

# **Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Кызылординской области**

**1 полугодие 2022**



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»  
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Состояние качества поверхностных вод	12
<b>4</b>	Радиационная обстановка	13
<b>5</b>	Химический состав атмосферных осадков	13
<b>6</b>	Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Кызылординской области	14
<b>7</b>	<b>Приложение 1</b>	15
<b>8</b>	<b>Приложение 2</b>	20
<b>9</b>	<b>Приложение 3</b>	21
<b>10</b>	<b>Приложение 4</b>	22

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специалистами комплексной лаборатории мониторинга за состоянием окружающей среды филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Кызылординской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

# **Оценка качества атмосферного воздуха по Кызылординской области**

## **1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха**

Согласно данным «Департамента экологии по Кызылординской области» и «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» в городе действует 1006 предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 26,9 тысяч тонн.

Количество автотранспортных средств составляет 136 162 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей, из которых – 18821 работает на газовом топливе.

По информации представленным Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области в г.Кызылорда насчитывается 64 147 жилых частных домов и 144 промышленных предприятий.

## **2. Мониторинг качества атмосферного воздуха по Кызылординской области.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кызылорда проводятся на 3 постах наблюдения, в том числе на 1 посту ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 8 показателей: 1) *взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3) взвешенные частицы PM-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон.*

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1  
**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

<b>№</b>	<b>Отбор проб</b>	<b>Адрес поста</b>	<b>Определяемые примеси</b>
1	ручной отбор проб-3 раза в сутки	ул.Торекулова 76	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.
2	в непрерывном режиме- каждые 20 минут	ул.Берденова, 6, (территория Кустовой радиостанции)	взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород.
3		ул.Койсары батыр б/н	взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород.

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Кызылорда действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 2 точкам города (Приложение 2-карта экспедиционных точек отбора проб) по 4 показателям: 1) *взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота;*

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кызылорда за 1 полугодие 2022 года.**

По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ равным 1,3 (низкий уровень) и НП = 1% (повышенный уровень) (рис. 1.2).

Среднемесячные концентрации взвешенные частицы РМ-10 – 1,1 ПДКс.с., диоксида серы – 1,1 ПДКс.с., диоксида азота – 1,0 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенные частицы РМ-2,5 – 1,3 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ-10 – 1,0 ПДК м.р., загрязняющих веществ не превышали ПДК.

**Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):** ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2  
**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{мес.}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )		НП, %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,0321	0,21	0,1000	0,20	0,0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0088	0,25	0,2152	1,34	0,0	4		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0658	1,10	0,2995	1,00	0,0			
Диоксид серы	0,055	1,11	0,298	0,60	0,0			
Оксид углерода	0,3814	0,13	4,7924	0,96	0,0			
Диоксид азота	0,0404	1,01	0,1977	0,99	0,0			
Оксид азота	0,0108	0,18	0,3675	0,92	0,0			
Озон	0,0499	0,91	0,1786	0,76	0,0	57		

Таблица 3


## **Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха.**

Определяемые примеси	Наименование населенного пункта			
	северная промзона		южная промзона	
	мг/м <sup>3</sup>	ПДК	мг/м <sup>3</sup>	ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,0998	0,2	0,12	0,2
Диоксид серы	0,0499	0,1	0,0634	0,1
Оксид углерода	3,050	0,6	1,88	0,4
Диоксид азота	0,0807	0,4	0,0892	0,5

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

### **Выводы:**

За последние четыре года уровень загрязнения атмосферного воздуха за 1 полугодие изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году был повышенным, в 2019 году повышенным, за 2020-2022 годы был низким.

### **Метеорологические условия**

В течение квартала территории области находилась под влиянием циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов. Наблюдались гроза, шквал, пыльная буря, порывистый ветер до 20 м/с. Количество осадков 36,0 мм. Средняя скорость ветра 2,3 м/с

## **2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха по поселку Акай.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 5 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота.

В таблице 4 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей.

Таблица 4  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме -каждые 20 минут	ул. Коркыт-Ата, 23А	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота.

**Общая оценка загрязнения атмосферы.** По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,96 (низкий уровень) и НП = 0%.


Максимально-разовая и среднемесячная концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Таблица 5  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Акай

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{\text{мес.}}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,00	0,00	0,059	0,20	0,0000			
Диоксид серы	0,00	0,01	0,037	0,07	0,0000			
Оксид углерода	0,11	0,04	2,467	0,49	0,0000			
Диоксид азота	0,03	0,75	0,191	0,96	0,0000			
Оксид азота	0,01	0,08	0,306	0,76	0,0000			

### Выводы:

За последние четыре года уровень загрязнения атмосферного воздуха за 1 полугодие изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2019 году был повышенным, за 2018-2022 годы был низким.

## 2.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 5 показателей: 1) *взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота.*

В таблице 6 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 6  
**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме - каждые 20 минут	ул. Муратабаева, 51 «А»	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, Мощность эквивалентной дозы гамма излучения

**Общая оценка загрязнения атмосферы.** По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).

Среднемесячные и максимальные-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Таблица 7  
**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Торетам**

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{мес.}$ )	Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )	НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>
---------	-------------------------------------	---	------	--

	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
Взвешенные частицы PM-10	0,00	0,00	0,117	0,39	0,0000			
Диоксид серы	0,01	0,19	0,343	0,69	0,0000			
Оксид углерода	0,28	0,09	4,575	0,92	0,0000			
Диоксид азота	0,02	0,58	0,199	0,99	0,0000			
Оксид азота	0,00	0,05	0,268	0,67	0,0000			

### Выводы:

За последние четыре года уровень загрязнения атмосферного воздуха за 1 полугодие изменился следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2018-2022 годы был низким.

### 2.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Шиели

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы PM-10; 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3)диоксид серы; 4) оксид углерода; 5)диоксид азота; 6)озон

В таблице 8 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 8

#### Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме -каждые 20 минут	ул. Есенова, 8	взвешенные частицы PM-10, взвешенные частицы PM-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

**Общая оценка загрязнения атмосферы.** По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 3,4 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация диоксид азота – 1,0 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Таблица 9  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Шиели

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{мес.}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
Взвешенные частицы PM-2,5	0,01	0,39	0,156	0,97	0,0000			
Взвешенные частицы PM-10	0,03	0,46	0,298	0,99	0,0000			
Диоксид серы	0,01	0,11	0,226	0,45	0,0000			
Оксид углерода	0,04	0,01	2,825	0,56	0,0000			
Диоксид азота	0,14	3,40	0,200	1,00	0,0000			
Озон	0,05	0,85	0,104	0,16	0,0000			

## 2.4 Состояние атмосферного воздуха по г. Арап

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы PM-10; 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5)диоксид азота; 6)оксид азота.

В таблице 10 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 10  
*Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси*

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме -каждые 20 минут	ул. Бактыбай батыр 119	взвешенные частицы PM-10, взвешенные частицы PM-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

**Общая оценка загрязнения атмосферы.** По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется

как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 2,5 ПДКс.с., озон – 1,86 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация диоксид серы – 1,0 ПДКм.р., диоксид азота – 1,0 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Таблица 11  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Арал

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{мес.}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,01	0,29	0,159	0,99	0,0000			
Взвешенные частицы РМ-10	0,03	0,45	0,292	0,97	0,0000			
Диоксид серы	0,01	0,11	0,499	1,00	0,0000			
Оксид углерода	0,53	0,18	3,872	0,77	0,0000			
Диоксид азота	0,10	2,48	0,200	1,00	0,0000			
Озон	0,06	1,86	0,091	0,57	0,0000			

## 2.5 Состояние атмосферного воздуха по поселку Айтеке би

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3)диоксид серы; 4) оксид углерода; 5)диоксид азота; 6)оксид азота.

В таблице 12 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 12  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме -каждые 20 минут	ул. Ж.Нурмухамедулы 128	взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

**Общая оценка загрязнения атмосферы.** По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется

как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 3,4 ПДКс.с., озон – 1,4 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация взвешенные частицы РМ-2,5-1,0, диоксид азота – 1,0 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Таблица 13

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Айтеке би**

Примесь	Средняя концентрация ( $Q_{мес.}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_m$ )		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,01	0,29	0,160	1,00	0,0000			
Взвешенные частицы РМ-10	0,02	0,37	0,294	0,98	0,0000			
Диоксид серы	0,00	0,01	0,273	0,55	0,0000			
Оксид углерода	0,01	0,00	1,920	0,38	0,0000			
Диоксид азота	0,13	3,36	0,200	1,00	0,0000			
Озон	0,04	1,35	0,103	0,65	0,0000			

### **3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Кызылординской области.**

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Кызылординской области проводится на 2 водных объектах (река Сырдария и Аральское море) на 7 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **34** физико-химических показателей качества: *температура, уровень и расход воды, сумма натрия и калия, жесткость, взвешенные вещества, прозрачность, запах, водородный показатель, растворенный кислород, БПК5, ХПК, сумма ионов, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы, пестициды*

### **Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Кызылординской области**

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 14

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2021г.			
р. Сырдария	4 класс	4 класс	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	402,3
			Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	1360,075
			Магний	мг/дм <sup>3</sup>	34,4

Как видно из таблицы, в сравнении с 1 полугодием 2021 года качество поверхностных вод реки Сырдария существенно не изменилось, класс качества остается на уровне 4 класса.

Основным загрязняющим веществом в водных объектах Кызылординской области являются сульфаты, минерализация, магний.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном связано с сельскохозяйственной деятельностью региона.

В 1 полугодие 2022 года в Кызылординской области случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества вод Аральского моря указана в Приложении 3.

#### **4. Радиационная обстановка**

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели, Кызылорда) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1) (рис 1).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,03-0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г.Кызылорда Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами

На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Кызылорда колебалась в пределах 0,9– 5,7 Бк/м<sup>2</sup>. Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.

#### **5.Химический состав атмосферных осадков на территории Кызылординской области**

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Аральское море, Джусалы, Кызылорда) (рис.2).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 23,3%, сульфатов 21,7%, хлоридов 10,0 %, ионов кальция 8,4%, ионов натрия 6,4%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Кызылорда – 75,5мг/л, наименьшая на МС Джусалы – 54,1 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 90,4(МС Джусалы) до 114 мкСм/см (МС Кызылорда).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабощелочной среды, находится в пределах от 6,3 (МС Кызылорда) до 12,1 (МС Джусалы).

## **6.Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Кызылординской области**

В городе **Кызылорда**, в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,21-1,1 мг/кг, свинца 20,8-78,1 мг/кг, цинка – 8,4-22,6 мг/кг, кадмия – 0,13-0,22 мг/кг, меди – 0,5-3,3 мг/кг.

На территории зона отдыха- пионерский парк в отобранных пробах концентрация свинца составило 2,25 ПДК, на территории ж/д вокзал- старый переезд в отобранных пробах концентрация свинца составило 1,5 ПДК. На территории массив орошения – с/з Абая, рисовые чеки в отобранных пробах концентрация меди составило 1,1 ПДК.

На территории пруда накопителя (выход на поля фильтрации, начало бассейна), золошлакоотвал-южнее 500м ж/д, рисовые чеки с/з Баймурат в пробах почв содержания всех определяемых тяжелых металлов находились в пределах нормы.

В пробах почв **города Байконур**, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,28-2,4 мг/кг, свинца 16,9-28,1 мг/кг, цинка – 0,8-7,8 мг/кг, кадмия – 0,07-0,12мг/кг, меди – 0,45-1,32 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму .

В пробах почвы **п.Акбасты в центре поселка**, концентрации хрома составило 0,15 мг/кг, свинца 5,0 мг/кг, цинка – 2,9 мг/кг, кадмия – 0,08мг/кг, меди – 0,37 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму.

В пробах почвы **п.Куланды возле метеостанции**, концентрации хрома составило 0,26 мг/кг, свинца 3,82 мг/кг, цинка – 3,1 мг/кг, кадмия – 0,04 мг/кг, меди – 0,46 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму.

## Приложение 1




Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения, экспедиционных точек и метеостанции (осадки) г. Кызылорда









**Приложение 2**

**Информация о качестве поверхностных вод г. Кызылорда и Кызылординской области по створам**

<b>Водный объект и створ</b>	<b>Характеристика физико-химических параметров</b>	
река Сырдария	температура воды отмечена в пределах 0-22,8°C, водородный показатель 6,9-8,2, концентрация растворенного в воде кислорода 4,8-9,5 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> 0,6-1,4 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 21 см, запах – 0 балла во всех створах.	
створ г. Кызылорда (гп. Тюмень-Арык, 2,2 км к ЗЮЗ от ст. Тюмень-арык, 0,25 км ниже поста)	4 класс	сульфаты – 370 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 36,5 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации магния и сульфатов не превышают фоновый класс.
створ г. Кызылорда (0,5 км выше города)	4 класс	сульфаты – 424 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1395,3 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 34,5 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации магния, сульфатов и минерализации не превышают фоновый класс.
створ г.Кызылорда (3 км ниже города)	4 класс	сульфаты – 382 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 34,5 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1334,8 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации магния, минерализации и сульфатов не превышают фоновый класс.
створ пгт.Жосалы (в створе водопоста)	4 класс	сульфаты – 400 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1351,5 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 34,5 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации магния, минерализации и сульфатов не превышает фоновый класс.
створ г.Казалы (г/п Казалинск, 3,0 км к ЮЗ от города, в створе водопоста)	4 класс	сульфаты – 406 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1364,5 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 33,6 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации минерализации и сульфатов, магния не превышают фоновый класс.
створ пос.Каратерень (в створе водопоста)	4 класс	сульфаты – 432 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1432,2 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 32,5 мг/дм <sup>3</sup> . Концентрации минерализации, магния и сульфатов превышают фоновый класс.
Аральское море, г.Аральск, огп «Кокарал»	температура воды отмечена на уровне 16,7°C, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,2 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,0 мг/дм <sup>3</sup> , ХПК – 11 мг/дм <sup>3</sup> , взвешенные вещества – 10 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1578,1 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 21 см, запах – 0 балла.	

**Приложение 3**

**Результаты качества поверхностных вод озер на территории  
Кызылординской области**

№	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	1 полугодие
			2022
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°C	16,7
3	Уровень воды		41,3
4	Взвешенные вещества	мг/дм3	10
5	Водородный показатель		7,8
6	Растворенный кислород	мг/дм3	5,2
7	Прозрачность	см	21
8	Запах воды	балл	0
9	БПК5	мг/дм3	1,0
10	ХПК	мг/дм3	11
11	Гидрокарбонаты	мг/дм3	183
12	Жесткость	мг/дм3	8
13	Минерализация	мг/дм3	1578,1
14	Натрий + калий	мг/дм3	654,4
15	Сухой остаток	мг/дм3	1603
16	Кальций	мг/дм3	95
17	Магний	мг/дм3	39,6
18	Сульфаты	мг/дм3	462
19	Хлориды	мг/дм3	144,1
20	Фосфат	мг/дм3	0,19
21	Фосфор общий	мг/дм3	0,17
22	Азот нитритный	мг/дм3	0,005
23	Азот нитратный	мг/дм3	0,10
24	Железо общее	мг/дм3	0,16
25	Аммоний солевой	мг/дм3	0,11
26	Медь	мг/дм3	0,003
27	СПАВ	мг/дм3	0,01
28	Летучие фенолы	мг/дм3	0,0
29	нефтепродукты	мг/дм3	0,01

**Справочный раздел**  
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе  
населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup>		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

**Оценка степени индекса загрязнения атмосферы**

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667-2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию

## Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

### Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз	
	Население	
Эффективная доза	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год	

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ФИЛИАЛ  
РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:**

**ГОРОД КЫЗЫЛОРДА  
УЛ.БОКЕЙХАНА 51А  
ТЕЛ. 8-(7242)-23-85-73**

**E MAIL:[INFO\\_KZO@METEO.KZ](mailto:INFO_KZO@METEO.KZ)**