

# Қызылорда облысы бойынша қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетені

2 тоқсан 2023 жыл



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ  
ЖӘНЕ ТАБИГИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ  
КЕШЕНДІ ЗЕРТХАНАСЫ

	<b>Мазмұны</b>	<b>Парақ</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>3</b>	Жер үсті сулары сапасының жай-күйі	9
<b>4</b>	Қызылорда облысы бойынша топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі	10
<b>5</b>	Радиациалық жағдай	10
<b>6</b>	Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы	11
<b>7</b>	<b>Қосымша 1</b>	12
<b>8</b>	<b>Қосымша 2</b>	13
<b>9</b>	<b>Қосымша 3</b>	14
<b>10</b>	<b>Қосымша4</b>	15

## **Алғы сөз**

Ақпараттық бюллетенің Қызылорда облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының қоршаған ортаның жай-күйінемониторингжасаукешенді зертханасының мамандарымен орындаларған жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетенің Қызылорда облысы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы Мемлекеттік органдарды, қоғаммен мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеруі болған тенденциясын есе жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалауға мүмкіндік береді.

## **Қызылорда облысының атмосфералық ауа қабаты сапасының бағалау**

### **1. Атмосфералық ауа қабатының негізгі ластаушы заттары**

«Қызылорда облысы экология департаменті» және «Қызылорда облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануда реттеу басқармасының» ақпараттарына сәйкес, қалада қоршаған ортаға эмиссия жүргізетін мекемелер саны 1006. Стационарлы көздерден шығарылатын нақты ластаушы заттар шығындылары 26,96 мың тонна құрайды.

Автотранспорт құрылғылар саны басты есепте жеңіл автомобильдер 136 162 мың бірлікті құрайды, оның 18 821 бірлігі газ қолданады.

Қызылорда облысы энергетика және тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының ақпаратына сәйкес, Қызылорда қаласында 64 147 жеке тұрғын жайлар және 144 өндірістік мекемелер.

### **2. Қызылорда облысы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі**

Қызылорда облысының аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау жүргізу 3 бекет бойынша жүргізіледі, оның ішінде 1 қолдан сынама алынатын бекет және 2 автоматты станция (Қосымша 1).

Жалпы қала бойынша 8 көрсеткіш анықталады: 1) PM-10 қалқыма бөлшектер; 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектер; 3) қалқыма бөлшектер 4) азот диоксиді; 5) күкірт диоксиді; 6) азот оксиді, 7) көміртегі оксиді; 8) озон

1 кестеде бақылау жүргізу бекеттерінің орналасуы және әр бекет бойынша анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

1 кесте

#### **Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	кол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)- тәулігіне 3 рет	Төрекулов көшесі 76	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді. .
2	үзіліссіз режимде- әр 20 минут сайын	Берденов көшесі, 6,	PM-2,5 қалқымалы бөлшектері, PM-10 қалқымалы бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, гамма қуаттылығыны дозасы.
3		Койсары батыр көшесі н/з	Қалқымала бөлшектер PM-10, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, гамма қуаттылығыны дозасы.

Қызылорда қаласында стационарлық бақылау бекеттерімен қатар жылжымалы экологиялық зертхана жұмыс жасайды, жылжымалы зертхана көмегімен қосымша қаланың 2 нұктесі бойынша ауа сапасын өлшеу жүргізіледі

(2-қосымша- экспедициялық нүктелерден сынамалар алу картасы) 4 көрсеткіш бойынша: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді;

### **Қызылорда қаласы бойынша 2023 жылдың 2 тоқсанындағы атмосфералық ауа сапасына бақылаулар нәтижелері**

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.1-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, СИ= 1,0 (төмен деңгей), ЕЖК=0% (төменгі деңгей) анықталды (1,2-сур.).

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары РМ-10 қалқыма бөлшектері – 1,24 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,40 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (1-кесте).

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары РМ-10 қалқыма бөлшектері – 1,0 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот диоксиді – 1,0 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,0 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (1-кесте).

Нақты көрсеткіштер, нормадан асу еселігі, сонымен қатар сапа нормативінен асу еселігі және саны 2 кестеде көрсетілген.

2 кесте

#### **Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.</sub> т.асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		>ШЖ III	>5 ШЖШ	>10 ШЖ III
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,0443	0,30	0,1600	0,32	0,0	0	0	0
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,0091	0,26	0,1554	0,97	0,0	0	0	0
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,0744	1,24	0,2993	1,00	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,046	0,92	0,176	0,35	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,4942	0,16	4,9145	0,98	0,0	0	0	0
Азот диоксиді	0,0396	0,99	0,1995	1,00	0,0	0	0	0
Азот оксиді	0,0066	0,11	0,1357	0,34	0,0	0	0	0
Озон	0,0419	1,40	0,1596	1,0	0,0	0	0	0

3 кесте

#### **Эпизодтық бақылауда деректері бойынша ластаушы заттардың максимальды шоғыры**

Анықталатын қоспалар	Елді мекен атаяуы			
	Солтүстік промзона		Оңтүстік промзона	
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ
Қалқыма заттар	0,06	0,1	0,06	0,1
Күкірт диоксиді	0,033	0,1	0,025	0,1
Көміртегі оксиді	1,36	0,3	2,51	0,5
Азот диоксиді	0,037	0,2	0,029	0,1

Ластаушы заттардың максималды-бір реттік концентрациялары белгіленген нормада болды.

### **Нәтижесі:**

Соңғы алты жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2 тоқсанында төмендегідей өзгерді:



Кестеден көріп отырганымыздай, 2018-2019 жылдар аралығындағы маусым айындағы ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. 2020-2023 жылдары маусым айында ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланады.

### **Метеорологиялық жағдайлар**

Тоқсан бойына облыс аумағы циклондардың, антициклондардың және атмосфералық фронттардың ықпалында болды. Шанды дауыл, қатты жаңбыр, нөсер жаңбыр, найзағай, дауыл, 27 м/с екпінді жел.

### **2.1 Ақай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі**

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер РМ-10; 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) азот оксиді, 5) көміртегі оксиді;

4 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

4 кесте

#### **Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде-эр 20 минут сайын	Коркыт-Ата көшесі, 23А	Қалқымалы бөлшектер(шан),күкірт диоксиді,көміртегі оксиді,азот диоксиді, азот оксиді, гамма қуаттылығының дозасы.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.2-сур.) атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі **төменболып** бағаланды, СИ= 0,7 (төменгі деңгей) және ЕЖҚ=0% анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.


5 кесте

#### Ақай кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>o.t.ac</sub> у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>m.b.ac</sub> у еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Қалқыма бөлшектер (шаң)	0,000	0,00	0,074	0,25	0,0000	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,003	0,07	0,055	0,11	0,0000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,084	0,03	2,549	0,51	0,0000	0	0	0
Азот диоксиді	0,013	0,33	0,148	0,74	0,0000	0	0	0
Азот оксиді	0,001	0,02	0,050	0,13	0,0000	0	0	0

#### Нәтижесі:

Соңғы алты жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2 тоқсанда төмендегідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2018 жылы маусым айында ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланды. 2019 жылы ауаның ластану деңгейі жоғарылаған деп бағаланды. 2020-2023 жылдары маусым айында ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланады.

## 2.2 Төретам кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1)  $PM-10$  қалқыма бөлшектер; 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) азот оксиді, 5) көміртегі оксиді;

6 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

6 кесте

**Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде- әр 20 минут сайын	Муратабаев көшесі, 51 «А»	РМ-10 қалқымалы бөлшектері, құкірт диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді, гамма қауттылығы.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі төменболып бағаланды, СИ= 0,6 (төменгі деңгей) және ЕЖҚ=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Кесте 7


**Төретам кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы**

Коспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>o.t.ac</sub> у еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>m.b</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
РМ-10 қалқымалы бөлшектері	0,00	0,00	0,003	0,01	0,0000	0	0	0
Құкірт диоксиді	0,0006	0,01	0,060	0,120	0,0000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,29	0,10	2,615	0,52	0,0000	0	0	0
Азот диоксиді	0,02	0,51	0,112	0,56	0,0000	0	0	0
Азот оксиді	0,00	0,08	0,087	0,22	0,0000	0	0	0

**Нәтижесі:**

Соңғы алты жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2 тоқсанда төмендегідей өзгерді:

СИ және ЕЖҚ 2 тоқсан 2018-2023 жж. Төретам кенті  
салыстырыу



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2018-2023 жылдар аралығындағы маусым айындағы ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланады.

### 2.3 Шиелі кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) озон, 4) көміртегі оксиді;

8 кестеде бақылау жүргізу бекеттінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

8 кесте  
*Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар*

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде- эр 20 минут сайын	Есенов көшесі, 8	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, СИ= 1,0 (төменгі деңгей) және ЕЖҚ=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары азот диоксиді – 3,61 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,60 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары азот диоксиді – 1,0 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 9

*Шиелі кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы*

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.ас</sub> у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> .асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ

Күкірт диоксиді	0,001	0,02	0,072	0,14	0,0000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,026	0,01	2,946	0,59	0,0000	0	0	0
Азот диоксиді	0,144	3,61	0,200	1,00	0,0000	0	0	0
Озон	0,048	1,60	0,077	0,48	0,0000	0	0	0

## 2.4 Арап кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) озон, 4) көміртегі оксиді;

10 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

10 кесте

### Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде-эр 20 минут сайын	Бактыбай батыр 119	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **төменболып** бағаланды, СИ= 1,0 (төменгі деңгей) және ЕЖК=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары азот диоксиді – 3,0 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,75 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары азот диоксиді – 1,0 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 11

### Арап кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> ас у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Күкірт диоксиді	0,001	0,03	0,355	0,71	0,0000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,542	0,18	3,453	0,69	0,0000	0	0	0
Азот диоксиді	0,120	3,00	0,200	1,00	0,0000	0	0	0
Озон	0,052	1,75	0,132	0,83	0,0000	0	0	0

## 2.5 Эйтеке би кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) озон, 4) көміртегі оксиді;

12 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

12 кесте

#### *Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар*

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	ұзіліссіз режимде - әр 20 минут сайын	Ж.Нурмухамедулы 128	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, СИ= 1,0 (төменгі деңгей) және ЕЖК=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары азот диоксиді – 3,33 ШЖШ<sub>0,т.</sub>, озон – 1,34 ШЖШ<sub>0,т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары азот диоксиді – 1,0 ШЖШ<sub>0,т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 13

#### *Әйтке би кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы*

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>0,т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0,т.</sub> ас у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Күкірт диоксиді	0,002	0,04	0,421	0,84	0,0000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,02	0,01	3,966	0,79	0,0000	0	0	0
Азот диоксиді	0,13	3,33	0,200	1,00	0,0000	0	0	0
Озон	0,04	1,34	0,089	0,56	0,0000	0	0	0

### **3. Қызылорда облысы бойынша жер үсті сулары сапасының жай-күйі мониторингі**

Қызылорда облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау су 2 обьектісінің Сырдария өзені және Арал теңізі 7 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 34 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолу, судың шығысы мен деңгейі, су температурасы, еріген оттегі, сутегі көрсеткіші, ОБТ<sub>5</sub>, ОХТ, қалқыма заттар, тұсі, мөлдірлігі, иондар сомасы, құргақ қалдық, гидрокарбонаттар, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, СББЗ, ұшина фенолдар), ауыр металдар, пестицидтер.*

## **Қызылорда облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірынғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірынғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Көрсеткіштер	Өлшем бірлік	концентрация
	2 тоқсан 2022 ж.	2 тоқсан 2023ж.			
Сырдария өзені	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	37,667

Кестеден көріп отырганымыздай, 2022 жылғы 2 тоқсанымен салыстырганда Сырдария өзенінің жер үсті суларының сапасы айтартлықтай өзгермеген, сапа класы 4 класс деңгейінде қалады.

Қызылорда облысы бойынша су объектілеріндегі негізгі ластаушы зат магний болып табылады. Көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен өнірдің ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

### **Жоғары ластану (ЖЛ) және өтө экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары**

2023 жылғы 2 тоқсанында Қызылорда облысының аумағында жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркеլмеді.

### **4. Радиациялық жағдай**

Атмосфералық ауаның ластауының гамма сәулелеууңу деңгеі күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық станцияларда ( Арап теңізі, Қызылорда, Шиелі) және Қызылорда қаласы (№3ЛББ) мен Ақай (№1ЛББ), Төретам (№1 ЛББ) кенттерінің 3 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (қосымша 1)

Облыстың елді- мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатына жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,02-0,28 мкЗв/сағ. аралығында. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,13 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Қызылорда облысының аумағында 3 метеорологиялық станцияларда (Арап теңізі, Қызылорда, Шиелі) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырлады. Барлық станцияда бес тәулік сынама жүргізіледі.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,3-2,2 Бк/м<sup>2</sup> аралығында болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,7 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады

## **5.Қызылорда облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы**

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияда (Арал теңізі, Жусалы, Қызылорда) алынған жаңбыр сұына сынама алушмен жүргізілді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында сульфаттар 30,5%, хлоридтер 15,8%, нитраттар 0,8%, гидрокарбонаттар 23,2%, аммония 0,8%, натрий ионы 9,6%, калий ионы 6,0%, магний ионы 2,7%, кальций ионы 10,7%.

Ең үлкен жалпы минерализация Жусалы МС-206,27 мг/дм<sup>3</sup> белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электр өткізгіштігі 353,31 мкСм/см (Жусалы МС) дейінгі шекте болды.

Тұсken жауын-шашын сынамаларында қышқылдық сілтісі аз негізінде сипатта болып 7,04 (Жусалы МС).

## **6.Қызылорда облысы бойынша топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі**

Қызылорда қаласындағы түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасында хром 0,53-1,53 мг/кг, қорғасын 15,16-58,55 мг/кг, мырыш – 5,81-21,88 мг/кг, кадмий – 0,16-0,33 мг/кг, мыс – 1,41-5,45 мг/кг шамасында өзгерді.

Күл қоқыс үйінділері ауданынан (оңтүстікке 500 м) алынған топырақ сынамасында қорғасын концентрациясы 1,8 ШЖШ, демалыс орны аумағында (пионер саябағы) алынған топырақ сынамасында қорғасын концентрациясы 1,3 ШЖШ құрады, теміржол бекеті аумағында алынған топырақ сынамасында қорғасын концентрациясы 1,5 ШЖШ, Абай аулындағы суландыру алқабында алынған топырақ сынамасында мыс концентрациясы 1,4 ШЖШ құрады, күл қоқыс үйінділері ауданынан (оңтүстікке 500 м) алынған топырақ сынамасында мыс концентрациясы 1,8 ШЖШ құрады.


Су жинайтын бөген (фильтрлеу алаңына шығу бассейн бастамасы), Баймұрат аулындағы суландыру алқабы ауданында ауыр металдар концентрациясы рұқсат етілген норма көлемінде болды.

***Төретам ауылында*** алынған топырақ сынамасындағы хром концентрациясы 0,25 - 0,48 мг/кг, қорғасын 10,27 – 21,86 мг/кг, мырыш – 2,66 – 3,55 мг/кг, кадмий – 0,14 - 0,19 мг/кг, мыс – 0,51 – 0,69 мг/кг шамасында өзгеріп, рұқсат етілген нормадан аспады.

***Ақбасты а.о.*** алынған топырақ сынамасындағы хром 0,37 мг/кг, қорғасын 6,30 мг/кг, мырыш – 2,09 мг/кг, кадмий – 0,05 мг/кг, мыс – 0,27 мг/кг шамасында болып, рұқсат етілген нормадан аспады.

***Құланды ауылында*** алынған топырақ сынамасындағы хром концентрациясы 0,52 мг/кг, қорғасын 6,84 мг/кг, мырыш – 3,54 мг/кг, кадмий – 0,06 мг/кг, мыс – 0,37 мг/кг шамасында болып, рұқсат етілген нормадан аспады.

## Қосымша 1



Сур.1 – Қызылорда қаласында орналасқан бақылау постар, экспедициялық нүктелер және метеостансалар(жауын-шашын)

Қосымша 2

## **Қызылорда облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты**

<b>Су объектісіндең тұстама</b>	<b>Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы</b>	
Сырдария өзені	суының температурасы 8,0-22,6°C, сутектік көрсеткіштің орташа мәні 7,8-8,3, суда еріген оттегінің концентрациясы 5,74 – 7,41 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> орта есеппен 0,7-1,5 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі 21 см, іісі барлық бекеттерде 0 балл.	
Төменнарық бекеті, 46 км от Түркестан қаласынан ОБ, ОҚО және Қызылорда облысы шекарасында	4 класс	Магний – 34 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қызылорда қаласы, 0,5 км қаладан жоғары, 12 км су бекетінен төмен	4 класс	Магний – 38 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қызылорда қаласы, 3 км қаладан төмен, 24,8 км су плотинасынан төмен	4 класс	Магний – 34 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.
Жосалы кенті, су бекетінде	4 класс	Магний – 44 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қазалы қаласы, қаланың ОБ бөлігінен 3 км, су бекетінде	4 класс	Магний – 34 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.
Каратеренъ ауылы, су бекетінде	4 класс	Магний – 42 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттар және магний концентрациясы фондық кластан аспайды.

**Қосымша 3**

**Кызылорда облысының аумағындағы көлдердің  
жер үсті сулары сапасының нәтижелері**

№	Ингредиенттердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 ж 2 тоқсан
			Арал теңізі
1	Көзбен шолу		таза
2	Температура	°C	16,6
3	Су деңгейі		41,28
4	Қалқыма заттар	мг/дм3	22,65
5	Сутегі көрсеткіші		7,7
6	Еріген оттегі	мг/дм3	5,97
7	Мөлдірлігі	см	21
8	Су иісі	балл	0,0
9	ОБТ5	мг/дм3	1,3
10	ОХТ	мг/дм3	10
11	Гидрокарбонаттар	мг/дм3	244
12	Кермектік	мг/дм3	7,25
13	Минерализация	мг/дм3	1261,918
14	Натрий	мг/дм3	302,5
15	Калий	мг/дм3	28,65
16	Құрғақ қалдықтар	мг/дм3	1230
17	Кальций	мг/дм3	100
18	Магний	мг/дм3	39
19	Сульфаттар	мг/дм3	426
20	Хлоридтер	мг/дм3	121,765
21	Фосфаттар	мг/дм3	0,16
22	Жалпы фосфор	мг/дм3	0,13
23	Нитритті азот	мг/дм3	0,006
24	Нитратты азот	мг/дм3	0,2
25	Жалпы темір	мг/дм3	0,145
26	Тұзды аммоний	мг/дм3	0,125
27	Мыс	мг/дм3	0,003
28	СПАВ	мг/дм3	0,01
29	Ұшқыш фенол	мг/дм3	0,0025
30	Мұнай өнімдері	мг/дм3	0,015

## Қосымша 4

### Анықтама бөлімі

#### **Елді – мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШКШ)**

Қоспаның атауы	ШКШ мәні, мг/м³		Қауыпты класы
	Максималды бір реттік ШКШ <sub>м</sub>	ортатәуліктік (ШКШ <sub>о.т</sub> )	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқымалы заттар (шаң)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқымалы бөлшектер	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқымалы бөлшектер	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Құшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Құқірт диоксиді	0,5	0,05	3
Құқірт қышқылы	0,3	0,1	2
Лұқіртсүтегі	0,008	-	2
Көміртері оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық аяға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2015 жылғы 28 ақпандығы №168 СанЕН

#### **Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау**

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0

II	Көтерінке	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Оте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауғажәнемазмұндауғақойлатынжалпыталаптар.

### Су пайдалану санататры (түрлері) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау

Суды пайдалану санатты (түрі)	Назначение/тип очистки/Тазарту мақсаты/түрі	Суды пайдалану сыныптары/Классы водопользования				
		1 сынып	2 сынып	3 сынып	4 сынып	5 сынып
Балық шаруашылығы	Албырт балық	+	+	-	-	-
	Тұқы балық	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картада тұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
технологиялық мақсатта, салқыннату үрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалы қазбаларды өндіру		+	+	+	+	+
көлігі		+	+	+	+	+

Су обьектілерінде су сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі(КР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

### Радиациялық қауіпсіздік нормативі\*

Нормаланатын шамалар	Доза шектері
Тиімді доза	Халық
	Кез келген кезекті 5 жыл үшін жылыша орташа 1 мЗв, бірақ жылыша 5 мЗв – тен артық емес

\* Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

**«КАЗГИДРОМЕТ» РМК ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН ЖАЙ:**

**ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ  
БӨКЕЙХАНҚӨШЕСІ51А  
ТЕЛ. 8-(7242)-23-85-73**

**E MAIL:[INFO\\_KZO@METEO.KZ](mailto:INFO_KZO@METEO.KZ)**