


ОБЗОР ПОГОДЫ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА

Среднемесячная температура воздуха в августе была *около нормы* на большей части территории республики, *выше нормы на 1-3°C* в Северо-Казакстанской, на большей части Павлодарской, на севере Костанайской и Акмолинской областей, в отдельных районах Карагандинской, Восточно-Казакстанской, Алматинской и Жамбылской областей, *ниже нормы на 1-2°C* на большей части Атырауской, Мангыстауской областей, на юге Западно-Казакстанской области, в отдельном районе Актюбинской области.

Орташа айлық ауа температурасы тамыз айында республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болды, Солтүстік Қазақстан облысында, Павлодар облысының басым бөлігінде, Қостанай және Ақмола облыстарының солтүстігінде, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы және Жамбыл облыстарының жекелеген аудандарында *нормадан 1-3°C жоғары* болды, Атырау, Маңғыстау облыстарының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының жекелеген ауданында *нормадан 1-2°C төмен* болды.

The average monthly air temperature in August was about normal in most of the territory of the Republic, above the norm by 1-3°C in North Kazakhstan, in most of Pavlodar, in the North of Kostanay and Akmola regions, in some areas of Karaganda, East Kazakhstan, Almaty and Zhambyl regions, below the norm by 1-2°C in most of Atyrau, Mangystau regions, in the South of West Kazakhstan region, in a separate area of Aktobe region.

Фактическое отклонение температуры воздуха от нормы в августе 2020 года



Количество осадков в августе было *около нормы* на большей части республики, *больше нормы в 1-4 раза* на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, Актыубинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областях, в отдельных районах Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на юге Кызылординской области на М Аккум, а так же в Мангыстауской области на М Актау осадков выпало *в 13 раз больше нормы*, *меньше нормы* на большей части Кызылординской, Павлодарской областей, на востоке Северо-Казахстанской области, местами в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болды, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Алматы облыстарының кей жерлерінде, Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарының жекелеген аудандарында *нормадан 1-4 есе көп*, Кызылорда облысының оңтүстігінде Аққұм М-да, сонымен қатар Маңғыстау облысында Актау М-да *нормадан 13 есе көп*, Кызылорда, Павлодар облыстарының басым бөлігінде, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде *нормадан аз* жауын-шашын жауды.

The amount of precipitation in August was near normal in most parts of the Republic, more than the norm by 1-4 times in most parts of West Kazakhstan, Atyrau, Mangystau, Aktobe, Kostanay, Turkestan, Zhambyl regions, places in East Kazakhstan, Karaganda, Almaty regions, in some areas of North Kazakhstan, Akmola regions, in the South of Kyzylorda region to M Accum, as well as in the Mangistau region in Aktau M of rain fell in 13 times more than normal, less than normal in most parts of Kyzylorda, Pavlodar regions, in the East of the North Kazakhstan region, places in Karaganda and East Kazakhstan regions.

Фактическое отклонение количества осадков от нормы в августе 2020 года

