

**Филиал РГП «Казгидромет» по Западно - Казахстанской области  
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ЗАПАДНО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**4 квартал 2025 год**

**Уральск, 2025 г**

|            | <b>СОДЕРЖАНИЕ</b>   | <b>Стр.</b> |
|------------|---|-------------|
|            | <b>Предисловие</b>  | 3           |
| <b>1</b>   | Основные источники загрязнения атмосферного воздуха                               | 4           |
| <b>2</b>   | Мониторинг качества атмосферного воздуха г.Уральск                                | 4           |
| <b>2.1</b> | Мониторинг качества атмосферного воздуха г.Аксай                                  | 5           |
| <b>2.2</b> | Мониторинг качества атмосферного воздуха п.Бурлин                                 | 6           |
| <b>3</b>   | Состояние качества атмосферных осадков  | 7           |
| <b>4</b>   | Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области | 8           |
| <b>5</b>   | Радиационная обстановка Западно-Казахстанской области                             | 9           |
| <b>6</b>   | Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Западно - Казахстанской области  | 10          |
|            | <b>Приложение 1</b>   | 11          |
|            | <b>Приложение 2</b>   | 12          |
|            | <b>Приложение 3</b>   | 14          |

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Западно-Казахстанской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

# **Оценка качества атмосферного воздуха Западно-Казахстанской области**

## **1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха**

По данным Комитета по статистике РК общий объем выбросов вредных веществ по области от стационарных источников составил – 33,303 тыс. т.

## **2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Уральск.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Уральск проводятся на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон, 6) сероводород, 7) аммиак

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Уральск**

| Номер Поста | Сроки отбора    | Проведение наблюдений | Адрес поста                       | Определяемые примеси  |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 2           | каждые 20 минут | в непрерывном режиме  | ул. Гагарина, 25                  | диоксид серы, оксид углерода, сероводород.  |
| 3           |                 |                       | ул. Даумова (парк им. С.М.Кирова) | диоксид азота, диоксид серы, оксид азота .  |
| 5           |                 |                       | ул. Мухит (рынок Мирлан)          | диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, озон, аммиак |
| 6           |                 |                       | ул. Жангирхан, 45Б                | оксид углерода  |

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Уральск (1 точка) действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится (Приложение 1) по 9 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) углеводороды, 8) формальдегид, 9) бензол.

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Уральск за 4 квартал 2025 года.**

По данным сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха г.Уральск оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1 (низкий уровень) по аммиаку в районе поста ПНЗ №5 и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации по аммиаку – 1 ПДК<sub>м.р.</sub>, остальные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

| Примесь           | Средняя концентрация |                               | Максимально-разовая концентрация |                               | НП<br>% | Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub> |       |        |  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|--|-------|--------|--|
|                   | мг/м <sup>3</sup>    | Кратность ПДК <sub>с.с.</sub> | мг/м <sup>3</sup>                | Кратность ПДК <sub>м.р.</sub> |         | >ПДК   | >5ПДК | >10ПДК |  |
|                   |                      |                               |                                  |                               |         | в том числе                                  |       |        |  |
| <b>г. Уральск</b> |                      |                               |                                  |                               |         |  |       |        |  |
| Диоксид серы      | 0,01                 | 0,29                          | 0,20                             | 0,40                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Оксид углерода    | 0,23                 | 0,08                          | 4,84                             | 0,97                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Диоксид азота     | 0,017                | 0,43                          | 0,19                             | 0,95                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Оксид азота       | 0,008                | 0,13                          | 0,30                             | 0,75                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Сероводород       | 0,0013               |                               | 0,01                             | 0,99                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Озон              | 0,012                | 0,39                          | 0,04                             | 0,24                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |
| Аммиак            | 0,009                | 0,24                          | 0,199                            | 1,00                          | 0       | 0  | 0     | 0      |  |

## Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха за 4 квартал 2025 года.

Таблица 3

Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Уральск

| Определяемые примеси      | Точки отбора      |      |
|---------------------------|-------------------|------|
|                           | №1                |      |
|                           | мг/м <sup>3</sup> | ПДК  |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,072             | 0,25 |
| Диоксид серы              | 0,009             | 0,02 |
| Оксид углерода            | 1,74              | 0,35 |
| Диоксид азота             | 0,005             | 0,02 |
| Оксид азота               | 0,005             | 0,01 |
| Сероводород               | 0,002             | 0,23 |
| Углеводороды              | 0,00              | 0,00 |

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

### 2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аксай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аксай проводятся на 1 автоматической станций (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) оксид азота; 4) диоксид азота.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Аксай**

| Номер поста | Сроки отбора    | Проведение наблюдений | Адрес поста             | Определяемые примеси                                      |
|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 4           | каждые 20 минут | в непрерывном режиме  | ул.<br>Утвинская,<br>17 | диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, |

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аксай за 4 квартал 2025 года.**

По данным сети наблюдений в г.Аксай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий** определялся значением СИ=1 (низкий уровень) по оксиду углерода в районе поста ПНЗ №4 и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации по оксиду углерода – 1 ПДК<sub>м.р.</sub> остальные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

### **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

| Примесь         | Средняя концентрация |                               | Максимально-разовая концентрация |                               | НП    | Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub> |      |       |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|--|------|-------|
|                 | мг/м <sup>3</sup>    | Кратность ПДК <sub>с.с.</sub> | мг/м <sup>3</sup>                | Кратность ПДК <sub>м.р.</sub> |       | %  | >ПДК | >5ПДК |
| <b>г. Аксай</b> |                      |                               |                                  |                               |       |  |      |       |
| Диоксид серы    | 0,0000               | 0,000                         | 0,000                            | 0,00                          | 0,000 | 0  | 0    | 0     |
| Оксид углерода  | 0,6243               | 0,21                          | 4,997                            | 1,00                          | 0,000 | 0  | 0    | 0     |
| Диоксид азота   | 0,0000               | 0,000                         | 0,000                            | 0,00                          | 0,000 | 0  | 0    | 0     |
| Оксид азота     | 0,0061               | 0,10                          | 0,120                            | 0,30                          | 0,000 | 0  | 0    | 0     |

## **2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п. Бурлин.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Бурлин проводятся на 1 автоматической станций (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 1 показатель: 1) озон.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

### **Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Бурлин**

| Номер поста | Сроки отбора    | Проведение наблюдений | Адрес поста             | Определяемые примеси |
|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 7           | каждые 20 минут | в непрерывном режиме  | ул.<br>Чапаева,<br>14/2 | озон .               |

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Бурлин за 4 квартал 2025 года.**

По данным сети наблюдений в п. Бурлин уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий** определялся значением СИ=0,8 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень) по озону в районе поста ПНЗ №7.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации по озону – 1,46 ПДК<sub>с.с.</sub>, остальные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

| Примесь         | Средняя концентрация |                               | Максимальная разовая концентрация |                               | НП    | Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub> |          |          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--|----------|----------|
|                 | мг/м <sup>3</sup>    | Кратность ПДК <sub>с.с.</sub> | мг/м <sup>3</sup>                 | Кратность ПДК <sub>м.р.</sub> |       | %  | >ПДК     | >5 ПДК   |
| <b>п.Бурлин</b> |                      |                               |                                   |                               |       |  |          |          |
| Озон            | 0,0438               | 1,46                          | 0,12                              | 0,76                          | 0,000 | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

**3. Состояние качества атмосферных осадков**

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 4 метеостанциях (Уральск, Аксай, Жалпактал, Каменка).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации.

сульфатов – 17,95%, гидрокарбонатов – 37,14%, ионов кальция – 12,24%, хлоридов – 11,93%, ионов натрия – 7,74%, ионов магния -3,11%, ионов калия – 3,75%, ионы аммония -1,41%, нитрата – 4,71%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Жалпактал – 64,81 мг/л, наименьшая – 45,41мг/л – на МС Каменка.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 73,86 мкСм/см (МС Каменка) до 107,74мкСм/см (МС Аксай).

Кислотность выпавших осадков имеет характер от слабо кислой среды до нейтральной среды и находится в пределах от 6,77(МС Каменка) до 7,59(МС Уральск)

#### **4. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.**

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Западно-Казахстанской области проводились на 18 створах 9 водных объектов (реки Жайык, Шаган, Дерколъ, Елек, Шынгырлау, Караозен, Сарыозен, Кошимский канал, озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **43** физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК<sub>5</sub>, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

#### **Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.**

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

| Наименование водного объекта | Класс качества воды |                                    | Параметры        | ед. изм.           | концентрация |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
|                              | 4 квартал 2024 г    | 4 квартал 2025 г.                  |                  |                    |              |
| р.Жайык                      | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,578        |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,447        |
| р.Шаган                      | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,603        |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,426        |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,115        |
| р. Дерколъ                   | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,56         |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,3          |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,109        |
| р.Елек                       | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,58         |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,113        |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,22         |
|                              |                     |                                    | Магний           | мг/дм <sup>3</sup> | 25,2         |
| р.Шынгырлау                  | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,579        |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,38         |
|                              |                     |                                    | Магний           | мг/дм <sup>3</sup> | 21,6         |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,113        |
| р.Сарыозен                   | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,3          |
|                              |                     |                                    | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,586        |
|                              |                     |                                    | Магний           | мг/дм <sup>3</sup> | 21,075       |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,115        |
| р.Караозен                   | -                   | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | Фосфаты          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,569        |
|                              |                     |                                    | БПК <sub>5</sub> | мг/дм <sup>3</sup> | 2,38         |
|                              |                     |                                    | Железо общее     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,125        |
|                              |                     |                                    | Магний           | мг/дм <sup>3</sup> | 28,2         |

|                 |   |                                    |                 |                  |                |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Кошимский канал | - | 3 класс<br>(умеренно загрязненные) | БПК5<br>Фосфаты | мг/дм3<br>мг/дм3 | 2,433<br>0,567 |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|

Как видно из таблицы, реки Шаган, Елек и Сарыозен, Караозен, Жайык, Кошимский канал, Дерколъ, Шынгырлау относятся к 3 классу качества воды.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Западно-Казахстанской области являются железо общее, магний, фосфаты, БПК5.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

За 4 квартал 2025 года на территории Западно-Казахстанской области не обнаружено случай ВЗ.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхностной воды озера Шалкар указана в Приложении 3.

## **5. Радиационная обстановка Западно-Казахстанской области**

Местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,22мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,1-2,6Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,7 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.



Рис. 1 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Западно-Казахстанской области

## 6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Западно - Казахстанской области за 4 квартал 2025г

За октябрь месяц в городе Уральск в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 2,04 - 2,3 мг/кг, меди - 0,2 - 0,26 мг/кг, хрома - 0,08 - 0,11 мг/кг, свинца - 0,11 - 0,16 мг/кг, кадмия - 0,09 - 0,12 мг/кг.

В пробах почвы отобранных в Западно - Казахстанской области на территории школы №11, Парк «Кирова», на границе завода «Зенит», автомагистраль ул. Айтиева - Евразия содержание цинка, меди (предельно допустимой концентрации) не превышает значения - ПДК. Хром - 0,013 - 0,019 ПДК, свинец - 0,003 - 0,005 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

## Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения, экспедиционных точек г. Уральск



Рис.2 – карта мест расположения поста наблюдения г. Аксай




Рис.3 – карта мест расположения поста наблюдения п. Бурлин

## Приложение 2

### Информация о качестве поверхностных вод ЗКО по створам

| Водный объект и створ               | Характеристика физико-химических параметров   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| река Жайык                          | температура воды отмечена в пределах от 0,1 до 17°C, водородный показатель 6,94-7,47, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,95-10,08 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,14-2,87 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 17-18 см, жесткость – 3,7-5,3 мг/дм <sup>3</sup> |   |
| створ п.Январцево, 0,5 км ниже села | 3 класс   | БПК5-2,39мг/дм3, магний-20,133мг/дм3, фосфат-0,577 мг/дм3<br>Фактическая концентрация БПК5 не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс. |
| створ 0,5 км выше г.Уральск         | 3 класс   | БПК5-2,597 мг/дм3, фосфаты – 0,583 мг/дм3, железо общее-0,11мг/дм3.<br>Фактическая концентрация БПК5 и железо общее не превышает фоновый класс.                                 |
| створ 11,2 км ниже г.Уральск        | 3 класс   | БПК5-2,383 мг/дм3; фосфаты – 0,562 мг/дм3, железо общее-0,11мг/дм3. Фактическая концентрация железо общее и БПК5 не превышает фоновый класс .                                   |
| створ п.Кушум                       | 3 класс   | БПК5 – 2,49 мг/дм3, фосфат – 0,591 мг/дм3, железо общее-0,109мг/дм3.<br>Фактическая концентрация БПК5 и железо общего не превышает фоновый класс.                               |
| створ п.Тайпак                      | 3 класс   | БПК5-2,49 мг/дм3, фосфаты-0,574 мг/дм3, железо общее – 0,113 мг/дм3.  |

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  |         | Фактическая концентрация БПК5 и железа общего не превышает фоновый класс.  |
| <b>река Шаган</b>                                  |         | температура воды составила 0,7-13° С, водородный показатель составил 6,87—7,42 , концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,03-10,08 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5-2,14-2,87 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность 17 см, жесткость – 3,9-5,3 мг/дм <sup>3</sup>                |
| створ село Чувашинское                             | 3 класс | БПК5 – 2,3 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты – 0,611 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,106 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК5 и железа общего не превышает фоновый класс.   |
| створ на 0,4 км выше г. Уральска, на 1 км выше ямы | 3 класс | БПК5 – 2,597 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты – 0,588 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее – 0,117 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК5 и железа общего не превышает фоновый класс.   |
| створ выше устья реки Шаган на 0,5 км              | 3 класс | БПК5 - 2,38 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты – 0,611 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее – 0,123 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК5 и железа общего не превышает фоновый класс.  |
| <b>река Дерколъ</b>                                |         | температура воды составила 0,7-11 °С, водородный показатель составил 6,9-7,35, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,68-9,92 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 2,06-2,54 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 16-17 см, жесткость – 3,5-6,1 мг/дм <sup>3</sup>              |
| створ с. Селекционный                              | 3 класс | БПК5-2,3 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,109 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты – 0,541 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК5 и железо общего не превышает фоновый класс.   |
| створ п. Ростоши                                   | 3 класс | БПК5-2,3 мг/дм <sup>3</sup> , магний-21,2 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,579 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,11мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс. Фактическая концентрация БПК5 и железа общего не превышает фоновый класс.           |
| <b>река Елек</b>                                   |         | температура воды составила 0,8-14°С, водородный показатель составил 6,98-7, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,68-10,08 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 -2,14-2,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность -17-18см, жесткость – 3,3-6,1 мг/дм <sup>3</sup>                  |
| створ село Чилик                                   | 3 класс | БПК5 – 2,22 мг/дм <sup>3</sup> , магний-25,2 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,58 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,113 мг/дм <sup>3</sup> Фактическая концентрация БПК5 и железо общего не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.         |
| <b>река Шынгырлау</b>                              |         | температура воды по реке Шынгырлау составила 0,9-14°С, водородный показатель составил 6,96-7,1, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,95-9,84 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 –2,3-2,54 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность -17 см, жесткость – 4,4-5,9 мг/дм <sup>3</sup> |
| Створ близ с. Григорьевка                          | 3 класс | БПК5-2,38 мг/дм <sup>3</sup> , магний-21,6 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,579 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,113мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК5, железо общего и магния не превышает фоновый класс.  |
| <b>река Сарыозен</b>                               |         | температура воды составила 0,9-14°С, водородный показатель составил 6,91-7,46 мг/дм <sup>3</sup> , концентрация растворенного в воде кислорода   |

|   |         |   |
|---|---------|---|
|   |         | составила 9,76-9,84 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> -2,06-2,46 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-17 см, жесткость – 4,3-6,2 мг/дм <sup>3</sup>  |
| створ село Бостандык                    | 3 класс | БПК <sub>5</sub> – 2,38 мг/дм <sup>3</sup> , магний-21,3 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,578 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,12 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК <sub>5</sub> , железо общего и магния не превышает фоновый класс.  |
| п. Кошанкуль                            | 3 класс | магний-20,4 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,609 мг/дм <sup>3</sup>   |
| <b>река Караозен</b>                    |         | температура воды составила 0,8-14°C, водородный показатель составил 6,99-7,4, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,76-10,08 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> - 2,3-2,54 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-17 см, жесткость – 4,5-6 мг/дм <sup>3</sup>   |
| створ село Жалпактал                    | 3 класс | БПК <sub>5</sub> -2,38 мг/дм <sup>3</sup> , магний-28 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,578 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,13 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация БПК <sub>5</sub> , магния и железо общего не превышает фоновый класс.   |
| п. Кайынды                              | 3 класс | БПК <sub>5</sub> -2,38 мг/дм <sup>3</sup> , магний-28,8 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,545 мг/дм <sup>3</sup> , железо общее-0,11 мг/дм <sup>3</sup>  |
| <b>канал Кошимский</b>                  |         | температура воды составила 0,9-14°C, водородный показатель составил 6,87-7,46, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,03-9,92 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> - 2,3-2,62 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-16-17 см, жесткость – 4-5,2 мг/дм <sup>3</sup>  |
| створ с. Кушум, 0,5 км к ЮВ от п. Кушум | 3 класс | БПК <sub>5</sub> – 2,433 мг/дм <sup>3</sup> , фосфаты-0,567 мг/дм <sup>3</sup><br>Фактическая концентрация БПК <sub>5</sub> не превышает фоновый класс.   |
| Озеро Шалкар                            |         | температура воды составила 15°C, водородный показатель составил 7,15<br>концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,08 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>БПК <sub>5</sub> - 2,3 мг/дм <sup>3</sup> , ХПК – 7,95 мг/дм <sup>3</sup> , взвешенные вещества – 26 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>минерализация -6237,5 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-18 см. |

### Приложение 3

#### Результаты качества поверхностных вод озер на территории Западно-Казахстанской области

| №            | наименование ингредиентов | единицы измерения  | 2025 год  |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|
|              |                           |                    | 4 квартал |
| озеро Шалкар |                           |                    |           |
| 1            | Визуальные наблюдения     |                    |           |
| 2            | Температура               | °C                 | 15        |
| 3            | Водородный показатель     |                    | 7,15      |
| 4            | Растворенный кислород     | мг/дм <sup>3</sup> | 10,08     |
| 5            | Прозрачность              | см                 | 18        |
| 6            | БПК <sub>5</sub>          | мг/дм <sup>3</sup> | 2,3       |
| 7            | ХПК                       | мг/дм <sup>3</sup> | 7,95      |
| 8            | Взвешенные вещества       | мг/дм <sup>3</sup> | 26        |
| 9            | Гидрокарбонаты            | мг/дм <sup>3</sup> | 122       |
| 10           | Жесткость                 | мг/дм <sup>3</sup> | 30        |
| 11           | Минерализация             | мг/дм <sup>3</sup> | 6237,5    |
| 12           | Сухой остаток             | мг/дм <sup>3</sup> | 1200      |
| 13           | Кальций                   | мг/дм <sup>3</sup> | 132       |

|    |                 |                    |         |
|----|-----------------|--------------------|---------|
| 14 | Натрий          | мг/дм <sup>3</sup> | 32      |
| 15 | Магний          | мг/дм <sup>3</sup> | 280,8   |
| 16 | Сульфаты        | мг/дм <sup>3</sup> | 99      |
| 17 | Калий           | мг/дм <sup>3</sup> | 40,5    |
| 18 | Хлориды         | мг/дм <sup>3</sup> | 5494,75 |
| 19 | Фосфат          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,855   |
| 20 | Фосфор общий    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,279   |
| 21 | Азот нитритный  | мг/дм <sup>3</sup> | 0,056   |
| 22 | Азот нитратный  | мг/дм <sup>3</sup> | 15,941  |
| 23 | Железо общее    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,25    |
| 24 | Аммоний солевой | мг/дм <sup>3</sup> | 1,467   |
| 25 | Свинец          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,001   |
| 26 | Медь            | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0007  |
| 27 | Цинк            | мг/дм <sup>3</sup> | 0,002   |
| 28 | АПАВ /СПАВ      | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0     |
| 29 | Фенолы          | мг/дм <sup>3</sup> | 0,00064 |
| 30 | Нефтепродукты   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0     |

**Справочный раздел**  
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в**  
**воздухе населенных мест**

| Наименование примесей         | Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup> |                            | Класс опасности |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                               | максимально разовая             | средне-суточная            |                 |
| Азота диоксид                 | 0,2                             | 0,04                       | 2               |
| Азота оксид                   | 0,4                             | 0,06                       | 3               |
| Аммиак                        | 0,2                             | 0,04                       | 4               |
| Бенз/а/пирен                  | -                               | 0,1 мкг/100 м <sup>3</sup> | 1               |
| Бензол                        | 0,3                             | 0,1                        | 2               |
| Бериллий                      | 0,09                            | 0,00001                    | 1               |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5                             | 0,15                       | 3               |
| Взвешенные частицы РМ 10      | 0,3                             | 0,06                       |                 |
| Взвешенные частицы РМ 2,5     | 0,16                            | 0,035                      |                 |
| Хлористый водород             | 0,2                             | 0,1                        | 2               |
| Кадмий                        | -                               | 0,0003                     | 1               |
| Кобальт                       | -                               | 0,001                      | 2               |
| Марганец                      | 0,01                            | 0,001                      | 2               |
| Медь                          | -                               | 0,002                      | 2               |
| Мышьяк                        | -                               | 0,0003                     | 2               |
| Озон                          | 0,16                            | 0,03                       | 1               |
| Свинец                        | 0,001                           | 0,0003                     | 1               |
| Диоксид серы                  | 0,5                             | 0,05                       | 3               |
| Серная кислота                | 0,3                             | 0,1                        | 2               |
| Сероводород                   | 0,008                           | -                          | 2               |
| Оксид углерода                | 5,0                             | 3                          | 4               |
| Фенол                         | 0,01                            | 0,003                      | 2               |
| Формальдегид                  | 0,05                            | 0,01                       | 2               |

|                   |      |        |   |
|-------------------|------|--------|---|
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005  | 2 |
| Хлор              | 0,1  | 0,03   | 2 |
| Хром (VI)         | -    | 0,0015 | 1 |
| Цинк              | -    | 0,05   | 3 |

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели  | Оценка за месяц |
|----------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| I        | Низкое                           | СИ<br>НП, % | 0-1<br>0        |
| II       | Повышенное                       | СИ<br>НП, % | 2-4<br>1-19     |
| III      | Высокое                          | СИ<br>НП, % | 5-10<br>20-49   |
| IV       | Очень высокое                    | СИ<br>НП, % | >10<br>>50      |

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

### Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

| Категория водопользования  | Назначение/тип очистки                        | Классы водопользования |         |         |         |         |         |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |   | 1 класс                | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс |
| Функционирование водных экосистем  | -   | +                      | +       | -       | -       | -       | -       |
| Рыбоводство/охрана ихтиофауны  | Лососевые                                     | +                      | +       | -       | -       | -       | -       |
|  | Карповые                                      | +                      | +       | +       | -       | -       | -       |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение предприятий пищевой промышленности | Простая обработка                             | +                      | +       | -       | -       | -       | -       |
|  | Нормальная обработка                          | +                      | +       | +       | -       | -       | -       |
|  | Интенсивная обработка                         | +                      | +       | +       | -       | -       | -       |
| Культурно-бытовое водопользование  | Туризм, спорт, отдых, купание                 | +                      | +       | +       | -       | -       | -       |
|  | Без подготовки                                | +                      | +       | +       | +       | -       | -       |
| Орошение   | При использовании карт отстаивания            | +                      | +       | +       | +       | +       | -       |
| Промышленное водопользование   | Технологические процессы, процессы охлаждения | +                      | +       | +       | +       | +       | -       |
| Гидроэнергетика  |   | +                      | +       | +       | +       | +       | +       |
| Водный транспорт   |   | +                      | +       | +       | +       | +       | +       |
| Добыча полезных ископаемых   |   | +                      | +       | +       | +       | +       | +       |

Примечание:

«+» – качество вод обеспечивает назначение;

«-» – качество вод не обеспечивает назначение.

Единая система классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях (Приказ МВРИ РК № 111-НҚ от 04.06.2025 г.)

### Норматив радиационной безопасности\*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Нормируемые величины | Пределы доз |
| Эффективная доза     | Население   |

|  |  |
|--|--|
|  | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
|--|--|

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву**

| Наименование вещества  | Предельно-допустимая концентрация<br>(далее - ПДК) мг/кг в почве |
|------------------------|--|
| Свинец (валовая форма) | 32,0   |
| Хром (подвижная форма) | 6,0  |
| Мышьяк (валовая форма) | 2,0  |
| Ртуть (валовая форма)  | 2,1  |

\* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ-32

**ФИЛИАЛ  
РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:  
ГОРОД УРАЛЬСК  
УЛИЦА ЖАНГИР ХАНА 61/1  
ТЕЛ. 8-(7112)-52-20-21**

**E MAIL: LAB\_ZKO@METEO.KZ**