

Алматы қаласы бойынша қоршаған орта  
жай – күйі жөніндегі ақпараттық  
бюллетені

2021 ж. I тоқсан



Қазақстан Республикасы экология, геология  
және табиғи ресурстар министрлігі  
«Қазгидромет» РМК Алматы қаласы  
бойынша филиалы

	<b>Мазмұны</b>	<b>Бет.</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
<b>2</b>	Атмосфералық ауа сапасының мониторингі	4
<b>3</b>	Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы	9
<b>4</b>	Жер үсті суларының сапасының мониторингі	10
<b>5</b>	Радиациялық жағдай	11
	<b>1 Қосымша</b>	12
	<b>2 Қосымша</b>	13
	<b>3 Қосымша</b>	14

## **Алғы-сөз**

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізілген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, қоғамды және тұрғындарды Алматы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясы.

## Алматы қаласының ауа сапасын бағалау

### 1. Атмосфералық ауа ластануының негізгі көрдері

Статистикалық деректер: кәсіпорындардың нақты шығарындыларының жалпы көлемі – 46 062,23 тонна. Шығарындыларды жүзеге асыратын кәсіпорындардағы стационарлық көздер саны – 10 359 бірлік. Жылумен жабдықтау көздерінің (қазандықтар және ЖЭО) саны-151 бірлік, оларға 500 энергия қондырғысы орнатылған. Жылу энергиясын өндіруден нақты жиынтық шығарындылар 41 538,9 тоннаны құрайды.

Жасыл экономика басқармасының мәліметіне, Алматы қаласындағы жеке үйлердің саны - 151 059 бірлікті құрайды. Оның ішінде газбен жылдыту бойынша-149 211 бірлік және әлі газға қосылмаған 1 848 бірлік.

Алматы қаласында 517 500 бірлік автомотокөлік құралдары тіркелген, оның ішінде: жеңіл автомобилдер – 466 803 бірлік және АТС жалпы санының 90,2% – ын құрайды, автобустар – 9 587 бірлік, бұл 1,8% – ды құрайды, жук автомобилдері – 33 528 бірлік және 6,4% - ды құрайды, арнайы техника-1 395 бірлік және 0,3% - ды құрайды және мотокөлік-6 186 бірлік, бұл 1,2% - ды құрайды.

Жыл сайын автокөлік саны 1 768 бірлікке артып келеді.

### 2. Алматы қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Алматы қаласының атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 16 стационарлық бекетте жүргізілді, қол күшімен сынама алынатын 5 бекетте, және 11 автоматты бекетте жүргізіледі. (Қосымша1).

Жалпы қала бойынша 18 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектері (шан); 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектері; 3) PM-10 қалқыма бөлшектері; 4) күкірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді; 8) фенол; 9) формальдегид; 10)озон; 11) кадмий; 12) мыс; 13) күшән; 14) қорғасын; 15) хром (6+); 16) никель; 17)мырыш; 18)бенз(а)пирен;

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпараттар келтірілген.

1 Кесте

Бақылау бекеттерінің және анықталған қоспалардың орналасуы

Бекет номірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	тәулігіне 4 рет		Амангелді к-сі. Сәтбаев к-сі бұрышы	
12		қол күшімен алынған	Райымбек даңғылы, Наурызбай батыр к-сі бұрышы	Қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенолдар, формальдегид,
16			Айнабұлак-3 ш-а	
25	тәулігіне 3 рет	сынама(дискретті әдіс)	Ақсай-3 ш-а, Маречека к-сі, Б.Момышұлы к-сі бұрышы	
26			Тастақ-1 ш-а, Төле би к-сі, 249, ММ «№8 қалалық балалар емханасы»	бенз(а)пирен.

Бекет нөмірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
27	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Медеу метеостансы, Горная к-сі, 548	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон.
28			аэрометорология станса (Өуежай ауданы) Ахметов к-сі, 50	
29			Түркіб ауданының ІДАБ Р. Зорге к-сі, 14	
30			«Шаңырақ» ш-а, №26 мектеп, Жанқожа батыр к-сі., 202	
31			Аль-Фараби даңғылы, Науан к-сі бұрышы, Орбита ш-а («Зеленстрой» АҚ Дендропарк аймағы)	
1			Аль-Фараби атындағы ұлттық университеті аумағы, Бостандық ауданы	
2			Автошаруашылық, Аэроромная к-сі, Іле ауданы	
3			Момышұлы көшесіндегі «Алматы арена» мұз аренасы, Алатау ауданы	
4			№32 жалпы білім беру мектебі, 70 разъезд ауданы, Түркіб ауданы	
5			«Халық арена» мұз аренасы, Медеу ауданы, Думан мөлтекауданы	
6			Жетісу әкімшілігі аумағы, «Кұлагер» мөлтекауданы, Жетісу ауданы	

## Алматы қаласында 2021 жылғы 1 тоқсанға атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері.

Бақылау желісінің деректері бойынша қалада атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі **жоғары деңгейде** болып бағаланды, ЕЖҚ =30% (жоғары деңгей) №1 (*Амангелді к-сі. Сәтбаев к-сі бұрыши*) бекет аумағында азот диоксиді бойынша, ал СИ=6,3 (жоғары деңгей) №30 (*ЛББ –«Шаңырақ» ш-а, №26 мектеп, Жанқожа батыр к-сі., 202*) бекет аумағында PM-2,5 қалқалыма бөлшектері бойынша анықталды.

Ластаушы заттарыдың максималды-бір реттік шоғырлары: Қалқыма бөлшектері (шан)-1,9ШЖШ<sub>м.б.</sub>, PM-2,5 қалқыма бөлшектері – 6,3ШЖШ<sub>м.б.</sub>, PM-10 қалқыма бөлшектері – 3,3ШЖШ<sub>м.б.</sub>, көміртегі тотығы – 6,3ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот диоксиді – 5,0ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот оксиді – 2,5ШЖШ<sub>м.б.</sub>, озон-3,9ШЖШ<sub>м.б.</sub>, құрады.

Орташа тәулік нормативтен асып кету шоғырлары: PM-2,5 қалқыма бөлшектері -2,0 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, PM-10 қалқыма бөлшектері -1,3 ШЖШ<sub>о.т.</sub> азот диоксиді – 2,0ШЖШ<sub>о.т.</sub>, формальдегид – 1,3ЖШ<sub>о.т..</sub> құрады. Басқа lastaushy заттар – ШЖШ<sub>о.т.-дан</sub> аспады.

**Атмосфералық ауа бойынша экстремалды және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ(10 ШЖШ) және ЭЖЛ (50 ШЖШ) жағдайлары байқалған жок.**


Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асу жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.

2-Кесте

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ о.т.асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ м.б.асу еселігі		>Ш ЖШ	>5 ШЖ III	>10 ШЖ III
<b>Алматы қаласы</b>								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,101	0,7	0,940	1,9	4,1	278		
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,069	2,0	1,008	6,3	28,2	7788		
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,077	1,3	0,984	3,3	11,1	2591		
Күкірт диоксиді	0,026	0,5	0,323	0,6				
Көміртегі оксиді	1,091	0,4	31,460	6,3	11,6	502		
Азот диоксиді	0,080	2,0	1,003	5,0	30	2853		
Азот оксиді	0,044	0,7	0,999	2,5	10,5	1717		
Фенол	0,001	0,4	0,008	0,8				
Формальдегид	0,013	1,3	0,043	0,9				
Озон	0,016	0,5	0,619	3,9	0,9	63		
Бенз(а)пирен	0,0002	0,2						
Кадмий	0,001	0,00						
Қорғасын	0,017	0,06						
Күшәла	0,000	0,00						
Хром	0,005	0,00						
Мыс	0,018	0,01						
Никель	0,001	0,00						
Мырыш	0,318	0,01						

### Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде 1 тоқсанда ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жыл ішінде 1 тоқсанда ластану деңгейі «жоғары» және «өте жоғары» болды.

Қалқыма бөлшектері (шаң) (278), PM-2,5 (7788) және PM-10 (2591) қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді (502), азот диоксиді (2853), азот оксиді (1717), озон (63) бойынша ең жоғары бір реттік ШЖК арту саны байқалды.

PM-2,5 және PM-10 қалқыма бөлшектері, азот диоксиді, формальдегид бойынша орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі **ең көп PM-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша байқалды.**

Бұл ластану жылу энергетикалық кесіпорындардан шығарындылардың әсерімен және жеке секторды жылдыту процесімен қатар жүретін қысқы маусымға тән.

*Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізінен қалқыма бөлшектер (шаң), PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, диоксид пен азот оксиді, көміртегі оксиді есебінен байқалды, бұл автокөліктің ауаның ластануына айтарлықтай үлес қосатынын көрсетеді.*

### **Метеорологиялық жағдай.**

1 тоқсанда ауа-райының өзгеруі жиі болды. Беткі қабатта белсенді циклондық әрекеттерді және атмосфералық фронттардың жиі өтуін бақылаудың арқасында қалада жауын-шашын байқалды - аздан орташаға дейін. Қатты жауын-шашын байқалды - 25 ақпанда түнде 11 мм, 5 наурызда түнде - 16 мм, 11 наурызда түнде - 21 мм құлады. Антициклон кірген кезде жауын-шашының бұлтты күндер аз болды. Барлық кезеңдегі желдің максималды жылдамдығы 5 м / с-тан аспады. Ауа температурасы кезең ішінде түнде 13-18 аяздан 0-5 градусқа дейін, күндіз 3-8 аяздан 15-20 градусқа дейін өсті .

**Павел Александровтың (ПлотицЫн) 9 датчиктері** бойынша Алматы қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі:

**2 көрсеткіш анықталады:** 1) *PM-2,5 қалқыма бөлшектері;* 2) *PM-10 қалқыма бөлшектері*

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

Бекет нөмір	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
ПА4312603	әр 30 минут сайын	үзіліссіз режимде	Ақан Сері, 159Б (Баум тогай ауданы)	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері
ПА4439475			Курчатов, 1Б (Райымбек және Отеген Батыр ауданы)	
ПА7723955			Камышин, 108 (Аэропорт ауданы)	
ПА4438736			Мамыр 1, үй 27	
ПА3916824 0			Карасу, 6-ы, 122	
ПА5			Төле би, 159	
ПА6			Розыбакиев, 270	

Бекет нөмір	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
ПА3883407 7			Тимирязев, 28в	
ПА12			В.Г. Фесенкова астрофизик атындағы НИИ.	

**Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы ПА бақылау желісінің деректері**

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		EЖ К	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>o.t</sub> .асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>m.b.</sub> асу еселігі	%	> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
<b>Алматы қаласы</b>								
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,0424	1,21	0,8228	5,14	24	1850		
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,0525	0,87	1,0611	3,54	14	639		

**ЖШС "Экосервис-С" 10 датчиктері** бойынша Алматы қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

**5 көрсеткіш** анықталады: PM-2,5 қалқыма бөлшектері; 2) PM-10 қалқыма бөлшектері; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) азот диоксиді;

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

Бекет нөмір	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
Alm 001	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Усть-Каменогоркөш.1/1, балабақша №130.	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді
Alm 002			Шевченко 162 К көш. балабақша №11.	
Alm 003			Алматық.Наурызбайауданы Шугыла ықшам ауданы, ү 340/1.	
Alm 004			Кенсай №1 зират көшесі. Сарсенбайева 48.	
Alm 005			Алматы қ. Медеу ауданы, Пушкин көш., ү1 жалпы білім беретін мектеп №52.	
Alm 006			Алматы қ. Турксіб ауданы, Дегдар көш., ү.34 балалар бақшасы №149.	

Бекет нөмір	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
Alm 007			Алматы қ. Алатау ауданы. Шапагат ықшам ауданы Биянху көш. ү 87. №150 М.Хамраев атындағы жалпы білім беретін мектеп.	
Alm 008			Алматы қ. Алмалы ауданы, Туркебаев көш. Ү 93, мектеп-гимназиясы №144.	
Alm 009			Мектеп - гимназиясы №86 Г. Мусрепов 6 ықшам ауданы. - 63ү.	
Alm 010			Алматы қ. Әуезов ауданы, Аксай -3 ықшам ауданы А, ү.71. Тұзету балабақша №66 сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған.	

**Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы  
«Экосервис –С» ЖШС бақылау желісінің деректері**

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		ЕЖ К	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>o.t</sub> .асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>m.b.асу еселігі</sub>		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
<b>Алматы қаласы</b>								
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,046	1,3	0,635	4,0	8	1270		
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,060	1,0	0,796	2,7	1	98		
Күкірт диоксиді	0,056	1,1	1,000	2,0	16	1053		
Көміртегі оксиді	0,602	0,2	8,065	1,6	1	68		
Азот диоксиді	0,089	2,2	0,672	3,4	10	612		

### 3. Атмосфералық жауын-шашының химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашының химиялық құрамына бақылау 4 метеостанцияларда (Алматы, Есік, Қапшағай, Мыңжылқы) алынған жаңбыр сүйнә сынама алушмен жүргізілді.

Жауын-шашын құрамындағы барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШРШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 35,88 %, сульфаттар 24,00%, кальций иондары 13,56 %, хлоридтер 7,26 %, , натрий иондары 4,80% болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Алматы МС – 41,82 мг/л, ең азы Мыңжылқы МС – 21,27 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашының үлесті электр өткізгіштігі 35,47 мкСм/см-ден (Мыңжылқы МС) 67,07 мкСм/см (Алматы МС) дейінгі шекте болды.

Тұсken жауын-шашының қышқылдылығы бейтарап және әлсіз қышқылды сипатта болып, 5,92 (МС Есик) – 6,89 (Алматы МС) аралығында болды.

#### **4. Алматы қаласы аумағындағы жер үсті суларының сапасына мониторинг жүргізу.**

Алматы қаласы бойынша жер үсті суларының сапасын бақылау 3 су объектісінде (Кіші Алматы, Есентай, Улкен Алматы өзендері) 8 тұстамада жүргізді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **31** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *су температурасы, қалқыма заттар, мәлдірлігі, сутегі көрсеткіші, еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді заттар, органикалық заттар (мұнайөнімдері, фенолда), ауыр металдар*.

#### **Алматы қаласы аумағындағы жер үсті суларының сапасы мониторингінің нәтижелері**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектілерінің атауы	Су сапасының класы		Ластаушы зат	Олше м бірлігі	концентрациясы
	1 тоқсан 2020	1 тоқсан 2021			
Кіші Алматы өз.	3 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	32,8
Есентай өз.	2 класс	2 класс	Жалпы фосфор	мг/дм <sup>3</sup>	0,144
			Нитрит анион	мг/дм <sup>3</sup>	0,148
Улкен Алматы өз.	2 класс	2 класс	Нитрит анион	мг/дм <sup>3</sup>	0,151

Кестеден көріп отырганымыздай, 2020 жылдың 1 тоқсанымен салыстырғанда Кіші Алматы, Есентай, Улкен Алматы өзендерінің жер үсті суларының сапасы айтартылған жоқ.

Алматы қаласының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар жалпы фосфор, нитрит анион, магний болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен көптеген халық жағдайында қалалық сарқынды сулардың төгінділеріне тән.

Тұстамалар бөлінісінде су объектілерінің сапасы жөніндегі акпарат 2-қосымшада көрсетілген.

#### **4 . Радиациялық жағдайы**


Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын Алматы қаласында 1 метеорологиялық станциясында бақылау жүргізілді. (Қосымша 2, сур.3).

Қала бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,11-0,21 мкЗв/сағ. аралығында болды.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Алматы қаласында 1 метеорологиялық станцияларда ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды .

Қала аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,4-3,8 Бк/м<sup>2</sup> аралығында болды. Қала бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

## Қосымша 1



1 сур. Алматы қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



2 сур. Атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сыйбасы.



Зсур. Радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сыйбасы.

## Қосымша 2

### Жармалар бойынша Алматы қ. жер үсті суларының сапасы туралы ақпарат

Су объектілері және тұстама	Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттама	
Кіші Алматы өзені		су температурасы 1,8-8,0 °C шегінде, сутектік көрсеткіш 8,09-8,20, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 11,0-11,7 мг/дм3, БПК5 – 1,1-1,4 мг/дм3 шегінде белгіленген.
Алматы қ. (11 км қаладан жоғары)	1 класс	
Алматы қ. (Рысқұлов дан., көпірден 0,2 км жоғары)	4 класс	магний – 58,4 мг/дм3. Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Алматы қ. (4,0 км қаладан төмен)	4 класс	магний – 55,9 мг/дм3. Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Есентай өзені		су температурасы 0°C, сутегі көрсеткіші – 8,05-8,08, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 10,8-11,2 мг/дм3, БПК5 – 1,0 мг/дм3 шегінде белгіленген.
Алматы қ. (Аль-Фараби дан.; 0,2 км көпірден жоғары)	2 класс	жалпы фосфор - 0,148 мг/дм3, қалқыма заттар – 52 мг/дм3. Өлшенген заттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды, жалпы фосфор фондық кластан асады.
Алматы қ. (Рысқұлов дан.; 0,2 км көпірден жоғары)	3 класс	магний – 21,9 мг/дм3. Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Үлкен Алматы өзені		су температурасы 1,3-3,8 °C шегінде, сутектік көрсеткіш 7,56-8,01, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 10,9-12,1 мг/дм3, БПК5 – 0,8-1,5 мг/дм3 шегінде белгіленген.

Алматы қ. 9,1 км қаладан жоғары	2 класс	жалпы фосфор - 0,136 мг/дм <sup>3</sup> , нитрит анион – 0,141 мг/дм <sup>3</sup> . Анион нитритінің, жалпы фосфордың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Алматы қ. ( 0,5 км Сайран өз. төмен )	1 класс	
Алматы қ. (0,2 км Рыскулова данғ. Автожол көпірінен жоғары)	2 класс	жалпы фосфор - 0,12 мг/дм <sup>3</sup> , жалпы темір – 0,25 мг/дм <sup>3</sup> . Жалпы темірдің, жалпы фосфордың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

### Қосымша 3

#### Анықтамалық бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup>		Класс Опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға гигиеналық норматив" (2015 жылғы 28 акпандагы №168 СанПин)

## Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфералық ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Айлық баға
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

НҚ 52.04.667-2005 мемлекеттік органдарды, жүртшылықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы атмосфераның ластану жай-күйінің құжаттары. Әзірлеуге, сактауға, мазмұндауға және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар

## Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау

Су пайдалану санаты (түрі)	Мақсаты / түрі тазалау	Суды пайдалану сыныптары				
		1 сынып	2 сынып	3 сынып	4 сынып	5 сынып
Балық шаруашылығы	Лососты	+	+	-	-	-
Су пайдалану	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталарда тұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер салындару		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалы казбаларды өндіру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су обьектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 Бұйрығы)

## **Радиациялық қауіпсіздік нормативі\***

Нормаланатын шамалар	Доза шектері
Тиімді доза	Халық
	Кез келген кезекті 5 жыл үшін жылына 1 мЗв орташа, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

*\*Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге»*

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТИ  
МЕКЕН – ЖАЙ:  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АБАЯ 32  
ТЕЛ. 8-(7272)-2675233 (внутр. 732)  
E MAIL:OHAINACHALM@METEO.KZ**