

551.48

Г 46

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКСКОЙ ССР

Экз. № 58


ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1940 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

выпуск 0—4,9



ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1950

Э. 1888

551.48

ГЧБ

Гидрол.

Ежегодник
1940г.

В. О, -4, 9.

Белин

Абдукаримов

Щерба

Менсеева

13.11.78. Алагулов
16.04.86 - Дюбровин
18.04.88. Алагулов
21.08.88. Костерин

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1940 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

ВЫПУСК 0—4, 9

Бассейны Аральского моря, оз. Иссык-Куль и Каспийского моря

Под редакцией
А. И. АВАРЯСКИНА




ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1950

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	№ станции (поста)	Число, месяц, срока	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
44	105	примеч.	31/II	31/XII	тип.
46	112	14/X	39	29	корр.
	114	18/IX	88	84	тип.
61	173	1 св.	Бургунь	Бургунь	корр.
65	189	28/VI	322	323	
66	192	1/II	122	112	
67	198	1 св.	с. Кала-и-Замар	с. Кала-и-Вамар	тип.
85	262	28/XI	100	99	корр.
		31/XI	99		тип.
94	18	15-я гр.	2,6	—	корр.
			2,1	—	"
			2,4	—	"
			2,4	—	"
98	91	2-я гр.	приток	проток	"
100		1-я гр., 9 св.	123	128	тип.
111	6	8/II	0,10	0,40	"
113	16	14/IV	1,00	1,50	корр.
115	24	11/IX	3,32	3,22	тип.
123	56	26/I	0,0	0,40	"
124	62	4/XI	92	1,92	"
		5/XI	1,23	2,23	"
		7/XI	2,92	1,92	"
128	75	27/I		Ледостав	ред.
129	83	примеч.	4/IV	4/VI	тип.
			27/VI	27/IV	
137	117	4/VIII	1,10	11,0	ред.
	119	5/VIII	0,04	0,94	тип.
159	229	13/XI	10,2	11,2	корр.
163	240	14/VIII	9,10	0,10	"
164	245	31/I	1,82	1,32	"
176	79	2 св.	1936	1939	тип.
	91	3 св.	1/1—22/II	1/1—22/III	"
178	113	2 св.	1949	1939	корр.
	128	2 св.	23—31/II	23—31/XII	тип.
179	136	4 св.	103 с.м.	103 м	корр.
183	228		р. Турпаланг-Дарья	р. Тупаланг-Дарья	тип.
	229	11 св.	1/V	11/V	корр.
185	253	5 св.	подсчитан	расходы подсчитаны	ред.
198	215	расч. 1, гр. 6	203	20,3	"
206	36	графа 8, 2 декада	38,6	33,6	"
213	13		р. Тургенъ—р. Ак-Су	р. Тургенъ-Ак-Су	"
214	68	4 св.	1—29/V	1—29/VII	тип.
219	227		р. Сухан-Дарья	р. Сурхан-Дарья	"
234	4	1 св.	4. р. Ак-Су	4. р. Б. Ак-Су	"
235	53	анализ № 34,		t°	ред.
		графа 3		1,4	"
		графа 5			"
		анализ № 35,			"
		графа 3	t°		"
		графа 5	1,4		"
242	189	анализ № 155			"
		графа 17	75,6	755,6	тип.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем выпуске Гидрологического ежегодника помещены материалы наблюдений гидрологических станций за 1940 г. на реках и озерах бассейна Аральского моря, оз. Иссык-Куль и восточного побережья Каспийского моря полностью по Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и частично Казахской ССР.

Ввиду того что настоящий объединенный выпуск (0—4, 9) Ежегодника был подготовлен к печати ранее утверждения схемы издания Гидрологического ежегодника (см. картограмму издания), материалы внутри Ежегодника расположены согласно гидрографической схеме, принятой при издании «Сведений об уровне воды на реках и озерах СССР», т. XX (1901—1930 гг.) и т. XXV (1931—1935 гг.), и «Материалов по режиму рек СССР», т. VII, вып. 2, 3, т. е. по бассейну оз. Иссык-Куль, по бассейнам рр. Чу, Талас, Асса, по бассейну р. Сыр-Дарья, включая реки Ферганской долины и реки юго-западного склона хребта Кара-Тау, по бассейну р. Аму-Дарья, включая бассейны рр. Кашка-Дарья и Зеравшан, и, наконец, по бассейнам рр. Мургаб, Теджен и Атрек.

Ниже приводится общее количество станций, действовавших в 1940 г., материалы наблюдений которых помещены в данном выпуске.

ходы взвешенных наносов), о механическом составе взвешенных и влекомых наносов и донных отложений и химическом составе воды.

Общие положения, принятые при составлении отдельных разделов данного выпуска, и условные обозначения в таблицах помещены на титульных листах и в пояснениях к этим разделам.

Настоящий выпуск составлен по материалам Управления гидрометеорологической службы Узбекской ССР за исключением низовья р. Сыр-Дарья, бассейна р. Арыс, низовьев рр. Чу, Талас и Асса, Ежегодник по которым составлен Управлением гидрометеорологической службы Казахской ССР под руководством Б. И. Ковалева. Подготовка к печати данного выпуска осуществлена Управлением гидрометеорологической службы Узбекской ССР.

В работе по составлению и подготовке к печати данного выпуска принимали участие сотрудники Е. И. Важева, Н. М. Гняздовская, М. Ф. Елисеева, В. В. Куровская, Г. И. Маргасинский, В. Я. Полонская, В. П. Черногоров, Д. Г. Шаров под руководством А. И. Аваряскина и М. А. Иванова. Составление таблиц по стоку наносов и подготовка их к печати выполнены Е. Н. Терсковой. Составление и подготовка к печати таблицы химического

Разряд станций	Количество станций			
	на 1/I 1940 г.	открыто	закрыто	действовало в 1940 г.
Речных				
I разряда . . .	2	—	—	2
II " . . .	23	—	—	23
III " . . .	223	—	3	223
IV " . . .	29	—	—	29
Итого	277	—	3	277
Озерных				
I разряда . . .	—	—	—	—
II " . . .	—	—	—	—
III " . . .	—	—	—	—
IV " . . .	12	—	1	12
Итого	12	—	1	12
Всего	289	—	4	289

В Гидрологический ежегодник помещены сведения об уровне и термическом режиме (ежедневные уровни и температура воды), о стоке воды и наносов (ежедневные расходы воды, измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов, средние рас-

состава воды выполнены И. М. Вайнбаум.

Ежегодник прошел научную экспертизу в Государственном ордена Трудового Красного Знамени гидрологическом институте.

Редактирование выпуска выполнено А. И. Аваряским.

Список сокращенных наименований учреждений и принятых условных обозначений

АУГМС — Алма-Атинское управление гидрометеорологической службы
ВТО — Военно-топографический отдел Главного штаба
ГГУ — Главное геодезическое управление
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
ГЧОЗУ — Гидрометрическая часть при Управлении земледелия и государственных имуществ Туркестанского края отдела земельных улучшений
Исфарупр — Исфаринское управление водного хозяйства
Каз. УВХ — Управление водного хозяйства Казахской ССР
Каз. УГМС — Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
Кир. ГМК — Гидрометеорологический комитет Киргизской ССР

Кир. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Киргизской ССР
Ср.-Аз. ИВХ — Средне-Азиатский институт водного хозяйства
Тадж. ГМК — Гидрометеорологический комитет Таджикской ССР
Тадж. УГМС (УЕГМС) — Управление единой гидрометеорологической службы Таджикской ССР
ТУГМС — Ташкентское управление гидрометеорологической службы
УВХ — Управление водного хозяйства
Уз. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Узбекской ССР
УПД — Управление Памирской дороги
Фергупр — Ферганское управление водного хозяйства

абс.—абсолютная; Б.—Большой, Большая, б.—бывший, бет.—бетонный; (Б. м.) — Балтийское море; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гидроствор — гидрометрический створ; гол. — голова; дер.—деревянный; жел. — железный; ж.-д. — железнодорожный; ж.д. — железная дорога; жел.-бет. — железобетонный; зим. — зимовье; (К. м.) — Каспийское море; кам. — каменный; кан. — канал; кишл. — кишлак; клх.—колхоз; л. б. — левый берег; М. — масштаб; М. — Малый, Малая; мет. — металличе-

ский; метстанция — метеорологическая станция; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; оз. — озеро; отм. — отметка; пос. — поселок; пр. б. — правый берег; р. — разряд; разв. — развалина; родн. — родник; рудн. — рудник; руч. — ручей; с. — селение; свх. — совхоз; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; уроч. — урочище; усл. — условная; х. — хутор; чуг. — чугунный.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР

Алфавитный список рек и озер включает все реки и озера, материалы по которым приведены в Гидрологическом ежегоднике.

Наряду с основными названиями рек и озер в скобках при-

ведены другие существующие названия. В качестве основных приняты наиболее распространенные названия, приведенные в Ежегоднике за 1938—1939 гг.

Река (озеро)	Куда впадает	№ станции по списку станций	Река (озеро)	Куда впадает	№ станции по списку станций
Абшир-Сай	разбирается на орошение	137	Кара-Су	р. Талас	78
Ак-Бура	р. Каратаг-Дарья	129	Каратаг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	232, 233
Ак-Джар-Сай	р. Тон	234	Кара-Узьяк, проток	р. Сыр-Дарья	90, 91
Ак-Сай	р. Кашка-Дарья	25	Кара-Узьяк, рукав р. Аму-Дарья	Аральское море	131
Ак-Су	р. Чу	244	Кара-Унгур (Тентяк-Сай)	р. Кара-Дарья	126
Ак-Су	р. Джаргалан	58	Кара-Ходжур	р. Джуван-Арык	38
Ак-Су (Арасан)	р. Ак-Су (Арасан)	14	Кассан-Сай	р. Сыр-Дарья	138
Ак-Су	р. Арыс	15	Катта-Бугунь	р. Бугунь	174
Ак-Су	—	168	Катта-Уру	р. Гузар-Дарья	249
Ак-Су Большая, см. Большая	—	—	Кафирниган	р. Аму-Дарья	214—217
Ак-Су	—	—	Кашан	р. Мургаб	267
Ак-Су Малая, см. Малая Ак-Су	—	—	Кашка-Дарья	теряется в песках	239—242
Ак-Терек	оз. Иссык-Куль	26	Кашка-Су	Ала-Арча	54
Ала-Арча	р. Чу	53	Кебин Большой, см. Большой	—	—
Ала-Медин	р. Чу	55	Кебин	—	—
Алмалы	р. Катта-Бугунь	175	Кегеты	р. Красная	50
Аму-Дарья	Аральское море	178—190	Келес	р. Сыр-Дарья	161
Ангрен	р. Сыр-Дарья	147, 148	Кельте-Машат (Джусалы)	р. Машат, р. Арыс	166
Араван-Сай (в среднем течении Чиили-Сай)	разбирается на орошение	130, 131	Кенкол	р. Талас	72
Арасан, см. Ак-Су	—	—	Киргиз-Ата	р. Араван-Сай	132
Ардык, см. Ирдык	—	—	Кичик-Уру	р. Гузар-Дарья	250
Арыс	р. Сыр-Дарья	162—164	Кок-Джерты	р. Нарын	102
Асса	оз. Кара-Куль	79	Кокомерен (в верхнем течении Сусамыр)	р. Нарын	105—108
Аталган, см. Майдан-Тал	—	—	Кок-Су	р. Чаткал	159
Ат-Баш	р. Нарын	103, 104	Косчан-Сай	р. Араван-Сай	133, 134
Атрек	Каспийское море	274—276	Кочкур	р. Чу	40, 41
Афлатун	р. Кара-Су (правая)	112	Красная	р. Чу	46, 47
Бадам	р. Арыс	170	Кугарт-Сай	р. Кара-Дарья	124
Балдыбек	р. Сайрам-Су	172	Кудара	р. Бартанг (Мургаб)	210
Баралдай, см. Боролдай	—	—	Кульдук	р. Яссы	119
Барскаун	оз. Иссык-Куль	21	Кумыш-Таг	р. Талас	76
Бартанг (в верхнем течении Мургаб)	р. Пяндж	205—208	Курагаты	р. Чу	61
Беш-Таш	разбирается на орошение	73	Куркуреу-Сай	р. Асса	80
Большая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	4	Куршаб	р. Кара-Дарья	122, 123
Большая Кызыл-Су	оз. Иссык-Куль	19	Кутурга	оз. Иссык-Куль	8
Большая Урюкты	оз. Иссык-Куль	6	Кушк	р. Мургаб	268, 269
Большой Кебин	р. Чу	44	Кштут	р. Зеравшан	262
Большой Нарын	р. Нарын	100	Кызыл-Су	разбирается на орошение	48а, 48б
Боролдай (Баралдай)	р. Арыс	169	Кызыл-Су	р. Вахш	196
Бугунь	оз. Кум-Куль	173	Кызыл-Су Большая, см. Большая Кызыл-Су	—	—
Ванч	р. Пяндж	212	Лют-Об	р. Варзоб	221, 222а, 222б
Варзоб (Дюшамбе-Дарья)	р. Кафирниган	219, 220	Лянгар	оз. Сарезское	203
Вахш (в верхнем течении Сурх-Об)	р. Аму-Дарья	192—195	Магиан-Дарья	р. Зеравшан	263
Гава-Сай	разбирается на орошение	141, 142	Майдан-Тал	р. Пскем	152
Герируд, см. Теджен	—	—	Майдан-Тал (Аталган)	р. Сыр-Дарья	177
Гузар-Дарья	р. Кашка-Дарья	248	Майли-Су	разбирается на орошение	128
Гунт	р. Пяндж	201—203	Малая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	5
Дашнабад	р. Тупаланг-Дарья	230	Малый Кебин	р. Чу	45
Джаламыш	разбирается на орошение	57	Малый Нарын	р. Нарын	99
Джаргалан	оз. Иссык-Куль	11, 12	Мерке	р. Курагаты	62
Джарлы-Каинды	разбирается на орошение	63а	Мургаб	теряется в песках	264—266
Джарлы-Каинды, рукав	—	63б	Мургаб, см. Бартанг	—	—
Джебоглы-Су	р. Арыс	165	Нарын	р. Сыр-Дарья	92—98
Джеты-Огуз	оз. Иссык-Куль	18	Нарын Большой, см. Большой Нарын	—	—
Джиджи-Крут	р. Ягноб-Дарья	255	Нарын	—	—
Джины-Дарья	р. Кашка-Дарья	243	Нельды	р. Талас	74
Джуван-Арык	р. Чу	37	Оби-Хингоу	р. Вахш	197
Джусалы, см. Кельте-Машат	—	—	Ойгаинг	р. Пскем	153
Джуука	оз. Иссык-Куль	20	Он-Арча	р. Нарын	101
Донгуз-Тау	р. Яссы	120	Падша-Ата	разбирается на орошение	136
Дюшамбе-Дарья, см. Варзоб	—	—	Пасруд-Дарья	р. Фан-Дарья	261
Зеравшан	теряется в песках	251, 252	Пешерный, родник	оз. Искандер-Куль	259
Зергер	р. Яссы	121	Пскем	р. Чирчик	151
Иляк	р. Кафирниган	218	Пяндж	р. Аму-Дарья	198—200
Ирдык (Ардык)	оз. Иссык-Куль	17	Сайрам-Су	р. Бадам	171
Искандер-Дарья	р. Фан-Дарья	256	Сангардак	р. Сурхан-Дарья	236
Иссыг-Ата	р. Чу	51	Сары-Таг	оз. Искандер-Куль	258
Исфайрам-Сай	разбирается на орошение	139	Серима	оз. Искандер-Куль	260
Исфара	разбирается на орошение	145, 146	Сох	разбирается на орошение	144
Кантаг-Карачик	проток Кара-Узьяк, р. Сыр-Дарья	176	Сук	р. Кочкур	42
Канч-Сай, см. Чаадак-Сай	—	—	Сукулук	р. Ак-Су, р. Чу	59
Кара-Балты	р. Ак-Су, р. Чу	60	Сумбар	р. Атрек	277
Кара-Бура	р. Талас	77	Сурхан-Дарья	р. Аму-Дарья	224а, 224б, 227
Кара-Дарья	р. Сыр-Дарья	113, 114	Сурх-Об, см. Вахш	—	—
Каракол	р. Кочкур	43	Сусамыр, см. Кокомерен	—	—
Каракол	р. Талас	70	—	—	—
Каракол	оз. Иссык-Куль	16	—	—	—
Кара-Кульджа	р. Кара-Дарья	115	—	—	—
Кара-Су (верхняя)	р. Ак-Су, р. Кашка-Дарья	245	—	—	—
Кара-Су (правая)	р. Нарын	110а, 110б	—	—	—

Река (озеро)	Куда впадает	№ станции по списку станций	Река (озеро)	Куда впадает	№ станции по списку станций
Сыр-Дарья	Аральское море	81—89	Чара-Алма	р. Ойгаинг	154
Талас	теряется в песках	66—69	Чаткал	р. Чирчик	155—157
Тамга	оз. Иссык-Куль	22	Чиили-Сай, см. Араван-Сай	—	—
Танхаз-Дарья	р. Кашка-Дарья	246	Чирчик	р. Сыр-Дарья	149, 150
Тар	р. Кара-Дарья	116	Чон-Каинды	разбирается на орошение	65
Теджен (Герируд)	теряется в песках	270—273	Чон-Кой-Су	оз. Иссык-Куль	2
Тентяк-Сай, см. Кара-Унгур	—	—	Чон-Курчак	р. Ала-Медин	56
Терс	р. Чаткал	158	Чу	оз. Саумал-Куль	28—36
Тон	оз. Иссык-Куль	24	Чулак-Каинды	разбирается на орошение	64
Торайгыр	оз. Иссык-Куль	1	Шайдан-Сай	разбирается на орошение	127
Тосор	оз. Иссык-Куль	23	Шамси	разбирается на орошение	49
Тупаланг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	228, 229	Шанкол-Сай	р. Косчан-Сай	135
Тургень-Ак-Су	р. Джаргалан	13	Шаргунь	разбирается на орошение	231
Туюк	р. Иссыг-Ата	52	Шах-Дара	р. Гунт	204
Тюлек	р. Джуван-Арык	39	Шахимардан-Сай	разбирается на орошение	140
Тюп	оз. Иссык-Куль	9, 10	Ширабад-Дарья	р. Аму-Дарья	238
Угам	р. Чирчик	160	Ширкент	р. Кағатаг-Дарья	235а, 2356
Узун-Ахмат	р. Нарын	109	Ягноб-Дарья	р. Фан-Дарья	254
Узун-Машат	р. Машат	167	Язгулем	р. Пяндж	211
Уйтал (Уйталка)	оз. Иссык-Куль	7	Яккобаг-Дарья	разбирается на орошение	247
Улахол	оз. Иссык-Куль	27	Яссы	р. Кара-Дарья	117, 118
Ур-Марал	р. Талас	75	Ях-Су	р. Кызыл-Су	213
Урюкты Большая, см. Большая Урюкты	—	—	Озера	—	—
Уч-Кошой	р. Талас	71	Аша-Куль	—	278
Фан-Дарья	р. Зеравшан	253	Боз-Куль	—	279
Хазыр-Меч	оз. Искандер-Куль	257	Искандер-Куль	—	280, 281
Ханака	р. Кафирниган	223	Иссык-Куль	—	282—286
Ходжа-Ата-Сай	р. Кара-Су (правая)	111	Сарезское	—	287
Ходжа-Ипак	р. Сурхан-Дарья	237	Ходжа-Куль	—	288
Чаадак-Сай (Канч-Сай)	разбирается на орошение	143	Яшиль-Куль	—	289
Чалпан-Ата	оз. Иссык-Куль	3			
Чангет-Су (Чанкент)	р. Кугарт-Сай	125			

СПИСОК ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Список гидрологических станций составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции на ее притоках, в порядке их впадения, также от истоков к устью. Станции на озерах помещены в списке после речных в алфавитном порядке.

В гр. 3 «Местоположение станции» в скобках приведены пространственные разночтения населенных пунктов, старые их названия в случаях переименования и уточнения местоположения станций.

Названия рек и пунктов, расстояния от устья, площади водосборов и координаты станций (гр. 2—6) заимствованы из Гидрологического ежегодника за 1938—1939 гг.

По станциям №№ 38, 130—133, 136, 155, 180, 201—204, 206, 207, 229, данные гр. 4—6 уточнены.

Площади водосборов, приведенные в скобках, имеют приближенное значение вследствие затруднительности установления водораздельной линии бассейна.

В случаях восстановления станции после перерыва на преж-

нем месте или переносов в пределах участка станции, но без увязки уровенных наблюдений в высотном отношении, станции приведены в списке под одним номером, но с литерным обозначением.

В гр. 8 даны отметки нуля графика с указанием их системы. В случаях, когда высотные отметки станции получили в данном году абсолютные значения, отметки нуля графика даны в виде дроби, в знаменателе которой для преемственности приведена прежняя условная отметка.

Станции №№ 78, 93, 1006, 171, 179, 180, 185, 215, 220 переведены из одного разряда в другой.

После речных станций в списке помещены в алфавитном порядке озерные станции, для последних в гр. 5 «Площадь водосбора» указана площадь водной поверхности озера.

Материалы наблюдений по станции Аральское море в данном Ежегоднике не приводятся, так как помещены в Морской гидрометеорологический ежегодник.

К списку приложена карта гидрологических станций с указанием их местоположения и номеров по списку станций.

№ п/п	Река (озеро)	Местоположение станции	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Время открытия	Отметка нуля графика (м)	Разряд	Число измерений расходо- в воды	Описание станции	Уровень воды	Температура воды	Ежедневные расходо- в воды	Пояснения к еже- дневным расхо- дам воды	Измеренные рас- ходо- в воды	Измеренные рас- ходо- в воды	Измеренные рас- ходо- в воды	Средние расходы наносов	Пояснения к средним расходам наносо- в	Механический состав наносов	Химический состав воды	Примечание
					широта	долгота																	
1	Торайгыр	устье р. Кызыл-Булак	15,5	104	42°36'	76°24'	21/V	49,30 (усл.)	III	24	—	18	—	110	171	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Чон-Кой-Су	с. Курское	7,9	77	42°40'	76°57'	15/V	48,10 (усл.)	III	25	—	18	—	110	171	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Чалпан-Ата	свх. Чалпан-Ата	7,1	91	42°41'	77°02'	15/V	48,40 (усл.)	III	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Б. Ак-Су	с. Григорьевское	14	309	42°41'	77°02'	15/V	48,40 (усл.)	III	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	М. Ак-Су	с. Семеновское	11	192	42°45'	77°31'	1/V	48,42 (усл.)	III	23	—	18	—	110	171	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Б. Урюкты	с. Семеновское	6,7	72	42°46'	77°50'	18/V	47,70 (усл.)	III	23	—	18	—	111	171	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Уйгал	с. Алексеевка (Уйгал)	4,8	43	42°45'	77°59'	20/V	46,00 (усл.)	III	24	—	18	—	111	171	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Кутурга	с. Кутурга (Кударга)	6,3	46	42°47'	78°05'	20/V	47,60 (усл.)	III	23	—	18	—	111	171	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Тюп	с. Сартологой	45	513	42°43'	78°08'	29/V	44,60 (усл.)	III	25	—	18	—	111	171	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Джаргалан	с. Преображенское (ТЮП)	3,7	1 130	42°44'	78°22'	1/X	45,58 (усл.)	III	24	—	20	—	112	171	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Тургень-Ак-Су	с. Советское	68	234	42°44'	78°56'	1932	48,34 (усл.)	III	27	—	20	—	112	171	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ак-Су (Арасан)	с. Михайловка	8,2	2 060	42°36'	78°22'	12/V	46,40 (усл.)	III	12	14	20	—	112	172	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Ак-Су	пос. лесозавода	13	330	42°35'	78°54'	27/V	47,75 (усл.)	III	24	—	20	—	112	172	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ак-Су	с. Теплоключинское	14	326	42°29'	78°31'	17/IV	46,76 (усл.)	III	25	—	21	—	113	172	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Ак-Су	минеральные ключи (ку- порт Ак-Су)	3,3	191	42°27'	78°32'	16/VII	46,92 (усл.)	III	25	14	21	—	113	172	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Каракол	устье р. Каска-Су	22	301	42°26'	78°26'	29/IX	48,34 (усл.)	II	26	—	21	—	113	172	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Ирдык	с. Маринское	16	88	42°26'	78°17'	7/VI	45,00 (усл.)	III	24	—	21	—	113	172	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Джеты-Огуз	курорт Джеты-Огуз	29,5	263	42°20'	78°15'	1/XI	60,00 (усл.)	III	19	—	—	—	114	172	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Б. Кызыл-Су	лесной кордон	18	302	42°20'	78°05'	9/V	48,29 (усл.)	III	24	—	22	—	114	172	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Джуука	устье р. Джуукучак	19	486	42°13'	77°58'	7/X	46,50 (усл.)	III	24	14	22	—	114	172	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Барскаун	устье р. Сасык	6,7	320	42°08'	77°35'	1/V	46,80 (усл.)	III	26	14	22	—	114	172	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Тамга	с. Тамга	5,0	140	42°07'	77°31'	10/V	44,20 (усл.)	III	28	14	23	—	115	172	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Тосор	устье р. Кодол	5,3	324	42°08'	77°23'	17/III	47,30 (усл.)	III	26	—	23	—	115	172	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Тон	с. Турсу	16	237	42°04'	76°59'	30/VII	46,20 (усл.)	III	24	—	23	—	115	172	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ак-Сай	с. Коксай	9,2	346	42°07'	76°49'	11/I	47,50 (усл.)	III	24	—	23	—	115	172	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ак-Терек	Актарекская МТС	11	660	42°10'	76°39'	29/VII	49,45 (усл.)	III	24	—	24	—	116	172	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Улахол	с. Улахол	14	610	42°15'	76°20'	9/I	43,10 (усл.)	III	24	—	24	—	116	173	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Чу	с. Коккорка	1 010	5 370	42°15'	75°50'	5/X	47,00 (усл.)	II	33	—	24	—	116	173	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Джуван-Арык	Орт-Токойская котловина (нижняя станция)	997	5 970	42°20'	76°00'	2/X	46,00 (усл.)	III	47	—	24	—	116	173	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Кара-Ходжур	устье р. Кутемалды	975	6 080	42°28'	76°05'	1/IV	1630,12 (абс.)	IV	36	—	25	—	117	173	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Тюлек	устье р. Б. Кебин	923	8 830	42°42'	75°54'	17/V	44,70 (усл.)	III	36	—	25	—	117	173	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Кочкур	Семеновский мост	918	9 100	42°42'	75°52'	27/VIII	1290,00 (усл.)	III	36	14	25	—	117	173	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Кочкур	с. Миянфан	807	14 960	42°59'	74°48'	11/XII	47,65 (усл.)	III	36	—	26	—	117	173	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Кочкур	с. Георгиевское	794	(15 850)	43°02'	74°42'	27/IV	50,74 (усл.)	III	25	—	26	—	118	173	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Кочкур	с. Таш-Уткуль	674	(19 130)	43°04'	73°50'	20/IX	50,30 (абс.)	III	27	14	26	—	118	173	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Кочкур	с. Фурманово	482	(27 070)	44°18'	73°00'	12/V	47,00 (усл.)	III	23	—	26	—	118	173	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Кочкур	с. Кумбель-Ата	15	2 240	42°09'	75°38'	1/X	46,80 (усл.)	III	25	—	26	—	118	173	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Кочкур	с. Сары-Булак	4,04	1 380	41°58'	75°45'	8/X	47,00 (усл.)	III	25	—	26	—	118	173	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Кочкур	аул Тюлек	0,7	382	41°59'	75°43'	1/X	48,50 (усл.)	III	26	14	27	—	119	173	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Кочкур	с. Кунчигыш	44	1 100	42°12'	75°15'	1/V	50,00 (усл.)	III	28	14	27	—	119	173	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Кочкур	с. Кочкорка	3,8	2 590	42°13'	75°42'	1/X	47,00 (усл.)	III	33	—	27	—	119	173	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Кочкур	устье руч. Ичке-Сай	7,0	415	42°17'	75°09'	17/X	43,50 (усл.)	III	26	—	28	—	119	173	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Кочкур	устье р. Ири-Су	12	447	42°17'	75°09'	1/V	43,50 (усл.)	III	27	—	28	—	120	173	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Кочкур	устье	0,6	2 000	42°41'	75°53'	1/VII	1307,00 (абс.)	III	24	—	28	—	120	174	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Кочкур	свх. им. Ильича	344	1 192	42°49'	76°01'	3/IV	51,05 (усл.)	III	24	—	29	—	120	174	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Кочкур	с. Кеньбулун	17	—	42°52'	75°08'	1/IV	52,13 (усл.)	III	24	—	29	—	120	174	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Кочкур	с. Красная Речка	1,8	—	42°55'	75°02'	1/IV	47,48 (усл.)	III	24	14	29	—	121	174	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Кочкур	с. Бала-Булак	24	201	42°40'	75°27'	26/VII	47,33 (усл.)	III	16	14	29	—	121	174	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Кочкур	лесной кордон	24	201	42°40'	75°27'	6/II	47,64 (усл.)	III	27	—	30	—	121	174	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Кочкур	лесной кордон	30	457	42°37'	75°24'	10/VII	48,70 (усл.)	III	26	—	30	—	121	174	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Кочкур	с. Юрьевское	39	242	42°38'	75°09'	1/XI	48,99 (усл.)	III	26	—	30	—	121	174	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Кочкур	лесной кордон	8,8	455	42°40'	75°01'	9/XII	47,65 (усл.)	III	5	—	31	—	122	174	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Кочкур	устье р. Кашка-Су	49	145	42°39'	74°30'	1/IV	46,50 (усл.)	III	26	—	31	—	122	174	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Кочкур	устье	0,9	23	42°40'	74°30'	1/X	47,60 (усл.)	III	24	—	31	—	122	174	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Кочкур	устье р. Чон-Курчак	44	202	42°42'	74°39'	1/IV	46,00 (усл.)	III	24	—	31	—	123	174	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Кочкур	устье	0,2	35	42°42'	74°39'	1/IV	47,50 (усл.)	III	24	—	31	—	123	174	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Кочкур	с. Тюз	1,8	252	42°46'	74°19'	15/IV	1289,42 (абс.)	III	27	—	32	—	123	174	—	—	—	—	—	—	—	—

Закрывается 31/XII
1940 г.

Закрывается 31/III
1940 г.

58	Ак-Су	с. Чон-Арык	112	699	42°39'	74°00'	21/XI	1928	46,93 (усл.)	III	24	—	32	96	123	174	190	207	214	225	236
59	Сукулук	с. Белогорское	52	375	42 43	74 14	1/XI	1928	50,64 (усл.)	III	24	—	32	96	124	174	190	207	214	225	236
60	Кара-Балты	с. Сосновка	724	316	42 40	73 54	28/IV	1930	1186,08 (абс.)	III	24	—	32	96	124	175	190	207	214	225	236
61	Курагаты	ст. Аспара	72	—	43 24	73 36	4/XII	1926	46,83 (усл.)	III	14	14	33	96	124	175	190	207	214	—	—
62	Мерке	зим. Улбугуй	59	410	42 47	73 14	24/VII	1926	45,00 (усл.)	III	31	—	33	97	124	175	190	207	214	—	—
63a	Джарлы-Каинды	с. Орто-Арык	2,2	159	42 42	73 39	1/IV	1931	1017,28 (абс.)	III	24	14	33	97	125	175	—	—	—	—	—
63b	Джарлы-Каинды	с. Орто-Арык	—	—	42 42	73 39	30/VII	1931	1253,02 (абс.)	III	21	14	33	—	125	175	—	—	—	—	—
64	Чулак-Каинды	клх. Токтыр	0,1	93	42 41	73 44	6/VI	1925	47,57 (усл.)	III	4	—	34	—	125	175	—	—	—	—	—
65	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	4,0	190	42 40	73 47	3/IV	1929	48,43 (усл.)	III	25	14	34	—	125	175	—	—	—	—	—
66	Талас	с. Буденновское	450	2920	42 29	72 32	10/V	1929	41,00 (усл.)	II	37	—	34	97	126	175	190	207	214	225	236
67	"	с. Кировское	364	8350	42 40	71 37	1/VII	1923	1260,60 (абс.)	III	37	14	34	97	126	175	190	207	214	226	236
68	"	с. Гродеково	340	9200	42 51	71 29	25/VII	1926	47,96 (усл.)	III	39	—	35	97	126	175	191	207	214	—	—
69	"	с. Уч-Арал	88	—	43 53	70 44	6/XI	1932	97,00 (усл.)	III	13	14	35	97	126	175	191	207	215	—	—
70	Каракол	с. Буденновское	4,0	1980	42 30	72 35	1/IX	1937	97,00 (усл.)	III	24	—	35	97	127	175	191	207	215	—	—
71	Уч-Кошой	с. Буденновское	0,9	899	42 29	72 35	20/V	1934	48,50 (усл.)	III	24	—	35	97	127	175	191	207	215	—	—
72	Кенкол	ущелье р. Терскол	6,9	456	42 34	72 24	1/V	1929	46,50 (усл.)	III	24	—	36	97	127	175	191	207	215	—	—
73	Беш-Таш	гол. арыка Саз	12	307	42 24	72 16	1/X	1926	47,71 (усл.)	III	24	—	36	97	127	175	191	207	215	—	—
74	Нельды	уроч. Джурга	16	160	42 39	72 06	24/VI	1935	46,48 (усл.)	III	24	—	36	97	128	175	191	207	215	—	—
75	Ур-Марал	с. Октябрьское	20	660	42 24	71 59	16/VI	1936	75,50 (усл.)	III	24	—	36	97	128	175	191	207	215	226	237
76	Кумыш-Тар	гол. арыка Янги	19	679	42 25	71 50	X	1926	59,50 (усл.)	III	24	—	37	97	128	175	191	207	215	226	237
77	Кара-Бура	ущелье Кок-Сай	19	627	42 30	71 33	24/V	1927	48,08 (усл.)	III	26	—	37	97	128	175	191	207	215	226	237
78	Кара-Су	с. Кировское	0,5	—	42 40	71 36	4/IX	1929	47,00 (усл.)	IV	—	14	37	—	128	176	191	207	215	227	238
79	Асса	ст. Маймак	230	2850	42 41	71 13	1/X	1929	825,61 (абс.)	III	27	14	37	97	129	176	191	207	215	227	238
80	Куркурей-Сай	уроч. Чон-Курчан	25	454	42 29	71 07	1/X	1926	51,00 (усл.)	II	24	—	38	97	129	176	191	207	215	227	238
81	Сыр-Дарья	кишл. Каль	2096	—	40 53	71 27	17/XII	1934	90,00 (усл.)	III	36	—	38	97	129	176	191	207	215	227	238
82	"	кишл. Парман-Курган	1828	—	40 12	69 22	16/IV	1930	377,44 (абс.)	IV	—	—	38	97	129	176	191	207	215	227	238
83	"	г. Беговат	1819	142200	40 12	69 16	14/V	1910	302,25 (абс.)	IV	52	—	38	98	129	176	191	207	215	227	238
84	"	кишл. Кок-Булак	1640	173800	41 01	68 35	14/VIII	1929	292,92 (абс.)	III	38	—	39	98	130	176	191	207	215	227	238
85	"	ст. Тюмень-Арык	972	218900	44 01	67 00	9/VI	1926	236,12 (усл.)	III	25	—	39	98	130	176	191	207	215	227	238
86	"	г. Кызыл-Орда	654	—	44 50	65 29	1/VII	1932	157,45 (абс.)	IV	—	14	39	98	130	176	191	207	215	227	238
87	"	ст. Кара-Узак	621	—	44 59	65 16	3/XI	1913	123,64 (абс.)	IV	—	—	40	98	130	176	191	207	215	227	238
88	"	с. Кармакчи	420	—	45 28	64 06	15/II	1927	121,56 (абс.)	III	28	—	40	98	130	176	191	207	215	227	238
89	"	г. Казалинск	147	—	45 45	62 06	28/VI	1911	97,13 (абс.)	III	29	—	40	98	131	176	191	207	215	227	238
90	Сыр-Дарья (проток Кара-Узак)	ст. Кара-Узак	116	—	45 00	65 16	24/V	1923	63,40 (абс.)	III	9	—	40	—	131	176	191	207	215	227	238
91	То же	с. Кармакчи	0,8	—	45 29	64 06	31/X	1913	121,38 (абс.)	III	12	14	40	98	131	176	191	207	215	227	238
92	Нарын	г. Нарын	490	10480	41 26	76 00	—	1928	97,13 (абс.)	III	38	—	41	98	131	176	191	207	215	227	238
93	"	ущелье р. Кок-Джертты	454	14870	41 25	75 41	1/I	1940	44,65 (усл.)	II	—	14	41	98	131	176	191	207	215	227	238
94	"	кишл. Капыр-Чаты	350	24310	41 25	74 34	1/XI	1937	44,00 (усл.)	III	—	15	41	98	131	176	191	207	215	227	238
95	"	кишл. Атой	282	32720	41 27	73 57	1/VII	1935	47,00 (усл.)	IV	28	—	41	98	131	176	191	207	215	227	238
96	"	ущелье р. Кокомерен	250	45160	41 22	73 52	14/X	1934	1222,00 (абс.)	III	28	—	42	98	132	176	191	207	215	227	238
97	"	с. Алексеевка	151	52040	41 47	72 47	11/VI	1930	45,00 (усл.)	III	36	—	42	98	132	176	191	207	215	227	238
98	"	г. Уч-Курган, в 3 км выше города	42	58370	41 09	72 06	16/I	1925	43,84 (усл.)	III	40	—	42	98	132	176	191	207	215	227	238
99	М. Нарын	ущелье	0,2	3870	41 30	76 26	9/IX	1934	489,32 (абс.)	II	20	—	42	98	132	176	191	207	215	227	238
100	Б. Нарын	ущелье	0,4	5710	41 30	76 26	1/V	1935	40,00 (усл.)	III	18	—	43	98	133	176	191	207	215	227	238
101	Он-Арча	кишл. Он-Арча, ниже устья р. Отгук	14	1160	41 34	75 52	21/X	1938	42,00 (усл.)	III	24	—	43	98	133	177	191	207	215	227	238
102	Кок-Джертты	х. Ак-Тала	0,4	1960	41 25	75 41	17/V	1932	17,12 (усл.)	III	19	—	43	99	133	177	191	207	215	227	238
103	Ат-Баш	ущелье р. Ичке-Команда	88	1540	41 15	76 22	5/VIII	1936	48,50 (усл.)	III	17	15	43	99	133	177	191	207	215	227	238
104	"	кишл. Джангизтал	3,5	5540	41 22	75 38	5/IX	1934	47,80 (усл.)	III	25	15	44	99	134	177	191	207	215	227	238
105	Кокомерен (Суса-мыр)	ущелье р. Каракол	92	4350	42 07	74 05	31/III	1938	47,20 (усл.)	III	37	—	44	99	134	177	191	207	215	227	238
106	То же	кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол	50	5160	41 52	74 20	1/VII	1933	11,00 (усл.)	III	32	—	44	99	134	177	191	207	215	228	238
107	Кокомерен	кишл. Арал, в 0,5 км ниже устья р. Джумгол	48	8250	41 51	74 20	1/VII	1933	47,00 (усл.)	III	39	—	44	99	134	177	191	207	215	228	238
108	Узун-Ахмат	кишл. Сары-Камыш	0,6	10360	41 43	73 53	14/X	1934	48,00 (усл.)	II	21	—	45	99	135	177	191	207	215	228	238
109	Кара-Су (правая)	ущелье р. Уста-Су	17	1920	41 53	72 40	28/V	1930	45,00 (усл.)	III	20	15	45	99	135	177	191	207	215	228	238
110a	"	ущелье	0,5	2920	41 25	72 13	15/XII	1932	47,38 (усл.)	IV	10	15	45	99	135	177	191	207	215	228	238
110b	"	ущелье	3,5	2920	41 27	72 06	16/VI	1937	47,00 (усл.)	III	10	15	45	99	135	177	191	207	215	228	238
111	Ходжа-Ата-Сай	ущелье р. Тумаек	22	206	41 47	71 54	14/IV	1930	45,00 (усл.)	III	20	—	46	99	135	177	191	207	215	228	238
112	Афлатун	кишл. Афлатун	6,1	772	41 39	71 59	15/IV	1930	48,04 (усл.)	III	20	—	46	99	136	177	191	207	215	228	238
113	Кара-Дарья	пос. Кампыр-Рават	155	12400	40 46	73 04	8/IV	1920	48,00 (усл.)	III	52	15	46	99	136	177	191	207	215	228	238
114	"	кишл. Нарын-Капа	12	4055	40 55	73 51	20/XI	1934	809,40 (абс.)	II	36	—	46	99	136	178	191	207	215	228	238
115	Кара-Кульджа	кишл. Ак-Таш	36	995	40 39	73 51	18/XII	1937	408,50 (абс.)	III	22	—	47	99	136	178	191	207	215	228	238
116	Тар	клх. им. Сталина	28	3720	40 34	73 41	10/X	1937	46,00 (усл.)	III	22	—	47	99	137	178	191	207	215	228	238
117	Яссы	с. Саламалык	50	1245	40 49	73 34	20/VII	1936	35,00 (усл.)	III	22	—	47	99	137	178	191	207	215	228	238
118	"	с. Айна-Кзыл	13	2620	40 49	73 13	20/XI	1936	43,00 (усл.)	III	22	—	47	99	137	178	191	207	215	228	238

№ п/п	Река (озеро)	Местоположение станции	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Время открытия	Отметка нуля графика (м)	Разряд	Число замерных расходов воды	Страницы Ежегодника										Примечание	
					широта	долгота					Описание станции	Уровень воды	Температура воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к ежедневным расходам воды	Измеренные расходы взвешенных наносов	Измеренные расходы взвешенных наносов	Средние расходы наносов	Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	Механический состав наносов		Химический состав воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
119	Кульдук	кишл. Сары-Булак	6,3	164	40°48'	73°33'	17/IX	47,80 (усл.)	III	22	—	48	99	137	178	—	—	—	—	—	—	—
120	Донгуз-Тау	кишл. Донгуз-Тау	8,0	178	40 51	73 33	1/1	48,30 (усл.)	III	21	—	48	100	138	178	—	—	—	—	—	—	—
121	Зергер	кишл. Тасай	30	216	40 54	73 32	1/1	52,40 (усл.)	III	20	15	48	100	138	178	—	—	—	—	—	—	—
122	Куршаб	с. Гульча, в 2 км выше города	82	1860	40 18	73 28	20/VIII	494,00 (усл.)	III	33	—	48	100	138	178	194	—	208	216	228	239	—
123	Кугарг-Сай	кишл. Кочкар-Ата	31	3310	40 32	73 08	1/VII	1044,58 (абс.)	III	22	15	49	100	138	178	—	—	—	—	—	—	—
124	Чангет-Су	кишл. Джиргитал	53	935	41 09	73 12	15/II	44,29 (усл.)	III	40	—	49	100	139	178	194	—	208	216	228	239	—
125	Чангет (Чанкент)	кишл. Чангет	23	381	40 52	73 07	1/III	48,05 (усл.)	III	23	—	49	100	139	178	—	—	—	—	—	—	—
126	Кара-Унгу	кишл. Чарвак	24	1160	41 15	73 00	1/V	47,73 (усл.)	III	28	—	49	100	139	178	194	—	208	216	228	239	—
127	Шайлан-Сай	кишл. Шайлан	2,7	126	41 09	72 43	5/III	48,49 (усл.)	III	32	—	50	100	139	178	—	—	—	—	—	—	—
128	Майли-Су	зим. Боб	27	579	41 15	72 25	10/IV	48,79 (усл.)	III	26	—	50	100	140	178	—	—	—	—	—	—	—
129	Ак-Бура	кишл. Тулекен	46	2530	40 24	72 50	27/VII	1152,69 (абс.)	III	39	15	50	100	140	178	194	—	208	216	228	240	240
130	Араван-Сай (Чилии-Сай)	кишл. Янги-Наукаг	68	377	40 13	72 32	22/IV	5,95 (усл.)	III	26	—	50	100	140	179	—	—	—	—	—	—	—
131	Араван-Сай	кишл. Кампыр-Баши	46	1410	40 21	72 37	1/X	45,76 (усл.)	III	40	—	51	100	140	179	194	—	208	216	228	240	—
132	Киргиз-Ата	кишл. Киргиз-Ата	18	280	40 11	72 40	23/IV	47,89 (усл.)	III	25	—	51	100	141	179	—	—	—	—	—	—	—
133	Косчан-Сай	кишл. Косчан	31	114	40 21	72 49	23/IV	47,42 (усл.)	III	24	—	51	100	141	179	—	—	—	—	—	—	—
134	Шанкол-Сай	кишл. Кампыр-Баши	0,3	448	40 21	72 37	1/IX	47,99 (усл.)	III	24	—	51	100	141	179	—	—	—	—	—	—	—
135	Падша-Ата	кишл. Шанкол	7,8	19	40 12	72 45	23/IV	46,62 (усл.)	III	24	—	52	100	141	179	—	—	—	—	—	—	—
136	Абшир-Сай	устье р. Тосс (выше устья)	78	389	40 13	72 21	29/III	50,20 (усл.)	III	25	15	52	100	142	179	—	—	—	—	228	—	—
137	Кассан-Сай	кишл. Уч-Терек	29	270	40 13	72 21	26/IV	48,12 (усл.)	III	29	—	52	100	142	179	—	—	—	—	—	—	—
138	Исфайрам-Сай	кишл. Баймак	60	1780	41 19	71 31	17/III	46,84 (усл.)	III	25	—	52	101	142	179	—	—	—	—	—	—	—
139	Шахимардан-Сай	г. Мологавобад, в 3,5 км выше города	13	2230	40 11	72 05	9/VII	47,53 (усл.)	III	43	—	53	101	142	179	194	—	209	216	228	240	—
140	Гава-Сай	кишл. Паульган	5,5	1520	40 07	71 43	1/X	1015,31 (абс.)	III	37	—	53	101	143	179	194	—	209	216	229	240	—
141	Чадак-Сай	устье р. Терс	56	344	41 14	70 53	1/VII	1715,73 (абс.)	III	20	15	53	101	143	179	—	—	—	—	—	—	—
142	Сох	кишл. Гава	30	657	41 10	71 05	14/X	51,25 (усл.)	III	25	—	53	101	143	179	—	—	—	—	—	—	—
143	Исфара	устье р. Джулай-Булак	20	410	40 59	70 43	8/IX	48,00 (усл.)	III	21	—	54	101	143	179	—	—	—	—	—	—	—
144		кишл. Сары-Канда	44	2250	39 58	71 08	24/IV	94,48 (усл.)	III	48	15	54	101	144	179	194	203	—	216	229	240	—
145		кишл. Таш-Курган	64	1640	39 51	70 32	15/IV	97,56 (усл.)	III	43	—	54	101	144	179	195	—	209	217	229	241	—
146		г. Исфара	28	2810	40 07	70 38	4/XII	853,40 (абс.)	III	41	—	54	101	144	179	—	—	—	—	—	—	—
147	Ангрея	с. Турк	158	1490	41 03	70 11	17/II	97,88 (усл.)	III	36	—	55	101	144	179	—	—	—	—	—	—	—
148	Чирчик	с. Самарское	16	5270	40 50	68 55	7/II	5,73 (усл.)	III	38	—	55	101	145	179	195	—	209	217	229	241	—
149	Пскем	с. Ходжикент	163	10650	41 37	69 55	1/V	16,33 (усл.)	III	40	—	55	101	145	179	195	203	209	217	229	241	—
150	Майдан-Тал	с. Чиназ	4,6	14240	40 54	68 15	15/IV	730,50 (абс.)	III	41	15	55	101	145	180	195	—	209	217	229	—	—
151	Ойганг	устье	1,7	2830	41 39	70 02	1/1	257,20 (абс.)	III	24	—	56	101	145	180	195	—	209	217	—	—	—
152	Чара-Алма	устье	1,0	471	41 59	70 38	17/IX	773,00 (абс.)	III	25	—	56	101	146	180	—	—	—	—	—	—	—
153	Чаткал	устье	0,6	1010	41 59	70 39	16/IX	1492,10 (абс.)	III	28	—	56	101	146	180	—	—	—	—	—	—	—
154		устье	0,4	92	41 59	70 38	1/II	1480,29 (абс.)	III	26	—	56	101	146	180	—	—	—	—	—	—	—
155		устье р. Терс	93	4280	41 40	70 44	3/VII	95,00 (усл.)	III	24	—	57	101	146	180	—	—	—	—	—	—	—
156		устье р. Найза	49	5460	41 37	70 22	1/V1	96,00 (усл.)	III	25	—	57	102	147	180	—	—	—	—	—	—	—
157	Терс	с. Чарвак	2,2	6820	41 38	70 03	9/III	769,73 (абс.)	III	24	—	57	102	147	180	195	—	209	217	—	—	—
158	Кок-Су	устье	1,1	480	41 39	70 43	1/VII	96,00 (усл.)	III	24	—	57	102	147	180	—	—	—	—	—	—	—
159	Угам	с. Брич-Мулла	2,84	352	41 37	70 06	10/III	96,58 (усл.)	III	24	—	58	102	147	180	—	—	—	—	—	—	—
160	Келес	с. Ходжикент	1,4	869	41 38	69 57	7/III	743,53 (абс.)	III	24	—	58	102	148	180	195	—	209	217	229	—	—
161		пос. Горный (ниже сброса арыка Рамадан)	130	2490	41 31	69 15	1/IV	443,56 (абс.)	III	18	—	58	102	148	180	—	—	—	—	—	—	—
162	Арыс	с. Мамаева	178	6420	42 32	69 08	10/V	95,00 (усл.)	III	25	15	58	102	148	180	195	—	209	217	229	—	—
163		ст. Арыс	123	13160	42 26	68 51	2/1	224,34 (абс.)	III	21	—	59	102	148	180	196	—	209	217	229	—	—
164		водокачка ст. Тимур	15	14470	42 46	68 22	26/X	194,47 (абс.)	IV	—	—	59	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Джебоглы-Су	с. Ново-Николаевка	13	173	42 26	70 32	10/V1	15,40 (усл.)	III	20	—	59	102	149	180	196						

174	Катта-Бугунь	с. Леонтьевка (выше устья р. Алматы)	39	291	43°02'	69°52'	15/III 1931	146,50 (усл.)	III	24	—	61	103	151	181	197	—	210	218
175	Алматы	с. Орловка	0,1	92	43 02	69 52	15/III 1931	147,00 (усл.)	III	24	15	62	103	151	181	197	—	210	218
176	Кантаг-Карачик	рудн. Кангаи	82	310	43 31	68 34	10/V 1935	15,00 (усл.)	III	12	—	62	103	151	181	197	—	210	218
177	Майдан-Тал	у выхода из гор	51	200	43 41	68 02	1/VII 1932	6,50 (усл.)	III	19	—	62	103	152	181	197	—	210	218
178	Аму-Дарья	пристань Термез	1 322	215 500	37 11	67 19	1/X 1932	318,00 (абс.) ³	IV	—	—	62	103	—	—	—	—	—	—
179	"	головное сооружение Бас-сага-Керкинского канала	1 126	226 800	37 34	65 42	29/X 1930	276,00 (абс.) ³	III	15	—	63	103	—	—	—	—	—	—
180	"	г. Керки	1 064	226 800	37 50	65 14	21/VII 1910	263,60 (абс.) ³	IV	—	—	63	103	—	—	—	—	—	—
181	"	г. Чарджоу, в 5,6 км выше ж.-д. моста	832	—	39 05	63 37	22/IV 1931	186,24 (абс.)	II	25	—	63	103	—	—	—	—	—	—
182	"	г. Чарджоу, ж.-д. мост	826	—	39 08	63 34	13/X 1886	186,03 (абс.)	IV	—	—	63	103	—	—	—	—	—	230
183	"	кишл. Ильчик	760	—	39 27	62 55	1/XI 1937	199,81 (абс.) ³	III	20	15	64	103	—	—	—	—	230	230
184	"	кишл. Дашнир	516	—	41 04	61 54	18/IV 1935	151,00 (абс.) ³	III	49	—	64	103	152	181	197	—	210	218
185	"	с. Таш-Сака (левое русло)	435	—	41 18	61 17	1/I 1925	108,74 (абс.)	IV	—	15	64	103	—	—	—	—	230	241
186	"	г. Турткуль	403	—	41 29	61 02	11/XI 1938	128,60 (абс.) ³	I	53	—	64	103	152	181	197	—	210	218
187	"	кишл. Карамыш-Таш	292	—	42 06	60 15	24/VI 1931	110,00 (абс.) ³	III	36	—	65	103	152	181	197	—	210	218
188	"	г. Кипчак	266	—	42 14	60 07	7/III 1934	107,00 (абс.) ³	IV	—	—	65	103	152	181	197	—	210	218
189	"	кишл. Чаглы	215	—	42 23	59 36	1/IV 1932	100,00 (абс.) ³	II	50	—	65	103	153	181	198	—	210	218
190	"	кишл. Парло	126	—	42 54	59 13	2/V 1931	85,00 (усл.)	IV	—	15	65	103	—	—	—	—	230	242
191	"	кишл. Заир	47	—	43 21	59 18	3/V 1931	85,00 (абс.) ³	III	36	—	66	103	—	—	—	—	210	218
192	Каза-Узак, рукав Р. Аму-Дарья	г. Гары	412	20 030	39 00	70 20	10/X 1932	5,00 (усл.)	III	32	—	66	103	153	182	—	—	—	230
193	Вахш (Сурх-Об)	кишл. Сечерог	343	29 920	38 44	69 48	19/VIII 1932	976,07 (абс.) ³	III	—	—	66	104	153	182	—	—	—	230
194	"	кишл. Туткаул	263	31 200	38 20	69 18	2/III 1931	699,64 (абс.) ³	III	36	15	66	104	—	—	—	—	210	218
195	"	головное сооружение кан. им. Сталина	173	32 160	37 58	68 56	1/VIII 1928	481,67 (абс.) ³	III	42	15	67	104	154	182	198	—	210	218
196	Кызыл-Су	метанация Сары-Таш	180	1 360	39 42	73 14	21/VII 1937	2995,00 (усл.)	IV	—	—	67	—	—	—	—	—	—	230
197	Оби-Хингоу	кишл. Лябиджар	7,1	6 600	38 52	70 06	20/X 1932	83,00 (усл.)	III	15	—	67	104	154	182	—	—	210	218
198	Пяндж	с. Капа-и-Вамар (Рудан)	533	31 630	37 53	71 31	1/VII 1936	90,00 (усл.)	IV	—	15	67	104	—	—	—	—	—	230
199	"	кишл. Калай-Хумб (Кала-и-Хумб)	469	69 950	38 28	70 46	26/II 1937	90,00 (усл.)	IV	—	—	68	104	—	—	—	—	—	—
200	"	кишл. Такой	253	78 800	37 36	69 45	28/VII 1933	550,00 (абс.) ³	IV	—	—	68	104	—	—	—	—	—	242
201	Гунт	кишл. Бочор	167	5 5004	37 47	72 45	31/VII 1937	2990,00 (усл.)	IV	—	—	68	104	—	—	—	—	—	—
202	"	г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара	8,3	11 1004	37 28	71 35	10/X 1936	2210,00 (усл.)	IV	—	—	68	104	—	—	—	—	210	218
203	Шах-Дара	кишл. Хобоз	4,0	15 8004	37 26	71 32	6/X 1937	90,00 (усл.)	II	26	—	69	—	154	182	—	—	—	231
204	Барганг (Мургаб)	кишл. Хабоз	0,4	4 6204	37 29	71 34	10/XI 1939	92,19 (усл.)	III	19	15	69	104	154	182	—	—	210	219
205	"	г. Мургаб	319	10 290	38 09	73 58	5/IX 1932	3627,00 (абс.) ³	III	19	15	69	104	155	182	—	—	—	231
206	"	кишл. Баркилив	134	18 740	38 18	72 28	16/XI 1938	2510,30 (усл.)	III	7	—	69	104	155	182	—	—	—	—
207	"	кишл. Бариндив	132	22 930	38 18	72 28	24/XI 1938	2491,60 (усл.)	III	8	—	70	104	155	182	—	—	—	—
208	"	кишл. Шуджан	5,2	24 010	37 57	71 37	9/IX 1932	90,00 (усл.)	III	25	—	70	104	155	182	—	—	210	219
209	Лянгар	устье	1,0	325	38 09	72 37	8/XI 1938	3164,55 (усл.)	IV	4	—	70	104	—	—	—	—	—	231
210	Кудара	устье	1,0	4 170	38 20	72 29	24/XI 1938	2508,00 (усл.)	IV	—	—	70	104	—	—	—	—	—	—
211	Ягулем	кишл. Маграут	6,2	1 940	38 12	71 25	1/XII 1939	83,44 (усл.)	III	17	—	71	104	155	182	—	—	211	219
212	Ванч	кишл. Рохарв	15	1 810	38 21	71 25	20/IX 1932	95,00 (усл.)	III	22	—	71	104	156	182	—	—	211	219
213	Ях-Су	кишл. Курфас-Танак	61	1 390	38 09	69 56	1/VI 1938	5,00 (усл.)	III	34	—	71	104	156	182	—	—	—	231
214	Кафирниган	кишл. Ромит	306	2 450	38 43	69 19	11/VI 1932	3,00 (усл.)	IV	—	15	71	105	—	—	—	—	—	—
215	"	кишл. Даштибел	283	3 040	38 37	69 09	1/V 1928	1005,24 (абс.) ³	II	30	—	72	105	156	182	198	—	211	219
216	"	кишл. Тарки	104	9 780	37 36	68 09	7/VII 1929	456,93 (абс.) ³	III	20	—	72	105	156	183	198	—	211	219
217	"	кишл. Айвалж	6,9	11 590	36 59	68 04	1/1 1938	338,63 (абс.) ³	III	34	—	72	105	157	183	198	—	211	219
218	Иляк	кишл. Наобал-Боло	36	516	38 31	69 07	15/VI 1928	5,52 (усл.)	III	21	—	72	105	157	183	198	—	211	219
219	Варзоб	кишл. Даган-Ата	16	1 360	38 40	68 46	1/VI 1936	935,92 (абс.) ³	III	44	—	73	105	157	183	198	—	211	219
220	"	г. Сталинабад	9,3	1 790	38 34	68 46	1/X 1938	819,00 (абс.) ³	IV	—	—	73	105	157	183	198	—	—	—
221	Ляч-Об	кишл. Ляч-Об	18	216	38 42	68 41	28/VIII 1929	93,60 (усл.)	III	26	15	73	105	157	183	—	—	—	—
222a	"	г. Сталинабад	7,0	262	38 38	68 44	1/1 1938	5,00 (усл.)	III	4	15	73	105	157	183	—	—	—	—
222b	"	"	7,1	262	38 38	68 44	1/1 1940	7,66 (усл.)	III	21	15	74	105	158	183	—	—	—	—
223	Ханака	кишл. Али-Беги (Арабаби)	24	362	38 38	68 34	1/X 1929	6,50 (усл.)	III	28	—	74	105	158	183	199	—	211	219
224a	Сурхан-Дарья	кишл. Караул-Теле	193	5 450	38 17	68 00	14/V 1932	526,11 (абс.) ³	III	7	16	74	105	158	183	199	—	211	219
224b	"	"	190	5 450	38 16	67 59	14/IV 1940	518,00 (абс.) ³	III	32	16	74	105	158	183	199	—	—	—
225	"	"	176	5 450	38 10	67 57	14/X 1930	97,00 (усл.)	IV	—	16	75	105	—	—	—	—	—	—
226	"	кишл. Кара-Гуз (Кара-Коз)	143	7 200	37 57	67 48	30/V 1934	441,00 (абс.) ³	III	—	16	75	105	—	—	—	—	—	—
227	"	клх. "Пятистка"	9,2	13 610	37 14	67 20	1/X 1926	297,88 (абс.)	II	42	—	75	105	158	183	199	—	211	219
228	Сурхан-Дарья	кишл. Мангузар	30	2 200	38 30	67 51	1/IV 1929	720,38 (абс.) ³	III	37	75	75	105	159	183	199	—	211	219
229	Тупаланг-Дарья	устье р. Дашнабад	5,8	3 0404	38 20	68 00	16/III 1939	556,00 (абс.) ³	III	33	76	76	105	159	183	199	—	211	219
230	"	кишл. Дашнабад	22	311	38 31	68 03	1/III 1928	796,93 (абс.) ³	III	27	16	76	106	159	183	—	—	—	—
231	Шаргунь	кишл. Шаргунь	7,5	56	38 34	67 59	19/V 1935	96,00 (усл.)	III	26	16	76	106	160	184	—	—	—	—
232	Карагаз-Дарья	г. Карагаз	52	684	38 37	68 20	14/VIII 1929	96,00 (усл.)	III	37	16	77	106	160	184	—	—	211	219
233	"	кишл. Беш-Капа	3,0	2 410	38 18	68 01	15/IV 1939	545,00 (абс.) ³	III	35	16	77	106	160	184	—	—	—	—
234	Ак-Джар-Сай	кишл. Ак-Джар	17	38	38 36	68 16	1/X 1932	95,00 (усл.)	III	20	78	78	106	161	184	—	—	—	—
235a	Ширкент	кишл. Дебивак (Девбувак)	25	346	38 36	68 13	1/IV 1930	99,00 (усл.)	III	8	—	78	106	161	184	—	—	—	—
235b	"	"	25	346	38 36	68 13	1/1 1940	99,00 (усл.)	III	19	16	78	106	161	184	—	—	—	—
236	Сангардак	кишл. Кинг-Гузар	44	920	38 27	67 47	1/X 1931	797,08 (абс.) ³	III	21	78	78	106	161	184	—	—	—	—
237	Ходжа-Инак	кишл. Карлюк	36	794	38 12	67 38	1/V 1932	694,48 (абс.) ³	III	32	79	79	106	162	184	—	—	211	219
238	Ширабал-Дарья	г. Ширабал	56	2 950	37 42	67 00	4/VI 1931	98,00 (усл.)	III	16	—	79	106	162	184	199	—	211	219
239	"	кишл. Варганзи	255	468	39 15	67 04	1/VI 1929	87,34 (абс.)	II										

№ п/п	Река (озеро)	Местоположение станции	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км ²)	Координаты		Время открытия	Отметка нуля графика (м)	Разряд	Страницы Ежегодника										Примечание		
					широта	долгота				Число измеренных расходов воды	Описание станции	Уровень воды	Температура воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к еже- дневным рас- ходам воды	Измеренные рас- ходы взвешен- ных наносов	Измеренные рас- ходы взвешен- ных наносов	Средние расходы взвешенных наносов	Пояснения к средним расходам взвешен- ных наносов		Механический состав наносов	Химический состав воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
241	Кашка-Дарья	с. Чиракчи	202	2430	39°03'	66°37'	17/III 1931	540,60 (абс.)	III	49	—	80	106	163	185	199	—	211	220	231	244	—
242	Джигин-Дарья	кишл. Карагон	132	7530	38 50	66 09	17/XI 1935	7,00 (усл.)	III	42	—	80	106	163	185	199	—	211	220	232	244	—
243	Ак-Су	кишл. Паландара	5,7	359	39 11	67 03	29/III 1938	818,53 (абс.)	III	34	—	80	106	163	185	—	—	—	—	—	—	—
244	Кара-Су (верхняя)	кишл. Хазар-Нау	41	845	39 02	67 08	22/V 1927	997,73 (абс.)	III	42	—	81	106	164	185	199	—	211	220	232	244	—
245	Танкоб-Дарья	кишл. Улян	0,2	132	39 02	67 08	28/II 1934	988,97 (абс.)	III	30	—	81	106	164	185	—	—	—	—	—	—	—
246	Яккоб-Дарья	кишл. Ат-Чиги	42	417	38 59	67 05	1/X 1926	1020,02 (абс.)	III	37	—	81	106	164	185	—	—	—	—	—	—	—
247	Гузар-Дарья	кишл. Татар	26	504	38 50	67 06	10/X 1929	1183,32 (абс.)	III	39	—	81	106	164	185	200	—	211	220	232	244	—
248	Катта-Уру	кишл. Яр-Теле	64	3170	38 34	66 19	10/IV 1932	591,68 (абс.)	III	38	—	82	107	165	185	200	—	211	220	232	244	—
249	Кичик-Уру	кишл. Кошулуш	21	1400	38 32	66 27	3/XII 1934	679,86 (абс.)	III	27	—	82	107	165	185	—	—	—	—	—	—	—
250	Зеравшан	кишл. Куль-Кишлак	20	1660	38 31	66 26	1/IV 1928	666,34 (абс.)	III	29	—	82	107	165	185	—	—	—	—	—	—	—
251	Фан-Дарья	устье р. Фан-Дарья	583	4650	39 23	68 33	28/X 1932	1389,56 (абс.)	III	36	—	82	107	166	185	200	—	212	220	232	245	—
252	Ягноб-Дарья	устье	499	10240	39 29	67 48	—	1070,06 (абс.)	III	44	—	83	107	166	185	200	—	212	220	232	245	—
253	Джилжи-Крут	кишл. Токфан	7,8	1450	39 12	68 37	1/VII 1933	1384,40 (абс.)	III	36	—	83	107	166	185	200	—	212	220	232	245	—
254	Искандер-Дарья	устье	0,1	112	39 12	68 38	7/X 1933	95,00 (усл.)	IV	20	—	83	107	166	185	—	—	—	—	—	—	—
255	Хазыр-Меч	исток	20	781	39 05	68 23	2/XII 1929	103,00 (усл.)	III	23	—	84	107	167	186	200	—	212	220	232	245	—
256	Сары-Таг	с. Леговка	0,8	170	39 04	68 24	22/XII 1929	88,53 (усл.)	III	23	—	84	107	167	186	200	—	212	220	232	245	—
257	родн. Пешерный	устье	0,3	561	39 04	68 22	18/XII 1929	103,50 (усл.)	III	24	—	84	107	167	186	201	—	212	220	232	245	—
258	Серима	пещера, близ дороги в кишл. Сары-Таг	—	—	39 04	68 22	21/VI 1937	97,71 (усл.)	III	18	—	84	107	167	186	—	—	—	—	—	—	—
259	Пасруд-Дарья	устье	0,2	25	39 05	68 23	10/1 1937	103,66 (усл.)	III	17	—	85	107	167	186	—	—	—	—	—	—	—
260	Кштут	кишл. Пиннон	3,5	358	39 13	68 30	4/1 1935	98,00 (усл.)	III	23	—	85	107	168	186	—	—	—	—	—	—	—
261	Магиан-Дарья	кишл. Нижний Кштут	9,4	792	39 22	68 02	1/VII 1934	95,00 (усл.)	III	30	—	85	107	168	186	201	—	212	221	232	246	—
262	Мургаб	кишл. Суджи	4,6	1100	39 29	67 43	—	914,72 (усл.)	III	39	—	85	107	168	186	201	—	212	221	232	246	—
263	"	аул Сеин-Али	420	27380	35 53	63 05	24/III 1924	361,48 (абс.)	III	26	—	86	107	168	186	—	—	—	—	—	—	—
264	"	г. Тахта-Базар	387	34740	35 58	62 54	26/II 1924	330,24 (абс.)	III	39	—	86	107	169	186	—	—	—	—	—	—	—
265	"	с. Таш-Кепри	343	46880	36 04	62 44	6/IV 1925	342,48 (усл.)	III	8	—	86	107	169	186	—	—	—	—	—	—	—
266	Кашан	аул Кульджа	1,5	6990	35 55	62 58	1/II 1926	351,21 (абс.)	III	19	—	86	107	169	186	—	—	—	—	—	—	—
267	Кушук	г. Кушка	130	3590	35 17	62 21	19/IV 1939	643,50 (абс.)	IV	—	—	87	108	169	186	—	—	—	—	—	—	—
268	Телжен	с. Таш-Кепри	1,1	10720	36 02	62 44	22/II 1926	318,49 (абс.)	III	19	—	87	108	169	186	—	—	—	—	—	—	—
269	"	сост. Пуль-и-Хатум	295	70620	35 58	61 08	1/X 1928	409,35 (абс.)	III	32	—	87	108	169	186	—	—	—	—	—	—	—
270	"	г. Серахс	201	70620	36 32	61 11	14/XI 1927	6,00 (усл.)	IV	23	—	87	108	170	186	—	—	—	—	—	—	—
271	"	аул Киндыклы	184	70620	36 38	61 10	15/II 1936	15,60 (усл.)	III	23	—	88	108	170	186	—	—	—	—	—	—	—
272	"	аул Инглаб	37	70620	37 13	60 44	11/1 1936	13,10 (усл.)	III	25	—	88	108	170	186	—	—	—	—	—	—	—
273	"	устье р. Сумбар	197	26720	37 59	55 16	15/1 1932	13,58 (усл.)	IV	—	—	88	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	"	г. Баят-Ходжи (Кизыл- Атрек)	104	—	37 38	54 47	16/IX 1926	13,60 (усл.)	IV	—	—	88	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	"	оз. Беум-Баш	19	—	37 29	54 13	20/VII 1933	1,00 (абс.) ³⁾	III	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	"	устье	2,0	9540	38 00	55 17	29/IV 1929	15,00 (усл.)	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	Сумбар	устье	—	—	38 00	55 17	—	—	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Аша-Куль	г. Нукус, восточный берег	1,00	1,00	42°23'	59°56'	1/VI 1937	86,00 (абс.)	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Боз-Куль	кишл. Кок-Чиель	0,52	0,52	42 57	59 35	5/VI 1937	84,00 (усл.)	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	Искандер-Куль	северо-восточный берег	4,00	4,00	39 04	68 23	8/XII 1929	95,68 (усл.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	"	юго-западный берег	4,00	4,00	39 04	68 23	9/IV 1930	95,68 (усл.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Иссык-Куль	с. Рыбачье	6,210	6,210	42 27	76 11	21/VIII 1926	1620,00 (абс.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	"	устье р. Курумды	6,210	6,210	42 41	77 19	18/VII 1932	1620,00 (абс.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	"	устье р. Тюп	6,210	6,210	42 44	78 13	25/VIII 1931	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	"	устье р. Каракол	6,210	6,210	42 35	78 13	1/1 1932	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	Иссык-Куль	устье р. Тамга	6,210	6,210	42 10	77 31	15/III 1936	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	Сарезское	кишл. Ирхт	77	77	38 13	72 33	8/XI 1938	3130,00 (усл.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Ходжа-Куль	рыбачья зимовка	21,8	21,8	42 12	60 15	1/VI 1937	95,00 (усл.)	IV	—	—	92	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Яшил-Куль	исток р. Гунг	33,5	33,5	37 41	72 40	31/VII 1937	3090,00 (усл.)	IV	—	—	92	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Озерные станции

Закрита
31/VIII 1940 г.

Озерные станции

278	Аша-Куль	г. Нукус, восточный берег	—	1,00	42°23'	59°56'	1/VI 1937	86,00 (абс.)	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	246	—
279	Боз-Куль	кишл. Кок-Чиеель	—	0,52	42 57	59 35	5/VI 1937	84,00 (усл.)	IV	—	—	89	108	—	—	—	—	—	—	—	247	—
280	Искандер-Куль	северо-восточный берег	—	4,00	39 04	68 23	8/XII 1929	95,68 (усл.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	247	—
281	"	юго-западный берег	—	4,00	39 04	68 23	9/IV 1930	95,68 (усл.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Иссык-Куль	с. Рыбачье	—	6 210	42 27	76 11	21/VIII 1926	1620,00 (абс.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	"	устье р. Курумды	—	6 210	42 41	77 19	18/VII 1932	1620,00 (абс.)	IV	—	—	90	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	"	устье р. Тюп	—	6 210	42 44	78 13	25/VIII 1931	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	"	устье р. Каракол	—	6 210	42 35	78 13	1/1 1932	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	Иссык-Куль	устье р. Тамга	—	6 210	42 10	77 31	15/III 1936	1620,00 (абс.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	Сарезское	кишл. Ирхт	—	77	38 13	72 33	8/XI 1938	3130,00 (усл.)	IV	—	—	91	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Ходжа-Куль	рыбачья зимовка	—	21,8	42 12	60 15	1/VI 1937	95,00 (усл.)	IV	—	—	92	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Яшил-Куль	исток р. Гунт	—	33,5	37 41	72 40	31/VII 1937	3090,00 (усл.)	IV	—	—	92	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Закрывается
31/VIII 1940 г.

- Примечания. 1) Площадь водосбора не установлена, так как питание реки происходит, главным образом, за счет грунтовых и сбросных вод.
2) Площадь водосбора не определена ввиду невозможности установления водораздельной линии в равнинной части бассейна.
3) Система отметок над уровнем Каспийского моря.
4) Данные уточнены.

ОПИСАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Полные описания гидрологических станций даны в Ежегоднике 1936—1937 гг. В настоящем выпуске полные описания приведены лишь по станциям, открытым в 1940 г., а также в прежние годы, материал по которым помещен в Ежегоднике впервые. По станциям, на которых в течение 1940 г. произошли какие-либо существенные изменения, например, в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, установлении новых реперов и т. п., даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений. Описания не даны по станциям, на которых существенных изменений в течение 1940 г. не произошло.

Сведения о месте измерения температуры воды приведены на титульном листе соответствующей таблицы Ежегодника.

Водпосты на реках рассматриваемого района принадлежат в большинстве случаев к речному типу. Гидростворы станций, как правило, расположены в створе основного водпоста, или в нескольких метрах (от 2 до 10) от него. Отметки постовых реперов и нулей графиков указаны в соответствии с данными в Ежегодниках за предыдущие годы (1936—1939). Подробные сведения о системах высотных отметок приведены в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР», т. XXV, в «Материалах по режиму рек СССР», т. VII, вып. 2, 3, и в Гидрологическом ежегоднике за 1936—1937 гг.

12. р. Джаргалан — с. Михайловка. Взамен репера № 4 Кир. УЕГМС 1933 г. — камня, расположенного на правом берегу, близ верхнего уклонного водпоста, с отметкой 50,000 м усл., основным следует считать репер № 5 Кир. УЕГМС 1935 г. — камень, расположенный на том же берегу, близ основного водпоста, в 25 м от берега, с отметкой 50,047 м усл.

15. р. Ак-Су — минеральные ключи (курорт Ак-Су). Водпосты основной и уклонные расположены у правого берега.

20. р. Джуука — устье р. Джуукучак. Репер № 1 Кир. УЕГМС 1936 г. — камень, расположенный на правом берегу, у верхнего уклонного водпоста, с отметкой 50,000 м усл., в материалах 1940 г. не упоминается. В последних отмечены: репер № 2, с отметкой 50,352 м усл. (прочих сведений о репере нет), репер № 3 Кир. УЕГМС 1936 г. — камень, расположенный на правом берегу, с отметкой 49,941 м усл., и репер № 4 Кир. УЕГМС 1936 г. — камень на том же берегу, с отметкой 47,629 м усл.

21. р. Барскаун — устье р. Сасык. Взамен репера № 1 Кир. ГМК 1932 г. — камня, расположенного на левом берегу, близ основного водпоста, с отметкой 50,000 м усл., основным следует считать репер № 2 Кир. ГМК 1932 г. — камень, расположенный на правом берегу, близ верхнего уклонного водпоста, с отметкой 52,482 м усл.

22. р. Тамга — с. Тамга. Основной водпост расположен на правом берегу, а верхний уклонный — на левом.

32. р. Чу — Семеновский мост. Кроме репера № 1 ГЧ ОЗУ 1911 г. — площадки на левобережном, кам. устье Семеновского моста, с отметкой 1296,750 м усл., реперами станции значатся: репер № 5 Ср. Аз. ИВХ — камень, расположенный на правом берегу, ниже проезжего Семеновского моста, с отметкой 1292,640 м усл., и репер № 6 Ср. Аз. ИВХ — площадка на камне, на том же берегу, ниже репера № 5, с отметкой 1291,680 м усл.

35. р. Чу — с. Таш-Уткуль. В 1939 г. на левом берегу в створе водпоста установлен жел. репер № 2 Каз. УГМС с отметкой 512,284 м абс., полученной от основного кам. репера № 1 (161), с отметкой 509,299 м абс.

39. р. Тюлек — аул Тюлек. Взамен репера № 1 Кир. ГМК 1932 г. — камня, расположенного на левом берегу, с отметкой 50,000 м усл., основным следует считать репер № 2 — камень, расположенный на том же берегу, выше гидроствора, с отметкой 51,256 м усл.

40. р. Кочкур — с. Кунчигыш. В июле, у правого берега реки, установлен нижний уклонный водпост.

48а, б. р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак. 1 февраля ниже станции № 48а открыта станция № 48б.

Репер № 1 ТУГМС 1940 г., с отметкой 50,000 м усл. (прочих сведений о репере нет).

7/XII на станцию № 48б перенесен нижний уклонный водпост станции № 48а, на которой наблюдение за уклоном водной поверхности прекращено.

Отметка нуля графика 48,70 м усл.

51. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Взамен репера № 1 ИВХ 1929 г. — камня, расположенного на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 50,000 м усл., оказавшегося ненадежным вследствие размыва грунта, основным следует считать репер № 2 Кир. УГМС 1939 г. — камень, расположенный на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 50,820 м усл.

Отметка нуля графика 48,99 м усл., взамен ошибочно ранее опубликованной 49,04 м усл.

57. р. Джаламыш — с. Тюз. В октябре 1939 г. произведена передача абсолютных отметок реперам станции. Отметка репера № 1 — камня, расположенного на левом берегу, в 7,6 м выше гидроствора, стала равной 1292,832 м абс. (50,000 м усл.). Исходным репером станции служит марка № 1/24 в стене фасада казармы ст. Новотроицкая Туркестано-Сибирской ж. д. с отметкой 764,974 м абс.

Отметка нуля графика 1289,42 м абс. (46,59 м усл.).

60. р. Кара-Балты — с. Сосновка. В марте — апреле 1940 г. произведена передача абсолютных отметок реперам станции. Отметка репера № 1 стала равной 1191,146 м абс. (51,897 м усл.), а репер № 2 получил отметку 1188,774 м абс. (49,525 м усл.). Исходным репером станции служит чуг. марка с меткой «м. 18» в фасаде кипятильника ст. Карабалты с отметкой 787,792 м абс.

Отметка нуля графика 1186,08 м абс. (46,83 м усл.).

61. р. Курагата — ст. Аспара. Определение расходов производилось в пяти створах, расположенных: створ № 1 в 83 м, створ № 2 в 60 м, створ № 3 в 70 м, створ № 4 в 88 м и створ № 5 в 50 м выше основного водпоста.

63. р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык. В марте — апреле 1940 г. произведена передача абсолютных отметок реперам станции. Отметка репера № 0 стала равной 1255,452 м абс. (50,000 м усл.). Исходным репером станции служит кам. репер № 10 1939 г. нивелировочного хода Карабалты — Сосновка с отметкой 1153,078 м абс.

Отметка нуля графика 1253,02 м абс. (47,57 м усл.).

65. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. В марте — апреле 1940 г. произведена передача абсолютных отметок реперам станции. Отметка репера № 1 стала равной 1262,431 м абс. (49,795 м усл.), а репер № 2 получил отметку 1263,799 м абс. Исходным репером станции служит геодезический знак (близ ар. Сая) с отметкой 1080,579 м абс. (нивелировка 1939 г.).

Отметка нуля графика 1260,60 м абс. (47,96 м усл.).

67. р. Талас — с. Кировское. В декабре 1940 г. репер № 1 УВХ 1922 г. — площадка на скале левого берега, с отметкой 51,340 м усл., получил абсолютную отметку 825,947 м, переданную от мет. репера № 49 ГУСК III разряда с отметкой 839,322 м абс., расположенного в с. Кировское, в 25 м вправо от дороги г. Джамбул — с. Кировское, при выходе из ущелья.

Отметка нуля графика 822,75 м абс. (48,14 м усл.).

69. р. Талас — с. Уч-Арал. В 5 км выше станции, расширен и углублен канал для забора воды в естественное водохранилище «Мироновское озеро». Вода этого водохранилища используется для орошения.

78. р. Кара-Су — с. Кировское. В декабре 1940 г. репер № 1 ИВХ 1929 г. — площадка на скале, расположенный у левого берега, в 29 м выше гидроствора, с отметкой 52,445 м усл. получил абсолютную отметку 827,053 м, переданную от мет. репера № 49 ГУСК III разряда с отметкой 839,322 м абс., расположенного в с. Кировское, в 25 м вправо от дороги г. Джамбул — с. Кировское при выходе из ущелья.

Отметка нуля графика 825,61 м абс. (51,00 м усл.).

79. р. Асса — ст. Маймак. Основным репером с 1940 г. взамен бывшего дер. репера № 1, с отметкой 100,000 м усл., принят кам. репер — выступ скалы на левом берегу, в 50 м ниже створа водпоста. На выступе скалы краской отмечена точка на высоте, равной прежней точке на дер. репере № 1. Новому кам. реперу присвоен № 1; отметка его 100,000 м усл.

Отметка нуля графика осталась прежней (90,002 м абс.).

87. р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узак. 10/VI 1940 г. размыт правый берег вместе с основным водпостом. Ввиду неудобства установки на прежнем месте последний перенесен ниже на 100 м.

Близ створа нового водпоста, на правом берегу, 16/VI установлен вспомогательный жел. репер № 3, с отметкой 124,388 м абс., переданной от основного жел.-бет. репера № 1 1935 г. с отметкой 124,175 м абс.

91. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узак) — с. Кармакчи. Определение расходов воды производилось в гидростворе № 1, расположенном в 51 м выше водпоста.

93. р. Нарын — устье р. Кок-Джерты. Станция расположена в 0,25 км ниже устья р. Кок-Джерты. Открыта 1/1 1940 г. взамен ранее существовавшей станции в 2 км ниже устья р. Кок-Джерты.

Основной водпост речного типа расположен на правом берегу. Основной репер № 3 ТУГМС 1939 г., с отметкой 50,500 м усл. — выступ скалы на правом берегу, в 0,5 км ниже основного водпоста, в 88 м от постоянного начала.

В 75,5 м выше и в 24,5 м ниже основного водпоста на этом же берегу находятся верхний и нижний уклонные водпосты речного типа.

Гидроствор находится в 5 м ниже основного водпоста и оборудован люлькой.

94. р. Нарын — кишл. Какыр-Чаты. 18/I 1940 г. все рейки были снесены, и с 26/I нижняя уклонная рейка принята за основной водпост. По уклонным водпостам наблюдения не велись.

103. р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда. 12/VI 1940 г. уклонные водпосты перенесены на правый берег, так как при старом их положении получился обратный уклон. Расстояние между постами осталось прежним (100 м).

104. р. Ат-Баш — кишл. Джангизтал. 15/XI 1940 г. вновь установленный верхний уклонный водпост принят за основной, нижний уклонный водпост остался прежний. Кроме того, велись наблюдения и по старой рейке основного водпоста.

109. р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су. 23/VII 1940 г. на участке станции образовался остров, и река разделилась на 2 рукава, 30/VII основная рейка перенесена в основное русло.

110а, б. р. Кара-Су (правая) — устье. 8—9/VII 1940 г. гидро- створ станции № 110а разрушен селом. 10/X станция закрыта. На станции № 110б расходы воды не измерялись до октября, так как гидроствор также был разрушен селом 8—9/VII.

113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. В мае—июне 1940 г. на строительстве подводящего канала Кампыр-Раватской плотины производились регулировочные работы. В результате искажения естественного режима реки была нарушена связь между расходами воды и уровнем.

121. р. Зергер — кишл. Тассай. В материалах 1940 г. отмечен мет. репер № 3 1938 г., на левом берегу, в створе водпоста, с отметкой 54,564 м усл.

123. р. Куршаб — кишл. Кочкар-Ата. С 1/I 1940 г., рейка верхнеуклонного поста считается основной, а бывшая основная — нижнеуклонной. Расстояние между уклонными постами 70 м.

129. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен. С 1/I 1940 г. отметки поста получили абсолютные значения. Репер № 2 — камень на правом берегу, в 8 м ниже основного водпоста, с отметкой 1156,739 м абс., и мет. репер № 3 на левом берегу, в гидростворе, с отметкой 1157,080 м абс. Сведений о репере № 1, существовавшем в 1939 г. нет. Абсолютные отметки получены от репера Фергупра № 19, представляющего собой марку, высеченную на большом камне, находящемся на правом берегу реки, на 0,5 км ниже станции.

Отметка нуля графика 1152,69 м абс. (5,95 м усл.).

136. р. Падша-Ата — устье р. Тосс (выше устья). 15/III 1940 г. гидроствор перенесен на 103 м ниже существовавшего ранее. Основная рейка находится выше нового гидроствора на 69 м.

141. р. Гава-Сай — устье р. Терс. 6/XII 1940 г. на левом берегу, в 5,4 м выше основного водпоста, установлен репер — чуг. марка № 144 ТУГМС 1940 г., с отметкой 1721,644 м абс., полученной от жел. репера № 1033 ГГУ 1939 г., с отметкой 944,064 м абс., находящегося в 36 км от станции у кишл. Гава. Репер № 4 1938 г. — валун на левом берегу, в 22 м ниже основного водпоста получил отметку 1720,228 м абс. вместо 1771,815 м абс., полученной ранее по барометрической нивелировке.

Отметка нуля графика 1715,73 м абс. (Б. м.) вместо 1767,31 м абс.

144. р. Сох — кишл. Сары-Канда. 1—15/V 1940 г. действовал правобережный арык, головное сооружение которого было расположено выше гидроствора. Для забора воды у левого берега реки, ниже рабочего створа станции, была устроена подпорная шпора. В июне эти сооружения были смыты паводком.

146. р. Исфара — г. Исфара. С 1/I 1940 г. произведена передача абсолютных отметок реперам станции. Мет. репер № 6 ТУГМС 1937 г. на правом берегу, у гидроствора, получил отметку 855,216 м абс. (99,686 м усл.). Абсолютные отметки переданы от репера № 0 Исфарупра, с отметкой 851,911 м абс., находящегося в 0,6 км от репера № 6.

Отметка нуля графика 853,40 м абс. (97,88 м усл.).

150. р. Чирчик — с. Чиназ. Репер № 3 — чуг. марка на цоколе церкви с. Чиназ, с отметкой 260,331 м абс., благодаря разрушениям в цоколе и ненадежности грунтов под фундаментом (плывуны), в настоящее время потеряла свое значение и сведений о ней в материалах 1940 г. нет. За основной следует принять репер № 1 1926 г. у водпоста станции, на правом берегу, с отметкой 259,765 м абс. Отметка репера передана в 1912 г. от марки ВТО, в цоколе ст. Вревская Ташкентской ж. д., с отметкой 299,880 м абс.

162. р. Арыс — с. Мамаевка. Измерение расходов воды производилась в двух створах: в гидростворе № 1, расположенном в 10 м выше водпоста, и в гидростворе № 2 — в 640 м выше водпоста.

166. р. Кельте-Машат — с. Антоновка. Основным репером станции принят жел. репер № 3 1939 г. Каз.УГМС, расположенный в 4 м выше водпоста, с отметкой 99,970 м усл., полученной от дер. репера № 1, имеющего отметку 100,000 м усл.

167. р. Узун-Машат — с. Антоновка. На левом берегу, в 2 м выше водпоста, в 1939 г. АГУМС установлен новый жел. репер № 3, с отметкой 100,405 м усл., полученной от репера № 221, с отметкой 101,512 м усл.

169. р. Боролдай — с. Чохай. 11—16/I, 15—16, 20—24/II 1940 г. наблюдения над уровнем производились по правобережным рейкам, расположенным в створе основного (левобережного) водпоста. За эти периоды для приведения уровней к основному водпосту в отсчеты по правобережным рейкам вводилась поправка 4 см на поперечный уклон, полученная на основе одновременных отсчетов по рейкам правого и левого берега.

170. р. Бадам — с. Первомайское. Дер. репер № 1 Каз. УВХ на правом берегу, в 40 м выше поста, с отметкой 100,000 м усл., уничтожен. За основной репер станции принят жел. репер № 3 Каз. УГМС (установленный, повидимому, в 1935—1937 гг., точная дата неизвестна), расположенный на правом берегу, в 6 м выше водпоста, с отметкой 99,431 м усл.

172. р. Балдыбек — с. Сахаровка. Определение расходов производилось в гидростворе № 1, расположенном в 22 м выше водпоста.

173. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. 13/VIII 1937 г. взамен дер. репера № 1, с отметкой 100,000 м усл., установлен железный репер № 2 Каз.УГМС на правом берегу, в 7 м выше основного водпоста, с отметкой 100,097 м усл.

Определение расходов производилось в двух створах № 1 и № 2, расположенных в 7 и 63 м выше водпоста.

175. р. Алмалы — с. Орловка. Определение расходов воды производилось в двух створах: в створе № 1, расположенном на 2 м выше водпоста, и в створе № 2 — на 54 м ниже водпоста.

183. р. Аму-Дарья — кишл. Ильчик. На левом берегу реки, на расстоянии 500 м от основного водпоста, установлены уклонные посты.

185. р. Аму-Дарья — с. Таш-Сака. 6/X 1940 г., на левом берегу, в створе основного водпоста, установлен репер № 2 ТУГМС 1940 г. — угольковое железо, с отметкой 114,584 м абс., переданной от репера № 228 УПРАДИС, находящегося в 150 м от поста, на территории Нефтебазы, с отметкой 125,461 м абс.

Репер (рельс) в 150 м выше головы канала Палван, с отметкой 120,528 м абс., уничтожен (срыт экскаватором).

190. р. Аму-Дарья — кишл. Парло. 1/I 1940 г. водпост перенесен ниже прежнего местоположения на 300—400 м. За основной принят дер. репер № 5 на правом берегу, с отметкой 89,850 м усл.

Отметка нуля графика 85,00 м усл. осталась прежняя.

194. р. Кара-Узьяк, рукав р. Аму-Дарья — кишл. Заир. Дер. репер № 2, расположенный на левом берегу, после нивелировки 1/XI 1940 г. изменил отметку 87,397 м абс. (К. м.) на отметку 87,409 м абс. (К. м.).

195. р. Вахш — головное сооружение кан. им. Сталина. О репере № 2 ГМК 1932 г., расположенном на левом берегу, с отметкой 486,754 м абс. (К. м.), в материалах 1940 г. сведений нет. За основной временно следует считать мет. репер № 3, на левом берегу, в 50 м ниже створа, с отметкой 488,087 м абс. (К. м.).

198. р. Пяндж — с. Кала-и-Вамар. Вместо поврежденного репера № 1 1936 г. (метка на цоколе крепости) Тадж.УЕГМС, с отметкой 100,000 м усл., принят за основной дер. репер № 1 1937 г., расположенный против основного водпоста, у забора сада на правом берегу реки, с отметкой 99,500 м усл., полученной нивелировкой от упомянутого репера № 1 1936 г.

205. р. Бартаг (Мургаб) — г. Мургаб. Репер № 1 (№ 3) УПД 1932 г., — камень на правом берегу, с отметкой 3630,862 м абс., существовал до 17/V 1940 г. С 17/V 1940 г. принят за основной дер. репер № 2 ТУГМС, в 25—30 м от постовой рейки, на левом берегу, с отметкой 3630,843 м абс.

17/V 1940 г. основной водпост и гидроствор перенесены на 10—12 м выше. Гидроствор оборудован люлькой.

Уровни и расходы за предыдущий и последующий периоды сравнимы.

214. р. Кафирниган — кишл. Ромит. Кам. репер № 1 Тадж.ГМК 1932 г., на правом берегу, с отметкой 10,000 м усл., уничтожен селом 16/V 1937 г. За основной следует считать репер № 2 — камень на правом берегу, в 70 м выше моста, с отметкой 11,737 м усл.

221. р. Люч-Об — кишл. Люч-Об. В материалах 1940 г. о дер. репере № 1 ИВХ 1929 г., на левом берегу, с отметкой 100,00 м усл., сведений нет. За основной следует считать репер № 4, с отметкой 96,820 м усл.

222а,б. р. Люч-Об — г. Сталинабад. В паводок 1939 г. на станции № 222а намыло остров и разделило русло на 2 рукава; связь между расходами и уровнями была нарушена. Станция была закрыта 29/IV 1940 г. 1/I 1940 г. была открыта станция

222б, расположенная на 140 м выше станции № 222а, в 7 км выше г. Сталинабада, на левом берегу. Жел. репер № 2, на левом берегу, у створа водпоста, с отметкой 13,005 м усл.

Отметка нуля графика 7,66 м усл.

224а, б. р. Сурхан-Дарья — кишл. Караул-Тепе. В ночь с 29 на 30/IV 1940 г. паводком были размыты берега, и снесены все рейки. Наблюдения на станции 224а были прекращены. С 14/IV наблюдения производились на новом посту, в 4,0 км ниже старого поста.

Посты, основной и уклонный, станции 224б расположены на правом берегу, ниже кишл. Караул-Тепе, против клх. им. Жданова. Репер № 1, установленный 14/IV, — железный (рельс), временного типа, расположенный на правом берегу, близ основного водпоста, с отметкой 520,920 м абс. (К. м.). Отметка репера № 1 получена нивелировкой от репера № 1 Уз. УВХ 1932 г. старого поста, отметка которого 529,267 м абс. (К. м.).

Отметка нуля графика 518,00 м абс. (К. м.).

225. р. Сурхан-Дарья — кишл. Кара-Гуз. Репер № 2 Уз. УЕГМС 1937 г., на правом берегу, с отметкой 100,243 м усл., снесен водой, взамен него 17/VIII установлен дер. репер № 3, с отметкой 100,081 м усл.

226. р. Сурхан-Дарья — клх. «Пятилетка». С 1/I 1940 г. верхний и нижний уклонные посты расположены на правом берегу, на расстоянии 275 м один от другого.

230. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. 1—18/I 1940 г. вода шла одним руслом. После прошедших селей 6 и 7/V русло начало резко заноситься, и с 21/V вода пошла правым руслом.

232. р. Кара-Таг-Дарья — г. Каратаг. 20/IV 1940 г. образовалось второе русло, на правом берегу которого была установлена рейка № 2. Наблюдения по этой рейке имеются всего за 10 дней апреля и в Ежегоднике не приводятся.

233. р. Каратаг-Дарья — кишл. Беш-Капа. С 1/VI по 12/VII 1940 г. вода шла по двум руслам (с 13/VII — русло сухое). Из-за кратковременности существования второго русла данные не приводятся.

235б. р. Ширкент — кишл. Дебивак. 1/I 1940 г. начала работать станция № 235б, в 50 м ниже станции № 235а, которая была закрыта 25/IV. На станции № 235б основной водпост, а также верхний и нижний уклонные водпосты расположены у правого берега реки.

Основными реперами станции № 235б являются: репер № 2, станции № 235а, с отметкой 103,260 м усл., и кам. репер № 7, в гидростворе станции 235б, на правом берегу, с отметкой 102,591 м усл. Отметки указанных реперов увязаны между собой.

Отметка нуля графика осталась прежняя (99,00 м усл.)

273. р. Теджен — аул Инкляб. 1/XII 1939 г. водпост перенесен выше старого местоположения на 800 м. Гидроствор расположен ниже поста на 10 м.

Дер. репер № 1 1940 г., в гидростворе, на правом берегу, с отм. 20,967 м усл., и дер. репер № 2 1940 г., в гидростворе, на левом берегу, с отм. 21,381 м усл. Репер № 2 увязан с репером № 6 старого поста, с отметкой 20,000 м усл. С 1/IV 1940 г. гидроствор оборудован люлькой.

Отметка нуля графика 13,10 м усл. осталась прежняя.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

БИБЛИОТЕКА
Каз. НИГМИ
Пос. ушла

Таблица ежедневных уровней воды содержит сведения о среднесуточных, высших и низших (месячных и годовых) уровнях, выведенных из всех наблюденных в течение суток значений уровня. Уровни приведены в сантиметрах над нулем графика.

Наблюдения над уровнем производились, как правило, в три срока, что в примечаниях под таблицами не оговорено. Случаи односрочных, двухсрочных и многосрочных наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. Высшие и низшие уровни выбраны из всех срочных и дополнительных наблюдений над уровнем, при этом учтены и уровни, наблюденные при измерении расходов. Когда низший уровень за год наблюдался значительное число раз, в таблице приведена первая дата его наступления с указанием в скобках числа повторных случаев в месяце с включением первой даты.

При наличии пропусков наблюдений средний месячный уро-

вень не приводится, а высший и низший — приведены только в случае уверенности в том, что они не приходились на дни отсутствия наблюдений.

Незначительные пропуски наблюдений восполнены (интерполированы) только в тех случаях, когда это представлялось возможным и надежным, сообразуясь с ходом уровня. Интерполированные уровни приведены в таблицах в скобках.

Уровни, вызывающие сомнения, оговорены в примечаниях под таблицами; данные заведомо неправильных наблюдений, которые не могли быть исправлены в процессе обработки, забракованы, о чем в таблицах также имеются соответствующие указания. Случаи отсутствия наблюдений и браковки уровней прочеркнуты. По станции № 3 уровни забракованы.

Справа от значения уровня условными знаками показаны наблюдавшиеся на реке ледовые явления.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; • — ледоход; | — ледостав; || — вода поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла.

1. р. ТОРАЙГЫР — устье р. ҚЫЗЫЛ-БУЛАК

Отм. нуля графика 49,30 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13	22	6	2	14	20	13	8	-3	-6	-8	-8*
2	15	21	10	3	11	20	14	6	-2	-6	-11	-6*
3	17	7	6	5	10	20	14	6	-2	-4	-12	-7*
4	13	8	6	5	18	21	11	7	-4	-4	-11	-2*
5	15	5	7	4	17	17	13	6	-4	-5	-11	-4*
6	14	6	5	3	13	17	15	5	-4	-6	-12	-2*
7	15	8	5	2	5	10	18	5	-5	-6	-9	-6*
8	16	9	9	4	8	9	17	6	-5	-6	-6	-8*
9	16	15	9	7	7	14	17	8	-4	-5	-6	-1*
10	16	14	6	7	6	16	12	6	-5	-6	-7	4*
11	13	15	5	6	7	17	12	5	-2	-6	0*	4*
12	13	16	5	6	7	15	14	7	-4	-6	1*	4*
13	19	18	3	6	7	9	14	6	-5	-6	-7	4*
14	19	19	3	6	7	13	12	6	-5	-6	-9	4*
15	16	17	5	7	7	19	13	6	-4	-6	-7*	5*
16	7	15	6	7	9	22	11	6	-5	-6	-6*	3*
17	5	20	3	6	8	17	11	36	-4	-7	-7	4)*
18	15	18	1	7	8	17	11	12	-5	-7	3*	5)*
19	31	14	0	8	7	14	10	12	-6	-7	2*	6)*
20	29	5	0	6	7	11	11	11	-7	-6	-5	6)*
21	32	5	5	6	7	11	5	12	-4	-7	-6	12)*
22	31	6	4	7	6	15	14	41	-5	-6	-2*	22)*
23	31	5	4	7	6	17	8	7	-5	-6	-2*	26)*
24	23	4	4	8	7	17	8	-1	-5	-6	-3*	44)*
25	23	3	4	9	13	16	46	-5	-5	-7	-4*	46)*
26	29	3	6	10	19	14	-1	-4	-6	-7	-6*	46)*
27	25	5	6	12	30	14	-1	-4	-6	-7	-2*	56)*
28	27	5	4	16	20	11	-1	-4	-7	-6	4*	56)*
29	27	15	4	11	15	12	10	1	-7	-6	2*	36)*
30	22	4	17	15	12	20	-2	-7	-6	2*	-4*	-3)*
31	23	4	24	11	15	12	7	-5	-6	-5	11	56
Средн.	20	11	5	7	11	15	12	7	-5	-6	-5	11
Выш.	35	22	10	18	35	25	88	88	-1	-4	4	56
Низш.	5	3	0	1	2	4	-4	-6	-8	-7	-12	-8

Средний годовой 7. Высший 88 25/VII, 22/VIII. Низший -12 3, 6/XI.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь при измерении расхода. Сведений о ледовых явлениях первой половины года нет.

4. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 46,99 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15	14	15	13	30	52	64	81	59	50	40	40
2	14	14	15	13	33	51	66	81	54	51	38	38
3	14	14	15	12	36	46	64	82	53	49	28	38
4	15	15	16	12	38	38	65	84	57	49	34	38
5	15	15	16	12	41	35	66	83	57	49	36	38
6	15	14	15	12	42	35	65	88	54	48	44	38
7	15	13	15	12	42	40	64	89	57	48	40	38
8	15	14	14	12	41	39	65	85	56	48	40	38
9	15	14	14	12	39	45	67	77	57	49	36	38
10	15	14	14	14	34	49	66	75	57	49	34	38
11	15	14	14	14	29	56	57	76	52	49	44	38
12	15	15	15	15	20	57	55	74	54	48	40	40
13	16	15	15	15	20	57	52	68	55	47	42	38
14	16	14	14	15	20	58	51	66	55	47	38	39
15	16	15	13	15	17	57	51	68	54	47	40	39
16	15	14	13	15	16	58	53	88	55	46	42	38
17	15	14	14	13	18	59	54	88	54	46	44	38
18	14	14	13	12	16	55	54	88	55	47	42	36
19	14	14	13	11	16	52	59	84	53	46	38	36
20	14	14	14	11	16	56	64	84	54	47	38	36
21	15	14	13	12	15	45	67	58	53	46	38	35
22	16	14	12	12	16	50	67	50	53	45	40	36
23	16	15	12	13	16	57	69	49	54	46	38	36
24	15	15	13	13	18	58	71	50	54	46	38	34
25	14	15	13	15	21	60	75	50	53	45	39	32
26	14	15	13	19	31	66	77	51	53	45	38	30
27	14	15	12	22	47	70	76	53	54	44	38	30
28	14	16	12	23	55	71	75	54	53	44	38	28
29	14	16	13	27	55	65	125	60	53	44	38	28
30	14	13	28	53	65	101	59	53	43	40	28	28
31	14	12	54	88	58	44	28	28	28	28	28	28
Средн.	15	14	14	15	30	53	68	71	54	47	39	36
Выш.	16	16	16	29	58	75	157	96	60	51	44	40
Низш.	14	13	12	11	15	34	49	49	51	42	28	28

Средний годовой 38. Высший 157 29/VII. Низший 11 18—21/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет. Низший за октябрь при измерении расхода.

2. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Отм. нуля графика 48,10 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30)*	28)	27	28)	34	37	46	60	55	49	44	42
2	30)*	28)	27	29)	33	36	48	63	55	49	44	42
3	30)*	28)	27	27	38	35	50	65	54	49	41)	42
4	29)	28)	27	26	44	34	47	66	55	48	41)	41
5	29)	28)	27	26	46	34	51	66	54	47	42)	41
6	29)	28)	27	26	39	35	47	70	52	47	42	42
7	29)	28)	27	25	31	42	43	72	53	47	43	42
8	29)	28)	27)*	25	31	40	43	60	52	47	44	41
9	28)	28)	27)	26	30	39	41	59	51	46	43	44
10	28)	28)	27)	29	30	48	42	58	51	46	43)	42)
11	28)	29)*	27)	27	30	50	42	61	51	46	43)	42)
12	28)	28)	27	29	30	50	42	59	51	46	44	42
13	28)	28)	27	30	29	50	41	60	51	46	44	41
14	28)	28)	27	30	30	50	41	65	51	45	42)	41
15	28)	28)	27	31	29	59	42	61	51	45	42*	41)
16	28)	28)	27	31	29	46	43	62	51	46	42)	41
17	28)	28)	27)	31	30	39	42	61	51	46	42)	41
18	32)*	28)	27	30	35	37	42	58	50	46	42	41
19	31)*	28)	27	33	33	46	50	57	49	46	42	41
20	28)	28)	27	33	30	48	54	57	49	46	42	44*
21	28)	28)	26	34	29	49	55	56	49	46	42	80*
22	28)	28)	26	39	29	60	51	56	49	46	41)	76*
23	28)	28)	26	39	32	58	55	56	49	46	42	40)
24	28)	28)	27	37	33	59	56	56	49	46	42)	40)
25	28)	28)	27	38	40	57	58	55	49	45	42)	40)
26	28)	27)	28	37	51	61	59	55	49	45	41)	40)
27	28)	27)	28	39	51	60	61	57	49	45	49)*	40)
28	28)	27)	28	44	40	52	60	55	49	45	47)*	40)
29	28)	27)	28	41	46	45	62	54	49	45	42	39)
30	28)	28)	36	47	43	65	54	49	45	42	39	39
31	28)	28)	44	60	54	45	45	45	45	45	45	39
Средн.	29	28	27	32	36	47	50	60	51	46	43	43
Выш.	32	29	28	48	73	79	75	92	55	49	49	80
Низш.	28	27	26	21	29	33	40	54	48	45	41	39

Средний годовой 41. Высший 92 7/VIII. Низший 21 9/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 21/XII затор льда.

5. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,42 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51*	49)	47)	50	59	75	75	78	68	63	61	59
2	51	49)	47)	50	57	73	73	76	68	62	59	59
3	51	50)	48	50	57	70	75	75	68	62	59	59
4	51	50)	49	50	63	67	75	77	67	62	59	59
5	51	50)	48	50	65	67	78	77	66	62	59	59
6	51	50)	49	50	64	66	77	79	66	62	59	61
7	51	49)	49	50	58	71	76	80	66	62	59	59
8	50)	49)	49	51	57	70	74	80	66	62	59	58
9	49	50)	49	50	56	71	75	77	66	62	60	59
10	49	50)	49	53	55	78	73	75	66	62	58	59
11	49	50)	49	50	55	81	75	71	65	62	59	59
12	49	51)	49	50	56	83	77	71	64	62	60	61
13	49	52)*	49	50	56	81	76	73	64	62	60	61
14	49	51)	49	50	56	81	74	73	64	62	59	59
15	53*	51)	49	50	56	83	73	73	64	62	59	59
16	49	50)	49	50	55	77	71	72	66	62	58	61
17	49	50)	49	50	56	71	76	79	64	63	59	61
18	53	51)	49	50	61	68	76	79	64	62	59	59
19	49	50)	49	50	61	69	77	76	64	62	60	59
20	53	50)	49	53	60	76	77	73	64	63	59	59
21	55*	50)	49	55	58	74	79	73	65	62	59	61
22	65	50)	49	57	57	81	78	71	64	62	58	61
23	75	50)	49	59	56	84	77	71	65	62	59	61
24	65)	50)	49	60	58	82	78	71	64	62	59	59
25	53)	50)	49	53	61	83	78	70	65	62	59	59
26	53	49)	49	56	67	85	76	69	66	62	59	61
27	55	49)	49	60	72	83	77	69	64	62	63	61
28	55	49)*	49	62	76	83	79	68	64	62	64	59
29	49	49)	49	61	71	80	93	67	63	62	61	59
30	49		49	62	74	80	93	67	63	62	59	58
31	49		50		79		85	67		62		58
Средн.	53	50	49	53	61	76	77	73	65	62	59	60
Выш.	78	52	50	64	86	88	104	84	68	63	64	61
Низш.	49	49	47	50	54	66	70	66	63	61	58	58

6. р. Б. УРЮКТЫ — коневодческий совхоз

Отм. нуля графика 47,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	50	50	48	69	97	73	56	48	46	42	36
2	50	50	50	48	71	89	76	54	48	46	39	36
3	50	50	50	48	72	87	75	54	49	46	39	36
4	50	50	50	48	77	77	76	53	49	45	39	35
5	50	50	50	48	75	75	75	52	48	44	39	35
6	50	50	50	48	76	75	74	52	47	44	39	35
7	50	50	50	49	68	78	75	52	47	44	38	35
8	50	50	50	51	64	80	77	58	47	44	39	34
9	50	52	50	52	61	82	80	53	47	44	40	34
10	50	56	50	52	59	83	79	51	46	43	37	34
11	50	56	50	51	59	81	75	51	46	43	37	34
12	50	58	50	51	59	82	75	51	46	43	36	33
13	50	50	50	52	59	82	75	50	46	43	36	33
14	50	50	50	53	59	86	75	50	46	43	36	33
15	50	49	50	53	61	79	74	50	46	43	36	33
16	50	49	50	53	61	75	72	49	46	43	36	33
17	50	49	50	52	62	72	71	50	46	44	36	33
18	50	49	49	51	67	72	71	53	46	44	36	33
19	50	49	49	53	69	74	75	53	46	44	36	33
20	50	49	49	58	68	75	75	51	45	43	37	33
21	62	50	49	60	66	81	74	50	46	43	37	41
22	68	49	49	62	66	92	71	50	45	43	37	47
23	82)*	49	49	66	69	83	71	49	44	43	37	47
24	66	49	49	68	72	83	70	47	46	43	37	42
25	54	49	49	67	74	85	69	48	46	43	37	33
26	50	49	49	68	82	85	71	47	46	42	36	33
27	50	49	48	71	85	81	72	47	45	42	35	33
28	50	49	48	70	89	88	71	47	46	43	35	33
29	50	49	48	70	84	77	100	47	46	42	35	33
30	50	48	48	72	84	76	75	47	46	42	35	33
31	50	48	48	102	62	48	42	42	42	42	35	33
Средн.	53	50	49	56	71	81	74	51	46	43	37	35
Высш.	82	58	50	73	103	103	118	60	49	46	42	47
Низш.	50	49	48	48	58	70	60	46	44	42	35	33

Средний годовой 54. Высший 118 29/VII. Низший 33 12/XII(16).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

8. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Отм. нуля графика 47,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	53)*	50)	54*	51	65	81	65	61	53	54	55	53
2	53)	50)	58*	51	64	73	65	61	53	54	55	53
3	54)*	50)	55*	51	65	71	64	61	55	55	54*	53
4	51)	50)	54*	51	67	70	63	61	54	55	59)*	52
5	52)	50)	53*	52	69	69	63	60	53	54	55	53*
6	51)	50)	50	52	66	71	63	60	53	54	54	53*
7	51)	50)	50	53	63	76	63	60	53	54	54	51
8	52)	51)	54)*	54	60	77	62	67	53	54	54	51
9	52)	50)	54*	54	59	77	64	63	56	54	55*	53*
10	52)	50)	53*	54	58	76	63	63	54	53	53*	53*
11	52)	64)*	53	54	57	77	64	62	53	54	60)*	53*
12	52)	60)*	50	53	57	76	64	62	53	55	55*	53*
13	54)*	57)*	51	53	58	76	63	62	53	55	54	53*
14	52)	51)	51	54	58	76	63	62	53	55	53*	51
15	53)*	50)	50	54	58	71	62	61	53	55	60	51*
16	51)	51)	50	53	58	68	63	61	53	57	61)	51*
17	51)	50)	50	53	58	67	63	64	53	55	62)*	54*
18	52)	51)	50	53	62	67	62	64	53	55	58)	54)*
19	52)	50)	52	54	68	69	62	63	53	55	53)	51)*
20	53)	51)	52*	54	63	69	62	62	53	56	53)	51)*
21	54)	50)	52*	55	63	70	62	62	55	55	53	65*
22	56)	50)	51*	56	62	70	61	61	53	55	53	76*
23	53)	50)	52*	57	62	69	61	61	55	55	52	80*
24	52)	50)	52*	58	63	69	61	61	54	55	53	69*
25	51)	47	52*	59	63	68	61	61	55	55	53	50)
26	51)	54*	52*	60	66	68	60	60	56	55	53*	50)
27	53)	53*	52*	62	71	67	61	55	55	56	55*	51)
28	53)	55*	52*	64	79	67	60	53	55	55	56	52)
29	50)	54*	51	65	70	66	63	53	55	55	53	50)
30	50)	51	65	73	65	70	53	54	55	52	50)	50)
31	50)	52	87	64	53	55	55	55	55	55	55	50)
Средн.	52	52	52	55	64	71	63	60	54	55	55	55
Высш.	56	64	58	66	93	87	70	69	56	57	62	80
Низш.	50	47	50	51	57	64	60	53	52	53	52	50

Средний годовой 57. Высший 93 31/V. Низший 47 25/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 2/III, 21—24/XII ниже поста затопы льда.

7. р. УИТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	30)	31*	30	36	66	50	43	33	34	32	34*
2	32)	30)	35*	30	37	60	50	44	33	34	32	33*
3	32)	30)	33*	29*	36	58	49	42	35	34	34*	33*
4	31)	30)	33*	30*	38	57	48	43	35	34	35*	32*
5	32)	30)	33*	29*	42	56	48	43	34	34	34*	34*
6	32)*	30	31*	29	42	56	47	43	34	34	32	35*
7	32)*	31	31*	29	38	59	47	43	34	34	32	32
8	31)*	31	35*	30	36	58	46	52	34	34	32	32
9	31)*	31	33*	29	36	62	46	44	34	34	32	32*
10	31)*	31	33*	28	36	62	46	44	33	34	32*	32*
11	31)	31)	33*	29	35	62	46	44	33	34	37*	32*
12	30)*	36	31*	29	34	62	45	44	33	34	35*	33*
13	30)*	32	31*	29	35	66	47	44	32	34	32	33*
14	30)	31)	31)	28	35	66	47	44	32	34	38*	31
15	30)	31)	31)	29	35	66	45	44	32	34	44*	33*
16	30)	30)	31)	29	35	67	45	43	32	34	44*	34*
17	31)	30)	31*	28	35	53	46	44	32	34	44*	35*
18	31)	30)	29*	29	38	52	45	45	32	34	35	36*
19	31)	30)	30*	29	38	53	45	45	32	33	32	37*
20	30)	30)	29*	29	38	52	45	45	32	32	32	35*
21	30)	30)	30*	29	37	56	45	44	33	32	31	43*
22	30)	30)	30*	29	39	57	45	44	32	32	32	37*
23	30)	30)	29*	31	39	56	45	45	33	32	31	45*
24	30)	30)	30	30	39	55	44	43	33	32	31*	43
25	31)	31)	29	32	38	56	43	43	34	32	31	31
26	31)	31)	29	31	40	57	43	38	34	34	31	31
27	30)*	31	30	34	42	52	43	35	34	34	35*	31
28	31)*	32	30	34	55	55	42	34	34	32	35	31
29	31)*	22	29	35	55	50	47	34	34	32	34	31
30	30)	28	36	55	50	52	34	34	34	34	34*	31
31	31)	28	58	48	33	34	34	34	34	34	34	31
Средн.	31	31	31	30	40	58	46	42	33	33	34	34
Высш.	33	36	35	36	59	69	52	52	35	34	44	45
Низш.	30	30	28	28	34	50	42	33	32	22	31	31

Средний годовой 37. Высший 69 13/VI. Низший 22 20/X.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь и низший за октябрь и годовой при измерении расходов.

9. р. ТЮП — с. САРТОЛОГОЙ

Отм. нуля графика 44,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78)*	127	64)*	69	133	120	104	98	83	102	100	80)*
2	76)*	126	65)*	71	130	122	97	99	83	100	100	80)*
3	76)	121	66)*	71	129	121	96	96	88	105	97)*	80)*
4	73)*	116	66)	72	128	120	93	94	88	103	91)*	79)*
5	73)*	116	67)	72	126	114	95	93	83	99	92)*	78)*
6	74)	108	65)*	71	129	110	96	94	83	98	91)*	77)*
7	71)	120	66)*	76	111	109	102	94	83	94	91)*	79)*
8	69)	123	66)*	82	102	109	102	109	82	94	90)*	79)*
9	68)	122	65)*	90	101	109	111	104	83	92	90)*	78)*
10	70)	120	65)*	101	101	109	105	106	87	92	86)*	77)*
11	67)	100	66)*	93	105	110	101	98	84	89	86)*	76)*
12	70)	119	65)*	92	106	109	101	90	83	90	86)*	76)*
13	65)*	114	66	88	106	105	117	90	83	94	85)*	77)*
14	83)*	115	68)*	91	107	104	108	87	83	92	83)*	80)*
15	77)*	109	68)*	97	102	108	99	89	82	97	84)*	76)*
16	89)*	111	69)*	101	100	104	98	89	85	99	84)*	76)*
17	87)*	119	69)*	108	103	103	105	86	83	102	84)*	76)*
18	71)*	118	67)*	100	123	98	104	100	83	98	84)*	78)*
19	71)*	120	67)*	93	120	95	99	95	81	97	84)*	76)*
20	125)	121	68)*	104	112	97	99	88	80	100	84)	76)*
21	129)	68)	67	113	105	100	99	87	88	98	83	73)*
22	143	68)	69	120	101	98	97	86	86	99	84	74)*
23	143	67)	70	124	99	97	99	86	96	98	83	76)*
24	140	67)	70	133	105	100	97	95	104	102	83)*	77)*
25	139	67)	71	138	106	97	95	93	108	100	82)*	88)*
26	135	66)*	72	137	110	96	94	95	105	101	83)*	74)*
27	134	66)*	74	140	118	97	96	91	101	108	83)*	86)*
28	133	66)*	76	141	137	101	96	88	96	104	81)*	88)*
29	138	67)*	76	146	114	108	98	87	95	102	82)*	88)*
30	136		71	137	113	103	116	84	96	101	81)*	86)*
31	133		72		123		111	83		100		87)*
Средн.	98	102	68	102	113	106	101	93	88	98	87	79
Выш.	143	127	76	167	143	123	128	114	110	108	100	88
Низш.	65	66	64	68	98	90	90	82	79	89	81	73

10. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Отм. нуля графика 45,58 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39*	70)	39	45	87	86	56	63	49	66	64*	43*
2	40*	71)	39	43	89	84	56	60	50	68	62)*	45*
3	40*	69)	38	40	85	80	57	58	51	66	62)*	44*
4	39*	65)	37	43	84	78	51	55	54	68	60)*	43*
5	38*	67)	40	43	84	78	50	54	51	66	60)*	42*
6	35*	67)	43	42	84	74	48	53	48	62	59)*	42*
7	35*	69)	41	43	82	69	53	50	48	61	61)*	42*
8	37*	70)	43	46	67	69	52	67	49	58	64)*	43)*
9	39*	71)	44*	54	61	73	51	71	50	56	66)*	42)*
10	38*	65)	42*	66	63	70	61	65	51	56	66)*	44)*
11	37*	65)	41	56	60	66	59	58	52	54	66)*	43)*
12	40*	67)	41	53	60	63	58	56	50	51	64)*	42)*
13	63)	65)	39	50	63	60	56	55	49	60	64)*	42)*
14	77)	65)	44	50	63	60	65	55	49	58	62)*	42)*
15	80)	65)	47	54	60	61	61	54	48	61	61)*	43)*
16	77)	65)	45	64	59	61	55	53	49	63	61)*	41)*
17	73)	63)	42	59	57	61	56	55	49	69	62)*	41)*
18	64)	67)	42	55	63	60	61	57	49	66	66)*	41)*
19	57)	77)	45	55	78	59	57	55	48	64	64)*	40)*
20	57)	73)	47	55	74	53	57	53	47	64	—)	40)*
21	58)	65)	45	63	65	50	53	53	51	63	—)*	54)
22	57)	65)	45	61	61	51	54	52	51	64	—)*	72)
23	59)	62)	47	70	59	49	53	53	53	63	—)*	71)
24	61)	53)	47	69	58	49	52	57	68	64	—)*	63)
25	59)	51)	47	83	61	48	51	57	64	63	—)*	60)
26	57)	51)	47	77	62	42	52	56	67	62	—)*	60)
27	59)	49)	49	73	62	42	51	54	66	68	—)*	58)
28	59)	55)	48	99	86	45	46	54	64	71	—)*	59)
29	62)	39)	49	100	76	70	49	50	63	69	65)*	61)
30	65)		43	100	71	64	63	50	62	68	66)*	60)
31	71)		45		73		74	52		66		59)
Средн.	54	64	44	60	70	62	55	56	53	63	—	49
Выш.	80	77	49	111	97	87	76	73	70	71	—	72
Низш.	35	39	37	37	57	40	46	49	47	51	—	40

Средний годовой —. Высший 111 28/IV. Низший 35 6, 7/I.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

11. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 48,34 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64)	30)	26)	31	78	79	68	67	55	55	54)*	48)*
2	66)	29)	56)	31	75	77	65	65	54	55	48)*	50)*
3	62)	28)	29)	31	77	73	64	63	60	59	48)*	46)*
4	46)	30)	30)	31	78	75	64	63	55	55	48)*	48)*
5	35)	30)	28)	32	78	71	68	64	54	55	50)*	50)*
6	35)	30)	29)	33	75	69	65	62	53	54	50)*	51)*
7	34)	30)	28)	36	64	73	68	62	52	54	49)	45)
8	32)	30)	29)	42	60	74	70	80	51	53	48)	45)
9	32)	29)	30)	46	58	75	74	70	51	52	48)*	43)*
10	33)	31)	29)	44	57	75	68	65	55	52	48)*	46)*
11	32)	43)	29)	39	58	73	68	62	53	51	45)*	54)*
12	32)	60)	28)	40	57	75	70	62	51	52	46)*	57)*
13	53)	70)	30)	43	59	75	79	61	49	52	48)	58)*
14	56)	55)	31)	45	57	73	75	59	49	50	45)*	46)*
15	35)	44)	30)	48	54	71	71	59	50	52	43)*	46)*
16	32)	30)	29)	47	53	69	72	59	51	54	46)	49)*
17	32)	28)	30)	43	56	68	74	62	49	56	46)	53)*
18	32)	29)	30)	41	70	66	71	68	48	54	46)	57)*
19	40)	29)	30)	42	63	65	69	62	48	52	49)	56)*
20	50)	30)	29)	47	61	67	69	64	47	54	46)	59)
21	41)	30)	30)	52	58	68	68	59	55	54	47)	78)
22	62)	30)	30)	58	56	69	67	58	50	55	45)	72)
23	50)	30)	31)	64	57	70	65	60	61	53	45)	84)
24	40)	30)	31)	66	60	69	64	65	64	55	43)	78)
25	31)	30)	33)	72	63	69	64	63	66	53	44)	73)
26	29)	27)	32)	74	71	69	64	61	63	55	46)	68)
27	31)	42)	33)	82	76	69	64	59	61	58	45)*	73)
28	30)	41)	33)	81	82	76	64	59	57	55	41)*	68)
29	30)	37)	32)	84	71	75	69	57	57	54	48)*	59)
30	30)		29)	77	75	70	86	56	58	55	48)*	49)
31	31)		31)		85		73	55		54		40)
Средн.	40	35	31	50	66	72	69	62	54	54	47	56
Выш.	66	70	56	100	93	88	87	82	68	59	54	84
Низш.	29	27	26	28	50	62	61	54	47	50	41	40

Средний годовой 53. Высший 100 27/IV. Низший 26 1/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 1—3, 13, 14, 19—24/I, 11—15, 27, 28/II, 2/III, 20—30/XII ниже поста затопы льда.

12. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 46,40 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72)*	64)	62	60	88	114	80	—	—	87	84	71
2	72)*	64)	62	59	86	113	80	—	—	88	84	73
3	70)*	66)	63	59	83	96	76	120	—	93	78	74
4	66)*	66)	62	59	73	98	78	114	—	90	77	70
5	62)	62)	64	59	85	97	84	122	93	87	78	69
6	62)*	62)	64	59	83	91	81	120	90	87	82	69
7	62)	62)	64	60	81	90	79	124	88	85	80	70
8	60)	62)	64	59	74	99	81	148	88	84	79	71
9	60)	61)	64	60	64	98	91	148	88	84	81	70
10	62)	60)	64	62	62	108	93	145	92	83	78	68
11	62)	62)*	64	59	61	105	80	126	89	83	77	68
12	62)	62)	64	59	—	102	104	117	87	84	77	68
13	58)*	62)	64	59	—	106	112	118	86	91	78	70
14	60)	62)	64	59	—	99	110	117	85	88	74	70
15	60)	62)	64	59	54	94	101	113	86	86	76	68
16	62)	62)	64	59	55	83	108	111	86	86	74	66
17	62)*	62)	64	60	54	79	110	118	85	99	73	65)*
18	63)*	62)	63	62	—	69	117	112	84	91	74	65
19	64)*	62)	63	59	68	64	114	116	83	88	74	66
20	64)	62)	62	59	55	68	117	113	82	88	73	63)*
21	64)*	62)	62	60	58	68	117	111	87	88	73	63)*
22	71)*	62)	62	62	58	73	115	110	87	86	74	69)*
23	69)*	62)	62	65	57	83	111	110	89	86	72	69)*
24	66)*	62)	62	63	—	85	116	113	93	85	72	65)
25	64)	62)	63	70	59	85	115	111	99	85	71	64)
26	62)	64	63	70	60	90	107	109	95	85	70	62)*
27	68)*	64	62	74	—	91	115	101	95	85	70	62)*
28	72)*	64	62	84	—	88	124	102	91	85	68	62)
29	68)	63	62	85	—	110	140	98	88	85	70	63)
30	66)		60	90	—	89	149	98	86	86	70	64)
31	64)		60		—			94		85		64)
Средн.	64	63	63	64	—	91	—	—	—	87	75	67
Выш.	72	66	64	91	—	124	—	—	—	99	84	74
Низш.	58	60	60	58	—	59	73	93	—	83	68	62

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

13. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — пос. лесозавода

Отм. нуля графика 47,75 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59)*	51)	45)	49	70	110	105	110	90	75	71	64
2	62)*	51)	45)	47	71	100	101	111	88	75	71	64
3	54)	51)	51)	49	76	94	103	110	90	76	69	63
4	54)	50)	49)	49	86	98	106	110	86	75	66	63
5	53)	51)	49)	47	87	90	107	112	85	75	65	63
6	51)	51)	49)	50	87	87	106	112	83	74	69	63
7	53)	51)	48)	49	74	96	107	112	82	74	66	65
8	53)	51)	49)	51	67	100	106	119	82	73	66	64
9	52)	50)	48)	55	62	104	113	111	82	74	69	64
10	53)	50)	47)	57	63	103	105	103	81	74	67	62
11	53)	51)	47)	53	62	100	108	100	79	74	67	62
12	53)	50)	47)	53	62	102	112	100	80	74	66	62
13	53)	52)	49)	58	64	104	114	98	80	73	67	62)
14	52)	51)	50)	58	65	103	112	98	80	71	66	63)
15	52)	50)	50)	58	62	101	108	98	79	71	66	61
16	52)	50)	48)	60	61	95	106	99	78	72	67	61
17	51)	50)	49)	53	63	93	110	102	78	74	66	61
18	53)	50)	49)	51	71	90	108	104	77	73	66	64)
19	55)*	49)	49)	53	68	91	107	99	76	70	65	61)
20	87)	49)	47)	56	68	100	110	96	76	74	67	61)
21	102)*	48)	48)	60	65	102	111	94	77	73	64	61)
22	117)	49)	48)	66	65	105	110	94	75	73	66	74)
23	126)	50)	47)	69	65	112	108	93	76	69	64	89)*
24	130)	51)	47)	67	71	110	109	96	77	71	64	84)*
25	116)	51)	50)	62	73	112	107	96	79	70	64	61)
26	51)	49)	47)	59	86	116	108	94	77	72	67	61)
27	51)	48)	49)	72	94	116	112	94	77	72	64	61)
28	52)	49)	49)	76	112	124	114	92	75	71	63	61)
29	51)	49)	49)	78	92	114	117	91	75	69	64	61)
30	51)		47)	78	93	107	134	89	75	71	63	61)
31	51)		48)		113		118	89		71		61)
Средн.	65	50	48	58	75	103	110	101	80	73	66	64
Выш.	130	52	51	88	121	141	135	121	93	76	71	89
Низш.	51	48	45	43	58	86	99	88	74	69	63	61

14. р. АК-СУ (АРАСАН) — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Отм. нуля графика 46,76 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38)	32)	35)	35	49	82	82	86	69	54	51	44
2	39)	33)	34)	35	51	78	77	85	68	56	50	46
3	42)	33)	35)	35	54	73	78	85	71	57	46	41
4	40)	34)	31)	35	61	73	81	86	67	54	47	42
5	38)	35)	33)	35	65	68	85	87	64	55	50	46
6	34)	35)	33)	34	62	68	78	89	62	54	51	44
7	35)	35)	34)	32	54	69	77	91	62	54	50	44
8	34)	35)	34)	35	45	76	76	99	61	54	51	42
9	34)	35)	35)	36	41	78	80	88	62	54	50	44
10	35)	35)	35)	35	43	79	80	80	62	56	47)	50)*
11	34)	37)	36)	34	45	78	79	78	60	56	50)	48)
12	35)	34)	35)	35	45	76	84	78	61	55	51)	49)
13	37)	37)	34)	35	44	80	88	77	60	54	50)	44)
14	37)	33)	33)	34	44	80	82	77	60	54	46)	44)
15	38)	33)	34	34	43	75	80	74	59	54	46)	42)
16	38)	32)	33	36	42	73	84	78	58	54	52)	44)
17	37)	32)	35	34	45	73	87	80	57	54	50)	42)*
18	37)	30)	35	35	51	68	84	82	57	54	50)	44)
19	46)	31)	35	32	51	72	84	75	57	54	48)	43)
20	46)	31)	34	34	45	76	85	74	57	54	48)	46)*
21	47)	30)	35	36	44	75	85	72	58	53	48)	43)
22	54)	31)	35	37	45	79	84	71	58	53	48	57)*
23	56)	35)	35	39	47	89	84	73	58	50	49	64)*
24	53)	34)	36	39	52	88	85	75	58	52	44	48)
25	35)	31)	35	42	54	87	84	75	58	50	48	45)
26	36)	34)	36	40	63	90	85	73	58	50	48	46)*
27	34)	33)	35	45	65	90	88	71	58	50	47	45)
28	41)	34)	35	53	74	92	91	71	55	51	48	46)
29	38)	33)	35	55	64	91	102	69	55	50	48	44)
30	36)		35	59	64	85	107	68	56	51	49	41)
31	34)	34		85		96	68		51			42)
Средн.	39	33	34	38	53	79	85	79	60	53	49	45
Выш.	56	37	36	62	93	110	109	102	72	57	52	64
Низш.	34	30	31	30	40	66	73	67	54	50	44	41

Средний годовой 54. Высший 110 28/VI. Низший 30 18, 21/II, 19/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

16. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Отм. нуля графика 48,34 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	23)	22)	24	44	80	84	100	64	43	38	34
2	35)	23)	22)	23	43	69	81	96	63	43	38	31
3	36)	22)	23)	23	46	63	85	96	64	44	38	31
4	35)	22)	23)	23	49	64	86	96	59	43	37	31
5	29)	22)	23)	22	53	62	90	101	59	43	36	31
6	29)	22)	23)	24	52	62	83	100	57	43	36	31
7	27)	22)	22)	25	42	67	81	100	56	43	36	30
8	29)	22)	23)	24	42	70	83	111	56	43	36	30
9	27)	22)	23)	25	39	75	84	96	56	43	37	30
10	27)	22)	23)	25	39	78	81	89	55	42	37	29)
11	26)	24)	23)	24	38	76	85	85	53	42	36	29)
12	26)	34)	23)	23	38	74	86	85	52	42	36	27)
13	25)	39)	22)	21	39	82	88	81	51	41	36	27)
14	24)	26)	23)	22	39	79	83	81	49	40	36	27)
15	24)	22)	23)	22	38	75	82	80	49	40	35	27)
16	24)	22)	23)	22	38	72	85	82	46	40	35	26)
17	24)	24)	23)	23	38	69	86	93	43	40	35	26)
18	24)	22)	22)	22	41	63	85	86	43	41	35	26)
19	24)	22)	23)	22	40	68	86	78	43	40	35	28)
20	28)	22)	23)	24	40	75	88	75	43	41	35	27)
21	38)	22)	22)	24	38	77	91	74	45	40	35	23)
22	53)	22)	22)	24	38	79	94	71	45	40	35	23)
23	38)	22)	22)	26	38	89	89	72	50	39	34	45)
24	50)	22)	22)	29	40	90	92	73	50	39	34	28)
25	28)	23)	23)	27	42	91	88	72	50	38	33	27)
26	25)	20)	22)	27	48	97	91	71	50	40	33	26)
27	25)	22)	22)	32	54	101	96	70	50	40	33	26)
28	24)	22)	23)	39	75	117	102	68	50	39	33	28)
29	24)	22)	23)	42	60	99	119	64	46	39	34	27)
30	23)		22)	47	65	87	131	63	45	39	32	26)
31	23)		23)		84		114	64		39		27)
Средн.	29	23	23	26	46	78	90	83	51	41	35	29
Выш.	53	39	23	49	91	131	132	112	66	44	38	45
Низш.	23	18	18	20	37	61	77	57	43	38	32	23

Средний годовой 46. Высший 132 30/VII. Низший 18 28/II, 10/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низшие за февраль, март и годовой при измерении расходов.

15. р. АК-СУ — минеральные ключи (курорт АК-СУ)

Отм. нуля графика 46,92 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	29	25	28	47	99	93	103	79	49	41	43
2	32	29	26	28	50	89	97	102	79	52	50	43
3	32	29	25	28	54	81	94	103	78	51	51	42
4	32	29	26	28	73	84	94	99	79	51	50	42
5	32	29	28	30	73	78	99	107	74	50	50	42
6	32	29	28	29	72	78	95	108	71	52	50	42
7	32	29	28	26	59	86	95	108	70	52	51	44
8	31	29	24	29	51	90	94	116	70	51	41	44
9	31	29	25	32	39	95	97	100	70	51	48	46
10	31	29	24	31	40	96	93	95	69	51	46	37
11	31	28	24	29	38	94	97	93	68	50	46	39
12	31	28	25	31	38	94	100	92	68	51	48	38
13	31	28	27	32	39	96	100	91	68	51	48	41
14	31	28	28	33	39	96	99	91	67	51	42	41
15	31	29	28	33	38	93	96	91	67	48	42	38
16	31	29	27	31	37	87	96	91	67	48	41	38
17	31	29	26	31	38	85	96	95	67	48	42	39
18	31	28	25	29	49	79	99	93	67	47	40	38
19	31	29	25	30	45	83	100	87	65	47	40	38
20	31	29	25	31	44	90	104	86	63	46	40	39
21	31	29	25	33	43	91	103	84	66	46	40	38
22	31	29	25	34	41	92	103	82	64	46	49	38
23	30	28	25	39	41	101	100	83	65	43	49	39
24	30	26	26	39	49	101	105	84	65	43	47	39
25	30	24	28	39	51	103	103	82	68	43	47	38
26	30	23	28	37	66	109	103	81	65	45	46	39
27	30	23	28	49	73	108	105	81	66	45	41	36
28	29	23	29	58	94	109	116	79	62	44	35	36
29	29	21	29	58	73	101	118	79	61	44	48	36
30	29		29	59	80	94	122	77	60	45	43	37
31	29		29		99		110	78		44		37
Средн.	31	28	26	35	54	93	101	92	68	48	45	40
Выш.	32	29	29	66	103	118	123	123	81	52	51	46
Низш.	29	20	24	21	36	77	88	75	57	43	35	36

Средний годовой 55. Высший 123 30/VII, 6/VIII. Низший 20 29/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за февраль и годовой при измерении расхода.

17. р. ИРДЫК — с. МАРИНСКОЕ

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61)	57)	56	56	66	99	77	75	68	65	63	64
2	59)	57)	56	57	68	96	79	75	68	65	62	63
3	59)	57)	58	56	72	87	77	73	70	65	61	62
4	56)	57)	58	56	73	91	78	72	70	64	59	63
5	56)	56)	56	56	76	83	80	79	68	64	61	62
6	58)	56)	56	57	76	77	77	74	67	65	61	63
7	56)	57)	56	56	67	80	72	74	67	65	60	62)*
8	56)	56)	56	57	65	83	74	89	66	65	61	62)*
9	56)	56)	55	57	69	81	81	78	66	65	61	62)*
10	57)	56)	56	57	66	86	75	74	66	65	60	66)*
11	56)	65)	56	57	65	87	75	74	65	64	60	67)*
12	56)	65)	56	57	65	88	76	73	65	64	60	67)*
13	58)	59)	56	57	66	83	77	73	65	64	60	67)*
14	58)	56)	56	57	66	82	76	73	65	63	62	62)*
15	57)	56)	55	56	66	84	73	72	65	64	59	63)*
16	56)	56)	55	56	65	85	77	71	65	64	59	63)*
17	56)	56)	56	56	66	81	79	79	65	68	60	73)*
18	56)	56)	56	57	72	79	78	76	65	68	60	63)*
19	58)	56)	56	58	68	81	75	73	66	64	64	62)*
20	56)	56)	55	57	67	84	76	74	65	65	62	62)*
21	57)	56)	55	57	68	85	74	71	67	65	62	66)*
22	57)	56)	54	57	68	81	71	72	66	65	62	88)*
23	57)	56)	55	57	66	86	74	74	67	65	61	94)*
24	57)	56)	55	57	67	83	73	72	67	62	61	70)*
25	57)	56)	56	62	68	85	74	72	67	62	62	61)*
26	56)	56)	56	62	75	87	74	72	67	61	62	62)*
27	59)	56)	56	63	75	86	76	71	68	64	60	60)*
28	57)	55)	56	67	101	96	75	71	67	64	60	61)*
29	57)	55)	55	69	88	83	79	73	66	62	63	60)*
30	57)		53	74	89	78	87	69	66	63	64	60)*
31	56)		55		98		78	69		63		59)*
Средн.	57	57	56	59	72	85	76	74	66	64	61	65
Выш.	61	65	58	77	104	105	90	94	72	68	64	94
Низш.	56	55	53	52	64	74	67	68	64	61	59	59

18. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — курорт ДЖЕТЫ-ОГУЗ

Отм. нуля графика 60,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170)	164)	160	158	172	214	209	215	194	184	174	172)
2	169)	164)	158	158	173	211	209	213	195	183	173	171)
3	170)	163)	160	158	174	214	209	213	195	183	172	170)
4	170)	162)	159	158	188	206	209	211	194	182	171	171)
5	169)	162)	158	158	190	204	211	211	195	181	172	170)
6	170)	163)	156	158	187	204	210	212	194	182	173	170)
7	170)	163)	157	158	183	204	209	211	194	180	174	169)
8	168)	163)	158	161	176	209	211	217	195	180	174	170)
9	168)	162)	158	166	172	211	209	211	194	179	172	171)
10	168)	163)	158	165	176	209	209	212	194	180	171	179)
11	168)	166)	157	161	175	212	209	211	194	178	172	170)
12	168)	184)	158	166	169	211	209	207	194	179	171	170)
13	168)	194)	158	164	165	213	209	206	194	179	171	170)
14	168)	162)	158	164	175	211	208	206	191	179	170	169)
15	167)	161)	158	164	174	209	209	206	190	179	170	169)
16	168)	161)	159	165	176	208	209	216	190	180	171	172)
17	167)	161)	159	160	175	205	212	212	190	179	171	171)
18	166)	161)	159	161	188	202	210	213	190	177	171	170)
19	171)	161)	159	160	178	208	213	208	190	176	171	170)
20	166)	161)	158	162	179	208	213	207	190	176	170	169)
21	164)	161)	158	163	179	209	213	206	190	176	171	170)
22	166)	162)	158	164	178	209	212	205	191	176	171	171)
23	166)	161)	158	172	178	215	212	206	189	174	171	172)
24	166)	160)	159	175	184	222	213	205	190	174	171	170)
25	168)	161)	158	171	187	213	210	206	190	173	171	170)
26	168)	159)	158	171	193	220	210	205	190	173	172	170)
27	166)	159)	158	181	198	223	212	205	189	173	190	169)
28	166)	159)	158	180	209	231	217	204	189	172	183	167)
29	166)	159)	158	185	193	216	221	203	189	172	169	167)
30	166)		157	190	202	209	229	203	189	172	170	168)
31	166)		157		216		219	200		172		169)
Средн.	168	164	158	166	183	211	212	209	192	178	172	170
Выш.	172	194	160	194	217	244	230	225	195	184	190	179
Низш.	164	159	156	156	164	201	208	200	188	172	169	167

Средний годовой 182. Высший 244 28/VI. Низший 156 6/III, 5/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь при измерении расхода. 12, 13/II, 27, 28/XI, 10, 16/XII ниже поста заторы льда.

19. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — лесной кордон

Отм. нуля графика 48,29 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	32)	26	26	42	87	79	81	59	39	35	33*
2	75	29)	26	26	42	93	76	79	58	38	35	33*
3	78	27)	26	25	46	89	77	78	55	39	35	33*
4	86	27)	25	25	58	78	79	83	53	38	33	31*
5	63	27)	25	26	56	76	81	83	51	38	33	31)*
6	87	27)	25	26	55	71	80	83	51	38	33	31)*
7	61	27)	25	26	44	70	78	85	51	38	33	31)*
8	46	27)	25	27	39	72	77	85	50	38	33	31)*
9	40	27)	25	28	39	75	80	79	50	37	33	29)*
10	35	27)	25	29	36	75	79	73	49	37	33	31)*
11	35	27)	25	27	35	78	79	72	49	37	33	33)*
12	34	28)	25	28	35	83	79	72	46	37	32	37)*
13	34	32)	25	28	35	80	80	73	45	37	32	37)*
14	34	37)	26	28	35	81	75	74	45	36	32	37)
15	34	27)	26	28	35	82	77	72	45	36	32	35)
16	34	26)	26	28	35	78	79	73	45	36	32	33)
17	34	26)	26	28	37	71	80	75	45	37	32	29)
18	35	26)	26	27	43	72	81	72	44	37	32	42)
19	36	26)	26	29	42	72	79	70	43	36	32	42)
20	64	26)	26	28	42	78	84	70	43	36	32	45)
21	61	26)	26	28	39	76	83	67	43	36	32	45)
22	105	26)	26	29	41	84	82	62	43	35	32	57)
23	111	26)	26	29	42	90	82	61	43	35	32	70)
24	91	27)	27	31	47	86	83	61	42	35	31	83)
25	90	27)	27	32	54	86	83	62	41	35	30	86)
26	81	26)	27	31	63	92	87	62	42	35	30	92)
27	61	26)	27	38	65	92	90	61	41	35	29	90)
28	59	26)	27	49	78	106	90	59	39	35	29	86)
29	55	26)	26	44	69	86	89	59	39	35	31	85)
30	48		26	50	78	78	109	59	39	35	32	82)
31	38		26		87		84	59		35		82)
Средн.	58	27	26	30	48	81	82	71	46	36	32	50
Выш.	111	37	27	52	92	120	110	100	60	39	35	92
Низш.	34	26	25	25	34	70	70	58	39	35	29	29

Средний годовой 49. Высший 120 28/VI. Низший 25 4/III (10), IV (5).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Повышение уровней в январе, декабре является следствием зажоров и заторов льда. Сведений о ледовых явлениях в январе нет.

20. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Отм. нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)*	73)	67	66	78	98	111	122	96	84	78	73
2	71)*	71)	66	66	78	97	111	121	96	84	77	73
3	76)*	71)	67	66	76	91	113	121	96	84	74)*	73
4	75)	70)	67	65	73	92	114	123	95	83	73*	71
5	76)	70)	67	64	74	88	116	123	94	83	76	72
6	75)	69)	67	64	73	87	114	123	93	83	76	71
7	75)	70)	65	64	69	87	111	125	93	83	76	74
8	61)	70)	63	64	67	90	112	126	92	83	76	74
9	63)	68)	67	64	65	90	109	124	91	83	77	69
10	68)	65)*	67	64	66	92	108	121	91	82	76*	69
11	70)	63)*	67	63	67	94	108	121	92	82	75*	70
12	68)	73)*	66	64	67	97	109	119	91	82	76	70
13	69)	72)	66	64	66	98	111	116	90	82	76	73
14	69)	74)	67	65	67	97	108	115	89	82	75*	73
15	69)	70)	67	66	66	95	106	114	89	82	71*	74
16	68)	73)*	67	65	65	93	106	114	88	81	71	73
17	70)	73)	67	65	65	97	110	112	88	82	71	68
18	72)*	71)*	67	64	71	95	109	111	87	81	75	69
19	72)*	70)	67	66	69	92	107	111	87	81	77	71
20	73)*	70)	65	66	68	94	110	105	87	81	77	71
21	73)*	67)	67	65	68	96	111	104	87	80	75	63
22	89)	67)	67	65	67	101	111	104	87	80	75	73
23	109)	67)	67	68	68	104	111	104	87	79	75	88)*
24	104)	68)	67	67	72	105	114	103	86	79	75	74
25	103)	67)	65	67	75	106	114	102	86	79	74	76
26	73)	66)	63	66	79	110	111	104	86	79	74	80
27	74)	67)*	65	69	80	111	115	102	85	79	73*	85
28	71)	65*	66	75	88	124	121	100	85	78	73	95*
29	69)	65	66	73	79	117	126	99	84	78	73	72
30	70)		63	78	87	116	139	98	84	78	73	71
31	70)		66		101		130	96		78		70
Средн.	75	69	66	66	73	98	113	112	89	81	74	73
Выш.	109	74	67	79	107	135	141	130	96	84	78	95
Низш.	61	63	55	62	63	86	105	96	84	78	71	63

Средний годовой 82. Высший 141 30/VII. Низший 55 28/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за март и годовой при измерении расхода. 22—25/I ниже поста затор льда.

21. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК

Отм. нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83)*	66)*	62)	54	78	113	114	114	98	83	75	72)
2	98)*	64)*	62)	53	76	110	114	116	97	83	75	72)
3	92)*	64)*	62)	53	78	99	114	116	99	83	75	70)
4	94)*	64)*	62)	53	86	99	114	115	95	82	76)	70)
5	74)*	64)*	62)	53	91	95	110	121	97	82	75)	70)
6	66)*	64)*	62)	52	93	96	110	123	93	82	75)	70)
7	66)*	64)*	62)	53	75	102	108	124	91	81	73	70
8	64)*	63)*	62)	53	66	106	105	121	92	80	73	70
9	66)*	63)*	62)	52	65	109	109	115	91	80	73	70)
10	66)*	61)*	62)	52	64	108	108	112	90	80	73	73)
11	66)*	87)*	62)	52	62	107	111	109	87	80	75)	75)
12	66)*	101)*	57)	52	61	105	114	111	88	79	73)	73)*
13	66)*	106)*	57)	52	58	107	111	108	88	79	73)	73)*
14	66)*	76)*	57)	51	61	105	111	110	88	79	73)	79)*
15	66)*	63)*	57)	51	58	106	110	111	87	79	73)	75)
16	66)*	62)*	57)	54	56	103	109	110	86	79	75)	73)
17	66)*	62)*	57)	53	58	99	109	113	85	79	73)	75)
18	66)*	62)*	57)	51	73	96	109	109	86	79	73)	75)
19	66)*	62)*	56)	50	67	99	112	107	85	78	73	75)
20	66)*	62)*	56)	50	66	107	115	106	85	78	73	75)
21	95)*	62)*	56	50	62	103	115	104	85	78	73	85)*
22	79)*	62)*	61	50	63	107	115	103	85	78	73)	111)*
23	87)*	62)*	61	50	68	110	115	103	85	78	73)	87)*
24	92)*	62)*	56	50	72	117	117	103	87	78	73)	80)*
25	79)*	62)*	56	51	90	113	116	104	86	78	72	77)*
26	76)*	62)*	56	50	96	117	115	104	85	78	72	77)*
27	72)*	62)*	56	57	103	123	124	103	85	78	72)	73)*
28	75)*	62)*	56	60	105	120	128	101	83	77	72)	68)*
29	69)*	62)*	56	70	95	117	134	99	83	75	72)	68)*
30	67)*		56	74	100	113	143	98	83	75	72)	68)*
31	67)*		56		110		120	97		75		66)*
Средн.	74	67	59	54	76	107	115	109	88	79	73	75
Вышш.	98	106	62	75	112	130	150	134	101	83	76	111
Низш.	64	61	56	50	55	95	103	97	83	75	71	66

22. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Отм. нуля графика 44,20 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	128	134	127	136	146	141	143	157	148	147	148*
2	130	128	135	127	135	145	140	144	156	147	146	147)*
3	130	128	136	127	137	142	141	146	156	147	146	147)*
4	130	128	136	127	137	142	141	146	156	147	146	147)*
5	130	129	129	127	137	143	143	147	154	147	146	147)*
6	129	128	129	129	134	142	143	147	152	148	147	147)*
7	129	130	129	129	131	146	143	146	151	147	147	147)*
8	129	129	129	127	128	147	142	153	148	149	147	147)*
9	129	129	130	128	127	145	143	151	146	147	146	151)*
10	129	128	129	127	128	146	141	143	143	148	148	151)*
11	129	128	129	128	129	144	143	144	143	148	149	152)*
12	129	128	130	128	130	141	143	143	143	148	147	151)*
13	129	128	130	130	130	143	146	142	146	147	146	148)*
14	130	129	129	129	130	144	144	143	149	147	147	140)*
15	129	128	129	129	129	145	141	143	148	146	148	142)*
16	128	128	129	127	130	144	140	142	148	148	149	142)*
17	128	129	129	127	132	142	141	143	149	150	149	147)*
18	129	129	129	127	135	139	141	144	149	150	149	145)*
19	130	128	129	128	135	139	142	143	148	149	146	145)*
20	130	128	129	129	131	144	144	141	149	147	145	145)*
21	130	128	129	130	131	143	145	139	149	147	145	151)*
22	129	129	129	130	131	142	143	139	149	148	145	151)*
23	130	128	130	130	132	146	144	150	149	147	145	146)*
24	128	129	130	130	134	149	144	147	149	147	144	141)*
25	128	129	130	130	136	147	144	151	150	147	144	140)*
26	129	132	128	130	137	147	145	155	150	148	144	141)*
27	130	133	127	132	140	150	146	157	149	147	144	139)*
28	129	134	127	134	146	149	147	158	148	148	148	139)*
29	128	132	127	134	138	145	152	157	147	148	148	138)*
30	128		126	136	140	147	152	156	148	148	150	137)*
31	129		126		147		146	155		147		137)*
Средн.	129	129	129	129	134	144	144	147	149	148	147	145
Выш.	130	134	136	140	148	153	162	159	158	150	150	152
Низш.	128	128	126	126	127	137	138	138	141	146	144	137

Средний годовой 140. Высший 162 29/VII. Низший 126 30, 31/III, 1/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

23. р. ТОСОР — устье р. КОДОЛ

Отм. нуля графика 47,30 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99)*	77)*	77)*	77	81	96	97	98	89	81	80	80)*
2	94)*	77)*	78)*	77	82	103	96	97	89	81	80	79)*
3	100)*	79)*	76)*	78	82	93	100	103	89	80	79	79)*
4	98)*	77)*	77)*	78	83	90	101	103	88	81	77	80)*
5	97)*	77)*	77)*	77	83	88	108	104	87	81	79	80)*
6	76)*	78)*	77)*	77	80	91	102	105	85	81	79	80)*
7	79)*	77)*	77)*	78	79	96	101	105	85	80	80	81)*
8	80)*	77)*	78)*	78	77	96	96	113	84	81	80	79)*
9	77)*	76)*	77)*	78	76	97	99	107	84	81	79	79)*
10	77)*	76)*	77)*	78	76	96	96	97	85	81	79	80)*
11	76)*	89)*	78)*	78	76	97	98	99	83	80	79	80)*
12	79)*	88)*	78)*	77	76	97	98	102	83	81	80	84)*
13	80)*	98)*	84)*	78	76	96	101	98	84	80	79	84)*
14	76)*	91)*	78)*	77	78	96	101	98	83	80	79	78)*
15	77)*	77)*	78)*	77	79	97	96	98	83	81	80	78)*
16	77)*	77)*	78)*	77	79	95	93	96	83	81	80	83)*
17	76)*	78)*	78	76	79	91	96	101	83	81	79	83)*
18	81)*	77)*	77	76	86	87	95	96	83	80	80	81)*
19	92)*	77)*	78	75	84	86	98	94	83	81	79	81)*
20	90)*	76)*	77	76	82	93	103	93	83	80	78	78)*
21	91)*	76)*	78	76	79	96	104	92	82	80	78	78)*
22	120)*	77)*	77	79	79	94	102	91	82	80	79	118)*
23	130)*	76)*	77	79	79	103	101	92	82	80	79	100)*
24	119)*	76)*	77	80	82	105	107	93	82	81	79	100)*
25	129)*	76)*	77	79	90	102	104	93	82	81	78	101)*
26	114)*	76)*	76	83	93	106	105	93	82	80	79	89)*
27	111)*	77)*	77	84	95	115	107	93	82	80	79	89)*
28	124)*	76)*	77	85	108	102	110	92	82	80	86	79)*
29	90)*	77)*	78	84	91	105	123	91	81	81	85	80)*
30	88)*		76	84	97	97	122	90	82	81	81	80)*
31	84)*		76		107		106	89		81		79)*
Средн.	93	79	77	78	84	97	102	97	84	81	80	84
Выш.	130	91	84	91	121	124	129	122	90	81	86	118
Низш.	76	76	76	75	75	82	89	87	80	79	77	78

Средний годовой 86. Высший 130 23/I. Низший 75 17/IV (5), V (5).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за октябрь при измерении расхода. 22—28/I, 11—14/II, 22—25/XII ниже поста затопы льда.

24. р. ТОН — с. ТУРАСЬ

Отм. нуля графика 46,20 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	88	86	86	86	105	109	113	107	98	94	90
2	92	88	86	86	88	108	103	111	107	96	98	91
3	92	88	86	86	88	109	103	112	107	95	96	90
4	92	88	86	85	88	104	104	114	106	96	97	91
5	90	88	86	86	87	95	108	117	106	97	97	90
6	90	88	86	86	86	95	105	118	106	97	96	91
7	90	88	86	86	86	100	101	118	106	96	96	92
8	90	88	85	86	86	107	107	119	106	96	95	93
9	90	88	85	86	86	105	111	118	106	96	94	91
10	90	88	85	87	87	110	108	117	107	96	94	90
11	92	87	85	87	86	109	106	118	106	96	92	90
12	90	87	85	87	85	105	109	118	106	96	92	89
13	92	87	85	87	84	102	112	118	103	96	90	88
14	92	87	85	85	84	103	111	117	103	95	90	90
15	90	87	85	85	86	102	107	117	102	95	91	89
16	90	87	86	86	86	101	106	116	102	96	90	90
17	90	87	86	85	85	96	106	117	102	97	91	90
18	90	88	86	86	88	94	105	111	102	97	92	89
19	88	88	86	84	90	96	105	108	101	96	87	89
20	88	88	86	84	92	99	111	112	100	96	87	89
21	88	88	86	85	93	101	110	112	100	96	88	90
22	88	88	86	84	85	101	110	112	99	95	92	91
23	88	88	86	84	85	105	111	114	89	94	91	92
24	87	86	87	85	85	114	113	115	100	95	88	91
25	87	86	86	86	86	110	114	114	100	94	89	90
26	88	86	86	86	100	112	112	110	100	94	90	87
27	88	86	86	86	99	118	118	109	98	94	88	89
28	88	87	86	86	103	124	123	108	98	95	90	90
29	88	86	86	87	101	109	131	108	98	94	92	88
30	88		86	87	105	104	124	107	98	94	91	87
31	88		86		110		110	106		94		87
Средн.	90	87	86	86	90	105	110	114	103	96	92	90
Выш.	92	88	87	89	117	130	140	124	108	98	98	93
Низш.	87	86	85	84	83	93	100	104	97	94	87	87

Средний годовой 96. Высший 140 28/VII. Низший 83 13/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

25. р. АК-САЙ — с. КОКСАЙ

Отм. нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	78	74	72	71	82	83	103	89	83	83	81
2	76	74	74	73	71	85	80	104	88	84	84	79
3	75	77	74	71	71	86	79	104	91	83	81	82
4	77	78	75	72	71	86	82	106	92	84	81	81
5	76	77	74	71	72	81	84	107	86	83	80	81
6	77	74	73	71	71	78	83	106	87	83	81	82
7	77	78	74	72	72	83	81	106	86	82	82	81
8	77	77	75	72	72	85	79	113	86	83	81	81
9	78	76	73	71	70	93	83	107	88	82	79	82
10	77	74	74	71	71	78	83	102	86	82	83	80
11	76	76	75	71	71	83	87	101	86	83	81	81
12	78	78	73	70	71	83	89	101	85	84	82	80
13	77	74	74	71	71	81	91	97	86	84	82	81
14	76	77	73	71	72	82	90	97	86	83	81	81
15	78	78	74	70	72	80	86	99	87	84	81	80
16	80	76	75	69	71	86	85	100	87	83	82	80
17	80	78	74	70	70	83	85	103	87	87	81	79
18	78	77	74	69	71	81	86	101	87	87	81	80
19	78	76	73	69	71	79	89	106	86	86	82	81
20	77	77	75	71	71	80	92	102	85	82	82	80
21	80	77	73	72	71	77	96	96	84	84	82	80
22	74	74	74	71	71	76	96	102	86	83	81	96)
23	74)	77	70	70	71	81	95	99	86	84	81	78)
24	77)	77	71	71	72	81	97	99	87	83	83	80)
25	77)	74	70	70	72	89	100	96	87	83	81	81)
26	76)	74	70	71	71	87	101	99	86	84	82	80)
27	74)	72	73	71	72	87	101	94	85	83	84	81)
28	74)	74	72	71	96	93	107	93	85	83	81	80)
29	78)	74	72	71	80	88	112	94	85	83	81	81)
30	78)		73	71	77	84	114	92	85	84	82	82)
31	74)		73		88		111	90		83		80)
Средн.	77	76	73	71	73	83	91	101	87	84	82	81
Выш.	80	78	75	74	104	101	116	114	93	87	84	96
Низш.	74	72	70	68	69	74	77	87	82	82	79	78

26. р. АК-ТЕРЕК — АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Отм. нуля графика 49,45 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65)*	66	66	67	66	70	65	67	71	71	73	72
2	65)*	65	66	68	66	71	65	68	72	71	72	72
3	66)*	65	67	69	65	72	65	68	72	72	72	72
4	66)	66	67	69	65	73	65	69	71	72	72	71
5	66)	66	68	69	65	72	66	68	71	71	72	71
6	65)	66	68	68	66	71	66	69	71	71	72	72
7	66	66*	67	68	66	71	66	70	71	72	73	72
8	66)	65*	67	68	67	69	65	71	71	72	71	72
9	66	65*	68	68	66	69	71	71	71	72	72	71
10	65)*	65*	68	69	65	69	68	70	71	72	72	71
11	65	65*	66	68	65	67	66	71	71	72	72	72
12	65	66*	66	68	65	66	66	69	71	72	72	72
13	65	66*	67	67	65	67	66	69	70	72	72	71
14	66	66	67	68	66	67	66	70	70	73	71	71
15	66	65	66	68	68	66	66	69	71	71	71	71
16	66	65	66	67	66	68	66	69	71	72	72	71
17	65)	65	67	67	66	68	66	70	71	72	72	71
18	65)*	66	66	66	66	64	65	70	72	72	72	70
19	65)*	65	66	66	66	65	66	70	72	72	72	69
20	65)*	65	67	66	67	65	66	69	72	72	72	70
21	66)*	67	66	66	67	64	66	69	72	73	73	69)*
22	66)*	66	68	65	67	64	66	69	72	72	72	70)*
23	65)*	66	68	65	66	65	65	70	72	72	72	70)
24	66)*	67	67	66	66	64	66	71	73	72	73	69)*
25	65)*	67	69	65	66	64	65	72	72	73	71	69)
26	65)*	68	69	65	65	64	65	72	72	73	72	68)
27	65)*	68	69	65	65	65	64	73	72	72	72	69)
28	65)*	68	68	65	67	67	64	73	72	72	72	69)
29	66)*	67	69	65	67	67	67	72	71	73	71	69)
30	66)*	66	67	66	66	69	73	71	72	72	71	69)
31	65)	67	70	70	69	72	72	72	72	72	72	69)
Средн.	65	66	67	67	66	67	66	70	71	72	72	70
Выш.	71	68	70	69	72	75	76	74	73	73	73	72
Низш.	65	65	66	65	64	64	64	66	70	71	71	68

Средний годовой 68. Высший 76 9/VII. Низший 64 13/V, VI (9), VII (7).

1/I—31/III; 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь, март при измерении расхода.

27. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Отм. нуля графика 43,10 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	62)	27	26	34	59	60	70	45	39	36	32)
2	43)	61)	27	26	31	59	58	61	45	39	36	31
3	41)	28)	27	26	30	50	61	56	44	39	35	31
4	37)	29)	27	26	36	44	57	55	44	38	35	31
5	39)	28)	27	26	44	40	57	54	44	38	34	31
6	38)	30)	27	26	38	42	58	53	45	37	34	28)
7	31)	32)	27	26	31	54	54	53	44	37	34	32
8	39)	29)	25	26	31	51	51	60	43	37	34	30
9	39)	28)	23	26	60	54	59	44	38	34	34	26)
10	39)	27)	25	26	27	62	54	55	42	38	34	37)
11	38)	38)	27	26	26	59	58	53	42	38	34	31)
12	38)	40)	27	26	26	55	61	55	42	38	33	29)
13	39)	39)	27	26	27	63	60	54	42	37	33	36)
14	35)	40)	27	26	28	64	55	53	43	37	33	35)
15	40)	28)	27	26	27	66	52	53	40	37	34	28)
16	31)	28)	27	26	27	54	51	53	39	36	30	29)
17	31)	29)	27	26	27	51	50	55	39	36	30	34)
18	36)	25)	27	26	28	49	51	53	39	36	32	39)
19	40)	29)	27	25	27	46	51	54	38	36	32	38)
20	42)	28)	27	25	27	62	57	51	37	36	33	38)
21	46)	28)	27	26	26	71	58	51	36	36	32	56)
22	45)	27	27	26	26	71	57	50	39	36	31	38)
23	51)	28	27	27	25	79	57	51	39	36	31	37)
24	51)	27	27	32	26	70	58	53	39	36	29	41)
25	58)	27	27	30	28	71	56	53	39	36	31	50)
26	57)	27	27	31	46	70	56	51	39	36	31	70)
27	62)	24	27	31	52	64	54	51	39	36	30)	77)
28	62)	27	26	39	66	74	54	51	39	36	29)	110)
29	65)	27	26	36	55	63	84	48	38	36	33)	95)
30	64)	26	26	40	63	61	78	47	38	36	32)	87)
31	54)	26	73	73	47	36	36	32)	50)			
Средн.	44	32	27	28	35	59	58	54	41	37	33	44
Выш.	65	62	27	44	88	96	96	73	47	39	36	110
Низш.	31	24	23	25	25	35	48	45	36	36	29	26

Средний годовой 41. Высший 110 28/XII. Низший 23 9/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 21, 26—30/XII ниже поста заторы льда.

28. р. ЧУ — с. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	67	66	56	73	114	81	93	79	71	70	69
2	62	65	63	56	66	103	78	89	79	71	69	69
3	62	66	63	56	64	92	81	88	78	71	68	69
4	63	66	64	55	66	87	80	87	78	70	68	69
5	65	66	63	55	78	74	78	87	77	69	68	68
6	66	66	63	55	72	82	78	88	77	69	70	68
7	65	65	63	54	68	74	78	87	76	69	68	68
8	66	65	62	54	63	81	78	98	76	69	68	69
9	66	65	61	55	59	83	78	99	76	69	70	68)*
10	67	63	61	55	58	84	77	90	81	69	69	68
11	66	63	61	55	58	85	80	87	77	69	69	68)*
12	66	62	61	54	58	97	81	88	77	69	69	67)*
13	63	62	62	54	58	93	80	88	75	69	71	68)*
14	66	62	63	55	59	96	77	86	76	69	69*	68
15	68	64	61	54	61	95	75	86	76	69	68*	68
16	67	64	60	55	61	84	73	86	76	69	68*	68*
17	67	65	60	55	59	78	74	88	75	71	68*	67)*
18	64	65	59	55	60	73	75	89	73	74	69	68
19	63	65	57	55	63	74	77	85	73	71	71	68
20	61	65	57	54	63	81	81	84	73	71	71	65
21	60	65	57	55	62	75	82	83	72	71	70	64)*
22	60	65	57	57	60	86	81	82	72	71	68	60
23	60	66	56	63	59	98	79	83	72	70	69	64
24	60	66	56	75	59	94	81	85	73	70	69	65
25	60	66	56	66	61	96	81	84	76	70	69	64
26	61	65	56	65	78	102	80	82	74	70	69	63
27	60	65	56	70	99	104	79	81	73	70	69	63
28	61	65	56	83	118	102	82	81	72	70	69	62
29	65	65	56	67	100	99	106	80	71	70	69	65
30	65	56	84	103	87	122	81	71	71	69	68	68
31	67	56	123	104	80	71	68	60				
Средн.	64	65	60	59	71	89	82	86	75	70	69	67
Выш.	68	67	66	88	133	124	130	103	83	74	71	69
Низш.	60	62	56	54	57	59	73	79	71	69	68	60

Средний годовой 71. Высший 133 31/V. Низший 54 6/IV (10).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

29. р. ЧУ — ОРТ-ТОКОЙСКАЯ котловина (нижняя станция)

Отм. нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15)*	17	18	4	34	103	49	67	45	31	29	28)
2	14)*	17	17	4	23	81	43	59	44	30	29)	29
3	14)*	17	15	4	16	67	50	57	44	30	26)	28
4	16)	17	15	4	19	58	49	57	44	30	26)	28)
5	20)	17	14	3	35	44	44	56	43	29	28	28)
6	20)	18	15	3	29	34	43	56	41	28	30	28)
7	20)	17	14	2	24	42	42	56	41	28	30	29
8	20)	17	14	2	16	49	43	69	40	28	30	30)
9	20	16)*	14	3	10	48	44	76	41	28	31)	28)*
10	20	16)*	14	2	7	55	43	62	47	27	29)	27)
11	20	15)*	14	2	6	64	45	56	43	28	30)	27)
12	20	14)*	13	1	6	69	48	57	41	28	31	27)*
13	18)*	15)*	13	2	6	64	47	57	40	28	32	27)*
14	19)*	16	14	1	6	67	43	55	39	29	30)*	27)
15	20)	17	11	1	11	69	40	55	40	28	27)*	27)
16	20)	17	10	0	10	55	37	54	39	28	27)*	27)*
17	20)	17	10	1	7	44	37	56	37	31	29)*	26)*
18	20)*	17	9	2	8	35	38	59	34	33	29)	27)
19	16)*	17	7	1	13	36	40	53	34	31	31)	28)
20	13)*	18	7	1	15	47	46	50	34	32	31	22)*
21	13)*	18	6	2	14	39	48	50	33	31	31	17)*
22	12)*	19	6	4	10	54	46	49	33	30	31	14)*
23	14)*	19	5	12	7	72	43	50	32	30	30	13)*
24	14)*	20	5	26	7	66	45	55	34	30	30	21)
25	14)*	19	5	22	9	72	46	51	39	30	28	23)
26	14)	18	5	17	31	79	45	50	36	29	29	19)
27	12)*	18	4	22	65	84	44	48	33	29	28	14)*
28	16)*	18	4	44	96	78	47	48	32	30	24)	14)
29	16)	18	4	33	78	81	70	47	31	30	27)	20)
30	17)		4	44	76	60	112	48	30	31	28	24)
31	17)		4		106		83	46		31		26)
Средн.	17	17	10	9	26	61	48	55	38	30	29	24
Высш.	20	20	18	57	120	114	117	79	51	33	32	30
Низш.	12	14	4	0	5	23	36	45	30	27	24	13

30 р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Отм. нуля графика 1630,12 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33)*	30)	29)	19	40	100	51	69	49	38	36	35
2	31)*	30)	29)	18	32	85	48	60	49	37	39)	35
3	28)	31)	27)	19	28	69	50	58	49	37	44)	36
4	30)	31)	27)	19	29	59	50	58	49	37	34)	36
5	31)	30)	26)	18	36	50	49	57	49	37	35)	36
6	32)	30)	27)	18	38	43	46	57	47	37	37)	36
7	33)	33)*	27)	18	36	47	46	56	47	36	37)	37)
8	33)	29)	27)	17	28	51	46	67	47	35	37	37
9	33)	38)*	26)	18	24	50	47	78	48	35	38	36
10	33)	43)*	23	18	21	54	46	63	50	35	37	35)
11	33)	35)*	25	17	21	61	46	59	49	35	37	35)
12	33)	31)*	25	17	21	66	50	58	47	36	37	35)*
13	43)	29)	25	17	21	64	49	60	45	36	42	35)
14	62)*	29)	25	17	21	65	46	57	44	36	37)	36)
15	32)	29)	25	18	26	68	44	57	45	36	35)	36)
16	32)	29)	25	17	26	56	41	58	45	37	46)	36)
17	32)	29)	24	18	23	48	42	56	44	39	41)	36)*
18	48)*	29)	23	18	23	41	43	62	41	40	35)	36)
19	48)*	30)	22	19	26	41	43	58	41	38	37)	36)
20	36)*	30)	21	18	29	43	48	54	41	37	38)	49)*
21	39)*	31)	21	17	27	43	50	56	41	38	38)	45)*
22	44)*	31)	21	19	24	51	51	53	41	37	38	40)*
23	41)*	31)	19	21	21	67	48	53	39	37	37	43)*
24	35)*	31)	19	32	21	64	48	60	40	37	36	51)*
25	33)*	31)	19	31	21	68	49	55	42	37	35	33)
26	47)*	30)	19	27	34	73	49	55	43	36	37)	35)*
27	50)*	29)	19	30	63	79	47	53	41	36	35)	35)*
28	51)*	29)	19	42	88	75	49	52	39	36	34)	29)
29	29)	29)	20	41	80	82	68	51	39	37	34)	33)
30	29)	29)	19	43	72	61	113	51	39	37	36)	33)
31	29)	29)	19	95	95	85	50	50	38	38	38	36)
Средн.	37	31	23	22	35	61	51	58	44	37	37	37
Выш.	62	43	29	54	117	111	117	79	55	40	46	51
Низш.	28	29	19	17	20	37	41	50	38	35	34	29

Средний годовой 39. Высший 117 31/V, 30/VII. Низший 17 7/IV (12).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

32. р. ЧУ — СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ

Отм. нуля графика 1290,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	43	41	32	59	121	84	116	81	58	55	50
2	44	43	40	31	49	107	82	110	80	59	54	50
3	43	42	39	31	47	105	84	108	81	59	52)*	50
4	43	42	39	31	54	79	87	107	80	59	51)*	50
5	44	43	40	31	64	74	86	106	77	59	50	49
6	45	42	40	31	71	65	85	108	75	57	54	49
7	45	42)*	40	31	56	74	82	107	73	57	54	51
8	45	42)*	39)*	32	47	81	80	109	71	57	54	51
9	44	41)*	37	32	42	80	82	112	71	58	54	50
10	44	42)*	37	33	40	87	79	100	70	57	53	50
11	44	41)*	38	32	38	101	82	97	72	57	53	49
12	45	41)*	38	31	38	98	86	97	70	57	53	48
13	45	42)*	38	31	38	96	85	96	68	58	53	49
14	40	42	38	32	38	92	85	94	67	58	51)*	49
15	44	42	37)	32	39	104	82	96	67	58	52	50
16	44	42	37)	31	39	90	80	95	67	58	51	48
17	43	42	37)	31	38	79	76	98	65	58	51	47
18	40	42	35	31	44	71	76	100	65	59	51	48
19	40	42	35	33	43	68	82	95	63	58	51	49
20	38	43	35	33	43	82	91	91	63	57	53	51
21	38	43	35	32	43	74	97	88	64	57	53	42)*
22	41	44	35	34	40	85	92	87	63	57	52	41)*
23	43	43	34	36	38	106	91	87	62	56	52	42)*
24	41	42	33	41	38	100	99	88	62	56	51	42)*
25	41	43	33	45	42	101	95	87	65	55	51	45)*
26	41	41	33	41	56	107	94	87	64	56	50	44)*
27	40	42	33	45	86	118	96	86	63	56	50	42)*
28	43	41	33	59	108	113	101	84	61	55	50	44)*
29	43	41	32	57	105	106	130	82	61	54	50	46)
30	44	41	32	57	109	94	164	81	59	54	50	47)
31	44	41	32	116	116	137	80	80	56	56	56	47)
Средн.	43	42	36	36	55	92	92	96	68	57	52	47
Выш.	46	45	41	62	129	132	169	123	82	59	55	51
Низш.	38	39	32	30	37	62	70	79	58	54	50	41

Средний годовой 60. Высший 169 30/VII. Низший 30 18/IV.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

31. р. ЧУ — устье р. Б. КЕБИН

Отм. нуля графика 44,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	40	41	32	57	109	63	89	64	52	50	47
2	42	40	41	32	48	93	63	83	63	51	48	47
3	42	40	40	31	43	89	62	76	63	49	48	47
4	42	40	40	31	43	75	64	73	62	50	47	47
5	42	40	39	31	44	67	63	68	61	50	48	47
6	42	40	39	31	46	61	69	74	60	50	48	47
7	42	40	38	31	42	57	64	76	60	48	47	48
8	43	40	36	31	42	62	65	78	60	49	47	48
9	43	39	37	31	39	58	65	95	60	50	51	48
10	43	38	38	32	36	62	64	80	60	48	51	47
11	43	40	37	31	34	71	61	75	60	48	51	47
12	43	40	37	31	35	81	66	72	60	50	51	47
13	44	40	37	30	35	81	65	70	57	52	51	48
14	40	40	37	29	34	71	65	70	57	51	48	48
15	44	40	37	28	37	83	62	70	56	50	50	48
16	42	41	37	28	38	68	60	70	58	49	49	47
17	43	41	36	29	35	66	59	70	56	50	49	46
18	38	41	36	31	39	59	57	65	55	50	50	47
19	39	41	36	32	37	56	56	61	52	50	50	48
20	37	41	35	32	39	56	63	59	52	51	50	49)*
21	37	42	34	31	40	60	66	52	53	50	49	44)*
22	38	42	34	32	38	57	65	68	52	50	49	42)*
23	41	43	34	34	36	76	65	69	51	51	49	43)*
24	40	43	33	39	35	87	65	71	54	50	48	44)*
25	39	42	33	45	36	83	65	69	54	50	48	45)*
26	38	42	32	40	42	89	66	69	55	52	47	45)*
27	38	41	32	43	75	92	66	67	53	50	47	44)*
28	40	40	33	57	87	92	72	66	51	50	47	45)
29	40	40	32	58	106	93	98	64	51	49	47	46
30	40	40	32	52	84	76	139	64	51	50	47	46
31	40	40	32	94	94	108	64	64	50	50	47	46
Средн.	41	41	36	35	48	74	69	71	57	50	49	46
Выш.	44	43	41	62	114	114	175	98	64	52	51	49
Низш.	37	38	32	28	34	54	56	51	50	48	47	42

Средний годовой 51. Высший 175 30/VII. Низший 28 15—17/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях первой половины года нет.

33. р. ЧУ — с. МИЛАНФАН

Отм. нуля графика 47,65 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	142	141	137	105	135	112	167	122	134	152	143
2	143	142	142	135	109	151	109	149	122	131	152	142
3	144	142	138	133	105	134	103	142	122	131	148	143
4	143	140	139	133	102	126	104	142	122	131	143	142
5	143	142	137	130	99	114	105	141	121	131	146	142
6	144	141	139	129	103	104	111	141	121	131	144	141
7	144	141	139	128	136	102	116	139	121	131	145	144
8	145	142	139	126	123	103	117	142	119	132	143	144
9	145	141	139	129	117	102	117	161	121	131	150	143
10	141	140	139	135	105	102	115	153	119	132	147	142
11	142	140	136	130	103	103	112	141	120	132	144	141
12	143	140	139	128	108	116	112	138	121	140	145	141
13	145	140	136	125	115	112	117	137	121	155	146	140
14	142	141	139	127	102	108	116	137	121	145	148	141
15	142	141	139	126	100	106	115	137	122	139	148	141
16	142	140	139	123	91	110	112	136	123	150	147	141
17	142	141	138	125	92	105	111	133	125	156	147	141
18	143	140	139	122	99	102	111	135	123	146	145	141
19	142	140	137	120	114	96	110	135	123	146	145	141
20	140	140	137	119	115	98	110	132	123	144	145	143
21	141	140	135	116	113	105	117	127	123	144	145	140*
22	142	139	132	112	107	107	119	126	123	144	147	140*
23	142	141	132	105	102	111	116	126	125	143	145	138)
24	142	140	131	106	100	124	116	132	125	141	145	138)
25	142	140	138	108	96	118	120	130	128	143	144	135)
26	143	140	135	105	93	117	119	127	136	143	144	137)
27	142	140	134	102	90	122	122	126	139	148	143	135)
28	140	140	136	102	110	127	138	126	136	145	143	135
29	141	140	139	110	127	126	136	125	134	143	143	135
30	142		138	106	127	123	168	124	134	142	143	137
31	142		137		128		182	124		145		142
Средн.	142	140	137	121	108	114	119	136	124	140	146	140
Высш.	145	142	142	137	137	152	185	172	139	156	152	144
Низш.	140	138	131	101	86	95	101	123	119	131	143	135
Средний годовой 131. Высший 185 31/VII. Низший 86 16/V.												

34. р. ЧУ — с. ГЕОРГИЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 50,74 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	54	56	53	7	43	6	65	16	47	67	61
2	56	56	56	51	10	48	2	44	20	45	66	61
3	56	54	54	49	7	33	0	36	24	45	66	61
4	56	54	54	48	8	23	26	32	24	45	63	61
5	57	54	53	47	2	10	2	32	23	45	65	61
6	56	54	51	46	13	8	7	31	23	45	61	61
7	57	55	52	45	43	-1	9	30	23	46	60	62
8	57	55	57	44	36	6	10	32	22	46	59	62
9	57	55	55	43	31	5	10	53	27	46	64	62
10	57	55	57	50	16	5	10	48	23	47	65	61
11	55	53	53	47	9	5	8	37	25	49	64	60
12	55	53	52	45	15	9	8	31	29	53	62	61
13	57	53	52	43	34	13	9	28	29	65	63	60
14	55	53	53	43	18	8	10	45	28	58	64	60
15	55	56	54	43	7	6	9	25	31	54	64	60
16	55	55	56	41	5	8	7	23	34	60	63	60
17	55	54	54	40	3	7	7	20	35	71	66	60
18	55	55	54	38	5	6	7	25	33	62	63	61
19	55	55	52	34	30	5	7	24	34	62	64	61
20	55)*	57	51	17	33	5	7	16	34	62	62	61
21	52)*	57	51	13	28	5	10	15	33	57	63	59
22	52)	57	50	8	20	7	11	12	39	57	63	58*
23	57)	58	48	0	11	10	11	12	36	57	63	53
24	54)	58	49	7	1	16	9	14	37	57	63	53
25	54	57	53	7	-3	13	11	15	40	57	62	52
26	55	58	51	8	-3	10	11	15	46	58	63	53
27	54	54	50	2	-3	10	12	14	49	62	63	53
28	53	54	53	3	8	19	27	14	49	60	62	54
29	53	54	59	10	31	24	29	11	47	59	61	54
30	53	54	54	8	30	17	53	18	47	58	61	56
31	54	53	53	30	30	72	17	61	61	58	58	58
Средн.	55	55	53	31	16	12	13	27	32	55	63	59
Выш.	57	58	59	53	45	53	74	73	51	71	67	62
Низш.	52	53	48	-4	-3	-4	-4	9	15	45	59	52

Средний годовой 39. Высший 74 31/VII. Низший -4 23/IV, 7/VI, 5/VII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Подъем уровня 4/VII вследствие прекращения отвода воды на орошение.

35. р. ЧУ — с. ТАШ-УТКУЛЬ

Отм. нуля графика 506,30 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	100)	120	106	40	51	37	69	46	78	112	116
2	107	99)	118	105	39	52	34	82	46	79	117	116
3	105	100)	116	103	38	61	30	74	45	78	118	116
4	105	101	116	101	41	66	27	61	46	77	118	116
5	105	101	115	100	40	57	27	56	46	78	115	117
6	105	102	114	98	40	50	30	52	48	78	116	117
7	107	103	112	96	37	43	25	54	48	79	116	118
8	108	103	112	94	49	37	25	54	48	80	115	116
9	109	103	112	93	67	32	28	54	50	80	116	118
10	109	103	112	93	65	29	29	61	49	80	118	118
11	109	103)	112	96	58	28	29	68	50	82	121	118
12	107	103)*	110	96	51	27	28	68	50	82	120	118
13	107	103)*	108	91	49	25	26	60	52	86	120	117
14	106	101)	108	86	59	31	26	53	52	96	120	117
15	105)*	101	110	84	61	34	26	54	52	98	120	117
16	104)*	102	111	82	55	29	28	59	54	96	122	117
17	105)*	103	111	79	51	27	28	50	56	98	120	118
18	105)	103	110	76	48	27	28	48	56	106	120	116
19	103)	103	110	74	45	26	28	46	59	110	120	116
20	103)*	107	108	72	49	25	28	46	60	108	120	116
21	102)*	111	106	68	64	23	27	46	60	106	120	115
22	101)*	113	106	60	63	22	26	42	60	104	120	114*
23	99)*	113	104	57	59	21	30	40	60	104	121	110*
24	100)*	117	102	53	55	21	31	39	64	104	121	110*
25	104)*	121	102	48	47	27	32	39	64	104	120	111*
26	101)	123	105	47	43	31	31	42	66	104	118	108
27	99)*	124	106	46	37	33	32	44	68	106	118	110
28	103)*	123	104	41	33	31	33	43	75	108	118	110
29	102)*	120	104	38	33	33	33	44	78	110	118	110
30	100)*	106	36	39	34	42	46	76	107	116	110	110
31	103)*	107	49	48	47	108	110	115	119	118	115	115
Средн.	104	107	110	77	49	34	30	53	56	94	118	115
Выш.	110	124	120	106	68	67	50	84	78	111	122	119
Низш.	99	99	102	36	32	21	24	38	44	77	111	108

Средний годовой 79. Высший 124 26—27/II. Низший 21 22—24/VI.

Наблюдения двухсрочные.

36. р. ЧУ — с. ФУРМАНОВО

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	101	135	48	-20	-31	-51	-61	-27	9	37	56
2	48	102	126)	48	-23	-31	-51	-61	-24	12	38	55
3	48	104	64)	45	-23	-27	-50	-53	-22	12	40	55
4	48	105	60)	44	-25	-24	-49	-34	-22	10	44	54
5	46	111	58)	42	-25	-24	-47	-5	-22	9	48	54
6	46	116	56)	39	-25	-21	-46	-10	-19	10	49	53
7	46	120	56)	36	-24	-14	-46	-16	-19	11	48	54
8	47	126	54)	34	-23	-17	-49	-20	-18	13	48	55
9	47	124	53)	32	-25	-20	-51	-22	-14	14	48	54
10	47	126	52)	30	-29	-23	-51	-22	-12	14	47	54
11	48	126	52)	27	-29	-25	-52	-21	-11	14	46	55
12	48)	118	53)	23	-19	-27	-55	-22	-11	15	50	55
13	48)*	112	52	23	-14	-30	-55	-19	-12	14	54	56
14	147	104	52	25	-17	-33	-55	-8	-10	15	54	55
15	141	110	52	20	-19	-27	-55	-8	-10	18	55	55
16	125	120	50	17	-23	-40	-57	-13	-8	22	52)	54
17	117	120	50	13	-21	-40	-57	-16	-8	28	54)	54
18	109	117	52	9	-17	-37	-57	-18	-7	26	54	54
19	109	117	53	8	-18	-39	-59	-13	-6	26	54	55
20	82	118	52	5	-20	-42	-59	-18	-6	28	54	55)*
21	73	118	52	5	-22	-46	-58	-20	-4	34	54	89)*
22	44	122	52	3	-23	-46	-59	-22	-2	33	54	158
23	58	126	50	1	-24	-47	-59	-24	-1	32	55	148
24	60	133	50	-3	-17	-47	-59	-24	-1	34	56	134
25	52	135	49	-7	-13	-49	-61	-24	-1	33	58	130
26	56	136	48	-9	-15	-52	-61	-26	2	33	58	126
27	64	142	47	-13	-17	-56	-61	-28	4	32	58	130
28	78	142	47	-15	-20	-60	-61	-29	4	34	57	134
29	88	139	48	-17	-23	-63	-61	-29	4	34	57	140
30	96	148	48	-17	-26	-61	-59	-28	6	34	56	144
31	98	146	46	-29	-62	-62	-27	36	36	56	144	144
Средн.	71	120	57	17	-22	-37	-55	-24	-9	22	51	83
Выш.	148	148	136	49	-12	-13	-45	-4	7	37	58	163
Низш.	41	100	46	-18	-30	-63	-62	-61	-27	9	37	53

Средний годовой 23. Высший 163 22/XII. Низший -63 29/VI.

Наблюдения двухсрочные. 15/I выше поста, 26/XII на посту полыньи. 1, 5, 6, 24/II и 1/III закраины. Повышение уровней в зимний период объясняется сбросом воды из ирригационных каналов. Сведения о ледовых явлениях за январь неполные.

37. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Отм. нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	129	90	84	109	145	137	128	113	103	95	91
2	153	128	90	86	98	139	138	127	113	103	95	92
3	149	118	89	85	107	132	134	127	113	104	92	92
4	145	122	87	86	107	122	134	128	113	103	94	92
5	137	119	88	85	133	121	129	129	112	102	95	93
6	135	107	86	86	111	130	129	130	110	102	95	92
7	130	113	84	87	97	140	127	129	107	102	94	96
8	124	113	84	87	93	141	127	133	107	102	94	95
9	125	115	83	88	90	134	128	133	107	101	95	92
10	120)*	104	84	88	89	138	127	129	107	100	93	93
11	118)*	104*	86*	87	88	136	129	126	107	101	94	95
12	116	103	86	86	88	139	128	127	106	98	94	95
13	114	106	87	87	88	134	128	124	105	103	95	96
14	111	120	88	87	88	140	127	124	104	102	94	98)
15	123	119	89	86	90	138	124	123	104	98	92	97)
16	125	109	86	87	90	131	125	123	104	97	91	95
17	125	116	87	88	88	126	120	134	105	102	91	90
18	118	107	86	86	96	125	128	133	104	100	95	93
19	111	113	85	87	94	128	136	125	103	100	98	94
20	110	109	86	87	94	134	142	124	103	99	95	94
21	134)*	105	86	88	92	127	141	119	104	99	92	90
22	166	103	86	93	89	137	136	118	103	98	92	92
23	153	106)	85	102	88	142	137	117	102	98	92	93
24	150	102	87	121	89	140	132	120	102	98	90	93
25	148	102)	87	105	97	148	129	112	110	97	90)	90
26	139	100	87	102	138	148	128	109	105	97	90	101
27	119	99	87	120	144	147	130	116	103	97	90	92)*
28	128	95	88	138	167	148	131	114	102	97	90	92.
29	138	92	85	121	152	142	154	114	102	97	90	103
30	137		87	135	143	136	148	115	102	96	88	97
31	133		86		162		133	114		96		98
Средн.	132	110	87	95	106	136	132	123	106	100	93	94
Высш.	166	129	90	151	181	161	160	138	114	104	98	103
Низш.	110	92	83	83	87	116	116	109	101	96	88	90
Средний годовой 110. Высший 181 31/V. Низший 83 9/III, 1/IV.												

38. р. КАРА-ХОДЖУР — с. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84)	66)	71)	66)	80	115	100	98	85	78	75	66)*
2	77)	61)	70)	67)	76	110	99	97	86	77	75*	66)*
3	74)	57)	69)	66)	81	99	106	98	85	78	72)*	65)*
4	82)	58)	70)	66)	84	96	103	99	83	78	74)*	66)*
5	74)	51)	69)	66)	93	88	101	99	82	77	74)*	68)*
6	71)	56)	68)	66)	82	94	101	100	81	77	73)*	67)*
7	78)	55)	67)	67)	74	99	99	101	81	77	73)*	69)*
8	78)	54)	70)	68)	71	100	99	105	82	77	74)*	69)*
9	76)	51)	71)	69)	69	99	98	99	82	77	74)*	65)*
10	76)	69)	68)	70)	69	106	98	94	82	75	72)*	67)*
11	76)	80)	72)	68	68	108	102	93	80	77	72)*	66)*
12	76)	96)	73)	69	68	111	101	93	80	77	71)*	67)*
13	83)	79)	72)	69	67	104	101	90	80	78	73)	66)*
14	78)	76)	71)	69	68	110	98	90	80	77	71)*	67)*
15	78)	77)	67)	69	70	108	94	92	79	77	70)*	68)*
16	75)	73)	65)	69	69	101	93	93	79	76	70)*	83)*
17	75)	71)	66)	69	69	96	92	98	79	78	70)*	86)*
18	74)	72)	66)	68	73	95	95	95	79	79	69)*	82)*
19	88)	72)	66)	69	73	100	99	92	79	78	73)	75)*
20	95)	72)	66)	70	75	103	102	88	79	77	73)*	69)*
21	98)	72)	66)	72	71	101	103	88	79	77	70)*	67)*
22	103)	73)	66)	76	70	110	100	88	78	77	71)*	68)*
23	96)	71)	67)	85	69	113	101	88	78	77	70)*	65)*
24	92)	71)	70)	91	70	114	104	91	80	77	66)*	64)*
25	79)	73)	70)	88	79	117	102	88	81	76	66)*	66)*
26	74)	71)	66)	82	100	119	102	86	80	76	66)*	71)*
27	70)	73)	67)	88	115	120	102	86	79	76	67)*	84)*
28	61)	72)	68)	97	130	122	104	85	78	75	67)*	78)*
29	63)	71)	67)	87	110	110	126	85	78	75	65)*	75)
30	67)		66)	98	113	105	115	84	78	74	66)*	75)
31	68)		67)	134			104	83		75		77)
Средн.	79	69	68	74	82	106	101	92	80	77	71	71
Выш.	103	96	73	106	154	129	135	107	88	79	75	86
Низш.	61	51	65	64	67	85	90	83	77	74	65	64

Средний годовой 81. Высший 154 31/V. Низший 51 5, 9/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 1, 4, 13, 19—24/I, 12/II, 16—19, 27—31/XII ниже поста заторы льда.

40. р. КОЧКУР — с. КУНЧИГЫШ

Отм. нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	161	159	147	163	200	185	186	169	161	156	159
2	159	157	157	147	161	195	183	184	169	160	165	161
3	150	154	157	148	168	188	186	183	168	160	165	159
4	165	154	158	147	171	183	184	183	168	160	165	159
5	165	153	159	148	176	177	181	183	168	160	179	161
6	164	153	160	149	169	183	181	183	167	160	169)*	159
7	157	153	155	148	162	190	182	183	166	160	163)*	167
8	155	156	159	148	159	194	184	194	165	159	159)*	168
9	154	155	157	149	157	195	182	187	164	160	159)*	161
10	157	156	161	149	158	200	179	184	164	159	159)*	169
11	155	155	159	149	158	202	180	183	164	160	163)*	167
12	155	157	159	149	158	201	179	182	163	161	168)*	169
13	155	157	159	149	157	196	178	180	163	161	158)*	179
14	155	191	160	149	157	199	178	180	163	160	158)*	175
15	156	165	151	149	157	199	176	178	163	160	157)*	166
16	155	164	147	150	157	192	176	177	163	160	161)*	169
17	155	161	148	149	157	188	176	177	162	161	183)*	177
18	151	159	148	150	161	184	175	176	161	160	183)*	187
19	154	159	148	150	160	191	176	175	161	159	179)*	177
20	156	157	145	152	159	192	180	174	161	159	175)*	187
21	153	157	145	155	158	191	181	173	161	159	163)*	190
22	157	157	145	158	157	194	179	172	161	158	157)*	205
23	177	158	146	164	157	196	178	172	161	158	157)*	217
24	164	157	147	169	160	194	179	173	161	158	155)*	213
25	165	157	147	163	170	197	180	175	161	158	158)*	207
26	177	154	145	168	182	200	182	175	161	159	154)*	191
27	153	155	145	174	194	198	177	174	161	159	151)*	187
28	173	156	147	179	197	199	180	172	160	158	167)*	183
29	189	157	148	169	189	190	221	171	160	158	177)*	170
30	187		148	168	197	187	201	170	160	158	155)*	165
31	181		147		210		190	170		158		163
Средн.	162	158	152	155	168	193	182	178	163	159	164	176
Выш.	189	191	161	182	215	211	226	194	169	161	183	217
Низш.	150	153	145	147	156	176	173	169	160	158	151	159

Средний годовой 168. Высший 226 29/VII. Низший 145 20/III (4).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

39. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Отм. нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61	50	42	36	44	57	61	58	48	46	47*	47)*
2	69	50	47	35	42	61	61	57	47	46	47*	49)*
3	64	59	45	36	42	60	60	54	47	47	44*	50)
4	65	57	44	38	42	59	60	54	47	46	47*	48)
5	65	42	38	38	45	52	57	54	47	46	46*	51)
6	65	41	37	38	41	46	60	54	47	46	49*	61)*
7	91	41	37	38	41	47	58	54	47	46	47*	46)
8	91	38	38	36	42	48	58	58	48	45	46*	44)
9	91	39	51	39	41	51	61	56	47	45	48*	46)*
10	44	39	42	40	41	58	60	55	47	49	45*	46)*
11	44	40	43	39	41	59	60	52	48	50	45*	78)*
12	42	52	42	40	40	62	59	52	48	50	45*	61)*
13	42	51	41	40	40	61	60	51	47	51	47	46)*
14	42	49	42	39	40	66	57	52	47	50	45)*	46)
15	43	57	44	41	40	61	56	51	47	50	44)*	61)
16	44	50	43	40	41	57	56	51	47	49	66)*	61)
17	42	33	42	39	41	57	54	53	47	51	61)*	60)
18	42	49	41	39	41	63	55	52	47	51	61)*	64)
19	44	49	39	40	42	57	54	50	47	50	57*	46)
20	73	35	37	41	43	59	57	50	46	50	47*	43)*
21	72	35	38	41	40	55	57	50	46	49	47*	43)*
22	62	45	38	42	40	59	57	50	46	49	46*	68)*
23	73	45	39	43	40	65	54	50	47	48	45*	68)*
24	80	37	40	47	43	66	55	50	47	48	44)*	76)
25	76	37	40	42	45	69	55	50	49	48	44)*	66)
26	59	37	38	41	63	70	54	49	47	48	42)*	71)
27	59	39	37	47	71	68	53	48	46	48	42)*	113)
28	53	45	37	51	85	77	55	48	47	48	41)*	101)
29	54	42	36	48	63	65	85	47	46	48	41)*	69)
30	47		36	55	66	63	69	48	46	48	43)*	47)
31	47		35		66		60	47		48		45)
Средн.	60	44	40	41	47	60	59	52	47	48	47	59
Выш.	91	59	51	57	89	86	96	60	50	51	66	113
Низш.	42	33	35	34	39	44	51	47	46	45	41	43

Средний годовой 50. Высший 113 27/XII. Низший 33 17/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 16—18/XI, 6, 11/XII ниже поста заторы льда. Сведения о ледовых явлениях в первом полугодии неполные.

41. р. КОЧКУР — с. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	47	48	42	45	75	50	62	53	50	50	48
2	48	51	48	43	43	66	45	59	53	50	50	48
3	48	48	46	42	41	58	49	59	54	50	51	48
4	48	48	46	42	40	56	47	57	54	50	51	48
5	48	47	46	42	40	49	47	57	54	49	49	48
6	48	48	46	40	43	46	48	56	53	49	49	49
7	48	48	46	42	44	41	47	56	53	49	49	49
8	48	48	45	42	41	52	47	66	53	49	49	49
9	48	48	48	41	41	54	48	67	53	49	49	48
10	48	48	44	42	40	54	47	60	57	49	50	49
11	48	49	44	41	41	57	48	59	54	49	50	48
12	48	49	44	40	40	68	48	59	53	49	49	49
13	48	47	47	41	42	56	48	59	53	49	49	49
14	48	48	46	41	44	59	48	58	53	49	49	48
15	48	48	46	41	43	62	48	57	52	48	49	48
16	48	48	45	41	42	53	48	57	52	48	49	49
17	48	48	45	42	41	50	49	57	52	50	50	48
18	47	48	44	42	42	43	47	57	52	50	50	48
19	47	47	43	42	44	42	47	56	52	50	49	49
20	51	47	45	41	45	47	48	55	51	50	49	49
21	51	48	44	42	42	47	47	56	52	49	49	52
22	51	48	44	42	41	43	48	56	52	50	49	51
23	52	48	44	42	41	51	47	57	52	50	49	48
24	52	48	44	42	40	47	46	57	52	50	48	48
25	52	48	43	42	41	54	47	56	52	50	48	49
26	52	48	43	42	41	55	47	55	51	50	48	49
27	56	48	44	42	41	57	46	55	51	50	48	48
28	46	48	44	42	52	62	47	55	50	50	49	49
29	47	48	44	42	46	55	69	54	50	50	49	48
30	47		42	44	48	51	87	54	50	51	48	48
31	48		42		67		68	54		51		48
Средн.	49	48	45	42	43	54	50	57	52	50	49	49
Выш.	56	51	48	44	74	80	88	70	59	51	51	52
Низш.	46	47	42	38	39	40	44	53	50	48	48	48

42. р. СУЕК — устье руч. ИЧКЕ-САИ

Отм. нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13	16	15	10	29	72	47	41	26	18	13)*	54)*
2	13	16	15	9	27	60	47	40	26	18	11)*	33)*
3	71	16	2	10	42	55	52	38	26	18	8)*	30)*
4	90	16	15	9	47	51	47	38	25	18	14)*	29)*
5	32	17	7	10	48	41	44	38	24	18	17)*	55)*
6	23	15	7	8	30	45	47	38	24	18	11)*	66)*
7	22	17	10	10	26	57	46	38	23	17	14)*	34)*
8	22	17	12	10	18	68	48	51	24	17	14)*	19)*
9	13	19	12	11	17	62	48	43	23	17	15)*	35)*
10	12	27	17	10	18	69	47	40	23	17	12)*	52)*
11	11	18	17	10	18	73	46	38	22	17	14)*	94)*
12	11	20	15	10	19	67	44	37	22	18	13)*	127)*
13	22	12	9	10	18	69	41	36	22	19	14)*	107)*
14	37)	12	8	11	18	75	41	35	21	18	12)*	47)*
15	12	12	8	12	18	69	40	34	21	17	11)*	43)*
16	12	14	8	11	21	61	38	32	21	18	12)*	96)
17	12	12	2	10	17	55	38	32	20	19	16)*	99)
18	32	12	10	10	23	54	38	31	20	18	17)*	95)
19	52	11	9	13	22	63	40	30	20	17	15)*	72)
20	62	11	9	16	19	60	40	29	20	17	13)*	69)
21	62	11	7	40	18	56	40	28	20	17	17)*	71)
22	72	8	7	25	17	62	38	28	20	16	17)*	71)
23	104	10)	6	32	17	69	38	31	19	16	16)	74)
24	92	10	6	37	22	65	38	31	20	16	16)	59)
25	65	9	6	33	38	65	39	32	20	16	15)*	52)
26	52	12	9	38	60	68	39	31	20	16	18)*	49)
27	41	12	9	49	68	64	37	29	19	16	20)*	41)
28	47	14	9	51	76	64	37	28	19	16	34)*	42)
29	45	17	9	40	61	53	80	27	18	15	37)	35)
30	39)		9	35	68	50	57	27	18	16	43)	28)
31	34		9		82		47	26		16		28)
Средн.	40	14	9	19	33	61	44	34	22	17	17	58
Выш.	104	27	17	60	101	92	87	53	26	19	43	127
Низш.	11	8	2	8	17	37	33	26	17	15	8	19

Средний годовой 31. Высший 127 12/XII. Низший 2 3, 17/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях первой половины года неполные. 29, 30/XI, 1, 5, 6, 8, 14, 15/XII заторы льда. 9—13, 16—23/XII ниже гидроствора зажор.

43. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Отм. нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	158	145	137	165	199	189	190	172	157	149	156)*
2	150	158	148	136	162	191	188	188	171	157	150*	153)*
3	153	156	150	136	170	186	193	189	172	156	140*	153)*
4	144	159	145	138	178	178	191	188	170	156	147*	153)*
5	149	157	143	138	179	173	187	189	169	156	156	155)*
6	146	152	152	139	169	182	189	190	168	156	154	155)*
7	144	141	153	141	158	193	187	192	165	155	154	147)*
8	148	155	152	140	153	195	189	202	166	155	151	153)*
9	148	150	153	142	150	198	187	193	164	155	151*	153)*
10	149	149	151	140	150	201	184	189	161	155	145)	175)*
11	147	151	150	138	149	203	187	188	163	155	152)*	191)*
12	146	152	152	138	149	203	188	187	162	157	154)*	204)*
13	145	157	148	138	148	198	185	183	162	157	150*	206)*
14	148	155	152	140	148	204	186	183	162	155	145*	204)*
15	146	153	142	139	147	201	184	182	161	155	144*	204)*
16	144	153	142	139	147	194	179	180	161	156	141*	203)*
17	145	158	146	138	148	190	179	180	160	156	151*	206)*
18	144	152	145	137	155	190	179	177	161	155	157*	206)*
19	143	159	142	138	154	198	182	174	160	154	151*	206)*
20	151	153	145	146	151	198	188	173	160	154	151*	201)*
21	144	150	144	148	150	196	189	172	159	154	153*	197)*
22	146	146	145	155	149	202	186	173	158	153	151*	147)*
23	148	144	144	163	150	206	186	176	158	153	152*	160)*
24	148	152	143	168	154	202	187	173	158	153	151*	167)*
25	145	150	139	163	169	208	188	179	159	153	150*	173)*
26	151	151	139	168	190	209	188	179	158	153	151*	179)*
27	151	151	141	180	195	208	187	178	157	153	151*	184)*
28	157	152	143	177	194	211	193	173	157	153	156)*	185)*
29	155	150	137	168	191	198	234	172	157	152	166)*	177)*
30	158		138	167	198	194	209	169	157	153	156)*	177)*
31	157		137		206		194	170		153		170)*
Средн.	148	152	145	148	164	197	189	182	162	155	151	177
Выш.	158	184	153	201	215	218	241	203	174	157	166	207
Низш.	143	141	137	131	147	173	178	168	156	152	140	147

Средний годовой 164. Высший 241 29/VII. Низший 131 18/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высшие за февраль и декабрь при измерении расходов. 10—31/XII заторы льда.

44. р. Б. КЕБИН — устье

Отм. нуля графика 1307,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64*	64	61	58	86	133	116	147	105	79	73	65
2	65*	63	61	57	87	120	115	148	108	79	71	65
3	64*	62	60	57	83	102	118	146	108	79	72	65
4	64	62)	60	57	93	97	119	142	106	79	72	65
5	65	63)	61	57	109	93	119	145	100	79	72	64
6	65	63)	61	57	116	96	119	149	98	75	73	64
7	66	62)*	62	58	80	110	116	146	96	75	73	65
8	66	62)*	60*	58	74	120	113	149	96	75	73	65
9	64	62)*	60	59	69	114	115	148	95	78	72	64
10	64	59)*	60	59	70	127	111	137	95	76	70	64
11	64	57)*	61	59	65	142	116	123	94	76	71	63
12	64	58)	60	59	65	127	120	122	92	77	72	63
13	65)*	60)*	60	58	66	125	120	121	91	76	72	63
14	61)*	63)*	60	59	64	131	120	119	90	78	69)*	65
15	65)*	64	59	59	63	143	118	124	90	78	70)*	65
16	65)	63	59	58	66	130	114	122	90	78	69	64
17	64)*	64	59	58	64	128	110	124	88	78	69	63*
18	64)*	64	59	58	65	120	109	125	86	78	69	63
19	63)*	63	58	59	65	108	115	122	86	77	69	65
20	61)*	63	58	59	63	126	126	118	86	76	69	66)*
21	61)*	63	58	59	64	117	135	115	86	76	68	56)*
22	66)*	62	57	62	65	120	132	114	86	76	68	54)*
23	66)*	62	58	63	64	144	132	113	84	74	66	54)*
24	63)*	62	59	68	67	144	138	112	84	74	66	55)*
25	64)*	62	59	64	71	143	138	112	84	74	66	61)*
26	63)*	60	59	66	98	146	133	112	84	74	65	58)*
27	64)*	61	59	66	125	148	135	111	83	74	65	56)
28	66)*	61	58	75	126	139	142	109	82	73	65	58)
29	64	62	58	78	118	126	147	108	81	73	65	63)
30	65		58	87	128	120	170	107	79	73	65	63
31	65		58		114		169	106		74		63
Средн.	64	62	59	62	82	125	126	126	91	76	69	62
Выш.	74	65	62	89	130	160	178	160	109	79	73	65
Низш.	60	57	57	57	62	90	106	105	78	73	65	54

Средний годовой 84. Высший 178 30/VII. Низший 54 22, 23/XII.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

45. р. М. КЕБИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Отм. нуля графика 51,05 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24	23	19	21	28	46	38	40	32	29	28	27
2	25	24	18	22	26	43	36	38	31	29	27	27
3	24	23	19	22	27	43	39	38	32	29	23	27
4	25	23	22	22	31	41	38	37	32	29	26	26
5	24	23	22	22	33	40	39	38	31	29	27	26
6	24	23	22	23	36	40	38	37	31	29	29	27
7	25	22	22	23	29	42	40	38	31	30	28	26
8	23	22	23	23	28	42	43	44	31	29	29	26
9	24	21	19	25	28	41	41	40	31	29	28	26
10	24	21	21	26	29	42	39	38	31	29	24	27
11	24	20	22	23	29	42	41	37	31	28	28	25
12	21	21	22	23	31	41	44	37	31	32	28	25
13	21	20	22	23	31	41	42	36	31	29	27	27
14	19	22	22	24	31	44	40	36	30	30	23	26
15	23	23	21	23	31	46	38	36	29	31	25	27
16	24	23	21	23	30	43	38	36	30	33	26	25
17	23	23	21	23	30	41	38	37	30	31	26	25
18	23	22	19	23	36	40	37	36	30	30	26	27
19	21	21	19	23	38	37	36	36	29	29	28	25
20	19	22	20	24	39	41	37	35	29	29	28	24
21	21	21	22	24	39	41	38	35	29	30	29	22)
22	21	22	22	25	37	41	37	34	29	29	28	21)
23	22	22	22	25	37	41	37	35	29	29	27	23)
24	23	22	22	28	37	40	36	34	29	29	27	24)
25	23	22	21	25	38	40	38	34	31	29	28	24)
26	24	18	22	26	50	41	37	34	31	30	27	24)
27	21	21	23	28	52	40	38	33	31	31	24	24)
28	24	22	21	30	47	41	37	33	31	31	26	26)
29	23	23	21	30	43	40	52	33	30	29	27	26
30	24		19	30	43	39	46	32	29	29	28	24
31	23		21		54		42	32		30		25
Средн.	23	22	21	24	35	41	39	36	30	30	27	25
Вышш.	25	25	23	32	59	49	57	46	33	33	29	27
Нишш.	19	18	18	18	25	37	34	31	28	28	23	21

46. р. КРАСНАЯ — с. КЕНЬБУЛУН

Отм. нуля графика 52,13 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	218	221	219	216	216	214	220	219	221	227	221
2	219	218	221	219	216	218	213	216	219	221	225	221
3	219	218	221	219	216	217	214	216	219	221	222	221
4	219	218	220	219	215	218	214	216	219	221	222	221
5	219	218	220	219	215	217	214	216	219	221	222	221
6	219	219	219	219	227	215	214	216	219	221	222	221
7	220	218	220	218	232	215	214	216	219	221	222	222
8	220	217	221	219	224	215	216	218	220	221	221	222
9	219	217	223	221	219	215	216	221	219	221	225	221
10	219	218	220	224	217	215	215	218	219	221	225	221
11	219	217	219	221	216	215	215	218	219	221	223	221
12	219	217	219	219	222	215	214	219	219	227	222	220
13	219	217	219	219	221	215	216	218	219	235	223	220
14	219	217	221	221	219	215	215	218	219	225	223	220
15	218	218	222	219	217	215	214	218	219	224	223	220
16	218	218	221	219	217	214	216	218	219	235	222	220
17	218	218	220	219	215	214	215	219	219	235	222	220
18	218	219	220	219	224	213	215	219	220	225	221	220
19	218	219	219	219	230	213	214	219	220	223	221	220
20	218	221	219	219	220	213	215	219	220	223	221	219
21	218	219	219	218	217	213	215	219	220	222	222	219
22	218	220	219	217	216	213	215	219	219	222	223	219
23	218	222	219	217	215	213	215	219	219	222	222	219
24	218	221	219	217	215	213	215	219	220	222	222	219
25	218	220	222	216	215	213	215	219	222	222	221	219
26	218	219	221	216	214	214	215	219	224	222	223	219
27	218	218	220	216	215	213	215	219	224	225	222	219
28	218	218	221	215	219	213	216	220	221	223	221	219
29	218	219	223	218	215	214	217	219	221	222	221	219
30	217	221	216	215	214	222	219	220	222	221	219	
31	218	219	219	216	216	224	219	225	225	225	226	
Средн.	218	218	220	218	218	214	215	218	220	224	222	220
Выш.	220	222	223	225	235	219	225	223	225	235	227	226
Низш.	217	217	219	215	214	213	213	215	218	221	221	219

Средний годовой 219. Высший 235 7/V, X (3). Низший 213 17/VI (12), VII (5).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

48а. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Отм. нуля графика 47,33 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85	64	63	65	65	67	66	75	61	55	52	50
2	101	63	63	63	64	66	69	73	61	56	51	50
3	105	63	63	62	64	68	67	72	61	56	51	50
4	91	63	63	63	64	66	67	71	61	56	49	50
5	66	64	64	63	65	66	68	71	60	56	50	50
6	65	64	63	63	71	66	63	69	60	56	54	49
7	65	62	63	65	68	65	68	67	59	56	54	50
8	69	60	64	65	67	65	70	70	60	56	54	49
9	69	70	63	68	67	65	68	69	60	56	54	49
10	65	62	64	67	67	65	68	68	60	55	54	50
11	66	62	64	66	68	65	68	67	59	55	52	50
12	66	74	62	65	68	65	68	68	59	56	52	50
13	66	64	63	65	67	65	68	66	58	56	52	50
14	101	74	62	64	67	65	68	65	58	55	50	50
15	106	64	62	64	67	65	66	64	59	55	50	49
16	108	63	62	64	67	65	66	64	58	60	52	49
17	106	64	63	66	66	64	66	64	58	57	52	49
18	110	61	63	66	72	66	66	64	58	56	51	50
19	117	62	62	65	69	66	66	64	58	54	52	49
20	115	63	61	66	69	66	66	64	58	54	52	48
21	106	63	64	64	68	66	66	63	58	54	52	49
22	102	63	63	64	67	66	66	65	57	54	52	90
23	95	64	62	65	67	66	68	64	58	54	52	67
24	83	63	63	65	67	66	68	62	57	54	51	64
25	71	62	61	65	68	66	68	62	58	54	50	67
26	71	63	63	65	69	69	68	63	59	54	50	64
27	65	63	63	66	69	68	69	63	57	55	43	57
28	62	62	62	65	68	68	69	62	57	54	52	52
29	66	63	63	66	65	68	73	62	57	54	50	52
30	62	61	66	65	68	80	63	56	54	50	92	
31	69	62	62	68	77	62	62	55	55	51	55	
Средн.	84	63	63	65	67	66	68	66	59	55	51	55
Выш.	117	74	64	71	73	70	94	75	61	60	54	92
Низш.	62	60	61	61	64	64	66	62	55	54	43	48

Средний годовой 64. Высший 117 19/I. Низший 43 27/XI.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Подъемы уровня в январе вследствие зажоров и заторов льда. О ледовых явлениях сведений нет.

47. р. КРАСНАЯ — с. КРАСНАЯ РЕЧКА

Отм. нуля графика 47,48 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84	82	84	86	55	58	49	58	57	84	107	99
2	84	84	82	85	55	69	48	53	57	78	103	98
3	84	82	81	85	55	63	47	53	57	79	99	99
4	83	82	81	85	51	61	47	52	57	79	99	98
5	83	81	81	84	47	58	48	52	57	80	99	99
6	83	82	81	82	80	57	47	52	57	80	98	99
7	84	81	81	83	95	55	47	52	57	80	98	100
8	83	81	84	83	79	55	56	55	57	80	98	100
9	81	81	84	86	64	56	46	65	58	80	103	99
10	73	80	82	93	56	55	56	59	58	80	104	99
11	74	80	80	87	53	56	55	58	58	80	102	99
12	74	80	80	86	81	81	54	58	58	85	98	97
13	79	81	80	84	81	50	55	58	58	112	99	98
14	79	79	84	85	63	47	54	57	60	95	102	96
15	79	80	84	86	58	45	53	58	64	84	102	96
16	81	80	82	85	55	44	55	58	64	99	98	96
17	82	80	81	85	54	45	54	58	68	117	98	96
18	81	86	84	84	80	45	54	58	65	100	97	97
19	84	84	84	83	104	45	53	58	64	97	99	98
20	84	87	84	83	74	55	52	57	64	96	99	97
21	84	83	84	81	69	55	53	57	64	95	99	97
22	80	85	84	67	64	55	52	56	67	94	100	96
23	80	89	84	60	57	51	52	57	71	94	99	96
24	80	87	85	61	57	49	53	57	71	93	100	96
25	81	87	90	67	56	48	53	56	70	93	100	96
26	81	84	87	60	53	48	54	56	82	93	101	96
27	81	84	87	53	52	47	55	55	88	99	100	96
28	80	84	87	53	60	48	82	56	84	97	99	96
29	81	82	91	67	56	49	59	57	84	96	99	96
30	81	88	59	55	49	56	56	83	95	95	99	96
31	80	86	86	57	57	64	57	99	99	100		
Средн.	81	83	84	78	64	53	54	56	65	91	100	97
Выш.	84	89	91	95	104	81	82	70	89	117	107	100
Низш.	73	79	80	52	47	44	46	51	57	78	97	96

Средний годовой 76. Высший 117 17/X. Низший 44 15, 16/VI.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

48б. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Отм. нуля графика 48,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	33	38	34	—	51	56	63	51	46	44	43
2	—	33	36	34	—	51	58	62	51	46	43	43
3	—	34	36	32	—	52	56	61	51	46	43	43
4	—	34	36	34	—	51	54	60	51	46	41	43
5	—	33	37	34	—	51	55	60	50	46	42	43
6	—	33	40	33	—	51	55	58	50	46	45	42
7	—	34	41	35	—	50	54	57	49	46	45	43
8	—	33	41	36	—	51	57	60	50	46	45	42
9	—	33	41	39	—	51	56	59	50	46	45	42
10	—	32	41	38	—	51	55	59	50	46	45	43
11	—	33	41	36	—	51	55	58	49	45	44	43
12	—	32	42	35	—	51	54	58	49	47	44	43
13	—	33	40	34	—	50	54	56	48	47	44	43
14	—	33	41	35	—	51	54	55	48	46	43	43
15	—	33	40	34	—	50	53	54	49	45	43	42
16	—	34	40	35	—	51	53	54	48	49	45	43*
17	—	34	39	36	—	51	53	54	48	47	45	43*
18	—	34	47	36	—	52	52	54	47	46	45	44)*
19	—	33	44	35	—	52	52	54	47	45	44	43)*
20	—	32	44	36	—	52	51	53	48	45	45	40)*
21	—	33	43	34	—	52	50	53	49	45	45	56)*
22	—	33	42	35	—	52	50	55	47	45	44	81●
23	—	33	42	35	—	52	52	54	48	45	44	49
24	—	33	41	36	—	52	52	52	47	45	44	52)
25	—	33	41	36	—	55	54	52	48	45	43	56)
26	—	32	42	38	—	57	55	52	49	45	43	54)*
27	—	33	43	39	—	56	56	52	47	46	38	40)
28	—	33	59	38	—	57	56	52	47	45	43	40)
29	—	32	46	39	—	57	64	52	47	45	43	40)
30	—	—	47	39	—	57	66	52	46	45	43	41)
31	—	—	50	—	—	—	61	51	—	47	—	41)*
Средн.	—	33	42	36	—	52	55	56	49	46	44	45
Выш.	—	34	60	44	—	58	71	63	52	49	45	81
Низш.	—	32	36	32	—	50	50	51	46	45	38	40

49. р. ШАМСИ — лесной кордон

Отм. нуля графика 47,64 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27	25	22	21	32	64	62	72	57	42	35	32
2	27	25	22	21	31	63	62	70	56	42	35*	32
3	27	25	22	21	31	64	63	69	55	42	32	32
4	27	25	22	21	33	57	65	69	54	42	34	32
5	27	25	22	21	33	55	63	68	53	41	36	32
6	27	25	22	21	39	56	64	67	53	41	36	32
7	27	23	22	21	34	60	64	66	52	41	36	32
8	26	24	17	21	32	58	66	68	51	41	37	31
9	27	22	20	22	31	59	68	67	51	41	36	29
10	26	21	21	22	30	61	66	67	51	41	35	32
11	26	22	22	21	30	62	65	68	50	40	35	31
12	26	22	21	22	30	62	66	70	49	40	35	31
13	20	22	20	22	29	60	66	68	49	40	35	31
14	23	24	21	21	29	62	64	66	47	40	32:	31
15	23	24	21	22	29	63	62	64	47	39	34	30
16	25	24	21	22	28	62	62	63	47	41	34	30
17	26	23	21	22	28	61	61	63	46	40	34	30
18	21	22	20	22	33	59	59	62	46	39	34	30
19	21	23	20	22	34	60	58	59	46	39	34	30
20	22	24	21	22	34	60	59	58	45	39	34	29
21	23	23	21	22	33	60	60	58	45	39	34	24)
22	24	23	21	22	33	60	59	58	44	38	33	28)
23	24	24	21	22	32	63	59	58	44	38	33	29)
24	25	23	21	25	37	64	60	59	43	38	33	29)
25	25	23	21	25	44	65	61	60	43	37	33	29)
26	25	22	21	26	58	66	60	61	43	37	34	28)
27	23	23	21	31	65	66	61	60	43	38	32	29)
28	24	23	21	32	65	67	62	59	43	37	33	30)
29	25	23	21	30	63	64	86	59	42	37	33	30)
30	25	21	32	65	62	79	58	42	37	33	29	
31	25	21		68		74	57		37		30	
Средн.	25	23	21	23	39	62	64	64	48	39	34	30
Выш.	28	25	22	37	70	67	86	74	57	42	37	32
Низш.	20	21	17	21	28	54	57	57	42	37	32	24

Средний годовой 39. Высший 86 29/VII. Низший 17 8/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь при измерении расхода. Сведений о ледовых явлениях за первую половину года нет.

50. р. КЕГЕТЫ — лесной кордон

Отм. нуля графика 47,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51	50	49	46	50	76	71	74	69	58	54	49
2	52	50	49	46	51	75	70	74	68	58	54	49
3	51	50	48	46	51	74	70	74	68	57	53	49
4	52	50	48	46	52	72	70	75	67	57	53	49
5	52	50	48	45	54	70	69	75	66	57	53	49
6	52	49	48	45	56	70	70	76	66	57	53	49
7	52	48	48	45	54	71	71	74	66	57	52	49
8	51	49	46	45	53	74	72	74	65	57	52	49
9	51	48	46	46	52	74	73	74	65	56	52	48
10	51	47	47	47	52	76	72	74	65	56	52	48
11	51	47	47	46	53	75	72	75	63	56	52	48
12	51	47	47	46	53	74	72	76	63	56	52	48
13	48	47	47	46	53	72	73	75	62	56	52	48
14	47	48	47	46	53	73	73	74	62	55	51	48
15	47	48	47	45	52	75	73	74	62	55	51	48
16	47	48	47	46	52	73	72	73	62	57	51	48
17	48	48	47	47	52	73	72	73	61	55	51	47
18	48	47	46	46	55	71	71	71	61	55	51	47
19	47	48	47	45	55	72	71	70	61	55	51	47
20	45	48	47	46	54	73	71	70	60	55	51	47
21	47	48	47	46	54	71	73	70	60	55	50	41
22	46	48	47	47	54	72	73	70	60	55	50	41
23	45	49	46	47	54	73	73	70	59	54	50	41
24	45	49	46	48	56	74	73	71	59	54	50	42
25	47	49	46	48	59	75	74	72	59	54	50	42
26	47	47	46	48	70	75	73	73	59	54	50	42
27	48	49	46	48	74	76	73	72	58	54	49	43
28	48	49	46	50	75	76	74	70	58	54	50	45
29	48	49	46	50	74	75	81	70	58	54	50	48
30	49		46	51	74	73	82	69	58	54	49	48
31	49		46		76		78	69		54		48
Средн.	49	48	47	47	57	73	73	73	62	56	51	47
Вышш.	52	50	49	51	77	77	86	77	69	58	54	49
Низш.	45	47	46	45	50	69	69	69	58	54	49	41

Средний годовой 57. Высший 86 30/VII. Низший 41 21–23/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

51. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,99 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	10	8	5	8	29	43	52	37	27	21	17
2	12	9	7	6	7	29	42	54	37	27	20	17
3	11	9	8	6	8	29	43	55	37	27	18	17
4	11	8	7	5	9	25	42	53	36	27	20	16
5	11	8	7	5	11	24	43	57	35	26	20	16
6	11	9	7	5	15	25	41	58	35	26	20	16
7	11	8	7	5	11	27	41	56	35	26	20	16
8	11	8	7	5	10	28	41	62	35	25	20	16
9	11	8	7	8	8	29	42	59	35	25	20	15
10	11	4	7	7	8	30	40	55	34	25	20	15
11	11	6	7	6	8	31	40	56	33	25	20	15
12	11	8	7	5	10	31	41	55	32	25	20	15
13	8	8	7	6	9	29	39	54	32	25	20	15
14	10	8	7	6	9	31	40	52	32	24	18	15
15	11	8	7	5	8	34	39	51	32	24	19	15
16	11	8	7	6	8	32	38	50	31	26	19	15
17	11	8	7	5	7	30	37	49	31	25	19	15
18	8	7	7	5	13	31	36	46	31	24	19	15
19	6	8	7	5	13	32	39	45	30	23	18	15
20	5	8	7	5	12	35	41	45	30	23	18	15*
21	7	8	7	5	10	32	42	45	30	23	18	12)
22	8	8	7	4	10	33	42	43	29	23	18	12)
23	10	8	7	4	9	38	43	42	29	23	18	14)
24	10	8	7	5	12	39	45	42	29	23	18	15
25	10	8	7	4	16	41	45	42	29	22	17	15
26	10	8	7	4	26	43	45	41	29	22	17	15
27	6	8	7	4	29	45	45	41	29	23	17	15
28	9	8	7	6	30	45	47	41	28	22	17	15
29	10	8	7	7	27	45	58	40	28	22	17	15
30	10		6	8	27	44	57	39	27	22	17	15
31	10		6		31		55	38		21		15
Средн.	10	8	7	5	14	33	43	49	32	24	19	15
Выш.	12	10	8	9	34	46	59	63	38	27	21	17
Низш.	5	4	6	3	7	24	36	38	27	21	17	12

Средний годовой 22. Высший 63 8/VIII. Низший 3 27/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

52. р. ТУЮК — лесной кордон

Отм. нуля графика 47,65 м усл.

[illegible]

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

53. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Отм. нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	46)	44	44	48	75	83	89	74	61	57	54
2	46	45)	44	44	47	75	82	89	75	60	57	54
3	46	45)	44	44	48	72	83	90	74	60	58	54
4	46	45)	44	43	52	67	82	91	71	60	57	54
5	46	45)	44	43	56	64	81	90	70	60	57	54
6	46	45)	44	43	56	66	81	91	69	60	57	54
7	46	45)	44	43	50	72	82	92	68	59	57	54
8	46	45)	44	44	49	72	83	94	68	59	57	54
9	46	46)	44	44	47	75	82	90	67	59	57	54
10	46	45)	44	44	47	78	81	87	67	59	57	54
11	46	45)	44	44	46	78	82	89	67	58	57	54
12	46	51)	44	44	47	79	82	88	66	59	57	54
13	44)	49)	44	44	46	77	81	89	65	59	57	54
14	51)	45)	44	44	46	78	81	88	65	59	57	54
15	51)	44)	44	43	45	80	79	87	65	58	57	54
16	46	45)	44	43	45	78	78	90	64	58	56	54
17	46	44)	43	43	46	77	78	88	64	58	56	54
18	46	44)	43	43	51	77	80	88	63	58	56	54
19	52)	44)	43	43	50	78	81	84	63	58	56	56
20	54)	44)	43	44	49	78	85	82	63	58	56	58)*
21	57)	44)	43	44	48	79	84	81	63	58	56	56)*
22	46)	45)	43	45	47	81	85	79	62	58	56	61)*
23	46)	45)	43	44	48	84	85	78	62	58	55	60)*
24	46)	45)	43	45	50	84	85	76	62	58	55	60)*
25	46)	45)	43	45	56	87	86	77	62	57	55	52)*
26	46)	45)	43	47	66	89	86	76	63	57	55	52)*
27	48)	46)	43	48	70	90	87	75	61	58	56	52)*
28	46)	45)	43	48	72	88	90	73	61	58	54	52)*
29	47)	45)	43	48	71	87	94	72	61	57	54	54)*
30	45)		43	49	72	83	92	72	61	57	54	55)
31	45)		43		77		91	73		58		56)
Средн.	47	45	44	44	53	78	84	84	66	58	56	55
Выш.	57	51	44	51	78	92	96	94	77	61	58	61
Низш.	44	44	43	43	45	63	76	71	61	57	54	52

Средний годовой 60. Высший 96 29/VII. Низший 43 17/III (15), IV (12).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

54. р. КАШКА-СУ — устье

Отм. нуля графика 47,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	12)•	11)	11	21	39	32	39	32	29	26	24
2	12	11)•	11)	11	21	38	30	38	32	28	28	24
3	12	11)•	11)	11	21	38	30	35	32	28	37*	23
4	12	11)•	12)	11	24	37	30	36	32	28	35*	30
5	12	11)•	12)	11	28	37	29	35	33	28	29	28
6	12	11)•	12)	11	34	38	29	34	32	28	26	28
7	12	11)•	12)	12	27	39	30	34	32	28	26	28*
8	12	11)•	14)	13	23	39	31	34	32	27	26	31)
9	12	12)•	12)	16	23	38	32	35	32	28	26	33)
10	12	12)•	10)	14	22	39	32	36	32	28	34*	25)
11	12	12)•	10	13	22	40	31	38	32	28	27	29)
12	12	12)	10	12	22	37	37	38	30	29	27	25)
13	21	12)	10	12	22	37	34	38	30	29	27	25)
14	12	11)	10	12	23	37	36	36	30	29	31*	25)
15	12	11)	10	13	22	36	35	36	30	28	28	32)*
16	12	11)	11	12	23	35	34	35	30	28	26	27)*
17	12	11)	10	12	23	35	34	35	30	28	26	35)*
18	12	11)	10	12	33	34	34	35	30	28	26	32)*
19	18)•	11)	10	12	35	34	33	34	30	28	26	38)*
20	18)•	11)	10	12	33	33	33	34	30	28	26	39)*
21	13)•	12)	10	13	32	33	33	34	30	28	26	60)
22	12)•	13)	10	13	31	33	33	33	30	28	30*	69)
23	12)•	12)•	10	13	31	33	33	33	29	28	28*	44)
24	12)•	12)•	10	15	33	34	33	34	29	28	30*	24)
25	12)	12)•	10	17	37	33	33	33	29	28	30*	26)
26	12)	14)•	10	18	44	33	34	34	30	28	26*	41)
27	13)	15)•	10	19	47	33	34	33	30	28	34*	38)*
28	12)	14)•	10	21	47	33	34	33	30	28	28*	36)
29	13)	12)•	10	21	49	34	34	33	29	28	32*	32)
30	13)		10	22	39	33	36	33	29	28	30*	34)
31	12)		10	43		40	33		28			32)
Средн.	13	12	10	14	30	36	33	35	31	28	29	33
Выш.	21	15	14	24	51	43	42	39	33	29	37	69
Низш.	12	11	10	9	20	32	29	32	29	27	26	23

Средний годовой 25. Высший 69 22/XII. Низший 9 5/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. В январе сведения о ледовых явлениях неполные. 21, 22/XII затор льда.

55. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Отм. нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	73	72	67	73	98	112	120	99	89	82	79
2	75	73	72	67	73	98	111	119	99	89	82	79
3	74	73	72	67	74	98	109	119	99	88	82	79
4	74	73	72	67	78	98	108	122	99	87	82	79
5	74	73	72	67	81	96	108	126	99	87	82	79
6	74	73	72	68	80	98	107	131	99	87	82	79
7	74	73	72	68	76	98	107	132	99	87	82	79
8	74	73	72	68	74	99	107	131	99	87	82	79
9	74	73	72	69	73	99	108	129	98	87	82	79
10	74	73	72	69	73	100	108	126	97	87	82	79
11	74	77	72	68	73	102	108	126	97	86	82	78
12	74	79	72	68	73	103	107	120	95	86	81	77
13	74	73	72	68	73	103	107	118	95	86	81	77
14	74	73	72	68	73	104	107	116	95	85	81	77
15	74	73	72	68	73	106	106	113	95	85	81	77
16	74	73	72	68	73	103	106	114	94	85	81	77
17	74	72	72	68	74	103	106	112	93	85	81	77
18	73	72	71	68	79	103	106	109	93	85	80	77
19	73	72	71	68	78	104	106	106	93	85	90	77
20	83*	72	70	68	76	104	108	106	92	85	80	77)*
21	87*	72	69	68	75	104	110	105	92	84	80	79)*
22	85	72	69	68	74	106	111	104	91	84	80	77)*
23	73	72	69	70	75	108	115	103	91	84	79	77)*
24	73	72	69	70	78	110	117	103	91	84	79	77)*
25	73	72	69	69	83	112	118	103	91	84	79	76)*
26	73	72	68	70	91	114	119	103	90	83	79	78)*
27	73	72	67	71	95	117	119	103	90	83	79	76)
28	87*	72	67	73	95	119	121	103	89	83	79	76)
29	81	72	67	73	94	118	124	101	89	82	79	75
30	73		67	74	96	114	127	100	89	82	79	75
31	73		67		98		122	99		82		75
Средн.	75	73	70	69	79	105	111	114	94	85	81	77
Выш.	79	72	74	98	119	129	134	99	89	82	79	
Низш.	73	72	67	67	73	96	106	99	89	82	79	75

Средний годовой 86. Высший 134 7/VIII. Низший 67 27/III—6, 15/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

56. р. ЧОН-КУРЧАК — устье

Отм. нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	52	51	49	53	59	58	66	67	63	60	56
2	54	52	50	49	52	60	58	65	67	63	58	56
3	53	52	50	49	53	60	58	66	66	63	57	56
4	53	52	50	50	53	59	58	66	66	62	57	56
5	53	52	50	50	54	59	58	66	65	62	57	56
6	53	52	50	50	58	59	58	67	65	62	59	56
7	53	52	50	51	55	59	60	68	65	61	59	56
8	53	51	49	51	55	59	62	69	65	61	59	56
9	53	53*	49	51	53	59	61	69	65	61	59	54
10	53	55	49	52	54	59	61	66	64	61	59	54
11	53	55	49	51	53	59	61	66	64	61	59	54
12	53	67*	49	51	54	59	63	66	64	61	59	55
13	52	51	49	51	54	59	62	66	63	61	59	55
14	52	51	50	51	54	59	62	67	63	61	55	55
15	52	51	50	51	54	59	63	68	63	61	56	55
16	52	51	50	51	53	59	64	68	63	61	57	55
17	52	51	50	51	54	59	65	68	63	61	57	55
18	52	51	48	50	59	58	65	69	63	61	57	55
19	52	51	48	51	61	58	65	69	63	61	57	55
20	66*	51	48	51	59	59	66	68	63	61	57	57)*
21	52	51	48	51	57	59	65	68	63	61	57	57)*
22	52	51	48	51	56	59	65	68	63	61	57	57)*
23	52	51	48	51	56	59	65	68	63	61	56	54)
24	52	51	48	51	57	59	65	67	63	61	56	54)
25	52	51	48	51	58	59	65	67	63	61	56	54)
26	52	51	48	51	60	59	65	67	63	61	56	56):
27	52	51	48	51	61	59	65	67	63	61	54	54)
28	59*	51	49	52	62	59	65	67	63	61	54	54)*
29	55	51	48	53	60	58	68	67	63	61	55	54
30	52		48	53	59	59	70	67	63	61	56	54
31	52		48		60		69	67		61		54
Средн.	53	52	49	51	56	59	63	67	64	61	57	55
Выш.	66	67	51	54	65	61	74	74	67	63	60	57
Низш.	52	51	48	48	52	58	58	65	63	61	54	54

57. р. ДЖАЛАМЫШ — с. ТЮЗ

Отм. нуля графика 1289,42 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	25	24	23	26	36	37	37	33	30	29	28
2	26	24	24	23	25	35	36	37	33	30	27	28
3	26	24	24	23	26	36	36	37	33	30	27	28
4	25	24	23	24	26	34	36	38	33	30	36	28
5	25	25*	23	23	27	34	37	38	33	30	28	28
6	25	24	23	23	30	35	37	39	32	30	28	28
7	25	24*	23	23	27	35	37	40	32	29	28	28
8	26	27*	23*	23	27	34	38	40	32	30	28	28
9	25	29*	27*	25	26	34	38	39	32	29	28	28*
10	25	36*	23	24	26	35	38	37	32	30	32	29*
11	25	38*	23	23	26	36	37	37	32	29	28	28*
12	26	49*	23	23	27	36	37	37	31	30	28	28*
13	27*	32*	23	24	26	36	38	37	31	30	28	27*
14	40*	25	23	25	26	36	38	36	31	29	28	27*
15	45*	24	23	24	26	37	37	35	31	29	31	28*
16	37*	24	23	24	26	36	36	35	31	30	29	28*
17	26*	24	23	23	26	36	36	35	30	30	28	30*
18	34*	25	23	23	30	36	36	35	30	29	28	28
19	48*	25	23	23	30	35	35	35	30	29	28	28*
20	63*	24	23	24	29	36	35	35	30	29	28	27*
21	65*	24	23	24	28	37	37	35	30	29	28	42)*
22	66*	24	23	24	28	37	38	34	30	29	28	60)*
23	61*	24	23	24	27	37	38	34	30	28	28	64)*
24	51*	24	23	24	28	39	39	35	30	28	28	50)*
25	45*	24	23	24	30	39	39	33	30	28	28	47)*
26	29*	24	23	24	34	40	39	33	30	28	28	51)*
27	30*	24	23	25	35	40	39	33	30	28	30	41)*
28	47*	24	23	27	35	40	39	33	30	28	28	29)*
29	41*	24	23	26	34	38	40	33	30	28	29	27)*
30	25*	23	26	35	38	40	33	30	28	28	28	28
31	24	23	35	38	33	30	30	30	28	28	27	27
Средн.	36	26	23	24	29	36	37	36	31	29	29	33
Выш.	66	49	27	27	37	41	41	41	33	30	36	64
Низш.	24	24	23	22	25	34	34	33	30	28	27	27

Средний годовой 31. Высший 66 22/I. Низший 22 1/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 19—25, 28, 29/I, 12/II, 21—27/XII затор льда.

58. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК

Отм. нуля графика 46,93 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	19	20	16	28	68	64	67	46	34	29	25
2	22	19	20	16	28	66	63	67	47	34	28	25
3	22	19	20	16	28	62	67	67	48	34	27	25
4	22	19	20	16	34	56	67	67	45	34	27	25
5	22	19	20	16	39	51	63	67	45	34	27	25
6	22	19	20	18	39	52	61	68	43	34	28	25
7	22	19	20	20	34	58	61	69	42	34	28	25
8	22	19	17	20	31	60	64	72	42	34	28	25
9	22	20	17	20	29	62	66	67	41	34	28	25
10	22	17	17	20	28	66	64	64	39	33	28	25
11	22	23	17	20	28	66	65	66	39	33	28	25
12	22	23	20	20	29	68	66	67	40	33	28	25
13	19	21	18	20	29	65	64	64	39	33	28	25
14	27	21	18	21	29	65	62	62	39	33	28	25
15	23	21	18	20	28	66	59	62	38	33	28	25
16	23	21	18	20	28	64	57	61	38	33	26	25
17	23	21	19	20	27	62	55	60	37	33	26	25
18	18	21	19	20	31	62	57	58	38	33	26	24
19	27	21	19	21	32	64	60	54	38	33	26	24
20	27	21	19	21	32	68	65	54	38	33	26	25)*
21	21	21	19	21	30	67	67	52	37	30	26	34)*
22	21	21	19	21	29	67	65	50	36	30	26	22)*
23	21	21	17	21	29	70	65	49	36	30	26	22)*
24	21	20	17	22	29	71	66	48	36	30	26	22)*
25	20	20	17	22	32	73	67	48	36	29	26	22)*
26	20	20	17	24	46	75	67	47	36	29	26	22)*
27	17	20	17	26	55	80	66	46	36	29	26	22)
28	23	20	17	30	60	79	68	46	36	29	25	23
29	22	20	17	30	61	76	71	45	36	29	25	23
30	22	17	30	66	73	70	45	35	29	25	23	23
31	20	17	68	69	45	29	29	23	23	23	23	23
Средн.	22	20	18	21	36	66	64	58	39	32	27	24
Выш.	27	23	20	31	68	81	72	72	48	34	29	34
Низш.	17	17	17	16	27	51	55	44	35	29	25	22

Средний годовой 36. Высший 81 27/VI. Низший 16 1—5/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

59. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Отм. нуля графика 50,64 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	34	33	33	39	73	81	88	60	45	40	38
2	36	34	32	33	39	73	76	90	60	45	39	38
3	36	34	33	33	39	68	79	91	59	45	38	37
4	36	34	33	33	47	62	80	91	58	44	39	37
5	36	34	33	33	49	58	77	96	57	44	41	37
6	36	34	33	33	48	61	78	103	56	44	41	37
7	36	34	33	33	41	69	81	100	55	43	41	37
8	36	38	34	33	39	70	82	100	55	43	41	37
9	36	36	33	33	38	72	82	90	54	44	41	37
10	36	36	33	33	38	75	78	84	53	44	41	37
11	36	38	33	33	37	76	85	87	52	44	40	36
12	36	33	33	33	38	77	78	85	51	44	40	36
13	33	37	33	33	37	73	75	79	51	44	40	36
14	41*	34	33	33	37	76	73	76	51	44	38	36
15	40*	34	33	33	36	77	71	76	51	44	39	36
16	35	34	33	33	36	73	70	75	50	44	39	36
17	35	34	33	33	37	71	68	73	49	44	39	36
18	33	35	32	32	42	71	71	71	48	44	39	36
19	37*	34	33	32	41	75	77	70	48	43	39	36
20	49	33	33	32	39	77	82	69	47	43	39	35)*
21	57	34	33	33	39	76	85	68	47	43	39	40)*
22	37	33	33	33	37	79	85	67	47	42	39	58)*
23	37	33	33	34	38	84	85	66	47	42	39	64)*
24	35	33	33	34	40	83	87	65	47	42	38	38)*
25	35	33	33	34	49	87	92	65	47	42	38	35)*
26	35	33	33	35	66	93	88	63	46	42	38	38)*
27	33	33	33	39	70	96	90	63	46	42	37	35)*
28	39	33	33	41	71	94	92	61	46	41	38	36)*
29	35	34	33	38	69	90	96	61	45	41	38	35)*
30	34	33	33	39	73	81	93	59	44	41	38	35)*
31	34	33	33	74	90	59	41	35)*	35)*	35)*	35)*	35)*
Средн.	37	34	33	34	46	76	82	77	51	43	39	38
Выш.	57	38	34	42	80	98	97	111	60	45	41	64
Низш.	33	33	32	32	36	57	67	58	44	41	37	35

Средний годовой 49. Высший 111 6/VIII. Низший 32 2/III (2), IV (6).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 21—23/XII ниже поста затор льда. Сведения о ледовых явлениях неполные.

60. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Отм. нуля графика 1185,08 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	28	27	26	35	77	69	61	49	39	36	33
2	29	28	27	26	35	74	68	60	49	39	36	33
3	29	27	27	25	37	67	70	60	48	39	35	33
4	29	27	27	26	40	63	73	60	48	38	35	33
5	29	27	27	25	45	60	69	60	46	38	35	33
6	29	27	27	25	45	63	69	60	46	38	35	33
7	29	27	27	25	40	67	70	60	45	38	35	33
8	29	27	27	26	37	70	70	64	44	38	35	32
9	29	28	27	26	36	73	72	63	44	38	35	32
10	29	28	27	27	34	78	68	62	44	37	35	32
11	29	29	27	27	34	83	66	62	44	37	35	32
12	29	29	27	26	34	83	67	60	43	37	35	32
13	27	28	27	26	33	77	68	59	43	37	35	32
14	31	27	27	27	33	79	66	57	42	37	35	32
15	35	27	27	26	33	81	63	57	42	38	34	32
16	28	27	27	26	33	74	59	56	42	38	34	32
17	29	27	27	26	33	70	59	56	42	38	34	32
18	26	27	27	26	38	71	58	54	41	38	34	31
19	28	27	27	26	37	76	61	53	41	38	34	31
20	29	27	27	26	37	76	63	53	40	38	34	31)*
21	29	27	26	27	36	71	65	52	40	38	34	33)*
22	29	27	26	28	35	74	65	50	40	37	34	39)*
23	28	27	26	29	35	80	65	50	40	37	34	39)*
24	28	27	26	29	35	80	65	50	40	37	34	39)
25	28	27	26	30	43	81	65	50	40	36	34	30)
26	28	27	26	31	59	83	64	50	40	36	33	30)
27	29	27	26	33	72	83	63	50	40	36	33	30)
28	30	27	26	38	73	82	63	50	40	36	33	30)
29	28	27	26	35	73	77	66	49	39	36	33	30)
30	28		26	36	77	72	67	49	39	36	33	30)
31	28		26		75		66	49		36		30)
Средн.	29	27	27	28	43	75	66	56	43	37	34	32
Выш.	35	29	27	39	80	85	75	65	49	39	36	39
Низш.	26	27	26	25	32	59	56	48	39	36	33	30

61 р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	223	227	247	229	224	218	208	210	208	209	210	223
2	224	221	246	228	224	216	208	210	207	209	210	223
3	223	213	246	229	223	216	208	210	208	209	211	223
4	223	213	244	228	223	216	208	210	208	209	211	223
5	221	213	244	228	223	214	208	210	208	209	210	223
6	220	213	245	228	232	214	208	210	208	209	211	223
7	221	213	245	227	231	214	208	210	208	209	213	223
8	221	218	243	227	230	214	208	210	208	209	217	223
9	223	228	241	229	230	216	208	210	208	209	217	223
10	223	231	240	232	228	214	208	210	208	209	219	223
11	223	225	239	233	228	213	210	210	208	209	218	224
12	223	227	238	232	228	212	210	210	208	209	218	224
13	237	223	237	232	228	212	210	210	208	209	218	224
14	233	223	237	231	228	210	210	210	208	209	221	224
15	230	223	237	231	228	210	210	210	209	209	221	224
16	231	223	235	231	228	212	210	210	209	209	224	224
17	231	226	235	232	227	211	211	210	209	209	231	228
18	231	225	234	232	232	210	211	210	208	209	221	225
19	231	225	232	232	231	210	211	210	208	209	220	226)
20	231	223	231	230	231	210	211	210	208	209	221	230)
21	231	225	231	229	232	210	210	210	208	209	220	238)
22	231	231	231	229	228	210	210	210	208	210	221	235)
23	231	231	230	229	227	210	210	210	208	210	221	235)
24	230	239	230	226	224	210	210	210	208	210	221	232)
25	230	249	230	225	222	210	210	210	209	210	221	231)
26	230	251	230	223	221	210	210	210	209	210	222	230)
27	230	251	230	223	221	209	210	210	210	210	225	230)
28	230	253	230	224	220	209	210	210	210	210	223	227)
29	230	254	229	224	220	209	210	209	209	210	223	223)
30	230		229	224	220	208	210	209	209	210	223	224)
31	230		229	220	220	210	208	210	210	210	223	225)
Средн.	228	228	236	229	226	212	209	210	208	209	219	226
Выш.	237	257	249	233	233	218	211	211	210	210	231	243
Низш.	220	213	229	223	219	208	208	208	207	209	210	223

Средний годовой 220. Высший 257 28/II. Низший 207 2/IX.

Наблюдения двухсрочные. 17/XI подъем уровня от дождя. За 4/III—10/VII уровни сомнительные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

63а. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 1253,02 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	53	52	52	52	56	81	80	82	74	61	57	56
2	53	52	53	52	56	79	78	82	73	61	57	56
3	53	52	52	52	56	73	78	82	72	61	57	56
4	53	52	52	52	62	69	80	83	71	61	57	55
5	53	52	52	52	64	67	79	83	68	61	57	55
6	53	52	52	53	64	73	82	85	66	61	57	55
7	53	52	52	52	58	76	82	86	66	60	57	55
8	53	52	52	52	55	75	81	83	65	60	57	55
9	53	52	51	53	55	76	84	79	65	60	57	55
10	53	52	52	53	54	81	79	80	65	60	57	55
11	53	53	52	52	53	81	79	80	64	60	57	55
12	53	52	52	52	53	79	81	79	64	61	57	55
13	57)	52	52	52	53	77	78	75	64	61	57	55
14	62)	52	52	53	53	81	76	76	64	61	58	54
15	60)	52	52	52	52	80	73	77	64	60	57	54
16	58)	52	52	52	53	79	73	76	64	60	57	54
17	56)	52	51	52	52	77	72	76	63	60	56	54
18	61)	52	52	52	60	77	74	74	63	60	56	54
19	61)	52	52	52	59	77	78	72	63	60	56	54)*
20	62)	52	51	52	56	80	82	72	63	59	56	58)*
21	56)	52	51	52	54	77	82	73	63	59	56	72)*
22	55)	52	51	52	54	78	80	71	63	59	56	84)*
23	54)	53	52	53	54	84	82	70	63	60	56	84)*
24	53)	53	52	53	60	83	82	70	63	60	56	84)*
25	53)	52	52	53	66	84	83	72	63	59	56	57)*
26	53	52	53	54	79	86	83	72	63	59	56	54)*
27	53	52	52	56	84	86	83	72	62	59	56	53)
28	53	52	52	57	86	88	83	71	61	58	56	54)
29	52	53	52	58	83	83	87	71	61	58	56	54)
30	52		51	56	87	79	85	71	61	58	56	53)
31	52)		52		82		82	74		59		53)
Средн.	55	52	52	53	62	79	80	76	65	60	57	58
Выш.	62	53	53	59	94	90	90	92	75	61	58	84
Низш.	52	52	51	51	52	66	71	70	61	58	56	53

Средний годовой 62. Высший 94 30/V. Низший 51 9/III (6), IV (3).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 13—20/I ниже постаторы льда.

62. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ

Отм. нуля графика 1017,28 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	140	140	140	150	191	170	170	161	155	152	152
2	143	140	139	140	149	184	170	170	160	154	150	151
3	143	140	140	140	153	176	172	170	161	154	150	150
4	143	139	140	140	156	170	172	170	162	154	152	151
5	143	139	140	140	160	168	170	170	160	154	154	150
6	143	139	140	140	158	172	171	171	160	154	154	151
7	143	138	140	140	150	176	172	172	159	151	152	150
8	143	139	138	142	148	174	172	172	159	154	152	150
9	142	139	140	144	147	176	173	170	158	154	152	149
10	143	138	138	143	146	180	170	168	158	154	152	150
11	142	138	139	142	147	178	176	167	158	154	152	150
12	142	138	139	142	148	177	176	166	158	155	152	150
13	140)*	139	142	142	147	172	174	164	157	156	152	150
14	141)	140	141	142	146	178	172	166	158	154	149	150
15	141)	140	140	140	146	176	171	165	158	154	151	150
16	142)	140	139	140	146	174	170	166	158	156	152	150
17	142)	140	139	140	146	172	170	166	158	154	151	150
18	140)	140	139	140	152	172	168	166	156	154	151	149
19	140)	140	140	142	152	173	170	164	156	154	151	149
20	140)	141	140	142	152	174	172	164	156	154	151	146)
21	140)	141	140	142	149	172	172	162	156	154	151	144)
22	140)	140	140	141	148	171	172	162	156	154	150	146)
23	139)	140	140	142	148	176	172	162	156	153	151	149)
24	140	140	140	144	150	176	171	162	156	152	151	149
25	140	140	140	145	158	177	172	162	158	152	150	149
26	139	140	140	148	200	176	173	162	157	153	152	149
27	139	140	140	152	212	176	171	162	156	153	149	150
28	139)	140	140	158	198	176	172	162	155	152	150	148
29	139)	140	140	154	191	174	176	162	155	152	150	148
30	139		140	153	203	171	177	161	156	152	150	148
31	139		140		198		172	160		155		148
Средн.	141	140	140	143	160	175	172	166	158	154	151	149
Выш.	143	141	142	162	235	196	180	174	162	157	155	152
Низш.	139	138	136	139	145	167	167	160	154	152	148	142

Средний годовой 154. Высший 235 26/V. Низший 136 8, 10/III.

Наблюдения двухсрочные, 25/V—2/VI — многосрочные.

63б. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ (рукав) — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 48,43 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28	27	25	27	26	43	39	45	33	28	29	29
2	28	27	25	27	26	40	35	43	32	29	28	29
3	28	26	25	27	26	35	34	43	31	29	28	29
4	28	26	25	27	28	33	41	45	31	29	28	29
5	28	27	25	27	29	33	40	46	29	29	28	29
6	28	27	25	27	30	36	43	48	29	29	28	29
7	28	27	25	27	27	40	43	50	29	29	28	28
8	28	26	26	26	25	38	42	48	29	29	28	28
9	28	26	26	28	25	38	47	43	29	29	28	28
10	28	26	26	27	25	43	40	44	28	29	28	28
11	28	27	26	27	26	44	39	43	28	29	28	28
12	28	27	26	27	26	43	42	40	28	30	28	28
13	25	27	26	27	29	40	40	35	28	30	28	28
14	26	27	26	27	30	45	39	35	28	30	27	28
15	26	27	26	27	29	44	35	36	28	29	28	28
16	27	27	26	27	29	42	35	36	28	28	28	28
17	27	26	26	27	30	42	35	36	28	28	28	28
18	28	25	26	27	32	42	38	34	27	29	28	28
19	27	25	26	27	34	43	44	34	27	29	28	28
20	28	25	26	27	34	44	47	34	27	29	28	25
21	27	25	26	27	34	39	47	35	27	29	28	25
22	27	25	26	28	34	42	44	33	27	29	28	25
23	27	26	26	27	33	47	46	32	27	29	28	25
24	27	26	26	25	32	47	47	32	27	29	28	25
25	27	25	26	25	35	48	48	33	28	29	28	26
26	27	24	27	25	43	50	48	33	28	29	28	26
27	27	25	27	26	45	50	49	32	27	29	28	26
28	27	25	27	26	47	50	49	31	27	28	28	27
29	27	26	27	26	41	47	53	31	27	28	29	27
30	27		27	25	42	41	50	31	28	28	29	27
31	27		27		41		48	34		28		27
Средн.	27	26	26	27	32	42	43	38	28	29	28	27
Высш.	28	27	27	31	55	52	57	57	33	30	29	29
Низш.	25	24	25	25	25	33	34	31	27	28	27	25

64. р. ЧУЛАК-КАИНДЫ — клх. ТОКТЫР

Отм. нуля графика 41,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	76	86	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	76	86	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	76	82	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	76	77	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	84	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	83	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	80	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	84	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	76	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	80	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	77	75	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выш.	84	86	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	75	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

66. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23)*	26)	23	11	29	93	65	69	48	34	37	36
2	25)	26)	22*	10	28	90	62	68	47	33	37*	37
3	24)*	27	23	10	28	79	66	67	49	33	38*	36
4	26	26)	23	9	36	71	66	66	48	33	40*	36
5	25)	21	23	9	57	67	65	66	47	32	40	36
6	26	24	21	8	57	72	64	66	46	33	42	35
7	28	19)*	20	8	45	79	64	65	45	33	41	36
8	24	20)*	19*	7	39	77	65	67	44	33	41	32*
9	24	20)*	20	6	36	78	70	66	45	32	40	31*
10	25	19)*	20	7	34	87	66	65	44	33	38	34*
11	24	18)*	20	6	34	87	67	63	43	33	40	33
12	25*	18)*	19	5	34	86	68	61	42	33	40	32
13	24)*	21)*	19	4	34	75	70	60	41	35	41	34
14	21)*	24)*	18	4	33	81	66	59	40	34	36*	34
15	20)*	24	18	3	32	82	64	59	42	33	36	32
16	22)*	25	17	2	28	75	62	59	41	34	36	29*
17	25)*	25	17	2	29	71	61	60	39	34	36	30*
18	20)*	21*	16	2	35	70	61	60	37	34	39	32
19	21)*	20*	17	2	38	73	62	58	37	33	40	32*
20	18)*	24	15	3	36	75	64	56	35	33	38	29*
21	19)*	21	15	5	34	72	64	56	35	34	38	23)*
22	19)*	23	14	5	32	74	62	55	34	34	38	26)*
23	22)*	25	13	3	31	79	61	58	35	35	36	30)*
24	24)*	25	12	6	31	77	63	56	36	36	36	30)*
25	24)*	23	13	7	37	81	64	55	37	35	36	32)*
26	26)*	20	14	9	64	83	65	54	36	36	37	30)*
27	21)*	23	15	14	91	79	66	53	35	36	33	30)*
28	23)*	25	14	33	96	77	68	52	35	36	34	32)
29	23)*	26	13	33	81	74	73	50	35	36	34	34)
30	27)*		12	28	95	69	76	49	34	36	34	32
31	26)*		12		92		72	48		42		32
Средн.	23	23	17	9	45	78	66	60	40	34	38	32
Выш.	28	27	25	36	105	96	79	70	50	42	42	37
Низш.	18	18	10	1	27	65	59	48	33	32	33	23

Средний годовой 39. Высший 105 28/V. Низший 1 16—19/IV.

1/I—29/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

65. р. ЧОН-КАИНДЫ — ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Отм. нуля графика 1260,60 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	12	10	10	17	50	43	45	28	16	12	10
2	12	11	10	9	16	47	41	45	28	16	12	9
3	12	11	10	10	16	40	44	48	29	16	15	9
4	12	11	10	10	23	37	46	49	27	16	14	9
5	12	11	10	10	25	36	43	50	26	15	12	9
6	12	11	10	10	24	37	42	52	24	16	12	9
7	12	12	10	10	21	42	41	52	23	14	12	9
8	12	12	13	10	18	41	42	53	23	14	12	9
9	12	13*	10	11	17	44	45	44	21	14	12	10
10	12	16*	10	11	17	50	41	40	21	14	12	9
11	12	21*	10	11	16	52	42	42	20	14	11	9
12	12	20*	10	11	16	50	43	40	19	15	11	9
13	12	16*	10	10	16	48	42	34	19	15	11	9
14	20)	11	10	11	16	53	40	35	19	15	12	9
15	26)	11	10	11	16	48	37	37	20	15	12	9
16	27)	11	10	10	16	45	35	39	19	15	11	10
17	12)	11	10	10	17	43	34	37	19	15	10	10
18	18)	11	10	10	26	43	34	34	18	15	10	9
19	38)	11	9	11	26	47	41	32	18	14	10	9)
20	49)	11	9	11	23	51	48	33	18	14	10	9)*
21	54)	11	9	13	21	56	48	31	17	14	10	36)*
22	55)	11	9	14	20	48	49	30	16	14	10	57)*
23	49)	11	10	14	21	51	52	29	16	14	10	64)*
24	12	11	10	15	25	52	51	29	17	14	10	72)*
25	12	11	10	15	33	56	54	30	18	13	10	74)*
26	12	11	10	15	41	59	51	30	16	13	10	85)*
27	12	11	10	18	45	57	50	29	16	13	12	84)*
28	19	11	10	20	46	59	51	28	16	12	10	8)
29	12	11	10	20	43	53	58	26	17	12	10	8)
30	12		10	19	51	46	49	26	17	13	10	8)
31	12		10		54		44	28		13		8)
Средн.	20	12	10	12	25	48	45	37	20	14	11	22
Выш.	55	21	13	21	64	66	62	62	29	16	15	85
Низш.	12	11	9	9	15	35	33	26	16	12	10	8

Средний годовой 23. Высший 85 26/XII. Низший 8 28—31/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 14—16, 19—23/I, 21—27/XII ниже поста затопы льда.

67. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 822,75 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	130)	122	117	117	181	157	169	134	125	133	132
2	129	131)	121	117	117	184	153	167	135	125	132	132
3	130	130)	121	116	116	177	151	166	135	124	132	132
4	129	130)	121	116	114	167	153	165	135	124	134	132
5	128	130)	120	115	123	157	153	165	135	125	135	132
6	129	129)	119	114	146	155	151	164	134	125	135	132
7	129	127)*	119	113	143	158	151	164	133	125	135	132
8	129	128)	118	113	134	172	151	164	133	125	134	132
9	128	129)*	118	113	130	171	159	163	138	124	135	131
10	128	130)*	118	113	126	173	165	158	133	125	134	131
11	127	128)*	117	114	125	177	163	156	131	124	135	131
12	126	128)*	117	114	130	175	162	156	130	125	133	131
13	126)*	128)*	117	113	132	171	163	154	130	126	133	131
14	128)*	129)	118	113	129	170	162	151	130	126	133	131
15	127)*	130)	118	112	127	173	160	150	130	125	133	131
16	128)*	130)	118	112	124	165	156	150	131	127	136	130
17	131)	129)	118	112	122	158	154	150	130	128	136	130
18	128)*	130)	117	111	127	155	152	149	129	128	136	130
19	127)*	130)	117	112	131	153	152	148	129	128	135	130
20	126)*	130)	118	111	132	154	154	147	129	128	135	130)*
21	128)*	130)	117	110	129	153	156	145	127	127	134	128)*
22	130)*	130)	117	111	128	154	156	144	127	127	134	128)*
23	129)	130)	117	110	128	158	155	143	127	127	134	128)
24	130)	130)	118	110	126	161	157	142	128	128	134	128)
25	130)	130)	118	110	126	164	150	141	129	129	134	130
26	130)	128)	117	109	133	168	161	140	128	128	133	129
27	130)*	126)	117	109	157	168	164	138	128	130	133	130
28	128)*	124	117	108	180	165	165	135	126	130	132	130
29	131)*	122	120	114	176	166	169	134	125	130	133	129
30	132)*		120	119	179	161	175	134	125	130	133	128
31	130)		118		185		174	134		132		128
Средн.	129	129	118	113	135	165	158	151	130	127	134	130
Выш.	132	131	122	119	186	186	177	170	138	132	136	132
Низш.	126	122	116	107	113	150	148	133	125	124	132	128

68. р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

Отм. нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154	155	147	138	133	191	168	187	147	145	157	161
2	152	154	147	136	131	194	163	183	148	145	157	161
3	152	155	146	135	130	188	161	180	149	145	157	161
4	151	155	145	135	128	179	162	181	149	145	159	162
5	151	155	146	133	131	168	164	181	151	147	161	161
6	151	155	145	132	162	164	163	177	151	147	163	161
7	151	153	145	128	162	168	163	178	151	147	163	161
8	151	153	145	130	151	177	165	178	153	146	163	161
9	150	152)	145	130	144	179	172	177	154	146	163	160
10	149	152)*	145	129	140	178	179	173	152	145	162	160
11	149	151)*	143	129	139	181	177	171	151	145	161	160
12	150	152)*	141	128	146	181	177	171	149	145	161	160
13	154)*	152	139	128	149	178	178	169	147	147	163	160
14	157)*	154	139	127	146	175	178	164	147	147	161	159
15	154)*	155	139	124	142	179	177	163	148	147	162	159
16	155	155	139	122	138	174	171	163	149	151	163	159
17	156	155	139	126	140	166	169	163	149	151	165	156
18	155)*	155	138	125	142	164	167	163	147	150	165	156
19	155)*	155	138	128	149	161	165	161	147	151	163	156
20	155)*	155	138	126	149	161	167	159	147	151	163	155*
21	155)*	155	138	122	147	164	169	157	145	151	163	156)*
22	155)*	155	137	120	142	164	169	155	145	151	163	156)*
23	156	155	137	122	142	168	169	153	144	151	163	157
24	155	155	137	124	140	170	171	153	143	151	162	159
25	155	155	137	122	138	170	173	152	145	153	162	159
26	155	152	137	122	144	177	174	149	145	153	162	158
27	155)*	152	136	120	164	175	178	145	146	155	161	158
28	153)*	149	136	121	186	175	178	145	145	155	161	160
29	154)*	148	137	128	188	175	182	147	145	155	161	161
30	155)*		139	136	185	172	188	149	145	155	161	162
31	155		138		194		191	147		157		162
Средн.	153	154	141	128	149	174	172	164	148	149	162	159
Выш.	157	156	148	139	196	192	189	155	157	165	163	
Низш.	149	148	136	118	122	160	160	145	143	145	156	154

Средний годовой 154. Высший 196 31/V, 2/VI. Низший 118 22, 28/IV.

Наблюдения двухсрочные.

70. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30	38	30	18	29	77	57	62	48	34	39	38
2	34	30	28	18	29	75	57	62	48	34	39	38
3	36)*	31	28	18	29	65	59	63	49	33	39	37
4	31)	30	29	18	33	61	57	63	48	33	39	37
5	30)	32*	28	17	44	61	58	64	46	32	38	37
6	31	30*	28	17	50	56	57	63	45	33	37	37
7	32	31*	28	17	42	61	56	64	43	33	37	37
8	30	31*	28*	15	38	65	60	63	42	34	37	35*
9	32	46*	25	15	37	64	64	63	44	34	38	33*
10	32	48*	25	14	38	74	62	63	45	36	37	33*
11	31	51*	24	14	38	77	63	64	43	34	39	36*
12	30*	50*	25	14	39	78	62	62	41	35	41	37
13	30)*	48*	26	14	37	68	61	57	41	36	40	37
14	26)*	42	24	14	36	71	59	56	41	35	39*	37
15	24)*	32	24	14	34	71	57	56	41	34	40*	36*
16	32*	32	24	14	34	60	55	56	39	36	40	34*
17	32*	31	24	14	33	59	54	56	35	36	39	33*
18	30*	31*	23	13	38	63	54	56	35	36	39	35
19	29*	31*	23	13	39	65	57	55	34	35	40	34
20	52*	30	22	13	37	67	60	54	33	35	39	32*
21	56*	29	22	13	35	64	58	52	34	35	39	29*
22	47	30	22	13	36	65	60	51	33	34	37	30*
23	50	30	20	13	32	68	59	51	33	35	37	34*
24	52	29	20	12	32	70	59	51	34	37	37	33*
25	54	29	20	13	39	68	59	53	35	38	37	33*
26	46	29	21	13	56	74	59	52	35	38	37	34*
27	55*	30	20	16	75	72	60	51	34	39	37*	34*
28	84*	31	20	44	84	68	62	51	34	38	39*	34
29	102*	30	20	42	72	62	64	49	34	38	37	34
30	74)		20	32	81	62	69	49	34	38	37	34
31	40*		20		79		64	48		40		36
Средн.	42	34	24	17	44	67	60	57	39	35	38	35
Выш.	102	51	30	52	94	84	73	65	50	40	41	38
Низш.	24	29	20	11	29	52	52	48	32	32	37	29

Средний годовой 41. Высший 102 29/I. Низший 11 24/IV.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 20—30/I, 10—12/II ниже поста заторы льда.

69. р. ТАЛАС — с. УЧ-АРАЛ

Отм. нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45	73	59	20	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	40
2	45	73	57	20	"	"	"	"	"	"	"	38
3	45	75	53	18	"	"	"	"	"	"	"	37
4	45	79	52	18	"	"	"	"	"	"	"	38
5	45	82	49	8	"	"	"	"	"	"	"	38
6	45	84	49	7	"	"	"	"	"	"	"	38
7	42	85	48	0	"	"	"	"	"	"	"	38
8	42	85	47	-2	"	"	"	"	"	"	"	40
9	42	84	45	-4	"	"	"	"	"	"	"	39
10	42	85	43	-12	"	"	"	"	"	"	"	40
11	42:	71	41	-13	"	"	"	"	"	"	"	6
12	58*	62	41	-16	"	"	"	"	"	"	"	19
13	60	65	40	-16	"	"	"	"	"	"	"	30
14	54	75	39	-18	"	"	"	"	"	"	"	33:
15	56	87	38	-20	"	"	"	"	"	"	"	34)*
16	51	87	34	прсх	"	"	"	"	"	"	"	35)*
17	55	88	33	"	"	"	"	"	"	"	"	35)*
18	59	91	27	"	"	"	"	"	"	"	"	37
19	61	91	27	"	"	"	"	"	"	"	"	37
20	65	93	27	"	"	"	"	"	"	"	"	38
21	67	94	24	"	"	"	"	"	"	"	"	38
22	63	98	23	"	"	"	"	"	"	"	"	34
23	61	103	22	"	"	"	"	"	"	"	"	35
24	63	105	22	"	"	"	"	"	"	"	"	37
25	68	105	22	"	"	"	"	"	"	"	"	37
26	75	108	22	"	"	"	"	"	"	"	"	37
27	77	113	24	"	"	"	"	"	"	"	"	37
28	77	130	22	"	"	"	"	"	"	"	"	39
29	77	71	22	"	"	"	"	"	"	"	"	39
30	76		21	"	"	"	"	"	"	"	"	39
31	76		20	"	"	"	"	"	"	"	"	39
Средн.	57	88	35	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—	45
Выш.	77	135	61	20	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	40	73
Низш.	42	61	20	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	36

Средний годовой —. Высший 135 28/II. Низший прсх 17/IV—9/XI.

Наблюдения двухсрочные.

71. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	135	135	131	125	140	198	170	169	153	147	147	144
2	138	134	129*	125	139	197	171	163	153	146	146	145
3	137*	135	131	125	138	186	172	169	155	145	146	144
4	140	134	131	125	146	179	170	168	153	145	146	142
5	138	131*	131	123	153	176	170	169	153	145	146	143
6	140	133*	129	123	160	182	169	168	153	144	146	142
7	142	130*	129	121	150	187	168	168	152	144	146	142
8	137	131*	130*	120	146	187	170	168	152	144	146	141*
9	139	130*	130	120	144	186	174	167	153	144	146	140*
10	140	129)*	129	121	145	187	171	168	152	145	144	141
11	140	127)*	128	120	144	186	171	167	151	145	144	140
12	139	127)*	127	120	146	189	168	166	151	146	145	140
13	134*	129*	129	121	145	182	168	164	150	147	145	142
14	130*	132	129	120	144	185	168	163	150	145	141*	141
15	130*	133	129	120	143	191	167	163	152	144	141*	140*
16	134*	132	128	120	142	181	167	163	151	145	141	140*
17	138*	131	129	120	142	178	168	163	150	146	142	137*
18	130*	130*	129	119	148	179	167	163	149	145	143	141
19	132)*	130	128	120	151	179	167	162	148	145	145	140
20	132)*	134	127	121	148	177	167	162	147	144	144	136*
21	134)	133	128	122	145	177	159	160	147	144	144	131*
22	134)	134	128	122	145	177	165	159	147	144	143	132*
23	135)	134	126	122	142	182	165	160	147	145	143	136
24	136)	133	127	130	143	182	165	159	147	145	141	136
25	136	131	126	130	154	180	165	159	149	145	142	136
26	137*	130	125	132	172	184	164	157	147	145	141	133
27	132*	131	126	134	188	181	167	156	147	146	140	135
28	136)*	133	126	137	199	181	167	156	147	146	142	140
29	138)*	133	126	135	187	176	168	156	146	146	143	140
30	138)*		127	139	190	174	171	154	146	146	143*	140
31	136)*		127		195		171	153		147		141
Средн.	136	132	128	124	154	183	168	163	150	145	144	139
Выш.	142	135	132	144	215	202	177	170	156	147	147	145
Низш.	130	127	125	119	138	171	158	153	146	144	140	131

72. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Отм. нуля графика 47,71 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	117	117	115	130	164	136	132	122	122	123	119
2	119	118	115	115	130	161	135	131	122	122	118	119
3	116	116	117	117	133	158	133	131	122	122	121	121
4	117	116	115	116	138	157	134	130	122	121	120	116
5	117	116	116	115	146	154	133	130	122	121	123	120
6	117	116	115	116	146	157	132	128	121	121	123	119
7	118	118	115	116	142	161	134	128	121	121	122	120
8	114	120	117	115	139	159	136	129	122	121	122	119
9	117	120	117	111	139	159	148	128	123	121	123	116
10	117	119	117	115	137	161	140	128	123	122	118	118
11	118	121	117	110	141	153	140	128	123	122	123	117
12	119	120	118	109	142	157	138	127	122	123	124	119
13	114	116	117	108	138	154	139	128	121	125	126	121
14	124	116	115	108	142	154	140	127	119	122	115	120
15	120	116	115	114	142	150	139	126	119	122	122	118
16	122	116	113	113	142	145	141	125	119	127	118	116
17	120	117	114	108	142	149	139	125	119	125	123	116
18	115	117	113	109	158	142	138	125	120	123	122	119
19	115	116	114	110	157	144	135	125	120	124	122	119
20	117	116	114	112	156	144	137	123	122	122	123	117
21	119	117	113	114	154	143	137	123	121	122	123	119
22	119	116	115	113	153	140	134	123	121	123	123	123
23	120	117	115	115	151	141	132	124	122	123	122	128
24	120	117	115	116	151	140	132	124	122	123	121	127
25	120	116	116	115	149	139	132	123	121	123	121	123
26	116	112	115	117	160	136	133	123	122	123	122	121
27	118	115	117	120	172	135	131	123	121	123	115	122
28	117	117	116	132	170	135	130	122	122	122	119	122
29	116	117	117	132	163	135	131	123	122	122	119	120
30	117	115	132	169	134	135	123	122	123	118	119	119
31	117	118	167	132	122	126	126	126	126	126	126	120
Средн.	118	117	116	115	148	149	136	126	121	123	121	120
Выш.	124	121	119	135	173	169	164	133	124	127	126	128
Низш.	114	112	112	107	124	131	129	121	118	121	115	116

Средний годовой 126. Высший 173 27/V. Низший 107 17/IV.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

74. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Отм. нуля графика 75,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70	68	68	72	77	82	77	76	71	71	71	71
2	69	69	70	70	79	83	76	75	71	72	70	71
3	68	68	70	71	81	88	77	74	70	71	72	70
4	70	70	71	71	86	81	75	75	71	72	72	69
5	69	69	72	71	83	82	75	74	71	71	73	71
6	70	70	70	70	80	82	76	76	70	73	71	71
7	69	74	70	70	79	88	76	76	70	72	72	71
8	69	74	70	70	79	88	76	76	70	72	72	71
9	69	70	71	70	78	92	76	74	71	70	69	70
10	70	71	70	71	78	89	78	73	70	72	71	70
11	68	69	71	69	78	90	79	73	70	72	71	70
12	69	70	73	69	78	86	77	72	70	71	72	70
13	70	71	72	70	77	85	76	71	71	74	72	71
14	71	69	72	70	78	86	77	71	69	73	71	71
15	69	69	73	69	78	82	77	72	69	72	70	70
16	68	68	72	69	83	82	77	70	70	74	73	69
17	68	70	71	71	81	81	77	71	70	72	71	72
18	67	70	71	69	88	82	76	71	70	74	72	71
19	69	68	72	70	86	82	78	72	71	73	73	71
20	69	70	72	68	86	81	76	72	68	73	72	69
21	70	70	70	69	85	80	77	72	70	72	72	69
22	70	71	72	69	83	80	76	71	71	73	71	70
23	68	69	70	70	79	79	76	72	71	74	73	75
24	68	68	70	70	80	81	76	70	71	72	72	76
25	69	70	70	71	82	80	76	71	70	71	73	74
26	69	70	70	71	82	81	77	71	71	70	72	75
27	68	71	70	74	101	82	77	71	70	71	71	71
28	70	74	70	77	102	77	76	71	70	70	73	71
29	68	68	70	75	97	76	77	71	71	72	70	70
30	70	72	76	82	76	77	77	71	71	73	73	71
31	71	69	83	77	77	77	71	69	69	69	69	69
Средн.	69	70	71	71	83	83	77	72	70	72	72	71
Выш.	71	74	74	80	105	95	80	77	73	74	73	76
Низш.	67	68	66	68	75	75	75	69	66	69	69	69

Средний годовой 73. Высший 105 27/V. Низший 66 31/III, 20/IX.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях за второе полугодие нет.

73. р. БЕШ-ТАШ — гол. арыка САЗ

Отм. нуля графика 46,48 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15	16	13	14	23	68	67	58	34	28	24	19
2	15	15	15	14	22	68	67	56	35	28	24	19
3	17	15	15	14	29	68	66	52	35	27	24	20
4	18	15	15	14	35	63	66	52	34	27	24	21
5	18	15	14	13	41	60	65	51	34	27	24	21
6	16	16	15	13	45	62	63	52	34	27	24	21
7	16	16	14	14	37	64	60	52	34	27	24	21
8	16	16	12	15	37	69	62	54	34	27	23	20
9	16	16	13	14	35	71	61	50	34	26	23	20
10	16	15	15	13	33	80	58	48	34	26	23	20
11	16	14	15	14	34	78	61	48	34	26	23	20
12	16	14	14	14	33	78	60	47	35	26	23	21
13	12	16	14	14	32	74	59	47	33	26	21	21
14	12	16	13	14	31	74	58	46	33	26	21	21
15	16	16	13	14	31	75	57	47	33	26	21	21
16	16	15	13	14	30	72	56	47	33	26	21	21
17	16	16	14	14	29	71	55	48	33	26	21	21
18	13	15	14	13	28	69	54	46	33	26	21	21
19	14	15	14	14	28	68	57	45	33	25	21	21
20	15	15	14	15	28	70	58	44	31	25	21	17)
21	16	16	14	15	28	71	60	44	30	25	21	10)
22	16	16	13	15	28	71	58	42	30	25	24	15)
23	16	16	15	16	29	71	58	40	29	25	24	21
24	16	14	12	18	32	69	59	39	29	25	22	21
25	16	14	14	17	37	71	58	39	29	25	22	20
26	17	12	14	21	53	71	58	38	29	25	19	21
27	18	12	13	23	57	71	58	37	28	25	19	21
28	16	12	12	25	70	70	58	37	28	25	19	21
29	16	12	13	24	83	69	61	36	28	25	18	21
30	16	13	24	88	69	61	35	28	25	18	20	20
31	16	13	77	59	34	25	25	25	25	25	19	19
Средн.	16	15	14	16	39	70	60	46	32	26	22	20
Выш.	18	16	17	26	88	83	68	58	36	28	24	21
Низш.	12	12	10	11	21	58	54	33	27	25	18	10

Средний годовой 31. Высший 88 29, 30/V. Низший 10 8, 9/III, 21/XII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

75. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Отм. нуля графика 59,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	45	45	43	54	105	110	109	82	64	58	55
2	49	45	44	43	56	111	108	108	81	64	57)*	55
3	50	45	45	43	59	108	109	107	80	64	52)*	54
4	50	45	45	43	62	98	108	109	80	64	57)*	54
5	51	45	45	42	72	95	106	108	80	64	58	54
6	50	45	45	42	78	99	105	109	81	64	59	54
7	50	42	45	42	70	106	103	109	80	64	58	54
8	49	42	43)*	44	65	113	106	106	81	63	58	54
9	49	42	43	44	61	114	112	96	78	62	58	49)*
10	49	42	44	44	59	116	109	95	75	62	57	51
11	49	40	44	44	59	118	112	94	75	61	57	53
12	50	42	45	44	59	117	111	95	75	61	57	52
13	44	41	45	44	57	116	107	94	77	63	57	52
14	45	42	45	44	56	116	105	98	77	62	52)*	52
15	47	42	44	44	55	117	100	94	76	62	53	51
16	47	41	44	43	55	113	98	96	73	64	53	48)
17	49	40	44	44	55	110	95	94	71	63	55	49)*
18	52	40	44	44	61	110	100	92	69	63	56	51
19	50	42	44	44	62	113	105	90	70	62	56	51)*
20	47	44	43	44	63	113	108	89	69	62	56	47)*
21	47	44	44	44	61	112	109	90	69	62	56	42)*
22	50	45	44	45	60	112	108	87	69	61	56	43)*
23	47	46	44	45	61	116	107	83	69	61	55	47)*
24	47	44	44	46	64	118	108	83	68	61	55	49)
25	47	44	43	46	69	120	111	81	68	61	55	48)
26	47	47	44	48	85	121	110	80	67	60	55	47)
27	48	45	44	50	95	121	111	81	66	59	54)*	47)
28	45	46	44	56	99	119	113	81	66	59	54)*	51)
29	45	46	44	57	98	116	117	79	65	59	55	51)
30	47		44	56	109	111	114	79	65	59	54)*	51
31	46		44		108		107	80		62		52
Средн.	48	43	44	45	69	112	107	93	73	62	56	51
Выш.	52	47	46	59	112	123	118	112	83	64	59	55
Низш.	44	40	41	41	53	95	94	77	65	59	52	42

76 р. КУМЫШ-ТАГ — гол. арыка ЯНГИ

Отм. нуля графика 48,08 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30	31)	26	27	32	61	58	56	42	38	34	33
2	30	29)	26	28	35	61	58	55	42	38	34	33
3	30	29)	27	28	32	61	57	55	42	38	33	33
4	30	27)	28	27	35	60	57	55	42	37	35	30
5	31	27)	27	26	40	59	59	54	42	37	35	32
6	31	27)	27	28	42	61	57	55	42	37	35	32
7	30	27)	26	28	41	60	57	54	41	37	35	32)
8	30	27)	27	28	37	61	58	52	41	37	35	31)
9	30	35)	27	28	38	62	60	50	41	37	35	29)
10	30	35)	28	29	39	63	59	49	41	37	35	27)
11	30	29)	28	28	40	64	58	48	41	37	35	27)
12	30	29)	28	28	40	61	58	48	41	37	35	32
13	30	33)	27	29	39	68	57	47	41	37	35	32
14	30	33)	27	28	38	65	56	47	40	37	31	31
15	67	29)	26	28	37	65	55	46	39	37	32	30
16	67	29)	27	28	37	63	54	45	39	37	33	28
17	62	29)	27	28	36	63	54	48	39	37	33	31
18	30)	29)	27	28	35	62	54	47	39	37	34	28
19	30)	27)	27	28	41	63	54	46	38	37	34	27)
20	30)	27)	28	28	40	63	55	45	38	37	34	27)
21	30)	27)	28	28	40	63	55	44	38	37	34	41
22	47)	27)	28	28	40	62	54	44	38	33	34	54
23	47)	27)	29	28	41	63	54	43	38	36	34	58
24	47)	28)	28	28	41	63	54	43	38	36	34	42
25	47)	28	27	29	44	63	54	43	38	37	32	41)
26	29)	27	28	30	51	64	54	43	38	37	31	41)
27	29)	27	27	30	57	62	54	43	38	37	29)	40)
28	36)	27	27	29	61	62	54	43	38	36	31	37)
29	35)	27	26	32	60	59	56	42	38	36	32	34)
30	35)	27	32	61	59	56	42	38	36	27	32)	
31	30)	27	61	56	42				36		32)	
Средн.	36	29	27	28	42	62	56	48	40	37	33	34
Выш.	67	35	29	32	61	70	62	57	42	38	35	58
Низш.	29	27	26	32	58	52	42	38	36	27	27	27

Средний годовой 39. Высший 70 13/VI. Низший 26 1, 2/III, 5/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

78. р. КАРА-СУ — с. КИРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 825,61 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	42	43	—	35	31	33	38	39	41	42	43
2	48	43	43	—	35	33	33	36	39	42	41	40
3	48	43	43	—	33	34	30	34	40	42	41	40
4	48	43	43	—	33	32	32	34	39	42	40	41
5	48	42	43	—	31	30	36	34	40	42	41	41
6	48	43	44	—	37	30	37	35	39	42	42	41
7	50	42	44	—	36	30	37	35	39	42	42	41
8	49	43	42	—	38	29	38	36	40	42	42	41
9	48	42	42	—	37	30	42	38	40	41	42	41
10	48	42	42	—	36	29	40	35	40	41	41	41
11	48	43	41	—	35	30	39	38	39	42	42	40
12	48	42	41	—	36	31	32	36	39	41	42	40
13	48	43	42	—	36	31	32	35	40	41	43	41
14	48	42	43	—	35	30	32	35	40	42	42	41
15	48	42	43	—	35	33	32	36	40	42	43	41
16	47	42	43	—	34	34	31	38	41	44	43	40
17	48	42	43	—	33	31	33	38	41	44	42	41
18	50	43	42	—	35	30	31	38	40	41	42	41
19	47	41	41	—	32	31	33	38	40	40	41	41
20	48	43	40	—	31	32	33	36	41	41	41	41
21	46	43	40	—	29	33	39	38	40	40	40	41
22	44	43	40	—	29	35	34	38	40	41	40	41
23	44	43	41	—	29	34	33	38	41	41	40	40
24	44	43	40	—	31	33	35	37	41	42	41	42
25	45	42	41	—	29	35	36	37	41	42	40	42
26	45	43	41	—	29	32	35	37	42	41	41	41
27	45	42	41	—	29	36	37	38	41	41	42	41
28	44	43	41	—	33	33	37	37	41	42	43	41
29	43	42	40	—	31	33	38	38	41	41	44	41
30	43	40	—	32	30	37	37	41	41	45	41	
31	43	39	—	31	41	39			42		42	
Средн.	47	42	42	—	33	32	35	37	40	42	42	41
Выш.	50	43	44	—	38	36	42	39	42	44	45	43
Низш.	43	41	39	—	29	29	30	34	39	40	40	40

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

77. р. КАРА-БУРА — ущелье КОК-САЙ

Отм. нуля г. афика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	85	85	86	91	114	132	136	115	106	102	98
2	92	85	85	86	91	116	131	135	115	106	102	98
3	92	85	85	87	91	113	134	135	115	106	98	98
4	92	85	85	87	91	109	132	134	115	106	100	98
5	92	85	85	87	93	108	131	133	115	105	101	98
6	92	85	85	87	96	114	131	134	114	105	101	98
7	92	82	85	87	94	114	132	134	114	105	101	98
8	91	85	82	88	92	116	137	135	114	105	100	98
9	92	80	85	90	92	120	138	126	113	104	100	98
10	92	78)	85	90	91	124	137	125	112	105	100	98
11	92	75)	85	90	91	125	135	125	112	104	100	98
12	92	75)	85	90	90	128	135	125	112	104	100	98
13	89)*	84	85	90	90	126	134	125	111	104	101	98
14	85)	86	85	89	89	128	134	125	111	104	99*	98
15	86)	86	85	89	89	128	131	124	111	104	98	96
16	89)	85	85	89	88	127	128	124	111	104	99	96
17	91)	85	85	89	89	125	128	124	111	104	100	95
18	82)	84	85	89	91	126	128	123	110	103	100	98
19	82)	85	85	88	91	126	131	122	109	103	100	97*
20	81)	85	84	88	91	128	134	123	109	103	99	94*
21	88	85	84	86	90	127	134	122	108	102	99	88)*
22	85	85	84	86	90	128	133	120	108	102	99	86)
23	85	85	84	87	90	131	133	118	107	102	99	92
24	85	85	84	87	90	132	133	118	106	104	99	91
25	85	85	84	87	92	133	133	117	107	102	99	93
26	85	85	84	89	102	134	132	117	107	102	99	91
27	79*	85	84	89	110	133	134	116	107	102	99	92
28	81*	85	84	91	112	134	135	117	107	102	99	97*
29	83	85	84	92	113	136	138	115	107	102	99	98
30	84	84	84	92	116	134	136	115	106	102	98	96
31	84	85	85	113	136	117			103		97	
Средн.	87	84	85	88	95	125	133	124	111	104	100	96
Выш.	92	86	86	92	118	138	140	147	116	106	102	99
Низш.	79	75	82	85	87	107	127	114	106	102	98	86

Средний годовой 103. Высший 147 8/VIII. Низший 75 11, 12/II.

1/I—8/III, 22/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за декабрь при измерении расхода.

79. р. АССА — ст. МАЙМАК

Отм. нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	238	238	218	240	228	220	235	247	235	231	237	240
2	237	238	247	239	228	219	235	248	236	230	239	239
3	236	239	244	238	226	218	237	249	239	229	239	239
4	236	240	243	238	224	217	237	249	237	230	238	239
5	237	239	243	238	224	217	237	249	235	230	239	239
6	238	239	243	238	224	216	235	249	235	229	239	239
7	238	238	244	238	226	216	235	249	238	229	239	239
8	236	240	243	236	228	216	249	247	237	230	239	240
9	236	240	242	242	230	216	245	244	237	229	239	240
10	236	238	242	260	218	216	243	239	233	231	239	239
11	237	238)*	242	256	228	226	241	239	232	230	239	239
12	238	238)*	241	250	229	224	240	241	232	231	239	239
13	228)*	240	241	248	230	226	243	241	231	231	242	239
14	238)*	240	242	246	230	228	243	243	231	231	242	239
15	239)*	240	242	244	230	228	241	241	231	231	240)*	239
16	238)*	241	242	242	228	228	240	241	229	235	238)*	239
17	240)*	240	242	240	226	227	240	239	228	233	239	238
18	238)*	240	241	239	226	227	240	235	228	233	241	238
19	238)*	240	241	238	227	228	240	236	227	233	242	238
20	236)*	242	241	237	228	228	244	235	227	234	242	237
21	237)*	254	240	236	228	228	245	237	227	233	213	234)
22	237)*	254	239	236	227	227	244	237	228	233	242	235)
23	237)	255	240	233	226	230	244	233	231	233	241	239
24	238)	268	240	232	224	233	244	231	231	235	241	238
25	238)	258	240	231	223	237	244	232	231	234	241	239
26	240)	254	240	230	222	241	244	234	231	235	241	239
27	238)*	252	240	228	222	243	245	229	231	235	240	239
28	238)*	250	241	227	222	245	245	224	231	236	240	239
29	239)*	248	241	227	222	241	254	230	231	236	240	239
30	238)		240	227	221	239	249	235	231	236	240	239
31	238		240		220		247	237		237		243
Средн.	238	244	242	238	226	227	242	239	232	232	240	239
Выш.	241	269	248	260	231	246	265	249	239	237	243	243
Низш.	221	235	239	226	220	215	233	223	227	229	236	231
Средний годовой 237. Высший 269 24/II. Низший 215 10/VI.												

80. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Отм. нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33	32	30	31	31	51	74	79	61	45	37	38
2	33	32	30	29	29	50	74	78	61	44	37	38
3	33	32	31	30	31	47	75	78	61	44	39*	37
4	33	32	31	30	32	44	74	81	59	44	41*	38
5	32	32	31	30	35	42	73	82	59	44	41	38
6	33	32	31	31	35	46	72	84	60	44	41	38
7	34	30*	30	30	33	50	68	82	61	42	40	36
8	34	30*	31	31	32	53	79	76	58	42	39	36*
9	34	30*	31	31	31	58	73	74	53	42	39	37*
10	34	29*	31	31	31	61	73	75	51	43	39	38:
11	33	30*	31	30	32	63	74	78	51	43	39	38
12	33	31*	31	31	31	66	73	78	51	43	39	38
13	33	32	31	30	31	66	73	78	51	43	41	37:
14	33	32	31	30	32	66	72	80	50	43	40*	37*
15	39	33	30	30	31	65	73	80	49	42	40*	36*
16	37	33	27	29	31	63	72	74	47	43	40*	36)*
17	35	32	27	27	32	64	72	72	47	42	39*	36*
18	30*	31*	31	27	36	64	73	71	47	41	39*	38
19	31	31	31	28	35	64	77	71	47	42	39*	39
20	39	31	30	28	34	65	79	75	47	42	39*	32*
21	39	31	31	28	33	66	80	74	47	41	39	36*
22	39	31	31	28	33	67	80	73	47	41	39	36*
23	37	31	31	29	33	71	80	66	46	41	38	37
24	36	31	31	29	34	75	80	61	46	41	37	36
25	33	29*	31	30	37	77	78	61	45	41	37	36
26	35	30*	31	30	41	77	78	63	45	40	37	38
27	35	31	30	31	45	78	75	65	45	40	37	38
28	37	31	29	39	48	81	78	64	45	41	37	36
29	37	30	29	33	46	79	86	62	45	41	38	38
30	33		29	31	53	76	80	62	45	41	37	38
31	33		31		54		75	61		42		38*
Средн.	35	31	30	30	36	63	76	73	51	42	39	37
Выш.	39	33	32	41	57	83	89	91	70	45	41	39
Низш.	30	29	27	27	29	41	68	57	45	40	37	32

Средний годовой 45. Высший 91 5/VIII. Низший 27 16/III (2), IV (5).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

82. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. ПАРМАН-КУРГАН

Отм. нуля графика 302,25 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41	29	34	36	34	195	186	91	39	35	67	60
2	41	28	36	37	39	198	182	121	37	35	72	59
3	40	28	33	40	45	240	165	142	35	35	76	58
4	36	30	32	41	53	291	151	139	35	34	88	57
5	35	31	32	41	60	295	137	115	35	34	87	57
6	35	30	31	39	59	262	128	100	35	34	87	57
7	34	28	31	38	55	224	131	97	34	34	80	56
8	34	28	30	37	67	199	129	91	34	37	76	63
9	34	28	33	36	96	186	125	91	33	35	73	56
10	36	27	32	35	101	184	121	94	36	35	75	57
11	38	29	30	35	84	190	125	96	34	35	71	56
12	39	29	30	35	66	195	124	99	34	36	71	56
13	37	28	30	37	54	198	116	98	33	35	72	56
14	39	29	30	43	46	200	109	86	34	34	68	56
15	38	28	32	44	40	201	105	78	34	35	72	56
16	36	27	31	38	42	197	106	70	34	35	67	55
17	37	28	33	36	46	201	100	58	33	35	68	54
18	36	27	33	37	70	207	95	53	33	40	70	54
19	37	28	34	36	72	193	91	51	33	42	70	54
20	37	29	37	33	62	174	85	50	33	45	67	49
21	37	30	36	32	62	163	78	52	32	57	66	48
22	36	30	35	30	98	156	75	54	32	83	65	49
23	35	32	36	27	114	152	77	55	33	84	65	47
24	33	33	33	25	105	153	79	51	31	64	65	52
25	32	35	32	23	87	158	86	48	31	62	65	48
26	30	37	33	23	75	166	90	46	30	59	65	46
27	27	36	34	24	67	173	87	44	32	60	64	45
28	28	35	35	25	66	176	84	42	33	60	64	45
29	29	32	36	27	82	184	83	40	34	58	63	46
30	29		36	29	129	188	85	40	35	60	62	46
31	29		37		186		81	38		72		46
Средн.	35	30	33	34	73	197	110	75	34	46	71	53
Выш.	41	37	37	45	194	303	186	143	39	84	88	63
Низш.	27	27	30	22	30	152	75	38	30	34	62	45

Средний годовой 66. Высший 303 5/VI. Низший 22 26/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

81. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Отм. нуля графика 377,44 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	201	197	219	243	395	338	310	208	206	263	230
2	209	202	197	220	249	427	316	303	206	206	267	230
3	210	201	197	217	251	457	301	285	206	207	258	230
4	208	200	197	214	243	455	294	277	204	209	256	231
5	206	199	197	216	245	412	300	275	205	210	251	231
6	208	199	197	213	268	380	300	274	206	208	248	230
7	210	198	198	212	284	360	291	271	206	206	245	230
8	212	197	197	210	280	354	291	273	204	206	246	229
9	214	197	198	211	260	359	292	276	205	203	246	229
10	214	196	197	214	242	362	290	280	204	206	246	229
11	212	200	196	224	228	364	289	270	204	206	246	229
12	213	197	196	222	221	367	282	264	204	206	246	228
13	211	197	197	215	221	367	280	255	205	206	243	227
14	212	194	197	214	227	365	282	248	204	207	242	226
15	211	195	200	216	254	369	278	234	205	210	244	225
16	212	196	203	216	263	374	274	230	205	214	244	226
17	212	198	207	211	252	365	267	228	204	218	240	225
18	211	198	205	207	245	345	261	232	204	233	239	224
19	209	198	205	205	264	332	257	235	202	261	237	224
20	208	199	206	197	298	324	256	238	202	255	237	224
21	208	200	205	193	298	321	258	235	202	246	240	222
22	205	205	204	191	281	325	265	228	201	240	240	214
23	202	207	203	190	266	328	269	223	200	237	240	212
24	197	205	208	192	256	337	268	220	200	234	238	213
25	199	203	209	196	252	342	265	216	202	234	237	216
26	202	201	207	199	257	348	264	214	207	233	236	216
27	203	200	207	203	281	353	269	213	210	236	234	216
28	203	200	209	216	317	357	267	212	209	246	233	215
29	199	193	212	221	356	357	261	210	208	245	232	217
30	199		214	235	372	353	278	210	206	244	230	214
31	200		217		370		297	208		248		223
Средн.	207	199	203	210	269	365	281	247	205	223	243	224
Выш.	215	208	218	236	374	466	342	312	210	264	267	231
Низш.	197	194	195	190	220	320	254	208	200	203	230	212

Средний годовой 240. Высший 466 4/VI. Низший 190 23/IV.

83. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. БЕГОВАТ

Отм. нуля графика 292,92 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	55	68	74	46	266	247	126	55	65	110	106
2	74	56	66	77	57	267	242	157	54	62	115	104
3	74	55	61	78	69	315	222	186	55	63	126	103
4	69	60	58	81	80	366	198	182	54	63	134	102
5	68	60	57	78	94	377	180	154	49	61	133	102
6	66	58	58	67	105	335	171	137	48	58	129	102
7	65	56	57	63	92	289	173	133	49	61	125	100
8	64	54	54	63	108	263	171	128	50	64	119	107
9	64	54	62	64	147	246	164	126	49	61	115	102
10	66	55	58	64	147	244	159	130	59	60	117	102
11	70	56	55	62	130	251	166	133	56	59	113	101
12	73	54	55	62	107	258	165	136	54	59	114	100
13	72*	53	53	65	90	262	155	135	52	61	114	100
14	78*	55	53	74	80	265	147	122	52	60	115	100
15	78*	56	59	75	69	263	143	111	52	59	114	100
16	75*	54	54	68	68	261	145	102	54	57	109	98
17	76	55	62	62	74	266	144	88	53	59	111	97
18	74	53	62	64	107	274	138	79	53	68	112	98
19	77	55	65	64	112	258	130	77	53	73	113	98
20	74	58	69	58	100	234	121	75	52	77	111	94
21	71	58	68	52	98	220	114	79	50	103	110	95)*
22	67	58	68	47	141	210	109	82	51	126	109	93)*
23	66	60	69	37	160	206	109	85	51	115	110	93)*
24	62	61	68	30	150	208	112	78	48	105	109	96)*
25	60	65	64	27	130	212	121	73	47	102	109	91
26	58	68	68	26	115	222	125	71	47	98	110	87
27	57	66	69	25	105	232	123	65	49	99	110	86
28	54	64	72	28	101	235	118	62	55	99	110	87
29	56	56	71	31	118	244	119	61	63	100	110	89
30	58		71	38	167	249	122	59	66	104	108	89
31	57		72		249		117	57		114		88
Средн.	68	58	63	57	110	260	151	106	53	78	115	97
Высш.	79	68	72	82	262	378	248	188	67	126	136	108
Низш.	54	52	51	24	42	206	108	56	47	56	107	86

84. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Отм. нуля графика 236,12 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	88	120	118	96	269	284	123	48	75	144	137
2	101	88	113	117	85	288	276	118	44	82	157	136
3	100	86	114	117	85	291	271	134	43	83	152	134
4	101	86	118	119	86	312	259	172	41	78	150	132
5	101	86	112	121	96	322	242	183	46	79	161	134
6	97	88	109	122	128	323	226	167	47	79	168	134
7	96	90	106	122	180	302	212	139	40	78	164	132
8	96	90	108	110	189	283	206	128	36	71	162	132
9	96	90	108	109	169	276	204	123	38	74	156	132
10	96	90	104	130	177	272	201	121	43	74	152	135
11	93	86	104	140	187	275	196	119	45	74	146	131
12	96	87	104	137	179	282	192	120	54	73	148	130
13	102	87	100	130	167	290	195	122	56	73	142	129
14	104	88	103	126	133	296	187	125	55	74	141	128
15	106	90	106	123	140	302	177	118	50	77	142	128
16	108:	90	104	126	128	303	168	108	51	77	144	129
17	113):	90	106	128	115	298	164	97	52	75	142	129
18	112	92	103	125	111	299	160	89	53	75	138	129
19	111)*	92	104	122	123	302	154	76	53	83	139	127
20	110):	92	106	122	151	297	148	69	54	93	138	126)
21	108	96	106	121	154	283	140	65	54	93	140	130)
22	108	107	108	116	143	273	133	62	52	98	140	125)
23	104	108	108	106	141	264	125	64	51	121	138	122)*
24	100	106	109	100	171	260	121	67	53	139	137	123)*
25	98	119	112	93	179	263	120	66	54	131	137	126)
26	95	116	118	86	172	267	122	62	51	123	135	129
27	92	116	116	83	171	271	128	59	51	120	134	126
28	89	117	118	80	177	277	127	61	52	125	136	122
29	87	118	118	81	186	281	125	53	55	129	140	119
30	87		120	98	195	284	121	49	65	129	138	119
31	87		119		210		123	49		132		119
Средн.	100	96	110	114	150	287	178	100	50	93	145	129
Выш.	113	119	120	142	220	324	285	184	66	139	168	137
Низш.	87	86	100	78	84	258	119	49	36	71	134	119

Средний годовой 129. Высший 324 6/VI. Низший 36 8/IX.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

86. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА

Отм. нуля графика 123,64 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	—	231	84	85	89	214	108	47	13	51	124
2	93	—	233	85	84	93	211	102	43	13	55)	126
3	93	—	230	85	81	95	211	98	40	14	63)	126
4	92	—	227	85	75	99	215	91	37	13	72)	126
5	92	—	227	86	69	105	218	87	35	13	82	126
6	94	—	228	89	63	112	222	87	33	11	86	126
7	94	—	231	91	55	124	225	84	30	11	91	126)
8	93	—	233	94	49	198	230	83	29	11	94	126
9	92	—	235	97	47	284	233	81	27	11	98	127
10	—	—	238	97	45	303	234	79	25	11	101	127
11	—)*	—	242	95	45	302	230	78	22	11	106	126
12	—)*	—	249	96	47	289	221	78	19	13	112	126
13	—	—	258	96	47	258	211	81	17	19	118)	128
14	—	—	228.	96	46	239	201	92	14	25	122)	126
15	—	—	140	95	48	234	190	103	13	32	128)	125
16	—	—	109	90	53	231	184	108	11	35	132)	125
17	—	—	105	89	68	232	175	106	10	39	134	126
18	—	—	105	89	87	237	171	100	9	40	136	126)
19	—	248	102	89	101	242	166	93	11	41	138	126)
20	—	216	99	89	112	248	162	87	5	41	138	126)
21	—	216	99	92	122	253	160	85	5	40	135	128)*
22	—	217	97	93	127	257	158	83	7	40	133	139)*
23	—	217	95	95	131	259	153	81	7	40	134	193)
24	—	219	94	95	130	260	151	82	9	41	134	212)
25	—	217	93	96	124	257	145	81	10	41	132	212)
26	—	217	91	95	116	255	139	79	11	41	129	215)
27	—	219	90	93	106	249	134	74	5	42	127	220)
28	—	223	88	91	96	244	128	67	10	43	126	223)
29	—	227	85	89	87	235	120	62	10	45	126	223)
30	—	—	85	88	85	221	117	57	11	46	124	217)
31	—	—	83		85		113	51		49		216)
Средн.	—	—	160	92	81	217	182	85	19	29	112	152
Выш.	—	—	268	98	131	309	234	110	49	49	138	224
Низш.	—	—	83	83	45	88	112	50	5	11	50	124

Средний годовой —. Высший 309 10/VI. Низший 5 20, 21, 27/IX.

Наблюдения двухсрочные, 11—17/III, 16—28/V, 7—14/VI — многосрочные. 23/XII ниже поста зажор.

85. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Отм. нуля графика 157,45 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	117)	80	67	46	84	197	57	-5	-20	61	83
2	65	109)	87	70	37	95	202	56	-8	-19	64	82
3	65	109)*	88	72	29	98	206	57	-11	-19	64	83
4	61	109)*	90	75	23	99	210	55	-11	-17	64	83
5	61	113)*	92)	78	19	115	218	53	-13	-19	66	83
6	60	117)*	90	79	19	178	220	49	-16	-19	67	84
7	58	122)*	92	77	22	217	220	46	-21	-17	71	86
8	55	125)*	90)	75	25	252	218	47	-23	-11	79	86
9	52	125)*	88	74	23	262	218	45	-25	-5	87	86
10	51	122)*	88	73	18	252	202	55	-27	2	92	83
11	49)	123)*	86	71	19	220	183	79	-27	9	95	83
12	52)*	120)*	86	71	24	212	168	92	-27	11	99	83
13	54)*	112)*	82	69	41	213	155	89	-27	15	101	83
14	24)*	106)	80	68	73	212	145	79	-29	15	107	85
15	-8)*	106)	78	68	95	214	137	67	-32	13	106	84
16	-2)*	108)	76	69	103	217	133	59	-33	11	103	83
17	-6)*	114)*	73	67	106	222	129	54	-33	11	100	83
18	16)*	113)*	71	69	110	230	125	51	-32	11	98	82
19	44)*	112)	70	75	113	235	123	49	-31	11	97	80
20	51)*	114)	69	75	109	238	119	49	-29	10	95	79
21	60)*	113)	67	76	101	241	113	51	-23	9	93	77)*
22	66)*	118)	67	73	90	237	105	48	-20	11	91	79)*
23	60)*	151)*	65	69	78	236	100	41	-21	13	91	80)*
24	54)	158)*	65	67	67	236	97	32	-22	14	90	79)*
25	54)*	128)*	63	67	57	232	93	24	-21	14	89	79)*
26	64)*	66	64	65	55	224	89	15	-21	15	87	79)*
27	91)*	60	63	61	59	213	83	7	-20	19	87	77)*
28	101)*	68	61	60	68	206	79	2	-19	23	87	78)*
29	105)*	74	61	57	74	201	71	-1	-19	27	85	80)*
30	120)		65	53	71	198	65	-3	-19	36	85	81)*
31	120)		65		73		60	-4		50		79)*
Средн.	57	111	76	70	60	203	145	45	-22	7	87	82
Выш.	123	162	92	79	114	262	222	93	-5	53	107	86
Низш.	-8	60	61	51	17	81	59	-4	-34	-20	60	76

Средний годовой 77. Высший 262 9/VI. Низший -34 16/IX.

Наблюдения двухсрочные.

87. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,56 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9	62	103	-40	-36	7	83	-19	-46	-84	-34	40
2	8	70	109	-40	-38	10	78	-23	-51	-82	-31	38
3	6	79	113	-38	-39	14	78	-28	-56	-81	-24	38
4	6	84	114	-35	-41	17	80	-34	-61	-80	-14	40
5	6	87	102	-34	-45	23	82	-37	-64	-82	-4	40
6	7	92	100	-33	-48	30	86	-40	-66	-84	5	41
7	8	96	98	-32	-46	36	88	-39	-68	-84	13	42
8	8	100	101	-29	-38	81	92	-38	-66	-82	16	44
9	6)	102	104	-26	-38	190	94	-40	-68	-84	20	43
10	8)	102	106	-25	-43	210	92	-42	-70	-82	24	44
11	10)	98	108	-26	-45	166	88	-44	-74	-84	26	43
12	68	92	110	-28	-42	158	84	-46	-78	-82	31	44
13	44	87	114	-28	-40	126	77	-46	-82	-79	38	45
14	56	86	119	-28	-38	108	68	-36	-88	-70	42	44
15	60	88	112	-29	-38	99	59	-24	-90	-62	47	42
16	54	90	36	-30	-32	96	50	-15	-92	-54	54	42
17	46	92	10	-32	-20	98	44	-14	-90	-46	56	43
18	38	92	-2	-34	2	101	40	-16	-92	-44	58	44
19	28	90	-10	-36	18	104	36	-18	-94	-44	58	42
20	18	88	-15	-34	31	107	32	-19	-96	-42	56	40*
21	15	88	-18	-32	40	113	28	-6	-96	-42	56	42*
22	27	88	-20	-30	48	116	24	-2	-97	-43	54	86*
23	36	90	-24	-28	52	118	21	-1	-96	-42	54	51
24	44	91	-26	-26	52	118	18	0	-92	-39	55	48
25	46	90	-30	-26	48	118	14	0	-88	-41	56	60
26	50	90	-32	-28	40	114	10	-2	-86	-42	54	70
27	54	92	-34	-30	30	110	6	-6	-84	-40	50	79
28	58	94	-36	-32	20	104	0	-13	-82	-38	48	92
29	59	98	-37	-33	10	98	-4	-18	-86	-38	46	98
30	58		-38	-33	4	88	-10	-27	-84	-36	42	110
31	56		-39		2		-14	-38		-36		106
Средн.	32	90	42	-31	-9	96	49	-24	-79	-60	32	54
Выш.	70	103	123	-25	53	(210)	95	1	-44	-36	59	113
Низш.	5	59	-39	-41	-49	6	-16	-47	-97	-85	-35	38

88. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	158	184	62	55	40	142	62	16	-18	30	81
2	70	160	186	59	53	38	135	58	12	-18	32	82
3	75	162	188	59	52	41	135	54	7	-18	34	82
4	68	166	190	58	48	44	133	50	2	-16	38	82
5	71	172	190	58	47	46	133	44	0	-14	43	82
6	71	178	186	59	46	46	133	42	-1	-14	48	84
7	68	182	182	60	42	48	134	37	-1	-13	54	84
8	68	185	181	60	38	52	136	36	-2	-12	58	85
9	66	186	181	62	34	74	138	34	-4	-12	58	84
10	77)*	187	182	62	28	116	142	34	-4	-12	58	86
11	108)*	186	183	63	24	136	142	34	-6	-13	62	84
12	158	184	184	63	22	158	141	35	-8	-15	64	84
13	148	182	186	66	21	164	138	34	-12	-14	67	84
14	151	182	188	66	20	160	132	34	-15	-8	67	85
15	145	181	190	65	20	153	124	34	-18	-4	75	84
16	146	180	190	64	19	146	117	40	-22	-1	81	84
17	153	178	190	63	18	145	112	48	-24	6	86	83
18	156	176	191	62	19	144	108	52	-25	9	87	84
19	151	177	203	60	23	146	104	54	-25	14	87	87
20	145	177	209	59	32	145	100	51	-26	16	88	89)
21	138	176	197	59	40	148	96	47	-26	18	88	94)*
22	130	175	146	59	46	150	94	44	-27	20	86	132)*
23	124	176	83	60	50	151	92	42	-24	23	86	210)
24	124	178	72	60	54	153	90	40	-26	24	86	177)
25	128	179	70	62	55	155	87	38	-26	24	86	172)
26	134	179	71	63	58	154	85	36	-25	24	86	166)
27	138	180	70	62	55	152	80	35	-22	24	86	174)
28	142	180	68	62	52	150	78	34	-21	25	85	174)
29	144	182	66	60	48	150	72	31	-20	26	81	169)
30	148		66	58	46	146	70	28	-20	27	81	170)
31	154		63	41			66	21		30		173)
Средн.	118	177	153	61	39	118	113	41	-13	3	69	113
Выш.	160	187	215	66	59	165	143	63	18	30	88	224
Низш.	66	158	62	57	18	38	64	20	-27	-19	29	81

Средний годовой 83. Высший 224 23/XII. Низший -27 22,24/IX.

Наблюдения двухсрочные, 19—23/III, 9—20/VI — многосрочные. 22—23/XII ниже поста зажор.

89. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Отм. нуля графика 63,40 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176	104	168	174	46	33	139	68	19	-34	14	79
2	174	108	168	89	44	29	137	63	16	-32	12	76
3	165	110	169	81	42	26	134	58	10	-31	14	76
4	178	112	171	73	42	23	131	54	5	-31	16	77
5	174	118	173	58	40	23	127	51	0	-31	16	77
6	165	119	175	52	38	24	125	47	-5	-31	17	77
7	147	118	177	48	36	25	124	41	-9	-29	22	76
8	147	119	181	49	35	25	125	37	-12	-27	26	76
9	153	122	181	49	33	28	127	33	-14	-27	30	77
10	140	125	177	49	29	28	131	32	-14	-27	36	77
11	137	146	173	50	25	33	133	31	-15	-24	40	78
12	135	167	171	50	19	71	135	30	-16	-23	42	79
13	109	170	172	50	13	120	136	30	-17	-23	44	79
14	88	172	171	52	11	149	135	30	-18	-25	48	80
15	86	172	169	54	9	154	132	28	-21	-26	52	80
16	86	171	167	54	7	150	129	26	-24	-24	55	80
17	96	167	169	54	5	142	123	25	-27	-22	58	78
18	105	165	171	52	5	135	116	26	-30	-18	62	76
19	106	167	174	50	3	132	111	30	-32	-14	68	75)•
20	104	165	175	48	2	130	105	37	-34	-9	72	51)•
21	104	164	171	47	6	132	100	42	-35	-3	76	41)•
22	106	161	175	46	9	132	95	42	-36	2	78	57)
23	108	161	182	46	17	134	90	40	-37	5	80	64)•
24	108	164	197	45	27	136	87	36	-37	5	81	78)
25	106	165	201	45	33	140	87	30	-39	7	80	97)
26	102	163	195	44	38	142	85	25	-38	9	79	99)
27	102	164	189	46	41	146	83	24	-37	9	80	74)
28	98	165	193	47	42	146	81	23	-37	9	80	77)
29	98	165	198	48	43	144	79	24	-36	8	81	82)
30	99		184	47	39	142	77	24	-36	9	81	87)
31	102		176		35		73	22		13)		94)
Средн.	123	148	178	57	26	96	113	36	-20	-14	51	77
Выш.	178	172	206	198	46	155	140	69	20	13	81	99
Низш.	83	104	167	44	2	23	72	21	-39	-35	11	35

Средний годовой 73. Высший 206 25/III. Низший -39 25, 26/IX.

Наблюдения двухсрочные, 25/III—1/IV, 12—15/VI — многосрочные. 29/III полынья. 20, 27/XII выше поста заторы льда.

90. р. СЫР-ДАРЬЯ (проток КАРА-УЗЯК) — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,38 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	24	62	-57	-56	прсх	50	-37	прсх	прсх	прсх	прсх
2	"	33	67	-58	-58	"	44	-41	"	"	"	"
3	"	38	71	-56	-59	"	45	-46	"	"	"	"
4	"	44	74	-55	-61	"	49	-52	"	"	"	"
5	"	45	70	-54	-64	"	52	-56	"	"	"	"
6	"	49	66	-52	-68	"	56	-58	"	"	"	"
7	"	52	66	-50	-80	"	58	-56	"	"	"	"
8	"	55	68	-48	прсх	"	63	-56	"	"	"	"
9	"	58	70	-46	"	"	64	-54	"	"	"	"
10	"	58	72	-45	"	100	59	-56	"	"	"	"
11	"	55	75	-46	"	122	58	-58	"	"	"	"
12	"	46	78	-47	"	117	54	-60	"	"	"	"
13	"	40	81	-48	"	88	48	-60	"	"	"	"
14	"	40	86	-47	"	71	38	-51	"	"	"	"
15	"	42	79	-48	"	64	30	-40	"	"	"	"
16	"	44	-6	-50	"	62	20	-34	"	"	"	"
17	"	46	-31	-52	"	64	15	-38	"	"	"	"
18	"	46	-38	-54	"	68	11	-47	"	"	"	"
19	"	44	-42	-56	"	72	8	-60	"	"	"	"
20	"	42	-45	-54	"	74	4	-76	"	"	"	"
21	-36	42	-46	-52	"	80	2	-108	"	"	"	"
22	-32	44	-44	-51	"	82	0	прсх	"	"	"	"
23	-28	46	-45	-50	"	84	-2	"	"	"	"	"
24	-14	49	-46	-48	"	86	-4	"	"	"	"	"
25	-8	51	-47	-48	"	85	-7	"	"	"	"	"
26	1	52	-48	-48	"	82	-11	"	"	"	"	"
27	7	54	-50	-50	"	77	-16	"	"	"	"	"
28	15	57	-52	-51	"	72	-22	"	"	"	"	"
29	16	60	-54	-52	"	66	-26	"	"	"	"	"
30	16		-55	-54	"	58	-30	"	"	"	"	"
31	18		-56	"	"		-32	"	"	"	"	"
Средн.	—	47	12	-51	—	—	22	—	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	18	61	91	-45	-55	124	65	-32	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	21	-56	-58	прсх	прсх	-34	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 124 11/VI. Низший прсх 1—20/I, 8/V—9/VI, 22/VIII—3/XII.

Наблюдения двухсрочные. 1—20/I, 8/V—9/VI, 22/VIII—31/XII голова протока перекрыта плотинной.

91. р. СЫР-ДАРЬЯ (проток КАРА-УЗЯК) — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63	153	184	59	54	33	147	59	6	-21	22	75
2	63	155	187	58	51	31	143	55	1	-20	24	79
3	71	158	189	58	50	31	141	49	-4	-20	25	78
4	63	162	191	57	47	35	139	45	-7	-17	29	79
5	64	167	191	57	45	35	139	40	-9	-15	34	79
6	65	171	187	57	44	35	139	36	-10	-15	39	83
7	64	176	183	59	40	37	141	32	-10	-15	49	83
8	65	180	182	59	35	41	143	31	-10	-15	53	83
9	63	182	183	60	29	58	146	31	-11	-14	55	84
10	75	183	185	61	21	107	149	31	-11	-15	55	87
11	98	181	186	62	15	134	150	31	-12	-15	59	85
12	141	180	187	63	14	162	148	30	-13	-16	61	85
13	132	180	189	65	13	168	145	29	-17	-15	64	85
14	131	180	189	65	13	164	139	29	-20	-12	63	84
15	129	179	191	64	13	155	130	29	-22	-8	70	84
16	129	179	192	63	13	151	123	33	-27	-4	73	83
17	133	177	191	63	12	147	119	43	-28	2	77	82
18	136	175	191	62	13	146	114	47	-28	7	79	81
19	135	176	203	59	15	149	109	49	-28	11	77	83
20	133	177	207	57	26	149	105	46	-29	13	79	83
21	129	176	196	58	35	143	101	40	-29	14	78	86
22	121	175	147	59	43	155	98	36	-29	15	77	89
23	116	175	83	59	49	157	95	31	-27	19	75	224
24	117	177	73	60	51	159	93	27	-27	17	75	171
25	121	179	70	61	53	161	90	25	-27	17	77	165
26	127	179	69	62	55	161	87	23	-26	17	77	159
27	131	180	68	61	53	160	81	23	-25	17	77	166
28	135	181	67	61	49	158	79	22	-23	18	78	166
29	140	182	65	59	45	157	73	19	-22	19	75	164
30	143		63	57	41	153	69	15	-22	19	75	166
31	150		60		37		63	11		23		168
Средн.	109	175	153	60	35	118	117	34	-18	0	62	109
Выш.	152	183	215	65	55	169	150	60	8	23	80	232
Низш.	59	153	59	56	12	31	61	11	-30	-21	22	75

92. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Отм. нуля графика 44,65 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48*	44	42*	46	118	214	174	212	113	79	67	53*
2	48*	45	42*	45	101	191	171	209	109	79	64	52*
3	48*	44	42*	43	120	170	187	206	112	79	62*	53*
4	48*	44	45*	44	126	160	198	202	109	79	53*	51*
5	48*	48*	46	46	137	139	176	210	106	77	63*	51*
6	48*	48*	44	45	128	144	170	214	105	79	61*	52*
7	48*	50*	44*	46	103	161	157	223	104	74	60*	50*
8	48*	44	45*	49	77	169	150	223	104	74	60*	53*
9	49*	44	42*	51	64	168	145	196	90	73	60	54*
10	49*	48*	45*	54	63	175	150	164	89	72	59*	52*
11	48	42*	43*	49	59	177	161	149	88	72	53*	54*
12	54	42*	42*	47	59	180	170	146	86	73	54*	42*
13	55*	40*	44	49	58	187	170	145	87	75	60*	49*
14	51*	42	46	48	57	188	171	142	87	74	62*	52*
15	50*	42	48	44	58	181	158	153	87	72	60*	54*
16	52	40	46	53	56	172	152	166	85	71	53*	59*
17	52	40	48	50	57	152	150	179	84	75	52*	50*
18	48*	40	48	48	72	139	158	178	83	77	53	46*
19	48*	40	48	49	79	144	167	162	81	74	56*	50*
20	45*	42	47	53	73	174	186	152	83	73	53*	54*
21	54*	44	45	55	67	177	206	141	83	73	54*	49*
22	57*	42	44	56	63	178	206	131	84	72	54*	35*
23	59*	44	47	64	62	213	196	128	83	67	56*	44*
24	57*	42	49	82	70	223	206	131	85	65	52*	52*
25	52	44	48	80	99	221	205	130	88	69	52*	57*
26	55	40*	47	75	150	232	192	129	89	67	52*	55*
27	48	40*	50	83	150	256	201	126	85	71	52*	42*
28	48	40*	48	95	184	261	228	121	84	69	46*	48*
29	44	40*	46	126	160	226	258	116	81	69	46*	64*
30	44	44	44	151	174	201	289	115	81	65	50*	67*
31	44	42	42	236	243	113	69	63*				
Средн.	50	43	45	61	99	186	186	162	91	73	56	52
Высш.	59	50	50	162	257	277	295	231	117	79	67	67
Низш.	44	40	42	42	52	132	139	112	81	65	46	35

Средний годовой 92. Высший 295 30/VII. Низший 35 22/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

93. р. НАРЫН — устье р. КОК-ДЖЕРТЫ

Отм. нуля графика 44,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	333*	337	330	330	—	492	452	464	379	351	346	330*
2	329*	335	332	327	—	475	433	463	379	350	343	330*
3	332*	335	330	328	—	453	437	458	378	351	339*	328*
4	335*	334	332	330	—	445	453	457	378	351	335*	330*
5	334*	335	332	327	—	425	438	459	374	352	335*	329*
6	335*	334	331	330	—	427	435	460	370	351	336*	322*
7	337*	334	333	328	—	442	423	468	367	350	338*	329*
8	338*	334	332	330	—	446	414	471	367	350	338	332*
9	334*	335	333	334	—	447	411	452	366	348	339	332
10	331*	336	328	335	—	458	415	428	363	349	339*	324*
11	333	330	326	334	—	458	418	412	363	348	337*	326*
12	331	326	329	330	—	458	434	406	359	348	333*	325*
13	333*	334	328	332	—	463	434	407	359	351	335*	326*
14	335*	334	328	330	—	469	433	410	359	352	336*	330*
15	333*	336	331	330	—	463	422	408	359	348	333*	328*
16	334*	336	330	329	—	451	417	425	358	347	327*	326*
17	335*	334	331	329	—	436	412	433	356	349	326*	324*
18	322*	332	331	329	—	423	416	437	356	354	329*	326*
19	333*	332	332	329	—	427	427	421	355	351	331*	322*
20	323*	334	330	331	—	447	443	414	355	350	336*	326*
21	329*	336	331	335	—	445	452	406	355	349	335	324*
22	332*	338	329	335	—	456	453	398	355	349	334	315*
23	335*	336	331	339	—	479	450	395	354	346	334	319*
24	335*	332	330	355	—	490	453	396	357	344	332	324*
25	336*	334	332	354	—	488	458	393	360	345	331	327*
26	336*	334	330	352	418	495	446	394	359	345	330	326*
27	337*	330	331	356	434	509	451	392	357	347	330	325*
28	335*	326	330	386	470	510	468	389	355	347	328	323*
29	323*	329	331	393	452	495	493	386	353	346	325	329*
30	331*	329	402	453	471	517	381	352	345	330	332	
31	337	330	500	497	379	346	332					
Средн.	333	326	330	340	—	461	442	421	362	349	334	326
Высш.	338	338	333	411	—	519	526	473	380	354	346	332
Низш.	322	326	326	326	—	420	409	379	351	344	325	315

Средний годовой —. Высший —. Низший 315 22/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

94. р. НАРЫН — кишл. КАКЫР-ЧАТЫ

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	111	114	113	—	—	152	155	133	122	121	112)
2	—	110	114	112	—	—	151	155	133	120	121	112)
3	—	109	115	112	—	—	150	150	133	120	121	112)
4	—	110	115	112	—	—	146	153	132	120	121	112)
5	—	109	116	112	—	—	146	154	132	120	120	110)
6	—	109	116	114	—	—	145	155	130	120	120	110)
7	—	108	117	114	—	—	149	156	130	120	117	110)
8	—	108	117	114	—	—	156	138	130	120	117	110)
9	—	107	117	115	—	—	164	133	—	120	116	110)
10	—	107	118	115	—	—	160	130	127	120	116	110)
11	—	106	117	115	—	—	159	130	126	120	116	110)
12	—	106	117	115	—	—	157	130	123	120	115	110)
13	—	106	118	115	—	—	156	128	123	120	115	110)
14	—	107	118	115	—	—	156	127	123	124	115	110)
15	—	107	118	115	—	—	152	132	123	121	115)	110)
16	—	108	117	116	—	—	155	132	122	141	115)	110)
17	—	108	117	115	—	—	155	147	121	144	115)	110)
18	—	109	117	115	—	—	156	156	121	133	115)	110)
19	—	109	115	115	—	—	156	152	121	132	115)	110)
20	—	110	115	115	—	—	153	146	121	131	115	103)
21	—	110	115	115	—	—	153	146	121	123	114	105)
22	—	110	115	115	—	—	154	146	121	123	114	105)
23	—	110	115	115	—	—	155	145	122	123	114	105)
24	—	110	115	116	—	—	155	138	124	123	113)	105)
25	—	110	115	121	—	—	156	138	124	121	112)	105)
26	115	110	115	123	—	—	157	137	124	123	112)	104)
27	114	111	115	128	—	—	154	136	123	123	112)	104)
28	115	112	115	138	—	—	157	136	122	123	112)	104)
29	115	113	115	141	—	—	—	138	122	121	112)	104)
30	114	114	147	—	—	—	—	138	122	121	112)	104)
31	115	114	—	—	—	—	153	—	—	121	106)	
Средн.	—	109	116	118	—	—	—	—	—	124	116	108
Высш.	—	113	118	148	—	—	—	—	133	144	121	112
Низш.	—	106	114	112	—	—	—	—	121	120	112	103

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях в первом полугодии нет.

95. р. НАРЫН — кишл. АТОИ

Отм. нуля графика 1222,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	199)	200●	200	197	269	385	330	354	246	224	222	211)*
2	199)	200●	200	198	252	367	311	329	246	221	221	211
3	199)	200●	200	198	247	349	307	330	245	220	219*	211
4	198)	199●	200	198	253	324	324	328	244	220	217*	210)*
5	197)	199*	200	196	257	307	325	324	243	220	216	210)*
6	197)	199*	202	196	267	291	312	322	241	220	216	209)*
7	198)	199*	202	197	257	293	313	324	238	219	218	207*
8	199)	199*	199	198	242	306	295	329	238	218	218	210
9	200)*	198*	199	199	225	311	302	332	237	218	218	211
10	199)	198*	199	200	217	316	296	309	235	218	218	212*
11	201)	198*	199	202	213	324	292	296	233	218	218	207*
12	202)	196*	200	201	213	323	300	285	231	218	218	206
13	201)	192*	201	199	213	327	302	278	231	218	215	206*
14	202)	191*	202	199	212	336	302	275	230	218	217	208*
15	202)	196*	202	199	213	341	299	275	229	221	217	210*
16	202)○	199*	201	200	213	332	289	275	229	222	214	207*
17	202)	199*	201	200	211	315	286	285	229	245	211*	206*
18	202)	196*	201	200	219	297	285	305	229	252	211	205*
19	197)	198●	201	198	231	291	288	305	228	233	212	205*
20	197)	199●	200	198	237	292	289	286	227	228	216	204)*
21	191)○	200●	199	199	230	302	302	279	227	224	217	203)*
22	199)	202●	199	203	226	306	311	272	226	223	216	201)*
23	199)	200	199	204	222	320	308	268	223	223	215	198)*
24	199)	199	199	210	221	358	303	263	227	220	214	200)*
25	199)	199	199	218	229	371	310	259	230	219	213	204)*
26	199)	203	199	225	247	372	311	259	230	221	213	204)*
27	202)	198	199	224	286	370	301	257	230	223	213	204)*
28	201)	198	199	230	308	385	308	256	229	224	213)	201)*
29	200)	198	199	267	347	391	331	254	228	222	210*	204)*
30	196)*		199	276	317	355	399	254	227	221	210)	206)*
31	196)*		199		362		418	250		222		208)*
Средн.	199	198	200	209	247	332	311	291	233	223	216	206
Высш.	202	203	203	282	376	401	422	369	246	260	222	212
Низш.	191	191	198	196	210	289	285	250	223	218	210	198

96. р. НАРЫН — устье р. КОКОМЕРЕН

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	152*	153)	151	149	229	386	304	316	204	180	174	160)*
2	149*	152)	151	148	213	379	284	282	203	180	173	160)*
3	147)*	151)	151	149	207	351	277	281	202	180	171	160
4	147)*	150)	152	148	217	316	289	282	201	180	167	160)*
5	148)*	149)	151	149	230	294	289	277	199	179	166	159)*
6	151)*	150)	151	149	238	275	280	275	196	179	167	157)*
7	150)*	147)*	151	148	224	281	273	276	194	178	168	156)*
8	155)*	150)*	150	149	206	293	263	285	194	178	168	158
9	153)*	149)*	150	149	191	304	277	289	194	177	169	158
10	152)*	148)*	150	151	180	312	266	268	192	177	168	158
11	153)*	147)*	151	152	175	319	262	249	191	178	168	156
12	152)*	146)*	152	152	176	323	267	239	189	178	167	154)*
13	150)*	148)*	151	151	177	323	271	237	187	180	166	154)*
14	153)*	150)*	151	151	175	335	268	235	185	179	165	155)*
15	152)*	152)*	152	152	176	348	266	233	185	178	165	154)*
16	151)*	152)*	151	153	175	326	256	236	188	178	163)*	154)*
17	153)*	152)*	151	153	172	310	248	243	186	192	162)*	153)*
18	151)*	151)	151	154	176	338	247	246	184	214	161)*	152)*
19	150)*	151)	151	151	191	290	250	249	183	195	161)*	152)*
20	149)*	152)	150	152	196	297	256	239	182	184	163)*	150)*
21	147)*	153)	150	155	190	302	270	232	182	182	160	150)*
22	149)*	154)	150	159	184	309	285	226	181	180	164	144)*
23	150)*	153)	151	162	180	315	274	219	182	179	164	142)*
24	152)*	151)	151	169	181	332	272	217	184	178	163	148)*
25	153)*	150)	150	176	188	342	273	216	191	177	162	150)*
26	153)*	154)	151	182	212	349	275	215	189	181	162	152)*
27	152)*	151)	149	185	255	350	266	214	187	182	162	152)*
28	155)*	151)	150	196	306	354	278	213	183	181	161	150)*
29	155)*	152)	149	210	324	355	294	211	183	180	161	150)*
30	153)*		149	214	315	326	335	208	182	179	160	155)*
31	152)*		149		347		350	204		180		157)*
Средн.	151	151	151	161	213	324	276	246	189	181	165	154
Выш.	155	154	153	219	352	394	353	322	205	217	174	160
Низш.	147	146	149	147	172	274	247	200	181	177	160	142

Средний годовой 197. Высший 394 1/VI. Низший 142 23/XII.

1/1—29/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

97. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 43,84 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	—	37	33	123	303	227	227	103	75	75	53
2	42	—	36	31	124	336	206	195	102	74	75	53
3	42	—	36	33	115	328	200	185	101	74	72	54
4	41	39)	36	32	123	280	204	185	101	74	66	54
5	41	38)	37	31	142	245	208	189	99	72	65	54
6	41	38)	36	31	157	222	197	186	97	72	65	53
7	42	38)	37	31	146	220	191	189	95	72	67	51
8	41	37)	36	32	125	232	188	193	93	72	68	51
9	42	38)	35	35	102	240	193	202	92	71	68	52
10	43	37)	35	36	91	248	190	187	90	70	69	53
11	42*	33)	35	38	83	259	184	164	88	70	65	51)
12	42*	33)	35	39	81	265	182	147	86	71	64	48)
13	43*	33)	36	38	81	263	191	143	83	71	63	46)*
14	43*	35)	37	39	82	270	187	139	81	74	63	47)*
15	44*	37)	39	38	84	285	183	134	81	74	63	49)*
16	45*	38)	39	39	83	272	173	137	82	74	59	49)*
17	45*	37)	37	40	83	249	165	141	81	85	57	48)*
18	46*	37)	37	40	89	235	161	147	79	113	57	46)*
19	46*	36)	37	41	103	226	161	154	77	99	57	45)*
20	47*	39)	37	41	112	227	169	143	75	84	59	45)*
21	47*	39)	35	43	109	232	177	137	74	78	61	43)*
22	47*	39)	33	47	100	235	184	129	74	75	60	38)*
23	47*	40)	33	54	97	244	186	123	74	74	59	36)*
24	—	38)	34	62	97	253	182	117	78	73	59	39)*
25	—	37)	35	70	104	273	181	115	86	72	58	—
26	—	37)	35	77	127	278	186	114	88	73	56	—
27	—	37)	35	87	165	279	180	113	85	80	55	—
28	—	36)	34	97	219	281	178	112	80	78	54	—
29	—	36)	34	110	251	280	190	109	79	76	53	—
30	—		33	115	248	257	223	107	77	74	53	—
31	—		33		263		237	105		76		—
Средн.	—	—	36	49	126	261	189	151	86	76	62	—
Выш.	—	—	40	121	273	340	238	238	104	119	76	—
Низш.	—	—	33	31	81	218	159	104	74	70	52	—

Средний годовой —. Высший 340 2/VI. Низший —.

24/I—3/II, 25—31/XII заторы льда, русло у водпоста загромождено льдом.

98. р. НАРЫН — г. УЧ-КУРГАН, в 3 км выше города

Отм. нуля графика 489,32 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	78*	74	73	152	304	250	237	115	95	112	89
2	71	79*	76	72	160	340	231	210	113	95	111	90
3	69	77*	73	73	149	348	219	192	113	95	106	89
4	68	79*	74	73	149	313	220	192	113	95	103	89
5	69*	77)	73	72	163	280	224	190	112	94	100	88
6	72*	77	73	73	188	259	221	188	111	94	99	87
7	78	74	74	74	187	247	210	188	108	93	101	87
8	80*	73	74	76	167	253	207	192	106	93	100	86
9	80*	74	73	80	147	264	209	195	105	93	101	87
10	77	75	72	91	132	274	210	194	106	93	101	88
11	77	75	73	93	123	279	199	178	104	92	100	88
12	77	74*	73	90	124	285	196	165	104	93	99	85
13	76*	69*	74	84	129	282	199	159	101	93	97	85
14	76)*	70	75	87	134	282	198	149	101	94	98	83
15	78)	75	75	87	152	294	194	144	100	95	101	83
16	78)	76	77	87	143	291	189	143	100	94	100	84
17	78)	76	75	87	136	272	178	144	100	102	98	84
18	77)	77	74	87	144	259	174	149	100	115	96	82
19	76)*	77	73	87	163	254	172	155	98	126	96	83
20	70)*	78	73	88	165	248	175	153	97	104	97	82)*
21	64)*	80	73	89	161	249	181	141	96	101	99	80)*
22	66)*	81	72	92	150	253	189	137	96	97	98	73)*
23	66)*	83	73	96	147	261	191	132	96	96	98	73)*
24	63)*	83	73	101	142	270	188	128	96	95	97	73)*
25	66)*	80	74	106	147	277	185	125	101	95	96	74)*
26	69)*	79	74	112	161	282	189	123	104	95	96	79)*
27	74)*	81	75	122	184	284	190	122	102	106	95	78)*
28	77)*	78	75	130	229	281	182	122	100	103	93	75)*
29	75)*	76	75	139	265	280	184	120	98	100	91	81)*
30	78*		73	148	278	273	209	118	97	98	89	83)*
31	78*		74		277		235	116		113		90)
Средн.	73	77	74	92	166	278	200	158	103	98	99	83
Выш.	83	86	80	151	281	351	260	241	115	131	113	94
Низш.	59	65	71	71	122	245	169	116	96	92	89	69

Средний годовой 125. Высший 351 3/VI. Низший 59 24/I.

99. р. М. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 40,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111	68	37	41	57	122	105	114	65	40	33	101)*
2	136	67	35	40	54	105	105	120	64	39	33*	103)*
3	153	62	35	40	63	93	118	118	64	41	26*	95)*
4	155	66	39	38	67	84	122	115	63	41	25*	84)*
5	156	60	40	39	78	74	109	120	60	40	30*	100)*
6	137	60	32	42	66	81	106	121	57	40	28*	104)*
7	145	53	28	46	42	88	97	130	55	39	29*	100)*
8	139	55	29	38	29	92	91	129	55	39	30*	106)*
9	141	57	31	34	25	93	92	115	55	37	30*	83)*
10	137	53	32	34	23	106	93	94	52	36	31*	85)*
11	141	48	33	29	21	103	104	85	50	37	141)*	91)*
12	120	46	29	30	21	106	107	85	51	39	150)*	129)*
13	115	48	31	31	20	116	108	84	49	40	111)*	118)*
14	116	57	35	33	21	110	109	84	48	38	68)*	94)*
15	115	46	33	34	19	106	99	90	48	38	66)*	81)*
16	125	46	35	34	18	100	93	91	47	39	169)	131)*
17	119	42	31	33	18	90	89	102	47	41	184)	124)*
18	128	41	42	34	35	80	98	94	45	39	204)*	131)*
19	142	41	36	33	35	89	103	87	45	38	145)*	141)*
20	129	40	36	36	31	103	116	84	45	38	148)*	126)*
21	140	40	35	33	28	105	120	83	45	38	143)*	111)*
22	148	45	36	36	24	107	118	77	45	36	127)*	111)*
23	154	45	33	39	23	133	112	75	45	35	136)*	134)*
24	137	50	40	36	31	136	123	74	46	36	117)*	141)*
25	127	43	41	37	53	131	118	77	48	35	113)*	141)*
26	118	33	55	35	69	139	117	76	47	36	111)*	121)*
27	115	43	54	46	75	155	124	73	47	36	108)*	114)*
28	110	43	47	70	104	157	141	74	44	35	109)*	110)*
29	105	44	40	69	96	126	163	68	43	35	104)*	127)*
30	90		36	84	102	116	164	66	43	34	110)*	125)*
31	50		37		135		127	65		35		123)*
Средн.	128	50	37	40	48	108	113	93	51	38	95	112
Выш.	156	68	55	97	150	177	171	144	65	42	204	141
Низш.	50	33	28	27	18	71	88	65	41	34	25	81

100. р. Б. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 42,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	262	224	174	184	236	210	242	171	148	143	139)*
2	283	242	224	124	181	218	208	240	169	148	144*	137)*
3	265	232	227	141	189	212	215	235	169	148	137)*	127)*
4	279	234	232	138	188	207	218	233	169	146	137)*	142)*
5	265	244	233	139	192	193	209	235	167	147	142)*	141)*
6	256	260	232	141	189	204	205	238	162	148	141)*	140)*
7	251	191	224	140	175	212	203	244	160	147	142)*	139)*
8	253	260	228	142	157	212	190	243	160	144	143)*	141)*
9	211	254	238	142	152	211	190	239	159	144	143)*	140)*
10	248	212	224	144	149	214	190	202	159	142	142)*	140)*
11	237	202	239	140	148	213	195	192	157	142	141)*	141)*
12	264	245	232	141	150	215	214	193	155	145	142)*	136)*
13	252	208	237	142	149	222	212	189	155	147	141)*	139)*
14	229	204	229	140	150	222	210	186	155	145	142)*	118)*
15	241	212	225	140	149	217	203	192	155	145	141)*	133)*
16	250	195	223	140	148	212	197	211	155	146	270)*	133)*
17	250	223	226	143	149	195	192	223	152	148	292)*	134)*
18	245	213	225	138	163	189	191	225	151	146	348)*	127)*
19	175	230	220	139	162	193	204	219	149	145	140)*	134)*
20	257	226	221	140	158	206	221	202	149	145	140)*	139)*
21	286	214	215	143	153	208	233	193	150	145	142)*	126)*
22	299	244	220	149	150	209	229	184	150	144	142)*	129)*
23	290	245	225	154	150	228	224	186	150	144	142)*	134)*
24	290	246	216	164	159	237	232	188	150	145	138)*	139)*
25	290	228	222	162	178	238	231	184	152	144	138)*	140)*
26	287	240	214	162	200	243	215	186	150	145	140)*	138)*
27	273	216	223	163	212	250	222	181	150	144	138)*	128)*
28	178	220	221	178	222	253	236	175	149	143	137)*	136)*
29	245	210	210	188	216	241	266	173	148	143	136)*	139)*
30	270	203	210	213	223	290	170	149	143	138)*	151)	151)
31	270	201	201	246		259	167			143		154)
Средн.	256	228	224	150	174	218	217	205	156	145	157	137
Выш.	299	262	239	214	253	260	302	252	177	149	348	154
Низш.	175	191	201	121	148	185	186	167	148	142	136	118

Средний годовой 189. Высший 348 18/XI. Низший 118 14/XII.

1/I—31/III, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

102. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Отм. нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	40	23	20	26	71	56	52	36	31	32	36
2	106	35	25	19	19	67	56	46	36	31	32	32
3	84	28	25	20	20	64	54	44	36	31	26	40
4	84	31	19	23	21	59	52	46	36	32	26	45
5	78	31	21	18	34	57	51	43	37	32	27	44
6	78	33	25	16	28	57	55	42	37	32	27	45
7	72	27	23	20	27	59	57	42	37	32	28	64
8	73	27	24	18	29	58	54	43	35	32	27	66
9	74	27	23	прсх	18	56	57	49	36	32	29	47
10	50	27	26	"	21	60	60	47	35	33	27	54
11	39	23	17	—	19	62	57	44	35	31	26	68
12	38	23	27	прсх	16	58	58	43	34	31	24	78
13	38	27	27	"	16	56	60	43	34	35	25	79
14	41	29	28	"	19	65	56	41	34	35	22	87
15	38	28	29	"	20	63	55	40	33	31	23	83
16	37	27	28	"	28	64	55	39	35	31	28	93
17	39	29	30	"	27	64	55	39	34	34	24	98
18	29	29	28	"	29	59	53	40	35	39	30	103
19	27	29	30	"	29	61	50	39	33	35	30	105
20	27	30	30	"	28	62	50	39	33	35	23	115
21	27	27	26	"	24	57	51	38	33	34	23	124
22	29	29	22	"	23	62	49	38	33	37	23	138
23	27	29	22	"	22	63	49	38	32	35	23	102
24	28	27	26	22	22	64	45	39	34	33	23	96
25	29	29	26	38	31	64	43	39	35	33	24	84
26	31	26	22	34	50	61	41	39	34	33	24	86
27	30	18	10	33	64	64	42	39	33	33	24	62
28	49	18	11	49	81	60	40	39	33	33	28	54
29	47	25	24	63	65	46	38	33	33	33	27	60
30	53	9	33	66	61	66	37	32	33	31	52	52
31	54	9		84		57	36			33		52
Средн.	51	28	23	—	32	62	53	41	34	33	26	74
Выш.	118	40	30	51	102	82	72	54	38	39	32	138
Низш.	27	18	9	прсх	16	53	40	36	30	30	22	32

Средний годовой —. Высший 138 22/XII. Низший прсх 9/IV (14).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за октябрь при измерении расхода.

101. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА, ниже устья р. ОТТУК

Отм. нуля графика 17,12 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97*	66	41*	41	41	116	90	80	62	55	54	48*
2	100*	64	41*	41	41	110	88	79	61	55	53*	49*
3	100*	62	42*	41	61	104	88	79	62	56	50*	49*
4	100*	66	42*	42	59	99	86	79	61	56	41*	50*
5	100*	64	43*	42	70	91	84	77	60	56	40*	49*
6	95*	62	42*	40	65	91	84	76	59	55	49*	51*
7	93*	57	41*	41	51	100	84	73	58	55	50*	51*
8	95*	70	41*	41	45	101	84	76	58	55	50*	51*
9	91*	62	40*	44	43	108	83	76	59	54	50*	50*
10	93*	66	41*	46	43	105	83	72	59	54	47*	49*
11	85*	54	41*	46	41	106	85	70	58	56	47*	48*
12	91*	54	41*	45	39	103	87	71	56	55	47*	48*
13	90*	68	41*	47	41	104	87	70	56	54	52*	50*
14	90*	67	42	43	42	111	86	68	56	54	48*	49*
15	83*	64	42	41	43	108	82	68	57	53	43*	53*
16	87*	62	42	39	41	100	81	69	56	55	45*	51*
17	81*	74	42	39	41	92	80	70	57	59	45*	51*
18	63	64	42	39	51	90	82	69	57	56	45*	56*
19	89	66	42	40	49	96	82	66	57	57	45*	59*
20	69	65	42	41	49	98	83	66	56	57	51*	71*
21	70	56	42	40	46	103	83	65	56	57	50*	69*
22	70	55	41*	44	45	104	80	65	56	57	50*	72*
23	70	54	41*	50	44	110	80	64	55	57	50*	—*
24	68	51	42	65	45	107	80	64	58	54	45*	—*
25	70	57	41	49	62	102	79	63	61	54	45*	49*
26	83	55*	43	39	85	105	78	64	58	54	45*	50*
27	68	52*	44	59	88	106	78	64	58	53	47*	49*
28	88	51*	41	62	122	100	78	63	56	54	44*	50*
29	70	46*	42	67	107	95	95	62	56	54	49*	60*
30	73		41	73	110	95	92	62	56	54	48*	59*
31	77		41		123		85	62		54		59*
Средн.	84	61	42	46	59	102	84	69	58	55	48	—
Выш.	100	74	44	75	129	117	109	83	63	59	54	—
Низш.	63	46	40	38	38	85	76	61	55	53	40	—

Средний годовой —. Высший 129 31/V. Низший 38 17/IV, 12/V.

1/I—31/III, 20/X—31/XII наблюдения односрочные. 22—24/XII ниже поста затор льда. Высший уровень за июль сомнителен.

103. р. АТ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Отм. нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	65	90	13	55	79	64	73	46	38	32	33
2	81	63	85	13	56	78	59	73	46	38	32	33
3	77	63	72	15	49	77	54	68	46	38	31	34
4	74	57	70	14	44	76	56	73	45	37	31	34
5	64	59	70	15	44	76	55	73	44	37	32	35
6	82	55	68	15	43	76	59	68	44	37	32	35
7	67	53	65	15	42	76	54	64	44	37	33	36
8	67	52	64	15	—	77	55	64	44	37	33*	37
9	72	51	62	16	—	76	53	64	43	37	33*	39
10	72	52	62	16	—	77	55	60	43	37	31)*	39

104. р. АТ-БАШ — кишл. ДЖАНГИЗТАЛ

Отм. нуля графика 47,20 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123*	126	124	124	135	156	134	157	139	135	—	131*
2	123*	126	124	124	134	150	134	164	138	134	—	131*
3	123*	126	124	124	141	152	136	166	138	134	—	131*
4	123*	126	124	124	135	139	140	166	137	134	—	131*
5	123*	126	125	124	137	134	143	163	137	135	—	131*
6	123*	126	125	124	140	128	135	163	137	135	—	131*
7	123*	126	125	123	130	130	135	163	137	136	—	131
8	124*	126	124	123	129	132	134	162	137	136	—	131
9	125*	126	124	123	128	135	135	157	137	—	—	131
10	125*	126	124	123	128	139	135	152	137	—	—	131*
11	125*	122	124	123	128	138	135	147	137	—	—	131*
12	126	122	124	123	129	139	137	144	136	—	—	131*
13	126	122	124	123	128	152	140	140	136	—	—	131*
14	126	123	125	123	132	143	137	146	135	—	—	131*
15	125*	124	125	123	134	139	136	147	135	—	135	131*
16	125	124	125	123	128	137	136	149	136	—	135	131*
17	125	124	125	123	128	134	135	158	136	—	135	131*
18	125*	126	124	123	129	133	134	159	136	—	135	133*
19	125*	126	124	122	127	134	135	153	135	—	135	133*
20	125*	125	125	122	127	134	138	152	135	—	135	133*
21	117*	125	124	122	127	135	141	146	135	—	135	131*
22	117*	125	124	122	126	134	141	142	135	—	135	132*
23	117*	125	125	122	126	135	142	141	135	—	131	131*
24	117*	125	125	130	125	139	142	141	135	—	135	130*
25	117*	125	125	131	129	149	143	141	135	—	134	129*
26	117*	125	125	126	136	151	142	139	135	—	133	131*
27	119*	123	124	130	139	151	141	140	134	—	132	135*
28	119*	124	124	142	144	153	156	140	134	—	131	133*
29	119*	124	124	136	144	151	177	140	134	—	131	133*
30	125	125	129	134	142	177	139	135	135	—	131	132
31	125	124	162	165	139	—	—	—	—	—	—	131
Средн.	122	125	124	125	133	141	142	150	136	—	—	131
Выш.	126	126	125	148	169	161	179	167	139	—	—	135
Низш.	117	122	124	122	123	128	133	139	134	—	—	129

Средний годовой —. Высший 179 30/VII. Низший 117 21—26/I.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

105. р. КОКОМЕРЕН (Сусамыр) — устье р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 11,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	177	180	178	249	385	312	264	223	206	199	185*
2	177*	178	177	177	245	385	305	265	223	205	204	186
3	174*	177	177	178	254	350	314	266	223	205	189*	187
4	176	179	178	179	271	323	314	264	221	205	194*	184*
5	178	178	180	179	294	308	302	265	220	204	195*	184*
6	177*	177	179	177	289	312	302	263	219	204	194	183*
7	179	177	178	178	257	326	295	264	218	201	195	189
8	180	178	177	179	241	335	302	283	218	205	197	187
9	181	180	176	180	232	344	301	271	216	204	199	187
10	181	179	178	181	229	359	291	259	214	203	190*	183
11	182	179	175	181	227	362	290	251	212	205	189*	181
12	182	178	179	181	229	363	294	250	211	208	188*	181
13	180	177	182	183	226	349	291	245	210	210	190*	181
14	181	179	181	186	226	362	285	242	209	208	188*	184
15	181	178	180	189	226	375	278	244	211	205	186*	182
16	180	178	178	189	223	345	270	244	213	208	186*	180
17	181	170	179	190	222	332	270	246	210	219	184*	180
18	177*	180	178	191	238	331	273	240	208	212	188*	180
19	178*	180	179	193	242	336	280	237	208	209	191	183
20	177*	180	176	198	235	343	287	237	207	208	191	182*
21	178*	179	178	202	228	337	288	234	209	206	191	177*
22	178*	180	177	207	226	341	281	233	205	205	188	173*
23	177*	179	179	211	225	350	279	234	209	205	190	174
24	177*	179	179	222	230	343	280	232	211	205	188	177*
25	177	178	179	220	246	351	281	228	219	204	187	176*
26	177	178	179	225	280	356	278	227	211	201	186*	175*
27	177*	173	178	237	313	355	272	225	210	210	183*	177
28	176	174	179	254	357	347	278	225	209	207	181*	178
29	177	175	178	246	330	334	294	222	207	206	182*	179
30	179	178	178	244	352	312	286	221	206	206	184*	179
31	180	179	179	370	269	215	205	205	205	205	205	183
Средн.	179	178	178	198	258	345	288	245	213	206	190	181
Выш.	182	180	184	261	380	395	324	286	225	219	204	189
Низш.	174	173	174	173	220	301	263	213	205	201	181	173

Средний годовой 222. Высший 395 1/VI. Низший 173 27/II, IV (I), XII (I).

1/I—29/II, 1/X—31/II наблюдения односрочные.

106. р. КОКОМЕРЕН (Сусамыр) — кишл. АРАЛ, в 1,8 км выше устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58)*	64)*	56)*	56	116	210	169	129	101	85	85	68)
2	55)*	65)*	56)*	53	113	211	163	130	101	85	82	69)
3	57)*	65)*	56)*	55	118	192	170	131	100	85	73)	70)
4	57)*	69)*	58)*	56	129	173	170	131	99	85	76)	69)
5	58)*	66)*	59)*	55	148	162	161	130	98	85	76)	69)
6	60)*	65)*	58)*	55	142	164	160	130	96	84	80)	68)
7	61)*	64)*	57)*	55	123	175	155	130	95	84	80)	68)
8	63)*	66)*	54)*	56	110	183	154	141	95	84	80)	69)
9	63)*	66)*	54)*	58	103	191	159	139	95	83	82)	69)
10	63)*	64)*	54)*	59	102	199	151	127	93	83	75)	67)
11	65)*	65)*	55)*	59	98	201	155	122	93	86	75)*	66)*
12	65)*	65)*	55)*	58	100	203	153	119	91	86	75)*	64)
13	64)*	61)*	56)*	59	99	195	152	117	90	89	78)	64)
14	64)*	65)*	58)	62	98	204	147	117	89	88	76)	66)
15	65)*	66)*	58)	64	99	212	142	117	90	85	76)	65)
16	65)*	67)*	57)	65	96	193	137	117	93	85	68)	64)
17	65)*	71)*	57)	65	95	182	136	118	90	98	68)	63)
18	65)*	68)*	57)	66	101	183	134	115	89	92	68)	63)*
19	59)*	69)*	56)	67	111	185	139	112	88	88	73)	64)*
20	59)*	68)*	53)	69	106	191	146	111	87	87	73)	65)*
21	59)*	69)*	54)	75	100	188	148	110	87	86	72)	63)*
22	59)*	66)*	55)	78	98	191	143	109	87	85	69)	58)*
23	59)*	61)*	56)	83	97	197	140	109	86	84	70)	59)*
24	62)*	59)*	56)	91	100	192	141	108	91	84	70)	61)*
25	63)*	59)*	58)	91	110	199	141	106	97	84	69)	61)*
26	64)*	59)*	57)	94	133	203	138	104	92	86	69)	61)*
27	62)*	57)*	56)	108	161	201	135	103	89	88	68)*	60)*
28	63)*	56)*	56)	122	188	196	138	102	89	88	65)	60)*
29	61)*	57)*	56)	116	174	187	149	102	87	85	66)	63)*
30	64)*	55)	55)	113	189	174	146	102	87	84	66)	66)*
31	64)*	56)	56)	204	134	100	84	70)*	—	—	—	—
Средн.	62	64	56	72	121	191	149	117	92	86	73	65
Выш.	65	71	59	126	207	216	173	145	102	98	85	70
Низш.	55	56	51	50	94	160	130	99	86	83	65	58

Средний годовой 96. Высший 216 15/VI. Низший 50 2/IV.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

107. р. КОКОМЕРЕН — кишл. АРАЛ, в 0,5 км ниже устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18)*	18)*	15)*	15	58	153	109	72	47	37	36	26*
2	15)*	18)*	15)*	16	56	154	103	73	47	37	35	27
3	15)*	18)*	16)*	15	60	132	109	74	46	37	28	28
4	16)*	18)*	17)*	15	70	112	108	73	46	37	28	28*
5	18)*	18)*	17)*	15	88	101	103	73	45	36	31	28
6	18)*	19)*	17)*	14	83	103	98	73	44	35	31	26*
7	19)*	19)*	18)*	14	67	114	95	74	43	35	31	27
8	19)*	19)*	15)*	14	54	123	95	81	43	35	34	28
9	19)*	18)*	14)*	16	48	129	99	82	43	35	36	28
10	19)*	19)*	15)*	16	46	141	91	71	42	35	31	26
11	20)*	25)*	15)*	16	43	143	95	66	41	36	28	27*
12	20)*	22)*	16)*	15	44	145	93	63	40	37	31	25*
13	20)•	27)*	16)	16	44	135	92	60	39	40	34	24*
14	19)•	24)*	17)	18	43	147	88	58	39	38	31	26*
15	19)•	17)*	18)	20	44	154	84	59	39	36	36	26*
16	19)•	17)*	17)	21	41	134	80	60	42	36	31	24*
17	20)*	18)	17)	21	40	124	78	60	39	46	29	24*
18	18)*	17)	16	21	44	123	79	59	38	42	29*	23*
19	18)*	18)	16	21	53	126	83	56	37	39	32	24*
20	18)*	17)•	16	24	50	133	87	55	37	38	32	24*
21	19)*	17)	16	28	45	129	89	55	37	37	30	23*
22	20)*	16)	16	30	43	133	86	54	37	36	30	19*
23	21)*	18)•	16	34	42	141	83	53	37	36	30	19*
24	22)*	17)•	16	41	43	135	83	53	40	36	30	22*
25	25)•	17)•	18	40	52	140	83	51	46	35	30	22*
26	26)*	17)	16*	43	72	144	82	50	42	36	26*	22*
27	24)*	15)*	17*	51	100	143	79	49	40	39	24*	21*
28	34)*	15)	17*	64	131	137	81	48	39	37	26*	22*
29	29)*	16)	17*	58	115	129	93	47	37	37	26*	22
30	20)*		16	57	129	113	93	47	37	37	26*	23
31	18*		16		147		80	47		36		24
Средн.	20	18	16	26	64	132	90	61	41	37	30	24
Высш.	34	27	18	65	151	160	112	86	48	46	36	28
Низш.	15	15	14	13	40	98	77	46	37	35	24	19
Средний годовой 47. Высший 160 1, 15/VI. Низший 13 8/IV.												

108. р. КОКОМЕРЕН — кишл. САРЫ-КАМЫШ

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	281*	280)	279	278	354	545	451	402	345	325	324	304
2	277)*	279)	278	277	348	544	438	396	345	325	319	304)
3	275)*	278)	279	278	353	516	448	392	345	324	319	306)
4	276)*	281)	280	278	370	476	448	392	345	324	313	306)
5	277)*	279)	279	279	400	452	438	394	341	324	315	304)
6	280)*	281)	279	278	399	448	421	392	340	324	315	303
7	278)	278*	280	279	375	461	418	389	339	322	317	303
8	282)	280	278	278	352	451	421	397	339	322	317	302
9	282)	281	279	279	340	492	430	414	339	321	318	303
10	283)	280	278	280	323	554	416	393	336	321	316	302
11	282)	278*	279	280	328	520	418	380	336	323	314	301
12	284	277)*	280	279	329	520	420	376	333	324	314	301)*
13	283	276)*	279	279	328	509	415	375	331	322	315	300)*
14	283	279)*	280	280	326	526	408	372	331	328	312	300)
15	283*	279)*	279	283	328	543	400	372	329	325	311	300
16	282	280)*	279	286	323	506	392	371	332	328	307)*	299
17	283	281)	279	287	320	483	390	379	332	345	304)*	297)*
18	281*	280	278	288	326	475	389	372	330	337	306)*	296)*
19	278)*	280	278	288	348	482	392	365	329	328	311	296)
20	276)*	280	278	280	343	497	405	361	328	327	314	294)
21	275)*	280	278	296	332	491	407	361	328	325	312	294)*
22	277)*	281	279	301	327	496	404	357	327	324	312	289)*
23	277)*	280	280	305	325	503	398	359	328	322	311	289)*
24	278)*	279	280	317	326	502	397	358	331	322	309	292)*
25	277)*	278	279	321	338	509	403	356	344	322	309	293)*
26	279)*	279	280	324	375	515	401	353	336	327	309	293)*
27	277)*	277	280	334	431	514	388	351	333	330	309	292)*
28	275)*	279	280	360	411	504	389	351	330	328	306	294)*
29	277)*	280	279	358	471	482	411	347	327	325	306*	294)
30	279)	279	351	487	462	421	347	326	325	304	299)	
31	278)	279	531	398	346	326						301
Средн.	279	279	279	296	366	499	412	373	334	326	312	298
Выш.	284	281	281	368	537	559	456	421	346	349	324	306
Низш.	275	276	277	277	319	444	385	345	326	321	304	289

Средний годовой 338. Высший 559 1/VI. Низший 275 28/1.

1/I—29/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

109. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Отм. нуля графика 47,38 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7	5*	0	4	41	91	72	39	22	15	16	12
2	7	5*	0	4	43	104	71	38	22	15	15	12
3	7	-4*	3	4	46	95	71	38	22	15	15	12
4	3	-4*	2	4	53	84	70	37	22	15	15	12
5	3	-4*	2	4	60	77	70	35	21	16	16	12
6	3	-4*	2	5	64	74	69	35	20	16	16	12
7	3	-6*	1	6	48	79	68	36	20	15	16	12
8	3	-6*	1	7	46	80	69	36	20	14	15	12
9	3	-6*	1	11	43	83	70	33	18	14	15	11
10	2	-6*	1	12	39	84	68	30	18	16	15	11
11	2	-3*	1	12	38	88	68	31	18	15	15	11
12	2	-3*	1	11	38	86	69	30	18	15	15	11
13	2*	-3*	1	12	37	85	67	29	18	15	15	9
14	2*	-2*	2	12	39	86	65	28	18	15	14	9
15	2*	-3*	2	14	39	88	64	29	18	18	14	9
16	2*	-3*	2	14	39	81	62	29	17	18	14	9
17	2*	-3*	2	15	41	80	62	29	17	18	14	8
18	6*	-3*	2	16	49	76	62	26	17	18	14	8)*
19	6*	-3*	2	17	53	79	65	26	18	15	14	9)*
20	6*	-3*	2	19	53	81	65	25	17	15	14	8)*
21	6*	-3*	2	21	51	76	65	25	17	15	14	5)*
22	6*	-3*	2	22	49	79	65	24	16	15	14	4)*
23	6*	-3*	3	26	49	82	63	23	16	14	14	12)*
24	6*	-7*	3	31	50	81	63	23	16	14	14	13)*
25	3*	-3	4	31	58	83	64	22	17	14	13	8)*
26	17*	-4	4	33	68	85	53	21	16	15	13	8*
27	12*	-1	4	37	77	82	63	22	16	17	13	8*
28	20*	5	4	43	86	80	66	21	15	16	12	11*
29	12*	3	4	45	81	76	68	22	15	14	12	4*
30	12*	4	4	42	86	74	45	21	15	15	12	4*
31	12*	4			83		39	22		16		2*
Средн.	6	-3	2	18	53	83	65	29	18	15	14	9
Выш.	20	5	4	46	90	104	74	41	23	18	16	13
Низш.	2	-7	0	-4	37	69	38	20	15	14	12	2

Средний годовой 26. Высший 104 2/VI. Низший -7 24/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 26—31/I выше поста затор льда.

110а. р. КАРА-СУ (правая) — устье

Отм. нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	139	152	158	203	388	310	217	190	184	—	—
2	139	138	151	158	204	448	306	203	190	184	—	—
3	138	138	150	159	204	484	303	205	190	184	—	—
4	138	138	150	160	204	432	300	202	189	184	—	—
5	137	138	149	161	213	363	298	202	188	184	—	—
6	137	138	149	164	241	345	294	202	188	184	—	—
7	137	138	150	170	228	334	290	201	188	185	—	—
8	138	138	149	177	216	332	292	201	188	185	—	—
9	137	138	149	183	207	335	292	201	188	185	—	—
10	137	138	149	189	205	339	251	199	187	184	—	—
11	138	138	150	187	208	343	247	197	187	—	—	—
12	140	138	153	183	217	354	244	197	186	—	—	—
13	135	138	156	185	227	353	243	196	186	—	—	—
14	140)	137	158	190	243	356	243	196	186	—	—	—
15	139	137	155	190	269	367	237	195	186	—	—	—
16	139	137	154	189	248	361	234	195	190	—	—	—
17	139	137	153	188	239	347	233	202	186	—	—	—
18	137	137	152	188	251	336	232	194	185	—	—	—
19	138*	137	150	188	259	331	233	194	185	—	—	—
20	138*	140	150	190	256	328	232	194	185	—	—	—
21	139	141	150	193	241	327	227	194	185	—	—	—
22	139	142	151	193	234	323	221	193	185	—	—	—
23	138	143	151	196	229	322	216	192	185	—	—	—
24	138	158	155	198	226	321	214	191	186	—	—	—
25	139	156	158	198	228	326	212	191	186	—	—	—
26	139	153	155	202	234	334	210	191	186	—	—	—
27	139	151	160	202	239	336	210	191	185	—	—	—
28	139	151	162	204	248	339	210	190	184	—	—	—
29	139	152	161	206	290	327	209	190	184	—	—	—
30	139	161	203	311	322	209	190	184	—	—	—	—
31	138	159	314	213	190	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	138	141	153	185	237	352	247	198	186	—	—	—
Выш.	140	158	163	207	321	532	313	220	190	—	—	—
Низш.	135	137	149	158	202	313	205	190	184	—	—	—

Средний годовой —. Высший 532 3/VI. Низший —.

1/I—29/II, 1—10/X наблюдения односрочные.

110б. р. КАРА-СУ (правая) — устье

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	328	327	340	343	389	420	380	372	355	350	370	356
2	328	327	339	342	389	460	379	370	355	350	374	356
3	328	327	338	342	390	490	377	372	355	350	372	355
4	328	327	338	344	391	467	377	369	354	350	368	355
5	327	327	338	344	393	455	377	369	354	350	366	355
6	327	327	336	346	414	428	375	369	354	350	366	354
7	327	327	336	351	411	427	377	367	354	351	366	354
8	328	327	337	357	402	425	375	367	354	351	365	354
9	327	327	337	365	397	419	389	368	354	351	367	354
10	327	327	337	371	395	418	388	364	354	350	366	354
11	328	327	338	372	393	418	387	362	354	350	365	353
12	330	327	341	370	400	417	384	362	353	350	365	352
13	325	327	343	370	409	415	386	361	353	350	364	352
14	330	326	344	376	416	413	386	361	353	350	364	352
15	329	326	341	375	458	415	384	361	353	350	364	352
16	329	326	340	375	436	407	381	361	353	351	362	352
17	330	326	339	373	424	405	380	360	353	352	361	352
18	326	326	338	372	429	400	378	360	352	353	361	351
19	327*	326	338	372	438	399	381	360	352	359	360	351
20	327*	329	337	374	420	397	381	359	352	358	360	351
21	328	330	337	377	409	395	380	358	352	356	359	351
22	328	332	337	377	410	390	380	358	352	355	359	346
23	327	333	338	380	399	392	378	357	352	354	359	347
24	327	344	341	383	397	391	376	356	352	354	359	351
25	328	342	345	384	399	393	376	356	353	354	358	350
26	328	341	344	386	406	393	374	356	353	354	358	350
27	328	340	346	390	410	392	374	356	352	358	357	347
28	328	340	347	391	414	391	374	355	352	368	356	348
29	328	341	347	395	422	388	374	355	351	366	356	348
30	328		347	392	407	387	375	355	352	362	356	350
31	327		346		409		375	355		361		351
Средн.	328	330	340	370	409	414	379	362	353	354	363	352
Выш.	330	344	347	395	458	490	389	372	355	368	374	356
Низш.	325	326	336	342	389	387	374	355	351	350	356	346

111. р. ХОДЖА-АТА-САЙ — устье р. ТУМАЯК

Отм. нуля графика 48,04 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	51	54	59	82	86	71	62	54	52	58	52
2	50	51	54	58	81	87	70	62	54	52	56	52
3	50	50	54	58	81	94	70	61	54	48	56	52
4	50	50	54	58	81	93	70	61	52	48	58	52
5	50	51	54	58	83	91	70	61	52	50	58	52
6	50	51	54	58	93	89	70	60	52	50	58	52
7	50	50	54	59	94	89	70	59	52	50	57	52
8	50	50	54	60	90	88	69	60	50	50	57	52
9	50	50	54	66	90	87	68	58	50	50	57	52
10	49	50	54	66	89	86	70	58	50	50	57	
11	49	50)*	56	66	86	85	69	58	50	50	57	52
12	50	50)*	56	66	87	85	68	58	50	50	56	52
13	51	50	56	69	87	84	68	58	48	50	56	52
14	52)	50	54	70	91	83	68	57	48	50	56	52
15	52	50	55	70	93	82	66	56	48	50	54	52
16	52	50	56	70	91	81	66	56	48	50	54	50
17	52	50	56	70	89	80	66	56	48	56	54	50
18	52)	50	55	70	90	79	65	56	49	56	54	50
19	52	50	54	71	90	78	64	56	49	55	54	52
20	52)	50	54	72	80	78	64	56	49	55	54	52
21	52)	50	54	72	88	78	64	55	49	55	54	50)*
22	52	50	54	74	88	78	64	55	49	54	54	54)*
23	52)	54	54	75	86	76	64	55	50	54	54	52)*
24	52)	56	56	76	85	76	64	54	50	52	54	50
25	52)	56	56	76	84	75	64	54	57	54	54	50
26	51	56	56	77	84	74	63	54	52	54	54	52)
27	50	56	58	77	85	74	63	54	52	58	54	52)
28	51	55	59	80	85	73	62	54	52	56	52	49
29	51	54	58	81	86	72	62	54	52	54	52	49
30	51		58	81	86	71	62	54	52	54	52	49
31	51		58		85		62	54		72		50
Средн.	51	51	55	69	87	82	66	57	51	53	55	51
Выш.	52	56	59	82	96	96	72	62	62	72	58	54
Низш.	49	50	54	58	81	70	62	54	48	48	52	49

Средний годовой 61. Высший 96 6/V (3), VI (1). Низший 48 13/IX (5), X (2).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

112. р. АФЛАТУН — кишл. АФЛАТУН

Отм. нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	21	26	26	42	58	47	40	32	30	37	28
2	21	21	25	26	42	69	46	40	31	30	35	28
3	21	21	25	26	44	76	45	39	31	29	33	28
4	21	21	24	26	46	64	46	39	32	29	32	28
5	21	21	24	27	51	60	46	39	32	29	32	28
6	21	21	24	28	68	60	47	38	32	30	32	28
7	22	21	24	29	58	60	44	38	31	29	32	28
8	21	21	24	31	55	59	47	38	31	30	32	28
9	21	21	24	35	50	58	45	37	31	30	32	28
10	21	21	23	35	50	58	45	36	31	30	31	28
11	21	21	24	34	52	60	44	36	30	30	31	28
12	22	21	24	34	56	58	43	35	29	30	31	28
13	21	20	24	36	52	55	42	35	31	30	31	28
14	21	20	25	34	68	56	43	35	31	39	30	28
15	21	20	25	34	72	55	42	35	31	30	30	28
16	22	20	25	35	63	53	41	35	31	30	30	28
17	22	20	24	35	61	52	40	35	30	33	30	28
18	21*	20	24	35	65	51	41	34	30	33	30	27
19	21	20	24	36	71	52	42	34	31	31	30	27
20	20	22	24	36	59	51	42	34	31	30	30	27
21	21	22	24	37	56	50	41	33	31	30	30	26)*
22	21	23	24	38	54	50	41	33	30	30	30	25)
23	21	26	24	39	53	52	41	33	31	30	30	27)
24	21	29	25	41	52	51	40	33	31	30	30	27
25	21	27	26	40	55	51	40	33	31	30	30	27
26	21	26	26	43	58	51	41	32	30	30	29	26
27	21	25	27	44	59	52	40	32	30	41	29	26
28	21	26	28	47	59	51	40	32	30	33	29	27
29	21	27	29	45	56	50	42	31	30	31	29	27
30	21	29	29	43	58	48	45	32	30	31	28	28
31	21		27		54		41	32		41		28
Средн.	21	22	25	35	56	56	43	35	31	31	31	27
Выш.	22	29	29	48	90	81	50	41	32	41	37	28
Низш.	20	20	23	26	41	47	39	31	28	29	28	25

Средний годовой 34. Высший 90 14/V. Низший 20 20/II, II (7).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

113. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМПЫР-РАВАТ

Отм. нуля графика 809,40 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	91	93	94	141	223	185	173	143	140	157	137
2	94	90	93	93	138	221	183	169	143	139	155	137
3	94	90	93	93	142	213	186	170	143	140	151	137
4	94	90	92	93	138	207	181	174	143	139	148	137
5	93	90	92	93	141	193	182	177	143	139	150	137
6	93	89	92	94	157	189	177	177	142	139	149	137
7	95	89	95	95	148	191	175	177	142	139	149	137
8	95	88	93	98	136	190	174	174	143	139	148	138
9	94	88	93	103	127	189	175	171	143	139	149	137
10	94	88	93	110	120	188	178	164	143	138	148	137
11	94	86	93	108	120	188	176	161	143	138	146	137
12	95	87	93	106	132	196	175	161	143	138	147	136
13	93)*	89	94	104	139	194	174	160	143	137	148	135
14	93)*	90	95	105	150	196	175	160	144	138	147	136
15	94*	91	96	104	151	202	174	160	143	138	145	136
16	94)*	91	95	102	144	191	171	160	141	140	144	135
17	95)*	91	94	106	140	185	169	160	141	164	144	134
18	93)*	91	94	104	169	181	165	157	140	168	144	134
19	92)*	90	93	102	180	184	165	154	139	157	144	136
20	93)*	90	93	103	172	188	170	154	139	153	143	134
21	92)*	91	93	104	161	179	174	153	139	151	143	132)*
22	92)*	91	93	107	152	186	171	151	139	149	143	131)*
23	92*	92	93	114	149	195	169	150	138	148	142	133)
24	91*	93	95	122	152	199	168	148	139	148	141	132
25	91	93	95	123	164	203	168	147	141	148	141	131
26	90*	93	94	123	180	206	168	146	144	147	141	132
27	91	92	94	128	194	207	168	146	144	151	139	130
28	91	93	95	134	214	208	172	145	142	150	138	131
29	90	93	95	135	206	196	177	145	141	149	138	131
30	90		95	140	203	190	189	144	140	149	138	131
31	91		94		232		179	143		162		134
Средн.	93	90	94	108	158	196	175	159	142	146	145	135
Выш.	96	94	97	145	245	226	190	181	145	174	159	138
Низш.	90	86	91	93	118	177	164	143	138	137	137	129

Средний годовой 137. Высший 245 31/V. Низший 86 11, 12/II.

114. р. КАРА-ДАРЬЯ — кишл. НАРЫН-КАПА

Отм. нуля графика 408,50 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	104	100	142	76	224	98	89	81	87	184	151
2	136	104	99	142	76	222	91	90	81	86	182	151
3	136	101	100	135	74	246	84	88	81	97	180	151
4	133	99	100	133	73	252	80	84	81	102	177	152
5	133	100	99	137	73	229	81	83	94	102	172	152
6	133	98	109	137	77	208	82	82	93	98	168	152
7	133	96	98	128	101	193	87	82	92	98	167	152
8	136	96	100	125	112	186	87	81	92	98	164	153
9	137	98	103	124	91	178	86	80	91	101	163	153
10	135	94	100	128	83	172	87	81	91	103	162	152
11	133	95	98	136	80	163	83	81	91	105	162	152
12	132	98	96	130	79	155	82	79	91	110	162	152
13	130	98	98	126	80	159	81	77	90	110	162	151
14	128	98	100	130	107	157	81	76	91	109	161	151
15	127	99	105	134	126	152	80	75	90	110	164	150
16	127	99	119	132	149	156	79	76	86	113	158	151
17	127	99	116	126	134	142	79	76	84	118	157	150
18	127	99	118	124	124	121	79	77	88	154	157	149
19	123	99	115	127	169	111	79	78	83	168	157	149
20	121	100	114	93	191	105	80	79	82	157	158	149
21	120	103	111	87	190	104	79	79	82	153	157	141
22	118	117	111	75	167	98	79	80	81	152	158	141
23	117	117	107	75	148	92	79	81	82	152	157	142
24	115	103	134	75	136	88	79	80	82	154	156	142
25	114	104	111	74	134	86	79	80	82	153	153	143
26	114	102	116	72	141	97	79	80	83	154	153	142
27	113	98	114	73	159	122	80	80	86	155	151	141
28	109	97	120	74	174	128	80	81	87	162	149	140
29	105	96	128	72	202	127	79	81	87	162	150	142
30	102		137	77	182	111	82	81	87	166	150	141
31	104		140		181		91	82		175		143
Средн.	124	100	110	111	125	153	82	81	86	128	162	148
Выш.	137	118	141	143	207	255	101	90	94	176	186	153
Низш.	102	93	95	71	72	85	79	75	80	86	149	139

115. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. АК-ТАШ

Отм. нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	134)	133*	138	134	166	202	184	170	150	140	139	137
2	134)	134	137*	134	166	199	186	169	151	140	140	137
3	135	133	135*	135	168	197	187	168	153	140	140	137
4	136	133	134	136	167	196	184	169	152	140	141	137
5	137	133	135	138	171	192	182	171	149	140	141	136
6	136	133	135	140	170	193	178	173	148	139	140	137
7	137	133*	135	143	160	196	174	172	147	140	139	137
8	137)	133*	136	145	154	193	172	169	147	139	139	138
9	137)	133	133	147	153	193	172	165	147	139	142	137
10	136	133*	134	145	151	194	173	162	147	139	141	136
11	137	131*	135	146	151	194	173	163	146	139	140	138
12	135)	131*	137	145	158	198	173	164	145	139	140	135
13	135*	132	138	145	156	200	173	164	145	139	141	135
14	139)*	134	137	145	163	201	173	164	146	140	139	137
15	137)*	133	136	144	160	201	171	167	145	140	138	136
16	135*	133*	134	146	161	196	170	166	146	140	141	135)
17	135*	133	135*	147	165	191	168	163	144	155	140	135)*
18	135*	133	133	145	177	190	168	159	143	148	139	134)*
19	135*	133	134	145	175	192	169	159	143	145	140	136)*
20	136*	133	133	145	174	193	172	159	143	144	140	137)*
21	135*	133	134	149	170	190	173	159	143	143	140	135)*
22	136*	131	134	150	170	195	173	159	143	143	140	133)*
23	134*	134	134	154	172	199	173	158	142	143	137	136)*
24	134*	131	135	156	175	201	174	158	142	143	137	135)*
25	135*	130	134	157	183	202	173	154	142	143	137	135)*
26	134*	128	136	157	190	203	174	153	145	143	137	137)*
27	134*	132	136	165	196	202	175	151	144	144	138	133)*
28	134*	136	135	167	208	198	177	151	142	143	137	133)*
29	135*	137	135	163	198	189	184	151	141	143	137	135)*
30	134*		135	167	202	186	179	151	141	143	137	135)*
31	134*		135		212		175	151		147		132
Средн.	135	133	135	148	172	196	175	162	145	142	139	136
Выш.	139	137	138	167	219	205	189	178	153	155	142	138
Низш.	134	128	133	134	151	185	166	150	140	139	137	132

Средний годовой 152. Высший 219 31/V. Низший 128 26/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

116. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 35,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145)*	145	145	145	186	243	205	203	176	163	166	156
2	145)*	145	145	145	187	238	211	202	177	163	165	156
3	145)*	145	145	145	216	229	217	208	175	162	162	157
4	146	145	145	145	184	217	207	215	172	162	160	156
5	145*	145	145	145	192	212	208	211	173	162	162	156
6	146	145*	145	148	193	214	202	210	172	162	162	156
7	146	145	145*	150	178	221	200	210	172	163	161	156
8	146	145	145*	154	171	222	199	209	173	162	161	155
9	145*	145	145	158	166	225	201	197	172	162	162	154
10	146	145	145	157	164	223	198	193	171	160	161	155
11	147	145*	145	155	165	227	199	193	168	160	161	154
12	147	144*	147	152	174	238	200	194	170	159	161	153
13	143)*	145	147	151	179	230	204	192	172	159	160	154
14	145)*	145	147	150	175	232	205	194	169	162	160	156
15	149)	145	147	150	171	236	198	195	168	161	160	154
16	147	145	145	151	178	224	196	197	166	161	160	153
17	147	145	145	156	171	217	192	196	166	178	160	152)*
18	145*	145	145	154	193	214	193	189	165	172	160	152)*
19	145*	145	145	152	187	223	199	188	165	172	160	154)*
20	145*	145	145	152	182	228	207	186	164	167	159	152)*
21	145*	145	145	156	176	213	207	182	164	167	159	153)*
22	145*	144	145	163	176	222	207	181	163	167	159	149)*
23	145*	144	145	177	180	237	202	179	164	167	157	153)*
24	145*	145	145	186	187	239	203	178	165	166	157	152)*
25	145	146	145	182	210	240	201	178	163	166	157	151)
26	147	141	145	180	234	245	203	178	168	165	157	151)*
27	145	143	145	191	238	244	211	177	166	167	155	151)*
28	145	145	145	200	250	236	211	177	164	166	155	149)*
29	145	145	145	185	223	220	229	177	164	166	155	151)
30	145		145	196	235	211	221	175	163	166	156	152)
31	145		145	267			211	176		164		153
Средн.	146	145	145	161	193	227	205	192	168	165	160	153
Выш.	149	146	147	203	291	261	231	218	180	178	166	157
Низш.	143	141	145	145	163	205	191	172	163	159	155	149

Средний годовой 172. Высший 291 31/V. Низший 141 26/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

117. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Отм. нуля графика 43,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	38	45	45	122	160	91	69	53	50	72	50
2	37	38	43	45	118	176	89	68	52	48	67	50
3	38	38	43	47	117	176	88	67	51	50	64*	50
4	39	38	43	49	118	167	89	71	51	49	63	49
5	38	38	42	51	123	153	92	68	50	48	64	50
6	39	38	42	58	119	146	91	67	50	47	64	50
7	39	38	43	66	107	143	85	67	50	48	64	50
8	39	38	38	74	99	137	87	66	50	48	63	49
9	38	38	42	81	95	136	91	65	50	46	62	46
10	39	35	44	77	91	133	85	63	50	46	61	48
11	39	33)*	44	78	93	130	84	62	49	46	60	47
12	39	32)*	48	75	112	128	83	62	49	46	59	45
13	36)	39	51	75	106	131	83	61	49	46	59	47
14	38	37	49	75	118	131	79	61	48	50	58	47
15	39	37	47	74	115	129	79	61	48	49	55	46
16	39	35	46	78	114	126	76	60	48	48	55	46
17	39	38	44	76	116	118	75	60	47	98	56	45
18	39)*	38	44	73	156	113	74	58	47	72	56	46
19	33)	38	44	73	148	109	74	58	47	65	57	46
20	34	39	43	77	139	110	73	57	47	63	56	43*
21	36	39	43	86	128	107	72	57	46	63	56	39*
22	35	39	43	91	124	106	71	56	46	63	56	38
23	34	41	43	97	131	105	70	56	46	64	55	46
24	33	43	45	100	129	107	70	55	48	63	54	44
25	37	44	47	102	137	105	69	55	59	61	54	43
26	38	41	47	107	146	105	70	55	54	61	53	41
27	37	42	48	110	153	102	69	54	52	71	48	39
28	38	45	48	113	183	101	69	54	50	68	49	44
29	36	46	48	116	163	95	74	54	50	67	50	44
30	38		47	127	154	93	75	53	49	69	50	44
31	38		45		169		72	53		83		47
Средн.	37	39	45	80	127	126	79	60	50	58	58	46
Выш.	39	46	51	129	192	179	100	73	60	98	72	50
Низш.	33	32	38	45	90	91	68	52	46	46	48	38

Средний годовой 67. Высший 192 31/V. Низший 32 12/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

118. р. ЯССЫ — с. АЙНА-КЗЫЛ

Отм. нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101	98	97	101	152	185	132	115	107	112	133	114
2	101	98	97	101	150	196	131	114	107	111	131	114
3	101	99	97	100	149	197	130	113	107	111	128	114
4	101	99	97	101	148	194	130	114	107	111	124	114
5	101	99	97	100	151	183	130	114	108	111	124	114
6	101	99	97	101	159	176	129	114	108	110	123	114
7	101	99	97	104	146	173	128	114	107	110	123	114
8	101	99	98	109	142	171	128	114	108	110	122	115
9	101	99	97	117	135	168	128	113	108	110	122	114
10	101	99	97	123	131	167	128	113	110	110	122	114
11	100	99	97	123	131	162	127	112	110	109	121	114
12	100	98	97	119	145	162	126	112	110	110	121	113
13	99	98	97	118	147	162	126	111	110	109	121	112
14	99	98	97	121	159	161	124	110	109	109	121	112
15	99	98	97	119	157	162	124	109	109	110	119	112
16	99	97	99	119	154	160	122	109	108	110	119	111
17	99	97	99	122	151	155	120	109	109	117	119	111
18	99	97	99	119	177	152	118	108	109	140	118	111
19	98	97	98	120	183	149	117	108	109	127	118	112
20	98	97	98	120	176	148	117	108	108	123	118	110
21	98	97	98	122	167	145	119	108	108	121	118	105
22	97	97	98	125	161	145	118	108	108	120	118	104
23	97	97	98	128	159	143	115	108	108	120	118	104
24	97	98	99	133	159	143	115	108	109	119	117	104
25	96	99	99	133	164	143	114	108	110	120	116	104
26	97	98	99	138	168	141	113	108	113	119	116	104
27	97	98	100	142	172	140	112	108	113	123	116	104
28	97	98	98	146	191	139	111	107	112	124	115	105
29	97	98	101	147	183	135	112	107	112	123	115	105
30	98		100	152	175	134	116	107	112	123	114	105
31	98		100		194		115	107		129		108
Средн.	99	98	98	121	159	160	122	110	109	116	120	110
Высш.	101	99	101	153	197	199	134	115	113	140	133	115
Низш.	96	97	97	100	130	132	111	107	107	109	114	104
Средний годовой 118. Высший 199 2/VI. Низший 96 25/I.												

119. р. КУЛЬДУК — кишл. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	30	33	34	44	51	44	40	36	35	44	35
2	38	31	32	33	44	53	44	40	36	35	41)*	35
3	36	31	32	34	44	58	44	39	36	35	39)*	35
4	32	31	32	34	43	57	44	39	36	35	39	35
5	34	31	32	34	44	56	44	39	36	35	38	35
6	32	31	32	35	45	55	46	39	36	35	39	35
7	32	31*	32	36	44	54	44	39	35	35	39	35
8	32	31	31	38	44	54	45	39	35	35	39	35
9	32	31	32	42	43	54	46	39	36	35	38	35
10	32	30	32	40	43	53	44	39	36	34	38	35
11	32	36*	33	41	44	52	44	38	35	34	38	35
12	32	33*	33	40	50	51	43	38	35	34	37	35
13	38)*	33*	33	39	49	51	43	38	35	34	37	35
14	40)	31	34	39	53	50	43	38	35	34	36	35
15	36)	31	34	40	53	50	43	38	35	34	36	35
16	36)	32*	33	41	52	49	42	38	35	36	36	35
17	33)	31	33	42	51	49	42	37	35	46	37	37)
18	38)	31	33	40	58	48	42	37	35	47	37	35)*
19	47)*	31	33	41	59	48	42	37	35	39	37	36)*
20	42)*	32	33	41	56	48	42	37	35	38	37	37)*
21	39)*	32	33	42	55	48	42	37	35	37	37	35)*
22	38)*	32	33	42	54	47	41	37	35	36	37	37)*
23	38)*	32	33	43	53	47	41	37	36	36	36	49)*
24	40)*	33	33	43	52	47	41	37	35	36	36	48)*
25	35	33	34	43	53	46	41	37	38	35	36	42)*
26	31	30	34	43	53	46	41	36	36	35	36	37)*
27	31	32	34	43	53	46	40	36	36	38	36)*	42)*
28	30	33	34	44	54	45	40	36	35	37	36)*	42)*
29	30	33	34	44	54	45	41	36	35	36	35)	42)*
30	31	34	34	44	53	45	41	36	35	41	35)	42)*
31	30	34	34	52	41	36	42	35)	35)	35)	35)	35)
Средн.	35	32	33	40	50	50	43	38	35	37	37	37
Выш.	47	36	34	44	60	59	47	41	39	47	44	49
Низш.	30	30	31	33	42	44	39	35	35	34	35	35

Средний годовой 39. Высший 60 18, 19/V. Низший 30 28/1(3), II(3).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

121. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Отм. нуля графика 52,40 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111	114	118	119	139	133	120	118	114	113	127	116
2	112	114	118	120	135	140	120	117	113	113	122	116
3	112	114	116	122	132	151	120	116	113	114	120	117
4	114	114	118	123	131	149	120	116	113	114	120	117
5	114	114	117	125	130	142	120	116	114	114	123	116
6	113	114	116	134	133	138	123	115	114	114	123	115
7	114	114	119	136	131	136	121	115	114	114	122	116
8	112	114	116*	138	131	135	121	115	114	114	122	115
9	113	114	117	143	130	133	123	115	114	114	122	114
10	114	111	118	143	130	132	124	115	114	114	121	115
11	114	109*	119	142	135	130	122	115	114	114	120	114
12	113	107*	121	138	152	130	120	114	114	114	120	114
13	112	113	119	136	149	129	121	114	114	114	120	114
14	113*	113	121	140	159	129	121	114	114	114	120	115
15	112*	114	120	139	157	128	119	114	114	114	118	114
16	113	111	118	138	150	128	118	114	113	114	116	114
17	113	114	119	138	147	125	117	114	114	130	119	111
18	113*	114	119	135	165	124	117	115	114	127	120	114
19	112*	113	119	134	175	123	117	114	114	124	120	114)*
20	112*	114	117	135	156	123	117	114	114	122	120	112)*
21	112*	114	117	137	150	123	117	115	113	119	120	111)*
22	111*	115	117	137	147	123	117	115	113	119	120	110)*
23	113*	114	118	136	142	123	116	115	114	118	119	116)*
24	111*	117	120	135	140	123	116	114	114	115	119	116)
25	114*	118	121	136	139	123	116	114	116	115	119	116)*
26	113*	116	121	137	136	122	115	114	115	115	117	113)*
27	113	117	122	136	135	121	115	114	114	127	116	113)*
28	113	119	121	136	135	120	115	114	114	126	114	116)
29	113	120	120	139	133	120	116	114	114	124	114	116)
30	114	120	141	132	120	120	114	114	119	116	115	115
31	114	120	133	119	114	132	117	114	114	132	117	117
Средн.	113	114	119	135	142	129	119	115	114	118	120	115
Выш.	114	120	124	147	180	154	126	119	116	132	127	117
Низш.	111	107	113	119	129	120	115	113	113	113	114	110

Средний годовой 121. Высший 180 19/V. Низший 107 12/II.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

120. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Отм. нуля графика 48,30 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	153*	155	158	183	183	166	160	155	155	166	158
2	155	153*	155	160	180	183	165	159	155	155	162)*	158
3	155	153*	155	159	179	201	164	159	155	156	163)*	157
4	155)*	153*	155	161	179	193	166	159	155	155	162)*	157
5	153)*	153*	153	165	178	185	169	159	155	155	162	158
6	153)*	153*	151	167	179	184	169	159	155	155	163	158
7	151)*	152*	155	169	176	182	164	158	155	155	162	157
8	155)*	152	153	172	176	180	165	158	155	155	162	157
9	153)*	152	153	180	175	180	173	158	155	155	162	158
10	153	151	151	178	175	179	166	158	155	154	162	158
11	151	154	152	176	175	176	166	158	155	155	161	158
12	152	159	160	174	190	176	164	158	155	155	161	158
13	157	155	160	174	184	175	164	157	155	155	162	157
14	160	153	160	178	194	175	164	157	154	155	161	157
15	160	151	158	176	192	174	163	157	154	155	161	157
16	160)*	152*	155	175	188	172	162	157	154	156	160	154)*
17	168)*	153	168	174	186	171	161	157	154	177	160	155)*
18	167)*	153	167	173	204	170	161	157	154	168	161	155)*
19	167)*	153	167	172	198	170	161	157	154	163	161)*	157)*
20	168)*	153	168	174	194	170	161	156	154	161	161)*	165)*
21	172)*	153	172	176	190	169	160	156	154	161	162)*	171)*
22	170)*	153	170	176	186	169	160	156	154	161	161)*	178)*
23	168)*	155	168	177	185	167	160	156	154	160	160)*	176)*
24	161)*	157	161	177	185	167	160	156	155	159	159)*	172)*
25	160)*	157	160	178	184	165	160	156	160	158	159)*	172)*
26	160)*	153	160	178	184	165	160	156	157	158	159)*	174)*
27	158)*	153	158	179	180	165	159	156	156	169	157)*	177)*
28	157)*	157	157	178	187	161	159	155	155	166	157)*	159)*
29	157)*	156	157	184	181	165	159	155	155	162	157)*	158)*
30	155)*	155	155	184	180	164	161	155	155	163	159)*	157)
31	154)*	154	186	161	155	161	155	173	158	158	158)	158)
Средн.	159	154	159	173	184	175	163	157	155	159	161	161
Выш.	172	159	172	185	213	203	176	160	160	177	166	178
Низш.	151	151	151	158	174	164	158	154	154	154	157	154

Средний годовой 163. Высший 213 18/V. Низший 151 7/1(2), II(2), III(2).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

122. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА, в 2 км выше города

Отм. нуля графика 494,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	102	102	101	112	150	124	120	104	98	98	93
2	104	102	102	101	113	146	124	120	104	98	98	93
3	104	102	102	101	114	146	124	120	102	98	96	93
4	104	102	102	101	113	144	122	122	102	98	96	93
5	104	102	102	101	117	142	120	120	102	96	96	92
6	104	102	102	102	120	140	120	120	102	96	96	92
7	104	102	102	101	117	142	120	120	102	98	96	93
8	104	102	102	101	114	142	120	118	102	96	96	93
9	104	102	102	102	112	144	122	118	102	96	96	92
10	104	102	102	101	112	144	122	116	102	96	96	92
11	104	102	102	101	112	144	122	114	100	96	96	92
12	104	102	102	101	112	150	122	112	100	96	96	91
13	104)*	102	102	101	112	140	124	112	100	96	96	91
14	104)*	102	102	101	116	142	126	112	100	96	96	92
15	104)	102	102	101	115	144	122	112	98	96	96	90
16	103)	102	102	101	114	138	122	112	98	96	94	90
17	103)	102	102	102	115	136	120	110	98	96	94	90*
18	103)*	102	102	101	119	138	118	110	98	100	94	90
19	103)	102	102	101	122	138	120	110	98	98	94	91
20	103)*	102	102	101	122	136	120	110	98	98	94	90)*
21	103	102	102	101	120	132	120	108	98	98	94	86)*
22	103*	102	102	102	119	132	120	106	98	98	94	87)*
23	102)*	102	102	104	119	144	122	106	98	98	94	94)
24	102)*	102	102	108	122	142	120	106	98	98	94	89)
25	102)	103	102	108	130	144	120	106	100	98	94	89)
26	102	102	102	109	137	144	118	104	102	96	94	88)*
27	102	102	102	112	141	142	118	104	100	98	92	88)*
28	102	102	102	112	146	144	120	104	98	98	92	89)
29.	102	102	102	112	143	140	122	104	98	98	92	89)
30	102		102	114	148	126	124	104	98	96	92	90)
31	102		102		162		122	104		98		92
Средн.	103	102	102	104	122	141	121	112	100	97	95	91
Высш.	104	103	102	114	164	154	128	126	104	100	98	94
Низш.	102	102	102	100	111	126	118	102	96	96	92	86

123. р. КУРШАБ — кишл. КОЧКАР-АТА

Отм. нуля графика 1044,58 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147	146	147	146	157	211	178	172	156	152	156	149
2	146	146	147	146	156	195	179	171	156	152	155	149
3	146	146	147	146	156	189	178	172	156	153	154	149
4	146	146	147	146	157	189	176	173	155	153	154	149
5	146	146	146	146	160	186	177	173	155	152	153	149
6	145	146	146	146	166	182	176	172	154	152	153	149
7	146	146	146	146	164	185	177	171	154	153	153	149)*
8	146	146	146	146	163	185	176	171	154	152	153	149)*
9	146	146	146	150	158	185	177	169	154	152	153	149
10	146	146	146	149	157	186	177	167	154	151	152	148
11	146	146	146	148	157	190	177	166	154	151	152	148
12	147	145	147	147	162	193	177	165	153	151	152	148
13	146)	146	147	148	162	187	178	165	154	151	152	148
14	148)*	146	147	148	169	187	178	164	153	151	152	150
15	147)	146	147	148	164	191	177	163	152	150	152	149)*
16	146)	146	147	147	162	184	175	164	153	150	151	147
17	146	146	147	148	162	180	174	164	152	154	151	147
18	146	146	146	149	167	181	172	163	152	158	151	147
19	145	146	146	148	169	182	171	162	152	156	151	148
20	145	146	146	148	167	183	171	161	152	154	150	148)*
21	146	146	146	148	165	178	171	161	152	153	150	150)*
22	146	146	145	148	163	184	173	160	151	152	151	150)*
23	144	146	145	148	162	187	172	159	151	154	151	144)*
24	144	147	146	150	164	189	172	158	154	153	150	145)*
25	145	148	145	151	165	192	171	157	155	153	150	144)*
26	145	147	146	150	176	192	171	157	156	153	150	143)*
27	145	148	146	151	187	193	169	158	155	155	150	142)*
28	146	148	146	154	198	190	169	157	154	154	149	144)
29	145	147	146	155	197	183	172	156	154	153	149	144)
30	146		146	156	201	180	172	156	153	153	149	144
31	146		146		216		174	156		154		145
Средн.	146	146	146	149	169	187	174	164	154	153	152	147
Выш.	148	148	147	157	222	216	180	176	156	158	156	150
Низш.	144	145	145	146	156	177	168	155	151	150	149	142

Средний годовой 157. Высший 222 31/V. Низший 142 27/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

124. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Отм. нуля графика 44,29 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)*	34	39	47	99	128	57	34	22	19	49	27
2	32)*	34	40	49	97	165	56	33	22	19	39	27
3	31)*	34	39	51	97	167	55	32	22	20	45	27
4	35	34	40	53	97	129	56	31	21	19	38	26
5	33)*	33	37	57	99	116	58	30	21	19	38	26
6	33	34	38	61	104	112	59	29	21	19	38	26
7	33	33	41	66	90	103	52	30	21	19	38	26
8	32)*	33	38)*	72	91	100	57	30	21	19	38	25
9	33	33	40)*	77	80	96	78	30	21	19	39	24)*
10	33	31)*	40	78	79	97	59	29	21	19	37	24
11	33	26)*	41	81	81	96	55	28	21	19	36	23
12	34	27)*	45	83	106	93	63	28	20	19	36	23)*
13	34)	31)*	47	82	110	94	51	27	20	18	36	24
14	35)	34)*	47	88	129	91	49	26	20	18	35	24
15	35)*	32)*	46	84	144	91	47	26	20	18	33	24
16	35)	30)*	43	83	128	88	46	26	20	19	33	23
17	35	33	42	83	132	81	44	25	20	69	33	21)*
18	33)*	33	42	83	177	78	43	26	20	46	33	21)*
19	31)*	33	40	82	161	75	41	25	20	40	32	24)
20	30)*	34	40	82	162	75	40	25	20	36	32	24)
21	33)*	35	40	87	159	71	39	24	20	34	32	24)
22	29)*	33	41	89	145	68	38	24	19	35	32	24)
23	30)*	36	42	91	124	69	37	24	19	33	30	24)*
24	30)*	40	46	92	125	68	37	24	21	32	29	24)
25	32)*	41	46	93	127	70	37	24	29	31	29	24)
26	33)*	39	48	94	128	68	37	23	23	35	29	24)
27	31)*	39	51	94	127	64	35	23	22	53	28	24)
28	30)*	40	51	95	137	65	34	23	21	47	27	24)
29	31)*	43	49	103	123	60	35	23	20	42	26	24)
30	34		48	101	124	59	43	23	19	40	27	24
31	34		48		133		38	23		53		24
Средн.	33	34	43	79	120	91	48	27	21	30	34	24
Выш.	35	43	53	106	181	173	81	36	31	69	49	27
Низш.	29	26	34	47	78	56	33	23	19	18	26	21

Средний годовой 49. Высший 181 18/V. Низший 18 13—15/X.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

125. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Отм. нуля графика 48,05 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	56	64	61	66	71	54	52	50	52	56	54
2	54	56	64	61	64	78	54	51	50	51	60	53
3	57	56	63	62	62	80	53	51	50	51	60	55
4	55	57	63	64	60	77	54	50	49	52	58	55
5	55	56	61	67	58	73	55	50	49	51	58	55
6	55	56	61	69	69	71	55	50	49	52	59	55
7	56	56	62	68	66	69	55	50	49	52	58	55
8	57	56	59	69	69	68	56	49	49	52	56	55
9	56	56	60	71	69	67	56	50	50	52	59	55
10	56	56	62	70	66	66	57	50	50	51	59	55
11	56	54	64	71	67	66	56	50	51	51	59	54
12	56	54	64	70	81	65	55	50	51	51	59	54
13	54)*	57	64	68	81	64	55	50	51	52	59	54
14	58)*	56	64	69	93	65	54	50	50	52	58	54
15	56)	56	64	69	91	63	53	49	50	52	58	54
16	57)	56	63	69	83	63	54	49	50	52	58	54
17	56)*	56	63	69	79	62	53	49	51	55	58	55
18	58)*	56	62	68	92	62	52	49	50	71	57	54
19	68)*	57	62	66	88	61	52	50	50	62	57	55
20	64)*	57	61	66	89	61	51	50	50	58	57	55
21	66)*	58	61	66	83	60	51	50	50	56	57	58)*
22	60)*	59	62	66	80	59	50	50	50	55	57	76)*
23	59)*	60	62	65	79	58	50	50	51	54	57	77)
24	60)*	64	64	64	76	58	50	50	51	54	57	78
25	56)*	66	64	63	75	57	50	50	54	54	57	78
26	57)*	66	65	63	73	56	50	50	53	54	52	64)
27	56)*	65	64	63	72	55	50	50	53	56	55	66)
28	55)	64	64	62	72	54	50	50	51	57	54	66
29	54)	64	64	66	72	54	50	50	51	55	54	58
30	56)		64	66	79	54	54	50	51	54	54	56
31	56)		63		72		52	50		60		58
Средн.	57	58	63	66	75	64	53	50	50	54	57	59
Выш.	68	66	65	72	100	83	57	52	54	71	60	78
Низш.	54	54	59	61	58	54	50	49	49	51	54	53

Средний годовой 59. Высший 100 18/V. Низший 49 8/VIII (6), IX (5).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 22/XII выше поста затор льда.

126. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 47,73 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-83	-83	-74	-70	-11	31	-31	-55	-70	-75	-52	-71
2	-83	-83	-74	-70	-14	69	-32	-56	-70	-75	-56	-71
3	-83	-83	-74	-70	-17	84	-34	-57	-71	-75	-58	-71
4	-83	-83	-75	-70	-15	65	-32	-57	-71	-75	-59	-72
5	-83	-83	-75	-67	-9	47	-32	-58	-71	-76	-59	-72
6	-83	-84	-76	-63	1	38	-29	-59	-71	-76	-59	-72
7	-83	-84	-75	-57	-15	31	-34	-59	-71	-75	-59	-72
8	-83	-84	-77	-51	-18	26	-29	-60	-71	-75	-59	-73
9	-83	-84	-72	-39	-25	21	-16	-60	-71	-76	-58	-73
10	-83	-85	-71	-33	-27	17	-31	-61	-72	-74	-60	-74
11	-83	-88)*	-73	-38	-26	14	-34	-62	-72	-74	-61	-74
12	-83	-88)*	-71	-40	-11	11	-37	-62	-72	-75	-61	-75
13	-83	-83	-68	-39	-3	9	-38	-64	-73	-75	-61	-75
14	-83)	-84	-69	-29	20	9	-40	-64	-73	-75	-62	-75
15	-82)	-84	-69	-35	25	9	-41	-64	-73	-76	-64	-75
16	-83)	-85	-72	-36	14	1	-43	-65	-73	-72	-64	-76
17	-88)*	-84	-72	-36	5	-6	-44	-65	-73	-25	-65	-76
18	-91)*	-84	-73	-37	47	-8	-45	-66	-73	-53	-65	-76
19	-88*	-84	-74	-37	72	-11	-46	-66	-74	-60	-65	-74
20	-85*	-82	-74	-36	78	-15	-46	-66	-74	-63	-66	-75*
21	-85*	-81	-75	-35	35	-16	-47	-66	-74	-65	-66	-75*
22	-83	-79	-74	-33	21	-18	-48	-67	-75	-67	-66	-76*
23	-83	-77	-74	-30	17	-18	-49	-67	-74	-67	-67	-74
24	-85*	-73	-72	-28	13	-18	-50	-68	-72	-67	-68	-74
25	-84	-73	-71	-26	16	-19	-51	-68	-69	-68	-68	-75
26	-83	-76	-71	-25	20	-22	-51	-68	-73	-65	-69	-75
27	-83	-67	-67	-24	27	-23	-53	-68	-73	-46	-71	-76
28	-83	-71	-69	-16	40	-24	-53	-69	-74	-56	-71	-76
29	-84	-71	-69	0	25	-28	-53	-69	-75	-59	-71	-76
30	-84		-70	-9	20	-30	-52	-69	-75	-61	-71	-76
31	-83		-71		39		-52	-69		-48		-77
Средн.	-84	-81	-72	-39	11	8	-41	-64	-72	-67	-63	-74
Выш.	-82	-67	-66	9	92	91	-8	-54	-68	-25	-52	-71
Низш.	-91	-88	-78	-70	-27	-32	-54	-70	-75	-76	-71	-77

127. р. ШАЙДАН-САЙ — кишл. ШАЙДАН

Отм. нуля графика 48,49 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27	27	31	31	44	51	37	27	19	20	23	20
2	27	27	29	31	43	58	36	27	20	20	23	20
3	27	27	29	31	44	68	36	25	20	20	24	20
4	27	27	29	31	45	60	37	24	20	20	24	20
5	27	27	28	31	45	55	38	24	20	19	24	20
6	27	27	28	33	49	55	36	24	20	19	24	20
7	27	27	30	34	45	53	35	23	20	19	24	21
8	27	27	29	35	45	53	35	23	20	19	20	20
9	27	26	30	35	43	51	43	23	20	19	23	20
10	27	26	30	36	43	48	36	23	20	19	23	20
11	27	25	31	36	44	48	36	23	20	19	23	19
12	27	25	31	35	47	48	37	23	20	19	23	19
13	27	27	31	36	48	47	31	23	20	19	23	19
14	26	27	31	39	56	47	30	21	20	19	23	20
15	26	27	30	40	51	47	30	21	20	19	23	20
16	26	27	30	39	52	45	30	21	20	19	22	20
17	26	27	30	39	51	44	30	21	20	28	22	20
18	25	27	30	39	55	43	29	22	20	21	22	20
19	25	27	29	39	65	43	29	21	20	21	22	19
20	25	29	30	40	57	42	29	21	20	22	22	19*
21	26	28	30	40	58	42	28	21	21	22	22	17)*
22	24	28	30	41	58	41	28	20	20	21	22	16)
23	24	29	30	42	57	41	28	20	22	21	22	17)
24	25	30	30	43	55	40	27	20	22	21	22	17)
25	25	31	30	44	54	40	25	20	21	21	22	18)
26	27	30	31	44	54	39	25	20	20	21	22	21)
27	27	29	31	44	56	39	25	20	20	24	21	21)
28	27	30	31	44	54	38	25	20	20	22	20	20
29	27	31	31	45	54	38	25	20	20	22	20	20
30	27		30	45	54	37	28	19	19	22	20	20
31	27		31		53		28	20		23		20
Средн.	26	28	30	38	51	47	31	22	20	21	22	19
Выш.	27	31	31	46	78	71	49	27	23	28	24	21
Низш.	24	25	28	30	43	37	25	19	19	19	20	16

Средний годовой 30. Высший 78 19/V. Низший 16 22/XII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

129. р. АК-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Отм. нуля графика 1152,69 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23	21)	20	18	28	72	64	83	63	53	51	46
2	23	21)	20	18	26	71	64	80	62	53	51	46
3	23	21)	20	18	32	65	63	80	62	53	50	46
4	23	21)	20	18	29	62	62	78	62	52	50	46
5	23	21)	20	19	42	65	60	81	62	52	50	46
6	23	21)	19	19	44	60	58	82	62	52	50	46
7	23	21)	19	18	33	65	59	81	62	52	50	46
8	23	21)	19	18	32	65	59	80	62	52	50	46
9	23	21)	19	18	28	63	73	78	61	52	50	46
10	23	20	19	19	27	65	82	74	61	51	49	46
11	23	20	19	19	26	68	82	69	60	51	49	46
12	23	20	19	19	28	72	82	68	59	51	48	46
13	23)	21	20	18	29	66	82	67	59	51	48	46
14	22)	21	20	19	34	65	81	68	59	50	48	46
15	22)	21	20	19	31	66	75	69	59	50	48	46
16	22)	21	19	18	31	62	73	69	58	50	48	46
17	22)	20	19	18	31	63	73	69	58	50	48	45
18	22)	20	19	18	38	63	72	68	57	53	48	45
19	21)	20	19	18	41	63	75	68	56	51	48	45
20	21)	20	19	18	38	61	74	68	55	51	48	45
21	21)	20	19	19	36	58	75	68	54	51	48	44)
22	21)	20	19	19	35	60	76	67	54	51	48	43)
23	21)	20	19	21	34	67	74	66	54	50	48	42)
24	21)	19	19	23	38	68	74	65	54	50	47	45)
25	22)	21	19	22	52	71	73	63	54	50	47	45)
26	22)	20	19	23	58	77	74	63	54	50	47	44
27	22)	20	18	24	64	78	78	63	54	50	47	44
28	22)	20	18	26	65	77	80	63	54	50	47	44
29	21)	20	18	25	61	74	88	63	53	50	46	44
30	21)		18	26	67	67	86	63	53	50	46	44
31	21)		18		72		84	63		52		46
Средн.	22	20	19	20	40	67	73	71	58	51	48	45
Выш.	23	21	20	28	77	83	169	84	63	53	51	46
Низш.	21	19	18	18	26	56	57	62	53	50	46	42

Средний годовой 44. Высший 169 9/VII. Низший 18 27/III (5), IV (13).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 9/VII подъем уровня вследствие прохождения селевого паводка.

128. р. МАЙЛИ-СУ — зим. БОБ

Отм. нуля графика 48,79 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	34	42	44	76	94	67	51	41	38	50	39
2	33	33	41	45	75	96	67	50	41	39	51	39
3	33*	34	41	45	73	104	66	49	41	38	49	38
4	32	35	40	45	75	102	65	49	40	38	50	38
5	33	33	40	48	79	95	65	48	40	38	50	38
6	32	33	40	53	82	92	65	48	40	39	50	38
7	34	33	42	57	75	91	62	48	40	38	51	38
8	34	34	41	60	72	91	68	47	40	38	50	38
9	34	34	41	63	71	89	73	47	40	38	49	37
10	33	32	41	64	70	86	63	46	40	42	48	37
11	34	30)*	43	65	74	87	63	47	40	38	47	37
12	34)	32)*	48	62	77	86	62	46	40	38	47	37
13	31)	34)*	50	62	77	85	61	46	40	38	47	37
14	35)	33	47	69	91	85	61	46	40	38	46	37
15	35*	33	46	70	96	85	60	45	40	37	44	37
16	35	33	45	70	94	83	59	45	40	47	45	36
17	33)	34	44	69	92	83	57	45	39	61	44	36
18	31)*	32	43	69	99	81	56	45	39	52	44	36
19	33)*	33	42	70	98	77	56	45	39	47	43	36
20	34*	36	42	71	97	77	55	44	39	44	42	35
21	35)*	35	42	71	95	75	55	44	39	44	42	35
22	33)*	36	43	71	91	74	55	43	39	43	42	36
23	34)*	40	43	73	89	73	53	43	40	43	42	38
24	34*	40	46	74	88	72	53	43	41	42	41	37
25	35	39	46	75	89	72	53	43	41	41	41	36
26	34)	39	46	76	91	72	52	42	39	44	41	36
27	33*	40	46	77	94	72	52	42	39	44	41	36
28	34*	43	46	77	94	71	52	42	39	48	39	37
29	34	42	45	80	90	71	51	42	39	47	39	37
30	34		45	78	88	69	52	42	38	46	39	37
31	34		45		93		52	41	57			36
Средн.	34	35	44	65	85	83	59	45	40	43	45	37
Выш.	37	44	50	82	100	106	74	52	43	68	52	40
Низш.	28	28	39	44	68	68	51	41	38	37	38	34

Средний годовой 51. Высший 106 3/VI. Низший 28 18/I, 11, 12/II.

130. р. АРАВАН-САЙ (ЧИИЛИ-САЙ) — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Отм. нуля графика 46,40 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38)	38)	36	36	44	81	79	83	62	46	43	40
2	38)	37)	36	35	43	85	83	83	64	46	43	40)
3	38)	36)	34	35	44	75	84	82	64	47	43	40
4	37)	36)	35	35	45	67	82	84	63	47	43	40)
5	37)	36)	36	36	55	64	81	90	63	47	43	40)
6	38)	36)	36	36	53	68	79	94	62	46	44	40)
7	38	34)*	36	37	45	70	81	93	62	46	44	40)
8	37	36)	33	38	44	72	87	90	63	46	42	37
9	38	36)	34	39	44	69	91	82	61	45	42	40)
10	38	35)	36	38	43	74	88	73	60	45	41	40)
11	38*	32)*	36	36	44	78	91	74	58	44	42	38)
12	38	32)*	36	37	45	82	86	77	58	44	42	40)
13	36)*	33)*	36	36	44	79	89	79	58	44	43	40)
14	44)*	32)*	36	36	47	80	84	83	58	44	42	40
15	46)*	33)*	36	36	45	83	83	84	58	44	38	37
16	36)	33)	35	38	45	76	78	83	55	44	41	38)
17	36)	35)*	36	37	49	75	79	82	53	44	42	38)
18	36)*	35)	34	37	51	77	76	79	52	47	42	40
19	37)*	36)	35	37	55	82	83	79	52	44	42	40*
20	42)	35	34	39	50	76	88	79	52	44	42	38)*
21	46)*	35	35	38	47	73	87	75	53	44	42	39)*
22	42)	35	36	40	47	78	85	71	53	44	42	41)
23	42)	35	36	40	49	85	83	67	52	44	40	42)
24	38)	36	36	40	54	85	82	65	51	45	40	40)
25	38)	36	35	40	63	87	82	65	50	44	39	39)
26	37)	34	36	40	69	92	84	66	50	44	39	45)*
27	36)	36	36	41	75	95	87	67	50	45	38	61)*
28	38)	36	36	42	81	92	93	64	48	44	40	63)*
29	36)	35	36	41	77	85	98	63	48	44	39	40)*
30	36)		36	44	80	81	94	62	48	44	40	39)
31	36)		35		86		87	62		45		40)
Средн.	38	35	35	38	54	79	85	77	56	45	41	41
Высш.	46	38	36	45	88	102	102	97	67	47	44	63
Низш.	36	32	33	35	42	64	75	61	47	43	38	37

131. р. АРАВАН-САЙ — кишл. КАМПЫР-БАШИ

Отм. нуля графика 45,76 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-27	-31	-33	-34	-29	21	-5	14	-25	-29	-30	-25
2	-27	-31	-33	-34	-31	26	-3	11	-26	-29	-30	-24
3	-27	-31	-33	-34	-33	18	-2	10	-24	-29	-30	-24
4	-27	-31	-33	-34	-33	10	-3	6	-21	-29	-30	-24
5	-27	-31	-33	-35	-26	-4	-3	11	-25	-29	-30	-24
6	-27	-31	-33	-35	-14	-7	-4	13	-26	-31	-29	-24
7	-27	-31	-33	-36	-22	-5	-5	15	-27	-31	-29	-24
8	-27	-31	-34	-36	-23	-3	-4	12	-27	-31	-29	-24
9	-27	-31	-33	-36	-27	-6	9	8	-28	-31	-29	-25
10	-27	-31	-33	-36	-29	-7	11	1	-28	-31	-29	-25
11	-27	-31	-33	-36	-31	-4	13	-1	-29	-31	-29	-26
12	-27	-33	-34	-35	-25	5	11	-4	-29	-31	-25	-26
13	-27	-33	-35	-35	-25	1	13	-4	-29	-31	-25	-25
14	-29	-33	-35	-35	-16	1	7	1	-29	-32	-25	-25
15	-27	-33	-33	-35	-26	7	2	2	-30	-32	-25	-25
16	-27	-33	-33	-36	-26	-2	2	2	-30	-32	-25	-26
17	-27	-33	-33	-35	-26	-6	-4	3	-30	-32	-25	-26
18	-29	-33	-34	-36	-15	-12	-7	-2	-31	-29	-25	-26
19	-29	-33	-34	-36	-12	-7	-5	-2	-31	-30	-25	-26
20	-29	-33	-34	-37	-16	-11	2	3	-31	-31	-24	-26
21	-28	-33	-34	-36	-22	-12	2	0	-32	-31	-24	-27*
22	-29	-33	-35	-36	-24	-11	0	-1	-32	-31	-24	-27
23	-29	-34	-35	-35	-25	0	-2	-6	-32	-31	-25	-25
24	-31	-34	-35	-34	-24	9	-3	-10	-31	-31	-25	-25
25	-31	-28	-35	-36	-12	15	-4	-14	-30	-31	-25	-26
26	-29	-34	-35	-35	-2	19	-3	-16	-30	-31	-25	-27
27	-29	-34	-35	-36	1	20	0	-20	-30	-30	-25	-30
28	-29	-34	-34	-35	15	25	14	-22	-30	-30	-27	-27
29	-30	-34	-34	-34	4	13	31	-25	-30	-30	-27	-26
30	-29	-34	-34	-33	7	1	27	-25	-30	-30	-27	-26
31	-30	-34	-34	-34	19	22	-24	-30	-30	-30	-27	-21
Средн.	-28	-32	-34	-35	-18	3	4	-2	-29	-31	-27	-25
Выш.	-27	-28	-33	-31	24	30	83	20	-20	-29	-23	-21
Низш.	-31	-34	-35	-40	-35	-15	-9	-26	-33	-32	-30	-30

Средний годовой -21. Высший 83 29/VII. Низший -40 28/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 29/VII подъем уровня вследствие прохождения селевого паводка. Высший за ноябрь при измерении расхода.

132. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА

Отм. нуля графика 47,89 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	59	58	58	67	97	93	97	79	70	67	63
2	60	59	57	58	66	101	92	94	79	70	67	63
3	60	59	56	58	68	94	93	94	78	70	64	62
4	60	59	57	58	68	89	93	93	78	70	65	62
5	60	59	57	58	73	85	94	95	79	70	66	63
6	60	59	57	58	75	86	93	98	79	70	66	63
7	60	57	58	58	68	89	91	98	78	70	66	63
8	60	58	55	58	67	88	92	98	78	70	66	62
9	60	58	56	59	65	88	97	95	78	70	66	62
10	60	56	58	59	64	90	97	91	77	69	65	62
11	60	54	58	59	65	92	97	89	76	69	65	62
12	59	55	58	59	66	94	95	89	75	68	65	61
13	59	58	58	58	66	93	98	89	75	68	65	62
14	60	58	58	58	69	94	97	90	74	68	65	62
15	60	59	58	58	66	94	95	91	74	68	63	61
16	60	58	57	58	66	93	93	92	74	68	64	59
17	60	58	57	58	68	91	91	92	74	68	64	58
18	57	58	56	58	72	91	90	90	73	70	64	62
19	57	58	57	59	73	91	90	89	73	68	65	62
20	57	58	56	59	71	90	92	88	72	68	65	61
21	58	58	57	60	68	90	94	88	72	68	65	56
22	58	58	58	61	71	91	94	85	72	67	65	58
23	57	59	58	62	70	95	93	85	72	67	63	65
24	56	59	58	64	77	98	92	83	72	67	62	63
25	57	59	57	62	85	100	91	82	71	67	62	61
26	56	55	58	63	90	101	91	81	71	67	62	59
27	59	58	58	63	96	103	92	82	71	69	62	58
28	58	59	58	65	100	103	94	80	71	67	62	61
29	59	59	58	62	97	100	101	80	71	67	62	61
30	59	58	58	68	98	95	104	80	70	67	62	61
31	59	58	58	98	98	101	80	80	68	68	62	62
Средн.	59	58	57	60	75	94	94	89	75	68	64	61
Выш.	62	60	58	70	105	106	105	99	79	70	67	65
Низш.	56	54	55	58	63	84	89	79	70	67	62	56

Средний годовой 71. Высший 106 2/VI. Низший 54 11/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высшие за январь и февраль при измерении расходов.

133. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН

Отм. нуля графика 47,42 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45	44	44	44	55	79	65	65	53	50	49	47
2	45	44	44	44	54	83	65	63	53	50	49	47
3	45	44	44	44	56	85	65	62	53	50	48	47
4	45	44	44	44	59	81	66	62	52	50	48	47
5	45	44	44	45	63	77	67	64	52	50	49	48
6	45	44	44	45	66	77	67	65	52	50	49	48
7	45	45	44	45	60	76	65	64	52	50	49	48
8	45	44	50	45	60	75	66	65	52	50	49	47
9	45	44	44	47	58	74	71	64	52	50	49	47
10	45	45	44	46	59	74	69	60	52	50	49	47
11	45	54	44	46	60	75	68	60	52	50	49	47
12	45	56	44	46	62	75	67	60	52	49	49	47
13	57	44	44	46	62	76	67	60	52	49	49	47
14	58	44	44	46	66	75	67	60	51	49	48	47
15	45	44	44	46	65	75	65	60	51	49	48	47
16	45	44	44	46	65	74	64	60	50	49	48	47
17	44	44	44	46	68	72	63	60	50	49	48	47
18	56	44	44	46	73	71	62	60	50	52	48	47
19	52	44	44	46	74	71	64	58	50	50	48	47
20	52	44	44	47	72	71	65	58	50	50	48	50
21	50	44	44	47	70	71	65	56	50	50	48	62
22	50	44	44	47	68	71	64	56	50	50	48	62
23	51	44	44	49	69	75	63	55	50	50	48	47
24	54	44	44	50	72	75	63	54	50	50	47	47
25	46	44	44	49	75	76	62	54	50	49	48	46
26	49	44	44	49	77	75	62	54	50	49	46	51
27	45	44	44	52	78	75	63	54	50	50	46	53
28	45	44	44	53	81	73	65	54	50	49	46	47
29	45	44	44	52	79	70	68	54	50	49	47	47
30	45	44	44	56	79	67	74	54	50	49	47	46
31	44	44	44	81	81	68	53	51	50	49	46	46
Средн.	48	45	44	47	67	75	66	59	51	50	48	48
Выш.	58	56	50	57	82	86	75	66	53	52	49	62
Низш.	44	44	44	44	54	67	62	53	50	49	46	46

Средний годовой 54. Высший 86 3/VI. Низший 44 17/I (2), II (25), III (30), IV (4).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

134. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КАМПЫР-БАШИ

Отм. нуля графика 47,99 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0	-2	-3	-3	-1	28	6	13	-3	2	4	2
2	0	-3	-3	-3	-4	36	3	11	-3	1	4	2
3	0	-3	-3	-3	-6	40	0	12	-4	1	3	2
4	0	-3	-3	-3	-7	32	1	8	-4	1	2	2
5	0	-3	-3	-3	2	28	0	7	-2	1	2	2
6	0	-3	-3	-3	16	24	2	6	-2	1	3	2
7	0	-3	-3	-4	10	24	0	7	-2	1	3	2
8	0	-3	-3	-5	12	24	1	6	-3	1	3	2
9	0	-3	-3	-5	7	23	5	2	-3	1	3	1
10	0	-3	-3	-5	5	18	5	2	-3	1	3	1
11	0	-3	-3	-5	0	19	3	1	-2	0	2	1
12	0	-3	-3	-5	10	20	3	1	-2	0	2	1
13	0	-4	-3	-4	9	20	3	1	-1	0	2	1
14	-2	-4	-3	-4	20	17	3	-1	-2	0	2	1
15	0	-3	-3	-5	13	22	4	0	-1	0	2	1
16	0	-3	-2	-6	12	19	2	0	-2	0	2	1
17	0	-3	-3	-5	12	13	1	1	0	0	2	1
18	-2	-3	-3	-6	26	11	1	3	0	3	2	1
19	-2	-3	-3	-6	28	9	1	0	0	2	2	1
20	-2	-3	-3	-6	22	8	1	1	0	2	2	1
21	-2	-3	-3	-6	16	8	0	3	-1	2	1	0
22	-2	-3	-3	-7	14	10	1	4	0	2	1	0
23	-2	-3	-3	-6	15	12	-1	4	0	2	1	1
24	-3	-3	-3	-6	16	22	-2	3	0	2	1	1
25	-3	-1	-4	-6	22	21	-2	3	1	2	2	1
26	-2	-3	-3	-6	25	20	-2	3	1	2	2	1
27	-2	-3	-3	-6	28	21	-1	1	1	2	2	-1
28	-2	-3	-3	-7	31	16	0	0	0	3	2	0
29	-3	-3	-3	-8	28	13	29	0	1	2	2	0
30	-2	-3	-3	-7	27	7	24	-1	1	2	2	0
31	-2		-3		31		22	-1		2		4
Средн.	-1	-3	-3	-5	14	19	4	3	-1	1	2	1
Выш.	0	-1	-2	-3	36	45	84	15	2	3	4	4
Низш.	-3	-4	-4	-10	-9	5	-5	-4	-5	0	1	-1
Средний годовоу 3. Вышнй 84 29/VII. Низшнй -10 29/IV.												

135. р. ШАНКОЛ-САЙ — кишл. ШАНКОЛ

Отм. нуля графика 46,62 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123)	120)	120	120	124	157	145	146	132	127	126	124
2	123)	121)	120	120	124	159	145	145	131	127	127	124
3	121)	121)	120	120	124	158	144	144	132	127	125	124
4	121)	121)	120	120	125	153	144	144	132	127	124	124
5	121)	120)	120	120	130	151	145	144	131	127	126	124
6	121)	120)	120	121	129	152	145	146	131	127	127	124
7	121	120)	120	121	127	153	144	146	131	127	126	125)
8	121	120)	120	121	127	153	144	147	132	127	126	124)
9	121	120)	120	121	125	151	148	147	132	127	126	124)
10	121	120)	120	122	125	151	147	146	131	127	126	124)
11	121	120)	120	121	125	154	147	144	131	127	126	125)
12	121	120)	120	122	126	155	146	142	131	127	126	125)
13	126)	121)	120	122	126	154	145	140	130	127	126	124)
14	129)	121)	120	122	126	154	146	140	130	126	126	124)
15	127)	121)	120	122	127	155	145	140	130	126	126	124)
16	123)	121)	120	121	128	150	145	142	130	126	126	124)
17	121)	121)	120	121	131	149	144	141	129	127	126	126)
18	133)	121)	120	121	134	148	144	140	129	129	125	124)
19	129)	120)	120	121	134	148	143	139	129	128	125	124)
20	126)	120)	120	121	134	148	145	139	129	127	125	128)
21	123)	120)	120	121	133	148	145	139	129	127	125	135)
22	122)	120)	120	122	133	151	145	136	129	127	125	155)
23	124)	120)	120	123	134	153	145	135	130	126	125	153)
24	123)	121)	120	126	137	155	144	133	130	127	125	124)
25	122)	121)	120	123	147	155	144	133	131	126	125	123)
26	123)	121)	120	123	150	157	143	134	131	126	125	123)
27	122)	120)	120	125	152	157	143	134	130	128	125	131)
28	121)	120)	120	128	156	154	143	133	130	127	124	124)
29	120)	120)	120	126	155	152	147	133	128	126	124	124)
30	121)		120	126	156	148	162	133	127	126	124	124)
31	120)		120		156		151	132		127		
Средн.	123	120	120	122	134	153	146	140	130	127	125	127
Выш.	133	121	120	128	160	160	164	147	133	129	127	155
Низш.	120	120	120	120	123	147	143	132	127	126	123	123

Средний годовой 131. Высший 164 30/VII. Низший 120 29/I (3), II (17), III (31), IV (5).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за ноябрь при измерении расхода.

136. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС (выше устья)

Отм. нуля графика 50,20 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	21	20	21	42	82	60	41	26	19	18	15
2	22	21	20	21	47	82	52	40	25	19	18	15
3	21	21	20	21	53	83	50	39	25	18	17	15
4	21	21	20	21	57	84	49	39	25	18	17	15
5	21	21	20	21	61	82	49	38	25	18	17	15
6	21	21	20	22	67	76	48	37	25	18	17	15
7	22	21	20	21	57	71	48	37	25	18	17	15
8	22	21	20	23	53	72	48	36	24	18	17	15
9	22	21	20	25	48	72	48	36	24	18	17	15
10	21	21):	20	25	49	72	48	35	24	18	17	15
11	21	20):	20	26	47	72	47	34	24	18	17	15
12	21	20):	20	26	51	72	47	34	24	18	17	15
13	21):	20	20	26	50	71	46	34	24	17	17	15
14	21):	20	20	25	63	72	46	34	24	17	17	15
15	21	19	21	27	67	73	45	34	24	17	17	15
16	21	19	21	27	66	71	43	33	23	17	17	15
17	21	19	21	27	64	71	41	33	22	17	17	15
18	21):	19	22	27	70	66	41	33	21	17	17	15
19	21)	19	22	31	69	64	42	33	21	17	16	15
20	21)	20	22	33	65	66	44	32	21	17	16	15)
21	21)	20	22	36	63	66	44	32	21	17	16	16)
22	21)	20	22	40	63	64	44	30	21	17	16	17)
23	21	21	22	42	67	63	43	29	21	17	16	16
24	21)	21	22	46	62	65	41	28	20	17	16	16
25	21)	22	21	43	64	66	41	28	20	17	16	15
26	21	20	21	44	82	69	40	27	19	17	16	15
27	21)	20	21	48	85	71	40	27	19	19	16	15
28	21	20	21	52	84	70	40	27	19	18	16	15
29	21	20	21	45	86	65	47	26	19	18	16	15
30	21		21	42	86	62	45	26	19	18	16	15
31	21		21		83		42	26		22		15
Средн.	21	20	21	31	64	71	45	33	22	18	17	15
Выш.	22	22	22	55	92	87	63	42	26	22	18	17
Низш.	21	19	20	21	40	61	39	26	19	17	16	15

Средний годовой 32. Высший 92 26/V. Низший 15 1/XII (28).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

137. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Отм. нуля графика 48,12 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9	8	8	7	9	17	24	20	17	16	16	15
2	9	8	8	7	9	20	24	19	17	16	16	15
3	9	8	8	7	9	20	23	19	17	16	16	15
4	9	8	8	7	9	19	23	19	17	16	16	14
5	9	8	8	7	10	20	23	19	17	16	16	14
6	9	8	8	7	12	23	24	19	17	16	16	14
7	9	8	8	7	11	24	23	19	17	16	16	14
8	9	8	8	7	10	26	23	19	17	16	16	14
9	9	8	8	7	10	26	23	18	17	16	16	14
10	9	8	8	7	10	28	24	19	17	16	16	14
11	9	8	8	7	10	29	23	19	17	16	15	14
12	8	8	8	7	11	29	23	18	17	16	15	14
13	8	8	8	8	11	30	24	18	17	16	15	14
14	8	8	8	8	14	30	24	18	17	16	15	14
15	8	8	8	8	13	30	24	18	17	16	15	14
16	8	8	8	8	13	30	25	18	17	16	15	14
17	8	8	7	8	13	30	25	18	17	16	15	14
18	8	8	7	8	16	29	24	18	17	16	15	14
19	8	8	7	8	17	28	24	18	17	16	15	14
20	8	8	7	8	17	28	23	18	17	16	15	14
21	8	8	7	8	16	28	23	18	17	16	15	14
22	8	8	7	8	16	27	22	18	17	16	15	14
23	8	8	7	8	15	27	22	18	17	16	15	14
24	8	8	7	8	15	26	22	18	17	16	15	14
25	8	8	7	8	16	26	21	18	17	16	15	13
26	8	8	7	8	16	25	21	17	17	16	15	13
27	8	8	7	8	16	24	21	17	16	16	15	13
28	8	8	7	9	16	24	20	18	16	16	15	13
29	8	8	7	9	16	24	20	17	16	16	15	13
30	8		7	9	17	25	20	17	16	16	15	13
31	8		7		17		20	17		16		14
Средн.	8	8	8	8	13	26	23	18	17	16	15	14
Выш.	9	8	8	9	17	30	25	20	17	16	16	15
Низш.	8	8	7	7	9	16	20	17	16	16	15	13

Средний годовой 14. Высший 30 13—18/VI. Низший 7 17/III—13/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

138. р. КАССАН-САЙ — кишл. БАЙМАК

Отм. нуля графика 46,84 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	37	35	37	59	93	56	50	36	34	38	35
2	37	38	34	37	60	92	55	48	33	34	38	35
3	36	37	34	37	66	93	53	48	33	34	38	35
4	37	37	34	39	74	84	54	47	34	35	38	35
5	37	36	34	38	96	80	58	47	34	35	37	36
6	38	36	35	39	80	81	58	46	34	35	37	35
7	38	36	35	38	73	80	55	46	35	35	36	36
8	38	36	35	39	67	80	56	46	37	35	36	35
9	38	36	34	40	61	77	60	46	40	34	36	36
10	38	36	34	42	58	78	58	45	40	34	36	36
11	37	35	34	42	57	81	59	41	39	35	36	35
12	38	33)*	34	42	58	80	60	39	39	35	36	36
13	38)	36	34	43	57	76	58	39	36	35	36	35
14	37)	36	35	43	57	78	58	39	34	35	36	35
15	39	35	35	44	59	76	59	39	34	35	36	37
16	39	35	35	45	57	74	57	39	35	35	36	37
17	39	35	35	45	60	72	56	39	34	37	36	37
18	36)*	35	35	46	68	70	55	39	34	36	35	38
19	36)*	36	36	48	68	70	54	38	34	36	35	38
20	36)*	37	36	53	69	67	55	38	34	35	35	37
21	38	36	36	55	68	64	50	43	34	35	35	30)*
22	36)	35	36	56	64	64	46	44	34	35	35	31)*
23	36)	36	36	59	66	64	44	44	35	35	35	38
24	37	36	37	62	66	65	44	43	35	35	36	39
25	37	35	37	61	73	65	44	42	36	35	36	38
26	38	35	37	63	86	64	44	42	35	36	35	36
27	36)*	34	39	65	95	64	46	41	35	38	35	35
28	37	34	38	69	94	62	45	41	35	36	35	38
29	38	35	38	64	89	61	48	40	35	36	35	38
30	38		38	61	92	59	50	39	34	36	35	38
31	38		38		84		52	39		41		40
Средн.	37	36	36	48	70	74	53	42	35	35	36	36
Выш.	39	38	39	71	135	142	65	51	40	41	38	40
Низш.	36	33	33	36	56	57	44	38	33	34	35	30

139. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — г. МОЛОТОВАБАД, в 3,5 км выше города

Отм. нуля графика 47,53 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23	22	19	17	20	84	73	73	50	38	31	27
2	23	22	19	17	20	87	66	73	50	38	30	27
3	23	22	19	17	24	72	75	74	51	38	30	27
4	23	22	19	17	27	63	73	75	51	38	30	27
5	23	22	19	17	30	61	69	77	50	38	30	27
6	23	22	19	17	28	61	69	78	50	37	30	27
7	23	21	19	17	23	71	68	80	49	37	30	27
8	23	21	19	17	21	70	72	77	49	36	30	27
9	23	21	19	17	20	66	81	71	47	36	30	27
10	23	21	19	17	20	69	81	66	47	36	29	26
11	23	21	19	17	19	72	79	65	46	36	29	26
12	23	21	18	17	20	81	79	65	47	35	29	26
13	23	21	18	17	20	74	76	65	46	35	29	26
14	22	21	18	17	23	73	71	67	45	33	29	26
15	22	20	18	17	22	77	69	67	45	33	29	26
16	22	20	18	17	22	68	65	67	44	33	29	25
17	22	20	18	17	23	73	75	67	44	32	29	25
18	22	20	18	17	25	74	75	65	42	34	29	25
19	22	20	18	17	31	75	79	65	43	33	29	25
20	22	20	18	17	30	71	81	64	42	32	29	25
21	22	20	18	17	29	67	82	62	42	32	29	25
22	22	20	18	17	27	73	80	61	42	32	29	24
23	22	20	18	17	27	83	77	58	42	32	28	24
24	22	20	17	19	29	83	74	56	41	32	28	24
25	22	20	17	18	38	87	75	55	40	31	28	24
26	22	20	17	18	55	92	79	55	40	31	28	24
27	22	20	17	18	66	95	77	54	40	31	27	24
28	22	20	17	20	67	92	82	52	39	31	27	24
29	22	20	17	19	64	83	84	51	39	31	27	24
30	22	20	17	20	71	87	81	50	38	31	27	24
31	22	20	17	20	83	77	77	49	31	31	27	24
Средн.	22	21	18	17	33	76	76	65	45	34	29	25
Выш.	23	22	19	20	90	103	88	82	52	38	31	27
Низш.	22	20	17	17	19	56	62	49	38	31	27	24

Средний годовой 38. Высший 103 28/VI. Низший 17 24/III—23/IV.

140. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Отм. нуля графика 1015,31 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13	12	11	9	7	39	36	44	31	22	18	15
2	13	12	11	9	7	45	38	44	31	22	18	15
3	13	12	11	9	7	37	38	44	31	21	18	15
4	13	12	11	9	8	30	37	46	30	21	18	15
5	13	12	11	8	9	26	38	48	30	21	18	15
6	13	12	11	8	10	31	37	49	30	21	17	15
7	13	12	10	8	8	32	40	50	30	21	17	15
8	13	12	10	8	8	30	43	48	29	20	17	15
9	13	12	10	8	7	26	54	42	28	20	17	15
10	13	12	10	8	6	30	51	39	24	20	17	15
11	12	12	10	8	7	31	48	40	24	20	17	15
12	12	11	9	9	11	35	47	40	26	20	17	14
13	12	11	9	8	12	33	45	41	26	20	17	14
14	12	11	9	8	14	31	43	41	26	19	17	14
15	12	11	9	8	11	35	42	42	26	19	16	14
16	12	11	9	8	11	32	40	41	25	19	16	14
17	12	11	9	8	13	31	44	41	24	19	16	14
18	12	11	9	8	15	31	44	40	23	19	16	14
19	12	11	9	8	18	31	44	39	23	19	16	14
20	12	11	9	8	14	30	46	39	23	19	16	14
21	12	11	9	8	12	28	45	39	24	19	16	14
22	12	11	9	7	11	33	44	35	23	19	16	14
23	12	11	9	7	13	39	44	34	23	19	16	14
24	12	11	9	7	17	39	43	32	23	19	16	14
25	12	11	9	6	29	44	43	32	23	19	16	14
26	12	11	9	7	34	46	43	32	23	18	16	14
27	12	11	9	8	36	46	46	32	23	19	15	14
28	12	11	9	8	36	46	49	31	23	19	15	14
29	12	11	9	8	36	38	48	30	23	18	15	14
30	12	11	9	8	36	37	48	30	22	18	15	14
31	12	11	9	8	40	44	44	30	19	19	15	14
Средн.	12	11	10	8	16	35	41	39	26	20	16	14
Выш.	13	12	11	9	45	51	55	53	32	22	18	15
Низш.	12	11	9	5	6	26	34	30	22	18	15	14

Средний годовой 21. Высший 55 9/VII. Низший 5 25/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

141. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 1715,73 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	409	409	409	412	448	495	429	421	416	414	421	415
2	409	409	409	412	450	488	428	421	415	414	420	414
3	409	409	409	413	453	475	428	421	415	414	420	414
4	409	409	409	414	457	461	428	421	415	414	420	412
5	409	409	409	415	461	458	432	420	415	413	420	414
6	409	409	409	419	459	463	428	420	415	415	420	414
7	409	409	409	421	452	462	428	419	415	415	420	414
8	409	409	407	425	446	460	428	419	415	415	420	414
9	409	409	407	425	443	457	427	419	415	415	419	414
10	409	408	409	425	440	456	427	419	415	415	419	414
11	409	404	410	426	442	454	426	419	415	417	418	414
12	409	403	411	425	444	452	426	418	415	417	418	414
13	407	408	412	429	442	450	426	418	415	416	418	415
14	407	408	412	425	441	448	426	418	414	416	417	414
15	409	408	412	427	441	446	425	418	415	416	416	413
16	409	408	411	429	442	444	425	418	415	416	417	412
17	409	408	410	430	445	442	424	417	415	421	417	412
18	404	408	409	430	452	441	423	417	415	421	417	414
19	407	408	409	431	453	439	423	417	414	420	417	414
20	409	408	409	433	453	438	423	417	414	419	417	413
21	409	408	409	435	452	437	423	417	414	418	419	412
22	409	409	411	437	453	436	422	417	414	417	417	412
23	408	410	411	439	456	436	422	417	414	417	416	413
24	409	409	413	441	462	436	422	417	415	417	416	413
25	409	408	413	443	472	435	422	416	416	418	415	414
26	409	407	413	444	484	434	421	416	415	419	415	412
27	407	409	415	447	497	433	422	416	415	422	414	411
28	411	409	415	452	502	433	421	416	414	422	414	412
29	409	410	415	451	497	431	422	416	414	422	415	412
30	409	415	446	492	430	422	416	414	422	414	412	412
31	409	412	430	490	423	416	422	416	422	414	412	412
Средн.	409	408	411	430	459	449	425	418	415	417	418	413
Выш.	411	410	415	455	511	505	433	422	416	422	421	415
Низш.	404	403	407	412	440	429	421	415	414	413	414	411

Средний годовой 423. Высший 511 27/V. Низший 403 12/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

142. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Отм. нуля графика 51,25 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	74	75	76	109	146	103	94	83	78	86	80
2	74	74	75	76	109	151	102	94	82	79	85	80
3	74	74	74	77	112	154	102	92	82	78	85	80
4	74	73	74	77	119	144	103	91	80	79	85	80
5	74	73	74	78	124	138	107	89	79	78	84	80
6	74	74	74	79	124	140	105	88	79	79	84	80
7	75	72	74	81	115	142	105	88	80	80	83	80
8	75	74	74	84	109	139	106	82	83	80	83	80
9	74	73	74	86	106	136	105	80	83	80	83	80
10	74	73	74	87	104	136	103	80	82	80	83	80
11	75	71	74	87	104	133	103	83	82	81	83	80
12	75	69)	74	87	106	131	104	82	80	82	83	80
13	73	74	75	86	105	129	101	86	80	81	82	79
14	73	73	76	86	104	127	99	88	80	81	82	79
15	74	73	76	88	104	125	97	87	79	81	82	79
16	74	73	76	89	105	122	96	86	80	80	82	79
17	74	73	75	92	107	121	95	86	80	84	82	79
18	70)	73	76	92	112	119	94	92	78	86	82	79
19	70	74	75	92	114	116	93	95	77	84	82	79
20	72	74	75	94	114	114	93	93	78	84	81	77
21	74	74	75	97	113	113	92	92	77	83	81	74)*
22	73	74	75	97	115	112	91	91	78	82	81	68)*
23	73	75	76	99	118	112	90	85	78	83	81	80
24	73	75	76	101	123	112	90	83	79	82	80	78
25	74	74	77	103	132	110	89	84	80	82	80	78
26	74	74	77	104	140	110	90	82	80	82	81	78
27	72	74	77	107	148	110	94	82	79	86	80	77
28	73	74	77	111	153	108	92	87	79	86	80	77
29	74	75	77	112	146	106	119	88	78	85	80	77
30	74		77	108	144	105	97	86	78	85	80	78
31	74		77		145		97	84		87		79
Средн.	73	73	75	91	119	125	99	87	80	82	82	79
Вышн.	75	75	78	114	156	166	172	95	84	87	86	80
Низш.	70	69	74	76	104	104	88	80	77	78	80	68

143. р. ЧААДАК-САЙ — устье р. ДЖУЛАЙ-БУЛАК

Отм. нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	52	53	62	59	94	111	72	58	53	50	57	50
2	53	53	57	60	95	110	71	58	51	51	56	50
3	53	53	56	61	95	106	70	56	52	50	56	50
4	53	53	55	63	101	101	71	56	51	50	56	50
5	53	53	56	67	101	98	75	56	51	50	55	50
6	53	52	56	71	103	97	75	58	53	51	55	50
7	53	49	56	76	96	98	74	54	52	50	55	50
8	53	51	56	79	90	97	72	55	52	50	55	50
9	53	51	58	79	87	94	71	55	53	50	55	50
10	53	52	58	78	86	93	71	54	53	50	55	50
11	53	47	58	76	86	93	70	55	52	52	55	50
12	53	49	60	75	88	92	71	54	50	52	55	50
13	53	49	61	74	87	92	68	56	52	52	54	50
14	53	53	61	73	87	92	66	54	52	50	54	50
15	53	53	60	73	87	91	65	53	52	50	53	50
16	53	53	60	76	87	89	65	53	52	50	53	49
17	53	52	58	81	87	86	63	52	52	53	52	48
18	45	52	58	80	94	85	63	50	53	56	52	50
19	49	52	57	80	97	82	62	52	52	55	53	49
20	49	54	57	83	97	82	62	54	52	53	52	39)*
21	51	53	57	83	97	81	62	54	52	52	54	39)*
22	51	55	58	84	98	80	62	53	53	52	52	40)*
23	51	53	59	85	98	80	61	53	50	52	52	52)*
24	51	55	61	88	101	79	61	52	50	51	52	50)*
25	51	53	61	89	108	79	61	54	52	51	52	50)*
26	52	56	61	93	111	76	59	53	51	53	51	47)*
27	52	55	62	93	121	76	59	53	50	59	50	46)*
28	51	56	61	94	125	76	59	53	50	59	50	50)*
29	51	55	61	97	116	74	58	50	50	58	50	50)
30	52	61	96	110	110	73	59	52	50	57	50	50
31	52	60		109		58	54		58			52
Средн.	52	53	59	79	98	89	66	54	52	52	53	49
Выш.	53	56	62	97	132	117	77	59	55	59	57	52
Низш.	45	47	55	59	85	71	58	49	49	50	50	39

Средний годовой 63. Высший 132 27/V. Низший 39 20, 21/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

144. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Отм. нуля графика 94,48 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63	60	57	54	73	136	167	173	153	92	76	67
2	63	60	57	54	73	149	175	181	152	90	75	67
3	63	60	57	54	76	128	173	185	150	90	74	67
4	63	59	57	54	81	114	170	189	149	90	74	66
5	63	59	57	54	81	99	165	196	147	90	74	66
6	62	58	56	55	81	112	168	199	144	86	73	66
7	62	57	56	55	72	117	167	196	141	85	73	66
8	62	57	56	56	70	117	171	183	138	84	73	66
9	62	58	56	56	68	119	179	164	126	84	72	66
10	62	58	56	55	67	124	171	160	126	83	72	66
11	62	58	56	55	67	132	170	170	123	81	72	66
12	62	58	56	55	68	138	170	170	126	81	71	66
13	62	59	56	55	70	140	169	166	128	81	71	66
14	62	58	56	55	82	137	166	175	128	81	71	65
15	62	58	56	55	75	141	171	173	123	81	71	65
16	62	58	56	55	76	138	152	171	111	81	71	65
17	62	58	55	55	79	141	159	164	107	80	70	64
18	61	58	55	55	81	148	169	165	108	80	70	64
19	60	58	55	57	81	145	178	169	113	79	70	64
20	60	58	55	59	79	139	185	165	114	79	70	64
21	60	58	55	59	78	140	187	158	117	78	70	60*
22	60	58	55	62	79	148	186	151	117	78	70	60*
23	58	57	55	66	79	164	188	137	112	77	69	62
24	58	57	55	69	84	170	184	140	104	77	69	63
25	58	57	54	67	96	181	178	143	100	77	69	63
26	60	56	54	71	106	182	181	144	96	76	69	63
27	61	57	54	73	111	187	184	143	95	79	67	62
28	60	57	54	75	114	191	194	136	93	81	67	62
29	60	57	54	72	115	173	190	137	92	80	67	63
30	60	54	75	122	165	180	144	91	78	67	62	
31	60	54		137		167	149		81			62
Средн.	61	58	55	60	84	144	175	164	121	82	71	64
Выш.	63	60	57	78	138	202	218	218	160	92	76	67
Низш.	58	56	54	54	66	94	146	131	90	76	67	60

Средний годовой 95. Высший 218 28/VII, 6/VIII. Низший 54 25/III—5/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

145. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Отм. нуля графика 97,56 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30)*	29	28	24	29	67	86	98	89	53	46	40
2	30)*	30	27	25	30	70	92	102	89	52	44	40
3	30)*	31	27	25	32	62	89	104	89	52	45	39
4	32)	30	28	25	35	54	83	110	88	51	46	38
5	32)*	30	26	26	34	53	82	114	88	50	41	40
6	32	29	25	26	33	57	86	117	85	50	44	40
7	33	28)*	25	27	29	61	89	114	83	50	44	40
8	31	29)	24	27	28	58	94	109	78	51	44	39
9	31	29)	26	28	29	57	95	102	73	50	44	40
10	31	29	28	27	30	60	91	101	70	50	43	40
11	31	28)*	28	27	30	62	90	103	68	48	43	39)
12	30*	26)*	27	26	31	67	90	106	71	48	43	39)
13	28)*	29)*	27	26	31	66	90	108	72	48	43	40
14	29)*	29)	27	25	34	67	90	109	71	48	43	40
15	31)	29	27	25	33	67	88	107	67	47	41	39
16	31)	29	26	24	34	65	81	103	63	47	42	39)*
17	30)	29	27	26	39	69	86	99	61	47	42	38)*
18	28)*	29	27	27	38	73	90	98	62	47	42	40)
19	28)*	29	27	28	37	72	96	99	64	46	41	41)*
20	29)*	29*	24	28	34	70	101	97	63	46	41	38)*
21	29)*	28	24	28	34	69	103	94	63	46	42	38)*
22	29)*	28	24	29	35	72	103	84	63	46	41	36)*
23	28)*	29	27	29	38	80	103	83	62	45	41	41)*
24	27)*	29	27	31	42	85	99	86	59	46	40	40)*
25	28)*	29	26	29	52	93	103	85	58	46	40	39)
26	30)	29	24	30	60	96	106	84	56	47	40	38)*
27	30)	29	27	31	58	99	106	81	55	47	39)	37)*
28	29)*	29	23	33	60	99	110	79	54	47	39)	41)
29	29)	30	26	31	61	87	108	77	53	47	39)	41)
30	30)		26	29	66	84	102	83	53	47	39)	40
31	30		26		69		95	87		48		41
Средн.	30	29	26	27	40	71	94	98	69	48	42	39
Выш.	33	31	28	35	74	104	131	141	104	53	48	41
Низш.	27	26	23	23	26	52	77	68	52	45	39	36

Средний годовой 51. Высший 141 6/VIII. Низший 23 28/III, 1/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за ноябрь при измерении расхода.

146. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Отм. нуля графика 853,40 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-6	-6	-8	-13	-14	24	37	44	34	1	0	-4
2	-6	-6	-8	-10	-14	27	41	50	35	0	-2	-5
3	-6	-6	-8	-10	-14	17	42	46	34	1	0	-5
4	-4	-6	-8	-10	-12	9	40	53	34	0	1	-5
5	-5	-6	-9	-10	-8	6	36	62	34	-1	0	-6
6	-5	-5	-11	-10	-9	12	39	62	32	0	-1	-7
7	-5	-5	-11	-9	-10	16	41	60	32	-2	-1	-7
8	-5	-5	-11	-9	-11	14	58	57	32	-1	-2	-7
9	-5	-5	-9	-8	-12	14	46	43	26	-1	-2	-7
10	-5	-6	-9	-9	-10	18	45	42	25	0	-2	-6
11	-5	-6	-11	-9	-11	20	40	44	24	-1	-2	-6
12	-6	-6)*	-13	-9	-10	24	40	45	25	-2	-2	-6
13	-5)*	-7	-13	-8	-10	23	41	46	26	-2	-3	-5
14	-5)*	-8	-11	-10	-6	21	40	48	25	-3	-3	-5
15	-4	-8	-11	-10	-6	24	40	46	21	-3	-3	-6
16	-4	-8	-9	-9	-7	20	35	43	16	-5	-3	-6
17	-5	-8	-10	-10	-7	24	40	40	14	-3	-4	-6
18	-6	-8	-10	-9	-6	28	39	38	15	-3	-4	-6
19	-6	-7	-9	-8	-5	27	44	41	16	-3	-4	-6
20	-5	-7	-11	-10	-8	25	49	40	16	-3	-4	-6*
21	-5	-7	-11	-12	-8	23	49	38	17	-4	-4	-8)*
22	-6)	-8	-10	-11	-6	26	52	34	18	-3	-4	-8)*
23	-6)	-8	-9	-11	-5	34	54	29	15	-4	-3	-7
24	-6	-8	-10	-10	-1	35	49	31	12	-3	-3	-6
25	-6	-8	-9	-12	7	43	48	32	10	-3	-3	-6
26	-6	-8	-12	-13	18	44	51	32	9	-3	-3	-7
27	-7	-8	-10	-13	13	44	51	33	9	-3	-5	-8
28	-6	-8	-12	-12	14	50	55	27	8	-2	-5	-7
29	-7	-8	-11	-10	17	39	55	28	6	-2	-5	-7
30	-6		-12	-13	20	36	51	30	4	-1	-5	-7
31	-6		-14		23		44	33		1		-7
Средн.	-5	-7	-10	-10	-3	26	45	42	21	-2	-3	-6
Выш.	-4	-5	-8	-7	31	58	78	69	41	1	1	-4
Низш.	-7	-8	-14	-18	-16	5	32	24	4	5	7	8

147. р. АНГРЕН — с. ТУРК

Отм. нуля графика 5,73 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24	30	48	45	130	129	65	39	27	24	58	31
2	24	29	49	45	129	126	64	38	26	24	52	34
3	24	31	39	48	130	112	61	38	26	24	50	31
4	25	30	42	51	136	102	62	37	26	23	49	30
5	23	31	41	60	142	96	61	37	26	23	47	32
6	23	28	41	69	146	95	61	36	26	28	47	31
7	23	29	48	75	128	96	59	35	25	27	50	30
8	23	28	43	88	118	95	61	35	25	25	46	29
9	24	29	45	110	112	99	60	35	26	23	47	29
10	23	29	44	102	114	92	59	34	26	25	44	29
11	25	28	46	98	120	91	58	33	25	33	43	29
12	26	29	53	91	120	90	56	32	25	30	42	29
13	28	27	56	84	112	87	55	32	25	28	42	29
14	27	26	51	82	113	84	52	31	24	28	39	29
15	28	27	48	95	112	83	52	31	24	27	39	26
16	26	28	44	106	112	78	49	31	24	27	39	26
17	28	28	43	109	110	78	48	31	24	47	38	26
18	29	29	41	109	120	71	46	31	24	47	38	29
19	27	29	39	110	119	74	47	30	24	42	37	27
20	26	59	39	115	118	67	46	29	25	38	35	27)*
21	27	51	41	121	113	69	45	29	23	36	36	27)*
22	26	53	40	122	109	71	45	29	23	34	35	26
23	29	125	47	125	108	70	43	29	24	33	35	29)*
24	30	81	58	128	113	71	44	29	27	33	36	27
25	29	59	53	130	124	71	43	28	29	33	34	29
26	27	55	53	131	129	70	42	27	29	43	34	25)*
27	27	49	56	133	132	70	43	27	27	57	32	24
28	27	63	56	144	138	69	41	27	25	51	32	27
29	26	51	51	140	131	67	41	27	25	48	32	31
30	30		49	128	127	66	43	27	24	45	31	33
31	30		46		118		42	27		78		61
Средн.	26	41	47	100	122	85	51	32	25	35	41	30
Выш.	30	125	58	153	149	134	66	40	30	78	58	61
Низш.	23	26	39	43	98	65	40	26	23	23	31	24

Средний годовой 53. Высший 153 28/IV. Низший 23 5/I (5), IX (3), X (3).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 23/II подъем уровня вследствие прохождения селевого паводка; приведенный уровень сомнительный.

148. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 16,33 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13	4	31	* 29	68	78	36	29	-9	1	83	36
2	11	4	29	27	63	82	48	26	-11	5	60	35
3	11	4	31	28	55	88	58	25	-11	8	53	37
4	11	4	31	28	54	81	60	20	-10	8	57	41
5	9	3	30	27	67	71	59	8	-10	8	53	37
6	9	1	28	27	108	65	53	2	-9	11	59	35
7	11	0	28	27	158	65	47	10	-9	11	55	37
8	11	0	33	31	121	62	38	25	-10	13	55	37
9	11	1	31	52	106	54	31	23	-8	15	53	39
10	6	1	31	83	83	50	32	17	-8	13	56	34
11	6	1	28	85	66	49	36	6	-8	16	47	35
12	7	1	28	83	65	44	30	-3	-6	16	49	32
13	8	3	26	79	70	43	30	-4	-5	17	49	33
14	5	1	33	65	68	42	27	-5	-6	17	46	33
15	5	1	32	54	70	39	27	-6	-10	21	43	32
16	5	1	30	57	66	39	28	-7	-9	21	40	34
17	4	1	29	63	58	37	27	-6	-11	23	41	34
18	5	1	27	71	57	38	21	-7	-10	45	42	32
19	4	1	27	68	69	33	30	-7	-1	49	45	33
20	4	3	26	71	66	61	40	-8	-9	41	47	35
21	2	15	25	72	63	57	47	-10	-11	38	45	33
22	3	29	25	70	62	60	43	-11	-12	32	46	36
23	1	27	25	69	59	57	42	-7	-10	32	45	25
24	1	35	25	73	53	52	43	-8	-12	33	46	25
25	2	39	31	73	54	54	43	-10	-10	35	43	29
26	4	32	31	72	68	53	32	-10	-10	37	42	31
27	3	29	32	68	70	49	23	-10	-10	47	41	28
28	3	29	32	66	79	49	33	-9	-9	69	41	25
29	3	32	31	90	82	48	32	-10	-5	61	37	22
30	4		31	95	80	43	34	-9	-1	56	36	22
31	4		28		79		32	-9		57		22
Средн.	6	10	29	60	74	55	37	1	-9	28	48	32
Выш.	13	39	33	101	165	89	61	32	-1	69	83	41
Низш.	1	0	25	26	52	32	19	-12	-12	1	36	22

Средний годовой 31. Высший 165 7/V. Низший -12 23/VIII, IX (3).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

149. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 730,50 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	11	29	30	160	287	240	147	83	46	65	36
2	14	11	28	32	158	291	232	143	82	46	58	42
3	14	11	27	35	165	283	234	144	79	45	52	37
4	16	10	26	37	183	258	226	145	77	44	52	35
5	13	10	23	43	197	242	215	145	76	43	52	36
6	14	10	24	51	209	243	213	146	74	46	52	36
7	18	8	28	64	179	262	204	147	73	43	51	35
8	15	10	23	80	159	273	207	146	76	42	52	35
9	14	9	23	112	147	285	215	135	70	42	51	32
10	17	9	22	102	137	294	205	127	66	44	48	33
11	19	6	26	95	138	305	203	125	64	47	47	32
12	20	3)*	30	90	149	307	195	123	63	45	47	32
13	7)*	8)*	33	87	139	313	188	119	62	45	49	32
14	11)*	11	30	89	136	315	185	120	60	45	45	33
15	14)*	11	29	95	132	307	180	117	58	43	45	31
16	16	8	27	100	131	298	169	115	56	71	43	29
17	15	9	25	104	137	288	162	111	54	67	43	29
18	6)*	8	23	104	163	282	166	105	54	55	43	31
19	8)*	10	23	109	165	280	171	104	53	49	43	32
20	10)*	21	22	116	160	275	175	103	53	47	43	28)
21	14)*	17	24	122	155	271	175	101	53	45	42	23)*
22	13)	16	27	127	153	269	172	99	51	44	41	22)*
23	13)	55	27	134	156	278	167	93	52	43	40	30)*
24	13	39	38	142	162	286	167	89	53	47	39	28)*
25	12	29	34	146	181	290	164	88	56	46	38	27
26	12	27	34	150	214	280	159	86	50	68	38	26
27	10)*	27	35	163	246	276	158	85	49	65	35	25)*
28	11)*	34	33	190	266	277	157	84	48	57	35	29)
29	12	33	32	190	272	269	163	83	48	53	36	30
30	13		31	167	281	254	161	83	47	59	36	30
31	11		30		293		150	84		83		33
Средн.	13	16	28	104	178	281	186	114	61	50	45	31
Выш.	20	62	40	199	299	316	245	151	86	93	68	43
Низш.	4	3	22	30	131	239	145	80	47	42	34	20

Средний годовой 92. Высший 316 14/VI. Низший 3 12/II.

150. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Отм. нуля графика 257,20 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	37	57	48	67	162	127	40	14	48	69	58
2	35	35	55	46	59	157	113	40	14	49	69	58
3	33	35	53	47	51	158	105	35	15	50	70	58
4	35	35	50	47	46	156	103	34	15	51	66	59
5	35	35	48	47	61	143	98	32	17	51	66	57
6	34	34	47	49	110	131	95	30	17	52	66	57
7	35	35	46	61	121	129	92	28	18	52	66	57
8	41	36	52	65	108	139	87	23	21	52	67	56
9	41	35	50	86	80	147	88	20	19	52	67	56
10	39	34	46	108	76	155	89	23	19	52	68	55
11	38	33	45	90	69	161	86	23	19	53	67	55
12	44	33	45	84	63	166	83	19	20	54	66	54
13	44	32	48	78	69	167	81	15	22	50	66	54
14	43	34	54	71	66	169	78	12	25	51	66	54
15	43	35	53	68	64	174	75	10	25	52	66	53
16	43	36	50	70	56	169	70	10	27	53	66	53
17	43	39	48	69	49	161	63	10	28	55	65	52
18	43	37	45	66	47	155	58	11	28	59	65	52
19	41	36	45	63	66	149	56	14	29	61	65	51
20	38	37	43	67	71	145	52	13	36	63	65	51
21	36	57	42	65	65	143	50	13	35	63	64	54
22	37	55	41	63	59	141	48	13	36	61	64	53
23	40	49	42	61	56	140	47	12	36	61	64	53
24	40	62	44	59	54	142	45	13	37	63	64	54
25	39	66	56	59	54	146	44	12	37	63	62	55
26	39	60	57	58	66	152	43	12	39	63	61	60
27	37	54	57	56	100	150	44	15	40	64	61	60
28	35	50	58	55	136	148	41	17	42	64	60	59
29	35	57	56	65	149	149	40	15	44	64	59	60
30	35		53	80	148	139	39	15	46	64	59	59
31	36		51		158		40	15		65		59
Средн.	38	42	50	65	79	151	70	19	27	57	65	56
Вышн.	44	66	58	108	166	175	130	41	47	65	70	60
Низш.	33	32	41	46	46	129	38	9	14	48	59	51

151. р. ПСКЕМ — устье

Отм. нуля графика 773,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	91	100	99	156	196	200	176	144	116	125	105
2	92	91	100	100	157	201	200	173	144	117	121	111
3	92	92	99	101	158	202	204	174	140	115	117	105
4	93	91	98	101	162	193	202	174	142	115	117	105
5	93	92	97	104	168	187	199	176	141	115	117	105
6	92	93	97	110	170	192	195	175	140	116	115	105
7	95	93	100	114	162	197	186	175	140	114	115	103
8	92	91	96	121	156	202	188	174	140	114	115	103
9	93	91	96	133	152	209	192	168	135	113	115	103
10	93	91	96	133	150	212	192	165	133	113	113	103
11	94	89	97	130	151	216	190	165	131	115	113	101
12	95	89	100	120	153	216	187	165	130	115	113	101
13	91	90	102	128	151	218	181	164	129	115	117	101
14	90	91	102	127	150	219	185	163	128	113	113	101
15	93	90	99	131	147	218	181	163	128	113	113	99
16	93	90	98	134	148	215	178	162	127	131	112	99
17	92	90	98	130	148	214	175	159	124	124	108	99
18	91	90	97	130	160	212	177	153	123	120	110	101
19	91	89	96	135	161	211	180	153	123	116	110	101
20	91	93	96	138	154	209	181	153	123	115	108	99
21	91	95	96	140	154	212	182	152	123	114	108	97)
22	91	93	98	142	153	209	182	152	122	112	106	96)*
23	92	102	98	144	156	209	181	148	122	111	106	101)*
24	91	105	102	150	157	213	181	146	121	115	106	99
25	91	101	102	150	163	217	179	146	121	113	106	99
26	90	92	102	151	174	215	177	146	119	121	106	98
27	89	91	103	157	186	215	177	145	118	129	106	97
28	91	105	102	166	190	218	178	143	117	120	106	99
29	91	104	100	168	193	213	181	142	116	117	104	98
30	92		100	158	195	206	178	142	116	117	102	98
31	92		100		206		176	144		133		95
Средн.	92	93	99	132	163	209	185	159	129	117	111	101
Выш.	95	105	103	169	208	221	206	179	146	133	125	111
Низш.	89	89	96	99	144	186	174	141	115	111	102	90

Средний годовой 132. Высший 221 14/VI. Низший 89 27/1, II (3).

1/I—31/III, 1/X—21/XII наблюдения односрочные.

153. р. ОЙГАИНГ — устье

Отм. нуля графика 1480,29 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27	27	24	25	67	120	135	113	78	54	49	37
2	27	26	24	25	67	121	133	113	78	53	48	39
3	27	26	24	26	70	118	132	114	77	52	44	38
4	27	26	24	26	76	112	130	114	77	52	45	37
5	27	26	24	27	81	110	126	116	76	51	47	38
6	27	26	24	29	80	114	124	118	75	51	47	37
7	28	25	24	30	73	120	120	118	75	50	47	36
8	27	25	22	33	69	124	123	116	75	49	47	35
9	28	25	22	32	66	129	123	112	71	49	46	34
10	28	25	21	34	64	134	122	109	69	49	45	36
11	28	24)*	24	35	65	137	121	109	68	49	44	35
12	25	24)*	24	35	63	141	119	106	68	51	44	34
13	20)*	26)	24	35	62	144	116	106	67	51	46	35
14	24)	25	24	36	62	148	117	106	66	50	41	35
15	29	25	24	37	61	147	113	104	65	49	41	34
16	27	24	24	39	61	141	109	103	64	55	40	33
17	19	24	24	41	63	140	108	100	63	53	41	33
18	19)*	24	24	42	69	138	111	96	62	50	42	33
19	24)	24	24	45	69	138	115	96	62	49	41	34
20	25)	25	24	48	69	137	118	95	61	48	41	31)*
21	27)	24	24	51	68	138	120	94	61	47	41	30)*
22	26)*	25	24	52	69	138	118	91	60	46	41	30)
23	25)*	10	24	56	70	141	118	86	60	46	39	34)
24	26	26	24	59	72	148	118	84	59	48	39	30)
25	25	25*	24	60	80	151	117	83	58	46	39	33
26	25*	23*	26	63	94	149	116	82	57	49	38	30)*
27	25)*	26	24	69	104	151	115	81	56	50	36	30)*
28	26)	26	24	72	110	152	117	80	55	48	37	33
29	26	26	24	73	113	149	124	78	55	48	37	37
30	27		24	68	121	140	118	79	54	48	36	33
31	26		24		120		114	80		50		27
Средн.	26	25	24	43	77	136	120	99	66	50	42	34
Выш.	29	27	26	78	125	154	136	121	79	55	49	39
Низш.	19	10	22	25	60	109	107	77	54	46	36	27

Средний годовой 62. Высший 154 28/VI. Низший 10 23/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

152. р. МАЙДАН-ТАЛ — устье

Отм. нуля графика 1492,10 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42)*	41	42	40	84	125	131	110	88	60	58	52
2	41	41	40	41	84	125	130	110	86	60	56	53
3	43	40	40	42	87	124	131	111	84	59	56	51
4	41)*	40	41	42	93	118	126	111	83	59	57	49
5	41	40	40	44	95	117	124	112	83	58	58	52
6	43	40	40	46	93	119	124	114	82	59	58	51
7	44	39*	40	48	88	124	119	114	82	57	58	51
8	42	40	38*	51	84	127	125	110	79	56	59	48
9	43	38*	38	55	81	131	126	106	75	57	57	48
10	43	40)*	39	52	78	133	122	104	73	60	56	49
11	43	36)*	39	53	80	136	121	104	73	58	56	49
12	39	35)*	40	52	79	138	119	104	71	61	56	49
13	29)*	41)	40	53	77	140	117	104	71	62	58	50
14	42)	41	40	55	77	141	119	104	69	60	53	50
15	48)	40	39	57	76	139	117	104	68	59	53	46
16	43)	39	39	59	76	136	114	102	68	65	53	46*
17	43*	40	39	60	78	135	113	98	66	64	55	47*
18	37)*	39*	39	62	86	134	117	96	66	60	56	49
19	45)*	39	39	64	84	134	119	96	66	59	55	48
20	43)*	40	39	66	83	135	120	96	66	58	55	47)*
21	43)*	39	40	68	83	134	121	96	66	58	55	42)*
22	43)*	39	40	70	83	135	119	90	65	57	54	47)*
23	42)*	23	40	73	84	137	119	86	66	57	52	52)*
24	42)*	36	41	75	86	140	119	86	65	59	52	51)
25	42)*	36*	40	76	93	140	117	88	64	57	52	49)
26	41)*	36)*	41	78	101	139	117	88	62	62	52	46)*
27	39)*	38	41	81	103	139	116	88	61	63	50*	47)*
28	42)*	45	40	93	116	142	117	86	61	60	51	49
29	41)	43	40	90	117	138	119	88	60	61	52	49
30	42		40	85	124	134	113	88	60	61	51	47
31	41		40		124		111	88		63		19
Средн.	42	39	40	61	90	133	120	99	71	60	55	48
Выш.	48	45	42	95	128	145	134	119	96	65	59	53
Низш.	29	23	38	39	76	116	108	82	60	56	50	19

Средний годовой 72. Высший 145 28/VI. Низший 19 31/XII.

1/I—3/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 31/XII уровень резко понизился вследствие обвала снега в верховьях реки.

154. р. ЧАРА-АЛМА — устье

Отм. нуля графика 1493,70 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	38	40	43	76	95	77	60	48	42	49	42
2	39	38	40	44	76	96	76	60	47	42	49	43
3	39	38	39	45	77	93	76	60	47	42	48	42
4	39	38	39	45	83	88	76	60	47	42	48	42
5	39	38	39	47	88	85	75	59	47	41	48	42
6	39	38	39	50	85	87	74	59	46	42	47	41
7	39	38	39	52	77	91	72	59	46	42	47	41
8	39	38	39	55	73	94	72	59	46	41	47	40
9	39	38	39	57	70	96	72	58	46	41	46	41
10	39	38	39	57	69	96	71	56	45	42	46	

155. р. ЧАТКАЛ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0)*	1)*	-4	-1	123	298	220	146	64	30	37	12
2	2)*	-1)*	-4)*	0	126	299	212	141	63	30	35*	18
3	0)*	0)*	-5)*	1	142	294	209	140	60	28	26*	13
4	3)*	-2)*	-4*	0	163	261	203	139	59	27	30*	5*
5	0)*	-1)*	-5	2	176	238	199	138	59	26	33	14
6	2)*	-1)*	-4	6	191	249	197	138	57	33	31	13
7	7)*	-2)*	-5	11	188	258	189	139	56	28	32	12
8	8)*	-3)*	-7*	22	134	284	192	137	56	27	33	8*
9	6)*	-2)*	-7*	40	129	293	198	126	50	26	31	2*
10	3)*	-3)*	-7*	40	119	302	195	116	45	28	27	8*
11	1)	-4)*	-6*	35	114	311	190	113	42	31	28	3)*
12	3)	-3)*	-5	30	109	315	186	110	41	31	28	3)*
13	4)*	-4)*	-5	31	102	306	182	104	41	33	25	9)*
14	8)	-4)*	-5	36	103	306	180	105	41	32	21:	6)*
15	12)	-3)*	-4	42	95	301	170	100	41	33	22	3)*
16	8)	-3)*	-4	47	96	288	155	101	38	58	22	0)*
17	6)	-5)*	-5	51	109	277	147	95	36	55	22	1)*
18	4)*	-6)*	-6	53	141	270	152	85	35	42	22	4)*
19	6)*	-4)*	-5	62	144	274	164	86	34	37	22	5)*
20	4)*	-4)*	-7	72	139	266	172	85	34	33	23	3)*
21	3)*	-5)*	-7	79	135	259	171	84	33	32	22	4)*
22	7)*	-5)*	-7	89	139	257	166	79	32	28	21	7)*
23	5)*	-4)*	-7	100	148	268	160	74	34	29	19	7)*
24	3)*	-10)*	-5	109	150	262	162	68	39	32	19	3)*
25	4)*	-9)*	-3	108	195	274	160	68	40	32	15	4)*
26	3)*	-8)*	-3	114	222	273	161	66	34	39	13	5)*
27	5)*	-7)*	-2	135	266	272	151	65	32	45	7*	6)*
28	3)*	-4)*	-3	163	296	270	153	65	32	38	10*	10)*
29	7)*	-4)*	-3	157	292	257	172	65	31	37	14	8)
30	3)*	-2)	-2	132	301	240	164	65	30	39	11	2)
31	-2)*	-3	-3	299	153	65	50	50				-4)
Средн.	4	-4	-5	59	164	277	177	100	43	34	23	6
Выш.	12	1	-2	164	308	324	227	152	67	58	37	18
Низш.	-2	-10	-7	-1	94	227	143	62	30	26	7	-4

Средний годовой 73. Высший 324 12/VI. Низший -10 24/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

156. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Отм. нуля графика 96,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20)*	22)*	19	23	73	148	118	77	48	35	40	30
2	21)*	21)	20	23	73	149	114	77	47	35	38	32
3	21)*	20)	20	24	78	147	111	76	47	34	35	30
4	23)*	20)	21	24	84	135	109	76	46	33	36	28
5	21)*	18)	19	26	90	126	106	76	45	33	36	30
6	22)*	19)	19	30	94	128	103	76	45	37	36	30
7	23)	17)*	19	33	82	137	100	76	44	34	36	30
8	21):	19)	18	38	75	142	101	75	44	34	37	28
9	21)*	19)*	17	47	69	147	104	71	43	34	36	26:
10	21)	17)*	18	46	66	152	101	66	41	34	35	28*
11	21)	15)*	18	45	67	156	99	66	40	37	34	26*
12	20)	13)*	19	43	68	155	97	64	39	36	33	26*
13	13)*	16)*	20	43	64	153	95	63	39	36	35	28
14	17)*	20)*	20	45	63	154	93	63	39	36	33	28
15	19)*	19)*	20	47	62	152	90	61	39	36	32	26
16	21)	16)	19	50	63	148	84	61	39	42	32	24*
17	21)*	17)	19	52	66	144	80	59	38	46	32	24)*
18	13)*	16)*	19	52	76	140	82	57	37	41	33	24)*
19	18)*	15)*	19	55	76	141	85	57	37	38	34	26)*
20	22)*	17)*	19	56	75	137	87	56	37	37	33	22)*
21	22)*	17)	19	59	74	136	87	56	36	36	32	19)*
22	22)*	16)	19	61	74	135	86	55	36	35	32	19)*
23	22)*	16	20	65	76	137	83	52	37	35	31	25)*
24	22)*	15	21	68	79	140	84	50	38	36	31	25)*
25	22)*	14	21	68	90	144	83	49	39	36	30	26)*
26	22)*	15:	21	71	110	140	81	49	37	43	30	21)*
27	21)*	18:	22	77	126	139	80	49	36	42	28	21)*
28	22)*	19)	22	84	138	138	80	48	36	39	27	26)*
29	23)*	19	22	86	142	133	84	48	36	38	30	26)
30	23)*		22	76	147	125	85	48	35	37	29	24)
31	22)*		22		148		80	48	43			22)
Средн.	21	17	20	50	86	142	93	61	40	37	33	26
Выш.	23	22	22	88	153	158	121	79	49	46	40	32
Низш.	13	13	17	23	62	121	79	47	35	33	27	18

Средний годовой 52. Высший 158 11/VI. Низший 13 13, 18/1, 12/II.

1/I—31/III, 1/X—8, 13—15, 29—31/XII наблюдения односрочные.

157. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 769,73 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	20	24	27	82	133	100	68	45	34	46	31
2	15	19	25	29	78	134	99	65	45	34	42	33
3	15	19	25	31	82	129	98	65	45	34	40	33
4	16	18	23	30	89	119	98	65	45	34	39	31
5	17	19	23	34	94	107	95	65	43	33	39	30
6	18	19	23	37	100	112	93	65	43	36	39	30
7	19	18	26	41	86	117	90	65	42	34	38	31
8	20	17	23	50	79	124	90	63	42	34	39	31
9	20	18	22	60	74	130	91	61	41	33	39	28
10	21	18	21	58	73	133	90	60	39	34	37	28
11	21	16*	23	55	75	136	87	58	40	38	37	28
12	20	15)*	23	54	74	135	87	56	39	35	36	27
13	19)*	17)*	27	52	69	133	84	56	39	35	37	27
14	18)*	17)	26	53	69	133	84	56	39	35	36	28
15	18)*	18	25	55	68	129	81	55	39	35	36	27
16	19	16	24	59	69	123	74	53	37	47	34	25
17	18	16	24	62	80	120	73	52	36	43	34	25
18	18)*	16	24	62	80	120	73	52	36	43	34	25
19	14)*	15	23	61	80	120	76	51	35	39	35	25
20	15)*	19	23	64	78	117	77	50	35	37	34	25)*
21	16)*	20	23	66	77	117	77	50	34	36	35	23)*
22	17)*	19	24	68	76	114	77	49	35	35	34	17)*
23	18)*	29	25	73	78	117	74	48	36	35	33	22)*
24	17)*	30	28	77	81	123	74	46	37	35	33	23)
25	18)*	23	29	79	90	135	73	46	39	37	32	25)
26	18)*	21	28	80	105	117	71	46	38	49	32	24)*
27	16)*	19	30	84	121	118	71	45	35	45	31	23)*
28	16)*	25	29	94	127	117	70	44	34	42	29	24)*
29	17)	23	29	92	130	116	73	44	34	41	33	27)*
30	17)		28	83	132	109	74	44	34	40	31	27)
31	18)		26		136		70	43		58		30
Средн.	18	19	25	59	88	123	82	54	39	38	36	27
Выш.	21	30	30	97	137	137	102	68	45	58	46	33
Низш.	14	15	21	27	65	106	69	43	34	33	29	17

Средний годовой 51. Высший 137 31/V, 25/VI. Низший 14 1, 19/I.

1/I—31/III, 1/X—21/XII наблюдения односрочные.

158. р. ТЕРС — устье

Отм. нуля графика 96,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)*	76)*	65)	64	82	109	97	82	74	71	70	69)*
2	67)*	78)*	64)*	64	82	107	97	82	74	70	69):	68
3	68)*	76)	62)*	65	84	104	95	81	73	70	70):	68*
4	78)*	74)	65)	65	87	101	96	81	73	70	71)*	68)*
5	81)*	72)*	65	65	88	99	95	81	73	70	72)*	68)*
6	98)*	74)*	65	66	87	102	95	81	73	69	70	68)*
7	68)	74)*	64	67	82	104	94	80	73	69	70	68
8	67)*	75)	63	68	80	105	96	79	73	69	71	67)*
9	69)	76)*	64*	71	78	107	93	78	72	70	70	69)*
10	66)	67)*	64*	70	78	107	91	78	72	71	69	70)*
11	65)	62)*	63*	68	79	109	92	78	72	72	70	71)*
12	65)	70)*	64*	68	79	110	90	78	71	72	69	71)*
13	66)*	80)*	64	68	78	109	91	78	71	71	69	72)*
14	82)*	78)	64	68	79	110	90	78	71	71	68*	69)*
15	88)*	74)	64	69	77	110	90	77	71	71	69)*	67)*
16	86)	75)	64	70	78	109	89	77	71	83	70)*	69)*
17	70)*	68)	64	71	80	107	88	77	71	75	70)*	75)*
18	64)*	66)*	65	71	85	105	87	76	70	72	69	82)*
19	108)*	67)*	64	72	83	105	87	76	71	71	69	67)*
20	67)*	68)	64	73	82	105	87	76	71	70	69	66)*
21	68)*	64)	62	75	82	105	87	76	71	70	69	63)*
22	84)*	66)	63	75	82	101	86	76	71	70	68	89)*
23	89)*	62)	63	76	83	103	85	76	72	70	68*	68)*
24	104)*	62)	63	79	85	103	86	75	73	72	69*	70)*
25	78)*	68)*	63	79	87	102	84	75	72	70	68*	69)*
26	78)*	64)*	63	80	94	101	85	75	72	73	68*	65)*
27	90)*	66)*	62	82	98	101	84	75	71	73	66)*	67)*
28	92)*	66)	63	85	101	100	83	74	71	71	71)*	72)*
29	76)*	65)	63	84	101	99	85	74	71	71	70)*	69)
30	74)*		63	81	106	97	84	74	71	71	71)*	68)
31	78)*		63		104		82	74		71		62)
Средн.	77	67	64	72	86	105	89	77	72	71	69	69
Выш.	108	80	65	86	108	112	98	83	74	83	73	112
Низш.	64	62	62	63	77	97	81	73	70	69	64	60

159. р. КОК-СУ — с. БРИЧ-МУЛЛА

Отм. нуля графика 96,58 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-7	-8	-1	0	39	58	34	14	4	-2	14	1
2	-7	-8	-1	1	38	54	33	14	4	-2	11	4
3	-7	-8	-1	1	40	54	33	13	4	-2	9	1
4	-7	-8	-1	1	45	53	31	13	4	-2	8	1
5	-7	-8	-1	3	47	45	30	12	3	-2	7	1
6	-7	-8	-2	7	50	46	30	14	3	-2	7	2
7	-6	-8	-1	9	41	47	28	11	3	-2	6	2
8	-6	-9	-1	15	36	48	28	12	2	-2	7	0
9	-5	-9	-2	25	33	50	29	11	2	-2	7	0
10	-5	-9	-2	21	30	51	27	11	2	-2	6	0
11	-5	-9	-1	19	35	50	27	11	2	-1	5	0
12	-4	-9	-1	19	34	51	26	10	1	-1	5	-1
13	-5	-9	0	17	33	52	26	9	1	-2	11	-1
14	-5	-9	0	17	32	51	25	8	1	-2	6	-1
15	-6	-8	0	17	31	51	24	8	1	-2	5	-1
16	-6	-9	0	18	30	47	23	8	1	20	5	-2
17	-11	-9	-1	20	31	46	22	7	1	10	5	-2
18	-6	-9	-2	21	39	44	21	7	1	4	6	-2
19	-6	-9	-2	23	39	43	21	7	1	2	4	-2
20	-6	-5	-2	25	36	41	21	6	1	2	3	-2
21	-6	0	-2	28	35	40	21	6	1	1	4	-2
22	-6	-2	-2	31	35	40	21	6	0	1	3	-2
23	-6	10	-2	34	35	40	20	6	0	0	3	-2
24	-7	13	3	37	36	40	18	6	0	3	3	-2
25	-7	4	2	36	40	40	18	5	0	1	2	-3
26	-8	1	2	38	47	40	18	5	0	15	2	-3
27	-8	0	2	42	52	40	15	5	0	15	2	-2
28	-8	2	2	48	57	38	15	5	-1	9	2	-3
29	-8	1	2	49	56	38	14	5	-1	7	2	-2
30	-10	1	1	42	59	36	14	4	-1	7	1	-2
31	-10		0		61		14	4		25		2
Средн.	-7	-5	0	22	40	46	23	8	1	3	5	-1
Выш.	-4	13	3	51	63	60	35	15	5	25	14	4
Низш.	-11	-9	-2	0	30	34	13	4	-1	-2	1	-3

Средний годовой 11. Высший 63 30/V. Низший -11 17/I.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

160. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 743,53 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33	33	51	47	94	108	85	56	40	34	49	35
2	33	33	51	48	92	109	86	54	40	34	49	42
3	33	33	49	49	92	105	85	54	40	34	40	37
4	33	33	48	50	93	99	83	54	39	34	40	36
5	33	32	47	54	96	98	83	54	39	35	40	36
6	33	32	45	57	101	98	80	53	39	33	40	36
7	35	32	49	62	97	101	78	53	38	34	40	35
8	34	32	46	69	91	102	80	53	39	34	42	35
9	34	31	46	98	88	103	82	51	39	34	42	34
10	34	31	46	86	85	103	79	49	38	34	39	34
11	36	31	47	81	86	102	75	49	37	34	39	34
12	36	31	49	79	89	104	75	48	37	34	39	34
13	35)*	31	51	74	86	106	74	48	37	34	43	33
14	35)*	32	51	74	85	106	72	47	37	34	39	33
15	35)*	34	50	82	83	101	71	44	37	33	39	33
16	35	32	48	84	82	98	68	44	35	43	39	33
17	35)*	32	47	82	82	98	68	45	36	42	38	33
18	35)*	32	46	82	91	96	67	45	36	38	38	33
19	34	32	45	83	93	96	66	45	36	35	38	34
20	34	46	45	85	91	95	64	45	35	34	38	33
21	33	43	45	86	88	95	64	44	35	34	38	31)*
22	33	41	47	86	88	94	63	44	35	33	38	30)*
23	33	69	47	87	87	94	62	44	35	33	37	30)*
24	33	63	54	89	87	95	61	44	36	35	37	32
25	33	55	51	92	91	95	61	43	36	34	37	33
26	33	53	51	92	98	94	60	43	35	42	37	33
27	33	51	53	93	100	92	59	43	35	44	36	33)*
28	33	55	51	103	102	92	58	42	34	40	36	34
29	33	54	49	105	107	91	58	41	34	38	36	34
30	34	49	95	108	89	58	41	34	39	35	35	
31	33	46		110		57	41		63			49
Средн.	34	39	48	78	92	99	70	47	37	37	39	34
Выш.	36	69	54	107	111	110	88	56	41	63	49	49
Низш.	33	31	45	47	82	88	56	41	34	33	35	30

Средний годовой 54. Высший 111 31/V. Низший 30 22, 23/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

161. р. КЕЛЕС — пос. ГОРНЫЙ (ниже сброса арыка Рамадан)

Отм. нуля графика 443,56 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57	62	90	80	87	67	19	15	18	26	93	58
2	57	69	84	78	81	65	19	15	18	26	87	61
3	57	66	81	76	79	63	19	15	18	27	67	64
4	57	67	76	76	72	61	19	15	18	27	67	64
5	57	66	72	74	73	60	19	15	18	27	63	63
6	58	65	72	78	110	60	19	15	18	28	61	60
7	64	67	74	80	157	53	19	15	19	28	61	65
8	64	68	84	82	155	48	19	15	19	33	61	60
9	63	65	80	122	133	43	19	16	21	33	60	59
10	65	64	76	144	124	42	19	16	21	37	60	57
11	67	60)*	74	124	120	38	19	17	22	37	59	57
12	79	62	74	114	119	32	20	17	23	38	59	57
13	75)*	65	76	110	116	31	20	17	23	38	58	53
14	68)*	65	86	106	103	29	20	17	23	39	58	53
15	65)*	67	80	102	95	27	19	18	21	37	63	52
16	66	73	78	100	89	27	18	18	21	39	63	52
17	66	71	76	98	85	27	18	18	22	45	61	52
18	65)*	66	74	94	87	28	18	18	22	39	58	51
19	62)*	63	74	92	105	26	18	18	22	57	58	61
20	60)*	69	72	91	113	24	16	17	23	57	58	55
21	55)*	87	70	89	102	21	16	17	23	57	59	51)*
22	53)*	81	70	87	96	20	16	17	23	57	59	45)*
23	53)*	91	70	87	92	18	16	17	24	51	62	61
24	54	115	74	86	89	17	16	17	25	53	62	63
25	56	110	88	86	84	18	15	17	25	56	62	63
26	57	97	80	82	78	18	15	18	25	55	62	61
27	55)*	87	94	81	74	18	15	18	25	55	60	57
28	52	89	90	79	76	18	15	18	26	53	60	61
29	53	89	86	82	76	18	15	18	26	55	60	61
30	56		84	89	71	18	16	19	26	55	59	71
31	58		82		69		15	19		78		73
Средн.	60	75	79	92	97	34	18	17	22	43	63	59
Выш.	79	115	94	146	162	68	20	19	27	78	93	73
Низш.	52	60	70	74	69	17	15	15	18	26	58	45

Средний годовой 55. Высший 162 8/V. Низший 15 25/VII (6), VIII (8).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

162. р. АРЫС — с. МАМАЕВКА

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	262	268	309	284	244	236	220	202	204	229	256	251
2	262	270	306	282	243	233	216	202	204	230	253	253
3	262	272	299	280	241	230	208	200	204	230	256	255
4	261	270	295	278	239	227	207	211	206	230	254	258
5	261	269	294	275	240	224	206	198	208	232	250	257
6	261	268	293	273	254	220	206	193	206	232	251	258
7	265	268	294	274	269	218	204	192	206	232	250	259
8	266	266	296	272	280	216	204	192	207	232	251	258
9	268	266	292	274	274	214	204	193	208	234	251	258
10	269	265	292	285	269	212	204	196	208	234	252	258
11	276	263	290	292	266	212	204	198	209	234	252	258
12	278	263	290	287	264	210	204	197	210	234	252	258
13	278:	263	292	283	262	210	204	198	210	234	252	258
14	277	264	297	280	260	213	204	201	211	234	255	258
15	271	265	294	276	259	215	202	200	212	234	255	258
16	275	273	292	272	256	215	202	201	212	236	256	256
17	274	273	289	270	253	215	204	201	212	238	254	256
18	270:	272	286	268	254	214	203	200	214	237	254	256
19	269:	270	286	266	256	214	202	200	215	238	254	258
20	267:	272	284	262	255	214	200	202	216	240	254	258
21	264	294	284	258	253	214	200	202	216	241	252	256
22	263	295	282	256	251	214	199	203	218	241	252	254
23	264	296	282	256	242	213	199	206	220	241	252	256
24	266	343	283	254	248	212	198	208	220	242	252	258
25	266	349	286	253	246	214	200	208	221	242	252	258
26	266	326	288	249	244	214	205	210	224	242	252	258
27	264	317	297	248	242	214	204	212	224	244	252	258
28	264	314	296	244	239	212	204	214	226	245	252	258
29	264	314	290	244	242	212	204	212	226	245	252	259
30	264		287	244	238	211	204	206	228	246	252	260
31	265		285		235		202	204		247		262
Средн.	267	283	291	268	252	216	204	202	214	237	253	257
Выш.	278	363	311	294	281	238	221	215	229	248	260	262
Низш.	261	263	282	244	234	210	198	191	203	229	250	251

163. р. АРЫС — ст. АРЫС

Отм. нуля графика 224,34 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	105	189	136	67	59	20	7	11	43	77	84
2	101	109	177	133	65	55	30	6	9	44	93	85
3	98	111	167	131	64	51	24	5	9	45	91	89
4	97	111	161	127	61	46	17	2	11	45	87	91
5	96	109	155	123	60	41	16	12	13	47	85	93
6	96	107	151	119	67	37	13	4	13	47	85	94
7	98	107	150	117	93	33	12	-5	15	48	85	93
8	107	107	156	115	117	28	12	-8	15	49	84	95
9	109	105	154	116	131	26	12	-10	15	51	85	95
10	105	103	152	129	115	25	11	-10	16	51	85	94
11	109	101	148	151	109	23	11	-6	17	53	85	93
12	131	99	147	145	105	19	12	-4	17	54	85	93
13	136*	99	149	137	101	19	12	-4	17	54	87	93
14	127*	100	155	131	99	19	11	-4	18	55	88)	91
15	123*	102	156	125	95	21	10	0	19	57	90)	90
16	118)*	107	150	119	91	25	8	2	21	59	88	90
17	117)	117	144	113	88	23	7	0	23	61	87	91
18	115	113	142	109	87	24	10	-2	23	63	87	91
19	111*	110	140	105	89	25	7	0	25	62	87	91)
20	110*	110	138	101	89	25	4	2	27	63	86	95)
21	111*	125	136	94	87	25	4	6	29	65	87	93)*
22	107*	153	135	93	85	24	4	8	30	65	86	102*
23	100)	151	133	91	81	24	2	9	31	64	85	88
24	101)	177	133	87	79	22	2	11	33	65	84	94
25	103)	269	139	84	77	23	2	13	35	66	84	94
26	105)	241	142	79	74	24	3	15	37	67	84	94
27	103)	207	151	74	70	26	10	17	40	67	84)	92
28	99	193	160	71	65	22	11	21	39	69	84)	92
29	97	192	153	67	64	22	10	21	40	71	84)	94
30	99		144	68	65	21	10	19	41	71	84)	95
31	101		139		59		10	15		71		98
Средн.	107	132	150	110	84	29	11	5	23	58	86	92
Выш.	139	273	191	152	133	60	31	22	42	72	95	105
Низш.	96	99	132	67	58	18	1	-11	9	43	74	84

Средний годовой 74. Высший 273 25/II. Низший -11 10/VIII.

Наблюдения двухсрочные.

165. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Отм. нуля графика 15,40 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	64	66	64	76	84	86	81	72	68	67	64
2	65	64	66	64	74	84	86	80	73	68	66)	64
3	65	64	65	64	74	84	84	79	72	66	66)	64
4	65	64	65	64	75	83	84	80	73	66	66	64
5	65	64	65	64	76	82	82	80	72	66	66	64
6	65	64	65	65	76	82	83	80	72	66	66	64
7	65	64)	65	65	74	82	82	80	72	66	66	64
8	65	64)	65	66	74	84	81	80	72	66	66	64
9	65	64)	66	70	74	84	86	78	72	66	66	64
10	65	64)	66	70	74	84	84	77	70	66	66	64
11	65)	64)	66	69	76	84	84	77	70	66	66	64
12	65)	64)	66	69	76	84	83	76	70	66	66	64
13	65)	64	66	69	74	88	83	76	70	66	66	64
14	65)	64	66	70	74	88	83	76	70	66	66	64
15	65)	64	66	69	74	87	82	77	70	66	66	64
16	65)	64	66	69	74	88	80	77	70	68	66	64
17	65)	64	66	69	76	86	80	76	69	66	65	64
18	65	64	66	69	82	86	81	74	68	66	66	64
19	65	63	66	69	80	86	81	75	68	66	65	64
20	65	64	66	69	79	85	83	75	69	66	65	63)
21	65	64	66	69	78	84	82	75	70	65	65	62)
22	65	66	66	69	78	84	82	74	69	65	65	62)
23	65	73	65	70	78	85	81	74	69	65	65	62)
24	65	68	65	71	78	86	82	74	69	66	65	64
25	65	68	65	72	80	86	82	74	68	67	64	64
26	64	67	65	72	84	86	81	73	68	69	64	64)
27	64)	67	65	74	83	86	81	74	68	66	64	64
28	64	67	65	80	86	86	81	74	68	66	64	63
29	64	66)	65	77	86	86	82	74	68	65	64	63
30	64		65	78	90	86	81	72	68	67	64	63
31	64		65		88		80	72		68		64
Средн.	65	65	66	69	78	85	82	76	70	66	65	64
Выш.	65	75	66	81	92	88	86	81	74	70	67	64
Низш.	64	63	64	63	73	82	80	72	68	65	64	62

Средний годовой 71. Высший 92 30/V. Низший 62 21-23/XII.

Наблюдения двухсрочные, 4, 24, 28, 29/V, 5, 6, 24, 30/VI, 7, 19, 30/VII—многосрочные.

164. р. АРЫС — водокачка ст. ТИМУР

Отм. нуля графика 194,47 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	268	299	248	138	126	80	44	79	102	154	164
2	192	266	300	242	138	121	80	44	86	103	154	166
3	188	226	290	238	136	122	82	44	74	108	160	166
4	186	216*	274	237	132	120	83	42	68	106	174	168
5	184	214*	272	231	132	118	83	36	68	118	173	169
6	184	212*	264	228	132	118	80	46	68	118	168	173
7	184	208*	260	224	132	123	78	48	69	120	168	172
8	184	207*	256	220	152	122	78	47	76	122	167	173
9	187	206*	260	218	182	105	76	44	70	122	166	174
10	196	206*	258	217	209	110	77	44	68	124	169	174
11	199*	203	258	222	210	91	72	42	68	127	168	176
12	202*	202	256	246	174	87	66	42	68	130	168	176
13	215*	200	254	246	189	87	64	41	68	130	166	174
14	222	198	254	227	180	88	62	42	69	130	169	174
15	206	198	257	224	176	89	62	41	69	130	172	174
16	216	200	258	217	176	92	61	41	68	132	172	174
17	214	203	252	203	170	96	60	41	70	134	172	172
18	230	214	247	194	166	96	60	40	71	134	171	172
19	263	217	232	188	162	98	60	39	72	145	166	174
20	268	212	232	184	160	100	58	38	78	145	166	174)*
21	258	211	232	182	162	102	58	37	78	135	166	178)*
22	261	216	230	175	162	104	58	37	80	140	166	191)*
23	264	248	229	166	158	92	58	39	88	143	165	208)
24	271	256	228	166	155	86	57	39	87	144	165	225)*
25	280	258	226	166	158	90	54	40	88	146	165	224)*
26	280	347	230	158	150	90	52	40	92	142	166	226)
27	278	363	235	155	148	80	48	41	92	144	166	227)*
28	284	327	234	150	138	80	48	40	95	150	166	192
29	278	308	254	144	134	85	46	40	100	148	166	182
30	276		260	138	128	80	46	40	96	153	166	182
31	272		250		128		46	67		154		184
Средн.	230	235	253	202	157	100	64	42	77	132	167	183
Выш.	284	372	301	251	218	128	84	79	102	156	174	232
Низш.	183	198	226	135	127	79	45	34	65	102	153	164

Средний годовой 154. Высший 372 27/II. Низший 34 5/VIII.

Наблюдения двухсрочные.

166. р. КЕЛЬТЕ-МАШАТ — с. АНТОНОВКА

Отм. нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83	88	86	88	68	62	55	65	69	78	82	80
2	83	88	86	87	68	62	56	64	70	79	82	80
3	83	88	85	87	68	61	56	62	70	80	82	80
4	83	87	85	87	68	58	55	72	70	80	82	80
5	83	88	85	87	74	54	56	57	72	80	80	80
6	83	87	85	87	78	58	56	56	73	80	80	80
7	83	87	85	87	78	58	56	58	73	80	81	80
8	83	87	84	88	78	57	56	57	75	80	81	80
9	83	87	85	88	86	56	56	63	73	80	81	80
10	83	87	85	88	86	56	57	65	71	81	81	80
11	83	87	86	85	86	54	56	66	66	81	81	80
12	83	87	86	83	86	56	56	67	66	80	81	80
13	83	87	87	83	86	56	56	67	70	80	82	80
14	83	87	85	82	86	56	60	68	68	80	81	80
15	83	87	85	82	86	54	68	68	70	82	81	80
16	83	87	85	83	84	54	67	68	70	80	81	80
17	83	87	84	83	83	54	64	68	70	80	81	80
18	83	87	85	83	78	54	64	68	68	80	81	80
19	83	87	85	83	70	54	64	68	69	80	81	80
20	83	88	85	80	70	54	64	69	70	81	81	80
21	85	88	85	76	68	54	63	68	70	80	81	80)
22	87	88	86	74	66	54	63	66	70	80	81	80
23	87	91	87	74	66	54	64	66	70	81	80	80
24	87	89	87	74	64	54	64	68	70	82	78	82
25	87	88	87	71	63	54	64	72	70	80	80	84
26	87	88	89	71	63	54	64	74	70	82	81	84
27	87	88	88	69	64	55	64	72	70	81	80	84
28	87	88	87	68	66	55	64	69	70	80	81	84
29	87	86	87	68	65	55	67	68	71	81	80	84
30	87		87	68	64	56	66	69	76	82	81	82
31	88		88		72		65	69		84		80
Средн.	84	88	86	80	74	56	61	66	70	80	81	81
Выш.	88	95	91	88	88	64	69	80	78	87	82	84
Низш.	83	86	83	68	61	53	54	56	65	77	78	79

167. р. УЗУН-МАШАТ — с. АНТОНОВКА

Отм. нуля графика 97,85 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	98	107	107	107	100	92	89	89	92	98	96
2	97	98	105	107	106	102	92	89	89	94	98	97
3	97	98	105	107	106	100	92	88	89	94	94	96
4	97	98	105	107	106	100	91	88	89	94	96	96
5	97	99	105	107	109	98	90	88	89	93	96	96
6	97	99	105	107	112	96	90	88	89	94	96	96
7	98	99	105	107	113	96	91	87	89	94	96	96
8	97	99	105	107	110	96	92	89	90	94	96	96
9	97	99	105	114	109	94	92	88	91	94	96	96
10	97	98	105	115	107	94	90	88	91	94	96	96
11	97	97	105	115	108	94	91	88	91	94	96	96
12	97	97	105	114	109	94	91	88	90	94	96	96
13	97	97	107	114	109	94	90	88	91	94	98	96
14	96	98	107	112	107	93	90	88	91	91	96	96
15	96	101	107	113	107	94	90	88	92	95	98	96
16	96	99	105	113	106	93	90	88	92	99	96	96
17	96	97	105	113	105	92	90	89	92	96	96	96
18	96	97	106	113	107	92	91	88	92	95	97	98
19	96	97	106	112	109	92	90	89	91	94	97	97
20	97	103	106	112	107	92	90	89	92	94	97	96
21	97	105	106	111	107	92	89	88	92	95	97	94)
22	98	105	106	111	107	92	90	89	92	95	97	92
23	98	111	106	111	105	92	89	88	92	96	97	96
24	97	115	107	109	105	92	89	88	92	96	97	96
25	97	110	105	109	104	92	89	89	93	95	97	96
26	97	109	108	109	105	92	90	89	93	96	97	96
27	97	109	107	109	104	91	90	89	93	96	96	96
28	97	109	107	109	104	92	90	89	92	94	96	98
29	97	109	105	108	104	92	89	89	92	95	96	99
30	97	106	107	104	104	91	90	89	92	96	96	99
31	98	106	103	103	103	88	89	89	100	100	102	102
Средн.	97	102	106	110	107	94	90	88	91	95	96	96
Выш.	99	117	109	116	115	102	92	89	93	102	98	103
Низш.	96	97	103	107	103	91	88	86	89	92	94	92

Средний годовой 98. Высший 117 24/II. Низший 86 7/VIII.

Наблюдения двухсрочные.

169. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Отм. нуля графика 147,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	77	116	90	79	68	57	53	51	51	64	57
2	70	80	108	90	78	68	57	52	51	51	59	63
3	70	78	105	90	77	66	57	52	51	51	57	72
4	71	76	102	90	76	66	56	52	51	51	58	67
5	69	75	99	90	80	66	56	52	50	51	58	66
6	69	75	98	90	95	66	56	52	50	51	58	66
7	83	74	100	92	97	65	56	52	50	51	58	64
8	78	73	98	94	96	64	56	52	52	51	59	62
9	77	72	100	111	91	64	56	52	52	51	58	64
10	78	70)	98	106	88	62	56	52	52	51	58	64
11	106	71)	100	101	86	62	56	52	51	51	58	64
12	92	70)	101	98	84	62	56	52	51	51	57	63
13	86	72	104	96	82	62	56	52	51	51	67	63
14	86	73	102	94	82	61	55	51	51	51	65	62
15	83	81	100	93	80	61	55	51	51	52	63	61
16	80	79	97	91	79	61	55	51	51	54	60	61
17	82	78	96	90	78	61	55	52	51	53	60	61
18	80	78	94	90	78	61	54	52	51	52	59	62
19	78)	82	92	88	78	60	54	52	51	52	58	60
20	75)	114	92	86	76	60	54	52	51	52	58	59
21	76	106	92	86	76	59	53	52	51	52	59	56
22	76	102	92	86	75	59	53	52	51	52	58	54
23	74	173	91	84	74	59	53	52	51	52	58	58
24	74	152	94	84	74	58	53	52	51	53	59	60
25	73	140	94	83	73	58	53	52	53	52	58	62
26	72	131	102	82	72	58	53	52	52	53	58	62
27	70	124	102	81	71	57	53	52	52	53	58	62
28	68	123	98	80	70	57	53	51	52	54	57	62
29	68	122	95	80	70	57	53	51	51	54	57	62
30	70	94	80	70	57	53	53	51	51	55	57	64
31	70	92	68	68	53	53	51	51	80	80	102	102
Средн.	77	94	98	90	79	62	55	52	51	53	59	63
Выш.	112	205	118	113	100	68	57	53	54	82	76	108
Низш.	67	70	91	80	68	57	53	51	50	51	56	54

Средний годовой 69. Высший 205 23/II. Низший 50 5—7/IX.

В отдельные дни января—мая, октября—декабря при высоких уровнях наблюдения многосрочные. 31/XII подъем уровня от дождя.

168. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 6,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	153	145	143	160	179	174	167	156	150	151	147
2	142	153	145	144	160	177	173	166	156	150	153)	148
3	143	152	145	144	159	175	175	165	155	150	152	147
4	143	151	145	145	163	173	173	166	155	150	152	147
5	142	151	145	146	170	171	172	169	155	150	152	148
6	143	151	144	147	176	173	172	169	155	150	151	149
7	142	154	145	148	169	174	172	167	155	149	151	148
8	142	154	145	150	163	176	174	167	153	149	150	147
9	143	153)	144	157	160	177	175	165	153	149	150	147
10	144	151	143	156	156	179	175	163	151	149	150	147
11	142*	150	144	156	161	180	173	161	152	149	150	147
12	141*	150)	145	155	167	181	173	162	152	149	150	147
13	140*	153	145	155	163	181	172	162	151	149	151	146
14	140*	153	146	155	161	181	170	162	151	149	150)	145
15	143*	154	144	155	160	179	169	162	151	150	150	145
16	145*	154	144	155	161	176	169	163	151	156	150	145
17	145*	153	144	155	161	177	168	162	152	151	150	145
18	145*	153	143	155	174	174	169	161	152	150	150	146
19	145	153	143	155	169	175	169	159	152	150	150	147)*
20	145*	154	144	156	166	175	170	159	152	150	150	144)*
21	145*	136	144	157	163	173	170	158	152	150	150	142)*
22	145	145	144	157	164	173	171	157	152	150	149	145)*
23	150	149	144	158	164	174	171	157	151	149	149	147)*
24	154	148	145	160	164	176	171	157	151	149	149	145)*
25	153	147	146	163	166	181	171	157	151	149	149	146)*
26	153	147	146	164	176	177	170	157	151	149	148	145
27	153*	144	146	163	175	176	169	157	150	149	148	146)
28	154*	147	144	169	177	179	169	157	150	149	148	146
29	153)	146	144	170	179	177	169	157	150	150	147	145
30	153	144	165	184	176	171	157	150	153	147	145	145
31	153	144	183	183	168	156	155	155	155	155	155	150
Средн.	146	150	144	155	167	176	171	161	152	150	150	146
Выш.	154	157	147	171	190	182	176	170	156	157	153	160
Низш.	140	135	143	143	156	171	168	156	150	149	147	142

Средний годовой 156. Высший 190 30/V. Низший 135 21/II.

26, 28, 30/V, 10, 12, 17/VI наблюдения многосрочные, 13/VII—31/XII—двухсрочные. Выше поста 21/II и ниже поста 31/XII обвал берега.

170. р. БАДАМ — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 96,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	94	104	104	123	122	105	94	90	90	97	92
2	94	94	103	103	121	121	104	94	90	90	94	92
3	94	94	102	103	121	120	103	93	90	90	93	92
4	94	94	102	103	121	119	104	93	90	90	93	92
5	94	94	101	104	125	118	104	93	90	90	93	92
6	94	94	100	105	126	118	103	92	90	90	94	93
7	95	94	101	108	125	118	103	92	90	90	94	93
8	94	94	101	110	125	118	102	92	91	90	94	93

171. р. САИРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Отм. нуля графика 87,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183	182	182	181	190	213	210	207	193	189	189	188
2	183	182	182	181	190	213	211	207	193	189	188	188
3	182	182	182	181	190	210	211	207	193	189	189	188
4	183	182	182	181	191	206	211	207	193	189	189	188
5	183	182	181	181	195	204	210	207	193	189	188	188
6	182	181	181	181	194	205	209	208	192	189	188	188
7	182	181	181	183	191	207	208	208	193	189	189	188
8	182	181	181)*	183	191	209	218	205	195	189	188	188
9	182	181	181)	187	191	211	217	205	194	189	188	188
10	182	181*	181	185	190	212	213	205	193	189	188	188
11	182	182*	181	185	191	213	211	205	193	189	188	187
12	182)*	181*	181	185	191	215	209	203	193	189	188	187
13	182)*	182	182	184	191	217	209	203	193	189	189	188
14	186)*	182	182	184	191	215	209	203	193	188	188	187
15	183	182	182	184	190	215	209	203	193	188	188	187
16	183	181	182	185	190	215	208	203	192	190	188	187
17	182	181	182	185	191	213	209	199	191	189	188	187
18	184)*	181	181	185	196	213	209	199	191	189	188	187
19	186)*	182	181	185	195	213	211	199	191	189	188	187
20	184)*	183	181	184	194	213	211	199	191	188	188	186
21	183)*	183	181	184	193	213	211	197	190	188	188	188
22	183	182	182	185	193	212	209	195	190	188	188	187
23	183	186	181	185	193	214	210	195	190	188	188	186
24	183	183	182	186	195	217	210	195	190	188	188	186
25	183	183	181	186	197	217	209	195	190	191	188	185
26	182	183	181	187	202	215	209	193	190	189	188	186
27	183)*	183	182	189	204	217	208	193	190	189	188	186
28	183	183	181	193	207	218	208	193	189	189	188	186
29	183	183	181	193	207	215	210	193	189	189	188	186
30	182	181	181	190	213	213	209	194	189	189	188	187
31	183	181	181	212	207	193	191	191	191	185	185	185
Средн.	183	182	181	185	195	213	210	201	192	189	188	187
Выш.	187	187	182	197	216	219	222	211	195	193	189	189
Низш.	182	181	181	181	189	203	206	192	189	188	188	185

Средний годовой 192. Высший 222 8/VII. Низший 181 6/II (13), III (21), IV (6).

Наблюдения двухсрочные, 23/II, 13, 22, 24/VI—13/VII — многосрочные.

173. р. БУРГУНЬ — выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	138)	203	148	82	78	74	72	69	69	70	68
2	103	133)	192	146	87	78	73	72	69	69	70)	68
3	102	137)	185	144	88	78	74	72	69	69	70)	68
4	101	137)	180	143	86	78	74	72	69	69	70)	68
5	99	135)	176	140	86	78	74	72	69	69	70	68
6	97	133)	172	138	86	77	74	72	69	69	70	70
7	101	133)	175	137	116	77	74	71	69	69	70	68
8	111	133)*	179	136	119	77	74	71	69	69	70	68)
9	113	130)	177	136	118	76	74	71	69	69	70	68
10	114	124)	175	141	111	76	74	70	69	69	70	68
11	126*	121)	175	137	103	76	74	70	69	69	70	68
12	193)	121)	179	135	95	76	74	70	69	69	70	68
13	198	124)	183	133	94	76	74	70	69	68	70	68
14	190	124)	185	133	94	76	74	70	69	69	70)	68
15	201	127)	179	126	92	76	74	70	69	69	70)	68
16	202	142)	171	121	91	75	74	70	69	69	70)	68
17	198	145)	167	117	91	75	73	71	69	69	70)	67
18	190	141)	165	119	91	75	73	70	69	69	70	68
19	175	140)	162	115	90	75	74	70	69	69	70	68)
20	145	141)	156	109	90	75	74	69	69	69	70	68)
21	157)	173)	152	108	90	75	74	70	69	69	69	68)
22	157	176)	151	108	90	74	74	69	68	69	69	68)
23	161	180)	150	102	90	74	73	69	68	69	69	74
24	161	256	151	95	90	74	72	69	68	69	69	79)
25	159	231	150	93	90	74	72	69	68	69	69	81)
26	155	215	151	99	87	74	72	69	69	69	69	82)
27	135	212	162	90	82	74	72	69	69	69	69	85)
28	133	213	161	84	81	74	72	69	69	69	69	84
29	133	215	157	82	81	74	72	69	68	69	68	88
30	136)	154	82	80	74	72	69	69	70	68	92	92
31	137)	151	79	72	70	70	70	70	70	70	94	94
Средн.	145	156	169	120	92	76	73	70	69	69	70	73
Выш.	213	271	205	149	119	78	74	73	69	70	70	95
Низш.	97	118	149	82	78	72	72	69	68	68	68	67

Средний годовой 98. Высший 271 24/II. Низший 67 17/XII.

1/I—31/XII наблюдения двухсрочные, в отдельные дни января—июня, августа — многосрочные.

172. р. БАЛДЫБРЕК — с. САХАРОВКА

Отм. нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	166	169	169	169	196	214	212	206	188	179	182	176
2	167	166	166	169	194	214	211	206	188	179	181)	178
3	168	166	168	169	192	211	210	204	188	179	181)	177
4	166)	166)	168	170	195	208	208	204	188	179	178)	176)
5	168	165)	170	170	206	208	208	204	186	179	178	176
6	168	166)*	170	172	206	209	208	204	185	179	178	176
7	168	164)*	170)*	173	201	209	208	204	185	178	178	176
8	168	164)*	171)*	176	198	210	213	204	188	178	179	176)
9	168	165)*	167)	186	198	212	213	202	184	178	178	176
10	168	170)*	169	180	199	214	214	200	184	179	178	176
11	168	169)*	168	180	205	214	212	200	184	179	178	176
12	166)	170)*	168	178	205	216	211	200	184	179	178	176
13	163)	166	170	178	203	216	210	200	183	179	179	175
14	166)	167	170	178	202	216	210	199	183	179	178)	176
15	166	168	170	178	201	216	208	198	182	179	177)	176)
16	166	168	170	181	200	216	208	198	182	186	176	175)
17	166	166	170	183	203	215	208	198	182	179	178	175)
18	179)*	168)*	170	185	213	214	208	198	182	179	178	176)
19	169)*	167	170	188	208	214	208	196	182	179	178	176)
20	167	168	168	190	208	214	208	195	182	178	178	176)
21	166	168	168	191	208	214	208	195	182	178	178	172)
22	167	166	168	192	205	214	208	195	182	178	178	175)
23	166	176	168	192	205	214	209	194	182	178	177	176)
24	164)*	168	168	194	206	216	209	192	181	179	178	171)
25	164)*	168	168	194	206	217	207	192	181	179	178	172)
26	163)*	167	170	195	209	216	208	191	180	178	178	173)
27	175)*	168	170	198	209	216	207	190	180	178	176)	168)
28	168	170	170	204	210	215	204	190	180	178	177	167)
29	166	169	170	200	211	215	208	189	180	178	177	174)
30	166	170	170	195	214	214	206	189	180	182	176)	174)
31	166	169	169	214	206	188	184	184	184	174	174	174)
Средн.	167	168	169	184	204	214	209	198	183	179	178	175
Выш.	180	177	174	204	216	218	220	206	189	186	182	178
Низш.	162	164	166	169	192	208	204	188	180	178	176	162

Средний годовой 186. Высший 220 8/VII. Низший 162 13/I, 28/XII.

1/I—27/VI, 26/VII—31/XII наблюдения двухсрочные.

174. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕОНТЬЕВКА (выше устья р. АЛМАЛЫ)

Отм. нуля графика 146,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	255	288	267	255	250	235	225	222	223	230	225
2	251	257	283	267	255	249	235	225	222	223	227	237
3	252	257	279	267	255	249	235	224	222	223	227	242
4	249	256	276	267	254	248	233	224	222	223	227	241
5	248	255	275	267	256	249	231	224	222	224	227	241
6	249	254	273	266	268	247	231	224	222	224	227	242
7	257	254	272	266	267	247	231	224	222	223	227	242
8	255	253	273	266	263	246	233	224	223	223	227	241
9	255	253	279	269	263	245	233	225	223	223	227	240
10	261	253	277	269	261	244	231	224	223	223	227	239
11	279	253	280	268	259	243	231	223	225	223	226	239
12	277	252	282	267	259	243	231	223	225	223	227	239
13	267	252	283	265	258	243	230	223	225	223	227	238
14	270	255	281	264	257	242	229	223	224	223	227	238
15	269	262	279	264	256	241	229	223	224	224	227	237
16	267	262	275	264	256	241	229	223	224	225	227	237
17	265	259	273	263	255	241	228	223	223	224	227	235
18	262	259	272	261	257	239	228	223	223	224	227	237
19	262	260	270	260	257	239	227	223	223	224	227	237
20	258	288	269	260	257	239	227	223	223	224	225	235
21	258	281	268	260	255	239	225	223	223	224	225	235
22	258	280	268	259	255	238	225	223	223	224	225	237
23	257	325	270	258	253	237	225	223	223	224	225	237
24	254	315	270	258	254	237	225	223	223	224	225	235
25	254	301	268	257	253	237	225	223	224	224	225	235
26	254	299	275	257	253	237	225	222	225	224	225	235
27	253	294	279	255	252	237	225	222	225	224	225	235
28	253	300	271	255	251	237	225	222	223	224	225	235
29	253	294	273	255	250	236	225	222	223	225	225	236
30	252		271	255	252	235	225	222	223	231	225	250
31	252		269		251		225	222		235		283
Средн.	258	270	275	263	256	242	229	223	223	224	226	239
Выш.	282	345	289	270	270	250	235	225	225	235	231	290
Низш.	248	252	268	255	249	235	225	222	222	223	225	225

175. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Отм. нуля графика 147,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	179	193	230	212	197	184	168	163	162	164	174	171
2	179	193	228	211	197	184	169	163	162	164	174	184
3	179	192	225	211	194	182	169	163	162	164	173	179
4	179	191	222	212	191	182	169	163	162	164	173	178
5	177	191	221	213	200	182	168	163	162	163	173	176
6	182	191	219	211	213	180	169	163	162	164	174	180
7	183	191	221	211	208	180	170	163	163	163	174	178
8	182	188	220	212	205	179	175	164	164	164	174	178
9	182	187	219	218	204	178	177	166	164	164	174	178
10	188	187	219	214	202	180	173	168	164	165	174	178
11	195	187	221	212	202	176	169	170	164	165	173	178
12	193	187	221	211	201	174	167	167	164	166	173	178
13	192	188	224	211	199	176	166	167	164	166	176	176
14	193	195	221	209	199	176	165	165	163	165	173	176
15	193	203	220	209	198	176	165	165	162	166	174	175
16	193	198	218	209	197	176	165	164	162	168	174	175
17	193	197	218	208	198	174	166	162	162	166	174	175
18	192	197	217	205	200	173	166	164	162	166	173	178
19	191	199	215	203	197	174	166	163	162	166	173	174
20	191	213	215	202	197	172	166	162	162	166	172	172
21	191	213	215	202	194	176	165	162	162	166	172	170
22	191	214	215	202	194	174	166	162	164	166	172	174
23	190	249	215	201	193	174	164	162	164	167	172	176
24	189	246	217	199	194	173	164	162	164	168	172	176
25	189	234	213	198	192	172	164	161	164	167	172	176
26	189	233	220	197	191	169	163	161	164	168	172	175
27	189	234	218	196	189	168	163	162	164	168	172	176
28	189	244	217	196	188	168	163	162	164	168	172	176
29	189	235	216	196	188	168	163	162	164	168	171	177
30	190		215	198	186	169	163	161	164	169	171	182
31	190		213		185		163	161		178		198
Средн.	188	206	219	206	197	176	167	163	163	166	173	177
Выш.	197	263	231	219	215	186	179	170	165	186	176	200
Низш.	177	187	213	195	184	166	162	160	161	162	171	170

Средний годовой 183. Высший 263 23/II. Низший 160 26/VIII.

Наблюдения двухсрочные, в отдельные дни января—марта, октября, декабря — многосрочные. 6, 11/I, 15, 23, 28/II, 26/III, 9/IV, 6/V, 31/X, 30, 31/XII подъем уровня от дождя. Сведений о ледовых явлениях нет.

177. р. МАИДАН-ТАЛ — у выхода из гор

Отм. нуля графика 6,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	207	224	211	209	207	207	206	205	205	206	205
2	209	207	225	211	209	207	207	206	205	205	206	205
3	209	207	222	211	209	207	207	206	205	205	206	205
4	207	207	221	211	209	207	207	206	205	205	206	205
5	207	207	219	210	209	208	207	206	205	205	206	205
6	207	207	217	210	213	207	207	206	205	205	205	205
7	206	207	216	210	211	207	207	206	205	205	205	205
8	205	207	216	210	210	207	207	206	205	205	205	205
9	205	207	215	211	210	207	207	206	205	205	205	205
10	205	207	215	211	210	207	207	206	205	205	205	205
11	205	207	215	210	210	207	207	206	205	205	205	205
12	205	207	215	210	209	207	207	206	205	205	205	205
13	207	207	215	210	209	207	207	206	205	205	205	205
14	207	207	215	210	209	207	207	206	205	205	205	205
15	207	240	214	210	209	207	207	206	205	205	205	205
16	207	217	214	210	209	207	207	206	205	205	205	205
17	207	217	213	210	209	207	207	206	205	205	205	205
18	207	215	213	209	217	207	207	205	205	205	205	205
19	207	213	213	209	214	207	207	205	205	205	205	205
20	207	211	213	209	213	207	207	205	205	205	205	205
21	207	211	213	209	212	207	207	205	205	205	205	205
22	207	213	213	209	211	206	207	205	205	205	205	205
23	207	265	212	209	210	206	207	205	205	205	205	205
24	207	249	212	209	209	206	207	205	205	205	205	205
25	207	239	212	209	209	206	207	205	205	205	205	205
26	207	237	212	209	208	206	207	205	205	205	205	205
27	207	237	212	209	208	206	207	205	205	205	205	205
28	207	235	212	209	208	206	207	205	205	205	205	205
29	207	228	211	209	207	207	206	205	205	205	205	205
30	207		211	209	207	207	206	205	205	205	205	205
31	207		211		207		206	205		205		205
Средн.	207	218	215	210	210	207	207	206	205	205	205	205
Выш.	210	265	225	211	217	208	207	206	205	205	206	205
Низш.	205	207	211	209	207	206	206	205	205	205	205	205

Средний годовой 208. Высший 265 23/II. Низший 205 8/I (5), VIII (19), IX (30), X (31), XI (25), XII (31).

Наблюдения двухсрочные, 11/VII—31/XII — односрочные. 15, 23/II, 18/V подъем уровня от дождя. Сведений о ледовых явлениях нет.

176. р. КАНТАГ-КАРАЧИК — рудн. КАНТАГИ

Отм. нуля графика 15,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	101	116	96	93	86	67	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	107	101	112	97	92	85	66	"	"	"	"	"
3	106	101	110	94	91	84	66	"	"	"	"	"
4	105	101	109	94	90	83	65	"	"	"	"	"
5	104	102	107	96	95	81	65	"	"	"	"	"
6	102	102	105	96	113	80	64	"	"	"	"	"
7	104	102	109	96	114	79	64	"	"	"	"	"
8	106	101	107	102	117	78	64	"	"	"	"	"
9	105	100	107	118	111	79	63	"	"	"	"	"
10	109	100	105	112	107	78	63	"	"	"	"	"
11	115	98	108	108	105	77	62	"	"	"	"	"
12	114	98	112	105	103	75	62	"	"	"	"	"
13	112	99	116	104	100	76	62	"	"	"	"	"
14	111	101	111	103	98	76	60	"	"	"	"	"
15	111	121	108	103	96	76	58	"	"	"	"	"
16	110	119	106	102	95	75	56	"	"	"	"	"
17	108	115	105	100	94	76	прсх	"	"	"	"	"
18	108	113	104	99	116	76	"	"	"	"	"	"
19	106	114	102	97	109	74	"	"	"	"	"	"
20	105	120	100	96	105	74	"	"	"	"	"	"
21	105	122	100	98	102	74	"	"	"	"	"	"
22	104	128	100	97	99	74	"	"	"	"	"	"
23	104	198	100	96	97	73	"	"	"	"	"	"
24	102	143	103	95	95	72	"	"	"	"	"	"
25	102	127	102	95	93	70	"	"	"	"	"	"
26	102	122	104	95	93	69	"	"	"	"	"	"
27	102	123	102	95	91	68	"	"	"	"	"	"
28	102	132	100	94	89	68	"	"	"	"	"	"
29	102	124	99	95	88	68	"	"	"	"	"	"
30	102		98	93	88	67	"	"	"	"	"	"
31	101		96		87	"	"	"	"	"	"	98
Средн.	106	115	105	99	99	76	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	116	226	119	119	125	87	67	прсх	прсх	прсх	прсх	98
Низш.	101	98	96	93	86	67	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 226 23/II. Низший прсх 17/VII—30/XII.

Наблюдения двухсрочные, 15, 22, 23/II — многосрочные. 17/VII—30/XII вода отведена в канал Кучата. Сведений о ледовых явлениях нет.

178. р. АМУ-ДАРЬЯ — пристань ТЕРМЕЗ

Отм. нуля графика 318,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	151	152	165	188	261	336	348	313	219	212	187	158
2	149	156	165	181	276	341	336	299	220	212	206	158
3	148	158	164	178	271	342	330	295	225	212	206	160
4	147	157	160	177	256	337	328	288	228	211	193	159
5	145	159	157	177	257	321	331	285	228	210	187	159
6	145	159	156	175	269	301	332	295	229	208	186	160
7	145	159	155	171	307	277	325	305	225	209	184	159
8	145	159	153	172	293	273	321	310	231	208	179	159
9	147	156	154	186	253	278	319	318	228	209	177	160
10	146	154	158	193	242	283	—	302	228	213	176	165
11	147	151	165	213	241	286	—	286	222	211	174	165
12	150	150	164	221	236	291	317	276	218	209	173	163
13	148	149	162	219	235	300	306	270	215	208	171	162
14	151	147	159	217	247	309	316	273	213	207	170	160
15	152	146	163	216	265	310	319	280	212	206	169	157
16	152	143	169	211	272	313	311	285	209	206	167	157
17	154	146	173	206	271	315	304	289	206	206	166	157
18	154	148	176	205	266	312	299	281	214	205	166	157
19	155	149	174	215	260	306	298	270	231	204	165	157
20	157	149	169	220	275	310	307	273	224	205	164	160
21	157	147	162	222	299	311	313	274	222	211	164	159
22	154	147	160	223	285	309	319	278	221	220	166	158
23	153	150	163	224	265	307	320	269	221	224	168	157
24	153	152	159	227	256	312	322	261	222	224	167	157
25	154	155	155	227	257	327	323	254	225	222	166	157
26	153	162	156	—	268	334	317	249	223	221	164	159
27	151	182	164	—	281	342	308	245	218	224	162	159
28	149	182	174	—	305	343	307	243	217	198	162	160
29	148	167	177	—	325	347	311	240	214	184	160	159
30	148		177	253	328	350	317	235	212	188	158	159
31	148		190		333		318	219		184		157
Средн.	150	155	164	—	273	314	—	276	221	209	173	159
Выш.	158	187	191	—	334	350	—	320	234	226	210	165
Низш.	144	143	152	171	234	272	296	212	202	181	158	157

179. р. АМУ-ДАРЬЯ — головное сооружение БАССАГА-КЕРКИНСКОГО канала

Отм. нуля графика 276,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	173	203	201	277	353	361	305	268	208	189	167
2	181	172	193	207	287	350	348	306	265	203	181	168
3	183	175	193	208	295	358	332	299	265	201	189	167
4	181	179	189	205	294	361	325	296	268	197	211	164
5	179	182	189	202	281	356	323	302	273	195	209	164
6	179	182	187	199	273	335	317	300	277	193	200	164
7	179	181	184	197	290	318	308	297	280	192	194	170
8	178	182	185	195	316	300	298	302	278	190	190	168
9	177	183	184	195	298	293	287	304	281	189	188	169
10	177	184	182	197	274	293	289	302	282	188	186	172
11	179	184	182	205	261	296	290	295	280	189	183	172
12	177	182	184	221	260	293	290	283	276	191	183	171
13	180	180	189	238	262	298	286	278	271	189	180	168
14	181	180	193	241	260	310	283	279	269	187	179	168
15	181	179	189	239	262	321	290	287	268	186	176	167
16	182	179	190	233	276	330	293	292	267	183	176	163
17	181	177	191	227	283	338	290	299	266	182	176	162
18	182	177	193	221	293	340	287	299	262	182	174	161
19	182	176	196	221	278	338	286	298	256	180	174	163
20	182	177	198	222	274	337	291	297	249	179	172	163
21	184	179	196	227	280	341	298	296	241	178	172	167
22	184	175	190	232	314	338	303	291	233	178	171	167
23	185	172	190	235	311	333	309	292	225	178	171	158
24	184	173	188	236	292	331	315	294	223	178	172	163
25	182	175	190	239	280	337	312	291	222	175	174	163
26	181	178	184	242	280	347	314	283	222	174	175	160
27	179	175	184	246	282	356	313	279	222	173	173	155
28	180	180	185	252	295	360	310	279	220	172	171	158
29	178	204	190	260	326	364	301	279	216	174	169	160
30	176		196	271	340	366	301	279	214	175	168	164
31	177		197		348		305	274		180		157
Средн.	180	179	190	224	288	333	305	292	255	185	181	165
Выш.	185	209	206	275	350	367	363	307	282	209	213	173
Низш.	176	172	181	195	259	292	282	273	213	172	168	155

Средний годовой 231. Высший 367 30/VI. Низший 155 27/XII.

180. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КЕРКИ

Отм. нуля графика 263,60 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98	84	124	120	168	234	242	209	142	122	106	82
2	98	86	118	121	177	234	246	210	139	116	102	80
3	96	88	112	126	188	238	240	200	143	114	99	82
4	96	90	110	123	192	242	231	190	147	112	116	80
5	95	93	110	122	182	242	232	179	150	108	128	78
6	94	94	109	117	176	236	230	180	155	106	117	80
7	94	95	108	114	177	220	224	176	158	106	104	84
8	94	96	106	112	212	202	216	176	158	105	98	90
9	91	97	109	110	206	195	212	185	156	103	94	86
10	89	98	108	110	174	202	214	190	156	100	93	88
11	90	101	106	112	162	210	214	187	156	100	92	92
12	92	100	106	122	158	210	217	173	154	102	91	90
13	90	100	110	138	154	213	212	156	146	100	90	87
14	92	99	112	148	147	220	204	150	146	98	88	84
15	89	100	114	146	146	230	208	150	144	98	89	85
16	88	99	113	142	156	234	210	155	146	94	86	82
17	88	99	114	136	160	239	202	163	146	92	86	80
18	86	98	115	130	168	238	196	172	150	92	85	79
19	82	98	116	124	164	238	198	174	149	92	84	82
20	80	97	118	122	157	236	193	172	144	91	83	82
21	81	98	122	126	159	236	196	167	144	92	83	84
22	82	98	118	130	182	235	201	160	138	90	83	84
23	82	96	111	134	200	226	206	152	135	92	83	81
24	80	94	110	136	188	219	213	158	134	92	84	81
25	84	96	109	136	174	224	214	160	133	92	87	83
26	84	98	112	138	172	230	214	155	132	88	90	84
27	84	99	104	142	173	238	212	150	134	87	90	80
28	84	98	103	148	179	240	208	147	134	86	87	77
29	84	106	106	154	200	240	200	148	128	88	84	80
30	80		112	161	227	242	198	151	126	91	84	82
31	80		118		234		205	149		94		80
Средн.	88	96	112	130	178	228	213	169	144	98	93	83
Выш.	96	100	120	156	231	241	243	204	154	118	128	89
Низш.	73	77	93	101	146	189	190	137	121	83	81	73
	78	89	112	118	145	199	188	157	129	89	83	79

Средний годовой 136. Высший 250 2/VII. Низший 73 31/I, 28/XII.

Уровни даны средние из показаний рек обих берегов; высшие и низшие уровни по месяцам даны в виде дроби, в числителе которой приведены уровни правого берега, в знаменателе — левого берега.

181. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ЧАРДЖОУ, в 5,6 км выше ж.-д. моста

Отм. нуля графика 186,24 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	161	168	173	171	235	332	339	296	247	193	157	151
2	158	167	177	176	245	329	338	300	239	188	157	149
3	158	167	203	184	254	327	335	301	230	186	159	148
4	161	169	198	189	269	330	331	294	224	182	162	148
5	160	171	188	190	276	342	320	280	227	179	157	145
6	161	173	182	192	271	343	314	271	229	177	156	149
7	162	174	176	190	255	336	313	264	234	173	150	146
8	163	174	172	189	255	306	313	261	239	173	183	147
9	166	174	170	183	301	280	306	262	242	171	173	148
10	168	173	165	179	304	273	296	272	241	168	164	152
11	171	171	161	179	267	272	299	280	242	167	159	151
12	174	171	163	175	245	276	296	279	241	166	156	152
13	173	172	160	175	238	280	295	263	240	164	154	152
14	172	172	160	179	235	283	289	249	233	167	153	152
15	175	173	161	199	233	296	276	258	230	168	153	151
16	177	172	164	225	231	313	276	262	230	166	152	149
17	178	171	169	228	237	324	283	264	230	163	152	150
18	181	169	168	226	254	328	282	270	229	162	152	150
19	179	169	167	221	264	325	275	281	227	161	150	149
20	177	170	168	215	273	323	271	283	225	159	149	149
21	175	171	170	209	264	322	269	280	221	158	148	149
22	173	171	175	206	256	322	273	273	215	155	148	150
23	174	169	182	206	260	322	281	266	208	154	148	153
24	174	169	186	208	296	316	288	260	203	153	147	154
25	174	170	183	214	296	308	298	259	199	153	146	152
26	172	167	178	217	276	308	306	255	197	153	146	150
27	172	166	175	217	263	317	305	250	197	152	147	151
28	170	168	175	219	259	326	306	250	196	152	150	152
29	171	172	175	225	260	334	299	248	199	150	150	149
30	170		174	229	272	336	290	247	197	150	149	145
31	172		171		315		287	248		146		145
Средн.	170	170	174	200	263	314	298	269	224	165	156	150
Выш.	181	175	205	229	323	344	340	302	248	193	192	155
Низш.	157	166	160	170	230	270	269	247	196	146	146	145

Средний годовой 213. Высший 344 5/VI. Низший 145 30, 31/XII.

182. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ЧАРДЖОУ, ж.-д. мост

Отм. нуля графика 186,03 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	112	116	116	178	247	272	249	200	143	109	103
2	111	111	118	121	187	257	271	254	195	142	111	103
3	112	110	137	127	194	262	269	255	185	137	120	102
4	112	110	137	129	207	263	273	253	183	137	127	102
5	112	110	132	133	210	266	269	239	182	133	119	103
6	112	109	127	133	217	267	263	235	187	132	124	107
7	112	107	121	132	210	270	262	234	191	131	141	104
8	112	107	117	131	200	264	259	231	193	124	135	102
9	112	107	117	129	208	236	252	233	192	121	126	103
10	112	107	114	124	237	223	241	241	192	120	120	103
11	112	107	110	129	232	217	241	244	189	119	117	103
12	113	106	112	131	202	218	245	241	189	122	116	106
13	115	106	111	124	187	222	245	233	192	120	117	107
14	114	106	108	123	177	225	240	219	189	122	116	106
15	114	107	107	137	175	231	232	216	179	124	116	106
16	108	106	109	159	171	240	227	213	176	122	117	107
17	107	106	114	166	170	255	232	216	176	120	113	106
18	107	106	117	166	178	260	232	220	176	118	112	109
19	110	107	117	162	193	266	229	228	172	117	111	108
20	111	108	117	157	202	263	224	233	170	117	110	106
21	112	110	117	150	206	262	224	232	165	116	109	107
22	112	112	120	147	194	263	225	224	163	115	109	106
23	112	112	124	147	190	263	231	220	159	113	108	106
24	110	111	127	153	205	257	237	207	154	113	107	107
25	107	110	125	159	231	255	247	208	150	113	106	108
26	107	109	120	161	222	249	255	208	148	112	105	109
27	108	109	117	162	212	247	254	207	147	112	105	110
28	109	111	117	165	200	269	254	200	146	111	104	113
29	107	114	117	167	197	265	250	201	149	111	104	112
30	110		116	173	198	254	241	199	146	111	104	110
31	114		115		213		241	200		109		108
Средн.	111	109	118	144	200	251	246	226	174	121	115	106
Выш.	115	115	142	174	239	272	274	257	200	143	142	113
Низш.	107	106	107	115	170	217	223	197	145	109	103	102
Средний головой 160 Высший 274 4/VII Низший 102 3/XII (4).												

183. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ИЛЬЧИК

Отм. нуля графика 199,81 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	175	181	187	195	252	317	320	283	251	225	188	193
2	175	179	193	196	259	324	322	288	248	223	190	192
3	173	176	197	202	269	327	323	286	242	218	186	192
4	179	175	219	207	276	334	322	287	243	216	206	192
5	179	176	216	209	293	343	317	278	243	211	209	188
6	182	175	209	209	300	344	303	268	252	209	205	192
7	185	173	205	212	289	344	305	271	258	208	218	191
8	185	175	200	213	281	321	296	263	263	205	226	190
9	182	180	195	209	304	290	270	272	264	202	218	189
10	184	179	194	209	324	276	268	274	264	202	208	195
11	188	181	190	206	291	267	260	282	263	201	202	196
12	189	180	185	203	263	266	260	283	259	200	200	194
13	189	179	189	201	246	272	260	274	257	198	201	194
14	189	179	189	201	239	279	260	257	253	198	196	195
15	189	181	187	203	234	287	265	246	246	200	195	194
16	184	183	189	220	231	301	256	240	245	201	195	192
17	187	183	189	251	230	316	255	245	245	197	195	190
18	185	183	193	252	241	322	265	252	246	196	195	189
19	183	182	195	251	261	329	262	265	246	196	195	190
20	181	185	195	248	267	337	261	269	245	194	195	188
21	183	185	195	240	263	342	259	268	243	194	194	190
22	181	181	195	238	253	327	262	263	238	191	193	188
23	183	181	196	235	254	320	271	258	236	190	193	188
24	183	184	200	233	279	312	281	249	232	190	191	191
25	183	185	205	236	298	306	292	252	230	190	192	192
26	185	185	203	240	285	313	302	258	230	193	191	187
27	185	185	199	241	274	—	302	251	228	193	189	187
28	183	185	197	242	266	—	297	248	228	192	194	187
29	183	185	197	245	264	—	293	244	229	191	197	187
30	183	—	198	248	266	—	283	244	228	187	196	181
31	181	—	195	—	287	—	272	242	—	186	—	182
Средн.	183	181	197	223	269	—	283	263	245	200	198	190
Выш.	189	185	219	254	324	—	323	288	264	228	228	196
Низш.	173	173	185	185	230	—	255	239	228	186	186	179

Средний годовой —. Высший —. Низший 173 3/I, 7/II.

184. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ДАНИШЕР

Отм. нуля графика 151,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	192	177	182	184	239	284	379	316	265	221	174	177
2	192	177	181	184	243	358	382	318	269	224	173	179
3	190	178	181	185	245	365	378	325	270	224	174	180
4	186	178	184	185	250	364	377	331	261	219	176	181
5	182	176	187	188	260	375	378	332	254	215	178	182
6	182	175	200	196	291	375	376	325	254	211	186	183
7	182	175	209	205	301	385	367	310	257	207	186	182
8	184	174	203	209	293	389	368	309	261	204	187	181
9	187	176	197	212	280	375	371	310	267	200	195	181
10	186	178	192	212	309	353	363	307	270	197	205	181
11	185	178	189	213	345	334	352	309	272	193	200	180
12	184	179	188	210	329	324	346	321	271	192	193	181
13	183	178	186	207	286	323	349	327	266	191	188	184
14	183	175	183	203	269	325	348	320	262	189	184	185
15	175	174	184	200	263	329	347	301	258	188	181	184
16	172	173	184	199	263	331	341	289	250	188	181	184
17	172	175	184	197	261	347	334	280	245	187	180	184
18	174	176	183	198	257	373	336	280	241	187	182	182
19	178	177	182	227	259	383	340	286	239	186	181	182
20	183	176	182	238	278	388	333	300	241	185	180	182
21	180	179	183	234	293	384	324	308	242	185	182	182
22	176	178	185	233	298	376	319	309	237	183	182	182
23	171	181	184	230	284	371	317	304	237	183	180	181
24	168	182	182	226	272	369	320	296	233	181	178	181
25	169	180	181	224	276	365	326	286	228	180	176	181
26	170	181	185	225	327	354	333	282	224	180	175	182
27	174	185	189	227	320	346	339	281	222	179	174	182
28	176	186	191	230	294	352	341	279	221	178	174	180
29	180	182	191	234	285	362	338	275	221	178	174	178
30	177	187	237	278	374	338	271	220	179	174	179	179
31	176	184	—	275	—	326	264	—	177	—	—	180
Средн.	180	178	187	212	281	358	348	302	249	193	182	181
Выш.	193	187	209	239	347	390	382	332	272	225	205	185
Низш.	168	172	180	184	238	279	317	263	220	176	172	176

Средний годовой 233. Высший 390 8/VI. Низший 168 24/I.

185. р. АМУ-ДАРЬЯ — с. ТАШ-САКА (левое русло)

Отм. нуля графика 108,74 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	251	240	248	283	316	390	377	358	313	280	274
2	260	249	238	248	285	361	395	378	363	316	277	275
3	259	248	240	247	290	387	391	383	363	317	277	276
4	258	248	240	245	293	387	386	388	360	313	277	274
5	258	246	241	244	301	389	386	390	353	310	279	274
6	255	241	245	243	317	394	388	389	349	309	282	271
7	255	242	258	245	333	401	378	381	349	308	289	273
8	255	247	269	250	326	395	374	379	352	306	291	273
9	256	252	266	255	312	382	373	380	355	302	292	272
10	256	258	260	258	311	367	370	378	361	300	304	271
11	256	264	257	260	365	362	361	379	366	297	310	269
12	255	259	251	260	364	355	357	386	368	295	304	270
13	263	255	249	260	329	352	357	393	369	293	294	270
14	267	250	245	259	311	351	356	391	368	291	288	271
15	271	246	241	255	305	353	355	381	366	288	287	273
16	268	243	240	253	302	356	354	367	359	287	285	274
17	267	240	239	252	299	364	349	359	352	287	282	274
18	268	238	239	251	294	384	348	355	347	288	280	273
19	271	237	237	252	291	397	353	356	343	291	278	273
20	275	235	237	276	297	396	354	360	339	289	275	272
21	278	234	239	286	320	387	351	367	339	287	275	273
22	275	232	240	286	324	380	349	367	337	286	274	273
23	268	231	243	281	328	379	350	364	333	283	273	273
24	260	235	243	275	315	380	351	362	331	282	272	274
25	256	234	244	272	307	380	358	357	326	281	273	274
26	252	233	245	273	333	376	365	349	320	280	274	274
27	250	237	247	272	355	370	368	353	318	280	273	276
28	255	237	251	274	339	371	376	359	316	281	273	277
29	253	238	253	276	326	377	378	362	313	281	274	271
30	254	—	254	279	316	383	380	362	312	279	273	270
31	253	—	251	—	311	—	379	358	—	278	—	270
Средн.	261	243	247	261	316	374	367	371	346	298	282	273
Выш.	278	266	269	286	372	402	396	394	369	318	311	277
Низш.	249	231	237	242	282	312	347	348	312	277	272	269

Средний годовой 303. Высший 402 7/VI. Низший 231 23/II.

186. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ТУРТКУЛЬ

Отм. нуля графика 128,60 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	239	301	221	232	256	273	333	306	266	256	224	216
2	240	261)	220	230	257	296	337	299	268	260	223	217
3	240	242	218	229	260	328	342	301	267	263	223	216
4	239	243*	215	227	265	334	343	306	264	261.	223	215
5	237	252*	216	221	271	339	341	312	255	258	226	212
6	237	261*	216	218	282	350	341	309	250	256	227	213
7	236	311*	222	219	306	357	338	294	250	252	231	213
8	236	307	233	224	304	360	329	288	254	249	236	212
9	235	297	234	230	295	357	336	291	257	245	235	211
10	236	306	230	233	287	335	333	292	264	242	241	211
11	236	311	225	234	324	310	311	294	270	239	250	212
12	242)*	315	224	234	322	298	303	300	276	236	242	211
13	246)*	316	225	235	292	291	309	312	276	235.	232	213
14	248)*	318	222	233	273	290	306	316	274	233	224	214
15	249)*	318	219	231	265	293	307	307	271	233	221	217
16	247)*	299	218	228	261	293	304	286	265	229	219	217
17	243)*	231.	217	227	259	297	295	273	257	228	218	219
18	243)*	228	217	224	257	316	290	270	254	226	218	222
19	263)*	225	220	223	256	330	294	275	252	227	215	222)
20	329)*	220	222	241	258	337	296	279	254	228	213	220)
21	333	223	223	260	272	335	283	292	258	227	213	218)
22	335	229	224	263	282	333	275	301	260	228	215	217)
23	331	222	226	261	284	329	276	301	258	227	217	216)
24	328	213	229	258	279	329	281	295	256	227	217	218)
25	326	213	228	253	272	327	286	286	255	227	220	221*
26	323	213)	230	251	275	317	292	276	251	225	220	218*
27	315	212	233	250	304	311	298	277	250	225	221	217
28	316	216	234	250	298	309	310	281	250	225	220	218
29	329	217	237	252	285	317	314	281	250	225	220	217
30	332		237	254	279	325	315	276	253	225	216	217
31	325		236		274		315	270		225		221
Средн.	275	259	225	238	279	321	311	292	260	237	224	216
Выш.	340	334	237	263	329	361	344	317	277	263	251	223
Низш.	235	210	214	218	225	272	275	268	249	225	213	211

187. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КАРАМЫШ-ТАШ

Отм. нуля графика 110,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	313	181	189	195	258	340	324	277	243	216	206
2	165	315	180	187	201	258	346	318	276	244	215	206
3	166	310	180	182	204	316	352	315	276	245	215	203
4	168	307	178	179	210	339	357	321	277	246	211	203
5	168	302	178	178	216	345	361	326	275	246	211	202
6	167	295	178	175	224	353	363	329	268	244	209	201
7	164	292	179	169	269	363	362	326	266	241	210	200
8	162	288	182	167	277	367	356	314	264	236	215	197
9	163	277	193	167	275	368	348	310	266	232	222	194
10	164	272	194	170	265	362	348	313	270	230	220	195
11	166:	263	189	173	270	326	342	313	275	225	227	201
12	166)*	261	186	176	319	306	334	315	280	222	236	202
13	224)*	272	184	177	309	297	326	322	284	222	227	204
14	264	284	181	178	272	296	325	327	287	220	212	202
15	267	293	179	178	249	296	325	325	285	220	208	202
16	276	300	176	176	239	298	323	315	282	220	207	203
17	289	303	174	173	239	297	318	298	277	220	206	204
18	302	304	173	171	236	304	313	291	270	220	208	207
19	301	296	172	170	235	328	313	287	268	220	207	204
20	300	295	172	168	234	336	317	287	268	221	207	204
21	298	290	172	167	238	342	316	296	266	220	205	202):
22	303	290	172	191	257	342	308	306	266	217	206	204)*
23	309	293:	172	208	273	337	305	308	265	216	206	207)*
24	317	296:	174	210	275	336	301	305	263	215	209	207)*
25	316	300:	177	208	263	337	302	299	260	215	211	201)*
26	311	226	180	203	253	336	307	293	255	214	209	196)*
27	305	193	181	200	272	329	313	287	251	214	209	192
28	298	190	183	199	295	322	317	287	248	212	209	187
29	296	185*	185	196	286	321	325	286	248	212	209	184
30	297		187	195	270	330	327	284	245	212	208	184
31	308		188		262		329	280		211		184
Средн.	244	279	180	183	254	325	330	307	269	225	212	200
Выш.	317	318	195	210	323	369	364	329	287	246	237	209
Низш.	162	185	171	166	194	257	300	279	244	211	205	183
Средний годовой 251. Высший 369 8—10/VI. Низший 162 8, 9/I.												

188. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КИПЧАК

Отм. нуля графика 107,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	269	143:	166	164	197	311	323	250	187	164	145
2	147	273	142	161	168	201	325	316	246	186	162	145
3	150	270	142	157	171	271	335	312	245	186	158	145
4	149	264	142	153	171	311	344	319	244	188	156	144
5	148	260	142	151	182	322	351	323	242	187	154	142
6	148	251	142:	149	190	330	358	325	234	183	153	139
7	146	248	143	145	237	341	355	318	230	181	156	138
8	143	245	148	140	239	355	346	308	228	180	162	134
9	144	237	164	140	239	364	336	297	231	180	166	131
10	146	230	175	144	219	344	332	298	236	182	166	132
11	148	221	162	147	218	302	328	299	242	183	171	138
12	148:	214	157	149	292	267	316	298	246	181	180	139
13	139:	220	153	150	292	257	305	305	249	180	177	141
14	171	237	160	151	247	247	304	311	250	177	166	140
15	188	248	156	151	224	249	304	310	247	175	158	140
16	195	258	154	150	210	255	307	297	246	173	154	141
17	207	264	150	147	195	260	301	280	241	172	154	143
18	221	270	147	146	185	263	291	267	236	171	151	144
19	235	267	146	142	176	290	290	263	227	170	146	143
20	238	261	149	139	172	321	297	264	223	170	144	143
21	240	260	148	138	176	327	301	270	221	170	144	141*
22	241	266	148	150	191	328	299	282	220	169	142	142*
23	249	268	149	173	214	315	295	285	219	168	143	144*
24	263	277	149	178	222	308	297	283	206	166	145	144*
25	268	276	154	176	209	306	299	278	207	166	146	142*
26	265	251	160	173	194	306	303	276	207	165	145	142*
27	261	164:	160	171	208	299	312	270	203	163	145	140*
28	264	146	162	168	245	292	321	267	196	163	146	140
29	251	147	163	166	237	292	328	265	191	161	145	139
30	251		164	165	214	301	328	262	189	164	145	137
31	260		166		202		327	256		164		133
Средн.	199	244	153	154	210	294	318	291	228	175	155	140
Выш.	268	320	176	178	300	366	360	328	252	189	180	145
Низш.	138	140	140	137	163	196	288	254	188	160	141	130
Средний годовой 213. Высший 366 9/VI. Низший 130 9, 10/XII.												

189. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Отм. нуля графика 100,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145	262	254	145	159	189	332	306	238	200	157	147
2	144	269	251	146	162	187	346	298	233	199	156	146
3	142	272	255	144	164	219	357	290	230	199	157	146
4	140	271	246:	140	168	300	368	290	228	200	156	145
5	140	267	202	139	172	321	376	296	226	199	156	146
6	140	262	180	138	178	332	380	308	222	196	156	144
7	140	256	151	137	202	349	380	307	218	193	156	143
8	138	252	148	136	242	358	377	298	214	190	158	142
9	141	248	151	133	239	373	366	287	214	189	163	141
10	139	240	158	135	224	374	358	286	218	187	164	140
11	138*	234	156	136	210	344	352	284	224	186	166	139
12	141*	228	149	140	278	290	338	286	230	184	178	140
13	215	226	148	142	304	262	322	291	236	182	186	140
14	206	234	146	142	270	251	314	304	238	184	182	140
15	208	244	146	143	227	246	311	310	238	181	177	140
16	216	250	144	142	208	248	309	302	236	180	160	142
17	222	256	143	142	199	246	306	283	233	180	159	143
18	232	263	142	142	190	248	297	269	228	179	156	144
19	244	266	142	138	186	265	288	262	250	170	156	144
20	248	262	142	138	182	310	288	260	218	170	154	144
21	249	260	142	136	181	332	287	260	215	170	154	149):
22	249	262	144	138	187	340	282	269	215	167	151	150)
23	254	262	146	156	204	340	272	276	214	166	148	150)
24	260	268	148	166	208	334	269	276	213	164	148	150)
25	268	272	151	168	201	336	266	274	211	164	148	146)
26	269	274	150	166	190	341	269	268	208	162	148	146)
27	264	291	150	164	187	334	276	261	204	160	149	147)
28	260	269	148	163	230	322	282	258	204	157	147	150)
29	254	257	147	162	226	316	293	256	202	156	147	151)
30	250		144	160	206	318	300	253	201	156	148	142
31	255		145		194		304	246		158		138
Средн.	204	258	164	146	206	301	318	281	222	178	158	144
Выш.	271	297	260	166	304	374	378	307	239	198	181	158
Низш.	138	226	143	132	159	184	263	242	199	158	148	140
Средний годовой 215. Высший 383 6, 7/VII. Низший 132 9/IV.												

Уровни даны средние из показаний рек обеих берегов; высшие и низшие уровни по месяцам даны в виде дроби, в числителе которой приведены уровни правого берега, в знаменателе—левого берега.

190. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ПАРЛО

Отм. нуля графика 85,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	243	260	250	250	231	428	409	305	230	199	192
2	154	240	262	250	250	225	449	403	295	229	198	191
3	150	257	264	250	250	248	462	389	290	229	203	193
4	163	272	267	249	253	371	466	384	288	230	203	191
5	162	274	270	245	260	420	469	395	287	234	202	193
6	161	272	276	239	263	431	475	408	283	232	202	189
7	160	266	284	239	270	497	473	416	268	229	205	191
8	159	256	295	234	290	513	472	402	259	224	204	192
9	157	251	335	222	284	567	468	381	261	222	208	186
10	153	245	290	218	246	476	462	369	265	221	214	184
11	154	235	279	218	249	465	455	374	275	218	214	185
12	161*	222	272	220	332	416	446	373	287	217	223	183
13	117	214	268	222	401	349	413	378	295	211	236	181
14	142	209	263	225	373	326	398	394	304	210	235	181
15	145	217	263	227	318	317	393	407	306	209	221	181
16	148	230	264	227	271	321	396	404	305	206	217	181
17	162	244	262	226	254	311	396	381	301	207	214	184
18	174	255	259	225	223	310	387	347	290	207	210	187
19	202	271	256	223	221	326	368	330	282	208	208	185
20	216	274	253	219	211	383	365	322	274	209	203	188
21	220	276	250	220	206	421	370	321	270	211	201	193*
22	224	278	248	217	209	439	367	337	267	209	198	193*
23	227	280	246	222	235	443	353	355	264	203	195	195*
24	225	276	245	243	242	440	342	362	262	202	194	202*
25	227	283	249	254	258	435	341	361	259	203	193	202*
26	242	289	250	260	262	441	344	352	255	199	194	195*
27	254	303	250	257	279	442	356	338	249	198	195	200*
28	256	323	252	254	278	427	364	329	242	198	196	203*
29	253	291	251	252	300	412	383	328	239	197	194	227
30	249		249	248	275	407	396	324	234	199	195	215
31	246		249		249		404	317		199		208
Средн.	188	260	264	235	267	394	408	367	275	213	206	193
Вышш.	256	327	362	262	416	577	475	416	308	234	237	231
Низш.	115	209	245	216	250	224	340	315	232	197	193	180
Средний годовой 272. Высший 577 9/VI. Низший 115 13/I.												

191. КАРА-УЗЯК, рукав р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАИР

Отм. нуля графика 85,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	117	185	31	12	152	257	255	220	142	108	91
2	70	119	169	31	15	141	259	254	213	139	107	92
3	69	136	163	26	15	137	259	250	206	136	111	91
4	66	148	160	23	14	220	260	249	203	138	114	94
5	65	153	163	18	24	242	261	252	204	140	109	91
6	64	152	169	9	31	244	262	253	201	140	108	90
7	60	151	175	1	40	246	263	257	192	140	108	92
8	64	144	181	-6	165	247	263	254	180	134	106	97
9	56	137	182	-15	212	249	264	248	178	131	111	91
10	53	129	211	-23	211	251	264	245	182	129	120	89
11	48	119	199	-25	195	252	265	246	188	126	120	89
12	32	108	101	-25	202	251	265	246	197	125	123	86
13	39	96	65	-19	234	239	262	249	208	117	146	81
14	45	85	55	-19	234	226	259	253	216	112	154	82
15	41	81	50	-15	219	218	256	256	219	114	146	83
16	23	94	49	-14	196	218	256	256	219	111	132	80
17	7	113	45	-15	174	219	256	251	218	109	126	80
18	16	132	37	-19	157	219	254	241	212	110	119	83
19	32	147	33	-21	143	223	247	234	204	111	117	80
20	49	164	28	-24	128	243	245	231	196	112	111	87
21	75	169	27	-27	118	252	246	229	191	116	106	93
22	95	168	21	-31	113	253	245	236	186	118	101	82
23	107	170	19	-33	131	252	240	244	183	111	98	96
24	109	168	18	-16	163	252	235	247	181	110	92	95
25	111	169	19	12	174	254	233	247	177	111	91	98
26	116	172	28	24	160	255	234	242	172	106	90	109
27	117	182	29	26	138	256	239	237	168	106	92	111
28	116	205	33	25	150	256	244	233	159	107	93	127
29	137	204	31	19	202	255	250	231	153	104	92	144
30	125		33	15	195	255	253	229	148	105	92	179
31	121		28		171		255	227		101		187
Средн.	71	139	87	-3	140	233	253	245	192	120	111	99
Выш.	138	208	244	32	236	257	266	257	222	143	155	191
Низш.	6	80	17	-33	12	136	232	227	147	99	89	78

Средний годовой 141. Высший 266 12/VII. Низший -33 22, 23/IV.

192. р. ВАХШ (СУРХ-ОБ) — г. ГАРМ

Отм. нуля графика 5,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	122	108	112	183	710	569	555	451	350	338	312
2	112	111	107	112	185	666	592	558	453	348	334	312
3	114	111	108	112	185	618	597	564	463	342	334	314
4	117	112	108	112	189	573	591	575	465	338	330	312
5	116	106	111	114	201	542	583	598	474	342	328	312
6	116	112	113	114	205	534	565	611	475	342	328	312
7	117	111	115	118	192	543	558	615	473	352	328	312
8	116	112	112	136	171	547	577	583	468	352	328	310
9	116	110	112	136	163	550	597	535	439	348	324	310
10	115	110	113	135	162	555	561	507	436	344	324	310
11	116	104	114	132	158	576	548	486	423	342	322	309
12	116	103	113	129	157	594	548	490	419	336	320	309
13	114	104	117	135	159	588	552	506	424	336	320	308
14	114	108	117	133	219	592	547	527	425	338	320	308
15	111	108	116	129	220	603	538	545	416	338	318	306
16	114	109	113	131	218	607	527	548	405	338	316	304
17	114	108	112	136	219	598	527	543	389	336	316	302
18	118	110	109	137	237	608	538	507	377	338	316	302
19	116	106	108	136	253	602	552	493	385	336	316	302
20	116	108	106	136	245	598	574	499	385	334	316	302
21	114	108	106	133	241	590	587	500	383	334	320	302
22	114	110	107	141	235	599	596	492	389	332	322	302
23	114	110	109	152	235	622	616	471	386	330	322	304
24	114	110	110	164	240	641	602	461	381	330	316	304
25	113	110	110	165	257	650	581	460	383	334	316	304
26	113	110	111	173	282	649	581	462	376	336	314	302
27	114	108	112	175	301	658	596	471	365	344	314	302
28	114	108	110	191	674	658	623	449	359	342	312	300
29	115	108	108	181	665	620	633	439	349	334	312	302
30	114	108	181	672	602	608	433	349	334	312	302	
31	114	108		671		572	431		344		302	
Средн.	115	109	111	140	271	603	575	513	412	339	321	306
Выш.	118	112	118	192	686	753	645	630	480	352	338	314
Низш.	111	103	106	112	154	529	517	426	348	330	312	300

Средний годовой 318. Высший 753 1/VI. Низший 103 12/II.

1/1—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях в первом полугодии нет.

193. р. ВАХШ — кишл. СЕЧЕРОГ

Отм. нуля графика 976,07 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	179	167	178	176	—	—	—	—	—	—	—	—
2	177	169	176	176	—	—	—	—	—	—	—	—
3	171	167	178	182	—	—	—	—	—	—	—	—
4	173	169	178	182	—	—	—	—	—	—	—	—
5	171	167	176	188	—	—	—	—	—	—	—	—
6	171	169	176	199	—	—	—	—	—	—	—	—
7	173	167	177	207	—	—	—	—	—	—	—	—
8	175	165	178	224	—	—	—	—	—	—	—	—
9	173	167	178	230	—	—	—	—	—	—	—	—
10	171	167	174	223	—	—	—	—	—	—	—	—
11	173	165	179	220	—	—	—	—	—	—	—	—
12	175	161	188	221	—	—	—	—	—	—	—	—
13	171	163	184	223	—	—	—	—	—	—	—	—
14	153	165	189	222	—	—	—	—	—	—	—	—
15	151	165	182	225	—	—	—	—	—	—	—	—
16	169	163	179	236	—	—	—	—	—	—	—	—
17	181	163	178	248	—	—	—	—	—	—	—	—
18	175	163	176	250	—	—	—	—	—	—	—	—
19	173):	161	174	252	—	—	—	—	—	—	—	—
20	173):	163	174	259	—	—	—	—	—	—	—	—
21	175):	167	172	273	—	—	—	—	—	—	—	—
22	175):	171	172	276	—	—	—	—	—	—	—	—
23	175):	167	172	295	—	—	—	—	—	—	—	—
24	177):	181	177	267	—	—	—	—	—	—	—	—
25	175):	183	176	304	—	—	—	—	—	—	—	—
26	179	183	178	311	—	—	—	—	—	—	—	—
27	177	185	186	326	—	—	—	—	—	—	—	—
28	175	183	187	334	—	—	—	—	—	—	—	—
29	177	179	180	338	—	—	—	—	—	—	—	—
30	173		178	332	—	—	—	—	—	—	—	—
31	171		177		—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	173	169	178	247	—	—	—	—	—	—	—	—
Выш.	181	185	191	341	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	151	161	171	175	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/1—29/II наблюдения односрочные. За 1/V—31/XII уровни забракованы.

194. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Отм. нуля графика 699,64 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	203	210	208	369	534	553	523	405	271	269	219
2	204	200	209	207	353	548	566	508	415	269	255	217
3	204	202	209	207	343	557	567	506	410	267	250	221
4	203	199	208	211	362	509	567	535	414	265	247	215
5	203	197	207	218	385	442	540	560	416	263	243	214
6	202	198	207	222	410	427	525	591	426	261	239	215
7	202	195	211	231	373	427	519	602	424	255	235	217
8	201	196	211	251	338	451	518	592	422	259	233	219
9	200	199	208	261	323	449	541	540	405	259	231	218
10	200	202	207	268	311	452	556	487	384	261	228	212
11	200	197	210	255	309	470	519	464	377	257	228	210
12	203	195	211	250	323	497	496	460	364	257	227	209
13	201	198	216	243	329	496	492	471	353	253	227	208
14	199	198	219	244	363	502	496	487	372	251	227	207
15	194	200	218	245	335	519	485	510	364	251	225	207
16	184	199	215	258	336	530	473	512	350	249	224	207
17	202	198	208	264	331	521	472	500	332	249	224	207
18	211	199	207	267	361	513	478	480	320	253	222	207
19	206	200	209	273	385	517	498	450	317	273	224	206
20	209	202	204	281	387	506	522	460	324	247	226	207
21	203	203	202	286	363	504	540	466	325	249	225	205
22	205	207	204	285	352	498	550	461	325	247	223	199
23	208	210	207	288	366	517	562	444	331	246	222	201
24	207	212	213	282	352	553	568	430	318	245	221	206
25	202	216	210	284	369	576	539	423	311	249	219	211
26	201	214	211	305	404	596	538	420	309	259	218	217
27	206	215	212	332	436	612	549	426	300	253	217	211
28	204	213	218	344	455	634	569	426	290	273	216	203
29	206	212	212	363	463	627	593	402	281	271	215	200
30	208		207	389	478	574	589	395	276	273	215	202
31	210		206		483		553	399		306		205
Средн.	203	203	210	267	373	519	533	482	355	260	229	210
Высш.	211	216	220	408	487	643	599	613	431	306	269	221
Низш.	184	195	202	206	307	418	457	392	274	245	215	199
Средний годовой 320. Высший 643 28/VI. Низший 184 16/I.												

195. р. ВАХШ — головное сооружение кан. им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 481,67 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	125	130	129	281	395	418	405	321	218	217	155
2	124	123	129	128	274	413	415	398	327	215	189	155
3	122	123	128	129	271	433	423	401	332	213	187	158
4	122	122	127	132	275	392	424	408	335	210	180	156
5	125	121	127	134	301	359	416	422	333	208	180	154
6	123	121	127	141	319	343	399	441	334	206	178	155
7	123	121	129	146	294	341	395	443	331	205	177	157
8	126	120	132	156	269	345	394	445	330	215	175	155
9	126	121	128	177	254	347	403	413	321	209	174	153
10	124	122	127	173	241	351	408	382	309	204	173	153
11	123	121	128	170	236	361	385	370	303	203	172	151
12	132	117	132	167	238	373	381	362	296	199	169	148
13	125	115	134	162	257	381	384	369	297	196	169	147
14	127	120	138	162	262	381	381	377	294	194	168	149
15	125	120	138	165	278	390	374	387	291	193	166	149
16	114	120	133	172	259	398	369	392	285	192	165	148
17	121	118	130	177	257	391	363	387	271	191	165	145
18	132	118	128	184	265	392	369	380	259	190	164	144
19	125	119	126	185	287	402	377	361	255	204	165	148
20	127	120	125	186	301	390	391	367	256	192	164	147
21	126	123	126	192	281	385	407	362	259	188	165	146
22	128	123	126	198	272	383	417	360	257	185	163	141
23	125	124	127	206	268	395	419	356	257	183	161	139*
24	123	139	134	214	258	413	427	342	254	182	159	146
25	122	137	132	224	279	425	419	337	248	191	159	147
26	124	131	130	232	299	441	409	337	245	185	158	145
27	122	130	135	237	321	453	414	338	240	194	157	144
28	123	130	141	241	344	465	428	334	231	220	156	140
29	125	131	135	265	360	475	444	323	225	192	156	143
30	127		132	292	361	445	443	316	220	189	156	145
31	127		130		371	428	315		197			149
Средн.	125	123	130	183	285	395	404	375	284	199	170	149
Выш.	132	139	141	305	376	476	447	452	339	220	217	158
Низш.	114	115	125	128	234	338	360	312	219	182	156	139

Средний годовой 235. Высший 476 29/VI. Низший 114 16/I.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

196. р. КЫЗЫЛ-СУ — метеорологическая станция САРЫ-ТАШ

Отм. нуля графика 2995,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	322	321	325	355	377	352	348	334	324	315	—
2	324	322	321	326	350	369	366	356	339	325	314	—
3	324	322	322	324	364	351	363	359	344	326	311	—
4	324	322	322	325	352	335	364	356	340	324	311	—
5	324	322	322	325	364	326	362	371	341	325	312	—
6	324	321	322	326	349	324	343	362	337	326	310	—
7	324	321	321	333	329	324	337	362	337	326	312	—
8	324	321	321	335	326	328	339	360	339	322	312	—
9	324	321	321	336	338	328	349	351	339	324	311	—
10	324	321	321	341	329	333	345	328	341	324	312	—
11	324	321	322	341	335	325	342	331	329	324	312	—
12	324	321	322	336	334	347	345	341	328	324	311	—
13	323	321	322	336	334	342	350	343	329	324	313	—
14	323	322	321	336	333	345	342	350	328	324	314	—
15	323	322	321	340	335	356	335	352	326	323	312	—
16	323	322	321	339	334	344	337	351	328	324	312	—
17	323	322	321	337	332	352	336	359	327	323	312	—
18	322	322	320	343	332	356	342	336	326	324	311	—
19	322	322	320	332	332	346	349	350	328	323	312	—
20	322	322	320	345	333	357	365	350	329	321	313	—
21	328	322	321	346	329	346	368	349	328	321	316	—
22	327	322	321	346	330	356	362	345	329	320	315	—
23	326	322	322	349	329	368	366	340	329	318	312	—
24	325	322	321	357	329	368	365	338	329	320	312	—
25	324	322	321	358	342	379	362	339	330	321	312	—
26	323	321	321	351	343	381	366	347	330	320	313	—
27	323	321	321	364	340	381	368	342	331	322	312	—
28	322	321	321	367	371	380	373	341	323	322	312	—
29	322	321	324	359	368	365	378	339	324	322	313	—
30	322		326	363	381	348	357	333	325	320	311	—
31	322		325		388		348	335		315		—
Средн.	324	322	322	341	343	351	354	347	332	323	312	—
Выш.	328	322	326	373	407	395	388	380	349	326	316	—
Низш.	322	321	320	323	324	319	327	326	320	315	310	—

Средний годовой —. Высший 407 31/V. Низший —.

1/I—29/II, 1/X—30/XI наблюдения односрочные.

197. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Отм. нуля графика 83,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	175	171	186	183	311	413	448	393	343	253	212	197
2	174	172	186	184	305	436	445	406	349	245	213	198
3	173	173	183	187	307	392	447	421	344	243	218	191
4	175	174	184	191	314	356	443	412	332	241	219	192
5	—	175	184	197	330	342	448	437	338	239	216	194
6	172	176	183	199	337	345	450	386	351	240	217	200
7	175	175	190	222	295	352	444	404	345	246	218	200
8	175	178	184	224	293	343	406	402	349	251	216	191
9	174	179	183	229	270	348	410	369	341	246	213	198
10	175	177	184	227	270	355	414	354	333	234	213	192
11	173	178	186	229	271	371	425	368	331	232	209	194
12	—	175	190	220	315	388	437	375	324	231	208	191
13	—	176	188	217	283	386	393	385	311	231	207	192
14	—	178	191	219	338	392	332	391	293	230	209	191
15	175	180	189	220	306	397	366	378	295	231	207	192
16	169	181	185	234	289	391	363	387	303	232	207	190
17	166	180	182	236	298	395	364	372	286	234	209	186
18	166	181	182	243	329	396	377	370	283	236	209	188
19	165	186	184	243	353	391	382	364	289	237	208	189
20	176	187	185	247	340	387	416	358	292	238	204	188
21	174	186	184	250	304	389	428	366	288	236	199	186
22	175	187	188	251	298	404	415	363	293	238	201	185
23	173	188	189	252	292	421	421	354	289	229	201	186
24	—	187	190	254	306	426	400	344	284	226	201	185
25	—	186	184	269	332	430	394	353	283	225	196	183
26	171	185	190	281	357	443	417	335	271	219	197	184
27	170	187	198	293	367	454	423	345	264	218	194	182
28	169	188	194	320	381	452	426	328	259	226	198	183
29	172	186	193	326	383	459	429	330	250	227	197	182
30	174		188	324	387	466	419	318	253	228	196	180
31	173		186		398		426	336		213		179
Средн.	—	180	187	239	321	397	415	371	306	234	207	189
Выш.	—	188	199	333	400	473	461	461	361	253	219	200
Низш.	—	171	181	182	268	332	356	308	248	213	194	179

Средний годовой —. Высший 473 30/VI. Низший —.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

198. р. ПЯНДЖ — с. КАЛА-И-ЗАМАР

Отм. нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	738)*	734	731	726	749	853	878	865	824	779	756	742
2	739)*	732	731	726	748	853	876	856	826	778	755	742
3	742)*	732	730	725	750	848	873	853	825	776	754	743
4	735)*	732	730	725	753	827	867	852	819	775	754	743
5	736)*	732	729	726	759	808	857	858	815	772	754	742
6	736)*	730	728	726	760	799	852	862	814	772	753	742
7	736	730	728	728	754	798	853	866	813	770	753	742
8	736	730	728	729	747	796	853	864	813	771	752	742
9	736	730	729	730	743	794	849	857	811	770	751	741
10	736	730	729	728	740	799	846	853	809	769	751	741
11	736	730	729	728	740	804	848	847	806	768	750	741
12	737	729	729	728	741	819	850	848	806	768	750	740
13	736	729	729	728	740	827	849	849	804	767	749	738
14	737	731	730	728	742	834	849	851	802	766	749	738
15	736	732	730	727	740	840	846	854	798	766	748	738
16	736	731	729	727	740	837	847	854	798	765	748	738
17	736	730	728	726	740	845	846	854	799	764	748	738
18	736	731	726	726	743	848	847	850	800	764	748	737
19	735	731	727	728	746	847	849	848	799	763	747	737*
20	735	732	727	728	748	841	855	847	798	762	747	737)*
21	734	732	728	729	748	836	863	847	798	762	747	739
22	735	732	728	730	746	842	865	845	797	761	747	733)
23	735)*	731	728	732	748	857	866	843	795	760	746	730)*
24	734)*	731	728	736	752	864	866	840	795	760	746	734
25	734)*	731	728	736	765	872	860	837	792	760	745	734
26	732)*	731	728	738	781	882	858	834	788	760	744	734
27	732	730	728	742	796	889	859	832	786	760	744	735)*
28	734	730	728	745	804	893	866	828	782	760	744	737)*
29	734	730	728	746	812	892	878	826	781	759	744	732)*
30	734		727	748	824	883	882	823	779	758	743	734)*
31	734		727		838		873	824		758		734)*
Средн.	736	731	728	731	759	841	859	847	802	766	749	738
Выш.	742	734	731	748	842	894	885	866	826	779	756	743
Низш.	732	729	726	725	740	794	845	823	779	758	743	730
Средний годовой 774. Высший 894 28/VI. Низший 725 3.4/IV.												

199. р. ПЯНДЖ — кишл. КАЛАЙ-ХУМБ

Отм. нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	512	504	498	513	596	840	893	846	712	599	565	538
2	510	503	498	511	592	853	878	832	733	595	564	537
3	510	502	498	512	596	853	874	818	731	589	561	537
4	511	501	497	513	605	803	873	807	726	580	560	538
5	509	501	496	512	614	732	848	829	731	581	557	537
6	508	501	496	514	519	703	818	843	716	580	559	537
7	509	499	496	519	606	683	825	843	713	584	556	537
8	510	499	496	524	591	693	817	836	724	580	554	536
9	508	499	496	528	581	689	817	825	713	591	553	534
10	507	499	496	526	574	693	798	805	703	618	553	533
11	508	499	496	524	573	703	789	793	703	573	552	533
12	509	497	497	524	577	743	809	781	702	573	549	533
13	510	497	497	523	583	762	813	797	686	569	550	533
14	508	497	497	522	583	774	803	803	692	570	549	533
15	501	499	497	522	586	801	787	805	679	565	548	533
16	507	499	497	524	579	799	793	802	665	575	547	533
17	507	498	496	525	581	794	794	813	660	579	547	532
18	505	498	494	525	589	815	800	795	650	578	545	531
19	505	500	493	527	599	817	795	792	649	576	546	533
20	505	499	493	531	602	796	823	781	651	574	545	532
21	505	499	494	537	591	781	837	789	649	572	544	531
22	505	499	494	543	591	801	842	785	648	569	544	530
23	505	499	494	549	594	819	848	776	649	569	543	530
24	503	500	494	555	600	819	854	760	647	569	542	530
25	504	499	495	562	628	864	839	738	638	568	541	530
26	504	500	494	564	638	897	832	745	631	570	541	533
27	504	500	494	570	699	906	835	736	632	570	539	531
28	502	499	494	574	718	932	847	725	615	570	539	529
29	505	498	495	579	740	930	863	723	609	568	539	529
30	507		495	582	760	906	835	718	604	567	538	531
31	504		494		799		855	718		566		533
Средн.	507	499	496	534	619	800	830	789	675	577	549	533
Выш.	512	504	498	583	800	936	898	849	736	621	566	539
Низш.	501	497	493	511	572	667	785	712	601	564	538	529

Средний годовой 617. Высший 936 29/VI. Низший 493 18—20/III.

1/I—8/II наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

201. р. ГУНТ — кишл. БОЧОР

Отм. нуля графика 2990,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	679	679	679	682	682	720	783	766	726	700	683	676
2	679	679	679	682	682	730	782	768	725	699	682	676
3	679	679	679	682	682	736	779	768	723	698	682	676
4	679	679	679	682	682	738	774	768	722	697	680	676
5	679	679	679	682	682	738	769	768	722	696	680	676
6	679	679	679	682	682	738	766	769	722	695	678	676
7	679	679	679	682	682	738	762	768	721	695	678	676
8	679	679	679	682	682	739	758	765	720	694	678	676
9	679	679	679	682	682	739	758	763	718	694	677	676
10	679	679	679	682	682	740	756	759	716	693	676	676
11	679	679	679	682	682	740	754	757	714	692	676	676
12	679	679	679	682	682	740	752	756	714	692	676	676
13	679	679	679	682	682	741	750	755	714	691	676	676
14	679	679	679	682	681	741	748	751	714	691	676	676
15	679	679	679	682	680	741	746	748	713	690	676	676
16	679	679	679	682	680	743	745	747	713	689	676	676
17	679	679	679	682	679	745	744	746	712	689	676	676
18	679	679	679	682	678	748	744	744	711	688	676	676
19	679	679	679	682	676	752	745	743	710	688	676	676
20	679	679	679	682	675	753	747	742	709	688	676	676
21	679	679	679	682	669	753	748	741	708	687	676	676
22	679	679	679	682	672	754	750	739	707	687	676	676
23	679	679	679	682	675	756	752	736	707	686	676	676
24	679	679	679	682	675	756	754	735	706	686	676	676
25	679	679	679	682	675	761	756	734	706	685	676	676
26	679	679	682	682	681	762	757	733	704	685	676	676
27	679	679	682	682	692	777	758	731	702	685	676	676
28	679	679	682	682	692	783	760	730	702	684	676	676
29	679	679	682	682	692	787	762	729	700	684	676	676
30	679		682	682	692	788	763	728	700	683	676	676
31	679		682		696		765	726		683		676
Средн.	679	679	680	682	681	749	758	749	713	690	677	676
Выш.	679	679	682	682	696	788	784	769	726	700	683	676
Низш.	679	679	679	682	666	714	744	726	700	683	676	676

Средний годовой 701. Высший 788 29, 30/VI. Низший 666 21/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

200. р. ПЯНДЖ — кишл. ТАКОЙ

Отм. нуля графика 550,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145	153	147	149	289	401	405	392	351	318	308	291
2	148	152	147	146	283	418	391	385	358	319	310	293
3	145	155	145	147	280	423	387	383	361	317	309	292
4	142	151	141	149	273	411	386	381	366	315	305	293
5	140	150	143	156	279	389	378	380	368	316	304	292
6	143	148	143	162	308	361	367	386	366	314	302	294
7	145	145	146	168	299	340	360	387	365	313	301	295
8	142	143	162	181	282	335	361	392	361	316	300	293
9	140	142	154	222	270	333	359	383	357	314	298	291
10	138	140	149	242	261	336	354	375	355	312	297	290
11	141	140	147	216	253	340	350	369	353	310	300	292
12	143	138	145	203	263	351	353	366	352	309	299	293
13	140	140	150	188	276	365	357	364	351	310	298	292
14	137	139	155	180	289	379	352	367	350	309	297	291
15	135	137	143	181	290	389	353	371	348	308	295	290
16	140	142	142	186	275	384	355	373	346	307	297	289
17	142	140	149	195	267	382	357	372	343	305	296	288
18	145	138	152	201	279	384	358	374	340	307	295	288
19	142	140	150	205	298	385	362	370	337	306	293	286
20	140	143	142	209	295	381	365	367	335	305	292	285
21	145	145	137	216	287	370	371	368	333	304	294	287
22	148	148	139	228	280	361	380	368	332	303	295	288
23	150	155	143	235	277	367	386	366	330	304	296	288
24	148	163	147	244	280	379	384	363	331	303	295	288
25	151	168	151	253	302	388	392	364	331	301	294	287
26	149	157	147	257	321	396	385	359	329	300	293	286
27	147	148	152	265	338	409	382	356	324	302	292	285
28	147	145	157	272	354	417	381	354	323	305	291	287
29	145	140	160	280	364	423	385	352	324	303	292	288
30	147		158	288	367	418	396	354	318	302	290	287
31	150		153		387		400	352		300		289
Средн.	144	146	148	207	296	380	373	371	345	308	298	290
Выш.	151	168	165	290	390	425	410	395	370	319	310	295
Низш.	135	137	135	145	250	330	349	350	317	300	290	285

Средний годовой 276. Высший 425 2, 3/VI. Низший 135 15/I, 22/III.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

202. р. ГУНТ — г. ХОРОГ, в 100 м выше устья р. ШАХ-ДАРА

Отм. нуля графика 2210,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	597)*	594	591	588	596	685	690	678	653	623	605	600
2	597)*	592	591	588	596	679	690	677	655	623	605	599
3	597)*	592	591	588	598	666	687	672	655	621	605	599
4	596)*	592	591	588	602	641	683	674	656	621	605	599*
5	596)*	592	591	588	609	631	676	679	657	619	605	599*
6	596)	592	591	587	608	635	680	682	657	619	605	598
7	595)	592*	591	587	603	642	677	684	656	617	604	598
8	595)	592	591	587	598	639	679	679	655	617	604	598
9	594)	592	591	587	597	638	669	672	654	617	604	597
10	594)	592	591	588	595	641	669	668	652	617	603	596
11	594	592	591	589	594	654	673	667	650	615	603	596
12	594	592	591	589	595	669	674	669	650	615	602	596
13	594	592	590	589	595	679	673	670	646	613	602	596
14	594	592	590	589	594	676	669	670	646	613	602	596
15	594	592	590	589	594	676	667	669	644	613	602	596
16	596	592	590	589	594	671	665	668	641	612	601	595*
17	596	592	590	589	593	678	664	670	637	612	601	595*
18	594	592	590	589	595	676	666	665	637	611	601	595)*
19	594)*	592	590	589	596	675	670	666	637	611	601	595)
20	594)*	592	590	590	596	674	678	664	638	610	600	594)
21	594)*	592	590	589	595	669	680	666	637	610	600	594)*
22	594)*	592	590	590	594	681	683	663	636	610	600	592)*
23	594)*	592	590	591	595	699	684	663	636	610	600	592)*
24	594)*	592	590	592	596	699	680	665	636	609	600	592)
25	594)*	592	589	592	606	702	673	664	632	609	600	592)
26	592)*	592	589	594	623	709	674	661	628	609	600	592)
27	592)*	591	589	596	641	711	681	659	627	609	600	592)*
28	592)*	591	589	597	654	713	684	657	625	607	600	592)*
29	592)	591	589	595	657	705	691	653	625	607	600	592)*
30	594		589	599	669	697	683	652	624	607	600	592)
31	594		589		676		677	650		607		592)
Средн.	594	592	590	590	608	674	677	668	643	613	602	595
Выш.	597	594	591	599	685	723	698	690	659	623	605	600
Низш.	592	591	589	587	593	624	663	647	623	607	600	592

203. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Отм. нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	635)*	634	631	628	639	738	775	753	720	669	649	640
2	634)*	630	631	628	638	765	775	747	724	667	649	641
3	634)*	634	630	628	642	735	767	740	721	667	648	641
4	635)*	633	629	628	647	801	759	748	713	665	647	641
5	635)*	630	628	628	654	785	744	756	715	665	650	640
6	634)	632	630	628	654	785	746	759	715	664	649	641
7	634)	633	630	628	642	797	748	765	713	664	648	640
8	634)	632	630	629	634	793	744	757	714	664	646	639
9	634)*	630	629	628	632	789	733	744	707	663	646	640
10	634	632	629	630	632	803	734	734	706	662	645	639
11	634	630)*	629	629	631	821	739	736	704	661	645	639
12	634	630)*	629	629	632	743	743	739	705	660	645	638)
13	634	632	630	628	635	751	742	741	701	659	645	638)
14	634	632	630	628	635	756	737	742	700	658	645	640)
15	634	632	630	628	634	760	734	742	695	657	644	639
16	634	632	629	628	633	748	733	745	692	657	644	638
17	634	631	628	628	633	763	734	744	687	657	644	638)*
18	634	628	628	628	635	759	730	737	687	656	644	637)*
19	634)*	630	629	628	637	749	737	737	689	658	644	638)
20	634)*	632	629	629	637	747	750	735	688	658	644	637)
21	634	630	629	630	634	743	756	734	685	655	644	635)*
22	634)*	631	630	630	634	762	759	729	685	654	644	634)*
23	634)*	631	628	631	635	788	760	726	684	653	643	636)*
24	634)*	632	629	633	639	796	756	724	681	652	642	638)
25	634)*	631	628	632	654	801	744	724	679	651	641	638)
26	634)*	630	628	634	676	805	750	721	676	651	641	637)
27	634)	629	627	636	700	807	767	718	675	652	640	635)*
28	634)	630	628	639	717	813	768	712	674	652	642	634)*
29	634	631	628	638	725	795	773	711	672	651	640	635)*
30	634		628	642	737	783	761	710	669	651	640	635)*
31	634		628		763		757	717		651		637
Средн.	634	631	629	630	654	776	750	736	696	658	645	638
Высш.	635	634	631	642	786	826	786	775	726	669	650	641
Низш.	634	628	627	629	710	726	708	668	651	640	634	

Средний годовой 673. Высший 826 28/VI. Низший 627 27/III, IV (2).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

205. р. БАРТАНГ (МУРГАБ) — г. МУРГАБ

Отм. нуля графика 3627,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	277	278)	262	266	280	314	322	324	272	259	255)	272)*
2	279	262)	262	265	287	310	320	312	272	259	255)	274)*
3	279	262)	269	265	283	310	317	304	269	259	261)	273
4	278	262)	271	265	278	292	311	315	268	259	249)	272
5	278	271):	272	265	280	290	305	323	267	258	249)	273)*
6	279	262)	262	265	286	280	305	330	265	258	249)	272)*
7	276	291)	269	266	284	272	301	320	265	258	248)	274)*
8	277	262)	268	268	284	270	303	309	265	258	249)	273
9	279	271)*	280	267	277	269	301	308	263	258	249)	271
10	280	262)	264	267	275	268	296	301	262	258	248)	271)*
11	267	277):	261	266	274	273	298	297	263	257	256)*	271
12	268	276):	261	266	275	272	296	291	262	257	256)*	273)*
13	282	284):	261	265	274	270	289	288	263	256	256)*	276)*
14	262	278):	262	267	274	271	290	283	263	256	260)*	273)*
15	262)	274):	264	267	272	271	292	286	263	256	261):	273
16	262	276):	264	266	274	276	291	290	263	256	260):	273
17	262	268)	262	266	262	275	285	293	263	256	261):	267)
18	275	262)	262	265	261	277	285	290	262	256)	259):	259)
19	278	280):	267	266	265	274	288	288	262	256)	249)	257
20	281)*	262)	262	268	272	271	296	284	261	255)	249)	262)*
21	262)*	261)	265	267	268	268	302	282	260	255)	249)*	265
22	274)	264)	268	266	261	268	307	280	260	255)	250)*	267
23	272):	261)	263	269	260	274	311	281	260	255)	250)*	257)
24	275):	271):	263	268	259	283	311	280	260	255)	250)*	261)*
25	278):	262)	262	269	259	303	312	277	259	255)	266)*	263
26	272)*	272):	262	270	265	311	316	275	259	254)	267):	265
27	290)	270):	264	270	293	322	313	273	259	253)	266):	265
28	271):	262)	264	270	307	329	307	273	259	254)	266):	261
29	286)	262)	264	271	302	329	310	274	259	254)	269):	256)*
30	262)		264	277	299	326	330	273	259	255)	269):	252
31	262)		265		308		332	272		255)		250
Средн.	274	269	265	267	277	287	305	293	263	256	256	267
Высш.	290	291	280	278	316	332	333	331	272	259	269	276
Низш.	262	261	261	262	258	267	284	272	258	253	248	250

Средний годовой 273. Высший 333 31/VII. Низший 248 7, 10/XI.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 27/I, 7/II ниже посты заторы льда.

204. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Отм. нуля графика 92,19 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	699)*	697*	698	695	711	936	867	807	781	730	713	701
2	698)*	696	697	694	711	893	872	798	782	730	713	701
3	696)*	696	697	694	711	850	857	785	781	728	713	703
4	696)*	695	697	693	720	791	854	798	779	725	712	702
5	695)	695	697	692	736	904	807	810	777	724	711	700
6	695)	696	697	692	735	900	809	811	772	724	710	699
7	697)	696	696	692	717	922	835	827	796	723	709	699
8	697)	697	696	692	707	914	812	816	771	724	708	699
9	696)*	697	697	693	703	908	805	804	770	723	707	700
10	696)	696	697	693	702	931	804	783	764	722	706	701
11	697)	694*	697	694	701	948	814	785	761	720	706	699
12	697)	693)*	697	694	701	953	843	794	760	718	706	699
13	698)	694)	697	694	701	861	813	799	760	717	706	699
14	697)	695)*	698	694	701	862	807	803	755	716	705	698
15	697)	696	697	693	700	868	807	804	748	716	705	699*
16	697)	697	697	692	698	856	803	804	743	715	705	697*
17	698	697	698	692	699	872	804	806	741	715	705	696*
18	698	697	698	692	701	874	806	796	741	714	704	696*
19	695	696	697	692	700	855	811	796	742	714	704	696*
20	696	696	697	692	704	854	846	798	743	714	704	696)
21	697	697	697	693	700	833	848	795	738	714	705	697)*
22	696)*	697	697	693	699	865	849	793	738	714	705	697)*
23	695)*	697	696	694	699	900	853	792	737	714	705	698)
24	694)*	697	696	696	704	912	847	780	734	715	705	698)
25	694)*	697	696	698	735	915	795	779	732	714	704	698)
26	695)*	698	696	698	779	919	805	780	727	715	703	697)*
27	696)	697	695	700	803	919	842	778	723	715	702	696)*
28	696)	697	696	706	825	914	860	768	722	714	701	693)*
29	696	697	696	711	831	894	862	767	720	714	701	691)*
30	697	695	713	863	877	830	766	719	714	700	696	
31	698	695		901		831	775		713		698	
Средн.	696	696	697	695	732	890	829	793	751	718	706	698
Высш.	699	698	698	714	939	991	885	834	785	730	713	703
Низш.	694	693	695	692	698	758	790	764	718	713	700	691

Средний годовой 742. Высший 991 2/VI. Низший 691 29/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

206. р. БАРТАНГ (МУРГАБ) — кишл. БАРЧИДИВ

Отм. нуля графика 2510,30 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44	42	41	40	39	39	42	49	52	52	50	48
2	44	42	41	40	39	39	42	49	52	51	50	48
3	44	42	41	40	39	39	42	50	52	51	50	48
4	44	42	41	40	39	39	42	51	52	51	50	48
5	44	42	41	40	39	39	41	51	52	51	50	48
6	44	42	41	40	39	39	41	51	52	51	50	48
7	44	41	41	40	39	39	42	51	52	51	50	48
8	44	41	41	40	39	39	42	50	52	51	50	48
9	44	41	41	40	39	39	42	49	52	51	50	48
10	44	41	41	40	39	39	42	50	52	51	50	48
11	44	41	41	40	39	39	42	51	52	51	50	48
12	44	41	41	40	39	39	43	51	52	50	50	48
13	44	41	41	40	39	39	43	51	52	50	50	48
14	43	41	41	39	39	40	42	51	52	50	50	47
15	43	41	41	39	39	40	43	48	52	50	50	47
16	43	41	40	39	39	40	43	51	52	50	50	47
17	43	41	40	39	39	40	43	51	52	50	50	47
18	43	41	40	39	39	40	44	51	52	50	49	47
19	43	41	40	39	39	40	45	51	52	50	49	47
20	43	41	40	39	39	40	46	52	52	50	49	47
21	43	41	40	39	39	40	46	51	52	50	49	47
22	43	41	40	39	39	40	46	51	52	50	49	47
23	43	41	40	39	39	40	45	51	52	50	49	47
24	43	41	40	39	39	40	46	51	52	50	49	47
25	43	41	40	39	39	41	47	51	52	50	48	47
26	42	41	40	39	39	42	47	51	51	50	48	47
27	42	41	40	39	39	42	48	52	51	50	48	47
28	42	41	40	39	39	42	50	52	51	50	48	47
29	42	41	40	39	39	42	51	52	51	50	48	47
30	42		40	39	39	42	50	52	52	50	48	47
31	42		40		39		49	52		50		47
Средн.	43	41	40	39	39	40	44	51	52	50	49	47
Выш.	44	42	41	40	39	43	52	52	53	52	50	48
Низш.	42	41	40	39	39	39	41	46	51	50	48	47
Средний годового 45. Высший 53 11/IX. Низший 39 14/IV—13/V												

207. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Отм. нуля графика 2491,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	66	65	64	65	93	132	146	104	76	73	67
2	67	66	65	64	65	84	133	140	108	76	72	67
3	67	66	65	64	65	78	134	135	110	76	72	67
4	67	66	65	64	65	76	134	136	109	76	72	67
5	67	66	65	64	65	73	115	137	105	76	72	67
6	67	66	65	64	65	72	103	144	102	76	72	67
7	67	65	65	64	66	76	120	149	101	76	72	67
8	67	65	65	64	65	78	123	139	103	76	72	67
9	67	65	65	64	64	77	112	125	98	76	72	67
10	67	65	65	64	64	81	106	117	98	75	72	67
11	67	65	65	64	65	86	103	122	96	73	72	67
12	66	65	65	64	65	95	116	122	94	73	72	67
13	66	65	65	64	65	95	121	126	95	74	72	67
14	66	65	65	64	65	104	111	127	96	73	72	67
15	66	65	65	64	64	103	109	131	91	73	72	67
16	66	65	65	64	64	100	110	126	89	73	70	67
17	66	65	65	64	64	102	113	122	86	73	70	67
18	66	65	65	64	65	102	116	119	79	73	70	67
19	66	65	64	64	64	100	122	126	83	73	70	67
20	66	65	64	64	64	95	132	129	81	73	70	67
21	66	65	64	64	64	94	139	125	78	73	70	67
22	66	65	64	64	64	96	136	127	78	73	70	66
23	66	65	64	64	65	109	140	121	78	73	70	66
24	66	65	64	65	66	114	141	117	78	73	70	66
25	66	65	64	65	71	117	142	118	78	73	70	66
26	66	65	64	66	77	119	141	115	78	73	70	66
27	66	65	64	66	86	124	144	111	78	73	70	66
28	66	65	64	67	87	136	150	102	78	73	68	66
29	66	65	64	66	86	133	150	97	78	73	68	66
30	66	65	64	66	91	132	153	99	77	73	67	66
31	66	65	64	64	103	144	98	73	73	73	67	66
Средн.	66	65	65	64	70	98	127	124	90	74	71	67
Выш.	67	66	65	67	106	139	155	151	111	76	73	67
Низш.	66	65	64	64	64	72	100	97	77	73	67	66

Средний годовой 82. Высший 155 30/VII. Низший 64 19/III (13), IV (24), V (10).

208. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Отм. нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	695	690	689	687	699	751	774	808	782	754	742	734
2	694	690	688	687	700	744	773	808	785	753	741	734
3	694	689	688	687	703	738	773	807	787	752	741	731
4	694	689	688	688	707	725	773	813	788	752	741	734
5	694	689	688	688	709	718	765	817	786	752	741	734
6	694	689	688	688	707	719	765	816	786	751	740	734
7	694	689	688	689	700	719	766	818	785	750	740	734
8	694	689	688	689	695	721	765	810	783	750	739	734
9	694	689	688	689	694	719	760	801	780	749	739	734
10	694	689	688	688	693	723	758	794	779	748	738	734
11	694	689	688	688	693	730	758	795	777	748	738	733
12	694	689	687	688	694	740	770	796	777	748	738	733
13	693	689	687	687	697	744	772	798	777	748	738	732
14	693	689	687	687	698	754	769	799	775	748	738	732
15	692	689	687	687	694	750	769	800	774	748	737	732
16	692	689	687	688	694	747	771	801	772	748	737	732
17	692	689	687	687	695	751	772	800	766	747	737	732
18	692	689	687	687	699	753	778	797	765	746	737	732
19	691	689	687	687	700	749	782	797	765	746	737	732
20	691	689	687	689	696	748	788	798	764	746	737	732
21	691	689	687	690	694	746	789	798	764	745	737	728
22	691	689	687	690	698	751	789	797	764	745	737	728
23	691	689	687	693	698	764	797	792	763	744	737	731
24	691	689	687	695	703	770	800	789	762	744	736	731
25	691	689	687	695	708	774	798	788	760	744	736	731
26	691	689	687	697	720	777	803	789	758	744	735	731
27	691	689	687	702	730	784	808	787	756	744	735	731
28	691	689	687	701	731	786	815	784	756	743	734	730
29	690	689	687	698	730	775	820	780	756	743	734	730
30	690	689	687	702	738	773	816	780	755	743	734	730
31	690	689	687	747	747	811	781	742	742	742	730	730
Средн.	692	689	687	691	705	748	782	798	772	747	738	732
Выш.	695	690	689	703	749	792	823	819	788	754	742	734
Низш.	690	689	687	687	693	717	757	779	753	742	734	728

Средний годовой 732. Высший 823 29/VII. Низший 687 12/III (20), IV (10).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

209. р. ЛЯНГАР — устье

Отм. нуля графика 3164,55 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	23	21	20	19	48	62	67	59	42	32)*	28)
2	27	24	17	18	21	51	62	66	59	44	32)	27)
3	26	22	18	21	24	48	63	64	59	42	28)*	28)
4	23	21	18	20	23	42	62	67	58	40	28)	35)
5	16	21	19	21	23	37	59	66	57	40	30)	27)
6	24	22	19	19	23	35	62	69	57	42	32)	27)
7	22	22	19	21)	21*	36	60	70	55	42	24)	27)
8	21	22	19	21)	20)	36	59	66	57	42	27)	28)
9	23	22	19	20)	19	38	57	61	54	40	24)	27)
10	26	23	18	17)	19	39	55	61	54	40	26)	26)
11	24	23	18	20)	20	41	56	60	54	40	25)	25)
12	21	23	18	18)	20	45	53	62	54	40	27)	34)
13	22	23	18	19)	20	44	53	61	54	40	30)	27)
14	24	23	19	18)	19	47	52	62	53	40	29)	25)
15	23	23	19	18)	19*	48	53	61	52	38	23)	38)*
16	21	21	19	17)	19*	46	52	63	51	38	28)	37)*
17	16	21	19	17)	19	49	54	62	50	40	28)	38)*
18	23	23	19	16	20	49	53	62	50	40	29)*	45)*
19	16	23	20	19	20	49	55	63	50	40	29)	25)
20	21	23	20	17	20	49	58	63	49	36	30)*	26)
21	22	22	19	17	19	48	58	62	49	36	29)	32)*
22	24	20	19	18	19	51	61	61	49	36	29)	50)*
23	16	20	19	19	19	55	60	60	48	34	24)	55)*
24	16	21	20	22	21	56	61	60	47	34	25)	22)
25	24	21	20	21	23	57	60	60	46	36	30)	22)
26	22	20	20	19	27	59	62	60	45	38	33)	21)
27	24	20	20	21	31	61	62	59	44	38	33)	39)*
28	16	21	20	20	33	61	67	58	44	38	32)	38)*
29	26	21	20	20	35	65	73	56	44	38	32)	22)
30	24	19	21	39	62	70	55	44	36	34)	23)	23)
31	24	19	42	68	58	36	22)	22)	22)	22)	22)	22)
Средн.	22	22	19	19	23	48	59	62	52	39	29	31
Выш.	32	24	21	24	46	66	75	72	60	44	34	55
Низш.	16	20	17	11	17	33	50	55	44	34	23	21

Средний годовой 35. Высший 75 29/VII. Низший 11 18/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

210. р. КУДАРА — устье

Отм. нуля графика 2508,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	198	198	197	—	—	—	—	267	237	213	197
2	199	198	198	196	—	—	—	—	270	237	212	197
3	199	198	198	196	—	—	—	—	271	237	212	197
4	199	198	198	196	—	—	—	—	271	236	210	197
5	199	198	198	196	—	—	—	—	267	236	205	197
6	199	198	198	196	—	—	—	—	265	236	205	197
7	199	198	198	197	—	—	—	—	265	235	205	197
8	199	198	198	197	—	—	—	—	267	222	205	197
9	198	198	198	197	—	—	—	—	263	221	205	197
10	198	198	198	197	—	—	—	—	261	220	205	197)
11	198	198	198	196	—	—	—	—	259	215	205	197)
12	198	198	198	196	—	—	—	—	258	215	205	197)
13	198	198	198	196	—	—	—	—	258	215	205	197)
14	198	198	198	196	—	—	—	—	258	215	205	197)
15	198	198	198	196	—	—	—	—	254	215	205	197)
16	198	198	198	196	—	—	—	—	248	215	205	195)
17	198	198	198	195	—	—	—	—	248	215	202	195)
18	198	198	198	195	—	—	—	—	246	215	202	195)
19	198	198	197	196	—	—	—	—	245	213	203	196)
20	198	198	197	197	—	—	—	—	243	213	203	197)
21	198	198	197	198	—	—	—	—	242	213	203	197)
22	198	198	197	199	—	—	—	—	240	213	203	197)
23	198	198	197	200	—	—	—	—	239	213	203	197)
24	198	198	196	201	—	—	—	—	238	213	203	197)
25	198	198	196	204	—	—	—	—	238	213	198	197)
26	198	198	196	210	—	—	—	—	238	213	198	197)
27	198	198	196	212	—	—	—	—	238	213	198	197)
28	198	198	196	214	—	—	—	—	238	213	197	197)
29	198	198	196	211	—	—	—	—	238	213	197	197)
30	198	198	197	209	—	—	—	—	245	213	197	197)
31	198		197		—		—	—		213		207)
Средн.	198	198	197	199	—	—	—	—	253	220	204	197
Выш.	200	198	198	214	—	—	—	—	272	237	213	207
Низш.	198	198	196	195	—	—	—	—	238	213	197	195
Средний годовой —. Высший —. Низший —.												

211. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУТ

Отм. нуля графика 83,44 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	199	199	197	226	318	344	334	287	232	217	205)
2	203	200)	199	197	235	315	350	328	296	232	214	205)
3	203	201	199	197	239	306	343	329	298	228	214	205)
4	203	200	199	199	250	274	328	340	295	228	214	204)
5	203	200	199	199	252	266	317	347	293	227	214	204)
6	203	201	199	201	240	267	316	349	289	224	214	204
7	203	201	199	202	224	271	318	350	287	226	214	204
8	203	201	199	207	219	266	318	330	282	225	214	204
9	203	201	198	203	214	265	308	311	271	225	212	204
10	203	201	198	199	214	279	302	310	270	224	212	204
11	203	201	199	199	219	290	304	314	270	222	212	204)
12	203	201	199	198	223	304	309	321	269	221	211	203)
13	202	201	200	198	219	292	312	331	269	220	211	203)
14	202	201	198	198	221	306	302	337	271	222	211	205)
15	202	200	198	199	218	304	303	338	262	222	210	204)
16	202	200	197	200	220	313	304	324	259	222	210	202)
17	202	200	197	199	226	314	308	316	252	222	210	202)
18	202	200	197	202	235	314	315	312	251	222	208	203)
19	202	200	197	203	233	308	320	314	251	220	208	204)
20	202	200	197	208	223	305	332	317	249	219	208	203)
21	202	200	197	208	217	304	337	318	249	219	208	199)*
22	202	200	197	213	223	320	337	313	252	219	208	199)*
23	202	200	197	219	230	336	336	306	251	218	208	204)
24	202	200	197	229	241	343	325	307	250	218	208	204)
25	202	200	198	223	260	354	324	306	246	219	208	204)
26	202	200	198	230	276	350	327	305	242	219	205)	197)
27	202	200	198	237	292	357	341	299	237	217	205)	198)*
28	202	200	196	231	284	346	352	284	236	217	205)	199)
29	201	199	196	226	293	327	359	276	233	218	205)	203)
30	202		197	236	304	335	347	277	232	218	205)	203)
31	203		197		313		331	285		218		197
Средн.	202	200	198	209	241	308	325	317	263	222	210	203
Выш.	203	201	200	244	323	379	382	382	314	232	217	205
Низш.	201	199	196	197	214	262	294	269	232	217	205	197

Средний годовой 242. Высший 382 2/VII, 6/VIII. Низший 196 28, 29/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

212. р. ВАНЧ — кишл. РОХАРВ

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	238*	237	236	235	268	342	369	373	354	289	271	256
2	238*	236	236	235	269	343	377	380	358	289	271	256
3	238*	237	235	235	276	337	381	381	358	288	268	256
4	238*	237	235	236	282	317	377	382	356	288	268	256
5	238*	237	235	236	286	305	363	388	354	288	268	256
6	237	237	235	237	285	305	364	389	349	288	268	254
7	238	236	235	238	272	309	361	388	347	288	267	254
8	237	237	234	240	273	313	371	381	344	281	267	254
9	236	237	235	240	265	307	362	371	333	283	267	254
10	237	236	235	240	264	316	356	354	329	283	267	253
11	237	232*	235	238	265	326	351	353	327	282	266	253
12	237	232*	236	239	269	339	356	363	329	282	266	251
13	236	237	237	238	266	335	361	366	329	282	265	251
14	238	235	238	238	272	342	351	371	329	282	265	251
15	237	235	238	238	264	343	350	376	325	282	265	251
16	239	232	236	239	263	338	351	366	317	283	265	248
17	239	234	235	239	267	342	361	368	308	283	263	248
18	236	235	234	240	273	350	366	359	306	285	263	247
19	235	235	234	240	277	347	371	359	308	283	263	247
20	237	236	234	242	267	341	381	364	308	283	263	247)*
21	238	237	234	242	265	342	386	364	309	283	263	247)*
22	234	237	234	244	265	357	386	364	309	283	263	247)*
23	234	237	234	248	273	369	386	361	309	282	262	247)*
24	234)*	237	234	252	279	365	381	354	300	272	262	247
25	237	237	234	253	291	367	372	356	299	271	258	246
26	236	237	235	261	305	392	376	356	296	271	258	245
27	236	236	236	264	314	388	380	353	288	270	258	245
28	236	236	236	266	317	392	386	346	284	270	258	244
29	236	236	236	261	324	392	386	341	281	270	258	245
30	234		236	270	326	382	378	338	279	270	257	245
31	237		235		336		378	341		270		244
Средн.	237	236	235	244	281	345	370	365	321	281	264	250
Выш.	239	237	238	272	340	395	390	390	360	289	271	256
Низш.	234	232	234	235	260	302	349	330	278	270	257	244

Средний годовой 286. Высший 395 26—29/VI. Низший 232 11, 12, 16/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

213. р. ЯХ-СУ — кишл. КУРБАС-ТАНАК

Отм. нуля графика 5,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	364	366	—	388	456	403	423	—	—	—	414	—
2	363	367	—	388	444	402	—	—	—	—	—	—
3	363	368	383	389	445	404	—	—	—	—	—	—
4	362	365	382	390	449	401	—	—	—	—	—	—
5	363	359	382	393	448	403	422	—	408	413	—	413
6	362	358	383	397	397	398	422	—	—	—	—	—
7	361	356	393	402	399	402	—	—	—	—	—	—
8	362	355	381	426	399	405	—	—	—	—	—	—
9	354	354	383	423	397	409	—	—	—	—	—	—
10	354	354	384	408	399	413	421	414	—	—	413	—
11	354	354	386	408	398	412	421	—	408	—	—	—
12	355	355	389	404	397	—	—	—	—	408	—	412
13	354	357	390	397	397	—	—	—	—	—	—	—
14	354	356	390	403	397	425	—	—	—	—	—	—
15	356	355	393	401	427	429	420	411	—	—	413	—
16	367	356	390	—	400	429	—	—	—	408	—	—
17	357	362	388	—	399	429	—	—	408	—	—	412
18	354	361	384	—	400	429	—	—	—	—	—	—
19	356	370	383	—	426	429	—	410	—	—	—	—
20	354	376	383	397	419	429	420	411	—	—	413	—
21	354	372	382	400	404	—	—	—	408	—	—	—
22	356	389	381	403	398	—	—	—	—	—	—	—
23	357	383	382	404	399	—	—	—	—	—	—	—
24	356	—	396	404	401	426	—	—	—	407	—	411
25	356	—	390	420	399	425	418	—	410	—	413	—
26	357	—	390	417	401	—	—	—	—	—	—	—
27	356	—	413	428	400	—	—	—	—	—	—	—
28	356	—	397	433	399	—	—	—	—	—	—	—
29	356	—	392	438	403	424	—	—	—	—	—	—
30	388		390	446	400	424	—	—	413	—	413	—
31	—		388		402		418	408				411
Средн.	—	—	—	—	410	—	—	—	—	—	—	—
Выш.	—	—	430	—	458	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	354	—	—	—	396	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—23/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. С 21/VI наблюдения над уровнем производились нерегулярно.

214. р. КАФИРНИГАН — кишл. РОМИТ

Отм. нуля графика 3,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	229	233	256	246	403	506	431	335	287	252	266	234
2	229	233	256	246	400	511	428	338	288	250	264	236
3	229	233	253	249	401	482	429	335	286	250	258	236
4	229	232	252	252	406	449	422	341	286	249	256	234
5	229	230	250	261	436	435	412	346	285	248	256	235
6	229	230	252	270	442	439	406	349	283	248	256	237
7	230	229	254	277	414	446	401	342	283	250	254	236
8	229	230	252	302	396	451	399	336	284	248	252	234
9	229	229	252	305	386	455	407	328	280	246	250	234
10	229	229	253	298	377	459	398	322	279	246	250	232
11	233	229	257	301	374	468	393	322	276	245	250	232
12	220	225	262	297	382	477	398	325	278	244	248	232
13	223	228	264	293	378	475	389	324	277	244	246	232
14	237	229	261	294	397	471	381	323	275	244	245	231
15	225	230	260	301	390	477	379	321	272	242	243	231
16	232	229	257	306	388	469	371	316	268	242	242	230
17	229	229	255	314	389	465	379	313	267	248	242	230
18	227	229	253	320	411	465	380	313	269	248	242	230
19	240	230	252	325	418	466	381	312	272	244	242	226
20	234	231	247	332	417	456	381	310	266	242	244	230*
21	233	235	245	334	407	454	378	305	261	242	244	222)
22	232	242	245	339	404	458	373	303	263	240	240	228)*
23	232	245	247	357	401	466	368	294	264	238	237	234
24	231	261	251	362	410	466	365	295	265	252	236	226)*
25	231	255	246	375	425	468	363	293	263	246	236	234
26	230	255	250	381	446	464	355	293	259	248	235	224
27	230	255	256	387	467	466	353	291	258	258	234	227
28	229	265	254	397	482	465	353	286	256	264	236	232
29	229	263	252	398	490	452	354	286	254	252	236	235
30	235		250	408	483	439	346	287	253	258	234	232
31	235		249		493		340	287		330		230
Средн.	230	237	253	318	417	464	384	315	272	250	246	231
Выш.	240	265	267	410	496	516	434	356	294	330	266	237
Низш.	220	225	244	245	374	434	338	281	252	238	234	222

215. р. КАФИРНИГАН — кишл. ДАШТИБЕД

Отм. нуля графика 1005,24 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40	44	59	55	143	189	142	94	72	52	62	41
2	40	44	58	55	140	194	141	95	72	50	58	43
3	40	44	56	56	143	179	140	94	72	50	56	42
4	41	43	55	58	143	159	137	94	72	50	54	42
5	40	42	54	63	178	149	132	98	71	49	54	42
6	40	42	54	70	169	150	130	99	71	49	53	45
7	40	42	57	75	147	155	128	99	70	49	53	42
8	40	42	54	96	137	160	129	93	69	49	53	41
9	40	42	54	90	130	159	133	91	68	48	53	41
10	40	42	54	85	128	160	127	88	65	48	50	41
11	40	40	57	88	124	165	124	88	65	47	50	40
12	36	40	60	85	132	168	124	87	66	46	50	40
13	36*	42	62	82	128	168	121	86	65	46	49	40
14	44*	42	60	83	138	167	118	86	63	46	48	40
15	40	41	59	88	134	167	116	85	62	46	47	40
16	42	41	57	92	132	166	114	85	61	46	45	40
17	44	41	55	97	134	161	115	83	59	46	44	40
18	41	41	54	101	151	161	117	81	61	49	44	40
19	46	42	54	105	154	159	116	80	62	48	45	38
20	44	44	53	109	151	157	117	81	62	46	45	39
21	44	44	52	113	143	154	116	80	63	46	46	36)*
22	42	48	52	117	140	157	113	78	62	45	45	38)*
23	42	53	53	121	141	160	112	77	62	44	45	43
24	42	66	56	126	142	161	110	76	58	50	45	40
25	42	60	54	132	153	164	107	75	58	50	43	38
26	41	59	56	137	162	161	106	75	57	50	43	38
27	41	59	61	139	175	161	104	73	54	51	43	40*
28	41	68	60	149	179	161	106	71	54	59	43	40
29	41	62	58	140	182	156	104	71	55	54	43	42
30	40		56	148	182	146	103	72	52	54	42	41
31	46		56		183		94	72		106		42
Средн.	41	47	56	98	149	162	119	84	63	51	48	40
Выш.	46	68	63	151	190	194	146	104	76	106	62	45
Низш.	36	40	52	55	123	142	91	69	52	44	42	36

Средний годовой 80. Высший 194 2/VI. Низший 36 12, 13/I, 21/XII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

217. р. КАФИРНИГАН — кишл. АЙВАДЖ

Отм. нуля графика 338,63 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	104	127	124	235	255	207	139	100	79	121	81
2	93	107	125	122	225	263	200	133	101	80	128	83
3	91	106	123	119	211	269	197	133	100	82	125	81
4	90	103	116	118	209	263	193	135	98	79	114	83
5	89	107	114	118	210	241	191	134	97	79	110	82
6	95	103	110	120	245	220	187	133	95	78	104	84
7	93	102	109	127	306	214	184	134	93	80	101	88
8	92	100	105	137	257	211	182	134	93	77	99	87
9	92	97	113	155	231	214	176	132	94	77	95	95
10	92	95	106	162	209	218	175	130	94	77	95	88
11	92	95	108	159	198	218	175	130	92	76	92	86
12	95	95	105	159	194	222	173	128	92	76	93	85
13	95	91	109	160	196	228	173	128	90	75	93	85
14	97	90	114	158	196	230	168	126	90	76	88	84
15	99	92	120	160	206	229	167	127	90	75	87	83
16	99	91	124	163	210	229	162	124	89	75	88	83
17	97	91	122	165	201	226	161	123	87	74	84	83
18	97	91	116	166	197	224	160	121	89	74	83	83
19	100	87	112	169	205	220	159	116	88	73	84	81
20	102	88	111	171	223	221	161	114	87	73	84	81
21	103	89	111	175	243	219	159	112	88	75	84	80
22	103	91	109	178	221	213	157	112	87	76	85	84
23	101	94	107	177	211	214	154	112	85	76	87	80
24	98	103	111	179	204	218	154	109	81	76	89	79
25	98	107	113	183	202	215	151	104	81	75	87	87
26	98	123	122	188	213	226	148	102	81	76	86	86
27	98	123	120	202	223	226	149	102	81	77	82	84
28	97	117	123	200	240	226	148	102	80	78	81	84
29	97	116	134	203	250	226	146	101	79	77	81	83
30	97		131	214	259	218	143	100	79	76	80	84
31	98		127		254		144	100		76		88
Средн.	96	100	116	161	222	227	168	120	89	77	94	84
Выш.	103	123	134	218	312	276	210	143	102	82	128	95
Низш.	89	87	104	117	193	211	143	100	78	73	80	79

Средний годовой 130. Высший 312 7/V. Низший 73 19, 20/X.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

216. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Отм. нуля графика 456,93 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	105	127	122	242	278	223	151	115	94	105	89
2	90	100	121	118	230	279	219	148	114	94	190	89
3	89	100	119	117	226	287	211	148	113	93	122	98
4	89	100	117	118	228	266	211	146	112	93	117	94
5	89	100	114	120	244	243	207	147	110	92	112	91
6	89	100	111	125	324	232	202	150	110	91	110	94
7	89	98	111	134	286	230	196	152	109	91	109	101
8	89	97	117	143	253	236	193	149	109	92	107	100
9	89	96	112	174	237	239	193	146	109	92	106	97
10	89	96	111	169	226	239	192	143	108	90	104	95
11	87	96	111	163	216	243	190	139	106	89	103	94
12	102	96	115	167	213	247	185	139	106	87	101	92
13	99	96	120	160	227	251	187	138	106	87	100	91
14	91	95	125	155	219	250	183	137	106	87	99	91
15	97	94	124	158	238	250	177	135	104	87	98	90
16	97	95	123	160	225	249	176	134	103	86	97	89
17	101	94	118	167	219	246	172	134	102	85	94	89
18	99	93	114	171	222	243	173	133	100	86	94	88
19	97	92	113	175	237	241	174	131	100	89	94	89
20	97	93	112	179	273	238	175	130	100	89	95	96
21	97	94	110	183	248	233	175	128	101	89	97	92
22	97	97	110	187	233	233	173	127	100	88	99	85
23	96	108	110	191	231	237	170	125	100	88	96	89
24	95	116	113	197	229	243	170	122	99	89	94	93
25	95	133	128	205	238	242	167	121	97	89	93	93
26	95	123	116	213	246	242	165	121	96	95	93	91
27	93	121	119	213	259	242	163	120	95	93	92	90
28	93	119	134	214	269	243	161	120	95	94	91	89
29	93	134	132	233	272	240	161	117	94	115	90	91
30	94		127	243	273	232	160	117	95	103	89	95
31	105		123		271		156	116		105		98
Средн.	94	103	118	169	244	246	182	134	100	92	103	92
Выш.	105	134	135	261	353	289	224	154	118	115	190	101
Низш.	87	92	109	117	212	227	154	114	94	85	89	85

Средний годовой 140. Высший 353 6/V. Низший 85 17/X, 22/XII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

218. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Отм. нуля графика 5,52 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	87	91	90	91	76	65	66	65	68	92	70
2	76	88	92	91	90	81	65	65	66	67	92	72
3	76	88	95	92	92	81	64	65	67	69	82	73
4	74	89	86	91	92	81	64	66	65	69	75	71
5	77	89	85	91	105	81	65	67	66	68	75	72
6	77	90	87	92	112	81	64	66	67	69	72	73
7	78	79	92	93	87	76	65	66	67	68	73	75
8	78	80	93	102	80	75	64	65	67	69	74	76
9	77	81	85	103	78	72	65	66	66	69	71	77
10	79	90	88	96	79	72	64	66	67	68	72	74
11	83	88	88	106	80	72	65	65	67	68	75	73
12	87	87	90	110	90	73	65	65	67	69	76	73
13	86	87	91	85	78	72	64	65	66	68	75	72
14	84	88	94	86	83	70	66	65	67	68	74	71
15	90	89	90	84	83	70	65	65	66	69	74	71
16	91	90	92	87	79	71	65	64	66	69	76	71
17	91	91	91	92	78	70	63	65	66	69	76	72
18	92	90	90	91	105	68	63	65	68	72	77	73
19	90	92	88	92	100	67	64	65	69	70	75	74
20	90	94	88	91	83	67	64	63	67	74	77	74
21	91	96	88	90	80	69	65	63	66	74	78	74
22	90	98	86	92	79	67	64	65	66	74	77	74
23	78	99	86	93	81	66	65	66	66	75	78	79
24	78	100	101	92	80	67	66	66	66	76	78	80
25	79	95	91	92	79	66	67	66	68	76	76	80
26	78	90	91	90	81	66	65	66	68	75	76	80
27	88	87	93	92	82	64	66	64	67	76	75	81
28	89	90	95	93	85	65	65	66	69	77	82	80
29	90	90	96	91	81	64	64	66	69	76	83	79
30	95		92	102	80	64	66	65	67	74	84	80
31	94		91		78		66	65		117		81
Средн.	84	90	91	93	86	71	65	65	67	73	77	75
Выш.	95	100	110	120	119	83	68	67	69	117	92	81
Низш.	74	79	84	83	78	62	62	62	65	67	71	70
Средний годовой 78. Высший 120 9, 12/IV. Низший 62 29/VI, VII (4), VIII (2).												

219. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Отм. нуля графика 935,92 м абс. (К. м.)

[illegible]

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за февраль при измерении расхода.

220. р. ВАРЗОБ — г. СТАЛИНАБАД

Отм. нуля графика 819,00 м абс. (К. м.)

[illegible]

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

221. р. ЛЮЧ-ОБ — кишл. ЛЮЧ-ОБ

Отм. нуля графика 93,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	49	59	58	104	98	67	51	43	43	62	52
2	48	51	58	57	108	99	66	50	43	43	60	54
3	48	51	59	57	108	98	67	50	43	43	58	52
4	48	51	60	59	100	95	66	50	43	43	56	53
5	48	49	58	62	133	92	66	50	42	42	56	53
6	48	49	56	65	162	90	65	50	43	44	56	55
7	48	49	57	69	112	89	63	49	43	44	56	56
8	48	49	56	70	108	89	63	49	43	43	54	54
9	49	49	56	69	108	89	62	49	43	43	54	54
10	50	49	56	71	105	88	61	49	43	43	52	54
11	52	49	58	72	102	88	62	48	43	42	54	54
12	50	49	63	74	107	87	61	48	43	42	54	54
13	48	49	63	71	105	87	61	47	43	42	54	54
14	48	49	63	72	109	83	61	47	43	42	54	54
15	48	49	64	74	106	82	61	47	43	43	52	54
16	48	49	63	75	106	82	60	47	43	42	52	54
17	48	49	60	74	105	82	59	46	41	42	52	54
18	48	49	56	78	103	80	59	46	42	42	52	54
19	48	49	55	82	115	79	59	46	42	43	52	56
20	48	50	55	85	106	79	59	46	42	43	52	56
21	50	51	55	88	104	78	59	46	42	43	54	55
22	50	51	55	89	101	77	58	45	42	43	52	54
23	50	53	55	88	101	77	58	46	42	44	52	55
24	50	59	63	89	102	77	58	47	42	46	52	56
25	48	65	61	91	103	77	57	46	42	44	52	56
26	48	63	61	92	101	77	53	46	41	44	52	54
27	48	63	63	91	101	76	53	46	42	50	52	54
28	49	83	61	98	101	76	52	46	42	52	52	54
29	48	69	61	120	100	74	52	46	42	48	51	56
30	50	58	104	99	70	51	44	42	56	51	58	
31	48	58		100		51	43		70		59	
Средн.	49	53	59	78	107	84	60	47	42	45	54	55
Выш.	52	83	66	134	162	99	67	51	44	70	62	59
Низш.	48	49	54	56	97	69	50	43	41	42	51	52

Средний годовой 61. Высший 162 6/V. Низший 41 17/IX (7).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

222а. р. ЛЮЧ-ОБ — г. СТАЛИНАБАД

Отм. нуля графика 5,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	341	339	350	345	—	—	—	—	—	—	—	—
2	341	340	350	346	—	—	—	—	—	—	—	—
3	341	342	348	346	—	—	—	—	—	—	—	—
4	341	340	347	348	—	—	—	—	—	—	—	—
5	336	340	345	352	—	—	—	—	—	—	—	—
6	336	339	345	358	—	—	—	—	—	—	—	—
7	338	339	348	362	—	—	—	—	—	—	—	—
8	337	339	345	369	—	—	—	—	—	—	—	—
9	337	338	346	373	—	—	—	—	—	—	—	—
10	336	338	347	371	—	—	—	—	—	—	—	—
11	338	337)*	352	369	—	—	—	—	—	—	—	—
12	344	337	354	367	—	—	—	—	—	—	—	—
13	343)	338	352	365	—	—	—	—	—	—	—	—
14	341	338	351	367	—	—	—	—	—	—	—	—
15	341	339	351	371	—	—	—	—	—	—	—	—
16	341	338	349	371	—	—	—	—	—	—	—	—
17	341	338	347	379	—	—	—	—	—	—	—	—
18	340)*	338	346	377	—	—	—	—	—	—	—	—
19	339	338	345	374	—	—	—	—	—	—	—	—
20	339	339	345	377	—	—	—	—	—	—	—	—
21	339	344	345	378	—	—	—	—	—	—	—	—
22	339	347	344	377	—	—	—	—	—	—	—	—
23	339	351	344	379	—	—	—	—	—	—	—	—
24	339	355	348	379	—	—	—	—	—	—	—	—
25	338	350	347	380	—	—	—	—	—	—	—	—
26	338	350	346	381	—	—	—	—	—	—	—	—
27	338	351	358	381	—	—	—	—	—	—	—	—
28	338	359	357	383	—	—	—	—	—	—	—	—
29	338	354	353	382	—	—	—	—	—	—	—	—
30	345		348	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	341		347	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	339	343	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	345	359	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	336	337	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Наблюдения односрочные.

2226. р. ЛЮЧ-ОБ — г. СТАЛИНАБАД

Отм. нуля графика 7,66 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	339	340	351	349	406	398	376	364	355	354	370	355
2	338	340	351	349	405	399	376	364	355	354	372	362
3	338	342	350	349	405	399	375	364	355	353	365	359
4	338	340	348	351	406	390	375	364	355	353	363	358
5	338	340	346	355	434	386	374	364	355	353	363	358
6	338	339	347	360	442	386	373	364	354	353	363	365
7	339	339	350	364	424	385	373	364	354	354	363	362
8	338	339	347	373	420	385	373	363	354	354	363	361
9	338	339	347	378	420	384	373	362	354	354	362	360
10	338	339	349	374	420	384	372	362	354	353	361	359
11	339	337	354	372	419	384	372	361	354	353	360	358
12	344	337	356	370	422	385	372	361	354	353	359	358
13	342	338	354	369	421	385	371	360	354	353	358	358
14	342	338	353	370	424	385	371	359	354	353	358	358
15	342	339	353	374	423	384	370	358	354	352	357	358
16	342	338	350	373	417	384	370	358	354	352	356	357
17	342	338	348	379	415	381	370	357	354	352	355	357
18	341	338	347	378	417	381	370	357	354	355	355	357
19	340	338	347	377	416	381	369	357	353	354	356	360
20	340	339	347	379	406	380	369	357	353	353	358	361
21	340	344	347	380	402	379	369	357	353	353	360	358)*
22	340	345	347	379	400	379	368	356	353	353	360	358)
23	340	348	346	382	399	380	368	356	354	353	358	360
24	340	353	350	385	398	380	367	356	353	356	357	361
25	339	348	349	387	397	380	367	356	353	357	357	362
26	339	348	349	391	405	380	366	357	354	355	356	360)
27	339	349	361	391	405	379	366	356	353	358	356	358)*
28	339	359	359	397	405	379	366	356	354	363	355	358
29	339	354	354	396	400	378	365	356	354	359	355	360
30	345	351	404	400	377	365	356	356	354	363	355	362
31	341	350	396	365	355	381	367	355	355	360	360	360
Средн.	340	342	350	374	412	384	370	359	354	355	360	360
Выш.	345	359	361	404	442	399	376	364	355	381	372	367
Низш.	338	337	346	349	396	377	365	355	353	352	355	355

Средний годовой 363. Высший 442 6/V. Низший 337 11, 12/II.

Наблюдения односрочные.

224а. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. КАРАУЛ-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 526,11 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	189	207	203	—	—	—	—	—	—	—	—
2	179	190	204	202	—	—	—	—	—	—	—	—
3	179	190	201	200	—	—	—	—	—	—	—	—
4	178	190	200	199	—	—	—	—	—	—	—	—
5	178	189	198	204	—	—	—	—	—	—	—	—
6	178	189	197	211	—	—	—	—	—	—	—	—
7	185	189	197	215	—	—	—	—	—	—	—	—
8	185	190	197	227	—	—	—	—	—	—	—	—
9	183	190	196	237	—	—	—	—	—	—	—	—
10	183	189	195	232	—	—	—	—	—	—	—	—
11	183	185	195	231	—	—	—	—	—	—	—	—
12	199	185	197	234	—	—	—	—	—	—	—	—
13	194	183	199	228	—	—	—	—	—	—	—	—
14	193	181	200	226	—	—	—	—	—	—	—	—
15	193	181	209	227	—	—	—	—	—	—	—	—
16	193	180	207	226	—	—	—	—	—	—	—	—
17	193	181	204	230	—	—	—	—	—	—	—	—
18	193	181	202	229	—	—	—	—	—	—	—	—
19	192	182	200	233	—	—	—	—	—	—	—	—
20	191	185	198	242	—	—	—	—	—	—	—	—
21	189	185	196	246	—	—	—	—	—	—	—	—
22	187	187	195	247	—	—	—	—	—	—	—	—
23	187	192	195	249	—	—	—	—	—	—	—	—
24	189	206	199	250	—	—	—	—	—	—	—	—
25	189	201	202	249	—	—	—	—	—	—	—	—
26	188	200	199	250	—	—	—	—	—	—	—	—
27	188	199	209	251	—	—	—	—	—	—	—	—
28	187	199	213	253	—	—	—	—	—	—	—	—
29	187	210	213	255	—	—	—	—	—	—	—	—
30	193	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	190	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	187	190	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выш.	199	210	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	178	180	195	199	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—31/III наблюдения односрочные.

223. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ

Отм. нуля графика 6,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	89	106	98	130	129	119	98	90	80	92	78
2	88	89	99	99	128	133	119	99	89	80	90	86
3	87	89	98	98	128	126	117	98	88	80	86	83
4	87	89	98	100	128	121	114	98	85	78	86	82
5	87	89	96	99	157	117	113	98	85	76	86	81
6	88	89	98	103	156	118	111	97	84	77	86	93
7	89	90	98	116	141	119	108	97	86	77	85	85
8	88	91	98	132	143	120	107	97	89	77	85	84
9	87	90	97	129	143	120	105	97	88	77	84	83
10	87	90	96	128	141	120	107	96	87	77	84	83
11	88	88	99	128	137	121	108	96	87	77	84	82
12	92*	87	102	128	140	122	108	95	84	77	83	81
13	91:	88	100	123	138	124	107	93	84	76	82	81
14	90:	86	98	123	133	124	107	93	83	76	82	81
15	89	86	102	120	131	125	106	93	83	76	81	80
16	89	87	100	120	130	123	105	93	84	76	81	80
17	88	88	98	122	129	122	104	93	83	76	82	81
18	88	87	98	124	131	122	105	92	83	77	82	80
19	87	89	97	125	153	120	105	92	84	77	80	84)*
20	88	89	96	125	120	120	104	92	84	76	83	84)*
21	89	91	97	124	119	120	104	90	84	76	81	85)*
22	89	95	95	126	117	121	103	90	84	75	81	84)*
23	89	99	97	133	117	121	103	91	83	75	81	83
24	89	101	100	133	117	122	103	92	82	81	81	83
25	89	103	99	132	120	122	104	91	81	78	80	83)*
26	89	99	98	131	122	122	103	90	80	76	80	84
27	89	99	100	131	124	121	101	90	80	78	80	83)*
28	89	105	100	141	127	121	101	88	80	82	80	83
29	89	107	100	146	128	122	101	86	80	78	79	83
30	89	102	149	128	120	101	85	80	81	79	84	84
31	89	103	128	128	101	89	111	92	83	83	83	83
Средн.	89	92	99	123	132	122	107	93	84	79	83	83
Выш.	92	107	108	160	199	134	120	99	91	111	92	93
Низш.	87	86	94	97	115	117	100	85	80	75	79	78

Средний годовой 99. Высший 193 19/V. Низший 75 22, 23/X.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

224б. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. КАРАУЛ-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 518,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	176	202	164	89	75	76	106	85
2	—	—	—	—	170	209	158	89	74	75	100	93
3	—	—	—	—	169	206	156	89	74	75	97	105
4	—	—	—	—	169	194	155	86	74	75	95	93
5	—	—	—	—	182	182	159	88	74	76	92	92
6	—	—	—	—	214	180	151	92	74	75	92	108
7	—	—	—	—	188	181	141	93	74	76	90	104
8	—	—	—	—	181	185	139	89	74	76	90	100
9	—	—	—	—	178	187	138	87	74	77	89	96
10	—	—	—	—	173	189	135	87	74	77	88	96
11	—	—	—	—	169	191	135	88	74	77	87	94
12	—	—	—	—	170	194	132	89	73	77	86	93
13	—	—	—	—	169	195	130	89	73	76	90	92
14	—	—	—	140	166	194	123	89	73	76	88	92
15	—	—	—	140	164	193	122	89	73	76	86	91
16	—	—	—	139	162	191	117	89	73	76	86	92
17	—	—	—	143	165	188	115	88	72	76	85	92
18	—	—	—	140	166	187	116	85	72	77	85	92
19	—	—	—	144	168	183	114	84	71	77	85	95
20	—	—	—	150	171	177	116	83	71	77	86	94
21	—	—	—	157	166	176	115	83	71	77	90	91
22	—	—	—	161	163	177	112	81	71	77	89	89
23	—	—	—	162	166	177	111	79	71	77	88	90
24	—	—	—	164	168	178	106	78	71	78	87	90
25	—	—	—	166	176	182	104	79	71	78	87	93
26	—	—	—	168	187	184	105	77	72	78	87	92
27	—	—	—	171	197	182	96	77	71	78	87	92
28	—	—	—	175	199	181	97	76	72	80	86	91
29	—	—	—	177	197	178	96	75	73	79	86	90
30	—	—	—	182	200	171	94	73	77	79	86	90
31	—	—	—	—	199	—	90	73	—	131	—	102
Средн.	—	—	—	—	177	186	124	84	73	79	89	94
Вышш.	—	—	—	—	217	211	167	94	77	131	106	108
Низш.	—	—	—	—	162	167	87	73	71	75	85	85

225. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. КАРА-ГУЗ

Отм. нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	199	201	207	239	232	202	142	119	122	160	143
2	182	200	203	205	233	234	201	142	121	123	158	145
3	181	200	204	203	234	234	198	136	119	125	152	144
4	180	199	205	205	233	233	185	134	121	127	150	143
5	182	200	203	210	232	226	184	132	121	128	147	142
6	183	199	204	215	250	223	184	131	122	129	149	143
7	182	200	200	213	260	222	182	132	123	130	148	141
8	180	198	201	220	250	219	178	138	125	129	149	148
9	185	199	200	213	241	222	171	136	122	131	148	145
10	186	200	201	220	239	222	170	133	123	132	147	146
11	187	199	200	225	250	225	169	137	122	133	139	145
12	188	200	201	221	241	223	168	139	121	131	140	147
13	187	198	200	215	240	220	168	138	122	132	140	145
14	189	197	201	225	238	222	166	140	123	131	138	145
15	188	198	202	227	—	223	167	139	123	132	137	144
16	190	199	203	223	—	223	164	141	123	129	139	143
17	191	198	205	230	—	222	162	141	122	130	140	142
18	199	195	203	229	—	224	161	142	123	131	141	141
19	200	193	202	228	—	210	154	141	121	132	142	141
20	200	194	201	223	230	208	152	140	121	132	143	140
21	201	200	203	229	229	206	153	132	120	133	145	139
22	200	199	204	230	231	203	151	133	121	131	146	140
23	199	201	203	235	232	202	150	131	121	132	144	139
24	200	215	205	237	233	202	150	134	121	134	143	140
25	199	205	204	236	235	204	150	132	120	134	142	139
26	198	203	203	238	236	202	151	128	141	133	141	140
27	199	201	215	240	237	202	150	125	120	132	143	139
28	200	200	219	237	238	201	148	129	122	134	142	141
29	199	199	220	240	237	203	145	127	122	137	142	142
30	201	218	239	235	203	145	125	120	138	141	144	144
31	200	215	234	—	—	145	119	—	—	146	—	145
Средн.	192	200	205	224	—	216	165	134	122	131	145	143
Высш.	201	215	220	240	—	235	203	143	125	146	160	147
Низш.	180	193	200	203	—	201	144	119	118	122	137	139

Средний годовой —. Высший —. Низший 118 1/IX.

1/I—31/V, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

227. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. МАНГУЗАР

Отм. нуля графика 297,88 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	161	163	159	199	202	178	59	53	55	124	139
2	155	159	163	159	192	204	177	58	53	56	160	140
3	153	158	163	157	192	202	168	57	53	84	147	143
4	154	158	161	157	193	197	164	56	53	92	147	145
5	153	161	161	157	192	197	162	58	53	93	144	149
6	153	161	161	157	201	189	160	57	53	93	141	147
7	153	161	160	157	206	182	156	55	53	96	140	146
8	153	160	160	159	197	183	152	55	53	97	138	157
9	159	158	158	181	196	186	148	54	53	98	138	162
10	157	157	156	177	192	182	142	54	53	100	138	150
11	155	157	156	176	191	187	144	54	53	103	138	146
12	155	157	155	179	189	192	142	54	53	103	138	146
13	159	153	154	183	188	193	139	54	53	104	137	146
14	161	153	155	179	188	196	139	56	53	109	136	146
15	163	153	157	178	184	196	136	58	53	112	138	144
16	164	151	160	177	177	196	132	56	53	112	137	142
17	164	151	161	173	175	194	127	55	53	112	137	142
18	165	151	161	173	174	193	122	65	53	110	138	143
19	166	151	159	175	178	192	116	69	53	105	137	144
20	164	151	157	178	177	190	112	67	53	117	138	144
21	163	152	155	182	181	188	108	66	54	118	139	145
22	163	155	153	188	174	183	102	66	55	118	141	142
23	161	154	151	186	173	183	99	57	55	116	142	139
24	160	153	153	186	173	183	93	54	55	116	142	139
25	159	152	154	189	175	182	84	54	55	117	142	139
26	158	156	157	191	183	187	79	54	55	118	140	142
27	157	158	155	191	190	192	72	53	55	118	138	144
28	157	157	154	193	192	189	67	53	55	118	139	144
29	157	158	158	195	193	190	62	53	55	118	139	144
30	157	162	204	201	188	62	53	55	120	139	143	143
31	157	160	202	—	—	60	53	—	—	122	—	143
Средн.	158	156	158	177	188	191	123	57	54	105	140	145
Высш.	166	161	163	211	209	207	183	72	55	122	160	162
Низш.	153	151	151	156	170	177	57	53	53	55	124	139

Средний годовой 138. Высший 211 30/IV. Низший 53 27/VIII (5), IX (20).

226. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. «ПЯТИЛЕТКА»

Отм. нуля графика 441,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	256	279	280	365	389	332	237	229	248	308	274
2	260	255	273	278	365	392	328	237	230	247	295	275
3	260	255	266	275	370	397	323	236	230	247	288	290
4	260	256	271	274	372	376	320	237	234	247	280	284
5	259	261	269	275	380	359	316	235	234	248	279	282
6	257	261	266	278	417	350	316	236	233	248	275	284
7	261	260	266	285	387	349	310	241	234	250	280	301
8	271	259	267	300	373	353	307	239	233	250	277	293
9	265	259	266	318	359	354	303	237	233	251	276	288
10	262	259	265	328	353	356	299	238	233	251	275	286
11	261	258	264	323	353	360	297	241	233	252	273	283
12	282	256	264	331	354	365	295	242	235	252	272	282
13	273	256	268	323	360	370	294	242	235	252	272	281
14	272	254	279	319	359	369	287	242	234	252	272	281
15	271	254	276	318	352	370	282	243	234	252	271	281
16	274	254	281	319	351	364	274	245	234	252	271	280
17	276	253	274	321	353	360	266	245	233	253	271	280
18	272	252	269	322	357	356	260	240	233	255	271	280
19	268	252	266	328	357	353	262	238	232	256	271	282
20	266	256	261	335	361	347	257	236	232	256	272	283
21	265	259	259	349	352	343	258	234	232	258	277	281
22	259	257	259	358	348	346	249	233	231	258	277	277
23	258	254	258	366	347	345	252	232	231	258	276	277
24	258	262	262	365	349	345	244	230	232	258	273	278
25	256	271	269	369	361	351	240	232	232	258	272	278
26	256	264	264	373	375	354	238	232	232	259	271	279
27	256	262	266	376	386	350	242	232	233	259	275	278
28	256	262	274	379	389	353	242	230	236	260	274	278
29	256	284	285	389	387	350	245	228	240	263	273	278
30	262	285	409	388	338	242	228	244	262	274	280	280
31	259	275	—	389	—	238	227	—	319	—	—	291
Средн.	264	259	269	329	367	359	278	236	233	256	276	282
Высш.	282	284	285	415	421	402	333	246	246	347	308	301
Низш.	256	252	258	274	345	335	236	227	229	247	271	274

Средний годовой 284. Высший 421 6/V. Низший 227 31/VIII.

1/I—31/III, 1—30/X, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

228. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Отм. нуля графика 720,38 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	69	71	90	89	172	214	173	126	106	85	92	79
2	69	71	86	90	170	229	169	125	106	85	89	86
3	69	73	84	89	170	212	168	124	106	84	87	88
4	69	72	83	90	173	186	165	125	106	85	87	85
5	69	72	83	91	200	180	160	127	106	84	86	83
6	69	71	82	103	206	182	158	130	104	85	86	86
7	77	70	84	105	175	183	157	130	104	85	85	87
8	72	71	84	126	164	185	156	124	104	85	85	85
9	71	71	84	125	159	184	155	122	102	84	84	85
10	70	71	84	123	154	190	154	120	99	84	83	83
11	77	69	86	125	153	194	153	119	100	83	82	83
12	74	70	90	123	158	196	151	119	100	82	83	83
13	73	70	96	120	155	203	150	119	99	82	83	82
14	73	69	95	121	153	201	146	119	97	82	82	82
15	74	70	94	128	150	199	145	119	99	81	82	81
16	74	70	92	127	152	196	143	118	96	81	82	82
17	74	69	89	129	156	193	142	118	94	81	81	82
18	73	69	87	132	157	193	144	118	95	84	81	81
19	73	70	87	136	159	189	141	118	95	82	81	86
20	73	73	86	146	158	182	143	117	94	82	83	81
21	73	73	85	152	155	182	142	117	94	81	84	79
22	72	76	84	157	157	185	142	114	94	81	83	80
23	72	82	84	159	160	186	141	113	93	80	83	82
24	72	92	87	162	165	186	138	112	92	82	82	81
25	72	86	86	165	177	194	136	110	90	81	82	79
26	72	84	85	167	190	193	136	111	89	82	82	80
27	71	82	99	170	200	191	135	110	88	87	81	80
28	71	92	95	174	204	192	135	108	88	86	81	80
29	71	90	99	180	205	187	134	107	86	81	81	80
30	73		97	176	213	182	129	105	86	88	80	81
31	72		91		208		126	105		134		88
Средн.	72	75	88	133	172	192	147	118	97	85	83	83
Выш.	77	92	99	184	218	232	175	135	109	134	92	88
Низш.	69	69	82	88	149	179	123	102	85	80	80	76

229. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Отм. нуля графика 556,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	47	60	60	155	179	125	63	40	32	57	40
2	42	47	62	60	153	183	121	61	39	31	46	45
3	42	48	62	62	133	171	119	61	39	31	44	51
4	42	47	60	64	130	152	120	59	40	31	41	47
5	41	47	59	67	146	143	117	60	40	32	40	45
6	42	47	58	69	148	138	110	64	39	32	42	44
7	47	47	57	69	147	143	103	70	40	32	44	57
8	47	46	56	73	142	144	102	61	39	32	45	54
9	45	47	55	89	131	148	99	62	39	31	44	52
10	44	46	54	87	122	148	98	61	38	31	43	52
11	44	46	55	89	112	151	98	60	37	31	42	51
12	49	45	57	90	115	150	96	64	37	31	42	50
13	47	44	60	84	112	157	91	61	36	31	43	49
14	46	43	62	84	112	157	86	62	36	31	41	48
15	47	43	61	83	104	150	84	65	35	31	41	47
16	51	43	60	85	106	150	80	63	35	31	41	47
17	53	43	60	87	110	148	82	62	35	31	41	50
18	51	43	59	89	110	146	84	58	34	32	41	49
19	51	44	57	99	112	144	85	57	34	32	41	49
20	49	48	56	107	113	137	81	54	34	32	41	49
21	48	47	54	116	113	134	82	54	33	32	42	49
22	47	51	54	119	111	140	77	54	34	32	42	47
23	46	54	54	117	110	139	77	48	33	32	42	46
24	46	63	56	119	111	142	71	46	33	32	41	49
25	46	61	60	122	130	149	65	45	33	32	41	53
26	48	59	63	123	145	146	66	44	33	32	41	52
27	47	58	66	124	155	141	75	43	33	32	41	48
28	47	57	72	127	159	143	75	41	33	33	41	47
29	48	62	71	150	159	141	73	38	33	33	41	46
30	51		65	161	170	135	71	39	32	33	40	48
31	49		62		175		62	39		99		53
Средн.	47	49	60	96	131	148	90	55	36	34	42	49
Выш.	53	63	72	166	176	184	130	73	41	99	57	57
Низш.	41	43	54	60	103	127	58	37	31	31	40	40

Средний годовой 70. Высший 184 2/VI. Низший 31 30/IX, X (12).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

230. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД (правое русло)

Отм. нуля графика 796,93 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	106	116	116	132	219	203	105	96	96	104	90
2	"	106	115	115	132	221	201	105	96	96	99	102
3	"	107	114	117	132	219	201	104	96	95	98	100
4	"	107	114	117	130	215	200	104	96	95	97	96
5	"	107	112	118	150	215	199	103	96	95	97	94
6	"	107	112	120	185	215	199	103	96	95	97	106
7	"	106	112	125	234	215	199	103	96	96	96	99
8	"	106	112	130	235	214	199	103	96	96	96	98
9	"	107	112	131	235	212	199	102	96	95	96	98
10	"	106	112	136	234	213	198	102	96	95	95	97
11	"	106	112	137	233	214	198	101	96	95	94	97
12	"	106	112	137	231	214	198	101	96	95	93	97
13	"	107	116	133	221	213	199	101	96	95	93	96
14	"	106	116	132	217	213	198	100	96	96	93	95
15	"	107	114	133	215	212	198	100	96	94	92	95
16	"	107	113	135	215	211	198	100	95	94	92	94
17	"	107	115	136	219	212	198	100	95	94	92	94
18	108	107	116	135	215	210	198	100	95	97	92	94
19	107	107	114	137	236	209	198	99	95	95	92	94
20	107	107	114	137	228	207	198	99	95	95	94	94
21	107	108	114	142	225	206	198	99	95	95	94	92
22	107	116	114	146	226	205	197	99	95	95	93	94
23	106	115	114	144	225	204	197	98	95	95	92	94
24	105	116	118	148	225	204	196	98	95	97	92	94
25	104	116	116	142	226	204	197	98	95	96	92	96
26	104	116	117	137	226	204	107	98	95	95	92	94
27	104	116	119	141	224	204	107	98	95	102	91	94
28	104	114	120	151	222	203	107	98	96	99	91	94
29	105	116	119	153	220	204	107	98	95	95	91	94
30	104		118	134	219	204	106	97	95	102	90	94
31	104		118		219		105	97		148		98
Средн.	—	109	115	134	209	210	—	100	96	98	94	96
Выш.	108	116	120	157	254	223	—	106	97	148	104	106
Низш.	прсх	106	112	115	129	202	—	96	94	94	90	90

Средний годовой —. Высший 254 19/V. Низший прсх 1—17/I.

18/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 25/VII рейка перенесена на 30 м ниже. С 26/VII уровни несравнимы.

230. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД (левое русло)

Отм. нуля графика 796,93 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	142	150	156	303	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	139	142	149	157	305	"	"	"	"	"	"	"
3	139	143	148	157	306	"	"	"	"	"	"	"
4	139	143	148	157	304	"	"	"	"	"	"	"
5	139	143	146	160	350	"	"	"	"	"	"	"
6	140	143	146	160	331	"	"	"	"	"	"	"
7	151	142	146	164	135	"	"	"	"	"	"	"
8	143	142	146	169	135	"	"	"	"	"	"	"
9	141	143	146	171	120	"	"	"	"	"	"	"
10	141	142	146	178	118	"	"	"	"	"	"	"
11	156	142	146	178	114	"	"	"	"	"	"	"
12	147	142	146	178	110	"	"	"	"	"	"	"
13	141	143	150	172	110	"	"	"	"	"	"	"
14	139	142	150	173	106	"	"	"	"	"	"	"
15	139	143	148	174	104	"	"	"	"	"	"	"
16	139	141	149	176	104	"	"	"	"	"	"	"
17	141	141	149	177	108	"	"	"	"	"	"	"
18	141	141	150	176	97	"	"	"	"	"	"	"
19	140	141	148	178	117	"	"	"	"	"	"	"
20	140	141	148	182	100	"	"	"	"	"	"	"
21	145	142	149	183	прсх	"	"	"	"	"	"	"
22	145	146	150	187	"	"	"	"	"	"	"	"
23	144	148	153	187	"	"	"	"	"	"	"	"
24	144	149	160	190	"	"	"	"	"	"	"	"
25	143	149	157	186	"	"	"	"	"	"	"	"
26	143	149	159	191	"	"	"	"	"	"	"	"
27	143	149	161	192	"	"	"	"	"	"	"	"
28	143	147	162	199	"	"	"	"	"	"	"	"
29	144	149	161	225	"	"	"	"	"	"	"	"
30	143		160	301	"	"	"	"	"	"	"	"
31	143		160		"	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	142	144	151	181	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	156	149	162	304	387	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	139	141	146	155	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 387 6/V. Низший прсх 21/V—31/XII.

231. р. ШАРГУНЬ — кишл. ШАРГУНЬ

Отм. нуля графика 96,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	187	191	201	197	205	197	189	185	184	184	177	174
2	187	191	200	197	203	197	189	185	184	184	177	180
3	188	192	199	196	203	197	189	185	184	184	176	181
4	187	191	197	195	203	196	188	185	184	184	176	179
5	187	191	197	195	211	196	188	185	183	184	176	178
6	187	191	195	198	218	195	188	184	183	184	176	185
7	195	190	195	200	206	195	188	184	183	184	175	181
8	190	191	195	202	209	195	188	184	183	184	175	180
9	190	191	195	200	207	195	188	184	183	184	175	180
10	187	190	195	200	207	195	188	184	183	184	175	179
11	197	191	196	202	205	194	188	184	183	184	175	179
12	192	190	197	200	205	194	188	184	183	184	175	178
13	194	191	198	200	202	194	188	184	183	184	175	178
14	193	190	197	198	201	194	188	183	183	183	175	178
15	193	191	197	198	201	193	187	183	133	183	174	178
16	192	191	197	199	201	193	187	183	183	183	174	178
17	192	191	195	199	200	193	187	183	183	183	174	178
18	193	191	196	199	200	192	187	183	183	185	176	177
19	192	192	196	200	199	192	186	183	183	184	175	178
20	192	194	196	201	199	192	186	183	183	184	177	177
21	192	194	196	202	199	192	186	183	183	184	176	178
22	192	196	195	203	199	192	186	183	183	184	176	178
23	192	200	195	202	198	192	186	184	183	184	176	178
24	192	200	198	202	198	191	186	184	184	185	175	178
25	191	201	196	202	198	190	186	184	184	184	175	179
26	191	199	197	202	198	190	186	184	184	184	175	179
27	191	198	197	202	198	190	186	184	184	186	175	180
28	190	200	197	204	198	189	186	184	184	184	175	180
29	190	201	197	207	198	189	185	184	184	184	175	179
30	191		197	206	198	189	185	184	183	185	174	180
31	191		197		198		185	184		182		183
Средн.	191	193	197	200	202	193	187	184	183	184	175	179
Высш.	197	201	201	219	219	198	189	185	184	186	177	185
Низш.	187	190	195	195	197	188	184	183	182	182	174	174

232. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Отм. нуля графика 96,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	66	77	75	146	160	140	100	88	70	78	67
2	64	67	74	75	142	161	139	100	89	70	76	70
3	64	68	73	77	141	156	138	101	89	69	74	73
4	63	66	72	78	141	147	136	101	89	70	73	70
5	64	67	71	79	176	146	134	102	89	69	73	69
6	63	66	73	81	175	147	127	105	88	68	73	78
7	71	65	74	89	148	148	122	105	87	68	73	69
8	66	65	71	98	148	148	121	102	87	68	72	70
9	65	66	73	98	141	148	122	100	83	67	72	70
10	65	67	74	97	138	149	122	98	83	66	71	69
11	69	66	74	99	139	149	122	98	84	65	71	69
12	68	65	79	96	142	148	121	98	83	65	71	69
13	67	65	80	96	139	151	120	98	82	65	71	69
14	66	64	77	99	139	150	110	98	81	64	70	69
15	67	66	77	99	137	149	109	97	79	63	69	68
16	67	65	76	99	137	149	109	97	77	64	69	68
17	66	65	75	101	139	147	117	96	76	64	69	68
18	66	66	75	101	140	148	113	94	77	65	69	67
19	67	66	73	113	143	147	115	93	78	65	69	68
20	66	67	72	115	140	146	115	95	78	64	76	68
21	66	68	75	122	139	146	115	96	78	64	71	65
22	66	69	74	124	139	147	114	94	78	64	70	67
23	66	74	74	123	138	147	114	94	76	63	69	67
24	66	76	79	128	144	148	110	93	74	67	69	67
25	61	75	76	132	149	149	107	93	75	64	69	68
26	66	74	76	133	158	150	106	92	74	64	68	68
27	65	73	79	136	159	150	108	92	73	79	67	67
28	65	78	80	144	157	149	108	88	73	66	67	67
29	66	75	77	159	157	146	107	88	71	65	67	68
30	68		77	163	157	145	103	86	71	71	67	69
31	67		74		157		101	86		106		72
Средн.	66	68	75	108	147	149	118	96	80	68	71	69
Выш.	71	78	82	168	193	163	143	108	92	106	78	78
Низш.	61	64	70	74	136	143	100	84	70	63	67	65

Средний годовой 93. Высший 193 6/V. Низший 61 25/I.

1/I—29/II, 1/X—31/III наблюдения односрочные.

233. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — кишл. БЕШ-КАПА (левое русло)

Отм. нуля графика 545,00 м усл. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	226	200	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	—	—	—	—	—	226	199	"	"	"	"	"
3	—	—	—	—	—	224	193	"	"	"	"	"
4	—	—	—	—	—	214	194	"	"	"	"	"
5	—	—	—	—	—	208	190	"	"	"	"	"
6	—	—	—	—	—	203	188	"	"	"	"	"
7	—	—	—	—	—	210	183	"	"	"	"	"
8	—	—	—	—	—	214	177	"	"	"	"	"
9	—	—	—	—	—	212	175	"	"	"	"	"
10	—	—	—	—	—	211	173	"	"	"	"	"
11	—	—	—	—	—	220	168	"	"	"	"	"
12	—	—	—	—	—	223	167	"	"	"	"	"
13	—	—	—	—	—	223	прсх	"	"	"	"	"
14	—	—	—	—	—	223	"	"	"	"	"	"
15	—	—	—	—	—	219	"	"	"	"	"	"
16	—	—	—	—	—	217	"	"	"	"	"	"
17	—	—	—	—	—	218	"	"	"	"	"	"
18	—	—	—	—	—	217	"	"	"	"	"	"
19	—	—	—	—	—	216	"	"	"	"	"	"
20	—	—	—	—	—	210	"	"	"	"	"	"
21	—	—	—	—	—	207	"	"	"	"	"	"
22	—	—	—	—	—	209	"	"	"	"	"	"
23	—	—	—	—	—	211	"	"	"	"	"	"
24	—	—	—	—	—	211	"	"	"	"	"	"
25	—	—	—	—	—	212	"	"	"	"	"	"
26	—	—	—	—	—	217	"	"	"	"	"	"
27	—	—	—	—	—	216	"	"	"	"	"	"
28	—	—	—	—	—	218	"	"	"	"	"	"
29	—	—	—	—	—	215	"	"	"	"	"	"
30	—	—	—	—	—	208	"	"	"	"	"	"
31	—	—	—	—	—	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	—	—	—	—	—	215	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	—	—	—	—	—	227	203	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	—	—	—	—	—	203	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх 13/VII—31/XII.

233. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — кишл. БЕШ-КАПА (правое русло)

Отм. нуля графика 545,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	159	161	161	208	247	220	144	145	164	199	184
2	158	158	163	163	208	248	215	141	146	162	195	188
3	156	160	161	162	199	245	204	141	147	164	193	193
4	157	157	157	162	201	235	202	141	146	163	192	191
5	156	158	156	164	219	229	199	142	145	164	192	189
6	154	157	160	166	230	224	195	141	146	164	192	188
7	155	158	160	167	210	228	187	141	144	165	191	193
8	154	158	159	200	218	230	182	141	144	165	190	192
9	156	157	158	183	214	231	180	141	144	165	189	191
10	155	154	159	180	205	232	177	142	145	167	186	190
11	157	153	160	181	230	237	176	142	148	166	184	188
12	160	156	162	180	228	238	176	141	148	167	183	187
13	161	154	165	176	226	240	173	142	145	167	184	186
14	159	153	164	171	232	240	170	143	149	167	182	186
15	161	152	166	170	233	237	166	144	148	167	181	186
16	164	153	164	179	228	236	159	143	148	165	184	187
17	163	152	162	181	230	236	154	145	146	165	184	186
18	162	152	161	179	229	235	158	145	146	167	184	186
19	161	159	160	184	232	233	157	145	146	167	185	187
20	160	157	158	190	234	229	158	143	146	167	184	187
21	159	155	159	189	230	225	163	142	146	167	186	187
22	158	162	158	192	227	227	155	142	146	168	186	185
23	155	166	160	194	225	229	156	141	146	168	185	185
24	157	165	164	194	224	229	152	140	146	170	184	185
25	158	164	163	193	235	231	147	141	148	169	184	184
26	159	161	161	190	240	235	146	142	148	170	184	184
27	157	160	170	195	249	234	143	143	148	170	184	185
28	157	159	169	196	247	236	143	142	152	172	184	185
29	161	156	171	191	244	233	141	141	157	171	184	184
30	162		169	215	244	229	143	142	166	170	184	184
31	161		165		245		142	145		198		186
Средн.	158	157	162	182	227	234	169	142	148	168	187	187
Выш.	164	166	171	231	250	249	225	146	167	198	199	193
Низш.	154	152	156	160	198	224	141	140	144	162	181	184

Средний годовой 177. Высший 250 27/V. Низший 140 2/VIII.

234. р. АК-ДЖАР-САЙ — кишл. АК-ДЖАР (левое русло)

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	118	120	121	120	121	120	115	113	114	прсх	120
2	119	120	120	120	120	122	120	116	114	116	"	120
3	121	120	119	122	121	121	119	115	115	116	"	121
4	120	118	118	121	120	121	119	115	113	116	"	121
5	120	119	119	121	121	121	118	115	114	116	"	122
6	118	118	118	122	122	122	118	115	114	114	112	121
7	120	121	119	123	120	121	118	115	113	114	114	120
8	118	119	119	122	121	121	118	115	113	114	115	124
9	119	119	118	122	121	121	119	115	113	114	116	123
10	118	119	117	123	121	121	118	115	115	118	112	122
11	118	121	119	122	118	121	118	116	113	118	114	122
12	120	119	118	122	119	121	116	115	114	115	115	121
13	118	118	120	121	121	122	117	114	114	114	114	124
14	119	119	118	121	119	122	118	114	113	114	116	122
15	119	118	119	121	121	121	116	113	114	115	114	121
16	118	120	120	122	121	122	116	114	114	114	120	122
17	119	118	119	123	120	121	117	114	114	115	120	120
18	121	120	120	122	120	121	117	114	114	114	121	121
19	119	120	118	122	121	121	117	114	114	115	119	121
20	118	120	119	121	120	121	114	114	114	114	118	122
21	119	119	120	120	120	120	115	115	114	114	119	121
22	118	121	119	122	121	120	115	114	114	115	118	122
23	119	120	119	121	120	120	115	114	114	114	120	121
24	121	117	120	121	121	119	115	113	115	114	118	122
25	117	120	121	121	122	120	114	114	115	115	119	121
26	118	121	121	120	121	120	115	115	115	116	118	121
27	118	119	120	121	121	119	114	114	114	115	118	120
28	120	120	121	120	122	119	116	114	115	116	117	121
29	119	120	122	122	122	120	115	113	115	115	117	121
30	118		120	120	121	121	114	115	114	115	118	121
31	119		119		120		114	113		115		122
Средн.	119	119	119	121	121	121	117	114	114	115	—	121
Выш.	121	121	122	124	123	123	121	117	116	118	121	124
Низш.	117	117	117	119	118	118	112	112	112	114	прсх	120

234. р. АК-ДЖАР-САЙ — кишл. АК-ДЖАР (правое русло)

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	85	90	91	87	86	—	—	—	—	94	прсх
2	81	83	90	92	86	83	—	—	—	—	95	"
3	80	85	91	92	84	88	—	—	—	—	84	"
4	81	86	90	93	85	88	—	—	—	—	83	82
5	81	86	88	91	100	86	—	—	—	—	85	81
6	83	87	89	93	101	86	—	—	—	—	85	82
7	89	84	88	94	94	87	—	—	—	—	84	84
8	85	83	88	96	94	85	—	—	—	—	85	84
9	83	83	88	99	96	86	—	—	—	—	86	82
10	84	84	89	99	88	86	—	—	—	—	84	83
11	90	84	91	101	86	86	—	—	—	—	87	84
12	88	83	91	100	87	85	—	—	—	—	85	83
13	88	84	90	102	89	84	—	—	—	—	84	83
14	89	82	89	101	88	84	—	—	—	—	82	84
15	85	85	91	100	88	85	—	—	—	—	82	84
16	87	83	89	99	88	84	—	—	—	—	прсх	85
17	84	84	88	100	87	85	—	—	—	—	"	86
18	84	82	88	101	89	85	—	—	—	—	"	83
19	84	83	89	101	92	84	—	—	—	—	"	84
20	86	84	88	88	91	82	—	—	—	—	"	83
21	84	85	90	87	88	84	—	—	—	—	"	прсх
22	85	89	89	88	88	83	—	—	—	—	"	"
23	84	91	89	87	83	84	—	—	—	—	"	"
24	83	95	93	88	86	84	—	—	—	—	"	"
25	86	90	91	88	86	83	—	—	—	—	"	"
26	84	90	92	87	88	81	—	—	—	—	"	"
27	85	90	90	86	89	81	—	—	—	—	"	"
28	82	94	94	86	88	82	—	—	—	—	"	"
29	84	92	92	85	89	80	—	—	—	—	"	"
30	86		91	85	89	79	—	—	—	—	"	"
31	84		92		88		—	—	—	—	"	"
Средн.	85	86	90	93	89	84	—	—	—	—	—	—
Выш.	90	95	94	103	110	89	—	—	—	—	95	86
Низш.	80	82	88	84	81	78	—	—	—	—	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх 16/XI—3/XII, 21—31/XII.

235а. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Отм. нуля графика 99,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	249	259	259	—	—	—	—	—	—	—	—
2	250	249	258	260	—	—	—	—	—	—	—	—
3	250	250	258	261	—	—	—	—	—	—	—	—
4	250	250	257	262	—	—	—	—	—	—	—	—
5	250	249	257	267	—	—	—	—	—	—	—	—
6	249	249	256	270	—	—	—	—	—	—	—	—
7	256	248	257	270	—	—	—	—	—	—	—	—
8	252	249	257	277	—	—	—	—	—	—	—	—
9	252	249	257	272	—	—	—	—	—	—	—	—
10	251	249	257	270	—	—	—	—	—	—	—	—
11	270	248	259	271	—	—	—	—	—	—	—	—
12	255	248	262	269	—	—	—	—	—	—	—	—
13	254	248	264	270	—	—	—	—	—	—	—	—
14	252	248	261	271	—	—	—	—	—	—	—	—
15	252	248	259	276	—	—	—	—	—	—	—	—
16	252	248	259	276	—	—	—	—	—	—	—	—
17	252	248	258	279	—	—	—	—	—	—	—	—
18	252	248	258	280	—	—	—	—	—	—	—	—
19	252	248	258	280	—	—	—	—	—	—	—	—
20	252	250	258	290	—	—	—	—	—	—	—	—
21	252	250	258	288	—	—	—	—	—	—	—	—
22	251	256	258	290	—	—	—	—	—	—	—	—
23	251	261	258	288	—	—	—	—	—	—	—	—
24	251	261	263	290	—	—	—	—	—	—	—	—
25	250	259	259	295	—	—	—	—	—	—	—	—
26	250	258	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	249	258	262	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	249	263	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	248	260	262	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	250		261	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	250		260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	252	252	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выш.	270	263	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	248	247	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—31/III наблюдения односрочные. Низший за февраль при измерении расхода.

235б. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Отм. нуля графика 99,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	162	167	167	208	192	167	147	133	128	159	145
2	160	162	167	167	207	199	167	147	133	126	157	148
3	160	163	167	168	209	187	167	148	133	126	154	150
4	159	162	166	170	210	178	166	154	133	126	153	147
5	159	162	164	176	234	177	164	152	132	126	153	148
6	158	161	164	179	206	178	161	147	132	126	153	155
7	160	160	165	190	185	182	160	147	132	127	153	149
8	162	161	164	198	178	181	160	144	132	126	153	148
9	162	161	164	196	175	180	161	144	132	126	153	148
10	161	161	164	193	171	180	159	143	131	126	153	147
11	186	160	166	195	168	182	159	142	131	125	152	147
12	168	160	170	192	174	184	158	142	132	125	152	146
13	166	160	173	190	169	183	159	142	131	125	151	146
14	165	160	168	193	170	182	157	142	131	125	151	146
15	165	161	169	197	168	181	155	141	130	125	151	146
16	165	161	168	194	168	180	155	142	129	124	151	145
17	165	160	166	199	171	178	156	140	129	124	150	145
18	164	160	166	201	173	177	156	139	129	130	150	145
19	164	160	166	204	188	175	156	138	130	126	150	146
20	163	162	166	207	174	171	156	137	130	125	157	145
21	162	162	166	208	174	174	155	137	130	124	154	143
22	162	165	165	211	174	176	155	136	129	124	152	145
23	162	170	166	213	176	177	155	136	129	127	150	145
24	162	170	171	213	184	177	153	135	129	145	145	145
25	162	168	167	216	191	176	153	135	128	128	144	146
26	162	167	168	217	198	177	152	135	128	127	144	145
27	161	167	169	218	195	178	152	135	127	151	144	146
28	161	173	170	227	193	177	152	133	127	131	144	146
29	161	168	169	239	193	174	151	133	127	129	144	146
30	162		168	212	192	169	150	134	127	133	144	148
31	162		167		194		147	133		171		149
Средн.	163	163	167	198	186	179	157	141	130	129	151	147
Выш.	186	173	173	265	239	201	168	157	135	171	159	155
Низш.	158	160	164	166	166	167	146	132	127	124	144	143

Средний годовой 159. Высший 265 29/IV. Низший 124 16/X (4).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

236. р. САНГАРДАК — кишл. КИНГ-ГУЗАР

Отм. нуля графика 797,08 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	110	121	124	178	175	146	123	112	109	112	109
2	109	110	121	124	178	173	145	122	112	109	110	113
3	109	110	121	126	173	169	144	121	110	109	109	114
4	109	110	121	127	170	166	143	121	112	109	109	112
5	109	111	121	130	177	162	142	120	113	109	110	110
6	109	110	122	132	178	160	142	120	113	110	110	113
7	111	110	122	137	172	159	139	120	113	110	110	112
8	110	110	122	151	169	158	138	119	113	110	110	112
9	109	110	122	147	165	158	137	120	113	110	109	112
10	109	111	122	142	163	159	137	119	113	109	109	112
11	111	110	124	149	159	160	137	119	113	109	109	110
12	110	110	126	145	162	161	135	118	113	109	109	110
13	110	110	129	142	161	162	132	118	112	109	109	110
14	109	110	128	141	161	162	131	118	112	109	109	109
15	110	110	129	142	157	164	130	118	112	109	109	109
16	110	110	125	144	157	162	129	117	112	108	109	109
17	110	110	124	146	159	161	129	117	112	108	109	109
18	110	110	121	148	161	160	130	117	111	110	110	109
19	110	110	121	149	165	157	130	116	110	109	109	110
20	110	111	121	152	163	156	130	116	109	109	110	110
21	110	111	120	166	161	153	128	115	109	109	110	110
22	110	111	121	165	160	152	128	115	110	109	110	109
23	110	121	122	165	161	152	127	115	110	169	110	109
24	110	121	123	166	162	150	126	115	110	110	110	109
25	110	121	123	168	167	152	126	115	110	109	110	109
26	110	121	124	169	173	154	125	115	109	109	110	109
27	110	121	125	170	177	153	124	114	109	110	110	109
28	110	121	125	171	177	152	125	114	109	109	109	109
29	110	121	125	183	176	149	124	114	109	109	109	110
30	111		124	177	178	146	124	114	109	112	109	110
31	110		124		177		124	113		114		113
Средн.	110	113	123	150	168	159	132	117	111	109	110	110
Вышн.	111	121	129	190	180	176	148	123	113	114	112	114
Низш.	109	110	120	123	155	145	123	112	109	108	109	109

237. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. КАРЛЮК (левое русло)

Отм. нуля графика 694,48 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	263	221	217	214	216	прсх	215
2	—	—	—	—	—	263	220	217	214	216	—	218
3	—	—	—	—	—	260	220	216	214	213	211	217
4	—	—	—	—	—	237	219	215	215	213	211	219
5	—	—	—	—	—	237	219	214	215	213	212	220
6	—	—	—	—	—	236	217	215	215	211	212	221
7	—	—	—	—	263	236	216	215	215	211	212	221
8	—	—	—	—	263	237	216	215	215	213	212	220
9	—	—	—	—	262	237	215	215	215	213	212	219
10	—	—	—	—	261	236	215	217	215	214	212	219
11	—	—	—	—	260	236	215	217	215	212	214	218
12	—	—	—	—	258	237	215	216	215	212	215	218
13	—	—	—	—	257	238	215	217	215	212	215	217
14	—	—	—	—	256	238	215	217	215	212	216	216
15	—	—	—	—	255	235	212	217	215	212	216	216
16	—	—	—	—	255	233	212	217	215	212	216	216
17	—	—	—	—	255	232	212	217	215	212	215	216
18	—	—	—	—	254	229	212	217	215	212	215	216
19	—	—	—	—	255	228	211	217	215	212	215	216
20	—	—	—	—	255	222	211	216	215	212	216	216
21	—	—	—	—	254	231	210	216	215	212	217	215
22	—	—	—	—	254	231	210	216	215	211	217	214
23	—	—	—	—	255	232	210	216	215	211	217	214
24	—	—	—	—	256	229	211	216	215	211	216	214
25	—	—	—	—	257	229	210	216	216	210	216	214
26	—	—	—	—	262	228	210	215	216	211	215	213
27	—	—	—	—	268	227	210	215	216	210	215	213
28	—	—	—	—	268	226	210	215	216	209	215	215
29	—	—	—	—	263	225	210	214	216	209	215	215
30	—	—	—	—	267	223	211	214	216	209	215	217
31	—	—	—	—	261	—	211	213	—	218	—	218
Средн.	—	—	—	—	—	235	214	216	215	212	—	217
Выш.	—	—	—	—	—	264	222	217	217	218	217	221
Низш.	—	—	—	—	—	221	210	213	213	209	прсх	213

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх 1, 2/XI.

1/X—31/XII наблюдения односрочные. 31/X подъем уровня от дождя.

237. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. КАРЛЮК (правое русло)

Отм. нуля графика 694,48 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	212	216	224	228	226	221	196	197	191	190	191	184
2	212	216	224	227	228	221	195	197	191	191	190	189
3	212	216	223	227	230	218	195	197	191	192	189	192
4	212	216	225	227	230	211	194	195	191	192	187	189
5	212	216	225	228	232	210	194	195	190	192	186	188
6	213	216	225	231	231	210	192	195	190	193	186	190
7	214	216	226	233	229	210	191	195	190	193	186	193
8	214	216	226	236	228	210	191	195	190	192	186	192
9	213	216	226	241	219	210	192	193	190	192	185	191
10	213	216	226	238	217	210	192	191	190	191	184	191
11	216	216	226	238	217	210	191	191	190	192	183	190
12	216	216	227	237	215	209	191	192	190	192	181	190
13	215	216	229	237	213	209	191	192	190	192	181	189
14	215	216	228	234	212	209	190	192	189	192	180	187
15	214	216	227	234	213	210	190	192	189	193	180	187
16	214	216	229	235	213	209	189	192	190	193	181	187
17	214	216	227	236	212	209	190	191	190	194	181	187
18	214	216	226	238	212	208	190	192	190	195	181	187
19	214	216	226	239	214	206	189	191	190	195	181	187
20	214	216	226	241	214	199	189	191	190	195	181	188
21	214	218	227	243	212	200	188	191	190	194	182	186
22	215	221	227	246	214	200	188	190	190	195	183	184
23	215	226	227	247	216	201	188	191	190	195	184	184
24	215	224	227	248	216	199	189	191	190	195	183	185
25	215	223	228	248	217	200	189	191	191	195	183	185
26	215	221	228	248	221	201	188	192	191	194	183	185
27	215	220	228	249	223	201	189	192	191	195	182	185
28	215	221	229	248	221	200	188	191	192	196	182	184
29	215	222	229	263	221	200	188	191	191	197	181	184
30	216	—	229	238	220	198	189	190	191	198	182	187
31	216	—	229	—	220	—	189	190	—	203	—	188
Средн.	214	218	227	239	220	207	190	192	190	194	184	188
Выш.	216	226	229	276	234	221	197	197	192	203	191	193
Низш.	212	216	223	227	211	197	188	190	189	190	180	184

Средний годовой 205. Высший 276 29/IV. Низший 180 14, 15/XI.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 29/IV подъем уровня вследствие прохождения селевого паводка.

238. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Отм. нуля графика 98,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	181	186	186	213	242	201	184	175	171	187	177
2	180	182	185	184	210	241	195	183	175	171	183	212
3	180	182	185	184	208	234	201	181	174	171	181	197
4	180	183	184	185	211	223	191	182	173	171	180	187
5	180	183	183	186	219	216	190	183	173	171	180	186
6	181	181	174	184	223	212	189	181	173	171	179	186
7	183	181	173	178	217	216	189	180	173	173	179	187
8	182	181	171	181	211	218	188	180	172	172	179	187
9	181	182	170	206	206	216	187	180	172	171	178	186
10	180	182	169	200	204	215	186	179	172	182	177	189
11	181	181	177	200	202	216	185	179	173	172	176	189
12	185	180	173	198	203	218	189	180	173	172	176	189
13	184	182	181	194	205	218	189	180	172	172	176	189
14	183	181	180	192	205	223	189	179	172	173	176	189
15	182	181	180	192	204	219	188	179	171	173	176	189
16	183	181	179	193	204	217	185	179	171	173	176	188
17	184	181	178	191	204	215	183	179	172	172	176	187
18	183	181	175	190	207	214	182	179	173	173	176	187
19	183	181	176	194	206	212	183	177	172	174	176	189
20	182	186	174	197	206	210	182	177	172	173	177	189
21	182	183	174	199	206	208	182	177	172	173	179	188
22	181	182	174	203	206	208	181	177	173	172	177	187
23	182	182	174	203	206	208	181	176	173	172	177	189
24	182	184	178	204	212	208	181	177	174	173	177	189
25	182	184	173	204	216	209	181	176	174	173	177	189
26	181	183	172	204	219	211	181	175	172	173	177	188
27	181	182	173	207	227	211	182	175	170	173	178	187
28	182	190	172	207	234	210	182	176	171	173	177	187
29	182	190	179	236	240	207	181	176	171	173	177	187
30	184	—	173	232	241	202	182	175	171	174	178	188
31	184	—	173	—	240	—	184	176	—	211	—	188
Средн.	182	183	176	197	213	216	186	179	172	174	178	189
Выш.	185	190	186	260	241	243	202	185	175	211	187	212
Низш.	180	180	169	177	202	201	180	175	169	171	176	177

Средний годовой 187. Высший 260 29/IV. Низший 169 10/III, 27/IX.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

239. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Отм. нуля графика 817,34 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	136	145	167	159	162	152	135	131	129	130	136	129
2	136	145	165	159	161	152	135	132	129	130	134	135
3	136	144	163	158	160	153	134	132	129	130	134	134
4	136	145	161	159	160	150	134	132	130	129	133	133
5	136	144	159	163	169	149	134	131	129	130	133	132
6	136	143	159	164	172	148	134	130	129	130	132	133
7	138	142	161	168	168	148	133	130	129	131	130	133
8	138	143	159	176	166	146	133	130	128	131	131	133
9	138	143	158	179	166	146	134	130	129	131	131	137
10	138	142	158	178	166	145	133	131	129	129	130	137
11	142	141	159	178	167	144	134	130	128	130	130	136
12	143	140	161	174	172	143	134	130	128	130	130	135
13	142	142	163	171	170	142	134	130	128	130	130	135
14	143	143	161	171	174	141	133	130	128	129	130	135
15	143	149	160	171	171	141	133	130	128	129	131	135
16	143	149	158	170	168	141	133	129	128	129	131	134
17	144	147	157	170	167	140	133	130	128	129	129	133
18	142	146	156	170	165	140	133	130	128	130	129	133
19	142	147	155	168	164	139	133	129	128	129	129	134
20	141	159	154	169	163	139	132	130	128	129	129	134
21	141	160	155	168	161	138	132	129	129	129	131	133
22	141	160	156	167	161	138	132	130	129	129	130	134
23	141	196	157	166	159	138	132	129	129	129	129	141
24	140	179	163	166	158	137	132	129	129	130	129	140
25	141	174	161	165	158	137	131	128	129	129	129	140
26	140	171	163	164	157	136	131	128	130	130	129	139
27	140	173	165	163	156	136	131	128	130	131	129	139
28	140	177	165	164	155	136	131	128	129	130	129	141
29	140	172	164	164	153	136	131	127	129	129	129	142
30	148		162	163	152	136	131	128	129	131	129	144
31	147		160		152		131	128		146		189
Средн.	140	154	160	168	163	142	133	130	129	130	130	137
Вышн.	148	196	167	180	176	155	135	132	131	146	136	189
Низш.	136	140	154	158	151	135	129	127	128	129	129	129

240. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. АЙРАНЧИ (правое русло)

Отм. нуля графика 618,53 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	76	101	96	91	80	77	84	65	82	86	80
2	68	76	100	96	89	79	77	83	65	82	84	86
3	68	76	98	96	90	81	76	74	63	82	84	82
4	68	75	96	95	87	80	76	77	65	82	83	81
5	69	75	94	97	103	80	74	69	66	82	82	82
6	69	75	94	98	116	79	74	62	66	82	81	83
7	74	75	97	104	103	74	72	68	68	83	80	83
8	72	75	95	108	101	73	73	66	68	82	81	83
9	72	76	93	115	100	72	75	69	69	82	81	84
10	71	75	93	112	100	72	77	69	69	79	81	84
11	74	74	94	111	100	73	84	69	69	82	80	84
12	78	74	96	109	106	73	80	72	69	80	80	83
13	76	75	99	105	104	71	80	62	69	80	80	83
14	76	74	97	104	111	68	80	62	73	80	80	83
15	74	99	96	104	104	68	76	65	72	80	81	82
16	75	82	94	104	100	70	77	68	71	80	81	83
17	76	80	94	105	99	69	75	68	77	80	80	78
18	74	78	92	104	100	70	76	69	77	81	80	79
19	73	78	92	100	99	75	76	69	76	82	80	80
20	72	94	92	99	99	75	76	67	76	81	80	80
21	72	94	91	97	94	75	75	68	77	81	81	79
22	72	93	91	97	94	75	75	67	78	80	80	78
23	72	120	92	98	92	75	74	67	78	80	81	87
24	70	113	96	97	91	74	75	67	79	82	81	82
25	70	107	97	97	89	75	76	66	79	82	80	84
26	70	104	99	93	87	75	76	65	80	82	80	82
27	70	105	98	91	83	77	76	66	79	83	80	82
28	69	110	99	92	82	76	76	66	80	82	81	82
29	70	106	101	92	82	75	78	67	80	82	81	83
30	81		98	92	82	76	77	67	82	82	81	83
31	77		96		79		78	65		116		118
Средн.	72	87	96	100	95	74	76	68	73	82	81	83
Высш.	81	120	103	117	119	82	87	86	83	116	86	118
Низш.	68	74	90	91	79	67	71	60	62	79	80	78

Средний годовой 82. Высший 120 23/II. Низший 60 13/VIII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. По левому руслу за январь, февраль уровни не приводятся.

241. р. КАШКА-ДАРЬЯ — с. ЧИРАКЧИ

Отм. нуля графика 540,60 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150	149	176	173	171	205	173	157	136	142	165	156
2	149	151	175	171	168	218	168	154	134	142	160	157
3	147	151	170	170	167	210	166	154	134	142	160	158
4	150	152	169	169	171	199	164	154	135	142	158	156
5	146	153	169	169	185	190	162	154	135	143	157	158
6	147	153	168	171	215	184	158	147	135	144	156	161
7	154	152	173	175	203	180	155	148	135	144	156	160
8	152	152	168	178	198	182	154	146	136	144	155	157
9	152	151	168	192	193	182	154	144	136	144	154	158
10	147	152	166	187	190	184	154	142	136	143	155	162
11	150	152	165	190	188	191	155	142	135	144	154	159
12	156	151	166	186	205	190	170	140	135	144	154	159
13	157	151	177	182	200	192	165	140	135	144	154	158
14	155	152	173	180	203	195	166	140	135	143	154	158
15	152	161	174	178	197	194	165	140	135	143	154	157
16	152	159	171	177	192	190	157	140	134	143	155	157
17	152	156	170	173	189	188	153	138	136	143	154	156
18	148	154	167	170	191	187	155	138	135	144	155	158
19	148	154	167	172	188	185	154	138	135	146	154	158
20	146	170	166	174	188	180	154	138	135	144	155	159
21	145	169	165	174	185	180	155	136	136	144	155	158
22	145	168	165	174	183	180	153	136	136	144	156	158
23	144	172	167	175	183	179	152	136	138	144	156	166
24	144	189	180	175	183	178	152	138	138	145	155	167
25	146	180	171	171	186	180	151	137	138	144	155	167
26	145	175	176	167	190	182	149	138	138	144	155	168
27	145	176	179	167	196	182	149	138	138	147	154	167
28	146	178	176	171	197	183	150	138	138	146	155	160
29	148	180	177	176	200	180	150	138	140	145	155	160
30	160		175	178	200	177	151	137	141	146	154	161
31	151		174		205		158	136		182		201
Средн.	149	161	171	176	191	188	157	142	136	145	156	161
Высш.	160	189	184	195	220	220	174	157	141	182	165	201
Низш.	144	149	164	167	167	177	149	136	134	142	154	156

Средний годовой 161. Высший 220 6/V, 2/VI. Низший 134 2/IX(3).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

242. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Отм. нуля графика 7,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154	160	173	169	167	192	164	143	127	134	173	151
2	154	158	170	167	163	201	161	149	128	137	154	149
3	153	158	170	167	161	204	157	148	126	138	152	154
4	153	160	168	167	161	193	156	146	124	137	151	155
5	152	159	167	167	168	181	153	145	125	138	151	152
6	151	158	165	166	200	173	152	140	124	139	150	154
7	155	158	165	166	197	169	149	138	124	142	150	159
8	158	157	168	170	190	169	146	139	124	143	151	157
9	155	157	166	179	183	169	145	136	127	139	151	154
10	155	158	164	181	179	170	146	135	126	139	152	156
11	155	158	165	180	176	170	146	134	125	139	151	157
12	162*	157	163	178	177	175	149	133	123	140	150	156
13	164)*	156	168	175	193	173	159	132	123	141	150	156
14	158)*	157	173	172	191	176	157	130	126	140	151	155
15	159	160	169	169	188	177	156	129	127	139	153	154
16	157	164	172	168	181	176	154	127	125	139	151	153
17	157	162	169	166	178	175	147	126	126	139	152	153
18	157	161	167	166	179	172	145	128	125	139	151	153
19	154	160	166	163	179	171	146	124	128	139	151	157
20	154	163	165	163	177	170	146	121	128	140	151	157
21	153	176	165	163	175	169	146	123	128	139	149	155*
22	153	172	164	165	173	167	151	129	129	139	151	154
23	154	170	165	167	172	166	151	133	129	140	151	155
24	154	196	169	167	172	164	150	133	131	142	150	161
25	154	180	175	167	172	165	149	135	132	143	152	158
26	155	176	171	163	176	168	141	131	133	142	153	159
27	155	171	172	160	181	168	140	128	131	145	153	157
28	154	173	174	162	184	166	139	126	132	146	152	158
29	154	170	171	165	189	168	139	126	134	145	152	158
30	155		171	169	190	167	141	125	134	144	152	158
31	166		170		192		141	126		149		160
Средн.	156	164	168	168	179	174	149	133	127	140	152	156
Высш.	168	196	178	187	210	207	167	150	135	149	173	161
Низш.	151	156	162	158	160	162	138	120	122	134	149	149

Средний годовой 156. Высший 210 6/V. Низший 120 20, 21/VIII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за январь при измерении расхода.

243. р. ДЖИНЫ-ДАРЬЯ — кишл. ПАЛАНДАРА

Отм. нуля графика 818,53 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	251	265	265	265	258	246	248	прсх	253	260	250
2	251	250	262	262	263	259	241	247	243	253	254	250
3	251	252	260	258	260	262	прсх	241	244	254	253	248
4	252	253	260	254	261	258	"	прсх	247	254	252	248
5	251	250	260	259	271	258	"	252	246	256	252	248
6	251	249	260	258	289	258	245	257	245	256	252	250
7	255	250	260	261	278	256	251	255	245	255	251	250
8	251	251	259	268	275	254	256	256	248	255	252	250
9	250	249	256	270	274	253	255	256	250	252	252	257
10	252	249	255	262	273	251	254	257	249	252	252	257
11	250	248	255	263	272	251	250	250	247	252	250	257
12	252*	248	256	266	272	250	250	247	245	251	250	253
13	256*	250	259	266	273	250	250	248	244	252	250	253
14	257	253	261	266	275	249	248	250	248	251	250	252
15	256	256	261	267	273	248	244	250	249	251	250	250
16	257	258	261	269	270	247	прсх	251	249	252	248	250
17	256	256	259	265	269	247	"	251	247	253	248	250
18	250	252	257	264	268	247	"	252	247	253	248	251
19	251	251	258	264	268	247	"	250	247	252	248	251
20	250	262	257	264	267	246	"	248	247	253	252	250
21	251	261	257	262	266	244	244	247	247	252	253	250
22	249	262	257	263	266	243	256	245	247	253	252	250
23	248	286	259	264	265	243	251	248	251	252	250	251
24	249	280	270	263	264	242	251	246	248	253	250	251
25	250	271	271	263	264	246	253	249	249	250	250	251
26	251	272	266	263	263	247	251	250	249	251	250	251
27	250	268	265	263	262	251	252	249	249	255	248	251
28	251	267	267	265	261	250	253	250	253	255	248	253
29	250	268	267	265	261	249	253	245	252	256	250	253
30	251		266	265	259	247	254	прсх	252	257	250	252
31	250		265		258		254	"		264		252
Средн.	252	258	261	264	268	250	—	—	—	253	251	251
Выш.	257	286	277	280	295	262	260	257	253	264	260	257
Низш.	248	248	254	252	258	242	прсх	прсх	прсх	250	248	248

244. р. АҚ-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Отм. нуля графика 997,73 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	113	121	124	144	190	183	152	134	126	135	115
2	113	114	122	125	143	195	176	151	134	126	122	117
3	113	114	120	125	143	191	175	151	135	126	121	116
4	113	113	120	125	145	177	174	151	135	124	121	115
5	113	112	118	125	160	170	170	151	135	124	121	115
6	114	112	118	127	158	169	169	151	134	123	120	114
7	113	112)*	119	130	153	172	168	151	135	123	120	116
8	113	113	118	135	151	172	167	150	135	123	120	116
9	113	113	118	139	151	173	166	149	135	123	120	117
10	113	112	118	138	148	176	165	150	134	122	120	116
11	114	111)*	119	139	148	178	164	148	134	122	119	116
12	112)*	110	118	138	169	181	164	148	132	122	119	116
13	112)*	112	122	135	159	184	165	148	132	122	118	115
14	112)*	112	120	135	158	186	164	148	132	121	118	115
15	114)*	113	121	136	155	186	164	148	132	121	118	114
16	115	113	121	135	154	185	163	147	129	121	118	114
17	113	113	121	136	156	185	163	146	129	121	118	114
18	113)*	113	120	137	155	186	163	145	129	121	118	114
19	112)*	114	119	137	154	184	162	144	129	121	117	113
20	114	120	119	138	154	183	161	144	130	120	118	112
21	115	117	118	139	153	181	162	144	131	121	118	112)*
22	115	117	120	140	153	182	162	143	130	121	117	111
23	115	165	121	141	154	180	162	141	129	120	117	112
24	115	129	127	141	156	186	161	140	128	120	116	113
25	113	125	123	142	160	188	161	139	127	120	116	115
26	113	123	125	141	165	191	160	139	127	120	115	113
27	113	124	132	143	169	189	160	139	126	120	115	113
28	113	129	128	143	174	188	159	139	125	120	115	114
29	114	122	126	149	178	188	159	138	125	120	115	115
30	114		126	147	180	185	168	136	125	140	115	115
31	112		125		179		153	135		135		119
Средн.	113	118	121	136	157	183	165	145	131	123	119	115
Выш.	115	165	139	151	186	196	239	154	137	161	135	119
Низш.	112	109	117	123	143	168	151	133	124	120	115	111

Средний годовой 136. Высший 239 30/VII. Низший 109 11/II.

1/I—29/II, 1—29/X, 31/X—31/XII наблюдения односрочные. Низший за февраль и годовой при измерении расхода.

246. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. АТ-ЧИГИ

Отм. нуля графика 1020,02 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	190	196	203	225	244	225	209	194	192	191	190
2	189	190	195	203	224	247	224	208	193	192	190	191
3	190	191	195	202	224	245	224	208	195	192	192	191
4	190	191	194	202	225	235	223	209	197	191	192	191
5	190	190	194	202	229	233	223	209	197	191	192	191
6	190	188	193	203	231	234	222	209	197	191	192	193
7	191	186	194	204	229	233	221	208	197	191	191	192
8	190	188	195	207	226	233	221	207	196	192	191	191
9	190	187	195	209	225	233	221	206	193	191	192	194
10	190	186	195	210	224	234	220	205	193	191	191	192
11	193	186	195	211	225	235	220	205	194	191	191	191
12	192	189	197	211	231	235	219	204	194	191	191	191
13	192	190	202	210	230	235	218	204	193	191	191	191
14	194	190	199	210	229	235	217	204	194	191	191	190
15	193	192	202	209	229	234	217	203	192	190	191	190
16	192	191	200	209	227	234	217	202	192	191	191	190
17	192	190	200	209	229	233	216	201	191	190	191	190
18	188	190	199	210	229	232	216	201	191	192	191	190
19	191	191	198	212	229	231	216	202	191	191	191	190
20	190	194	197	214	229	230	215	201	191	191	192	189
21	190	192	197	216	228	231	214	201	191	191	192	187)*
22	190	191	197	217	229	231	213	200	191	190	192	188)*
23	191	216	199	219	229	230	213	200	193	190	191	193
24	190	197	206	221	229	229	212	197	193	191	191	190
25	190	195	201	221	233	230	212	197	192	190	191	190
26	190	194	201	223	236	230	211	197	193	191	191	189)*
27	189	194	205	224	238	230	211	197	192	191	191	189
28	190	198	206	225	241	230	213	196	192	190	190	189
29	190	196	205	227	241	228	213	196	192	190	190	189
30	191		205	226	243	226	211	195	192	192	191	189
31	190		204		243		208	194		195		193
Средн.	191	192	199	212	230	233	217	202	193	191	191	190
Выш.	194	216	209	227	246	248	227	211	197	195	192	194
Низш.	188	186	193	201	223	225	207	194	191	190	190	187

Средний годовой 203. Высший 248 2/VI. Низший 186 7/II(3).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

245. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Отм. нуля графика 988,97 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150	150	155	154	154	148	145	148	146	147	148	146
2	150	150	155	153	159	149	145	148	146	147	148	146
3	150	150	154	153	158	149	144	146	146	147	148	146
4	150	150	154	153	158	149	145	146	146	147	147	146
5	150	150	153	153	166	148	145	146	146	147	146	146
6	150	150	153	153	164	148	145	146	146	147	146	146
7	150	150	153	154	163	147	145	146	146	147	146	146
8	150	150	153	157	164	147	145	146	146	147	146	146
9	150	150	153	160	163	147	145	146	147	147	146	146
10	149	150	153	164	161	147	145	146	147	147	146	146
11	150	150	153	161	160	147	145	146	147	147	145	146
12	150	151	153	162	162	146	145	146	147	147	145	146
13	149	151	153	162	161	146	145	146	147	147	145	146
14	150	151	153	162	158	145	145	146	147	147	145	146
15	150	151	153	163	152	146	145	146	148	147	145	147
16	150	151	153	162	154	146	145	146	148	147	145	147
17	150	151	152	162	155	146	145	146	148	147	145	147
18	150	152	152	161	155	146	145	146	148	147	145	147
19	150	152	152	160	155	146	145	146	148	147	144	146
20	150	156	152	165	153	146	145	146	148	147	145	146
21	150	155	152	164	152	146	145	146	148	147	145	146
22	150	155	152	165	150	146	145	146	148	147	144	147
23	150	170	152	163	150	145	145	146	148	147	146	147
24	150	157	152	162	149	145	145	146	148	147	146	147
25	150	156	153	161	148	145	145	146	147	147	146	147
26	150	156	153	160	147	145	145	146	147	147	145	147
27	150	156	153	159	147	145	147	146	147	147	145	147
28	150	157	153	159	147	145	147	146	147	147	145	147
29	150	157	153	159	147	145	148	146	147	147	146	147
30	150		153	159	147	145	148	146	147	149	146	147
31	150		154		148		148	146		148		149
Средн.	150	153	153	160	155	146	145	146	147	147	146	147
Выш.	150	170	156	168	170	149	148	148	149	149	148	149
Низш.	149	150	152	153	147	145	144	146	146	147	144	146

Средний годовой 150. Высший 170 23/II, V(2). Низший 144 3/VII, XI(2).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

247. р. ЯККОБАГ-ДАРЬЯ — кишл. ТАТАР

Отм. нуля графика 1183,32 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	112	114	115	150	178	151	132	118	115	114	112
2	112	112	114	115	150	177	151	131	118	114	114	112
3	112	112	114	116	150	170	150	131	118	114	113	112
4	112	112	113	116	153	162	149	130	118	114	113	112
5	112	111	113	116	156	161	148	130	117	114	113	112
6	112	111*	113	117	153	162	146	130	117	114	113	112
7	112	111*	113	120	150	163	145	130	117	114	113	112
8	112	111	113	126	148	165	145	129	117	114	113	111
9	112	112	113	127	146	164	144	129	117	114	112	111
10	112	112	113	126	144	167	144	128	117	114	112	111
11	112	110*	113	126	145	169	143	128	116	114	112	111
12	112	111	113	125	151	169	142	127	116	114	112	111
13	111	112	115	124	148	169	141	126	116	114	112	111
14	111)	111	114	125	148	169	140	126	117	114	112	111
15	112	112	114	126	148	169	140	125	117	114	112	111
16	112	111	114	125	149	168	139	123	116	114	112	110
17	112	111	113	128	152	167	138	122	116	114	112	110
18	111)*	111	114	131	152	165	138	122	115	114	112	111
19	111	111	114	134	152	164	137	122	115	114	112	111
20	112	112	114	137	151	160	137	122	115	114	112	110*
21	112	112	114	139	150	160	136	121	115	114	112	106)
22	112	112	114	141	151	162	136	120	115	114	112	112)
23	112	118	114	143	153	161	135	120	115	113	112	112
24	112	114	115	144	154	163	134	120	115	113	112	111
25	112	113	115	145	161	163	134	120	115	113	112	111
26	112	113	115	148	166	162	134	120	115	113	112	109)
27	112	113	117	149	170	161	134	120	115	113	112	109)
28	112	115	117	152	172	160	134	120	115	113	112	111
29	112	114	116	154	172	157	133	119	115	113	112	110
30	112		116	151	174	154	132	118	115	114	112	110
31	112		115		174		132	118		114		112
Средн.	112	112	114	131	155	165	140	124	116	114	112	111
Выш.	113	118	118	156	176	180	152	132	118	115	114	112
Низш.	111	110	113	115	144	153	132	118	115	113	111	106

248. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 591,68 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	128	139	140	152	149	134	130	126	128	136	130
2	129	129	137	139	149	151	134	130	127	127	133	130
3	128	130	136	138	150	150	133	129	127	127	132	130
4	130	131	136	138	149	147	133	129	127	127	131	129
5	130	131	134	138	156	145	133	129	127	127	131	130
6	130	130	133	142	169	145	133	129	127	127	131	130
7	133	130	134	145	161	145	132	129	127	127	131	132
8	131	127	134	150	157	143	132	128	127	127	130	130
9	130	129	133	165	153	142	132	128	127	127	130	131
10	130	130	133	155	151	140	131	129	126	126	130	131
11	131	130	133	155	150	141	131	128	126	126	130	130
12	135	128	133	158	152	141	132	128	127	126	130	129
13	133*	129	140	150	153	141	132	128	126	126	130	129
14	132*	130	142	148	150	141	133	128	126	126	130	130
15	132	132	141	148	148	142	133	128	127	126	130	130
16	133	131	140	151	148	142	132	128	127	126	130	130
17	133	130	139	150	146	141	132	128	126	128	130	128
18	132	130	138	151	148	141	131	127	126	127	130	130
19	128	130	137	155	146	141	131	127	126	128	130	134
20	128	140	136	159	147	140	131	127	126	128	130	131
21	130	134	135	159	146	138	130	127	126	127	130	128
22	130	132	136	159	144	139	130	127	126	128	130	128
23	130	134	140	160	145	138	130	127	127	128	129	130
24	130	140	142	157	144	137	130	127	127	128	129	131
25	130	136	141	155	144	136	130	128	127	128	130	130
26	129	136	140	154	145	137	130	127	127	128	129	130
27	128	134	143	154	146	136	130	127	127	128	129	129
28	130	134	143	153	148	136	130	126	128	128	129	128
29	130	142	143	155	149	135	129	127	128	128	129	129
30	132		142	159	149	135	130	127	128	128	129	130
31	131		140		150		130	126		156		135
Средн.	131	132	138	151	150	141	131	128	127	128	130	130
Выш.	135	142	145	171	172	152	134	134	128	156	136	135
Низш.	128	127	132	137	143	134	129	126	126	126	129	128

Средний годовой 135. Высший 172 6/V. Низший 126 28/VIII (2), IX (11), X (7).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 15/III—16/IV— много-срочные.

250. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Отм. нуля графика 666,34 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	82	85	91	106	76	65	72	66	68	86	80
2	81	83	84	90	102	76	65	70	66	69	85	80
3	82	82	86	90	99	73	63	70	65	69	82	75
4	81	82	85	88	98	71	62	69	66	68	82	81
5	82	82	86	89	105	70	65	70	66	70	80	80
6	82	82	86	93	125	74	66	69	66	70	80	81
7	84	82	86	95	111	76	66	67	67	70	80	82
8	83	82	86	99	108	73	66	66	67	70	79	81
9	82	82	86	121	104	71	66	66	68	70	79	82
10	81	83	85	111	101	70	66	66	70	70	79	81
11	83	82	84	106	99	70	66	64	68	70	78	81
12	86	82	85	114	102	69	65	65	68	70	78	80
13	84	82	93	104	102	68	65	64	67	70	78	80
14	82	82	90	106	97	67	66	63	67	70	79	80
15	86	82	91	104	96	65	63	64	67	70	79	80
16	83	82	91	105	94	66	66	66	68	70	79	80
17	84	82	89	104	94	65	66	66	67	70	78	80
18	83	82	88	103	94	67	66	66	67	70	78	81
19	82	81	88	110	93	68	66	67	67	71	78	84
20	82	84	86	106	93	68	66	66	68	74	79	80
21	82	86	86	108	91	69	66	66	69	74	80	77)*
22	82	85	86	103	90	68	66	67	68	74	80	80
23	81	88	91	105	90	67	71	70	68	74	80	79
24	82	86	93	106	88	67	74	68	68	74	80	80
25	82	88	92	105	86	67	74	68	69	73	80	80
26	82	86	92	107	88	66	74	67	70	73	80	80
27	82	86	93	107	86	66	74	66	70	73	80	80
28	83	86	95	99	86	67	74	66	70	74	79	81
29	82	88	94	99	85	65	74	66	70	74	79	80
30	82		94	110	78	65	73	66	68	75	80	80
31	82		92		73		73	66		90		84
Средн.	82	84	89	103	96	69	68	67	68	72	80	81
Выш.	86	89	96	124	130	77	74	73	71	90	86	85
Низш.	81	81	83	88	71	65	62	63	65	68	78	75

Средний годовой 80. Высший 130 6/V. Низший 62 3, 4/VII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший за февраль при измерении расхода.

249. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Отм. нуля графика 679,86 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	132	135	139	159	160	144	134	130	129	137	128
2	134	133	138	138	158	161	143	134	129	129	132	128
3	132	132	136	138	157	159	143	132	130	129	131	132
4	132	133	136	138	159	155	143	132	129	128	131	130
5	131	132	134	139	165	153	140	132	130	128	130	129
6	130	133	134	141	173	153	135	131	130	128	129	129
7	133	132	135	145	165	152	136	130	130	128	129	130
8	132	134	135	159	158	152	137	130	129	128	129	129
9	133	132	138	166	157	152	137	130	130	128	128	130
10	133	131	132	156	156	151	138	130	130	128	129	129
11	134	132	132	165	158	150	137	132	130	128	129	129
12	136	132	132	155	157	149	138	132	129	128	128	129
13	134	132	143	140	155	149	137	134	129	128	128	129
14	134	131	140	139	155	152	137	132	129	127	128	129
15	140	134	140	146	154	152	138	130	129	127	128	129
16	133	132	139	149	153	152	138	129	129	127	128	129
17	134	131	138	153	151	151	137	130	129	127	128	129
18	132	131	138	163	154	149	136	130	129	130	128	130
19	132	132	138	169	152	148	136	130	128	130	128	131
20	136	140	136	166	151	147	136	130	128	130	129	128*
21	134	136	136	169	150	149	136	130	128	130	129	125*
22	132	134	136	166	150	146	135	130	127	128	129	128
23	132	138	137	167	149	146	134	130	127	127	130	128
24	132	142	141	164	148	146	133	130	127	128	129	130
25	132	136	139	165	148	146	135	130	127	127	128	129
26	132	134	138	163	156	145	134	130	126	127	129	129
27	132	136	144	160	155	145	133	130	128	128	129	129
28	134	138	141	159	157	146	132	130	129	128	129	129
29	132	142	141	159	158	145	133	130	129	128	128	129
30	133		141	162	158	144	133	130	129	128	128	128
31	132		140		157		133	130		160		132
Средн.	133	134	137	155	156	150	137	131	129	129	129	129
Выш.	140	142	146	174	180	162	144	134	130	160	137	132
Низш.	130	131	132	138	148	144	132	128	126	127	128	125

Средний годовой 137. Высший 180 6/V. Низший 125 21/XII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

251. р. ЗЕРАВШАН — устье р. ФАН-ДАРЬЯ

Отм. нуля графика 1389,56 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	8	6	2	30	129	186	181	145	42	29	12
2	14	8	6	2	21	143	185	194	149	40	26	12
3	14	8	4	0	23	136	188	193	147	40	25	11
4	13	8	4	0	29	114	181	205	146	39	24	11
5	13	8	4	0	30	100	170	221	155	37	23	11
6	13	8	4	1	38	99	166	228	155	36	23	9
7	13	8*	4	2	30	98	174	224	147	34	22	9
8	13	8*	4	2	26	106	177	215	146	34	20	9
9	13	8	4	3	22	109	177	186	124	32	20	9
10	12	8	4	3	22	113	182	177	114	31	20	9
11	12	8)*	4	3	19	123	165	180	113	31	19	8
12	12	8)*	3	3	21	133	169	190	114	31	19	8
13	10)*	8	3	3	18	139	170	198	111	31	19	8
14	8)*	8	5	2	19	143	170	200	116	29	18	8
15	12	8	5	2	22	152	170	194	107	29	18	7
16	12	6	5	3	20	153	155	192	86	29	18	6
17	11	6	4	4	20	154	153	180	73	30	18	6
18	11	6	3	4	24	159	159	166	72	29	17	6
19	11	6	2	4	25	161	181	167	74	29	17	6
20	11	6	2	6	25	162	193	169	77	27	16	5
21	11	6	2	7	24	159	201	168	81	26	16	5
22	11	6	5	7	24	167	212	155	84	26	15	5
23	11	6	5	10	22	180	220	128	82	26	15	5
24	11	6	5	13	26	180	214	123	71	25	15	5
25	11	6	3	17	36	196	192	127	64	25	14	5
26	11	6	3	17	51	209	193	136	57	25	14	5
27	10	5	3	19	74	213	196	140	51	25	13	5
28	10	5	3	26	82	241	213	124	48	27	12	5
29	9	5	2	28	90	218	229	126	45	27	12	5
30	9		2	26	101	189	238	131	44	27	11	5
31	9		2		102		205	140		28		5
Средн.	11	7	4	7	36	153	187	173	100	31	18	7
Выш.	14	8	6	32	108	250	249	251	168	42	29	12
Низш.	8	5	2	0	18	94	148	113	43	25	11	4

252. р. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Отм. нуля графика 1070,06 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242*	237	235	232	279	430	435	408	363	276	256	236
2	240	237	235	231	278	452	434	415	369	275	256	236
3	242*	237	235	230	280	445	435	414	368	273	256	236
4	242	237	233	230	285	420	428	417	367	272	256	236
5	243	236	233	230	294	401	418	435	368	271	256	236
6	243	236	233	231	309	394	411	445	367	270	254	236
7	244	234	233	232	302	395	410	446	365	269	250	235
8	244	234	233	235	294	401	413	434	361	268	250	235
9	244	236	233	238	289	404	411	410	349	266	249	236
10	243	236)	231	239	286	409	414	398	338	263	249	234
11	243	235)	232	238	285	423	407	398	335	263	247	232
12	243	234	232	239	290	435	402	402	336	262	246	230
13	241)	234	232	238	289	445	404	408	338	260	245	230
14	238)*	235	234	238	293	444	404	415	338	260	246	231
15	237)*	235	234	237	293	448	401	415	331	259	246	231
16	241)	235	234	238	287	451	393	415	322	258	246	228
17	242)	234	233	239	287	451	388	406	308	259	244	228
18	242)	233	231	241	293	454	393	392	305	260	243	227
19	241)	233	231	242	294	454	407	391	305	259	242	232
20	238)	234	231	244	295	450	420	398	308	258	242	232)*
21	238)	234	231	246	294	446	425	395	310	257	243	232)*
22	239	234	232	248	294	449	431	383	311	256	241	225)*
23	238	238	231	252	295	458	438	366	311	254	240	230
24	238	236	232	258	298	461	433	360	305	254	238	233
25	239	235	233	263	309	473	420	359	300	254	237	232
26	241	234	233	264	329	480	421	360	292	254	237	230
27	240	232	234	271	350	483	423	362	288	255	237	229)*
28	239	233	233	277	370	487	435	357	285	256	236	226
29	239	235	232	282	387	471	443	351	280	256	235	230
30	239		232	286	402	448	430	352	278	258	235	231
31	239		232		407		410	358		257		232
Средн.	241	235	233	246	308	442	417	396	327	262	245	232
Выш.	244	238	235	287	409	498	453	458	376	276	256	236
Низш.	237	232	231	230	277	390	381	344	277	254	235	225

Средний годовой 299. Высший 498 28/VI. Низший 225 22/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

254. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кишл. ТОКФАН

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	118	113	110	192	236	297	231	204	159	190	178
2	123	118	113	109	194	244	292	231	205	159	190	182
3	123	118	114	109	206	220	284	231	204	156	190	183
4	123	114	114	109	210	293	280	233	206	155	190	176
5	123	113	114	110	213	285	278	240	203	155	190	181
6	123	114	116	111	212	283	277	246	203	154	188	182
7	124	115	115	113	201	295	277	246	200	154	188	175
8	117	114	115	116	197	301	277	236	198	152	190	176
9	121	113	113	119	190	303	273	228	192	152	190	181
10	121	113	112	119	189	307	272	227	188	150	188	181
11	121	112	111	119	189	317	273	228	187	150	188	181:
12	121	114	111	118	190	321	270	228	187	148	182	175:
13	121	114	110	119	189	315	268	228	188	148	182	175)
14	121	113	110	118	192	322	283	228	184	147	177	179
15	118	113	109	120	189	323	261	228	182	146	170	173
16	118	114	109	124	190	325	261	224	174	148	170	177)
17	120	114	108	125	195	324	261	223	173	147	186	177)
18	119	114	108	126	198	325	260	222	174	147	186	177)
19	119	113	110	130	205	323	269	219	177	148	186	173)
20	118	115	110	131	207	318	268	218	178	144	184	173):
21	118	116	111	131	209	314	267	218	179	142	184	173)*
22	118	116	111	143	208	319	261	218	179	141	184	173)*
23	120	114	110	150	210	322	263	213	173	140	180	181
24	120	114	109	153	214	322	265	208	169	140	179	179
25	121	113	109	159	231	330	255	209	169	139	180	171
26	121	113	109	167	247	327	257	207	165	139	178	166):
27	118	113	111	170	267	330	255	206	161	148	178	165)*
28	118	113	111	174	279	333	251	208	161	132	178	171)*
29	118	113	112	176	294	330	247	207	160	134	180	179
30	118		112	178	302	312	244	205	159	134	177	179
31	118		112		321		233	205		200		177
Средн.	120	114	111	132	217	307	266	223	183	149	183	176
Выш.	124	118	116	181	324	348	308	255	210	200	190	183
Низш.	117	112	108	109	187	217	232	201	159	132	170	165

Средний годовой 182. Высший 348 28/VI. Низший 108 17, 18/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. За 1—3/VI уровни сомнительны. С 31/X подъем уровня вследствие отложения наносов в результате прошедшего селя.

253. р. ФАН-ДАРЬЯ — устье

Отм. нуля графика 1384,40 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	71	65	57	160	394	425	—	227	145	116	85
2	71	71	67	58	168	408	413	—	226	139	113	74
3	77	71	63	59	160	394	421	—	229	135	112	91
4	77	71	63	59	166	356	411	—	227	134	111	83
5	75	69	62	62	170	324	409	—	225	133	109	82
6	78	69	64	62	192	319	385	—	223	133	109	87
7	82	61	64	63	173	326	344	—	221	132	107	86
8	80	67	64	68	162	345	345	—	217	132	106	81
9	78	69	61	71	156	353	345	—	211	129	106	84
10	79	68	59	74	150	365	345	—	207	127	104	85
11	79	65	57	71	147	378	334	—	193	125	103	68
12	72	61	57	71	151	389	333	—	195	124	101	66
13	63	67	57	73	148	388	333	—	193	122	101	65
14	51	69	58	71	149	388	324	—	186	119	101	87
15	79	69	58	74	151	389	319	—	183	118	101	81
16	81	66	63	77	151	384	314	—	179	116	99	63
17	69	66	60	82	154	396	309	—	178	115	99	57
18	65	66	61	80	182	397	308	—	181	115	100	61
19	75	67	59	82	173	394	302	—	184	114	99	83
20	69	69	57	85	178	387	307	—	186	113	98	61
21	69	67	57	91	176	385	320	—	185	113	98	58
22	71	67	57	96	181	393	319	—	187	113	97	56
23	76	67	60	110	184	403	325	—	184	112	93	61
24	81	67	60	119	191	403	—	—	179	113	91	84
25	81	67	63	129	217	426	—	—	169	111	88	68
26	79	67	63	139	248	455	302	—	159	110	90	60
27	81	66	63	142	253	—	306	—	153	115	86	57
28	77	67	63	151	282	—	311	229	156	114	86	61
29	76	63	62	155	317	455	316	227	152	112	86	83
30	76	61	61	158	330	433	—	223	147	115	84	81
31	71	61	61	331	—	—	—	224	118	—	—	87
Средн.	74	67	61	90	192	392	—	—	192	121	100	74
Выш.	82	71	67	162	337	—	—	—	229	145	116	91
Низш.	51	61	57	57	147	316	—	—	147	110	84	56

Средний годовой —. Высший —. Низший 51 14/I.

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

255. р. ДЖИДЖИ-КРУТ — устье

Отм. нуля графика 103,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	181	180	180	193	214	212	212	202	194	181	187
2	182	181	180	179	199	215	211	209	201	194	181	187
3	182	181	179	178	201	219	208	210	202	192	181	187
4	182	181	180	178	200	219	209	210	201	192	181	186
5	182	179	181	179	203	220	209	211	200	192	181	187
6	182	179	182	179	203	221	209	211	200	192	181	186
7	182	179	182	179	205	216	207	212	200	194	180	184
8	181	179	182	179	209	213	207	211	200	192	180	186
9	181	179	182	179	214	212	208	210	199	194	180	187
10	181	179	181	178	211	213	209	208	199	192	180	187
11	181	178	181	178	210	214	211	209	199	192	180	187:
12	180	178	181	179	209	218	210	206	199	192	180	187)
13	180	178	181	179	212	222	211	206	199	194	181	187)
14	180	178	180	179	211	223	213	208	198	191	180	187
15	180	178	180	180	211	221	214	205	198	192	180	187
16	180	178	179	180	213	220	215	205	197	192	180	187)
17	181	178	179	180	213	218	215	209	196	191	181	187)
18	181	178	181	181	209	218	211	208	197	192	182	186)
19	181	178	174	182	208	215	213	208	197	192	182	186)
20	181	178	174	181	210	212	215	206	198	191	182	200)*
21	180	178	175	182	211	212	217	205	198	190	187	201)*
22	180	177	175	180	213	215	217	203	198	188	187	190)*
23	180	177	176	181	213	218	215	202	196	185	184	188)
24	180	177	176	182	216	218	213	203	194	184	184	186)
25	180	176	175	183	220	215	212	204	194	183	185	187)
26	180	178	176	183	217	214	210	202	194	183	184	187)
27	180	180	176	186	219	214	211	202	193	184	185	185)
28	180	180	175	188	221	214	209	202	193	182	187	184)
29	180	180	175	191	223	215	210	202	196	183	187	187)
30	180		176	195	219	216	213	202	196	183	187	187)
31	180		176		213		213	202		198		187)
Средн.	181	179	178	181	211	216	212	207	198	190	182	187
Выш.	182	181	182	195	224	224	220	212	202	198	187	201
Низш.	180	176	174	177	191	212	207	202	192	182	180	184

256. р. ИСКАНДЕР-ДАРЬЯ — исток

Отм. нуля графика 88,53 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	241	240	238	267	368	386	351	322	280	265	249
2	244	241	240	238	267	379	385	352	323	279	265	249
3	244	241	240	237	268	373	383	353	323	279	263	250
4	244	241	239	237	272	360	380	353	323	276	263	250
5	244	241	239	237	276	349	376	355	323	275	261	250
6	244	241	239	237	279	345	374	359	323	274	260	250
7	244	240	239	237	277	347	371	360	322	273	259	250
8	244	240	238	238	274	354	370	354	321	272	259	249
9	244	240	238	238	271	360	369	349	316	271	259	249
10	244	240	238	238	270	365	368	347	313	271	259	249
11	244	240	238	238	269	371	369	346	313	270	257	248
12	244	240	238	238	269	377	369	346	313	270	257	247
13	244	240	239	238	269	382	369	348	313	269	257	247
14	244	240	240	239	268	381	363	348	309	268	257	247
15	244	240	240	239	267	383	361	348	304	267	256	247
16	244	240	240	239	267	383	359	348	303	267	256	246
17	244	240	239	239	268	385	359	346	301	267	253	246
18	244	240	239	240	271	386	360	344	301	266	253	245
19	243	240	238	240	273	387	363	343	302	266	253	245
20	242	240	238	240	275	386	365	343	303	266	253	245
21	242	240	238	242	275	382	365	343	303	265	253	245
22	242	240	238	244	277	384	365	340	303	265	253	245
23	242	240	238	246	279	387	365	337	301	264	251	245
24	242	240	238	249	283	388	363	335	297	264	251	245
25	242	240	238	253	291	395	359	334	293	263	251	245
26	242	240	238	255	303	398	359	332	289	263	250	245
27	242	239	238	260	316	400	360	331	287	263	250	245
28	242	239	238	264	330	401	364	327	284	263	248	245
29	241	240	238	267	342	401	363	322	283	263	248	245
30	241		238	269	353	394	359	321	281	263	248	245
31	241		238		358		353	321		267		245
Средн.	243	240	239	244	285	378	367	343	306	269	256	247
Выш.	244	241	240	270	359	403	387	362	323	280	265	250
Низш.	241	239	238	237	266	345	352	321	281	263	248	245

Средний годовой 285. Высший 403 29/VI. Низший 237 3—7/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

257. р. ХАЗЫР-МЕЧ — с. ЛЕТОВКА

Отм. нуля графика 98,28 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	—	29	29	39	74	112	92	98	52	42	41
2	36	—	29	29	39	76	112	92	96	54	42	41
3	35	—	29	29	40	66	111	108	95	52	42	41
4	35	—	29	29	42	61	112	111	91	50	42	41
5	34	32	29	29	42	61	110	112	93	52	42	41
6	34	—	29	29	42	64	110	118	87	50	42	41
7	34	—	29	29	42	73	112	114	90	49	42	41
8	33	—	29	29	38	76	110	106	90	50	42	41
9	33	—	29	29	38	79	110	87	89	49	42	41
10	33	32	29	29	33	82	110	86	89	49	42	41
11	33	32	29	29	33	84	110	86	85	48	42	41
12	33	32	29	29	33	85	110	97	84	48	42	41
13	33	32	29	29	33	86	109	93	81	47	42	41
14	33	32	29	29	33	87	106	101	81	47	40	41
15	32	32	29	29	33	91	100	98	81	46	40	41
16	32	32	29	29	34	91	101	97	81	46	40	41
17	32	32	29	29	35	93	100	100	80	46	40	41
18	—	31	29	29	36	94	101	100	79	46	40	41
19	—	31	29	29	38	94	101	100	78	45	40	41
20	—	31	29	29	38	94	101	102	77	45	40	41
21	—	31	29	31	38	93	111	93	75	45	40	41
22	—	31	29	33	38	93	116	91	76	44	40	41
23	—	30	29	34	39	95	116	89	74	44	41	41
24	—	30	29	35	41	98	116	94	78	44	41	39
25	32	30	29	36	43	101	115	92	73	44	41	39
26	—	30	29	35	53	106	115	91	61	44	41	39
27	—	29	29	37	61	109	113	89	55	42	41	39
28	—	29	29	39	62	110	115	86	54	42	41	39
29	—	29	29	39	64	110	114	88	53	42	41	39
30	32		29	39	67	110	93	84	53	41	41	39
31	—		29		73		97	84	43			39
Средн.	—	—	29	31	43	88	109	96	79	47	41	40
Выш.	—	32	29	40	75	112	120	120	114	54	44	41
Низш.	—	29	28	28	32	56	92	76	52	41	40	39

Средний годовой —. Высший 120 28/VII, VIII (3). Низший —.

1/I—31/III, 1—31/X наблюдения односрочные. Низший за март и высший за ноябрь при измерении расходов.

258. р. САРЫ-ТАГ — устье

Отм. нуля графика 103,50 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	75	74	71	92	168	176	151	130	99	89	83
2	74	75	74	71	94	177	175	149	129	99	89	83
3	74	75	74	71	96	170	173	150	129	98	86	83
4	74	75	74	71	99	158	171	150	130	97	86	83
5	75	75	74	71	101	153	167	151	130	97	86	83
6	75	74	74	71	102	152	167	155	128	96	86	83
7	75	74	74	71	102	155	165	153	128	96	86	81
8	78	74	74	73	94	161	164	148	125	96	86	81
9	78	74	74	74	94	165	163	147	124	96	86	81
10	77	74	74	73	94	168	163	146	120	96	86	81
11	77	74	73	73	94	172	163	145	121	96	85	76
12	77	74	73	73	94	174	163	145	120	94	85	76
13	77	74	73	73	94	175	163	145	119	93	85	76
14	77	74	73	73	94	177	164	145	117	93	83	76
15	77	74	73	73	94	176	164	145	115	92	83	76
16	77	74	73	73	94	178	152	144	113	92	83	76
17	76	74	73	74	97	178	158	141	113	92	83	76
18	76	74	73	74	98	178	161	142	112	92	83	76
19	75	74	73	74	99	178	161	142	111	91	83	76
20	75	74	73	75	100	177	161	141	110	91	83	73
21	75	74	73	77	101	175	160	141	109	91	83	73
22	75	74	73	80	103	176	160	140	110	90	83	73
23	75	74	73	84	105	180	162	138	111	90	79	73
24	75	74	73	86	109	180	159	134	111	90	79	73
25	75	74	73	88	117	185	157	133	108	89	79	73
26	75	74	73	89	127	187	154	133	105	89	79	67
27	75	74	73	91	139	186	153	132	103	89	79	67
28	75	74	73	92	145	186	156	129	102	89	79	71
29	75	74	73	92	153	184	155	128	102	89	79	71
30	75		71	92	160	181	153	128	100	89	79	71
31	75		71		162		150	128		89		71
Средн.	76	74	73	77	108	174	162	142	116	93	83	76
Выш.	78	76	74	92	165	187	177	163	136	99	89	83
Низш.	74	74	71	71	92	150	149	125	99	89	79	67

Средний годовой 104. Высший 187 26/VI. Низший 67 26, 27/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. За 16/VII уровень сомнительный. Высший за февраль при измерении расхода.

259. родн. ПЕЩЕРНЫЙ — пещера, близ дороги в кишл. САРЫ-ТАГ

Отм. нуля графика 97,71 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	29	29	29	31	40	49	45	39	35	32	31
2	29	29	29	29	31	41	49	45	39	35	32	31
3	29	29	29	29	31	41	49	44	39	35	32	31
4	29	29	29	29	31	41	49	44	39	34	32	31
5	29	29	29	29	31	40	48	44	39	34	32	31
6	29	29	29	29	31	40	48	44	39	34	32	31
7	29	29	29	29	31	39	47	44	39	34	32	31
8	29	29	29	29	31	40	47	44	38	34	32	31
9	29	29	29	29	31	40	47	44	38	34	32	31
10	29	29	29	29	31	40	47	43	38	34	32	31
11	29	29	29	29	31	42	47	43	38	34	32	31
12	29	29	29	29	31	42	47	43	38	34	32	31
13	29	29	29	29	31	42	47	43	38	34	32	31
14	29	29	29	29	31	42	47	43	37	33	32	31
15	29	29	29	29	31	43	47	43	37	33	32	31
16	29	29	29	29	31	44	46	43	37	33	32	31
17	29	29	29	29	31	44	46	43	37	33	32	31
18	29	29	29	29	31	44	46	43	36	33	32	31
19	29	29	29	29	31	44	46	42	36	33	32	31
20	29	29	29	29	31	45	46	42	35	33	32	31
21	29	29	29	29	32	45	46	42	36	33	32	31
22	29	29	29	30	32	45	46	42	36	33	32	31
23	29	29	29	30	32	45	46	41	36	33	32	31
24	29	29	29	30	32	46	46	41	36	33	32	31
25	29	29	29	30	33	46	46	41	36	33	31	31
26	29	29	29	30	34	47	46	41	36	33	32	31
27	29	29	29	30	36	48	45	41	35	33	31	31
28	29	29	29	31	37	48	45	40	35	32	31	31
29	29	29	29	31	38	49	45	40	35	32	31	31
30	29		29	31	39	49	45	40	35	32	31	31
31	29		29		39		45	40		32		31
Средн.	29	29	29	29	32	43	47	43	37	33	32	31
Высш.	29	29	29	31	39	49	49	45	39	35	32	31
Низш.	29	29	29	29	31	39	45	40	35	32	31	31

260. р. СЕРИМА — устье

Отм. нуля графика 103,66 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35	35	35	35	48	63	61	54	49	47	45	46
2	35	35	35	35	47	64	61	54	49	46	45	46
3	35	35	35	34	46	60	60	53	49	46	45	46
4	35	35	35	34	47	59	60	53	49	46	45	46
5	35	35	35	34	47	58	60	54	49	46	45	45
6	35	35	35	34	47	58	60	54	49	46	45	45
7	35	35	35	34	46	59	60	54	49	45	45	45
8	35	35	35	34	45	59	60	53	49	45	45	45
9	35	35	35	34	45	59	57	53	49	45	45	45
10	35	35	35	34	42	59	57	53	49	45	45	45
11	35	35	35	34	41	61	56	53	49	44	45	45
12	35	35	35	34	41	64	56	53	49	44	45	45
13	35	35	35	34	41	66	56	53	48	44	45	45
14	35	35	35	35	41	66	56	53	47	44	45	45
15	35	35	35	35	41	65	56	53	47	44	45	45
16	35	35	35	35	41	65	56	53	47	44	45	45
17	35	35	35	35	42	65	56	53	47	44	45	45
18	35	35	35	35	43	65	56	53	47	44	45	45
19	35	35	35	35	44	63	56	52	47	44	45	45
20	35	35	35	36	43	63	56	50	47	44	45	45
21	35	35	35	37	43	63	56	50	47	44	44	45
22	35	35	35	37	44	64	56	50	47	44	44	45
23	35	35	35	39	45	65	56	49	47	44	44	45
24	35	35	35	41	46	66	55	49	47	44	44	45
25	35	35	35	42	48	64	55	49	47	44	44	45
26	35	35	35	44	51	65	55	48	47	45	44	45
27	35	35	35	48	54	64	55	48	47	45	44	45
28	35	35	35	48	55	64	56	49	47	45	44	45
29	35	35	35	49	57	63	55	49	47	45	44	45
30	35	35	35	49	60	61	55	49	47	45	44	45
31	35	35	35	61	54	49	47	45	44	44	45	45
Средн.	35	35	35	38	47	63	57	52	48	45	45	45
Выш.	35	35	35	49	63	67	61	54	49	47	45	46
Низш.	35	35	35	34	41	57	54	48	47	44	44	45

Средний годовой 45. Высший 67 24/VI. Низший 34 3/IV (10).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

261. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Отм. нуля графика 98,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100)	97	96	96	106	136	134	130	122	114	108	105
2	100)	97	96	96	107	143	134	131	122	113	107	104
3	100	97	96	96	108	133	133	132	122	114	107	104
4	100	97)	96	96	108	129	134	135	121	114	107	104
5	100	97	96	96	114	128	133	136	120	113	107	104
6	100	96)	96	97	115	129	133	135	122	113	107	104
7	100	96)	95	97	110	130	134	133	122	112	107	104
8	99	95)	95	98	108	131	133	131	120	112	107	104
9	99	94)	95	98	108	133	134	130	119	112	107	104
10	99	96)	95	98	108	135	133	130	119	112	107	103
11	99	92)	95	98	107	137	132	130	120	111	107	103
12	99	93)	95	98	109	138	133	131	120	111	107	103
13	99)	94)	96	97	108	136	135	131	118	111	107	103
14	98)	94	95	97	108	136	135	132	118	111	107	103
15	99)	95	95	97	109	137	134	132	117	111	107	103
16	99)	96	95	97	110	137	135	129	117	110	106	102
17	98)	96	95	97	112	137	136	128	117	110	106	101
18	97	96	95	98	112	137	135	128	116	110	108	101)
19	96	95	95	99	113	135	135	129	117	110	106	100)
20	97	96	94	99	112	136	134	127	118	110	106	100)
21	96	96	94	99	113	136	134	127	117	109	106	100)
22	96	96	95	101	112	136	132	127	116	109	106	100)
23	96	96	95	103	115	136	133	124	115	109	106	101)
24	95	96	95	104	119	137	133	123	115	109	105	99)
25	95	96	95	105	124	139	133	124	115	109	105	99)
26	97	96	95	105	132	140	133	124	114	110	105	97
27	97	96	95	106	132	140	134	123	114	110	105	97
28	97	96	95	105	135	139	134	122	113	109	105	96
29	97	95	94	108	139	137	132	123	114	109	105	97
30	97	95	107	136	136	131	122	113	111	105	97	97
31	97	95	136	130	122	110	106	97	97			
Средн.	98	96	95	100	116	136	133	128	118	111	106	101
Выш.	100	97	95	110	144	146	139	142	126	114	108	105
Низш.	95	92	94	95	106	127	129	120	113	109	105	96

Средний годовой 112. Высший 146 2/VI. Низший 92 11/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

262. р. КШТУТ — кишл. НИЖНИЙ КШТУТ

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	92	90	89	93	130	135	127	118	109	104	99
2	94	92	90	89	93	138	135	128	117	108	104	99
3	94	92	90	89	93	133	133	126	117	108	104	99
4	94	92	90	89	94	129	132	127	117	108	104	99
5	94	92	90	89	99	127	130	128	118	107	103	99
6	94	91	90	89	101	127	129	130	116	107	102	99
7	94	90	90	89	98	127	129	129	116	107	102	98
8	94	91	90	89	97	129	129	127	116	106	102	98
9	94	91	90	89	98	129	130	126	115	106	102	98
10	94	91	90	89	98	131	131	126	114	106	102	98
11	93	90	90	89	98	134	130	125	114	106	102	98
12	93	91	90	89	102	135	130	125	114	106	102	98
13	92	91	90	89	100	137	131	126	113	105	101	98
14	93	91	90	89	100	136	130	126	112	105	101	98
15	93	91	90	89	99	136	128	125	112	105	101	97
16	93	91	90	89	100	137	127	125	112	105	101	97
17	93	91	89	89	102	137	128	124	112	105	101	97
18	92	91	89	90	102	136	129	124	112	105	101	97
19	92	91	89	90	102	135	130	124	112	105	101	97
20	93	91	89	90	102	135	130	123	111	105	101	96)
21	93	91	89	91	102	134	130	123	111	105	100	94)
22	93	90	89	92	102	135	131	122	111	104	100	96)
23	93	92	89	92	103	135	131	121	110	104	100	96
24	93	91	90	92	104	136	129	121	110	104	100	96
25	93	90	89	92	107	138	127	121	110	104	100	96
26	92	90	89	92	111	139	128	120	110	104	100	96
27	92	90	90	92	113	140	129	119	109	104	100	96
28	92	90	90	92	117	142	131	118	109	103	100	96
29	92	90	89	93	120	138	130	118	109	103	99	96
30	92	89	89	93	125	137	131	118	109	104	99	96
31	92	89	89	125	128	118	107	99	96			
Средн.	93	91	90	90	103	134	130	124	113	105	101	97
Выш.	94	92	90	94	126	144	137	132	118	109	104	99
Низш.	92	90	89	89	92	125	126	117	108	103	99	94

Средний годовой 106. Высший 144 28/VI. Низший 89 17/III (12), IV (20).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

263. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Отм. нуля графика 914,72 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	149	147	148	147	153	189	196	187	193	179	177	173
2	149	147	149	148	150	194	195	188	192	180	178	173
3	149	147	149	148	150	195	195	187	193	178	177	173
4	149	147	148	148	162	191	194	187	191	177	178	173
5	149	147	148	148	158	191	194	187	189	178	178	173
6	149	147	149	148	165	193	195	187	188	178	177	173
7	150	146	148	148	155	192	197	187	187	177	177	173
8	149	146	148	149	155	191	197	195	186	176	176	173
9	149	147	148	150	154	194	200	193	186	176	177	174
10	149	146	148	151	153	193	198	192	185	176	177	174
11	149	146	147	151	152	195	202	192	185	176	176	173
12	149	143	147	151	163	196	197	192	185	176	175	173
13	148*	143	147	150	160	195	197	191	185	175	175	173
14	149*	145	149	150	165	194	195	190	185	175	175	173
15	149	145	148	149	161	196	193	189	185	175	174	173
16	148	145	149	149	159	201	191	193	184	174	175	173
17	148	145	148	149	161	200	191	196	184	174	175	173
18	148	145	147	150	160	202	189	197	184	174	174	173
19	148	146	147	150	160	204	188	196	183	177	174	173
20	148	146	147	150	160	204	187	196	182	177	174	173
21	148	146	148	150	158	203	187	196	182	178	174	172
22	148	147	148	150	159	206	188	195	182	177	174	174
23	148	148	148	150	159	208	187	194	181	174	174	174
24	148	147	149	150	164	204	187	193	181	173	174	173
25	148	150	148	151	167	205	186	192	180	173	173	172
26	148	150	148	150	173	204	187	193	180	173	173	172
27	148	148	149	150	174	203	187	192	180	173	173	172
28	147	149	148	151	176	202	187	190	180	177	173	171
29	147	149	148	152	182	202	191	192	180	177	173	171
30	147		148	153	185	197	198	192	179	178	173	171
31	147		148		185		189	193		177		171
Средн.	148	147	148	150	162	198	192	192	185	176	175	173
Высш.	150	150	149	155	189	210	205	197	193	180	178	174
Низш.	147	143	147	147	148	187	186	185	179	173	173	171
Средний годовой 170. Высший 210 23/VI. Низший 143 12, 13/II												

264. р. МУРГАБ — аул СЕИН-АЛИ

Отм. нуля графика 361,48 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	52	51	58	53	86	73	45	33	33	33	37	37
2	52	51	58	52	86	71	45	33	33	33	40	37
3	52	51	56	51	86	71	45	33	33	33	41	37
4	52	51	54	51	88	72	44	33	33	33	39	37
5	52	50	54	50	91	72	43	33	33	33	37	37
6	51	50	53	50	91	71	43	33	33	33	37	39
7	52	49	52	51	91	71	41	33	33	33	36	38
8	52	49	52	57	90	69	41	33	33	34	35	39
9	51	49	51	61	88	68	41	33	33	35	35	37
10	51	49	50	63	85	66	40	33	33	33	35	35
11	51	49	49	63	82	66	39	33	33	33	35	35
12	54	48	49	64	81	64	39	33	33	33	35	35
13	54	49	50	61	82	63	39	33	33	33	35	35
14	52	51	53	61	85	62	38	33	33	33	35	33
15	51	53	60	60	85	61	37	33	33	32	35	31
16	54	54	57	61	86	60	37	33	33	31	35	30
17	54	52	54	63	84	58	36	33	33	31	35	30
18	54	49	52	62	82	58	36	33	33	32	35	29
19	52	50	51	62	80	57	36	33	33	33	37	29
20	51	52	50	62	80	56	36	33	33	33	41	29
21	50	54	50	61	79	57	36	33	33	33	40	30
22	50	53	50	61	79	54	34	33	33	33	39	30
23	50	53	49	62	77	53	33	33	33	33	39	29
24	50	58	51	65	76	53	33	33	33	33	38	30
25	49	59	50	67	75	51	33	33	33	33	38	30
26	49	58	51	70	74	50	33	33	33	33	37	30
27	49	57	51	72	74	49	33	33	33	33	37	30
28	50	59	51	76	74	48	33	33	33	33	37	29
29	51	60	52	78	74	47	33	33	33	33	37	29
30	52		53	82	75	46	33	33	33	34	37	29
31	54		53		74		33	33		36		29
Средн.	52	52	52	62	82	61	38	33	33	33	37	33
Выш.	55	60	61	83	91	73	46	33	33	37	42	39
Низш.	49	48	49	50	71	46	33	33	33	31	35	29

Средний годовой 47. Высший 91 5—7/V. Низший 29 18/XII (8).

1/XI—31/XII наблюдения двухсрочные.

265. р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Отм. нуля графика 330,24 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	56	62	56	90	76	49	36	34	38	42	44
2	58	58	62	55	92	76	49	36	34	38	44	44
3	58	57	62	54	91	76	49	35	34	39	50	44
4	57	56	60	54	91	76	48	35	33	38	46	44
5	58	55	58	54	96	76	47	35	33	38	45	44
6	56	55	58	53	97	75	46	34	33	38	44	47
7	58	55	56	54	98	74	46	34	34	40	44	46
8	57	54	55	58	98	73	45	33	34	40	43	46
9	57	54	55	63	95	71	45	34	36	41	43	46
10	56	54	53	65	91	70	44	33	35	41	42	44
11	56	54	52	66	88	69	43	34	34	41	44	44
12	60	54	51	67	86	68	43	34	36	40	44	44
13	58	54	53	66	85	66	43	34	36	40	44	42
14	58	54	54	63	90	66	42	34	36	40	44	42
15	58	56	62	62	90	65	42	34	36	40	45	41
16	60	58	62	62	91	64	41	34	36	40	45	40
17	61	59	60	65	89	62	41	34	36	39	45	40
18	60	55	57	64	86	61	41	34	36	40	44	40
19	58	55	55	64	85	60	42	34	36	40	46	39
20	58	55	54	64	84	59	40	34	36	40	46	39
21	57	55	52	62	84	58	39	34	36	40	48	39
22	56	57	52	62	84	57	37	34	36	40	48	38
23	56	58	52	63	82	56	37	34	36	40	48	38
24	55	61	53	66	81	55	37	34	36	40	46	38
25	55	64	53	68	79	54	37	34	38	40	46	39
26	55	62	53	72	78	53	36	35	38	40	46	39
27	55	62	53	73	78	52	35	36	38	40	46	39
28	55	64	53	77	78	51	36	36	37	40	45	38
29	58	64	54	79	78	50	34	35	38	40	44	38
30	58		56	84	78	49	34	36	38	42	44	38
31	58		56		78		35	34		42		38
Средн.	57	57	56	64	87	64	41	34	36	40	45	41
Выш.	61	65	63	86	98	76	49	36	38	43	52	48
Низш.	55	54	51	52	78	49	33	33	33	38	42	38

Средний годовой 52. Высший 98 6—8/V. Низший 33 29/VII, VIII (4), IX (3).

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения двухсрочные.

266. р. МУРГАБ — с. ТАШ-КЕПРИ

Отм. нуля графика 342,48 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113	189	200	172	218	346	296	92	86	90	96	94
2	112	192	200	168	225	343	289	92	86	90	97	94
3	113	192	200	163	234	345	282	92	86	90	102	94
4	112	190	200	161	240	345	275	90	85	90	102	94
5	111	192	198	160	248	346	266	89	84	91	101	94
6	113	189	199	160	255	347	254	88	85	91	97	95
7	114	189	197	158	264	348	245	87	85	94	97	98
8	114	187	193	161	266	347	236	87	86	94	97	101
9	120	187	190	168	267	349	229	87	87	95	96	102
10	122	185	187	169	265	351	221	87	88	95	95	102
11	122	183	185	172	266	351	212	86	86	95	94	102
12	126	181	187	175	269	350	204	87	87	93	94	103
13	136	179	184	177	275	351	198	86	87	93	94	104
14	139	179	186	175	277	351	188	86	87	91	95	105
15	140	183	191	173	283	350	182	86	87	91	95	105
16	142	184	196	172	286	347	172	85	87	91	95	106
17	144	187	198	175	295	346	165	85	86	90	96	108
18	148	185	197	176	299	344	156	85	87	91	95	110
19	151	184	196	175	300	342	148	84	86	92	96	115
20	151	185	194	174	304	340	140	84	85	92	96	117
21	151	182	193	172	308	338	133	84	85	92	101	118
22	152	185	195	172	312	336	124	84	85	92	100	123
23	155	187	193	171	317	335	117	83	86	90	100	126
24	160	185	192	171	318	333	110	83	86	90	98	129
25	165	190	191	172	322	331	106	84	87	90	98	137
26	171	192	193	176	327	327	102	85	88	91	98	140
27	177	195	190	184	332	325	99	87	88	90	96	142
28	180	195	187	193	331	317	99	87	88	90	96	145
29	182	197	182	199	334	310	96	86	88	90	96	149
30	184		180	206	342	303	93	87	88	91	95	153
31	192		176		343		93	86		95		157
Средн.	142	187	192	173	288	340	178	86	86	92	97	115
Выш.	192	197	202	208	347	353	296	93	89	95	102	157
Низш.	111	179	176	158	214	303	93	83	84	90	94	94

Средний годовой 165. Высший 353 14/VI. Низший 83 23, 24/VIII.

1/I—29/II, 9/X—31/XII наблюдения односрочные.

267. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Отм. нуля графика 351,21 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	76	70	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	68	76	71	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3	57	66	68	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4	54	71	68	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5	52	66	60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6	52	61	59	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7	51	55	53	"	"	"	"	"	"	"	"	"
8	52	56	37	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9	67	52	прех	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10	62	62	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42
11	61	54	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39
12	68	68	"	55	"	"	"	"	"	"	"	42
13	76	65	"	50	"	"	"	"	"	"	"	прех
14	70	64	"	24	"	"	"	"	"	"	"	"
15	73	66	"	прех	"	"	"	"	"	"	"	"
16	74	112	88	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17	78	92	75	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18	82	73	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19	76	79	48	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20	73	68	39	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21	71	64	38	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22	70	72	31	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23	68	70	25	"	"	"	"	"	"	"	80	"
24	68	54	22	"	"	"	"	"	"	"	79	"
25	60	59	17	"	"	"	"	"	"	"	64	"
26	59	64	24	"	"	"	"	"	"	"	55	"
27	64	66	прех	"	"	"	"	"	"	"	43	"
28	66	72	"	"	"	"	"	"	"	"	36	"
29	69	64	"	"	"	"	"	"	"	"	35	"
30	70	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	"
31	72	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	66	68	—	—	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—	—
Выш.	82	112	92	56	прех	прех	прех	прех	прех	прех	80	49
Низш.	51	51	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех

268. р. КУШК — г. КУШКА

Отм. нуля графика 643,50 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	199	210	211	193	184	182	186	182	186	184	193
2	193	202	208	211	189	185	182	186	182	187	184	193
3	192	204	205	211	189	185	183	185	184	187	184	193
4	191	198	202	211	189	184	184	186	182	188	184	193
5	193	197	201	210	192	185	185	184	182	188	184	192
6	194	197	201	210	191	184	184	184	183	188	184	234
7	197	197	201	210	189	185	184	185	183	186	183	203
8	196	198	201	212	188	184	182	184	184	186	184	198
9	195	198	200	214	187	184	182	185	184	185	184	196
10	194	198	199	220	187	184	181	187	182	186	183	195
11	194	197	198	222	186	185	182	188	182	187	184	195
12	206	196	200	217	185	185	182	186	181	187	184	194
13	197	197	208	216	184	185	180	186	181	187	184	193
14	196	197	215	214	184	185	180	185	180	187	185	193
15	196	211	216	213	184	184	181	187	181	187	185	193
16	197	206	214	211	186	185	180	184	182	187	185	193
17	198	200	209	209	185	186	181	184	181	187	185	192
18	198	198	207	208	185	186	181	184	181	187	185	192
19	198	199	206	208	185	186	181	182	182	188	185	193
20	198	202	204	203	185	185	181	182	181	187	213	193
21	197	203	203	200	185	186	180	182	181	187	202	192
22	195	201	203	198	184	185	181	183	181	188	201	192
23	194	203	207	195	182	185	181	183	180	188	198	192
24	194	208	210	193	181	186	180	183	181	187	195	192
25	194	207	206	191	181	186	181	183	182	186	195	192
26	195	204	205	189	181	186	181	183	183	185	193	191
27	196	202	207	190	182	185	183	183	184	185	192	191
28	196	211	211	191	182	185	190	183	185	185	192	191
29	198	213	215	191	182	185	189	184	186	186	192	191
30	199	214	192	182	183	189	183	185	185	193	191	191
31	206	213	183	183	188	182	185	185	185	191	191	191
Средн.	196	201	206	206	185	185	183	184	182	187	189	194
Выш.	206	213	219	222	194	186	192	188	186	189	213	234
Низш.	191	196	198	189	180	183	179	180	180	185	183	191

Средний годовой 192. Высший 234 6/XII. Низший 179 13, 14, 24/VII.

1/I—29/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

270. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-И-ХАТУМ

Отм. нуля графика 409,35 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	179	191	191	202	138	164	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	178	199	193	200	182	161	"	"	"	"	"	"
3	178	196	193	196	193	157	"	"	"	"	"	"
4	177	196	192	191	208	155	"	"	"	"	"	"
5	176	196	192	188	216	151	"	"	"	"	"	"
6	178	194	189	184	216	147	"	"	"	"	"	"
7	178	191	188	176	216	144	"	"	"	"	"	"
8	177	187	186	172	218	141	"	"	"	"	"	"
9	179	185	186	167	219	136	"	"	"	"	"	"
10	181	182	185	160	221	131	"	"	"	"	"	"
11	180	187	184	154	219	128	"	"	"	"	"	"
12	186	189	186	148	213	124	"	"	"	"	"	"
13	181	189	192	143	204	120	"	"	"	"	"	"
14	179	187	191	137	197	117	"	"	"	"	"	"
15	181	191	193	139	192	112	"	"	"	"	"	"
16	179	193	194	129	189	109	"	"	"	"	"	104
17	185	196	196	124	193	106	"	"	"	"	"	109
18	185	196	199	127	193	103	"	"	"	"	"	112
19	186	193	202	123	197	101	"	"	"	"	"	116
20	187	191	205	120	196	99	"	"	"	"	"	116
21	185	189	204	116	193	97	"	"	"	"	"	120
22	185	188	205	112	192	92	"	"	"	"	"	123
23	183	188	204	108	193	91	"	"	"	"	"	124
24	183	186	204	107	193	89	"	"	"	"	"	131
25	180	186	201	103	191	86	"	"	"	"	"	131
26	177	185	199	101	187	82	"	"	"	"	"	129
27	186	185	198	97	184	79	"	"	"	"	"	129
28	180	185	201	97	181	78	"	"	"	"	"	131
29	184	187	200	145	177	75	"	"	"	"	"	131
30	190	200	114	171	74	"	"	"	"	"	"	133
31	189	202	167	"	"	"	"	"	"	"	"	131
Средн.	182	190	195	142	195	115	прех	прех	прех	прех	прех	—
Выш.	190	199	206	202	222	165	прех	прех	прех	прех	прех	133
Низш.	176	182	184	95	119	74	прех	прех	прех	прех	прех	прех

Средний годовой —. Высший 222 10/V. Низший прех 1/VII—15/XII.

1/I—29/II, 16—31/XII наблюдения односрочные.

269. р. КУШК — с. ТАШ-КЕПРИ

Отм. нуля графика 318,49 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	249	195	182	183	157	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	244	188	180	180	157	"	"	"	"	"	"	"
3	243	187	180	180	154	"	"	"	"	"	"	"
4	243	190	180	180	152	"	"	"	"	"	"	"
5	242	190	179	179	153	"	"	"	"	"	"	"
6	243	186	175	179	156	"	"	"	"	"	"	"
7	251	182	174	177	151	"	"	"	"	"	"	"
8	252	180	173	177	149	"	"	"	"	"	"	"
9	250	178	173	176	148	"	"	"	"	"	"	169
10	242	176	173	175	147	"	"	"	"	"	"	166
11	227	174	170	177	144	"	"	"	"	"	"	162
12	226	174	171	179	143	"	"	"	"	"	"	160
13	228	171	174	179	прех	"	"	"	"	"	"	156
14	225	170	180	177	"	"	"	"	"	"	"	152
15	219	174	185	177	"	"	"	"	"	"	"	152
16	211	183	184	176	"	"	"	"	"	"	"	152
17	209	187	183	173	"	"	"	"	"	"	"	151
18	203	182	179	173	"	"	"	"	"	"	"	153
19	203	180	179	170	"	"	"	"	"	"	"	154
20	202	180	176	168	"	"	"	"	"	"	"	153
21	196	178	178	165	"	"	"	"	"	"	"	151
22	195	179	178	165	"	"	"	"	"	"	"	154
23	193	178	177	165	"	"	"	"	"	"	"	159
24	189	177	179	162	"	"	"	"	"	"	"	159
25	189	179	179	160	"	"	"	"	"	"	"	162
26	188	180	178	158	"	"	"	"	"	"	"	162
27	189	179	176	155	"	"	"	"	"	"	"	161
28	192	179	178	150	"	"	"	"	"	"	"	161
29	193	184	183	155	"	"	"	"	"	"	"	162
30	196	187	156	"	"	"	"	"	"	"	"	162
31	207	185	"	"	"	"	"	"	"	"	"	162
Средн.	217	181	178	171	—	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—
Выш.	254	199	189	184	158	прех	прех	прех	прех	прех	прех	169
Низш.	187	169	169	150	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех

Средний годовой —. Высший 254 8/I. Низший прех 13/V—8/XII.

271. р. ТЕДЖЕН — г. СЕРАХС

Отм. нуля графика 6,00 м уся.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	292	306	289	298	прех	278	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	296	301	287	298	246	275	"	"	"	"	"	"
3	294	298	286	297	274	270	"	"	"	"	"	"
4	292	296	287	296	282	270	"	"	"	"	"	"
5	292	296	285	295	290	268	"	"	"	"	"	"
6	295	298	283	292	296	264	"	"	"	"	"	"
7	294	300	283	288	300	262	"	"	"	"	"	"
8	293	303	283	285	300	258	"	"	"	"	"	"
9	296	302	284	282	302	256	"	"	"	"	"	"
10	297	298	284	278	304	253	"	"	"	"	"	"
11	297	296	290	274	304	252	"	"	"	"	"	"
12	303	293	288	271	306	249	"	"	"	"	"	"
13	305	293	288	268	308	246	"	"	"	"	"	"
14	301	290	290	265	305	245	"	"	"	"	"	"
15	298	288	290	263	303	прех	"	"	"	"	"	"
16	298	289	291	265	292	"	"	"	"	"	"	"
17	302	291	294	266	288	"	"	"	"	"	"	"
18	303	291	294	262	290	"	"	"	"	"	"	"
19	305	290	295	260	289	"	"	"	"	"	"	"
20	306	290	296	258	289	"	"	"	"	"	"	"
21	306	289	298	258	288	"	"	"	"	"	"	"
22	302	289	299	259	287	"	"	"	"	"	"	"
23	302	290	299	265	285	"	"	"	"	"	"	"
24	300	287	301	259	287	"	"	"	"	"	"	"
25	300	287	300	260	287	"	"	"	"	"	"	"
26	298	288	299	259	286	"	"	"	"	"	"	"
27	300	289	296	258	285	"	"	"	"	"	"	"
28	299	286	295	256	284	"	"	"	"	"	"	"
29	303	286	293	250	281	"	"	"	"	"	"	"
30	308		297	243	280	"	"	"	"	"	"	"
31	311		297		280	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	300	293	292	271	—	—	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Выш.	311	306	301	298	308	278	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Низш.	292	286	283	243	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Средний годовой —. Высший 31I 31/I. Низший прех 1/V, 16/VI—31/XII.												

272. р. ТЕДЖЕН — аул КИНДЫКЛЫ

Отм. нуля графика 15,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	229	237	251	166	202	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	215	232	240	250	159	201	"	"	"	"	"	"
3	213	241	242	248	203	197	"	"	"	"	"	"
4	213	240	242	246	219	195	"	"	"	"	"	"
5	212	240	240	241	237	192	"	"	"	"	"	"
6	211	243	239	237	246	189	"	"	"	"	"	"
7	213	242	238	231	247	185	"	"	"	"	"	"
8	213	240	237	226	249	180	"	"	"	"	"	"
9	211	236	234	222	252	176	"	"	"	"	"	"
10	213	235	236	215	255	172	"	"	"	"	"	"
11	216	235	236	209	259	170	"	"	"	"	"	"
12	221*	235	239	201	258	167	"	"	"	"	"	"
13	221	234	242	191	250	163	"	"	"	"	"	"
14	221	233	246	187	244	161	"	"	"	"	"	"
15	214*	233	246	181	237	157	"	"	"	"	"	"
16	215*	238	245	176	235	153	"	"	"	"	"	"
17	223*	239	245	174	225	151	"	"	"	"	"	"
18	225	239	246	172	227	149	"	"	"	"	"	"
19	225	239	247	170	228	148	"	"	"	"	"	"
20	227	237	248	170	234	145	"	"	"	"	"	"
21	227	235	249	169	235	прсх	"	"	"	"	"	"
22	225	233	252	170	234	"	"	"	"	"	"	"
23	225	233	255	175	232	"	"	"	"	"	"	"
24	225	233	252	173	235	"	"	"	"	"	"	"
25	225	231	253	171	234	"	"	"	"	"	"	"
26	223	231	251	169	231	"	"	"	"	"	"	"
27	227	230	247	166	227	"	"	"	"	"	"	"
28	225	235	247	164	225	"	"	"	"	"	"	"
29	225	237	250	167	220	"	"	"	"	"	"	"
30	226		250	160	213	"	"	"	"	"	"	"
31	233		249		206	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	220	236	245	196	230	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	233	243	255	252	260	203	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	211	229	234	160	158	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Средний годовой —. Высший 260 12/V. Низший прсх 21/VI—31/XII.												

1/I—29/II наблюдения односрочные.

273. р. ТЕДЖЕН — аул ИНКЛАБ

Отм. нуля графика 13,10 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	295	285	247	275	148	202	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	295	287	248	275	145	192	"	"	"	"	"	"
3	293	283	253	274	144	177	"	"	"	"	"	"
4	293	290	257	273	145	183	"	"	"	"	"	"
5	288	295	258	268	162	180	"	"	"	"	"	"
6	285	295	258	257	212	176	"	"	"	"	"	"
7	282	286	256	248	252	171	"	"	"	"	"	"
8	281	283	254	242	262	168	"	"	"	"	"	"
9	282	278	253	235	267	163	"	"	"	"	"	"
10	281	273	250	229	272	158	"	"	"	"	"	"
11	280	269	248	219	276	152	"	"	"	"	"	"
12	281	266	251	207	279	149	"	"	"	"	"	"
13	280	264	252	200	281	146	"	"	"	"	"	"
14	285	262	254	191	276	144	"	"	"	"	"	"
15	284	260	261	181	264	143	"	"	"	"	"	"
16	283	257	262	173	251	140	"	"	"	"	"	"
17	279	257	262	168	242	138	"	"	"	"	"	"
18	280	260	264	162	234	137	"	"	"	"	"	"
19	288	263	266	159	225	135	"	"	"	"	"	"
20	287	263	268	157	225	133	"	"	"	"	"	"
21	288	262	273	155	227	133	"	"	"	"	"	"
22	289	159	175	153	233	прсх	"	"	"	"	"	"
23	288	255	280	151	233	"	"	"	"	"	"	"
24	285	250	283	149	231	"	"	"	"	"	"	"
25	284	248	282	152	230	"	"	"	"	"	"	"
26	283	248	281	152	230	"	"	"	"	"	"	"
27	283	246	279	149	229	"	"	"	"	"	"	"
28	282	246	274	147	224	"	"	"	"	"	"	"
29	281	244	272	149	221	"	"	"	"	"	"	"
30	280		276	149	215	"	"	"	"	"	"	"
31	280		277		209	"	"	"	"	"	"	"
Средн.	285	267	264	197	227	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	295	295	283	276	282	204	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	279	244	247	147	143	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Средний годовой —. Высший 295 1, 2/I, 5, 6/II. Низший прсх 22/VI—31/XII.												

1/I—29/II наблюдения односрочные.

274. р. АТРЕК — устье р. СУМБАР

Отм. нуля графика 13,58 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	175	160	155	182	198	206
2	—	—	—	—	—	—	174	159	159	182	189	206
3	—	—	—	—	—	—	173	158	162	183	202	208
4	—	—	—	—	—	—	174	155	161	184	200	215
5	—	—	—	—	—	—	174	154	162	192	196	218
6	—	—	—	—	—	—	172	151	166	184	194	216
7	—	—	—	—	—	—	172	188	166	183	194	223
8	—	—	—	—	—	—	172	165	166	182	193	220
9	—	—	—	—	—	—	168	163	166	182	192	219
10	—	—	—	—	—	—	167	166	168	181	192	216
11	—	—	—	—	—	—	166	162	171	180	192	214
12	—	—	—	—	—	—	167	156	177	179	192	214
13	—	—	—	—	—	—	166	151	176	179	192	214
14	—	—	—	—	—	—	165	149	174	178	193	214
15	—	—	—	—	—	—	162	149	174	178	194	214
16	—	—	—	—	—	—	158	149	176	178	194	214
17	—	—	—	—	—	—	157	149	176	178	198	212
18	—	—	—	—	—	—	153	149	176	178	199	212
19	—	—	—	—	—	—	150	149	177	178	200	212
20	—	—	—	—	—	—	149	149	176	178	202	212
21	—	—	—	—	—	—	148	150	178	178	206	212
22	—	—	—	—	—	—	147	153	178	178	202	212
23	—	—	—	—	—	—	147	155	179	178	205	212
24	—	—	—	—	—	—	147	154	182	178	206	212
25	—	—	—	—	—	—	146	153	182	178	206	212
26	—	—	—	—	—	—	143	153	181	191	204	212
27	—	—	—	—	—	—	195	153	182	184	204	212
28	—	—	—	—	—	—	171	153	182	184	204	212
29	—	—	—	—	—	—	166	152	182	184	204	218
30	—	—	—	—	—	—	157	156	182	184	204	218
31	—	—	—	—	—	—	161	157		191		216
Средн.	—	—	—	—	—	—	163	155	173	182	198	214
Выш.	—	—	—	—	—	—	195	215	182	214	206	228
Низш.	—	—	—	—	—	—	143	149	155	178	176	206
Средний годовой —. Высший —. Низший —.												

За 1/IV—30/VI уровни забракованы.

275. р. АТРЕК — г. БАЯТ-ХОДЖИ

Отм. нуля графика 13,60 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	339	344	485	448	305	298	275	249	225	276	284	321
2	338	342	463	440	301	299	273	245	223	277	292	322
3	336	342	450	430	299	303	272	242	227	278	305	322
4	336	348	453	425	299	303	270	241	228	282	300	322
5	336	354	456	420	299	303	269	238	234	283	308	331
6	336	360	456	415	326	297	268	234	236	284	294	338
7	337	360	458	411	432	297	267	231	236	287	301	345
8	339	363	458	406	416	296	266	227	240	282	296	349
9	337	360	458	409	393	293	264	282	242	281	296	357
10	338	360	459	436	380	290	264	258	241	277	296	355
11	337	357	450	435	371	289	261	241	247	278	296	347
12	338	355	440	439	361	287	258	239	247	276	296	342
13	339	352	438	438	353	285	256	248	254	276	296	341
14	347	352	450	430	350	282	256	235	269	273	296	339
15	356	349	472	418	362	279	252	229	266	272	296	335
16	360	348	493	407	356	280	249	225	262	271	296	333
17	352	347	493	391	351	279	245	222	264	270	297	340
18	351	347	483	379	407	278	243	221	267	270	298	338
19	350	346	475	370	399	281	237	218	263	270	305	336
20	349	344	466	363	375	282	235	218	264	273	307	337
21	348	344	456	355	368	280	232	217	266	270	310	337
22	342	343	448	350	367	278	230	220	268	270	311	338
23	351	342	441	343	355	277	226	222	274	270	318	340
24	347	345	435	336	344	276	224	224	272	272	315	341
25	346	347	429	334	338	277	222	224	273	273	321	353
26	344	352	431	330	329	283	220	226	277	274	319	371
27	344	394	433	321	322	281	224	221	278	274	319	374
28	345	509	435	316	317	279	219	220	275	286	319	363
29	345	529	442	313	310	278	250	223	276	290	320	357
30	346		449	310	305	277	264	224	276	282	320	353
31	346		450		302		254	225		284		350
Средн.	344	363	455	387	348	286	250	232	256	277	304	343
Выш.	362	535	497	450	435	305	276	290	279	294	322	375
Низш.	335	342	424	309	299	276	216	217	222	270	284	321
Средний годовой 320. Высший 535 29/II. Низший 216 29/VII.												

276. р. АТРЕК — оз. БЕУМ-БАШ

Отм. нуля графика 1,00 м абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	236	204	284	294	178	107	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	234	199	286	287	174	106	"	"	"	"	"	"
3	231	196	287	282	170	105	"	"	"	"	"	"
4	228	193	281	279	179	105	"	"	"	"	"	"
5	232	191	276	277	189	104	"	"	"	"	"	"
6	242	189	284	275	173	103	"	"	"	"	"	"
7	241	185	294	274	167	101	"	"	"	"	"	"
8	240	180	301	270	156	99	"	"	"	"	"	"
9	239	178	308	263	144	98	"	"	"	"	"	"
10	233	176	316	259	138	95	"	"	"	"	"	"
11	227	176	321	255	131	93	"	"	"	"	"	"
12	220	176	317	251	124	91	"	"	"	"	"	"
13	219	176	332	246	120	89	"	"	"	"	"	"
14	218	176	338	239	116	87	"	"	"	"	"	"
15	215	176	340	232	114	85	"	"	"	"	"	"
16	212	176	340	224	108	83	"	"	"	"	"	"
17	208	176	338	216	107	82	"	"	"	"	"	"
18	204	181	336	208	106	81	"	"	"	"	"	"
19	200	186	333	206	105	80	"	"	"	"	"	"
20	195	190	330	206	104	79	"	"	"	"	"	"
21	190	198	327	206	102	78	"	"	"	"	"	"
22	185	200	324	210	104	77	"	"	"	"	"	"
23	186	202	319	214	106	74	"	"	"	"	"	"
24	187	200	316	218	108	72	"	"	"	"	"	"
25	188	198	314	216	110	72	"	"	"	"	"	"
26	195	200	312	214	110	72	"	"	"	"	"	"
27	202	223	310	212	110	72	"	"	"	"	"	"
28	204	247	310	202	110	72	"	"	"	"	"	"
29	206	270	307	192	110	72	"	"	"	"	"	"
30	206		304	182	110	72	"	"	"	"	"	"
31	206		302		108		"	"	"	"	"	"
Средн.	214	194	313	237	129	87	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	242	270	340	294	189	107	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	185	176	276	182	102	72	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Средний годовой —. Высший 340 15, 16/III. Низший прсх 1/VII—31/XII.												

Наблюдения односрочные.

278. оз. АША-КУЛЬ — г. НУКУС, восточный берег

Отм. нуля графика 86,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	301	307	335	346	344	341	322	321	339	333	334	340
2	301	308	336	346	344	341	322	321	340	333	334	340
3	302	311	337	346	345	340	321	320	341	334	335	340
4	303	313	338	346	347	340	321	319	341	334	335	340
5	304	313	338	346	348	339	321	319	338	333	335	341
6	305	313	338	346	348	338	320	320	338	334	335	341
7	305	313	338	347	348	338	320	323	340	332	335	341
8	305	313	338	347	349	337	319	323	340	332	335	342
9	305	313	338	347	349	336	319	323	340	332	336	342
10	305	313	340	347	349	336	318	322	340	332	336	342
11	305	313	341	347	349	335	318	322	340	333	336	343
12	306	313	342	347	348	335	317	321	340	334	336	343
13	306	313	342	347	348	335	317	321	339	333	336	343
14	306	313	342	347	348	334	316	323	339	333	336	343
15	306	313	342	347	347	333	314	324	338	333	336	343
16	306	313	343	346	346	332	312	325	337	333	336	345
17	307	313	343	346	346	332	313	324	337	333	336	345
18	307	313	344	346	345	331	314	323	337	333	336	345
19	307	313	344	345	345	331	315	322	337	333	337	345
20	307	313	344	345	345	330	316	322	336	334	337	345
21	307	313	344	345	345	330	318	321	336	334	337	345
22	307	313	344	345	345	329	318	320	335	334	338	345
23	307	315	344	344	345	329	318	320	335	334	338	345
24	307	315	344	344	345	328	318	322	334	333	338	346
25	307	315	345	344	345	328	317	324	334	333	338	346
26	307	317	346	344	344	327	317	327	334	334	339	346
27	307	320	346	344	344	327	317	330	333	334	339	347
28	307	335	346	344	342	326	318	333	333	333	339	347
29	307	335	346	344	342	325	319	336	333	333	339	347
30	307		347	344	342	323	320	338	333	334	339	348
31	307		347		342		321	338		334		348
Средн.	306	315	342	346	346	333	318	324	337	333	337	344
Выш.	307	335	347	347	349	341	322	338	341	334	339	348
Низш.	301	307	335	344	342	323	312	319	333	332	334	340
Средний годовой 332. Высший 349 8—11/V. Низший 301 1, 2/I.												

Наблюдения односрочные.

277. р. СУМБАР — устье

Отм. нуля графика 15,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	128	99	88	—	прсх	прсх	прсх	86	86
2	—	—	—	127	99	87	—	"	"	"	86	86
3	—	—	—	126	99	87	—	"	"	"	86	87
4	—	—	—	126	100	87	—	"	"	"	86	90
5	—	—	—	126	101	87	—	"	"	"	85	90
6	—	—	—	125	109	86	—	"	"	"	82	91
7	—	—	—	125	115	86	—	"	"	"	82	91
8	—	—	—	123	118	86	—	"	"	"	81	91
9	—	—	—	120	116	86	—	"	"	"	80	89
10	—	—	—	118	113	81	—	"	"	"	80	89
11	—	—	—	118	112	81	—	"	"	"	80	87
12	—	—	—	138	109	81	—	"	"	"	81	86
13	—	—	—	138	107	79	—	"	"	"	82	86
14	—	—	—	130	105	прсх	—	"	"	"	82	86
15	—	—	—	125	102	"	—	"	"	"	82	86
16	—	—	—	122	101	"	—	"	"	"	82	86
17	—	—	—	119	86	"	—	"	"	"	86	86
18	—	—	—	118	124	"	—	"	"	"	86	86
19	—	—	—	116	117	"	—	"	"	"	86	86
20	—	—	—	114	107	"	—	"	"	"	84	86
21	—	—	—	110	103	"	—	"	"	"	84	86
22	—	—	—	107	102	"	—	"	"	"	84	86
23	—	—	—	111	102	"	—	"	"	"	84	86
24	—	—	—	108	102	91	—	"	"	"	84	86
25	—	—	—	105	100	82	—	"	"	"	84	86
26	—	—	—	103	101	81	—	"	"	"	84	86
27	—	—	—	103	100	81	—	"	"	100	84	86
28	—	—	—	101	97	81	—	"	"	86	84	86
29	—	—	—	99	96	81	—	"	"	85	84	82
30	—	—	—	99	93	81	—	"	"	84	84	82
31	—	—	—	89			—	"	"	85	84	82
Средн.	—	—	—	118	104	—	—	прсх	прсх	—	84	87
Выш.	—	—	—	148	145	93	—	прсх	прсх	100	86	91
Низш.	—	—	—	99	85	прсх	—	прсх	прсх	прсх	80	82
Средний годовой —. Высший —. Низший прсх 14/VI (10), 1/VIII—26/X.												

Наблюдения односрочные.

279. оз. БОЗ-КУЛЬ — киш. КОК-ЧИЕЛЬ

Отм. нуля графика 84,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	265	301	324	303	267	270	236	290	261	298	291	268
2	266	301	323	301	268	268	236	290	263	299	289	267
3	268	301	322	299	268	266	236	289	265	300	288	267
4	269	302	321	297	268	265	238	288	267	301	287	266
5	270	302	320	295	268	284	240	287	269	302	286	266
6	271	303	319	293	268	264	242	287	271	303	285	266
7	273	304	318	292	268	263	243	285	273	304	284	265
8	274	305	317	291	268	262	245	284	275	305	283	265
9	275	306	316	290	268	261	247	283	277	306	282	265
10	276	307	315	289	268	260	249	282	279	307	281	264
11	277	308	314	287	268	259	251	281	280	308	280	264
12	278	309	313	285	268	258	253	280	281	309	279	264
13	279	310	312	284	269	256	255	279	282	310	278	263
14	280	311	311	283	270	255	257	278	283	309	278	263
15	281	312	310	282	271	254	259	277	284	308	277	262
16	282	313	309	281	271	253	261	276	285	307	276	262
17	283	314	308	280	271	253	263	275	286	305	276	262
18	284	315	307	279	271	252	265	274	287	304	275	261
19	285	315	307	278	271	251	267	273	288	303	275	261
20	286	316	307	277	271	250	269	272	289	302	274	261
21	288	317	306	276	271	249	271	271	290	301	273	261
22	289	318	306	275	271	248	273	270	291	300	273	260
23	290	319	306	274	271	246	275	269	292	299	272	260
24	291	320	305	273	271	245	277	268	293	298	271	260
25	293	321	305	272	271	244	279	267	294	297	270	260
26	294	322	305	271	271	242	280	266	295	296	269	259
27	295	322	305	270	271	240	282	265	296	295	269	259
28	298	323	304	269	271	239	284	264	297	294	268	259
29	300	324	304	268	271	236	286	263	298	293	268	258
30	301		303	267	271	237	288	262	298	292	268	258
31	301		303		270		290	261		291		258
Средн.	283	312	311	283	270	254	261	276	283	301	278	262
Высш.	301	324	324	303	271	270	290	290	298	310	291	268
Низш.	265	301	303	267	267	236	236	261	261	291	268	258
Средний годовой 281. Высший 324 29/II, 1/III. Низший 236 29/VI, VII (3).												

280. оз. ИСКАНДЕР-КУЛЬ — северо-восточный берег

Отм. нуля графика 95,68 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63	61	58	56	83	190	212	172	140	93	79	74
2	63	60	58	56	83	200	210	174	142	92	79	74
3	63	60	58	55	83	199	208	174	142	92	76	74
4	63	60	55	55	85	184	205	174	142	90	76	74
5	63	60	55	55	88	172	200	176	142	88	75	73
6	63	60	56	55	93	166	198	181	141	87	75	73
7	63	59	56	55	92	168	194	183	142	87	74	73
8	63	59	56	56	89	174	194	176	140	86	74	72
9	63	59	56	56	86	180	192	172	138	85	74	72
10	63	59	56	56	85	186	191	169	132	85	74	70
11	63	59	56	56	85	194	191	168	130	84	74	70
12	63	58	56	56	83	200	192	166	129	84	74	70
13	63	58	57	56	83	204	190	168	129	82	74	69
14	63	54	58	56	83	208	186	169	127	81	74	69
15	63	58	58	57	81	206	183	168	122	80	72	68
16	63	58	58	57	82	208	181	168	119	80	72	67
17	63	58	57	57	83	209	181	168	116	80	72	66
18	63	58	57	58	85	211	181	163	116	80	72	65
19	62	58	56	58	87	211	184	163	118	80	72	65
20	61	58	56	58	88	209	188	163	118	80	72	65
21	61	58	56	60	89	206	188	163	118	79	71	63
22	61	58	56	61	91	208	187	160	118	79	70	63
23	61	58	56	63	93	212	188	156	117	79	70	62
24	61	58	56	66	97	214	186	154	112	79	70	62
25	60	58	56	69	104	224	180	154	108	78	70	62
26	60	58	56	72	116	226	180	152	105	78	70	62
27	60	57	56	74	131	228	181	150	102	78	70	61
28	60	57	56	78	148	228	181	149	100	78	70	61
29	60	58	56	80	163	230	186	140	98	78	70	61
30	60		56	83	175	222	181	140	96	78	70	61
31	60		56		179		177	140		80		60
Средн.	62	59	56	61	100	203	190	164	123	83	73	67
Выш.	63	61	58	83	179	230	212	183	142	93	79	74
Низш.	60	57	55	55	81	166	177	140	96	78	70	60

Средний годовой 103. Высший 230 29/VI. Низший 55 4, 5/III, IV (5).

1—31/I, 1—4/III в заливе неполный ледостав. Наблюдения односрочные.

281. оз. ИСКАНДЕР-КУЛЬ — юго-западный берег

Отм. нуля графика 95,68 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63	60	58	57	83	189	214	171	139	93	78	67
2	63	59	58	57	83	200	213	171	141	92	78	67
3	63	59	58	57	84	197	213	171	141	90	75	67
4	63	59	58	57	86	183	215	171	141	89	75	67
5	63	59	58	57	89	171	200	173	141	88	75	67
6	63	59	58	57	89	165	197	180	139	87	74	67
7	63	58	58	57	90	169	195	181	139	86	74	67
8	63	58	58	59	90	173	193	180	139	85	74	67
9	63	58	58	59	87	180	192	175	137	84	74	67
10	62	58	58	59	82	187	191	168	135	84	74	67
11	62	58	58	59	82	193	191	167	129	83	73	65
12	62	58	58	59	82	200	191	166	129	83	72	65
13	62	58	58	59	82	205	191	166	128	83	72	65
14	62	58	58	59	82	206	191	169	126	82	71	65
15	62	58	58	59	82	206	191	169	121	82	71	65
16	62	58	58	59	82	207	190	166	118	81	71	65
17	62	58	58	59	83	209	190	165	115	81	71	63
18	61	58	58	59	85	210	196	163	115	81	71	63
19	60	58	58	59	87	211	195	163	113	81	71	63
20	60	58	58	59	88	211	192	163	112	81	71	63
21	60	58	58	59	89	206	192	161	111	80	71	62
22	60	58	58	61	90	207	193	161	117	80	70	62
23	60	58	57	63	90	211	191	157	116	80	69	62
24	60	58	57	66	101	213	183	155	116	80	69	62
25	60	58	57	69	104	220	183	153	109	79	68	62
26	60	58	57	71	115	224	183	151	104	79	68	62
27	60	58	57	75	132	224	181	150	101	79	67	62
28	60	58	57	76	153	225	184	145	99	78	67	63
29	60	58	57	80	162	227	185	139	99	78	67	63
30	60		57	80	174	221	180	139	95	78	67	63
31	60		57		177		175	139		78		63
Средн.	61	58	58	61	100	202	193	163	122	83	72	64
Выш.	63	60	58	86	177	227	215	181	141	93	78	67
Низш.	60	58	57	57	82	165	175	139	95	78	67	62

Средний годовой 103. Высший 227 29/VI. Низший 57 23/III—7/IV.

Наблюдения односрочные.

282. оз. ИССЫК-КУЛЬ — с. РЫБАЧЬЕ

Отм. нуля графика 1620,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	254	247	253	249	249	259	268	270	279	275	259	258
2	254	248	246	249	251	262	267	267	277	272	242	257
3	255	243	251	246	249	262	267	269	275	271	255	257
4	255	242	252	245	250	263	266	267	276	270	260	256
5	252	246	249	250	250	264	267	267	271	273	260	256
6	252	242	250	251	238	265	265	267	271	269	262	255
7	249	243	249	250	250	265	267	270	274	270	264	252
8	253	246	250	250	253	265	264	269	274	266	262	251
9	254	243	250	248	255	264	266	269	266	269	258	254
10	253	245	248	246	255	266	266	269	268	266	259	255
11	254	246	249	250	254	266	267	269	278	268	259	252
12	248	247	250	248	249	265	265	269	277	266	259	255
13	242	249	248	248	256	266	266	270	274	268	244	248
14	249	250	250	241	256	267	267	269	275	266	258	248
15	246	249	246	250	255	268	266	269	271	266	259	247
16	249	247	245	245	255	271	269	267	273	262	256	250
17	245	246	245	248	254	269	267	273	275	265	255	248
18	243	251	248	248	247	270	266	275	276	263	255	252
19	245	252	249	250	245	269	267	273	275	264	257	248
20	248	253	250	249	246	269	266	274	275	264	255	251
21	251	250	251	251	255	267	266	274	274	264	255	248
22	253	248	251	250	256	270	266	276	275	265	256	249
23	247	250	250	247	248	267	267	275	272	264	257	249
24	244	246	249	251	247	265	264	277	271	263	255	251
25	243	249	251	251	253	267	266	277	270	264	254	253
26	243	251	251	250	253	267	263	277	272	263	251	251
27	245	250	249	251	252	266	266	275	272	264	255	253
28	246	251	241	244	251	267	266	277	276	264	255	253
29	249	247	242	249	251	267	263	276	276	263	257	252
30	252		250	250	253	268	264	277	276	264	256	252
31	254		248		252		268	277		250		240
Средн.	249	247	249	248	251	266	266	272	274	266	256	252
Выш.	257	255	254	255	259	273	271	279	281	275	264	259
Низш.	241	240	237	239	237	255	260	264	265	243	241	239

Средний годовой 258. Высший 281 1/IX. Низший 237 28/III, 6/V.

283. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КУРУМДЫ

Отм. нуля графика 1620,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	249	242	244	245	246	255	260	265	273	269	269	261
2	249	242	243	245	246	255	260	264	272	270	276	261
3	248	242	243	245	247	256	261	264	274	272	267	260
4	248	242	243	246	247	257	262	264	273	270	266	260
5	248	242	244	246	247	258	261	265	275	270	267	259
6	249	242	243	246	254	258	261	265	273	270	266	260
7	248	242	244	246	250	258	261	265	272	271	265	260
8	248	242	245	246	248	258	262	267	273	269	265	260
9	248	243	244	246	250	258	261	267	275	268	275	260
10	248	243	243	247	250	258	261	268	274	268	268	260
11	248	244	243	246	250	259	263	269	271	267	264	260
12	250	244	244	246	254	259	263	271	271	268	264	259
13	249	244	244	245	250	259	263	270	271	272	264	260
14	248	244	245	245	251	259	262	270	271	267	266	261
15	249	244	245	245	251	259	262	270	271	267	263	261
16	248	244	244	246	251	260	262	270	271	268	262	261
17	251	246	244	245	252	260	262	271	271	274	263	261
18	249	244	244	245	252	260	262	271	271	267	262	261
19	248	244	244	245	254	260	262	272	271	267	262	261
20	248	244	244	245	253	260	262	272	271	269	262	264
21	247	244	244	245	253	260	262	272	273	268	264	262
22	246	244	244	245	252	260	262	273	271	266	264	259
23	246	244	244	245	252	261	262	273	273	268	262	259
24	245	244	244	246	253	261	262	272	272	268	262	259
25	245	245	244	246	253	261	262	272	272	268	262	259
26	245	244	244	245	253	260	262	271	272	268	263	258
27	255	244	244	245	253	260	262	271	273	268	264	258
28	251	244	244	245	252	260	262	273	271	268	261	259
29	244	243	244	246	254	262	262	272	270	268	260	259
30	243		245	246	253	261	264	272	270	268	259	259
31	242		245		254		265	273		269		261
Средн.	248	243	244	246	251	259	262	269	272	269	264	260
Вышш.	263	247	245	248	256	264	266	274	276	274	276	264
Низш.	242	241	243	244	246	254	260	264	269	266	259	257

284. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. ТЮН

Отм. нуля графика 1620,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	245	244	248	252	253	260	267	273	281	276	273	268
2	245	244	245	249	251	263	269	273	282	276	272	268
3	245	243	246	253	251	264	270	270	275	278	273	268
4	244	243	248	253	253	265	268	271	278	277	273	268
5	246	243	249	253	255	266	269	273	279	277	273	268
6	247	243	248	253	256	267	270	274	279	282	273	268
7	246	243	248	252	253	266	267	271	279	276	274	265
8	247	244	248	253	255	266	268	273	284	276	273	263
9	246	243	246	251	254	268	268	277	285	284	275	262
10	245	242	249	249	245	267	268	279	281	275	273	261
11	245	242	249	249	255	267	269	278	279	275	273	261
12	252	241	251	250	253	265	270	278	276	276	274	262
13	248	241	251	251	255	266	270	279	279	274	273	261
14	245	241	252	252	255	266	272	278	278	275	274	261
15	244	239	252	252	255	271	271	276	277	276	272	261
16	242	241	251	255	257	267	270	276	279	280	271	261
17	247	241	250	252	256	268	269	278	277	277	272	261
18	248	240	250	252	258	266	269	276	277	273	272	261
19	247	242	250	252	257	268	269	278	276	274	272	263
20	248	244	251	253	259	272	270	277	279	275	271	259
21	245	243	251	253	256	267	270	280	278	277	270	260
22	245	243	251	253	255	266	269	278	277	275	270	260
23	246	245	251	252	256	271	270	278	278	278	271	259
24	246	243	251	254	259	270	270	282	278	278	272	259
25	246	243	251	255	257	270	269	280	276	273	271	260
26	244	247	252	253	257	268	271	281	276	273	271	260
27	242	245	249	253	262	269	269	282	277	270	270	260
28	242	246	250	253	260	267	271	280	276	268	270	260
29	243	245	248	253	261	273	272	280	277	269	268	259
30	245		250	253	256	270	273	279	276	273	268	259
31	244		250		261		272	282		279		258
Средн.	245	243	250	252	256	267	270	277	278	276	272	262
Выш.	258	248	253	261	267	280	274	286	286	289	277	269
Низш.	241	238	244	248	240	257	264	269	272	267	266	258

Средний годовой 262. Высший 289 6/X. Низший 238 15/II.

285. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 1620,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	253	247	248	250	249	263	263	269	276	273	271	265)
2	253	248	246	249	251	259	264	269	276	274	275	265)
3	250	249	248	248	251	259	265	268	275	274	275	265)
4	252	247	246	250	251	262	266	270	277	272	268	266)
5	254	248	247	249	251	262	267	270	276	272	269	265)
6	251	249	248	249	247	263	265	270	276	271	268	267)
7	252	251	246	249	253	264	264	270	275	272	270	264
8	251	248	248	250	255	263	266	268	274	273	266	264
9	252	247	248	247	256	266	266	278	274	273	274	266
10	254	250	248	247	255	263	264	276	273	272	279	265)
11	252	248	246	248	256	265	265	275	275	271	267	264)
12	247	249	248	247	249	265	265	275	275	275	267	266)
13	254	250	246	250	253	264	264	275	276	273	270	267
14	247	246	248	248	254	266	265	274	275	271	267	264
15	252	248	250	249	255	269	266	273	273	270	267)	263
16	253	248	246	251	256	264	264	272	275	272	267)	264
17	258	247	248	251	256	264	264	274	275	272	266)	265
18	252	246	249	249	258	264	266	276	275	273	267)	264
19	252	247	249	249	258	264	266	276	274	271	267)	262
20	252	246	249	250	254	266	266	272	274	271	267)	262
21	253	246	248	248	255	263	267	276	276	273	266)	261
22	251	247	249	250	255	264	268	273	272	273	268	262)
23	251	248	248	251	255	266	266	276	275	271	267	262)
24	250	248	250	251	255	264	266	278	269	272	266	263)
25	250	246	249	249	257	266	267	278	274	272	267	261)
26	256	249	248	250	257	266	266	278	274	273	266	262)
27	249	248	248	248	256	264	264	276	274	272	266	263)
28	249	248	249	250	258	262	266	278	274	272	265	262)
29	248	248	249	250	259	262	270	277	274	272	265	262)
30	244		249	250	260	263	270	277	274	273	265)	262)
31	247		250		260		270	277		272		262
Средн.	251	248	248	249	255	264	266	274	274	272	268	264
Выш.	263	251	253	252	261	269	271	281	288	281	280	271
Низш.	243	243	245	247	247	257	261	267	265	267	263	259

Средний годовой 261. Высший 288 23/IX. Низший 243 14/I, 25/II.

286. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. ТАМГА

Отм. нуля графика 1620,00 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	262	257	257	258	257	264	273	276	285	283	280	274
2	262	257	257	258	257	269	273	277	285	283	279	274
3	261	257	256	258	258	269	273	277	285	283	279	273
4	261	257	256	258	259	269	273	277	285	282	278	273
5	261	257	256	257	259	270	274	277	285	282	278	274
6	261	257	256	257	260	272	274	277	285	281	278	274
7	261	257	256	257	262	273	274	277	284	281	277	274
8	261	257	256	257	262	272	274	278	284	281	277	274
9	261	257	256	257	263	271	274	283	284	280	277	274
10	261	257	256	257	262	272	274	284	284	280	277	274
11	261	257	256	257	262	272	274	284	284	280	276	274
12	261	257	256	257	262	272	274	284	284	280	276	274
13	261	257	256	257	262	272	274	284	284	280	276	274
14	261	257	256	257	261	273	274	284	283	280	276	274
15	260	257	256	257	262	274	274	283	283	280	276	274
16	260	257	256	257	263	272	274	283	283	280	276	274
17	260	257	256	257	264	272	274	285	283	280	276	274
18	260	257	256	257	264	272	273	285	283	280	276	274
19	260	257	256	257	264	272	273	285	283	280	276	274
20	260	257	257	257	264	273	273	285	283	280	276	274
21	260	257	257	257	264	273	274	285	283	280	276	274
22	259	257	257	257	264	273	274	285	284	280	276	273
23	259	257	257	257	264	273	274	285	284	280	276	272
24	259	257	257	257	264	273	274	284	283	280	276	272
25	259	257	257	257	264	273	274	284	284	279	274	272
26	259	257	257	257	264	273	274	285	283	279	273	272
27	258	257	257	257	264	273	274	285	283	279	272	272
28	258	257	257	257	265	272	274	285	283	279	274	272
29	257	257	257	257	264	273	275	284	283	280	274	271
30	257		257	257	266	273	277	284	283	280	274	271
31	257		258		265		277	284		280		271
Средн.	260	257	256	257	262	272	274	282	284	280	276	273
Выш.	262	257	258	258	266	274	277	285	285	283	280	274
Низш.	257	257	256	257	257	264	273	276	283	279	272	271

Средний годовой 269. Высший 285 17/VIII (10), IX (6). Низший 256 3—19/III.

287. оз. САРЕЗСКОЕ — кишл. ИРХТ

Отм. нуля графика 3130,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	492)	417	353	297	227	208	318	542	699	679	613	532
2	489)	415	352	294	226	214	329	552	701	678	610	529
3	486)	413	350	291	225	219	333	561	702	676	607	526
4	483)	410	348	288	225	224	348	570	703	674	604	525
5	480)	408	346	285	225	227	355	580	704	672	601	522
6	477)	406	343	283	223	228	363	591	705	670	601	519
7	474)	404	341	280	222	229	369	604	705	668	595	516
8	471)	401	339	279	221	229	375	614	705	667	592	512
9	468)	398	337	278	219	229	380	623	705	664	589	511
10	466	396	334	277	218	229	385	630	705	662	589	508
11	463	393	332	276	216	229	389	634	705	660	586	506
12	460	391	330	275	215	229	394	638	705	658	584	503
13	458	388	328	274	213	230	399	645	705	656	579	500
14	456	386	326	272	212	232	404	650	704	654	578	498
15	453	384	325	269	209	233	408	654	703	652	575	494
16	451	382	323	266	207	235	413	658	702	649	573	489
17	448	379	321	264	206	237	416	662	701	647	572	487
18	445	377	319	261	204	239	420	667	700	645	568	484
19	443	374	317	258	202	242	425	672	699	643	565	481
20	441	372	315	255	200	243	430	676	698	641	563	478
21	439	370	313	252	198	245	436	680	697	639	560	475
22	437	368	312	249	196	245	444	683	696	636	559	472
23	435	367	310	246	195	246	452	686	694	633	556	468
24	433	365	309	243	193	249	459	688	692	631	553	467
25	430	363	308	240	191	254	467	689	690	629	550	464
26	428	361	307	237	189	262	475	691	689	626	548	461
27	426	359	305	235	189	273	483	694	687	624	545	458
28	426	357	303	234	189	283	494	695	685	622	542	456
29	422	355	302	232	192	295	504	696	683	620	539	453
30	420		300	236	197	303	517	697	681	618	535	450
31	418		299		202		529	698		616		449
Средн.	452	385	324	264	208	241	417	646	698	649	574	490
Высш.	492	417	353	298	228	306	532	698	705	679	613	532
Низш.	418	355	299	230	189	206	316	539	680	616	535	449
Средний годовой 446. Высший 705 6—13/IX. Низший 189 26—28/V.												

288. оз. ХОДЖА-КУЛЬ — рыбацья зимовка

Отм. нуля графика 95,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	81	79	75	49	26	51	23	прсх	прсх	прсх	прсх
2	82	81	79	74	48	25	50	22	"	"	"	"
3	82	80	79	73	47	24	47	21	"	"	"	"
4	81	80	78	72	49	23	46	20	"	"	"	"
5	81	80	78	71	49	22	45	18	"	"	"	"
6	81	80	78	70	50	21	44	17	"	"	"	"
7	81	80	78	69	50	20	43	16	"	"	"	"
8	81	80	78	68	50	19	42	15	"	"	"	"
9	81	80	78	67	49	18	42	14	"	"	"	"
10	81	80	78	66	48	17	42	13	"	"	"	"
11	81	80	78	65	47	31	44	12	"	"	"	"
12	81	80	78	64	46	58	43	8	"	"	"	"
13	81	80	77	63	45	58	41	5	"	"	"	"
14	81	80	77	62	44	59	40	4	"	"	"	"
15	81	80	77	61	43	36	39	3	"	"	"	"
16	81	80	77	60	42	37	38	2	"	"	"	"
17	81	80	77	59	41	36	37	3	"	"	"	"
18	81	80	77	59	40	53	36	2	"	"	"	"
19	81	80	77	58	39	52	35	0	"	"	"	"
20	81	80	77	57	38	51	34	1	"	"	"	"
21	81	80	77	56	37	50	33	-3	"	"	"	"
22	81	79	77	55	36	49	32	-4	"	"	"	"
23	81	79	77	54	35	48	31	-5	"	"	"	"
24	81	79	77	53	34	49	30	-6	"	"	"	"
25	81	79	76	52	33	49	29	-8	"	"	"	"
26	81	79	76	51	32	46	28	-11	"	"	"	"
27	81	79	76	50	31	45	28	прсх	"	"	"	"
28	81	79	76	49	30	41	27	"	"	"	"	"
29	81	79	76	49	29	40	26	"	"	"	"	"
30	81	79	76	49	28	40	25	"	"	"	"	"
31	81	79	76	49	27	24	24	"	"	"	"	"
Средн.	81	80	77	61	41	38	37	—	прсх	прсх	прсх	прсх
Выш.	82	81	79	75	50	59	51	23	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	81	79	76	49	27	17	24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 82 1—3/I. Низший прсх 27/VIII—31/XII.

Наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

289. оз. ЯШИЛЬ-КУЛЬ — исток р. ГУНТ

Отм. нуля графика 3090,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	830	830	830	830	830	852	894	888	862	846	832	826
2	830	830	830	830	830	860	892	887	862	846	832	826
3	830	830	830	830	830	864	891	886	862	845	831	826
4	830	830	830	830	830	866	890	886	861	844	831	826
5	830	830	830	830	830	867	888	887	861	844	830	826
6	830	830	830	830	830	867	888	889	861	843	830	826
7	830	830	830	830	830	867	886	888	861	843	830	826
8	830	830	830	830	830	867	886	887	861	843	829	826
9	830	830	830	830	830	867	884	886	860	842	829	826
10	830	830	830	830	830	867	882	884	858	842	828	826
11	830	830	830	830	830	868	880	881	858	841	828	826
12	830	830	830	830	830	868	880	879	856	841	827	826
13	830	830	830	830	830	868	877	878	856	840	826	826
14	830	830	830	830	828	868	876	877	856	840	826	826
15	830	830	830	830	827	869	875	876	855	838	826	826
16	830	830	830	830	827	871	874	875	855	838	826	826
17	830	830	830	830	827	872	874	874	854	838	826	826
18	830	830	830	830	824	874	874	874	853	837	826	826
19	830	830	830	830	823	876	874	873	853	837	826	826
20	830	830	830	830	819	877	876	873	852	836	826	826
21	830	830	830	830	817	877	878	872	850	836	826	826
22	830	830	830	830	817	880	880	871	850	835	826	826
23	830	830	830	830	817	881	881	870	850	835	826	826
24	830	830	830	830	817	883	882	869	847	834	826	826
25	830	830	830	830	817	885	882	868	847	834	826	826
26	830	830	830	830	818	888	881	866	847	834	826	826
27	830	830	830	830	831	891	883	865	845	834	826	826
28	830	830	830	830	831	894	886	864	845	833	826	826
29	830	830	830	830	831	895	887	862	844	833	826	826
30	830	830	830	830	834	896	886	863	843	833	826	826
31	830	830	830	830	842	888	863	832	832	832	826	826
Средн.	830	830	830	830	827	874	882	876	854	839	828	826
Выш.	830	830	830	830	842	896	894	889	862	846	832	826
Низш.	830	830	830	830	817	848	874	862	843	832	826	826

Средний годовой 844. Высший 896 30/VI. Низший 817 21—25/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. За ноябрь сведения о ледовых явлениях неполные.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Температура воды приведена в градусах Цельсия, в виде средних декадных и месячных значений, полученных по данным ежедневных утренних наблюдений. Наибольшие значения температуры даны из всех сроков наблюдений.

Измерения температуры производились, как правило, в створе водпоста, у берега. Температура измерялась с точностью от 0,1 до 1°. По станциям, температура на которых измерялась с точностью 0,5—1°, приведенные данные следует считать приближен-

ными. Поправка на неточность шкалы термометра, меняющаяся обычно в пределах 0,1—0,4°, в большинстве случаев не вводилась. В случаях отсутствия наблюдений или браковки данных в соответствующих графах проставлено тире.

По станциям №№ 1, 7, 23—25, 37, 52, 64, 69, 78, 90, 182, 196, 203, 210, 267, 271, 274 и 277 температура воды не приводится из-за отсутствия наблюдений или отрывочности и браковки данных наблюдений.

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	р. Чон-Кой-Су	с. Курско	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	1,5 1,9 3,7 2,4	3,6 4,5 5,3 4,5	6,3 5,8 6,8 6,3	6,5 6,8 7,1 6,8	6,5 5,5 5,3 5,8	4,6 3,9 3,3 3,9	3,1 3,5 3,0 3,2	0,2 0,3 0,0 0,2	0,0 0,0 0,3 0,1	17,0 27/VII
3	р. Чолпан-Ата	свх. Чолпан-Ата . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	4,5 4,2 — —	— — 9,4 —	8,5 10,6 7,6 8,9	8,4 7,7 7,4 7,8	8,3 7,4 6,3 7,3	5,8 4,1 3,5 4,5	1,0 0,6 1,7 1,1	1,3 1,1 1,0 1,1	—
4	р. Б. Ак-Су	с. Григорьевское . . .	1 2 3 Средн.	0,6 0,3 0,0 0,3	0,2 0,2 0,5 0,3	0,5 1,0 0,9 0,8	1,0 2,4 4,9 2,8	5,2 4,7 5,0 5,0	5,5 7,6 8,2 7,1	8,1 8,4 8,6 8,4	8,0 — — —	8,2 7,0 5,4 6,9	6,0 6,4 6,4 6,3	2,0 0,7 0,4 1,0	0,3 0,4 0,2 0,3	18,1 2/IX
5	р. М. Ак-Су	с. Семеновское	1 2 3 Средн.	1,0 1,0 0,0 0,7	0,0 0,4 1,2 0,5	0,4 0,3 1,5 0,7	1,8 1,6 2,7 2,0	2,6 3,4 3,7 3,2	3,9 4,9 6,1 5,0	6,2 6,1 7,0 6,4	6,9 6,8 6,4 6,7	6,0 5,0 4,8 5,3	5,0 5,3 4,5 4,9	0,2 0,2 0,2 0,2	0,0 0,0 0,0 0,0	—
6	р. Б. Урюкты	конеvodческий совхоз	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	3,7 3,4 4,7 3,9	4,3 4,7 5,7 4,9	6,1 6,0 6,3 6,1	6,5 7,0 8,4 7,3	7,9 7,8 7,4 7,7	6,6 5,7 5,3 5,9	4,8 4,8 3,1 4,2	1,2 0,5 0,8 0,8	0,2 0,8 2,2 1,1	14,6 28/VII
8	р. Кутурга	с. Кутурга	1 2 3 Средн.	— — — —	0,7 0,6 1,0 0,8	0,6 0,6 1,5 0,9	1,8 1,9 4,8 2,8	3,8 4,7 5,1 4,5	5,8 6,9 8,8 7,2	8,3 8,9 11,2 9,5	9,0 9,3 8,2 8,8	7,4 6,9 5,2 6,5	5,0 3,5 4,2 4,2	1,0 0,5 0,6 0,7	1,4 0,7 0,8 1,0	19,3 28/VII, 15/VIII
9	р. Тюп	с. Сартологой	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,1 0,5 1,4 0,7	0,7 1,9 4,0 2,2	5,3 5,6 6,9 5,9	7,3 10,0 10,3 9,2	9,8 9,7 10,6 10,0	9,5 8,8 8,3 8,9	6,9 6,0 3,5 5,5	3,1 — — —	— — — —	— — — —	20,4 26/VI
10	"	с. Преображенское . .	1 2 3 Средн.	1,8 — — —	2,0 1,6 4,0 2,5	3,9 4,6 4,4 4,3	4,8 4,9 8,9 6,2	10,0 11,4 12,1 11,2	13,3 16,2 16,6 15,4	15,4 15,9 16,4 15,9	14,8 14,5 13,7 14,3	11,6 11,0 8,5 10,4	7,7 6,8 6,6 7,0	3,6 2,9 2,9 3,1	2,7 2,4 — —	24,0 26/VI
11	р. Джаргалан	с. Советское	1 2 3 Средн.	0,1 0,1 0,1 0,1	0,2 0,1 0,3 0,2	0,2 0,3 0,3 0,3	0,8 1,1 2,8 1,6	3,3 3,9 5,1 4,1	5,4 6,6 7,6 6,5	7,4 7,5 8,6 7,8	7,6 7,4 6,5 7,2	5,6 5,0 3,4 4,7	3,0 2,2 2,0 2,4	0,2 0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,1 0,2	16 28/VII
12	"	с. Михайловка	1 2 3 Средн.	0,7 0,5 0,8 0,7	1,7 1,8 2,9 2,1	1,9 3,5 4,7 3,4	5,7 6,3 10,2 7,4	9,3 — — —	7,0 9,0 7,8 7,9	7,0 6,4 — —	— 7,0 7,2 —	— 9,3 7,6 —	8,3 7,1 7,0 7,5	3,0 1,4 2,6 2,3	1,7 — — —	—
13	р. Тургень-Ак-Су	пос. лесозавода . . .	1 2 3 Средн.	0,2 0,3 0,3 0,3	0,4 0,3 0,7 0,5	0,2 0,3 0,9 0,5	1,4 1,6 3,1 2,0	3,0 4,7 4,9 4,2	5,0 6,2 6,3 5,8	6,1 6,1 6,7 6,3	5,7 5,5 5,3 5,5	4,8 4,3 3,4 4,2	3,0 2,5 2,5 2,7	0,7 0,3 0,3 0,4	0,2 0,2 0,4 0,3	14,0 26/VI 27, 28/VII
14	р. Ак-Су (Арасан)	с. Теплоключинское .	1 2 3 Средн.	0,5 1,3 0,6 0,8	1,0 0,3 0,8 0,7	0,4 0,8 1,4 0,9	2,0 3,1 5,1 3,4	4,1 5,1 5,6 4,9	5,8 6,1 6,6 6,2	6,8 6,7 7,3 6,9	6,4 5,7 5,7 5,9	5,3 5,1 4,4 4,9	3,9 3,2 3,0 3,4	1,0 0,3 1,1 0,8	0,6 0,3 0,4 0,4	14,0 26/VI
15	р. Ак-Су	минеральные ключи (курорт Ак-Су) . . .	1 2 3 Средн.	0,5 0,4 0,1 0,3	0,4 0,4 0,8 0,5	0,6 1,0 1,7 1,1	1,6 2,4 5,5 3,2	4,0 5,1 6,2 5,1	5,7 6,1 6,6 6,1	6,5 6,4 7,1 6,7	6,3 5,5 4,7 5,5	4,7 3,4 2,4 3,5	2,5 2,1 1,8 2,1	— — — —	1,2 1,0 1,4 1,2	16,0 15/VI
16	р. Каракол	устье р. Каска-Су . .	1 2 3 Средн.	0,2 0,3 0,3 0,3	0,6 0,3 0,8 0,6	0,7 1,1 2,1 1,3	1,9 2,5 5,3 3,2	4,4 5,4 6,0 5,3	5,8 6,4 6,5 6,2	6,2 6,5 6,9 6,5	6,2 6,1 5,9 6,1	5,5 4,7 4,2 4,8	4,5 3,7 3,6 3,9	0,7 0,5 0,6 0,6	0,4 0,4 0,3 0,4	14,4 19/VII
17	р. Ирдык	с. Марининское	1 2 3 Средн.	0,1 — — —	— — — —	0,1 0,6 1,7 0,8	1,1 1,3 4,6 2,3	3,9 6,3 10,3 6,8	5,9 9,5 8,8 8,1	8,0 8,7 10,0 8,9	10,0 9,4 10,1 9,8	7,7 7,2 5,9 6,9	6,2 4,2 4,6 5,0	0,5 — — —	— 0,1 — —	19,2 24/VI, 28/VII
18	р. Джеты-Огуз	курорт Джеты-Огуз .	1 2 3 Средн.	0,3 0,2 0,0 0,2	0,2 0,3 0,2 0,2	0,0 0,3 0,4 0,2	1,0 1,2 3,6 1,9	3,0 4,3 4,9 4,1	5,6 6,7 6,3 6,2	5,8 6,2 6,5 6,2	6,5 7,3 5,8 6,5	4,7 3,5 3,0 3,7	2,6 2,1 2,4 2,4	2,6 2,1 2,4 2,4	— — — —	15,0 12/VI
19	р. Б. Кызыл-Су	лесной кордон	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,1 0,0 0,5 0,2	1,1 4,4 5,3 3,6	3,3 3,7 4,9 4,0	4,8 5,1 5,7 5,2	5,3 5,6 6,1 5,7	5,9 5,3 4,5 5,2	4,2 3,9 3,2 3,8	3,4 3,1 2,7 3,1	— — — —	0,0 0,0 0,0 0,0	15,0 26/V
20	р. Джуука	устье р. Джуукучак .	1 2 3 Средн.	1,8 1,9 1,5 1,7	2,2 1,8 1,9 2,0	2,1 2,0 2,0 2,0	1,8 3,0 5,4 3,4	6,7 7,0 7,7 7,1	7,8 9,4 8,4 8,5	8,8 9,2 9,4 9,1	9,0 8,4 8,0 8,5	7,2 6,8 6,4 6,8	5,3 4,6 4,6 4,8	2,7 2,3 2,2 2,4	2,4 2,0 1,7 2,0	19,0 1/V

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	р. Барскаун	устье р. Сасык	1	0,0	0,1	—	—	—	5,3	6,5	6,4	—	5,8	1,0	0,0	—
			2	0,1	—	—	—	—	6,9	6,7	6,2	—	3,6	0,0	0,0	
			3	0,0	—	—	—	5,7	6,6	7,0	6,1	—	3,5	0,0	0,0	
			Средн.	0,0	—	—	—	—	6,3	6,7	6,2	—	4,3	0,3	0,0	
22	р. Тамга	с. Тамга	1	0,1	—	—	0,7	3,9	6,4	6,8	7,0	5,4	3,0	0,3	—	19,2
			2	0,1	—	—	1,7	4,7	7,4	7,4	7,1	4,7	4,1	—	—	26/V
			3	—	—	0,2	3,0	7,6	7,4	7,6	6,6	3,8	2,3	0,1	—	21,5
			Средн.	—	—	—	1,8	5,4	7,1	7,3	6,9	4,6	3,1	—	—	15/VII
26	р. Ак-Терек	Актерекская МТС	1	0,4	0,4	1,6	4,0	8,4	9,6	11,5	12,8	10,2	6,9	2,6	0,3	18,5
			2	0,6	0,4	2,0	4,7	8,7	10,2	12,0	11,4	8,1	6,2	0,8	0,2	
			3	0,2	—	2,5	7,2	8,1	11,4	12,7	11,9	7,7	5,0	1,1	0,1	
			Средн.	0,4	—	2,0	5,3	8,4	10,4	12,1	12,0	8,7	6,0	1,5	0,2	
27	р. Улахол	с. Улахол	1	0,0	0,0	0,4	2,4	6,0	7,0	8,8	9,0	8,3	5,9	1,8	—	18,5
			2	0,0	0,0	0,6	3,2	6,5	8,8	9,3	8,2	7,0	5,8	1,0	—	
			3	0,0	0,5	1,9	5,2	6,5	8,7	9,7	8,0	6,7	4,8	0,9	—	
			Средн.	0,0	0,2	1,0	3,6	6,3	8,2	9,3	8,4	7,3	5,5	1,2	—	
28	р. Чу	с. Кочкорка	1	—	—	—	4,6	7,5	10,0	10,9	10,2	8,4	6,7	2,5	1,5	18,6
			2	—	—	—	5,6	7,9	10,8	10,7	9,9	7,8	7,1	1,4	1,0	19/VII
			3	—	—	—	7,0	9,4	11,7	11,3	8,8	7,3	6,3	1,7	1,6	—
			Средн.	—	—	—	5,7	8,3	10,8	11,0	9,6	7,8	6,7	1,9	1,4	
29	"	Орт-Токойская котло- вина (нижняя станция)	1	1,1	2,9	2,7	5,4	8,4	11,5	—	15,0	9,8	7,4	2,2	1,2	—
			2	1,1	1,4	3,6	6,1	8,9	12,7	12,6	14,4	8,9	7,0	1,1	0,5	
			3	0,6	2,9	4,9	8,6	11,0	—	13,5	12,1	7,7	6,5	1,5	0,8	
			Средн.	0,9	2,4	3,7	6,7	9,4	—	—	13,8	8,8	7,0	1,6	0,8	
30	"	устье р. Кутемалды	1	—	1,5	2,2	5,2	8,8	12,3	13,8	13,8	11,3	8,2	2,8	3,2	19,7
			2	—	2,0	3,0	6,4	8,7	13,8	14,4	13,6	11,2	7,9	2,5	1,6	24/VII
			3	—	3,1	4,2	8,8	11,3	14,3	14,7	12,9	9,6	7,9	2,9	1,1	20,9
			Средн.	—	2,2	3,1	6,8	9,6	13,5	14,3	13,4	10,7	8,0	2,7	2,0	23/VII
31	"	устье р. Б. Кебин	1	1,5	0,8	2,3	5,7	8,7	12,8	13,2	12,9	10,9	8,7	1,8	1,6	19,1
			2	0,5	0,9	2,6	6,9	8,9	14,4	14,4	14,8	10,4	—	1,7	1,2	
			3	0,3	2,3	3,1	10,2	11,5	14,3	14,0	13,0	9,3	7,9	1,6	0,4	
			Средн.	0,8	1,3	2,7	7,6	9,7	13,8	13,9	13,6	10,2	—	1,7	1,1	
32	"	Семеновский мост	1	1,5	0,8	2,4	5,1	8,5	11,6	12,3	12,3	10,0	8,6	2,1	1,8	20,9
			2	0,6	0,8	2,7	6,2	8,4	12,7	13,2	12,3	9,5	8,0	2,1	1,4	20/VII
			3	0,6	2,3	2,6	9,5	11,6	13,7	13,0	11,0	9,5	8,3	2,1	0,4	23,2
			Средн.	0,9	1,3	2,6	6,9	9,5	12,7	12,8	11,9	9,7	8,3	2,1	1,2	14/VI
33	"	с. Милянфан	1	—	—	—	10,3	13,7	15,9	17,8	17,4	14,4	11,6	6,1	6,8	24,7
			2	—	—	—	11,6	12,7	17,6	17,7	16,8	13,6	11,3	5,9	5,6	
			3	1,7	—	—	13,6	15,0	18,1	18,2	15,9	12,3	11,5	6,4	3,2	
			Средн.	—	—	—	11,8	13,8	17,2	17,9	16,7	13,4	11,5	6,1	5,2	
34	"	с. Георгиевское	1	6,2	4,9	7,5	10,9	14,2	17,0	18,4	18,6	14,6	11,8	6,3	6,7	30,2
			2	2,8	4,4	8,6	12,0	13,9	18,2	18,1	17,6	13,6	11,8	6,6	5,5	21, 23/VII
			3	2,3	7,6	9,2	14,3	16,4	19,0	19,1	15,3	12,9	11,6	6,2	3,6	31,2
			Средн.	3,8	5,6	8,4	12,4	14,8	18,1	18,5	17,2	13,7	11,7	6,4	5,3	28/VII
35	"	с. Таш-Уткуль	1	7,0	5,2	8,9	12,8	18,1	21,5	23,9	23,3	20,0	16,1	5,4	5,0	21,7
			2	3,6	4,2	9,9	15,2	17,5	23,2	23,7	22,9	18,3	15,1	4,4	4,2	
			3	2,3	7,9	11,4	18,0	20,5	24,6	25,5	21,9	17,5	14,9	5,8	1,1	
			Средн.	4,3	5,8	10,1	15,3	18,7	23,1	24,4	22,7	18,6	15,4	5,2	3,4	
36	"	с. Фурманово	1	—	—	3,7	8,9	15,8	19,2	21,5	20,6	15,9	12,5	4,2	3,4	—
			2	—	—	6,3	11,3	14,7	21,8	20,3	20,2	13,8	9,8	2,7	2,7	
			3	—	—	7,5	15,3	18,6	21,2	22,7	19,0	12,5	10,9	4,0	—	
			Средн.	—	—	5,8	11,8	16,4	20,7	21,5	19,9	14,1	11,1	3,6	—	
38	р. Кара-Ходжур	с. Сары Булак	1	—	—	—	1,1	3,8	6,9	8,4	—	6,4	4,1	—	—	—
			2	—	—	—	2,1	5,4	7,5	8,3	—	5,4	4,7	—	—	
			3	—	—	—	2,4	5,9	8,0	—	6,8	4,7	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	1,9	5,0	7,5	—	—	5,5	4,2	—	—	
39	р. Тюлек	аул Тюлек	1	—	—	—	1,0	3,2	7,8	7,4	7,3	5,5	3,6	—	—	21,7
			2	—	—	—	1,7	4,2	8,5	7,0	7,3	3,9	4,2	—	—	5/VIII
			3	—	—	—	2,5	6,7	7,3	8,1	6,4	3,6	3,2	—	—	—
			Средн.	—	—	—	1,7	4,7	7,9	7,5	7,0	4,3	3,7	—	—	
40	р. Кочкур	с. Кунчигыш	1	—	—	—	0,7	3,9	5,6	7,8	8,8	6,4	4,2	—	0,2	—
			2	—	—	—	1,9	5,6	6,1	7,8	8,3	5,8	5,0	0,3	0,2	
			3	—	—	—	4,1	6,3	8,3	—	6,6	4,3	4,6	0,2	—	
			Средн.	—	—	—	2,2	5,3	6,7	—	7,9	5,5	4,6	—	—	
41	"	с. Кочкорка	1	—	—	—	—	6,5	10,8	10,2	11,6	—	6,3	3,9	1,4	—
			2	—	—	—	4,8	7,3	10,8	11,6	9,9	7,6	6,4	2,0	0,1	
			3	—	—	—	5,3	7,9	11,7	12,6	9,2	7,1	6,2	2,0	1,0	
			Средн.	—	—	—	—	7,2	11,1	11,5	10,2	—	6,3	2,6	0,8	
42	р. Суек	устье руч. Ичке-Сай	1	—	—	—	2,8	3,2	—	—	7,4	5,1	2,6	0,1	0,0	—
			2	—	—	—	2,5	4,1	—	—	6,8	4,2	3,5	0,2	0,0	
			3	—	—	—	2,1	4,3	—	—	5,6	3,2	2,7	—	0,0	
			Средн.	—	—	—	2,5	3,9	—	—	6,6	4,2	2,9	—	0,0	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	р. Каракол	устье р. Ири-Су . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,1 0,6 1,6 0,8	1,5 2,9 3,6 2,7	3,7 4,4 5,3 4,5	5,4 5,0 5,9 5,4	5,2 5,1 4,5 4,9	4,6 3,3 2,4 3,4	2,0 2,7 2,0 2,2	— — — —	— 0,0 0,0 —	15,0 29/VIII
44	р. Б. Кебин	устье	1 2 3 Средн.	1,5 0,5 0,1 0,7	0,3 0,5 2,6 1,1	2,0 2,5 3,0 2,5	5,2 6,4 9,3 7,0	8,2 7,8 10,3 8,8	9,8 11,6 11,5 11,0	11,0 11,2 12,1 11,4	11,2 11,0 9,6 10,6	9,3 8,8 8,7 8,9	8,2 7,8 7,4 7,8	2,4 2,2 2,1 2,2	1,6 0,9 0,3 0,9	17,8 27/VI
45	р. М. Кебин	свх. им. Ильича . . .	1 2 3 Средн.	1,8 1,2 1,0 1,3	1,0 1,1 1,4 1,2	1,3 1,5 1,7 1,5	2,0 2,3 4,9 3,1	4,8 4,3 6,3 5,1	6,4 8,0 8,6 7,7	8,7 8,7 9,0 8,8	8,4 8,6 7,6 8,2	7,1 5,9 4,7 5,9	4,1 4,6 4,9 4,5	— — — —	1,2 1,5 0,7 1,1	17,5 6/VIII
46	р. Красная	с. Кеньбулун	1 2 3 Средн.	9,8 7,4 7,1 8,1	8,5 8,1 8,7 8,4	8,5 9,6 9,8 9,3	10,2 10,8 11,7 10,9	11,9 12,0 12,7 12,2	12,7 13,1 13,2 13,0	13,1 13,0 13,0 13,0	13,0 12,7 12,3 12,7	11,9 11,5 11,4 11,6	11,2 11,3 11,2 11,2	8,7 8,8 8,9 8,8	9,2 8,8 8,1 8,7	17,8 25/V
47	"	с. Красная Речка . . .	1 2 3 Средн.	8,5 7,0 6,3 7,3	— — — —	8,8 9,5 9,9 9,4	10,5 10,9 12,8 11,4	12,4 12,6 15,2 13,4	13,9 14,7 14,9 14,5	14,6 14,5 14,7 14,6	14,6 14,2 14,0 14,3	14,4 14,0 14,8 14,4	15,3 14,2 13,3 14,3	8,3 8,5 9,0 8,6	8,9 8,3 7,3 8,2	18,6 25/VI
48	р. Кызыл-Су	с. Бала-Булак	1 2 3 Средн.	0,4 0,0 0,0 0,1	0,1 0,2 0,4 0,2	0,5 0,8 0,8 0,7	1,9 2,8 5,9 3,5	— — — —	— — — —	9,8 8,7 9,3 9,3	8,6 8,1 7,5 8,1	6,6 6,8 5,7 6,4	4,6 5,1 4,9 4,9	0,6 0,6 0,8 0,7	0,6 0,4 0,4 0,5	—
49	р. Шамси	лесной кордон	1 2 3 Средн.	0,4 0,1 0,2 0,2	0,5 0,5 1,3 0,8	0,7 1,9 2,0 1,5	2,6 4,0 6,3 4,3	5,6 5,7 7,1 6,1	7,4 9,4 10,6 9,1	9,7 8,2 8,3 8,7	7,5 7,1 6,6 7,1	6,4 6,0 5,4 5,9	4,7 5,2 5,2 5,0	1,6 1,1 0,9 1,2	1,2 0,9 0,2 0,8	16,9 27/VI
50	р. Кегеты	лесной кордон	1 2 3 Средн.	3,3 2,7 2,4 2,8	2,3 2,4 2,3 2,3	2,5 2,7 3,1 2,8	3,3 3,6 4,9 3,9	5,2 5,9 6,7 5,9	7,3 8,4 9,0 8,2	8,8 9,0 9,6 9,1	8,8 8,4 8,0 8,4	7,8 8,1 7,4 7,8	6,6 7,1 7,0 6,9	4,9 4,4 4,2 4,5	4,2 4,1 4,1 4,1	15,4 2/VIII
51	р. Иссыг-Ата	с. Юрьевское	1 2 3 Средн.	2,2 0,6 0,5 1,1	1,0 1,0 2,7 1,6	2,5 3,6 3,5 3,2	5,9 6,7 8,6 7,1	7,9 8,1 9,3 8,4	9,8 9,8 10,6 10,1	9,2 9,2 9,7 9,4	10,2 8,9 8,6 9,2	7,8 7,4 7,1 7,4	6,0 7,0 7,1 6,7	2,2 2,1 2,0 2,1	1,7 1,3 — —	18,5 26/V
53	р. Ала-Арча	устье р. Кашка-Су . .	1 2 3 Средн.	1,1 — — —	0,4 0,4 0,6 0,5	0,7 0,6 0,9 0,7	2,7 3,5 6,2 4,1	4,6 5,5 7,0 5,7	6,6 6,9 7,3 6,9	7,1 7,0 7,1 7,1	6,8 6,8 6,6 6,7	6,5 6,2 6,0 6,2	4,6 5,0 5,7 5,1	3,3 3,0 — —	— 1,8 1,0 —	14,8 27/IV, 25/V
54	р. Кашка-Су	устье	1 2 3 Средн.	1,0 — — —	0,3 0,5 0,6 0,5	— — — —	1,9 2,0 5,0 3,0	4,2 5,0 6,3 5,2	6,2 7,4 8,6 7,4	7,9 7,6 7,6 7,7	7,1 7,3 7,0 7,1	6,6 6,0 6,1 6,2	4,8 5,0 5,6 5,1	2,7 2,0 — —	— 1,1 0,8 —	19,0 20/VII
55	р. Ала-Медин	устье р. Чон-Курчак	1 2 3 Средн.	2,1 0,6 0,4 1,0	0,6 1,0 2,9 1,5	1,7 2,0 3,1 2,3	4,4 5,3 7,6 5,8	7,0 6,7 7,8 7,2	7,0 7,7 7,8 7,5	7,6 7,7 8,9 8,1	7,5 6,7 7,1 7,1	6,2 6,2 5,8 6,1	5,3 4,9 5,2 5,1	2,2 2,8 1,5 2,2	1,8 1,5 0,9 1,4	15,4 4/V
56	р. Чон-Курчак	устье	1 2 3 Средн.	1,2 0,3 0,2 0,6	0,5 0,8 2,0 1,1	0,9 1,3 0,8 1,0	2,9 4,3 6,5 4,6	5,8 5,3 7,0 6,0	7,7 10,0 10,3 9,3	9,7 10,1 10,0 9,9	8,0 6,7 6,8 7,2	6,4 5,7 5,1 5,7	3,7 3,4 3,9 3,7	0,7 1,1 0,7 0,8	0,4 0,7 0,3 0,5	18,8 26/V, 13/VI
57	р. Джаламыш	с. Тюз	1 2 3 Средн.	1,7 0,7 0,9 1,1	1,0 1,1 2,1 1,4	— — — —	5,4 5,0 8,6 6,3	7,2 6,9 8,5 7,5	9,0 9,9 10,1 9,7	10,1 10,1 10,4 10,2	9,4 9,2 8,6 9,1	8,0 9,4 8,5 8,6	7,3 8,4 8,0 7,9	3,5 3,6 3,2 3,4	2,9 3,0 2,4 2,8	19,6 27/IV
58	р. Ак-Су	с. Чон-Арык	1 2 3 Средн.	2,3 0,8 0,7 1,3	1,1 1,5 3,0 1,9	3,2 3,2 2,9 3,1	4,5 5,1 7,1 5,6	6,2 6,6 7,6 6,8	7,2 8,4 8,5 8,0	8,7 8,9 8,9 8,8	8,4 7,9 7,9 8,1	8,0 7,1 6,4 7,2	5,5 6,4 6,2 6,0	2,3 2,9 2,2 2,5	2,5 1,9 1,1 1,8	14,8 19/VII
59	р. Сукулук	с. Белогорское	1 2 3 Средн.	— — — —	0,8 0,7 1,9 1,1	— — — —	3,8 4,7 7,5 5,3	6,3 6,6 7,2 6,7	7,0 8,3 8,3 7,9	8,2 8,3 8,6 8,4	7,4 7,2 7,2 7,3	7,0 6,9 6,4 6,8	6,2 6,1 6,6 6,3	1,9 2,4 2,0 2,1	— — — —	16,6 8/VIII
60	р. Кара-Балты	с. Сосновка	1 2 3 Средн.	2,2 0,8 0,2 1,1	0,7 1,4 4,0 2,0	2,3 3,1 3,2 2,9	4,1 5,6 6,7 5,5	6,4 7,0 7,9 7,1	7,7 8,1 8,8 8,2	9,0 9,2 9,5 9,2	9,0 9,0 8,6 8,9	7,9 7,6 7,1 7,5	6,2 7,0 6,5 6,6	3,8 3,5 2,9 3,4	2,5 2,2 0,8 1,8	15,3 21/VII
61	р. Курагаты	ст. Аспара	1 2 3 Средн.	2,6 0,4 0,0 1,0	0,7 0,8 1,5 1,0	2,8 4,3 4,1 3,7	7,7 11,0 14,4 11,0	14,1 14,1 17,3 15,2	15,6 16,7 16,0 16,1	16,3 18,7 18,0 17,7	17,7 15,3 14,5 15,8	12,0 11,0 9,8 10,9	8,2 8,9 9,7 8,9	3,0 1,6 2,2 2,3	1,0 0,7 0,9 0,9	19,6 19/VII

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	р. Марке	зим. Улбутуй	1 2 3 Средн.	3,2 3,1 2,5 2,9	1,7 2,0 2,7 2,1	2,7 3,5 3,5 3,2	4,4 5,1 8,5 6,0	7,9 7,5 8,8 8,1	9,6 10,8 11,6 10,7	10,9 10,8 12,5 11,4	11,4 11,0 11,0 11,1	10,6 10,3 9,6 10,2	8,5 8,8 8,7 8,7	4,8 3,7 3,7 4,1	3,6 2,5 1,1 2,4	13,3 24/VII
63а	р. Джарлы-Каинды	с. Орто-Арык	1 2 3 Средн.	2,3 1,7 1,9 2,0	1,9 2,2 3,7 2,6	— — — —	5,0 6,0 8,4 6,5	7,6 7,8 8,2 7,9	8,6 9,5 10,3 9,5	10,7 10,5 10,6 10,6	10,0 9,3 9,5 9,6	8,9 8,0 6,1 7,7	5,3 5,8 5,8 5,6	— — — —	1,5 0,8 0,4 0,9	16,5 28/VII
65	р. Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	1 2 3 Средн.	1,5 0,3 0,3 0,7	0,4 0,8 2,1 1,1	1,1 1,5 2,3 1,6	4,0 5,7 7,9 5,9	7,4 7,5 7,7 7,5	7,7 8,5 9,1 8,4	9,4 9,4 11,5 10,1	9,5 9,1 8,6 9,1	8,4 7,9 7,0 7,8	5,9 6,3 6,1 6,1	2,0 1,9 1,9 1,9	1,8 2,0 0,5 1,4	19,0 20/VII
66	р. Талас	с. Буденновское	1 2 3 Средн.	0,4 0,1 0,0 0,2	0,1 0,3 1,0 0,5	0,7 1,5 2,1 1,4	3,5 4,8 7,6 5,3	7,6 7,8 8,9 8,1	8,7 9,7 10,7 9,7	10,7 10,4 11,5 10,9	11,0 10,3 9,4 10,2	9,2 8,0 7,2 8,1	6,2 7,6 6,6 6,8	1,3 1,4 1,4 1,4	0,9 0,6 0,3 0,6	19,2 6/VI
67	"	с. Кировское	1 2 3 Средн.	3,1 0,6 0,2 1,3	1,5 2,0 4,7 2,7	3,6 4,6 5,6 4,6	7,4 8,9 11,7 9,3	11,4 11,6 13,3 12,1	13,5 14,2 15,1 14,3	15,2 15,1 15,8 15,4	14,9 14,5 13,8 14,4	12,8 11,8 11,2 11,9	9,6 10,6 10,0 10,1	4,6 3,9 4,4 4,3	4,0 2,6 1,3 2,6	22,4 18/VII
68	"	с. Гродеково	1 2 3 Средн.	4,6 0,8 0,7 2,0	1,5 1,8 3,8 2,4	3,7 5,6 4,5 4,6	7,4 9,1 10,0 8,8	7,9 11,7 12,2 10,6	15,1 16,5 17,2 16,3	16,8 16,7 17,3 16,9	16,7 15,8 15,2 15,9	13,9 12,8 12,0 12,9	10,5 10,3 10,9 10,6	7,1 3,8 6,6 5,8	5,1 3,3 1,6 3,3	18,2 21/VII
70	р. Каракол	с. Буденновское	1 2 3 Средн.	0,1 0,0 0,0 0,0	0,1 0,1 0,4 0,2	0,8 1,3 1,5 1,2	2,7 4,4 — —	— 6,8 8,9 —	9,1 10,5 11,3 10,3	— — — —	11,1 10,5 9,3 10,3	9,1 7,6 7,0 7,9	5,6 6,9 6,5 6,3	1,0 0,6 0,9 0,8	0,4 0,4 0,1 0,3	—
71	р. Уч-Кошой	с. Буденновское	1 2 3 Средн.	0,2 0,0 0,0 0,1	0,0 0,1 0,4 0,2	0,9 1,7 2,0 1,5	3,6 5,4 6,7 5,2	— 6,9 8,0 —	7,9 9,1 10,0 9,0	10,3 9,9 12,0 10,7	10,4 9,9 9,6 10,0	8,4 7,2 6,9 7,5	5,8 6,8 6,2 6,3	1,0 0,9 1,1 1,0	0,6 0,6 0,3 0,5	29,8 21/VII
72	р. Кенкол	устье р. Терскол	1 2 3 Средн.	0,4 — 0,0 —	0,4 0,4 1,5 0,8	0,8 2,3 2,4 1,8	5,0 6,0 9,8 6,9	7,6 7,0 9,1 7,9	9,7 11,6 11,9 11,1	11,6 11,3 10,7 11,6	11,8 11,3 10,7 11,3	10,1 9,0 8,1 9,1	6,4 7,6 6,9 7,0	2,4 2,4 3,7 2,8	2,4 1,6 1,0 1,7	19,6 10/VI
73	р. Беш-Таш	гол. арыка Саз	1 2 3 Средн.	1,4 0,4 0,5 0,8	0,4 0,5 4,2 1,7	1,5 2,1 1,5 1,7	4,1 5,6 6,9 5,5	6,2 6,7 8,4 7,1	9,7 7,5 8,8 8,7	9,1 9,4 9,5 9,3	10,0 8,1 7,0 8,4	7,9 6,5 5,2 6,5	4,2 3,4 4,2 3,9	2,7 2,2 1,6 2,2	1,3 1,5 0,9 1,2	18,0 20/VIII
74	р. Нельды	уроч. Джурга	1 2 3 Средн.	1,4 0,1 0,0 0,5	0,0 0,2 1,2 0,5	7,7 4,8 — —	5,9 5,5 10,3 7,2	8,1 6,6 10,5 8,4	12,6 15,0 13,9 13,8	16,5 16,2 16,3 16,3	18,4 13,3 11,1 14,3	8,7 8,0 6,6 7,8	6,4 6,0 7,4 6,6	2,3 2,2 1,4 2,0	1,4 0,8 0,5 0,9	29,4 22/VII
75	р. Ур-Марал	с. Октябрьское	1 2 3 Средн.	— — — —	0,4 0,6 1,3 0,8	1,1 1,8 2,5 1,8	5,6 5,9 8,6 6,7	7,7 7,7 8,9 8,1	7,8 7,6 9,1 8,2	8,9 9,0 9,7 9,2	9,5 8,8 8,7 9,0	8,5 8,0 7,2 7,9	6,2 7,5 6,5 6,7	2,2 1,7 2,3 2,1	2,0 2,0 0,9 1,6	17,0 27/IV
76	р. Кумыш-Таг	гол. арыка Янги	1 2 3 Средн.	0,1 0,4 0,0 0,2	0,1 0,2 2,4 0,9	— — — —	1,2 2,2 10,6 4,7	9,7 9,7 11,0 10,1	8,9 7,4 8,0 8,1	9,0 8,9 9,9 9,3	9,4 9,4 8,8 9,2	8,3 7,9 7,2 7,8	6,4 7,1 7,1 6,9	4,5 1,4 1,9 2,6	1,4 0,8 0,1 0,8	19,8 2/VI
77	р. Кара-Бура	ущелье Кок-Сай	1 2 3 Средн.	0,9 0,2 0,2 0,4	0,5 0,8 2,7 1,3	2,1 2,4 2,7 2,4	4,0 5,5 8,7 6,1	8,2 8,2 10,5 9,0	8,9 9,0 9,4 9,1	9,9 9,5 9,9 9,8	9,2 9,0 8,5 8,9	7,8 7,2 6,8 7,3	5,7 7,7 6,5 6,5	2,6 1,7 2,1 2,1	1,4 0,5 0,2 0,7	21,8 23/V
79	р. Асса	ст. Маймак	1 2 3 Средн.	2,8 0,3 0,3 1,1	1,0 1,3 4,1 2,1	3,2 4,3 5,0 4,2	6,9 9,2 12,7 9,6	12,0 12,4 14,7 13,0	15,6 15,3 15,1 15,3	14,3 13,6 13,5 13,8	12,6 11,6 12,0 12,1	10,8 10,6 10,6 10,7	9,5 10,5 10,0 10,0	3,4 3,0 4,8 3,7	4,6 — 2,2 —	17,5 22, 23/VI
80	р. Куркуреу-Сай	уроч. Чон-Курчан	1 2 3 Средн.	1,0 0,1 0,1 0,4	0,2 0,1 1,2 0,5	1,2 1,0 1,0 1,1	3,4 5,7 9,6 6,2	— — 8,8 —	8,2 7,8 7,8 7,9	7,8 8,0 — —	8,0 7,2 7,0 7,4	6,8 7,0 6,6 6,8	5,8 6,3 5,8 6,0	0,6 0,1 0,2 0,3	1,1 0,3 0,0 0,5	—
81	р. Сыр-Дарья	кишл. Каль	1 2 3 Средн.	4,5 2,0 2,5 3,0	4,0 4,8 7,0 5,3	7,5 8,7 11,0 9,1	13,8 16,2 18,5 16,2	16,8 16,6 18,6 17,3	16,8 18,4 19,6 18,3	20,3 21,1 23,3 21,6	22,0 21,9 20,5 21,5	19,5 18,1 17,5 18,4	15,2 15,0 14,0 14,7	8,6 8,5 8,1 8,4	7,5 6,5 2,9 5,6	24,2 7/VIII
82	"	кишл. Парман-Курган	1 2 3 Средн.	5,4 — — —	2,4 4,2 8,0 4,9	5,6 6,5 8,0 6,7	12,0 14,3 17,9 14,7	16,4 16,1 20,8 17,8	20,4 22,1 23,4 22,0	23,4 23,8 23,8 23,7	24,0 21,5 20,7 22,1	19,9 18,2 16,6 18,2	15,5 15,0 13,8 14,8	8,2 7,0 7,0 7,4	5,4 4,2 1,3 3,6	32,0 2/IX

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	р. Сыр-Дарья	г. Беговат	1 2 3 Средн.	4,3 1,4 2,3 2,7	3,5 4,9 8,4 5,6	6,2 7,5 9,3 7,7	13,2 15,8 19,2 16,1	17,2 16,9 20,3 18,1	20,5 22,2 23,5 22,1	22,5 23,7 23,6 23,3	24,1 21,7 21,3 22,4	19,8 19,1 18,1 19,0	16,0 15,8 14,1 15,3	7,4 6,7 6,9 7,0	5,4 4,1 1,0 3,5	27,8 20/VII
84	"	кишл. Кок-Булак . . .	1 2 3 Средн.	5,2 1,2 1,6 2,7	3,4 4,6 8,8 5,6	6,7 8,0 9,7 8,1	13,1 16,0 19,3 16,1	18,0 17,4 21,4 18,9	21,1 23,4 24,1 22,9	24,7 25,1 25,0 24,9	24,5 22,5 22,4 23,1	21,1 19,3 18,2 19,5	15,9 15,5 14,0 15,1	8,1 7,4 7,0 7,5	5,8 4,6 1,2 3,9	29,8 20/VII
85	"	ст. Тюмень-Арык . . .	1 2 3 Средн.	3,2 — — —	— — — —	4,0 7,2 8,0 6,4	11,0 14,6 17,6 14,4	16,9 16,4 20,0 17,8	20,7 23,6 23,7 22,7	24,8 24,4 24,8 24,7	22,9 21,8 21,3 22,0	20,8 18,8 17,5 19,0	15,0 12,2 11,0 12,7	7,1 5,1 5,1 5,9	4,5 4,5 0,0 3,0	25,7 7/VII
86	"	г. Кзыл-Орда	1 2 3 Средн.	2,1 — — —	— — — —	— 4,2 7,3 —	9,4 13,0 16,0 12,8	15,6 14,8 18,7 16,4	20,7 22,8 22,5 22,0	24,1 23,7 24,0 23,9	23,7 20,3 20,3 21,4	18,6 16,4 14,2 16,4	12,0 9,3 8,0 9,8	5,3 5,0 5,1 5,1	4,8 4,1 — —	25,4 11/VII
87	"	ст. Кара-Узяк	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — 6,3 —	7,3 10,8 16,3 11,5	18,1 18,6 18,7 18,5	20,9 23,0 24,5 22,8	24,4 24,1 24,6 24,4	23,8 22,5 21,3 22,5	20,4 17,8 16,6 18,3	13,8 9,9 8,0 10,6	5,7 3,5 3,1 4,1	3,3 3,8 — —	25,1 23, 31/VII, 1/VIII
88	"	с. Кармакчи	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	7,7 11,6 15,8 11,7	15,3 15,0 18,1 16,1	20,5 22,5 22,6 21,9	24,1 24,7 23,7 24,2	22,4 21,9 21,0 21,8	19,6 17,2 15,6 17,5	13,6 9,3 8,2 10,4	4,8 3,1 3,5 3,8	3,3 3,0 — —	26,5 12/VII
89	"	г. Казалинск	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	5,8 10,5 14,4 10,2	16,9 17,8 19,2 18,0	20,1 24,5 23,9 22,8	24,4 25,0 25,7 25,0	25,6 22,3 19,4 22,4	18,0 16,7 13,7 16,1	11,1 8,5 7,3 9,0	3,8 2,0 1,4 2,4	0,9 0,7 0,1 0,6	26,1 2—5/VIII
91	р. Сыр-Дарья (при- ток Кара-Узяк)	с. Кармакчи	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — 4,9 —	8,0 11,6 16,1 11,9	14,7 14,4 18,4 15,8	20,2 22,2 22,5 21,6	24,3 24,4 23,6 24,1	22,4 21,5 20,9 21,6	19,2 16,5 14,6 16,8	12,6 8,8 7,6 9,7	3,0 2,3 2,3 2,5	2,2 2,1 — —	26,4 10/VII
92	р. Нарын	г. Нарын	1 2 3 Средн.	0,3 0,2 0,2 0,2	0,6 1,6 0,6 0,9	0,5 1,0 1,6 1,0	1,4 3,0 5,3 3,2	4,2 5,9 8,4 6,2	8,8 9,7 11,0 9,8	10,2 10,7 11,8 10,9	9,8 9,8 7,6 9,1	6,2 5,8 5,3 5,8	5,4 5,4 4,5 5,1	1,1 0,8 1,2 1,0	0,0 0,0 0,0 0,0	14,8 11/VII
93	"	устье р. Кок-Джерты .	1 2 3 Средн.	0,4 0,3 0,3 0,3	0,3 0,3 0,5 0,4	0,4 1,1 2,6 1,4	2,9 5,2 7,2 5,1	6,9 — 9,3 —	9,5 10,7 11,2 10,5	11,0 11,3 12,0 11,4	11,2 10,9 9,7 10,6	8,4 8,1 7,3 7,9	6,0 6,9 6,1 6,3	1,0 0,0 0,0 0,3	0,0 0,1 0,1 0,1	19,6 18/VI
94	"	кишл. Какыр-Чаты . .	1 2 3 Средн.	1,4 — — —	— — — —	5,5 4,9 5,2 5,2	5,4 7,5 10,2 7,7	10,8 11,0 12,2 11,3	13,8 15,6 15,8 15,1	15,4 14,2 — —	15,1 14,2 — —	— 12,5 10,4 —	8,4 8,5 7,9 8,3	5,6 0,8 0,4 2,3	0,0 0,0 0,0 0,0	—
95	"	кишл. Атой	1 2 3 Средн.	— 0,0 — —	0,1 0,0 1,2 0,4	1,6 3,3 5,1 3,3	6,6 7,7 9,9 8,1	9,0 9,8 9,9 9,6	8,9 — 12,4 —	13,1 13,0 15,3 13,8	15,8 15,1 12,9 14,6	11,6 10,6 9,8 10,7	7,5 9,3 8,0 8,3	2,1 1,9 1,8 1,9	0,8 0,3 0,2 0,4	—
96	"	устье р. Кокомерен . .	1 2 3 Средн.	0,6 0,8 0,5 0,6	0,7 0,6 1,9 1,1	2,7 3,7 5,7 4,0	7,8 9,5 10,3 9,2	9,9 10,6 12,7 11,1	12,0 12,3 13,3 12,5	13,5 14,2 15,7 14,5	15,7 14,0 13,4 14,4	12,9 11,3 11,3 11,8	9,9 9,7 9,1 9,6	3,9 1,9 1,7 2,5	1,5 1,2 0,5 1,1	18,8 28/VII
97	"	с. Алексеевка	1 2 3 Средн.	0,3 0,2 — —	— 0,2 2,5 —	3,1 5,2 7,6 5,3	9,4 10,4 11,5 10,4	10,6 11,1 11,7 11,1	11,1 12,2 13,7 12,3	14,3 14,9 16,7 15,3	16,8 16,0 14,5 15,8	14,0 12,6 12,0 12,9	10,8 11,6 10,3 10,9	4,5 3,5 2,9 3,6	1,8 0,5 0,1 0,8	22,1 6/VIII
98	"	г. Уч-Курган, в 3 км выше города	1 2 3 Средн.	0,3 0,4 0,1 0,3	0,3 0,6 3,0 1,3	4,6 5,9 8,5 6,3	10,7 12,8 14,5 12,7	14,3 13,3 15,7 14,4	16,0 17,8 19,2 17,7	19,1 19,6 21,5 20,1	21,1 20,1 18,0 19,7	16,7 15,0 14,1 15,3	12,3 13,1 11,4 12,3	6,0 4,3 4,0 4,8	2,5 1,3 0,0 1,3	22,8 27/VII
99	р. М. Нарын	устье	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	— 2,4 4,3 —	5,6 6,6 8,6 6,9	9,9 11,3 11,1 10,8	9,2 10,2 11,0 10,1	10,6 9,3 8,1 9,3	7,3 6,7 5,6 6,5	4,8 4,9 3,7 4,5	0,2 0,0 0,0 0,1	0,0 0,0 0,0 0,0	14,2 27/VI
100	р. Б. Нарын	устье	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,9 2,2 4,5 2,5	6,1 6,2 8,7 7,0	10,1 11,2 11,0 10,8	9,2 10,4 11,3 10,3	10,8 9,8 8,3 9,6	7,0 6,1 5,0 6,0	4,5 4,4 3,3 4,1	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	14,4 27/VI
101	р. Он-Арча	кишл. Он-Арча, ниже устья р. Оттук	1 2 3 Средн.	0,0 0,0 — —	— — — —	0,1 0,5 0,9 0,5	0,8 1,6 3,8 2,1	3,6 5,5 6,4 5,2	6,8 7,1 8,1 7,3	7,9 7,9 9,5 8,4	8,7 — — —	— — — —	5,4 5,6 4,9 5,3	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	—

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	р. Кок-Джерты	х. Ак-Тала	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,8 1,3 2,2 1,4	— — — —	6,5 — 8,2 —	9,6 11,6 11,5 10,9	11,0 11,3 12,0 11,4	11,4 11,1 9,5 10,7	8,4 7,4 7,0 7,6	5,5 6,2 5,3 5,7	0,9 0,1 0,2 0,4	0,0 0,0 0,0 0,0	22 15/VIII
103	р. Ат-Баш	устье р. Ичке-Команда	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — 1,2 —	2,0 3,2 5,0 3,4	4,2 6,7 9,0 6,6	7,7 8,9 10,6 9,1	11,7 10,7 13,2 11,9	11,0 11,4 8,0 10,1	8,1 8,5 5,5 7,4	3,5 4,3 2,7 3,5	1,0 0,0 0,0 0,3	— — — —	24,8 26/VII
104	"	кишл. Джангизтал . .	1 2 3 Средн.	0,0 0,0 0,2 0,1	0,8 0,5 1,5 0,9	0,6 1,8 4,6 2,3	4,0 5,7 6,5 5,4	7,1 7,6 9,6 8,1	10,6 11,9 11,7 11,4	11,2 11,6 12,4 11,7	12,0 11,8 9,9 11,2	8,7 7,8 6,9 7,8	— — — —	— — 1,3 —	0,4 0,2 0,0 0,2	23,8 25/VII
105	р. Кокомерен (Сусамыр)	устье р. Каракол . . .	1 2 3 Средн.	0,7 0,7 0,3 0,6	0,9 1,1 0,9 1,0	0,5 0,7 1,2 0,8	1,3 1,6 2,8 1,9	4,8 5,6 6,7 5,7	7,0 7,8 8,7 7,8	8,9 9,0 10,3 9,4	9,6 8,8 7,9 8,8	7,3 6,5 6,7 6,8	4,8 5,7 4,4 5,0	0,8 0,5 0,5 0,6	0,2 0,2 1,0 0,5	16,6 3/VIII
106	То же	кишл. Арал, в 1,8 км вы- ше устья р. Джумгол	1 2 3 Средн.	0,1 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,5 0,2	0,4 1,2 2,4 1,3	3,1 5,3 7,7 5,4	7,6 8,6 10,0 8,7	9,6 10,4 — —	— 10,9 12,5 —	12,3 11,6 10,9 11,6	10,7 9,8 8,7 9,7	7,8 8,1 7,0 7,6	1,9 0,4 0,7 1,0	0,1 0,0 0,0 0,0	—
107	р. Кокомерен	кишл. Арал, в 0,5 км ни- же устья р. Джумгол	1 2 3 Средн.	0,2 0,3 0,1 0,2	0,2 0,2 1,0 0,5	0,9 2,4 4,0 2,4	4,0 5,7 8,2 6,0	8,0 9,0 10,6 9,2	10,2 11,1 12,0 11,1	11,8 12,9 14,4 13,0	12,8 12,3 11,5 12,2	10,9 9,0 7,4 9,1	6,5 7,5 6,5 6,8	4,0 2,1 1,5 2,5	1,3 0,9 0,2 0,8	19,8 5/VIII
108	"	кишл. Сары-Камыш . .	1 2 3 Средн.	0,6 0,8 0,5 0,6	0,6 0,6 1,9 1,0	2,7 3,8 5,8 4,1	7,7 9,3 10,1 9,0	9,8 10,5 12,6 11,0	12,0 12,3 13,2 12,5	13,4 14,0 15,7 14,4	15,7 13,8 13,1 14,2	12,7 11,1 11,0 11,6	9,7 9,5 8,9 9,4	3,6 1,8 1,6 2,3	1,3 1,2 0,5 1,0	18,6 28/VII, 3, 7/VIII
109	р. Узун-Ахмат	устье р. Уста-Су . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	0,6 0,7 2,8 1,4	2,9 4,2 5,7 4,3	6,9 7,2 7,7 7,3	7,2 8,5 8,7 8,1	8,2 9,0 9,8 9,0	11,0 10,8 12,2 11,3	12,7 12,6 11,9 12,4	11,5 10,5 9,6 10,5	9,6 10,5 9,4 9,8	5,1 4,5 3,8 4,5	3,6 2,5 1,2 2,4	17,8 27/VII
1106	р. Кара-Су (правая)	устье	1 2 3 Средн.	3,6 2,0 1,8 2,5	4,2 4,1 6,6 5,0	6,1 6,5 7,8 6,8	9,4 9,3 10,7 9,8	10,0 9,9 11,0 10,3	11,1 12,8 14,2 12,7	14,4 15,6 17,1 15,7	17,4 17,0 16,2 16,9	15,8 15,1 14,0 15,0	12,6 12,9 11,5 12,3	5,9 6,2 6,0 6,0	5,2 3,5 1,6 3,4	22,3 4/VIII
111	р. Ходжа-Ата-Сай	устье р. Тумаяк . . .	1 2 3 Средн.	2,5 0,9 0,5 1,3	1,6 1,4 2,9 2,0	2,3 2,9 3,7 3,0	4,9 5,6 7,4 6,0	7,8 8,9 11,1 9,3	12,6 13,8 14,9 13,8	14,9 14,6 15,7 15,1	14,8 13,8 12,5 13,7	12,1 10,9 9,8 10,9	8,7 9,1 9,4 9,1	5,2 4,5 3,5 4,4	3,3 1,9 1,5 2,2	22,8 4 VIII
112	р. Афлатун	кишл. Афлатун . . .	1 2 3 Средн.	3,6 2,6 1,8 2,7	3,3 3,5 5,3 4,0	5,0 4,9 5,7 5,2	6,5 7,0 8,1 7,2	8,1 8,9 9,6 8,9	10,1 10,7 11,4 10,7	12,0 11,8 12,7 12,2	12,3 11,7 10,9 11,6	10,8 10,0 9,4 10,1	8,7 9,7 8,9 9,1	4,5 3,9 3,7 4,0	3,8 2,6 1,8 2,7	20,9 4/VIII
113	р. Кара-Дарья	пос. Кампыр-Рават . .	1 2 3 Средн.	2,8 0,9 1,7 1,8	3,9 3,8 6,0 4,6	4,5 5,5 6,5 5,5	8,8 10,1 12,6 10,5	11,5 11,3 13,7 12,2	13,3 15,1 15,5 14,6	16,5 17,8 16,2 16,8	16,4 14,9 14,1 15,1	13,6 12,9 13,2 13,2	11,4 11,6 11,4 11,5	5,9 5,5 4,8 5,4	4,4 3,2 1,6 3,1	27,8 15/VII
114	"	кишл. Нарын-Капа . .	1 2 3 Средн.	7,0 5,5 6,7 6,4	8,1 8,6 10,2 9,0	9,2 9,6 10,8 9,9	14,2 15,5 17,1 15,6	16,0 16,9 20,2 17,7	20,5 21,7 20,9 21,0	20,0 19,4 19,7 19,7	20,1 18,7 18,1 19,0	17,5 16,9 16,0 16,8	15,3 15,7 14,8 15,3	10,2 9,9 9,6 9,9	8,5 7,2 5,1 6,9	26,1 27/VI
115	р. Кара-Кульджа	кишл. Ак-Таш	1 2 3 Средн.	0,4 0,6 0,4 0,5	0,4 0,3 0,8 0,5	0,4 0,6 1,7 0,9	3,2 4,2 6,1 4,5	5,5 5,9 6,6 6,0	6,6 8,2 8,4 7,7	9,7 10,2 10,5 10,1	10,6 9,7 8,6 9,6	9,1 7,2 7,2 7,8	6,0 6,6 4,5 5,7	1,2 — 1,4 —	0,8 0,4 0,3 0,5	16,5 28/VII, 2, 3/VIII
116	р. Тар	клх. им. Сталина . . .	1 2 3 Средн.	0,2 0,6 0,2 0,3	0,4 0,4 2,8 1,2	1,9 2,2 4,5 2,9	6,3 7,4 — —	— — — —	— 11,6 12,6 —	12,9 12,8 14,2 13,3	13,9 13,2 11,9 13,0	11,8 10,5 10,0 10,8	8,8 8,7 8,4 8,6	3,6 2,7 2,2 2,8	1,5 0,6 — —	17,0 28/VII
117	р. Яссы	с. Саламалик	1 2 3 Средн.	1,3 0,6 1,0 1,0	1,8 1,7 4,0 2,5	2,6 3,3 4,2 3,4	5,7 5,6 6,2 5,8	5,7 6,7 7,3 6,6	7,8 9,5 11,1 9,5	12,1 12,6 13,9 12,9	13,6 12,3 10,5 12,1	10,2 9,0 9,3 9,5	8,2 8,5 7,6 8,1	2,3 2,4 1,9 2,2	1,5 1,1 0,6 1,1	20,6 5/VIII
118	"	с. Айна-Кзыл	1 2 3 Средн.	4,4 4,1 4,1 4,2	4,6 4,3 6,7 5,2	6,0 7,1 7,5 6,9	8,8 9,7 11,7 10,1	10,6 11,2 13,3 11,7	13,4 14,7 15,8 14,6	16,4 16,5 16,1 16,3	16,6 14,8 13,6 15,0	12,7 12,5 12,3 12,5	11,3 11,8 11,1 11,4	7,0 6,9 6,3 6,7	6,0 5,2 5,3 5,5	26,0 6/VIII
119	р. Кульдук	кишл. Сары-Булак . .	1 2 3 Средн.	0,4 0,4 0,3 0,4	0,2 0,4 2,0 0,9	1,9 1,7 3,0 2,2	4,6 6,0 6,8 5,8	6,0 6,6 7,9 6,8	8,5 10,6 12,6 10,6	11,6 11,1 12,3 11,7	12,8 12,0 11,0 11,9	10,6 9,5 8,8 9,6	8,6 9,0 8,5 8,7	5,0 3,0 1,2 3,1	1,0 0,1 0,3 0,5	23,5 22/VII

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	р. Донгуз-Тау	кишл. Донгуз-Тау . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	1,2 0,7 2,4 1,4	1,9 2,9 1,5 2,1	6,1 4,6 6,0 5,6	6,4 — — —	— 12,0 13,4 —	13,2 14,2 15,2 14,2	15,9 13,1 10,8 13,3	10,3 9,3 9,5 9,7	8,0 8,0 7,3 7,8	2,2 2,3 1,8 2,1	2,1 1,3 1,1 1,5	—
121	р. Зергер	кишл. Тассай	1 2 3 Средн.	0,4 — — —	0,7 0,6 2,7 1,3	1,6 2,2 2,7 2,2	4,1 5,8 8,6 6,2	11,8 9,0 11,6 10,8	11,8 13,8 16,0 13,9	14,3 15,0 15,7 15,0	15,8 14,9 14,3 15,0	11,0 9,8 9,3 10,0	8,9 9,5 8,2 8,9	5,8 2,4 1,6 3,3	1,0 0,8 0,4 0,7	26,5 23, 28/VI
122	р. Куршаб	г. Гульча, в 2 км выше города	1 2 3 Средн.	2,1 2,2 2,4 2,2	2,9 2,7 4,7 3,4	3,6 4,0 5,5 4,4	7,2 9,0 9,9 8,7	9,2 9,7 9,8 9,6	10,0 9,6 9,8 9,8	10,5 10,6 11,3 10,8	11,2 10,1 9,5 10,3	9,6 8,7 8,2 8,8	7,2 7,9 7,3 7,5	3,1 2,8 1,9 2,6	2,1 0,9 0,6 1,2	18,2 7/VIII
123	"	кишл. Кочкар-Ата . . .	1 2 3 Средн.	2,2 — — —	2,5 2,0 4,8 3,1	4,0 5,3 5,3 4,9	8,1 9,8 12,5 10,1	11,9 11,4 13,4 12,2	12,7 13,6 14,7 13,7	14,9 14,6 15,5 15,0	16,0 14,8 13,2 14,7	13,1 12,2 11,5 12,3	10,2 10,8 — —	— 4,8 3,4 —	3,1 2,7 2,1 2,6	28,2 22/VII
124	р. Кугарт-Сай	кишл. Джиргитал . . .	1 2 3 Средн.	0,7 0,2 0,0 0,3	0,1 0,4 2,1 0,9	1,6 2,2 3,6 2,5	5,1 5,7 6,7 5,8	6,7 7,7 8,4 7,6	9,1 10,7 12,2 10,7	13,0 13,5 15,3 13,9	15,5 13,8 12,2 13,8	11,7 10,6 10,0 10,8	8,8 9,8 8,1 8,9	2,7 2,6 1,9 2,4	1,3 0,6 0,4 0,8	23,6 6/VIII
125	р. Чангет-Су	кишл. Чангет	1 2 3 Средн.	1,0 0,8 1,0 0,9	1,4 3,3 5,4 3,4	5,2 4,0 3,9 4,4	6,8 8,4 10,9 8,7	11,2 11,2 14,4 12,3	14,4 16,4 17,0 15,9	17,0 17,0 17,9 17,3	17,4 15,8 13,9 15,7	13,0 12,0 11,5 12,2	9,9 11,6 10,4 10,6	3,9 3,3 3,0 3,4	2,3 1,4 0,3 1,3	30,0 4, 5/VIII
126	р. Кара-Унгур	кишл. Чарвак	1 2 3 Средн.	1,6 0,8 1,0 1,1	2,0 2,0 3,3 2,4	2,6 2,4 3,8 2,9	5,8 6,1 6,4 6,1	6,6 7,6 8,3 7,5	8,8 10,2 10,6 9,9	11,4 12,1 12,9 12,1	13,4 12,5 11,9 12,6	10,7 10,4 9,9 10,3	8,9 9,8 8,2 9,0	3,2 3,1 3,0 3,1	2,3 1,4 1,0 1,6	19,8 13/VIII
127	р. Шайдан-Сай	кишл. Шайдан	1 2 3 Средн.	2,2 0,6 0,5 1,1	0,5 1,4 3,1 1,7	2,0 2,3 3,7 2,7	5,2 7,4 7,2 6,6	7,6 8,1 10,1 8,6	11,8 12,4 15,6 13,3	15,6 14,8 17,0 15,8	15,7 14,6 13,5 14,6	11,0 13,0 12,2 12,1	11,2 9,6 9,1 10,0	4,8 2,8 2,7 3,4	2,2 2,5 1,7 2,1	25,0 19/VIII
128	р. Майли-Су	зим. Боб	1 2 3 Средн.	2,1 0,7 1,1 1,3	1,8 1,6 4,0 2,5	2,8 3,4 4,6 3,6	5,8 7,2 7,2 6,7	7,4 8,1 9,0 8,2	9,8 10,8 11,6 10,7	12,3 12,5 13,7 12,8	13,4 12,4 11,4 12,4	11,5 10,6 10,4 10,8	8,8 9,6 8,3 8,9	3,5 3,6 2,9 3,3	2,6 1,3 0,8 1,6	19,4 28/VII
129	р. Ак-Бура	кишл. Тулекен	1 2 3 Средн.	2,5 1,7 1,1 1,8	1,2 1,9 5,1 2,7	3,9 4,1 5,2 4,4	7,3 9,1 11,8 9,4	10,9 9,9 12,4 11,1	11,0 12,6 14,0 12,5	12,9 13,2 12,8 13,0	11,6 11,7 13,1 12,1	12,8 11,5 11,0 11,8	11,6 10,5 10,4 10,8	6,2 6,3 4,7 5,7	4,5 4,7 3,2 4,1	22,4 30/V
130	р. Араван-Сай (Чиили-Сай)	кишл. Янги-Наукат . .	1 2 3 Средн.	1,8 1,2 1,1 1,4	1,7 2,0 2,6 2,1	0,4 1,4 2,4 1,4	4,4 5,7 8,2 6,1	6,9 7,3 7,6 7,3	7,6 8,4 8,5 8,2	8,6 8,3 8,9 8,6	8,8 8,1 7,9 8,3	7,5 6,9 7,0 7,1	5,7 7,0 6,0 6,2	2,5 2,1 0,7 1,8	1,2 0,4 — —	16,8 4/V
131	р. Араван-Сай	кишл. Кампыр-Баши .	1 2 3 Средн.	2,7 1,8 2,2 2,2	3,1 3,7 5,5 4,1	4,6 4,8 6,0 5,1	7,3 8,8 10,5 8,9	10,0 10,5 11,6 10,7	11,8 12,9 13,8 12,8	14,7 13,5 13,6 13,9	12,9 12,6 12,3 12,6	12,1 11,6 11,4 11,7	8,9 10,6 9,2 9,6	5,2 5,0 4,7 5,0	4,1 3,1 1,6 2,9	23,8 6/VII
132	р. Киргиз-Ата	кишл. Киргиз-Ата . .	1 2 3 Средн.	1,5 1,3 1,2 1,3	2,6 3,4 5,1 3,7	4,7 4,7 5,2 4,9	5,7 7,2 10,0 7,6	9,1 10,0 12,3 10,5	11,2 13,5 13,8 12,8	13,4 13,7 14,9 14,0	13,6 11,6 10,6 11,9	9,7 9,2 9,3 9,4	7,6 9,6 9,4 8,9	6,0 6,9 5,7 6,2	6,0 5,4 4,3 5,2	24,0 6/VIII
133	р. Косчан-Сай	кишл. Косчан	1 2 3 Средн.	1,2 0,7 0,8 0,9	1,2 1,4 3,5 2,0	2,0 2,4 3,2 2,5	4,1 5,8 7,0 5,6	5,7 6,0 6,9 6,2	7,0 8,8 9,5 8,4	9,9 9,8 10,8 10,2	10,1 9,5 8,4 9,3	9,0 8,0 7,6 8,2	6,4 7,3 6,3 6,7	3,0 3,3 2,9 3,1	2,4 2,2 1,5 2,0	19,6 20/VII
134	"	кишл. Кампыр-Баши .	1 2 3 Средн.	3,3 2,9 3,3 3,2	4,3 4,3 5,6 4,7	4,5 4,2 5,5 4,7	6,8 8,6 10,4 8,6	10,0 10,1 11,1 10,4	11,5 13,2 14,2 13,0	15,7 14,6 15,2 15,2	14,0 13,8 13,6 13,8	12,8 12,7 11,4 12,3	8,7 9,9 8,3 9,0	4,1 4,2 3,8 4,0	4,0 2,9 2,2 3,0	26,8 5/VIII
135	р. Шанкол-Сай	кишл. Шаньол	1 2 3 Средн.	3,2 3,4 0,5 2,4	1,3 1,3 3,2 1,9	1,7 1,8 2,2 1,9	3,7 5,6 7,7 5,7	7,1 9,9 9,9 9,0	9,9 9,5 10,5 10,0	11,5 11,4 11,3 11,4	11,5 10,9 9,6 10,7	9,4 8,2 9,4 9,0	7,3 7,6 6,8 7,2	3,8 3,5 2,3 3,2	2,4 1,0 0,6 1,3	23,0 5/VIII
136	р. Падша-Ата	устье р. Тосс (выше устья)	1 2 3 Средн.	1,8 1,1 0,5 1,1	1,7 1,3 1,8 1,6	2,4 3,4 3,1 3,0	5,0 5,6 6,8 5,8	6,2 6,8 7,1 6,7	6,3 7,8 8,2 7,4	8,8 8,7 9,0 8,8	9,0 9,9 8,5 9,1	8,9 8,9 7,8 8,5	6,2 6,0 5,6 5,9	1,5 1,6 0,6 1,2	1,2 0,6 0,6 0,8	19,5 6/VIII
137	р. Абшир-Сай	кишл. Уч-Терек	1 2 3 Средн.	5,0 4,5 2,9 4,1	3,9 3,3 5,2 4,1	3,9 4,2 6,0 4,7	6,3 7,8 10,3 8,1	10,1 10,4 12,4 11,0	12,1 13,0 12,0 12,4	12,0 12,4 12,9 12,4	12,7 11,6 11,0 11,8	10,7 10,4 10,3 10,5	10,1 9,8 8,4 9,4	5,4 5,4 6,1 5,6	4,1 4,0 2,4 3,5	20,0 22/IV, 24/V

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	р. Кассан-Сай	кишл. Баймак	1	2,2	2,6	4,4	8,2	9,7	11,5	14,8	16,6	13,7	10,1	4,7	3,4	23,4
			2	1,3	2,1	4,8	9,2	10,8	12,6	14,9	15,6	12,7	11,3	4,1	2,2	5, 6/VIII
			3	0,7	5,1	6,3	10,3	11,3	14,5	16,8	14,0	11,7	10,0	3,8	1,1	
			Средн.	1,4	3,3	5,2	9,2	10,6	12,9	15,5	15,4	12,7	10,5	4,2	2,2	
139	р. Исфайрам Сай	г. Молотовабад, в 3,5 км выше города	1	—	5,1	5,7	9,4	11,2	11,2	13,1	12,7	11,5	10,1	7,9	6,0	17,0
			2	—	5,3	6,7	10,6	11,2	11,7	12,2	12,2	11,3	10,7	7,2	5,6	27/IV
			3	—	6,9	7,8	12,0	11,7	12,4	12,6	11,8	10,9	10,8	6,2	5,7	
			Средн.	—	5,8	6,7	10,7	11,4	11,8	12,6	12,2	11,2	10,5	7,1	5,8	
140	р. Шахимардан-Сай	кишл. Паульган	1	5,0	5,3	5,8	8,5	10,5	10,4	11,4	11,4	10,2	9,0	7,1	5,8	19,5
			2	3,8	5,3	6,3	9,2	10,7	11,4	10,9	10,4	9,8	9,9	6,5	5,1	17/V
			3	4,4	7,2	7,0	10,8	10,9	11,3	11,1	10,3	10,2	9,6	5,4	4,3	
			Средн.	4,4	5,9	6,4	9,5	10,7	11,0	11,1	10,7	10,1	9,5	6,3	5,1	
141	р. Гава-Сай	устье р. Терс	1	2,3	1,6	2,4	3,6	4,8	6,4	9,4	10,5	8,4	6,7	2,5	1,8	16,9
			2	1,2	1,6	2,7	4,5	5,1	7,6	9,4	9,6	8,1	7,3	3,1	1,7	5/VIII
			3	1,3	3,3	3,6	5,0	5,4	9,0	10,2	8,9	7,4	6,6	2,2	0,1	
			Средн.	1,6	2,2	2,9	4,4	5,1	7,7	9,7	9,7	8,0	6,9	2,6	1,2	
142	"	кишл. Гава	1	2,7	2,6	4,2	7,5	7,2	9,5	13,2	15,0	12,5	10,1	4,8	4,0	22,6
			2	1,5	3,2	4,7	8,2	8,5	11,6	13,2	13,8	11,7	10,9	3,0	2,5	5/VIII
			3	2,3	5,0	6,0	8,3	8,0	12,5	14,6	12,9	10,7	10,0	4,0	2,1	
			Средн.	2,2	3,6	5,0	8,0	7,9	11,2	13,7	13,9	11,6	10,3	3,9	2,9	
143	р. Чаадак-Сай	устье р. Джулай-Булак	1	2,3	2,2	3,8	6,4	7,0	10,2	14,6	17,5	14,1	10,5	5,5	—	27,1
			2	2,0	3,2	5,5	7,2	8,2	12,0	15,2	15,8	13,3	11,2	5,1	—	21/VII
			3	2,0	4,9	5,3	8,5	8,7	14,2	17,9	14,7	12,0	9,8	4,2	—	
			Средн.	2,1	3,4	4,9	7,4	8,0	12,1	15,9	16,0	13,1	10,5	4,9	—	
144	р. Сох	кишл. Сары-Канда	1	4,0	3,0	4,2	7,9	10,7	9,6	9,0	8,6	8,0	8,7	5,2	3,8	15,5
			2	1,8	2,7	4,7	9,2	11,0	9,2	8,8	8,2	8,4	9,5	5,3	2,8	3/V
			3	1,7	5,7	5,2	11,3	11,4	8,9	8,4	8,1	9,0	8,6	4,1	2,0	
			Средн.	2,5	3,8	4,7	9,5	11,0	9,2	8,7	8,3	8,5	8,9	4,9	2,9	
145	р. Исфара	кишл. Таш-Курган	1	0,9	0,7	2,2	6,9	10,5	10,0	9,1	8,5	7,3	7,4	3,0	1,3	19,7
			2	0,6	1,1	3,2	8,3	10,1	10,3	9,0	7,7	7,8	8,4	3,1	0,7	26/V
			3	0,3	4,1	4,6	11,1	11,0	9,5	8,4	7,7	8,1	7,5	1,5	0,8	
			Средн.	0,6	2,0	3,3	8,8	10,5	9,9	8,8	8,0	7,7	7,8	2,5	0,9	
146	"	г. Исфара	1	3,2	2,9	4,2	8,7	12,2	13,0	12,5	11,1	10,3	9,7	5,3	4,2	23,1
			2	1,6	3,4	5,3	9,9	12,5	13,9	12,4	10,6	10,4	10,8	5,0	2,7	1/V
			3	1,8	6,3	6,6	12,7	14,0	13,2	11,3	10,7	10,6	9,8	4,0	2,2	
			Средн.	2,2	4,2	5,4	10,4	12,9	13,4	12,1	10,8	10,4	10,1	4,8	3,0	
147	р. Ангрен	с. Турк	1	2,8	5,2	3,7	6,5	8,0	12,4	15,7	17,2	13,5	10,2	3,4	4,2	23,8
			2	6,7	4,4	4,4	6,9	9,2	13,3	15,4	15,7	13,1	11,0	4,9	2,8	28/VII
			3	1,6	4,7	5,2	7,8	10,7	14,7	16,6	14,6	12,1	9,5	4,2	2,0	
			Средн.	3,7	4,8	4,4	7,1	9,3	13,5	15,9	15,8	12,9	10,2	4,2	3,0	
148	"	с. Самарское	1	7,2	5,2	8,0	14,2	16,6	20,5	23,8	23,8	20,4	15,3	10,0	8,9	29,3
			2	3,7	6,4	9,2	15,3	18,0	22,4	24,8	22,3	19,0	15,4	9,9	7,7	5/VIII
			3	3,7	10,0	10,5	18,6	21,1	23,0	24,3	21,3	17,8	14,2	8,9	4,6	
			Средн.	4,9	7,2	9,2	16,0	18,6	22,0	24,3	22,5	19,1	15,0	9,6	7,1	
149	р. Чирчик	с. Ходжикент	1	3,3	2,8	4,7	8,0	9,2	11,1	12,7	14,7	12,7	9,4	4,6	4,0	18,0
			2	1,0	2,1	5,8	8,4	10,2	11,5	13,3	13,3	11,5	10,4	4,9	2,4	3/VIII
			3	1,1	4,2	6,8	9,9	11,3	12,1	—	12,7	10,7	9,3	4,1	1,3	
			Средн.	1,8	3,0	5,8	8,8	10,2	11,6	—	13,6	11,6	9,7	4,5	2,6	
150	"	с. Чиназ	1	5,4	4,2	6,6	12,5	15,5	18,0	21,3	23,4	17,7	10,4	5,5	6,3	29,5
			2	1,8	5,1	7,7	14,0	16,2	19,2	22,3	21,8	14,9	12,4	5,5	4,8	5/VIII
			3	2,6	8,0	8,9	17,1	19,2	20,0	23,6	19,6	13,0	10,5	6,4	3,2	
			Средн.	3,3	5,8	7,7	14,5	17,0	19,1	22,4	21,6	15,2	11,1	5,8	4,8	
151	р. Пскем	устье	1	3,8	3,1	5,3	8,0	9,2	10,6	11,4	12,3	11,2	8,8	5,2	4,7	15,4
			2	1,9	3,2	6,2	9,1	10,0	10,2	11,5	11,8	10,4	9,8	5,5	3,4	3/VII
			3	2,3	5,1	6,8	10,1	11,3	10,8	12,1	11,4	9,7	9,4	4,5	2,0	
			Средн.	2,7	3,8	6,1	9,1	10,2	10,5	11,7	11,8	10,4	9,3	5,1	3,4	
152	р. Майдан-Тал	устье	1	0,7	0,7	1,1	3,6	4,8	5,6	6,6	7,2	6,5	5,4	1,6	1,6	13,0
			2	0,2	0,6	2,3	4,2	5,5	5,7	6,6	6,8	6,5	6,0	1,9	0,8	6/VIII
			3	0,2	0,7	3,1	5,0	5,8	6,2	7,2	6,8	6,2	5,2	1,2	0,4	
			Средн.	0,4	0,6	2,2	4,3	5,4	5,8	6,8	6,9	6,4	5,5	1,6	0,9	
153	р. Ойгаинг	устье	1	1,0	1,0	1,8	4,2	5,4	6,3	7,3	7,8	7,2	5,7	1,9	1,9	13,9
			2	0,4	1,1	3,0	5,0	6,1	6,3	7,2	7,4	6,6	6,4	2,4	1,0	6/VIII
			3	0,4	1,1	3,8	5,5	6,4	6,8	8,0	7,3	6,4	5,7	1,5	0,6	
			Средн.	0,6	1,1	2,9	4,9	6,0	6,5	7,5	7,5	6,7	5,9	1,9	1,2	
154	р. Чара-Алма	устье	1	1,1	1,1	2,1	3,3	5,1	5,8	6,9	8,2	7,6	6,0	2,4	2,4	13,8
			2	0,7	1,1	2,6	4,2	5,5	5,8	7,1	7,8	6,9	6,4	2,8	1,4	2/VIII
			3	0,8	2,0	3,2	5,1	5,6	6,3	8,0	7,7	6,7	5,7	1,9	1,4	
			Средн.	0,9	1,4	2,6	4,2	5,4	6,0	7,3	7,9	7,1	6,0	2,4	1,7	
155	р. Чаткал	устье р. Терс	1	0,0	0,0	0,8	3,8	6,6	8,4	10,4	12,4	10,2	6,8	1,5	0,7	16,9
			2	0,0	0,0	1,2	6,2	6,9	8,5	11,2	11,2	8,9	7,6	2,0	0,0	4—6/VIII
			3	0,0	0,0	2,5	7,1	8,0	9,3	12,3	10,3	7,5	6,6	1,5	0,2	
			Средн.	0,0	0,0	1,5	5,7	7,2	8,7	11,3	11,3	8,9	7,0	1,7	0,3	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	р. Чаткал	устье р. Найза	1 2 3 Средн.	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 1,0 0,3	1,7 3,1 4,4 3,1	6,3 7,8 9,0 7,7	8,4 9,5 10,1 9,3	10,0 12,6 11,2 10,4	12,3 12,6 14,0 13,0	14,4 13,4 12,5 13,4	12,0 10,9 9,9 10,9	8,4 9,1 8,0 8,5	2,7 3,0 2,1 2,6	1,1 1,2 0,0 0,8	17,7 7/VIII
157	"	с. Чарвак	1 2 3 Средн.	1,4 1,1 0,7 1,1	1,5 1,3 3,7 2,2	4,3 4,9 6,4 5,2	7,0 9,1 10,1 8,7	10,0 10,8 11,9 10,9	12,4 12,4 13,3 12,7	13,7 14,2 15,8 14,6	15,9 14,8 14,0 14,9	13,2 12,1 11,1 12,1	9,7 10,5 9,4 9,9	4,2 4,9 3,9 4,3	3,1 1,6 0,5 1,7	19,4 5/VIII
158	р. Терс	устье	1 2 3 Средн.	0,0 0,1 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,8 0,9 1,9 1,2	2,4 3,9 5,1 3,8	4,8 5,5 6,9 5,7	6,2 6,2 7,5 6,6	8,9 9,6 10,9 9,8	11,3 10,3 8,9 10,2	8,2 7,0 5,9 7,0	4,8 5,9 5,1 5,3	0,6 1,1 0,5 0,7	0,2 0,0 0,0 0,1	17,4 6/VIII
159	р. Кок-Су	с. Брич-Мулла	1 2 3 Средн.	3,4 1,6 1,8 2,3	3,6 3,4 4,4 3,8	3,8 4,4 5,0 4,4	5,5 6,4 6,6 6,2	7,6 8,1 9,1 8,3	9,1 9,4 9,4 9,3	10,2 11,4 11,5 11,0	11,9 11,3 10,7 11,3	10,6 10,1 9,3 10,0	8,7 9,4 8,9 9,0	5,5 5,8 5,0 5,4	5,0 3,5 2,2 3,6	17,5 22, 26/VII, 4, 5, 12/VIII
160	р. Угам	с. Ходжикент	1 2 3 Средн.	4,3 1,9 2,9 3,0	4,0 3,7 5,4 4,4	5,3 6,0 6,8 6,0	7,6 8,1 9,2 8,3	8,9 9,6 10,6 9,7	10,3 11,4 11,2 11,0	12,1 12,8 13,4 12,8	13,9 13,2 12,7 13,3	12,6 11,6 11,0 11,7	9,3 10,9 9,9 10,0	5,7 6,1 5,1 5,6	5,7 4,2 2,6 4,2	20,4 5/VIII
161	р. Келес	пос. Горный (ниже сброса арыка Рамадан)	1 2 3 Средн.	5,4 1,1 1,5 2,7	3,6 3,8 7,2 4,9	4,3 6,0 7,3 5,9	9,8 12,9 15,6 12,8	14,7 15,2 19,4 16,4	17,8 20,3 21,6 19,6	20,8 20,3 20,8 20,6	18,5 15,6 14,5 16,2	14,8 13,8 11,9 13,5	12,0 12,8 12,0 12,3	— — — —	— — 2,2 —	28,0 2/V, 20/VI, 3, 10/VIII
162	р. Арыс	с. Мамаевка	1 2 3 Средн.	7,0 2,4 4,2 4,5	5,0 4,2 5,5 4,9	5,2 7,4 7,7 6,8	10,6 12,0 15,3 12,6	15,5 14,0 18,7 16,1	20,0 20,1 20,4 20,2	20,8 19,5 21,9 20,7	19,7 17,8 18,5 18,7	17,3 15,8 14,4 15,8	11,9 11,3 11,1 11,4	6,1 7,2 6,7 6,7	5,9 5,2 3,3 4,8	23,4 21/VII, 3/VIII
163	"	ст. Арыс	1 2 3 Средн.	6,5 1,2 2,3 3,3	4,7 5,0 7,9 5,9	6,8 9,1 9,8 8,6	12,8 14,4 17,8 15,0	16,6 17,1 20,2 18,0	20,6 23,3 22,5 22,1	24,5 23,4 24,6 24,2	21,1 21,9 21,2 21,4	19,8 18,0 16,6 18,1	14,4 13,9 13,0 13,8	7,8 7,1 7,3 7,4	7,0 6,4 3,1 5,5	25,8 12, 20/VII
164	"	водокачка ст. Тимур .	1 2 3 Средн.	6,1 0,6 0,0 2,2	2,8 3,2 7,2 4,4	6,5 8,5 9,5 8,2	12,0 13,8 17,5 14,4	16,1 16,2 19,5 17,3	19,4 23,2 21,6 21,4	23,4 21,0 22,9 22,4	18,6 19,6 18,2 18,8	17,9 16,4 15,5 16,6	13,6 12,3 11,4 12,4	5,7 5,0 6,0 5,6	5,7 5,4 1,4 4,2	25,8 7, 12/VII
165	р. Джебоглы-Су	с. Ново-Николаевка .	1 2 3 Средн.	1,2 1,5 1,4 1,4	1,2 1,5 2,9 1,9	3,8 4,7 3,4 4,0	3,9 5,3 6,7 5,3	5,9 6,6 7,4 6,6	6,9 8,0 7,8 7,6	8,3 8,1 8,5 8,3	8,1 8,0 7,6 7,9	7,8 7,6 7,0 7,5	5,7 6,9 6,0 6,2	2,9 2,6 2,1 2,5	2,2 2,4 1,5 2,0	9,4 21/VII
166	р. Кельте-Машат	с. Антоновка	1 2 3 Средн.	10,4 9,8 9,7 10,0	9,9 9,7 10,7 10,1	10,0 10,6 10,4 10,3	11,1 11,4 12,0 11,5	12,0 12,0 13,4 12,5	12,6 12,9 12,9 12,8	13,0 13,2 13,3 13,2	13,3 12,6 12,6 12,8	12,2 11,9 11,9 12,0	11,6 10,3 12,0 11,9	10,3 10,2 10,8 10,4	10,9 10,1 9,8 10,3	17,0 25/V
167	р. Узун-Машат	с. Антоновка	1 2 3 Средн.	7,4 4,5 4,1 5,3	5,0 4,2 6,5 5,2	6,2 7,1 7,7 7,0	10,7 11,1 13,3 11,7	13,2 12,7 14,9 13,6	15,0 16,0 16,2 15,7	16,4 16,4 16,5 16,4	16,0 15,4 15,3 15,6	14,3 13,8 13,4 13,8	12,2 12,7 12,4 12,4	8,6 8,4 8,8 8,6	8,8 8,4 7,5 8,2	17,8 27/VII
168	р. Ак-Су	с. Подгорное	1 2 3 Средн.	4,5 1,3 0,6 2,1	1,7 1,6 2,8 2,0	2,5 2,2 2,8 2,5	5,0 5,4 8,1 6,2	9,0 8,4 9,3 8,9	9,2 9,2 9,7 9,4	10,3 10,7 11,5 10,8	11,9 11,2 11,1 11,4	10,8 9,5 9,4 9,9	8,5 8,0 7,3 7,9	— 3,1 3,5 —	3,2 — — —	13,0 5, 7/VIII
169	р. Боролдай	с. Чохай	1 2 3 Средн.	6,5 3,6 3,7 4,6	4,8 4,0 6,2 5,0	6,0 7,4 7,9 7,1	9,6 10,5 13,3 11,1	12,5 12,7 14,9 13,4	15,9 18,0 17,2 17,0	18,3 18,7 19,0 18,7	17,4 17,3 17,4 17,4	15,1 14,2 13,5 14,3	12,0 11,7 11,1 11,6	6,0 6,5 6,5 6,3	6,9 5,8 4,4 5,7	19,9 20/VII
170	р. Бадам	с. Первомайское . . .	1 2 3 Средн.	4,7 1,2 1,6 2,5	2,0 3,0 5,6 3,5	4,6 4,7 5,5 4,9	6,3 7,2 8,5 7,3	7,9 8,1 9,4 8,5	9,6 10,0 10,8 10,1	11,7 13,0 14,5 13,1	14,7 12,8 12,0 13,2	11,0 10,1 9,6 10,2	8,6 9,9 9,5 9,3	3,8 5,1 4,9 4,6	3,3 3,2 2,4 3,0	15,1 3, 6/VIII
171	р. Сайрам-Су	с. Блинково	1 2 3 Средн.	2,5 0,8 1,0 1,4	1,6 1,7 3,4 2,2	1,2 2,4 3,4 2,3	4,9 5,5 7,6 6,0	7,4 7,4 8,3 7,7	8,6 9,0 8,7 8,8	8,8 8,7 9,2 8,9	9,6 8,6 8,4 8,9	8,0 7,3 6,7 7,3	6,1 7,8 7,1 7,0	3,0 3,3 3,1 3,1	4,6 2,6 2,3 3,2	10,9 26/V
172	р. Балдыбрек	с. Сахаровка	1 2 3 Средн.	1,0 0,4 0,2 0,5	0,2 0,2 0,2 0,2	0,4 0,5 — —	— — 5,8 —	5,1 5,5 6,5 5,7	6,8 7,2 7,6 7,2	7,8 7,6 8,0 7,8	7,9 7,7 7,4 7,7	6,3 5,8 5,3 5,8	4,2 6,2 5,0 5,1	1,1 1,6 0,5 1,1	1,2 0,5 0,3 0,7	9,1 29/VII, 5/VIII
173	р. Бугунь	выше моста тракта г. Чимкент—г. Турке- стан	1 2 3 Средн.	3,8 0,6 0,2 1,5	1,8 2,6 6,1 3,5	5,1 7,4 7,5 6,7	10,5 11,4 15,6 12,5	13,4 14,5 15,6 14,5	14,9 16,1 15,7 15,6	16,4 16,9 18,1 17,1	17,1 17,7 16,9 17,2	15,6 14,3 13,6 14,5	11,8 11,0 10,7 11,2	7,0 6,2 6,6 6,6	7,3 5,8 1,7 4,9	18,8 14/VIII

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	р. Катта-Бугунь	с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы) .	1 2 3 Средн.	7,1 4,8 5,9 5,9	6,0 5,5 6,8 6,1	6,4 6,9 7,4 6,9	8,2 8,9 11,7 9,6	11,3 11,0 13,1 11,8	13,2 14,7 14,7 14,2	15,5 15,0 15,3 15,3	14,6 14,1 13,6 14,1	12,7 12,0 12,0 12,2	10,7 10,7 10,8 10,7	7,4 7,3 7,7 7,5	8,0 7,0 6,0 7,0	16,2 10/VII
175	р. Алмалы	с. Орловка	1 2 3 Средн.	— — — —	— 3,5 5,5 —	4,7 5,3 6,0 5,3	7,1 7,7 10,3 8,4	10,5 10,1 12,3 11,0	12,5 13,7 13,8 13,3	14,5 14,3 15,1 14,6	14,6 14,0 13,8 14,1	12,4 11,7 11,2 11,8	9,8 9,9 9,9 9,9	6,0 6,7 6,7 6,5	6,7 5,8 5,0 5,8	15,8 22, 29/VII, 4/VII
176	р. Кантаг-Кагачик	рудн. Кантаги	1 2 3 Средн.	6,2 2,9 3,7 4,3	3,3 3,2 5,4 4,0	5,1 6,1 6,3 5,8	7,2 8,0 11,2 8,8	11,3 10,9 13,4 11,9	14,4 17,1 17,0 16,2	17,9 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
177	р. Майдан-Тал	у выхода из гор	1 2 3 Средн.	6,0 6,2 5,7 6,0	5,6 6,2 6,2 6,0	5,9 7,4 10,5 7,9	13,6 17,3 18,2 16,4	16,6 20,8 19,9 19,1	17,8 18,2 18,7 18,2	17,5 17,8 18,5 17,9	19,1 18,0 17,8 18,3	17,8 16,8 16,1 16,9	14,7 14,1 13,1 14,1	10,8 9,0 8,4 9,4	8,7 8,4 7,7 8,3	24,1 14—17/V
178	р. Аму-Дарья	пристань Термез	1 2 3 Средн.	4,6 2,5 4,3 3,8	4,2 6,1 — —	6,3 6,7 7,2 6,7	12,9 14,8 19,3 15,7	16,8 18,0 20,3 18,4	19,4 21,2 21,4 20,7	20,9 21,5 20,9 21,1	20,7 19,8 18,9 19,8	18,5 17,9 17,3 17,9	15,5 15,2 14,8 15,2	10,2 10,1 8,0 9,4	6,5 5,4 3,9 5,3	28,5 25/VI
179	"	головное сооружение Басага-Керкинского канала	1 2 3 Средн.	7,2 3,5 5,7 5,5	6,0 7,9 11,2 8,4	8,3 9,0 9,9 9,1	— — — —	— — — —	21,3 23,9 23,7 23,0	23,4 24,1 23,5 23,7	23,7 22,2 21,7 22,5	21,0 20,5 18,0 19,8	16,4 16,2 15,3 16,0	10,6 10,7 8,5 9,9	7,0 5,5 3,8 5,4	27,6 13/VI
180	"	г. Керки	1 2 3 Средн.	7,3 3,0 5,4 5,2	5,5 7,9 11,0 8,1	7,9 8,9 9,7 8,8	13,0 16,8 21,2 17,0	18,3 18,3 23,0 19,9	21,8 24,1 24,4 23,4	24,2 24,4 23,9 24,2	24,5 22,5 21,8 22,9	21,4 20,4 18,8 20,2	16,9 16,5 16,1 16,5	11,2 11,2 8,7 10,4	7,6 6,2 5,2 6,3	27,8 13/VI
181	"	г. Чарджоу, в 5—6 км выше ж.-д. моста . . .	1 2 3 Средн.	7,0 2,2 3,6 4,3	4,5 7,0 10,5 7,3	7,3 9,0 9,4 8,6	13,2 16,0 21,4 16,9	17,9 18,7 22,5 19,7	21,9 24,4 24,4 23,6	25,1 24,5 24,2 24,6	23,5 22,0 20,8 22,1	20,8 20,0 19,1 20,0	16,9 16,6 15,2 16,2	10,6 10,6 8,8 10,0	7,6 6,1 3,7 5,8	28,2 6/VIII
183	"	кишл. Ильчик	1 2 3 Средн.	6,7 0,7 2,6 3,3	2,6 5,6 7,5 5,2	7,0 8,0 8,6 7,9	13,3 15,2 20,0 16,2	17,3 18,1 21,7 19,0	22,0 24,4 — —	21,9 — — —	22,6 21,4 20,3 21,4	21,0 19,5 18,9 19,8	17,0 16,0 14,6 15,9	10,4 9,2 8,1 9,2	7,0 5,3 2,9 5,1	—
184	"	кишл. Данишер	1 2 3 Средн.	5,4 0,3 0,8 2,2	1,2 3,4 6,5 3,7	4,8 8,2 7,5 6,8	12,7 14,9 18,4 15,3	16,4 17,0 20,5 18,0	21,3 24,1 22,8 22,7	25,2 24,4 24,6 24,7	22,9 21,9 21,3 22,0	21,9 19,4 18,3 19,9	16,4 14,8 13,4 14,9	8,8 8,0 8,2 8,3	6,7 5,8 1,8 4,8	27,9 6/VII
185	"	с. Таш-Сака (левое русло)	1 2 3 Средн.	5,6 0,2 0,2 2,0	0,6 — 5,9 —	4,6 8,5 7,7 6,9	12,5 14,6 17,0 14,7	15,4 16,4 20,1 17,3	21,2 23,7 22,5 22,5	21,8 24,0 24,8 24,5	23,1 21,9 21,3 22,1	22,0 19,6 18,8 20,1	16,5 14,7 13,6 14,9	9,1 7,8 8,2 8,4	6,6 6,7 2,5 5,3	27,6 20/VI, 12/VII
186	"	г. Турткуль	1 2 3 Средн.	5,1 0,1 0,0 1,7	0,0 0,8 5,1 2,0	4,0 8,1 7,6 6,6	12,2 14,3 17,3 14,6	15,9 15,1 18,2 16,4	20,5 23,1 21,7 21,8	24,6 23,9 24,3 24,3	22,7 21,4 20,7 21,6	21,2 18,8 17,9 19,3	15,3 13,5 12,3 13,7	7,9 6,9 7,5 7,4	5,9 5,5 1,1 4,2	29,0 9/VII
187	"	кишл. Карамыш-Таш . .	1 2 3 Средн.	4,4 0,0 0,0 1,5	0,0 0,0 1,3 0,4	3,7 7,6 7,2 6,2	12,4 15,1 18,0 15,2	14,6 16,5 19,8 17,0	21,6 24,0 22,3 22,6	26,1 25,5 25,5 25,7	23,1 22,4 21,7 22,4	22,0 19,5 18,4 20,0	15,4 13,4 12,5 13,8	7,2 6,4 6,6 6,7	5,7 5,5 1,7 4,3	28,6 9/VII
188	"	г. Кипчак	1 2 3 Средн.	— — — —	0,0 0,0 0,0 0,0	1,6 6,0 6,8 4,8	11,8 13,9 17,7 14,5	16,2 16,1 18,5 16,9	20,2 24,2 23,7 22,7	25,2 25,4 25,5 25,4	24,8 23,2 21,6 23,2	20,8 20,1 18,8 19,9	16,2 14,1 12,6 14,3	8,6 6,4 6,3 7,1	5,8 5,3 0,6 3,9	28,0 5, 7, 10—15, 20—25, 27, 29— 31/VII, 1/VIII
189	"	кишл. Чатлы	1 2 3 Средн.	4,1 0,0 0,0 1,4	0,0 0,1 0,1 0,1	2,3 7,1 6,5 5,3	11,5 14,8 16,7 14,3	15,2 16,2 19,6 17,0	21,2 24,0 22,3 22,5	25,6 25,2 25,5 25,4	23,8 22,6 22,0 22,8	21,9 19,7 18,5 20,0	15,7 13,1 12,1 13,6	7,7 6,2 6,9 6,9	5,3 5,4 0,3 3,7	28,2 5/VII
190	"	кишл. Парло	1 2 3 Средн.	3,9 — — —	— — 0,0 —	0,5 5,2 8,4 4,7	10,2 14,5 17,3 14,0	14,5 16,2 19,5 16,7	20,8 23,8 22,9 22,5	25,8 26,4 25,9 26,0	24,0 22,9 22,6 23,2	21,9 20,0 17,6 19,8	15,3 13,1 11,6 13,3	7,2 6,0 6,8 6,7	5,2 4,9 0,4 3,5	28,3 5/VII
191	Кара-Узьяк, рукав р. Аму-Дарья	кишл. Заир	1 2 3 Средн.	3,7 — — —	— — — —	— 6,1 7,1 —	10,5 14,8 18,2 14,5	15,6 16,0 19,9 17,2	21,7 24,6 22,7 23,0	26,1 26,4 26,3 26,3	25,2 23,2 22,4 23,6	22,3 20,4 19,1 20,6	15,9 11,2 12,0 13,0	7,6 6,1 6,7 6,8	5,4 5,3 0,2 3,6	28,5 11/VII
192	р. Вахш (Сурх-Об)	г. Гарм	1 2 3 Средн.	— — — —	1,8 — 4,3 —	4,1 4,2 5,0 4,4	8,1 9,3 10,9 9,4	10,0 10,9 12,3 11,1	11,5 12,1 12,2 11,9	11,9 12,2 11,9 12,0	12,0 11,0 10,5 11,2	10,5 10,0 9,5 10,0	8,8 9,8 8,9 9,2	4,9 4,8 3,7 4,5	2,6 1,0 0,6 1,4	17,8 25/V

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
193	р. Вахш	кишл. Сечерог	1	2,5	3,3	5,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,5	2,8	5,7	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3	1,2	4,9	6,6	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Средн.	1,7	3,7	5,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	.	кишл. Туткаул	1	3,5	3,9	6,3	10,1	12,3	15,1	15,9	16,6	14,6	12,5	8,0	5,8	17,4
			2	2,9	3,7	6,8	11,5	13,1	16,0	16,3	15,5	14,0	12,2	8,0	3,5	23/VII
			3	2,7	6,0	7,9	12,6	14,9	16,6	16,9	15,0	13,2	11,4	6,4	1,8	—
			Средн.	3,0	4,5	7,0	11,4	13,4	15,9	16,4	15,7	13,9	12,0	7,5	3,7	—
195	.	головное сооружение кан. им. Сталина .	1	4,1	4,9	7,5	10,1	—	14,1	15,2	15,6	14,1	12,9	8,6	6,1	19,0
			2	2,8	4,5	7,7	10,3	13,3	15,0	15,7	15,0	13,9	13,6	8,4	4,5	26/V, 4, 5/VIII
			3	3,0	7,7	8,8	—	14,6	15,3	15,8	14,4	13,5	12,4	7,3	2,3	—
			Средн.	3,3	5,7	8,0	—	—	14,8	15,6	15,0	13,8	13,0	8,1	4,3	—
197	р. Оби-Хингоу	кишл. Лябиджар . . .	1	—	2,3	5,2	7,9	—	9,9	10,8	11,1	9,1	7,9	6,2	3,6	—
			2	—	—	5,3	8,2	8,6	10,3	11,1	10,9	—	9,3	5,9	2,2	—
			3	—	—	5,7	—	—	—	11,1	10,2	8,7	9,4	4,0	0,0	—
			Средн.	—	—	5,4	—	—	—	11,0	10,7	—	8,9	5,4	1,9	—
198	р. Пяндж	с. Кала-и-Вамар . . .	1	1,6	1,8	3,9	7,1	8,7	10,1	10,1	11,8	10,3	8,4	5,8	4,6	15,6
			2	2,5	2,6	4,2	8,2	9,4	11,0	12,5	10,6	9,6	7,7	5,2	3,9	28/VII
			3	1,4	4,2	5,4	9,2	10,9	11,8	11,3	10,2	9,2	8,3	4,6	2,8	—
			Средн.	1,8	2,9	4,5	8,2	9,7	11,0	11,3	10,9	9,7	8,1	5,2	3,7	—
199	р. Пяндж, пр. б.	кишл. Калай-Хумб . .	1	1,9	3,3	6,7	10,0	12,2	12,3	14,2	14,4	11,6	8,7	5,6	2,3	15,5
			2	3,2	3,8	6,8	11,3	—	14,2	14,8	13,5	10,5	9,3	4,2	0,9	11/VI
			3	2,2	6,3	7,9	13,0	—	14,6	14,8	12,2	9,7	8,4	3,2	—	—
			Средн.	2,4	4,5	7,1	11,4	—	13,7	14,6	13,4	10,6	8,8	4,3	—	—
200	р. Пяндж, пр. б.	кишл. Такой	1	4,4	1,5	—	6,2	1,4	15,2	14,6	16,1	13,1	11,8	8,1	—	17,5
			2	1,5	2,2	—	11,7	1,4	16,6	16,7	15,4	13,2	12,8	6,6	—	22/VII
			3	2,2	3,6	—	16,8	1,6	14,8	16,3	13,7	12,8	11,0	—	—	—
			Средн.	2,7	2,4	—	11,6	1,5	15,5	15,9	15,1	13,0	11,9	—	—	—
201	р. Гунт	кишл. Бочор	1	—	—	—	—	—	4,3	7,4	9,4	4,5	4,2	—	—	14,0
			2	—	—	—	—	—	6,2	6,5	7,1	2,6	0,2	—	—	6/VIII
			3	—	—	—	—	—	5,6	9,2	3,4	1,9	—	—	—	—
			Средн.	—	—	—	—	—	5,4	7,7	6,6	3,0	—	—	—	—
202	.	г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара .	1	0,0	0,4	2,3	5,6	8,3	9,0	10,6	12,3	10,4	6,1	3,9	0,7	15,0
			2	0,0	0,8	2,6	7,6	9,5	9,6	11,2	11,6	8,9	6,5	2,9	0,2	5, 6/VIII
			3	0,0	2,3	4,5	10,0	10,0	10,3	12,0	10,7	7,4	6,5	1,8	0,6	—
			Средн.	0,0	1,2	3,1	7,7	9,3	9,6	11,3	11,5	8,9	6,4	2,9	0,5	—
204	р. Шах-Дара	кишл. Хабоз	1	0,5	0,8	3,0	5,0	8,6	9,1	9,1	10,0	9,0	6,6	5,4	2,0	15,5
			2	1,1	1,2	2,6	7,4	8,2	9,4	9,1	9,4	8,8	7,4	3,8	1,0	25/V
			3	0,8	3,1	3,1	9,4	10,6	9,6	9,8	9,1	7,3	7,1	2,8	0,0	—
			Средн.	0,8	1,7	2,9	7,3	9,1	9,4	9,3	9,5	8,4	7,0	4,0	1,0	—
205	р. Бартанг (Мургаб)	г. Мургаб	1	0,0	0,0	0,4	1,7	2,7	6,9	9,3	10,5	6,1	2,6	0,6	0,2	17,0
			2	0,4	0,0	0,6	2,4	3,7	7,4	9,2	9,1	5,1	2,4	0,2	0,4	8/VII
			3	0,2	0,7	1,6	3,8	5,6	9,2	10,5	7,5	4,0	1,8	0,5	0,1	—
			Средн.	0,2	0,2	0,9	2,6	4,0	7,8	9,7	9,0	5,1	2,3	0,4	0,2	—
206	То же	кишл. Барчидив . . .	1	5,4	4,1	4,0	4,2	4,9	5,8	6,2	6,5	6,9	6,5	6,4	5,7	11,0
			2	5,3	4,2	4,3	4,2	5,1	6,0	5,6	7,2	6,5	7,2	6,6	5,6	28/VII
			3	4,0	4,6	4,6	4,8	5,6	6,6	6,2	6,8	6,7	7,3	6,1	5,5	—
			Средн.	4,9	4,3	4,3	4,4	5,2	6,1	6,0	6,8	6,7	7,0	6,4	5,6	—
207	р. Бартанг	кишл. Барчидив . . .	1	5,7	4,4	4,4	4,5	5,2	6,1	6,7	7,4	8,7	8,3	7,3	6,4	12,6
			2	5,4	4,5	4,6	4,5	5,3	6,3	6,6	7,8	8,4	7,2	7,5	6,6	26, 28/VII
			3	4,2	4,8	5,0	5,2	5,8	6,8	7,7	8,4	8,3	8,5	7,0	5,9	—
			Средн.	5,1	4,6	4,7	4,7	5,4	6,4	7,0	7,9	8,5	8,0	7,3	6,3	—
208	.	кишл. Шуджан	1	2,3	—	2,8	5,4	7,6	9,2	10,0	10,4	8,9	7,0	3,5	3,5	14,0
			2	2,5	2,2	2,8	6,4	7,4	9,7	10,0	9,6	8,6	8,1	4,2	1,9	24, 26/V
			3	1,2	3,2	4,3	8,2	9,4	10,1	10,4	8,9	8,0	8,0	3,5	1,2	—
			Средн.	2,0	—	3,3	6,7	8,1	9,7	10,1	9,6	8,5	7,7	3,7	2,2	—
209	р. Лянгар	устье	1	—	—	—	—	0,9	3,3	5,6	6,4	3,3	0,9	0,1	0,1	15,7
			2	—	—	—	0,1	1,6	4,2	7,2	5,1	2,6	0,8	0,1	0,1	25/V
			3	—	—	—	0,1	2,7	7,6	7,5	3,6	1,6	1,0	0,1	0,1	—
			Средн.	—	—	—	—	1,7	5,0	6,8	5,0	2,5	0,9	0,1	0,1	—
211	р. Язгулем	кишл. Матраут	1	1,0	1,6	3,6	6,0	6,4	7,4	7,2	7,2	6,3	6,5	4,0	1,2	13,0
			2	1,4	2,1	3,4	6,6	7,6	7,2	7,2	7,0	6,3	6,4	2,1	0,8	24/V, 11, 12/VI
			3	0,9	2,8	4,5	7,0	7,4	7,2	7,5	6,4	6,3	6,8	0,5	0,5	—
			Средн.	1,1	2,2	3,8	6,5	7,1	7,3	7,3	6,9	6,3	6,6	2,2	0,8	—
212	р. Ванч	кишл. Рохарв	1	0,4	1,6	3,2	6,1	7,7	8,0	7,5	7,7	6,3	6,3	3,5	2,8	16,0
			2	1,6	1,7	3,0	7,6	8,7	7,7	7,7	7,3	6,7	6,9	3,8	1,5	24/V
			3	0,8	3,2	5,1	8,5	8,6	7,3	7,8	6,6	6,8	7,2	2,7	0,8	—
			Средн.	0,9	2,2	3,8	7,4	8,3	7,7	7,7	7,2	6,6	6,8	3,3	1,7	—
213	р. Ях-Су	кишл. Курбас-Танак .	1	7,6	6,0	5,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	6,2	6,6	4,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3	6,8	8,2	7,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Средн.	6,9	6,9	5,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
214	р. Кафирниган	кишл. Ромит	1	2,6	2,5	4,6	6,5	6,5	7,6	9,0	11,2	10,4	9,0	5,0	3,4	16,8 4, 5/VIII
			2	1,6	3,2	4,5	7,0	7,6	7,8	9,7	10,7	10,4	9,4	5,5	1,6	
			3	2,5	5,1	5,4	6,9	7,6	8,4	10,4	10,2	9,8	8,6	3,7	1,7	
			Средн.	2,2	3,6	4,8	6,8	7,2	7,9	9,7	10,7	10,2	9,0	4,7	2,2	
215	"	кишл. Даштибед	1	3,7	3,5	5,8	7,9	7,9	9,8	11,4	13,8	12,6	10,6	6,7	4,5	17,8 4/VIII
			2	1,9	4,2	5,7	8,5	9,4	9,9	12,1	13,4	12,4	11,1	7,0	2,3	
			3	3,3	6,2	6,7	8,8	10,1	10,3	12,9	12,7	11,4	10,3	5,6	2,6	
			Средн.	3,0	4,6	6,1	8,4	9,1	10,0	12,1	13,3	12,1	10,7	6,4	3,1	
216	"	кишл. Тартки	1	6,5	6,1	8,2	12,8	13,5	16,3	18,7	21,0	19,5	16,2	11,5	7,5	25,3 5/VIII
			2	4,4	7,2	8,8	13,7	14,9	17,7	19,8	20,6	18,8	15,9	10,7	6,4	
			3	6,2	10,1	10,1	15,2	17,2	18,5	20,3	20,1	17,5	15,1	9,0	4,7	
			Средн.	5,7	7,8	9,0	13,9	15,2	17,5	19,6	20,6	18,6	15,7	10,4	6,2	
217	"	кишл. Айвадж	1	6,6	6,8	10,1	—	—	—	—	24,5	23,2	20,1	15,1	7,9	—
			2	5,8	7,6	9,8	—	—	—	—	23,9	20,5	20,1	14,0	6,3	
			3	7,0	10,1	11,0	—	—	—	—	24,0	20,6	19,8	14,0	4,7	
			Средн.	6,5	8,2	10,3	—	—	—	—	24,1	21,4	20,0	14,4	6,3	
218	р. Иляк	кишл. Наобад-Боло . .	1	3,6	2,2	3,6	6,4	11,2	18,0	21,2	22,9	19,2	17,7	8,7	—	—
			2	3,1	3,2	3,1	8,0	12,9	17,5	21,7	20,0	18,8	15,8	8,2	3,4	
			3	3,0	4,1	—	16,4	18,2	21,9	—	19,5	17,0	13,5	5,8	1,9	
			Средн.	3,2	3,2	—	10,3	14,1	19,1	—	20,8	18,3	15,7	7,6	—	
219	р. Варзоб	кишл. Даган-Ата	1	5,1	3,2	4,7	5,8	5,9	7,8	9,7	9,6	9,3	8,8	6,4	4,3	14,5 19/VI, 6/VII
			2	3,0	3,3	4,8	6,3	5,8	8,9	9,7	9,8	9,3	10,0	6,6	3,1	
			3	3,2	4,7	5,7	6,1	8,8	9,3	10,0	9,3	9,5	9,6	5,1	2,8	
			Средн.	3,8	3,7	5,1	6,1	6,8	8,7	9,8	9,6	9,4	9,5	6,0	3,4	
220	"	г. Сталинабад	1	4,0	3,5	5,7	8,8	9,9	12,2	14,8	21,4	—	10,7	6,8	4,5	—
			2	2,4	4,5	6,0	10,1	11,3	13,2	16,6	—	12,2	11,1	6,9	2,7	
			3	3,7	7,1	7,1	10,7	12,0	13,8	18,8	—	11,2	10,5	5,0	2,6	
			Средн.	3,4	5,0	6,3	9,9	11,1	13,1	16,7	—	—	10,8	6,2	3,3	
221	р. Люч-Об	кишл. Люч-Об	1	3,7	2,3	4,7	5,7	6,2	10,9	10,2	10,7	8,8	8,0	5,4	2,2	19,0 19/VIII
			2	2,3	3,8	5,2	6,7	7,3	12,5	10,5	10,1	8,4	7,9	5,1	3,0	
			3	3,6	6,0	5,5	7,1	9,6	12,1	10,2	9,8	8,5	7,0	3,9	—	
			Средн.	3,2	4,0	5,1	6,5	7,7	11,8	10,3	10,2	8,6	7,6	4,8	—	
222a	"	г. Сталинабад	1	2,5	1,7	4,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,5	3,0	3,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	2,4	5,5	5,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	2,1	3,4	4,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
2226	"	г. Сталинабад	1	—	—	—	—	7,9	11,2	14,7	17,7	14,5	11,3	6,6	4,0	28,5 28/VI
			2	—	—	—	—	9,1	12,1	15,0	16,2	13,8	11,3	6,1	1,5	
			3	—	—	—	—	10,7	13,5	16,9	14,7	12,8	11,0	4,3	1,9	
			Средн.	—	—	—	—	9,2	12,3	15,5	16,2	13,7	11,2	5,7	2,5	
223	р. Ханака	кишл. Али-Беги	1	4,9	2,5	7,6	8,5	8,2	—	—	13,2	12,0	10,4	6,2	4,0	—
			2	4,0	3,2	6,8	8,8	8,6	—	—	13,4	11,8	10,9	6,4	3,0	
			3	3,0	5,8	5,5	8,5	—	—	—	11,7	11,6	10,9	4,8	2,2	
			Средн.	4,0	3,8	6,6	8,6	—	—	—	12,8	11,8	10,7	5,8	3,1	
224a	р. Сурхан-Дарья	кишл. Караул-Тепе . .	1	6,1	5,7	7,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	4,6	7,2	7,6	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	6,3	9,3	8,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	5,7	7,4	7,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	
2246	"	кишл. Караул-Тепе . .	1	—	—	—	—	11,0	12,8	16,1	21,3	17,0	14,9	11,0	9,3	27,2 5/VIII
			2	—	—	—	—	12,3	13,8	17,4	18,5	17,3	15,3	12,2	6,8	
			3	—	—	—	—	13,8	14,6	20,3	16,8	15,3	13,9	11,4	7,9	
			Средн.	—	—	—	—	12,4	13,7	17,9	18,9	16,5	14,7	11,5	8,0	
225	"	кишл. Кара-Гуз	1	10,2	7,1	10,8	11,4	18,0	—	26,8	26,0	18,2	15,9	13,6	11,3	39,5 14/VIII
			2	6,2	8,0	9,8	19,1	24,4	—	27,9	29,3	16,4	15,8	13,1	9,8	
			3	9,5	10,6	9,7	22,2	27,5	—	25,5	21,5	16,8	18,7	11,8	8,0	
			Средн.	8,6	8,6	10,1	17,6	23,3	—	26,7	25,6	17,1	16,8	12,8	9,7	
226	"	клх. „Пятилетка“ . .	1	8,2	7,7	8,8	14,0	14,6	17,0	20,4	21,5	18,1	15,6	12,0	9,0	28,0 26/VII
			2	6,1	8,6	9,4	14,9	16,4	18,2	21,2	20,7	17,4	15,4	11,4	8,1	
			3	7,7	10,3	9,9	16,3	18,0	19,8	21,5	18,8	16,5	15,0	10,2	7,1	
			Средн.	7,3	8,9	9,4	15,1	16,3	18,3	21,0	20,3	17,3	15,3	11,2	8,1	
227	"	кишл. Мангузар	1	6,9	6,3	8,5	14,4	16,0	21,5	—	20,5	17,3	15,4	10,8	7,1	—
			2	4,1	8,1	9,1	16,9	18,9	23,7	—	19,3	16,9	15,3	10,6	6,4	
			3	6,5	10,4	9,9	20,7	22,9	24,8	—	18,2	16,3	15,2	8,9	5,4	
			Средн.	5,8	8,3	9,2	17,3	19,3	23,3	—	19,3	16,8	15,3	10,1	6,3	
228	р. Тупаланг-Дарья	кишл. Зар-Чуб	1	5,2	4,6	6,0	8,2	9,4	10,3	12,3	14,5	13,5	12,0	9,0	6,9	19,0 29/VII
			2	4,3	5,7	5,8	9,8	11,3	10,8	13,4	14,5	13,1	12,8	10,0	5,7	
			3	5,1	7,3	6,4	10,8	11,1	10,3	14,1	14,0	12,5	13,3	8,2	5,2	
			Средн.	4,9	5,9	6,1	9,6	10,8	10,5	13,3	14,3	13,0	12,7	9,1	5,9	
229	"	устье р. Дашнабад . .	1	9,1	8,6	6,6	13,3	13,9	13,1	16,9	18,2	16,5	16,1	14,3	11,5	28,0 23/VII
			2	8,6	7,0	8,6	13,8	13,8	14,9	18,9	17,9	16,8	15,8	14,4	10,5	
			3	8,7	6,8	11,3	14,5	14,8	16,0	19,3	16,8	16,6	15,7	13,5	10,1	
			Средн.	8,8	7,5	8,8	13,9	14,2	14,7	18,4	17,6	16,6	15,9	14,1	10,7	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
230	р. Дашнабад	кишл. Дашнабад (пра- вое русло)	1 2 3 Средн.	— — 2,7 —	3,4 5,0 6,2 4,9	4,5 2,9 3,8 3,7	7,8 9,3 13,9 10,3	9,3 12,6 18,4 13,4	13,6 13,0 13,9 13,5	16,5 15,4 16,5 16,1	— — — —	14,4 12,0 11,8 12,7	11,2 11,3 11,5 11,3	6,6 7,9 6,2 6,9	4,4 2,7 3,2 3,4	27,0 29/V
231	р. Шаргунь	кишл. Шаргунь . . .	1 2 3 Средн.	5,6 4,8 3,1 4,5	2,0 3,5 5,8 3,8	4,2 3,9 5,5 4,5	7,7 8,0 9,8 8,5	9,7 9,7 12,2 10,5	— — — —	15,6 16,5 15,9 16,0	15,6 14,6 14,9 15,0	13,0 12,6 12,3 12,6	10,4 10,7 10,5 10,5	6,6 7,4 5,4 6,5	4,8 3,1 3,3 3,7	29,0 14/VII
232	р. Каратаг-Дарья	г. Каратаг	1 2 3 Средн.	5,2 4,9 4,9 5,0	4,5 4,9 6,0 5,1	4,9 5,4 5,8 5,4	7,2 8,4 9,2 8,3	8,2 9,4 10,2 9,3	9,6 10,4 10,3 10,1	11,8 13,3 11,4 12,2	12,3 11,4 11,5 11,7	11,5 11,2 10,7 11,1	10,9 10,8 10,5 10,7	6,9 7,6 5,9 6,8	4,7 4,0 3,2 4,0	17,1 16/VII
233	"	кишл. Беш-Капа (пра- вое русло)	1 2 3 Средн.	7,8 3,4 7,7 6,3	5,8 7,4 7,1 6,8	11,6 8,0 11,4 10,3	13,5 — — —	14,0 14,8 14,2 14,3	14,3 17,7 16,8 16,3	18,1 21,0 21,1 20,1	21,4 20,5 17,8 19,9	17,2 16,4 15,4 16,3	14,0 14,3 13,9 14,1	12,3 10,0 8,5 10,3	7,3 5,2 4,8 5,8	31,0 3, 4, 6, 7/VIII
234	р. Ак-Джар-Сай	кишл. Ак-Джар (левое русло)	1 2 3 Средн.	2,6 2,0 2,0 2,2	1,3 3,2 4,9 3,1	3,6 3,1 4,7 3,8	7,7 11,2 12,1 10,3	9,5 11,4 13,0 11,3	16,1 18,3 19,0 17,8	17,8 18,1 18,5 18,1	18,8 16,9 16,3 17,3	16,0 15,5 15,4 15,6	13,8 13,8 12,7 13,4	— 11,6 12,0 —	6,1 4,6 3,2 4,6	30,0 21, 22, 23/VII, 3/VIII
235a	р. Ширкент	кишл. Дебивак	1 2 3 Средн.	— — — —	3,4 7,4 6,6 5,8	6,4 5,4 6,4 6,1	7,6 8,2 10,0 8,6	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
235b	"	кишл. Дебивак	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	8,7 10,6 10,5 9,9	10,4 10,8 11,9 11,0	13,6 13,9 14,7 14,1	15,7 14,7 13,9 14,8	14,0 13,8 12,8 13,5	11,4 12,0 11,4 11,6	8,8 8,2 6,2 7,7	5,4 4,8 4,1 4,8	21,0 4/VIII
236	р. Сангардак	кишл. Кинг-Гузар . . .	1 2 3 Средн.	7,3 10,4 4,6 7,4	2,0 3,3 14,2 6,5	6,4 8,5 6,3 7,1	9,7 9,0 10,2 9,6	7,6 9,8 13,0 10,1	12,0 15,5 13,7 13,7	11,1 11,1 10,1 10,8	9,9 9,3 8,3 9,2	8,5 10,0 9,1 9,2	9,3 8,6 8,0 8,6	8,3 8,0 8,5 8,3	5,6 5,8 3,3 4,9	29,0 11, 28/VI, 9/VIII
237	р. Ходжа-Ипак	кишл. Карлюк (с 1/I— 31/V — левое русло, с 1/VI—31/XII — пра- вое русло)	1 2 3 Средн.	5,5 5,5 6,4 5,8	5,6 7,4 7,8 6,9	6,7 6,4 5,9 6,3	9,0 11,9 12,8 11,2	9,8 11,9 15,1 12,3	15,5 18,0 18,0 17,2	18,4 18,9 18,7 18,7	— — — —	17,9 14,8 12,3 15,0	12,1 11,3 12,0 11,8	9,6 7,9 6,6 8,0	6,6 5,4 3,8 5,3	—
238	р. Ширабад-Дарья	г. Ширабад	1 2 3 Средн.	5,0 3,3 5,5 4,6	4,4 6,6 9,3 6,8	5,7 6,8 8,5 7,0	11,2 12,6 15,6 13,1	14,0 15,0 16,6 15,2	— 17,0 18,2 —	19,8 20,2 20,5 20,2	20,2 18,9 16,7 18,5	16,2 15,1 14,6 15,4	13,2 13,4 13,2 13,3	8,8 8,8 6,6 8,1	6,3 4,2 3,9 4,8	29,5 11, 12/VII, 5, 6/VIII
239	р. Кашка-Дарья	кишл. Варганзи	1 2 3 Средн.	6,4 4,9 6,4 5,9	6,8 8,2 9,3 8,1	8,6 8,8 9,0 8,8	11,9 11,2 12,6 11,9	11,0 12,3 15,3 12,9	14,4 14,8 16,5 15,2	15,6 16,0 15,5 15,7	15,2 14,5 14,5 14,7	13,8 13,0 12,4 13,1	11,9 12,4 11,8 12,0	9,1 9,6 8,5 9,1	8,4 7,5 7,2 7,7	29,5 17/VIII
240	"	кишл. Айранчи (правое русло)	1 2 3 Средн.	7,1 — 4,9 —	5,2 6,1 7,4 6,2	6,4 6,1 7,8 6,8	10,1 11,5 13,9 11,8	17,9 17,5 19,7 18,4	22,0 20,5 21,2 21,2	20,2 19,8 19,3 19,8	19,3 18,9 16,9 18,4	17,4 16,1 15,0 16,2	13,1 12,2 13,0 12,8	10,2 9,8 9,1 9,7	8,1 6,8 4,4 6,4	31,9 13/VIII
241	"	с. Чиракчи	1 2 3 Средн.	8,3 5,3 5,9 6,5	5,9 7,9 9,8 7,9	7,6 7,9 8,7 8,1	11,7 12,5 15,8 13,3	13,7 15,9 17,7 15,8	16,3 17,2 18,5 17,3	16,9 19,4 19,2 18,5	19,7 18,6 17,6 18,6	17,0 16,7 14,5 16,1	13,2 14,0 13,1 13,4	9,2 9,4 7,6 8,7	7,7 — — —	29,6 20/VII
242	"	кишл. Каратикон	1 2 3 Средн.	6,3 1,8 4,4 4,2	4,7 6,2 10,4 7,1	6,8 7,8 9,1 7,9	12,2 14,2 17,5 14,6	16,2 17,6 20,9 18,2	19,5 22,3 22,9 21,6	22,2 21,9 21,0 21,7	20,9 19,4 17,1 19,1	16,5 15,1 13,8 15,1	12,5 13,7 12,6 12,9	9,4 9,0 6,3 8,2	7,1 5,0 5,3 5,8	33,5 25/VI
243	р. Джинь-Да-ья	кишл. Паландара	1 2 3 Средн.	4,4 3,9 6,1 4,8	4,3 4,6 6,6 5,2	4,8 5,5 5,4 5,2	7,4 9,3 13,0 9,9	13,0 10,9 16,0 13,3	16,0 15,2 17,8 16,3	— 17,9 — —	20,1 20,9 19,5 20,2	21,1 19,0 18,0 19,4	16,5 16,3 11,8 14,9	8,8 7,7 5,6 7,4	5,5 3,8 3,1 4,1	36,0 23 VI
244	р. Ак-Су	кишл. Хазар-Нау	1 2 3 Средн.	2,7 0,6 1,4 1,6	0,6 2,2 4,9 2,6	3,8 3,7 4,9 4,1	7,2 — 10,9 —	8,8 10,0 11,4 10,1	10,1 10,4 12,1 10,9	12,8 13,3 12,7 12,9	12,1 12,0 12,0 12,0	12,8 12,0 10,4 11,7	9,8 9,7 9,8 9,8	8,1 6,4 4,0 6,2	3,9 2,9 3,0 3,3	20,1 6/IX
245	р. Кара-Су (верхняя)	кишл. Улян	1 2 3 Средн.	7,8 6,4 7,8 7,3	6,8 8,1 9,4 8,1	8,9 8,7 9,2 8,9	10,7 — 12,8 —	12,3 13,4 14,7 13,5	14,5 15,5 16,3 15,4	16,1 16,2 16,1 16,1	15,9 15,5 15,4 15,6	15,3 14,3 13,0 14,2	12,8 12,4 12,9 12,7	10,4 9,5 6,9 8,9	8,0 7,0 6,9 7,3	26,6 12/VII
246	р. Танхаз-Дарья	кишл. Ат-Чиги	1 2 3 Средн.	4,9 3,3 4,5 4,2	4,2 5,4 6,2 5,3	— — 4,2 —	7,2 9,3 11,2 9,2	10,2 11,1 11,2 10,8	10,8 11,4 11,8 11,3	13,0 13,8 14,1 13,6	14,5 13,5 13,1 13,7	13,2 13,3 12,5 13,0	10,4 11,2 11,2 10,9	7,9 7,8 5,8 7,2	4,3 3,5 2,2 3,3	26,0 16/IX
247	р. Яккобаг-Дарья	кишл. Татар	1 2 3 Средн.	2,9 0,9 2,1 2,0	1,2 2,9 5,2 3,1	3,6 3,0 4,8 3,8	6,8 7,2 8,3 7,4	7,4 8,6 8,5 8,2	8,4 8,2 9,6 8,7	10,6 11,5 12,5 11,5	13,3 12,5 11,2 12,3	11,4 10,6 9,9 10,6	8,6 9,4 8,7 8,9	4,9 5,6 3,9 4,8	3,6 1,4 1,9 2,3	18,8 23/VII, 5/VIII

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
248	р. Гузар-Дарья	кишл. Яр-Тепе	1	9,4	2,2	5,4	11,5	11,4	17,6	21,9	21,3	15,8	10,1	7,0	7,9	36,6
			2	3,9	3,6	8,9	11,1	11,8	19,2	21,7	18,4	15,1	11,9	8,7	7,8	22/VII
			3	2,9	5,3	9,9	12,4	13,8	21,2	22,2	17,6	12,8	10,9	7,2	4,6	
			Средн.	5,4	3,7	8,1	11,7	12,3	19,3	21,9	19,1	14,6	11,0	7,6	6,8	
249	р. Катта-Уру	кишл. Кошулуш	1	6,4	2,5	6,7	9,3	14,5	17,6	17,0	19,5	17,2	10,2	7,2	6,0	29,6
			2	2,7	3,5	5,7	10,9	16,1	17,1	17,0	18,7	16,2	10,2	7,6	5,0	26/VII
			3	2,5	4,5	6,7	14,8	17,6	16,7	18,9	17,5	13,2	11,9	4,9	5,7	
			Средн.	3,9	3,5	6,4	11,7	16,1	17,1	17,6	18,6	15,5	10,8	6,6	5,6	
250	р. Кичик-Уру	кишл. Куль-Кишлак . . .	1	7,2	1,5	6,2	10,7	14,6	19,7	18,8	20,7	19,4	10,6	6,8	6,2	30,4
			2	3,4	2,7	6,1	11,9	17,1	18,3	18,6	18,9	16,0	11,0	7,0	4,9	5/VIII
			3	1,7	4,0	7,4	15,4	19,6	18,1	20,1	19,1	13,2	11,0	4,8	5,5	
			Средн.	4,1	2,7	6,6	12,7	17,1	18,7	19,2	19,6	16,2	10,9	6,2	5,5	
251	р. Зеравшан	устье р. Фан-Дарья . .	1	—	—	2,6	7,0	9,2	11,1	11,5	12,3	11,0	8,8	4,1	2,6	18,0
			2	—	—	2,8	9,2	10,1	11,5	12,5	11,5	10,7	9,4	4,7	0,8	26/V
			3	—	3,8	4,1	10,9	12,2	10,5	12,6	11,0	10,0	8,3	3,0	—	
			Средн.	—	—	3,2	9,0	10,5	11,0	12,2	11,6	10,6	8,8	3,9	—	
252	"	мост Дупули	1	2,2	1,3	4,2	8,3	10,8	11,8	12,4	12,5	11,1	9,4	4,8	2,7	20,5
			2	0,6	2,7	4,0	10,2	12,5	12,4	12,9	11,8	11,0	10,2	4,6	1,1	25, 26/V
			3	1,2	5,7	5,6	13,0	13,6	12,9	12,7	11,6	10,7	9,3	3,5	1,1	
			Средн.	1,3	3,2	4,6	10,5	12,3	12,4	12,7	12,0	10,9	9,6	4,3	1,6	
253	р. Фан-Дарья	устье	1	1,0	0,3	3,1	7,4	8,4	9,4	10,9	—	10,3	7,7	6,7	2,1	—
			2	0,6	1,1	3,0	9,4	8,9	10,0	11,8	—	10,3	7,8	6,7	0,6	
			3	0,5	3,6	4,7	10,6	10,3	10,4	—	—	9,2	7,2	3,6	0,9	
			Средн.	0,7	1,7	3,6	9,1	9,2	9,9	—	—	9,9	7,5	5,7	1,2	
254	р. Ягноб-Дарья	кишл. Токфан	1	0,8	0,5	1,9	5,4	6,5	6,9	9,1	9,9	9,1	6,7	1,5	0,8	13,4
			2	0,4	1,1	1,8	6,8	7,6	7,3	9,0	9,6	8,2	7,0	2,3	0,0	6/VIII
			3	0,4	1,9	2,3	7,1	8,3	7,8	9,5	9,2	7,5	5,6	1,0	0,3	
			Средн.	0,5	1,2	2,0	6,4	7,5	7,3	9,2	9,6	8,3	6,4	1,6	0,4	
255	р. Джиджи-Крут	устье	1	—	0,4	1,7	4,9	6,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	0,9	1,5	5,9	8,3	8,7	—	—	—	—	—	—	
			3	—	1,8	1,1	7,9	8,6	8,2	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	1,0	1,4	6,2	7,9	8,6	—	—	—	—	—	—	
256	р. Искандер-Дарья	исток	1	2,8	1,6	2,0	4,8	8,4	9,7	9,0	10,9	9,8	7,2	5,1	5,2	17,0
			2	3,2	1,4	1,4	5,4	8,0	10,1	10,1	10,7	9,1	7,3	5,2	4,0	30/V
			3	1,4	2,3	2,4	7,8	10,2	9,5	10,3	10,1	8,3	6,5	4,9	3,8	
			Средн.	2,5	1,8	1,9	6,0	8,9	9,8	9,8	10,6	9,1	7,0	5,1	4,3	
257	р. Хазыр-Меч	с. Летовка	1	1,7	—	1,3	1,7	3,6	5,5	6,0	6,6	3,9	1,5	—	—	11,7
			2	—	1,3	1,5	2,7	4,0	5,4	6,5	6,0	2,8	1,7	—	—	24/VII
			3	—	2,1	2,3	4,3	5,4	6,4	6,7	4,0	2,4	1,4	—	—	
			Средн.	—	—	1,7	2,9	4,3	5,8	6,4	5,5	3,0	1,5	—	—	
258	р. Сары-Таг	устье	1	1,4	1,5	2,0	3,0	3,9	4,8	5,3	6,2	4,6	—	1,4	1,2	12,0
			2	1,5	1,8	2,0	4,4	4,7	4,4	5,6	5,3	4,5	4,2	1,8	1,3	26/VI
			3	1,5	2,6	2,9	4,8	4,6	5,2	5,9	4,4	4,5	4,3	1,4	0,9	
			Средн.	1,5	2,0	2,3	4,1	4,4	4,8	5,6	5,3	4,5	—	1,5	1,1	
259	родн. Пещерный	пещера, близ дороги в кишл. Сары-Таг	1	6,4	6,4	6,5	6,5	6,7	6,7	6,6	6,4	6,6	—	5,8	6,2	7,5
			2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,3	6,2	6,2	29/VI
			3	—	6,4	6,5	6,5	6,6	6,9	6,6	6,4	6,4	5,4	6,2	6,2	
			Средн.	—	6,4	6,5	6,5	6,6	6,7	6,6	6,4	6,5	—	6,1	6,2	
260	р. Серима	устье	1	4,4	5,1	5,4	5,9	6,2	9,0	7,8	7,8	5,8	4,7	3,1	4,2	16,6
			2	4,9	5,1	5,0	5,8	7,3	9,5	8,2	6,7	5,4	4,9	3,5	3,0	29/V
			3	5,0	5,4	5,0	5,6	10,7	8,8	7,7	6,2	4,9	4,6	2,2	5,0	
			Средн.	4,8	5,2	5,1	5,8	8,1	9,1	7,9	6,9	5,4	4,7	2,9	4,1	
261	р. Пасруд-Дарья	кишл. Пинион	1	1,2	0,4	2,4	4,3	5,7	7,2	7,0	7,4	6,4	5,4	1,8	1,6	14,5
			2	0,3	—	2,0	5,4	7,0	7,5	6,6	7,1	6,2	5,8	2,8	1,0	25/V
			3	0,3	2,7	2,4	6,4	7,5	7,2	7,3	6,6	5,4	5,8	1,7	—	
			Средн.	0,6	—	2,3	5,4	6,7	7,3	7,0	7,0	6,0	5,7	2,1	—	
262	р. Кштут	кишл. Нижний Кштут	1	4,1	2,5	4,2	7,6	8,7	9,0	10,1	10,2	9,5	7,8	5,5	4,8	17,2
			2	2,4	3,6	4,0	8,1	9,7	9,3	10,1	9,8	9,2	9,1	6,3	3,4	25/IV, 24/V
			3	2,8	5,7	5,1	10,6	10,0	10,3	10,2	9,3	9,0	8,0	5,0	3,3	
			Средн.	3,1	3,9	4,4	8,8	9,5	9,5	10,1	9,8	9,2	8,3	5,6	3,8	
263	р. Магиан-Дарья	кишл. Суджи	1	4,2	1,8	4,9	7,9	10,6	12,1	13,8	14,8	12,7	11,0	6,5	4,0	22,3
			2	1,2	3,7	4,0	10,1	11,6	12,6	14,5	14,0	12,3	11,3	8,0	3,0	6/VIII
			3	2,1	7,1	5,9	12,6	13,1	13,2	15,2	13,1	12,1	11,1	5,6	2,5	
			Средн.	2,5	4,2	4,9	10,2	11,8	12,6	14,5	14,0	12,4	11,1	6,7	3,2	
264	р. Мургаб	аул Сеин-Али (у гидро- створа)	1	8,6	7,3	9,7	13,9	17,5	21,2	24,1	23,4	19,9	16,3	12,9	9,3	27,2
			2	3,2	9,8	10,5	16,4	18,9	23,1	23,9	22,2	19,0	16,1	11,2	7,7	28/VII
			3	6,9	13,2	10,6	19,4	21,7	23,7	24,0	20,6	18,6	15,6	9,7	6,2	
			Средн.	6,2	10,1	10,3	16,6	19,4	22,7	24,0	22,1	19,2	16,0	11,3	7,7	
265	"	г. Тахта-Базар	1	9,4	5,1	9,2	13,8	16,9	20,6	23,7	22,9	19,5	16,2	12,9	9,2	27,8
			2	6,0	8,4	9,8	15,9	19,3	22,6	22,7	20,9	19,4	16,6	11,3	7,6	14/VI
			3	5,5	11,3	10,6	19,0	21,4	23,6	23,1	20,1	18,2	15,6	9,4	6,0	
			Средн.	7,0	8,3	9,9	16,2	19,2	22,3	23,2	21,3	19,0	16,1	11,2	7,6	
266	"	с. Таш-Гепри	1	9,3	7,4	9,4	13,9	18,5	21,4	24,5	23,7	20,5	17,0	12,9	9,5	29,0
			2	4,2	10,5	9,9	17,0	20,0	23,1	23,2	22,1	20,1	15,9	11,4	8,3	24/V
			3	6,9	12,0	10,7	20,2	22,1	23,2	23,7	21,3	19,7	15,6	9,8	5,9	
			Средн.	6,8	10,0	10,0	17,0	20,2	22,6	23,8	22,4	20,1	16,2	11,4	7,9	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
268	р. Кушк	г. Кушка	1	8,8	4,9	6,4	10,5	12,8	16,6	18,3	18,0	14,5	11,3	10,2	7,3	32,6 26/VII
			2	—	7,7	6,2	10,7	14,1	—	18,5	15,6	13,4	12,3	9,3	5,8	
			3	—	9,2	6,5	14,0	16,9	—	19,3	14,5	12,9	13,5	6,8	5,2	
			Средн.	—	7,3	6,4	11,7	14,6	—	18,7	16,0	13,6	12,4	8,8	6,1	
269	"	с. Таш-Кепри	1	7,2	4,5	7,2	10,9	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,6	8,0	7,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	4,0	10,0	8,4	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	4,3	7,5	7,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	
270	р. Телжен	мост Пуль-и-Хатум . .	1	6,6	6,4	7,4	13,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,7	8,4	8,4	15,4	18,3	23,3	—	—	—	—	—	—	
			3	5,0	10,7	8,7	19,3	—	24,1	—	—	—	—	—	4,5	
			Средн.	4,4	8,5	8,2	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
272	"	аул Киндыклы	1	8,2	4,3	7,6	13,7	16,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,8	7,9	8,5	15,9	19,2	22,3	—	—	—	—	—	—	
			3	3,9	9,8	8,7	18,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	4,6	7,3	8,3	15,9	19,3	—	—	—	—	—	—	—	
273	"	аул Инкляб	1	7,2	5,2	8,0	14,2	16,9	21,8	—	—	—	—	—	—	—
			2	0,8	8,4	9,2	17,2	20,2	24,5	—	—	—	—	—	—	
			3	2,7	11,4	9,8	19,9	23,2	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	3,6	8,3	9,0	17,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	
275	р. Атрек	г. Баят-Ходжи	1	7,0	6,2	8,2	14,8	17,4	23,2	26,4	27,4	25,8	18,8	13,4	8,2	38,0 13/VII
			2	3,5	7,9	10,7	18,6	20,3	25,3	28,8	26,4	25,0	19,0	14,1	8,3	
			3	5,5	9,1	11,0	20,1	23,0	25,9	27,5	25,3	21,4	16,7	10,3	5,9	
			Средн.	5,3	7,7	10,0	17,8	20,2	24,8	27,6	26,4	24,1	18,2	12,6	7,5	
276	"	оз. Беум-Баш	1	3,4	4,0	8,8	14,0	16,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—
			2	1,9	6,2	9,3	16,9	19,8	23,1	—	—	—	—	—	—	
			3	5,1	6,1	9,9	18,3	22,3	23,4	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	3,5	5,4	9,3	16,4	19,5	23,2	—	—	—	—	—	—	
278	оз. Аша-Куль	г. Нукус, восточный берег	1	2,9	—	—	—	11,5	18,7	23,9	22,8	20,0	9,2	5,2	3,8	26,0 9, 12, 13, 20—22, 24, 27, 29/VII
			2	—	—	—	—	12,5	20,6	25,0	21,3	15,9	8,3	2,9	3,1	
			3	—	—	—	—	15,1	21,0	25,3	21,4	13,1	8,5	3,0	0,1	
			Средн.	—	—	—	—	13,0	20,1	24,7	21,8	16,3	8,7	3,7	2,3	
279	оз. Боз-Куль	кишл. Кок-Чиель . . .	1	0,7	—	0,0	6,6	12,5	18,6	22,5	21,1	18,9	12,7	5,4	3,9	25,4 9/VII
			2	—	—	2,3	9,6	11,9	21,1	22,5	21,0	18,4	11,6	3,6	2,8	
			3	—	—	2,9	13,1	14,9	20,9	24,0	19,2	15,8	8,8	4,1	0,0	
			Средн.	—	—	1,7	9,8	13,1	20,2	23,0	20,4	17,7	11,0	4,4	2,2	
280	оз. Искандер-Куль	северо-восточный бе- рег	1	2,4	—	1,5	6,3	9,6	12,2	10,6	11,9	9,9	7,8	6,0	5,0	15,2 19/VII
			2	1,2	—	3,6	6,5	10,4	12,4	11,9	11,4	9,7	8,4	5,7	3,6	
			3	0,8	—	4,0	8,7	13,5	11,8	12,3	10,6	8,6	7,0	5,4	2,8	
			Средн.	1,5	—	3,0	7,2	11,2	12,1	11,6	11,3	9,4	7,7	5,7	3,8	
281	"	Юго-западный берег .	1	4,1	3,5	4,0	5,1	7,7	10,0	11,3	12,0	10,4	—	5,4	5,1	13,6 7/VIII
			2	4,4	4,0	4,0	5,5	8,5	10,7	11,8	10,9	8,8	6,7	5,8	4,3	
			3	—	4,2	4,3	6,9	11,0	11,7	11,7	10,1	8,2	6,0	5,3	4,0	
			Средн.	—	3,9	4,1	5,8	9,1	10,8	11,6	11,0	9,1	—	5,5	4,5	
282	оз. Иссык-Куль	с. Рыбачье	1	3,1	1,4	2,8	5,7	10,4	14,4	18,0	19,2	14,6	12,6	6,5	5,0	26,8 23/VII
			2	1,5	1,0	2,4	7,4	9,7	18,8	18,4	17,9	15,5	10,7	6,1	5,0	
			3	1,6	3,1	3,6	10,8	12,2	18,4	20,1	17,4	14,3	13,6	5,2	3,3	
			Средн.	2,1	1,8	2,9	8,0	10,8	17,2	18,8	18,2	14,8	11,3	5,9	4,4	
283	"	устье р. Курумды . .	1	5,6	2,8	2,6	5,1	9,2	13,9	18,1	19,5	16,7	12,4	8,7	6,8	25,6 24, 28/VII
			2	3,5	2,1	2,0	7,2	9,5	18,0	18,9	18,0	15,0	12,9	7,3	6,0	
			3	2,8	2,1	2,4	8,8	12,8	19,1	20,4	16,7	13,9	13,2	6,7	4,7	
			Средн.	4,0	2,3	2,3	7,0	10,5	17,0	19,1	18,1	15,2	12,8	7,6	5,8	
284	"	устье р. Тюп	1	2,8	1,0	1,2	6,0	10,9	11,9	22,2	21,4	18,4	10,9	5,7	2,9	26,0 23/VI, 26/VII, 7/VIII
			2	2,1	0,8	1,8	6,8	10,1	20,1	21,0	18,5	17,8	10,1	4,0	1,9	
			3	0,7	1,2	3,0	10,1	12,0	22,9	22,5	18,6	14,1	9,8	4,2	1,2	
			Средн.	1,9	1,0	2,0	7,6	11,0	18,3	21,9	19,5	16,8	10,3	4,6	2,0	
285	"	устье р. Каракол . . .	1	3,0	—	1,6	5,3	9,5	12,8	18,5	16,9	14,3	11,3	5,0	2,2	29,0 22/VI
			2	2,7	—	2,3	5,9	10,1	16,1	17,1	16,4	14,0	10,1	3,7	1,4	
			3	1,7	1,6	3,4	9,6	12,3	18,3	19,0	15,8	12,6	9,5	3,0	0,7	
			Средн.	2,5	—	2,4	6,9	10,6	15,7	18,2	16,4	13,6	10,3	3,9	1,4	
286	"	устье р. Тамга	1	2,4	1,9	1,4	2,8	7,4	10,9	—	15,7	17,9	11,8	7,7	5,4	21,9 1/VIII
			2	2,1	1,4	1,3	4,4	8,1	15,4	—	16,8	16,4	10,6	6,7	5,0	
			3	1,8	1,8	2,3	5,7	11,3	14,0	—	17,5	13,3	10,0	5,8	3,9	
			Средн.	2,1	1,7	1,7	4,3	8,9	13,4	—	16,7	15,9	10,8	6,7	4,8	
287	оз. Сарезское	кишл. Ирхт	1	2,8	—	—	—	2,8	7,6	11,0	14,0	11,7	8,8	6,8	4,2	16,8 6/VIII
			2	—	—	—	—	4,4	8,7	11,8	13,2	10,6	8,9	5,9	3,3	
			3	—	—	—	—	5,8	11,2	13,6	11,4	9,8	7,9	4,8	3,1	
			Средн.	—	—	—	—	4,3	9,2	12,1	12,9	10,7	8,5	5,8	3,5	
288	оз. Ходжа-Куль	рыбачья зимовка . . .	1	2,4	—	2,4	9,2	9,4	13,5	24,0	24,1	—	—	—	—	—
			2	—	0,0	7,4	7,7	9,7	15,4	24,9	23,3	—	—	—	—	
			3	—	0,4	7,2	8,5	11,9	13,8	24,6	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	5,7	8,5	10,3	14,2	24,5	—	—	—	—	—	
289	оз. Яшиль-Куль	исток р. Гунт	1	—	—	—	—	—	4,5	7,5	9,8	4,8	4,7	—	—	14,6 6/VIII
			2	—	—	—	—	—	6,7	7,3	7,6	2,8	0,1	—	—	
			3	—	—	—	—	4,0	6,9	9,4	3,6	2,7	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	6,0	8,1	7,0	3,4	—	—	—	

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица ежедневных расходов воды содержит сведения о среднесуточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых расходах воды (в $\text{м}^3/\text{сек}$) по станциям, для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Ежедневные расходы, как правило, получены по кривым, построенным на основании расходов, измеренных вертушками и изредка поплавками.

Ввиду преобладания рек с неустойчивым руслом, кривые расходов во многих случаях строились для периодов различного состояния русла реки: за время с начала календарного года до наступления первого весеннего паводка или одного из последующих, вызывающих деформацию русла реки, сток подсчитывался по кривой предыдущего года, за последующий период ежедневные расходы воды определялись по одной или нескольким кривым, отвечающим различным стадиям деформации русла реки.

Кривые строились графически. При неполном охвате измеренными расходами амплитуды колебаний уровня воды периода распространения кривой, последняя экстраполировалась по какому-либо из общепринятых способов, наиболее пригодному для существующих условий.

Ледовые явления (обычно забереги, шуга и донный лед) способствовали образованию заторов и зажоров, в результате кото-

рых имели место искажения уровня воды (подпоры и депрессии).

Когда ледовые образования не оказывали заметного влияния на ход уровня и зависимость между расходами и уровнями не нарушалась, сток подсчитывался непосредственно по кривой; при наличии в отдельные дни и периоды подпорных уровней сток подсчитывался по интерполяции между расходами, снятыми с кривой, для уровней, не искаженных ледовыми образованиями и фактически измеренными расходами.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые расходы даны по наблюдаемым срочным и внесрочным уровням, с учетом таковых при измеренных расходах воды. После экстремального значения расхода воды указана дата его наблюдения, и при значительном числе случаев дано их количество (в скобках) за месяцы, в течение которых наблюдался данный расход.

По станциям №№ 93, 180, 193, 204, 226, 266 ежедневные расходы воды не даны вследствие отсутствия измеренных расходов, по станциям №№ 3, 48а, 179, 181, 183, 209 — из-за малого количества измеренных расходов или отсутствия какой-либо связи между расходами и уровнями.

Пропуски в таблицах обусловлены различными причинами, оговоренными в пояснениях к ежедневным расходам воды. В местах пропусков в таблицах проставлены тире.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; • — ледоход; | — ледостав; || — вода поверх льда; п — подвижка льда.

1. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,08	0,18	0,16	0,02	0,52	0,80	0,39	0,26	0,40	0,36	0,40	—*
2	0,08	0,17	0,16	0,05	0,39	0,80	0,43	0,19	0,44	0,36	0,29	—*
3	0,09	0,15	0,16	0,10	0,34	0,80	0,39	0,23	0,44	0,44	0,25	—*
4	0,09	0,14	0,16	0,10	0,74	0,87	0,26	0,26	0,36	0,48	0,29	—*
5	0,09	0,12	0,14	0,07	0,69	0,63	0,34	0,26	0,36	0,44	0,29	—*
6	0,09	0,16	0,12	0,05	0,48	0,58	0,43	0,23	0,36	0,40	0,25	—*
7	0,10	0,16	0,12	0,05	0,16	0,26	0,58	0,26	0,33	0,40	—	—*
8	0,10	0,15	0,12	0,10	0,26	0,23	0,52	0,30	0,36	0,40	—	—*
9	0,10	0,14	0,12	0,19	0,23	0,43	0,58	0,39	0,40	0,44	—	—*
10	0,10	0,14	0,12	0,19	0,19	0,48	0,34	0,26	0,36	0,40	—	—*
11	0,11	0,14	0,10	0,16	0,23	0,52	0,34	0,23	0,48	0,40	—*	—*
12	0,11	0,13	0,10	0,16	0,23	0,43	0,43	0,30	0,40	0,40	—*	—*
13	0,11	0,12	0,05	0,16	0,23	0,19	0,43	0,23	0,36	0,40	—	—*
14	0,11	0,12	0,05	0,16	0,23	0,30	0,34	0,23	0,36	0,40	—	—*
15	0,12	0,12	0,10	0,19	0,23	0,58	0,39	0,23	0,40	0,40	—*	—*
16	0,12	0,11	0,12	0,19	0,30	0,74	0,26	0,19	0,36	0,40	—*	—*
17	0,12	0,10	0,05	0,16	0,26	0,52	0,26	—	0,40	0,36	—*	—*
18	0,22	0,10	0,00	0,19	0,26	0,52	0,26	0,43	0,36	0,36	—*	—*
19	0,31	0,10	0,00	0,23	0,23	0,39	0,19	0,39	0,33	0,36	—*	—*
20	0,30	0,09	0,00	0,19	0,23	0,26	0,23	0,34	0,29	0,44	—*	—*
21	0,29	0,12	0,10	0,19	0,23	0,26	0,05	—	0,44	0,40	—*	—*
22	0,28	0,14	0,07	0,23	0,19	0,43	0,30	—	0,40	0,44	—*	—*
23	0,27	0,17	0,07	0,23	0,19	0,52	0,10	—	0,40	0,44	—*	—*
24	0,26	0,19	0,07	0,26	0,23	0,52	0,12	—	0,40	0,44	—*	—*
25	0,26	0,22	0,07	0,30	0,48	0,52	—	—	0,40	0,40	—*	—*
26	0,25	0,24	0,12	0,34	0,80	0,43	0,000	0,36	0,36	0,40	—*	—*
27	0,24	0,27	0,12	0,43	—	0,43	0,000	0,36	0,36	0,44	—*	—*
28	0,23	0,29	0,07	0,63	0,87	0,30	0,000	0,36	0,33	0,44	—*	—*
29	0,22	0,32	0,07	0,39	0,58	0,34	0,26	0,57	0,33	0,44	—*	—*
30	0,21	0,07	0,69	0,58	0,34	0,80	0,44	0,33	0,33	0,44	—*	—*
31	0,20	0,07	—	1,07	—	0,34	0,44	—	0,44	—	—*	—*
Средн.	0,17	0,16	0,09	0,21	—	0,48	—	—	0,38	0,41	—	—
Наиб.	0,31	0,32	0,16	0,74	—	1,07	—	—	0,52	0,48	—	—
Наим.	0,08	0,09	0,00	0,00	0,07	0,07	0,000	—	0,25	0,36	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,000,

26—28/VII стока не было.

4. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,16	1,80	1,59	1,52	3,05	10,1	—	—	5,92	3,90	2,50	2,36
2	2,01	1,80	1,59	1,52	3,25	9,80	—	—	4,80	4,08	2,24	1,99
3	2,01	1,80	1,59	1,45	3,45	8,30	—	—	4,44	3,73	1,12	1,99
4	2,08	1,87	1,66	1,45	3,56	6,30	—	—	5,25	3,73	1,87	1,99
5	2,08	1,87	1,66	1,45	3,78	5,58	—	—	5,25	3,73	2,12	1,99
6	2,01	1,80	1,59	1,45	3,89	5,58	—	—	4,44	3,56	3,22	1,99
7	2,01	1,73	1,59	1,45	4,00	6,78	—	—	5,02	3,56	2,64	2,12
8	2,01	1,73	1,52	1,45	3,89	6,54	—	—	4,80	3,56	2,64	2,12
9	1,94	1,73	1,59	1,52	3,67	8,00	—	—	5,02	3,73	2,12	2,12
10	1,94	1,66	1,59	1,66	3,25	9,20	—	—	5,02	3,73	1,87	2,24
11	1,94	1,66	1,59	1,66	2,76	11,4	—	—	4,08	3,73	3,39	2,24
12	1,94	1,73	1,66	1,73	2,01	11,7	—	—	4,44	3,56	2,77	2,50
13	1,94	1,66	1,66	1,73	2,08	11,7	—	—	4,62	3,39	3,05	2,36
14	1,94	1,59	1,59	1,73	2,08	12,1	—	—	4,62	3,39	2,50	2,50
15	1,94	1,66	1,52	1,73	1,87	11,7	—	—	4,44	3,39	2,77	2,50
16	1,87	1,52	1,52	1,80	1,80	12,1	—	—	4,62	3,22	3,05	2,36
17	1,87	1,52	1,59	1,66	2,01	12,4	—	—	4,44	3,22	3,22	2,50
18	1,80	1,52	1,52	1,59	1,87	—	—	—	4,62	3,39	2,91	2,24
19	1,80	1,45	1,52	1,52	1,87	—	—	—	4,26	3,22	2,36	2,24
20	1,80	1,45	1,59	1,52	1,94	—	—	—	4,44	3,39	2,36	2,36
21	1,87	1,45	1,52	1,66	1,87	—	—	—	4,26	3,22	2,36	2,24
22	1,94	1,45	1,45	1,66	1,94	—	—	—	4,26	3,05	2,50	2,36
23	1,94	1,52	1,45	1,73	1,94	—	—	—	4,44	3,22	2,24	2,36
24	1,87	1,52	1,52	1,73	2,26	—	—	—	4,62	3,22	2,24	2,24
25	1,80	1,59	1,52	1,87	2,75	—	—	—	4,44	3,22	2,36	1,99
26	1,80	1,59	1,52	2,24	4,68	—	—	—	4,44	3,22	2,24	1,75
27	1,80	1,59	1,45	2,48	8,60	—	—	—	4,62	3,05	2,12	1,87
28	1,80	1,66	1,45	2,57	11,0	—	—	—	4,44	3,05	2,12	1,64
29	1,80	1,66	1,52	2,95	11,0	—	—	5,25	4,44	3,05	2,12	1,64
30	1,80	—	1,52	2,95	10,4	—	—	6,16	4,44	2,91	2,36	1,75
31	1,80	—	1,45	10,7	—	—	—	5,92	—	3,05	—	1,75
Средн.	1,91	1,64	1,55	1,78	3,97	—	—	—	4,63	3,40	2,45	2,14
Наиб.	2,16	1,87	1,66	3,05	12,1	—	—	—	6,16	4,08	3,39	2,50
Наим.	1,80	1,45	1,45	1,73	—	—	—	—	3,90	2,77	1,12	1,64

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 1,12 3/XI.

2. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,41)* 0,49)	0,45	0,37)	0,53	0,74	1,35	3,70	2,51	1,65	0,93	0,74	—
2	0,41)* 0,49)	0,45	0,34)	0,49	0,63	1,55	4,27	2,51	1,55	0,93	0,74	—
3	0,41)* 0,49)	0,45	0,34	0,74	0,57	1,75	4,68	2,35	1,55	0,74)	0,74	—
4	0,37)	0,49)	0,45	0,31	1,17	0,53	1,55	4,89	2,51	1,45	0,74)	0,68
5	0,37)	0,49)	0,45	0,31	1,35	0,53	1,99	4,68	2,35	1,35	0,79)	0,63
6	0,37)	0,49)	0,45	0,29	0,79	0,57	1,55	5,54	2,11	1,35	0,79	0,68
7	0,37)	0,49)	0,45	0,26	0,41	0,93	1,17	5,76	2,23	1,35	0,85	0,68
8	0,37)	0,53)	0,45)*	0,26	0,41	0,85	1,17	3,33	2,11	1,35	0,93	0,63
9	0,37)	0,53)	0,45)	0,29	0,37	0,79	1,01	3,15	1,99	1,25	0,85	0,79
10	0,37)	0,53)	0,45)	0,37	0,37	1,55	1,09	2,83	1,99	1,25	0,85)	0,68)
11	0,37)	0,57)* 0,45)	0,31	0,37	1,87	1,09	3,33	1,87	1,25	0,85)	0,68)	—
12	0,37)	0,53)	0,45	0,34	0,37	1,75	1,09	2,99	1,87	1,25	0,93	0,68
13	0,37)	0,53)	0,41	0,37	0,34	1,75	1,01	2,99	1,87	1,25	0,93	0,63
14	0,37)	0,53)	0,41	0,37	0,37	1,75	1,01	3,88	1,87	1,09	0,79)	0,63
15	0,41)	0,53)	0,41	0,41	0,34	2,99	1,09	2,99	1,87	1,09	0,79)*	0,63)
16	0,41)	0,53)	0,41	0,41	0,34	1,35	1,17	3,15	1,87	1,17	0,74)	0,63
17	0,41)	0,53)	0,41)	0,41	0,37	0,79	1,09	2,99	1,87	1,17	0,74)	0,63
18	0,41)*	0,53)	0,41	0,37	0,57	0,68	1,09	2,35	1,75	1,17	0,74	0,63
19	0,41)*	0,49)	0,41	0,49	0,49	1,35	1,87	2,23	1,65	1,17	0,74	0,63
20	0,41)	0,49)	0,41	0,49	0,37	1,55	2,35	2,99	1,65	1,17	0,74	0,62*
21	0,45)	0,49)	0,37)	0,53	0,34	1,65	2,51	2,83	1,65	1,17	0,74	0,60*
22	0,45)	0,49)	0,37)	0,79	0,37	3,15	1,99	2,83	1,65	1,17	0,68)	0,58*
23	0,45)	0,49)	0,37)	0,79	0,49	2,83	2,67	2,83	1,65	1,17	0,74	0,57)
24	0,45)	0,49)	0,41	0,68	0,53	2,99	2,83	2,83	1,65	1,17	0,74)	0,57)
25	0,45)	0,49)	0,41	0,74	0,93	2,67	3,15	2,67	1,65	1,09	0,74	0,53)
26	0,45)	0,45)	0,45	0,68	1,99	3,33	3,33	2,67	1,65	1,09	0,68)	0,53)
27	0,45)	0,45)	0,41	0,79	1,99	3,15	3,70	2,99	1,65	1,09	0,70)*	0,53)
28	0,49)	0,45)	0,41	1,17	1,01	1,99	3,51	2,51	1,65	1,09	0,72)*	0,53)
29	0,49)	0,45)	0,41	0,93	1,55	1,25	3,88	2,35	1,65	1,09	0,74	0,49)
30	0,49)	0,37)	0,63	1,55	1,09	4,48	2,35	1,65	1,09	0,74	0,49	—
31	0,49)	0,37)	0,37	1,25	—	3,51	2,35	—	1,01	—	—	0,49
Средн.	0,42	0,50	0,42	0,49	0,73	1,59	2,02	3,29	1,91	1,23	0,79	0,62
Наиб.	0,49	0,57	0,45	1,55	5,98	7,14	6,67	10,9	2,51	1,65	0,93	0,79
Наим.	0,37	0,45	0,37	0,16	0,34	0,49	0,93	1,99	1,55	1,01	0,68	0,49

6. р. Б. УРЮКТЫ — коневодческий совхоз

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,48	0,40	0,40	0,34	1,78	9,54	2,42	3,16	1,87	1,62	1,23	0,79
2	0,48	0,40	0,40	0,34	2,07	6,53	2,99	2,78	1,87	1,62	0,98	0,79
3	0,48	0,40	0,40	0,34	2,24	5,89	2,76	2,78	2,00	1,62	0,98	0,79
4	0,44	0,40	0,40	0,34	3,22	3,22	2,99	2,62	2,00	1,50	0,98	0,72
5	0,44	0,40	0,40	0,34	2,76	2,76	2,76	2,45	1,87	1,41	0,98	0,72
6	0,44	0,40	0,40	0,34	2,99	2,76	2,59	2,45	1,75	1,41	0,98	0,72
7	0,44	0,40	0,40	0,37	1,67	3,44	2,76	2,45	1,75	1,41	0,92	0,72
8	0,44	0,10	0,40	0,44	1,24	3,90	3,22	3,58	1,75	1,41	0,98	0,68
9	0,44	0,40	0,40	0,48	0,98	4,44	3,90	2,62	1,75	1,41	1,05	0,68
10	0,44	0,40	0,40	0,48	0,84	4,71	3,67	2,29	1,62	1,32	0,85	0,68
11	0,40	0,40	0,40	0,44	0,84	4,17	2,76	2,29	1,62	1,32	0,85	0,68
12	0,40	0,40	0,40	0,44	0,84	4,44	2,76	2,29	1,62	1,32	0,79	0,63
13	0,40	0,40	0,40	0,48	0,84	4,44	2,76	2,12	1,62	1,32	0,79	0,59
14	0,40	0,40	0,40	0,52	0,84	5,57	2,76	2,12	1,62	1,32	0,79	0,59
15	0,40	0,37	0,40	0,52	0,98	3,67	2,59	2,12	1,62	1,32	0,79	0,59
16	0,40	0,37	0,40	0,52	0,98	2,76	2,24	2,00	1,62	1,32	0,79	0,59
17	0,40	0,37	0,40	0,48	1,07	2,24	2,07	2,12	1,62	1,41	0,79	0,59
18	0,40	0,37	0,37	0,44	1,55	2,24	2,07	2,62	1,62	1,41	0,79	0,59
19	0,40	0,37	0,37	0,52	1,78	2,59	2,76	2,62	1,82	1,41	0,79	0,59
20	0,40	0,37	0,37	0,78	1,67	2,76	2,76	2,29	1,50	1,32	0,85	0,59
21	0,40	0,40	0,37	0,90	1,44	4,17	2,59	2,12	1,62	1,32	0,85	0,58
22	0,40	0,37	0,37	1,07	1,44	7,59	2,07	2,12	1,50	1,32	0,85	0,57
23	0,40	0,37	0,37	1,44	1,78	4,71	2,07	2,00	1,41	1,32	0,85	0,56
24	0,40	0,37	0,37	1,67	2,24	4,71	1,90	1,75	1,62	1,32	0,85	0,55
25	0,40	0,37	0,37	1,55	2,59	5,25	1,78	1,87	1,62	1,32	0,85	0,54
26	0,40	0,37	0,37	1,67	4,44	5,25	2,07	1,75	1,62	1,23	0,79	0,54
27	0,40	0,37	0,34	2,07	5,25	4,17	2,24	1,75	1,50	1,23	0,72	0,54
28	0,40	0,37	0,34	1,90	6,53	6,21	2,07	1,75	1,62	1,32	0,72	0,54
29	0,40	0,37	0,34	1,90	4,98	3,22	—	1,75	1,62	1,23	0,72	0,54
30	0,40	—	0,34	2,24	4,98	2,99	—	1,75	1,62	1,23	0,72	0,50
31	0,40	—	0,34	—	11,7	—	—	1,87	—	1,23	—	0,50
Средн.	0,42	0,38	0,38	0,84	2,53	4,34	—	2,27	1,67	1,36	0,86	0,62
Наиб.	0,48	0,40	0,40	2,42	12,2	12,2	—	4,00	2,00	1,62	1,23	0,79
Наим.	0,40	0,37	0,34	0,34	0,78	1,90	0,90	1,62	1,41	1,23	0,72	0,50

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,34
27/III(5), IV(6).

7. р. УЙТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,12	0,12*	0,12	0,48	2,15	1,16	0,76	0,30	0,38	0,33	0,32*
2	0,15	0,12	0,18*	0,12	0,52	1,71	1,16	0,81	0,30	0,38	0,33	0,32*
3	0,13	0,12	0,15*	0,10*	0,57	1,56	1,10	0,70	0,35	0,38	0,33*	0,33*
4	0,12	0,12	0,15*	0,12*	0,61	1,49	1,04	0,76	0,35	0,38	0,33*	0,33*
5	0,13	0,12	0,15*	0,10*	0,65	1,42	1,04	0,76	0,33	0,38	0,33*	0,29*
6	0,13	0,12	0,12*	0,10	0,65	1,42	0,98	0,76	0,35	0,38	0,33	0,25*
7	0,13	0,13	0,12*	0,10	0,49	1,63	0,98	0,76	0,35	0,38	0,33	0,33
8	0,12	0,12	0,18*	0,12	0,41	1,56	0,92	1,29	0,35	0,38	0,33	0,33
9	0,12	0,12	0,15*	0,10	0,41	1,85	0,92	0,81	0,35	0,38	0,33	0,33*
10	0,12	0,12	0,15*	0,090	0,45	1,93	0,92	0,81	0,33	0,38	0,33*	0,33*
11	0,12	0,12	0,13*	0,10	0,41	1,93	0,92	0,81	0,33	0,38	0,33*	0,33*
12	0,10	0,12	0,12*	0,10	0,38	1,93	0,86	0,81	0,33	0,38	0,33*	0,32*
13	0,10	0,13	0,12*	0,10	0,41	2,23	0,98	0,81	0,30	0,38	0,33	0,31*
14	0,10	0,12	0,12	0,090	0,41	2,23	0,98	0,81	0,30	0,38	0,33*	0,30
15	0,10	0,12	0,12	0,10	0,41	2,23	0,86	0,76	0,30	0,38	0,33*	0,30*
16	0,10	0,10	0,12	0,10	0,38	2,31	0,86	0,70	0,30	0,38	0,33*	0,29*
17	0,12	0,10	0,12*	0,090	0,38	1,29	0,92	0,76	0,30	0,38	0,33*	0,29*
18	0,12	0,10	0,10*	0,10	0,49	1,23	0,86	0,81	0,30	0,38	0,33	0,28*
19	0,13	0,10	0,12*	0,10	0,49	1,29	0,86	0,81	0,30	0,35	0,33	0,28*
20	0,12	0,10	0,10*	0,12	0,49	1,29	0,86	0,81	0,30	0,33	0,33	0,27*
21	0,12	0,10	0,12*	0,12	0,41	1,56	0,86	0,76	0,33	0,33	0,30	0,27*
22	0,12	0,10	0,12*	0,12	0,49	1,63	0,86	0,70	0,33	0,33	0,33	0,26*
23	0,12	0,10	0,10*	0,15	0,49	1,56	0,86	0,76	0,35	0,33	0,30	0,26*
24	0,12	0,10	0,12	0,15	0,49	1,49	0,81	0,65	0,35	0,33	0,30*	0,25
25	0,13	0,12	0,10	0,23	0,45	1,56	0,81	0,65	0,38	0,33	0,30	0,25
26	0,13	0,12	0,10	0,28	0,52	1,63	0,81	0,45	0,38	0,38	0,30	0,25
27	0,12	0,12	0,12	0,32	0,60	1,29	0,81	0,35	0,38	0,38	0,30*	0,25
28	0,13	0,13	0,12	0,36	1,36	1,49	0,76	0,33	0,38	0,33	0,31	0,25
29	0,13	0,13	0,10	0,40	1,36	1,16	1,04	0,33	0,38	0,33	0,31	0,25
30	0,12	—	0,090	0,44	1,36	1,16	1,29	0,33	0,38	0,38	0,32*	0,25
31	0,13	—	0,090	—	1,56	—	1,04	0,30	—	0,38	—	0,25
Средн.	0,12	0,12	0,12	0,16	0,60	1,64	0,94	0,70	0,34	0,37	0,32	0,29
Наиб.	0,15	0,13	0,18	0,44	1,63	2,47	1,36	1,29	0,38	0,38	0,33	0,33
Наим.	0,10	0,10	0,090	0,090	0,35	1,16	0,70	0,30	0,30	0,33	0,30	0,25

Средний годовой 0,48. Наибольший 2,47 13/VI. Наименьший
0,090 18/III(3), IV(8).

8. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,49)* 0,45)	0,36*	0,38	1,23	—	0,94	0,71	0,80	0,88	0,96	0,71	
2	0,49) 0,45)	0,36*	0,38	1,16	—	0,94	0,71	0,80	0,88	0,93	0,71	
3	0,49)* 0,45)	0,35*	0,38	1,23	—	0,88	0,71	0,96	0,96	0,88*	0,71	
4	0,49) 0,45)	0,34*	0,38	1,38	—	0,82	0,71	0,88	0,96	0,92)* 0,71		
5	0,49) 0,45)	0,34*	0,43	1,53	—	0,82	0,65	0,80	0,88	0,96	0,68*	
6	0,49) 0,45)	0,33	0,43	1,30	—	0,82	0,65	0,80	0,88	0,88	0,66*	
7	0,49) 0,45)	0,33	0,47	1,09	—	0,82	0,65	0,80	0,88	0,88	0,63	
8	0,49) 0,49)	0,33)*	0,52	0,88	—	0,77	1,07	0,80	0,88	0,88	0,63	
9	0,49) 0,45)	0,33*	0,52	0,82	—	0,88	0,82	0,80	0,88	0,96*	0,63*	
10	0,49) 0,45)	0,33*	0,52	0,76	—	0,82	0,82	0,88	0,80	0,80*	0,63*	
11	0,49) 0,46)*	0,33	0,52	0,69	—	0,88	0,77	0,80	0,88	0,88)*	0,63*	
12	0,49) 0,47)*	0,33	0,47	0,69	—	0,88	0,77	0,80	0,96	0,96*	0,63*	
13	0,49)* 0,48)*	0,38	0,47	0,76	—	0,82	0,77	0,80	0,96	0,88	0,63*	
14	0,49) 0,49)	0,38	0,52	0,76	—	0,82	0,77	0,80	0,96	0,80*	0,63	
15	0,49)* 0,45)	0,33	0,52	0,76	—	0,77	0,71	0,80	0,96	0,80	0,63*	
16	0,49) 0,49)	0,33	0,47	0,76	—	0,82	0,71	0,80	1,16	0,80)	0,63*	
17	0,49) 0,45)	0,33	0,47	0,76	—	0,82	0,88	0,80	0,96	0,80)*	0,63*	
18	0,49) 0,49)	0,33	0,47	1,02	—	0,77	0,88	0,80	0,96	0,80)	0,63)*	
19	0,49) 0,45)	0,43	0,52	1,09	1,20	0,77	0,82	0,80	0,96	0,80)	0,63)*	
20	0,49) 0,49)	0,43*	0,52	1,09	1,20	0,77	0,77	0,80	1,06	0,80)	0,63)*	
21	0,49) 0,45)	0,43*	0,57	1,09	1,26	0,77	0,77	0,96	0,96	0,80	0,61*	
22	0,49) 0,45)	0,38*	0,63	1,02	1,26	0,71	0,71	0,80	0,96	0,80	0,60*	
23	0,49) 0,45)	0,43*	0,69	1,02	1,20	0,71	0,71	0,96	0,96	0,71	0,58*	
24	0,48) 0,45)	0,43*	0,76	—	1,20	0,71	0,71	0,88	0,96	0,80	0,57*	
25	0,49) 0,40)	0,43*	0,82	—	1,13	0,71	0,71	0,96	0,96	0,80	0,55)	
26	0,49) 0,39)*	0,43*	0,88	—	1,13	0,65	0,65	1,06	0,96	0,80*	0,55)	
27	0,48) 0,39)*	0,43*	1,02	—	1,07	0,71	0,72	0,96	1,06	0,96*	0,63)	
28	0,46) 0,38)*	0,43*	1,16	—	1,07	0,65	0,80	0,96	0,96	0,88	0,71)	
29	0,45) 0,37)*	0,38	1,23	—	1,00	0,82	0,80	0,96	0,96	0,80	0,55)	
30	0,45)	0,38	1,23	—	0,94	1,26	0,80	0,88	0,96	0,71	0,55)	
31	0,45)	0,43	—	—	—	0,88	0,80	—	0,96	—	0,55)	
Средн.	0,48	0,45	0,37	0,61	—	—	0,81	0,76	0,86	0,95	0,85	0,63
Наиб.	0,49	0,49	0,43	1,30	—	—	1,26	1,20	1,06	1,16	0,96	0,71
Наим.	0,45	0,37	0,33	0,38	0,69	0,88	0,65	0,65	0,71	0,80	0,71	0,55

10. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—*	4,54)	6,30	7,40	29,8	28,9	10,6	12,1	8,50	15,3	13,3*	—*
2	—*	4,57)	6,30	7,04	31,7	27,0	10,2	10,9	8,76	16,4	12,5)*	—*
3	—*	4,60)	6,10	6,50	27,9	23,8	10,6	10,2	9,02	14,8	12,5)*	—*
4	—*	4,62)	5,90	7,04	27,9	23,0	8,76	9,54	9,80	15,9	13,3)*	—*
5	—*	4,65)	6,50	7,04	27,9	23,0	8,50	9,28	9,02	14,8	—*	—*
6	—*	4,67)	7,04	6,86	27,9	20,3	8,06	9,02	8,28	12,9	—*	—*
7	—*	4,70)	6,68	7,04	27,0	17,7	9,28	8,50	8,28	12,5	—*	—*
8	—*	4,73)	7,04	7,62	16,4	17,7	8,76	14,8	8,76	11,3	—*	—*
9	—*	4,75)	7,22*	9,54	13,3	20,3	8,28	17,0	9,02	10,6	—*	—*
10	—*	4,78)	6,86*	14,2	14,8	18,3	10,9	13,7	9,28	10,6	—*	—*
11	—*	4,80)	6,68	10,2	13,3	15,9	9,80	10,9	9,54	9,80	—*	—*
12	—*	4,83)	6,68	9,28	13,3	14,2	9,28	10,6	9,02	9,02	—*	—*
13	—*	4,85)	6,30	8,50	14,2	12,5	8,76	10,2	8,76	11,7	—*	—*
14	—*	4,88)	7,22	8,50	14,2	12,5	11,7	10,2	8,76	10,9	—*	—*
15	—*	4,91)	7,84	9,54	12,9	12,9	10,2	9,80	8,76	12,1	—*	—*
16	—*	4,93)	7,40	13,3	12,1	12,9	8,76	9,54	9,02	12,9	—*	—*
17	—*	4,96)	6,86	11,3	11,3	12,9	9,02	10,2	9,02	15,9	—*	—*
18	—*	4,98)	6,86	9,80	13,7	12,5	10,6	10,9	9,02	14,2	—*	—*
19	—*	5,01)	7,40	9,80	22,3	12,1	9,28	10,2	8,76	13,3	—*	—*
20	—*	5,04)	7,84	9,80	19,6	9,80	9,28	9,54	8,50	13,3	—*	—*
21	—*	5,06)	7,40	12,9	14,2	9,02	8,28	9,28	9,54	12,9	—*	—*
22	—*	5,09)	7,40	12,1	12,1	9,02	8,50	9,02	9,28	13,3	—*	—*
23	—*	5,11)	7,84	16,4	11,3	8,50	8,50	9,28	9,80	12,9	—*	—*
24	—*	5,14)	7,84	15,9	10,9	8,50	8,28	10,6	16,4	13,3	—*	—*
25	—*	4,61)	7,84	25,4	12,1	8,28	8,06	10,6	14,2	12,9	—*	—*
26	—*	4,08)	7,84	21,0	12,5	7,04	8,28	10,2	15,9	12,1	—*	—*
27	—*	3,56)	8,28	18,3	12,5	7,04	8,06	9,54	15,3	14,8	—*	—*
28	4,44)	3,03)	8,06	41,4	27,9	7,62	7,04	9,54	14,2	16,4	—*	—*
29	4,47)	6,30)	8,28	42,6	20,3	17,0	7,62	8,50	13,7	15,3	—*	—*
30	4,49)	7,04	42,6	17,0	13,7	12,1	8,50	13,3	14,8	—*	—*	—*
31	4,52)	7,40	18,3	17,7	9,02	13,7	—	—	—	—	—	—
Средн.	—	4,75	7,17	14,3	18,1	14,8	9,45	10,4	10,3	13,2	—	—
Наиб.	—	6,30	8,28	58,0	40,3	29,8	19,0	18,3	17,7	16,4	—	—
Наим.	—	3,03	5,90	5,90	10,6	6,68	7,04	8,28	8,06	9,02	—	—

Средний годовой —. Наибольший 58,0 28/IV. Наименьший —.

11. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,16)	1,19)	0,87)	1,19	11,5	11,1	7,14	6,82	4,05	4,49	4,49)*	2,90)*
2	1,16)	1,05)	0,96)	1,19	10,2	10,6	6,23	6,23	3,85	4,71	3,25)*	3,25)*
3	1,16)	0,99)	1,05)	1,19	10,6	9,12	5,69	5,69	5,15	5,69	3,25)*	2,45)*
4	1,17)	1,12)	1,12)	1,19	11,1	9,80	5,69	5,69	4,05	4,71	3,25)*	2,75)*
5	1,18)	1,12)	0,99)	1,26	11,1	8,44	6,82	5,69	4,05	4,71	3,85)*	2,90)*
6	1,18)	1,12)	0,99)	1,33	9,80	7,78	5,96	5,15	3,85	4,49	3,85)*	3,05)*
7	1,18)	1,12)	0,93)	1,55	6,23	9,12	6,82	5,15	3,65	4,49	3,65)	2,20)
8	1,19)	1,12)	0,99)	2,09	5,15	9,46	7,46	11,1	3,45	4,27	3,45)	2,20)
9	1,19)	1,05)	1,05)	2,60	4,71	9,80	8,78	7,46	3,45	4,05	3,65)*	1,99)*
10	1,26)	1,19)	0,99)	2,20	4,49	9,80	6,50	5,96	4,27	4,05	3,65)*	2,30)*
11	1,19)	1,16)	0,99)	1,70	4,93	9,12	6,50	5,15	3,85	3,85	3,05)*	2,34)*
12	1,19)	1,14)	0,93)	1,78	4,71	9,80	7,14	5,15	3,45	4,05	3,25)*	2,38)*
13	1,21)	1,12)	1,05)	2,09	5,15	9,80	10,2	4,93	3,05	4,05	3,65)	2,41)*
14	1,22)	1,10)	1,12)	2,30	4,71	9,12	8,78	4,49	3,25	3,65	3,05)*	2,45)*
15	1,24)	1,07)	1,05)	2,75	4,05	8,44	7,46	4,49	3,45	4,05	2,75)*	2,45)*
16	1,26)	1,05)	0,99)	2,60	3,85	7,46	7,78	4,49	3,65	4,49	3,25)	2,90)*
17	1,26)	0,93)	1,12)	2,09	4,49	7,14	8,44	5,15	3,25	4,93	3,25)	2,82)*
18	1,26)	0,99)	1,12)	1,88	8,44	6,50	7,78	6,82	3,05	4,49	3,05)	2,75)*
19	1,26)	0,99)	1,12)	1,99	6,23	6,23	7,14	5,15	3,05	4,05	3,65)	2,68)*
20	1,26)	1,05)	1,05)	2,60	5,69	6,82	7,14	5,69	2,90	4,49	3,05)	2,60)
21	1,26)	1,05)	1,12)	3,45	4,93	7,14	6,82	4,49	4,49	4,27	3,25)	2,53)
22	1,26)	1,12)	1,12)	4,71	4,27	7,46	6,50	4,49	3,45	4,49	2,90)	2,45)
23	1,26)	1,12)	1,19)	5,96	4,49	7,78	6,23	4,93	5,96	4,05	2,90)	2,38)
24	1,26)	1,12)	1,26)	6,50	5,15	7,46	5,96	6,23	6,82	4,49	2,60)	2,30)
25	1,26)	1,12)	1,40)	8,44	5,96	7,46	5,96	5,69	7,46	4,05	2,60)	2,23)
26	1,12)	0,93)	1,33)	9,46	8,10	7,46	5,96	5,15	6,50	4,49	2,90)	2,15)
27	1,26)	0,92)	1,40)	13,2	9,80	7,46	5,96	4,93	5,96	5,15	2,75)*	2,08)
28	1,19)	0,90)	1,40)	13,2	12,3	9,80	5,96	4,93	4,93	4,49	2,20)*	2,00)
29	1,19)	0,88)	1,33)	14,5	8,10	9,46	7,46	4,49	4,93	4,27	3,25)*	1,93)
30	1,19)	1,05)	1,05)	11,1	9,46	7,78	14,0	4,27	5,15	4,49	3,05)*	1,85)
31	1,26)	1,19)	1,19)	13,6	8,78	4,05	—	—	—	4,49	—	1,78)
Средн.	1,22	1,06	1,11	4,27	7,20	8,49	7,26	5,49	4,28	4,40	3,22	2,43
Наиб.	1,26	1,19	1,40	22,0	17,3	14,9	14,5	11,9	8,10	5,69	4,49	3,25
Наим.	1,12	0,88	0,87	0,99	3,25	5,42	5,15	3,85	2,90	3,65	2,20	1,78

Средний годовой 4,20. Наибольший 22,0 27/IV. Наименьший 0,87 1/III.

12. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,0)*	13,2)	10,9	8,66	23,9	40,8	—	—	—	—	—	—
2	13,2)*	13,2)	10,9	8,23	22,8	40,2	—	—	—	—	—	—
3	13,5)*	12,9)	11,3	8,23	21,1	29,7	—	—	—	—	—	—
4	13,7)*	12,6)	10,9	8,23	15,7	30,9	—	—	—	—	—	—
5	11,8)	12,3)	11,8	8,23	22,8	30,3	—	—	—	—	—	—
6	11,8)*	12,3)	11,8	8,23	21,7	26,8	—	—	—	—	—	—
7	11,8)	12,3)	11,8	8,66	20,6	26,2	—	—	—	—	—	—
8	10,9)	11,8)	11,8	8,23	16,8	—	—	—	—	—	—	—
9	10,9)	11,3)	11,8	8,66	11,8	—	—	—	—	—	—	—
10	11,8)	10,9)	11,8	9,52	10,9	—	—	—	—	—	—	—
11	11,8)*	11,8)*	11,8	8,23	10,4	—	—	—	—	—	—	—
12	11,8)*	11,8)	11,8	8,23	—	—	—	—	—	—	—	—
13	9,95)*	11,8)	12,3	8,23	—	—	—	—	—	—	—	—
14	10,9)	11,8)	12,3	8,23	—	—	—	—	—	—	—	—
15	10,9)	11,8)	12,3	8,23	8,23	—	—	—	—	—	—	—
16	11,8)	11,8)	12,3	8,23	8,66	—	—	—	—	—	—	—
17	11,8)*	11,8)	12,3	8,66	8,23	—	—	—	—	—	—	—*
18	12,3)*	11,8)	11,8	9,52	—	—	—	—	—	—	—	—
19	12,7)*	11,8)	11,8	8,23	15,1	—	—	—	—	—	—	—
20	13,2)	11,8)	11,3	8,23	9,09	—	—	—	—	—	—	—*)
21	13,2)*	11,8)	10,9	8,66	10,9	—	—	—	—	—	—	—*)
22	13,2)*	11,8)	10,9	9,52	10,9	—	—	—	—	—	—	—*)
23	13,2)*	11,8)	10,4	10,9	9,95	—	—	—	—	—	—	—*)
24	13,2)*	11,3)	10,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—*)
25	13,2)	11,3)	10,9	13,7	10,4	—	—	—	—	—	—	—*)
26	12,3)	12,3)	10,4	13,7	10,4	—	—	—	—	—	—	—*)
27	12,5)*	11,8)	9,95	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—*)
28	12,7)*	11,8)	9,52	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—*)
29	12,8)	11,3)	9,52	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—*)
30	13,0)	8,66	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—*)
31	13,2)	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*)
Средн.	12,3	11,9	11,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	13,7	13,2	12,3	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	9,95	10,9	8,66	7,80	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

13. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — пос. лесозавода

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,60)*	2,79)	2,07)	2,00	3,51	12,1	10,0	13,2	7,56	5,62	3,42	2,14
2	2,44)*	2,70)	2,07)	1,88	3,51	9,09	8,53	13,6	7,10	5,62	3,42	2,14
3	2,28)	2,70)	2,49)	2,00	4,16	7,79	9,09	13,2	7,79	5,81	3,15	2,07
4	2,28)	2,63)	2,28)	2,00	5,81	9,09	10,0	13,2	6,88	5,62	2,88	2,07
5	2,28)	2,70)	2,28)	1,88	6,00	7,33	10,4	14,1	6,88	5,62	2,70	2,07
6	2,28)	2,63)	2,28)	2,07	5,81	6,66	9,65	14,1	6,44	5,43	3,06	2,14
7	2,35)	2,63)	2,21)	2,00	3,74	9,09	10,0	14,1	6,44	5,43	2,70	2,28
8	2,35)	2,63)	2,28)	2,07	3,06	10,4	9,65	17,3	6,44	5,24	2,70	2,21
9	2,28)	2,49)	2,21)	2,35	2,63	11,4	11,8	13,6	6,66	5,43	2,88	2,28
10	2,42)	2,49)	2,14)	2,49	2,63	11,0	9,09	10,7	6,44	5,43	2,63	2,14
11	2,42)	2,56)	2,07)	2,21	2,56	10,0	9,65	9,65	6,22	5,43	2,63	2,14
12	2,42)	2,42)	2,07)	2,21	2,56	10,4	11,0	9,65	6,66	5,43	2,49	2,21
13	2,49)	2,56)	2,21)	2,56	2,70	11,0	11,8	9,09	6,66	5,24	2,56	2,21)
14	2,42)	2,49)	2,28)	2,56	2,79	10,7	10,7	9,09	6,66	4,90	2,42	2,35)
15	2,42)	2,42)	2,28)	2,56	2,56	10,0	9,37	9,09	6,44	4,75	2,42	2,21
16	2,49)	2,42)	2,14)	2,70	2,42	8,02	9,09	9,37	6,22	4,75	2,42	2,21
17	2,42)	2,42)	2,14)	2,21	2,56	7,56	10,7	10,4	6,22	5,05	2,28	2,28
18	2,56)	2,49)	2,14)	2,07	3,24	6,88	10,4	11,0	6,00	4,75	2,28	2,49)
19	2,57)*	2,42)	2,14)	2,21	2,97	6,88	10,4	9,65	5,81	4,30	2,14	2,28)
20	2,58)	2,42)	2,00)	2,42	2,97	9,09	11,4	8,81	5,81	4,75	2,28	2,35)
21	2,59)*	2,35)	2,07)	2,70	2,70	9,65	12,1	8,25	6,00	4,60	2,00	2,35)
22	2,60)	2,42)	2,07)	3,24	2,70	10,7	12,1	8,25	5,62	4,45	2,14	2,38)
23	2,60)	2,49)	1,94)	3,42	2,70	13,2	11,8	8,02	5,81	3,88	2,00	2,42)
24	2,61)	2,56)	1,94)	3,24	3,24	12,1	12,5	8,81	6,00	4,02	2,00	2,46)
25	2,62)	2,56)	2,14)	2,79	3,33	12,8	11,8	8,81	6,44	3,88	2,07	2,49)
26	2,63)	2,42)	1,94)	2,56	5,05	14,5	12,1	8,25	6,00	4,02	2,28	2,49)
27	2,63)	2,28)	2,07)	3,74	6,66	14,5	13,6	8,25	6,00	3,88	2,07	2,49)
28	2,79)	2,35)	2,07)	4,30	11,8	18,3	15,0	7,79	5,62	3,74	2,00	2,56)
29	2,70)	2,35)	2,00)	4,60	6,44	13,2	16,4	7,56	5,62	3,42	2,14	2,56)
30	2,79)		1,88)	4,60	6,88	10,7	26,8	7,10	5,62	3,60	2,07	2,56)
31	2,79)		1,94)		13,2		17,8	7,10		3,51		2,63)
Средн.	2,51	2,51	2,12	2,65	4,29	10,5	11,8	10,4	6,34	4,76	2,47	2,31
Наиб.	2,79	2,79	2,49	6,44	15,9	29,7	27,5	18,3	8,25	5,81	3,42	2,63
Наим.	2,28	2,28	1,88	1,66	2,35	6,44	8,02	6,88	5,43	5,41	2,00	2,07
Средний годовой 5,22. Наибольший 29,7 28/VI. Наименьший 1,6 5/IV.												

14. р. АК-СУ (АРАСАН) — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,37)	0,63)	1,30)	0,75	2,40	12,0	11,7	13,6	7,09	3,95	3,57	2,12
2	1,50)	0,75)	0,88)	0,75	2,70	10,6	9,88	13,2	6,81	4,37	3,38	2,40
3	1,56)	0,75)	1,00)	0,75	3,19	8,89	10,2	13,2	7,65	4,58	2,70	1,75
4	1,62)	0,88)	0,50)	0,75	4,37	8,89	10,9	13,6	6,81	3,76	2,85	1,87
5	1,37)	1,00)	0,63)	0,75	5,25	7,37	12,4	13,6	6,00	3,95	3,38	2,40
6	0,88)	1,00)	0,63)	0,63	4,58	7,37	9,88	14,5	5,50	3,76	3,38	2,12
7	1,00)	1,00)	0,75)	0,38	3,00	7,96	9,54	15,3	5,50	3,76	3,19	2,12
8	0,88)	1,00)	0,75)	0,75	1,75	10,2	9,20	18,9	5,25	3,76	3,38	1,87
9	0,88)	1,00)	0,88)	0,88	1,25	10,9	10,2	14,1	5,50	3,76	3,19	1,86
10	1,00)	1,00)	0,88)	0,75	1,50	11,3	10,2	10,9	5,50	4,16	2,70)	1,84)*
11	0,88)	1,25)	1,00)	0,63	1,75	10,9	9,88	9,88	5,00	4,16	3,19)	1,83)
12	1,00)	0,88)	0,88)	0,75	1,75	10,2	12,0	9,88	5,25	3,76	3,38)	1,81)
13	1,25)	1,25)	0,63)	0,75	1,62	11,3	13,6	9,54	5,00	3,57	3,00)	1,80)
14	1,25)	0,75)	0,50)	0,63	1,62	11,3	11,7	9,54	5,00	3,57	2,40)	1,78)
15	1,37)	0,75)	0,63)	0,50	1,50	9,54	10,9	8,58	4,79	3,57	2,40)	1,77)
16	1,37)	0,63)	0,50)	0,75	1,37	8,89	12,4	9,54	4,58	3,57	3,38)	1,75)
17	1,25)	0,63)	0,75)	0,50	1,75	8,89	14,1	10,2	4,37	3,57	3,00)	1,74)*
18	1,25)	0,38)	0,75)	0,63	2,55	7,09	12,8	10,9	4,37	3,76	3,00)	1,74)
19	1,43)	0,50)	0,75)	0,30	2,70	8,27	12,8	8,58	4,37	3,76	2,70)	1,74)
20	1,36)	0,50)	0,63)	0,50	1,87	9,54	13,2	8,27	4,37	3,76	2,70)	1,74)*
21	1,29)	0,38)	0,75)	0,75	1,87	9,20	13,2	7,65	4,58	3,57	2,70)	1,74)
22	1,22)	0,50)	0,75)	0,88	2,00	10,6	12,8	7,65	4,58	3,57	2,55)	1,74)*
23	1,14)	1,00)	0,75)	1,12	2,40	14,5	12,8	8,27	4,79	3,19	2,70)	1,74)*
24	1,07)	0,88)	0,88)	1,12	3,19	14,1	13,6	8,89	4,79	3,57	2,00)	1,75)
25	1,00)	0,50)	0,75)	1,50	3,76	13,6	13,2	8,89	4,79	3,19	2,55)	1,75)
26	1,12)	0,88)	0,88)	1,25	5,75	14,9	13,6	8,27	4,79	3,19	2,70)	1,75)*
27	0,88)	0,75)	0,75)	1,87	6,25	14,9	14,9	7,65	4,79	3,19	2,55)	1,75)
28	1,05)	0,88)	0,75)	3,00	8,89	15,8	16,2	7,65	4,16	3,38	2,70)	1,75)
29	1,37)	0,75)	0,75)	3,38	6,00	15,3	21,3	7,09	4,16	3,38	2,70)	1,75)
30	1,12)		0,75)	4,16	6,25	12,8	23,2	6,81	4,37	3,57	2,85)	1,75)
31	0,88)		0,63)		13,2		18,0	6,81		3,57		1,87)
Средн.	1,18	0,79	0,75	1,07	3,48	10,9	12,9	10,4	5,15	3,68	2,90	1,85
Наиб.	1,62	1,25	1,00	4,79	16,7	24,2	24,2	20,4	7,96	4,58	3,57	2,40
Наим.	0,88	0,38	0,50	0,15	1,12	6,53	8,27	6,53	3,95	3,19	2,00	1,74

Средний годовой 4,59. Наибольший 24,2 28/VI, 30/VII. Наименьший 0,15 19/IV.

15. р. АК-СУ — минеральные ключи (курорт АК-СУ)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,63	1,15	0,90	1,30	2,23	9,90	8,75	9,90	4,58	2,05	2,35	1,81
2	1,63	1,10	0,95	1,30	2,44	7,91	9,44	9,67	4,58	2,29	3,16	1,75
3	1,63	1,10	0,90	1,25	2,80	6,36	8,54	9,90	4,45	2,23	3,25	1,63
4	1,63	1,10	0,95	1,25	4,97	7,10	8,33	8,75	4,58	2,29	3,07	1,69
5	1,63	1,05	1,00	1,35	4,97	6,02	9,21	10,6	3,80	2,29	3,07	1,75
6	1,63	1,05	1,00	1,30	4,84	6,02	8,12	10,9	3,47	2,53	3,07	1,81
7	1,63	1,00	1,00	1,15	3,25	7,70	7,91	10,9	3,36	2,62	3,16	1,99
8	1,57	1,00	0,80	1,30	2,53	8,54	7,30	12,7	3,25	2,53	2,29	2,05
9	1,57	1,00	0,85	1,40	1,75	9,90	7,70	8,75	3,25	2,62	2,89	2,23
10	1,57	0,95	0,80	1,35	1,81	10,1	6,70	7,70	3,16	2,71	2,71	1,75
11	1,57	0,90	0,80	1,25	1,69	9,44	7,30	7,10	3,07	2,71	2,71	1,93
12	1,57	0,90	0,85	1,35	1,69	9,44	8,12	6,90	2,98	2,89	2,89	1,93
13	1,57	0,85	0,95	1,40	1,75	9,67	8,33	6,70	2,98	2,89	2,80	2,17
14	1,57	0,85	0,95	1,45	1,75	9,67	8,33	6,53	2,89	2,98	2,29	2,23
15	1,57	0,85	0,95	1,45	1,69	8,75	7,91	6,53	2,98	2,80	2,29	2,11
16	1,57	0,85	0,90	1,30	1,63	7,30	7,91	6,53	2,98	2,80	2,23	2,17
17	1,57	0,85	0,85	1,30	1,69	6,90	8,12	7,30	2,98	2,80	2,29	2,29
18	1,57	0,75	0,85	1,20	2,35	5,70	8,98	6,70	3,07	2,71	2,17	2,23
19	1,57	0,80	0,85	1,25	2,05	6,36	9,67	5,70	2,89	2,71	2,17	2,23
20	1,57	0,85	0,90	1,30	1,99	7,50	10,9	5,70	2,71	2,71	2,17	2,29
21	1,51	0,85	0,90	1,40	1,93	7,91	10,6	5,40	3,07	2,71	2,11	2,23
22	1,45	0,90	0,90	1,45	1,81	8,12	10,6	5,25	2,89	2,71	2,80	2,23
23	1,40	0,85	0,95	1,75	1,81	10,1	9,90	5,55	2,98	2,44	2,80	2,29
24	1,35	0,80	1,00	1,75	2,23	10,4	10,9	5,70	3,07	2,44	2,62	2,29
25	1,35	0,75	1,15	1,75	2,35	11,1	10,4	5,40	3,36	2,44	2,62	2,23
26	1,30	0,70	1,15	1,63	3,80	12,7	10,4	5,10	3,07	2,62	2,44	2,29
27	1,30	0,75	1,20	2,35	4,71	12,7	10,9	5,10	3,25	2,71	2,05	2,11
28	1,20	0,75	1,25	3,16	8,54	13,0	13,5	4,84	2,89	2,62	1,63	2,11
29	1,15	0,70	1,30	3,16	4,84	11,1	14,1	4,71	2,89	2,62	2,29	2,11
30	1,15		1,30	3,25	5,85	9,21	15,4	4,45	2,80	2,71	1,93	2,17
31	1,15		1,35		9,90		11,9	4,58		2,62		2,17
Средн.	1,49	0,90	0,98	1,60	3,15	8,89	9,55	7,15	3,28	2,61	2,54	2,07
Наиб.	1,63	1,15	1,35	4,06	10,9	15,7	15,7	15,1	4,84	2,98	3,25	2,29
Наим.	1,15	0,66	0,80	0,90	1,57	5,70	5,85	4,19	2,44	2,05	1,63	1,63

Средний годовой 3,68. Наибольший 15,7 28/VI, 30/VII. Наименьший 0,66 29/II.

16. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,44)	1,80)	2,30)	1,70	3,94	11,4	14,7	20,2	10,8	4,78	3,10	2,62
2	2,41)	1,80)	2,30)	1,60	3,78	8,38	13,7	18,3	10,2	4,96	2,86	2,30
3	2,37)	1,70)	2,40)	1,60	4,27	6,72	15,1	18,3	10,5	5,14	2,74	2,30
4	2,33)	1,70)	2,40)	1,60	4,78	6,72	15,1	18,3	9,16	4,96	2,50	2,40
5	2,30)	1,70)	2,40)	1,50	5,50	6,10	16,6	20,6	9,16	5,14	2,20	2,40
6	2,26)	1,70)	2,40)	1,70	5,32	6,10	14,0	20,6	8,38	5,14	2,20	2,40
7	2,22)	1,70)	2,30)	1,80	3,64	6,94	13,3	20,6	8,12	5,32	2,20	2,30
8	2,18)	1,70)	2,40)	1,70	3,64	7,38	14,0	25,9	8,12	5,32	2,30	2,30
9	2,15)	1,70)	2,40)	1,80	3,24	9,16	14,4	18,8	7,86	5,50	2,40	2,40
10	2,11)	1,70)	2,40)	1,80	3,24	10,2	13,3	15,9	7,60	5,32	2,40	2,30)
11	2,07)	1,90)	2,40)	1,70	3,10	10,2	14,7	14,4	7,16	5,32	2,30	2,30)
12	2,04)	1,85	2,30)	1,60	3,10	10,2	15,1	14,4	6,94	5,50	2,30	2,10)
13	2,00)	1,80)	2,20)	1,42	3,24	13,3	16,2	13,0	6,50	5,14	2,40	2,10)
14	1,90)	1,75)	2,20)	1,00	3,24	13,0	14,4	13,0	6,10	4,96	2,40	2,10)
15	1,90)	1,70)	2,20)	1,50	3,10	12,0	14,0	12,7	6,10	4,96	2,30	2,10)
16	1,90)	1,70)	2,20)	1,50	3,10	11,1	15,1	13,7	5,50	4,78	2,30	2,00)
17	1,90)	1,90)	2,10)	1,60	3,10	10,2	15,5	17,9	4,78	4,78	2,40	2,00)
18	1,90)	1,70)	2,00)	1,50	3,51	8,64	15,1	15,1	4,78	4,96	2,40	2,00)
19	1,90)	1,70)	2,00)	1,50	3,37	9,94	15,9	12,3	4,78	4,60	2,40	2,10)
20	1,91)	1,70)	2,00)	1,70	3,37	12,0	17,0	11,4	4,78	4,78	2,40	2,00)
21	1,93)	1,80)	1,90)	1,70	3,10	12,7	18,3	11,1	4,96	4,44	2,50	1,60)
22	1,94)	1,80)	1,80)	1,60	3,10	13,3	20,2	10,2	4,96	4,44	2,50	1,60)
23	1,96)	1,90)	1,80)	1,80	2,98	17,0	18,3	10,5	5,90	4,27	2,40	1,85)
24	1,97)	2,00)	1,80)	2,10	3,37	17,4	20,2	10,5	5,70	4,11	2,40	2,10)
25	1,98)	2,20)	1,80)	1,90	3,64	17,9	18,8	10,2	5,70	3,94	2,30	2,00)
26	2,00)	2,00)	1,70)	1,90	4,78	20,2	19,7	9,94	5,70	4,27	2,40	1,90)
27	2,00)	2,20)	1,70)	2,40	5,90	22,1	21,1	10,2	5,90	4,11	2,40	1,90)
28	1,90)	2,30)	1,70)	3,24	10,8	30,1	23,5	10,2	5,90	3,94	2,40	2,10)
29	1,90)	2,30)	1,70)	3,64	6,94	21,1	31,2	9,68	5,14	3,64	2,50	2,00)
30	1,80)		1,60	4,44	7,86	15,9	37,2	9,94	5,14	3,51	2,40	1,90)
31	1,80)		1,60		13,0		26,9	10,8		3,37		2,00)
Средн.	2,04	1,84	2,08	1,90	4,49	12,6	17,8	14,5	6,74	4,69	2,42	2,11
Наиб.	2,44	2,30	2,40	4,78	15,5	38,4	37,8	26,4	11,4	5,50	3,10	2,62
Наим.	1,80	1,70	1,60	1,34	2,98	6,10	12,0	8,90	4,78	3,37	2,20	1,60

18. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — курорт ДЖЕТЫ-ОГУЗ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,72)	1,10)	0,86	0,86	2,35	12,1	11,7	13,8	6,28	4,60	3,12	2,20)
2	1,61)	1,10)	0,72	0,86	2,50	10,7	11,7	13,0	6,52	4,40	2,96	2,05)
3	1,72)	1,10)	0,86	0,86	2,50	11,7	11,7	13,0	6,52	4,40	2,80	2,05)
4	1,72)	1,00)	0,79	0,86	5,08	9,04	11,7	12,1	6,28	4,20	2,65	2,20)
5	1,61)	1,00)	0,79	0,86	5,56	8,40	12,5	12,1	6,52	4,20	2,80	2,05)
6	1,61)	1,10)	0,65	0,86	4,84	8,40	12,1	12,5	6,28	4,40	2,96	2,05)
7	1,61)	1,10)	0,72	0,86	4,00	8,12	11,7	11,7	6,28	4,00	3,12	1,94)
8	1,40)	1,10)	0,79	1,10	2,80	9,68	12,5	14,3	6,52	4,00	2,96	2,20)
9	1,40)	1,00)	0,86	1,61	2,20	10,3	11,7	11,7	6,28	3,80	2,65	2,35)
10	1,30)	1,20)	0,86	1,50	2,80	10,0	11,7	12,1	6,28	4,00	2,50	2,28)
11	1,30)	1,50)	0,79	1,10	2,65	11,0	11,7	11,7	6,04	3,60	2,65	2,20)
12	1,30)	1,37)	0,86	1,61	1,83	11,0	11,7	10,3	6,04	3,80	2,50	2,35)
13	1,30)	1,23)	0,86	1,40	1,30	11,7	11,7	10,0	6,04	3,80	2,50	2,35)
14	1,30)	1,10)	0,93	1,40	2,50	11,4	11,4	10,0	5,32	3,80	2,20	2,20)
15	1,20)	1,00)	0,93	1,40	2,35	11,0	11,7	10,0	5,08	3,80	2,20	2,35)
16	1,30)	1,00)	1,00	1,50	2,65	10,7	11,7	13,8	5,32	4,00	2,35	2,40)
17	1,20)	1,00)	1,00	1,00	2,50	10,0	12,5	12,1	5,32	4,00	2,35	2,45)
18	1,10)	1,10)	1,00	1,10	4,84	9,04	11,7	12,5	5,32	3,60	2,35	2,50)
19	1,15)	1,10)	1,00	1,00	2,96	11,4	13,0	10,7	5,56	3,44	2,20	2,50)
20	1,20)	1,10)	0,93	1,20	3,12	11,4	13,0	10,3	5,56	3,44	2,05	2,35)
21	1,00)	1,00)	0,93	1,30	3,12	12,1	13,0	10,0	5,56	3,44	2,20	2,50)
22	1,20)	1,10)	0,86	1,40	2,96	12,1	12,5	9,68	5,80	3,44	2,20	2,50)
23	1,20)	1,00)	0,86	2,35	2,80	14,8	12,5	10,0	5,56	3,12	2,20	2,50)
24	1,20)	0,86)	0,93	2,80	3,80	18,3	13,0	9,68	5,80	3,12	2,20	2,50)
25	1,40)	0,93)	0,86	2,20	4,40	13,8	11,7	10,0	5,80	2,96	2,20	2,50)
26	1,50)	0,72)	0,86	2,20	5,80	17,2	11,7	9,68	6,04	2,96	2,20	2,50)
27	1,30)	0,72)	0,86	3,80	7,00	18,8	12,5	9,68	5,80	2,96	2,08	2,35)
28	1,30)	0,72)	0,86	3,60	10,3	23,6	14,8	9,04	5,80	2,80	1,95	1,94)
29	1,30)	0,72)	0,86	4,60	5,80	15,2	16,7	8,72	5,80	2,80	1,83	1,94)
30	1,30)		0,79	5,80	8,12	12,1	21,2	8,72	5,80	2,80	1,94	2,05)
31	1,30)		0,79		13,0		15,7	7,84		2,80		2,20)
Средн.	1,36	1,04	0,86	1,77	4,14	12,2	12,7	11,0	5,90	3,63	2,43	2,27
Наиб.	1,72	1,50	1,00	6,76	13,4	32,1	21,8	18,3	6,76	4,60	3,12	2,50
Наим.	1,00	0,72	0,65	0,72	1,20	8,12	11,0	7,84	5,08	2,80	1,83	1,94

Средний годовой 4,94. Наибольший 32,1 28/VI. Наименьший 0,65 6/III.

19. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — лесной кордон

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	1,24)	1,48	1,12	3,28	13,3	10,9	13,3	7,06	2,94	2,94	—*
2	—	0,92)	1,48	1,12	3,28	15,3	10,1	12,7	6,82	2,78	2,94	—*
3	—	0,83)	1,48	1,00	4,00	14,0	10,4	12,1	6,10	2,94	2,94	—*
4	—	0,83)	1,24	1,12	6,58	10,9	11,2	13,7	5,66	2,78	2,46	—*
5	—	0,83)	1,24	1,24	6,10	10,4	11,8	13,7	5,22	2,78	2,46	—*
6	—	0,83)	1,12	1,24	5,88	9,02	11,5	13,7	5,22	2,78	2,46	—*
7	—	0,83)	1,12	1,24	3,46	8,76	10,9	14,3	5,22	2,94	2,46	—*
8	—	0,83)	1,12	1,36	2,62	9,54	10,6	14,3	4,80	2,94	2,46	—*
9	—	0,92)	1,12	1,48	2,62	10,4	11,5	12,4	4,80	2,78	2,30	—*
10	—	0,92)	1,00	1,60	2,16	10,6	11,2	10,6	4,60	2,78	2,30	—*
11	—	0,92)	1,00	1,24	2,02	11,5	11,5	10,4	4,60	2,94	2,30	—*
12	—	1,00)	1,00	1,36	2,02	13,0	11,5	10,4	4,00	2,94	2,16	—*
13	—	1,48)	1,00	1,36	2,02	12,1	11,8	10,6	3,82	2,94	2,16	—*
14	—	1,24)	1,12	1,36	2,02	12,1	10,4	11,5	3,82	2,78	—	—
15	—	1,00)	1,12	1,36	1,88	12,4	10,9	10,9	3,82	2,94	—	—
16	—	0,92)	1,12	1,36	1,88	11,2	11,5	11,2	3,82	2,94	—	—
17	—	0,92)	1,00	1,36	2,16	9,28	11,8	11,5	3,82	3,10	—	—
18	—	0,92)	1,00	1,24	3,10	9,54	12,4	10,6	3,64	3,10	—	—
19	—	1,00)	1,00	1,48	2,94	9,54	11,8	10,1	3,46	2,94	—	—
20	0,61	1,00)	1,00	1,36	2,78	10,9	13,3	9,80	3,46	3,10	—	—
21	0,67	1,00)	1,00	1,36	2,30	10,4	13,0	9,02	3,46	3,10	—	—
22	0,74	1,12)	1,00	1,48	2,62	12,1	12,7	7,78	3,46	2,94	—	—
23	0,80	1,24)	1,00	1,36	2,78	14,0	13,0	7,54	3,46	2,94	—	—
24	0,87	1,48)	1,00	1,60	3,46	12,7	13,3	7,54	3,28	3,10	—	—
25	0,93	1,48)	1,00	1,74	4,80	13,0	13,7	7,78	3,10	3,10	—	—
26	0,99	1,48)	1,00	1,60	6,82	15,0	15,0	7,78	3,28	3,10	—	—
27	1,06	1,60)	1,00	2,62	7,30	15,0	16,4	7,54	3,10	3,10	—	—
28	1,12	1,60)	1,00	4,60	10,6	20,1	16,4	7,06	2,78	3,10	—	—
29	1,19	1,60)	1,00	3,64	8,02	13,0	16,0	7,06	2,78	2,94	—	—
30	1,25		1,00	4,80	10,4	10,6	23,9	7,06	2,78	2,94	—	—
31	1,24		1,00		13,0		14,3	7,06		2,94	—	—
Средн.	—	1,09	1,09	1,69	4,35	12,0	12,7	10,4	4,17	2,95	—	—
Наиб.	—	1,60	1,48	5,22	14,6	26,1	24,3	19,7	7,30	3,10	—	—
Наим.	—	0,83	1,00	1,00	1,88	8,76	8,76	6,82	2,78	2,78	—	—

Средний годовой —. Наибольший 26,1 28/VI. Наименьший —.

20. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,88)*	1,80)	1,40	1,30	3,32	9,50	15,1	20,5	8,70	4,76	3,32	2,24
2	1,88)*	1,79)	1,30	1,30	3,32	9,10	15,1	20,0	8,70	4,76	3,08	2,24
3	1,71)*	1,88)	1,40	1,30	2,84	6,86	16,0	20,0	8,70	4,76	2,42)*	2,24
4	1,55)	1,70)	1,40	1,20	2,24	7,22	16,5	21,0	8,30	4,52	2,24*	1,88
5	1,38)	1,70)	1,40	1,12	2,42	5,90	17,5	21,0	7,94	4,52	2,84	2,06
6	1,21)	1,60)	1,40	1,12	2,24	5,60	16,5	21,0	7,58	4,52	2,84	1,88
7	1,05)	1,70)	1,20	1,12	1,60	5,60	15,1	22,0	7,58	4,52	2,84	1,79
8	0,88)	1,70)	1,04	1,12	1,40	6,50	15,6	22,6	7,22	4,52	2,84	1,69
9	1,04)	1,50)	1,40	1,12	1,20	6,50	14,1	21,5	6,86	4,52	3,08	1,60
10	1,50)	1,20)*	1,40	1,12	1,30	7,22	13,7	20,0	6,86	4,28	2,84*	1,60
11	1,70)	1,04)*	1,40	1,04	1,40	7,94	13,7	20,0	7,22	4,28	2,60*	1,70
12	1,50)	1,20)*	1,30	1,12	1,40	9,10	14,1	19,0	6,86	4,28	2,84	1,70
13	1,60)	1,37)	1,30	1,12	1,30	9,50	15,1	17,5	6,50	4,28	2,84	1,66
14	1,60)	1,54)	1,40	1,20	1,40	9,10	13,7	17,0	6,20	4,28	2,60*	1,62
15	1,60)	1,70)	1,40	1,30	1,30	8,30	12,8	16,5	6,20	4,28	1,88*	1,58
16	1,50)	1,76)*	1,40	1,20	1,20	7,58	12,8	16,5	5,90	4,04	1,88	1,54
17	1,70)	1,82)	1,40	1,20	1,20	9,10	14,6	15,6	5,90	4,28	1,88	1,50
18	1,80)*	1,88)*	1,40	1,12	1,88	8,30	14,1	15,1	5,60	4,04	2,60	1,60
19	1,91)*	1,70)	1,40	1,30	1,60	7,22	13,2	15,1	5,60	4,04	3,08	1,88
20	2,02)*	1,70)	1,20	1,30	1,50	7,94	14,6	12,3	5,60	4,04	3,08	1,88
21	2,12)*	1,40)	1,40	1,20	1,50	8,70	15,1	11,9	5,60	3,80	2,60	1,04
22	2,09)	1,40)	1,40	1,20	1,40	10,7	15,1	11,9	5,60	3,80	2,60	1,49
23	2,06)	1,40)	1,40	1,50	1,50	11,9	15,1	11,9	5,60	3,56	2,60	1,94)
24	2,03)	1,50)	1,40	1,40	2,06	12,3	16,5	11,5	5,30	3,56	2,60	1,91
25	2,00)	1,40)	1,20	1,40	2,60	12,8	16,5	11,1	5,30	3,56	2,42	1,88
26	1,96)	1,30)	1,04	1,30	3,56	14,6	15,1	11,9	5,30	3,56	2,42	1,85
27	1,93)	1,40)*	1,20	1,60	3,80	15,1	17,0	11,1	5,00	3,56	2,24*	1,82
28	1,90)	1,20)*	1,30	2,60	5,90	21,5	20,0	10,3	5,00	3,32	2,24	1,79
29	1,87)	1,20)	1,30	2,24	3,56	18,0	22,6	9,90	4,76	3,32	2,24	1,76
30	1,84)		1,04	3,32	5,60	17,5	30,2	9,50	4,76	3,32	2,24	1,73
31	1,81)		1,30		10,7		24,8	8,70		3,32		1,70
Средн.	1,70	1,53	1,32	1,38	2,52	9,91	16,2	15,9	6,41	4,07	2,59	1,77
Наиб.	2,12	1,88	1,40	3,56	13,2	27,8	31,4	24,8	8,70	4,76	3,32	2,24
Наим.	0,88	1,04	1,04	0,96	1,04	5,30	12,3	8,70	4,76	3,32	1,88	1,04

22. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,51)	0,49)	0,78	0,48	0,96	2,50	2,32	2,75	1,63	0,77	0,70	0,77)*
2	0,52)	0,49)	0,85	0,48	0,85	2,23	2,10	2,96	1,50	0,70	0,64	0,70)*
3	0,52)	0,49)	0,96	0,48	1,06	1,72	2,32	3,49	1,50	0,70	0,64)	0,70)*
4	0,52)	0,51)	0,51	0,48	1,06	1,89	2,75	3,81	1,28	0,70	0,64)	0,70)*
5	0,51)	0,51)	0,51	0,49	0,96	1,28	3,81	3,49	1,28	0,77	0,64)	0,70)*
6	0,51)	0,49)	0,51	0,51	0,78	1,72	2,75	3,81	1,09	0,77	0,70)	0,70)*
7	0,51)	0,52)	0,51	0,51	0,59	2,50	2,75	3,49	0,99	0,70	0,70)	0,70)*
8	0,51)	0,51)	0,51	0,48	0,49	2,77	2,53	6,10	0,83	0,77	0,70)	0,70)*
9	0,51)	0,51)	0,52	0,49	0,48	2,23	2,75	5,20	0,64	0,70	0,64)	0,70)*
10	0,51)	0,49)	0,51	0,48	0,49	2,50	2,32	2,75	0,47	0,77	0,77)	0,71)*
11	0,51)	0,49)	0,51	0,49	0,51	2,06	2,75	2,96	0,47	0,77	0,83)	0,72)*
12	0,51)	0,49)	0,52	0,49	0,52	1,55	2,75	2,75	0,47	0,77	0,70)	0,72)*
13	0,51)	0,49)	0,52	0,52	0,52	1,89	3,49	2,53	0,64	0,70	0,64)	0,52)*
14	0,52)	0,51)	0,51	0,51	0,52	2,06	2,96	2,75	0,83	0,70	0,70)	0,33)*
15	0,51)	0,49)	0,51	0,51	0,51	2,23	2,32	2,75	0,77	0,64	0,77)	0,43)*
16	0,49)	0,49)	0,51	0,48	0,52	2,06	2,10	2,53	0,77	0,77	0,83)	0,43)*
17	0,49)	0,51)	0,51	0,48	0,65	1,72	2,32	2,75	0,83	0,90	0,83)	0,70)*
18	0,51)	0,51)	0,51	0,48	0,85	1,27	2,32	2,96	0,83	0,90	0,83)	0,57)*
19	0,52)	0,49)	0,51	0,49	0,85	1,27	2,53	2,75	0,77	0,83	0,64)	0,57)*
20	0,52)	0,49)	0,51	0,51	0,59	2,06	2,96	1,32	0,83	0,70	0,57)	0,57)*
21	0,52)	0,49)	0,51	0,52	0,59	1,89	3,18	1,25	0,83	0,70	0,57)	0,59)*
22	0,51)	0,49)	0,51	0,52	0,59	1,72	2,75	1,19	0,83	0,77	0,57)	0,60)*
23	0,52)	0,49)	0,52	0,52	0,65	2,50	2,96	1,12	0,83	0,70	0,57)	0,62)*
24	0,49)	0,51)	0,52	0,52	0,78	2,23	2,96	1,06	0,83	0,70	0,52)	0,64)*
25	0,49)	0,51)	0,52	0,52	0,96	2,75	2,96	0,99	0,90	0,70	0,52)	0,64)*
26	0,51)	0,65)	0,49	0,52	1,06	2,75	3,18	1,37	0,90	0,77	0,52)	0,63)*
27	0,52)	0,72)	0,48	0,65	1,38	3,81	3,49	1,63	0,83	0,70	0,52)	0,62)*
28	0,51)	0,78)	0,48	0,78	2,50	3,49	3,81	1,76	0,77	0,77	0,77)	0,62)*
29	0,49)	0,65)	0,48	0,78	1,17	2,53	5,65	1,63	0,70	0,77	0,77)	0,62)*
30	0,49)		0,46	0,96	1,38	2,96	5,65	1,50	0,77	0,77	0,90)	0,61)*
31	0,51)		0,46		2,77		3,49	1,37		0,70		0,60)*
Средн.	0,51	0,53	0,54	0,54	0,89	2,20	3,00	2,54	0,89	0,74	0,68	0,63
Наиб.	0,52	0,78	0,96	1,38	3,04	6,10	12,0	6,10	1,76	0,90	0,90	0,77
Наим.	0,49	0,49	0,46	0,46	0,48	1,06	1,79	0,99	0,38	0,64	0,52	0,33
Средний годовой 1,14. Наибольший 12,0 29/VII. Наименьший 0,33 14/XII.												

23. р. ТОСОП — устье р. КОДОЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,26)*	1,13)*	1,13)*	1,02	1,62	3,86	4,32	4,81	3,04	1,76	1,25	1,48)*
2	1,22)*	1,13)*	1,13)*	1,02	1,62	5,56	4,07	4,56	3,04	1,76	1,25	1,48)*
3	1,18)*	1,48)*	0,90)*	1,13	1,62	3,25	5,05	6,09	3,04	1,62	1,13	1,48)*
4	1,14)*	1,25)*	0,90)*	1,13	1,76	2,70	5,30	5,82	2,87	1,76	0,90	1,48)*
5	1,09)*	1,25)*	0,90)*	1,02	1,76	2,35	7,19	6,09	2,52	1,62	1,25	1,48)*
6	1,05)*	1,36)*	0,90)*	1,02	1,36	2,87	5,56	6,35	2,18	1,62	1,25	1,48)*
7	1,01)*	1,29)*	0,90)*	1,13	1,25	3,86	5,30	6,35	2,18	1,48	1,36	1,48)*
8	0,97)*	1,25)*	1,02)*	1,13	1,13	3,86	4,07	8,71	2,04	1,62	1,36	1,48)*
9	0,93)*	1,13)*	0,90)*	1,13	1,13	4,07	4,56	6,90	2,04	1,62	1,25	1,48)*
10	1,13)*	1,13)*	0,90)*	1,13	1,13	3,86	3,86	4,32	2,18	1,62	1,25	1,46)*
11	1,02)*	1,15)*	1,02)*	1,13	1,13	4,07	4,32	4,81	1,90	1,48	1,25	1,44)*
12	1,03)*	1,18)*	1,02)*	1,02	1,13	4,32	4,32	5,56	1,90	1,62	1,48	1,43)*
13	1,03)*	1,20)*	1,76)*	1,25	1,02	4,07	5,05	4,56	2,04	1,48	1,36	1,41)*
14	1,04)*	1,23)*	1,02)*	1,13	1,25	4,07	5,05	4,56	1,90	1,48	1,36	1,39)*
15	1,02)*	1,25)*	1,13)*	1,25	1,36	4,32	4,07	4,56	1,90	1,62	1,48	1,36)*
16	1,02)*	1,25)*	1,13)*	1,25	1,25	3,86	3,45	4,07	1,90	1,48	1,48	1,36)*
17	0,90)*	1,36)*	1,13)	1,13	1,25	3,04	4,07	5,56	1,90	1,48	1,36	1,36)*
18	0,92)*	1,36)*	1,02)	1,13	2,18	2,35	3,86	4,56	1,90	1,36	1,48	1,36)*
19	0,93)*	1,36)*	1,13)	1,02	1,90	2,18	4,56	4,07	1,90	1,48	1,36	1,36)*
20	0,95)*	1,25)*	1,02)	1,13	1,62	3,66	6,09	3,86	1,90	1,36	1,36	1,36)*
21	0,96)*	1,25)*	1,13)	1,02	1,25	4,32	6,35	3,66	1,76	1,36	1,36	1,36)*
22	0,98)*	1,36)*	1,02)	1,13	1,25	3,86	5,82	3,45	1,76	1,36	1,48	1,38)*
23	0,99)*	1,25)*	1,02)	1,36	1,25	6,09	5,56	3,66	1,76	1,36	1,48	1,39)*
24	1,01)*	1,25)*	1,02)	1,48	1,62	6,61	7,19	3,86	1,76	1,48	1,48	1,41)*
25	1,02)*	1,25)*	1,02)	1,36	2,87	5,82	6,35	3,86	1,76	1,48	1,36	1,43)*
26	1,04)*	1,25)*	0,90)	1,90	3,45	6,90	6,61	3,86	1,76	1,25	1,48)	1,45)*
27	1,05)*	1,25)*	1,02)	2,04	3,66	9,67	7,19	3,86	1,90	1,25	1,48)	1,46)*
28	1,07)*	1,13)	1,02)	2,18	6,90	5,82	8,07	3,66	1,90	1,25	1,48)	1,48)*
29	1,08)*	1,13)	1,13)	2,04	2,87	6,61	12,5	3,45	1,76	1,36	1,48)	1,48)*
30	1,10)*		0,90)	2,04	4,07	4,56	12,2	3,25	1,90	1,36	1,48)	1,48)*
31	1,11)*		0,90)		6,61		6,90	3,04		1,36		1,48)*
Средн.	1,04	1,25	1,03	1,30	2,07	4,41	5,77	4,70	2,08	1,49	1,36	1,43
Наиб.	1,26	1,48	1,76	3,25	11,1	12,9	14,9	11,8	3,25	1,76	1,48	1,48
Наим.	0,90	1,13	0,90	0,90	0,90	1,62	2,70	2,70	1,48	1,25	0,90	1,36
Средний годовой 2,33. Наибольший 14,9 29/VII. Наименьший 0,90 17/I, III (10), IV (1), V (1).												

24. р. ТОН — с. ТУРАСУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,04	0,73	0,73	0,83	0,83	3,40	3,76	4,58	3,40	2,06	1,94	1,26
2	1,04	0,83	0,73	0,83	1,04	3,94	2,74	4,15	3,40	1,82	2,45	1,37
3	1,04	0,83	0,73	0,83	1,04	4,15	2,74	4,36	3,40	1,70	2,06	1,26
4	1,04	0,83	0,73	0,73	1,04	3,22	2,89	4,79	3,22	1,82	2,18	1,37
5	0,83	0,83	0,73	0,83	0,94	1,94	3,58	5,57	3,22	1,94	2,18	1,26
6	0,83	0,83	0,73	0,83	0,83	1,94	3,04	5,85	3,22	1,94	2,06	1,37
7	0,83	0,83	0,73	0,83	0,83	2,60	2,45	5,85	3,22	1,82	2,06	1,48
8	0,83	0,83	0,62	0,83	0,83	3,76	3,40	6,14	3,22	1,82	1,94	1,59
9	0,83	0,83	0,62	0,83	0,83	3,40	4,15	5,85	3,22	1,82	1,82	1,37
10	0,83	0,83	0,73	0,94	0,94	4,36	3,58	5,57	3,40	1,82	1,82	1,37
11	1,04	0,73	0,73	0,83	0,73	4,15	3,22	5,85	3,32	1,82	1,59	1,37
12	0,83	0,73	0,73	0,83	0,62	3,40	3,76	5,85	3,22	1,82	1,48	1,26
13	1,15	0,73	0,73	0,83	0,52	2,89	4,36	5,85	2,74	1,82	1,26	1,15
14	1,15	0,83	0,73	0,62	0,52	3,04	4,15	5,57	2,74	1,70	1,26	1,37
15	0,94	0,83	0,73	0,62	0,73	2,74	3,40	5,57	2,60	1,70	1,37	1,26
16	0,94	0,83	0,83	0,73	0,73	2,60	3,22	5,28	2,60	1,82	1,26	1,37
17	0,94	0,83	0,83	0,62	0,62	1,94	3,22	5,57	2,60	1,94	1,37	1,37
18	0,94	0,94	0,83	0,73	0,94	1,70	3,04	4,15	2,60	1,94	1,48	1,26
19	0,73	0,94	0,83	0,52	1,15	1,94	3,04	3,58	2,45	1,82	0,94	1,26
20	0,73	0,94	0,83	0,52	1,37	2,30	4,15	4,36	2,30	1,82	0,83	1,37
21	0,73	0,94	0,83	0,62	1,48	2,60	3,94	4,36	2,30	1,82	0,94	1,48
22	0,73	0,94	0,83	0,52	0,62	2,60	3,94	4,36	2,38	1,70	1,37	1,59
23	0,73	0,94	0,83	0,52	0,62	3,40	4,15	4,79	2,18	2,06	1,26	1,70
24	0,62	0,73	0,94	0,62	0,73	5,00	4,58	5,00	2,30	2,18	0,94	1,59
25	0,62	0,73	0,83	0,73	0,83	4,15	4,79	4,79	2,30	2,06	1,04	1,48
26	0,73	0,73	0,83	0,83	2,45	4,58	4,36	3,94	2,30	2,06	1,15	1,15
27	0,73	0,73	0,83	0,83	2,30	6,14	5,85	3,76	2,06	1,94	0,94	1,37
28	0,73	0,83	0,83	0,83	2,89	8,10	7,43	3,58	2,06	2,06	1,15	1,48
29	0,73	0,73	0,83	0,94	2,74	3,94	10,4	3,58	2,06	1,94	1,37	1,26
30	0,73		0,83	0,94	3,40	3,04	7,76	3,40	2,06	1,94	1,37	1,15
31	0,73		0,83		4,36		3,94	3,22		1,94		1,15
Средн.	0,85	0,82	0,78	0,75	1,27	3,43	4,16	4,81	2,73	1,89	1,50	1,36
Наиб.	1,15	0,94	0,94	1,15	6,14	10,4	14,6	7,76	3,58	2,18	2,45	1,70
Наим.	0,62	0,73	0,62	0,52	0,42	1,59	2,30	2,89	1,94	1,70	0,83	1,15
Средний годовой 2,03. Наибольший 14,6 28/VII. Наименьший 0,42 13/V.												

26. р. АК-ТЕРЕК — Актерекская МТС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,20)*	3,40	3,40	3,62	3,40	4,70	3,20	3,62	5,13	5,13	6,12	5,62
2	3,20)*	3,20	3,40	3,93	3,40	5,13	3,20	3,93	5,62	5,13	5,62	5,62
3	3,40)*	3,20	3,62	4,28	3,20	5,62	3,20	3,93	5,62	5,62	5,62	5,62
4	3,40)	3,40	3,62	4,28	3,20	6,12	3,20	4,28	5,13	5,62	5,62	5,13
5	3,40)	3,40	3,93	4,28	3,20	5,62	3,40	3,93	5,13	5,13	5,62	5,13
6	3,20)	3,40	3,93	3,93	3,40	5,13	3,40	4,28	5,13	5,13	5,62	5,62
7	3,40	3,40)*	3,62	3,93	3,40	5,13	3,40	4,70	5,13	5,62	6,12	5,62
8	3,40)	3,20)*	3,62	3,93	3,62	4,28	3,20	5,13	5,13	5,62	5,13	5,62
9	3,40	3,20)*	3,93	3,93	3,40	4,28	5,13	5,13	5,13	5,62	5,62	5,13
10	3,20)*	3,20)*	3,93	4,28	3,20	4,28	3,93	4,70	5,13	5,62	5,62	5,13
11	3,40	3,20)*	3,40	3,93	3,20	3,62	3,40	5,13	5,13	5,62	5,62	5,62
12	3,20	3,40)*	3,40	3,93	3,20	3,40	3,40	4,28	5,13	5,62	5,62	5,62
13	3,20	3,40)*	3,62	3,62	3,20	3,62	3,40	4,28	4,70	5,62	5,62	5,13
14	3,40	3,40	3,62	3,93	3,40	3,62	3,40	4,70	4,70	6,12	5,13	5,13
15	3,40	3,20	3,40	3,93	3,93	3,40	3,40	4,28	5,13	5,13	5,13	5,13
16	3,40	3,20	3,40	3,62	3,40	3,93	3,40	4,28	5,13	5,62	5,62	5,13
17	3,20)	3,20	3,62	3,62	3,40	3,93	3,40	4,70	5,13	5,62	5,62	5,13
18	3,20)*	3,40	3,40	3,40	3,40	3,06	3,20	4,70	5,62	5,62	5,62	5,13
19	3,20)*	3,20	3,40	3,40	3,40	3,20	3,40	4,70	5,62	5,62	5,62	4,70
20	3,20)*	3,20	3,62	3,40	3,62	3,20	3,40	4,28	5,62	5,62	5,62	5,13
21	3,40)*	3,62	3,40	3,40	3,62	3,06	3,40	4,28	5,62	6,12	6,12	4,70)*
22	3,40)*	3,40	3,93	3,20	3,62	3,06	3,40	4,28	5,62	5,62	5,62	5,13)*
23	3,20)*	3,40	3,93	3,20	3,40	3,20	3,20	4,70	5,62	5,62	5,62	5,13)
24	3,40)*	3,62	3,62	3,40	3,40	3,06	3,40	5,13	6,12	5,62	6,12	4,70)*
25	3,20)*	3,62	4,28	3,20	3,40	3,06	3,20	5,62	5,62	6,12	5,13	4,70)
26	3,20)*	3,93	4,28	3,20	3,20	3,06	3,20	5,62	5,62	6,12	5,62	4,28)
27	3,20)*	3,93	4,28	3,20	3,20	3,06	3,06	6,12	5,62	5,62	5,62	4,70)
28	3,20)*	3,93	3,93	3,20	3,62	3,62	3,06	6,12	5,62	5,62	5,62	4,70)
29	3,40)*	3,62	4,28	3,20	3,62	3,62	3,62	5,62	5,13	6,12	5,13	4,70)
30	3,40)*		3,40	3,62	3,40	3,40	4,28	6,12	5,13	5,62	5,13	5,13)
31	3,20)		3,62		4,70		4,28	5,62		5,62		5,13)
Средн.	3,30	3,41	3,70	3,67	3,44	3,92	3,46	4,78	5,33	5,62	5,59	5,13
Наиб.	5,13	3,93	4,28	4,28	5,62	7,20	7,77	6,68	6,12	6,12	6,12	5,62
Наим.	3,20	3,20	3,40	3,20	3,06	3,06	3,06	3,40	4,70	5,13	5,13	4,28

Средний годовой 4,28. Наибольший 7,77 9/VII. Наименьший 3,06 13/V, VI (9), VII (8).

27. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,14)	1,19)	1,02	0,90	1,96	6,07	6,25	8,15	3,62	2,70	2,25	1,67)
2	1,16)	1,17)	1,02	0,90	1,52	6,07	5,88	6,49	3,62	2,70	2,25	1,52)
3	1,18)	1,14)	1,02	0,90	1,38	4,45	6,49	5,51	3,47	2,70	2,10	1,52)
4	1,20)	1,26)	1,02	0,90	2,25	3,47	5,70	5,33	3,31	2,55	2,10	1,52)
5	1,23)	1,14)	1,02	0,90	3,47	2,85	5,70	5,15	3,47	2,55	1,96	1,52)
6	1,25)	1,18)	1,02	0,90	2,55	3,16	5,88	4,98	3,62	2,40	1,96	1,14)
7	1,27)	1,22)	1,02	0,90	1,52	5,15	5,15	4,98	3,47	2,40	1,96	1,67)
8	1,29)	1,26)	0,78	0,90	1,52	4,63	4,63	6,25	3,31	2,40	1,96	1,38)
9	1,31)	1,14)	0,57	0,90	0,90	6,25	5,15	6,07	3,47	2,55	1,96	0,90)
10	1,33)	1,02)	0,78	0,90	1,02	6,72	5,15	5,33	3,16	2,55	1,96	1,21)
11	1,35)	1,04)	1,02	0,90	0,90	6,07	5,88	4,98	3,16	2,55	1,96	1,52)
12	1,37)	1,07)	1,02	0,90	0,90	5,33	6,49	5,33	3,16	2,55	1,81	1,26)
13	1,39)	1,09)	1,02	0,90	1,02	6,96	6,25	5,15	3,16	2,40	1,81	1,22)
14	1,42)	1,12)	1,02	0,90	1,14	7,19	5,33	4,98	3,31	2,40	1,81	1,18)
15	1,44)	1,14)	1,02	0,90	1,02	7,69	4,80	4,98	2,85	2,40	1,96	1,14)
16	1,46)	1,14)	1,02	0,90	1,02	5,15	4,63	4,98	2,70	2,25	1,38	1,26)
17	1,48)	1,26)	1,02	0,90	1,02	4,63	4,45	5,33	2,70	2,25	1,38	1,29)
18	1,50)	0,78)	1,02	0,90	1,14	4,28	4,63	4,98	2,70	2,25	1,67	1,31)
19	1,52)	1,26)	1,02	0,78	1,02	3,79	4,63	5,15	2,55	2,25	1,67	1,34)
20	1,50)	1,14)	1,02	0,78	1,02	6,72	5,70	4,63	2,40	2,25	1,81	1,37)
21	1,47)	1,14)	1,02	0,90	0,90	9,04	5,88	4,63	2,25	2,25	1,67	1,39)
22	1,45)	1,02)	1,02	0,90	0,90	9,04	5,70	4,45	2,70	2,25	1,52	1,42)
23	1,42)	1,14)	1,02	0,78	1,15	5,70	4,63	2,70	2,25	1,52	1,43)	
24	1,40)	1,02)	1,02	1,67	0,90	8,75	5,88	4,98	2,70	2,25	1,26	1,45)
25	1,37)	1,02)	1,02	1,38	1,14	9,04	5,51	4,98	2,70	2,25	1,52	1,46)
26	1,35)	1,02)	1,02	1,52	3,79	8,75	5,51	4,63	2,70	2,25	1,52	1,48)
27	1,32)	0,67)	1,02	1,52	4,80	7,19	5,15	4,63	2,70	2,25	1,38)	1,49)
28	1,30)	1,02)	0,90	2,70	7,39	9,91	5,15	4,63	2,70	2,25	1,26)	1,50)
29	1,27)	1,02)	0,90	2,25	5,33	6,96	13,3	4,12	2,55	2,25	1,81)	1,52)
30	1,24)		0,90	2,85	6,96	6,49	11,2	3,95	2,55	2,25	1,67)	1,53)
31	1,22)		0,90		9,62		9,62	3,95		2,25		1,54)
Средн.	1,34	1,10	0,97	1,15	2,29	6,44	6,04	5,13	2,98	2,38	1,76	1,39
Наиб.	1,52	1,26	1,02	3,47	14,9	18,5	18,5	9,62	3,95	2,70	2,25	1,67
Наим.	1,14	0,67	0,57	0,78	0,78	2,10	4,12	3,62	2,25	2,25	1,26	0,90

Средний годовой 2,75. Наибольший 18,5 22/VI, 29/VII. Наименьший 0,57 9/III.

28. р. ЧУ — с. КОЧКОРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	17,3	21,7	20,1	14,7	22,3	58,0	29,8	36,6	27,6	21,7	22,3	24,2
2	17,3	20,6	18,4	14,7	18,4	47,7	27,6	33,6	27,6	21,7	21,7	24,2
3	17,9	21,7	18,4	14,7	17,9	38,2	29,8	32,8	26,9	21,7	20,6	24,2
4	18,4	21,7	19,0	14,2	19,0	34,3	29,0	32,0	26,9	21,2	20,6	24,2
5	19,5	21,7	18,4	14,2	26,2	24,9	27,6	32,0	26,2	20,6	20,6	23,6
6	20,1	22,3	19,0	14,2	22,9	30,5	27,6	32,8	25,5	20,6	21,7	23,6
7	20,1	21,7	19,5	13,8	20,6	24,9	27,6	32,0	24,9	20,6	20,6	23,6
8	20,6	21,7	19,0	13,8	18,4	29,8	27,6	40,5	24,9	20,6	20,6	24,2
9	20,6	21,2	18,4	14,2	16,3	31,3	27,6	42,3	24,9	21,2	21,7	23,6*
10	21,2	20,1	18,4	14,2	15,8	32,0	26,2	35,1	28,3	21,2	21,2	23,6
11	20,6	19,5	18,4	14,2	15,8	32,8	28,3	32,8	25,5	21,2	20,6	23,6*
12	20,1	19,0	18,4	13,8	15,8	42,3	29,0	33,6	25,5	21,2	20,6	22,9*
13	18,4	18,4	19,0	13,8	15,8	38,9	28,3	33,6	24,2	21,2	21,7	22,9*
14	20,1	18,4	19,0	14,2	16,3	41,4	26,2	32,0	24,9	21,2	20,6*	22,9
15	21,2	19,0	17,9	13,8	17,3	40,5	24,9	32,0	24,9	21,2	20,1*	22,9
16	20,1	19,0	17,3	14,2	17,3	32,0	23,6	32,0	24,9	21,2	20,1*	22,3*
17	20,1	19,5	17,3	14,2	16,3	27,6	24,2	33,6	24,2	22,9	20,1*	21,7*
18	18,4	19,5	16,8	14,2	16,8	24,9	24,9	33,6	22,9	24,9	20,6	21,7
19	17,9	19,5	15,8	14,2	18,4	26,2	26,2	30,5	22,3	22,9	21,7	21,7
20	16,3	19,5	15,8	13,8	18,4	31,3	29,0	29,8	22,3	22,9	21,2	19,5
21	15,8	19,5	15,8	14,2	17,9	26,2	29,8	29,0	21,7	22,9	20,6	19,0*
22	16,3	19,5	15,2	15,2	16,8	33,6	28,3	28,3	21,7	22,9	19,5	16,3
23	16,3	20,1	14,7	17,9	16,3	43,2	26,9	29,0	21,7	22,3	20,1	18,4
24	16,8	20,1	14,7	24,9	16,3	39,7	28,3	31,3	22,3	22,3	20,6	18,4
25	16,8	20,1	14,7	19,0	17,3	41,4	28,3	30,5	24,2	22,3	21,2	17,9
26	17,3	19,5	14,7	18,4	27,6	46,8	27,6	29,0	22,9	22,3	21,7	17,3
27	16,8	19,5	14,7	20,6	44,1	48,6	26,2	28,3	22,3	22,3	22,3	17,3
28	17,9	19,5	14,7	29,0	62,0	46,8	28,3	28,3	21,7	22,3	22,9	16,8
29	20,1	19,5	14,7	18,4	45,0	44,1	47,7	27,6	21,2	22,3	23,6	19,0
30	20,1		14,7	29,8	47,7	34,3	63,0	29,0	21,7	22,9	24,2	20,6
31	21,7		14,7		67,1		45,9	28,3		22,9		20,6
Средн.	18,8	20,1	17,0	16,4	24,0	36,5	29,8	32,0	24,2	21,9	21,2	21,4
Наиб.	21,7	22,3	20,1	32,8	77,6	63,1	71,2	45,9	29,8	24,9	24,2	24,2
Наим.	15,8	18,4	14,7	13,8	15,2	16,3	23,6	27,6	21,2	20,6	19,5	16,3

30. р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20,1*	19,6)	19,6)	15,3	25,3	70,3	32,1	44,9	30,8	24,2	23,1	22,5
2	20,1*	19,6)	19,6)	14,9	21,0	57,5	30,1	38,2	30,8	23,6	22,7)	22,5
3	20,0)	19,6)	18,7)	15,3	19,1	44,9	31,4	36,8	30,8	23,6	22,4)	23,1
4	20,0)	19,6)	18,7)	15,3	19,6	37,5	31,4	36,8	30,8	23,6	22,0)	23,1
5	20,0)	19,6)	18,2)	14,9	23,1	31,4	30,8	36,2	30,8	23,6	22,5)	23,1
6	20,0)	19,6)	18,7)	14,9	24,2	27,0	28,8	36,2	29,5	23,6	23,6)	23,1
7	20,0)	19,6)	18,7)	14,9	23,1	29,5	28,8	35,5	29,5	23,1	23,6)	23,6)
8	19,9)	19,6)	18,7)	14,6	19,1	32,1	28,8	36,2	29,5	22,5	23,6	23,6
9	19,9)	19,6)	18,2)	14,9	17,4	31,4	29,5	51,9	30,1	22,5	24,2	23,1
10	19,9)	19,6)	17,0)	14,9	16,1	34,1	28,8	40,4	31,4	22,5	23,6	22,5)
11	19,8)	19,6)	17,8	14,6	16,1	38,9	28,8	37,5	30,8	22,5	23,6	22,5)
12	19,8)	19,6)	17,8	14,6	16,1	42,7	31,4	36,8	29,5	23,1	23,6	22,5)*
13	19,8)	19,6)	17,8	14,6	16,1	41,2	30,8	38,2	28,2	23,1	23,6	22,5)
14	19,8)	19,6)	17,8	14,6	16,1	41,9	28,8	36,2	27,6	23,1	23,6)	22,5)
15	19,7)	19,6)	17,8	14,9	18,2	44,2	27,6	36,2	28,2	23,1	22,5)	23,1)
16	19,7)	19,6)	17,8	14,6	18,2	35,5	25,9	36,8	28,2	23,6	22,5)	23,1)
17	19,7)	19,6)	17,4	14,9	17,0	30,1	26,5	35,5	27,6	24,7	22,5)	23,1)*
18	19,6)	19,6)	17,0	14,9	17,0	25,9	27,0	39,7	25,9	25,3	22,5)	23,1)
19	19,6)	20,0)	16,5	15,3	18,2	25,9	27,0	36,8	25,9	24,2	23,6)	23,1)
20	19,6)	20,0)	16,1	14,9	19,6	27,0	30,1	34,1	25,9	23,6	24,2)	22,8)*
21	19,5)	20,5)	16,1	14,6	18,7	27,0	31,4	35,5	25,9	24,2	24,2)	22,6)*
22	19,5)	20,5)	16,1	15,3	17,4	32,1	32,1	33,4	25,9	23,6	24,2)	22,3)*
23	19,5)	20,5)	15,3	16,1	16,1	43,4	30,1	33,4	24,7	23,6	23,6)	22,0)*
24	19,4)	20,5)	15,3	21,0	16,1	41,2	30,1	38,2	25,3	23,6	23,1	21,8)*
25	19,4)	20,5)	15,3	20,5	16,1	44,2	30,8	34,8	26,5	23,6	22,5)	21,5)
26	19,4)	20,0)	15,3	18,7	22,0	48,0	30,8	34,8	27,0	23,1	23,6)	22,5)*
27	19,5)	19,6)	15,3	20,0	40,4	52,7	29,5	33,4	25,9	23,1	22,5)	22,5)*
28	19,6)	19,6)	15,3	26,5	60,0	49,6	30,8	32,8	24,7	23,1	22,0)	19,6)
29	19,6)	19,6)	15,7	25,9	53,5	55,1	44,2	32,1	24,7	23,6	22,0)	21,5)
30	19,6)		15,3	27,0	47,3	38,9	82,0	32,1	24,7	23,6	23,1)	21,5)
31	19,6)		15,3		66,0		57,5	31,4		24,2		23,1)
Средн.	19,7	19,8	17,1	16,8	24,3	39,4	32,7	36,5	27,9	23,5	23,1	22,6
Наиб.	20,1	20,5	19,6	34,1	85,6	80,1	85,6	52,7	34,8	25,3	24,2	23,6
Наим.	19,4	19,6	15,3	14,6	15,7	23,6	25,9	31,4	24,2	22,5	22,0	19,6
Средний годовой 25,3. Наибольший 85,6 31/V, 30/VII. Наименьший 14,6 7/IV (12).												

32. р. ЧУ — Семеновский мост

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32,4	31,8	29,5	25,0	39,0	116	63,6	102	61,4	39,7	36,6	33,0
2	33,0	31,8	29,0	24,5	33,6	91,7	61,4	93,1	60,3	40,3	36,0	33,0
3	33,0	31,2	28,5	25,0	32,4	89,0	63,6	90,4	61,4	40,3	34,8)*	33,0
4	33,0	31,2	29,0	25,0	37,2	58,4	68,0	89,0	60,3	40,3	34,2)*	33,6
5	33,6	31,8	29,5	25,0	44,0	53,7	66,9	89,0	57,4	39,7	33,0	33,0
6	34,2	31,2	30,0	25,0	51,0	45,7	65,8	91,7	56,5	38,4	35,4	33,0
7	34,2	31,2)*	30,0	25,0	39,0	53,7	62,5	90,4	54,6	38,4	35,4	34,8
8	34,2	31,2)*	29,5*	25,5	33,6	60,3	60,3	93,1	52,8	37,8	35,4	34,8
9	33,6	30,6)*	29,0	26,0	31,2	60,3	62,5	97,2	52,8	38,4	35,4	34,8
10	33,6	31,8)*	29,0	26,5	30,0	68,0	59,3	80,9	52,8	37,8	34,8	34,8
11	33,6	31,2)*	29,5	26,0	29,0	84,9	63,6	77,1	54,6	37,8	34,2	34,2
12	34,2	31,2)*	29,5	25,5	29,0	80,9	68,0	78,4	52,8	37,8	34,2	34,2
13	33,6	31,8)*	29,5	25,5	28,5	78,4	66,9	77,1	51,0	38,4	34,2	34,8
14	30,6	31,8	29,5	26,0	28,5	73,6	66,9	74,8	50,1	38,4	33,0)*	34,8
15	33,0	31,8	29,5)	26,0	29,0	89,0	62,5	77,1	50,1	38,4	33,0	36,0
16	33,0	31,2	29,5)	25,5	29,0	71,3	58,4	75,9	50,1	38,4	32,4	34,8
17	32,4	31,2	29,5)	25,5	28,5	59,3	52,8	79,7	48,3	38,4	32,4	34,2
18	30,0	31,2	28,5	25,5	31,8	51,9	51,9	82,2	48,3	39,0	32,4	35,4
19	30,0	31,2	28,5	26,5	31,2	49,2	55,5	75,9	45,7	39,0	32,4	36,0
20	29,0	31,2	28,5	26,5	31,2	62,5	59,3	71,3	45,7	38,4	33,0	37,8
21	29,0	31,2	28,0	26,0	31,2	54,6	68,0	68,0	46,5	38,4	33,0	32,4)*
22	30,6	31,8	28,0	27,0	29,5	65,8	64,7	66,9	45,7	38,4	32,4	31,8)*
23	31,8	31,2	27,5	28,0	28,5	91,7	65,8	66,9	44,8	37,8	32,4	33,0)*
24	30,0	30,0	26,5	30,6	28,5	83,5	77,1	68,0	44,8	37,8	31,8	33,0)*
25	30,0	30,6	26,5	33,0	31,2	84,9	72,5	66,9	47,4	37,2	32,4	35,4)*
26	30,0	29,5	26,5	30,6	39,7	93,1	71,3	66,9	45,7	37,8	31,8	34,8)*
27	29,5	29,5	26,0	32,4	66,9	111	73,6	65,8	44,8	37,8	31,8	33,6)*
28	31,2	29,0	26,0	40,3	94,5	102	80,9	63,6	43,1	37,2	32,4	35,4)*
29	31,2	29,0	25,5	38,4	90,4	91,7	127	61,4	42,3	36,6	32,4	34,8)
30	32,4		25,0	37,8	95,8	74,8	195	60,3	41,0	36,6	32,4	33,6)
31	32,4		25,0		107		140	60,3		37,2		33,6
Средн.	32,0	31,0	28,2	27,8	42,3	75,0	73,4	77,5	50,4	38,3	33,5	34,2
Наиб.	34,2	33,6	30,0	42,3	130	136	207	114	62,5	40,3	36,6	37,8
Наим.	28,5	29,0	25,0	24,5	28,0	43,1	46,5	59,3	40,3	36,6	31,8	31,8
Средний годовой 45,3. Наибольший 207 30/VII. Наименьший 24,5 2/IV.												

33. р. ЧУ — с. МИЛАНФАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51,0	52,2	54,2	49,7	29,8	54,4	34,8	83,8	43,5	49,4	68,9	60,4
2	50,3	52,2	54,2	48,4	32,6	68,9	32,6	66,0	42,7	46,9	68,9	59,6
3	51,6	52,2	51,0	47,1	29,8	53,6	28,4	59,6	41,8	46,9	65,1	60,4
4	51,0	51,6	51,0	47,1	27,8	47,7	29,8	59,6	41,0	46,0	60,4	59,6
5	51,0	52,9	49,7	45,2	25,8	37,8	30,5	58,7	40,2	46,0	63,2	59,6
6	51,6	52,2	51,0	44,6	28,4	30,5	34,8	58,7	40,2	46,0	61,3	58,7
7	51,6	52,2	51,0	44,0	54,4	29,1	38,6	57,0	41,0	46,0	62,2	61,3
8	52,2	52,9	51,0	42,8	43,5	29,8	39,4	59,6	39,4	46,9	60,4	61,3
9	52,2	52,2	50,3	44,6	38,6	29,1	40,2	77,8	41,0	45,2	67,0	60,4
10	49,7	52,2	50,3	48,4	29,8	29,1	38,6	69,9	39,4	46,0	64,1	59,6
11	51,0	52,2	48,4	45,2	28,4	29,8	36,3	58,7	40,2	46,0	61,3	58,7
12	51,6	52,2	50,3	44,0	31,9	39,4	36,3	56,1	41,0	52,8	62,2	58,7
13	52,9	52,2	48,4	42,2	37,0	36,3	40,2	56,1	41,0	65,1	63,2	57,8
14	51,0	52,9	50,3	43,4	27,8	34,0	39,4	56,1	41,8	56,1	65,1	58,7
15	51,0	52,9	50,3	42,8	26,4	32,6	38,6	56,1	42,7	51,9	65,1	58,7
16	51,0	52,2	51,0	41,2	20,8	35,5	36,3	55,3	43,5	62,2	64,1	58,7
17	51,0	53,5	50,3	42,2	21,4	31,9	35,5	52,8	45,2	68,9	64,1	58,7
18	51,6	52,9	51,0	40,6	25,8	27,1	34,8	54,4	42,7	60,4	62,2	58,7
19	51,0	52,9	49,7	39,6	36,3	23,8	33,3	54,4	42,7	60,4	62,2	58,7
20	49,7	52,9	49,7	39,1	37,0	25,1	33,3	51,9	42,7	59,6	62,2	60,4
21	50,3	52,9	49,0	37,8	35,5	29,8	37,8	47,7	41,8	60,4	63,2	57,8*
22	51,0	52,9	47,1	34,8	31,9	31,9	38,6	46,0	41,8	60,4	63,2	58,7*
23	51,0	54,2	47,1	29,8	28,4	34,8	36,3	46,0	43,5	59,6	61,3	57,0)
24	51,0	53,5	46,5	30,5	27,1	45,2	36,3	51,1	43,5	58,7	61,3	57,0)
25	51,6	53,5	51,0	31,9	24,5	41,0	39,4	49,4	46,0	60,4	60,4	54,4)
26	52,2	53,5	49,7	29,8	22,6	40,2	39,4	46,9	51,9	60,4	61,3	56,1)
27	51,6	54,2	49,0	27,8	20,8	45,2	41,8	46,0	54,4	65,1	60,4	54,4)
28	50,3	54,2	50,3	27,8	34,0	47,7	55,3	46,0	51,9	62,2	60,4	54,4
29	51,0	54,2	51,6	33,3	47,7	46,0	53,6	45,2	50,2	60,4	60,4	54,4
30	51,6		51,0	30,5	47,7	43,5	84,8	44,4	49,4	59,6	60,4	56,1
31	52,2		50,3		48,6		99,6	44,4		62,2		60,4
Средн. Наиб. Наим.	51,2 52,9 49,7	52,9 54,2 51,0	50,2 54,2 46,5	39,9 49,7 27,1	32,3 55,3 18,1	37,7 68,9 23,2	41,1 103 27,1	55,3 88,8 43,5	43,6 54,4 39,4	55,4 68,9 45,2	62,8 68,9 60,4	58,4 61,3 54,4
Средний годовой 48,4. Наибольший 103 31/VII. Наименьший 18,1 16/V.												

35. р. ЧУ — с. ТАШ-УТКУЛЬ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74,8	69,5	86,5	72,4	24,5	35,3	23,1	45,9	22,2	52,8	78,9	82,5
2	74,8	68,7	84,5	71,4	23,9	35,3	21,1	55,8	29,2	53,5	83,5	82,5
3	73,3	69,5	82,5	69,3	23,3	41,4	18,5	49,7	28,5	52,8	84,5	82,5
4	73,3	70,3	82,5	67,2	25,1	44,4	16,5	39,9	29,2	52,0	84,5	82,5
5	73,3	70,3	81,5	66,1	24,5	37,6	16,5	36,0	29,2	52,8	81,5	83,5
6	73,3	71,0	80,6	64,0	24,5	32,6	18,5	33,3	30,5	52,8	82,5	83,5
7	74,8	71,8	78,9	61,9	22,7	27,1	15,4	34,6	30,5	53,5	82,5	84,5
8	75,6	71,8	78,9	60,1	29,8	23,1	15,4	34,6	30,5	54,3	81,5	82,5
9	76,3	71,8	78,9	59,4	40,6	19,8	17,2	34,6	31,9	54,3	82,5	84,5
10	76,3	71,8	78,9	59,4	39,4	17,8	17,8	39,9	31,2	54,3	84,5	84,5
11	76,3	71,8	78,9	61,9	35,2	17,2	17,8	45,2	31,9	55,8	87,5	84,5
12	74,8	71,8	77,1	61,9	31,0	16,5	17,2	45,2	31,9	55,8	86,5	84,5
13	74,8	71,8	75,6	57,9	29,8	15,4	16,0	39,1	33,3	58,9	86,5	83,5
14	74,1	70,3	75,6	54,1	35,8	19,1	16,0	36,0	33,3	66,5	86,5	83,5
15	73,3	70,3	77,1	52,5	37,0	21,1	16,0	34,6	33,3	68,0	86,5	83,5
16	72,5	71,0	78,0	51,0	33,4	17,8	17,2	38,3	34,6	66,5	88,5	83,5
17	73,3	71,8	78,0	48,8	31,0	16,5	17,2	31,9	36,0	68,0	86,5	84,5
18	73,3	71,8	77,1	46,5	29,2	16,5	17,2	30,5	36,0	74,1	86,5	82,5
19	71,8	71,8	77,1	45,1	27,4	16,0	17,2	29,2	38,3	77,1	86,5	82,5
20	71,8	74,8	75,6	43,8	30,5	15,4	17,2	29,2	39,1	75,6	86,5	82,5
21	71,0	78,0	73,9	41,3	42,1	14,4	16,5	29,2	39,1	74,1	86,5	81,5
22	70,3	79,7	73,8	36,4	41,4	13,8	16,0	26,5	39,1	72,5	86,5	80,6
23	68,7	79,7	71,8	34,6	38,3	13,3	18,5	25,1	39,1	72,5	87,5	77,1
24	69,5	83,5	69,9	32,2	35,3	13,3	19,1	24,4	42,1	72,5	87,5	77,1
25	72,5	87,5	69,6	29,2	29,9	16,5	19,8	24,4	42,1	72,5	86,5	78,0
26	70,3	89,5	72,2	28,6	27,1	19,1	19,1	26,5	43,7	72,5	84,5	75,6
27	68,7	90,5	72,9	28,0	23,1	20,4	19,8	27,8	45,2	74,1	84,5	77,1
28	71,8	89,5	70,7	25,1	20,4	19,1	20,4	27,1	50,5	75,6	84,5	77,1
29	71,0	86,5	70,5	23,3	21,1	20,4	20,4	27,8	52,8	77,1	84,5	77,1
30	69,5	*	72,4	22,1	26,5	21,1	26,5	29,2	51,3	74,8	82,5	77,1
31	71,8	*	73,4		34,0		30,5	29,9		75,6		77,1
Средн.	72,8	75,4	76,6	49,2	30,3	21,9	18,6	34,3	36,4	64,9	85,0	81,4
Наиб.	77,1	90,5	86,5	72,4	45,2	45,2	31,9	57,3	52,8	78,0	88,5	85,5
Наим.	68,7	68,7	69,6	22,1	20,4	13,3	14,9	23,7	27,8	52,0	78,0	75,6
Средний годовой 53,9. Наибольший 90,5 26—27/II. Наименьший 13,3 22—24/VI.												

36. р. ЧУ — с. ФУРМАНОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	69,1	36,8	98,8	71,9	10,7	5,54	2,05	2,55	11,4	34,8	63,1	79,9
2	70,3	37,7	97,4	71,9	10,4	5,54	2,15	2,55	12,5	37,6	64,0	78,9
3	70,3	38,5	87,9	69,0	11,1	6,58	2,34	4,31	13,4	37,6	65,0	78,9
4	70,3	39,4	83,9	68,0	10,7	7,36	2,57	9,20	13,4	35,7	69,0	77,9
5	67,9	40,3	81,9	66,0	11,4	7,36	2,94	23,2	13,4	34,8	71,9	77,9
6	67,9	41,2	79,9	63,1	12,1	8,14	3,18	19,8	14,7	35,7	72,9	76,9
7	69,1	42,1	79,9	60,2	11,8	9,97	3,30	16,3	14,7	36,6	71,9	77,9
8	70,3	43,0	77,9	58,3	11,4	9,18	2,98	14,2	15,2	38,5	71,9	78,9
9	70,3	43,9	76,9	55,4	9,96	8,40	2,80	13,4	17,4	39,4	71,9	77,9
10	70,3	44,7	75,9	53,5	8,05	7,62	2,90	13,4	18,6	40,4	70,9	77,9
11	71,5	45,6	75,9	50,6	7,39	7,10	2,85	13,8	19,2	40,4	70,0	78,9
12	71,5	46,5	76,9	45,9	9,52	6,58	2,50	13,4	19,2	41,3	73,9	78,9
13	71,5	47,4	75,9	45,9	9,97	5,80	2,58	14,7	18,6	40,4	77,9	79,9
14	69,4	51,2	75,9	48,8	9,18	5,02	2,65	21,2	19,8	41,3	77,9	78,9
15	67,2	54,9	75,9	45,0	8,66	6,58	2,72	21,2	19,8	44,1	78,9	78,9
16	65,1	58,6	73,9	44,1	7,62	3,30	2,48	18,0	21,2	47,8	75,9	77,9
17	62,9	62,4	73,9	40,4	8,14	3,30	2,55	16,3	21,2	54,4	77,9	77,9
18	60,8	66,2	75,9	38,5	9,18	4,02	2,61	15,2	21,8	52,5	77,9	77,9
19	58,6	69,9	76,9	38,5	8,92	3,54	2,34	18,0	22,5	52,5	77,9	78,9
20	56,5	73,6	75,9	37,6	8,40	3,02	2,39	15,2	22,5	54,4	77,9	78,9
21	54,3	77,4	75,9	38,5	7,88	2,49	2,63	14,2	24,0	60,2	77,9	79,1
22	52,2	81,2	75,9	31,3	7,62	2,49	2,51	13,4	25,5	59,2	77,9	79,2
23	50,0	84,9	73,9	24,8	7,36	2,38	2,57	12,5	26,3	58,3	78,9	79,4
24	47,9	88,6	73,9	18,6	9,18	2,38	2,62	12,5	26,3	60,2	79,9	79,5
25	45,7	92,4	72,9	13,8	10,2	2,16	2,31	12,5	26,3	59,2	81,9	79,7
26	43,6	96,2	71,9	11,1	9,70	1,87	2,36	11,8	28,8	60,2	81,9	79,9
27	41,4	99,9	70,9	10,4	9,18	1,51	2,40	11,1	30,5	59,2	81,9	80,0
28	39,3	99,9	70,9	10,4	8,40	1,15	2,45	10,7	30,5	61,2	80,9	80,2
29	37,1	99,4	71,9	10,4	7,62	1,00	2,50	10,7	30,5	61,2	80,9	80,4
30	35,0		71,9	11,1	6,84	1,10	2,97	11,1	32,2	61,2	79,9	80,5
31	35,9		70,0		6,06		2,35	11,4		63,1		80,7
Средн.	59,1	62,2	77,3	41,8	9,18	4,75	2,60	13,5	21,0	48,5	75,4	79,0
Наиб.	71,5	101	99,0	72,9	12,1	10,2	3,44	24,0	33,1	64,0	81,9	80,7
Наим.	35,0	36,8	70,0	10,4	6,06	1,00	2,05	2,55	11,4	34,8	63,1	76,9
Средний годовой 41,2. Наибольший 101 28/II. Наименьший 1,00 29/VI.												

37. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,27	3,27	4,05	3,88	8,48	31,6	26,4	20,2	10,9	8,16	6,36	5,32
2	3,38	3,34	3,90	4,12	5,56	26,4	27,2	19,6	10,9	8,16	6,36	5,56
3	3,49	3,41	3,75	3,88	8,16	20,8	24,1	19,6	11,4	8,48	6,56	5,32
4	3,61	3,48	3,60	4,12	8,48	15,1	24,1	19,6	11,4	8,16	6,08	5,32
5	3,72	3,55	3,45	3,64	20,8	14,6	20,8	20,2	10,9	7,84	6,36	5,56
6	3,83	3,62	3,31	3,38	10,2	19,6	20,8	20,8	10,2	7,84	6,36	5,08
7	3,95	3,69	3,16	4,12	5,80	26,4	19,6	20,2	9,14	7,84	6,08	6,08
8	4,06	3,76	3,01	3,88	5,08	27,2	19,6	22,8	9,14	7,84	6,36	5,80
9	4,17	3,84	2,86	4,12	4,36	22,1	20,2	22,8	9,14	7,52	6,64	4,84
10	4,29)*	3,94	3,04	4,12	4,12	24,1	19,6	20,2	9,14	7,20	6,08	5,08
11	4,13)*	4,02*	3,40*	3,88	4,12	22,8	20,8	18,4	9,48	7,52	6,36	5,56
12	3,97	4,11	3,40	3,64	4,12	24,9	20,2	19,0	9,14	6,64	6,36	5,32
13	3,80	4,20	3,64	3,88	4,12	21,5	20,2	17,3	8,80	8,16	6,64	5,50
14	3,64	4,29	4,12	4,12	4,12	25,7	19,6	17,3	8,48	7,84	6,36	6,08)
15	3,47	4,38	4,36	3,88	4,60	24,1	17,8	16,2	8,48	6,64	5,80	5,80)
16	3,31	4,47	3,64	4,12	4,84	20,2	18,4	16,2	8,48	6,36	5,56	5,32
17	3,15	4,55	3,88	4,60	4,36	17,3	15,6	22,8	8,80	7,84	5,56	4,12
18	2,98	4,64	3,64	4,12	6,36	16,7	20,2	22,1	8,48	7,20	6,64	4,84
19	2,82	4,73	3,64	4,36	5,80	18,4	25,7	17,3	8,16	7,52	7,84	5,08
20	2,65	4,74	3,88	4,36	5,80	22,8	30,7	16,7	8,16	7,20	6,92	5,08
21	2,49)*	4,75	3,88	4,84	5,56	18,4	29,8	14,1	8,48	7,20	6,08	4,12
22	2,56	4,76	3,88	6,08	4,84	25,7	25,7	13,7	8,16	6,92	6,08	4,60
23	2,63	4,77)	3,64	8,80	4,60	29,8	26,4	13,2	7,84	6,92	6,08	4,84
24	2,70	4,78	4,12	17,3	4,84	28,9	22,8	14,6	7,84	6,92	5,56	4,84
25	2,77	4,79)	4,36	10,2	6,92	31,6	20,8	10,5	10,5	6,64	5,56)	4,12
26	2,84	4,64	4,36	9,14	28,9	36,3	20,2	9,48	8,80	6,64	5,56	4,46
27	2,91	4,49	4,36	15,6	34,4	35,4	21,5	12,3	8,16	6,64	5,32	4,79)*
28	2,98	4,34	4,60	24,1	58,4	36,3	22,1	11,4	7,84	6,64	5,32	5,13)
29	3,05	4,20	3,88	12,7	39,5	30,7	42,8	11,4	7,84	6,92	5,32	5,46
30	3,12		3,60	20,8	29,8	25,7	36,3	11,8	7,84	6,64	4,60	5,80
31	3,20		4,36		49,7		23,4	11,4		6,64		6,08
Средн.	3,32	4,19	3,80	7,01	12,8	24,7	23,3	16,9	9,07	7,31	6,06	5,19
Наиб.	4,29	4,79	4,60	35,4	74,6	50,9	49,7	26,4	11,8	8,48	7,84	6,08
Наим.	2,49	3,27	2,86	3,40	3,88	12,3	13,7	9,48	7,52	6,36	4,60	4,12
Средний годовой 10,3. Наибольший 74,6 31/V. Наименьший 2,49 21/I.												

39. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,10	0,99	1,09	0,74	1,32	3,12	3,82	3,47	1,88	1,50	1,63*	1,08)*
2	1,09	0,97	1,03	0,67	1,10	3,82	3,82	3,30	1,75	1,50	1,63*	1,07)*
3	1,08	0,95	0,98	0,80	1,10	3,65	3,65	2,79	1,75	1,63	1,30*	1,06)
4	1,06	0,94	0,92	0,87	1,00	3,65	3,65	2,79	1,75	1,50	1,63*	1,04)
5	1,05	0,92	0,87	0,87	1,30	2,46	3,30	2,79	1,75	1,50	1,50*	1,03)
6	1,04	0,90	0,80	0,87	0,93	1,63	3,82	2,79	1,75	1,40	1,88*	1,02)*
7	1,03	0,89	0,80	0,87	0,93	1,75	3,47	2,79	1,75	1,40	1,75*	1,01)
8	1,02	0,87	0,87	0,74	1,00	1,88	3,47	3,47	1,88	1,30	1,63*	1,00)
9	1,00	0,93	1,10	0,93	0,93	2,29	4,02	3,12	1,75	1,30	1,88*	0,99)*
10	0,99	0,93	1,32	1,00	0,93	3,47	3,82	2,95	1,75	1,75	1,50*	0,98)*
11	0,98	0,88	1,28	0,93	0,93	3,65	3,82	2,46	1,88	1,88	1,50*	0,96)*
12	0,96	0,83	1,25	1,00	0,87	4,21	3,82	2,46	1,88	1,88	1,50*	0,95)*
13	0,95	0,78	1,21	1,00	0,87	4,02	4,02	2,46	1,75	2,00	1,75	0,94)*
14	0,94	0,74	1,18	0,93	0,87	5,01	3,47	2,62	1,75	1,88	1,50*	0,93)
15	0,94	0,69	1,14	1,10	0,87	4,21	3,30	2,46	1,75	1,88	1,40*	0,92)
16	0,95	0,64	1,11	1,00	0,93	3,47	3,30	2,46	1,75	1,75	1,35*	0,95)
17	0,96	0,59	1,07	0,93	0,93	3,47	2,95	2,79	1,75	2,00	1,30*	0,98)
18	0,96	0,55	1,04	0,93	0,93	4,60	3,12	2,62	1,75	2,00	1,25*	1,01)
19	0,96	0,61	1,00	0,93	1,00	3,47	2,95	2,29	1,75	1,88	1,20	1,05)
20	0,97	0,67	0,80	1,00	1,10	3,65	3,47	2,29	1,63	1,88	1,15	1,08)*
21	0,98	0,67	0,87	1,00	0,87	2,95	3,47	2,29	1,63	1,88	1,09*	1,11)*
22	0,98	0,71	0,87	1,10	0,87	3,65	3,47	2,29	1,63	1,88	1,04*	1,14)*
23	0,98	0,76	0,93	1,20	0,87	4,60	2,95	2,29	1,75	1,75	0,99*	1,17)*
24	0,99	0,80	1,00	1,63	1,10	4,80	3,12	2,13	1,63	1,75	0,94*	1,20)
25	1,00	0,80	1,00	1,10	1,30	5,22	3,12	2,13	1,88	1,75	0,89*	1,24)
26	1,00	0,80	0,87	1,00	4,02	5,43	2,79	2,00	1,63	1,75	0,84*	1,27)
27	1,00	1,25	0,80	1,63	5,64	5,01	2,62	1,88	1,50	1,75	0,97*	1,30)
28	1,01	1,20	0,80	2,13	—	—	2,95	1,88	1,63	1,75	1,10*	1,33)
29	1,02	1,14	0,74	1,75	4,21	4,60	—	1,75	1,50	1,75	1,10*	1,29)
30	1,02	—	0,74	2,79	4,80	4,21	5,64	1,88	1,50	1,75	1,09*	1,25)
31	1,00	—	0,67	4,80	—	—	3,82	1,75	—	—	—	1,21)
Средн.	1,00	0,84	0,97	1,11	—	—	—	2,50	1,72	1,72	1,34	1,08
Наиб.	1,10	1,25	1,32	3,12	—	—	—	3,82	2,00	2,00	1,88	1,33
Наим.	0,94	0,55	0,67	0,63	0,80	1,40	2,29	1,75	1,50	1,30	0,84	0,92

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,55 18/II.

40. р. КОЧКУР — с. КУНЧИГЫШ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,56	1,01	1,35	0,43	5,08	25,0	15,6	16,2	7,56	4,36	2,64	2,36)
2	1,58	1,20	1,35	0,43	4,36	21,5	14,6	15,1	7,56	4,00	2,79	2,42)
3	1,61	1,40	1,34	0,62	7,12	17,3	16,2	14,6	7,12	4,00	2,93	2,48)
4	1,64	1,59	1,33	0,43	8,48	14,6	15,1	14,6	7,12	4,00	3,08	2,54)
5	1,67	1,78	1,33	0,62	10,9	11,4	13,5	14,6	7,12	4,00	3,22	2,60)
6	1,70	1,78	1,32	0,81	7,56	14,6	13,5	14,6	6,68	4,00	3,37)*	2,66)
7	1,72	1,78	1,31	0,62	4,72	18,5	14,0	14,6	6,24	4,00	3,52)*	2,72)
8	1,75	1,69	1,31	0,62	3,66	20,9	15,1	20,9	5,80	3,66	3,66)*	2,78)
9	1,78	1,60	1,30	0,81	2,98	21,5	14,0	16,8	5,44	4,00	3,66)*	2,78)
10	1,80	1,52	1,29	0,81	3,32	25,0	12,5	15,1	5,44	3,66	3,66)*	2,78)
11	1,88	1,43	1,29	0,81	3,32	26,4	13,0	14,6	5,44	4,00	3,55)*	2,79)
12	1,86	1,34	1,28	0,81	3,32	25,7	12,5	14,0	5,08	4,36	3,43)*	2,79)
13	1,76	1,34	1,27	0,81	2,98	22,2	12,0	13,0	5,08	4,36	3,32)*	2,79)
14	1,66	1,35	1,27	0,81	2,98	24,3	12,0	13,0	5,08	4,00	3,32)*	2,79)
15	1,56	1,36	1,26	0,81	2,98	24,3	10,9	12,0	5,08	4,00	2,98)*	2,80)
16	1,46	1,36	0,43	1,00	2,98	19,7	10,9	11,4	5,08	4,00	3,33)*	2,80)
17	1,36	1,37	0,62	0,81	2,98	17,3	10,9	11,4	4,72	4,36	3,69)*	2,80)
18	1,26	1,37	0,62	1,00	4,36	15,1	10,4	10,9	4,36	4,00	4,04)*	2,77)
19	1,43	1,38	0,62	1,00	4,00	19,1	10,9	10,4	4,36	3,66	3,78)*	2,74)
20	1,61	1,38	0,05	1,52	3,66	19,7	13,0	9,92	4,36	3,66	3,51)*	2,71)
21	1,78	1,39	0,05	2,30	3,32	19,1	13,5	9,44	4,36	3,66	3,24)*	2,67)
22	1,78	1,39	0,24	3,32	2,98	20,9	12,5	8,96	4,36	3,32	2,98)*	2,64)
23	1,78	1,40	0,24	5,44	2,98	22,2	12,0	8,96	4,36	3,32	2,98)*	2,61)
24	1,78	1,39	0,43	7,56	4,00	20,9	12,5	9,44	4,36	3,32	2,30)*	2,58)
25	1,78	1,39	0,43	5,08	8,00	22,9	13,0	10,4	4,36	3,32	3,32)*	2,55)
26	1,78	1,38	0,05	7,12	14,0	25,0	14,0	10,4	4,36	3,66	2,04)*	2,52)
27	1,78	1,37	0,05	9,92	20,9	23,6	11,4	9,92	4,36	3,66	1,26)*	2,49)
28	1,40	1,37	0,43	12,5	22,9	24,3	13,0	8,96	4,00	3,32	1,61)*	2,45)
29	1,01	1,36	0,62	7,56	17,9	18,5	42,3	8,48	4,00	3,32	1,95)*	2,42)
30	0,63	—	0,62	7,12	22,9	16,8	25,7	8,00	4,00	3,32	2,30)*	2,39)
31	0,82	—	0,43	—	32,6	—	18,5	8,00	—	—	—	2,36)
Средн.	1,58	1,43	0,82	2,78	7,88	20,6	14,5	12,2	5,24	3,79	3,05	2,63
Наиб.	1,86	1,78	1,35	14,0	36,9	33,5	47,1	20,9	7,56	4,36	4,04	2,80
Наим.	0,63	1,01	0,05	0,43	2,64	10,9	9,44	7,56	4,00	3,32	1,26	2,36

Средний годовой 6,38. Наибольший 47,1 29/VII. Наименьший 0,05 20/III (4).

41. р. КОЧКУР — с. КОЧКОРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,32	8,96	9,32	7,16	7,88	19,2	8,76	13,4	10,0	8,76	9,34	7,48
2	9,68	9,32	9,68	7,52	7,16	15,1	7,80	12,2	10,0	8,76	9,34	7,64
3	10,0	9,68	8,96	7,16	6,48	11,8	8,76	11,8	10,0	8,52	9,68	7,64
4	10,0	9,68	8,96	7,16	6,16	11,5	8,28	11,1	10,0	8,52	9,34	7,80
5	10,0	9,32	8,96	7,16	6,16	9,00	8,28	11,1	10,0	8,28	8,76	7,80
6	10,0	9,68	8,96	6,48	7,16	8,28	8,52	10,7	9,68	8,28	8,76	8,28
7	10,0	9,68	8,96	7,16	7,52	7,32	8,52	10,7	9,68	8,28	8,76	8,28
8	10,0	9,68	8,60	7,16	6,48	10,0	8,52	14,7	9,34	8,28	8,52	8,52
9	10,0	9,68	9,68	6,80	6,48	10,7	8,76	14,7	9,34	8,28	8,52	8,28
10	9,68	9,68	8,60	7,16	6,16	10,7	8,52	11,8	10,7	8,04	8,76	8,76
11	9,68	10,0	8,60	6,80	6,48	12,2	8,76	11,5	9,68	8,04	8,52	8,52
12	9,68	10,0	8,60	6,80	6,16	16,8	9,00	11,5	9,34	8,04	8,28	8,76
13	9,68	9,32	9,68	7,16	6,80	11,8	9,00	11,5	9,34	8,04	8,28	8,76
14	9,32	9,68	8,96	7,16	7,52	12,6	9,00	11,1	9,34	8,04	8,28	8,52
15	9,32	9,68	8,96	7,16	7,16	13,4	9,00	10,7	9,00	8,04	8,04	8,52
16	9,32	9,68	8,60	7,16	6,80	9,34	9,34	10,7	9,00	8,04	8,04	8,76
17	8,96	9,68	8,60	7,52	6,48	8,28	9,68	11,1	9,00	8,52	8,28	8,52
18	8,60	9,32	8,24	7,16	7,16	6,92	9,00	11,1	9,00	8,76	8,28	8,52
19	9,04	8,96	7,88	7,16	7,88	6,76	9,00	10,7	9,00	8,76	7,80	8,76
20	8,99	8,96	8,60	6,80	8,24	7,48	9,68	10,4	8,76	8,76	7,80	8,76
21	8,94	9,32	8,24	7,16	7,16	7,48	9,34	10,7	9,00	8,52	7,80	8,68
22	8,89	9,32	8,24	7,16	6,80	7,00	9,68	10,7	9,00	9,00	7,80	8,60
23	8,84	9,32	8,24	7,16	6,80	8,76	9,34	11,5	9,34	9,00	7,80	8,52
24	8,80	9,32	8,24	7,16	6,48	8,04	9,00	11,5	9,34	9,00	7,64	8,52
25	8,75	9,32	7,88	7,16	6,80	10,0	9,00	11,1	9,34	9,00	7,64	8,76
26	8,70	9,32	7,88	7,16	6,80	10,7	9,00	10,7	9,00	9,34	7,48	8,76
27	8,65	9,32	8,24	6,80	6,80	11,8	8,52	10,7	9,00	9,34	7,48	8,52
28	8,60	9,32	8,24	6,80	9,34	13,4	8,52	10,7	8,76	9,34	7,64	8,76
29	8,96	9,32	8,24	6,80	7,80	10,4	16,8	10,4	8,76	9,68	7,64	8,52
30	8,96		7,52	7,52	8,76	9,00	25,2	10,4	8,76	10,0	7,48	8,52
31	9,32		7,16		15,5		16,0	10,4		10,0		8,52
Средн.	9,31	9,47	8,57	7,09	7,33	10,5	9,89	11,3	9,35	8,69	8,26	8,44
Наиб.	10,0	10,0	9,68	7,88	18,7	22,7	25,8	16,0	11,5	10,0	9,68	8,76
Наим.	8,60	8,96	7,16	6,16	5,84	6,76	7,64	10,0	8,76	8,04	7,48	7,48
Средний годовой 9,02. Наибольший 25,8 30/VII. Наименьший 5,84 5/V.												

43. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,03	1,17	0,76	0,49	3,88	11,4	8,00	10,9	4,99	2,47	1,47	2,32)*
2	1,02	1,14	0,76	0,44	3,38	9,26	7,75	10,0	4,80	2,47	1,58*	1,94)*
3	1,00	1,10	0,75	0,44	4,80	8,00	9,00	10,3	4,99	2,32	0,63*	1,94)*
4	0,99	1,07	0,75	0,53	6,19	6,19	8,25	10,0	4,60	2,32	1,25*	1,94)*
5	0,97	1,04	0,74	0,53	6,40	5,19	7,29	10,3	4,42	2,32	2,32	2,18)*
6	0,96	1,00	0,74	0,58	4,42	7,29	7,75	10,6	4,24	2,32	2,06	2,18)*
7	0,94	0,97	0,74	0,79	2,61	10,0	7,29	10,9	3,70	2,18	2,06	1,25)*
8	0,93	0,93	0,73	0,71	1,82	10,6	7,75	13,7	3,88	2,18	1,70	1,94)*
9	0,91	0,90	0,73	0,87	1,47	11,4	7,29	11,1	3,54	2,18	1,70*	1,94)*
10	0,90	0,86	0,73	0,71	1,36	12,3	6,60	10,0	3,54	2,18	1,03)	1,87)*
11	0,88	0,83	0,73	0,58	1,25	12,8	7,29	9,78	3,38	2,18	1,82)*	1,80)*
12	0,87	0,83	0,72	0,58	1,25	12,8	7,52	9,26	3,22	2,47	2,06)*	1,72)*
13	0,85	0,82	0,72	0,58	1,14	11,7	6,83	8,25	3,22	2,47	1,58*	1,65)*
14	0,88	0,82	0,72	0,71	1,03	13,4	7,06	8,25	3,22	2,18	1,03*	1,58)*
15	0,91	0,82	0,71	0,63	0,95	12,5	6,60	7,75	3,06	2,18	0,95*	1,50)*
16	0,94	0,81	0,71	0,63	0,95	10,6	5,78	7,29	3,06	2,32	0,71*	1,43)*
17	0,97	0,81	0,71	0,58	0,95	9,52	5,78	7,29	2,90	2,32	1,70*	1,36)*
18	1,00	0,80	0,71	0,53	1,82	9,52	5,99	6,40	3,06	2,18	2,47*	1,28)*
19	1,03	0,80	0,70	0,58	1,70	11,4	6,60	5,78	2,90	2,06	1,70*	1,21)*
20	1,06	0,80	0,70	1,25	1,47	11,4	8,25	5,38	2,90	2,06	1,70*	1,22)*
21	1,10	0,79	0,87	1,47	1,47	10,6	8,50	5,19	2,76	2,06	1,94*	1,24)*
22	1,13	0,79	0,95	2,32	1,36	12,3	8,00	5,19	2,61	1,94	1,70*	1,25)*
23	1,16	0,79	0,87	3,54	1,58	13,1	8,00	5,78	2,61	1,94	1,82*	1,26)*
24	1,19	0,78	0,79	4,42	2,06	12,0	8,50	5,19	2,61	1,94	1,70*	1,28)*
25	1,22	0,78	0,53	3,54	4,60	13,4	9,00	6,40	2,76	1,94	1,58*	1,29)*
26	1,25	0,77	0,58	4,80	9,26	13,4	9,26	6,40	2,61	1,94	1,70*	1,31)*
27	1,28	0,77	0,71	7,29	10,9	13,1	9,00	6,19	2,47	1,94	1,70*	1,32)*
28	1,31	0,77	0,87	6,40	10,3	13,7	10,9	5,19	2,47	1,94	1,91)*	1,34)*
29	1,28	0,76	0,49	4,60	9,52	10,3	23,9	4,99	2,47	1,82	2,11)*	1,35)*
30	1,24	0,53	4,42	11,1	9,26	16,0	4,42	2,47	1,94	2,32)*	1,36)*	1,36)*
31	1,21	0,49	13,4			12,0	4,60		1,94			1,38)*
Средн.	1,05	0,87	0,72	1,85	4,01	10,9	8,64	7,83	3,32	2,15	1,67	1,57
Наиб.	1,31	1,17	0,95	12,8	16,0	16,3	26,2	13,9	5,38	2,47	2,47	2,32
Наим.	0,85	0,76	0,49	0,30	0,95	5,19	5,58	4,24	2,32	1,82	0,63	1,21
Средний годовой 3,72. Наибольший 26,2 29/VII. Наименьший 0,30 18/IV.												

44. р. Б. КЕБИН — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,05*	9,05	7,67	6,68	17,0	36,0	29,6	40,4	24,6	16,3	12,9	10,1
2	9,40*	8,70	7,67	6,35	17,4	30,0	28,7	41,2	26,2	15,9	12,2	10,1
3	9,05*	8,35	7,34	6,35	16,3	22,2	30,0	40,4	26,2	15,9	12,6	10,1
4	9,05	8,70)	7,34	6,35	20,2	20,2	30,4	39,0	25,4	15,9	12,6	10,1
5	9,40	9,05)	7,67	6,35	26,6	18,2	30,4	40,4	23,4	15,9	12,6	9,75
6	9,75	9,05)	7,67	6,35	29,6	19,4	30,4	42,6	22,6	14,4	12,9	9,75
7	10,1	8,70)*	8,00	6,68	15,5	24,6	29,2	41,2	21,8	14,0	12,9	10,1
8	10,1	8,70)*	7,34*	6,68	13,3	28,3	27,9	43,0	22,2	14,0	12,9	10,1
9	9,40	9,05)*	7,34	7,01	11,5	25,8	28,7	42,6	21,8	15,1	12,6	9,75
10	9,40	8,00)*	7,34	7,01	11,9	30,9	26,6	38,2	21,8	14,4	11,9	9,75
11	9,40	7,34)*	7,67	7,01	9,75	37,3	28,7	32,2	21,8	14,4	12,2	9,40
12	9,40	7,34)	7,34	7,01	9,75	30,4	30,4	32,2	21,0	14,7	12,6	9,40
13	9,75)*	8,00)*	7,34	6,68	9,75	29,6	30,4	31,7	20,6	14,4	12,6	9,40
14	8,00)*	9,05)*	7,34	7,01	9,05	31,7	30,0	31,3	20,6	15,1	11,5)*	10,1
15	9,40)*	9,40	7,34	7,01	8,70	36,9	28,3	33,4	20,6	15,1	11,9)*	10,1
16	9,40)*	9,05	7,34	6,68	9,75	31,3	26,2	32,6	20,6	15,1	11,5	9,75
17	9,05)*	9,40	7,34	6,68	9,05	30,4	24,2	33,0	23,8	15,1	11,5	9,40*
18	9,05)*	9,05	7,34	6,68	9,40	26,6	23,0	33,4	19,0	15,1	11,5	9,40
19	8,70)*	8,70	7,01	7,01	9,40	21,8	25,0	31,7	19,0	14,7	11,5	10,1
20	8,00)*	8,70	7,01	7,01	8,70	28,7	28,7	30,0	19,0	14,4	11,5	10,4)*
21	8,00)*	8,70	7,01	7,01	9,40	25,0	32,6	28,3	19,0	14,4	11,2	7,01)*
22	9,75)*	8,35	6,68	8,00	9,75	26,2	31,7	27,9	19,0	14,4	11,2	6,35)*
23	9,40)*	8,35	7,01	8,35	9,40	37,3	32,2	27,0	18,2	13,7	10,4	6,35)*
24	8,35)*	8,00	7,34	6,68	10,4	38,2	34,7	26,6	18,2	13,7	10,4	6,68)*
25	8,70)*	8,00	7,34	8,70	11,9	38,6	34,7	26,6	18,2	13,3	10,4	8,70)*
26	8,35)*	7,34	7,34	9,40	22,2	40,4	33,0	26,6	18,2	13,3	10,1	7,67)*
27	8,70)*	7,67	7,34	9,40	33,4	42,6	34,3	26,6	17,8	13,3	10,1	7,01)
28	9,40)*	7,67	7,01	12,6	33,9	39,5	37,3	25,8	17,4	12,9	10,1	7,67)
29	8,70	8,00	7,01	14,0	30,0	33,9	39,9	25,4	17,0	12,9	10,1	9,40)
30	9,05		7,01	17,4	34,3	31,3	50,2	25,4	16,3	12,9	10,1	9,40
31	9,40		7,01		27,9		50,2	25,0		13,3		9,40
Средн.	9,12	8,46	7,31	7,87	16,3	30,4	31,5	33,0	20,7	14,5	11,6	9,12
Наиб.	12,6	9,40	8,00	18,2	35,2	48,0	53,8	47,6	26,6	16,3	12,9	10,1
Наим.	7,67	7,01	6,68	6,35	8,35	17,0	21,8	24,6	15,9	12,9	10,1	6,35
Средний годовой 16,7. Наибольший 53,8 30/VII. Наименьший 6,35 2/IV (7), XII (2).												

45. р. М. КЕБИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,00	0,93	0,67	0,79	1,39	3,43	2,49	2,71	1,82	1,49	1,39	1,28
2	1,07	1,00	0,61	0,86	1,18	3,06	2,26	2,49	1,71	1,49	1,28	1,28
3	1,00	0,93	0,67	0,86	1,28	3,06	2,60	2,49	1,82	1,49	0,93	1,28
4	1,07	0,93	0,86	0,86	1,71	2,83	2,49	2,37	1,82	1,49	1,18	1,18
5	1,00	0,93	0,86	0,86	1,93	2,71	2,60	2,49	1,71	1,49	1,28	1,18
6	1,00	0,93	0,86	0,93	2,26	2,71	2,49	2,37	1,71	1,49	1,49	1,28
7	1,07	0,86	0,86	0,93	1,49	2,95	2,71	2,49	1,71	1,60	1,39	1,18
8	0,93	0,86	0,93	0,93	1,39	2,95	3,06	3,18	1,71	1,49	1,49	1,18
9	1,00	0,79	0,67	1,07	1,39	2,83	2,83	2,71	1,71	1,49	1,39	1,18
10	1,00	0,79	0,79	1,18	1,49	2,95	2,60	2,49	1,71	1,49	1,00	1,28
11	1,00	0,72	0,86	0,93	1,49	2,95	2,83	2,37	1,71	1,39	1,39	1,07
12	0,93	0,79	0,86	0,93	1,71	2,83	3,18	2,37	1,71	1,82	1,39	1,07
13	0,79	0,72	0,86	0,93	1,71	2,83	2,95	2,26	1,71	1,49	1,28	1,28
14	0,67	0,86	0,86	1,00	1,71	3,18	2,71	2,26	1,60	1,60	0,93	1,18
15	0,93	0,93	0,79	0,93	1,71	3,43	2,49	2,26	1,49	1,71	1,07	1,28
16	1,00	0,93	0,79	0,93	1,60	3,06	2,49	2,26	1,60	1,93	1,18	1,07
17	0,93	0,98	0,79	0,93	1,60	2,83	2,49	2,37	1,60	1,71	1,18	1,07
18	0,93	0,86	0,67	0,93	2,26	2,71	2,37	2,26	1,60	1,60	1,18	1,28
19	0,79	0,79	0,67	0,93	2,49	2,37	2,26	2,26	1,49	1,49	1,39	1,07
20	0,67	0,85	0,72	1,00	2,60	2,83	2,37	2,15	1,49	1,49	1,39	1,00
21	0,79	0,79	0,86	1,00	2,60	2,83	2,49	2,15	1,49	1,60	1,49	0,86)
22	0,79	0,86	0,86	1,07	2,37	2,83	2,37	2,04	1,49	1,49	1,39	0,79)
23	0,86	0,86	0,86	1,07	2,37	2,83	2,37	2,15	1,49	1,49	1,28	0,93)
24	0,93	0,86	0,86	1,18	2,37	2,71	2,26	2,04	1,49	1,49	1,28	1,00)
25	0,93	0,86	0,79	1,07	2,49	2,71	2,49	2,04	1,71	1,49	1,39	1,00)
26	1,00	0,61	0,86	1,18	3,94	2,83	2,37	2,04	1,71	1,60	1,28	1,00)
27	0,79	0,79	0,93	1,39	4,20	2,71	2,49	1,93	1,71	1,71	1,00	1,00)
28	1,00	0,86	0,79	1,60	3,56	2,83	2,37	1,93	1,71	1,71	1,18	1,18)
29	0,93	0,93	0,79	1,60	3,06	2,71	4,20	1,93	1,60	1,49	1,28	1,18
30	1,00		0,67	1,60	3,06	2,60	3,43	1,82	1,49	1,49	1,39	1,00
31	0,93		0,79		4,45		2,95	1,82		1,60		1,07
Средн.	0,93	0,85	0,80	1,05	2,22	2,87	2,65	2,27	1,64	1,56	1,27	1,12
Наиб.	1,07	1,18	0,93	1,82	5,09	3,81	4,84	3,43	1,93	1,93	1,49	1,28
Наим.	0,67	0,61	0,61	0,61	1,07	2,37	2,04	1,71	1,39	1,39	0,93	0,79
Средний годовой 1,60. Наибольший 5,09 26/V (2). Наимень- ший 0,61 26/II, III (1), IV (1).												

47. р. КРАСНАЯ — с. КРАСНАЯ РЕЧКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,9	21,9	22,8	23,8	12,5	13,3	10,9	13,3	13,1	—	23,8	22,4
2	21,9	22,8	21,9	23,3	12,5	16,9	10,7	11,9	13,1	—	23,0	22,2
3	21,9	21,9	21,5	23,3	12,5	14,9	10,4	11,9	13,1	—	22,4	22,4
4	21,5	21,9	21,5	23,3	11,4	14,2	10,4	11,7	13,1	—	22,4	22,2
5	21,5	21,5	21,5	22,8	10,4	13,3	10,7	11,7	13,1	—	22,4	22,4
6	21,5	21,9	21,5	21,9	21,0	13,1	10,4	11,7	13,1	—	22,2	22,4
7	21,9	21,5	21,5	22,4	28,0	12,5	10,4	11,7	13,1	—	22,2	22,5
8	21,5	21,5	22,8	22,4	20,6	12,5	12,8	12,5	13,1	—	22,2	22,5
9	21,0	21,5	22,8	23,8	15,2	12,8	10,2	15,5	13,3	—	23,0	22,4
10	17,9	21,0	21,9	27,0	12,8	12,5	12,8	13,6	13,3	—	23,2	22,4
11	18,3	21,0	21,0	24,2	11,9	12,8	12,5	13,3	13,3	—	22,9	22,4
12	18,3	21,0	21,0	23,8	21,5	21,5	12,2	13,3	13,3	—	22,2	22,0
13	20,2	21,5	21,0	22,8	21,5	11,1	12,5	13,3	13,3	—	22,4	22,2
14	20,2	20,6	22,8	23,3	14,9	10,4	12,2	13,1	13,9	—	22,9	21,9
15	20,2	21,0	22,8	23,8	13,3	10,0	11,9	13,3	15,2	—	22,9	21,9
16	21,0	21,0	21,9	23,3	12,5	9,82	12,5	13,3	—	—	22,2	21,9
17	21,5	21,0	21,5	23,3	12,2	10,0	12,2	13,3	—	—	22,2	21,9
18	21,0	23,8	22,8	22,8	21,0	10,0	12,2	13,3	—	—	22,0	22,0
19	22,4	22,8	22,8	22,4	32,5	10,0	11,9	13,3	—	—	22,4	22,2
20	22,8	24,2	22,8	22,4	18,6	12,5	11,7	13,1	—	—	22,4	22,0
21	22,8	22,4	22,8	21,5	16,9	12,5	11,9	13,1	—	—	22,4	22,0
22	21,0	23,3	22,8	16,2	15,2	12,5	11,7	12,8	—	—	22,5	21,9
23	21,0	25,1	22,8	13,9	13,1	11,4	11,7	13,1	—	21,6	22,4	21,9
24	21,0	24,2	23,3	14,2	13,1	10,9	11,9	13,1	—	21,4	22,5	21,9
25	21,5	24,2	25,6	16,2	12,8	10,7	11,9	12,8	—	21,4	22,5	21,9
26	21,5	22,8	24,2	13,9	11,9	10,7	12,2	12,8	—	21,4	22,7	21,9
27	21,5	22,8	24,2	11,9	11,7	10,4	12,5	12,5	—	21,4	22,5	21,9
28	21,0	22,8	24,2	11,9	13,9	10,7	21,9	12,8	—	22,0	22,4	21,9
29	21,5	21,9	26,1	16,2	12,8	10,9	13,6	13,1	—	21,9	22,4	21,9
30	21,5	24,7	13,6	12,5	10,9	12,8	12,8	—	—	21,8	22,4	21,9
31	21,0	23,8	13,1	15,2	13,1	—	—	—	—	22,4	—	22,5
Средн.	21,1	22,2	22,7	20,5	15,6	12,2	12,2	12,9	—	—	22,5	22,1
Наиб.	22,8	25,1	26,1	28,0	32,5	21,5	21,9	17,2	—	—	23,8	22,5
Наим.	17,9	20,6	21,0	11,7	10,4	9,82	10,2	11,4	13,1	—	22,0	21,9
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 9,82 15/VI.												

486. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,61	0,87	0,64	0,55
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,61	0,87	0,55	0,55
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,61	0,87	0,55	0,55
4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,61	0,87	0,38	0,55
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,42	0,87	0,47	0,55
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,42	0,87	0,73	0,47
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,28	0,87	0,73	0,55
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,42	0,87	0,73	0,47
9	—	—	—	—	—	—	—	3,26	1,42	0,87	0,73	0,47
10	—	—	—	—	—	—	—	3,26	1,42	0,87	0,73	0,55
11	—	—	—	—	—	—	—	3,03	1,28	0,73	0,64	0,55
12	—	—	—	—	—	—	—	3,03	1,28	1,01	0,64	0,55
13	—	—	—	—	—	—	—	2,58	1,14	1,01	0,64	0,55
14	—	—	—	—	—	—	—	2,35	1,14	0,87	0,55	0,55
15	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,28	0,73	0,55	0,47
16	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,14	1,28	0,73	0,55*
17	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,14	1,01	0,73	0,55*
18	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,01	0,87	0,73	0,64)*
19	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,01	0,73	0,64	0,55)*
20	—	—	—	—	—	—	—	1,98	1,14	0,73	0,73	0,29)*
21	—	—	—	—	—	—	—	1,98	1,28	0,73	0,73	—)*
22	—	—	—	—	—	—	—	2,35	1,01	0,73	0,64	—
23	—	—	—	—	—	—	—	2,16	1,14	0,73	0,64	—
24	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,01	0,73	0,64	—)
25	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,14	0,73	0,55	—)
26	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,28	0,73	0,55	—)*
27	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,01	0,73	0,17	—)
28	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,01	0,73	0,55	—)
29	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,01	0,73	0,55	—)
30	—	—	—	—	—	—	—	1,79	0,87	0,73	0,55	—)
31	—	—	—	—	—	—	—	1,61	1,01	—	—	—)*
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24	0,84	0,61	—
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	1,79	1,28	0,73	—
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	1,61	0,87	0,73	0,29
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —												

49. р. ШАМСИ — лесной кордон

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,55	1,55	1,31	1,15	2,30	11,2	10,3	15,0	8,30	3,65	2,60	1,91
2	1,55	1,55	1,31	1,15	2,15	10,8	10,3	14,0	7,90	3,65	2,45*	2,00
3	1,55	1,55	1,23	1,15	2,15	11,2	10,8	13,5	7,50	3,65	2,00	2,00
4	1,55	1,55	1,23	1,15	2,45	8,30	11,6	13,5	7,20	3,65	2,30	2,00
5	1,55	1,55	1,23	1,15	3,47	7,90	10,8	13,0	6,90	3,47	2,60	2,00
6	1,55	1,55	1,23	1,23	3,65	8,30	11,2	12,6	6,90	3,65	2,60	2,00
7	1,55	1,39	1,23	1,23	2,75	9,92	11,2	12,1	6,60	3,65	2,60	2,00
8	1,47	1,47	0,99	1,23	2,45	9,10	12,1	13,0	6,30	3,65	2,75	1,91
9	1,64	1,31	1,07	1,31	2,30	9,50	13,0	12,6	6,30	3,65	2,60	1,73
10	1,55	1,23	1,11	1,31	2,15	9,92	12,1	12,6	6,30	3,65	2,45	2,00
11	1,55	1,31	1,15	1,23	2,15	10,3	11,6	13,0	6,00	3,47	2,45	2,00
12	1,55	1,31	1,11	1,31	2,30	10,3	12,1	14,0	5,73	3,47	2,30	2,00
13	1,11	1,31	1,07	1,31	2,15	9,50	12,1	13,0	5,73	3,47	2,30	2,00
14	1,31	1,47	1,11	1,23	2,15	10,3	11,2	12,1	5,19	3,47	1,91	2,00
15	1,31	1,47	1,07	1,31	2,15	10,8	10,3	11,2	5,19	3,29	2,15	1,91
16	1,47	1,47	1,07	1,31	2,00	9,92	10,3	10,8	5,19	3,65	2,15	1,91
17	1,55	1,39	1,07	1,31	2,00	9,50	9,92	10,8	4,92	3,47	2,15	1,91
18	1,23	1,31	1,03	1,31	2,93	8,70	9,10	10,3	4,92	3,29	2,15	1,91
19	1,23	1,39	1,03	1,31	3,11	9,10	8,70	9,10	4,65	3,29	2,15	1,91
20	1,31	1,47	1,11	1,31	3,11	9,10	9,10	8,70	4,45	3,29	2,15	1,82
21	1,39	1,39	1,11	1,31	2,93	9,10	9,50	8,70	4,45	3,29	2,15	1,31)
22	1,47	1,39	1,11	1,31	2,93	9,10	9,10	8,70	4,25	3,11	2,00	1,64)
23	1,47	1,47	1,11	1,31	2,60	10,8	9,10	8,70	4,05	3,11	2,00	1,73)
24	1,55	1,39	1,11	1,55	3,29	11,2	9,50	9,10	3,85	3,11	2,00	1,73)
25	1,55	1,39	1,11	1,55	4,65	11,6	9,92	9,50	3,85	2,93	2,00	1,73)
26	1,55	1,31	1,11	1,64	8,70	12,1	9,50	9,92	3,85	2,93	2,15	1,64)
27	1,39	1,39	1,15	2,15	11,6	12,1	9,92	9,50	3,65	3,11	1,91	1,82)
28	1,47	1,39	1,15	2,30	11,2	12,6	10,3	9,10	3,65	2,93	2,00	1,91)
29	1,55	1,39	1,15	2,00	10,3	11,2	23,0	9,10	3,47	2,93	2,00	1,91)
30	1,55	—	1,15	2,30	11,2	10,3	18,9	8,70	3,47	2,93	2,00	1,82
31	1,55	—	1,15	—	13,0	—	16,1	8,30	—	2,93	—	1,91
Средн.	1,47	1,42	1,13	1,41	4,27	10,1	11,4	11,1	5,36	3,35	2,23	1,87
Наиб.	1,83	1,55	1,31	3,11	14,0	12,6	23,0	16,1	8,30	3,65	2,75	2,00
Наим.	1,11	1,23	0,99	1,15	2,00	7,50	8,30	8,30	3,47	2,93	1,91	1,31
Средний годовой 4,59. Наибольший 23,0 29/VII. Наименьший 0,99 8/III.												

50. р. КЕГЕТЫ — лесной кордон

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,78	0,68	0,56	0,38	0,62	5,78	4,56	7,14	5,38	2,35	1,48	1,10
2	0,89	0,68	0,56	0,38	0,68	5,48	4,26	7,14	5,09	2,35	1,48	1,10
3	0,78	0,68	0,50	0,38	0,68	5,17	4,26	7,14	5,09	2,14	1,48	1,10
4	0,89	0,68	0,44	0,38	0,78	4,56	4,26	7,50	4,79	2,14	1,48	1,10
5	0,89	0,68	0,44	0,34	1,10	4,02	4,02	7,50	4,50	2,14	1,48	1,10
6	0,89	0,62	0,44	0,34	1,37	4,02	4,26	7,92	4,50	1,93	1,48	1,10
7	0,89	0,56	0,44	0,34	1,10	4,26	4,56	7,14	4,50	1,93	1,33	1,02
8	0,78	0,56	0,34	0,34	0,99	5,17	4,87	7,14	4,20	1,93	1,33	1,02
9	0,78	0,50	0,34	0,38	0,89	5,17	5,48	7,14	4,20	1,78	1,33	0,93
10	0,78	0,44	0,38	0,44	0,89	5,78	5,17	7,14	4,20	1,78	1,33	0,93
11	0,78	0,44	0,38	0,38	0,99	5,48	5,17	7,50	3,71	1,78	1,33	0,93
12	0,78	0,44	0,44	0,38	0,99	5,17	5,17	7,92	3,71	1,78	1,33	0,93
13	0,56	0,44	0,44	0,38	0,99	4,56	5,48	7,50	3,46	1,78	1,33	0,93
14	0,56	0,50	0,44	0,38	0,99	4,87	5,48	7,14	3,46	1,63	1,18	1,02
15	0,56	0,56	0,44	0,34	0,89	5,48	5,17	7,14	3,46	1,63	1,18	1,02
16	0,56	0,56	0,44	0,38	0,89	5,17	4,87	6,77	3,46	1,93	1,18	1,02
17	0,62	0,56	0,44	0,44	0,89	5,17	4,87	6,77	3,22	1,63	1,18	0,93
18	0,62	0,50	0,38	0,38	1,20	4,56	4,56	6,04	3,22	1,63	1,18	0,93
19	0,56	0,56	0,44	0,34	1,20	4,87	4,56	5,38	3,22	1,63	1,33	0,93
20	0,44	0,56	0,44	0,38	1,10	5,17	4,56	5,38	2,97	1,63	1,33	0,93
21	0,56	0,56	0,44	0,38	1,20	4,56	5,17	5,38	2,97	1,63	1,18	0,63
22	0,50	0,56	0,44	0,44	1,20	4,87	5,17	5,38	2,97	1,63	1,18	0,63
23	0,44	0,62	0,38	0,44	1,20	5,17	5,17	5,38	2,76	1,48	1,18	0,63
24	0,44	0,62	0,38	0,50	1,53	5,78	5,17	5,68	2,55	1,48	1,18	0,68
25	0,56	0,56	0,38	0,50	2,03	6,14	5,48	6,04	2,55	1,48	1,18	0,68
26	0,50	0,44	0,38	0,50	4,56	5,78	5,17	6,41	2,55	1,48	1,18	0,68
27	0,56	0,56	0,38	0,50	5,78	6,14	5,17	6,04	2,35	1,48	1,10	0,72
28	0,56	0,56	0,38	0,62	5,78	6,14	5,48	5,68	2,35	1,48	1,18	0,93
29	0,56	0,56	0,38	0,62	5,48	5,78	7,97	5,68	2,35	1,48	1,18	1,18
30	0,62		0,38	0,68	5,48	5,17	8,39	5,38	2,35	1,48	1,10	1,18
31	0,62		0,38		5,78		8,76	5,38		1,48		1,18
Средн.	0,66	0,56	0,42	0,42	1,91	5,18	5,25	6,54	3,54	1,75	1,28	0,94
Наиб.	0,89	0,68	0,56	0,68	6,14	6,49	10,1	8,34	5,38	2,35	1,48	1,18
Нанм.	0,44	0,44	0,34	0,34	0,62	3,77	4,02	5,38	2,35	1,48	1,10	0,63
Средний годовой 2,37. Наибольший 10,1 30/VII. Ннзменьший 0,34 8/III (2), IV (14).												

51. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,80	2,80	2,60	2,30	2,60	6,60	12,5	17,6	9,24	5,70	4,44	3,72
2	2,92	2,70	2,50	2,40	2,50	6,60	12,0	18,8	9,24	5,70	4,20	3,72
3	2,80	2,70	2,50	2,40	2,60	6,60	12,5	19,4	9,24	5,70	3,88	3,56
4	2,80	2,60	2,40	2,30	2,70	5,40	12,0	18,2	8,80	6,00	4,20	3,40
5	2,80	2,60	2,40	2,30	2,92	5,16	12,5	20,7	8,42	5,70	4,20	3,40
6	2,80	2,70	2,40	2,30	3,40	5,40	11,5	21,3	8,80	5,70	4,20	3,40
7	2,80	2,60	2,40	2,30	2,92	6,00	11,5	20,0	8,80	5,70	4,20	3,40
8	2,80	2,60	2,30	2,30	2,80	6,30	11,5	24,0	8,80	5,40	4,20	3,40
9	2,92	2,60	2,30	2,60	2,60	6,60	12,5	21,3	8,80	5,40	4,20	3,28
10	2,92	2,24	2,30	2,40	2,70	6,90	11,5	18,8	8,42	5,40	4,20	3,28
11	2,92	2,40	2,30	2,30	2,70	7,28	11,5	19,4	8,04	5,40	4,20	3,28
12	2,92	2,60	2,30	2,24	2,92	7,28	12,0	18,8	7,66	5,40	4,20	3,28
13	2,60	2,60	2,30	2,30	2,80	6,60	11,0	18,2	7,66	5,40	4,20	3,28
14	2,80	2,60	2,30	2,30	2,80	7,28	11,5	17,0	7,28	5,16	3,88	3,28
15	2,92	2,60	2,24	2,24	2,70	8,42	11,5	16,4	7,28	5,16	4,04	3,16
16	2,92	2,60	2,24	2,30	2,70	7,66	11,0	15,8	6,90	5,70	4,04	3,16
17	2,92	2,60	2,24	2,24	2,70	6,90	10,6	15,2	6,90	5,40	4,04	3,16
18	2,60	2,50	2,24	2,24	3,40	7,28	10,1	13,0	6,90	5,16	4,04	3,16
19	2,50	2,60	2,50	2,24	3,40	7,66	11,5	12,5	6,60	4,92	3,88	3,16
20	2,40	2,60	2,80	2,24	3,28	8,80	12,5	12,5	6,60	4,92	3,88	2,92)*
21	2,60	2,60	2,80	2,24	2,92	7,66	13,0	12,5	6,60	4,92	3,88	2,80)
22	2,70	2,60	2,80	2,18	2,80	8,04	13,0	11,5	6,30	4,92	3,88	2,70)
23	2,92	2,60	2,70	2,18	2,70	9,68	13,5	11,0	6,30	4,92	3,88	2,92)
24	2,92	2,60	2,70	2,24	3,04	10,1	14,7	11,0	6,30	4,92	3,88	3,04
25	2,92	2,60	2,70	2,18	3,56	11,0	14,1	11,0	6,30	4,68	3,72	3,04
26	2,92	2,60	2,70	2,18	5,70	12,0	14,1	11,0	6,30	4,68	3,72	3,04
27	2,60	2,60	2,70	2,18	6,60	13,0	14,1	11,0	6,30	4,92	3,72	3,04
28	2,92	2,60	2,60	2,30	6,90	13,0	15,2	11,0	6,00	4,68	3,72	3,04
29	3,04	2,60	2,60	2,40	6,00	13,5	22,0	10,6	6,00	4,68	3,72	3,04
30	3,04		2,50	2,50	6,00	13,0	21,3	10,1	5,70	4,68	3,72	3,04
31	2,80		2,40		7,28		19,4	9,68		4,44		3,16
Средн.	2,81	2,59	2,48	2,29	3,57	8,26	13,1	15,5	7,42	5,21	4,01	3,20
Наиб.	3,04	2,80	2,80	2,70	8,42	14,1	22,6	24,6	9,68	6,00	4,44	3,72
Наим.	2,40	2,24	2,24	2,12	2,50	5,16	10,1	9,68	5,70	4,44	3,72	2,70
Средний годовой 5,87. Наибольший 24,6 8/VIII. Наименьший 2,12 27/IV.												

52 р. ТУЮК — лесной кордон

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,47	1,17	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1,46	1,16	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1,45	1,16	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1,44	1,15	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1,43	1,15	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1,42	1,14	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1,41	1,14	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,40	1,13	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1,39	1,13	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	1,38	1,12	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1,37	1,12	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1,36	1,11	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,35	1,10	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1,34	1,10	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,33	1,09	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1,32	1,09	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,31	1,08	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,30	1,08	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,29	1,07	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1,28	1,07	1,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1,27	1,06	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1,26	1,06	1,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1,25	1,05	1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1,24	1,05	1,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1,23	1,04	1,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1,22	1,04	1,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1,21	1,03	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1,20	1,03	1,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1,19	1,03	1,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1,18		1,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1,17		1,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	1,32	1,09	1,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	1,47	1,17	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	1,17	1,03	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.												

53. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,24	1,18)	1,24	1,18	1,18	6,23	8,00	11,1	5,03	2,45	1,90	1,36
2	1,18	1,13)	1,24	1,18	1,18	6,23	7,60	11,1	5,30	2,34	1,82	1,36
3	1,13	1,13)	1,24	1,18	1,24	5,30	8,00	11,6	5,03	2,23	1,90	1,36
4	1,13	1,13)	1,24	1,09	1,48	4,00	7,60	12,2	4,20	2,23	1,82	1,36
5	1,13	1,13)	1,24	1,09	1,82	3,42	7,20	11,6	4,00	2,23	1,82	1,36
6	1,13	1,18)	1,24	1,09	1,82	3,61	7,20	12,2	3,81	2,23	1,82	1,36
7	1,09	1,18)	1,24	1,09	1,36	5,03	7,60	12,2	3,61	2,12	1,82	1,36
8	1,09	1,18)	1,24	1,09	1,30	5,03	8,00	13,3	3,81	2,12	1,82	1,30
9	1,09	1,24)	1,24	1,09	1,18	5,91	7,60	11,1	3,61	2,12	1,82	1,30
10	1,09	1,18)	1,24	1,09	1,18	6,55	7,20	9,68	3,61	2,12	1,73	1,30
11	1,04	1,18)	1,24	1,09	1,13	6,55	7,60	10,6	3,61	2,01	1,73	1,30
12	1,04	1,20)	1,30	1,04	1,18	6,88	8,00	10,2	3,42	2,12	1,73	1,30
13	0,95)	1,22)	1,30	1,04	1,13	5,91	7,60	10,6	3,22	2,12	1,73	1,30
14	0,97)	1,24)	1,36	1,04	1,13	6,23	7,60	10,2	3,22	2,12	1,73	1,30
15	0,98)	1,18)	1,36	1,00	1,09	6,55	6,88	9,68	3,07	2,01	1,73	1,30
16	1,00	1,24)	1,42	1,00	1,09	5,91	6,88	10,6	2,91	2,01	1,65	1,30
17	1,00	1,18)	1,36	0,95	1,18	5,58	6,88	9,68	2,91	2,01	1,65	1,30
18	1,04	1,18)	1,36	0,95	1,56	5,91	7,60	9,68	2,76	2,01	1,65	1,30
19	1,06)	1,18)	1,30	0,95	1,48	6,23	8,40	8,00	2,76	2,01	1,56	1,28
20	1,08)	1,18)	1,30	1,00	1,48	6,23	10,2	7,20	2,76	2,01	1,56	1,27)*
21	1,11)	1,18)	1,30	1,00	1,48	6,88	9,68	6,88	2,76	2,01	1,56	1,25)*
22	1,13)	1,24)	1,30	1,04	1,42	7,60	9,68	6,23	2,60	2,01	1,56	1,23)*
23	1,13)	1,24)	1,24	1,00	1,56	8,80	9,68	5,91	2,60	2,01	1,48	1,21)*
24	1,13)	1,24)	1,24	1,04	1,73	8,80	9,68	5,30	2,60	2,01	1,48	1,20)*
25	1,13)	1,24	1,24	1,04	2,45	10,2	10,2	5,58	2,60	1,90	1,48	1,18)*
26	1,13)	1,24	1,24	1,13	4,20	11,1	10,2	5,30	2,76	1,90	1,48	1,18)*
27	1,24)	1,30	1,18	1,18	5,03	11,6	10,6	5,03	2,45	2,01	1,56	1,18)*
28	1,18)	1,24	1,18	1,18	5,58	10,6	11,6	4,75	2,45	2,01	1,42	1,18)*
29	1,24)	1,30	1,18	1,18	5,30	10,2	13,8	4,48	2,45	1,90	1,36	1,18)*
30	1,13)		1,18	1,24	5,58	8,00	12,7	4,48	2,45	1,90	1,36	1,18)
31	1,13)		1,13		7,20		12,2	4,75		2,01		1,18)
Средн.	1,10	1,20	1,26	1,08	2,18	6,90	8,83	8,75	3,28	2,07	1,66	1,27
Наиб.	1,24	1,30	1,42	1,36	7,60	12,7	15,0	13,8	5,91	2,45	1,90	1,36
Наим.	0,95	1,13	1,13	0,95	1,09	3,22	6,23	4,20	2,45	1,90	1,36	1,18
Средний годовой 3,30. Наибольший 15,0 29/VII. Наименьший 0,95 13/I, IV (3).												

54. р. КАШКА-СУ — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,062	0,062)	0,062)	0,052	0,38	0,80	0,52	0,48	0,27	0,19	0,12	0,078
2	0,062	0,052)	0,062)	0,052	0,41	0,76	0,45	0,45	0,24	0,19	0,17	0,078
3	0,062	0,052)	0,062)	0,052	0,45	0,76	0,45	0,35	0,24	0,17	0,16*	0,059
4	0,071	0,052)	0,062)	0,052	0,49	0,71	0,45	0,38	0,24	0,17	0,16*	0,062
5	0,071	0,052)	0,062)	0,052	0,52	0,71	0,42	0,35	0,27	0,17	0,15	0,064
6	0,071	0,052)	0,062)	0,052	0,56	0,76	0,42	0,32	0,24	0,17	0,14	0,067
7	0,071	0,052)	0,062)	0,062	0,33	0,80	0,45	0,32	0,24	0,17	0,14	0,070*
8	0,071	0,052)	0,081)	0,071	0,22	0,80	0,52	0,32	0,24	0,14	0,14	0,073)
9	0,071	0,062)	0,062)	0,10	0,22	0,76	0,56	0,35	0,24	0,17	0,14	0,075)
10	0,071	0,062)	0,047)	0,081	0,20	0,80	0,56	0,38	0,24	0,17	0,16*	0,078)
11	0,071	0,071)	0,047	0,071	0,20	0,84	0,52	0,45	0,24	0,17	0,17	0,078)
12	0,071	0,071)	0,047	0,062	0,20	0,71	0,45	0,45	0,19	0,19	0,17	0,078)
13	0,071	0,071)	0,047	0,062	0,22	0,71	0,35	0,45	0,19	0,19	0,15	0,078)
14	0,071	0,071)	0,047	0,071	0,25	0,71	0,38	0,38	0,19	0,19	0,15*	0,070)
15	0,071	0,071)	0,047	0,081	0,22	0,67	0,35	0,38	0,21	0,17	0,14	0,069)*
16	0,071	0,071)	0,052	0,071	0,25	0,63	0,32	0,35	0,21	0,17	0,14	0,068)*
17	0,071	0,071)	0,047	0,071	0,27	0,63	0,32	0,35	0,21	0,17	0,14	0,067)*
18	0,071	0,071)	0,047	0,071	0,59	0,56	0,32	0,35	0,21	0,17	0,14	0,065)*
19	0,069)	0,071)	0,047	0,071	0,67	0,56	0,29	0,32	0,21	0,17	0,14	0,064)*
20	0,068)	0,071)	0,047	0,071	0,59	0,49	0,29	0,32	0,21	0,17	0,14	0,063)*
21	0,066)	0,071)	0,047	0,081	0,56	0,49	0,29	0,32	0,21	0,17	0,12	0,062)
22	0,071)	0,081)	0,047	0,081	0,52	0,49	0,32	0,29	0,21	0,17	0,12*	0,061)
23	0,071)	0,071)	0,047	0,081	0,52	0,49	0,32	0,29	0,19	0,17	0,12*	0,060)
24	0,071)	0,071)	0,047	0,12	0,59	0,56	0,32	0,32	0,19	0,17	0,12*	0,059)
25	0,071)	0,071)	0,047	0,16	0,76	0,52	0,32	0,29	0,19	0,17	0,12*	0,098)
26	0,071)	0,090)	0,047	0,19	1,08	0,52	0,35	0,32	0,21	0,17	0,12*	0,098)
27	0,071)	0,10)	0,047	0,23	1,24	0,52	0,35	0,29	0,21	0,17	0,11*	0,097)*
28	0,062)	0,090)	0,047	0,26	1,24	0,52	0,35	0,29	0,21	0,17	0,10*	0,096)
29	0,071)	0,071)	0,047	0,30	1,35	0,56	0,32	0,29	0,19	0,17	0,095*	0,096)
30	0,071)		0,047	0,34	0,80	0,52	0,38	0,29	0,19	0,17	0,086*	0,095)
31	0,062)		0,047		0,98		0,51	0,29		0,17		0,094)
Средн.	0,069	0,068	0,052	0,11	0,54	0,65	0,39	0,35	0,22	0,17	0,14	0,075
Наиб.	0,071	0,10	0,081	0,34	1,47	0,98	0,62	0,48	0,27	0,19	0,17	0,098
Наим.	0,062	0,052	0,047	0,042	0,20	0,45	0,29	0,27	0,19	0,14	0,086	0,059
Средний годовой 0,24. Наибольший 1,47 28/V. Наименьший 0,042 5/IV.												

55. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,19	1,19	1,19	0,74	1,31	7,16	12,7	16,3	7,48	4,50	2,84	2,23
2	1,19	1,19	1,19	0,74	1,31	7,16	12,2	15,8	7,48	4,50	2,84	2,23
3	1,07	1,31	1,19	0,74	1,43	7,16	11,4	15,8	7,48	4,25	2,84	2,23
4	1,07	1,31	1,19	0,74	2,06	7,16	11,0	17,3	7,48	4,00	2,84	2,23
5	0,95	1,31	1,19	0,74	2,62	6,52	11,0	19,3	7,48	4,00	2,84	2,23
6	0,95	1,31	1,19	0,81	2,40	7,16	10,6	22,1	7,48	4,00	2,84	2,23
7	0,95	1,31	1,19	0,81	1,72	7,16	10,6	22,6	7,48	4,00	2,84	2,23
8	0,95	1,31	1,19	0,81	1,43	7,48	10,6	22,1	7,48	4,00	2,84	2,23
9	0,88	1,31	1,19	0,88	1,31	7,48	11,0	21,0	7,16	4,00	2,84	2,23
10	0,88	1,31	1,19	0,88	1,31	7,80	11,0	19,3	6,84	4,00	2,84	2,23
11	0,88	1,31	1,19	0,81	1,31	8,58	11,0	12,3	6,84	3,75	2,84	2,06
12	0,88	1,31	1,19	0,81	1,31	8,97	10,6	16,3	6,20	3,75	2,62	1,89
13	0,81	1,31	1,19	0,81	1,31	8,97	10,6	15,4	6,20	3,75	2,62	1,89
14	0,81	1,31	1,19	0,81	1,31	9,36	10,6	14,5	6,20	3,50	2,62	1,89
15	0,81	1,31	1,19	0,81	1,31	10,2	10,2	13,1	6,20	3,50	2,62	1,89
16	0,81	1,31	1,19	0,81	1,31	8,97	10,2	13,6	5,91	3,50	2,62	1,89
17	0,88	1,19	1,19	0,81	1,43	8,97	10,2	12,7	5,62	3,50	2,62	1,89
18	0,88	1,19	1,07	0,81	2,23	8,97	10,2	11,4	5,62	3,50	2,40	1,89
19	0,88	1,19	1,07	0,81	2,06	9,36	10,2	10,2	5,62	3,50	2,40	1,89
20	0,93*	1,19	0,95	0,81	1,72	9,36	11,0	10,2	5,33	3,50	2,40	1,89)*
21	0,98*	1,19	0,88	0,81	1,55	9,36	11,8	9,75	5,33	3,28	2,40	2,23)*
22	1,02	1,19	0,88	0,81	1,43	10,2	12,2	9,36	5,04	3,28	2,40	1,89)*
23	1,07	1,19	0,88	0,95	1,55	11,0	14,0	8,97	5,04	3,28	2,23	1,89)*
24	1,07	1,19	0,88	0,95	2,06	11,8	14,9	8,97	5,04	3,28	2,23	1,89)*
25	1,07	1,19	0,88	0,88	3,06	12,7	15,4	8,97	5,04	3,28	2,23	1,72)*
26	1,19	1,19	0,81	0,95	5,04	13,6	15,8	8,97	4,75	3,06	2,23	2,06)*
27	1,19	1,19	0,74	1,07	6,20	14,9	15,8	8,97	4,75	3,06	2,23	1,72)
28	1,19*	1,19	0,74	1,31	6,20	15,8	16,8	8,97	4,50	3,06	2,23	1,72
29	1,19	1,19	0,74	1,31	5,91	15,4	18,3	8,19	4,50	2,84	2,23	1,55
30	1,19	0,74	1,43	6,52	13,6	19,9	7,80	4,50	2,84	2,23	1,55	
31	1,19	0,74	7,16	17,3	7,48	2,84	1,55					
Средн.	1,00	1,25	1,04	0,88	2,54	9,74	12,6	13,7	6,07	3,58	2,56	1,97
Наиб.	1,19	1,31	1,19	1,43	7,16	15,8	21,0	23,7	7,48	4,50	2,84	2,23
Наим.	0,81	1,19	0,74	0,74	1,31	6,52	10,2	7,48	4,50	2,84	2,23	1,55
Средний годовой 4,74. Наибольший 23,7 7/VIII. Наименьший 0,74 27/III (5), IV (5).												

56. р. ЧОН-КУРЧАК — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,50	0,40	0,36	0,22	0,40	0,57	0,57	1,56	1,43	1,07	0,72	0,34
2	0,50	0,40	0,31	0,22	0,36	0,64	0,64	1,43	1,43	1,07	0,57	0,34
3	0,45	0,40	0,31	0,22	0,40	0,64	0,64	1,56	1,30	1,07	0,49	0,34
4	0,45	0,40	0,31	0,26	0,40	0,57	0,64	1,56	1,30	0,95	0,49	0,34
5	0,45	0,40	0,31	0,26	0,45	0,57	0,64	1,56	1,18	0,95	0,49	0,34
6	0,50	0,40	0,31	0,26	0,72	0,57	0,64	1,70	1,18	0,95	0,64	0,34
7	0,50	0,40	0,31	0,31	0,50	0,57	0,84	1,70	1,18	0,84	0,64	0,30
8	0,50	0,36	0,26	0,31	0,50	0,57	1,07	1,83	1,18	0,84	0,64	0,30
9	0,50	0,37*	0,26	0,31	0,40	0,57	0,95	1,83	1,18	0,84	0,64	0,21
10	0,50	0,38	0,26	0,36	0,45	0,57	0,95	1,43	1,07	0,84	0,64	0,21
11	0,50	0,38	0,26	0,31	0,40	0,57	0,95	1,43	1,07	0,84	0,64	0,21
12	0,50	0,39*	0,26	0,31	0,45	0,57	1,18	1,43	1,07	0,84	0,64	0,26
13	0,45	0,40	0,22	0,31	0,45	0,57	0,95	1,43	0,95	0,84	0,64	0,26
14	0,45	0,40	0,26	0,31	0,45	0,57	0,95	1,56	0,95	0,84	0,34	0,26
15	0,45	0,40	0,26	0,26	0,45	0,57	1,07	1,70	0,95	0,84	0,42	0,26
16	0,45	0,40	0,26	0,26	0,40	0,57	1,18	1,70	1,07	0,84	0,49	0,26
17	0,45	0,40	0,26	0,26	0,55	0,57	1,30	1,56	1,07	0,84	0,49	0,26
18	0,40	0,40	0,19	0,22	0,69	0,49	1,30	1,70	1,07	0,84	0,49	0,26
19	0,40	0,40	0,19	0,26	0,84	0,57	1,30	1,70	1,07	0,84	0,49	0,26
20	0,40*	0,40	0,19	0,26	0,72	0,64	1,43	1,56	1,07	0,84	0,49	0,34)
21	0,40	0,40	0,19	0,26	0,57	0,64	1,43	1,56	1,07	0,84	0,49	0,34)
22	0,40	0,40	0,19	0,26	0,49	0,64	1,43	1,56	1,07	0,84	0,42	0,34)*
23	0,40	0,36	0,19	0,26	0,42	0,64	1,43	1,56	1,07	0,84	0,34	0,21)
24	0,40	0,36	0,19	0,26	0,42	0,64	1,43	1,43	1,07	0,84	0,34	0,21)
25	0,40	0,36	0,19	0,26	0,49	0,64	1,43	1,43	1,07	0,84	0,34	0,21)
26	0,40	0,36	0,19	0,26	0,64	0,64	1,43	1,43	1,07	0,84	0,34	0,30):
27	0,40	0,36	0,19	0,26	0,72	0,64	1,43	1,43	1,07	0,84	0,26	0,21)
28	0,40*	0,36	0,22	0,31	0,84	0,64	1,43	1,43	1,07	0,84	0,26	0,26)*
29	0,40	0,36	0,19	0,40	0,64	0,57	1,83	1,43	1,07	0,84	0,30	0,26
30	0,40	0,19	0,40	0,57	0,54	2,12	1,43	1,07	0,84	0,34	0,26	
31	0,40	0,19	0,64	1,96	1,43	0,84	0,26					
Средн.	0,44	0,39	0,24	0,28	0,53	0,60	1,18	1,55	1,12	0,87	0,48	0,28
Наиб.	0,50	0,40	0,36	0,45	1,18	0,72	2,75	2,59	1,43	1,07	0,72	0,34
Наим.	0,40	0,36	0,19	0,19	0,36	0,49	0,57	1,43	0,95	0,84	0,26	0,21
Средний годовой 0,66. Наибольший 2,75 30/VII. Наименьший 0,19 18/III (14), IV (1).												

57. р. ДЖАЛАМЫШ — с. ТЮЗ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52	0,50	0,45	0,40	0,57	1,50	1,70	1,89	1,25	0,87	0,80	0,72
2	0,52	0,45	0,45	0,40	0,50	1,37	1,50	2,08	1,25	0,87	0,65	0,72
3	0,52	0,45	0,45	0,40	0,57	1,50	1,70	2,08	1,25	0,87	0,65	0,72
4	0,52	0,45	0,40	0,45	0,57	1,25	1,70	2,28	1,25	0,87	0,68	0,72
5	0,52	0,50*	0,40	0,40	0,57	1,25	1,70	2,28	1,25	0,87	0,72	0,72
6	0,52	0,45	0,40	0,40	0,80	1,37	1,70	2,48	1,12	0,87	0,72	0,72
7	0,51	0,45*	0,40	0,40	0,57	1,50	1,70	2,68	1,12	0,80	0,72	0,72
8	0,51	0,45*	0,40*	0,40	0,57	1,37	2,08	2,68	1,12	0,87	0,72	0,72
9	0,51	0,45*	0,65*	0,50	0,50	1,37	2,08	2,48	1,00	0,80	0,72	0,72*
10	0,51	0,45*	0,40	0,45	0,50	1,50	2,08	2,08	1,00	0,87	0,68	0,80*
11	0,51	0,46*	0,40	0,40	0,50	1,70	1,89	2,08	1,00	0,80	0,65	0,72*
12	0,51	0,46*	0,40	0,40	0,57	1,70	1,89	2,08	0,87	0,87	0,65	0,72*
13	0,51*	0,46*	0,40	0,45	0,57	1,70	2,08	2,08	0,87	0,87	0,65	0,65*
14	0,50*	0,46	0,40	0,57	0,57	1,70	2,08	1,89	0,87	0,80	0,65	0,65*
15	0,50*	0,45	0,45	0,50	0,57	2,08	1,89	1,70	1,00	0,80	0,68	0,72*
16	0,50*	0,45	0,45	0,50	0,57	1,89	1,70	1,70	1,00	0,87	0,72	0,72*
17	0,50*	0,45	0,45	0,45	0,57	1,70	1,70	1,70	0,87	0,87	0,65	0,87*
18	0,49*	0,50	0,45	0,45	0,87	1,70	1,70	1,70	0,87	0,80	0,65	0,72
19	0,49*	0,50	0,45	0,45	0,87	1,50	1,50	1,70	0,87	0,80	0,65	0,72*
20	0,48*	0,45	0,45	0,50	0,80	1,70	1,50	1,70	0,87	0,80	0,65	0,65*
21	0,48*	0,45	0,45	0,50	0,80	1,70	1,89	1,70	0,87	0,80	0,65	0,67)*
22	0,48*	0,45	0,45	0,50	0,80	1,70	2,08	1,50	0,87	0,80	0,65	0,69)*
23	0,49*	0,45	0,45	0,45	0,72	1,70	2,08	1,50	0,87	0,72	0,65	0,71)*
24	0,49*	0,45	0,45	0,45	0,80	1,89	2,08	1,70	0,87	0,72	0,65	0,72)*
25	0,49*	0,45	0,45	0,45	1,00	2,08	2,08	1,37	0,87	0,72	0,65	0,74)*
26	0,49*	0,45	0,45	0,45	1,50	2,28	2,08	1,37	0,87	0,72	0,65	0,76)*
27	0,49*	0,45	0,45	0,50	1,37	2,28	2,28	1,25	0,87	0,72	0,80	0,78)*
28	0,50*	0,45	0,40	0,65	1,37	2,28	2,28	1,25	0,87	0,72	0,65	0,80)*
29	0,50*	0,45	0,40	0,57	1,25	1,89	2,48	1,25	0,87	0,72	0,72	0,65)*

59. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,20	0,92	1,06	0,92	1,76	9,37	12,2	15,4	5,57	2,65	1,90	1,62
2	1,20	0,92	0,92	0,92	1,76	9,37	10,3	16,2	5,57	2,65	1,76	1,62
3	1,20	0,92	1,06	0,92	1,76	7,85	11,8	16,6	5,34	2,65	1,62	1,48
4	1,34	0,92	1,06	0,92	3,03	6,09	12,2	16,6	5,11	2,50	1,76	1,48
5	1,34	0,92	1,06	0,92	3,41	5,11	11,1	18,8	4,88	2,50	2,05	1,48
6	1,34	0,92	1,06	0,92	3,22	5,57	11,4	22,0	4,65	2,50	2,05	1,48
7	1,34	0,78	1,06	0,92	2,05	7,85	12,6	20,6	4,44	2,35	1,90	1,62
8	1,34	0,78	1,20	0,92	1,76	8,15	13,4	20,6	4,44	2,35	1,90	1,62
9	1,34	0,78	1,06	0,92	1,62	8,75	13,4	16,2	4,23	2,65	1,90	1,62
10	1,34	0,78	1,06	0,92	1,62	9,68	11,8	13,8	4,02	2,65	1,90	1,62
11	1,34	0,78	1,06	0,92	1,48	9,99	15,0	15,0	3,81	2,65	1,76	1,48
12	1,34	0,78	1,06	0,92	1,62	10,3	12,2	14,2	3,60	2,65	1,76	1,48
13	0,92	0,92	1,06	0,92	1,48	9,06	11,1	11,8	3,60	2,65	1,76	1,48
14	0,99*	1,06	0,92	0,92	1,48	9,99	10,3	10,7	3,60	2,65	1,48	1,62
15	1,07*	1,06	0,92	0,92	1,34	10,3	9,68	10,7	3,60	2,65	1,62	1,62
16	1,14	1,06	0,92	0,92	1,34	9,06	9,06	10,3	3,60	2,65	1,48	1,62
17	1,22	1,06	0,92	0,92	1,48	8,45	8,45	9,68	3,41	2,65	1,48	1,62
18	1,29	1,20	0,78	0,78	2,20	8,45	9,37	9,06	3,22	2,65	1,48	1,62
19	1,32*	1,06	0,92	0,78	2,05	9,68	11,4	8,75	3,22	2,50	1,48	1,62
20	1,35	0,92	0,92	0,78	1,62	9,99	13,4	8,45	3,03	2,50	1,48	1,48)*
21	1,31	1,06	0,92	0,92	1,62	9,68	14,6	8,15	3,03	2,50	1,48	1,50)*
22	1,28	0,92	0,92	0,92	1,34	10,7	14,2	7,85	3,03	2,35	1,48	1,52)*
23	1,24	0,92	0,92	1,06	1,48	12,6	14,2	7,55	3,03	2,35	1,48	1,54)*
24	1,20	0,92	0,92	1,06	1,76	12,2	15,0	7,25	3,03	2,35	1,34	1,56)*
25	1,20	0,92	0,92	1,06	3,22	14,2	17,0	7,25	3,03	2,35	1,48	1,58)*
26	1,06	0,92	0,92	1,20	7,25	16,6	15,4	6,67	2,84	2,35	1,48	1,60)*
27	0,78	0,92	0,92	1,76	8,45	17,9	16,2	6,67	2,84	2,35	1,34	1,62)
28	0,92	0,92	0,92	2,05	8,75	17,0	17,0	6,09	2,84	2,05	1,48	1,90)
29	1,06	1,06	0,92	1,62	8,15	15,8	18,8	5,80	2,65	2,05	1,48	1,76)
30	0,92	0,92	0,92	1,76	9,37	12,2	17,5	5,34	2,50	2,05	1,62	1,76)
31	0,92	0,92	0,92	9,68	16,2	5,34	2,05	1,76)				
Средн.	1,19	0,94	0,97	1,05	3,20	10,4	13,1	11,6	3,73	2,47	1,64	1,59
Наиб.	1,34	1,20	1,20	2,20	11,8	18,8	19,2	26,1	5,57	2,65	2,05	1,90
Наим.	0,78	0,78	0,78	0,78	1,34	4,88	8,15	5,11	2,50	2,05	1,34	1,48
Средний годовой 4,32. Наибольший 26,1 6/VIII. Наименьший 0,78 27/I, II (6), III (1), IV (3).												

60. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,62	1,62	1,48	1,34	3,00	18,7	15,2	11,8	7,26	4,04	3,52	2,56
2	1,62	1,62	1,48	1,34	3,00	17,4	14,8	11,4	7,26	4,04	3,52	2,56
3	1,62	1,48	1,48	1,20	3,52	14,3	15,6	11,4	6,92	4,04	3,26	2,56
4	1,62	1,48	1,34	1,34	4,30	12,7	16,9	11,4	6,92	3,78	3,26	2,56
5	1,62	1,48	1,34	1,20	5,90	11,4	15,2	11,4	6,24	3,78	3,26	2,56
6	1,62	1,48	1,34	1,20	5,90	12,7	15,2	11,4	6,24	3,78	3,26	2,56
7	1,62	1,48	1,34	1,20	4,30	14,3	15,6	11,4	5,90	3,78	3,26	2,56
8	1,62	1,48	1,34	1,34	3,52	15,6	15,6	13,1	5,58	3,78	3,26	2,34
9	1,62	1,62	1,34	1,34	3,26	16,9	16,5	12,7	5,58	3,78	3,26	2,34
10	1,62	1,62	1,34	1,48	2,78	19,2	14,8	12,2	5,58	3,52	3,26	2,34
11	1,76	1,76	1,34	1,48	2,78	21,5	13,9	12,2	5,58	3,52	3,26	2,12
12	1,76	1,76	1,34	1,34	2,78	21,5	14,3	11,4	5,26	3,52	3,26	2,12
13	1,48	1,62	1,34	1,34	2,56	18,7	14,8	11,0	5,26	3,52	3,26	2,12
14	1,53	1,48	1,34	1,48	2,56	19,6	13,9	10,2	4,94	3,52	3,26	2,12
15	1,57	1,48	1,34	1,34	2,56	20,6	12,7	10,2	4,94	3,78	3,00	2,12
16	1,62	1,48	1,34	1,34	2,56	17,4	11,0	9,84	4,94	3,78	3,00	2,12
17	1,62	1,48	1,34	1,34	2,56	15,6	11,0	9,84	4,94	3,78	3,00	2,12
18	1,34	1,48	1,34	1,34	3,78	16,0	10,6	9,08	4,62	3,78	3,00	1,90
19	1,62	1,48	1,34	1,34	3,52	18,3	11,8	8,71	4,62	3,78	3,00	1,90
20	1,76	1,48	1,34	1,34	3,52	18,3	12,7	8,71	4,30	3,78	3,00	1,90)*
21	1,76	1,48	1,20	1,48	3,26	16,0	13,5	8,34	4,30	3,78	3,00	2,34)*
22	1,76	1,48	1,20	1,62	3,00	17,4	13,5	7,60	4,30	3,52	3,00	2,15)*
23	1,62	1,48	1,20	1,76	3,00	20,1	13,5	7,60	4,30	3,52	3,00	1,95)*
24	1,62	1,48	1,20	1,90	3,52	19,6	13,5	7,60	4,30	3,52	3,00	1,76)
25	1,62	1,48	1,20	1,90	5,26	20,6	13,5	7,60	4,30	3,26	2,78	1,90)
26	1,62	1,48	1,20	2,12	11,0	21,5	13,1	7,60	4,30	3,26	2,56	1,90)
27	1,76	1,48	1,20	2,56	16,5	21,5	12,7	7,60	4,30	3,26	2,56	1,90)
28	1,69	1,48	1,20	3,78	16,9	21,1	12,7	7,60	4,30	3,26	2,56	1,90)
29	1,62	1,48	1,20	3,26	16,9	18,7	13,9	7,26	4,04	3,26	2,56	1,90)
30	1,62	1,20	3,26	18,7	16,5	14,3	7,26	4,04	3,26	2,56	1,90)	
31	1,62	1,34	17,8	13,9	7,26	3,26	1,90					
Средн.	1,63	1,52	1,31	1,68	5,95	17,8	13,9	9,76	5,18	3,62	3,06	2,16
Наиб.	1,76	1,76	1,48	4,04	20,1	22,5	17,8	13,5	7,26	4,04	3,52	2,56
Наим.	1,34	1,48	1,20	1,20	2,34	11,0	9,84	6,92	4,04	3,26	2,56	1,76
Средний годовой 5,63. Наибольший 22,5 11/VI (4). Наименьший 1,20 21/III (10), IV (4).												

61. р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	2,46	1,34	0,46	0,21	0,035	0,047	0,035	0,036	0,047	0,41
2	—	—	2,38	1,32	0,46	0,15	0,035	0,047	0,034	0,036	0,047	0,41
3	—	—	2,38	1,34	0,41	0,15	0,035	0,047	0,035	0,036	0,053	0,41
4	—	—	2,21	1,32	0,41	0,15	0,035	0,047	0,035	0,036	0,053	0,41
5	—	—	2,21	1,32	0,41	0,094	0,035	0,047	0,035	0,036	0,047	0,41
6	—	—	2,30	1,32	1,02	0,094	0,035	0,047	0,035	0,036	0,053	0,41
7	—	—	2,30	1,30	0,94	0,094	0,035	0,047	0,035	0,036	0,067	0,41
8	—	—	2,14	1,30	0,86	0,094	0,035	0,047	0,035	0,036	0,18	0,41
9	—	—	1,98	1,34	0,86	0,15	0,035	0,047	0,035	0,036	0,18	0,41
10	—	—	1,90	1,44	0,72	0,094	0,035	0,047	0,035	0,036	0,24	0,41
11	—	—	1,83	1,46	0,72	0,067	0,047	0,047	0,035	0,036	0,21	0,46
12	—	—	1,76	1,39	0,72	0,060	0,047	0,047	0,035	0,036	0,21	0,46
13	—	—	1,70	1,36	0,72	0,060	0,047	0,047	0,035	0,036	0,21	0,46
14	—	—	1,70	1,28	0,72	0,047	0,047	0,047	0,035	0,036	0,32	0,46
15	—	—	1,70	0,26	0,72	0,047	0,047	0,047	0,036	0,036	0,32	0,46
16	—	—	1,58	1,23	0,72	0,060	0,047	0,047	0,036	0,036	0,46	0,46
17	—	—	1,58	1,26	0,65	0,053	0,053	0,047	0,036	0,036	0,94	0,72
18	—	—	1,53	1,23	1,02	0,047	0,053	0,047	0,035	0,036	0,32	0,52
19	—	—	1,44	1,21	0,94	0,047	0,053	0,047	0,035	0,036	0,28	0,58)
20	—	—	1,40	1,05	0,94	0,047	0,053	0,047	0,035	0,036	0,32	0,58)
21	—	—	1,40	0,97	1,02	0,047	0,047	0,047	0,035	0,036	0,28	0,58)
22	—	—	1,40	0,93	0,72	0,047	0,047	0,047	0,035	0,047	0,32	0,58)
23	—	—	1,37	0,90	0,65	0,047	0,047	0,047	0,035	0,047	0,32	0,57)
24	—	—	1,37	0,66	0,46	0,047	0,047	0,047	0,035	0,047	0,32	0,57)
25	—	—	1,37	0,57	0,37	0,047	0,047	0,047	0,036	0,047	0,32	0,57)
26	—	2,81	1,37	0,41	0,32	0,047	0,047	0,047	0,036	0,047	0,37	0,57)
27	—	2,81	1,37	0,41	0,32	0,036	0,047	0,047	0,047	0,047	0,52	0,57)
28	—	2,99	1,37	0,46	0,28	0,036	0,047	0,047	0,047	0,047	0,41	0,57)
29	—	3,08	1,34	0,46	0,28	0,036	0,047	0,036	0,036	0,047	0,41	0,56)

63а. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60	0,56	0,56	0,56	0,74	4,86	4,58	5,15	3,18	1,11	0,81	0,81
2	0,60	0,56	0,60	0,56	0,74	4,34	4,10	5,15	2,98	1,11	0,81	0,81
3	0,60	0,56	0,56	0,56	0,74	2,98	4,10	5,15	2,78	1,11	0,81	0,81
4	0,60	0,56	0,56	0,56	1,21	2,21	4,58	5,43	2,58	1,11	0,81	0,74
5	0,60	0,56	0,56	0,56	1,42	1,87	4,34	5,43	2,04	1,11	0,81	0,74
6	0,60	0,56	0,56	0,60	1,42	2,98	5,15	6,00	1,70	1,11	0,81	0,74
7	0,60	0,56	0,56	0,56	0,87	3,62	5,15	6,32	1,70	1,00	0,81	0,74
8	0,60	0,56	0,56	0,56	0,68	3,38	4,86	5,43	1,53	1,00	0,81	0,74
9	0,60	0,56	0,52	0,60	0,68	3,62	5,72	4,34	1,53	1,00	0,81	0,74
10	0,60	0,56	0,56	0,60	0,64	4,86	4,34	4,58	1,53	1,00	0,81	0,74
11	0,60	0,60	0,56	0,56	0,60	4,86	4,34	4,58	1,42	1,00	0,81	0,74
12	0,60	0,56	0,56	0,56	0,60	4,34	4,86	4,34	1,42	1,11	0,81	0,81
13	0,60	0,56	0,56	0,56	0,60	3,86	4,10	3,38	1,42	1,11	0,81	0,81
14	0,59	0,56	0,56	0,60	0,60	4,86	3,62	3,62	1,42	1,11	0,87	0,74
15	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	4,58	2,98	3,86	1,42	1,00	0,81	0,74
16	0,59	0,56	0,56	0,56	0,60	4,34	2,98	3,62	1,42	1,00	0,81	0,74
17	0,58	0,56	0,52	0,56	0,56	3,86	2,78	3,62	1,32	1,00	0,74	0,74
18	0,58	0,56	0,56	0,56	1,00	3,86	3,18	3,18	1,32	1,00	0,74	0,74
19	0,57	0,56	0,56	0,56	0,94	3,86	4,10	2,78	1,32	1,00	0,74	0,74)*
20	0,57	0,56	0,52	0,56	0,74	4,58	5,15	2,78	1,32	0,94	0,74	0,74)*
21	0,48	0,56	0,52	0,56	0,64	3,86	5,15	2,98	1,32	0,94	0,74	0,74)*
22	0,52	0,56	0,52	0,56	0,64	4,10	4,58	2,58	1,32	0,94	0,74	0,74)*
23	0,56	0,60	0,56	0,60	0,64	5,72	5,15	2,38	1,32	1,00	0,74	0,74)*
24	0,60	0,60	0,56	0,60	1,00	5,43	5,15	2,38	1,32	1,00	0,74	0,74)*
25	0,60	0,56	0,56	0,60	1,70	5,72	5,43	2,78	1,32	0,94	0,74	0,74)*
26	0,60	0,56	0,60	0,64	4,34	6,32	5,43	2,78	1,32	0,94	0,74	0,74)*
27	0,60	0,56	0,56	0,74	5,72	6,32	5,43	2,78	1,21	0,94	0,74	0,68)
28	0,60	0,56	0,56	0,81	6,32	6,97	5,43	2,58	1,11	0,87	0,74	0,74)
29	0,56	0,60	0,56	0,87	5,43	5,43	6,64	2,58	1,11	0,87	0,74	0,74)
30	0,56		0,52	0,74	6,64	4,34	6,00	2,58	1,11	0,87	0,74	0,68)
31	0,56		0,56		5,15		5,15	3,18		0,94		0,68)
Средн.	0,58	0,57	0,56	0,60	1,75	4,40	4,66	3,82	1,59	1,01	0,78	0,75
Наиб.	0,60	0,60	0,60	0,94	9,06	7,61	7,61	8,33	3,38	1,11	0,87	0,81
Наим.	0,48	0,56	0,52	0,52	0,56	1,70	2,58	2,38	1,11	0,87	0,74	0,68

Средний годовой 1,76. Наибольший 9,06 30/V. Наименьший 0,48 21/I.

63б. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ (рукав) — с. ОРТО-АРЫК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,034	0,028	0,014	0,028	0,021	0,19	0,14	0,22	0,075	0,034	0,041	0,041
2	0,034	0,028	0,014	0,028	0,021	0,15	0,093	0,19	0,066	0,041	0,034	0,041
3	0,034	0,021	0,014	0,028	0,021	0,093	0,084	0,19	0,057	0,041	0,034	0,041
4	0,034	0,021	0,014	0,028	0,034	0,075	0,16	0,22	0,057	0,041	0,034	0,041
5	0,034	0,028	0,014	0,028	0,041	0,075	0,15	0,24	0,041	0,041	0,034	0,041
6	0,034	0,028	0,014	0,028	0,048	0,10	0,19	0,27	0,041	0,041	0,034	0,041
7	0,034	0,028	0,014	0,028	0,028	0,15	0,19	0,31	0,041	0,041	0,034	0,041
8	0,034	0,021	0,021	0,021	0,014	0,13	0,18	0,27	0,041	0,041	0,034	0,034
9	0,034	0,021	0,021	0,034	0,014	0,13	0,26	0,19	0,041	0,041	0,034	0,034
10	0,034	0,021	0,021	0,028	0,014	0,19	0,15	0,21	0,034	0,041	0,034	0,034
11	0,034	0,028	0,021	0,028	0,021	0,21	0,14	0,19	0,034	0,041	0,034	0,034
12	0,034	0,028	0,021	0,028	0,021	0,19	0,18	0,15	0,034	0,048	0,034	0,034
13	0,014	0,028	0,021	0,028	0,041	0,15	0,15	0,093	0,034	0,048	0,034	0,034
14	0,021	0,028	0,021	0,028	0,048	0,22	0,14	0,093	0,034	0,048	0,028	0,034
15	0,021	0,028	0,021	0,028	0,041	0,21	0,093	0,10	0,034	0,041	0,034	0,034
16	0,028	0,028	0,021	0,028	0,041	0,18	0,093	0,10	0,034	0,034	0,034	0,034
17	0,028	0,021	0,021	0,028	0,048	0,18	0,093	0,10	0,034	0,034	0,034	0,034
18	0,034	0,014	0,021	0,028	0,066	0,18	0,13	0,084	0,028	0,041	0,034	0,034
19	0,028	0,014	0,021	0,028	0,084	0,19	0,21	0,084	0,028	0,041	0,034	0,034
20	0,034	0,014	0,021	0,028	0,084	0,21	0,26	0,084	0,028	0,041	0,034	0,014
21	0,028	0,014	0,021	0,028	0,084	0,14	0,26	0,093	0,028	0,041	0,034	0,014
22	0,028	0,014	0,021	0,034	0,084	0,18	0,21	0,075	0,028	0,041	0,034	0,014
23	0,028	0,021	0,021	0,028	0,075	0,26	0,24	0,066	0,028	0,041	0,034	0,014
24	0,028	0,021	0,021	0,014	0,066	0,26	0,26	0,066	0,028	0,041	0,034	0,014
25	0,028	0,014	0,021	0,014	0,093	0,27	0,27	0,075	0,034	0,041	0,034	0,021
26	0,028	0,009	0,028	0,014	0,19	0,31	0,27	0,075	0,034	0,041	0,034	0,021
27	0,028	0,014	0,028	0,021	0,22	0,31	0,29	0,066	0,028	0,041	0,034	0,021
28	0,028	0,014	0,028	0,021	0,26	0,31	0,29	0,057	0,028	0,034	0,034	0,028
29	0,028	0,021	0,028	0,021	0,16	0,26	0,38	0,057	0,028	0,034	0,041	0,028
30	0,028		0,028	0,014	0,18	0,16	0,31	0,057	0,034	0,034	0,041	0,028
31	0,028		0,028		0,16		0,27	0,084		0,034		0,028
Средн.	0,030	0,021	0,021	0,026	0,075	0,19	0,20	0,13	0,037	0,040	0,034	0,030
Наиб.	0,034	0,028	0,028	0,057	0,42	0,35	0,47	0,47	0,075	0,048	0,041	0,041
Наим.	0,014	0,009	0,014	0,014	0,014	0,075	0,084	0,057	0,028	0,034	0,028	0,014

Средний годовой 0,070. Наибольший 0,47 29/VII, 7/VIII. Наименьший 0,009 26/II.

64. р. ЧУЛАК-КАИНДЫ — клх. ТОКТЫР

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,19	0,17	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,19	0,17	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,19	0,17	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,18	0,17	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,18	0,17	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,18	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,18	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,18	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,18	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,18	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,18	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,17	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,17	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0,17	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0,17	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0,17	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0,17	0,19	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0,17	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0,16	0,19	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0,17	0,20	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0,17	0,20	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,17		0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0,17		0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,17	0,18	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	0,19	0,20	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	0,16	0,17	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

65. р. ЧОН-КАИНДЫ — ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Число	I
-------	---

66. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,98)*	5,76)	4,98	2,40	6,54	49,4	27,3	30,3	15,4	8,40	9,60	9,20
2	5,50)	5,76)	4,72*	2,20	6,28	47,0	25,1	29,5	14,8	8,00	9,60*	9,60
3	5,24)*	6,02	4,98	2,20	6,28	38,2	28,0	28,8	15,9	8,00	10,0*	9,20
4	5,76	5,76)	4,98	2,06	9,20	31,8	28,0	28,0	15,4	8,00	10,8*	9,20
5	5,50)	4,46	4,98	2,06	21,5	28,8	27,3	28,0	14,8	7,60	10,8	9,20
6	5,76	5,24	4,46	1,92	21,5	32,6	26,6	28,0	14,2	8,00	11,9	8,80
7	6,28	4,00)*	4,20	1,92	13,6	38,2	26,6	27,3	13,6	8,00	11,4	9,20
8	5,24	4,20)*	4,00*	1,78	10,4	36,6	27,3	28,8	13,1	8,00	11,4	7,60*
9	5,24	4,20)*	4,20	1,64	9,20	37,4	31,0	28,0	13,6	7,60	10,8	7,20*
10	5,50	4,00)*	4,20	1,78	8,40	44,6	28,0	27,3	13,1	8,00	10,0	8,40*
11	5,24	3,80)*	4,20	1,64	8,40	44,6	28,8	25,8	12,5	8,00	10,8	8,00
12	5,50*	3,80)*	4,00	1,50	8,40	43,8	29,5	24,3	11,9	8,00	10,8	7,60
13	5,24)*	4,46)*	4,00	1,36	8,40	35,0	31,0	23,6	11,4	8,80	11,4	8,40
14	4,46)*	5,24)*	3,80	1,36	8,00	39,8	28,0	22,9	10,8	8,40	9,20*	8,40
15	4,20)*	5,24	3,80	1,22	7,60	40,6	26,6	22,9	11,9	8,00	9,20	7,60
16	4,72)*	5,50	3,60	1,08	6,28	35,0	25,1	22,9	11,4	8,40	9,20	6,54*
17	5,50)*	5,50	3,60	1,08	6,54	31,8	24,3	23,6	10,4	8,40	9,20	6,80*
18	4,20)*	4,46*	3,40	1,08	8,80	31,0	24,3	23,6	9,60	8,40	10,4	7,60
19	4,46)*	4,20)*	3,60	1,08	10,0	33,4	25,1	22,2	9,60	8,00	10,8	7,60*
20	3,80)*	5,24	3,20	1,22	9,20	35,0	26,6	20,8	8,80	8,00	10,0	6,54*
21	4,00)*	4,46	3,20	1,50	8,40	32,6	26,6	20,8	8,80	8,40	10,0	4,98)*
22	4,00)*	4,98	3,00	1,50	7,60	34,2	25,1	20,0	8,40	8,40	10,0	5,76)*
23	4,72)*	5,50	2,80	1,22	7,20	38,2	24,3	22,2	8,80	8,80	9,20	6,80)*
24	5,24)*	5,50	2,60	1,64	7,20	36,6	25,8	20,8	9,20	9,20	9,20	6,80)*
25	5,24)*	4,98	2,80	1,78	9,60	39,8	26,6	20,0	9,60	8,80	9,20	7,60)*
26	5,76)*	4,20	3,00	2,06	26,6	41,4	27,3	19,3	9,20	9,20	9,60	6,80)*
27	4,46)*	4,98	3,20	3,00	47,8	38,2	28,0	18,6	8,80	9,20	8,00	6,80)*
28	4,98)*	5,50	3,00	8,00	51,8	36,6	29,5	17,7	8,80	9,20	8,40	7,60)
29	4,98)*	5,76	2,80	8,00	39,8	34,2	33,4	16,5	8,80	9,20	8,40	8,40)
30	6,02)*		2,60	6,28	51,0	30,3	35,8	15,9	8,40	9,20	8,40	7,60
31	5,76)*		2,60		48,6		32,6	15,4		11,9		7,60
Средн.	5,08	4,92	3,68	2,25	16,1	37,2	27,7	23,3	11,4	8,50	9,92	7,72
Наиб.	6,28	6,02	5,50	9,20	59,2	51,8	38,2	31,0	16,5	11,9	11,9	9,60
Наим.	3,80	3,80	2,20	0,94	6,02	27,3	22,9	15,4	8,00	7,60	8,00	4,98
Средний годовой 13,2. Наибольший 59,2 28/V. Наименьший 0,94 16/IV.												

67. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,5	20,0)	13,7	10,8	11,9	81,6	45,5	65,5	23,6	17,8	23,6	20,9
2	17,8	20,9)	13,0	10,8	11,3	86,4	41,9	62,7	24,5	17,8	22,7	20,9
3	18,5	20,0)	13,0	10,2	10,8	75,5	39,5	61,3	24,5	17,0	22,7	20,9
4	17,8	20,0)	13,0	10,8	9,26	61,3	41,9	59,9	24,5	17,0	23,6	20,9
5	17,0	20,0)	12,4	10,2	13,7	48,0	43,1	61,3	24,5	17,8	24,5	20,0
6	17,8	19,3)	11,9	9,73	33,0	45,5	40,7	59,9	22,7	17,8	24,5	20,0
7	17,8	17,8)*	11,3	9,26	29,0	49,3	40,7	59,9	21,8	17,8	24,5	20,0
8	17,8	18,5)	10,8	9,26	21,8	68,3	40,7	59,9	21,8	17,8	23,6	20,0
9	17,0	19,3)*	10,2	8,79	18,5	66,9	50,5	58,5	26,3	17,0	23,6	19,3
10	17,8	20,0)*	10,2	8,79	15,6	68,3	58,5	51,8	21,8	17,8	22,7	19,3
11	17,0	18,5)*	9,26	9,26	15,6	74,0	55,8	49,3	20,0	17,0	23,6	19,3
12	16,3	18,5)*	9,26	9,26	19,3	71,1	54,5	49,3	19,3	17,8	21,8	19,3
13	16,3)*	18,5)*	9,26	8,32	20,9	65,5	55,8	46,8	20,0	18,5	21,8	19,3
14	17,8)*	19,3)	9,73	8,32	19,3	64,1	54,5	41,9	20,0	18,5	21,8	19,3
15	17,0)*	20,0)	10,2	7,85	17,8	69,7	51,8	40,7	20,0	17,8	21,8	19,3
16	17,8)*	20,0)	10,2	7,85	15,6	58,5	46,8	40,7	20,9	19,3	24,5	18,5
17	20,0)	18,5)	10,2	8,32	14,3	49,3	44,3	39,5	20,9	20,0	24,5	18,5
18	17,8)*	19,3)	9,73	7,85	17,8	46,8	43,1	38,4	20,0	20,0	24,5	18,5
19	17,0)*	19,3)	9,73	8,32	20,9	44,3	43,1	37,3	20,0	20,0	23,6	18,5
20	16,3)*	19,3)	10,2	7,85	21,8	45,5	45,5	36,2	20,0	20,0	23,6	18,5)*
21	18,5)*	19,3)	9,73	7,38	19,3	43,1	48,0	34,0	18,5	19,3	22,7	17,0)*
22	20,0)*	19,3)	9,73	8,32	18,5	44,3	48,0	33,0	18,5	19,3	23,6	17,8)*
23	19,3)	19,3)	9,73	7,85	18,5	48,0	46,8	32,0	19,3	19,3	23,6	17,8)
24	20,0)	19,3)	10,2	7,85	17,0	51,8	49,3	31,0	20,0	20,0	23,6	17,8)
25	20,0)	19,3)	10,8	7,85	17,0	55,8	40,7	30,0	20,9	20,9	23,6	19,3
26	20,0)	17,8)	10,2	7,85	21,8	61,3	54,5	29,0	20,0	20,0	20,7	18,5
27	20,0)*	16,3)	10,2	7,85	46,8	59,9	58,5	27,2	20,0	21,8	22,7	19,3
28	18,5)*	15,0	10,2	7,85	80,0	55,8	59,9	24,5	18,5	21,8	21,8	19,3
29	20,9)*	13,7	11,9	10,8	74,0	57,2	65,5	23,6	17,8	21,8	21,8	18,5
30	21,8)*		11,9	13,0	78,5	50,5	74,0	23,6	17,8	21,8	21,8	17,8
31	20,0)		10,8		88,0		72,5	23,6		22,7		17,8
Средн.	18,4	18,8	10,7	8,95	27,0	58,9	50,2	43,0	20,9	19,1	23,2	19,1
Наиб.	21,8	20,9	13,7	13,0	89,6	89,6	77,0	66,9	26,3	22,7	24,5	20,9
Наим.	16,3	13,7	8,79	7,04	8,79	40,7	38,4	22,7	17,8	17,0	21,8	17,0
Средний годовой 26,5. Наибольший 89,6 31/V, 2/VI. Наименьший 7,04 21/IV.												

68. р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,8	18,7	13,2	8,77	6,64	52,7	30,5	51,6	14,6	13,4	22,4	26,1
2	14,6	17,9	13,2	7,90	6,22	53,9	25,6	47,0	15,2	13,4	22,4	26,1
3	14,7	18,7	12,6	7,46	5,81	43,6	23,7	43,6	15,9	13,4	22,4	26,1
4	14,2	18,7	12,0	7,46	5,02	42,5	24,6	44,7	15,9	13,4	24,2	27,1
5	14,3	18,7	12,6	6,64	6,22	30,5	26,5	44,7	17,4	14,6	26,1	26,1
6	14,4	18,7	12,0	6,22	25,6	26,5	25,6	40,2	17,4	14,6	28,0	26,1
7	14,5	17,2	12,0	4,64	25,6	30,5	25,6	41,4	17,4	14,6	28,0	26,1
8	14,6	17,2	12,0	5,40	16,5	40,2	27,5	41,4	19,0	14,0	28,0	26,1
9	14,1	16,5)	12,0	5,40	12,0	42,5	34,8	40,2	19,9	14,0	28,0	25,2
10	13,6	16,5)*	12,0	5,02	10,5	41,4	42,5	35,8	18,2	13,4	27,1	25,2
11	13,7	15,8)*	11,0	5,02	10,1	44,7	40,2	33,7	17,4	13,4	26,1	25,2
12	14,3	16,5)*	10,1	4,64	13,9	44,7	40,2	33,7	15,9	13,4	26,1	25,2
13	17,0)*	16,5	9,21	4,64	15,8	41,4	41,4	31,6	14,6	14,6	28,0	25,2
14	19,4)*	17,9	9,21	4,26	13,9	38,0	41,4	26,5	14,6	14,6	26,1	24,2
15	17,2)*	18,7	9,21	3,50	11,0	42,5	40,2	25,6	15,2	14,6	27,1	24,2
16	18,0	18,7	9,21	2,82	9,21	36,9	33,7	25,6	15,9	17,4	28,0	24,2
17	18,9	18,7	9,21	4,26	10,1	28,5	31,6	25,6	15,9	17,4	29,9	21,6
18	18,3)*	18,7	8,77	4,26	11,0	26,5	29,5	25,6	14,6	16,6	29,9	21,6
19	18,4)*	18,7	8,77	5,40	14,6	23,7	27,5	23,7	14,6	17,4	28,0	21,6
20	18,5)*	18,7	8,77	4,64	14,6	23,7	29,5	22,0	14,6	17,4	28,0	20,8*
21	18,6)*	18,7	8,77	2,82	12,6	26,5	31,6	20,3	13,4	17,4	28,0	21,6)*
22	18,7)*	18,7	8,34	2,14	10,1	26,5	31,6	18,7	13,4	17,4	28,0	21,6)*
23	19,5	18,7	8,34	2,82	9,65	30,5	31,6	17,2	12,9	17,4	28,0	22,4
24	18,7	18,7	8,34	3,50	8,77	32,6	33,7	17,2	12,5	17,4	27,1	24,2
25	18,7	18,7	8,34	2,48	7,46	32,6	35,8	16,5	13,4	19,0	27,1	24,2
26	18,7	16,5	8,34	2,48	10,1	40,2	36,9	14,6	13,4	19,0	27,1	23,3
27	18,7)*	16,5	7,90	1,80	22,8	38,0	41,4	12,4	14,0	20,8	26,1	23,3
28	17,2)*	14,6	7,90	2,14	45,8	38,0	41,4	12,6	13,4	20,8	26,1	25,2
29	17,9)*	13,9	8,34	4,64	47,0	38,0	45,8	14,0	13,4	20,8	26,1	26,1
30	18,7)*		9,21	7,90	47,0	34,8	52,7	15,6	13,4	20,8	26,1	27,1
31	18,7		8,77		59,9		56,3	14,6		22,4		27,1
Средн.	16,9	17,7	9,99	4,70	17,0	36,4	34,9	28,3	15,2	16,4	26,8	24,5
Наиб.	20,3	19,5	13,9	9,21	62,4	56,3	57,5	53,9	20,8	22,4	29,9	28,0
Наим.	13,6	13,9	7,90	1,30	2,82	32,8	22,8	12,4	12,5	13,4	21,6	19,9
Средний годовой 20,7. Наибольший 62,4 31/V. Наименьший 1,30 28/IV.												

70. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,28	2,69	2,70	0,72	2,54	19,7	10,9	13,3	7,02	3,42	4,15	4,40
2	2,30	2,70	2,54	0,72	2,54	18,7	12,0	13,8	7,02	3,18	4,40	4,40
3	2,32)*	2,94	2,54	0,72	2,54	14,2	11,6	13,8	7,02	3,18	4,15	4,15
4	2,35)	2,70	2,70	0,72	3,66	12,4	10,9	13,8	6,70	3,18	4,15	4,15
5	2,38)	3,18*	2,54	0,60	6,70	12,4	11,2	14,2	6,08	2,94	3,90	4,15
6	2,40	2,70*	2,54	0,60	8,66	10,6	10,9	13,8	5,77	3,18	3,66	4,15
7	3,18	2,94*	2,70	0,72	6,39	12,4	10,5	14,2	5,15	3,18	3,66	4,15
8	2,70	2,94*	2,70*	0,51	5,15	14,2	12,4	13,8	4,90	3,18	3,90	3,66*
9	3,18	2,97*	2,22	0,51	4,90	13,8	14,2	13,8	5,46	3,18	4,15	3,18*
10	3,18	3,01*	2,22	0,42	5,15	18,2	13,3	13,8	5,77	3,66	3,90	3,18*
11	2,94	3,04*	2,22	0,42	5,15	19,7	13,8	14,2	5,15	3,18	4,40	3,90*
12	2,70*	3,08*	2,38	0,42	5,46	20,1	13,3	13,3	4,65	3,42	4,90	4,15
13	2,70*	3,11*	2,54	0,42	4,90	15,5	12,9	11,2	4,65	3,66	4,65	4,15
14	2,06)*	3,15	2,06	0,42	4,65	16,9	12,0	10,9	4,90	3,42	4,40*	4,15
15	1,76)*	3,18	2,06	0,42	3,90	16,9	11,2	10,9	4,90	3,18	4,65*	3,90*
16	3,18*	3,18	1,90	0,51	3,90	12,0	10,5	10,9	4,40	3,66	4,65	3,42*
17	3,18*	2,94	1,90	0,51	3,66	11,6	10,1	10,9	3,66	3,66	4,40	3,18*
18	2,70*	2,94*	1,76	0,42	4,90	13,3	10,1	10,9	3,66	3,66	4,40	3,66
19	2,54*	2,94*	1,62	0,42	5,15	14,2	12,2	10,5	3,42	3,42	4,65	3,42
20	2,55*	2,70	1,48	0,42	4,65	15,1	12,4	10,1	3,42	3,42	4,40	2,94*
21	2,56*	2,54	1,48	0,42	4,15	13,8	11,6	9,02	3,66	3,18	4,65	2,38*
22	2,57	2,94	1,34	0,51	4,40	14,2	12,4	8,66	3,42	2,94	4,15	2,54*
23	2,59	2,94	1,08	0,51	3,42	15,5	12,0	8,30	3,42	3,18	4,15	3,42*
24	2,60	2,70	0,96	0,42	3,42	16,4	12,0	8,30	3,66	3,66	4,15	3,18*
25	2,61	2,70	0,96	0,51	5,15	15,5	12,0	9,02	3,90	3,90	4,15	2,94*
26	2,62	2,70	1,08	0,42	10,9	18,2	12,0	8,30	3,90	3,90	4,15	3,18*
27	2,63*	2,94	0,96	0,72	19,2	17,3	12,4	7,98	3,42	4,15	4,15*	3,18*
28	2,64*	2,94	0,96	6,08	24,0	15,5	13,3	7,98	3,42	3,90	4,65*	3,18
29	2,65*	2,70	0,96	5,46	17,3	12,9	14,2	7,34	3,42	3,90	4,15	3,18
30	2,67)		0,96	2,94	21,7	12,9	16,4	7,34	3,42	3,90	4,15	3,18
31	2,68*		0,96		20,6		14,2	7,02		4,40		3,66
Средн.	2,63	2,90	1,84	0,95	7,38	15,1	12,2	11,0	4,64	3,48	4,27	3,56
Наиб.	3,18	3,18	2,94	8,66	29,8	23,4	18,2	14,6	7,34	4,40	4,90	4,40
Наим.	1,76	2,69	0,96	0,33	2,54	9,02	9,02	7,02	3,18	2,94	3,66	2,38

Средний годовой 5,83. Наибольший 29,8 25/V. Наименьший 0,33 24/IV.

71. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,55	2,85	2,55	1,81	3,80	39,7	17,2	16,6	8,20	5,80	5,80	4,76
2	3,00	2,70	2,25*	1,81	3,64	38,8	17,8	16,0	8,20	5,40	5,40	5,00
3	2,85*	3,00	2,55	1,81	3,48	28,9	18,5	16,6	9,00	5,00	5,40	4,76
4	3,32	2,85	2,55	1,81	5,40	23,3	17,2	16,0	8,20	5,00	5,40	4,28
5	3,00	2,55*	2,55	1,65	8,20	21,1	17,2	16,6	8,20	5,00	5,40	4,52
6	3,32	2,85*	2,25	1,65	11,5	25,6	16,6	16,0	8,20	4,76	5,40	4,28
7	3,64	2,40*	2,25	1,48	7,00	29,8	16,0	16,0	7,80	4,76	5,40	4,28
8	2,85	2,70*	2,40*	1,40	5,40	29,8	17,2	16,0	7,80	4,76	5,40	4,04*
9	3,16	2,55*	2,40	1,40	4,76	28,9	19,8	15,4	8,20	4,76	5,40	3,80*
10	3,32	2,55)*	2,25	1,48	5,00	29,8	17,8	16,0	7,80	5,00	4,76	4,04
11	3,32	2,25)*	2,16	1,40	4,76	28,9	17,8	15,4	7,40	5,00	4,76	3,80
12	3,16	2,40)*	2,07	1,40	5,40	31,5	16,0	14,8	7,40	5,40	5,00	3,80
13	2,40*	2,70*	2,25	1,48	5,00	25,6	16,0	13,7	7,00	5,80	5,00	4,28
14	1,99*	3,00	2,25	1,40	4,76	28,0	16,0	13,1	7,00	5,00	4,04*	4,04
15	1,99*	3,16	2,16	1,40	4,52	33,3	15,4	13,1	7,80	4,76	4,04*	3,80*
16	2,40*	3,00	2,07	1,40	4,28	24,8	15,4	13,1	7,40	5,00	4,04	3,80*
17	3,00*	2,85	2,16	1,40	4,28	22,6	16,0	13,1	7,00	5,40	4,28	3,32*
18	1,99*	2,70*	2,16	1,32	6,20	23,3	15,4	13,1	6,60	5,00	4,52	4,04
19	2,16)*	2,70	2,07	1,40	7,40	23,3	15,4	12,6	6,20	5,00	5,00	3,80
20	2,16)*	3,32	1,99	1,48	6,20	21,8	15,1	12,6	5,80	4,76	4,76	3,16*
21	2,40)	3,00	2,07	1,56	5,00	21,8	11,0	11,5	5,80	4,76	4,76	2,40*
22	2,40)	3,16	2,07	1,56	5,00	21,8	14,2	11,0	5,80	4,76	4,52	2,55*
23	2,55)	3,16	1,90	1,56	4,28	25,6	14,2	11,5	5,80	5,00	4,52	3,16
24	2,70)	3,00	1,99	2,25	4,52	25,6	14,2	11,0	5,80	5,00	4,04	3,16
25	2,70	2,70	1,90	2,25	8,60	24,0	14,2	11,0	6,60	5,00	4,28	3,16
26	2,85*	2,55	1,81	2,55	18,5	27,2	13,7	10,0	5,80	5,00	4,04	2,70
27	2,16*	2,70	1,90	2,85	30,6	24,8	15,4	9,50	5,80	5,40	3,80	3,00
28	2,70)*	3,00	1,90	3,32	40,6	24,8	15,4	9,50	5,80	5,40	4,28	3,80
29	3,16)*	2,85	1,90	3,00	29,8	21,1	16,0	9,50	5,40	5,40	4,52	3,80
30	3,16)*		1,99	3,64	32,4	19,8	17,8	8,60	5,40	5,40	4,52*	3,80
31	2,85)*		1,99		37,0		17,8	8,20		5,80		4,04
Средн.	2,75	2,80	2,15	1,83	10,6	26,5	16,1	13,1	6,97	5,11	4,75	3,78
Наиб.	3,64	3,32	2,70	5,67	56,0	43,4	21,8	17,2	9,50	5,80	5,80	5,00
Наим.	1,99	2,25	1,81	1,32	3,48	17,8	10,5	8,20	5,40	4,76	3,80	2,40

Средний годовой 8,04. Наибольший 56,0 28/V. Наименьший 1,32 11/IV(4).

72. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,66	0,61	0,61	0,48	1,82	8,55	2,06	1,94	1,20	0,90	1,13	0,83
2	0,66	0,66	0,51	0,48	1,82	7,50	1,94	1,82	1,20	0,98	0,77	0,83
3	0,55	0,55	0,61	0,61	2,18	6,74	1,70	1,94	1,20	0,98	0,98	0,98
4	0,61	0,55	0,51	0,55	2,90	6,49	1,82	1,82	1,20	0,90	0,90	0,66
5	0,66	0,55	0,55	0,51	4,56	5,73	1,70	1,82	1,13	0,90	1,13	0,90
6	0,66	0,55	0,51	0,55	4,56	6,49	1,60	1,60	1,05	0,90	1,13	0,83
7	0,72	0,66	0,51	0,55	3,77	7,50	1,82	1,60	1,05	0,90	1,05	0,90
8	0,51	0,68	0,61	0,51	3,23	6,99	2,45	1,70	1,13	0,90	1,05	0,83
9	0,66	0,70	0,61	0,37	3,23	7,25	3,95	1,60	1,13	0,90	1,13	0,66
10	0,66	0,72	0,61	0,51	2,90	7,85	2,60	1,60	1,13	0,98	0,77	0,77
11	0,72	0,68	0,61	0,35	3,59	5,73	2,60	1,60	1,13	0,98	1,13	0,72
12	0,77	0,65	0,66	0,32	3,77	6,74	2,30	1,50	1,05	1,05	1,20	0,83
13	0,51	0,61	0,61	0,30	3,23	5,98	2,45	1,60	0,90	1,20	1,40	0,98
14	0,51	0,61	0,51	0,30	3,95	5,98	2,60	1,50	0,77	0,98	0,61	0,90
15	0,51	0,61	0,51	0,48	3,77	5,22	2,45	1,40	0,77	0,98	1,05	0,77
16	0,51	0,61	0,44	0,48	3,77	4,15	2,75	1,40	0,77	1,40	0,77	0,66
17	0,51	0,66	0,48	0,32	3,77	4,97	2,60	1,40	0,72	1,20	1,13	0,66
18	0,51	0,66	0,41	0,35	7,25	3,59	2,45	1,40	0,77	1,05	1,05	0,83
19	0,51	0,61	0,44	0,37	6,99	4,15	2,06	1,40	0,77	1,13	1,05	0,83
20	0,61	0,61	0,44	0,44	6,74	4,15	2,30	1,20	0,90	0,98	1,13	0,72
21	0,72	0,66	0,41	0,51	5,98	3,77	2,30	1,20	0,83	0,98	1,13	0,83
22	0,72	0,61	0,48	0,48	5,73	3,23	1,94	1,20	0,83	1,05	1,13	0,84
23	0,68	0,66	0,48	0,55	5,22	3,23	1,70	1,30	0,90	1,05	1,05	0,85
24	0,64	0,66	0,48	0,61	4,97	3,05	1,70	1,30	0,90	1,05	0,98	0,86
25	0,59	0,61	0,51	0,55	4,56	2,90	1,94	1,20	0,83	1,05	0,98	0,87
26	0,55	0,44	0,48	0,66	7,25	2,30	2,06	1,20	0,90	1,13	1,05	0,88
27	0,66	0,55	0,55	0,90	11,6	2,06	1,82	1,30	0,83	1,13	0,61	0,88
28	0,61	0,66	0,51	2,06	10,6	2,06	1,70	1,20	0,90	1,05	0,83	0,89
29	0,55	0,61	0,55	2,06	8,20	1,94	1,82	1,40	0,90	1,05	0,83	0,90
30	0,61		0,48	2,06	10,3	1,82	2,30	1,40	0,90	1,13	0,77	0,83
31	0,61		0,61		9,60		1,94	1,20		1,40		0,90
Средн.	0,61	0,62	0,53	0,64	5,22	4,94	2,17	1,48	0,96	1,04	1,00	0,83
Наиб.	0,77	0,72	0,72	2,45	12,1	10,3	7,86	2,06	1,30	1,40	1,40	0,98
Наим.	0,51	0,44	0,41	0,30	1,20	1,50	1,50	1,13	0,66	0,90	0,61	0,66

74. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,11	0,11	0,27	0,63	1,12	0,63	0,54	0,21	0,21	0,21	0,21
2	0,13	0,13	0,15	0,15	0,81	1,23	0,54	0,45	0,21	0,27	0,15	0,21
3	0,11	0,11	0,15	0,21	1,01	1,86	0,63	0,39	0,15	0,21	0,27	0,15
4	0,15	0,15	0,21	0,21	1,59	1,01	0,45	0,45	0,21	0,27	0,27	0,13
5	0,13	0,13	0,27	0,21	1,23	1,12	0,45	0,45	0,21	0,21	0,33	0,21
6	0,15	0,15	0,15	0,15	0,90	1,12	0,54	0,54	0,15	0,33	0,21	0,21
7	0,13	0,15	0,15	0,15	0,81	1,86	0,54	0,54	0,15	0,27	0,27	0,21
8	0,13	0,15	0,13	0,15	0,72	1,45	0,63	0,45	0,21	0,21	0,15	0,15
9	0,13	0,15	0,21	0,15	0,72	2,45	0,54	0,39	0,21	0,15	0,13	0,15
10	0,15	0,21	0,15	0,21	0,72	1,99	0,72	0,33	0,15	0,27	0,21	0,15
11	0,11	0,13	0,21	0,13	0,72	2,13	0,81	0,33	0,15	0,27	0,21	0,15
12	0,13	0,15	0,33	0,13	0,72	1,59	0,63	0,27	0,15	0,21	0,27	0,15
13	0,15	0,21	0,27	0,15	0,63	1,45	0,54	0,21	0,21	0,39	0,27	0,21
14	0,14	0,13	0,27	0,15	0,72	1,59	0,63	0,21	0,13	0,33	0,21	0,21
15	0,13	0,13	0,33	0,13	0,72	1,12	0,63	0,27	0,13	0,27	0,15	0,15
16	0,11	0,11	0,27	0,13	1,23	1,12	0,63	0,15	0,15	0,39	0,33	0,13
17	0,11	0,15	0,21	0,21	1,01	1,01	0,63	0,21	0,15	0,27	0,21	0,27
18	0,08	0,15	0,21	0,13	1,86	1,12	0,54	0,21	0,15	0,39	0,27	0,21
19	0,13	0,11	0,27	0,15	1,59	1,12	0,72	0,27	0,21	0,33	0,33	0,21
20	0,13	0,15	0,27	0,11	1,59	1,01	0,54	0,27	0,11	0,33	0,27	0,13
21	0,15	0,15	0,15	0,13	1,45	0,90	0,63	0,27	0,15	0,27	0,27	0,13
22	0,15	0,21	0,27	0,13	1,23	0,90	0,54	0,21	0,21	0,33	0,21	0,15
23	0,11	0,13	0,15	0,15	0,81	0,81	0,54	0,27	0,21	0,39	0,33	0,16
24	0,11	0,11	0,15	0,15	0,90	1,01	0,54	0,15	0,21	0,27	0,27	0,17
25	0,13	0,15	0,15	0,21	1,12	0,90	0,54	0,21	0,15	0,21	0,33	0,19
26	0,13	0,15	0,15	0,21	1,12	1,01	0,63	0,21	0,21	0,15	0,27	0,20
27	0,11	0,21	0,15	0,39	3,99	1,12	0,63	0,21	0,15	0,21	0,21	0,21
28	0,15	0,16	0,15	0,63	4,18	0,63	0,54	0,21	0,15	0,15	0,33	0,21
29	0,11	0,11	0,15	0,45	3,28	0,54	0,63	0,21	0,21	0,27	0,15	0,15
30	0,15		0,27	0,54	1,12	0,54	0,63	0,21	0,21	0,33	0,33	0,21
31	0,13		0,13		1,23		0,63	0,21		0,13		0,21
Средн.	0,13	0,15	0,20	0,21	1,27	1,23	0,60	0,30	0,18	0,27	0,25	0,18
Наиб.	0,15	0,21	0,39	0,90	4,75	2,93	0,90	0,63	0,33	0,39	0,33	0,27
Наим.	0,08	0,11	0,06	0,11	0,45	0,45	0,45	0,13	0,06	0,13	0,13	0,13

Средний годовой 0,41. Наибольший 4,75 27/V. Наименьший 0,06 31/III, 20/IX.

75. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,30	1,50	1,50	1,18	3,30	21,7	24,5	23,9	10,8	5,38	4,10	3,50
2	2,10	1,50	1,34	1,18	3,70	25,1	23,4	23,4	10,4	5,38	3,90)*	3,50
3	2,30	1,50	1,50	1,18	4,30	23,4	23,9	22,8	10,0	5,38	2,90)*	3,30
4	2,30	1,50	1,50	1,18	4,94	18,0	23,4	23,9	10,0	5,38	3,90)*	3,30
5	2,50	1,50	1,50	1,02	7,56	16,4	22,3	23,4	10,0	5,38	4,10	3,30
6	2,50	1,50	1,50	1,02	9,36	18,5	21,7	23,9	10,4	5,38	4,30	3,30
7	2,50	1,02	1,50	1,02	7,00	22,3	20,6	23,9	10,0	5,38	4,10	3,30
8	2,30	1,02	1,18)*	1,34	5,60	26,4	22,3	22,3	10,4	5,16	4,10	3,30
9	2,30	1,02	1,18	1,34	4,72	27,0	25,7	16,9	9,36	4,94	4,10	2,30)*
10	2,30	1,02	1,34	1,34	4,30	28,3	23,9	16,4	8,40	4,94	3,90	2,70
11	2,30	0,70	1,34	1,34	4,30	29,7	25,7	16,0	8,40	4,72	3,90	3,10
12	2,50	1,02	1,50	1,34	4,30	29,0	25,1	16,4	8,40	4,72	3,90	2,90
13	1,34	0,86	1,50	1,34	3,90	28,3	22,8	16,0	9,04	5,16	3,90	2,90
14	1,50	1,02	1,50	1,34	3,70	28,3	21,7	18,0	9,04	4,94	2,90)*	2,90
15	1,90	1,02	1,34	1,34	3,50	29,0	19,0	16,0	8,72	4,94	3,10	2,70
16	1,90	0,86	1,34	1,18	3,50	26,4	18,0	16,9	7,84	5,38	3,10	2,30)
17	2,30	0,70	1,34	1,34	3,50	24,5	16,4	16,0	7,28	5,16	3,50	2,50)*
18	2,90	0,70	1,34	1,34	4,72	24,5	19,0	15,1	6,72	5,16	3,70	2,90
19	2,50	1,02	1,34	1,34	4,94	26,4	21,7	14,2	7,00	4,94	3,70	2,90)*
20	1,90	1,34	1,18	1,34	5,16	26,4	23,4	13,8	6,72	4,94	3,70	2,10)*
21	1,90	1,34	1,34	1,34	4,72	25,7	23,9	14,2	6,72	4,94	3,70	1,18)*
22	2,50	1,50	1,34	1,50	4,50	25,7	23,4	12,9	6,72	4,72	3,70	1,34)*
23	1,90	1,70	1,34	1,50	4,72	28,3	22,8	11,2	6,72	4,72	3,50	2,10)*
24	1,90	1,34	1,34	1,70	5,38	29,7	23,4	11,2	6,44	4,72	3,50	2,50)
25	1,90	1,34	1,18	1,70	6,72	31,1	25,1	10,4	6,44	4,72	3,50	2,50)
26	1,90	1,90	1,34	2,10	12,0	31,8	24,5	10,0	6,16	4,50	3,50	2,30)
27	2,10	1,50	1,34	2,50	16,4	31,8	25,1	10,4	5,88	4,30	3,30)*	2,30)
28	1,50	1,70	1,34	3,70	18,5	30,4	26,4	10,4	5,88	4,30	3,30)*	3,10)
29	1,50	1,70	1,34	3,90	18,0	28,3	29,0	9,68	5,60	4,30	3,50	3,10)
30	1,90		1,34	3,70	23,9	25,1	27,0	9,68	5,60	4,30	3,30)*	3,10
31	1,70		1,34		23,4		22,8	10,0		4,94		3,30
Средн.	2,10	1,25	1,37	1,62	7,57	26,2	23,2	16,1	8,04	4,94	3,65	2,77
Наиб.	2,90	1,90	1,70	4,30	25,7	33,3	29,7	25,7	11,2	5,38	4,30	3,50
Наим.	1,34	0,70	0,86	0,86	3,10	16,4	16,0	9,04	5,60	4,30	2,90	1,18

Средний годовой 8,23. Наибольший 33,3 26/VI. Наименьший 0,70 11/II.

76. р. КУМЫШ-ТАГ — гол. арыка ЯНГИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,68	0,77)	0,43	0,49	0,87	9,68	7,94	6,78	2,25	1,59	1,06	—
2	0,68	0,62)	0,43	0,56	1,15	9,68	7,94	6,20	2,25	1,59	1,06	—
3	0,68	0,62)	0,49	0,56	0,87	9,68	7,36	6,20	2,25	1,59	0,96	—
4	0,68	0,49)	0,56	0,49	1,15	9,10	7,36	6,20	2,25	1,44	1,15	—
5	0,77	0,49)	0,49	0,43	1,88	8,52	8,52	5,81	2,25	1,44	1,15	—
6	0,77	0,49)	0,49	0,56	2,25	9,68	7,36	6,20	2,25	1,44	1,15	—
7	0,68	0,49)	0,43	0,56	2,06	9,10	7,36	5,81	2,06	1,44	1,15	—)
8	0,68	0,49)	0,49	0,56	1,44	9,68	7,94	5,03	2,06	1,44	1,15	—)
9	0,68	0,53)	0,49	0,56	1,59	10,3	9,10	4,25	2,06	1,44	1,15	—)
10	0,68	0,58)	0,56	0,62	1,73	10,8	8,52	3,96	2,06	1,44	1,15	—)
11	0,68	0,62)	0,56	0,56	1,88	11,4	7,94	3,67	2,06	1,44	1,15	—)
12	0,68	0,62)	0,56	0,56	1,88	9,68	7,94	3,67	2,06	1,44	1,15	—
13	0,68	0,62)	0,49	0,62	1,73	13,9	7,36	3,38	2,06	1,44	1,15	—
14	0,68	0,62)	0,49	0,56	1,59	12,0	6,78	3,38	1,88	1,44	0,77	—
15	0,68	0,62)	0,43	0,56	1,44	12,0	6,20	3,09	1,73	1,44	0,87	—
16	0,68	0,62)	0,49	0,56	1,44	10,8	5,81	2,80	1,73	1,44	0,96	—
17	0,68	0,62)	0,49	0,56	1,30	10,8	5,81	3,67	1,73	1,44	0,96	—
18	0,68)	0,62)	0,49	0,56	1,15	10,3	5,81	3,38	1,73	1,44	1,06	—
19	0,68)	0,49)	0,49	0,56	2,06	10,8	5,81	3,09	1,59	1,44	1,06	—)
20	0,68)	0,49)	0,56	0,56	1,88	10,8	6,20	2,80	1,59	1,44	1,06	—)
21	0,68)	0,49)	0,56	0,56	1,88	10,8	6,20	2,62	1,59	1,44	1,06	—
22	0,67)	0,49)	0,56	0,56	1,88	10,3	5,81	2,62	1,59	1,30	1,06	—
23	0,66)	0,49)	0,62	0,56	2,06	10,8	5,81	2,43	1,59	1,30	1,06	—
24	0,64)	0,56	0,56	0,56	2,06	10,8	5,81	2,43	1,59	1,30	1,06	—
25	0,63)	0,56	0,49	0,62	2,62	10,8	5,81	2,43	1,59	1,44	0,87	—)
26	0,62)	0,49	0,56	0,68	4,64	11,4	5,81	2,43	1,59	1,44	0,77	—)
27	0,62)	0,49	0,49	0,68	7,36	10,3	5,81	2,43	1,59	1,44	0,62)	—)
28	0,78)	0,49	0,49	0,62	9,68	10,3	5,81	2,43	1,59	1,30	0,77	—)
29	0,75)	0,49	0,43	0,87	9,10	8,52	6,78	2,25	1,59	1,30	0,87	—)
30	0,71)		0,49	0,87	9,68	8,52	6,78	2,25	1,59	1,30	0,49	—)
31	0,68)		0,49		9,68		6,78	2,25		1,30		—)
Средн.	0,68	0,55	0,50	0,59	2,97	10,4	6,85	3,74	1,86	1,42	1,00	—
Наиб.	0,78	0,77	0,62	0,87	9,68	15,2	10,3	7,36	2,25	1,59	1,15	—
Наим.	0,62	0,49	0,43	0,43	0,87	7,94	5,03	2,25	1,59	1,30	0,49	—
Средний годовой —. Наибольший 15,2 13/VI. Наименьший 0,43 1, 2/II, 15/IV.												

79. р. АССА — ст. МАЙМАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,98	8,98	11,0	8,03	5,49	3,07	6,54	11,0	7,73	5,49	7,14	8,03
2	8,60	8,98	10,6	7,73	5,49	2,89	6,54	11,5	8,03	5,23	7,73	7,73
3	8,23	9,35	9,38	7,43	5,00	2,70	7,14	11,9	8,71	5,09	7,73	7,73
4	8,23	9,72	9,04	7,43	4,54	2,52	7,14	11,9	8,03	5,23	7,43	7,73
5	8,60	9,35	9,04	7,43	4,54	2,52	7,14	11,9	7,43	5,00	7,73	7,73
6	8,98	9,35	9,04	7,43	4,54	2,33	6,54	11,9	7,43	5,00	7,73	7,73
7	8,98	8,98	9,38	7,43	5,00	2,33	6,54	11,9	8,37	5,00	7,73	7,73
8	8,23	9,72	9,04	6,84	5,49	2,33	11,5	11,0	8,03	5,23	7,73	8,03
9	8,23	9,72	8,71	8,71	6,02	2,33	9,72	10,2	7,73	5,00	7,73	8,03
10	8,23	8,98	8,71	17,7	5,49	2,33	9,04	8,37	6,54	5,49	7,73	7,73
11	8,60	8,98*	8,71	15,2	5,49	4,31	8,37	8,37	6,28	5,23	7,73	7,73
12	8,98	8,98*	8,37	11,9	5,75	3,88	8,03	9,04	6,28	5,49	7,73	7,73
13	5,62*	9,72	8,37	11,0	6,02	4,31	9,04	9,04	5,75	5,49	8,71	7,73
14	8,98*	9,72	8,71	10,2	6,02	4,77	9,04	9,72	5,75	5,49	8,71	7,73
15	9,35*	9,72	8,71	9,38	6,02	4,77	8,37	9,04	5,75	5,49	8,03*	7,73
16	8,98*	10,1	8,71	8,71	5,23	4,77	8,03	9,04	5,23	6,54	7,43*	7,73
17	9,72*	9,72	8,71	8,03	4,77	4,54	8,03	8,37	5,00	6,02	7,73	7,43
18	8,98*	9,72	8,37	7,73	4,77	4,54	8,03	7,14	5,00	6,02	8,37	7,43
19	8,98*	9,72	8,37	7,43	5,00	4,77	8,03	7,43	4,54	6,02	8,71	7,43
20	8,23*	10,5	8,37	7,14	5,23	4,77	9,38	7,43	4,54	6,28	8,71	7,14
21	8,60*	14,1	8,03	6,84	5,00	4,77	9,72	8,03	4,54	6,02	9,04	6,28*
22	8,60*	14,1	7,73	6,84	4,77	4,54	9,38	8,03	4,77	6,02	8,71	6,54*
23	8,60*	14,6	8,03	6,28	4,54	5,23	9,38	6,84	5,49	6,02	8,37	7,73
24	8,98*	23,1	8,03	6,02	4,08	6,02	9,72	6,28	5,49	6,54	8,37	7,43
25	8,98*	16,5	8,03	5,75	3,88	7,14	9,72	6,54	5,49	6,68	8,37	7,73
26	9,72*	14,1	8,03	5,75	3,47	8,37	9,72	7,14	5,49	6,54	8,37	7,73
27	8,98*	13,0	8,03	5,23	3,47	9,04	10,2	5,75	5,49	6,54	8,03	7,73
28	8,98*	11,9	8,37	5,23	3,47	9,72	10,2	4,77	5,49	6,84	8,03	7,73
29	9,35*	11,0	8,37	5,23	3,47	8,37	14,6	6,28	5,49	6,84	8,03	7,73
30	8,98*		8,03	5,23	3,27	7,73	11,9	7,73	5,49	6,84	8,03	7,73
31	8,98		8,03		3,07		11,0	8,37		7,14		9,04
Средн.	8,72	11,1	8,65	8,04	4,79	4,72	8,96	8,77	6,18	5,86	8,05	7,66
Наиб.	10,1	23,8	11,0	17,7	6,28	10,2	21,0	11,9	8,71	7,14	9,04	9,04
Наим.	3,75	7,86	7,73	5,00	3,07	2,15	6,02	4,31	4,54	5,00	6,84	5,49
Средний годовой 7,62. Наибольший 23,8 24/II. Наименьший 2,15 10/VI.												

80. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,74	1,56	1,20	1,38	1,38	5,56	12,5	14,2	8,30	4,10	2,46	2,64
2	1,74	1,56	1,20	1,08	1,08	5,30	12,5	13,9	8,30	3,88	2,46	2,64
3	1,74	1,56	1,38	1,20	1,38	4,58	12,8	13,9	8,30	3,88	2,82*	2,46
4	1,74	1,56	1,38	1,20	1,56	3,88	12,5	15,0	7,72	3,88	3,22*	2,64
5	1,56	1,56	1,38	1,20	2,10	3,44	12,1	15,3	7,72	3,88	3,22	2,64
6	1,74	1,56	1,38	1,38	2,10	4,34	11,8	16,0	8,00	3,88	3,22	2,64
7	1,92	1,20*	1,20	1,20	1,74	5,30	10,5	15,3	8,30	3,44	3,00	2,28
8	1,92	1,20*	1,38	1,38	1,56	6,08	14,2	13,2	7,44	3,44	2,82	2,28*
9	1,92	1,20*	1,38	1,38	1,38	7,44	12,1	12,5	6,08	3,44	2,82	2,46*
10	1,92	1,08*	1,38	1,38	1,38	8,30	12,1	12,8	5,56	3,66	2,82	2,64:
11	1,74	1,20*	1,38	1,20	1,56	8,90	12,5	13,9	5,56	3,66	2,82	2,64:
12	1,74	1,38*	1,38	1,38	1,38	9,82	12,1	13,9	5,56	3,66	2,82	2,64:
13	1,74	1,56	1,38	1,20	1,38	9,82	12,1	13,9	5,56	3,66	3,22	2,46:
14	1,74	1,56	1,38	1,20	1,56	9,82	11,8	14,6	5,30	3,66	3,00*	2,46*
15	1,60	1,74	1,20	1,20	1,38	9,50	12,1	14,6	5,06	3,44	3,00*	2,28*
16	1,47	1,74	0,84	1,08	1,38	8,90	11,8	12,5	4,58	3,66	3,00*	2,28*
17	1,34	1,56	0,84	0,84	1,56	9,20	11,8	11,8	4,58	3,44	2,82*	2,28*
18	1,20*	1,38*	1,38	0,84	2,28	9,20	12,1	11,4	4,58	3,22	2,82*	2,64
19	1,38	1,38	1,38	0,96	2,10	9,20	13,5	11,4	4,58	3,44	2,82*	2,82
20	1,44	1,38	1,20	0,96	1,92	9,50	14,2	12,8	4,58	3,44	2,82*	1,56*
21	1,50	1,38	1,38	0,96	1,74	9,82	14,6	12,5	4,58	3,22	2,82	2,28*
22	1,56	1,38	1,38	0,96	1,74	10,1	14,6	12,1	4,58	3,22	2,82	2,28*
23	1,62	1,38	1,38	1,08	1,74	11,4	14,6	9,82	4,34	3,22	2,64	2,46
24	1,68	1,38	1,38	1,08	1,92	12,8	14,6	8,30	4,34	3,22	2,46	2,28
25	1,74	1,08*	1,38	1,20	2,46	13,5	13,9	8,30	4,10	3,22	2,46	2,28
26	1,74	1,20*	1,38	1,20	3,22	13,5	13,9	8,90	4,10	3,00	2,46	2,64
27	1,74	1,38	1,20	1,38	4,10	13,9	12,8	9,50	4,10	3,00	2,46	2,64
28	1,74	1,38	1,08	2,82	4,82	15,0	13,9	9,20	4,10	3,22	2,46	2,28
29	1,74	1,20	1,08	1,74	4,34	14,2	16,8	8,60	4,10	3,22	2,64	2,64
30	1,74		1,08	1,38	6,08	13,2	14,6	8,60	4,10	3,22	2,46	2,64
31	1,74		1,38		6,34		12,8	8,30		3,44		2,64*
Средн.	1,67	1,40	1,28	1,25	2,28	9,18	13,0	12,2	5,60	3,48	2,79	2,47
Наиб.	1,92	1,74	1,56	3,22	7,16	15,7	18,1	18,9	11,1	4,10	3,22	2,82
Наим.	1,20	1,08	0,84	0,84	1,08	3,22	10,5	7,16	4,10	3,00	2,46	1,56
Средний годовой 4,72. Наибольший 18,9 5/VIII. Наименьший 0,84 16/III (2), IV (5).												

81. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	228	194	188	244	308	1100	794	602	218	215	404	284
2	212	197	191	244	327	1320	677	568	212	215	417	284
3	215	194	191	231	334	1550	602	486	212	218	380	284
4	209	191	194	218	302	1550	568	451	206	224	373	288
5	203	188	194	224	305	1260	597	442	209	228	353	288
6	206	188	197	212	392	1040	597	442	212	218	338	284
7	212	188	200	206	455	908	545	434	212	212	327	284
8	218	185	197	197	442	867	540	447	206	212	334	281
9	224	185	197	200	365	884	535	464	206	203	334	281
10	228	182	194	206	302	890	522	486	203	212	334	284
11	221	194	191	234	257	896	512	447	203	212	334	284
12	224	185	191	228	237	902	477	425	200	212	334	281
13	218	185	194	203	240	908	460	392	203	212	327	277
14	221	177	191	200	264	896	468	365	200	215	323	277
15	218	180	200	206	365	926	455	312	203	224	330	274
16	221	182	209	206	404	961	438	298	200	237	330	277
17	224	185	221	194	365	908	409	291	197	250	319	274
18	221	185	215	182	342	799	384	305	200	302	316	274
19	215	185	212	177	409	740	369	316	194	409	308	274
20	212	188	215	155	554	708	365	323	197	384	308	274
21	212	191	212	147	550	703	373	312	197	349	319	267
22	203	206	206	144	464	735	400	288	197	327	319	240
23	194	212	203	144	396	761	421	270	197	316	319	237
24	180	206	218	152	353	804	417	260	197	305	312	240
25	185	200	221	166	330	826	404	247	206	305	308	250
26	197	197	212	177	346	855	400	240	221	298	305	250
27	200	194	212	185	438	878	421	237	231	308	298	247
28	200	194	215	224	611	902	413	234	228	342	294	244
29	188	191	224	237	826	902	388	228	221	338	291	250
30	188		231	281	931	878	460	228	215	334	284	237
31	191		237		931		540	221		346		267
Средн.	209	191	206	201	424	942	482	357	207	270	329	269
Наиб.	231	215	240	284	943	1640	816	611	231	421	417	288
Наим.	180	177	188	144	234	698	357	221	194	203	284	237
Средний годовой 341. Наибольший 1640 4/VI. Наименьший 144 22, 23/IV.												

84. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	366	318	412	390	334	1290	1210	417	213	282	506	480
2	363	318	390	386	304	1470	1150	402	204	301	553	473
3	357	312	393	390	307	1500	1110	451	202	304	534	467
4	360	312	406	399	312	1730	1020	584	197	291	526	460
5	360	312	386	406	340	1850	917	627	209	293	568	467
6	348	318	377	412	438	1870	828	564	211	293	596	467
7	343	323	368	412	645	1620	756	467	195	291	584	460
8	343	323	374	377	694	1420	727	432	186	272	576	460
9	343	323	374	377	594	1350	718	417	190	280	553	460
10	343	323	363	442	631	1320	704	411	202	280	537	467
11	331	312	363	476	684	1330	681	405	206	280	516	454
12	340	315	363	462	640	1340	664	408	228	277	523	451
13	357	315	351	438	585	1350	677	414	232	277	502	448
14	363	318	360	422	527	1360	643	423	230	280	499	444
15	368	323	366	412	480	1370	603	402	218	291	502	448
16	374:	323	360	419	438	1380	568	373	220	291	509	451
17	390):	323	363	425	396	1330	553	343	223	288	502	454
18	386	329	354	412	383	1340	537	320	225	288	486	454
19	383)*	329	354	402	422	1370	516	285	225	312	489	448
20	380):	329	357	399	519	1320	496	266	228	340	486	448)
21	374	340	357	396	531	1200	470	256	228	343	492	460)
22	374	371	360	380	490	1130	448	247	223	357	492	448)
23	363	374	360	351	484	1060	423	253	220	423	486	438)*
24	351	368	360	331	603	1030	411	261	225	483	483	444)*
25	345	409	368	312	640	1050	408	258	228	457	483	454)
26	340	399	383	296	607	1080	414	247	220	435	473	467
27	329	399	377	291	603	1110	432	240	220	426	470	457
28	320	402	380	282	631	1160	429	245	223	444	476	444
29	315	406	383	288	678	1190	423	225	230	457	489	432
30	315	390	337	731	1210	411	216	256	457	483	432	
31	315	390		829		417	216		467		432	
Средн.	353	340	372	384	532	1340	638	357	217	341	512	454
Наиб.	390	409	412	484	898	1880	1220	631	258	483	596	480
Наим.	315	312	351	277	301	1030	405	216	186	272	470	432
Средний годовой 486. Наибольший 1880 6/VI. Наименьший 186 8/IX.												

85. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	392	373)	429	396	350	440	978	373	245	215	382	437
2	392	374)	448	403	331	470	1020	371	239	217	389	434
3	392	375)*	451	408	314	478	1050	373	233	217	389	437
4	382	376)*	456	416	301	481	1080	369	233	221	389	437
5	382	377)*	462	424	293	533	1140	365	229	217	394	437
6	380	377)*	456	426	293	848	1160	356	223	217	396	440
7	376	378)*	462	421	299	1140	1160	350	213	221	406	445
8	369	379)*	456	416	306	1470	1140	352	210	233	426	445
9	362	380)*	451	413	301	1570	1140	348	206	245	448	445
10	360	381)*	451	411	291	1470	1020	369	202	259	462	437
11	356)	382)*	445	406	293	1160	881	426	202	273	470	437
12	357)*	382)*	445	406	303	1100	785	462	202	277	481	437
13	358)*	383)*	434	401	339	1100	714	453	202	285	487	437
14	358)*	384)	429	398	411	1100	664	426	199	285	505	442
15	359)*	385)	424	398	470	1110	626	396	194	281	502	440
16	360)*	386)	419	401	493	1140	608	378	192	277	493	437
17	361)*	387)*	411	396	502	1180	591	367	192	277	484	437
18	362)*	387)*	406	401	514	1250	574	360	194	277	478	434
19	363)*	388)	403	416	525	1300	565	356	195	277	476	429
20	363)*	389)	401	416	511	1330	548	356	199	275	470	426
21	364)*	390)	396	419	487	1360	525	360	210	273	464	421)*
22	365)*	391)	396	411	456	1320	499	354	215	277	459	426)*
23	366)*	392)	392	401	424	1310	484	339	213	281	459	429)*
24	367)	392)	392	396	396	1310	476	320	211	283	456	426)*
25	368)*	393)	387	396	373	1270	464	303	213	283	453	426)*
26	368)*	394)	389	392	369	1200	453	285	213	285	448	426)*
27	369)*	380)	387	382	378	1100	437	269	215	293	448	421)*
28	370)*	398)	382	380	398	1050	426	259	217	301	448	424)*
29	371)*	413)	382	373	413	1010	406	253	217	310	442	425)*
30	372)		392	365	406	986	392	249	217	329	442	425)*
31	373)		392		411		380	247		358		426)*
Средн.	369	385	420	403	386	1090	722	350	212	268	448	433
Наиб.	392	413	462	426	529	1570	1180	464	425	365	505	445
Наим.	356	373	382	360	289	432	378	247	190	215	380	419
Средний годовой 457. Наибольший 1570 9/VI. Наименьший 190 16/IX.												

88. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	296	260	256	461	298	223	191	272	392
2	—	—	—	290	256	253	446	290	218	192	276	394
3	—	—	—	288	255	258	446	282	211	193	281	394
4	—	—	—	286	249	263	442	274	205	196	290	394
5	—	—	—	286	248	267	442	263	203	199	301	394
6	—	—	—	286	246	267	442	260	202	200	312	399
7	—	—	—	288	241	270	444	252	202	201	326	399
8	—	—	—	286	236	337	449	250	201	203	335	401
9	—	—	—	290	234	405	453	248	198	204	335	399
10	—)*	—	—	288	228	472	461	248	198	204	335	404
11	—)*	—	—	288	215	515	461	248	196	203	345	399
12	—)	—	—	288	208	572	459	249	193	201	350	399
13	—)	—	—	292	199	594	453	248	189	202	358	399
14	—	—	—	290	202	373	440	248	186	208	358	401
15	—	—	—	288	205	553	423	248	182	213	378	399
16	—	—	—	284	208	532	409	256	178	218	392	399
17	—	—	—	280	210	511	398	270	175	229	404	397
18	—	—	—	278	215	491	390	278	174	233	406	399
19	—	—	—	272	224	470	382	282	174	241	406	406
20	—	—	—	269	241	468	374	276	173	245	408	—)
21	—	—	—	269	256	475	366	269	174	248	408	—)*
22	—	—	—	267	267	479	362	263	174	251	404	—)*
23	—	—	—	340	269	274	481	358	260	178	257	404
24	—	—	—	318	269	282	486	354	256	177	259	404
25	—	—	—	314	272	284	490	348	253	177	259	404
26	—	—	—	316	274	290	487	344	250	179	259	404
27	—	—	—	314	272	284	483	334	249	184	259	404
28	—	—	—	310	272	278	479	330	248	186	262	401
29	—	—	—	306	269	270	479	318	243	188	264	392
30	—	—	—	306	265	267	470	314	239	188	266	392
31	—	—	—	300		258	306	229		272		—
Средн.	—	—	—	280	245	438	400	259	190	227	363	—
Наиб.	—	—	—	296	292	594	464	300	225	272	408	—
Наим.	—	—	—	263	199	253	302	228	174	190	270	—
Средний годовой —. Наибольший 594 13/VI. Наименьший —.												

89. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	348	319	638	403	290	191	280	433
2	—	—	—	—	343	310	631	389	284	194	276)	425
3	—	—	—	—	339	304	619	376	272	196	280)	425
4	—	—	—	—	339	298	608	367	262	196	284	428
5	—	—	—	376	334	298	593	359	252	196	284	428
6	—	—	—	362	331	300	586	350	242	196	286	428
7	—	—	—	352	325	302	582	336	235	200	296	425
8	—	—	—	355	323	302	586	327	229	203	304	425
9	—	—	—	355	319	308	593	319	226	203	312	428
10	—	—	—	355	310	308	608	316	226	203	325)	428
11	—	—	—	357	302	319	616	314	224	208	334	430
12	—	—	—	357	290	411	623	312	222	210	339)	433
13	—	—	—	357	278	568	627	312	220	210	343)	433
14	—	—	—	362	274	676	623	312	219	206	352)	436
15	—	—	—	367	270	696	612	308	213	205	362)	436
16	—	—	—	367	266	680	600	304	208	208	369	436
17	—	—	—	367	262	650	578	302	203	210	376	430
18	—	—	—	362	262	623	554	304	198	219	386	425
19	—	—	—	357	258	612	536	312	194	226	403	422)
20	—	—	—	352	256	604	515	327	191	235	414	—)
21	—	—	—	350	264	612	498	339	189	246	425	—)
22	—	—	—	348	270	612	482	339	187	256	430	—)
23	—	—	—	348	286	619	466	334	186	262	436	—)
24	—	—	—	346	306	627	457	325	186	262	439	—)
25	—	—	—	346	319	642	457	312	182	266	436	—)
26	—	—	—	343	330	650	451	304	184	270	433	—)
27	—	—	—	348	336	665	445	300	186	270	436	—)
28	—	—	—	350	339	665	439	298	186	270	436	—)
29	—	—	—	352	341	657	433	300	187	268	439	—)
30	—	—	—	350	332	650	428	300	187	270	439	—)
31	—	—	—	323			416	296		278)		—)
Средн.	—	—	—	—	306	510	545	326	216	227	365	—
Наиб.	—	—	—	—	348	700	642	405	292	278	439	—
Наим.	—	—	—	343	256	298	414	294	182	189	274	—
Средний годовой —. Наибольший 700 15/VI. Наименьший —.												

90. р. СЫР-ДАРЬЯ (проток Кара-Узяк) — ст. КАРА-УЗЯК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,000	—	—	60,4	61,4	—	192	80,2	—	—	—	—
2	—	—	—	59,4	59,4	—	182	76,0	—	—	—	—
3	—	—	—	61,4	58,5	—	184	71,1	—	—	—	—
4	—	—	—	62,4	56,6	—	190	65,3	—	—	—	—
5	—	—	—	63,3	53,7	—	195	61,4	—	—	—	—
6	—	—	—	65,3	49,9	—	202	59,4	—	—	—	—
7	—	—	—	67,2	38,8	—	206	61,4	—	—	—	—
8	—	—	—	69,2	0,00	—	214	61,4	—	—	—	—
9	—	—	—	71,1	—	0,00	216	63,3	—	—	—	—
10	—	—	—	72,1	—	289	207	61,4	—	—	—	—
11	—	—	—	71,1	—	343	206	59,4	—	—	—	—
12	—	—	—	70,1	—	330	199	57,5	—	—	—	—
13	—	—	—	69,2	—	264	189	57,5	—	—	—	—
14	—	—	—	70,1	—	229	173	66,2	—	—	—	—
15	—	—	—	69,2	—	216	161	77,0	—	—	—	—
16	—	—	—	114	67,2	—	213	147	83,3	—	—	—
17	—	—	—	86,4	65,3	—	216	140	79,1	—	—	—
18	—	—	—	79,1	63,3	—	223	134	70,1	—	—	—
19	—	—	—	75,0	61,4	—	231	131	57,5	—	—	—
20	0,000	—	—	72,1	63,3	—	235	126	42,5	—	—	—
21	—	—	—	71,1	65,3	—	247	123	14,5	—	—	—
22	—	—	—	73,1	66,2	—	251	121	0,000	—	—	—
23	—	—	—	72,1	67,2	—	255	119	—	—	—	—
24	—	—	—	71,1	69,2	—	260	116	—	—	—	—
25	—	—	—	70,1	69,2	—	258	113	—	—	—	—
26	—	—	—	69,2	69,2	—	251	108	—	—	—	—
27	—	—	—	67,2	67,2	—	241	102	—	—	—	—
28	—	—	—	65,3	66,2	—	231	95,9	—	—	—	—
29	—	—	—	63,3	65,3	—	220	91,7	—	—	—	—
30	—	—	—	62,4	63,3	—	206	87,5	—	—	—	—
31	—	—	—	61,4	—	—	85,4	—	—	—	—	0,000
Средн.	—	—	—	66,3	12,2	174	153	42,7	0,000	0,000	0,000	0,000
Наиб.	—	—	—	72,1	62,4	349	218	85,4	0,000	0,000	0,000	0,000
Наим.	0,000	—	61,4	59,4	0,00	0,00	83,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Средний годовой —, Наибольший 349 11/VI. Наименьший 0,000.

1—20/I, 8/V—9/VI, 22/VIII—31/XII стока не было.

91. р. СЫР-ДАРЬЯ (проток Кара-Узяк) — с. КАРМАКЧИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	64,7	59,3	—	208	64,7	—	—	—	—
2	—	—	—	63,6	56,1	—	199	60,4	—	—	—	—
3	—	—	—	63,6	55,0	—	195	54,2	—	—	—	—
4	—	—	—	62,6	52,6	—	191	51,0	—	—	—	—
5	—	—	—	62,6	51,0	—	191	47,0	—	—	—	—
6	—	—	—	62,6	50,2	—	191	44,0	—	—	—	—
7	—	—	—	64,7	47,0	—	195	41,0	—	—	—	—
8	—	—	—	64,7	43,2	—	199	40,2	—	—	—	—
9	—	—	—	65,8	39,0	—	206	40,2	—	—	—	—
10	—	—	—	67,1	35,0	134	212	40,2	—	—	—	—
11	—	—	—	68,3	—	182	214	40,2	—	—	—	—
12	—	—	—	69,6	—	239	210	39,5	—	—	—	—
13	—	—	—	72,2	—	253	204	39,0	—	—	—	—
14	—	—	—	72,2	—	244	191	39,0	—	—	—	—
15	—	—	—	70,9	—	224	174	39,0	—	—	—	—
16	—	—	—	69,6	—	216	161	41,8	—	—	—	—
17	—	—	—	69,6	—	208	154	49,4	—	—	—	—
18	—	—	—	68,3	—	206	146	52,6	—	—	—	—
19	—	—	—	64,7	—	212	137	54,2	—	—	—	—
20	—	—	—	62,6	—	212	130	51,8	—	—	—	—
21	—	—	—	63,6	—	199	124	—	—	—	—	—
22	—	—	—	64,7	—	224	119	—	—	—	—	—
23	—	—	—	96,3	64,7	—	229	114	—	—	—	—
24	—	—	—	82,6	65,8	—	233	111	—	—	—	—
25	—	—	—	78,5	67,1	—	237	106	—	—	—	—
26	—	—	—	77,2	68,3	—	237	102	—	—	—	—
27	—	—	—	76,0	67,1	—	235	93,6	—	—	—	—
28	—	—	—	74,7	67,1	—	231	90,8	—	—	—	—
29	—	—	—	72,2	64,7	—	229	82,6	—	—	—	—
30	—	—	—	69,6	62,6	—	220	77,2	—	—	—	—
31	—	—	—	65,8	—	—	69,6	—	—	—	—	—
Средн.	—	—	—	66,2	—	—	155	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	72,2	60,4	255	214	65,8	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	61,5	—	—	67,1	—	—	—	—	—

Средний годовой —, Наибольший 255 13/VI. Наименьший —.

92. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19,9*	24,0	23,0*	25,0	82,2	210	150	207	77,7	47,2	37,6	28,5*
2	19,8*	24,5	23,0*	24,5	66,9	174	145	202	74,1	47,2	35,2	28,0*
3	19,7*	24,0	23,0*	23,5	84,0	144	168	198	76,8	47,2	33,6*	28,5*
4	19,6*	24,0	24,5*	24,0	90,0	130	185	191	74,1	47,2	28,5*	29,0*
5	19,5*	26,0*	25,0	25,0	102	104	152	204	71,4	45,6	34,4*	27,5*
6	19,4*	26,0*	24,0	24,5	92,0	110	144	210	70,5	47,2	32,8*	28,0*
7	19,3*	27,0*	24,0*	25,0	68,7	131	126	225	69,6	43,2	32,0*	27,0*
8	19,2*	24,0	24,5*	26,5	45,6	143	117	225	69,6	43,2	32,0*	28,5*
9	19,1*	24,0	23,0*	27,5	35,2	141	111	182	57,0	42,4	32,0	29,0*
10	19,0*	26,0*	24,5*	29,0	34,4	151	117	136	56,1	41,6	31,5*	28,0*
11	19,6	23,0*	23,5*	26,5	31,5	154	131	116	55,2	41,6	28,5*	29,0*
12	20,1	23,0*	23,0*	25,5	31,5	158	144	112	53,4	42,4	29,0*	23,0*
13	20,6*	22,0*	24,0	26,5	31,0	168	144	111	54,3	44,0	32,0*	23,3*
14	21,2*	23,0	25,0	26,0	30,5	170	145	107	51,3	43,2	33,6*	23,7*
15	21,8*	23,0	26,0	24,0	31,0	160	127	121	54,3	41,6	32,0*	24,0*
16	22,3	22,0	25,0	28,5	30,0	147	120	138	52,5	40,8	28,5*	24,3*
17	22,8	22,0	26,0	27,0	30,5	120	117	157	51,6	44,0	28,0*	24,7*
18	23,4*	22,0	26,0	26,0	41,6	104	127	155	50,7	45,6	28,5	25,0*
19	24,0*	22,0	26,0	26,5	47,2	110	140	133	48,9	43,2	30,0*	23,6*
20	24,5*	23,0	25,5	28,5	42,4	150	167	120	50,7	42,4	28,5*	22,2*
21	24,2*	24,0	24,5	29,5	37,6	154	198	106	50,7	42,4	29,0*	20,9*
22	23,8*	23,0	24,0	30,0	34,4	155	198	95,1	51,6	41,6	29,0*	19,5*
23	23,5*	24,0	25,5	35,2	33,6	209	182	92,0	50,7	37,6	30,0*	20,2*
24	23,2*	23,0	26,5	49,8	40,0	225	198	95,1	52,5	36,0	28,0*	20,9*
25	22,8	24,0	26,0	48,0	65,1	222	196	94,0	55,2	39,2	28,0*	21,6*
26	22,5	22,0*	25,5	44,0	117	242	176	93,0	56,1	37,6	28,0*	22,3*
27	23,0	22,0*	27,0	50,7	117	287	190	90,0	52,5	40,8	28,0*	23,0*
28	23,5	22,0*	26,0	61,5	164	297	234	85,0	51,6	39,2	25,0*	24,2*
29	24,0	22,0*	25,0	90,0	130	231	291	80,4	48,9	39,2	25,0*	25,4*
30	24,0	—	24,0	118	150	190	351	79,5	48,9	36,0	27,0*	26,6*
31	24,0	—	23,0	—	249	—	263	77,7	—	39,2	—	26,5*
Средн.	21,7	23,5	24,7	35,9	70,5	170	169	137	58,0	42,2	30,2	25,0
Наиб.	24,5	27,0	27,0	133	289	327	363	240	81,3	47,2	37,6	29,0
Наим.	19,0	22,0	23,0	23,0	28,0	96,2	104	76,8	48,9	36,0	25,0	19,5

Средний годовой 67,3. Наибольший 363 30/VII. Наименьший 19,0 10/I.

95. р. НАРЫН — кишл. АТОЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67,6)	76,2*	81,6	69,0	207	563	389	473	166	116	101	83,4)*
2	67,6)	76,2*	81,6	70,8	164	509	339	401	169	110	99,6	83,4
3	67,6)	78,0*	81,6	70,8	152	455	320	406	166	107	96,0*	83,4
4	66,2)	76,2*	81,6	70,8	169	384	378	401	164	107	92,4*	81,6)*
5	64,8)	76,2*	81,6	67,6	179	336	381	392	162	107	90,6	81,6)*
6	64,8)	76,2*	85,2	67,6	207	289	347	387	159	107	90,6	79,8)*
7	66,2)	76,2*	85,2	69,0	181	294	350	395	152	105	94,2	76,2*
8	66,2)	78,0*	78,0	70,8	145	331	303	412	152	103	94,2	81,6
9	67,6)*	76,2*	78,0	70,8	107	345	322	420	150	103	94,2	85,2

96. р. НАРЫН — устье р. КОКОМЕРЕН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106*	116)	110	106	—	—	—	—	205	171	158	—)*
2	110*	113)	110	104	—	—	—	—	202	171	156	—)*
3	95,0)*	110)	110	106	—	—	—	—	198	171	152	—)*
4	95,0)*	108)	113	104	—	—	—	—	195	171	145	—)*
5	100)*	106)	110	106	—	—	—	—	188	169	144	—)*
6	106)*	108)	110	106	—	—	—	—	179	169	145	—)*
7	104)*	102*	110	104	—	—	—	—	173	167	147	—)*
8	118)*	108*	108	106	—	—	—	—	173	167	147	—)
9	113)*	106*	108	106	—	—	—	—	173	164	148	—)
10	110)*	104*	108	110	—	—	—	—	168	164	147	—)
11	113)*	102*	110	113	160	—	—	—	166	167	147	—)
12	113)*	100)*	113	113	162	—	—	—	161	167	145	—)*
13	108)*	104)*	110	110	164	—	—	—	156	171	144	—)*
14	116)*	108)*	110	110	160	—	—	—	151	169	142	—)*
15	113)*	113)*	113	113	162	—	—	—	151	167	142	—)*
16	110)*	113)*	110	116	160	—	—	—	158	167	139)*	—)*
17	116)*	113)*	110	116	154	—	—	—	153	209	138)*	—)*
18	110)*	110)	110	118	162	—	—	—	149	215	136)*	—)*
19	108)*	110)	110	110	205	—	—	—	148	221	136)*	—)*
20	106)*	113)	108	113	225	—	—	—	146	182	139)*	—)*
21	102)*	116)	108	120	201	—	—	—	146	177	135	—)*
22	106)*	118)	108	130	182	—	—	—	145	171	141	—)*
23	108)*	116)	110	138	171	—	—	280	146	169	141	—)*
24	113)*	110)	110	157	174	—	—	267	146	167	139	—)*
25	116)*	108)	108	178	195	—	—	261	166	164	138	—)*
26	116)*	118)	110	196	—	—	—	255	167	174	138	—)*
27	113)*	110)	106	205	—	—	—	250	168	177	138	—)*
28	120)*	110)	108	239	—	—	—	245	168	174	136	—)*
29	120)*	113)	106	290	—	—	—	236	169	171	136	—)*
30	116)*	106)	106	306	—	—	—	222	170	169	135	—)*
31	113)*	106)	—	—	—	—	—	205	171	—	—	—)*
Средн.	110	110	109	138	—	—	—	—	166	174	142	—
Наиб.	120	118	116	326	—	—	—	—	209	—	158	—
Наим.	95,0	100	106	102	—	—	—	—	145	164	135	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

97. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	131	141	390	989	718	718	288	218	218	162
2	—	—	131	136	396	1110	647	610	285	215	218	162
3	—	—	131	141	372	1080	627	578	282	215	210	165
4	—	—	134	141	399	905	640	578	282	215	195	165
5	—	—	136	139	460	780	653	591	278	210	192	165
6	—	—	136	141	511	701	617	581	272	210	192	162
7	—	—	141	141	479	694	597	591	268	210	198	158
8	—	—	139	146	408	735	588	604	262	210	200	158
9	—	—	139	151	333	762	604	634	260	208	200	160
10	—	—	141	153	295	790	594	584	255	205	202	162
11	—*	—	141	158	266	829	575	511	250	205	192	158)
12	—*	—	141	158	261	851	568	457	245	208	190	150)
13	—*	—	143	156	261	844	597	444	238	208	188	145)*
14	—*	—	143	156	264	869	584	432	232	215	188	148)*
15	—*	—	148	153	269	923	572	417	232	215	188	152)*
16	—*	—	148	153	266	876	540	426	235	215	178	152)*
17	—*	—	143	156	266	794	514	438	232	242	172	150)*
18	—*	—	143	156	283	745	501	457	228	312	172	145)*
19	—*	—	146	160	324	714	501	479	222	278	172	142)*
20	—*	—	146	163	351	718	527	462	218	240	178	142)*
21	—*	—	141	168	342	735	552	446	215	325	182	138)*
22	—*	—	136	181	315	745	575	430	215	218	180	126)*
23	—*	—	136	196	306	776	581	413	215	215	178	120)*
24	—	—	139	212	306	708	568	397	225	212	178	128)*
25	—	134)	141	231	327	880	565	380	245	210	175	—
26	—	134)	141	247	396	898	581	364	250	212	170	—
27	—	134)	143	272	514	901	562	347	242	230	168	—
28	—	129)	141	303	691	909	556	331	230	225	165	—
29	—	129)	141	345	801	905	594	314	228	220	162	—)
30	—	—	139	363	790	822	704	298	222	215	162	—)
31	—	—	139	—	844	—	752	292	—	220	—	—)
Средн.	—	—	140	184	403	833	592	471	245	221	185	—
Наиб.	—	—	151	381	880	1130	755	755	290	328	220	—
Наим.	—	—	127	136	261	687	495	290	215	205	160	—

Средний годовой —. Наибольший 1130 2/VI. Наименьший —.

98. р. НАРЫН — г. УЧ-КУРГАН, в 3 км выше города

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	136	146*	150	144	403	1200	869	780	243	186	233	165
2	132	148*	152	140	433	1440	770	640	237	186	230	168
3	128	144*	144	142	383	1490	705	553	237	186	218	168
4	126	148*	146	142	383	1240	716	553	237	186	209	168
5	128*	144●	142	140	438	1030	737	539	233	183	200	165
6	134*	144	140	142	548	909	721	524	230	183	197	163
7	146	138	142	144	543	841	665	524	221	180	206	163
8	150*	136	144	146	456	869	650	539	215	180	203	161
9	150*	138	142	154	371	932	660	553	212	183	206	163
10	144	140	142	178	312	992	660	553	215	183	206	165
11	144	140	144	180	280	1010	601	478	209	180	203	165
12	144	138*	144	172	283	1040	582	420	209	183	197	159
13	142*	128*	144	157	300	1010	591	395	200	183	192	159
14	142)*	128	146	163	319	1000	582	359	200	186	194	154
15	146)	138	146	163	391	1060	558	339	197	189	203	154
16	146)	140	148	165	351	1050	539	335	197	186	200	157
17	146)	142	144	168	323	938	496	343	197	209	194	157
18	144)	146	142	168	355	869	482	363	197	246	186	152
19	142)*	148	140	170	433	846	478	387	192	283	186	154
20	130)*	152	140	175	446	814	500	383	189	212	189	152)*
21	118)*	159	142	178	428	824	529	335	186	203	194	148)*
22	122)*	163	140	183	383	852	567	323	186	192	189	134)*
23	122)*	170	142	194	375	897	582	304	186	186	189	134)*
24	116)*	172	142	209	355	956	567	289	186	183	186	134)*
25	122)*	168	144	224	375	1000	543	280	200	183	183	136)*
26	128)*	168	146	246	433	1030	553	273	212	180	183	146)*
27	138)*	170	148	280	543	1050	548	270	206	212	180	144)*
28	144)*	163	148	312	770	1040	510	270	200	203	175	138)*
29	140)*	157	148	351	974	1040	519	263	194	194	170	150)*
30	146*	—	144	391	1050	998	640	256	192	192	165	154)*
31	146*	—	146	—	1030	—	770	246	—	237	—	170●
Средн.	137	150	144	191	467	1010	609	409	207	195	196	155
Наиб.	157	178	159	403	1060	1510	926	802	243	300	237	180
Наим.	109	120	138	138	276	808	464	246	186	180	165	126

Средний годовой 322. Наибольший 1510 3/VI. Наименьший 109 24/I.

99. р. М. НАРЫН — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	36,2	132	83,2	96,4	39,8	19,5	15,0	—)*
2	—	—	—	—	33,3	101	83,2	106	38,9	18,8	15,0*	—)*
3	—	—	—	—	42,3	81,5	103	103	38,9	20,2	10,6*	—)*
4	—	—	—	—	46,7	68,3	110	98,0	38,0	20,2	10,0*	—)*
5	—	—	—	—	60,0	55,0	88,6	106	35,5	19,5	13,0*	—)*
6	—	—	—	—	45,6	64,0	84,6	108	33,0	19,5	11,8*	—)*
7	—	—	—	—	22,7	74,1	72,8	124	31,2	18,8	12,4*	—)*
8	—	—	—	—	14,7	80,0	65,2	122	31,2	18,8	13,0*	—)*
9	—	—	—	—	12,6	81,5	66,5	98,0	31,2	17,6	13,0*	—)*
10	—	—	—	—	11,6	103	67,8	69,0	28,7	16,9	13,6*	—)*
11	—	—	—	14,7	10,5	97,4	81,9	59,0	27,0	17,6	—)*	—)*
12	—	—	—	15,2	10,5	103	86,0	59,0	27,8	18,8	—)*	—)*
13	—	—	—	15,8	10,0	121	87,3	58,0	26,2	19,5	—)*	—)*
14	—	—	—	16,9	10,5	110	88,6	58,0	25,5	18,2	—)*	—)*
15	—	—	—	17,5	9,76	103	75,2	64,0	25,5	18,2	—)*	—)*
16	—	—	—	17,5	9,52	92,0	67,8	65,2	24,8	18,8	—)*	—)*
17	—	—	—	16,9	9,52	77,0	63,0	79,2	24,8	20,2	—)*	—)*
18	—	—	—	17,5	18,1	62,5	74,0	69,0	23,2	18,8	—)*	—)*
19	—	—	—	16,9	18,1	74,2	80,6	61,0	23,2	18,2	—)*	—)*
20	—	—	—	18,7	15,8	93,7	99,6	58,0	23,2	18,2	—)*	—)*
21	—	—	—	16,9	14,2	95,1	106	57,0	23,2	18,2	—)*	—)*
22	—	—	—	18,7	12,1	96,5	103	51,0	23,2	16,9	—)*	—)*
23	—	—	—	20,4	11,6	140	93,2	49,0	23,2	16,2	—)*	—)*
24	—	—	—	18,7	15,8	143	111	48,0	24,0	16,9	—)*	—)*
25	—	—	—	19,3	32,4	131	103	51,0	25,5	16,2	—)*	—)*
26	—	—	—	18,1	48,9	143	101	50,0	24,8	16,9	—)*	—)*
27	—	—	—	26,1	56,2	171	113	47,0	24,8	16,9	—)*	—)*
28	—	—	—	50,0	99,2	175	144	48,0	22,5	16,2	—)*	—)*
29	—	—	—	48,9	86,0	117	187	42,3	21,8	16,2	—)*	—)*
30	—	—	—	68,3	95,6	99,6	189	40,6	21,8	15,6	—)*	—)*
31	—	—	—	—	156	—	119	39,8	—	16,2	—)*	—)*
Средн.	—	—	—	—	34,7	103	96,7	70,5	27,7	18,0	—	—
Наиб.	—	—	—	87,5	186	217	204	150	39,8	21,0	—	—
Наим.	—	—	—	—	9,52	51,2	62,0	39,8	20,2	15,6	—	—

100. р. Б. НАРЫН — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	52,4	115	80,6	124	40,5	22,8	19,6	17,2)*
2	—	—	—	—	49,5	90,6	78,3	121	38,7	22,8	20,2*	16,1)*
3	—	—	—	18,4	57,5	83,1	86,8	114	38,7	22,8	16,1)*	—)*
4	—	—	—	16,7	56,4	77,1	90,6	111	38,7	21,5	16,1)*	19,0)*
5	—	—	—	17,2	60,6	61,6	79,4	114	37,0	22,1	19,0)*	18,4)*
6	—	—	—	18,4	57,5	73,7	74,8	118	33,0	22,8	18,4)*	17,8)*
7	—	—	—	17,8	43,9	83,1	72,6	127	31,4	22,1	19,0)*	17,2)*
8	—	—	—	19,0	29,2	83,1	58,5	125	31,4	20,2	19,6)*	18,0)*
9	—	—	—	19,0	25,5	81,8	58,5	120	30,7	20,2	19,6)*	—)*
10	—	—	—	20,2	23,4	85,6	58,5	71,4	30,7	19,0	19,0)*	—)*
11	—	—	—	17,8	22,8	84,3	63,7	60,6	29,2	19,0	18,4)*	—)*
12	—	—	—	18,4	24,1	86,8	85,6	61,6	27,7	20,8	19,0)*	—)*
13	—	—	—	19,0	23,4	95,9	83,1	57,5	27,7	22,1	18,4)*	—)*
14	—	—	—	17,8	24,1	95,9	80,6	54,3	27,7	20,8	19,0)*	—)*
15	—	—	—	17,8	23,4	89,3	72,6	60,6	27,7	20,8	18,4)*	—)*
16	—	—	—	17,8	22,8	83,1	65,9	81,8	27,7	21,5	18,2)*	—)*
17	—	—	—	19,6	23,4	63,7	60,6	97,2	25,5	22,8	18,1)*	—)*
18	—	—	—	16,7	33,7	57,5	59,5	100	24,8	21,5	18,0)*	—)*
19	—	—	—	17,2	33,0	61,6	73,7	91,8	23,4	20,8	17,8)*	—)*
20	—	—	—	17,8	29,9	76,0	94,5	71,4	23,4	20,8	17,8)*	—)*
21	—	—	—	19,6	26,3	78,3	111	61,6	24,1	20,8	19,0)*	—)*
22	—	—	—	23,4	24,1	79,4	106	52,4	24,1	20,2	19,0)*	—)*
23	—	—	—	27,0	24,1	104	98,6	54,3	24,1	20,2	19,0)*	—)*
24	—	—	—	34,5	30,7	117	110	56,4	24,1	20,8	16,7)*	—)*
25	—	—	—	33,0	46,7	118	108	52,4	25,5	20,2	16,7)*	—)*
26	—	—	—	33,0	69,2	125	86,8	54,3	24,1	20,8	17,8)*	—)*
27	—	—	—	33,7	83,1	136	95,9	49,5	24,1	20,2	16,7)*	—)*
28	—	—	—	46,7	95,9	141	115	43,9	23,4	19,6	16,1)*	—)*
29	—	—	—	56,4	88,1	122	162	42,2	22,8	19,6	15,6)*	—)*
30	—	—	—	80,6	84,3	97,2	208	39,6	23,4	19,6	16,7)*	—)*
31	—	—	—	—	130	—	150	37,0	—	19,6	—	—)
Средн.	—	—	—	—	45,8	91,6	91,3	78,3	28,5	20,9	18,1	—
Наиб.	—	—	—	85,6	141	260	302	139	45,8	23,4	20,2	—
Наим.	—	—	—	—	22,8	53,3	54,3	37,0	22,8	19,0	15,6	—

Средний годовой —. Наибольший 302 30/VII. Наименьший —.

101. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА, ниже устья р. ОТТУК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,74*	2,40	1,92*	1,92	1,92	33,0	19,3	14,7	7,68	5,40	5,14	3,58*
2	2,76*	2,40	1,92*	1,92	1,92	29,6	18,3	14,3	7,34	5,40	4,88*	3,84*
3	2,78*	2,39	2,14*	1,92	7,34	26,3	18,3	14,3	7,68	5,72	4,10*	3,84*
4	2,81*	2,38	2,14*	2,14	6,68	23,8	17,3	14,3	7,34	5,72	1,92*	4,10*
5	2,83*	2,37	2,36*	2,14	10,7	19,8	16,4	13,5	7,00	5,72	1,70*	3,84*
6	2,86*	2,37	2,14*	1,70	8,70	19,8	16,4	13,1	6,68	5,40	3,84*	4,36*
7	2,88*	2,36	1,92*	1,92	4,36	24,3	16,4	11,9	6,36	5,40	4,10*	4,36*
8	2,90*	2,35	1,92*	1,92	2,80	24,8	16,4	13,1	6,36	5,40	4,10*	4,36*
9	2,93*	2,34	1,70*	2,58	2,36	28,5	16,0	13,1	6,68	5,14	4,10*	4,10*
10	2,95*	2,34	1,92*	3,06	2,36	26,8	16,0	11,5	6,68	5,14	3,32*	3,84*
11	2,97*	2,33	1,92*	3,06	1,92	27,4	16,8	10,7	6,36	5,72	3,32*	3,58*
12	3,00*	2,32	1,92*	2,80	1,51	25,8	17,8	11,1	5,72	5,40	3,32*	3,58*
13	3,02*	2,31	1,92*	3,32	1,92	26,3	17,3	10,7	5,72	5,14	4,62*	4,10*
14	2,98*	2,31	2,14	2,36	2,14	30,2	17,3	9,90	5,72	5,14	3,58*	3,84*
15	2,94*	2,30	2,14	1,92	2,36	28,5	15,5	9,90	6,04	4,88	2,36*	—*
16	2,90*	2,28	2,14	1,51	1,92	24,3	15,1	10,3	5,72	5,40	2,80*	—*
17	2,85*	2,26	2,14	1,51	1,92	20,3	14,7	10,7	6,04	6,68	2,80*	—*
18	2,81	2,24	2,14	1,51	4,36	19,3	15,5	10,3	6,04	5,72	2,80*	—*
19	2,77	2,21	2,14	1,70	3,84	22,3	15,5	9,10	6,04	6,04	2,80*	—*
20	2,73	2,19	2,14	1,92	3,84	23,3	16,0	9,10	5,72	6,04	4,36*	—*
21	2,69	2,17	2,14	1,70	3,06	25,8	16,0	8,70	5,72	6,04	4,10*	—*
22	2,65	2,15	1,92*	2,58	2,80	26,3	14,7	8,70	5,72	6,04	4,10*	—*
23	2,61	2,13	1,92*	4,10	2,58	29,6	14,7	8,36	5,40	6,04	4,10*	—*
24	2,56	2,11	2,14	8,70	2,80	27,9	14,7	8,36	6,36	5,14	2,80*	—*
25	2,52	2,08	1,92	3,84	7,68	25,3	14,3	8,02	7,34	5,14	2,80*	—*
26	2,48	2,06*	2,36	1,51	16,8	26,8	13,9	8,36	6,36	5,14	2,80*	—*
27	2,44	2,04*	2,58	6,68	18,3	27,4	13,9	8,36	6,36	4,88	3,32*	—*
28	2,43	2,02*	1,92	7,68	36,5	24,3	13,9	8,02	5,72	5,14	2,58*	—*
29	2,43	1,97*	2,14	9,50	27,9	21,8	21,8	7,68	5,72	5,14	3,84*	—*
30	2,42	—	1,92	11,9	29,6	21,8	20,3	7,68	5,72	5,14	3,58*	—*
31	2,41	—	1,92	—	37,0	—	16,8	7,68	—	5,14	—	—*
Средн.	2,74	2,25	2,05	3,37	8,38	25,4	16,4	10,5	6,31	5,47	3,47	—
Наиб.	3,02	2,40	2,58	12,7	40,5	33,6	25,3	16,0	8,02	6,68	5,14	—
Наим.	2,41	1,97	1,70	1,32	1,32	16,8	13,1	7,34	5,40	4,88	1,70	—

Средний годовой —. Наибольший 40,5 31/V. Наименьший 1,32 17/IV, 12/V.

102. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	0,91	0,65	1,18	16,6	8,24	9,18	3,60	2,50	2,70	—
2	—	—	1,08	0,58	0,58	14,1	8,24	7,02	3,60	2,50	2,70	—
3	—	—	1,08	0,65	0,65	12,3	7,42	6,24	3,60	2,50	1,74	—
4	—	—	0,58	0,91	0,74	9,56	6,66	7,02	3,60	2,70	1,74	—
5	—	—	0,74	0,51	2,12	8,68	6,28	5,88	3,90	2,70	1,88	—
6	—	—	1,08	0,37	1,39	8,68	7,80	5,52	3,90	2,70	1,88	—
7	—	—	0,91	0,65	1,29	9,56	8,68	5,52	3,90	2,70	2,02	—
8	—	—	0,99	0,51	0,58	9,12	7,42	5,88	3,30	2,70	1,88	—
9	—	—	0,91	0,000	0,51	9,12	8,68	8,28	3,60	2,70	2,16	—
10	—	—	1,18	0,000	0,74	10,0	10,0	7,44	3,30	2,90	1,88	—
11	—	—	0,44	—	0,58	11,2	8,68	6,24	3,30	2,50	1,74	—
12	—	—	1,29	0,000	0,37	9,12	9,12	5,88	3,10	2,50	1,50	—
13	—	—	1,29	—	0,37	8,24	10,0	5,88	3,10	3,30	1,60	—
14	—	—	1,39	—	0,58	12,9	8,24	5,16	3,10	3,30	1,30	—
15	—	—	1,50	—	0,65	11,7	7,80	4,80	2,90	2,50	1,40	—
16	—	—	1,39	—	1,39	12,3	7,80	4,50	3,30	2,50	2,02	—
17	—	—	1,60	—	1,29	12,3	7,80	4,50	3,10	3,10	1,50	—
18	—	—	1,39	—	1,50	9,56	7,04	4,80	3,30	4,50	2,30	—
19	—	—	1,60	—	1,50	10,6	5,90	4,50	2,90	3,30	2,30	—
20	—	—	1,60	—	1,39	11,2	5,90	4,50	2,90	3,30	1,40	—
21	—	—	1,18	—	0,99	8,68	6,28	4,20	2,90	3,10	1,40	—
22	—	—	0,82	—	0,91	11,2	5,57	4,20	2,90	3,90	1,40	—
23	—	—	0,82	0,000	0,82	11,7	5,57	4,20	2,70	3,90	1,40	—
24	—	—	1,18	0,82	0,82	12,3	4,25	4,50	3,10	2,90	1,40	—
25	—	—	1,18	2,76	1,73	12,3	3,79	4,50	3,30	2,90	1,50	—
26	—	—	0,82	2,12	5,90	10,6	3,33	4,50	3,10	2,90	1,50	—
27	—	—	0,05	1,99	12,3	12,3	3,56	4,50	2,90	2,90	1,50	—
28	—	—	0,10	5,57	24,3	10,0	3,10	4,50	2,90	2,90	—	—
29	—	—	0,82	0,99	11,7	12,9	4,58	4,20	2,90	2,90	—	—
30	—	—	0,000	1,99	13,5	10,6	13,5	3,90	2,70	2,90	—	—
31	—	—	0,000	—	27,1	—	11,3	3,60	—	2,90	—	—
Средн.	—	—	0,97	—	3,85	11,0	7,18	5,34	3,22	2,93	—	—
Наиб.	—	—	1,60	5,57	46,7	25,3	17,3	9,18	4,20	4,50	2,70	—
Наим.	—	—	0,000	0,000	0,37	7,04	3,10	3,60	2,30	2,50	1,30	—

Средний годовой —. Наибольший 46,7 31/V. Наименьший 0,000.

30 31/III, 9, 10, 12—22/IV стока не было.

103. р. АТ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	—	—	—	3,32	19,4	44,1	26,6	36,4	13,7	9,90	7,68	—	
2	—	—	—	3,32	20,1	42,8	22,3	36,4	13,7	9,90	7,68	—	
3	—	—	—	3,60	15,4	41,4	18,7	30,7	13,7	9,90	7,34	—	
4	—	—	—	3,46	12,6	40,1	20,1	36,4	13,1	9,50	7,34	—	
5	—	—	—	3,60	12,6	40,1	19,4	36,4	12,6	9,50	7,34	—	
6	—	—	—	3,60	12,1	40,1	22,3	30,7	12,6	9,50	7,34	—	
7	—	—	—	3,60	11,7	40,1	18,7	26,6	12,6	9,50	7,34	—	
8	—	—	—	3,60	—	41,4	19,4	26,6	12,6	9,50	7,34*	—	
9	—	—	—	3,80	—	40,1	18,0	26,6	12,1	9,50	7,34*	—	
10	—	—	—	3,80	—	41,4	19,4	23,0	12,1	9,50	7,34)●	—	
11	—	—	—	4,20	5,26	38,8	22,3	23,0	12,1	9,10	7,34)*	—	
12	—	—	—	4,40	5,26	30,7	19,4	23,0	12,1	8,70	7,34)*	—	
13	—	—	—	5,26	5,26	30,7	21,6	23,0	12,1	9,50	7,34)*	—	
14	—	—	—	4,82	6,74	29,6	19,4	26,6	11,7	9,50	7,34)*	—	
15	—	—	—	4,82	7,34	27,5	18,0	23,0	11,7	8,70	7,34)*	—	
16	—	—	—	5,04	6,48	28,6	19,4	26,6	10,7	8,70	7,34)*	—	
17	—	—	—	4,82	5,96	27,5	19,4	26,6	10,7	8,70	7,34)*	—	
18	—	—	—	4,60	6,48	23,9	22,3	27,5	10,7	9,50	7,22)*	—	
19	—	—	—	4,82	7,68	23,9	19,4	26,6	10,3	9,50	7,11)*	—	
20	—	—	2,90●	5,04	5,26	24,8	21,6	21,6	10,7	9,50	6,99)*	—	
21	—	—	3,32	6,48	5,26	23,9	26,6	19,4	10,3	9,50	6,87)*	—	
22	—	—	3,32	6,22	6,48	27,5	23,9	19,4	10,3	9,50	6,76)*	—	
23	—	—	3,18	10,3	5,48	34,0	24,8	19,4	10,3	9,10	6,64)*	—	
24	—	—	3,18	16,0	14,3	37,6	25,7	19,4	9,90	8,70	6,52)*	—	
25	—	—	3,18	13,1	20,8	38,8	27,5	20,1	9,90	8,36	6,41)*	—	
26	—	—	3,18	14,3	23,9	37,6	30,7	19,4	9,90	8,02	—)*	—	
27	—	—	3,18	15,4	38,8	40,1	27,5	16,0	9,90	8,02	—)*	—	
28	—	—	3,32	40,1	52,9	44,1	27,5	13,7	9,90	8,02	—)*	—	
29	—	—	3,18	35,2	38,8	37,6	30,7	13,7	9,90	8,02	—)*	—	
30	—	—	3,04	32,8	44,1	31,7	49,9	13,7	9,90	8,02	—)*	—	
31	—	—	3,18	—	54,6	—	31,7	13,1	—	8,02	—	—	
Средн.	—	—	—	9,11	—	35,0	23,7	24,0	11,4	9,06	—	—	
Наиб.	—	—	—	41,4	61,5	48,4	54,6	40,1	13,7	9,90	7,68	—	
Наим.	—	—	2,90	3,32	—	23,0	16,7	12,6	9,90	8,02	6,41	—	
Средний годовой				—.	Наибольший				61,5	31/V.		Наименьший	—.

104. р. АТ-БАШ — кишл. ДЖАНГИСТАЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,8*	20,6	20,2	19,3	22,6	38,6	25,0	45,3	25,7	25,0	—	19,3*
2	19,3*	20,6	20,2	19,3	22,0	32,7	25,0	56,0	25,7	23,2	—	19,3*
3	19,3*	20,6	20,2	19,3	25,7	34,6	26,4	58,8	25,7	23,2	—	19,3*
4	19,3*	21,1	20,2	19,7	22,0	23,8	29,3	58,8	25,0	23,2	—	19,3*
5	19,3*	21,1	20,6	19,7	23,2	21,1	31,9	56,0	25,0	23,8	—	19,3*
6	19,7*	21,1	20,6	19,7	24,4	18,4	25,7	56,0	25,0	23,8	—	19,3*
7	19,7*	21,1	20,6	19,7	19,3	19,3	25,7	57,4	25,0	24,4	—	19,3
8	20,2*	21,1	20,2	19,7	18,4	19,7	25,7	56,0	25,0	24,4	—	19,3
9	20,6*	21,5	20,2	19,7	17,9	21,1	26,4	49,0	25,0	—	—	19,3
10	21,1*	21,5	20,2	20,2	17,9	22,6	26,4	44,1	25,7	—	—	19,3*
11	21,1*	19,7	20,2	20,2	17,5	22,0	26,4	38,6	25,7	—	—	19,3*
12	21,5	19,7	20,2	20,2	17,9	22,0	27,8	36,5	25,0	—	—	19,3*
13	21,5	19,7	20,2	19,7	17,5	31,0	30,2	32,7	25,0	—	—	18,8*
14	22,0	20,2	20,6	19,7	18,8	23,8	27,1	33,7	25,0	—	—	18,8*
15	21,5*	21,1	20,6	19,7	19,7	21,5	26,4	34,6	25,0	—	21,5	18,8*
16	21,5	21,1	20,6	19,3	16,8	20,6	25,0	36,5	25,0	—	21,1	18,8*
17	21,5	21,1	20,2	19,3	16,8	18,8	25,0	45,3	25,0	—	21,1	18,4*
18	22,0*	22,0	19,7	18,8	17,5	18,8	23,8	46,6	25,7	—	21,1	18,8*
19	22,0*	22,0	19,7	18,4	17,2	19,7	24,4	39,7	25,0	—	21,1	19,7*
20	22,0*	21,1	20,2	18,4	17,5	20,2	25,7	38,6	25,0	—	21,1	19,7*
21	18,8*	21,1	19,3	17,9	17,9	21,1	27,8	31,9	25,0	—	21,1	18,8*
22	18,8*	21,1	19,3	17,9	17,9	21,1	27,1	28,5	25,0	—	21,1	19,3*
23	18,8*	21,1	19,7	17,9	18,4	22,0	27,8	27,8	25,0	—	21,1	18,8*
24	18,4*	21,1	19,7	21,5	18,4	25,0	27,1	27,1	25,0	—	21,1	18,8*
25	18,4*	21,1	19,3	21,5	20,6	33,7	27,8	27,1	25,0	—	20,6	17,9*
26	17,9*	20,6	19,3	19,3	23,2	36,5	26,4	25,7	25,0	—	20,2	18,8*
27	18,4*	19,7	18,8	20,6	25,0	37,5	25,7	26,4	25,0	—	19,7	20,6*
28	18,4*	20,2	18,8	27,8	28,5	40,7	37,5	26,4	25,0	—	19,3	19,7*
29	17,9*	20,2	18,4	23,2	27,8	39,7	68,1	26,4	25,0	—	19,3	19,7*
30	20,6		18,8	19,7	21,5	31,0	71,5	25,7	25,7	—	19,3	19,3
31	20,2		18,4		45,3		56,0	25,7		—		18,8
Средн.	20,0	20,8	19,8	19,9	21,1	26,0	30,7	39,3	29,2	—	—	19,2
Наиб.	22,0	22,0	20,6	32,7	54,6	49,0	75,3	60,2	25,7	—	—	20,6
Наим.	17,9	19,7	18,4	17,9	16,5	18,4	23,2	25,7	24,4	—	—	17,9

Средний годовой —. Наибольший 75,3 30/VII. Наименьший —.

105. р. КОКОМЕРЕН (СУСАМЫР) — устье р. КАРАКОЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,1	14,3	16,1	14,9	72,5	252	147	87,5	48,0	34,5	29,2	19,3*
2	14,3*	14,9	14,3	14,3	68,5	252	138	88,5	48,0	33,8	33,0	19,9
3	12,4*	14,3	14,3	14,9	77,5	199	149	89,5	48,0	34,5	21,9*	20,6
4	13,7	15,5	14,9	15,5	94,6	161	149	87,5	46,4	33,8	25,5*	18,7*
5	14,9	14,9	16,1	15,5	123	141	134	88,5	45,5	33,0	26,2*	18,7*
6	14,3*	14,3	15,5	14,3	117	147	134	86,5	44,7	33,0	25,5	18,0*
7	15,5	14,3	14,9	14,9	80,5	165	124	87,5	43,9	33,0	26,3	21,9
8	16,1	14,9	14,3	15,5	64,5	177	134	109	43,9	33,8	27,8	20,6
9	16,7	16,1	13,7	16,1	55,9	190	132	94,6	42,3	33,0	29,2	20,6
10	16,7	15,5	14,9	16,7	53,2	212	119	82,5	40,7	32,2	22,5*	18,0
11	17,4	15,5	13,0	16,7	51,4	217	118	74,5	39,1	33,8	21,9*	16,7
12	17,4	14,9	15,5	16,7	53,2	218	123	73,5	38,3	36,0	21,2*	16,7
13	16,1	14,3	17,4	18,0	50,6	198	119	68,5	37,5	37,5	22,5*	16,7
14	16,7	15,5	16,7	19,9	50,6	217	112	65,5	36,8	36,0	21,2*	18,7
15	16,7	14,9	16,1	21,9	50,6	236	103	67,5	38,3	33,8	19,9*	17,4
16	16,1	14,9	14,9	21,9	48,0	192	93,5	67,5	39,9	36,0	19,9*	16,1
17	16,7	16,1	15,5	22,5	47,2	173	93,5	69,5	37,5	44,7	18,7*	16,1
18	14,3*	16,1	14,9	23,2	61,6	171	97,0	63,5	36,0	39,1	21,2*	16,1
19	14,9*	16,1	15,5	24,8	65,5	178	105	60,6	36,0	36,8	23,2	18,0
20	14,3*	16,1	13,7	28,5	58,8	188	114	60,6	35,2	36,0	23,2	17,4*
21	14,9*	15,5	14,9	31,5	52,3	180	115	57,8	36,8	34,5	23,2	14,3*
22	14,9*	16,1	14,3	35,2	50,6	186	106	56,8	33,8	33,8	21,2	11,8*
23	14,3*	15,5	15,5	38,3	49,8	199	104	57,8	36,8	33,8	22,5	12,4
24	14,3*	15,5	15,5	47,2	54,0	188	105	55,9	38,3	33,8	21,2	14,3*
25	14,3	14,9	15,5	45,5	69,5	200	106	52,3	44,7	33,0	20,6	13,7*
26	14,3	14,9	15,5	49,8	105	208	103	51,4	38,3	35,2	19,9*	13,0*
27	14,3	11,8	15,5	60,6	148	206	95,8	49,8	37,5	37,5	18,0*	14,3
28	13,7	12,4	15,5	77,5	210	194	103	49,8	36,8	35,2	16,7*	14,9
29	14,3	13,0	14,9	69,5	170	176	123	47,2	35,2	34,5	17,4*	15,5
30	15,5		14,9	67,5	202	147	113	46,4	34,5	34,5	18,7*	15,5
31	16,1		15,5		229		92,5	41,5	33,8			18,0
Средн.	15,2	14,9	15,2	29,6	86,6	192	116	69,0	40,0	35,0	22,6	16,9
Наиб.	17,4	16,1	18,7	84,5	244	268	162	113	49,8	44,7	33,0	21,9
Наим.	12,4	11,8	12,4	11,8	45,5	132	86,5	39,9	33,8	32,2	16,7	11,8

Средний годовой 54,4. Наибольший 268 1/VI. Наименьший 11,8 27/II, 22/XII.

106. р. КОКОМЕРЕН (СУСАМЫР) — кишл. АРАЛ, в 1,8 км выше устья р. ДЖУМГОЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,4)*	16,8)*	15,7)*	16,1	70,5	276	157	90,5	50,5	35,8	37,7	23,3)
2	15,3)*	16,9)*	15,7)*	14,5	66,8	276	143	92,0	51,5	35,8	34,8	23,9)
3	15,2)*	17,0)*	15,7)*	15,3	73,0	219	157	93,5	50,5	35,8	27,5)	24,5)
4	15,1)*	17,1)*	16,5)*	15,3	87,6	168	157	93,5	49,5	35,8	29,8)	23,9)
5	15,0)*	17,1)*	16,9)*	14,9	117	143	135	92,0	48,5	35,8	29,8)	23,9)
6	15,0)*	17,2)*	16,9)*	14,5	107	148	133	92,0	46,5	34,8	33,0)	23,3)
7	14,9)*	17,3)*	16,5)*	14,5	78,2	173	124	92,0	45,5	34,8	33,0)	23,3)
8	14,8)*	17,3)*	15,3)*	14,9	61,8	193	120	109	45,5	34,8	33,0)	23,9)
9	14,7)*	17,4)*	15,3)*	15,3	52,6	214	130	106	45,5	33,9	35,8	23,9)
10	14,6)*	17,5)*	15,3)*	16,5	57,5	235	114	87,6	43,5	34,8	29,8	22,7)
11	14,5)*	17,6)*	15,7)*	17,3	47,5	238	120	80,9	44,5	37,7	29,8*	22,1)
12	14,4)*	17,6)*	16,1)*	17,3	48,5	244	117	76,8	42,5	37,7	29,8*	20,9)
13	14,3)*	17,7)*	16,5)*	18,5	47,5	222	114	74,2	41,5	40,6	32,0	20,9)
14	14,2)*	17,8)*	17,3)*	21,5	46,5	247	106	74,2	40,6	39,6	29,8	22,1)
15	14,1)*	17,9)*	17,3)*	23,3	46,5	272	98,0	74,2	41,5	36,8	29,8	21,5)
16	14,1)*	17,9)*	17,3)*	25,2	43,5	216	92,0	74,2	44,5	36,8	23,9)	20,9)
17	14,0)*	18,0)*	17,3)*	25,2	42,5	188	92,0	75,5	41,5	49,5	23,9)	20,3)
18	13,9)*	17,8)*	17,3)*	26,0	49,5	193	92,0	71,8	40,6	43,5	23,9)	20,3)
19	13,8)*	17,6)*	16,9)	26,8	60,7	198	101	66,8	39,6	39,6	27,5)	20,9)
20	13,7)*	17,4)*	15,7)	27,5	56,1	214	114	65,5	38,6	39,6	27,5)	21,5)
21	13,6)*	17,1)*	16,1	32,0	49,5	206	118	63,0	38,6	38,6	26,8)	20,3)
22	14,2)*	16,9)*	16,5	33,9	47,5	214	112	61,8	38,6	37,7	24,5)	17,7)
23	14,7)*	16,7)*	16,9	38,6	47,5	230	109	60,7	37,7	36,8	25,2)	18,1)
24	15,3)*	16,5)*	16,9	45,5	50,5	216	112	59,6	42,5	36,8	25,2)	19,1)
25	15,8)*	16,5)*	17,3	44,5	63,0	235	112	56,1	48,5	36,8	24,5)	19,1)
26	16,4)*	16,5)*	16,9	46,5	93,5	247	106	53,8	43,5	38,6	24,5)	19,1)
27	16,5)*	15,7)*	16,5	61,8	137	241	101	52,6	39,6	40,6	23,9)*	18,5)
28	16,5)*	15,3)*	16,5	78,2	222	227	106	51,5	39,6	40,6	22,1)	18,5)
29	16,6)*	15,7)*	16,5	70,5	183	203	124	51,5	37,7	37,7	22,7)	18,5)
30	16,7)*		15,7	66,8	219	171	117	51,5	37,7	36,8	22,1)	18,5)
31	16,8)*		16,1		260		98,0	49,5		36,8		18,4)
Средн.	15,0	17,1	16,4	30,0	84,9	216	117	74,0	43,2	37,8	28,1	21,1
Наиб.	16,8	18,0	17,7	83,6	269	292	163	115	52,6	49,5	37,7	24,5
Наим.	13,6	15,3	14,5	13,6	41,5	139	86,3	48,5	36,8	33,9	22,1	17,7

108. р. КОКОМЕРЕН — кишл. САРЫ-КАМЫШ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34,7)*	34,0)	33,3	32,6	101	—	—	146	75,6	57,2	56,6	—
2	31,9)*	33,3)	32,6	31,9	93,8	—	—	138	75,6	57,2	53,4	—
3	30,5)*	32,6)	33,3	32,6	99,6	—	—	133	75,6	56,6	53,4	—
4	31,2)*	34,7)	34,0	32,6	122	—	—	133	75,6	56,6	50,4	—
5	31,9)*	33,3)	33,3	33,3	169	—	—	135	71,5	56,6	51,0	—
6	34,0)*	34,7)	33,3	32,6	167	—	—	133	70,5	56,6	51,0	—
7	32,6)*	32,6)	34,0	33,3	129	—	—	129	69,5	55,3	52,2	—
8	35,4)	34,0	32,6	32,6	98,4	—	—	139	69,5	55,3	52,2	—
9	35,4)	34,7)	33,3	33,3	85,0	—	—	163	69,5	54,6	52,8	—
10	36,1)	34,0	32,6	34,0	78,0	—	—	134	66,7	54,6	51,6	—
11	35,4)	32,6)*	33,3	34,0	73,2	—	—	117	66,7	55,9	50,7	—
12	36,8	31,9)*	34,0	33,3	74,1	—	—	112	63,8	56,6	—	—
13	36,1	31,2)*	33,3	33,3	73,2	—	—	110	61,9	55,3	—	—
14	36,1	33,3)*	34,0	34,0	71,4	—	—	107	61,9	59,5	—	—
15	36,1)	33,3)*	33,3	36,1	73,2	—	143	107	60,2	57,2	—	—
16	35,4	34,0)*	33,3	38,2	68,7	—	133	105	62,9	59,5	—	—
17	36,1	34,7)	33,3	38,9	66,0	—	130	116	62,9	75,6	—	—
18	34,7)*	34,0	32,6	39,6	71,4	—	129	107	61,0	67,6	—	—
19	32,6)*	34,0	32,6	39,6	98,8	—	133	98,0	60,2	59,5	—	—
20	31,2)*	34,0	32,6	41,0	88,3	—	150	93,2	59,5	58,7	—	—
21	30,5)*	34,0	32,6	45,8	77,0	—	153	93,2	59,5	57,2	—	—
22	31,9)*	34,7)	33,3	49,8	—	—	149	88,6	58,7	56,6	—	—
23	31,9)*	34,0	34,0	53,8	—	—	140	90,9	59,5	55,3	—	—
24	32,6)*	33,3	34,0	63,3	—	—	139	89,8	61,9	55,3	—	—
25	31,9)*	32,6	33,3	66,9	—	—	147	87,5	74,6	55,3	—	—
26	33,3)*	33,3	34,0	69,6	—	—	144	84,2	66,7	58,7	—	—
27	31,9)*	31,9	34,0	79,0	—	—	127	81,9	63,8	61,0	—	—
28	30,5)*	33,3	34,0	108	—	—	129	81,9	61,0	59,5	—	—
29	31,9)*	34,0	33,3	106	—	—	158	77,7	58,7	57,2	—	—
30	33,3)	33,3	33,3	97,2	—	—	172	77,7	58,0	57,2	—	—
31	32,6)	33,3	33,3	—	—	—	140	76,7	—	58,0	—	—
Средн.	33,4	33,5	33,3	47,9	—	—	—	109	65,4	58,0	—	—
Наиб.	36,8	34,7	34,7	119	—	—	—	172	76,7	79,8	—	—
Наим.	30,5	31,2	31,9	31,9	65,1	—	—	75,6	58,0	54,6	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

110а, б. р. КАРА-СУ (правая) — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,6	13,3	19,6	23,1	68,7	—	—	—	—	14,0	25,0	14,0
2	13,6	13,3	19,1	23,1	70,0	—	—	—	—	14,0	27,8	14,0
3	13,3	13,3	18,5	23,6	70,0	—	—	—	—	14,0	25,5	13,4
4	13,3	13,3	18,5	24,2	70,0	—	—	—	—	14,0	23,3	14,0
5	13,0	13,3	18,0	25,0	81,8	—	—	—	—	14,0	21,0	14,0
6	13,0	13,3	18,0	27,4	124	—	—	—	—	14,0	21,0	13,4
7	13,0	13,3	18,5	32,1	103	—	—	—	—	14,4	21,0	14,0
8	13,3	13,3	18,0	38,7	85,7	—	—	—	—	14,4	20,0	14,0
9	13,0	13,3	18,0	44,7	73,9	—	—	—	—	14,4	22,0	13,4
10	13,0	13,3	18,0	51,2	72,3	—	—	—	—	14,0	21,0	13,4
11	13,3	13,3	18,5	49,1	75,2	—	—	—	—	14,0	20,0	12,6
12	14,0	13,3	20,2	44,7	87,0	—	—	—	—	14,0	20,0	12,3
13	12,2	13,3	21,9	46,9	102	—	—	—	—	14,0	19,3	12,3
14	14,0)	13,0	23,1	52,3	127	—	—	—	—	14,0	19,3	11,9
15	13,6	13,0	21,4	52,3	171	—	—	—	—	14,0	19,3	11,9
16	13,6	13,0	20,8	51,2	135	—	—	—	—	14,4	17,8	11,9
17	13,6	13,0	20,2	50,1	120	—	—	—	—	14,8	17,0	11,9
18	13,3	13,0	19,6	50,1	140	—	—	—	—	20,5	17,0	11,5
19	13,3*	13,0	18,5	50,1	153	—	—	—	—	18,3	16,3	11,9
20	13,3*	14,0	18,5	52,3	148	—	—	—	—	17,7	16,3	11,9
21	13,6	14,4	18,5	56,0	124	—	—	—	—	16,6	15,7	11,9
22	13,6	14,9	19,1	56,0	112	—	—	—	—	16,1	15,7	10,7
23	13,3	15,4	19,1	59,8	104	—	—	—	—	15,7	15,7	11,1
24	13,3	23,1	21,4	62,3	100	—	—	—	—	15,7	15,7	12,3
25	13,6	21,9	23,1	62,3	103	—	—	—	—	15,7	15,1	11,9
26	13,6	20,2	21,4	67,4	112	—	—	—	—	15,7	15,1	11,9
27	13,6	19,1	24,2	67,4	120	—	—	—	—	17,7	14,0	11,3
28	13,6	19,1	25,8	70,0	135	—	—	—	—	23,7	13,4	11,5
29	13,6	19,6	25,0	72,6	209	—	—	—	—	22,4	13,4	11,5
30	13,6	—	24,2	68,7	250	—	—	—	—	20,0	13,4	12,3
31	13,3	—	23,6	—	256	—	—	—	—	19,4	—	13,0
Средн.	13,4	14,9	20,4	48,5	119	—	—	—	—	16,0	18,6	12,5
Наиб.	14,0	23,1	26,6	73,9	270	—	—	—	—	23,7	27,8	14,0
Наим.	12,2	13,0	18,0	23,1	67,4	—	—	—	—	14,0	13,4	10,7

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

109. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,5	9,00*	6,00	8,00	39,4	109	80,5	40,6	21,3	14,0	14,0	13,2
2	10,5	9,00*	6,00	8,00	40,6	132	76,9	39,4	21,3	14,0	13,2	13,2
3	10,5	5,28*	7,50	8,00	42,9	117	73,3	39,4	21,3	14,0	13,2	13,2
4	8,50	5,28*	7,00	8,00	50,0	101	69,6	38,2	20,4	14,0	13,2	14,0
5	8,50	5,28*	7,00	8,00	59,2	90,5	66,0	36,1	19,4	14,0	14,0	14,0
6	8,50	5,28*	7,50	8,50	64,6	86,1	62,4	36,1	18,5	14,0	14,0	14,0
7	8,50	4,80*	7,00	9,00	45,3	91,9	58,8	37,2	18,5	13,2	14,8	14,0
8	8,50	4,80*	7,00	9,50	42,9	93,4	55,2	36,1	18,5	12,5	14,0	14,0
9	8,50	4,80*	7,00	11,8	39,4	97,9	51,6	33,0	17,0	12,5	14,0	14,8
10	8,00	4,80*	7,00	12,5	35,1	99,4	48,0	29,9	17,0	14,0	14,0	14,0
11	8,00	5,52*	7,00	12,5	34,0	105	48,0	30,9	17,0	13,2	14,0	14,0
12	7,50	5,28*	7,00	11,8	34,0	101	48,0	29,9	17,0	13,2	14,0	14,0
13	7,50*	5,28*	7,00	12,5	33,0	99,4	47,9	28,8	16,2	13,2	14,0	12,5
14	7,50*	5,52*	7,50	12,5	35,1	101	47,9	27,8	16,2	13,2	13,2	12,5
15	7,50*	5,28*	7,50	14,0	35,1	104	47,9	28,8	16,2	14,8	13,2	12,5
16	7,50*	5,28*	7,50	14,0	36,1	93,4	47,9	28,8	15,5	14,8	13,2	12,5
17	7,50*	5,28*	7,50	14,8	38,2	91,9	47,9	28,8	15,5	14,8	13,2	11,8
18	9,50*	5,28*	7,00	15,5	47,6	86,1	47,8	25,9	15,5	14,8	13,2	11,8)*
19	9,50*	5,28*	7,00	16,2	52,6	90,5	47,8	25,9	16,2	12,5	14,0	12,5)*
20	9,50*	5,28*	7,00	17,8	52,6	93,4	47,8	25,0	15,5	12,5	14,0	11,8)*
21	9,50*	5,28*	7,00	19,4	50,0	86,1	47,8	25,0	15,5	12,5	14,0	9,50)*
22	9,50*	5,28*	7,00	20,4	47,6	90,5	47,8	24,1	14,8	12,5	14,0	9,00)*
23	9,50*	5,28*	7,50	24,1	47,6	94,9	47,7	22,2	14,8	11,8	14,0	9,00)*
24	9,50*	4,32*	7,50	28,8	48,8	93,4	47,7	22,2	14,8	11,8	14,0	9,00)*
25	8,00*	5,28	8,00	28,8	59,2	96,4	47,7	21,3	15,5	11,8	13,2	9,00)*
26	8,14*	5,04	8,00	30,9	73,2	99,4	47,7	20,4	14,8	13,2	13,2	9,00)*
27	8,29*	5,76	8,00	35,1	86,1	94,9	47,7	21,3	14,8	14,8	13,2	9,00)*
28	8,43*	8,50	8,00	41,7	99,4	91,3	47,6	20,4	14,0	14,0	12,5	9,00)*
29	8,57*	7,50	8,00	45,3	91,9	87,7	47,6	21,3	14,0	13,2	13,2	9,00)*
30	8,72*	—	8,00	40,6	101	84,1	47,6	20,4	14,0	13,2	13,2	9,00)*
31	8,86*	—	8,00	—	96,4	—	47,6	21,3	—	14,0	—	8,00)*
Средн.	8,68	5,65	7,29	18,3	53,5	96,7	52,9	28,6	16,7	13,4	13,6	11,7
Наиб.	10,5	9,00	8,00	46,5	107	132	80,5	42,9	22,2	14,8	14,8	14,8
Наим.	7,50	4,32	6,00	8,00	33,0	78,9	39,4	19,4	14,0	11,8	12,5	8,00

Средний годовой 27,2. Наибольший 132 2/VI. Наименьший 4,32 24/II.

111. р. ХОДЖА-АТА-САИ — устье р. ТУМАЯК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,64	1,74	2,05	2,69	7,94	10,8	6,08	3,82	2,34	2,02	3,04	2,02
2	1,64	1,74	2,05	2,56	7,62	11,1	5,80	3,82	2,34	2,02	2,68	2,02

112. р. АФЛАТУН — кишл. АФЛАТУН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,71	4,35	6,15	6,15	12,9	21,2	13,6	10,0	6,65	5,92	8,70	5,26
2	4,35	4,35	5,79	6,15	12,9	27,6	13,0	10,0	6,25	5,92	7,85	5,26
3	4,35	4,35	5,79	6,15	13,8	31,9	12,5	9,60	6,25	5,59	7,05	5,26
4	4,35	4,35	5,43	6,15	14,8	23,6	13,0	9,60	6,65	5,59	6,65	5,26
5	4,35	4,35	5,43	6,52	17,4	21,1	13,0	9,60	6,65	5,59	6,65	5,26
6	4,35	4,35	5,43	6,89	27,0	21,1	13,6	9,15	6,65	5,92	6,65	5,26
7	4,71	4,35	5,43	7,26	21,2	21,1	12,0	9,15	6,25	5,59	6,65	5,26
8	4,35	4,35	5,43	8,00	19,6	20,5	13,6	9,15	6,25	5,92	6,65	5,26
9	4,35	4,35	5,43	9,68	16,9	19,9	12,5	8,70	6,25	5,92	6,65	5,26
10	4,35	4,35	5,07	9,68	16,9	19,9	12,5	8,25	6,25	5,92	6,25	5,26
11	4,35	4,35	5,43	9,26	17,9	21,1	12,0	8,25	5,92	5,92	6,25	5,26
12	4,71	4,35	5,43	9,26	20,1	19,9	11,5	7,85	5,59	5,92	6,25	5,26
13	4,35	4,05	5,43	10,1	17,9	18,1	11,0	7,85	6,25	5,92	6,25	5,26
14	4,35	4,05	5,79	9,26	27,0	18,7	11,5	7,85	6,25	5,59	5,92	5,26
15	4,35	4,05	5,79	9,26	29,4	18,1	11,0	7,85	6,25	5,92	5,92	5,26
16	4,71	4,05	5,79	9,68	24,1	17,0	10,5	7,85	6,25	5,92	5,92	5,26
17	4,71	4,05	5,43	9,68	22,9	16,4	10,0	7,85	6,25	7,05	5,92	5,26
18	4,35*	4,05	5,43	9,68	25,2	15,8	10,5	7,45	5,92	7,05	5,92	4,93
19	4,35	4,05	5,43	10,1	28,8	16,4	11,0	7,45	6,25	6,25	5,92	4,93
20	4,05	4,71	5,43	10,1	21,8	15,8	11,0	7,45	6,25	5,92	5,92	4,93
21	4,35	4,71	5,43	10,6	20,1	15,2	10,5	7,05	6,25	5,92	5,92	4,60)*
22	4,35	5,07	5,43	11,0	19,0	15,2	10,5	7,05	5,92	5,92	5,92	4,32)*
23	4,35	6,15	5,43	11,5	18,5	16,4	10,5	7,05	6,25	5,92	5,92	4,93)*
24	4,35	7,26	5,79	12,4	17,9	15,8	10,0	7,05	6,25	5,92	5,92	4,93
25	4,35	6,52	6,15	11,9	19,6	15,8	10,0	7,05	6,25	5,92	5,59	4,93
26	4,35	6,15	6,15	13,4	21,2	15,8	10,5	6,65	5,92	5,92	5,59	4,60
27	4,35	5,79	6,52	13,8	21,8	16,4	10,0	6,65	5,92	10,5	5,59	4,60
28	4,35	6,15	6,89	15,3	21,8	15,8	10,0	6,65	5,92	7,05	5,59	4,93
29	4,35	6,52	7,26	14,3	20,1	15,2	11,0	6,25	5,92	6,25	5,59	4,93
30	4,35		7,26	13,4	21,2	14,1	12,5	6,65	5,92	6,25	5,26	5,26
31	4,35		6,52		19,0		10,5	6,65		13,6		5,26
Средн.	4,40	4,81	5,79	9,89	20,3	18,7	11,5	7,93	6,18	6,40	6,23	5,08
Наиб.	4,71	7,26	7,26	15,8	40,8	35,0	15,2	10,5	6,65	13,6	8,70	5,26
Наим.	4,05	4,05	5,07	6,15	12,4	13,6	9,60	6,25	5,26	5,59	5,26	4,32

Средний годовой 8,93. Наибольший 40,8 14/V. Наименьший 4,05 20/I, 13—19/II.

Увеличение расходов 27—31/X вследствие дождей.

114. р. КАРА-ДАРЬЯ — кишл. НАРЫН-КАПА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92,2	58,7	55,4	102	27,5	283	49,2	42,9	35,6	39,6	207	138
2	102	58,7	54,3	102	27,5	280	42,9	43,8	35,6	38,8	201	138
3	102	55,4	55,4	92,2	26,1	363	37,2	42,0	35,6	48,3	194	136
4	97,8	53,2	55,4	89,4	26,1	386	34,0	38,8	35,6	53,2	186	138
5	97,8	55,4	54,3	95,0	26,1	304	35,6	38,8	46,5	53,2	174	136
6	96,4	53,2	55,4	95,0	29,0	239	36,4	38,0	45,6	49,2	162	134
7	96,4	51,0	53,2	82,5	48,3	201	40,4	38,0	43,8	49,2	158	134
8	101	51,0	55,4	79,7	60,9	185	40,4	37,2	43,8	49,2	150	134
9	102	53,2	58,7	78,3	41,2	168	39,6	35,6	42,9	51,0	147	134
10	99,2	49,2	55,4	83,9	36,4	160	39,6	36,4	42,9	53,2	143	131
11	96,4	50,1	53,2	95,0	34,8	145	36,4	36,4	42,9	55,4	141	129
12	93,6	53,2	50,1	86,6	34,8	134	35,6	34,8	42,9	60,9	140	129
13	90,8	53,2	52,1	81,1	35,6	145	34,8	32,6	41,2	60,9	138	126
14	88,0	53,2	54,3	86,6	60,9	143	34,8	31,8	42,0	59,8	134	126
15	86,6	54,3	59,8	92,2	83,9	133	33,3	31,1	41,2	60,9	138	122
16	86,6	54,3	77,0	89,4	119	136	32,6	31,8	38,0	64,4	126	122
17	86,6	54,3	73,0	81,1	95,0	110	32,6	31,1	36,4	71,8	122	121
18	85,2	54,3	75,6	78,3	81,1	78,3	33,3	31,1	35,6	128	124	117
19	79,7	54,3	70,5	81,1	152	63,2	33,3	32,6	34,8	154	124	117
20	77,0	55,4	69,3	42,9	199	55,4	34,0	33,3	34,0	136	128	116
21	75,6	58,7	65,7	38,0	196	55,4	34,0	33,3	34,0	131	128	102
22	74,2	75,6	64,4	28,2	147	49,2	34,0	34,0	33,3	131	131	102
23	73,0	75,6	59,8	28,2	110	44,7	34,8	34,8	33,3	133	129	104
24	70,5	58,7	93,6	28,2	90,8	41,2	34,8	34,0	33,3	138	129	104
25	69,3	59,8	63,2	26,8	86,6	40,4	34,8	34,8	33,3	140	128	107
26	70,5	57,6	68,1	25,5	95,0	50,1	34,8	34,8	34,8	143	131	105
27	69,3	53,2	65,7	26,1	126	78,3	35,6	34,8	37,2	147	131	104
28	64,4	52,1	73,0	26,1	152	86,6	34,8	35,6	38,8	162	131	102
29	59,8	51,0	82,5	24,8	217	83,9	34,0	35,6	39,6	164	134	105
30	56,5		95,0	28,2	172	63,2	36,4	35,6	39,6	174	138	104
31	58,7		99,2		170		43,8	36,4		190		107
Средн.	83,8	55,8	65,1	66,5	90,6	143	36,4	35,6	38,5	96,5	145	120
Наиб.	102	77,0	101	104	223	405	52,1	43,8	46,5	192	212	140
Наим.	56,5	48,3	49,2	24,2	25,5	38,8	32,6	31,1	33,3	38,8	122	99,2

Средний годовой 81,4. Наибольший 405 4/VI. Наименьший 24,2 29/IV.

113. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМЫР-РАВАТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35,9	30,7	31,7	33,8	106	352	136	105	58,5	52,6	80,9	49,8
2	34,8	29,6	31,7	32,8	100	330	131	101	58,5	51,2	77,5	49,8
3	33,8	29,6	30,7	31,7	108	288	138	105	58,5	54,0	69,0	49,8
4	33,8	29,6	29,6	31,7	100	261	127	113	58,5	52,6	64,5	49,8
5	32,8	29,6	29,6	31,7	106	217	129	119	58,5	54,0	67,5	49,8
6	31,7	28,6	28,6	32,8	139	209	119	119	57,0	54,0	66,0	49,8
7	33,8	28,6	31,7	33,8	120	215	113	119	57,0	55,5	64,5	49,8
8	33,8	27,7	29,6	35,9	96,2	215	109	113	58,5	55,5	63,0	51,2
9	32,8	27,7	29,6	41,6	79,2	215	107	107	58,5	55,5	64,5	49,8
10	32,8	27,7	29,6	49,4	67,0	212	111	93,6	58,5	54,0	63,0	49,8
11	32,8	25,1	29,6	46,8	67,0	209	105	88,0	58,5	54,0	60,0	49,8
12	33,8	26,0	30,7	44,2	90,4	229	107	88,0	58,5	54,0	61,5	48,4
13	31,7)*	27,7	31,7	41,6	104	220	105	86,0	58,5	52,6	63,0	47,0
14	30,7)*	28,6	32,8	44,2	126	223	109	86,0	60,0	54,0	63,0	48,4
15	31,7)*	29,6	33,8	42,9	130	238	107	86,0	58,5	54,0	60,0	48,4
16	31,7)*	28,6	32,8	40,3	116	203	103	86,0	55,5	57,0	58,5	47,0
17	32,8)*	28,6	32,8	45,5	110	185	99,3	86,0	55,5	97,4	58,5	45,6
18	30,7)*	28,6	32,8	42,9	174	171	91,7	80,9	54,0	105	58,5	45,6
19	29,6)*	27,7	31,7	40,3	203	178	93,6	75,8	52,6	84,3	58,5	48,4
20	30,7)*	26,8	31,7	41,6	182	189	103	75,8	51,2	77,5	57,0	45,6
21	30,7)*	27,7	31,7	42,9	155	165	111	74,1	51,2	74,1	57,0	42,8)*
22	30,7)*	27,7	31,7	48,1	137	184	107	70,7	51,2	70,7	57,0	41,4)*
23	30,7)*	28,6	31,7	58,0	130	207	105	69,0	49,8	69,0	55,5	44,2)*
24	29,6)*	30,7	33,8	70,5	137	212	103	66,0	51,2	69,0	54,0	42,8
25	29,6	30,7	33,8	72,2	162	218	105	64,5	54,0	69,0	54,0	41,4
26	29,6)*	30,7	32,8	72,2	198	220	103	63,0	58,5	66,0	54,0	42,8
27	30,7	30,7	32,8	81,0	235	216	101	63,0	57,0	72,4	51,2	40,0
28	30,7	31,7	33,8	92,3	303	210	107	61,5	54,0	70,7	49,8	41,4
29	29,6	31,7	34,8	94,2	278	173	115	61,5	52,6	67,5	51,2	41,4
30	29,6	34,8	104	274	146	138	115	60,0	51,2	67,5	51,2	41,4
31	30,7	33,8		411		115	58,5		89,8			45,6
Средн.	31,8	28,9	31,9	50,7	150	217	111	85,3	55,8	65,0	60,5	46,4

116. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,10)*	9,50	10,9	10,9	37,9	105	57,8	55,5	29,3	19,9	21,9	15,7
2	8,10)*	10,2	10,9	10,9	38,8	98,4	64,8	54,3	30,2	19,9	21,2	15,7
3	8,10)*	10,2	10,9	10,9	63,6	87,0	72,1	61,3	28,5	19,3	19,3	16,3
4	8,80	10,9	10,9	10,9	36,1	72,1	60,1	69,7	26,3	19,3	18,0	15,7
5	8,10)*	10,9	10,9	10,9	43,7	66,0	61,3	64,8	27,0	19,3	19,3	15,7
6	8,80	10,9*	10,9	13,0	44,7	68,5	54,3	63,6	26,3	19,3	19,3	15,7
7	8,80	10,9	10,9*	14,6	31,0	77,0	52,0	63,6	26,3	19,9	18,6	15,7
8	8,80	10,9	10,9*	17,0	25,5	78,3	51,0	62,4	27,0	19,3	18,6	15,1
9	7,40*	10,9	10,9	20,2	21,9	82,0	53,2	48,9	26,3	19,3	19,3	14,7
10	8,10	10,9	10,9	19,4	20,6	79,5	49,9	44,7	25,5	18,0	18,6	15,1
11	8,80	10,9*	10,2	17,8	21,2	84,5	51,0	44,7	23,4	18,0	18,6	14,7
12	8,80	10,2*	11,6	14,6	27,8	98,4	52,0	45,8	24,8	17,4	18,6	14,2
13	6,00)*	10,9	11,6	13,8	31,9	88,3	56,6	43,7	26,3	17,4	18,0	14,7
14	7,40)*	10,9	11,6	13,0	28,5	90,8	57,8	45,8	24,1	19,3	18,0	15,7
15	10,2)	10,9	11,6	13,0	25,5	95,9	49,9	46,8	23,4	18,6	18,0	14,7
16	8,80	10,2	10,2	13,0	31,0	80,8	47,8	48,9	21,9	18,6	18,0	14,2
17	8,10	10,2	10,2	17,0	25,5	72,1	43,7	47,8	21,9	31,0	18,0	13,8)*
18	6,70*	10,2	9,50	15,4	44,7	68,5	44,7	40,7	21,2	26,3	18,0	13,8)*
19	6,70*	10,2	9,50	13,8	38,8	79,5	51,0	39,8	21,2	26,3	18,0	14,7)*
20	6,70*	10,2	9,50	14,6	34,4	85,8	60,1	37,9	20,6	22,6	17,4	13,8)*
21	6,70*	10,2	9,50	20,4	29,3	67,3	60,1	34,4	20,6	22,6	17,4	14,2)*
22	7,40*	9,50	9,50	26,2	29,3	78,3	60,1	33,6	19,9	22,6	17,4	12,5)*
23	7,40*	9,50	9,50	32,1	32,7	97,2	54,3	31,9	20,6	22,6	16,3	14,2)*
24	8,10*	10,2	9,50	37,9	38,8	99,7	55,5	31,0	21,2	21,9	16,3	13,8)*
25	8,10	10,8	10,2	34,4	63,6	101	53,2	31,0	23,4	21,9	16,3	13,3)
26	9,50	7,40	10,9	32,7	93,3	108	55,5	31,0	23,4	21,2	16,3	13,3)*
27	8,80	8,80	10,2	42,6	98,4	107	64,8	30,2	21,9	22,6	15,1	13,3)*
28	8,80	10,9	10,2	52,0	115	95,9	64,8	30,2	20,6	21,9	15,1	12,5)*
29	8,80	10,9	10,2	37,0	79,5	75,8	87,0	30,2	20,6	21,9	15,1	13,3)
30	9,50		10,2	47,8	94,6	64,8	77,0	28,5	19,9	21,9	15,7	13,8)
31	9,50		10,2	142		64,8	29,3		23,4			14,2
Средн.	8,19	10,3	10,5	21,6	48,1	85,1	57,7	44,3	23,8	21,1	17,9	14,5
Наиб.	10,2	10,9	11,6	55,5	185	133	89,6	73,4	32,7	31,0	21,9	16,3
Наим.	6,00	7,40	9,50	10,9	19,9	57,8	42,6	26,3	19,9	17,4	15,1	12,5
Средний годовой 30,3. Наибольший 185 31/V. Наименьший 6,00 13/I.												

117. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,46	2,64	3,90	3,90	47,7	88,3	22,2	10,2	5,52	4,80	11,4	4,80
2	2,46	2,64	3,54	3,90	43,9	107	20,9	9,90	5,28	4,44	9,60	4,80
3	2,64	2,64	3,54	4,26	42,9	107	20,3	9,60	5,04	4,80	8,70*	4,80
4	2,82	2,64	3,54	4,62	43,9	96,5	20,9	1,10	5,04	4,62	8,40	4,62
5	2,64	2,64	3,36	5,04	48,7	80,3	22,8	9,90	4,80	4,44	8,70	4,80
6	2,82	2,64	3,36	6,90	44,8	72,6	22,2	9,60	4,80	4,26	8,70	4,80
7	2,82	2,64	3,54	9,30	34,1	69,4	18,5	9,60	4,80	4,44	8,70	4,80
8	2,82	2,64	2,64	12,3	27,9	63,1	19,7	9,30	4,80	4,44	8,40	4,62
9	2,64	2,64	3,36	16,2	24,9	62,0	22,2	9,00	4,80	4,08	8,10	4,08
10	2,82	2,10	3,72	13,9	22,2	58,9	18,5	8,40	4,80	4,08	7,80	4,44
11	2,82	1,86)*	3,72	14,5	23,5	55,8	17,9	8,10	4,62	4,08	7,50	4,26
12	2,82	1,74)*	4,44	12,8	38,4	53,7	17,3	8,10	4,62	4,08	7,20	3,90
13	2,28)	2,82	5,04	12,8	33,3	56,8	17,3	7,80	4,62	4,08	7,20	4,26
14	2,64	2,46	4,62	12,8	43,9	56,8	15,0	7,80	4,44	4,80	6,90	4,26
15	2,82	2,46	4,26	12,3	41,0	54,8	15,0	7,80	4,44	4,62	6,00	4,08
16	2,82	2,10	4,08	14,5	40,1	51,6	13,4	7,50	4,44	4,44	6,00	4,08
17	2,82	2,64	3,72	13,4	42,0	43,9	12,8	7,50	4,26	27,2	6,30	3,90
18	2,82)*	2,64	3,72	11,9	83,7	39,2	12,3	6,90	4,26	11,4	6,30	4,08
19	1,86)	2,64	3,72	11,9	74,8	35,8	12,3	6,90	4,26	9,00	6,60	4,08
20	1,98	2,82	3,54	13,9	65,2	36,6	11,9	6,60	4,26	8,40	6,30	3,54)*
21	2,28	2,82	3,54	19,1	53,7	34,1	11,4	6,60	4,08	8,40	6,30	2,82)*
22	2,10	2,82	3,54	22,2	49,6	33,3	11,0	6,30	4,08	8,40	6,30	2,64
23	1,98	3,18	3,54	26,4	56,8	32,5	10,5	6,30	4,08	8,70	6,00	4,08
24	1,86	3,54	3,90	28,7	54,8	34,1	10,5	6,00	4,44	8,40	5,76	3,72
25	2,46	3,72	4,26	30,2	63,1	32,5	10,2	6,00	7,20	7,80	5,76	3,54
26	2,64	3,18	4,26	34,1	72,6	32,5	10,5	6,00	5,76	7,80	5,52	3,18
27	2,46	3,36	4,44	36,6	80,3	30,2	10,2	5,76	5,28	11,0	4,44	2,82
28	2,64	3,90	4,44	39,2	116	29,5	10,2	5,76	4,80	9,90	4,62	3,72
29	2,28	4,08	4,44	42,0	91,8	24,9	12,3	5,76	4,80	9,60	4,80	3,72
30	2,64		4,26	52,7	81,4	23,5	12,8	5,52	4,62	10,2	4,80	3,72
31	2,64		3,90		98,8		11,4	5,52		17,3		4,26
Средн.	2,54	2,78	3,87	18,1	54,4	53,2	15,3	7,65	4,77	7,55	6,97	4,04
Наиб.	2,82	4,08	5,04	54,8	127	111	28,7	11,9	7,50	27,2	11,4	4,80
Наим.	1,86	1,74	2,64	3,90	21,5	22,2	9,90	5,28	4,08	4,08	4,44	2,64
Средний годовой 15,1. Наибольший 127 31/V. Наименьший 1,74 12/II.												

Увеличение расходов 17 и 31/X вследствие дождей.

118. р. ЯССЫ — с. АЙНА-КЗЫЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,88	8,44	7,96	9,88	57,5	127	28,5	15,4	10,5	13,5	29,3	14,8
2	9,88	8,44	7,96	9,88	54,9	165	27,6	14,8	10,5	12,8	27,6	14,8
3	9,88	8,92	7,96	9,40	53,6	169	26,8	14,1	10,5	12,8	25,1	14,8
4	9,88	8,92	7,96	9,88	52,3	157	26,8	14,8	10,5	12,8	21,9	14,8
5	9,88	8,92	7,96	9,40	56,2	122	26,8	14,8	11,0	12,8	21,9	14,8
6	9,88	8,92	7,96	9,88	68,3	104	26,0	14,8	11,0	12,2	21,2	14,8
7	9,88	8,92	7,96	11,3	49,7	96,6	25,1	14,8	10,5	12,2	21,2	14,8
8	9,88	8,92	8,44	14,2	44,8	92,2	25,1	14,8	11,0	12,2	20,4	15,4
9	9,88	8,92	7,96	20,1	36,9	85,6	25,1	14,1	11,0	12,2	20,4	14,8
10	9,88	8,92	7,96	25,2	32,6	83,4	25,1	14,1	12,2	12,2	20,4	14,8
11	9,40	8,92	7,96	25,2	32,6	73,6	24,3	13,5	12,2	11,6	19,7	14,8
12	9,40	8,44	7,96	21,7	48,4	73,6	23,4	13,5	12,2	12,2	19,7	14,1
13	8,92	8,44	7,96	20,9	51,0	73,6	23,4	12,8	12,2	11,6	19,7	13,5
14	8,92	8,44	7,96	23,4	68,3	71,8	21,9	12,2	11,6	11,6	19,7	13,5
15	8,92	8,44	7,96	21,7	64,4	73,6	21,9	11,6	11,6	12,2	18,3	13,5
16	8,92	7,96	8,92	21,7	60,2	70,0	20,4	11,6	11,0	12,2	18,3	12,8
17	8,92	7,96	8,92	24,3	56,2	61,5	19,0	11,6	11,6	16,8	18,3	12,8
18	8,92	7,96	8,92	21,7	106	48,2	17,6	11,0	11,6	35,6	17,6	12,8
19	8,44	7,96	8,44	22,5	122	44,9	16,8	11,0	11,6	24,3	17,6	13,5
20	8,44	7,96	8,44	22,5	104	43,8	16,8	11,0	11,0	21,2	17,6	12,2
21	8,44	7,96	8,44	24,3	83,4	40,5	18,3	11,0	11,0	19,7	17,6	9,30
22	7,96	7,96	8,44	27,0	71,8	40,5	17,6	11,0	11,0	19,0	17,6	8,84
23	7,96	7,96	8,44	29,7	68,3	38,6	15,4	11,0	11,0	19,0	17,6	8,84
24	7,96	8,44	8,92	34,7	68,3	38,6	15,4	11,0	11,6	18,3	16,8	8,84
25	7,48	8,92	8,92	34,7	77,2	38,6	14,8	11,0	12,2	19,0	16,1	8,84
26	7,96	8,44	8,92	40,2	85,6	36,6	14,1	11,0	14,1	18,3	16,1	8,84
27	7,96	8,44	9,40	44,8	94,4	35,6	13,5	11,0	14,1	21,2	16,1	8,84
28	7,96	8,44	8,44	49,7	147	34,7	12,8	10,5	13,5	21,9	15,4	9,30
29	7,96	8,44	9,88	51,0	122	31,0	13,5	10,5	13,5	21,2	15,4	9,30
30	8,44		9,40	57,5	101	30,2	16,1	10,5	13,5	21,2	14,8	9,30
31	8,44		9,40		157		15,4	10,5		26,0		11,0
Средн.	8,92	8,47	8,46	24,9	74,1	73,4	20,5	12,4	11,7	16,8	19,3	12,4
Наиб.	9,88	8,92	9,88	58,9	169	177	30,2	15,4	14,1	35,6	29,3	15,4
Наим.	7,48	7,96	7,96	9,40	31,5	28,5	12,8	10,5	10,5	11,6	14,8	8,84
Средний годовой 24,3. Наибольший 77 2/VI. Наименьший 7,48 25/I.												

120. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,64	0,52*	0,64	1,02	4,85	4,85	1,30	1,02	0,58	0,58	1,50	0,86
2	0,64	0,52*	0,64	1,10	3,90	4,85	1,10	0,94	0,58	0,58	1,20)*	0,86
3	0,64	0,52*	0,70	1,02	3,70	10,4	1,02	0,94	0,58	0,64	1,30)*	0,70
4	0,64)*	0,52*	0,70	1,20	3,70	7,73	1,20	0,94	0,58	0,58	1,20)*	0,70
5	0,52)*	0,52*	0,58	1,60	3,50	5,35	1,50	0,94	0,58	0,58	1,20	0,70
6	0,52)*	0,52*	0,46	1,88	3,70	5,10	1,50	0,94	0,58	0,58	1,30	0,70
7	0,46)*	0,46*	0,70	2,16	3,10	4,60	1,10	0,86	0,58	0,58	1,20	0,64
8	0,70)*	0,46	0,58	2,62	3,10	4,10	1,20	0,86	0,58	0,58	1,20	0,58
9	0,58)*	0,46	0,64	4,10	2,94	4,10	2,16	0,86	0,58	0,58	1,20	0,64
10	0,58	0,40	0,52	3,70	2,94	3,90	1,40	0,86	0,58	0,52	1,20	0,64
11	0,46	0,43	0,58	3,30	2,94	3,30	1,40	0,86	0,58	0,58	1,10	0,64
12	0,52	0,46	1,20	3,10	6,51	3,30	1,20	0,86	0,58	0,58	1,10	0,64
13	0,52	0,49	1,20	3,10	4,85	2,94	1,30	0,78	0,58	0,58	1,20	0,58
14	0,53	0,52	1,20	3,90	8,04	2,94	1,30	0,78	0,52	0,58	1,10	0,58
15	0,53	0,40	1,02	3,50	7,42	2,78	1,20	0,78	0,52	0,58	1,10	0,58
16	0,54)*	0,46*	0,78	3,30	6,22	2,46	1,20	0,78	0,52	0,64	1,02	0,40)*
17	0,54)*	0,52	2,16	3,10	5,64	2,30	1,10	0,78	0,52	3,10	1,02	0,46)*
18	0,55)*	0,52	2,02	2,94	11,5	2,02	1,10	0,78	0,52	1,74	1,10	0,46)*
19	0,55)*	0,52	2,02	2,78	9,34	2,02	1,20	0,78	0,52	1,20	1,20)*	0,58)*
20	0,56)*	0,52	2,16	3,10	8,04	2,02	1,20	0,70	0,52	1,02	1,20)*	0,58)*
21	0,56)*	0,52	2,78	3,50	6,80	1,88	1,10	0,70	0,52	1,02	1,30)*	0,58)*
22	0,57)*	0,52	2,46	3,50	5,64	1,88	1,10	0,70	0,52	1,02	1,20)*	0,58)*
23	0,57)*	0,64	2,16	3,50	5,35	1,50	1,10	0,70	0,52	0,94	1,10)*	0,58)*
24	0,58)*	0,78	1,30	3,50	5,35	1,50	1,10	0,64	0,58	0,86	1,02)*	0,58)*
25	0,58)*	0,78	1,20	3,70	5,10	1,30	1,10	0,64	0,94	0,78	1,02)*	0,58)*
26	0,57)*	0,52	1,20	3,70	5,10	1,30	1,02	0,64	0,70	0,78	1,02)*	0,58)*
27	0,56)*	0,52	1,02	3,90	4,10	1,30	0,94	0,64	0,64	1,88	0,86*	0,58)*
28	0,55)*	0,78	0,94	3,70	5,93	1,10	0,94	0,58	0,58	1,50	0,86*	0,58)*
29	0,55)*	0,70	0,94	5,10	4,35	1,20	0,94	0,58	0,58	1,10	0,86*	0,58)*
30	0,54)*	0,78	5,10	4,10	1,10	1,10	0,58	0,58	1,20	0,94*	0,52)	
31	0,53)*	0,70	5,64	1,10	0,58	2,46						0,58)
Средн.	0,56	0,53	1,16	3,06	5,27	3,17	1,20	0,77	0,58	0,97	1,13	0,61
Наиб.	0,70	0,78	2,78	5,35	15,0	11,1	2,62	1,02	0,94	3,10	1,50	0,86
Наим.	0,46	0,40	0,46	0,94	2,78	1,10	0,86	0,52	0,52	0,52	0,86	0,40
Средний годовой 1,58. Наибольший 15,0 18/V. Наименьший 0,40 10/II.												

121. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,37	0,37	0,92	0,92	4,02	2,94	1,10	0,92	0,48	0,57	2,01	0,83
2	0,48	0,37	0,92	1,01	3,30	4,20	1,10	0,83	0,43	0,57	1,36	0,75
3	0,48	0,37	0,75	1,23	2,76	6,94	1,10	0,75	0,43	0,66	1,10	0,83
4	0,75	0,37	0,92	1,36	2,58	6,39	1,10	0,75	0,48	0,66	1,10	0,83
5	0,75	0,37	0,83	1,62	2,40	4,69	1,10	0,66	0,57	0,66	1,49	0,75
6	0,66	0,37	0,75	2,94	2,94	3,84	1,49	0,57	0,57	0,66	1,49	0,66
7	0,83	0,37	1,01	3,30	2,58	3,30	1,23	0,57	0,57	0,66	1,36	0,75
8	0,66	0,37	0,75*	3,66	2,58	3,12	1,23	0,57	0,57	0,66	1,36	0,66
9	0,75	0,43	0,83	4,69	2,40	2,76	1,49	0,57	0,57	0,66	1,36	0,57
10	0,75	0,28	0,92	4,69	2,40	2,58	1,62	0,57	0,57	0,66	1,23	0,66
11	0,75	0,20*	1,01	4,44	3,30	2,27	1,36	0,57	0,57	0,66	1,10	0,57
12	0,66	0,12*	1,23	3,66	7,25	2,27	1,10	0,48	0,57	0,66	1,10	0,57
13	0,48	0,37	1,01	3,30	6,39	2,14	1,23	0,48	0,57	0,66	1,10	0,57
14	0,57*	0,37	1,23	4,20	9,09	2,14	1,23	0,48	0,57	0,66	1,10	0,66
15	0,43*	0,43	1,10	4,02	8,48	2,01	1,01	0,48	0,57	0,66	0,92	0,57
16	0,48	0,32	0,92	3,84	6,39	2,01	0,92	0,48	0,48	0,66	0,75	0,57
17	0,48	0,48	1,01	3,84	5,66	1,62	0,83	0,48	0,57	2,58	1,10	0,37
18	0,48*	0,48	1,01	3,30	11,2	1,49	0,83	0,57	0,57	2,14	1,23	0,57
19	0,37*	0,43	1,01	3,12	15,3	1,36	0,83	0,48	0,57	1,75	1,23	0,57)*
20	0,37*	0,48	0,83	3,30	8,17	1,36	0,83	0,48	0,57	1,49	1,23	0,43)*
21	0,32*	0,48	0,83	3,66	6,39	1,36	0,83	0,57	0,48	1,10	1,23	0,37)*
22	0,28*	0,57	0,83	3,66	5,66	1,36	0,83	0,57	0,48	1,10	1,23	0,32)*
23	0,37*	0,48	0,92	3,48	4,44	1,36	0,75	0,57	0,57	1,01	1,10	0,75)*
24	0,28*	0,75	1,10	3,30	4,20	1,36	0,75	0,48	0,57	0,83	1,10	0,75)*
25	0,43*	0,83	1,23	3,48	4,02	1,36	0,75	0,48	0,75	0,75	1,10	0,75)*
26	0,37*	0,75	1,23	3,66	3,48	1,23	0,66	0,48	0,66	0,75	0,92	0,48)*
27	0,32	0,83	1,36	3,48	3,30	1,10	0,66	0,48	0,57	2,01	0,83	0,48)*
28	0,32	1,01	1,23	3,48	3,30	1,10	0,66	0,48	0,57	1,88	0,66	0,75)*
29	0,32	1,10	1,01	4,02	2,94	1,10	0,75	0,48	0,57	1,62	0,66	0,75)*
30	0,37	1,01	4,44	2,76	1,10	1,10	0,48	0,66	1,01	0,83	0,75	
31	0,37	1,01	2,94	1,01	0,48	2,76						0,83
Средн.	0,49	0,49	0,99	3,30	4,92	2,40	1,02	0,56	0,56	1,07	1,15	0,64
Наиб.	0,83	1,10	1,62	5,66	17,5	7,86	1,88	1,01	0,75	2,76	2,01	0,83
Наим.	0,28	0,12	0,48	0,92	2,27	1,10	0,66	0,43	0,43	0,57	0,66	0,32
Средний годовой 1,47. Наибольший 17,5 19/V. Наименьший 0,12 12/II.												

122. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА, в 2 км выше города

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,60	5,80	5,80	5,40	10,3	43,2	23,9	21,5	12,6	9,96	9,96	7,96
2	6,60	5,80	5,80	5,40	10,7	38,2	23,9	21,5	12,6	9,96	9,96	7,96
3	6,60	5,80	5,80	5,40	11,2	38,2	23,9	21,5	11,7	9,96	9,12	7,96
4	6,60	5,80	5,80	5,40	10,7	35,8	22,7	22,7	11,7	9,96	9,12	7,96
5	6,60	5,80	5,80	5,40	12,9	33,5	21,5	21,5	11,7	9,12	9,12	7,59
6	6,60	5,80	5,80	5,80	14,7	31,1	21,5	21,5	11,7	9,12	9,12	7,59
7	6,60	5,80	5,80	5,40	12,9	33,5	21,5	21,5	11,7	9,96	9,12	7,96
8	6,60	5,80	5,80	5,40	11,2	33,5	21,5	20,4	11,7	9,12	9,12	7,96
9	6,60	5,80	5,80	5,80	10,3	35,8	22,7	20,4	11,7	9,12	9,12	7,59
10	6,60	5,80	5,80	5,40	10,3	35,8	22,7	19,3	11,7	9,12	9,12	7,59
11	6,60	5,80	5,80	5,40	10,3	35,8	22,7	18,1	10,8	9,12	9,12	7,59
12	6,60	5,80	5,80	5,40	10,3	43,2	22,7	17,0	10,8	9,12	9,12	7,22
13	6,60)*	5,80	5,80	5,40	10,3	31,1	23,9	17,0	10,8	9,12	9,12	7,22
14	6,60)*	5,80	5,80	5,40	12,3	33,5	25,1	17,0	10,8	9,12	9,12	7,59
15	6,60)	5,80	5,80	5,40	11,7	35,8	22,7	17,0	9,96	9,12	9,12	6,85
16	6,20)	5,80	5,80	5,40	11,2	29,1	22,7	17,0	9,96	9,12	8,33	6,85
17	6,20	5,80	5,80	5,80	11,7	27,2	21,5	15,9	9,96	9,12	8,33	6,85*
18	6,20)*	5,80	5,80	5,40	14,1	29,1	20,4	15,9	9,96	10,8	8,33	6,85
19	6,20)	5,80	5,80	5,40	16,0	29,1	21,5	15,9	9,96	9,96	8,33	7,22
20	6,20)*	5,80	5,80	5,40	16,0	27,2	21,5	15,9	9,96	9,96	8,33	6,85)*
21	6,20	5,80	5,80	5,40	14,7	23,7	21,5	14,8	9,96	9,96	8,33	5,37)*
22	6,20)*	5,80	5,80	5,80	14,1	23,7	21,5	13,7	9,96	9,96	8,33	5,74)*
23	5,80)*	5,80	5,80	6,60	14,1	35,8	22,7	13,7	9,96	9,96	8,33	6,11)
24	5,80)*	5,80	5,80	8,38	16,0	33,5	21,5	13,7	9,96	9,96	8,33	6,48)
25	5,80)	6,20	5,80	8,38	22,0	35,8	21,5	13,7	10,8	9,96	8,33	6,48)
26	5,80	5,80	5,80	8,84	28,2	35,8	20,4	12,6	11,7	9,12	8,33	6,11)*
27	5,80	5,80	5,80	10,3	32,3	33,5	20,4	12,6	10,8	9,96	7,59	6,11)*
28	5,80	5,80	5,80	10,3	38,2	35,8	21,5	12,6	9,96	9,96	7,59	6,48)
29	5,80	5,80	5,80	10,3	34,6	31,1	22,7	12,6	9,96	9,96	7,59	6,48)
30	5,80		5,80	11,2	40,7	25,1	23,9	12,6	9,96	9,12	7,59	6,50)
31	5,80		5,80		61,4		22,7	12,6		9,96		6,51
Средн.	6,28	5,81	5,80	6,49	17,9	33,1	22,3	16,9	10,8	9,61	8,68	7,02
Наиб.	6,60	6,20	5,80	11,2	64,7	48,8	26,4	25,1	12,6	10,8	9,96	7,96
Наим.	5,80	5,80	5,80	5,00	9,78	22,0	20,4	11,7	9,12	9,12	7,59	5,37
Средний годовой 12,6. Наибольший 64,7 31/V. Наименьший 5,00 19, 20/IV.												

124. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,92)*	3,32	5,00	5,20	25,0	47,2	15,8	8,01	5,88	4,12	14,2	6,54
2	2,92)*	3,46	5,20	5,60	23,9	87,2	15,0	8,01	5,88	4,12	10,8	6,54
3	2,65)*	3,46	5,00	6,00	24,4	90,0	14,2	8,01	5,88	4,12	13,0	6,54
4	3,06	3,46	5,40	6,30	24,4	48,6	14,2	8,01	5,66	3,90	10,8	6,32
5	2,78)*	3,32	4,80	7,50	25,5	39,6	14,6	7,74	5,66	3,90	10,8	6,32
6	2,65	3,46	5,00	9,00	29,0	40,4	14,6	7,74	5,66	3,90	10,8	6,10
7	2,54	3,32	5,60	10,5	20,7	37,2	12,4	8,28	5,66	3,90	10,5	6,10
8	2,42*	3,32	4,80)*	12,8	21,8	38,0	15,0	8,01	5,66	3,68	10,5	5,88
9	2,42	3,32	5,20)*	14,8	16,8	38,8	25,2	8,01	5,44	3,68	10,8	5,66)*
10	2,30	3,06)*	5,20	15,6	16,4	40,4	16,2	7,47	5,44	3,68	10,2	5,66
11	2,19	2,30)*	5,40	17,3	16,8	39,6	14,2	7,20	5,22	3,90	9,90	5,44
12	2,30	2,42)*	6,30	17,7	30,4	38,0	17,4	6,98	5,00	4,12	9,63	5,22)*
13	2,19)	2,92)*	6,90	17,3	33,2	38,8	12,7	6,76	4,78	3,90	9,63	5,44
14	2,19)	3,32)*	6,90	19,4	48,1	35,6	12,1	6,32	4,78	4,12	9,36	5,44
15	2,19)*	3,06)*	6,30	17,7	61,2	35,6	11,4	6,32	4,78	4,12	8,82	5,22
16	2,30)	2,78)*	5,60	16,8	45,4	33,3	11,1	6,10	4,56	4,56	8,82	5,00
17	2,42	3,19	5,40	16,8	48,1	28,4	10,5	5,88	4,34	20,2	8,55	4,56)*
18	2,30)*	3,19	5,40	16,4	98,2	26,4	10,2	6,10	4,34	11,8	8,55	4,56)*
19	2,30)*	3,19	4,80	15,6	84,6	24,0	9,63	5,88	4,12	9,90	8,28	5,00)
20	2,30)*	3,46	4,80	15,6	94,0	24,0	9,36	6,10	4,12	8,82	8,28	5,00)
21	2,65)*	3,60	4,60	17,3	90,0	21,6	9,09	5,88	4,12	8,55	8,28	5,00)
22	2,54)*	3,46	4,80	18,5	73,3	20,2	8,82	5,88	4,12	8,82	8,01	4,78)
23	2,65)*	3,86	4,80	19,4	51,7	20,2	8,55	5,88	4,12	8,28	7,47	4,78)*
24	2,65)*	4,60	5,60	20,2	50,8	19,8	8,82	6,10	4,56	8,28	7,20	4,78)
25	2,92)*	5,00	5,60	21,3	51,7	20,6	8,82	6,10	6,54	8,01	7,20	4,56)
26	3,06)*	4,60	5,80	21,8	51,7	21,0	8,82	5,88	5,22	9,09	7,20	4,56)
27	2,78)*	4,80	6,60	21,8	49,9	19,4	8,28	5,88	5,00	15,4	6,98	4,56)
28	2,78)*	5,00	6,60	22,3	57,1	19,8	8,01	5,88	4,78	13,0	6,54	4,56)
29	2,92)*	5,60	5,80	27,6	43,6	17,4	8,28	5,88	4,34	11,4	6,32	4,34)
30	3,32		5,60	26,2	43,6	17,0	10,5	5,88	4,12	11,1	6,54	4,34
31	3,32		5,40		51,7		9,09	6,10		15,8		4,56
Средн.	2,61	3,58	5,49	16,0	45,3	34,3	12,0	6,72	4,99	7,49	9,13	5,27
Наиб.	3,32	5,60	7,20	29,7	104	98,2	27,0	8,55	6,98	20,2	14,2	6,54
Наим.	2,19	2,30	4,00	5,20	16,0	15,8	7,74	5,66	4,12	3,68	6,32	4,34
Средний годовой 12,7. Наибольший 104 18/V. Наименьший 2,19 11/I (4).												

125. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,53	0,62	1,12	0,88	1,40	2,27	0,62	0,49	0,40	0,49	0,68	0,53
2	0,53	0,68	1,12	0,88	1,22	3,28	0,58	0,44	0,40	0,44	0,94	0,49
3	0,68	0,68	1,03	0,94	1,03	3,59	0,53	0,44	0,40	0,44	0,94	0,58
4	0,58	0,75	1,03	1,22	0,88	3,13	0,58	0,40	0,37	0,49	0,81	0,58
5	0,58	0,68	0,88	1,52	0,75	2,54	0,62	0,40	0,37	0,44	0,81	0,58
6	0,58	0,68	0,88	1,76	1,76	2,41	0,62	0,40	0,37	0,49	0,88	0,58
7	0,62	0,68	0,88	1,64	1,40	2,14	0,62	0,40	0,37	0,49	0,75	0,58
8	0,68	0,68	0,68	1,76	1,76	2,00	0,68	0,37	0,37	0,49	0,62	0,58
9	0,62	0,68	0,75	1,88	1,76	1,88	0,68	0,40	0,40	0,49	0,81	0,58
10	0,62	0,68	0,88	1,76	1,40	1,76	0,75	0,40	0,40	0,44	0,81	0,58
11	0,62	0,58	1,03	1,88	1,52	1,76	0,68	0,40	0,44	0,44	0,81	0,53
12	0,62	0,58	1,03	1,76	3,43	1,64	0,62	0,40	0,44	0,44	0,81	0,53
13	0,53)*	0,75	1,03	1,52	3,43	1,52	0,62	0,40	0,44	0,49	0,81	0,53
14	0,75)*	0,68	1,03	1,64	5,57	1,64	0,58	0,40	0,40	0,49	0,75	0,53
15	0,62)	0,68	1,03	1,64	5,22	1,40	0,53	0,37	0,40	0,49	0,75	0,58
16	0,68)	0,68	0,94	1,76	3,92	1,40	0,58	0,37	0,40	0,49	0,75	0,58
17	0,62)*	0,68	0,94	1,76	3,28	1,31	0,53	0,37	0,44	0,62	0,75	0,62
18	0,75)*	0,68	0,88	1,64	5,40	1,31	0,49	0,37	0,40	2,14	0,68	0,58
19	0,68)*	0,75	0,88	1,40	4,73	1,22	0,49	0,40	0,40	1,12	0,68	0,62
20	0,61)*	0,68	0,88	1,52	4,89	1,12	0,44	0,40	0,40	0,81	0,68	0,62
21	0,61)*	0,75	0,88	1,52	3,92	1,03	0,44	0,40	0,40	0,68	0,68	0,63)*
22	0,61)*	0,81	0,94	1,52	3,43	0,94	0,40	0,40	0,40	0,62	0,68	0,64)*
23	0,62)*	0,88	0,94	1,40	3,28	0,88	0,40	0,40	0,44	0,58	0,68	0,64
24	0,62)*	1,22	1,12	1,31	2,83	0,88	0,40	0,40	0,44	0,58	0,68	0,65
25	0,62)*	1,40	1,12	1,22	2,68	0,81	0,40	0,40	0,58	0,58	0,68	0,66
26	0,68)*	1,40	1,22	1,22	2,41	0,75	0,40	0,40	0,53	0,58	0,68	0,67)*
27	0,62)*	1,22	1,12	1,22	2,27	0,68	0,40	0,40	0,53	0,68	0,58	0,68)*
28	0,58)	1,12	1,12	1,12	2,27	0,62	0,40	0,40	0,44	0,75	0,53	0,68
29	0,53)	1,12	1,12	1,52	2,27	0,62	0,40	0,40	0,44	0,62	0,53	0,69
30	0,62)		1,12	1,40	2,00	0,62	0,58	0,40	0,44	0,58	0,53	0,70
31	0,62)		1,03		2,41		0,49	0,40		0,94		0,69
Средн.	0,62	0,81	0,99	1,47	2,73	1,57	0,53	0,40	0,42	0,63	0,73	0,60
Наиб.	0,75	1,40	1,22	2,00	6,82	4,08	0,75	0,49	0,58	2,14	0,94	0,70
Наим.	0,53	0,58	0,68	0,88	0,75	0,62	0,40	0,37	0,44	0,53	0,49	
Средний годовой 0,96. Наибольший 6,82 18/V. Наименьший 0,37 8/VIII (5), XI (5).												

126. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,60	6,40	10,0	11,8	48,7	128	36,0	19,8	12,3	10,5	23,4	12,8
2	7,60	6,40	10,5	11,8	45,9	212	35,3	19,3	12,3	10,0	20,4	12,8
3	7,20	6,40	10,5	11,8	44,0	248	33,2	18,8	11,8	10,0	19,3	12,8
4	7,20	6,40	10,0	11,8	45,9	202	34,6	18,8	11,8	10,0	18,2	12,3
5	7,20	6,40	10,0	13,2	51,5	161	34,6	18,2	11,8	9,60	17,7	12,3
6	7,20	6,00	9,60	15,1	63,1	142	36,8	17,7	11,8	9,60	17,7	12,3
7	7,20	6,00	10,5	18,2	46,8	126	33,2	17,7	11,8	10,0	17,2	12,8
8	6,80	6,00	9,60	21,6	44,0	116	36,0	17,2	11,8	9,60	17,2	12,3
9	6,80	6,00	11,8	29,2	38,4	107	46,8	17,2	11,8	9,20	17,2	12,3
10	6,80	5,70	12,3	33,2	36,8	99,1	34,6	16,7	11,4	10,0	16,2	11,8
11	6,80	4,80	11,4	29,2	37,6	93,6	32,5	16,2	11,4	10,0	15,6	11,8
12	6,40	4,80	12,3	27,9	50,6	86,9	30,5	16,2	11,4	9,60	15,6	11,4
13	6,40	6,40	13,7	28,6	60,7	83,4	29,9	15,1	10,9	9,60	16,2	11,4
14	6,40	6,00	13,2	35,3	97,2	81,7	28,6	15,1	10,9	10,0	15,6	11,4
15	6,80	5,70	13,2	31,2	105	81,7	27,9	15,1	10,9	9,60	14,6	11,4
16	6,40	5,40	11,8	30,5	83,4	68,4	26,6	14,6	10,9	11,4	14,6	10,9
17	4,80	5,70	11,8	30,5	68,4	59,4	26,0	14,6	10,9	40,0	14,6	10,9
18	3,60	5,70	11,4	29,2	146	55,8	25,4	14,1	10,9	21,6	14,6	10,9
19	4,50	5,70	10,9	28,6	204	52,5	24,7	14,1	10,5	17,7	14,6	11,8
20	5,40	6,40	10,9	28,6	221	48,7	24,7	14,1	10,5	16,2	14,1	11,4
21	5,40	6,80	10,5	29,2	128	47,8	24,1	14,1	10,9	15,1	14,6	11,4
22	6,00	7,60	10,9	29,9	103	45,9	23,4	13,7	10,5	14,1	14,6	10,9
23	6,00	8,40	10,9	31,8	99,1	45,9	22,8	13,7	10,9	14,1	14,1	11,8
24	5,40	10,0	11,8	33,2	92,0	46,8	22,8	13,2	11,8	14,6	14,1	11,8
25	5,70	10,0	11,8	35,3	99,1	45,9	22,2	13,2	13,2	14,6	14,1	11,4
26	6,00	8,80	11,8	36,0	108	43,2	22,2	13,2	11,4	16,2	13,7	11,4
27	6,00	13,2	13,7	36,8	122	42,4	21,0	13,2	11,4	27,3	12,8	10,9
28	6,00	11,4	12,8	43,2	149	41,6	21,0	12,8	10,9	21,0	12,8	10,9
29	5,70	11,4	12,8	60,7	118	38,4	21,0	12,8	10,5	19,8	12,8	10,9
30	5,70		12,3	50,6	107	36,8	21,6	12,8	10,5	18,8	12,8	10,9
31	6,00		11,8		144		21,6	12,8		26,0		10,5
Средн.	6,23	7,10	11,5	28,8	90,6	89,6	28,4	15,4	11,3	14,7	15,7	11,6
Наиб.	7,60	13,2	14,1	72,8	252	265	54,6	20,4	13,7	40,0	23,4	12,8
Наим.	3,60	4,80	9,20	11,8	36,8	35,3	20,4	12,3	10,5	9,20	12,8	10,5
Средний годовой 27,6. Наибольший 265 3/VI. Наименьший 3,60 18/1.												

128. р. МАЙЛИ-СУ — зим. БОБ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,97	2,29	3,61	3,97	11,4	17,5	9,02	5,30	3,43	2,93	5,10	3,09
2	2,13	2,13	3,43	4,15	11,1	18,3	9,02	5,10	3,43	3,09	5,30	3,09
3	2,13*	2,29	3,43	4,15	10,6	21,5	8,76	4,91	3,43	2,93	4,91	2,93
4	1,97	2,45	3,25	4,15	11,1	20,3	8,50	4,91	3,25	2,93	5,10	2,93
5	2,13	2,13	3,25	4,72	12,2	17,5	8,50	4,72	3,25	2,93	5,10	2,93
6	1,97	2,13	3,25	5,70	13,4	16,3	8,50	4,72	3,25	3,09	5,10	2,93
7	2,29	2,13	3,61	6,58	11,7	15,9	7,78	4,72	3,25	2,93	5,30	2,93
8	2,29	2,29	3,43	7,30	10,8	15,9	9,28	4,53	3,25	2,93	5,10	2,93
9	2,29	2,29	3,43	8,02	10,8	14,9	10,6	4,53	3,25	2,93	4,91	2,77
10	2,13	1,97	3,43	8,26	10,8	14,0	8,02	4,34	3,25	3,61	4,72	2,77
11	2,29	1,65)*	3,79	8,50	11,9	14,0	8,02	4,53	3,25	2,93	4,53	2,77
12	2,29)	1,97)*	4,72	7,78	12,8	13,7	7,78	4,34	3,25	2,93	4,53	2,77
13	1,81)	2,29*	5,10	7,78	12,5	13,1	7,54	4,34	3,25	2,93	4,53	2,77
14	2,45)	2,13	4,53	9,54	17,1	13,1	7,54	4,34	3,25	2,93	4,34	2,77
15	2,45*	2,13	4,34	9,80	19,1	13,1	7,30	4,15	3,25	2,77	3,97	2,77
16	2,45	2,13	4,15	9,80	18,3	12,2	7,06	4,15	3,25	4,53	4,15	2,61
17	2,13)	2,29	3,97	9,54	17,5	12,2	6,58	4,15	3,09	7,54	3,97	2,61
18	1,81)*	1,97	3,79	9,54	20,3	11,7	6,34	4,15	3,09	5,50	3,97	2,61
19	2,13)*	2,13	3,61	9,80	19,9	10,8	6,34	4,15	3,09	4,53	3,79	2,61
20	2,29*	2,61	3,61	10,1	19,5	10,8	6,10	3,97	3,09	3,97	3,61	2,45
21	2,45)*	2,45	3,61	10,1	18,3	10,3	6,10	3,97	3,09	3,97	3,61	2,45
22	2,13)*	2,61	3,79	10,1	16,7	10,3	6,10	3,79	3,09	3,79	3,61	2,61
23	2,29)*	3,25	3,79	10,6	15,9	10,1	5,70	3,79	3,25	3,79	3,61	3,09
24	2,29*	3,25	4,34	10,8	15,5	9,80	5,70	3,79	3,43	3,61	3,43	2,93
25	2,45	3,09	4,34	11,1	15,9	9,80	5,70	3,79	3,43	3,43	3,43	2,77
26	2,29)	3,09	4,34	11,4	16,7	10,1	5,50	3,61	3,09	3,97	3,43	2,77
27	2,13*	3,25	4,34	11,7	17,5	10,1	5,50	3,61	3,09	5,50	3,09	2,77
28	2,29*	3,79	4,34	11,7	17,5	9,80	5,50	3,61	3,09	4,72	3,09	2,93
29	2,29	3,61	4,15	12,5	15,9	10,1	5,30	3,61	3,09	4,53	3,09	2,93
30	2,29		4,15	11,9	15,2	9,54	5,50	3,61	2,93	4,34	3,09	2,93
31	2,29		4,15		17,1		5,50	3,43		6,58		2,77
Средн.	2,21	2,48	3,91	8,70	15,0	13,2	7,12	4,21	3,22	3,84	4,18	2,81
Наиб.	2,77	3,97	5,10	13,1	20,3	22,5	10,8	5,50	3,79	9,28	5,50	3,25
Наим.	1,39	1,39	3,09	3,97	10,3	9,28	5,30	3,43	2,93	2,77	2,93	2,29
Средний годовой 5,91. Наибольший 22,5 3/VI. Наименьший 1,39 18/I, II (2).												

129. р. АҚ-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,18	8,86)	7,50	7,22	10,1	42,7	33,7	37,4	23,3	13,4	12,1	8,90
2	8,18	9,20)	7,50	7,22	9,20	41,0	33,7	33,6	21,6	12,8	12,1	8,90
3	7,84	9,20)	7,50	7,22	12,3	33,7	32,6	33,6	21,6	12,8	11,5	8,90
4	7,84	9,20)	7,50	7,22	11,0	30,4	31,5	32,4	21,6	12,1	11,5	8,90
5	7,84	9,20)	7,50	7,50	16,9	33,7	29,3	37,4	21,6	12,1	11,5	8,90
6	7,50	9,20)	7,22	7,50	18,0	28,4	27,6	41,5	21,6	12,1	11,5	8,90
7	7,50	9,20)	7,22	7,22	12,7	33,7	28,4	40,0	21,6	12,1	12,1	8,90
8	7,50	8,86)	7,22	7,22	12,3	34,8	28,4	38,6	21,6	12,1	12,1	8,90
9	7,50	8,86)	7,22	7,22	10,1	32,6	40,9	37,4	20,8	12,1	12,1	8,90
10	7,22	8,52	7,22	7,50	9,64	34,8	34,9	32,4	19,9	11,5	11,5	8,90
11	7,22	8,52	6,94	7,50	9,20	38,5	36,1	27,0	19,1	11,5	11,5	8,90
12	7,50	8,52	6,94	7,50	10,1	44,4	37,4	26,1	18,3	11,5	11,0	8,90
13	7,50)	8,52	7,22	7,22	10,5	36,0	38,6	26,1	18,3	11,5	11,0	9,42
14	7,22)	8,52	7,22	7,50	12,3	34,8	40,0	27,0	18,3	11,0	11,0	9,42
15	7,22)	8,52	6,94	7,50	11,0	36,0	33,6	29,2	18,3	11,0	11,0	9,42
16	7,50)	8,52	6,66	7,22	11,0	31,5	31,3	29,2	17,6	11,0	10,5	8,90
17	7,50)	8,18	6,66	7,22	11,4	32,6	30,2	30,2	17,6	11,0	10,5	8,90
18	7,50)	8,18	6,94	7,22	14,5	32,6	29,2	29,2	16,9	12,8	10,5	8,90
19	7,22)	8,18	6,94	7,22	15,8	32,6	32,4	30,2	16,1	11,5	10,5	8,90
20	7,50)	7,84	6,94	7,22	14,5	30,4	30,2	30,2	15,4	11,5	10,5	8,90
21	7,50)	7,84	7,22	7,50	13,6	27,6	31,3	30,2	14,7	11,5	10,5	8,46)
22	7,50)	7,84	7,22	7,22	13,6	29,3	31,3	29,2	14,1	11,5	10,5	7,58)
23	7,84)	7,84	7,22	7,84	13,2	37,3	29,2	27,0	14,1	11,0	10,5	7,14)
24	7,84)	7,50	7,22	8,18	14,9	38,5	28,1	26,1	14,1	11,0	9,42	8,46)
25	8,18)	8,18	7,22	7,50	23,0	42,7	27,0	24,2	14,1	11,0	9,42	8,46)
26	8,18)	7,84	7,22	7,50	27,6	53,0	28,1	24,2	14,1	11,0	9,42	8,02
27	8,52)	7,84	6,94	7,84	33,7	54,9	31,3	24,2	14,1	11,5	9,42	7,58
28	8,52)	7,50	6,94	8,86	33,7	53,0	33,6	23,3	14,1	11,5	9,42	7,58
29	8,52)	7,50	6,94	8,52	29,3	47,7	44,4	23,3	13,4	11,5	8,90	7,58
30	8,52)		7,22	9,20	36,0	37,3	41,5	23,3	13,4	11,5	8,90	7,14
31	8,86)		7,22		42,7		38,6	23,3		12,8		8,02
Средн.	7,77	8,40	7,15	7,55	16,9	37,2	33,0	29,9	17,7	11,7	10,7	8,57
Наиб.	8,86	9,20	7,50	10,1	51,2	64,8	—	44,4	23,3	13,4	12,1	9,42
Наим.	7,22	7,50	6,66	7,22	9,20	25,9	24,2	22,4	13,4	11,0	8,90	7,14
Средний годовой 16,4. Наибольший —. Н. именьший 6,66 16, 17/III.												

130. р. АРАВАН-САЙ (Чиили-Сай) — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,45)	1,45)	1,45	1,33	2,29	10,8	10,8	10,8	6,35	3,15	2,20	1,60
2	1,45)	1,45)	1,45	1,20	2,14	12,1	12,1	10,8	6,88	3,15	2,20	1,60)
3	1,45)	1,33)	1,09	1,20	2,74	9,12	12,1	10,5	6,88	3,35	2,20	1,60
4	1,33)	1,33)	1,20	1,20	3,35	6,88	11,4	11,1	6,60	3,35	2,20	1,60)
5	1,33)	1,33)	1,33	1,33	3,95	5,85	11,1	13,0	6,60	3,35	2,20	1,60)
6	1,45)	1,33)	1,33	1,33	3,55	6,88	10,5	14,3	6,60	3,15	2,39	1,45)
7	1,45	1,09)*	1,33	1,45	2,05	7,44	11,1	14,0	6,60	2,96	2,39	1,45)
8	1,33	1,33)	0,98	1,58	1,90	8,28	13,0	13,0	6,88	2,96	2,05	1,03
9	1,45	1,33)	1,09	1,70	1,90	7,72	14,3	10,5	6,35	2,77	2,05	1,45)
10	1,45	1,33)	1,33	1,58	1,75	9,12	13,7	8,28	6,10	2,77	1,90	1,45)
11	1,58*	0,98)*	1,33	1,33	1,90	10,5	14,6	8,56	5,60	2,58	2,05	1,17)
12	1,58	0,98)*	1,33	1,45	2,05	11,8	13,0	9,40	5,60	2,58	2,05	1,45)
13	1,33)*	1,09)*	1,33	1,33	1,90	11,1	14,0	9,96	5,60	2,58	2,20	1,45)
14	1,33)*	0,98)*	1,33	1,33	2,35	11,4	12,4	11,4	5,85	2,58	2,05	1,45
15	1,33)*	1,09)*	1,33	1,33	2,05	12,7	12,1	11,8	5,85	2,58	1,45	1,03
16	1,33)	1,09)	1,20	1,58	2,05	10,2	10,5	11,4	5,11	2,39	1,90	1,03)
17	1,33)	1,33)*	1,33	1,45	2,77	9,96	10,8	11,1	4,63	2,39	2,05	1,03)
18	1,33)*	1,33)	1,09	1,33	3,15	10,2	9,96	10,5	4,39	2,96	2,05	1,31
19	1,45)*	1,45)	1,20	1,33	3,95	11,8	12,1	10,5	4,39	2,39	2,05	1,31)*
20	1,45)	1,33	1,09	1,58	2,96	9,68	13,7	10,5	4,39	2,39	2,05	1,03)*
21	1,45)*	1,33	1,20	1,45	2,58	8,84	13,4	9,40	4,63	2,39	2,05	1,03)*
22	1,45)	1,33	1,33	1,70	2,58	10,2	12,7	8,56	4,87	2,39	2,05	1,31)
23	1,45)	1,33	1,33	1,70	2,96	12,4	11,8	7,44	4,63	2,39	1,75	1,45)
24	1,45)	1,45	1,33	1,70	3,95	12,7	11,4	6,88	4,39	2,58	1,60	1,17)
25	1,45)	1,45	1,20	1,70	6,35	13,4	11,1	6,88	4,15	2,39	1,45	1,03)
26	1,33)	1,20	1,33	1,70	8,00	15,3	11,8	7,16	4,15	2,39	1,45	1,06)*
27	1,20)	1,45	1,33	1,83	9,68	16,3	12,7	7,44	4,15	2,58	1,31	1,10)*
28	1,45)	1,45	1,33	1,98	11,1	15,3	14,3	6,60	3,75	2,39	1,60	1,14)*
29	1,20)	1,33	1,33	1,83	9,96	12,7	16,0	6,60	3,75	2,39	1,45	1,17)*
30	1,20)		1,33	2,29	10,8	11,4	14,3	6,35	3,55	2,39	1,60	1,17)
31	1,20)		1,20		12,7		12,1	6,35		2,58		1,31)
Средн.	1,39	1,29	1,27	1,53	4,24	10,7	12,4	9,71	5,31	2,69	1,93	1,29
Наиб.	1,58	1,45	1,45	2,45	13,4	18,8	17,4	15,3	7,72	3,35	2,39	1,60
Наим.	1,20	0,98	0,98	1,20	1,60	5,85	9,68	6,10	3,35	2,14	1,31	1,03
Средний годовой 4,48. Наибольший 18,8 27/VI. Наименьший 0,98 11/II (3), III (1).												

132. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,89	0,69	0,75	0,62	1,36	8,10	6,67	8,10	3,35	2,07	1,77	1,23
2	0,89	0,69	0,69	0,62	1,15	9,36	6,67	7,22	3,35	2,07	1,77	1,23
3	0,89	0,69	0,62	0,62	1,36	7,22	6,95	7,22	3,15	2,07	1,36	1,15
4	0,89	0,69	0,69	0,62	1,36	5,88	6,95	6,95	3,15	2,07	1,50	1,06
5	0,89	0,69	0,69	0,62	2,07	4,88	7,49	7,49	3,35	2,07	1,63	1,15
6	0,89	0,69	0,69	0,62	2,41	5,13	7,22	8,41	3,35	2,07	1,63	1,15
7	0,89	0,56	0,75	0,62	1,36	5,88	6,67	8,41	3,15	2,07	1,63	1,15
8	0,89	0,62	0,56	0,62	1,23	5,63	6,95	8,41	3,35	2,07	1,63	1,06
9	0,89	0,62	0,62	0,69	1,06	5,63	8,41	7,49	3,35	2,07	1,63	1,06
10	0,89	0,50	0,75	0,69	0,98	6,13	8,10	6,40	3,15	1,90	1,50	1,06
11	0,89	0,41	0,75	0,69	1,06	6,67	8,10	5,88	2,95	1,90	1,50	1,06
12	0,75	0,46	0,75	0,69	1,15	7,22	7,49	5,88	2,75	1,77	1,50	0,98
13	0,75	0,62	0,75	0,62	1,15	6,95	8,41	5,88	2,75	1,77	1,50	1,06
14	0,81	0,62	0,75	0,62	1,50	7,22	8,10	6,13	2,58	1,77	1,50	1,06
15	0,81	0,69	0,75	0,62	1,15	7,49	7,49	6,40	2,58	1,77	1,23	0,98
16	0,81	0,62	0,69	0,62	1,15	7,22	6,95	6,67	2,58	1,77	1,36	0,81
17	0,81	0,69	0,69	0,62	1,36	6,67	6,40	6,67	2,58	1,77	1,36	0,75
18	0,62	0,69	0,62	0,62	1,90	6,67	6,13	6,13	2,41	2,07	1,36	1,06
19	0,62	0,69	0,69	0,69	2,07	6,67	5,88	5,63	2,41	1,77	1,50	1,05
20	0,62	0,69	0,62	0,69	1,77	6,40	6,40	5,38	2,24	1,77	1,50	0,89
21	0,69	0,69	0,62	0,75	1,50	6,40	6,95	5,38	2,24	1,77	1,50	0,56
22	0,62	0,69	0,69	0,81	1,90	6,67	6,95	4,65	2,24	1,63	1,50	0,69
23	0,55	0,75	0,69	0,89	1,77	7,80	6,67	4,85	2,24	1,63	1,23	1,23
24	0,50	0,81	0,69	1,06	2,95	8,71	6,40	4,20	2,24	1,63	1,15	1,06
25	0,56	0,81	0,62	0,89	4,88	9,36	6,13	3,98	2,07	1,63	1,15	0,89
26	0,50	0,56	0,69	0,98	6,13	9,69	6,13	3,75	2,07	1,63	1,15	0,75
27	0,69	0,75	0,69	0,98	7,80	10,0	6,40	3,98	2,07	1,90	1,15	0,69
28	0,62	0,81	0,69	1,15	9,02	10,0	6,95	3,55	2,07	1,63	1,15	0,89
29	0,69	0,81	0,62	0,89	8,10	9,02	9,02	3,55	2,07	1,77	1,15	0,89
30	0,69		0,62	1,50	8,41	7,22	10,0	3,55	1,90	1,77	1,15	0,89
31	0,69		0,62		8,41		9,36	3,55		1,90		0,98
Средн.	0,75	0,67	0,68	0,76	2,89	7,26	7,24	5,86	2,66	1,86	1,42	0,98
Наиб.	0,93	0,81	0,75	1,77	10,7	11,1	10,4	8,71	3,35	2,07	1,77	1,23
Наим.	0,50	0,41	0,56	0,62	0,89	4,65	5,88	3,35	1,90	1,63	1,15	0,56
Средний годовой 2,75. Наибольший 11,1 2/VI. Наименьший 0,41 11/II.												

133. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X*	XI	XII
1	0,34	0,30	0,30	0,30	1,05	5,65	2,25	2,25	0,89	0,65	0,59	0,47
2	0,34	0,30	0,30	0,30	0,97	7,38	2,25	2,01	0,89	0,65	0,59	0,47
3	0,34	0,30	0,30	0,30	1,17	8,30	2,25	1,89	0,89	0,65	0,53	0,47
4	0,34	0,30	0,30	0,30	1,53	6,46	2,42	1,89	0,81	0,65	0,53	0,47
5	0,34	0,30	0,30	0,34	2,01	4,95	2,59	2,13	0,81	0,65	0,59	0,53
6	0,34	0,30	0,30	0,34	2,42	4,95	2,59	2,25	0,81	0,65	0,59	0,53
7	0,34	0,34	0,30	0,34	1,65	4,60	2,25	2,13	0,81	0,65	0,59	0,53
8	0,34	0,30	0,30	0,34	1,65	4,25	2,42	2,25	0,81	0,65	0,59	0,47
9	0,34	0,30	0,30	0,47	1,41	4,02	3,33	2,13	0,81	0,65	0,59	0,47
10	0,34	0,34	0,30	0,41	1,53	4,02	2,93	1,65	0,81	0,65	0,59	0,47
11	0,34	0,33	0,30	0,41	1,65	4,25	2,76	1,65	0,81	0,65	0,59	0,47
12	0,34	0,32	0,30	0,41	1,89	4,25	2,59	1,65	0,81	0,59	0,59	0,47
13	0,34	0,30	0,30	0,41	1,89	4,60	2,59	1,65	0,81	0,59	0,59	0,47
14	0,34	0,30	0,30	0,41	2,42	4,25	2,59	1,65	0,73	0,59	0,53	0,47
15	0,34	0,30	0,30	0,41	2,25	4,25	2,25	1,65	0,73	0,59	0,53	0,47
16	0,34	0,30	0,30	0,41	2,25	4,02	2,13	1,65	0,65	0,59	0,53	0,47
17	0,30	0,30	0,30	0,41	2,76	3,56	2,01	1,65	0,65	0,59	0,53	0,47
18	0,31	0,30	0,30	0,41	3,79	3,33	1,89	1,65	0,65	0,81	0,53	0,47
19	0,31	0,30	0,30	0,41	4,02	3,33	2,13	1,41	0,65	0,65	0,53	0,47
20	0,31	0,30	0,30	0,47	3,56	3,33	2,25	1,41	0,65	0,65	0,53	0,47
21	0,32	0,30	0,30	0,47	3,10	3,33	2,25	1,17	0,65	0,65	0,53	0,47
22	0,32	0,30	0,30	0,47	2,76	3,33	2,13	1,17	0,65	0,65	0,53	0,47
23	0,32	0,30	0,30	0,59	2,93	4,25	2,01	1,05	0,65	0,65	0,53	0,47
24	0,33	0,30	0,30	0,65	3,56	4,25	2,01	0,97	0,65	0,65	0,47	0,47
25	0,33	0,30	0,30	0,59	4,25	4,60	1,89	0,97	0,65	0,59	0,53	0,41
26	0,33	0,30	0,30	0,59	4,95	4,25	1,89	0,97	0,65	0,59	0,41	0,43
27	0,34	0,30	0,30	0,81	5,30	4,25	2,01	0,97	0,65	0,65	0,41	0,45
28	0,34	0,30	0,30	0,89	6,46	3,79	2,25	0,97	0,65	0,59	0,41	0,47
29	0,34	0,30	0,30	0,81	5,65	3,10	2,76	0,97	0,65	0,59	0,47	0,47
30	0,34		0,30	1,17	5,65	2,59	4,02	0,97	0,65	0,59	0,47	0,41
31	0,30		0,30		6,46		2,76	0,89		0,73		0,47
Средн.	0,33	0,30	0,30	0,49	3,00	4,38	2,40	1,54	0,73	0,64	0,53	0,47
Наиб.	0,35	0,35	0,32	1,29	6,92	8,95	4,25	2,42	0,89	0,81	0,59	0,53
Наим.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,97	2,59	1,89	0,89	0,65	0,59	0,41	0,41
Средний годовой 1,26. Наибольший 8,95 3/VI. Наименьший 0,30 17/I (2), II (25), III (31), IV (4).												

134. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КАМПЫР-БАШИ												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,51	1,33	1,15	1,24	1,42	5,41	2,34	3,26	1,60	1,80	2,00	1,80
2	1,51	1,24	1,15	1,24	1,15	6,86	2,00	2,98	1,60	1,70	2,00	1,80
3	1,51	1,24	1,15	1,24	1,01	7,70	1,70	3,26	1,01	1,70	1,90	1,80
4	1,51	1,24	1,15	1,24	0,87	6,29	1,80	2,70	1,08	1,70	1,80	1,80
5	1,51	1,24	1,15	1,24	1,60	5,58	1,70	2,58	1,24	1,70	1,80	1,80
6	1,51	1,24	1,15	1,24	3,26	4,90	1,90	2,58	1,24	1,70	1,90	1,80
7	1,60	1,24	1,15	1,15	2,46	4,90	1,70	2,70	1,24	1,70	1,90	1,90
8	1,60	1,15	1,15	1,08	2,70	5,07	1,70	2,58	1,15	1,80	1,90	1,90
9	1,60	1,15	1,15	1,08	2,00	4,90	2,00	2,22	1,15	1,80	1,90	1,80
10	1,60	1,15	1,15	1,08	1,80	4,10	1,90	2,22	1,15	1,80	1,90	1,80
11	1,60	1,15	1,15	1,08	1,33	4,26	1,70	2,00	1,24	1,70	1,80	1,80
12	1,60	1,15	1,15	1,08	2,34	4,42	1,70	2,00	1,24	1,70	1,70	1,80
13	1,60	1,08	1,15	1,15	2,22	4,42	1,70	1,90	1,33	1,70	1,70	1,70
14	1,42	1,08	1,21	1,15	3,68	3,96	1,80	1,70	1,24	1,70	1,70	1,70
15	1,60	1,15	1,24	1,08	2,84	4,74	1,90	1,70	1,33	1,70	1,70	1,70
16	1,60	1,15	1,33	1,01	2,70	4,26	1,70	1,70	1,24	1,70	1,70	1,70
17	1,60	1,08	1,24	1,08	2,70	3,26	1,60	1,70	1,51	1,70	1,70	1,80
18	1,42	1,08	1,24	1,01	2,74	2,98	1,60	1,80	1,51	2,00	1,70	1,80
19	1,42	1,08	1,24	1,08	5,07	2,70	1,70	1,51	1,51	1,90	1,70	1,51
20	1,42	1,08	1,24	1,08	4,10	2,58	1,70	1,51	1,51	1,90	1,70	1,51
21	1,33	1,08	1,24	1,08	3,26	2,58	1,60	1,70	1,60	1,90	1,60	1,42
22	1,33	1,08	1,24	1,01	3,12	2,84	1,70	1,70	1,51	1,90	1,60	1,33
23	1,33	1,08	1,24	1,08	3,26	3,12	1,51	1,70	1,51	1,90	1,60	1,42
24	1,24	1,08	1,21	1,08	3,40	4,58	1,42	1,60	1,51	1,80	1,70	1,42
25	1,24	1,24	1,15	1,08	4,26	4,42	1,42	1,60	1,60	1,80	1,80	1,42
26	1,33	1,08	1,24	1,08	4,74	4,26	1,42	1,60	1,70	1,80	1,80	1,51
27	1,33	1,08	1,24	1,08	5,24	4,42	1,51	1,42	1,70	1,80	1,80	1,33
28	1,33	1,08	1,24	1,01	5,75	3,68	1,60	1,33	1,60	1,90	1,80	1,42
29	1,24	1,15	1,24	0,87	5,41	3,26	5,58	1,33	1,70	1,80	1,80	1,51
30	1,33		1,24	0,94	5,24	2,46	4,74	1,24	1,70	1,80	1,80	1,51
31	1,33		1,24		5,93		4,58	1,24		1,80		1,90
Средн.	1,45	1,15	1,20	1,10	3,15	4,30	2,03	1,97	1,41	1,78	1,78	1,66
Наиб.	1,60	1,33	1,33	1,24	6,65	8,75	19,3	3,68	1,80	2,00	2,00	1,90
Наим.	1,24	1,08	1,15	0,73	0,73	2,22	1,15	1,15	0,94	1,70	1,60	1,33
Средний годовой 1,92. Наибольший 19,3 29/VII. Наименьший 0,73 29/IV. 4/V.												

136. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС (выше устья)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,24	2,08	1,60	2,24	6,46	19,0	11,5	7,09	3,65	2,91	2,24	1,60
2	2,24	2,08	1,60	2,08	7,54	19,0	9,50	6,88	3,45	2,91	2,24	1,60
3	2,08	2,08	1,60	2,08	9,00	19,5	9,00	6,67	3,45	2,57	2,08	1,60
4	2,08	2,08	1,60	2,08	10,0	19,9	8,75	6,67	3,45	2,57	2,08	1,60
5	2,08	2,08	1,60	2,08	12,2	19,0	8,75	6,25	3,45	2,57	2,08	1,60
6	2,08	2,08	1,60	2,24	13,1	16,2	8,50	6,05	3,45	2,57	2,08	1,60
7	2,24	2,08	1,60	2,08	10,0	14,4	8,75	6,05	3,65	2,57	2,08	1,60
8	2,24	2,08	1,60	2,40	9,25	11,8	8,75	5,65	3,45	2,57	2,08	1,60
9	2,24	2,08	1,60	2,74	8,02	14,8	8,75	5,65	3,45	2,57	2,08	1,60
10	2,08	2,08	1,60	2,74	8,26	14,8	8,75	5,45	3,45	2,40	2,08	1,60
11	2,08	1,92	1,60	2,91	7,54	14,8	8,50	5,25	3,45	2,40	2,08	1,60
12	2,08	1,92	1,60	2,91	8,50	14,8	8,75	5,05	3,45	2,40	1,92	1,60
13	2,08	1,92	1,76	2,91	8,02	14,4	8,50	5,05	3,45	2,24	1,92	1,60
14	2,08	1,92	1,76	2,74	11,5	14,8	8,50	5,05	3,45	2,24	1,92	1,60
15	2,08	1,76	1,92	3,08	12,5	15,1	8,02	5,05	3,45	2,24	1,92	1,60
16	2,08	1,60	1,92	3,08	11,8	14,4	7,30	4,85	3,25	2,24	1,92	1,60
17	2,08	1,60	1,92	3,25	11,2	14,4	6,88	4,85	3,25	2,24	1,92	1,60
18	2,08	1,60	2,08	3,25	12,8	12,8	6,67	4,85	3,08	2,24	1,92	1,60
19	2,08	1,60	2,24	4,05	12,5	12,2	6,88	4,85	3,08	2,24	1,76	1,60
20	2,08	1,76	2,24	4,45	10,9	12,8	7,09	4,65	3,08	2,24	1,76	1,60
21	2,08	1,60	2,24	5,05	10,6	12,8	7,09	4,85	3,08	2,24	1,76	1,76
22	2,08	1,60	2,24	5,85	10,6	12,2	6,88	4,45	3,08	2,08	1,76	1,92
23	2,08	1,76	2,24	6,25	12,2	12,2	6,67	4,25	3,25	2,08	1,76	1,76
24	2,08	1,76	2,40	7,09	10,9	12,8	6,46	4,05	3,08	2,08	1,76	1,60
25	2,08	1,92	2,24	6,46	11,5	13,1	6,67	4,05	3,08	2,08	1,76	1,60
26	2,08	1,60	2,24	6,67	18,2	14,1	6,46	3,85	2,91	2,08	1,76	1,60
27	2,08	1,60	2,24	7,54	19,9	15,1	6,67	3,85	2,91	2,40	1,76	1,60
28	2,08	1,60	2,24	8,50	19,5	14,8	6,88	3,85	2,91	2,24	1,76	1,60
29	2,08	1,60	2,24	6,88	20,8	13,1	8,50	3,65	2,91	2,24	1,76	1,60
30	2,08	2,24	6,25	20,8	12,2	8,26	3,65	2,91	2,24	1,76	1,60	1,60
31	2,08	2,24	19,5	7,54	3,65	2,91	1,60					
Средн.	2,11	1,84	1,93	4,06	12,1	14,8	7,94	5,03	3,27	2,37	1,93	1,62
Наиб.	2,24	2,08	2,40	9,25	22,7	21,3	12,5	7,30	3,65	2,91	2,24	1,92
Наим.	2,08	1,60	1,60	2,08	6,05	11,2	6,25	3,65	2,91	2,08	1,76	1,60
Средний годовой 4,92. Наибольший 22,7 26/V. Наименьший 1,60 16/III (10), III (12), XII (28).												

137. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,63	0,63	0,55	0,55	0,72	1,71	2,00	1,28	1,08	0,97	0,87	0,77
2	0,72	0,63	0,55	0,55	0,72	2,04	1,94	1,18	1,08	0,97	0,77	0,77
3	0,72	0,63	0,55	0,55	0,80	2,14	1,88	1,08	1,08	0,97	0,77	0,77
4	0,72	0,63	0,55	0,55	0,80	2,04	1,82	1,08	1,08	0,97	0,77	0,68
5	0,72	0,63	0,55	0,55	0,90	2,25	1,76	1,08	1,08	0,97	0,77	0,68
6	0,72	0,55	0,55	0,55	1,09	2,61	1,69	1,08	1,08	0,97	0,77	0,68
7	0,72	0,55	0,63	0,55	0,99	2,73	1,63	1,08	1,18	0,97	0,77	0,68
8	0,72	0,55	0,63	0,55	0,90	2,86	1,57	1,08	1,18	0,97	0,77	0,68
9	0,72	0,55	0,63	0,55	0,80	2,86	1,63	0,97	1,18	0,87	0,77	0,68
10	0,72	0,55	0,63	0,55	0,80	2,98	1,87	1,08	1,18	0,87	0,77	0,68
11	0,72	0,55	0,63	0,55	0,80	3,10	1,75	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
12	0,63	0,55	0,63	0,55	0,90	2,98	1,75	0,97	1,18	0,87	0,68	0,68
13	0,63	0,55	0,63	0,63	0,80	3,10	2,00	0,97	1,18	0,87	0,68	0,68
14	0,63	0,55	0,63	0,63	1,09	2,98	2,00	0,97	1,18	0,87	0,68	0,68
15	0,63	0,55	0,63	0,63	0,99	2,98	2,00	0,97	1,18	0,87	0,68	0,68
16	0,63	0,55	0,63	0,63	0,99	2,98	2,00	0,97	1,18	0,87	0,68	0,68
17	0,63	0,55	0,55	0,63	0,99	2,86	2,00	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
18	0,63	0,55	0,55	0,63	1,39	2,73	1,87	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
19	0,63	0,55	0,55	0,63	1,50	2,61	1,87	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
20	0,63	0,55	0,55	0,63	1,50	2,61	1,63	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
21	0,63	0,55	0,55	0,63	1,39	2,61	1,63	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
22	0,63	0,55	0,55	0,63	1,39	2,48	1,52	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
23	0,63	0,55	0,55	0,63	1,28	2,48	1,52	1,08	1,18	0,87	0,68	0,68
24	0,63	0,55	0,55	0,63	1,28	2,48	1,52	1,08	1,08	0,87	0,68	0,68
25	0,63	0,55	0,55	0,63	1,39	2,48	1,40	1,18	1,08	0,87	0,68	0,59
26	0,63	0,55	0,55	0,63	1,50	2,36	1,40	1,08	1,08	0,87	0,68	0,59
27	0,63	0,55	0,55	0,63	1,50	2,25	1,40	1,08	0,97	0,87	0,68	0,59
28	0,63	0,55	0,55	0,72	1,50	2,19	1,28	1,18	0,97	0,87	0,77	0,59
29	0,63	0,55	0,55	0,72	1,50	2,13	1,28	1,08	0,97	0,87	0,77	0,59
30	0,63	0,55	0,55	0,72	1,60	2,07	1,28	1,08	0,97	0,87	0,77	0,59
31	0,63	0,55	0,55	1,60	1,28	1,08	0,87	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Средн.	0,66	0,56	0,58	0,61	1,14	2,56	1,68	1,07	1,12	0,90	0,72	0,67
Наиб.	0,72	0,63	0,63	0,72	1,60	3,10	2,13	1,28	1,18	0,97	0,87	0,77
Наим.	0,63	0,55	0,55	0,55	0,72	1,60	1,28	0,97	0,97	0,87	0,68	0,59
Средний годовой 1,02. Наибольший 3,10 11, 13/VI. Наименьший 0,55 6/II (24), III (21), IV (12).												

138. р. КАССАН-САЙ — кишл. БАЙМАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,82	3,82	3,30	3,82	11,9	34,0	10,5	8,00	3,56	3,12	4,08	3,30
2	3,82	4,08	3,12	3,82	12,4	33,1	10,0	7,28	2,94	3,12	4,08	3,30
3	3,56	3,82	3,12	3,82	15,3	34,0	9,20	7,28	2,94	3,12	4,08	3,30
4	3,82	3,82	3,12	4,34	19,9	26,7	9,60	6,92	3,12	3,30	4,08	3,30
5	3,82	3,56	3,12	4,08	36,8	23,8	11,4	6,92	3,12	3,30	3,82	3,56
6	4,08	3,56	3,30	4,34	23,8	24,5	11,4	6,56	3,12	3,30	3,82	3,30
7	4,08	3,56	3,30	4,08	19,3	23,8	10,0	6,56	3,30	3,30	3,56	3,56
8	4,08	3,56	3,30	4,34	15,9	23,8	10,5	6,56	3,82	3,30	3,56	3,30
9	4,08	3,56	3,12	4,60	12,9	21,8	12,4	6,56	4,60	3,12	3,56	3,56
10	4,08	3,56	3,12	5,24	11,4	22,5	11,4	6,20	4,60	3,12	3,56	3,56
11	3,82	3,30	3,12	5,24	11,0	24,5	11,9	4,92	4,34	3,30	3,56	3,30
12	4,08	2,94)*	3,12	5,24	11,4	23,8	12,4	4,34	4,34	3,30	3,56	3,56
13	4,08)	3,56	3,12	5,56	11,0	21,2	11,4	4,34	3,56	3,30	3,56	3,30
14	3,82)	3,56	3,30	5,56	11,0	22,5	11,4	4,34	3,12	3,30	3,56	3,30
15	4,34	3,30	3,30	5,88	11,9	21,2	11,9	4,34	3,12	3,30	3,56	3,82
16	4,34	3,30	3,30	6,20	11,0	19,9	11,0	4,34	3,30	3,30	3,56	3,82
17	4,34	3,30	3,30	6,20	12,4	18,7	10,5	4,34	3,12	3,82	3,56	3,82
18	3,56)*	3,30	3,30	6,56	16,4	17,5	10,0	4,34	3,12	3,56	3,30	4,08
19	3,56)*	3,56	3,56	7,28	16,4	17,5	9,60	4,08	3,12	3,56	3,30	4,08
20	3,56)*	3,82	3,56	9,20	17,0	15,9	10,0	4,08	3,12	3,30	3,30	3,82
21	4,08	3,56	3,56	10,0	16,4	14,3	8,00	5,56	3,12	3,30	3,30	2,40)*
22	3,56)	3,30	3,56	10,5	14,3	14,3	6,56	5,88	3,12	3,30	3,30	2,58)*
23	3,56)	3,56	3,56	11,9	15,3	14,3	5,88	5,88	3,30	3,30	3,30	4,08
24	3,82	3,56	3,82	13,4	15,3	14,8	5,88	5,56	3,30	3,30	3,56	4,34
25	3,82	3,30	3,82	12,9	19,3	14,8	5,88	5,24	3,56	3,30	3,56	4,08
26	4,08	3,30	3,82	13,8	28,2	14,3	5,88	5,24	3,30	3,56	3,30	3,56
27	3,56)*	3,12	4,34	14,8	35,8	14,3	6,56	4,92	3,30	4,08	3,30	3,30
28	3,82	3,12	4,08	17,0	34,9	14,3	6,20	4,92	3,30	3,56	3,30	4,08
29	4,08	3,30	4,08	14,3	30,5	12,9	7,28	4,60	3,30	3,56	3,30	4,08
30	4,08		4,08	12,9	33,1	11,9	8,00	4,34	3,12	3,56	3,30	4,08
31	4,08		4,08		26,7		8,80	4,34		4,92		4,60
Средн.	3,91	3,48	3,47	7,90	18,7	20,3	9,40	5,44	3,40	3,42	3,55	3,62
Наиб.	4,34	4,08	4,34	18,1	79,4	97,2	14,8	8,40	4,60	4,92	4,08	4,60
Наим.	3,56	2,94	2,94	3,56	10,5	11,0	5,88	4,08	2,94	3,12	3,30	2,40
Средний годовой 7,22. Наибольший 91,2 3/VI. Наименьший 2,40 21/XII.												

140. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,62	6,62	6,16	5,70	4,42	14,8	13,5	17,4	11,4	7,93	7,12	6,39
2	6,62	6,62	6,16	5,70	4,42	17,4	14,8	17,4	12,0	7,93	7,12	6,39
3	6,85	6,62	6,39	5,70	4,42	13,9	14,8	17,4	12,0	7,66	7,12	6,39
4	6,85	6,62	6,39	5,70	4,60	11,3	14,4	18,3	11,7	7,66	7,12	6,39
5	6,85	6,62	6,39	5,48	4,82	10,0	14,8	19,2	11,7	7,66	7,12	6,39
6	6,85	6,85	6,39	5,48	5,04	11,7	14,4	19,7	11,7	7,93	6,85	6,39
7	6,85	6,85	6,16	5,48	4,60	12,0	15,6	20,2	11,7	7,93	6,85	6,39
8	6,85	6,85	6,16	5,48	4,82	11,0	16,5	19,2	11,0	7,66	6,85	6,39
9	7,12	6,85	6,16	5,48	4,60	9,70	21,5	16,5	10,7	7,66	6,85	6,39
10	7,12	6,85	6,16	5,48	4,42	11,0	20,2	15,2	10,3	7,66	6,85	6,39
11	6,85	6,85	6,16	5,48	4,60	11,3	18,8	15,2	10,3	7,66	6,85	6,39
12	6,85	6,62	5,70	5,70	5,70	12,7	18,3	15,2	9,70	7,66	6,85	6,16
13	6,85	6,62	5,70	5,26	5,93	12,0	17,9	15,6	9,70	7,66	6,85	6,16
14	6,85	6,62	5,70	5,04	6,62	11,3	17,0	15,6	9,40	7,39	6,85	6,16
15	6,85	6,39	5,70	4,82	6,16	12,7	16,5	15,6	9,40	7,39	6,62	6,16
16	6,85	6,39	5,70	4,60	6,16	11,7	15,6	15,2	9,10	7,39	6,62	6,16
17	6,85	6,39	5,48	4,60	6,85	11,3	17,4	15,2	8,50	7,39	6,62	6,16
18	6,85	6,39	5,48	4,60	7,66	11,0	17,4	14,4	8,20	7,39	6,62	6,16
19	6,62	6,39	5,48	4,60	8,20	11,0	17,4	13,9	8,20	7,39	6,62	6,16
20	6,62	6,39	5,48	4,82	6,85	10,7	18,3	13,9	8,20	7,39	6,62	6,16
21	6,62	6,16	5,48	4,82	6,39	10,0	17,9	14,4	8,50	7,39	6,62	5,93
22	6,62	6,16	5,48	4,60	5,93	11,7	17,4	12,7	8,20	7,39	6,62	5,93
23	6,62	6,16	5,48	4,60	6,39	14,4	17,4	12,4	8,20	7,39	6,62	5,93
24	6,62	6,16	5,48	4,60	7,12	14,4	17,0	11,7	8,20	7,39	6,62	5,93
25	6,62	6,16	5,70	4,42	10,7	16,5	17,0	11,7	8,20	7,39	6,62	5,93
26	6,62	6,16	5,70	4,60	12,4	17,9	17,0	12,0	8,20	7,12	6,62	5,93
27	6,62	6,16	5,70	4,82	13,5	17,9	18,3	12,0	8,20	7,39	6,39	5,93
28	6,62	6,16	5,70	4,82	13,5	17,9	19,7	11,7	8,20	7,39	6,39	5,93
29	6,62	6,16	5,70	4,82	13,5	14,4	19,2	11,3	8,20	7,12	6,39	5,93
30	6,62		5,70	4,82	13,5	13,9	19,2	11,3	7,93	7,12	6,39	5,93
31	6,62		5,70		15,2		17,4	11,3		7,39		5,93
Средн.	6,76	6,48	5,84	5,07	7,39	12,9	17,2	14,9	9,57	7,51	6,74	6,16
Наиб.	7,12	6,85	6,39	5,70	17,4	20,2	22,0	21,5	12,4	7,93	7,12	6,39
Наим.	6,62	6,16	5,48	4,24	4,24	9,70	12,7	11,3	7,93	7,12	6,39	5,93
Средний годовой 8,88. Наибольший 22,0 9, 10/VII. Наименьший 4,24 25/IV, 2, 3/V.												

141. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,54	0,54	0,61	1,42	8,15	25,7	3,72	1,84	1,06	0,82	1,52	0,90
2	0,54	0,54	0,61	1,46	8,75	22,7	3,49	1,84	0,90	0,82	1,37	0,82
3	0,54	0,54	0,61	1,51	9,97	17,8	3,49	1,84	0,90	0,82	1,52	0,82
4	0,54	0,54	0,61	1,56	11,2	13,2	3,49	1,84	0,90	0,82	1,52	0,58
5	0,54	0,54	0,61	1,60	12,5	12,2	4,40	1,68	0,90	0,74	1,52	0,74
6	0,54	0,54	0,61	1,65	11,8	13,9	3,29	1,68	0,90	0,90	1,52	0,74
7	0,54	0,54	0,61	2,00	9,36	13,6	3,29	1,52	0,90	0,90	1,52	0,74
8	0,54	0,54	0,47	2,68	7,55	12,8	3,29	1,52	0,90	0,90	1,52	0,74
9	0,54	0,54	0,47	2,68	6,70	11,8	3,09	1,52	0,90	0,90	1,37	0,74
10	0,54	0,47	0,61	2,68	5,88	11,5	3,09	1,52	0,90	0,90	1,37	0,74
11	0,54	0,27	0,68	2,68	6,15	10,9	2,88	1,52	0,90	1,21	1,37	0,66
12	0,54	0,22	0,75	2,48	6,70	10,3	2,88	1,37	0,90	1,21	1,37	0,66
13	0,40	0,47	0,95	2,32	6,15	9,66	2,88	1,37	0,90	1,06	1,37	0,74
14	0,40	0,47	0,95	2,48	5,88	9,06	2,88	1,37	0,82	1,06	1,21	0,66
15	0,54	0,47	0,95	2,88	5,63	8,45	2,68	1,37	0,90	1,06	1,06	0,58
16	0,54	0,47	0,85	3,29	5,88	7,85	2,48	1,37	0,90	1,06	1,21	0,50
17	0,54	0,47	0,75	3,29	6,70	7,25	2,32	1,21	0,90	1,84	1,21	0,50
18	0,27	0,47	0,68	3,29	8,45	6,98	2,16	1,21	0,90	1,84	1,21	0,66
19	0,40	0,47	0,68	3,49	8,75	6,43	2,16	1,21	0,82	1,68	1,21	0,66
20	0,54	0,47	0,68	3,95	9,06	6,15	2,16	1,21	0,82	1,52	1,21	0,58
21	0,54	0,47	0,90	4,40	8,75	5,88	2,16	1,21	0,82	1,37	1,52	0,50
22	0,54	0,54	0,95	4,63	9,06	5,63	2,00	1,21	0,82	1,21	1,21	0,58
23	0,47	0,61	0,99	5,13	10,3	5,63	2,00	1,21	0,82	1,21	1,06	0,66
24	0,54	0,54	1,04	5,63	12,2	5,63	2,00	1,21	0,90	1,21	1,06	0,66
25	0,54	0,47	1,09	6,15	16,0	5,38	2,00	1,06	1,06	1,37	0,90	0,74
26	0,54	0,40	1,13	6,43	20,4	5,13	1,84	1,06	0,90	1,37	0,90	0,58
27	0,40	0,54	1,18	7,55	25,7	4,88	2,00	1,06	0,90	1,84	0,82	0,50
28	0,68	0,61	1,23	9,06	28,3	4,88	1,84	1,06	0,82	1,84	0,82	0,58
29	0,54	0,68	1,27	8,75	26,1	4,17	2,00	1,06	0,82	1,68	0,90	0,58
30	0,54		1,32	7,55	24,0	3,95	2,00	1,06	0,82	1,68	0,82	0,58
31	0,54		1,37		23,1		2,16	1,06		1,68		0,58
Средн.	0,52	0,52	0,85	3,82	11,8	9,65	2,65	1,36	0,89	1,24	1,24	0,65
Наиб.	0,68	0,68	1,37	9,97	32,4	30,1	4,63	2,00	1,06	1,84	1,52	0,90
Наим.	0,27	0,22	0,47	1,42	5,63	3,72	1,84	0,90	0,82	0,74	0,82	0,50
Средний годовой 2,93. Наибольший 32,4 27/V. Наименьший 0,22 12/II.												

142. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,03	1,14	1,25	1,36	7,62	21,7	4,48	3,07	1,70	1,41	2,44	1,41
2	1,03	1,14	1,25	1,36	7,91	24,0	4,32	3,07	1,60	1,50	2,33	1,41
3	1,03	1,14	1,14	1,47	8,80	20,7	4,32	2,81	1,60	1,41	2,33	1,41
4	1,03	1,03	1,25	1,58	10,9	17,4	4,48	2,68	1,41	1,50	2,33	1,41
5	1,03	0,92	1,25	1,69	12,6	14,1	5,02	2,44	1,41	1,41	2,22	1,41
6	1,03	1,03	1,25	1,80	12,6	14,8	4,64	2,44	1,41	1,60	2,22	1,41
7	1,14	0,81	1,25	2,10	9,70	15,6	4,64	2,44	1,50	1,70	2,11	1,41
8	1,14	1,03	1,25	2,55	7,91	14,4	4,80	1,80	1,80	1,70	2,00	1,41
9	1,03	0,92	1,25	2,89	7,04	13,4	4,64	1,60	1,80	1,70	2,00	1,41
10	1,03	0,92	1,25	3,06	6,50	13,4	4,32	1,60	1,70	1,70	2,00	1,41
11	1,14	0,70	1,25	3,06	6,50	12,7	4,16	1,90	1,80	1,80	2,00	1,41
12	1,14	0,52)	1,25	3,06	7,04	12,0	4,32	1,80	1,60	1,90	1,90	1,41
13	0,92	1,03	1,36	2,89	7,04	11,3	3,84	2,11	1,60	1,80	1,80	1,32
14	0,92	0,92	1,47	2,72	6,75	10,7	3,52	2,33	1,60	1,80	1,80	1,32
15	1,03	0,92	1,47	3,06	6,75	10,1	3,20	2,22	1,50	1,90	1,80	1,32
16	1,14	0,92	1,47	3,23	7,04	9,47	3,07	2,11	1,70	1,80	1,70	1,32
17	1,14	0,92	1,36	3,78	7,62	9,19	2,94	2,11	1,70	2,22	1,70	1,32
18	0,70)	0,92	1,36	3,78	9,40	8,63	2,94	2,81	1,50	2,44	1,70	1,32
19	0,70	1,03	1,25	3,78	10,0	7,83	2,81	3,20	1,41	2,22	1,70	1,32
20	0,92	1,03	1,25	4,16	10,0	7,05	2,81	2,81	1,50	2,22	1,60	1,15
21	1,14	1,03	1,25	4,58	9,70	6,82	2,68	2,68	1,41	2,11	1,60	0,92)*
22	1,03	1,03	1,25	4,58	10,0	6,59	2,55	2,55	1,50	2,00	1,60	0,43)*
23	1,03	1,25	1,36	5,04	10,9	6,59	2,44	1,90	1,50	2,11	1,60	1,41
24	1,03	1,25	1,36	5,50	12,6	6,59	2,44	1,70	1,60	2,00	1,50	1,24
25	1,14	1,14	1,47	6,00	15,7	6,13	2,33	1,80	1,60	2,00	1,50	1,24
26	1,14	1,14	1,47	6,25	19,0	5,90	2,55	1,60	1,60	2,00	1,60	1,24
27	0,92	1,14	1,47	7,04	22,6	5,90	3,07	1,50	1,50	2,44	1,50	1,15
28	1,03	1,14	1,47	8,20	24,9	5,46	2,81	2,00	1,50	2,44	1,41	1,15
29	1,14	1,25	1,47	8,50	21,7	5,02	8,09	2,11	1,41	2,33	1,41	1,15
30	1,14		1,47	7,33	20,8	4,80	3,52	1,90	1,41	2,33	1,41	1,24
31	1,14		1,47		21,2		3,52	1,80		2,55		1,32
Средн.	1,04	1,01	1,34	3,88	11,6	10,9	3,72	2,22	1,56	1,94	1,83	1,28
Наиб.	1,14	1,25	1,58	9,10	26,3	31,3	29,4	3,20	1,80	2,55	2,44	1,41
Наим.	0,70	0,52	1,14	1,36	6,50	4,64	2,22	1,41	1,24	1,41	1,41	0,43
Средний годовой 3,53. Наибольший 31,3 2/VI. Наименьший 0,43 22/XII.												

144. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,0	10,5	9,20	8,40	16,8	71,0	113	118	87,4	31,5	21,0	15,6
2	12,0	10,5	9,20	8,40	16,8	87,4	125	130	86,0	30,1	20,4	15,6
3	12,0	10,5	9,20	8,40	18,6	63,0	124	136	83,7	30,8	19,8	15,6
4	12,0	10,0	9,60	8,40	21,0	48,0	120	142	81,4	30,8	19,8	15,0
5	12,0	10,0	9,60	8,80	21,0	35,0	114	154	79,1	30,8	20,4	15,0
6	11,5	9,60	9,20	9,20	21,0	45,0	120	159	78,0	28,7	19,8	15,0
7	11,5	9,20	9,20	9,20	16,2	50,0	115	154	76,8	28,0	19,8	15,0
8	11,5	9,20	9,20	9,60	15,0	49,0	120	134	74,5	28,0	19,8	15,0
9	11,5	9,60	9,20	9,60	14,0	50,0	128	107	62,0	28,0	19,8	15,0
10	11,5	9,60	9,20	9,20	13,5	55,0	114	101	64,2	27,3	19,2	15,0
11	11,5	9,60	9,20	9,20	13,0	63,0	110	115	61,0	26,6	19,2	15,0
12	11,5	9,60	9,20	9,20	13,0	69,9	108	115	64,2	25,9	18,6	15,0
13	11,5	10,0	9,20	9,20	13,5	73,4	104	110	65,3	25,9	18,6	15,0
14	11,5	9,60	9,20	9,20	14,0	69,9	97,2	122	65,3	25,9	18,6	15,0
15	11,5	9,60	9,20	8,80	15,0	74,5	103	120	60,0	25,2	18,0	15,0
16	11,5	9,60	9,20	8,80	15,6	71,0	74,5	115	48,0	25,2	18,0	15,0
17	11,5	9,20	8,80	8,80	17,4	75,6	87,4	104	44,0	24,5	17,4	14,5
18	11,0	9,20	8,80	8,40	18,6	84,8	106	104	45,0	24,5	16,8	14,5
19	10,5	9,20	8,80	9,20	18,6	82,6	120	111	50,0	23,1	16,8	14,5
20	10,5	9,20	8,80	9,60	16,8	76,8	131	106	52,0	23,1	16,8	14,5
21	10,5	9,20	8,40	9,60	16,2	79,1	136	97,2	55,0	22,4	16,8	12,5*
22	10,0	9,20	8,40	11,5	16,8	90,2	134	87,4	55,0	22,4	16,8	12,5*
23	9,20	8,80	8,40	13,5	16,8	111	138	72,2	50,0	21,7	16,2	13,5
24	9,20	8,80	8,40	15,0	19,2	118	132	75,6	41,4	21,7	16,2	14,0
25	9,20	8,80	8,00	13,5	27,3	134	124	80,2	38,2	21,7	16,2	14,0
26	10,0	8,80	8,00	15,6	35,8	134	130	80,2	34,3	21,0	16,2	14,0
27	10,5	9,20	8,00	16,8	40,6	140	134	76,8	33,6	23,1	15,0	13,5
28	10,0	9,20	8,00	18,0	44,0	145	149	68,8	31,5	24,5	15,0	14,0
29	10,0	9,20	8,40	16,2	46,0	120	143	68,8	30,8	23,8	15,6	14,5
30	10,5		8,40	18,0	54,0	108	128	76,8	30,8	22,4	15,6	14,0
31	10,5		8,40		71,0		110	82,6		24,5		14,0
Средн.	11,0	9,47	8,84	10,9	23,1	82,5	119	107	57,6	25,6	17,9	14,5
Наиб.	12,0	10,5	9,60	19,8	72,2	162	189	191	97,2	31,5	21,0	15,6
Наим.	9,20	8,80	8,00	8,40	12,5	31,5	67,6	63,0	30,1	21,0	15,0	12,5
Средний годовой 40,6. Наибольший 191 6/VIII. Наименьший 8,00 25—28/III.												

145. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,77)*	4,54	4,30	3,38	4,54	21,1	40,4 (56,8)	34,1	9,28	7,00	5,33	
2	4,77)*	4,77	4,07	3,60	4,77	23,1	48,0 (60,1)	34,1	8,91	6,43	5,33	
3	4,77)*	5,02	4,07	3,60	5,26	18,1	42,7 (63,4)	34,1	8,91	6,70	5,10	
4	5,26)	4,77	4,30	3,60	6,00	13,7	35,3 (66,7)	33,1	8,55	7,00	4,88	
5	5,26)*	4,77	3,83	3,83	5,75	13,3	34,3 (70,0)	33,1	8,19	6,43	5,33	
6	5,26	4,54	3,60	3,83	5,51	15,2	37,3	73,3	30,0	8,19	6,43	5,33
7	5,51	4,30)*	3,60	4,07	4,54	17,4	40,4	68,4	28,2	8,19	6,43	5,33
8	5,02	4,54)	3,38	4,07	4,30	15,8	46,7	60,4	23,8	8,55	6,43	5,10
9	5,02	4,54)	3,83	4,30	4,54	14,7	48,0	49,9	20,0	8,19	6,43	5,33
10	5,02	4,54	4,30	4,07	4,77	15,8	42,7	48,6	18,1	8,19	6,15	5,33
11	5,02	4,30)*	4,30	4,07	4,77	16,9	41,4	51,3	16,9	7,59	6,15	5,10)
12	4,77)*	3,83)	4,07	3,83	5,02	19,2	41,4	55,6	18,7	7,59	6,15	5,10)
13	4,30)*	4,54)*	4,07	3,83	5,02	18,1	41,4	58,8	19,3	7,59	6,15	5,33
14	4,54)*	4,54	4,07	3,60	5,75	18,6	41,4	60,4	18,7	7,59	6,15	5,33
15	5,02)	4,54	4,07	3,60	5,51	18,1	39,4	57,2	16,2	7,30	5,60	5,10
16	5,02)	4,54	3,83	3,38	5,75	17,4	32,2	51,3	13,9	7,30	5,88	5,10)*
17	4,77)	4,54	4,07	3,83	7,54	20,5	37,3	45,9	12,8	7,30	5,88	4,88)*
18	4,30)*	4,54	4,07	4,07	7,15	23,9	41,4	44,5	13,4	7,30	5,88	5,33)
19	4,30)*	4,54	4,07	4,30	6,77	23,9	49,4	45,9	14,5	7,00	5,60	5,60)*
20	4,54)*	4,54)*	3,38	4,30	5,75	23,1	56,3	43,2	13,9	7,00	5,60	4,88)*
21	4,54)*	4,30	3,38	4,30	5,75	22,4	59,2	39,4	13,9	7,00	5,88	4,88)*
22	4,54)*	4,30	3,38	4,54	6,00	24,7	59,2	29,1	13,9	7,00	5,60	4,43)*
23	4,30)*	4,54	4,07	4,54	7,15	31,2	59,2	28,2	13,4	6,70	5,60	5,60)*
24	4,07)*	4,54	4,07	5,02	8,73	36,3	53,5	31,0	11,8	7,00	5,33	5,33)*
25	4,30)*	4,54	3,83	4,54	12,8	45,4	59,2	30,0	11,4	7,00	5,33	5,10)
26	4,77)	4,54	3,38	4,77	16,9	49,4	63,7	29,1	10,5	7,30	5,33	4,88)*
27	4,77)	4,54	4,07	5,02	15,8	53,5	63,7	26,5	10,0	7,30	5,10	4,65)*
28	4,54)*	4,54	3,15	5,51	16,9	54,9	70,5	24,7	9,64	7,30	5,10	5,60)
29	4,54)	4,77	3,83	5,02	17,4	41,4	68,8	23,0	9,28	7,30	5,10	5,60)
30	4,77)		3,83	4,54	20,5	39,4	62,0	28,2	9,28	7,30	5,10	5,33
31	4,77		3,83		22,4		53,5	32,0		7,59		5,60
Средн.	4,75	4,53	3,87	4,17	8,37	25,6	48,7	46,9	18,7	7,66	5,23	5,20
Наиб.	5,51	5,02	4,30	6,00	26,2	62,0	110	122	52,6	9,28	7,59	5,60
Наим.	4,07	3,83	3,15	3,15	3,83	10,8	29,5	16,9	8,91	6,70	5,10	4,43
Средний годовой 15,3. Наибольший 122 6/VIII. Наименьший 3,15 28/III, 1/IV.												

146. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,26	5,26	4,78	3,64	3,86	19,1	27,8	31,6	26,3	8,92	9,30	7,02
2	5,26	5,26	4,78	4,30	3,86	21,0	30,0	35,6	27,8	8,54	8,54	6,64
3	5,26	5,26	4,78	4,30	3,86	14,9	30,8	32,4	27,0	8,92	9,30	6,64
4	5,88	5,26	4,78	4,30	4,30	11,0	29,3	38,0	27,0	8,54	9,72	6,64
5	5,50	5,26	4,30	4,30	5,26	9,72	26,3	45,0	27,0	8,16	9,30	6,64
6	5,50	5,50	3,86	4,54	4,78	12,9	28,5	45,0	25,6	8,92	8,92	6,26
7	5,50	5,50	3,86	4,78	4,54	14,9	30,0	44,2	26,3	8,16	8,92	6,26
8	5,50	5,50	3,86	4,78	4,30	13,4	44,2	37,2	26,3	8,54	8,54	6,26
9	5,50	5,50	4,30	5,02	4,08	13,4	34,0	30,8	22,3	8,54	8,54	6,26
10	5,50	5,26	4,30	5,02	4,54	15,5	33,2	30,8	21,0	8,92	8,54	6,64
11	5,50	5,26	3,86	5,02	4,08	16,0	29,3	32,4	20,3	8,54	8,54	7,02
12	5,26	5,26)*	3,42	5,02	4,30	18,4	30,0	33,2	21,0	8,16	8,54	7,02
13	5,50)*	5,02	3,42	5,26	4,30	17,8	30,8	34,0	21,6	8,16	8,16	7,40
14	5,50)*	4,78	3,86	4,78	5,26	17,1	30,0	35,6	21,0	7,78	8,54	7,40
15	5,88	4,78	3,86	4,78	5,26	19,1	30,0	34,0	18,4	7,78	8,54	7,02
16	5,88	4,78	4,30	4,78	5,02	16,5	26,3	31,6	15,5	7,02	8,54	7,02
17	5,50	4,78	4,08	4,54	5,02	19,7	30,0	29,3	14,4	7,78	8,16	7,02
18	5,26	4,78	4,08	4,78	5,26	22,3	29,3	27,8	14,9	7,78	8,16	7,02
19	5,26	5,26	4,30	5,02	5,50	22,3	34,0	30,8	15,5	7,78	8,16	7,02
20	5,50	5,26	3,86	4,54	4,78	21,0	38,0	30,0	15,5	7,78	8,16	7,02)*
21	5,50	5,26	4,08	4,08	4,54	20,3	38,0	28,5	16,0	7,40	8,16	6,26)
22	5,26)	5,02	4,30	4,30	5,02	22,3	39,8	26,3	16,5	7,78	7,78	6,26)
23	5,26)	5,02	4,54	4,30	5,02	28,5	41,5	22,9	14,9	7,40	8,16	6,64
24	5,26	5,02	4,54	4,54	6,26	29,3	37,2	24,3	13,4	7,78	8,16	7,02
25	5,26	5,02	4,78	4,08	9,30	35,6	35,6	25,6	12,4	7,78	7,78	7,02
26	5,26	4,78	4,08	3,86	13,9	36,4	37,2	25,6	11,9	7,78	7,78	6,64
27	5,02	4,78	4,54	3,86	11,9	37,2	37,2	26,3	11,9	7,78	7,02	6,26
28	5,26	4,78	4,08	4,08	12,4	38,0	42,4	21,6	11,4	8,16	6,54	6,64
29	5,02	4,78	4,08	4,54	14,4	29,3	41,5	22,3	11,0	8,16	6,64	6,64
30	5,26		3,86	4,08	16,0	27,0	38,0	23,6	10,1	8,92	6,64	6,64
31	5,26		3,42		18,4		31,6	25,6		9,72		6,64
Средн.	5,40	5,10	4,16	4,51	6,75	21,3	33,6	31,0	18,8	8,17	8,26	6,74
Наиб.	5,88	5,50	4,78	5,26	23,6	45,0	62,2	51,2	32,4	9,72	9,72	7,40
Наим.	5,02	4,78	3,42	2,92	3,42	9,30	23,6	19,7	10,1	7,02	5,85	6,26
Средний годовой 12,8. Наибольший 62,2 8/VII. Наименьший 2,92 27/IV.												

148. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,70	6,20	14,7	14,7	35,3	43,5	17,2	13,8	4,00	5,20	48,9	20,0
2	8,02	6,20	13,8	14,2	33,2	48,0	24,1	12,5	3,76	6,00	30,5	18,8
3	8,02	6,20	14,2	14,7	29,2	54,7	29,8	11,8	3,76	6,60	26,6	20,0
4	8,02	6,20	14,2	14,2	28,5	48,0	31,1	10,1	3,88	6,60	29,8	21,6
5	7,34	6,00	13,8	13,8	36,9	40,2	30,5	6,40	3,88	6,40	27,9	19,4
6	7,34	5,60	12,9	13,8	78,6	35,3	26,6	5,00	4,00	7,00	32,5	17,7
7	8,02	5,40	12,9	13,4	15,2	35,3	23,4	6,60	4,00	7,00	29,8	18,8
8	8,02	5,40	15,2	14,7	95,6	33,2	18,3	11,4	3,88	7,68	30,5	18,3
9	8,36	5,60	14,2	25,9	76,2	27,2	14,7	10,4	4,20	8,36	29,8	19,4
10	6,80	5,60	11,2	48,9	50,8	24,7	15,6	8,36	4,20	7,68	32,5	16,1
11	6,80	5,60	12,9	49,8	36,1	24,1	17,7	5,60	4,20	8,36	27,2	16,6
12	7,00	5,60	12,9	47,1	35,3	21,1	14,7	4,00	4,60	8,36	28,5	15,2
13	7,00	6,00	12,1	42,7	39,4	20,5	15,2	3,88	4,80	8,70	28,5	15,6
14	6,40	5,60	15,2	32,5	37,8	20,0	13,8	3,88	4,60	8,70	26,6	15,6
15	6,40	5,60	14,7	26,6	38,6	18,3	13,8	3,76	3,88	9,72	25,3	15,2
16	6,40	5,40	13,8	29,2	35,3	17,7	14,2	3,64	4,00	9,72	23,4	16,1
17	6,20	5,40	13,4	33,9	29,8	16,6	13,4	3,88	3,76	10,1	24,1	16,6
18	6,40	5,40	12,5	41,9	29,2	17,2	11,1	3,76	3,88	19,4	24,7	15,6
19	6,20	5,40	12,5	40,2	36,9	11,7	14,7	3,76	5,60	21,6	26,6	16,1
20	6,20	5,80	12,1	41,9	31,6	31,1	19,4	3,76	4,00	17,2	27,9	17,2
21	5,80	9,04	11,8	41,9	31,8	28,5	23,4	3,52	3,64	15,2	26,6	16,1
22	6,00	14,2	11,8	39,4	31,1	30,5	21,1	3,52	3,52	12,5	27,9	17,7
23	5,60	13,4	11,8	37,8	28,5	28,5	20,5	4,00	3,76	12,1	27,2	12,9
24	5,60	17,2	11,8	40,2	24,7	25,9	21,1	3,88	3,40	12,5	27,9	12,9
25	5,80	19,4	14,2	39,4	24,7	27,2	21,1	3,76	3,64	12,9	25,9	14,7
26	6,20	15,2	14,2	37,8	33,9	26,6	15,2	3,76	3,64	14,2	24,7	15,6
27	6,00	13,8	15,2	34,6	34,6	24,7	11,4	3,76	3,52	20,0	24,1	14,2
28	6,00	13,8	15,2	33,2	41,9	24,7	15,6	3,88	3,64	33,9	23,4	12,9
29	6,00	15,2	15,2	52,6	45,3	24,1	15,2	3,88	4,00	29,2	21,1	11,8
30	6,20	15,2	57,8	43,5	21,1	16,1	4,00	4,80	26,6	20,0	11,8	
31	6,20	14,2		43,5		15,2	4,00		27,9		11,8	
Средн.	6,74	8,46	13,6	33,0	43,6	28,4	18,6	5,75	4,01	13,1	27,7	16,2
Наиб.	8,70	19,4	15,2	64,4	164	55,7	31,8	15,2	5,60	33,9	48,9	21,6
Наим.	5,60	5,40	11,8	12,9	23,4	14,2	10,1	3,40	3,40	5,20	20,0	11,8

Средний годовой 18,3. Наибольший 164 7/V. Наименьший 3,40 23/VIII, 24/IX.

149. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63,8	62,9	80,0	81,0	274	568	451	249	146	99,2	122	85,4
2	65,6	62,9	79,0	83,2	270	578	432	241	145	99,2	114	92,0
3	65,6	62,9	78,0	86,5	284	558	437	243	141	98,0	106	86,5
4	67,4	62,0	77,0	88,7	332	495	418	245	138	96,8	106	84,3
5	64,7	62,0	74,0	95,6	352	456	392	245	136	95,6	106	84,3
6	65,6	62,0	75,0	105	379	458	388	247	134	99,2	106	84,3
7	69,2	60,2	79,0	121	314	505	368	249	132	95,6	105	83,2
8	66,5	62,0	74,0	142	272	532	374	247	136	94,4	106	83,2
9	65,6	61,1	74,0	188	249	562	392	227	128	94,4	105	80,0
10	68,3	61,1	73,0	173	231	585	370	213	123	96,8	102	80,0
11	70,1	58,4	77,0	163	232	612	366	210	121	100	100	79,0
12	71,0	55,7)*	81,0	156	252	618	348	206	120	98,0	100	79,0
13	59,3)*	60,2)*	84,3	152	234	633	333	199	118	98,0	103	79,0
14	62,9)*	62,9	81,0	155	229	639	326	201	116	98,0	98,0	80,0
15	65,6)*	62,9	80,0	163	222	618	316	196	114	95,6	98,0	78,0
16	67,4	60,2	78,0	170	220	595	293	193	111	129	95,6	76,0
17	66,5	61,1	76,0	176	231	570	278	187	109	124	95,6	76,0
18	58,4)*	60,2	74,0	176	280	555	287	178	109	110	95,6	78,0
19	60,2)*	62,0	74,0	184	284	550	297	176	108	103	95,6	79,0
20	62,0)*	72,0	73,0	195	274	540	306	174	108	100	95,6	75,0)
21	65,6)*	68,3	75,0	204	264	528	306	172	108	98,0	94,4	70,1)*
22	64,7)	67,4	78,0	213	260	522	299	169	105	96,8	93,2	69,2)*
23	64,7)	110	78,0	225	266	545	289	160	106	95,6	92,0	77,0)*
24	64,7)	90,9	89,8	240	278	565	289	155	108	100	90,9	75,0)*
25	63,8	80,0	85,4	247	318	575	282	153	111	99,2	88,7	74,0
26	63,8	78,0	85,4	254	390	550	272	150	104	126	88,7	73,0
27	62,0)*	78,0	86,5	280	465	540	270	149	103	122	85,4	72,0)*
28	62,9)*	85,4	84,3	337	515	542	268	148	102	112	85,4	76,0)
29	63,8	84,3	83,2	337	530	522	280	146	102	108	86,5	77,0
30	64,7		82,1	289	552	485	276	146	100	115	86,5	77,0
31	62,9		81,0		582		254	148		146		80,0
Средн.	64,8	68,2	79,3	183	317	553	331	194	118	105	98,2	78,8
Наиб.	71,0	118	92,0	357	598	642	463	256	150	160	126	93,2
Наим.	56,6	55,7	73,0	81,0	220	449	245	142	100	94,4	84,3	67,4

Средний годовой 183. Наибольший 642 14/VI. Наименьший 55,7 12/II.

150. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47,8	53,6	94,2	71,4	104	371	240	31,7	6,20	44,8	80,4	62,0
2	49,2	50,6	90,4	68,0	88,6	352	197	33,0	6,20	46,4	80,4	62,0
3	46,4	50,6	86,7	68,0	74,7	352	174	27,8	7,80	48,0	82,6	62,0
4	49,2	50,6	79,8	68,0	66,4	341	168	27,8	7,80	49,6	74,0	64,0
5	49,2	50,6	76,4	68,0	94,2	297	155	26,5	9,48	49,6	74,0	60,0
6	47,8	50,6	74,7	69,7	206	258	147	25,5	10,3	51,2	76,0	60,0
7	49,2	52,0	71,4	90,4	236	253	139	24,5	11,2	51,2	76,0	60,0
8	58,4	53,6	81,4	98,1	200	279	126	20,5	13,8	49,6	78,2	58,0
9	58,4	52,0	76,4	143	136	307	129	18,5	12,9	49,6	78,2	58,0
10	55,2	50,6	69,7	196	127	333	131	20,5	12,9	49,6	80,4	56,0
11	53,6	49,2	68,0	154	114	359	124	20,5	12,9	51,2	78,2	56,0
12	63,2	49,2	68,0	141	102	382	116	15,6	13,8	52,8	76,0	54,4
13	63,2	49,2	74,7	127	114	386	111	12,0	15,6	46,4	76,0	54,4
14	61,6	52,0	84,8	112	110	398	105	8,64	17,5	48,0	78,2	54,4
15	61,6	55,2	83,1	108	106	418	95,8	7,00	17,5	49,6	78,2	53,6
16	61,6	56,8	78,1	112	92,3	392	82,6	6,20	19,5	49,6	78,2	54,3
17	61,6	61,6	74,7	112	79,8	359	68,0	6,20	20,5	52,8	76,0	53,4
18	61,6	60,0	69,7	106	78,1	332	56,0	6,20	19,5	60,0	76,0	54,2
19	58,4	58,4	69,7	102	114	309	52,8	7,80	20,5	64,0	76,0	53,3
20	53,6	61,6	68,0	108	125	295	44,8	7,00	27,8	68,0	76,0	54,0
21	50,6	96,2	66,4	104	112	291	43,2	6,20	26,5	68,0	74,0	59,8
22	52,0	92,3	64,8	98,1	100	284	40,9	6,20	27,8	62,0	74,0	58,8
23	56,8	83,1	66,4	92,3	94,2	284	38,6	5,40	27,8	62,0	74,0	59,6
24	56,8	108	69,7	86,7	90,4	291	37,2	5,40	29,1	66,0	74,0	62,1
25	55,2	116	88,6	84,8	90,4	309	35,8	4,60	30,4	66,0	70,0	64,6
26	55,2	102	90,4	83,1	112	332	34,4	4,60	33,0	66,0	68,0	75,5
27	52,0	90,4	90,4	81,4	188	324	35,8	7,00	34,4	68,0	68,0	76,3
28	50,6	83,1	90,4	79,8	285	313	33,0	8,64	37,2	68,0	66,0	75,1
29	50,6	94,2	86,7	98,1	323	316	31,7	7,00	40,0	70,0	64,0	77,9
30	50,6		81,4	132	320	281	30,4	7,00	43,2	70,0	64,0	76,7
31	52,0		78,1		356		31,7	7,00		72,0		77,5
Средн.	54,6	66,7	77,8	102	143	327	92,1	13,6	20,4	57,1	74,8	61,5
Наиб.	63,2	116	94,2	196	386	422	250	34,4	44,8	72,0	82,6	77,9
Наим.	46,4	49,2	64,8	66,4	66,4	253	29,1	4,60	6,20	44,8	64,0	53,3

152. р. МАЙДАН-ТАЛ — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,74)*	2,62	2,74	2,50	14,1	38,0	43,8	27,0	15,8	6,00	5,52	4,26
2	2,62	2,62	2,50	2,62	14,1	38,9	42,7	27,0	14,9	6,00	5,04	4,44
3	2,86	2,50	2,50	2,74	15,4	37,2	43,8	27,6	14,1	5,76	5,04	4,08
4	2,62)*	2,50	2,62	2,74	18,1	32,5	38,9	27,6	13,7	5,76	5,28	3,74
5	2,62	2,50	2,50	2,98	19,0	31,7	37,2	28,3	13,7	5,52	5,52	4,26
6	2,86	2,50	2,50	3,26	18,1	33,2	37,2	29,6	13,3	5,76	5,52	4,08
7	2,98	2,40*	2,50	3,58	15,8	37,2	33,2	29,6	13,3	5,28	5,52	4,08
8	2,74	2,50	2,30*	4,08	14,1	40,0	38,0	27,0	12,1	5,04	5,76	3,58
9	2,86	2,30*	2,30	4,80	12,9	43,8	38,9	24,8	10,5	5,28	5,28	3,58
10	2,86	2,50)*	2,40	4,26	11,7	45,9	35,6	23,7	9,90	6,00	5,04	3,74
11	2,86	2,10)*	2,40	4,44	12,5	49,2	34,8	23,7	9,90	5,52	5,04	3,74
12	2,40	2,00)*	2,50	4,26	12,1	51,6	33,2	23,7	9,30	6,30	5,04	3,74
13	1,45)*	2,62)	2,50	4,44	11,3	54,0	31,7	23,7	9,30	6,60	5,52	3,90
14	2,74)	2,62	2,50	4,80	11,3	55,3	33,2	23,7	8,70	6,00	4,44	3,90
15	3,58)	2,50	2,40	5,28	10,9	52,8	31,7	23,7	8,40	5,76	4,44	3,26
16	2,86)	2,40	2,40	5,76	10,9	49,2	29,6	22,6	8,40	7,50	4,44	3,26*
17	2,86*	2,50	2,40	6,00	11,7	48,0	28,9	20,5	7,80	7,20	4,80	3,42*
18	2,20)*	2,40*	2,40	6,60	14,9	46,9	31,7	19,5	7,80	6,00	5,04	3,74
19	3,10)*	2,40	2,40	7,20	14,1	46,9	33,2	19,5	7,80	5,76	4,80	3,58
20	2,86)*	2,50	2,40	7,80	13,7	48,0	34,0	19,5	7,80	5,52	4,80	3,42)*
21	2,86)*	2,40	2,50	8,40	13,7	46,9	34,8	19,5	7,80	5,52	4,80	2,74)*
22	2,86)*	2,40	2,50	9,00	13,7	48,0	33,2	16,7	7,50	5,28	4,62	3,42)*
23	2,74)*	1,15	2,50	9,90	14,1	50,4	33,2	14,9	7,80	5,28	4,26	4,26)*
24	2,74)*	2,10	2,62	10,5	14,9	54,0	33,2	14,9	7,50	5,76	4,26	4,08)
25	2,74)*	2,10*	2,50	10,9	18,1	54,0	31,7	15,8	7,20	5,28	4,26	3,74)
26	2,62)*	2,10)*	2,62	11,7	22,0	52,8	31,7	15,8	6,60	6,60	4,26	3,26)*
27	2,40)*	2,30	2,62	12,9	25,9	52,8	31,0	15,8	6,30	6,90	3,90*	3,42)*
28	2,74)*	3,10	2,50	18,1	31,0	56,6	31,7	14,9	6,30	6,00	4,08	3,74
29	2,62)	2,86	2,50	16,7	31,7	51,6	33,2	15,8	6,00	6,30	4,26	3,74
30	2,74		2,50	14,5	37,2	46,9	28,9	15,8	6,00	6,30	4,08	3,42
31	2,62		2,50		37,2		27,6	15,8		9,90		0,95
Средн.	2,72	2,40	2,48	7,09	17,3	46,5	34,2	21,5	9,52	5,96	4,82	3,63
Наиб.	3,58	3,10	2,74	19,0	40,8	60,5	46,9	33,2	19,5	7,50	5,76	4,44
Наим.	1,45	1,15	2,30	2,40	10,9	31,0	25,9	13,3	6,00	5,04	3,90	0,95
Средний годовой 13,2. Наибольший 60,5 28/VI. Наименьший 0,95 31/XII.												

Уменьшение расхода 31/XII вызвано обвалом снега в верховье реки.

154. р. ЧАРА-АЛМА — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,41	0,41	0,41	0,56	4,22	8,01	4,90	1,79	1,04	0,63	1,11	0,63
2	0,41	0,41	0,41	0,63	4,22	8,28	4,73	1,88	0,96	0,63	1,11	0,69
3	0,41	0,41	0,37	0,63	4,22	7,47	4,56	1,88	0,96	0,63	1,04	0,63
4	0,41	0,41	0,37	0,63	5,32	6,45	4,56	1,88	0,96	0,63	1,04	0,63
5	0,41	0,41	0,37	0,76	6,20	5,74	4,39	1,79	0,96	0,56	1,04	0,63
6	0,41	0,41	0,37	0,96	5,53	6,20	4,22	1,79	0,89	0,63	0,96	0,56
7	0,41	0,41	0,37	1,11	4,05	7,20	3,89	1,88	0,96	0,63	0,96	0,56
8	0,41	0,41	0,37	1,35	3,41	8,01	3,89	1,88	0,96	0,56	0,96	0,56
9	0,41	0,41	0,37	1,52	2,86	8,55	3,73	1,79	0,96	0,56	0,89	0,63
10	0,46	0,41	0,41	1,52	2,73	8,86	3,57	1,60	0,89	0,63	0,89	0,56
11	0,46	0,15	0,41	1,60	2,73	8,28	3,41	1,60	0,89	0,69	0,89	0,56
12	0,46	0,18	0,46	1,52	2,86	8,86	3,25	1,60	0,89	0,69	0,82	0,56
13	0,25	0,37	0,50	1,52	2,86	10,4	3,12	1,60	0,82	0,69	0,89	0,56
14	0,41	0,37	0,50	1,60	2,86	10,1	3,12	1,60	0,82	0,69	0,82	0,56
15	0,46	0,37	0,50	1,79	2,73	9,17	2,99	1,52	0,89	0,89	0,82	0,56
16	0,46	0,37	0,50	1,98	2,99	8,55	2,86	1,43	0,89	1,35	0,82	0,50
17	0,13	0,37	0,46	2,07	3,12	8,28	2,86	1,43	0,82	1,26	0,76	0,50
18	0,25	0,32	0,46	2,18	4,22	7,74	2,86	1,35	0,82	1,11	0,76	0,50
19	0,32	0,32	0,46	2,39	4,22	7,74	2,86	1,35	0,82	1,04	0,76	0,46
20	0,41	0,41	0,50	2,60	4,22	7,20	2,86	1,35	0,82	0,96	0,76	0,50
21	0,50	0,37	0,46	2,73	4,05	6,95	2,86	1,26	0,76	0,89	0,76	0,28
22	0,46	0,37	0,50	2,86	3,89	6,95	2,60	1,26	0,69	0,89	0,76	0,37
23	0,46	0,11	0,50	2,99	4,05	7,20	2,49	1,18	0,76	0,89	0,69	0,63
24	0,46	0,14	0,56	3,25	4,22	7,47	2,39	1,11	0,76	0,96	0,69	0,56
25	0,46	0,32	0,56	3,41	5,32	7,47	2,39	1,11	0,69	0,89	0,69	0,56
26	0,37	0,41	0,56	3,73	7,20	6,95	2,18	1,11	0,69	1,18	0,69	0,50
27	0,28	0,46	0,56	4,22	8,86	6,70	2,18	1,04	0,63	1,26	0,63	0,46
28	0,41	0,46	0,56	5,74	10,1	6,70	2,07	1,04	0,63	1,11	0,69	0,46
29	0,41	0,41	0,56	5,32	9,48	6,45	2,18	1,04	0,69	1,04	0,63	0,46
30	0,41		0,56	4,39	11,1	5,74	2,07	1,04	0,63	1,04	0,63	0,13
31	0,41		0,56		9,79		1,98	1,04		1,26		0,14
Средн.	0,40	0,36	0,47	2,25	4,96	7,66	3,16	1,46	0,83	0,87	0,83	0,51
Наиб.	0,50	0,46	0,56	6,45	13,6	10,8	5,11	1,98	1,04	1,35	1,11	0,69
Наим.	0,13	0,11	0,37	0,56	2,73	5,74	1,88	0,96	0,63	0,56	0,63	0,13
Средний годовой 1,98. Наибольший 13,6 30/V. Наименьший 0,11 23/II.												

153. р. ОЙГАИНГ — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,78	6,02	5,10	5,86	20,0	55,8	68,6	51,4	25,9	14,8	12,8	7,62
2	6,78	5,86	5,10	5,86	20,0	57,6	67,7	51,4	25,9	14,4	12,1	8,20
3	6,78	5,86	5,10	6,02	21,6	54,9	66,7	52,3	25,3	14,0	10,7	7,90
4	6,78	5,86	5,25	6,18	24,8	49,7	64,9	52,3	25,3	14,4	11,0	7,62
5	6,78	5,86	5,25	6,34	27,5	48,9	61,2	54,1	24,8	14,0	11,7	7,90
6	6,78	5,86	5,25	6,78	27,0	52,3	59,4	55,8	24,3	14,0	11,7	7,62
7	7,06	5,70	5,25	7,34	23,7	57,6	55,8	55,8	24,3	13,6	11,7	7,34
8	6,78	5,55	4,95	8,20	21,6	61,2	58,5	54,1	24,3	13,2	11,7	7,06
9	7,06	5,55	4,95	7,90	20,0	64,9	58,5	50,6	22,1	13,2	11,0	6,50
10	7,06	5,55	5,40	8,50	19,0	69,6	57,6	48,0	21,1	13,2	10,7	7,06
11	7,06	5,40)*	5,40	8,80	19,5	72,4	56,7	48,0	20,5	13,2	10,4	6,78
12	6,34	5,40)*	5,40	8,80	18,5	76,3	54,9	45,0	20,5	14,0	10,4	6,50
13	5,55)*	5,70)	5,40	8,80	18,0	79,3	52,3	45,0	20,0	14,0	11,0	6,78
14	6,18)	5,55	5,55	9,10	18,0	83,3	53,2	45,0	19,5	14,0	9,40	6,78
15	7,34	5,55	5,55	9,40	17,5	82,3	50,6	43,4	19,0	13,6	9,10	6,50
16	6,78	5,40	5,55	9,72	17,5	76,3	47,2	43,4	18,5	16,1	8,80	6,34
17	5,40	5,25	5,55	10,4	18,5	76,3	46,5	41,2	18,0	15,2	9,10	6,34
18	5,40)*	5,25	5,55	10,7	21,6	74,3	48,9	33,4	17,5	14,0	9,40	6,34
19	6,02)	5,25	5,55	11,7	21,6	73,4	52,3	38,4	18,0	13,6	9,10	6,50
20	6,18)	5,40	5,55	12,4	21,6	72,4	54,9	38,4	17,5	13,2	9,10	6,02)*
21	6,50)	5,25	5,55	13,2	21,1	72,4	57,6	37,7	17,5	12,4	9,10	5,86)*
22	6,18)*	5,25	5,55	13,6	21,6	72,4	55,8	35,7	17,0	12,1	9,10	5,86)
23	6,02)*	3,52	5,55	14,8	22,1	74,3	55,8	31,8	17,0	12,1	8,50	5,86)
24	6,18	5,40	5,55	15,7	22,6	81,3	55,8	29,9	16,6	12,8	8,20	5,86)
25	5,86	5,25*	5,55	16,1	27,0	83,3	54,9	29,3	16,6	12,1	8,20	5,86
26	5,86*	4,81*	5,86	17,5	35,7	81,3	54,1	28,7	16,1	13,2	7,90	5,86)*
27	5,86)*	5,25	5,55	20,5	41,9	84,3	53,2	27,5	15,7	13,2	7,34	6,02)*
28	5,86)	5,25	5,55	22,6	46,5	85,3	54,9	27,0	15,2	12,4	7,62	5,90
29	5,86	5,25	5,55	23,2	49,7	82,3	61,2	25,9	15,2	12,4	7,62	5,79
30	6,02	5,55	5,55	20,5	56,7	73,4	55,8	26,4	14,8	12,4	7,34	5,67
31	5,86		5,70		55,8		52,8	27,0		13,2		5,55
Средн.	6,35	5,42	5,42	11,6	26,4	71,0	56,4	41,3	19,8	13,5	9,73	6,57
Наиб.	7,34	6,02	5,86	25,9	60,3	87,4	69,6	58,5	26,4	16,1	12,8	8,20
Наим.	5,40	3,52	4,95	5,86	17,0	48,0	45,7	25,3	14,8	12,1	7,34	5,55
Средний годовой 22,8. Наибольший 87,4 28/VI. Наименьший 3,52 23/II.												

156. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23,0)*	24,6)*	22,2	25,4	84,8	233	175	95,5	57,5	43,0	48,2	37,8
2	23,8)*	23,8)	23,0	25,4	84,8	236	168	95,5	56,3	43,0	46,1	39,9
3	23,8)*	23,0)	23,0	26,2	82,8	231	161	94,0	56,3	42,0	43,0	37,8
4	25,4)*	23,0)	23,8	26,2	102	204	153	94,0	55,2	40,9	44,0	35,8
5	23,8)*	21,4)	22,2	27,8	113	184	146	94,0	54,0	40,9	44,0	37,8
6	24,6)*	22,2)	22,2	31,0	120	189	139	94,0	54,0	45,1	44,0	37,8
7	25,4)	20,6)*	22,2	34,0	99,2	208	132	94,0	52,8	42,0	44,0	37,8
8	23,8)*	22,2)	21,4	39,0	88,0	219	134	92,5	52,8	42,0	45,1	35,8
9	23,8)*	22,2)*	20,6	48,7	78,5	231	139	86,9	51,7	42,0	44,0	33,7:
10	23,8)	20,6)*	21,4	47,6	74,0	243	134	80,1	49,4	42,0	43,0	35,8*
11	23,8)	19,0)*	21,4	46,5	75,5	252	130	80,1	48,2	45,1	42,0	33,7*
12	23,0)	17,6)*	22,2	44,3	77,0	250	127	77,5	47,2	44,0	40,9	33,7*
13	17,6)*	19,8)*	23,0	44,3	71,1	245	124	76,2	47,2	44,0	43,0	35,8
14	20,6)*	23,0)*	23,0	46,5	69,7	248	121	76,2	47,2	44,0	40,9	35,8
15	22,2)*	22,2)*	23,0	48,7	68,3	243	116	73,6	47,2	44,0	39,9	33,7
16	23,8)	19,8)	22,2	52,0	69,7	233	106	73,6	47,2	50,5	39,9	31,9*
17	23,8)*	20,6)	22,2	54,6	74,0	224	100	71,0	46,1	55,2	39,9	31,9)*
18	17,6)*	19,8)*	22,2	54,6	89,6	215	103	68,4	45,1	49,4	40,9	31,9)*
19	21,4)*	19,0)*	22,2	58,5	89,6	217	108	68,4	45,1	46,1	42,0	33,7)*
20	24,6)*	20,6)*	22,2	59,9	88,0	208	111	67,1	45,1	45,1	40,9	30,2)*
21	24,6)*	20,6)	22,2	64,1	86,4	206	111	67,1	44,0	44,0	39,9	27,8)*
22	24,6)*	19,8)	22,2	66,9	86,4	204	110	65,8	44,0	43,0	39,9	27,8)*
23	24,6)*	19,8)	23,0	72,5	89,6	208	105	62,2	45,1	43,0	38,8	32,7)*
24	24,6)*	19,0)	23,8	77,0	94,4	215	106	59,8	46,1	44,0	38,8	32,7)*
25	24,6)*	18,3)	23,8	77,0	113	224	105	58,6	47,2	44,0	37,8	33,7)*
26	24,6)*	19,0:	23,8	81,6	151	215	102	58,6	45,1	51,7	37,8	31,9)*
27	23,8)*	21,4:	24,6	91,2	184	213	100	58,6	44,0	50,5	35,8	29,4)*
28	24,6)*	22,2)	24,6	102	211	211	100	57,5	44,0	47,2	34,7	33,7)*
29	25,4)*	22,2	24,6	106	219	200	106	57,5	44,0	46,1	37,8	33,7)
30	25,4)*		24,6	89,6	231	182	108	57,5	43,0	46,1	36,8	31,9)
31	24,6)*		24,6		233		100	57,5		51,7		30,2)
Средн.	23,6	20,9	22,8	55,6	110	220	122	74,0	48,4	45,2	41,1	33,8
Наиб.	25,4	24,6	24,6	109	245	257	175	98,5	58,6	55,2	48,2	39,9
Наим.	17,6	17,6	20,6	25,4	68,3	173	98,5	56,3	43,0	40,9	34,7	27,0
Средний годовой 68,1. Наибольший 257 11/VI. Наименьший 17,6 13, 18 /I, 12/II.												

157. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27,3	32,5	35,3	37,6	140	316	193	107	61,3	45,2	63,0	41,3
2	28,0	32,0	36,0	39,2	130	321	190	100	61,3	45,2	56,8	43,9
3	28,0	32,0	36,0	41,3	140	298	187	100	61,3	45,2	53,8	43,9
4	28,8	31,5	34,6	40,0	159	256	187	100	61,3	45,2	52,3	41,3
5	29,6	32,0	34,6	45,2	174	215	177	100	58,3	46,5	52,3	40,0
6	30,4	32,0	34,6	49,4	193	232	171	100	58,3	48,0	52,3	40,0
7	31,2	31,5	36,8	55,3	151	249	162	100	56,8	45,2	50,9	41,3
8	32,5	31,0	34,6	70,0	133	276	162	95,6	56,8	45,2	52,3	41,3
9	32,5	31,5	33,9	89,0	121	302	165	91,2	55,3	43,9	52,3	38,4
10	33,2	31,5	33,2	85,0	118	316	162	89,0	52,3	45,2	49,4	38,4
11	33,2	30,5*	34,6	79,0	123	331	154	85,0	53,8	50,9	49,4	38,4
12	32,5	30,0)*	34,6	77,2	121	326	154	81,0	52,3	46,5	48,0	37,6
13	32,0)*	31,0)*	37,6	73,6	109	316	145	81,0	52,3	46,5	49,4	37,6
14	31,5)*	31,0)	36,8	75,4	109	316	145	81,0	52,3	46,5	48,0	38,4
15	31,5)*	31,5	36,0	79,0	107	298	138	79,0	52,3	46,5	48,0	37,6
16	31,5	31,0	35,3	83,0	102	284	128	77,2	49,4	66,5	46,5	36,0
17	32,0	30,5	35,3	87,0	109	272	121	75,4	49,4	64,8	45,2	36,0
18	31,5)*	30,5	35,3	93,4	135	260	118	73,6	48,0	58,3	45,2	36,0
19	29,6)*	30,0	34,6	91,2	135	260	125	71,8	46,5	52,3	46,5	36,0
20	30,0)*	32,0	34,6	97,8	130	249	128	70,0	46,5	49,4	45,2	36,0)*
21	30,5)*	32,5	34,6	102	128	246	128	70,0	45,2	48,0	46,5	34,6)*
22	31,0)*	32,0	35,3	107	125	239	128	68,3	46,5	46,5	45,2	31,0)*
23	31,5)*	39,2	36,0	118	130	249	121	66,5	48,0	46,5	43,9	33,9)*
24	31,0)*	40,0	38,4	128	138	272	121	63,0	49,4	46,5	43,9	34,6)
25	31,5)*	34,6	39,2	133	162	326	118	63,0	52,3	49,4	42,6	36,0)
26	31,5)*	33,2	38,4	135	209	249	113	63,0	50,9	68,3	42,6	35,3)*
27	30,5)*	32,0	40,0	145	264	253	113	61,3	46,5	61,3	41,3	34,6)*
28	30,5)*	36,0	39,2	174	289	249	111	59,8	45,2	56,8	39,2	35,3)*
29	31,0)	34,6	39,2	168	302	246	118	59,8	45,2	55,3	43,9	37,6)*
30	31,0)		38,4	143	312	222	121	59,8	45,2	53,8	41,3	37,6
31	31,5)		36,8		331		111	58,3		85,0		40,0
Средн.	30,9	32,4	36,1	91,4	162	275	142	79,1	52,0	51,5	47,9	37,7
Наиб.	33,2	40,0	40,0	183	336	336	199	107	61,3	85,0	63,0	43,9
Наим.	27,3	30,0	33,2	37,6	100	212	109	58,3	45,2	43,9	39,2	31,0
Средний годовой 86,5. Наибольший 336 31/V, 25/VI. Наименьший 27,3 1/I.												

158. р. ТЕРС — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,42)*	3,23)*	2,20)	2,00	7,18	23,7	15,3	7,18	4,34	3,56	3,30	3,08)*
2	2,42)*	3,06)*	2,00)*	2,00	7,18	22,2	15,3	7,18	4,34	3,30	3,08):	2,86
3	2,42)*	2,90)	1,60)*	2,20	8,06	19,9	14,0	6,74	4,08	3,30	3,30):	2,86)*
4	2,42)*	2,74)	2,20)	2,20	9,50	17,9	14,6	6,74	4,08	3,30	3,56)*	2,86)*
5	2,42)*	2,58)*	2,20	2,20	10,0	16,6	14,0	6,74	4,08	3,30	3,82)*	2,86)*
6	2,42)*	2,41)*	2,20	2,42	9,50	18,6	14,0	6,74	4,08	3,08	3,30	2,86)*
7	2,42)	2,25)*	2,00	2,64	7,18	19,9	13,4	6,30	4,08	3,08	3,30	2,86
8	2,42)*	2,09)	1,80	2,86	6,30	20,6	14,6	5,96	4,08	3,08	3,56	2,64)*
9	2,42)	1,92)*	2,00*	3,56	5,62	22,2	12,8	5,62	3,82	3,30	3,30	2,71)*
10	2,42)	1,76)*	2,00*	3,30	5,62	22,2	11,6	5,62	3,82	3,56	3,08	2,74)*
11	2,20)	1,60)*	1,80*	2,86	5,96	23,7	12,2	5,62	3,82	3,82	3,30	2,84)*
12	2,20)	2,05)*	2,00*	2,86	5,96	24,5	11,0	5,62	3,56	3,82	3,08	2,90)*
13	2,42)*	2,50)*	2,00	2,86	5,62	23,7	11,6	5,62	3,56	3,56	3,08	2,97)*
14	2,34)*	2,94)	2,00	2,86	5,96	24,5	11,0	5,62	3,56	3,56	2,86*	2,80)*
15	2,25)*	3,39)	2,00	3,08	5,28	24,5	11,0	5,28	3,56	3,56	3,08)*	2,64)*
16	2,17)	3,07)	2,00	3,30	5,62	23,7	10,5	5,28	3,56	7,62	3,30)*	2,64)*
17	2,08)*	2,76)	2,00	3,56	6,30	22,2	10,0	5,28	3,56	4,60	3,30)*	2,64)*
18	2,00)*	2,42)*	2,20	3,56	8,50	20,6	9,50	4,94	3,30	3,82	3,08	2,64)*
19	2,11)*	2,28)*	2,00	3,82	7,62	20,6	9,50	4,94	3,56	3,56	3,08	2,64)*
20	2,21)*	2,14)	2,00	4,08	7,18	20,6	9,50	4,94	3,56	3,30	3,08	2,42)*
21	2,32)*	2,00)	1,60	4,60	7,18	20,6	9,50	4,94	3,56	3,30	3,08	1,80)*
22	2,43)*	2,42)	1,80	4,60	7,18	17,9	9,00	4,94	3,56	3,30	2,86	1,88)*
23	2,54)*	1,60)	1,80	4,94	7,62	19,2	8,50	4,94	3,82	3,30	2,86*	1,96)*
24	2,64)	1,60)	1,80	5,96	8,50	19,2	9,00	4,60	4,08	3,82	3,08*	2,04)*
25	2,75)*	1,80)*	1,80	5,96	9,50	18,6	8,06	4,60	3,82	3,30	2,86*	2,12)*
26	2,86)*	2,00)*	1,80	6,30	13,4	17,9	8,50	4,60	3,82	4,08	2,86*	2,20)*
27	2,97)*	2,42)*	1,60	7,18	15,9	17,9	8,06	4,60	3,56	4,08	2,42)*	2,64)*
28	3,07)*	2,42)	1,80	8,50	17,9	17,2	7,62	4,34	3,56	3,56	3,56)*	2,38)*
29	3,18)*	2,20)	1,80	8,06	17,9	16,6	8,50	4,34	3,56	3,56	3,30)*	2,12)
30	3,28)*		1,80	6,74	21,4	15,3	8,06	4,34	3,56	3,56	3,56)*	1,86)
31	3,39)*		1,80		19,9		7,18	4,34		3,56		1,60)
Средн.	2,50	2,35	1,92	4,04	9,24	20,4	10,9	5,44	3,78	3,66	3,18	2,52
Наиб.	3,39	3,39	2,20	9,00	22,9	26,1	15,9	7,62	4,34	7,62	4,08	3,08
Наим.	2,00	1,60	1,60	1,80	5,28	15,3	6,74	4,08	3,30	3,08	2,00	1,20
Средний годовой 5,83. Наибольший 26,1 1/VI. Наименьший 1,20 21/XII.												

160. р. УГАЛ — с. ХОДЖИКЕНТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,92	6,92	13,1	11,4	42,0	55,4	34,6	15,4	8,90	7,16	12,2	7,40
2	6,92	6,92	13,1	11,8	40,3	56,5	35,4	14,4	8,90	7,16	12,2	9,58
3	6,92	6,92	12,2	12,2	40,3	52,2	34,6	14,4	8,90	7,16	8,90	8,00
4	6,92	6,92	11,8	12,6	41,2	46,6	33,1	14,4	8,60	7,16	8,90	7,70
5	6,92	6,68	11,4	14,4	43,7	45,6	33,1	14,4	8,60	7,40	8,90	7,70
6	6,92	6,68	10,6	15,9	48,4	45,6	30,8	14,0	8,60	6,92	8,90	7,70
7	7,40	6,68	12,2	18,6	44,7	48,4	29,3	14,0	8,30	7,16	8,90	7,40
8	7,16	6,68	11,0	22,8	39,5	49,4	30,8	14,0	8,60	7,16	9,58	7,40
9	7,16	6,44	11,0	45,6	37,1	50,3	32,3	13,1	8,60	7,16	9,58	7,16
10	7,16	6,44	11,0	35,4	34,6	50,3	30,0	12,2	8,30	7,16	8,60	7,16
11	7,70	6,44	11,4	31,6	35,4	49,4	27,0	12,2	8,00	7,16	8,60	7,16
12	7,70	6,44	12,2	30,0	37,9	51,3	27,0	11,8	8,00	7,16	8,60	7,16
13	7,40)*	6,44	13,1	26,3	35,4	53,3	26,3	11,8	8,00	7,16	9,92	6,92
14	7,40)	6,68	13,1	26,3	34,6	53,3	24,8	11,4	8,00	7,16	8,60	6,92
15	7,40)	7,16	12,6	32,3	33,1	48,4	24,1	10,3	8,00	6,92	8,60	6,92
16	7,40	6,68	11,8	33,8	32,3	45,6	22,1	10,3	7,70	9,92	8,60	6,92
17	7,40)*	6,68	11,4	32,3	32,3	45,6	22,1	10,6	7,70	9,58	8,30	6,92
18	7,40)*	6,68	11,0	32,3	39,5	43,7	21,5	10,6	7,70	8,30	8,30	6,92
19	7,16	6,68	10,6	33,1	41,2	43,7	20,8	10,6	7,70	7,40	8,30	7,16
20	7,16	11,0	10,6	34,6	39,5	42,8	19,7	10,6	7,40	7,16	8,30	6,92
21	6,92	9,92	10,6	35,4	37,1	42,8	19,7	10,3	7,40	7,16	8,30	6,44)*
22	6,92	9,24	11,4	35,4	37,1	42,0	19,1	10,3	7,40	6,92	8,30	6,20)*
23	6,92	22,8	11,4	36,2	36,2	42,0	18,6	10,3	7,40	6,92	8,00	6,20)*
24	6,92	19,1	14,4	37,9	36,2	42,8	18,0	10,3	7,70	7,40	8,00	6,68
25	6,92	14,9	13,1	40,3	39,5	42,8	18,0	9,92	7,70	7,16	8,00	6,92
26	6,92	14,0	13,1	40,3	45,6	42,0	17,5	9,92	7,40	9,58	8,00	6,92
27	6,92	13,1	14,0	41,2	47,5	40,3	17,0	9,92	7,40	10,3	7,70	6,92)*
28	6,92	14,9	13,1	50,3	49,4	40,3	16,5	9,58	7,16	8,90	7,70	7,16
29	6,92	14,4	12,2	52,2	54,4	39,5	16,5	9,24	7,16	8,30	7,70	7,16
30	7,16		12,2	42,8	55,4	37,9	16,5	9,24	7,16	8,60	7,40	7,40
31	6,92		11,0		57,6		15,9	9,24		19,1		12,2
Средн.	7,13	9,33	12,0	30,8	40,9	46,3	24,3	11,6	7,95	8,06	8,73	7,33
Наиб.	7,70	22,8	14,4	54,4	58,7	57,6	37,1	15,4	9,24	19,1	12,2	12,2
Наим.	6,92	6,44	10,6	11,4	32,3	37,1	15,4	9,24	7,16	6,92	7,40	6,20

Средний годовой 17,9. Наибольший 58,7 31/V. Наименьший 6,20 22, 23/XII.

Увеличение расхода 20, 23/II, 31/X и 31/XII вследствие выпадения осадков.

162. р. АРЫС — с. МАМАЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37,1	42,7	89,9	58,6	23,1	17,8	9,40	2,53	3,08	13,7	32,0	28,2
2	37,1	44,6	85,8	56,5	22,4	16,0	7,60	2,53	3,08	14,2	33,7	29,7
3	37,1	46,5	76,5	54,4	21,0	14,2	4,46	1,98	3,08	14,2	32,0	31,2
4	36,2	44,6	71,5	52,4	19,7	12,8	4,09	5,59	3,72	14,2	30,4	33,7
5	36,2	43,7	70,3	49,3	20,3	11,3	3,72	1,45	4,46	15,4	27,4	32,8
6	36,2	42,7	69,1	47,4	30,4	9,40	3,72	0,38	3,72	15,4	28,2	33,7
7	39,9	42,7	70,3	48,4	43,7	8,50	3,08	0,24	3,72	15,4	27,4	34,5
8	40,8	40,8	72,8	46,5	54,4	7,60	3,08	0,24	4,09	15,4	28,2	33,7
9	42,7	40,8	67,8	48,4	48,4	6,76	3,08	0,38	4,46	16,6	28,2	33,7
10	43,7	39,9	67,8	59,6	43,7	5,98	3,08	0,92	4,46	16,6	28,9	33,7
11	50,3	38,1	65,4	67,8	40,8	5,98	3,08	1,45	4,83	16,6	28,9	33,7
12	52,4	38,1	65,4	61,9	39,0	5,20	3,08	1,19	5,20	16,6	28,9	33,7
13	52,4	38,1	67,8	57,5	37,1	5,20	3,08	1,45	5,20	16,6	28,9	33,7
14	51,3	39,0	74,0	54,4	35,3	6,37	3,08	2,25	5,59	16,6	31,2	33,7
15	45,5	39,9	70,3	50,3	34,5	7,15	2,53	1,98	5,98	16,6	31,2	33,7
16	49,3	47,4	67,8	46,5	32,0	7,15	2,53	2,25	5,98	17,8	32,0	32,0
17	48,4	47,4	64,2	44,6	29,7	7,15	3,08	2,25	5,98	19,1	30,4	32,0
18	44,6	46,5	60,8	42,7	30,4	6,76	2,80	1,98	6,76	18,4	30,4	32,0
19	43,7	44,6	60,8	40,8	32,0	6,76	2,53	1,98	7,15	19,1	30,4	33,7
20	41,8	46,5	58,6	37,1	31,2	6,76	1,98	2,53	7,60	20,3	30,4	33,7
21	39,0	70,3	58,6	33,7	29,7	6,76	1,98	2,53	7,60	21,0	28,9	32,0
22	38,1	71,5	56,5	32,0	28,2	6,76	1,72	2,80	8,50	21,0	28,9	30,4
23	39,0	72,8	56,5	32,0	26,7	6,37	1,72	3,72	9,40	21,0	28,9	32,0
24	40,8	141	57,5	30,4	26,0	5,98	1,45	4,46	9,40	21,7	28,9	33,7
25	40,8	150	60,8	29,7	24,5	6,76	1,98	4,46	9,88	21,7	28,9	33,7
26	40,8	115	63,1	26,7	23,1	6,76	3,35	5,20	11,3	21,7	28,9	33,7
27	39,0	101	74,0	26,0	21,7	6,76	3,08	5,98	11,3	23,1	28,9	33,7
28	39,0	96,9	72,8	23,1	19,7	5,98	3,08	6,76	12,3	23,8	28,9	33,7
29	39,0	96,9	65,4	23,1	21,7	5,98	3,08	5,98	12,3	23,8	28,9	34,5
30	39,0		61,9	23,1	19,1	5,59	3,08	3,72	13,2	24,5	28,9	35,3
31	39,9		59,6		17,2		2,53	3,08		25,2		37,1
Средн.	42,0	61,0	67,2	43,5	29,9	7,95	3,23	2,72	6,78	18,6	29,6	33,1
Наиб.	52,4	172	92,6	70,3	55,4	19,1	9,88	7,15	13,7	26,0	35,3	37,1
Наим.	36,2	38,1	56,5	23,1	16,6	5,20	1,45	0,10	2,80	13,7	27,4	28,2

Средний годовой 28,8. Наибольший 172 24/II. Наименьший 0,10 8/VIII.

161. р. КЕЛЕС — пос. ГОРНЫЙ (ниже сброса арыка РАМАДАН)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,78	3,48	6,50	5,10	6,28	4,80	0,64	0,49	0,64	0,96	6,50	3,39
2	2,86	4,12	5,84	4,90	5,62	4,50	0,64	0,49	0,64	0,90	5,84	3,66
3	2,86	3,85	5,51	4,70	5,30	4,22	0,64	0,49	0,64	0,96	3,85	3,94
4	2,86	3,94	5,00	4,70	4,60	3,94	0,64	0,49	0,64	0,96	3,85	4,03
5	2,86	3,85	4,60	4,60	4,70	3,85	0,64	0,49	0,64	0,96	3,57	3,94
6	2,95	3,76	4,60	5,00	8,98	3,76	0,64	0,49	0,64	1,01	3,39	3,66
7	3,48	3,94	4,80	5,20	15,5	3,04	0,64	0,49	0,68	0,96	3,39	4,12
8	3,48	4,03	5,84	5,40	15,2	2,53	0,64	0,49	0,68	1,23	3,39	3,66
9	3,48	3,76	5,40	10,1	12,2	2,10	0,64	0,53	0,79	1,23	3,30	3,57
10	3,66	3,66	5,10	13,2	10,9	2,02	0,64	0,53	0,79	1,49	3,30	3,39
11	3,85	3,30)*	4,90	10,4	10,4	1,68	0,64	0,57	0,84	1,42	3,22	3,39
12	5,00	3,48	4,90	9,10	10,4	1,30	0,68	0,54	0,90	1,49	3,22	3,39
13	4,60)*	3,76	5,10	8,61	9,98	1,23	0,68	0,57	0,90	1,56	3,13	3,04
14	3,94)*	3,76	6,17	8,25	8,37	1,12	0,68	0,54	0,90	1,56	3,13	3,04
15	3,66)*	3,94	5,51	7,77	7,42	1,01	0,64	0,60	0,74	1,42	3,66	2,95
16	3,76	4,50	5,20	7,54	6,84	1,01	0,60	0,60	0,74	1,56	3,66	2,86
17	3,85	4,31	5,00	7,30	6,39	1,01	0,57	0,60	0,79	1,95	3,48	2,86
18	3,76)*	3,85	4,80	6,84	6,62	1,06	0,57	0,64	0,79	1,56	3,22	2,78
19	3,48)*	3,57	4,80	6,62	8,85	0,96	0,57	0,64	0,79	2,95	3,22	3,66
20	3,30)*	4,12	4,60	6,50	9,85	0,84	0,49	0,60	0,84	2,95	3,22	3,13
21	2,86)*	6,06	4,40	6,39	8,49	0,68	0,49	0,60	0,84	2,95	3,39	2,78)*
22	2,69)*	5,40	4,31	6,17	7,89	0,64	0,49	0,64	0,84	2,95	3,39	2,31)*
23	2,69)*	6,50	4,31	6,17	7,42	0,57	0,49	0,64	0,90	2,46	3,66	3,66
24	2,78	9,35	4,70	6,06	7,08	0,53	0,49	0,64	0,96	2,60	3,66	3,85
25	2,95	8,73	6,17	6,06	6,50	0,57	0,45	0,64	0,96	2,86	3,66	3,85
26	3,04	7,19	5,20	5,62	5,95	0,60	0,49	0,68	0,96	2,78	3,66	3,66
27	2,86)*	6,06	6,73	5,51	5,51	0,60	0,49	0,68	0,90	2,78	3,48	3,30
28	2,60	6,28	6,28	5,40	5,73	0,60	0,49	0,68	0,96	2,60	3,48	3,66
29	2,69	6,39	5,84	5,73	5,84	0,60	0,49	0,68	0,96	2,78	3,57	3,66
30	2,95		5,51	6,50	5,30	0,60	0,53	0,74	0,96	2,78	3,48	4,6

165. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,62	0,99	0,86	2,40	4,03	4,48	3,38	1,71	1,19	1,07	0,86
2	0,65	0,62	0,99	0,86	2,03	4,03	4,48	3,16	1,87	1,19	0,99	0,86
3	0,65	0,62	0,91	0,86	2,03	4,03	4,03	2,97	1,71	0,99	0,99	0,86
4	0,65	0,63	0,91	0,86	2,20	3,81	4,03	3,16	1,87	0,99	0,99	0,86
5	0,65	0,64	0,91	0,86	2,40	3,60	3,60	3,16	1,71	0,99	0,99	0,86
6	0,65	0,65	0,91	0,91	2,40	3,60	3,81	3,16	1,71	0,99	0,99	0,86
7	0,65	0,66	0,91	0,91	2,03	3,60	3,60	3,16	1,71	0,96	0,99	0,86
8	0,65	0,67	0,91	0,99	2,03	4,03	3,38	3,16	1,71	0,99	0,99	0,86
9	0,65	0,68	0,99	1,42	2,03	4,03	4,48	2,78	1,71	0,99	0,99	0,86
10	0,65	0,68	0,99	1,42	2,03	4,03	4,03	2,59	1,42	0,99	0,99	0,86
11	0,65	0,69	0,99	1,30	2,40	4,03	4,03	2,59	1,42	0,99	0,99	0,86
12	0,65	0,70	0,99	1,30	2,40	4,03	3,81	2,40	1,42	0,99	0,99	0,86
13	0,65	0,71	0,99	1,30	2,03	4,95	3,81	2,40	1,42	0,99	0,99	0,86
14	0,65	0,72	0,99	1,42	2,03	4,95	3,81	2,40	1,42	0,99	0,99	0,86
15	0,65	0,73	0,99	1,30	2,03	4,72	3,60	2,59	1,42	0,99	0,99	0,86
16	0,65	0,74	0,99	1,30	2,03	4,95	3,16	2,59	1,42	1,19	0,99	0,86
17	0,65	0,75	0,99	1,30	2,40	4,48	3,16	2,40	1,30	0,99	0,91	0,86
18	0,65	0,76	0,99	1,30	3,60	4,48	3,38	2,03	1,19	0,99	0,99	0,86
19	0,65	0,73	0,99	1,30	3,16	4,48	3,38	2,20	1,19	0,99	0,91	0,86
20	0,65	0,78	0,99	1,30	2,97	4,25	3,81	2,20	1,30	0,99	0,91	0,82
21	0,65	0,79	0,99	1,30	2,78	4,03	3,60	2,20	1,42	0,91	0,91	0,77
22	0,65	0,92	0,99	1,30	2,78	4,03	3,60	2,03	1,30	0,91	0,91	0,77
23	0,65	1,85	0,91	1,42	2,78	4,25	3,38	2,03	1,30	0,91	0,91	0,77
24	0,65	1,14	0,91	1,56	2,78	4,48	3,60	2,03	1,30	0,99	0,91	0,86
25	0,65	1,15	0,91	1,71	3,16	4,48	3,60	2,03	1,19	1,07	0,86	0,86
26	0,62	1,04	0,91	1,71	4,03	4,48	3,38	1,87	1,19	1,30	0,86	0,86
27	0,62	1,05	0,91	2,03	3,81	4,48	3,38	2,03	1,19	0,99	0,86	0,83
28	0,62	1,06	0,91	3,16	4,48	4,48	3,38	2,03	1,19	0,99	0,86	0,82
29	0,62	0,99	0,91	2,59	4,48	4,48	3,60	2,03	1,19	0,91	0,86	0,82
30	0,62		0,91	2,78	5,42	4,48	3,38	1,71	1,19	1,07	0,86	0,82
31	0,62		0,91	4,95		3,16	1,71		1,19			0,86
Средн.	0,64	0,82	0,95	1,42	2,84	4,26	3,68	2,46	1,44	1,02	0,95	0,85
Наиб.	0,65	2,20	0,99	3,38	5,90	4,48	3,38	2,03	1,42	1,07	0,86	
Наим.	0,62	0,62	0,86	0,82	1,87	3,60	3,16	1,71	1,19	0,91	0,86	0,77
Средний годовой 1,78. Наибольший 5,90 30/V. Наименьший 0,62 25/1(7), II(3).												

166. р. КЕЛЬТЕ-МАШАТ — с. АНТОНОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,65	3,04	2,88	3,04	1,77	1,47	1,13	1,62	1,82	2,32	2,58	2,45
2	2,65	3,04	2,88	2,96	1,77	1,47	1,17	1,57	1,87	2,38	2,58	2,45
3	2,65	3,04	2,80	2,96	1,77	1,42	1,17	1,47	1,87	2,45	2,58	2,45
4	2,65	2,96	2,80	2,96	1,77	1,27	1,13	1,97	1,87	2,45	2,58	2,45
5	2,65	3,04	2,80	2,96	2,08	1,08	1,17	1,22	1,97	2,45	2,45	2,45
6	2,65	2,96	2,80	2,96	2,32	1,27	1,17	1,17	2,02	2,45	2,45	2,45
7	2,65	2,96	2,80	2,96	2,32	1,27	1,17	1,27	2,02	2,45	2,52	2,45
8	2,65	2,96	2,72	3,04	2,32	1,22	1,17	1,22	2,14	2,45	2,52	2,45
9	2,65	2,96	2,80	3,04	2,88	1,17	1,17	1,52	2,02	2,45	2,52	2,45
10	2,65	2,96	2,80	3,04	2,88	1,17	1,22	1,62	1,92	2,52	2,52	2,45
11	2,65	2,96	2,88	2,80	2,88	1,08	1,17	1,67	1,67	2,52	2,52	2,45
12	2,65	2,96	2,88	2,65	2,88	1,17	1,17	1,72	1,67	2,45	2,52	2,45
13	2,65	2,96	2,96	2,65	2,88	1,17	1,17	1,72	1,87	2,45	2,58	2,45
14	2,65	2,96	2,80	2,58	2,88	1,17	1,37	1,77	1,77	2,45	2,52	2,45
15	2,65	2,96	2,80	2,58	2,88	1,08	1,77	1,77	1,87	2,58	2,52	2,45
16	2,65	2,96	2,80	2,65	2,72	1,08	1,72	1,77	1,87	2,45	2,52	2,45
17	2,65	2,96	2,72	2,65	2,65	1,03	1,57	1,77	1,87	2,45	2,52	2,45
18	2,65	2,96	2,80	2,65	2,32	1,08	1,57	1,77	1,77	2,45	2,52	2,45
19	2,65	2,96	2,80	2,65	1,87	1,08	1,57	1,77	1,82	2,45	2,52	2,45
20	2,65	3,04	2,80	2,45	1,87	1,08	1,57	1,82	1,87	2,52	2,52	2,45
21	2,80	3,04	2,80	2,20	1,77	1,08	1,52	1,77	1,87	2,45	2,52	2,45
22	2,96	3,04	2,88	2,08	1,67	1,08	1,52	1,67	1,87	2,45	2,52	2,45
23	2,96	3,28	2,96	2,08	1,67	1,08	1,57	1,67	1,87	2,52	2,45	2,45
24	2,96	3,12	2,96	2,08	1,57	1,08	1,57	1,77	1,87	2,58	2,32	2,58
25	2,96	3,04	2,96	1,92	1,52	1,08	1,57	1,97	1,87	2,45	2,45	2,72
26	2,96	3,04	3,12	1,92	1,52	1,08	1,57	2,08	1,87	2,58	2,52	2,72
27	2,96	3,04	3,04	1,82	1,57	1,13	1,57	1,97	1,87	2,52	2,45	2,72
28	2,96	3,04	2,96	1,77	1,67	1,13	1,57	1,82	1,87	2,45	2,52	2,72
29	2,96	2,88	2,96	1,77	1,62	1,13	1,72	1,77	1,92	2,52	2,45	2,72
30	2,96		2,96	1,77	1,57	1,17	1,67	1,82	2,20	2,58	2,52	2,58
31	3,04		3,04		1,97		1,62	1,82		2,72		2,45
Средн.	2,76	3,00	2,87	2,52	2,12	1,16	1,41	1,69	1,89	2,48	2,51	2,50
Наиб.	3,04	3,60	3,28	3,04	3,04	1,57	1,82	2,45	2,32	2,96	2,58	2,72
Наим.	2,65	2,88	2,65	1,77	1,42	1,04	1,08	1,17	1,62	2,26	2,32	2,38
Средний годовой 2,24. Наибольший 3,60 23/II. Наименьший 1,04 20—22/VI.												

✓ 167. р. УЗУН-МАШАТ — с. АНТОНОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,17	1,26	2,07	2,07	1,86	1,44	0,83	0,63	0,73	0,95	1,26	1,08
2	1,17	1,26	1,89	2,07	1,83	1,62	0,83	0,63	0,73	1,08	1,26	1,17
3	1,17	1,26	1,89	2,07	1,85	1,44	0,83	0,59	0,73	1,08	0,95	1,08
4	1,17	1,26	1,89	2,07	1,88	1,44	0,78	0,59	0,73	1,08	1,08	1,08
5	1,17	1,35	1,89	2,07	2,16	1,26	0,73	0,63	0,73	1,01	1,08	1,08
6	1,17	1,35	1,89	2,07	2,50	1,08	0,73	0,63	0,73	1,08	1,08	1,08
7	1,26	1,35	1,89	2,07	2,64	1,08	0,78	0,59	0,73	1,01	1,08	1,08
8	1,17	1,35	1,89	2,07	2,57	1,08	0,83	0,68	0,78	1,01	1,08	1,08
9	1,17	1,35	1,89	2,77	2,27	0,95	0,83	0,63	0,83	1,01	1,08	1,08
10	1,17	1,26	1,89	2,87	2,07	0,95	0,73	0,63	0,83	1,01	1,08	1,08
11	1,17	1,17	1,89	2,85	2,17	0,95	0,78	0,63	0,83	1,01	1,08	1,08
12	1,17	1,17	1,89	2,67	2,27	0,95	0,78	0,63	0,78	1,01	1,08	1,08
13	1,17	1,17	2,07	2,64	2,27	0,95	0,73	0,63	0,83	1,01	1,26	1,08
14	1,08	1,26	2,07	2,32	2,07	0,89	0,73	0,63	0,83	1,01	1,08	1,01
15	1,08	1,53	2,07	2,40	2,07	0,95	0,73	0,63	0,89	1,08	1,26	1,01
16	1,08	1,35	1,89	2,40	1,98	0,89	0,73	0,63	0,89	1,44	1,08	1,01
17	1,08	1,17	1,89	2,40	1,89	0,83	0,68	0,68	0,89	1,17	1,08	1,01
18	1,08	1,17	1,98	2,40	2,07	0,83	0,73	0,63	0,89	1,08	1,17	1,17
19	1,08	1,17	1,98	2,26	2,27	0,83	0,68	0,68	0,83	1,01	1,17	1,08
20	1,17	1,71	1,98	2,26	2,07	0,83	0,63	0,68	0,89	1,01	1,17	0,95
21	1,17	1,89	1,98	2,12	2,07	0,83	0,59	0,63	0,89	1,01	1,17	0,83
22	1,26	1,89	1,98	2,12	2,07	0,83	0,59	0,68	0,89	1,01	1,17	0,73
23	1,26	2,47	1,98	2,12	1,89	0,83	0,56	0,63	0,89	1,08	1,17	0,95
24	1,17	2,87	2,07	1,94	1,89	0,83	0,56	0,63	0,89	1,08	1,17	0,95
25	1,17	2,37	1,89	1,94	1,80	0,83	0,56	0,68	1,01	1,01	1,17	0,95
26	1,17	2,27	2,17	1,94	1,89	0,83	0,63	0,68	1,01	1,08	1,17	0,95
27	1,17	2,27	2,07	1,94	1,80	0,78	0,63	0,68	1,01	1,08	1,08	0,95
28	1,17	2,27	2,07	1,94	1,80	0,83	0,63	0,68	0,95	0,95	1,08	1,08
29	1,17	2,27	1,89	1,87	1,80	0,83	0,59	0,73	0,95	1,01	1,08	1,17

✓ 169. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,33	9,83	36,4	17,1	10,8	6,01	2,77	2,07	1,79	1,79	4,60	2,77
2	7,33	11,3	30,0	17,1	10,3	6,01	2,77	1,93	1,79	1,79	3,19	4,30
3	7,25	10,3	27,7	17,1	9,83	5,27	2,77	1,93	1,79	1,79	2,77	7,59
4	7,61	9,34	25,5	17,1	9,34	5,27	2,56	1,93	1,79	1,79	2,98	5,64
5	6,69	8,85	23,3	17,1	11,3	5,27	2,56	1,93	1,65	1,79	2,98	5,27
6	6,61	8,85	22,6	17,1	20,4	5,27	2,56	1,93	1,65	1,79	2,98	5,27
7	13,2	8,43	24,0	18,4	21,8	4,90	2,56	1,93	1,65	1,79	2,98	4,60
8	10,4	8,01	22,6	19,7	21,1	4,60	2,56	1,93	1,93	1,79	3,19	4,00
9	9,83	7,59	24,0	32,4	17,8	4,60	2,56	1,93	1,93	1,79	2,98	4,60
10	10,3	6,75	22,6	28,5	15,9	4,00	2,56	1,93	1,93	1,79	2,98	4,60
11	28,5	7,17	24,0	24,7	14,7	4,00	2,56	1,93	1,79	1,79	2,98	4,60
12	18,4	6,75	24,7	22,6	13,5	4,00	2,56	1,93	1,79	1,79	2,77	4,30
13	14,7	7,59	27,0	21,1	12,4	4,00	2,56	1,93	1,79	1,79	5,64	4,30
14	14,7	8,01	25,5	19,7	12,4	3,70	2,35	1,79	1,79	1,79	4,90	4,00
15	13,0	11,9	24,0	19,1	11,3	3,70	2,35	1,79	1,79	1,93	4,30	3,70
16	11,3	10,8	21,8	17,8	10,8	3,70	2,35	1,79	1,79	2,21	3,40	3,70
17	12,4	10,3	21,1	17,1	10,3	3,70	2,35	1,93	1,79	2,07	3,40	3,70
18	11,3	10,3	19,7	17,1	10,3	3,70	2,21	1,93	1,79	1,93	3,19	4,00
19	10,3	12,4	18,4	15,9	10,3	3,40	2,21	1,93	1,79	1,93	2,98	3,40
20	8,85	34,8	18,4	14,7	9,34	3,40	2,21	1,93	1,79	1,93	2,98	3,19
21	9,34	28,5	18,4	14,7	9,34	3,19	2,07	1,93	1,79	1,93	3,19	2,56
22	9,34	25,5	18,4	14,7	8,85	3,19	2,07	1,93	1,79	1,93	2,98	2,21
23	8,43	88,5	17,8	13,5	8,43	3,19	2,07	1,93	1,79	1,93	2,98	2,98
24	8,43	68,3	19,7	13,5	8,43	2,98	2,07	1,93	1,79	2,07	3,19	3,40
25	8,01	57,1	19,7	13,0	8,01	2,98	2,07	1,93	2,07	1,93	2,98	4,00
26	7,59	49,1	25,5	12,4	7,59	2,98	2,07	1,93	1,93	2,07	2,98	4,00
27	6,75	43,1	25,5	11,9	7,17	2,77	2,07	1,93	1,93	2,07	2,98	4,00
28	6,01	42,2	22,6	11,3	6,75	2,77	2,07	1,79	1,93	2,21	2,77	4,00
29	6,01	41,4	20,4	11,3	6,75	2,77	2,07	1,79	1,79	2,21	2,77	4,00
30	6,75		19,7	11,3	6,75	2,77	2,07	1,79	1,79	2,35	2,77	4,60
31	6,75		18,4		6,01		2,07	1,79		11,3		25,5
Средн.	10,1	22,5	22,9	17,3	11,2	3,94	2,35	1,90	1,81	2,23	3,26	4,80
Наиб.	33,2	119	38,1	34,0	24,0	6,01	2,77	2,07	2,21	12,4	9,34	30,0
Наим.	5,64	6,75	17,8	11,3	6,01	2,77	2,07	1,79	1,65	1,79	2,56	2,21

Средний годовой 8,69. Наибольший 119 23/II. Наименьший 1,65 5—7/IX.

✓ 170. р. БАДАМ — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,36	0,41	1,29	1,29	3,92	3,75	1,40	0,41	0,22	0,22	0,61	0,30
2	0,37	0,41	1,19	1,19	3,59	3,59	1,29	0,41	0,22	0,22	0,41	0,30
3	0,38	0,41	1,08	1,19	3,59	3,43	1,19	0,36	0,22	0,22	0,36	0,30
4	0,38	0,41	1,08	1,19	3,59	3,28	1,29	0,36	0,22	0,22	0,36	0,30
5	0,38	0,41	0,98	1,29	4,26	3,13	1,29	0,36	0,22	0,22	0,36	0,30
6	0,39	0,41	0,88	1,40	4,43	3,13	1,19	0,30	0,22	0,22	0,41	0,36
7	0,45	0,41	0,98	1,76	4,26	3,13	1,19	0,30	0,22	0,22	0,41	0,36
8	0,40	0,41	0,98	2,01	4,26	3,13	1,08	0,30	0,26	0,22	0,41	0,36
9	0,40	0,41	0,98	3,43	4,09	3,13	1,19	0,30	0,22	0,22	0,41	0,36
10	0,47	0,41	0,88	3,43	4,09	2,83	0,98	0,30	0,22	0,22	0,36	0,30
11	0,54	0,41	0,88	3,28	4,43	2,83	0,88	0,30	0,22	0,22	0,36	0,30
12	0,54	0,41	0,98	3,13	4,43	2,83	0,88	0,30	0,22	0,22	0,41	0,30
13	0,54	0,41	1,08	2,83	4,09	2,68	0,88	0,30	0,22	0,22	0,41	0,26
14	0,54	0,36	0,98	2,98	3,75	2,54	0,79	0,30	0,22	0,22	0,41	0,26
15	0,54	0,47	0,88	3,28	3,43	2,54	0,70	0,30	0,22	0,22	0,26	0,41
16	0,54	0,41	0,88	3,43	3,13	2,41	0,70	0,30	0,22	0,47	0,36	0,26
17	0,54	0,41	0,88	3,43	3,13	2,41	0,70	0,26	0,22	0,36	0,36	0,26
18	0,54	0,41	0,88	3,43	3,75	2,27	0,54	0,30	0,22	0,26	0,30	0,26
19	0,47	0,54	0,79	3,75	4,26	2,27	0,54	0,30	0,22	0,26	0,36	0,26
20	0,47	1,08	0,79	3,75	4,26	2,14	0,54	0,30	0,22	0,22	0,41	0,26
21	0,47	1,08	0,79	3,75	4,26	2,01	0,54	0,26	0,22	0,22	0,36	0,26
22	0,47	1,29	0,79	3,75	4,09	2,01	0,47	0,26	0,22	0,22	0,30	0,26
23	0,47	2,27	0,88	3,92	3,75	2,01	0,47	0,26	0,22	0,22	0,30	0,30
24	0,41	2,14	1,19	4,09	3,75	1,76	0,47	0,26	0,22	0,30	0,30	0,30
25	0,41	1,63	1,08	4,26	3,75	1,76	0,41	0,26	0,22	0,22	0,30	0,30
26	0,41	1,52	1,29	3,92	3,75	1,63	0,41	0,26	0,22	0,30	0,30	0,30
27	0,41	1,40	1,40	4,09	3,75	1,52	0,41	0,26	0,22	0,30	0,30	0,30
28	0,41	1,63	1,40	4,43	3,75	1,52	0,41	0,26	0,22	0,26	0,30	0,30
29	0,41	1,52	1,40	4,09	3,75	1,52	0,41	0,22	0,22	0,26	0,26	0,30
30	0,41		1,29	3,92	3,75	1,52	0,41	0,22	0,22	0,47	0,26	0,41
31	0,41		1,29		3,75		0,41	0,22		0,98		0,61
Средн.	0,45	0,81	1,04	3,06	3,90	2,49	0,78	0,29	0,22	0,28	0,36	0,31
Наиб.	0,54	2,83	1,40	4,80	4,60	3,75	1,52	0,41	0,26	1,19	0,70	0,70
Наим.	0,36	0,36	0,79	1,19	3,13	1,52	0,41	0,22	0,22	0,22	0,26	0,22

Средний годовой 1,17. Наибольший 4,80 28/IV. Наименьший 0,22 29/VIII(3), IX(29), X(19), XII(2).

✓ 171. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,49	2,18	2,18	2,00	4,40	15,9	14,0	12,2	6,76	4,07	4,07	3,75
2	2,49	2,18	2,18	2,00	4,40	15,9	14,6	12,2	6,76	4,07	3,75	3,75
3	2,24	2,18	2,18	2,00	4,40	14,0	14,6	12,8	6,76	4,07	4,07	3,75
4	2,49	2,18	2,18	2,00	4,76	11,7	14,6	12,8	6,76	4,07	4,07	3,75
5	2,49	2,18	2,00	2,00	6,32	10,6	14,0	12,8	6,76	4,07	3,75	3,75
6	2,24	2,00	2,00	2,00	5,92	11,2	13,4	13,4	6,32	4,07	3,75	3,75
7	2,24	2,00	2,00	2,37	4,76	12,2	12,8	13,4	6,76	4,07	4,07	3,75
8	2,24	2,00	2,00)*	2,37	4,76	13,4	19,5	11,7	7,66	4,07	3,75	3,75
9	2,24	2,00)	2,00	3,43	4,76	14,6	18,7	12,2	6,76	4,07	3,75	3,75
10	2,24	2,00*	2,00	2,85	4,40	15,3	15,9	12,2	6,32	4,07	3,75	3,75
11	2,24	2,18*	2,00	2,85	4,76	15,9	14,6	12,2	6,32	4,07	3,75	3,43
12	2,24)*	2,00*	2,00	2,85	4,76	17,2	13,4	11,2	6,32	4,07	3,75	3,43
13	2,24)*	2,18	2,18	2,61	4,76	18,7	13,4	11,2	6,92	4,07	4,07	3,75
14	2,36)*	2,18	2,18	2,61	4,76	17,2	13,4	11,2	5,92	3,75	3,75)	3,43
15	2,49)	2,18	2,18	2,61	4,40	17,2	13,4	11,7	5,92	3,75	3,75	3,43
16	2,49	2,00	2,18	2,85	4,40	17,2	12,8	11,7	5,53	4,40	3,75	3,43
17	2,24)	2,00	2,19	2,85	4,76	15,9	13,4	9,57	4,76	4,07	3,75	3,43
18	2,74)*	2,00	2,00	2,85	6,76	15,9	13,4	9,57	4,76	4,07	3,75	3,43
19	2,74)*	2,18	2,00	2,85	6,32	15,9	14,6	9,57	4,76	4,07	3,75	3,43)
20	2,74)*	2,37	2,00	2,61	5,92	15,9	14,6	9,57	4,76	3,75	3,75	3,14)
21	2,49)*	2,37	2,00	2,61	5,53	15,9	14,6	8,60	4,40	3,75	3,75	3,75)
22	2,49)	2,18	2,18	2,85	5,53	15,3	13,4	7,66	4,40	3,75	3,75	3,43)
23	2,48	3,14	2,00	2,85	5,53	16,6	14,0	7,66	4,40	3,75	3,75	3,14)
24	2,46	2,37	2,18	3,14	6,32	18,7	14,0	7,66	4,40	3,75	3,75	3,14)
25	2,44)	2,37	2,00	3,14	7,20	18,7	13,4	7,66	4,40	4,76	3,75	2,85)
26	2,21)	2,37	2,00	3,43	9,57	17,2	13,4	6,76	4,40	4,07	3,75	3,14)
27	2,42)*	2,37	2,18	4,07	10,6	21,1	12,8	6,76	4,40	4,07	3,75	3,14)
28	2,40	2,37	2,00	5,53	12,2	20,3	12,8	6,76	4,07	4,07	3,75	3,14
29	2,38	2,37	2,00	5,53	12,2	17,9	14,0	6,76	4,07	4,07	3,75	3,14
30	2,18		2,00	4,40	15,9	15,9	13,4	7,20	4,07	4,07	3,75	3,43
31	2,37		2,00		15,3		12,2	6,76		4,76		2,85
Средн.	2,39	2,21	2,07	2,94	6,66	16,0	14,1	10,1	5,52	4,05	3,80	3,45
Наиб.	2,74	3,43	2,18	7,20	17,9	22,8	22,8	15,3	7,66	5,53	4,07	4,07
Наим.	2,18	2,00	2,00	2,00	4,07	10,1	11,7	6,32	4,07	3,75	3,75	2,85
Средний годовой 6,11. Наибольший 22,8 27/VI, VII(1). Наименьший 2,00 6/II(13), III(21), IV(6).												

173. р. БУГУНЬ — выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	25,7	8,91	0,20	0,21	0,074	0,047	0,029	0,023	0,022	0,026
2	—	—	21,7	8,42	0,42	0,20	0,073	0,046	0,029	0,023	0,022	0,026
3	—	—	19,3	7,95	0,48	0,20	0,072	0,045	0,029	0,023	0,022	0,026
4	—	—	17,6	7,73	0,29	0,19	0,071	0,044	0,028	0,023	0,022	0,025
5	—	—	16,4	7,05	0,22	0,19	0,070	0,043	0,028	0,023	0,023	0,025
6	—	—	15,2	6,63	0,20	0,18	0,069	0,043	0,028	0,023	0,023	0,073
7	—	—	16,0	6,42	2,24	0,18	0,069	0,042	0,028	0,023	0,023	0,025
8	—	—	17,3	6,21	2,50	0,17	0,068	0,041	0,028	0,023	0,023	0,025
9	—	—	16,7	6,21	2,32	0,17	0,067	0,040	0,027	0,023	0,023	0,025
10	—	—	16,0	7,28	1,68	0,16	0,066	0,039	0,027	0,023	0,023	0,025
11	—	—	16,0	6,42	1,01	0,16	0,065	0,038	0,027	0,023	0,023	0,025
12	—	—	17,3	6,00	0,48	0,15	0,064	0,037	0,026	0,023	0,023	0,025
13	—	—	18,6	5,60	0,42	0,14	0,063	0,036	0,026	0,023	0,023	0,025
14	—	—	19,3	5,60	0,48	0,14	0,063	0,036	0,026	0,022	0,024	0,025
15	—	—	17,3	4,35	0,35	0,13	0,062	0,035	0,026	0,022	0,024	0,025
16	—	—	14,9	3,65	0,29	0,13	0,061	0,034	0,026	0,022	0,024	0,025
17	—	—	13,8	3,15	0,35	0,12	0,060	0,033	0,025	0,022	0,024	0,002
18	—	—	13,2	3,40	0,42	0,12	0,059	0,033	0,025	0,022	0,024	0,025
19	—	—	12,4	2,90	0,35	0,11	0,058	0,032	0,025	0,022	0,024	0,025
20	—	—	10,9	2,32	0,35	0,11	0,057	0,032	0,024	0,022	0,024	0,025
21	—	—	9,90	2,24	0,35	0,10	0,056	0,032	0,024	0,022	0,024	0,025
22	—	—	9,65	2,24	0,42	0,096	0,056	0,032	0,024	0,022	0,025	0,025
23	—	—	9,40	1,76	0,42	0,091	0,055	0,032	0,024	0,022	0,025	0,17
24	—	—	48,6	9,65	1,21	0,42	0,087	0,054	0,031	0,024	0,022	0,025
25	—	—	37,7	9,40	1,08	0,48	0,082	0,053	0,031	0,023	0,022	0,025
26	—	—	30,6	9,65	1,52	0,29	0,078	0,052	0,031	0,023	0,022	0,025
27	—	—	29,3	12,4	0,88	0,35	0,077	0,051	0,030	0,023	0,022	0,025
28	—	—	29,7	12,2	0,48	0,29	0,076	0,050	0,030	0,023	0,022	0,025
29	—	—	30,6	11,2	0,29	0,29	0,075	0,050	0,030	0,023	0,022	0,025
30	—	—	10,4	0,22	0,22	0,075	0,049	0,030	0,023	0,022	0,025	0,59
31	—	—	9,65	0,21	0,21	0,075	0,048	0,030	0,023	0,022	0,025	0,64
Средн.	—	—	14,5	4,27	0,61	0,13	0,061	0,036	0,026	0,022	0,024	0,14
Наиб.	—	—	(56,4)	26,5	9,16	2,50	0,21	0,074	0,047	0,029	0,023	0,025
Наим.	—	—	9,16	0,22	0,20	0,075	0,048	0,030	0,023	0,022	0,022	0,002

Средний годовой —. Наибольший (56,4) 24/II. Наименьший 0,002 17/XII.

174. р. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕОНТЬЕВКА
(выше устья р. АЛМАЛЫ)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,64	3,64	16,4	4,87	2,64	2,40	1,01	0,46	0,31	0,36	0,72	0,46
2	2,58	4,46	14,1	4,87	2,75	2,28	1,01	0,46	0,31	0,36	0,56	1,13
3	2,78	4,46	12,2	4,87	2,86	2,28	1,01	0,41	0,31	0,36	0,56	1,51
4	1,95	4,05	10,8	4,87	2,87	2,16	0,89	0,41	0,31	0,36	0,56	1,42
5	1,65	3,64	10,2	4,87	3,28	2,28	0,78	0,41	0,31	0,41	0,56	1,42
6	1,86	3,33	9,21	4,63	6,21	2,03	0,78	0,41	0,31	0,41	0,56	1,51
7	4,46	3,33	8,64	4,63	6,08	2,03	0,78	0,41	0,31	0,36	0,56	1,51
8	3,64	3,02	8,74	4,63	5,06	1,91	0,89	0,41	0,36	0,36	0,56	1,42
9	3,64	3,02	10,6	5,36	5,06	1,79	0,89	0,46	0,36	0,36	0,56	1,33
10	6,11	3,02	9,59	5,36	4,56	1,70	0,78	0,41	0,36	0,36	0,56	1,26
11	13,6	3,02	10,3	5,12	4,10	1,61	0,78	0,36	0,46	0,36	0,51	1,26
12	12,8	2,70	10,7	4,87	4,10	1,61	0,78	0,36	0,46	0,36	0,56	1,26
13	8,59	2,70	10,7	4,38	3,90	1,61	0,72	0,36	0,46	0,36	0,56	1,20
14	9,84	3,64	9,74	4,14	3,69	1,51	0,67	0,36	0,41	0,36	0,56	1,20
15	9,42	6,52	8,84	4,14	3,49	1,42	0,67	0,36	0,41	0,41	0,56	1,13
16	8,59	6,52	7,40	4,14	3,49	1,42	0,67	0,36	0,41	0,46	0,56	1,13
17	7,76	5,29	6,62	3,91	3,28	1,42	0,61	0,36	0,36	0,41	0,56	1,01
18	6,52	5,29	6,13	3,44	3,69	1,26	0,61	0,36	0,36	0,41	0,56	1,13
19	6,52	5,70	5,61	3,20	3,69	1,26	0,56	0,36	0,36	0,41	0,56	1,13
20	4,88	17,4	5,36	3,20	3,69	1,26	0,56	0,36	0,36	0,41	0,46	1,01
21	4,88	14,4	5,12	3,20	3,28	1,26	0,46	0,36	0,36	0,41	0,46	1,01
22	4,88	14,0	5,12	3,00	3,28	1,20	0,46	0,36	0,36	0,41	0,46	1,13
23	4,46	32,9	5,61	2,81	2,93	1,13	0,46	0,36	0,36	0,41	0,46	1,13
24	3,33	28,7	5,61	2,81	3,10	1,13	0,46	0,36	0,36	0,41	0,46	1,01
25	3,33	22,8	5,12	2,61	2,93	1,13	0,46	0,36	0,41	0,41	0,46	1,01
26	3,33	22,0	6,90	2,61	2,93	1,13	0,46	0,31	0,46	0,41	0,46	1,01
27	3,02	19,9	8,00	2,22	2,75	1,13	0,46	0,31	0,46	0,41	0,46	1,01
28	3,02	22,0	5,87	2,33	2,58	1,13	0,46	0,31	0,36	0,41	0,46	1,01
29	3,02	19,2	6,38	2,44	2,40	1,07	0,46	0,31	0,36	0,46	0,46	1,07
30	2,70	5,87	2,54	2,75	1,01	0,46	0,31	0,36	0,78	0,46	0,46	2,40
31	2,70	5,36	2,58	2,58	0,46	0,31	1,01	0,36	0,78	0,46	0,46	10,5
Средн.	5,11	10,0	8,29	3,87	3,55	1,55	0,66	0,37	0,37	0,43	0,53	1,51
Наиб.	14,8	41,3	16,8	5,61	6,73	2,40	1,01	0,46	0,46	1,01	0,78	12,6
Наим.	1,65	2,70	5,12	2,22	2,28	1,01	0,46	0,31	0,31	0,36	0,46	0,46

Средний годовой 3,02. Наибольший 41,3 23/II. Наименьший 0,31 25/VIII (6), IX (7).

175. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26	0,44	2,05	1,11	0,55	0,35	0,10	0,061	0,056	0,067	0,18	0,13
2	0,24	0,44	1,94	1,07	0,55	0,35	0,11	0,061	0,056	0,067	0,18	0,35
3	0,22	0,42	1,77	1,07	0,47	0,31	0,11	0,061	0,056	0,067	0,16	0,25
4	0,20	0,39	1,61	1,11	0,39	0,31	0,11	0,061	0,056	0,067	0,16	0,24
5	0,18	0,39	1,55	1,16	0,64	0,31	0,10	0,061	0,056	0,061	0,16	0,21
6	0,23	0,39	1,45	1,07	1,16	0,27	0,11	0,061	0,056	0,067	0,18	0,27
7	0,25	0,39	1,55	1,07	0,94	0,27	0,12	0,061	0,061	0,061	0,18	0,24
8	0,23	0,33	1,50	1,11	0,87	0,25	0,19	0,067	0,067	0,067	0,18	0,24
9	0,23	0,31	1,45	1,40	0,87	0,24	0,22	0,082	0,067	0,067	0,18	0,24
10	0,33	0,31	1,45	1,20	0,84	0,27	0,16	0,10	0,067	0,072	0,18	0,24
11	0,49	0,31	1,55	1,11	0,84	0,21	0,11	0,12	0,067	0,072	0,16	0,24
12	0,44	0,31	1,55	1,07	0,80	0,18	0,091	0,091	0,067	0,082	0,16	0,24
13	0,42	0,33	1,72	1,07	0,73	0,21	0,082	0,091	0,067	0,082	0,21	0,21
14	0,44	0,49	1,55	0,98	0,73	0,21	0,072	0,072	0,061	0,072	0,16	0,21
15	0,44	0,75	1,50	0,98	0,70	0,21	0,072	0,072	0,056	0,082	0,18	0,19
16	0,44	0,58	1,40	0,98	0,66	0,21	0,072	0,067	0,056	0,10	0,18	0,19
17	0,44	0,55	1,40	0,94	0,70	0,18	0,082	0,056	0,056	0,082	0,18	0,19
18	0,42	0,55	1,35	0,82	0,76	0,16	0,082	0,067	0,056	0,082	0,16	0,24
19	0,39	0,61	1,25	0,75	0,66	0,18	0,082	0,061	0,056	0,082	0,16	0,18
20	0,39	1,16	1,25	0,71	0,66	0,15	0,082	0,056	0,056	0,082	0,15	0,15
21	0,39	1,16	1,25	0,71	0,58	0,21	0,072	0,056	0,056	0,082	0,15	0,12
22	0,39	1,20	1,25	0,71	0,58	0,18	0,082	0,056	0,067	0,082	0,15	0,18
23	0,37	3,32	1,25	0,68	0,55	0,18	0,067	0,056	0,067	0,091	0,15	0,21
24	0,35	3,10	1,35	0,61	0,58	0,16	0,067	0,056	0,067	0,10	0,15	0,21
25	0,35	2,29	1,16	0,58	0,53	0,15	0,067	0,050	0,067	0,091	0,15	0,21
26	0,35	2,23	1,50	0,55	0,50	0,11	0,061	0,050	0,067	0,10	0,15	0,19
27	0,35	2,29	1,40	0,52	0,46	0,10	0,061	0,056	0,067	0,10	0,15	0,21
28	0,35	2,95	1,35	0,52	0,44	0,10	0,061	0,056	0,067	0,10	0,15	0,21
29	0,35	2,35	1,30	0,52	0,44	0,10	0,061	0,056	0,067	0,10	0,13	0,22
30	0,37		1,25	0,58	0,39	0,11	0,061	0,050	0,067	0,11	0,13	0,31
31	0,37		1,16		0,37		0,061	0,050		0,24		0,70
Средн.	0,34	1,05	1,45	0,89	0,64	0,21	0,093	0,065	0,062	0,086	0,16	0,23
Наиб.	0,55	4,45	2,11	1,45	1,25	0,39	0,25	0,12	0,072	0,39	0,21	0,76
Наим.	0,18	0,31	1,16	0,49	0,35	0,082	0,056	0,045	0,050	0,056	0,13	0,12
Средний годовой 0,44. Наибольший 4,45 23/II. Наименьший 0,045 26/VIII.												

177. р. МАЙДАН-ТАЛ — у выхода из гор

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,88	0,91	4,80	1,26	0,91	0,60	0,52	0,43	0,44	0,32	0,32	0,31
2	0,86	0,92	5,20	1,26	0,91	0,60	0,52	0,43	0,43	0,32	0,32	0,31
3	0,86	0,93	4,08	1,26	0,91	0,60	0,52	0,42	0,43	0,32	0,32	0,31
4	0,83	0,94	3,75	1,26	0,91	0,60	0,52	0,42	0,42	0,32	0,32	0,31
5	0,83	0,94	3,12	1,07	0,91	0,75	0,51	0,42	0,42	0,32	0,32	0,31
6	0,83	0,95	2,55	1,07	1,63	0,60	0,51	0,42	0,42	0,32	0,32	0,31
7	0,82	0,96	2,29	1,07	1,26	0,60	0,51	0,41	0,41	0,32	0,32	0,31
8	0,80	0,97	2,29	1,07	1,07	0,60	0,50	0,41	0,41	0,32	0,32	0,31
9	0,80	0,98	2,03	1,26	1,07	0,60	0,50	0,41	0,40	0,32	0,32	0,31
10	0,80	0,99	2,03	1,26	1,07	0,60	0,50	0,40	0,40	0,32	0,32	0,31
11	0,80	0,99	2,03	1,07	1,07	0,60	0,49	0,40	0,40	0,32	0,32	0,31
12	0,80	1,00	2,03	1,07	0,91	0,60	0,49	0,40	0,39	0,32	0,32	0,31
13	0,83	1,01	2,03	1,07	0,91	0,60	0,49	0,39	0,39	0,32	0,32	0,31
14	0,83	1,02	2,03	1,07	0,91	0,60	0,48	0,39	0,38	0,32	0,32	0,30
15	0,83	1,3,9	1,83	1,07	0,91	0,60	0,48	0,38	0,38	0,32	0,32	0,30
16	0,83	2,55	1,83	1,07	0,91	0,60	0,48	0,38	0,38	0,32	0,31	0,30
17	0,83	2,55	1,63	1,07	0,91	0,60	0,48	0,38	0,37	0,32	0,31	0,30
18	0,83	2,03	1,63	0,91	2,55	0,60	0,47	0,37	0,36	0,32	0,31	0,30
19	0,83	1,63	1,63	0,91	1,83	0,60	0,47	0,37	0,36	0,32	0,31	0,30
20	0,83	1,26	1,63	0,91	1,63	0,60	0,47	0,36	0,36	0,32	0,31	0,30
21	0,83	1,26	1,63	0,91	1,44	0,60	0,46	0,36	0,35	0,32	0,31	0,30
22	0,83	1,63	1,63	0,91	1,26	0,46	0,46	0,37	0,34	0,32	0,31	0,30
23	0,84	28,5	1,44	0,91	1,07	0,46	0,46	0,38	0,34	0,32	0,31	0,30
24	0,85	19,6	1,44	0,91	0,91	0,46	0,46	0,38	0,34	0,32	0,31	0,30
25	0,85	13,2	1,44	0,91	0,91	0,46	0,45	0,39	0,33	0,32	0,31	0,30
26	0,86	12,0	1,44	0,91	0,75	0,46	0,45	0,40	0,32	0,32	0,31	0,30
27	0,87	12,0	1,44	0,91	0,75	0,46	0,45	0,41	0,32	0,32	0,31	0,30
28	0,88	10,7	1,44	0,91	0,75	0,46	0,44	0,42	0,32	0,32	0,31	0,30
29	0,89	6,70	1,26	0,91	0,60	0,53	0,44	0,42	0,32	0,32	0,31	0,30
30	0,90		1,26	0,91	0,60	0,53	0,44	0,43	0,32	0,32	0,31	0,30
31	0,90		1,26		0,60		0,43	0,44		0,32		0,30
Средн.	0,84	4,93	2,13	1,04	1,06	0,57	0,48	0,40	0,38	0,32	0,32	0,30
Наиб.	0,90	28,5	5,20	1,26	2,55	0,75	0,52	0,44	0,44	0,32	0,32	0,31
Наим.	0,80	0,91	1,26	0,91	0,60	0,46	0,43	0,36	0,32	0,32	0,31	0,30
Средний годовой 1,06. Наибольший 28,5 23/II. Наименьший 0,30 14—31/XII.												

184. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ДАНИШЕР

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	770	709	616	626	982	1480	3430	3100	1960	1210	819	713
2	770	709	606	621	1040	2780	3530	3160	2010	1260	803	712
3	757	715)	606	621	1090	2920	3630	3370	2030	1270	803	711
4	727	715)	621	616	1170	2900	3740	3600	1850	1210	819	710
5	703	703)	638	621	1320	3170	3840	3630	1710	1170	828	683
6	703	698)	739	665	1720	3170	3940	3400	1690	1120	891	657
7	703	698)*	819	719	1860	3400	4040	2990	1720	1080	882	630
8	715	694)*	827	746	1740	3510	4140	2960	1800	1060	882	604
9	739	709)*	811	767	1550	3190	3910	3020	1890	1010	950	577
10	733	721)*	774	767	1970	2690	3680	2930	1940	950	1040	576
11	727)	721)*	753	774	2650	2290	3450	2960	1980	930	980	576
12	721)*	727)*	746	753	2310	2090	3380	3300	1980	920	891	576
13	721)*	721	732	732	1610	2070	3310	3460	1890	900	837	575
14	721)*	703	713	713	1380	2090	3230	3210	1810	873	796	574
15	685)*	703	713	695	1300	2140	3160	2670	1760	864	768	574
16	666)*	698	713	689	1300	2160	3090	2390	1620	855	761	574
17	666)*	709	713	677	1280	2520	3110	2180	1540	837	747	573
18	680)*	721	707	683	1230	3120	3130	2160	1500	846	754	572
19	698)*	705	701	891	1250	3420	2960	2260	1460	846	733	572
20	727)*	689	701	982	1460	3540	2800	2600	1500	846	719	572
21	709)*	674	701	949	1660	3460	2630	2800	1510	864	726	571)*
22	694)	658	707	941	1740	3380	2460	2850	1450	855	719	579)
23	671)	642	689	916	1520	3300	2620	2740	1450	864	698	587)
24	657)	626	671	883	1350	3220	2780	2580	1360	864	705	595
25	662)	616	660	867	1360	3140	2950	2370	1280	855	705	603)
26	671)	616	677	875	2090	3060	3110	2280	1210	873	719	611
27	689)	638	689	891	1970	2980	3270	2280	1190	873	718	619
28	698)	643	695	916	1590	3180	3430	2260	1180	873	717	628
29	721	616	689	932	1480	3380	3350	2200	1190	873	716	636
30	709		660	941	1400	3330	3260	2090	1180	873	714	644
31	703		638		1370		3180	1960		846		652
Средн.	707	686	701	782	1540	2900	3310	2770	1620	955	795	614
Наиб.	776	727	843	990	2690	3540	4140	3630	2090	1280	1040	713
Наим.	657	610	602	616	974	1420	2460	1940	1180	837	691	571
Средний годовой 1450. Наибольший 4140 8/VII. Наименьший 571 21/XII.												

186. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ТУРТКУЛЬ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	768	781	616	535	824	1960	3360	2800	1780	1400	868	708
2	763	784)	616	544	844	2700	3480	2720	1860	1500	836	708
3	757	786	598	553	864	3430	3730	2780	1840	1560	820	692
4	752	795*	592	562	884	3650	3990	2900	1780	1520	804	692
5	746	768*	586	549	904	3830	4240	2980	1560	1450	868	660
6	741	740*	579	535	1330	4260	4490	2930	1430	1380	884	676
7	735	712*	573	522	1750	4570	—	2680	1430	1300	964	676
8	730	685)	—	524	2170	4680	—	2590	1500	1230	1060	670
9	724	658)	—	526	—	4520	—	2610	1540	1170	1060	670
10	733	630)	—	528	—	3430	—	2610	1710	1130	1170	670
11	733	602)	562	530	—	2470	—	2650	1840	1110	1430	692
12	735)*	575)	556	530	—	2140	—	2770	1960	1080	1320	676
13	738)*	548)	549	530	2340	1980	—	2980	1960	1080	1150	692
14	740)*	520)	543	529	1340	1950	—	3050	1880	1060	1040	708
15	742)*	576)	536	529	—	—	—	2900	1840	1080	1040	740
16	745)*	632)	530	538	—	—	—	2600	1680	1040	1060	724
17	747)*	688.)	527	548	—	—	—	2450	1520	1020	1080	740
18	749)*	661)	523	557	—	—	—	2420	1450	964	1060	772
19	751)*	634)	520	566	—	—	—	2490	1430	980	964	756)
20	754)*	590)	517	—	—	—	—	2530	1470	999	900	740)*
21	756	616	513	—	1290	—	2530	2700	1560	964	868	708)*
22	758	670	510	—	1870	—	2450	2850	1640	980	868	708)*
23	761	607	508	—	2030	—	2480	2850	1560	964	884	692)*
24	763	527	506	—	1760	—	2540	2760	1500	948	852	740)*
25	765	527	504	—	1440	—	2610	2640	1450	964	852	804)*
26	768	527)	502	—	1550	3350	2660	2520	1320	948	836	756*
27	770	527	500	744	—	3160	2720	—	1300	964	836	756
28	772	563	498	764	—	2980	2860	—	1300	948	804	772
29	774	581	507	784	1810	3100	2880	2140	1300	932	804	772
30	777		516	804	1500	3230	2860	2010	1340	916	724	772
31	779		525		1230		2900	1880		900		852
Средн.	752	638	—	—	—	—	—	—	1590	1110	957	722
Наиб.	779	840	—	—	—	—	—	3060	1980	1560	1450	852
Наим.	724	509	—	—	—	—	—	1840	1280	900	708	660
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.												

189. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	510	302	507	502	586	990	2900	2460	1400	973	802	767
2	494	302	514	494	622	951	3170	2330	1330	937	802	761
3	494	323	521	486	631	1460	3440	2190	1300	928	802	761
4	470	334	528	464	684	2600	3710	2170	1300	919	802	758
5	486	346	536	464	717	3000	3960	2290	1280	902	798	761
6	478	349	543	464	783	3180	4070	2480	1220	878	798	752
7	486	347	550	464	1070	3480	4100	2460	1190	854	798	755
8	486	348	526	470	1640	3740	3960	2330	1160	838	810	749
9	502	346	577	452	1640	3760	3640	2090	1170	838	850	749
10	494	341	640	446	1480	3810	3460	2060	1200	823	850	746
11	518)*	336	631	434	1380	3110	3280	2030	1280	823	878	743
12	559)*	328	595	434	2300	2130	2980	2050	1350	816	978	746
13	547	330	604	434	2740	1690	2620	2130	1420	795	988	749
14	535	372	595	422	2140	1540	2480	2310	1460	823	939	749
15	523	396	586	405	1510	1480	2440	2380	1450	802	858	746
16	511	415	568	422	1220	1520	2430	2210	1440	795	826	749
17	499	432	534	434	1080	1480	2410	1860	1380	788	818	727
18	487	443	526	452	964	1520	2260	1620	1320	774	802	704
19	476	452	510	446	899	1890	2130	1500	1240	767	802	682
20	464	435	510	458	838	2580	2130	1490	1190	767	794	659
21	452	442	494	446	827	2980	2130	1500	1160	767	790	637)*
22	440	449	518	446	886	3150	2010	1620	1170	752	782	648)*
23	428	457	526	559	1110	3110	1870	1750	1160	737	770	658)*
24	416	464	542	640	1210	2980	1840	1750	1160	729	770	669)*
25	404	471	559	640	1150	3030	1800	1750	1140	744	770	679)*
26	399	478	568	631	990	3110	1840	1680	1120	758	770	690)*
27	371	485	550	622	951	2940	1950	1590	1070	773	770	701)*
28	345	492	542	604	1600	2730	2050	1570	1050	787	764	711)*
29	320	500	518	613	1520	2620	2220	1570	1020	802	764	722)*
30	294		486	595	1240	2670	2340	1540	1000	802	767	732
31	297		502		1070		2440	1480		802		743
Средн.	458	397	545	495	1210	2510	2710	1940	1240	816	817	723
Наиб.	559	500	640	651	2790	3900	4100	2530	1460	973	1000	774
Наим.	294	302	486	405	586	938	1780	1450	991	729	764	640
Средний годовой 1160. Наибольший 4100 6, 7/VII. Наименьший 294 30/I.												

191. КАРА-УЗЯК, рукав р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАИР

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	144	264	139	137	393	970	907	624	333	246	217
2	185	145	226	139	138	351	983	896	582	325	245	218
3	185	165	217	134	138	336	983	856	550	317	250	217
4	181	182	213	131	138	789	983	847	540	322	256	220
5	180	190	222	126	148	980	996	876	545	328	245	215
6	180	188	238	120	156	990	996	886	535	328	243	214
7	175	185	256	116	165	990	1010	918	500	328	243	217
8	181	174	276	112	442	980	1010	886	457	312	241	225
9	171	163	282	106	728	990	1010	829	446	305	250	214
10	168	153	260	100	713	990	1010	802	453	300	268	210
11	162	141	238	100	599	990	1020	811	472	294	268	210
12	144	129	217	100	640	980	1020	811	500	291	276	206
13	153	117	195	106	900	859	970	838	545	274	330	198
14	159	107	180	106	900	739	938	876	576	264	353	200
15	155	103	174	110	754	618	907	907	588	268	330	201
16	136	113	171	111	585	618	907	907	576	264	296	195
17	122	129	165	110	456	630	907	856	576	260	285	195
18	124	149	157	107	382	644	896	817	550	262	270	200)
19	126	167	152	105	336	684	829	706	516	264	266	195)
20	129	194	144	102	296	856	811	684	488	266	254	206)
21	131	202	143	99,4	278	970	820	671	476	274	246	215)
22	133	199	137	97,6	272	996	811	721	461	278	237	198)*
23	136	206	134	97,0	317	970	767	784	453	262	232	218)*
24	138	205	133	112	433	960	721	811	450	260	222	217)*
25	140	209	133	135	497	983	706	802	439	260	218	222)*
26	145	219	140	148	438	983	713	760	426	250	217	241)*
27	146	246	141	152	358	983	752	721	413	248	220	234)*
28	144	322	144	150	408	970	793	691	386	250	222	227)*
29	169	322	142	143	706	960	847	678	368	243	220	220)*
30	154		143	139	640	949	886	671	353	243	218	213)
31	148		138		486		907	664	235		206)*	
Средн.	154	178	186	118	438	838	899	804	495	281	256	212
Наиб.	188	332	285	154	920	1000	1040	918	637	336	356	245
Наим.	121	102	132	96,4	137	334	698	664	350	232	215	192
Средний годовой 405. Наибольший 1040 12/VII. Наименьший 96,4 23/IV.												

192. р. ВАХШ (СУРХ-ОБ) — г. ГАРМ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	102	93,1	93,1	—	—	—	—	504	204	182	143
2	102	99,0	90,2	93,1	—	—	—	—	511	200	175	143
3	108	99,0	93,1	93,1	—	—	—	—	549	189	175	146
4	116	102	93,1	93,1	—	—	—	—	557	182	168	143
5	113	84,4	102	96,0	—	—	—	—	592	189	165	143
6	113	102	108	96,0	—	—	—	—	596	189	165	143
7	116	99,0	110	108	—	—	—	—	588	208	165	143
8	113	102	102	161	—	—	—	—	568	208	165	141
9	113	96,0	102	158	—	—	—	—	458	200	159	141
10	110	105	108	155	—	—	—	—	448	193	159	141
11	113	93,1	113	146	—	—	827	—	402	189	156	140
12	113	90,2	110	137	—	—	835	658	389	178	153	140
13	108	93,1	119	155	—	—	843	725	406	178	153	139
14	108	102	119	152	—	—	817	815	410	182	153	139
15	99,0	102	116	140	—	—	792	894	379	182	151	137
16	108	105	108	146	—	—	766	907	345	182	148	134
17	108	102	105	164	—	—	660	885	297	178	148	132
18	119	108	93,1	167	264	—	—	729	265	182	148	132
19	113	93,1	90,2	164	303	—	—	671	286	178	148	132
20	113	99,0	84,4	164	283	—	—	696	286	175	148	132)*
21	108	99,0	84,4	158	273	—	—	700	281	175	153	132)*
22	108	105	84,4	162	260	—	—	666	297	171	156	132)*
23	108	105	90,2	166	260	—	—	580	289	168	156	134)*
24	108	105	93,1	—	271	—	—	542	276	168	148	134
25	105	102	93,1	—	313	—	—	538	281	175	148	134
26	105	102	96,0	—	386	—	—	546	263	178	146	132
27	108	96,0	96,0	—	448	—	—	580	236	193	146	132)*
28	108	96,0	90,2	—	—	—	—	496	223	189	143	130)*
29	110	96,0	84,4	—	—	—	—	458	202	175	143	132)
30	108		84,4	—	—	—	—	438	202	175	143	132
31	108		81,5	—	—	—	—	430		193		132
Средн.	110	99,4	98,0	—	—	—	—	380	185	156	137	
Наиб.	119	108	122	—	—	—	—	617	208	182	146	
Наим.	99,0	84,4	81,5	93,1	—	—	—	200	168	143	130	
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 81,5 31/III.												

194. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	173	188	184	538	1240	1360	1220	690	316	312	207
2	175	167	186	182	514	1300	1410	1160	762	312	282	203
3	175	171	186	182	500	1330	1410	1150	726	308	272	211
4	173	165	184	190	565	1190	1410	1270	754	304	266	193
5	173	161	182	205	648	1050	1300	1380	769	299	257	196
6	171	163	182	213	748	910	1240	1510	840	295	249	198
7	171	156	190	232	646	910	1220	1560	825	282	240	203
8	169	159	190	274	536	995	1210	1520	811	291	236	207
9	167	165	184	295	482	988	1300	1290	690	291	232	205
10	167	171	182	310	439	999	1360	1070	552	295	226	192
11	167	161	188	282	431	1160	1210	959	538	287	226	188
12	173	156	190	272	482	1160	1110	950	511	287	224	186
13	169	163	201	257	503	1160	1090	997	488	278	224	184
14	165	163	207	259	626	1180	1110	1070	528	274	224	182
15	154	167	205	262	597	1240	1060	1160	511	274	220	182
16	133	165	198	289	529	1280	1010	1170	482	270	217	182
17	171	163	184	301	511	1240	1000	1120	444	270	217	182
18	190	165	182	308	619	1220	1030	1040	419	278	213	182
19	180	167	186	320	705	1230	1110	1010	413	320	217	180
20	186	171	175	337	712	1190	1220	1080	427	266	222	182
21	173	173	171	348	626	1180	1290	1120	430	270	220	178
22	178	182	175	346	586	1160	1340	1090	430	266	215	165
23	184	188	182	352	637	1230	1390	967	442	264	213	169
24	182	192	194	339	586	1360	1410	868	415	262	211	180
25	171	201	188	343	647	1440	1290	818	400	270	207	190
26	169	196	190	388	773	1510	1280	797	396	291	205	203
27	180	198	192	444	889	1570	1330	840	377	299	203	190
28	175	194	205	469	958	1640	1420	840	356	320	201	173
29	180	192	192	509	987	1620	1520	669	337	316	198	167
30	184		182	563	1040	1430	1500	620	327	320	198	171
31	188		180		1060		1350	648		390		178
Средн.	173	173	188	308	649	1230	1270	1060	536	292	228	188
Наиб.	190	201	209	603	1070	1680	1550	1610	875	390	312	211
Наим.	133	156	171	180	424	878	963	599	322	262	198	165
Средний годовой					525.	Наибольший		1680	28/VI.		Наименьший	
					133	16/I.						

195. р. ВАХШ — головное сооружение кан. им. СТАЛИНА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	152	151	158	159	642	1260	1390	1310	745	331	339	200
2	151	147	156	158	613	1380	1360	1270	784	326	268	200
3	147	149	152	159	596	1500	1410	1300	817	320	263	205
4	147	147	151	167	609	1230	1420	1350	839	312	247	201
5	154	146	149	172	718	1030	1360	1460	834	308	247	198
6	151	146	147	189	798	944	1250	1600	834	302	242	200
7	151	146	151	200	682	928	1230	1600	812	300	242	203
8	158	144	156	228	571	950	1220	1580	806	326	238	200
9	158	146	149	282	508	955	1270	1320	751	310	236	196
10	154	147	146	274	460	981	1310	1080	685	300	234	196
11	152	147	147	266	438	1040	1170	991	650	298	232	193
12	169	142	154	260	446	1120	1160	923	613	288	226	188
13	156	140	156	248	516	1180	1180	978	618	280	226	186
14	159	146	163	250	539	1170	1170	1050	604	275	224	191
15	154	146	163	258	613	1220	1110	1120	591	272	222	191
16	138	146	154	274	543	1260	1070	1180	569	270	220	189
17	147	143	147	285	539	1220	1020	1170	510	268	220	184
18	167	144	144	304	580	1220	1050	1130	463	265	218	183
19	154	146	142	304	678	1270	1110	1000	449	300	220	189
20	158	147	143	304	737	1200	1200	998	452	272	216	188
21	156	152	147	319	638	1160	1330	998	466	263	218	186
22	159	152	149	337	596	1150	1400	978	460	256	214	178
23	154	154	154	363	576	1220	1430	941	460	251	209	175*
24	149	182	169	393	584	1340	1500	856	446	249	205	186
25	147	178	169	428	638	1420	1440	822	425	270	205	186
26	151	165	165	456	732	1530	1360	817	413	256	201	183
27	147	161	174	478	845	1630	1380	817	397	278	200	180
28	149	161	184	493	976	1720	1460	800	369	345	198	173
29	152	161	172	584	1060	1810	1550	745	351	275	200	178
30	154		165	696	1070	1580	1550	715	337	268	201	181
31	154		159		1120		1460	715		288		188
Средн.	153	151	156	310	666	1250	1300	1080	585	288	228	190
Наиб.	169	182	184	756	1150	1820	1580	1660	861	345	339	205
Наим.	138	140	142	158	432	912	1010	700	334	249	198	173
Средний годовой 530. Наибольший 1820 29/VI. Наименьший 138 16/I.												

197. р. ОБИ-ХИНГОВ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	46,5	43,7	54,9	52,4	242	—	—	—	—	140	82,4	65,2
2	45,8	44,4	54,9	53,2	230	—	—	—	—	128	83,6	66,3
3	45,1	45,1	52,4	55,8	234	—	—	—	—	124	89,6	59,4
4	46,5	45,8	53,2	59,4	248	—	—	—	—	122	90,8	60,3
5	—	46,5	53,2	65,2	—	—	—	—	—	119	87,2	62,1
6	44,4	47,2	52,4	67,4	—	—	—	—	—	120	88,4	68,5
7	46,5	46,5	58,5	94,8	212	—	—	—	—	129	89,6	68,5
8	46,5	48,6	53,2	97,6	208	—	—	—	—	137	87,2	59,4
9	45,8	49,3	52,4	105	168	—	—	—	—	129	83,6	66,3
10	46,5	47,9	53,2	102	168	—	—	—	—	112	83,6	60,3
11	45,1	48,6	54,9	105	170	—	—	—	—	109	78,8	62,1
12	—	46,5	58,5	92,0	250	—	—	—	—	107	77,7	59,4
13	—	47,2	56,7	88,4	—	—	—	—	—	107	76,6	60,3
14	—	48,6	59,4	90,8	—	—	—	—	—	106	78,8	59,4
15	46,5	50,0	57,6	92,0	—	—	—	—	—	107	76,6	60,3
16	42,4	50,8	54,0	112	—	—	—	—	—	109	76,6	58,5
17	40,6	50,0	51,6	114	—	—	—	—	—	112	78,8	54,9
18	40,6	50,8	51,6	124	—	—	—	—	—	114	78,8	56,7
19	40,0	54,9	53,2	124	—	—	—	—	—	116	77,7	57,6
20	47,2	55,8	54,0	130	—	—	—	—	—	117	73,1	56,7
21	45,8	54,9	53,2	135	—	—	—	—	—	114	67,4	54,9
22	46,5	55,8	56,7	137	—	—	—	—	—	117	69,6	54,0
23	45,1	56,7	57,6	138	—	—	—	—	—	105	69,6	54,9
24	—	55,8	58,5	141	—	—	—	—	—	100	69,6	54,0
25	—	54,9	53,2	166	—	—	—	—	—	99,0	64,1	52,4
26	43,7	54,0	58,5	187	—	—	—	—	—	90,8	65,2	53,2
27	43,0	55,8	66,3	208	—	—	—	—	—	89,6	62,1	51,6
28	42,4	56,7	62,1	260	—	—	—	—	—	100	66,3	52,4
29	44,4	54,9	61,2	272	—	—	—	—	—	102	65,2	51,6
30	45,8		56,7	268	—	—	—	—	—	103	64,1	50,0
31	45,1		54,9	—	—	—	—	—	—	83,6		49,3
Средн.	—	50,6	55,8	125	—	—	—	—	—	112	76,8	58,1
Наиб.	—	56,7	67,4	—	—	—	—	—	—	140	90,8	68,5
Наим.	—	43,7	50,8	—	—	—	—	—	—	83,6	62,1	49,3
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.												

203. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	31,5)*	30,4	27,1	23,8	35,9	221	290	237	166	75,6	48,6	37,0
2	30,4)*	26,0	27,1	23,8	34,8	276	290	223	174	72,8	48,6	38,3
3	30,4)*	30,4	26,0	23,8	39,6	216	267	208	168	72,8	47,3	38,3
4	31,5)*	29,3	24,9	23,8	46,0	371	244	226	152	70,0	46,0	38,3
5	31,5)*	26,0	23,8	23,8	55,1	326	206	244	156	70,0	49,9	37,0
6	30,4)	28,2	26,0	23,8	55,1	326	211	251	156	68,6	48,6	38,3
7	30,4)	29,3	26,0	23,8	39,6	360	215	266	152	68,6	47,3	37,0
8	30,4)	28,2	26,0	24,9	30,4	348	206	246	154	68,6	44,7	35,9
9	30,4)*	26,0	24,9	23,8	28,2	337	182	217	140	67,2	44,7	37,0
10	30,4	28,2	24,9	26,0	28,2	378	184	195	138	65,8	43,4	35,9
11	30,4	26,0)*	24,9	24,9	27,1	345	195	200	135	64,8	43,4	35,9
12	30,4	26,0)*	24,9	24,9	28,2	231	204	206	136	63,0	43,4	34,8)
13	30,4	28,2	26,0	23,8	31,5	247	202	210	129	61,7	43,4	34,8)
14	30,4	28,2	26,0	23,8	31,5	257	190	212	127	60,4	43,4	37,0)
15	30,4	28,2	26,0	23,8	30,4	265	184	212	118	59,1	42,2	35,9
16	30,4	28,2	24,9	23,8	29,3	241	182	219	113	59,1	42,2	34,8
17	30,4	27,1	23,8	23,8	29,3	272	184	217	104	59,1	42,2	34,8)*
18	30,4	23,8	23,8	23,8	31,5	263	175	202	104	57,8	42,2	33,7)*
19	30,4)*	26,0	24,9	23,8	33,7	243	190	202	107	60,4	42,2	34,8)
20	30,4)*	28,2	24,9	24,9	33,7	239	220	198	106	60,4	42,2	33,7)
21	30,4	26,0	24,9	26,0	30,4	231	236	195	101	56,4	42,2	31,5)*
22	30,4)*	27,1	26,0	26,0	30,4	270	244	185	101	55,1	42,2	30,4)*
23	30,4)*	27,1	23,8	27,1	31,5	334	247	179	99,4	53,8	40,9	32,6)*
24	30,4)*	28,2	24,9	29,3	35,9	357	236	174	94,6	52,4	39,6	34,8)•
25	30,4)*	27,1	23,8	28,2	56,0	371	206	174	91,4	51,2	38,3	34,8)•
26	30,4)*	26,0	23,8	30,4	76,0	384	238	168	86,6	51,2	38,3	33,7)•
27	30,4)	24,9	22,7	32,6	113	390	270	162	85,0	52,5	37,0	31,5)*
28	30,4)	26,0	23,8	35,9	147	410	273	150	83,4	52,5	39,6	30,4)*
29	30,4	27,1	23,8	34,8	164	351	286	148	80,2	51,2	37,0	31,5)•
30	30,4		23,8	39,6	190	313	256	146	75,6	51,2	37,0	31,5)•
31	30,4		23,8		255		246	160		51,2		33,7
Средн.	30,5	27,3	24,9	26,4	59,0	309	224	201	121	60,8	42,9	34,8
Наиб.	31,5	30,4	27,1	39,6	323	453	323	292	179	75,6	49,9	38,3
Наим.	30,4	23,8	22,7	22,7	24,9	170	166	142	74,2	51,2	37,0	30,4
Средний годовой 96,8. Наибольший 453 28/VI. Наименьший 22,7 27/III, 5, 6/IV.												

205. р. БАРТАНГ (МУРГАБ) — г. МУРГАБ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—)	—	7,42	13,7	47,2	62,9	64,1	16,9	9,18	6,10)	—)*

206. р. БАРТАНГ (МУРГАБ) — кишл. БАРЧИДИВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,9	41,5	46,5	46,5	46,5	45,0	43,6
2	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,3	41,5	46,5	46,5	45,8	45,0	43,6
3	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,3	41,5	47,3	46,5	45,8	45,0	43,6
4	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,3	41,5	48,0	45,8	45,8	45,0	43,6
5	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,3	40,9	48,0	45,8	45,8	45,0	43,6
6	40,9	39,6	38,9	38,3	37,1	38,3	41,5	48,0	45,8	45,8	45,0	43,6
7	40,9	38,9	38,9	38,3	37,1	38,3	42,2	48,0	45,8	45,8	45,0	43,6
8	40,9	38,9	38,9	38,3	37,1	38,3	42,2	47,3	45,8	45,8	45,0	43,6
9	40,9	38,9	38,9	38,3	37,1	38,3	42,2	46,5	45,8	45,8	45,0	43,6
10	40,9	38,9	38,9	38,3	36,4	37,7	42,2	46,5	45,8	45,8	45,0	43,6
11	40,9	38,9	38,9	38,3	36,4	37,7	42,9	47,3	45,8	45,8	45,0	43,6
12	40,9	38,9	38,9	38,3	36,4	37,7	43,6	47,3	45,0	45,0	45,0	43,6
13	40,9	38,9	38,9	38,3	36,4	37,7	43,6	47,3	45,0	45,0	45,0	43,6
14	40,2	38,9	38,9	37,7	36,4	38,3	42,9	47,3	45,0	45,0	45,0	42,9
15	40,2	38,9	38,9	37,7	37,1	38,3	43,6	45,0	45,0	45,0	45,0	42,9
16	40,2	38,9	38,3	37,7	37,1	38,3	43,6	47,3	45,0	45,0	45,0	42,9
17	40,2	38,9	38,3	37,7	37,7	38,3	43,6	47,3	45,0	45,0	45,0	42,9
18	40,2	38,9	38,3	37,7	38,3	38,3	44,3	46,5	45,0	45,0	44,3	42,9
19	40,2	38,9	38,3	37,7	38,9	38,3	44,3	46,5	45,8	45,0	44,3	42,9
20	40,2	38,9	38,3	37,7	39,6	38,9	45,0	47,3	45,8	45,0	44,3	42,9
21	40,2	38,9	38,3	37,7	39,6	38,9	45,0	46,5	45,8	45,0	44,3	42,9
22	40,2	38,9	38,3	37,7	39,6	38,9	45,0	46,5	45,8	45,0	44,3	42,9
23	40,2	38,9	38,3	37,7	39,6	38,9	44,3	46,5	45,8	45,0	44,3	42,9
24	40,2	38,9	38,3	37,7	38,9	38,9	45,0	46,5	45,8	45,0	44,3	42,9
25	40,2	38,9	38,3	37,7	38,9	40,2	45,8	46,5	45,8	45,0	43,6	42,9
26	39,6	38,9	38,3	37,7	38,9	40,9	45,8	45,8	45,0	45,0	43,6	42,9
27	39,6	38,9	38,3	37,7	38,9	40,9	46,5	46,5	45,8	45,0	43,6	42,9
28	39,6	38,9	38,3	37,7	38,9	40,9	48,0	46,5	45,8	45,0	43,6	42,9
29	39,6	38,9	38,3	37,7	38,9	40,9	48,0	46,5	45,8	45,0	43,6	42,9
30	39,6		38,3	37,1	38,9	40,9	48,0	46,5	46,5	45,0	43,6	42,9
31	39,6		38,3		38,9		46,5	46,5		45,0		42,9
Средн.	40,4	39,0	38,6	37,9	37,9	38,8	44,0	46,9	45,7	45,3	44,6	43,2
Наиб.	40,9	39,6	38,9	38,3	39,6	41,5	49,6	48,8	46,5	46,5	45,0	43,6
Наим.	39,6	38,9	38,3	37,1	36,4	37,7	40,9	43,6	45,0	45,0	43,6	42,9

Средний годовой 41,9. Наибольший 49,6 29/VII. Наименьший 36,4 10—14/V.

207. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55,2	54,1	53,0	54,1	55,2	83,6	—	—	—	75,2	66,0	54,1
2	55,2	54,1	53,0	54,1	55,2	69,8	—	—	—	75,2	64,8	54,1
3	55,2	54,1	53,0	54,1	55,2	62,2	—	—	—	75,2	64,8	54,1
4	55,2	54,1	53,0	54,1	55,2	58,5	—	—	—	75,2	64,8	54,1
5	55,2	54,1	53,0	54,1	55,2	55,2	—	—	—	73,8	64,8	54,1
6	55,2	54,1	53,0	54,1	54,1	53,0	—	—	—	73,8	64,8	54,1
7	55,2	53,0	53,0	55,2	55,2	57,4	—	—	—	73,8	63,5	54,1
8	55,2	53,0	53,0	55,2	54,1	58,5	—	—	—	73,8	63,5	54,1
9	55,2	53,0	53,0	55,2	53,0	57,4	—	—	—	73,8	63,5	53,0
10	55,2	53,0	53,0	55,2	53,0	61,0	—	—	96,6	72,4	63,5	53,0
11	55,2	53,0	53,0	55,2	54,1	66,0	—	—	95,2	69,8	63,5	53,0
12	54,1	53,0	53,0	55,2	54,1	78,0	—	—	95,2	69,8	63,5	53,0
13	54,1	53,0	53,0	55,2	54,1	78,0	—	—	98,0	69,8	63,5	53,0
14	54,1	53,0	53,0	55,2	54,1	89,4	—	—	102	68,5	63,5	53,0
15	54,1	53,0	53,0	55,2	53,0	87,9	—	—	96,6	68,5	62,2	53,0
16	54,1	53,0	53,0	55,2	53,0	85,0	—	—	96,6	68,5	59,8	51,9
17	54,1	53,0	53,0	55,2	53,0	87,9	—	—	92,2	68,5	59,8	51,9
18	54,1	53,0	53,0	54,1	54,1	89,4	—	—	82,2	68,5	59,8	51,9
19	54,1	53,0	51,9	54,1	54,1	86,4	—	—	86,4	68,5	59,8	51,9
20	54,1	53,0	51,9	54,1	54,1	80,8	—	—	83,6	68,5	59,8	51,9
21	54,1	53,0	51,9	54,1	53,0	—	—	—	79,4	68,5	59,8	51,9
22	54,1	53,0	51,9	54,1	53,0	—	—	—	79,4	67,2	58,5	50,8
23	54,1	53,0	51,9	54,1	53,0	—	—	—	79,4	67,2	58,5	50,8
24	54,1	53,0	53,0	55,2	54,1	—	—	—	79,4	67,2	58,5	51,9
25	54,1	53,0	53,0	55,2	58,5	—	—	—	79,4	67,2	58,5	51,9
26	54,1	53,0	53,0	56,3	66,0	—	—	—	79,4	67,2	58,5	51,9
27	54,1	53,0	53,0	56,3	76,6	—	—	—	79,4	67,2	58,5	51,9
28	54,1	53,0	53,0	57,4	78,0	—	—	—	78,0	67,2	56,3	53,0
29	54,1	53,0	53,0	56,3	75,2	—	—	—	78,0	67,2	56,3	53,0
30	54,1		53,0	56,3	82,2	—	—	—	76,6	66,0	55,2	53,0
31	54,1		54,1		98,0	—	—	—	66,0			53,0

Средн. 54,5. Наиб. 55,2. Наим. 54,1. Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 50,8 23—31/XII.

208. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61,2	58,8	61,2	54,0	73,0	177	249	278	165	94,0	73,2	63,0
2	61,2	57,6	60,0	53,0	74,4	158	245	278	175	92,0	71,6	63,0
3	61,2	56,4	61,2	53,0	78,6	143	245	273	183	90,0	71,6	63,0
4	61,2	55,2	61,2	53,0	84,8	115	245	312	186	90,0	71,6	63,0
5	61,2	55,2	61,2	53,0	88,0	102	218	345	179	90,0	71,6	63,0
6	61,2	54,0	61,2	53,0	84,8	104	218	336	179	88,0	70,0	63,0
7	61,2	53,0	61,2	53,0	74,4	104	221	355	175	86,0	70,0	63,0
8	61,2	53,0	61,2	53,0	67,4	108	218	290	168	86,0	68,8	63,0
9	62,4	52,0	60,0	52,0	66,0	104	202	240	158	84,4	68,8	63,0
10	62,4	52,0	60,0	51,0	64,8	111	196	209	155	82,8	67,6	63,0
11	62,4	52,0	60,0	51,0	64,8	125	196	213	148	82,8	67,6	62,0
12	62,4	53,0	58,8	52,0	66,0	148	234	217	148	82,8	67,6	62,0
13	61,2	53,0	58,8	51,0	70,2	158	242	226	148	82,8	67,6	61,0
14	61,2	54,0	58,8	52,0	71,6	185	231	231	142	82,8	67,6	61,0
15	61,2	54,0	58,8	53,0	66,0	174	231	235	139	82,8	66,4	61,0
16	61,2	55,2	58,8	55,2	66,0	166	235	240	134	82,8	66,4	61,0
17	61,2	55,2	58,8	55,2	66,0	177	239	235	119	81,2	66,4	61,0
18	61,2	55,2	58,8	56,4	71,6	182	243	222	117	79,6	66,4	61,0
19	60,0	56,4	58,8	56,4	73,0	171	247	222	117	79,6	66,4	61,0
20	61,2	56,4	57,6	60,0	67,4	169	251	226	115	79,6	66,4	61,0
21	61,2	56,4	57,6	61,2	64,8	164	255	226	115	78,0	66,4	57,4
22	61,2	57,6	57,6	61,2	70,2	177	258	222	115	78,0	66,4	57,4
23	61,2	57,6	57,6	64,8	70,2	215	262	202	113	76,4	66,4	60,0
24	61,2	58,8	56,4	67,4	77,2	234	266	190	110	76,4	65,2	60,0
25	61,2	58,8	56,4	67,4	84,8	249	270	186	106	76,4	65,2	60,0
26	62,4	58,8	56,4	70,2	106	261	274	190	102	76,4	64,0	60,0
27	62,4	58,8	56,4	77,2	125	289	278	183	98,0	76,4	64,0	60,0
28	62,4	60,0	55,2	75,8	127	297	327	172	98,0	74,8	63,0	59,0
29	60,0	60,0	55,2	71,6	125	253	373	158	98,0	74,8	63,0	59,0
30	60,0		54,0	77,2	143	245	336	158	96,0	74,8	63,0	59,0
31	58,8		54,0		166		297	161		73,2		59,0
Средн.	61,3	55,8	58,5	58,8	83,8	176	252	233	137	81,8	67,3	61,1
Наиб.	62,4	60,0	61,2	78,6	171	325	408	364	186	94,0	73,2	63,0
Наим.	58,8	52,0	54,0	50,0	64,8	101	194	155	91,5	73,2	63,0	57,4

Средний годовой 111. Наибольший 408 29/VII. Наименьший 50,0 10/IV.

211. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,9	9,80	9,80	9,40	20,2	109	167	142	67,0	23,2	16,2	11,5)
2	10,9	10,0	9,80	9,40	24,9	104	184	128	77,2	23,2	14,8	11,5)
3	10,9	10,3	9,80	9,40	27,2	89,8	164	130	79,6	21,1	14,8	11,5)
4	10,9	10,0	9,80	9,80	34,0	54,0	128	156	76,0	21,1	14,8	11,2)
5	10,9	10,0	9,80	9,80	35,4	46,4	107	176	73,6	20,6	14,8	11,2)
6	10,9	10,3	9,80	10,3	27,8	47,3	105	181	69,0	19,3	14,8	11,2)
7	10,9	10,3	9,80	10,6	19,3	51,0	109	184	67,0	20,2	14,8	11,2)
8	10,9	10,3	9,80	12,1	17,0	46,4	109	132	62,0	19,8	14,8	11,2)
9	10,9	10,3	9,60	10,9	14,8	45,5	92,4	96,7	51,0	19,8	13,9	11,2)
10	10,9	10,3	9,60	9,80	14,8	59,0	84,6	95,0	50,0	19,3	13,9	11,2)
11	10,9	10,3	9,80	9,80	17,0	70,0	87,2	102	50,0	18,4	13,9	11,2)
12	10,9	10,3	9,80	9,60	18,8	87,2	93,7	114	49,1	18,0	13,4	10,9)
13	10,6	10,3	10,0	9,60	17,0	72,4	98,4	134	49,1	17,5	13,4	10,9)
14	10,6	10,3	9,60	9,60	18,0	89,8	84,6	149	51,0	18,4	13,4	11,5)
15	10,6	10,0	9,60	9,80	16,6	87,2	85,9	151	42,8	18,4	13,0	11,2)
16	10,6	10,0	9,40	10,0	17,5	100	87,2	120	40,3	18,4	13,0	10,6)
17	10,6	10,0	9,40	9,80	20,2	102	92,4	105	35,4	18,4	13,0	10,6)
18	10,6	10,0	9,40	10,6	24,9	102	104	98,4	34,7	18,4	12,4	10,9)
19	10,6	10,0	9,40	10,9	23,7	92,4	112	102	34,7	17,5	12,4	11,2)
20	10,6	10,0	9,40	12,4	18,8	88,5	137	107	33,4	17,0	12,4	10,9)
21	10,6	10,0	9,40	12,4	16,2	87,2	149	109	33,4	17,0	12,4	9,80)*
22	10,6	10,0	9,40	14,4	18,8	112	149	100	35,4	17,0	12,4	9,80)*
23	10,6	10,0	9,40	17,0	22,0	146	146	89,8	34,7	16,6	12,4	11,2)
24	10,6	10,0	9,40	21,6	28,4	164	122	91,1	34,0	16,6	12,4)	11,2)
25	10,6	10,0	9,60	18,8	41,0	198	120	89,8	31,5	17,0	12,4)	11,2)
26	10,6	10,0	9,60	22,0	56,0	184	126	88,5	29,0	17,0	11,5)	9,40)
27	10,6	10,0	9,60	25,1	72,4	208	159	80,8	26,1	16,2	11,5)	9,60)*
28	10,6	10,0	9,20	22,6	64,0	173	191	64,0	25,5	16,2	11,5)	9,80)
29	10,3	9,80	9,20	20,2	73,6	126	215	56,0	23,7	16,6	11,5)	10,9)
30	10,6		9,40	25,5	87,2	144	176	57,0	23,2	16,6	11,5)	10,9)
31	10,9		9,40		100		134	65,0		16,6		9,40
Средн.	19,7	10,1	9,58	13,5	32,5	103	126	113	46,3	18,4	13,2	10,8
Наиб.	10,9	10,3	10,3	30,3	118	301	315	315	102	23,2	16,2	11,5
Наим.	10,3	9,80	9,20	9,40	14,8	42,8	74,8	49,1	23,2	16,2	11,5	9,40

212. р. ВАНЧ — кишл. РОХАРВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,9*	11,3	10,6	10,0	24,2	94,2	121	127	99,0	35,3	21,2	14,4
2	11,9*	11,0	10,6	10,0	24,8	94,2	136	140	104	34,6	21,2	14,4
3	11,9*	11,3	10,4	10,0	29,0	87,0	142	142	105	33,9	19,8	14,4
4	11,9*	11,3	10,4	10,2	33,2	64,3	134	144	103	33,9	19,8	14,4
5	11,9*	11,3	10,4	10,2	36,0	52,9	110	158	101	33,9	19,8	14,9
6	11,6	11,3	10,4	10,6	35,3	52,9	111	160	95,4	33,9	19,8	14,0
7	11,9	11,0	10,4	10,8	26,6	56,7	107	158	93,0	33,9	19,4	14,4
8	11,6	11,0	10,2	11,6	27,2	59,6	123	142	88,2	29,0	19,4	14,4
9	11,3	11,0	10,4	11,6	22,6	53,8	108	123	75,5	30,4	19,4	14,4
10	11,6	10,8	10,4	11,9	22,1	61,4	100	97,8	71,1	29,7	19,4	14,0
11	11,6	10,0*	10,4	11,3	22,1	71,1	94,2	96,6	69,0	29,0	19,0	14,4
12	11,6	10,0*	10,6	11,6	24,2	85,8	100	110	71,1	29,0	19,0	13,7
13	11,3	11,0	10,8	11,6	22,6	81,0	107	115	71,1	29,0	18,5	13,7
14	11,9	10,6	11,0	11,6	26,0	88,2	94,2	123	71,1	29,0	18,5	14,0
15	11,6	10,4	10,8	11,9	21,6	89,4	93,0	132	67,2	29,0	18,5	14,0
16	12,2	9,80	10,4	12,2	21,2	83,4	94,2	115	58,6	29,7	18,0	13,1
17	12,2	10,2	10,2	12,2	23,0	88,2	107	118	50,2	29,7	17,2	13,1
18	11,3	10,4	10,0	12,5	26,0	97,8	115	104	48,6	31,1	17,2	13,1
19	11,0	10,4	9,80	12,5	28,4	93,0	123	104	50,2	29,0	17,2	13,1
20	11,6	10,6	9,80	13,1	22,6	85,8	142	111	50,2	29,0	17,2	13,1)*
21	11,9	10,8	9,80	13,1	21,6	87,0	153	111	51,0	29,0	17,2	13,4)*
22	10,8	10,8	9,80	13,7	21,6	105	153	111	51,0	29,0	17,2	13,4)*
23	10,8	10,8	9,60	15,4	26,0	123	153	107	51,0	28,4	16,7	13,1*
24	10,8)*	10,8	9,60	16,7	32,5	116	142	97,8	43,0	22,6	16,7	12,8
25	11,6	10,8	9,60	17,2	44,6	119	125	100	42,3	22,1	14,9	12,2
26	11,3	10,8	9,80	20,8	55,8	171	132	100	40,2	21,6	14,9	11,6
27	11,3	10,6	10,0	22,1	64,3	162	140	96,6	34,6	21,2	14,9	11,0
28	11,3	10,6	10,0	23,0	67,2	171	153	88,2	31,8	21,2	14,9	10,8
29	11,3	10,6	10,0	20,8	74,4	169	153	82,2	29,7	21,2	14,9	11,0
30	10,6		10,0	25,4	75,5	147	136	78,8	28,4	21,2	14,9	11,3
31	11,3		10,0		87,0		132	82,2		21,2		11,0
Средн.	11,5	10,7	10,2	13,9	35,1	97,0	124	115	64,8	28,4	17,9	13,2
Наиб.	12,2	11,3	11,0	26,6	91,8	177	162	162	108	35,3	21,2	14,9
Наим.	10,6	9,80	9,60	10,0	20,3	50,2	91,8	69,9	27,8	21,2	14,9	10,8

Средний годовой 45,1. Наибольший 177 26—29/VI. Наименьший 9,60 23—25/III.

213. р. ЯХ-СУ — кишл. ҚУРБАС-ТАНАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	21,4	—	—	14,0	8,70	4,34	5,45	6,80	5,54
2	—	—	—	21,4	—	—	13,8	8,50	4,28	5,45	6,70	5,63
3	—	—	16,5	22,4	—	—	13,5	8,30	4,22	5,45	6,60	5,72
4	—	—	15,7	23,5	—	—	13,2	8,10	4,16	5,45	6,50	5,81
5	—	—	15,7	29,2	—	—	13,0	7,90	4,10	5,45	6,40	5,90
6	—	—	16,5	37,4	—	—	13,0	7,70	4,72	5,26	6,30	5,84
7	—	—	29,2	48,4	—	—	12,2	7,50	5,34	5,06	6,20	5,77
8	—	—	14,8	—	—	—	11,5	7,30	5,95	4,87	6,10	5,71
9	—	—	16,5	—	—	—	10,8	7,00	6,57	4,68	6,00	5,64
10	—	—	17,4	61,8	—	—	10,0	6,80	7,19	4,48	5,90	5,58
11	—	—	20,3	61,8	—	—	10,0	6,53	7,80	4,29	5,81	5,51
12	—	—	22,4	52,9	—	—	10,0	6,26	7,80	4,10	5,72	5,45
13	—	—	23,5	37,4	—	—	10,0	5,99	7,80	4,18	5,63	5,56
14	—	—	23,5	50,7	—	—	10,0	5,72	7,80	4,25	5,54	5,67
15	—	—	29,2	46,2	—	28,8	10,0	5,45	7,80	4,33	5,45	5,78
16	—	—	23,5	44,3	—	25,0	9,91	5,34	7,80	4,40	5,45	5,89
17	—	—	21,4	42,6	—	23,0	9,81	5,23	7,80	4,48	5,45	5,90
18	—	—	17,4	40,8	—	23,0	9,69	5,12	6,79	4,55	5,45	5,83
19	—	—	16,5	39,2	—	21,0	9,57	5,00	5,68	4,63	5,45	5,77
20	—	—	16,5	37,4	—	19,0	9,45	5,45	4,57	4,70	5,45	5,71
21	—	—	15,7	44,0	—	19,0	9,01	5,40	3,50	4,78	5,45	5,64
22	—	—	14,8	50,7	—	19,0	8,57	5,30	3,58	4,85	5,45	5,58
23	—	—	15,7	55,3	—	19,0	8,13	5,20	3,65	4,92	5,45	5,51
24	—	—	35,2	55,3	—	19,0	7,69	5,10	3,73	5,00	5,45	5,45
25	—	—	23,5	66,7	—	19,0	7,25	5,00	3,80	5,22	5,45	5,45
26	—	—	23,5	64,5	—	18,5	7,52	4,90	4,13	5,44	5,45	5,45
27	—	—	72,9	72,5	—	18,0	7,80	4,80	4,46	5,66	5,45	5,45
28	—	—	37,4	76,2	—	17,5	8,07	4,70	4,79	5,88	5,45	5,45
29	—	—	27,3	79,8	—	17,0	8,35	4,60	5,12	6,10	5,45	5,45
30	—	—	23,5	85,7	—	15,0	8,63	4,50	5,45	6,32	5,45	5,45
31	—	—	21,4	—	—	—	8,90	4,40	—	6,54	—	5,45
Средн.	—	—	—	—	—	—	10,1	6,06	5,49	5,04	5,78	5,63
Наиб.	—	—	—	—	—	—	14,0	8,70	7,80	6,54	6,80	5,90
Наим.	—	—	—	—	—	—	7,25	4,40	3,58	4,10	5,45	5,45

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

215. р. КАФИРНИГАН — кишл. ДАШТИБЕД

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19,8	23,1	37,0	36,1	188	338	188	86,6	51,4	28,0	37,0	20,6
2	19,8	23,1	36,1	35,2	183	353	186	88,8	51,4	26,6	33,4	21,7
3	19,8	23,1	34,3	36,1	190	307	186	86,6	51,4	26,6	31,6	21,0
4	20,2	23,1	33,4	38,2	190	247	178	86,6	51,4	26,6	29,8	21,0
5	19,8	22,4	32,5	42,8	291	217	166	95,4	48,5	25,9	29,8	21,0
6	19,8	22,4	32,5	51,4	265	220	160	97,6	48,5	25,9	28,9	23,1
7	19,8	22,4	35,2	58,6	203	233	156	97,6	47,4	25,9	28,9	21,0
8	19,8	22,4	32,6	97,6	180	253	158	84,4	46,2	25,9	28,9	21,0
9	19,8	22,4	32,5	84,4	163	259	170	78,3	45,0	25,2	28,9	21,0
10	19,8	22,4	32,5	74,9	160	265	156	73,2	42,8	25,2	26,6	21,0
11	19,8	21,0	35,2	80,0	150	282	148	73,2	41,6	24,5	26,6	20,6
12	18,2	21,0	38,2	74,9	170	288	148	71,5	42,8	23,8	26,6	20,6
13	18,2*	22,4	40,4	69,8	163	285	141	69,8	40,4	23,8	25,9	21,0
14	21,7*	22,4	38,2	71,5	188	282	136	69,8	38,2	23,8	25,2	21,0
15	19,8	21,7	37,0	78,3	178	279	134	68,1	37,0	23,8	24,5	21,0
16	20,6	21,7	36,1	84,4	176	276	129	68,1	36,1	23,8	23,1	21,0
17	21,7	21,7	34,3	95,4	180	259	131	64,7	34,3	23,8	22,4	21,0
18	20,2	21,7	33,4	102	228	259	136	63,0	35,2	25,9	22,4	21,0
19	23,1	23,1	33,4	109	236	256	134	63,0	36,1	25,2	23,1	20,2
20	21,7	24,5	32,5	117	228	250	138	64,7	36,1	23,8	23,1	21,0
21	21,7	24,5	31,6	124	209	242	136	64,7	37,0	23,8	23,8	19,8)*
22	20,6	27,3	31,6	134	201	250	129	63,0	36,1	23,1	23,1	20,6)*
23	20,6	31,6	33,4	141	203	262	126	63,0	36,1	22,4	23,1	23,8
24	20,6	45,0	36,1	150	206	265	122	63,0	33,4	26,6	23,1	21,7
25	20,6	38,2	35,2	166	233	273	115	60,1	33,4	26,6	21,7	20,6
26	20,2	37,0	37,0	176	259	256	115	60,1	32,5	26,6	21,7	20,2
27	20,6	37,0	43,9	180	298	247	111	55,8	29,8	27,3	21,7	21,0*
28	20,6	47,4	42,8	203	310	232	115	52,8	29,8	34,3	21,7	21,0
29	20,6	40,4	39,3	180	319	225	111	51,4	30,7	29,8	21,7	22,4
30	20,2		37,0	201	319	198	109	52,8	28,0	29,8	21,0	21,7
31	23,8		37,0		319		86,6	51,4		111		22,4
Средн.	20,4	26,8	35,6	103	219	262	140	70,6	39,6	28,6	25,6	21,2
Наиб.	23,8	47,4	45,0	209	341	353	198	109	57,2	111	37,0	23,8
Наим.	18,2	21,0	31,6	35,2	148	188	80,0	47,4	28,0	22,4	21,0	19,8

Средний годовой 82,7. Наибольший 353 2/VI. Наименьший 18,2 12, 13/I.

216. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Число</

217. р. КАФИРНИГАН — кишл. АЙВАДЖ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49,5	55,6	96,8	95,2	378	441	297	120	63,0	45,0	90,4	48,5
2	49,5	58,0	93,6	92,0	346	466	274	109	63,0	45,5	102	49,5
3	48,0	57,2	88,8	87,2	303	485	262	109	62,0	46,5	96,8	48,5
4	47,5	54,8	76,0	87,2	297	455	248	113	59,0	45,0	79,2	49,5
5	47,0	58,0	72,8	87,2	297	378	243	111	58,0	45,0	72,8	49,0
6	50,0	54,8	67,0	92,0	406	317	234	109	55,6	44,4	65,0	50,0
7	49,0	54,0	65,0	104	633	300	224	111	53,2	45,0	62,0	53,2
8	48,5	51,6	61,0	122	424	291	213	113	53,2	44,1	61,0	52,4
9	48,5	49,5	69,6	164	343	300	193	109	53,2	41,1	57,2	59,0
10	48,5	48,5	62,0	181	285	314	191	105	53,2	43,8	57,2	53,2
11	48,5	48,5	64,0	172	259	314	191	105	51,6	43,5	54,8	51,6
12	50,0	48,5	61,0	172	254	326	186	102	50,8	43,5	55,6	50,8
13	49,5	46,5	65,0	174	265	346	188	102	49,5	43,2	55,6	50,8
14	50,8	46,0	71,2	167	271	352	176	98,4	49,5	43,2	51,6	50,0
15	52,4	47,0	80,8	169	306	349	174	100	49,5	42,9	50,8	49,5
16	52,4	46,5	87,2	176	317	349	162	95,2	48,5	42,9	51,6	50,0
17	50,8	46,5	82,4	179	291	340	162	95,2	47,5	42,6	49,5	50,0
18	50,8	46,5	72,8	181	280	338	160	90,4	49,0	42,3	49,0	50,0
19	53,2	44,7	67,0	191	303	326	158	82,4	48,5	42,0	49,5	49,0
20	54,8	45,0	66,0	196	355	329	162	79,2	48,5	42,0	29,5	49,0
21	55,6	45,0	66,0	208	424	323	160	77,6	49,0	42,9	49,5	48,5
22	54,8	46,0	64,0	215	346	306	155	77,6	49,0	43,5	50,0	50,8
23	53,2	48,5	62,0	213	317	311	149	77,6	48,5	43,5	51,6	48,5
24	50,8	55,6	67,0	218	297	323	149	72,8	46,5	43,8	53,2	48,0
25	50,8	60,0	71,2	229	291	317	144	66,0	47,0	43,8	51,6	53,2
26	50,8	84,0	87,2	243	323	349	138	64,0	47,0	44,1	50,8	52,4
27	50,8	87,2	84,0	282	352	352	140	64,0	46,5	44,7	49,0	50,8
28	50,0	79,2	90,4	277	406	352	138	64,0	46,5	45,0	48,5	50,8
29	50,0	80,8	109	285	438	355	136	64,0	45,5	44,7	48,5	50,0
30	50,0	105	317	462	332	129	64,0	45,5	44,7	48,0	51,6	
31	50,8	98,4	441	131	63,0	44,7						55,6
Средн.	50,5	55,0	76,6	179	346	348	183	90,8	51,2	43,9	58,7	50,8
Наиб.	55,6	87,2	109	329	658	511	306	129	64,0	46,5	102	59,0
Наим.	47,0	44,7	60,0	85,6	251	291	129	63,0	45,0	42,0	48,0	48,0

Средний годовой 128. Наибольший 658 7/V. Наименьший 42,0 19, 20/X.

218. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	2,22	3,50	—	—	2,23	0,55	0,55	0,50	0,76	—	1,44
2	—	2,54	3,92	—	—	3,55	0,55	0,50	0,55	0,66	—	1,80
3	—	2,54	5,18	—	—	3,88	0,50	0,50	0,66	0,87	—	1,98
4	—	2,86	2,22	—	—	3,55	0,50	0,55	0,50	0,87	—	1,62
5	—	2,86	1,90	—	—	3,55	0,55	0,66	0,55	0,76	—	1,80
6	—	3,18	2,54	—	—	3,55	0,50	0,55	0,66	0,87	—	1,98
7	—	0,18	4,34	—	—	2,23	0,55	0,55	0,66	0,76	—	2,48
8	—	0,38	4,76	—	—	1,98	0,50	0,50	0,66	0,87	—	2,73
9	—	0,60	1,90	—	—	1,44	0,55	0,55	0,55	0,87	—	2,73
10	—	3,18	2,86	—	—	1,44	0,50	0,66	0,66	0,76	—	1,98
11	—	2,54	2,86	—	—	1,26	0,55	0,55	0,66	0,87	—	1,80
12	—	2,22	3,50	—	—	1,44	0,55	0,55	0,55	0,97	—	1,80
13	—	2,22	3,92	—	—	1,26	0,50	0,55	0,50	0,87	—	1,62
14	—	2,54	5,18	—	—	0,97	0,66	0,55	0,55	0,87	—	1,44
15	—	2,86	3,50	—	—	0,97	0,55	0,55	0,50	0,97	—	1,44
16	—	3,18	4,34	—	—	1,08	0,55	0,50	0,50	0,97	—	1,44
17	—	3,50	3,92	—	—	0,97	0,45	0,55	0,50	0,97	—	1,62
18	—	3,18	3,92	—	—	0,76	0,45	0,55	0,66	—	—	1,80
19	—	3,92	3,18	—	—	0,66	0,50	0,55	0,76	—	—	1,80
20	—	4,76	3,18	—	—	0,66	0,50	0,45	0,55	—	—	1,80
21	—	5,60	3,18	—	—	0,76	0,55	0,45	0,50	—	—	1,80
22	—	6,68	2,54	—	—	0,55	0,45	0,55	0,50	—	—	1,80
23	—	7,22	2,86	—	—	0,50	0,50	0,66	0,50	—	—	2,98
24	—	7,76	10,8	—	—	0,66	0,55	0,55	0,50	—	—	3,23
25	—	5,18	5,60	—	—	0,55	0,66	0,55	0,66	—	—	3,23
26	—	3,18	5,60	—	—	0,66	0,50	0,55	0,66	—	—	3,23
27	2,86	2,22	6,14	—	—	0,50	0,55	0,45	0,66	—	—	3,55
28	3,18	3,18	7,22	—	—	0,55	0,50	0,55	0,87	—	—	3,23
29	3,18	3,18	7,22	—	—	0,50	0,45	0,55	0,87	—	—	2,98
30	5,18	4,76	—	—	—	0,50	0,55	0,50	0,66	—	—	3,23
31	4,76	4,34	—	—	—	0,55	0,50	—	—	—	—	3,55
Средн.	—	3,30	4,22	—	—	1,44	0,53	0,54	0,60	—	—	2,26
Наиб.	—	7,76	—	—	—	4,20	0,76	0,66	0,87	—	—	3,55
Наим.	—	0,18	1,90	—	—	0,40	0,40	0,40	0,45	0,66	—	1,44

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

219. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,2	12,3	20,4	18,5	84,3	134	97,0	54,4	30,1	15,4	26,9	12,2
2	11,2	12,3	19,8	18,5	84,3	152	95,2	54,4	30,1	15,4	22,6	14,8
3	11,2	13,6	19,8	19,8	80,6	120	95,2	54,4	30,1	16,0	20,0	13,4
4	11,2	12,9	18,5	20,4	108	102	93,4	54,4	30,1	16,0	20,0	12,8
5	11,2	12,3	18,5	23,6	136	89,7	89,7	53,2	30,1	15,4	18,6	12,8
6	11,2	12,3	18,5	25,6	128	89,7	86,1	54,4	29,3	15,4	18,6	15,4
7	11,2	12,3	19,8	28,4	102	95,2	84,3	54,4	29,3	15,4	18,0	14,1
8	11,2	12,3	18,5	42,0	98,0	99,3	80,6	52,0	29,3	15,4	17,4	12,8
9	11,2	11,7	18,5	47,0	91,2	108	78,8	50,0	28,5	14,8	16,7	12,8
10	11,2	11,7	18,5	41,0	86,6	108	77,3	46,0	27,7	15,4	16,0	12,8
11	11,2	11,7	19,8	39,2	82,1	111	77,3	45,0	27,7	15,4	16,0	12,2
12	11,7	11,2	19,8	36,3	85,5	120	74,4	45,0	26,9	14,8	15,4	11,5
13	11,7	11,2	21,6	35,4	90,0	126	74,4	44,0	26,9	14,8	14,8	11,5
14	12,3	11,2	19,8	36,3	110	126	69,9	44,0	25,3	14,8	14,8	11,5
15	12,3	11,2	19,1	38,2	78,2	126	69,9	44,0	23,2	15,4	14,8	11,0
16	12,3	11,7	18,5	40,1	70,4	128	68,4	44,0	22,6	14,8	14,8	10,4
17	12,3	11,7	18,5	45,0	67,8	120	68,4	43,0	22,6	14,8	14,1	10,4
18	12,3	11,7	18,5	47,0	78,2	118	68,4	43,0	22,6	15,4	13,4	10,4
19	12,3	11,7	17,9	49,0	94,4	118	71,4	41,0	22,6	15,4	13,4	8,75
20	12,3	13,6	17,9	51,0	80,8	115	71,4	41,0	22,6	14,8	14,1	11,5
21	12,3	16,7	17,3	56,8	75,6	113	71,4	39,2	22,6	14,8	15,4	8,20)*
22	12,3	18,5	17,3	60,4	75,6	115	68,4	38,2	21,9	14,1	14,1	9,85)
23	12,3	21,6	17,3	61,6	73,0	120	68,4	38,2	21,9	14,1	13,4	12,2
24	12,3	24,9	19,1	67,0	77,0	118	64,0	34,4	21,2	16,7	13,4	9,85
25	12,3	22,3	18,5	67,0	93,0	120	62,8	31,7	20,0	15,4	12,8	12,2
26	12,3	22,3	19,1	69,9	113	123	62,8	31,7	18,6	15,4	12,8	11,5
27	11,7	21,6	24,9	69,9	123	120	62,8	32,5	18,6	18,6	12,2	9,85
28	11,7	25,6	24,2	93,4	120	126	62,8	30,9	18,0	14,1	12,2	11,0
29	11,7	23,6	22,9	102	117	118	64,0	30,9	18,0	17,4	12,2	11,0
30	12,3	21,6	99,3	117	115	58,0	30,9	18,0	20,0	20,0	12,2	11,5
31	12,9	20,4	123	54,4	29,3	68,4						15,4
Средн.	11,8	15,1	19,5	48,3	95,0	116	73,9	42,9	24,5	17,2	15,7	11,8
Наиб.	12,9	25,6	24,9	134	140	153	102	55,6	30,1	68,4	26,9	15,4
Наим.	11,2	11,2	17,3	18,5	62,4	84,3	53,2	29,3	18,0	14,1	12,2	8,20

Средний годовой 41,0. Наибольший 153 2/VI. Наименьший 8,20 21/XII.

221. р. ЛЮЧ-ОБ — кишл. ЛЮЧ-ОБ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,15	2,15	4,25	4,50	—	16,5	4,00	2,74	1,30	1,20	3,46	2,20
2	2,15	2,59	4,00	4,25	—	16,9	4,00	2,50	1,30	1,20	3,10	2,40
3	2,15	2,59	4,25	4,25	—	16,0	4,20	2,50	1,30	1,20	2,86	2,20
4	2,15	2,59	4,50	4,50	—	14,7	4,00	2,40	1,30	1,20	2,62	2,30
5	2,15	2,02	4,00	5,46	—	13,4	4,20	2,40	1,20	1,10	2,62	2,30
6	2,15	2,02	3,25	6,48	—	12,5	4,00	2,30	1,20	1,40	2,62	2,50
7	2,15	2,02	3,50	8,00	21,6	11,7	3,64	2,10	1,20	1,40	2,62	2,62
8	2,15	2,02	3,25	8,00	19,2	11,7	3,82	2,10	1,20	1,30	2,40	2,40
9	2,37	2,02	3,25	7,62	19,2	11,7	3,64	2,00	1,20	1,30	2,40	2,40
10	2,59	2,02	3,25	8,40	17,8	11,3	3,46	2,00	1,20	1,30	2,20	2,40
11	3,03	2,02	3,75	8,40	16,9	10,9	3,64	1,80	1,20	1,20	2,40	2,40
12	2,59	1,89	5,14	9,20	19,2	10,5	3,64	1,80	1,20	1,20	2,40	2,40
13	2,15	1,89	5,14	8,00	18,3	10,5	3,64	1,60	1,20	1,20	2,40	2,40
14	2,15	1,89	5,14	8,40	20,6	9,02	3,64	1,60	1,20	1,20	2,40	2,40
15	2,15	1,89	5,46	9,20	19,2	8,68	3,64	1,50	1,20	1,30	2,20	2,40
16	2,15	1,89	5,46	9,60	19,2	8,68	3,46	1,50	1,20	1,20	2,20	2,40
17	2,15	1,89	4,50	9,20	18,8	8,68	3,28	1,30	1,00	1,20	2,20	2,40
18	2,15	1,89	3,50	11,4	18,3	8,00	3,46	1,30	1,00	1,20	2,20	2,40
19	2,15	1,89	3,25	13,4	21,0	7,67	3,46	1,20	1,00	1,30	2,20	2,62
20	2,15	2,02	3,25	14,8	19,7	7,67	3,46	1,20	1,00	1,30	2,20	2,62
21	2,59	2,15	3,50	16,5	19,2	7,34	3,46	1,30	1,00	1,30	2,40	2,50
22	2,59	2,15	3,50	18,4	17,8	7,01	3,28	1,20	1,00	1,30	2,20	2,40
23	2,59	2,59	3,50	17,1	17,8	7,01	3,28	1,30	1,00	1,40	2,20	2,50
24	2,59	4,00	5,78	17,7	18,3	7,01	3,28	1,50	1,00	1,60	2,20	2,62
25	2,15	6,10	5,46	18,4	19,2	6,68	3,28	1,40	1,00	1,40	2,20	2,62
26	2,15	5,46	5,46	19,0	18,3	6,68	2,74	1,50	0,85	1,40	2,20	2,40
27	2,15	5,46	6,10	17,7	18,3	6,35	2,98	1,50	1,00	2,00	2,20	2,40
28	2,37	13,8	5,46	—	18,3	6,08	3,10	1,50	1,00	2,20	2,20	2,40
29	2,02	7,62	5,78	—	17,4	5,54	2,98	1,60	1,00	1,80	2,10	2,62
30	2,37	—	4,82	—	16,9	4,60	2,86	1,40	1,10	2,62	2,10	2,86
31	2,02	—	4,82	—	17,4	—	2,74	1,30	—	5,00	—	2,98
Средн.	2,28	3,12	4,40	—	—	9,70	3,49	1,72	1,12	1,51	2,39	2,47
Наиб.	3,03	13,8	6,48	—	—	16,9	4,20	2,74	1,40	5,00	3,46	2,98
Наим.	2,02	1,89	3,03	4,00	16,5	4,40	2,62	1,20	0,85	1,10	2,10	2,20

2226. р. ЛЮЧ-ОБ — г. СТАЛИНАБАД

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,95	1,52	4,26	3,54	41,2	12,8	5,82	2,40	1,20	1,06	4,34	1,68
2	1,95	1,52	4,26	3,54	39,5	13,3	5,82	2,40	1,20	1,06	4,82	3,00
3	1,95	1,80	4,26	3,54	39,5	13,3	5,30	2,40	1,20	0,92	3,22	2,40
4	1,95	1,52	4,02	4,02	41,2	9,70	5,30	2,40	1,20	0,92	2,80	2,00
5	1,95	1,66	3,51	4,98	—	8,12	5,06	2,60	1,20	0,92	2,80	2,00
6	1,95	1,52	3,78	6,42	—	8,12	4,82	2,60	1,06	0,92	2,80	3,44
7	2,10	1,52	4,50	7,50	—	7,74	4,82	2,60	1,06	1,06	3,00	2,80
8	1,95	1,52	3,78	11,2	—	7,74	4,82	2,40	1,06	1,06	3,00	2,60
9	1,95	1,52	3,78	13,9	—	7,74	4,82	2,20	1,06	1,06	2,80	2,40
10	2,10	1,52	4,02	11,7	—	7,74	4,34	2,20	1,06	0,92	2,60	2,20
11	2,25	1,24	5,22	10,8	—	7,74	4,34	2,00	1,06	0,92	2,40	2,00
12	3,00	1,38	5,70	9,86	—	8,12	4,34	2,00	1,06	0,92	2,20	2,00
13	2,70	1,52	5,22	9,40	—	8,12	4,10	1,84	1,06	0,92	2,00	2,00
14	2,70	1,52	4,98	9,86	—	8,12	4,10	1,68	1,06	0,92	2,00	2,00
15	2,70	1,66	4,98	11,7	—	7,74	3,88	1,52	1,06	0,78	1,84	2,00
16	2,70	1,52	4,26	10,8	—	7,74	3,88	1,52	1,06	0,78	1,68	1,84
17	2,70	1,52	3,78	13,9	—	6,60	3,88	1,52	1,06	0,78	1,68	1,84
18	2,70	1,52	3,54	13,4	—	6,60	3,88	1,52	1,06	1,20	1,68	1,84
19	2,55	1,38	3,54	12,8	—	6,98	3,44	1,52	0,92	1,06	1,84	2,40
20	2,55	1,52	3,30	13,9	—	6,60	3,44	1,52	0,92	0,92	2,20	2,60
21	2,40	2,10	3,30	14,5	—	6,34	3,44	1,52	0,92	0,92	2,60	2,00)*
22	2,25	2,25	3,30	13,9	—	6,34	3,22	1,36	0,92	0,92	2,60	2,00)
23	2,25	2,85	3,15	15,8	—	6,98	3,22	1,36	1,06	0,92	2,20	2,40
24	2,10	3,78	4,02	18,5	—	6,98	3,00	1,36	0,92	1,36	2,00	2,60
25	1,95	3,00	3,78	20,0	14,8	6,98	3,00	1,36	0,92	1,52	2,00	2,80
26	1,80	3,00	3,78	23,5	18,4	6,98	2,80	1,52	1,06	1,20	1,84	2,40)
27	1,66	3,30	7,14	23,5	17,2	6,98	2,80	1,36	0,92	1,68	1,84	2,00)*
28	1,66	6,06	6,06	28,8	17,8	6,98	2,80	1,36	1,06	2,80	1,68	2,00
29	1,52	4,74	4,74	27,6	15,9	6,34	2,60	1,36	1,06	2,00	1,68	2,40
30	2,25	—	4,02	38,1	14,8	6,08	2,60	1,36	1,06	2,80	1,68	2,80
31	1,66	—	3,78	—	11,9	—	2,60	1,20	—	7,36	—	3,88
Средн.	2,19	2,12	4,25	13,7	—	7,92	3,94	1,81	1,05	1,37	2,39	2,33
Наиб.	3,00	6,06	7,14	38,1	—	13,3	5,82	2,60	1,20	7,36	4,82	3,88
Наим.	1,52	1,24	3,15	3,54	—	6,08	2,60	1,20	0,92	0,78	1,68	1,68
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,78 15—17/X.												

223. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ (АРБАБИ)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,94	3,16	7,70	6,56	17,4	28,8	18,8	7,24	4,50	2,31	5,14	2,10
2	2,94	3,16	5,75	7,12	16,3	32,6	18,8	7,62	4,23	2,31	4,23	3,96
3	2,72	3,16	5,50	6,84	16,8	26,1	17,4	6,86	3,96	2,31	3,15	2,94
4	2,72	3,16	5,50	7,40	16,8	21,9	15,4	6,86	3,15	1,92	3,15	2,73
5	2,72	3,38	5,00	7,12	33,7	18,8	14,8	6,86	3,15	1,56	3,15	2,52
6	2,94	3,38	5,50	8,00	36,4	19,5	13,6	6,48	2,94	1,74	3,42	5,78
7	3,16	3,60	5,50	12,4	39,2	20,3	11,9	6,48	3,42	1,74	3,15	3,42
8	2,94	3,83	5,50	20,3	41,6	21,1	11,3	6,48	4,23	1,74	3,15	3,15
9	2,72	3,60	5,25	18,6	40,4	21,1	10,2	6,48	3,96	1,74	2,94	2,94
10	2,72	3,60	5,00	17,4	38,0	21,1	11,3	6,10	3,69	1,56	2,94	2,94
11	2,94	3,16	5,75	17,4	33,7	22,7	11,3	6,10	3,69	1,56	2,94	2,73
12	3,83*	2,94	6,28	16,8	36,9	23,5	11,3	5,78	2,94	1,56	2,78	2,52
13	3,60:	3,16	6,28	14,2	33,7	25,2	10,8	5,14	2,94	1,38	2,52	2,52
14	3,38:	2,72	5,75	13,7	28,8	25,2	10,8	4,82	2,73	1,38	2,52	2,52
15	3,16	2,72	6,84	12,4	26,9	26,1	10,2	4,82	2,73	1,38	2,52	2,31
16	3,16	2,94	6,28	12,0	26,9	24,4	9,76	4,82	2,94	1,38	2,52	2,31
17	2,94	3,16	5,75	12,8	26,1	23,5	9,32	4,82	2,73	1,38	2,73	2,52
18	2,94	2,94	6,00	13,7	27,8	22,7	9,76	4,50	2,94	1,56	2,73	2,31
19	2,72	3,38	5,75	14,2	52,9	20,3	10,2	4,50	3,15	1,56	2,31	2,94)*
20	2,94	3,38	5,50	14,2	19,5	19,5	9,76	4,50	3,15	1,38	3,15	2,94)*
21	3,16	3,83	5,75	13,7	18,8	18,8	9,76	3,96	3,15	1,38	2,73	3,15)*
22	3,16	4,75	5,25	14,6	17,4	18,8	9,32	3,96	3,15	1,20	2,73	2,94)*
23	3,16	5,75	6,00	18,6	17,4	18,8	9,32	4,50	2,94	1,20	2,73	2,73
24	3,16	6,28	6,84	18,6	18,1	20,3	9,32	4,82	2,73	2,31	2,73	2,73
25	3,16	6,84	6,56	18,6	20,3	20,3	9,76	4,50	2,52	1,74	2,52	2,73)*
26	3,16	5,75	6,28	18,0	21,9	21,1	9,32	4,23	2,31	1,38	2,52	2,94
27	3,16	5,75	6,84	18,0	23,5	20,3	8,44	4,23	2,31	1,74	2,52	2,73)*
28	3,16	7,40	7,12	24,7	26,1	20,3	8,44	3,96	2,31	2,52	2,52	2,73
29	3,16	8,00	7,12	28,7	27,8	21,1	8,44	3,42	2,31	1,74	2,31	2,73
30	3,16	—	7,70	31,4	27,8	19,5	8,44	3,15	2,31	2,52	2,31	2,94
31	3,16	—	8,00	—	27,8	—	8,44	4,23	—	14,2	—	5,14
Средн.	3,06	4,10	6,12	15,3	27,6	22,1	11,2	5,23	3,11	2,11	2,89	2,95
Наиб.	3,83	8,00	8,30	43,0	—	33,7	19,5	7,62	4,82	14,2	5,14	5,78
Наим.	2,72	2,72	4,75	6,28	16,0	18,1	8,00	3,15	2,31	1,20	2,31	2,10
Средний годовой 8,81. Наибольший —. Наименьший 1,20 22, 23/X.												

224а. б. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. КАРАУЛ-ТЕПЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23,0	28,8	—	—	179	225	108	27,0	13,8	14,4	37,9	20,4
2	22,4	29,5	—	—	156	243	96,7	27,0	13,2	13,8	32,5	25,5
3	22,4	29,5	—	—	152	231	91,8	27,0	13,2	13,8	30,1	35,2
4	22,0	29,5	—	—	152	193	90,2	24,7	13,2	14,4	27,7	25,5
5	22,0	28,8	—	—	201	158	96,7	27,0	13,2	15,0	25,5	24,7
6	22,0	28,8	—	—	—	151	82,4	30,1	13,2	14,4	25,5	37,9
7	26,0	28,8	—	—	224	151	70,0	30,9	13,8	15,0	24,0	34,3
8	26,0	29,5	—	—	197	158	70,0	27,7	13,8	15,0	24,0	30,9
9	24,8	29,5	—	—	183	161	70,0	26,2	13,8	15,6	23,2	27,7
10	24,8	28,8	—	—	169	163	67,5	26,2	13,8	15,6	22,5	27,0
11	24,8	26,0	—	—	156	171	68,8	25,5	13,8	15,6	21,7	25,5
12	37,1	26,0	—	—	142	182	66,3	25,5	13,2	15,6	21,0	24,7
13	32,9	24,8	—	—	128	187	66,3	25,5	13,2	15,0	24,0	24,0
14	32,0	23,6	—	76,8	122	187	56,6	24,7	13,2	15,0	22,5	24,0
15	32,0	23,6	—	76,8	116	187	54,2	24,7	13,2	15,0	21,0	23,2
16	32,0	23,0	—	75,4	112	182	46,0	24,0	13,2	15,0	21,0	24,0
17	32,0	—	—	81,0	116	174	43,3	23,2	12,0	15,0	20,4	24,0
18	32,0	—	—	76,8	118	171	43,3	21,0	12,0	15,6	20,4	24,0
19	31,2	—	—	82,4	120	158	40,6	20,4	11,5	16,2	20,4	26,2
20	30,3	—	—	91,8	126	143	43,3	20,4	11,5	16,2	21,0	25,5
21	28,8	—	—	104	116	141	43,3	20,4	11,5	16,2	24,0	23,2
22	27,4	—	—	112	110	143	42,4	19,2	11,5	16,2	23,2	21,7
23	27,4	—	—	114	116	143	42,4	18,0	11,5	16,2	22,5	22,5
24	28,8	—	—	118	122	143	38,8	18,0	11,5	16,8	21,7	22,5
25	28,8	—	—	122	141	153	37,9	18,6	11,5	16,8	21,7	24,7
26	28,1	—	—	126	171	156	40,6	17,4	12,0	16,8	21,7	24,0
27	28,1	—	—	132	201	151	33,4	17,4	11,5	16,8	21,7	24,0
28	27,4	—	—	141	210	146	34,3	17,4	12,0	18,0	21,0	23,2
29	27,4	—	—	146	207	139	32,5	16,8	12,6	17,4	21,0	22,5
30	32,0	—	—	201	219	124	30,9	15,6	15,0	17,4	21,0	22,5
31	29,5	—	—	—	219	—	27,7	13,8	—	65,0	—	31,7
Средн.	27,9	—	—	—	—	167	57,3	22,6	12,7	17,3	23,5	25,7
Наиб.	37,1	—	—	—	—	249	114	31,7	15,0	65,0	37,9	37,9
Наим.	22,0	23,0	—	—	108	116	25,5	13,8	11,5	13,8	20,4	20,4

Средний годового —. Наибольший —. Наименьший —.

228. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,0	14,4	27,9	26,5	131	215	115	45,7	28,5	15,2	19,2	13,6
2	14,4	14,4	25,9	27,2	128	261	107	44,8	28,5	15,2	18,0	17,4
3	14,4	15,6	24,8	25,9	128	212	104	44,8	29,2	14,6	16,8	18,5
4	14,4	15,2	24,3	26,5	135	146	98,5	45,7	29,2	15,2	16,8	16,8
5	14,4	15,2	24,8	27,2	201	135	88,4	47,6	29,2	14,6	16,3	15,8
6	14,4	14,8	24,3	35,9	216	139	85,2	50,6	27,8	15,2	16,3	16,8
7	18,0	14,4	25,4	37,4	142	144	83,6	50,6	27,8	15,2	15,8	17,4
8	15,6	14,8	25,4	56,0	118	148	82,0	44,8	27,8	15,8	15,8	16,3
9	15,6	14,8	25,4	55,0	108	148	82,0	43,8	26,4	15,2	15,2	16,3
10	15,2	15,2	25,4	53,0	98,8	160	80,4	41,9	24,4	15,2	15,2	15,2
11	18,4	14,4	26,5	55,0	95,2	170	78,8	41,0	25,7	14,6	14,6	15,2
12	17,0	14,8	29,4	53,0	102	172	75,6	41,0	25,7	14,1	15,2	15,2
13	16,5	14,8	33,0	50,0	95,2	188	74,0	41,0	25,0	14,1	15,2	14,6
14	16,5	14,4	32,3	50,0	88,0	180	68,8	40,0	23,7	14,1	14,6	14,1
15	17,5	15,2	31,5	57,0	82,0	172	67,5	40,0	25,0	13,6	14,6	13,6
16	17,5	15,2	30,1	56,0	85,7	162	66,2	39,2	23,0	13,6	14,6	14,1
17	17,5	14,8	27,9	58,0	89,4	155	64,9	39,2	21,8	13,6	14,1	14,1
18	17,0	15,2	26,5	61,3	93,1	155	67,5	39,2	22,4	15,2	14,1	13,6
19	16,5	15,6	26,5	66,5	96,8	146	63,6	39,2	21,8	14,1	14,1	16,3
20	16,9	17,5	25,9	80,5	95,1	133	66,2	37,6	21,1	14,1	15,2	13,6
21	16,5	17,5	25,4	88,0	90,0	133	66,2	37,6	21,1	13,6	15,8	12,6
22	15,6	18,9	24,3	97,0	91,7	139	66,2	35,2	21,1	13,6	15,2	13,0
23	15,6	22,0	24,3	101	96,8	141	64,9	34,4	20,4	13,0	15,8	14,1
24	15,6	28,7	25,9	108	105	141	61,0	33,6	19,8	13,6	15,2	13,6
25	15,2	24,8	25,4	114	126	160	58,7	32,0	18,5	13,0	15,2	12,6
26	15,2	23,7	24,3	118	153	160	57,6	32,8	18,0	13,6	15,2	13,0
27	14,8	23,1	33,7	126	177	155	56,4	32,0	16,8	16,3	14,6	13,0
28	14,4	29,4	30,8	135	185	158	56,4	29,9	16,8	15,8	14,6	13,0
29	14,4	27,9	33,7	149	185	146	54,1	29,2	15,8	13,0	14,6	13,0
30	15,2		32,3	140	209	133	48,6	27,8	15,8	16,8	14,1	13,6
31	14,8		27,9		195		45,7	27,8		53,0		17,4
Средн.	15,8	17,8	27,5	71,1	127	160	72,7	39,0	23,3	15,7	15,4	14,8
Наиб.	18,4	29,4	33,7	159	249	271	118	56,4	31,3	53,0	19,2	18,5
Наим.	14,0	14,4	24,3	25,9	80,5	128	42,8	25,7	15,2	13,0	14,1	11,2

Средний годовой 50,0. Наибольший 271 2/VI. Наименьший 11,2 21/XII.

229. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	19,8	104	184	93,2	26,4	8,44	7,64	20,6	9,76
2	—	—	—	19,8	108	193	86,2	24,7	8,00	7,28	12,8	12,3
3	—	—	—	20,7	113	167	82,8	24,7	8,44	7,28	11,8	16,8
4	—	—	—	21,6	117	131	84,5	23,0	8,88	6,92	10,2	14,1
5	—	—	—	23,1	112	114	79,3	23,8	8,88	7,28	9,76	12,8
6	—	—	—	24,2	103	106	68,0	27,3	8,88	7,28	10,7	12,3
7	—	—	—	24,2	103	114	58,1	33,0	9,32	6,92	11,8	21,4
8	—	—	—	26,7	93,8	116	56,7	23,8	8,88	6,92	12,3	19,0
9	—	—	—	39,6	84,7	123	55,5	24,7	9,32	6,56	11,8	17,5
10	—	—	—	37,8	75,6	123	54,3	23,8	8,88	6,56	11,2	17,5
11	—	—	—	39,6	66,4	129	53,1	23,0	8,88	6,20	10,7	17,5
12	—	—	—	40,5	70,5	127	52,0	26,4	8,88	6,20	10,7	16,8
13	—	—	—	35,2	66,4	140	50,8	23,8	8,44	6,20	10,2	16,0
14	—	—	—	35,2	66,4	140	49,6	24,7	8,44	6,20	10,2	15,4
15	—	—	—	34,4	56,0	127	48,4	27,3	8,44	6,20	10,2	14,7
16	—	—	—	36,0	58,5	127	43,8	25,6	8,44	6,20	10,2	14,1
17	—	—	—	37,8	63,7	125	46,1	24,7	8,44	6,20	10,2	16,0
18	—	—	—	39,6	63,7	123	48,4	21,4	8,44	6,56	10,2	15,4
19	—	—	—	50,1	66,4	121	49,5	20,6	8,44	6,56	10,2	15,4
20	—	—	—	59,8	67,8	119	44,9	18,3	8,44	6,56	9,76	15,4
21	—	—	—	71,9	67,8	117	46,1	17,5	8,00	6,56	10,2	15,4
22	—	—	—	76,3	65,1	127	40,4	17,5	8,88	6,56	10,2	13,4
23	—	—	—	73,4	63,7	125	40,4	13,4	8,44	6,56	10,2	12,8
24	—	—	—	76,3	65,1	130	34,0	12,3	8,44	6,56	9,32	14,7
25	—	—	—	74,1	93,0	141	28,2	11,8	8,88	6,56	9,32	17,5
26	—	—	—	74,8	118	137	29,2	11,2	8,88	6,56	9,32	16,0
27	—	—	—	75,5	136	129	38,2	10,7	8,88	6,56	9,76	13,4
28	—	—	—	77,5	143	132	38,2	9,76	8,44	6,92	9,76	12,8
29	—	—	—	92,9	143	129	36,1	8,44	8,44	6,92	9,76	12,3
30	—	—	—	100	165	113	34,0	8,88	8,00	6,92	9,76	13,4
31	—	—	—		175		25,6	8,44		65,5		16,0
Средн.	—	—	—	48,6	93,5	131	51,5	20,0	8,62	8,58	10,8	15,1
Наиб.	—	—	—	104	177	195	103	36,1	9,76	65,5	20,6	21,4
Наим.	—	—	—	19,8	54,8	97,1	22,2	8,00	7,64	6,20	9,32	9,76

Средний годовой —. Наибольший 195 2/VI. Наименьший 6,20 11—17/X.

230. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД (правое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,000	0,30	0,62	0,58	2,76	13,7	6,05	3,25	1,73	1,95	—	2,18
2	—	0,30	0,58	0,54	2,50	14,6	5,35	3,25	1,73	1,95	—	4,50
3	—	0,34	0,50	0,62	2,30	13,3	5,35	3,10	1,73	1,84	—	4,10
4	—	0,30	0,50	0,62	1,90	11,7	5,00	3,10	1,73	1,95	3,32	3,32
5	—	0,30	0,42	0,66	6,80	11,3	4,68	2,95	1,73	1,95	3,32	2,94
6	—	0,30	0,42	0,78	11,7	11,3	4,68	2,95	1,73	1,95	3,32	5,30
7	—	0,28	0,42	1,18	16,6	11,3	4,68	2,95	1,73	2,06	3,13	3,90
8	—	0,28	0,42	1,60	18,0	10,5	4,68	2,95	1,73	2,06	3,13	3,70
9	—	0,30	0,42	1,70	18,9	9,70	4,68	2,80	1,73	1,95	3,13	3,70
10	—	0,28	0,42	2,20	19,4	9,70	4,36	2,80	1,73	1,95	2,94	3,51
11	—	0,28	0,42	2,30	19,8	10,1	4,36	2,65	1,73	1,95	2,75	3,51
12	—	0,28	0,42	2,30	19,8	10,1	4,36	2,65	1,73	1,95	2,56	3,51
13	—	0,30	0,58	1,90	16,2	9,30	4,68	2,65	1,73	1,95	2,56	3,32
14	—	0,28	0,58	1,70	13,7	9,30	4,36	2,50	1,73	1,95	2,56	3,13
15	—	0,30	0,50	1,80	12,5	8,90	4,36	2,39	1,73	1,95	2,37	3,13
16	—	0,30	0,46	2,00	11,7	8,15	4,36	2,39	1,62	1,95	2,37	2,94
17	0,000	0,30	0,54	2,10	12,5	8,50	4,36	2,39	1,73	1,95	2,37	2,94
18	0,34	0,30	0,58	2,00	10,5	7,80	4,36	2,39	1,73	2,28	2,37	2,94
19	0,30	0,30	0,50	2,30	18,4	7,10	4,36	2,28	1,73	2,06	2,37	3,13
20	0,30	0,30	0,50	2,40	14,1	6,40	4,36	2,28	1,73	2,06	2,75	3,13
21	0,30	0,34	0,50	3,15	12,1	6,05	4,36	2,28	1,73	2,06	2,75	2,75
22	0,34	0,66	0,50	3,80	13,3	5,70	4,04	2,17	1,73	2,06	2,75	3,13
23	0,30	0,62	0,50	3,67	13,3	5,70	4,04	2,06	1,73	2,06	2,56	3,32
24	0,28	0,66	0,66	4,36	14,1	5,70	3,72	2,06	1,73	2,28	2,56	3,32
25	0,26	0,66	0,58	3,67	15,8	6,05	3,65	2,06	1,73	2,17	2,56	3,70
26	0,26	0,62	0,62	3,15	16,2	6,05	3,55	2,06	1,84	2,06	2,56	3,32
27	0,26	0,62	0,70	3,80	16,6	6,05	3,55	2,06	1,84	2,95	2,37	3,51
28	0,26	0,54	0,78	—	15,8	6,05	3,55	2,06	1,95	2,50	2,37	3,51
29	0,28	0,62	0,70	—	14,6	6,40	3,55	1,95	1,84	2,28	2,37	3,51
30	0,26		0,66	3,28	14,1	6,40	3,40	1,84	1,84	—	2,18	3,51
31	0,26		0,66		13,7		3,25	1,84				4,50
Средн.	0,13	0,39	0,54	—	13,2	8,76	4,33	2,49	1,75	—	—	3,45
Наиб.	0,34	0,66	0,78	—	27,0	15,4	6,05	3,40	1,95	—	—	5,30
Наим.	0,000	0,28	0,42	0,54	1,80	5,35	3,25	1,73	1,62	1,84	2,18	2,18

Средний годовой —. Наибольший 27,0 19/V. Наименьший 0,000.

1—17/I стока не было.</

231. р. ШАРГУНЬ — кишл. ШАРГУНЬ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,25	0,43	2,00	1,24	—	1,55	0,54	0,50	0,39	0,34	0,33	0,26
2	0,25	0,43	1,78	1,24	—	1,55	0,54	0,50	0,39	0,34	0,34	0,31
3	0,30	0,52	1,55	1,08	—	1,55	0,54	0,50	0,39	0,34	0,33	0,33
4	0,25	0,35	1,24	0,93	—	1,37	0,50	0,50	0,39	0,34	0,33	0,30
5	0,25	0,35	1,24	0,93	—	1,37	0,50	0,50	0,37	0,33	0,33	0,29
6	0,25	0,35	0,93	1,39	—	1,02	0,50	0,47	0,37	0,33	0,31	0,27
7	0,93	0,30	0,93	1,78	—	1,02	0,50	0,43	0,36	0,33	0,30	0,33
8	0,35	0,35	0,93	2,23	—	1,02	0,50	0,43	0,36	0,33	0,30	0,30
9	0,35	0,35	0,93	1,78	—	1,02	0,50	0,43	0,36	0,33	0,30	0,30
10	0,22	0,30	0,93	1,78	—	1,02	0,50	0,43	0,36	0,33	0,30	0,29
11	1,08	0,35	1,08	2,23	3,07	0,93	0,50	0,43	0,36	0,33	0,30	0,29
12	0,52	0,30	1,24	1,78	3,07	0,93	0,50	0,43	0,35	0,33	0,30	0,29
13	0,69	0,35	1,24	1,78	2,37	0,93	0,50	0,43	0,36	0,31	0,29	0,28
14	0,60	0,30	1,24	1,39	2,13	0,93	0,50	0,39	0,36	0,30	0,29	0,28
15	0,52	0,35	1,08	1,39	2,13	0,84	0,47	0,39	0,36	0,30	0,29	0,28
16	0,43	0,35	1,08	1,55	2,13	0,84	0,47	0,39	0,36	0,30	0,29	0,28
17	0,43	0,35	0,77	1,55	1,90	0,76	0,47	0,39	0,36	0,30	0,29	0,28
18	0,52	0,35	0,93	1,55	1,90	0,67	0,47	0,39	0,36	0,33	0,30	0,27
19	0,43	0,43	0,93	1,78	1,72	0,67	0,43	0,39	0,34	0,33	0,29	0,28
20	0,43	0,69	0,93	1,78	1,72	0,67	0,43	0,39	0,34	0,33	0,30	0,27
21	0,43	0,69	0,93	2,00	1,72	0,67	0,43	0,39	0,34	0,34	0,29	0,29
22	0,52	0,93	0,77	2,23	1,72	0,67	0,43	0,39	0,34	0,36	0,29	0,29
23	0,52	1,55	0,77	2,00	1,72	0,67	0,43	0,39	0,34	0,36	0,29	0,29
24	0,52	1,55	1,24	1,78	1,72	0,58	0,43	0,39	0,36	0,33	0,29	0,29
25	0,43	1,78	0,93	1,78	1,72	0,58	0,43	0,39	0,36	0,37	0,28	0,29
26	0,43	1,39	1,08	1,78	1,90	0,58	0,43	0,39	0,36	0,39	0,28	0,29
27	0,43	1,24	1,08	1,78	1,90	0,58	0,47	0,39	0,34	0,47	0,28	0,31
28	0,35	1,55	1,08	—	1,90	0,54	0,47	0,39	0,34	0,43	0,28	0,31
29	0,35	2,00	1,08	—	1,90	0,54	0,47	0,39	0,34	0,43	0,28	0,30
30	0,43	—	1,08	—	1,90	0,54	0,47	0,39	0,33	0,50	0,27	0,70
31	0,43	—	1,24	—	1,72	—	0,50	0,39	—	0,43	—	0,90
Средн.	0,45	0,70	1,11	—	—	0,89	0,48	0,42	0,36	0,35	0,30	0,32
Наиб.	1,08	2,00	2,00	—	—	1,72	0,54	0,50	0,39	0,50	0,34	0,90
Наим.	0,22	0,30	0,77	0,93	1,69	0,50	0,39	0,37	0,33	0,30	0,27	0,26

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,22 10/1.

232. р. КАРА-ТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,84	4,80	8,40	8,00	56,5	68,4	63,0	26,5	17,4	8,04	8,80	5,32
2	5,58	5,06	7,24	8,00	53,8	70,5	61,0	26,5	17,4	8,04	8,00	6,10
3	5,32	5,06	6,86	8,80	53,8	65,3	60,0	27,4	17,4	7,78	6,86	7,24
4	5,06	4,58	6,48	9,20	51,1	57,5	57,0	27,4	17,4	8,30	6,10	6,10
5	5,06	4,58	6,10	9,60	84,6	56,5	55,0	28,2	17,4	8,04	5,84	6,10
6	4,80	4,36	6,86	10,4	80,2	58,5	47,6	31,6	16,6	7,78	5,84	9,60
7	6,86	4,14	7,24	13,9	51,1	59,4	44,0	31,6	15,9	7,78	6,10	6,10
8	5,32	3,92	6,48	18,2	49,3	60,4	43,1	29,0	15,9	7,78	5,84	6,48
9	5,06	4,14	7,24	18,2	41,9	60,4	44,9	27,4	12,9	7,52	6,10	6,48
10	5,06	4,36	7,62	17,6	37,3	62,4	44,9	25,7	12,9	7,52	5,84	6,48
11	6,48	4,14	7,62	18,7	36,6	62,4	44,9	26,5	13,5	7,26	6,10	6,48
12	6,10	4,14	9,60	17,1	40,3	60,4	44,9	26,5	12,9	7,26	6,10	6,48
13	5,84	4,14	10,0	17,1	39,5	63,4	44,0	26,5	12,3	7,00	6,48	6,48
14	5,58	3,92	8,80	18,7	41,9	61,4	35,0	26,5	11,8	6,80	6,10	6,48
15	5,84	4,36	8,80	18,7	41,9	60,4	35,0	25,7	10,9	6,60	5,84	6,10
16	6,10	4,14	8,40	18,7	43,5	62,4	35,0	25,7	10,0	6,80	5,84	5,84
17	5,84	4,14	8,00	19,8	46,7	61,4	42,2	25,7	9,66	6,60	5,84	5,84
18	5,84	4,36	8,00	18,2	50,2	64,3	38,6	24,2	10,0	6,80	5,84	5,58
19	6,10	4,36	7,24	23,3	52,0	65,1	39,5	23,4	10,5	6,80	5,84	5,84
20	5,84	4,80	6,86	23,3	48,4	61,0	39,5	25,0	10,5	6,40	8,00	5,84
21	6,10	5,06	8,40	28,2	46,7	65,1	39,5	25,7	10,5	6,40	6,10	5,06
22	6,10	5,32	8,00	30,2	46,7	67,2	38,6	23,4	10,5	6,20	5,84	5,58
23	5,84	6,86	8,00	30,2	45,9	67,2	38,6	23,4	9,66	5,80	5,58	5,58
24	5,84	7,62	10,0	34,4	50,2	69,3	35,0	22,6	8,98	6,60	5,58	5,58
25	4,36	7,24	8,80	38,8	54,7	71,4	32,4	21,9	9,32	5,80	5,58	5,84
26	5,58	6,86	8,80	40,3	63,4	72,4	31,6	21,1	8,98	5,60	5,32	6,10
27	5,32	6,48	9,60	43,5	65,3	72,4	33,3	20,3	8,64	9,32	5,06	5,84
28	5,06	8,40	10,0	51,1	63,4	72,4	33,3	17,4	8,64	5,80	5,06	5,84
29	5,32	7,62	8,80	66,3	64,3	69,3	32,4	17,4	8,30	5,32	5,32	6,10
30	5,58	—	8,80	72,6	64,3	68,2	29,0	15,9	8,30	6,86	5,32	6,48
31	5,32	—	7,62	—	65,3	—	27,4	15,9	—	23,3	—	7,62
Средн.	5,61	5,14	8,09	25,0	52,6	64,6	41,6	24,6	12,2	7,55	6,07	6,21
Наиб.	6,86	8,40	10,8	75,8	104	75,6	66,2	34,2	19,6	23,3	8,80	9,60
Наим.	4,36	3,92	5,84	7,62	35,1	55,6	26,5	14,6	8,04	5,32	5,06	5,06

Средний годовой 21,6. Наибольший 104 6/V. Наименьший 3,92 8/II.

233. р. КАРА-ТАГ-ДАРЬЯ — кишл. БЕШ-КАПА (правое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,6	12,9	11,1	14,2	—	50,0	21,3	1,08	1,02	3,53	12,9	7,23
2	12,5	12,2	11,6	13,5	—	52,0	18,5	0,90	1,08	3,15	11,5	8,47
3	12,2	12,9	11,1	12,9	—	44,6	14,1	0,90	1,14	3,53	10,8	9,75
4	12,5	11,9	9,96	12,2	—	32,2	13,3	0,90	1,08	3,15	10,4	9,09
5	12,2	11,9	9,68	12,5	—	26,7	12,6	0,96	1,02	3,53	10,4	8,47
6	11,6	11,4	10,8	12,9	—	22,5	11,2	0,90	1,08	3,34	10,4	8,16
7	11,9	11,6	10,8	13,2	—	24,6	8,47	0,90	0,96	3,53	10,1	9,75
8	11,9	11,4	10,5	27,8	—	26,0	7,23	0,90	1,02	3,53	9,75	9,40
9	12,5	11,1	10,2	19,2	—	26,0	6,61	0,90	1,02	3,53	9,40	9,09
10	12,2	9,96	10,5	18,5	—	26,7	5,86	0,96	1,08	3,91	8,47	8,78
11	12,9	9,68	10,8	18,8	36,9	30,5	5,42	0,96	1,30	3,72	7,85	8,47
12	13,8	10,2	11,4	18,8	34,8	31,3	5,42	0,90	1,30	3,91	7,54	8,16
13	14,2	9,68	12,2	16,2	33,0	33,0	4,76	0,96	1,08	3,91	7,85	7,85
14	13,8	9,14	12,2	13,8	39,0	33,8	3,91	1,02	1,40	3,91	7,23	7,85
15	14,5	8,88	12,9	13,2	40,4	31,3	3,15	1,08	1,30	3,91	6,92	7,85
16	15,5	8,88	12,2	15,2	34,8	30,5	2,00	0,96	1,30	3,53	7,85	8,16
17	15,2	8,62	11,6	16,2	36,9	30,5	1,50	1,08	1,14	3,53	7,85	8,16
18	14,8	8,36	11,4	15,9	35,9	29,7	1,90	1,08	1,14	3,91	7,85	8,16
19	14,8	10,2	11,1	18,1	35,9	27,5	1,80	1,08	1,14	3,91	8,16	8,47
20	14,5	9,68	10,5	21,6	35,9	24,6	2,00	0,96	1,14	3,91	7,85	8,47
21	14,2	9,14	10,8	21,6	29,7	21,9	2,77	0,90	1,14	3,91	8,47	8,47
22	13,8	11,1	10,5	24,0	27,5	23,2	1,70	0,84	1,14	4,10	8,47	7,85
23	12,5	12,2	11,1	25,6	26,0	24,6	1,90	0,78	1,14	4,10	8,16	7,85
24	13,2	11,9	12,5	26,2	25,3	23,9	1,50	0,72	1,14	4,54	8,75	8,16
25	13,5	11,9	12,5	25,6	33,8	25,3	1,08	0,78	1,30	4,32	7,85	7,85
26	13,5	11,1	12,2	24,0	39,0	28,2	1,08	0,78	1,30	4,54	7,85	7,85
27	12,9	10,8	15,5	26,8	54,0	27,5	0,90	0,84	1,30	4,32	7,54	8,16
28	12,5	10,5	15,2	27,3	50,0	28,2	0,90	0,78	1,70	4,76	7,54	8,16
29	13,8	9,68	16,2	24,6	44,6	26,0	0,84	0,72	2,20	4,54	7,54	7,85
30	14,2	—	15,9	—	46,0	23,2	0,96	0,78	3,91	4,32	7,23	8,16
31	13,5	—	14,8	—	48,0	—	0,90	1,02	—	12,6	—	8,78
Средн.	13,3	10,7	11,9	—	—	29,5	5,34	0,91	1,30	4,16	8,65	8,35
Наиб.	15,5	12,9	16,2	—	56,0	54,0	24,6	1,14	4,10	12,6	12,9	9,75
Наим.	11,6	8,36	9,68	11,6	—	21,3	0,84	0,72	0,96	3,15	6,92	7,23
Средний годовой —. Наибольший 56,0 27/V. Наименьший 0,72 24, 29/VIII.												

234. р. АК-ДЖАР-САЙ — кишл. АК-ДЖАР (левое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,12	0,14	0,15	0,22	0,15	0,078	0,036	0,023	0,036	0,000	0,11
2	0,15	0,15	0,14	0,14	0,20	0,17	0,078	0,050	0,036	0,064	0,000	0,11
3	0,18	0,15	0,12	0,18	0,22	0,14	0,064	0,036	0,050	0,064	0,000	0,12
4	0,17	0,12	0,11	0,17	0,20	0,14	0,064	0,036	0,023	0,064	0,000	0,12
5	0,17	0,12	0,12	0,17	0,20	0,14	0,050	0,036	0,036	0,064	0,000	0,14
6	0,14	0,11	0,11	0,18	0,22	0,14	0,050	0,036	0,036	0,036	0,010	0,12
7	0,17	0,15	0,12	0,20	0,17	0,12	0,050	0,036	0,023	0,036	0,036	0,11
8	0,14	0,12	0,12	0,18	0,18	0,11	0,050	0,036	0,023	0,036	0,050	0,17
9	0,15	0,11	0,092	0,20	0,18	0,11	0,064	0,036	0,023	0,036	0,064	0,15
10	0,14	0,11	0,078	0,22	0,17	0,092	0,064	0,036	0,050	0,092	0,010	0,14
11	0,14	0,14	0,11	0,20	0,12	0,092	0,064	0,050	0,023	0,092	0,036	0,14
12	0,17	0,11	0,092	0,20	0,14	0,078	0,036	0,036	0,036	0,050	0,050	0,12
13	0,14	0,092	0,12	0,18	0,15	0,092	0,050	0,023	0,036	0,036	0,036	0,17
14	0,15	0,11	0,092	0,18	0,12	0,092	0,064	0,036	0,023	0,036	0,064	0,14
15	0,15	0,11	0,11	0,18	0,15	0,078	0,036	0,023	0,036	0,050	0,036	0,12
16	0,14	0,14	0,12	0,20	0,14	0,092	0,036	0,036	0,036	0,036	0,12	0,14
17	0,15	0,11	0,11	0,23	0,12	0,078	0,050	0,036	0,036	0,050	0,12	0,11
18	0,18	0,14	0,12	0,22	0,12	0,078	0,050	0,036	0,036	0,036	0,14	0,12
19	0,15	0,14	0,092	0,22	0,15	0,078	0,050	0,036	0,036	0,050	0,11	0,12
20	0,14	0,15	0,11	0,20	0,15	0,078	0,010	0,036	0,036	0,036	0,078	0,14
21	0,15	0,14	0,12	0,18	0,15	0,064	0,023	0,050	0,036	0,036	0,092	0,12
22	0,14	0,17	0,11	0,23	0,17	0,064	0,023	0,036	0,036	0,050	0,078	0,14
23	0,15	0,15	0,11	0,22	0,15	0,064	0,023	0,036	0,036	0,036	0,11	0,12
24	0,18	0,11	0,12	0,22	0,18	0,050	0,023	0,023	0,050	0,036	0,078	0,14
25	0,12	0,15	0,14	0,22	0,20	0,064	0,023	0,036	0,050	0,050	0,092	0,14
26	0,14	0,17	0,15	0,20	0,18	0,064	0,036	0,050	0,050	0,064	0,078	0,14
27	0,14	0,12	0,14	0,22	0,18	0,050	0,023	0,036	0,036	0,050	0,078	0,12
28	0,17	0,14	0,15	0,20	0,20	0,050	0,050	0,036	0,050	0,064	0,064	0,14
29	0,15	0,14	0,17	0,25	0,18	0,078	0,036	0,023	0,050	0,050	0,064	0,14
30	0,14	0,14	0,22	0,17	0,092	0,023	0,050	0,036	0,050	0,078	0,14	0,14
31	0,15	0,12	0,15	0,15	0,023	0,023	0,023	0,050	0,050	0,078	0,14	0,15
Средн.	0,15	0,13	0,12	0,20	0,17	0,090	0,044	0,036	0,036	0,050	0,059	0,13
Наиб.	0,18	0,17	0,17	0,26	0,23	0,17	0,092	0,078	0,064	0,092	0,14	0,17
Наим.	0,12	0,092	0,078	0,12	0,11	0,036	0,000	0,010	0,010	0,036	0,000	0,11
Средний годовой 0,10. Наибольший 0,26 29/IV. Наименьший 0,000 20/VII. 1—5/XI.												

234. р. АК-ДЖАР-САЙ — кишл. АК-ДЖАР (правое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,080	0,060	0,55	0,37	1,38	0,74	—	—	—	—	2,21	—
2	0,040	0,040	0,55	0,41	1,21	0,090	—	—	—	—	2,37	—
3	0,020	0,080	0,60	0,41	0,88	0,22	—	—	—	—	0,55	0,000
4	0,080	0,090	0,55	0,41	1,05	0,19	—	—	—	—	2,04	0,38
5	0,020	0,11	0,46	0,32	3,54	0,13	—	—	—	—	0,71	0,22
6	0,060	0,13	0,50	0,41	3,62	0,13	—	—	—	—	0,71	0,38
7	0,16	0,080	0,46	0,46	2,54	0,16	—	—	—	—	0,55	0,71
8	0,080	0,080	0,46	0,55	2,54	0,090	—	—	—	—	0,71	0,71
9	0,040	0,080	0,41	0,70	2,87	0,11	—	—	—	—	0,88	0,38
10	0,060	0,11	0,46	0,65	1,54	0,11	—	—	—	—	0,55	0,55
11	0,19	0,11	0,55	0,75	1,21	0,090	—	—	—	—	1,05	0,71
12	0,13	0,090	0,55	0,70	1,38	0,080	—	—	—	—	0,71	0,55
13	0,13	0,13	0,50	0,81	1,71	0,060	—	—	—	—	0,55	0,55
14	0,16	0,11	0,46	0,75	1,54	0,060	—	—	—	—	0,22	0,71
15	0,080	0,22	0,55	0,75	1,54	0,080	—	—	—	—	0,22	0,71
16	0,11	0,16	0,46	0,70	1,54	0,060	—	—	—	—	0,000	0,88
17	0,040	0,22	0,41	0,75	1,38	0,090	—	—	—	—	—	1,05
18	0,040	0,19	0,37	0,86	1,54	0,090	—	—	—	—	—	0,55
19	0,040	0,22	0,41	0,86	2,04	0,080	—	—	—	—	—	0,71
20	0,080	0,28	0,32	1,38	1,71	0,040	—	—	—	—	—	0,55
21	0,040	0,37	0,41	1,21	1,21	0,080	—	—	—	—	—	0,000
22	0,060	0,55	0,37	1,38	1,38	0,060	—	—	—	—	—	—
23	0,040	0,65	0,37	1,21	0,55	0,090	—	—	—	—	—	—
24	0,020	0,86	0,50	1,38	1,05	0,090	—	—	—	—	—	—
25	0,080	0,60	0,41	1,38	1,21	0,080	—	—	—	—	—	—
26	0,040	0,60	0,46	1,21	1,54	0,040	—	—	—	—	—	—
27	0,060	0,55	0,37	1,21	1,71	0,040	—	—	—	—	—	—
28	0,010	0,75	0,55	1,21	1,38	0,080	—	—	—	—	—	—
29	0,040	0,65	0,46	1,05	1,54	0,040	—	—	—	—	—	—
30	0,080	0,37	1,05	1,54	0,020	—	—	—	—	—	—	—
31	0,040	0,41	1,38	—	—	—	—	—	—	—	—	0,000
Средн.	0,057	0,28	0,46	0,84	1,65	0,11	—	—	—	—	0,47	0,33
Наиб.	0,19	0,86	0,60	1,54	—	0,74	—	—	—	—	2,37	1,05
Наим.	0,010	0,040	0,37	0,28	0,22	0,010	—	—	—	—	0,000	0,000
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,000.												

16/XI 3, 21—31/XII стока не было.

235а. б. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Число	I	II	III	IV	V	Vi	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,16	2,92	4,50	4,50	—	—	13,6	6,52	3,64	2,86	4,92	2,40
2	2,30	2,92	4,30	4,70	—	—	13,6	6,52	3,64	2,62	4,38	2,58
3	2,30	3,00	4,30	4,97	—	—	13,6	6,78	3,64	2,62	3,84	2,94
4	2,30	3,00	4,10	5,24	—	—	13,1	8,50	3,64	2,62	3,48	2,58
5	2,30	2,92	4,10	6,83	—	—	12,2	7,90	3,46	2,62	3,48	2,76
6	2,16	2,92	3,90	8,00	—	—	10,9	6,52	3,46	2,62	3,30	4,02
7	4,18	2,83	4,10	8,00	—	—	10,5	6,52	3,46	2,74	3,30	3,12
8	3,14	2,92	4,10	12,0	—	—	10,5	5,79	3,46	2,62	3,30	2,94
9	3,14	2,92	4,10	9,04	—	—	10,9	5,79	3,46	2,62	3,48	2,94
10	3,14	2,92	4,10	8,00	—	20,0	10,2	5,58	3,28	2,62	3,48	2,94
11	8,00	2,83	4,50	8,52	—	21,1	10,2	5,37	3,28	2,50	3,30	2,94
12	3,70	2,83	5,24	7,61	—	22,2	9,82	5,37	3,46	2,50	3,48	2,76
13	3,56	2,83	5,78	8,00	—	21,6	10,2	5,37	3,28	2,50	3,30	2,94
14	3,28	2,83	4,97	8,52	—	21,1	9,48	5,37	3,28	2,50	3,30	2,94
15	3,28	2,92	4,70	10,6	—	20,5	8,80	5,16	3,10	2,50	3,48	2,94
16	3,28	2,83	4,50	11,3	—	20,0	8,80	5,37	2,98	2,42	3,48	2,76
17	3,28	2,83	4,30	13,3	—	19,0	9,14	4,95	2,98	2,42	3,30	2,94
18	3,28	2,83	4,30	14,0	—	18,5	9,14	4,76	2,98	3,10	3,48	2,94
19	3,28	2,83	4,30	14,0	—	17,5	9,14	4,57	3,10	2,62	3,48	3,12
20	3,28	3,00	4,30	—	—	15,5	9,14	4,38	3,10	2,50	4,74	2,94
21	3,28	3,00	4,30	—	—	17,0	8,80	4,38	3,10	2,42	4,38	2,58
22	3,14	3,90	4,30	—	—	18,0	8,80	4,19	2,98	2,42	4,02	2,94
23	3,14	4,97	4,30	—	—	18,5	8,80	4,19	2,98	2,74	3,66	2,94
24	3,14	4,97	5,51	—	—	18,5	8,20	4,00	2,98	6,00	2,94	2,94
25	3,00	4,50	4,50	—	—	18,0	8,20	4,00	2,86	2,86	2,76	3,12
26	3,00	4,30	4,70	—	—	18,5	7,90	4,00	2,86	2,74	2,76	2,94
27	2,92	4,30	5,24	—	—	19,0	7,90	4,00	2,74	7,60	2,94	3,12
28	2,92	5,51	5,51	—	—	18,5	7,90	3,64	2,74	3,28	2,94	3,12
29	2,83	4,70	5,24	—	—	17,0	7,60	3,64	2,74	2,98	2,76	3,12
30	3,00	4,97	—	—	—	14,5	7,30	3,82	2,74	3,64	2,40	3,30
31	3,00	4,70	—	—	—	6,52	3,64	—	4,11	—	—	3,48
Средн.	3,18	3,38	4,57	—	—	—	9,71	5,18	3,18	3,00	3,46	2,97
Наиб.	8,00	5,51	5,78	—	—	—	14,0	9,48	4,00	7,60	4,92	4,02
Наим.	2,16	2,75	3,90	—	—	—	6,26	3,46	2,74	2,42	2,40	2,40
Средний годовой — Наибольший — Наименьший —												

237. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. КАРЛЮК (левое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	4,50	1,50	0,76	0,24	0,59	0,000	0,33
2	—	—	—	—	—	4,50	1,40	0,76	0,24	0,59	0,000	0,59
3	—	—	—	—	—	4,05	1,40	0,67	0,24	0,33	0,16	0,50
4	—	—	—	—	—	3,35	1,31	0,67	0,33	0,41	0,16	0,67
5	—	—	—	—	—	3,21	1,31	0,59	0,24	0,41	0,24	0,76
6	—	—	—	—	—	3,08	1,12	0,67	0,24	0,24	0,16	0,84
7	—	—	—	—	4,50	3,08	1,02	0,67	0,24	0,24	0,16	0,84
8	—	—	—	—	4,50	3,08	1,02	0,67	0,24	0,41	0,16	0,76
9	—	—	—	—	4,50	3,08	0,93	0,59	0,24	0,41	0,16	0,67
10	—	—	—	—	4,35	2,83	0,93	0,76	0,24	0,50	0,16	0,67
11	—	—	—	—	4,20	2,83	0,93	0,76	0,24	0,33	0,33	0,59
12	—	—	—	—	3,91	2,83	0,93	0,67	0,24	0,33	0,41	0,59
13	—	—	—	—	3,63	2,95	0,93	0,67	0,24	0,33	0,41	0,50
14	—	—	—	—	3,49	2,83	0,93	0,67	0,33	0,33	0,50	0,41
15	—	—	—	—	3,35	2,45	0,67	0,67	0,33	0,33	0,50	0,41
16	—	—	—	—	3,35	2,01	0,67	0,67	0,33	0,33	0,50	0,41
17	—	—	—	—	3,22	2,01	0,67	0,67	0,33	0,24	0,41	0,33
18	—	—	—	—	3,08	1,70	0,67	0,59	0,33	0,24	0,41	0,33
19	—	—	—	—	3,22	1,70	0,59	0,59	0,33	0,24	0,41	0,33
20	—	—	—	—	3,08	1,21	0,59	0,50	0,33	0,24	0,50	0,33
21	—	—	—	—	2,95	2,12	0,50	0,50	0,41	0,24	0,59	0,24
22	—	—	—	—	2,81	2,23	0,50	0,50	0,41	0,16	0,59	0,16
23	—	—	—	—	2,95	2,45	0,50	0,50	0,41	0,16	0,59	0,16
24	—	—	—	—	3,22	2,23	0,59	0,50	0,41	0,16	0,50	0,16
25	—	—	—	—	3,49	2,23	0,41	0,50	0,50	0,070	0,50	0,16
26	—	—	—	—	4,35	2,23	0,41	0,41	0,50	0,16	0,41	0,070
27	—	—	—	—	5,28	2,12	0,33	0,41	0,50	0,070	0,33	0,070
28	—	—	—	—	5,28	2,01	0,33	0,41	0,59	0,000	0,33	0,24
29	—	—	—	—	4,50	1,90	0,24	0,24	0,59	0,000	0,33	0,24
30	—	—	—	—	5,12	1,70	0,33	0,24	0,59	0,000	0,33	0,41
31	—	—	—	—	4,20	—	0,33	0,16	—	0,76	—	0,41
Средн.	—	—	—	—	—	2,62	0,77	0,57	0,35	0,29	0,34	0,43
Наиб.	—	—	—	—	—	4,65	1,60	0,76	0,59	0,76	0,59	0,84
Наим.	—	—	—	—	—	1,12	0,24	0,16	0,16	0,00	0,00	0,07

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

31/X— дождь.

237. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. КАРЛЮК (правое русло)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,30	2,24	5,34	7,30	27,8	14,9	1,96	0,70	0,34	0,30	1,59	1,26
2	1,30	2,24	4,76	6,50	20,7	14,9	1,80	0,70	0,34	0,34	1,64	2,08
3	1,30	2,24	3,60	6,50	22,4	12,5	1,80	0,70	0,34	0,38	1,69	2,65
4	1,30	2,24	4,76	6,50	22,4	7,48	1,69	0,50	0,34	0,38	1,74	2,08
5	1,30	2,58	4,76	8,10	24,1	6,80	1,69	0,50	0,30	0,38	1,57	1,91
6	1,50	2,58	4,76	10,5	23,3	6,80	1,47	0,50	0,30	0,42	1,57	2,25
7	1,70	2,58	4,76	12,3	21,6	6,80	1,36	0,50	0,30	0,42	1,57	2,85
8	1,70	2,58	4,76	15,9	20,7	6,80	1,36	0,50	0,30	0,38	1,57	2,65
9	1,50	2,92	4,76	20,5	13,3	6,80	1,47	0,42	0,30	0,38	1,40	2,45
10	1,50	2,92	4,76	17,8	11,8	6,80	1,47	0,34	0,30	0,34	1,26	2,45
11	1,90	2,92	4,76	17,8	11,8	6,80	1,36	0,34	0,30	0,38	1,12	2,25
12	1,90	3,26	5,34	17,8	10,2	6,29	1,36	0,38	0,30	0,38	0,84	2,25
13	1,70	3,26	6,50	17,8	8,84	6,29	1,36	0,38	0,30	0,38	0,84	2,08
14	1,70	3,26	5,92	15,0	8,16	6,29	1,25	0,38	0,28	0,38	0,70	1,74
15	1,50	3,26	5,34	15,0	8,84	6,80	1,25	0,38	0,28	0,42	0,70	1,74
16	1,50	3,60	5,92	15,0	8,84	6,29	1,20	0,38	0,30	0,42	0,84	1,74
17	1,50	3,60	4,76	15,9	8,16	6,29	1,25	0,34	0,30	0,46	0,84	1,74
18	1,50	3,60	4,18	17,8	8,16	5,78	1,25	0,38	0,30	0,50	0,84	1,74
19	1,50	4,18	4,18	18,7	9,52	4,76	1,20	0,34	0,30	0,50	0,84	1,74
20	1,30	4,18	4,18	19,6	9,52	2,44	1,20	0,34	0,30	0,50	0,84	1,91
21	1,30	5,34	4,76	21,5	8,16	2,60	1,15	0,34	0,30	0,46	0,98	1,57
22	1,50	6,50	4,76	24,3	9,52	2,60	1,15	0,30	0,30	0,50	1,12	1,26
23	1,50	10,5	4,76	25,3	11,0	2,93	1,15	0,34	0,30	0,50	1,26	1,26
24	1,50	8,10	4,76	26,2	11,0	2,44	1,20	0,34	0,30	0,50	1,12	1,40
25	1,50	6,50	5,92	26,2	11,8	2,60	1,20	0,34	0,34	0,50	1,12	1,40
26	1,50	5,34	5,92	26,2	14,9	2,93	1,15	0,38	0,34	0,46	1,12	1,40
27	1,50	4,18	5,92	27,2	16,6	2,93	1,20	0,38	0,34	0,50	0,98	1,40
28	1,70	4,18	7,30	26,2	14,9	2,60	1,15	0,34	0,38	0,60	0,98	1,26
29	1,70	4,18	7,30	42,1	14,9	2,60	1,20	0,34	0,34	0,70	0,84	1,26
30	1,90	—	7,30	35,0	14,1	2,28	1,20	0,30	0,34	0,80	0,98	1,74
31	1,90	—	7,30	—	14,1	—	1,20	0,30	—	1,54	—	1,91
Средн.	1,55	3,97	5,29	18,8	14,2	5,84	1,34	0,41	0,31	0,49	1,15	1,85
Наиб.	1,90	10,5	7,30	—	27,8	14,9	2,12	0,70	0,38	1,54	1,74	2,85
Наим.	1,30	2,24	3,60	6,50	7,48	2,12	1,15	0,30	0,28	0,30	0,70	1,26

Средний годовой 4,60. Наибольший —. Наименьший 0,28 14, 15/IX.

238. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,67	3,67	4,55	—	—	—	—	2,69	1,76	1,64	3,94	2,05
2	3,67	3,89	4,33	—	—	—	—	2,43	1,76	1,64	3,27	8,97
3	3,67	3,89	4,33	—	—	—	—	2,22	1,70	1,64	2,95	4,95
4	3,67	4,11	4,11	—	—	—	—	2,30	1,64	1,70	2,82	3,11
5	3,67	3,89	3,89	—	—	—	—	2,43	1,64	1,70	2,82	2,95
6	3,89	3,45	2,32	—	—	—	—	2,22	1,64	1,70	2,69	2,95
7	4,33	3,45	2,20	—	—	—	—	2,13	1,64	1,82	2,69	2,95
8	4,11	3,45	1,95	—	—	—	—	2,13	1,58	1,76	2,56	2,95
9	4,11	3,67	1,85	—	—	—	—	2,13	1,58	1,70	2,43	2,82
10	3,89	3,67	1,75	—	—	—	—	2,05	1,58	1,76	2,30	3,27
11	4,11	3,45	2,92	—	—	—	2,95	2,05	1,70	1,76	2,22	3,27
12	5,09	3,27	2,32	—	—	—	3,75	2,13	1,70	1,76	2,22	3,27
13	4,82	3,67	3,67	—	—	—	3,75	2,13	1,64	1,82	2,22	3,11
14	4,55	3,45	3,45	—	—	—	3,94	2,05	1,64	1,88	2,13	3,11
15	4,33	3,45	3,45	—	—	—	3,75	1,96	1,58	1,88	2,13	3,11
16	4,33	3,45	3,27	—	—	—	3,43	1,96	1,58	1,88	2,13	2,95
17	4,55	3,45	3,10	—	—	—	3,11	1,96	1,64	1,82	2,13	2,95
18	4,33	3,45	2,57	—	—	—	2,95	1,96	1,70	1,88	2,13	3,11
19	4,33	3,45	2,75	—	—	—	2,95	1,82	1,64	1,96	2,05	3,59
20	4,11	4,55	2,45	—	—	—	2,82	1,82	1,64	1,88	2,13	3,59
21	4,11	3,89	2,45	—	—	—	2,82	1,82	1,70	1,88	2,30	3,43
22	3,89	3,67	2,45	—	—	—	2,56	1,82	1,76	1,88	2,13	3,11
23	3,89	3,67	2,32	—	—	—	2,56	1,76	1,76	1,88	2,13	3,43
24	3,89	4,11	2,92	—	—	—	2,56	1,82	1,82	1,96	2,13	3,43
25	3,89	4,11	2,20	—	—	—	2,56	1,76	1,82	1,96	2,05	3,43
26	3,67	3,89	2,07	—	—	—	2,43	1,70	1,70	1,96	2,05	3,11
27	3,67	3,67	2,20	—	—	—	2,56	1,70	1,58	1,96	2,13	2,95
28	3,89	5,63	2,07	—	—	—	2,56	1,76	1,64	1,96	2,05	2,95
29	3,89	5,63	3,10	—	—	—	2,43	1,76	1,64	1,96	2,05	2,95
30	4,33	—	2,20	—	—	—	2,43	1,70	1,64	2,05	2,13	2,95
31	4,33	—	2,20	—	—	—	2,69	1,76	—	9,93	—	2,95
Средн.	4,09	3,83	2,82	—	—	—	—	2,00	1,67	2,10	2,37	3,35
Наиб.	5,09	5,63	4,55	—	—	—	—	2,82	1,82	9,93	3,94	8,97
Наим.	3,67	3,27	1,75	—	—	—	—	1,70	1,52	1,64	2,05	2,05

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 1,52 27/IX.

239. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,70	4,71	9,62	7,15	8,78	6,40	3,00	2,55	2,16	2,16	3,31	2,16
2	2,85	4,71	9,06	7,42	8,50	6,40	3,00	2,70	2,16	2,28	3,00	3,00
3	2,85	4,52	8,23	7,15	8,23	6,65	3,00	2,70	2,16	2,28	3,00	2,85
4	2,85	4,71	7,69	7,42	8,23	5,90	3,00	2,70	2,28	2,16	2,85	2,70
5	2,85	4,52	7,15	8,78	10,7	5,70	3,00	2,55	2,28	2,28	2,85	2,55
6	2,85	4,33	7,15	9,06	11,6	5,50	3,00	2,40	2,28	2,28	2,70	2,70
7	3,15	4,14	7,69	10,2	10,5	5,50	3,00	2,40	2,28	2,40	2,40	2,70
8	3,15	4,33	7,15	12,5	9,90	5,10	3,00	2,40	2,16	2,40	2,55	2,70
9	3,15	4,14	6,90	13,4	10,2	5,10	3,15	2,40	2,28	2,40	2,55	3,31
10	3,15	3,95	6,90	13,4	10,2	4,90	3,00	2,55	2,28	2,16	2,40	3,47
11	3,95	3,79	7,15	13,4	10,5	4,71	3,15	2,40	2,16	2,28	2,40	3,31
12	4,14	3,47	7,69	12,2	11,9	4,52	3,15	2,40	2,04	2,28	2,40	3,15
13	3,95	3,79	8,23	11,3	11,6	4,33	3,15	2,40	2,04	2,28	2,40	3,15
14	4,14	3,95	7,69	11,3	12,8	4,14	3,00	2,40	2,04	2,16	2,40	3,15
15	4,14	5,10	7,42	11,3	11,9	4,14	3,00	2,40	2,04	2,16	2,55	3,15
16	4,14	5,10	7,15	11,3	11,0	4,14	3,00	2,28	2,04	2,28	2,55	3,00
17	4,33	4,90	6,90	11,3	10,7	3,95	3,00	2,28	1,92	2,28	2,28	2,85
18	3,95	4,71	6,65	11,3	10,2	3,95	3,00	2,28	1,92	2,40	2,28	2,85
19	3,95	4,90	6,40	10,7	9,90	3,79	2,85	2,16	1,92	2,28	2,28	3,00
20	3,79	7,96	6,15	11,0	9,62	3,79	2,70	2,28	1,92	2,28	2,28	3,00
21	3,79	8,23	6,65	11,0	8,78	3,63	2,70	2,16	2,04	2,28	2,40	2,85
22	3,79	8,23	6,90	10,7	8,78	3,63	2,70	2,28	2,04	2,28	2,28	3,00
23	3,79	19,3	7,15	10,5	8,23	3,63	2,70	2,16	2,04	2,28	2,16	4,14
24	3,63	13,4	8,50	10,2	7,96	3,47	2,70	2,16	2,04	2,40	2,16	3,95
25	3,79	11,9	7,96	9,90	7,69	3,47	2,55	2,04	2,04	2,28	2,16	3,95
26	3,63	11,0	8,50	9,62	7,42	3,15	2,55	2,04	2,16	2,40	2,16	3,79
27	3,63	11,6	9,06	9,06	7,15	3,15	2,55	2,04	2,16	2,55	2,16	3,79
28	3,79	12,5	8,78	9,34	6,90	3,15	2,55	2,04	2,04	2,40	2,16	4,14
29	3,79	11,0	8,50	9,34	6,40	3,15	2,55	1,92	2,04	2,28	2,16	4,52
30	5,30		7,96	9,06	6,40	3,15	2,55	2,04	2,04	2,55	2,16	4,90
31	5,10		7,42		6,40		2,55	2,04		5,10		17,6
Средн.	3,68	6,86	7,62	10,3	9,32	4,41	2,86	2,31	2,10	2,40	2,45	3,72
Наиб.	5,30	19,3	9,62	13,7	13,4	7,15	3,15	2,70	2,40	5,10	3,31	17,6
Наим.	2,70	3,47	6,15	6,90	6,15	3,00	2,28	1,92	1,92	2,16	2,16	2,16
Средний годовой 4,84. Наибольший 19,3 23/II. Наименьший 1,92 29/VIII. 17—20/IX.												

240. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. АЙРАНЧИ (суммарные расходы)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,45	5,16	11,6	10,9	8,80	5,30	1,92	1,92	0,18	1,92	5,00	4,28
2	3,20	5,39	11,6	10,6	8,10	4,76	1,77	0,82	0,18	1,92	4,52	5,90
3	2,52	5,16	11,2	10,6	8,45	5,30	1,46	0,82	0,10	2,08	4,52	4,76
4	3,03	5,16	10,6	10,2	7,46	5,00	1,46	1,30	0,18	2,08	4,28	4,52
5	3,03	4,93	10,2	10,9	12,7	5,00	1,06	0,54	0,22	2,08	4,04	5,00
6	3,03	4,93	10,2	10,9	18,1	4,76	0,94	0,14	0,22	2,26	3,80	5,30
7	4,73	4,93	11,2	13,1	12,7	3,56	0,62	0,46	0,30	2,45	3,56	5,30
8	3,69	4,93	10,2	14,8	12,0	3,32	0,70	0,30	0,26	2,45	3,80	5,30
9	3,57	5,16	9,50	17,7	11,2	3,08	0,94	0,54	0,30	2,45	3,80	5,60
10	3,45	4,81	9,50	16,4	10,9	3,08	1,06	0,54	0,30	1,92	3,80	5,90
11	3,89	4,49	9,85	15,6	10,6	3,56	2,08	0,54	0,30	2,45	3,80	5,90
12	5,67	4,69	10,6	14,8	9,15	3,56	1,46	0,82	0,30	2,08	3,80	5,60
13	4,33	4,81	11,6	13,1	11,6	3,08	1,46	0,14	0,26	2,08	3,80	5,60
14	4,21	4,69	11,2	12,7	14,3	2,84	1,30	0,10	0,54	2,08	3,80	5,90
15	4,57	9,85	10,9	12,7	11,6	2,59	0,82	0,22	0,38	2,08	4,04	5,60
16	4,80	9,19	10,2	12,7	10,6	2,34	0,94	0,38	0,30	2,08	4,04	5,90
17	5,15	8,48	10,6	13,1	10,2	2,10	0,70	0,38	0,70	2,08	3,80	4,52
18	4,68	7,77	9,85	12,7	10,6	1,86	0,82	0,46	0,62	2,26	3,80	4,76
19	4,45	7,77	9,85	11,2	10,2	1,61	0,82	0,46	0,54	2,45	3,80	5,00
20	3,77	8,10	10,2	10,9	10,2	1,61	0,70	0,30	0,62	2,26	3,80	4,76
21	3,77	8,10	9,85	10,2	8,80	1,61	0,62	0,38	0,70	2,26	4,28	4,52
22	3,77	7,78	9,85	10,2	9,15	1,61	0,62	0,30	0,82	2,08	4,04	4,28
23	3,57	18,1	10,2	10,2	8,80	1,77	0,54	0,30	0,94	2,08	4,28	6,82
24	3,41	15,2	11,2	9,85	9,15	1,61	0,62	0,30	1,06	2,45	4,28	5,30
25	3,61	12,7	11,6	9,85	8,80	1,92	0,62	0,26	1,18	2,45	4,04	5,90
26	4,01	11,6	12,4	8,45	8,80	1,92	0,62	0,18	1,30	2,45	4,04	5,30
27	3,49	12,4	12,0	8,10	7,14	2,45	0,62	0,22	1,18	2,63	4,04	5,30
28	3,21	14,8	12,4	8,10	6,82	2,08	0,62	0,22	1,46	2,45	4,28	5,30
29	3,49	13,5	12,7	9,15	6,50	1,92	0,82	0,26	1,46	2,45	4,52	5,60
30	6,36		11,6	9,15	6,20	1,92	0,82	0,26	1,77	2,45	4,52	5,90
31	5,28		10,9		5,30		1,06	0,18		15,6		19,0
Средн.	3,92	8,09	10,8	11,7	9,84	2,90	0,99	0,45	0,62	2,67	4,06	5,76
Наиб.	6,36	18,1	13,5	18,5	19,4	5,60	2,63	2,45	1,92	15,6	5,00	19,0
Наим.	2,44	4,49	9,50	8,10	5,30	1,46	0,30	0,080	0,080	1,92	3,56	4,28
Средний годовой 5,15. Наибольший 19,4 6/V. Наименьший 0,080 13/VIII, IX (3).												

241. р. КАШКА-ДАРЬЯ — с. ЧИРАКЧИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,0	14,3	32,4	30,7	30,7	64,9	30,7	17,9	5,20	9,00	18,8	14,1
2	14,3	15,6	30,7	29,0	27,3	83,5	26,5	15,7	4,40	8,50	16,4	14,7
3	13,2	15,0	26,5	28,1	26,5	71,9	24,9	15,0	4,40	8,50	16,4	15,2
4	15,0	15,6	25,7	28,1	29,8	56,0	23,3	15,0	4,80	8,50	15,2	14,1
5	12,6	16,3	24,9	28,1	41,8	45,9	21,8	15,0	4,80	9,00	14,7	15,2
6	13,2	16,3	24,1	29,8	79,0	38,9	18,7	10,6	4,80	9,50	14,1	17,0
7	17,6	15,6	29,0	33,3	62,3	35,2	16,4	11,2	4,80	9,50	14,1	16,4
8	16,3	15,6	24,9	37,0	56,0	37,0	15,7	10,0	5,20	9,50	13,6	14,7
9	16,3	15,0	24,9	51,1	50,1	37,0	16,4	9,00	5,20	9,50	13,0	15,8
10	13,2	16,3	24,1	45,9	46,9	38,9	16,4	8,00	5,66	8,50	13,6	18,2
11	15,0	16,3	23,3	48,0	44,9	45,9	16,4	8,00	5,20	9,00	13,6	16,4
12	19,1	15,6	24,9	43,8	63,6	44,9	28,1	7,04	5,20	9,00	13,6	15,8
13	19,8	15,6	34,2	39,9	57,2	48,0	24,1	7,04	5,20	9,00	13,6	15,2
14	18,3	16,3	30,7	37,0	61,1	51,1	24,1	7,04	5,20	8,50	13,6	14,7
15	16,3	22,9	31,5	35,2	53,5	50,1	23,3	7,04	5,66	8,50	13,6	13,6
16	16,3	22,1	29,0	34,2	48,0	46,9	16,4	6,58	5,20	8,50	13,6	13,0
17	16,3	19,8	28,1	30,7	44,9	44,9	13,7	5,66	6,12	8,50	13,0	12,5
18	13,7	17,6	25,7	28,1	46,9	43,8	15,0	5,66	5,66	9,00	13,6	13,6
19	13,7	17,6	25,7	30,7	43,8	41,8	15,0	5,66	5,66	10,0	12,5	13,6
20	12,6	30,7	24,9	32,4	43,8	37,0	15,0	5,66	5,66	9,00	13,0	14,1
21	12,1	29,8	24,1	32,4	40,8	37,0	15,7	4,80	6,12	9,00	13,0	13,6
22	12,6	29,0	24,1	32,4	38,9	37,0	14,4	5,20	6,12	9,50	13,6	13,6
23	12,1	32,4	25,7	33,3	38,9	35,2	13,7	5,20	7,04	9,50	13,6	18,2
24	12,1	48,0	37,0	33,3	38,9	34,2	14,4	6,12	7,04	10,0	13,0	18,8
25	13,2	38,0	28,1	29,8	42,8	36,1	13,7	5,66	7,04	9,50	13,0	18,8
26	12,6	33,3	32,4	27,3	48,0	38,0	12,4	6,12	7,04	9,50	13,0	20,0
27	12,6	33,3	35,2	27,3	57,2	38,0	12,4	6,12	7,04	11,2	13,0	19,4
28	13,2	35,2	32,4	31,5	57,2	38,9	13,0	6,12	7,04	10,6	13,6	15,2
29	14,3	36,1	33,3	36,1	61,1	36,1	13,0	6,12	8,00	10,0	13,6	15,2
30	22,1		32,4	37,0	59,8	33,3	13,7	5,66	8,50	10,6	13,0	15,8
31	15,6		31,5		66,3		18,7	5,20		30,1		44,4
Средн.	14,8	22,9	28,4	34,0	48,6	44,2	18,0	8,23	5,83	9,95	13,9	16,5
Наиб.	22,1	48,0	40,8	54,7	86,5	86,5	31,5	17,9	8,50	30,1	18,8	44,4
Наим.	12,1	14,3	22,5	27,3	24,9	33,3	12,4	4,80	4,40	8,50	12,5	12,5
Средний годовой 22,1. Наибольший 86,5 6/V, 2/VI. Наименьший 4,40 2, 3/IX.												

Резкое увеличение расходов в отдельные дни января, февраля, октября—декабря вследствие дождя.

242. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,8	20,3	37,1	27,0	30,2	59,4	23,1	10,7	4,30	5,20	29,1	13,0
2	15,8	18,8	33,6	26,0	26,0	78,2	20,3	14,4	4,60	6,42	13,0	11,8
3	15,8	18,8	32,4	26,0	24,0	84,4	18,0	13,7	3,74	6,88	11,8	15,1
4	15,8	20,3	30,2	27,0	23,1	62,8	17,3	12,4	3,22	6,42	11,3	15,8
5	15,1	20,3	28,1	27,0	30,2	45,4	15,8	11,8	3,22	6,88	11,3	14,4
6	14,4	19,5	26,0	27,0	80,3	34,7	15,1	8,72	2,96	6,88	10,7	15,8
7	18,0	19,5	24,9	27,0	74,2	30,2	13,7	7,80	2,70	8,26	10,7	19,5
8	20,3	18,8	28,1	31,3	61,1	30,2	11,8	8,26	2,70	8,72	11,3	18,0
9	18,0	18,8	24,9	42,5	49,8	30,2	10,7	6,88	3,22	6,42	11,3	15,8
10	18,8	19,5	22,1	45,4	44,0	31,3	11,3	6,42	2,96	6,42	11,8	17,3
11	18,8	18,8	23,1	44,0	38,5	31,3	10,7	5,96	2,46	6,42	11,3	18,0
12	24,0*	17,3	21,2	41,2	39,8	35,8	12,4	5,50	1,98	6,88	10,7	17,3
13	24,0*	15,8	24,9	37,1	64,5	33,6	19,5	5,20	1,98	6,88	10,7	17,3
14	18,8*	17,3	30,2	33,6	59,4	37,1	17,3	4,60	2,46	6,42	11,3	16,5
15	19,5	19,5	27,0	30,2	54,5	38,5	16,5	4,30	2,70	5,96	12,4	15,1
16	18,0	24,0	30,2	29,1	44,0	37,1	14,4	3,74	2,22	5,96	11,3	14,4
17	18,0	22,1	28,1	28,1	39,8	35,8	10,7	3,48	2,46	5,50	12,4	14,4
18	18,0	22,1	26,0	28,1	41,2	32,4	10,7	4,00	2,22	5,50	11,8	14,4
19	15,8	21,2	26,0	24,9	42,5	31,3	11,8	2,96	2,70	5,50	11,8	17,3
20	15,8	24,9	24,9	24,9	39,8	30,2	11,8	2,22	2,70	5,96	11,8	17,3
21	15,1	39,8	24,9	26,0	37,1	29,1	11,8	2,70	2,70	5,50	10,6	15,8*
22	15,1	35,8	24,0	28,1	34,7	27,0	15,1	4,60	3,22	5,50	11,8	15,1
23	15,8	33,6	24,9	30,2	33,6	26,0	15,1	5,96	3,22	5,96	12,4	15,8
24	15,8	76,2	29,1	31,3	32,4	24,0	14,4	6,42	3,74	6,88	11,8	20,3
25	15,8	48,3	35,8	31,3	32,4	24,9	13,7	7,34	4,30	7,34	13,0	18,0
26	16,5	44,0	31,3	27,0	37,1	29,1	9,64	5,96	4,60	6,88	13,7	18,8
27	16,5	37,1	32,4	23,1	42,5	29,1	9,18	4,90	4,00	8,26	13,7	17,3
28	15,8	38,5	34,7	24,9	46,9	27,0	8,72	4,60	4,30	8,72	13,7	18,0
29	15,8	34,7	30,2	28,1	53,0	29,1	8,72	4,60	5,20	8,26	13,7	18,0
30	16,5		30,2	32,4	54,5	24,9	9,64	4,30	5,20	7,80	13,7	18,8
31	26,0		29,1		59,4		9,64	4,30		10,1		20,3
Средн.	17,5	27,1	28,3	30,3	44,2	36,7	13,5	6,41	3,27	6,80	12,5	16,6
Наиб.	28,1	76,2	39,8	54,5	102	90,8	26,0	15,1	5,50	10,1	29,1	20,3
Наим.	14,4	15,8	20,3	21,2	23,1	22,1	8,26	1,98	1,74	5,20	10,7	11,8
Средний годовой 20,3. Наибольший 102 6/V. Наименьший 1,74 12/IX.												

244. р. АҚ-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,12	3,33	5,05	5,80	11,4	40,6	34,5	17,6	9,00	6,05	9,34	4,17
2	2,91	3,54	5,55	6,05	11,1	44,2	28,7	17,1	9,00	6,05	5,30	4,59
3	2,91	3,54	5,05	6,05	11,1	41,8	27,9	17,1	9,34	6,05	5,05	4,38
4	2,91	3,33	5,05	6,05	(14,4)	33,6	27,1	16,6	9,00	5,55	5,05	4,17
5	2,91	3,33	4,59	6,05	(17,7)	30,3	23,8	16,6	9,00	5,55	5,05	4,17
6	3,12	3,33	4,59	6,30	21,0	29,8	23,0	16,0	8,66	5,30	4,80	3,75
7	2,91	3,33*	4,80	7,05	18,2	30,8	22,2	16,0	9,00	5,55	4,80	4,17
8	2,91	3,54	4,59	8,54	17,1	30,0	20,8	14,9	9,00	5,55	4,80	4,17
9	3,12	3,54	4,38	9,78	17,1	30,8	20,8	13,9	9,00	5,55	4,80	4,38
10	3,12	3,33	4,38	9,47	15,5	32,0	20,4	14,4	8,66	5,30	4,80	4,17
11	3,33	3,12)*	4,59	9,78	15,5	32,5	20,4	13,4	8,66	5,30	4,59	4,17
12	2,91*	2,91	4,38	9,78	27,0	34,2	20,4	13,9	7,98	5,30	4,59	4,17
13	2,91)*	3,12	5,30	8,85	21,5	35,4	21,2	13,9	7,98	5,30	4,38	3,96
14	2,91)*	3,12	4,80	9,16	21,0	35,4	19,6	13,9	7,98	5,05	4,38	3,96
15	3,33*	3,33	5,05	9,47	18,8	34,2	18,5	14,4	7,98	5,05	4,38	3,75
16	3,54	3,12	5,30	9,47	18,2	32,5	18,5	13,9	7,30	5,05	4,59	3,75
17	3,12	3,12	5,30	9,47	19,3	31,4	18,5	13,4	7,30	5,05	4,59	3,75
18	3,33)*	3,12	5,05	9,47	18,2	30,8	18,5	13,4	7,30	5,05	4,59	3,75
19	3,12)*	3,33	4,80	9,47	17,6	29,2	18,1	12,8	7,30	5,05	4,38	3,54
20	3,54	4,59	4,80	9,47	17,1	28,1	17,7	12,8	7,64	4,80	4,59	3,33
21	3,75	3,96	4,59	9,78	16,0	26,4	18,1	12,8	7,98	5,05	4,59	3,33)*
22	3,75	3,96	5,05	10,4	15,5	25,9	18,1	12,3	7,30	5,30	4,38	3,12
23	3,75	18,9	5,30	10,7	16,0	24,2	18,1	11,8	7,05	5,05	4,38	3,33
24	3,75	7,05	6,80	10,7	18,8	29,2	17,7	11,2	6,80	5,05	4,17	3,54
25	3,33	6,05	5,80	11,4	22,6	33,1	17,7	10,7	6,55	5,05	4,17	3,96
26	3,33	5,55	6,30	11,1	25,4	37,1	17,3	10,7	6,55	5,05	4,17	3,54
27	3,33	5,80	8,23	11,4	28,1	38,2	17,3	10,7	6,30	5,05	4,17	3,54
28	3,33	7,05	6,80	12,4	30,8	38,6	17,0	10,7	5,80	5,05	4,17	3,75
29	3,54	5,30	6,30	13,1	33,1	38,6	17,0	10,4	5,80	5,05	4,17	3,96
30	3,54		6,30	12,4	34,8	36,1	20,4	9,68	5,80	11,2	4,17	3,75
31	3,12		6,05		34,2		17,6	9,34		9,34		4,59
Средн.	3,24	4,50	5,32	9,30	20,1	33,2	20,5	13,4	7,77	5,60	4,71	3,89
Наиб.	3,75	18,9	10,4	13,8	36,5	45,0	(51,0)	18,8	10,0	22,6	9,34	4,59
Наим.	2,91	2,62	4,38	5,55	11,1	24,2	16,6	8,66	5,55	4,80	4,17	3,12
Средний годовой 11,0. Наибольший (51,0) 30/VII. Наименьший 2,62 11/II.												

245. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,32	1,32	2,74	2,43	3,85	2,66	1,19	1,18	0,99	1,05	1,10	1,08
2	1,32	1,32	2,74	2,29	3,85	2,74	1,16	1,17	1,00	1,03	1,10	1,08
3	1,32	1,18	2,58	2,29	3,72	2,74	1,13	1,16	1,01	1,01	1,09	1,09
4	1,32	1,18	2,58	2,29	3,72	2,74	1,10	1,14	1,12	0,99	1,09	1,10
5	1,32	1,18	2,43	2,29	4,98	2,62	1,07	1,13	1,03	0,96	1,08	1,11
6	1,32	1,18	2,43	2,29	4,62	2,51	1,04	1,12	1,04	0,94	1,08	1,12
7	1,32	1,18	2,43	2,87	4,46	2,39	1,01	1,11	1,05	0,92	1,07	1,12
8	1,32	1,18	2,43	3,46	4,62	2,27	0,98	1,10	1,06	0,90	1,07	1,13
9	1,32	1,18	2,43	4,04	4,46	2,16	0,98	1,08	1,06	0,87	1,06	1,14
10	1,18	1,18	2,43	4,62	4,14	2,04	0,97	1,07	1,06	0,85	1,06	1,15
11	1,32	1,18	2,43	4,14	3,98	1,92	0,97	1,04	1,07	0,83	1,06	1,16
12	1,32	1,32	2,43	4,30	4,30	1,80	0,97	1,02	1,07	0,81	1,06	1,16
13	1,18	1,32	2,29	4,30	4,14	1,69	0,97	0,99	1,07	0,78	1,06	1,17
14	1,32	1,32	2,29	4,30	3,72	1,57	0,96	0,96	1,07	0,76	1,06	1,18
15	1,32	1,32	2,29	4,46	3,01	1,58	0,96	0,94	1,07	0,79	1,06	1,19
16	1,32	1,32	2,29	4,30	3,22	1,58	0,96	0,91	1,08	0,82	1,06	1,19
17	1,32	1,32	2,14	4,30	3,32	1,59	0,95	0,89	1,08	0,85	1,06	1,20
18	1,32	1,79	2,14	4,14	3,22	1,59	0,95	0,86	1,08	0,88	1,06	1,20
19	1,32	2,27	2,14	4,30	3,22	1,60	0,95	0,87	1,08	0,91	1,06	1,21
20	1,32	2,74	2,14	4,78	3,01	1,56	0,94	0,88	1,08	0,94	1,06	1,21
21	1,32	2,58	2,14	4,62	2,81	1,53	0,94	0,89	1,08	0,98	1,06	1,22
22	1,32	2,58	2,14	4,78	2,66	1,49	0,98	0,90	1,09	1,01	1,06	1,22
23	1,32	—	2,14	4,46	2,59	1,46	1,01	0,91	1,09	1,04	1,06	1,23
24	1,32	2,91	2,14	4,30	2,51	1,42	1,04	0,92	1,09	1,07	1,06	1,23
25	1,32	2,74	2,29	4,14	2,59	1,39	1,08	0,93	1,09	1,10	1,06	1,24
26	1,32	2,74	2,29	3,98	2,74	1,35	1,12	0,94	1,09	1,13	1,06	1,29
27	1,32	2,74	2,29	3,85	2,74	1,32	1,15	0,95	1,10	1,12	1,06	1,34
28	1,32	3,07	2,29	3,85	2,66	1,28	1,18	0,96	1,10	1,12	1,06	1,39
29	1,32	3,07	2,29	3,85	2,66	1,25	1,22	0,96	1,10	1,12	1,06	1,45
30	1,32		2,29	3,85	2,66	1,22	1,21	0,97	1,08	1,11	1,07	1,50
31	1,82		2,43		2,66		1,20	0,98		1,11		1,55
Средн.	1,31	—	2,34	3,80	3,45	1,84	1,04	1,00	1,07	0,96	1,07	1,21
Наиб.	1,32	—	2,91	5,37	5,77	2,74	1,22	1,18	1,12	1,13	1,10	1,55
Наим.	1,18	1,18	2,14	2,29	2,51	1,22	0,94	0,86	0,99	0,76	1,06	1,08
Средний годовой —. Наибольший 5,77 5, 12/V. Наименьший 0,76 14/X.												

246. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. АТ-ЧИГИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,70	0,83	1,17	1,61	7,15	19,3	6,84	3,20	1,43	1,25	1,17	0,91
2	0,63	0,83	1,17	1,61	6,84	22,0	6,53	3,02	1,34	1,25	1,08	1,00
3	0,70	0,91	1,17	1,52	6,84	20,2	6,84	3,02	1,52	1,25	1,17	1,00
4	0,70	1,00	1,08	1,52	7,15	11,4	6,53	3,20	1,70	1,17	1,17	1,00
5	0,70	0,91	1,08	1,52	8,79	10,3	6,53	3,02	1,70	1,17	1,17	1,00
6	0,70	0,76	1,00	1,61	10,3	10,3	6,22	3,02	1,70	1,17	1,17	1,17
7	0,76	0,63	1,03	1,70	9,20	10,3	5,91	2,84	1,70	1,25	1,08	1,08
8	0,70	0,76	1,08	2,06	7,97	10,3	5,91	2,66	1,61	1,34	1,08	1,00
9	0,70	0,70	1,00	2,30	7,56	10,3	5,91	2,48	1,34	1,25	1,17	1,34
10	0,76	0,63	1,00	2,48	7,56	11,4	5,60	2,30	1,34	1,25	1,08	1,17
11	1,00	0,63	1,00	2,66	7,97	12,0	5,60	2,30	1,43	1,25	1,08	1,08
12	0,91	0,76	1,17	2,84	10,9	12,0	5,60	2,18	1,43	1,25	1,08	1,08
13	0,91	0,83	1,61	2,66	10,3	12,8	5,33	2,30	1,34	1,25	1,08	1,08
14	1,08	0,83	1,25	2,66	10,3	12,8	5,06	2,30	1,43	1,25	1,08	1,00
15	1,00	0,91	1,52	2,66	10,3	12,0	5,06	2,30	1,25	1,17	1,08	1,00
16	0,91	0,83	1,34	2,66	9,20	12,0	5,06	2,18	1,25	1,25	1,08	1,00
17	0,91	0,70	1,34	2,66	10,3	10,9	5,06	2,18	1,17	1,17	1,08	0,91
18	0,63	0,70	1,25	3,02	10,3	10,3	5,06	2,30	1,17	1,34	1,08	0,91
19	0,83	0,76	1,17	3,41	10,3	9,76	5,06	2,48	1,17	1,25	1,00	0,91
20	0,76	0,91	1,08	3,63	10,3	9,20	4,79	2,30	1,17	1,25	1,08	0,83
21	0,76	0,76	1,08	4,25	10,3	9,76	4,79	2,30	1,17	1,17	1,08	0,63
22	0,83	0,70	1,08	4,52	10,9	9,76	4,52	2,18	1,17	1,08	1,08	0,70
23	0,91	3,83	1,25	4,79	10,9	9,20	4,52	2,18	1,34	1,08	1,00	1,08
24	0,83	1,25	1,94	5,33	10,3	8,79	4,25	1,82	1,34	1,17	1,00	0,83
25	0,83	1,08	1,43	5,33	12,8	8,79	4,04	1,82	1,25	1,08	1,00	0,76
26	0,83	1,00	1,43	5,91	14,3	8,79	3,83	1,82	1,34	1,17	1,00	0,70
27	0,76	1,00	1,82	6,53	15,8	8,79	3,83	1,82	1,25	1,17	1,00	0,70
28	0,83	1,34	1,94	6,84	18,4	8,79	4,25	1,70	1,25	1,08	0,91	0,76
29	0,83	1,17	1,82	7,97	17,6	7,97	4,04	1,70	1,25	1,08	0,91	0,76
30	0,91		1,82	7,56	19,3	7,15	3,62	1,61	1,25	1,25	1,00	0,76
31	0,83		1,70		19,3		3,02	1,43		1,52		1,17
Средн.	0,81	0,96	1,32	3,53	10,9	11,2	5,14	2,32	1,36	1,21	1,07	0,95
Наиб.	1,08	3,83	2,30	7,97	22,0	23,0	7,56	3,41	1,70	1,52	1,17	1,34
Наим.	0,63	0,63	1,00	1,43	6,84	6,84	2,48	1,43	1,17	1,08	0,91	0,63
Средний годовой 3,40. Наибольший 23,0 2, 3/VI. Наименьший 0,63 2/1 (2), II (3), XII (1).												

248. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,83	1,83	4,46	4,46	9,62	8,28	3,65	2,99	1,53	2,19	3,92	2,55
2	1,83	2,01	3,92	4,19	7,86	9,16	3,65	2,99	1,65	2,01	3,21	2,55
3	1,65	2,19	3,65	3,92	8,28	8,70	3,43	2,77	1,65	2,01	2,99	2,55
4	2,01	2,37	3,65	3,65	7,86	7,44	3,43	2,77	1,65	2,01	2,77	2,37
5	2,01	2,37	3,21	3,65	11,0	6,60	3,65	2,55	1,65	2,01	2,77	2,77
6	2,19	2,19	2,99	4,73	17,9	6,60	3,65	2,55	1,65	2,01	2,55	2,77
7	2,77	2,19	3,21	5,64	13,1	6,60	3,43	2,55	1,83	2,01	2,55	3,21
8	2,37	1,65	3,21	7,44	11,0	5,96	3,43	2,37	1,83	2,01	2,37	2,77
9	2,19	2,01	2,77	15,4	9,16	5,64	3,43	2,37	1,83	2,01	2,37	2,99
10	2,19	2,19	2,77	10,1	8,70	5,00	3,21	2,55	1,65	2,01	2,37	2,99
11	2,37	2,19	2,77	10,1	8,28	5,32	3,43	2,37	1,65	2,01	2,37	2,77
12	3,21	1,83	2,77	12,0	9,16	5,32	3,65	2,37	1,83	2,01	2,37	2,55
13	2,77*	2,01	4,46	8,28	10,1	5,32	3,65	2,37	1,65	2,01	2,37	2,55
14	2,55*	2,19	5,00	7,44	8,70	5,32	3,92	2,37	1,65	2,01	2,37	2,77
15	2,55	2,55	4,73	7,86	7,86	5,32	3,92	2,19	1,83	2,01	2,37	2,77
16	2,77	2,37	4,19	9,16	7,86	5,32	3,65	2,19	1,83	2,01	2,37	2,77
17	2,77	2,37	3,92	8,28	7,02	5,00	3,65	2,19	1,65	2,37	2,37	2,37
18	2,55	2,37	3,65	8,70	8,28	5,00	3,21	1,83	1,65	2,19	2,55	2,77
19	1,83	2,37	3,43	10,1	7,44	5,00	3,21	1,83	1,65	2,37	2,55	3,43
20	1,83	5,00	3,21	12,0	7,86	4,73	3,21	1,83	1,65	2,19	2,55	2,77
21	2,19	3,43	2,99	11,5	7,44	4,46	2,99	1,83	1,65	2,01	2,55	2,19
22	2,19	2,99	3,21	11,5	6,60	4,73	2,99	1,83	1,65	2,19	2,55	2,19
23	2,19	3,43	4,46	12,6	7,44	4,46	2,99	1,65	1,83	2,19	2,37	2,55
24	2,19	5,00	5,00	11,0	7,02	4,19	2,99	1,65	1,83	2,19	2,37	2,77
25	2,19	3,92	4,73	10,5	7,02	4,19	2,99	1,83	1,83	2,19	2,55	2,55
26	2,01	3,92	4,46	10,1	7,02	4,73	2,99	1,65	1,83	2,19	2,37	2,55
27	1,83	3,43	5,32	10,5	7,44	4,19	2,99	1,65	1,83	2,19	2,37	2,37
28	2,19	3,43	5,32	10,1	8,28	4,19	2,99	1,53	2,01	2,19	2,37	2,19
29	2,19	5,64	5,32	11,5	8,28	3,92	2,77	1,65	2,01	2,19	2,37	2,37
30	2,55		5,00	13,1	8,28	3,92	2,99	1,65	2,01	2,19	2,37	2,55
31	2,37		4,46		8,70		2,99	1,53		11,5		3,65
Средн.	2,27	2,81	3,94	8,98	8,73	5,49	3,33	2,14	1,75	2,41	2,54	2,68
Наиб.	3,21	5,64	5,96	19,2	19,8	9,62	4,19	3,21	2,01	11,5	3,92	3,65
Наим.	1,65	1,65	2,55	3,43	6,60	3,65	2,77	1,53	1,53	2,01	2,37	2,19
Средний годовой 3,92. Наибольший 19,8 6/V. Наименьший 1,53 28, 31/VIII, 1/IX.												

249. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00	2,38	2,52	3,16	8,51	8,80	4,58	2,66	2,24	1,90	3,34	2,24
2	2,24	2,52	2,98	2,98	7,93	8,80	4,36	2,66	2,10	1,90	2,52	2,24
3	2,00	2,38	2,66	2,98	7,64	8,22	4,36	2,38	2,24	1,90	2,52	2,80
4	2,00	2,52	2,66	2,98	8,22	7,08	4,58	2,38	2,10	1,90	2,52	2,52
5	1,90	2,38	2,38	3,16	9,76	6,54	3,92	2,38	2,24	1,90	2,38	2,38
6	1,90	2,52	2,38	3,52	12,6	6,54	2,98	2,24	2,24	1,90	2,24	2,38
7	2,24	2,38	2,52	4,36	9,44	6,27	3,16	2,10	2,24	1,90	2,24	2,52
8	2,10	2,66	2,38	7,93	7,35	6,27	3,34	2,10	2,10	1,90	2,24	2,38
9	2,24	2,38	2,10	10,1	7,35	6,27	3,34	2,00	2,10	1,90	2,24	2,52
10	2,38	2,24	2,00	7,08	7,08	6,00	3,52	2,00	2,10	1,80	2,38	2,38
11	2,52	2,38	2,00	9,76	7,93	6,00	3,34	2,24	2,10	1,80	2,38	2,38
12	2,80	2,38	2,00	6,81	7,64	5,76	3,52	2,24	2,00	1,80	2,24	2,38
13	2,52	2,38	3,70	3,34	7,35	5,76	3,31	2,52	2,00	1,80	2,24	2,38
14	2,66	2,24	3,16	3,16	7,35	6,54	3,34	2,24	2,00	1,70	2,24	2,38
15	3,70	2,66	3,16	4,80	7,08	6,54	3,52	2,10	2,00	1,70	2,24	2,38
16	2,52	2,38	2,98	5,52	6,81	6,54	3,52	2,00	2,00	1,70	2,24	2,24
17	2,66	2,24	2,80	6,54	6,27	6,54	3,34	2,10	2,00	1,70	2,24	2,24
18	2,38	2,24	2,80	6,54	7,08	6,00	3,16	2,10	1,90	2,00	2,24	2,38
19	2,38	2,38	2,80	11,5	6,54	5,76	3,16	2,10	1,80	2,10	2,24	2,52
20	2,98	3,52	2,52	10,4	6,27	5,52	3,16	2,24	1,80	2,10	2,38	2,10*
21	2,66	2,80	2,52	11,5	6,00	6,00	3,16	2,24	1,80	2,10	2,38	1,80*
22	2,38	2,52	2,52	10,4	6,00	5,04	2,98	2,24	1,70	1,90	2,38	2,10
23	2,38	3,16	2,66	10,8	5,76	5,04	2,80	2,24	1,70	1,80	2,52	2,10
24	2,38	3,92	3,34	9,76	5,52	5,04	2,66	2,24	1,70	1,90	2,38	2,38
25	2,38	2,80	3,16	10,1	5,52	5,04	2,98	2,38	1,60	1,80	2,24	2,24
26	2,38	2,52	2,98	9,44	7,64	4,80	2,80	2,38	1,52	1,80	2,38	2,10
27	2,38	2,80	4,14	8,51	7,35	4,80	2,66	2,38	1,70	2,00	2,38	2,24
28	2,66	2,98	3,52	8,22	7,93	5,04	2,52	2,38	1,80	2,00	2,38	2,10
29	2,38	3,70	3,52	8,22	8,22	4,80	2,66	2,38	1,80	2,00	2,24	2,10
30	2,52		3,52	9,44	8,22	4,58	2,52	2,38	1,80	2,00	2,24	2,00
31	2,38		3,34		7,93		2,52	2,38		9,12		2,52
Средн.	2,42	2,63	2,83	7,10	7,49	6,06	3,28	2,27	1,95	2,12	2,36	2,30
Наиб.	3,70	3,92	4,58	13,3	15,1	9,12	4,58	2,66	2,24	9,12	3,34	2,80
Наим.	1,90	2,24	2,00	2,98	5,52	4,58	2,52	1,90	1,52	1,70	2,24	1,80
Средний годовой 3,57. Наибольший 15,1 6/V. Наименьший 1,52 26/IX.												

250. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,69	0,69	1,04	1,12	3,06	0,37	0,040	0,24	0,040	0,062	0,82	0,28
2	0,62	0,76	0,89	1,12	2,45	0,37	0,040	0,15	0,040	0,11	0,76	0,28
3	0,69	0,69	1,04	1,12	2,01	0,24	0,024	0,15	0,024	0,11	0,57	0,52
4	0,62	0,69	0,96	0,96	1,91	0,15	0,016	0,13	0,032	0,11	0,52	0,28
5	0,69	0,76	1,04	1,04	2,57	0,11	0,040	0,15	0,032	0,15	0,42	0,24
6	0,69	0,76	1,04	1,35	5,33	0,24	0,062	0,13	0,032	0,15	0,42	0,28
7	0,82	0,76	0,96	1,53	3,20	0,33	0,062	0,084	0,040	0,15	0,37	0,33
8	0,76	0,76	0,96	2,01	2,69	0,19	0,062	0,062	0,040	0,15	0,33	0,28
9	0,69	0,76	0,96	4,99	2,33	0,13	0,062	0,062	0,062	0,15	0,33	0,33
10	0,62	0,82	0,89	3,47	2,12	0,11	0,062	0,040	0,11	0,19	0,33	0,28
11	0,76	0,76	0,76	2,81	1,91	0,11	0,062	0,024	0,062	0,19	0,24	0,28
12	0,96	0,76	0,82	3,90	2,33	0,084	0,040	0,032	0,062	0,19	0,24	0,24
13	0,82	0,76	1,44	2,57	2,45	0,062	0,040	0,024	0,040	0,19	0,24	0,24
14	0,69	0,76	1,19	2,93	2,01	0,062	0,062	0,016	0,040	0,19	0,28	0,24
15	0,96	0,76	1,27	2,69	1,91	0,032	0,024	0,024	0,040	0,19	0,28	0,28
16	0,76	0,76	1,35	2,81	1,71	0,040	0,062	0,040	0,062	0,19	0,28	0,28
17	0,82	0,76	1,19	2,81	1,71	0,032	0,062	0,040	0,040	0,19	0,24	0,28
18	0,76	0,82	1,12	2,81	1,71	0,062	0,062	0,040	0,040	0,19	0,24	0,33
19	0,69	0,76	1,12	3,75	1,62	0,084	0,062	0,062	0,040	0,24	0,24	0,47
20	0,69	0,96	0,96	3,20	1,62	0,084	0,084	0,040	0,062	0,37	0,28	0,28
21	0,69	1,12	0,89	3,60	1,44	0,11	0,084	0,040	0,062	0,33	0,33	0,15)*
22	0,69	1,12	0,89	2,93	1,35	0,11	0,084	0,062	0,040	0,33	0,33	0,28
23	0,62	1,35	1,27	3,20	1,35	0,084	0,24	0,13	0,040	0,33	0,33	0,24
24	0,69	1,19	1,44	3,33	1,19	0,084	0,37	0,084	0,040	0,33	0,33	0,28
25	0,69	1,35	1,27	3,20	1,04	0,084	0,37	0,084	0,062	0,24	0,33	0,28
26	0,69	1,19	1,27	3,60	1,19	0,062	0,37	0,062	0,084	0,24	0,28	0,28
27	0,69	1,12	1,35	3,60	1,04	0,062	0,37	0,040	0,084	0,19	0,28	0,28
28	0,76	1,12	1,53	3,90	1,04	0,084	0,37	0,040	0,084	0,24	0,24	0,33
29	0,69	1,27	1,35	3,90	0,89	0,040	0,37	0,040	0,084	0,24	0,24	0,28
30	0,69		1,35	3,60	0,47	0,040	0,33	0,040	0,062	0,28	0,28	0,28
31	0,69		1,19		0,24		0,28	0,040		1,12		0,47
Средн.	0,72	0,90	1,12	2,80	1,87	0,12	0,14	0,071	0,053	0,24	0,35	0,30
Наиб.	0,96	1,44	1,62	5,51	6,23	0,42	0,37	0,28	0,13	1,12	0,82	0,52
Наим.	0,62	0,69	0,76	0,96	0,15	0,032	0,016	0,016	0,024	0,062	0,24	0,15
Средний годовой 0,72. Наибольший 6,23 6/V. Наименьший 0,016 3. 4/VII. 14/VIII.												

252. г. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37,2*	32,0	30,6	28,6	72,8	365	421	351	247	92,4	67,6	47,7
2	34,8	32,0	30,6	28,0	71,6	426	418	368	260	91,0	67,6	47,7
3	35,6*	32,0	30,6	27,3	74,0	406	421	366	258	88,2	67,6	47,7
4	35,6	32,0	29,3	27,3	80,0	339	402	374	256	86,8	67,6	47,7
5	36,4	31,3	29,3	27,3	91,6	292	376	421	258	85,4	67,6	47,7
6	36,4	31,3	29,3	28,0	114	276	358	449	256	84,0	65,4	47,7
7	37,2	30,0	29,3	28,6	103	278	356	452	252	82,8	61,0	46,9
8	37,2	30,0	29,3	30,6	91,6	292	364	418	243	81,6	61,0	46,9
9	37,2	31,3	29,3	32,7	84,8	300	358	356	218	79,2	60,0	47,7
10	36,4	31,3)	28,0	33,3	81,2	312	366	327	196	75,6	60,0	46,1
11	36,4	30,6)	28,6	32,7	80,0	347	349	327	190	75,6	58,0	44,4
12	36,4	30,0	28,6	33,3	86,0	378	337	337	192	74,4	57,0	42,8
13	34,8)	30,0	28,6	32,7	84,8	406	342	351	196	72,0	56,0	42,8
14	32,7)	30,6	30,0	32,7	90,2	403	342	368	196	72,0	57,0	43,6
15	32,0)*	30,6	30,0	32,0	90,2	414	334	368	182	70,9	57,0	43,6
16	34,8)	30,6	30,0	32,7	82,4	423	315	368	165	69,8	57,0	41,3
17	35,6)	30,0	29,3	33,3	82,4	423	303	346	142	70,9	55,0	41,3
18	35,6)	29,3	28,0	34,8	90,2	432	315	313	136	72,0	54,0	40,5
19	34,8)	29,3	28,0	35,6	91,6	432	349	310	136	70,9	53,0	44,4
20	32,7)	30,0	28,0	37,2	93,0	420	381	327	142	69,8	53,0	44,4)*
21	32,7)	30,0	28,0	38,8	91,6	409	394	320	145	68,7	54,0	44,4)*
22	33,3	30,0	28,6	40,4	91,6	417	410	292	147	67,6	52,0	39,0)*
23	32,7	32,7	28,0	43,6	93,0	444	429	254	147	65,4	51,0	42,8
24	32,7	31,3	28,6	48,4	97,2	454	415	241	136	65,4	49,4	45,3
25	33,3	30,6	29,3	53,6	114	496	381	239	128	65,4	48,5	44,4
26	34,8	30,0	29,3	54,8	146	521	384	241	115	65,4	48,5	42,8
27	34,0	28,6	30,0	63,2	185	532	389	245	109	66,5	48,5	42,0)*
28	33,3	29,3	29,3	70,4	225	547	421	235	105	67,6	47,7	39,8
29	33,3	30,6	28,6	76,4	260	522	443	222	98,0	67,6	46,9	42,8
30	33,3		28,6	81,2	295	457	407	224	95,2	69,8	46,9	43,6
31	33,3		28,6		307		356	237		68,7		44,4
Средн.	34,7	30,6	29,1	40,0	117	405	375	324	178	74,3	56,5	44,3
Наиб.	37,2	32,7	30,6	82,4	312	589	471	485	276	92,4	67,6	47,7
Наим.	32,0	28,6	28,0	27,3	70,4	267	287	208	93,8	65,4	46,9	39,0
Средний годовой 142. Наибольший 589 28/VI. Наименьший 27,3 3—5/IV.												

253. р. ФАН-ДАРЬЯ — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,4	11,2	10,2	8,92	32,0	192	186	—	56,6	—	19,4	14,6
2	11,2	11,2	10,5	9,08	34,2	202	178	—	55,9	25,0	18,7	13,6
3	12,5	11,2	9,88	9,24	32,0	212	183	—	55,6	24,0	18,5	15,3
4	12,5	11,2	9,88	9,24	33,7	116	177	—	55,2	23,8	18,2	14,4
5	12,0	10,8	9,72	9,72	34,8	129	176	—	54,9	23,6	17,8	14,3
6	12,7	10,8	10,0	10,0	41,2	124	160	—	54,5	23,6	17,8	14,9
7	13,5	9,56	10,0	10,3	35,7	132	133	—	54,2	23,3	17,6	14,8
8	13,1	10,5	10,0	10,6	32,6	153	134	—	53,8	23,3	17,4	14,2
9	12,7	10,8	9,56	11,0	29,9	163	134	—	53,5	22,6	17,4	14,5
10	12,9	10,7	9,24	11,3	27,1	177	134	—	53,1	22,0	17,1	14,6
11	12,9	10,2	8,92	11,6	24,4	193	127	—	52,8	21,6	17,0	13,1
12	11,4	9,56	8,92	11,9	27,1	206	126	—	51,2	21,3	16,6	—
13	9,88	10,5	8,92	12,2	25,0	205	126	—	49,7	20,8	16,6	—
14	7,96	10,8	9,08	11,9	25,7	205	120	—	48,1	20,1	16,6	14,9
15	12,9	10,8	9,08	12,3	27,1	206	117	—	46,5	19,8	16,6	14,2
16	13,3	10,4	9,88	12,8	27,1	200	113	—	45,0	19,4	16,4	—
17	10,8	10,4	9,40	13,7	29,1	214	110	—	43,4	19,2	16,4	—
18	10,2	10,4	9,56	13,3	48,1	215	110	—	—	19,2	16,5	—
19	12,0	10,5	9,24	13,7	42,0	212	106	—	—	18,9	16,4	14,4
20	10,8	10,8	8,92	14,2	45,4	203	109	—	—	18,7	16,2	—
21	10,8	10,5	8,92	15,3	44,1	201	117	—	—	18,7	16,2	—
22	11,2	10,5	8,92	16,3	47,5	211	117	—	—	18,7	16,1	—
23	12,3	10,5	9,40	19,2	49,5	—	121	—	—	18,5	15,6	—
24	13,3	10,5	9,40	21,3	54,2	—	—	—	—	18,7	15,3	14,5
25	13,3	10,5	9,88	23,8	71,9	—	—	—	—	18,2	15,0	13,1
26	12,9	10,5	9,88	26,3	93,0	—	106	—	—	18,0	15,2	—
27	13,3	10,4	9,88	27,1	96,4	—	108	—	—	19,2	14,8	—
28	12,5	10,5	9,88	29,5	116	—	111	57,9	—	18,9	14,8	—
29	12,3	9,88	9,72	30,6	140	206	115	56,6	—	18,5	14,8	14,4
30	12,3		9,56	31,4	149	192	—	54,0	—	19,2	14,5	14,2
31	11,2		9,56		149	—	54,6			19,8		14,9
Средн.	12,0	10,6	9,55	15,6	53,7	—	—	—	—	—	16,6	—
Наиб.	13,5	11,2	10,5	32,6	153	—	—	—	—	—	19,4	—
Наим.	7,96	9,56	8,92	8,92	24,4	—	—	—	—	18,0	14,5	—
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.												

254. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кяшл. ТОКФАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,16	6,41	5,68	5,25	24,9	45,4	87,2	42,6	29,6	14,4	8,10	6,93
2	7,16	6,41	5,68	5,12	25,7	50,1	83,3	42,6	30,0	14,4	8,10	7,30
3	7,16	6,41	5,83	5,12	30,5	37,0	77,3	42,6	29,6	13,7	8,10	7,40
4	7,16	5,83	5,83	5,12	32,1	84,1	74,3	43,7	30,5	13,4	8,10	6,76
5	7,16	5,68	5,83	5,25	33,6	78,0	72,8	47,7	29,2	13,4	8,10	7,20
6	7,16	5,83	6,12	5,40	33,1	76,6	72,0	51,2	29,2	13,2	7,90	7,30
7	7,32	5,98	5,98	5,68	28,4	85,6	72,0	51,2	28,0	13,2	7,90	6,68
8	6,25	5,83	5,98	6,12	26,8	90,3	72,0	45,4	27,2	12,7	8,10	6,76
9	6,86	5,68	5,68	6,56	24,1	91,8	69,0	41,0	24,9	12,7	8,10	7,20
10	6,86	5,68	5,54	6,56	23,8	94,9	68,3	40,5	23,4	12,2	7,90	7,20
11	6,86	5,54	5,40	6,56	23,8	103	69,0	41,0	23,1	12,2	7,90	7,20:
12	6,86	5,83	5,40	6,41	24,1	106	66,8	41,0	23,1	11,8	7,30	6,68)
13	6,86	5,83	5,25	6,56	23,8	101	65,4	41,0	23,4	11,8	7,30	6,68)
14	6,86	5,68	5,25	6,41	24,9	107	62,0	41,0	22,1	11,6	6,84	7,02
15	6,41	5,68	5,12	6,70	23,8	108	60,7	41,0	21,4	11,4	6,25	6,50
16	6,41	5,83	5,12	7,32	24,1	110	60,7	39,0	18,8	11,8	6,25	6,84)
17	6,70	5,83	5,00	7,48	26,0	109	60,7	38,5	18,5	11,6	7,70	6,84)
18	6,56	5,83	5,00	7,63	27,2	110	60,0	38,0	18,8	11,6	7,70	6,84)
19	6,56	5,68	5,25	8,25	30,0	108	66,1	36,5	19,7	11,8	7,70	6,50)
20	6,41	5,98	5,25	8,44	30,9	103	65,4	36,0	20,1	10,9	7,50	6,50)*
21	6,41	6,12	5,40	8,44	31,7	100	64,8	36,0	20,4	10,5	7,50	6,50)*
22	6,41	6,12	5,40	10,7	31,3	104	60,7	36,0	20,4	10,3	7,80	6,50)*
23	6,70	5,83	5,25	12,2	32,1	107	62,0	33,6	18,5	10,1	7,10	7,20)
24	6,70	5,83	5,12	13,0	34,1	107	63,4	31,3	17,2	10,1	7,02	7,02)
25	6,86	5,68	5,12	14,4	42,6	114	56,8	31,7	17,2	9,92	7,10	6,34)
26	6,86	5,68	5,12	16,7	51,8	111	58,1	30,9	16,1	9,92	6,93	5,99)
27	6,41	5,68	5,40	17,5	64,8	114	56,8	30,5	15,0	11,8	6,93	5,92)
28	6,41	5,68	5,40	18,8	73,6	117	54,2	31,3	15,0	8,62	6,93	6,34)
29	6,41	5,68	5,54	19,4	84,9	114	51,8	30,9	14,7	8,99	7,10	7,02)
30	6,41		5,54	20,1	91,0	98,8	50,1	30,0	14,4	8,99	6,84	7,02)
31	6,41		5,54		106		43,7	30,0		9,00		6,84)
Средн.	6,73	5,85	5,45	9,01	38,2	96,2	64,8	38,5	22,0	11,5	7,46	6,81
Наиб.	7,32	6,41	6,12	21,0	109	130	95,7	56,8	32,1	14,4	8,10	7,40
Наим.	6,25	5,54	5,00	5,12	23,1	35,5	43,1	28,4	14,4	8,62	6,25	5,92
Средний годовой 26,1. Наибольший 130 28/VI. Наименьший 5,00												
17. 18/III.												

257. р. ХАЗЫР-МЕЧ — с. ЛЕТОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,94	0,45	0,42	0,45	0,94	5,15	15,0	10,1	11,0	2,17	0,94	0,94
2	0,94	0,45	0,42	0,45	0,94	5,71	14,7	10,4	10,4	2,28	0,94	0,94
3	0,85	0,45	0,42	0,45	0,94	4,00	14,3	15,6	10,1	2,05	0,94	0,94
4	0,85	0,45	0,45	0,45	1,07	3,26	14,7	16,6	9,01	1,82	0,94	0,94
5	0,72	0,45	0,45	0,45	1,07	3,26	14,0	17,3	9,55	2,05	0,94	0,94
6	0,72	0,45	0,45	0,50	1,07	3,70	14,0	19,6	7,72	1,82	0,94	0,94
7	0,72	0,45	0,45	0,50	1,07	5,15	14,3	18,1	8,47	1,73	0,94	0,94
8	0,59	0,45	0,45	0,50	0,82	5,71	13,6	15,2	8,47	1,73	0,94	0,94
9	0,59	0,45	0,45	0,50	0,88	6,29	13,6	9,55	8,20	1,63	0,94	0,94
10	0,59	0,45	0,45	0,50	0,65	6,94	13,6	9,28	8,20	1,63	0,94	0,94
11	0,59	0,45	0,45	0,50	0,70	7,38	13,3	9,01	7,24	1,54	0,94	0,94
12	0,59	0,45	0,45	0,50	0,76	7,84	13,3	12,0	7,00	1,54	0,94	1,00
13	0,59	0,45	0,45	0,50	0,82	8,07	12,9	10,7	6,56	1,35	0,94	1,00
14	0,59	0,45	0,45	0,50	0,76	8,30	12,0	12,9	6,56	1,35	0,82	1,00
15	0,46	0,45	0,45	0,50	0,76	9,34	10,2	11,6	6,78	1,28	0,82	1,00
16	0,46	0,45	0,45	0,50	0,76	9,08	10,7	11,3	6,78	1,28	0,82	1,00
17	0,46	0,45	0,45	0,50	0,82	8,82	10,4	12,3	6,78	1,28	0,82	1,00
18	0,46	0,42	0,45	0,45	0,82	8,56	11,0	12,3	6,56	1,28	0,82	1,00
19	0,46	0,42	0,45	0,45	0,88	8,82	11,3	12,0	6,56	1,21	0,88	1,00
20	0,46	0,45	0,45	0,45	0,88	9,08	11,3	12,6	6,34	1,21	0,88	1,00
21	0,46	0,42	0,45	0,55	0,82	8,82	14,7	9,84	6,12	1,21	0,88	1,00
22	0,46	0,45	0,45	0,65	0,82	9,08	18,1	9,28	6,34	1,14	0,88	1,00
23	0,46	0,42	0,45	0,70	0,94	9,88	18,1	8,74	5,90	1,14	0,94	1,00
24	0,46	0,42	0,45	0,76	1,07	10,7	18,1	10,1	7,00	1,07	0,94	0,88
25	0,46	0,45	0,45	0,76	1,21	11,6	17,7	9,55	5,90	1,07	0,94	0,88
26	0,46	0,45	0,45	0,70	2,20	13,3	17,7	9,28	3,61	1,07	0,94	0,88
27	0,46	0,42	0,45	0,82	3,12	14,0	17,0	8,74	2,54	0,94	0,94	0,88
28	0,45	0,42	0,45	0,94	3,26	14,3	17,7	7,95	2,40	0,94	0,94	0,88
29	0,45	0,42	0,45	0,94	3,55	14,3	17,3	8,20	2,28	0,94	0,94	0,88
30	0,45	0,45	0,94	4,00	14,3	10,4	7,24	2,28	0,88	0,94	0,82	0,82
31	0,45	0,45	0,45	4,98		11,6	7,24		1,00			
Средн.	0,57	0,44	0,45	0,58	1,40	8,49	14,1	11,4	6,76	1,41	0,91	0,94
Наиб.	0,94	0,45	0,45	1,00	5,34	15,0	19,6	20,2	16,3	2,28	1,07	1,00
Наим.	0,45	0,42	0,41	0,45	0,65	2,62	9,88	5,49	2,17	0,88	0,82	0,82
Средний годовой 3,95. Наибольший 20,2 6/VIII. Наименьший 0,41 6, 27/III.												

258. р. САРЫ-ТАГ — устье

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,87	2,11	1,87	1,65	4,80	41,1	47,7	29,3	16,8	6,56	4,43	3,45
2	1,87	2,11	1,87	1,75	5,20	49,8	46,6	28,1	16,4	6,56	4,43	3,45
3	1,87	2,11	1,87	1,75	5,60	42,8	45,7	28,7	16,4	6,32	3,92	3,45
4	1,87	2,11	1,87	1,75	6,32	33,2	43,8	28,1	16,8	6,32	3,92	3,45
5	1,99	2,11	1,87	1,75	6,80	29,9	40,2	28,7	16,8	6,32	3,92	3,45
6	1,99	1,99	1,87	1,75	7,04	29,3	40,2	31,2	15,9	6,08	3,92	3,45
7	1,99	1,99	1,87	1,75	7,04	31,2	38,5	29,9	15,5	6,08	3,75	3,15
8	2,35	1,99	1,87	1,99	5,20	35,4	37,7	26,3	14,2	6,08	3,75	3,15
9	2,35	1,99	1,87	2,23	5,20	38,5	36,9	25,7	13,8	6,08	3,75	3,15
10	2,35	1,99	1,87	2,11	5,40	41,1	36,2	25,1	12,3	6,08	3,75	3,15
11	2,23	1,99	1,75	2,11	5,40	44,7	36,2	24,5	12,6	6,08	3,60	2,48
12	2,23	1,99	1,75	2,11	5,40	46,6	36,2	24,5	12,3	5,60	3,60	2,48
13	2,23	1,99	1,75	2,11	5,60	47,7	35,4	24,5	12,3	5,40	3,60	2,48
14	2,23	1,99	1,75	2,11	5,60	49,8	36,2	25,1	11,6	5,60	3,30	2,48
15	2,23	1,99	1,75	2,11	5,84	48,7	36,2	25,1	11,0	5,40	3,30	2,48
16	2,23	1,99	1,75	2,11	5,84	50,8	27,5	24,5	10,3	5,40	3,30	2,48
17	2,11	1,99	1,75	2,23	6,56	50,8	31,2	22,8	10,3	5,40	3,45	2,48
18	2,11	1,99	1,75	2,23	6,56	50,8	32,5	23,4	10,1	5,40	3,45	2,48
19	1,99	1,99	1,75	2,23	6,80	50,8	32,5	23,4	9,80	5,20	3,45	2,48
20	1,99	1,99	1,75	2,35	6,80	49,8	31,9	23,4	9,50	5,20	3,45	2,11
21	1,99	1,99	1,75	2,61	7,04	47,7	31,2	23,4	9,20	5,20	3,45	2,11
22	1,99	1,99	1,87	3,00	7,52	47,7	31,9	22,8	9,50	5,00	3,45	2,11
23	1,99	1,99	1,87	3,60	8,00	51,9	33,9	21,7	9,80	4,80	2,87	2,11
24	1,99	1,99	1,87	3,92	9,20	51,9	32,5	19,6	9,80	4,80	2,87	2,11
25	1,99	1,99	1,87	4,26	11,6	57,4	31,9	19,1	8,90	4,60	2,87	2,11
26	1,99	1,99	1,87	4,43	15,5	59,7	30,5	18,6	8,00	4,60	2,87	1,45
27	1,99	1,99	1,87	4,80	21,2	58,6	30,5	18,2	7,52	4,60	2,87	1,45
28	1,99	1,87	1,87	4,80	24,5	58,6	33,2	16,8	7,28	4,60	2,87	1,87
29	1,99	1,87	1,87	4,80	29,3	56,3	32,5	16,4	7,28	4,60	2,87	1,87
30	1,99	1,65	1,65	4,80	33,9	53,0	31,2	16,4	6,80	4,43	2,87	1,87
31	1,99	1,65		35,4			28,7	15,9		4,43		1,87
Средн.	2,06	2,00	1,81	2,71	10,4	46,9	35,4	23,6	11,6	5,45	3,46	2,54
Наиб.	2,35	2,23	1,87	5,00	37,7	59,7	48,7	36,9	19,6	6,56	4,43	3,45
Наим.	1,87	1,87	1,65	1,65	4,80	28,1	26,3	14,6	6,56	4,43	2,87	1,45
Средний годовой 12,3. Наибольший 59,7 26/VI. Наименьший 1,45 26, 27/XII.												

259. родн. ПЕЩЕРНЫЙ — пещера близ дороги в кишл. САРЫ-ТАГ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,83	0,61	0,37	0,27	0,20	0,17
2	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,44	0,83	0,61	0,37	0,27	0,20	0,17
3	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,44	0,83	0,57	0,37	0,27	0,20	0,17
4	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,44	0,83	0,57	0,37	0,25	0,20	0,17
5	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,78	0,57	0,37	0,25	0,20	0,17
6	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,78	0,57	0,37	0,25	0,20	0,17
7	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,37	0,72	0,57	0,37	0,25	0,20	0,17
8	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,72	0,57	0,35	0,25	0,20	0,17
9	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,72	0,57	0,35	0,25	0,20	0,17
10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,40	0,72	0,53	0,35	0,25	0,20	0,17
11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,48	0,72	0,53	0,35	0,25	0,20	0,17
12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,48	0,72	0,53	0,35	0,25	0,20	0,17
13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,48	0,72	0,53	0,35	0,25	0,20	0,17
14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,48	0,72	0,53	0,32	0,22	0,20	0,17
15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,53	0,72	0,53	0,32	0,22	0,20	0,17
16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,57	0,67	0,53	0,32	0,22	0,20	0,17
17	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,57	0,67	0,53	0,32	0,22	0,20	0,17
18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,57	0,67	0,53	0,30	0,22	0,20	0,17
19	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,57	0,67	0,48	0,30	0,22	0,20	0,17
20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,61	0,67	0,48	0,27	0,22	0,20	0,17
21	0,13	0,13	0,13	0,13	0,20	0,61	0,67	0,48	0,30	0,22	0,20	0,17
22	0,13	0,13	0,13	0,15	0,20	0,61	0,67	0,48	0,30	0,22	0,20	0,17
23	0,13	0,13	0,13	0,15	0,20	0,61	0,67	0,44	0,30	0,22	0,20	0,17
24	0,13	0,13	0,13	0,15	0,20	0,67	0,67	0,44	0,30	0,22	0,20	0,17
25	0,13	0,13	0,13	0,15	0,22	0,67	0,67	0,44	0,30	0,22	0,17	0,17
26	0,13	0,13	0,13	0,15	0,25	0,72	0,67	0,44	0,30	0,22	0,20	0,17
27	0,13	0,13	0,13	0,15	0,30	0,78	0,61	0,44	0,27	0,22	0,17	0,17
28	0,13	0,13	0,13	0,17	0,32	0,78	0,61	0,40	0,27	0,20	0,17	0,17
29	0,13	0,13	0,13	0,17	0,35	0,83	0,61	0,40	0,27	0,20	0,17	0,17

261. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,04	2,04	1,54	1,73	2,98	10,2	9,46	8,12	6,98	4,68	3,44	2,98
2	2,15	2,04	1,54	1,73	3,13	12,7	9,13	8,46	6,98	4,48	3,29	2,82
3	2,15	2,04	1,54	1,73	3,29	8,79	8,79	8,79	6,98	4,68	3,29	2,82
4	2,15	1,94	1,54	1,73	3,29	7,55	9,13	9,80	6,70	4,68	3,13	2,82
5	2,15	1,94	1,54	1,73	4,30	6,98	8,46	10,2	6,46	4,48	3,13	2,98
6	2,15	1,83	1,54	1,83	4,48	7,27	8,46	9,80	6,98	4,48	3,13	2,98
7	2,15	1,83	1,45	1,83	3,60	7,55	8,79	9,13	6,70	4,30	3,13	2,98
8	2,04	1,73	1,45	1,94	3,29	7,55	8,46	8,46	6,21	4,30	3,13	2,98
9	2,04	1,62	1,54	1,94	3,29	8,12	8,79	8,12	5,97	4,30	3,13	2,98
10	2,04	1,83	1,54	1,83	3,29	8,79	8,79	8,12	5,97	4,30	3,13	2,82
11	2,04	1,45	1,54	1,83	3,13	9,13	8,46	8,12	6,21	4,13	3,13	2,82
12	2,04	1,54	1,54	1,83	3,44	9,46	8,79	8,46	6,21	4,13	3,13	2,82
13	2,15	1,62	1,62	1,73	3,29	8,79	9,46	8,46	5,72	4,13	3,13	2,82
14	2,04	1,62	1,54	1,73	3,29	9,13	9,46	8,79	5,72	4,13	3,13	2,98
15	2,15	1,73	1,54	1,73	3,44	9,46	9,13	8,79	5,48	4,13	3,13	2,98
16	2,15	1,83	1,54	1,73	3,60	9,46	9,46	7,84	5,48	3,78	2,98	2,82
17	2,04	1,73	1,54	1,73	3,95	9,80	9,80	7,84	5,48	3,78	2,98	2,69
18	1,94	1,73	1,54	1,83	3,95	9,80	9,46	7,84	5,28	3,78	3,29	2,69
19	1,83	1,62	1,54	1,94	4,13	9,13	9,46	8,12	5,48	3,78	2,98	2,55
20	1,94	1,73	1,45	1,94	3,95	9,46	9,13	7,55	5,72	3,78	2,98	2,55
21	1,83	1,73	1,45	1,94	4,13	9,80	9,46	7,84	5,48	3,60	2,98	2,55
22	1,94	1,62	1,62	2,15	3,95	9,80	8,79	7,84	5,28	3,60	2,98	2,55
23	1,94	1,62	1,62	2,42	4,30	9,80	9,13	6,98	5,08	3,60	2,98	2,69
24	1,83	1,62	1,62	2,55	5,08	10,6	9,13	6,98	5,08	3,60	2,82	2,42
25	1,83	1,62	1,62	2,69	6,21	11,4	9,13	7,27	5,08	3,60	2,82	2,42
26	2,04	1,54	1,62	2,82	8,46	11,8	9,13	7,27	4,68	3,78	2,98	2,15
27	2,04	1,54	1,62	2,98	8,79	11,8	9,46	6,98	4,68	3,78	2,98	2,04
28	2,04	1,54	1,62	2,82	9,80	11,4	9,46	6,98	4,48	3,60	2,98	1,94
29	2,04	1,45	1,54	3,29	11,4	10,6	8,79	7,27	4,68	3,60	2,98	2,04
30	2,04		1,62	3,13	10,2	10,2	8,46	6,98	4,48	3,95	2,98	2,04
31	2,04		1,62		10,2		8,12	6,98		3,78		2,04
Средн.	2,03	1,71	1,55	2,09	4,96	9,54	9,03	8,07	5,72	4,02	3,08	2,64
Наиб.	2,15	2,04	1,62	3,60	13,6	14,1	11,0	12,7	8,12	4,68	3,44	2,98
Наим.	1,83	1,45	1,45	1,62	2,98	6,70	7,84	6,21	4,48	3,60	2,82	1,94
Средний годовой 4,54. Наибольший 14,1 2/VI. Наименьший 1,45 11/II (2), III (4).												

262. р. КШТУТ — кишл. НИЖНИЙ КШТУТ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,01	2,84	2,50	2,36	3,01	14,8	15,7	11,6	9,45	6,28	4,96	3,80
2	3,01	2,84	2,50	2,36	3,01	18,4	15,3	12,0	9,10	6,01	4,96	3,80
3	3,01	2,84	2,50	2,36	3,01	16,1	14,4	11,2	9,10	6,01	4,96	3,80
4	3,01	2,84	2,50	2,36	3,18	14,4	14,0	11,6	9,10	6,01	4,96	3,80
5	3,01	2,84	2,50	2,36	4,27	13,6	13,2	12,4	9,10	5,74	4,72	3,80
6	3,01	2,67	2,50	2,36	4,76	13,6	12,8	13,2	8,40	5,74	4,48	3,80
7	3,01	2,50	2,50	2,36	4,04	13,6	12,8	12,8	8,40	5,74	4,48	3,60
8	3,01	2,67	2,50	2,36	3,81	14,4	12,8	12,0	8,40	5,47	4,48	3,60
9	3,01	2,67	2,50	2,36	4,04	14,4	13,2	11,6	8,05	5,47	4,48	3,60
10	3,01	2,67	2,50	2,36	4,04	15,2	13,2	11,6	7,75	5,47	4,48	3,60
11	2,84	2,50	2,50	2,36	4,04	16,6	12,8	11,2	7,75	5,47	4,48	3,60
12	2,84	2,67	2,50	2,36	5,02	17,0	12,8	11,2	7,75	5,47	4,48	3,60
13	2,67	2,67	2,50	2,36	4,50	18,0	13,2	11,6	7,45	5,20	4,24	3,60
14	2,84	2,67	2,50	2,36	4,50	17,5	12,8	11,6	7,15	5,20	4,24	3,60
15	2,84	2,67	2,50	2,36	4,27	17,5	12,0	11,6	7,15	5,20	4,24	3,40
16	2,84	2,67	2,50	2,36	4,50	18,0	11,6	11,6	7,15	5,20	4,24	3,40
17	2,84	2,67	2,36	2,36	5,02	18,0	12,0	11,2	7,15	5,20	4,24	3,40
18	2,67	2,67	2,36	2,50	5,02	17,1	12,4	11,2	7,15	5,20	4,24	3,40
19	2,67	2,67	2,36	2,50	5,02	16,6	12,8	11,2	7,15	5,20	4,24	3,40
20	2,84	2,67	2,36	2,50	5,02	16,6	12,8	10,9	6,85	5,20	4,24	3,20
21	2,84	2,67	2,36	2,67	5,02	16,2	12,8	10,9	6,85	5,20	4,00	2,85
22	2,84	2,50	2,36	2,84	5,02	16,6	13,2	10,5	6,85	4,96	4,00	3,20
23	2,84	2,84	2,36	2,84	5,28	16,2	13,2	10,2	6,55	4,96	4,00	3,20
24	3,01	2,67	2,50	2,84	5,54	16,6	12,4	10,2	6,55	4,96	4,00	3,20
25	3,01	2,50	2,36	2,84	6,38	17,5	11,6	10,2	6,55	4,96	4,00	3,20
26	2,84	2,50	2,36	2,84	7,60	17,5	12,0	9,80	6,55	4,96	4,00	3,20
27	2,84	2,50	2,50	2,84	8,30	18,0	12,4	9,80	6,28	4,96	4,00	3,20
28	2,84	2,50	2,50	2,84	9,72	19,0	13,2	9,45	6,28	4,72	3,80	3,20
29	2,84	2,50	2,36	3,01	10,8	17,1	12,8	9,45	6,28	4,72	3,80	3,20
30	2,84		2,36	3,01	12,8	16,6	13,2	9,45	6,28	4,96	3,80	3,20
31	2,84		2,36		12,8		12,0	9,45		5,74		3,20
Средн.	2,89	2,66	2,45	2,54	5,59	16,4	12,9	11,1	7,49	5,34	4,31	3,44
Наиб.	3,01	2,84	2,50	3,18	13,2	19,9	16,6	14,0	9,45	6,28	4,96	3,80
Наим.	2,67	2,50	2,36	2,36	2,84	12,8	11,2	9,10	6,01	4,72	3,80	2,85
Средний годовой 6,43. Наибольший 19,9 28/VI. Наименьший 2,36 17/III (12), IV (20).												

263. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,70	3,18	3,18	2,70	4,10	15,4	19,0	15,8	10,9	6,26	5,58	4,26
2	3,70	3,18	3,34	3,02	3,70	17,8	19,0	16,2	10,6	6,60	5,92	4,26
3	3,70	3,18	3,34	3,02	3,70	19,0	19,0	15,8	10,9	5,58	5,58	4,26
4	3,70	3,02	3,18	3,02	6,64	17,8	18,6	15,8	10,2	5,24	5,92	4,26
5	3,70	3,02	3,18	3,02	5,54	17,0	18,6	15,8	9,48	5,58	5,92	4,26
6	3,70	3,02	3,34	3,02	7,52	16,6	19,0	15,4	9,12	5,58	5,58	4,26
7	3,90	2,86	3,18	3,18	4,76	15,4	19,8	15,1	8,76	5,24	5,58	4,26
8	3,70	2,86	3,18	3,34	4,76	13,9	19,4	17,4	8,76	4,58	5,24	4,26
9	3,70	3,02	3,18	3,50	4,50	15,4	20,6	16,2	8,76	4,58	5,58	4,58
10	3,70	2,86	3,18	3,70	4,30	15,8	19,8	15,4	8,40	4,58	5,58	4,58
11	3,50	2,86	2,86	3,70	4,10	17,0	21,4	15,1	8,40	4,58	5,24	4,26
12	3,50	2,36	2,86	3,70	6,92	17,8	19,4	14,7	8,40	4,58	4,90	4,26
13	3,34*	2,36	2,86	3,50	6,08	18,2	19,8	13,9	8,40	4,26	4,90	4,26
14	3,50*	2,70	3,18	3,50	7,52	18,2	19,8	12,8	8,40	4,26	4,90	4,26
15	3,50	2,70	3,02	3,34	6,36	18,6	19,4	12,0	8,40	4,58	4,58	4,26
16	3,34	2,70	3,18	3,34	5,80	20,2	19,0	12,8	8,04	4,26	4,90	3,94
17	3,34	2,70	3,02	3,34	6,36	19,4	19,0	13,5	8,04	4,26	4,90	3,94
18	3,34	2,70	2,86	3,50	5,80	19,8	18,2	13,1	8,04	4,26	4,58	3,94
19	3,34	2,86	2,86	3,34	5,80	20,6	17,4	12,4	7,68	5,24	4,90	3,94
20	3,34	2,86	2,86	3,34	5,80	20,6	17,0	12,4	7,32	5,24	4,90	3,94
21	3,34	3,02	3,02	3,34	5,02	20,6	17,0	12,4	7,32	5,58	4,90	3,62
22	3,34	3,18	3,02	3,34	5,28	21,8	17,4	12,0	7,32	5,24	4,90	4,26
23	3,34	3,34	2,86	3,34	5,28	22,6	16,6	11,6	6,96	4,26	4,90	4,26
24	3,34	3,18	3,02	3,34	6,64	21,0	16,6	11,3	6,96	3,94	4,90	3,94
25	3,34	3,70	2,86	3,34	7,52	21,8	16,2	10,9	6,60	4,26	4,58	3,62
26	3,34	3,70	2,86	3,18	9,82	21,4	16,6	11,3	6,60	4,26	4,58	3,62
27	3,34	3,34	3,02	3,18	10,2	21,0	16,2	10,9	6,60	4,26	4,58	3,62
28	3,18	3,50	2,86	3,50	11,3	21,0	16,2	9,84	6,60	5,58	4,58	3,30
29	3,18	3,50	2,86	3,70	13,2	21,0	17,8	10,6	6,60	5,58	4,58	3,30
30	3,18		2,86	4,10	13,9	19,4	20,6	10,6	6,26	5,92	4,58	3,30
31	3,18		2,86		13,5		17,0	10,9		5,58		3,30
Средн.	3,46	3,02	3,03	3,35	6,83	18,9	18,4	13,4	8,16	4,96	5,08	4,01
Наиб.	3,90	3,70	3,34	4,50	15,1	23,5	22,6	17,8	10,9	6,60	5,92	4,58
Наим.	3,18	2,36	2,86	2,70	3,34	13,9	15,8	9,84	6,26	3,94	4,58	3,30
Средний годовой 7,72. Наибольший 23,5 23/VI. Наименьший 2,36 12, 13/II.												

265. р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44,0	41,4	42,0	38,1	61,5	51,5	33,8	27,1	24,9	29,4	32,3	33,1
2	44,0	42,7	42,0	37,5	62,9	51,5	33,8	27,1	24,9	29,4	33,8	33,1
3	44,0	41,4	42,0	36,9	62,2	51,6	33,8	26,4	25,7	30,1	38,4	33,1
4	42,7	40,7	40,7	36,9	62,2	50,7	32,2	26,4	24,9	29,4	35,3	32,3
5	43,3	39,4	39,4	36,9	65,8	49,7	32,5	26,4	24,9	29,4	34,6	32,3
6	42,0	38,8	39,4	36,3	66,5	48,8	31,9	25,7	24,9	29,4	33,8	34,6
7	43,3	38,8	38,1	36,9	67,3	47,9	31,9	25,7	25,7	30,8	33,8	33,8
8	42,7	37,5	37,5	39,4	67,3	47,0	31,3	24,9	26,4	30,8	33,1	33,8
9	43,3	37,5	37,5	42,7	65,1	46,0	31,2	25,7	27,9	31,6	33,1	33,1
10	42,7	36,9	36,3	44,0	62,2	45,1	31,2	24,9	27,1	31,6	32,3	31,6
11	42,7	36,9	35,6	44,7	60,1	44,2	31,2	25,7	26,4	31,6	33,8	32,3
12	45,4	36,9	35,0	45,4	58,6	43,3	31,1	25,7	28,6	30,8	33,8	32,3
13	44,0	36,9	36,3	44,7	57,9	42,4	31,0	25,7	28,6	30,8	33,8	30,8
14	44,7	36,9	36,9	42,7	61,5	41,6	31,0	24,9	28,6	30,8	33,8	30,8
15	44,7	38,1	42,0	42,0	61,5	40,7	31,0	24,9	28,6	30,8	34,6	30,8
16	46,0	39,4	42,0	42,0	62,2	39,8	30,9	24,9	28,6	30,8	34,6	30,1
17	46,7	40,1	40,7	44,0	60,8	38,9	30,8	24,9	28,6	30,8	34,6	30,1
18	46,7	37,5	38,8	43,3	58,6	38,0	30,8	24,9	28,6	30,8	33,1	30,1
19	45,4	37,5	37,5	43,3	57,9	38,1	30,8	24,9	28,6	30,8	34,6	29,4
20	45,4	37,5	36,9	43,3	57,2	38,2	29,4	24,9	27,9	30,8	34,6	29,4
21	44,7	37,5	35,6	42,0	57,2	38,3	28,6	24,9	27,9	30,8	36,1	29,4
22	44,7	38,8	35,6	42,0	57,2	38,4	27,1	24,9	27,9	30,8	36,1	28,6
23	44,7	39,4	35,6	42,7	55,7	38,5	26,4	24,9	27,9	30,8	36,1	28,6
24	44,0	41,4	36,3	44,7	55,0	37,5	26,4	24,9	27,9	30,8	34,6	28,6
25	43,3	43,3	36,3	46,0	53,6	37,0	27,1	24,9	29,4	30,8	34,6	29,4
26	43,3	42,0	36,3	48,8	52,9	36,4	26,4	25,7	29,4	30,8	34,6	29,4
27	42,7	42,0	36,3	49,4	52,9	35,9	25,7	26,4	29,4	30,8	34,6	29,4
28	42,7	43,3	36,3	52,2	52,9	35,4	27,1	26,4	28,6	30,8	33,8	29,4
29	44,0	43,3	36,9	53,6	52,9	34,8	25,7	25,7	29,4	30,8	33,1	29,4
30	43,3		38,1	57,2	52,9	34,3	25,7	26,4	29,4	32,3	33,1	29,4
31	43,3		38,1	52,9			26,4	24,9		32,3		29,4
Средн.	44,0	39,4	38,0	43,3	59,2	42,1	29,8	25,5	27,6	30,7	34,3	30,9
Наиб.	46,7	44,0	42,7	58,6	67,3	51,6	36,8	27,1	29,4	33,1	39,3	35,3
Наим.	42,0	36,9	35,0	35,6	52,9	33,8	24,9	24,9	24,9	29,4	32,3	28,6
Средний годовой 37,1. Наибольший 67,3 6—8/V. Наименьший 24,2 17/III.												

267. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,92	1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,95	1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,67	0,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,60	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,56	0,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,56	0,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,54	0,58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,54	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,90	0,52	0,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,76	0,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,74	0,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,000
Средн.	0,89	—	—	—	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—
Наиб.	1,35	—	—	—	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—
Наим.	0,54	—	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,000.												

9—15, 27/III—11, 15/IV—22/XI, 1—9, 13—31/XII стока не было.

269. р. КУШК — с. ТАШ-КЕПРИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	4,45	6,32	4,71	1,13	—	—	—	—	—	—	—
2	—	4,68	5,90	4,27	1,13	—	—	—	—	—	—	—
3	—	4,72	5,90	4,49	0,74	—	—	—	—	—	—	—
4	—	4,62	5,90	4,71	0,49	—	—	—	—	—	—	—
5	—	4,62	5,69	4,71	0,61	—	—	—	—	—	—	—
6	—	4,75	4,85	4,93	1,00	—	—	—	—	—	—	—
7	—	4,88	4,65	4,49	0,36	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	4,45	4,71	0,15	—	—	—	—	—	—	0,000
9	—	—	4,45	4,71	0,03	—	—	—	—	—	—	0,84
10	2,75	—	4,45	4,49	0,000	—	—	—	—	—	—	0,66
11	2,86	—	3,85	4,93	—	—	—	—	—	—	—	0,46
12	2,92	—	4,17	5,39	—	—	—	—	—	—	—	0,36
13	2,81	—	4,50	5,15	—	—	—	—	—	—	—	0,19
14	2,98	—	4,82	4,71	—	—	—	—	—	—	—	0,07
15	3,31	—	5,15	4,71	—	—	—	—	—	—	—	0,07
16	3,77	—	5,47	4,49	—	—	—	—	—	—	—	0,07
17	3,88	—	5,27	3,86	—	—	—	—	—	—	—	0,04
18	4,19	—	5,07	3,67	—	—	—	—	—	—	—	0,09
19	4,19	—	4,86	3,10	—	—	—	—	—	—	—	0,12
20	4,23	—	4,66	2,77	—	—	—	—	—	—	—	0,09
21	4,42	—	4,46	2,28	—	—	—	—	—	—	—	0,04
22	4,45	—	4,26	2,28	—	—	—	—	—	—	—	0,12
23	4,52	—	4,06	2,28	—	—	—	—	—	—	—	0,32
24	4,65	—	3,86	1,82	—	—	—	—	—	—	—	0,32
25	4,65	—	3,96	1,51	—	—	—	—	—	—	—	0,46
26	4,68	—	4,06	1,25	—	—	—	—	—	—	—	0,46
27	4,65	—	4,17	0,87	—	—	—	—	—	—	—	0,41
28	4,55	—	4,27	0,23	—	—	—	—	—	—	—	0,41
29	4,52	6,73	4,34	0,87	—	—	—	—	—	—	—	0,46
30	4,42	—	5,39	1,00	—	—	—	—	—	—	—	0,46
31	3,99	—	4,93	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Средн.	—	—	4,78	3,45	0,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,22
Наиб.	—	—	6,32	5,63	1,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,84
Наим.	—	—	3,65	0,23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,000.												

10/V—8/XII стока не было.

270. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-И-ХАТУМ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,3	38,6	41,2	47,3	11,2	21,1	—	—	—	—	—	—
2	29,7	45,4	42,8	45,4	31,6	19,7	—	—	—	—	—	—
3	29,7	42,8	42,8	42,0	39,5	17,5	—	—	—	—	—	—
4	29,1	42,8	42,0	37,8	53,8	16,4	—	—	—	—	—	—
5	28,5	42,8	41,2	35,7	63,5	14,9	—	—	—	—	—	—
6	29,7	41,2	38,6	32,9	64,9	13,9	—	—	—	—	—	—
7	29,7	38,6	37,8	27,9	64,9	13,2	—	—	—	—	—	—

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,7	20,0	24,0	32,0	1,30	9,32	—	—	—	—	—	—
2	13,7	20,6	26,2	31,2	0,81	9,00	—	—	—	—	—	—
3	13,0	26,2	27,6	29,8	8,16	7,88	—	—	—	—	—	—
4	13,0	24,8	27,6	28,4	13,4	7,34	—	—	—	—	—	—
5	12,7	23,3	26,2	24,8	22,6	6,56	—	—	—	—	—	—
6	12,3	24,8	25,5	21,9	29,1	5,86	—	—	—	—	—	—
7	13,0	24,8	24,8	18,1	29,1	4,98	—	—	—	—	—	—
8	13,0	24,0	24,0	15,5	29,8	3,94	—	—	—	—	—	—
9	12,3	21,9	21,9	13,7	31,2	3,30	—	—	—	—	—	—
10	13,0	21,3	23,3	11,3	34,2	2,66	—	—	—	—	—	—
11	14,1	21,9	23,3	9,32	37,5	2,22	—	—	—	—	—	—
12	16,4*	22,6	26,2	7,08	36,7	1,72	—	—	—	—	—	—
13	16,4	22,6	28,4	4,76	31,2	1,22	—	—	—	—	—	—
14	16,4	21,9	31,2	3,94	26,9	0,98	—	—	—	—	—	—
15	13,4*	22,6	31,2	2,98	22,6	0,70	—	—	—	—	—	—
16	13,7*	26,2	30,5	2,22	21,3	0,56	—	—	—	—	—	—
17	17,6*	26,2	30,5	1,94	15,5	0,52	—	—	—	—	—	—
18	18,7	26,2	31,2	1,72	17,0	0,47	—	—	—	—	—	—
19	18,7	26,2	32,0	1,55	17,6	0,45	—	—	—	—	—	—
20	20,0	24,8	32,7	1,55	21,3	0,39	—	—	—	—	—	—
21	19,3	23,3	32,7	1,55	22,6	0,000	—	—	—	—	—	—
22	18,1	21,3	35,0	1,72	21,9	—	—	—	—	—	—	—
23	18,1	21,3	36,7	2,50	20,0	—	—	—	—	—	—	—
24	18,1	21,3	34,2	2,22	21,3	—	—	—	—	—	—	—
25	18,1	20,0	34,2	1,94	20,0	—	—	—	—	—	—	—
26	17,0	20,0	32,7	1,63	17,6	—	—	—	—	—	—	—
27	19,3	19,3	32,7	1,22	15,0	—	—	—	—	—	—	—
28	18,1	22,6	31,2	1,06	13,7	—	—	—	—	—	—	—
29	18,1	24,0	32,7	1,38	12,3	—	—	—	—	—	—	—
30	18,7	31,2	0,87	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—
31	23,3	30,5	9,96	—	—	—	—	—	—	—	—	0,000
Средн.	16,2	23,0	29,4	9,33	20,4	2,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наиб.	23,3	26,2	36,7	32,7	38,5	9,64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наим.	12,3	19,3	21,9	0,87	0,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Средний годовой 8,39. Наибольший 38,5 12/V. Наименьший 0,000.

21/VI—31/XII стока не было.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28,0	12,7	20,2	32,1	3,56	11,7	—	—	—	—	—	—
2	28,0	15,7	20,6	31,6	3,20	9,91	—	—	—	—	—	—
3	24,9	9,72	21,9	31,6	3,08	9,08	—	—	—	—	—	—
4	24,9	20,2	23,0	30,7	3,20	8,60	—	—	—	—	—	—
5	17,2	28,0	23,5	28,4	5,26	8,12	—	—	—	—	—	—
6	12,7	28,0	23,5	24,7	13,3	7,50	—	—	—	—	—	—
7	8,23	23,0	23,0	22,2	21,6	6,90	—	—	—	—	—	—
8	6,74	22,8	22,4	20,4	24,4	6,60	—	—	—	—	—	—
9	8,23	22,5	22,4	18,8	25,4	5,91	—	—	—	—	—	—
10	6,74	22,1	21,6	17,3	26,6	5,26	—	—	—	—	—	—
11	5,25	21,8	21,1	15,3	27,3	4,52	—	—	—	—	—	—
12	6,74	21,6	21,9	13,2	29,2	4,16	—	—	—	—	—	—
13	5,25	21,5	22,4	11,7	31,2	3,68	—	—	—	—	—	—
14	12,7	21,3	22,7	10,1	29,9	3,32	—	—	—	—	—	—
15	11,2	21,2	24,4	8,92	25,0	3,20	—	—	—	—	—	—
16	9,72	21,0	24,4	7,96	21,1	2,72	—	—	—	—	—	—
17	4,40	21,0	23,8	6,75	18,6	2,37	—	—	—	—	—	—
18	5,25	21,2	24,1	5,52	16,9	2,26	—	—	—	—	—	—
19	17,2	21,4	24,4	4,88	15,1	2,03	—	—	—	—	—	—
20	15,7	21,4	25,4	4,28	15,1	1,80	—	—	—	—	—	—
21	17,2	21,3	26,9	4,16	15,5	1,80	—	—	—	—	—	—
22	18,7	21,1	28,0	4,04	16,9	0,000	—	—	—	—	—	—
23	17,2	20,9	30,3	3,80	16,9	—	—	—	—	—	—	—
24	12,7	20,6	31,6	3,68	16,7	—	—	—	—	—	—	—
25	11,2	20,4	31,6	4,16	16,5	—	—	—	—	—	—	—
26	9,72	20,4	31,6	4,28	16,7	—	—	—	—	—	—	—
27	9,72	20,0	31,6	3,44	16,5	—	—	—	—	—	—	—
28	8,23	20,0	29,9	2,84	15,5	—	—	—	—	—	—	—
29	6,74	19,5	29,6	3,68	14,9	—	—	—	—	—	—	—
30	5,25	32,1	3,68	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—
31	5,25	33,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,000
Средн.	12,3	20,8	25,6	12,8	17,2	3,71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наиб.	28,0	28,0	33,1	32,1	31,6	11,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наим.	4,40	9,72	20,2	2,84	2,96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Средний годовой 7,70. Наибольший 33,1 31/III. Наименьший 0,000.

22/VI—31/XII стока не было.

ПОЯСНЕНИЯ К ЕЖЕДНЕВНЫМ РАСХОДАМ ВОДЫ

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Качество помещенных данных по стоку в значительной степени определяется особенностями водного режима рек, находящихся в весьма различных физико-географических условиях.

Ниже изложены основные характерные особенности режима рек некоторых районов и специфические особенности режима отдельных водных объектов, влияющие на результаты подсчета стока.

1. Реки бассейна озера Иссык-Куль, небольшие горные реки бассейна р. Чу характеризуются мелководием и большой скоростью течения. При этих условиях точность измерения расходов воды вертушкой весьма невелика. Кроме того, во время паводков происходят и изменения в русле реки за счет перемещения донных отложений. Характер русла реки и течения являются причиной обильного образования в зимнее время года донного льда, шуги, заборов и прочих ледовых явлений, в результате которых образуются мощные заторы, искажающие режим уровня. К тому же ледовые образования являются причиной значительно пониженной против нормы точности измерений расходов воды, а иногда и отсутствия измерений в течение больших периодов времени. Благодаря указанным причинам связь между расходами и уровнями при свободном русле весьма плохая и в зимнее время вообще отсутствует, а поэтому результаты подсчета стока в большинстве случаев являются ориентировочными.

2. В низовьях рр. Сыр-Дарья, Нарын с притоками, Аму-Дарья почти каждую зиму наблюдается весьма высокое стояние уровня, который колеблется в зависимости от поступления с верховьев рек больших масс шуги и поверхностного льда, являющихся причиной заторов и зажоров. Вследствие скопления мощных ледовых образований производство измерений расходов воды либо затруднительно, либо невозможно. При этом точность измерений, повидимому, не всегда бывает достаточной. Следовательно, данные по стоку за зимний период, базирующиеся на недостаточном количестве часто неполноценных измерений,

в большинстве случаев являются приближенными или совершенно отсутствующими.

3. В реках ледникового питания: Сох, Исфара, Вахш, некоторые реки Чуйской речной системы и др., — наблюдается большая суточная амплитуда колебаний уровня. Отношение наибольшего расхода к наименьшему за сутки может достигать двух (например, р. Сох). Поскольку наблюдения над уровнем приурочены к стандартным срокам среднесуточные расходы, определенные по данным срочных наблюдений, отклоняются, вероятно, от действительных средних за сутки расходов, поэтому при подсчете стока имеют место систематические ошибки, учесть которые не представляется возможным.

4. р. Аму-Дарья течет с большими скоростями в легко размываемом русле. Русло реки постоянно деформируется весьма интенсивно: большие изменения происходят в течение коротких промежутков времени, измеряемых часами. Измерения расходов воды связаны с большой затратой людской энергии и времени (измерение расхода часто производится целый день). При указанных условиях ошибки в измерениях расходов воды бывают, повидимому, различных знаков и достигают значительных величин, что обнаруживается при сопоставлении данных фактических измерений по длине реки с учетом времени пробега воды между пунктами измерений.

В большинстве случаев ошибки в измерениях остаются скрытыми и невыявленными, так как анализ измерений чрезвычайно затруднен, вследствие отсутствия связи между расходами и уровнями по причине постоянной деформации русла реки. Вследствие этого ошибки при исчислениях среднесуточных расходов воды не связаны с методикой подсчета стока, результаты которого всегда более или менее приближенные.

5. Реки Сурхан-Дарья и Кашка-Дарья, со всеми своими притоками, в равнинной части бассейна текут с большими скоростями в легко размываемых грунтах, вследствие чего русла рек подвержены деформации, постоянной или периодической, в зависимости от режима стока, конфигурации и строения дна и берегов реки. Подсчет стока бывает затруднительным из-за отсутствия связи между расходами и уровнями, а в некоторых слу-

чаях и невозможным, особенно в послепаводковые периоды или после прохождения селя, когда русло реки зачастую претерпевает коренное изменение; сносятся рейки, повреждаются постовые устройства и прочее. Иногда же подсчет стока, несмотря на деформацию русла реки, оказывается выполненным с достаточной степенью точности, особенно в том случае, когда измеренные расходы рационально распределены по фазам уровня.

Сопоставление стока по длине рек, имеющих более одной станции, в большинстве случаев показало уменьшение расхода воды на участках, расположенных в равнинных частях бассейнов, вследствие искажения естественного режима рек в результате широко развитого интенсивного разбора воды на орошение и медленного возврата вод, сопровождающегося большими естественными потерями.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям.

1. р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак. Ежедневные расходы воды за: 1) 17/I, 5, 6/II, 1, 3, 4, 6, 7, 10/III—20/VIII, 2) 26/VIII—6/XI получены по 2 кривым, построенным на основании 18 и 4 измеренных расходов, освещающих 18 и 25% амплитуды колебаний уровня периода действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 20 см на 10 см (33%) и ниже уровня 4 см на 4 см (4%), кривая № 2 — выше уровня 2 см на 2 см (15%) и ниже уровня — 7 см на 9 см (25%). Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Среднесуточные расходы 27/V, 25/VII, 21—25/VIII, 7/XI—31/XII не даны, вследствие неопределенного направления кривой № 1 в период деформации русла, не выясненного процесса деформации русла (21—25/VIII), при резком колебании уровня и малого количества измеренных расходов (1) за время 7/XI—31/XII.

Вследствие искажения уровня ледообразованиями сток за 1—16, 18/I—4, 7—29/II, 2, 5, 8, 9/III подсчитан по интерполяции между измеренными расходами и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

2. р. Чон-Кой-Су — с. Курское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 78 см на 14 см (19%) и ниже уровня 27 см на 6 см (9%). Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 18, 19/I, 27, 28/XI, 20—23/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

Наибольший расход за август (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

4. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—23/V, 2) 24/V—17/VI, 3) 29/VIII—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 10, 3 и 6 измеренных расходов, освещающих 94, 100 и 70% амплитуды колебаний уровня периода действия кривых. Кривая № 3 экстраполирована ниже уровня 38 см на 10 см (30%).

За 1/I—23/V, 29/VIII—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 21/V, отнесен к первой и второй кривым, как связующий. За 18/VI—28/VIII среднесуточные расходы не даны, вследствие отсутствия связи между расходами и уровнями в период деформации русла реки и недостаточного количества измеренных расходов. Расход, измеренный 16/VII, при построении кривых не учтен. Наличие трех кривых объясняется деформацией русла реки (размыв и намыв).

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

5. р. М. Ак-Су — с. Семеновское. Ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным на основании 11 и 9 измеренных расходов, с периодами действия: 1) 1—14, 16, 17, 19, 29/I—30/VII, 2) 4/VIII—31/XII.

Амплитуды колебаний уровня, периодов действия кривых, освещены измеренными расходами на 56 и 77%. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 80 см на 13 см (23%) и ниже уровня 48 см на 1 см (2%), кривая № 2 — выше уровня 79 см на 5 см (19%) и ниже уровня 59 см на 1 см (4%).

За 31/VII—3/VIII сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых. Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—7, 15, 18, 20—23, 25—28/I подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой и расходами, измеренными 8, 24/I.

Наибольший расход за июль не приведен из-за неопределенности направления кривой в верхней части.

6. р. Б. Урюкты — коневодческой совхоз. Ежедневные расходы воды за: 1) 1—20, 26/I—8, 13/II—28/VII, 2) 1/VIII—20, 25—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 16 (из них 2 расхода 1939 г.) и 8 измеренных расходов, освещающих 66% амплитуды колебаний уровня воды. Расход 23/I, измеренный при подпоре от донного льда, при построении кривой не учтен. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 94 см на 9 см (34%), кривая № 2 — выше уровня 52 см на 8 см (30%) и ниже уровня 34 см на 1 см (4%).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 21—25/I, 9—12/II, 21—24/XII подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривых.

Вследствие не выясненного процесса деформации русла реки при прохождении паводка 29/VII, наибольший за июль и среднесуточные расходы 29—31/VII не приводятся.

7. р. Уйтал — с. Алексеевка. Ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным на основании 8 и 10 измеренных расходов, с периодами действия: 1) 1/I—11, 13/II—23/IV, 2) 5/V—2, 6—10, 13, 19—26/XI, 4—31/XII. Измеренные расходы воды освещают на 63 и 50% амплитуду колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 33 см на 3 см (37%), кривая № 2 — выше уровня 52 см на 17 см (45%) и ниже уровня 33 см на 2 см (5%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расходы, измеренные 11, 27/VIII, 28/IX, 12, 20/X, 6/XII, при построении кривой не учтены, первые 5 как сомнительные и последний, как измеренный при подпорном уровне. Среднесуточные расходы за 24/IV—4/V получены по интерполяции между расходами, снятыми с кривых.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 12/II, 3—5, 11—12, 14—18/XI, 27/XI—3, 12—13, 15—24/XII получен по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с соответствующих кривых.

8. р. Кутурга — с. Кутурга. Ежедневные расходы воды за: 1) 6, 7, 12/III—23/V, 2) 19/VI—26/VIII, 3) 28/VIII—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 7, 7 и 5 измеренных расходов, освещающих на 58, 76 и 43% амплитуду колебаний уровня периодов действия кривых. Среднесуточные расходы за 1/I—25/II получены по кривой 1939 г. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 63 см на 6 см (32%) и ниже уровня 52 см на 2 см (10%), кривая № 3 — выше уровня 55 см на 2 см (29%) и ниже уровня 52 см на 2 см (28%).

Среднесуточный расход 27/VIII получен по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с соответствующих кривых. Среднесуточные расходы за 24/IV—18/VI не даны, вследствие не выясненного процесса деформации русла реки.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за отдельные дни января 11—13, 26/II—5, 8—11/III, отдельные дни ноября, декабря подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с соответствующих кривых.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными, вследствие плохой связи между расходами и уровнями и значительных областей экстраполяции кривых.

9. р. Тюп — с. Сартологой. Ежедневные расходы воды за 21/II—24/XII получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Ввиду отсутствия измеренных расходов и искажения уровня ледообразованиями среднесуточные расходы за 1/I—20/II и 25—31/XII не приведены.

10. р. Тюп — с. Преображенское. Ежедневные расходы воды за 29/II—3/XI получены по кривой, построенной на основании 18 измеренных расходов, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня периода действия кривой. Кривая экстраполирована выше уровня 105 см на 6 см (9%) и ниже уровня 43 см на 4 см (5%).

Сток за 1/V—31/X подсчитан с введением поправок Стаута. Расходы, измеренные 28/I, 24, 28/II, 23/IV, 18/X, при построении кривой не учтены, но первые 3 расхода использованы при подсчете стока по интерполяции за 29/I—23, 25—27/II. За 1—27/I ежедневные расходы не даны из-за отсутствия измеренных расходов, за 5/XI—31/XII — из-за малого количества измеренных расходов (1 расход), при наличии подпора уровня от ледообразований за указанные периоды.

11. р. Джаргалан — с. Лизогубовка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 27 измеренных расходов, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 88 см на 12 см (16%) и ниже уровня 30 см на 4 см (6%).

За 13/I—10/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 1—7, 9—11, 13—15, 17, 19—24/I, 11—15, 17—25/II, 2/III, 11—13, 15, 17—30/XII подсчитан по интерполяции между соответствующими среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

12. р. Джаргалан — с. Михайловка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 12 измеренных расходов, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды периода действия кривой. Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—3, 5—20, 22—24, 27—30/I, 1, 3, 4/II подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривой.

За 12—14, 18, 24, 27—31/V среднесуточные расходы не даны из-за отсутствия наблюдений над уровнем, за 8/VI—31/XII — из-за отсутствия измеренных расходов.

13. р. Тургень-Ак-Су — пос. лесозавода. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 134 см на 7 см (7%) и ниже уровня 51 см на 8 см (8%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1, 2, 4—17, 19—25/I, 22—24/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

14. р. Ак-Су (Арасан) — с. Теплоключинское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 87 см на 23 см (29%) и ниже уровня 35 см на 5 см (7%). Измеренные при подпоре расходы (3) при построении кривой не учтены, но использованы при подсчете стока по интерполяции.

Сток за 5/III—25/XI подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровня ледовыми образованиями среднесуточные расходы за 3, 20—24/I, 9—29/XII получены по интерполяции между соответствующими среднесуточными и измеренными расходами. За среднесуточный расход 28/I принят измеренный.

15. р. Ак-Су — минеральные ключи (курорт Ак-Су). Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 101 см на 22 см (21%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

16. р. Каракол — устье р. Каска-Су. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 26 измеренных расходов, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 114 см на 18 см (16%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровня ледообразованиями среднесуточные расходы за 1—12, 20—25/I, 12—14/II и 23/XII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

17. р. Ирдык — с. Мариинское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 100 см на 5 см (9%) и ниже уровня 56 см на 4 см (8%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями сток за 1/I, 11—12/II, 10—15, 17—18 и 21—24/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными и измеренными расходами.

18. р. Джеты-Огуз — курорт Джеты-Огуз. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 19 измеренных расходов, освещающих 59% амплитуды колебаний уровня воды. Кривая экстраполирована выше уровня 208 см на 36 см (41%).

Сток подсчитан с учетом поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 19/I, 12, 13/II, 27, 28/XI, 10, 16, 17, 22 и 23/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, полученными по кривой.

Несмотря на большую экстраполяцию, ежедневные расходы для уровней выше 208 см можно считать надежными, так как верхняя часть кривой незначительно отклоняется от кривой 1939 г., совпадает с кривой 1941 г. и занимает промежуточное положение по отношению к кривой 1936—1938 гг.

19. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Ежедневные расходы воды получены по кривой, с периодом действия 1/II—13/XI, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 74% амплитуды колебаний уровня. Расходы 17/VII и 4/VIII в построение кривой не вошли, как сомнительные. Кривая экстраполирована выше уровня 95 см на 25 см (26%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями среднесуточные расходы получены по интерполяции между изме-

ренными расходами 20 и 30/I и расходами, снятыми с кривой на 13 и 15/II. За 1—19/I и 14/XI—31/XII расходы не приведены из-за отсутствия измерений при наличии подпора уровней.

20. р. Джуука — устье р. Джуукучак. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Расход 28/III в построение кривой не вошел, как измеренный при сомнительном наблюдении над уровнем. Кривая экстраполирована выше уровня 122 см на 19 см (24%) и ниже уровня 66 см на 5 см (6%).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 3—7, 18/I—1, 11—14, 16—17/II, 7—8, 13—16, 22—30/XII подсчитан по интерполяции между расходами, измеренными 21, 31/I, 23/XII и снятыми с кривой.

21. р. Барскаун — устье р. Сасык. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 13/II, 27/VII и 22/XII при построении кривой не учтены: первый, как измеренный при сомнительном наблюдении над уровнем, второй — как сомнительный, третий — как измеренный при подпорном уровне.

Кривая экстраполирована выше уровня 127 см на 23 см (23%).

Сток подсчитан с учетом поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 1—5, 21—29/I, 14—15/II, 10—27/XII подсчитан по интерполяции между соответствующими измеренными и среднесуточными расходами.

22. р. Тамга — с. Тамга. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—24/VI, 2) 25/VI—20/VIII, 3) 25/VIII—8/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 14, 6 и 7 измеренных расходов, освещающих 83%, 56% и 57% амплитуды колебаний уровня за период действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 147 см на 3 см (13%) и ниже уровня 127 см на 1 см (4%), кривая № 2 выше уровня 147 см на 20 см (42%) и ниже уровня 127 см на 1 см (2%), кривая № 3 — ниже уровня 147 см на 9 см (43%).

Сток за 21—24/VIII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с соответствующих кривых.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 9—13, 15—19, 21—31/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, измеренными 12 и 24/XII.

За 25/VIII—12/XII подсчет стока следует считать приближенным, вследствие большой экстраполяции кривой в нижней зоне.

23. р. Тосор — устье р. Кодол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 50% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 102 см на 27 см (50%) аналитическим способом. Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—9, 12—14, 18—31/I, 7, 11—14/II, 28—30/XI и отдельные дни декабря подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривой и измеренными (4 расхода).

24. р. Тон — с. Турасу. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 51% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 115 см на 25 см (44%) и ниже уровня 86 см на 3 см (5%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Наибольшие расходы за июнь и июль следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой.

25. р. Ак-Сай — с. Коксай. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 113 см на 3 см (6%) и ниже уровня 70 см на 2 см (4%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований среднесуточный расход 22/XII получен по интерполяции между расходами, снятыми с кривой.

26. р. Ак-Терек — Актерекская МТС. Ежедневные расходы воды за весь год получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 74 см на 2 см (17%) и ниже уровня 65 см на 1 см (8%).

Разбросанность точек измеренных расходов на поле чертежа, достигающая 9—12% при одинаковых значениях уровня, объясняется неточностью измерений.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

27. р. Улахол — с. Улахол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 47% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 60 см на 40 см (49%) аналитическим способом по уравнению $Q=18,226 (H-0,16)^{1,36}$ и ниже уровня 26 см на 3 см (4%).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I, 2, 6, 7, 11—14/II, 10, 13, 14, 17—31/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой, и расходами, измеренными 19, 26/I и 22/XII.

Наибольший расход за июнь и июль (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

28. р. Чу — с. Кочкорка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 33 измеренных расходов, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 115 см на 18 см (23%) и ниже уровня 55 см на 1 см (1%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

29. р. Чу — Орт-Токойская котловина (нижняя станция). Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 47 измеренных расходов, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 78 см на 42 см (35%).

За 1—7/I, 18/VII—28/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 29—31/XII сток подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривых.

Среднесуточные расходы за 28 и 31/V, 1/VI, 30/VII, а также наибольшие за май — июль и за год следует считать приближенными.

30. р. Чу — устье р. Кутемалды. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 68% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 85 см на 32 см (32%).

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 1—28/I, 1—7, 9—12/II, 2, 3, 13, 16, 17/XI, 20—24/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой, и расходами, измеренными 10 и 25/I.

Среднесуточные расходы 31/V, 1/VI и 30/VII, а также наибольшие расходы за май — июль следует считать приближенными.

32. р. Чу — Семеновский мост. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 53% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 105 см на 64 см (46%) аналитическим способом по уравнению $Q=0,0022 (H+3,45)^{7,08}$ и ниже уровня 31 см на 1 см (1%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Расходы воды свыше 95 м³/сек следует считать приближенными.

33. р. Чу — с. Милянфан. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—20/IV и 2) 21/IV—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 8 и 27 измеренных расходов, освещающих 83% первого и 71% второго периодов амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 27/V не принят во внимание, как сомнительный. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 142 см на 3 см (10%) и ниже уровня 117 см на 2 см (7%), кривая № 2 — выше уровня 167 см на 18 см (18%) и ниже уровня 97 см на 11 см (11%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

34. р. Чу — с. Георгиевское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 27/IV и 16/VI, при построении кривой не приняты во внимание, как сомнительные. Кривая экстраполирована выше уровня 60 см на 14 см (18%) и ниже уровня 3 см на 1 см (1%).

35. р. Чу — с. Таш-Уткуль. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—20/III, 21/V—31/XII и 2) 30/III—19/V получены по 2 кривым, построенным на основании 21 и 6 измеренных расходов, освещающих 98% и 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 106 см на 1 см (1%) и ниже уровня 46 см на 10 см (14%).

За 29/V—6/VI сток подсчитан с введением поправок Стаута. Среднесуточные расходы за 21—29/III и 20/V получены по методу скользящей кривой.

36. р. Чу — с. Фурманово. Ежедневные расходы воды за: 1) 3/III—6/V, 30/VII—20/XII и 2) 13/V—30/VI получены по 2 кривым, построенным на основании 16 и 4 измеренных расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня. За 1—13/I расходы получены по кривой 1939 г., за 14/I—27/II, 21—31/XII сток подсчитан по интерполяции между измеренными и среднесуточными расходами, полученными по соответствующим кривым, за 28/II—2/III — по уравнению прямой $Q=0,154 (H+78,03)$,

параметры которого получены по расходам 27/II (измеренный) и 3/III (снятый с кривой), за 7—12/V и 1—29/VII — по методу скользящей кривой.

За 1—13/I, 8/IV—5/V и 6/X—5/XI сток подсчитан с введением поправок Стаута.

37. р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата. Ежедневные расходы воды за 9/III—25, 30, 31/XII получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 66% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 149 см на 32 см (33%) и ниже уровня 84 см на 1 см (1%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—8/III, 26—29/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (5) и расходами, снятыми с кривых. Расход 27/XII при подсчете стока не учтен.

38. р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак. Ежедневные расходы воды за 17/II—14/XII получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 68% годовой амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 135 см на 19 см (18%). Вниз (ниже уровня 65 см) кривая не экстраполирована, так как уровни ниже указанного предела приходятся на период (15/I—16/II) подпоров от ледообразований.

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—16/II, 16—31/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами 14/I, 15, 28/XII и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

Для уровней ниже 84 см (в январе — мае, сентябре — декабре) результаты подсчета стока следует считать приближенными, вследствие плохой связи между расходами и уровнями из-за неточности измерений расходов в нижней и средней зонах уровня.

39. р. Тюлек — аул Тюлек. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 19 измеренных расходов, освещающих 41% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 62 см на 8 см (13%) и ниже уровня 36 см на 3 см (5%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—18/III, 16/XI—31/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (7) и расходами, снятыми с кривой, для уровней, не искаженных подпором от ледообразований.

Расходы для уровней выше 70 см не приводятся, вследствие неопределенного направления кривой в период деформации русла реки.

40. р. Кочкур — с. Кунчигыш. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—14/III, 2/XI—31/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (7) и расходами, снятыми с кривой, для уровней, не искаженных подпором от ледообразований.

41. р. Кочкур — с. Кочкорка. Ежедневные расходы воды за 1—18, 28/I—1, 3/II—27/V получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 12 расходов, измеренных в этот период за 28/V—20, 23—31/XII — по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 90% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 19—27/I, 2/II, 21, 22/XII подсчитан по интерполяции между расходом, измеренным 19/I, и среднесуточными расходами, полученными по кривым.

42. р. Суек — устье р. Ичке-Сай. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 80 см на 21 см (21%) и ниже уровня 9 см на 7 см (7%).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—12/III, 5/XI—31/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (3) и расходами, снятыми с кривой, для уровней, не искаженных подпором от ледообразований.

43. р. Каракол — устье р. Ири-Су. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 215 см на 26 см (24%) и ниже уровня 138 см на 7 см (6%).

За 20/III—24/VIII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—19/III, 28/XI—31/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (7) и расходами, снятыми с кривой, для уровней, не искаженных подпором от ледообразований.

44. р. Б. Кебин — устье. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 61% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 134 см на 44 см (36%) по кривым площадей водных сечений и средних скоростей течения воды и ниже уровня 58 см на 4 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

45. р. М. Кебин — свх. им. Ильича. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 49% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 41 см на 18 см (44%) и ниже уровня 21 см на 3 см (7%).

Расходы, измеренные 13/V, 15/VII и 27/XII, при построении кривой не учтены, как сомнительные.

Ввиду хорошей связи расходов с уровнями и формы кривой, допускающей уверенную экстраполяцию до высшего уровня, результаты подсчета стока по экстраполированной верхней части кривой следует считать надежными.

46. р. Красная — с. Кеньбулун. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 231 см на 4 см (18%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

47. р. Красная — с. Красная Речка. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—15/IX и 2) 23/X—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 20 и 4 измеренных расходов, освещающих 78 и 100% амплитуды колебаний уровня воды периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 91 см на 13 см (22%).

Ввиду отсутствия измерений расходов воды и деформации русла реки среднесуточные расходы за 16/IX—22/X не даны.

48а, б. р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак. Вследствие непригодности старого створа для гидрометрических работ, с 14/V измерения расходов воды производились в створе, перенесенном на 1 км ниже (наблюдения над уровнем воды на новом створе начаты 1/II). Измерения расходов на старом створе были прекращены 17/VII. К этому времени было измерено 16 расходов, которые не дали удовлетворительной связи с уровнями воды, поэтому за период 1/I—8/VIII среднесуточные расходы не приводятся.

Ежедневные расходы воды за 9/VIII—20/XII получены по кривой, построенной на основании 9 измеренных расходов, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 14/V и 31/VII при построении кривой не учтены, как сомнительные. Кривая экстраполирована ниже уровня 44 см на 6 см (27%).

Ввиду отсутствия измеренных расходов при наличии подпора уровня от ледообразований среднесуточные расходы за 21—31/XII не даны.

49. р. Шамси — лесной кордон. Ежедневные расходы воды за весь год получены по кривой № 3 1939 г., к которой отнесены 26 измеренных в данном году расходов, освещающих 71% годовой амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 2/VIII, при построении кривой не учтен, как сомнительный. Кривая экстраполирована выше уровня 70 см на 16 см (23%) и ниже уровня 21 см на 4 см (6%).

За 3/III—5/IV, 5/IV—22/VI и 19/IX—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

50. р. Кегеты — лесной кордон. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—30/VII и 2) 31/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 17 и 8 измеренных расходов, освещающих 73 и 71% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Расход, измеренный 13/VIII, при построении кривой не учтен как сомнительный.

Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 75 см на 11 см (27%), кривая № 2 — выше уровня 75 см на 4 см (11%) и ниже уровня 48 см на 7 см (18%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Наличие двух кривых объясняется изменением гидравлических условий в русле реки в результате перемещения выше и ниже лежащих перекатов во время прохождения пика паводка 30/VII.

51. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 55 см на 8 см (14%) и ниже уровня 5 см на 2 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

52. р. Туяк — лесной кордон. Данные наблюдений над уровнем воды имеются за период 1/I—31/III. За это время измерено 5 расходов воды.

Из-за отсутствия зависимости между расходами и уровнями,

незначительного колебания последних и устойчивости расходов (1,03—1,18 м³/сек) среднесуточные расходы получены по интерполяции между среднесуточным расходом 31/XII 1939 г. и измеренными расходами 30/I, 27/II, 19, 30/III 1940 г.

53. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 26 измеренных расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня.

Вследствие подпора уровней от ледообразований сток за 14, 15, 19—21/I, 12, 13/II, 19—24, 29—31/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами —, полученными по кривой.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

54. р. Кашка-Су — устье. Ежедневные расходы воды за 1/I—23/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесено 8 расходов, измеренных в этот период. За: 1) 6/V—11/VII и 2) 12/VII—31/XII ежедневные расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 7 и 8 измеренных расходов, освещающих 52 и 47% амплитуды колебаний уровня воды периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 38 см на 13 см (42%) и ниже уровня 22 см на 2 см (6%), кривая № 2 — выше уровня 34 см на 8 см (42%) и ниже уровня 25 см на 2 см (11%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Расход, измеренный 3/VIII, при построении кривой не учтен как сомнительный. За 24/IV—5/V сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Вследствие искажения уровней ледообразованиями сток за 13, 19, 20/I, 3—5, 10, 14, 15, 22—25, 27—30/XI, 4—9, 11, 15—23, 26/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными и измеренными расходами 21/I, 14/XII.

55. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 11 расходов, измеренных в периоды январь — апрель, октябрь — декабрь. Измеренные в период 16/V—19/IX вертушкой 13 расходов при построении кривой во внимание не приняты, так как отклоняются до 40% вправо от кривой 1939 г.

В результате анализа поперечных профилей реки установлено, что отклонения измеренных расходов обусловлены не деформацией русла, а преувеличенными данными по измерению скоростей течения.

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 20, 21, 28, 29/I, 11 и 12/II подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

Результат подсчета стока за 16/V—19/IX следует считать приближенным.

56. р. Чон-Курчак — устье. Ежедневные расходы воды за 1/I—16/V получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 9 расходов, измеренных за этот период. За 19/V—31/XII расходы получены по кривой, построенной на основании 15 измеренных расходов, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Кривая 1940 г. экстраполирована выше уровня 69 см на 5 см (25%) и ниже уровня 55 см на 1 см (5%).

За 17, 18/V сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 20, 28, 29/I, 9—12/II подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

57. р. Джаламыш — с. Тюз. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 10/II, при построении кривой не учтен как сомнительный.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—29/I, 8—14/II, 4, 10, 15/XI, 21—27/XII подсчитан по интерполяции между измеренными расходами 17, 20/I, 14/II и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

58. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 74 см на 7 см (10%) и ниже уровня 19 см на 3 см (5%).

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 14, 19, 20/I и 21/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

За 1/I—18/II, 27/IV—14/VI, 10/VIII—18/IX, 2—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

59. р. Сукулук — с. Белогорское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 67% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 86 см на 25 см (32%) и ниже уровня 33 см на 1 см (1%).

Расход, измеренный 5/VIII, при построении кривой не учтен как сомнительный. Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 14—23, 28/I, 8—11, 13/II, 21—26/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами воды, измеренными 18, 20/I.

60. р. Кара-Балты — с. Сосновка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня.

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 14, 15, 28/I, 22, 23/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

61. р. Курагаты — ст. Аспара. Ежедневные расходы воды за: 1) 26/II—10/IV и 2) 26/IV—19/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 5 и 9 измеренных расходов, освещающих 83 и 85% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 254 см на 3 см (10%) и ниже уровня 229 см на 2 см (7%), кривая № 2 — выше уровня 231 см на 2 см (8%) и ниже уровня 209 см на 2 см (7%).

Расходы за 11—25/IV получены по методу скользящей кривой, за 20—31/XII — по интерполяции между среднесуточным расходом 19/XII, и измеренным расходом 31/XII. За 1/I—25/II расходы не даны из-за отсутствия измерений.

Вследствие сомнительности уровней сток за 4/III—10/VII и 17/XI следует считать также сомнительным, за остальной период приближенным.

62. р. Мерке — зим. Улбугуй. Ежедневные расходы воды за: 1) 4/I—6/VI и 2) 18/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 18 и 12 измеренных расходов, освещающих 84 и 76% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 построена с учетом 6 расходов, измеренных в 1941 г. Расход, измеренный 26/V, при построении кривой не учтен как сомнительный. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 222 см на 13 см (13%) и ниже уровня 139 см на 3 см (3%), кривая № 2 — выше уровня 171 см на 9 см (24%).

За 7/VI—17/VII сток подсчитан по методу Больстера, за 1—3/I по интерполяции между расходами, снятыми с кривых.

63а. р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык. Ежедневные расходы воды получены по кривой № 4 1939 г., построенной на основании 28 измеренных расходов, из них 6 расходов 1939 г., освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 90 см на 4 см (10%) и ниже уровня 52 см на 1 см (2%).

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 13—23/I, 20—25/XII подсчитан по интерполяции между расходами, измеренными 20, 21/I, и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

63б. р. Джарлы-Каинды (рукав) — с. Орто-Арык. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 91% амплитуды колебаний уровня.

Кривая экстраполирована выше уровня 55 см на 2 см (6%) и ниже уровня 25 см на 1 см (3%).

64. р. Чулак-Каинды — клх. Тактыр. Данные наблюдений над уровнем воды имеются за период 1/I—31/III 1940 г. За это время измерено 4 расхода воды, незначительно отличающихся друг от друга.

Вследствие отсутствия зависимости между расходами и уровнями, ежедневные расходы воды определены интерполяцией между измеренными расходами.

65. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—8/VIII и 2) 9/VIII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 16 и 7 измеренных расходов, освещающих 79 и 100% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 54 см на 12 см (21%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Расходы 19 и 22/I при построении кривой не учтены, как измеренные при подпорных уровнях.

Вследствие подпора уровня от ледообразований сток за 14—16, 18—23, 28/I, 9—13/II, 8/III, 21—27/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

66. р. Талас — с. Буденновское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня.

Расход, измеренный 12/VI, является сомнительным и при построении кривой не учтен.

67. р. Талас — с. Кировское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 37 измеренных расходов, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 177 см на 9 см (11%) и ниже уровня 109 см на 2 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

68. р. Талас — с. Гродеково. Ежедневные расходы воды за: 1) 22/I—26/VIII и 2) 31/VIII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 29 и 10 измеренных расходов, освещающих 95 и 77% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 163 см на 2 см (9%) и ниже уровня 146 см на 3 см (14%).

За 13/IV—3/VI сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 27—30/VIII сток подсчитан по скользящей кривой.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—21/I подсчитан по срезанным уровням.

69. р. Талас — с. Уч-Арал. Ежедневные расходы воды за период 1—11/I, 29/II—15/IV и 10/XI—19/XII получены по кривой, построенной по 9 измеренным расходам, освещающим 53% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 37 см на 34 см (37%) и ниже уровня 11 см на 9 см (10%).

За 12/I—28/II и 20—31/XII сток подсчитан по интерполяции между измеренными и снятыми с кривой расходами.

Ввиду наличия деформации русла при подсчете расходов за период 1—9/IV в уровни введены поправки Стаута. В период 16/IV—9/XI поверхностного стока на участке станции не было.

Ввиду слабой освещенности измеренными расходами зимнего периода и периода высоких уровней, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

70. р. Каракол — с. Буденновское. Ежедневные расходы воды за 7/I—31/XII получены по кривой, построенной по 19 измеренным расходам, освещающим 75% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 16, 30/VI, 9, 27/VII, как явно преувеличенные, при построении кривой не учтены. Кривая экстраполирована выше уровня 74 см на 20 см (24%) и ниже уровня 12 см на 1 см (1%).

За 21/II—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1—5/I подсчитан по интерполяции между среднесуточным расходом 31/XII 1939 г. и измеренным расходом 6/I, за 20/I—1/II и 9—14/II — между среднесуточными расходами.

71. р. Уч-Кошой — с. Буденновское. Подсчет стока произведен по кривой, построенной по 24 измеренным расходам, освещающим 70% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 188 см на 27 см (28%) и ниже уровня 121 см на 2 см (2%).

За 1/I—14/III сток подсчитан с введением поправок Стаута.

72. р. Кенкол — устье р. Терскол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 157 см на 16 см (24%) и ниже уровня 114 см на 7 см (11%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

В период подпорных уровней 14—17, 23—25/I, 8, 9, 11, 12/II, 22—28/XII сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

73. р. Беш-Таш — гол. арыка Саз. Ежедневные расходы воды подсчитаны по кривой, построенной по 24 измеренным расходам, освещающим 80% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 72 см на 16 см (20%).

При подсчете стока в уровни введены поправки Стаута.

74. р. Нельды — уроч. Джурга. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 41% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 84 см на 21 см (54%) и ниже уровня 68 см на 2 см (5%). Большая экстраполяция верхней части кривой допущена ввиду устойчивости русла и кратковременности стояния высокого уровня (3 дня).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 14, 31/I, 7, 28/II, 23—26/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

75. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 118 см на 5 см (6%) и ниже уровня 44 см на 4 см (5%).

Среднесуточные расходы воды за 1—5/I, 16—31/XII подсчитаны с введением поправок Стаута.

76. р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги. Ежедневные расходы воды подсчитаны по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 64 см на 6 см (14%). Расход 12/XII при построении кривой не учтен как сомнительный, расход 28/I — как измеренный при подпорном уровне (использован при подсчете стока по интерполяции).

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 15—17, 22—25, 29—30/I, 9—10, 13, 14/II подсчитан по интерпо-

ляции между измеренным расходом 28/I и среднесуточными расходами.

Ежедневные расходы за 1—31/XII не подсчитаны, вследствие отсутствия измеренных расходов при наличии подпора уровня.

77. р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай. Ежедневные расходы воды за 8/I—31/XII получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 130 см на 17 см (24%) и ниже уровня 84 см на 9 см (12%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута, за исключением периода 21/VI—16/VIII. Расходы, измеренные 30/VI, 6, 15, 28/VII при построении кривой и подсчете стока не учтены как сомнительные. За 1—7/I сток подсчитан по интерполяции между среднесуточным расходом 31/XII 1939 г. и измеренным расходом 8/I 1940 г.

За 21/VI—4/VIII результат подсчета стока следует считать приближенным, так как этот период не освещен полноценными измеренными расходами воды.

79. р. Асса — ст. Маймак. Ежедневные расходы воды за 1/I—20/II получены по кривой 1936 г., к которой отнесены расходы, измеренные 21/I и 6/II. За 21/II—31/XII сток подсчитан по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 74% годовой амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 258 см на 11 см (20%) и ниже уровня 218 см на 3 см (6%) с учетом измеренных расходов 1941 г. в зоне уровней, не освещенных данными измерений 1940 г.

За 22/IV—27/V и 16/VII—20/IX сток подсчитан с введением поправок Стаута.

80. р. Куркуреу-Сай — уроч. Чон-Курчан. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 24 измеренным расходам, освещающим 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 83 см на 8 см (13%) и ниже уровня 29 см на 2 см (3%).

За периоды подпора уровня от ледообразований 15—17, 20—24, 26—29/I сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

81. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 406 см на 60 см (22%) и ниже уровня 196 см на 6 см (2%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

83. р. Сыр-Дарья — с. Беговат. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 52 измеренных расходов, освещающих 100% амплитуды колебаний уровня.

При подсчете стока в уровни введены поправки Стаута.

84. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—10/VI и 2) 15/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным по 17 и 21 измеренным расходам, освещающим 93 и 99% амплитуды колебаний уровня за периоды действия кривых. За 11—14/VI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Сток за 1—12/I, 14/III—4/V, 13/X—31/XII подсчитан с введением поправок Стаута.

85. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Ежедневные расходы воды за 1—11/I, 26/II—28/XII и 31/XII подсчитаны по кривой, построенной по 25 измеренным расходам, освещающим 95% амплитуды колебаний уровня.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток за 12/I—25/II и 29—30/XII подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривой.

88. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи. Ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным по 17 и 4 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 23/III—7/VI, 19/VI—20/IX, 2) 9/X—19/XII. Кривые освещены измеренными расходами на 94 и 97% амплитуды колебаний уровня.

За 1/IV—20/V сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 19/VIII, при построении кривой не учтен как сомнительный. За 8—18/VI сток подсчитан по интерполяции между расходами, измеренными и снятыми с кривой; за 21/IX—8/X сток подсчитан по методу скользящей кривой.

Сток за 1/I—22/III, 20—31/XII не подсчитан, из-за слабой освещенности этих периодов измеренными расходами при наличии подпора уровня от ледообразований.

89. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Ежедневные расходы воды за 5/IV—19/XII получены по кривой, построенной по 25 измеренным расходам, освещающим 97% амплитуды колебаний уровня за период действия кривой.

Расход 7/VII признан сомнительным и при построении кривой не принят.

За периоды 1/I—4/IV и 20—31/XII наличия на реке ледовых

образований, искажающих уровеньный режим, сток не подсчитывался, из-за слабой освещенности уровней измеренными расходами.

90. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узьяк) — ст. Кара-Узьяк. Ежедневные расходы воды за 16/III—7/V, 10/VI—21/VIII получены по кривой, построенной на основании 9 измеренных расходов, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 116 см на 8 см (3%) и ниже уровня 88 см на 20 см (9%).

За период 21/I—15/III наличия ледовых образований, искажающих уровеньный режим, сток не подсчитывался, из-за отсутствия измеренных расходов.

В периоды 1—20/I, 8/V—9/VI и 22/VIII—31/XII стока не было, вследствие перекрытия головы протока плотиной.

91. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узьяк) — с. Кармакчи. Ежедневные расходы воды за 23/III—10/V и 10/VI—20/VIII получены по кривой, построенной на основании 8 измеренных расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 13/VI и 2/VIII, при построении кривой не учтены как сомнительные.

За 1/I—22/II, 11/V—9/VI, 21/VIII—31/XII сток не подсчитан, из-за слабой освещенности уровня измеренными расходами (2).

92. р. Нарын — г. Нарын. Ежедневные расходы воды подсчитаны по кривой, построенной на основании 35 измеренных расходов, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 10, 26/I и 30/XII в построение кривой не вошли, но приняты при подсчете стока по интерполяции.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток за 1—28/I и 13—31/XII подсчитан по интерполяции между расходами, снятыми с кривой и измеренными.

95. р. Нарын — кишл. Атой. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 28 измеренным расходам, освещающим 97% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

96. р. Нарын — устье р. Кокомерен. Ежедневные расходы воды за 1/I—30/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены первые 13 измеренных расходов. За периоды: 1) 11—25/V, 1/X—30/XI и 2) 23/VIII—25/IX ежедневные расходы получены по 2 кривым, построенным каждая на основании 6 измеренных расходов, освещающих 97 и 95% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых.

За 26—30/IX сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами. За 1—10/V, 26/V—22/VIII подсчет стока не производился, ввиду малого количества измеренных расходов при деформации русла реки, за 1—31/XII из-за отсутствия измеренных расходов.

97. р. Нарын — с. Алексеевка. Ежедневные расходы воды за: 1) 25/II—19/VIII и 2) 30/VIII—24/XII подсчитаны по 2 кривым, построенным по 26 и 10 измеренным расходам, освещающим 94 и 54% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 107 см на 12 см (15%) и ниже уровня 62 см на 26 см (31%).

За 25/II—11/V сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 20—30/VIII сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами.

За 1/I—24/II, 25—31/XII сток не подсчитан, из-за отсутствия измеренных расходов при подпоре уровня от ледообразований.

Несмотря на большую экстраполяцию кривой № 2 ниже уровня 62 см, результаты подсчета стока вполне надежные, так как данная кривая проведена в нижней части с учетом направления кривой 1941 г. и хорошо с ней увязывается.

98. р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 40 расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

99. р. М. Нарын — устье. Ежедневные расходы воды за: 1) 11/IV—18/VI и 2) 27/VI—10/XI получены по 2 кривым, построенным на основании 7 и 11 измеренных расходов, освещающих 64 и 82% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 106 см на 44 см (34%) и ниже уровня 21 см на 3 см (2%), кривая № 2 — выше уровня 157 см на 20 см (13%) и ниже уровня 28 см на 3 см (5%).

За 19—26/VI сток подсчитан по скользящей кривой. За 1/I—10/IV и 11/XI—31/XII сток не подсчитан, из-за недостаточного количества измеренных расходов (2) при наличии подпора уровня от ледообразований.

100. р. Б. Нарын — устье. Ежедневные расходы воды за 3/IV—8/XII получены по кривой, построенной на основании 17 измеренных расходов, освещающих 64% амплитуды колеба-

ний уровня. Расход, измеренный 5/IV, при построении кривой не учтен как сомнительный. Кривая экстраполирована выше уровня 248 см на 54 см (33%) и ниже уровня 141 см на 5 см (3%).

За 16—18/XI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

За 1/I—2/IV и 9—31/XII ежедневные расходы не даны, из-за отсутствия измеренных расходов при ледоставе и других ледовых образованиях, искажающих уровеньный режим.

Наибольшие расходы за июнь, июль и за год следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой.

101. р. Он-Арча — кишл. Он-Арча, ниже устья р. Оттук. Ежедневные расходы воды за 1/III—14/XII получены по кривой, построенной на основании 19 измеренных расходов, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 103 см на 26 см (29%) и ниже уровня 39 см на 1 см (1%). Уровень при расходе, измеренном 15/VII, вызывает сомнение, поэтому данный расход при построении кривой не учтен.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток за 1/I—29/II подсчитан по интерполяции между измеренными расходами (4) и среднесуточными расходами, снятыми с кривой. За 15—31/XII сток не подсчитан, из-за отсутствия измеренных расходов и наличия ледовых явлений, искажающих уровни.

102. р. Кок-Джерты — х. Ак-Тала. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/III—8, 11, 24/IV—30/VII и 2) 2/VIII—27/XI получены по 2 кривым, построенным на основании 9 и 8 измеренных расходов, освещающих 56 и 48% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 63 см на 38 см (41%) и ниже уровня 11 см на 3 см (3%), кривая № 2 — выше уровня 42 см на 9 см (21%) и ниже уровня 28 см на 6 см (31%).

Расходы, измеренные 10, 11/IV, при построении кривых не учтены, как сомнительные. Сток за 31/VII и 1/VIII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами. За 1/I—29/II и 28/XI—31/XII сток не подсчитан, вследствие отсутствия измеренных расходов и искажения уровня ледообразованиями. В периоды 9, 10, 12—23/IV стока не было.

Среднесуточные расходы 28, 31/V, 1/VI, наибольшие расходы за май и за год следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой № 1, произведенной путем построения ее логарифмической анаморфозы.

103. р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда. Ежедневные расходы воды получены по кривой, с периодом действия 20/III—17/XI, построенной по 15 измеренным расходам, освещающим 90% амплитуды колебаний уровня.

Расходы, измеренные 27/VI и 25/VIII, при построении кривой не учтены как сомнительные. За периоды 1/I—19/III и 26/XI—31/XII среднесуточные расходы не приводятся, из-за отсутствия измеренных расходов при ледоставе. За 5—9/XI и 18—24/XI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами 4, 10 и 17/XI и измеренным расходом 25/XI.

104. р. Ат-Баш — кишл. Джангизтал. Ежедневные расходы воды за 1/I—8/X и 15/XI—31/XII получены по кривой, построенной по 25 измеренным расходам, освещающим 65% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 159 см на 20 см (32%) и ниже уровня 119 см на 2 см (3%).

При вычислении ежедневных расходов в уровни введены поправки Стаута.

За 9/X—14/XI сток не подсчитан, ввиду отсутствия наблюдений над уровнем.

Ввиду большого разброса точек на поле чертежа и большой экстраполяции кривой в верхней части, приводимые данные следует считать приближенными.

105. р. Кокомерен (Сусамыр) — устье р. Каракол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 26 измеренных расходов, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 368 см на 27 см (12%) и ниже уровня 176 см на 3 см (1%).

Расходы, измеренные 2, 7, 23, 25, 26, 27, 28/IV, 25, 26, 27, 28/V, при построении кривых не приняты во внимание как сомнительные.

106. р. Кокомерен (Сусамыр) — кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 29 измеренным расходам, освещающим 96% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований сток за 1/I—23/II и 29—31/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточным расходом 30/XII 1939 г., измеренными расходами 21, 26/I, 17/II и среднесуточными расходами 24/II, 28/XII и 8/I 1941 г.

107. р. Кокомерен — кишл. Арал, в 0,5 км ниже устья р. Джумгол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 38 измеренным расходам, освещающим 100% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 26/I, при построении кривой не принят как сомнительный.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Ежедневные расходы за 21—31/I и 11—14/II даны по интерполяции между среднесуточными расходами.

108. р. Кокомерен — кишл. Сары-Камыш. Ежедневные расходы воды за 1/I—21/V получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 12 расходов, измеренных в этот период. За 15/VII—11/XI расходы получены по кривой, построенной на основании 9 измеренных расходов, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за данный период и 43% за год. Кривая экстраполирована выше уровня 400 см на 22 см (20%). До высшего уровня за год кривая не экстраполирована, вследствие наличия деформации русла реки при значительных колебаниях уровня.

За 22/V—14/VII сток не подсчитан, вследствие неопределенности направления кривой расходов в период деформации русла реки, за 12/XI—31/XII, из-за отсутствия измеренных расходов и неопределенности направления кривой в нижней ее части.

109. р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 19 измеренным расходам, освещающим 81% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 90 см на 14 см (13%) и ниже уровня 0 см на 7 см (6%).

Расход, измеренный 10/VII, при построении кривой не учтен, как измеренный при подпорном уровне от лесосплава.

За период 1/I—27/II ежедневные расходы даны, несмотря на отсутствие измеренных расходов, так как кривая расходов устойчивая. Ежедневные расходы за 26—31/I и 23—28/XII определены по интерполяции между соответствующими среднесуточными расходами.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

110а, б. р. Кара-Су (правая) — устье. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—31/V, 2) 1/X—2/XI и 3) 5/XI—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 10, 4 и 6 измеренных расходов, освещающих 58, 46 и 67% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых.

Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 243 см на 78 см (42%), кривая № 2 — выше уровня 361 см на 13 см (54%), кривая № 3 — выше уровня 365 см на 2 см (9%) и ниже уровня 351 см на 6 см (24%).

Расходы за 3, 4/XI подсчитаны по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой. Повышения расходов в октябре и ноябре объясняются выпадением осадков. За 1/VI—30/IX сток не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными вследствие недостаточной освещенности кривых измеренными расходами и значительных экстраполяций их.

111. р. Ходжа-Ага-Сай — устье р. Тумаяк. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—8/V и 2) 11/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 7 и 13 измеренных расходов, освещающих 89 и 88% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 92 см на 4 см (9%) и ниже уровня 50 см на 1 см (2%), кривая № 2 — выше уровня 92 см на 4 см (8%) и ниже уровня 50 см на 2 см (4%).

За 9 и 10/V расходы определены по интерполяции между среднесуточными расходами.

112. р. Афлатун — кишл. Афлатун. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—3/VI и 2) 4/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 9 и 11 измеренных расходов, освещающих 59 и 93% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 62 см на 28 см (40%) и ниже уровня 21 см на 1 см (1%).

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие большой области экстраполяции кривой № 1.

113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным по 25 и 23 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 1/I—30/V, 4—17/VI, 2) 30/VI—31/XII. Измеренные расходы воды освещают 96 и 88% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 189 см на 1 см (2%) и ниже уровня 135 см на 6 см (10%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 31/V—3/VI и 18—23/VI ежедневные расходы получены по кривым, построенным по измеренным расходам 31/V, 4/VI и 18, 23/VI, за 24—29/VI — по способу Больстера. Наибольший расход, соответствующий уровню 245 см (31/V), определен по формуле Шези,

при этом площадь живого сечения для данного уровня определена по нивелировочному профилю 25/VII 1949 г., а коэффициент C получен по формуле Базена при коэффициенте шероховатости равным 1,56 (по измеренному расходу 31/V).

114. р. Кара-Дарья — кишл. Нарын-Капа. Ежедневные расходы воды за 20/I—31/XII получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована вверх на 35% с учетом кривых площадей водных сечений и средних скоростей воды.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

115. р. Кара-Кульджа — кишл. Ак-Таш. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—31/V и 2) 5/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 12 и 10 измеренных расходов, освещающих 69 и 92% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 194 см на 25 см (28%) и ниже уровня 131 см на 3 см (3%). За 1—4/VI, при переходе с одной кривой на другую, среднесуточные расходы получены по интерполяции между расходами, снятыми с кривых.

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями, ежедневные расходы за 5—11, 14, 15, 20 и 21/I получены по интерполяции между среднесуточными расходами, и измеренными 4 и 19/I.

116. р. Тар — клх. им. Сталина. Ежедневные расходы воды за 1/I—20/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 8 расходов, измеренные в этот период. За 24/IV—31/XII ежедневные расходы получены по кривой, построенной на основании 14 измеренных расходов, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 246 см на 45 см (32%) с учетом площадей водных сечений и средних скоростей течения воды и ниже уровня 153 см на 4 см (3%).

При переходе с кривой 1939 г. на кривую 1940 г., среднесуточные расходы за 21—23/IV определены по интерполяции между расходами, снятыми с соответствующих кривых.

117. р. Яссы — с. Саламалик. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 67% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 146 см на 46 см (29%) и ниже уровня 38 см на 6 см (4%).

Расход, измеренный 21/VI, при построении кривой во внимание не принят как сомнительный.

118. р. Яссы — с. Айна-Кзыл. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—10/VI и 2) 11/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 12 и 10 измеренных расходов, освещающих 62 и 58% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 159 см на 24 см (38%) с учетом измерений 1939 г. и кривая № 2 ниже уровня 108 см на 4 см (4%).

119. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 56 см на 4 см (13%).

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями сток за 1—3, 13—25/I, 11—13/II, 17, 19, 20, 22—30/XII, подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

120. р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 77% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 199 см на 14 см (23%).

При искажении уровня ледовыми образованиями за периоды 13—14, 26—31/I, 11—13/II и 20—28/XII сток подсчитан по интерполяции между измеренными и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

При посчете стока введены поправки по Стауту.

121. р. Зергер — кишл. Тассай. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 148 см на 32 см (44%) и ниже уровня 110 см на 3 см (4%). Верхняя экстраполяция произведена по уравнению $Q = 24,485 (H - 0,96)^{2,48}$.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

122. р. Куршаб — с. Гульча, в 2 км выше города. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—29/VI и 2) 30/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 20 и 13 измеренных расходов, освещающих 98 и 80% амплитуды колебаний

уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 124 см на 4 см (10%) и ниже уровня 90 см на 4 см (10%).

Вследствие искажения уровней ледообразованиями, расходы за 23, 30, 31/XII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

123. р. Куршаб — кишл. Кочкар-Ата. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 204 см на 18 см (22%) с учетом кривых площадей водных сечений и средних скоростей течения воды и ниже уровня 144 см на 2 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

124. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—3/VI и 2) 4/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 18 и 22 измеренных расходов, освещающих 96 и 68% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 95 см на 34 см (31%) и ниже уровня 19 см на 1 см (1%).

Величина расхода, измеренного 16/X (18,3 м³/сек), значительно отличается от величины среднесуточного расхода (4,56 м³/сек), что объясняется недоучетом при определении последнего, выпавшего в этот день дождя.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

125. р. Чангет-Су — кишл. Чангет. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 83 см на 17 см (33%) и ниже уровня 50 см на 1 см (2%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями, расходы за 18—24/I и 21—31/XII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, и измеренными 20/I, 30/VII.

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

126. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 28 измеренных расходов, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 28 см на 64 см (35%) и ниже уровня —84 см на 7 см (4%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие большой экстраполяции верхней части кривой, среднесуточные расходы для уровней выше 28 см, а также наибольшие за май, июнь и за год следует считать ориентировочными.

127. р. Шайдан-Сай — кишл. Шайдан. Ежедневные расходы воды за 1/I—6/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 8 расходов, измеренных в этот период. Сток за: 1) 11/IV—3/VI, 2) 12/VI—25/VIII и 3) 10/IX—31/XII подсчитан по 3 кривым, построенным на основании 7, 9 и 8 измеренных расходов, освещающих 46, 97 и 33% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 60 см на 8 см (19%) и ниже уровня 40 см на 5 см (12%); экстраполяция кривой до высшего уровня, равного 78 см (42%), не произведена, вследствие неопределенного направления кривой расходов в период деформации русла реки. По этой причине наибольший расход за май (он же наибольший за год) не приводится. Кривая № 3 экстраполирована выше уровня 23 см на 5 см (42%) и ниже уровня 19 см на 3 см (25%). Экстраполяцию следует считать надежной, так как по абсолютной величине уровня она весьма незначительная.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

За 7—10/IV, 4—11/VI, 26/VIII—9/IX (периоды увязки кривых) ежедневные расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

128. р. Майли-Су — зим. Боб. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 26 измеренных расходов, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 92 см на 14 см (18%) и ниже уровня 33 см на 5 см (6%).

За периоды 6/V—28/VI и 23—31/II сток подсчитан с введением поправок Стаута.

129. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—8/VII и 2) 10/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 22 и 17 расходов, освещающих 78 и 79% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 70 см на 13 см (20%) и ниже уровня 19 см на 1 см (2%), кривая № 2 — выше уровня 83 см на 7 см (15%) и ниже уровня 45 см на 3 см (6%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Наибольший расход (9/VII), соответствующий уровню 169 см, определить не представилось возможным из-за очень большой экстраполяции

кривой при пологом ее положении, а также из-за отсутствия нивелировочного профиля. Среднесуточный расход за указанное число следует считать приближенным.

130. р. Араван-Сай (Чиили-Сай) — кишл. Янги-Наукат. Ежедневные расходы воды за 1/I—2/V получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 8 расходов, измеренных в этот период. За 5/V—31/XII ежедневные расходы получены по кривой, построенной на основании 18 измеренных расходов, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 92 см на 10 см (15%) и ниже уровня 40 см на 3 см (5%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Расходы за 3 и 4/V получены по интерполяции между среднесуточными расходами. Вследствие искажения уровня ледообразованиями, расходы за 14, 15, 20—23/I, 26—28/XII также получены по интерполяции между среднесуточными расходами.

131. р. Араван-Сай — кишл. Кампыр-Баши. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 40 измеренных расходов, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Верхняя часть кривой, выше уровня 30 см, освещена одним расходом, измеренным при селе 29/VII одноточечным методом, вследствие чего наибольший расход следует считать приближенным.

132. р. Киргиз-Ата — кишл. Киргиз-Ата. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 98 см на 8 см (16%) и ниже уровня 58 см на 4 см (7%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

133. р. Косчан-Сай — кишл. Косчан. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, ежедневные расходы воды за 13—14, 18—26/I, 11, 12/II, 8/III, 20—22, 26—27/XII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

134. р. Косчан-Сай — кишл. Кампыр-Баши. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Наибольший годовой расход следует считать приближенным, вследствие того, что верхняя часть кривой ориентирована на расход от 29/VII, определенный одноточечным методом.

135. р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 159 см на 5 см (11%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие искажения уровней ледовыми образованиями, расходы за 1, 2, 13—16, 18—26/I, 20—23 и 27/XII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

136. р. Падша-Ата — устье р. Тосс (выше устья). Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов (из них 5 расходов измерено на старом створе в 103 см выше нового), освещающих 87% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 82 см на 10 см (13%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

137. р. Абшир-Сай — кишл. Уч-Терек. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—28/VI и 2) 8/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 16 и 13 измеренных расходов, освещающих 100 и 83% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 23 см на 2 см (17%). За период перехода с одной кривой на другую 29/VI—7/VII сток подсчитан по интерполяции между измеренными расходами 28/VI и 8/VII.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

138. р. Кассан-Сай — кишл. Баймак. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 51% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 91 см на 51 см (45%) и ниже уровня 34 см на 4 см (4%) путем построения логарифмической анаморфозы.

Наибольшие расходы за май, июнь и за год следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой.

139. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад, в 3,5 км выше города. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 43 измеренных расходов, освещающих 100% амплитуды колебаний уровня.

При вычислении ежедневных среднесуточных расходов воды в уровни введены поправки Стаута.

140. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 37 измеренных расходов, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 52 см на 3 см (6%) и ниже уровня 8 см на 3 см (6%).

При вычислении ежедневных среднесуточных расходов воды в уровни введены поправки Стаута.

141. р. Гава-Сай — устье р. Терс. Ежедневные расходы воды за 1/I—21/III получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 4 расхода, измеренных в этот период. За 6/IV—31/XII расходы получены по кривой, построенной на основании 16 измеренных расходов, освещающих 66% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 479 см на 32 см (32%) с учетом кривых площадей водных сечений и средних скоростей течения воды и ниже уровня 413 см на 2 см (2%).

За 6/IV—25/VII и 23/X—31/XII в уровни введены поправки Стаута. За период перехода с одной кривой на другую 22/III—5/IV сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

142. р. Гава-Сай — кишл. Гава. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—2/VI и 2) 5/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 11 и 14 измеренных расходов, освещающих 67 и 57% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 138 см на 28 см (29%) и ниже уровня 73 см на 4 см (4%), кривая № 2 — выше уровня 137 см на 35 см (34%) и ниже уровня 78 см на 10 см (9%). За 3, 4/VI расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Наибольшие расходы за июнь (он же наибольший за год) и за июль следует считать приближенными, вследствие значительных экстраполяций кривых.

143. р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак. Ежедневные расходы воды за 1/I—29/II получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 3 измеренных расхода в этот период. За: 1) 1/III—27/V и 2) 28/V—31/XII расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 5 и 13 измеренных расходов, освещающих 49 и 73% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 96 см на 36 см (47%) и ниже уровня 58 см на 3 см (4%), кривая № 2 — выше уровня 113 см на 14 см (16%) и ниже уровня 49 см на 10 см (11%).

Экстраполяцию кривой № 1 следует считать надежной, ввиду хорошей связи между расходами и уровнями.

144. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 48 измеренных расходов, освещающих 100% амплитуды колебаний уровня.

При вычислении среднесуточных расходов воды в уровни введены поправки Стаута.

145. р. Исфара — кишл. Таш-Курган. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—31/VII и 2) 6/VIII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 28 и 15 расходов, освещающих 97 и 94% амплитуды колебаний уровня.

За 1—5/VIII сток подсчитан по интерполяции между измеренными расходами 31/VII и 6/VIII. Наличие второй кривой объясняется изменением гидравлических условий на участке станции, вследствие подпора от наносов, отложившихся у вновь построенного моста ниже створа.

За 9/VI—31/VII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

146. р. Исфара — г. Исфара. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 41 измеренного расхода. Амплитуда колебаний уровня освещена измеренными расходами на 76%. Кривая экстраполирована выше уровня 61 см на 17 см (18%) и ниже уровня — 12 см на 6 см (6%).

Сток за 19/II—31/XII подсчитан с введением поправок Стаута.

147. р. Ангрен — с. Турк. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов. Амплитуда колебаний уровня воды освещена измеренными расходами на 86%. Кривая экстраполирована выше уровня 135 см на 18 см (14%).

При вычислении стока в уровни введены поправки Стаута.

148. р. Ангрен — с. Самарское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 38 измеренным расходам, освещающим 94% амплитуды колебаний уровня.

При вычислении среднесуточных расходов воды в уровни введены поправки Стаута.

149. р. Чирчик — с. Ходжикент. Ежедневные расходы воды

получены по кривой, построенной по 40 измеренным расходам, освещающим 96% амплитуды колебаний уровня.

При вычислении среднесуточных расходов за период 21/XI—31/XII в уровни введены поправки Стаута.

150. р. Чирчик — с. Чиназ. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—15/VI и 2) 16/VI—13/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 20 и 19 измеренных расходов, освещающих 94 и 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 148 см на 21 см (13%) и ниже уровня 12 см на 3 см (2%).

За 14/XII—21/I 1941 г. сток подсчитан по скользящей кривой.

При вычислении среднесуточных расходов в уровни введены поправки Стаута.

151. р. Пскем — устье. Ежедневные расходы воды за 8/XII 1939 г.—31/XII 1940 г. получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов (из них 2 расхода измерены в 1939 г.), освещающих 97% амплитуды колебаний уровня.

Расходы, измеренные 31/V и 8/VIII, при построении кривой не учтены, как сомнительные.

152. р. Майдан-Тал — устье. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 25 измеренным расходам, освещающим 79% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 136 см на 9 см (7%) и ниже уровня 36 см на 16 см (14%).

153. р. Ойганг — устье. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 28 измеренным расходам, освещающим 88% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 151 см на 3 см (2%) и ниже уровня 24 см на 14 см (10%).

При искаженных ледовыми образованиями уровнях 23, 25, 28—30/XII ежедневные расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

При вычислении стока в уровни введены поправки Стаута.

154. р. Чара-Алма — устье. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 26 измеренным расходам, освещающим 71% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 96 см на 16 см (19%) и ниже уровня 36 см на 8 см (10%).

При вычислении стока в уровни введены поправки Стаута.

155. р. Чаткал — устье р. Терс. Ежедневные расходы воды за 1/I—5/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 6 расходов, измеренных в этот период. За: 1) 9/IV—12/VI и 2) 13/VI—31/XII расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 6 и 12 измеренных расходов, освещающих 95 и 96% амплитуды колебаний уровня.

За 6—8/IV расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Сток за 1/I—5/IV подсчитан с введением поправок Стаута.

156. р. Чаткал — устье р. Найза. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—30/VI и 2) 7/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 15 и 10 измеренных расходов, освещающих 96 и 94% амплитуды колебаний уровня.

Расходы за 1—6/VII получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

157. р. Чаткал — с. Чарвак. Ежедневные расходы воды за 1—7/I получены по кривой 1939 г., за 8/I—31/XII — по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня.

Расход, измеренный 29/IV, является сомнительным и при построении кривой во внимание не принят.

158. р. Терс — устье. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 107 см на 5 см (9%) и ниже уровня 63 см на 3 см (6%).

Ежедневные расходы, при уровнях, искаженных ледовыми образованиями, за 2—30/I, 1—20, 25/II, 9—30/XII получены по интерполяции между расходами, измеренными 31/I, 15/II, 13/XII и среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

159. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 52 см на 11 см (15%) и ниже уровня — 9 см на 2 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

160. р. Угам — с. Ходжикент. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 24 измеренных расходов, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 102 см на 9 см (11%) и ниже уровня 31 см на 1 см (1%).

161. р. Келес — пос. Горный (ниже сброса арыка Рамадан). Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на

основании 18 измеренных расходов, освещающих 56% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 99 см на 63 см (43%) и ниже уровня 16 см на 1 см (1%).

При подсчете ежедневных расходов воды в уровни введены поправки Стаута. Уменьшение стока в июне, июле и августе объясняется разбором воды на орошение.

Вследствие большой экстраполяции кривой, наибольшие расходы за апрель, май и за год следует считать приближенными.

162. р. Арыс — с. Мамаевка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 25 измеренных расходов, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 309 см на 54 см (31%) и вниз на 9 см (5%).

Сток за 24—29/II и наибольший расход за февраль следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой.

163. р. Арыс — ст. Арыс. Ежедневные расходы воды за 1—11, 14/I—19/XII, 23—31/XII получены по кривой, построенной на основании 21 измеренного расхода, освещающего 90% амплитуды колебаний уровня.

За 12, 13/I, 20—22/XII, ввиду наличия подпора уровня от ледовых образований, ежедневные расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

165. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Ежедневные расходы воды за 1/I—3/II получены по кривой № 2 1939 г., к которой отнесены 2 измеренных расхода, за 4—28/II — по скользящей кривой, за 29/II—31/XII — по кривой, построенной по 18 расходам, освещающим 73% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 86 см на 6 см (20%) и ниже уровня 64 см на 2 см (7%).

166. р. Кельте-Машат — с. Антоновка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 22 измеренным расходам, освещающим 81% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 90 см на 5 см (12%) и ниже уровня 56 см на 3 см (7%).

Результаты подсчета стока следует считать приближенными, ввиду значительного разброса точек расходов на поле чертежа.

167. р. Узун-Машат — с. Антоновка. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—10/IV, 8/V—31/VII и 2) 15—29/IV получены по 2 кривым, построенным на основании 19 и 4 измеренных расходов, освещающих 97 и 100% амплитуды колебаний уровня этих периодов.

Расход 13/IV является общим для первой и второй кривых. За 11—14/IV и 30/IV—7/V ежедневные расходы получены по скользящей кривой.

При подсчете стока за 16/VII—27/X, 12—31/XII в уровни введены поправки Стаута.

168. р. Ак-Су — с. Подгорное. Ежедневные расходы воды за 1/I—1/III получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 2 измеренных расхода. Для подсчета стока за остальной период 1940 г. построены 3 кривых, соответственно по 5, 8 и 21 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 15/III—30/IV, 2) 11/V—10/VI и 3) 14/VI—30/XII. Амплитуда колебаний уровня за периоды действия кривых освещена измеренными расходами на 75, 67 и 92%. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 165 см на 6 см (21%), вниз на 4%, кривая № 2 — выше уровня 181 см на 9 см (30%), вниз на 3%, кривая № 3 — вниз на 8%.

Расходы, измеренные 12 и 22/VI, являются сомнительными и при построении кривой не учтены. За 2—14/III, 1—10/V и 11—13/VI ежедневные расходы получены по скользящей кривой. За 31/XII, ввиду подпорного уровня (обвала берега ниже поста), дана величина расхода 30/XII.

169. р. Боролдай — с. Чохай. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 16 измеренным расходам, освещающим 56% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 138 см на 67 см (43%), вниз на 1%. За 1—8/I ежедневные расходы воды получены по скользящей кривой.

Использование верхней части кривой (выше уровня 138 см) допустимо, вследствие кратковременности стояния уровня в пределах экстраполированной части кривой (23, 24/II).

Наибольший расход за год следует считать приближенным.

170. р. Бадам — с. Первомайское. Ежедневные расходы воды за 10/I—31/XII получены по кривой, построенной по 23 измеренным расходам, освещающим 100% амплитуды колебаний уровня.

За 1—9/I ежедневные расходы воды получены по скользящей кривой.

171. р. Сайрам-Су — с. Блинково. Ежедневные расходы воды за 14, 18, 19, 30/I—31/XII получены по кривой, построенной на основании 36 измеренных расходов, освещающих 95% ампли-

туды колебаний уровня. За 1—13, 15—17, 20—22/I ежедневные расходы получены по кривой 1939 г., за 23—29/I — по скользящей кривой.

При подсчете стока за 26—29/VI и 1/VIII—18/IX, в уровни введены поправки Стаута.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток за 14, 18, 19/I подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

172. р. Балдыбек — с. Сахаровка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 28 измеренным расходам, освещающим 90% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована вверх на 3%, вниз на 7% амплитуды колебаний уровня.

За 18, 19, 27/I, 10—12/II, ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой.

173. р. Бугунь, выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. Ежедневные расходы воды за 24/II—30/V получены по кривой, построенной по 11 измеренным расходам, освещающим 55% амплитуды колебаний уровня периода действия кривой. Кривая экстраполирована выше уровня 186 см на 29 см (45%) с учетом кривых связи площадей водных сечений и средних скоростей течения с уровнями.

При подсчете стока за 29/IV—26/V в уровни введены поправки Стаута. Ежедневные расходы за 31/V—26/XI получены по интерполяции между измеренными расходами (6). За 27/XI—31/XII сток подсчитан по уравнению прямой $Q = 0,0235 H - 1,573$, параметры которого вычислены по расходам, измеренным 26/XI и 31/XII. За 1/I—23/II сток не подсчитан, из-за плохой освещенности этого периода измеренными расходами.

Среднесуточные расходы 24, 25/II и наибольший расход за февраль следует считать приближенными, вследствие значительной экстраполяции кривой.

174. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы). Ежедневные расходы воды получены по 3 кривым, построенным соответственно по 7, 4 и 10 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 5/I—27/II, 2) 18/III—27/IV и 3) 7/V—31/XII. Амплитуда колебаний уровня за периоды действия кривых освещена измеренными расходами на 47, 96 и 65%. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 294 см на 51 см (53%), кривая № 3 — выше уровня 267 см на 23 см (34%). Значительный процент экстраполяции в верхней части кривых № 1 и 3 допущен, вследствие кратковременности стояния уровня в пределах экстраполированной части (2 и 3 дня). Расходы, измеренные 3/III, 12/IV и 29/IX, являются сомнительными и при построении кривых не учтены. Ежедневные расходы воды за 1—4/I, 28/II—17/III, 28/IV—6/V получены по скользящей кривой.

Результаты подсчета стока за 23—25/II, 6/V, 31/VII следует считать ориентировочными.

175. р. Алмалы — с. Орловка. Ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным по 12 и 11 расходам, с периодами действия: 1) 4/I—7/V и 2) 10/V—31/XII. Кривые освещены измеренными расходами на 66 и 98% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 19/IV, при построении кривой не учтен как сомнительный. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 235 см на 28 см (32%) и вниз на 2%. За 1—3/I и 8—9/V сток подсчитан по скользящей кривой.

Среднесуточные расходы за 23, 24, 28/II и наибольший расход за год следует считать приближенными, ввиду значительной экстраполяции кривой.

176. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 10 измеренным расходам, освещающим 61% амплитуды колебаний уровня за период ее действия. Кривая экстраполирована выше уровня 120 см на 23 см (27%) и ниже уровня 67 см на 11 см (12%).

За 1/I—23/II и 31/XII ежедневные расходы не приводятся, из-за слабой освещенности этих периодов измеренными расходами (2). Наибольший расход 23/II вычислен по формуле. Шези. С 17/VII по 30/XII вся вода была отведена в канал Кучата.

Данные подсчета, ввиду неполного охвата высших и низших уровней измеренными расходами, следует считать приближенными, а наибольший расход — ориентировочным.

177. р. Майдан-Тал — у выхода из гор. Ежедневные расходы воды за 15—22, 24/II—28/VI получены по кривой, построенной по 9 измеренным расходам, освещающим 79% амплитуды колебаний уровня периода действия кривой. Кривая экстраполирована выше уровня 240 см на 9 см (21%).

Среднесуточный расход 23/II (он же наибольший расход за год) получен по формуле Шези. За 1—22/I ежедневные расходы получены по уравнению прямой $Q = 0,015 H - 2,275$, за 23/I—14/II, 29/VI—27/XII — по интерполяции между 10 расходами,

измеренными в этот период; на 28—31/XII распространено значение расхода, измеренного 27/XII.

Среднесуточный расход 23/II (он же наибольший расход за год) следует считать ориентировочным, ввиду того, что форма русла не вполне отвечает условиям применения формулы Шези.

184. р. Аму-Дарья — кишл. Данишер. Ежедневные расходы воды за 1/I—18/II получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 4 расхода, измеренные в этот период. За 24/II—20/VI и 1/VIII—30/XI ежедневные расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 17 и 16 измеренных расходов, освещающих 95 и 89% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 317 см на 15 см (9%) и ниже уровня 175 см на 3 см (2%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 19—23/II, 21/VI—31/VII, 1—31/XII ежедневные расходы воды получены по интерполяции между измеренными расходами (12) и среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Результаты подсчета стока за 21/VI—31/VII следует считать приближенными.

186. р. Аму-Дарья — г. Турткуль. Ежедневные расходы воды за периоды: 1) 9—11/I, 3—4/II, 17/II—4/III, 2) 13—31/V, 3) 3—14/VI, 4) 21/VII—26/VIII, 5) 29/VIII—31/XII получены по 2 прямым и 3 кривым, построенным на основании 3, 4, 4, 7 и 16 измеренных расходов, освещающих 55, 48, 88, 69 и 100% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Общая амплитуда колебаний уровня освещена измерениями на 96%.

Прямая № 1 экстраполирована выше уровня 235 см на 13 см (34%) и ниже уровня 214 см на 4 см (11%), прямая № 2 до высшего и низшего уровней (305 и 255 см) не экстраполировалась, ввиду значительных величин экстраполяции (22 и 30%) при большой пологости прямой, кривая № 3 экстраполирована выше уровня 356 см на 5 см (7%) и ниже уровня 292 см на 4 см (5%), кривая № 4 — выше уровня 314 см на 3 см (6%) и ниже уровня 280 см на 12 см (25%).

Ежедневные расходы воды за 1—8, 12/I—2, 5—16/II, 5, 6, 12/III—19/IV, 28/IV—8/V, 1, 2, 27—29/VI—1, 3—5/VII определены по интерполяции между 16 измеренными расходами и среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Ввиду неосвещенности измеренными расходами воды характерных уровней, среднесуточные расходы за периоды 8—10/III, 20—26/IV, 9—12, 15—20, 27, 28/V, 15—25/VI, 7—20/VII, 27, 28/VIII не приводятся. Несмотря на изменение соотношений между расходами и уровнями, вследствие постоянной деформации русла, подсчет стока произведен с достаточной степенью надежности, так как значительное количество измерений (53) рационально распределено по времени и освещает характерные уровни.

187. р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш. Ежедневные расходы воды за: 1) 29/II—10/VI, 13/VI—5/X и 2) 12/X—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 14, 13 и 6 измеренных расходов, освещающих 95, 76, 68% амплитуды колебаний уровня. Расходы за 1—12/I получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 3 расхода, измеренных в этот период. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 348 см на 16 см (13%) и ниже уровня 256 см на 13 см (11%), кривая № 3 — выше уровня 220 см на 17 см (32%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Среднесуточные расходы за 12 и 22/I определены по летней кривой с введением переходного коэффициента $K = 0,19$ за 10 и 29/II — $K = 0,27$. За период ледостава 23/I—9/II расходы получены по летней кривой с введением переходных коэффициентов K , интерполированных между коэффициентами от 22/I и 10/II (0,19—0,27). Сток за 13—21/I, 11—28/II, 11, 12/VI, 6—11/X подсчитан по интерполяции между соответствующими среднесуточными расходами.

189. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Ежедневные расходы воды за периоды: 1) 1—12/I, 7/III—8/VI, 2) 9/VI—24/X, 3) 29/X—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 19, 21 и 5 измеренных расходов, освещающих 100% амплитуды колебаний уровня всех трех периодов.

По кривым № 1, 2 сток подсчитан с введением поправок Стаута.

За период ледостава 25/I—20/II ежедневные расходы даны по летней кривой с введением переходного коэффициента K , колеблющегося в пределах 0,14—0,23, полученных на основании 4 расходов воды, измеренных при ледоставе. За 13—24/I, 21/II—6/III, 25—28/X и 17—30/XII сток подсчитан по интерполяции между расходом, измеренным 21/XII и среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Ежедневные расходы воды отнесены к уровням, наблюдаемым по рейке правого берега.

Данные подсчета стока за 13—24/I, 21/II—6/III следует считать приближенными.

191. р. Кара-Узяк, рукав р. Аму-Дарья — кишл. Заир. Ежедневные расходы воды за 1—17, 25/I—9, 13/III—12/VI, 2/X—26/XII получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 23 расхода, измеренные в эти периоды. За 15/VI—1/X ежедневные расходы получены по кривой, построенной на основании 13 измеренных расходов, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня.

За период ледостава 25/I—9/III сток подсчитан по летней кривой с введением переходного коэффициента K , колеблющегося в пределах 0,478—0,587, полученных по интерполяции на основании 4 измеренных в этот период расходов. За период перехода с кривой 1939 г. на кривую 1940 г. сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Ввиду наличия подпора уровня от ледообразований, сток за 18—24/I, 10—12/III, 27—31/XII подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой и измеренным расходом 6/I 1941 г.

192. р. Вахш (Сурх-Об) — г. Гарм. Ежедневные расходы воды за 1/I—21/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 9 расходов, измеренных в этот период. За: 1) 18—27/V и 2) 12/VIII—31/XII расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 4 и 12 измеренных расходов, освещающих 62 и 82% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 508 см на 44 см (17%) и ниже уровня 302 см на 2 см (1%).

За 10/I—21/IV сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 28/VIII, при построении кривой не учтен, как сомнительный; расходы, измеренные 23/IV, 12/VI, 11, 13, 16, 17/VII также не учтены при построении кривых, вследствие отсутствия связи с уровнями, но использованы, за исключением расхода, измеренного 12/VII для подсчета стока по интерполяции.

Ежедневные расходы воды не даны за периоды: 14—17/V—вследствие большой области экстраполяции (38%) и неопределенности направления кривой № 1 в нижней части, 24/IV—13/V, 18/VII—11/VIII — из-за отсутствия измеренных расходов, 28/V—10/VII — из-за недостаточного количества измеренных расходов при значительных колебаниях уровня и наличия деформации русла.

194. р. Вахш — кишл. Туткаул. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—30/IV, 10/IX—31/XII, 2) 8/V—3/VI, 3) 6—28/VI, 4) 15/VII—18/VIII и 5) 19/VIII—9/IX получены по 5 кривым, построенным на основании 19, 5, 5, 5 и 2 измеренных расходов, освещающих 77, 93, 91, 76 и 71% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 387 см на 44 см (18%) и ниже уровня 197 см на 13 см (5%), кривая № 4 — выше уровня 610 см на 3 см (2%) и ниже уровня 486 см на 35 см (22%), кривая № 5 — выше уровня 452 см на 21 см (23%) и ниже уровня 387 см на 6 см (6%).

Наличие пяти кривых объясняется периодическим изменением уклонов водной поверхности.

Среднесуточные расходы за 1—7/V и 29/VI—14/VII получены по скользящей кривой. Сток за 4 и 5/VI подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

195. р. Вахш — головное сооружение кан. им. Сталина. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—6/VIII и 2) 7/VIII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 29 и 13 измеренных расходов, освещающих 91 и 75% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 378 см на 80 см (25%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

197. р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар. Ежедневные расходы воды за 1/I—12/V, 1/X—31/XII получены по кривой, построенной на основании 14 измеренных расходов, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня.

Расход, измеренный 11/X, является сомнительным и при построении кривой не принят.

Среднесуточные расходы за 13/V—30/IX и наибольший расход за год не даны, вследствие отсутствия измеренных расходов.

203. р. Гунт — г. Хорог. Ежедневные расходы воды за периоды: 1) 1/I—24/V, 27/VII—31/XII, 2) 1—27/VI и 3) 26—31/V, 28/VI—25/VII получены по 3 кривым, сходящимся в верхних частях, построенным сообразно с фазами уровней и изменением уклонов по 19, 5 и 2 измеренным расходам, освещающим 81% годовой амплитуды колебаний уровня.

Общая часть кривых экстраполирована выше уровня 788 см на 38 см (19%), кривая № 2 — ниже уровня 778 см на 28 см (14%). За 25/V и 26/VII расходы определены интерполяцией

между среднесуточными расходами, полученными по соответствующим кривым.

Наименьший расход за июнь следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

205. р. Бартанг (Мургаб) — г. Мургаб. Ежедневные расходы воды за 11/III—16/V получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 5 расходов, измеренных в этот период. За 17/V—2, 4—10, 19—24/XI расходы получены по кривой, построенной по 10 измеренным расходам, освещающим 94% амплитуды колебаний уровня указанного периода. За 1/I—10/III и 1—31/XII среднесуточные расходы не даны, ввиду малого количества измерений (3 расхода) при значительных колебаниях уровня. За 3, 11—18, 25—29/XI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривой и расходом, измеренным 30/XI.

За 23/III—18/XI сток подсчитан с введением поправок Стаута.

206. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Барчидив. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 7 измеренных расходов, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня.

За 24/IV—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие недостаточного количества измерений, среднесуточные расходы воды следует считать приближенными.

207. р. Бартанг — кишл. Барчидив. Ежедневные расходы воды за 1/I—20/VI и 10/IX—31/XII получены по кривой, построенной на основании 8 измеренных расходов, освещающих 59% амплитуды колебаний уровня. Среднесуточные расходы за 21/VI—9/IX для уровней выше 117 см, не освещенных измерениями, не даны, вследствие неясно выраженной связи между расходами и уровнями и ненадежности экстраполирования кривой. По этой же причине не приводится и наибольший расход за год.

За 30/IV—26/IX сток подсчитан с учетом поправок Стаута. Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

208. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—15/VII и 2) 27/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 14 и 10 измеренных расходов, освещающих 96 и 87% амплитуды колебаний уровня.

Расход, измеренный 31/V, при построении кривой не учтен как сомнительный.

Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 811 см на 12 см (13%).

За 16—26/VII ежедневные расходы получены по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

За 1/I—16/V сток подсчитан с введением поправок Стаута.

211. р. Язгулем — кишл. Матраут. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 15 измеренных расходов, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 353 см на 29 см (15%) и ниже уровня 197 см на 1 см (1%).

Расходы, измеренные 30/VI и 11/VIII, не использованы как сомнительные.

212. р. Ванч — кишл. Рохарв. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 22 измеренных расходов, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня.

За весь год сток подсчитан с введением поправок Стаута.

213. р. Ях-Су — кишл. Курбас-Танак. Ежедневные расходы воды за: 1) 3/III—22/IV и 2) 15/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 5 и 23 измеренных расходов, освещающих 78 и 100% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована ниже уровня 381 см на 2 см (4%); вверх экстраполяция не производилась, ввиду ее ненадежности. За 23—30/IV ежедневные расходы получены по прямой между измерениями 23 и 29/IV.

За 1/I—2/III расходы не приводятся, из-за отсутствия измеренных расходов, за 8, 9/IV — по причине ненадежности экстраполяции кривой, за 1/V—14/VI — из-за отсутствия связи между расходами и уровнями, вследствие постоянной деформации русла реки.

В период 21/VI—31/XII наблюдения над уровнем производились 1—4 раза в декаду, соответственно наблюдаемым уровням даны и расходы воды по кривой, с введением поправок Стаута; в дни отсутствия уровней ежедневные расходы интерполированы. Результаты подсчета стока ориентировочны.

215. р. Кафирниган — кишл. Даштибед. Ежедневные расходы воды за 1/I—31/XII получены по кривой, построенной на основании 29 измеренных расходов, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 161 см на 33 см (21%) и ниже уровня 40 см на 4 см (2%).

Расход, измеренный 23/IV, при построении кривой во внима-

ние не принят, вследствие сомнительности величины наблюдаемого уровня. В октябре и ноябре измерений расходов не производилось, но ввиду устойчивости кривой среднесуточные расходы за эти месяцы приведены.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

216. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 48% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована вверх, с учетом кривых площадей водных сечений и средних скоростей течения воды, выше уровня 222 см на 13 см (49%) и ниже уровня 294 см на 9 см (3%). Большая экстраполяция объясняется отсутствием измеренных расходов в период половодья (май—июль) и принята в связи с устойчивостью кривой в многолетнем разрезе.

217. р. Кафирниган — кишл. Айвадж. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 34 измеренных расходов, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

218. р. Иляк — кишл. Наобад-Боло. Ежедневные расходы воды за периоды: 1) 27/I—31/III и 2) 1/VI—17/X, 1—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 7 и 11 расходов, освещающих 42 и 81% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 99 см на 2 см (9%) и ниже уровня 82 см на 3 см (22%), кривая № 2 — выше уровня 81 см на 2 см (10%) и ниже уровня 64 см на 2 см (9%). До высшего годового уровня 120 см (9, 12/IV) кривая не проведена, вследствие ненадежности экстраполяции выше уровня 101 см. За период 1—26/I, 1/IV—31/V и 18/X—30/XI среднесуточные расходы не приведены, из-за малого количества измеренных расходов при большом колебании уровня воды, вызванного прохождением селевых паводков.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

219. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. Ежедневные расходы воды за 1/I—7/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 10 расходов, измеренных в этот период. За 8/IV—3/V и 3/VI—31/XII расходы получены по кривой, построенной на основании 28 измеренных расходов, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня.

Среднесуточные расходы за 5/V—2/VI получены по 5 прямым, проведенным последовательно между 6 расходами, измеренными во время деформации русла, нарушившей связь между расходами и уровнями.

Первая прямая экстраполирована вниз до уровня 310 см (нижний за май).

Расходы за 4 и 26/V получены по интерполяции между среднесуточными расходами.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

221. р. Люч-Об — кишл. Люч-Об. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—27/IV и 2) 7/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 15 и 10 измеренных расходов, освещающих 98% и 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 112 см на 12 см (15%) и ниже уровня 42 см на 1 см (1%).

Расход, измеренный 25/XII, является сомнительным и при построении кривой не учтен. За 28/IV—6/V среднесуточные расходы не приведены, вследствие отсутствия измеренных расходов при наличии деформации русла.

222. р. Люч-Об — г. Сталинабад. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—4/V и 2) 25/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 8 и 17 измеренных расходов, освещающих 94 и 98% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Расходы (4), измеренные до 22/II на старом створе, приведены к уровням нового поста.

Период интенсивного подъема и спада уровня, сопровождавшегося деформацией русла, не освещен измерениями, вследствие чего ежедневные расходы за 5—24/V не приводятся.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

223. р. Ханак — кишл. Али-Беги. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—5/V и 2) 7/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 10 и 18 измеренных расходов, освещающих 96 и 44% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 134 см на 22 см (27%) до среднесуточного уровня и ниже уровня 79 см на 4 см (5%).

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) не приводится, вследствие неопределенности направления кривой № 2 до высшего уровня. Определить этот расход каким-либо иным способом не представилось возможным, из-за отсутствия нивелировочных профилей. За 6/V расход определен ориентировочно, по интерполяции между измеренным расходом 5/V и среднесуточным расходом 7/V.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

224а, б. р. Сурхан-Дарья — кишл. Караул-Тепе. Ежедневные расходы воды получены по 3 кривым, построенным по 4, 28 и 3 измеренным расходам, с периодом действия: 1) 1/I—16/II, 2) 14—29/IV, 13/V—31/XII, 3) 30/IV—5, 7, 8/V. Измеренные расходы освещают 62, 91 и 38% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых.

Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 193 см на 6 см (29%) и ниже уровня 180 см на 2 см (9%), кривая № 3 — ниже уровня 169 см на 2 см (4%). До высшего уровня 217 см, наблюдавшегося при прохождении селевого паводка, кривая № 3 не экстраполирована, вследствие неопределенности направления кривой в значительной зоне уровня, не освещенного измеренными расходами. Поэтому среднесуточный расход 6/V и наибольший расход за май не даны.

За 13/V—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 29/VI при построении кривой не учтен как сомнительный.

За период перехода с кривой № 3 на кривую № 2 (9—12/V) сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

За 17/II—29/IV сток не подсчитан, вследствие малого количества измеренных расходов и отсутствия связи их с уровнями.

227. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 42 измеренных расходов, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 195 см на 16 см (10%).

Несмотря на значительное рассеивание точек измеренных расходов на поле чертежа в верхней части кривой, сток следует считать надежным, так как кривая прокорректирована данными измерений предыдущих лет.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

228. р. Турпаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. Ежедневные расходы воды за 1/I—15/V и 19/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 13 и 24 измеренных расходов, освещающих 70 и 83% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 174 см на 45 см (30%), кривая № 2 — выше уровня 205 см на 27 см (17%).

За 16—18/V сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

229. р. Тупаланг-Дарья — в 1 км ниже ж.-д. моста. Ежедневные расходы воды получены по 3 кривым, построенным по 13, 14 и 3 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 1—24/IV, 11/V—16/VI, 2) 21—29/VI, 15/VII—31/XII, 3) 30/VI—8/VII. Измеренные расходы воды освещают 72, 89 и 100% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 149 см на 35 см (28%), кривая № 2 — выше уровня 138 см на 13 см (10%) и ниже уровня 32 см на 1 см (1%).

За 1/VIII—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 13/VIII, при построении кривой не учтен как сомнительный. За 25/IV—10/V ежедневные расходы воды получены по прямой, построенной по расходам, измеренным 24 и 30/IV, за 1—3, 5—6, 8—10/V — по интерполяции между среднесуточными расходами 30/IV, 1/V и расходами, измеренными 4 и 7/V. При переходах с кривой № 1 на кривую № 2 и с кривой № 3 на кривую № 2 за 17—20/VI и 9—14/VII сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Результаты подсчета стока за 25/IV—10/V следует считать приближенными, вследствие недостаточного количества измерений для установления связи между расходами и уровнями в период деформации русла. Среднесуточные расходы 30/V, 3/VI и наибольший расход 2/VI следует считать также приближенным, вследствие значительной области экстраполяции кривой.

230. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. Русло реки характеризуется большой неустойчивостью. Река течет то одним, то двумя руслами. С 1 по 17/I река на участке станции протекала в одном русле (левом); с 18/I — в двух руслах. После прошедших 29 и 30/IV селей, левое русло стало заилиться и к 21/V было совершенно занесено. 25/VII произошла значительная деформация русла, которая была причиной резкого понижения уровня.

Сток воды подсчитан отдельно по правому и левому руслам.

По правому руслу ежедневные расходы воды за: 1) 18/I—4/V, 2) 7/V—24/VII, 3) 26/VII—29/X, 4) 4/XI—31/XII получены по 4 кривым, построенным на основании 10, 9, 5 и 3 измеренных расходов, освещающих 66, 62, 100 и 19% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 140 см на 17 см (32%) и ниже уровня 105 см на 1 см (2%), кривая № 2 — выше уровня

235 см на 19 см (33%) и ниже уровня 199 см на 3 см (5%), кривая № 4 — выше уровня 97 см на 8 см (56%) и ниже уровня 94 см на 4 см (25%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расходы за 5 и 6/V получены по интерполяции между соответствующими среднесуточными расходами. 25/VII за среднесуточный расход принят измеренный. Среднесуточные расходы 28, 29/IV и наибольший расход за апрель не приводятся, вследствие ненадежности значительной по величине экстраполяции кривой. За 30/X—3/XI сток не подсчитан, вследствие неопределенности направления кривой в верхней ее части.

Результаты подсчета стока следует считать ориентировочными.

По левому руслу ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—25/IV и 2) 7—20/V получены по 2 кривым, построенным на основании 9 и 2 измеренных расходов, освещающих 83 и 58% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 188 см на 9 см (15%) и ниже уровня 140 см на 1 см (2%), кривая № 2 — выше уровня 134 см на 2 см (4%) и ниже уровня 108 см на 17 см (38%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 26—29/IV ежедневные расходы получены по интерполяции между среднесуточным расходом 25/IV и измеренным 30/IV. За 1—6/V среднесуточные расходы не даны, из-за отсутствия измеренных расходов. Расход, измеренный 30/IV при построении кривой не учтен, вследствие сомнительной величины наблюдаемого уровня.

Результаты подсчета стока следует считать ориентировочными.

231. р. Шаргунь — кишл. Шаргунь. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—27/IV и 2) 11/V—29/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 9 и 17 измеренных расходов, освещающих 76 и 93% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 201 см на 4 см (12%) и ниже уровня 191 см на 4 см (12%), кривая № 2 — ниже уровня 177 см на 3 см (7%). Вследствие невыясненного процесса деформации русла реки и больших экстраполяций кривых до высших уровней, среднесуточные расходы за 28/IV—10/V не даны. За 30, 31/XII сток подсчитан по интерполяции между среднесуточным расходом 29/XII, снятым с кривой, и расходом, измеренным 2/I 1941 г.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

232. р. Кара-Таг-Дарья — г. Каратаг. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—18/VI, 29/X—31/XII и 2) 19/VI—28/X получены по 2 кривым, построенным на основании 24 и 13 измеренных расходов, освещающих 67 и 93% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 154 см на 33 см (30%) и ниже уровня 65 см на 4 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие большой экстраполяции первой кривой до высшего уровня, равного 193 см, наибольший расход за май (он же наибольший расход за год) следует считать ориентировочным.

233. р. Кара-Таг-Дарья — кишл. Беш-Капа. На участке станции в период паводков в июне и начале июля река разделяется на два русла.

По правому руслу ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—29/IV и 2) 11/V—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 10 и 24 измеренных расходов, освещающих 90 и 95% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 8/I, при построении кривой не принят как сомнительный.

Вследствие невыясненных процессов деформации русла, среднесуточные расходы за 30/IV—10/V не даны.

По левому руслу ежедневные расходы воды за 6/VI—9/VII получены по прямой связи между расходами и средними глубинами, построенной на основании 6 измеренных расходов. Среднесуточные расходы за 31/V—5/VI даны по интерполяции между измеренными расходами 30/V, 2/VI и среднесуточным расходом 6/VI.

Расходы, измеренные 30/V и 2/VI при построении прямой не приняты, вследствие сомнительной величины наблюдаемого уровня. 10/VII—31/XII русло пересыхало.

234. р. Ак-Джар-Сай — кишл. Ак-Джар. По левому руслу ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 67% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 121 см на 3 см (25%) и ниже уровня 113 см на 1 см (8%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. С 1 по 15/XI русло пересыхало.

Вследствие плохой связи между расходами и уровнями, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

По правому руслу ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—19/IV, 2—30/VI и 2) 20/IV—31/V, 1/XI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 10 и 8 измеренных расходов, освещающих 68 и 34% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 100 см на 3 см (12%) и ниже уровня 83 см на 5 см (20%), кривая № 2 — выше уровня 94 см на 7 см (31%) и ниже уровня 82 см на 1 см (3%). Выше уровня 101 см кривая не продолжена, вследствие ненадежности значительной по величине экстраполяции до высшего уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход 1/VI получен по интерполяции между среднесуточными расходами. За 1/VII—31/X расходы не даны, из-за отсутствия наблюдений над уровнем и измеренных расходов. 16/XI—3/XII, 21—31/XII русло пересыхало.

235а, б. р. Ширкент — кишл. Дебивак. Ежедневные расходы воды получены по 3 кривым, построенным по 7, 10 и 4 измеренным расходам, с периодами действия: 1) 10/I—19/IV, 2) 10/VI—31/X, 3) 1/XI—31/XII. Измеренными расходами освещено 62, 93 и 67% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована ниже уровня 251 см на 3 см (8%), кривая № 3 — выше уровня 154 см на 4 см (31%) и ниже уровня 144 см на 1 см (6%).

За 1/XI—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 10/II, при построении кривой не учтен как сомнительный. За 20—25/IV сток не подсчитан, вследствие неопределенности направления кривой расходов, за 26/IV—9/VI — ввиду отсутствия связи между расходами (5) и уровнями.

236. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 20 измеренных расходов, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 177 см на 13 см (16%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 26/II при построении кривой не учтен как сомнительный.

237. р. Ходжа-Ипак — кишл. Карлюк. На участке станции с начала года река протекала в одном русле, а с 7/V до конца года — в двух руслах.

За: 1) 1/I—29/IV, по общему руслу, 2) 2/V—31/VII, 3) 1/VIII—31/X, 4) 4/XI—31/XII, по правому руслу, ежедневные расходы воды получены по 4 кривым, построенным на основании 7, 13, 9 и 3 измеренных расходов, освещающих 44, 76, 57 и 46% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 242 см на 21 см (33%) (до среднесуточного уровня) и ниже уровня 214 см на 2 см (3%), кривая № 2 — выше уровня 225 см на 9 см (20%) и ниже уровня 190 см на 2 см (4%), кривая № 3 — выше уровня 198 см на 5 см (36%) и ниже уровня 190 см на 1 см (7%), кривая № 4 — выше уровня 187 см на 6 см (46%) и ниже уровня 181 см на 1 см (8%). Наличие 4 кривых объясняется большой деформацией русла в результате прохождения селей.

Сток за январь—май подсчитан с введением поправок Стаута. За 30/IV—1/V, 1—3/XI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых. Наибольший расход не дан, вследствие ненадежности экстраполяции кривой № 1 до высшего уровня 276 см.

За: 1) 7/V—3/VI, 2) 4/VI—24/VII по левому руслу ежедневные расходы воды получены по 2 кривым, построенным на основании 6 и 7 измеренных расходов, освещающих 56 и 86% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 262 см на 8 см (44%), кривая № 2 — как выше уровня 237 см, так и ниже уровня 211 см на 2 см (7%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Группа расходов, измеренных в период 1/VIII—28/XI при построении кривых не принята во внимание, но использована при введении поправок Стаута.

238. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. Ежедневные расходы воды за 1/I—31/III и 11/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 6 и 10 измеренных расходов, освещающих 81 и 70% амплитуды колебаний уровня воды периода действия кривых.

Первая кривая экстраполирована выше уровня 189 см на 1 см (5%) и ниже уровня 172 см на 3 см (14%), вторая — выше уровня 203 см на 9 см (21%) и ниже уровня 173 см на 4 см (9%). За 1/IV—10/VII ежедневные расходы не приводятся, ввиду малого количества измеренных расходов при наличии большой деформации русла.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

239. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании

35 измеренных расходов, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 178 см на 18 см (26%) и ниже уровня 120 см на 1 см (2%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

240. р. Кашка-Дарья — кишл. Айранчи. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—14/II, 19/VI—30/X и 2) 15/II—13/V, 31/X—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 14 и 21 измеренных расходов, освещающих 48 и 90% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована как выше уровня 80 см, так и ниже уровня 67 см на 7 см (26%), кривая № 2 — выше уровня 115 см на 5 см (10%).

С 28/II 1939 г. по 28/II 1940 г. действовало левое русло, ежедневные расходы по которому за 1/I—19/II получены по кривой 1939 г.

За 20—29/II расходы не приведены, из-за отсутствия измеренных расходов. По обоим руслам дана суммарная таблица.

За 4/I—29/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Ввиду наличия значительного отклонения расходов от принятых кривых, вследствие неустойчивости русла, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

241. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Ежедневные расходы воды за 1/I—19/II получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 5 расходов, измеренных в этот период. За: 1) 20/II—30/X и 2) 31/X—31/XII расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 38 и 6 измеренных расходов, освещающих 99 и 38% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 172 см на 29 см (62%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Дата перехода с первой кривой на вторую установлена в соответствии с закономерностью русловых процессов. Для определения направления кривой № 2 использованы 3 измеренных расхода воды за январь 1941 г. Направление кривой выше уровня 172 см установлено ориентировочно, в соответствии с направлением кривой 1939 г.

Результаты подсчета стока по экстраполированной части кривой № 2 следует считать приближенными.

242. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 42 измеренных расходов, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 192 см на 18 см (20%). Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

243. р. Джини-Дарья — кишл. Паландара. Ежедневные расходы воды за: 1) 20/I—22/II, 2) 23/II—30/VI, 3) 21/VII—31/X и 4) 4/XI—31/XII получены по 4 кривым, построенным на основании 3, 18, 7 и 4 измеренных расходов, освещающих 100, 55, 37 и 33% амплитуды колебаний уровня данных периодов. Расход, измеренный 2/I, отнесен к кривой 1939 г., по которой подсчитан сток за 1—16/I. Расход, измеренный 8/VII, при построении кривой не учтен, ввиду наличия подпора уровня от запруды, устроенной для забора воды на орошение. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 274 см на 4 см (11%) и ниже уровня 245 см на 3 см (6%). До высшего уровня (295 см 6/V) кривая не экстраполирована, вследствие неясного ее направления выше уровня 278 см. Кривая № 3 экстраполирована выше уровня 254 см на 10 см (42%) и ниже уровня 245 см на 5 см (21%), кривая № 4 — выше уровня 253 см на 4 см (45%) и ниже уровня 250 см на 2 см (22%). Значительная экстраполяция кривых № 3, 4 допустима, ввиду небольшой абсолютной величины уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 17—19/I, 1, 2, 6—7, 9—15/VII, 1—3, 5, 29/VIII, 2, 3/IX, 1—3/XI сток подсчитан по интерполяции между измеренным расходом (1) и расходами, снятыми с кривых; за 3—5, 16—20/VII, 4, 30, 31/VIII, 1/IX расходы равны нулю, так как при уровне ниже 239 см течение воды в реке прекращается.

Результаты подсчета стока следует считать ориентировочными.

244. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—3/V, 8—30/VII, 2) 6/V—27/VI, 31/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 19 и 23 измеренных расходов, освещающих 57 и 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 183 см на 56 см (43%), кривая № 2 — выше уровня 183 см на 17 см (15%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 4—5/V сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых, за 28/VI—7/VII — по прямой, построенной по расходам, измеренным 27/VI и 8/VII.

Наибольший расход за июль следует считать приближенным, вследствие значительной экстраполяции кривой.

245. р. Кара-Су — кишл. Улян. Ежедневные расходы воды за 1/I—17/II получены по кривой 1939 г., к которой отнесены расходы, измеренные 22/I и 11/II. За: 1) 20—22, 24/II—6/IV и 2) 10/IV—4/VI сток подсчитан по 2 кривым, построенным на основании 4 и 8 измеренных расходов, освещающих 60 и 91% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 1 экстраполирована до уровня 157 см (40%).

Сток за 1/I—12/III, 18—30/V подсчитан с введением поправок Стаута. Сток за 18, 19/II, 7—9/IV подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых. Ввиду устойчивости уровня, сток за 5/VI—31/XII также подсчитан по интерполяции между среднесуточным расходом 4/VI и измеренными расходами (17) за указанный период. Среднесуточный расход 23/II и наибольший расход за февраль не даны, ввиду неосвещенности кратковременного паводка измеренными расходами.

Результаты подсчета стока за 5/VI—31/XII следует считать приближенными.

246. р. Танхаз-Дарья — кишл. Ат-Чиги. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 37 измеренных расходов, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

247. р. Якобаг-Дарья — кишл. Татар. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 39 измеренных расходов, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 172 см на 8 см (11%) и ниже уровня 109 см на 5 см (4%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

248. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 38 измеренных расходов, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 160 см на 12 см (26%). Экстраполированная часть ее использована только для 2 дней.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

249. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 27 измеренных расходов, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 168 см на 12 см (22%) и ниже уровня 127 см на 2 см (4%). В экстраполированной части кривая использована для одного дня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

250. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 29 измеренных расходов, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 114 см на 16 см (24%) и ниже уровня 66 см на 4 см (6%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

251. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. Ежедневные расходы воды за 1/I—17/VII получены по кривой 1939 г., к которой отнесены измеренные расходы (21) за этот период. За 19/VII—31/XII расходы получены по кривой, построенной на основании 15 измеренных расходов, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды периода действия кривой.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход за 18/VII определен по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

252. р. Зеравшан — мост Дупули. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—28/VI и 2) 29/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 23 и 21 измеренных расходов, равномерно освещающих 96 и 98% амплитуды колебаний уровня.

253. р. Фан-Дарья — устье. Ежедневные расходы воды за 1/I—5/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 8 расходов, измеренных в этот период. За: 1) 13/I—8/V, 2) 11/V—2/VI, 3) 3—22/VI, 4) 29/VI—2/IX, 5) 2/X—11, 14, 15, 19, 24, 25, 29—31/XII подсчитан по 5 кривым, построенным на основании 27 измеренных расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня данных периодов. Экстраполяция кривых, как в верхних, так и в нижних частях, весьма незначительная. Для кривой № 3 верхняя зона экстраполяции ограничена уровнем 400 см, ввиду неопределенности дальнейшего направления кривой.

За 6—12/IV, 9, 10/V сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых, за 11—17/IX — по прямой между измеренными расходами.

Сток не подсчитан за периоды: 23—26/VI, 12, 13, 16—18, 20—23, 26—28/XII и наименьший расход за год — вследствие ненадежности экстраполяции кривых; 27, 28/VI и наибольший за год — вследствие браковки уровней; 24, 25, 30/VII—27/VIII — из-за отсутствия наблюдений над уровнем; 18/IX—1/X — по при-

чине малого количества измеренных расходов (1) при наличии значительных колебаний уровня.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными, ввиду малой точности измерений, большого числа кривых, недостаточно освещенных измеренными расходами.

254. р. Ягноб-Дарья — кишл. Токфан. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—30/X и 2) 31/X—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 17 и 3 измеренных расходов, освещающих 98 и 66% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 188 см на 12 см (34%) с учетом 3 расходов, измеренных в 1941 г.

Наличие кривой № 2 объясняется намывом, образовавшимся 31/X в 10 м ниже нижнего уклонного водпоста, при прохождении селевого паводка в сае, впадающем в р. Ягноб.

256. р. Искандер-Дарья — исток. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня.

257. р. Хазыр-Меч — с. Летовка. Ежедневные расходы воды за: 1) 30/I, 5, 10/II—20/VII, 2) 22/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным по 14 и 9 измеренным расходам, освещающим 94 и 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 108 см на 12 см (15%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 1—29/I среднесуточные расходы получены по кривой 1939 г.

Ввиду отсутствия наблюдений над уровнем, расходы за 18—24, 26—29, 31/I, 1—4, 6—9/II подсчитаны по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

258. р. Сары-Таг — устье. Ежедневные расходы воды, соответствующие уровням до 165 см, получены по кривой 1939 г. Для уровней выше 165 см сток подсчитан по части кривой, являющейся продолжением упомянутой выше общей кривой.

Кривая построена на основании 24 расходов, измеренных в 1939 г. и 23 расходов — в 1940 г., освещающих 98% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расход, измеренный 26/XII 1940 г., при построении кривой не учтен как сомнительный.

259. родн. Пещерный — пещера близ дороги в кишл. Сары-Таг. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 18 измеренных расходов, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 48 см на 1 см (5%).

260. р. Серима — устье. Ежедневные расходы воды за 1/I—19/IV получены по кривой 1939 г., к которой отнесены 4 расхода, измеренные в этот период. За 25/IV—10/VI и 13/VI—31/XII расходы получены по 2 кривым, построенным на основании 4 и 9 измеренных расходов, освещающих 67 и 91% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 57 см на 8 см (33%). За 20—24/IV, 11, 12/VI сток подсчитан по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

261. р. Пасруд-Дарья — кишл. Пинион. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 139 см на 7 см (13%) и ниже уровня 94 см на 2 см (4%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

262. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—17/VI и 2) 18/VI—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 13 и 17 измеренных расходов, освещающих 96 и 90% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых.

Сток за июнь—сентябрь подсчитан с введением поправок Стаута.

263. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—13/VIII и 2) 14/VIII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 28 и 11 измеренных расходов, освещающих 92 и 96% амплитуды колебаний уровня.

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие значительных отклонений расходов в верхней части кривой № 1, ежедневные расходы, соответствующие уровням выше 185 см, следует считать приближенными.

264. р. Мургаб — аул Сеин-Али. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—5/II, 4/XI—31/XII, 2) 12/II—18/III, 3) 1/IV—30/X получены по 3 кривым, построенным на основании 6, 3 и 15 из-

меренных расходов, освещающих 81, 77 и 80% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 50 см на 5 см (19%), кривая № 2 — выше уровня 58 см на 3 см (23%), кривая № 3 — выше уровня 81 см на 10 см (17%) и ниже уровня 33 см на 2 см (3%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расходы, измеренные 4 и 22/V, в построение кривой не вошли, но использованы при введении поправок Стаута.

При переходах с одной кривой на другую сток подсчитан: за 6—11/II — по интерполяции между расходами, измеренными 5 и 12/II, за 19—31/III — по способу Стаута, за 31/X—3/XI — по интерполяции между среднесуточными расходами, снятыми с кривых.

265. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—8/VII и 2) 16/VII—31/XII получены по 2 кривым, построенным на основании 22 и 17 измеренных расходов, освещающих 96 и 68% амплитуды колебаний уровня воды периодов действия кривых. Кривая № 2 экстраполирована выше уровня 46 см на 6 см (32%).

За 1/I—10/II и 16/VII—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута. Расходы за 9—15/VII получены по интерполяции между измеренными расходами 8 и 16/VII.

267. р. Кашан — аул Кульджа. Ежедневные расходы воды за 1/I—11/II получены по кривой, построенной на основании 5 измеренных расходов, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня периода действия кривой. Кривая экстраполирована выше уровня 74 см на 8 см (29%) и ниже уровня 58 см на 7 см (19%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута.

Вследствие слабого освещения измеренными расходами (3), за 12/II—8/III среднесуточные расходы не даны. 9—15, 27/III—11, 15/IV—22/XI, 1—9, 13—31/XII река пересыхала.

269. р. Кушк — с. Таш-Кепри. Ежедневные расходы воды за: 1) 29/II—11/III, 2) 30/III—9/V и 3) 9—31/XII получены по 3 кривым, построенным на основании 3, 5 и 5 измеренных расходов, освещающих 50, 83 и 37% амплитуды колебаний уровня периодов действия кривых. Кривая № 1 экстраполирована выше уровня 182 см на 3 см (14%) и ниже уровня 175 см на 6 см (36%), кривая № 2 — выше уровня 185 см на 4 см (10%) и ниже уровня 150 см на 3 см (7%), кривая № 3 — выше уровня 166 см на 3 см (16%) и ниже уровня 159 см на 9 см (47%).

За 30/III—20/IV сток подсчитан с введением поправок Стаута. За 10/I—6/II среднесуточные расходы получены ориентировочно по прямым, построенным по расходам, измеренным 10, 18/I и 7/II. За 12—15, 17—23, 25—28/III, сток подсчитан по интерполяции между расходами, измеренными 16, 24, 29/III и среднесуточным расходом 11/III. За 1—9/I, 8—28/II сток не подсчитан, из-за отсутствия измеренных расходов. С 10/V по 8/XII река пересыхала.

270. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. Ежедневные расходы воды за 1/I—30/VI и 16—31/XII получены по кривой, построенной на основании 32 измеренных расходов, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована ниже уровня 28 см на 24 см (16%).

За 16/II—24/VI и 16—31/XII сток подсчитан с введением поправок Стаута.

С 30/VI по 15/XII река пересыхала.

272. р. Теджен — аул Киндыклы. Ежедневные расходы воды за 1/I—20/VI получены по кривой, построенной на основании 23 измеренных расходов, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. Кривая экстраполирована выше уровня 252 см на 8 см (7%) и ниже уровня 153 см на 9 см (8%).

Сток подсчитан с введением поправок Стаута. С 21/VI по 31/XII река пересыхала.

273. р. Теджен — аул Инклаб. Ежедневные расходы воды за: 1) 1/I—6/II, 2) 26/II—21/VI получены по 2 кривым, построенным на основании 3 и 22 измеренных расходов, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня.

При вычислении расходов воды за 26/II—21/VI в уровни введены поправки Стаута. За переходный период 7—25/II с первой кривой на вторую (на спаде уровня), ежедневные расходы воды получены по прямой между измеренными расходами 6 и 26/II. С 22/VI до конца года стока воды в реке не было, вследствие закрытия плотины.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблицах приведены: а) измеренные расходы взвешенных наносов, соответствующая им мутность и расходы воды; б) измеренные расходы влекомых наносов и расходы воды.

Пробы воды при измерении расходов брались:

- а) детальным способом, т. е. в определенных точках вертикалей с последующим определением мутности в каждой точке;
- б) детально-упрощенным способом, т. е. в определенных точках вертикалей с последующим определением средней мутности на каждой вертикали;
- в) интеграционным способом с последующим определением средней мутности на каждой вертикали;
- г) суммарным способом, т. е. с разных вертикалей и точек, с последующим определением средней мутности по суммарной пробе.

Подсчет расходов взвешенных и влекомых наносов произве-

ден преимущественно аналитическим способом по общепринятым формулам.

В случаях взятия проб через вертикаль мутность на пропущенных вертикалях интерполировалась. Сомнительные расходы заключены в круглые скобки.

При измерении расходов взвешенных наносов бралась в большинстве случаев единичная проба воды на мутность в точке ежедневного взятия проб для нахождения связи между единичной и средней мутностью. Все пробы брались в одном створе.

Элементы уровня и расхода воды при измеренных расходах влекомых наносов, взятые в круглые скобки, обозначают, что в день взятия проб влекомых наносов не было измерения расхода воды. В таком случае уровень и расход воды приняты по измерению предыдущего или последующего дня, или взяты по таблице среднесуточных данных в день взятия проб.

Условные обозначения

Графа 3: св — река свободна от льда; рлх — редкий ледоход; лх — ледоход; заб — забереги; лдст — ледостав.
Графы 7—8: бВ — батометр Вознесенского (станция Запорожская); бГИДЭП — батометр Гидроэнергопроекта; бЖ — батометр Жуковского;

бСАИИР — батометр Среднеазиатского института ирригации; бт — батометр-тахиметр; дет — детально измеренный расход наносов; дет-сум — детально суммарный; дет-упр — детально упрощенный; интгр — интеграционный.
Графы 8—9: а — аналитический.

а) ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водоствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. р. Тюп — с. Преображенское									
1	30/III	св	43	0,221	7,01	31,5	— 6/6 дет-упр	а	
2	29/IV	"	105	46,2	48,8	947	— 6/6 дет-упр	"	
3	11/V	"	60	2,81	13,2	213	— 6/6 дет-упр	"	
4	17/VI	"	60	3,08	12,6	244	— 7/7 дет-упр	"	
11. р. Джаргалан — с. Советское									
1	16/II	заб	30	0,050	1,05	47,6	бут 5/7 дет-упр	а	
2	26/III	"	32	0,046	1,32	34,8	бут 5/5 дет-упр	"	
3	17/IV	св	46	3,48	2,51	1 390	бут 6/12 дет-упр	"	
4	19/V	"	66	1,63	7,02	232	бут 6/14 дет-упр	"	
5	21/VI	"	65	0,058	6,18	9,4	бут 6/16 дет-упр	"	
13. р. Тургень-Ак-Су — пос. лесозавода									
1	23/II	заб	51	0,013	2,58	5,0	— 4/4 дет-упр	а	
2	31/III	"	51	(0,052)	2,14	(24,3)	— 4/4 дет-упр	"	
3	30/IV	св	76	0,016	4,36	3,7	— 4/4 дет-упр	"	
4	28/V	"	104	0,309	9,09	34,0	— 4/4 дет-упр	"	
5	17/VI	"	93	0,104	7,56	13,8	— 4/4 дет-упр	"	
15. р. Ак-Су — минеральные ключи (курорт Ак-Су)									
1	17/V	св	37	0,0004	1,63	0,2	— 4/4 дет-упр	а	
2	20/VI	"	83	0,0023	6,26	0,4	— 5/5 дет-упр	"	
19. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон									
1	30/V	св	71	0,154	8,40	18,3	бут 5/5 дет-упр	а	
2	11/VI	"	78	0,175	11,4	15,4	бут 4/4 дет-упр	"	
21. р. Барскаун — устье р. Сасык									
1	27/II	заб, шуга	61	0,0004	0,77	0,5	бут 7/7 дет-упр	а	
2	20/III	заб	56	0,0002	0,59	0,3	бут 7/10 дет-упр	"	
3	17/IV	св	50	0,0003	0,35	0,8	бут 7/7 дет-упр	"	
4	9/V	"	64	0,0005	0,77	0,7	бут 7/7 дет-упр	"	
5	15/VI	"	104	0,017	7,98	2,1	бут 9/10 дет-упр	"	
6	27/VII	"	115	0,193	10,4	18,5	бут 6/6 дет-упр	"	
28. р. Чу — с. Кочкорка									
1	29/IV	св	75	1,85	23,2	79,7	бут 7/33 дет-упр	а	
2	28/V	"	115	127	59,0	2 150	бут 7/31 дет-упр	"	
3	24/VI	"	97	19,5	42,9	454	бут 7/30 дет-упр	"	
4	20/VII	"	84	5,34	31,4	170	бут 6/28 дет-упр	"	
5	31/VIII	"	80	0,675	28,4	23,8	бут 7/29 дет-упр	"	
29. р. Чу — Орт-Токойская котловина (нижняя станция)									
1	26/II	св	17	0,040	19,3	2,1	бут 5/14 дет-упр	а	
2	30/III	"	4	0,009	15,1	0,6	бут 4/12 дет-упр	"	
3	28/IV	"	53	(30,8)	34,0	(906)	бут 5/14 дет-упр	"	
4	29/V	"	76	13,6	48,8	279	бут 5/14 дет-упр	"	
5	25/VI	"	76	12,0	48,2	249	бут 5/14 дет-упр	"	
6	22/VII	"	48	(4,31)	29,4	(147)	бут 5/14 дет-упр	"	
7	31/VIII	"	46	1,74	30,6	56,9	бут 5/13 дет-упр	"	
8	30/IX	"	30	0,192	26,0	7,4	бут 5/15 дет-упр	"	
9	26/XII	заб	18	0,144	20,9	6,9	бут 5/15 дет-упр	"	
30. р. Чу — устье р. Кутемалды									
1	25/I	заб, шуга	28	0,378	19,4	19,5	бут 4/10 дет-упр	а	
2	28/II	заб	29	0,319	21,9	14,6	бут 4/11 дет-упр	"	
3	30/III	св	19	0,278	14,9	18,7	бут 4/10 дет-упр	"	
4	27/IV	"	29	1,03	19,4	53,1	бут 4/10 дет-упр	"	
5	27/V	"	75	79,0	46,6	1 700	бут 4/10 дет-упр	"	
6	28/VI	"	81	13,0	54,2	240	бут 4/7 дет-упр	"	
7	23/VII	"	47	2,55	31,4	81,2	бут 4/11 дет-упр	"	
8	30/IX	"	39	0,416	23,8	17,5	бут 4/11 дет-упр	"	
9	30/XI	"	36	0,079	22,9	3,4	бут 4/11 дет-упр	"	
32. р. Чу — Семеновский мост									
1	25/I	св	42	0,329	30,6	10,7	бут 6/17 дет-упр	а	
2	19/III	"	35	0,121	28,3	4,3	бут 6/26 дет-упр	"	
3	12/IV	"	31	0,406	25,3	16,0	бут 6/20 дет-упр	"	
4	26/IV	"	42	2,76	31,0	89,0	бут 7/23 дет-упр	"	
5	15/V	"	39	(0,392)	28,8	(13,6)	бут 7/27 дет-упр	"	
6	27/V	"	82	10,4	62,2	168	бут 7/30 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	17/VI	св	80	(5,50)	60,2	(91,3)	бут 7/24 дет-упр	а	
8	19/VII	"	82	(7,54)	55,2	(137)	бут 7/27 дет-упр	"	
9	15/VIII	"	97	5,64	78,3	72,0	бут 7/26 дет-упр	"	
10	28/VIII	"	84	3,26	63,7	51,1	бут 7/27 дет-упр	"	
11	25/IX	"	64	1,26	46,6	27,1	бут 7/26 дет-упр	"	
12	30/IX	"	59	0,371	41,0	9,1	бут 7/28 дет-упр	"	
13	9/X	"	58	0,258	38,0	6,8	бут 6/25 дет-упр	"	
14	22/X	"	57	0,273	38,6	7,1	бут 6/27 дет-упр	"	
15	23/XI	"	52	0,141	32,2	4,4	бут 6/23 дет-упр	"	
33. р. Чу — с. Милянфан									
1	14/III	св	140	3,88	51,2	75,8	бут 6/21 дет-упр	а	
2	21/IV	"	117	0,971	38,2	25,4	бж 6/20 дет-упр	"	
3	16/V	"	97	0,482	24,2	19,9	бж 3/9 дет-упр	"	
4	27/VI	"	113	13,8	37,8	365	бут 6/22 дет-упр	"	
5	17/VII	"	111	4,49	35,9	125	бут 6/23 дет-упр	"	
6	26/VIII	"	128	4,69	47,7	98,3	бут 6/24 дет-упр	"	
7	17/IX	"	126	5,61	46,2	121	бут 4/26 дет-упр	"	
35. р. Чу — с. Таш-Уткуль									
1	25/II	св	122	96,7	88,3	1 100	бт 6/24 дет-упр	а	
2	9/III	"	112	39,3	77,7	506	бт 6/24 дет-упр	"	
3	30/III	"	106	31,2	72,4	431	бт 6/23 дет-упр	"	
4	19/IV	"	74	13,8	45,0	307	бт 6/21 дет-упр	"	
5	21/V	"	67	31,8	43,4	733	бт 6/18 дет-упр	"	
6	31/V	"	47	14,2	32,5	437	бт 6/20 дет-упр	"	
7	4/VII	"	27	3,05	16,5	185	бт 6/15 дет-упр	"	
8	27/IX	"	69	14,3	47,9	299	бт 6/17 дет-упр	"	
9	18/XII	"	116	44,3	82,0	540	бт 6/17 дет-упр	"	
36. р. Чу — с. Фурманово									
1	4/III	заб, рлдх	59	89,8	82,4	1 090	бт 5/5 дет-упр	а	
2	28/III	св	47	53,0	70,8	749	бт 4/4 дет-упр	"	
3	21/IV	"	5	31,2	38,9	802	бт 5/12 дет-упр	"	
4	30/VII	"	-60	0,150	2,75	54,5	бт 5/5 дет-упр	"	
5	30/X	"	34	70,9	61,0	1 160	бт 4/16 дет-упр	"	
38. р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак									
1	27/IV	св	84	0,609	7,89	77,2	бут 5/16 дет-упр	а	
2	28/V	"	135	56,3	39,1	1 440	бут 5/22 дет-упр	"	
3	20/VI	"	106	0,323	16,5	19,6	бут 6/20 дет-упр	"	
4	16/VII	"	92	0,352	11,6	30,3	бут 5/14 дет-упр	"	
5	28/VIII	"	85	0,055	7,96	6,9	бут 5/17 дет-упр	"	
6	17/IX	"	79	0,035	8,04	4,4	бут 5/14 дет-упр	"	
43. р. Каракол — устье р. Ири-Су									
1	25/IV	св	165	0,066	3,87	17,1	бут 5/16 дет-упр	а	
2	31/V	"	215	1,52	16,0	95,0	бут 6/16 дет-упр	"	
3	29/VI	"	201	(0,167)	11,0	(15,2)	бут 6/21 дет-упр	"	
4	31/VII	"	197	0,727	12,7	57,2	бут 6/22 дет-упр	"	
5	14/VIII	"	183	0,148	8,30	17,8	бут 6/18 дет-упр	"	
6	14/IX	"	162	0,043	3,02	14,2	бут 6/6 дет-упр	"	
44. р. Б. Кебин — устье									
1	19/III	св	58	0,018	7,10	2,5	бут 4/13 дет-упр	а	
2	26/IV	"	66	0,112	9,48	11,8	бут 4/14 дет-упр	"	
3	14/V	"	64	0,091	9,22	9,9	бут 4/12 дет-упр	"	
4	28/VI	"	134	5,94	37,0	161	бут 6/18 дет-упр	"	
5	20/VII	"	128	1,82	29,6	61,4	бж 5/18 дет-упр	"	
6	24/VIII	"	112	0,497	26,5	18,8	бж 5/17 дет-упр	"	
7	30/IX	"	78	0,105	16,0	6,6	бж 4/14 дет-упр	"	
8	13/XI	"	71	0,095	12,3	7,7	бут 4/12 дет-упр	"	
51. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское									
1	18/III	св	8	0,023	2,35	9,8	бут 9/19 дет-упр	а	
2	1/IV	"	5	0,008	2,29	3,5	бут 9/20 дет-упр	"	
3	25/IV	"	5	0,014	2,21	6,3	бут 10/20 дет-упр	"	
4	20/V	"	12	0,031	3,24	9,6	бут 9/27 дет-упр	"	
5	23/VI	"	38	0,442	9,86	44,8	бут 9/32 дет-упр	"	
6	14/VII	"	40	0,787	11,3	69,6	бут 5/17 дет-упр	"	
7	21/VIII	"	45	0,941	12,4	75,9	бут 6/17 дет-упр	"	
8	13/IX	"	32	0,053	7,59	7,0	бут 5/16 дет-упр	"	
53. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су									
1	10/III	св	44	0,0005	1,23	0,4	бут 9/9 дет-упр	а	
2	9/IV	"	44	0,009	1,07	8,4	бут 10/10 дет-упр	"	
3	15/V	"	45	0,004	1,09	3,7	бут 9/15 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	12/VI	св	78	0,162	6,58	24,6	бут 10/28 дет-упр	а	
5	21/VI	"	78	0,075	6,46	11,6	бут 9/27 дет-упр	"	
6	22/VII	"	83	3,53	8,68	407	бут 9/27 дет-упр	"	
7	21/VIII	"	81	0,098	6,85	16,1	бут 9/27 дет-упр	"	
8	12/IX	"	66	(0,0003)	3,47	(0,1)	бут 9/21 дет-упр	"	
55. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак									
1	18/III	св	71	0,002	0,89	2,2	бут 6/24 дет-упр	а	
2	20/IV	"	68	0,005	0,79	6,3	бут 6/24 дет-упр	"	
3	16/V	"	73	0,010	1,28	7,8	бут 6/18 дет-упр	"	
4	11/VI	"	101	1,28	8,99	142	бут 8/24 дет-упр	"	
5	20/VI	"	104	4,70	12,2	385	бут 8/24 дет-упр	"	
6	9/VII	"	107	2,73	15,1	181	бут 8/24 дет-упр	"	
7	23/VIII	"	104	0,159	11,3	14,1	бут 8/24 дет-упр	"	
8	11/IX	"	96	0,009	7,05	1,3	бут 8/24 дет-упр	"	
58. р. Ак-Су — с. Чон-Арык									
1	12/III	св	20	0,002	1,14	1,8	бут 9/25 дет-упр	а	
2	14/IV	"	21	0,005	1,34	3,7	бут 9/25 дет-упр	"	
3	23/V	"	30	0,003	2,28	1,3	бут 9/25 дет-упр	"	
4	12/VI	"	69	0,522	13,7	38,1	бут 10/35 дет-упр	"	
5	25/VI	"	74	2,77	16,0	173	бут 9/33 дет-упр	"	
6	10/VII	"	64	0,349	11,8	29,6	бут 9/33 дет-упр	"	
59. р. Сукулук — с. Белогорское									
1	12/III	св	33	0,0005	1,11	0,5	бут 8/24 дет-упр	а	
2	11/IV	"	33	0,002	0,90	2,2	бут 8/24 дет-упр	"	
3	12/V	"	38	0,004	1,69	2,4	бут 8/24 дет-упр	"	
4	14/VI	"	72	(0,261)	8,49	(30,7)	бут 8/24 дет-упр	"	
5	23/VI	"	83	2,22	12,4	179	бут 8/24 дет-упр	"	
6	12/VII	"	79	1,81	12,6	144	бут 8/24 дет-упр	"	
7	17/VIII	"	74	0,704	9,95	70,8	бут 8/24 дет-упр	"	
8	14/IX	"	51	0,063	3,67	17,2	бут 8/24 дет-упр	"	
60. р. Кара-Балты — с. Сосновка									
1	20/III	св	27	0,004	1,35	3,0	бут 8/18 дет-упр	а	
2	16/IV	"	27	0,006	1,48	4,1	бут 9/25 дет-упр	"	
3	22/V	"	34	0,020	2,58	7,6	бут 9/25 дет-упр	"	
4	13/VI	"	76	0,578	18,4	31,4	бут 9/31 дет-упр	"	
5	24/VI	"	81	0,828	20,3	40,8	бут 9/27 дет-упр	"	
6	11/VII	"	67	0,264	14,6	18,1	бут 9/27 дет-упр	"	
7	22/VIII	"	51	0,087	8,14	10,7	бут 9/27 дет-упр	"	
61. р. Курагаты — ст. Аспара									
1	30/III	св	229	0,012	1,34	9,0	бут 6/6 дет-упр	а	
2	10/IV	"	232	0,022	1,42	15,5	бут 5/5 дет-упр	"	
3	21/XI	"	220	0,004	0,28	14,3	бут 5/5 дет-упр	"	
4	31/XII	заб	225	0,036	0,56	64,3	бут 5/5 дет-упр	"	
62. р. Мерке — зим. Улбутуй									
1	5/IV	св	139	0,007	0,75	9,3	бут 7/7 дет-упр	а	
2	22/V	"	148	0,025	1,91	13,1	бут 4/4 сум	"	
3	27/V	"	222	1,84	16,9	109	бут 4/4 сум	"	
4	29/VIII	"	161	0,013	3,02	4,3	бут 8/12 дет-упр	"	
5	21/XII	"	144	0,001	1,06	0,9	бут 5/7 дет-упр	"	
66. р. Талас — с. Буденновское									
1	3/I	заб, шуга	26	0,022	5,88	3,7	— 9/13 дет-упр	а	
2	12/VI	св	92	(3,95)	(56,7)	(69,5)	— 6/— дет-упр	"	
3	7/VII	"	66	0,585	25,9	22,6	— 6/— дет-упр	"	
4	30/VII	"	77	1,20	36,6	32,8	— 6/— дет-упр	"	
5	27/VIII	"	54	0,275	19,1	14,4	— 6/— дет-упр	"	
6	18/IX	"	38	0,013	10,0	1,3	— 5/— дет-упр	"	
67. р. Талас — с. Кировское									
1	3/I	св	129	0,109	18,1	6,0	бут 5/14 дет-упр	а	
2	27/II	"	126	0,122	16,5	7,4	бут 5/19 дет-упр	"	
3	11/III	"	117	0,099	9,23	10,7	бут 5/17 дет-упр	"	
4	29/IV	"	115	0,951	11,4	83,4	бут 5/15 дет-упр	"	
5	23/V	"	127	0,853	17,7	48,2	бут 6/19 дет-упр	"	
6	13/VI	"	171	5,62	65,1	86,3	бут 7/30 дет-упр	"	
7	29/VII	"	169	14,8	65,6	226	бут 7/30 дет-упр	"	
8	19/VIII	"	149	0,775	38,7	20,0	бут 7/22 дет-упр	"	
9	10/IX	"	133	0,222	22,2	10,0	бут 7/20 дет-упр	"	
10	15/X	"	125	0,106	17,6	6,0	бут 5/24 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68. р. Талас — с. Гродеково									
1	23/II	св	155	0,291	19,4	15,0	бут 5/12 дет-упр	а	
2	28/III	"	136	0,120	7,95	15,1	бут 5/6 дет-упр	"	
3	12/IV	"	128	0,039	4,66	8,4	бут 7/8 дет-упр	"	
4	19/IV	"	125	0,096	4,19	22,9	бут 5/9 дет-упр	"	
5	20/V	"	151	0,338	15,8	21,4	бут 8/8 дет-упр	"	
6	31/V	"	195	14,7	61,1	241	бут 5/19 дет-упр	"	
7	5/VI	"	166	7,91	30,1	263	бут 5/17 дет-упр	"	
8	8/VI	"	179	3,79	43,6	86,9	бут 5/17 дет-упр	"	
9	6/VII	"	164	0,897	25,2	35,6	бут 6/16 дет-упр	"	
10	29/VII	"	183	10,1	48,9	207	бут 6/22 дет-упр	"	
11	19/VIII	"	161	1,43	24,8	57,7	бут 6/19 дет-упр	"	
12	31/VIII	"	147	0,157	14,8	10,6	бут 6/14 дет-упр	"	
13	23/X	"	151	0,158	17,1	9,2	бут 6/15 дет-упр	"	
14	23/XI	"	163	0,542	28,5	19,0	бут 6/21 дет-упр	"	
15	29/XII	"	161	0,590	25,7	23,0	бут 6/20 дет-упр	"	
69. р. Талас — с. Уч-Арал									
1	29/I	лдст	76	0,455	10,9	41,7	бут 4/4 дет-упр	а	
2	15/III	св	37	0,418	9,60	43,5	бут 6/6 дет-упр	"	
3	31/III	"	20	0,234	5,53	42,3	бут 6/6 дет-упр	"	
4	10/IV	"	—11	0,038	1,31	29,0	бут 5/5 дет-упр	"	
5	26/XI	"	37	0,360	9,57	37,6	бут 7/19 дет-упр	"	
6	20/XII	лдст	72	0,041	3,44	11,9	бут 5/15 дет-упр	"	
75. р. Ур-Марал — с. Октябрьское									
1	18/IV	св	44	0,001	1,13	0,9	— 3/12 дет-упр	а	
2	29/V	"	102	16,6	19,8	838	— 4/13 дет-упр	"	
3	29/VI	"	110	1,52	24,8	61,3	— 4/17 дет-упр	"	
4	21/VII	"	106	0,335	22,6	14,8	— 4/16 дет-упр	"	
5	9/IX	"	78	0,023	8,61	2,7	— 5/13 дет-упр	"	
79. р. Асса — ст. Маймак									
1	26/II	св	254	1,04	13,4	77,6	бут 6/6 дет-упр	а	
2	31/III	"	240	0,347	8,16	42,5	бут 5/5 дет-упр	"	
3	21/IV	"	236	0,026	6,49	4,0	бут 5/11 дет-упр	"	
4	28/V	"	222	0,009	3,39	2,7	бут 6/13 дет-упр	"	
5	15/VI	"	231	0,279	5,48	50,9	бут 4/14 дет-упр	"	
6	19/X	"	234	0,035	6,47	5,4	бут 4/10 дет-упр	"	
81. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль									
1	13/II	св	197	5,85	184	31,8	бЖ 8/45 дет-упр	а	
2	25/II	"	203	20,6	200	103	бЖ 8/45 дет-упр	"	
3	18/III	"	204	19,8	213	93,0	бЖ 8/45 дет-упр	"	
4	20/IV	"	197	12,6	154	81,8	бЖ 8/46 дет-упр	"	
5	18/V	"	246	151	346	436	бЖ 9/51 дет-упр	"	
6	27/VI	"	350	1 160	861	1 350	бЖ 9/42 дет-упр	"	
7	26/VII	"	264	228	402	567	бЖ 8/44 дет-упр	"	
8	13/VIII	"	256	290	397	730	бЖ 8/49 дет-упр	"	
9	17/IX	"	204	11,8	198	59,6	бЖ 8/47 дет-упр	"	
10	24/X	"	237	75,0	316	237	бЖ 8/48 дет-упр	"	
11	19/XI	"	238	31,6	311	102	бЖ 8/48 дет-упр	"	
12	25/XII	"	215	34,6	247	140	бут 8/40 дет-упр	"	
83. р. Сыр-Дарья — г. Беговат									
1	26/I	св	60	68,0	240	283	бЖ 6/30 дет	а	
2	17/II	"	55	57,5	217	265	бЖ 6/30 дет	"	
3	14/III	"	52	81,3	208	391	бЖ 6/30 дет	"	
4	26/III	"	68	116	251	462	бЖ 6/30 дет	"	
5	14/IV	"	74	173	281	616	бЖ 6/30 дет	"	
6	27/IV	"	25	51,2	177	289	бЖ 6/30 дет	"	
7	12/V	"	110	575	389	1 480	бЖ 6/30 дет	"	
8	23/V	"	161	2 030	570	3 560	бЖ 6/30 дет	"	
9	1/VI	"	266	5 450	1 070	5 090	бЖ 6/30 дет	"	
10	10/VI	"	244	2 350	954	2 460	бЖ 6/30 дет	"	
11	6/VII	"	171	879	636	1 380	бЖ 6/30 дет	"	
12	18/VII	"	138	1 080	500	2 160	бЖ 6/30 дет	"	
13	3/VIII	"	186	1 790	708	2 530	бЖ 6/30 дет	"	
14	18/VIII	"	80	237	324	731	бЖ 6/30 дет	"	
15	15/IX	"	52	49,6	226	219	бЖ 6/30 дет	"	
16	28/IX	"	55	48,1	227	212	бЖ 6/30 дет	"	
17	15/X	"	60	46,4	236	197	бЖ 6/30 дет	"	
18	18/XI	"	112	175	381	459	бЖ 6/30 дет	"	
19	18/XII	"	98	125	340	368	бЖ 6/30 дет	"	
84. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак									
1	28/I	св	88	98,4	319	308	бЖ 6/29 дет	а	
2	13/II	"	87	80,4	308	261	бЖ 6/28 дет	"	
3	9/IV	"	108	137	370	370	бЖ 6/30 дет	"	
4	28/IV	"	81	76,0	279	272	бЖ 6/30 дет	"	
5	12/V	"	180	976	628	1 550	бЖ 6/33 дет	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
			гидроствор						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	23/VI	св	266	1 520	1 040	1 460	6Ж 6/33 дет	а	
7	14/VII	"	188	486	645	753	6Ж 6/30 дет	"	
8	20/VIII	"	70	129	261	494	6Ж 5/28 дет	"	
9	18/IX	"	52	44,6	233	191	6Ж 5/26 дет	"	
10	13/X	"	73	76,3	291	262	6Ж 6/29 дет	"	
11	14/XII	"	129	185	449	412	6Ж 6/28 дет	"	
85. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык									
1	13/IV	св	70	155	403	385	бут 7/25 дет-упр	а	
2	22/IV	"	72	240	423	567	бут 7/32 дет-упр	"	
3	7/V	"	22	172	308	558	бут 7/31 дет-упр	"	
4	15/V	"	95	619	466	1 330	бут 8/33 дет-упр	"	
5	19/V	"	114	682	515	1 320	бут 8/28 дет-упр	"	
6	23/V	"	78	386	420	919	бут 8/28 дет-упр	"	
7	26/V	"	54	283	382	741	бут 8/33 дет-упр	"	
8	31/V	"	74	313	398	786	бут 8/30 дет-упр	"	
9	6/VI	"	178	3 000	843	3 560	бут 8/37 дет-упр	"	
10	25/VIII	"	24	205	297	690	бут 8/35 дет-упр	"	
11	10/X	"	2	114	260	438	бут 8/31 дет-упр	"	
12	26/XI	"	87	291	448	650	бут 8/31 дет-упр	"	
88. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи									
1	7/IV	св	60	98,2	288	341	бут 7/37 дет-упр	а	
89. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск									
1	23/IV	св	46	157	354	444	бут 5/36 дет-упр	а	
2	8/V	"	36	237	320	741	бут 6/36 дет-упр	"	
3	12/V	"	18	153	286	535	бут 6/36 дет-упр	"	
4	18/V	"	5	136	262	519	бут 6/36 дет-упр	"	
5	23/VI	"	133	1 380	605	2 280	бут 6/ 6 дет-упр	"	
6	4/VIII	"	54	485	365	1 330	бут 6/36 дет-упр	"	
7	21/X	"	—3	78,4	249	315	бут 6/36 дет-упр	"	
90. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узяк) — ст. Кара-Узяк									
1	27/IV	св	—49	31,6	70,4	449	бут 5/ — интгр	а	
91. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узяк) — с. Кармакчи									
1	27/III	св	67	17,2	71,0	242	бут 6/29 дет-упр	а	
2	16/VII	"	125	316	163	1 940	бут 5/25 дет-упр	"	
3	20/VII	"	106	178	134	1 330	бут 5/20 дет-упр	"	
4	15/VIII	"	28	34,2	41,0	834	бут 5/26 дет-упр	"	
92. р. Нарын — г. Нарын									
1	20/III	св	42	0,159	22,9	6,9	бут 5/20 дет-упр	а	
2	24/IV	"	84	15,9	54,8	290	бут 5/20 дет-упр	"	
3	24/V	"	74	0,592	45,0	13,2	бут 5/20 дет-упр	"	
4	23/VIII	"	131	5,58	97,1	57,5	бут 5/20 дет-упр	"	
5	24/XI	шуга	52	0,777	28,6	27,2	бут 5/20 дет-упр	"	
95. р. Нарын — кишл. Атой									
1	31/I	шуга, лдх	196	4,64	68,9	67,3	6Ж 5/20 дет-упр	а	
2	25/II	св	199	4,24	81,3	52,2	6Ж 5/20 дет-упр	"	
3	15/VIII	"	275	78,5	241	326	6Ж 6/18 дет-упр	"	
4	23/VIII	"	268	56,7	208	273	6Ж 6/24 дет-упр	"	
5	29/VIII	"	252	35,9	181	198	6Ж 5/24 дет-упр	"	
6	20/IX	"	227	7,51	124	60,6	6Ж 5/20 дет-упр	"	
7	23/IX	"	223	8,03	114	70,4	6Ж 5/20 дет-упр	"	
8	22/X	"	223	6,00	114	52,6	6Ж 5/20 дет-упр	"	
9	21/XI	"	217	7,44	92,8	80,2	6Ж 5/20 дет-упр	"	
10	28/XII	лдх	204	4,47	74,4	60,1	6Ж 5/18 дет-упр	"	
97. р. Нарын — с. Алексеевка									
1	29/II	св	36	3,75	129	29,1	6Ж 6/17 дет-упр	а	
2	16/III	"	39	4,73	148	32,0	6Ж 5/13 дет-упр	"	
3	22/IV	"	48	11,0	184	59,8	6Ж 5/18 дет-упр	"	
4	20/V	"	112	129	348	371	6Ж 5/18 дет-упр	"	
5	30/VI	"	252	699	823	849	6Ж 5/19 дет-упр	"	
6	21/VII	"	173	498	531	938	6Ж 5/19 дет-упр	"	
7	19/VIII	"	154	279	477	585	6Ж 5/18 дет-упр	"	
8	19/IX	"	77	16,1	222	72,5	6Ж 4/14 дет-упр	"	
9	19/X	"	98	(2 850)	274	(10 400)	6Ж 5/20 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидропост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98. р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города									
1	4/I	св	70	2,10	129	16,3	бж 6/23 дет-упр	а	
2	10/II	"	75	5,96	139	42,9	бж 6/23 дет-упр	"	
3	28/III	"	75	18,9	149	127	бж 6/24 дет-упр	"	
4	25/IV	"	106	104	224	464	бж 6/25 дет-упр	"	
5	19/V	"	153	315	392	804	бж 7/31 дет-упр	"	
6	10/VI	"	272	1 220	979	1 250	бж 7/35 дет-упр	"	
7	15/VII	"	195	413	563	734	бж 7/34 дет-упр	"	
8	15/VIII	"	144	129	340	379	бж 7/32 дет-упр	"	
9	14/IX	"	101	13,3	201	66,2	бж 6/27 дет-упр	"	
10	15/X	"	95	5,66	189	29,9	бж 6/27 дет-упр	"	
11	25/XI	"	96	7,70	183	42,1	бж 6/27 дет-упр	"	
12	12/XII	"	86	6,53	160	40,8	бж 6/27 дет-упр	"	
105. р. Кокомерен (Сусамыр) — устье р. Каракол									
1	27/I	лдж, шуга	176	0,012	14,0	0,9	бут 5/5 дет-упр	а	
2	25/II	лдж	179	0,006	14,6	0,4	бж 5/15 дет-упр	"	
3	25/IV	св	216	0,110	39,2	2,8	бж 4/12 дет-упр	"	
4	28/V	"	356	16,1	203	79,3	бж 5/15 дет-упр	"	
5	29/VII	"	299	7,71	129	59,8	бж 5/15 дет-упр	"	
6	26/VIII	"	228	0,086	52,4	1,6	бж 5/17 дет-упр	"	
7	17/IX	"	211	0,011	39,0	0,3	бж 5/13 дет-упр	"	
8	15/X	"	204	0,013	34,3	0,4	бж 5/13 дет-упр	"	
9	29/XI	шуга	183	0,043	19,9	2,2	бж 4/12 дет-упр	"	
10	24/XII	"	178	0,011	16,2	0,7	бж 4/12 дет-упр	"	
106. р. Кокомерен (Сусамыр) — кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол									
1	19/III	св	55	0,095	16,7	5,7	бут 6/16 дет-упр	а	
2	28/IV	"	122	4,62	78,0	59,2	бут 5/15 дет-упр	"	
3	16/V	"	97	0,834	44,9	18,6	бут 4/12 дет-упр	"	
4	11/VI	"	206	91,2	252	362	бут 6/24 дет-упр	"	
5	29/VI	"	185	64,8	199	326	бут 6/24 дет-упр	"	
6	24/VII	"	142	4,25	114	37,3	бут 6/24 дет-упр	"	
7	14/VIII	"	118	1,74	75,4	23,1	бут 6/21 дет-упр	"	
8	22/IX	"	87	0,210	38,2	5,5	бут 5/13 дет-упр	"	
108. р. Кокомерен — кишл. Сары-Камыш									
1	25/II	св	278	0,080	32,3	2,5	бут 5/23 дет-упр	а	
2	18/III	"	278	0,261	33,1	7,9	бут 5/15 дет-упр	"	
3	28/IV	"	356	29,1	100	291	бут 5/14 дет-упр	"	
4	15/V	"	327	0,916	71,5	12,8	бут 5/15 дет-упр	"	
5	24/VIII	"	357	4,78	89,0	53,7	бут 5/15 дет-упр	"	
6	31/VIII	"	346	0,768	75,7	10,1	бут 5/15 дет-упр	"	
7	25/IX	"	343	(7,93)	76,0	104	бут 5/15 дет-упр	"	
113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават									
1	29/II	св	93	0,616	31,4	19,6	— 5/—	а	
2	16/III	"	95	0,206	32,5	6,3	— 5/—	"	
3	18/IV	"	104	76,6	43,4	1 760	— 5/—	"	
4	24/V	"	154	79,2	140	566	7— 17/—	"	
5	30/VI	"	189	141	144	980	бут 18/—	"	
6	20/VII	"	173	121	109	1 110	бут 10/—	"	
7	18/VIII	"	158	16,3	81,8	199	бут 8/—	"	
8	16/IX	"	141	(16,6)	54,7	(303)	бут 8/12	"	
9	23/X	"	148	2,52	69,6	36,2	бут 8/12	"	
10	18/XI	"	144	0,687	58,8	11,7	бут 8/—	"	
18/I полное осветление воды, величина расхода 0,000.									
114. р. Кара-Дарья — кишл. Нарын-Капа									
1	20/I	св	121	5,65	76,9	73,5	бут 10/37 дет-упр	а	
2	15/II	"	100	3,04	55,3	55,0	бут 9/33 дет-упр	"	
3	5/III	"	100	3,23	55,4	58,3	бут 7/25 дет-упр	"	
4	17/IV	"	127	26,0	82,2	316	бут 9/33 дет-упр	"	
5	30/V	"	176	402	160	2 510	бут 9/43 дет-упр	"	
6	25/VI	"	86	7,33	40,5	181	бут 8/38 дет-упр	"	
7	16/VII	"	80	2,21	33,5	66,0	бут 9/38 дет-упр	"	
8	19/VIII	"	79	1,69	33,5	50,4	бут 9/39 дет-упр	"	
9	23/IX	"	82	1,40	33,4	41,9	бут 8/34 дет-упр	"	
10	16/X	"	113	14,2	64,5	220	бут 9/35 дет-упр	"	
11	17/XI	"	157	42,5	122	348	бут 11/48 дет-упр	"	
12	20/XII	"	148	25,7	114	225	бут 10/44 дет-упр	"	
117. р. Яссы — с. Саламалик									
1	27/III	св	48	0,008	4,79	1,7	бут 5/13 дет-упр	а	
2	27/IV	"	109	1,37	36,0	38,1	бут 7/17 дет-упр	"	
3	19/V	"	146	9,82	72,8	135	бут 8/25 дет-упр	"	
4	10/VI	"	131	(0,967)	57,8	(16,7)	бут 11/11 дет-упр	"	
5	6/VII	"	96	0,669	25,7	26,0	бут 6/16 дет-упр	"	
6	18/VII	"	73	0,120	10,0	12,0	бут 5/13 дет-упр	"	
7	31/VIII	"	53	(0,216)	6,03	(35,8)	бут 5/15 дет-упр	"	
8	12/IX	"	49	0,005	5,25	1,00	бут 5/11 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122. р. Куршаб — г. Гульча, в 2 км выше города									
1	21/III	СВ	102	0,051	6,29	8,1	бут 2/6 дет-сум	а	
2	25/IV	"	108	0,329	8,10	40,6	бут 2/6 дет-сум	"	
3	27/V	"	142	15,7	33,5	469	бут 3/9 дет-сум	"	
4	23/VI	"	146	(36,5)	36,3	(1 010)	бут 4/12 дет-сум	"	
5	27/VI	"	148	29,2	40,9	714	бут 4/12 дет-сум	"	
6	25/VII	"	120	3,86	21,2	182	бут 4/12 дет-сум	"	
7	13/VIII	"	114	(6,98)	(17,5)	(399)	бут 3/9 дет-сум	"	
8	27/IX	"	100	1,05	10,6	99,1	бут 3/9 дет-сум	"	
124. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал									
1	26/III	СВ	49	0,552	6,01	91,8	бут 5/— дет-упр	а	
2	21/IV	"	88	3,06	17,8	172	бЖ 5/— дет-упр	"	
3	18/V	"	180	223	101	2 210	бЖ 8/— дет-упр	"	
4	12/VI	"	92	10,5	37,0	284	бЖ 5/— дет-упр	"	
5	25/VI	"	69	1,20	20,2	59,4	бЖ 6/— дет-упр	"	
6	13/VII	"	56	(12,8)	14,6	877	бЖ 9/— дет-упр	"	
7	17/VIII	"	26	0,176	6,09	28,9	бЖ 9/14 дет-упр	"	
8	20/IX	"	20	0,042	4,02	10,4	бЖ 9/— дет-упр	"	
126. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак									
1	22/III	СВ	—74	0,377	10,9	34,6	бЖ 5/— дет-упр	а	
2	22/IV	"	—33	19,5	29,6	659	бЖ 7/— дет-упр	"	
3	12/V	"	—5	28,6	56,8	504	бЖ 8/20 дет-упр	"	
4	11/VI	"	12	13,8	90,7	152	бЖ 7/21 дет-упр	"	
5	19/VI	"	—10	2,05	53,4	38,4	бЖ 7/— дет-упр	"	
6	10/VII	"	—30	6,61	35,6	186	бЖ 7/— дет-упр	"	
7	30/VIII	"	—70	0,204	12,4	16,5	бЖ 7/13 дет-упр	"	
8	29/IX	"	—75	0,082	10,3	8,0	бЖ 5/— дет-упр	"	
129. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен									
1	16/III	СВ	19	0,004	6,72	0,6	бут 6/18 дет-упр	а	Измерено в основном русле То же
2	21/IV	"	19	0,048	7,40	6,3	бут 5/13 дет-упр	"	
3	17/V	"	32	0,989	11,8	83,8	бут 6/18 дет-упр	"	
4	5/VI	"	58	1,71	26,7	64,0	бут 7/21 дет-упр	"	
5	24/VI	"	70	6,71	40,7	165	бут 7/21 дет-упр	"	
6	15/VII	"	73	5,96	31,9	187	бут 7/19 дет-упр	"	
7	19/VIII	"	67	1,60	28,9	55,4	бут 7/18 дет-упр	"	
8	25/IX	"	54	0,324	14,1	23,0	бут 7/15 дет-упр	"	
131. р. Араван-Сай — кишл. Кампыр-Баши									
1	8/III	СВ	—34	0,069	3,76	18,4	бут 5/15 дет-упр	а	
2	14/IV	"	—35	0,215	3,42	62,9	бЖ 4/12 дет-упр	"	
3	14/V	"	—12	17,6	9,21	1 910	бЖ 5/15 дет-упр	"	
4	2/VI	"	27	1,48	24,5	60,4	бут 7/21 дет-упр	"	
5	20/VI	"	—8	0,261	10,0	26,1	бут 5/15 дет-упр	"	
6	11/VII	"	20	0,239	21,1	11,3	бут 6/26 дет-упр	"	
7	16/VIII	"	0	0,097	13,7	7,1	бут 7/23 дет-упр	"	
8	15/IX	"	—29	0,033	4,72	7,0	бут 5/16 дет-упр	"	
139. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад, в 3,5 км выше города									
1	30/I	СВ	22	0,024	8,61	9,8	бут 10/36 дет-упр	а	
2	28/II	"	20	0,022	8,05	2,7	бут 10/36 дет-упр	"	
3	29/III	"	17	0,008	7,05	1,1	бут 10/36 дет-упр	"	
4	18/IV	"	17	0,006	7,87	0,8	бут 10/38 дет-упр	"	
5	17/V	"	23	0,047	9,83	4,8	бут 10/36 дет-упр	"	
6	12/VI	"	77	(2,64)	40,3	(65,5)	бут 10/40 дет-упр	"	
7	10/VII	"	83	5,92	43,5	136	бут 10/40 дет-упр	"	
8	18/VIII	"	63	1,77	29,4	60,2	бут 10/40 дет-упр	"	
9	17/IX	"	43	0,180	16,8	10,7	бут 10/38 дет-упр	"	
10	28/X	"	31	0,043	13,0	3,3	бут 10/35 дет-упр	"	
140. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган									
1	19/III	СВ	9	1,36	5,59	243	бут 8/30 дет-упр	а	
2	16/IV	"	8	0,652	4,63	141	бут 7/25 дет-упр	"	
3	13/V	"	11	1,02	5,62	181	бут 7/20 дет-упр	"	
4	5/VI	"	26	4,70	9,94	473	бт 8/21 дет-упр	"	
5	27/VI	"	44	20,1	16,9	1 190	бут 8/32 дет-упр	"	
6	22/VIII	"	36	11,6	13,0	892	бут 8/— дет-упр	"	
144. р. Сох — кишл. Сагы-Канда									
1	18/I	СВ	58	0,031	9,56	3,2	бут 5/15 дет-упр	а	
2	9/II	"	57	0,041	9,02	4,5	бут 9/36 дет-упр	"	
3	16/III	"	55	0,070	8,70	8,0	бЖ 11/38 дет-упр	"	
4	14/IV	"	54	0,200	8,62	23,2	бЖ 11/38 дет-упр	"	
5	15/V	"	75	1,77	14,9	119	бЖ 11/39 дет-упр	"	
6	16/VI	"	136	45,5	68,7	662	бЖ 11/42 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	28/VI	св	188	278	139	2 000	бЖ 11/44 дет-упр	а	
8	16/VII	"	148	105	70,2	1 500	бЖ 11/44 дет-упр	"	
9	28/VII	"	218	(254)	189	(1 340)	бут 10/40 дет-упр	"	
10	15/IX	"	122	12,4	59,3	20,9	бут 11/44 дет-упр	"	
11	20/X	"	79	1,02	23,0	44,3	бут 11/44 дет-упр	"	
12	12/XI	"	71	0,261	18,5	14,1	бут 11/44 дет-упр	"	
145. р. Исфара — кишл. Таш-Курган									
1	24/III	св	26	0,030	3,76	8,0	бут 8/22 дет-упр	а	
2	16/IV	"	25	0,030	3,26	9,0	бут 8/22 дет-упр	"	
3	15/V	"	32	1,41	4,51	313	бут 8/23 дет-упр	"	
4	20/VI	"	71	8,31	24,1	345	бут 11/37 дет-упр	"	
5	30/VI	"	83	27,7	38,7	716	бут 11/41 дет-упр	"	
6	23/VII	"	96	83,2	50,0	1 664	бут 11/43 дет-упр	"	
7	12/VIII	"	91	29,6	35,5	834	бут 11/42 дет-упр	"	
8	17/IX	"	61	0,463	12,3	37,6	бут 11/36 дет-упр	"	
148. р. Ангрен — с. Самарское									
1	24/I	—	1	0,003	5,68	0,5	бут 6/— интгр	а	
2	5/III	св	30	1,07	13,9	77,0	бут 5/— интгр	"	
3	19/IV	"	68	11,5	40,5	284	бут 5/— интгр	"	
4	12/V	"	62	8,12	33,3	244	бут 5/— интгр	"	
5	28/V	"	79	18,7	42,2	443	бут 5/— интгр	"	
6	12/VI	"	45	1,86	21,4	86,9	бут 5/— интгр	"	
7	29/VI	"	49	2,21	24,4	90,6	бут 5/— интгр	"	
8	14/VII	"	28	1,70	14,1	121	бут 5/— интгр	"	
9	10/IX	"	—9	0,066	3,99	16,5	бут 5/— интгр	"	
10	13/X	"	17	0,207	8,68	23,8	бут 5/— интгр	"	
11	11/XII	"	35	0,158	16,8	9,4	бут 5/— интгр	"	
149. р. Чирчик — с. Ходжикент									
1	7/IV	св	64	12,1	119	102	бЖ 7/24 дет-упр	а	
2	28/V	"	266	109	528	206	бЖ 7/13 дет-упр	"	
3	16/VII	"	171	11,9	288	41,3	бЖ 6/9 дет-упр	"	
4	28/VIII	"	85	2,10	154	13,6	бЖ 6/10 дет-упр	"	
5	21/IX	"	53	0,236	110	2,15	бЖ 5/17 дет-упр	"	
150. р. Чирчик — с. Чиназ									
1	9/I	—	40	10,8	57,4	188	бут 5/— интгр	а	
2	10/III	св	46	8,42	69,8	121	бут 5/— интгр	"	
3	7/IV	"	61	18,6	90,3	206	бут 5/— интгр	"	
4	19/IV	"	66	21,2	109	194	бут 5/— интгр	"	
5	7/V	"	123	286	242	1 180	бут 5/— интгр	"	
6	19/V	"	65	26,5	113	235	бут 5/— интгр	"	
7	8/VI	"	138	94,1	276	341	бут 5/— интгр	"	
8	19/VI	"	148	104	305	341	бут 5/— интгр	"	
9	6/VII	"	94	24,7	144	172	бут 5/— интгр	"	
10	10/IX	"	19	1,55	13,1	118	бут 5/— интгр	"	
11	11/X	"	53	6,99	51,1	137	бут 5/— интгр	"	
12	14/XII	"	54	4,46	57,5	78	бут 5/— интгр	"	
151. р. Пскем — устье									
1	21/IV	св	140	7,39	64,2	1 150	бЖ 3/12 дет-упр	а	
157. р. Чаткал — с. Чарвак									
1	28/IV	св	95	35,5	174	204	бЖ 7/21 дет-упр	а	
160. р. Угам — с. Ходжикент									
1	13/V	св	86	0,553	35,9	15,4	бЖ 4/16 дет-упр	а	
2	28/VI	"	92	4,30	37,3	115	бЖ 5/23 дет-упр	"	
162. р. Арыс — с. Мамаевка									
1	21/II	св	294	5,26	72,3	72,8	бут 6/18 дет-упр	а	
2	20/III	"	284	3,02	58,4	51,7	бут 6/18 дет-упр	"	
3	4/IV	"	278	2,66	53,3	49,9	бут 6/14 дет-упр	"	
4	11/IV	"	292	11,8	68,1	173	бут 6/16 дет-упр	"	
5	27/V	"	241	0,872	21,4	40,7	бут 6/16 дет-упр	"	
6	14/VIII	"	200	0,025	1,98	12,6	бут 8/10 дет-упр	"	
7	26/X	"	242	0,693	21,6	32,1	бут 6/16 дет-упр	"	
8	30/XI	"	252	0,535	27,4	19,5	бут 6/14 дет-упр	"	
9	30/XII	"	259	1,25	34,4	36,3	бут 6/16 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163. р. Арыс — ст. Арыс									
1	25/II	св	271	199	151	1 320	бт 7/7 дет-упр	а	
2	18/III	"	143	6,42	66,1	97,1	бт 5/5 дет-упр	"	
3	26/III	"	141	7,22	66,6	108	бт 5/5 дет-упр	"	
4	24/V	"	79	1,73	28,4	60,9	бт 6/6 дет-упр	"	
5	18/VI	"	26	0,111	9,30	11,9	бт 6/6 дет-упр	"	
6	4/VII	"	17	0,100	6,59	15,2	бт 5/5 дет-упр	"	
7	25/IX	"	35	0,248	11,9	20,8	бт 5/5 дет-упр	"	
8	31/X	"	71	0,516	25,6	20,2	бт 8/8 дет-упр	"	
9	21/XI	"	87	0,322	34,7	9,3	бт 6/6 дет-упр	"	
10	7/XII	"	94	0,302	37,0	8,2	бт 6/6 дет-упр	"	
165. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка									
1	29/II	заб	66	0,002	1,01	2,0	бут 5/5 дет-упр	а	
2	24/V	св	78	0,019	2,82	6,7	бут 5/5 дет-упр	"	
3	30/VI	"	86	0,115	4,48	25,7	бут 5/5 дет-упр	"	
4	30/VII	"	80	0,047	3,06	15,4	бут 5/— сум	"	
5	27/VIII	"	74	0,027	1,87	14,4	бут 5/5 сум	"	
6	25/IX	"	68	0,006	1,13	5,3	бут 5/5 сум	"	
7	16/X	"	68	0,017	1,32	12,9	бут 5/5 сум	"	
166. р. Кельте-Машат — с. Антоновка									
1	6/II	св	87	0,079	2,97	26,6	бут 5/5 дет-упр	а	
2	3/III	"	85	0,056	2,91	19,2	бут 5/15 дет-упр	"	
3	26/III	"	90	0,076	3,15	24,1	бут 5/15 дет-упр	"	
4	26/V	"	64	0,031	1,62	19,1	бут 5/11 дет-упр	"	
5	29/VII	"	68	(0,194)	1,88	103	бут 5/15 дет-упр	"	
6	30/IX	"	78	0,028	2,31	12,1	бут 5/15 дет-упр	"	
7	26/XI	"	81	0,009	2,45	3,7	бут 5/15 дет-упр	"	
167. р. Узун-Машат — с. Антоновка									
1	7/II	св	99	0,031	1,38	22,5	бут 5/5 дет-упр	а	
2	4/III	"	105	0,080	2,02	39,6	бут 5/5 дет-упр	"	
3	26/III	"	109	0,417	2,34	178	бут 5/5 дет-упр	"	
4	10/IV	"	116	3,18	2,97	1 070	бут 5/5 дет-упр	"	
5	25/V	"	104	0,111	1,80	61,7	бут 5/5 дет-упр	"	
6	15/VII	"	90	0,055	0,73	75,3	бут 5/5 дет-упр	"	
7	30/IX	"	92	0,005	0,92	5,4	бут 5/5 сум	"	
8	27/XI	"	96	0,003	1,07	2,8	бут 5/5 сум	"	
168. р. Ак-Су — с. Подгорное									
1	1/III	св	145	0,028	3,41	8,2	бут 5/7 дет-упр	а	
2	18/V	"	173	17,3	16,7	1 040	бут 5/15 дет-упр	"	
3	1/VI	"	180	16,7	23,7	705	бут 5/13 дет-упр	"	
4	14/VI	"	181	25,5	26,6	959	бут 10/30 дет-упр	"	
5	27/VII	"	169	13,7	15,7	873	бут 8/20 дет-упр	"	
6	28/IX	"	150	0,051	5,12	10,0	бут 6/14 дет-упр	"	
7	29/XI	"	147	0,088	4,10	21,5	бут 6/16 сум	"	
169. р. Боролдай — с. Чохай									
1	25/II	св	138	3,94	55,5	71,0	бут 6/6 дет-упр	а	
2	9/III	"	100	0,448	24,0	18,7	бут 6/6 дет-упр	"	
3	17/III	"	96	0,198	21,4	9,3	бут 6/6 дет-упр	"	
4	26/III	"	104	1,68	27,2	61,8	бут 6/6 дет-упр	"	
5	15/IV	"	93	0,816	18,9	43,2	бут 6/6 дет-упр	"	
6	29/IV	"	80	0,233	11,3	20,6	бут 6/6 дет-упр	"	
7	8/IX	"	52	0,013	1,79	7,3	бут 6/6 сум	"	
8	5/XII	"	66	0,137	5,19	26,4	бут 6/6 сум	"	
170. р. Бадам — с. Первомайское									
1	14/II	св	93	0,003	0,32	9,4	бут 3/3 дет-упр	а	
2	9/IV	"	122	5,92	3,55	1 670	бут 4/4 дет-упр	"	
3	28/IV	"	128	0,870	4,80	181	бут 4/4 дет-упр	"	
4	28/V	"	121	0,389	3,50	111	бут 4/4 дет-упр	"	
5	21/X	"	90	0,002	0,21	9,5	бут 3/3 дет-упр	"	
6	22/XI	"	92	0,014	0,80	46,7	бут 4/4 дет-упр	"	
7	30/XII	"	94	0,019	0,39	48,7	бут 4/4 дет-упр	"	
171. р. Сайрам-Су — с. Блинково									
1	22/I	заб	183	0,017	2,45	6,9	бут 7/7 дет-упр	а	
2	23/II	св	187	0,069	3,24	21,3	бут 7/7 дет-упр	"	
3	28/IV	"	195	0,732	6,44	114	бут 7/7 дет-упр	"	
4	17/VI	"	213	0,948	15,7	60,4	бут 7/7 дет-упр	"	
5	22/VI	"	211	1,58	14,6	108	бут 7/7 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	26/VI	св	216	2,67	18,4	145	бут 7/7 дет-упр	а	
7	30/VI	"	212	2,09	15,4	136	бут 7/7 дет-упр	"	
8	31/VIII	"	192	0,582	6,18	94,2	бут 8/— сум	"	
9	27/IX	"	190	0,020	4,58	4,4	бут 10/10 дет-упр	"	
10	12/XI	"	188	0,025	3,77	6,6	бут 10/10 дет-упр	"	
11	27/XII	заб	185	0,044	3,07	14,3	бут 8/8 дет-упр	"	
172. р. Балдыбек — с. Сахаровка									
1	29/II	св	169	0,027	0,94	28,7	бт 7/7 дет-упр	а	
2	10/IV	"	180	1,16	1,60	72,5	бт 7/7 дет-упр	"	
3	26/V	"	209	0,427	5,95	71,8	бт 7/7 дет-упр	"	
4	14/VI	"	216	0,455	8,04	56,6	бут 7/21 дет-упр	"	
5	30/VI	"	215	0,354	7,23	49,0	бут 7/7 дет-упр	"	
6	25/VII	"	206	(1,36)	5,09	267	бут 6/18 сум	"	
7	26/IX	"	181	0,011	1,70	6,5	бут 6/14 дет-упр	"	
8	5/XI	"	178	0,027	1,48	18,2	бут 6/12 дет-упр	"	
9	29/XII	заб	174	0,041	0,98	41,8	бут 6/6 дет-упр	"	
173. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан									
1	19/II	заб	140	0,396	6,28	63,1	бут 6/18 дет-упр	а	
2	3/III	св	186	3,20	18,7	171	бут 8/22 дет-упр	"	
3	23/III	"	150	0,532	9,24	57,6	бут 7/19 дет-упр	"	
4	14/IV	"	133	0,126	5,53	22,8	бут 7/17 дет-упр	"	
5	26/IX	"	69	0,0001	0,023	4,3	бут 4/4 сум	"	
174. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы)									
1	20/II	св	288	1,21	17,0	71,2	бт 7/7 дет-упр	а	
2	9/V	"	264	0,165	5,30	31,1	бт 7/7 дет-упр	"	
3	29/IX	"	223	0,0005	0,27	1,9	бут 7/7 сум	"	
175. р. Алмалы — с. Орловка									
1	20/II	св	215	0,150	1,28	117	бт 7/7 дет-упр	а	
2	23/V	"	193	0,009	0,55	16,4	бт 8/8 дет-упр	"	
3	30/IX	"	163	0,001	0,051	19,6	бут 5/5 сум	"	
176. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги									
1	29/VI	св	67	0,003	0,19	15,8	бт 6/6 дет-упр	а	
177. р. Майдан-Тал — у выхода из гор									
1	29/VI	св	207	0,011	0,53	20,8	бут 7/7 дет-упр	а	
2	21/VIII	"	205	0,005	0,36	13,9	бут 6/6 дет-упр	"	
184. р. Аму-Дарья — кишл. Данишер									
1	6/I	св	181	1 310	700	1 870	бут 6/26 дет	Г-М	
2	13/II	"	178	1 630	721	2 270	бут 6/30 дет	"	
3	9/III	"	198	1 670	820	2 040	бут 6/29 дет	"	
4	5/IV	"	188	873	620	1 410	бут 6/30 дет	"	
5	23/V	"	284	4 510	1 520	2 960	бут 6/36 дет	"	
6	29/VI	"	361	10 200	3 380	3 020	бут 6/28 дет	а	
7	28/VII	"	341	11 000	3 430	3 210	бут 6/35 дет	Г-М	
8	10/VIII	"	307	9 150	2 930	3 120	бут 6/34 дет	"	
9	9/IX	"	267	4 170	1 890	2 210	бут 6/34 дет	"	
10	5/X	"	216	2 080	1 180	1 760	бут 5/26 дет	"	
11	26/XI	"	175	962	721	1 330	бут 7/24 дет	"	
12	9/XII	"	182	861	577	1 490	бут 6/22 дет	"	
186. р. Аму-Дарья — г. Турткуль									
1	9/I	св	235	722	726	994	бт 9/27 дет	а	
2	14/II	лдст	318	480	520	923	бт 10/39 дет	"	
3	11/III	св	225	1 100	562	1 960	бт 7/25 дет	"	Суммарный расход
4	11/IV	"	234	529	530	998	бт 14/37 дет	"	"
5	8/V	"	304	13 400	2 170	6 180	бт 11/30 дет	"	"
6	7/VI	"	356	31 300	4 540	6 890	бт 9/29 дет	"	"
7	10/VII	"	335	10 600	3 060	3 460	бт 9/29 дет	"	"
8	4/VIII	"	304	11 800	2 870	4 110	бт 9/37 дет	"	"
9	5/IX	"	256	3 550	1 590	2 230	бт 8/22 дет	"	"
10	16/X	"	229	990	1 040	952	бт 8/24 дет	"	"
11	27/X	"	226	952	989	963	бт 6/24 дет	"	"
12	10/XI	"	239	1 520	1 120	1 360	бт 7/28 дет	"	"
187. р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш									
1	8/I	св	162	810	774	1 050	— 4/12 дет	а	Суммарный расход
2	29/II	шуга	185	748	709	1 060	— 6/18 дет	"	"
3	29/III	св	185	756	619	1 220	— 5/19 дет	"	"
4	23/IV	"	207	1 290	772	1 670	— 6/22 дет	"	"
5	21/V	"	236	3 260	1 220	2 670	— 6/24 дет	"	"
6	16/VI	"	297	11 200	2 290	4 890	— 5/23 дет	"	"

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	22/VII	св	308	8 060	2 930	2 750	— 6/24 дет	а	
8	26/VIII	"	294	5 530	2 360	2 340	— 5/21 дет	"	
9	21/IX	"	266	1 760	1 740	1 010	— 5/19 дет	"	
10	16/X	"	220	863	1 140	757	— 5/17 дет	"	
11	5/XI	"	211	930	1 030	903	— 5/17 дет	"	
12	3/XII	"	203	558	895	623	— 5/17 дет	"	
189. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы									
1	2/I	св	145	640	403	1 300	бут 3/11 дет	а	
2	14/II	лдст	235	164	369	444	бут 4/20 дет	"	
3	14/III	св	148	879	598	1 470	бут 3/11 дет	"	
4	2/IV	"	144	694	489	1 420	бут 3/12 дет	"	
5	8/V	"	243	(3 510)	1 680	(2 090)	бут 6/30 дет	"	
6	13/VI	"	257	6 710	1 710	3 950	бут 4/18 дет	"	
7	21/VII	"	286	4 690	2 120	2 210	бут 6/24 дет	"	
8	19/VIII	"	258	5 200	1 500	3 470	бут 5/17 дет	"	
9	11/IX	"	221	2 780	1 270	2 190	бут 3/13 дет	"	
10	5/X	"	196	1 740	901	1 930	бут 3/11 дет	"	
11	3/XI	"	158	1 270	785	1 620	бут 3/11 дет	"	
12	10/XII	"	142	992	759	1 310	бут 6/24 дет	"	
191. р. Кара-Узьяк, рукав р. Аму-Дарья — кишл. Заир									
1	8/I	св	64	203	181	1 120	бут 5/24 дет	а	
2	22/II	лдст	168	141	199	709	бут 5/25 дет	"	
3	27/III	св	29	208	141	1 480	бут 5/24 дет	"	Суммарный расход
4	21/IV	"	—27	89,5	99,3	901	бут 5/20 дет	"	"
5	20/V	"	130	140	300	3 800	бут 5/25 дет	"	
6	20/VII	"	245	2 690	815	3 300	бут 5/25 дет-упр	"	
7	28/VIII	"	233	2 100	694	3 030	бут 5/25 дет-упр	"	
8	26/IX	"	172	861	425	2 030	бут 5/24 дет-упр	"	
9	8/X	"	135	598	315	1 900	бут 5/22 дет-упр	"	
10	5/XI	"	108	325	243	1 340	бут 5/20 дет-упр	"	
11	6/XII	"	91	289	215	1 340	бут 4/20 дет-упр	"	
194. р. Вахш — кишл. Тугкаул									
1	25/II	св	215	150	195	769	бЖ 4/12 дет-упр	а	
2	28/III	"	219	272	196	1 390	бут 4/10 дет-упр	"	
3	19/IV	"	276	510	325	1 570	бут 4/12 дет-упр	"	
4	28/V	"	454	9 150	889	10 300	бут 4/12 дет-упр	"	
5	24/VI	"	554	6 550	1 270	5 160	бут 4/12 дет-упр	"	
6	20/VII	"	518	7 140	1 200	5 950	бут 4/12 дет-упр	"	
7	26/VIII	"	424	1 250	800	1 560	бут 4/12 дет-упр	"	
8	26/IX	"	312	105	386	272	бут 4/12 дет-упр	"	
195. р. Вахш — головное сооружение кан. им. Сталина									
1	28/V	св	345	2 910	983	2 960	бут 8/8 дет-упр	а	
2	25/VI	"	426	6 690	1 430	4 680	бут 8/8 дет-упр	"	
3	29/VII	"	446	10 300	1 570	6 580	бут 6/6 дет-упр	"	
4	27/VIII	"	337	1 390	813	1 710	бут 8/8 дет-упр	"	
5	26/IX	"	244	217	409	531	бут 8/8 дет-упр	"	
215. р. Кафирниган — кишл. Даштибед									
1	30/I	св	40	0,226	203	11,1	бут 3/8 дет-упр	а	
2	6/III	"	54	0,337	32,6	10,3	бут 4/10 дет-упр	"	
3	30/IV	"	147	114	200	570	бут 7/— дет-упр	"	
4	17/VI	"	159	44,4	253	175	бут 7/13 дет-упр	"	
5	31/VII	"	94	2,22	86,9	25,5	бут 4/11 дет-упр	"	
6	31/VIII	"	71	0,752	49,9	15,1	бут 4/10 дет-упр	"	
216. р. Кафирниган — кишл. Тартки									
1	25/VII	св	166	26,5	155	171	бут 5/13 дет-упр	а	
2	21/VIII	"	127	6,54	92,4	70,8	бут 5/14 дет-упр	"	
3	30/IX	"	95	0,433	57,6	7,5	бут 3/9 дет-упр	"	
217. р. Кафирниган — кишл. Айвадж									
1	26/III	св	121	152	85,6	1 780	бут 6/11 дет-упр	а	
2	30/VII	"	144	91,2	132	691	бут 7/12 дет-упр	"	
3	30/VIII	"	100	16,5	64,2	257	бут 5/13 дет-упр	"	
4	25/IX	"	83	4,94	48,1	103	бут 6/12 дет-упр	"	
219. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата									
1	31/III	св	283	0,243	19,1	12,7	бЖ 4/10 дет-упр	а	
2	20/IV	"	318	3,10	50,5	61,4	бут 5/13 дет-упр	"	
3	21/V	"	326	11,6	76,4	152	бут 5/13 дет-упр	"	
4	22/VI	"	356	10,9	110	99,1	бут 5/13 дет-упр	"	
5	22/VII	"	333	0,428	66,5	6,4	бут 5/13 дет-упр	"	
6	29/VIII	"	299	0,031	30,6	1,0	бут 4/10 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водосток гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223. р. Ханака — кишл. Али-Беги									
1	20/IV	св	125	4,46	14,3	312	бут 2/4 дет-упр	а	
2	30/V	"	127	6,65	26,9	247	бут 2/4 дет-упр	"	
3	17/VI	"	121	1,44	22,5	64,0	бут 2/4 дет-упр	"	
4	27/VI	"	121	1,27	20,7	61,4	бут 5/14 дет-упр	"	
5	27/VII	"	101	0,062	8,56	7,2	бут 6/12 дет-упр	"	
6	20/VIII	"	92	0,020	4,60	4,3	бут 4/8 дет-упр	"	
7	28/IX	"	80	0,014	2,31	6,1	бут 3/7 дет-упр	"	
224а. р. Сурхан-Дарья — кишл. Караул-Тепе									
1	21/I	св	189	0,444	28,8	15,4	бут 3/15 дет-упр	а	
2	24/II	"	205	56,0	34,5	1 620	бут 4/14 дет-упр	"	
227. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар									
1	27/I	св	157	37,1	44,5	834	бут 7/15 дет-упр	а	
2	23/II	"	154	30,3	31,3	968	бут 7/13 дет-упр	"	
3	26/III	"	159	45,0	44,0	1 020	бут 6/12 дет-упр	"	
4	18/IV	"	169	119	60,3	1 970	бут 7/15 дет-упр	"	
5	17/V	"	193	288	130	2 220	бут 7/19 дет-упр	"	
6	23/VI	"	181	142	88,5	1 600	бут 6/21 дет-упр	"	
7	18/VII	"	121	2,73	12,8	213	бут 4/10 дет-упр	"	
8	13/VIII	"	54	0,002	0,19	10,5	бут 4/4 дет-упр	"	
9	16/IX	"	53	0,0003	0,09	3,3	бут 6/6 дет-упр	"	
10	29/XI	"	137	15,3	25,7	596	бут 12/27 дет-упр	"	
11	10/XII	"	149	22,5	38,9	578	бут 7/17 дет-упр	"	
12	26/XII	"	141	24,5	28,1	872	бут 7/15 дет-упр	"	
228. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб									
1	28/III	св	90	3,26	27,3	119	— сум	а	
2	28/IV	"	174	25,5	135	189	— сум	"	
3	29/V	"	205	54,5	184	296	— сум	"	
4	29/VI	"	181	6,12	132	46,4	— сум	"	
5	30/VII	"	132	0,149	51,4	2,9	— сум	"	
6	31/VIII	"	107	0,085	29,2	2,9	бут 5/18 дет-упр	"	
7	30/IX	"	85	0,050	15,2	3,3	бут 5/13 дет-упр	"	
238. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад									
1	29/II	св	189	0,155	5,23	29,6	бут 5/12 дет-упр	а	
2	25/III	"	172	0,256	2,09	122	бут 3/8 дет-упр	"	
3	26/VIII	"	175	0,016	1,70	9,4	бут 4/10 дет-упр	"	
4	24/IX	"	173	0,042	1,73	24,3	бут 4/10 дет-упр	"	
5	19/XII	"	189	0,035	3,51	10,0	бут 5/8 дет-упр	"	
239. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи									
1	22/III	св	156	0,305	6,87	44,4	бут 6/14 дет-упр	а	
2	15/IV	"	171	1,39	11,3	123	бут 6/15 дет-упр	"	
3	14/V	"	176	7,51	13,4	560	бут 5/15 дет-упр	"	
4	16/VII	"	133	0,035	2,95	11,9	бут 6/15 дет-упр	"	
5	10/VIII	"	131	0,041	2,59	15,8	бут 6/16 дет-упр	"	
6	19/IX	"	128	0,015	1,93	7,8	бут 5/12 дет-упр	"	
241. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи									
1	28/I	св	146	5,80	13,1	443	бут 4/16 дет-упр	а	
2	27/II	"	176	13,2	33,0	400	бут 4/25 дет-упр	"	
3	28/III	"	177	11,0	33,4	329	бут 4/28 дет-упр	"	
4	28/IV	"	170	24,2	30,7	788	бут 4/24 дет-упр	"	
5	20/V	"	188	20,1	43,4	463	бут 4/18 дет-упр	"	
6	28/VII	"	150	1,06	13,1	80,9	бут 4/12 дет-упр	"	
7	26/VIII	"	138	0,285	6,27	45,5	бут 4/9 дет-упр	"	
8	16/IX	"	134	0,491	5,26	93,3	бут 5/10 дет-упр	"	
242. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон									
1	13/I	заб, шуга	168	12,5	27,8	450	бут 6/21 дет-упр	а	
2	10/II	св	158	3,62	19,7	184	бут 15/46 дет-упр	"	
3	20/III	"	165	7,94	25,2	315	бут — сум	"	
4	6/IV	"	167	13,2	27,6	478	бут 7/27 дет-упр	"	
5	9/V	"	180	55,3	45,0	1 230	бут 7/23 дет-упр	"	
6	6/VI	"	174	28,8	35,7	807	бут 6/22 дет-упр	"	
7	16/VII	"	154	3,73	14,7	254	бут 5/15 дет-упр	"	
8	10/VIII	"	135	0,606	6,62	91,5	бут 7/10 дет-упр	"	
9	11/IX	"	125	0,097	2,39	4,1	бут 7/10 дет-упр	"	
244. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау									
1	23/I	св	113	0,682	3,41	200	бут 5/15 дет-упр	а	
2	11/II	"	109	0,517	2,62	197	бут 5/16 дет-упр	"	
3	6/III	"	117	1,25	4,48	279	бут 5/16 дет-упр	"	
4	30/IV	"	148	13,3	12,9	1 030	бут 6/20 дет-упр	"	
5	25/V	"	159	21,1	22,3	946	бут 6/14 дет-упр	"	
6	13/VI	"	182	25,2	34,0	741	бут 7/14 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	15/VII	св	163	0,833	18,1	46,0	бут 7/23 дет-упр	а	
8	10/VIII	"	149	0,996	14,0	71,1	бут 7/23 дет-упр	"	
9	9/IX	"	135	0,303	9,08	33,0	бут 6/20 дет-упр	"	
247. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар									
1	17/III	св	114	0,030	2,01	14,9	бут 6/12 дет-упр	а	
2	28/IV	"	154	8,75	15,0	583	бут 8/28 дет-упр	"	
3	27/V	"	172	15,2	24,9	610	бут 8/15 дет-упр	"	
4	15/VI	"	169	5,09	23,0	221	бут 8/16 дет-упр	"	
5	22/VI	"	164	3,73	18,8	198	бут 8/15 дет-упр	"	
6	14/VII	"	140	0,237	7,98	29,7	бут 7/23 дет-упр	"	
7	11/VIII	"	128	(0,368)	3,76	(97,9)	бут 6/14 дет-упр	"	
8	10/IX	"	117	0,002	1,84	1,1	бут 6/12 дет-упр	"	
248. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе									
1	19/III	св	137	0,074	3,52	21,0	бут 5/6 дет-упр	а	
2	21/IV	"	158	20,7	11,1	1 860	бут 5/13 дет-упр	"	
3	8/V	"	157	4,44	10,8	411	бут 5/15 дет-упр	"	
4	8/VI	"	143	1,09	6,05	180	бут 5/9 дет-упр	"	
5	15/VII	"	133	0,050	3,96	12,6	бут 5/7 дет-упр	"	
6	19/VIII	"	127	0,013	1,91	6,8	бут 5/7 дет-упр	"	
7	13/IX	"	126	0,005	1,61	3,1	бут 3/4 дет-упр	"	
251. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья									
1	18/III	св	3	0,039	13,8	2,8	6Ж 7/13 дет-упр	а	
2	18/IV	"	4	0,074	13,6	5,4	6Ж 7/12 дет-упр	"	
3	15/V	"	22	0,686	27,8	24,7	6Ж 7/13 дет-упр	"	
4	14/VI	"	148	324	163	1 990	6Ж 9/23 дет-упр	"	
5	19/VII	"	183	685	244	2 810	6Ж 9/25 дет-упр	"	
6	19/VIII	"	176	386	215	1 800	6Ж 9/31 дет-упр	"	
7	29/IX	"	45	0,616	50,6	12,2	6Ж 7/14 дет-упр	"	
252. р. Зеравшан — мост Дупули									
1	18/III	св	231	0,157	29,3	5,4	6Ж 7/15 дет-упр	а	
2	21/IV	"	246	1,48	39,3	37,7	6Ж 7/16 дет-упр	"	
3	21/V	"	295	8,98	95,5	94,0	6Ж 8/27 дет-упр	"	
4	8/VI	"	400	140	287	488	6Ж 8/27 дет-упр	"	
5	29/VI	"	474	1 050	529	1 980	6Ж 8/33 дет-упр	"	
6	17/VII	"	386	215	296	726	6Ж 8/33 дет-упр	"	
7	25/VIII	"	360	131	245	535	6Ж 8/33 дет-упр	"	
8	20/IX	"	307	13,1	141	92,9	6Ж 8/27 дет-упр	"	
253. р. Фан-Дарья — устье									
1	16/III	св	64	0,077	10,1	7,6	6Ж 5/13 дет-упр	а	
2	16/IV	"	75	0,080	12,3	6,5	6Ж 5/8 дет-упр	"	
3	16/V	"	153	0,538	28,8	18,7	бут 5/12 дет-упр	"	
4	15/VI	"	391	45,0	211	213	бут 6/— дет-упр	"	
5	29/VI	"	462	91,6	210	436	бут 6/— дет-упр	"	
6	26/VII	"	308	23,8	109	218	бут 6/— дет-упр	"	
7	28/VIII	"	229	2,56	57,1	44,8	бут 6/18 дет-упр	"	
8	17/IX	"	179	2,22	43,4	51,2	бут 6/— дет-упр	"	
254. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфан									
1	15/III	св	109	0,016	4,91	3,3	бут 7/— дет-упр	а	
2	17/IV	"	125	0,215	6,34	33,9	бут 7/— дет-упр	"	
3	16/V	"	190	3,10	18,6	167	бут 8/— дет-упр	"	
4	23/VIII	"	212	4,93	32,7	151	бут 9/— дет-упр	"	
256. р. Искандер-Дарья — исток									
1	25/III	св	238	0,007	3,33	2,1	бут 5/15 дет-упр	а	
2	15/IV	"	239	0,009	3,04	3,0	бут 5/16 дет-упр	"	
3	12/V	"	269	0,025	7,67	3,3	бут 8/28 дет-упр	"	
4	22/VI	"	383	0,714	59,8	11,9	бут 5/20 дет-упр	"	
5	29/VI	"	401	1,03	75,0	13,7	бут 5/20 дет-упр	"	
6	18/VII	"	360	(0,219)	44,9	(4,9)	бут 5/20 дет-упр	"	
257. р. Хазыр-Меч — с. Летовка									
1	27/III	св	28	0,0005	0,41	1,2	бут 3/10 дет-упр	а	
2	13/V	"	32	0,002	0,75	2,7	бут 4/12 дет-упр	"	
3	27/V	"	60	0,124	2,99	41,5	бут 4/14 дет-упр	"	
4	18/VI	"	92	0,130	7,94	16,4	бут 5/18 дет-упр	"	
5	23/VI	"	94	0,227	9,48	23,9	бут 5/18 дет-упр	"	
6	27/VII	"	108	(5,09)	15,1	(337)	бут 5/18 дет-упр	"	
7	30/VII	"	97	(1,64)	11,6	(141)	бут 5/20 дет-упр	"	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды м³/сек	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258. р. Сары-Таг — устье									
1	10/III	св	74	0,001	1,86	0,5	бут 6/20 дет-упр	а	
2	16/V	"	94	0,031	5,84	5,3	бут 7/24 дет-упр	"	
3	25/V	"	116	0,758	11,2	67,7	бут 7/26 дет-упр	"	
4	7/VI	"	154	0,779	30,9	25,2	бут 6/20 дет-упр	"	
5	19/VI	"	177	0,855	50,0	17,1	бут 4/16 дет-упр	"	
6	27/VI	"	184	1,95	56,2	34,7	бут 5/20 дет-упр	"	
7	21/VII	"	159	0,304	30,5	10,0	бут 5/19 дет-упр	"	
262. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут									
1	25/III	св	89	0,018	2,30	7,8	бЖ 4/7 дет-упр	а	
2	18/IV	"	90	0,027	2,45	11,0	бЖ 4/7 дет-упр	"	
3	19/V	"	102	0,334	4,97	67,2	бЖ 4/10 дет-упр	"	
4	13/VI	"	136	4,37	17,3	253	бЖ 4/12 дет-упр	"	
5	22/VI	"	135	2,97	16,7	178	бЖ 4/12 дет-упр	"	
6	21/VII	"	128	1,25	12,2	102	бЖ 4/12 дет-упр	"	
7	23/VIII	"	120	0,231	9,74	23,7	бЖ 4/12 дет-упр	"	
8	21/IX	"	111	0,050	6,84	7,30	бЖ 4/12 дет-упр	"	
263. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи									
1	17/III	св	147	0,037	2,89	12,8	бЖ 4/8 дет-упр	а	
2	27/IV	"	151	0,910	3,38	269	бЖ 4/8 дет-упр	"	
3	22/V	"	160	1,43	5,48	261	бЖ 4/10 дет-упр	"	
4	14/VI	"	195	17,3	18,8	920	бЖ 6/18 дет-упр	"	
5	26/VI	"	205	14,7	21,6	681	бЖ 6/18 дет-упр	"	
6	16/VII	"	189	5,08	18,1	281	бЖ 6/14 дет-упр	"	
7	19/VIII	"	197	0,389	12,7	30,6	бЖ 6/16 дет-упр	"	
8	28/IX	"	180	0,095	6,69	14,2	бЖ 6/12 дет-упр	"	
265. р. Мургаб — г. Тахта-Базар									
1	8/IV	св	58	7,27	38,1	191	бут 5/23 дет-упр	а	
2	26/V	"	79	19,7	51,9	380	бут 5/30 дет-упр	"	
3	31/V	"	78	19,2	54,4	353	бут 5/24 дет-упр	"	
4	23/VI	"	56	6,39	38,5	166	бут 5/24 дет-упр	"	
5	31/VIII	"	34	1,04	25,2	41,3	бут 5/24 дет-упр	"	
6	26/XI	"	46	2,35	34,6	67,9	бут 5/17 дет-упр	"	
7	9/XII	"	46	4,69	32,8	143	бут 5/17 дет-упр	"	
270. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум									
1	31/I	св	189	68,3	33,9	2 010	бЖ 4/— дет-упр	а	
2	19/II	"	193	36,4	42,3	860	бЖ 6/— дет-упр	"	
3	29/III	"	200	19,5	45,2	431	бЖ 6/— дет-упр	"	
4	15/IV	"	134	2,27	10,2	222	бЖ 5/— дет-упр	"	
5	10/V	"	222	58,5	72,9	802	бЖ 4/16 дет-упр	"	
6	30/V	"	172	10,1	26,3	384	бЖ 4/16 дет-упр	"	
7	8/VI	"	141	1,41	12,5	113	бЖ 4/12 дет-упр	"	
8	28/XII	"	130	3,74	8,63	433	бЖ 4/— дет-упр	"	
272. р. Теджен — аул Киндыклы									
1	31/I	св	231	(168)	21,8	(7 710)	бут 4/24 дет-упр	а	
2	24/II	"	233	15,3	21,6	708	бЖ 4/12 дет-упр	"	
3	27/III	"	247	32,2	32,4	994	бЖ 5/20 дет-упр	"	
4	27/IV	"	166	0,035	1,22	28,7	бЖ 5/16 дет-упр	"	
5	18/V	"	228	12,3	17,6	699	бЖ 4/16 дет-упр	"	
6	26/V	"	231	10,0	17,4	575	бЖ 4/16 дет-упр	"	
7	10/VI	"	172	0,204	2,60	78,5	бЖ 4/8 дет-упр	"	

6) ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход влекомых наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод обработки расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. р. Чу — Семеновский мост								
1	19/III	св	35	0,026	28,3	бГИДЭП 7	а	
2	26/IV	"	42	0,004	31,0	бГИДЭП 8	"	
3	15/V	"	39	0,009	28,8	бГИДЭП 4	"	
4	29/VI	"	105	0,022	90,0	бГИДЭП 11	"	
5	28/VIII	"	84	0,153	63,7	бГИДЭП 5	"	
6	25/IX	"	64	0,178	46,6	бГИДЭП 6	"	
7	22/X	"	57	0,018	38,6	бГИДЭП 4	"	
8	23/XI	"	52	0,004	32,2	бГИДЭП 3	"	
9	28/XII	заб, шуга	44	0,004	35,1	бГИДЭП 3	"	
81. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль								
1	18/III	св	204	3,28	213	бТУГМС 4	а	
2	20/IV	"	197	4,01	154	бТУГМС 4	"	
3	28/VI	"	354	989	855	бТУГМС 7	"	
4	26/VII	"	264	218	402	бТУГМС 5	"	
5	13/VIII	"	256	96,2	397	бТУГМС 4	"	
6	18/IX	"	204	0,90	200	бТУГМС 3	"	
Расходы воды № 3, 6 получены по кривой.								
83. р. Сыр-Дарья — г. Беговат								
1	23/V	св	161	0,100	570	бВ 6	а	
2	1/VI	"	266	1,84	1 070	бВ 4	"	
3	3/VI	"	310	6,99	1 360	бВ 9	"	
4	10/VI	"	244	2,13	954	бВ 9	"	
5	16/VI	"	262	8,29	1 040	бВ 8	"	
6	18/VI	"	274	7,54	1 120	бВ 8	"	
7	22/VI	"	210	1,08	808	бВ 6	"	
8	25/VI	"	211	0,670	796	бВ 6	"	
9	29/VI	"	243	2,68	946	бВ 5	"	
10	6/VII	"	171	1,05	636	бВ 6	"	
11	11/VII	"	164	1,91	607	бВ 7	"	
12	14/VII	"	148	0,680	540	бВ 6	"	
13	18/VII	"	138	0,820	500	бВ 7	"	
14	28/VII	"	118	1,32	438	бВ 4	"	
15	3/VIII	"	186	0,085	708	бВ 6	"	
16	10/VIII	"	130	0,026	462	бВ 3	"	
95. р. Нарын — кишл. Атой								
1	27/IV	св	225	0,577	112	бГИДЭП 9	а	
2	22/V	"	225	0,343	121	бГИДЭП 10	"	
3	22/VII	"	310	4,00	359	бГИДЭП 10	"	
4	29/VII	"	331	8,64	406	бГИДЭП 10	"	
5	22/VIII	"	272	3,16	218	бГИДЭП 8	"	
6	26/X	"	221	0,158	99,6	бГИДЭП 3	"	
7	27/XI	"	213	0,015	85,2	бГИДЭП 7	"	
Расходы воды № 1, 2 получены по кривой.								
97. р. Нарын — с. Алексеевка								
1	13/VII	св	118	44,5	369	бГИДЭП 7	а	
2	18/VII	"	170	21,1	530	бГИДЭП 6	"	
3	24/VII	"	184	33,3	575	бГИДЭП 7	"	
4	30/VII	"	206	53,7	647	бГИДЭП 7	"	
5	14/VIII	"	142	18,3	441	бГИДЭП 7	"	
6	24/VIII	"	118	14,2	369	бГИДЭП 7	"	
7	31/VIII	"	107	1,90	336	бГИДЭП 7	"	
8	14/X	"	74	0,040	242	бГИДЭП 8	"	
9	20/X	"	64	0,078	215	бГИДЭП 7	"	
Расходы воды №№ 1, 2, 3 получены по кривой. Расход № 4 — во время измерения уровень быстро поднимался.								
98. р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города								
1	4/I	св	70	0,001	129	бГИДЭП 4	а	
2	11/II	"	75	0,002	140	бГИДЭП 5	"	
3	26/III	"	74	0,006	146	бГИДЭП 4	"	
4	20/V	"	165	9,16	446	бГИДЭП 6	"	
5	11/VI	"	279	47,1	1 010	бГИДЭП 7	"	
6	15/VII	"	195	5,60	563	бГИДЭП 6	"	
7	16/VIII	"	143	0,059	335	бГИДЭП 4	"	
8	14/IX	"	101	0,002	201	бГИДЭП 4	"	
9	15/X	"	95	0,002	189	бГИДЭП 3	"	
10	24/XI	"	97	0,005	186	бГИДЭП 4	"	
Расходы воды №№ 2—5, 7 и 10 получены по кривой с поправкой Стаута.								

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход влекомых наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод обработки расхода влекомых наносов	Примечание
			гидроствор					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават								
1	30/IV	св	138	1,62	100	бСАИИР 2	а	
2	26/V	"	184	5,92	206	бСАИИР 11	"	
3	18/VI	"	182	7,77	201	бСАИИР 7	"	
4	28/VI	"	211	19,4	292	бСАИИР 11	"	
5	21/VII	"	173	1,43	110	бСАИИР 5	"	
6	15/VIII	"	160	0,615	86,0	бСАИИР 5	"	
Расходы воды №№ 1—6 получены по кривой. 4/IX расход равен 0,000.								
144. р. Сох — кишл. Сары-Канда								
1	28/VII	св	218	15,1	189	бСАИИР 4	а	
2	20/VIII	"	166	16,0	107	бСАИИР 7	"	
Расход воды № 2 получен по кривой.								
149. р. Чирчик — с. Ходжикент								
1	8/IV	св	79	0,007	141	бВ 3	а	
2	27/V	"	244	21,2	461	бВ 7	"	
3	9/VII	"	208	2,17	377	бВ 6	"	
4	29/VIII	"	82	0,018	145	бВ 3	"	
Расходы воды получены по кривой.								

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных наносов (в кг/сек) по станциям, для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно. Средние расходы получены при помощи различных методов, применение которых в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных.

В случае, когда расходы наносов по той или иной причине не приводятся, в соответствующих графах таблицы проставлены тире (—). Сомнительные величины средних расходов заключены в скобки. В случаях полного осветления воды или при исчезающе малых величинах расходов (менее $0,001 \text{ кг/сек}$) в соответствующих графах таблицы проставлено 0,000.

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Тюп	с. Преображенское . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	0,110 0,086 0,142 0,113	0,245 0,078 0,091 0,138	0,702 1,54 14,7 5,65	12,4 4,16 4,85 7,14	9,56 2,74 0,692 4,33	1,41 1,48 0,980 1,29	0,441 0,290 0,154 0,295	0,105 0,151 0,168 0,141	0,304 0,236 0,484 0,341	— — — —	— — — —	
11	Джаргалан	с. Советское	1 2 3 Средн.	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,001 0,000	0,001 0,002 0,006 0,003	0,012 0,122 2,19 0,775	0,770 0,192 0,631 0,531	1,25 0,232 0,093 0,525	0,057 0,451 0,360 0,289	0,156 0,102 0,076 0,111	0,056 0,028 1,99 0,691	0,177 0,173 0,424 0,258	0,129 0,040 0,019 0,063	0,008 0,015 0,013 0,012	0,272
13	Тургень-Ак-Су	пос. лесозавода . . .	1 2 3 Средн.	0,003 0,001 0,001 0,002	0,004 0,001 0,000 0,002	0,003 0,001 0,001 0,002	0,004 0,018 0,001 0,008	0,015 0,002 0,044 0,020	0,114 0,056 0,314 0,161	0,143 0,157 0,190 0,163	0,259 0,039 0,019 0,106	0,007 0,006 0,012 0,008	0,014 0,025 0,009 0,016	0,007 0,012 0,005 0,008	0,007 0,003 0,021 0,010	0,042
15	Ак-су	минеральные ключи (курорт Ак-Су) . . .	1 2 3 Средн.	0,002 0,002 0,002 0,002	0,000 0,000 0,000 0,000	0,001 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,002 0,000 0,013 0,005	0,005 0,019 0,071 0,032	(0,116) (0,069) (0,009) (0,065)	— — — —	— — — —	0,004 0,010 0,004 0,006	0,001 0,004 0,004 0,003	0,002 0,002 0,001 0,002	—
16	Каракол	устье р. Каска-Су . . .	1 2 3 Средн.	0,001 0,001 0,001 0,001	0,001 (0,001) 0,001 0,001	0,003 0,003 0,002 0,003	0,002 0,005 0,008 0,005	0,036 0,021 0,037 0,031	0,127 0,133 0,726 0,329	0,277 0,347 0,850 0,491	0,115 0,073 0,034 0,074	0,012 0,012 0,014 0,013	0,014 0,016 0,010 0,013	0,005 0,005 0,005 0,005	0,004 0,005 0,001 0,003	0,081
19	Б. Кызыл-Су	лесной кордон . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	0,000 0,003 0,004 0,002	0,003 0,001 0,001 0,002	0,002 0,002 0,014 0,006	0,004 0,021 0,116 0,047	0,143 0,102 0,192 0,146	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
21	Барскаун	устье р. Сасык	1 2 3 Средн.	0,000 0,008 0,000 0,003	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,021 0,007	0,001 0,000 0,021 0,067	0,002 0,008 0,360 0,123	0,083 0,095 0,584 0,254	0,078 0,027 0,005 0,037	0,005 0,002 0,001 0,003	0,000 0,004 0,000 0,001	0,010 0,007 0,000 0,006	— — (0,000) (0,036)	
28	Чу	с. Кочкорка	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,442 0,423 1,64 0,835	1,14 0,646 30,2 16,6	19,2 9,10 18,5 15,6	3,82 3,00 19,7 8,84	9,38 6,65 4,39 6,81	2,84 1,94 1,50 2,09	1,23 1,48 1,65 1,45	1,24 1,12 1,38 1,25	1,90 1,56 0,789 1,42	—
29	Чу	Орт-Токойская котло- вина (нижняя станция)	1 2 3 Средн.	0,261 0,173 0,189 0,208	0,266 0,290 0,161 0,239	0,030 0,019 0,009 0,019	0,009 0,009 10,4 3,47	8,92 1,34 8,80 6,35	9,76 3,47 8,33 7,19	1,80 1,21 7,02 3,34	6,26 3,46 2,56 4,09	1,96 1,36 0,383 1,23	0,139 0,135 0,127 0,134	0,085 0,132 0,176 0,131	0,084 0,098 0,052 0,078	2,21
30	Чу	устье р. Кутемады . . .	1 2 3 Средн.	0,102 0,292 (0,218) (0,204)	0,149 0,207 0,225 0,194	(0,018) (0,038) (0,078) (0,045)	0,302 0,280 5,23 1,94	3,83 0,943 16,9 7,22	13,2 4,77 7,22 8,40	2,23 1,74 11,1 5,02	5,67 4,52 3,45 4,55	2,34 1,56 0,926 1,61	0,564 0,606 0,595 0,588	0,546 0,558 0,540 0,548	0,534 0,519 0,409 0,487	2,57
32	Чу	Семеновский мост . . .	1 2 3 Средн.	0,689 0,260 0,255 0,401	0,223 0,286 0,236 0,248	0,287 0,142 0,127 0,185	0,451 0,632 3,05 1,38	4,42 2,24 25,8 10,8	20,9 17,3 43,3 27,2	6,44 7,65 58,4 24,2	42,1 7,34 3,50 17,6	2,34 1,36 0,746 1,48	0,312 0,279 0,249 0,280	0,186 0,152 0,139 0,159	0,047 0,113 0,203 0,121	7,00
33	Чу	с. Милянфан	1 2 3 Средн.	4,36 1,80 2,91 3,02	2,32 6,06 5,36 4,58	3,66 5,06 6,94 5,22	5,55 3,15 1,48 3,39	4,68 1,69 6,71 4,36	13,6 6,26 15,4 11,8	6,88 4,43 26,0 12,4	38,8 16,1 5,76 20,2	3,56 3,49 5,56 4,20	1,71 11,7 7,33 6,91	5,42 5,66 3,78 4,95	3,79 4,63 1,59 3,34	7,03
35	Чу	с. Таш Уткуль	1 2 3 Средн.	28,6 37,4 28,5 31,5	42,5 35,2 76,3 51,3	52,6 38,0 30,8 40,5	25,4 17,8 11,6 18,3	14,8 21,1 14,4 16,8	15,6 3,28 3,36 7,41	3,67 3,38 4,43 3,83	9,23 8,67 6,94 8,28	8,10 9,86 13,3 10,4	17,3 23,6 28,4 23,1	34,3 38,6 40,5 37,8	41,9 44,5 52,2 46,2	24,6
36	Чу	с. Фурманово	1 2 3 Средн.	31,7 12,7 7,86 17,4	12,0 19,1 72,2 34,4	89,1 64,3 56,9 70,1	46,9 38,6 6,57 29,0	1,87 3,46 2,18 2,50	5,00 0,667 0,268 1,98	0,248 0,152 0,827 0,409	1,72 4,24 4,51 3,49	5,55 8,69 16,6 10,3	29,1 37,3 43,6 36,7	48,7 56,2 61,5 55,5	43,5 46,8 24,0 38,1	25,0
38	Кара-Ходжур	с. Сары-Булак	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,009 0,007 1,81 0,609	0,346 0,002 26,9 9,08	1,62 1,29 11,0 4,64	0,536 0,755 4,52 1,94	1,27 0,107 0,030 0,469	0,014 0,018 0,017 0,016	— — — —	— — — —	— — — —	
43	Каракол	устье р. Ири-Су	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,004 0,002 0,065 0,024	0,055 0,022 0,249 0,109	0,298 0,549 0,654 0,500	0,134 0,108 6,80 2,35	0,422 0,143 0,081 0,215	0,064 0,047 0,040 0,050	— — — —	— — — —	— — — —	
44	Б. Кебин	устье	1 2 3 Средн.	0,134 0,052 0,108 0,098	0,044 0,073 0,063 0,062	0,076 0,057 0,063 0,065	0,050 0,054 0,109 0,071	1,46 0,128 4,06 1,88	1,19 5,25 9,92 5,45	1,45 1,17 12,4 5,01	8,99 1,49 0,269 3,58	0,174 0,178 0,225 0,192	0,308 0,496 0,147 0,317	0,136 0,074 0,019 0,076	0,037 0,034 0,044 0,038	1,40
51	Иссыг-Ата	с. Юрьевское	1 2 3 Средн.	0,006 0,003 0,008 0,006	0,006 0,006 0,002 0,005	0,011 0,021 0,023 0,018	0,019 0,017 0,018 0,018	0,025 0,028 0,090 0,048	0,128 0,208 0,796 0,377	0,950 0,783 9,00 3,58	4,86 4,64 0,569 3,36	0,128 0,074 0,042 0,081	0,023 0,098 0,018 0,046	0,018 0,010 0,012 0,013	0,015 0,015 0,040 0,023	0,631

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Ала-Арча	устье р. Кашка-Су . .	1 2 3 Средн.	0,001 0,002 0,001 0,001	0,001 0,002 0,003 0,002	0,000 0,000 0,000 0,000	0,003 0,005 0,014 0,007	0,026 0,005 0,092 0,041	0,075 0,093 0,493 0,220	0,287 0,391 3,34 1,34	2,93 0,903 0,029 1,29	0,028 0,022 0,015 0,022	0,003 0,000 0,001 0,001	0,002 0,005 0,005 0,004	0,001 0,000 0,001 0,001	0,244
55	Ала-Медин	устье р. Чон-Курчак	1 2 3 Средн.	0,00 0,000 0,002 0,001	0,003 0,002 0,002 0,002	0,001 0,007 0,009 0,006	0,005 0,006 0,004 0,005	0,028 0,046 0,207 0,094	0,358 1,34 2,65 1,45	1,51 0,986 5,64 2,71	9,20 4,25 0,099 4,52	0,047 0,011 0,009 0,022	0,022 0,010 0,004 0,012	0,007 0,003 0,005 0,005	0,003 0,004 0,004 0,004	0,736
58	Ак-Су	с. Чон-Арык	1 2 3 Средн.	— — — (0,010)	— — — (0,009)	0,007 0,004 0,005 0,005	0,002 0,004 0,011 0,006	0,027 0,016 0,354 0,132	0,638 0,756 1,59 0,995	0,697 0,473 0,619 0,596	0,634 0,229 0,059 0,307	0,004 0,001 0,001 0,002	0,003 0,000 0,001 0,002	0,015 0,001 0,001 0,006	0,013 0,008 0,012 0,011	(0,173)
59	Сукулук	с. Белогорское	1 2 3 Средн.	0,004 0,002 0,004 0,003	0,002 0,004 0,002 0,003	0,002 0,002 0,002 0,002	0,002 0,002 0,006 0,003	0,021 0,007 0,254 0,094	0,372 0,633 2,86 1,29	0,617 0,383 1,81 0,937	3,56 0,727 0,234 1,51	0,110 0,056 0,038 0,068	0,006 0,001 0,035 0,014	0,010 0,012 0,005 0,009	0,013 0,024 0,025 0,021	0,329
60	Кара-Балты	с. Сосновка	1 2 3 Средн.	0,007 0,007 0,007 0,007	0,006 0,006 0,006 0,006	0,005 0,005 0,004 0,005	0,005 0,005 0,013 0,008	0,027 0,017 0,231 0,092	0,351 0,680 0,761 0,597	0,331 0,204 0,228 0,254	0,171 0,126 0,073 0,123	0,055 0,037 0,028 0,040	0,024 0,023 0,021 0,023	0,020 0,019 0,016 0,018	0,014 0,010 0,010 0,011	0,099
61	Курагаты	ст. Аспара	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,022 0,008 0,001 0,010	0,021 0,009 0,007 0,012	0,005 0,002 0,005 0,004	0,001 0,001 0,000 0,001	— — — —	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,001 0,001 0,001	0,000 0,002 0,001 0,001	—
62	Мерке	зим. Улбугуй	1 2 3 Средн.	0,003 0,001 0,002 0,002	0,001 0,001 0,001 0,001	0,001 0,001 0,001 0,001	0,009 0,010 0,031 0,017	0,050 0,030 0,375 0,152	0,203 0,234 0,572 0,336	0,077 0,046 0,081 0,068	0,053 0,021 0,034 0,036	0,015 0,006 0,022 0,014	0,003 0,000 0,001 0,001	0,001 0,002 0,003 0,002	0,001 0,000 0,000 0,001	0,053
66	Талас	с. Буденновское	1 2 3 Средн.	— — — 0,011	— — — 0,013	0,009 0,006 0,003 0,006	0,008 0,004 0,300 0,104	0,989 0,124 10,5 3,87	13,2 1,98 1,23 5,47	0,669 0,643 0,738 0,683	0,711 0,481 0,310 0,501	0,155 0,044 0,006 0,068	0,002 0,003 0,008 0,004	— — — 0,012	— — — 0,008	0,896
67	Талас	е. Кировское	1 2 3 Средн.	— — — —	0,423 — — —	0,070 0,071 0,108 0,083	0,110 0,105 0,301 0,172	1,39 0,299 5,48 2,39	5,58 2,85 3,47 3,97	2,94 4,10 9,17 5,40	6,46 1,35 0,412 2,74	0,189 0,111 0,095 0,132	0,242 — — —	— — — —	— — — —	—
68	Талас	с. Гродеково	1 2 3 Средн.	0,104 0,129 0,236 0,156	0,299 0,290 0,259 0,283	0,177 0,128 0,112 0,139	0,081 0,085 0,092 0,086	0,797 0,192 4,34 1,78	7,69 2,61 1,83 4,04	2,04 4,40 6,20 4,21	7,82 2,26 0,260 3,45	0,179 0,156 0,132 0,156	0,134 0,147 0,200 0,160	0,348 0,462 0,518 0,443	0,530 0,502 0,549 0,527	1,29
69	Талас	с. Уч-Арал	1 2 3 Средн.	0,474 0,187 0,126 0,262	0,401 0,237 0,753 0,464	0,401 0,400 0,250 0,350	0,123 (0,074) 0,000 (0,066)	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 (0,153)	0,000 (0,042) 0,418 0,237	0,392 0,252 0,066 0,237	0,128
75	Ур-Марал	с. Октябрьское	1 2 3 Средн.	— — — (0,010)	— — — (0,009)	0,003 0,005 0,002 0,003	0,002 0,003 0,004 0,003	2,59 0,056 5,18 2,61	2,70 2,38 1,81 2,30	0,845 0,831 0,637 0,771	0,627 0,171 0,151 0,316	0,029 0,023 0,062 0,038	0,041 0,013 0,017 0,024	0,065 0,018 0,004 0,029	0,011 0,018 0,016 0,015	0,511
79	Асса	ст. Маймак	1 2 3 Средн.	0,513 0,537 0,907 0,652	0,725 1,36 1,14 1,07	0,639 0,504 0,395 0,513	0,297 0,145 0,023 0,155	0,021 0,016 0,008 0,015	0,053 0,231 0,255 0,180	1,10 1,86 5,14 2,70	2,30 1,41 0,717 1,48	0,874 0,541 0,213 0,543	0,086 0,143 0,029 0,083	0,193 0,173 0,075 0,147	0,214 0,434 0,313 0,320	0,655
81	Сыр-Дарья	кишл. Каль	1 2 3 Средн.	24,7 26,2 17,7 22,9	16,3 15,2 19,1 16,9	17,6 20,8 25,5 21,3	26,1 20,0 20,9 22,3	160 164 763 362	1,370 712 740 941	452 293 269 338	386 152 44,9 194	22,5 19,0 23,2 21,6	24,8 72,3 112 69,7	163 109 88,5 120	66,7 60,1 39,8 55,5	182
83	Сыр-Дарья	г. Беговат	1 2 3 Средн.	111 113 71,8 98,6	60,1 68,8 107 78,6	89,2 62,8 86,6 79,5	93,9 92,0 53,9 79,9	581 481 1 340 801	5 810 2 200 1 460 3 160	1 100 981 381 821	1 380 422 140 647	68,5 46,2 36,4 50,4	71,4 45,8 526 214	495 207 114 272	129 97,1 165 130	536
84	Сыр-Дарья	кишл. Кок-Булак	1 2 3 Средн.	65,0 80,8 59,3 68,4	48,8 48,3 226 108	103 63,7 57,2 74,6	68,4 150 64,0 94,1	532 555 1 290 792	6 970 2 400 1 140 3 500	892 608 189 563	749 222 71,6 347	24,7 33,9 27,9 28,8	90,9 61,9 401 185	418 176 118 237	131 128 116 125	510
85	Сыр-Дарья	ст. Тюмень-Арык	1 2 3 Средн.	144 — — —	— — — —	263 179 151 198	161 174 219 185	188 541 342 357	2 770 2 660 1 680 2 370	1 430 781 416 876	259 377 167 268	140 114 111 122	105 129 152 129	228 291 289 269	202 201 119 174	—
88	Сыр-Дарья	с. Кармакчи	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	92,7 109 75,9 92,5	87,5 106 111 102	512 432 1 070 814	633 432 353 473	215 209 127 184	49,4 51,9 62,8 54,7	42,6 55,6 53,8 50,7	116 265 262 214	206 — — —	—

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	Сыр-Дарья	г. Казалинск	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	— 116 103 —	94,0 147 152 131	187 985 1450 874	1280 753 382 805	264 163 184 204	134 53,5 35,2 74,2	26,1 50,7 62,0 46,3	71,5 167 312 184	180 — — —	—
90	Сыр-Дарья (проток Кара-Узяк)	ст. Кара-Узяк	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — 79,3 —	7,56 30,4 32,2 23,4	12,4 — — —	— 395 520 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
91	Сыр-Дарья (проток Кара-Узяк)	с. Кармакчи	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	23,1 24,6 19,6 22,4	7,76 — — —	— 337 313 —	251 152 85,2 163	35,6 20,2 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
92	Нарын	г. Нарын	1 2 3 Средн.	0,101 0,048 0,165 0,105	0,055 0,034 0,071 0,053	0,169 0,185 0,199 0,184	0,794 0,522 10,5 3,94	7,64 1,99 61,7 23,8	46,6 70,1 215 111	35,6 25,8 203 88,1	83,8 34,7 12,1 43,5	9,18 2,87 3,05 5,03	1,05 5,56 0,675 2,43	0,557 0,364 0,172 0,364	0,471 0,119 0,071 0,220	23,2
95	Нарын	кишл. Атой	1 2 3 Средн.	4,22 4,28 4,37 4,29	4,35 4,34 — —	— — — —	— — — —	73,7 20,9 342 146	228 394 713 445	290 216 (1 010) (505)	(961) 168 47,2 (392)	23,8 12,5 10,4 15,6	6,51 12,9 6,26 8,56	5,15 4,77 4,64 4,85	4,49 4,36 4,30 4,38	—
97	Нарын	с. Алексеевка	1 2 3 Средн.	— — — —	0,000 0,000 0,000 0,000	4,15 4,65 4,38 4,39	4,66 6,72 53,9 21,8	192 65,7 327 195	743 695 710 716	462 363 426 417	436 245 146 276	86,2 49,1 45,7 60,3	17,8 (509) 49,4 (192)	25,8 19,0 18,3 21,0	28,3 22,6 — —	—
98	Нарын	г. Уч-Курган, в 3 км выше города	1 2 3 Средн.	8,49 11,4 5,57 8,49	11,1 9,41 37,1 19,2	12,9 12,2 13,1 12,7	15,9 39,9 147 67,6	371 263 656 430	1500 1150 1220 1290	980 582 436 666	437 179 79,5 232	33,5 13,3 12,1 19,6	8,01 17,0 12,1 12,4	20,8 11,1 7,60 13,2	6,78 6,33 5,72 6,28	231
105	Кокомерен (Сусамыр)	устье р. Каракол . . .	1 2 3 Средн.	0,014 0,016 0,013 0,014	0,014 0,015 0,013 0,014	0,014 0,014 0,014 0,014	0,014 0,029 0,684 0,242	2,73 0,511 7,41 3,55	14,5 15,5 14,3 14,8	8,50 5,37 5,17 6,35	3,48 1,31 0,410 1,73	0,200 0,102 0,104 0,135	0,074 0,102 0,082 0,086	0,043 0,028 0,025 0,032	0,024 0,018 0,013 0,018	2,25
106	Кокомерен (Сусамыр)	кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,079 0,099 0,093 0,090	0,058 0,259 1,77 0,696	5,28 1,17 28,6 11,7	60,5 70,9 66,5 66,0	11,2 4,22 4,98 6,80	2,94 1,20 0,474 1,54	0,288 0,235 0,227 0,250	— — — —	— — — —	— — — —	—
108	Кокомерен	кишл. Сары-Камыш . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,055 0,062 0,283 0,133	0,414 0,589 9,63 3,54	24,6 1,36 — —	— — — —	— — 15,9 —	10,4 3,98 2,64 5,67	2,23 2,77 3,63 2,88	— — — —	— — — —	— — — —	—
113	Кара-Дарья	пос. Кампыр-Рават . .	1 2 3 Средн.	0,000 0,000 0,000 0,000	0,156 0,072 0,600 0,276	0,512 0,648 0,393 0,518	3,77 5,75 28,2 12,6	50,4 (233) 415 (233)	419 275 287 327	87,1 72,0 (61,5) (73,5)	51,0 20,7 1,37 24,4	0,366 0,186 3,05 1,20	0,814 25,8 6,57 11,4	1,42 3,68 1,48 2,19	0,639 1,70 0,774 1,04	57,3
114	Кара-Дарья	кишл. Нарын-Капа . .	1 2 3 Средн.	17,7 10,9 6,12 11,4	4,13 4,22 3,90 4,08	3,49 7,30 15,2 8,66	18,4 22,5 1,02 14,0	8,56 238 338 195	812 121 32,0 322	5,83 2,82 3,16 3,94	5,71 1,25 1,33 2,76	2,32 2,20 1,64 2,05	1,57 10,0 172 61,2	127 61,6 33,3 74,0	30,9 85,8 24,0 46,9	62,2
117	Яссы	с. Саламалик	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	0,090 0,213 1,36 0,554	1,85 4,41 22,6 9,6	11,0 3,29 0,977 5,09	0,459 0,256 0,152 0,289	0,111 0,043 0,013 0,056	0,010 0,010 0,013 0,011	— — — —	— — — —	— — — —	—
122	Куршаб	г. Гульча, в 2 км выше города	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,040 0,040 0,040 0,040	0,024 0,022 0,442 0,163	0,917 1,08 12,8 4,93	20,8 14,9 14,1 16,6	4,60 4,56 4,17 4,44	3,81 1,92 1,19 2,31	0,976 0,726 0,733 0,812	— — — —	— — — —	— — — —	—
124	Кугарт-Сай	кишл. Джиргитал . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,386 0,788 0,707 0,627	4,67 5,37 8,97 6,34	4,15 97,7 48,1 50,0	106 7,03 0,779 37,9	9,32 7,41 1,52 6,08	1,03 0,232 0,137 0,466	0,073 0,038 0,738 0,283	— — — —	— — — —	— — — —	—
126	Кара-Унгур	кишл. Чарвак	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,900 1,00 2,35 1,42	12,8 16,7 28,1 19,2	15,9 60,8 77,4 51,4	67,8 22,3 10,3 33,4	6,01 3,44 3,22 4,22	2,08 1,09 0,599 1,26	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
129	Ак-Бура	кишл. Тулекен	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,000 0,018 0,007 0,008	0,063 0,245 0,135 0,148	8,41 1,52 15,8 8,58	6,25 3,63 19,0 9,63	5,34 10,3 9,07 8,24	6,24 0,890 0,283 2,47	0,025 0,038 0,024 0,029	— — — —	— — — —	— — — —	—
131	Араван-Сай	кишл. Кампыр-Баши .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,108 0,033 0,049 0,063	0,038 0,189 0,223 0,150	0,873 4,48 2,10 2,48	3,28 0,402 0,996 1,56	0,306 0,425 1,00 0,577	0,940 0,333 0,049 0,441	0,047 0,035 0,039 0,040	— — — —	— — — —	— — — —	—

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	Исфайрам-Сай	г. Молотовабад, в 3,5 км выше города	1 2 3 Средн.	0,016 0,014 0,014 0,015	0,014 0,012 0,012 0,013	0,011 0,010 0,009 0,010	0,010 0,011 0,014 0,012	0,027 0,026 1,75 0,601	3,18 3,97 — —	3,37 3,78 4,57 3,91	2,94 1,94 0,818 1,90	0,475 0,239 0,151 0,288	0,120 0,090 0,074 0,095	— — — —	— — — —	—
140	Шахмардан-Сай	кишл. Паульган	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,995 1,17 1,02 1,06	1,29 0,795 0,889 0,991	0,589 1,22 12,6 4,80	7,92 4,55 23,9 12,1	26,8 22,6 27,9 25,8	31,9 17,4 5,02 18,1	6,33 2,46 1,23 3,34	— — — —	— — — —	— — — —	—
144	Сох	кишл. Сары-Канда	1 2 3 Средн.	0,194 0,015 0,026 0,078	0,042 0,037 0,059 0,046	0,142 0,078 0,059 0,093	0,087 0,081 1,53 0,566	1,08 1,29 36,9 13,1	45,3 98,8 218 121	219 150 342 237	241 104 40,4 128	25,5 8,13 7,14 13,6	0,441 0,225 0,204 0,290	0,134 0,079 0,051 0,088	0,058 0,166 0,014 0,077	42,8
145	Исфара	кишл. Таш-Курган	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,011 0,009 0,014 0,011	0,030 0,099 0,198 0,109	0,345 1,28 11,3 4,31	5,73 9,91 48,8 21,5	24,7 23,5 57,6 35,3	62,6 56,4 10,9 43,3	16,0 1,87 0,460 6,11	— — — —	— — — —	— — — —	—
148	Ангрен	с. Самарское	1 2 3 Средн.	0,030 0,024 0,015 0,023	0,014 0,034 2,46 0,836	2,13 1,07 1,00 1,40	10,2 14,5 10,1 11,6	72,8 7,97 7,48 29,4	8,25 1,57 3,62 4,48	4,15 1,51 2,23 2,63	0,716 0,048 0,055 0,273	0,025 0,071 0,019 0,038	0,154 0,889 2,93 1,32	0,701 0,105 0,100 0,302	0,019 0,032 0,014 0,022	4,36
149	Чирчик	с. Ходжикент	1 2 3 Средн.	— 3,54 1,18 —	1,54 15,7 52,2 23,1	3,01 2,54 21,6 9,05	44,2 11,4 39,8 31,8	27,6 16,4 42,5 28,8	90,8 114 44,8 83,2	24,1 17,0 10,9 17,3	24,9 7,25 3,07 11,7	1,37 0,452 0,183 0,668	— — — —	2,96 1,31 0,874 1,71	11,8 0,872 8,53 7,07	—
150	Чирчик	с. Чиназ	1 2 3 Средн.	11,8 7,48 3,60 7,63	7,64 5,62 54,2 22,5	8,52 6,04 10,0 8,19	42,4 32,5 15,7 30,2	54,2 12,9 119 62,0	147 145 168 153	31,7 9,43 3,01 14,7	0,228 0,050 0,029 0,102	0,125 0,411 0,438 0,325	0,548 0,819 1,13 0,832	2,96 1,14 0,689 1,60	0,777 0,526 0,618 0,640	25,1
151	Пскем	устье	1 2 3 Средн.	(0,267) 0,389 0,135 (0,260)	0,161 0,105 6,67 2,31	0,286 0,242 1,40 0,643	3,96 2,06 7,19 4,40	4,64 6,02 19,9 10,2	19,8 44,1 31,3 31,7	7,88 9,19 6,76 7,94	17,1 11,9 3,31 10,8	1,44 0,512 0,312 0,755	0,200 0,529 0,550 0,426	0,076 0,307 0,075 0,153	0,793 0,082 0,813 0,563	5,84
157	Чаткал	с. Чарвак	1 2 3 Средн.	0,169 0,218 0,134 0,174	0,105 0,068 2,08 0,751	0,401 0,207 0,372 0,327	8,72 4,27 8,17 7,05	6,20 5,89 24,5 12,2	71,7 68,6 20,3 53,5	3,95 2,60 0,817 2,46	2,50 1,74 0,290 1,51	0,420 0,080 0,356 0,285	0,800 1,07 0,125 2,16	0,862 0,080 0,125 0,356	0,221 0,240 0,280 0,247	6,75
160	Угам	с. Ходжикент	1 2 3 Средн.	(1,05) 1,43 0,734 (1,06)	0,564 5,05 12,3 5,97	0,818 0,592 2,45 1,29	8,30 1,67 3,82 4,60	3,12 1,45 3,74 2,77	5,63 3,23 2,48 3,78	1,10 0,810 0,216 0,709	0,178 0,079 0,074 0,110	0,048 0,030 0,038 0,039	0,061 0,126 0,498 0,228	0,130 0,121 0,057 0,103	1,18 0,066 1,35 0,865	1,80
162	Арыс	с. Мамаевка	1 2 3 Средн.	0,890 1,56 1,24 1,23	0,622 2,41 13,9 5,64	6,01 2,23 2,62 3,62	3,50 1,01 1,06 1,86	1,50 0,787 0,796 1,03	0,412 0,219 0,194 0,275	0,122 0,065 0,049 0,79	0,026 0,025 0,069 0,040	0,068 0,127 0,247 0,147	0,420 0,534 0,723 0,559	0,829 0,727 0,578 0,711	0,666 0,830 1,01 0,835	1,34
163	Арыс	ст. Арыс	1 2 3 Средн.	0,300 0,178 0,058 0,179	0,698 0,744 31,4 10,0	21,8 6,38 6,69 11,6	1,85 0,864 0,669 1,13	0,921 1,05 1,48 1,15	0,055 0,057 0,034 0,049	0,041 0,026 0,033 0,033	0,020 0,011 0,013 0,015	0,059 0,133 0,156 0,116	0,048 0,081 0,048 0,059	0,098 0,033 0,039 0,057	0,014 0,153 0,195 0,121	2,08
165	Джебоглы-Су	с. Ново-Николаевка	1 2 3 Средн.	0,001 0,000 0,004 0,002	0,001 0,007 0,000 0,003	0,005 0,003 0,000 0,003	0,000 0,014 0,074 0,029	0,042 0,014 0,055 0,037	0,301 0,068 0,079 0,149	0,094 0,073 0,059 0,075	0,046 0,035 0,028 0,036	0,021 0,012 0,007 0,013	0,009 0,013 0,003 0,008	0,004 0,004 0,002 0,003	0,002 0,002 0,003 0,002	0,030
166	Кельте-Машат	с. Антоновка	1 2 3 Средн.	0,021 0,019 0,011 0,017	0,009 0,053 0,285 0,116	0,090 0,034 0,095 0,073	0,045 0,066 0,066 0,059	0,072 0,116 0,040 0,076	0,032 0,074 0,065 0,057	0,064 0,072 0,118 0,085	0,066 0,143 0,108 0,106	0,140 0,135 0,031 0,102	0,061 0,042 0,046 0,050	0,020 0,033 0,035 0,029	0,022 0,028 0,031 0,027	0,066
167	Узун-Машат	с. Антоновка	1 2 3 Средн.	0,005 0,010 0,003 0,006	0,026 0,026 0,573 0,208	0,054 0,071 0,085 0,070	0,550 0,273 0,182 0,335	0,285 0,217 0,081 0,194	0,081 0,038 0,039 0,053	0,018 0,015 0,014 0,016	0,026 0,017 0,015 0,019	0,014 0,022 0,017 0,018	0,022 0,062 0,040 0,041	0,026 0,008 0,012 0,015	0,015 0,020 0,049 0,028	0,084
168	Ак-Су	с. Подгорное	1 2 3 Средн.	(0,019) 0,020 (0,036) (0,025)	(0,040) (0,043) 0,030 (0,038)	0,010 0,031 0,016 0,019	0,117 0,473 1,37 0,653	8,95 11,6 16,0 12,2	15,2 22,3 21,2 19,6	18,2 15,3 14,6 16,0	0,895 1,36 0,285 0,847	0,260 0,199 0,186 0,248	0,037 0,078 0,134 0,100	0,678 0,401 0,134 0,404	0,035 0,021 0,030 0,029	4,18
169	Боролдай	с. Чохай	1 2 3 Средн.	1,14 0,636 0,104 0,627	0,026 0,256 9,56 3,28	1,24 0,351 0,990 0,860	0,959 0,835 0,325 0,706	0,534 0,258 0,106 0,299	0,040 0,020 0,020 0,027	0,018 0,017 0,015 0,017	0,014 0,014 0,013 0,014	0,013 0,013 0,013 0,013	0,013 0,014 0,019 0,015	0,020 0,020 0,020 0,020	0,040 0,022 0,050 0,037	0,493
170	Бадам	с. Первомайское	1 2 3 Средн.	0,004 0,004 0,004 0,004	0,003 0,042 0,107 0,051	0,023 0,020 0,131 0,058	0,377 0,679 0,557 0,538	0,557 0,552 0,489 0,533	0,346 0,227 0,142 0,238	0,092 0,047 0,023 0,054	0,015 0,011 0,007 0,011	0,005 0,005 0,005 0,005	0,005 0,008 0,015 0,009	0,021 0,019 0,011 0,017	0,013 0,008 0,014 0,012	0,127

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	Сайрам Су	с. Блинково	1 2 3 Средн.	0,016 0,029 0,009 0,018	0,015 0,017 0,036 0,023	0,035 0,034 0,031 0,033	0,032 0,038 0,065 0,045	0,517 0,490 0,796 0,601	0,982 1,14 2,30 1,47	2,01 1,73 1,59 1,78	1,41 1,11 0,707 1,08	0,507 0,250 0,075 0,277	0,020 0,022 0,024 0,022	0,025 0,026 0,030 0,027	0,038 0,038 0,042 0,039	0,451
172	Балдыбек	с. Сахаровка	1 2 3 Средн.	0,026 0,014 0,013 0,018	0,024 0,013 0,025 0,021	0,095 0,231 0,366 0,231	0,692 1,05 1,60 1,11	1,31 1,03 0,487 0,942	0,382 0,400 0,364 0,382	0,579 1,02 1,30 0,966	0,989 0,636 0,359 0,661	0,190 0,085 0,020 0,098	0,012 0,017 0,021 0,017	0,025 0,029 0,033 0,029	0,036 0,040 0,038 0,038	0,376
173	Бугунь	выше моста тракта г. Чим- кент—г. Туркестан . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	2,64 1,37 0,398 1,47	0,192 0,082 0,023 0,099	0,013 0,007 0,007 0,009	0,005 0,002 0,003 0,003	0,001 0,001 0,002 0,001	0,001 0,001 0,001 0,001	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,014 0,005	—
174	Катта-Бугунь	с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы)	1 2 3 Средн.	0,010 0,052 0,023 0,028	0,008 0,122 2,59 0,907	0,102 0,184 0,255 0,180	0,087 0,092 0,041 0,073	0,124 0,042 0,041 0,069	0,030 0,021 0,014 0,022	0,009 0,014 0,005 0,009	0,003 0,004 0,002 0,003	0,003 0,002 0,005 0,003	0,003 0,004 0,012 0,006	0,011 0,005 0,002 0,006	0,011 0,009 0,009 0,010	0,110
175	Алмалы	с. Орловка	1 2 3 Средн.	0,001 0,005 0,006 0,004	0,004 0,026 0,689 0,240	0,043 0,049 0,049 0,047	0,052 0,043 0,027 0,041	0,121 0,033 0,022 0,059	0,010 0,005 0,004 0,006	0,004 0,003 0,002 0,003	0,000 0,002 0,001 0,001	0,000 0,001 0,001 0,001	0,001 0,001 0,007 0,003	0,004 0,004 0,002 0,003	0,020 0,003 0,002 0,010	0,035
176	Кантаг- Карачик	рудн. Кантаги	1 2 3 Средн.	0,006 0,014 0,013 0,011	0,036 0,018 1,48 0,511	0,117 0,121 0,065 0,101	0,092 0,104 0,090 0,095	0,152 0,077 0,043 0,091	0,018 0,015 0,012 0,015	0,002 0,001 0,000 0,001	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,069
177	Майдан-Тал	у выхода из гор	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,014 0,012 0,009 0,012	— — — —	— — — —	0,004 0,005 0,002 0,004	0,003 0,004 0,004 0,004	0,004 0,002 0,003 0,003	0,003 0,002 0,001 0,002	0,001 0,003 0,001 0,001	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	—
184	Аму-Дарья	кишл. Данишер	1 2 3 Средн.	1 280 1 170 1 120 1 190	1 190 1 200 933 1 110	1 180 1 230 1 090 1 170	1 080 1 380 1 940 1 470	4 470 7 180 8 780 6 810	22 100 9 740 11 900 14 600	17 500 9 680 8 820 12 000	10 000 7 760 6 330 8 030	4 160 3 620 2 340 3 370	1 910 1 320 1 310 1 510	1 320 1 180 1 030 1 180	958 859 896 904	4440
186	Аму-Дарья	г. Турткуль	1 2 3 Средн.	740 737 785 754	719 872 784 792	— 568 399 —	577 — — —	— — — —	21 500 — — —	— — 9 460 —	10 100 9 510 — —	3 320 3 590 2 520 3 140	2 310 1 380 1 150 1 610	1 140 1 560 916 1 200	614 698 765 692	—
187	Аму-Дарья	кишл. Карамыш-Таш . .	1 2 3 Средн.	1 440 502 304 749	451 568 1 190 736	892 901 760 851	593 435 983 670	4 410 9 320 4 600 6 110	19 600 6 870 11 700 12 700	11 300 6 630 (16 300) 11 400	(11 800) 6 960 6 440 8 400	2 470 2 290 1 560 2 110	1 240 1 040 644 975	832 1 070 699 867	717 990 602 770	3860
189	Аму-Дарья	кишл. Чатлы	1 2 3 Средн.	585 661 217 488	57,2 249 518 275	775 851 717 781	517 389 864 590	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 750 3 270 2 250 2 760	1 680 1 280 — —	1 380 1 580 1 120 1 360	— — — —	—
191	Кара-Узьяк, ру- кав р. Аму- Дарья	кишл. Заир	1 2 3 Средн.	190 62,1 44,2 98,8	42,6 47,9 186 92,2	387 437 217 347	164 111 188 154	1 550 3 810 1 780 2 380	5 760 3 160 5 340 4 750	4 990 3 830 2 570 3 800	2 990 2 740 2 220 2 650	1 290 1 360 899 1 180	558 417 375 450	358 481 302 380	246 288 272 —	1380
194	Вахш	кишл. Туткаул	1 2 3 Средн.	3,92 11,5 5,54 6,99	6,56 9,30 141 52,3	146 154 148 149	235 388 1 470 698	— 3 800 6 250 —	3 780 3 610 — —	— — 9 100 —	5 520 4 150 1 990 3 890	1 040 235 116 464	35,3 63,2 251 116	56,6 14,4 6,71 25,9	— — — —	—
195	Вахш	головное сооружение кан. им. Сталина	1 2 3 Средн.	9,03 6,82 18,2 11,4	8,56 25,8 56,7 30,4	40,6 61,2 203 10,2	320 165 325 270	1 260 2 800 (3 430) (2 500)	4 060 4 270 7 330 5 220	5 370 3 460 7 250 5 360	7 000 2 950 1 580 3 840	1 310 509 229 683	— — — —	— — — —	— — — —	—
197	Оби-Хингоу	кишл. Лябиджар	1 2 3 Средн.	— — — —	0,837 13,3 3,64 5,93	12,7 14,8 22,9 16,8	53,9 153 68,3 91,7	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
202	Гунт	г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара . . .	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,157 0,158 0,201 0,172	0,108 0,178 0,296 0,194	1,04 0,396 74,6 25,3	125 53,2 118 98,7	22,4 14,6 37,1 24,7	49,3 34,5 20,0 34,6	12,1 5,46 0,574 6,04	— — — —	— — — —	— — — —	—
205	Барганг (Мургаб)	г. Мургаб	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,000 0,010 0,000 0,003	0,026 0,000 0,058 0,028	0,214 0,088 8,18 2,83	6,18 0,176 10,9 5,75	1,42 0,334 5,45 2,40	11,8 0,466 0,068 4,11	0,000 0,000 0,000 0,000	— — — —	— — — —	— — — —	—
208	Барганг	кишл. Шуджан	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,422 0,428 0,427 0,426	0,313 0,303 2,40 1,01	2,65 0,625 44,2 15,8	35,0 84,7 336 152	140 192 491 274	396 162 80,1 213	55,4 21,9 4,60 27,3	— — — —	— — — —	— — — —	—

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	Язгулем	кишл. Матраут	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,032 0,035 0,071 0,046	0,305 0,323 4,45 1,69	— — — —	41,8 61,1 394 166	225 97,5 367 230	291 262 73,3 209	49,6 7,43 2,82 20,0	— — — —	— — — —	— — — —	—
212	Ванч	кишл. Рохарв	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,030 0,007 0,000 0,012	0,034 0,005 1,37 0,470	6,36 3,04 86,8 32,1	77,6 144 409 210	252 159 431 281	(99,1) (213) (260) (191)	(22,8) (33,5) (260) (191)	— — — —	— — — —	— — — —	—
215	Кафирниган	кишл. Даштибед	1 2 3 Средн.	— — — —	— 0,281 0,467 —	0,366 2,40 5,49 2,75	6,99 (9,49) (52,9) (23,1)	64,4 136 105 102	49,3 53,8 41,4 48,2	17,0 9,30 5,72 10,7	2,41 1,30 1,01 1,57	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—
216	Кафирниган	кишл. Тартки	1 2 3 Средн.	0,227 6,21 2,16 2,87	13,1 1,05 98,4 37,5	7,45 8,97 108 41,5	190 138 (231) (186)	1130 — — —	— — — —	— — 35,1 27,5	15,6 9,11 4,55 9,75	2,20 1,02 0,485 1,24	— — — —	— — — —	— — — —	—
217	Кафирниган	кишл. Айвадж	1 2 3 Средн.	18,4 20,0 5,25 14,6	12,1 6,14 126 48,1	24,9 12,7 60,4 32,7	149 390 — —	— — — —	— — — —	— 119 (90,9) —	62,8 45,3 20,3 42,8	11,2 5,86 4,67 7,24	— — — —	— — — —	— — — —	—
219	Варзоб	кишл. Даган-Ата	1 2 3 Средн.	0,332 0,105 0,089 0,175	0,203 0,039 0,047 0,096	0,068 0,039 (0,013) (0,040)	1,93 2,87 6,62 3,81	13,6 20,0 20,3 18,0	25,4 18,0 15,1 19,5	3,56 4,28 0,973 2,94	0,781 0,209 0,196 0,395	0,003 0,000 0,000 0,001	— — — —	— — — —	— — — —	—
223	Ханака	кишл. Али-Беги (Арабаби)	1 2 3 Средн.	0,206 0,092 0,270 0,189	— — — —	0,216 — — —	— — 11,2 —	48,8 53,5 18,0 40,1	6,35 6,17 1,21 4,58	0,755 0,435 0,345 0,512	0,200 0,113 0,079 0,131	0,035 0,039 0,025 0,043	— — — —	— — — —	— — — —	—
227	Сурхан-Дарья	кишл. Мангузар	1 2 3 Средн.	20,1 56,7 33,3 38,4	37,6 19,2 29,0 28,6	48,9 49,5 31,6 43,3	492 371 424 429	— 226 284 —	463 245 212 307	57,1 12,4 1,11 23,5	0,009 0,109 0,080 0,066	0,000 0,001 0,001 0,001	1,59 3,64 5,39 3,54	20,9 19,1 19,2 19,7	29,7 21,7 18,7 23,4	—
228	Тупаланг-Дарья	кишл. Зар-Чуб	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	3,17 3,65 3,54 3,45	4,98 8,56 21,4 11,6	31,2 15,0 34,0 26,7	13,2 5,30 22,5 13,7	2,44 0,960 0,457 1,29	0,133 0,116 0,093 0,114	0,082 0,070 0,058 0,070	— — — —	— — — —	— — — —	—
229	Тупаланг-Дарья	устье р. Дашнабад	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	29,2 105 192 109	460 140 154 251	58,2 66,8 16,4 47,1	14,2 1,28 2,03 5,84	0,316 0,236 0,076 0,209	0,283 0,081 0,431 0,265	0,331 0,229 5,81 2,12	2,30 2,69 3,44 2,81	— — — —	—
232	Каратаг-Дарья	г. Каратаг	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	1,17 2,66 3,14 2,32	5,70 9,30 21,1 12,0	23,2 23,8 — —	16,4 20,0 — —	2,67 2,17 4,66 3,17	1,74 1,85 2,56 2,05	(11,4) (6,58) 1,09 (6,36)	— — — —	— — — —	— — — —	—
238	Ширабад-Дарья	г. Ширабад	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 0,230 0,226 —	0,198 0,022 0,044 0,088	0,041 0,032 0,024 0,032	0,040 0,049 (1,30) 0,463	0,507 0,196 0,331 0,345	2,79 0,118 0,112 1,07	—
239	Кашка-Дарья	кишл. Варганзи	1 2 3 Средн.	0,166 0,352 0,124 0,214	0,101 0,806 8,82 3,24	0,205 0,218 1,60 0,674	4,52 2,14 0,612 2,42	1,75 3,50 0,525 1,92	0,336 0,038 0,029 0,134	0,059 0,056 0,026 0,047	0,048 0,035 0,038 0,040	0,049 0,044 0,024 0,039	— — — —	— — — —	— — — —	—
241	Кашка-Дарья	с. Чиракчи	1 2 3 Средн.	0,499 1,08 3,33 1,64	0,980 12,2 29,2 14,1	7,64 9,09 22,1 12,9	(24,9) 26,6 17,7 (23,1)	88,9 100 58,0 82,3	63,7 56,4 35,0 51,7	9,82 4,68 1,69 5,40	4,64 0,608 0,107 1,78	0,123 0,175 0,206 0,168	— — — —	— — — —	1,03 0,969 0,891 0,963	—
242	Кашка-Дарья	кишл. Каратикон	1 2 3 Средн.	2,62 3,88 2,90 3,13	3,78 4,65 86,5 31,6	15,2 10,4 16,5 14,0	19,8 22,6 13,6 18,7	81,6 87,5 55,1 74,7	68,2 25,8 11,4 35,1	2,51 1,68 1,16 1,78	0,985 0,317 0,415 0,572	0,214 0,108 0,297 0,206	— — — —	— — — —	— — — —	—
244	Ак-Су	кишл. Хазар-Нау	1 2 3 Средн.	0,476 1,58 0,405 0,820	0,593 0,927 (30,0) 10,5	2,48 2,47 11,0 5,32	13,1 11,0 11,1 11,7	38,5 32,3 42,9 37,9	68,3 24,6 10,9 34,6	5,45 1,15 0,938 2,51	5,17 0,706 2,00 2,65	0,825 1,08 1,11 1,00	— — — —	— — — —	— — — —	—
247	Яккобаг-Дарья	кишл. Татар	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	0,223 0,068 0,176 0,156	0,510 1,78 6,23 2,84	7,29 7,14 12,8 9,08	6,86 4,77 2,99 4,87	1,40 0,560 0,167 0,709	0,062 0,028 0,013 0,034	0,004 0,002 0,002 0,003	— — — —	— — — —	— — — —	—
248	Гузар-Дарья	кишл. Яр-Тепе	1 2 3 Средн.	— — — —	— — — —	— — 3,15 —	10,5 16,1 20,9 15,8	10,7 2,59 2,12 5,14	1,74 0,595 0,198 0,844	0,041 0,042 0,030 0,038	0,024 0,014 0,005 0,014	0,005 0,005 0,008 0,006	— — — —	— — — —	— — — —	—

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
251	Зеравшан	устье р. Фан-Дарья	1	0,254	0,076	0,125	0,028	2,82	182	595	(831)	231	1,13	0,460	0,141	143
			2	0,296	0,153	0,104	0,049	1,02	343	266	673	83,8	0,712	0,260	0,150	
			3	0,070	0,057	0,078	1,17	52,7	739	903	205	30,2	0,570	0,098	0,324	
			Средн.	0,207	0,095	0,102	0,416	18,8	421	588	570	115	0,804	0,273	0,205	
252	Зеравшан	мост Дупули	1	—	—	0,231	0,209	7,70	273	404	426	115	—	—	—	—
			2	—	—	0,145	0,776	7,86	481	276	287	40,8	—	—	—	
			3	—	—	0,132	3,78	67,9	801	463	125	15,4	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,169	1,59	27,8	518	381	279	57,1	—	—	—	
253	Фан-Дарья	устье	1	0,092	0,078	0,075	0,072	0,734	58,6	54,1	—	2,97	—	0,239	0,144	—
			2	0,084	0,077	0,066	0,099	0,802	88,3	27,9	—	—	0,292	0,199	—	
			3	0,091	0,078	0,071	0,414	19,2	—	—	—	—	0,260	0,163	—	
			Средн.	0,089	0,078	0,071	0,195	6,91	—	—	—	—	—	0,200	—	
254	Ягноб-Дарья	кишл. Токфан	1	0,048	0,000	0,096	0,128	5,08	—	—	6,26	1,70	—	—	—	—
			2	0,015	0,010	0,071	0,228	4,21	—	—	4,04	0,857	—	—	—	
			3	0,006	0,015	0,069	0,759	14,6	—	—	3,33	0,326	—	—	—	
			Средн.	0,023	0,008	0,079	0,372	7,96	—	—	4,54	0,961	—	—	—	
256	Искандер-Дарья	исток	1	—	—	0,010	0,009	0,028	0,411	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	0,010	0,010	0,026	0,682	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	0,009	0,017	0,138	0,867	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,010	0,012	0,064	0,653	—	—	—	—	—	—	
257	Хазыр-Меч	с. Летовка	1	—	—	0,000	0,002	0,011	0,148	0,231	0,826	0,116	—	—	—	—
			2	—	—	0,001	0,002	0,002	0,402	0,569	0,559	0,100	—	—	—	
			3	—	—	0,001	0,005	0,032	0,421	0,876	0,265	0,035	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,001	0,003	0,015	0,324	0,559	0,550	0,084	—	—	—	
258	Сары-Таг	устье	1	—	—	0,003	0,003	0,084	1,59	2,25	0,573	0,084	—	—	—	—
			2	—	—	0,003	0,008	0,028	1,51	0,826	(0,740)	0,079	—	—	—	
			3	—	—	0,004	0,019	1,23	(1,31)	0,588	0,305	0,076	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,003	0,010	0,447	(1,47)	1,22	(0,539)	0,080	—	—	—	
262	Кштут	кишл. Нижний Кштут . .	1	—	—	0,030	0,022	0,169	2,48	1,40	0,862	0,227	—	—	—	—
			2	—	—	0,027	0,024	0,293	3,64	0,996	0,696	0,082	—	—	—	
			3	—	—	0,024	0,066	2,42	3,89	1,03	0,419	0,034	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,027	0,037	0,961	3,34	1,14	0,659	0,114	—	—	—	
263	Магиан-Дарья	кишл. Суджи	1	—	—	0,044	0,602	5,00	16,3	9,44	1,62	—	—	—	—	—
			2	—	—	0,044	0,419	5,78	15,1	5,09	0,609	—	—	—	—	
			3	—	—	0,265	0,646	8,99	14,6	1,99	0,406	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	0,118	0,556	6,59	15,3	5,51	0,878	—	—	—	—	
265	Мургаб	г. Тахта-Базар	1	2,69	3,69	9,25	—	63,2	14,3	3,66	1,30	0,839	0,808	4,66	1,92	—
			2	4,01	—	13,8	—	35,4	7,74	2,90	1,02	1,17	0,788	1,11	1,81	
			3	4,01	21,4	5,82	—	22,6	5,49	1,48	1,12	0,946	0,682	5,83	0,428	
			Средн.	3,57	—	9,62	—	40,4	9,18	2,68	1,15	0,985	0,759	3,87	1,39	
270	Теджен	мост Пуль-и-Хатум . . .	1	—	—	—	12,9	162	4,01	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	2,36	23,0	0,702	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	0,692	12,3	0,089	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,32	65,8	1,60	—	—	—	—	—	—	
272	Теджен	аул Киндыклы	1	—	17,9	20,7	18,1	72,5	1,25	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	19,2	28,0	0,607	41,5	0,037	—	—	—	—	—	—	
			3	—	15,4	33,5	0,088	10,0	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	17,5	27,4	6,26	41,3	—	—	—	—	—	—	—	

ПОЯСНЕНИЯ К СРЕДНИМ РАСХОДАМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Учет стока характеризуется недостаточным количеством измерений расходов наносов, особенно в периоды паводков, а также недостаточным освещением изменений мутности реки во времени, так как имеются только декадные мутности; в ряде случаев наблюдения над мутностью не производились.

В зависимости от наличия исходных данных и устойчивых кривых связи сток подсчитывался:

1. По графикам связи расходов наносов и воды.
2. По хронологическим графикам средней мутности.
3. По единичной мутности с введением коэффициента перехода K от единичной мутности к средней.

Графики связи в большинстве случаев имеют две ветви: для периода подъема и спада паводка.

Режим мутности либо следует режиму расходов воды, либо наибольшая величина мутности наблюдается при первом значительном подъеме уровня, с постепенным уменьшением до конца года.

Единичные пробы воды на мутность брались преимущественно на двух смежных вертикалях на 0,6 глубины. Коэффициент перехода K от единичной мутности к средней определялся

как отношение средней мутности по данным измеренных расходов:

1. К мутности единичной (контрольной) пробы, специально взятой при измерении расхода.

2. К мутности той вертикали измеренного расхода, где берется единичная проба (в случае отсутствия специальной пробы при измерении расхода).

3. К мутности единичной пробы (ежедневной) в день измерения расхода.

Сток не подсчитывался в случаях:

1. Когда количество измеренных расходов было недостаточно для построения кривой связи и когда наблюдения над мутностью не производились.

2. Когда наблюдения над мутностью производились со значительными перерывами.

3. Когда подсчет расходов воды по данной станции не производился.

Средние расходы взвешенных наносов не приведены по станциям №№ 4, 5, 9, 12, 218 и 2226 вследствие малого количества измеренных расходов и отсутствия данных по мутности;

№№ 18, 486, 136, 185, 186, 209 и 273 — вследствие забракованности мутности или отсутствия данных по стоку воды.

10. р. Тюп — с. Преображенское. За период март—июнь измерено 4 расхода взвешенных наносов с взятием единичных проб. За периоды 1/I—30/IV и 1/VIII—31/XII единичные пробы воды сливались подекадно, за 1/V—31/VII определялась ежедневная мутность.

За 1/IV—17/VI сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 4 измеренным расходам. За периоды 1/II—31/III и 18/VI—31/X подсчеты стока произведены по мутности из-за отсутствия измеренных расходов. За январь, ноябрь и декабрь расходы взвешенных наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных по жидкому стоку.

Вследствие малого количества измеренных расходов приведенные данные по стоку следует считать ориентировочными.

11. р. Джаргалан — с. Советское. За период февраль—июнь измерено 5 расходов взвешенных наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились весь год путем взятия единичных проб и сливания их подекадно.

Сток наносов подсчитан по мутности среднедекадных проб воды, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента, меняющегося в пределах 1,15—1,60.

За 16/II—21/VI данные по стоку следует считать приближенными, а за остальную часть года ориентировочными.

13. р. Тургень — р. Ак-Су — пос. лесозавода. В период февраль—июнь измерено 5 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 31/III, сомнительный. Единичные пробы воды на мутность брались в двух точках живого сечения и сливались подекадно.

Вследствие слабой освещенности измеренными расходами основного паводка и плохой связи между средней и единичной мутностью, подсчет стока произведен по мутности.

Результаты подсчета стока следует считать ориентировочными.

15. р. Ак-Су — минеральные ключи (курорт Ак-Су). За год измерено всего 2 расхода наносов с взятием единичных проб. Пробы воды на мутность брались ежедневно и сливались подекадно. В августе и сентябре наблюдения над мутностью воды не производились, а за июль, судя по хронологическому графику, данные по мутности сомнительные.

Сток наносов подсчитан ориентировочно по мутности, не приведенной к средней.

16. р. Каракол — устье р. Каска-Су. Расходы взвешенных наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в течение всего года путем взятия единичных проб и сливания их подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов подсчитаны ориентировочно по мутности среднедекадных проб, не приведенной к средней мутности реки.

19. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. За период май—июнь измерено всего 2 расхода наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью воды производились в периоды: январь—июль и ноябрь—декабрь. За январь—май и ноябрь—декабрь ежедневные пробы воды сливались подекадно, а за июнь определялась ежедневная мутность.

Сток наносов подсчитан приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, не приведенной к средней мутности реки.

За январь и ноябрь—декабрь сток не приведен из-за отсутствия данных по жидкому стоку, а за август—октябрь — из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

21. р. Барскаун — устье р. Сасык. За период февраль—июль измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Зависимость между средней и единичной мутностью оказалась неудовлетворительной. Величина мутности колеблется в больших пределах. Измеренными расходами не охвачена амплитуда расходов воды от 10 до 30 м³/сек, что исключает возможность построения кривой связи расходов наносов и воды.

За март—апрель, вследствие осветления воды, мутность принята равной нулю. В декабре наблюдения над мутностью не производились.

Сток наносов подсчитан приближенно по мутности, не приведенной к средней. За декабрь мутность получена путем интерполяции.

28. р. Чу — с. Кочкорка. За период апрель—август измерено 5 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам с экстраполяцией этой кривой вниз на 18% (направление нижней части кривой подтверждается расходами, измеренными в 1939 г.). За 28/V и 3/V

сток подсчитан по мутности. За январь—март сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока, ввиду малого количества измеренных расходов, следует считать приближенными.

29. р. Чу — Орт-Токойская котловина (нижняя станция). За период февраль—декабрь измерено 9 расходов наносов с взятием единичных проб. Расходы, измеренные 28/IV и 22/VII, сомнительные.

По графику связи средней мутности и мутности единичных проб коэффициент перехода от единичной мутности к средней оказался равным 1,0.

За период 1/I—24/VI сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды, при этом за время с 1/III по 16/V данные по мутности получены путем интерполяции между средней мутностью, по данным измеренных расходов, и единичной мутностью за 17/V. За время с 25/VI до конца года (период спада) сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 измеренным расходам, с экстраполяцией вверх на 15%.

30. р. Чу — устье р. Кутемалды. За период январь—ноябрь измерено 9 расходов наносов с взятием единичных проб. Ход мутности следует режиму расходов воды.

За периоды 30/III—27/V и 28/VI—31/XII сток наносов подсчитан по 2 кривым (подъем и спад) связи расходов наносов и воды, построенным по 3 и 5 измеренным расходам.

По графику связи средней мутности и мутности единичных проб коэффициент перехода от единичной мутности к средней оказался равным 1,0. За периоды 1/I—29/III, 28/V—27/VI и 28—31/VII, не охваченные измеренными расходами, сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды.

32. р. Чу — Семеновский мост. В течение года измерено 15 расходов наносов, 3 из которых сомнительные (№№ 5, 7 и 8). За январь, февраль и октябрь—декабрь единичные пробы воды на мутность сливались подекадно, а за март—сентябрь определялась ежедневная мутность. Ход мутности следует режиму расходов воды.

За 12/IV—27/V и 15/VIII—30/XII сток подсчитан по 2 кривым (подъем и спад) связи расходов наносов и воды, построенным соответственно по 3 и 9 измеренным расходам; за периоды 1/I—11/IV и 28/V—14/VIII, ввиду отсутствия связи между расходами наносов и воды, сток подсчитан приближенно по мутности среднедекадных и ежедневных проб воды, не приведенной к средней.

33. р. Чу — с. Милифан. В период март—сентябрь измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью воды в январе, феврале и октябре—декабре производились путем сливания единичных проб подекадно, а в период 13/III—30/IX определялась ежедневная мутность.

Хотя ход мутности следует ходу расходов воды, связь между расходами наносов и воды оказалась неудовлетворительной. Сток наносов подсчитан по мутности среднедекадных и единичных проб с введением коэффициента перехода к средней мутности, равного 1,15.

Приведенные данные по стоку, слабо прокорректированные измеренными расходами, следует считать ориентировочными.

Естественный режим реки в вегетационный период искажен забором воды на орошение, вследствие чего аналогия режима стока наносов с режимом стока других станций на р. Чу отсутствует.

35. р. Чу — с. Таш-Уткуль. В течение года измерено 9 расходов взвешенных наносов с одновременным взятием для 8 из них единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов за периоды 1/I—20/II и 21—31/XII подсчитаны по мутности среднедекадных проб, за 21/II—20/IV и 21/V—4/VII по 2 кривым связи измеренных расходов наносов с расходами воды, построенным соответственно по 4 и 3 расходам, за 21/IV—20/V и 5/VII—20/XII — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 2 и 3 измеренных расходов.

Данные по стоку, полученные по мутности среднедекадных проб воды и по хронологическому графику изменения средней мутности, следует считать ориентировочными.

36. р. Чу — с. Фурманово. Измерено 5 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно (за 3, 5 и 6 дней). За август данные по мутности отсутствуют.

За период 1/I—3/III средние расходы наносов подсчитаны по мутности среднедекадных проб воды без приведения ее к средней. За 21/IV—31/VII и за сентябрь—декабрь сток наносов подсчитан также по мутности, но приведенной к средней мутности реки. За 4/III—20/IV средние расходы получены по

кривой связи расходов наносов с расходами воды, построенной по 3 измеренным расходам, и за август — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 2 расходов наносов.

Все данные подсчета стока следует считать ориентировочными.

38. р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак. За апрель—сентябрь измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в период апрель—сентябрь и за все время, кроме июня, сливались подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Сток наносов за апрель—сентябрь подсчитан по мутности среднедекадных и единичных проб воды, принятой за среднюю мутность реки, за январь—март и октябрь—декабрь сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Ввиду неосвещенности измеренными расходами амплитуды колебаний расходов воды в пределах 17,0—39,0 м³/сек, результат подсчета стока за соответственный период следует считать ориентировочным.

43. р. Каракол — устье р. Ири-Су. За апрель—сентябрь измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 29/VI, сомнительный. Единичные пробы на мутность брались в период апрель—сентябрь и сливались подекадно.

Сток подсчитан: за 1—20/IV — по мутности среднедекадных проб воды, 21/IV—30/IX — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам (за 29/VII сток подсчитан по ежедневной мутности). За январь—март и октябрь—декабрь сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока, ввиду недостаточного количества измеренных расходов, принятых для построения связей, следует считать приближенными.

44. р. Б. Кебин — устье. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в период январь—ноябрь, причем за ноябрь они сливались подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Вследствие отсутствия связи между измеренными расходами наносов и воды и слабой связи между средней и единичной мутностями, сток наносов подсчитан по мутности среднедекадных и единичных проб воды.

Приведенные данные по стоку наносов, слабо прокорректированные измеренными расходами, следует считать ориентировочными.

51. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в течение всего года и за период октябрь—декабрь сливались подекадно.

За 1/I—17/III и 21/VII—31/XII сток наносов подсчитан по мутности единичных и среднедекадных проб воды без приведения ее к средней, за 18/III—20/VII — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам.

Результаты подсчета стока по мутности, вследствие неудовлетворительной связи между средней и единичной мутностями, следует считать ориентировочными.

53. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в течение всего года, при этом за все время, кроме периода 10/III—31/X, сливались подекадно. Мутность следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов, ввиду отсутствия связи между средней и единичной мутностью, подсчитаны приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды.

55. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в течение всего года, при этом за периоды 1/I—10/III и с октября до конца года пробы сливались подекадно. Ход мутности следует ходу расходов воды. Из-за отсутствия связи между расходами наносов и воды, а также ввиду плохой связи между средней и единичной мутности средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды без приведения ее к средней.

58. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. За март—июль измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. В период март—сентябрь пробы воды брались ежедневно, а в ноябре—декабре — раз в декаду. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Ввиду недостаточного количества измеренных расходов наносов и плохой связи между средней и единичной мутностью, средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды, без приведения ее к средней. За январь и февраль расходы даны по мутности, полученной путем интерполяции.

59. р. Сукулук — с. Белогорское. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 14/VI, сомнительный. Ход мутности следует режиму расходов воды.

За январь, февраль, 24/VI—31/VII и октябрь—декабрь, ввиду отсутствия связи между измеренными расходами наносов и воды, а также связи между средней и единичной мутностью, сток наносов подсчитан приближенно по мутности среднедекадных и единичных проб воды, без приведения ее к средней. За 1/III—23/VI и 17/VII—30/IX сток получен по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 измеренным расходам. Кривая незначительно экстраполирована вверх.

60. р. Кара-Балты — с. Сосновка. За март—август измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились в течение всего года ежедневно, при этом в январе, феврале, ноябре и декабре единичные пробы воды сливались подекадно. Ход мутности следует ходу расходов воды.

Сток наносов подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 измеренным расходам с незначительной экстраполяцией кривой вверх и вниз.

61. р. Курагаты — ст. Аспара. Измерено 4 расхода наносов без взятия единичных проб. Единичные пробы на мутность сливались подекадно. Данные по мутности за июль отсутствуют.

Средние расходы наносов за март—июнь и август—декабрь получены приближенно по мутности среднедекадных проб воды.

62. р. Мерке — зим. Улбутуй. Измерено 5 расходов наносов, для 3 из которых взяты единичные пробы. Единичные пробы на мутность сливались подекадно, за исключением периода май—август, когда пробы сливались за шесть дней. 25/VI, в период прохождения селевого потока, взята дополнительная проба.

За январь—март и июнь—декабрь средние расходы наносов подсчитаны по мутности среднедекадных проб воды (при подсчете расходов по шестидневным пробам, мутности за декаду получены как средние взвешенные), причем за июнь—август мутность среднедекадных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента. За 21—30/VI средние расходы вычислены для каждого дня, причем расход за 25/VI получен по отдельной пробе 25/VI; за апрель—май расходы наносов получены по кривой связи измеренных расходов наносов с расходами воды, построенной по 4 расходам.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

66. р. Талас — с. Буденновское. За январь и июнь—сентябрь измерено 5 расходов наносов без взятия единичных проб. Расход, измеренный 12/VI, сомнительный. Единичные пробы воды на мутность за январь, февраль, ноябрь и декабрь сливались за месяц, а за октябрь — подекадно. Ход мутности характеризуется наибольшей ее величиной в весенний паводок с последовательным убыванием к концу года.

За период 12/VI—30/IX (спад) сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам, с экстраполяцией ее вниз на 5%. За 1/I—11/VI и 1/X—31/XII сток подсчитан приближенно по мутности среднедекадных и среднемесячных проб воды, без приведения ее к средней мутности реки.

Необычно большие мутность и расходы наносов за первую и третью декады мая как по данному, так и по нижерасположенным постам на этой же реке объясняется бурным началом и прохождением весеннего паводка, вызвавшим сильное помутнение воды в реке.

67. р. Талас — с. Кировское. За январь—октябрь измерено 10 расходов наносов без взятия единичных проб. Ход мутности следует режиму расходов воды.

При отсутствии удовлетворительной связи между расходами наносов и воды, сток наносов за 1—15/I и 1/III—20/X подсчитан по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Переходный коэффициент приближенно принят равным 0,94. За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

68. р. Талас — с. Гродеково. Измерено 15 расходов наносов с одновременным взятием для 11 из них единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—20/II — по мутности среднедекадных проб воды, за 21/II—31/V и 1/VII—31/VIII — по 4 кривым связи расходов наносов и воды, построенным соответственно по 3, 3, 2 и 3 измеренным расходам (кривые № 3 и 4 ориентированы на один и тот же расход) с периодами действия: 1) 21/II—13/IV, 2) 14/IV—31/V, 3) 1—29/V и 4) 30/VII—31/VIII, за июнь и сентябрь—декабрь — по хронологическим графикам изменения средней мутности реки, построенным по данным 4 расходов для каждого периода.

69. р. Талас — с. Уч-Арал. За период наличия поверхностного стока измерено 6 расходов взвешенных наносов с одновременным взятием для 4 из них единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались по шестидневкам и декадам.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—10/III и 21/XI—31/XII по мутности среднедекадных проб воды, причем, при подсчете расходов по данным шестидневных проб, мутности за декаду получены как средневзвешенные, за 11/III—10/IV — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 3 измеренным расходам. За время пересыхания реки с 16/IV до 10/XI сток наносов принят равным нулю. За 11—15/IV и 10—20/XI сток подсчитан соответственно по данным за первую декаду апреля и третью декаду ноября.

Результаты подсчета следует считать приближенными.

75. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. За апрель—сентябрь измерено 5 расходов наносов без взятия единичных проб. Пробы воды на мутность за сентябрь—декабрь сливались подекадно. Ход мутности, с наибольшей величиной ее в весенний паводок и последовательным убыванием до конца года, подтверждается измеренными расходами и аналогичен ходу мутности по станции № 66 (р. Талас).

Ввиду недостаточного количества измеренных расходов для получения связи, сток подсчитан по мутности единичных и среднедекадных проб воды, приведенной к средней путем введения коэффициента, равного 0,93. За январь—февраль сток подсчитан по мутности, полученной путем интерполяции. Приведенные данные по стоку следует считать приближенными.

79. р. Асса — ст. Маймак. За год измерено 6 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб воды.

Средние расходы наносов за 1/I—20/II и 21/VI—31/XII подсчитаны по мутности среднедекадных проб воды, не приведенной к средней мутности реки, за 21/II—20/VI — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 5 измеренных расходов.

Приведенные данные по стоку следует считать ориентировочными.

81. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. За февраль—декабрь измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность за периоды 1/I—10/III и октябрь—декабрь сливались подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

За 1/I—27/V и 11/VII—31/XII сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 10 измеренным расходам (2 расхода отклоняются от кривой), с охватом амплитуды колебаний расходов воды на 100%; за 28/V—10/VII сток наносов подсчитан приближенно по мутности единичных проб воды, не приведенной к средней мутности реки.

83. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. В течение года измерено 19 расходов наносов с взятием единичных проб. Связь между средней и единичной мутностью по кривой 1939/40 г. устойчивая. Ход мутности следует режиму расходов воды с несколько большей мутностью на подъеме паводка.

При отсутствии связи между расходами наносов и воды, сток подсчитан по средней мутности реки, полученной по связи между средней и единичной мутностью.

84. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Измерено 11 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились весь год с определением ежедневной мутности. Ход мутности аналогичен с таковыми по станции № 83 (у г. Беговат).

Подсчет стока произведен по мутности единичных проб воды, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента, равного 1,5. Сток за май подсчитан по мутности, интерполированной между средней мутностью по расходам, измеренным 28/IV и 12/V, и единичной мутностью первой декады июня.

85. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Измерено 12 расходов наносов без взятия единичных проб. Пробы брались в пяти точках вертикали и фильтровались отдельно для каждой точки. При обработке расходов бралась средняя для вертикали мутность, полученная как частное от деления суммы весов на сумму объемов. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов подсчитаны: за 1—10/I, 1/III—10/IV, 11/VI—31/VIII и 1—31/XII — по мутности среднедекадных проб воды, за 11/IV—10/VI, 1/IX—30/XI — по хронологическому графику изменения средней мутности потока, за 11/I—29/II сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по стоку воды за 12/I—25/II.

Приведенные данные по стоку, полученные по мутности среднедекадных проб воды, следует считать приближенными.

88. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи. Измерен один расход наносов, при котором взята единичная проба на мутность.

Средние расходы наносов за 1/IV—10/XII подсчитаны приближенно по мутности среднедекадных проб воды, не приведенной к средней мутности реки. За январь—март и последние две декады декабря сток не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений.

89. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Измерено 7 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно. Данные по мутности за январь отсутствуют.

Средние расходы наносов за 11/IV—10/XII получены по мутности среднедекадных проб воды, причем за 21/IV—10/VII мутность среднедекадных проб приведена к средней. Сток за 1/I—10/IV и 11—31/XII не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений.

90. Проток Кара-Узьяк — ст. Кара-Узьяк. Измерен один расход взвешенных наносов без взятия единичной пробы. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов за 21/III—10/V и 11—30/VI подсчитаны приближенно по мутности среднедекадных проб воды без приведения ее к средней. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений.

91. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узьяк) — с. Кармакчи. Измерено 4 расхода наносов и для одного из них взята контрольная проба. Единичные пробы воды на мутность брались в периоды февраль—май, 13/VI—23/VIII и сливались подекадно.

Средние расходы наносов за 1/IV—10/V и 11/VI—20/VIII подсчитаны приближенно по мутности среднедекадных проб воды без приведения ее к средней. За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений.

92. р. Нарын — г. Нарын. В течение года измерено 5 расходов наносов. Наблюдения над мутностью воды производились в течение всего года ежедневно, при этом за январь—март и с 21/X до конца года единичные пробы воды сливались подекадно, а за 1/IX—20/X — по пентадам. Ход мутности аналогичен с таковым по станции № 95 (у кишл. Атой) и в основном следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов подсчитаны по мутности единичных, средних декадных и пентадных проб воды, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента, равного 1,2.

Вследствие недостаточного числа измеренных расходов, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

95. р. Нарын — кишл. Атой. За год измерено 10 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились ежедневно, причем в январе—марте и октябре—декабре единичные пробы воды сливались подекадно.

За 1/I—20/II и 20/VIII—31/XII сток наносов подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 9 измеренным расходам (1 расход отклонился от кривой). Кривая экстраполирована вверх на 10% и незначительно вниз.

За 1/V—19/VIII средние расходы подсчитаны приближенно по мутности единичных проб воды без приведения ее к средней мутности реки. За 21/II—30/IV сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по стоку воды.

Расходы наносов за третью декаду июля и первую декаду августа следует считать ориентировочными вследствие недостаточной точности данных по мутности.

97. р. Нарын — с. Алексеевка. За февраль—октябрь измерено 9 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 19/X, сомнительный. Наблюдения над мутностью производились с 1/III до конца года ежедневно, при этом за последние три месяца единичные пробы воды сливались подекадно. В феврале наблюдалось полное осветление воды. Ход мутности, за исключением периода 4—14/VII, следует режиму расходов воды.

Сток наносов подсчитан: за март—сентябрь — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 измеренным расходам (2 расхода в построение не вошли), с экстраполяцией этой кривой вверх на 29% для двух дней, за 1/X—20/XII — по мутности среднедекадных проб воды без приведения ее к средней. Сток наносов не подсчитан: за январь — из-за отсутствия данных по мутности и за последнюю декаду декабря — из-за отсутствия данных по стоку воды.

Вследствие неосвещенности измеренными расходами периода максимального подъема уровня, а также отсутствия связи между средней и единичной мутностью, результаты подсчета стока следует считать ориентировочными.

98. р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города. В течение года измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились в январе, феврале и октябре—декабре путем взятия проб воды на мутность один раз в декаду, а в марте—сентябре ежедневно.

За 1/I—10/VI (подъем) и 15/VII—31/XII (спад) расходы наносов получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды,

построенным по 6 измеренным расходам каждая, с экстраполяцией вверх на 38% кривой № 1 и на 34% кривой № 2. За 11/VI—14/VII сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды, приведенной к средней путем введения переходных коэффициентов в пределах 0,88—0,93.

Результаты подсчета стока, ввиду наличия значительной экстраполяции кривых, следует считать приближенными.

105. р. Кокомерен (Сусамыр) — устье р. Каракол. В течение года измерено 10 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились: за январь—март и с 21/IX до конца года путем сливания единичных проб подекадно и за 1/IV—10/IX определялась мутность на каждый день.

Сток наносов подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 10 измеренным расходам. Кривая экстраполирована вверх на 20% (для 11 дней).

106. р. Кокомерен (Сусамыр) — кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились ежедневно в период март—сентябрь. Единичные пробы воды за март сливались подекадно и за 11/VII—30/IX попентадно.

Сток наносов за март—сентябрь подсчитан по ориентировочной кривой связи расходов наносов и воды, образующей 2 ветви (подъема и спада). Период подъема освещен 6 измеренными расходами, а период спада 2 расходами. Ветвь подъема экстраполирована вверх на 9%. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

Результаты подсчета стока, ввиду недостаточного количества измеренных расходов и отсутствия связи между средней мутностью и мутностью единичных проб, следует считать приближенными.

108. р. Кокомерен — кишл. Сары-Камыш. За февраль—сентябрь измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 25/IX, сомнительный. Наблюдения над мутностью производились в период март—сентябрь ежедневно, при этом за сентябрь единичные пробы воды сливались подекадно.

Вследствие плохой связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды, сток наносов за 1/III—20/V и 21/VII—30/IX подсчитан приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды без приведения ее к средней. Сток наносов не подсчитан: за январь, февраль и октябрь—декабрь — из-за отсутствия данных по мутности, за 20/V—20/VII — из-за отсутствия данных по стоку воды.

113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. За год измерено 11 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 16/IX, сомнительный. Наблюдения над мутностью производились в течение всего года ежедневно, при этом за 1/I—20/II и октябрь—декабрь единичные пробы воды сливались подекадно. Общий ход мутности, со значительной амплитудой колебаний, следует режиму расходов воды.

Ввиду отсутствия связи между расходами наносов и воды, а также надежной связи между средней мутностью и мутностью единичных проб воды, сток наносов подсчитан приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды без приведения ее к средней мутности реки. За вторую декаду мая и третью декаду июля, вследствие ненадежности данных по мутности, последние получены путем интерполяции.

114. р. Кара-Дарья — кишл. Нарын-Капа. В течение года измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились: в январе, феврале и октябре—декабре — путем взятия единичных проб воды раз в декаду, а в марте—сентябре — ежедневно. Ход мутности следует режиму расходов воды и подтверждается измеренными расходами наносов. Измерениями не охвачена амплитуда расходов воды в пределах 160—342 м³/сек.

Сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды, при этом за сентябрь—декабрь мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента, равного 0,77.

117. р. Яссы — с. Саламалик. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Расходы, измеренные 10/VI и 31/VIII, сомнительные. Единичные пробы воды на мутность брались в период апрель—сентябрь. Ход мутности, за исключением периода 25/VII—20/VIII, следует режиму расходов воды.

Сток наносов за 1/IV—26/V и 6/VI—30/IX получен по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 6 измеренным расходам. Кривая экстраполирована вверх на 14% (для двух дней). За 27/V—5/VI (период с расходами, значительно выходящими за пределы, освещаемые кривой связи) средние расходы подсчитаны по мутности единичных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Коэффициент перехода от единичной

мутности к средней принят равным 0,63. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

122. р. Куршаб — г. Гульча, в 2 км выше города. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Расходы, измеренные 23/VI и 13/VIII, сомнительные. Единичные пробы воды на мутность брались в период март—сентябрь.

Сток наносов за март—сентябрь подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 6 измеренным расходам. Кривая экстраполирована вверх на 6% амплитуды колебаний расходов воды (для 2 дней). За 31/V средний расход наносов подсчитан по мутности соответствующей единичной пробы воды. За остальную часть года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

124. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 13/VII, сомнительный. Единичные пробы воды на мутность брались в период март—сентябрь, при этом за 21/VIII—30/IX сливались подекадно.

Средние расходы наносов подсчитаны по мутности единичных и среднедекадных проб воды. Результаты подсчета подтверждаются измеренными расходами.

126. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб.

Вследствие неосвещенности измеренными расходами амплитуды колебаний расходов воды в пределах 90,7—170 м³/сек, сток наносов за март—август подсчитан приближенно по мутности единичных проб воды, причем за 12/V—20/VIII мутность единичных проб воды приведена к средней путем введения переходного коэффициента, меняющегося в пределах 1,0—0,69. За остальную часть года средние расходы наносов не приводятся из-за отсутствия данных.

129. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в период март—сентябрь, при этом в первой декаде марта наблюдалось полное осветление воды. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Ввиду отсутствия измеренных расходов наносов в период стояния высоких уровней воды, сток наносов за март—сентябрь подсчитан по мутности единичных проб воды, приведенной к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента, меняющегося в пределах 0,81—1,09. За остальную часть года сток не приводится из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

131. р. Араван-Сай — кишл. Кампыр-Баши. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в период март—сентябрь.

Средние расходы наносов за этот период подсчитаны по мутности единичных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Коэффициент перехода от единичной к средней мутности меняется в пределах 0,81—1,41. За остальную часть года сток наносов не приводится из-за отсутствия данных по мутности.

139. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад, в 3,5 км выше города. За январь—октябрь измерено 10 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход от 12/VI сомнительный. Наблюдения над мутностью производились в период январь—сентябрь ежедневно. В большую часть дней первой половины мая наблюдалось осветление воды в реке, а за остальной период мутность изменялась в широких пределах.

Сток наносов за январь—октябрь подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 9 измеренным расходам, с экстраполяцией этой кривой вверх на 8% (для 1 дня). Средние расходы наносов не даны: за третью декаду июня — вследствие значительных расходов воды, не освещенных измерениями расходов наносов, и за ноябрь—декабрь — из-за отсутствия данных по мутности.

Приведенные данные по стоку наносов, ввиду слабой освещенности измеренными расходами гребня паводка, следует считать приближенными.

140. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган. За март—август измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Ввиду недостаточной освещенности измеренными расходами периода паводка, подсчет стока произведен по мутности единичных проб воды, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента, равного 0,81. За январь, февраль и октябрь—декабрь сток наносов не подсчитан ввиду отсутствия данных по мутности.

144. р. Сох — кишл. Сары-Канда. В течение года измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход от 28/VII сомнительный. Единичные пробы воды на мутность брались

в течение всего года, при этом за январь, февраль, октябрь и ноябрь они сливались подекадно.

При недостаточной освещенности измеренными расходами основного паводка, подсчет стока произведен по мутности единичных и среднедекадных проб воды, принятой за среднюю мутность реки (коэффициент приведения принят равным 1).

145. р. Исфара — кишл. Таш-Курган. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб.

Вследствие недостаточного числа измеренных расходов в период прохождения гребня паводка и наибольшей мутности, подсчет стока наносов произведен по мутности единичных проб воды, приведенной к средней мутности реки. За январь, февраль и октябрь—ноябрь сток не подсчитывался ввиду отсутствия данных по мутности.

148. р. Ангрен — с. Самарское. В течение года измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились в течение всего года ежедневно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Ввиду неосвещенности измеренными расходами гребня паводка, сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды, приведенной к средней, величина переходного коэффициента принята в среднем равной 1,0.

149. р. Чирчик — с. Ходжикент. За апрель—сентябрь измерено 5 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились ежедневно в период 11/I—30/IX и ноябре—декабре, при этом за 11/I—29/II и за ноябрь—декабрь единичные пробы воды сливались подекадно.

Ввиду недостаточного количества измеренных расходов наносов для построения кривой связи, расходов наносов и воды сток подсчитан по мутности единичных и среднедекадных проб воды, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента, равного 1,3. За первую декаду января и октябрь сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Приведенные данные по стоку наносов следует считать приближенными.

150. р. Чирчик — с. Чиназ. В течение года измерено 12 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в течение всего года, при этом за август—декабрь они сливались подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Вследствие недостаточного освещения основного паводка измеренными расходами, сток подсчитан по мутности единичных и среднедекадных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Коэффициент перехода от единичной к средней мутности меняется в пределах 0,84—2,57.

151. р. Пскем — устье. В течение года измерен всего 1 расход наносов. Пробы воды на мутность брались ежедневно в течение всего года, при этом за январь, февраль и с 21/V до конца года они сливались подекадно. Ход мутности подтверждается режимом расходов воды и аналогичен ходу мутности по станции № 149 (р. Чирчик — с. Ходжикент).

Средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, при этом мутность за первую декаду января принята равной средней арифметической мутности за вторую и третью декады этого же месяца.

157. р. Чаткал — с. Чарвак. В течение года измерен только 1 расход наносов 28/IV. Пробы воды на мутность брались ежедневно с 11/I до конца года, при этом за 11/I—29/II и с 21/V до конца года они сливались подекадно. Ход мутности подтверждается режимом расходов воды и аналогичен ходу мутности в 1939 г.

Средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. Мутность за первую декаду января принята равной средней мутности за вторую и третью декады этого же месяца.

160. р. Угам — с. Ходжикент. За май—июнь измерено 2 расхода наносов. Пробы воды на мутность брались ежедневно с 11/I до конца года, при этом за 11/I—29/II и с июня до конца года они сливались подекадно. Ход мутности имеет большую амплитуду колебаний.

Средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. Мутность за первую декаду января принята равной средней мутности за вторую и третью декады этого же месяца.

162. р. Арыс — с. Мамаевка. Измерено 9 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб.

Средние расходы взвешенных наносов подсчитаны: за январь—май — по мутности среднедекадных проб воды, которая за 21/II—31/V приведена к средней мутности реки, за остальную часть года — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 5 измеренных расходов.

Ввиду недостаточного охвата характерных периодов паводка измеренными расходами наносов, данные подсчета следует считать приближенными.

163. р. Арыс — ст. Арыс. Измерено 10 расходов наносов с одновременным взятием при 8 из них единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены по мутности среднедекадных проб воды, которая за 21/II—20/XI приведена к средней мутности реки.

Из-за недостаточной освещенности мутности среднедекадных проб данными измеренных расходов наносов результаты подсчета стока наносов следует считать приближенными.

165. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Измерено 7 расходов взвешенных наносов с одновременным взятием, при 6 из них, единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за январь—июнь и с 21/X до конца года — по мутности среднедекадных проб воды, которая за март—июнь приведена к средней мутности, за 1/VII—20/X — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 5 измеренных расходов.

Ввиду неосвещенности характерных периодов паводка измеренными расходами, данные подсчета следует считать приближенными.

166. р. Кельте-Машат — с. Антоновка. Измерено 7 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Расход, измеренный 29/VII, сомнительный. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Расходы наносов получены по мутности среднедекадных проб воды, которая за февраль—ноябрь приведена к средней мутности реки.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

167. р. Узун-Машат — с. Антоновка. Измерено 8 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за январь и с 11/IV до конца года — по мутности среднедекадных проб воды, которая за 11/IV—10/VII приведена к средней мутности реки, за 1/II—10/IV — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 4 измеренным расходам.

Результаты подсчета стока наносов следует считать приближенными.

168. р. Ак-Су — с. Подгорное. Измерено 7 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за 11—20/I, 21/II—30/IV и 1/VIII—31/XII — по мутности среднедекадных проб воды, которая за январь—апрель и август—сентябрь приведена к средней мутности реки, за май—июль — по хронологическому графику средней мутности реки, построенному по данным 6 измеренных расходов. За первую декаду января и за 21/I—20/II, вследствие ненадежности данных по мутности, сток наносов подсчитан по мутности, полученной путем интерполяции.

Ввиду недостаточного количества измеренных расходов наносов результаты подсчета следует считать приближенными.

169. р. Боролдай — с. Чохай. Измерено 8 расходов наносов, для 2 из них взяты единичные пробы. Ежедневные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—20/III — по мутности среднедекадных проб воды, за 21/III—31/XII — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам.

Ввиду недостаточного количества измеренных расходов наносов, распределенных по времени довольно неравномерно, данные подсчета стока следует считать приближенными.

170. р. Бадам — с. Первомайское. Измерено 7 расходов наносов с одновременным взятием единичных проб. Ежедневные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—20/IV — по мутности среднедекадных проб воды, которая за 11/II—20/IV приведена к средней мутности реки, за 21/IV—31/XII — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам.

Данные подсчета стока, ввиду недостаточного количества измеренных расходов наносов, не освещающих характерные периоды подъема и спада паводка, следует считать ориентировочными.

171. р. Сайрам-Су — с. Блинково. Измерено 11 расходов наносов, для 6 из них взяты единичные пробы. Ежедневные пробы воды на мутность сливались подекадно.

За январь—апрель средние расходы наносов получены по мутности среднедекадных проб воды, которая за 21/I—30/IV

приведена к средней мутности реки. За май—декабрь сток подсчитан по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 9 измеренных расходов наносов, причем с 1/V по 10/VII расходы наносов вычислялись ежедневно, а за остальное время подекадно.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

172. р. Балдыбрек — с. Сахаровка. Измерено 9 расходов взвешенных наносов, для 5 из них взяты единичные пробы. Расход, измеренный 25/VII, сомнительный. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за январь и февраль — по мутности среднедекадных проб воды, за март—декабрь — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 9 измеренных расходов наносов.

Ввиду недостаточного числа измеренных расходов наносов, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

173. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. Измерено 5 расходов наносов с взятием единичных проб для 4 из них.

Средние расходы наносов за март—декабрь подсчитаны по мутности среднедекадных проб воды, при этом за 1/III—20/IV мутность этих проб приведена к средней мутности реки. За январь и февраль сток наносов не дается из-за отсутствия данных по стоку воды.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

174. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы). Измерено 3 расхода наносов с одновременным взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Вследствие недостаточного количества измеренных расходов, средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности среднедекадных проб воды.

175. р. Алмалы — с. Орловка. Измерено 3 расхода наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов вычислены приближенно по мутности среднедекадных проб воды.

За первую декаду июня расход наносов следует считать мало надежным.

176. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. За период наличия поверхностного стока воды измерен 1 расход взвешенных наносов без взятия единичной пробы. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно, за исключением периода май—июль, когда пробы сливались за 2 и 21 день (11—31/V).

Средние расходы наносов подсчитаны приближенно по мутности среднедекадных проб воды.

177. р. Майдан-Тал — у выхода из гор. Измерено 2 расхода наносов со взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов за март и июнь—декабрь вычислены приближенно по мутности среднедекадных проб воды. За третью декаду августа расход подсчитан по мутности, полученной путем интерполяции.

184. р. Аму-Дарья — кишл. Данишер. За год измерено детальным способом 12 расходов наносов. Наблюдения над мутностью производились весь год ежедневно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Сток наносов подсчитан главным образом по 2 кривым связи расходов наносов и воды (подъем и спад). Кривая № 1, распространенная на периоды 1/I—9/V и 13—23/V, построена по 4 измеренным расходам. Кривая экстраполирована вверх на 27% (для 7 дней); кривая № 2, распространенная на период 28/VII—31/XII, построена по 7 измеренным расходам. Кривая экстраполирована вверх на 7% (для 2 дней). За периоды 10—12/V и 24/V—27/VII сток подсчитан по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Переходный коэффициент меняется в пределах 1,7—1,9.

186. р. Аму-Дарья — г. Турткуль. В течение года измерено 12 расходов наносов детальным способом. Наблюдения над мутностью производились в течение всего года ежедневно путем взятия проб воды с поверхности в одной точке живого сечения.

Сток наносов подсчитан по 2 кривым связи расходов наносов и воды (подъем и спад) с периодами действия: 1) 1/I—19/IV, 27/IV—8/V и 2) 1—14/VI, 26/VI—6/VII и 21/VII—31/XII. Кривая № 1 построена по 4 измеренным расходам, охватывающим полностью амплитуду колебаний расходов воды за время действия кривой. Кривая № 2 построена по 9 измеренным расходам (один из которых является общим для обеих кривых). Кривая незначительно экстраполирована вверх. За март—август сток наносов дан неполностью (с пропусками), вследствие отрывочности данных по жидкому стоку.

187. р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш. В течение года

измерено 12 расходов наносов детальным способом. Наблюдения над мутностью производились весь год путем взятия проб с поверхности в одной точке живого сечения и определения ежедневной мутности. Общий ход мутности, за исключением периода 20/VII—10/VIII с завышенной мутностью, следует режиму расходов воды.

Вследствие неосвещенности измеренными расходами наносов амплитуды колебаний расходов воды в пределах 2890—5550 м³/сек — на подъеме и 3800—2930 м³/сек — на спаде, средние расходы наносов за весь период наблюдений подсчитаны по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Переходный коэффициент меняется в пределах 1,05—1,55. За период 1/VI—10/VIII средние расходы несколько завышены.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

189. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Измерено 12 расходов наносов детальным способом (расход 8/V сомнительный). Наблюдения над мутностью производились весь год ежедневно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды с периодами действия: 1) январь—апрель и 2) 1/IX—20/X и ноябрь. Кривая № 1 (периода подъема) построена по 4, а кривая № 2 (спада) — по 5 измеренным расходам.

Сток не подсчитан: за май—август — ввиду недостаточной освещенности периода измеренными расходами, и за третью декаду октября — ввиду ненадежной экстраполяции кривой.

191. р. Кара-Узьяк, рукав р. Аму-Дарья — кишл. Заир Измерено 11 расходов наносов детальным способом. Наблюдения над мутностью производились весь год с определением мутности по ежедневным пробам воды. Ход мутности следует режиму расходов воды и подтверждается измеренными расходами.

Вследствие недостаточной освещенности измеренными расходами наносов амплитуды колебаний расходов воды, подсчет стока произведен: за 1/I—19/VII — по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней мутности реки, за 20/VII—31/XII — по кривой связи расходов наносов и воды (период спада), построенной по 8 измеренным расходам (3 расхода в построение кривой не вошли). Кривая экстраполирована вверх на 14%.

За период 1/V—19/VII, слабо освещенный измеренными расходами, данные по стоку следует считать приближенными.

194. р. Вахш — кишл. Туткаул. За февраль—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Ход мутности следует режиму расхода воды.

Средние расходы наносов получены: за 25/II—28/V (исключая первую декаду мая) и 10/VIII—30/IX по 2 кривым связи расходов наносов и воды (периодов подъема и спада), построенным по 3 измеренным расходам каждая, за периоды 1/I—24/II, 29/V—28/VI, 15/VII—9/VIII, октябрь и ноябрь — по мутности единичных проб воды. За первую декаду мая и 29/VI—14/VII сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по жидкому стоку.

195. р. Вахш — головное сооружение кан. им. Сталина. За май—сентябрь измерено 5 расходов наносов без взятия единичных проб. Ход мутности имеет большую амплитуду колебаний. За 21—31/V мутность явно занижена.

Средние расходы наносов за 1/I—27/V и 27—29/VI получены по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней. Коэффициент перехода принят равным 0,87. За 28/V—26/VI и с 30/VI до конца сентября сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 расходам, измеренным в 1940 г. с использованием последних расходов 1939 г. Кривая образует 2 ветви (подъема и спада). Период подъема освещен 1 расходом, измеренным в 1940 г. За октябрь—декабрь сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

197. р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в период январь—сентябрь, при этом за январь—февраль единичные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов за февраль—апрель подсчитаны приближенно по мутности единичных и среднедекадных проб воды. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отрывочности или отсутствия данных по жидкому стоку.

203. р. Гунт — г. Хорог. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в период март—сентябрь с определением мутности ежедневных проб воды. Ход мутности характеризуется наибольшей ее величиной на подъеме уровня.

Средние расходы наносов за март—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности единичных проб воды. За остальную часть года сток не дается из-за отсутствия данных по мутности.

205. р. Бартанг (Мургаб) — г. Мургаб. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в период март—сентябрь путем взятия ежедневных проб воды на мутность.

Ввиду отсутствия измеренных расходов, сток наносов за март—сентябрь подсчитан приближенно по мутности ежедневных проб воды. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

208. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в период март—сентябрь ежедневно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов за март—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности единичных проб воды. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

211. р. Язгулем — кишл. Матраут. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в периоды март—апрель и июнь—сентябрь путем взятия ежедневных проб воды на мутность.

Средние расходы наносов за март—апрель и июнь—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных проб воды. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

212. р. Ванч — кишл. Рохарв. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились с 1/III до 25/IX с определением мутности ежедневных проб воды. Мутность за 1/VIII—16/IX сомнительная, за остальной период наблюдений ход мутности следует режиму расходов воды. За 1/III—22/IV наблюдалось сильное уменьшение мутности (почти осветление) воды в реке.

Средние расходы наносов за 1/III—20/IX подсчитаны приближенно по мутности ежедневных проб воды. За остальную часть года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

За 1/VIII—16/IX данные по стоку следует считать мало надежными.

215. р. Кафирниган — кишл. Даштибед. За январь—август измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились в период 11/II—17/VIII ежедневно.

Средние расходы наносов получены: за 11/II—16/VI — по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента, равного 0,97, за 17/VI—30/VIII — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 3 измеренным в июне—августе расходам. За остальную часть года сток наносов не дается из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока по мутности (11/II—16/VI) следует считать приближенными.

216. р. Кафирниган — кишл. Тартки. За июль—сентябрь измерено 3 расхода наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались раз в декаду, а за 1/II—12/V и 11/VII—30/IX — ежедневно. За третью декаду апреля мутность сомнительная (занижена).

Средние расходы наносов за 1/I—10/V и 11—20/VII подсчитаны приближенно по мутности декадных и ежедневных проб воды, за 21/VII—30/IX сток получен по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 3 измеренным расходам. За остальное время года сток не подсчитан, ввиду отсутствия данных по мутности.

217. р. Кафирниган — кишл. Айвадж. За март и июль—сентябрь измерено 4 расхода наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в январе раз в декаду, а за 1/II—24/III, 1—28/IV и 11/VII—28/IX — ежедневно. За третью декаду июля мутность занижена.

Средние расходы наносов за 1/I—28/IV и 11—31/VII получены по мутности единичных проб воды, приведенной к средней. Коэффициент перехода принят равным 1,34 и 1,26. При этом за третью декаду июля мутность получена путем интерполяции. За август и сентябрь сток подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 3 измеренным расходам (1 расход в построение кривой не вошел).

За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока по мутности следует считать приближенными.

219. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. За март—август измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Пробы воды на мутность брались в период январь—сентябрь ежедневно, при этом за январь—март сливались подекадно. За 8—30/IX мутность уменьшалась до полного осветления воды.

Средние расходы наносов за январь—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб

воды. За октябрь—декабрь сток наносов не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

223. р. Ханака — кишл. Али-Беги (Арабаби). За апрель—сентябрь измерено 7 расходов с взятием единичных проб для 3 из них. Наблюдения над мутностью производились ежедневно в периоды: январь, 1—10/III, 17/IV—20/VIII и 1—30/IX. При этом в первые 2 периода ежедневные пробы воды на мутность сливались подекадно.

Средние расходы наносов получены: за январь, 1—10/III и 21/IV—16/VI — по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, за 17/VI—30/IX (период спада) — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам (2 расхода в построение кривой не вошли). За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности и расходам наносов.

Результаты подсчета стока по мутности следует считать приближенными.

227. р. Сухан-Дарья — кишл. Мангузар. В течение года измерено 12 расходов наносов без взятия единичных проб. Пробы воды на мутность брались ежедневно в течение всего года, при этом на сентябрь—декабрь они сливались подекадно. Ход мутности вполне следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—16/VI (кроме первой декады мая) — по мутности ежедневных проб воды, за остальное время года — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 расходам, измеренным в период июль—декабрь. За первую декаду мая сток не подсчитан из-за отсутствия данных по стоку воды.

228. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. За март—сентябрь измерено 7 расходов наносов. Наблюдения над мутностью производились в этот же период ежедневно, при этом за 21/VII—30/IX пробы воды сливались подекадно. Величина мутности за период наблюдения имеет большую амплитуду колебаний.

За 1/III—29/V и 29/VI—30/IX средние расходы наносов получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды, построенным соответственно по 3 и 4 измеренным расходам. Кривая № 1 экстраполирована вверх на 17% (для 2 дней), а кривая № 2 — вниз на незначительную величину. За период 30/V—28/VI, не освещенный измеренными расходами, сток подсчитан по мутности единичных проб воды. За январь—февраль и октябрь—декабрь сток не подсчитан ввиду отсутствия наблюдений над мутностью.

Ввиду малого количества измеренных расходов, вошедших в построение кривых, приведенные данные по стоку следует считать ориентировочными.

229. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Единичные пробы воды на мутность брались в период апрель—ноябрь, при этом за июль—ноябрь они сливались подекадно. Наибольшее значение мутности наблюдалось при первом паводке, после которого мутность уменьшалась к концу года. Ход мутности данного года имеет аналогию с ходом мутности 1939 г.

Средние расходы наносов за апрель—ноябрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

232. р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг. Расходы наносов не измерялись. Наблюдения над мутностью производились в периоды 1/III—20/V, 1—20/VI и июль—сентябрь путем взятия ежедневных проб воды на мутность, при этом за июль—сентябрь пробы сливались подекадно. За 1—20/IX данные по мутности не вполне надежные.

Средние расходы наносов за время наблюдений подсчитаны ориентировочно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды.

238. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. В течение года измерено 5 расходов наносов с взятием единичных проб для 3 из них. Ежедневные пробы воды на мутность брались в течение всего года (за январь—март с перерывами), причем за июль—декабрь пробы сливались подекадно. За 21—31/X мутность сомнительная.

Средние расходы наносов с 11/VII до конца года подсчитаны по мутности среднедекадных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Коэффициент приведения меняется в пределах 0,75—1,13. Сток наносов не подсчитан: за январь—март — ввиду отрывочности данных по мутности, за 1/IV—10/VII — из-за отсутствия данных по стоку воды.

Приведенные данные по стоку следует считать ориентировочными.

239. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. За март—сентябрь измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб для 4 из них.

Ежедневные пробы воды на мутность брались в период январь—сентябрь, причем за январь, февраль, август и сентябрь

они сливались подекадно. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Вследствие слабого освещения измеренными расходами периода основного паводка, средние расходы наносов за время наблюдений подсчитаны по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Коэффициент приведения меняется в пределах 0,66—1,0.

За ноябрь—декабрь сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

241. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. За январь—сентябрь измерено 8 расходов наносов, частично с взятием единичных проб. Пробы воды на мутность брались ежедневно в течение всего года, кроме октября и ноября, при этом за январь, февраль, 21/III—30/IV, сентябрь и декабрь они сливались подекадно.

Ход мутности следует режиму расходов воды.

Вследствие недостаточной освещенности измеренными расходами амплитуды колебаний расходов воды, а также плохой связи между расходами наносов и воды, средние расходы наносов за январь—сентябрь и декабрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. Мутность за первую декаду апреля получена путем интерполяции. За октябрь и ноябрь сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

242. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. За январь—сентябрь измерено 9 расходов наносов с взятием единичных проб. За этот же период брались ежедневные пробы воды на мутность. При этом за 1—10/I и август—сентябрь пробы сливались подекадно.

Средние расходы наносов за время наблюдений получены главным образом по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 9 измеренным расходам, охватывающим 92% амплитуды колебаний расходов воды за это время.

За отдельные короткие периоды (2—5 дней) февраля, мая и июня средние расходы подсчитаны приближенно по мутности ежедневных проб воды. За октябрь—декабрь сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

244. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. За январь—сентябрь измерено 9 расходов наносов с взятием единичных проб.

Единичные пробы воды на мутность за 1/I—10/III и август—сентябрь сливались подекадно, а за апрель—июль мутность определялась на каждый день.

Ход мутности, с максимальными значениями ее на подъеме и последовательным спадом к концу года, аналогичен таковому 1939 г.

Средние расходы наносов за январь—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности.

Сток, подсчитанный по мутности и недостаточно прокорректированный измеренными расходами, следует считать ориентировочным.

Сток за октябрь—декабрь не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

247. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 11/VIII, сомнительный. Ежедневные пробы воды на мутность брались в течение этого же периода, причем за август—сентябрь они сливались подекадно.

Мутность за 24/III—9/IV, с большой амплитудой колебаний, сомнительная.

Средние расходы наносов за 1/III—2/VI и 3/VI—30/IX получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды, построенным по 3 и 5 измеренным расходам. Кривая № 1 экстраполирована вверх на 15%, кривая № 2 — на 12%. За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

248. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. За март—сентябрь измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб. Единичные пробы воды на мутность брались в период 12/I—30/IX, при этом за август—сентябрь пробы брались подекадно.

Средние расходы наносов за 21/III—5/V и 8/V—30/IX получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды, построенным по 2 и 5 измеренным расходам. Кривая № 1 экстраполирована вверх на 21%. Направление кривых подтверждается расходами 1939 г.

За 9/IV и 6—7/V, ввиду необходимости значительной экстраполяции кривой, сток подсчитан по мутности ежедневных проб воды. За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

Приведенные данные по стоку за 21/III—7/V, ввиду недостаточного количества измеренных расходов, вошедших в построение кривой, следует считать ориентировочными.

251. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. За март—сентябрь измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб. Ежедневные пробы воды на мутность брались в течение всего года,

при этом за январь, февраль, июль и октябрь—декабрь они сливались подекадно.

Средние расходы наносов за 1/III—26/VI и 19/VIII—30/IX получены по 2 кривым связи расходов наносов и воды, построенным по 5 и 2 измеренным расходам. Кривая № 1 экстраполирована вверх на 13%. За остальное время года, ввиду недостаточного числа измеренных расходов, сток наносов подсчитан приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. За первую декаду августа расход получен по мутности, полученной путем интерполяции.

252. р. Зеравшан — мост Дупули. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов без взятия единичных проб. Ход мутности следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов за март—сентябрь получены по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 8 измеренным расходам, с незначительной экстраполяцией этой кривой вверх и вниз. За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

Приведенные данные по стоку следует считать надежными, за исключением периода 20/VII—20/VIII, не освещенного измеренными расходами.

253. р. Фан-Дарья — устье. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Ежедневные пробы воды на мутность брались в течение всего года и за январь—февраль и октябрь—декабрь сливались подекадно.

Средние расходы наносов за 1/I—20/VII, 1—20/VIII, 1—10/IX и 11/X—10/XII получены по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 7 измеренным расходам (1 расход в построение кривой не вошел). За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по стоку воды.

За период 25/V—22/VI, не освещенный измеренными расходами, результаты подсчета стока следует считать приближенными.

254. р. Ягноб-Дарья — кишл. Токфан. За март—май и август измерено 4 расхода наносов, освещающих амплитуду колебаний расходов воды только на 29%.

Ежедневные пробы воды на мутность брались за январь, февраль, март—май и август—сентябрь, при этом за февраль пробы сливались подекадно.

Средние расходы наносов за январь—май, август и сентябрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды.

За июнь, июль и октябрь—декабрь сток не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

256. р. Искандер-Дарья — исток. За март—июль измерено 6 расходов наносов с взятием единичных проб. Расход, измеренный 18/VII, сомнительный. Ежедневные пробы воды на мутность брались в период март—сентябрь, при этом за май—сентябрь они сливались подекадно.

Средние расходы наносов за март—июль получены по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 5 измеренным расходам, охватывающим всю амплитуду колебаний расходов воды за это время.

Сток не подсчитан: за июль—сентябрь — из-за отсутствия измеренных расходов наносов и ненадежности данных по мутности, за январь, февраль и октябрь—декабрь — из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

257. р. Хазыр-Меч — с. Летовка. За март—июль измерено 7 расходов наносов без взятия единичных проб. Расходы, измеренные 27 и 30/VII, сомнительные.

Наблюдения над мутностью производились: в марте — апреле путем определения мутности на каждый день и в мае—сентябре — сливанием единичных проб подекадно.

Ввиду отсутствия связи между расходами наносов и воды, средние расходы наносов за март—сентябрь подсчитаны приближенно по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды. За третью декаду августа мутность получена путем интерполяции. За остальное время года сток наносов не подсчитан ввиду отсутствия наблюдений над мутностью.

258. р. Сары-Таг — устье. За март—июль измерено 7 расходов наносов без взятия единичных проб.

Наблюдения над мутностью производились: в марте—апреле путем определения мутности ежедневных проб и в мае—сентябре сливанием единичных проб воды подекадно.

Мутность за 21—30/VI, 11—20/VIII сомнительная.

Ввиду отсутствия связи между расходами наносов и воды, средние расходы наносов за март—сентябрь подсчитаны по мутности ежедневных и среднедекадных проб воды, которая за май—июль приведена к средней мутности реки. Переходный коэффициент равен 1,12.

За остальное время года сток наносов не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

Приведенные данные по стоку следует считать ориентировочными.

262. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов без взятия единичных проб.

Наблюдения над мутностью производились в марте—сентябре путем взятия ежедневных проб воды на мутность.

Ход мутности подтверждается данными измеренных расходов. Средние расходы наносов получены: за 1/III—22/V и 14/VI—30/IX — по 2 кривым связи расходов наносов и воды, построенным соответственно по 3 и 4 измеренным расходам (1 расход в построение кривых не вошел), за 23/V—13/VI, 16, 17, 27—28/VI — по мутности ежедневных проб воды. За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

263. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. За март—сентябрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб. Наблюдения над мутностью производились в марте—августе путем взятия ежедневных проб воды на мутность.

Средние расходы наносов за 1/III—13/VI и 17/VII—31/VIII получены по мутности ежедневных проб воды, приведенной к средней мутности реки. Переходный коэффициент меняется в пределах 0,65—1,26. За 14/VI—16/VII сток подсчитан по графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 3 измеренных расходов наносов. Средняя мутность за дни между измерениями расходов получена путем интерполяции. За остальное время года сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными.

265. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. За апрель—декабрь измерено 7 расходов наносов с взятием единичных проб.

Ход мутности за январь—март имеет большую амплитуду колебаний и за период май—декабрь следует режиму расходов воды.

Средние расходы наносов получены: за 1/I—10/II, 21/II—31/III, 1—30/V и за сентябрь—декабрь — по мутности единичных

проб воды, принятой за среднюю мутность реки (коэффициент перехода принят равным 1,0), за 31/V—31/VIII — по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 3 измеренным расходам, охватывающим всю амплитуду колебаний расходов воды за этот период. За вторую декаду февраля и за апрель сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности.

Результаты подсчета стока по мутности следует считать приближенными.

270. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. За январь—июль и декабрь измерено 8 расходов наносов с взятием единичных проб.

Средние расходы наносов за апрель—июнь (кроме первой декады мая) получены по кривой связи расходов наносов и воды.

Ввиду отсутствия измеренных расходов в период резкого подъема уровня и увеличения мутности за 1—10/V, сток наносов подсчитан по мутности единичных проб воды, принятой за среднюю мутность реки (переходный коэффициент оказался равным 1,0). Сток наносов за январь—март не подсчитан из-за отсутствия данных по мутности и связи между расходами наносов и воды. В период июль—декабрь стока воды в реке не было.

272. р. Теджен — аул Киндыклы. За первую половину года измерено 7 расходов наносов. Расход, измеренный 31/I, сомнительный. Наблюдения над мутностью производились в период с 4/V—15/VI путем определения мутности на каждый день.

Сток наносов за 1/II—2/V и 18/V—20/VI подсчитан по кривой связи расходов наносов и воды, построенной по 6 измеренным расходам (1 расход в построение кривой не вошел). Кривая экстраполирована вверх на 12% и незначительно экстраполирована вниз.

За 3—17/V, при значительном увеличении мутности (отмеченной также по станции № 270), средние расходы наносов подсчитаны по мутности единичных проб воды, причем за 3/V мутность получена путем интерполяции. С 21/VI река пересохла. За январь сток не подсчитан из-за отсутствия наблюдений над мутностью.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому составу взвешенных и влекомых наносов и донных отложений с указанием метода механического анализа, а также даты и места взятия проб.

Для каждой категории наносов приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).
Наибольший диаметр проб при анализе не устанавливался.

Условные обозначения

Графа 4: знак „интгр“ указывает, что состав наносов осреднен для всего створа.

Графа 12: с — на ситах, С — на приборе Сабанина, п — пипеткой (Робинсона).

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)						Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10			
				Взвешенные наносы								
							>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
28	р. Чу — с. Кочкорка	29/IV	интгр	—	—	—	22,0	27,2	50,8	—	C	
		28/VI	"	—	—	8,8	25,3	18,8	47,1	—	"	
		20/VII	"	—	—	13,7	21,9	15,8	48,6	—	"	
		31/VIII	"	—	—	51,0	23,5	16,3	9,2	—	"	
		25/IX	"	—	—	20,4	13,5	10,9	55,2	—	"	
29	р. Чу — Орт-Токойская котло- вина (нижняя станция)	29/V	"	—	—	—	6,3	4,2	89,5	—	"	
		25/VI	"	—	—	—	13,3	27,8	58,9	—	"	
		22/VII	"	—	—	—	11,2	6,7	82,1	—	"	
		31/VIII	"	—	—	—	56,0	35,0	9,0	—	"	
30	р. Чу — устье р. Кутемалды	28/VI	"	—	—	—	13,4	25,0	61,6	—	"	
		23/VII	"	—	—	3,3	24,8	20,4	51,5	—	"	
		29/VIII	"	—	—	—	36,0	35,6	28,4	—	"	
32	р. Чу — Семеновский мост	19/III	"	—	—	—	37,0	18,5	44,5	—	"	
		26/IV	"	—	—	—	39,0	17,6	43,4	—	"	
		15/V	"	—	—	—	8,1	24,6	67,3	—	"	
		17/VI	"	—	—	—	17,7	21,4	60,9	—	"	
		19/VII	"	—	—	—	7,9	24,6	67,5	—	"	
		15/VIII	"	—	—	8,7	36,9	31,6	22,8	—	"	
				Влекомые наносы								
				>50	50—20	20—10	10—5	5—2	<2			
		19/III	интгр	—	—	0,8	5,3	39,4	54,5	—	C	
		26/IV	"	—	—	—	6,8	39,6	53,6	—	"	
		15/V	"	—	—	0,9	10,5	48,3	40,3	—	"	
		29/VI	"	3,1	11,0	16,0	29,0	24,9	16,0	—	"	
		28/VIII	"	—	9,7	10,5	18,6	42,1	19,1	—	"	
		25/IX	"	16,5	0,5	3,4	19,4	43,4	16,8	—	"	
		22/X	"	—	13,1	26,3	22,7	18,1	19,8	—	"	
		23/XI	"	—	48,5	26,3	6,5	6,1	12,6	—	"	
		28/XII	"	—	19,2	37,3	37,5	5,0	1,0	—	"	
				Взвешенные наносы								
							>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
33	р. Чу — с. Милянфан	15/III	интгр	—	—	5,2	20,4	17,9	56,5	—	C	
		21/IV	"	—	—	18,3	21,1	11,6	49,0	—	"	
		16/V	"	—	—	16,5	17,3	19,2	47,0	—	"	
		27/VI	"	—	—	10,8	6,2	18,8	64,2	—	"	
		17/VII	"	—	—	—	21,0	31,7	47,3	—	"	
		17/IX	"	—	—	6,8	48,1	11,8	33,3	—	"	
35	р. Чу — с. Таш-Уткуль	1—30/VII	в точке взятия ежедневных проб	—	—	0,6	15,5	41,0	42,9	—	II	
				Донные отложения								
				20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1			
		31/V	интгр	17,3	23,0	12,2	20,6	20,4	6,5	—	C	
		27/IX	"	—	7,0	2,9	5,1	69,7	15,3	—	"	
				Взвешенные наносы								
							>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
36	р. Чу — с. Фурманово	1—31/V	в точке взятия ежедневных проб	—	—	7,1	32,0	31,8	29,1	—	II	
		22/IV	интгр	—	—	13,4	48,5	25,2	12,9	—	"	
				Донные отложения								
		30/VII	интгр	—	—	66,3	33,7	—	—	—	C	
		17/VIII	"	—	—	—	32,3	41,3	26,4	—	"	
				Взвешенные наносы								
							>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
38	р. Кара-Ходжур — с. Сары- Булак	27/IV	интгр	—	—	—	11,2	21,1	67,7	—	C	
		28/V	"	—	—	17,0	34,7	19,6	28,7	—	"	
		20/VI	"	—	—	17,4	38,3	19,0	25,3	—	"	
		16/VII	"	—	—	36,2	36,2	23,4	4,2	—	"	
		28/VIII	"	—	—	—	54,5	13,6	31,9	—	"	
		17/IX	"	—	—	—	6,8	6,8	86,4	—	"	

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)						Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10			
						>0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	<0,01			
67	р. Талас — с. Кировское	29/IV 13/VI 22/VII 29/VII 15/X	интгр " " " "	— — — — —	— — — — —	0,2 8,1 12,2 30,9 —	8,2 14,5 19,4 22,8 14,6	18,3 19,9 20,1 16,1 21,3	73,3 57,5 48,3 30,2 64,1	— — — — —	С " " " "	
75	р. Ур-Марал — с. Октябрьское	18/IV 29/VI 29/VII 16/X	" " " "	— — — —	— — — —	— 26,4 — 8,2	21,4 13,2 18,1 (38,3)	28,6 21,3 19,9 22,5	50,0 39,1 62,0 31,0	— — — —	" " " "	
79	р. Асса — ст. Маймак	1-31/VII	в точке взятия ежедневных проб	—	—	13,9	37,2	27,4	21,5	—	п	
81	р. Сыр-Дарья — киш.л. Каль	13/II 20/IV 18/V 27/VI 17/IX 19/XI	интгр " " " " "	— — — — — —	— — — — — —	1,9 7,9 2,0 0,4 1,2 1,7	23,3 27,5 21,5 14,0 34,7 15,5	25,2 22,1 30,3 27,1 25,2 18,9	49,6 42,5 46,2 58,5 38,9 63,9	— — — — — —	С " " " " "	
Влекомые наносы				>10	10-5	5-3	3-2	2-1	<1			
		18/III 20/IV 28/VI 26/VII 13/VIII 18/IX	интгр " " " " "	— — 39,3 34,4 25,5 —	— — 33,6 18,2 17,3 —	0,8 21,2 11,2 8,7 22,0 —	0,8 1,5 2,9 9,0 10,2 57,3	29,5 35,0 1,9 21,7 19,0 28,3	68,9 42,3 11,1 8,0 6,0 14,4	— — 32 32 15 5	С " " " " "	
Взвешенные наносы				>0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	<0,01					Уд. вес
83	р. Сыр-Дарья — г. Беговат	17/II 14/III 14/IV 12/V 1/VI 6/VII 3/VIII 15/IX 18/XI 18/XII	интгр " " " " " " " " " "	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	11,8 7,4 9,2 5,7 7,6 4,7 1,1 14,5 23,2 18,6	37,5 40,3 61,9 39,0 21,0 24,2 41,7 26,8 38,6 41,0	23,2 18,2 14,2 23,4 34,5 20,0 37,0 32,2 14,6 17,1	27,5 34,1 14,7 31,9 36,9 51,1 20,2 26,5 23,6 23,3	— — — — — — — — — —	С " " " " " " " " " "	2,56 2,61 2,65 2,64 2,61 2,60 2,62 — 2,60 2,56
Влекомые наносы				>50	50-25	25-10	10-4	4-2				
		1/VI 3/VI 10/VI 16/VI 18/VI 22/VI 25/VI 29/VI 6/VII 11/VII 14/VII 28/VII	интгр " " " " " " " " " " "	— — — — — — — — — — —	43 29 4 6 16 13 7 19 30 17 33 21	29 35 41 35 26 35 40 21 33 38 28 53	18 25 41 38 34 24 35 21 26 32 23 23	7 9 12 17 18 23 14 10 9 11 11 2	3 2 2 4 6 5 4 8 2 2 5 1	75 85 80 75 90 85 40 75 90 60 70 75	С " " " " " " " " " " "	
Взвешенные наносы				>0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	<0,01					
84	р. Сыр-Дарья — киш.л. Кок-Булак	28/I 13/II 28/IV 23/VI 14/VII 14/XII	интгр " " " " "	— — — — — —	— — — — — —	6,9 3,1 0,4 0,9 4,3 9,4	36,4 29,4 22,2 18,7 33,7 35,4	29,0 27,6 40,0 30,4 19,1 21,7	27,7 39,9 37,4 50,0 42,9 33,5	— — — — — —	С " " " " "	
85	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	22/IV 7/V 15/V 19/V 6/VI 1-31/VII	" " " " " в точке взятия ежедневных проб	— — — — — —	— — — — — —	1,0 4,2 1,5 0,5 0,6 0,4	34,1 40,2 43,9 53,8 66,1 13,1	29,9 30,3 3,6 22,4 4,2 29,1	35,0 25,3 51,0 23,3 29,1 57,4	— — — — — —	п " " " " "	
Донные отложения				>1-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,1				
		25/VII 26/X	интгр "	— —	10,2 6,2	89,8 93,8	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	— —	п "	

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)						Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Взвешенные наносы															
						>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01						
88	р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи	1—30/VI	в точке взятия ежедневных проб	—	—	1,3	8,0	34,4	56,3	—	п				
89	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	1—31/VII 4/VIII 1—31/VIII	То же интгр в точке взятия ежедневных проб	— — —	— — —	0,4 1,1 1,0	18,4 51,4 14,1	33,3 19,8 27,4	47,9 27,7 57,5	— — —	• • •				
90	р. Сыр-Дарья (проток Кара- Узьяк) — ст. Кара-Узьяк	11—29/II 11—30/VI	То же •	— —	— —	0,6 —	8,5 5,2	34,1 32,9	56,8 61,9	— —	• •				
91	р. Сыр-Дарья (проток Кара- Узьяк) — с. Кармакчи	1—31/III 11—30/VI 1—31/VII 16/VII 20/VII 30/VIII	• • • интгр • • •	— — — — — —	— — — — — —	1,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,9	13,3 4,2 7,0 8,4 2,2 11,8	36,6 37,4 38,4 45,4 39,5 36,9	49,1 58,1 54,5 46,0 58,2 50,4	— — — — — —	• • • • • •				
Донные отложения															
		22/V 21/VIII	интгр •	— —	— —	4,8 65,5	62,4 12,2	18,7 13,6	14,1 8,7	— —	п •				
Взвешенные наносы															
						0,25	0,25 - 0,05	0,05—0,01	0,01						
92	р. Нарын — г. Нарын	20/X	интгр	—	—	5,9	11,8	31,4	50,9	—	с				
95	р. Нарын — кишл. Атой	27/I 28/II 1/VIII 24/IX	• • • •	— — — —	— — — —	1,5 4,7 2,4 1,6	10,5 9,4 16,1 10,0	5,8 12,1 8,9 4,2	82,2 73,8 72,6 84,2	— — — —	с • • •				
Влекомые наносы															
				>50	50—25	25—10	10—5	5—2	2—1						
		22/VII 29/VII 22/VIII 11/IX 26/X 27/XI	интгр • • • • •	26,0 18,1 32,1 4,9 — —	20,8 25,3 20,8 23,4 34,3 —	30,3 26,9 28,6 53,3 45,4 32,9	10,7 14,9 10,0 17,8 8,4 41,7	11,8 14,1 8,1 0,6 11,9 13,3	0,4 0,7 0,4 — — 9,1	— — — — — —	с • • • • •				
Взвешенные наносы															
				>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01								
97	р. Нарын — с. Алексеевка	29/II 20/VI 31/VII 30/X	интгр • • •	— — — —	— 1,1 0,8 0,4	9,2 17,2 6,9 6,2	10,9 16,8 20,5 15,4	79,9 64,9 71,8 78,0	— — — —	— — — —	с • • •				
Влекомые наносы															
				>50	50—25	25—10	10—5	5—2	2—1	1—0,4	0,4—0,25	<0,25			
		13/VII 18/VII 24/VII 30/VII 14/VIII 24/VIII 31/VIII 14/X 20/X	• • • • • • • • •	— — — — 36,5 48,1 37,3 21,7 24,2	10,9 11,4 50,3 38,8 22,3 22,2 29,3 45,1 2,6	20,1 6,7 10,8 45,7 26,9 22,4 19,5 14,9 11,8	39,4 19,6 19,8 8,1 7,2 4,7 8,4 4,1 2,8	14,3 28,6 7,6 5,4 3,6 1,5 4,3 3,9 41,2	8,3 20,4 5,3 1,8 3,4 1,0 0,9 9,5 15,9	5,2 12,0 6,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4	1,8 1,3 0,1 — — — — 0,1 0,1	— — — — — — — — —			
Взвешенные наносы															
				>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01								
98	р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города	4/I 28/III 5/V 11/VI 16/VII 15/VIII 25/XI	интгр • • • • • •	— — — — — — —	— 2,0 2,8 4,0 3,4 1,0 2,9	4,0 21,2 24,0 28,3 15,6 21,7 17,4	29,9 21,0 19,0 20,2 25,0 21,5 13,8	22,2 55,8 54,2 47,5 56,0 55,8 65,9	43,9 — — — — — —	— — — — — — —	с • • • • • •				
Влекомые наносы															
				>50	50—25	25—10	10—5	5—2	2—1	1—0,40	0,40—0,25	<0,25			
		4/I 11/II 26/III 20/V 11/VI 15/VII 16/VIII 14/IX 15/X 24/XI	интгр • • • • • • • • • •	— — — 10,6 17,4 12,9 23,2 — — —	67,9 18,3 33,0 28,5 30,3 42,8 34,1 — 59,1 25,9	24,9 70,4 54,5 38,5 37,5 34,7 31,1 59,3 15,5 60,4	2,0 2,8 4,8 10,8 8,9 5,4 1,5 1,8 2,5 4,0	— 0,1 2,3 5,1 3,3 2,1 1,4 0,8 — 0,4	1,7 2,8 3,4 4,9 2,3 1,6 1,5 6,0 2,6 1,8	1,4 1,6 1,1 0,6 0,3 — 0,3 1,4 1,0 3,0	— 0,2 0,2 — — — 0,1 0,5 0,2 0,7	— 0,6 0,2 — — — 0,2 0,8 0,6 0,7	45 37 48 133 140 91 114 36 41 42	с • • • • • • • • • •	Раст. остаток 2,1 3,2 0,5 1,0 — 0,5 6,6 29,4 18,5 3,1

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)							Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Взвешенные наносы													
				>0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 <0,01									
105	р. Кокомерен (Сусамыр) — устье р. Каракол	28/V 29/VII	интгр	—	—	7,2 32,7	17,2 18,7	20,2 20,3	55,4 28,3	—	С		
106	р. Кокомерен (Сусамыр) — кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол	29/III 28/IV 16/V 29/VI 24/VII 14/VIII	" " " " " "	— — — — — —	— — — — — —	15,7 39,7 61,3 52,0 42,2 43,8	9,6 18,0 6,0 21,8 11,7 20,7	12,2 19,8 7,5 15,2 10,8 16,5	62,5 22,5 25,2 11,0 35,3 19,0	— — — — — —	" " " " " "		
108	р. Кокомерен — кишл. Сары- Камыш	19/III 27/IV 27/VIII	" " "	— — —	— — —	23,9 — 20,0	19,5 22,3 38,3	32,8 14,8 21,7	23,8 62,9 20,0	— — —	" " "		
113	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр- Рават	1 18/IV 24/V 30/VI 20/VII 16/IX 23/X	" " " " " " "	— — — — — — —	— — — — — — —	7,2 0,1 9,7 9,3 3,4 2,8 6,0	18,7 15,0 29,4 24,9 29,7 22,6 31,3	22,6 21,7 20,4 16,5 23,7 31,2 24,1	51,5 63,2 40,5 49,3 43,2 43,4 38,6	— — — — — — —	" " " " " " "		
Донные отложения													
				>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-1,5 <1,5									
		30/IV IX	интгр	23,2 7,3	30,5 22,0	21,5 15,9	7,9 22,4	3,2 13,3	1,8 18,8	11,9 0,3	—	С	
Взвешенные наносы													
				<0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 <0,01									
114	р. Кара-Дарья — кишл. Нарын- Кана	21/I 15/II 30/V 16/VII 23/IX	интгр " " " "	— — — — —	— — — — —	2,9 1,6 2,3 0,5 1,5	20,8 31,2 18,5 38,8 33,5	31,6 28,4 26,2 22,2 9,6	44,7 38,8 53,0 38,5 55,4	— — — — —	С " " " "		
117	р. Яссы — с. Саламалик	27/III 6/VII 31/VIII 12/IX	" " " "	— — — —	— — — —	23,1 — — —	12,2 20,7 8,4 24,0	13,9 27,8 27,2 18,7	50,8 51,5 64,4 57,3	— — — —	" " " "		
122	р. Куршаб — г. Гульча, в 2 км выше города	21/III 25/IV 27/V 23/VI 27/VI 25/VII 13/VIII	" " " " " " "	— — — — — — —	— — — — — — —	— 6,4 4,6 3,5 2,9 2,8 3,0	31,5 33,9 26,4 39,6 33,8 36,6 36,8	33,8 22,0 22,7 11,7 11,7 10,0 19,6	34,7 37,7 46,3 45,2 51,6 50,6 40,6	— — — — — — —	" " " " " " "		
124	р. Кугарт-Сай — с. Джиргитал	26/III 21/IV 18/V 13/VI 25/VI 13/VII 20/IX	" " " " " " "	— — — — — — —	— — — — — — —	— 2,3 — 0,9 — — —	18,9 19,9 11,8 19,5 24,4 7,0 15,0	26,0 26,1 37,2 24,1 21,7 26,4 16,5	55,1 51,7 51,0 55,5 53,9 66,6 68,5	— — — — — — —	" " " " " " "		
126	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак	11/VI 10/VII 30/VIII 29/IX	" " " "	— — — —	— — — —	2,0 — — —	9,0 15,8 16,2 7,7	19,2 23,5 28,4 14,5	69,8 60,7 55,4 77,8	— — — —	" " " "		
129	р. Ак-Бура — кишл. Тулекен	16/III 21/IV 17/V 5/VI 24/VI 15/VII 25/IX	" " " " " " "	— — — — — — —	— — — — — — —	— — 1,2 3,1 1,7 25,1 67,9	13,0 15,8 27,3 46,3 20,4 8,5 15,8	21,0 29,8 38,2 18,0 29,6 8,6 2,3	66,0 54,4 33,3 32,6 48,3 57,8 14,0	— — — — — — —	" " " " " " "		
131	р. Араван-Сай — кишл. Кампыр- Баши	8/III 14/IV 14/V 2/VI 20/VI 16/VIII 15/IX	" " " " " " "	— — — — — — —	— — — — — — —	— — 3,8 — 0,4 3,4 —	13,9 11,3 16,6 16,9 11,3 27,7 21,5	16,2 22,3 26,7 20,9 18,4 23,8 13,8	69,9 66,4 52,9 62,2 69,9 45,1 64,7	— — — — — — —	" " " " " " "		
136	р. Падша-Ата — устье р. Тосс (выше устья)	23/V 9/VI 30/VII	" " "	— — —	— — —	8,2 3,2 1,6	62,4 48,3 33,1	23,2 33,3 39,2	6,2 15,2 26,1	— — —	" " "		
139	р. Исфайрам-Сай — г. Молого- вабад, в 3,5 км выше города	17/V 12/VI 10/VII 18/VIII 18/IX 28/X	" " " " " "	— — — — — —	— — — — — —	— — — 2,2 — —	14,5 25,5 17,7 43,4 51,8 49,7	20,0 24,8 24,6 22,4 14,2 8,9	65,5 49,7 57,7 32,0 34,0 41,4	— — — — — —	" " " " " "		

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)							Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						<0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
140	р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган	16/IV 13/V 5/VI 16/VII 22/VIII	интгр " " " "	— — — — —	— — — — —	7,4 21,0 13,2 15,2 18,0	38,4 36,2 35,4 26,6 46,0	29,5 31,6 19,1 11,6 14,9	24,7 11,2 32,3 46,6 21,1	— — — — —	С " " " "		
144	р. Сох — кишл. Сары-Каида	18/I 16/III 15/V 28/VI 16/VII 15/IX 20/X 12/XI	" " " " " " " "	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — 0,5 15,8 19,5 6,5 4,8 —	18,8 23,8 15,4 29,3 24,8 38,3 40,1 47,9	14,9 9,5 27,2 18,7 16,8 18,4 19,6 13,8	66,3 66,7 56,9 36,2 38,9 36,8 35,5 38,3	— — — — — — — —	" " " " " " " "		
				Влекомые наносы									
				>100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—1	<1,0			
		28/VII 20/VII	интгр "	3,3 1,5	15,1 7,1	20,3 24,7	9,0 19,7	8,5 11,9	23,9 22,9	19,9 12,2	195 —	с "	
				Взвешенные наносы									
						>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
145	р. Исфара — кишл. Таш-Курган	16/IV 15/V 20/VI 23/VII 12/VIII 17/IX	интгр " " " " "	— — — — — —	— — — — — —	3,1 1,3 11,4 14,9 42,8 7,0	24,4 6,4 34,0 36,5 33,8 25,8	6,9 33,0 22,0 21,8 12,5 24,9	65,6 59,3 32,6 26,8 10,9 42,3	— — — — — —	с " " " " "		
148	р. Ангрен— с. Самарское	5/III 19/IV 12/V 12/VI 11/XII	" " " " "	— — — — —	— — — — —	— — 1,7 — 3,9	9,0 7,9 15,7 10,2 24,7	30,3 31,6 40,1 29,6 28,6	60,7 60,5 42,5 60,2 42,8	— — — — —	" " " " "		
149	р. Чирчик — с. Ходжикент	7/IV 28/V 17/VI 16/VII 28/VIII	" " " " "	— — — — —	— — — — —	0,8 3,6 42,0 24,3 13,0	19,2 18,2 18,3 27,9 20,0	28,3 28,7 14,1 17,1 14,8	51,7 49,5 25,6 30,7 52,2	— — — — —	" " " " "		
				Влекомые наносы									
				>50	50—25	25—10	10—5	<5					
		8/IV 27/V 9/VII 29/VIII	интгр " " "	— — — —	— 80,4 72,2 —	— 5,6 14,8 43,3	0,9 2,7 5,0 25,7	2,8 2,5 2,3 9,6	96,3 8,8 5,7 21,4	— — — —	с " " "		
				Взвешенные наносы									
						>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
150	р. Чирчик — с. Чиназ	9/I 7/IV 7/V 8/VI	интгр " " "	— — — —	— — — —	0,5 0,9 0,3 0,4	17,1 14,2 15,8 25,3	20,3 39,3 44,6 45,2	62,1 45,6 39,3 29,1	— — — —	с " " "		
160	р. Угам — с. Ходжикент	13/V 28/VI	" "	— —	— —	4,1 9,9	16,9 23,2	23,8 25,2	55,2 41,7	— —	" "		
				Влекомые наносы									
						50—25	25—10	10—5	<5				
162	р. Арыс — с. Мамаевка	31/III 11/IV 29/IV	интгр " "	— — —	— — —	33,7 26,0 0,0	53,5 61,2 72,0	12,8 12,8 18,1	0,0 0,0 9,9	— — —	п " "		
				Донные отложения									
		31/III	интгр	—	—	0,9	47,7	43,9	7,5	—	п		
				Взвешенные наносы									
						>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
163	р. Арыс — ст. Арыс	25/II	интгр	—	—	0,2	16,3	38,4	45,1	—	п		
167	р. Узун-Машат — с. Антоновка	1—30/IV	в точке взятия ежедневных проб	—	—	0,3	6,6	26,9	66,2	—	"		
168	р. Ак-Су — с. Подгорное	2/VI 14/VI	интгр "	— —	— —	14,1 9,6	24,7 38,2	31,2 26,7	30,0 25,5	— —	" "		
170	р. Бадам — с. Первомайское	9/IV 5/V 9/VI	" " "	— — —	— — —	1,4 1,6 0,4	48,9 34,4 8,5	23,5 43,0 65,3	26,2 21,0 25,8	— — —	" " "		
173	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	1—29/II	в точке взятия ежедневных проб	—	—	0,2	10,2	47,6	42,0	—	"		

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)							Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10				
				Взвешенные наносы									
				>1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001									
182	р. Аму-Дарья — г. Чарджоу, ж.-д. мост	12/XI	интгр	—	0,9	43,9	13,6	36,1	2,7	2,8	—	п	
		30/XI	"	0,2	0,3	42,2	16,1	33,4	5,1	2,7			
		4/XII	"	—	0,2	61,2	10,4	22,5	3,5	2,2			
183	р. Аму-Дарья — кишл. Ильчик	28/III	"	—	>0,25	8,6	22,0	62,7	—	—	—	С	
		27/IV	"	—	0,3	9,1	28,0	62,6	—	—			
		29/V	"	—	0,5	8,5	12,9	78,1	—	—			
		29/VI	"	—	0,2	11,9	26,4	61,5	—	—			
		18/XI	"	—	0,4	64,9	10,8	19,2	1,7	3,0			
		20/XI	"	0,2	7,1	61,6	7,8	18,2	2,9	2,2			
				Взвешенные наносы									
				>0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 <0,01									
184	р. Аму-Дарья — кишл. Данишер	6/I	интгр	—	—	30,9	35,7	33,4	—	—	—	С	
		9/III	"	—	—	13,6	28,4	58,0	—	—			
		23/V	"	—	—	8,9	35,9	55,2	—	—			
		29/VI	"	—	0,5	17,4	27,9	54,2	—	—			
		28/VII	"	—	1,0	19,7	28,1	51,2	—	—			
		9/IX	"	—	0,3	16,9	26,1	56,7	—	—			
		5/X	"	—	—	15,3	27,6	57,1	—	—			
		9/XII	"	—	—	13,4	28,0	58,6	—	—			
				Взвешенные наносы									
				>0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 <0,01									
186	р. Аму-Дарья — г. Турткуль	9/I	интгр	—	—	0,5	26,9	17,2	55,4	—	—	С	
		11/III	"	—	—	0,5	24,0	26,3	49,2	—			
		8/V	"	—	—	0,1	10,4	28,9	60,6	—			
		10/VII	"	—	—	—	4,9	31,9	63,2	—			
		5/IX	"	—	—	—	11,4	29,7	58,9	—			
		27/X	"	—	—	—	10,8	26,3	62,9	—			
		10/XI	"	—	—	—	26,3	25,8	47,9	—			
187	р. Аму-Дарья — кишл. Кара- мыш-Таш	13/V	"	—	—	5,7	25,4	7,5	61,4	—	—	"	
		15/VII	"	—	—	—	9,5	42,0	48,5	—			
		19/VIII	"	—	—	2,5	7,2	30,8	59,5	—			
		26/IX	"	—	—	—	12,8	24,0	63,2	—			
		27/X	"	—	—	—	12,1	22,7	65,2	—			
		30/XI	"	—	—	—	5,8	16,4	77,8	—			
189	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы	17/V	"	—	—	—	11,8	14,7	73,5	—	—	"	
		14/VII	"	—	—	—	12,1	35,6	52,3	—			
		8/VIII	"	—	—	—	6,2	24,5	69,3	—			
		21/IX	"	—	—	—	28,5	20,7	50,8	—			
		14/X	"	—	—	—	26,1	25,3	48,6	—			
		13/XI	"	—	—	—	49,2	15,4	35,4	—			
		4/XII	"	—	—	—	15,4	33,9	50,7	—			
191	Кара-Узьяк, рукав р. Аму- Дарья — кишл. Заир	9/V	"	—	—	—	8,1	40,0	51,9	—	—	"	
		11/VI	"	—	—	—	16,9	30,6	52,5	—			
		14/VII	"	—	—	—	12,5	34,5	53,0	—			
		14/VIII	"	—	—	—	12,0	32,2	55,8	—			
		16/IX	"	—	—	—	13,2	29,3	57,5	—			
		23/XI	"	—	—	—	25,9	17,7	56,4	—			
192	р. Вахш (Сурх-Об) — г. Гарм	I	"	—	—	—	42,5	20,5	37,0	—	—	"	
		III	"	—	—	1,1	31,2	22,9	44,8	—			
		IV	"	—	—	1,5	39,6	28,2	30,7	—			
		V	"	—	—	3,8	30,1	29,0	37,1	—			
		VII	"	—	—	0,9	42,1	22,0	35,0	—			
		IX	"	—	—	0,6	40,1	21,1	38,2	—			
194	р. Вахш — кишл. Туткаул	1/I	"	—	—	—	18,9	38,5	42,6	—	—	"	
		1/III	"	—	—	—	17,0	21,6	61,4	—			
		19/IV	"	—	—	—	29,4	32,8	37,8	—			
		28/V	"	—	—	1,3	38,5	30,0	30,2	—			
		24/VI	"	—	—	—	36,5	27,5	36,0	—			
		26/VIII	"	—	—	—	22,6	46,4	31,0	—			
195	р. Вахш — головное соору- жение кан. им. Сталина	28/V	"	—	—	—	6,2	30,4	63,4	—	—	"	
		25/VI	"	—	—	0,5	39,2	23,0	37,3	—			
		29/VII	"	—	—	—	24,9	37,4	37,7	—			
		27/VIII	"	—	—	—	22,0	32,1	45,9	—			
		26/IX	"	—	—	—	20,8	23,9	55,3	—			
197	р. Оби-Хингоу — кишл. Ля- биджар	I	в точке взятия ежедневных проб	—	—	—	13,4	28,7	57,9	—	—	"	
		III	То же	—	—	1,8	28,7	25,2	44,3	—			
		IV	"	—	—	1,0	31,3	25,8	41,9	—			
		VII	"	—	—	1,5	47,0	20,4	31,1	—			
		IX	"	—	—	0,9	31,0	24,4	43,7	—			

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)						Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							>0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	<0,01		
202	р. Гунг — г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара	III	в точке взятия ежедневных проб	—	—	—	10,5	3,9	85,6	—	С	
		IV	То же	—	—	—	20,0	4,3	75,7	—		
		V	"	—	—	4,4	30,1	30,0	35,5	—		
		VI	"	—	—	9,2	41,2	31,0	18,6	—		
		VII	"	—	—	8,1	28,1	29,8	34,0	—		
		VIII	"	—	—	13,0	36,6	22,8	27,6	—		
		IX	"	—	—	8,9	44,0	20,6	26,5	—		
205	р. Бартанг (Мургаб) — г. Мургаб	IV	"	—	—	2,9	23,5	8,8	64,8	—		
		VI	"	—	—	—	6,9	25,2	67,9	—		
		VII	"	—	—	—	8,2	25,0	66,8	—		
		VIII	"	—	—	2,3	8,1	25,7	63,9	—		
208	р. Бартанг — кишл. Шуджан	III	"	—	—	—	13,3	1,3	85,4	—		
		IV	"	—	—	—	21,2	21,2	57,6	—		
		V	"	—	—	1,8	14,6	23,2	60,4	—		
		VI	"	—	—	0,6	16,3	26,8	56,3	—		
		VII	"	—	—	0,4	18,5	28,1	53,0	—		
		VIII	"	—	—	—	17,0	30,2	52,8	—		
		IX	"	—	—	1,1	25,4	29,8	43,7	—		
211	р. Язгулем — кишл. Матраут	III	"	—	—	—	9,4	7,5	83,1	—		
		IV	"	—	—	—	11,6	36,4	52,0	—		
		V	"	—	—	2,3	30,7	24,5	42,5	—		
		VI	"	—	—	6,2	32,2	26,4	35,2	—		
		VII	"	—	—	10,5	37,3	18,9	33,3	—		
		IX	"	—	—	6,8	35,4	24,5	33,3	—		
212	р. Ванч — кишл. Рохарв	IV	"	—	—	2,2	20,6	39,5	37,7	—		
		V	"	—	—	4,5	17,7	20,8	57,0	—		
		VI	"	—	—	9,0	28,1	21,2	41,7	—		
		VII	"	—	—	9,7	29,5	22,8	38,0	—		
		IX	"	—	—	4,5	29,5	17,1	48,9	—		
215	р. Кафирниган — кишл. Даш- тибед	6/III	интгр	—	—	—	31,0	39,3	29,7	—		
		30/IV	"	—	—	46,4	25,9	13,9	13,8	—		
		17/VI	"	—	—	31,1	34,2	19,6	15,1	—		
217	р. Кафирниган — кишл. Айвадж	26/III	"	—	—	6,2	43,3	16,9	33,6	—		
		30/VII	"	—	—	22,6	65,0	1,2	11,2	—		
		30/VIII	"	—	—	39,3	51,2	6,3	3,2	—		
		25/IX	"	—	—	7,9	82,0	4,1	6,0	—		
218	р. Иляк — кишл. Наобад-Боло	31/III	"	—	—	—	14,7	39,1	46,2	—		
		27/IV	"	—	—	—	20,2	37,9	41,9	—		
		6/VI	"	—	—	—	4,8	43,7	51,5	—		
		20/VIII	"	—	—	—	—	65,2	34,8	—		
219	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	25/III	"	—	—	69,5	27,3	0,7	2,5	—		
		16/IV	"	—	—	42,0	54,8	1,6	1,6	—		
		31/V	"	—	—	56,9	14,1	24,6	4,4	—		
		14/VII	"	—	—	—	55,7	33,9	10,4	—		
223	р. Ханака — кишл. Али-Беги	20/IV	"	—	—	11,0	48,2	15,6	25,2	—		
		30/V	"	—	—	46,1	28,8	7,1	18,0	—		
		27/VI	"	—	—	—	51,1	—	48,9	—		
		27/VII	"	—	—	—	83,1	—	16,9	—		
		21/VIII	"	—	—	—	71,4	—	28,6	—		
224a	р. Сурхан-Дарья — кишл. Ка- раул-Тепе	21/I	"	—	—	—	37,6	35,5	26,9	—		
		24/II	"	—	—	—	20,1	26,8	53,1	—		
227	р. Сурхан-Дарья — кишл. Ман- гузар	23/II	"	—	—	5,8	34,8	23,6	35,8	—		
		26/III	"	—	—	6,9	50,0	23,6	19,5	—		
		18/IV	"	—	—	3,6	33,1	19,1	44,2	—		
		23/VI	"	—	—	16,5	34,3	25,2	24,0	—		
		18/VII	"	—	—	—	46,5	20,6	32,9	—		
		29/XI	"	—	—	—	28,9	26,4	44,7	—		
		10/XII	"	—	—	0,6	24,1	25,3	50,0	—		
228	р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб	28/III	"	—	—	—	15,4	15,5	69,1	—		
		28/IV	"	—	—	—	15,6	22,9	61,5	—		
		29/V	"	—	—	5,3	32,1	24,0	38,6	—		
		29/VI	"	—	—	3,6	40,4	21,8	34,2	—		
		30/VII	"	—	—	—	32,8	25,3	41,9	—		
		31/VIII	"	—	—	—	42,2	18,3	39,5	—		
		30/IX	"	—	—	—	24,2	17,4	58,4	—		
229	р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад	30/IV	"	—	—	0,4	13,9	36,6	49,1	—		
		26/V	"	—	—	9,3	22,5	34,9	33,3	—		
		20/VI	"	—	—	6,8	41,9	23,4	27,9	—		
238	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	26/VIII	"	—	—	—	20,8	30,3	48,9	—		
		24/IX	"	—	—	—	31,2	29,3	39,5	—		
		29/XII	"	—	—	—	21,2	12,7	66,1	—		
241	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи	28/IV	"	—	—	4,9	18,9	50,3	25,9	—		
		24/V	"	—	—	2,0	30,1	50,3	17,6	—		
		18/VI	"	—	—	1,5	6,2	26,5	65,8	—		
		27/VI	"	—	—	10,1	29,2	27,1	33,6	—		
		16/VII	"	—	—	10,2	31,2	34,9	23,7	—		
		19/VIII	"	—	—	1,7	8,6	37,9	51,8	—		
		16/IX	"	—	—	1,9	21,6	44,4	32,1	—		

№ по списку станций	Река и местоположение станций	Дата	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (в мм) и их содержание (в % по весу)						Наиболь- ший диа- метр (мм)	Метод анализа	Примечание
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									13
							>0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
242	р. Кашка-Дарья — кишл. Ка- ратикон	20/III 6/IV 9/V 11/IX	интгр	—	—	7,5 8,8 4,1 2,4	36,5 27,1 25,1 9,8	24,5 25,9 29,0 34,1	31,5 38,2 41,8 53,7	—	С	
244	р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау	6/III 30/IV 25/V 27/VI 10/VIII 9/IX	"	—	—	14,4 14,6 38,8 26,4 26,5 9,5	12,0 17,5 23,5 21,3 18,6 14,3	38,1 52,0 19,3 28,3 22,5 26,2	35,5 15,9 18,4 24,0 32,4 50,0	—	"	
247	р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар	6/III 17/III 28/IV 27/V 22/VI 14/VII 10/IX	"	—	—	1,6 0,4 3,4 17,3 19,8 19,5	19,8 1,1 13,3 21,8 15,4 19,5	28,6 39,0 27,6 20,1 28,3 13,9	50,0 59,5 55,7 40,8 36,5 47,1	—	"	
248	р. Гузар-Дарья — кишл. Яр- Тепе	15/II 21/IV 8/V 13/IX	"	—	—	— 0,4 3,4	35,7 14,1 9,4	7,1 17,9 18,9	57,2 68,0 71,3	—	"	
251	р. Зеравшан — устье р. Фан- Дарья	15/I 17/III 15/V 19/VII 19/VIII 29/IX	"	—	—	33,4 41,7 2,3 0,6 0,1 1,7	47,3 16,7 13,9 21,0 12,4 30,2	6,9 8,3 22,4 27,8 26,3 29,0	12,4 33,3 61,4 50,6 61,2 39,1	—	"	
252	р. Зеравшан — мост Дупули	18/III 21/IV 21/V 8/VI 17/VII 20/IX	"	—	—	1,7 1,2 6,8 5,1 6,1 2,6	33,3 26,3 48,2 31,9 31,6 37,7	21,7 26,6 22,2 23,6 21,3 20,3	43,3 45,9 22,8 39,4 41,0 39,4	—	"	
253	р. Фан-Дарья — устье	15/III 16/V 15/VI 28/VI 26/VII 28/VIII 17/IX	"	—	—	55,6 2,3 16,8 14,3 8,6 1,6 0,5	11,1 37,2 19,9 24,7 21,6 27,1 28,0	11,1 31,6 22,2 21,8 23,8 28,9 29,5	22,2 28,9 41,1 39,2 46,0 42,4 42,0	—	"	
254	р. Ягноб-Дарья — кишл. Токфан	15/IV 15/VII 23/VIII	"	—	—	2,0 0,1	22,3 13,5	33,2 27,4	42,5 59,0	—	"	
256	р. Искандер-Дарья — исток	25/III 15/IV 12/V 25/V 10/VI 29/VI	"	—	—	— — — — — —	15,4 6,7 18,6 12,6 18,4 20,0	17,9 6,7 21,3 37,0 32,2 20,0	66,7 86,6 60,1 50,4 49,4 60,0	—	"	
257	р. Хазыр-Меч — с. Летовка	13/V 27/V 13/VI 21/IX	"	—	—	— 2,3 — —	23,2 10,8 7,7 22,2	14,1 26,5 17,3 27,4	62,7 60,4 75,0 50,4	—	"	
258	р. Сары-Таг — устье	28/III 7/VI 19/VI	"	—	—	— 2,2 2,9	7,6 31,7 18,2	11,9 29,3 26,8	80,5 36,8 52,1	—	"	
262	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут	13/VI 21/VII 23/VIII 21/IX	"	—	—	7,6 1,7 7,4 4,6	25,6 28,4 27,3 36,9	25,0 25,4 23,8 20,0	41,8 44,5 41,5 38,5	—	"	
263	р. Магнан-Дарья — кишл. Суджи	17/III 27/IV 22/V 14/VI 16/VII 28/IX	"	—	—	33,0 1,2 18,0 10,7 14,7 47,2	37,2 25,8 34,5 27,2 30,6 23,9	11,7 25,2 22,5 24,7 23,8 7,4	18,1 47,8 25,0 37,4 30,9 21,5	—	"	
265	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	31/V 23/IX 31/XII	"	—	—	— 0,9 0,9	5,0 15,2 23,4	14,2 21,5 23,2	80,8 62,4 52,5	—	"	
270	р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум	19/II 15/IV 10/V 30/V 8/VI	"	—	—	— — — — —	14,5 35,5 4,5 13,1 18,1	21,3 21,2 22,6 19,7 23,8	64,2 43,3 72,9 67,2 51,9	—	"	
272	р. Теджен — аул Киндыклы	24/II 27/IV 18/V 26/V	"	—	—	— — — —	37,8 15,4 7,9 16,7	20,4 17,0 28,0 24,8	41,8 67,6 64,1 58,5	—	"	
273	р. Теджен — аул Инкляб	19/III 11/V 14/V	"	—	—	— — —	13,8 9,1 3,5	28,3 28,0 29,8	57,9 62,9 66,7	—	"	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблицах помещены данные, характеризующие состав воды рек, на которых производились в 1940 г. гидрологические работы.

Пробы воды, подвергавшиеся анализу, при взятии консервировались формалином. Из физических свойств воды определялись температура воды, цвет и прозрачность. Ионы кальция (Ca^{++}), магния (Mg^{++}) и серной кислоты (SO_4^{--}) определялись весовыми методом путем прокаливании и взвешивания. Ионы общей щелочности (HCO_3') и хлора (Cl') определялись объемным методом. Ионы натрия и калия определялись по разности суммы мг-экв анионов и катионов.

Сухой остаток определялся выпариванием и просушиванием в термостате в течение 6 часов при температуре 105° .

Жесткость воды приводится общая, постоянная и устранимая в немецких градусах, по найденному из анализа количеству кальция и магния.

Отдаленность большинства станций от лаборатории, сопряженная с трудностью пересылки проб, послужила причиной значительного для ряда анализов разрыва во времени между взятием пробы и выполнением анализа. Это обстоятельство внесло те или иные изменения в содержание приводимых ингредиентов. Резкое сезонное колебание отдельных ингредиентов по некоторым рекам объясняется особенностями геолого-почвенных условий данного района.

Условные обозначения

Графы 3, 6: t° — температура в градусах Цельсия; цв. — цвет; | прозр. — прозрачность, прозрачная; бесцв. — бесцветная,

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток, при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K Na+K	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4. р. Ак-Су — с. Григорьевка																
1	31/I 27/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	27,1 1,353 28,6	2,6 0,214 4,5	18,3 0,795 16,95	105,3 1,726 36,5	21,4 0,446 9,4	6,8 0,192 4,1	4,40 — —	— — —	1,726 — —	198 — —	181,5 — —
28. р. Чу — с. Кочкорка																
2	20/I 15/II	прозр.	прозр.	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	85,8 4,285 43,8	3,7 0,304 3,1	6,9 0,300 3,1	193,0 3,163 32,4	64,2 1,337 13,7	13,8 0,389 3,9	12,87 — —	4,01 — —	3,163 — —	302 — —	367,4 — —
3	28/V 30/VII	t°	—	13,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	82,9 4,138 36,9	14,9 1,225 10,9	5,8 0,252 2,2	231,6 3,796 33,8	65,8 1,370 12,2	15,9 0,449 4,0	15,03 — —	4,40 — —	— — —	440 — —	416,9 — —
4	31/VIII 15/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,3 2,411 27,8	20,9 1,719 19,8	4,9 0,212 2,4	167,2 2,741 31,6	60,9 1,268 14,6	11,8 0,333 3,8	11,58 — —	3,90 — —	— — —	344 — —	314,0 — —
5	12/XII 5/I	t°	—	0,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,3 2,610 29,8	17,5 1,439 16,4	7,7 0,334 3,8	167,2 2,741 31,3	57,6 1,199 13,7	15,7 0,443 5,0	11,35 — —	3,67 — —	— — —	372 — —	318,0 — —
29. р. Чу — Орт-Токойская котловина																
6	29/V 25/VI	t°	—	15,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,5 2,570 31,6	15,7 1,291 15,9	4,8 0,208 2,5	165,9 2,719 33,4	44,4 0,924 11,4	15,1 0,426 5,2	10,82 — —	3,19 — —	2,719 — —	320 — —	297,4 — —
30. р. Чу — устье р. Кугемалды																
7	27/V 25/VI	t°	—	14,9	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,9 2,640 31,4	17,5 1,439 17,1	2,9 0,128 1,5	165,9 2,719 32,3	51,0 1,062 12,6	15,1 0,426 5,1	11,44 — —	3,81 — —	2,719 — —	332 — —	305,3 — —
32. р. Чу — Семеновский мост																
8	26/I 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	41,4 2,066 25,1	12,2 1,003 12,2	24,0 1,043 12,7	178,6 2,927 35,6	37,8 0,787 9,6	14,1 0,398 4,8	8,61 — —	0,40 — —	2,927 — —	326 — —	308,1 — —
9	15/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	45,7 2,281 32,4	4,8 0,395 5,6	19,5 0,846 12,0	155,1 2,542 36,1	29,6 0,616 8,7	12,9 0,364 5,2	7,51 — —	0,39 — —	2,542 — —	298 — —	267,6 — —
10	22/X 15/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	47,5 2,371 27,2	12,2 1,003 11,5	22,5 0,980 11,3	161,0 2,639 30,3	69,11 1,439 16,5	9,8 0,276 3,2	9,45 — —	2,05 — —	2,639 — —	384 — —	322,1 — —
33. р. Чу — с. Миянфан																
11	16/V 31/VII	t°	—	18,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	67,1 3,349 34,5	7,6 0,625 6,4	20,2 0,878 9,1	204,2 3,347 34,5	51,8 1,079 11,1	15,1 0,426 4,4	11,13 — —	1,74 — —	3,347 — —	394 — —	366,0 — —
12	18/VII 4/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	74,3 3,708 36,3	10,3 0,847 8,3	12,8 0,555 5,4	191,4 3,137 30,7	77,3 1,609 15,8	12,9 0,364 3,5	12,76 — —	3,96 — —	3,137 — —	384 — —	379,0 — —
38. р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак																
13	31/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,1 2,001 22,5	28,8 2,369 26,6	1,8 0,079 0,9	205,8 3,375 37,9	32,9 0,685 7,7	13,8 0,389 4,4	12,25 — —	2,77 — —	3,375 — —	338 — —	323,2 — —
14	28/V 15/VII	t°	—	8,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	49,5 2,471 32,9	8,7 0,716 9,5	13,2 0,573 7,62	186,6 3,058 40,7	23,0 0,479 6,4	7,9 0,223 2,9	8,94 — —	0,36 — —	3,058 — —	294 — —	288,9 — —
15	28/VIII 30/XI	t°	—	10,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,2 2,006 29,1	13,9 1,143 16,6	7,0 0,302 4,3	141,5 2,319 33,6	41,1 0,856 12,4	9,8 0,276 4,0	8,83 — —	2,33 — —	2,319 — —	308 — —	253,5 — —
16	28/XII 30/I 41 г.	t°	—	0,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,5 2,720 28,2	11,4 0,938 9,7	26,9 1,171 12,1	212,3 3,480 36,0	46,1 0,960 9,9	13,8 0,389 4,1	10,26 — —	0,50 — —	3,480 — —	372 — —	365,0 — —
43. р. Каракол — устье р. Ири-Су																
17	13/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	28,5 1,422 23,4	17,5 1,439 23,7	3,4 0,172 2,9	141,5 2,319 38,2	26,3 0,548 9,0	5,9 0,166 2,8	8,02 — —	1,52 — —	2,319 — —	248 — —	223,1 — —
18	31/V 15/VII	t°	—	10,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	21,5 1,073 29,2	7,6 0,625 17,1	3,3 0,137 3,7	57,9 0,949 25,9	34,6 0,720 19,6	5,9 0,166 4,5	4,77 — —	2,11 — —	0,949 — —	220 — —	130,8 — —
19	14/VIII 17/XI	t°	—	11,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	30,5 1,522 32,8	9,6 0,789 17,0	следы 0,010 0,2	77,1 1,264 27,2	42,8 0,891 19,2	5,9 0,166 3,6	6,48 — —	2,95 — —	1,264 — —	256 — —	165,9 — —

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток, при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K	HCO ₃ '	SO ₄ ''	Cl'	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44. р. Б. Кебин — устье																
20	27/I 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	37,2 1,857 17,9	15,7 1,291 12,5	45,8 2,036 19,6	134,0 2,196 21,2	26,3 0,548 5,3	86,5 2,440 23,5	8,83	2,69	2,196	382	346,5
21	14/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,8 2,136 25,4	7,5 0,617 7,3	33,5 1,456 17,3	180,9 2,965 35,2	37,8 0,787 9,4	16,2 0,457 5,4	7,71	—	2,965	328	318,7
22	29/X 30/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,4 2,116 19,3	36,7 3,018 27,6	7,8 0,338 3,1	193,0 3,163 28,9	92,2 1,920 17,5	13,8 0,389 3,6	14,38	5,52	3,163	398	385,9
48а. р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак																
23	17/I 25/I	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	57,2 2,855 32,7	10,2 0,839 9,6	15,4 0,672 7,7	191,4 3,137 35,9	44,4 0,924 10,6	10,8 0,305 3,5	10,34	1,54	3,137	347	329,4
24	31/VII 30/X	t°	—	16,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,7 3,279 29,6	9,1 0,748 6,8	34,8 1,513 13,6	258,4 4,235 38,2	51,0 1,062 9,6	8,6 0,243 2,2	11,30	—	4,235	488	427,6
25	4/X 8/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 37,5	5,2 0,428 5,9	10,9 0,475 6,6	168,0 2,754 38,1	29,6 0,616 8,5	8,6 0,243 3,4	8,80	1,09	2,754	294	276,6
49. р. Шамси — лесной кордон																
26	10/V 26/VI	t°	—	12,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	71,5 3,569 34,4	15,8 1,291 12,5	7,5 0,327 3,1	216,9 3,555 34,3	60,9 1,268 12,2	12,9 0,364 3,5	13,63	3,65	3,555	394	385,5
27	2/VII 30/IX	t°	—	12,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	20,0 0,998 21,7	5,4 0,444 9,7	19,7 0,857 18,6	103,3 1,693 36,8	20,3 0,423 9,2	6,5 0,183 4,0	4,04	—	1,693	104	175,2
28	10/X 12/XII	t°	—	5,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,5 2,421 35,9	6,5 0,535 7,9	9,7 0,421 6,2	154,0 2,524 37,4	26,3 0,548 8,1	10,8 0,305 4,5	8,30	1,24	2,524	285	255,8
50. р. Кегеты — лесной кордон																
29	13/V 15/VII	t°	—	5,3	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	58,6 2,925 42,4	2,1 0,173 2,5	8,1 0,351 5,1	153,1 2,509 36,4	24,7 0,514 7,5	15,1 0,426 6,1	8,66	4,62	2,509	280	261,7
30	26/VII 4/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	77,2 3,853 45,4	3,6 0,296 3,5	2,2 0,095 1,1	191,4 3,137 37,0	35,7 0,743 8,7	12,9 0,364 4,3	11,63	2,83	3,137	369	323,0
51. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское																
31	19/III 25/V	t°	—	3,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	46,2 2,301 36,8	1,2 0,099 1,6	16,8 0,731 11,6	114,9 1,883 30,1	39,5 0,822 13,1	15,1 0,426 6,8	6,73	1,46	1,883	254	233,7
32	20/V 31/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	44,4 2,216 38,6	3,2 0,263 4,6	9,0 0,390 6,8	102,1 1,673 29,2	42,8 0,891 15,5	10,8 0,305 5,3	6,95	2,27	1,673	221	212,3
33	15/VII 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	32,2 1,607 40,7	1,4 0,115 2,9	5,8 0,252 6,4	63,8 1,046 26,5	32,9 0,685 17,4	8,6 0,243 6,1	4,82	1,88	1,046	151	144,7
53. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су																
34	16/I 13/IV	прозр.	прозр.	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	22,9 1,143 23,2	4,4 0,362 7,3	22,1 0,961 19,5	89,3 1,464 29,7	24,7 0,514 10,4	17,3 0,488 9,9	4,23	0,14	1,464	192	180,7
35	20/IV 25/V	t°	—	1,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	24,3 1,213 33,6	3,5 0,288 8,0	7,0 0,302 8,4	70,2 1,151 31,9	25,5 0,531 14,7	4,3 0,121 3,4	4,21	0,99	1,151	146	134,8
36	15/V 1/VII	t°	—	13,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	27,2 1,358 36,7	4,2 0,345 9,3	3,4 0,146 4,0	76,6 1,256 34,0	19,7 0,410 11,1	6,5 0,183 4,9	4,77	1,24	1,256	200	137,6
37	22/VII 15/IX	t°	—	14,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	22,9 1,143 19,3	7,4 0,609 10,3	27,7 1,204 20,4	138,3 2,267 38,4	21,4 0,446 7,5	8,6 0,243 4,1	4,91	—	2,267	257	226,3

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K	HCO ₃ '	SO ₄ ''	Cl'	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак																
38	15/I 2/V	t°	—	1,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,4 2,116 41,7	1,1 0,090 1,8	7,6 0,332 6,5	89,3 1,464 28,8	42,8 0,891 17,6	6,5 0,183 3,6	6,20	2,11	1,464	270	189,7
39	16/V 25/VI	t°	—	14,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	22,9 1,143 21,5	12,2 1,003 18,8	11,9 0,517 9,7	102,1 1,673 31,4	32,9 0,685 12,9	10,8 0,305 5,7	6,03	1,35	1,673	205	192,8
40	9/VII 25/VIII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	34,6 1,727 46,1	нет " "	3,3 0,145 3,9	63,8 1,046 27,9	28,0 0,583 15,6	8,6 0,243 6,5	4,85	1,91	1,046	154	138,3
58. р. Ак-Су — с. Чон-Арык																
41	16/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	60,0 2,995 37,8	9,0 0,740 9,3	5,3 0,231 2,9	146,8 2,406 30,3	68,3 1,422 17,9	4,9 0,138 1,8	10,46	3,70	2,406	308	294,3
42	23/V 26/VI	t°	—	13,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	71,5 3,569 40,3	6,9 0,567 6,4	6,8 0,297 3,3	178,7 2,929 33,0	57,6 1,199 13,5	10,8 0,305 3,5	11,61	3,40	2,929	348	332,3
43	10/VII 11/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	32,4 1,617 42,9	1,4 0,115 3,0	3,5 0,153 4,1	76,6 1,256 33,3	21,4 0,446 11,8	6,5 0,183 4,9	4,85	1,32	1,256	148	141,8
44	19/I 9/V	цв. прозр. t°	бесцв. прозр. —	— — 0,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	25,7 1,283 22,3	4,4 0,362 6,3	28,2 1,228 21,4	114,9 1,883 32,8	32,9 0,685 11,9	10,8 0,305 5,3	4,63	—	1,883	268	216,9
45	12/V 25/VI	t°	—	6,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	37,2 1,857 31,6	10,7 0,880 14,9	4,7 0,205 3,5	114,9 1,883 32,0	36,2 0,754 12,8	10,8 0,305 5,2	7,68	2,41	1,883	242	214,5
46	12/VII 31/VII	t°	—	11,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	50,4 2,516 47,2	1,6 0,132 2,5	следы 0,019 0,3	89,3 1,464 27,5	46,1 0,960 18,0	8,6 0,243 4,5	7,43	3,34	1,464	209	196
60. р. Кара-Балты — с. Сосновка																
47	18/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	45,7 2,281 39,7	6,1 0,502 8,7	2,1 0,093 1,6	134,0 2,196 38,2	24,7 0,514 8,9	5,9 0,166 2,9	7,79	1,65	2,196	258	218,5
48	22/V 26/VI	t°	—	12,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,4 2,615 43,9	3,2 0,263 4,4	2,4 0,104 1,7	114,9 1,883 31,6	41,1 0,856 14,4	8,6 0,243 4,0	8,07	2,80	1,883	246	222,6
66. р. Талас — с. Буденновское																
49	20/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 40,9	6,5 0,535 8,1	1,6 0,068 1,0	159,5 2,614 39,5	23,0 0,479 7,2	7,8 0,220 3,3	9,08	1,76	2,614	282	252,7
50	15/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	28,5 1,422 21,6	3,4 0,280 4,3	36,5 1,586 24,1	142,2 2,331 35,5	31,3 0,652 9,9	10,8 0,305 4,6	4,77	—	2,331	296	252,7
51	15/X 23/XI	t°	—	7,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 34,5	9,5 0,781 10,5	8,5 0,368 5,0	154,4 2,531 34,1	46,1 0,960 12,9	7,9 0,223 3,0	9,39	2,30	2,531	288	277,8
67. р. Талас — с. Кировское																
52	16/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	67,2 3,354 37,7	12,6 1,036 11,7	1,3 0,055 0,6	204,2 3,347 37,7	39,5 0,822 9,2	9,8 0,276 3,1	12,31	2,92	3,347	342	334,6
53	15/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	80,3 4,008 40,9	5,4 0,444 4,5	10,3 0,447 4,6	229,7 3,765 38,4	42,8 0,891 9,1	8,6 0,243 2,5	12,48	1,91	3,765	398	377,1
54	15/VII 28/X	t°	—	21,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,0 1,997 26,6	6,4 0,526 7,0	28,3 1,232 16,4	155,1 2,542 33,9	37,8 0,787 10,5	15,1 0,426 5,6	7,06	—	2,542	305	282,7
55	15/X 12/XI	t°	—	12,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 26,1	10,4 0,855 8,7	34,4 1,497 15,2	219,6 3,599 36,6	41,2 0,858 8,7	16,3 0,460 4,7	9,59	—	3,599	397	373,3

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток, при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	постоян- ная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75. р. Ур-Марал — с. Октябрьское																
56	27/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	27,2 1,358 20,9	7,4 0,609 9,3	29,7 1,293 19,8	153,1 2,509 38,5	25,5 0,531 8,1	7,8 0,220 3,4	5,52	—	2,509	259	250,7
57	16/X 12/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	10,4 0,519 8,2	1,6 0,132 2,1	57,4 2,497 39,7	142,1 2,329 37,0	24,7 0,514 8,2	10,8 0,305 4,8	1,82	—	2,329	257	247,0
77. р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай																
58	24/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	37,2 1,857 26,2	18,3 1,505 21,2	4,2 0,182 2,6	153,1 2,509 35,4	37,8 0,787 11,1	8,8 0,248 3,5	9,42	2,38	2,509	286	259,4
59	25/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	58,6 2,925 38,6	2,8 0,230 3,0	14,57 0,630 8,4	165,9 2,719 35,9	32,1 0,668 8,8	14,1 0,398 5,3	8,86	1,23	2,719	294	288
60	28/VII 28/X	t°	—	16,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 41,5	4,2 0,345 5,5	4,2 0,183 3,0	155,1 2,542 41,1	14,8 0,308 5,0	8,6 0,243 3,9	8,16	1,04	2,542	266	238,3
61	24/X 12/XI	t°	—	12,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	28,5 1,422 21,7	4,5 0,370 5,6	34,3 1,494 22,7	142,1 2,329 35,5	31,3 0,652 9,9	10,8 0,305 4,6	5,02	—	2,329	289	251,5
81. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль																
62	15/I 17/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	62,9 3,140 24,1	26,2 2,155 16,5	28,1 1,223 9,4	191,4 3,137 24,0	125,1 2,605 20,0	27,5 0,776 6,0	11,8	6,03	3,137	489	461,2
63	15/V 2/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	88,4 4,412 31,1	3,4 0,280 2,0	55,4 2,409 16,9	229,7 3,765 26,5	125,1 2,605 18,3	25,9 0,731 5,2	13,15	2,58	3,765	545	527,9
64	15/VII 2/IX	t°	—	20,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	87,2 4,352 42,6	7,2 0,592 5,8	3,9 0,170 1,6	178,7 2,929 28,6	75,7 1,576 15,4	21,6 0,609 6,0	13,85	5,64	2,929	320	374,3
83. р. Сыр-Дарья — с. Беговат																
65	15/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	68,6 3,424 23,4	23,6 1,941 13,3	44,8 1,949 13,3	197,8 3,242 22,2	139,9 2,913 19,9	41,1 1,159 7,9	15,03	5,95	3,242	528	515,8
66	15/II 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	91,4 4,562 28,6	25,8 2,122 13,3	30,1 1,307 8,1	185,0 3,032 19,0	174,4 3,631 22,7	47,1 1,328 8,3	18,73	10,24	3,032	582	553,8
67	16/III 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	84,3 4,208 23,1	30,6 2,516 13,8	55,1 2,395 13,1	204,2 3,347 18,4	204,1 4,249 23,3	54,0 1,523 8,3	18,84	9,45	3,347	646	632,3
68	15/IV 9/VII	t°	—	18,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	122,9 6,134 42,16	4,5 0,370 2,54	17,7 0,771 5,30	140,4 2,301 15,81	174,4 3,631 24,96	47,6 1,343 9,23	18,22	11,77	2,301	526	507,5
69	15/V 9/VII	t°	—	18,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	82,9 4,138 33,3	11,4 0,938 7,6	26,0 1,130 9,1	178,7 2,929 23,6	113,5 2,363 19,0	32,4 0,914 7,4	14,24	6,03	2,929	460	444,9
70	15/VI 9/VII	t°	—	25,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,9 2,141 24,9	21,5 1,769 20,6	8,8 0,383 4,5	140,4 2,301 26,8	72,4 1,507 17,6	17,2 0,485 5,6	10,96	4,51	2,301	316	303,2
71	15/VII 28/X	t°	—	18,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,5 2,421 22,6	9,5 0,781 7,3	49,6 2,155 20,1	155,1 2,542 23,7	97,1 2,022 18,9	28,1 0,793 7,4	8,97	1,85	2,542	379	387,9
72	15/VIII 11/IX	t°	—	23,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	79,6 3,973 41,0	4,1 0,337 3,5	12,4 0,539 5,5	153,1 2,509 25,9	77,3 1,609 16,6	25,9 0,731 7,5	12,08	5,04	2,509	386	352,4
73	15/IX 28/X	t°	—	20,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 21,0	11,3 0,929 7,2	64,8 2,817 21,8	168,0 2,754 21,3	125,1 2,605 20,2	38,9 1,097 8,5	10,20	2,49	2,754	482	462,4
74	15/X 28/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	74,3 3,708 27,1	12,6 1,036 7,6	48,5 2,110 15,3	180,9 2,965 21,6	128,3 2,671 19,5	43,2 1,218 8,9	13,29	4,96	2,965	498	487,8
75	18/XI 20/XII	t°	—	8,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	91,4 4,562 33,3	7,7 0,633 4,6	38,2 1,662 12,1	193,8 3,177 23,2	130,0 2,707 19,7	34,5 0,973 7,1	14,58	5,66	3,177	498	495,6

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток, при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K Na+K	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак																
76	14/III 14/X	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	87,2 4,352 24,5	31,4 2,582 14,5	45,2 1,964 11,0	216,9 3,555 20,0	194,2 4,043 22,7	46,1 1,300 7,3	19,43	9,45	3,555	636	621
77	12/V 26/VI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	77,2 3,853 30,23	16,6 1,365 10,71	26,6 1,156 9,06	191,4 3,137 24,60	108,6 2,261 17,7	34,6 0,976 7,7	14,63	5,83	3,137	476	455,0
78	14/VII 9/IX	t°	—	27,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	105,8 5,280 48,6	1,2 0,099 0,9	1,2 0,053 0,5	153,1 2,509 23,1	105,3 2,192 20,2	25,9 0,731 6,7	15,08	8,14	2,509	425	392,5
79	14/XI 8/XII	t°	—	7,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	82,8 4,133 29,7	10,3 0,847 6,1	45,5 1,979 14,2	206,7 3,388 24,3	121,8 2,536 18,2	36,7 1,035 7,5	13,96	4,46	3,388	564	503,8
90. р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узьяк) — ст. Кара-Узьяк																
80	25/I 11/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	151,5 7,561 37,2	9,7 0,798 3,9	41,3 1,794 8,9	165,9 2,719 13,4	157,9 3,288 16,2	147,0 4,146 20,4	23,44	15,81	2,719	680	673,3
81	9/V 11/VII	t°	—	15,3	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	207,3 10,346 44,2	5,0 0,411 1,8	21,5 0,934 4,0	312,6 5,124 21,9	151,4 3,152 13,5	121,1 3,415 14,6	30,17	15,82	5,124	824	818,9
82	20/VII 12/IX	t°	—	26,7	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	71,4 3,564 32,5	15,5 1,275 11,6	14,7 0,640 5,9	168,0 2,754 25,1	72,4 1,507 13,8	43,2 1,218 11,1	13,57	5,86	2,754	392	385,2
83	8/X 12/XI	t°	—	13,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	62,9 3,140 25,8	12,4 1,020 8,4	44,5 1,936 15,8	116,3 1,906 15,6	98,7 2,055 16,9	75,7 2,135 17,5	11,66	6,31	1,906	444	410,5
97. р. Нарын — с. Алексеевка																
84	28/II 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	61,4 3,065 26,6	16,6 1,365 11,8	30,7 1,336 11,6	165,9 2,719 23,6	94,6 1,970 17,1	38,2 1,077 9,3	12,42	4,78	2,719	436	407,4
85	31/V 1/VII	t°	—	16,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 42,5	2,0 0,164 2,7	6,6 0,287 4,8	140,4 2,301 38,1	19,7 0,410 6,8	10,8 0,305 5,1	7,65	4,20	2,301	300	230,9
86	31/VII 4/IX	t°	—	19,3	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	63,5 3,169 35,3	6,5 0,535 5,9	18,2 0,790 8,8	140,4 2,301 25,6	78,9 1,643 18,3	19,5 0,550 6,1	10,37	3,92	2,301	346	327,0
98. р. Нарын — г. Уч-Курган, в 3 км выше города																
87	15/I 17/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,9 2,640 25,3	19,6 1,612 15,5	22,2 0,966 9,2	159,5 2,614 25,1	83,9 1,747 16,7	30,4 0,857 8,2	11,92	4,60	2,614	380	368,5
88	19/V 25/VI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,9 2,640 24,9	20,1 1,653 15,6	23,1 1,005 9,5	229,7 3,765 35,5	44,4 0,924 8,7	21,6 0,609 5,8	12,03	1,46	3,765	398	391,8
89	16/VII 4/IX	t°	—	20,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	77,2 3,853 46,2	2,4 0,197 2,4	2,7 0,117 1,4	165,9 2,719 32,6	46,1 0,960 11,5	17,3 0,488 5,9	11,35	3,72	2,719	338	311,6
105. р. Кокомөрөн (Сусамыр) — устье р. Каракол																
90	14/I 30/V	t°	—	1,1	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	67,2 3,354 39,6	8,2 0,674 8,0	4,7 0,206 2,4	140,4 2,301 27,2	72,4 1,507 17,8	15,1 0,426 5,0	11,30	4,85	2,301	339	308,0
91	24/III 30/V	t°	—	4,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	58,6 2,925 45,2	2,7 0,222 3,4	2,0 0,086 1,4	114,9 1,883 29,1	50,2 1,045 16,2	10,8 0,305 4,7	8,83	3,56	1,883	251	239,2
92	25/V 30/VII	t°	—	13,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	38,6 1,927 47,6	1,1 0,090 2,2	— 0,006 0,2	89,3 1,464 36,2	18,1 0,377 9,3	6,5 0,182 4,5	5,66	1,57	1,464	187	153,6
106. р. Кокомөрөн (Сусамыр) — кишл. Арал, в 1,8 км выше устья р. Джумгол																
93	28/I 26/II	t°	—	0,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,8 2,635 38,6	7,1 0,584 8,6	4,4 0,193 2,8	140,4 2,301 33,7	38,7 0,806 11,8	10,8 0,305 4,4	9,03	2,58	2,301	298	254,2
94	24/V 31/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	50,2 2,506 38,5	4,3 0,355 5,5	9,0 0,391 6,0	127,6 2,091 32,1	41,1 0,856 13,2	10,8 0,305 4,7	8,02	2,16	2,091	255	243,0

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca''	Mg''	Na+K Na+K	HCO ₃ '	SO ₄ ''	Cl'	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108. р. Кокомерен — кишл. Сары-Камыш																
95	15/I	—	—	—	мг/л	57,6	3,4	34,5	140,4	90,5	17,3	8,86	2,41	2,301	376	343,7
	25/II	—	—	—	мг-экв	2,875	0,288	1,510	2,301	1,884	0,488					
		—	—	—	‰ мг-экв	30,8	3,1	16,1	24,6	20,2	5,2					
96	15/III	т°	—	6,0	мг/л	65,8	8,2	12,0	153,1	74,1	15,1	11,10	4,06	2,509	364	328,3
	4/VI	—	—	—	мг-экв	3,284	0,674	0,520	2,509	1,543	0,426					
		—	—	—	‰ мг-экв	36,7	7,5	5,8	28,0	17,2	4,8					
97	29/IV	т°	—	9,0	мг/л	61,4	2,4	7,6	114,9	67,5	10,8	9,14	3,87	1,883	288	264,6
	4/IX	—	—	—	мг-экв	3,065	0,197	0,331	1,883	1,405	0,305					
		—	—	—	‰ мг-экв	42,7	2,7	4,6	26,2	19,6	4,2					
113. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават																
98	8/I	—	—	—	мг/л	137,2	3,6	2,1	255,2	120,1	19,5	20,02	8,30	4,183	546	537,7
	1/III	—	—	—	мг-экв	6,848	0,296	0,090	4,183	2,501	0,550					
		—	—	—	‰ мг-экв	47,3	2,1	0,6	28,9	17,3	3,8					
99	24/V	—	—	—	мг/л	68,6	8,7	10,5	191,4	52,7	12,9	11,61	2,81	3,137	364	344,8
	26/VI	—	—	—	мг-экв	3,424	0,716	0,458	3,137	1,097	0,364					
		—	—	—	‰ мг-экв	37,2	7,8	5,0	34,1	11,9	4,0					
100	20/VII	т°	—	22,8	мг/л	72,9	9,3	7,4	191,4	55,9	15,1	12,34	3,54	3,137	385	352,0
	11/IX	—	—	—	мг-экв	3,639	0,765	0,323	3,137	1,164	0,426					
		—	—	—	‰ мг-экв	38,5	8,1	3,4	33,2	12,3	4,5					
101	23/X	—	—	—	мг/л	65,7	12,8	25,0	219,6	64,1	17,2	12,14	2,05	3,599	428	404,4
	21/XI	—	—	—	мг-экв	3,279	1,033	1,087	3,599	1,335	0,485					
		—	—	—	‰ мг-экв	30,3	9,7	10,0	33,2	12,3	4,5					
114. р. Кара-Дарья — кишл. Нарын-Капа																
102	15/I	—	—	—	мг/л	67,2	28,4	42,9	255,2	134,1	20,6	15,95	4,23	4,183	550	548,4
	17/II	—	—	—	мг-экв	3,354	2,336	1,866	4,183	2,792	0,581					
		—	—	—	‰ мг-экв	22,2	15,5	12,3	27,7	18,5	3,8					
103	15/V	т°	—	18,6	мг/л	117,2	17,6	22,8	242,5	166,2	30,3	20,47	9,26	3,975	608	596,6
	26/VI	—	—	—	мг-экв	5,850	1,447	0,993	3,975	3,460	0,855					
		—	—	—	‰ мг-экв	35,3	8,7	6,0	24,0	20,9	5,1					
104	27/VI	т°	—	11,8	мг/л	81,4	12,1	6,8	165,9	111,9	10,8	14,19	6,56	2,719	397	388,9
	4/IX	—	—	—	мг-экв	4,063	0,995	0,296	2,719	2,330	0,305					
		—	—	—	‰ мг-экв	37,9	9,3	2,8	25,4	21,8	2,8					
122. р. Куршаб — г. Гульча, в 2 км выше города																
105	20/I	—	—	—	мг/л	84,3	20,1	12,6	153,1	168,7	13,7	16,42	9,38	2,509	488	452,5
	27/II	—	—	—	мг-экв	4,208	1,653	0,547	2,509	3,513	0,386					
		—	—	—	‰ мг-экв	32,8	12,9	4,3	19,6	27,4	3,0					
106	25/VII	—	—	—	мг/л	64,5	5,4	18,2	140,4	87,2	11,9	10,26	3,81	2,301	388	327,6
	15/IX	—	—	—	мг-экв	3,219	0,444	0,790	2,301	1,816	0,336					
		—	—	—	‰ мг-экв	36,2	5,0	8,8	25,8	20,4	3,8					
107	28/X	—	—	—	мг/л	80,0	17,3	3,5	145,5	134,9	12,9	15,17	8,47	2,385	415	394,1
	12/XI	—	—	—	мг-экв	3,993	1,415	0,150	2,385	2,809	0,364					
		—	—	—	‰ мг-экв	35,9	12,7	1,4	21,5	25,3	3,2					
124. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал																
108	11/I	—	—	—	мг/л	58,6	12,6	21,4	229,7	43,6	7,8	11,10	0,56	3,765	382	373,7
	25/II	—	—	—	мг-экв	2,925	1,036	0,932	3,765	0,908	0,220					
		—	—	—	‰ мг-экв	29,9	10,6	9,5	38,5	9,3	2,2					
109	19/V	т°	—	8,2	мг/л	130,8	1,2	10,7	357,3	47,7	8,6	18,59	2,46	5,856	585	556,3
	2/VII	—	—	—	мг-экв	6,528	0,099	0,465	5,856	0,993	0,243					
		—	—	—	‰ мг-экв	46,0	0,7	3,3	41,3	7,0	1,7					
110	13/VII	т°	—	13,8	мг/л	73,6	5,4	11,0	191,4	58,4	8,6	11,55	2,75	3,137	375	348,4
	4/IX	—	—	—	мг-экв	3,674	0,444	0,478	3,137	1,216	0,243					
		—	—	—	‰ мг-экв	40,0	4,8	5,2	34,1	13,2	2,7					
126. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак																
111	28/I	—	—	—	мг/л	50,0	11,3	14,1	191,4	32,9	7,6	9,62	0,82	3,137	336	307,3
	19/V	—	—	—	мг-экв	2,496	0,929	0,611	3,137	0,685	0,214					
		—	—	—	‰ мг-экв	30,9	11,5	7,6	38,9	8,5	2,6					
112	12/V	т°	—	10,5	мг/л	67,2	2,4	1,4	191,4	8,2	10,8	9,95	1,15	3,137	296	281,4
	1/VII	—	—	—	мг-экв	3,354	0,197	0,062	3,137	0,171	0,305					
		—	—	—	‰ мг-экв	46,4	2,7	0,9	43,4	2,4	4,2					
113	10/VII	—	—	—	мг/л	74,3	6,7	5,6	216,9	27,9	12,9	11,94	1,96	3,555	381	344,3
	4/IX	—	—	—	мг-экв	3,708	0,551	0,241	3,555	0,581	0,364					
		—	—	—	‰ мг-экв	41,2	6,1	2,7	39,5	6,5	4,0					

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K	HCO ₃ [']	SO ₄ ["]	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128. р. Майли-Су — зим. Боб																
114	31/I 25/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,0 1,997 30,0	6,5 0,535 8,1	18,2 0,791 11,9	153,1 2,509 37,8	27,2 0,566 8,5	8,8 0,248 3,7	7,09	0,05	2,509	266	253,8
115	4/V 25/VI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	46,5 2,321 31,1	10,1 0,831 11,1	13,3 0,577 7,8	140,4 2,301 30,9	51,1 1,064 14,3	12,9 0,364 4,8	8,83	2,38	2,301	296	274,3
116	31/VII 4/IX	t°	—	18,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	58,6 2,925 44,2	3,1 0,255 3,9	2,9 0,126 1,9	165,9 2,719 41,1	16,5 0,344 5,2	8,6 0,243 3,7	8,92	1,29	2,719	291	255,6
117	10/X 8/XII	t°	—	10,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 41,7	2,8 0,230 3,7	6,5 0,280 4,6	154,0 2,524 41,0	14,8 0,308 5,0	8,6 0,243 4,0	7,85	0,79	2,524	268	238,1
129. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен																
118	15/V 4/IX	t°	—	9,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	63,6 3,174 37,7	7,4 0,609 7,2	9,8 0,427 5,1	153,1 2,509 29,8	64,2 1,337 15,9	12,9 0,364 4,3	10,60	3,56	2,509	352	311,0
119	15/VII 30/IX	t°	—	13,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 20,8	11,8 0,970 7,9	60,7 2,639 21,3	155,1 2,542 20,6	159,8 3,327 26,9	10,8 0,305 2,5	9,92	2,80	2,542	485	449,6
131. р. Араван-Сай — кишл. Кампыр-Баши																
120	15/VII 30/X	t°	—	14,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,8 2,136 34,5	3,7 0,304 4,9	15,0 0,652 10,6	129,2 2,118 34,2	26,3 0,548 8,9	15,1 0,426 6,9	6,84	0,90	2,118	286	232,1
121	15/X 23/XI	t°	—	9,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	74,4 3,713 39,2	5,4 0,444 4,7	13,2 0,576 6,1	147,9 2,424 25,6	92,2 1,920 20,3	13,8 0,389 4,1	11,66	4,88	2,424	384	346,9
139. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад, в 3,5 км выше города																
122	1 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	58,6 2,925 27,9	20,5 1,686 16,1	14,5 0,631 6,0	127,6 2,091 20,0	138,2 2,877 27,4	9,7 0,274 2,6	12,92	7,06	2,091	382	369,1
123	15/V 26/VI	t°	—	10,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	75,8 3,783 31,9	15,6 1,283 10,9	19,5 0,846 7,2	178,7 2,929 24,8	131,6 2,740 23,2	8,6 0,243 2,0	14,21	6,00	2,929	450	429,8
124	15/VIII 11/IX	t°	—	12,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,9 3,289 39,9	7,5 0,617 7,5	4,9 0,214 2,6	140,4 2,301 27,9	75,7 1,576 19,1	8,6 0,243 3,0	10,96	4,51	2,301	328	303,0
140. р. Шахмардан-Сай — кишл. Паульган																
125	15/I 13/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	80,0 3,993 32,2	20,9 1,719 13,9	11,3 0,493 3,9	146,8 2,406 19,4	171,9 3,579 28,8	7,8 0,220 1,8	16,01	9,25	2,406	488	438,7
126	16/IV 2/VII	t°	—	15,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	80,5 4,018 28,8	6,5 0,535 3,8	55,5 2,413 17,4	153,1 2,509 18,0	202,4 4,214 30,3	8,6 0,243 1,7	12,76	5,72	2,509	565	506,6
127	15/VII 31/VIII	t°	—	14,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	72,5 3,619 36,6	9,6 0,789 8,0	12,4 0,540 5,4	178,7 2,929 29,6	82,3 1,714 17,3	10,8 0,305 3,1	12,36	4,15	2,929	395	366,3
128	15/X 3/XI	t°	—	14,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	80,1 3,998 37,6	6,9 0,567 5,3	17,4 0,755 7,1	168,0 2,754 25,9	108,6 2,261 21,3	10,8 0,305 2,8	12,81	5,10	2,754	492	391,8
144. р. Сох — кишл. Сары-Канда																
129	19/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,0 1,997 24,9	12,2 1,003 12,5	23,4 1,017 12,6	114,9 1,883 23,4	92,2 1,920 23,9	7,6 0,214 2,7	8,41	3,14	1,883	394	290,3
130	15/V 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	61,4 3,065 36,4	8,4 0,691 8,2	10,5 0,459 5,4	140,4 2,301 27,3	77,3 1,609 19,1	10,8 0,305 3,6	10,54	4,09	2,301	326	308,8
131	16/VII 31/IX	t°	—	10,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	44,3 2,211 31,5	9,4 0,773 11,0	12,1 0,527 7,5	127,6 2,091 29,8	60,9 1,268 18,1	5,4 0,152 2,1	8,35	2,49	2,091	285	259,7

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ + K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146. р. Исфара — г. Исфара																
132	30/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	34,3 1,712 25,7	18,3 1,505 22,6	2,6 0,115 1,7	121,2 1,987 29,8	54,3 1,131 17,0	7,6 0,214 3,2	9,03	3,45	1,987	258	238,3
133	16/V 19/VI	t°	—	16,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	68,6 3,424 38,7	12,2 1,003 11,3	нет " "	216,9 3,555 40,2	21,4 0,446 5,0	15,1 0,426 4,8	12,43	2,45	3,555	362	334,2
134	23/VII 31/VIII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,2 2,705 44,4	2,1 0,173 2,8	3,9 0,169 2,8	102,1 1,673 27,5	54,3 1,131 18,5	8,6 0,243 4,00	8,07	3,39	1,673	298	225,2
147. р. Ангрен — с. Турк																
135	14/IV 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	17,2 0,859 25,3	3,9 0,321 9,5	11,9 0,519 15,2	76,6 1,256 37,0	14,0 0,291 8,6	5,4 0,152 4,4	3,31	—	1,256	142	129,0
148. р. Ангрен — с. Самарское																
136	24/II 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	64,3 3,209 25,1	19,6 1,612 12,6	36,5 1,585 12,3	248,8 4,078 31,8	88,0 1,832 14,3	17,6 0,496 3,9	13,51	2,07	4,078	482	474,8
137	19/VI 28/X	t°	—	19,3	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	45,7 2,281 25,3	12,3 1,012 11,2	28,0 1,216 13,5	193,9 3,177 35,2	52,3 1,089 12,1	8,6 0,243 2,7	9,22	0,30	3,177	361	340,8
138	21/VII 28/X	t°	—	26,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 40,2	7,4 0,609 9,0	1,3 0,054 0,8	129,2 2,118 31,4	42,8 0,891 13,2	12,9 0,364 5,4	9,31	3,37	2,118	255	247,9
139	13/X 28/XI	t°	—	15,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	74,3 3,708 29,0	11,7 0,962 7,5	39,8 1,733 13,5	258,5 4,237 33,1	80,6 1,678 13,1	17,3 0,488 3,8	13,09	1,20	4,237	532	482,2
149. р. Чирчик — с. Ходжикент																
140	16/I 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	37,2 1,857 34,0	7,8 0,611 11,8	5,3 0,230 4,2	134,0 2,196 40,3	18,9 0,394 7,2	4,9 0,138 2,5	7,01	0,84	2,196	242	208,1
141	15/VI 31/VII	t°	—	13,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,2 2,106 39,3	2,2 0,181 3,4	9,1 0,395 7,3	114,9 1,883 35,1	29,6 0,616 11,5	6,5 0,183 3,4	6,42	1,15	1,883	234	204,5
150. р. Чирчик — с. Чиназ																
142	11/II 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	67,2 3,354 31,3	19,6 1,612 15,0	9,1 0,397 3,7	223,3 3,660 34,1	69,9 1,455 13,6	8,8 0,248 2,3	13,93	3,67	3,660	428	397,9
143	7/V 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	38,6 1,927 28,9	8,7 0,716 10,8	22,7 0,986 10,3	153,1 2,509 37,7	32,1 0,668 10,0	5,4 0,152 2,3	7,40	0,36	2,509	286	260,6
144	12/VII 4/IX	t°	—	26,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	60,1 3,00 41,8	2,4 0,197 2,7	9,0 0,392 5,5	140,4 2,301 32,1	44,4 0,924 12,9	12,9 0,364 5,0	8,97	2,52	2,301	290	270,2
145	10/XI 25/XII	t°	—	5,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	50,5 2,521 39,5	5,4 0,444 7,0	5,2 0,227 3,5	90,1 1,477 23,1	69,1 1,439 22,5	9,8 0,276 4,4	8,30	4,15	1,477	258	230,1
157. р. Чаткал — с. Чарвак																
146	15/II 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	32,9 1,642 27,0	3,9 0,321 5,3	24,8 1,079 17,7	140,4 2,301 37,8	23,9 0,498 8,2	8,6 0,243 4,0	5,49	—	2,301	264	234,5
147	3/VII 4/IX	t°	—	17,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	47,2 2,356 38,9	5,8 0,477 7,9	4,6 0,199 3,2	140,4 2,301 37,9	26,3 0,548 9,0	6,5 0,183 3,1	7,93	1,48	2,301	252	230,8
148	18/X 23/XI	t°	—	10,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,9 2,640 38,7	5,4 0,444 6,5	7,5 0,325 4,8	135,1 2,214 32,5	49,4 1,029 15,1	5,9 0,166 2,4	8,63	2,43	2,214	295	256,2
184. р. Аму-Дарья — кишл. Данишер																
149	17/I 9/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	191,5 9,558 43,8	3,3 0,271 1,2	25,2 1,094 5,0	191,4 3,137 14,4	151,4 3,152 14,4	164,3 4,634 21,2	27,56	18,76	3,137	746	727,1

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K Na+K	HCO ₃ '	SO ₄ ''	Cl'	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	V 31/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	140,1 6,992 43,6	7,1 0,584 3,6	10,2 0,442 2,8	165,9 2,719 17,0	143,2 2,981 18,6	82,2 2,318 14,4	21,25	13,62	2,719	574	548,7
151	28/VII 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	85,5 4,268 41,9	2,3 0,189 1,9	14,6 0,634 6,2	127,6 2,091 20,5	85,6 1,782 17,5	43,2 1,218 12,0	12,50	6,64	2,091	375	358,8
186. р. Аму-Дарья — г. Турткуль																
152	17/I 9/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	122,9 6,134 29,7	10,3 0,847 4,1	76,7 3,334 16,2	153,1 2,509 12,2	172,8 3,598 17,4	149,2 4,208 20,4	19,57	12,53	2,509	696	685,0
153	10/V 31/VIII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	151,5 7,561 44,9	5,4 0,444 2,6	9,5 0,415 2,5	153,1 2,509 14,9	144,8 3,015 17,9	102,7 2,896 17,2	22,46	15,42	2,509	580	567,0
154	VII 11/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	89,5 4,467 42,8	3,2 0,263 2,5	11,4 0,494 4,7	140,4 2,301 22,0	78,9 1,643 15,7	45,4 1,280 12,3	13,26	6,81	2,301	380	368,8
189. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы																
155	10/I 25/III	t°	—	1,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	200,2 9,992 44,7	3,2 0,263 1,2	21,5 0,935 4,1	216,9 3,555 15,9	164,6 3,427 15,3	149,2 4,208 18,8	28,77	18,79	3,555	796	75,6
156	13/V 31/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	177,2 8,844 48,3	2,1 0,173 0,9	3,3 0,143 0,8	165,9 2,719 14,9	189,2 3,939 21,5	88,7 2,502 13,6	25,29	17,66	2,719	665	626,4
157	21/VII 12/IX	t°	—	26,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,9 2,141 27,2	7,9 0,650 8,3	26,3 1,144 14,5	103,3 1,693 21,5	60,8 1,266 16,1	34,6 0,976 12,4	7,82	3,08	1,693	283	275,8
158	5/X 12/XI	t°	—	15,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,5 2,421 19,4	7,8 0,641 5,2	72,8 3,164 25,4	116,3 1,906 15,3	102,1 2,126 17,1	77,8 2,194 17,6	8,58	3,23	1,906	438	425,3
200. р. Пяндж — кишл. Такой																
159	15/II 14/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	57,0 2,845 33,9	16,0 1,315 15,7	— 0,035 0,4	127,6 2,091 24,9	79,8 1,662 19,8	15,7 0,443 5,3	11,66	5,80	2,091	326	297,3
160	12/V 9/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	62,5 3,120 43,3	3,3 0,271 3,8	4,8 0,210 2,9	153,1 2,509 34,8	37,8 0,787 10,9	10,8 0,305 4,3	9,50	2,46	2,509	296	272,3
161	15/VII 31/VIII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	59,6 2,975 44,2	3,2 0,263 3,9	2,9 0,128 1,9	140,4 2,301 34,2	39,5 0,822 12,2	8,6 0,243 3,6	9,08	2,63	2,301	267	254,2
162	15/X 12/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	20,0 0,998 10,2	3,8 0,313 3,2	82,8 3,599 36,6	206,7 3,388 34,5	51,0 1,062 10,8	16,3 0,460 4,7	3,67	—	3,388	392	380,6
202. р. Гунт — г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара																
163	29/I 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	22,9 1,143 20,9	6,1 0,502 9,2	25,2 1,094 19,9	102,1 1,673 30,5	32,1 0,668 12,2	14,1 0,398 7,3	4,63	—	1,673	216	202,5
164	19/V 2/VII	t°	—	8,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	57,2 2,855 46,4	нет " "	5,1 0,224 3,6	114,9 1,883 30,6	42,8 0,891 14,5	10,8 0,305 4,9	8,02	2,75	1,883	250	230,8
165	16/VII 4/IX	t°	—	11,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,4 2,116 41,9	2,2 0,181 3,6	5,2 0,229 4,5	102,1 1,673 33,1	26,3 0,548 10,9	10,8 0,305 6,0	6,45	1,77	1,673	224	189,0
166	6/X 30/X	t°	—	5,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	28,5 1,422 35,1	5,2 0,428 10,6	4,1 0,178 4,3	77,5 1,270 31,3	18,9 0,394 9,7	12,9 0,364 9,0	5,19	1,63	1,270	180	147,1
208. р. Бартанг — кишл. Шуджан																
167	18/I 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	52,9 2,640 28,1	22,7 1,867 19,9	4,4 0,190 2,0	165,9 2,719 28,9	84,7 1,764 18,8	7,6 0,214 2,3	12,64	5,01	2,719	384	338,2
168	22/V 2/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,4 3,264 33,6	1,2 0,099 1,0	34,3 1,494 15,4	140,4 2,301 23,7	105,3 2,192 22,6	12,9 0,364 3,7	9,42	2,37	2,301	371	359,5

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
169	9/VII 4/IX	t°	—	8,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	64,3 3,209 39,3	7,1 0,584 7,1	6,8 0,295 3,6	114,9 1,883 23,0	97,1 2,022 24,7	6,5 0,183 2,3	10,63	5,36	1,883	324	296,7
170	3/X 30/X	t°	—	7,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,5 2,421 44,8	2,7 0,222 4,1	1,3 0,058 1,1	129,2 2,118 39,2	10,5 0,219 4,1	12,9 0,361 6,7	7,40	1,46	2,118	280	205,2
211. р. Язгулем — кишл. Матраут																
171	31/I 19/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	87,2 4,352 29,2	27,9 2,294 15,4	18,8 0,819 5,4	159,5 2,614 17,5	213,9 4,453 29,8	14,1 0,398 2,7	18,64	11,32	2,614	548	521,4
212. р. Ванч — кишл. Рохарв																
172	21/I 19/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,5 2,570 24,1	23,6 1,941 18,5	17,3 0,751 7,1	261,6 4,288 40,8	39,5 0,822 7,8	5,4 0,152 1,4	12,64	0,61	4,288	421	398,9
173	9/V 28/VII	t°	—	12,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 23,2	10,6 0,872 7,9	48,3 2,099 18,9	284,3 4,660 42,1	24,6 0,512 4,6	12,9 0,364 3,3	9,64	—	4,660	478	432,1
227. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар																
174	15/I 30/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	105,8 5,280 28,4	9,6 0,789 4,3	74,1 3,224 17,3	219,7 3,601 19,4	235,3 4,899 26,4	23,1 0,793 4,2	17,02	6,93	3,601	699	672,6
175	22/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	160,1 7,991 41,6	9,2 0,757 3,9	19,8 0,860 4,5	284,3 4,660 24,3	217,2 4,522 23,5	15,1 0,426 2,2	21,53	11,47	4,660	725	705,7
238. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад																
176	15 I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	107,2 5,350 24,1	15,3 1,258 5,7	103,4 4,497 20,2	197,8 3,242 14,6	181,0 3,768 17,0	145,2 4,095 18,4	18,53	9,45	3,242	796	749,9
177	15/III 30/V	t°	—	13,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	208,7 10,416 16,1	156,9 12,903 19,9	209,8 9,124 14,0	168,0 2,754 4,2	650,0 13,533 20,9	572,9 16,156 24,9	65,39	57,68	2,754	1 972	1 966,3
178	15/VI 30/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	170,1 8,490 28,7	10,4 0,855 2,9	125,2 5,446 18,4	168,0 2,754 9,3	250,1 5,207 17,6	242,2 6,830 23,1	26,18	18,47	2,754	988	966,0
179	20/VII 23/IX	прозр. t°	прозр. —	— 20,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	185,8 9,276 18,3	94,3 7,755 15,3	191,7 8,336 16,4	154,4 2,531 5,0	419,6 8,736 17,2	500,0 14,100 27,8	47,75	40,66	2,531	1 588	1 515,8
239. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи																
180	15/I 19/VI	прозр. цв.	прозр. бесцв.	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	62,9 3,140 34,3	9,6 0,789 8,6	15,0 0,651 7,1	216,9 3,555 38,8	34,6 0,720 7,9	10,8 0,305 3,3	11,02	1,04	3,555	352	349,8
181	15/V 30/VII	t°	—	14,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,8 3,284 31,0	5,6 0,460 4,4	35,6 1,547 14,6	219,7 3,601 34,0	72,4 1,507 14,2	6,5 0,183 1,8	10,49	0,31	3,601	448	405,6
182	16/VII 11/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,1 2,550 38,8	3,1 0,255 3,9	11,1 0,484 7,3	178,7 2,929 44,5	11,5 0,239 3,6	4,3 0,121 1,9	7,88	—	2,929	282	259,8
183	15/X 12/XII	t°	—	11,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,5 3,269 40,3	4,3 0,355 4,4	10,0 0,436 5,3	232,6 3,812 46,9	3,2 0,067 0,8	6,4 0,181 2,3	10,15	—	3,812	348	322,0
240. р. Кашка-Дарья — кишл. Айранчи																
184	17/I 25/III	t°	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	78,6 3,923 38,9	8,7 0,716 7,1	9,3 0,403 4,0	255,2 4,183 41,5	29,6 0,616 6,1	8,6 0,243 2,4	13,01	1,29	4,183	417	390,0
185	20/VII 11/IX	t°	—	18,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	80,1 3,998 42,1	5,5 0,452 4,8	6,8 0,295 3,1	229,7 3,765 39,7	29,6 0,616 6,5	12,9 0,364 3,8	12,48	1,91	3,765	372	364,6
186	15/X 4/XII	t°	—	14,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	97,1 4,846 46,9	2,3 0,189 1,8	3,1 0,134 1,3	271,3 4,447 43,0	23,0 0,479 4,6	8,6 0,243 2,4	14,13	1,65	4,447	436	405,7

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
241. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи																
187	23/I 25/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 17,3	15,7 1,291 8,2	88,2 3,834 24,5	255,2 4,183 26,7	43,6 0,908 5,8	97,3 2,744 17,5	11,31	—	4,183	576	554,3
188	17/V 1/VII	t°	—	16,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	71,5 3,569 33,1	14,7 1,209 11,2	14,0 0,607 5,7	191,4 3,137 29,1	97,1 2,022 18,8	8,0 0,226 2,1	13,40	4,60	3,137	420	396,7
189	18/VII 11/IX	t°	—	19,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	60,7 3,030 37,0	7,7 0,633 7,7	9,9 0,433 5,3	178,7 2,929 35,8	44,4 0,924 11,3	8,6 0,243 2,9	10,26	2,05	2,929	352	310,0
190	15/X 23/XI	t°	—	14,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	117,2 5,850 40,5	11,7 0,962 6,7	9,6 0,417 2,8	270,2 4,429 30,6	118,5 2,467 17,1	11,8 0,333 2,3	19,09	6,67	4,429	575	539,0
242. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон																
191	15/I 13/VI	t°	—	0,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	85,8 4,285 30,8	21,9 1,801 12,9	20,3 0,883 6,3	255,2 4,183 30,0	98,7 2,055 14,7	25,9 0,731 5,3	17,07	5,35	4,183	592	507,8
192	15/V 26/VI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	94,3 4,707 45,1	3,2 0,263 2,5	5,8 0,254 2,4	191,4 3,137 30,0	85,6 1,782 17,1	10,8 0,305 2,9	13,93	5,17	3,137	408	391,1
244. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау																
193	15/I 19/VI	t°	—	0,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	62,9 3,140 34,8	11,5 0,946 10,5	9,8 0,428 4,7	204,2 3,347 37,1	44,4 0,924 10,2	8,6 0,243 2,7	11,47	2,08	3,347	356	341,4
194	15/V 30/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	91,5 4,567 42,3	6,4 0,526 4,9	7,0 0,306 2,8	206,8 3,389 31,4	78,9 1,643 15,2	13,0 0,367 3,4	14,27	4,77	3,389	436	403,6
195	15/VII 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	53,6 2,675 44,1	3,5 0,288 4,8	1,6 0,069 1,1	140,4 2,301 37,9	26,3 0,548 9,0	6,5 0,183 3,1	8,30	1,85	2,301	285	231,9
246. р. Танхаз-Дарья — кишл. Ат-Чиги																
196	17/I 19/VI	t°	—	2,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	85,8 4,285 35,6	13,1 1,077 8,9	15,3 0,665 5,5	204,2 3,347 27,8	105,3 2,192 18,2	17,3 0,488 4,0	15,03	5,64	3,347	448	441,0
197	19/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	48,6 2,426 32,1	4,4 0,362 4,8	22,8 0,992 13,1	116,3 1,906 25,2	72,4 1,507 19,9	13,0 0,367 4,9	7,82	2,47	1,906	306	277,5
198	15/VII 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	61,4 3,065 43,9	2,2 0,181 2,6	5,6 0,243 3,5	178,7 2,929 42,0	18,1 0,377 5,4	6,5 0,183 2,6	9,11	0,92	2,929	292	272,5
199	15/X 11/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	50,4 2,516 47,3	1,1 0,090 1,7	1,3 0,055 1,0	103,3 1,693 31,8	37,8 0,787 14,8	6,4 0,181 3,4	7,32	2,58	1,693	228	200,3
247. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар																
200	15/I 19/VI	t°	—	0,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	161,5 8,061 43,8	10,5 0,863 4,7	6,1 0,267 1,5	153,1 2,509 13,7	294,5 6,132 33,4	19,5 0,550 2,9	25,01	17,94	2,509	669	645,2
201	15/V 30/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	111,5 5,565 46,5	2,3 0,189 1,6	5,2 0,226 1,9	174,5 2,860 23,9	138,2 2,877 24,1	8,6 0,243 2,0	16,12	8,10	2,860	485	440,3
202	15/VII 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	64,3 3,209 42,1	4,2 0,345 4,5	5,8 0,255 3,4	102,1 1,673 22,0	93,8 1,953 25,6	6,5 0,183 2,4	9,95	5,27	1,673	296	276,7
203	15/X 8/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	140,6 7,017 45,1	2,9 0,238 1,5	11,9 0,518 3,4	142,1 2,329 15,0	246,8 5,139 33,1	10,8 0,305 1,9	20,35	13,82	2,329	576	555,1
248. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе																
204	15/I 13/VI	t°	—	3,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	291,6 14,554 24,8	70,8 5,822 9,9	206,9 8,996 15,3	191,4 3,137 5,3	896,9 18,674 31,8	268,1 7,561 12,9	57,15	48,35	3,137	1 928	1 925,7
205	15/V 9/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	288,7 14,409 43,3	7,4 0,609 1,8	37,0 1,610 4,9	178,7 2,929 8,8	496,9 10,346 31,1	118,9 3,353 10,1	42,11	33,90	2,929	1 135	1 127,6

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ + K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
249. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш																
206	16/I 1/V	t°	—	3,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	300,0 14,973 35,9	30,1 2,475 5,9	78,1 3,395 8,2	344,6 5,648 13,6	712,5 14,834 35,6	12,8 0,361 0,8	48,93	33,09	5,648	1772	1478,1
207	15/V 9/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	245,9 12,273 40,5	10,4 0,855 2,8	46,2 2,008 6,7	165,9 2,719 9,0	455,8 9,490 31,4	103,8 2,927 9,6	36,81	29,18	2,719	1258	1028,0
251. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья																
208	15/VII 8/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	41,4 2,066 37,8	3,2 0,263 4,8	9,1 0,407 7,4	102,3 1,677 30,6	36,2 0,754 13,8	10,8 0,305 5,6	6,53	1,82	1,677	258	203,3
209	15/X 8/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,8 2,136 30,3	11,5 0,946 13,4	10,2 0,443 6,3	129,2 2,118 30,1	55,9 1,164 16,5	8,6 0,243 3,4	8,63	2,69	2,118	298	258,2
252. р. Зеравшан — мост Дупули																
210	15/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	37,2 1,857 23,2	7,0 0,576 7,1	33,9 1,607 19,7	178,6 2,927 36,2	41,3 0,839 10,4	9,7 0,274 3,4	6,81	—	2,927	324	309,7
211	31/V 1/VII	t°	—	13,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,9 2,141 36,7	7,5 0,617 10,6	3,6 0,156 2,7	140,4 2,301 39,5	14,8 0,308 5,3	10,8 0,305 5,2	7,74	1,29	2,301	250	220,0
212	22/VII 11/IX	t°	—	12,7	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	53,6 2,675 42,7	3,4 0,280 4,5	4,0 0,175 2,8	127,6 2,091 33,4	41,1 0,856 13,7	6,5 0,183 2,9	8,27	2,41	2,091	286	236,2
213	15 X 12/XI	t°	—	10,3	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	22,8 1,138 15,7	6,3 0,518 7,1	45,3 1,970 27,2	129,2 2,118 29,2	51,8 1,079 14,9	15,2 0,429 5,9	4,65	—	2,118	309	270,6
253. р. Фан-Дарья — устье																
214	15/VII 8/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	42,8 2,136 37,0	5,2 0,428 7,4	7,1 0,323 5,6	142,2 2,331 40,4	18,0 0,375 6,5	6,4 0,181 3,1	7,18	0,65	2,331	258	222,0
215	15/X 8/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	47,2 2,356 40,0	3,1 0,255 4,3	7,8 0,338 5,7	129,2 2,118 35,9	31,2 0,650 11,0	6,4 0,181 3,1	7,32	1,38	2,118	275	224,9
254. р. Ягноб-Дарья — кишл. Токфан																
216	24/I 15/IV	t°	—	0,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	61,4 3,065 42,2	3,2 0,263 3,6	7,0 0,303 4,2	178,7 2,929 40,3	27,9 0,581 8,0	4,3 0,121 1,7	9,34	1,13	2,929	294	282,5
217	15/VII 30/IX	t°	—	9,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	29,5 1,472 25,8	7,2 0,592 10,4	18,2 0,792 13,8	155,1 2,542 44,5	4,9 0,102 1,8	7,5 0,212 3,7	5,78	—	2,542	256	222,4
257. р. Хозыр-Меч — с. Летовка																
218	15/I 19/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	36,1 1,817 41,5	2,5 0,206 4,7	3,8 0,165 3,8	83,6 1,370 31,3	31,3 0,652 14,9	5,9 0,166 3,8	5,66	1,82	1,370	194	163,5
219	15/IV 18/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	60,0 2,995 48,5	нет " "	2,2 0,094 1,5	135,1 2,214 35,8	31,3 0,652 10,6	7,9 0,223 3,6	8,38	2,18	2,214	285	236,5
220	23/VIII 15/X	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	31,4 1,567 33,6	6,4 0,526 11,3	5,4 0,235 5,0	90,1 1,477 31,7	32,9 0,685 14,7	5,9 0,166 3,6	5,86	1,71	1,477	196	172,1
221	15/X 11/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,0 1,997 26,4	11,8 0,970 12,8	18,8 0,818 10,8	155,5 2,549 33,7	47,7 0,993 13,1	8,6 0,243 3,2	8,33	1,18	2,549	286	282,4
258. р. Сары-Таг — устье																
222	13/II 8/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	31,3 1,712 37,7	2,1 0,197 4,3	8,4 0,364 8,0	90,4 1,482 32,6	26,3 0,548 12,1	8,6 0,243 5,3	5,35	1,20	1,482	196	170,4
223	15/IV 8/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,0 1,997 30,2	7,3 0,600 9,1	16,4 0,711 10,7	154,0 2,524 38,2	23,0 0,479 7,2	10,8 0,305 4,6	7,29	0,23	2,524	279	251,5
224	15/X 8/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	25,7 1,283 26,6	8,7 0,716 14,9	9,4 0,411 8,5	129,2 2,118 43,9	8,2 0,171 3,6	4,3 0,121 2,5	5,61	—	2,118	198	185,5


№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
262. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут																
225	9/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	30,0 1,497 25,2	4,4 0,362 6,1	25,6 1,111 18,7	140,4 2,301 38,7	26,3 0,548 9,2	4,3 0,121 2,1	5,21	—	2,301	276	231,0
226	19/V 1/VII	t°	—	13,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	67,2 3,354 42,9	5,6 0,460 5,9	2,2 0,095 1,2	178,8 2,929 37,5	35,4 0,737 9,4	8,6 0,243 3,1	10,68	2,47	2,929	328	297,8
227	21/VII 11/IX	t°	—	16,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	51,4 2,565 41,0	4,5 0,370 5,9	4,4 0,190 3,1	140,4 2,301 36,8	27,9 0,581 9,3	8,6 0,243 3,9	8,24	1,79	2,301	272	237,2
228	7/X 12/XI	t°	—	3,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	10,4 0,519 8,2	2,3 0,189 3,0	56,8 2,469 38,8	129,2 2,118 33,3	36,2 0,754 11,9	10,8 0,305 4,8	1,99	—	2,118	289	245,7
263. р. Магнан-Дарья — кишл. Суджи																
229	15/I 19/V	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	47,2 2,356 27,0	15,3 1,258 14,4	17,4 0,754 8,6	191,4 3,137 35,9	51,8 1,079 12,4	5,4 0,152 1,7	10,12	1,32	3,137	348	328,5
230	31/V 2/VII	t°	—	15,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	65,4 3,264 39,2	1,4 0,115 1,4	18,1 0,787 9,4	204,2 3,347 40,2	24,7 0,514 6,2	10,8 0,305 3,6	9,48	0,09	3,347	359	324,6
231	22/VII 11/IX	t°	—	16,6	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	54,3 2,710 44,0	2,4 0,197 3,2	4,0 0,174 2,8	140,4 2,301 37,4	25,8 0,537 8,7	8,6 0,243 3,9	8,16	1,71	2,301	288	235,5
232	15/X 12/XI	t°	—	11,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	25,7 1,283 18,0	4,3 0,355 5,0	44,5 1,935 27,0	168,0 2,754 38,5	24,7 0,514 7,2	10,8 0,305 4,3	4,60	—	2,754	295	278,0
270. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум																
233	8/III 13/VI	t°	—	11,4	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	94,3 4,707 14,7	57,7 4,745 14,8	152,1 6,614 20,5	293,5 4,811 15,0	294,6 6,134 19,1	181,6 5,121 15,9	26,49	13,00	4,811	1 181	1 073,8
234	10/V 30/IX	t°	—	21,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	85,8 4,285 11,1	52,4 4,309 11,1	246,8 10,729 27,8	484,6 7,943 20,6	283,0 5,892 15,2	194,6 5,488 14,2	24,08	1,82	7,943	1 395	1 347,2
235	8/VI 31/VIII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	334,5 16,695 13,4	199,3 16,390 13,2	672,6 29,244 23,4	408,4 6,694 5,4	1 579,8 32,892 26,4	806,5 22,743 18,2	92,78	74,02	6,694	5 096	4 001,1
236	28/XII 15/II	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	168,7 8,420 20,9	88,7 7,294 18,2	101,0 4,389 10,9	450,4 7,382 18,4	360,4 7,504 18,7	185,0 5,217 12,9	44,05	23,36	7,382	1 444	1 354,2
272. р. Теджен — аул Киндыклы																
237	31/III 26/VI	t°	—	10,2	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	114,4 5,710 16,7	37,6 3,092 9,0	191,7 8,337 24,3	319,0 5,228 15,3	314,3 6,544 19,1	190,3 5,367 15,6	24,67	10,01	5,228	1 232	1 167,3
238	26/V 30/IX	t°	—	23,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	91,6 4,572 17,0	15,8 1,299 4,8	174,9 7,607 28,2	245,5 4,024 14,9	266,6 5,551 20,6	138,4 3,903 14,5	16,46	5,19	4,024	970	932,7
273. р. Теджен — аул Инкляб																
239	31/III 13/VI	t°	—	9,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	102,9 5,136 13,6	55,1 4,531 12,1	210,6 9,157 24,3	267,9 4,391 11,7	365,2 7,603 20,2	242,2 6,830 18,1	27,11	14,80	4,391	1 352	1 243,9
240	24/IV 4/IX	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	240,1 11,983 9,7	456,3 37,526 30,3	285,7 12,424 10,0	280,7 4,601 3,7	1 336,2 27,820 22,5	1 046,5 29,512 23,8	138,8	125,9	4,601	3 798	3 645,5
241	14/V 30/IX	t°	—	20,8	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	160,5 8,011 25,3	5,7 0,469 1,5	169,1 7,353 23,2	336,0 5,507 17,4	314,3 6,544 20,7	134,1 3,782 11,9	23,77	8,32	5,507	1 196	1 119,7
278. озеро Аша-Куль — г. Нукус, восточный берег																
242	21/I 4/III	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	760,4 37,952 4,3	254,2 20,905 2,4	8 711,9 378,795 43,3	587,0 9,621 1,1	4 451,3 92,676 10,6	11 892,0 335,355 38,3	165,0	138,07	9,621	26 763	26 656,8

№ по порядку	Дата взятия пробы Дата анализа	Физические свойства воды			Форма выражения	Ионная часть						Прочие определения				
		наименование	визуальная ха- рактеристика	количественная характеристика		катионы			анионы			жесткость в немецких градусах		щелочность, мг-экв	сухой остаток при 105°, мг/л	сумма минераль- ных веществ, мг/л
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺	HCO ₃ [']	SO ₄ ^{''}	Cl [']	общая	посто- янная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
243	25/V 9/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	997,7 49,795 2,4	498,9 41,029 1,9	22 101,5 960,971 45,7	599,8 9,831 0,5	18 710,0 389,543 18,5	23 135,5 652,421 31,0	254,6	227,1	9,831	67 156	66 034,4
244	29/VII 12/IX	t°	—	26,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	102,9 5,136 1,6	21,6 1,777 0,5	3 527,7 153,387 47,9	103,3 1,693 0,5	2 756,4 57,388 17,9	3 589,3 101,219 31,6	19,37	14,63	1,693	10 244	10 101,2
245	8/X 12/XI	t°	—	12,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	663,2 33,100 1,4	258,4 21,251 0,9	25 463,0 1 107,13 47,7	1 033,9 16,946 0,7	19 097,2 397,604 17,1	26 486,9 746,931 32,2	152,4	104,88	16,946	74 096	73 002,6
279. оз. Боз-Куль — кишл. Кок-Чиель																
246	15/I 11/III	t°	—	0,0	л г/л мг-экв ‰ мг-экв	185,6 9,264 39,5	10,4 0,855 3,7	36,6 1,592 6,8	165,9 2,719 11,6	185,9 3,871 16,5	181,6 5,121 21,9	28,38	20,75	2,719	780	766,0
247	15/V 11/VII	t°	—	12,5	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	168,8 8,425 39,4	9,5 0,781 3,7	34,1 1,482 6,9	153,1 2,509 11,7	176,1 3,666 17,2	160,0 4,512 21,1	25,82	18,78	2,509	816	701,6
280. оз. Искандер-Куль — северо-восточный берег																
248	15/IV 8/VII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	40,7 2,031 40,7	2,7 0,222 4,4	5,6 0,244 4,9	64,6 1,059 21,2	16,4 0,341 6,8	38,9 1,097 22,0	6,31	3,34	1,059	188	168,9
249	30/VII 8/XI	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	31,4 1,567 37,1	4,8 0,395 9,4	3,5 0,150 3,5	90,4 1,482 35,1	15,6 0,325 7,7	10,8 0,305 7,2	5,49	1,34	1,482	160	156,5
250	15/X 8/XII	—	—	—	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	20,0 0,998 25,8	5,2 0,428 11,1	11,7 0,510 13,1	90,4 1,482 38,3	13,1 0,273 7,1	6,4 0,181 4,6	4,01	—	1,482	155	146,8
282. оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье																
251	29/I 27/II	—	—	—	мг/л л г-экв ‰ мг-экв	109,8 5,480 3,0	291,0 23,932 12,9	1 451,9 63,131 34,1	331,8 5,438 2,9	2 122,8 44,197 23,9	1 521,6 42,908 23,2	82,46	67,21	5,438	6 140	5 828,9
252	31/V 25/VI	t°	—	22,0	мг/л мг-экв ‰ мг-экв	177,2 8,844 4,9	234,2 19,261 10,6	1 451,9 63,130 34,5	408,3 6,692 3,7	1 981,3 41,250 22,6	1 535,2 43,293 23,7	78,82	60,06	6,692	5 996	5 788,1

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страниц	№ станции, река, пункт	Столбец, строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1	Материалы по режиму рек СССР, т. VII, вып. 2	24	№ 496, р. Кара-Ходжур, в 0,8 км выше устья руч. Сары-Булак	Строка 2 сверху, графа 5	Расстояние от устья 2,5 км	Расстояние от устья 4,0 км	Уточнено
2	То же	244	№ 145, р. Кок-Су — с. Брич-Мулла	Строка 1 сверху, графа 5	Расстояние от устья 4,5 км	Расстояние от устья 2,8 км	Уточнено
3	"	24	№ 59в, р. Малый Кебин — с. Тапран	Строка 16 сверху, графа 5	Расстояние от устья 46 км	Расстояние от устья 34 км	Уточнено
4	"	12	№ 47 Ала-Медин	Строка 2 сверху, графа 3	Ала-Арча (п)	р. Чу (л)	Ошибка
5	Сведения об уровне воды 1901—1930 гг., т. XX	XXXIV	№ 184в, р. Иссык-Аты — с. Юрьевское	1 столбец, строка 37 снизу	Отметка нуля графика 49,04 м усл.	Отметка нуля графика 48,99 м усл.	Уточнено
6	То же	XXXIII	№ 177а—в, р. Малый Кебин — с. Тапран	2 столбец, строка 13 сверху	Расстояние от устья 46 км	Расстояние от устья 34 км	Уточнено
7	"	VIII	Ала-Медин	1 столбец, строка 30 сверху, графа: Куда впадает	р. Ала-Арча	р. Чу	Ошибка
8	Сведения об уровне воды 1931—1935 гг., т. XXV	XLII	№ 335, р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау	1 столбец, строка 18 снизу	Расстояние от устья 2,6 км	Расстояние от устья 8,0 км	Уточнено
9	То же	XXXVI	№ 241, р. Талас — с. Александровское	2 столбец, строка 19 сверху	в 1,5 км к ССВ от селения	в 3,0 км от селения	Уточнено
10	"	XXXVIII	№ 269, р. Сыр-Дарья — с. Запорожское	1 столбец, строка 42 сверху	отметка репера № 112 ОЗУ 1910 г. 299,625 м абс.	Отметка репера № 112 ОЗУ 1910 г. 299,608 м абс.	Уточнено
11	"	LII	№ 505, р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб	2 столбец, строка 14 снизу	отметка нуля графика 717,74 м абс. (К. м.)	Отметка нуля графика 720,38 м абс. (К. м.)	Пересчет
	"	406, 407	То же	1931—1935 гг.	отметка нуля графика 717,74 м (абс.)	Отметка нуля графика 720,38 м абс. (К. м.)	Пересчет
12	"	XXXIV	№ 199, р. Кара-Ходжур — устье руч. Сары-Булак	1 столбец, строка 18 сверху	расстояние от устья 2,5 км	Расстояние от устья 4,0 км	Уточнено
13	"	XXXV	№ 214, р. Иссык-Аты — с. Юрьевское	1 столбец, строка 15 сверху	отметка нуля графика 49,04 м усл.	отметка нуля графика 48,99 м усл.	Уточнено
14	"	XXXV	№ 220, р. Кашка-Су — устье	1 столбец, строка 22 снизу	площадь водосбора 123 км ²	площадь водосбора 23 км ²	Ошибка
15	"	XLVI	№ 403, р. Кок-Су — с. Брич-Мулла	1 столбец, строка 22 снизу	расстояние от устья 4,5 км	расстояние от устья 2,8 км	Уточнено
16	Сведения об уровне воды 1931—1935 гг., т. XXV	XXXIV	№ 207 р. Малый Кебин — с. Тапран	2 столбец, строка 13 сверху	Расстояние от устья 46 км	Расстояние от устья 34 км	Уточнено
17	То же	LVIII	№ 583, оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье	1 столбец, строка 19 сверху	Жел.-бет. репер Кир. УГМС 1933 г. с отм. 1626,415 м абс.	Дер. репер № 2 с отм. 1626,415 м а.с.	Уточнено
18	"	LI	№ 479, р. Пяндж — кишл. Такой	1 столбец, строка 12 сверху	Водпост расположен в 1 км выше кишлака	Водпост расположен в 1 км ниже кишлака	Ошибка
19	"	VIII	Ала-Медин	1 столбец, строка 43 сверху, графа: Куда впадает	р. Ала-Арча	р. Чу	Ошибка
20	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9 1936—1937 гг.	9	№ 60, р. Кара-Балты — с. Сосновка	Строка 18 снизу, графа 4	Расстояние от устья 89 км	Расстояние от устья 72 км	Ошибка
21	То же	13	№ 218, р. Гунт — кишл. Бочор	Строка 20 снизу, графа 5	площадь водосбора 6670 км ²	площадь водосбора 5500 км ²	Уточнено
22	"	9	№ 38, р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак	Строка 3 сверху, графа 4	Расстояние от устья 2,5 км	Расстояние от устья 4,0 км	Уточнено
23	"	22	№ 51, р. Иссык-Ата — с. Юрьевское	1 столбец, строка 1 сверху	отметка нуля графика 49,04 м усл.	отметка нуля графика 48,99 м усл.	Уточнено
	"	69	То же	1936—1937 гг.	отметка нуля графика 49,04 м усл.	отметка нуля графика 48,99 м усл.	Уточнено
24	"	12	№ 175, р. Кок-Су — с. Брич-Мулла	Строка 22, графа 4	расстояние от устья 4,5 км	расстояние от устья 2,8 км	Уточнено
25	"	13	№ 219, р. Гунт — г. Хорог, 100 м выше устья р. Шах-Дара	Строка 19 снизу, графа 5	площадь водосбора 14710 км ²	площадь водосбора 11100 км ²	Уточнено
26	"	13	№ 220, р. Гунт — г. Хорог, 200 м ниже устья р. Шах-Дара	Строка 18 снизу, графа 5	Площадь водосбора 14710 км ²	Площадь водосбора 11100 км ²	Уточнено
27	"	13	№ 221, р. Гунт — г. Хорог	Строка 17 снизу, графа 5	Площадь водосбора 14830 км ²	площадь водосбора 15800 км ²	Уточнено
28	"	9	№ 47, р. Красная — с. Красная Речка	Строка 14 сверху, графа 8	1/V 1935 г.	1/IV 1929 г.	Ошибка
29	"	9	№ 45, р. Малый Кебин — свх. им. Ильича	Строка 12, графа 4	Расстояние от устья 46 км	расстояние от устья 34 км	Уточнено
30	"	39	№ 309, оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье	2 столбец, строка 32 сверху	Жел.-бет. репер № 3 с отм. 1626,415 м абс.	Дер. репер № 2 с отм. 1626,415 м абс.	Ошибка
31	"	33	№ 217, р. Пяндж — кишл. Такой	2 столбец, строка 32 снизу	Станция расположена в 1 км выше кишлака	Станция расположена в 1 км ниже кишлака	Ошибка
32	Гидрологический ежегодник, т. V, вып. 0—4, 9, 1936—1937 гг.	39	№ 301, р. Атрек — устье р. Сумбар	1 столбец, строка 32 снизу	Жел.-бет. репер № 1 Туркм. УЕГМС 1935 г. с отметкой 21,078 м усл.	Жел.-бет. репер № 1 Туркм. УЕГМС 1935 г. с отметкой 21,073 м усл.	Ошибка
33	То же	5	Ала-Медин	1 столбец, строка 17 сверху	р. Ала-Арча	р. Чу	Ошибка
34	Гидрологический ежегодник, т. V, вып. 0—4, 9, 1938—1939 гг.	10	№ 60, р. Кара-Балты — с. Сосновка	Строка 11 сверху, графа 4	Расстояние от устья 89 км	Расстояние от устья 72 км	Ошибка
35	То же	9	№ 45, р. Малый Кебин — свх. им. Ильича	Строка 5 снизу, графа 4	Расстояние от устья 46 км	Расстояние от устья 34 км	Уточнено
36	"	17	№ 214, р. Гунт — кишл. Бочор	Строка 7 сверху, графа 5	Площадь водосбора 6670 км ²	Площадь водосбора 5500 км ²	Уточнено
37	"	9	№ 38, р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак	Строка 16, графа 4	Расстояние от устья 2,5 км	Расстояние от устья 4,0 км	Уточнено

№ п/п.	Название издания	№ страниц	№ станции, река, пункт	Столбец, строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Гидрологический еже- годник, т. V, вып. 0—4, 9, 1938—1939 гг. То же	10 54, 55	№ 51, р. Иссык-Ата — с. Юрьевское То же	Строка 2 сверху, графа 8 1938, 1939 гг.	отметка нуля графика 49,04 м усл. отметка нуля графика 49,04 м усл.	отметка нуля графика 48,99 м усл. отметка нуля графика 48,99 м усл.	Уточнено Уточнено
39	"	15	№ 171, р. Кок-Су — с. Брич-Мулла	Строка 10 сверху, графа 4	Расстояние от устья 4,5 км	Расстояние от устья 2,8 км	Уточнено
40	"	17	№ 215, р. Гунг — г. Хорог, в 100 м выше устья р. Шах-Дара	Строка 8 сверху, графа 5	Площадь водосбора 14710 км ²	Площадь водосбора 11100 км ²	Уточнено
41	"	17	№ 216, р. Гунг — г. Хорог	Строка 9 сверху, графа 5	Площадь водосбора 14830 км ²	Площадь водосбора 15800 км ²	Уточнено
42	"	26	№ 219, р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Барчидив	1 столбец, строка 6 сверху	Дер. репер № 8 1938 г. с отметкой 2512, 310 м усл.	Дер. репер № 8 1938 г. с отметкой 2512, 301 м усл.	Уточнено
43	"	15	№ 167, р. Чаткал — устье р. Терс	Строка 6 сверху, графа 4	Расстояние от устья 94 км	Расстояние от устья 93 км	Уточнено
44	"	9	№ 47, р. Красная — с. Красная Речка	Строка 3 снизу, графа 7	Дата открытия 1/V 1935 г.	Дата открытия 1/IV 1929 г.	Ошибка
45	"	16	№ 1986, р. Аму-Дарья — с. Таш-Сака (правое русло)	Графа 22, строка 10 сверху		Закрита 31/V 1939 г.	
46	"	5	Ала-Медин	1 столбец, строка 17 сверху, графа: Куда впадает	р. Ала-Арча	р. Чу	Ошибка
47	"	18	№ 2476, р. Тупаланг- Дарья — устье р. Дашнабад	Строка 1 снизу, графа 5	Площадь водосбора 2630 км ²	Площадь водосбора 3040 км ²	Ошибка



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма издания Гидрологического ежегодника	3
Алфавитный список рек и озер	4
Список гидрологических станций	7
Карта гидрологических станций	7
Описания гидрологических станций	13
Ежедневные уровни воды	17
Температура воды	93
Ежедневные расходы воды	109
Пояснения к ежедневным расходам воды	170
Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов	187
Средние расходы взвешенных наносов	205
Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	212
Механический состав взвешенных и влекомых наносов и донных отложений	223
Химический состав воды	233
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	248

Редактор Л. А. Сибирцева.

Техн. редактор М. С. Рулева.

Сдано в набор 17/1 1950 г. Подписано к печати 21/VI 1950 г. Изд. № 140. Индекс Г-Л-140. Тираж 500 экз. Бумага 70 × 105¹/₈. Бум. л. 15⁵/₈ + 2 вкл. Печ. зн. в 1 бум. л. 170 000. Печ. л. 41¹/₂ + 2 вкл. Уч.-изд. л. 66,57. Гидрометеониздат. г. Ленинград, 1950 г. М-22766. Бесплатно. Заказ № 161.

2-я типо-литография Гидрометеониздата. Ленинград. Прачечный пер., д. 6.