УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКСКОЙ ССР

Экз. №

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1951 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

ВЫПУСК 0—4, 9

Бассейны Аральского моря, озера Иссык-Куль и Каспийского моря

243
17 05 2000
ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ
ЛЕНИНГРАД • 1956

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКСКОЙ ССР

Экз. № 12

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1951 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

ВЫПУСК 0—4, 9

Бассейны Аральского моря, озера Иссык-Куль и Каспийского моря

Под редакцией
А. И. АВАРЯСКИНА

ГИМИЗ

243

17 05 2000

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1955

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



— наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

— наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.


Картограмма издания
Гидрологического
ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
5 - номер тома
0-3 - номер выпуска
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Петрозаводск
Таллин
Ленинград
Рига
Минск
Киев
Москва
Горький
Ростов
Куйбышев
Свердловск
Сыктывкар
Нарьян-Мар
Омск
Новосибирск
Красноярск
Дудинка
Хатанга
Якутск
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Магадан
Гурьев
Тбилиси
Ереван
Баку
Нукус
Ашхабад
Сталинабад
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Будапешт
1,4-6
1,0-3
2,2-4
2,5
2
0,1,6
2,7-9
3,2
3,0-1
3,3-5
4,0-4
4,5-7
4,8-9
5,0-4,9
5,5-8
6,0-9
7,0-8
8,0-7
8,8
9,0-8
0,0-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 5, выпуске 0—4, 9, Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1951 г. по р. Аму-Дарья (вып. 0), по бассейну р. Аму-Дарья (вып. 1), по бассейну р. Зеравшан (вып. 2), по бассейну р. Сыр-Дарья (вып. 3), по бассейнам оз. Иссык-Куль, р. Чу и рек между бассейнами рр. Чу и Сыр-Дарья (вып. 4) и по бассейнам рр. Мургаб, Теджен, Атрек (вып. 9) — см. картограмму издания Гидрологического ежегодника.

Сеть станций на указанных реках охватывает полностью территории Узбекской, Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР и частично территорию Казахской ССР.

Ниже приводится количество станций и постов, действовавших в 1951 г., материалы наблюдений которых помещены в данном Ежегоднике.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1951 г.	открыто	закрыто	действовало в 1951 г.
5	1	—	—	1
8	13	—	—	13
9	6	—	—	7
10	1	—	—	1
11	3	1	—	5
14	2	—	—	3
15	3	—	—	3
16	11	—	—	10
17	8	—	—	9
19	2	—	—	2
20	15	—	—	13
21	21	—	—	19
22	3	—	—	3
33	129	4	2	130
34	96	8	1	107
35	15	1	—	18
36	18	4	—	21
Итого . .	347	18	3	365

В графе 5 указывается количество станций и постов, действовавших в 1951 г., с учетом переведенных в данном году из одного типа в другой.

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, на стр. 2 приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР».[1]

В данном Ежегоднике помещены:

1. Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике.
2. Список гидрометеорологических станций и постов с приложением карты гидрометеорологических станций и постов.
3. Сокращенные и полные (для станций и постов, открытых в данном году) описания гидрометеорологических станций и постов.
4. Таблицы, содержащие сведения об уровенном и термическом режиме, о толщине льда и снега на льду, об измеренных расходах воды и наносов, о стоке воды и наносов, о механическом составе взвешенных и влекомых наносов и донных отложений и о химическом составе воды.
5. Исправления и дополнения к предыдущим изданиям.

Данные, публикуемые в Ежегоднике, сведены в таблицы, сопровождаемые общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам УГМС Уз. ССР под руководством М. Ф. Елисеевой, УГМС Кир. ССР — под руководством А. А. Григорьева, УГМС Каз. ССР — под руководством В. В. Римкевича, УГМС Тадж. ССР — под руководством А. Г. Трестмана, УГМС Туркм. ССР — под руководством Б. Т. Кирста.

Сокращенные наименования учреждений и принятые условные обозначения

БУТ — Большой Узбекский тракт
ВСНХ — Высший Совет народного хозяйства
ВТО — Военно-топографический отдел
ВТО САВО — Военно-топографический отдел Среднеазиатского военного округа
ВТУ — Военно-топографическое управление
ГГУ — Главное геодезическое управление
ГГУ ВСНХ — Главное геодезическое управление при Высшем Совете народного хозяйства
ГИДЭП — Гидроэлектропроект
ГМК — Гидрометеорологический комитет
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
ГУГМС — Главное управление гидрометеорологической службы при Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР
ГУЗ и З — Главное управление земледелия и землеустройства
ГЧ ОЗУ — Гидрометрическая часть при управлении земледелия и государственных имуществ Туркестанского края (в системе Отдела земельных улучшений ГУЗ и З)
ГЭС — Государственная электрическая станция
ИВХ — Среднеазиатский опытно-исследовательский институт водного хозяйства
Каз. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Казахской ССР
Кир. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Киргизской ССР
НКЗ — Народный комиссариат земледелия
ОЗУ — Отдел земельных улучшений Главного управления земледелия и землеустройства
ОРХ — Отдел речного хозяйства Аму-Дарьинского госпароходства

[1] Заимствована из «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам», вып. 1, Гидрометеоиздат, 1944.

Сазгипро водхлопок — Среднеазиатский государственный институт по проектированию ирригационных сооружений и сельских электростанций

Тадж. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Таджикской ССР

Такобруд строй — Управление строительства Такобского рудника

ТУГМС — Ташкентское управление гидрометеорологической службы

Туркво — Туркестанский военный округ

Туркм. УГМС — Управление гидрометеорологической службы Туркменской ССР

УГМС САВО — Управление гидрометеорологической службы Среднеазиатского военного округа

УГМС Туркво — Управление гидрометеорологической службы Туркестанского военного округа

УЕГМС — Управление единой гидрометеорологической службы

Уз. УВХ — Управление водного хозяйства Узбекской ССР

Уз. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Узбекской ССР

Упрадис — Управление Аму-Дарьинскими ирригационными системами

Узводпроиз — Узбекистанский трест по изысканиям и проектированию водохозяйственных и ирригационных сооружений

абс. — абсолютная; басс. — бассейн; бет. — бетонный; Б—Большой, Большая; б. — бывший; вдхр. — водохранилище; водпост — водомерный пост; гидроствор — гидрометрический створ; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; гол. — голова; гор. — городской; дер. — деревянный; ж.-д. — железнодорожный; ж. д. — железная дорога; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; зим. — зимовка; им. — имени; кам. — каменный; кан. — канал; (К. м.) — Каспийское море; кишл. — кишлак; клх. — колхоз; конесовхоз — коневодческий совхоз; л. б. — левый берег; М — Малый, Малая; мет. — металлический; метеостанция — метеорологическая станция; оз. — озеро; отм. — отметка; пос. — поселок; пр. — протока; пр. б. — правый берег; р. — река, разряд; раб. пос. — рабочий поселок; рр. — реки; реп. — репер; рудн. — рудник: руч. — ручей; с. — селение; свх. — совхоз; ст. — железнодорожная станция; уроч. — урочище; усл. — условная; х. — хутор; чуг. — чугунная.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Абшир-Сай	разбирается на орошение	187
Ак-Бура	» » »	178, 179
Ак-Джар (Форум-Сай)	» » »	81
Аксак-Ата-Сай	р. Чирчик	232 а, б
Ак-Сай	р. Тон	278
Ак-Су Большая, см. Большая Ак-Су	—	—
Ак-Су	—	—
Ак-Су Малая, см. Малая Ак-Су		
Ак-Су	р. Чаткал	225
Ак-Су	р. Кашка-Дарья	94
Ак-Су	р. Чу	319
Ак-Су (Арасан)	р. Джаргалан	263
Ак-Су	р. Ак-Су (Арасан)	264
Ак-Су	р. Арыс	243
Ак-Су	р. Сыр-Дарья	203
Ак-Таш	р. Чирчик	231
Ак-Терек	оз. Иссык-Куль	279
Акча-Сай	р. Ангрен	212
Ала-Арча	р. Чу	316
Ала-Медин	»	314
Алмалы	р. Катта-Бугунь	252
Алмалык-Сай	слепой конец (басс. р. Ангрен)	215
Алтын-Бель-Сай	р. Паркент-Сай	234
Аман-Кутан	разбирается на орошение	122
Аму-Дарья	Аральское море	1—16
Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	»	18
Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья	пр. Инженер-Узяк, Аральское море	19
Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	пр. Инженер-Узяк, Аральское море	17
Ангрен	р. Сыр-Дарья	206—208
Анджан-Дара	р. Шах-Дара	40
Арыс	пр. Ак-Су, р. Сыр-Дарья	239, 240
Араван-Сай (в среднем течении Чиили-Сай)	разбирается на орошение	180, 181
Арасан, см. Ак-Су	—	—
Артучь-Дарья	р. Кштут	118
Асса	оз. Кара-Куль	341
Ат-Баш	р. Нарын	147, 148
Атрек	Каспийское море	352, 353
Афлатун	р. Кара-Су (правая)	160
Аякчи-Сай, см. Кичик-Джар	—	—
Бадам	р. Арыс	245
Балдыбрек	р. Сайрам-Су	248
Барскаун	оз. Иссык-Куль	273
Бартанг (в верхнем течении Мургаб)	р. Пяндж	41—44
Беш-Таш	разбирается на орошение	336
Бийли-Куль, озеро	вытекает р. Асса	355
Бозщук	р. Джаргалан	262
Большая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	284
Большая Кызыл-Су	»	268, 269
Большой Кемин	р. Чу	305, 306
Большой Нарын	р. Нарын	143
Большая Урюкты	оз. Иссык-Куль	286
Боролдай	р. Арыс	244
Бор-Дюбе, проток, см. р. Тон, пр. Бор-Дюбе	—	—
Бугунь	оз. Кум-Куль	250
Вамар	р. Пяндж	47
Ванч	»	49
Варзоб	р. Кафирниган	61, 62
Вахш (в верхнем течении Сурх-Об)	р. Аму-Дарья	20—23
Гава-Сай	разбирается на орошение	192, 193
Гараты	р. Сох	198
Гузар-Дарья	р. Кашка-Дарья	102
Гунт	р. Пяндж	35—37
Гурке	р. Варзоб	65
Дашнабад	р. Тупаланг-Дарья	78
Дашти-Гургон	р. Вахш	31
Деривационный канал Фархадской ГЭС, канал	—	205
Джаламыш	разбирается на орошение	318
Джаргалан	оз. Иссык-Куль	258—260
Джарлы-Каинды	разбирается на орошение	324
Джарлы-Каинды, рукав	р. Джарлы-Каинды	325
Джебоглы-Су	р. Арыс	241
Джергельчак	оз. Иссык-Куль	272
Джергитал	р. Нарын	145
Джеты-Огуз	оз. Иссык-Куль	267
Джиджи-Крут	р. Ягноб-Дарья	112
Джины-Дарья	р. Кашка-Дарья	93
Джуван-Арык	р. Чу	299
Джумгол	р. Кокомерен	155
Джуука	оз. Иссык-Куль	271
Диамалик	р. Такоб	67
Донгуз-Тау	р. Бадам	246
Донгуз-Тау	р. Яссы	170
Езган	р. Оби-Хингоу	29
Заамин-Су, см. Санганак	—	—
Западный Каракол	р. Кокомерен	154
Заркент-Сай	р. Паркент-Сай	235
Зеравшан (в верхнем течении Матча, в нижнем течении Каракуль-Дарья)	теряется в песках	106—108
Зергер	р. Яссы	171
Иляк	р. Кафирниган	60
Инженер-Узяк, см. Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	—	—
Ирдык	оз. Иссык-Куль	266
Искандер-Дарья	р. Фан-Дарья	113
Искандер-Куль, озеро	вытекает р. Искандер-Дарья	357
Иссыг-Ата	р. Чу	313
Иссык-Куль, озеро	бессточное	358—363
Исфайрам-Сай	разбирается на орошение	188, 189
Исфара	» » »	199, 200
Казган-Чай	» » »	350
Каинды-Булак	р. Тар	165
Калкама, см. Кум-Дарья	—	—
Кантаг-Карачик	пр. Кара-Узяк, р. Сыр-Дарья	254
Кара-Балты	р. Ак-Су, р. Чу	321
Карабау-Сай	р. Ангрен	211
Кара-Бура	р. Талас	340
Кара-Дарья	р. Сыр-Дарья	161
Каракол	р. Кочкур	304
Каракол	р. Талас	331, 332
Каракол	оз. Иссык-Куль	265
Каракол Западный, см. Западный Каракол	—	—
Каракуль-Дарья, см. Зеравшан	—	—
Кара-Кульджа	р. Кара-Дарья	162, 163
Кара-Куюн	р. Ат-Баш	149
Каран-Куль	р. Чирчик	230
Кара-Су (верхняя)	р. Ак-Су, р. Кашка-Дарья	95
Кара-Су (правая)	р. Нарын	159
Каратаг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	79
Кара-Тюбе	р. Яссы	168
Кара-Узяк, см. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	—	—
Кара-Унгур	р. Кара-Дарья	175
Кара-Ходжур	р. Джуван-Арык	300
Кассан-Сай	р. Сыр-Дарья	194
Катта-Бугунь	р. Бугунь	251
Катта-Уру	р. Гузар-Дарья	103
Кафирниган	р. Аму-Дарья	57—59
Кашан	р. Мургаб	345
Кашка-Дарья	теряется в песках	89—92
Кашка-Су	р. Ала-Арча	317
Кемин Большой, см. Большой Кемин	—	—
Кемин Малый, см. Малый Кемин	—	—
Кегеты	р. Красная, р. Чу	312
Кенкол	р. Талас	335
Кипчак-Дарья, см. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	—	—
Киргиз-Ата	р. Араван-Сай	182
Кичик-Джар (в верхнем и среднем течении Аякчи)	р. Кашка-Дарья	100
Кичик-Уру	р. Гузар-Дарья	104
Ковук-Су	р. Кокомерен	157
Кок-Джерты	р. Нарын	146
Кокирим	»	150
Кокомерен (в верхнем течении Сусамыр)	»	151, 152, 153
Кок-Су	р. Чаткал	228
Колба	р. Талас	334
Косчан-Сай	р. Араван-Сай	183, 184
Кочкар-Ата	разбирается на орошение	249
Кочкур	р. Чу	302
Кугарт-Сай	р. Кара-Дарья	173
Кудара	р. Бартанг (Мургаб)	46
Кульдук	р. Яссы	169
Кум-Дарья (в среднем течении Калкама)	слепой конец (басс. р. Кашка-Дарья)	105
Кумышкан-Сай, см. Паркент-Сай	—	—
Кумыш-Таг	р. Талас	339
Курагаты	р. Чу	322
Курбан-Куль	р. Шахимардан	191
Курортная	р. Варзоб	64
Куркуреу-Сай	р. Асса	342
Куршаб	р. Кара-Дарья	172
Кутурга	оз. Иссык-Куль	288
Кушк	р. Мургаб	346, 347
Кштут	р. Зеравшан	117
Кызыл-Су	разбирается на орошение	308

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Кызыл-Су	р. Пяндж	52
Кызыл-Су	р. Вахш	24
Кызыл-Су Большая, см. Большая Кызыл-Су	—	—
Кызыл-Су Малая, см. Малая Кызыл-Су	—	—
Кызыл-Ча	р. Иерташ, р. Ангрен	209
Люч-Об	р. Варзоб	70
Лянгар	слепой конец (басс. р. Кашка-Дарья)	101
Лянгар	оз. Сарезское	45
Магиан-Дарья	р. Зеравшан	119
Мазар-Сай	р. Янги-Курган-Сай, р. Чаткал	227
Майдан-Тал	р. Пскем	219
Майдан-Тал	р. Сыр-Дарья	255
Майли-Су	разбирается на орошение	177
Малая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	285
Малая Кызыл-Су	"	270
Малый Кемин	р. Чу	307
Малый Нарын	р. Нарын	142
Матча, см. Зеравшан	—	—
Мачай-Дарья, см. Ширабад-Дарья	—	—
Мерке	р. Курагаты	323
Мургаб	разбирается на орошение	343, 344
Мургаб, см. Бартанг	—	—
Нарын	р. Сыр-Дарья	136—141
Нарын Большой, см. Большой Нарын	—	—
Нарын Малый, см. Малый Нарын	—	—
Нельды	р. Талас	337
Нишбаш	р. Ангрен	210
Оби-Хингоу	р. Вахш	27, 28
Оби-Хумбоу	р. Пяндж	51
Оби-Шур	р. Ях-Су	55
Обурдон	р. Зеравшан	109
Оджук	р. Варзоб	68
Ойгаинг	р. Пскем	220
Он-Арча	р. Нарын	144
Орто-Куганды	р. Джумгол	156
Падша-Ата	разбирается на орошение	186
Паркент-Сай (Кумышкан-Сай)	р. Чирчик	233
Пасруд-Дарья	р. Фан-Дарья	115
Пскем	р. Чирчик	218
Пяндж	р. Аму-Дарья	32—34
Рохарв	р. Ванч	50 а, б
Сабургон	р. Каратаг-Дарья	80
Сазаган	разбирается на орошение	121
Сайрам-Су	р. Бадам	247
Саккиз-Яб	разбирается на орошение	351
Санганак (Заамин-Су)	" " "	236
Сангардак	р. Сурхан-Дарья	83
Санги-Карр	р. Вахш	26
Санзар	разбирается на орошение	238
Сарезское, озеро	вытекает р. Мургаб	364
Сары-Таг	оз. Искандер-Куль	114
Сиома	р. Варзоб	63
Сорбог	р. Вахш	25
Сох	разбирается на орошение	197
Суек	р. Кочкур	303
Сукулук	р. Ак-Су, р. Чу	320
Сумбар	р. Атрек	354
Сурхан-Дарья	р. Аму-Дарья	73—75
Сурх-Об, см. Вахш	—	—
Сусамыр, см. Кокомерен	—	—
Сыр-Дарья	Аральское море	123—133
Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	р. Сыр-Дарья	134, 135
Таир-Су	р. Кызыл-Су, р. Пяндж	56
Такоб	р. Варзоб	66
Талас	оз. Кара-Куль	327—330
Тамга	оз. Иссык-Куль	274
Тамынген	р. Мын-Теке-Джиптык, р. Исфара	201
Танхаз-Дарья	р. Кашка-Дарья	96, 97
Тар	р. Кара-Дарья	164
Теджен	разбирается на орошение	348, 349
Терс	р. Чаткал	226
Тон	оз. Иссык-Куль	276
Тон, пр. Бор-Дюбе	р. Тон	277
Торайгыр	оз. Иссык-Куль	281 а, б
Тосор	"	275
Тупаланг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	76, 77
Турагаин	р. Шамси	311
Тургень-Ак-Су	р. Джаргалан	261
Турна-Булак	р. Яккобаг-Дарья	99
Туюк	р. Шамси	310
Тюлек	р. Джуван-Арык	301
Тюп	оз. Иссык-Куль	256, 257
Угам	р. Чирчик	229
Узун-Ахмат	р. Нарын	158
Уйтал	оз. Иссык-Куль	287
Улахол	"	280
Улькун-Кок-Булак	р. Арыс	242
Ургут-Сай	слепой конец (басс. р. Зеравшан)	120
Ур-Марал	р. Талас	338
Урмитан	р. Зеравшан	116
Урюклы	р. Санганак (Заамин-Су)	237
Урюкты	р. Кассан-Сай	195
Урюкты Большая см. Большая Урюкты	—	—
Уч-Кошой	р. Талас	333
Фан-Дарья	р. Зеравшан	110
Фархадской ГЭС, водохранилище	—	356
Форум-Сай, см. Ак-Джар	—	—
Ханака	р. Кафирниган	71
Харангон	р. Варзоб	69
Хачильяр	разбирается на орошение	72
Ходжа-Бакирган	р. Сыр-Дарья	202
Ходжа-Ипак	р. Сурхан-Дарья	84, 85
Чаадак-Сай	разбирается на орошение	196
Чалпан-Ата	оз. Иссык-Куль	283
Чангет-Су	р. Кугарт-Сай	174
Чара-Алма	р. Ойгаинг	221
Чаткал	р. Чирчик	222—224
Чаян	теряется в песках	253
Чиили-Сай, см. Араван-Сай	—	—
Чирчик	р. Сыр-Дарья	216, 217
Чон-Каинды	разбирается на орошение	326
Чон-Кой-Су	оз. Иссык-Куль	282
Чон-Курчак	р. Ала-Медин	315
Чу	оз. Саумал-Куль	289—298
Чуль-Дара	р. Ходжа-Ипак	86
Шаваз-Сай	р. Ангрен	214
Шайлан-Сай	разбирается на орошение	176
Шамси	" " "	309
Шанкол-Сай	р. Косчан-Сай	185
Шарип-Дара	р. Гунт	38
Шаугаз-Сай	слепой конец (басс. р. Ангрен)	213
Шах-Дара	р. Гунт	39
Шахимардан-Сай	разбирается на орошение	190
Ширабад-Дарья (в среднем течении Мачай-Дарья)	р. Аму-Дарья	87, 88
Ширкент	р. Каратаг-Дарья	82
Яван-Су	р. Вахш	31 а, б
Ягноб-Дарья	р. Фан-Дарья	111
Язгулем	р. Пяндж	48
Янги-Арык	разбирается на орошение	204
Яккобаг-Дарья	" " "	98
Яссы	р. Кара-Дарья	166, 167
Ях-Су	р. Кызыл-Су, р. Пяндж	53, 54
Яшиль-Куль, озеро	вытекает р. Гунт	365

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

25 0 25 50 75км

Гидрометеорологическая станция (пост)

Граница бассейна

Государственная граница СССР

Расположение станций и постов в бассейне оз. Иссык-Куль

Гидрометеорологический ежегодник т.5, вып. 0-4,9 за 1951г.

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках, в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью.

Станции и посты на озерах помещены в списке после речных в алфавитном (по названиям озер) порядке, а в пределах бессточного озера Иссык-Куль — по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1951 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту).

Случаи, когда эти данные изменены (уточнены), отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах списка.

Для поста № 126 расстояние от устья, отмеченное в списке знаком двух звездочек (**), заимствовано из новейших источников; это расстояние несравнимо с прочими расстояниями от устья для всех станций (постов) на р. Сыр-Дарья.

Двойные даты открытия даны для тех станций, водомерные посты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия станции в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса поста.

Станции, на которых в течение данного года производился перенос водомерного поста без увязки уровенных наблюдений, т. е. с нарушением непрерывности их ряда, имеют в списке один номер, но с литерными обозначениями, до и после переноса водпоста. Для этих станций в графах 9, 10 в скобках указаны даты открытия и закрытия водпостов.

В графе 2 указаны основные названия рек (озер). В тех случаях, когда река имеет различные названия для отдельных частей течения, эти названия приведены после основного в скобках.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (типы 8, 9, 11, 15—17, 19—22), пункт производства гидрологических наблюдений имеет самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста.

Для станций на озерах в графе 6 дана площадь зеркала озера. Площадь зеркала вдхр. Фархадской ГЭС, показанная в Ежегодниках предыдущих лет, в Ежегоднике 1951 г. не приведена, ввиду того, что водохранилище интенсивно заиляется.

В случае, если в данном году был произведен переход от условных отметок к абсолютным или от одной системы абсолютных отметок к другой, отметки нуля графика (графы 11, 12) даются для преемственности двойные, как первоначальная (условная или абсолютная), так и вновь принятая.

Приближенные данные выделены курсивом.

Станции и посты №№ 8, 27, 54, 73, 75, 139, 150, 239, 268, 294, 295, 329, 344, 347, 353, типы которых не совпадают с приведенными в списке станций Гидрологического ежегодника 1950 г., переведены в другой тип.

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Станции и посты на реках												
1	Аму-Дарья	пристань Термез	36	1322	216 000	[redacted]		1/X 1932	действ.	289,58 289,08	—		Уз. УГМС	2, 3
2	»	ст. Келиф	35	1198	227 000			1/VI 1951	»	—	90,00		Туркм. УГМС	2, 3
3	»	головное сооружение Бассага-Керкинского канала (гм. ст. Бассага)	17	1126	227 000			16/IX 1925 (29/X 1930)	»	276,00[3]	—	70	»	2, 3, 6—10
4	»	г. Керки	34	1061	227 000			21/VII 1910	»	237,57 263,60[3]	—		»	2, 3, 10
5	»	пос. гор. типа Карабекаул	36	928	—[2]			10/VII 1951	»	—	43,50		»	2, 3
6	»	г. Чарджоу (ж.-д. мост)	36	826	—[2]			13/X 1886	»	186,05 186,03	—		»	2, 3
7	»	кишл. Ильчик	36	760	—[2]			1/XI 1937	»	199,81[3]	—		»	2, 3
8	»	г. Дарган-Ата	9	596	—[2]			21/IV 1950	»	—	90,00		»	2, 3
9	»	кишл. Данишер	9	516	—[2]			26/XI 1910	»	151,00[3]	—		»	2, 3
10	»	теснина Тюя-Муюн	36	452*	—[2]			(18/IV 1935) 16/VII 1924	»	111,23 112,74	—		Уз. УГМС	2, 3
11	»	с. Таш-Сака	36	435	—[2]			10/VI 1912 (1/I 1925)	»	107,23 108,74	—		»	2, 3
12	»	г. Турткуль	36	403	—[2]			11/XI 1938	»	100,96 128,60[3]	—		»	2, 3
13	»	кишл. Карамыш-Таш	34	292	—[2]			17/VIII 1914 (24/VI 1931)	»	110,00[3]	—	51	»	2, 3, 6
14	»	г. Кипчак	9	266	—[2]			7/III 1934	»	79,17 80,74	—		»	2, 3
15	»	кишл. Чатлы	17	215	—[2]			10/XII 1910 (1/IV 1932)	»	72,04 100,00[3]	—	63	»	2, 3, 6—8, 10
16	»	кишл. Кызыл-Джар	35	92	—[2]			1/X 1950	»	—	57,00		»	2, 3
17	Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	кишл. Техник-Аул	36	26	—[2]			1/X 1950	»	—	53,50		»	2, 3
18	Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	кишл. Талдык	35	—	—[2]			1/X 1950	»	—	52,70		»	2, 3
19	Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья	кишл. Заир	36	47	—[2]			3/V 1931 (12/VIII 1951)	»	—	45,00		»	2, 3
20	Вахш (Сурх-Об)	г. Гарм	34	412	20 000			10/X 1932	»	—	5,00	33	Тадж. УГМС	2, 3, 6—10
21	Вахш	кишл. Комсомолабад	16	380	29 500			19/II 1942	»	—	92,00	5	»	2, 3, 6
22	»	кишл. Туткаул	21	263	31 200			2/III 1931	»	699,64[3]	—	21	»	2, 3, 6—10
23	»	головное сооружение канала им. Сталина (гм. ст. Дашти-Кала) . .	21	173	32 200			1/VIII 1928	»	481,67[3]	—	37	»	2, 3, 6—10
24	Кызыл-Су	метеорологическая станция Сары-Таш	5	180	1 360			21/VII 1937	»	3099,57	—		Кир. УГМС	2, 3
25	Сорбог	кишл. Санги-Малик	34	4,4	1 800			15/VIII 1950	»	—	10,00	34	Тадж. УГМС	2, 3, 6
26	Санги-Карр	кишл. Санги-Карр	33	3,8	291			1/X 1945	»	—	4,45	34	»	2, 3, 6
27	Оби-Хингоу	кишл. Сангвор	20	142	1 880			9/VII 1950	»	—	15,00	2	»	2, 3
28	»	кишл. Лябиджар	34	7,1	6 600			20/X 1932	»	—	83,00	17	»	2, 3, 6
29	Езган	кишл. Езган	34	0,5	39,9			1/XI 1951	»	—	5,00		»	
30	Дашти-Гургон	клх. 8 марта	34	1,9	35,3			1/VII 1949	»	—	5,00	21	»	2, 3, 6
31а	Яван-Су	кишл. Ходжа-Кала	33	3,0	1 190			10/X 1950	(3/XI 1950) действ.	—	97,00		»	2, 3
31б	»	кишл. Ходжа-Кала	33	3,1	1 190			(4/XI 1951)		—	97,29	1	»	
32	Пяндж	кишл. Рушан	9	661	31 600			1/VII 1936	»	—	90,00		»	2, 3
33	»	кашл. Кала-и-Хумб	9	469	70 000			12/IX 1932 (26/II 1937)	»	—	90,00		»	2, 3
34	»	кишл. Такой	36	253	78 800			28/VII 1933	»	550,00[3]	—		»	2, 3
35	Гунт	кишл. Бочор	35	167	5 500			31/VII 1937	»	—	2990,00		»	2, 3

36	Гунт	г. Хорог (в 100 *м* выше устья р. Шах-Дара)	36	8,3	11 100	10/X	1936	действ.	—	2210,00		Тадж. УГМС	2, 3
37	„	г. Хорог	17	4,0	15 800	6/X	1937	„	—	90,00	24	„	2, 3, 6—10
38	Шарип-Дара	устье	33	0,1	147	9/IX	1948	„	—	96,00	24	„	2, 3, 6
39	Шах-Дара	кишл. Хабоз	34	0,4	4 620	13/I	1938	„	—	92,19	24	„	2, 3, 6
						(10/XI	1939)						
40	Анджан-Дара	кишл. Анджан	33	0,3	37,6	31/X	1948	„	—	96,00	21	„	2, 3, 6
41	Бартанг (Мургаб)	г. Мургаб	8	319	10 300	14/V	1913	„	3582,57	—	18	„	2, 3, 6—8
						(5/IX	1932)						
42	Бартанг (Мургаб)	кишл. Барчидив	33	134	18 700	16/XI	1938	„	—	2510,30	12	„	2, 3, 6
43	„ „	кишл. Нисур	34	126	22 900	11/XII	1942	„	—	46,00	16	„	2, 3, 6—9
44	„ „	кишл. Шуджан	34	5,2	24 000	9/IX	1932	„	—	89,75	37	„	2, 3, 6—9
45	Лянгар	устье	34	0,7	325	8/XI	1938	„	—	3164,55	26	„	2, 3, 6—9
46	Кудара	устье	34	1,0	4 170	24/XI	1938	„	—	2508,00	15	„	2, 3, 6
47	Вамар	кишл. Рушан	34	1,5	92,4	4/XI	1951	„	—	5.00		„	3
48	Язгулем	кишл. Матраун	33	6,2	1 940	1/X	1932	„	—	83,44	12	„	2, 3, 6—9
						(1/XII	1939)						
49	Ванч	кишл. Ванч	19	15	1 810	20/IX	1932	„	—	95,00	17	„	2, 3, 6—9
50	Рохарв	кишл. Ванч	34	0,4	54,4*	1/I	1950	30/IX 1951	—	7,50	11	„	2, 3, 6
51	Оби-Хумбоу	устье	36	0,6	672	4/VII	1950	действ.	—	5,00		„	2, 3
52	Кызыл-Су	кишл. Саманчи	33	54	8 430	1/VIII	1947	„	453,50	—	32	„	2, 3, 6, 9
53	Ях-Су	кишл. Курбастанак	21	69	1 390	1/X	1934	„	—	5,00	86	„	2, 3, 6
						(1/I	1946)						
54	„	кишл. Колхозабад	16	15	2 650	1/X	1928	„	465,00	—	51	„	2, 3, 6
						(25/II	1942)						
55	Оби-Шур	устье	34	0,2	171	7/VI	1949	„	—	4,00	52	„	2, 3, 6
56	Таир-Су	кишл. Шабыр	33	57	435	17/XII	1949	„	—	2,00	34	„	2, 3, 6
57	Кафирниган	кишл. Чинар	33	285	3 040	1/V	1928	„	1019,74[3]	—	21	„	2, 3, 6—8, 10
						(1/I	1942)						
58	„	кишл. Исан-Бай	9	181	8 290	1/VII	1950	„	—	94,00		„	2, 3
59	„	кишл. Тартки	21	104	9 780	7/VII	1929	„	456,70[3]	—	18	„	2, 3, 6—10
60	Иляк	кишл. Наобад-Боло	33	35,6	516	15/VI	1928	„	—	1,65	22	„	2, 3, 6
						(1/I	1951)						
61	Варзоб	кишл. Гушары	20	51	690	3/VIII	1945	„	1345,86	—	18	„	2, 3, 6
62	„	кишл. Даган-Ата	33	16	1 360	1/VI	1936	„	935,92[3]	—	24	„	2, 3, 6—8, 10
63	Сиома	устье	35	0,2	181	1/VI	1948	„	—	145,00		„	2, 3
64	Курортная	кишл. Гушары	34	0,2	19,2	1/I	1950	„	—	95,00	25	„	2, 3, 6
65	Гурке	кишл. Пугуз	33	0,3	51,4	4/XII	1945	„	1266,11	—	26	„	2, 3, 6
66	Такоб	пос. Такобрудстроя	34	6,9	75,0	20/XI	1945	„	1501,26	—	29	„	3, 6
						(17/III	1950)						
67	Диамалик	пос. Такобрудстроя	33	1,6	140	17/XI	1945	„	1497,00	—	31	„	2, 3, 6—10
						(29/V	1948)						
68	Оджук	кишл. Варзоб	33	0,3	77,1	1/I	1949	„	1135,00	—	25	„	2, 3, 6
69	Харангон	кишл. им. Айни	33	6,0	64,4	29/I	1948	„	—	896,00	22	„	2, 3, 6
70	Люч-Об	г. Сталинабад	14	7,1	262	1/I	1938	„	868,27	—	21	„	2, 3, 6—9
						(1/VIII	1943)						
71	Ханака	кишл. Али-Беги	33	24	362	1/X	1929	„	1003,52	—	22	„	2, 3, 6—8, 10
72	Хачильяр	кишл. Наджи	33	2,0	26,6	9/XII	1947	„	—	832,20	23	„	2, 3, 6
73	Сурхан-Дарья	клх. им. Жданова (гм. ст. Денау)	16	192	5 450	10/XII	1929	„	497,32	—	30	Уз. УГМС	2, 3, 6—8, 10
						(22/VIII	1945)		521,00[3]				
74	„	клх. „Пятилетка“	33	143	7 200	9/II	1931	„	414,94	—	27	„	2, 3, 6
						(30/V	1934)		414,40				
75	„	кишл. Мангузар	34	9,2	13 600	14/X	1913	„	298,02	—	40	„	2, 3, 6—8, 10
						(1/X	1926)		297,52				
76	Тупаланг-Дарья	кишл. Зар-Чуб	33	30	2 200	21/XI	1927	„	691,20	—	33	„	2, 3, 6
						(1/IV	1929)		690,66				
77	„	устье р. Дашнабад (гм. ст. Беш-Капа)	21	5,8	3 040	26/IV	1929	„	556,00[3]	—	36	„	2, 3, 6—8, 10
						(16/III	1939)						
78	Дашнабад	кишл. Дашнабад	33	22	311	1/III	1928	„	778,05	—	25	„	2, 3, 6, 10
						(1/III	1948)		777,50				
79	Каратаг-Дарья	г. Каратаг (гм. ст. Шахринау)	20	52	684	7/XII	1927	„	875,00	—	19	Тадж. УГМС	2, 3, 6
						(1/IX	1941)						
80	Сабургон	кишл. Пшти-Миона	33	0,4	138	1/XII	1946	„	—	95,00	28	„	2, 3, 6
81	Ак-Джар (Форум-Сай)	кишл. Комбар	33	7,0	32,8	22/VII	1947	„	—	494,00	27	„	2, 3, 6
						(30/IV	1948)						
82	Ширкент	кишл. Дебивак	34	25	346	9/XII	1927	„	—	99,0	29	„	2, 3, 6
						(1/I	1940)						
83	Сангардак	кишл. Кинг-Гузар	33	44	920	16/XII	1927	„	797,08[3]	—	22	Уз. УГМС	2, 3, 6, 10
						(1/X	1931)						

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Ходжа-Ипак	кишл. Базар-Джой	36	56	577			1/XII 1951	действ.	—	7,00		Уз. УГМС	
85	„	кишл. Карлюк	33	42*	794			1/X 1927 (1/V 1932)	„	694,48[3]	—	26	„	3, 6
86	Чуль-Дара	кишл. Чуль-Дара	34	0,1	49,1			1/XII 1951	„	—	8,00		„	
87	Ширабад-Дарья	кишл. Комарчи	33	158	300			1/VIII 1950	„	—	7,00	11	„	2, 3, 6
88	„	г. Ширабад	8	56	2 950			14/IX 1913 (4/VI 1931)	„	455,02 / 454,45	—	33	„	2, 3, 6—8, 10
89	Кашка-Дарья	кишл. Варганзи (гм. ст. Шахризябс)	17	255	468			1/X 1926 (1/VI 1929)	„	817,67 / 817,34	—	31	„	2, 3, 6—8, 10
90	„	у моста Бут (гм. ст. Китаб)	8	223	774			26/VIII 1942	„	646,83 / 646,50	—	24	„	2, 3, 6
91	„	с. Чиракчи	21	199	2 610			1/X 1926 (25/IV 1943)	„	509,49 / 509,39	—	35	„	3, 6—8, 10
92	„	кишл. Каратикон	33	132	7 530			17/XI 1935	„	—	7,00	31	„	2, 3, 6—8, 10
93	Джины-Дарья	кишл. Джаус	33	31	163			23/VI 1941	„	—	7,50	31	„	2, 3, 6
94	Ак-Су	кишл. Хазар-Нау	33	41	845			22/V 1927	„	997,73	—	37	„	2, 3, 6—8, 10
95	Кара-Су (верхняя)	кишл. Улян	34	0,2	132			—/IV 1927 (28/II 1934)	„	988,97	—	25	„	2, 3, 6, 10
96	Танхаз-Дарья	кишл. Каса-Тараш	33	71*	235			10/VI 1941	„	—	6,50	9	„	2, 3, 6—8
97	„	кишл. Каттагон	33	56	427			4/IV 1951	„	—	6,50	30	„	2, 3, 6—8, 10
98	Яккобаг-Дарья	кишл. Татар	33	26	504			10/X 1929	„	1183,32	—	32	„	2, 3, 6—8, 10
99	Турна-Булак	кишл. Ишкент	34	14	157			7/III 1930 (26/VI 1941)	„	—	7,00	20	„	2, 3, 6
100	Кичик-Джар	кишл. Канжигалы	34	40	129			6/XI 1950	„	—	6,00	13	„	2, 3, 6
101	Лянгар	кишл. Урта-Дара	33	30	65,5			19/XI 1945	„	—	8,50	19	„	2, 3, 6
102	Гузар-Дарья	кишл. Яр-Тепе (гм. ст. Гузар)	19	64	3 170			1/X 1926 (10/IV 1932)	„	591,68	—	30	„	2, 3, 6—8, 10
103	Катта-Уру	кишл. Кошулуш	33	2,1	1 400			1/IV 1928 (3/XII 1934)	„	679,86	—	23	„	2, 3, 6, 10
104	Кичик-Уру	кишл. Куль-Кишлак	34	2,0	1 660			1/IV 1928	„	666,34	—	20	„	2, 3, 6, 10
105	Кум-Дарья	кишл. Чамбил	33	71	339			29/IX 1950	„	—	7,00	17	„	2, 3, 6
106	Зеравшан	кишл. Дехауз	10	743	994			1/I 1943	„	—	6,00		Тадж. УГМС	2, 3
107	„	устье р. Фан-Дарья	20	583	4 650			22/X 1932 (1/IX 1947)	„	1387,40	—	28	„	2, 3, 6—10
108	„	мост Дупули	16	499	10 200			— 1889	„	1070,06	—	39	„	2, 3, 6—10
109	Обурдон	кишл. Обурдон	33	3,0	37,8			7/IX 1951	„	—	4,20	7	„	2, 3, 6
110	Фан-Дарья	устье	34	1,0	3 230			18/IX 1932	„	1384,40	—	31	„	2, 3, 6—10
111	Ягноб-Дарья	кишл. Такфон	33	8,3	1 450			7/X 1933	„	1722,17[3]	—	19	„	2, 3, 6—10
112	Джиджи-Крут	устье	34	0,1	112			1/I 1938	„	1730,10[3]	—	19	„	2, 3, 6
113	Искандер-Дарья	исток (гм. ст. Искандер-Куль)	20	20	781			2/XII 1929	„	2187,50[3]	—	21	„	2, 3, 6—8, 10
114	Сары-Таг	устье	34	0,9	561			18/XII 1929	„	2202,18[3]	—	21	„	2, 3, 6—8
115	Пасруд-Дарья	кишл. Пинион	34	3,0	358			9/X 1932 (4/I 1935)	„	1777,38[3]	—	14	„	2, 3, 6
116	Урмитан	кишл. Урмитан	34	0,6	46,8			23/V 1950	„	—	97,00	30	„	2, 3, 6
117	Кштут	кишл. Нижний Кштут	33	9,4	792			1/XI 1932 (1/VII 1934)	„	—	95,00	29	„	2, 3, 6—9
118	Артучь-Дарья	кишл. Куляли	34	0,2	157			24/XI 1948	„	—	96,00	28	„	2, 3, 6
119	Магиан-Дарья	кишл. Суджи	34	4,6	1 100			— 1889	„	—	914,72	39	„	2, 3, 6—9
120	Ургут-Сай	пос. гор. типа Ургут	33	2,4	14,0			21/VIII 1945 (24/VIII 1949)	„	—	4,00	24	Уз. УГМС	3, 6
121	Сазаган	кишл. Сазаган (в 3 км выше кишлака)	33	18	25,2			2/XII 1948	„	—	7,50	24	„	3, 5, 6
122	Аман-Кутан	кишл. Аман-Кутан	34	9,9	72,4			1/XI 1951	„	—	47,00	3	„	3, 6
123	Сыр-Дарья	кишл. Каль	33	2096	—[2]			22/XI 1930 (17/XII 1934)	„	377,59 / 377,44	—	38	„	2, 3, 6—10
124	„	кишл. Кзыл-Кишлак	21	1864	136 000			7/I 1948	„	319,10	—	19	Тадж. УГМС	2, 3, 6—8, 10
125	„	г. Беговат	33	1819	142 000			14/V 1910	„	292 94 / 292,92	—	26	Уз. УГМС	2, 3, 5—8

126	Сыр-Дарья	пос. Надеждинский	33	1 802**	153 000	6/IX	1943	действ.	266,31	—	38	Уз. УГМС	2, 3, 5—8
127	»	кишл. Кок-Булак	21	1 640	174 000	14/VIII	1929	»	—	236,12	43	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
128	»	ст. Тюмень-Арык	33	972	219 000	25/X	1913	»	157,45	—	54	»	2—10
						(9/VII	1926)						
129	»	г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	14	666	—2	1/V	1941	»	125,00		40	»	2—6, 9, 10
130	»	г. Кзыл-Орда	36	654	—2	1/V	1910	»	123,64	—	—	»	2—4
						(1/VII	1932)						
131	»	ст. Кара-Узяк	34	621	—2	3/XI	1913	»	121,56	—	31	»	2—6
132	»	с. Кармакчи	34	420	—2	15/II	1927	»	97,13	—	41	»	2—6
133	»	г. Казалинск	8	147	—2	28/VI	1911	»	63,40	—	43	»	2—10
134	Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	ст. Кара-Узяк	34	116	—	3/XI	1913	»	121,38	—	32	»	2—6
						(24/V	1923)						
135	»	с. Кармакчи	34	0,8	—	31/X	1913	»	97,13	—	43	»	2—6
136	Нарын	г. Нарын	15	490	10 500	1/X	1928	»	—	44,65	24	Кир. УГМС	2, 3, 6, 10
137	»	устье р. Кок-Джерты	33	454	14 900	1/I	1940	»	—	44,00	26	»	2, 3, 6
138	»	устье р. Кокирим (кишл. Атой)	33	282	32 700	1/VII	1933	(31/XII 1951)	1222,00	—	21	»	2, 3, 6
						(1/VII	1935)						
139	»	устье р. Кокомерен	35	250	45 200	14/X	1934	действ.	—	45,00		»	2, 3
140	»	с. Алексеевка (гм. ст. Кетмень-Тюбе)	20	151	52 000	11/VI	1930	»	759,06	—	24	»	2, 3, 6—10
141	»	г. Уч-Курган (в 3 *км* выше города)	16	42	58 400	13/IX	1896	»	489,47	—	30	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
						(16/I	1925)		489,32				
142	М. Нарын	устье	34	0,2	3 870	8/V	1932	»	—	40,00	22	Кир. УГМС	2, 3, 6
						(9/IX	1934)						
143	Б. Нарын	устье	33	0,4	5 710	9/V	1932	»	—	42,00	23	»	2, 3, 6
						(1/V	1935)						
144	Он-Арча	кишл. Он-Арча (ниже устья р. Оттук)	33	15	1 320	21/X	1938	»	—	17,12	21	»	2, 3, 6
145	Джергитал	кишл. Джергитал	33	16	303	15/V	1932	»	—	45,80	22	»	2, 3, 6
						(1/I	1946)						
146	Кок-Джерты	х. Ак-Тала	34	0,4	1 960	17/V	1932	»	—	48,50	27	»	2, 3, 6
147	Ат-Баш	устье р. Ичке-Команда	33	88	1 540	3/IV	1930	»	—	47,80	25	»	2, 3, 6
						(5/VII	1936)						
148	»	кишл. Кызыл-Аскер	33	3,3	5 540	23/III	1932	»	—	46,40	18	»	2, 3, 6
						(1/X	1941)						
149	Кара-Куюн	кишл. Кара-Куюн	33	36	1 140	11/IX	1948	»	—	45,00		»	3
150	Кокирим	кишл. Кара-Табылга	34	2,0	1 680	1/X	1948	»	—	47,00	28	»	2, 3, 6
151	Кокомерен (Сусамыр)	в 6 *км* выше устья р. Каракол (гм. ст. Сусамыр)	8	103	2 410	13/X	1943	»	—	7,00	22	»	2, 3, 6
152	Кокомерен	в 1,8 *км* выше устья р Джумгол	34	50	5 160	1/VII	1933	»	—	47,00	31	»	2, 3, 6
153	»	в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	21	48	8 250	1/VII	1933	»	—	48,00	26	»	2, 3, 6—9
154	З. Каракол	устье	34	10	1 140	1/VII	1949	»	—	7,00	22	»	2, 3, 6
155	Джумгол	кишл. Чаек	35	18	2 310	1/VIII	1948	»	—	47,00	—	»	2, 3
156	Орто-Куганды	кишл. Орто-Куганды	34	11	317	1/I	1948	»	—	8,20	24	»	2, 3, 6
157	Ковук-Су	устье	34	1,0	384	1/IX	1949	»	—	47,00	27	»	2, 3, 6
158	Узун-Ахмат	устье р. Уста-Су	33	21	1 790	28/V	1930	»	934,52	—	26	»	2, 3, 6
						(1/X	1940)						
159	Кара-Су (правая)	устье	33	3,5	2 920	16/VI	1937	»	598,89	—	18	Уз. УГМС	2, 3, 6
									598,57				
160	Афлатун	с. Афлатун	35	8,8	863	15/IV	1930	»	—	44,00		Кир. УГМС	2, 3
						(18/IV	1947)						
161	Кара-Дарья	пос. Кампыр-Рават	33	155	12 400	14/IX	1910	»	809,61	—	74	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
						(1/II	1943)		809,40				
162	Кара-Кульджа	кишл. Ак-Таш	34	39	907	18/XII	1937	»	—	43,69	26	Кир. УГМС	2, 3, 6
163	»	кишл. Курулуш	35	25	1 030	8/IX	1938	»	—	44,00		»	2, 3
164	Тар	клх. им. Сталина	33	28	3 720	10/X	1937	»	—	35,00	24	»	2, 3, 6
165	Каинды-Булак	кишл. Кызыл-Джар	8	2,0	216	16/VII	1947	»	—	46,50	16	»	2, 3, 6
166	Яссы	с. Саламалик	33	50	1 240	20/VII	1936	»	1281,32	—	30	»	2, 3, 6—9
167	»	г. Узген	16	13	2 620	25/III	1927	»	897,79	—	28	»	2, 3, 6
						(20/XI	1936)	»					
168	Кара-Тюбе	устье	33	1,0	102	8/X	1948	»	—	45,50	26	»	2, 3, 6
169	Кульдук	кишл. Сары-Булак	33	6,3	164	17/IX	1936	»	1328,61	—	23	»	2, 3, 6
170	Донгуз-Тау	кишл. Донгуз-Тау	33	8,0	178	1/IV	1930	»	1263,17	—	26	»	2, 3, 6
						(1/I	1939)	»					
171	Зергер	кишл. Тассай	33	30	216	1/IV	1930	»	1250,10	—	22	»	2, 3, 6
						(1/I	1938)	»					
172	Куршаб	с. Гульча (в 2 *км* выше селения)	8	82	1 860	20/VIII	1937	»	—	494,00	48	»	2, 3, 6

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измерений расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Кугарт-Сай	кишл. Джиргитал	33	53	935			3/VIII 1912 (15/II 1925)	действ.	—	44,29	37	Кир. УГМС	2, 3, 6—9
174	Чангет-Су	кишл. Чангет	33	23	381			1/III 1930	31/XII 1951	823,07	—	28	„	2, 3, 6
175	Кара-Унгур	кишл. Чарвак (гм. ст. Джалал-Абад)	21	24	1 160			1/VII 1914 (1/V 1930)	действ.	990,24	—	31	„	2, 3, 6—10
176	Шайдан-Сай	кишл. Шайдан	33	2,7	126			5/III 1931	„	1015,48	—	34	„	2, 3, 6
177	Майли-Су	раб. пос. Майли-Су	33	27	579			10/IV 1925 (1/V 1948)	„	956,82 956,64	48,79	25	Уз. УГМС	2, 3, 6, 10
178	Ак-Бура	кишл. Папан	35	63	2 350			19/VIII 1912 (15/II 1948)	„	—	41,80		Кир. УГМС	2, 3
179	„	кишл. Тулекен	33	46	2 530			27/VII 1930	„	1152,69	—	29	„	2, 3, 6, 10
180	Араван-Сай (Чиили-Сай)	кишл. Янги-Наукат	33	68	377			22/IV 1930	„	1546,16	—	25	„	2, 3, 6
181	Араван-Сай	устье р. Косчан (гм. ст. Кампыр-Баши)	21	46	1 410			14/VIII 1912 (1/X 1934)	„	1067,94	—	35	„	2, 3, 6—9
182	Киргиз-Ата	кишл. Киргиз-Ата	33	18	280			23/IV 1940	„	1762,45	—	24	„	2, 3, 6
183	Косчан-Сай	кишл. Косчан	33	31	121			23/IV 1930	„	1630,50	—	24	„	2, 3, 6
184	„	устье	34	0,3	448			1/IX 1930	„	1070,32	—	20	„	2, 3, 6
185	Шанкол-Сай	кишл. Шанкол	33	7,8	68,3			23/IV 1930	„	1657,20	—	19	„	2, 3, 6
186	Падша-Ата	устье р. Тосс (в 2,6 км выше устья)	11	80	389			29/III 1933 (1/I 1951)	„	1530,00	—	40	„	2, 3, 6, 10
187	Абшир-Сай	кишл. Уч-Терек	33	29	270			26/IV 1930	„	1500,38	—	24	„	2, 3, 6
188	Исфайрам-Сай	уроч. Лянгар	33	83	—			1/IX 1948 (1/I 1951)	„	—	47,00	18	„	2, 3, 6
189	„	г. Молотовабад (в 3,5 км выше города)	21	13	2 230			9/VII 1925	„	—	47,53	28	„	2, 3, 6 - 9
190	Шахимардан-Сай	кишл. Паульган	33	5,5	1 520			28/IV 1896 (1/X 1928)	„	1015,31	—	23	„	2, 3, 6
191	Курбан-Куль	устье	33	2,0	213			11/IX 1945 (11/VI 1949)	„	—	7,54	27	Уз. УГМС	2, 3, 6
192	Гава-Сай	устье р. Терс	20	56	344			7/VI 1932 (1/VII 1938)	„	1715,73	—	29	Кир. УГМС	2, 3, 6
193	„	кишл. Гава	33	30	657			14/X 1913	„	1062,84	—	26	„	2, 3, 6
194	Кассан-Сай	устье р. Урюкты	34	65*	1 280			13/VIII 1950	„	1122,90	—	19	Уз. УГМС	2, 3, 6
195	Урюкты	устье	34	0,3	116			13/VIII 1950	„	1118,03	—	14	„	2, 3, 6
196	Чаадак-Сай	устье р. Джулай-Булак	34	20	410			8/IX 1937	„	1075,45 1075,42	—	14	„	2, 3, 6
197	Сох	кишл. Сары-Канда	21	44	2 250			— 1896 (24/IV 1926)	„	1139,88 1139,75	—	32	„	2, 3, 6—10
198	Гараты	кишл. Сырт	34	13	60,2			24/X 1948	„	1672,89 1672,76	—	24	„	3, 6
199	Исфара	кишл. Таш-Курган (гм. ст. Танги-Ворух)	8	64	1 640			18/V 1909 (15/IV 1926)	„	1284,25	—	29	Тадж. УГМС	2, 3, 6
200	„	г. Исфара	20	28	2 810			4/XII 1930	„	853,00	—	30	„	2, 3, 6—10
201	Тамынген	устья (гм. ст. Тамынген)	9	1,5	—			3/IX 1949	„	—	47,00		Кир. УГМС	2, 3
202	Ходжа-Бакирган	кишл. Кызыл-Танга	34	43	1 710			5/V 1911 (22/VI 1948)	„	—	49,50	41	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
203	Ак-Су	с. Дазгон (кишл. Джизган)	34	48	753			14/I 1913 (5/V 1947)	„	—	48,83	60	„	3, 6
204	Янги-Арык	кишл. Угук	33	15	456			28/VII 1950	„	—	1997,00	2	Тадж. УГМС	2, 3
205	Деривационный канал Фархадской ГЭС	на переходе через р. Ширин-Сай	34	—	—			20/XII 1947	„	311,48 311,46	—	34	Уз. УГМС	3, 6—8
206	Ангрен	устье р. Яка-Арча	33	212	697			30/VII 1948	„	—	43,00	25	„	2, 3, 6
207	„	с. Турк	17	158	1 490			15/II 1909 (17/III 1947)	„	977,27	—	46	„	2, 3, 6—10
208	„	с. Самарское	34	16	5 270			7/II 1925	„	263,68	—	29	„	2, 3, 5, 6, 10

1927/28

209	Кызыл-Ча	кишл. Иерташ	34	0,5	50,7	[redacted]	5/I	1951	действ.	—	97,00	19	Уз. УГМС	2, 3, 5, 6, 10
210	Нишбаш	кишл. Нишбаш	34	8,1*	141*		9/XII	1950	„	—	46,00	17	„	2, 5, 6
211	Карабау-Сай	с. Самарчук	33	12	166		1/I	1948	„	—	48,25	21	„	2, 3, 5, 6
212	Акча-Сай	кишл. Акча	34	4,0	125		27/XII	1950	„	—	46,00	14	„	2, 3, 5, 6
213	Шаугаз	уроч. Кара-Таш	34	12*	59,8		23/XII	1950	„	—	49,00	17	„	2, 3, 5, 6
214	Шаваз-Сай	кишл. Кара-Кия	33	19	136		20/VII	1948	„	—	40.00	20	„	2, 3, 5, 6
215	Алмалык-Сай	кишл. Кара-Мазар	33	16*	47,8		17/XII	1950	„	—	47,00	18	„	2, 3, 5, 6, 10
216	Чирчик	с. Ходжикент	17	163	10 600		1/V	1930	„	730,50	—	25	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
217	„	с. Чиназ	21	5,0	14 200		14/IX	1902	„	255,96	—	43	Уз. УГМС	2, 3, 5, 6, 10
							(15/IV	1929)						
218	Пскем	устье (гм. ст. Чарвак)	8	1,7	2 830		15/X	1914	„	773,00	—	25	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
							(1/I	1938)						
219	Майдан-Тал	устье (гм. ст. Каранги-Тугай)	21	1,0	471		17/IX	1933	„	1492,10	—	22	„	2, 3, 5, 6
220	Ойгаинг	устье	34	0,6	1 010		16/IX	1933	„	1479,99	—	26	„	2, 3, 5, 6
							(22/X	1949)						
221	Чара-Алма	устье (гм. ст. Каранги-Тугай)	21	0,4	92,0		1/II	1934	„	1493,70	—	28	„	2, 3, 5, 6
222	Чаткал	устье р. Терс (гм. ст. выше р. Терс)	21	94	4 280		15/VIII	1915	„	1433,00	—	28	Кир. УГМС	2, 3, 6
							(8/IX	1941)						
223	„	устье р. Найза	33	49	5 460		1/VI	1932	„	1188,45	—	22	„	2, 3. 6
224	„	с. Чарвак	34	2,2	6 820		14/X	1914	„	769,13	—	24	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
							(9/III	1931)						
225	Ак-Су	устье (гм. ст. Чаткал)	8	0,4	51,0		25/VIII	1945	„	1914,56	—	19	Кир. УГМС	2, 3, 6
226	Терс	устье	34	1,1	480		16/VIII	1915	„	1457,66	—	24	„	2, 3, 6
							(1/VII	1932)						
227	Мазар-Сай	кишл. Янги-Курган	33	4,3	16,0		16/XII	1945	„	—	46,00	27	Каз. УГМС	2, 3, 5, 6
							(28/IV	1948)						
228	Кок-Су	с. Брич-Мулла	33	3,5	352		10/III	1931	„	—	104,06	25	„	2, 3, 5, 6
							(21/V	1949)						
229	Угам	с. Ходжикент	34	1,4	869		7/III	1931	„	743,53	—	24	„	2, 3, 5—9
230	Каран-Куль	уроч. Каран-Куль	33	2,0	16.7		3/VI	1947	„	—	5,77	7	„	2, 3, 5, 6
231	Ак-Таш	курорт Ак-Таш	33	8,2	20,0		2 /IX	1940	„	1106,68	—	26	„	2, 3, 5, 6
							(25/III	1948)						
232а	Аксак-Ата-Сай	с. Кара-Мазар	34	12	429		25/IV	1941	(30/VI 1951)	854,00	—		„	
							(6/III	1947)						
232б	„	с. Кара-Мазар	34	12	429		(1/I	1951)	действ.	852,00	—	27	„	3, 5, 6
233	Паркент-Сай (Кумышкан-Сай)	кишл. Киргиз	34	27	37,7		5/XII	1949	„	1155,20	—	33	Уз. УГМС	2, 3, 5, 6, 10
										1155,00				
234	Алтын-Бель-Сай	кишл. Киргиз	34	0,2	36,9		5/XII	1949	„	1153,20	—	21	„	2, 3, 5, 6, 10
										1153,00				
235	Заркент-Сай	кишл. Заркент	34	11,6	18,6		6/XII	1949	„	—	1195,00	3	„	2, 5
236	Санганак (Заамин-Су)	с. Дуаба	33	28	555		29/XI	1913	„	—	48,44	25	„	2, 3, 6
							(1/VIII	1943)						
237	Урюклы	кишл. Тох-Терак	34	3,4	120		6/X	1948	„	—	44,00	24	„	2, 3, 5, 6
238	Санзар	кишл. Кырк	11	84	392		16/II	1942	„	1253,67	—	24	„	2, 3, 5, 6
							(30/IX	1948)		1252,98				
239	Арыс	ст. Арыс	34	123	13 200		2/I	1927	„	224,34	—	25	Каз. УГМС	2, 3, 5—10
240	„	водокачка ст. Тимур	33	15	14 500		26/X	1904	„	194,47	—	27	„	2—6
241	Джебоглы-Су	с. Ново-Николаевка	34	13	173		10/VI	1926	„	—	15,40	25	„	2, 3, 5—8
242	Улькун-Кок-Булак	с. Пистели	33	20	52,3		8/X	1946	„	—	15,50	25	„	2, 3, 5, 6
243	Ак-Су	с. Подгорное	34	51	490		5/VI	1926	„	—	6,00	40	„	2, 3, 5, 6
							(10/IV	1932)						
244	Боролдай	с. Чохай	33	58	1 360		1/II	1925	„	—	147,00	36	„	2, 3, 5, 6
245	Бадам	с. Михайловка	33	91	735		13/VI	1947	25/X 1951	—	6.00	23	„	2, 3, 5, 6
246	Донгуз-Тау	с. Карла Маркса	33	21	17,5		14/II	1946	действ.	—	7,00	29	„	2—6
							(21/X	1946)						
247	Сайрам-Су	с Блинково	16	42	444		12/V	1926	„	—	87,50	35	„	2, 3, 5, 6
							(8/X	1930)						
248	Балдыбрек	с. Сахаровка	34	20	191		14/V	1926	„	—	98,00	29	„	2, 3, 5, 6
							(12/VI	1949)						
249	Кочкар-Ата	г. Чимкент	17	4,8	—[1]		6/IV	1926	„	—	8,50	35	„	2, 3, 5, 6
							(1/VI	1941)						
250	Бугунь	выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	34	89	2 160		1/VIII	1935	„	—	95,00	22	„	2—6
251	Катта-Бугунь	с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы)	33	39	291		15/III	1931	„	—	146,50	30	„	2, 3, 5—10
252	Алмалы	с. Орловка	34	0,1	92,0		15/III	1931	„	—	147,00	26	„	2, 3, 5, 6

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	[redacted]		9	10	11	12	13	14	15
253	Чаян	уроч. Май-Булак	34	106	214			22/XI 1947	действ.	—	6,00	20	Каз. УГМС	2, 3, 5, 6
254	Кантаг-Карачик	рудн. Кантаги	33	82	310			10/III 1916 (10/V 1935)	(31/XII 1951)	—	15,00	3	„	2, 3, 5
255	Майдан-Тал	у выхода из гор.	33	51	200			6/XII 1926 (1/VII 1932)	действ.	—	6,50	14	„	2, 3, 5, 6
256	Тюп	с. Сартологой	33	45	513			24/VI 1924 (29/V 1926)	„	—	44,60	33	Кир. УГМС	2, 3, 6
257	„	с. Преображенское	33	4,8	1 130			22/V 1932 (29/X 1941)	„	1627,79	—	42	„	2, 3, 6
258	Джаргалан	с. Советское	21	66*	234			9/VII 1903 (28/V 1926)	„	—	48,34	23	„	2, 3, 6, 9
259	„	с. Орлиновка	35	35	889			30/VI 1947 (28/XII 1950)	„	—	47,63		„	2, 3
260	„	с. Михайловка	34	6,0*	2 060			12/VI 1932	„	—	46,40	47	„	2, 3, 6
261	Тургень-Ак-Су	пос. лесозавода	33	13	330			18/V 1913 (27/V 1926)	„	—	47,75	34	„	2, 3, 6
262	Бозщук	с. Бозщук	34	8,5	84,2			23/I 1946	„	—	7,00	41	„	2, 3, 6
263	Ак-Су (Арасан)	с. Теплоключинское	34	14	326			10/VII 1924 (17/IV 1925)	„	—	46,76	38	„	2, 3, 6
264	Ак-Су	минеральные ключи (курорт Ак-Су)	34	3,3	191			16/VII 1932	„	—	46,92	49	„	2, 3, 6
265	Каракол	устье р. Каска-Су (гм. ст. Пржевальск)	17	22	301			17/IV 1914 (29/IX 1924)	„	—	48,34	52	„	2, 3, 6—10
266	Ирдык	с. Мариинское	34	20	88,0			5/VII 1924 (7/VI 1932)	„	—	45,00	38	„	2, 3, 6
267	Джеты-Огуз	пос. лесозавода	33	21	330			23/III 1949	„	—	46,60	45	„	2, 3, 6—8
268	Б. Кызыл-Су	устье р. Кельдек (гм. ст. Б. Кызыл-Су)	11	41	88,0			21/IX 1947	„	—	46,00	33	„	2, 3, 6
269	„	лесной кордон	33	17	302			22/IV 1914 (1/I 1949)	„	—	28,94	52	„	2, 3, 6—9
270	М. Кызыл-Су	с. Покровское	34	12	103			16/VI 1913 (30/VIII 1941)	„	—	48,00	45	„	2, 3, 6
271	Джуука	устье р. Джуукучак	33	19	486			25/IX 1924 (7/X 1936)	„	—	46,50	48	„	2, 3, 6
272	Джергельчак	лесозавод	33	6,8	122			27/VIII 1941	„	—	47,00	24	„	2, 3, 6
273	Барскаун	устье р. Сасык	33	6,7	320			15/V 1927 (1/VI 1932)	„	—	46,80	26	„	2, 3, 6
274	Тамга	с. Тамга	20	3,0	140			1/IV 1946	„	—	46,62	34	„	2, 3, 6
275	Тосор	устье р. Кодол	34	5,3	324			1/VI 1932 (17/III 1936)	„	—	47,30	24	„	2, 3, 6
276	Тон	с. Турасу	33	16	237			24/IV 1916 (30/VII 1932)	„	—	46,20	26	„	2, 3, 6
277	Тон, пр. Бор-Дюбе	с. Кунчигыш	34	—	—			30/VII 1932	„	—	48,70	31	„	2, 3, 6
278	Ак-Сай	с. Коксай	34	9.2	346			1/IV 1929 (11/I 1932)	„	—	47,50	22	„	2, 3, 6
279	Ак-Терек	Актерекская МТС	33	11	660			11/IV 1925 (29/VII 1932)	„	—	49,45	21	„	2, 3, 6
280	Улахол	с. Улахол	33	14	610			15/IV 1925 (9/I 1932)	„	—	43,10	28	„	2, 3, 6
281а	Торайгыр	устье р. Кызыл-Булак	33	16	104			—/V 1932 (21/V 1937)	(30/IX 1951)	—	48,00	19	„	2, 3, 6
281б	„	устье р. Кызыл-Булак	33	16	104			(19/VII 1951)	действ.	—	46,50	9	„	2, 3, 6
282	Чон-Кой-Су	с. Курское	34	7,9	77,0			26/VI 1913 (15/V 1932)	„	—	48,10	23	„	2, 3, 6
283	Чалпан-Ата	свх. Чалпан-Ата	34	7,1	73,8			21/VI 1913 (15/V 1932)	„	—	48,40	17	„	2, 3, 6

284	Б. Ак-Су	с. Григорьевское	21	14	309	17/IV	1914	действ.	—	46,99	22	Кир. УГМС	2, 3, 6—9
						(1/IV	1930)						
285	М. Ак-Су	с. Семеновское	34	11	192	17/IV	1914	„	—	48,42	20	„	2, 3, 6
						(1/V	1928)						
286	Б. Урюкты	коневодческий совхоз	33	6,7	78,7	18/V	1932	„	—	47,70	22	„	2, 3, 6
287	Уйтал	с. Алексеевка	34	6,2	37,9	20/V	1932	„	—	46,00	34	„	2, 3, 6
288	Кутурга	с. Кутурга (Кударга)	34	6,3	50,3	20/V	1932	„	—	47,60	29	„	2, 3, 6
289	Чу	с. Кочкорка	16	1 012*	5 370	5/X	1929	„	—	47,00	26	„	2, 3, 6—10
290	„	устье р. Кутемалды	34	973*	6 080		1899	„	1630,12	—	28	„	2, 3, 6
						(1/IV	1927)						
291	„	с. Кок-Майнок	35	951	6 530	20/VI	1947	„	—	47,00		„	2, 3
292	„	устье р. Б. Кемин (гм. ст. Новороссийка)	20	919	7 220	1/I	1946	„	—	43,50	24	„	2, 3, 6
293	„	Буруллайский мост (гм. ст. Токмак)	16	904	9 370	1/I	1947	„	—	47,42	26	„	2, 3, 6, 10
294	„	с. Милянфан (гм. ст. Фрунзе)	15	806*	15 000	11/XII	1939	„	659,22	47,65	41	„	2, 3, 5—10
									659,12				
295	„	с. Таш-Уткуль	33	657	19 100	27/XI	1912	„	506,30	—	35	Каз. УГМС	2—10
						(20/IX	1927)						
296	„	водокачка ст. Чу	36	617	*19 100*	20/VI	1947	„	—	459,00		„	2, 3, 4
297	„	с. Фурманово	8	482	27 100	8/V	1913	„	—	47,00	39	„	2—10
						(12/V	1925)						
298	„	уроч. Уланбель	20	291	*27 100*	1/XII	1948	„	—	95,00	25	„	2—6
299	Джуван-Арык	с. Кумбель-Ата	34	15	2 240	26/VI	1928	„	—	46,80	25	Кир. УГМС	2, 3, 6
						(1/X	1932)						
300	Кара-Ходжур	с. Сары-Булак	33	4,0	1 380	13/V	1926	„	—	47,00	27	„	2, 3, 6
						(8/X	1931)						
301	Тюлек	аул Тюлек	34	0,7	382	1/X	1932	„	—	48,50	26	„	2, 3, 6
302	Кочкур	с. Кочкорка	34	4,0*	2 590	1/X	1932	„	—	47,00	22	„	2, 3, 6
303	Суек	устье руч. Ичке-Сай	33	7,0	415	20/VII	1928	„	—	47,80	21	„	2, 3, 6
						(1/II	1932)						
304	Каракол	устье р. Ири-Су	34	19*	447	15/III	1928	„	—	43,50	21	„	2, 3, 6
						(17/X	1937)						
305	Б. Кемин (Б. Кебин)	устье р. Карагайли-Булак	33	48	1 060	3/VI	1950	„	—	45,50	21	„	2, 3, 6
306	„	устье	34	0,3	2 030*	1/V	1928	„	—	1304,00	24	„	2, 3, 6—9
						(1/I	1943)						
307	М. Кемин (М. Кебин)	свх. им. Ильича	33	34	192	8/V	1913	„	—	51,05	23	„	2, 3, 6
						(1/VII	1930)						
308	Кызыл-Су	с. Бала-Булак	34	24	201	17/IV	1929	„	—	48,70	27	„	2, 3, 6
						(1/II	1940)						
309	Шамси	лесной кордон (в 0,7 *км* ниже)	33	33*	457	14/VI	1910	„	—	47,64	26	„	2, 3, 6
						(6/II	1931)						
310	Туюк	устье	34	0,1	177	1/X	1947	„	—	46,50	25	„	2, 3, 6
311	Турагаин	устье	34	0,2	36,1	1/XI	1945	„	—	46,96	19	„	2, 3, 6
312	Кегеты	лесной кордон	33	30	242	4/V	1913	„	—	47,70	25	„	2, 3, 6
						(10/VII	1925)						
313	Иссыг-Ата	с. Юрьевское	33	43*	455	—/	1911	„	1256,74	—	25	„	2, 3, 6—9
						1/X	1928						
314	Ала-Медин	устье р. Чон-Курчак	33	45*	317*	15/V	1911	„	1316,89	—	40	„	2, 3, 6
						(1/IV	1928)						
315	Чон-Курчак	устье	34	2,0	96,5	16/V	1911	„	1386,46	—	39	„	2, 3, 6
						(1/IV	1928)						
316	Ала-Арча	устье р. Кашка-Су (гм. ст. Байтык)	11	56*	230	14/V	1911	„	1584,46	—	38	„	2, 3, 6—9
						(1/IV	1928)						
317	Кашка-Су	устье	34	0,9	23,0	14/V	1911	„	1593,40	—	31	„	2, 3, 6
						(1/X	1928)						
318	Джаламыш	клх. им. Чапаева	34	14	145	4/VI	1912	„	1289,42	—	26	„	2, 3, 6
						(15/IV	1932)						
319	Ак-Су	с. Чон-Арык (гм. ст. Сталинское)	16	124	699	8/IV	1910	„	1296,20	—	37	„	2, 3, 6—9
						(21/XI	1928)						
320	Сукулук	с. Белогорское	33	52	375	11/IV	1910	„	—	50,64	30	„	2, 3, 6
						(1/XI	1928)						
321	Кара-Балты	с. Сосновка	33	89*	316	2/VI	1910	„	1186,08	—	29	„	2, 3, 6
						(28/IV	1930)						
322	Курагаты	ст. Аспара	33	72	—[1]	4/XII	1926	„	—	45,00	34	Каз. УГМС	2—6
323	Мерке	зим. Улбутуй (гм. ст. Мерке)	8	54*	410	3/V	1912	„	1017,28	—	26	„	2, 3, 6—9
						(24/VII	1926)						
324	Джарлы-Каинды	с. Орто-Арык	33	2,2	159	1/IV	1929	„	1253,02	—	26	Кир. УГМС	2, 3, 6
						(1/IV	1931)						
325	Джарлы-Каинды, рукав	с. Орто-Арык	34	—	—	30/VII	1931	„	1261,09	—	23	„	2, 6
326	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	34	4,0	190	3/IV	1929	„	1260,60	—	28	„	2, 3, 6
327	Талас	с. Буденновское (гм. ст. Талас)	15	450	2 920	10/V	1929	„	1462,01	—	23	„	2, 3, 6—10
328	„	с. Кировское	20	366	8 350	1/VII	1923	„	835,30	—	28	„	2, 3, 6—10
						(16/IX	1942)						

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	[redacted]		9	10	11	12	13	14	15
329	Талас	с. Гродеково	17	340	9 200			25/VII 1926	действ.	—	97,00	30	Каз. УГМС	2, 3, 6
330	„	с. Уч-Арал	33	88	11 900			15/XI 1926 (6/XI 1932)	„	—	97,00	42	„	2—6
331	Каракол	с. Копре-Базар	33	45	1 450			11/II 1949	„	—	47,80	26	Кир. УГМС	2, 3, 6
332	„	с. Буденновское	34	3,8	1 980			20/V 1934 (1/IX 1937)	„	1532,70	—	24	„	2, 3, 6
333	Уч-Кошой	с. Буденновское	33	0,9	899			20/V 1934	„	1508,25	—	24	„	2, 3, 6
334	Колба	с. Колба	33	10	218			1/I 1945	„	—	55,00	25	„	2, 3, 6
335	Кенкол	устье р. Терскол	34	6,9	456			1/V 1929 (15/V 1933)	„	—	47,71	27	„	2, 3, 6
336	Беш-Таш	гол. арыка Саз	34	12	307			1/X 1926	„	—	46,48	23	„	2, 3, 6
337	Нельды	уроч. Джурга	34	16	160			1/VI 1929 (24/V 1935)	„	—	75,50	27	„	2, 3, 6
338	Ур-Марал	с. Октябрьское	33	20	660			1/XI 1926 (16/VI 1936)	„	—	59,50	24	„	2, 3, 6
339	Кумыш-Таг	гол. арыка Янги	34	19	679			—/X 1926	„	—	48,08	21	„	2, 3, 6
340	Кара-Бура	ущелье Кок-Сай	33	19	627			24/V 1927	„	—	47,00	27	„	2, 3, 6
341	Асса	ст. Маймак	33	230	2 850			1/X 1929	„	—	90,00	29	Каз. УГМС	2, 3, 5—10
342	Куркуреу-Сай	уроч. Чон-Курчан	33	25	454			1/X 1926	„	—	46,50	36	Кир. УГМС	2. 3, 6
343	Мургаб	устье р. Кайсор	35	460	25 700			22/V 1925 (5/XI 1943)	„	—	17,00		Туркм. УГМС	2, 3
344	„	г. Тахта-Базар	14	387	34 700			26/II 1924	„	330,24	—	48	„	2, 3, 6—10
345	Кашан	аул Кульджа	34	1,5	6 990			1/II 1926	„	351,21	—	21	„	2, 3, 6—10
346	Кушк	пос. Палач-Пая	33	—	—			21/XII 1949	„	—	14,00	27	„	2, 3, 6—10
347	„	с. Таш-Кепри	35	0,7	10 700			22/II 1926	„	318,49	—		„	2, 3
348	Теджен	мост Пуль-и-Хатум	11	295	70 600			27/V 1914 (1/X 1928)	„	409,35	—	36	„	2, 3, 6, 10
349	„	аул Атаяб	20	184	70 600			1/II 1930 (15/II 1936)	„	—	15,60	47	„	2, 3, 6—10
350	Казган-Чай	аул Казган-Кала (в 3 км от аула)	33	0,0	1 300			—/II 1925 (1/I 1946)	1/V 1951	—	17,00		„	3
351	Саккиз-Яб	пос. Гермаб	33	23	—			1/I 1951	действ.	962,50	—	50	„	2, 3
352	Атрек	устье р. Сумбар	36	197	26 700			14/X 1913 (15/I 1932)	„	—	13,58		„	2, 3
353	„	г. Кизыл-Атрек	9	104	—[2]			16/IX 1926	„	—	13,60		„	2, 3
354	Сумбар	устье	36	2,0	9 540			29/IV 1929	„	—	9,00		„	2, 3
		Станции и посты на озерах												
355	Бийли-Куль	с. Джана-Уткуль	35	—	82,7			14/X 1914 (1/VII 1948)	действ.	—	96,00		Каз. УГМС	2—4
356	вдхр. Фархадской ГЭС	кишл. Кош-Тегерман (гм. ст. Водохранилище Фархадской ГЭС)	22	—	—			11/X 1946	„	312,02 / 312,00	—		Уз. УГМС	2, 3
357	Искандер-Куль	северо-восточный берег	36	—	4,00			8/XII 1929	„	2194,52[3]	—		Тадж. УГМС	2, 3
358	Иссык-Куль	устье р. Тюп	35	—	6 210			25/VIII 1931	„	1620,00	—		Кир. УГМС	2, 3
359	„	с. Сухой Хребет	35	—	6 210			6/VII 1947	„	—	46,42		„	2, 3
360	„	устье р. Каракол	36	—	6 210			1/I 1932	„	1620,00	—		„	2, 3
361	„	устье р. Тамга	36	—	6 210			15/III 1936	„	1620,00	—		„	2, 3
362	„	с. Рыбачье	22	—	6 210			14/X 1903 (21/VIII 1926)	„	1620,00	—		„	2, 3
363	„	устье р. Курумды	35	—	6 210			18/VII 1932	„	1620,00	—		„	2, 3
364	Сарезское	залив Ирхт	22	—	85,6			8/XI 1938	„	—	3130,00		Тадж. УГМС	2, 3
365	Яшиль-Куль	исток. р. Гунт	36	—	33,5			31/VII 1937	„	—	3090,00		„	2, 3

Примечания: [1] Площадь водосбора не установлена, так как питание реки происходит главным образом за счет грунтовых и сбросных вод.
[2] Площадь водосбора не определена, так как установление водораздельной линии в равнинной части бассейна оказалось невозможным.
[3] Абсолютная система отметок над уровнем Каспийского моря.

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания станций и постов даны в Ежегодниках за 1936—1937, 1942, 1945 и 1950 гг. В настоящем выпуске полные описания приведены лишь по станциям, открытым в данном году или в прежние годы, материалы по которым помещены в Ежегоднике впервые. По станциям (постам), на которых в 1951 г. произошли какие-либо существенные изменения, например в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, в расположении реперов, в режиме реки и прочее, даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений. Описания не даны по станциям и постам, существенных изменений на которых в течение 1951 г. не произошло.

Отметки постовых реперов указаны в соответствии с данными, опубликованными в «Сведениях об уровне воды», тома XX, XXV и в «Материалах по режиму рек СССР», том VII, вып. 2, 3, а также с данными, приведенными в опубликованных Ежегодниках за 1936—1950 гг.

Ниже приведены общие сведения о системах высотных отметок и реперов и нулей графиков водомерных постов.

I. В Балтийской системе высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) — станции (посты) №№ 1, 4, 6, 10—12, 14, 15, 73—76, 78, 88—91, 123, 125, 126, 141, 159, 161, 177, 196—198, 205, 217, 233, 234, 238, 356.

II. В системе абсолютных отметок, выведенных на основе уравненного большого полигона Ряжск — Оренбург — Ташкент — Красноводск — Каспийское море — Петровск — Тихорецкая — Ростов н/Д — Ряжск.

1. Над уровнем Балтийского моря — станции и посты №№ 24, 41, 52, 71, 108, 124, 128, 130—135, 167, 216, 223, 224, 229, 240, 344, 347.

2. Над уровнем Каспийского моря — станция № 9.

III. В системе абсолютных отметок, привязка которых к общегосударственной нивелирной сети осталась невыясненной.

1. Над уровнем Балтийского моря станция № 225.

2. Над уровнем Каспийского моря станция № 22.

IV. В системе абсолютных отметок над уровнем Балтийского и Каспийского морей. Сведений об исходных реперах не имеется.

1. Над уровнем Балтийского моря — станции и посты №№ 54, 61, 65—68, 70, 79, 94, 95, 98, 102—104, 107, 110, 129, 138, 140, 158, 166, 169—171, 174—176, 179—187, 190, 192—195, 199, 200, 207, 208, 218—222, 226, 231, 232, 239, 257, 290, 295, 313—319, 321, 323—328, 332, 333, 345, 348, 351, 358, 360—363.

2. Над уровнем Каспийского моря — станции и посты №№ 3, 7, 13, 23, 34, 57, 59, 62, 77, 83, 111—115, 357.

V. В системе условных отметок, различных для каждой станции (поста) — станции и посты №№ 2, 5, 8, 16—21, 25—33, 35—40, 42—51, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 69, 72, 80—82, 84, 86, 87, 92, 93, 96, 97, 99—101, 105, 106, 109, 116—122, 127, 136, 137, 139, 142—157, 160, 162—165, 168, 172, 173, 178, 188, 189, 191, 201—204, 206, 209—215, 227, 228, 230, 235—237, 241—256, 258—289, 291—294, 296—312, 320, 322, 329—331, 334—343, 346, 349—350, 352—355, 359, 364, 365.

1. р. Аму-Дарья — пристань Термез. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер УВХ 1929 г., высеченный в цоколе здания б. военного собора в г. Термезе, с отметкой 301,542 *м* абс., получил отметку 302,044 *м* абс.

В соответствии с этим репер с надписью «№ 209 ТУГМС 1940 г.» (установлен в 1947 г.), с отметкой 293,023 *м* абс., получил отметку 293,525 *м* абс.; репер с надписью «№ 2 ГУГМС» (установлен в 1949 г.), с отметкой 294,553 *м* абс., получил отметку 295,055 *м* абс.

Отметка нуля графика 289,58 *м* абс. (289,08 *м* абс.).

2. р. Аму-Дарья — ст. Келиф. Пост расположен в 5,5 *км* к ЗЮЗ от ст. Келиф, вблизи водокачки, в 800 *м* ниже головы Чаршангинского канала. Пост находится в районе выхода р. Аму-Дарьи из области гор на равнину.

Водпост реечного типа расположен на правом берегу, рейка установлена на ряже. Основным репером является временный дер. репер № 1 Туркм. УГМС, с отметкой 100,000 *м* усл., на правом берегу, в 25 *м* ниже основного водпоста.

Отметка нуля графика 90,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала. 1/VIII 1951 г. на правом берегу, на расстоянии 9,1 *м* от постоянного начала и в 20,2 *м* от жилого дома водокачки, в створе водпоста, установлен потайной жел.-бет. репер № 0 Туркм. УГМС, с отметкой 282,641 *м* абс. (К. м.), переданной нивелировкой V р. от репера № 5 1939 г., с отметкой 282,410 *м* абс. (К. м.). Репер № 0 принят в качестве основного репера станции.

4. р. Аму-Дарья — г. Керки. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — жел. марка № 4 ОЗУ 1910 г. в стене здания б. военной церкви в г. Керки, с отметкой 267,724 *м* абс. (К. м.), получил отметку 241,697 *м* абс. (репер № 18323 по «Каталогу высот марок и реперов нивелирования I, II кл.», том II, изд. 1950 г.).

В соответствии с этим жел.-бет. репер № 78 ГМК 1931 г., с отметкой 270,576 *м* абс. (К. м.) (верхняя марка) и 269,976 *м* абс. (К. м.) (нижняя, скрытая марка), получил соответственно отметки 244,549 *м* абс. и 243,949 *м* абс.

Отметка нуля графика 237,57 *м* абс. [263,60 *м* абс. (К. м.)].

Из-за деформации русла основной водпост переносился 15 раз.

Уровни за 13/III—14/V, 16/VIII—7/X несравнимы с уровнями остального периода, так как наблюдения за этот период производились в протоке левого берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, у левого берега.

5. р. Аму-Дарья — пос. гор. типа Карабекаул. Пост расположен в 2 *км* к СВ от пос. Карабекаул, в 100 *м* ниже «Старой пристани».

Основной водпост реечного типа, находится на левом берегу. Дер. репер № 2 ТУГМС 1951 г., с отметкой 50,000 *м* усл., находится в 220 *м* ниже водпоста на бугре. Дер. репер № 1 ТУГМС 1951 г., с отметкой 50,152 *м* усл., вправо от дороги Карабекаул — «Старая пристань», на расстоянии 600 *м* от водпоста.

Отметка нуля графика 43,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

За период 10—17, 30, 31/VII—19/X уровни восстановлены по графику связи средних суточных уровней с постом Керки (правый берег). Значения восстановленных уровней приближенные.

6. р. Аму-Дарья — г. Чарджоу. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — чуг. марка ВТО 1894 г. в стене здания Чарджоу, с отметкой 191,203 *м* абс., получил отметку 191,227 *м* абс.

В соответствии с этим репер — площадка на левобережном устое ж.-д. моста, с отметкой 189,732 *м* абс., получил отметку 189,756 *м* абс.

Отметка нуля графика 186,05 *м* абс. (186,03 *м* абс.).

7. р. Аму-Дарья — кишл. Ильчик. В створе водпоста в 20 *м* от репера № 4 установлен жел. репер № 5 ТУГМС 1951 г., с отметкой 206,096 *м* абс. (К. м.), переданной от жел. репера № 4 ТУГМС 1940 г., с отметкой 205,149 *м* абс. (К. м.).

8. р. Аму-Дарья — г. Дарган-Ата. Из-за деформации русла и берегов основной водпост переносился 12 раз.

9. р. Аму-Дарья — кишл. Данишер. В створе поста, в 7 *м* от бровки берега, установлен жел. репер № 204 ТУГМС 1951 г., с отметкой 157,086 *м* абс. (К. м.), переданной от жел. репера ТУГМС 1940 г., с отметкой 161,717 *м* абс. (К. м.).

10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн. Пост расположен в теснине.

Основной водпост свайного типа расположен на левом берегу. Репер Мастицкого — головка жел. штыря в кирпичной кладке, в 140 *м* выше основного водпоста, с отметкой 140,890 *м* абс. (142,399 *м* абс., поврежденный). Репер № 1 Уз. УГМС 1951 г. — жел. труба, в 15 *м* от водпоста, у подножия скалы, с отметкой 115,993 *м* абс. (117,502 *м* абс.), полученной от репера Мастицкого. Оба репера расположены на левом берегу.

Отметка нуля графика 111,23 *м* абс. (112,74 *м* абс.).

Температура воды измеряется около водпоста, у берега.

Описанный пост расположен в районе ранее существовавшего поста, который действовал с 16/VII 1924 г. до 1/VI 1939 г. Уровни за указанный период сравнимы с уровнями вновь открытого поста.

Результаты наблюдений на посту, действовавшем в период 1924—1939 гг., опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР», том VII, вып. 3, в «Сведениях об уровнях воды на реках и озерах СССР», том XX (по 1930 г.) и XXV (по

1935 г.) и в «Гидрологических ежегодниках», том 5, вып. 0—4, 9 (1936—1939 гг.).

Координаты поста (долгота) уточнены.

11. р. Аму-Дарья — с. Таш-Сака. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № XII ГУЗ и З 1912 г., в скале, на правом берегу реки Аму-Дарья, у теснины Тюя-Муюн, с отметкой 120,861 *м* абс., получил отметку 119,352 *м* абс.

В соответствии с этим жел.-бет. репер № 228 УПРАДИС'а, с отметкой 125,461 *м* абс., получил отметку 123,952 *м* абс.; репер № 4 УГМС САВО 1944 г., с отметкой 119,227 *м* абс., получил отметку 117,718 *м* абс.

Отметка нуля графика 107,23 *м* абс. (108,74 *м* абс.).

12. р. Аму-Дарья — г. Турткуль. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный жел.-бет. репер с маркой № 280 ОРХ 1925, находящийся в г. Турткуле, на метеостанции, с отметкой 133,542 *м* абс. (К. м.), получил отметку 105,900 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 12 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 132,691 *м* абс. (К. м.), получил отметку 105,049 *м* абс.; дер. репер № 13 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 132,301 *м* абс. (К. м.), получил отметку 104,659 *м* абс.

Отметка нуля графика 100,96 *м* абс. [128,60 *м* абс. (К. м.)].

14. р. Аму-Дарья — г. Кипчак. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный жел.-бет. репер Мастицкого, находящийся на левом берегу в створе водпоста, с отметкой 85,439 *м* абс., получил отметку 83,867 *м* абс.

Отметка нуля графика 79,17 *м* абс. (80,74 *м* абс.).

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный жел.-бет. репер № 0 1932 г., на правом берегу, в скале у гол. сооружения канала Чимбайстрой (Кыз-Кеткен), с отметкой 105,996 *м* абс. (К. м.), получил отметку 78,030 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 6 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 105,237 *м* абс. (К. м.), получил отметку 77,271 *м* абс.; потайной репер УГМС САВО 1942 г., с отметкой 104,893 *м* абс. (К. м.), получил отметку 76,927 *м* абс.

Отметка нуля графика 72,04 *м* абс. [100,00 *м* абс. (К. м.)].

19. р. Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья — кишл. Заир. Пост расположен у кишлака.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу. Дер. репер № 1 Уз. УГМС 1951 г., с отметкой 50,000 *м* усл., находится в створе водпоста, в 30 *м* от уреза воды в межень.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Описанный пост расположен в районе ранее существовавшего поста, который действовал с 3/V 1931 по 31/V 1941 года и назывался р. Аму-Дарья, пр. Кара-Узяк — кишл. Заир.

Результаты наблюдений за 1931—1936 гг. не опубликованы, так как они отрывочны и ненадежны.

Наблюдения за 1937—1941 гг. опубликованы в «Гидрологических ежегодниках», том 5, вып. 0—4, 9.

Наблюдения над уровнем воды по старому и новому водпостам не увязаны.

20. Вахш — г. Гарм. 16/IV верхний уклонный водпост реечного типа перенесен на 103 *м* выше и находится в 330 *м* выше основного водпоста, на левом берегу.

В этот же день в 7,2 *м* ниже верхнего уклонного водпоста установлен репер № 5 — метка на камне, с отметкой 13,479 *м* усл., переданной от потайного репера № 4, с отметкой 20,141 *м* усл.

23. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Отметка репера № 8 493,845 *м* абс. (К. м.) уточнена нивелировкой в 1951 г. Прежняя отметка 493,855 *м* абс. (К. м.) передана от репера № 7, с отметкой 488,024 *м* абс. (К. м.).

Единичные пробы воды для определения мутности в период 1/I—31/V брались на 0,2 ширины реки, с 1/VI берутся на 0,5 ширины реки.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,3—0,4 ширины реки.

26. р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр. 19/IV верхний уклонный водпост реечного типа перенесен на 136 *м* ниже и находится в 58 *м* выше основного водпоста.

28. р. Оби-Хингоу — кишл. Лабиджар. 29/V вследствие обвала берега уничтожен верхний уклонный водпост.

29. р. Езган — кишл. Езган. Пост расположен в 0,2 *км* от кишлака, в 0,5 *км* от устья.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Репер № 1 Тадж. УГМС 1951 г. — метка на камне, расположенном в створе основного водпоста на правом берегу, с отметкой 10,00 *м* усл.

Отметка нуля графика 5,00 *м* усл.

В 12 *м* ниже основного водпоста расположен нижний уклонный водпост реечного типа.

Измерения расхода воды производятся в 11 *м* ниже основного водпоста.

Наблюдения над температурой забракованы.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегодник не помещены вследствие кратковременности наблюдений. Высота уровня воды колеблется в пределах 139—151 *см*, среднее значение уровня за ноябрь 141 *см* и за декабрь 137 *см*.

30. р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта. Репер № 2 Тадж. УГМС 1949 г. — метка на камне, на правом берегу, в 8 *м* выше гидроствора, с отметкой 14,667 *м* усл., поврежден.

31. а, б. р. Яван-Су — кишл. Ходжа-Кала. 3/XI 1951 г. основной водпост перенесен на 94 *м* выше. Перенос поста был вызван нарушением нормального режима реки пуском водосбросного канала в 30 *м* выше прежнего поста. Прежний водпост оставлен как нижний уклонный.

Основной водпост расположен в 108 *м* выше акведука, по которому через р. Яван-Су проходит оросительный канал Ходжа-Кала. Систематические наблюдения на новом посту ведутся с 4/XI. В створе основного водпоста, на левом берегу реки 3/XI установлен репер № 2 — жел. штырь, с отметкой 100,230 *м* усл., переданной от репера № 1 Тадж. УГМС 1950 г., расположенного в створе нижнего уклонного водпоста, с отметкой 100,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 97,29 *м* усл.

Гидроствор расположен в 5 *м* выше основного водпоста, оборудован люлькой для измерений расхода воды в паводок. В межень из-за малых глубин измерения расхода воды производятся вброд.

Данные наблюдений над уровнем воды по посту 31б в Ежегодник не помещены из-за кратковременности наблюдений. Высота уровня воды колеблется в пределах 122—138 *см;* средний уровень за вторую декаду ноября 126 *см*, за третью декаду ноября 124 *см*; средний уровень за декабрь 125 *см*.

37. р. Гунт — г. Хорог. Вследствие незначительного оползания правого берега между основным и нижним уклонным водпостами, сместился камень, на котором находился репер № 5, зацементированный штырь. Поверочной нивелировкой установлено, что репер № 5 изменил свою отметку с 98,004 *м* усл. на 97,896 *м* усл. Репер, как нарушивший свое положение, подлежит исключению из числа реперов поста. За основной принят репер № 9 Тадж. УГМС 1948 г. — марка № 8826, зацементированная в скале на правом берегу, с отметкой 100,453 *м* усл.

41. р. Бартанг — г. Мургаб. Гидроствор перенесен на 21 *м* ниже основного водпоста. Ранее существовавший гидроствор, оборудованный люлькой в створе основного водпоста, не используется из-за технической неисправности.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,1 ширины реки.

42. р. Бартанг — кишл. Барчидив. 22/VI установлен нижний уклонный водпост в 50 *м* от основного водпоста.

15/IV в 42 *м* ниже основного водпоста и в 9 *м* от бровки берега, на левом берегу, установлен репер № 9 — мет. труба, забитая в грунт, с отметкой 2512,399 *м* усл. Отметка передана от репера № 8 ТУГМС 1938 г., с отметкой 2512,30 *м* усл.

43. р. Бартанг — кишл. Нисур. В ноябре данного года установлен репер № 2 — мет. штырь, зацементированный в скале, на левом берегу в гидростворе, с отметкой 48,471 *м* усл., переданной от репера № 1, с отметкой 50,00 *м* усл.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

46. р. Кудара — устье. 8/X установлен репер № 8 — чуг. марка № 235, с отметкой 2511,826 *м* усл., зацементированная в скале на правом берегу реки, в 10 *м* выше основного вод-

поста. Отметка передана от репера № 7, с отметкой 2511,506 *м* усл. Репер № 5 ТУГМС 1938 г., с отметкой 2511,849 *м* усл., уничтожен.

47. р. Вамар — кишл. Рушан. Пост расположен в 1,5 *км* от устья, в 0,5 *км* к С от кишлака.

Вода реки используется на орошение. В нескольких километрах выше поста берет начало правобережный оросительный канал Барзуд с расходом 0,6 *м³/сек.* Ниже поста производится строительство ГЭС, голова деривационного канала которой будет находиться в 1 *км* ниже поста.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу. Репер № 1 Тадж. УГМС — метка краской на выступающей из грунта скале, на правом берегу, в 16 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 10,00 *м* усл. В 40 *м* ниже основного водпоста расположен нижний уклонный водпост.

Отметка нуля графика 5,00 *м* усл.

Температура воды измеряется около основного водпоста, у берега.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не приведены из-за кратковременности наблюдений. Высота уровня воды колеблется в пределах 434—439 *см*; средний уровень за вторую декаду ноября 438 *см,* за третью декаду ноября 437 *см,* среднее значение уровня за декабрь равно 435 *см.*

49. р. Ванч — кишл. Ванч. Реперы № 3 и 4 Тадж. УГМС 1942 г. повреждены и из оборудования станции исключены.

59. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,7 ширины реки.

60. р. Иляк — кишл. Наобад-Боло. 1/I основной водпост перенесен на 367 *м* ниже прежнего местоположения.

Гидроствор перенесен на 360 *м* ниже и находится в 7 *м* выше основного водпоста.

28/IV 1951 г., на левом берегу реки, в створе основного водпоста, установлен репер № 4 — рельс с отметкой 5,630 *м* усл., переданной от репера № 2 ТУГМС 1940 г., с отметкой 8,646 *м* усл.

62. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. 5/IV 1951 г. установлен репер № 6 Тадж. УГМС — рельс, забетонированный в грунт на правом берегу реки, в 10 *м* выше нижнего уклонного водпоста, с отметкой 940,543 *м* абс. (К. м.), переданной от репера № 2, с отметкой 942,083 *м* абс. (К. м.). Репер № 5 ТУГМС 1941 г. утерян.

66. р. Такоб — пос. Такобрудстроя. Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения в связи с сильной деформацией русла.

67. Диамалик — пос. Такобрудстроя. 19/X установлены два репера: репер № 2 — жел. штырь, зацементированный в валуне на правом берегу реки, в 2, 3 *м* выше основного водпоста, с отметкой 1500,763 *м* абс.; репер № 3 — жел. штырь, в 4 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 1500,795 *м* абс. Отметки реперов переданы от репера № 1 Тадж. УГМС 1945 г., с отметкой 1503,779 *м* абс.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся с 1/III 1951 г. в гидростворе, у берега.

70. р. Люч-Об — г. Сталинабад. Прошедшим в конце мая селевым паводком была снесена люлька.

71. р. Ханака — кишл. Али-Беги. После прошедшего 30/V селя в створе основного водпоста, у левого берега, образовался намыв, вследствие чего основное течение отошло к правому берегу.

Производство наблюдений в период 1/VI—15/IX на основном водпосту не отражало общего хода уровня реки, по этой причине они забракованы. За указанный период уровни восстановлены по графику связи с нижним уклонным водпостом, расположенным в 38 *м* ниже основного водпоста.

72. р. Хачильяр — кишл. Наджи. Уклоны, приведенные в Ежегоднике 1950 г., несравнимы с уклонами, приведенными в данном Ежегоднике, вследствие того, что 16/I нижний уклонный водпост был снят и определение уклонов производилось между верхним и основным водпостами. Кроме того, расстояние между верхним и основным водпостами уточнено измерением на местности и равно 28 *м.*

73. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка ВТУ, находящаяся в стене здания багажного отделения ст. Денау, с отметкой 548,000 *м* абс., получил отметку 524,320 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 5 Уз. УГМС 1946 г., с отметкой 523,979 *м* абс. (К. м.), получил отметку 500,299 *м* абс.; репер № 4 УГМС САВО 1945 г., на правом берегу, с отметкой 524,921 *м* абс. (К. м.), получил отметку 501,241 *м* абс.; репер № 6 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 525,232 *м* абс. (К. м.), получил отметку 501,552 *м* абс. Отметки реперам № 4—6 переданы от исходного репера через дер. репер № 1 Уз. УВХ 1932 г., с отметкой 505,587 *м* абс. [529,267 *м* абс. (К. м.)].

Отметка нуля графика 497,32 *м* абс. [521,00 *м* абс. (К. м.)].

При прохождении паводков и селей на участке водпоста происходила сильная деформация русла и размыв левого берега. Русло реки делилось на неустойчивые рукава. Рейка основного водпоста несколько раз переносилась из одного рукава в другой. Вследствие этого уровни за периоды 1/I—6/V, 7/V—15/VI, 16/V—31/XII несравнимы между собой.

Уклонные водпосты закрыты.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,5—1,0 ширины реки.

74. р. Сурхан-Дарья — клх. Пятилетка. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 23 ГГУ 1930 г., находящийся на 96 *км* ж. д. Термез — Сталинабад, с отметкой 438,978 *м* абс., получил отметку 439,520 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 3 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 420,614 *м* абс., получил отметку 421,156 *м* абс.; репер № 4 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 420,896 *м* абс., получил отметку 421,438 *м* абс.

Отметка нуля графика 414,94 *м* абс. (414,40 *м* абс.).

75. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер УВХ 1929 г., находящийся в г. Термезе в здании б. военного собора, с отметкой 301,542 *м* абс., получил отметку 302,044 *м* абс.

В соответствии с этим жел.-бет. репер № 3 Уз. УЕГМС 1936 г., с отметкой 302,019 *м* абс., получил отметку 302,521 *м* абс.; потайной репер с надписью «ТУГМС 1940 г.», с отметкой 301,799 *м* абс., получил отметку 302,301 *м* абс.

Отметка нуля графика 298,02 *м* абс. (297,52 *м* абс.).

76. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 20 ГГУ 1930 г., находящийся у ж.-д. станции Денау, с отметкой 520,767 *м* абс., получил отметку 521,303 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 987 Узводпроиз 1933 г., с отметкой 708,630 *м* абс., получил отметку 709,166 *м* абс.; репер — мет. марка № 4 ТУГМС 1942 г., с отметкой 694,606 *м* абс., получил отметку 695,142 *м* абс., репер № 6 УГМС ТуркВО 1945 г., с отметкой 693,463 *м* абс., получил отметку 693,999 *м* абс.

Отметка нуля графика 691,20 *м* абс. (690,66 *м* абс.).

18/I восстановлена упраздненная в 1949 г. нижняя уклонная рейка на прежнем месте, в 117 *м* ниже основного водпоста.

77. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Данные наблюдений над температурой воды искажены вследствие выхода грунтовых вод в месте измерения.

78. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 4 ГГУ 1930 г. у кишл. Кудыклы, на 153 *км* ж. д. Термез — Сталинабад, с отметкой 579,415 *м* абс., получил отметку 579,964 *м* абс.

В соответствии с этим жел.-бет. репер № 7 (5) ТУГМС 1942 г., с отметкой 780,595 *м* абс., получил отметку 781,144 *м* абс.; репер № 6 ТУГМС 1940 г., с отметкой 780,181 *м* абс., получил отметку 780,730 *м* абс.; репер № 8 Уз. УГМС 1948 г., с отметкой 781,503 *м* абс., получил отметку 782,052 *м* абс.

Отметка нуля графика 778,05 *м* абс. (777,50 *м* абс.).

Наблюдения над уклоном водной поверхности, прекращенные с января 1949 г., возобновлены 7/VII. Уклонные водпосты установлены на 33 *м* выше и ниже основного водпоста.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,7—0,8 ширины реки.

80. р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона. 10/VII установлен

гидроствор в 26 *м* ниже основного водпоста, оборудован люлькой.

83. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,7—0,8 ширины реки.

84. р. Ходжа-Ипак — кишл. Базар-Джой. Пост расположен в 4 *км* выше левобережного притока Чуль-Дара.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1951 г. — метка на валуне, находящемся на правом берегу, в 5 *м* выше основного водпоста, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 7,00 *м* усл.

Место для измерения температуры воды назначено у основного водпоста, у берега. В 1951 г. наблюдения над температурой воды не производились.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован однотросной люлькой.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегодник не помещены вследствие кратковременности наблюдений над уровнем (1—31/XII). Высота уровня колеблется в пределах 127—138 *см*, среднемесячный уровень за декабрь 130 *см*.

85. р. Ходжа-Ипак — кишл. Карлюк. При прохождении 11/V селевого паводка была снесена водой рейка основного водпоста. Русло реки значительно деформировалось. Левое русло было занесено селевыми выносами, и весь сток воды в реке был сосредоточен в одном (правом) русле.

Температура воды до 12/V измерялась у левого берега левобережного русла и с 12/V в створе основного водпоста, у левого берега.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегодник не помещены, так как не имеют самостоятельного значения в связи с сильной деформацией русла.

86. р. Чуль-Дара — кишл. Чуль-Дара. Пост расположен в 100 *м* выше устья.

Дно реки подвержено деформации.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1951 г. — метка на валуне, находящемся на правом берегу, в 10 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 10,000 *м* усл. Репер № 2 Уз. УГМС 1951 г. — метка на валуне, находящемся на левом берегу, в 7 *м* выше основного водпоста, с отметкой 11,358 *м* усл., переданной от репера № 1.

Отметка нуля графика 8,00 *м* усл.

Место для измерения температуры воды назначено у основного водпоста, у берега. Наблюдения над температурой воды в 1951 г. не производились.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегодник не помещены из-за кратковременности периода (1—31/XII). Высота уровня колеблется в пределах 128—137 *см*, средний уровень за декабрь равен 131 *см*.

87. р. Ширабад-Дарья — кишл. Комарчи. 25/III установлена верхняя уклонная рейка в 31 *м* выше основного водпоста. Гидроствор оборудован гидрометрическим мостиком, находится в 2,5 *м* выше основного водпоста.

88. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка в стене здания ст. Балдырь, с отметкой 289,256 *м* абс., получил отметку 289,821 *м* абс.

В соответствии с этим мет. репер № 3 Уз. УЕГМС 1937 г., с отметкой 458,835 *м* абс., получил отметку 459,400 *м* абс.; репер — марка № 1 ТУГМС 1942 г., зацементированная в скале на правом берегу, с отметкой 458,420 *м* абс., получил отметку 458,985 *м* абс.

Отметка нуля графика 455,02 *м* абс. (454,45 *м* абс.).

89. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка точной нивелировки ГГУ ВСНХ, заложенная в бетонном устое пассажного инструмента Китабской широтной станции им. Улуг-Бека, с отметкой 657,072 *м* абс., получил отметку 657,402 *м* абс. (репер № 18379 по «Каталогу высот марок и реперов нивелирования I, II кл.», том II, изд. 1950 г.).

В соответствии с этим репер № 6 ТУГМС 1938 г., с отметкой 821,442 *м* абс., получил отметку 821,772 *м* абс.; мет. репер № 7 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 821,185 *м* абс., получил отметку 821,515 *м* абс.

Отметка нуля графика 817,67 *м* абс. (817,34 *м* абс.).

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,4 ширины реки.

90. р. Кашка-Дарья — у моста БУТ. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка точной нивелировки ГГУ ВСНХ, заложенная в бетонном устое пассажного инструмента Китабской широтной станции им. Улуг-Бека, с отметкой 657,072 *м* абс., получил отметку 657,402 *м* абс. (репер № 18379 по «Каталогу высот марок и реперов нивелирования I, II кл.», том II, изд. 1950 г.).

В соответствии с этим потайной, грунтовый репер № 1, Уз. УГМС 1949 с надписью «ТУГМС 1940», с отметкой 656,082 *м* абс., получил отметку 656,412 *м* абс.; репер № 3 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 651,087 *м* абс., получил отметку 651,417 *м* абс.

Отметка нуля графика 646,83 *м* абс. (646,50 *м* абс.).

91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный грунтовый репер № 36 ГУГК, 1947 г., находящийся в 1 *км* от станции, вправо от реки, у дороги, с отметкой 517,391 *м* абс., получил отметку 517,490 *м* абс.

В соответствии с этим жел. репер № 201 ТУГМС 1940 г., с отметкой 512,370 *м* абс., получил отметку 512,469 *м* абс.; реперы № 1 и № 2 Уз. УГМС 1949 г. — жел. трубы, с одной и той же отметкой 512,947 *м* абс., получили отметку 513,046 *м* абс.

Отметка нуля графика 509,49 *м* абс. (509,39 *м* абс.).

В период 5/V—7/VI расходы воды измерялись в 128 *м* выше основного водпоста (створ Средазгипроводхлопка), 8/VI этот гидроствор был перенесен на 384 *м* выше основного водпоста.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегодник не помещены, так как не имеют самостоятельного значения в связи с сильной деформацией русла.

6/VI в 315 *м* выше основного водпоста установлен дополнительный водомерный пост, к которому отнесены измерения расхода воды за период 8/VI—15/XII (расходы № 21—35).

92. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. По октябрь 1951 г. температура воды измерялась в гидростворе, находящемся в 20 *м* ниже основного водпоста, в 3,0 *м* от уреза воды левого берега. С 1/XI температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

93. р. Джины-Дарья — кишл. Джаус. С 14/VII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

94. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. 9/V гидроствор перенесен на 133 *м* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

95. р. Кара-Су — кишл. Улян. С 12/VII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

97. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон. Пост расположен в 0,5 *км* выше кишлака.

В 1 *км* выше поста выведен оросительный канал с расходом 0,15 $м^3/сек$. Ниже поста река интенсивно разбирается на орошение рядом каналов, следующих один за другим.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1951 г. — валун, на правом берегу, в 13,9 *м* выше основного водпоста, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 6,50 *м* усл.

Температура воды до 18/VII измерялась у правого берега, с 18/VII на стрежне реки, в гидростворе.

Единичные пробы воды для определения мутности и химического состава берутся в гидростворе, на 0,4—0,6 ширины реки.

Гидроствор расположен в 1,0 *м* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

98. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,4 ширины реки.

99. р. Турна-Булак — кишл. Ишкент. С 1/IX температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

100. р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы. 27/IX в створе основного водпоста, на правом берегу, установлен репер № 2 Уз. УГМС 1951 г., с отметкой 10,100 *м* усл.

С 10/VIII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, 15/IV оборудован однотросной люлькой. До 15/IV измерения расхода воды производились вброд.

103. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш. Пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе, на 0,7—0,8 ширины реки.

104. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,2—0,6 ширины реки.

109. р. Обурдон — кишл. Обурдон. Пост находится в 2,5 *км* северо-восточнее кишлака и в 3 *км* от устья. В 2 *км* выше поста выведен канал, забирающий в летний период (в течение 6 часов ежедневно) воду на орошение полей.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Репер № 1 Тадж. УГМС — камень, на левом берегу (установлен 7/IX 1951 г.), в 13,4 *м* выше основного водпоста, с отметкой 10,00 *м* усл.; репер № 2 Тадж. УГМС — камень, на левом берегу (установлен 7/IX 1951 г.), в створе основного водпоста, с отметкой 7,262 *м* усл.

Отметка нуля графика 4,20 *м* усл.

Температура воды измеряется около основного водпоста, у берега.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

110. р. Фан-Дарья — устье. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,1—0,9 ширины реки.

111. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон. 25/III установлены два репера: репер № 6 — рельс, забетонированный в грунт, у основного водпоста, на правом берегу, с отметкой 1726,704 *м* абс. (К. м.), переданной от репера № 3, с отметкой 1724,907 *м* абс. (К. м.) и репер № 7 — кусок полосового железа, забетонированный у верхнеуклонного поста, на правом берегу, с отметкой 1726,514 *м* абс. (К. м.), переданной от репера № 4, с отметкой 1726,139 *м* абс. (К. м.).

113. р. Искандер-Дарья — исток. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,1—0,5 ширины реки.

119. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. 26/II 1951 г. возобновлены измерения расхода воды с гидрометрического мостика, установленного на прежнем месте, где он был до августа 1950 г.

120. р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут. 22/II репер № 2 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 7,00 *м* усл., смыт водой при прохождении селя.

25/I на левом берегу, в створе основного водпоста, в 7,8 *м* от уреза воды в межень, установлен типовой репер № 4 Уз. УГМС 1951 г., с отметкой 8,330 *м* усл.

Наблюдения над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, как не имеющие самостоятельного значения.

121. Сазаган — кишл. Сазаган. С 17/VII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

Наблюдения над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, как не имеющие самостоятельного значения.

Гидроствор оборудован съемным гидрометрическим мостиком.

122. р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан. Пост расположен в 30 *м* ниже правобережного притока Кофлатун-Сай и в 1,9 *км* ниже периодически действующего Шахан-Сая, в 4 *км* от кишлака.

Русло реки при прохождении паводков деформируется. Выше поста имеется незначительный (порядка 10—20 *л/сек*) разбор воды на орошение. Ниже поста река полностью разбирается на орошение.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1951 г. — жел. труба, на левом берегу, в створе основного водпоста, в 8,7 *м* от уреза воды, с отметкой 50,000 *м* усл. Репер № 2 Уз. УГМС 1951 г. — метка на скале левобережного склона, в створе основного водпоста, в 15,7 *м* от уреза, с отметкой 50,922 *м* усл.

Отметка нуля графика 47,00 *м* усл.

Температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

Гидроствор расположен в 2,5 *м* ниже основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены вследствие кратковременности наблюдений (1/XI—31/XII). Среднемесячный уровень за ноябрь и декабрь равен 88 *см;* высший уровень за этот период равен 99 *см*; низший 87 *см.*

123. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка ГУГК 1931 г. № 8310, в здании ст. Иессен, с отметкой 446,932 *м* абс., получил отметку 447,083 *м* абс.

В соответствии с этим основной жел.-бет. репер № Г-107 ТУГМС 1940 г., с отметкой 394,603 *м* абс., получил отметку 394,754 *м* абс.; контрольный репер № 1 УЕГМС 1935 г., с отметкой 384,027 *м* абс., получил отметку 384,178 *м* абс.; потайной репер УГМС САВО 1942 г., с отметкой 383,702 *м* абс., получил отметку 383,853 *м* абс.

Отметка нуля графика 377,59 *м* абс. (377,44 *м* абс.).

125. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка (без номера) ВТО 1900 г. на водонапорной башне ст. Хилково, с отметкой 302,462 *м* абс., получил отметку 302,483 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 1 ГЧОЗУ 1910 г., с отметкой 299,608 *м* абс., получил отметку 299,629 *м* абс.; репер № 3 ГЧОЗУ 1910 г., с отметкой 299,503 *м* абс., получил отметку 299,524 *м* абс.; потайной репер № 4 УГМС САВО 1942 г. с надписью «марка 733», с отметкой 298,750 *м* абс., получил отметку 298,771 *м* абс.

Отметка нуля графика 292,94 *м* абс. (292,92 *м* абс.).

Вследствие сброса воды промышленным предприятием, находящимся выше поста, термический режим реки на участке поста искажен.

В связи с тем, что с 20/XII 1947 г. начал функционировать деривационный канал Фархадской ГЭС, голова которого находится у плотины в 3 *км* выше поста, режим стока р. Сыр-Дарья значительно изменился. Поэтому данные наблюдений над уровнем воды, над стоком воды и наносов р. Сыр-Дарья до 20/XII 1947 г. несравнимы с данными за последующие периоды наблюдений.

Пост на деривационном канале Фархадской ГЭС, данные по стоку воды в котором публикуются в Гидрологических ежегодниках с 1948 г., не является доучетным к посту у г. Беговат на р. Сыр-Дарья, так как сток реки зарегулирован водохранилищем.

126. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. С 21/III в программу работ поста введено изучение стока взвешенных наносов. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,3—0,4 ширины реки.

129. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города). В 1951 г. прекращено взятие проб воды для определения мутности.

138. р. Нарын — устье р. Кокирим. В марте гидроствор перенесен в створ верхнего уклонного водпоста, находящегося в 89 *м* выше основного водпоста.

Название местоположения поста изменено на устье р. Кокирим вместо кишл. Атой.

141. р. Нарын — г. Уч-Курган. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка № 8321 ГГУ ВСНХ 1931 г., заложенная в фасаде здания ст. Уч-Курган Таш. ж.-д., с отметкой 496,960 *м* абс., получил отметку 497,114 *м* абс.

В соответствии с этим основной жел.-бет. репер № Г-110 ТУГМС 1940 г., с отметкой 496,529 *м* абс., получил отметку 496,683 *м* абс.; контрольный жел.-бет. репер № 6 ИВХ 1925 г., с отметкой 495,185 *м* абс., получил отметку 495,339 *м* абс.

Отметка нуля графика 489,47 *м* абс. (489,32 *м* абс.).

147. р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда. Уклоны за 1/I—12/XI, 13/XI—31/XII несравнимы в результате деформации русла реки на участке нижнего уклонного водпоста.

149. р. Кара-Куюн — кишл. Кара-Куюн. Материалы наблюдений над уровнем воды и данные по стоку воды забракованы и в Ежегоднике не помещены из-за сомнительных данных измерений расхода воды и контрольных нивелировок водпостов.

150. р. Кокирим — кишл. Кара-Табылга. Уклоны за 1/I—30/V, 31/V—31/XII несравнимы в результате деформации русла реки на участке верхнего уклонного водпоста.

Данные по наблюдениям над уклоном с 31/V до конца года не помещены.

159. р. Кара-Су — устье. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осу-

ществленной в 1947 г.) исходный репер — жел. марка № 15 ГИДЭП 1933 г., заложенная в камне на правом берегу р. Нарын, в 2 *км* выше от устья р. Кара-Су (правая), с отметкой 618,581 *м* абс., получил отметку 618,900 *м* абс.

В соответствии с этим основной жел.-бет. репер Г-117 ТУГМС 1940 г., с отметкой 616,884 *м* абс., получил отметку 617,203 *м* абс.; контрольный репер № 3 ТУГМС 1937 г., с отметкой 605,254 *м* абс., получил отметку 605,573 *м* абс.

Отметка нуля графика 598,89 *м* абс. (598,57 *м* абс.).

161. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — марка в стене здания ст. Ханабад, с отметкой 758,600 *м* абс., получил отметку 758,806 *м* абс.

В соответствии с этим основной репер № 1 ГУЗ и З 1910 г., с отметкой 813,779 *м* абс., получил отметку 813,985 *м* абс.; жел.-бет. репер № 3 ТУГМС 1939 г., с отметкой 812,211 *м* абс., получил отметку 812,417 *м* абс.

Отметка нуля графика 809,61 *м* абс. (809,40 *м* абс.).

В период 1/II—31/XII температура воды измерялась в гидростворе, у берега.

167. р. Яссы — г. Узген. 6/IV установлен мет. репер № 3 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 900,990 *м* абс., на правом берегу в створе основного водпоста, в 8,5 *м* от бровки берега. Жел. репер № 1 Кир. УГМС 1936 г., с отметкой 902,788 *м* абс., уничтожен паводком.

173. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Вследствие затопления верхнего уклонного водпоста и сноса нижнего уклонного водпоста при прохождении паводка наблюдения над уклоном с 19/V производились по рейкам, установленным на левом берегу. 13/VI наблюдения вновь перенесены на правый берег. Данные наблюдений над уклоном водной поверхности за период 19/V—12/VI несравнимы с данными наблюдений за предыдущий и последующий периоды.

174. р. Чангет-Су — кишл. Чангет. В связи с намеченным переносом поста ниже на 2 *км* 14/VI на новом месте начаты одновременные регулярные наблюдения над уровнем воды и измерения расхода воды на временном гидростворе.

177. р. Майли-Су — раб. пос. Майли-Су. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный грунтовый репер № 15 НКЗ 1935 г., находящийся в с. Избаскент, при разветвлении дороги Бурганды — клх. Кызыл-Октябрь, с отметкой 633,007 *м* абс., получил отметку 633,180 *м* абс.

В соответствии с этим основной жел.-бет. репер № 9 ГУГМС 1949 г., с отметкой 53,654 *м* усл., получил отметку 961,680 *м* абс.; контрольный репер № 1 ИВХ 1925 г., с отметкой 50,000 *м* усл., получил отметку 958,026 *м* абс.; стандартный жел.-бет. репер № 10 Уз. УГМС, установленный 29/XI 1951 г. на правом берегу, в 4 *м* выше основного водпоста, с отметкой 51,661 *м* усл., переданной нивелировкой V р. от репера № 9 ГУГМС 1949 г., получил отметку 959,687 *м* абс.

Отметка нуля графика 956,82 *м* абс. (48,79 *м* усл.).

Пробы воды для определения химического состава берутся в створе основного водпоста, у левого берега.

Гидроствор переоборудован гидрометрическим мостиком.

186. р. Падша-Ата — устье р. Тосс. Станция открыта в 2 *км* выше ранее существовавшей и расположена в 2,6 *км* выше устья р. Тосс.

Дно реки подвержено деформации. Ниже поста река используется на орошение и в энергетических целях. Ближайший канал (колхозной ГЭС) берет начало в 60 *м* ниже поста.

Основной водпост, реечного типа, находится на левом берегу. Мет. репер № 1 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1533,000 *м* абс., на левом берегу, в 15,5 *м* ниже основного водпоста, в 3,5 *м* от уреза воды в межень — рельс, вкопанный в грунт берегового склона.

Отметка нуля графика 1530,00 *м* абс.

В 70 *м* выше основного водпоста расположен уклонный водпост реечного типа.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, в 0,5—1 *м* от берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на середине реки.

Гидроствор расположен в 4 *м* ниже основного водпоста, оборудован однотросной люлькой.

Абсолютная отметка передана 12/IX нивелировкой V р. от репера № Г-106 ТУГМС 1940 г., с отметкой 1504,572 *м* абс., ранее существовавшего поста.

188. р. Исфайрам-Сай — уроч. Лянгар. Пост расположен в урочище Лянгар, в 200 *м* выше проезжего моста и в 2 *км* выше устья притока Мынжилке.

Основной водпост реечного типа расположен на левом берегу. Основной репер № 1 Кир. УГМС 1947 г. — валун, в 16 *м* выше основного водпоста, в 10 *м* от бровки левого берега, с отметкой 50,000 *м* усл. Репер № 2 Кир. УГМС 1948 г. — валун, в 18,8 *м* ниже основного водпоста, в 3 *м* от бровки правого берега, с отметкой 49,352 *м* усл.

Отметка нуля графика 47,00 *м* усл.

В 30,5 *м* выше и в 32,3 *м* ниже основного водпоста, на левом берегу, расположены уклонные водпосты реечного типа.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Гидроствор расположен в 21,8 *м* ниже основного водпоста, оборудован подвесным мостиком.

Ниже поста начинается разбор воды на орошение.

Пост был открыт 1/IX 1948 г. До августа 1949 г. работа производилась по программе поста 35 типа. В августе был устроен гидроствор и пост переведен в 33 тип. В этом же месяце гидроствор был разрушен паводком. Измерения расхода воды были начаты в апреле 1951 г., когда был восстановлен гидроствор. Данные наблюдений над уровнем воды за период 1/IX 1948 г. — 31/XII 1950 г. несравнимы, так как основной водпост переносился за это время три раза. Уровни за указанный период самостоятельного значения не имеют и поэтому в Ежегодниках не приводились.

190. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган. Режим стока наносов значительно искажен вследствие сброса воды промышленным предприятием, находящимся в 0,5 *км* выше поста. Материалы по взвешенным наносам в Ежегоднике не приведены.

191. р. Курбан-Куль — устье. 30/X установлен типовой мет. репер № 4 Уз. УГМС, на правом берегу, в гидростворе, в 1,0 *м* ниже основного водпоста, в 10,8 *м* от постоянного начала, с отметкой 10,079 *м* усл.

С 15/VII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

193. р. Гава-Сай — кишл. Гава. С середины октября до конца года измерения расхода воды не производились, так как оборудование гидроствора было в плохом состоянии.

194. р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты. Пост расположен в 1,3 *км* выше левобережного притока Урюкты, в 6,1 *км* выше плотины Ортотокайского водохранилища (по оси водохранилища).

Дно реки подвержено незначительной деформации. В зимнее время в 6—7 *км* выше поста наблюдаются заторы.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1950 г. — метка на валуне, находящемся на левом берегу, в 31,7 *м* ниже основного водпоста, в 35 *м* от уреза воды в межень, с отметкой 1124,992 *м* абс. Репер № 477 Уз. УГМС 1951 г. — марка, заложенная в левобережной скале, в 4,5 *м* выше основного водпоста, в 1,0 *м* от уреза воды в межень, с отметкой 1125,553 *м* абс. Данных об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 1122,90 *м* абс.

Температура воды измеряется у основного водпоста, у берега.

Гидроствор находится в 12,2 *м* ниже водпоста, оборудован однотросной люлькой.

Материалы наблюдений за 13/VIII—31/XII 1950 г. утеряны.

195. р. Урюкты — устье. Пост расположен в 0,3 *км* выше устья.

Дно реки подвержено незначительной деформации. В летний период до 90% стока воды в реке забирается ирригационными каналами, выведенными из реки выше поста.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1950 г. — метка на валуне левого берега, в 1,3 *м* выше основного водпоста, в 1,5 *м* от уреза воды в межень, с отметкой 1119,87 *м* абс. Жел.-бет. репер № 2 Уз. УГМС 1951 г., на левом берегу, в 5,2 *м* выше основного водпоста, в 2,7 *м* от уреза воды в межень, с отметкой 1120,083 *м* абс. Данных об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 1118,03 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Гидроствор расположен в 4,0 *м* ниже основного водпоста, оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

Материалы наблюдений за 13/VIII—31/XII 1950 г. утеряны.

196. р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 1095 ГГУ 1939 г., находящийся в 4 *км* к С от кишл. Ханабад Папского района, с отметкой 847,140 *м* абс., получил отметку 847,170 *м* абс.

В соответствии с этим основной жел.-бет. репер № Г-109 ТУГМС 1940 г., с отметкой 1080,141 *м* абс., получил отметку 1080,171 *м* абс.; репер № 2 ТУГМС 1937 г., с отметкой 1077,106 *м* абс., получил отметку 1077,136 *м* абс.; стандартный жел.-бет. репер № 3 Уз. УГМС, установленный 14/XI 1951 г. на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 1077,935 *м* абс., получил отметку 1077,965 *м* абс.

Отметка нуля графика 1075,45 *м* абс. (1075,42 *м* абс.).

С 9/VIII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

197. р. Сох — кишл. Сары-Канда. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 1651 ГУГК, находящийся в 400 *м* от забора зимовки Найман и в 20 *м* к западу от дороги Лимбур-Сох, с отметкой 1076,60 *м* абс., получил отметку 1076,731 *м* абс.

В соответствии с этим бет. репер № 4а Уз. УЕГМС 1933 г., с отметкой 1146,301 *м* абс., получил отметку 1146,432 *м* абс.; типовой репер № 10 Уз. УГМС, установленный 27/X, — жел. труба, забетонированная в грунт, на правом берегу, в 3 *м* выше основного водпоста, с отметкой 1141,749 *м* абс., получил отметку 1141,880 *м* абс.

Репер № 9 Уз. УЕГМС 1932 г. — валун, с отметкой 1141,824 *м* абс. (1141,693 *м* абс.), уничтожен 27/X.

Отметка нуля графика 1139,88 *м* абс. (1139,75 *м* абс.).

198. р. Гараты — кишл. Сырт. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный грунтовый репер № 1651 ГУГК, находящийся в 400 *м* от забора зим. Найман и в 20 *м* к западу от дороги Лимбур-Сох, с отметкой 1076,60 *м* абс.; получил отметку 1076,731 *м* абс.

В соответствии с этим бет. репер № 4а Уз. УЕГМС 1933 г., с отметкой 1146,301 *м* абс., получил отметку 1146,432 *м* абс., от этого репера переданы отметки реперу № 1 Уз. УГМС 1948 г. — 1676,892 *м* абс. (1676,761 *м* абс.) и реперу № 2 Уз. УГМС 1948 г. — 1674,435 *м* абс. (1674,304 *м* абс.).

Отметка нуля графика 1672,89 *м* абс. (1672,76 *м* абс.).

С 11/VIII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения.

203. р. Ак-Су — с. Дазгон. Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения в связи с значительной деформацией русла.

205. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и персчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер № 4 ГУГК, находящийся в 300 *м* к З от здания ж.-д. разъезда Придоново, с отметкой 351,898 *м* абс., получил отметку 351,917 *м* абс.

В соответствии с этим жел. репер № 1 Уз. УГМС 1946 г., с отметкой 320,187 *м* абс., получил отметку 320,206 *м* абс.; типовой репер № 2 Уз. УГМС, установленный в октябре на правом берегу, в 254 *м* ниже основного водпоста, в 18,5 *м* от бровки канала, с отметкой 321,018 *м* абс., получил отметку 321,037 *м* абс.

Отметка нуля графика 311,48 *м* абс. (311,46 *м* абс.).

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения.

206. р. Ангрен — устье р. Яка-Арча. Репер № 3 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 49,144 *м* усл., 12/V был поврежден. После произведенного ремонта отметка этого репера изменилась на 49,130 *м* усл., которую следует считать с 12/V.

7/IX на бровке правого берега, в 9,0 *м* выше основного водпоста, установлен репер № 4 — марка с надписью «УГМС 212», зацементированная в валуне, с отметкой 47,618 *м* усл.

С 1/XII температура воды измеряется на стрежне реки, в гидростворе.

207. р. Ангрен — с. Турк. 12/IX на правом берегу, в створе основного водпоста, в 22,0 *м* от берега, установлен постоянный грунтовый репер № 6 Уз. УГМС — жел. труба с отметкой 992,034 *м* абс.

С февраля уклонные водпосты расположены: нижний уклонный — в 23 *м* и верхние уклонные — в 34 *м* (рейка № 1) и в 35 *м* (рейка № 2) от основного водпоста, на правом берегу.

209. р. Кызыл-Ча — кишл. Иерташ. Пост расположен в 2,5 *км* к СВ от кишл. Иерташ.

Русло реки подвержено деформации.

Основной водпост реечного типа расположен на левом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС—валун, на левом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 100,165 *м* усл.

Репер № 476 — марка, зацементированная в скале, на левом берегу, в 3,0 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 99,982 *м* усл.

Отметка нуля графика 97,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,6—0,7 ширины реки.

Гидроствор расположен в 2,5 *м* ниже основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

210. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш. С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

Данные наблюдений над температурой воды за весь год забракованы.

211. р. Карабау-Сай — с. Самарчук. 10/VII установлен репер — марка «ГМС 479», зацементированная в скале на левом берегу, в 3 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 50,241 *м* усл.

С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

212. р. Акча-Сай — кишл. Акча. С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

213. р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш. С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

214. р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия. С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

215. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар. С 16/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,3—0,6 ширины реки.

216. р. Чирчик — с. Ходжикент. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе на 0,2—0,4 ширины реки. С 6/X по 17/XI, в связи с ремонтом оборудования гидроствора, единичные пробы воды для определения мутности брались у левого берега, в точке 0,2 глубины.

224. р. Чаткал — с. Чарвак. С 1/VI единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе на 0,4 ширины реки.

228. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла. С 1/IX температура воды измеряется в гидростворе на середине реки.

229. р. Угам — с. Ходжикент. В декабре приблизительно в 150 *м* ниже створа водпоста производилась работа по сооружению дамбы деривационного канала колхозной ГЭС.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе на 0,6—0,8 ширины реки.

230. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль. 25/IX установлен потайной репер № 4 УГМС Каз. ССР 1951 г. — забетонированная свая из уголкового железа, на правом берегу, в 1,5 *м* ниже створа водпоста, в 15 *м* от водомерной рейки, с отметкой 10,472 *м* усл., полученной по привязке к реперу № 3 УГМС Каз. ССР 1950 г., с отметкой 7,966 *м* усл. Репер № 1 УГМС Уз. ССР 1947 г. — метка на валуне, в 1 *м* выше водпоста, в 2 *м* от правого берега, с отметкой 10,000 *м* усл., из оборудования станции исключен как ненадежный.

Температура воды измеряется в верхнем бьефе перед стенкой водослива.

232. а, б. р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар. 1/I, в связи с разветвленностью русла, открыт пост № 232б в 64 *м* ниже поста № 232а, на левом берегу.

Отметка нуля графика поста № 232б принята 852,00 *м* абс. Пост № 232а действовал по 30/VI.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения.

233. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок

марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный жел.-бет. репер с маркой № 586 УВХ 1926 г., с отметкой 505,921 *м* абс., получил отметку 506,120 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 1 Уз. УГМС, 1949 г., с отметкой 1158,546 *м* абс., получил отметку 1158,745 *м* абс.; репер № 3 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 1162,419 *м* абс., получил отметку 1162,618 *м* абс. Отметки реперов переданы нивелировкой V р. от репера Г-2 УГМС САВО 1942 г., находящегося в 0,4 *км* ниже впадения р. Алтын-Бель-Сай в р. Паркент-Сай, в районе бывшего поста Карлык, с отметкой 1121,326 *м* абс. (1121,127 *м* абс.), переданной от вышеуказанного исходного репера.

Отметка нуля графика 1155,20 *м* абс. (1155,00 *м* абс.).

27/IV установлен верхний уклонный водпост, в 13,0 *м* выше основного водпоста.

18/VII 1950 г. в 258 *м* выше основного водпоста установлен трапецоидальный водослив для учета малых расходов в меженний период. Паводками, прошедшими осенью, водослив был разрушен и до конца года не был восстановлен.

С 8/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,4 ширины реки.

234. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный жел.-бет. репер с маркой № 586 УВХ 1926 г., с отметкой 505,921 *м* абс., получил отметку 506,120 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 2 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 1155,203 *м* абс., получил отметку 1155,402 *м* абс.; репер № 4 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 1156,726 *м* абс., получил отметку 1156,925 *м* абс. Отметки реперам № 2, № 4 переданы от репера Г-2 УГМС САВО 1942 г., находящегося в 0,4 *км* ниже впадения р. Алтын-Бель-Сай в р. Паркент-Сай, в районе бывшего поста Карлык, с отметкой 1121,326 *м* абс. (1121,127 *м* абс.), переданной от вышеуказанного исходного репера.

Отметка нуля графика 1153,20 *м* абс. (1153,00 *м* абс.).

6/VII 1950 г. в 63 *м* ниже основного водпоста установлен трапецоидальный водослив для учета малых расходов в меженний период. Паводками, прошедшими осенью, водослив был разрушен и до конца года не был восстановлен.

С 8/VII температура воды измеряется в гидростворе, на стрежне реки.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

235. р. Заркент-Сай — кишл. Заркент. Пост находится в 0,5 *км* от кишлака, в 1,0 *км* ниже родника Хозрат-Мазар.

Русло реки подвержено деформации. Река большую часть года пересыхает.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Репер № Т-4 Уз. УГМС 1950 г. — мет. штырь, зацементированный в валуне, у подножия левого склона, в 18 *м* от берега, в 12 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 1200,000 *м* усл. Репер № Т-3 Уз. УГМС 1950 г. — мет. штырь, зацементированный в валуне, в 10 *м* от левого берега, в 8 *м* выше основного водпоста, с отметкой 1200,199 *м* усл.

Отметка нуля графика 1195,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Гидроствор расположен в 3,00 *м* выше основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

238. р. Санзар — кишл. Кырк. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный репер — триангуляционный пункт «Ак-Курган» 1934 г., находящийся в 13 *км* от метеостанции, с отметкой 1321,047 *м* абс., получил отметку 1321,740 *м* абс.

В соответствии с этим мет. репер № 1 Уз. УГМС 1941 г., с отметкой 1257,221 *м* абс., получил отметку 1257,914 *м* абс.; мет. стандартный репер № 2 ГУГМС СССР 1950 г., с отметкой 1259,891 *м* абс., получил отметку 1260,584 *м* абс. Отметки указанным реперам переданы от репера без номера Уз. УГМС 1940 г., с отметкой 1313,163 *м* абс. (1312,470 *м* абс.), который был связан нивелировкой IV кл. с триангуляционным пунктом «Ак-Курган».

Отметка нуля графика 1253,67 *м* абс. (1252,98 *м* абс.).

239. р. Арыс — ст. Арыс. Температура воды измерялась в гидростворе: до 9/I в 3,5 *м* 9/I—9/VIII в 40 *м* и 10/VIII—31/XII в 13—19 *м* от правого берега.

240. р. Арыс — водокачка ст. Тимур. Температура воды измерялась: 1/I—12/III — в гидростворе, в 8—9 *м* от правого берега, 13/III—31/VIII — в створе водпоста, у правого берега, 1/IX—31/XII — в гидростворе, в 4—5 *м* от правого берега.

241. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. С 1/X температура воды измеряется в гидростворе, в 3—4 *м* от левого берега.

242. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели. 2/I установлены уклонные водпосты свайного типа на правом берегу, в 18 *м* выше и в 22 *м* ниже створа основного водпоста.

243. р. Ак-Су — с. Подгорное. С 1/X температура воды измеряется в 21 *м* выше створа водпоста, в 1,0—1,5 *м* от правого берега.

244. р. Боролдай — с. Чохай. Температура воды измерялась в гидростворе: 1/I—20/IX — в 4—6 *м* и 21/IX—31/XII — в 10—13 *м* от правого берега.

247. р. Сайрам-Су — с. Блинково. В течение года действовало два русла, объединявшиеся в период паводков. В Ежегоднике помещены данные наблюдений над уровнем воды в левом русле, так как уровни в правом русле самостоятельного значения не имеют.

С 18/IX температура воды измеряется в 2 *м* выше створа водпоста, в 2 *м* от левого берега.

248. р. Балдыбрек — с. Сахаровка. Температура воды измеряется в 5 *м* ниже створа водпоста, в 2 *м* от левого берега.

249. р. Кочкар-Ата — г. Чимкент. 18/IX гидроствор перенесен вверх по течению на 6 *м*. Новый гидроствор расположен в 4 *м* выше створа основного водпоста, оборудован перекидным деревянным мостиком на бетонных опорах.

В конце 1950 г., на правом берегу, в 20 *м* выше и в 20 м ниже створа основного водпоста, установлены уклонные водпосты свайного типа.

С 18/IX температура воды измеряется в гидростворе, в 2,5 *м* от левого берега.

250. р. Бугунь — выше моста тракта р. Чимкент — г. Туркестан. Температура воды измерялась: 1/I—14/III — в разных местах, 15/III—30/IV, 15/XI—31/XII — в гидростворе № 1, в 15—17 *м* от правого берега, 1/V—14/IX — в гидростворе № 4, на середине реки.

251. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. С 18/IX температура воды измеряется в гидростворе, в 6—7 *м* от правого берега. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,3—0,4 ширины реки.

252. р. Алмалы — с. Орловка. С 18/IX температура воды измеряется в гидростворе, в 1 *м* от правого берега.

253. р. Чаян — уроч. Май-Булак. С 1/X температура воды измеряется в гидростворе, в 4—5 *м* от правого берега.

254. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. В течение всего года производилась работа по углублению дна и регулированию русла. Уровни несравнимы.

Температура воды измерялась в створе водпоста, у правого берега.

256. р. Тюп — с. Сартологой. Дер. репер № 7 Кир. УГМС 1939 г., с отметкой 49,538 *м* усл., из оборудования поста исключен.

257. р. Тюп — с. Преображенское. Дер. репер № 9 Кир. УГМС 1947 г., с отметкой 1630,179 *м* абс., из оборудования поста исключен. В результате нивелировки, произведенной 25/IV—51 г., мет. реперу № 10 Кир. УГМС, установленному в октябре 1950 г., в гидростворе, на правом берегу, на бровке террасы, передана отметка 1632,224 *м* абс.

258. р. Джаргалан — с. Советское. Пост находится в 7 *км* выше селения. Местоположение поста уточнено.

259. р. Джаргалан — с. Орлиновка. 28/XII 1950 г. водпост был перенесен на 30 *м* выше прежнего местоположения. Пост расположен в 5 *км* выше селения, в 0,3 *км* выше впадения р. Джергес.

Ложе реки подвержено деформации. В зимнее время наблюдаются забереги, шуга, зажоры.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу.

Репер № 2 Кир. УГМС 1947 г. — валун, с отметкой 50,042 *м* усл., на правом берегу, в 30 *м* ниже основного водпоста, в 63,5 *м* от уреза воды в межень. Репер № 3 Кир. УГМС 1949 г. — валун, с отметкой 49,490 *м* усл., на правом берегу, в 30 *м* ниже основного водпоста, в 15,0 *м* от уреза воды в межень, из оборудования станции исключен.

Отметка нуля графика 47,63 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, в 0,5—1,0 *м* от берега.

267. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода. 30/VI установлен жел.-бет. репер № 2 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 50,352 *м* усл., в створе основного водпоста, в 9 *м* от бровки левого берега.

269. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,6 ширины реки.

270. р. М. Кызыл-Су — с. Покровское. 29/IV установлен мет. репер № 5 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 50,836 *м* усл., в гидростворе, в 4 *м* от бровки правого берега.

271. р. Джуука — устье р. Джуукучак. 27/IV установлен мет. репер № 7 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 50,218 *м* усл., в створе основного водпоста, в 7 *м* от бровки левого берега.

280. р. Улахол — с. Улахол. 1/VIII установлен нижний уклонный водпост в 32 *м* ниже основного водпоста. Расстояние между уклонными водпостами равно 100 *м*.

281а, б. р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак. Вследствие значительной деформации русла реки место для наблюдений над уровнем воды и измерений расхода воды стало непригодным, поэтому с 19/VII за основной водпост был принят нижний уклонный водпост. В этот же день был перенесен гидроствор на 22 *м* ниже прежнего местоположения и установлен уклонный водпост в 30 *м* ниже нового основного водпоста. Наблюдения на основном водпосту № 281а были прекращены 30/IX.

Соответственно изменились расстояния реперов от основного водпоста. Репер № 1 ТУГМС 1937 г., с отметкой 50,000 *м* усл. — валун, на правом берегу, в 33 *м* выше основного водпоста, в 4 *м* от бровки берега; репер № 3 Кир. УГМС 1946 г., с отметкой 49,421 *м* усл. — валун, в 7 *м* выше основного водпоста, в 5,6 *м* от бровки правого берега.

Отметка нуля графика поста № 281б 46,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, в 0,5 *м* от берега.

Гидроствор расположен в 6 *м* ниже основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

283. р. Чалпан-Ата — свх. Чалпан-Ата. С 16/I начаты наблюдения над уровнями и расходами воды на канале ГЭС, голова которого находится в 300 *м* выше основного водпоста. До 24/XII 1950 г. сброс воды осуществляется выше поста, а с 24/XII вода сбрасывается ниже водпоста.

285. р. М. Ак-Су — с. Семеновское. 30/V выше поста был выведен ирригационный канал, забирающий значительную часть воды из реки. 1/VI начаты наблюдения над уровнями и расходами воды в канале. 7/VI запань лесхоза была разрушена и в 10 *м* выше и в 50 *м* ниже гидроствора установлены шпоры для забора воды в канал.

В результате этих мероприятий русло реки значительно деформировалось, поэтому уровни за 1/I—29/V, 30/V—31/XII несравнимы.

294. р. Чу — с. Милянфан. В мае были установлены новые реперы и произведен переход к абсолютным отметкам. В связи с этим мет. репер № 5 ТУГМС 1940 г., с отметкой 50,302 *м* усл., получил отметку 661,770 *м* абс., мет. репер № 9 Кир. УГМС, на левом берегу, в 70 *м* выше основного водпоста, в 14,7 *м* от бровки берега, получил отметку 662,276 *м* абс. (репер установлен в августе 1950 г., но отметки не имел); потайной жел.-бет. репер № 10 Кир. УГМС 1951 г., на правом берегу, в 70 *м* выше основного водпоста, в 31,0 *м* от бровки берега, с отметкой 662,135 *м* абс.; жел.-бет. репер № 11 Кир. УГМС 1951 г. с надписью «ТУГМС № 179 1940 г.», на левом берегу, в 44,0 *м* выше основного водпоста, в 22,0 *м* от бровки берега, с отметкой 662,114 *м* абс. Дер. репер № 7 Кир. УГМС 1947 г. из оборудования станции исключен. Абсолютные отметки реперов переданы нивелировкой IV р. от репера № 52 1951 г. (правого центра Чумышской плотины), с отметкой 654,458 *м* абс.

В связи с постепенным образованием острова в створе основного водпоста он был перенесен в створ верхнего уклонного водпоста, на 70 *м* выше прежнего местоположения, и расстояния до реперов и гидроствора изменились. Мет. репер № 5 ТУГМС 1940 г. находится в 70 *м* ниже основного водпоста, мет. репер № 9 и жел.-бет. репер № 10 Кир. УГМС 1951 г. — в створе основного водпоста, жел.-бет. репер № 11 Кир. УГМС 1951 г. — в 26,0 *м* ниже основного водпоста.

До 1/VI отметка нуля графика 659,12 *м* абс., с 1/VI — 659,22 *м* абс.

В связи с образованием временных островов и проток на участке станции, в период июнь—сентябрь, наблюдалось поперечное течение, поэтому установленные уклонные водпосты переносились несколько раз. С 26/IX уклонные водпосты расположены на левом берегу, в 30 *м* выше и ниже основного водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе основного водпоста, у берега.

Единичные пробы воды для определения мутности и химического состава берутся в гидростворе, на середине реки.

Гидроствор расположен в 10 *м* выше основного водпоста.

Данные наблюдений над уровнем воды на новом водпосту увязаны с данными наблюдений на старом водпосту по графику связи уровней между обоими водпостами.

297. р. Чу — с. Фурмановка. В связи с затоплением подходов к основному водпосту, 16/III—9/IV и 21/XI—12/XII наблюдения над уровнем воды производились на временном водпосту, установленном в 1 *км* выше основного водпоста. Увязка уровней временного водпоста с уровнями основного водпоста произведена по данным параллельных наблюдений на временном и основном водпостах за 10, 11/IV, 16, 19, 20/XI и 13/XII и нивелировки урезов воды на указанных водпостах за 16/XI.

18/IX, в связи с образованием косоструйности в гидростворе, организован новый гидроствор (№ 3) в 30 *м* ниже основного водпоста.

Единичные пробы воды для определения мутности брались: 1/I—15/III и 1/VII—31/VIII — в гидростворе № 2, 1/IX—20/XI и 1—31/XII — в гидростворе № 3, в остальное время — в разных местах.

304. р. Каракол — устье р. Ири-Су. Пост расположен в 10 *км* выше впадения р. Ири-Су.

Местоположение поста уточнено.

305. р. Б. Кемин — устье. Название реки уточнено — р. Б. Кемин, а не р. Б. Кебин.

306. р. Б. Кемин — устье р. Карагайли-Булак. Название реки уточнено — р. Б. Кемин, а не р. Б. Кебин.

307. р. М. Кемин — устье. Название реки уточнено — р. М. Кемин, а не р. М. Кебин.

309. р. Шамси — лесной кордон. 20/VII установлен жел.-бет. потайной репер № 3 Кир. УГМС 1951 г. с отметкой 50,104 *м* усл., в гидростворе, в 9,6 *м* от бровки левого берега.

313. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. 9/V установлен мет. потайной репер № 12 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1259,120 *м* абс., в створе основного водпоста, в 10 *м* от бровки правого берега.

314. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак. 20/VI установлены два типовых жел.-бет. репера: потайной репер № 6 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1319,632 *м* абс., в створе основного водпоста, в 6 *м* от бровки левого берега и репер № 7 Кир. УГМС 1951 г. (на репере надпись «ТУГМС № 180 1940 г.»), с отметкой 1320,746 *м* абс., в створе верхнего уклонного водпоста, в 5 *м* от бровки левого берега. Реперы № 3 и 4 из оборудования поста исключены.

315. р. Чон-Курчак — устье. 21/VI установлены два типовых жел.-бет. репера: репер № 4 Кир. УГМС 1951 г. (на репере надпись «ТУГМС № 210 1940 г.»), с отметкой 1390,747 *м* абс., в гидростворе, в 5,5 *м* от бровки правого берега и репер № 5 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1389,692 *м* абс., в створе основного водпоста, в 4,5 *м* от бровки правого берега. Репер № 2, с отметкой 1389,628 *м* абс., из оборудования станции исключен.

316. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. 14/X установлен жел.-бет. репер № 8 Кир. УГМС 1951 г. с отметкой 1588,052 *м* абс., в створе основного водпоста, в 15 *м* от бровки правого берега.

317. р. Кашка-Су — устье. 11/X установлен жел.-бет. репер № 3 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1595,431 *м* абс., в створе основного водпоста, в 3 *м* от бровки левого берега.

318. р. Джаламыш — клх. им. Чапаева. 12/VII установлены два жел.-бет. репера: потайной репер № 5 Кир. УГМС 1951 г. (на репере надпись «ТУГМС № 194 1940 г.»), с отметкой 1292,612 *м* абс., в створе верхнего уклонного водпоста, в 21,3 *м* от бровки правого берега и репер № 6 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1291,650 *м* абс., в створе основного водпоста, в 9,8 *м* от бровки правого берега.

319. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. 20/VII русло реки на участке поста было наполовину занесено отложениями наносов в результате прохождения селей по саям, впадающим в реку. Вода из реки вышла на левобережную пойму в обход гидроствора, но вскоре, после частичного размыва отложений, вошла в коренное русло.

В результате скопления донных отложений на участке

13048.1131.957.

поста образовался подпор, поэтому уровни за 1/I—20/VII (8 ч.) — 20/VII (20 ч.) — 31/XII несравнимы.

321. р. Кара-Балты — с. Сосновка. В сентябре установлен жел.-бет. репер № 6 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1188,696 *м* абс., в гидростворе, в 20 *м* от бровки правого берега.

322. р. Курагаты — ст. Аспара. В связи с образованием косоструйности в гидростворе № 1, 20/IX организован гидроствор № 2 в 73 *м* ниже створа водпоста. Гидроствор № 2 оборудован люлькой.

326. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Установлены два жел.-бет. репера в гидростворе: репер № 4 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1262,089 *м* абс., на правом берегу, у постоянного начала и потайной репер № 5 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1263,201 *м* абс., в 5 *м* от бровки левого берега.

330. р. Талас — с. Уч-Арал. В апреле, на правом берегу, в 99 *м* выше и 85 *м* ниже створа основного водпоста, установлены уклонные водпосты.

337. р. Нельды — уроч. Джурга. Установлен мет. репер № 7 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 78,986 *м* усл., в створе основного водпоста, в 5 *м* от бровки левого берега.

338. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. После деформации русла 1/VI 1949 г. на участке гидроствора образовался намыв. При низких уровнях ширина русла резко уменьшается, а уклон водной поверхности увеличивается.

341. р. Асса — ст. Маймак. В 50 *м* выше и ниже основного водпоста установлены уклонные водпосты.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,3 ширины реки.

342. р. Куркуреу-Сай — уроч. Чон-Курчан. 5/V установлен жел.-бет. репер № 0 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 49,083 *м* усл., на левом берегу, в гидростворе, в 5 *м* от уреза воды в межень.

346. р. Кушк — пос. Палач-Пая. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе.

348. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,5—0,6 ширины реки.

350. р. Казган-Чай — аул Казган-Кала. Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены, так как не имеют самостоятельного значения.

351. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб. Пост расположен в горной долине, образованной отрогами Копет-Дага, в 0,5 *км* к СВ от пос. Гермаб, в 35 *м* выше входа реки в каньонообразное ущелье. Примерно в 0,5 *км* выше водпоста в вегетационный период часть воды разбирается на орошение. Сведений о количестве забираемой воды нет.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Основной репер — жел. марка № ГМС 281 ТУГМС 1951 г., зацементированная в скале, в гидростворе, с отметкой 967,881 *м* абс. Репер без номера — жел. штырь, зацементированный в скале, в 3 *м* ниже марки № ГМС 281 (по течению реки), с отметкой 967,248 *м* абс. Отметки реперов переданы от жел. марки ТУГМС 1942 г., с отметкой 981,929 *м* абс.

Отметка нуля графика 962,50 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, на середине реки.

В 1,5 *м* ниже водпоста расположен гидроствор, оборудованный гидрометрическим мостиком.

356. вдхр. Фархадской ГЭС — кишл. Кош-Тегерман. В связи с последним уравниванием нивелирной сети СССР и пересчетом отметок марок и реперов в Балтийскую систему высот (по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.) исходный грунтовый репер № 4 ГУГК, находящийся в 300 *м* к западу от здания ж.-д. ст. Придоново, с отметкой 351,898 *м* абс., получил отметку 351,917 *м* абс.

В соответствии с этим репер № 2 Энергоинститута Академии Наук Уз. ССР 1947 г., с отметкой 324,795 *м* абс., получил отметку 324,814 *м* абс.; контрольный репер № 3 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 320,760 *м* абс., получил отметку 320,779 *м* абс.

Отметка нуля графика 312,02 *м* абс. (312,00 *м* абс.).

В течение года происходило интенсивное заиление водохранилища. Нижняя часть отложений к концу года находилась в 4 *км* от сооружения (плотины). В отложениях верхней части водохранилища река выработала русло.

Температура воды измеряется у левого берега, где происходит выклинивание грунтовых вод, поэтому данные наблюдений не отражают термического режима центральной части водохранилища.

358. оз. Иссык-Куль — устье р. Тюп. 25/IV установлен мет. репер № 5 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1624,967 *м* абс., в 10 *м* от бровки берега, в 13,3 *м* к западу от репера № 4.

362. оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье. В связи с понижением уровня озеро на участке поста обмелело и заросло водной растительностью. Ввиду непригодности участка для производства наблюдений, 24/V пост был перенесен на новое место.

Новый пост открыт в 700 *м* (считая по береговой линии) к северо-востоку от старого поста. Водомерная рейка укреплена на свае причала Госпароходства. Репер № 5 Кир. УГМС 1951 г. — метка на камне фундамента склада пристани Госпароходства, с отметкой 1623,610 *м* абс., в 60 *м* к северо-востоку от основного водпоста.

Отметка нуля графика 1620,00 *м* абс.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или трехсрочных наблюдений. Периоды односрочных и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. Независимо от числа сроков наблюдений, среднее суточное значение уровня определено как простое арифметическое среднее из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды.

Значения высшего и низшего уровней воды выбраны из всех измерений уровня (включая уровни при измеренных расходах воды и наблюденные по максимальным рейкам), произведенных на водомерном посту в течение данного года.

Если высший или низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице в большинстве случаев дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце встречался.

При наличии пропусков наблюдений средний месячный уровень не приводится, а высший и низший приведены только в случае уверенности в том, что они не приходились на дни отсутствия наблюдений.

Незначительные пропуски наблюдений, там, где это представлялось возможным и надежным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восстановлены по графикам связи с данными по соседним станциям или по уклонным водпостам.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

По станциям (постам) №№ 66, 85, 91, 120, 121, 198, 203, 205, 232а, б, 350 данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены ввиду того, что не имеют самостоятельного значения. По постам №№ 29, 31б, 47, 84, 86, 122 данные наблюдений над уровнем воды помещены в описаниях этих постов из-за краткости периода наблюдений. По посту № 149 данные наблюдений над уровнем воды забракованы.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; • — густой и средний ледоход; | — ледостав; || — вода течёт поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемёрзла; — (тире) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительные.

1. р. АМУ-ДАРЬЯ — пристань ТЕРМЕЗ

Отм. нуля графика 289,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	182	186	209	247	356	355	352	264	237	215	185
2	176	182	186	212	272	324	358	362	270	234	208	185
3	176	178	184	212	281	293	364	369	274	228	218	184
4	179	174	184	214	257	284	362	376	276	224	220	182
5	182	172	184	215	244	281	356	379	277	220	212	182
6	183	171	184	214	242	278	344	375	273	212	207	181
7	182	172	184	215	247	300	333	371	268	210	206	180
8	180	174	186	217	264	313	325	369	266	206	208	182
9	180	178*	190	220	280	325	329	367	258	204	206	182
10	180	178	194	222	305	334	329	364	253	200	205	180
11	180	178	194	225	293	335	331	358	251	198	206	178
12	182	174	192	225	279	323	336	350	249	198	214	178
13	186	171	192	222	290	311	342	340	250	200	222	176
14	190	167	188	224	304	307	348	327	253	202	233	175
15	188	164	186	229	311	297	354	318	252	209	228	175
16	188	164	188	237	286	286	346	317	250	224	214	175
17	188	168	191	243	281	280	335	312	251	239	205	175
18	188	171	195	242	286	282	333	310	251	249	200	175
19	186	172	196	231	293	281	334	310	252	246	199	177
20	184	175	200	230	301	274	337	312	248	232	197	177
21	182	184	202	231	307	272	327	309	246	212	195	176
22	181	190	202	242	315	271	319	317	245	206	195	178
23	180	185	196	240	318	275	316	315	245	200	193	176
24	178	186	192	224	324	279	318	312	246	196	192	176
25	178	187	192	219	340	281	325	302	246	193	190	180
26	179	188	192	218	348	288	335	300	246	191	188	184
27	180	186	196	220	346	295	340	296	242	189	187	190
28	178	184	198	224	344	305	345	287	238	189	187	194
29	181		200	228	349	318	347	279	236	200	185	197
30	184		202	233	354	343	350	271	236	227	185	197
31	184		205		342		347	264		228		193
Средн.	182	177	192	225	298	300	339	329	254	213	204	181
Высш.	190	190	206	246	357	360	366	380	277	249	233	197
Низш.	174	162	184	209	242	271	316	264	236	189	185	175

Средний годовой 241. Высший 380 5/VIII. Низший 162 16/II.

2. р. АМУ-ДАРЬЯ — ст. КЕЛИФ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	583	588	564	496	450	454	408
2	—	—	—	—	—	582	594	582	491	448	444	406
3	—	—	—	—	—	542	592	592	490	444	438	405
4	—	—	—	—	—	533	593	600	488	440	450	402
5	—	—	—	—	—	528	585	610	488	432	448	400
6	—	—	—	—	—	532	568	609	486	429	439	400
7	—	—	—	—	—	546	552	611	479	426	430	399
8	—	—	—	—	—	560	540	612	478	421	426	398
9	—	—	—	—	—	568	537	604	470	416	423	399
10	—	—	—	—	—	582	540	591	461	415	419	399
11	—	—	—	—	—	590	540	590	455	412	424	398
12	—	—	—	—	—	584	540	596	458	413	421	397
13	—	—	—	—	—	570	554	595	460	412	430	397
14	—	—	—	—	—	559	558	593	458	416	446	396
15	—	—	—	—	—	553	558	582	458	418	457	394
16	—	—	—	—	—	547	562	582	453	428	448	394
17	—	—	—	—	—	538	548	576	450	446	435	392
18	—	—	—	—	—	538	542	571	452	460	428	390
19	—	—	—	—	—	530	544	558	456	472	425	392
20	—	—	—	—	—	521	547	561	460	458	423	392
21	—	—	—	—	—	512	552	561	460	438	420	390
22	—	—	—	—	—	502	546	563	460	426	420	392
23	—	—	—	—	—	500	551	565	460	420	420	391
24	—	—	—	—	—	503	559	559	461	417	420	390
25	—	—	—	—	—	506	550	554	460	413	417	394
26	—	—	—	—	—	513	560	554	460	411	415	394
27	—	—	—	—	—	519	567	552	460	410	412	400
28	—	—	—	—	—	526	574	544	456	410	412	410
29	—	—	—	—	—	534	582	532	452	408	410	418
30	—	—	—	—	—	567	582	522	452	424	410	422
31	—	—	—	—	—		572	510		454		418
Средн.	—	—	—	—	—	542	561	574	466	429	429	399
Высш.	—	—	—	—	—	593	594	613	499	472	458	422
Низш.	—	—	—	—	—	500	534	505	449	408	410	389

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

3. р. АМУ-ДАРЬЯ — головное сооружение БАССАГА-КЕРКИНСКОГО КАНАЛА

Отм. нуля графика 276,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	176)	176	201	209	355	322	308	240	218	219	178
2	158	174)*	175	204	214	354	334	312	237	220	215	178
3	161	168)*	176	206	238	332	338	322	240	218	208	178
4	163	165	178	210	260	308	339	332	241	216	212	176
5	164	164	179	210	252	306	336	343	241	213	213	174
6	167	164	182	212	239	309	330	348	241	208	211	174
7	171	163	182	213	234	312	318	343	240	204	205	174
8	168	164	182	212	233	318	314	344	235	198	204	176
9	166	168)*	184	212	239	318	308	344	232	196	201	176
10	168	168)*	182	214	258	330	310	340	225	194	200	174
11	168	170)*	180	216	282	336	310	338	220	194	200	176
12	168	170)*	180	218	283	334	313	339	216	192	204	175
13	168	170)*	178	220	268	323	316	332	215	192	201	175
14	168	168	183	220	267	312	320	324	216	191	205	174
15	170	166	187	220	289	309	325	311	217	194	220	171
16	172	166	188	218	298	300	328	302	219	194	220	168
17	170)	164	187	221	278	294	317	296	218	200	210	170
18	166)*	167	185	228	266	289	308	296	217	216	202	169
19	164)*	168	186	228	266	284	312	293	220	231	200	170
20	162)*	166	189	222	274	277	315	292	220	230	196	171
21	158	166	191	216	284	265	314	293	221	216	192	168
22	158	167	192	214	292	256	306	295	220	204	187	168
23	158	172	194	216	302	257	296	293	215	200	185	170
24	158	172	196	218	310	251	292	291	215	196	183	168
25	162	174	193	216	314	251	292	292	216	194	182	166
26	164	176	190	210	330	255	294	289	217	192	178	171
27	167	180	191	206	342	261	301	287	218	190	176	170
28	170	179	190	203	341	266	309	282	216	190	176	176
29	171		192	204	343	272	313	274	216	188	177	183
30	172		196	206	350	289	316	267	215	190	178	183
31	174		198		360		314	253		208		182
Средн.	165	169	186	214	281	297	315	309	224	203	199	174
Высш.	174	180	199	230	365	362	339	349	242	234	223	183
Низш.	155	162	175	200	208	250	291	251	214	188	176	165

Средний годовой 228. Высший 365 31/V. Низший 155 1/I.

4. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КЕРКИ (левый берег)

Отм. нуля графика 237,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—)*	—	98	107	227	185	173	124	90	106	77
2	—	—)*	—	100	112	230	200	178	120	84	110	76
3	—	—*	—	103	122	212	203	188	118	82	99	74
4	—	—)	—	110	140	180	206	195	119	80	95	72
5	—	—	—	112	130	160	205	206	120	80	103	72
6	—	—	—	112	120	158	198	208	123	79	104	70
7	—	—	—	113	108	164	177	202	120	79	101	68
8	—	—)	—	114	94	174	158	200	115	108	96	66
9	—	—)	—	113	95	180	152	198	111	103	96	66
10	—	—)*	—	112	112	189	157	198	108	101	94	67
11	—	—)*	—	112	138	198	162	194	100	100	93	66
12	—	—)*	—	116	163	190	167	194	94	98	96	65
13	—	—)*	85	118	154	173	172	189	94	98	96	62
14	—	—)	82	119	144	161	180	180	90	96	99	62
15	—	—	88	119	153	159	184	166	88	96	106	59
16	—	—	90	119	183	160	188	157	86	96	114	58
17	—)	—	90	118	168	152	179	153	85	101	110	58
18	—)*	—	90	122	150	140	162	156	84	112	99	60
19	—)*	—	90	127	140	134	156	156	83	121	94	59
20	—)	—	92	124	142	130	162	156	82	125	94	60
21	—)	—	96	118	154	116	164	153	82	114	92	56
22	—	—	97	114	166	104	156	156	86	102	88	56
23	—	—	100	111	175	100	137	156	86	96	87	58
24	—	—	102	116	187	100	132	158	82	90	86	62
25	—	—	102	118	192	104	134	162	81	87	86	61
26	—	—	100	113	204	109	142	161	84	87	85	64
27	—	—	100	108	220	117	150	160	86	84	84	68
28	—	—	99	104	218	128	155	159	87	86	81	72
29	—		99	102	214	136	162	148	86	86	79	77
30	—		98	106	222	152	168	138	87	84	78	82
31	—)		97		229		173	132		88		84
Средн.	—	—	—	113	157	155	169	172	97	95	95	66
Высш.	—	—	102	127	233	232	207	209	126	126	115	84
Низш.	—	—	—	98	87	99	131	131	81	78	77	56

Средний годовой —. Высший 233 31/V. Низший 56 21, 22/XII.

Уровни за 13/III—14/V 16/VIII—7/X несравнимы с уровнями остального периода, так как наблюдения за указанные периоды производились в протоке левого берега.

4. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КЕРКИ (правый берег)

Отм. нуля графика 237,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	63)	80	90	98	224	192	190	158	126	114	81
2	66	72)*	76	92	104	228	204	196	156	126	112	80
3	66	70)*	74	94	114	212	208	200	158	125	102	78
4	70	63	75	97	142	189	212	206	159	123	98	78
5	70	64	76	100	140	174	205	214	160	122	102	76
6	68	63	75	102	134	166	200	214	160	116	104	74
7	68	60	76	102	126	170	189	210	156	116	100	72
8	74	57)	76	104	124	178	180	206	152	112	97	72
9	68	58)	76	104	125	182	181	203	148	108	96	72
10	69	60)*	78	104	134	189	182	202	144	104	94	72
11	69	64)*	81	105	154	198	188	197	140	104	93	70
12	68	66)*	80	108	167	191	188	196	136	102	95	71
13	67	68)*	80	110	162	179	191	194	132	100	94	68
14	66	68)	74	112	156	170	197	192	130	96	98	70
15	66	67	78	112	170	164	199	188	129	97	104	67
16	69	66	81	112	190	162	201	182	130	98	112	66
17	68)	64	81	111	174	166	194	179	128	102	108	65
18	68)*	62	80	113	158	168	184	178	126	101	102	64
19	68)*	64	80	120	156	165	178	175	126	118	98	64
20	69)	68	82	118	158	160	178	174	126	122	96	66
21	66)	62	84	111	166	150	180	175	126	112	95	62
22	66)	64	86	106	175	146	176	184	126	102	93	60
23	63	70	88	104	181	144	166	187	124	98	90	64
24	63	74	89	106	190	144	160	191	126	95	90	66
25	62	77	88	108	196	144	161	195	126	92	89	64
26	63	77	86	103	206	146	166	192	127	90	88	66
27	63	78	86	98	222	150	170	193	128	89	86	68
28	64	80	86	96	219	151	174	189	129	90	84	74
29	63		86	95	220	156	178	178	127	90	83	80
30	57		86	95	226	169	182	173	127	88	82	87
31	60)		88		230		188	167		93		90
Средн.	66	67	81	104	165	171	186	191	137	105	97	71
Высш.	74	80	89	121	232	229	212	215	161	126	117	90
Низш.	57	56	74	90	97	144	160	165	124	88	81	60

Средний годовой 120. Высший 232 31/V. Низший 56 8/II.

5. р. АМУ-ДАРЬЯ — пос. гор. типа КАРАБЕКАУЛ

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	*287*	*269*	*237*	200	174
2	—	—	—	—	—	—	—	*290*	*267*	*237*	204	175
3	—	—	—	—	—	—	—	*292*	*269*	*236*	224	174
4	—	—	—	—	—	—	—	*295*	*270*	*234*	223	174
5	—	—	—	—	—	—	—	*298*	*270*	*233*	215	170
6	—	—	—	—	—	—	—	*298*	*270*	*225*	214	172
7	—	—	—	—	—	—	—	*296*	*267*	*225*	214	174
8	—	—	—	—	—	—	—	*295*	*264*	*220*	214	176
9	—	—	—	—	—	—	—	*293*	*260*	*215*	211	176
10	—	—	—	—	—	—	*284*	*293*	*257*	*210*	206	176
11	—	—	—	—	—	—	*286*	*291*	*253*	*210*	202	175
12	—	—	—	—	—	—	*286*	*290*	*248*	*207*	200	174
13	—	—	—	—	—	—	*288*	*289*	*244*	*204*	201	173
14	—	—	—	—	—	—	*291*	*288*	*242*	*198*	200	168
15	—	—	—	—	—	—	*292*	*286*	*241*	*200*	203	167
16	—	—	—	—	—	—	*292*	*284*	*242*	*202*	210	167
17	—	—	—	—	—	—	*289*	*282*	*240*	*207*	211	170
18	—	—	—	—	—	—	285	*281*	*237*	*218*	214	172
19	—	—	—	—	—	—	278	*280*	*237*	*228*	204	176
20	—	—	—	—	—	—	278	*279*	*237*	*233*	204	174
21	—	—	—	—	—	—	284	*280*	*237*	244	194	176
22	—	—	—	—	—	—	285	*285*	*237*	228	188	176
23	—	—	—	—	—	—	280	*286*	*235*	216	184	174
24	—	—	—	—	—	—	272	*288*	*237*	211	182	176
25	—	—	—	—	—	—	267	*290*	*237*	208	180	174
26	—	—	—	—	—	—	267	*288*	*238*	206	178	170
27	—	—	—	—	—	—	269	*289*	*240*	205	177	169
28	—	—	—	—	—	—	273	*287*	*241*	204	176	169
29	—		—	—	—	—	280	*281*	*238*	202	175	171
30	—		—	—	—	—	*284*	*279*	*238*	200	176	171
31	—		—		—		*286*	*275*		198		178
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	*288*	*249*	216	199	173
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	*298*	*270*	245	225	179
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	*275*	*235*	198	175	167

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

6. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ЧАРДЖОУ

.Отм. нуля графика 186,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	107*	121	115	129	246	182	238	200	174	148	144
2	103	110*	117	115	130	248	210	236	192	173	156	145
3	102	116*	120	116	131	249	217	229	187	172	178	145
4	101	117	124	117	130	242	220	227	185	172	179	145
5	101	124	119	118	138	226	222	232	185	172	172	146
6	103	119*	119	122	180	210	220	236	187	169	171	146
7	106*	113*	115	128	174	209	218	238	192	166	174	147
8	107*	114*	115	129	170	209	210	234	189	164	174	147
9	107	115*	116	130	164	212	204	232	189	162	171	148
10	109	113*	116	131	154	219	203	232	187	161	164	146
11	114	112*	115	133	153	223	200	236	188	158	162	146
12	112	114*	114	134	156	228	202	244	188	157	162	146
13	112	122*	116	135	170	231	202	251	184	154	159	144
14	110	122	118	137	204	226	203	253	182	152	161	144
15	107	118	121	142	196	218	204	246	182	150	164	144
16	107*	116	123	143	188	212	212	243	179	147	162	141
17	108)*	112	121	144	212	212	215	238	175	146	165	140
18	110)*	108	120	145	218	207	216	235	175	148	177	138
19	112*	105	120	145	204	202	210	230	177	153	176	137
20	114*	102	119	145	195	201	204	226	177	162	166	137
21	116	102	117	146	194	204	203	222	176	182	162	136
22	117	103	114	150	194	198	208	220	176	186	158	136
23	114	101	115	150	200	187	216	222	176	181	154	137
24	112	106	115	145	206	176	212	222	176	168	153	135
25	108	106	116	141	215	174	210	220	174	162	151	136
26	108	108	119	140	220	171	213	226	172	158	151	137
27	107	117	118	139	225	172	217	226	171	156	150	137
28	106	117	117	140	238	171	224	223	172	154	148	136
29	106		117	138	247	171	230	222	173	152	147	138
30	105		116	132	244	176	236	216	173	148	144	142
31	106		115		243		239	208		148		146
Средн.	108	112	118	135	188	208	212	231	181	162	162	142
Высш.	117	124	124	151	247	249	239	253	203	186	179	148
Низш.	101	101	114	115	128	171	182	207	171	146	144	135

Средний годовой 163. Высший 253 14/VIII. Низший 101 4, 5/I, 23/II.

7. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ИЛЬЧИК

Отм. нуля графика 199,81 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	185	—:	—)*	203	212	334	267	312	238	220	176	152
2	185	—:	197)	202	210	340	290	316	232	219	178	151
3	185	—:	197)	200	207	338	315	316	223	220	206	150
4	184	—:	196)	198	208	322	330	321	218	220	212	150
5	183)	—:	192)	197	212	302	328	326	216	216	206	149
6	182)*	—:	192	198	245	288	324	331	212	215	193	149
7	186:	—:	191	201	264	274	318	335	210	213	192	148
8	188:	—:	190	206	252	270	304	334	211	208	190	148
9	188):	—:	190	210	238	266	288	332	212	203	190	149
10	182)	—:	189	214	222	269	276	324	211	202	190	150
11	178)	—:	189	216	217	275	274	316	206	200	192	149
12	175)	—:	188	217	212	284	273	310	208	197	194	149
13	169)	—:	188	218	212	306	275	300	208	196	194	150
14	169)	—:	191	221	278	316	280	289	206	194	194	150
15	168*	—*	198	224	275	298	282	288	206	191	196	148
16	—:	—)	197	228	264	294	280	283	207	186	196	150
17	—:	—)	195	229	266	290	278	277	206	185	198	152
18	—:	—	191	229	296	286	276	272	204	186	214	153
19	—:	—	193	229	276	279	276	268	203	190	221	155
20	—:	—	195	229	262	278	277	268	202	198	201	160
21	—*	—)	196	230	261	276	282	268	202	215	180	160
22	—)	—)	196	232	262	269	286	267	204	226	172	162
23	—)	—*	195	234	264	260	290	270	209	221	168	164
24	—)	—*	195	232	274	254	290	268	212	212	167	166
25	—	—*	196	228	282	252	284	266	214	196	166	168
26	—)	—*	197	226	290	254	282	266	216	190	164	170
27	—)	—*	198	222	298	260	284	267	217	189	160	171
28	—)	—*	200	220	307	260	289	268	216	188	156	171
29	—)		201	218	314	256	294	268	218	188	154	172
30	—)*		202	216	315	256	300	260	221	186	154	173
31	—:		204.		318		306	246		181		174
Средн.	—	—	—	218	258	284	290	291	212	202	186	157
Высш.	—	—	204	235	319	344	331	335	240	227	225	174
Низш.	—	—	187	197	207	252	262	244	202	179	153	148

Средний годовой —. Высший 344 2/VI. Низший —.

8. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ДАРГАН-АТА

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	802	681*	772	672	697	815	727	768	*749*	*727*	*687*	*660*
2	806	689*	778	672	692	827	736	766	*744*	*726*	*684*	*660*
3	803	749*	788	668	690	836	738	766	*731*	*721*	*684*	*660*
4	737	822	792	667	688	839	754	766	*724*	*721*	*706*	*661*
5	701	804	792	668	686	828	762	769	*720*	*718*	*716*	*662*
6	682*	802	791	668	686	800	766	780	*723*	*719*	*700*	*662*
7	688*	805	792	668	692	777	766	798	*730*	*722*	*691*	*662*
8	694*	807	792	666	732	766	760	802	*734*	*719*	*696*	663
9	700*	794	794	672	734	763	746	806	*740*	*715*	*697*	663
10	705*	801	770)	680	724	766	*760*	806	*744*	*714*	*694*	664
11	714*	812	690)	684	717	774	*780*	807	*744*	*712*	*691*	666
12	710	808	654)	688	712	784	*770*	809	*744*	*708*	*688*	666
13	708	802	651	690	702	806	*765*	809	*738*	*705*	*686*	666
14	704	795	648	689	696	808	*764*	809	*736*	*701*	*686*	666
15	694*	791	648	689	711	802	766	808	*732*	*697*	*686*	666
16	694*	802	653	690	756	790	766	805	*725*	*693*	*692*	664
17	718	808	657	690	740	780	767	798	*720*	*693*	*692*	662
18	742	794	659	694	741	775	772	790	*718*	*693*	*695*	660
19	752	785	659	700	770	769	778	*782*	*715*	*691*	*708*	660
20	791	782	654	700	753	758	776	*777*	*718*	*692*	*716*	660
21	792	778	654	700	729	752	764	*772*	*719*	*698*	*714*	661
22	803	776	657	698	722	743	763	*768*	*719*	*714*	*694*	664
23	810	775	660	699	726	741	769	*768*	*723*	*728*	*681*	666
24	768	776	655	706	728	735	771	*768*	*726*	*726*	*673*	667
25	731	776	652	709	738	726	763	*766*	*728*	*714*	*670*	664
26	731	774	655	706	749	725	750	*762*	*728*	*702*	*670*	663
27	733	774	659	700	762	725	744	*764*	*725*	*697*	*665*	664
28	733	774	662	698	770	724	739	*766*	*727*	*694*	*662*	666
29	731)		665	697	784	722	745	*766*	*727*	*693*	*659*	668
30	737*		668	696	806	722	754	*766*	*727*	*691*	*659*	664
31	691*		671		809		764	*761*		*691*		665
Средн.	736	783	700	687	730	773	760	*782*	*729*	*708*	*688*	663
Высш.	811	824	802	709	809	839	784	*811*	*751*	*729*	*716*	*668*
Низш.	675	679	647	665	686	721	725	*757*	*714*	*691*	*659*	*660*

Средний годовой *728*. Высший 839 4/VI. Низший 647 15/III.

9. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ДАНИШЕР

Отм. нуля графика 151,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	410	293	304	186	222	371	284	347	329	248	213	203
2	401	270	304	186	222	386	288	348	322	248	211	200
3	408	267	304	184	220	398	312	345	314	245	210	198
4	402	265	322	182	214	406	364	342	305	243	217	202
5	392	314	333	180	213	403	374	344	292	242	250	203
6	374	321	335	180	212	372	374	350	284	242	244	203
7	330	326	337	181	214	348	378	361	288	243	236	204
8	308	324	334	184	250	338	376	368	288	243	226	204
9	304	307	332	187	278	326	358	373	288	242	230	199
10	333	288	331	192	272	327	340	368	289	240	227	198
11	364	288	394•	198	259	336	332	366	284	236	222	198
12	370	331	332o	204	249	348	330	364	281	234	222	200
13	382	345	245o	207	242	366	338	364	275	232	222	202
14	381	346	211	210	240	367	342	366	272	230	220	202
15	370	344	187	212	250	368	346	369	266	226	219	202
16	342	345	189	215	296	346	349	367	271	221	216	200
17	290	348	194	216	304	334	349	360	259	220	215	198
18	266	346	194	221	292	327	364	351	258	217	221	194
19	278	344	196	226	332	323	366	342	256	216	226	194
20	278	344	190	228	316	312	364	343	254	214	242	192
21	296	339	187	228	292	302	347	347	252	218	246	190
22	307	333	188	225	280	298	342	347	250	225	234	188
23	338	314	187	224	276	299	346	347	249	249	227	188
24	412	308	185	228	282	294	356	348	250	262	215	189
25	396	321	182	236	286	286	356	351	251	260	214	189
26	368	324	180	240	292	283	332	347	251	236	210	188
27	348	322	180	233	298	280	322	346	247	224	206	186
28	328	311	182	224	308	280	317	346	242	219	206	186
29	310		184	222	316	282	319	344	244	214	202	186
30	326*		186	222	345	282	320	342	246	213	200	186
31	308		188		364		337	340		215		185)
Средн.	346	319	245	209	272	333	343	353	272	233	222	195
Высш.	413	349	420	241	367	407	380	373	332	262	250	204
Низш.	265	264	180	179	211	280	284	339	241	213	200	185

Средний годовой 278. Высший 420 11/III. Низший 179 5/IV.

10. р. АМУ-ДАРЬЯ — теснина ТЮЯ-МУЮН

Отм. нуля графика 111,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252	206	187
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253	202	186
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	200	184
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244	198	180
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246	224	187
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247	242	182
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248	231	178
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246	217	183
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238	213	188
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241	211	192
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236	214	188
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	212	191
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	211	194
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	211	190
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	210	198
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	206	206
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218	210	204
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	218	204
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	211	204
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206	218	202
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206	230	204
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	229	202
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	221	202
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244	200	204
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245	197	208
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	200	210
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223	194	208
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	193	210
29	—		—	—	—	—	—	—	—	212	192	206
30	—		—	—	—	—	—	—	—	210	188	209
31	—		—		—		—	—		208		208
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	210	197
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254	243	211
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	188	178

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

11. р. АМУ-ДАРЬЯ — с. ТАШ-САКА

Отм. нуля графика 107,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	386	295	326	238	285	399	320	372	363	321	298	278
2	386	294	320	238	286	402	321	376	348	321	298	279
3	387	283	308	236	285	408	328	376	341	322	296	278
4	391	279	321	236	282	414	367	375	332	322	295	280
5	380	288	338	236	275	417	390	378	324	320	311	278
6	378	308	344	236	272	404	404	380	316	320	314	280
7	369	317	348	237	271	378	404	390	311	320	303	281
8	350	322	348	239	271	369	404	397	314	322	292	282
9	337	322	350	242	314	360	395	408	315	321	290	281
10	339	318	355	245	336	360	382	409	316	323	293	282
11	348	306	350	248	327	363	371	407	321	323	291	282
12	363	298	392•	252	316	375	366	406	322	322	290	283
13	369	321	293	258	307	390	366	403	324	320	292	284
14	374	338	242	260	302	404	368	400	327	317	293	285
15	375	343	232	262	298	402	372	400	329	314	293	285
16	371	342	234	263	319	390	371	398	329	310	293	281
17	357	340	236	264	356	378	372	392	329	309	295	281
18	329	348	238	266	349	367	377	380	325	307	299	277
19	318	362	240	269	355	362	381	371	325	302	303	278
20	325	370	239	274	374	354	380	362	328	302	307	280
21	330	365	234	277	360	340	367	360	328	302	310	277
22	343	357	230	280	345	331	354	360	329	305	302	277
23	345	340	231	284	340	333	356	361	329	317	291	278
24	351	328	231	285	341	333	366	367	330	333	282	277
25	387	328	232	288	346	330	377	368	332	335	282	283
26	399	330	231	295	353	324	368	370	331	320	283	282
27	381	331	231	297	362	321	355	366	328	310	283	280
28	365	331	233	295	374	319	349	371	325	305	283	278
29	355		233	290	384	319	347	369	324	301	283	279
30	347		233	288	395	322	352	371	323	298	282	278
31	329		237		403		362	369		298		276
Средн.	360	325	278	263	328	366	367	381	327	315	294	280
Высш.	401	370	408	297	406	417	406	410	367	338	314	287
Низш.	318	278	230	236	270	318	320	360	310	297	280	276

Средний годовой 324. Высший 417 5/VI. Низший 230 22, 23/III.

6, 7/IV, 1—7/VI, 1—9/VII наблюдения многосрочные.

12. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ТУРТКУЛЬ

Отм. нуля графика 100,96 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	257	198	201	140	173	263	208	244	246	208	168	155
2	259	183	198	141	173	267	210	250	234	209	164	156
3	258	177	192	141	173	272	215	250	226	210	161	153
4	261	176	198	142	172	271	240	248	220	208	159	152
5	260	175	204	141	168	267	258	247	215	208	175	153
6	250	176	214	140	163	260	268	250	208	208	197	154
7	240	187	221	140	163	233	270	258	207	207	191	155
8	223	193	225	140	162	215	270	265	209	205	182	155
9	204	197	227	142	177	210	261	271	209	203	178	155
10	200	197	230	143	210	207	250	274	208	202	183	155
11	206	189	233	145	206	209	237	270	208	201	181	154
12	220	181	271	150	196	223	229	270	200	200	176	154
13	233	188	271•	155	191	240	225	270	199	198	173	153
14	239	204	233•	157	187	262	228	269	202	196	174	154
15	242	217	159	159	184	263	235	268	209	195	171	154
16	239	223	141	160	186	252	241	268	207	193	168	149
17	229	225	137	161	227	248	242	264	207	190	168	149
18	205	224	138	162	225	247	246	258	206	187	169	148
19	187	229	140	163	220	243	251	250	204	186	164	148
20	184	236	141	166	240	239	253	245	202	186	169	146
21	192	236	139	169	227	231	250	243	202	187	186	147
22	203	226	136	171	214	226	241	247	202	189	188	146
23	214	217	136	173	206	224	234	247	202	197	174	145
24	224	204	137	175	206	225	241	247	203	217	164	147
25	237	197	138	176	209	222	246	248	208	225	161	149
26	256	200	137	179	213	216	241	251	209	211	161	148
27	269	203	136	184	221	208	232	252	209	194	160	147
28	255	201	136	183	233	204	227	254	207	180	158	146
29	243		137	177	241	203	228	252	204	176	159	146
30	233		138	174	249	207	231	251	208	171	156	147
31	219		139		263		237	251		168		149:
Средн.	230	202	177	158	203	235	240	256	209	197	171	151
Высш.	273	238	310	184	265	272	272	275	248	226	197	156
Низш.	183	174	136	139	162	202	207	242	199	168	156	145

Средний годовой 202. Высший 310 12/III. Низший 136 22, 23, 26—28/III.

12—14/III, 3—10/VII наблюдения многосрочные.

13. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КАРАМЫШ-ТАШ

Отм. нуля графика 110,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	320	328	305	187	240	368	277	316	336	298	248	239
2	333	306	302	187	236	371	279	328	332	297	249	239
3	336	276	300	188	234	378	284	334	325	298	248	239
4	347	266	291	186	235	390	294	333	318	298	247	238
5	348	250	286	186	235	398	346	330	310	296	246	237
6	354	250	288	186	232	396	360	330	303	292	262	237
7	359	254	299	188	226	369	366	336	298	290	270	238
8	350	271	313	188	224	336	368	346	296	286	261	235
9	336	283	324	186	218	314	366	356	298	283	250	234
10	310	290	325	186	228	306	357	364	298	280	248	234
11	294	297	326	188	272	308	338	368	300	277	253	234
12	296	286	330	192	277	312	318	362	306	276	250	234
13	309	276	333	194	266	326	306	358	302	276	248	234
14	315	271	404•	201	258	354	306	355	302	274	252	233
15	330	283	362•	205	252	369	308	356	301	270	254	234
16	342	298	342•	208	249	369	313	359	304	268	253	230
17	348	310	300•	210	250	358	317	358	302	264	252	226
18	344	316	262•	213	294	338	320	354	300	263	252	222
19	331	320	223	215	301	330	326	345	300	262	256	220
20	301	330	214	217	308	325	330	336	300	260	264)*	216
21	281	342	212	224	327	308	332	330	302	259	278)*	215
22	278	352	208	228	310	298	325	331	302	260	283)*	215
23	286	348	201	232	286	286	315	332	302	263	267)*	215
24	298	334	196	234	274	284	316	333	301	273	252)*	216
25	306	318	192	235	274	284	324	336	302	290	242)	217
26	316	304	190	238	276	280	332	336	304	288	240	218
27	340	300	190	240	283	276	320	338	306	274	239	220
28	359	306	188	246	296	273	308	338	306	258	239	221
29	359		186	249	311	272	303	339	302	252	239	221
30	344		188	244	320	272	304	338	300	248	239	221
31	335		188		348		309	336		249		225*
Средн.	326	299	267	209	269	328	322	342	305	275	253	228
Высш.	361	352	406	249	362	401	368	368	336	299	285	239
Низш.	278	250	186	186	218	270	276	313	296	248	239	215

Средний годовой 285. Высший 406 14/III. Низший 186 29/III, 4—10/IV.

14. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КИПЧАК

Отм. нуля графика 79,17 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	301	341	310	163	204	338	247	308	316	272	235	228
2	311	328	309	164	202	344	248	314	310	272	235	228
3	320	306	307	164	200	352	251	324	301	270	235	228
4	325	290	300	166	200	364	261	323	293	268	232	227
5	328	278	294	165	200	374	320	318	288	264	229	225
6	328	274	294	163	200	377	339	317	284	261	246	225
7	329	274	300	161	195	359	347	320	281	259	259	225
8	325	286	312	160	191	325	353	328	281	254	254	225
9	320	298	322	158	190	310	355	342	283	252	241	225
10	314	302	328	158	191	297	347	350	286	249	237	226
11	300	306	332	160	234	291	331	354	290	248	240	226
12	298	303	337	162	250	294	315	350	297	245	238	227
13	302	294	339	164	246	311	306	346	296	244	235	229
14	312	288	379	168	236	338	304	343	294	240	233	230
15	320	294	408•	172	229	351	308	342	293	238	233	231
16	325	312	395•	176	224	353	314	343	295	235	233	231
17	328	324	368	178	224	342	318	343	291	233	234	227
18	328	330	342	180	266	329	322	336	288	232	236	222
19	321	330	237	180	279	319	331	326	287	228	237	219
20	298	332	189	182	293	311	337	316	286	228	239	217
21	288	340	178	185	308	299	338	311	287	229	247*	217
22	287	346	174	190	295	286	328	312	286	231	263*	218
23	292	348	168	194	275	275	313	313	285	234	262*	217
24	302	342	165	197	266	269	310	312	284	240	249	217
25	310	328	164	200	264	271	318	312	283	261	237	219
26	317	317	163	202	266	267	322	312	284	267	234	223
27	331	309	162	204	274	258	317	312	284	257	233	229
28	350	310	162	209	287	251	303	313	282	244	231	230
29	359		160	213	304	244	295	315	277	238	230	230
30	358		160	210	316	243	295	316	273	237	230	228)
31	352		162		324		301	314		236		226)*
Средн.	319	312	265	178	246	311	313	325	289	247	239	225
Высш.	361	349	444	213	331	378	355	354	316	273	264	232
Низш.	287	273	160	158	189	242	246	306	272	228	228	217

Средний годовой 272. Высший 444 15/III. Низший 158 9, 10/IV.

14—16/III наблюдения многосрочные.

15. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Отм. нуля графика 72,04 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	271	312	267	113	157	297	208	248	270	218	192	176
2	278	300	265	114	152	304	211	259	269	218	191	175
3	289	281	262	114	149	312	213	267	259	218	190	173
4	300	256	257	114	147	322	214	266	251	219	188	172
5	309	239	253	114	145	331	256	264	242	218	185	168
6	312	230	253	112	146	337	293	264	235	213	187	166
7	316	223	254	111	145	334	308	266	229	212	207	166
8	318	229	256	109	141	287	317	273	224	213	210	165
9	312	241	269	109	137	259	323	288	225	213	199	163
10	302	249	276	109	135	246	316	305	225	210	194	162
11	285	253	280	110	150	238	296	311	229	208	193	160
12	268	252	283	110	189	239	277	311	230	206	193	156
13	262	250	288	112	185	250	263	310	230	205	188	157
14	265	240	292	114	177	276	257	309	233	204	186	159
15	277	236	334	117	169	298	257	305	234	200	185	159
16	291	244	355	122	164	304	258	307	235	198	184	160
17	300	257	336	124	160	296	264	311	234	198	182	157
18	307	269	313	127	173	281	266	305	232	196	184	150
19	307	276	285	128	213	271	270	297	229	194	186	147
20	295	281	268	129	212	265	277	282	229	193	188*	145
21	276	286	253•	131	255	253	283	273	228	190	198*	145
22	253	295	168	135	243	242	280	271	228	190	222•	143
23	249	302	143	140	223	230	266	271	226	190	231•	142
24	251	305	133	144	208	224	255	271	223	193	220*	139
25	262	297	127	147	202	223	259	270	221	204	201	137
26	268	283	125	150	203	221	267	270	222	215	193	139
27	280	276	122	151	208	214	267	273	223	214	189	143
28	298	269	119	152	219	210	255	274	224	204	186	146
29	316		117	160	232	206	245	274	223	196	184	147
30	329		114	161	245	205	240	275	219	194	182	148*
31	324		113		266		243	272		193		152*
Средн.	289	265	232	126	185	266	265	282	233	204	194	155
Высш.	330	315	358	163	291	338	324	312	271	219	233	178
Низш.	249	223	113	109	135	204	206	245	219	190	182	137

Средний годовой 225. Высший 358 16/III. Низший 109 8—11/IV.

6—9/IV, 28/V—7/VI, 22—26/X наблюдения многосрочные.

16. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Отм. нуля графика 57,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	311	316	330	194	184	432	316	343	422	310	251	250
2	312	320	336	194	184	470	326	356	420	306	251	244
3	311	324	342	194	184	477	333	380	412	306	249	238
4	318	331	350	192	184	516	338	394	384	306	249	233
5	328	328	357	189	184	530	383	396	365	307	253	229
6	341	324	362	188	184	538	452	397	348	304	273	229
7	352	317	371	188	184	545	479	396	336	300	292	229
8	364	310	378	187	184	522	497	404	322	298	310	227
9	378	304	386	185	182	492	503	420	318	296	296	224
10	391	302	393	185	182	480	507	448	318	291	277	221
11	387	299	400	185	182	469	500	470	318	289	272	217
12	382	294	406	184	195	448	474	476	318	284	268	216
13	377	296	413	184	232	446	412	476	323	277	266	211
14	370	300	422	184	222	465	400	478	325	277	256	210
15	351	306	432	184	218	479	388	476	328	272	253	208
16	338	307	440	184	214	496	374	478	332	268	251	204
17	332	307	447	184	200	504	389	484	336	266	250	200
18	324	306	449	184	198	498	400	480	333	262	242	199
19	318	303	451	184	230	480	416	476	324	258	239	196
20	314	306	446	184	274	468	425	453	318	255	248)	191
21	312	312	445	184	308	430	427	432	316	251	262)*	188
22	316	316	439	184	356	410	427	416	315	247	290)*	186
23	320	320	436	184	326	390	408	414	314	247	324)*	186
24	320	324	432	184	274	379	386	414	311	247	331)*	184
25	323	328	367	184	258	370	374	410	306	259	312)*	184
26	324	328	298	184	253	360	386	410	306	298	288)	185
27	324	328	278	184	252	348	395	416	310	318	278)	186
28	324	317	256	184	258	338	389	422	312	306	268)	186
29	320		237	184	285	324	361	418	313	275	262)	186)
30	314		215	184	316	312	346	427	308	258	254)	186)*
31	312		198		360		343	424		252		186)*
Средн.	336	313	371	186	234	447	405	429	334	280	270	207
Высш.	391	331	453	195	367	545	507	484	423	318	332	252
Низш.	310	294	195	184	182	307	312	341	305	247	239	184

Средний годовой 318. Высший 545 7/VI. Низший 182 9—11/V.

17. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. КИПЧАК-ДАРЬЯ — кишл. ТЕХНИК-АУЛ

Отм. нуля графика 53,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	254	190	114	102	268	139	200	268	186	156	158
2	179	242	182	116	104	302	137	211	266	185	153	150
3	187	238	181	117	106	307	138	229	261	185	158	143
4	202	222	177	118	107	311	142	248	244	188	160	142
5	212	196	174	117	104	314	147	252	228	190	159	139
6	218	172	166	118	101	317	245	251	212	190	160	132
7	227	154	154	119	98	318	290	250	201	186	174	131
8	231	139	150	120	100	317	303	256	189	184	200	128
9	240	138	158	121	100	286	306	266	187	184	200	126
10	240	118	162	120	101	250	306	288	186	181	182	124
11	236	120	173	122	93	228	300	302	186	180	168	122
12	220	156	183	123	94	219	282	303	184	179	170	120
13	200	157	191	123	112	222	255	303	187	174	168	118
14	182	180	204	120	116	248	227	303	189	172	165	119
15	171	170	216	120	108	284	216	303	193	168	160	119
16	177	160	240	119	100	301	217	301	200	164	156	116
17	188	162	240	119	98	301	226	304	204	162	157	114
18	202	164	262	116	99	294	230	302	204	161	152	106
19	215	172	256	114	110	280	234	297	198	158	151	96
20	220	180	235	111	150	268	244	286	192	156	145	88
21	218	184	226	111	171	254	256	271	191	150	151*	86
22	207	190	217	112	215	235	261	260	191	150	178*	79
23	183	204	217	111	205	216	249	259	190	146	212*	79
24	168	207	212	109	176	202	229	256	186	147	224*	75
25	164	212	194	108	160	194	212	254	181	151	217*	74
26	167	208	173	106	146	189	218	256	181	185	194*	72
27	174	200	162	105	138	180	226	259	182	200	181	73
28	186	194	104	98	142	165	224	262	186	194	176	78
29	200		107	101	154	152	208	265	188	180	168	79
30	217		110	99	182	144	192	267	188	162	161	77*
31	240		113		212		184	270		158		98*
Средн.	201	182	185	114	129	252	227	269	201	173	172	108
Высш.	240	254	263	123	218	320	307	305	269	202	225	160
Низш.	164	107	103	93	86	140	136	198	181	146	136	71

Средний годовой 184. Высший 320 8/VI. Низший 71 26/XII.

Лед растаял на месте.

18. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. ИНЖЕНЕР-УЗЯК — кишл. ТАЛДЫК

Отм. нуля графика 52,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	198	180	94	104	190	144	154	181	143	129	130
2	148	198	175	92	103	209	144	157	178	142	126	128
3	152	190	172	90	102	212	146	164	178	142	130	122
4	157	182	170	88	100	212	146	174	172	141	133	126
5	164	170	169	88	98	212	148	176	166	141	133	122
6	169	152	168	86	94	213	182	174	158	140	132	117
7	178	136	164	86	95	215	200	174	150	140	137	117
8	182	125	159	84	95	214	206	174	144	141	148	114
9	188	117	160	84	93	206	208	180	144	138	148	113
10	189	117	163	84	91	190	210	188	145	139	142	113
11	187	142	170	83	94	182	209	193	145	139	136	112
12	180	153	178	82	102	178	205	194	149	140	132	111
13	168	159	186	80	126	179	197	196	145	136	134	109
14	156	162	191	80	128	188	183	197	144	132	134	109
15	148	164	197	78	126	201	178	197	147	132	130	110
16	147	158	205	82	119	208	180	199	151	129	129	110
17	154	157	222	82	114	209	183	204	151	130	129	109
18	161	156	227	86	105	206	185	204	152	130	136	103
19	170	165	224	86	112	202	185	201	149	126	138	98
20	176	172	220	88	141	196	188	198	147	126	132	94
21	178	178	216	88	151	194	183	188	146	123	132	94
22	172	183	210	90	170	184	184	181	144	124	152*	89
23	161	188	207	90	166	177	180	182	143	122	174*	86
24	149	194	208	94	154	170	171	183	141	122	174*	87
25	141	201	208	96	146	166	166	181	141	123	169*	85
26	143	201	218	99	143	168	168	180	142	138	154	84
27	147	196	218	99	138	164	172	180	142	147	150	85
28	154	188	145	104	144	154	171	183	140	142	144	86
29	163		100	107	148	148	164	182	143	132	138	88
30	173		97	104	159	144	156	182	142	128	132	82*
31	178		95		170		151	184		128		92*
Средн.	164	168	181	89	124	190	177	184	151	134	140	104
Высш.	189	202	235	108	174	216	210	207	181	148	177	130
Низш.	140	112	95	78	90	144	144	154	139	120	126	79

Средний годовой 150. Высший 235 27/III. Низший 78 15/IV.

19. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. АК-ДАРЬЯ — кишл. ЗАИР

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	372	214	220	209
2	—	—	—	—	—	—	—	—	370	216	220	201
3	—	—	—	—	—	—	—	—	319	218	223	191
4	—	—	—	—	—	—	—	—	299	220	226	190
5	—	—	—	—	—	—	—	—	276	224	225	188
6	—	—	—	—	—	—	—	—	255	222	221	185
7	—	—	—	—	—	—	—	—	237	217	246	181
8	—	—	—	—	—	—	—	—	226	216	278	179
9	—	—	—	—	—	—	—	—	224	218	275	178
10	—	—	—	—	—	—	—	—	222	214	268	177
11	—	—	—	—	—	—	—	—	221	214	241	175
12	—	—	—	—	—	—	—	446	220	211	240	173
13	—	—	—	—	—	—	—	448	220	205	237	170
14	—	—	—	—	—	—	—	448	220	200	232	170
15	—	—	—	—	—	—	—	448	224	199	226	170
16	—	—	—	—	—	—	—	445	230	194	223	168
17	—	—	—	—	—	—	—	450	237	190	221	167
18	—	—	—	—	—	—	—	450	237	187	216	166
19	—	—	—	—	—	—	—	444	230	185	224	164
20	—	—	—	—	—	—	—	424	227	178	215	161
21	—	—	—	—	—	—	—	399	223	175	218*	145
22	—	—	—	—	—	—	—	379	218	172	259*	138
23	—	—	—	—	—	—	—	368	217	171	296*	138
24	—	—	—	—	—	—	—	367	216	170	309*	137
25	—	—	—	—	—	—	—	363	216	177	302*	135
26	—	—	—	—	—	—	—	361	214	212	273	134
27	—	—	—	—	—	—	—	360	214	218	235	134
28	—	—	—	—	—	—	—	372	217	218	228	136
29	—		—	—	—	—	—	368	220	220	220	140
30	—		—	—	—	—	—	376	218	221	213	147*
31	—		—		—		—	379		222		151*
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	241	204	241	164
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	372	224	310	210
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	214	170	210	134

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

20. р. ВАХШ — г. ГАРМ

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	245)*	243	259	281	393	451	493	337	307	277	255
2	249	247)*	244	260	274	380	446	492	343	307	279	258
3	247	247)*	244	258	270	344	439	524	343	295	277	258
4	249	243)*	241	264	270	344	424	506	345	295	275	263
5	249	241)	241	270	282	356	390	505	349	305	273	263
6	247	241)	240	272	282	351	390	500	345	295	273	263
7	251	240	238	266	285	358	370	492	333	293	269	259
8	251)*	239	238	266	288	375	368	498	337	287	275	259
9	249)*	241*	238	269	288	405	369	496	333	283	277	259
10	249	245)*	239	270	290	384	378	498	331	277	275	257
11	251	247)*	240	272	290	358	382	472	333	279	277	259
12	253	249)*	240	268	297	342	391	440	331	275	279	261
13	252	245)*	242	273	290	317	411	422	333	293	269	263
14	251	247)*	239	278	280	312	397	426	333	293	273	261
15	249	247)*	240	273	282	316	394	431	333	289	273	259
16	247	249)*	241	268	285	311	424	434	331	283	269	257
17	249	247)	240	267	295	308	397	445	333	273	265	257
18	251	249	243	268	307	312	397	438	329	269	267	257
19	251)*	245	242	278	305	312	381	430	331	267	267	255
20	247)*	245	239	279	314	310	362	442	327	267	269	255
21	245)*	243	244	266	320	313	364	462	329	263	267	255
22	247)*	245	244	262	333	312	362	467	333	261	269	257
23	247)*	243	241	261	348	324	381	447	335	261	267	255
24	249):	245	241	262	364	328	397	458	327	263	265	255
25	247	247	247	262	381	322	411	429	325	261	263	257
26	247	245	246	262	403	330	429	424	323	263	261	257
27	249	241	248	262	422	348	472	414	323	267	261	257
28	247	241	250	262	439	390	447	386	319	277	261	255
29	245		253	276	436	419	445	346	317	273	263	255
30	247		256	283	454	446	458	330	311	269	259	255
31	247*		258		421		473	333		275		255
Средн.	249	245	243	268	325	347	406	448	332	280	270	258
Высш.	253	249	259	287	463	449	479	539	349	307	279	263
Низш.	245	239	237	257	269	307	353	329	311	261	259	255

Средний годовой 306. Высший 539 3/VIII. Низший 237 7—10, 14, 17, 21/III.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 15, 23/V, 15/VI, 15 16/VII, 15/VIII — многосрочные.

21. р. ВАХШ — кишл. КОМСОМОЛАБАД

Отм. нуля графика 92,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	266	261)*	263	292	345	479	562	569	458	394	345	318
2	266	261)*	264	296	338	462	560	583	451	388	330	316
3	266	261)*	263	295	329	451	526	589	449	376	344	316
4	266	259)*	263	296	335	455	501	578	449	372	340	316
5	266	259)*	265	303	337	459	482	570	449	364	340	316
6	266	259	263	308	337	469	489	573	449	357	340	316
7	269	259	263	309	348	489	476	573	441	357	340	316
8	267)*	259	262	310	357	495	478	574	441	357	338	314
9	267)*	259)*	264	315	354	509	478	577	441	357	346	314
10	267)*	257)*	260	316	354	499	491	568	441	354	346	310
11	267	257)*	259	317	360	472	498	562	436	354	370	310
12	271	257)*	260	309	371	462	506	547	436	348	350	310
13	271	257)*	260	315	371	451	518	513	436	348	340	310
14	271	257)*	262	316	358	438	509	512	436	402	340	310
15	269)*	257)*	266	315	362	436	497	506	436	414	340	310
16	269	255)*	268	311	374	437	517	511	436	388	338	308
17	269	253	267	312	385	418	505	512	438	383	330	308
18	269)*	253	267	320	397	415	513	510	433	383	330	308
19	267	257	267	325	409	415	493	513	432	373	330	307
20	267)*	257	268	319	417	417	470	514	428	358	328	307
21	267)*	257	269	309	426	421	478	516	428	347	328	305
22	267	257	267	311	444	424	490	530	426	340	325	309
23	267	253	268	311	476	426	504	533	422	340	325	309
24	267	253	269	315	479	428	520	533	417	340	325	309
25	267	260	271	318	486	428	527	536	417	332	325	310
26	267	265	272	320	496	438	542	522	417	331	323	309
27	267	262	273	331	510	450	552	501	410	398	320	309
28	265	262	278	337	527	499	553	473	410	373	320	308
29	265		287	345	520	516	547	467	410	364	320	308
30	265		287	361	563	547	551	452	398	364	318	304
31	263		290		524		560	447		354		304
Средн.	267	258	268	315	409	457	513	531	432	365	334	310
Высш.	271	265	291	362	579	551	571	595	458	414	370	318
Низш.	263	253	259	291	328	412	470	447	398	331	318	304

Средний годовой 372. Высший 595 3/VIII. Низший 253 17/II (4).

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

22. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Отм. нуля графика 699,64 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	231	214	220	260	336	467	522	550	413	337	309	248
2	227	211)*	222	261	319	434	521	566	416	328	302	247
3	230	206)*	220	261	310	426	511	573	412	321	289	247
4	226	207)*	221	259	311	430	478	575	412	313	283	245
5	229	209)*	222	270	326	441	451	574	403	305	274	243
6	228	216	225	278	332	450	445	576	398	300	279	243
7	228	221	223	282	341	465	444	579	385	297	272	242
8	225	219	221	283	348	477	443	580	376	293	269	241
9	222	213	221	287	338	498	443	582	372	289	280	233
10	227	215	219	291	343	473	450	580	372	293	284	235
11	224	216	217	291	345	437	458	559	379	295	301	235
12	222	214*	216	279	356	426	473	517	385	296	293	235
13	231	215*	221	290	361	408	492	491	382	336	281	235
14	229	215)*	222	294	345	391	476	490	378	325	276	231
15	228	212*	227	283	345	388	463	495	382	341	271	233
16	224	212*	231	284	356	392	473	497	383	356	269	234
17	223	211	230	288	364	380	481	497	377	317	265	233
18	221	223	230	296	383	368	487	507	374	293	261	235
19	222	213	226	301	394	368	451	507	369	285	262	237
20	221	218	223	292	406	375	433	511	370	275	260	233
21	220*	221	225	283	414	374	434	519	374	268	261	232
22	217)*	216	225	284	421	378	445	520	371	267	259	238
23	220	209	228	278	450	380	465	514	370	266	256	237
24	218	208	228	288	469	377	479	511	366	263	256	233
25	222	215	232	294	474	373	487	491	359	264	256	246
26	221	220	233	298	481	383	506	474	357	265	254	242
27	221	218	234	308	500	415	521	452	359	283	253	241
28	220	217	240	319	523	458	522	425	360	331	250	239
29	220		250	335	524	490	512	404	354	297	249	238
30	217		255	351	581	514	520	404	344	293	249	233
31	215		257		535		538	407		282		230
Средн.	224	214	228	289	398	421	478	514	378	299	271	238
Высш.	231	223	259	357	603	519	543	587	422	356	309	248
Низш.	215	206	216	256	306	366	429	393	343	263	249	223

Средний годовой 329. Высший 603 30/V. Низший 206 3/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 16, 19/IV, 14, 15, 26, 30, 31/V, 14, 15, 28/VI, 16, 20, 31/VII, 11, 14, 15, 30/VIII, 20, 27/IX — многосрочные.

23. р. ВАХШ — головное сооружение канала им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 481,67 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	134	136	165	237	365	383	424	323	253	216	164
2	144	130	136	166	221	333	386	435	325	245	210	162
3	145	130*	138	167	204	318	378	440	323	239	200	162
4	145	131*	138	168	205	325	362	445	323	230	189	162
5	143	132*	138	171	217	330	336	441	319	225	186	161
6	142	134*	139	179	225	335	321	440	311	217	190	160
7	143	135	140	183	229	343	322	444	301	214	185	159
8	136	136	139	182	238	353	323	447	287	210	184	158
9	133	133	138	185	237	365	327	451	285	203	189	156
10	142	133	138	189	236	360	329	449	283	203	192	158
11	139	132	136	191	237	328	333	444	287	206	203	161
12	135	132	135	186	245	320	346	416	293	205	202	161
13	147	130	136	183	259	311	361	384	293	234	191	162
14	142	132	137	199	245	292	362	379	288	237	183	162
15	142	130	141	189	241	286	352	382	290	253	182	159
16	142	130	145	185	250	287	343	381	291	270	181	158
17	141	131	144	187	263	285	367	378	293	227	179	157
18	140	136	142	192	274	270	369	384	286	206	178	158
19	140	136	143	198	285	267	355	387	279	199	176	159
20	138	134	141	197	298	270	322	384	278	194	174	157
21	136	140	140	187	307	271	319	396	278	190	175	159
22	136	137	140	185	308	277	327	401	278	187	173	159
23	136	130	141	182	316	275	336	402	281	185	171	160
24	136	129	144	185	344	277	348	392	277	183	169	160
25	140	133	145	193	344	276	363	385	269	182	167	169
26	138	137	147	197	353	275	369	368	267	180	166	165
27	139	136	148	199	367	297	376	355	267	202	166	163
28	139	136	151	207	385	323	400	334	267	239	165	161
29	137		157	216	395	347	387	324	267	206	165	158
30	137		159	241	399	369	389	315	259	201	164	157
31	136		162		429		409	320		196		155
Средн.	140	133	142	188	284	311	355	398	289	214	182	160
Высш.	150	144	166	246	452	378	424	454	330	286	220	171
Низш.	132	128	134	162	204	266	318	312	256	180	164	155

Средний годовой 233. Высший 454 9, 10/VIII. Низший 128 23, 24/II.

24. р. КЫЗЫЛ-СУ — метеорологическая станция САРЫ-ТАШ

Отм. нуля графика 3099,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	345)	—	347)	352	359*	355	383	393	365	355	358	355)
2	345)	—	347)	352	357*	351	369	398	375	363	357	355)
3	345)	—	347)	352	352	350	372	402	375	357	358)	355)
4	345)	—	347)	352	355	355	372	405	373	357	357	356)
5	345)	—	347)	352	353	372	365	395	375	357	357	356)
6	345)	—	348)	352	357	383	379	399	369	357	356	355)
7	345)	—	349)	352	359	375	367	399	367	357	355	356)
8	345)	—	349)	354	369	382	367	395	368	355	356	356)
9	345)	—	349)	354	359	387	368	383	369	355	357	356)
10	345)	—	349)	357	355	363	370	380	373	355	357	356)
11	345)	—	349)	367	357	361	370	377	373	355	356	355)
12	345)	—	349)	368	359	359	363	369	369	355	356	356)
13	345)	—	349)	368	359	357	365	362	370	357	357	355)
14	345)	—	349)	365	357	359	369	365	371	357	357	355)
15	345)	—	349)	362	359	360	363	371	372	357	357	355)
16	345)	—	349)	362	363	357	365	375	373	358	357)	355)
17	345)	—	349)	364	365	360	375	375	371	357	357)	355)
18	345)	—	349)	361	377	359	370	379	369	357*	357)	355)
19	345)	—	349)	357	380	359	365	378	367	356)	357)	355)
20	345)	—	349)	358	380	360	375	380	367	357)	358)	355)
21	345)	—	349)	359	375	358	365	387	367	356)	359)	355)
22	345)	—	349)	359	383	357	369	385	370	356	357)	355)
23	345)	—	349)	359	393	359	375	383	369	356	358)	356)
24	345)	—	349)	359	399	363	377	385	369	356	359)	356)
25	345)	—	349)	358	400	360	379	381	365	356	357)	354)
26	345)	—	349)	360	399	371	385	380	365	355	357)	354)
27	345)	—	349)	363	405	379	385	375	365	355	357)	354)
28	345)	—	357)	363	408	389	373	368	365	355	357)	354)
29	345)		353)	367	409	395	381	365	363	355	355)	354)
30	345)		353)	358	407	380	383	369	363	356	355)	355)
31	345)		353)		362		390	365		356		355)
Средн.	345	—	349	359	373	366	373	381	369	356	357	355
Высш.	345	—	361	381	416	411	395	410	381	365	359	356
Низш.	345	—	347	351	349	349	355	355	355	353	353	354

Средний годовой —. Высший 416 28/V. Низший —.

1—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях в апреле нет.

25. р. СОРБОГ — кишл. САНГИ-МАЛИК

Отм. нуля графика 10,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	291	291)*	289	304	328	363	391	379	326	308	309	289
2	291	289)*	289	304	330	354	391	378	326	315	307	289
3	283	293)*	291	304	326	358	379	376	325	312	301	288
4	297	290)*	291	304	328	361	364	375	323	313	299	288
5	291	289	293	306	331	366	357	374	319	298	299	288
6	293	289	292	308	332	372	356	372	317	298	299	287
7	289)*	289	289	310	333	378	358	370	317	297	298	287
8	289	289	289	311	332	379	360	368	317	297	299	287
9	289	289	289	314	333	373	362	370	317	297	301	286
10	289	287	289	312	335	366	368	370	317	302	303	286
11	291	287)*	287	313	336	358	374	358	318	298	311	285
12	289	287)*	289	311	336	358	380	353	318	305	305	285
13	291	288)	290	313	335	351	381	350	316	312	302	283
14	292	287)*	291	315	336	348	376	353	317	315	301	283
15	291	289)*	291	314	336	349	374	350	317	316	300	283
16	292	289)*	291	314	340	347	375	350	317	313	298	283
17	291	287	289	314	342	342	376	348	314	302	296	283
18	290	271	293	315	346	341	368	348	314	299	295	283
19	290	279	291	316	345	343	358	350	315	297	295	283
20	290)*	291	291	315	351	345	358	346	315	295	295	283
21	290)*	289*	291	315	354	347	358	346	315	296	294	283
22	290	281	293	314	361	345	368	344	315	296	293	284
23	289	282)*	293	314	369	344	374	341	314	295	293	283
24	289	285	293	316	375	342	375	339	314	294	292	282
25	283	295	297	317	375	338	374	337	312	294	292	281
26	289	289	297	322	375	343	378	333	312	294	291	282
27	289	289	295	323	380	356	376	328	311	302	290	283
28	283	287	298	325	387	370	376	324	312	303	289	282
29	289		299	332	382	377	378	325	310	302	289	281
30	289		301	333	398	382	379	325	308	306	288	281
31	287		301		381		380	324		313		278
Средн.	290	287	292	314	350	357	372	352	316	303	297	284
Высш.	297	295	302	336	401	383	395	381	326	316	311	289
Низш.	283	271	287	303	325	337	353	323	308	292	288	277

Средний годовой 318. Высший 401 30/V. Низший 271 18/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 3, 25/I, 18, 22/II понижение уровня вследствие снежных обвалов выше поста.

26. р. САНГИ-КАРР — кишл. САНГИ-КАРР

Отм. нуля графика 4, 45 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	352	351)*	348	363	378	408	421	416	388	378	376	368
2	353	351)*	353	363	377	407	418	413	388	378	378	372
3	353	353)	353	363	377	407	412	414	386	378	374	372
4	353	353)	351	364	377	409	403	413	386	375	372	372
5	353	353)	351	365	379	412	401	413	383	375	372	370
6	353	353	351	366	381	414	396	410	383	375	376	370
7	355	353	351	366	382	416	396	410	383	372	376	370
8	355	353	351	368	382	414	400	410	383	373	376	372
9	353)	353	351	367	382	412	403	409	383	373	376	368
10	353	353	351	367	383	405	405	409	383	374	376	368
11	353	353)	351	368	383	402	410	409	383	374	382	368
12	353	353)	351	367	383	402	419	401	383	378	378	368
13	353	353)	351	369	384	397	419	401	383	378	378	368
14	353	353)	351	368	384	396	402	401	383	378	378	368
15	353	353)	351	368	385	396	403	401	383	378	378	368
16	353	353	352	369	386	396	406	398	383	380	376	368
17	353	353	352	369	388	393	405	398	382	380	376	368
18	353	353	352	369	389	392	403	397	382	373	376	368
19	353	353	352	367	389	392	397	397	382	373	376	368
20	353	353	352	367	391	392	396	399	382	373	374	368
21	353)	351	352	367	393	393	396	399	382	373	374	368
22	353	351	352	367	392	392	402	398	382	372	372	368
23	353	351	352	368	400	392	402	394	382	372	372	368
24	353	347	354	369	401	390	409	394	378	372	370	368
25	353	353	354	372	403	390	412	392	378	372	370	368
26	353	357	355	373	403	392	417	392	378	372	370	368
27	353	357	356	376	405	402	417	388	380	372	370	368
28	353	353	356	380	408	409	415	388	378	372	370	368
29	353		357	382	407	419	417	388	378	372	370	368
30	353		359	382	421	421	417	388	378	376	369	368
31	353		360		416		419	388		376		368
Средн.	353	353	353	369	391	402	408	401	382	375	374	369
Высш.	355	357	362	383	428	422	424	420	388	380	382	372
Низш.	прсх	346	347	363	376	390	396	388	378	372	369	368

Средний годовой 378. Высший 428 30/V. Низший прсх.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 30, 31/V — многосрочные. Среднесуточный уровень 3/I получен по интерполяции вследствие пересыхания реки с 1 часа ночи до 16 часов, происшедшего из-за снежного обвала выше водпоста.

27. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. САНГВОР

Отм. нуля графика 15,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86	81*	79	81	95	135	189	230	197	155	109	95
2	86	81)*	82	81	93	132	186	242	199	149	107	95
3	86	81*	82	80	93	131	186	252	199	141	105	95
4	86	81	83	80	94	133	177	252	196	131	105	95
5	86)*	81	84	84	96	138	168	254	197	131	105	95
6	86	81*	84	91	96	144	169	262	193	129	103	95
7	85)*	81	84	86	96	149	164	260	186	125	102	95
8	85)*	81	84	86	95	161	168	254	176	121	104	95
9	84	81	82	86	95	164	166	258	173	117	103	95
10	84	81*	84	85	95	149	168	253	180	121	104	95
11	83	81	84	87	94	148	170	246	186	123	102	95
12	87	81	83	87	97	148	177	247	178	119	101	95
13	87)*	79*	85	86	96	145	185	234	179	117	99	93
14	86)*	79*	84	86	95	139	176	228	182	119	100	93
15	89)*	79*	82	89	99	135	180	228	185	117	102	93
16	89)*	79	85	89	100	133	185	227	183	119	101	93
17	89)*	79	84	92	99	128	175	226	178	117	100	93
18	89)*	79	82	92	100	123	175	225	179	113	99	93
19	89*	79	82	93	104	125	175	229	178	107	99	93
20	89*	79	83	95	107	126	175	233	178	105	99	89
21	89*	79	83	94	110	125	174	239	176	107	98	89
22	89*	78	83	94	117	128	177	240	174	107	97	91
23	89	78	85	94	119	139	182	241	173	105	97	93
24	82*	78	86	93	120	136	195	237	165	107	97	93
25	81	78	82	94	130	128	201	235	167	105	97	93
26	81	78	82	94	134	135	207	226	165	107	97	88
27	81	78	82	93	150	152	214	222	165	108	97	86
28	81	81	81	94	158	164	208	218	166	109	97	86
29	81		82	94	159	177	210	219	164	107	97	85
30	81		83	96	166	177	219	215	160	107	97	83
31	81		85		143		227	202		109		82
Средн.	85	80	83	89	111	142	185	237	179	118	101	92
Высш.	89	81	88	99	167	184	236	266	211	155	109	95
Низш.	81	78	79	79	91	121	159	191	157	105	97	82

Средний годовой 125. Высший 266 4, 5, 7, 8/VIII. Низший 78 22—27/II.

1/I—3/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Среднесуточный уровень 20/VII получен по интерполяции.

28. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Отм. нуля графика 83,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	126)*	134	175	246	354	397	417	324	274	212	175
2	137	122)*	134	175	227	341	391	427	324	268	204	175
3	137	119)*	133	174	233	336	400	424	321	268	199	174
4	137	119)*	132	177	225	331	388	424	324	267	204	174
5	135	124)*	137	176	228	336	372	424	324	267	199	174
6	135	124	139	174	236	350	371	430	318	264	204	172
7	135	126	139	184	249	350	346	426	314	264	204	171
8	144	125	144	192	239	350	346	424	304	264	204	174
9	139	125	143	192	231	401	349	423	304	264	204	171
10	136	124*	141	196	235	363	377	419	284	268	199	171
11	135	124*	142	197	235	360	362	418	281	268	211	169
12	135	124*	146	195	238	358	365	410	279	284	195	169
13	134	124*	148	204	232	352	379	387	280	304	194	169
14	129	124	153	199	226	359	369	382	294	304	192	169
15	129	124	153	197	236	374	368	413	304	341	194	169
16	129	124	151	191	246	375	370	411	299	304	184	169
17	129	124	153	191	247	378	383	418	294	275	184	169
18	126*	124	154	199	274	366	423	408	292	274	182	168
19	124*	129	154	218	302	372	365	411	288	211	182	171
20	121*	134	155	231	297	307	373	396	286	209	179	169
21	121	134	155	206	301	289	385	396	286	209	179	168
22	121	134	156	195	321	318	382	395	284	206	179	169
23	121	134	156	195	339	282	392	389	282	204	177	169
24	121	134	156	195	344	278	392	385	279	204	178	169
25	124	134	158	198	360	285	399	381	281	199	177	169
26	126	134	158	202	357	305	409	383	279	204	177	169
27	127	134	159	224	369	320	413	352	274	231	176	167
28	127	134	166	222	392	349	425	323	274	234	176	164
29	126		167	241	399	366	405	311	274	243	176	166
30	126		172	231	459	397	405	313	273	225	175	164
31	125		172		356		416	308		234		164
Средн.	130	127	150	198	286	343	384	394	294	253	190	170
Высш.	144	134	174	254	464	404	441	454	324	341	212	175
Низш.	121	119	131	169	218	268	340	294	273	199	175	163

Средний годовой 243. Высший 464 30/V. Низший 119 3, 4/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

30. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	306	305	307	321	327	334	321	312	306	308	315	312
2	306	327	307	321	326	333	321	312	306	308	314	312
3	304	351	307	320	327	333	321	312	307	308	313	312
4	309	354	307	321	328	333	320	312	307	309	312	312
5	306	334	308	323	329	332	318	312	307	309	313	312
6	307	331	308	323	331	332	317	311	307	309	313	312
7	309	306	308	324	332	331	317	311	307	309	312	312
8	339)	306	308	324	334	331	317	311	307	309	312	312
9	313	309	308	326	335	330	317	311	307	309	313	312
10	309	322	308	327	333	330	317	311	307	310	314	312
11	307	339	308	325	332	329	316	311	307	310	321	312
12	305	344	309	324	332	328	316	310	307	314	314	312
13	305	345	309	327	334	328	317	310	308	318	314	312
14	306	338	309	325	333	327	317	310	308	313	313	312
15	311	351	310	324	332	327	317	310	308	333	313	312
16	306	339)	310	325	333	327	317	310	312	322	313	312
17	306	307	310	326	334	326	316	309	312	315	313	312
18	306	309	310	326	334	326	316	309	308	315	313	312
19	307	316	310	326	334	326	315	309	308	315	313	312
20	327	307	311	325	336	326	314	309	308	304	313	312
21	329)	307	311	324	336	326	314	309	308	304	312	312
22	329)	307	312	324	337	325	313	308	308	302	312	312
23	329)	306	313	327	340	324	313	309	308	302	312	312
24	307	307	313	327	338	324	313	308	308	302	312	312
25	305	307	314	328	336	324	313	309	309	304	312	313
26	305	307	314	329	335	324	313	308	309	309	312	313
27	305	307	315	330	335	323	313	306	309	315	312	313
28	305	307	318	331	335	322	313	306	309	313	312	312
29	305		319	332	335	323	313	306	309	309	312	312
30	305		320	330	344	323	313	306	308	309	312	314
31	305		320		335		313	306		310		319
Средн.	310	321	311	326	334	328	316	309	308	311	313	312
Высш.	339	354	322	333	349	335	322	313	312	333	321	319
Низш.	304	305	307	319	326	322	313	305	306	302	311	312

Средний годовой 317. Высший 354 4/II. Низший 302 22—24/X.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 8, 9, 15, 19—23/I, 2—6, 9—16, 19/II, 31/XII обмерзание камней.

31а. р. ЯВАН-СУ — кишл. ХОДЖА-КАЛА

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	127	130	129	132	126	118	117	117	125	124	—
2	124	127	129	128	131	124	118	117	117	133	126	—
3	126	124	129	127	127	122	118	117	117	130	126	—
4	128	126	129	128	126	121	118	117	117	129	—	—
5	126	128	129	128	125	121	118	117	117	130	—	—
6	126	126	131	130	128	121	118	117	117	131	—	—
7	128	127	131	131	128	121	118	117	117	135	—	—
8	126)	128)	131	129	142	119	118	117	117	134	—	—
9	126	127)	141	133	136	119	118	117	117	131	—	—
10	128	126*	138	128	131	119	118	117	117	130	—	—
11	130	130	132	128	127	119	118	117	117	131	—	—
12	128	133	131	128	148	119	118	116	117	121	—	—
13	128	135)	130	129	166	119	118	116	117	120	—	—
14	125	128	128	150	150	119	118	116	117	120	—	—
15	126	126	132	138	134	119	118	116	117	121	—	—
16	125	126	140	132	128	119	117	116	117	121	—	—
17	127	126	138	128	128	129	118	116	117	120	—	—
18	127*	137	137	127	126	124	117	117	117	121	—	—
19	124)	140	151	126	128	121	117	117	117	122	—	—
20	145	134	137	126	127	120	117	116	117	121	—	—
21	120	130	135	126	125	118	117	116	117	120	—	—
22	126	144	131	126	125	118	117	117	117	120	—	—
23	126	140	131	126	124	118	117	117	117	120	—	—
24	126	135	131	126	124	118	117	117	117	120	—	—
25	134	131	131	126	123	118	117	117	117	120	—	—
26	133	130	130	126	123	118	117	117	117	121	—	—
27	128	128	129	125	122	118	117	117	117	123	—	—
28	130	128	129	124	122	118	117	117	126	125	—	—
29	128		129	124	120	118	117	117	124	128	—	—
30	127		129	124	122	118	117	117	125	124	—	—
31	130		123		127		117	117		123		—
Средн.	128	130	133	129	130	120	118	117	118	125	—	—
Высш.	145	148	151	153	179	133	118	117	136	136	—	—
Низш.	прмз	121	128	123	119	118	116	115	117	119	—	—

Средний годовой —. Высший 179 13/V. Низший прмз.

28/IX—12/X в 30 *м* выше поста действовал водосбросной канал.

32. р. ПЯНДЖ — кишл. РУШАН

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	766	760	759	758	760	824	883	885	837	807	772	759
2	765	760	760	757	758	814	885	894	834	805	772	759
3	765	760	760	757	758	808	879	899	833	801	771	759
4	765	760	760	757	757	811	869	902	831	799	770	759
5	765	760	760	757	757	819	861	899	832	797	770	759
6	765	760	760	757	758	829	859	897	830	795	770	758
7	764	761	761	757	760	835	860	899	828	793	769	758
8	764	761	761	757	761	848	861	901	824	792	769	758
9	764	761	760	756	763	854	858	902	821	791	769	758
10	764	760	760	756	762	830	861	903	820	791	770	758
11	764	760	759	756	762	841	864	902	819	790	770	757
12	764	760*	758	756	762	842	870	896	818	789	769	757
13	764	760*	757	757	762	833	870	887	817	788	767	757
14	764	759*	757	757	762	822	861	883	816	791	767	757
15	764	757*	757	757	762	817	852	879	816	788	766	757
16	763	757*	758	757	763	815	847	876	815	789	766	757
17	762	757	758	757	766	811	851	877	815	783	765	757
18	762	757	758	757	768	807	849	879	814	781	764	757
19	762	759	758	757	768	805	844	880	815	780	764	757
20	759	760	757	757	774	803	838	876	814	779	763	757
21	754	760*	757	756	780	804	835	876	814	778	763	756
22	753	760	757	756	788	806	834	879	813	778	762	756
23	753	760	757	756	798	813	840	881	813	777	762	756
24	760*	759	757	756	812	817	844	877	812	776	762	757
25	760*	759	757	756	824	819	846	872	811	776	761	757
26	760*	760	757	756	834	826	851	868	810	775	761	757
27	760	760	757	757	846	840	854	859	810	775	761	756
28	759	760	758	758	846	853	856	853	811	775	760	756
29	760		758	759	842	870	857	846	809	774	760	756
30	760		758	761	842	879	861	843	808	774	760	755
31	760		758		835		870	840		773		775
Средн.	762	760	758	757	784	826	857	881	819	786	766	757
Высш.	766	761	761	761	849	881	886	904	838	807	772	759
Низш.	753	757	757	756	757	802	834	838	808	773	760	755

Средний годовой 793. Высший 904 11/VIII. Низший 753 22, 23/I.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

33. р. ПЯНДЖ — кишл. КАЛА-И-ХУМБ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	539	543	529	530	571	729	851	845	724	645	574	547
2	541	535	529	531	566	700	860	855	724	640	572	547
3	539	529	530	530	559	678	847	873	716	635	570	547
4	539	527	528	531	556	692	822	875	716	630	568	546
5	538	529	530	531	559	710	802	874	714	630	568	544
6	538	531	531	533	561	725	786	869	705	625	565	544
7	539	531	532	533	563	753	783	867	696	620	565	544
8	538	531	531	534	571	774	786	866	688	615	565	543
9	538	532	531	535	574	802	782	879	684	610	565	544
10	535	531	530	536	574	784	785	879	682	610	568	547
11	531	529	529	537	575	754	796	876	680	610	565	547
12	535	531	528	536	581	759	804	834	674	607	565	546
13	539	529	528	537	584	750	804	835	674	605	561	546
14	538	527	528	537	581	724	796	827	674	605	558	544
15	538	529	529	535	579	704	771	819	674	610	560	544
16	538	529	529	535	581	696	758	817	674	610	559	543
17	537	528	529	535	587	686	768	814	674	605	558	543
18	539	531	529	537	599	671	769	810	672	595	558	541
19	539	523	529	537	604	659	760	817	670	597	558	541
20	537	531	528	537	616	655	747	814	668	590	555	541
21	533	533	527	535	637	656	735	802	668	588	554	541
22	531	527	527	535	652	657	736	803	668	586	553	541
23	531	529	528	535	676	670	744	815	666	585	553	541
24	529	529	528	535	693	687	759	808	664	585	553	542
25	534	531	529	536	732	695	767	803	659	580	551	542
26	533	529	528	537	753	709	775	790	655	580	551	543
27	535	531	529	538	767	740	782	777	655	580	552	543
28	533	529	529	542	796	778	779	757	655	580	550	541
29	544		530	546	798	812	777	741	655	580	548	541
30	545		530	558	782	837	786	731	650	576	548	540
31	541		530		762		805	727		574		540
Средн.	537	530	529	536	632	722	785	823	679	603	560	543
Высш.	545	543	532	571	804	841	866	882	724	645	574	547
Низш.	529	523	527	530	555	655	733	722	650	574	548	540

Средний годовой 623. Высший 882 5, 10/VIII. Низший 523 19/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

34. р. ПЯНДЖ — кишл. ТАКОЙ

Отм. нуля графика 550,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	253	261	269	325	384	411	393	345	298	267	247
2	262	252	263	269	311	370	417	402	342	294	268	247
3	263	252	261	268	302	362	416	409	341	292	264	246
4	263	251	258	267	299	359	405	414	340	290	261	246
5	261	250	257	270	301	364	393	415	338	288	260	245
6	262	250	263	273	304	368	384	413	337	285	259	244
7	262	252	264	274	310	376	382	410	335	282	258	243
8	260	254	259	276	330	384	381	407	331	280	257	243
9	259	254	261	273	318	394	378	409	326	279	257	243
10	258	253	259	274	314	399	380	412	323	277	256	242
11	261	251	257	278	314	389	384	412	321	281	262	242
12	262	251	255	276	321	382	386	407	320	280	265	242
13	260	251	257	283	340	383	388	401	319	278	263	241
14	260	252	259	282	324	377	385	395	317	279	259	241
15	259	253	259	282	316	368	379	391	316	280	258	241
16	257	253	261	276	318	362	372	389	314	294	258	241
17	257	254	265	274	321	357	369	385	313	282	257	241
18	257	257	265	279	328	349	375	387	313	277	256	240
19	257	259	263	271	332	342	372	387	312	274	255	240
20	256	258	260	278	339	338	367	385	311	271	254	240
21	256	261	257	274	345	335	363	382	310	269	252	239
22	255	263	257	272	351	337	361	379	310	268	251	239
23	253	261	258	274	360	341	361	382	309	266	251	239
24	253	261	263	277	371	346	367	383	308	263	251	238
25	252	259	261	278	380	351	371	381	306	261	250	239
26	256	258	260	281	390	355	375	376	303	260	250	239
27	259	258	262	284	395	362	378	371	303	260	249	240
28	260	260	265	289	404	377	380	365	302	276	249	242
29	258		266	294	411	393	378	358	301	267	249	243
30	258		268	309	413	407	379	351	301	265	248	242
31	255		267		402		386	348		263		241
Средн.	258	255	261	277	342	367	381	390	319	277	256	242
Высш.	263	263	268	313	414	409	419	415	345	298	268	247
Низш.	252	250	255	266	298	335	359	348	301	260	248	238

Средний годовой 302. Высший 419 2/VII. Низший 238 24/XII.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

35. р. ГУНТ — кишл. БОЧОР

Отм. нуля графика 2990,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	719	733	732	727	695	674	прмз
2	„	„	„	„	„	719	736	733	724	695	674	„
3	„	„	„	„	„	718	740	735	723	695	674	„
4	„	„	„	„	„	719	741	738	722	694	673	„
5	„	„	„	„	„	721	739	742	721	692	672	„
6	„	„	„	„	„	724	738	746	720	691	670	„
7	„	„	„	„	„	726	738	750	717	691	669	„
8	„	„	„	„	„	728	737	751	715	690	667	„
9	„	„	„	„	„	730	738	752	714	690	666	„
10	„	„	„	„	„	732	737	753	712	690	665	„
11	„	„	„	„	„	734	736	754	710	690	664	„
12	„	„	„	„	„	733	736	754	709	689	664	„
13	„	„	„	„	„	733	736	752	709	687	663	„
14	„	„	„	„	„	732	734	749	708	686	663	„
15	„	„	„	„	„	731	732	747	707	685	прмз	„
16	„	„	„	„	„	730	729	747	706	685	„	„
17	„	„	„	„	„	729	725	746	705	685	„	„
18	„	„	„	„	„	727	724	746	705	684	„	„
19	„	„	„	„	„	656•	725	725	744	704	682	„	„
20	„	„	„	„	„	662	724	728	743	703	680	„	„
21	„	„	„	„	„	663	722	730	743	703	679	„	„
22	„	„	„	„	„	666	721	731	742	702	679	„	„
23	„	„	„	„	„	671	720	731	742	701	678	„	„
24	„	„	„	„	„	674	719	732	740	700	678	„	„
25	„	„	„	„	„	681	718	731	739	699	677	„	„
26	„	„	„	„	„	688	717	730	737	699	677	„	„
27	„	„	„	„	„	694	718	729	736	698	676	„	„
28	„	„	„	„	„	702	721	729	732	698	676	„	„
29	„		„	„	„	706	726	730	730	697	676	„	„
30	„		„	„	„	710	732	731	727	696	676	„	„
31	„		„			715		731	725		675		„
Средн.	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	—	725	733	742	708	685	—	прмз
Высш.	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	716	734	741	754	729	695	674	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	717	724	724	696	675	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 754 11, 12/VIII. Низший прмз

1/X—14/XI наблюдения односрочные

36. р. ГУНТ — г. ХОРОГ (в 100 *м* выше устья р. ШАХ-ДАРА)

Отм. нуля графика 2210,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	613	611*	609	606	609	646	705	702	661	656	625	617
2	613	611)*	609	607	608	641	692	704	663	643	625	617
3	613	611)*	609	608	607	644	690	704	663	643	623	617
4	613	611)*	609	607	607	652	683	704	660	642	623	617
5	613	611	609	607	607	659	678	700	660	641	623	617
6	611	611	609	607	609	676	680	696	660	641	623	617
7	611	611	609	607	609	673	681	699	659	641	623	617
8	611)*	611	609	607	611	687	677	698	655	637	623	615
9	611	611	609	607	610	685	680	698	656	637	623	615
10	613	611	609	606	609	668	685	699	657	637	623	615
11	613	611*	609	607	609	673	685	696	656	637	623	615
12	613	611)*	609	607	609	670	684	693	658	637	621	615
13	611)*	611	609	607	609	654	677	689	656	637	621	615
14	611)*	611)*	609	607	609	649	675	688	656	635	621	615
15	611)*	609)*	607	607	609	649	670	686	655	635	621	615
16	611	609)*	607	607	611	651	671	684	656	635	621	615
17	611	611	607	607	611	650	676	686	655	633	619	615
18	613	611	607	607	613	645	669	685	655	631	619	615
19	613	611	607	608	613	643	667	685	654	631	619	615
20	611)*	611	607	607	616	642	663	686	654	631	619	615
21	611)*	611	607	607	621	646	662	692	653	631	619	615
22	611)*	611	607	607	626	646	664	689	653	631	619	615
23	611	609	607	606	634	653	672	686	653	631	619	613
24	611)*	609	607	607	644	655	675	683	650	629	619	613
25	611	609	607	607	656	657	675	679	650	629	619	613
26	611	609	607	607	669	664	679	674	649	627	619	613
27	611	609	607	607	679	675	681	671	648	627	617	613
28	611	609	607	607	667	693	678	668	650	627	617	613
29	611		607	608	662	702	684	667	648	627	617	613
30	611		607	611	674	704	687	666	645	625	617	613
31	611		607		663		694	666		625		613
Средн.	612	610	608	607	625	662	679	688	655	634	621	615
Высш.	613	611	609	611	695	711	713	707	665	656	625	617
Низш.	611	609	607	605	607	641	662	663	643	625	617	613

Средний годовой 635. Высший 713 1/VII. Низший 605 1/IV (3).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 27—30/VI, 3, 4/VII — многосрочные.

37. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	656	654*	652	647	652	702	793	779	716	688	668	658
2	656	654*	652	647	652	695	769	785	715	687	668	658
3	656	653)*	651	648	651	698	767	781	713	686	668	658
4	655*	654*	651	648	651	712	756	777	715	684	668	658
5	654	654	651	648	651	720	750	768	713	684	667	658
6	655	654	652	648	651	735	751	773	710	682	666	658
7	655	654	652	648	652	743	756	774	703	682	666	658
8	655*	654	652	650	652	772	749	770	701	682	666	658
9	655	654	652	650	653	768	755	774	703	680	667	658
10	655	654	652	650	653	732	760	774	702	680	666	658
11	655	654*	652	650	652	738	759	764	705	680	666	657
12	655	654*	652	650	653	740	758	756	700	678	664	656
13	654*	653	652	651	654	716	743	753	702	679	662	656
14	654*	652*	651	650	654	700	740	756	701	680	662	656
15	654*	652*	650	650	654	700	730	750	703	679	662	656
16	654*	652*	650	649	653	703	730	751	701	679	661	656
17	655	654	651	650	654	699	736	752	702	678	660	656
18	655	654	652	650	656	692	728	750	702	676	660	656
19	654	652	650	651	657	686	721	749	702	676	660	656
20	654*	652	649	650	659	688	716	754	701	676	660	656
21	654*	652	649	650	667	695	717	759	703	674	659	655
22	654*	652	650	650	676	697	718	756	700	673	660	656
23	654*	652	651	649	688	707	730	752	701	674	660	656
24	654*	652	651	650	706	713	736	745	700	672	660	656
25	654	655	650	650	715	710	735	738	697	672	660	656
26	655	654	649	650	739	726	740	733	696	670	659	656
27	655	652	649	650	744	756	748	725	696	669	659	656
28	654	651	648	651	726	781	742	721	696	668	659	655
29	654		648	652	716	794	750	720	694	668	659	656
30	654		648	653	743	793	754	719	692	668	659	655
31	654		648		722		769	716		668		654*
Средн.	655	653	651	650	674	724	745	754	703	677	663	657
Высш.	657	657	653	653	760	818	818	807	719	689	669	659
Низш.	654	651	648	647	651	684	713	713	691	667	659	653

Средний годовой 684. Высший 818 30/VI, 1/VII. Низший 647 1, 2/IV.

29/VI, 1, 2/VIII наблюдения многосрочные.

38. р. ШАРИП-ДАРА — устье

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	177	176	176	175	177	203	235	222	193	184	177	171
2	176	176	176	175	177	201	229	221	193	183	177	172
3	176	176	176	175	177	207	231	220	193	182	175	174
4	176	177	176	176	177	211	225	218	193	182	177	173
5	176	176	176	176	177	217	224	216	192	182	176	174
6	176	176	175	176	177	221	226	215	192	181	177	173
7	176	176	175	176	178	227	222	214	190	181	176	172
8	176	176	174	176	179	230	220	214	190	180	176	173
9	176	176	175	176	177	223	223	214	190	181	177	171
10	177	177	175	176	177	219	224	213	190	182	176	170
11	176	176	175	176	178	222	223	212	190	181	176	173
12	176	175	175	176	178	218	220	210	190	180	172	173
13	176	177	175	177	178	210	217	213	189	181	174	173
14	176	177	175	176	177	206	215	211	190	181	175	173
15	177	176	175	176	178	211	211	209	190	180	175	171
16	177	175	175	176	180	212	217	208	190	180	173	173
17	177	176	175	176	182	207	215	207	189	179	172	173
18	176	175	175	176	183	206	211	207	189	177	173	172
19	176	176	175	177	184	203	210	208	189	176	174	172
20	176	176	174	176	189	209	210	208	189	177	174	171
21	177	176	174	176	192	212	212	208	188	177	173	172
22	176	176	174	176	196	214	215	206	188	178	173	172
23	177	176	175	176	202	220	218	205	188	178	174	172
24	177	176	175	176	211	220	217	203	186	178	174	171
25	177	176	175	176	216	224	216	201	186	177	173	171
26	177	176	175	176	220	232	218	199	187	178	174	171
27	176	176	175	176	222	240	216	197	187	177	172	171
28	176	176	175	177	217	248	216	195	186	178	174	171
29	176		175	178	213	245	219	195	184	177	173	172
30	176		175	177	217	243	219	195	184	177	172	170
31	176		176		207		221	193		176		171
Средн.	176	176	175	176	190	219	219	208	189	179	174	172
Высш.	177	177	177	178	230	274	241	224	195	184	177	174
Низш.	176	175	174	175	176	199	208	192	184	176	172	170

Средний годовой 188. Высший 274 28/VI. Низший 170 10, 30/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 24—26/V, 27—29/VI — многосрочные.

39. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Отм. нуля графика 92,19 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	704	698	696	696	696	762	907	866	774	749	718	706
2	703	697)*	699	696	696	747	870	872	772	742	718	706
3	703	695)*	698	695	693	761	866	868	770	741	716	706
4	700	696)*	699	695	694	780	841	856	768	735	715	706
5	698	699	699	695	694	799	831	849	763	723	715	706
6	699	700	699	695	696	815	836	845	759	732	715	706
7	700	700	698	695	696	814	845	851	754	731	715	706
8	697)*	700	698	695	699	849	830	846	752	730	714	706
9	700	700	698	695	697	859	837	848	755	731	715	705
10	703	698	697	695	696	817	854	843	755	731	716	700
11	702	695)*	696	695	696	819	847	833	753	729	714	703
12	701	692)*	696	695	699	823	841	823	752	730	714	703
13	697)*	695	697	696	702	790	821	818	752	730	713	703
14	698	696)*	696	696	700	768	815	825	752	729	713	702
15	697)*	693)*	696	695	697	763	797	818	754	730	711	702
16	698	691)*	697	695	697	768	804	817	755	729	711	702
17	700	700	697	695	700	760	811	819	754	727	708	703
18	700	701	698	695	702	748	801	816	752	725	708	701
19	700	698	696	695	703	743	789	810	752	723	707	701
20	700)*	698	696	694	711	745	787	809	752	723	706	700
21	698)*	699	696	694	722	762	786	825	751	721	706	697
22	698)*	700	696	694	734	770	789	826	752	721	708	702
23	697	698	697	693	763	787	798	813	751	721	708	703
24	697)*	697	698	692	783	792	808	805	751	720	708	703
25	697	700	697	694	811	794	805	798	749	720	708	701
26	699	698	697	694	832	819	811	793	750	719	708	702
27	700	698	697	693	840	857	820	789	750	718	708	701
28	699	698	697	693	813	890	817	781	750	719	708	702
29	699		696	695	798	906	824	779	746	719	708	701
30	700		695	698	838	907	833	775	748	718	708	701
31	698		695		809		855	775		718		701
Средн.	699	698	697	695	732	800	825	822	755	727	711	703
Высш.	704	701	699	698	871	929	931	885	776	749	718	706
Низш.	697	691	695	692	693	741	786	774	745	718	705	697

Средний годовой 739. Высший 931 1/VII. Низший 691 16/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

40. р. АНДЖАН-ДАРА — кишл. АНДЖАН

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193)	192)	191)	191	189	199	236	210	193	194	194	200)
2	193)	192)	191)	190	189	198	230	208	193	193	194	204)
3	193)	192)	194)	190	189	204	224	207	192	193	194	194)
4	193)	192)	191)	190	189	208	218	205	192	193	194	196)
5	192)	192)	191	190	188	215	218	203	192	193	194	194
6	193)	191)	191	190	188	218	222	203	192	193	194	194
7	193)	191)	191	190	188	237	218	203	192	193	194	196)
8	193)	192)	191	190	189	235	217	203	192	193	194	194)
9	193)	192)	191	190	188	221	219	203	192	194	194	200)
10	193)	192)	191)	190	188	220	215	202	192	194	194	204)
11	192)	191)	192)	190	188	220	217	200	192	194	194	200)
12	192)	193)	192)	190	190	215	211	200	193	194	194	193)
13	192)	192)	194)	189	189	208	206	200	192	194	194	196)
14	192)	192)	194)	189	189	203	206	199	193	194	194	199)
15	192)	191)	191	189	189	208	201	198	193	194	194	204)
16	192)	191)	191	190)	189	206	207	198	193	194	194)	197)
17	192)	191)	191	189	191	202	207	197	192	193	194)	193)
18	192)	191)	191	189	191	200	203	198	192	194	194)	195)
19	192)	191)	192)	189	192	198	202	199	194	193	196)	193)
20	192)	191)	191)	189	196	199	201	198	194	194	194	199)
21	192)	192)	192)	189	199	205	202	198	194	194	194	198)
22	192)	191)	192)	189	202	209	207	197	193	194	195)	193)
23	192)	192)	192	189	206	214	208	196	193	194	194	193)
24	192)	191)	191	189	209	216	206	195	193	194	194	193
25	192)	191)	191	189	214	218	204	194	193	194	194	193
26	192)	191)	191	189	218	238	206	194	193	194	194	193
27	192)	191)	191	189	216	249	206	194	193	194	201)	193
28	192)	191)	191	189	211	256	203	193	193	194	194	193
29	191)		191)	189	210	252	207	193	194	194	194	198)
30	191)		191)	190	210	244	206	193	194	194	195)	205)
31	191)		191)		202		208	193		194		218)
Средн.	192	192	191	190	196	217	211	199	193	194	194	197
Высш.	193	193	194	191	235	293	248	211	194	194	201	218
Низш.	191	191	191	188	188	196	200	193	192	193	194	193

Средний годовой 197. Высший 293 28/VI. Низший 188 20, 21/IV, V (8).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 19—21/V, 5—7, 26—29/VI — многосрочные. 27/XI, 1, 2, 9—11, 13—16, 18, 20, 21, 29—31/XII затор льда ниже водпоста.

41. р. БАРТАНГ — г. МУРГАБ

Отм. нуля графика 3582,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241):	240):	237)	240)	242	284	305	285	264	245	242	239)*
2	242):	240):	237)	241	245	267	301	300	262	245	242	238)
3	239):	242):	237)	245	245	259	289	307	259	245	241)	238)*
4	241)	240):	237)	243	243	255	283	313	258	244	240)	238)*
5	242):	240):	237)	244	244	256	272	315	257	244	240)	238)
6	239)	238)	237)	243	242	260	262	310	256	244	240)	238)
7	240)	237)	237)	244	245	262	258	311	254	244	240	238)
8	240):	238)	237)	242	246	263	258	316	254	243	240	238)*
9	239)	237)	237)	241	246	272	258	318	253	243	240	238)
10	237)	237):	237)	242	247	272	261	318	253	244	240	240)*
11	237)	240)	239)	244	249	266	264	313	253	243	240	244)*
12	241):	240)	237)	243	253	260	271	310	252	244	240)	243)*
13	242):	240)	237	243	256	256	270	306	252	243	240)	238)
14	244):	240)	237	242	250	255	269	300	252	243	239)	240)*
15	241):	240):	237	244	251	254	265	292	253	243	239)	240)*
16	238)	240)	237	245	248	250	262	288	252	243	239)*	241)*
17	237	237)	237	245	249	250	258	288	251	242)	239)*	239)*
18	237	237)	237	243	250	248	257	294	250	242)	239)*	238)
19	237	238)	240	243	256	247	258	291	249	240)	238)*	238)
20	241	242):	243):	243	261	246	259	285	249	240)	245)*	240)*
21	242	237)	240):	243	281	246	268	282	248	242	239)*	242)*
22	243):	244):	239):	242	283	246	271	287	247	244	241)*	236)
23	241):	241)	240)	243	304	246	268	295	246	244	238)*	237)
24	241):	238)	237	242	315	250	266	299	247	245	238)	238)
25	243):	247)	240	242	310	250	263	296	246	244	238)	238)
26	238)	243	240	241	310	247	264	287	246	244	238)	238)
27	238)	240	240	242	306	247	264	284	246	243	240)*	238)
28	240)	237	240	241	309	255	263	280	246	243	238)	237)
29	246):		239):	243	298	278	265	274	246	242)	238)	238)
30	237)		239	242	296	301	266	267	246	243)	238)	238)
31	237)		240):		287		277	266		243		239)*
Средн.	240	240	238	243	267	258	268	296	252	243	240	239
Высш.	257	260	251	247	323	304	310	320	264	246	250	248
Низш.	235	237	237	239	239	246	256	265	246	239	237	236

Средний годовой 252. Высший 323 26/V. Низший 235 3/I (2).

15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII, 15/IX наблюдения многосрочные.

42. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Отм. нуля графика 2510,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	73	72	69	68	68	70	70	70	70	69	68
2	75	73	72	69	68	68	70	70	70	70	69	68
3	75	73	72	69	68	68	70	70	71	70	69	68
4	74	73	71	69	68	68	70	70	71	70	69	68
5	74	73	71	69	68	68	70	70	71	70	69	68
6	74	73	71	69	68	69	70	70	71	70	69	68
7	74	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
8	74	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
9	74	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
10	74	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
11	74	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
12	73	73	70	69	68	69	70	70	71	70	69	68
13	73	73	70	69	68	69	70	70	70	70	69	68
14	73	73	70	69	68	69	70	70	70	70	69	68
15	73	73	70	68	68	69	70	70	70	70	69	68
16	73	73	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
17	73	73	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
18	73	73	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
19	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
20	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
21	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
22	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	68
23	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	67
24	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	67
25	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	67
26	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	67
27	73	72	69	68	68	69	70	70	70	70	69	67
28	73	72	69	68	68	70	70	70	70	70	69	67
29	73		69	68	68	70	70	70	70	69	69	67
30	73		69	68	68	70	70	70	70	69	69	67
31	73		69		68		70	70		69		67
Средн.	73	73	70	68	68	69	70	70	70	70	69	68
Высш.	75	73	72	69	68	70	70	70	71	71	69	68
Низш.	73	72	69	68	68	68	70	70	70	69	68	67

Средний годовой 70. Высший 75 1—3/I. Низший 67 23—31/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

43. р. БАРТАНГ — кишл. НИСУР

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	169	166	164	163	162	168	210	217	198	188	172	166
2	169	166	164	163	162	167	202	222	197	186	172	166
3	169	166	164	163	162	169	201	226	216	184	171	166
4	169	166	164	163	162	173	197	224	198	184	171	166
5	169	166	164	163	162	180	195	223	199	184	171	166
6	169	166	164	163	162	184	194	224	197	184	171	166
7	169	166	164	163	162	186	193	223	194	180	171	166
8	169	166	164	163	162	195	193	223	193	180	171	166
9	169	166	164	163	162	194	193	223	193	180	171	166
10	169	166	164	163	163	178	193	224	192	180	171	165
11	168	166	164	163	163	177	193	222	193	179	170	165
12	168	166	164	163	163	175	196	209	194	179	170	165
13	168	166	164	163	163	172	196	203	194	178	170	165
14	168	166	163	163	163	168	191	209	194	178	170	165
15	168	165	163	162	163	170	188	111	194	178	170	165
16	168	165	163	162	163	170	192	214	194	176	169	165
17	168	165	163	162	163	172	197	217	194	176	169	165
18	168	165	163	162	163	169	191	216	194	175	169	165
19	168	165	163	162	163	168	188	215	194	175	168	165
20	168	165	163	162	164	168	183	217	194	174	168	165
21	168	165	163	162	165	168	189	221	194	174	168	165
22	168	165	163	162	168	172	190	221	194	173	168	165
23	168	165	163	162	172	174	196	216	193	173	167	164
24	168	165	163	162	179	174	199	213	193	173	167	164
25	168	164	163	162	184	173	200	208	193	173	167	164
26	168	164	163	162	190	178	201	206	193	173	166	164
27	168	164	163	162	199	184	205	203	191	172	166	164
28	168	164	163	162	194	192	202	198	190	172	166	164
29	167		163	162	190	206	203	195	189	172	166	164
30	167		163	162	195	212	206	197	188	172	166	163
31	167		163		176		210	201		172		163
Средн.	168	165	163	162	170	178	196	214	194	177	169	165
Высш.	169	166	164	163	205	214	216	234	217	188	172	166
Низш.	166	164	163	162	162	167	181	195	188	172	166	162

Средний годовой 177. Высший 234 3/VIII. Низший 162 15/IV—9/V, 30/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные 20/VII—10/VIII — многосрочные.

44. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Отм. нуля графика 89,75 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	714	711)	710	710	710	734	778	802	758	740	719	712
2	714	711)	710	710	709	730	781	805	758	738	718	712
3	714	711)	710	709	709	728	780	805	756	734	718	712
4	714	711)	710	712	710	734	774	808	757	732	718	712
5	713	711)	710	712	711	741	770	803	755	730	718	711
6	713	711	710	712	710	746	769	799	753	730	718	711
7	713	710	710	711	711	753	768	803	749	729	718	711
8	713	710	710	709	713	760	770	802	747	729	717	711
9	713	710	709	708	712	761	770	802	745	729	717	711
10	713	710	709	708	712	756	770	800	745	728	717	710
11	713	710	709	709	713	747	769	796	747	728	717	710
12	713	710	709	710	712	743	772	783	750	728	716	710
13	713	710)	710	710	713	737	774	780	748	728	716	710
14	713	709)	710	709	712	733	770	779	747	730	715	710
15	713	709)	710	708	712	732	763	784	745	730	714	710
16	713	709)	711	708	714	732	764	785	747	725	714	710
17	713	709)	711	709	718	730	771	787	745	724	714	710
18	712	709)	711	709	718	729	766	785	745	724	714	710
19	712	709	711	709	718	731	761	786	744	723	714	710
20	712	709	711	708	721	730	757	789	744	722	714	709
21	712	709	712	708	725	728	757	789	743	722	714	709
22	712	709	712	708	732	729	760	789	743	722	714	709
23	712	718	712	709	738	734	766	788	745	722	714	709
24	712	712	712	709	745	734	772	783	743	721	713	709
25	712	712	711	709	748	732	773	778	743	721	713	709
26	712	711	711	709	751	739	775	776	743	720	713	709
27	712	711	710	710	761	750	779	768	743	720	712	709
28	711	711	711	710	760	761	779	764	742	720	712	709
29	711		711	711	755	771	785	759	742	720	712	708
30	711		711	712	755	776	790	760	740	720	712	708
31	711		711		746		796	759		719		708
Средн.	713	710	710	710	725	741	772	787	747	726	715	710
Высш.	714	718	712	713	762	777	799	809	759	740	719	712
Низш.	711	709	709	708	709	727	756	759	740	719	712	708

Средний годовой 730. Высший 809 4/VIII. Низший 708 9/IV (10), 29—31/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

45. р. ЛЯНГАР — устье

Отм. нуля графика 3164,55 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26)	24)	24)	21	18	34	52	58	49	38	30	22)
2	26)	24)	21)	21	17	33	52	59	49	38	30	30)
3	26)	24)	21)	21	17	32	50	61	49	37	26	26)
4	26)	24)	24)	21	17	32	49	62	49	37	28	26)
5	26)	24)	23)	20	18	34	46	63	49	36	28	26)
6	24)	24)	23)	20	18	36	46	64	48	36	30	24)
7	24)	24)	22)	20	19	39	46	64	47	36	28	22)
8	25)	24)	22)	21	20	47	46	64	46	36	29	24)
9	25)	24)	22)	21	19	47	46	65	45	36	28	29)
10	25)	24)	18)	20	17	43	47	66	45	36	28	43)*
11	25)	23)	20)	21	19	39	47	64	45	36	28	38)*
12	25)	24)	22)	21	19	38	48	61	46	36	26	25)*
13	25)	24)	22)	21	19	36	48	58	47	36	27	26)
14	24)	24)	23)	20	18	33	47	58	47	36	27	28)
15	24)	24)	21)	19	18	32	44	58	47	36	27	28)
16	24)	24)	21)	21	17	31	45	58	47	36	24	28)*
17	24)	24)	21)	20	17	30	45	58	46	29	24	22)*
18	24)	24)	20)	20	17	29	41	58	46	31	24	24)*
19	24)	24)	19)	19	19	29	41	58	46	29	26)	23)*
20	24)	24)	22)	21	18	28	40	58	45	31	26)	28)*
21	24)	24)	24)	21	19	28	40	60	46	30	24)	25)*
22	23)	24)	22)	20	21	28	41	63	45	31	24)	23)*
23	23)	24)	23)	20	22	29	44	62	45	30	26)	22)
24	23)	24)	22)	20	25	29	47	60	44	30	26)	22)
25	24)	24)	21)	19	31	28	48	59	43	28	26)	21)*
26	24)	24)	21)	19	37	31	49	57	43	30	26)	22)*
27	24)	24)	21)	19	42	35	50	55	43	31	24)	21)*
28	24)	24)	20	19	43	39	50	52	43	31	26)	21)*
29	24)		20	20	40	46	51	52	41	30	26)	17)*
30	24)		20	20	43	50	52	50	39	28	26)	26)*
31	24)		22		38		55	50		28		37)*
Средн.	24	24	22	20	23	35	47	59	46	33	27	26
Высш.	26	25	25	24	45	51	56	67	51	38	30	50
Низш.	23	20	17	17	13	27	40	47	38	21	22	17

Средний годовой 32. Высший 67 10, 11/VIII. Низший 13 15/V.

15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII, 18/IX наблюдения многосрочные, 16/X — односрочные. 1/I—18/III в 1 *км* выше водпоста ледостав. 9—11, 13—16, 18, 20, 21, 31/XII зажор ниже водпоста, 29/XII зажор выше водпоста.

46. р. КУДАРА — устье

Отм. нуля графика 2508,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	104	100	104	107	117	188	201	168	149	115	106
2	107	104	100	104	106	121	183	210	166	148	115	106
3	107	104	100	106	106	124	179	215	166	134	114	106
4	107	104	100	106	106	126	176	213	169	132	114	106
5	107	104	100	106	106	136	171	213	169	132	114	106
6	107	104	100	106	106	146	168	213	168	130	113	105
7	107	104	100	106	106	155	167	213	165	129	112	105
8	107	104	100	106	106	167	167	215	163	129	112	105
9	107	103	100	106	106	168	170	216	161	129	111	105
10	106	103	100	106	106	143	172	214	160	128	111	105
11	106	103	99	106	106	137	174	214	159	128	111	105
12	106	103	99	106	106	133	174	197	159	128	111	105
13	106	102	99	106	106	130	173	190	159	127	111	105
14	106	102	99	106	107	127	164	197	159	127	111	105
15	106	102	99	106	107	127	162	200	161	126	111	105
16	106	102	100	105	107	127	164	205	162	126	110	105
17	106	102	100	106	108	126	169	210	163	125	110	105
18	106	102	100	106	111	125	160	208	161	125	110	105
19	106	101	100	107	112	124	158	208	159	124	110	105
20	106	101	100	106	114	124	157	211	159	123	110	105
21	105	101	101	105	117	124	160	217	158	123	110	105
22	105	101	101	105	124	131	171	217	158	122	110	105
23	105	101	101	104	131	134	172	211	158	121	110	106
24	105	101	102	105	143	140	174	204	158	120	109	106
25	104	101	102	105	153	131	178	197	157	120	109	107
26	104	100	103	104	159	143	175	189	156	119	109	107
27	104	100	103	104	161	157	179	181	155	118	108	107
28	104	100	103	104	152	165	178	169	155	117	108	106
29	104		104	104	138	181	181	169	153	116	107	105
30	104		104	105	125	188	189	169	150	116	106	105
31	104		104		116		196	169		116		104
Средн.	106	102	101	105	118	139	173	202	160	126	111	105
Высш.	107	104	104	107	170	194	202	222	170	149	115	107
Низш.	104	100	99	103	106	116	154	169	150	116	106	104

Средний годовой 129. Высший 222 3/VIII. Низший 99 11—15/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 25/VII—11/VIII — многосрочные.

48. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУН

Отм. нуля графика 83,44 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210)	207	209	211	210	300	345	368	300	248	222	216
2	210)	207*	209	211	208	300	350	370	296	246	222	216
3	210)	207)	209	210	207	302	346	369	296	245	222	216
4	209)	207*	209	207	210	301	342	369	290	244	222	216
5	208	208	209	208	214	301	334	367	295	243	221	215
6	208	208	210	207	209	301	336	371	293	241	221	216
7	208	207*	209	209	209	303	332	371	292	240	220	216
8	208	207	210	209	220	302	322	368	288	240	220	215
9	208	207	210	208	212	303	318	361	282	239	221	215
10	208	207	209	206	212	305	314	357	280	239	221	215
11	208	207	210	207	212	307	319	351	279	238	220	214
12	208	208*	209	208	223	309	314	344	277	238	220	213
13	208	207*	209	208	223	311	310	339	278	237	220	213
14	208	207*	210	207	217	311	305	340	277	237	219	213
15	207	207*	209	207	213	310	302	336	277	235	219	213
16	207	207*	209	207	217	310	302	335	274	234	219	213
17	207	207	209	208	235	311	302	336	272	233	219	213
18	207	207	210	208	237	314	302	334	268	231	219	213
19	207	207*	208	207	230	315	302	333	266	230	218	213
20	207	208	209	206	244	318	301	332	265	229	218	213
21	207	205	209	205	251	325	300	334	265	228	218	213
22	207	205	209	205	285	324	302	343	264	227	218	212
23	207	205	209	205	297	326	307	347	263	227	218	212
24	207	207	210	206	305	330	312	334	263	226	218	212
25	207	209	209	207	317	333	319	334	263	226	217	212
26	207	209	209	207	321	338	320	331	262	224	217	215
27	207	209	210	209	328	344	322	322	261	224	217	214
28	207	209	210	209	332	343	326	323	257	224	216	214
29	207		209	209	326	344	334	314	253	224	216	212
30	208		210	214	310	344	346	304	252	223	216	212
31	207*		211		300		360	301		222		211
Средн.	208	207	209	208	249	316	321	343	275	234	219	214
Высш.	210	209	211	214	337	347	381	387	306	248	222	216
Низш.	207	205	208	205	207	300	298	298	252	222	216	211

Средний годовой 250. Высший 387 1/VIII. Низший 205 21—23/II, 4, 21—23/IV.

1/I—31/III, 30/IV, 30/IX—31/XII наблюдения односрочные.

49. р. ВАНЧ — кишл. ВАНЧ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	234	231)*	227	230	241	301	350	385	337	302	260	242
2	234	231)*	227	229	240	294	355	392	341	300	261	243
3	234	231)*	227	230	239	300	349	392	335	299	260	241
4	234	231)	227	231	240	306	338	389	337	292	261	242
5	234	231)	227	231	241	311	327	389	334	291	259	243
6	234	231)	227	232	239	319	329	386	329	289	262	244
7	234	230)	227	232	243	327	329	391	323	283	260	243
8	234*	229)	227	236	246	337	333	390	320	282	258	242
9	235	229	227	234	245	337	333	389	325	283	263	241
10	235	229	227	235	245	316	340	391	326	285	265	241
11	235	229)*	227	235	245	310	333	373	322	280	262	240
12	235	229)*	227	235	247	312	338	360	327	275	260	238
13	235	229)*	227	235	247	299	345	360	320	273	258	239
14	235	228)*	227	235	245	294	337	365	319	272	259	241
15	234	228)*	227	235	246	295	327	367	320	274	258	241
16	233	227)*	227	235	249	291	326	366	322	275	259	241
17	233	227	227	236	253	289	333	366	318	273	256	241
18	233	227	227	236	258	283	336	366	314	271	254	242
19	233	227	227	236	255	284	324	365	312	270	253	241
20	232)*	227	227	236	266	283	321	365	314	268	249	242
21	232)	228	227	236	274	283	321	367	315	266	247	241
22	232)*	228	227	236	283	285	330	364	316	264	248	239
23	232	227)*	227	234	293	289	338	362	314	263	249	240
24	232)*	227	227	234	305	293	345	356	308	261	247	241
25	232	227	227	234	319	291	349	356	310	262	246	241
26	232	227	227	234	334	300	355	354	311	263	245	243
27	232	227	227	235	337	313	358	347	310	265	246	242
28	232	227	227	237	349	333	343	336	316	267	244	240
29	231		231	243	346	342	352	334	311	264	243	239
30	231		231	243	333	345	362	335	306	262	245	237
31	231*		231		314		373	335		261		236*
Средн.	233	229	227	235	272	305	340	368	320	275	255	241
Высш.	235	231	231	244	355	350	375	397	345	302	265	244
Низш.	231	227	227	229	239	281	319	331	305	261	243	236

Средний годовой 275. Высший 397 3/VIII. Низший 227 16/II (11), III (28).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

50. р. РОХАРВ — кишл. ВАНЧ

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	227)	225)	225	222	223	238	253	254	249	—	—	—
2	227)	225)	225	222	222	236	251	266	249	—	—	—
3	227)	225)	225	222	218	239	250	265	248	—	—	—
4	227)	225)	225	222	218	240	247	263	248	—	—	—
5	227)	225)	225	222	217	243	244	258	248	—	—	—
6	227)	225)	225	223	216	243	244	259	248	—	—	—
7	227)	225)	225	224	222	246	243	260	247	—	—	—
8	227)	225)	225	222	225	248	244	261	246	—	—	—
9	227)	225)	225	222	224	247	245	260	246	—	—	—
10	227)	225	225	222	227	238	244	259	246	—	—	—
11	227)	225)	225	222	225	235	244	261	246	—	—	—
12	227)	225)	225	222	223	235	246	258	244	—	—	—
13	227)	225)	225	222	228	231	246	257	244	—	—	—
14	227)	225)	225	222	227	232	245	259	244	—	—	—
15	227)	225)	225	222	225	232	243	259	243	—	—	—
16	227)	225)	225	222	224	232	245	259	245	—	—	—
17	225)	225)	225	222	224	233	246	259	245	—	—	—
18	224)	225)	225	222	226	232	245	259	245	—	—	—
19	224	225)	225	222	231	232	245	261	247	—	—	—
20	224)	225)	225	222	235	232	244	262	245	—	—	—
21	224)	225)	225	222	242	231	244	259	247	—	—	—
22	224)	225)	225	222	251	231	246	258	243	—	—	—
23	224)	225)	224	220	248	231	247	257	251	—	—	—
24	224)	225)	224	215	254	227	247	258	244	—	—	—
25	224	225)	223	213	253	232	251	257	243	—	—	—
26	224	225)	223	212	255	238	254	256	247	—	—	—
27	224	225)	222	212	257	246	251	255	245	—	—	—
28	224	225)	222	212	262	248	248	251	246	—	—	—
29	224		222	219	249	253	249	245	244	—	—	—
30	224		222	221	246	251	253	248	240	—	—	—
31	224)		222		239		252	248		—		—
Средн.	226	225	224	220	233	238	247	258	246	—		
Высш.	227	225	225	225	264	255	255	268	253			
Низш.	224	225	222	212	213	225	241	243	239			

Средний годовой —. Высший 268 2, 8/VIII. Низший —

1/I—31/III наблюдения односрочные.

51. р. ОБИ-ХУМБОУ — устье

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	123	129	145	174	245	284	240	190	149	*143*	136
2	127	122	129	144	169	238	281	236	191	149	*142*	136
3	128	123	129	144	169	237	270	229	192	148	*142*	137
4	126	127	129	145	172	243	249	222	190	147	*140*	136
5	126	127	130	146	177	249	248	224	190	146	*140*	136
6	128	126	130	148	179	247	247	221	174	146	*140*	135
7	127	128	129	149	181	263	247	221	162	145	*140*	135
8	124	127	130	152	182	274	251	215	172	145	*160*	135
9	128	123	130	152	180	267	252	218	165	145	*143*	134
10	122	127	129	155	183	253	259	217	168	148	*142*	132
11	121	123	128	157	190	250	257	213	163	148	*142*	136
12	123	125	129	155	195	241	260	204	165	148	*142*	136
13	131	128	130	156	189	232	257	206	168	151	*142*	137
14	130	127	129	156	186	234	251	207	170	155	*142*	137
15	130	125	132	155	186	234	242	202	170	150	*143*	133
16	129	123	132	155	197	235	246	200	170	147	*143*	133
17	128	127	133	157	208	230	252	201	169	147	*143*	135
18	129	123	133	161	210	222	247	198	169	147	*144*	135
19	128	127	133	163	214	216	235	196	169	146	*144*	135
20	126	129	133	161	232	224	238	197	169	145	*144*	135
21	127	129	133	159	227	220	233	190	167	145	*144*	133
22	127	123	133	159	236	217	237	189	167	145	*144*	133
23	126	121	134	157	244	228	248	194	168	145	*144*	133
24	125	126	134	159	249	231	244	188	165	144	*144*	133
25	126	127	134	161	252	232	242	203	163	143	142	136
26	127	131	135	164	262	250	244	199	158	*143*	139	135
27	128	129	128	164	264	266	239	197	153	*145*	136	134
28	125	128	129	167	277	273	233	195	153	*144*	136	134
29	126		141	173	272	286	243	194	150	*142*	138	132
30	125		142	179	278	282	240	192	150	*141*	139	132
31	127		143		253		235	192		*141*		129
Средн.	127	126	132	157	212	244	249	206	169	146	*142*	134
Высш.	131	131	144	181	282	288	289	245	192	155	*160*	137
Низш.	121	121	127	144	168	215	226	185	150	141	136	129

Средний годовой 170. Высший 289 1/VII. Низший 121 11/I, 23/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

52. р. КЫЗЫЛ-СУ — кишл. САМАНЧИ

Отм. нуля графика 453,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	62	75	107	218	110	56	44	48	47	90	56
2	58	57	79	109	148	93	55	44	48	47	86	56
3	59	57	77	110	125	89	54	45	47	48	85	56
4	68	62	76	110	112	87	53	44	47	48	75	56
5	62	66	75	115	112	87	52	44	47	48	72	55
6	60	66	83	120	132	84	51	44	46	48	70	55
7	62	67	79	120	135	81	51	44	46	48	72	55
8	60	75	74	117	140	79	49	44	46	49	67	55
9	60	68	80	109	178	75	48	44	46	49	62	55
10	68	66	78	113	131	87	47	45	46	49	64	55
11	76	63	72	110	124	77	47	45	46	50	66	55
12	68	60	70	99	134	72	46	45	46	50	103	54
13	66	62	73	105	198	68	46	45	46	50	73	54
14	62	64	77	151	190	65	46	45	46	68	72	54
15	64	61	85	119	139	62	53	46	46	68	68	54
16	62	61	92	111	133	60	49	46	46	120	68	54
17	62	61	97	109	128	61	48	46	46	99	66	54
18	62	84	98	119	128	63	46	46	46	68	64	54
19	60	86	99	125	143	58	51	46	47	63	62	55
20	56	74	90	113	136	56	54	47	47	58	61	55
21	58	74	85	103	126	55	50	46	47	56	60	55
22	60	90	87	96	122	54	47	46	47	54	60	57
23	61	82	90	95	121	54	46	46	46	54	59	67
24	58	78	90	96	126	55	46	46	47	54	59	63
25	59	81	93	99	120	54	45	47	47	54	59	81
26	64	76	93	102	112	54	45	47	47	54	58	81
27	70	74	94	102	110	55	44	47	47	57	58	74
28	72	72	107	106	108	56	44	48	46	120	56	71
29	78		108	108	110	57	45	48	46	70	56	70
30	75		106	147	107	56	44	48	47	66	56	68
31	76		108		182		44	48		63		68
Средн.	64	70	87	112	136	69	48	46	47	61	68	60
Высш.	79	102	118	174	232	114	61	48	48	126	112	99
Низш.	55	55	70	88	100	54	44	44	46	47	56	54

Средний годовой 72. Высший 232 31/V. Низший 44 27/VII—11/VIII.

1, 9, 13, 14, 21, 22, 31/V наблюдения многосрочные.

53. р. ЯХ-СУ — кишл. КУРБАСТАНАК

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	366	365*	384	421	404	431	419	403	396	395	433	413
2	366	363*	389	422	399	432	417	404	396	395	437	413
3	371	363	392	425	421	432	415	403	396	395	437	413
4	367	363	385	431	426	429	415	402	396	395	434	412
5	365	368	392	416	449	430	412	401	396	395	423	412
6	367	369	399	406	432	428	412	401	397	395	426	412
7	365	374	390	415	452	428	412	401	396	395	420	412
8	364	372	387	418	451	428	413	400	395	396	418	411
9	367	367	387	428	446	428	408	400	397	395	418	412
10	385	369	383	443	445	427	413	400	396	399	421	411
11	376	363	381	438	449	426	412	400	395	401	460	411
12	374	369	382	424	459	425	411	400	395	399	446	411
13	367	369	394	441	457	425	410	399	396	424	430	411
14	367	369	397	444	444	425	410	399	396	413	424	410
15	367	368	404	420	441	424	410	398	396	436	424	410
16	368	368	409	402	423	425	409	398	396	411	424	410
17	368	371	409	439	443	425	411	397	396	410	422	410
18	367	389	409	442	456	420	414	397	396	410	420	410
19	365	377	396	401	439	420	412	397	395	406	419	410
20	365	375	395	399	436	420	407	397	396	403	417	410
21	367	395	396	398	431	420	407	397	395	402	418	410
22	365	387	399	408	429	420	406	397	394	401	418	419
23	367	377	407	405	433	421	406	396	395	401	416	416
24	367	382	406	408	437	419	405	396	395	400	415	414
25	369	381	412	398	446	417	404	396	395	399	415	426
26	375	379	411	394	436	420	406	395	395	398	415	421
27	377	379	410	407	436	419	404	395	395	444	413	418
28	372	382	414	413	435	423	404	397	395	435	413	415
29	369		410	423	435	421	404	397	395	419	413	414
30	369		410	423	454	422	404	397	395	423	413	414
31	369		418		432		404	398		445		413
Средн.	369	373	399	418	438	424	410	399	396	408	423	413
Высш.	387	397	420	464	464	433	421	405	397	463	466	429
Низш.	364	363	381	391	395	416	403	395	394	395	413	410

Средний годовой 406. Высший 466 11/XI. Низший 363 2—4, 11/II.

1/I—20, 22—28/II, 1/XI—21, 23, 24, 27—31/XII наблюдения односрочные, 21/II, 12/V — многосрочные.

54. р. ЯХ-СУ — кишл. КОЛХОЗАБАД

Отм. нуля графика 465,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	429	432	442	476	543	465	415	372	380	392	446	410
2	430	428*	446	474	492	459	412	373	378	393	448	410
3	434	427	444	475	480	459	409	373	378	394	444	410
4	435	430	441	476	480	459	408	373	378	393	434	410
5	431	434	446	483	486	459	406	373	378	393	430	410
6	433	433	451	484	490	456	405	373	379	394	438	410
7	434	438	449	486	491	455	405	373	379	395	426	410
8	431*	444	444	480	501	454	400	373	381	396	425	410
9	431	436	452	476	487	456	394	373	383	395	424	410
10	450	434	445	481	477	457	392	373	385	396	426	410
11	449	430*	439	483	475	447	390	372	385	398	450	410
12	443	428	436	467	490	440	388	372	386	400	446	410
13	438	431	441	488	514	435	385	372	386	422	440	410
14	432	430	445	474	488	426	384	372	385	424	434	410
15	432	430	452	476	477	421	383	372	386	438	430	410
16	430	430	461	473	479	418	383	372	386	472	429	409
17	432	432	469	475	481	422	381	372	386	444	425	409
18	431	462	468	489	481	415	377	372	387	426	422	409
19	429	454	456	480	486	410	385	372	388	420	420	410
20	425	442	448	475	485	409	388	372	387	415	419	410
21	428	448	446	469	480	408	381	372	387	411	419	410
22	428	459	447	468	478	407	379	372	387	409	418	413
23	428	448	452	463	482	408	378	372	387	408	418	422
24	427	444	454	471	483	408	376	373	389	408	416	417
25	428	442	459	477	477	409	375	374	388	408	415	443
26	432	438	460	476	475	408	373	374	388	408	414	442
27	438	436	459	480	476	412	374	376	389	457	413	440
28	439	436	471	482	476	417	374	377	389	458	413	430
29	434		474	489	476	413	374	377	389	435	412	424
30	435		472	512	490	416	374	378	391	428	412	426
31	435		473		496		374	380		420		424
Средн.	433	438	453	479	486	431	388	373	385	415	427	416
Высш.	457	470	476	552	565	468	416	381	391	505	473	452
Низш.	424	426	435	461	469	406	371	371	377	391	412	409

Средний годовой 427. Высший 565 1/V. Низший 371 31/VII—15/VIII.

18, 30/IV, 1, 12, 13, 30, 31/V наблюдения многосрочные.

55. р. ОБИ-ШУР — устье

Отм. нуля графика 4,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	408	407	410	408	429	562	543	542	543	545	562	564
2	407	408	410	407	451	561	544	542	543	545	560	564
3	408	408	410	408	449	562	543	542	543	545	562	564
4	407	408	408	409	453	561	543	541	543	545	562	564
5	407	409	410	408	459	562	542	541	543	545	562	564
6	407	410	410	408	459	561	542	541	543	546	562	564
7	406	411	408	408	459	563	542	541	543	548	560	565
8	408	412	408	408	469	563	543	541	543	547	560	564
9	408	408	410	407	512	562	544	542	543	548	561	565
10	411	408	409	407	512	562	544	542	543	549	561	565
11	408	408	408	407	512	561	544	542	543	549	569	565
12	409	408	409	406	530	560	544	542	544	548	569	564
13	408	408	409	413	548	562	544	542	544	549	569	564
14	408	408	410	407	566	562	544	542	544	549	569	563
15	407	408	411	407	565	562	545	542	544	550	569	563
16	407	408	412	406	565	562	545	542	544	552	568	564
17	407	409	412	405	563	562	544	543	544	548	562	564
18	408	418	413	406	565	560	545	542	544	548	562	564
19	408	412	408	405	565	560	544	542	544	550	560	563
20	408	410	408	405	563	562	544	543	544	547	562	564
21	408	422	408	405	565	559	544	543	544	548	562	564
22	408	415	408	404	564	559	543	542	545	548	562	568
23	408	408	409	404	565	559	545	542	545	548	562	566
24	408	409	408	404	567	552	544	541	545	548	562	565
25	409	407	408	405	566	547	544	540	545	552	562	563
26	410	408	409	403	567	548	543	540	545	552	563	561
27	411	409	408	403	567	548	543	544	545	554	563	562
28	409	409	408	403	566	546	543	544	545	553	563	562
29	409		408	404	565	545	543	543	545	559	564	561
30	409		407	414	569	544	543	543	545	560	564	561
31	409		408		561		542	543		562		561
Средн.	408	410	409	406	530	558	544	542	544	550	563	564
Высш.	413	425	415	434	575	564	546	544	545	563	569	568
Низш.	406	407	407	402	418	543	541	540	542	545	560	561

Средний годовой 502. Высший 575 30/V. Низший 402 28/IV.

1/I—20, 22—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные, 21/II, 12/V — многосрочные.

56. р. ТАИР-СУ — кишл. ШАБЫР

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	230	238	233	269	231	225	224	224	226	231	234
2	219	226):	241	232	249	231	225	224	224	226	235	234
3	224	220):	240	235	248	230	225	224	224	226	232	234
4	227	228	240	233	244	229	225	224	224	226	230	234
5	223	229	240	233	242	227	225	224	224	226	230	234
6	223	233	240	231	249	227	225	224	224	226	230	234
7	224	234	242	232	249	227	225	224	224	226	230	234
8	228	234	243	236	257	227	225	224	224	226	230	234
9	231	230	244	234	262	227	225	224	224	227	230	234
10	236	229	240	233	247	227	225	224	224	227	229	234
11	234	228	238	232	246	226	225	224	225	227	273	234
12	230	230	236	232	281	226	225	224	225	227	230	234
13	229	232	237	247	290	226	225	223	225	227	230	234
14	229	231	237	241	267	227	225	223	225	227	230	234
15	228	232	251	236	244	226	225	223	225	227	230	235
16	228	230	243	236	240	227	225	223	225	239	230	235
17	227	231	250	235	238	232	225	223	225	229	231	235
18	227	303	246	233	239	229	225	223	225	229	231	235
19	226	270	253	234	242	228	225	223	225	228	232	235
20	226	247	243	232	236	227	225	223	225	228	232	235
21	226	258	240	231	235	226	225	223	225	228	233	235
22	225	255	239	230	234	226	225	223	225	228	234	239
23	223	248	237	230	232	226	225	223	226	228	234	236
24	223	242	238	229	231	226	225	223	226	227	234	236
25	227	244	237	228	231	226	225	223	226	227	234	247
26	231	242	235	228	229	226	225	223	226	227	234	238
27	231	238	234	227	229	226	224	223	226	228	234	238
28	234	236	236	226	230	226	224	223	226	229	234	238
29	234		236	225	228	226	224	223	226	229	234	238
30	231		233	278	246	226	224	223	226	229	234	238
31	231		234		246		224	224		231		238
Средн.	228	239	240	234	245	227	225	223	225	228	233	236
Высш.	236	330	264	336	323	237	225	224	226	265	303	264
Низш.	219	219	232	225	228	225	224	223	224	226	228	234

Средний годовой 232. Высший 336 30/IV. Низший 219 1, 2/I, 3/II.

8, 13, 14, 30/IV, 1, 8, 9, 12—14, 30, 31/V, 17/VI, 16/X, 11/XI, 25/XII наблюдения многосрочные.

57. р. КАФИРНИГАН — кишл. ЧИНАР

Отм. нуля графика 1019,74 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	27	38	101	161	236	210	174	98	68	114	66
2	32	24	40	104	147	227	205	170	98	64	102	64
3	38	30	42	103	140	224	190	171	96	62	89	64
4	35	33	40	99	147	227	179	170	95	62	78	62
5	34	31	42	103	157	231	165	168	92	62	74	62
6	34	32	44	104	166	234	161	165	89	60	80	62
7	31	31	43	105	169	236	160	162	83	59	82	62
8	31	30	43	108	178	240	169	156	84	58	81	60
9	33	30	42	108	176	229	171	153	84	57	85	58
10	38	29	42	110	171	223	173	151	85	57	86	57
11	26	26	41	110	171	199	179	150	85	58	116	57
12	36	28	42	104	177	198	190	139	85	82	101	57
13	34	31	47	125	183	189	196	130	85	90	96	56
14	33	28	51	122	179	181	179	122	85	83	94	56
15	31	30	60	118	180	182	169	130	85	118	90	54
16	29	28	57	119	188	178	174	130	83	120	88	52
17	32	32	57	119	192	165	178	126	81	87	84	52
18	30	30	60	126	208	161	173	126	79	78	82	54
19	34	31	58	120	208	161	160	126	79	73	81	54
20	32	33	58	116	212	162	156	124	80	70	80	54
21	30	38	59	111	216	164	156	123	80	69	77	52
22	30	20	64	112	223	163	166	122	79	66	74	54
23	32	34	70	117	246	160	169	118	79	65	74	52
24	30	38	71	125	250	158	168	115	76	63	74	57
25	32	38	77	133	246	152	168	113	76	62	74	59
26	32	40	78	143	257	151	171	111	77	62	72	62
27	32	37	78	153	265	152	176	104	77	95	69	59
28	32	38	82	159	277	162	172	100	79	101	68	58
29	30		90	167	274	177	175	99	71	94	67	56
30	32		94	163	347	206	177	99	69	92	67	53
31	30		98		270		175	99		106		51
Средн.	32	31	58	120	206	191	175	134	83	76	83	57
Высш.	38	42	100	171	375	244	215	181	102	147	123	66
Низш.	26	18	37	98	137	149	151	96	66	56	67	50

Средний годовой 104. Высший 375 30/V. Низший 18 22/II.

26—31/V наблюдения многосрочные. 11/I, 22/II понижение уровня вследствие снежного обвала выше водпоста.

58. р. КАФИРНИГАН — кишл. ИСАН-БАЙ

Отм. нуля графика 94,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	167	179	232	284	—	322	266	190	180	256	194
2	166	160	178	231	275	346	313	264	190	178	239	192
3	172	161	178	227	255	335	295	266	189	177	228	191
4	175	167	181	225	254	338	279	257	189	178	220	192
5	170	168	180	225	260	343	265	254	188	177	213	190
6	169	170	182	229	267	342	257	250	186	175	218	191
7	170	172	183	230	291	345	254	245	183	177	211	189
8	166	171	182	233	319	350	260	243	184	175	209	189
9	165	170	186	235	324	343	263	238	184	175	209	189
10	173	168	183	235	306	321	267	238	183	175	209	188
11	178	165	180	237	301	304	280	233	184	175	234	188
12	172	164	178	231	318	298	284	226	186	176	238	188
13	172	164	178	237	332	288	287	223	185	208	228	188
14	170	166	181	282	322	276	278	219	183	202	222	186
15	169	165	194	255	310	272	265	215	183	199	218	186
16	169	166	198	246	315	269	265	217	184	263	218	185
17	170	167	194	246	318	269	262	212	183	223	212	184
18	170	181	193	249	321	252	265	208	182	208	211	186
19	167	183	199	250	342	247	267	209	181	198	209	186
20	164	178	192	242	336	245	257	217	182	196	208	184
21	163	177	191	240	340	251	249	209	181	195	204	184
22	164	191	193	240	343	258	254	210	182	191	202	185
23	166	180	200	238	354	250	261	205	182	191	199	187
24	167	180	205	247	371	244	265	202	182	188	199	187
25	169	181	209	251	366	241	265	201	181	188	198	210
26	173	179	212	256	357	245	271	207	180	186	198	211
27	171	177	213	260	364	263	268	197	181	194	199	204
28	172	178	217	264	379	287	265	196	181	240	197	199
29	170		221	271	381	313	264	192	181	227	197	193
30	169		225	277	396	323	268	192	180	220	194	191
31	170		228		—		267	191		218		188
Средн.	169	172	194	244	—	—	270	223	184	195	213	190
Высш.	180	195	231	293	—	—	329	272	191	269	264	211
Низш.	161	157	176	222	247	236	245	190	179	175	193	183

Средний годовой —. Высший —. Низший 161 20/I.

59. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Отм. нуля графика 456,70 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	84	94	153	208	288	231	187	110	95	167	114
2	78	72	95	156	200	262	228	185	109	94	167	114
3	81	70	93	149	184	251	220	183	108	94	155	112
4	89	74	98	149	175	251	207	179	108	94	143	113
5	81	80	97	149	178	254	194	174	106	92	138	114
6	82	83	95	153	193	256	183	177	104	92	139	113
7	86	86	101	154	208	257	180	169	102	91	136	113
8	80	86	100	156	223	258	183	167	102	91	133	112
9	72	84	103	161	238	257	186	164	101	90	132	113
10	82	82	102	159	223	245	189	163	101	90	132	112
11	94	81)	99	160	216	230	196	158	101	90	138	112
12	90	76	96	158	232	223	204	156	103	90	174	110
13	87	76	94	157	245	218	206	151	102	111	152	108
14	84	77	98	205	237	208	204	143	101	124	147	106
15	82	78	107	184	228	203	192	140	101	116	142	106
16	82	78	117	173	229	206	187	138	101	184	140	104
17	86	80	114	170	233	199	187	136	101	165	136	103
18	84	87	113	170	239	186	191	133	99	134	134	103
19	81	99	117	176	254	180	191	133	99	126	131	104
20	79	97	112	169	248	177	186	132	100	119	129	105
21	74	94	111	165	249	181	174	130	100	115	128	103
22	75	108	112	162	251	190	173	130	100	113	126	104
23	78	98	115	162	257	182	180	128	100	112	124	106
24	80	94	122	166	271	178	184	126	99	109	124	106
25	82	99	124	172	271	172	186	123	97	107	122	118
26	87	97	130	175	267	170	186	121	97	106	120	122
27	86	95	132	179	268	181	188	120	97	108	120	118
28	86	93	133	186	276	199	187	116	97	155	118	116
29	85		138	190	283	210	187	114	98	151	116	114
30	84		140	199	289	228	188	113	96	142	116	112
31	86		138		343		187	110		140		108
Средн.	83	86	111	167	239	217	192	145	101	114	136	110
Высш.	96	113	146	209	380	295	237	193	111	189	184	130
Низш.	70	64	88	146	172	167	170	109	94	90	116	102

Средний годовой 142. Высший 380 31/V. Низший 64 3/II.

15, 30, 31/V, 15/VI наблюдения многосрочные.

60. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Отм. нуля графика 1,65 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	78):	83	96	116	90	71	66	61	62	76	74
2	76	74	84	95	113	88	70	66	61	61	77	75
3	78	72	85	96	100	89	70	67	71	62	76	75
4	78	72	86	100	97	88	70	68	60	62	77	75
5	77	73	84	99	97	84	70	66	60	62	76	75
6	76	76)	84	97	112	83	70	65	61	62	75	75
7	76	83	82	99	103	82	70	60	61	62	73	74
8	75)	82)	83	99	114	80	70	62	61	62	72	74
9	74)	81):	84	101	99	79	69	62	61	62	71	73
10	76	81):	88	102	97	79	68	60	61	62	73	72
11	78	80):	83	100	97	78	68	60	61	63	122	72
12	78	79	83	99	120	77	67	60	61	63	83	73
13	77	79)	84	103	130	76	67	60	62	66	80	74
14	76)	80)	85	110	117	74	67	60	62	66	78	74
15	75	81)	86	104	109	74	67	60	62	98	79	74
16	74	77)	87	98	108	75	67	60	62	68	77	74
17	73	78	88	95	107	79	68	61	62	67	76	75
18	72):	80	91	100	106	77	70	61	61	66	76	75
19	74):	79	92	101	105	77	73	63	61	64	75	76
20	73	80	88	98	96	75	70	61	61	64	75	75
21	72	82	84	97	92	77	69	61	62	66	74	75
22	76)	82	85	96	90	78	68	61	61	65	74	78
23	76)	82	86	95	90	74	68	60	61	65	74	77
24	77	81	85	98	89	74	67	60	62	64	73	75
25	79	81	86	97	89	75	68	60	61	65	72	75
26	81	82	91	97	87	74	68	60	62	65	72	77
27	80	82	93	96	84	74	68	60	62	90	72	76
28	79:	82	92	95	83	73	67	61	62	79	71	76
29	79:		95	99	82	71	67	61	62	74	71	76
30	78:		96	108	129	71	67	61	61	77	71	76
31	76:		95		105		66	61		81		76
Средн.	76	79	87	99	102	78	69	62	61	68	76	75
Высш.	81	83	98	111	170	92	74	68	62	128	128	79
Низш.	72	72	82	93	81	70	66	59	60	61	71	72

Средний годовой 78. Высший 170 30/V. Низший 59 7/VIII.

1/I—28/II, 16/XI—31/XII наблюдения односрочные.

61. р. ВАРЗОБ — кишл. ГУШАРЫ

Отм. нуля графика 1345,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	151	142*	146	169	197	259	264	238	196	179	186	163
2	151	140)	147	169	193	252	259	235	195	179	184	163
3	149	142)	147	168	191	256	246	240	195	178	180	163
4	149	146	146	167	192	257	238	230	193	178	179	163
5	148	146	146	169	194	264	231	229	190	178	181	162
6	149	147	144	169	199	266	233	229	188	178	180	162
7	149	147	145	169	207	269	233	228	187	177	179	161
8	147	147	146	171	206	269	240	227	187	176	178	161
9	150	146	146	171	205	268	243	226	186	176	178	161
10	149	146)	146	173	203	254	246	224	186	177	179	161
11	149	144)*	145	173	208	248	250	224	186	176	187	161
12	150	142)*	146	172	209	247	252	222	186	188	182	160
13	148	144	146	181	210	245	255	216	186	182	181	160
14	148	143	147	179	208	242	241	214	186	181	180	159
15	147	143	149	177	212	240	234	214	185	186	176	158
16	149	144	149	175	211	232	233	211	185	187	174	158
17	149	146	149	175	215	222	235	213	183	181	171	158
18	149	137	151	177	220	221	237	211	183	178	170	158
19	145	147	149	177	220	222	232	211	183	177	168	158
20	144)*	146	148	178	223	223	224	211	183	177	168	158
21	146	148	149	176	224	223	227	211	184	176	167	158
22	146)	131	150	179	230	223	231	209	183	176	166	158
23	148	141	152	180	243	220	232	207	183	175	166	157
24	147	150	154	181	250	215	238	205	182	174	166	159
25	148	149	156	183	250	216	238	204	182	174	165	158
26	147	144	156	187	252	228	240	202	182	174	165	161
27	147	144	158	192	263	236	236	199	182	183	165	160
28	145	143	161	195	269	255	238	198	183	185	164	159
29	145		162	202	268	266	239	197	181	186	164	159
30	148		166	197	304	266	239	197	180	187	164	159
31	146		167		272		235	196		196		153
Средн.	148	144	151	178	224	243	239	215	186	180	174	160
Высш.	151	150	169	203	323	275	271	242	197	196	187	163
Низш.	144	131	144	165	190	212	222	195	180	174	164	153

Средний годовой 187. Высший 323 30/V. Низший 131 22/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 30/V — многосрочные. 18, 22/II понижение уровня вследствие снежного обвала выше водпоста.

62. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Отм. нуля графика 935,92 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	263	258*	266	300	323	345	346	328	293	274	293	269
2	264	260*	267	298	321	341	343	327	291	273	288	269
3	265	261*	270	298	316	342	334	326	292	272	281	269
4	264	262	268	298	317	346	328	325	290	272	277	269
5	263	261	269	300	322	352	324	325	288	270	281	268
6	264	262	269	300	327	352	326	323	287	270	281	267
7	262	262	268	300	337	353	328	322	286	270	280	267
8	260*	262*	268	303	345	354	332	320	285	269	278	268
9	263	261*	268	303	338	349	332	322	285	268	278	267
10	265	261*	267	303	334	344	334	319	285	270	279	266
11	264	259*	267	303	339	339	336	316	286	270	296	266
12	264	260*	268	301	342	340	338	314	284	292	287	266
13	263	260	270	319	342	336	336	310	285	281	284	266
14	263	259*	274	317	339	334	331	309	284	280	283	265
15	262	260	278	309	337	333	328	309	283	309	282	265
16	263	261	275	309	339	329	327	306	284	313	280	265
17	263	262	274	309	340	323	327	307	281	284	278	264
18	261*	264	277	309	343	319	329	307	282	277	277	265
19	261*	265	275	307	345	321	323	307	282	274	277	265
20	260*	264	275	307	345	321	319	306	283	274	276	264
21	261	266	277	306	347	326	321	305	282	273	275	265
22	261	262	279	306	347	324	325	305	282	272	274	267
23	262	264	281	307	354	321	329	303	281	270	274	265
24	261	268	282	310	352	318	331	302	279	269	273	276
25	262	268	286	314	356	316	332	300	279	268	272	273
26	263	268	287	320	362	325	331	300	279	268	272	271
27	263	266	288	322	366	333	331	298	279	297	271	269
28	263	267	292	324	370	340	331	294	279	286	271	267
29	262		294	326	368	346	330	294	276	286	270	266
30	263		297	325	409	348	330	294	275	284	269	266
31	262*		298		362		329	294		295		263
Средн.	263	263	277	308	345	336	330	310	284	278	279	267
Высш.	266	269	299	330	423	356	348	332	294	322	302	287
Низш.	259	256	266	297	314	314	318	292	274	268	269	262

Средний годовой 295. Высший 423 30/V. Низший 256 1, 2/II.

28—30/V наблюдения многосрочные.

63. р. СИОМА — устье

Отм. нуля графика 145,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	331	330)	329	336	354	414	422	416	374	361	351	—
2	331	330)	329	336	355	412	419	416	374	360	351	—
3	331	330)	328	337	356	409	415	412	376	359	351	—
4	331)	330	327	337	357	411	409	408	375	358	351	—
5	331)	330	327*	338	357	414	406	403	374	357	353	—
6	331	330)	327	338	358	417	406	402	371	356	352	—
7	331)	330	327	338	359	420	407	402	369	355	352	—
8	331)	330)	328	338	360	418	411	402	368	354	353	—
9	331)	330)	327	338	361	423	415	402	370	353	352	—
10	331	330)	327	339	362	421	411	400	369	353	—	—
11	331	330)	327	339	363	415	413	397	369	353	—	—
12	331	330)	327	339	364	413	416	393	369	352	—	—
13	331)	330)	327	339	365	412	418	391	369	352	—	—
14	331)	330)	—	339	366	411	413	388	369	351	—	—
15	331)	330)	—	340	367	410	410	386	369	354	—	—
16	331*	330)	—	340	368	408	405	386	370	357	—	—
17	331*	прсх	324	340	370	406	404	384	369	355	—	—
18	331)	прсх	324	341	373	399	406	385	367	355	—	—
19	331)*	329)	—	341	376	395	403	388	368	354	—	—
20	331)*	329	—	341	379	396	400	390	367	353	—	—
21	331)	прсх	—	342	382	398	401	388	369	353	—	—
22	331)	прсх	—	342	386	400	404	387	367	351	—	—
23	331)	330)	—	342	392	396	406	386	367	350	—	—
24	331)	330)	—	343	400	394	409	384	367	349	—	—
25	331	330)	—	343	405	398	414	383	367	349	—	—
26	330	330)	332	345	407	400	416	382	368	349	—	—
27	330	330	332	347	411	407	418	380	367	349	—	—
28	330)	330	331	348	413	412	418	377	367	351	—	—
29	330)		334	348	415	417	417	375	363	352	—	—
30	прсх		336	352	418	421	419	374	361	353	—	—
31	330)*		336		414		417	375		352		—
Средн.	—	—	—	341	378	409	411	392	369	354	—	—
Высш.	331	330	—	354	419	423	423	420	377	361	—	—
Низш.	прсх	прсх	—	336	354	394	399	373	361	349	—	—

Средний годовой —. Высший 423 9, 10, 30/VI, 1/VII. Низший прсх.

1/I—28/II, 1/X—9/XI наблюдения односрочные. 30/I, 17, 18, 21, 22/II снежные обвалы выше поста.

64. р. КУРОРТНАЯ — кишл. ГУШАРЫ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	270)*	266	285	290	297	289	285	281	279	288	282
2	261	288*	267	285	288	295	288	285	281	279	287	282
3	262	290*	268	284	289	296	288	285	281	279	286	282
4	260	260	266	284	290	293	287	283	281	279	286	282
5	259	259	267	285	290	296	288	284	281	279	286	282
6	259	259	266	284	291	294	287	284	281	279	285	282
7	261	261	267	284	293	294	287	283	280	279	285	282
8	270	261	266	285	293	292	288	282	280	279	285	282
9	259	265*	266	285	295	293	288	284	280	279	285	281
10	259	262	266	285	293	292	288	283	280	279	285	281
11	261	271*	266	284	294	293	288	283	280	279	290	281
12	259	271*	267	284	293	292	287	283	280	289	288	281
13	261	261	268	291	295	292	288	282	280	283	287	281
14	261	264)	272	290	294	291	287	282	280	281	286	281
15	260	261	273	290	294	290	286	283	280	289	286	281
16	261	261)	272	289	295	290	286	283	280	289	286	281
17	261	261)	272	288	295	289	286	282	280	284	285	281
18	261	263	273	289	294	288	286	282	280	282	285	281
19	262	263	272	289	293	289	286	282	280	282	284	281
20	269)	263	272	289	292	289	286	283	280	282	284	280
21	261	266	273	288	292	288	285	281	280	281	284	281
22	261)	265	276	288	292	289	285	281	279	280	283	281
23	261)	264	275	289	292	287	285	281	280	280	283	281
24	261	265	278	289	292	287	285	281	280	280	283	281
25	261	264	280	289	292	287	285	281	280	280	283	285
26	262	264	279	290	291	289	286	281	279	280	283	285
27	262	266	282	291	290	288	284	281	279	284	283	284
28	261	264	282	291	289	289	285	281	279	284	283	283
29	262		282	292	290	287	285	281	279	285	282	283
30	261		283	291	300	289	285	281	279	285	282	283
31	264		285		295		284	281		288		282
Средн.	261	265	272	288	292	291	286	282	280	282	285	282
Высш.	270	290	286	294	302	297	290	286	282	289	290	285
Низш.	259	259	266	283	287	285	282	281	279	279	282	280

Средний годовой 280. Высший 302 30/V. Низший 259 5/I (5), 5, 6/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

65. р. ГУРКЕ — кишл. ПУГУЗ

Отм. нуля графика 1266,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	127)	126	152	168	196	173	170	157	154	178	161
2	123	127)	127	150	168	193	173	171	157	154	172	161
3	124	127)	130	149	163	192	172	170	157	154	169	161
4	124	123)	127	150	166	189	170	169	157	154	168	161
5	124	123)	129	151	170	187	170	168	157	154	168	161
6	124	123	127	151	179	187	170	168	157	153	168	161
7	123	123	128	152	186	187	172	168	157	153	168	160
8	123	123	127	155	185	187	171	168	157	153	169	160
9	123	127)	127	156	180	184	172	168	156	153	174	159
10	123	127)	126	158	176	180	172	167	155	155	170	159
11	124	127)	127	153	183	183	172	165	155	154	180	159
12	123	132)	127	154	179	180	172	164	155	170	174	159
13	123	124)	129	167	182	179	173	164	155	164	171	159
14	123	132)	131	159	179	177	172	164	155	157	170	159
15	124	123)	133	157	179	176	171	164	155	184	170	159
16	123	123)	131	157	179	176	171	163	155	177	168	159
17	123	123	130	158	181	175	171	162	155	164	164	159
18	125	126	132	158	182	174	173	163	155	162	166	159
19	126	123	131	159	179	173	172	163	155	162	166	157
20	127	127	131	156	178	173	171	162	155	159	166	157
21	124	127	134	157	177	175	171	162	155	159	166	157
22	124	126	136	156	178	173	171	161	155	159	165	158
23	123	126	137	160	180	174	172	161	155	159	164	157
24	123	126	138	163	178	172	172	161	155	159	164	163
25	124	125	141	164	177	172	171	161	155	159	164	168
26	124	125	141	169	178	175	172	161	155	159	164	162
27	124	125	144	171	178	175	173	161	155	172	163	162
28	124	125	149	173	177	175	170	160	155	174	163	161
29	124		150	177	178	177	171	160	154	172	162	160
30	124		150	171	248	174	170	160	154	172	162	160
31	124		151		223		171	158		180		159
Средн.	124	126	134	159	181	180	172	164	156	162	168	160
Высш.	127	132	159	182	276	200	174	172	158	184	180	168
Низш.	121	123	125	148	160	171	168	157	154	153	162	157

Средний годовой 157. Высший 276 30/V. Низший 121 14/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 30/V — многосрочные.

67. р. ДИАМАЛИК — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Отм. нуля графика 1497,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—)	161)*	163	181	202	220	207	198	183	177	191	178
2	—)	161)	163	184	201	220	205	199	183	176	185	178
3	—)	161)*	163	184	199	220	199	198	183	176	183	177
4	—)	161)	163	183	199	216	194	198	183	176	182	177
5	—)	161)	163	184	201	214	194	197	183	175	184	177
6	—)	161)	163	184	207	213	197	195	183	175	183	177
7	—)	161)	163	184	209	213	200	195	182	175	183	177
8	—)	161)	163	184	210	213	200	195	183	175	184	177
9	—)	161)	163	184	210	212	202	195	182	175	184	177
10	—)	162)	163	185	210	207	202	195	181	177	183	176
11	—)	160)	163	186	211	205	203	195	181	177	184	176
12	—)	161)	163	186	211	204	204	194	180	191	183	175
13	—)	162)	164	198	212	203	204	191	181	185	183	175
14	—)	162)	166	190	211	203	204	190	181	183	183	175
15	—)	162)	168	191	212	203	204	192	181	206	183	175
16	—)	161)	167	188	211	202	198	190	181	202	183	175
17	164)	161)	166	189	211	201	195	190	181	185	182	175
18	162)	161)	167	191	212	199	195	189	180	180	181	175
19	161)	161)	165	190	212	196	194	189	180	179	181	175
20	161)	162	165	191	211	195	193	189	180	179	181	175
21	170)	165	165	191	211	195	197	189	180	178	181	175
22	163)	165	166	191	214	195	201	189	180	178	181	175
23	161)	162	170	193	216	195	200	189	180	177	181	175
24	161)	163	171	195	215	196	200	188	179	177	180	175
25	161)	163	172	196	214	195	199	187	179	176	180	175
26	161)	163	174	197	219	195	199	187	179	176	180	177
27	161)	163	177	197	221	198	199	186	179	183	179	176
28	161)	163	176	202	220	205	199	184	179	183	179	175
29	161)		180	202	220	204	198	184	179	184	178	175
30	161)		181	201	235	205	198	183	178	185	178	175
31	161)		180		230		198	183		191		174
Средн.	—	162	168	190	212	205	199	191	181	181	182	176
Высш.	—	165	183	204	241	222	208	202	184	206	191	178
Низш.	—	160	163	179	197	194	193	182	178	175	178	174

Средний годовой —. Высший 241 30/V. Низший —.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

68. р. ОДЖУК — кишл. ВАРЗОБ

Отм. нуля графика 1135,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	274	273)	277	293	301	300	289	284	281	279	293	286
2	274	292)	278	291	301	300	289	283	281	279	291	285
3	276	296)	277	290	300	299	289	282	281	279	290	285
4	274	276	277	291	300	298	289	282	281	279	289	285
5	274	274	277	291	301	298	288	282	281	279	290	285
6	274	275	278	291	302	297	287	282	281	279	290	285
7	274	274	278	290	305	296	286	282	280	279	290	285
8	273	274)	278	291	313	295	286	282	280	279	290	285
9	275	274)	277	292	307	295	286	282	280	279	290	286
10	276	275)	278	291	304	294	286	282	280	279	290	286
11	276	275)	278	291	305	294	286	282	280	279	294	286
12	276	276)	277	291	307	293	286	282	280	286	290	286
13	274	274)	278	301	308	292	285	282	280	283	290	286
14	274	276)	280	300	307	292	285	282	280	282	290	286
15	274	274	283	296	306	292	285	282	280	330	290	286
16	274	274	280	296	305	292	285	282	280	304	290	286
17	274	275	281	296	306	291	285	282	280	290	289	286
18	274	276	282	298	307	291	286	282	280	289	289	286
19	274	276	281	296	306	292	285	281	279	286	289	286
20	274)	276	280	296	305	291	285	281	279	285	288	286
21	274)	278	281	296	305	291	285	281	279	285	287	286
22	274	276	282	295	304	291	285	281	279	285	287	286
23	274	276	283	295	304	291	285	281	279	284	287	286
24	274	276	284	296	304	290	285	281	279	283	287	289
25	274	276	287	297	304	290	285	281	279	284	287	288
26	274	277	286	299	303	289	284	281	279	285	287	287
27	274	277	287	300	303	289	284	281	279	302	287	287
28	274	276	289	300	302	289	284	281	279	291	287	286
29	274		289	302	302	289	284	281	279	289	287	286
30	274		291	302	310	289	284	281	279	287	287	286
31	274*		291		301		284	281		296		286
Средн.	274	277	281	295	304	293	286	282	280	286	289	286
Высш.	276	314	292	306	314	300	290	284	281	337	297	292
Низш.	272	272	276	290	299	289	284	281	279	279	287	285

Средний годовой 286. Высший 337 15/X. Низший 272 7, 8/I, 1/II.

69. р. ХАРАНГОН — кишл. им. АЙНИ

Отм. нуля графика 896,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	127	129	145	148	138	127	125	124	122	132	126
2	126	127	130	145	145	137	127	125	124	122	132	126
3	126	125	130	144	145	137	127	124	124	122	130	126
4	126	125	130	144	146	137	127	124	124	122	130	126
5	126	125	130	147	147	137	127	124	124	122	130	126
6	126	125	131	145	147	135	127	124	124	122	130	126
7	126	126	131	144	149	135	127	124	124	122	128	126
8	126	125	132	145	153	134	127	124	124	122	128	125
9	126	125	132	145	152	134	126	124	124	122	128	125
10	127	125	132	147	149	132	126	124	124	122	128	125
11	126	125)	132	144	149	132	126	124	123	122	136	125
12	126	125*	132	145	151	132	126	124	122	123	132	125
13	126	126	134	166	154	131	126	124	122	124	132	125
14	126	126	134	149	150	130	126	124	122	123	130	125
15	126	126	134	145	148	130	126	124	122	132	130	125
16	126	126	136	145	146	130	126	124	122	131	130	125
17	126	126	136	144	145	130	126	124	122	128	130	125
18	126	126	136	144	146	130	126	124	122	125	130	125
19	126	128	136	143	144	130	126	124	122	124	130	126
20	126	128	134	142	144	130	126	124	122	124	130	126
21	126	130	135	142	143	129	126	124	122	124	128	126
22	126	128	137	142	143	129	126	124	122	124	128	127
23	126	127	138	142	142	129	126	124	122	124	128	127
24	126	128	142	140	140	129	126	124	122	124	128	127
25	126	128	142	140	140	129	125	124	122	124	128	130
26	126	128	142	141	140	128	125	124	122	124	128	130
27	126	128	144	142	139	128	125	124	122	135	126	128
28	126	128	144	142	138	127	125	124	122	134	126	127
29	126		145	143	138	127	125	124	122	129	126	127
30	126		146	149	139	127	125	124	122	126	126	126
31	126		145		140		125	124		131		126
Средн.	126	126	136	145	145	131	126	124	123	125	129	126
Высш.	127	130	147	184	155	139	127	125	124	138	136	130
Низш.	126	125	128	140	138	127	125	123	122	122	126	125

Средний годовой 130. Высший 184 13/IV. Низший 122 12/IX—12/X.

1/I—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

70. р. ЛЮЧ-Об — г. СТАЛИНАБАД

Отм. нуля графика 868,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	322	323)	330	354	384	415	397	393	384	385	394	390
2	321	321)	333	354	379	406	396	392	384	384	396	391
3	334	322)	334	354	373	405	395	391	384	384	393	390
4	330	326	334	354	373	405	395	391	384	385	392	390
5	328	325	335	355	375	406	395	390	385	384	390	389
6	325	329	335	356	381	405	395	390	385	384	390	389
7	323	325	335	355	391	405	394	390	385	385	391	389
8	320)*	323	335	357	402	405	395	389	384	384	392	390
9	320	324	335	357	385	404	395	389	385	384	392	389
10	332	322)	334	358	380	404	395	389	385	384	393	389
11	330	321)	334	357	386	402	394	389	385	385	395	389
12	328	321)	332	356	390	401	395	388	384	385	393	388
13	326	320	334	381	385	400	395	388	385	386	392	388
14	320	320)	334	376	383	399	394	388	384	385	392	389
15	321	319	336	368	381	399	394	388	385	385	393	389
16	321	319	336	367	382	398	393	388	385	386	391	388
17	319	321	338	364	383	398	394	388	385	586	391	388
18	319)*	337	338	369	382	397	394	387	385	386	391	389
19	318)*	332	338	365	383	398	395	386	384	386	392	390
20	318	327	338	366	381	397	393	387	385	387	392	390
21	319	330	337	363	380	396	393	386	384	388	391	389
22	319	331	338	366	382	395	394	386	384	388	391	390
23	319	325	339	365	382	395	393	386	384	388	392	390
24	320	329	339	369	382	394	394	386	384	387	391	390
25	323	327	340	373	381	394	393	385	385	387	391	391
26	332	325	340	372	381	394	393	385	385	387	391	393
27	327	323	346	381	381	395	393	385	385	388	390	392
28	325	323	349	381	382	396	393	386	385	393	390	391
29	326		350	396	384	397	393	385	384	391	391	390
30	325		353	390	427	398	392	384	384	391	391	390
31	326		354		428		392	384		392		389
Средн.	324	325	338	366	385	400	394	388	385	386	392	390
Высш.	334	337	355	405	479	423	398	394	386	393	396	393
Низш.	318	319	325	352	370	393	391	383	383	384	390	388

Средний годовой 373. Высший 479 30/V. Низший 318 19, 20/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Среднесуточные уровни 1, 2/V получены по интерполяции.

71. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ

Отм. нуля графика 1003,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	89)*	93	107	130	130	127	115	95	86	102	84
2	98	88)*	94	109	115	129	126	114	94	85	99	83
3	99	93*	97	108	116	127	127	113	92	85	94	82
4	98	92*	98	107	117	129	124	113	91	83	92	83
5	97	91	95	123	130	127	122	114	91	84	99	83
6	94	94	95	123	132	129	120	115	91	83	96	82
7	92)	91	95	107	142	127	118	114	88	82	95	83
8	91)	90)	97	127	156	127	116	113	88	81	96	82
9	92*	89*	96	122	136	129	115	113	88	81	97	82
10	95	90)*	94	109	129	130	115	111	88	82	95	82
11	96	89)*	94	108	134	127	115	110	86	82	108	82
12	92	90)*	94	108	169	129	116	108	88	82	99	81
13	93	91	95	156	161	129	115	108	89	88	97	82
14	95	92	96	118	129	129	116	104	88	86	97	82
15	93	93	93	113	128	127	115	103	88	94	98	81
16	92	94	97	112	128	127	116	102	88	119	95	83
17	91)	95	98	110	127	124	115	101	88	102	93	83
18	92)*	97	100	130	127	127	120	101	88	92	92	83
19	91)*	99	102	113	128	129	116	99	88	90	92	83
20	90*	97	99	109	129	127	115	99	87	88	90	82
21	89)*	102	97	109	129	129	114	98	87	86	89	82
22	89)*	110	99	108	129	127	112	99	86	85	88	82
23	90)*	99	100	108	131	127	112	99	86	84	87	83
24	91	97	102	109	131	129	114	99	86	83	88	84
25	94	98	100	108	131	127	116	98	86	83	87	83
26	92	99	101	110	130	124	115	99	86	83	86	85
27	91	100	101	114	129	120	115	98	86	89	85	84
28	92	99	102	115	130	116	116	96	86	102	84	83
29	90		102	116	131	127	115	98	86	98	84	84
30	89		103	115	185	129	114	98	85	95	83	83
31	90)*		102		138		115	98		129		83
Средн.	93	95	98	114	134	127	117	105	88	89	93	83
Высш.	99	110	106	203	247	130	127	115	95	149	108	85
Низш.	89	88	92	104	113	115	110	96	84	81	83	81

Средний годовой 103. Высший 247 30/V. Низший 81 8, 9/X, 12, 15/XII.

1/I—28/II, 1/VI—15/IX, 1—30/X, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные, 5, 6, 8, 9, 13, 18/IV, 1, 5—8, 12, 13, 30/V — многосрочные. Высший уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод.

72. р. ХАЧИЛЬЯР — кишл. НАДЖИ

Отм. нуля графика 832,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	129	129	133	135	132	130	130	129	129	130	130
2	128	129	129	133	136	132	130	130	129	129	130	130
3	128	129	129	133	135	132	130	129	129	129	130	130
4	128	129	129	133	135	131	130	129	129	129	130	130
5	128	129	130	134	135	131	130	129	129	129	130	130
6	128	129	130	134	137	131	130	129	129	129	130	130
7	128	129	130	133	143	131	130	129	129	129	130	130
8	128	129	130	135	175	131	130	129	129	129	130	130
9	128	129	130	135	147	131	130	129	129	129	130	130
10	128	129	130	135	143	131	130	129	129	129	130	130
11	128	129	130	136	146	131	130	129	129	129	131	130
12	128	129	130	133	170	130	130	129	129	130	130	130
13	128	128	130	150	181	130	130	129	129	130	130	130
14	128	128	130	140	148	130	130	129	129	130	130	130
15	128	128	130	140	137	131	130	129	129	130	130	130
16	128	128	131	137	136	131	130	129	129	130	130	130
17	129	128	132	138	136	131	130	129	129	130	130	130
18	129	129	131	138	138	131	131	129	129	130	130	130
19	129	129	131	137	136	130	130	129	129	130	130	130
20	129	129	131	138	135	130	130	129	129	130	130	130
21	129	132	131	137	135	130	130	129	129	130	130	130
22	129	130	131	137	135	130	129	129	129	130	130	130
23	129	130	131	136	135	130	130	129	129	130	130	130
24	129	130	131	136	135	130	130	129	129	130	130	130
25	129	130	131	137	134	130	130	129	129	130	130	131
26	129	130	131	137	134	130	130	129	129	130	130	130
27	129	129	134	136	134	130	130	129	129	132	130	130
28	129	129	133	136	134	130	130	129	129	131	130	130
29	129		133	136	134	130	130	129	129	130	130	130
30	129		133	136	134	130	130	129	129	130	130	130
31	129		133		133		130	129		131		130
Средн.	128	129	131	136	141	131	130	129	129	130	130	130
Высш.	129	132	137	160	230	133	132	130	129	132	131	131
Низш.	128	128	129	132	133	128	129	129	129	129	130	130

Средний годовой 131. Высший 230 8/V. Низший 128 1—16/I, 13—17/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 8/V — многосрочные. Высший уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод.

73. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. им. ЖДАНОВА

Отм. нуля графика 497,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	143	147	189	198	224	223	194	173	169	188	175
2	138	141	149	188	195	214	221	194	173	169	187	175
3	139	138	146	188	186	214	217	192	173	170	183	174
4	140	143	146	186	182	213	210	190	173	170	182	173
5	141	143	150	184	184	216	204	188	173	170	181	173
6	141	142	154	188	204	218	194	186	173	169	180	173
7	142	142	154	186	223	220	194	185	172	169	180	173
8	141	143	156	188	219	228	195	183	172	170	179	173
9	141	142	158	188	212	215	201	180	172	170	177	173
10	143	142	158	191	196	200	203	178	171	172	180	173
11	149	141	156	191	193	189	208	178	171	172	185	172
12	146	142	152	189	214	182	210	178	170	173	193	172
13	145	140	152	214	222	176	206	177	170	176	185	172
14	144	140	150	210	208	168	200	176	170	176	182	171
15	143	140	160	202	192	160	196	176	170	176	181	171
16	145	140	162	199	198	206	193	176	170	177	180	171
17	144	142	162	198	212	204	192	176	170	178	179	171
18	143	146	162	198	220	188	192	175	170	177	179	170
19	142	145	164	200	218	182	196	174	169	176	179	170
20	142	147	162	196	216	180	190	174	169	176	177	171
21	143	150	160	190	212	183	187	175	169	176	177	170
22	142	153	160	186	219	184	187	174	169	175	177	170
23	142	153	164	180	230	184	193	174	169	174	177	170
24	142	152	164	180	238	182	195	174	169	174	177	171
25	143	152	166	180	236	180	196	174	169	174	177	181
26	143	153	174	180	241	183	196	174	169	174	176	175
27	143	150	177	185	248	200	195	174	169	177	176	174
28	143	147	180	190	248	221	192	174	169	184	176	174
29	143		183	196	246	224	190	174	169	181	175	174
30	144		184	200	248	228	189	174	169	178	175	174
31	144		188		236		196	173		178		174
Средн.	143	145	161	191	—	—	199	179	170	174	180	173
Высш.	149	153	189	221	—	—	226	196	173	184	193	181
Низш.	138	138	145	177	—	—	186	173	169	169	175	170

Средний годовой —. Высший —. Низшчй —.

1/I—28/II, 7/V, 16/VI, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 1/I—6/V, 7/V—15/VI, 16/VI—31/XII несравнимы.

74. р. СУХАН-ДАРЬЯ — клх. «ПЯТИЛЕТКА»

Отм. нуля графика 414,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	254	262	283	284	314	307	268	236	238	268	252
2	240	252	262	282	278	306	303	268	237	236	270	252
3	243	250	261	280	268	304	293	266	239	238	266	250
4	245	252	262	280	262	303	278	262	240	238	260	250
5	243	252	256	278	266	308	272	260	237	238	260	250
6	243	252	250	280	280	305	270	255	238	236	262	247
7	243	254	252	282	309	304	270	253	230	236	260	247
8	242	253	252	280	329	309	272	248	227	236	260	247
9	242	254	260	282	320	308	276	242	226	236	258	247
10	246	255	258	283	306	300	277	237	226	238	262	247
11	256	255	254	284	300	294	280	234	224	240	266	246
12	252	254	252	283	328	288	280	233	231	240	278	246
13	249	254	249	290	341	285	278	240	230	246	268	246
14	249	254	248	306	320	281	274	241	230	251	265	246
15	259	254	260	296	308	280	268	238	232	251	263	245
16	258	254	266	288	310	272	266	238	232	251	262	245
17	259	255	266	286	314	271	264	240	232	256	260	242
18	258	257	263	284	318	266	263	239	232	254	258	244
19	258	263	266	284	329	261	268	238	232	250	258	244
20	255	261	263	284	318	258	264	237	234	250	258	244
21	255	261	260	277	318	259	261	238	234	250	257	244
22	254	267	260	273	320	258	262	238	234	248	257	243
23	254	267	263	269	332	259	268	237	234	248	256	245
24	254	266	265	266	336	258	270	236	234	249	256	244
25	254	264	268	266	334	258	274	238	234	248	256	262
26	256	262	273	266	328	260	273	236	234	248	256	260
27	255	260	279	268	342	273	268	236	234	248	256	256
28	255	260	282	274	338	289	266	236	235	267	255	253
29	255		282	278	338	297	268	234	236	264	254	252
30	254		284	288	330	308	270	236	236	260	254	250
31	254		284		332		271	236		260		250
Средн.	251	257	263	281	314	285	273	243	233	247	261	248
Высш.	259	267	286	309	351	315	309	271	240	268	278	262
Низш.	240	250	248	261	261	256	261	232	224	236	254	242

Средний годовой 263. Высший 351 13/V. Низший 224 11/IX.

1/I—28/II, 27/V, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 24—27/IV, 23—26/V, 21—24/VI — многосрочные.

75. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. МАНГУЗАР

Отм. нуля графика 298,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	149	152	166	156	205	165	94	71	84	138	134
2	145	149	150	168	154	191	170	96	71	84	138	132
3	144	147	150	168	156	178	166	95	72	87	146	132
4	145	145	150	166	148	174	158	94	72	88	146	130
5	147	146	151	165	141	176	150	92	72	88	144	130
6	147	146	150	162	136	182	138	89	71	88	142	128
7	145	146	150	160	149	184	132	86	70	92	142	128
8	146	147	154	161	182	184	127	84	70	94	142	126
9	145	148	154	158	195	187	122	82	70	94	142	126
10	146	147	154	156	192	191	120	80	70	96	142	126
11	146	146	154	156	191	176	122	78	70	96	142	126
12	150	146	153	157	194	168	126	76	70	102	142	127
13	151	146	152	156	204	164	132	76	70	106	158	128
14	149	146	150	168	198	162	134	74	70	109	152	127
15	150	146	152	179	201	156	128	71	70	112	152	126
16	151	147	154	171	196	152	122	73	70	116	150	126
17	151	146	156	166	196	150	115	72	70	120	148	127
18	150	149	156	162	202	151	110	72	70	122	148	128
19	152	150	156	163	210	142	105	72	70	126	144	130
20	151	152	154	162	212	140	100	72	70	126	142	132
21	150	151	156	163	207	135	100	72	70	126	142	130
22	149	150	152	160	202	128	97	72	74	126	140	128
23	147	152	152	152	202	125	94	72	76	126	140	126
24	146	154	150	146	206	124	94	72	78	126	138	126
25	149	156	152	142	212	122	94	72	79	126	138	129
26	147	154	152	138	214	118	94	72	88	126	138	130
27	149	152	153	134	210	116	94	74	86	126	136	140
28	149	150	154	132	216	117	98	74	86	126	134	140
29	149		156	136	218	136	98	74	87	128	134	138
30	149		160	158	218	158	96	72	86	138	134	136
31	148		162		212		94	70		138		136
Средн.	148	149	153	158	191	156	119	78	74	111	142	130
Высш.	152	156	162	182	223	210	172	96	88	138	158	140
Низш.	144	145	149	131	136	114	93	70	70	84	134	126

Средний годовой 134. Высший 223 29/V. Низший 70 15, 31/VIII, 7—21/IX.

1/I—4/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

76. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Отм. нуля графика 691,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	108)	119	164	202	216	222	178	134	111	129	107
2	111	108)	119	166	198	216	208	176	133	111	125	107
3	114	110	120	166	194	219	196	176	130	110	119	105
4	110	111	119	164	193	227	182	173	129	109	117	104
5	110	109	120	162	201	230	177	170	128	108	115	104
6	111	109	120	163	203	225	178	170	128	106	113	104
7	110	109	120	160	215	232	184	166	126	105	113	103
8	109)	109	120	162	214	238	189	164	124	107	115	103
9	110	109)	120	165	213	225	192	163	123	107	116	103
10	114	109)	119	170	212	214	195	162	123	107	116	103
11	110	109)	119	169	215	206	200	158	123	106	148	103
12	112	108	118	167	215	204	198	156	123	111	132	102
13	111	108	120	190	217	199	193	152	123	117	126	101
14	110	108	124	182	210	195	184	150	123	113	123	101
15	110	108	130	177	211	194	177	148	120	109	120	101
16	110	108	128	174	219	186	176	148	120	119	118	101
17	112	112	127	175	228	178	178	146	119	111	116	100
18	109)	115	132	180	231	175	181	146	119	111	115	100
19	109)	114	129	180	228	173	176	146	120	108	114	101
20	108)	110	129	177	228	173	168	147	120	107	113	100
21	110	116	131	174	232	176	168	146	120	107	113	100
22	108	116	134	173	248	176	176	146	120	105	112	103
23	109	116	137	173	266	174	180	144	120	105	112	100
24	109	117	139	178	269	169	181	143	118	104	111	102
25	112	116	142	180	260	168	185	142	118	103	110	111
26	111	116	149	186	268	184	183	140	117	103	109	106
27	110	117	155	194	270	198	178	136	117	110	108	105
28	111	120	157	202	270	211	178	134	117	122	108	103
29	110		160	212	266	221	180	132	115	115	107	103
30	111		163	210	260	218	179	132	112	118	107	102
31	110		166		224		179	132		122		100
Средн.	110	112	132	176	228	201	185	152	122	110	117	103
Высш.	114	123	167	226	289	250	233	183	134	122	148	117
Низш.	108	106	118	160	192	168	166	130	112	103	107	100

Средний годовой 146. Высший 289 24, 26/V. Низший 100 17/XII (6).

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 12—15/IV, 19—21/VI — многосрочные. Повышения уровня в период октябрь—декабрь вследствие выпадения дождя.

77. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Отм. нуля графика 556,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	52	56	96	112	166	164	137	108	107	115	114
2	50	52	56	92	106	164	162	136	108	107	127	114
3	50	52	56	96	102	164	156	132	108	107	125	113
4	51	52	58	93	98	166	149	130	108	107	119	113
5	51	52	58	90	100	169	144	129	108	107	118	111
6	51	52	58	95	108	168	143	130	108	107	117	111
7	56	52	58	92	126	170	141	128	108	107	112	111
8	52	52	58	94	138	177	144	118	108	106	114	111
9	52	54	58	96	138	175	146	115	107	105	114	111
10	54	54	58	97	135	172	148	118	108	105	114	111
11	54	52	58	101	136	176	150	115	107	105	123	112
12	52	54	58	98	146	170	150	114	107	105	122	112
13	52	52	57	119	149	162	147	114	107	105	129	112
14	52	51	56	114	140	158	142	112	107	105	125	112
15	52	51	57	107	136	155	142	112	107	105	123	111
16	52	51	72	104	141	149	138	112	107	106	121	111
17	54	51	67	104	150	148	137	110	107	107	119	111
18	53	52	68	106	162	142	140	111	107	108	118	109
19	52	54	67	106	160	140	140	111	107	108	118	109
20	52	54	68	103	154	140	138	112	107	108	118	107
21	54	54	66	100	155	140	133	113	107	108	118	107
22	53	55	65	92	158	139	133	112	107	108	118	107
23	52	56	65	86	172	141	138	111	107	108	118	107
24	52	56	66	90	174	139	137	110	107	108	118	107
25	52	56	69	89	172	137	138	110	107	108	117	112
26	52	56	73	89	176	141	138	109	107	108	117	117
27	52	56	83	97	184	150	136	109	107	108	116	113
28	53	55	88	106	183	158	138	109	107	112	115	113
29	53		91	109	178	164	135	108	107	112	115	115
30	53		96	112	182	166	135	108	107	116	115	114
31	53		96		172		134	108		116		114
Средн.	52	53	66	99	146	157	142	116	107	108	119	111
Высш.	56	56	99	134	193	179	168	142	108	117	130	119
Низш.	50	51	56	83	94	135	132	108	107	105	112	107

Средний годовой 106. Высший 193 8/V. Низший 50 1—3/I.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 10—14/IV, 15—18/V — многосрочные. Повышения уровня в период ноябрь—декабрь вследствие выпадения дождя.

78. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД

Отм. нуля графика 778,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	84)*	90	113	128	126	106	93	86	82	100	85
2	81	85)*	90	110	124	126	104	92	86	82	95	84
3	84	84	92	110	121	126	102	92	85	82	92	84
4	82	84	90	110	126	125	102	92	85	81	91	84
5	82	84	91	110	128	124	100	92	85	81	91	84
6	81	84	92	111	136	122	100	91	85	81	89	84
7	81*	83	92	110	145	122	100	91	85	81	88	83
8	81*	82*	92	110	168	122	100	91	85	81	89	83
9	82	83)*	92	114	150	119	99	90	85	81	89	83
10	84	82)*	92	116	140	118	98	90	84	81	89	83
11	84	84)*	92	116	142	116	98	89	84	81	109	83
12	83	84)*	92	114	146	114	98	89	84	83	95	83
13	83	84)*	92	133	146	112	100	89	84	87	93	83
14	83	83)*	94	122	140	110	98	89	84	83	92	82
15	82	82	98	118	142	110	96	89	83	82	91	82
16	83	83	96	118	148	110	96	89	83	93	89	82
17	83*	84	96	119	142	108	96	88	83	86	89	82
18	82*	90	98	120	148	107	98	88	83	83	88	82
19	82*	88	96	120	141	106	96	88	83	83	88	83
20	82*	88	96	116	142	106	96	88	83	82	87	82
21	82	92	96	115	142	106	95	88	82	82	87	82
22	82	91	97	116	145	106	95	87	82	81	86	83
23	82	91	100	118	145	105	95	87	82	82	86	83
24	82	90	100	120	144	104	94	86	82	82	86	83
25	82	91	102	122	142	104	94	86	82	81	85	90
26	84	90	104	128	143	104	94	86	82	81	85	87
27	84	90	111	134	142	105	92	86	82	95	85	86
28	83	91	110	136	140	106	92	86	82	96	85	85
29	84		109	140	136	106	92	86	82	92	85	85
30	84		114	132	136	106	92	86	82	93	85	85
31	84		114		128		92	86		95		84
Средн.	83	86	97	119	140	113	97	89	84	84	90	84
Высш.	84	93	115	142	178	129	107	93	86	100	112	95
Низш.	80	81	90	108	120	103	91	86	82	81	85	82

Средний годовой 97. Высший 178 8/V. Низший 80 1/I.

1—31/I, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные, 15—18/IV, 16—19/V — многосрочные. Повышение уровня в период октябрь—декабрь вследствие выпадения дождя.

79. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Отм. нуля графика 875,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	163	168	193	217	239	237	231	192	179	198	179
2	164	163	168	193	214	237	235	231	192	178	193	179
3	167	163	169	193	212	239	229	229	191	178	187	178
4	165	163	169	192	212	245	221	227	190	178	186	178
5	165	163	169	193	215	249	220	229	188	177	186	176
6	164	164	170	192	218	247	221	225	186	176	184	175
7	164	164	168	189	228	250	223	224	185	176	184	175
8	163	164	168	192	247	255	229	222	184	174	184	175
9	164	163	169	194	230	242	230	222	182	174	186	175
10	167	163	168	194	227	237	232	221	182	174	186	174
11	165	163	168	196	228	233	234	218	183	174	199	174
12	165	163	168	194	228	234	238	214	184	183	191	174
13	165	163	170	207	229	230	234	208	184	183	188	174
14	165	163	172	206	225	228	226	206	185	182	186	173
15	165	163	173	204	225	228	225	205	184	186	185	173
16	165	163	172	198	227	222	223	208	182	192	184	173
17	165	164	172	199	231	219	223	208	182	182	182	173
18	163	169	174	202	234	217	223	208	182	179	182	174
19	164	167	173	202	234	217	219	207	184	178	182	173
20	164	166	173	199	235	217	216	208	184	178	181	173
21	164	169	174	198	235	219	214	208	184	178	180	173
22	164	167	176	198	242	218	218	206	184	177	177	174
23	164	167	177	199	250	216	227	205	183	176	178	175
24	164	168	179	203	254	214	229	203	182	175	177	178
25	165	168	181	204	252	213	230	202	183	174	177	177
26	165	168	183	209	254	224	231	199	183	174	176	176
27	166	168	186	212	258	228	231	194	183	192	176	175
28	166	168	187	216	260	239	230	191	184	194	176	175
29	166		187	218	256	245	232	194	181	191	176	173
30	165		190	218	262	241	232	192	180	191	177	173
31	165		192		243		233	194		198		172
Средн.	165	165	175	200	235	231	227	211	184	181	183	175
Высш.	167	171	193	222	266	264	240	234	195	200	202	180
Низш.	163	163	168	189	209	211	213	190	180	174	175	172

Средний годовой 194. Высший 266 30/V. Низший 163 8/I (2), 11 (13).

1/I—28/II наблюдения односрочные, 7, 22, 23, 27, 30/V — многосрочные.

80. р. САБУРГОН — кишл. ПШТИ-МИОНА

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	318	321):	326	344	359	356	342	333	320	318	337	325
2	318	321):	328	345	358	354	341	332	320	317	332	325
3	321	331)	327	344	355	354	340	331	320	317	332	325
4	320	320)	326	345	355	354	339	331	320	317	331	324
5	320	320	327	346	357	353	337	330	319	317	331	324
6	320	320	327	348	363	353	337	331	319	317	330	324
7	322)	320	326	345	373	351	337	330	320	317	330	323
8	321)	320	326	348	377	351	337	330	320	317	330	323
9	319	321)	326	348	371	350	337	330	320	317	329	323
10	322	321)	325	348	368	350	337	328	320	317	329	322
11	320	324)	325	348	372	348	337	328	320	317	341	322
12	320	324)	326	347	379	347	337	326	319	327	334	322
13	320	323)	326	367	373	345	337	326	319	318	332	322
14	320	321)	332	356	367	344	335	326	319	318	331	322
15	320	320)	333	351	365	343	335	326	319	329	331	321
16	320	320	331	350	364	343	334	326	319	331	331	321
17	320	321	332	350	364	342	335	326	319	324	330	321
18	322):	322	332	351	363	341	334	325	319	321	329	321
19	321)	323	331	349	363	341	334	325	318	321	329	321
20	324)	322	332	349	362	341	332	325	318	321	329	321
21	320)	329	334	347	362	340	334	324	318	321	328	321
22	320)	324	334	347	362	340	334	324	318	321	328	321
23	320	324	334	348	364	339	335	324	318	321	328	321
24	320	324	338	348	364	338	336	323	318	321	328	321
25	320	324	337	350	364	338	336	323	318	321	327	321
26	320	324	337	352	364	338	336	322	318	321	327	321
27	320	324	343	354	364	342	335	322	318	334	326	321
28	320	324	344	357	364	342	334	322	318	328	326	321
29	320		343	358	364	344	335	322	318	328	326	323
30	320:		344	359	367	344	334	322	318	328	325	322
31	320:		345		360		334	322		338		322
Средн.	320	323	332	350	365	346	336	326	319	322	330	322
Высш.	324	331	349	371	392	359	343	334	321	338	341	325
Низш.	318	320	325	342	354	337	332	321	317	317	325	321

Средний годовой 333. Высший 392 12/V. Низший 317 19—30/IX, 2—11/X.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 9, 18—21, 31/I, 1—3, 9—13/II пятры. 20/I, 3/II зажор ниже водпоста.

81. р. АК-ДЖАР — кишл. КОМБАР

Отм. нуля графика 494,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	363	369	371	385	386	378	368	364	362	362	377	367
2	363	371	374	384	382	376	368	364	362	362	375	367
3	364	372	373	382	383	375	368	364	362	362	374	366
4	364	369	374	382	382	375	368	364	362	362	374	366
5	365	367	374	385	382	375	368	363	362	362	374	366
6	366	367	374	382	386	374	368	363	362	362	371	365
7	366	368	373	382	390	373	368	363	362	362	369	365
8	370)	369	374	382	422	374	368	363	362	362	369	365
9	365	372	374	384	401	374	368	363	362	362	369	365
10	366	374	373	383	398	373	367	362	362	362	368	365
11	366	373	373	384	388	372	368	363	362	362	381	365
12	366	372	372	383	396	372	367	363	361	363	375	365
13	367	370	374	395	393	373	368	362	361	366	373	365
14	365	370	376	388	391	373	367	362	361	363	371	365
15	365	369	376	388	391	372	366	362	362	366	373	364
16	365	367	375	386	388	372	366	362	362	366	372	364
17	364	369	378	384	387	372	367	363	362	368	371	365
18	371)	368	378	384	387	371	367	363	361	366	371	365
19	369	370	378	384	385	371	368	363	361	364	369	367
20	371	364	378	382	384	370	367	362	361	364	369	365
21	370	374	378	382	383	371	367	362	360	364	369	366
22	365	375	379	381	382	370	366	362	360	363	369	367
23	364	371	381	381	382	370	366	362	360	363	369	367
24	364	370	379	381	382	370	365	362	360	363	367	366
25	365	371	380	382	381	370	365	363	360	363	367	368
26	365	372	381	384	380	369	365	362	360	363	367	370
27	366	372	381	387	380	370	364	362	360	378	367	369
28	367	371	382	385	380	370	364	362	360	377	367	369
29	368		383	386	379	369	364	362	360	374	367	369
30	366		385	386	381	369	364	362	361	371	367	369
31	367		385		379		364	363		378		368
Средн.	366	370	377	384	387	372	367	363	361	365	371	366
Высш.	371	375	388	396	430	378	369	364	363	378	381	370
Низш.	363	364	370	380	378	368	364	362	360	361	367	364

Средний годовой 371. Высший 430 8/V. Низший 360 18/IX (12).

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 8, 18—21/I, 1—4, 9—12/II зажор в 25—45 *м* ниже водпоста.

82. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Отм. нуля графика 99,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	161	162	166	176	187	205	189	180	167	158	156	156
2	161	162	166	175	185	198	190	180	166	157	156	156
3	161	162	166	175	185	197	187	180	166	157	156	156
4	161	162	166	175	187	197	189	178	166	155	154	155
5	161	162	166	175	189	197	188	178	165	153	154	155
6	161	162	166	175	188	196	186	178	164	153	154	154
7	161	162	166	175	189	194	181	178	164	153	156	154
8	161	162	166	175	194	195	181	178	164	153	156	154
9	162	162	166	175	195	195	181	177	164	152	156	154
10	165	162	166	176	205	194	180	177	163	152	158	154
11	165	162	166	179	206	192	180	177	162	152	162	154
12	165	162	166	175	200	186	180	176	162	162	158	155
13	164	162	167	181	203	185	181	174	162	160	156	155
14	163	162	167	187	200	187	181	173	162	158	156	155
15	162	162	167	180	200	185	181	173	162	156	160	155
16	162	162	167	177	195	184	180	173	162	177	160	155
17	161	162	168	181	194	183	180	171	162	158	158	155
18	163	162	170	180	198	182	180	170	161	155	159	155
19	163	164	170	180	195	181	180	170	158	154	159	156
20	163	166	168	177	194	181	180	170	158	154	159	155
21	163	166	168	178	194	182	181	170	158	154	158	155
22	163	166	168	179	194	180	184	170	158	154	158	155
23	163	166	168	180	194	180	182	170	158	153	158	155
24	163	166	169	180	198	179	181	170	158	152	158	155
25	163	166	172	183	199	181	181	170	158	152	158	156
26	163	166	175	188	206	186	181	170	158	156	157	155
27	163	166	176	188	209	192	180	169	158	168	157	157
28	163	166	176	188	212	192	180	168	159	164	157	157
29	163		176	191	213	192	180	168	158	164	157	157
30	163		176	187	213	192	180	167	158	164	157	157
31	163		175		209		180	166		166		157
Средн.	163	163	169	180	198	189	182	173	161	157	157	155
Высш.	165	166	177	195	216	206	192	180	168	177	162	157
Низш.	161	162	166	174	185	178	179	165	158	152	154	154

Средний годовой 171. Высший 216 28, 29/V. Низший 152 9/X (5).

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 14/IV, 11, 26/V — многосрочные.

83. р. САНГАРДАК — кишл. КИНГ-ГУЗАР

Отм. нуля графика 797,08 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	98	100	126	151	167	146	125	105	101	108	101
2	95	98	102	124	150	163	146	124	105	100	107	101
3	97	97	104	128	146	164	144	124	105	100	105	101
4	96	97	103	128	144	162	134	122	105	100	104	101
5	95	97	102	128	146	162	130	121	104	100	103	101
6	97	97	104	126	152	162	130	120	104	100	102	100
7	97	96	106	130	158	162	133	120	104	100	101	100
8	96	96	107	130	160	162	134	119	104	100	101	100
9	96	96	106	130	150	155	136	118	103	100	101	100
10	98	96	106	130	150	154	135	116	103	100	101	100
11	98	96	104	130	151	152	133	116	103	100	107	100
12	97	97	104	128	162	150	133	114	103	100	104	100
13	97	97	106	150	154	148	132	114	103	103	103	100
14	97	96	108	142	153	147	134	114	103	103	102	100
15	97	96	109	141	154	144	134	113	102	101	102	99
16	98	97	110	137	156	138	134	113	102	103	101	99
17	99	97	113	136	161	135	133	112	102	102	101	99
18	98	99	114	136	176	134	132	112	102	102	101	98
19	98	99	113	136	168	134	128	111	102	102	101	99
20	97	98	112	135	170	132	126	111	102	102	101	98
21	97	100	114	134	170	134	126	110	101	101	101	98
22	97	101	116	132	172	134	128	110	101	101	101	99
23	96	100	116	132	175	135	128	109	101	101	101	99
24	96	100	116	136	176	136	128	108	101	101	101	100
25	98	99	120	136	174	135	127	108	101	101	101	104
26	97	99	122	140	179	140	127	108	101	100	101	107
27	97	99	128	148	178	140	126	108	101	103	101	104
28	97	100	129	150	178	146	126	107	101	105	101	103
29	97		127	154	179	147	126	107	101	104	101	103
30	98		128	150	179	147	126	106	101	103	101	105
31	98		126		174		125	106		104		103
Средн.	97	98	112	135	163	147	132	114	103	101	102	101
Высш.	99	101	130	155	194	169	150	126	105	105	108	107
Низш.	95	96	100	124	143	131	123	106	101	100	101	98

Средний годовой 117. Высший 194 18/V. Низший 95 1, 2, 5/I.

1/I—23/V, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 26—29/IV, 17—20/V, 27—30/VI — многосрочные. Высший уровень 18/V определен нивелировкой по меткам высоких вод.

87. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — кишл. КОМАРЧИ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	57	56	64	79	89	84	66	58	57	60	56
2	58	58	55	63	75	88	80	66	58	56	59	56
3	58	56	56	62	74	92	75	65	58	57	58	56
4	57	56	56	63	72	98	76	65	56	57	58	56
5	60	57	56	62	72	96	74	64	56	57	58	56
6	60	57	55	63	79	94	76	64	56	57	58	56
7	61	58	56	63	80	92	76	64	56	56	58	56
8	66	58	56	63	81	92	77	64	56	56	58	56
9	61	57	55	64	82	90	76	62	56	56	58	56
10	56	58	56	65	80	88	77	62	56	56	58	56
11	56	58	56	66	80	88	76	62	57	56	60	56
12	56	58	56	68	80	82	76	62	57	56	59	56
13	60	58	56	72	80	82	74	62	56	57	58	55
14	61	56	57	70	78	80	72	62	57	56	58	55
15	58	56	56	68	79	76	72	62	56	56	58	55
16	58	56	56	67	82	76	72	61	56	56	58	56
17	56	55	56	68	84	74	73	60	56	56	58	55
18	61	55	56	70	88	73	73	60	56	56	58	56
19	66	55	56	70	90	72	72	60	57	56	58	55
20	64	56	56	68	84	72	70	60	56	56	58	55
21	64	55	57	68	80	73	72	60	56	56	58	55
22	58	56	58	70	86	74	71	60	56	56	57	56
23	57	54	58	68	91	76	72	60	56	56	57	55
24	56	55	59	70	94	74	70	60	56	56	57	56
25	56	56	60	70	103	74	70	59	56	56	57	56
26	56	55	62	74	102	75	72	60	56	56	57	55
27	56	56	62	82	102	80	72	58	56	58	56	56
28	57	56	63	82	103	90	70	58	56	57	57	53
29	55		64	81	101	90	68	58	56	58	56	53
30	56		66	80	97	88	68	58	56	57	56	53
31	59		65		92		68	58		57		54
Средн.	59	56	58	69	85	83	73	61	56	56	58	55
Высш.	68	59	67	85	106	100	86	67	58	58	60	56
Низш.	54	54	55	61	71	72	68	58	56	56	56	53

Средний годовой 64. Высший 106 28/V. Низший 53 28—30/XII.

1/X—31/XII наблюдения односрочные. Сведений о ледовых явлениях нет.

88. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Отм. нуля графика 455,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	187	186	188	192	198	238	218	200	184	188	193	191
2	192	186	187	188	197	230	216	200	183	187	193	191
3	197	185	186	188	197	230	215	200	184	187	193	191
4	198	189	187	188	196	230	214	199	184	186	192	190
5	197	188	188	186	198	230	211	198	184	186	191	190
6	196	189	188	192	200	230	209	196	184	186	191	190
7	195	187	188	188	236	228	207	192	184	187	191	191
8	194	187	190	188	220	230	210	192	185	187	191	191
9	192	189	190	186	216	230	210	190	184	188	191	191
10	199	188	188	193	215	228	210	190	185	189	191	191
11	196	184	187	196	215	226	210	190	185	189	192	191
12	194	182	186	196	240	224	210	190	184	189	193	192
13	194	186	188	203	230	224	210	190	184	189	193	191
14	192	185	189	204	220	222	208	189	183	190	192	190
15	192	186	192	201	219	221	206	189	184	189	192	191
16	189	184	190	198	219	220	204	189	184	189	191	190
17	188	185	190	196	220	216	204	188	184	190	192	190
18	190	189	188	194	222	216	204	186	185	190	191	190
19	187	188	188	190	228	214	203	188	184	189	191	191
20	186	186	188	190	222	214	202	187	184	189	192	190
21	188	186	188	190	222	213	200	186	184	189	191	190
22	188	190	189	188	225	213	202	186	184	190	191	191
23	186	187	189	190	230	214	203	186	184	189	192	191
24	186	185	190	189	234	214	202	186	185	189	192	191
25	190	186	190	190	234	214	202	186	185	190	192	195
26	190	186	191	190	236	214	200	186	185	189	192	193
27	188	186	192	193	240	218	200	186	184	193	191	192
28	188	187	194	196	241	218	198	186	184	192	191	192
29	187		194	196	240	219	199	186	189	191	192	192
30	187		194	203	239	219	198	186	187	190	192	192
31	187		194		234		200	184		190		192
Средн.	191	186	189	193	222	222	206	190	184	189	192	191
Высш.	199	190	195	205	269	241	219	200	189	193	193	195
Низш.	186	182	186	186	195	212	198	183	183	186	191	190

Средний годовой 196. Высший 269 12/V. Низший 182 12/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 10—12/V — многосрочные.

89. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Отм. нуля графика 817,67 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	122	134	158	153	141	124	120	117	117	122	118
2	121	120	133	158	151	139	123	120	117	117	121	118
3	121	120	133	158	148	138	123	120	117	117	121	118
4	121	122	133	154	147	137	123	119	116	116	118	118
5	122	124	133	153	146	136	123	119	116	116	117	118
6	123	124	132	153	150	135	122	119	116	114	117	118
7	122	124	131	153	161	133	121	120	116	114	117	118
8	120	124	131	153	163	132	121	119	114	115	117	118
9	120	124	130	154	158	132	122	121	114	115	117	118
10	120	123	130	155	156	131	122	119	115	116	117	118
11	122	122	130	155	161	131	121	119	115	116	126	118
12	122	122	130	162	168	131	121	119	115	117	122	118
13	122	122	134	174	162	130	121	119	115	118	121	118
14	122	122	143	164	158	130	121	121	115	119	121	118
15	122	122	140	161	158	129	122	120	115	117	122	118
16	122	123	139	160	154	129	124	120	115	121	121	119
17	121	124	136	159	152	129	123	120	115	118	121	119
18	121	132	138	160	152	130	122	119	115	117	121	119
19	120	131	137	158	151	130	122	119	115	117	121	119
20	121	131	138	155	150	129	121	119	114	118	121	120
21	119	134	142	154	149	129	122	119	114	117	120	119
22	120	138	143	153	149	128	122	118	115	117	120	124
23	121	136	144	153	148	128	122	119	115	117	120	122
24	122	136	145	151	148	128	122	118	115	117	119	123
25	126	137	148	152	147	127	120	118	116	117	120	132
26	126	134	150	150	146	126	119	117	115	117	120	127
27	125	133	151	150	146	126	120	117	116	117	120	126
28	124	133	153	150	146	126	121	117	117	117	119	122
29	125		155	153	143	124	120	118	117	117	119	122
30	125		158	153	144	124	120	117	117	117	119	121
31	125		159		142		120	117		119		121
Средн.	122	127	140	156	152	131	122	119	115	117	120	120
Высш.	126	138	159	183	179	142	125	122	118	121	131	137
Низш.	119	120	129	149	141	124	119	116	114	114	117	118

Средний годовой 128. Высший 183 14/IV. Низший 114 8, 9, 20, 21/IX, 6, 7/X.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 27—30/III, 20—23/IV, 23—26/VII — многосрочные. Повышения уровня в ноябре, декабре вследствие выпадения дождей.

90. р. КАШКА-ДАРЬЯ — у моста БУТ

Отм. нуля графика 646,83 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	233	232	239	246	242	238	222	215	218	216	232	234
2	235	232)	239	246	240	236	218	214	216	210	232	233
3	235	232	238	246	238	235	220	216	218	214	230	232
4	234	232	238	243	238	234	217	216	216	218	232	233
5	234	232	238	244	239	233	216	219	216	219	232	233
6	234	234	238	244	241	228	219	216	217	219	232	233
7	233	234	238	244	253	225	222	217	216	218	232	232
8	232	233	238	244	252	220	220	219	217	221	232	233
9	233	234	237	244	249	216	220	219	217	221	232	233
10	233	232)	237	246	247	213	220	218	216	220	232	232
11	233	232)	236	246	249	217	219	218	216	227	240	233
12	233	232	236	246	252	222	219	217	217	228	236	233
13	234	232	237	254	250	222	217	218	216	230	234	234
14	234	232	241	248	248	220	217	217	218	229	234	232
15	233	233	242	246	246	220	216	218	218	231	234	232
16	234	232	240	246	247	218	216	218	219	233	234	234
17	233	236	240	245	246	218	215	219	218	232	234	233
18	233	238	240	246	246	217	218	220	218	231	234	234
19	232	236	239	245	246	216	218	220	219	231	234	234
20	232	235	240	244	246	214	216	220	218	232	234	233
21	232	236	240	242	245	212	216	219	218	230	234	234
22	233	239	241	244	245	214	217	219	218	231	234	238
23	232	238	242	242	244	215	216	218	218	231	234	236
24	233	238	242	242	243	215	216	214	218	231	235	236
25	234	238	242	242	242	216	215	217	218	231	234	236
26	235	238	244	242	242	214	216	216	217	231	235	239
27	233	238	243	241	242	213	213	218	216	230	234	237
28	234	239	244	242	242	213	218	216	218	231	235	236
29	234		244	243	240	212	216	218	218	230	234	235
30	233		246	244	241	212	216	218	218	230	234	236
31	233		246		238		216	218		232		234
Средн.	233	235	240	245	244	220	217	218	217	226	234	234
Высш.	235	240	246	258	260	238	223	220	219	233	242	239
Низш.	232	231	236	240	237	212	212	213	214	209	230	232

Средний годовой 230. Высший 260 7/V. Низший 209 2/X.

11—31/I, 1—31/XII наблюдения однорочные.

92. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	159)*	170	172	162	176	162	142	116	136	152	158
2	162	157)*	169	172	161	174	158	140	прсх	131	156	158
3	163	157)*	168	170	158	164	156	128	„	131	156	157
4	161	160	166	171	154	163	145	114	„	129	155	157
5	159	162	166	170	150	164	140	прсх	„	128	157	157
6	159*	162	167	170	150	164	133	„	„	128	157	157
7	159)*	161	166	171	159	162	126	„	„	131	157	157
8	159)*	160*	166	170	182	160	120	„	„	132	156	155
9	161	164)*	166	170	187	161	118	„	„	133	156	155
10	161	162)*	166	170	180	158	116	„	„	134	155	154
11	163	159)*	164	170	172	152	120	„	„	136	156	154
12	163	158)*	163	168	183	148	131	„	„	142	166	154
13	163	158)*	162	178	191	142	136	„	„	144	164	156
14	163	160)*	164	194	183	135	138	„	„	148	163	157
15	160	160	172	179	174	129	139	„	„	148	162	157
16	160	160	170	174	170	124	134	„	„	149	162	157
17	162)*	160	169	170	171	122	130	„	„	151	159	157
18	158)*	166	170	168	172	120	126	„	„	152	159	158
19	156)*	168	170	168	177	120	124	„	„	152	159	158
20	158)*	164	170	167	178	118	125	„	„	153	158	158
21	159	164	168	166	172	118	128	„	„	152	158	158
22	163	172	168	166	173	126	128	„	„	152	158	159
23	163	171	168	166	177	131	120	„	„	152	158	159
24	163	170	168	166	181	136	115	„	„	151	157	159
25	164	168	167	165	185	136	112	„	„	152	157	165
26	164	168	168	164	186	135	118	139	„	152	157	173
27	165	167	170	164	190	136	127	144	„	152	156	166
28	165	168	170	162	192	146	146	142	„	152	156	163
29	164		170	163	192	159	146	141	„	152	156	163
30	163		172	164	191	163	144	134	135	152	156	161
31	162)*		172		190		145	121		151		160
Средн.	162	163	168	170	176	145	132	—	—	144	158	159
Высш.	165	173	174	204	199	181	166	144	139	153	168	173
Низш.	156	157	162	161	150	117	112	прсх	прсх	128	152	154

Средний годовой —. Высший 204 14/IV. Низший прсх.

1—31/I, 1—31/XII наблюдения однорочные, 4—16/IV, 17—20, 22—25/V — многорочные.

93. р. ДЖИНЫ-ДАРЬЯ — кишл. ДЖАУС

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	68	39	50	51	47	39	36	38	36	40	38
2	39	69	40	50	52	46	39	36	38	36	40	38
3	40	64	40	50	54	44	39	37	38	36	40	38
4	38	58	40	50	68	43	38	37	38	36	40	38
5	38	53	40	50	67	44	38	37	38	36	41	38
6	39	46	40	50	62	44	38	37	39	36	41	38
7	39	43	40	50	66	43	38	36	39	36	41	38
8	39	39	40	54	52	44	39	36	39	36	42	38
9	39	36	42	51	60	43	38	36	39	36	42	38
10	39	37	42	52	68	43	38	36	38	37	42	38
11	39	35	42	52	54	43	38	36	39	38	40	38
12	39	35	42	52	62	43	38	37	39	38	40	38
13	39	35	44	63	54	43	38	37	39	38	40	38
14	39	36	42	55	60	42	38	37	38	38	41	38
15	49	36	42	51	54	42	39	36	38	38	41	37
16	49	35	42	48	54	42	39	36	38	39	40	37
17	41	35	42	48	54	42	39	36	38	39	40	38
18	49	38	42	48	53	41	38	36	38	39	40	39
19	47	38	42	48	52	40	38	36	39	39	40	38
20	55	38	42	47	51	40	38	36	38	39	41	38
21	55	36	44	48	49	40	38	36	38	39	41	40
22	55	37	44	47	51	40	37	36	39	38	41	42
23	61	38	44	48	49	40	37	37	38	38	40	40
24	62	38	44	48	48	40	37	37	36	38	40	42
25	66	39	44	48	46	40	37	38	36	39	39	42
26	66	39	44	48	46	39	36	38	36	39	39	42
27	66	39	45	50	44	39	36	37	35	39	39	41
28	66	38	46	50	47	39	36	38	36	40	39	40
29	69		46	52	45	38	36	38	35	40	38	40
30	69		48	51	50	38	36	38	35	39	38	39
31	69		50		46		36	38		39		39
Средн.	50	42	43	50	54	42	38	37	38	38	40	39
Высш.	69	69	50	66	86	49	41	40	40	42	43	42
Низш.	38	35	38	47	43	38	36	35	35	36	38	37

Средний годовой 43. Высший 86 10/V. Низший 35 11—13, 16—17/II, 19/VIII, 27—30/IX.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения однорочные, 15/I—18/II зажор от образований льда на камнях.

94. р. АК-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Отм. нуля графика 997,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	98	100	108	121	148	161	148	124	112	111	103
2	102	99	100	107	119	152	159	148	124	112	110	103
3	102	99	100	108	118	149	151	148	124	111	107	103
4	102	100	100	107	116	149	148	146	122	110	107	102
5	102	100	100	107	119	153	147	145	122	108	107	102
6	102	100	100	109	121	153	145	144	121	108	107	102
7	101)*	100	100	108	143	155	145	144	120	108	107	102
8	100*	100	100	109	136	161	147	143	118	108	107	102
9	101	97*	100	109	125	160	151	142	118	108	107	102
10	102	97*	100	110	124	156	154	139	118	108	107	102
11	101	97*	100	110	133	153	155	139	118	108	113	102
12	101	98*	100	114	138	151	156	139	118	109	109	102
13	100	97*	101	136	133	147	154	136	118	112	108	102
14	100	96*	105	120	128	142	151	133	118	112	107	102
15	100	98	103	117	129	143	147	134	120	116	107	101
16	101	98	102	115	129	142	148	133	119	112	107	101
17	100*	99	102	114	131	139	149	132	118	110	106	101
18	100)*	101	102	115	137	137	150	132	117	108	106	101
19	100)*	101	102	114	132	136	149	133	116	108	105	101
20	99	102	102	115	134	136	146	133	116	108	105	101
21	100	103	102	114	133	137	143	133	116	108	105	101
22	100	102	103	114	137	138	147	132	116	106	105	103
23	100	103	103	114	142	138	147	131	116	106	104	102
24	101	102	103	115	147	134	150	130	116	106	104	103
25	102	102	105	114	149	136	152	130	116	106	104	103
26	101	102	105	115	153	143	151	128	116	106	104	102
27	101	101	105	114	155	149	148	126	116	108	103	102
28	100	102	106	117	158	157	148	125	115	108	103	101
29	101		107	125	159	160	148	123	114	107	103	101
30	100*		108	122	159	161	148	122	114	106	103	101
31	100		108		151		147	123		116		101
Средн.	101	100	102	114	136	147	150	135	118	109	106	102
Высш.	102	103	108	150	175	168	170	155	128	119	114	104
Низш.	99	96	99	106	115	132	140	121	112	106	103	101

Средний годовой 118. Высший 175 7/V. Низший 96 14/II.

1/I—31/III, 1/XI—31/XII наблюдения однорочные, 18—21/III, 11—14/V, 8—10/VI, 15—18/IX — многорочные.

95. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Отм. нуля графика 988,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	164	170	171	172	168	164	164	164	163	162	161
2	164	164	170	171	172	168	164	164	164	163	162	161
3	165	164	170	171	172	168	164	164	164	163	162	161
4	164	164	170	171	171	164	164	164	164	163	162	161
5	164	164	169	170	172	164	164	164	164	162	162	161
6	164	165	168	172	182	164	164	164	164	162	162	161
7	163	165	167	170	182	164	164	164	164	162	162	161
8	163	164	168	172	176	164	164	164	164	162	162	161
9	164	164	168	171	174	166	164	164	164	162	162	161
10	164	164	167	171	173	166	164	164	163	162	162	161
11	165	164	165	171	180	164	164	163	163	162	162	161
12	164	164	166	172	178	164	164	163	163	162	162	161
13	163	164	168	175	174	164	165	163	163	163	162	161
14	163	164	168	175	174	165	166	163	163	163	161	161
15	163	164	168	174	174	165	166	162	163	162	161	161
16	164	164	168	172	174	166	166	163	163	163	161	161
17	164	164	168	173	172	165	163	164	162	163	161	161
18	163	164	168	174	172	165	164	164	162	162	161	161
19	163	165	168	174	172	165	164	164	162	162	161	161
20	163	165	169	174	172	165	163	164	162	162	161	161
21	163	165	169	174	172	165	163	164	161	162	161	161
22	163	165	169	173	172	166	163	164	162	162	161	162
23	164	165	170	173	172	167	163	164	162	163	161	161
24	164	166	170	174	170	167	164	165	162	163	161	162
25	165	166	170	175	171	166	164	165	162	163	161	162
26	165	168	170	174	171	166	164	165	162	163	161	161
27	164	168	170	174	171	165	163	164	162	163	161	161
28	163	169	171	174	170	165	163	165	162	163	161	161
29	165		171	177	170	164	163	164	162	162	161	161
30	164		171	174	169	164	163	165	162	162	161	162
31	165		171		168		164	165		162		162
Средн.	164	165	169	173	173	165	164	164	163	162	161	161
Высш.	165	169	171	179	192	171	169	166	165	164	163	163
Низш.	163	164	164	170	168	163	163	162	161	162	161	161

Средний годовой 165. Высший 192 6/V. Низший 161 21/IX, XI (17) XII (26).

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 13—16/III, 11—14/V, 10—13/VIII — многосрочные. 6, 7/V повышение уровня вследствие выпадения дождя.

96. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАСА-ТАРАШ

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	74	76	82	99	128	131	108	87	82	87	83
2	77	75	76	82	98	128	132	108	87	82	87	83
3	77	76	76	82	100	128	128	106	86	82	87	83
4	78	75	76	82	99	132	125	105	86	82	86	83
5	77	75	76	82	100	134	120	104	87	82	86	83
6	78	75	76	83	101	132	120	103	86	82	85	83
7	78	75	76	82	103	134	118	102	86	82	85	83
8	77	76	76	84	103	136	118	101	86	82	85	82
9	77	76	76	82	102	132	118	100	86	82	87	82
10	78	75	76	83	102	132	120	100	85	82	87	82
11	77	74	76	84	104	130	120	99	85	82	89	82
12	77	74	76	84	106	127	121	100	85	82	89	82
13	77	73	76	88	106	126	121	99	84	84	87	82
14	77	74	78	89	105	123	118	98	84	85	85	82
15	77	74	77	88	106	125	116	98	84	88	85	82
16	77	75	77	88	108	116	114	98	84	88	84	82
17	77	75	77	88	110	112	109	98	84	87	86	82
18	77	76	77	89	114	110	106	96	84	85	86	82
19	77	75	77	90	114	109	109	95	84	84	86	82
20	77	75	77	90	114	108	108	94	84	84	86	82
21	77	76	77	90	118	108	108	92	84	84	86	82
22	77	76	78	89	122	108	109	91	83	83	86	84
23	76	75	78	89	126	108	109	90	83	83	86	85
24	76	76	78	89	136	108	110	90	83	83	85	85
25	77	77	78	90	140	110	110	89	84	83	85	84
26	77	76	79	90	140	116	109	88	84	83	85	82
27	77	76	79	92	140	124	108	89	84	82	84	81
28	76	76	79	94	141	132	108	88	83	82	84	81
29	76		80	100	144	132	109	88	83	82	84	81
30	76		80	100	142	130	108	88	82	82	84	81
31	76		81		135		108	88		82		81
Средн.	77	75	77	88	115	123	115	97	85	83	86	82
Высш.	78	77	81	101	145	137	132	108	87	88	89	85
Низш.	76	73	76	81	98	107	106	88	82	82	84	81

Средний годовой 92. Высший 145 30/V. Низший 73 13/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

97. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАТТАГОН

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	160	184	183	168	154	149	150	152
2	—	—	—	—	159	184	181	168	154	149	151	151
3	—	—	—	—	158	185	176	167	154	150	149	151
4	—	—	—	147	158	186	172	166	153	149	149	150
5	—	—	—	148	159	186	170	166	152	149	150	149
6	—	—	—	149	164	186	170	166	151	149	151	149
7	—	—	—	148	164	188	174	166	152	149	152	148
8	—	—	—	148	166	189	174	164	151	149	153	148
9	—	—	—	148	162	186	176	164	151	149	154	149
10	—	—	—	147	162	184	178	164	150	149	154	148
11	—	—	—	148	164	182	178	162	151	149	159	148
12	—	—	—	148	168	181	177	161	151	149	157	149
13	—	—	—	166	166	180	176	160	150	151	156	148
14	—	—	—	154	165	179	172	160	150	153	155	149
15	—	—	—	154	164	180	172	158	151	152	154	148
16	—	—	—	152	167	176	172	158	151	152	154	148
17	—	—	—	152	170	173	172	158	150	152	154	147
18	—	—	—	152	173	172	172	158	150	151	153	149
19	—	—	—	153	172	172	172	158	151	151	153	150
20	—	—	—	152	174	170	170	156	150	150	152	150
21	—	—	—	152	176	171	168	156	150	150	154	149
22	—	—	—	152	178	172	172	156	150	150	153	152
23	—	—	—	152	180	172	172	156	150	149	153	150
24	—	—	—	152	184	171	171	156	149	149	153	152
25	—	—	—	152	186	170	171	156	149	149	153	154
26	—	—	—	152	189	176	176	155	149	150	153	151
27	—	—	—	154	192	180	170	153	149	151	152	150
28	—	—	—	155	192	183	170	151	149	152	152	150
29	—		—	159	192	184	169	153	149	152	152	150
30	—		—	160	194	184	168	152	149	151	152	149
31	—		—		186		168	154		151		149
Средн.	—	—	—	—	172	180	173	160	151	150	153	150
Высш.	—	—	—	—	202	199	189	173	156	154	168	154
Низш.	—	—	—	—	157	169	166	151	149	149	149	147

Средний годовой —. Высший 202 28/V. Низший —.

1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 13/IV повышение уровня вследствие выпадения дождя.

98. р. ЯККОБАГ-ДАРЬЯ — кишл. ТАТАР

Отм. нуля графика 1183,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	105	112	117	131	157	158	139	123	119	121	118
2	114	124	112	117	131	155	156	139	123	119	120	118
3	114	118	112	117	130	160	149	138	122	119	119	118
4	113	114	112	117	132	161	147	138	122	119	119	117
5	111	111	112	117	134	163	146	136	122	119	120	117
6	113	112	112	117	133	161	146	136	122	119	119	117
7	113	112	112	117	138	162	148	135	122	119	119	117
8	108	111	112	117	139	166	149	135	122	119	119	117
9	112	111	112	117	138	160	150	134	122	119	119	117
10	113	112)	112	118	137	159	153	133	121	119	120	117
11	112	109)	112	118	139	156	152	133	121	119	123	117
12	112	107)	112	119	140	156	150	132	121	119	121	117
13	112	107)	112	124	139	154	150	131	121	120	121	117
14	111	108)	113	121	138	152	147	129	120	119	120	117
15	112	109)	113	121	139	152	146	129	120	119	120	117
16	112	111	113	120	141	148	145	129	120	119	119	117
17	112	113	113	121	144	146	145	128	120	120	119	117
18	109	112	113	121	148	145	146	127	120	119	119	117
19	108	111	113	121	148	144	144	127	119	119	119	117
20	107	112	113	121	148	145	142	127	119	119	119	117
21	113	112	113	121	150	148	141	127	119	119	119	117
22	112	111	113	121	153	149	144	127	119	119	119	117
23	112	111	114	121	158	148	144	127	119	119	119	117
24	112	112	114	122	162	146	143	126	119	119	118	118
25	112	111	115	123	164	147	142	126	119	119	118	117
26	112	112	115	124	165	153	143	126	119	119	118	117
27	112	112	115	127	167	156	141	125	119	119	118	117
28	111	112	115	129	167	159	141	125	119	119	118	117
29	111		115	136	170	159	140	124	119	119	118	117
30	112		116	134	169	160	140	123	119	120	118	117
31	111		117		161		140	123		121		116
Средн.	112	112	113	121	147	154	146	130	120	119	119	117
Высш.	114	124	117	138	173	173	166	146	124	122	124	118
Низш.	107	105	111	117	130	143	138	123	119	118	118	116

Средний годовой 126. Высший 173 29/V, 8/VI. Низший 105 1/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

99. р. ТУРНА-БУЛАК — кишл. ИШКЕНТ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	94)	94	100	124	130	112	101	101	97	97	94
2	94	94)	94	100	126	130	111	100	101	97	97	94
3	94	94)	94	100	126	127	109	99	101	97	95	94
4	94	94	95	101	134	128	109	99	101	97	95	94
5	94	94	95	101	137	128	108	100	100	97	95	94
6	94	94	96	102	138	127	105	100	100	97	95	94
7	94	94	94	102	150	126	105	100	101	97	95	94
8	94	94)	95	102	148	126	105	101	101	96	96	94
9	94	94)	96	106	142	125	105	101	99	96	96	93
10	94	94)	96	108	138	122	105	101	99	97	96	93
11	94	94)	96	108	148	122	105	101	99	97	96	94
12	94	94)	96	111	145	121	104	101	98	97	96	94
13	94	94)	96	118	140	120	104	101	98	97	95	94
14	94	94)	96	116	137	119	104	101	98	97	95	94
15	94	94)	96	116	139	119	105	99	98	96	95	94
16	94	94)	96	117	142	118	104	99	98	96	95	94
17	94	94)	96	117	138	119	104	100	98	97	95	94
18	94	94	96	118	140	118	104	101	99	96	95	94
19	94	94	98	119	143	116	103	101	97	97	95	94
20	94	95	97	118	142	115	102	101	97	96	95	94
21	95	95	98	116	142	114	102	101	97	97	96	94
22	95	95	97	116	139	114	103	101	97	97	95	93
23	94	94	98	119	138	113	102	100	98	97	93	93
24	94	94	98	121	138	112	102	101	98	97	94	97
25	94	94	98	124	138	112	102	101	98	97	94	97
26	94	94	98	125	135	112	102	101	98	97	94	95
27	94	95	100	127	135	112	102	101	97	97	94	93
28	94	95	100	126	134	111	101	99	100	97	94	93
29	94		99	138	134	110	102	101	100	97	94	92
30	94		100	134	134	110	102	101	98	97	94	92
31	94		100		134		102	101		97		92
Средн.	94	94	97	114	138	119	104	100	99	97	95	94
Высш.	95	95	101	141	156	132	113	101	101	97	97	97
Низш.	94	94	94	99	120	110	101	99	97	96	93	92

Средний годовой 104. Высший 156 11/V. Низший 92 29—31/XII.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные, 15—18/III, 14—17/V, 18—21/VIII — многосрочные.

100. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	104	117	127	117	107	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	95
2	107	104	117	126	116	106	,,	,,	,,	,,	,,	94
3	109	104	117	126	115	106	,,	,,	,,	,,	,,	94
4	105	105	115	125	114	105	,,	,,	,,	,,	,,	прсх
5	103	105	113	124	114	104	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6	103	106	112	124	115	104	,,	,,	,,	,,	,,	,,
7	101	106	112	124	119	103	,,	,,	,,	,,	,,	,,
8	99	106	112	125	126	103	,,	,,	,,	,,	,,	,,
9	99	106	112	127	121	103	,,	,,	,,	,,	,,	,,
10	99	106	112	127	118	102	,,	,,	,,	,,	,,	95
11	98	105	113	128	117	102	,,	,,	,,	,,	119	96
12	101	105	113	146	119	101	,,	,,	,,	,,	110	96
13	102	105	113	146	119	101	,,	,,	,,	,,	106	95
14	102	106	113	134	117	101	,,	,,	,,	,,	106	95
15	102	106	113	130	115	101	,,	,,	,,	,,	105	94
16	101	104	114	128	115	101	,,	,,	,,	,,	109	95
17	101	104	114	127	114	101	,,	,,	,,	,,	104	95
18	102	122	114	126	113	100	,,	,,	,,	,,	104	95
19	102	113	116	126	112	100	,,	,,	,,	,,	103	102
20	102	111	116	124	110	100	,,	,,	,,	,,	103	103
21	102	111	120	122	110	100	,,	,,	,,	,,	102	103
22	103	111	120	121	110	98	,,	,,	,,	,,	101	107
23	103	111	121	120	109	97	,,	,,	,,	,,	101	109
24	104	116	123	120	108	96	,,	,,	,,	,,	100	133
25	106	116	127	120	108	прсх	,,	,,	,,	,,	98	116
26	106	116	131	118	106	,,	,,	,,	,,	,,	98	113
27	107	115	130	118	106	,,	,,	,,	,,	,,	97	110
28	108	115	129	118	106	,,	,,	,,	,,	,,	97	108
29	108		129	117	105	,,	,,	,,	,,	,,	97	107
30	109		129	117	105	,,	,,	,,	,,	,,	97	106
31	109		129		105		,,	,,		,,		106
Средн.	103	109	118	125	113	—	прсх	прсх	прсх	прсх	—	—
Высш.	109	122	131	155	127	107	прсх	прсх	прсх	прсх	119	133
Низш.	98	104	111	117	103	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 155 13/IV. Низший прсх.

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 11/XI, 24/XII повышение уровня вследствие выпадения дождя.

101. р. ЛЯНГАР — кишл. УРТА-ДАРА

Отм. нуля графика 8,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	74	78	80	85	94	76	82	79	76	76	76
2	76	74	76	80	83	92	76	82	78	76	76	76
3	75	76	76	80	83	93	76	82	78	78	77	76
4	75	75	76	80	85	93	78	82	79	78	77	75
5	77	74	76	79	88	94	79	82	78	78	77	75
6	77	75	76	78	100	93	78	82	78	78	78	76
7	76	74	75	77	124	92	80	82	76	79	78	76
8	76	74	76	78	114	93	82	80	76	79	78	74
9	77	74	77	79	100	93	82	80	79	79	76	75
10	77	76	76	83	101	91	77	76	76	79	76	75
11	76	76	78	82	101	83	73	74	76	77	76	76
12	76	76	76	82	102	82	73	76	78	76	75	76
13	76	76	76	86	101	82	76	74	78	76	75	76
14	76	74	76	82	99	82	76	77	76	76	75	77
15	75	74	78	85	99	82	76	77	76	77	75	77
16	75	74	76	87	99	80	76	78	76	77	75	77
17	74	76	76	87	100	80	76	79	75	77	76	77
18	76	76	76	88	105	81	76	79	75	76	75	78
19	75	76	76	89	100	80	82	79	76	76	75	78
20	76	77	76	86	100	80	82	80	76	77	76	77
21	76	74	76	86	100	80	82	80	72	77	76	77
22	78	76	76	85	101	80	82	78	78	78	77	77
23	78	76	76	88	96	81	80	78	77	78	77	77
24	78	76	76	90	94	80	79	76	78	77	77	79
25	76	78	76	90	101	82	79	76	79	76	76	76
26	76	76	78	93	101	82	79	78	78	76	76	76
27	75	76	77	94	92	82	79	78	78	76	76	76
28	75	76	78	90	88	82	83	77	77	78	74	76
29	74		78	95	87	81	83	77	78	77	74	76
30	74		80	95	88	81	83	77	78	78	74	75
31	74		80		85		83	78		78		75
Средн.	76	75	77	85	97	85	79	79	77	77	76	76
Высш.	78	78	82	103	145	95	83	83	79	79	78	79
Низш.	74	73	74	76	81	79	72	74	72	76	74	74

Средний годовой 80. Высший 145 7/V. Низший 72 10—12/VII, 21/IX.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 14—17/IV, 13—16, 25—28/V — многосрочные. 7/V повышение уровня вследствие селя.

102. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 591,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	130)*	130	140	146	149	143	140	137	136	140	139
2	131	130)*	130	139	146	148	144	139	137	136	140	139
3	132	130)*	130	139	143	147	144	139	137	136	140	139
4	131	132	131	138	138	147	144	140	136	136	140	139
5	130	131	131	137	140	146	143	139	136	136	140	139
6	130	131	131	137	144	148	142	139	136	138	140	139
7	130)*	130	131	141	150	146	142	139	137	138	140	139
8	129)*	130	131	140	168	147	142	139	137	138	140	139
9	129	130)*	132	142	154	147	142	138	136	138	140	139
10	134	129)*	131	142	150	147	141	138	136	138	140	139
11	132	130)*	130	144	202	146	140	138	136	138	142	139
12	131	130)*	130	144	210	146	141	138	136	138	142	139
13	130	132*	130	168	195	145	140	138	136	138	142	139
14	131	129*	132	157	155	145	141	138	136	138	141	139
15	130	130	133	147	151	144	141	153	136	138	141	139
16	130	126	133	146	152	144	141	151	136	138	140	138
17	129*	131	133	144	150	144	142	155	136	138	140	139
18	130)*	136	133	144	150	143	142	168	136	138	140	139
19	129)*	133	133	144	158	143	142	168	136	138	140	139
20	131)*	134	132	146	151	142	142	170	136	138	140	139
21	132)	131	132	146	150	142	142	170	137	139	140	138
22	131	133	132	142	150	142	142	152	137	139	140	139
23	130	132	133	142	150	142	141	137	137	138	140	139
24	130	129	134	142	150	142	141	137	137	138	140	139
25	131	131	135	143	150	141	140	137	137	138	140	139
26	130	130	136	144	150	141	140	137	137	139	140	140
27	131	130	138	142	150	142	140	136	137	139	140	140
28	131	130	139	143	150	144	139	136	137	140	139	139
29	130		139	144	150	144	139	136	136	140	139	139
30	131		138	150	150	142	139	136	136	140	139	139
31	130)*		140		150		139	136		140		139
Средн.	131	131	133	144	155	145	141	144	136	138	140	139
Высш.	134	137	142	179	311	150	144	170	137	140	142	140
Низш.	129	126	130	137	138	141	139	136	136	136	139	137

Средний годовой 140. Высший 311 11/V. Низший 126 16/II.

1—31/I, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 4—7/IV, 10, 13, 16—19/V — многосрочные. 15—22/VIII — подпор от сплава леса. Высший уровень 11/V определен нивелировкой по меткам высоких вод.

103. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Отм. нуля графика 679,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153	148)*	154	160	170	156	149	142	139	138	142	136
2	153	152)*	154	160	169	156	148	141	139	138	142	137
3	153	154)*	154	160	168	154	148	141	139	138	142	138
4	152	154	153	160	166	154	147	141	139	138	142	138
5	153	152	154	160	170	154	147	141	139	138	142	138
6	153	152	152	158	174	154	147	141	139	138	141	138
7	153	152	152	160	179	154	147	142	139	138	140	138
8	149	152	153	161	190	154	148	142	138	138	139	138
9	153	151	152	161	175	154	146	141	138	138	139	138
10	153	150)*	152	164	177	153	144	138	138	138	140	137
11	153	148)*	152	168	212	153	144	138	139	138	141	137
12	152	150)*	152	172	174	154	144	138	139	138	142	137
13	152	154)*	153	190	170	154	144	138	139	139	140	137
14	153	152)*	154	183	158	152	145	138	139	140	140	137
15	153	153)*	154	170	157	150	146	139	138	140	140	137
16	153	154	154	169	156	150	145	138	138	140	140	137
17	153)*	154	153	168	158	150	145	139	137	140	140	137
18	149)*	156	154	170	162	148	146	140	137	141	138	138
19	147)*	154	154	171	164	148	146	140	137	141	138	137
20	146)*	153	154	170	159	148	145	141	137	141	138	137
21	154	154	153	169	158	147	144	140	137	141	138	137
22	153	153	154	170	156	147	144	140	137	141	138	138
23	153	152	155	168	156	147	144	140	137	141	138	138
24	152	152	156	167	156	146	144	140	137	141	138	140
25	154	152	158	166	156	146	144	140	137	141	138	139
26	153	152	158	166	158	146	143	140	138	141	138	138
27	154	152	160	170	159	146	143	139	138	142	138	137
28	153	152	157	170	158	148	142	139	138	142	138	137
29	153		158	173	158	150	143	139	138	142	138	137
30	152*		160	176	158	149	143	139	138	141	138	137
31	150)*		162		157		144	140		141		137
Средн.	152	152	155	168	166	151	145	140	138	140	140	137
Высш.	154	157	163	209	385	156	149	142	139	142	142	140
Низш.	146	147	152	158	155	146	142	138	137	138	138	136

Средний годовой 149. Высший 385 11/V. Низший 136 1/XII.

1—31/I, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 4—7/IV, 10—13/V — многосрочные.

104. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Отм. нуля графика 666,34 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	112)*	116	132	129	104	93	89	92	92	100	109
2	114	112)*	114	132	126	104	92	89	92	92	100	110
3	114	116)*	114	132	124	103	92	89	92	92	100	109
4	114	118	114	132	122	102	93	90	92	92	100	109
5	113	116	114	132	124	101	92	89	92	92	100	109
6	113)*	116	114	132	130	98	92	89	92	92	102	109
7	107)*	114	116	132	136	96	92	89	92	92	102	110
8	107	114	118	132	140	94	92	89	93	92	102	109
9	107	112	118	132	138	93	92	89	92	92	102	109
10	114	110)*	117	132	139	92	91	89	92	92	102	109
11	113	110)*	118	134	164	93	91	89	92	92	102	108
12	113	111)*	116	134	176	93	91	89	92	93	102	108
13	115	111)*	116	184	166	93	91	89	92	93	103	108
14	116	111)*	118	158	156	93	90	89	93	95	103	108
15	115	112)*	118	144	154	92	90	88	93	96	103	108
16	115	112	118	138	140	92	90	90	92	96	103	108
17	112)*	112	118	141	134	92	90	90	92	97	103	108
18	109)*	113	119	141	132	92	90	90	92	97	105	108
19	107)*	112	118	140	142	92	90	90	92	97	105	108
20	110)*	112	118	138	134	92	90	90	92	97	105	108
21	115	112	117	136	132	92	90	90	92	97	105	108
22	117	112	117	133	132	92	90	90	92	97	105	109
23	115	112	118	127	128	93	90	90	92	97	106	109
24	114	112	120	129	125	93	90	91	92	97	105	112
25	118	114	120	130	120	93	90	91	92	97	109	111
26	116	112	122	128	119	93	89	91	92	99	109	110
27	118	114	126	128	116	93	88	91	92	100	109	109
28	116	114	128	130	110	93	88	92	92	101	109	109
29	115		132	130	108	93	88	92	92	102	109	109
30	114*		130	130	106	94	89	92	92	101	109	108
31	113)*		132		105		88	92		101		108
Средн.	113	113	119	136	132	95	90	90	92	96	104	109
Высш.	118	119	133	229	261	105	93	92	93	102	109	112
Низш.	107	109	114	126	105	91	88	88	92	92	100	108

Средний годовой 107. Высший 261 11/V. Низший 88 27—31/VII, 15/VIII.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 4—7/IV, 10—13/V — многосрочные. 11/V повышение уровня вследствие селя.

105. р. КУМ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАМБИЛ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	140	148	149	138	120	118	117	116	115	115	117
2	140	140	145	149	137	120	118	116	116	115	115	117
3	147	138	144	147	136	120	118	116	116	115	115	117
4	147	136	143	146	136	120	118	116	116	115	115	116
5	147	136	143	145	135	120	117	116	116	115	115	116
6	147	137	143	147	134	119	117	116	116	115	115	116
7	136	138	143	145	136	119	116	116	116	115	115	116
8	136	138	143	145	136	119	116	116	116	115	115	116
9	131	140	142	146	136	119	116	116	116	115	115	116
10	131	139	141	148	136	119	116	116	116	115	115	116
11	131	138	141	152	144	119	116	116	116	115	138	116
12	131	136	141	161	150	119	116	116	116	115	132	115
13	131	136	150	169	140	121	116	116	116	115	128	115
14	131	136	154	164	137	121	116	116	116	115	127	115
15	131	139	147	154	137	121	116	116	116	115	127	115
16	131	137	146	149	137	120	116	116	116	115	127	115
17	131	138	146	146	137	120	116	116	116	115	127	115
18	131	140	146	145	137	120	116	116	116	115	121	116
19	131	142	146	144	136	120	117	116	116	115	120	116
20	131	160	145	144	136	120	118	116	116	115	120	118
21	131	160	146	143	137	120	118	116	116	115	120	120
22	131	155	147	142	134	119	118	116	116	115	120	120
23	131	148	147	142	132	118	118	116	116	115	119	120
24	131	146	148	140	130	118	117	116	116	115	119	156
25	141	146	149	140	129	117	117	116	116	115	118	154
26	141	146	149	141	128	118	116	116	116	115	118	148
27	141	146	148	140	128	119	116	116	116	115	117	136
28	140	148	149	142	127	119	116	116	116	115	117	133
29	140		148	139	126	118	115	116	115	115	117	132
30	141		147	138	124	118	115	116	115	115	117	132
31	141		148		121		115	116		115		132
Средн.	136	142	146	147	134	119	117	116	116	115	120	123
Высш.	147	160	156	170	160	121	118	117	116	115	138	156
Низш.	130	136	141	138	120	117	115	116	115	115	115	115

Средний годовой 128. Высший 170 13/IV. Низший 115 28/II (4), IX (2), X (31), XI (10), XII (16).

Повышения уровня в январе, ноябре и декабре вследствие выпадения дождя.

106. р. ЗЕРАВШАН — кишл. ДЕХАУЗ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102)	99)*	97)*	94	107	168	218	247	209	198	141	129
2	100)	98)*	97)	95	108	166	223	246	225	179	139	129
3	103)	98)	97)	95	107	161	228	247	227	172	139	129
4	110)	99)	95)	96	108	169	208	244	222	162	139	129
5	98)	100)	97)	96	109	164	199	248	206	156	140	129
6	102)	99)	96)	97	109	175	192	248	206	153	139	130
7	102)	98)	97)	98	107	165	186	248	205	151	139	131
8	103)	99)	99)	99	107	184	183	242	204	149	138	129)*
9	102)	99)	97)	99	107	178	184	244	205	147	139	129)*
10	102)	99)	96)	100	108	169	184	242	208	148	139	129)*
11	102)	100)	96)	101	110	155	192	236	213	147	138	129)*
12	101)	101)	95)	101	109	158	198	213	214	146	137	129)*
13	100)	101)*	93)	104	125	146	206	213	215	146	136	128)*
14	100)	102)*	96)	102	111	148	205	214	214	146	136	128)*
15	104)	104)*	94)	101	109	148	204	216	216	146	137	127)
16	102)	102)	95)	100	110	146	201	218	213	145	136	128)
17	101)	100)	95)	102	114	143	199	222	211	145	136	127)
18	100)	96)	94)	101	121	144	195	229	209	145	135	126)
19	106)	95)	93)*	101	120	144	187	233	211	142	135	125)*
20	101)*	90)	92)	99	124	149	184	232	213	143	132	124)*
21	103)	86)	93)	99	130	146	183	242	213	142	129	125
22	105)	100)	94)*	99	133	147	189	239	212	143	129	123
23	103)	108)	93)	99	143	143	194	236	210	142	129	126
24	105)	86)	92)	101	149	140	200	235	202	142	129	127
25	101)	90)	93)	102	168	136	208	235	201	141	129	127)
26	99)	96)	95)	102	174	139	217	222	208	140	129	128)
27	99)	98)	93)	104	184	153	224	205	207	142	129	127)*
28	102)	100)	94)	106	191	170	228	204	209	141	129	127)*
29	106)		94)	108	195	171	237	209	207	142	130	128)*
30	104)		93)	108	209	200	240	212	202	143	129	130)
31	100)		93)		186		246	206		144		127)
Средн.	102	98	95	100	132	158	205	230	211	149	135	128
Высш.	110	108	99	114	219	207	255	255	238	198	141	131
Низш.	98	86	89	90	103	133	165	197	194	140	129	123

Средний годовой 145. Высший 255 31/VII, VIII (3). Низший 86 21, 24/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

107. р. ЗЕРАВШАН — устье р. ФАН-ДАРЬЯ

Отм. нуля графика 1387,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)	55)*	55	50	57	149	207	288	196	129	90	72
2	66)	55)*	54	50	56	147	211	290	201	124	88	72
3	66	55)*	54	50	56	144	205	288	201	118	86	72
4	62	57)*	54	50	56	145	189	282	194	112	86	71
5	61	60)	54	50	55	147	177	286	177	108	84	70
6	61)	59)	55	50	58	145	165	290	163	105	84	70
7	59)*	61)	54	50	58	149	159	285	156	105	84	70
8	62)*	59)	54	51	57	163	160	283	159	102	82	70
9	63)*	59)	54	51	57	161	161	280	162	101	82	69
10	63)*	57)	54	51	56	149	163	275	165	101	82	69
11	63	56)*	53	51	57	133	173	253	173	99	85	69
12	63	55)*	53	51	60	130	182	235	180	100	83	69
13	63)*	56)*	53	53	62	122	191	215	174	108	81	68
14	63)*	56)*	52	55	68	117	183	211	175	108	80	68
15	63)*	56)*	53	53	65	116	181	213	174	104	80	68
16	63)*	56)	53	52	60	113	183	234	173	103	80	68
17	63)*	56)	53	51	64	109	191	235	163	101	78	68
18	63)*	56)	52	52	71	107	183	236	156	97	77	68
19	63)*	55	52	51	76	108	169	238	158	94	77	67
20	62)*	55	52	52	75	115	167	250	161	93	76	67
21	61	55	51	51	85	118	167	257	165	91	76	67
22	60	55	51	50	96	115	173	250	166	91	75	67
23	60	52	51	50	110	110	188	239	165	91	75	66
24	62	50	51	50	121	106	198	231	151	90	75	66
25	59	51	51	51	139	104	198	233	145	89	74	66
26	61	52	51	51	152	106	216	221	150	88	74	66
27	60	56	50	51	163	120	226	191	156	88	74	66
28	60	54	50	52	180	144	238	180	159	89	73	65
29	59		50	54	177	170	251	181	145	89	73	65
30	59)		49	58	185	187	262	186	135	89	72	65
31	58)*		50		166		278	189		89		63
Средн.	62	56	52	51	90	132	193	243	167	100	80	68
Высш.	66	61	55	58	198	193	287	303	207	129	90	72
Низш.	58	50	49	50	55	101	154	174	134	88	72	63

Средний годовой 108. Высший 303 3, 6/VIII. Низший 49 30/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/III, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные.

108. р. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Отм. нуля графика 1070,06 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	200)*	194	185	200	324	375	405	317	267	236	217
2	200	200)*	194	185	201	307	383	408	318	262	232	216
3	201	200)*	193	185	202	304	372	403	318	260	232	216
4	200	200)	193	186	200	315	354	400	315	256	232	215
5	200)	199)	193	185	200	326	338	400	306	250	232	215
6	200)	199)	193	185	203	332	330	399	295	247	232	215
7	201)	199)	193	185	205	338	330	396	288	246	231	214
8	201)*	199)	190	185	204	350	330	395	289	244	231	214
9	201)*	199)*	187	185	203	350	335	393	288	242	232	213
10	201)*	199)*	186	186	202	339	338	390	289	242	230	212
11	201)*	199)*	184	186	204	322	348	380	290	241	230	212
12	201)*	199)*	183	187	210	313	356	366	299	241	230	210
13	201)*	199)*	183	189	211	311	360	350	299	240	229	210
14	201)	199)*	184	191	210	301	350	344	295	241	229	210
15	201)	199)*	185	189	211	299	342	344	295	241	229	210
16	201)	199)	184	190	210	296	342	345	296	241	229	210
17	200)	199)	185	189	214	289	344	346	291	242	228	210
18	200)	199	185	189	222	282	343	347	285	243	228	210
19	200)*	199	184	189	227	281	335	349	284	240	227	209
20	200)*	199	182	189	228	285	325	356	285	235	227	209
21	200)	200	182	189	235	291	322	359	288	234	226	208
22	200)	199	183	190	246	290	333	359	288	232	223	208
23	200	197	183	188	261	284	353	354	288	232	222	208
24	200	196	184	188	281	280	356	350	285	231	222	207
25	200	196	184	189	292	275	357	347	277	231	221	207
26	200	194	185	190	309	282	366	342	275	229	219	206
27	200	194	185	190	327	300	379	325	278	229	219	206
28	200	194	186	191	341	329	380	311	281	231	218	207
29	200		185	193	349	359	387	308	279	230	217	207
30	200		185	204	351	370	394	311	271	229	217	207
31	200)*		185		350		401	314		234		207
Средн.	200	198	187	188	242	311	353	361	292	241	227	210
Высш.	201	200	194	205	360	375	410	417	321	267	236	217
Низш.	200	194	182	185	199	275	320	304	269	229	217	206

Средний годовой 251. Высший 417 2/VIII. Низший 182 20—22/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/III, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные. 31/X—6/XI повышение уровня вследствие обвала правого берега в ночь на 31/X в 50 *м* ниже водпоста.

109. р. ОБУРДОН — кишл. ОБУРДОН

Отм. нуля графика 4,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54
7	—	—	—	—	—	—	—	—	49	52	52	54
8	—	—	—	—	—	—	—	—	48	52	52	54
9	—	—	—	—	—	—	—	—	48	52	52	54
10	—	—	—	—	—	—	—	—	50	52	52	54
11	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	49	54
12	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	49	54
13	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	49	54
14	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	49	54
15	—	—	—	—	—	—	—	—	53	51	49	54
16	—	—	—	—	—	—	—	—	53	51	51	54
17	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	51	54
18	—	—	—	—	—	—	—	—	53	51	51	54
19	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	53	54
20	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	53	54
21	—	—	—	—	—	—	—	—	52	50	57	54
22	—	—	—	—	—	—	—	—	52	50	57	54
23	—	—	—	—	—	—	—	—	52	50	57	54
24	—	—	—	—	—	—	—	—	52	50	55	54
25	—	—	—	—	—	—	—	—	52	50	55	54
26	—	—	—	—	—	—	—	—	52	51	55	54
27	—	—	—	—	—	—	—	—	51	51	55	54
28	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	54	54
29	—		—	—	—	—	—	—	52	52	54	54
30	—		—	—	—	—	—	—	51	52	54	54
31	—		—		—		—	—		52		54
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	53	54
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	57	54
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	49	53

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

110. р. ФАН-ДАРЬЯ — устье

Отм. нуля графика 1384,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	55)*	62	52	83	272	392	350	211	153	115	94
2	77	54)*	62	54	87	267	380	341	210	149	113	94
3	75	53)*	61	53	90	268	359	335	208	147	111	94
4	75	65	60	54	84	282	312	334	205	139	111	93
5	65	67	59	56	91	306	291	329	201	135	109	91
6	73	69	58	54	94	324	289	328	195	135	109	91
7	69	67	58	56	94	334	291	325	191	133	111	91
8	65	67	56	57	92	362	303	320	188	131	111	89
9	71	65	55	60	93	332	325	314	186	129	109	87
10	69	63	58	59	92	303	334	311	185	127	108	85
11	77	61	56	60	96	285	337	304	187	125	115	81
12	76	57	56	56	100	284	344	288	185	123	103	81
13	71	59	60	62	98	276	345	276	183	139	108	82
14	63	61	58	62	96	262	326	272	182	139	107	82
15	71	59	61	57	100	267	308	267	180	133	107	81
16	69	59	64	54	110	256	305	262	178	131	105	81
17	75	63	58	55	122	241	306	261	176	129	105	81
18	73	63	56	58	130	232	306	258	172	125	101	82
19	71	59	52	60	137	236	298	259	174	121	101	83
20	69	60	50	60	145	247	291	260	176	119	99	81
21	63	64	50	59	162	254	281	260	175	119	99	81
22	69	51	50	60	190	248	283	258	178	117	99	82
23	69	33	52	59	212	240	296	256	172	117	97	82
24	71	48	53	62	254	226	325	250	171	117	97	81
25	65	55	54	64	259	228	331	245	168	115	97	80
26	67	68	55	66	284	258	341	241	165	115	97	77
27	65	63	56	70	303	279	334	223	164	113	96	79
28	61	61	56	76	341	328	328	211	164	119	95	83
29	65		54	88	335	382	336	214	159	117	95	81
30	61		52	94	328	396	338	213	156	117	95	80
31	59)*		52		294		349	211		113		79
Средн.	69	60	56	61	161	282	322	277	182	127	104	84
Высш.	81	69	64	95	343	399	409	367	213	153	115	94
Низш.	59	33	48	51	79	223	279	209	155	113	95	77

Средний годовой 149. Высший 409 1/VII. Низший 33 23/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/III, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные. 23/II понижение уровня вследствие снежного обвала на р. Ягноб-Дарья.

111. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кишл. ТАКФОН

Отм. нуля графика 1722,17 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127	111)*	118	117	146	249	311	289	205	170	161	136
2	128	114)*	119	117	145	245	305	283	204	168	154	139
3	128	114)*	118	117	142	251	288	281	203	165	150	139
4	119	120)	113	118	144	262	269	286	201	166	150	139
5	112	121	117	118	148	279	258	278	197	162	154	138
6	126	124	117	118	147	281	260	274	193	160	155	140
7	123	125	116	119	148	291	263	270	193	162	152	138
8	111	124	116	121	147	303	269	267	191	160	151	139
9	122	123	114	121	146	288	273	267	191	158	151	136
10	126	121	117	121	147	270	281	261	191	158	150	128
11	125	112	117	121	152	262	288	256	192	158	156	130
12	117	108	119	120	152	264	290	249	191	164	142	131
13	109	110	118	125	152	254	288	243	189	171	149	136
14	109	112	121	122	150	249	270	242	189	171	150	133
15	125	113	123	120	152	252	267	242	188	164	150	126
16	126	112	125	120	161	243	272	238	187	164	146	131
17	126	118	119	120	168	235	270	236	185	159	140	138
18	124	118	117	121	176	229	266	234	184	158	140	136
19	121	118	113	123	179	236	251	235	186	158	142	135
20	114	118	114	123	186	238	251	236	186	158	144	128
21	111	121	115	122	195	244	256	235	186	156	146	128
22	118	85	117	122	209	236	268	233	185	155	138	136
23	124	72	119	123	237	233	277	228	185	155	140	133
24	121	120	116	126	251	225	279	227	178	155	142	133
25	124	104	116	128	261	223	279	225	178	152	142	129
26	123	120	116	128	265	247	281	221	178	152	142	131
27	119	114	116	132	281	274	280	222	181	154	140	131
28	119	117	117	140	292	296	278	210	179	158	140	131
29	116		116	148	283	306	285	208	173	156	142	129
30	122		115	151	291	309	285	207	170	156	140	121
31	120		117		265		288	207		159		121
Средн.	120	114	117	124	191	259	276	245	188	160	147	133
Высш.	128	125	126	168	300	316	322	298	210	171	161	140
Низш.	109	72	112	116	141	222	248	202	168	152	138	121

Средний годовой 173. Высший 322 1/VII. Низший 72 23/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/IV, 15/V, 15/VI — многосрочные. 22, 23/II резкое понижение уровня вызвано снежным обвалом в 10—12 *км* выше водпоста.

112. р. ДЖИДЖИ-КРУТ — устье

Отм. нуля графика 1730,10 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	173	171	171	171	196	214	207	191	183	179	175
2	172	173	171	171	171	196	211	207	189	183	177	175
3	172	172	171	171	171	198	208	205	189	183	177	175
4	171	172	170	171	171	201	205	203	189	183	176	175
5	171	173	169	171	171	205	204	202	189	183	176	175
6	172	173	170	171	171	204	204	203	189	183	178	175
7	169	172	171	171	172	209	210	202	189	181	177	175
8	169	171	171	171	172	206	207	201	189	181	177	175
9	173	171	171	171	172	206	209	201	189	180	177	175
10	173	171)	171	171	173	203	211	199	189	180	177	175
11	172	169)	171	171	173	203	210	199	189	180	178	175
12	172	169)	171	171	174	203	211	199	189	181	177	183
13	171	169)	171*	174	174	203	209	197	187	180	177	183
14	171	169	171	172	174	200	207	197	187	180	177	183
15	172	169	171	171	174	201	207	197	187	180	177	183
16	172	169	171	171	175	199	207	197	187	180	176	183
17	172	171	171	171	175	197	207	197	187	179	175	183
18	172	171	171	171	178	195	207	197	187	179	176	183
19	172	171	173	171	179	197	205	197	187	179	176	183
20	171	171	170	171	180	198	202	197	187	179	177	183
21	171	171	170	171	182	198	204	196	187	179	175	183
22	171	171	169	171	182	197	207	195	187	179	175	183
23	171	171	171	171	185	196	207	194	187	179	177	183
24	171	171	171	171	192	195	209	194	187	179	177	183
25	171	171	171	171	195	196	209	194	187	179	177	183
26	171	171	171	171	197	201	209	193	187	179	176	183
27	171	171	171	171	204	206	209	192	186	179	176	183
28	171	171	171	171	205	213	207	191	185	179	176	183
29	171		171	171	207	213	207	191	184	179	176	183
30	171		171	171	207	214	207	191	183	179	176	177)
31	171		171		200		207	191		179		201
Средн.	171	171	171	171	182	202	208	198	188	180	177	181
Высш.	173	173	176	174	207	215	215	207	191	183	179	201
Низш.	169	169	165	171	171	195	202	191	183	179	175	175

Средний годовой 183. Высший 215 30/VI, 1/VII. Низший 165 20—22/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 12—29/XII подпор в 5 *м* ниже водпоста. 31/XII зажор выше и ниже поста.

113. р. ИСКАНДЕР-ДАРЬЯ — исток

Отм. нуля графика 2187,50 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	247	243)	243	240	244	329	382	376	324	294	270	257
2	247	243)	242	240	244	326	379	374	323	292	269	258
3	247	242)	242	240	244	330	368	374	321	289	266	256
4	247	242)	243	240	244	337	356	373	320	287	265	258
5	247)	242)	243	240	244	346	349	373	318	286	266	257
6	247	243)	242	240	244	348	350	370	315	284	267	257
7	247)	243)	242	240	244	354	353	370	312	283	265	256
8	246)	243)	241	240	246	361	357	368	311	281	265	256
9	246)	243)	241	240	246	356	361	368	309	279	266	255
10	246)	243)	242	240	246	349	364	366	310	278	266	255
11	246	242)	242	240	247	340	369	362	310	278	267	255
12	246	242)	241	240	247	337	372	357	310	279	266	255
13	246)	242)	241	241	248	333	371	351	310	281	265	254
14	246)	242)	240	242	248	329	362	349	309	281	264	254
15	245)	242	240	240	248	331	355	346	308	279	264	254
16	245)	242	240	241	249	329	353	346	307	279	263	254
17	245)	242	240	240	250	322	352	344	306	277	262	254
18	245)	243	240	240	254	318	353	345	307	275	264	254
19	245)	243	240	240	259	317	348	345	308	273	261	253
20	245)	243	240	240	261	320	342	344	309	273	262	252
21	245)	244	240	240	266	325	340	344	309	272	261	253
22	245)	243	239	239	272	324	346	344	309	272	259	253
23	244)	243	239	239	283	318	353	343	308	271	260	253
24	244)	243	239	239	298	314	363	341	305	271	259	253
25	244)	243	240	239	308	312	363	340	305	270	260	253
26	244)	243	240	240	317	321	367	336	305	269	259	253
27	243)	243	240	240	330	336	367	330	305	269	259	252
28	243)	243	240	240	342	354	366	326	304	270	259	251
29	243)		240	243	349	368	371	325	300	270	259	250
30	243)		240	244	350	380	373	325	296	271	258	248
31	244)		240		340		375	324		270		247
Средн.	245	243	241	240	271	335	361	351	310	278	263	254
Высш.	247	244	243	244	351	381	385	377	324	294	270	258
Низш.	243	242	239	239	244	312	339	324	294	269	258	247

Средний годовой 283. Высший 385 1/VII. Низший 239 22—24/III, 22—25/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII, 15/IX — многосрочные.

114. р. САРЫ-ТАГ — устье

Отм. нуля графика 2202,18 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	58	62	61	61	121	160	152	113	94	81	74
2	65	61	62	61	62	121	155	152	113	93	80	75
3	65	61	61	60	61	127	144	146	109	92	74	74
4	61	63	59	61	62	136	136	147	110	91	80	74
5	62	63	61	61	62	138	134	146	107	89	79	74
6	63	63	61	61	62	141	137	145	106	88	79	73
7	63	63	61	60	63	146	140	142	105	88	79	73
8	59	63	61	60	62	150	143	143	104	87	79	73
9	65	62	61	60	63	142	145	143	102	87	79	70
10	65	60	59	60	63	133	149	141	102	86	79	68
11	64	56	58	60	65	128	151	139	104	85	78	68
12	65	56	58	61	64	128	153	135	103	90	75	70
13	62	59	60	62	65	126	148	132	103	88	74	72
14	61	60	61	61	65	128	139	131	103	88	77	70
15	66	60	60	60	65	128	137	129	102	89	78	68
16	65	62	62	60	66	123	138	127	102	87	77	68
17	64	63	60	60	66	118	137	128	102	86	73	70
18	62	62	60	60	77	116	138	126	101	84	72	72
19	60	61	57	60	76	116	132	126	103	83	70	70
20	64	62	58	60	77	120	128	128	103	83	74	72
21	63	64	57	60	83	126	129	127	103	82	74	72
22	64	55	57	60	88	123	133	125	102	81	72	72
23	64	61	60	60	105	115	142	126	101	82	76	72
24	62	61	60	60	108	111	146	125	100	82	75	72
25	64	61	60	61	111	114	147	122	99	82	76	70
26	63	62	60	60	121	125	147	118	99	83	75	70
27	63	61	60	61	125	134	149	118	100	83	76	68
28	61	62	59	61	135	146	149	118	99	83	75	65
29	60		60	63	139	154	150	119	99	83	75	66
30	59)		60	62	141	164	151	117	95	81	75	59
31	59)		60		128		152	117		81		59
Средн.	63	61	60	61	84	130	143	132	103	86	76	70
Высш.	66	64	62	63	142	165	164	155	114	94	81	75
Низш.	59	55	57	60	61	109	127	112	95	81	70	59

Средний годовой 89. Высший 165 30/VI. Низший 55 22/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII, 15/IX — многосрочные.

115. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Отм. нуля графика 1777,38 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	87)	93	92	94	115	123	121	116	107	104	99
2	97	86)	93	92	94	114	124	121	115	107	103	99
3	97	89)	93	92	94	118	116	122	115	107	103	99
4	96	95)	93	92	93	120	115	122	115	107	103	99
5	96	95	93	92	94	120	115	121	114	106	103	99
6	96	94	93	93	94	120	115	121	113	107	103	99
7	96	94	93	92	95	121	116	121	113	107	103	99
8	96:	94	92	92	95	121	116	122	113	107	103	99
9	96	94	92	92	95	117	116	121	112	107	104	97
10	96	94	92	92	96	114	117	120	113	107	103	97
11	96	94	92	92	96	113	119	120	112	107	104	98
12	96	89)	92	92	97	112	118	117	112	106	102	98
13	95	89)	92	93	96	112	117	117	112	106	103	98
14	96	88)	92	93	96	111	117	117	112	106	103	98
15	96	91	92	92	96	111	118	117	111	106	103	97
16	96	92	92	92	97	110	116	117	111	106	102	97
17	96	93	92	92	99	110	116	116	111	106	102	97
18	95	94	92	92	101	110	116	117	111	106	101	97
19	95	92	92	92	102	110	115	117	111	105	101	97
20	91)	93	90	92	103	111	115	117	111	105	101	97
21	94:	93	90	92	107	110	115	117	110	105	101	97
22	94:	93	91	92	114	111	117	117	110	105	100	97
23	96:	91	92	92	119	109	117	118	110	105	100	97
24	96:	92	92	92	126	109	120	116	110	104	100	97
25	96	93	92	92	123	109	120	116	110	103	100	97
26	96	94	91	92	126	113	119	115	110	104	100	96
27	96	93	91	92	127	118	120	115	110	105	100	96
28	95	93	91	93	127	122	120	115	109	105	100	96
29	95		91	95	125	124	120	115	108	104	100	94)
30	95		91	95	123	124	121	115	106	104	100	93)
31	95		92		115		121	116		106		93)
Средн.	96	92	92	92	105	115	118	118	112	106	102	97
Высш.	98	98	93	96	135	129	126	127	120	107	104	99
Низш.	91	86	90	92	93	109	113	113	106	103	100	93

Средний годовой 104. Высший 135 26/V. Низший 86 2/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

116. р. УРМИТАН — кишл. УРМИТАН

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	198	197	204	198	198	190	191	188	190	200	204
2	197	198	197	206	195	197	189	191	187	184	200	204
3	197	200	196	204	195	195	189	188	185	186	198	203
4	197	201	197	204	193	194	188	187	186	190	200	204
5	197	204	197	201	194	193	189	189	186	188	198	204
6	197	204	199	202	194	193	186	189	187	192	198	205
7	197	198	197	203	194	195	188	188	187	191	198	206
8	197	198	198	200	195	196	188	188	186	190	198	206
9	197	199	197	200	196	192	189	190	186	192	200	205
10	197	199	198	200	196	192	187	188	185	193	204	206
11	197	199	197	200	197	191	189	189	187	192	206	205
12	198	198	198	205	200	192	190	189	187	193	200	206
13	198	198	197	206	200	193	189	188	186	192	202	207
14	198	199	196	202	200	192	189	187	185	191	204	206
15	198	198	196	203	201	191	190	188	186	194	207	207
16	198	195	198	202	201	192	189	188	186	196	206	207
17	198	195	197	200	202	190	188	189	186	196	206	207
18	198	195	198	205	200	190	190	186	186	196	207	207
19	198	192	198	205	201	189	188	185	186	196	206	208
20	198	192	197	202	204	189	189	187	185	198	206	207
21	198	197	197	203	206	191	188	187	187	198	206	206
22	198	197	197	203	205	191	189	187	187	196	203	208
23	198	197	197	203	202	190	189	186	187	196	203	207
24	198	197	198	203	206	191	188	187	186	194	203	206
25	198	197	198	203	207	191	188	187	187	199	202	206
26	198	197	199	204	204	189	188	189	187	194	204	206
27	198	198	201	203	205	190	188	187	187	199	202	205
28	199	197	200	205	200	188	189	188	188	199	202	206
29	199		203	208	203	189	189	187	188	198	202	206
30	199		206	200	212	190	188	188	188	200	204	206
31	199		206		199		187	190		200		206
Средн.	198	198	198	203	200	192	189	188	186	194	202	206
Высш.	199	204	207	213	215	199	194	194	192	200	207	208
Низш.	196	192	195	194	192	184	183	181	182	184	198	203

Средний годовой 196. Высший 215 30/V. Низший 181 19/VIII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

117. р. КШТУТ — кишл. НИЖНИЙ КШТУТ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	97	97	95	97	116	130	132	117	112	108	104
2	100	97	97	95	97	117	130	132	118	113	108	104
3	100	97	97	96	97	116	127	132	117	112	108	104
4	100	97	97	96	97	118	124	132	116	112	108	104
5	100	97	97	95	97	120	123	132	116	112	107	104
6	100	97	96	95	97	119	123	132	115	112	106	104
7	100	97	96	95	97	121	123	131	114	112	107	104
8	99	97	96	95	98	126	124	131	114	112	106	104
9	99	97	96	95	98	122	125	130	113	111	106	104
10	99	97	96	95	97	119	127	130	113	111	106	103
11	99	97	96	95	98	117	127	129	112	111	107	103
12	99	97	96	95	98	117	128	128	113	111	107	103
13	99	96	97	97	99	117	128	124	114	111	106	103
14	99	96	96	95	98	116	126	124	114	110	106	102
15	99	96	96	95	98	115	125	124	114	111	106	102
16	99	97	96	95	99	115	124	124	114	110	106	102
17	99	97	96	95	101	114	124	124	114	109	106	102
18	99	97	96	96	102	114	124	124	113	109	106	102
19	99	97	96	96	101	113	124	121	114	109	106	102
20	99	97	96	97	102	113	123	121	114	109	106	102
21	99	97	96	96	105	114	123	121	114	109	106	102
22	99	97	96	96	107	114	124	120	114	108	106	102
23	99	97	96	96	109	114	127	120	114	108	106	102
24	99	97	96	96	113	113	127	120	114	108	106	102
25	99	97	95	96	116	113	129	119	114	108	105	102
26	99	97	96	96	118	114	129	119	114	108	105	102
27	99	96	96	96	121	116	129	118	114	109	105	102
28	99	97	95	96	123	119	130	118	113	109	105	102
29	99		95	97	124	124	131	116	113	108	105	102
30	99		96	97	129	129	131	116	113	108	105	101
31	98		95		120		130	115		109		100
Средн.	99	97	96	96	105	117	127	124	114	110	106	103
Высш.	100	97	97	98	131	131	133	132	118	113	108	104
Низш.	97	96	95	94	96	113	123	115	112	108	104	100

Средний годовой 108. Высший 133 31/VII. Низший 94 10, 11, 16, 17/IV.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные.

118. р. АРТУЧЬ-ДАРЬЯ — кишл. КУЛЯЛИ

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	318	329	318	315	318	315	312	313	314	313	313	310
2	317	329	318	315	318	315	312	313	314	313	313	310
3	317	328	318	316	317	315	312	313	314	313	312	310
4	317	328	318	316	317	316	313	313	314	313	312	310
5	317	328	317	316	317	315	313	313	314	313	313	310
6	317	328	316	315	317	315	313	313	314	313	312	310
7	317	322	316	315	318	316	313	314	314	313	312	310
8	317	322	315	315	318	316	313	314	314	313	312	310
9	317	322	315	315	318	316	313	314	314	313	312	310
10	317	322	315	315	318	315	312	314	314	313	312	309
11	317	322	315	315	319	314	312	313	314	313	312	309
12	317	322	314	315	319	314	312	313	314	313	312	309
13	317	322	314	319	320	314	312	312	314	314	312	309
14	317	322	314	317	318	314	312	311	314	313	312	309
15	317	322	314	317	315	313	312	313	314	313	312	309
16	317	322	314	317	316	314	313	312	314	313	312	309
17	317	320	314	317	319	313	313	312	314	313	312	309
18	317	320	314	317	318	313	313	314	313	313	312	309
19	317	320	314	317	322	313	313	314	313	313	312	309
20	317	320	315	318	314	312	311	314	313	313	312	309
21	317	321	315	317	316	312	313	314	313	313	312	309
22	317	316	315	317	317	312	313	314	313	313	311	309
23	317	316	315	317	317	312	313	314	313	313	311	309
24	317	316	315	317	317	311	312	314	313	313	311	309
25	317	316	315	317	318	311	312	314	313	313	311	309
26	316	316	316	317	317	311	311	314	313	312	311	309
27	316	316	317	317	316	311	312	314	313	313	311	309
28	316	316	316	317	315	311	312	314	312	313	311	309
29	316		316	318	316	311	312	314	312	313	311	309
30	316		316	317	323	311	313	314	312	312	311	309
31	316		315		320		313	314		313		309
Средн.	317	322	315	316	318	313	312	313	313	313	312	309
Высш.	318	329	318	319	327	316	314	314	314	314	313	310
Низш.	316	314	314	314	312	310	311	311	312	312	310	309

Средний годовой 314. Высший 329 1, 2/II. Низший 309 10—31/XII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 1—21/II затор льда ниже водпоста.

119. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Отм. нуля графика 914,72 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	135*	137	139	136	177	193	191	190	187	189	181
2	135	135*	137	139	135	175	189	189	190	187	187	181
3	136	135*	137	140	133	176	185	190	190	187	186	180
4	136	135	137	139	133	177	180	189	190	185	185	180
5	135	135	137	138	133	185	176	190	190	185	185	180
6	135	135	137	139	132	185	179	189	190	185	184	180
7	135*	135	137	139	132	189	180	190	190	185	183	179
8	135*	135	137	138	144	192	179	187	190	185	183	179
9	135*	135*	137	139	151	192	181	192	190	184	183	179
10	135	135*	137	140	151	186	182	195	189	184	183	179
11	135*	135*	137	139	144	185	185	195	189	187	183	179
12	135	135*	136	140	173	185	186	195	188	187	182	179
13	135	135	136	147	163	184	186	195	188	187	182	179
14	135	135*	137	142	148	182	185	195	188	189	184	178
15	135	135	137	142	147	188	184	195	188	189	183	178
16	135	135	137	141	149	191	184	195	189	190	183	178
17	135	133	137	143	156	191	184	194	189	190	183	178
18	135	134	137	143	158	190	185	194	188	190	183	178
19	135*	135	137	143	160	187	185	195	188	189	182	178
20	135*	134	137	144	161	184	185	195	188	189	182	177
21	135	136	136	143	162	175	187	196	188	189	182	177
22	135	135	136	143	164	177	188	194	187	188	182	177
23	136	136	137	142	170	177	193	195	187	188	182	177
24	136	136	137	141	174	175	195	194	187	188	182	177
25	136	136	137	136	172	173	194	193	187	188	181	177
26	136	136	138	133	175	178	194	193	187	186	181	177
27	136	136	137	132	180	185	192	192	188	186	181	177
28	136	137	138	134	182	189	192	191	188	186	181	177
29	136		138	133	184	191	190	191	187	186	181	177
30	136		139	143	188	193	190	191	187	186	181	177
31	136*		139		181		190	191		187		177
Средн.	135	135	137	140	157	184	186	193	188	187	183	178
Высш.	137	137	139	150	190	195	195	196	191	191	189	181
Низш.	135	133	136	131	131	173	175	187	187	184	181	177

Средний годовой 167. Высший 196 10, 13, 21/VIII. Низший 131 27/IV, 7/V.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/III, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные.

123. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Отм. нуля графика 377,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	243	241	241	269	224	501	388	306	240	246	310	290
2	243	240*	245	272	236	425	381	305	238	247	321	289
3	244	239*	247	274	229	380	361	305	236	250	316	288
4	248	237*	247	273	224	352	348	305	236	250	308	286
5	248	235	247	273	223	334	332	306	234	253	304	286
6	248	233	248	274	224	334	326	305	234	256	300	282
7	248	238	247	276	227	344	317	303	234	258	299	282
8	248*	240	248	276	231	356	313	296	234	263	301	280
9	242*	241	249	281	264	381	312	296	233	263	302	280
10	242*	243	251	277	304	411	312	295	232	263	313	279
11	242	242	251	273	307	401	313	291	232	272	319	278
12	242	241	253	261	299	368	325	285	231	278	334	276
13	248	239	256	264	294	344	321	277	231	276	326	273
14	246)	239	261	261	307	331	319	270	232	283	318	270
15	246	239	266	265	320	317	321	263	232	295	313	268
16	246	239	271	263	320	308	321	260	233	332	310	267
17	246	238	270	256	322	307	318	258	234	329	308	263
18	246	242	271	247	330	305	328	258	236	320	305	265
19	246	242	274	240	350	301	332	260	237	307	302	267
20	245	241	273	238	382	302	332	262	239	301	300	266
21	244*.	242	275	236	388	309	325	270	239	296	302	265
22	244*	244	277	233	368	314	321	270	240	293	298	262
23	245)*	245	275	228	360	316	318	268	241	291	295	266
24	240	245	273	222	397	332	314	267	242	292	296	271
25	238	240	271	220	437	345	311	260	242	290	294	267
26	240	240	269	218	472	336	313	254	243	290	292	269
27	240	239	267	218	496	331	314	250	243	288	290	270
28	240	239	264	217	511	349	310	253	244	290	290	270
29	242		264	217	527	371	306	248	244	291	290	268
30	241		266	222	526	387	306	245	245	291	290	265
31	241		270		538		307	242		298		261
Средн.	244	240	261	251	343	350	325	275	237	282	305	273
Высш.	249	245	278	282	548	531	391	308	245	338	336	290
Низш.	238	233	240	216	223	300	305	241	231	246	289	260

Средний годовой 282. Высший 548 31/V. Низший 216 29/IV.

9—12/V, 11—14/VI, 8—11/IX наблюдения многосрочные.

124. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КЗЫЛ-КИШЛАК

Отм. нуля графика 319,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	399	250)*	224	261	171	558	373	278	202	204	278	273
2	404	373)*	226	264	185	555	385	279	198	205	282	272
3	402	455	226	264	184	461	379	278	195	207	297	274
4	389	447	230	264	192	408	363	273	192	210	306	274
5	389	456	235	266	195	368	345	276	191	212	300	271
6	381	440	238	260	185	341	328	277	189	213	298	271
7	336	419	240	260	182	327	312	276	187	215	286	270
8	340	408	239	259	181	327	302	274	186	222	281	267
9	330	385	240	262	185	343	292	269	185	225	280	266
10	337	378	241	264	190	368	286	266	185	230	280	265
11	343	391	242	268	212	410	281	263	185	233	288	262
12	344	391	246	267	284	421	278	264	183	233	300	260
13	341	384	249	262	296	386	283	260	181	239	306	258
14	342	382	248	250	287	350	295	253	180	252	325	256
15	335	369	249	249	282	326	292	245	180	250	315	252
16	328	361	255	246	300	311	289	236	182	258	308	249
17	343	362	257	248	318	298	289	228	181	270	303	248
18	352	300	261	245	318	281	291	221	185	317	299	246
19	354	216	261	239	324	273	290	218	186	310	293	242
20	329	214	263	230	337	271	300	217	188	299	292	243
21	315	214	265	219	369	268	306	218	191	291	288	241
22	325	214	261	214	400	267	308	223	193	285	284	241
23	322	216	264	209	387	275	299	228	194	280	283	243
24	336	220	268	205	368	282	296	232	197	278	279	242
25	333	223	266	198	385	289	294	229	199	276	275	244
26	348	227	265	190	442	317	290	225	200	274	275	252
27	353	222	262	185	480	332	285	221	201	274	273	247
28	327	223	263	180	507	315	285	218	200	274	272	249
29	253		263	179	526	309	288	211	199	273	270	251
30	219		261	176	531	336	282	207	204	274	272	250
31	205*		258		556		278	205		274		250
Средн.	337	326	251	236	315	346	305	244	191	253	289	256
Высш.	405	458	269	270	561	563	386	279	204	321	327	274
Низш.	196	213	223	172	170	266	278	204	179	204	270	241

Средний годовой 279. Высший 563 2/VI. Низший 170 1/V.

125. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. БЕГОВАТ

Отм. нуля графика 292,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—92	—93	—94	—41	—94	370	200	6	—93	—92	94	57
2	—91	—72	—94	—94	—94	379	183	35	—93	—92	54	—6
3	—91	—56	—94	—37	—94	275	187	18	—91	—92	98	57
4	—92	—80	—94	—40	—94	188	167	46	—91	—92	112	—13
5	—91	—94	—94	—63	—94	161	126	34	—93	—92	92	12
6	—92	—94	—94	—12	—92	106	122	27	—93	—92	106	17
7	—92	—94	—94	—59	—92	93	94	9	—93	—92	78	6
8	—78	—94	—94	—28	—92	85	109	24	—93	—92	93	—21
9	—75	—94	—94	—71	—93	128	69	—18	—94	—92	97	—2
10	—92	—94	—94	—63	—92	147	31	—9	—94	—20	63	—23
11	—92	—94	—94	—94	—92	211	46	19	—94	—16	99	—8
12	—93	—94	—94	—57	—82	233	50	41	—94	—5	100	—39
13	—93	—94	—94	—21	52	200	13	—4	—94	—40	108	—41
14	—93	—94	—94	—63	49	139	69	—80	—94	19	115	—67
15	—92	—94	—94	—38	—12	131	77	—83	—94	34	119	—40
16	—92	—94	—94	—43	30	100	47	—91	—94	71	146	—93
17	—92	—94	—94	—75	78	100	89	—90	—93	75	112	—93
18	—92	—94	—94	—44	102	53	63	—91	—93	153	123	—85
19	—92	—94	—94	—30	81	30	69	—92	—92	143	90	—89
20	—59	—94	—94	—70	113	39	74	—92	—93	111	81	—93
21	—72	—94	—94	—94	144	—24	102	—92	—93	107	100	—95
22	—87	—94	—94	—92	218	12	117	—93	—94	70	80	—94
23	—93	—94	—94	—94	187	—34	65	—93	—93	51	89	—65
24	—93	—94	—94	—94	154	63	17	—88	—93	41	90	—91
25	—92	—94	—58	—94	151	56	71	—91	—92	22	80	—90
26	—92	—94	—76	—94	229	76	46	—92	—92	11	80	—92
27	—93	—94	—8	—94	299	114	—40	—93	—92	12	78	—39
28	—94	—94	—94	—94	313	110	24	—93	—92	43	63	—97
29	—94		—64	—89	325	49	44	—92	—92	8	79	—69
30	—94		—66	—81	346	85	—11	—91	—92	14	67	—68
31	—94		—71		362		36	—93		45		—30
Средн.	—89	—92	—87	—65	68	122	76	—45	—93	4	93	—45
Высш.	—46	—66	—8	—10	378	403	231	68	—90	190	156	100
Низш.	—94	—94	—94	—94	—95	—92	—82	—94	—94	—92	38	—98

Средний годовой —13. Высший 403 1/VI. Низший —98 28/XII.

126. р. СЫР-ДАРЬЯ — пос. НАДЕЖДИНСКИЙ

Отм. нуля графика 266,31 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105)	110)*	97	150	2	385	190	116	26	54	156	154
2	115	111)*	99	150	6	382	259	96	6	46	170	165
3	139	69)*	102	154	10	376	257	108	5	49	166	141
4	145	52)*	105	154	14	321	251	92	11	57	185	177
5	135	86)	116	154	0	270	232	98	4	82	204	143
6	126	90)	124	154	14	244	210	92	13	85	183	141
7	125)*	106)	121	156	14	207	188	107	15	43	184	149
8	129)*	108)	124	144	5	184	162	84	11	54	172	149
9	114)*	104)*	126	145	—12	186	155	102	20	80	174	143
10	98)	96):	130	144	3	214	150	81	10	70	173	147
11	98)	98)*	134	146	—5	250	122	82	37	92	162	145
12	102)	98	137	151	24	293	118	76	12	98	189	143
13	127	100	133	152	85	299	126	81	7	94	192	143
14	123	110	135	160	148	246	114	86	18	100	207	135
15	121	120о	127	142	150	207	147	72	20	121	218	135
16	122*	121	142	133	127	185	131	59	25	126	210	133
17	107)*	114	157	120	136	166	124	34	26	133	202	123
18	117)*	104	158	124	183	154	138	23	34	144	188	118
19	119)*	107	158	124	173	128	129	24	33	202	184	119
20	125)*	118	162	125	176	128	142	24	42	194	184	117
21	116)*	106	164	107	200	121	134	23	41	176	181	115
22	101)*	111	166	94	250	114	166	2	40	170	177	112
23	81)	106	162	83	288	118	156	24	32	163	169	98
24	87)	104	161	88	259	104	147	15	22	156	173	113
25	104	114	164	67	240	138	128	34	48	158	171	113
26	114	111	172	44	256	140	144	30	49	142	170	111
27	123	100	166	48	338	165	123	32	49	150	164	112
28	126	106	159	40	366	189	107	33	38	150	158	119
29	133		154	18	373	180	110	27	37	156	152	112
30	118		163	24	378	162	118	18	44	148	156	124
31	115*		154		384		107	16		144		112
Средн.	116	103	141	116	148	209	154	58	26	117	179	131
Высш.	145	125	178	162	387	386	272	120	59	211	220	177
Низш.	81	45	96	12	—14	95	98	—3	1	33	146	98

Средний годовой 125. Высший 387 31/V. Низший —14 9/V.

1—31/I, 1—31/XII наблюдения односрочные, 18—21/IV, 29/V—3/VI, 22—25/VII, 13—16/IX — многосрочные. 7—13, 19—25/I, 1—12/II пятры.

127. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Отм. нуля графика 236,12 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	252|	133*	122	188	66	354	212	138	46	89	203	189
2	262|	130*	117	187	60	344	242	140	51	96	210	189
3	269|	124*	120	187	59	340	268	128	41	92	208	188
4	281|	98о	121	188	53	317	262	132	40	96	208	184
5	269п	96)*	123	188	53	288	252	120	45	104	212	192
6	242)о	110)*	128	189	45	272	231	126	41	122	220	182
7	233)о	116о	136	190	54	254	218	120	48	124	210	186
8	302)о	128	138	188	52	244	202	126	52	107	208	184
9	284|	131*	140	184	47	236	188	111	48	117	202	181
10	302|	126*	144	184	47	240	184	118	48	129	210	180
11	280|	118*	148	182	54	253	182	106	45	129	210	182
12	236)о	118	156	182	54	270	166	101	65	150	231	176
13	207)о	118	167	185	77	286	168	101	48	152	235	180
14	183)о	120	163	196	131	276	171	101	43	158	232	173
15	164)о	127	160	204	168	241	167	99	51	164	235	176
16	172)*	134	160	189	168	216	184	91	57	182	237	170
17	182)*	134	168	180	158	202	174	83	64	178	230	168
18	218)*	130	177	171	172	190	172	66	66	179	224	161
19	259)*	125	177	174	218	181	186	58	73	193	216	162
20	288)*	126	176	172	225	162	173	56	72	216	212	159
21	296|	132	177	166	221	163	174	56	78	206	210	157
22	294|	125*	178	146	229	156	170	54	77	198	208	158
23	261п	126)	181	138	264	154	180	38	80	192	203	160
24	186о	120)	180	128	283	158	174	52	75	190	201	156
25	149о	121	182	127	280	154	170	48	70	185	200	164
26	144о	127)*	184	115	268	169	156	57	88	184	198	164
27	141	125)*	191	94	298	166	164	57	90	178	196	161
28	146	118)	186	94	342	192	154	57	86	182	196	160
29	147		182	80	356	208	141	58	82	183	188	162
30	146		183	66	360	214	144	56	84	185	187	160
31	138)*		190		358		146	48		192		158
Средн.	224	123	160	162	168	230	186	87	62	157	211	172
Высш.	320	135	193	205	361	357	271	143	94	216	238	195
Низш.	136	88	116	60	43	146	140	36	40	87	186	155

Средний годовой 162. Высший 361 30/V. Низший 36 23/VIII.

8, 9/I наблюдения односрочные. 1—4/I полынья в створе водпоста.

128. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Отм. нуля графика 157,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190|	233|	216|	122	108	250	115	122	—10	40	160	150
2	192|	231|	210|	126	97	274	117	116	—9	42	158	146
3	194|	232|	206|	132	82	286	124	114	—8	41	157	144
4	198|	234|	200|	135	66	294	135	108	—6	46	156	142
5	203|	238|	196|	138	57	294	152	101	—6	54	158	139
6	209|	239|	194|	141	46	296	164	98	—4	56	164	137
7	218|	234|	197|	144	40	290	180	96	—7	56	172	140
8	227|	218|	203|	147	32	250	205	93	—13	56	180	142
9	236|	200|	210|	152	26	225	220	88	—15	58	182	140
10	245|	189|	216|	156	22	214	220	82	—15	60	182	141
11	255|	186|	220|	159	18	210	210	79	—16	63	182	142
12	264|	182|	222|	163	14	206	196	74	—18	68	179	140
13	270|	182|	224|	165	10	200	183	72	—18	74	172	141
14	272|	185|	228|	166	9	195	171	71	—18	83	168	142
15	268|	192|	236|	166	9	194	162	71	—14	90	168	142
16	258|	198|	245|	166	6	200	153	65	—9	92	174	142
17	249|	204|	255|	166	4	218	147	60	—9	95	190	142
18	240|	205|	263|	166	3	233	140	56	—10	100	197	142
19	235|	206|	273|	166	5	234	132	52	—8	110	194	141
20	233|	209|	280|	169	14	216	130	49	—2	122	190	139
21	232|	212|	286|	174	51	197	132	46	1	132	184	138
22	232|	217|	291п	173	82	182	133	43	—1	146	182	137
23	230|	221|	320•	165	96	168	136	38	1	160	176	134
24	228|	227|	314•	158	104	156	136	30	5	168	172*	132
25	222|	231|	234	153	128	146	135	16	12	180	170*	133
26	219|	231|	129	148	154	134	136	7	18	192	164	130
27	219|	231|	120	144	168	126	133	2	23	189	161	132
28	222|	224|	124	137	190	121	129	—1	28	182	156	136
29	227|		122	126	217	116	127	—7	33	176	156	140
30	232|		118	114	226	114	130	—12	37	170	154	144
31	235|		117		228		129	—11		164		144
Средн.	231	214	215	151	75	208	152	59	—2	105	172	140
Высш.	272	239	351	174	231	297	222	124	38	192	198	151
Низш.	189	182	116	112	3	114	114	—12	—19	40	154	129

Средний годовой 143. Высший 351 23/III. Низший —19 13, 14/IX.

22—24/III наблюдения многосрочные. 1—31/I полынья. 15—19/III у берегов на льду вода. 20, 21/III у берегов поверх льда течет вода. 23/III затор льда в створе водпоста.

129. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА (в 12 *км* выше города)

Отм. нуля графика 125,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172|	260|	272|	179	144	220	136	132	32	44	200	214
2	178|	262|	277|	178	137	234	132	132	29	47	196	210
3	186|	268|	277|	178	125	269	128	132	26	52	189	206
4	194|	269|	274|	178	120	286	128	130	25	56	186	202
5	200|	269|	269|	178	114	294	129	126	25	60	187	198
6	208|	270|	262|	176	102	300	132	122	22	62	191	196
7	211|	271|	259|	176	92	302	143	119	24	65	196	196
8	218|	274|	256|	175	82	304	156	114	27	68	201	196
9	224|	276|	252|	175	74	303	170	111	27	74	206	196
10	235|	275|	251|	175	67	274	192	109	26	76	218	200
11	247|	270|	252|	176	61	250	210	107	24	78	226	198
12	256|	261|	254|	175	56	242	212	104	22	82	230	198
13	264|	251|	256|	176	50	234	207	100	20	84	232	196
14	274|	242|	260|	176	46	224	196	94	18	86	232	192
15	280|	238|	260|	177	46	213	184	90	16	88	230	190
16	276|	235|	260|	176	45	208	176	86	16	91	223	190
17	280|	235|	262|	176	43	204	165	86	14	96	222	190
18	284|	236|	265|	176	42	206	158	83	14	101	228	189
19	285|	238|	270|	172	38	220	152	82	16	105	242	187
20	284|	244|	272|	172	35	232	148	81	20	109	251	188
21	282|	250|	277|	173	33	233	144	78	21	114	258)*	187
22	276|	252|	282|	174	35	223	141	72	22	124	261)*	185
23	273|	252|	284|	178	40	208	138	68	22	135	261)*	180
24	271|	256|	287|	178	60	197	137	68	24	147	252)	177
25	270|	258|	288|	176	83	186	137	65	25	163	237	174
26	270|	261|	289|	171	98	176	138	62	26	179	233	177
27	268|	266|	282|	164	110	166	137	58	26	202	230	176
28	265|	268|	279|	159	131	159	138	52	28	220	226*	173
29	263|		274о	154	150	152	138	45	33	214	222	171
30	262|		230о	148	176	141	136	40	39	210	218	172
31	258|		213		210		134	36		206		173
Средн.	249	257	266	173	85	229	154	90	24	111	223	190
Высш.	285	276	291	183	213	307	213	132	40	220	262	216
Низш.	171	235	197	146	33	139	128	34	14	42	185	169

Средний годовой 171. Высший 307 9/VI. Низший 14 17, 18/IX.

30/III наблюдения многосрочные. 1/I—12/II полынья. 21—26/II у берегов на льду вода. 27, 28/II закраины.

130. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА

Отм. нуля графика 123,64 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183	251	264	178	136	207	122	114	20	31	185	208
2	187	253	267	174	128	220	118	114	17	34	184	206
3	193	256	268	174	122	252	116	114	15	38	178	202
4	198	258	265	175	114	273	114	112	13	42	174	196
5	203	258	260	174	103	282	114	110	11	44	173	191
6	208	258	256	171	100	290	116	107	11	46	176	190
7	210	260	252	171	92	296	124	102	10	52	180	188
8	214	262	248	170	84	296	138	99	14	54	184	186
9	219	264	245	173	78	296	150	94	15	58	194	185
10	226	264	244	173	72	271	173	90	14	60	206	184
11	237	259	245	174	64	242	194	89	12	62	213	182
12	244	252	248	174	57	234	200	86	10	64	217	183
13	252	247	250	174	52	226	195	84	8	66	221	182
14	260	237	254	175	51	216	186	79	6	69	222	178
15	262	232	254	175	50	206	176	79	4	70	220	175
16	259	230	256	173	48	200	166	77	2	74	215	174
17	265	230	259	173	46	198	159	74	1	78	213	175
18	268	233	261	172	42	202	149	71	0	82	220	175
19	270	236	262	170	40	212	140	71	2	86	228	173
20	270	238	266	168	34	226	136	69	4	90	235	173
21	268	242	268	169	33	226	128	66	6	98	243)*	172
22	264	244	271	169	34	217	125	62	7	104	251)*	172
23	262	246	272	170	37	204	122	59	8	115	258)*	168
24	260	248	275	172	52	190	118	57	10	127	256*	166
25	258	250	275	170	72	178	118	54	12	142	236	164
26	257	252	272	166	86	165	118	51	13	160	232	163
27	256	256	262	160	98	155	117	47	14	181	230	162
28	254	261	253п	151	118	144	118	42	16	204	225*	160
29	252		236о	146	137	137	119	36	18	201	221	158
30	248		223о	142	161	126	119	30	26	198	212	158
31	248		214		199		118	25		191		160
Средн.	240	249	256	169	82	220	139	76	11	94	213	178
Высш.	270	266	276	180	204	298	200	114	27	204	259	208
Низш.	182	229	199	140	32	124	113	24	0	30	172	158

Средний годовой 161. Высший 298 9/VI. Низший 0 18/IX.

28, 29/X наблюдения многосрочные. 1/I—4, 14—28/III полыньи. 23—28/III закраины.

131. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	86	100	53	8	54	—14	—16	—100	—88	32	68
2	34	83	103	34	2	60	—16	—17	—102	—84	26	63
3	36	84	108	28	—4	84	—18	—16	—106	—80	22	56
4	42	88	108	28	—12	108	—18	—18	—108	—76	18	54
5	46	92	106	30	—19	126	—18	—20	—109	—74	16	50
6	49	94	103	28	—23	133	—16	—22	—108	—72	16	48
7	52	96	99	26	—28	136	—14	—25	—106	—69	21	46
8	54	98	96	25	—36	136	—6	—29	—104	—68	24	45
9	56	102	94	24	—46	136	4	—32	—100	—66	28	44
10	58	104	90	23	—56	121	19	—36	—98	—64	34	45
11	62	106	88	22	—60	98	37	—39	—104	—62	41	46
12	68	105	88	20	—64	85	58	—42	—108	—59	50	46
13	75	100	92	22	—66	80	57	—44	—112	—56	58	46
14	84	93	94	25	—70	71	46	—46	—114	—54	66	42
15	93	86	98	27	—75	62	40	—50	—116	—52	68	40
16	96	77	98	27	—82	56	36	—54	—117	—50	64	40
17	98	70	98	25	—86	53	28	—56	—118	—46	62	42
18	100	68	100	26	—88	52	20	—58	—119	—44	66	42
19	102	71	102	26	—90	58	12	—60	—120	—42	73	39
20	104	75	106	24	—92	72	8	—60	—117	—39	79	38
21	107	79	110	20	—94	76	2	—62	—114	—35	92*	38
22	106	84	112	20	—96	70	—6	—64	—110	—30	109*	38
23	102	86	114	22	—94	56	—11	—66	—106	—26	112*	35
24	98	88	116	26	—82	44	—13	—70	—102	—19	124*	33
25	96	89	117	26	—61	36	—14	—72	—100	—8	102	32
26	96	90	118	23	—46	24	—14	—74	—99	8	90	30
27	96	94	117	20	—33	15	—13	—76	—98	32	86	28
28	95	96	95•	18	—20	6	—14	—78	—97	46	81	24
29	94		86•	15	—4	0	—15	—84	—96	48	77	22
30	92		72о	12	16	—6	—16	—90	—92	44	73	20
31	88		83о		46		—15	—96		37		19
Средн.	78	89	100	25	—47	70	4	—51	—107	—37	60	41
Высш.	107	106	121	61	52	138	63	—16	—91	49	127	69
Низш.	34	67	62	11	—96	—8	—19	—97	—120	—89	15	19

Средний годовой 19. Высший 138 9/VI. Низший —120 19/IX.

31/III наблюдения многосрочные. 20—25/III у берегов на льду вода. 26, 27/III у берегов поверх льда течет вода.

132. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	166	172	129	77	92	64	49	—24	—38	125	86*
2	110	165	176	138	73	112	58	48	—29	—34	124	88*
3	106	166	178	129	68	119	54	48	—33	—29	121	91*
4	105	168	180	124	63	132	53	48	—36	—26	115	86
5	108	170	181	122	58	146	50	48	—41	—20	110	86
6	112	172	179	121	54	150	48	48	—43	—14	110	90
7	118	173	176	120	50	152	48	44	—44	—12	110	92
8	122	173	173	117	45	152	50	41	—44	—8	110	108
9	125	174	170	112	37	152	56	38	—44	—6	112	130
10	128	175	167	109	30	152	66	34	—43	—2	118	127
11	133	176	164	108	24	150	78	30	—42	0	124	126
12	137	177	162	107	18	139	94	26	—40	4	132	126
13	141	176	160	106	14	130	108	22	—40	8	136	126
14	145	171	159	107	9	122	112	20	—42	10	138	124
15	150	166	158	106	4	118	110	17	—45	12	144	123
16	154	159	160	106	0	112	102	14	—48	14	142	122
17	160	155	160	104	—3	107	95	11	—49	16	140	121
18	164	152	160	102	—6	106	88	8	—52	18	134	121
19	165	151	160	101	—9	106	82	8	—52	22	132	122
20	168	152	160	100	—12	107	76	7	—52	26	135	118
21	170	154	160	98	—14	112	72	4	—52	31	155*	118
22	172	156	160	96	—18	116	66	4	—50	34	182*	122
23	172	159	160	94	—19	117	62	2	—48	40	165•	118
24	170	161	162	93	—20	114	58	—2	—47	46	149*	118
25	169	163	163	94	—20	107	56	—5	—46	53	150*	120
26	168	165	163	96	—14	98	52	—6	—46	66	134*	119
27	168	167	164п	94	2	90	50	—7	—44	76	115*	120
28	167	168	170•	90	19	82	50	—10	—42	95	97	120
29	168		147•	84	32	76	50	—12	—42	118	88	120
30	168		104о	81	46	70	49	—15	—40	126	88	117
31	167		125о		62		49	—20		127		124*
Средн.	146	165	162	106	21	118	68	17	—43	24	128	114
Высш.	172	177	181	139	78	153	112	49	—23	127	184	131
Низш.	105	151	102	79	—21	69	47	—21	—53	—38	88	83

Средний годовой 86. Высший 184 22/XI. Низший —53 18, 19/IX.

29/III наблюдения многосрочные. 1—9/I полынья в 200 *м* ниже водпоста.

133. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Отм. нуля графика 63,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	193	194	105о	97	30	80	40	—18	—47	130	204
2	152	193	196	122•	92	50	73	40	—21	—46	132	205
3	144	194	199	116	88	77	66	38	—27	—46	133	203
4	136	194	202	124	84	100	59	38	—32	—44	130	202
5	132	193	204	122	79	114	53	38	—36	—39	127	202
6	127	193	208	119	72	127	50	36	—42	—34	121	198
7	122	193	210	118	67	142	46	36	—45	—30	117	194
8	122	194	216	118	60	147	42	37	—46	—24	115	191
9	126	196	220	118	55	148	41	36	—50	—18	116	190
10	132	198	219	117	50	148	42	34	—52	—14	117	192
11	136	199	214	116	44	147	44	30	—52	—12	119	192
12	141	200	212	114	36	147	51	27	—52	—6	122	196
13	147	202	208	114	29	144	64	23	—52	—4	130	197
14	152	202	206	112	22	136	78	19	—51	0	138	198
15	156	203	203	110	16	128	95	16	—51	4	143	200
16	161	201	196	109	11	123	105	16	—50	7	146	199
17	166	197	188	110	8	118	106	11	—50	10	151	198
18	172	192	183	110	4	113	101	10	—50	13	151	198
19	176	186	180	109	0	110	96	7	—52	16	151)*	198
20	181	180	179	109	—3	106	88	4	—54	18	150)•	198
21	186	179	177	108	—5	105	82	1	—54	20	138)•	206
22	188	179	176	106	—10	106	75	1	—54	24	156)•	207)о
23	190	179	176	104	—10	110	68	0	—54	28	179)*	188о
24	190	179	176	102	—14	116	62	—2	—54	34	192)*	178*
25	194	180	174	100	—15	118	56	—4	—54	39	190)*	181*
26	195	185	174	100	—19	118	50	—6	—52	46	195)*	185*
27	195	189	178	100	—20	114	46	—9	—52	53	200)*	206*
28	194	192	181	102	—20	104	43	—12	—52	60	200	245*
29	194		181	100	—13	94	41	—14	—52	76	198	262*
30	194		174	100	0	86	40	—14	—49	93	198	236
31	193		149•		17		40	—16		114		213
Средн.	163	192	192	110	26	114	64	15	—47	9	150	202
Высш.	195	203	222	145	98	148	106	40	—18	120	200	276
Низш.	122	179	124	80	—20	26	40	—16	—54	—47	115	178

Средний годовой 99. Высший 276 29/XII. Низший —54 20—25/IX.

31/III—2/IV, 23—26/XI, 28—31/XII наблюдения многосрочные. 1, 2/IV заторы льда в 6 *км* выше водпоста. 22/XI затор льда в 3 *км* ниже водпоста. 27—29/XII зажор в 1,5 *км* ниже водпоста. 7—20/XII полыньи на участке поста. 23—27/XI, 22—29/XII ледостав ниже участка поста.

134. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,38 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	82	92	49	—8	43	—20	—21	—113	—103	28	55
2	35	79	96	30	—16	52	—22	—22	—116	—98	22	50
3	36	80	100	24	—24	76	—24	—21	—118	—95	18	45
4	38	84	102	24	—34	100	—24	—22	—120	—92	14	41
5	42	88	100	24	—41	114	—24	—26	—122	—89	12	36
6	46	90	96	22	—45	127	—22	—30	—121	—87	13	34
7	48	92	92	21	—50	131	—18	—33	—120	—84	18	32
8	50	94	90	20	—58	132	—12	—37	—116	—82	22	31
9	52	98	86	19	—66	132	—1	—42	—113	—80	26	30
10	54	100	84	18	—76	118	14	—46	—112	—77	32	31
11	56	102	82	16	—82	94	31	—49	—116	—74	39	32
12	62	101	81	15	—86	80	52	—52	—121	—71	47	32
13	69	96	84	16	—88	74	50	—54	—124	—68	53	34
14	80	90	87	19	—92	64	40	—58	—128	—66	60	32
15	88	82	90	22	—98	54	34	—62	—130	—64	64	30
16	92	73	92	22	—102	45	30	—64	—130	—61	60	32
17	94	66	92	20	—106	40	24	—66	—131	—58	58	34
18	96	62	94	20	—107	39	14	—68	—132	—56	62	34
19	100	66	97	18	—108	44	7	—70	—132	—54	68	32
20	102	70	101	16	—110	59	2	—71	—130	—50	74*	32
21	103	74	104	12	—112	64	—5	—72	—128	—46	84*	32
22	102	78	106	12	—113	58	—10	—75	—124	—42	98*	33
23	98	80	108	14	—109	43	—14	—78	—121	—36	108*	31
24	94	82	111	18	—98	32	—16	—82	—118	—30	118*	29
25	92	84	112	20	—76	24	—17	—84	—116	—18	91	28
26	92	84	114	16	—60	12	—18	—86	—114	2	70	26
27	92	86	114	10	—48	4	—16	—89	—113	26	67	24
28	91	89	96•	6	—35	—6	—17	—93	—112	42	64	20
29	90		85•	2	—18	—14	—18	—98	—110	44	62	18
30	88		76o	—2	2	—16	—20	—104	—107	39	60	16
31	85		81o		33		—20	—109		33		15
Средн.	74	84	95	18	—66	61	—1	—61	—120	—48	54	32
Высш.	103	102	117	57	40	133	56	—21	—106	45	119	56
Низш.	35	62	66	—3	—113	—17	—25	—110	—133	—104	12	15

Средний годовой 10. Высший 133 9/VI. Низший —133 19/IX.

29, 31/III наблюдения многосрочные. 20—24/III у берегов на льду вода. 25—27/III у берегов поверх льда течет вода.

135. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	168	177	130	81	96	68	48	—28	—36	132	79o
2	110	167	181	144o	76	116	59	46	—33	—32	130	84o
3	106	168	184	134	70	122	56	44	—36	—28	128	87o
4	105	170	186	127	65	135	54	44	—40	—24	122	81o
5	109	172	188	125	58	150	49	44	—44	—19	117	82o
6	114	174	186	124	53	155	47	43	—46	—13	117	88o
7	120	176	184	121	47	158	46	40	—47	—10	117	90o
8	124	176	180	119	40	158	49	37	—46	—6	117	112•
9	127	177	176	115	31	159	56	34	—47	—2	120	136
10	130	178	173	113	24	158	66	31	—46	—1	125	132
11	135	180	170	114	17	156	79	26	—45	2	132	130
12	140	181	168	112	12	146	94	23	—44	6	140	132
13	144	180	167	112	8	138	108	20	—44	10	143	132
14	148	175	166	112	3	131	112	18	—45	12	144	128
15	152	170	165	112	0	126	110	15	—48	14	151	127
16	156	163	166	112	—4	120	104	12	—50	16	150	127
17	162	159	166	110	—7	115	96	9	—51	18	148	125
18	164	156	166	108	—8	113	88	6	—54	20	141	126
19	166	155	165	107	—12	114	82	5	—54	24	140	126
20	168	156	164	106	—16	114	76	5	—54	29	142	122
21	170	158	164	104	—18	120	71	2	—54	34	163*	122
22	172	160	164	102	—22	125	64	3	—52	38	190*	126
23	172	163	163	100	—24	126	59	0	—50	44	168•	124
24	171	165	165	100	—26	122	54	—4	—48	50	152•	124
25	170	168	166	101	—24	116	52	—8	—47	58	153o	126
26	169	170	166	102	—17	107	49	—10	—46	72	136o	123
27	168	172	168п	100	2	97	48	—9	—43	82	114o	124
28	168	174	166o	96	20	89	49	—11	—42	102	94o	124
29	169		141•	88	34	82	48	—14	—40	126	86	122
30	168		106o	84	50	75	48	—18	—38	132	82	119
31	168		126•		68		48	—23		133		126*
Средн.	147	169	167	111	19	125	67	15	—45	27	133	116
Высш.	173	181	188	145	82	159	113	48	—27	133	192	137
Низш.	105	155	105	83	—26	73	46	—25	—55	—37	81	78

Средний годовой 88. Высший 192 22/XI. Низший —55 18—20/IX.

29/III, 5, 6/VI наблюдения многосрочные. 23/XI—7/XII ледостав в 30 *км* выше поста.

136. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Отм. нуля графика 44,65 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106)	82)	53)	58)	66	167	163	208	102	89	75	67)*
2	100)	68)	51)	62)	62	150	164	210	104	90	76	67)*
3	105)	70)	52)	61)	66	129	165	218	103	89	72	64)*
4	106)	71)	52)	62)	65	122	159	215	102	89	72	64)*
5	105)	71)	52)	62)	74	129	146	205	108	89	70	64)*
6	100)	70)	52)	64)	94	186	147	208	108	89	68*	65)*
7	95)	70)	55)	68)	134	191	143	208	107	89	67*	64)*
8	96)*	64)	56)	71)	164	210	143	205	104	89	66*	66)*
9	89)*	62)	56)	76)	159	219	139	201	103	88	66*	66)*
10	90)	60)	55)	79	147	181	152	190	102	89	65	68)*
11	94)	55)	54)	86	135	158	153	158	102	89	65	68)*
12	102)	48)	54)	88	152	152	151	143	100	89	64*	66)*
13	101)	62)	54)	87	142	158	153	144	102	88	64*	68)*
14	93)	63)	54)	89	152	144	157	144	101	89	66*	68)*
15	94)	59)	54)	88	145	127	158	141	106	89	66*	72)*
16	102)	54)	55)	81	164	117	154	140	105	89	66*	72)*
17	89)	53)	57)	77	193	112	163	146	102	88	65*	72)*
18	95)	54)	56)	76	214	115	188	193	98	85	66*	78)*
19	91)*	54)	54)	80	228	126	186	196	94	84	64*	76)*
20	98)	52)	58)	73	170	127	186	194	90	83	62*	78)*
21	96)	52)	55)	70	164	130	181	195	90	82	54*	72)*
22	98)	52)	52)	66	237	138	179	197	89	82	58)*	60)*
23	98)	50)	50)	66	269	177	177	190	90	78	62)*	64)*
24	98)	48)*	54)	64	282	166	185	167	92	77	60)*	74)*
25	98)	50)*	52)	65	319	173	185	146	93	77	60)*	72)*
26	97)	52)	56)	64	314	171	177	136	92	76	64)*	68)*
27	99)	55)	57)	66	317	180	180	130	92	76	66)*	68)*
28	93)	53)	58)	65	306	197	185	116	90	75	68)*	66)*
29	90)		58)	68	295	216	189	112	90	74	68)*	66)*
30	83)		58)	70	266	191	194	108	89	75	68)*	63)*
31	76)		58)		212		202	105		75		63)*
Средн.	96	59	55	72	184	159	168	170	98	84	66	68
Высш.	108	88	60	90	332	233	208	222	109	90	77	81
Низш.	73	43	49	57	62	110	135	104	89	74	54	60

Средний годовой 107. Высший 332 27/V. Низший 43 24, 25/II.

1/I—10, 13—15/II зажор.

137. р. НАРЫН — устье р. КОК-ДЖЕРТЫ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	328)*	330)	322)	316	325	420	417	442	364	350	338	318)*
2	330)*	328)*	322)	318	323	394	416	447	364	348	338	318)*
3	331)*	328)*	322)	316	322	379	416	453	365	348	339	320)*
4	331)*	328)*	321)	318	324	378	410	446	366	348	328*	318)*
5	331)*	327)*	319)	322	328	395	402	442	366	349	326*	318)*
6	331)	328)	320)	325	349	428	400	444	363	348	326*	319)*
7	328)*	327)	320)	326	374	438	401	446	363	347	328*	320)*
8	326)*	330)	321)	324	407	455	391	441	361	346	334*	321)*
9	328)*	322)	324)o	334	400	465	390	439	360	346	336*	322)*
10	326)*	323)	324)o	334	385	433	405	417	360	349	336	322)
11	328)*	324)	324)o	333	379	415	406	409	359	348	336	319)*
12	330)*	325)	322)o	334	392	409	401	404	359	347	334	314)*
13	331)*	322)	321)o	336	391	397	401	391	359	347	331	312)*
14	331)*	321)	320)o	344	398	385	406	390	360	347	330*	313)*
15	332)	321)	322)o	336	394	384	408	390	360	348	329*	315)*
16	332)	319)*	318)o	328	407	383	403	400	360	350	326*	315)*
17	322)*	322)*	320)o	326	437	380	416	422	360	348	324*	314)*
18	326)*	322)	321)	322	457	381	436	426	360	344	326*	314)*
19	328)*	322)	318)	334	469	389	430	427	356	341	324*	312)*
20	330)*	324)	320)	326	426	392	430	432	354	339	327*	314)*
21	334)*	324)	320)	328	405	395	431	437	352	338	320)*	314)*
22	335)*	321)	320)	324	455	402	426	423	351	340	317)*	316)*
23	332)*	320)	318)	321	503	423	423	410	351	340	319)*	318)*
24	331)*	320)*	320)	322	511	423	427	394	350	341	319)*	316)
25	331)*	321)	318)*	322	534	423	430	388	350	339	318)*	318)
26	330)*	321)	318)	322	543	425	425	383	350	339	320)*	317)
27	330)	322)	313)	323	545	434	424	380	350	338	322)*	320)*
28	330)	321)	316)	324	529	446	432	376	350	338	324)*	320)*
29	330)		316)	326	517	455	438	375	352	338	328)*	320)*
30	330)		316)	328	491	442	433	370	350	339	327)*	312)*
31	330)		318		465		444	364		338		304)
Средн.	330	324	320	326	425	412	417	413	358	344	328	317
Высш.	335	330	327	346	563	476	448	458	366	350	339	323
Низш.	318	318	312	313	321	376	390	364	350	337	316	303

Средний годовой 360. Высший 563 27/V. Низший 303 31/XII.

138. р. НАРЫН — устье р. КОКИРИМ

Отм. нуля графика 1222,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	206)*	209*	208*	221	222	395	320	316	242	230	226	220
2	206)*	211)*	208	216	220	339	309	319	240	230	226	215
3	210)*	208)*	207	221	218	300	302	322	239	230	226	212
4	208)*	209)*	208*	221	219	286	302	323	242	232	221	212*
5	208)*	209)*	208*	226	222	284	296	321	240	232	220	213*
6	210)*	208)*	206*	226	228	297	290	321	240	231	218	211*
7	208)*	211	206	226	240	321	289	321	239	229	222	212
8	201)*	212	208	227	269	338	290	320	237	227	226	213*
9	200)*	212*	208	231	297	313	282	315	236	229	225	214
10	209)*	208*	211	232	288	364	288	310	235	234	226	214
11	208)*	210*	210	230	273	326	298	300	235	233	226	209*
12	208)*	206*	210	230	276	305	296	288	232	231	224	208*
13	208)*	209*	213	232	288	298	289	275	232	232	221	206*
14	213)*	208*	210	233	280	287	290	270	232	233	219	202)*
15	210)*	206*	210	235	289	275	295	269	232	245	218	201)*
16	207*	204*	206	227	288	267	294	270	233	244	219	198)*
17	208*	203*	211	222	307	269	294	274	234	235	219	200)*
18	207*	202*	211	224	330	270	304	291	235	230	216	202)*
19	206)*	204	211	226	376	268	311	298	233	229	216	204)*
20	205)*	202	210	228	385	272	316	300	228	228	216	203)*
21	206)*	202	210	225	323	276	304	296	227	226	213	205*
22	202)*	202	210	220	325	283	305	297	227	226	214*	209*
23	203)*	200*	208	219	409	293	301	288	227	226	213*	208*
24	208)*	200*	207	218	471	306	298	280	226	227	211*	212
25	205)*	201*	210	218	493	304	304	266	227	227	212)*	210
26	208)*	202*	209	218	530	304	305	259	227	226	212)*	210
27	205)*	206*	208	217	545	307	302	257	228	226	212)*	212
28	205)*	209*	213	218	544	324	300	254	229	226	214*	212
29	208)*		216	220	522	342	306	249	229	226	216	212
30	212*		219	226	497	348	308	246	233	226	219	210
31	210*		220		426		309	244		226		205
Средн.	207	206	210	224	342	305	300	289	233	230	219	209
Высш.	214	214	223	235	560	410	324	327	242	246	227	220
Низш.	198	199	205	216	217	266	282	243	225	223	210	198

Средний годовой 248. Высший 560 27/V. Низший 198 9/I, 16, 17/XII.

139. р. НАРЫН — устье р. КОКОМЕРЕН

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	189)*	182*	165o	166	173	338	314	275	193	181	179	163
2	190)*	182*	162	163	171	279	297	272	194	179	178	164
3	190)*	174*	150o	163	171	254	278	274	193	181	177	163
4	189)*	176*	154o	165	173	247	268	275	192	183	173	161*
5	188)*	178*	150*	169	177	249	263	273	195	183	169	161*
6	189)*	182*	150*	172	179	266	258	272	194	183	168	163*
7	184)*	188)*	152	174	187	295	253	275	194	183	173	165*
8	180)*	188)*	152	175	197	311	248	278	193	181	175	163
9	176)*	185)*	152	180	235	347	249	270	189	182	173	163
10	192)*	184)*	152	180	229	333	254	262	187	185	175	161*
11	192)*	181)*	153	181	218	300	264	253	187	185	176	157)*
12	192)*	180)*	152	181	212	291	263	241	188	187	175	155)*
13	194)*	184)*	151	180	228	282	266	234	187	191	173	154)*
14	194)*	178)*	152	181	226	260	268	230	185	212	172	154)*
15	192)*	176)*	152	182	235	239	265	227	187	199	171	151)*
16	188)*	175)*	152	177	238	236	265	224	187	189	171	153)*
17	183)*	176)*	154	177	247	235	267	220	186	186	169	155)o
18	180)*	174)o	155	177	258	235	274	221	186	183	167	158)o
19	176)*	171)o	156	173	279	239	278	234	188	179	167	161)o
20	178)*	167)o	156	175	257	243	274	245	184	179	166	161)o
21	178)*	168)o	158	175	320	246	273	243	183	177	163*	163*
22	176)*	162)o	157	169	267	253	265	247	183	179	161*	164*
23	176)*	158)o	154	169	263	268	263	244	183	180	159*	165*
24	180)*	156)o	155	168	334	277	261	233	183	179	161*	165*
25	179)*	155)*	155	167	393	272	267	229	181	179	162*	161*
26	182)*	158)*	154	169	410	270	273	220	181	177	162*	159*
27	180)*	160)*	154	169	435	283	269	212	179	177	163*	159
28	180)*	160)o	156	168	439	310	265	210	179	179	163*	157
29	184)*		158	170	439	328	265	204	179	178	164	157
30	184)*		162	177	428	334	271	198	181	177	163	157
31	184)*		164		375		276	193		179		154
Средн.	184	174	155	173	271	277	268	242	187	184	169	160
Высш.	195	188	166	182	472	351	316	281	195	217	179	166
Низш.	174	155	150	162	170	234	246	191	179	177	159	151

Средний годовой 204. Высший 472 29/V. Низший 150 3/III.

1/I—2/III подпор от ледовых явлений.

140. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 759,06 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	334|	168|	131*	149	174	375	367	290	196	179	183	161
2	320|	177|	131*	153	167	329	348	292	195	178	183	160
3	322|	184|	132•	153	162	283	326	293	194	179	180	158
4	332|	183|	133*	159	162	267	308	294	193	181	179	156
5	342|	185|	169•	161	165	266	298	293	194	182	174	155
6	342|	181|	132•	162	169	298	290	289	194	181	174	156*
7	344|	175•	131•	163	176	312	285	282	193	183	174	156
8	334|	173•	131•	168	195	354	281	282	192	182	176	157
9	328|	169•	131•	173	228	387	283	281	190	181	178	157
10	306|	167•	147•	173	246	399	279	278	186	187	179	157
11	296|	167*	146•	173	230	352	290	270	186	190	182	154
12	294|	165	145•	172	218	306	296	257	186	189	180	151*
13	289|	165	145•	173	225	287	290	246	185	193	177	145*
14	284|	163	145o	175	238	279	298	240	185	193	174	144*
15	231|	163	143o	176	238	264	299	236	186	199	174	144*
16	223|	161	144•	175	248	258	291	234	186	205	174	144*
17	221|	159	145•	167	253	256	309	235	188	202	173	144*
18	214|	156	145•	165	280	257	308	243	188	191	173	145*
19	210|	157	147•	167	312	264	312	246	187	188	173	149*
20	187|	159	149•	168	333	270	304	255	184	182	168	150*
21	185|	155	147o	168	301	274	301	255	181	182	165	150*
22	190|	153	147o	164	281	283	300	256	180	183	160	151*
23	216|	147	147o	159	339	306	294	249	180	182	155*	151
24	215|	141	147o	159	406	326	291	239	181	181	154*	151
25	188|	135	145o	160	471	312	293	230	180	181	156*	152
26	174|	133	147o	160	524	303	287	217	178	180	157*	154
27	173|	133*	149•	162	536	319	295	215	178	180	156*	154
28	167|	131*	150•	161	557	365	288	213	178	180	157	154
29	164|		149•	165	536	374	289	208	178	180	157	151
30	162|		148•	169	545	380	292	202	177	181	160	149
31	159|		147•		455		290	198		182		147*
Средн.	250	161	143	165	302	310	299	252	186	185	170	152
Высш.	344	185	193	178	562	406	374	295	197	207	185	161
Низш.	158	131	129	148	161	256	275	198	177	177	154	144

Средний годовой 215. Высший 562 28/V. Низший 129 9/III.

1/I—24/II зажор ниже поста. 4/I—6/II полынья. 5/III затор.

141. р. НАРЫН — г. УЧ-КУРГАН

Отм. нуля графика 489,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73)	80)*	80)	108	108	293	264	198	116	99	128	106
2	77)o	81)*	82)	107	105	262	253	198	114	103	128	106
3	79)o	74)*	82)	105	101	225	237	199	114	104	124	106
4	82)o	69)*	82)	107	100	204	219	200	114	110	121	101
5	84)o	65)*	81)	109	101	197	212	200	114	114	116	101
6	79)	70)o	80)	112	103	205	204	196	114	113	115	101
7	80)*	75)o	79)	113	107	221	199	191	114	120	114	101
8	80)*	77)o	80)	114	117	243	199	187	113	115	117	101
9	81)*	82)o	82)	117	148	275	195	188	111	114	122	101
10	66)	81)o	83)	120	168	288	196	185	110	123	123	101
11	71)*	80)o	84)	113	161	258	202	178	109	129	137	100
12	82)o	80)o	85)	107	149	226	206	169	109	127	133	96
13	74)*	80)*	88)	106	147	207	208	164	108	137	127	94
14	82)o	78)*	87)	109	165	199	206	153	108	135	123	93*
15	81)	79)o	88)	110	161	189	208	149	108	147	120	91
16	85)o	79)o	87	109	171	177	209	148	108	148	117	89
17	84)o	78)o	88	105	177	175	212	147	109	141	116	89*
18	82)*	75)	88	102	194	176	211	150	108	131	114	91)*
19	81)*	76)	90	103	217	182	216	155	108	126	112	92*
20	78)*	78)	94	103	238	185	214	159	106	121	111	95)*
21	74)*	79)	96	102	236	200	206	161	104	120	110	95
22	69)*	81)	96	99	205	199	207	158	103	118	106	96
23	66)*	81)	94	96	222	210	206	160	102	119	106	96
24	62)o	77)*	94	95	275	226	202	155	102	116	104	95
25	73)o	78)*	94	95	319	225	200	145	102	118	103	97
26	76)	75)*	95	96	340	215	208	140	101	116	102	97
27	74)	75)*	94	99	355	222	203	133	101	115	102	97
28	78)	76)*	94	98	366	238	201	131	100	120	103	97
29	75)		97	100	368	260	199	130	99	118	104	96
30	76)		100	104	370	269	200	123	99	119	106	93
31	79)		104		353		200	119		126		91
Средн.	77	77	89	105	205	222	210	164	108	121	115	97
Высш.	88	84	104	120	374	302	270	201	116	150	142	106
Низш.	59	63	77	95	100	174	189	119	99	99	102	84

Средний годовой 132. Высший 374 29, 30/V. Низший 59 10/I.

142. р. М. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	74	90	56	12	70	93	107	50	36	18	62)*
2	94	74	108	56	12	59	92	105	50	36	18	62)*
3	98	68	79	56	13	52	92	106	50	34	18	61)*
4	95	67	79	56	14	50	92	106	51	34	18*	61)*
5	94	64	80	59	20	93	68	118	48	33	18*	61)*
6	94	68	84	63	37	93	69	116	47	32	18*	59)*
7	82	66	84	61	57	94	65	117	47	32	18*	59)*
8	84	71	84	71	78	115	63	117	46	30	18*	59)*
9	90	75	84	72	83	114	63	116	43	30	21	59)*
10	96	67	80	70	71	92	71	105	42	30	21	58)*
11	97	64	77	70	57	62	71	74	40	29	21)*	52)*
12	91	58	72	68	79	68	64	72	40	31	21)*	60)*
13	93	58	71	68	57	61	63	72	40	31	20)*	57)*
14	94	57	68	78	65	54	79	69	42	30	19)*	57)*
15	94	52	74	80	65	53	79	70	44	30	18)*	56)*
16	90	69	74	20	78	56	73	87	44	29	18)*	54)*
17	94	67	82	22)о	96	56	81	87	40	28	14)*	54)*
18	92	61	78	21)о	103	56	99	88	41	28	14)*	43)*
19	80	62	59	20)о	103	56	100	88	37	28	14)*	68)*
20	82	74	70	20)о	88	64	95	87	37	26	13)*	68)*
21	76	48	72	10)	72	68	95	97	36	24	68)*	47)
22	74	89	42	10)	108	71	94	87	37	22*	112)*	95)
23	75	90	43	10)	138	91	87	80	38	25	67)*	87)
24	76	93	72	10)	136	91	91	68	36	25	71)*	87)
25	84	83	72	8)	145	93	90	65	36	25	72)*	87)
26	84	84	62	14)	148	85	88	62	36	25	70)*	87)
27	82	84	65	15)	153	92	84	58	36	24	68)*	87)
28	80	77	68	16)	149	104	95	55	35	25	66)*	87)
29	82		59	16)	144	116	100	53	36	24	66)*	87)
30	80		59	16)	129	91	100	52	36	24	66)*	65)
31	79		59		114		108	47		24		65)
Средн.	87	70	73	40	85	77	84	85	41	29	36	66
Высш.	104	93	109	83	174	123	113	120	52	37	117	95
Низш.	74	42	39	8	12	50	62	47	35	22	13	43

Средний годовой 64. Высший 174 27/V. Низший 8 25/IV.

1/I—20/IV, 21/XI—31/XII зажор.

143. р. Б. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	228	238	229	158)	138)	205	199	222	159	148	139	139)*
2	230	238	242	159)	138)	182	198	229	159	148	139	139)*
3	230	228	231	159)	138)	180	199	228	158	147	139*	138)*
4	227	227	231	159)	141	176	200	226	161	146	137*	143)*
5	226	225	230	154)	146	216	198	227	160	145	116*	144)*
6	232	224	238	153)	166	216	203	226	160	144	116*	143)*
7	273	220	238	151)	185	219	196	229	160	144	116*	142)*
8	273	216	238	149)	206	234	190	226	160	144	116*	142)*
9	259	236	234	150)	207	227	192	224	157	144	137	142)*
10	274	235	230	152)о	199	217	204	213	154	144	137	142)*
11	267	234	229	147)о	192	201	202	195	154	143	136*	144)*
12	257	219	228	148)о	207	206	198	188	153	144	135)*	142)*
13	253	221	228	150)о	194	193	197	187	153	144	135)*	148)*
14	253	224	226	154)	203	181	203	182	156	141	135)*	144)*
15	252	202	226	150)	204	180	208	183	158	144	136)*	141)*
16	242	261	227	139)	211	179	207	216	158	144	136)*	141)*
17	252	256	242	140)	221	178	212	215	158	142*	134)*	141)*
18	253	244	236	140)	241	179	218	229	158	141	134)*	141)*
19	252	242	228	140)	254	180	220	227	153	140*	132)*	149)*
20	248	234	226	140)	208	185	222	214	153	138*	129)*	149)*
21	237	242	226	138)	217	188	222	216	152	136*	215)*	148)
22	245	261	234	138)	230	197	220	207	150	136*	155)*	169)
23	246	248	233	138)	270	198	215	195	151	140	155)*	166)
24	246	266	226	138)	275	200	214	186	150	140	155)*	166)
25	248	256	224	136)	293	204	214	182	148	140	156)*	166)
26	253	258	224	138)	302	216	214	177	149	140	152)*	166)
27	248	244	224	138)	300	227	215	174	149	140	150)*	161)
28	246	234	218	138)	287	231	217	170	148	140	150)*	165)
29	246		218	139)	273	232	219	160	150	139	150)*	165)
30	239		219	140)	245	219	222	157	150	139	145)*	169)
31	234		219		234		224	156		139		169)
Средн.	247	237	229	146	217	202	208	202	155	142	141	150
Высш.	276	266	244	171	314	241	225	234	162	149	289	169
Низш.	225	202	204	136	137	175	190	155	148	136	116	138

Средний годовой 190. Высший 314 26/V. Низший 116 5—8/XI.

1/I—10, 13—15/IV, 5—8, 21/XI—31/XII зажор.

144. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА

Отм. нуля графика 17,12 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	64	61)*	51	49	85	91	80	60	56	58	56)*
2	91	62	58)*	49	50	84	90	80	60	56	56)*	56)*
3	91	56	54)*	50	50	76	89	80	60	58	53)*	56)*
4	88	61	55)*	50	51	79	79	75	54	59	52)*	56)*
5	84	67	54)*	50	55	87	74	77	60	57	51)*	56)*
6	83	71	55)*	52	62	92	75	79	60	56	52*	58)*
7	82	71	53)*	60	72	97	75	75	60	56	52*	58)*
8	83	70	48)	58	77	110	73	75	60	56	56	60)*
9	82	68	47)	58	75	110	76	73	60	55	58	62)*
10	84	66	48)*	57	67	93	76	71	59	60	58	61)*
11	85	71	47)*	56	63	87	80	71	59	60	56	54)*
12	83	62	46)*	56	68	87	80	69	58	58	54)*	54)*
13	82	64	47)*	56	73	80	81	68	58	60	54)*	62)*
14	76	60	48)*	55	76	78	81	67	58	62	52)*	68)*
15	76	61	49)*	54	79	78	80	67	59	62	55)*	98)*
16	74	64	44)*	52	86	81	79	70	60	60	56)*	109)*
17	68	62	44)*	52	93	77	88	66	60	59	55)*	125)*
18	73	60	44)*	52	99	78	87	65	60	58	56)*	119)*
19	74	60	45)	56	104	85	86	68	58	58	56)*	120)*
20	69	57	46)	54	82	87	83	71	56	56	56)*	121)*
21	76	58	45)	52	81	90	84	68	56	56	54)*	120)*
22	80	62	46)	52	98	87	82	69	55	56	52)*	115)*
23	64	58	46)	52	117	100	81	67	58	58	54)*	108)*
24	64	74	46)	51	134	89	81	66	56	58	54)*	106)*
25	69	63	47)	53	133	85	79	64	56	56	54)*	101)*
26	71	58	50)	52	136	84	80	64	54	56	64)*	94)*
27	70	65	49)	52	129	90	79	64	56	58	74)*	94)*
28	64	67	54)	54	129	93	85	63	56	57	72)*	92)*
29	77		54)	54	127	94	80	62	56	58	60)*	84)*
30	64		55)	54	110	85	79	63	56	56	59)*	86)*
31	63		54)*		94		79	61		57		91)*
Средн.	77	64	50	53	88	88	81	70	58	58	56	84
Высш.	93	75	65	62	167	129	93	84	61	63	84	127
Низш.	63	54	42	46	48	74	71	60	53	52	51	53

Средний годовой 69. Высший 167 24/V. Низший 42 17/III.

1/I—7/III, 26—30/XI, 8—10, 13—31/XII зажор.

145. р. ДЖЕРГИТАЛ — кишл. ДЖЕРГИТАЛ

Отм. нуля графика 45,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65)	64)	62)	62	71	84	83	80	74	74	74	62)
2	59)	67)	62)	62	71	85	83	79	75	74	74	62)
3	59)	64)	63)	62	72	86	83	80	75	74	73	61)
4	60)	64)	62)	62	71	87	83	80	75	74	68	61)
5	59)	64)	62)	62	77	87	83	79	75	74	67	61)
6	58)	64)	62)	64	76	90	83	79	75	74	66	61)
7	60)	64)	62)	64	77	88	83	78	75	74	67	61)
8	64)	64)	62)	70	79	88	83	78	75	74	68	61)
9	64)	64)	62)	70	80	89	83	77	75	74	68	61)
10	64)	64)	62)	64	80	89	87	75	75	74	72	61)
11	64)	64)	62)	66	79	88	83	78	74	74	70	61)
12	64)	64)	62)	66	80	89	85	78	74	75	70	61)
13	65)	62)	62)	66	82	89	84	76	74	76	68	61)
14	64)	65)	62)	70	84	89	83	76	74	74	68	61)
15	64)	68)	62)	72	83	88	84	76	74	75	70	61)
16	64)	63)	62)	72	83	87	83	76	74	74	68	61)
17	64)	63)	61)	72	84	86	84	77	74	73	70	61)
18	64)	62)	62)	72	92	85	86	76	74	73	68	61)
19	64)	62)	62)	72	96	87	84	75	74	73	68	61)
20	64)	62)	62)	70	90	87	83	75	74	73	65	61)
21	64)	62)	62)	70	93	86	83	76	74	72	65)	61)
22	63)	61)	62)	70	115	86	83	76	74	70	64)	61)
23	64)	62)	62)	70	120	87	83	75	74	70	63)	60)
24	64)	61)	62)	69	119	85	84	75	74	70	63)	60)
25	64)	67)	62)	70	121	87	82	75	74	70	62)	60)
26	64)	62)	62)	70	104	86	82	75	74	72	62)	60)
27	64)	62)	62	70	103	85	81	76	74	74	62)	60)
28	64)	62)	62	70	97	84	81	75	74	74	62)	60)
29	64)		62	71	92	84	79	74	74	74	61)	60)
30	64)		62	72	90	85	78	74	74	74	62)	64)
31	64)		62		93		78	74		74		74)
Средн.	63	63	62	68	89	87	83	77	74	73	67	61
Высш.	66	72	64	77	152	91	90	81	75	76	74	84
Низш.	58	61	61	61	70	83	78	74	74	70	61	60

Средний годовой 72. Высший 152 23—25/V. Низший 58 6/I.

146. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Отм. нуля графика 48,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20	6	8	8)	8	48	48	27	20	16	16	12)
2	19	6	8	8)	8	36	46	28	20	16	16	11)
3	17	5	7	8)	9	34	46	27	20	16	16	22)
4	16	5	9	8)	8	37	43	27	20	16	16*	41)
5	16	6	9	10)	8	44	42	26	20	16	16*	44)
6	16	6	9	10)	8	53	41	27	19	16	16*	46)
7	9	8	8	11)	10	47	40	27	16	16	16*	40)
8	6	8	8	10)	13	63	40	27	17	16	16*	40)
9	8	8	10	10)	14	62	38	27	16	16	16*	62)
10	11	7	10	9	13	52	41	27	16	16	15	61)
11	10	9	10	9	15	43	46	27	16	16	16	54)
12	10	8	10	8	16	32	43	27	16	16	15	41)
13	12	8	10	10	16	42	42	26	16	16	12*	42)
14	10	8	10	10	19	40	40	24	16	16	13*	39)
15	10	7	9	10	17	40	43	21	16	16	12*	40)
16	8	7	8	9	23	37	41	21	16	16	12*	46)
17	8	7	10	8	34	36	40	21	16	16	12*	72)
18	7	8	8	7	39	40	46	20	16	16	12*	54)
19	5	7	9	9	54	42	44	22	16	16	12*	43
20	7	7	8	8	38	42	42	22	16	16	11*	39
21	8	8	8	8	32	45	42	22	16	16	8*	45
22	5	7	8)	8	41	56	40	21	15	16	8*	30
23	6	7	8)	8	55	60	40	22	15	16	10*	28
24	7	6	7)	8	71	50	40	22	15	16	10)	26
25	7	7	8)	8	79	47	41	22	15	18	10)	24
26	6	7	7)	8	74	48	35	21	15	17	12)	26
27	5	8	6)	8	73	54	35	20	15	16	12)	24
28	6	7	6)	9	70	58	39	20	15	16	11)	26
29	7		6)	7	67	60	35	20	15	16	12*	24
30	8		8)	9	62	57	32	20	15	16	13*	23
31	8		8)		50		31	20		16		28
Средн.	10	7	8	9	34	47	41	24	16	16	13	37
Высш.	20	9	13	15	89	70	50	29	20	18	17	72
Низш.	5	4	5	7	8	28	28	20	15	16	7	10

Средний годовой 22. Высший 89 25/V. Низший 4 4/II.

1—6/I, 3—31/XII зажор.

147. р. АТ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	24	35	—6)	16	54	32	34	14	10	2	8)
2	36	26	32	—4)	14	51	30	33	13	10	2	10)
3	36	26	34	—2)	17	48	30	31	12	9	2	12
4	38	27	32	1)	25	44	28	32	12	9	2	17
5	38	29	33	6)	36	40	28	33	12	9	1	17
6	36	28	30	16)	56	50	27	32	12	9	1	20
7	38	28	22	16)	67	50	27	34	12	8	1	23
8	38	28	18	18)	68	52	26	31	10	8	1	26
9	38	29	14	20)	61	53	26	28	10	8	1	34
10	37	28	14	29)	48	48	28	25	10	8	1	36
11	36	30	14	31)	55	43	28	25	9	8	1	37
12	34	27	15	30)	47	40	26	22	9	8	1	38
13	33	22	12	23)	51	38	25	22	9	8	—2)	36
14	30	18	12	26)	49	35	25	21	8	8	—3)	36
15	28	30	10	17)	57	32	27	20	8	9	—4)	36
16	23	37	4)	12)	60	30	33	22	8	10	—3)	30
17	16	34	0)	9)	52	27	39	23	8	7	—4)	28
18	14	34	—2)	13)	61	25	35	24	8	10)	—2)	26
19	14	28	—1)	9)	74	25	43	25	8	8)	—3)	22
20	13	29	—6)	6)	78	23	40	26	8	7)	—4)	19
21	13	27	—8)	4)	84	21	36	24	7	7)	—4)	26
22	18	22	—8)	4)	90	23	38	22	7	7)	—4)	29
23	26	18	—10)	0)	91	28	34	21	7	7)	—3)	28
24	26	30	—12)	0)	96	30	34	19	8	7)	—2)	32
25	26	36	—12)	0)	100	30	32	18	7	6)	—2)	34
26	26	38	—12)	1)	104	32	32	17	7	6)	0)	30
27	28	35	—8)	1)	97	36	32	16	6	6)	2)	22
28	30	32	—8)	3)	88	40	31	15	8	6	2)	22
29	32		—7)	14)	76	47	31	14	11	6	6)	22
30	29		—8)	9)	69	44	32	13	10	6	6)	21
31	22		—8)		67		31	13		6		18
Средн.	29	29	7	10	63	38	31	24	9	8	0	26
Высш.	40	53	37	32	114	56	46	37	14	12	8	46
Низш.	11	17	—13	—6	12	20	25	13	6	6	—5	7

Средний годовой 23. Высший 114 26/V. Низший —13 25/III.

1/I—19/III, 29/XI—31/XII зажор.

148. р. АТ-БАШ — кишл. ҚЫЗЫЛ-АСКЕР

Отм. нуля графика 46,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176)*	138)*	136)	141	133	155	131	137	146	142	140	135)*
2	173)*	138)*	137)	141	133	138	126	138	147	142	142	135)*
3	169)*	138)*	137)	142	133	124	125	139	148	142	141	135)*
4	166)*	137)*	137)	142	133	121	125	140	145	144	140	135)*
5	163)*	138)*	137)	142	138	121	123	140	144	142	140	135)*
6	161)	138)*	138)	142	146	142	122	141	145	141	140	135)*
7	160)*	137)*	138)	142	168	139	122	139	145	141	139	135)*
8	174)*	136)	138)	142	187	157	123	140	145	140	139	135
9	170)*	136)	138)	142	167	160	123	137	146	142	138	135*
10	168)	135)	138)	143	154	142	124	138	146	144	138	135*
11	168)*	135)	138)	146	155	130	125	138	145	140	138	135)*
12	172)*	135)	138)	146	173	126	126	138	145	140	138	135)*
13	166)*	135)	138)	146	164	125	124	137	145	140	138	135)*
14	156)*	135)	138)	144	172	123	123	138	145	144	137	135)*
15	153)*	135)	138)	138	175	122	123	139	145	145	137	136)*
16	150)*	135)	138)	136	176	121	122	143	144	145	137	136)*
17	148)*	135)	138)	134	171	122	123	147	143	143	137	136)*
18	146)*	135)	138)	134	187	119	122	147	143	142	136	136)*
19	146)*	135)	139)	134	186	121	139	150	141	142	136	136)*
20	145)*	135)	139)	136	145	121	133	151	140	142	136	136)*
21	145)*	135)	139)	137	156	121	133	150	139	142	136	135)*
22	145)*	135)	139)	136	193	121	132	146	139	141	136	134)*
23	145)*	135)*	139)	135	214	121	131	146	139	141	135)*	134)
24	145)*	135)*	139)	135	209	121	134	146	138	141	135)*	134)
25	145)*	135)*	139)	134	258	121	135	146	138	141	136)*	134)
26	144)*	135)	139)	134	253	126	134	147	141	142	136)	134)
27	144)*	135)	139)	133	244	140	135	146	142	142	136)*	134)*
28	142)*	135)*	139)	135	168	149	135	146	142	142	136)*	134)
29	142)*		139)	135	175	156	135	146	145	142	136)	134)
30	141)*		140)	136	170	136	136	146	142	142	136)	134)*
31	141)*		142)		158		136	146		142		134)*
Средн.	155	136	138	139	174	131	128	143	143	142	138	135
Высш.	178	139	142	147	267	167	140	153	150	146	142	136
Низш.	140	135	136	133	133	119	121	136	137	140	135	134

Средний годовой 142. Высший 267 25—27/V. Низший 119 18/VI.

1—31/I зажор.

150. р. КОКИРИМ — кишл. КАРА-ТАБЫЛГА

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68)	59)	69)	70	101	140	136	112	80	70	78	70
2	68)	59)*	68)	69	100	125	132	111	80	70	78	70
3	69)	59)*	68)	70	98	125	130	108	78	75	78	70
4	68)	60)	65)	72	101	126	130	108	80	78	74	70
5	68)	64)	65)	74	103	133	126	107	78	72	75	68
6	68)	66)	64)	76	106	138	124	106	77	70	76	66
7	66)*	65)	63)	76	111	138	124	104	78	70	78	67
8	66)*	65)	63)	79	118	140	125	102	78	70	78	68
9	67)*	65)	62)	82	120	145	126	101	77	75	78	68
10	68)	64)	64)	82	117	138	128	98	76	92	78	67
11	68)	65)	64)	82	116	129	129	98	76	80	79	67
12	68)	65)	64)	81	118	124	128	96	76	80	78	66
13	68)	65)	64)	82	120	121	125	95	74	89	78	63
14	68)	63)*	63	82	120	120	129	94	74	96	76	62)*
15	68)	62)*	63	82	122	118	127	94	76	100	74	60)*
16	68)	62)	62	81	124	118	126	94	74	91	75	64)*
17	68)	64)	62	82	138	118	127	92	75	85	74	68)*
18	60	60)	62	84	135	119	121	92	75	82	73	66)*
19	60)*	56)	62	84	154	121	120	91	74	82	73	66
20	58)*	58)	62	84	148	124	120	91	73	80	72	64
21	58)*	56)	62	82	140	126	120	90	74	80	70	64
22	58)*	56)	62	82	144	132	118	90	72	80	68	65
23	64)*	53)	63	82	153	134	119	86	72	80	67	65
24	65)	53)	63	83	162	137	120	86	72	79	67	67
25	63)*	55)	63	86	162	130	122	86	71	79	68	66
26	64)	61)	63	85	166	134	121	83	71	78	69	66
27	64)	64)	64	86	168	136	120	85	70	78	68	64
28	65)	65)	63	88	172	141	116	82	70	78	69	64
29	66)		66	93	178	144	115	80	72	78	71	64
30	65)		68	102	177	136	112	80	70	78	72	62
31	66)		70		156		112	79		79		62
Средн.	65	61	64	81	134	130	123	94	75	80	74	66
Высш.	70	67	73	102	187	150	137	114	81	104	79	71
Низш.	58	49	61	69	97	117	109	78	69	69	67	60

Средний годовой 87. Высший 187 29/V. Низший 49 24/II.

151. р. КОКОМЕРЕН — в 6 *км* выше устья р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121)	123)*	114)	112)*	128	206	218	184	141	133	137	119*
2	119)	124)*	114)	113)*	122	186	217	183	141	134	135	124*
3	118)	118)*	114)	112)*	124	180	200	184	141	136	128*	123*
4	118)	122)*	114)*	112)*	128	180	199	182	141	138	129*	128)*
5	118)	120)*	116)*	114)*	137	198	196	180	139	135	129*	127)*
6	118)	118)*	116)*	115)*	137	199	191	176	139	133	134)*	127)*
7	119)*	119)*	117)*	116)	139	212	193	175	139	148	133	129)
8	119)*	122)*	118)*	116)*	146	224	188	176	138	139	134	127
9	120)*	120)*	116)*	116	153	240	194	174	138	140	133	129
10	120)	120)*	144)	119	152	217	195	174	137	144	133)	121*
11	120)	118)*	114)	120	149	199	197	172	137	145	133)	121*
12	121)	118)*	114)*	119	149	188	200	167	137	141	131	123*
13	121)*	114)*	114)*	120	149	184	197	164	139	152	130	125)*
14	118)*	114)*	114)*	120	159	179	202	162	139	149	129	125)*
15	118)	114)*	114)	122	165	178	194	164	137	148	131	126)*
16	117)	114)*	112)	122	170	179	203	162	137	144	129	129)*
17	117)	118)*	112)*	122	180	180	214	161	140	135	129	126)*
18	119)*	114)	112)*	123	187	180	199	160	141	136	128*	124)
19	120)*	114)	112)*	125	190	190	196	156	137	135	129*	125)
20	119)*	112)	112)*	124	174	190	194	158	137	134	123*	127)
21	120)*	112)	112)*	124	172	198	193	158	137	135	124)*	121)
22	120)*	113)	112)*	130	190	198	192	158	135	135	116)*	123
23	118)	115)*	112)*	132	206	214	193	156	135	135	116)*	128*
24	119)*	114)*	112)*	133	226	208	190	153	133	135	120)*	123
25	120)*	112)*	112)*	135	246	196	194	152	133	135	123)*	122
26	120)*	115)*	112)*	136	244	198	193	150	133	134	125*	127*
27	122)*	115)*	112)*	138	240	214	193	152	133	135	123*	125*
28	121)*	115)*	112)*	136	247	222	191	149	133	137	125*	127)*
29	119)*		112)*	142	245	234	186	146	133	137	126	123)
30	122)*		112)*	139	246	220	186	144	133	135	126	123*
31	120)*		112)*		217		188	142		137		123)*
Средн.	119	117	113	124	178	200	196	164	137	138	128	125
Высш.	125	127	123	142	263	247	228	190	143	153	137	133
Низш.	117	110	111	112	122	177	180	142	133	133	116	118

Средний годовой 145. Высший 263 27, 28/V. Низший 110 20/II.

152. р. КОКОМЕРЕН — в 1,8 *км* выше устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74)*	94)	90)	59	80	157	182	144	100	89	91	76
2	72)	94)	90)	61	78	146	180	144	99	88	90	72)
3	74)	94)*	88)	62	76	135	162	144	98	88	88	72)
4	74)	93)*	82)*	63	78	133	155	144	98	96	82	68)*
5	74)	95)*	80)*	62	84	146	152	140	98	94	78	70)*
6	74)	98)*	84)*	62	84	166	150	138	99	90	80	69)*
7	74)	88)	84)	64	88	167	148	138	98	96	86	72)
8	74)	76)	83)	65	93	183	144	136	96	96	86	77)
9	74)	72)	85)	65	104	197	144	136	96	94	86	74
10	78)	90)	84)	68	100	174	150	132	95	100	84	73*
11	78)*	94)	84)	70	97	156	150	128	96	100	84	62*
12	82)	94)	75)	71	96	144	146	125	96	97	82	63*
13	81)	92)	73)	72	98	140	152	122	96	98	80	62)*
14	80)*	83)	74)	71	107	136	160	120	96	100	83	63)*
15	80)	90)	75)	73	115	132	155	122	96	100	84	61)*
16	78)	93)*	74)	73	118	131	158	124	94	98	84	61)*
17	78)	94)	66)	72	130	132	168	122	100	94	81	65)*
18	80)*	94)	60)	72	140	134	159	118	98	96	76	71)*
19	76)*	92)	64)	76	144	144	154	118	94	93	80	71)*
20	76)*	90)	62)	76	132	149	149	121	93	91	72	73)*
21	80)*	90)	60)	73	126	150	154	121	92	89	67)*	73)*
22	80)*	84)	58)	75	141	152	148	118	92	90	66)*	71)*
23	82)*	82)	58)	80	165	174	149	115	90	90	66)*	68)*
24	76)*	84)*	58)	82	179	168	152	112	92	86	67)*	67)*
25	82)*	78)*	56)*	84	200	160	156	110	90	87	68)*	67)
26	86)	82)*	58)*	84	200	148	154	106	90	88	70)*	67)
27	88)	82)*	62)	88	205	168	152	110	90	86	73)	69)
28	92)	93)*	62)	90	216	184	152	107	88	88	74)	67)*
29	92)		62	87	213	194	148	104	88	90	78)	65)*
30	91)		59	88	214	184	148	102	90	89	80)	63)*
31	96)		60		180		146	98		90		63)*
Средн.	80	89	71	73	132	156	154	123	95	93	79	68
Высш.	96	99	91	94	225	207	198	146	103	103	92	78
Низш.	71	71	56	60	76	130	139	97	86	85	65	60

Средний годовой 101. Высший 225 28/V. Низший 56 25/III.

18/V—14/VI, 1—7/VII наблюдения многосрочные. 1/I—16/III подпор от ледовых явлений.

153. р. КОКОМЕРЕН — в 0,5 *км* ниже устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33)*	27)*	15)	16	25	85	117	77	37	29	33	22
2	29)	19)	14)	17	23	72	113	77	37	29	31	20*
3	23)*	19)*	15)	17	23	69	97	77	37	31	31	21
4	23)*	20)*	13)	17	25	67	86	77	37	33	25	21*
5	21)*	23)*	12)*	17	27	80	85	73	37	31	25	23
6	17)	23)*	12)*	17	29	95	82	71	37	29	28	21*
7	17)*	21)*	15)	17	31	101	80	70	37	39	31	23
8	19)*	15)*	13*	18	35	119	77	69	35	35	31	23
9	25)*	13)*	15*	19	47	135	77	69	35	34	30	22
10	25)*	13)*	16	21	46	108	83	67	34	39	29	19*
11	25)*	13)*	15	21	42	89	83	63	35	38	29	15*
12	21)*	15)*	13	21	41	77	81	60	35	35	28	15)*
13	17)	15)*	13*	21	43	74	85	59	35	39	27	15)*
14	19)	14)*	14*	21	50	71	91	57	35	39	27	15)*
15	18)	13)*	14*	22	54	67	89	57	35	39	27	15)*
16	17)*	14)*	15*	21	51	67	91	58	33	37	27	15)*
17	15)*	15)*	15*	21	63	67	101	55	39	33	26	17)*
18	17)*	15)*	15*	22	73	68	93	55	37	33	24	19)*
19	17)*	13)	15*	23	77	76	87	55	34	31	25	20)
20	17)*	14)	14	22	67	82	82	56	33	31	23	19)*
21	16)*	13)	12	21	58	83	85	55	31	31	19)*	18*
22	21)*	13)	12	23	72	85	83	53	31	31	18)*	19
23	27)*	12)*	13	26	95	104	82	51	31	31	18)*	19*
24	22)*	13)*	14	26	109	101	84	51	32	31	19)*	17*
25	25)*	12)*	13	29	135	89	89	47	31	31	21*	18
26	23)*	14)*	12*	29	138	85	85	46	30	31	21*	19
27	24)*	15)*	13	31	146	102	85	47	30	29	22	19
28	17)*	15)*	15	31	155	120	84	47	29	32	23	19*
29	16)*		16	33	148	129	81	43	29	33	23	18*
30	15)*		15	33	150	117	79	39	29	31	25	15*
31	16)		17		119		79	37		33		15)*
Средн.	21	16	14	22	71	89	87	59	34	33	26	16
Высш.	35	27	17	34	166	142	122	78	41	41	34	24
Низш.	14	11	11	15	22	65	73	37	29	28	17	13

Средний годовой 41. Высший 166 28/V. Низший 11 22/II (2), III (4).

18/V—14, 30/VI—5/VII наблюдения многосрочные.

154. р. З. КАРАКОЛ — устье

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	93	93	92	106	149	167	146	117	109	107	98*
2	95	93	93	92	102	141	167	146	117	109	105	96*
3	95	92*	94	92	104	135	153	146	117	110	103	99
4	95	92	92	92	104	136	149	145	117	111	99*	98*
5	93	94	91	91	106	151	145	145	115	109	99*	97
6	93	93	91	93	110	160	145	145	115	108	103	97
7	93	93	92	93	113	157	141	145	114	112	104	98
8	92	93	92	94	112	173	137	145	113	109	105	100
9	92	93	92	95	112	173	140	141	113	111	103	101
10	94	94	92	96	111	153	141	141	113	115	103	97*
11	95	94	92	96	110	143	141	137	113	111	103	99*
12	94	94	91	96	113	138	141	133	115	109	101	99*
13	94	94	92	96	115	137	146	131	115	111	103	97*
14	94	92	91	96	124	134	153	130	115	111	102	97*
15	94	92	92	98	126	133	145	134	113	111	103	95*
16	94	92	92	96	126	133	151	133	113	109	103	97*
17	93	92	92	98	134	134	161	131	115	107	101	97
18	93	93	92	98	146	135	147	130	113	107	99*	97
19	94	92	92	99	146	141	145	131	112	103	101	97
20	93	92	92	97	136	145	145	135	113	103	99*	99
21	92	92	92	96	136	141	149	135	111	105	97*	99
22	93	92	92	98	151	148	145	129	111	106	96*	97
23	94	91	91	98	170	161	147	129	111	107	98*	98*
24	94	88	91	101	175	157	147	124	111	105	99*	97
25	93	89	91	103	188	149	152	122	111	105	100*	97
26	93	92	90	103	193	151	151	121	111	105	101*	97
27	93	92	92	104	196	161	151	121	111	105	99*	97
28	94	92	92	104	199	175	147	119	111	107	100*	95
29	93		92	105	193	179	147	117	111	107	101	95
30	93		91	105	189	167	148	117	109	106	101	94
31	93		91		160		150	115		107		93
Средн.	94	92	92	97	139	150	148	133	113	108	101	97
Высш.	95	94	94	106	214	188	174	150	118	115	107	101
Низш.	91	86	89	88	101	132	135	115	109	103	96	93

Средний годовой 114. Высший 214 28/V. Низший 86 24/II.

155. р. ДЖУМГОЛ — кишл. ЧАЕК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111)	111)	110	115	106	114	108	103	106	107	114	117
2	110)	110)	111	114	104	112	109	103	106	107	114	113
3	111)	110)	111	115	103	108	108	102	105	109	114	115
4	111)	110)	111	116	102	106	107	104	105	108	113	114
5	110)	111)	110)*	115	102	106	106	104	105	108	114	114
6	111)	112)	110)*	114	102	108	106	103	106	108	116	114
7	110)	110)	110	114	102	108	106	102	106	111	116	114
8	108)	110)	110	114	102	110	106	102	106	109	116	114
9	111)	112)	110	113	104	117	106	102	106	111	116	114
10	111)	110)*	110	112	102	109	106	102	106	112	115	113
11	111)	111)*	110	112	102	106	106	103	106	110	114	112
12	111)	114)*	111	112	101	105	106	104	106	110	114	113
13	111)	111)*	111)*	111	101	106	106	104	106	110	115	113
14	111)	112)*	111)	110	100	104	106	104	106	110	114	113
15	112)	111)*	111	110	103	104	106	103	106	112	114	112
16	111)	112)*	111	110	102	104	106	104	106	112	114	112
17	110)	110)	110	110	102	104	108	103	108	110	114	114
18	110)*	110)	110	107	102	104	108	103	106	111	113	112
19	111)*	110	111	106	104	104	107	104	106	111	114	112
20	112)*	110	111	105	104	105	106	102	107	111	113	112
21	110)*	110	111	106	103	104	108	104	106	112	112	112
22	110)	110	110	104	103	104	106	104	107	111	114	112
23	112)	110*	111	105	109	106	106	104	108	112	114	110
24	109)*	112)	112	104	108	104	106	104	107	112	114	110
25	112)*	110)*	110	104	122	104	107	104	107	112	115	112
26	109)*	110)*	111	103	130	104	106	104	107	112	114	113
27	110)	110)*	112	102	139	106	106	106	107	112	115	113
28	111)	111)*	112	102	142	108	106	106	107	113	114	112
29	111)*		114	103	135	110	106	105	107	114	115	112
30	112)		114	106	133	108	104	105	107	113	115	111
31	111)		115		120		103	104		113		110
Средн.	111	111	111	109	109	107	106	104	106	111	114	113
Высш.	113	115	117	117	154	125	110	108	108	114	118	118
Низш.	108	108	108	101	100	102	102	101	104	107	111	109

Средний годовой 109. Высший 154 28/V. Низший 100 14/V.

156. р. ОРТО-КУГАНДЫ — кишл. ОРТО-КУГАНДЫ

Отм. нуля графика 8,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0)	—2)	—4)	0	2	34	41	27	11	3	4	—1
2	0)	—2)	—2)	2	3	33	39	27	11	4	4	0
3	0)	—2)	—3)	2	1	29	33	25	9	6	5	1
4	0)	—2)	—4)	4	3	29	33	24	9	6	3	0)
5	—2)	—2)	—8)	2	2	37	31	23	9	5	3	1)
6	0)	—2)	—6)	5	3	39	31	21	9	4	3	0)
7	—2)	—2)	—2)	5	3	39	29	21	9	8	3	1)
8	—5)	—2)	—2)	6	8	40	28	21	9	5	3	1)
9	—1)	—4)	—2)	8	10	39	29	19	9	7	3	1)
10	0)	—4)	—2)	6	9	36	29	19	9	11	3	1)
11	0)	—2)	—6)	6	7	31	29	19	7	7	3	7)
12	0)	—3)	—6)	6	9	29	29	17	7	7	3	2)
13	0)	—2)	—6)	4	9	29	29	17	7	8	3	1)
14	—1)	—6)	—4)	4	9	27	30	16	7	8	3	2)
15	—1)	—6)	—2)	4	11	27	29	17	7	10	2	2)
16	—1)	—4)	—3)	2	13	26	30	17	7	7	3	2)
17	—2)	—4)	—3)	3	14	26	31	16	9	7	3	6)
18	—2)	—2)	—4)	3	19	26	30	15	7	9	3	6)
19	—1)	—1)	—2)	2	22	29	29	15	7	7	2	8)
20	—1)	—2)	—2)	1	16	31	29	15	7	7	3	8)
21	—4)	—2)	—2)	0	17	29	29	15	5	6	3	8)
22	—4)	—2)	—6)	0	23	31	29	15	5	5	1	7)
23	0)	—6)	—4)	—1	35	35	28	16	5	4	1	3)
24	—3)	—4)	—4)	0	39	32	29	14	5	4	1	6)
25	—1)	—4)	—6	1	42	32	29	13	5	3	1	7)
26	—1)	—3)	—4	1	37	36	29	13	5	3	2	7)
27	—1)	—4)	—2	1	38	44	29	13	5	3	1	6)
28	—1)	—2)	—1	1	42	48	27	13	5	5	1	4)
29	—2)		0	2	43	39	27	12	3	4	0	6)
30	—2)		—2	4	41	40	27	11	3	3	1	2)
31	—1)		0		34		27	11		5		0)
Средн.	—1	—3	—3	3	18	33	30	17	7	6	2	3
Высш.	1	4	4	9	65	55	45	27	11	12	10	8
Низш.	—10	—13	—13	—3	—1	25	26	11	3	1	—3	—4

Средний годовой 9. Высший 65 27/V. Низший —13 25/II, III (3).

25/V—20/VI наблюдения многосрочные.

157. р. КОВУК-СУ — устье

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144)	143)	142)	144	156	197	207	187	162	156	156	153
2	144)	144)*	140)	144	157	193	207	185	162	156	156	151
3	143)	146)*	140)	144	157	189	200	186	162	159	152	152
4	143)	144)*	140)	146	156	187	196	184	162	157	151	152
5	142)	142)	140)	146	160	192	196	183	160	157	153	152
6	143)	142)	140)	147	162	196	194	184	162	155	151	151
7	144)	142)	142)	148	163	199	194	182	162	158	156	151
8	142)	141)	142)	150	165	205	190	181	160	156	157	152
9	143)	142)	140)	152	167	212	187	179	160	158	154	152
10	144)	140)	141)	152	167	198	187	177	160	160	156	152
11	143)	141)	142	152	167	194	190	176	159	158	156	150
12	142)	140)	141	151	169	190	189	175	159	157	154	152*
13	142)	139)	141	150	171	189	181	173	159	160	154	155*
14	143)	139)	141	152	172	186	194	172	159	159	154	155*
15	142)	140)	141	150	173	184	193	172	159	162	154	154*
16	142)	141)	141	150	173	183	196	172	157	157	154	153*
17	142)	140)	142	150	175	184	200	172	160	158	152	151)
18	144)	140)	142	152	176	184	192	170	158	157	152	150)
19	145)*	140)	141	151	183	184	192	172	158	158	153	152)
20	142)	141)	142	150	179	187	190	170	157	156	153	148)
21	144)	141)	142	150	179	188	192	170	157	156	150)	148)
22	142)	прсх)	141	151	181	193	194	170	156	156	150)	149)
23	144)	138)	140	150	183	198	192	166	157	156	150)	150
24	142)	145)	141	152	190	198	194	166	158	156	150)	150
25	142)	145)*	142	152	198	191	195	166	157	156	150)	150
26	142)	144)*	142	154	199	188	194	166	156	156	150)	148
27	142)	144)*	140	155	203	197	193	168	156	156	150)	148
28	142)	142)	142	156	207	204	190	164	156	156	150)	148
29	142)		142	156	206	209	188	162	156	156	150)	148
30	142)		142	158	209	204	188	162	156	156	153)	148
31	143)		143		203		189	162		156		148*
Средн.	143	—	141	150	178	193	193	173	159	157	153	151
Высш.	155	146	144	158	217	220	212	189	163	163	158	156
Низш.	141	прсх	140	143	155	182	178	162	155	154	148	147

Средний годовой —. Высший 220 29/VI. Низший прсх.

10/V—31/VII наблюдения многосрочные. 22/II снежный завал выше поста. В декабре сведения о ледовых явлениях неполные.

158. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Отм. нуля графика 934,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	125)*	120)	120)	126	144	199	215	187	151	142	156	141
2	125)	120)*	120)	128	144	191	210	186	152	142	154	140
3	125)	120)*	117)	129	145	184	196	186	153	144	152	140
4	125)	124)*	116)	130	146	185	196	184	152	144	150	139
5	125)	124)	117)*	132	150	195	192	184	152	142	150	138
6	121)	124)	117)	132	150	196	190	181	150	145	150	138
7	125)*	121)	118)	132	150	198	196	181	150	149	150	138
8	120)*	121)	119)	136	154	211	190	180	148	144	152	138
9	124)	121)	119)	136	160	211	197	180	148	145	149	138
10	124)•	121)	118)	137	163	215	195	178	148	153	150	137)
11	124)	120)	118)	136	165	194	197	176	148	152	155	137)
12	123)	119)	119)	137	166	190	202	172	150	154	151	136)
13	123)	119)	118)	136	164	187	204	170	149	162	150	136)
14	124)*	120)	118)	137	170	184	196	168	148	164	149	134)
15	121)	120)*	118)	136	171	187	200	167	146	163	149	134)
16	121)	120)*	118)	135	175	185	198	166	146	160	148	134)
17	120)*	119)*	119)	135	182	185	204	164	154	156	147	134
18	119)	119)	119)	136	184	187	202	164	147	154	147	133
19	120)*	120)	119)	138	190	193	198	165	146	152	147	133
20	122)*	121)	120)	136	182	191	196	165	146	152	146	133
21	122)*	119)	120)	134	184	198	194	165	146	150	142	133
22	124)*	121)	120)	134	195	198	194	163	146	150	142	133
23	125)*	121)	120)	136	206	205	196	161	144	149	142	133
24	130)*	119)*	120)	136	214	204	190	160	144	148	142	133
25	134)•	116)*	121)	136	223	199	194	160	144	148	141	133
26	131)*	116)*	122)	138	226	197	194	158	144	146	141	133
27	122)*	116)*	122)	140	226	211	190	159	144	146	141	133
28	122)	117)*	122	141	233	223	188	152	144	148	141	133
29	121)		123	146	222	220	190	152	144	148	141	133
30	121)		127	147	231	215	189	151	142	148	141	133)*
31	121)		127		211		189	152		159		133)*
Средн.	124	120	120	136	181	198	196	169	148	150	147	135
Высш.	134	124	127	148	235	225	217	189	154	164	157	141
Низш.	116	116	115	126	143	183	187	150	142	142	141	133

Средний годовой 152. Высший 235 28/V. Низший 115 3, 4/III.

29/V—25/VI наблюдения многосрочные. 24—26/I зажор.

159. р. КАРА-СУ — устье

Отм. нуля графика 598,89 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	315	316)	317	344	364	402	382	354	336	331	364	341
2	315	315)*	318	345	363	390	381	354	335	331	360	342
3	315	315)*	317	344	362	390	375	354	335	334	356	344
4	315	316)	318)	346	366	385	372	352	335	335	354	350
5	315	317)	318	348	368	386	367	352	335	333	352	344
6	317	316)	318	348	366	390	366	350	334	332	352	340
7	317	315)	318	348	364	388	367	350	334	347	351	333
8	317	315	318	348	371	396	367	349	334	337	350	333
9	317	315	319	349	392	420	368	348	333	335	355	333
10	315	315	320	350	384	415	371	346	333	344	358	334
11	315	315)	320	350	375	389	370	346	333	349	360	334
12	317	315)	321	348	374	382	368	346	332	345	380	333
13	317	314)	323	348	374	382	368	344	332	363	368	338
14	317	314)	325	361	382	377	366	344	332	368	365	338
15	317	314)	331	354	382	382	366	342	332	373	362	336
16	317	314	328	352	378	410	364	342	332	378	363	336
17	315)	314	326	350	381	379	367	342	334	357	356	336
18	315)*	315	326	352	382	380	368	342	333	353	354	336
19	315)*	316	326	352	394	383	370	341	332	351	353	336
20	315)*	316	327	352	390	384	366	341	332	349	351	336
21	315)*	316	328	351	386	388	360	341	332	347	351	336
22	314)*	317	329	348	394	387	359	340	332	346	348	346
23	314)*	316)	332	348	398	388	360	340	331	346	348	343
24	315)	315)	332	347	399	387	358	339	332	345	346	335
25	316	315)	334	348	401	382	358	339	332	344	345	338
26	316	315)	336	350	406	383	359	338	331	344	343	339
27	317	315)	336	351	405	390	358	339	331	346	345	339
28	317	315)	338	354	404	386	356	338	330	349	343	336
29	317		340	358	398	388	356	336	331	350	343	336
30	317		344	362	420	381	354	336	331	352	341	336
31	317		344		414		355	336		371		335
Средн.	316	315	327	350	385	389	365	344	333	348	354	338
Высш.	317	320	345	364	437	442	384	356	336	378	380	350
Низш.	314	314	316	344	362	376	353	336	330	331	341	333

Средний годовой 347. Высший 442 16/VI. Низший 314 22, 23/I, 13—17/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. Повышения уровня в период октябрь—декабрь вследствие выпадения дождя.

160. р. АФЛАТУН — с. АФЛАТУН

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	43	42	49	53	68	69	59	52	50	63	54
2	43	44)*	42	48	53	62	69	58	52	50	63	54
3	43	44)*	42	48	54	64	71	60	52	50	62	53
4	43	42)	42	48	54	64	70	58	52	51	61	52
5	43	42	42	49	56	66	69	58	51	51	58	52
6	43	42	42	49	55	67	64	59	50	54	58	52
7	43*	42	42	49	54	66	65	58	50	55	58	52
8	43)*	42	42	50	55	68	64	57	50	53	60	52
9	43	42	42	50	57	80	64	56	50	53	62	52
10	43	42	42	50	58	76	64	56	50	57	59	52
11	43	42	42	50	58	74	64	56	50	55	64	52
12	43	42	42	49	57	71	65	56	50	56	66	51
13	43	42	42	50	57	70	66	55	48	58	64	50
14	43	42*	43	54	61	60	65	55	48	56	63	50
15	43	42	43	54	60	65	64	54	48	60	62	50
16	43	42	44	54	60	65	64	54	50	58	60	50
17	43	42	44	52	61	66	66	54	50	57	59	50
18	43	42	44	52	63	66	68	54	50	54	59	50
19	43	42	44	53	68	66	64	54	50	54	58	50
20	43	42	44	52	64	71	62	54	50	54	58	50
21	43*	42	44	50	64	74	61	54	50	54	57	50
22	43	42	45	50	69	72	60	53	50	54	56	50
23	43	42	45	50	72	71	61	52	50	54	56	50
24	43	42	46	50	72	73	60	52	50	53	56	50
25	43	42	46	50	73	70	61	52	50	52	55	50
26	43	42	46	52	74	70	60	52	50	52	54	50
27	43	42	46	52	76	72	60	52	50	52	54	50
28	43	42	46	53	73	72	60	52	50	54	54	50
29	43		47	56	68	72	60	52	50	52	54	48
30	43		48	54	82	69	60	52	50	52	54	48
31	43		49		75		60	52		58		49
Средн.	43	42	44	51	63	69	64	55	50	54	59	51
Высш.	43	44	49	57	84	85	73	60	52	60	66	54
Низш.	43	42	42	48	53	58	58	52	48	49	53	48

Средний годовой 54. Высший 85 9/VI. Низший 42 4/II (25), III (13).

161. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМПЫР-РАВАТ

Отм. нуля графика 809,61 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	385	383)*	384	407	440	418	409	389	346	343	361	341
2	384	382)*	384	406	432	403	398	388	346	342	361	339
3	385	382)*	386	405	431	394	385	387	346	342	354	337
4	385	382)*	385	405	430	395	380	386	346	346	349	337
5	384	382	386	408	435	402	375	385	346	345	349	336
6	384	382	386	412	441	405	374	384	346	344	348	336
7	384)*	383	386	415	445	403	382	380	345	343	349	336
8	383)*	383	386	421	459	415	388	379	343	343	350	335
9	383)	383	386	419	462	425	387	378	343	342	364	335
10	384	383	386	419	447	406	401	376	343	351	367	334
11	385	382)*	385	419	439	385	398	372	343	348	379	332
12	384	382)*	385	419	445	379	391	369	343	346	367	331
13	384	382	385	423	448	372	390	367	343	352	360	330
14	383	382)*	387	422	446	358	391	363	342	360	356	330
15	383	382)*	389	419	439	352	387	365	342	392	354	329
16	384	381	389	415	443	350	388	367	342	382	352	329
17	384	381	391	414	450	365	398	364	343	371	349	329
18	384	383	389	419	453	357	403	362	345	365	347	329
19	383)*	383	391	421	469	358	395	362	344	362	347	329
20	383)*	383	391	419	453	362	392	362	343	360	346	329
21	383)*	384	392	414	460	364	388	363	343	359	343	329
22	382)*	383	393	412	478	366	384	361	342	358	341	332
23	382	382	394	412	499	383	386	358	342	359	340	332
24	383	382	395	412	498	381	387	357	342	358	341	331
25	383	382	396	419	492	368	387	355	342	357	342	333
26	383	382	397	421	486	377	385	354	342	356	342	332
27	383	381	398	421	474	392	386	353	341	355	341	331
28	384	381	399	422	484	417	383	352	341	356	340	331
29	383		402	428	464	423	387	349	343	355	340	325
30	383		404	447	470	420	387	347	343	355	342	322
31	383		406		435		388	347		358		321)*
Средн.	384	382	391	417	456	386	389	367	343	355	351	332
Высш.	385	384	406	452	515	435	419	393	346	396	382	341
Низш.	382	381	383	404	429	350	374	346	341	342	340	320

Средний годовой 379. Высший 515 24/V. Низший 320 31/XII.

1/I—28/II наблюдения односрочные, 30/V, 24—26/VI, 21—24/VIII — многосрочные.

162. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. АК-ТАШ

Отм. нуля графика 43,69 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	197)*	190)*	188	215	239	248	262	248	235	223	225	219)
2	199)*	189)*	197)	211	241	245	253	252	237	222	223	219)
3	199)	189)	204)	211	244	243	241	263	235	223	221)*	220
4	197)*	191)	203)	213	246	245	231	269	235	226	221)*	217
5	197)*	193)	202)	219	251	253	229	275	234	222	223)	219
6	195)	195)	199)	225	254	255	231	274	236	221	225	219
7	191)*	195	199	226	260	258	229	274	233	221	225	219
8	193)*	195	199	229	266	270	229	273	231	220	223	219
9	197)*	193)*	197	227	263	279	217	269	233	221	226	218
10	198)	188)	195	223	261	261	231	267	233	229	232	215
11	196)	191)*	194)	223	259	252	213	267	230	223	236	216
12	193)*	191)*	195)	224	263	252	215	258	230	223	232*	217
13	194)*	195)	195)	227	261	247	223	257	231	223	229	217
14	197)	191)*	197	223	258	243	230	257	231	227	226	216
15	196)	191)*	197	221	257	241	228	259	231	239	223	215
16	197)*	193)*	197	221	263	239	233	261	230	228	221*	215
17	195)*	195)	197	223	271	238	236	256	235	231	222)*	217
18	193)*	189)*	197	230	270	236	237	257	227	226	222	217
19	193)*	183	197	231	262	237	235	257	225	223	223	217
20	191)*	181	195)	227	252	239	233	257	225	225	217	216
21	191)	172	196)	221	253	238	233	257	225	227	221)	217
22	193)	183	197	221	260	242	233	257	225	227	221)*	217
23	193)	183)*	199	221	265	253	234	256	226	230	223)*	217
24	195)	184)	198	222	269	250	239	250	225	231	222	216
25	196)	183	199	224	277	245	243	249	225	231	223	215
26	195)	184	200	227	275	254	243	247	225	228	221	215
27	195)	184	202	231	275	269	234	247	225	228	221)*	215
28	196)	184	203	232	276	278	234	239	227	227	221	213)
29	196)		207	237	272	282	224	237	225	227	221	211)*
30	195)*		211	243	281	272	233	237	224	225	221	211)*
31	193)*		212		263		241	237		226		209)*
Средн.	195	188	199	224	262	252	233	257	230	226	224	216
Высш.	200	196	213	243	287	287	328	279	241	242	236	220
Низш.	190	169	187	210	239	235	202	236	223	214	213	208

Средний годовой 226. Высший 328 10/VII. Низший 169 21/II.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 19/II—2/III понижение уровня вследствие снежного обвала выше поста.

163. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. КУРУЛУШ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138)	139)*	133)*	149	174	193	185	169	122	111	114	103
2	138)	137)*	139)*	147	175	177	193	169	121	111	113	103
3	139)	137)*	150)*	147	173	183	171	163	121	110	111*	105
4	136)*	140)	149)*	150	175	186	175	161	121	113	107*	103
5	134)*	139)	147)	153	183	192	189	159	121	111	109	104
6	134)	141)	146	155	184	191	203	153	121	109	110	104
7	133)*	141)	143)*	159	189	192	209	151	118	108	109	105
8	131)*	141)	145	161	187	188	211	141	117	108	111	105
9	135)*	141)*	135	163	189	197	201	139	117	107	119	103
10	138)*	141)*	134)*	160	191	194	205	139	117	115	121	103
11	136)	141)*	133)*	159	189	183	206	149	117	113	125	103
12	136)	141)*	131)*	161	191	186	206	147	116	111	116	103
13	137)*	141)*	135)*	163	182	184	205	146	116	116	117	102
14	139)	139)*	137	159	175	185	196	147	117	121	111	103
15	139)	141)*	138	159	171	183	197	148	115	135	111	101
16	139)*	140)*	137	156	168	182	197	147	115	119	109	101
17	140)*	141)*	137	159	168	181	200	144	121	119	111	104
18	139)*	141)*	134	163	175	190	203	147	113	116	109	103
19	139)*	131)*	134	164	158	187	205	144	113	111	107	103
20	136)*	137)*	133	161	156	192	204	143	112	113	105	103
21	137)*	119)*	133	157	171	197	207	142	112	115	109	102
22	138)*	131)*	136	157	179	192	199	137	113	117	109	104
23	139)	132)*	139	157	181	193	203	135	113	115	110	103
24	139)*	132)*	138	157	159	191	201	134	111	117	107	103
25	139)*	133)*	139	161	211	188	199	132	111	116	107	103
26	139)	131)*	140	160	214	186	183	128	111	115	109	104
27	139)	129)*	140	164	193	195	181	126	111	113	107	101
28	139)	131)*	143	165	213	197	175	122	111	113	105	101
29	140)		145	171	222	197	173	121	114	113	107	101)*
30	141)*		148	179	213	188	166	121	113	112	108	100)*
31	139)*		149		215		169	121		115		95)*
Средн.	138	137	139	159	185	189	194	143	116	114	111	103
Высш.	141	143	151	180	232	206	233	174	125	139	127	106
Низш.	131	117	129	147	140	173	150	118	109	106	104	95

Средний годовой 144. Высший 233 10/VII. Низший 95 31/XII.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 21/II понижение уровня вследствие снежного обвала выше поста.

164. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 35,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144)	137)*	142)	151	173	225	254	229	175	163	170	158
2	143)	136)*	144)*	147	170	214	237	229	175	161	168	156
3	142)	137)*	143)	147	169	214	228	229	174	161	166	157
4	142)*	137)*	141)*	150	170	231	225	228	174	170	164	156
5	142)*	138)	142)	156	176	239	220	229	172	166	164	157
6	141)	140)*	142)	161	183	243	218	228	172	164	164	157
7	140)*	139)*	142)	170	191	241	215	224	170	163	164	157
8	138)*	139)	138)	165	208	262	216	221	170	162	166	157
9	142)*	138)	139	164	202	260	217	219	169	162	174	156
10	142)	138)*	138	163	196	230	233	221	168	171	172	154
11	141)	138)*	140	162	194	221	230	216	168	166	174	152)*
12	141)*	138)*	138	162	201	228	224	210	166	164	170	152
13	140)	140)*	139	163	200	218	224	194	166	168	167	154
14	140)	138)*	138	162	199	216	226	194	166	185	166	152)
15	140)	138)*	140	163	196	211	220	200	166	193	166	152)*
16	140)	138)	140	162	204	201	223	198	165	180	164	152)*
17	139)*	139)	140	162	223	199	233	194	170	177	162	152)
18	139)*	140)*	139	165	237	198	237	198	169	174	162	152
19	138)*	142)	139	164	243	198	229	196	167	170	162	154
20	137)*	135)	139	160	234	205	226	197	166	170	158	154
21	137)*	134)	139	156	242	212	221	200	166	170	156	153
22	137)*	138)*	140	156	260	215	220	196	166	171	158)*	154
23	137)*	136)*	140	156	285	232	222	192	167	172	159)	154
24	140)*	136)*	140	156	283	229	223	188	166	173	161)	157
25	140)*	132)*	140	160	291	220	225	186	165	173	160	155
26	140)	136)*	140	162	291	233	221	186	164	172	162	154
27	140)	134)	141	162	294	253	225	185	164	172	159	154
28	142)*	141)*	143	162	295	267	217	178	164	172	160	154
29	140)		146	166	290	279	220	176	166	170	160	150)*
30	140)		147	178	299	253	224	174	164	170	162	148)*
31	138)*		149		250		227	174		170		148)*
Средн.	140	138	141	160	227	228	225	203	168	170	164	154
Высш.	145	144	150	178	313	317	283	240	176	196	176	159
Низш.	137	128	138	147	169	195	214	174	163	161	156	148

Средний годовой 176. Высший 317 29/VI. Низший 128 25/II.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 21, 25, 27/II выше поста снежные обвалы.

165. р. КАИНДЫ-БУЛАК — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132)	131)	134)	134	138	151	178	174	156	149	—	142
2	133)	131)	134)	134	136	150	172	172	158	148	—	141
3	133)	131)	134)	134	136	162	171	172	157	148	—	143
4	133)	132)	132)	135	136	170	170	172	155	150	—	143
5	134)	132)	132)	136	142	166	168	172	162	148	—	143
6	133)	132)	133)	138	144	165	168	172	164	150	—	143
7	131)	132)	133)	140	149	177	166	169	159	153	—	144
8	132)	131)	132)	139	158	175	168	170	151	152	—	143
9	132)	131)	132)	138	152	162	169	169	150	152	—	142
10	132)	131)	132)	138	154	156	172	168	150	151	—	140
11	132)	130)	132)	138	152	154	170	168	150	148	—	140
12	132)	131)	132)	138	152	166	170	166	150	148	—	142
13	132)	132)	132)	139	152	158	170	164	150	148	—	142
14	132)	131)	132)	138	152	156	170	165	150	149	—	142
15	132)	131)	132)	138	152	158	169	164	149	152	—	141
16	132)	131)	132)	137	164	156	172	166	149	152	—	142
17	131)	131)	132)	138	172	158	178	162	152	148	—	142
18	131)	131)	132)	140	173	158	172	165	150	150	—	142
19	132)	131)	132)	140	172	157	172	162	150	147	—	142
20	132)	131)	131)	139	172	159	172	164	150	146	—	142
21	132)	131)	129)	136	186	166	170	166	150	148	—	140
22	131)	128)	130)	136	194	171	169	164	150	148	—	142
23	132)	124)	130)	136	199	171	170	162	150	148	—	142
24	132)	131)	131)	138	196	169	170	161	150	148	—	143
25	132)	131)	132)	137	201	171	170	160	150	148	—	141
26	132)	134)	131)	136	202	183	170	160	150	148	—	142
27	132)	128)	132)	138	199	183	172	158	149	148	—	140
28	132)	132)	133)	137	184	191	168	156	149	148	—	140)
29	132)		134)	139	191	186	170	154	150	148	—	138)
30	131)		134)	140	178	178	171	154	149	148	—	139)
31	131)		134)		170		172	154		148		139)
Средн.	132	131	132	137	166	166	171	165	152	149	—	142
Высш.	134	144	136	141	212	201	181	174	168	153	—	144
Низш.	131	121	127	132	136	149	165	154	149	143	—	134

Средний годовой —. Высший 212 26, 27/V. Низший —.

166. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Отм. нуля графика 1281,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23)	17)*	22	60	100	137	116	71	43	35	61	49
2	23	15)*	22	56	97	126	115	71	43	34	59	49
3	23	18)*	21	56	101	122	110	69	42	35	55	49
4	23	19)	21*	61	103	125	107	69	41	45	58	48
5	22)	22)	21	66	110	130	105	69	41	39	54	48
6	23	22	22	70	114	134	102	67	40	37	55	47
7	17)*	21	22	74	122	132	100	65	41	36	55	47
8	20)*	21	23	78	133	140	102	65	40	35	59	47
9	26)	21	24	75	136	144	98	65	39	35	66	46
10	25	20)	23	76	130	130	109	64	39	59	72	45
11	24	20)*	23	77	127	116	104	62	39	44	79	45
12	21	19)*	25	81	135	112	99	59	39	40	68	46
13	23)	21	27	84	138	107	100	59	39	59	63	45
14	23)	20)*	31	76	138	103	99	59	38	87	61	44
15	23	21)*	33	72	132	101	96	58	37	84	60	44
16	23	21)*	31	68	138	101	95	59	37	63	58	44
17	21)	21	29	72	148	99	96	56	43	59	55	45
18	22)	21	29	81	153	98	94	56	39	56	55	45
19	20)*	17*	29	80	186	101	90	55	37	55	57	45
20	20)*	23	30	75	163	105	88	55	37	55	55	45
21	22)*	15	30	70	155	106	85	55	37	59	53	44
22	25)*	11	33	68	162	110	83	53	37	60	52	45
23	25)	9)	37	72	170	120	82	52	36	60	54*	45
24	23)	15)	35	75	179	116	80	51	35	62	53	44
25	23)	26	37	78	177	104	80	49	35	61	53	44
26	23	23	40	74	174	113	79	49	35	58	52	43
27	22	22*	43	82	180	116	77	49	35	57	51	42
28	21	25	45	91	178	121	75	46	35	59	51	41
29	21		49	100	181	124	74	45	37	59	51	35)*
30	21		55	113	187	120	73	44	35	59	53	35)*
31	21)*		58		157		73	43		61		33)*
Средн.	22	20	31	75	145	117	93	58	38	53	58	44
Высш.	27	26	59	118	197	153	127	74	45	111	82	50
Низш.	17	7	20	56	94	97	70	42	35	34	50	31

Средний годовой 63. Высший 197 19/V. Низший 7 23/II.

7/IV—15/VII наблюдения многосрочные. 19, 21—24/II понижение уровня вследствие снежных обвалов выше поста.

167. р. ЯССЫ — г. УЗГЕН

Отм. нуля графика 897,79 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	73)	75	111	139	168	141	108	83	86	116	103
2	73	72)	75	108	134	160	141	105	83	85	113	103
3	74	72)	76	107	134	153	140	102	83	85	107	101
4	74	72	74	108	133	152	137	102	83	87	104	101
5	74	72	75	111	137	154	135	102	83	87	105	101
6	74	72	75	115	139	157	134	101	83	87	105	99
7	73	73	75	119	143	155	133	99	82	87	105	99
8	72)	73	75	123	150	159	132	97	83	87	107	99
9	73	73	76	122	163	163	131	97	83	87	121	99
10	74	73	76	123	157	158	135	97	83	100	129	97
11	74	72	75	123	153	148	135	97	84	98	141	97
12	74	72	76	125	156	144	130	95	84	93	131	97
13	74	72	78	127	162	141	130	93	83	103	124	97
14	74	72	79	125	164	137	127	94	83	110	120	97
15	74	72	82	121	160	135	127	93	83	143	117	95
16	74	72	82	117	161	134	127	92	83	129	113	95
17	74	73	82	117	168	140	128	89	83	118	111	95
18	74	74	82	122	174	135	126	89	83	111	110	96
19	73	74	84	123	188	135	124	89	83	106	111	96
20	73)	74	84	121	169	136	123	87	83	105	110	95
21	73)	75	86	116	164	136	120	87	83	107	108	95
22	73	74	86	115	174	137	119	86	84	107	106	97
23	73	73	89	116	184	141	119	85	84	107	106	97
24	74	73	93	116	181	143	117	85	83	107	105	96
25	74	74	95	121	181	136	116	83	83	107	105	97
26	74	74	95	119	179	136	115	83	83	105	103	97
27	74	76	97	120	184	139	114	83	83	104	103	96
28	74	76	100	123	183	142	112	83	84	105	103	95
29	74		102	131	183	143	111	83	85	104	103	89
30	74		107	145	196	144	111	83	87	107	104	87
31	74		109		183		109	83		111		86
Средн.	74	73	84	120	164	145	126	92	83	102	112	97
Высш.	75	76	109	153	203	172	146	110	87	144	144	103
Низш.	71	71	74	106	131	132	107	83	81	85	103	86

Средний годовой 106. Высший 203 30/V. Низший 71 8/I, 2/II.

2/IV—15/VII наблюдения многосрочные.

168. р. КАРА-ТЮБЕ — устье

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118|	122)*	118	148	161	173	164	141	126	121	142	135
2	117|	120|	118	144	161	169	164	140	125	121	141	135
3	117|	118|	118	144	165	171	160	141	125	123	139*	135
4	117|	118|	118)	148	168	172	161	140	125	129	139)*	135
5	118|	116|	118)	151	170	175	159	141	125	124	139	135
6	118|	116|	118	153	173	175	159	138	125	124	139	135
7	120|	116)	118	156	176	177	157	137	125	123	139	134
8	142|	116)	119	157	178	179	157	137	125	123	139	134
9	118|	116)	119	154	177	177	161	136	124	125	145	133
10	118|	117)*	118)	155	176	170	161	135	124	135	149	133*
11	117)	119)*	120	154	175	165	157	135	123	129	149	133
12	117)	127)*	121	157	178	162	159	135	123	128	145	134
13	117)	117)*	124	159	177	162	157	135	123	135	142	134
14	117)	123)*	128	154	178	161	154	135	123	159	141	135*
15	117)	124)*	130	149	185	161	155	133	123	153	140	135
16	117)	126)*	126	147	179	160	155	133	124	145	139	135
17	117)	116)	126	149	188	159	154	133	127	141	139	135
18	118)*	118)	125	155	189	159	151	133	123	139	139	135
19	124)*	116)	126	155	199	161	151	132	123	139	139	135
20	117)	119)	127	151	190	163	149	131	123	142	139	135
21	126)*	115	126	149	188	165	145	131	121	144	137	134
22	118)*	116)	129	147	192	168	147	131	121	146	137)*	133
23	118)	138*	133	149	194	169	148	129	121	147	139	133
24	118)	132|	131	151	200	165	147	129	121	147	137	133
25	118)*	120|	133	151	196	161	148	128	121	147	137	133
26	117)	118	136	150	194	164	147	127	121	143	138	131
27	117)	118	139	152	196	166	145	129	121	143	137	131)
28	117)	118	139	157	195	167	143	127	121	144	137	131)*
29	117)		141	164	195	167	143	126	123	143	136	136)*
30	118)		144	164	193	166	142	126	121	143	137	142)*
31	117)*		145		181		142	126		143		157)*
Средн.	119	120	127	152	183	167	153	133	123	137	140	135
Высш.	143	156	147	166	209	185	171	142	128	173	149	157
Низш.	115	115	117	142	159	158	141	125	121	121	135	130

Средний годовой 141. Высший 209 24/V. Низший 115 20/I, 21/II.

11/IV—1/VI, 24/VI—4/VII наблюдения многосрочные. 8, 19, 21/I, 12, 14—16, 23, 24/II, 29—31/XII подпор от ледовых явлений.

169. р. КУЛЬДУК — кишл. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 1328,61 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—12)	—13)*	—15	1	17	20	6	—5	—13	—17	—5	—3
2	—15)	—11)*	—16	1	17	21	7	—5	—13	—17	—5	—5
3	—16)	—6)*	—16	1	17	21	6	—5	—13	—17	—7)	—5
4	—17)*	—16)	—15*	2	17	20	5	—5	—14	—17	—7)	—5
5	—11)*	—15)	—15	3	17	19	4	—5	—14	—17	—7	—5
6	—15)	—16)	—16	3	18	19	4	—5	—14	—17	—5	—6
7	—4)*	—17)	—16	6	18	19	4	—7	—14	—17	—4	—6
8	2)*	—17)	—16	7	21	18	3	—7	—14	—17	—3	—6
9	—11)	—17)	—16	6	24	18	3	—7	—15	—17	3	—6
10	—15)	—17)*	—16*	6	23	16	5	—7	—15	—5	7	—6
11	—15)	—14)*	—17	7	22	13	3	—7	—15	—13	13	—7
12	—15)	—11)*	—16	6	23	13	2	—7	—15	—15	6	—7
13	—16)*	—17)	—15	7	23	13	1	—9	—15	—9	4	—7
14	—19)	—17)*	—13	6	21	12	1	—9	—15	—3	1	—8
15	—16)	—15)*	—13	5	21	11	1	—9	—15	5	—1	—8
16	—17)*	—17)*	—13	4	23	11	1	—9	—15	—3	—1	—8
17	—15)	—17)	—13	4	23	9	0	—9	—15	—7	—2	—8
18	—17)*	—17)	—13	5	24	8	0	—9	—15	—8	—2	—8
19	—7)*	—17)	—13	5	29	8	—1	—9	—15	—9	—1	—8
20	—14)*	—16)	—13	4	27	8	—1	—11	—15	—7	—1	—8
21	—7)*	—17)	—12	2	26	8	—1	—11	—15	—6	—3)	—8
22	—11)*	—17)	—11	3	26	9	—2	—11	—15	—5	—3)	—7
23	—16)	—23)*	—9	3	27	8	—2	—12	—15	—6	—3)	—7
24	—15)*	—15)*	—7	5	27	8	—2	—13	—17	—6	—3)	—7
25	—16)	—11)	—7	8	26	6	—2	—13	—17	—6	—4)	—7
26	—17)	—15	—5	6	26	6	—3	—13	—17	—6	—4	—8
27	—17)	—21	—3	8	27	6	—3	—13	—17	—7	—4	—8
28	—17)	—15	—1	10	24	6	—3	—13	—17	—6	—4	—8)
29	—16)*		0	13	23	7	—4	—13	—15	—7	—4	—11)*
30	—17)*		1	23	28	6	—4	—13	—17	—8	—3	—14)*
31	—17)*		2		22		—5	—13		—4		—10)*
Средн.	—14	—16	—11	6	23	12	1	—9	—15	—9	—2	—7
Высш.	9	—6	3	27	34	22	8	—5	—10	7	17	—3
Низш.	—23	—25	—17	0	15	5	—5	—13	—17	—17	—8	—15

Средний годовой —3. Высший 34 30/V. Низший —25 23, 27/II.

8/IV—6/VII наблюдения многосрочные. 7, 8, 19, 21/I, 3/II зажор. 14/I, 23, 27/II понижения уровня вследствие снежных обвалов выше поста.

170. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Отм. нуля графика 1263,17 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154)	158)*	156)	173	192	185	168	160	156	154	164	164
2	154)	172)*	156)	172	190	183	169	159	156	154	164	164
3	154)	180)*	154)	174	189	182	170	160	156	154	164	164
4	154)	174)*	156)	175	187	181	168	160	156	158	166*	164
5	162)*	166)*	156)*	176	188	180	170	160	156	155	162	164
6	154)*	154)	156)	180	188	180	167	159	155	154	163	164
7	157)*	154)*	154)	182	188	175	166	158	155	154	165	164
8	171)*	153)	154)	183	192	178	168	158	155	154	166	164
9	179)*	154)*	154)	182	197	178	166	158	155	154	178	164
10	160)*	154)*	154)	185	193	178	169	160	155	171	180	164
11	154)	157)*	154)	186	189	176	167	158	155	157	182	162
12	154)	163)*	156)	184	191	175	166	158	154	155	176	163
13	154)	157)*	158)	186	192	176	165	158	155	167	172	163
14	153)	155)*	159)	184	192	174	166	158	156	172	170	162
15	154)*	155)*	160)	183	188	173	164	158	156	174	170	162
16	154)*	155)*	158)	182	189	174	164	158	156	165	168	162
17	154)*	154)	159)	186	191	176	164	158	156	162	166	162
18	154)*	154)	158)	187	189	174	164	158	156	162	166	164
19	156)*	155)	158)	186	206	174	163	158	154	160	166	163
20	176)*	154)	160)	184	194	173	162	158	154	162	166	163
21	176)*	144)	160)	181	191	172	162	157	154	162	164	162
22	176)*	134)	161)	182	190	172	160	157	154	162	166)*	164
23	158)*	162)*	164)	183	189	171	162	156	154	162	166)	162
24	156)*	157)*	163)	184	190	171	162	156	154	162	164	162
25	156)*	156)*	165)	188	188	170	160	156	154	161	164	162
26	154)	156)	166)	184	186	170	160	156	154	160	164	162
27	154)	156)	168)	185	186	170	160	158	154	160	163	162
28	154)	155)	170)	187	185	170	160	156	154	162	163	160)
29	154)*		172	188	189	170	160	156	156	161	164	158)*
30	154)*		174	204	198	168	161	156	155	162	166	165)*
31	154)*		174		190		160	156		166		162)*
Средн.	158	157	160	183	191	175	164	158	155	161	167	163
Высш.	190	184	174	212	217	187	172	161	157	180	190	168
Низш.	152	134	153	171	184	168	159	155	154	154	161	156

Средний годовой 166. Высший 217 19/V. Низший 134 21, 22/II.

1/IV—30/VI наблюдения многосрочные. 5, 7—10, 20—23/I, 1—5, 11—13, 23/II подпор от ледовых явлений. 21, 22/II понижение уровня вследствие снежного обвала в 3 *км* выше поста.

171. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Отм. нуля графика 1250,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120)	120)*	126	143	158	148	130	123	121	120	134	132
2	120)	120)*	124	141	155	146	131	122	121	120	133	132
3	122)*	119)*	124	143	155	144	133	122	120	121	130	131
4	122)*	120)*	122)*	144	153	143	130	122	120	122	131	132
5	122)*	121)	124)	145	154	142	132	122	120	121	132	132
6	120)	120)	124	147	154	140	130	122	121	121	132	132
7	120)*	120)	122	149	153	140	130	122	121	121	134	132
8	121)*	120)	124	151	157	138	130	122	121	121	137	132
9	122)*	120)*	123	151	163	139	129	122	121	121	144	132
10	122)*	120)*	122)	153	156	138	130	122	121	135	149	132
11	121)	121)*	122)	154	154	137	129	122	121	123	155	132
12	120)	122)*	123	154	154	136	128	122	121	122	146	132
13	120)	120)	126	155	155	138	128	122	120	130	142	132
14	121)	119)*	128	153	155	136	128	122	121	132	140	132
15	120)*	123)*	130	151	154	136	126	122	121	138	139	132
16	120)*	121)*	128	150	154	137	126	121	121	132	137	132
17	119)*	120	128	153	153	139	126	121	121	130	135	132
18	120)*	121	128	156	152	136	126	120	121	128	136	132
19	122)*	112)	128	155	166	136	126	120	121	128	136	132
20	124)*	114	129	152	155	136	126	121	121	130	136	132
21	123)*	118	130	148	152	135	126	121	121	131	135	132
22	124)*	110	131	148	151	134	126	121	121	131	135	132
23	122)*	113)*	133	151	150	134	125	121	121	131	135	131
24	121)	113)	132	152	148	134	125	121	121	131	134	131
25	123	112)	134	154	147	133	124	121	120	130	134	131
26	123	122)	136	151	146	132	124	121	120	128	133	130
27	121)	133	139	152	145	132	124	121	120	128	134	130
28	120)	126)	144	155	143	132	124	122	120	130	134	130)
29	120)		143	156	152	132	124	122	120	130	133	124)*
30	120)*		144	170	152	131	123	121	121	132	134	124)*
31	120)*		145		151		123	121		134		125)*
Средн.	121	119	130	151	153	137	127	122	121	127	137	131
Высш.	127	135	147	176	172	149	136	124	121	141	158	134
Низш.	118	110	122	141	142	130	122	120	120	120	130	121

Средний годовой 131. Высший 176 30/IV. Низший 110 19, 22/II.

8/IV—30/VI наблюдения многосрочные. 19—25/II понижение уровня вследствие снежного обвала выше поста. 27/II подпор от ледовых явлений.

172. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА

Отм. нуля графика 494,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116)	115)*	114)	116	126	158	169	155	127	120	125	116
2	116)	114)*	114	116	126	153	163	155	127	119	124	116
3	115)	114)*	114	116	126	154	153	155	127	120	124	116
4	116)	116)	114	116	127	160	151	152	127	122	124	116
5	115)	116)	114	116	130	167	151	152	127	120	124	116
6	115)	114)	114	116	130	163	149	152	126	120	124	115
7	115)*	114)	114	118	134	159	148	151	125	119	124	115
8	115)*	114)	114	119	143	166	149	149	125	118	123	115
9	115)	114)	114	118	142	166	151	147	125	118	125	114
10	115)	114)	114	120	143	160	155	145	124	122	126	116
11	115)	114)*	114	120	141	153	155	145	124	121	125	114
12	115)	114)*	114	120	140	153	155	141	124	119	124	114
13	115)	114)*	114	121	145	153	155	141	123	122	124	114
14	115)	114)*	116	120	145	149	156	139	122	128	124	114
15	115)	114)*	116	120	144	149	153	139	123	136	124	112
16	115)	114)*	115	120	147	149	155	138	123	131	123	112
17	115)	114)	116	120	154	147	166	136	126	128	123	112
18	115)	114)	115	120	157	147	163	137	123	126	123	113
19	115)*	114	116	120	161	147	157	136	122	126	124	112
20	115)*	114	115	121	162	151	155	137	122	125	122	112
21	115)*	114	115	120	169	151	154	135	122	125	121	114
22	115)*	114	116	120	180	153	151	136	121	125	121	114
23	115)	114)*	115	119	197	164	153	135	121	126	120	112
24	115)*	115)	116	120	197	165	155	133	122	126	120	112
25	115)	114	116	122	199	155	151	133	121	126	120	114
26	115)	114	116	120	206	165	153	133	120	125	120	114
27	115)	113	115	120	203	173	155	133	120	125	116	112
28	115)	114	116	120	203	177	151	132	121	125	116	112
29	115)		116	124	195	175	153	131	121	125	116	110)*
30	115)		116	130	189	171	152	129	120	124	117	110)*
31	115)*		116		169		156	128		124		110)*
Средн.	115	114	115	120	159	158	155	141	123	124	122	113
Высш.	116	116	116	130	211	185	169	159	128	136	126	116
Низш.	115	113	114	115	125	147	147	127	118	118	116	108

Средний годовой 130. Высший 211 27/V. Низший 108 29/XII.

13/V—11/VI наблюдения многосрочные.

173. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Отм. нуля графика 44,29 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)	63)*	67)	88	129	148	98	68	45	38	72	69
2	70)	67)*	67)	86	124	135	97	67	45	38	70	69
3	70)	66)*	67)	91	124	130	98	66	43	39	66*	70
4	69)	70)	65)*	94	123	127	96	65	43	44	66*	70
5	67)	71)*	62)*	99	121	126	93	65	41	40	66	67
6	67)	71)	68)*	100	122	124	91	63	41	38	68	67
7	69)*	68)	69)*	103	124	121	90	62	42	39	70	66
8	61)*	67)	68)*	106	134	120	91	61	41	38	75	65
9	67)*	69)	67)*	106	150	122	92	61	41	40	92	66
10	71)	67)	66)*	108	145	120	92	61	40	86	98	65
11	71)	68)*	66)*	106	135	110	95	60	39	48	115	64
12	71)	72)*	67)	108	134	109	88	60	40	45	97	63
13	69)	71)	69)	110	146	108	87	58	39	68	93	63
14	70)	69)*	71)o	110	144	106	88	56	39	90	88	63*
15	68)	69)*	69	106	141	104	84	55	40	104	85	63*
16	67)	73)	68	103	142	104	83	55	41	80	84	63
17	63)*	67)	69	106	144	106	85	55	41	70	76	63
18	70)*	65)	69	111	148	103	83	53	39	66	75	63
19	69)*	57)	69	111	181	104	81	53	38	64	75	63
20	72)*	65)	71	108	160	106	79	53	37	64	76	62
21	73)*	62)	70	104	145	107	78	53	38	64	73*	62
22	72)*	57)	72	105	136	108	79	51	37	65	72*	65
23	72)	56)*	74	106	133	107	77	50	38	64	74*	63
24	73)	61)*	74	106	141	107	75	49	36	64	73	62
25	67)	67)*	74	113	148	98	75	48	36	64	73	62
26	69)	71)*	77	109	147	102	74	47	36	61	73	61
27	69)	77)	78	110	156	105	73	49	37	62	71	61
28	67)	71)	80	111	153	102	72	47	36	65	69	60
29	69)		82	117	160	104	71	46	42	70	69	56)*
30	67)		85	134	179	100	69	46	39	66	73	52)*
31	65)		87		169		69	46		74		49)*
Средн.	69	67	71	106	143	112	84	56	40	60	78	63
Высш.	73	78	88	136	200	157	103	70	47	118	123	70
Низш.	59	55	61	86	118	95	65	45	35	37	64	49

Средний годовой 79. Высший 200 30/V. Низший 35 24/IX.

1/IV—7/VIII наблюдения многосрочные.

174. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Отм. нуля графика 823,07 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77п	59)*	66)	86	92	88	69	59	57	59	76	69
2	68•	65)	65)	86	88	86	69	59	57	59	73	68
3	63)	83)	65)	84	87	84	69	58	57	60	68	68
4	63)	97)	63)	83	86	82	69	58	57	62	66	68
5	62)	96)	64)	84	85	81	71	58	57	60	69	68
6	62)	93)	64)	85	85	80	67	58	57	60	69	67
7	61)	81)	64)	85	84	79	67	58	57	61	71	67
8	84|	66)	65)	85	88	79	67	58	57	60	70	67
9	67)	63)	65)	86	113	79	67	58	57	60	75	67
10	66)	61)	65)	88	98	79	67	58	57	68	77	66
11	65)	63)	63)	87	93	78	66	58	58	65	102	66
12	65)	64)	67)	88	91	77	67	57	57	61	91	66
13	61)	63)	71)	89	94	78	64	57	57	67	81	65
14	61)	65)*	74)	89	95	77	64	57	57	65	80	65
15	61)	63)*	78)	89	91	75	63	57	58	87	75	65
16	60)	64)	74)	86	90	76	63	57	58	74	76	65
17	59)	63)	73)	88	88	85	63	58	59	69	73	66
18	62)	61)	71)	89	87	76	63	58	59	67	77	65
19	58)*	61)	73)	89	106	76	61	57	58	67	76	65
20	73)	58)	77)	87	92	76	61	57	58	67	71	65
21	84)	59)	78)	84	88	74	61	57	58	67	70	64
22	102)	57)	80)	84	87	74	61	57	59	67	69	67
23	93)	58)	81)	86	86	72	61	56	59	65	71	68
24	67)	59)	80	87	85	72	61	56	59	66	69	65
25	65)	58)	83	89	84	73	61	56	59	65	69	66
26	63)	60)	83	88	82	72	59	56	58	65	69	67
27	61)	64)	83	88	81	71	58	57	58	65	69	67
28	61)	69)	83	88	80	70	59	57	58	66	68	66
29	60)		85	93	88	70	59	57	60	66	68	59
30	60)		86	109	108	70	59	57	59	67	69	57
31	60)		86		95		59	57		71		55
Средн.	67	67	73	88	90	77	64	57	58	65	74	65
Высш.	105	99	87	112	135	89	72	59	60	92	104	69
Низш.	48	47	62	82	80	69	58	56	57	58	66	55

Средний годовой 70. Высший 135 9/V. Низший 47 1/II.

1, 2, 8—12, 20—25/I, 2—8/II зажор.

175. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 990,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	69)	67)*	70	116	147	176	145	110	87	79	113	99
2	70)	67)*	70	115	145	166	139	109	87	81	112	98
3	68	67)*	70	115	147	161	137	109	87	82	107	99
4	68	68)*	68*	119	149	161	135	108	87	83	105	97
5	67	68)	68	121	148	161	130	107	85	79	106	97
6	68	68	68	124	147	161	131	107	85	79	107	96
7	68)*	68	70	127	149	162	133	107	85	83	112	95
8	69)*	67	70	130	163	163	132	105	85	81	124	95
9	70)	67	70	129	168	171	131	106	85	83	123	94
10	68)	68	70	128	160	159	132	105	85	116	119	93
11	68	67)*	70	127	153	155	135	103	84	96	149	93
12	68	67)*	72	127	151	149	133	101	83	92	131	93
13	68	67)	77	128	158	147	131	100	83	117	125	93
14	69	68)*	82	134	164	143	130	101	83	115	121	91
15	68	67)*	83	128	159	141	129	99	83	141	117	91
16	68	68)*	80	126	160	142	127	98	83	119	115	91
17	67*	69	80	128	167	145	127	97	83	111	112	90
18	68)*	68	80	131	164	143	125	97	83	106	111	90
19	67)*	67	81	132	216	144	128	95	81	103	110	90
20	67)*	67	81	129	187	146	123	95	81	103	107	90
21	68)*	66	83	126	179	145	123	95	81	103	103	89
22	68)*	66	86	125	180	150	123	94	80	101	104	93
23	68)	66*	90	126	183	151	121	93	81	101	105	91
24	68	66*	90	125	188	147	121	92	80	99	103	91
25	68	64)*	92	129	192	142	119	91	81	99	103	91
26	68	66	96	128	186	140	119	91	79	98	100	91
27	68	70	98	129	186	142	117	95	79	100	101	89
28	68	73	102	131	184	145	116	91	80	107	101	89
29	68		108	138	186	145	115	90	82	103	99	86
30	67		110	151	212	142	113	89	79	107	101	84
31	67		115		198		112	89		117		83)*
Средн.	68	67	82	127	170	152	127	99	83	99	112	92
Высш.	71	74	117	163	242	181	150	112	88	145	157	99
Низш.	66	64	68	114	143	138	110	88	79	78	99	82

Средний годовой 106. Высший 242 30/V. Низший 64 25, 26/II.

1/IV—30/VI наблюдения многосрочные.

176. р. ШАЙДАН-САЙ — кишл. ШАЙДАН

Отм. нуля графика 1015,48 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29)	28)	31	40	45	52	42	36	33	32	34	35
2	29)	28)	30	40	44	50	42	36	33	32	34	35
3	29)	28)	30	40	45	49	42	36	33	32	34	35
4	29)	28)	30	41	47	48	42	36	33	33	35	35
5	29)	28)	30	42	47	48	42	36	32	32	35	35
6	28)	28)	30	43	48	48	42	36	32	32	35	35
7	28)	28)	30	42	48	48	41	36	32	32	35	35
8	28)	28)	30	42	53	47	43	35	32	32	36	35
9	28)	30)	30	42	54	47	43	35	32	32	40	35
10	29)	30)	30	43	52	46	43	34	32	36	41	34
11	29)	30)	30	43	52	46	41	34	32	33	41	34
12	29)	30)	31	43	51	45	41	34	31	34	40	34
13	29)	30)	31	43	51	45	41	34	31	36	39	34
14	29)	29)	32	42	53	44	41	34	32	36	39	34
15	29)	29)	32	42	52	44	41	34	32	36	40	34
16	29)	28)	32	42	51	44	40	34	32	36	40	34
17	29)	29)	32	42	51	46	40	33	32	34	39	34
18	29)	30)	32	42	51	45	40	33	32	34	39	34
19	29)	30	32	42	51	43	40	33	32	34	39	34
20	30)	31	32	41	52	42	39	33	32	34	39	34
21	30)	31	32	41	51	46	39	33	32	34	36	34
22	30)	31	32	40	52	44	39	33	32	34	36	34
23	30)	31	33	40	53	44	38	33	32	34	36	33
24	30)	31	34	40	54	44	38	33	32	34	36	33
25	30)	31	35	42	52	45	38	33	32	34	36	34
26	30)	31	37	42	52	45	38	33	32	33	36	34
27	30)	31	38	42	51	45	38	33	32	33	36	34
28	28)	31	39	43	51	44	37	33	32	33	36	34
29	28)		40	43	56	43	37	33	32	33	35	32
30	28)		40	45	62	42	37	33	32	33	35	32
31	28)		40		58		36	33		36		32
Средн.	29	30	33	42	51	46	40	34	32	34	37	34
Высш.	31	31	40	46	66	54	43	36	33	38	41	35
Низш.	28	27	30	40	44	42	36	33	31	32	34	32

Средний годовой 37. Высший 66 30/V. Низший 27 2, 3/II.

1/IV—30/VI наблюдения многосрочные.

177. р. МАЙЛИ-СУ — раб. пос. МАЙЛИ-СУ

Отм. нуля графика 956,82 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	60	62	102	109	142	132	122	112	110	143	133
2	62	57	62	102	107	139	132	122	112	110	143	133
3	62	56	62	102	105	137	132	122	112	109	138	133
4	62	59	62	101	108	138	130	121	112	109	137	132
5	60	62	62	99	110	138	130	120	112	109	141	132
6	62	62	62	99	109	140	128	120	111	109	141	130
7	60	62	64	100	110	140	127	120	110	109	141	129
8	60	61	64	103	123	138	127	120	110	109	143	128
9	62	60	64	100	164	138	128	119	110	109	145	128
10	62	60	64	100	152	137	128	118	110	125	147	126
11	62	60	65	100	116	136	132	118	110	113	169	126
12	61	60	67	100	110	134	130	116	109	113	169	127
13	61	60	70	100	112	132	130	116	110	123	169	127
14	61	60	74	100	115	131	128	114	110	121	167	127
15	61	60	76	99	113	132	128	114	110	135	167	126
16	61	60	74	100	120	132	128	114	110	131	155	126
17	61	60	72	102	128	134	128	114	110	125	149	126
18	61	62	74	106	128	134	129	114	110	126	147	125
19	60	62	73	107	146	134	129	114	110	126	145	125
20	60	66	73	104	148	134	128	114	110	125	143	125
21	60	63	73	102	144	133	128	114	110	125	138	125
22	61	63	77	96	144	132	126	113	110	125	137	125
23	61	52	79	94	148	134	127	113	110	124	138	124
24	61	60	80	94	152	131	126	113	110	122	137	124
25	61	62	82	99	148	130	126	113	110	122	136	125
26	61	62	83	97	148	131	126	113	110	121	136	124
27	61	62	82	100	144	132	124	113	110	121	134	125
28	61	62	86	107	144	131	124	113	110	122	133	124
29	61		92	110	146	132	124	113	110	123	133	120
30	61		95	114	160	132	124	113	110	123	134	119
31	61		99		146		122	113		130		115
Средн.	61	61	73	101	131	135	128	116	110	119	145	126
Высш.	62	66	100	114	171	143	133	123	113	135	169	133
Низш.	60	51	61	94	104	130	122	113	109	109	133	115

Средний годовой 109. Высший 171 9/V. Низший 51 23/II.

1/I—28/II, 3/X—31/XII наблюдения односрочные, 5—8/IV, 28/VI—1/VII — многосрочные.

178. р. АК-БУРА — кишл. ПАПАН

Отм. нуля графика 41,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	57*	62	63	70	109	125	118	94	83	80	75
2	65	58*	62	61	69	109	120	117	94	81	80	75
3	65	59	61	61	71	109	117	118	94	81	77	75
4	65	60	62	61	71	112	114	117	93	83	78	75
5	63	61	61	63	71	116	113	119	93	81	79	75
6	64	61	61	63	71	109	109	117	91	81	79	75
7	63*	61	62	67	73	109	111	117	89	81	79	75
8	63*	61	61	67	79	121	109	117	89	80	79	75
9	63	59	61	65	78	121	111	117	89	80	79	75
10	64	59	61	65	73	113	113	117	89	81	79	75
11	65	59*	61	65	79	111	113	116	88	81	79	73
12	64	60*	61	65	81	109	111	110	87	80	79	73
13	63	62	61	67	81	104	109	108	87	81	79	73
14	63	61*	61	65	81	105	110	106	87	81	79	72
15	63	61*	61	65	83	101	109	107	87	84	79	72
16	63	62	61	64	84	103	110	107	87	87	79	72
17	63	63	61	65	91	103	119	107	87	83	77	72
18	61	63	61	65	95	102	117	107	85	81	77	72
19	61*	63	61	65	96	103	113	107	85	81	77	72
20	61*	63	61	65	97	103	114	107	85	81	77	72
21	61*	63	61	65	106	106	113	108	85	81	77	72
22	61*	63	61	65	121	109	112	107	85	81	75	71
23	62	61*	61	63	127	121	113	105	85	81	77	71
24	63	62	61	63	136	119	115	104	84	81	77	71
25	65	61	61	67	139	111	112	103	84	81	77	71
26	63	60	61	65	136	122	113	101	83	81	77	71
27	63	60	61	66	133	125	117	100	83	80	76	71
28	63	63	61	67	136	134	111	97	83	81	76	71
29	63		61	68	128	134	112	96	85	80	76	68
30	62		62	73	129	127	115	95	83	80	76	65
31	61		67		121		119	93		80		63*
Средн.	63	61	61	65	97	113	114	109	87	81	78	72
Высш.	65	64	67	73	141	137	129	122	96	88	80	75
Низш.	60	57	61	61	68	99	106	93	83	80	75	63

Средний годовой 83. Высший 141 25/V (3). Низший 57 1, 2/II.

179. р. АК-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Отм. нуля графика 1152,69 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	42)*	41	42	48	80	97	90	66	57	56	52
2	43	42)*	41	42	46	74	90	92	66	57	56	52
3	43	42)*	41	42	46	79	89	92	66	57	56	52
4	42	42	41)*	42	46	84	86	90	66	58	55	52
5	42)*	42	41	42	48	88	83	90	66	57	54	51
6	42	41	41	42	48	84	82	90	65	56	54	51
7	42)*	41	41	43	48	82	82	90	62	56	54	51
8	42)*	41	41	43	52	94	82	88	62	56	54	51
9	42	41	41	43	54	89	82	88	62	55	57	51
10	43	41)*	41	42	54	82	86	86	61	56	57	50
11	42	41)*	41	42	53	76	85	86	61	56	58	50
12	42	41)*	41	42	58	79	85	81	61	55	57	49
13	42	41)*	41	42	56	76	84	80	60	56	57	49
14	42	41)*	41	42	55	74	84	78	60	58	56	49
15	42	41)*	41	42	58	74	83	77	60	62	56	49
16	42	41	41	42	58	78	83	78	60	60	54	49
17	42	41	41	42	62	75	89	78	60	58	53	49
18	42	41	41	42	66	73	88	78	60	57	53	49
19	42)*	41	41	42	68	73	84	78	59	57	53	49
20	42)*	41	41	42	67	74	84	77	59	57	54	49
21	41)*	41	41	42	74	76	84	79	59	56	54	49
22	41)*	41	41	42	86	76	83	78	59	56	53	49
23	41	41)*	42	42	95	88	83	77	59	56	53	49
24	41	41	42	42	98	90	84	76	59	56	53	49
25	41	41	42	42	108	80	82	75	58	56	53	48
26	41	41	42	44	114	90	85	74	58	55	53	48
27	41	42	42	44	113	96	86	74	57	55	53	48
28	41	42	42	44	116	102	83	70	57	55	53	48
29	41		42	45	112	105	83	68	57	55	52	48
30	42		42	48	106	101	86	68	57	55	52	48
31	42		42		89		90	68		56		48*
Средн.	42	41	41	43	71	83	85	80	61	57	54	50
Высш.	43	42	42	48	125	112	100	96	67	62	58	52
Низш.	41	41	41	42	46	72	81	67	57	55	52	48

Средний годовой 59. Высший 125 26, 28/V. Низший 41 20/I (11), II (23), III (23).

180. р. АРАВАН-САЙ — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Отм. нуля графика 1546,16 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33)	48)	27)	27	35	73	81	84	57	41	36	36
2	34)	69)	27)	27	35	57	73	82	55	41	36	35
3	34)	87)	27)	27	35	59	70	83	57	41	32)	35
4	34)	101)	27)	28	34	61	67	81	57	40	35	35
5	33)	47)	27)	29	34	67	63	83	57	39	35	35
6	33)	35)	27)	29	35	61	63	83	53	39	35	35
7	36)	32)	27)	29	34	60	61	81	54	38	35	35
8	41)	28)	27)	29	37	63	58	83	50	38	38	35
9	71)	28)	27)	29	35	67	65	84	50	39	43	35
10	77)	28)	27)	28	37	62	69	84	49	41	39	35
11	29)	31)	27)	29	37	59	72	73	51	39	41	35
12	29)	86)	27)	29	38	59	69	67	49	39	35	34
13	29)	74)	27)	29	37	57	62	65	49	39	35	33
14	29)	87)	27)	27	36	59	61	62	50	40	35	33
15	30)	93)	27)	27	35	53	59	67	49	43	35	33
16	29)	83)	27)	29	37	54	62	71	49	39	35	34
17	29)	29)*	27)	29	41	54	70	67	47	40	34	33
18	29)	29)*	27)	29	48	51	66	63	48	39	34	33
19	29)	28)*	27)	29	53	51	65	67	48	41	35	33
20	29)	27)	28	29	51	55	63	67	49	39	39	33
21	31)	28)*	28	29	55	59	67	67	48	39	35)	33
22	40)	27)*	27	29	63	61	65	69	45	39	33)	33
23	33)	28)*	28	29	68	71	67	69	45	37	37	31
24	59)	27)*	28	29	73	65	67	69	46	37	37	31
25	53)	27)*	27	31	79	69	72	69	45	37	37	32
26	28)	28)*	27	29	78	72	74	63	45	37	37	33
27	28)	27)*	27	29	82	77	75	65	43	39	37	32
28	28)	27)*	27	32	82	85	72	60	43	39	36	31)
29	29)		27	33	79	86	68	61	42	38	35	31)
30	29)		27	35	77	81	71	59	43	36	36	31)
31	32)		27		77		77	57		37		31)
Средн.	36	46	27	29	51	64	68	71	49	39	36	33
Высш.	77	101	28	36	85	89	84	87	60	43	44	37
Низш.	28	27	27	27	32	49	56	55	41	35	31	30

Средний годовой 46. Высший 101 4/II. Низший 27 20/II (6), III (27), IV (5).

1—10, 21—25, 31/I—7, 11—16/II зажор.

181. р. АРАВАН-САЙ — устье р. КОСЧАН

Отм. нуля графика 1067,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	57)*	58	52	52	70	97	90	60	51	68	66
2	58	58)*	58	52	50	68	88	92	62	52	67	66
3	58	56)*	59	52	48	75	89	98	62	52	66	70
4	58	56	58	52	48	77	84	92	62	55	65	64
5	58	56	58	50	47	78	80	96	62	54	66	64
6	58	58	57	52	48	74	75	96	59	54	68	64
7	58	58	57	53	48	72	74	96	59	53	68	63
8	58	58	57	54	60	86	75	96	58	52	70	62
9	58	58	56	52	62	92	81	98	57	52	74	63
10	59	58	56	52	62	86	87	94	56	58	72	62
11	59	58	56	52	56	76	92	87	55	54	72	63
12	58	58	56	50	66	70	88	78	54	55	67	64
13	58	56	56	50	59	68	84	76	58	58	68	64
14	58	56)*	56	48	66	62	81	74	56	65	69	64
15	59	55	56	50	62	59	78	72	54	85	68	64
16	58	56	56	48	62	60	78	70	55	80	69	62
17	58	55	56	47	60	61	82	70	52	88	68	66
18	58	56	57	44	70	60	82	72	51	66	66	64
19	58	56	56	44	76	56	79	71	50	65	66	64
20	58	57	57	47	70	60	73	72	51	63	72	64
21	58	58	58	48	76	62	76	74	51	64	70	64
22	58	58	58	48	84	62	76	74	51	66	67	64
23	58	58)*	60	48	100	76	78	73	50	66	66	65
24	58	57	62	48	113	74	74	73	50	64	67	64
25	58	56	60	50	114	68	72	72	50	65	66	66
26	58	57	58	49	116	75	72	72	54	64	66	65
27	58	58	56	48	116	97	80	68	52	66	66	64
28	59	58	58	48	115	106	76	66	51	65	68	66
29	58		56	50	115	104	74	64	52	65	67	63
30	58		52	51	118	99	80	61	52	64	68	62
31	58		52		98		88	60		66		62
Средн.	58	57	57	50	75	74	80	79	55	62	68	64
Высш.	60	59	65	54	126	118	102	101	64	98	74	74
Низш.	57	54	52	44	46	53	68	58	49	50	64	61

Средний годовой 65. Высший 126 26/V. Низший 44 18, 19/IV.

182. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА

Отм. нуля графика 1762,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	54)	55	56	58	89	100	99	81	70	66	64
2	58	54)	55	56	58	89	99	100	80	70	66	64
3	58	54	55	56	58	87	98	100	80	70	66	64
4	58)	56	53	56	58	90	92	100	80	70	66	64
5	56	56	55	56	60	92	90	100	80	68	66	64
6	56	56	55	56	59	90	90	100	80	68	66	64
7	56)	56	55	56	60	90	90	100	78	68	66	64
8	56	56	55	56	64	94	92	100	77	68	66	63
9	58	55	55	55	62	96	92	100	76	68	68	64
10	58	55	54	56	62	92	94	98	76	70	68	62
11	58	55)	54	56	64	88	96	97	75	68	68	63
12	57	54	54	56	65	87	94	94	75	68	65	62
13	56	55	54	56	64	84	92	91	74	69	66	61
14	56	55)	55	56	62	82	90	89	74	72	66	62
15	56	55	54	56	64	82	90	88	74	72	64	62
16	56	54	55	56	66	82	92	88	74	70	65	62
17	56	56	55	56	70	81	96	88	74	70	65	62
18	56	55	55	57	74	80	94	88	75	69	65	62
19	54	55	54	56	78	80	92	88	74	69	65	62
20	54	55	55	56	77	82	92	88	74	68	66	62
21	54)	55	53	56	86	83	90	88	73	68	64	62
22	55)	55	54	56	92	86	90	88	72	68	65	62
23	56	54	55	55	98	91	90	88	72	68	65	61
24	56	55	56	55	100	89	90	88	72	67	64	62
25	56	55	56	58	104	86	90	86	72	67	64	61
26	56	55	56	56	104	94	92	86	71	67	64	62
27	56	55	56	56	106	102	94	86	71	67	64	61
28	56	55	56	57	106	105	93	84	72	67	64	61
29	56		57	59	104	104	94	82	71	66	64	60)*
30	56		56	60	103	102	96	82	71	66	64	58)*
31	56)		57		94		98	80		66		58)*
Средн.	56	55	55	56	77	89	93	91	75	68	65	62
Высш.	58	58	58	60	108	108	101	101	81	72	69	65
Низш.	53	50	50	55	58	80	89	80	71	66	64	54

Средний годовой 70. Высший 108 27/V, 28/VI. Низший 50 23/II, III (2).

183. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН

Отм. нуля графика 1630,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	88)*	60	62	70	89	92	88	72	68	72	70
2	62	96)*	60	62	71	86	90	88	72	68	72	70
3	62	112)*	60	62	72	86	88	88	72	68	73)*	70
4	62	82)*	64)	62	72	88	86	87	72	68	72	70
5	63	62)*	60	62	75	89	84	87	72	68	72	70
6	62	61	60	62	75	89	83	87	71	67	72	70
7	66)*	61	60	62	74	90	84	86	70	67	72	70
8	74)*	61	60	62	78	92	87	85	70	67	71	70
9	62)	61	60	62	80	92	88	84	70	67	76	70
10	62)	62)	60	62	81	90	92	82	70	71	76	68
11	62)	66)*	60	63	81	86	96	82	70	68	76	69
12	62)	66)*	60	63	81	84	94	81	70	68	75	69
13	68)*	66)*	60	64	81	84	92	79	70	72	75	68
14	62)	66)*	60	64	81	82	90	78	70	74	74	68
15	62)	66)*	61	64	81	82	89	78	70	76	74	68
16	62)	64)*	60	64	83	82	89	79	70	73	73	68
17	62)	61)	60	64	87	82	90	78	71	72	72	68
18	62)	61	60	64	88	83	90	78	70	72	72	68
19	71)*	61	60	64	91	84	88	76	69	72	72	68
20	62)	61	60	64	92	84	88	78	69	72	73	68
21	62)	61	60	64	94	84	86	78	69	72	72	68
22	66)*	61	60	64	97	86	87	78	68	72	72	68
23	62)*	64)*	60	64	99	88	86	77	68	72	72	68
24	62)	61	60	64	102	86	86	76	68	72	72	68
25	62)	61)	60	64	105	84	86	76	68	72	72	68
26	62	60	60	65	104	89	87	76	68	72	72	68
27	62	60	62	66	103	96	88	76	68	72	72	68
28	62	60	62	66	103	101	86	74	68	72	71	68
29	62		62	66	101	98	86	73	68	72	71	72)*
30	62		62	72	100	96	86	72	68	72	71	75)*
31	62)		62		94		88	72		72		77)*
Средн.	63	67	60	64	87	88	88	80	70	71	73	69
Высш.	84	114	67	72	106	102	96	88	72	76	77	78
Низш.	62	60	60	62	70	82	83	72	68	67	71	68

Средний годовой 73. Высший 114 3/II. Низший 60 26/II (3), III (25).

7, 8, 13, 19, 22/I, 1—4, 11—16, 23/II, 4/III, 29—31/XII подпор от ледовых явлений.

184. р. КОСЧАН-САЙ — устье

Отм. нуля графика 1070,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	102)*	103	102	103	133	130	117	100	103	115	111
2	103	102)*	103	101	101	128	128	113	99	103	113	110
3	104	101)*	103	101	101	126	127	119	99	104	113	109
4	103	103	102	101	99	127	125	117	99	108	110	109
5	104	103	103	101	99	127	121	117	101	106	110	111
6	103	103	102	101	102	126	121	115	98	106	111	110
7	102	103	102	101	101	125	117	115	99	105	109	109
8	103	103	103	101	110	131	119	115	101	103	113	109
9	103	103	102	101	115	133	125	115	99	103	120	109
10	103	103	103	99	115	130	131	113	99	107	121	109
11	103	103	102	97	114	125	135	111	99	107	121	109
12	103	103	102	97	127	121	128	111	99	105	117	109
13	103	103	102	97	122	119	129	109	100	109	115	109
14	103	102)*	102	97	123	118	127	104	101	117	116	109
15	103	103	102	97	121	117	125	102	99	131	117	107
16	103	103)*	102	95	121	115	123	103	101	122	115	108
17	103	102	102	94	123	117	125	103	103	119	113	109
18	103	103	103	95	126	117	123	103	101	117	113	109
19	103	103	103	92	130	117	123	104	103	117	113	109
20	103	102	103	92	126	117	120	105	101	117	115	108
21	102	103	104	95	129	116	121	103	102	115	115	107
22	103	103	105	97	136	118	120	103	103	115	113	107
23	103	103)*	105	97	139	121	119	103	103	115	113	108
24	103	103	105	92	141	121	118	103	102	114	113	107
25	103	101	105	99	147	117	117	103	103	113	111	107
26	103	101	105	99	155	120	115	101	103	113	112	107
27	103	101	103	98	152	129	119	103	103	114	112	108
28	103	103	104	99	154	137	117	103	103	113	111	109
29	102		103	100	155	139	117	101	103	113	112	107
30	103		101	103	157	131	116	102	103	113	112	107
31	103		101		143		119	101		115		107
Средн.	103	103	103	98	125	124	123	108	101	112	114	108
Высш.	104	103	106	103	159	145	137	121	104	137	122	111
Низш.	102	101	101	92	98	115	113	98	97	102	109	106

Средний годовой 110. Высший 159 26, 30/V. Низший 92 19—21/IV.

185. р. ШАНКОЛ-САЙ — кишл. ШАНКОЛ

Отм. нуля графика 1657,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132)	133)*	132)	133	137	164	163	155	141	135	134	133
2	132)	134)*	132	133	137	160	159	157	141	135	134	133
3	132)	135)*	132	133	137	157	159	157	141	136	135	133
4	133)	134)	132)	133	137	159	157	157	141	136	134	133
5	132)*	132)	132	133	137	158	157	156	141	135	135	133
6	132)*	132)	132	133	137	158	155	156	141	135	134	132
7	131)*	132)	132	133	137	157	154	155	140	135	134	132
8	131)*	132)	132	133	139	158	158	155	140	135	135	132
9	133)	132)*	132	133	138	159	161	155	139	136	137	132
10	133)*	132)*	132	133	139	158	161	153	139	137	137	132
11	133)*	132)*	132	133	139	157	163	153	139	135	137	132
12	133)*	132)	132	133	141	155	161	151	139	135	137	132
13	133)*	132)	132	133	141	155	161	151	138	137	136	132
14	133)	132)	132	133	141	155	159	149	137	137	135	132
15	132)	132)	132	134	141	155	159	147	137	138	135	131
16	133)*	132)	132	134	141	155	159	145	138	137	135	131
17	132)*	132	132	134	143	154	161	143	137	137	134	131
18	132)*	132	132	134	144	153	159	143	137	137	134	131
19	132)	132	132	134	150	149	157	143	137	135	135	131
20	132)	132	132	134	153	146	155	143	136	135	136	131
21	133)*	132	133	134	154	148	155	143	136	135	137	131
22	133)	132	132	133	159	151	155	144	136	135	139	131
23	132)	132)	132	133	167	151	153	144	136	135	137	131
24	132)	132)	132	133	169	150	153	144	135	135	133	131
25	132)	132)	133	134	175	156	154	143	135	135	133	131
26	132)	132	133	133	177	161	153	143	135	135	133	131
27	132)	132)	133	134	179	164	153	144	136	135	133	131
28	132)	132	133	135	175	163	153	143	135	135	133	132
29	132)		133	135	177	167	153	141	135	135	133	133)*
30	132)		133	137	177	165	155	141	135	135	133	151)*
31	132)*		133		168		157	141		135		167)*
Средн.	132	132	132	134	151	157	157	148	138	136	135	134
Высш.	133	135	133	137	183	171	165	158	141	138	139	170
Низш.	131	132	132	133	137	146	152	141	135	135	132	131

Средний годовой 140. Высший 183 27/V. Низший 131 7, 8/I, 15—27/XII.

30, 31/XII зажор.

186. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС

Отм. нуля графика 1530,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121)	122)*	120	122	130	162	172	162	145	140	144	139
2	120)	120)*	120	122	131	154	168	162	145	140	142	139
3	120)	140)*	120	122	130	154	164	161	145	140	141	139
4	120)	144)	121)*	124	132	158	162	160	144	140	141	139
5	122)	120	120)*	124	132	162	160	160	144	140	141	139
6	120)	120	120	124	131	162	160	159	144	140	141	139
7	122)*	120	120	124	132	162	163	158	144	141	142	139
8	122)*	120	120	126	136	166	164	157	143	140	144	139
9	120	120	120	128	134	170	166	157	143	141	143	138
10	120	120)*	120	127	138	162	164	156	142	142	144	138
11	120	127)*	119	126	140	160	166	154	142	141	148	138
12	120	128)	119	126	139	152	168	154	142	142	146	138
13	120	123)*	120	130	138	154	170	152	142	144	144	138
14	122)	133)*	120	130	142	154	166	152	142	144	144	138
15	120	131)	121	130	142	154	165	152	142	144	144	138
16	120	136)	121	128	144	154	164	150	142	144	143	138
17	124)	118	121	128	144	154	171	150	142	142	143	138
18	121)	119	121	128	147	158	168	150	142	142	142	138
19	122)*	120	121	128	148	158	166	150	141	141	142	138
20	132)	119	121	128	146	164	162	151	141	141	142	138
21	128)	119	121	127	148	168	158	150	141	141	141	138
22	124)	119	121	127	154	170	160	150	141	140	141	138
23	120)	122)*	121	127	155	170	162	148	141	140	141	138
24	123)	121)*	120	126	168	168	163	148	140	140	140	138
25	120)	120)*	120	127	173	166	167	148	140	140	140	138
26	120)	122)	120	126	174	168	166	148	140	139	140	138
27	120)	121)	120	128	175	168	165	146	140	140	140	138
28	120	120	122	129	172	174	161	146	140	140	140	138
29	120		122	132	167	174	162	146	140	142	140	136
30	121		122	132	173	174	164	145	140	142	140	136)
31	122		122		168		164	145		146		136)
Средн.	121	124	121	127	148	162	165	152	142	141	142	138
Высш.	143	154	123	132	178	177	173	164	145	146	148	139
Низш.	120	118	118	122	130	150	158	144	139	139	139	136

Средний годовой 140. Высший 178 26, 27/V. Низший 118 17/II, 9/III.

17, 20—22/I, 3, 4, 11, 12, 14—16/II подпор от ледовых явлений.

187. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Отм. нуля графика 1500,38 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20	19	18	18	24	41	42	29	25	23	25	26
2	20	21)*	18	18	23	42	43	29	24	23	25	26
3	20	19*	18	18	23	42	41	28	24	23	24	26
4	20	19	18	18	23	41	41	28	24	24	24	26
5	19)	19	18	18	23	39	42	28	24	24	24	26
6	19)	19	18	18	23	39	41	27	24	23	24	26
7	19)	19	18	19	23	39	39	27	24	23	24	26
8	19)	19	18	19	25	38	36	27	25	23	25	26
9	19	19	18	19	26	39	35	27	25	23	25	26
10	19	18	18	19	25	39	35	27	25	24	26	26
11	19	18	18	19	25	39	35	27	24	24	26	26
12	19)	18	18	19	27	39	35	27	24	24	26	25
13	19	18	18	19	26	39	35	27	24	24	26	25
14	19)	18	18	19	27	39	35	27	24	25	26	25
15	19	18	18	19	27	38	35	27	24	25	25	25
16	19)	18	18	19	27	37	34	27	24	24	25	25
17	19	18	18	19	26	36	33	26	24	24	25	25
18	19	18	18	19	29	35	33	26	24	24	25	25
19	19	18	18	19	30	35	33	26	24	25	25	25
20	19	18	18	19	29	35	33	26	24	25	25	25
21	19	18	18	19	29	35	33	26	23	25	25	25
22	19	18	18	19	33	35	31	26	23	24	25	25
23	19	18	18	19	33	35	31	25	23	24	25	24
24	19	18	18	19	34	35	31	26	23	25	26	24
25	19	18	18	20	37	34	31	26	23	25	26	24
26	19	18	18	19	37	34	31	25	24	25	26	24
27	19	18	18	19	37	34	31	25	24	25	26	24
28	19	18	18	20	38	37	31	24	24	25	26	24
29	19	18	18	21	43	39	30	24	24	25	26	24
30	19	.	18	23	45	42	29	24	24	24	26	24
31	19		18		41		29	25		25		24
Средн.	19	18	18	19	30	38	35	26	24	24	25	25
Высш.	20	22	18	24	46	42	43	29	25	25	26	26
Низш.	19	18	18	18	23	34	29	24	23	23	24	24

Средний годовой 25. Высший 46 30/V. Низший 18 10/II—6/IV.

188. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — уроч. ЛЯНГАР

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	116	115	114	114	144	172	165	142	134	128	126
2	119	116	115	114	114	140	162	167	142	133	128	126
3	119	116	115	114	114	132	162	163	142	133	128	126
4	119	116	115	114	115	140	158	168	142	133	128	126
5	119	116	115	114	115	151	156	164	140	133	128	126
6	119	116	115	114	115	148	152	166	140	133	128	126
7	119	116	115	115	116	158	152	164	140	133	128	126
8	119	116	115	115	116	164	156	166	138	132	127	125
9	119	116	115	115	116	160	156	162	138	132	127	125
10	119	116	115	114	116	148	156	156	138	132	127	125
11	118	116	115	114	116	146	156	153	138	132	127	125
12	118	116	115	114	116	144	154	150	138	132	127	125
13	118	116	115	114	116	140	154	152	138	131	127	125
14	118	116	115	114	116	140	152	153	138	131	126	125
15	118	116	115	115	116	140	155	152	137	131	126	125
16	118	116	115	114	117	140	154	151	136	130	126	125
17	118	116	115	114	118	142	159	152	136	130	126	125
18	118	116	115	115	119	142	153	154	136	130	126	125
19	118	116	115	115	120	138	148	156	136	130	126	125
20	118	116	115	115	120	144	148	156	136	130	126	124
21	118	116	115	115	124	145	152	156	136	130	126	124
22	118	116	115	115	132	144	154	154	136	130	126	124
23	118	115	115	115	146	157	162	154	135	130	126	124
24	117	115	115	115	160	156	160	152	135	130	126	124
25	117	115	115	116	168	150	157	151	134	129	126	124
26	117	115	114	116	173	165	162	150	134	129	126	124
27	117	115	114	114	182	170	164	149	134	129	126	124
28	117	115	114	114	188	178	158	145	134	129	126	124
29	117		114	114	174	181	162	143	134	129	126	124
30	116		114	114	166	178	162	142	134	129	126	124
31	116		114		148		164	142		129		124
Средн.	118	116	115	114	132	151	157	155	137	131	127	125
Высш.	119	116	115	116	193	182	177	170	143	134	128	126
Низш.	116	115	114	114	114	128	147	140	134	129	126	124

Средний годовой 132. Высший 193 27/V. Низший 114 26/III (6), IV (17), V (3).

189. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — г. МОЛОТОВАБАД

Отм. нуля графика 47,53 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30	28	26	25	25	63	87	84	55	43	39	37
2	30	28)	26	25	25	57	78	81	53	41	39	37
3	31	28)	26	25	25	57	82	81	53	41	39	37
4	31	28)	26	24	25	61	74	79	54	41	39	37
5	31	28	26	24	25	67	70	80	53	41	39	37
6	31	28	26	24	25	63	69	78	51	41	39	37
7	31	28	26	24	25	65	66	77	51	41	39	37
8	30	28	26	25	27	76	66	77	50	40	39	37
9	30	28	26	24	28	73	65	77	49	40	41	37
10	30	28	26	23	27	65	67	75	49	41	41	36
11	30	27	26	23	27	61	67	71	49	40	41	36
12	30	27	26	23	27	59	68	65	49	40	39	35
13	30	27	26	23	28	57	67	65	49	42	39	35
14	30	27	26	23	29	55	67	64	49	43	39	35
15	30	27	26	23	29	53	63	67	49	46	39	35
16	30	27	26	23	29	55	63	67	49	44	39	35
17	30	27	26	23	31	55	72	67	48	43	39	35
18	30	28	26	23	33	53	64	69	46	43	39	35
19	29	28	26	23	37	53	61	65	46	41	39	35
20	29	27	25	23	38	54	66	67	46	41	39	35
21	29	27	25	23	41	57	65	69	45	41	38	35
22	29	27	25	23	47	55	66	67	45	41	38	35
23	29	27	25	23	57	63	70	65	45	40	38	35
24	29	27	25	23	65	64	71	63	45	40	39	35
25	29	27	25	23	74	59	68	63	45	40	38	35
26	29	27	25	23	84	65	71	61	45	39	38	35
27	29	27	25	23	88	75	75	59	44	40	38	35
28	29	27	25	23	95	83	67	55	44	39	38	34
29	29		25	24	89	91	72	55	43	39	38	33
30	29		25	25	87	85	75	54	43	39	37	31
31	29		25		71		79	54		39		31
Средн.	30	27	26	24	44	63	70	68	48	41	39	35
Высш.	31	28	26	25	113	99	93	88	56	49	41	37
Низш.	29	27	25	22	24	53	60	53	42	39	37	31

Средний годовой 43. Высший 113 28/V. Низший 22 15/IV.

27—31/V, 29/VI—10/VIII наблюдения многосрочные.

190. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Отм. нуля графика 1015,31 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	12	10	8	5	25	35	39	25	17	16	13
2	12	11	10	8	5	21	31	39	25	18	16	12
3	12	11	10	8	5	25	33	41	25	17	15	12
4	12	11	10	8	5	25	31	41	23	17	15	12
5	12	11	10	8	5	27	30	40	23	17	15	12
6	12	11	10	8	6	23	30	41	23	17	15	12
7	12	11	10	8	7	23	31	41	23	17	15	12
8	12	11	10	8	6	29	30	39	23	17	15	12
9	12	11	10	8	6	31	30	41	23	17	15	12
10	12	11	10	8	7	29	31	39	23	17	14	12
11	12	11	10	8	9	25	33	37	23	17	14	12
12	12	11	10	8	10	24	31	34	23	17	14	12
13	11	11	10	7	9	23	31	33	21	19	14	12
14	11	11	10	7	10	21	31	35	21	19	14	12
15	11	10	10	7	9	21	31	34	21	23	13	12
16	11	10	10	7	9	20	31	33	21	21	13	12
17	11	10	10	7	11	20	34	36	21	19	13	12
18	11	10	10	7	13	20	31	38	21	19	13	12
19	11	10	10	7	14	19	30	35	21	19	13	12
20	11	10	10	7	15	19	30	37	21	19	13	12
21	11	10	10	7	21	20	30	35	21	17	13	12
22	11	10	10	7	27	21	30	33	21	17	13	11
23	11	10	10	7	36	23	32	32	19	17	13	11
24	11	10	10	7	37	22	33	31	19	17	13	11
25	11	10	10	7	41	20	30	33	19	16	13	11
26	11	10	10	7	43	28	30	33	19	16	13	11
27	11	10	10	7	43	32	34	31	19	17	13	11
28	11	10	10	6	42	36	33	27	19	17	13	11
29	11		10	6	43	37	37	27	19	16	13	11
30	12		10	6	40	36	37	26	19	16	13	11
31	12		10		33		39	26		17		11
Средн.	11	11	10	7	18	25	32	35	21	18	14	12
Высш.	12	12	10	8	55	42	43	48	27	26	16	13
Низш.	11	10	10	5	5	17	27	25	18	16	13	10

Средний годовой 18. Высший 55 26, 27/V. Низший 5 28/IV—5/V.

23/V—31/VIII наблюдения многосрочные.

191. р. КУРБАН-КУЛЬ — устье

Отм. нуля графика 7,54 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	144	143	142	139	145	146	148	148	147	144	143
2	144	144	143	142	139	145	146	148	148	147	144	143
3	144	144	143	142	138	145	148	148	148	147	144	143
4	144	144	143	142	138	145	149	148	148	147	144	143
5	144	144	143	142	138	145	148	148	148	147	144	143
6	144	144	143	142	140	145	150	148	148	147	145	143
7	144	144	143	142	140	146	150	148	148	147	145	143
8	144	143	143	142	138	146	148	148	148	147	145	143
9	144	143	143	142	138	147	148	148	148	147	145	143
10	144	143	143	142	138	147	148	148	148	147	145	143
11	144	143	143	142	138	147	148	148	148	146	145	143
12	144	143	143	142	139	146	148	148	148	146	145	143
13	144	143	143	142	140	146	149	148	148	145	145	142
14	144	143	143	142	140	146	148	148	148	145	145	142
15	144	143	143	142	140	146	148	148	148	147	145	142
16	144	143	143	142	140	146	148	148	148	145	145	142
17	144	143	143	142	140	146	148	148	147	145	144	142
18	144	143	143	139	140	146	148	148	147	145	144	142
19	144	143	142	139	139	145	148	148	147	145	144	142
20	144	143	142	139	140	145	148	148	147	145	144	142
21	144	143	142	139	140	145	148	148	146	145	144	142
22	144	143	142	139	141	145	147	148	146	145	144	142
23	144	143	142	139	142	145	148	148	146	145	144	142
24	144	143	142	139	143	145	148	148	146	145	144	142
25	144	143	142	139	143	145	148	149	146	145	144	142
26	144	143	142	139	142	145	148	150	147	145	144	142
27	144	143	142	139	142	145	148	150	147	145	144	142
28	144	143	142	139	142	146	148	148	147	144	144	142
29	144		142	139	142	146	148	148	147	144	144	142
30	144		142	139	144	146	148	148	147	144	143	142
31	144		142		145		148	148		144		142
Средн.	144	143	143	141	140	146	148	148	147	146	144	142
Высш.	144	144	143	142	145	147	151	150	148	147	145	143
Низш.	144	143	142	139	138	145	146	146	146	144	143	142

Средний годовой 144. Высший 151 6, 7/VII. Низший 138 3/V (8).

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

192. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 1715,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	411	410)	410	428	451	495	470	444	426	424	456	429
2	412	416)*	410	428	449	492	466	442	426	426	450	429
3	412	410)	410	428	451	491	465	441	426	427	444	427
4	411)	411)	408)	428	455	496	465	440	426	428	443	427
5	410)	410)	410)	429	457	503	463	439	426	426	441	427
6	412	410)	410	430	455	505	459	438	426	427	440	427
7	409)	410)	410	432	457	506	461	437	426	435	439	427
8	410)	410)	410	437	459	502	463	436	425	432	442	427
9	412	410)	410	433	462	500	468	436	424	436	447	426
10	412	410)	410	431	466	492	467	435	425	442	449	426
11	412	410)	410	435	468	483	465	435	424	447	454	426
12	412	410)	410	437	463	479	463	434	424	448	451	426
13	410)	410)	410	435	461	471	461	434	424	451	447	425
14	412	409)	412	433	469	470	459	434	425	455	443	425
15	411	409)	412	431	472	469	458	434	425	457	441	426
16	412	410)	412	431	481	468	457	432	425	450	440	426
17	411	410	412	433	488	470	467	432	426	446	437	425
18	411	410	412	438	493	469	461	431	424	442	436	425
19	411)	410	412	439	493	469	458	430	424	438	435	425
20	410	410	412	437	484	468	458	430	424	438	434	425)
21	410)	410	412	433	489	471	456	430	424	436	432	424
22	412	410	414	433	499	476	455	430	424	436	433)	426
23	412	408)	416	433	515	475	455	429	424	436	433	424)
24	412	408)	418	433	515	471	454	429	424	435	431	425
25	412	408)	418	438	511	467	453	428	424	434	431	424
26	411	410)	418	445	515	469	451	428	424	434	431	424
27	412	410	420	450	525	473	452	428	424	436	429	424
28	411	410	422	454	523	473	448	428	424	438	429	424
29	411		424	455	525	471	446	428	424	440	429	422)
30	411		426	455	520	473	445	428	424	452	429	422)
31	411)		426		507		445	427		461		423)
Средн.	411	410	414	436	483	481	459	433	425	439	439	425
Высш.	413	421	427	455	533	512	471	444	427	462	459	431
Низш.	405	404	405	427	449	467	444	427	424	424	429	422

Средний годовой 438. Высший 533 29/V. Низший 404 25/II.

18—31/V наблюдения многосрочные. 2/II зажор в 8 *м* ниже водпоста.

193. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Отм. нуля графика 1062,84 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	54)	58	78	89	126	109	88	72	70	96	78
2	63	60)	58	78	88	120	108	88	72	70	92	78
3	63	64)	57	78	87	119	106	88	71	72	90	78
4	62	62)	58	77	90	124	104	86	71	74	88	78
5	62	60)	58	77	93	129	104	86	72	74	87	77
6	62	60	58	78	91	129	101	86	73	75	86	77
7	60	60	58	79	92	132	100	86	74	80	86	77
8	56)	60	58	81	93	132	102	84	73	79	86	77
9	64	59	59	80	95	132	107	84	72	80	89	77
10	64	57	58	78	99	125	110	84	72	82	90	76
11	62	54)	58	79	102	117	108	83	71	86	92	76
12	61	54	58	80	99	114	105	83	71	88	92	76
13	62	54	59	81	97	110	102	82	70	90	90	75
14	61	58	61	80	103	107	100	81	70	92	88	75
15	61	58	62	80	103	106	100	81	71	94	87	74
16	61	57	62	78	111	105	99	81	70	91	87	74
17	57)	58	62	78	115	104	109	80	71	88	84	74
18	61	58	61	82	120	107	102	80	71	86	84	74
19	62	58	62	83	120	108	100	79	70	84	83	74
20	62	58	62	82	115	106	100	78	70	83	82	74
21	60)	58	62	80	117	110	98	78	70	82	80	74
22	62	58	64	80	125	114	96	76	70	82	80	74
23	62	58	64	78	139	114	95	77	70	82	81	72
24	60	58	66	79	148	112	94	76	70	82	80	73
25	60	57	67	81	144	108	94	76	71	81	80	73
26	61	58	67	84	147	108	93	76	70	80	80	73
27	60	58	68	86	154	110	92	76	70	81	79	73
28	61	59	70	90	152	112	93	76	70	82	79	72
29	60		73	90	152	113	93	75	70	83	78	70
30	60		74	92	151	112	91	74	70	88	78	72
31	60		76		138		89	72		96		70
Средн.	61	58	63	81	115	116	100	81	71	82	85	75
Высш.	65	65	76	92	161	137	111	89	74	98	96	78
Низш.	51	49	57	77	87	104	88	72	70	70	78	70

Средний годовой 82. Высший 161 27, 31/V. Низший 49 1/II.

11—31/V наблюдения многосрочные.

194. р. КАССАН-САЙ — устье р. УРЮКТЫ

Отм. нуля графика 1122,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85	85	85	88	109	134	137	115	94	88	100	94
2	85	85	85	88	110	130	134	114	94	90	100	93
3	85	90	85	89	109	130	128	114	94	91	100	94
4	85	100	85	90	112	132	126	112	93	92	97	94
5	85	93	85	91	112	138	124	112	93	90	97	93
6	85	85	85	92	112	138	122	110	93	90	97	93
7	85	85	85	92	112	140	124	110	93	96	97	93
8	85	85	85	94	112	136	127	108	93	92	97	93
9	92	85	85	95	114	136	130	108	92	91	100	91
10	86	85	85	95	116	132	128	106	92	93	99	93
11	86	85	85	97	120	125	139	106	91	93	102	91
12	85	85	85	98	118	123	130	105	90	95	102	91
13	85	85	85	98	116	120	130	104	91	97	102	91
14	85	85	85	100	119	118	128	105	90	98	102	90
15	85	85	85	97	120	118	124	104	90	98	101	90
16	85	85	85	96	126	116	125	104	90	101	100	90
17	85	85	85	98	133	116	128	102	92	101	98	90
18	85	85	85	100	136	116	130	101	91	96	98	90
19	85	85	85	101	136	118	125	100	90	95	98	90
20	85	85	85	101	132	119	126	100	90	94	96	90
21	85	85	85	100	136	127	122	100	90	94	95	89
22	85	85	85	98	143	131	120	100	89	94	95	89
23	85	85	85	98	153	134	124	99	89	94	95	89
24	85	85	85	98	160	143	124	98	89	94	96	90
25	85	85	85	100	162	129	125	98	89	94	95	89
26	85	85	85	101	164	132	122	98	89	93	95	89
27	85	85	85	104	166	136	122	97	89	93	95	88
28	85	85	85	108	163	140	118	97	88	95	95	85
29	85		87	110	162	141	118	96	89	95	94	87)*
30	85		87	110	155	142	117	96	88	99	94	87
31	85		88		139		116	95		100		83)*
Средн.	85	86	85	98	132	130	126	104	91	94	98	90
Высш.	98	101	88	111	169	146	148	117	94	101	102	94
Низш.	85	85	85	88	108	115	114	95	88	88	94	83

Средний годовой 102. Высший 169 27/V. Низший 83 31/XII.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

195. р. УРЮКТЫ — устье

Отм. нуля графика 1118,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	115	114	112	106	118	121	110	107	115	120	118
2	114	115	114	112	108	119	120	108	106	114	121	118
3	114	115	114	112	108	114	120	118	105	114	119	118
4	114	115	114	112	104	113	120	126	105	114	119	118
5	114	115	114	112	105	111	119	124	105	113	119	118
6	114	114	114	111	104	112	117	123	104	112	119	118
7	114	114	114	111	104	113	116	122	104	113	119	118
8	114	114	114	111	105	113	117	122	106	113	119	118
9	115	114	112	111	106	118	119	122	108	114	119	118
10	115	114	112	113	106	118	120	122	106	114	119	118
11	115	114	112	113	106	118	121	121	106	115	119	118
12	115	114	112	112	106	116	120	113	107	114	119	117
13	115	114	113	112	106	116	126	108	113	115	119	117
14	115	114	113	114	105	116	130	102	113	116	119	117
15	115	114	113	116	104	114	126	102	112	117	120	117
16	115	114	113	116	104	114	126	104	112	119	119	117
17	115	114	113	114	105	114	128	103	111	119	119	117
18	115	114	113	114	108	114	128	104	110	119	119	117
19	115	114	113	114	114	110	128	104	109	119	119	117
20	115	114	113	115	112	115	127	104	110	119	119	117
21	115	114	113	114	112	116	125	104	110	119	119	117
22	115	114	113	115	118	119	124	104	110	119	119	117
23	114	114	113	112	119	122	119	113	110	118	119	117
24	114	114	113	110	125	123	114	123	111	121	119	117
25	114	114	113	109	121	120	110	123	112	121	119	117
26	114	114	112	108	122	121	110	122	112	119	119	117
27	114	114	112	106	123	123	110	122	114	119	119	117
28	114	114	112	105	121	122	109	120	116	120	119	117
29	114		112	106	122	122	108	120	115	119	118	117
30	115		112	106	128	122	105	116	114	119	118	117
31	115		112		122		110	118		120		117
Средн.	115	114	113	112	112	117	119	114	109	117	119	117
Высш.	115	115	114	117	128	124	130	127	116	121	121	118
Низш.	114	114	112	104	104	105	104	102	104	112	118	117

Средний годовой 115. Высший 130 13, 14/VII. Низший 102 14, 15, 17/VIII.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

196. р. ЧААДАК-САЙ — устье р. ДЖУЛАЙ-БУЛАК

Отм. нуля графика 1075,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	53	53	52	77	82	105	88	71	59	56	78	68
2	54	55	51	76	82	102	86	70	58	58	76	66
3	53	56	51	76	82	102	84	69	58	57	72	69
4	53	53	52	76	85	102	84	70	59	62	73	66
5	52	53	52	75	85	109	86	70	60	61	73	66
6	51	52	52	74	86	114	82	68	59	60	72	67
7	52	53	52	75	86	116	83	68	58	66	72	67
8	50	53	52	80	86	114	84	68	58	65	75	65
9	55	53	52	80	88	110	84	67	58	66	83	64
10	54	52	52	77	89	103	84	65	58	66	83	65
11	53	52	52	80	89	96	83	64	58	65	89	64
12	52	52	52	82	88	94	82	65	58	66	86	64
13	53	52	54	79	86	91	82	64	57	72	83	63
14	53	51	56	76	88	90	80	64	58	76	81	63
15	54	51	56	74	90	90	80	63	57	78	80	62
16	53	52	54	74	94	88	80	64	57	74	78	62
17	53	53	55	78	99	91	84	64	58	73	76	62
18	53	53	54	82	104	92	82	63	57	72	76	62
19	53	53	54	82	104	90	82	62	56	70	75	64
20	54	53	54	80	104	90	80	62	56	70	73	63
21	53	53	57	76	108	92	80	60	56	70	72	63
22	52	53	59	74	114	94	77	60	57	69	72	64
23	53	51	61	75	124	92	76	60	57	69	72	62
24	53	48	62	75	126	92	77	60	58	68	69	61
25	53	49	65	76	123	88	76	58	58	68	70	61
26	53	51	66	80	126	88	76	59	58	67	70	62
27	53	51	68	82	128	88	75	60	57	68	70	62
28	53	51	70	84	126	88	73	60	57	68	69	62
29	53		72	86	124	88	73	60	58	71	69	57
30	53		75	86	128	88	72	60	57	75	69	61
31	51		77		112		72	58		81		57
Средн.	53	52	58	78	101	96	80	64	58	68	75	63
Высш.	55	56	77	88	134	116	89	71	60	81	89	69
Низш.	50	48	51	74	81	87	71	58	56	56	69	57

Средний годовой 70. Высший 134 27/V. Низший 48 24/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 21—23/IV, 19—22/VI — многосрочные.

197. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Отм. нуля графика 1139,88 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	49)	48	48	50	92	138	171	126	96	73	61
2	54	49)	48	48	50	84	139	173	125	89	71	61
3	54	49)	48	48	48	86	132	172	124	86	69	60
4	54	49)	48	47	49	91	115	171	122	84	70	60
5	54	49)	48	47	52	99	107	172	114	82	69	59
6	54	49)	48	47	50	94	110	175	109	80	69	59
7	53	49	48	47	50	99	110	172	112	81	69	59
8	53)	49	48	50	50	109	110	170	110	80	69	59
9	53)	49	47	49	51	106	108	169	112	78	69	59
10	53	49	47	48	52	96	112	164	115	80	69	59
11	53	49)	47	48	51	87	116	153	118	78	72	59
12	53	49)	47	48	52	88	122	140	121	84	68	57
13	53	49)	47	48	53	81	125	143	116	88	67	57
14	53	49)	47	47	52	82	127	145	117	96	66	57
15	53	49)	47	47	54	84	120	150	117	84	66	57
16	52	48	47	48	63	84	122	147	116	84	66	57
17	52	48	47	48	68	82	130	151	109	80	65	57
18	52	48	47	49	72	82	122	154	106	78	64	57
19	52	48	47	48	67	82	112	153	109	76	64	57
20	52)	48	47	47	74	86	118	160	113	75	64	57
21	52)	48	47	47	80	86	119	156	116	75	63	57
22	51)	48	47	46	82	85	128	151	115	75	63	57
23	51	48	47	48	98	81	134	149	111	74	63	57
24	51	48	47	48	98	79	137	145	106	74	63	56
25	51	48	47	48	105	77	139	142	108	73	62	56
26	51	48	47	49	110	88	145	133	110	72	62	56
27	51	48	47	50	115	102	147	120	112	76	62	56
28	51	48	47	52	120	115	145	114	110	79	62	56
29	51		47	54	116	126	158	117	99	78	61	56
30	51		47	54	124	128	159	119	96	72	62	56
31	51		47		104		166	123		72		52
Средн.	52	49	47	48	73	92	128	151	113	80	66	58
Высш.	55	49	48	55	139	142	187	198	143	101	73	61
Низш.	51	48	47	46	47	76	95	111	92	71	61	52

Средний годовой 80. Высший 198 7/VIII. Низший 46 22/IV.

1/I—31/III, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

199. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Отм. нуля графика 1284,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42)	39):	38	37	38	52	65	81	84	73	65	63
2	42)	37):	38	37	38	52	64	84	84	72	65	63
3	43)	38):	38	37	37	52	63	89	84	70	63	63
4	43)	43)	37	37	37	54	60	91	83	69	64	64
5	43)	43)	36	37	39	57	58	91	80	69	64	65
6	42)	40)	37	38	37	56	58	92	78	67	64	62
7	41):	40)	37	38	38	55	60	93	77	68	64	62
8	41):	38)	38	39	38	61	59	95	78	67	64	62
9	42)	38)	38	38	38	58	60	93	78	68	64	62
10	42)	39):	38	38	38	55	60	91	78	67	64	61
11	42)	38):	38	37	38	53	62	90	80	67	65	61
12	42)	38):	38	38	36	53	61	86	79	68	64	62
13	42)	39):	38	38	36	51	61	86	78	68	64	62
14	42)	37):	38	37	36	51	60	86	78	68	64	61
15	41)	38)	38	36	37	50	61	87	78	68	64	61
16	41)	38):	38	37	42	51	63	87	78	69	64	61
17	42)	38)	37	37	43	50	64	88	76	67	64	61
18	42)	39)	37	38	43	50	62	90	76	65	64	61
19	41)	39)	37	38	41	50	61	90	76	66	64	61
20	40):	39)	37	38	43	52	63	90	77	66	64	61
21	40)	39	37	37	46	51	63	91	77	66	63	61
22	40)	39	38	36	51	51	64	90	77	65	62	61
23	40)	39	38	36	55	50	66	90	77	65	63	61
24	41)	39	38	37	57	59	66	90	75	65	62	60
25	41)	38	38	37	60	49	67	90	75	65	63	61
26	41)	38	38	36	62	53	70	86	76	64	62	61
27	40)	38	38	37	63	57	72	82	76	64	62	61
28	40)	38	37	38	64	61	70	83	77	64	62	61
29	40)		37	39	61	64	73	82	74	64	63	60
30	40)		37	38	64	65	75	84	73	64	63	59
31	40)		37		55		78	84		65		57):
Средн.	41	39	38	37	46	54	64	88	78	67	64	61
Высш.	43	43	39	40	67	67	81	103	86	73	65	65
Низш.	40	37	36	36	35	49	57	77	73	64	62	57

Средний годовой 56. Высший 103 8/VIII. Низший 35 3, 4/V.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

200. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Отм. нуля графика 853,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	57):	57	51	50	68	89	108	93	75	64	63
2	56	55):	57	51	50	66	90	111	91	75	65	63
3	58	56)	57	51	49	69	87	112	91	74	64	63
4	58	55)	55	51	49	71	81	113	90	74	64	63
5	58	55	55	51	51	79	75	115	89	74	64	62
6	60	55	55	50	48	74	73	113	85	73	64	62
7	60):	55	54	51	46	72	74	111	83	73	63	61
8	59):	55	54	51	46	84	79	112	84	72	63	61
9	59	55	54	52	47	82	80	114	84	70	65	61
10	58	55	54	51	48	76	82	120	84	70	64	61
11	58	55)	54	52	50	71	84	107	84	68	63	61
12	58):	55)	54	52	49	68	86	102	84	68	64	61
13	57):	55)	56	51	47	65	83	98	85	68	64	61
14	57):	55)	57	51	47	63	83	97	86	71	63	61
15	57	54)	57	50	48	69	84	98	86	70	63	61
16	57	53:	57	50	51	64	84	100	85	70	63	60
17	57	55	56	48	55	63	86	103	85	69	63	60
18	56	56	55	48	61	61	83	103	85	69	63	60
19	56	57	52	48	57	65	83	103	85	69	62	60
20	56):	57	51	49	55	67	88	104	86	68	62	60
21	56	57	50	49	64	67	84	106	86	67	64	60
22	56	56	50	48	71	64	87	105	86	66	65	61
23	56	56	49	47	79	64	87	103	85	66	65	60
24	57	57	49	47	82	60	90	100	85	66	65	60
25	57	56	51	49	88	63	90	99	82	66	63	60
26	56	55	51	48	91	72	95	96	80	66	63	60
27	56	55	53	47	91	78	100	95	79	66	62	60
28	56	54	53	49	93	86	92	93	77	65	62	60
29	56		52	52	84	93	99	91	77	65	62	59
30	56		51	52	86	88	102	92	75	64	63	59
31	57		51		73		106	92		65		59
Средн.	57	55	54	50	61	71	87	104	85	69	63	61
Высш.	60	57	57	55	100	97	108	134	95	75	65	63
Низш.	56	53	48	47	45	60	72	89	75	64	62	59

Средний годовой 68. Высший 134 10/VIII. Низший 45 9/V.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 15/III, 15/IV, 15/V, 15/VI, 15/VII, 15/VIII, 15/IX — многосрочные.

201. р. ТАМЫНГЕН — устье

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129|	129|	129|	128	126	134	141	143	147	138	138	137)
2	129|	129|	129|	128	126	134	137	141	147	140	138)	137)
3	129|	129|	129|	128	126	134	133	144	150	138	138)	137)
4	129|	129|	129|	127	126	135	131	144	149	138	138	137)
5	129|	129|	129|	127	126	136	128	145	148	139	138	137)
6	129|	129|	129|	127	126	136	128	145	148	138	138	137)
7	129|	129|	129|	127	126	138	131	145	148	138	137	137)
8	129|	129|	129|	127	126	136	133	147	148	138	137	137)
9	129|	129|	129|	127	126	134	134	149	148	138	137	137)
10	129|	129|	129|	127	128	134	134	148	148	138	137	137)
11	129|	129|	129|	127	128	132	135	148	148	138	137	137)
12	129|	129|	129|	127	128	130	135	148	148	138	137	137)
13	129|	129|	129|	127	127	129	135	147	146	138	137	137)
14	129|	129|	129|	127	128	130	134	149	146	138	137	137)
15	129|	129|	129o	127	133	130	135	148	146	138	137	137)
16	129|	129|	129	127	134	130	135	145	144	140	137	137)
17	129|	129|	129	127	134	130	135	145	144	140	137	137)
18	129|	129|	129	127	132	131	133	145	144	140	137	137)
19	129|	129|	129	127	134	131	134	148	145	142	137	137)
20	129|	129|	129	127	136	132	133	149	145	140	137	137)
21	129|	129|	129	127	137	132	135	148	146	140	137	137)
22	129|	129|	129	127	139	132	138	148	146	139	137)	137)
23	129|	129|	129	126	142	130	138	149	146	139	137)	137)
24	129|	129|	129	126	144	130	135	148	146	138	137)	137)
25	129|	129|	129	126	144	132	136	148	144	138	137)	137)
26	129|	129|	129	126	142	134	137	145	142	139	137)	137)
27	129|	129|	129	126	143	138	135	145	142	139	137)	137)
28	129|	129|	128	126	139	139	137	145	142	139	137)	137)
29	129|		128	126	138	141	138	144	141	139	137)	137)
30	129|		128	126	137	139	140	144	139	139	137)	137)
31	129|		128		134		139	146		139		137)
Средн.	129	129	129	127	133	133	135	146	146	139	137	137
Высш.	129	129	129	129	148	148	146	154	154	143	138	137
Низш.	129	129	127	126	126	129	127	139	138	137	137	137

Средний годовой 135. Высший 154 9/VIII, 3/IX. Низший 126 23/IV—9/V.

1/I—14/III полынья.

202. р. ХОДЖА-БАКИРГАН — кишл. КЫЗЫЛ-ТАНГА

Отм. нуля графика 49,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	47)*	47	46	42	61	76	84	74	67	64	62
2	48	47)*	47	46	42	60	77	86	74	67	64	62
3	48	47)*	47	45	42	60	78	85	74	67	64	63
4	48	47	47	45	42	62	75	85	72	66	64	62
5	48	47	47	45	45	66	74	84	72	66	64	62
6	48	47	46	45	44	65	73	84	70	66	64	62
7	48	47	46	45	45	62	73	84	69	66	64	62
8	48*	47	46	45	45	66	74	84	69	66	64	62
9	48	47	46	44	44	66	75	84	70	66	64	62
10	48	47	46	44	44	63	78	82	70	66	64	61
11	48	47*	46	44	46	60	79	82	70	65	67	61
12	48	47	46	44	45	60	79	80	70	65	64	61
13	48	47	46	44	44	58	79	82	70	65	64	61
14	48	47	46	44	44	57	78	79	70	65	64	61
15	47	47	46	45	44	57	78	78	70	66	64	61
16	47	47	46	44	50	57	80	78	68	67	64	61
17	47	47	46	44	52	56	78	78	68	65	64	61
18	47	47	46	44	56	56	78	78	68	65	64	61
19	47)*	47	46	44	56	55	78	76	68	65	63	61
20	47	47	46	44	56	58	78	78	70	65	63	61
21	47	47	46	43	70	58	78	78	68	65	63	61
22	47	47	46	42	64	58	80	78	68	65	63	61
23	47	47	46	42	68	58	86	77	68	65	63	61
24	47	47	46	42	68	58	80	76	68	65	63	61
25	47	47	46	42	73	57	80	77	68	65	63	61
26	47	47	46	42	72	61	80	76	68	64	63	61
27	47	47	46	42	72	66	82	74	68	64	63	61
28	47	47	46	44	73	74	82	73	68	64	63	61
29	47		46	46	74	76	84	73	68	64	63	61
30	47		46	45	73	76	84	73	66	64	63	61
31	47		46		62		84	73		64		60
Средн.	47	47	46	44	55	62	79	79	69	65	64	61
Высш.	48	47	47	46	84	79	91	91	74	67	67	63
Низш.	47	47	46	41	41	55	71	72	66	64	63	60

Средний годовой 60. Высший 91 23/VII, 2, 3/VIII. Низший 41 27/IV, 2/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 27, 28/V, 1—4/VIII, 22—25/IX — многосрочные.

204. р. ЯНГИ-АРЫК — кишл. УГУК

Отм. нуля графика 1997,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	179	178	179	176	176	180	179	180	178	175	175	177
2	179	178	179	176	176	179	179	179	177	175	175	177
3	179	178	179	176	176	179	179	179	177	175	175	176
4	179	178	179	176	176	179	179	179	177	175	175	176
5	179	178	179	176	176	179	179	179	177	175	175	176
6	179	178	179	176	176	179	179	179	177	175	175	176
7	179	178	179	176	177	179	179	179	177	175	175	176
8	179	178	179	176	178	180	179	179	177	175	175	176
9	179	178	179	176	176	180	179	179	177	175	175	176
10	179	178	179	176	176	180	179	179	177	175	175	176
11	179	178	179	176	178	179	179	178	177	175	176	176
12	179	179	179	176	176	179	180	178	177	175	176	176
13	179	179	179	176	176	178	180	178	177	175	176	176
14	179	179	179	176	176	178	179	178	177	175	175	176
15	179	179	179	176	176	178	179	178	177	175	175	176
16	179	179	179	177	176	178	179	178	177	175	175	176
17	179	179	179	177	176	178	179	178	177	175	175	176
18	179	179	179	177	177	179	179	178	177	175	175	176
19	179	179	179	177	177	179	179	178	177	175	175	176
20	179	179	179	177	177	176	179	178	177	175	175	176
21	180	179	179	177	178	176	179	178	177	175	175	178
22	180	179	179	177	178	176	179	178	177	175	175	178
23	179	179	179	177	178	176	179	178	177	175	175	178
24	179	179	179	177	179	176	179	178	177	175	175	178
25	179	179	179	176	179	177	179	178	177	175	175	178
26	179	179	179	176	179	177	179	178	177	175	175	178
27	180	179	179	176	179	177	179	178	177	175	175	178
28	179	179	179	176	179	177	179	178	177	175	175	178
29	179		179	176	180	178	179	178	177	175	177	178
30	179		179	176	180	178	179	178	175	175	177	178
31	179		179		180		179	178		175		178
Средн.	179	179	179	176	177	178	179	178	177	175	175	177
Высш.	180	179	179	177	180	180	180	180	179	176	177	178
Низш.	179	178	179	176	176	176	179	178	175	175	175	175

Средний годовой 177. Высший 180 21/I (3), V (5), VI (4), VII (12), VIII (10). Низший 175 30/IX, X (31), XI (25), XII (2).

206. р. АНГРЕН — устье р. ЯКА-АРЧА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244)	258)	244)	293	326	335	305	284	260	252	300	262
2	245)	288)	244)	293	324	326	302	283	259	258	295	268
3	244)	290)	244)	294	332	326	298	282	258	266	278	269
4	243)	257)	243)	297	334	328	298	280	258	266	279	267
5	269)	247)	244)	296	336	332	296	279	258	259	284	268
6	245)	246)	245)	298	334	336	292	278	258	276	288	268
7	244)	246)	244)	302	334	337	292	278	258	274	286	268
8	301)	246)	244)	304	336	336	292	278	257	270	302	266
9	305)	245)	244)	304	340	336	294	276	256	274	302	262
10	245)	245)	245)	302	347	324	294	274	256	296	304	261
11	244)	244)	246)	303	342	316	297	274	256	288	318	262
12	244)	244)	246)	304	336	310	298	274	256	298	303	262
13	245)	243)	247)	303	333	306	296	272	256	302	298	261
14	246)	243)	250)	290	340	303	294	272	256	314	311	261
15	247)	242)	249)	295	342	302	293	272	256	305	281	259
16	249)	242)	248)	292	351	300	292	271	254	297	280	263
17	249)	243)	248)	299	356	298	300	269	254	292	280	264
18	249)	239)	250)	306	373	302	292	269	254	289	282	263
19	256)	244)	250)	308	364	302	290	268	254	280	282	264
20	245)	244	251)	305	352	302	290	268	254	284	270	259
21	258)	243)	254)	303	352	303	286	267	254	282	270	263
22	244)	243)	258)	306	365	306	286	266	254	280	267	262
23	245)	240)	260	306	382	302	286	266	254	280	269	259
24	244)	244)	264	308	380	300	290	265	254	280	272	261
25	244)	243)	264	316	372	300	288	264	253	278	273	263
26	244)	244)	265	324	376	301	288	262	253	278	270	261
27	244)	244)	270	332	385	303	286	262	252	282	268	261
28	244)	244)	276	334	382	306	284	262	252	286	271	261
29	244)		279	338	376	303	284	261	252	288	271	261)
30	244)		284	342	374	308	281	260	252	304	270	258)
31	245)		288		346		282	260		306		258)
Средн.	250	248	254	307	352	313	292	271	255	283	284	263
Высш.	305	290	289	346	393	339	305	285	260	314	318	269
Низш.	243	239	242	287	317	297	281	259	252	252	267	258

Средний годовой 281. Высший 393 23/V. Низший 239 18/II.

1/I—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные, 20—22/IV, 18—20/V, 4—6/VIII — многосрочные. 5, 8, 9, 19, 21/I 1—4/II затор льда. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя.

207. р. АНГРЕН — с. ТУРК

Отм. нуля графика 977,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	246	242)*	254	318	348	344	309	283	257	252	318	275
2	259	244)*	253	318	333	335	308	282	256	259	310	277
3	255	247)*	254	318	342	332	303	282	256	267	304	287
4	254	252)	252*	320	348	334	301	280	256	274	300	285
5	249*	247	252	319	352	338	302	280	256	262	298	282
6	253	249	254	321	344	339	298	276	256	260	295	280
7	247)*	248	255	322	354	339	299	276	256	286	295	280
8	244)*	247	256	329	359	339	298	276	256	278	312	279
9	254	246	255	323	359	339	301	274	255	274	333	277
10	252	247*	255	323	359	331	300	272	254	297	325	276
11	250	246*	258	329	359	321	299	272	254	292	362	275
12	249	246*	263	333	358	315	301	272	254	292	332	274
13	248	247	271	336	350	310	300	269	254	307	319	273
14	250	246*	282	321	357	307	297	268	255	317	311	273
15	248	246*	277	312	353	307	295	268	256	334	306	273
16	248*	246*	271	311	361	307	296	266	255	314	301	273
17	248*	251	270	320	365	305	304	266	258	301	296	273
18	247*	255	277	332	382	310	297	266	256	299	296	272
19	246*	251	273	334	377	307	295	266	256	294	294	271
20	246*	252	279	327	365	306	293	264	255	292	286	271
21	246*	252	287	319	364	307	290	264	254	290	283	271
22	246*	252	293	320	371	313	290	263	254	288	284	281
23	248	250*	298	324	384	308	290	263	252	286	286	271
24	248	250*	300	325	385	305	291	262	252	284	285	277
25	249	250*	301	332	376	304	292	261	252	284	284	281
26	249	252	301	339	377	303	290	262	250	282	282	277
27	252	252*	304	345	381	306	289	261	251	283	280	274
28	251	254	307	352	380	310	285	260	253	291	280	274
29	250		311	355	376	311	285	259	254	291	280	269
30	250*		315	362	377	311	286	258	252	314	280	267
31	250*		316		356		284	258		331		267
Средн.	249	249	277	328	363	318	296	269	254	290	301	275
Высш.	259	255	318	368	390	347	312	285	258	335	376	287
Низш.	244	242	250	309	330	302	282	257	250	251	280	267

Средний годовой 289. Высший 390 23, 24/V. Низший 242 1/II.

1/I—20/II, 4—6, 8—14, 18—31/X, 23—30/XI, 1—31/XII наблюдения односрочные, 1/III—5/VIII, 7, 15—17/X, 9—22/XI — многосрочные. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя. Высший уровень за год преуменьшен, так как пик паводка наблюдениями не охвачен.

208. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 263,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	64*	58	114	89	133	84	49	40	64	110	80
2	60	70*	58	115	81	125	83	47	38	62	106	79
3	64	58	58	113	75	114	79	47	38	64	102	80
4	68	58	57	114	74	110	81	46	40	66	96	84
5	62	58	58	113	72	104	77	47	38	76	96	83
6	59	56	58	111	77	104	80	47	40	74	90	82
7	60*	57	58	111	74	104	74	44	40	82	88	80
8	58	56	58	111	75	104	74	43	44	112	88	80
9	60	56	60	108	74	106	79	44	44	116	86	80
10	60	55	60	101	79	108	78	42	46	104	100	80
11	60	55	62	102	84	100	78	38	46	124	106	80
12	59	55	64	109	94	94	74	36	48	102	162	78
13	58	55	66	118	105	87	78	38	46	98	128	78
14	58	55	67	136	112	84	78	38	44	98	118	78
15	58	55	81	120	110	81	75	38	48	106	118	77
16	58	55	97	111	106	76	73	37	50	120	108	76
17	58	56	96	109	109	71	71	36	55	110	103	75
18	58	58	88	114	115	63	76	36	58	104	96	76
19	56	58	86	118	161	63	78	33	59	99	98	77
20	57	58	84	116	166	62	69	36	60	96	94	76
21	54	58	86	98	139	60	69	36	60	92	92	75
22	54	59	90	89	134	61	66	37	60	90	91	79
23	54	59	94	84	137	73	68	37	58	86	90	86
24	56	57	98	85	147	74	74	36	62	84	90	84
25	58	57	102	81	150	76	71	36	62	82	89	85
26	60	56	104	81	142	69	64	36	64	80	88	89
27	59	56	105	84	144	64	60	38	64	78	87	84
28	58	57	105	82	148	74	58	41	64	76	84	81
29	60		105	78	146	84	53	40	64	80	81	80
30	60		108	80	148	83	50	40	62	80	80	80
31	60		112		149		50	40		92		78
Средн.	59	57	80	104	113	87	72	40	51	90	99	80
Высш.	68	70	112	140	174	134	86	50	64	124	162	89
Низш.	54	55	57	76	70	57	48	32	38	62	80	75

Средний годовой 78. Высший 174 20/V. Низший 32 19/VIII.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 17—19/IV, 6—9, 19, 20/V, 9—12/IX — многосрочные.

209. р. КЫЗЫЛ-ЧА — кишл. ИЕРТАШ

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	110)	82)	102	101	97	96	87	84	82	93	86)
2	—	137)	82)	106	99	96	94	87	83	83	93	86
3	—	136)	82)	104	100	94	92	86	83	85	89	88
4	—	108)	88)	104	99	97	92	87	83	83	89	88
5	108)	82)	82)	104	100	98	91	87	83	83	89	87
6	83)	81)	82)	105	99	97	90	86	83	85	91	87
7	108)	81)	82)	106	100	96	91	86	83	87	89	87
8	136)	81)	82)	104	101	97	90	86	82	85	93	87
9	90)	81)	82)	104	100	96	92	86	82	85	96	87
10	82)	81)	82)	102	99	93	92	86	82	87	96	87
11	81)	81)	82)	103	100	94	91	86	83	86	103	87
12	82)	81)	86)	104	99	94	92	86	82	85	102	86
13	82)	81)	88)	106	98	92	90	86	83	88	94	86
14	82)	81)	91)	104	99	92	90	85	83	89	94	88
15	84)	84)	87)	102	99	92	90	85	83	90	94	88
16	84)	84)	86)	100	99	92	90	85	83	92	91	87
17	84)	82)	86)	100	100	94	94	85	83	90	90	87
18	82)	81)	88)	104	101	94	91	85	83	88	89	87
19	84)	90)	87)	102	103	94	89	85	82	88	89	87
20	82)	82)	96)	102	101	94	90	85	82	87	87)	85
21	82)	82)	98)	101	100	94	88	85	83	87	87)	85
22	82)	82)	90	100	103	94	87	84	82	87	88)	88
23	82)	88)	101	100	107	94	88	84	82	88	88	87)
24	82)	94)	99	101	106	93	89	84	82	86	88	87
25	82)	86)	99	100	104	92	89	84	82	86	88	87
26	82)	82)	99	100	105	91	90	84	82	86	87	87)
27	83)	82)	100	100	106	92	89	84	82	86	87	85)
28	82)	82)	99	101	106	96	89	84	82	87	87	86
29	82)		101	101	101	96	89	84	82	87	86	84)
30	82)		103	102	104	98	88	84	82	94	87	84)
31	84)		103		100		87	84		94		84)
Средн.	—	89	90	102	101	94	90	85	82	87	91	87
Высш.	—	137	107	108	108	98	97	87	84	94	103	88
Низш.	—	81	82	96	97	91	87	84	82	82	86	84

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

5/I, 1—28/II, 13/IX—31/XII наблюдения односрочные, 15—18/V, 11—14/VI, 10—13/IX — многосрочные. 5, 7—9/I, 1—4/II затор ниже поста. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя.

210. р. НИШБАШ — кишл. НИШБАШ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	149*	151	181	175	174	169	152	144	144	178	161
2	153*	163)*	151	184	173	171	167	150	144	148	164	162
3	150	149	153	185	173	170	164	150	143	148	166	166
4	148	146*	151	184	173	172	163	150	143	148	166	166
5	148	144	151	181	175	175	163	152	144	146	166	166
6	147	144	152	180	175	176	164	151	144	156	166	165
7	154*	144	153	181	176	177	166	150	143	161	164	164
8	149	144	153	180	175	175	165	148	143	159	176	163
9	148	144	153	174	175	174	164	149	143	155	178	162
10	148	144	155	175	178	168	164	148	144	168	180	162
11	148	144	156	175	175	167	164	148	143	158	202	161
12	148	144	157	175	179	166	164	148	143	167	192	160
13	148	144	165	175	179	164	164	147	143	181	182	160
14	145	143	165	175	173	166	163	147	143	207	180	160
15	145	143	167	173	173	167	163	146	144	182	178	160
16	145	143	165	173	174	162	160	148	144	172	176	160
17	145	146	163	175	177	161	166	147	143	169	174	160
18	144	147	163	175	193	164	160	147	143	166	175	160
19	149*	147	164	175	191	164	160	147	143	162	172	159
20	156*	149	168	174	184	165	158	147	143	162	170	158
21	144	148	172	175	182	166	158	147	143	161	168	158
22	144	149	175	175	186	170	157	147	143	159	169	162
23	143	157*	177	175	186	168	158	146	143	158	168	162
24	143	149	179	171	186	167	158	145	143	158	168	163
25	145	150	179	175	185	165	157	144	142	158	168	164
26	146	151	180	175	185	168	156	145	142	158	164	162
27	147	150	182	171	182	169	156	144	143	166	164	162
28	147	151	181	181	182	172	155	144	144	168	164	158
29	147		176	181	183	171	153	144	144	177	163	158
30	145		184	181	187	170	153	144	144	175	162	160
31	147		182		178		154	144		178		159
Средн.	147	147	165	177	180	169	161	147	143	164	172	161
Высш.	169	169	185	185	193	179	169	152	144	225	225	166
Низш.	143	143	151	170	173	161	153	144	141	144	162	156

Средний годовой 161. Высший 225 14/X, 11/XI. Низший 141 26/IX.

28—30/VI наблюдения многосрочные. 2, 3, 7, 19, 20/I, 1, 2, 23/II уровни искажены ледовыми явлениями. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя.

211. р. КАРАБАУ-САЙ — с. САМАРЧУК

Отм. нуля графика 48,25 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	68)	69	101	99	94	80	74	70	68	92	79
2	68	69)	69	102	99	92	81	73	70	72	82	80
3	69	70)	69	102	102	90	82	72	70	74	77	82
4	69	71)	71	102	102	90	82	72	70	71	79	79
5	68	71)	72	98	100	90	82	72	70	70	83	80
6	68	69)	74	98	102	90	80	72	70	88	83	80
7	68	69)	74	98	103	91	78	71	70	74	82	79
8	68	70)	76	98	102	90	79	71	70	74	101	80
9	69	69)	78	98	99	90	78	71	70	77	99	79
10	69	71)	78	98	101	86	78	70	70	90	98	81
11	68	71)	88	98	100	84	80	71	70	78	109	81
12	68	71)	94	98	104	84	78	70	69	97	99	80
13	68	70)	95	98	102	84	78	71	69	99	90	79
14	68	71	98	94	100	85	78	71	69	104	88	77
15	68	72	96	95	100	88	79	71	69	102	82	78
16	68	72	96	95	101	86	78	71	70	78	82	78
17	69	72	94	94	102	88	78	71	68	79	81	77
18	69	71	97	96	110	86	80	71	68	76	80	77
19	70	70	94	98	113	84	81	71	68	76	81	77
20	71	71	90	98	106	83	80	71	68	76	80	77
21	71	70	90	96	104	85	76	71	69	76	81	78
22	69	69	92	92	104	84	76	71	68	76	81	81
23	70	69	97	94	106	84	76	70	68	76	80	83
24	70	70	99	99	104	84	75	70	68	76	79	88
25	70	69	100	98	102	82	74	70	68	75	80	87
26	69	69	100	102	103	81	75	70	68	76	79	82
27	69	70	101	102	104	82	75	70	68	78	80	80
28	69	69	100	100	102	80	74	70	68	78	79	78
29	70		100	102	100	80	74	70	68	106	79	77
30	69		100	103	102	80	74	70	68	99	80	78
31	69		102		98		74	70		107		76
Средн.	69	70	89	98	102	86	78	71	69	82	85	80
Высш.	71	73	102	104	117	94	82	75	70	115	109	88
Низш.	68	68	69	92	95	80	74	69	68	68	77	76

Средний годовой 82. Высший 117 18/V. Низший 68 1/I (12), II (1), IX (13), X (2).

1/I—3/III, 28, 30, 31/X, 3—5, 7, 10/XI—31/XII наблюдения односрочные, 26/IV, 26, 27/VI, 29—31/VIII — многосрочные. Повышения уровня в октябре—декабре вследствие выпадения дождя.

212. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	149)	156	181	173	156	151	прсх	прсх	прсх	154	154
2	158	151)	156	181	168	155	151	„	„	„	153	154
3	158	156)	154	180	166	155	153	„	„	„	152	154
4	156	154)	151)	180	165	154	153	„	„	„	148	158
5	154	154)	158	180	164	154	153	„	„	„	148	156
6	154	154)	158	179	164	154	153	„	„	„	146	156
7	149)	154)	159	179	166	154	153	„	„	„	146	155
8	149	154	159	181	164	153	151	„	„	„	146	154
9	154	154	159	178	165	153	151	„	„	„	147	154
10	152	154)	159	177	164	153	147	„	„	„	147	154
11	151	154)	161	176	164	153	146	„	„	„	188	154
12	151	154)	162	176	167	153	146	„	„	„	178	154
13	151	154)	168	182	172	152	146	„	„	156	168	154
14	151	153)	169	178	164	152	146	„	„	164	166	153
15	152	153	174	176	164	152	146	„	„	162	162	153
16	151	147	173	176	164	156	146	„	„	158	161	153
17	149)	147	173	174	164	154	146	„	„	158	160	153
18	151)	153	173	176	170	154	146	„	„	150	160	153
19	149)	152	173	176	173	156	146	„	„	150	160	153
20	151	152	174	175	169	154	146	„	„	145	158	153
21	151	152	176	174	166	153	145	„	„	148	156	152
22	151	151)	176	172	165	153	145	„	„	148	156	158
23	153	148)	177	173	164	153	145	„	„	148	156	158
24	153	148)	179	173	164	152	прсх	„	„	144	156	158
25	154	152)	179	172	159	152	„	„	„	144	156	160
26	154	154	178	169	160	152	„	„	„	144	155	158
27	154	154	178	168	159	151	„	„	„	144	155	156
28	154	156	179	168	160	152	„	„	„	144	154	156
29	154		180	170	160	152	„	„	„	144	154	156
30	153		181	169	158	152	„	„	„	156	154	156
31	153		181		156		„	„		154		156
Средн.	152	152	169	176	164	153	—	прсх	прсх	—	157	155
Высш.	158	156	182	185	176	159	153	прсх	прсх	164	188	160
Низш.	146	147	151	167	156	151	прсх	прсх	прсх	прсх	146	152

Средний годовой —. Высший 188 11/XI. Низший прсх.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 22—24/IV, 21—23/V — многосрочные. Повышения уровня в октябре—декабре вследствие выпадения дождя.

213. р. ШАУГАЗ — уроч. КАРА-ТАШ

Отм. нуля графика 49,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153	158)	147	156	156	153	146	146	140	141	145	143
2	153	156)	147	156	156	152	147	147	141	142	146	143
3	153	147)	147	156	156	152	146	146	141	142	144	144
4	153	148)	148	156	156	152	146	144	141	142	144	144
5	153	147)	147	156	156	152	147	142	140	142	144	144
6	153	146)	147	155	156	151	148	142	141	143	144	144
7	153	146)	147	155	156	151	147	142	141	142	144	144
8	153	146)	147	156	157	151	146	141	140	142	144	144
9	153	147)	147	156	156	151	146	141	141	142	144	144
10	153	147)	148	156	156	151	146	141	141	142	144	144
11	153	150)	147	156	156	151	146	142	142	142	145	144
12	153	148)	148	156	158	151	146	142	142	143	144	144
13	154	147)	149	160	157	150	146	141	142	144	144	144
14	154	147)	151	159	156	149	147	140	141	144	146	144
15	153	147)	151	158	156	149	147	141	142	146	147	144
16	153	147)	150	158	156	149	147	141	142	148	147	144
17	153	148)	150	158	156	150	147	142	142	146	147	143
18	153	147)	150	158	158	150	147	141	142	146	146	143
19	153	147	151	157	157	149	146	142	141	145	146	144
20	153	148	151	157	156	149	147	141	142	144	146	144
21	153	148	151	157	156	149	146	141	142	144	146	144
22	154	147	150	155	156	149	147	141	142	144	145	145
23	154	147	151	155	156	149	147	141	142	144	145	144
24	154	147	152	155	156	149	146	141	142	143	145	144
25	151	147	152	155	154	149	146	140	141	143	145	144
26	148	147	152	155	152	149	148	141	142	143	145	144
27	148	147	152	154	152	149	147	140	141	144	144	144
28	148	147	154	156	152	148	147	141	141	144	144	144
29	148		155	158	152	148	147	141	141	144	144	142
30	147		156	156	155	147	147	141	141	144	144	142
31	147		156		155		146	142		144		143
Средн.	152	148	150	156	156	150	147	142	141	144	145	144
Высш.	154	160	156	162	159	153	148	147	142	148	147	145
Низш.	147	146	147	154	152	146	145	140	140	141	143	142

Средний годовой 148. Высший 162 13/IV. Низший 140 14/VIII (3), IX (3).

12/I, 1—31/XII наблюдения односрочные, 19—21/IV, 5—7/VI, 27—29/VII — многосрочные.

214. р. ШАВАЗ-САЙ — кишл. КАРА-КИЯ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	94	103	133	118	108	95	90	88	88	108	95
2	109	93	102	134	118	106	95	89	88	89	104	95
3	102	95	102	133	116	104	94	89	88	91	101	101
4	101	93	102	131	118	104	94	89	88	92	99	97
5	99	93	102	130	115	102	96	88	88	90	98	97
6	95	97	104	126	116	104	96	88	88	105	98	96
7	95	96	103	125	116	102	95	88	88	102	98	95
8	95	96	102	124	116	102	95	88	88	96	98	95
9	97	95	104	122	115	102	95	88	88	92	98	95
10	96	97	104	123	116	100	95	88	88	103	107	95
11	94	98	106	122	115	100	95	88	88	98	149	98
12	93	97	114	124	129	100	95	88	88	96	117	97
13	94	97	114	142	120	100	93	88	88	108	115	97
14	93	99	122	130	116	99	93	88	88	120	107	97
15	92	99	124	124	111	100	92	88	88	110	107	97
16	93	100	123	124	108	102	92	88	88	108	105	96
17	94	100	121	127	109	100	94	88	89	95	105	95
18	95	101	122	125	132	102	94	88	89	100	103	95
19	97	101	118	122	140	100	94	88	88	98	105	95
20	97	100	119	119	134	99	97	88	88	97	101	95
21	98	100	120	116	128	102	97	88	88	96	99	96
22	97	94	118	117	125	98	97	88	88	94	98	110
23	98	92	120	118	112	98	92	88	88	93	98	106
24	97	99	128	120	112	98	92	88	88	92	97	107
25	96	100	130	118	110	97	92	88	88	92	97	107
26	96	100	130	118	110	95	92	88	88	92	96	107
27	96	101	130	118	109	95	91	88	88	92	95	107
28	97	101	130	119	108	95	91	88	88	93	95	104
29	96		131	120	108	96	91	88	88	95	95	103
30	97		140	124	118	96	90	88	88	122	95	102
31	96		143		110		90	88		120		102
Средн.	97	97	117	124	117	100	94	88	88	99	103	99
Высш.	109	101	149	159	140	109	97	90	89	124	162	110
Низш.	92	92	101	115	107	95	90	88	88	88	95	94

Средний годовой 102. Высший 162 11/XI. Низший 88 5/VIII (27), IX (28), X (1).

1/I—28/II, 8—13, 15—29/X, 1—10, 14—30/XI наблюдения односрочные, 1—20/IV, 14, 30, 31/X, 11, 12/XI — многосрочные. Сведений о ледовых явлениях нет. Повышения уровня в осенне-зимний период вследствие выпадения дождя.

215. р. АЛМАЛЫК-САЙ — кишл. КАРА-МАЗАР

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131	132	134	151	154	150	140	140	136	134	130	132
2	131	132	134	151	154	150	140	140	136	134	130	132
3	131	132	134	151	152	150	140	140	136	134	130	132
4	131	132	135	151	152	149	140	140	136	134	130	132
5	131	132	135	151	152	148	140	140	136	134	130	132
6	131	132	135	153	152	147	140	140	136	134	130	132
7	131	132	135	153	152	146	140	140	136	134	130	132
8	132	132	135	153	152	144	140	140	136	134	130	132
9	132	132	137	153	152	144	140	140	136	133	130	132
10	132	132	140	153	152	142	140	140	136	133	130	132
11	132	133	140	153	150	142	140	140	136	133	131	132
12	132	133	140	153	152	142	140	140	136	133	130	132
13	132	133	140	160	152	142	140	140	136	133	130	132
14	132	133	141	162	152	142	140	140	136	133	130	132
15	132	133	147	160	152	144	140	140	136	132	131	132
16	132	133	148	160	150	147	140	140	136	132	131	132
17	132	133	148	160	150	140	140	140	136	132	131	132
18	132	133	148	160	152	142	140	140	136	132	131	132
19	132	133	148	160	152	142	140	140	135	132	131	132
20	132	133	148	158	150	142	140	140	135	132	131	132
21	132	133	148	158	150	142	140	140	135	132	131	133
22	132	134	148	158	150	142	140	140	135	132	131	134
23	132	134	149	156	148	142	140	140	135	132	131	134
24	132	134	149	155	147	142	140	139	134	132	131	135
25	132	134	149	153	146	141	140	138	134	130	131	135
26	132	134	149	153	144	141	140	138	134	130	131	135
27	132	134	149	153	144	141	140	138	134	130	131	134
28	132	134	149	154	144	141	140	138	134	130	131	134
29	132		150	154	144	141	140	138	134	130	131	134
30	132		150	154	152	141	140	136	134	130	131	136
31	132		150		152		140	136		130		136
Средн.	132	133	143	155	150	144	140	139	135	132	131	133
Высш.	132	134	150	168	154	152	141	140	136	134	131	137
Низш.	131	132	134	151	144	140	139	136	134	130	130	132

Средний годовой 139. Высший 168 13/IV. Низший 130 25/X—10, 12—14/XI.

24—27/IV, 20—22/VI, 28—30/VII наблюдения многосрочные.

216. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 730,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	—4)*	—1)	68	111	228	243	174	78	42	114	56
2	11)о	22	—2)	70	106	204	235	173	78	48	100	60
3	4)о	19	—3)	72	108	198	211	172	76	53	86	62
4	5)	16	—6)*	76	112	202	191	167	74	52	81	57
5	1)*	14	—7)	80	118	218	177	160	73	48	80	55
6	—3)*	—2)о	—7)	84	116	226	172	154	71	66	81	54
7	0)*	—4)о	—2)	85	122	240	170	154	68	76	78	53
8	9	—4)	—2)	90	128	244	180	150	65	62	90	52
9	16	—8)	—2)	90	134	252	192	148	64	64	92	50
10	6)о	—8)*	—2	90	138	230	193	142	62	96	88	48
11	2)	—8)*	—4	92	142	210	192	135	62	80	152	47
12	2)	—8)	—2	92	140	192	200	130	62	84	118	46
13	—2)	—6)	2	96	136	178	210	126	62	88	109	46
14	—3)	—6)	10	90	144	165	210	122	62	103	100	43
15	—5)	—8)	10	82	144	162	207	120	60	99	93	44
16	—6)	—8)	8	80	164	159	202	115	56	84	87	43
17	—4)*	—4)	8	86	180	157	219	110	60	78	82	42
18	—6)*	—4)	13	93	201	162	220	107	55	72	79	43
19	—4)*	—5)	12	94	210	167	198	107	52	68	77	42
20	—6)*	—9)	16	91	186	171	192	108	50	67	72	40
21	—4)*	—17)	18	88	182	180	178	108	50	65	66	42
22	—2)*	—17)	22	88	198	178	178	105	48	62	65	49
23	0)о	—18)*	28	84	239	176	186	101	49	62	66	42
24	—2)	—8)*	34	94	265	168	188	98	49	59	65	46
25	—2)	—13)*	37	96	252	163	194	96	48	57	62	43
26	—2)	—12)*	39	100	260	167	200	94	46	56	62	40
27	—2)	—6)*	39	104	295	188	195	89	46	58	60	38
28	—2)	—1)	44	110	318	215	184	84	46	59	59	37
29	—2)		52	114	321	234	181	82	48	69	60	35
30	—2)		60	120	310	246	180	82	44	103	60	30)*
31	—6)*		64		262		178	80		145		30)*
Средн.	0	—4	15	90	185	196	195	122	59	72	83	46
Высш.	17	23	64	124	332	256	252	179	79	152	165	66
Низш.	—8	—29	—10	68	105	156	168	79	43	41	59	28

Средний годовой 88. Высший 332 29/V. Низший —29 21/II.

1/II зажор в 60 *м* ниже водпоста. 1, 9/I, 5/II полынья 3—7, 11—17, 24—31/I, 7/II—9/III забереги, нависшие над водой.

217. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Отм. нуля графика 255,96 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	53*	48	100	52	189	154	67	—4	36	150	89
2	73	56*	48	101	49	164	152	60	—1	38	134	81
3	78	55*	48	104	42	136	144	57	—3	45	122	82
4	80	53	48	104	36	126	128	53	—1	43	112	96
5	75	50	48	103	32	122	108	52	4	42	110	80
6	75	49	46	105	30	130	92	48	5	46	110	76
7	70	49	47	106	29	140	84	43	6	48	106	78
8	67	48	49	104	22	149	74	38	10	52	104	78
9	65	47	53	112	46	156	77	35	10	54	104	78
10	59	44	60	109	56	158	88	28	5	51	115	76
11	54	45	66	100	51	148	95	22	10	54	122	78
12	55	45	70	89	55	130	94	17	10	77	176	76
13	54	44	69	85	59	118	98	10	10	88	171	76
14	51	44	66	104	62	108	105	6	9	100	133	74
15	51	45	73	100	62	96	112	—1	6	107	126	70
16	51	45	75	92	60	86	113	—4	10	113	120	70
17	48	46	74	82	73	79	110	—4	13	105	118	76
18	46	46	73	81	96	73	120	—2	17	100	110	68
19	46	49	71	83	140	72	126	—3	26	93	108	76
20	45	47	70	80	145	70	106	—3	26	90	108	70
21	44	48	60	74	122	68	96	—3	27	84	101	68
22	44	48	64	67	112	76	83	—4	28	84	94	76
23	44	49	72	60	116	79	74	—4	29	84	92	95
24	44	48	75	56	160	78	72	—6	30	84	94	80
25	52	48	80	51	175	73	72	—4	29	84	94	86
26	57	48	84	48	169	69	77	—5	29	80	92	94
27	57	46	85	44	188	68	82	—4	30	78	90	73
28	57	47	86	41	203	80	80	—4	34	80	88	82
29	58		88	45	222	116	76	—4	32	80	84	78
30	55		92	44	222	140	72	3	34	86	86	70
31	55		98		223		70	2		110		66
Средн.	57	48	67	82	100	110	98	16	16	75	112	78
Высш.	80	56	98	112	228	198	157	71	37	118	176	96
Низш.	44	44	46	40	20	66	68	—6	—4	36	84	66

Средний годовой 72. Высший 228 31/V. Низший —6 24, 26/VIII.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 25—28/VI, 5—8/X — многосрочные.

218. р. ПСКЕМ — устье

Отм. нуля графика 773,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94)	89)*	91	112	128	172	183	166	129	109	134	112
2	94)	88)*	90	114	126	165	178	166	128	110	127	112
3	91)	89)*	89	114	126	165	172	166	128	112	124	112
4	93)	92)*	88)	116	128	166	166	165	127	113	122	110
5	92)	90)	88	116	130	170	160	162	126	111	120	110
6	92)	90)	88	118	130	172	157	159	125	121	121	109
7	90)*	90	88	119	132	176	158	160	123	118	119	109
8	90)*	89	88	120	134	178	160	158	122	117	122	108
9	92)	88	88	122	136	182	166	156	121	118	122	108
10	92	88)*	88	122	138	176	166	156	120	132	121	108
11	92	89)*	88	122	140	170	162	154	121	125	144	107
12	91	88	88	122	140	163	168	152	122	125	134	106
13	91	88	90	122	138	158	173	149	122	125	128	106
14	90	88	92	121	142	153	175	148	121	137	128	106
15	87	88	94	118	142	152	175	147	119	128	126	106
16	90	88	91	118	150	151	171	146	118	124	122	105
17	90)*	90	92	118	154	151	180	143	118	121	120	105
18	90)*	88	92	120	158	152	178	141	116	118	120	105
19	90)*	88	92	122	162	154	170	142	115	118	119	105
20	90)*	89	94	120	157	157	168	142	114	116	118	104
21	90)*	84	94	120	156	160	162	142	113	116	116	106
22	92)	82	96	120	159	158	162	142	113	116	116	108
23	92)	76)*	98	122	170	156	167	140	114	116	116	105
24	90)	88)*	99	124	180	152	168	138	112	114	115	107
25	90	89)*	100	124	176	150	170	138	112	114	114	106
26	90	88)	102	124	180	151	171	137	112	113	114	104
27	90	90)	102	126	188	159	170	134	112	114	113	104
28	90	90	104	128	196	170	169	132	112	114	112	102
29	90		106	130	198	176	166	131	112	116	112	102
30	90		109	132	195	182	166	130	110	124	112	102
31	90		111		182		165	130		145		100
Средн.	91	88	94	121	154	163	168	147	119	119	121	106
Высш.	95	92	111	132	202	186	188	168	130	151	148	113
Низш.	85	74	88	112	126	150	156	129	109	109	112	100

Средний годовой 124. Высший 202 29/V. Низший 74 22/II.

219. р. МАЙДАН-ТАЛ — устье

Отм. нуля графика 1492,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33	36)*	28	31	51	96	114	100	70	48	62	44
2	30	48)*	25)	32	50	92	106	101	70	49	60	45
3	30	64)	26	32	52	91	100	102	70	53	54	45
4	33	65)	23)	34	54	96	94	100	69	52	53	44
5	38)*	58)	26)	34	55	100	93	98	66	50	53	44
6	38)*	43)	26	36	56	101	88	98	64	62	54	44
7	38)*	28	26	36	59	103	91	96	62	55	54	44
8	53)*	26)*	25	38	60	108	93	95	61	54	55	43
9	62)	25)	25	39	62	108	98	94	61	57	54	42
10	58)	25)	25	38	64	100	96	93	62	64	54	42
11	42)	25)	24	39	64	94	97	92	62	58	70	42
12	31	25)	25	39	64	90	102	90	65	58	62	42
13	31)	25)	25	39	64	86	106	88	63	58	56	42
14	27)	25)	25	38	68	82	108	87	62	64	55	41
15	23)	26	25	36	70	82	106	87	59	61	55	41
16	33)	25)	24	36	78	80	104	83	58	57	52	42
17	44)	26	24	39	81	81	114	81	58	54	50	42
18	66)	25	25	40	85	84	105	82	55	54	50	42
19	78)	28)*	25	40	82	88	101	82	54	52	51	42
20	98)	16*	25	40	78	92	99	85	52	52	48	40
21	107)*	3	25	40	78	92	96	84	52	52	46*	41
22	78)*	16*	25	42	86	89	99	83	54	52	46	41
23	29)	25)*	26	44	96	87	104	81	54	52	46	39)*
24	29)*	41)	26	44	101	84	104	80	52	51	47	41
25	28	30)*	26	46	100	82	106	78	51	51	47	41
26	28	26)*	26	46	106	88	105	76	51	50	47	39
27	28	36)	28	47	114	97	103	72	52	50	46	37)*
28	28	30)	28	50	122	106	102	70	54	50	46	39)
29	28		29	52	120	114	102	70	50	54	46	36)*
30	26		30	52	118	116	102	70	49	56	46	35)*
31	26*		31		102		102	70		74		35)*
Средн.	43	31	26	40	79	94	101	86	59	55	52	41
Высш.	107	65	31	53	129	118	116	103	72	74	70	45
Низш.	23	3	23	31	50	80	88	69	48	48	46	35

Средний годовой 59. Высший 129 28/V. Низший 3 21/II.

1/I—31/III и 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 28—30/V — многосрочные. 5—11, 17—22/I, 1—6/II уровни искажены подпором от ледовых образований на участке поста. 20—22/II понижение уровня вызвано снежным оползнем выше поста. 4—9, 13, 16—24, 31/I—4, 8—11, 16, 18, 19, 23, 25, 26/II, 4, 5/III, 23, 27, 29—31/XII донный лед на участке поста.

220. р. ОЙГАИНГ — устье

Отм. нуля графика 1479,99 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0	—9)*	0	3	21	92	111	104	56	31	40	20
2	0	—11)*	—1	4	22	85	108	104	55	32	38	21
3	0	—10)*	—1	5	23	84	96	103	55	33	33	21
4	0*	—8	—4	6	26	88	90	102	52	35	31	19
5	—6*	—8	—3	7	27	96	84	98	52	32	30	20
6	—4)*	—6	—3	8	28	98	82	97	50	37	33	20
7	—6)*	—6	—2	8	30	101	83	96	48	37	31	19
8	—9)*	—8*	—3	10	32	104	84	94	47	37	32	19
9	—2)	—9*	—4	12	34	106	92	94	47	39	32	18
10	—2	—9*	—4	10	38	98	90	91	46	44	32	17
11	—2	—8)*	—5	11	40	92	89	87	47	41	36	17
12	—4	—8)	—4	11	37	85	96	84	46	40	32	16
13	—4	—8	—4	10	37	79	102	82	46	40	31	16
14	—4	—9*	—4	9	44	74	104	81	46	44	31	16
15	—4	—8	—4	9	47	72	104	78	43	42	29	15
16	—8*	—8	—5	10	58	72	103	73	42	39	29	15
17	—8)	—8	—5	10	62	72	114	72	42	36	27	16
18	—7)*	—8	—4	12	66	72	108	71	39	35	28	15
19	—7)	—11*	—4	12	64	75	102	72	38	33	28	15
20	—7)	—5*	—4	11	62	78	100	72	38	33	25	15
21	—7)	—8	—5	11	63	79	94	74	37	32	23	14
22	—5)	прсх	—5	12	73	78	94	71	37	32	22	13
23	—3	—2	—4	14	92	75	100	70	37	31	23	13*
24	—5*	—12	—4	15	98	73	100	68	36	30	23	15
25	—5	—8	—3	16	96	70	97	66	35	29	23	14
26	—5	—6	—2	16	103	74	98	64	35	29	23	14
27	—6	—2	—2	18	116	84	106	60	35	29	23	11*
28	—6	—2	—2	21	127	94	102	58	36	28	22	13
29	—6		0	23	128	104	103	58	34	32	23	11*
30	—6		1	22	121	110	104	56	32	34	23	9)*
31	—7*		3		103		104	56		46		9)*
Средн.	—5	—	—3	12	62	85	98	79	43	35	28	16
Высш.	0	179	3	23	138	111	114	105	56	46	40	21
Низш.	—9	прсх	—5	3	21	69	80	55	32	28	22	9

Средний годовой —. Высший 179 23/II. Низший прсх.

1/I—21, 25/II—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 22—24/II, 28—30/V — многосрочные. 22/II прекращение стока вызвано снежными оползнями в 1 *км* выше поста. 23/II после прорыва затора прошел грязевой поток с глыбами льда и снега.

221. р. ЧАРА-АЛМА — устье

Отм. нуля графика 1493,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24	22)	22	37	50	74	77	60	38	32	52	38
2	24	18)	22	38	50	69	75	60	38	33	50	38
3	24	18)	22	38	50	69	70	60	38	35	46	37
4	24	24	22	39	52	72	66	58	38	34	45	37
5	22	24	22	40	54	74	65	56	38	34	44	37
6	24	24	22	41	54	76	63	56	36	39	44	36
7	18	23	22	41	56	78	64	54	36	41	43	36
8	20	22	22	42	58	78	65	52	36	40	43	36
9	26	21	22	42	60	80	68	52	36	41	44	36
10	24	21	21	42	62	77	68	51	36	48	44	36
11	24	20	22	42	64	71	68	50	36	46	48	36
12	24	22	22	42	61	67	70	48	35	45	49	36
13	23	22	22	42	60	63	72	48	35	45	48	35
14	23	22	22	41	64	61	71	46	35	49	46	34
15	23	22	23	41	66	60	69	46	34	47	45	34
16	23	22	22	41	74	60	69	46	34	45	44	34
17	22	22	22	42	74	61	77	45	34	43	43	34
18	20	14	23	44	80	62	76	44	34	42	43	34
19	20	14	23	44	79	64	70	44	34	42	43	34
20	22	14	23	43	76	66	67	44	34	41	42	34
21	22	16	24	43	74	68	64	44	34	41	41	34
22	23	17	25	44	79	66	64	43	34	40	41	34
23	24	19	26	45	90	64	65	42	34	40	41	34
24	23	22	27	46	90	63	65	42	34	39	40	34
25	23	26	28	47	86	62	66	42	33	39	40	33
26	22	24	29	48	87	64	66	42	32	38	40	33
27	22	22	30	49	93	70	64	40	32	38	40	32
28	22	22	31	50	98	74	64	40	33	38	39	32
29	22		33	51	92	78	62	40	32	40	39	32
30	22		35	50	92	78	62	40	32	43	39	32
31	22		36		80		61	38		58		31)
Средн.	23	21	25	43	71	69	68	48	35	41	44	35
Высш.	26	26	36	51	102	80	78	61	38	58	52	38
Низш.	18	14	21	37	50	60	61	38	32	32	39	31

Средний годовой 44. Высший 102 28/V. Низший 14 18—20/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 28—30/V — многосрочные.

222. р. ЧАТКАЛ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 1433,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164)*	182|	114)*	120	140	192	195	178	141	132	148	130
2	163)*	180|	112)*	122	138	183	191	178	140	131	144	130
3	154)	191|	112)*	122	140	179	182	176	140	134	140	130
4	152)*	190|	112*	124	142	183	176	174	140	133	138	128
5	148)*	186|	112*	126	145	191	172	172	138	132	139	130
6	154)*	191|	112*	128	145	194	171	170	138	134	140	129
7	168|	188|	112•	128	146	188	171	166	137	140	140	129
8	176|	178|	112•	130	148	190	177	164	136	138	142	128
9	177|	181|	111o	132	148	193	181	166	136	138	140	128
10	179|	176|	111	132	152	177	183	166	135	142	140	127*
11	180|	174|	110	132	154	182	181	162	135	141	146	126)*
12	175|	171|	110o	132	152	177	186	160	135	142	142	126)*
13	173|	178|	110o	133	149	172	191	158	135	144	140	124)*
14	178|	174|	110	131	156	168	191	158	135	144	138	124)*
15	158|	171|	112	130	158	167	189	156	134	144	138	125)*
16	170|	180|	110	130	167	163	189	154	134	142	137	125*
17	176|	180|	110o	132	173	163	189	152	136	140	134	127
18	182|	175|	112	134	179	163	193	150	134	138	137	126
19	184|	152|	111	134	175	166	187	150	132	138	136	126
20	184|	156|	111	132	171	168	186	152	132	138	132	125
21	186|	145|	111	131	173	173	181	152	132	137	131	124
22	186|	112|	110	130	181	173	179	150	132	137	132)*	124
23	181|	111)*	110	132	194	173	183	148	131	137	133)*	121)*
24	176|	112)*	113	133	201	170	183	148	131	136	134)	126)*
25	176|	113)*	114	134	201	169	186	148	130	135	133	126)
26	173|	114)*	114	135	207	173	189	146	130	135	132	124
27	172|	114)	115	136	220	182	188	145	130	136	132	125)*
28	176|	117)	116	140	226	193	181	144	131	136	132	126)*
29	169|		118	144	223	191	183	142	132	138	132	121)*
30	163|		118	141	215	197	181	142	130	145	131	120)*
31	163|		120		197		181	142		155		120)*
Средн.	171	160	112	131	171	178	184	157	134	138	137	126
Высш.	190	192	120	145	229	202	200	180	141	157	149	131
Низш.	146	111	110	120	138	162	171	141	130	131	131	119

Средний годовой 150. Высший 229 28, 29/V. Низший 110 9/III (10).

1/I—21/II зажор.

223. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Отм. нуля графика 1188,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	19)*	24)*	30	59	126	139	104	53	39	66	39
2	32)	20)*	24)*	32	58	114	134	104	53	41	60	40
3	26)	16)*	22)	33	58	111	123	102	52	45	53	42
4	25)	23)*	20)*	36	60	113	113	99	51	43	51	39
5	25)*	28)*	27)*	37	63	122	106	97	50	42	52	40
6	29)*	24)*	21)*	39	63	131	102	94	49	46	53	39
7	25)*	23)*	23)*	40	65	134	104	94	49	54	55	39
8	20)*	23)*	25)	43	67	135	108	91	47	48	57	39
9	26)*	23)*	21)	45	69	137	112	90	47	49	55	37
10	35)*	21)*	21)	47	74	126	112	86	46	56	54	35
11	31)*	21)*	21)*	46	76	115	113	83	46	55	67	35
12	28)	20)*	20)	46	73	107	118	80	46	56	58	34
13	23)*	22)*	17)	48	70	99	122	77	45	58	56	35
14	24)*	21)*	13)	46	77	95	123	77	45	60	54	34
15	21)*	21)*	18)	44	79	93	120	74	45	61	53	33*
16	17)*	21)*	18)	44	88	92	118	72	44	56	51	34
17	16)*	21)*	17)	47	97	89	124	70	45	52	48	37
18	16)*	21)	18)	50	102	90	126	69	44	51	48	35
19	20)*	21)*	19)	51	103	93	117	69	42	49	48	35
20	28)*	17)	21)	50	96	95	112	68	41	49	45	34
21	28)*	21)	17)	48	96	100	108	68	41	48	41	34
22	30)*	19)	17)	48	106	102	108	67	40	47	42	35
23	33)*	23)*	17	49	128	102	111	65	41	48	44	31*
24	31)*	20)*	19	50	144	100	111	64	41	46	45	34)*
25	30)*	19)*	20	51	140	99	116	62	40	46	45	35
26	28)*	21)*	20	53	146	102	117	60	39	45	44	33
27	27)	28)*	20	56	160	112	114	58	39	46	43	32)*
28	25)	26)*	21	59	169	126	110	56	40	47	43	32)*
29	26)		25	62	167	132	109	54	41	50	43	30)*
30	25)*		27	63	161	140	109	53	39	60	41	27)*
31	23)*		30		141		107	53		78		27)*
Средн.	26	22	21	46	99	111	115	76	45	51	50	35
Высш.	36	30	30	64	173	144	144	107	53	82	68	42
Низш.	16	12	10	30	57	87	101	53	39	38	40	27

Средний годовой 58. Высший 173 29/V. Низший 10 14/III.

224. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 769,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—3)o	—6)*	—1	25	48	97	104	72	29	18	51	24
2	—2)o	—10)*	0	26	45	89	100	71	29	21	43	24
3	—3)o	—8)*	0	28	47	86	90	69	28	22	38	21
4	—5)	—7)*	—1)*	29	49	87	82	67	28	22	36	25
5	—6)*	—6)*	—4*	32	51	94	76	64	27	20	35	24
6	—6)*	—2)o	—2	34	51	99	74	62	27	27	37	23
7	—4)*	—1)	0	34	52	104	74	61	27	35	35	23
8	—9)*	—2)	1	37	54	106	78	59	25	26	38	22
9	—8)*	—3)	0	36	57	107	82	58	24	28	41	22
10	—4)o	—3)*	0	38	59	98	83	57	23	40	41	20
11	—3)o	—3)*	0	38	61	89	84	54	23	34	62	20
12	—3)	—3)*	—1	38	60	82	88	51	23	38	50	20
13	—1)	—3)	1	40	57	76	89	49	23	40	46	20
14	—2)	—3)*	2	38	61	70	89	48	23	44	42	19
15	—2)*	—4	2	35	62	69	87	47	23	44	40	19
16	—2)	—3	2	34	70	67	86	45	22	38	38	19
17	—2)*	—2	3	37	78	65	91	43	24	36	36	20
18	—2)*	—3	4	40	89	67	93	42	22	32	34	19
19	—2)*	—3	3	40	90	68	85	41	21	31	34	19
20	—3)*	—5	6	39	82	70	82	41	20	30	31	18
21	—3)*	—7	6	37	80	74	76	41	19	29	28	18
22	—3)*	—16	6	37	85	76	76	40	19	29	28	20
23	—3)*	—8)*	8	38	105	76	78	39	19	28	29	16
24	—2)o	—4)*	11	40	115	73	80	38	19	27	33	18
25	—1)o	—8)*	12	40	110	72	82	37	19	26	28	18
26	0)o	—7)*	12	43	114	73	83	36	18	25	27	17
27	—1)o	—2)*	13	44	124	82	81	35	18	26	27	16
28	—1)	0)	15	48	134	96	78	33	18	28	26	15
29	—1		18	49	135	103	76	32	20	34	27	14*
30	—1		21	53	131	108	74	31	18	42	27	11)*
31	—3		24		112		74	30		63		10)*
Средн.	—3	—5	5	38	80	84	83	48	23	32	36	19
Высш.	0	1	24	55	137	110	107	73	29	64	65	27
Низш.	—9	—21	—5	25	43	65	73	30	18	17	26	10

Средний годовой 37. Высший 137 29/V. Низший —21 22/II.

225. р. АК-СУ — устье

Отм. нуля графика 1914,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз|	прмз|	прмз|	76)	78	84	95	89	80	76	78	78)*
2	„ |	„ |	„ |	76)	78	82	92	90	80	76	80)	75)
3	„ |	„ |	„ |	76)	78	84	88	92	80	76	78	74)
4	„ |	„ |	„ |	76)	78	85	86	92	79	76	77)	76)
5	„ |	„ |	„ |	77)	78	88	84	89	79	76	77)	74)
6	„ |	„ |	„ |	76)	78	88	84	88	78	77	77	74)
7	„ |	„ |	„ |	76)	78	88	88	88	78	78	76	74)
8	„ |	„ |	„ |	76)	79	90	89	84	78	77	76	74)
9	„ |	„ |	„ |	77)	79	92	90	89	78	78	76	77)*
10	„ |	„ |	„ |	76)	79	87	88	88	78	78	76	78)*
11	„ |	„ |	„ |	76)	80	82	91	86	78	78	76	78)*
12	„ |	„ |	„ |	77)	81	80	92	86	78	78	76	80|
13	„ |	„ |	„ |	77)	81	80	92	86	78	79	76	прмз|
14	„ |	„ |	„ |	77)	83	78	92	86	78	80	76	„ |
15	„ |	„ |	„ |	77)	83	78	91	84	78	80	76	„ |
16	„ |	„ |	„ |	77)	86	78	92	84	78	78	76	„ |
17	„ |	„ |	„ |	77)	86	78	95	83	78	76	76)	„ |
18	„ |	„ |	„ |	77)	90	80	92	83	77	76	76	„ |
19	„ |	„ |	„ |	78)	90	80	90	84	78	78	76	„ |
20	„ |	„ |	„ |	77)	90	82	90	84	78	78	76)	„ |
21	„ |	„ |	„ |	77)	90	84	88	84	77	77	82)	„ |
22	„ |	„ |	„ |	77)	96	86	89	84	77	77	80)*	„ |
23	„ |	„ |	„ |	77	105	88	90	83	76	76	77)	„ |
24	„ |	„ |	„ |	78	101	86	94	82	76	76	76)	„ |
25	„ |	„ |	„ |	78	102	84	94	82	77	76	76)	„ |
26	„ |	„ |	„ |	78	104	87	93	82	77	76	75)	„ |
27	„ |	„ |	„ |	78	106	92	92	80	76	76	75)	„ |
28	„ |	„ |	„ |	78	105	94	90	80	76	76	75)	„ |
29	„ |		„ |	78	95	96	91	80	76	76	74)	„ |
30	„ |		„ |	78	96	95	92	80	76	77	74)	„ |
31	„ |		„ |		80		90	80		78		„ |
Средн.	прмз	прмз	прмз		77	88	85	90	85	78	77	76	—
Высш.	прмз	прмз	прмз		78	106	97	96	93	80	80	84	82
Низш.	прмз	прмз	прмз		76	78	78	84	79	76	76	74	прмз

Средний годовой —. Высший 106 23, 27, 28/V. Низший прмз.

226. р. ТЕРС — устье

Отм. нуля графика 1457,66 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	62	90	64	75	97	111	92	76	70	77	70*
2	91	64	85	65	75	97	108	90	75	72	75	70
3	79	69	82	65	75	97	101	90	74	72	74*	69
4	75	77	48	67	77	97	100	88	74	70	74*	69)*
5	89	67	117	67	77	100	99	90	74	72	74	69
6	91	67	151	67	77	105	99	88	75	75	73	69
7	79	66	87	68	77	107	102	86	74	74	73	69
8	85	63	77	68	79	109	102	87	72	72	74	69
9	92	62	61)	69	80	109	104	86	72	72	74	68)*
10	83	62	61)	69	81	104	104	84	72	76	74	68
11	74	61	61)	69	81	101	105	84	72	74	76	68)*
12	76	63	60)	68	81	99	107	83	72	76	76	68)*
13	74	62	62)	68	80	98	107	82	72	76	74	68)*
14	67	60	59)	68	83	97	103	83	72	76	73	68)
15	65	62	61)	67	84	95	103	82	72	76	73	68)*
16	79	64	60)	68	87	95	101	82	72	74	72	71)
17	71	65	60)	69	89	95	105	81	72	74	72	68)
18	70	63	60)	70	93	93	101	81	70	72	72	68)
19	69	62	60)	71	93	93	98	80	70	72	72	68
20	69	58	60)	70	90	95	97	80	70	72	71	68*
21	67	50	60)	69	91	96	93	80	70	72	68)	69
22	71	56	61)	71	98	97	96	79	69	71	70)	68
23	67	87	61	71	103	97	97	78	70	72	72)	68)*
24	65	133	61	72	103	95	99	78	70	71	71	68)
25	66	133	61	73	101	91	99	78	69	71	70	68
26	65	133	61	73	103	95	97	76	69	71	70	68
27	65	100	61	75	108	101	97	76	69	72	70	66*
28	65	94	62	76	111	106	97	76	70	72	70	66)*
29	64		63	77	111	109	93	76	69	73	70	64)*
30	63		63	77	112	110	95	76	69	78	70	64)*
31	63		63		101		89	76		80		67)*
Средн.	74	74	69	70	90	99	100	82	72	73	72	68
Высш.	96	136	176	79	115	111	111	93	76	81	77	71
Низш.	60	43	41	64	75	90	87	75	69	69	67	61

Средний годовой 79. Высший 176 5/III. Низший 41 4/III.

1—13, 16/I, 3, 4, 21, 23/II—8/III зажор.

227. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	207	207	207	211	213	216	214	210	207	207	216	212
2	207	207	207	212	213	215	213	210	207	207	214	212
3	207	207	207	212	214	215	213	210	207	210	213	212
4	207	207	207	212	214	216	213	210	207	207	213	212
5	207	207	207	212	214	216	213	210	207	207	213	213
6	207	207	207	212	214	216	212	210	207	214	213	212
7	207	207	207	212	215	216	212	209	207	208	213	212
8	207	207	207	212	215	216	212	209	207	208	215	212
9	207	207	207	212	216	217	212	209	207	214	215	212
10	207	207	207	212	216	216	212	209	207	212	216	212
11	207	207	207	212	215	215	212	209	207	211	219	212
12	207	207	207	212	216	215	212	209	207	213	217	212
13	207	207	208	213	216	214	212	209	207	212	216	212
14	207	207	210	213	215	214	212	209	207	217	216	212
15	207	207	209	212	216	214	212	209	207	214	216	212
16	207	207	209	212	216	214	212	209	207	212	215	211
17	207	207	208	212	217	214	211	209	207	212	214	211
18	207	207	209	213	220	214	211	209	207	211	214	211
19	207	207	208	212	218	214	211	209	207	211	214	211
20	207	207	208	212	218	214	212	209	207	211	213	211
21	207	207	209	212	218	214	212	209	207	211	213	212
22	207	207	210	212	218	215	212	209	207	210	213	212
23	207	207	210	212	219	214	212	208	207	210	213	211
24	207	207	210	212	219	214	212	208	207	210	213	211
25	207	207	210	212	220	214	212	208	207	210	213	211
26	207	207	210	212	220	214	212	207	207	210	213	211
27	207	207	210	213	220	214	212	207	207	210	212	211
28	207	207	211	213	220	214	210	207	207	210	212	211
29	207		211	213	218	214	210	207	207	215	212	211
30	207		211	214	218	214	210	207	207	216	212	211
31	207		211		216		210	207		218		211
Средн.	207	207	209	212	217	215	212	209	207	211	214	212
Высш.	207	207	211	214	221	217	214	211	207	219	220	214
Низш.	207	207	207	211	213	213	210	207	207	207	212	211

Средний годовой 211. Высший 221 18/V. Низший 207 1/I—12/III; 26/VIII—2, 4, 5/X.

228. р. КОК-СУ — с. БРИЧ-МУЛЛА

Отм. нуля графика 104,06 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	67)*	70	98	114	140	132	112	92	86	120	97
2	74	69)*	71	98	113	132	132	110	92	86	114	98
3	74	72)	72	100	114	133	126	110	91	87	112	98
4	74	68	70	100	116	134	122	108	91	88	108	96
5	72	68	70	100	117	137	121	108	90	86	104	96
6	72	72	71	101	118	137	120	106	90	103	118	95
7	72	71	72	102	118	140	118	106	90	92	109	94
8	72	71	72	104	121	143	118	105	90	90	114	94
9	74	71	71	104	122	145	122	104	89	102	112	94
10	73	70	72	104	124	146	124	103	89	106	112	92
11	72	70	72	104	126	143	124	102	89	98	137	92
12	72	70	74	105	126	131	122	102	88	104	122	92
13	72	70	75	108	126	126	125	100	88	102	116	91
14	72	70	78	107	125	122	126	100	88	115	112	91
15	72	70	80	103	125	122	123	99	87	110	110	90
16	72	70	79	103	131	120	122	98	87	108	108	90
17	71	72	80	103	137	124	128	98	87	103	106	90
18	71	74	80	104	156	126	126	98	87	101	104	89
19	71	72	80	104	152	124	122	98	87	100	102	89
20	71	72	82	103	143	126	120	97	87	100	102	89
21	71	72	84	103	140	126	116	97	86	98	101	90
22	71	72	84	104	144	125	115	96	86	96	100	93
23	72	72	86	104	153	122	118	96	86	97	99	90
24	71	72	88	105	161	121	116	96	86	97	99	92
25	71	72	90	105	152	120	118	95	86	96	98	91
26	71	72	90	107	151	120	116	94	86	96	98	90
27	71	70	89	110	159	124	116	94	86	94	98	90
28	70	69	90	111	166	130	114	93	86	94	97	89
29	70		93	113	168	135	112	93	85	100	96	89
30	70		96	117	168	132	112	92	85	107	97	89
31	70		96		148		112	92		130		88
Средн.	72	71	80	104	137	130	121	100	88	99	108	92
Высш.	75	83	97	118	170	147	133	112	92	132	143	98
Низш.	69	64	70	97	113	120	112	92	85	85	96	88

Средний годовой 100. Высший 170 30/V. Низший 64 18/II.

18/II резкое понижение и значительное последующее повышение уровня вызвано, повидимому, снежным обвалом в горах.

229. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 743,53 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—30	—34)*	—32	21	32	44	36	5	—17	—24	13	—8
2	—24	—31)*	—32	22	28	38	34	4	—17	—23	4	—6
3	—28	—30)*	—32	22	30	37	30	4	—18	—22	—2	—4
4	—29	—28)*	—32	24	32	39	26	2	—18	—22	—4	—5
5	—30	—32)o	—32	26	32	41	25	0	—18	—23	—6	—6
6	—30	—32	—32	28	33	42	22	—1	—18	—14	—4	—7
7	—31)*	—32	—30	28	36	45	23	—2	—18	—14	—5	—8
8	—30)*	—32	—30	29	38	48	27	—2	—19	—18	2	—8
9	—28)o	—32	—30	27	39	50	28	—2	—20	—16	2	—9
10	—30	—32	—30	28	40	45	29	—4	—20	2	4	—9
11	—31	—32	—28	29	38	40	28	—4	—20	—6	56	—10
12	—31	—32	—26	30	39	36	26	—6	—20	—4	27	—10
13	—31	—33	—22	33	38	32	26	—6	—21	—6	17	—10
14	—30	—33	—15	29	38	28	26	—7	—20	6	12	—11
15	—31	—32	—16	22	36	27	26	—8	—20	0	10	—12
16	—31	—32	—17	22	40	27	24	—8	—21	—4	6	—12
17	—32)*	—29	—16	26	42	26	28	—9	—20	—8	4	—12
18	—31)*	—30	—14	30	56	26	28	—10	—21	—10	2	—12
19	—31)*	—31	—14	29	62	30	20	—10	—21	—12	2	—12
20	—31)*	—30	—10	26	50	31	18	—11	—22	—14	0	—13
21	—30)o	—30	—6	26	47	34	14	—12	—22	—15	—1	—8
22	—32)	—32	—2	26	48	32	12	—12	—22	—16	—2	—7
23	—32	—31	1	26	59	31	14	—13	—22	—16	—3	—12
24	—32	—32	5	26	62	26	12	—14	—23	—17	—5	—9
25	—32	—32)*	7	29	58	22	12	—14	—23	—17	—6	—10
26	—32	—32)*	6	29	58	24	12	—14	—23	—18	—7	—11
27	—32	—31	4	31	62	29	9	—15	—23	—16	—7	—12
28	—32	—32	7	33	67	32	9	—15	—23	—16	—8	—12
29	—32		14	34	66	36	8	—16	—23	—8	—8	—13
30	—32		17	35	65	36	7	—16	—23	4	—6	—14
31	—32)*		20		52		6	—16		18		—15
Средн.	—31	—31	—13	28	46	34	21	—7	—21	—11	3	—10
Высш.	—24	—25	22	36	73	52	38	6	—17	19	63	—1
Низш.	—35	—36	—32	20	28	21	5	—17	—23	—24	—11	—16

Средний годовой 1. Высший 73 19/V. Низший —36 1/II.

Во второй половине декабря в 0,1 *км* ниже водпоста производились работы по сооружению водозаборной дамбы деривационного канала колхозной ГЭС.

230. р. КАРАН-КУЛЬ — уроч. КАРАН-КУЛЬ

Отм. нуля графика 5,77 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	93	95	106	100	96	94	92	92	93	100	100
2	—	94	94	106	100	96	94	92	92	93	100	100
3	—	94	95	106	101	96	94	92	91	94	98	102
4	—	94	94	106	100	96	95	92	92	93	98	101
5	—	93	95	106	100	96	94	92	92	92	98	100
6	—	93	95	106	100	96	94	92	92	94	98	100
7	—	93	95	105	100	96	94	92	92	94	98	100
8	—	93	95	105	102	96	94	92	92	94	98	100
9	—	93	95	106	101	96	94	92	92	94	98	100
10	—	93	96	105	100	96	94	92	92	95	98	100
11	—	93	96	104	99	96	94	92	92	94	110	100
12	—	93	98	105	101	96	94	92	92	95	102	100
13	—	93	100	108	100	96	94	92	92	96	101	99
14	—	93	102	106	100	96	93	92	92	102	101	99
15	—	94	101	106	100	95	94	92	92	98	102	99
16	—	94	100	105	99	96	94	92	92	96	101	99
17	—	96	99	106	99	96	94	92	92	96	100	99
18	—	95	99	105	100	96	94	92	92	96	100	100
19	—	95	100	104	100	96	94	92	92	96	101	100
20	—	95	100	104	98	96	94	92	92	96	100	99
21	—	95	101	104	98	95	94	92	92	96	100	102
22	—	94	102	104	98	96	94	92	92	96	100	106
23	—	94	103	104	98	95	94	92	92	95	100	105
24	—	94	104	104	98	95	93	92	92	96	100	104
25	—	94	104	104	98	94	93	92	92	96	100	104
26	—	94	103	102	98	94	93	92	92	96	100	102
27	—	95	104	102	97	94	93	92	92	97	100	101
28	—	94	104	102	96	94	92	92	93	97	100	101
29	—		105	102	96	94	92	92	92	98	100	100
30	—		106	102	97	94	92	90	92	100	100	100
31	—		106		96		92	92		101		99
Средн.	—	94	100	105	99	95	94	92	92	96	100	101
Высш.	—	97	107	113	104	97	95	93	93	103	111	106
Низш.	—	93	94	101	96	93	92	90	90	92	97	99

Средний годовой —. Высший 113 13/IV. Низший —.

1/II наблюдения односрочные. 4/II полынья. Сведения о ледовых явлениях за январь отсутствуют.

231. р. АК-ТАШ — курорт АК-ТАШ

Отм. нуля графика 1106,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	116	98	122	109	106	102	102	100	100	103	98
2	102	105	98)	123	109	106	102	102	100	100	102	100
3	99	101	98	122	109	106	103	102	100	100	102	102
4	98	98)	101)	121	108	106	103	102	100	100	102	101
5	100)	97)	100)	121	108	105	103	101	100	100	102	100
6	98)	97)	98	120	108	105	103	101	100	102	102	99
7	106)	97)	99	120	108	104	104	101	100	101	102	99
8	107)	97)	99	118	114	105	103	101	100	101	102	98
9	98)	97)	99	116	110	104	103	100	100	102	102	98
10	97)	106)	100	116	109	104	103	100	100	102	103	98
11	97)	109)	100	116	108	104	102	101	100	101	114	98
12	98)	97)	104	118	114	104	102	102	100	102	106	98
13	97)	97)	108	120	110	104	102	101	100	102	102	97
14	97)	100)	114	117	109	104	102	102	100	107	100	97
15	97)	97)	110	116	109	104	102	102	100	103	100	97
16	97)	98)	107	116	108	105	102	100	100	102	98	97
17	106)	98	108	116	108	104	102	100	100	102	98	97
18	102)	98	108	116	110	104	102	100	100	101	97	98
19	97)	98	108	114	110	104	102	100	100	101	100	97
20	97)	98	110	113	108	104	103	100	100	100	98	97
21	97)	98	114	113	108	104	102	100	100	100	98	102
22	97)	98	116	112	108	104	102	100	100	100	97	102
23	97)	102)	120	112	108	104	102	100	100	100	98	100
24	98	104)	122	111	107	104	102	102	100	100	98	102
25	98	109)	122	111	107	103	102	100	100	100	98	102
26	98	106	120	111	107	102	102	101	100	100	98	100
27	98	101	122	111	106	102	102	100	100	102	97	100
28	98	98	124	110	106	102	102	100	100	101	97	99
29	98		124	110	106	103	102	100	100	103	98	98
30	101		124	110	106	103	102	100	100	106	99	98
31	106		123		106		102	100		106		98
Средн.	99	101	110	116	108	104	102	101	100	102	100	99
Высш.	116	121	128	126	118	106	104	102	101	110	118	106
Низш.	97	97	98	110	105	102	101	100	100	100	97	97

Средний годовой 103. Высший 128 29, 30/III. Низший 97 6/I (18), II (14), XI (7), XII (9).

5, 7, 8, 17, 18, 30, 31/I, 10, 11, 14, 23—27/II, 4, 5/III подпор вследствие обмерзания камней, заносов русла снегом и ледяных мостов в 12—15 *м* ниже водпоста. 8—15, 20—23/I забереги, нависшие над водой. 1—3/II полынья. 5, 7, 8, 17/I, 23—27/II, 4, 5/III донный лед.

233. р. ПАРКЕНТ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Отм. нуля графика 1155,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112)	124)*	113)	133	130	132	116	111	109	110	124	119
2	116)	118)	113)	132	129	132	116	112	109	110	121	119
3	114	115)	113)	132	130	130	118	112	109	112	119	121
4	113	111)	118)*	130	132	131	117	112	110	112	120	121
5	120)	111)	118)*	129	132	131	116	111	109	112	119	121
6	112)	111)	113)	128	132	130	116	112	109	129	120	121
7	124)*	111)	114)	129	134	129	116	111	109	116	119	121
8	139)	111)	114)	128	136	129	116	112	110	113	127	120
9	112)	111)	114)	128	136	128	116	112	109	112	128	120
10	112)	111)	114)*	130	135	126	115	112	109	120	125	120
11	112)	115)*	114)	130	133	124	115	111	109	116	148	120
12	111)	111)	116)	131	140	122	115	111	109	137	130	120
13	111)	111)	120	132	139	122	114	111	109	124	129	120
14	111)	111)	124	130	136	122	115	111	110	133	127	120
15	112)	111)	122	130	136	123	114	111	111	126	128	119
16	111)	111)	121	132	138	123	115	111	109	122	125	119
17	118)*	112)	121	133	138	123	118	111	110	120	124	119
18	123)	113)	122	132	145	124	116	110	110	118	123	119
19	116)	112)	121	130	145	123	115	111	109	117	124	119
20	126)	112)	122	128	140	123	114	110	109	115	123	119
21	125)	112)	126	126	139	122	114	110	111	115	121	119
22	111)	114)*	128	126	141	122	114	110	111	114	121	123
23	111)	122)*	130	128	142	121	114	109	110	114	121	121
24	111)	127)	132	128	140	121	113	111	110	114	120	122
25	112)	123)	132	130	138	121	113	110	109	114	120	122
26	111)	119)	131	131	138	120	112	110	109	113	120	122
27	112)	122)*	132	130	138	120	112	110	109	114	119	121
28	112)	113)	133	131	137	118	112	111	110	116	119	121
29	111)		134	133	135	118	112	111	112	117	119	120
30	111)		134	135	143	117	112	111	111	125	120	120
31	133)*		134		135		111	110		129		120)
Средн.	116	114	122	130	137	124	115	111	110	118	123	120
Высш.	139	127	135	136	148	133	121	112	112	151	189	123
Низш.	111	111	113	124	129	117	111	109	109	110	119	119

Средний годовой 120. Высший 189 11/XI. Низший 109 22/VIII (2), IX (17).

1/I—28/II, 1/IX—5, 7—11, 13, 15/X—31/XII наблюдения односрочные. 5, 7, 8, 17—21, 31/I—3, 11, 23—27/II. 4, 5/III зажор ниже поста. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя.

234. р. АЛТЫН-БЕЛЬ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Отм. нуля графика 1153,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90)	118)*	90)	101	98	96	88	84	84	86	90	90
2	96)	116)	89)	100	98	96	88	84	84	86	90	90
3	91	104)	89)	101	98	94	88	84	84	87	87	92
4	100)*	96)	96)*	100	98	92	89	84	84	86	88	92
5	103)*	89)	93)*	100	98	92	88	84	84	86	88	91
6	90)	89)	90)	100	99	92	88	84	85	96	90	90
7	100)*	89)	90)	100	100	92	88	84	84	88	89	90
8	118)	89)	90)	99	100	92	87	84	84	87	90	90
9	94)	89)	90)	99	100	91	87	84	84	87	90	90
10	89)	90)*	90)*	99	98	91	87	84	84	90	89	90
11	89)	91)*	91)*	98	98	91	87	84	84	88	106	90
12	89)	89)	92)	100	102	91	87	84	84	88	97	90
13	88)*	89)	94	103	101	91	87	84	84	90	94	90
14	89)	89)	98	102	100	92	86	84	85	96	92	90
15	89)	89)	94	100	99	91	86	84	85	92	94	89
16	90)*	89)	94	100	98	90	88	84	85	90	92	89
17	98)*	89)	94	100	98	90	88	84	86	89	91	89
18	108)	89)	94	100	104	96	87	84	85	88	91	90
19	104)	89)	94	99	101	91	87	84	85	88	92	90
20	101)	89)	96	98	99	90	86	84	85	88	90	89
21	96)	89)	98	98	98	90	87	84	85	88	88	90
22	90)	89)*	100	97	96	90	86	84	85	88	88	96
23	89)	102)*	102	98	96	90	86	84	85	88	90	92
24	89)	100)	101	98	96	90	85	84	85	87	90	94
25	89)	101)	100	98	96	89	85	84	85	88	90	94
26	89)	98)	100	98	96	88	85	84	85	87	90	93
27	89)	96)*	100	98	96	88	85	84	85	88	90	92
28	90)*	90)	102	98	94	88	85	84	85	88	90	92
29	89)		102	100	94	88	85	84	86	88	90	88
30	92)*		102	100	100	88	85	84	86	92	90	92*
31	101)*		102		96		85	84		94		90)
Средн.	94	94	95	99	98	91	87	84	85	89	91	91
Высш.	118	118	104	109	108	101	90	85	86	107	158	96
Низш.	88	89	89	97	94	88	84	83	84	86	87	88

Средний годовой 92. Высший 158 11/XI. Низший 83 1/VIII (29).

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 2, 4, 5, 7—9, 17—21, 31/I—4, 23—27/II, 4, 5/III зажор ниже поста. Повышения уровня в октябре—ноябре вследствие выпадения дождя.

235. р. ЗАРКЕНТ-САЙ — кишл. ЗАРКЕНТ

Отм. нуля графика 1195,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	157	прсх	прсх	—	—	—	—
2	,,	,,	,,	,,	,,	156	,,	,,	—	—	—	—
3	,,	,,	,,	,,	,,	154	,,	,,	—	—	—	—
4	,,	,,	,,	,,	,,	153	,,	,,	—	—	—	—
5	,,	,,	,,	,,	,,	156	,,	,,	—	—	—	—
6	,,	,,	,,	,,	,,	154	,,	,,	—	—	—	—
7	,,	,,	,,	,,	,,	прсх	,,	,,	—	—	—	—
8	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
9	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
10	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
11	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
12	,,	,,	,,	,,	179	,,	,,	,,	—	—	—	—
13	,,	,,	,,	155	152	,,	,,	,,	—	—	—	—
14	,,	,,	,,	149	прсх	,,	,,	,,	—	—	—	—
15	,,	,,	,,	прсх	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
16	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
17	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
18	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	—	—	—	—
19	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
20	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
21	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
22	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
23	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
24	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
25	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
26	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
27	,,	,,	,,	,,	158	,,	,,	,,	—	—	—	—
28	,,	,,	,,	,,	159	,,	,,	,,	—	—	—	—
29	,,		,,	,,	159	,,	,,	,,	—	—	—	—
30	,,		,,	,,	167	,,	,,	,,	—	—	—	—
31	,,		,,		162		,,	,,		—		—
Средн.	прсх	прсх	прсх	—	—	—	прсх	прсх	—	—	—	—
Высш.	прсх	прсх	прсх	156	202	157	прсх	прсх	—	—	—	—
Низш.	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

236. р. САНГАНАК — с. ДУАБА

Отм. нуля графика 48,44 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38	32)	37	36	43	68	56	46	41	40	42	39
2	38	42)*	37	36	42	66	54	46	41	40	42	39
3	38	46)*	37	37	41	67	54	46	41	40	40	39
4	38	46)*	37	37	41	67	53	46	41	40	40	39
5	38	42	37	37	43	67	53	43	41	40	41	39
6	38	42	37	37	44	65	52	42	42	40	41	39
7	38)	40	37	36	45	66	52	43	43	40	41	39
8	38)	40	37	36	48	65	52	44	42	39	40	39
9	38	40	37	36	49	64	51	44	42	39	40	39
10	38	41	37	36	48	62	50	44	43	39	41	39
11	38	40)*	36	36	50	60	50	44	41	39	42	38
12	38	44)*	36	36	54	58	50	44	40	39	41	38
13	37	42)*	36	40	54	57	49	42	41	39	41	38
14	37	42)*	36	40	54	57	48	42	42	39	41	38
15	37	38	36	39	52	57	50	46	42	41	41	38
16	38)*	37	36	39	54	56	48	46	41	43	41	38
17	38)*	37	36	39	57	56	48	45	41	42	40	38
18	38)*	37	36	38	64	56	48	44	41	42	40	38
19	39)*	37	36	38	66	57	49	43	40	42	40	38
20	39)*	37	36	38	64	56	48	43	40	41	40	38
21	37	38	36	38	66	56	46	43	40	41	40	38
22	37	37	36	38	69	56	46	42	40	40	39	38
23	37	37	36	38	70	54	46	42	40	40	39	38
24	37	37	36	38	70	54	46	44	40	40	39	38
25	38	37	36	38	72	52	48	42	40	40	39	38
26	37	37	36	38	74	53	48	42	40	39	39	38
27	37	37	36	38	72	55	48	41	40	39	39	38
28	37	37	36	39	71	56	48	40	40	40	39	38
29	37		36	41	70	56	46	41	40	41	39	37
30	37		36	44	78	56	46	40	40	41	39	37
31	37)		36		71		46	40		41		37
Средн.	38	39	36	38	58	59	49	43	41	40	40	38
Высш.	40	46	37	45	80	70	57	47	43	43	42	39
Низш.	37	32	36	36	40	52	45	40	40	39	39	37

Средний годовой 43. Высший 80 30/V. Низший 32 1/II.

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

237. р. УРЮКЛЫ — кишл. ТОХ-ТЕРАК

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	288)*	282	282	286	300	292	286	284	287	288	286
2	282	284)*	282	282	285	298	291	286	283	287	288	286
3	282	280	282	282	284	298	292	286	283	287	287	285
4	282	282	282	282	284	298	292	286	283	287	287	285
5	282	282	282	282	286	297	291	286	283	287	287	285
6	282	282	282	282	286	298	291	286	284	287	287	285
7	288)*	282	282	282	288	298	291	286	286	286	287	285
8	278)*	282	282	282	288	297	291	286	286	286	287	285
9	282	282	282	282	290	296	292	287	286	286	287	285
10	282	282	282	282	289	296	290	286	286	286	288	285
11	282	288)*	282	282	290	296	290	287	286	286	289	285
12	282	284)*	282	282	292	296	290	286	286	286	288	285
13	282	284)*	282	284	292	296	290	284	286	285	288	285
14	282	278	282	284	292	295	288	285	286	285	288	285
15	282	281	282	284	291	296	288	286	286	285	287	285
16	280	282	282	284	292	295	288	286	285	288	287	285
17	280	282	282	284	294	295	288	286	287	287	287	285
18	280	282	282	283	298	294	289	285	287	287	287	285
19	280	282	282	283	300	295	289	284	287	287	287	285
20	278	282	282	283	301	295	290	284	287	287	286	285
21	282	282	282	283	301	294	288	284	287	287	286	285
22	282	282	282	283	300	294	288	284	287	286	286	285
23	282	282	282	282	299	294	286	286	287	286	286	285
24	282	282	282	282	301	294	286	284	287	286	285	285
25	282	282	282	282	302	293	288	284	287	285	285	285
26	282	282	282	282	301	293	288	283	287	285	285	285
27	282	282	282	282	300	292	288	282	287	286	286	284
28	282	282	282	284	300	293	288	282	287	287	286	284
29	282		282	284	300	292	288	283	287	286	286	284
30	282		282	288	302	292	287	284	287	287	286	284
31	286)*		282		300		286	283		288		283
Средн.	282	282	282	283	294	295	289	285	286	286	287	285
Высш.	288	288	282	288	302	300	292	287	287	288	289	286
Низш.	278	278	282	281	284	292	286	282	283	285	285	283

Средний годовой 286. Высший 302 20/V (6). Низший 278 8, 20/I, 14/II.

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 7, 8, 31/I—2, 11—13/II уровни искажены ледообразованиями.

238. р. САНЗАР — кишл. КЫРК

Отм. нуля графика 1253,67 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176	173)	176	178	184	192	180	174	177	179	184	181
2	176	173)	176	180	184	191	180	173	176	180	184	181
3	175	174)	176	180	184	190	182	174	176	179	182	182
4	174	174	175)	180	184	190	180	174	177	178	182	181
5	175	174	176	180	181	188	182	173	176	178	182	181
6	174	174	176	179	182	187	180	174	177	179	182	181
7	174	174	176	179	183	186	179	173	178	178	182	181
8	174	174	176	178	190	186	177	174	177	178	181	181
9	174	174	176	178	192	184	178	174	178	178	184	181
10	174	174)	176	178	188	184	175	174	177	178	187	181
11	174	174)	176	178	188	184	174	174	177	178	188	181
12	174	173)	175	181	192	184	173	174	178	178	186	180
13	175	174)	177	183	192	182	174	174	178	180	184	180
14	174	174)	176	182	188	183	174	175	178	181	184	180
15	174	175	178	182	188	184	174	174	178	185	185	180
16	174	175	176	180	188	184	174	174	178	186	184	180
17	174	176	177	180	191	182	174	175	177	184	183	180
18	173	175	178	180	191	182	174	175	178	182	183	180
19	174	174	176	180	190	183	175	175	178	181	183	181
20	174	174	176	180	190	182	176	175	178	181	183	180
21	174	176	178	179	190	182	176	175	178	180	182	180
22	174	175	178	180	192	182	174	176	177	180	182	182
23	174	175	178	180	193	182	175	175	178	180	182	181
24	174	175	178	180	192	182	174	176	177	180	182	180
25	174	175	177	181	192	182	174	175	178	180	182	182
26	175	175	178	180	190	182	174	176	178	180	182	181
27	175	175	178	180	192	181	174	176	177	182	182	180
28	175	175	178	180	191	180	174	177	178	182	182	180
29	174		178	182	191	180	173	176	178	180	181	179
30	174		178	184	201	182	173	176	178	180	181	179
31	174)		178		195		173	177		186		179
Средн.	174	174	177	180	189	184	176	175	177	180	183	181
Высш.	178	176	178	186	202	194	185	179	180	187	188	182
Низш.	173	173	174	178	181	179	172	173	176	178	181	179

Средний годовой 179. Высший 202 30/V. Низший 172 12, 29, 31/VII.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

239. р. АРЫС — ст. АРЫС

Отм. нуля графика 224,34 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	94)	156	149	66	30	5	—14	3	62	146	111
2	116	94)	170	146	62	32	4	4	2	61	137	112
3	117	120)	172	142	58	32	0	—6	6	61	120	110
4	123	98)*	168	142	56	30	0	—14	10	62	113	112
5	112	100)*	126	144	54	28	0	—16	10	63	108	112
6	104)	90	86	142	52	25	0	—18	10	64	106	111
7	104)*	84)*	88	140	49	22	1	—17	12	64	108	109
8	102)*	84)*	90	138	48	20	0	—18	14	67	108	108
9	94)*	78)	100	134	50	18	—2	—19	17	67	114	106
10	89	82)*	130	133	49	16	—2	—18	21	68	127	106
11	90	76)	163	130	48	18	—4	—19	22	72	126	104
12	89	78)	200	126	44	20	—4	—18	26	76	143	103
13	88	79	182	124	48	32	—2	—16	28	84	205	102
14	88	79	135	128	49	30	—4	—16	30	82	158	100
15	86)	78	135	136	48	16	—6	—16	34	86	144	100
16	89)*	82	140	133	46	12	—2	—17	36	94	140	98
17	86)*	107	130	124	42	18	—2	—14	38	90	136	98
18	110)*	110	124	119	38	20	—2	—16	40	88	130	98
19	183	103	122	116	40	18	—3	—18	44	89	126	102
20	184	94	119	116	46	14	—3	—16	49	87	120)	105
21	183	92	120	110	46	12	—1	—16	54	86	114)	102
22	182	86	126	108	43	11	—4	—14	56	86	110)	101
23	174	81):	134	104	40	10	—4	—14	58	86	109)	122
24	122	80):	138	108	40	9	—6	—14	59	87	108)	162
25	201	77)*	139	95	38	10	—6	—16	60	86	108	154
26	154	116	134	88	34	10	—8	—14	59	85	107	188
27	118	100	131	84	32	10	—10	—12	59	84	107	176
28	108	128	130	80	30	9	—11	—10	59	83	106	156
29	102		132	74	30	7	—12	—6	61	84	104	146
30	98		134	70	28	6	—14	—4	62	91	105	188
31	95)		143		28		—13	0		122		132
Средн.	120	92	135	119	45	18	—4	—14	35	80	123	119
Высш.	251	187	215	151	66	32	6	7	62	131	217	199
Низш.	84	75	86	69	27	6	—14	—19	2	61	104	98

Средний годовой 72. Высший 251 25/I. Низший —19 9—12/VIII.

25/I, 12/III, 1, 10, 12, 13/XI, 23, 24, 26/XII наблюдения многосрочные. 3/II затор льда ниже водпоста. 2, 3/VIII сбросы воды в связи с очисткой оросительных каналов, выведенных из реки выше поста. 28/II, 2, 3/III у берегов на льду вода.

240. р. АРЫС — водокачка ст. ТИМУР

Отм. нуля графика 194,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	262	276	218	250	174	154	89	57	54	134	196	208
2	267	237	237	258	171	165	90	55	62	136	225	211
3	272	225	270	259	166	168	94	54	65	134	245	213
4	286	234	297	253	158	175	90	55	67	134	225	210
5	311	258	304	252	154	174	84	48	68	136	216	212
6	307	266	304	252	150	146	84	44	73	136	210	216
7	285	275	306	252	146	122	84	44	76	136	207	215
8	244	275	310	250	145	116	80	47	77	136	208	212
9	239	270	318	247	142	112	78	48	91	136	208	210
10	243	269	327	244	142	110	77	49	87	137	212	208
11	270	266	367	246	140	114	76	50	94	139	227	208
12	289	266	424	248	140	113	77	45	130	148	230	208
13	295	270	439	244	138	108	76	40	108	154	238	207
14	279	278	320	241	136	106	76	38	108	156	264	206
15	271	284	278	242	139	114	76	37	106	160	290	204
16	253	286	262	252	141	122	61	38	96	166	256	202
17	220	293	272	252	140	110	59	38	116	162	248	202
18	214	306	261	242	138	101	59	37	114	186	244	201
19	223	316	252	237	132	100	59	37	113	181	229	204
20	230	308	246	232	130	102	59	37	110	180	222)*	203
21	238	272	240	230	132	102	59	37	117	178	247*	208
22	247	271	236	224	136	100	59	37	120	179	318	208
23	257	288	238	220	148	99	59	37	130	178	328	206
24	272	278	244	214	137	98	61	37	134	178	342	215
25	318	250	250	213	111	96	64	40	132	179	344	262
26	370	234	254	208	122	90	65	43	135	174	326	264
27	417	223	250	200	124	90	66	42	134	169	232	292
28	367	218	243	196	122	90	68	41	134	175	212	304
29	322		241	192	120	91	64	42	135	175	211	274
30	308		240	185	130	90	64	44	136	177	208	260
31	298		242		144		58	48		183		252
Средн.	280	268	280	234	140	116	71	43	104	159	246	223
Высш.	425	317	485	260	175	176	95	57	137	188	345	306
Низш.	214	216	216	179	105	89	57	36	52	134	190	201

Средний годовой 180. Высший 485 13/III. Низший 36 15/VIII.

4, 6, 9, 10, 25—28/I, 1, 18, 20/II, 2, 3, 10, 13/III, 25/V, 7, 16, 26/X, 3, 13—15, 21, 22/XI, 25/XII наблюдения многосрочные. 13/III затор льда ниже водпоста. 30/V—8/VI влияние подпора от р. Сыр-Дарья.

241. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Отм. нуля графика 15,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	45)	45	50	54	72	80	74	59	54	68	62
2	47	45)	45	50	54	70	79	74	60	54	63	61
3	47	45	44	50	55	70	76	75	60	56	63	62
4	47	46	44	50	56	72	74	75	59	54	62	61
5	45	45	45	50	56	72	72	74	58	53	62	61
6	46)	45)	45	51	58	75	72	73	56	64	63	61
7	45)	45	45	52	60	77	73	72	56	58	64	60
8	47)	45	45	51	60	79	74	72	56	58	68	60
9	48	45	45	51	60	80	81	72	56	58	67	60
10	47	45	45	51	62	74	80	70	56	63	68	60
11	46	45	46	52	61	72	78	70	56	59	83	59
12	46)	45	46	52	62	70	78	68	57	60	79	59
13	45)	45	47	53	61	68	79	68	58	59	76	59
14	46)	45	50	53	60	67	80	68	58	67	73	58
15	46)	45	48	53	61	67	78	68	56	62	72	58
16	46)	45	47	53	64	67	78	66	56	59	71	58
17	46)	45	47	53	66	67	82	64	56	59	70	57
18	46)	45	47	53	75	68	80	64	55	58	69	58
19	46)	45	47	54	75	72	77	66	56	58	68	57
20	46)	45	48	53	71	73	76	66	56	56	65	57
21	46)	45	48	52	70	73	74	66	55	56	64	57
22	45)	45	48	52	74	72	75	64	55	56	64	57
23	45	45	49	53	77	70	76	64	56	56	64	57
24	45	45)	48	54	78	70	76	64	55	57	62	57
25	45	45)	48	54	77	69	76	64	54	56	62	57
26	45	45)	48	54	78	71	76	64	54	56	61	56
27	45	45)	49	55	81	76	77	60	54	56	61	56
28	45	45	49	55	82	79	76	60	55	55	62	55
29	45		49	55	80	81	75	59	54	63	62	55
30	45		50	55	82	81	74	60	53	68	62	55
31	45		50		74		74	60		70		55
Средн.	46	45	47	52	67	72	77	67	56	59	67	58
Высш.	48	46	51	56	83	82	82	77	61	70	85	62
Низш.	45	45	44	49	54	67	72	58	53	53	61	55

Средний годовой 59. Высший 85 11/XI. Низший 44 3, 4/III.

18, 22/V, 19, 27—29/VI наблюдения многосрочные.

242. р. УЛЬКУН-КОК-БУЛАК — с. ПИСТЕЛИ

Отм. нуля графика 15,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	73	76	107	90	74	69	65	65	67	98	91
2	76	73	76	106	88	73	69	65	65	67	94	90
3	78	74	76	106	86	73	69	65	65	67	93	92
4	75	74	76	107	84	73	69	65	65	67	88	90
5	76	74	77	106	84	73	69	65	66	67	85	92
6	75	73	77	105	84	73	69	65	66	68	88	91
7	75	73	78	105	84	73	69	65	66	68	86	90
8	75	73	78	104	84	72	69	65	66	68	95	90
9	75	73	78	102	83	72	69	65	65	67	97	90
10	76	73	79	102	83	72	69	65	65	67	100	90
11	74	73	81	102	84	71	69	64	65	67	111	90
12	73	73	84	100	85	71	69	64	65	68	107	89
13	72	74	89	102	84	71	68	64	65	68	105	88
14	72	74	95	106	83	71	68	64	65	70	105	88
15	71	74	94	102	82	70	68	64	65	70	108	88
16	71	74	90	102	81	70	68	64	65	69	106	87
17	71	76	90	100	80	70	68	65	65	69	106	86
18	71	76	92	100	81	70	68	65	65	69	103	85
19	71	76	95	98	80	70	68	65	65	69	102	84
20	71	76	96	98	78	70	68	65	65	69	98	84
21	71	76	102	98	77	70	68	65	65	69	97	84
22	71	76	106	96	78	70	67	65	66	69	94	97
23	72	77	106	96	78	70	66	65	66	69	93	100
24	72	77	106	95	76	70	66	65	66	69	91	104
25	72	77	104	94	74	70	66	65	67	69	90	114
26	72	76	103	94	74	69	65	65	67	69	88	116
27	71	77	102	93	74	69	65	65	67	69	88	112
28	72	77	104	93	74	69	65	65	67	69	87	108
29	74		106	92	73	69	65	65	67	70	88	104
30	73		108	92	74	69	65	65	67	80	90	100
31	73		107		74		65	65		98		99
Средн.	73	75	91	100	80	71	68	65	66	70	96	94
Высш.	83	77	109	107	90	74	69	65	67	100	113	117
Низш.	66	73	76	91	73	69	65	64	65	67	85	84

Средний годовой 79. Высший 117 25/XII. Низший 64 11—16/VIII.

2/I наблюдения многосрочные.

243. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156)	150)*	258|	158	161	182	187	177	157	144	158	149
2	158)	152)*	246|	158	161	179	186	177	156	144	157	149
3	148)	171|	240|	158	162	179	184	178	156	151	156	150
4	154)	180|	230|	158	164	179	182	177	156	146	155	148
5	152)	200|	222|	158	164	180	180	176	155	144	155	148
6	152)	194|	218|	158	164	182	178	174	154	152	154	148
7	146)*	194|	212|	158	167	184	178	173	153	152	154	147
8	153)*	197|	196|	160	168	184	179	172	152	150	155	146
9	158)	190|	152)o	160	167	191	182	172	151	152	155	146
10	156)	194|	150)o	159	168	186	186	171	150	166	156	146
11	155)	187|	152	160	168	182	184	170	149	158	172	146
12	154)*	196|	152	160	168	178	184	168	149	158	164	145
13	153)	196|	153	160	168	178	184	168	149	158	162	144
14	153)	180|	154	159	170	176	184	168	148	164	160	144
15	152)*	169|	152	158	168	176	184	168	148	160	160	144
16	150)*	166|	151	158	174	176	182	166	148	158	158	144
17	150)*	172|	152	159	176	176	184	166	149	158	158	143
18	149)*	163|	152	160	178	176	186	165	146	156	156	144
19	152)*	164|	152	160	183	177	184	164	146	155	156	143
20	153)	160)	154	160	179	179	182	164	146	154)*	156	142
21	152)*	146)	153	159	178	180	179	164	146	153)	154	142
22	158)	157)	154	160	182	180	179	164	146	152)	154	144
23	162)	180)*	155	160	188	180	179	163	146	152)	152	142
24	160)	175)	154	160	190	180	180	162	146	151)	152	147
25	156)	184)*	155	160	188	178	180	162	146	150)	152	144
26	154)	213|	155	160	190	179	180	162	145	150	152	142
27	154)	240|	155	160	191	182	179	160	145	150	150	142
28	153)	266|	155	162	192	184	179	158	144	150	150	142
29	155)		156	162	191	184	178	158	144	152	151	142)
30	154)		157	162	191	187	178	158	144	157	150	141)
31	153)*		157		186		178	158		161		140)*
Средн.	154	183	173	159	176	180	182	167	149	153	156	145
Высш.	162	267	259	162	193	192	188	178	158	168	175	152
Низш.	143	143	150	157	161	175	177	157	143	143	150	140

Средний годовой 165. Высший 267 28/II. Низший 140 31/XII.

3 и 7/I понижения уровня вызваны, повидимому, заторами и зажорами выше водпоста. 6/I—2, 20—25/II ледостав выше водпоста. 21/II затор льда в 2 *км* выше водпоста. 23—25/II зажор в 130 *м* ниже водпоста. 3—19, 26/II—8/III полынья на участке поста.

244. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Отм. нуля графика 147,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	63)*	68)	108	92	76	64	58	56	58	85	88
2	90	65)	68)	108	90	75	61	58	56	58	84	86
3	86	68)	67)	108	90	74	63	58	56	58	76	89
4	79	68)	66)	112	90	73	63	58	56	59	76	90
5	75	67)	66)	109	89	72	63	58	56	59	72	88
6	66)	67	66)	109	88	71	63	58	56	60	74	88
7	64)	65)*	67	108	89	70	63	57	56	60	74	86
8	66)	66)*	67	108	90	70	62	57	56	60	79	86
9	71	66)	68	108	89	70	62	57	56	59	86	85
10	70	66)	67	108	88	70	62	57	56	59	82	83
11	69	66)	70	108	86	70	62	57	56	59	115	82
12	68	66)	72	108	88	69	62	57	56	62	104	80
13	67	65)	78	112	88	68	61	57	56	64	95	80
14	66	65	103	115	87	68	61	56	56	69	96	80
15	61)	66	98	109	85	68	60	57	57	67	91	80
16	62)*	66	88	107	84	68	60	57	57	66	92	79
17	64)	72	86	106	83	68	62	56	57	63	90	78
18	66)	76	86	107	85	66	61	56	57	62	88	79
19	66)	71	84	105	86	66	61	57	57	61	86	80
20	67)	72	89	104	84	66	61	57	57	61	81)*	79
21	64)	66)	98	104	82	66	61	57	57	61	78)	80
22	65)	69)	102	102	81	65	60	56	57	61	82	135
23	75	70)*	105	102	80	66	60	56	58	60	82	115
24	76	68)*	100	100	79	67	60	56	58	60	82	124
25	80	68)*	98	98	78	66	59	56	57	60	80	125
26	74	93)*	97	96	78	66	59	56	57	60	79	116
27	72	113|	98	97	76	66	59	56	57	60	78	111
28	71	88)	102	96	76	64	58	56	58	60	78	106
29	70		108	96	75	64	58	56	58	61	80	104
30	68		112	94	76	64	58	56	58	101	92	102
31	67		113		76		58	56		100		99
Средн.	71	71	86	105	84	68	61	57	57	63	85	93
Высш.	92	122	116	117	93	76	64	58	58	108	135	149
Низш.	61	63	65	94	75	64	58	56	56	58	71	78

Средний годовой 75. Высший 149 22/XII. Низший 56 14, 17, 18, 22/VIII—14/IX.

14/III наблюдения многосрочные. 26—28/II подпор вследствие перемерзания переката в 200 *м* ниже водпоста.

245. р. БАДАМ — с. МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	66)*	68	74	74	72	54	прсх	прсх	64	—	—
2	71	66)*	68	74	73	70	53	„	„	64	—	—
3	66	66)	68	74	70	68	52	„	„	66	—	—
4	64	66)	69)*	74	64	66	50	„	„	65	—	—
5	65	66)	68)*	74	62	66	52	„	„	66	—	—
6	66	66)	68)	76	64	68	54	„	49	68	—	—
7	66)*	66)	68	76	70	67	54	„	52	65	—	—
8	66)*	66)	68	78	72	68	54	„	51	65	—	—
9	66	66	68	78	73	69	54	„	50	65	—	—
10	67	66	68	78	72	67	54	„	52	68	—	—
11	66	66	68	78	72	66	54	„	50	65	—	—
12	67	66	69	78	74	64	52	„	48	68	—	—
13	66	66	70	85	76	62	51	„	48	66	—	—
14	68	66	74	82	74	60	52	„	52	74	—	—
15	66	68	74	80	72	60	52	„	54	70	—	—
16	64)*	68	73	78	71	62	50	„	56	69	—	—
17	65)*	68	72	76	70	63	50	„	57	66	—	—
18	64)*	67	72	80	76	62	50	„	56	66	—	—
19	59)•	66)	72	78	83	62	50	„	54	66	—	—
20	62)	68	73	76	76	66	48	„	55	66	—	—
21	64)	68	72	76	74	64	49	„	57	66	—	—
22	65	68	73	75	74	62	прсх	„	58	65	—	—
23	71	66)*	73	75	72	62	„	„	57	65	—	—
24	68	68)*	73	75	72	61	„	„	57	65	—	—
25	70	68)*	74	75	70	60	„	„	58	66	—	—
26	68	68)*	74	74	70	58	„	„	57	—	—	—
27	68	68)*	73	73	68	58	„	„	58	—	—	—
28	68	68	74	74	69	58	„	„	58	—	—	—
29	68		74	72	70	58	„	„	58	—	—	—
30	66		74	72	76	56	„	„	58	—	—	—
31	66)*		74		74		„	„		—	—	—
Средн.	66	67	71	76	72	64	—	прсх	—	—	—	—
Высш.	75	69	74	87	87	73	55	прсх	59	—	—	—
Низш.	58	65	67	71	61	56	прсх	прсх	прсх	64	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх.

13/IV, 30/V наблюдения многосрочные. 21/VII, 6/IX уровни приняты по одному сроку наблюдений, во второй из сроков русло сухое. 19/I между сроками наблюдений резкое повышение уровня; высший уровень за этот день наблюдениями не охвачен.

246. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108|	113)	108|	108	108	111	107	109	106	107	111	104
2	108|	111)	107|	108	108	111	107	109	106	107	111	104
3	108|	110)	107|	108	108	111	107	107	106	108	111	104
4	110|	109)	107|	108	108	110	109	107	106	107	111	103
5	110|	109)	107|	108	108	110	109	107	106	107	111	103
6	114|	109)	107|	107	108	110	109	107	106	108	111	103
7	118|	108)	107|	107	109	108	108	107	106	107	111	103
8	118|	108|	107|	108	109	108	108	107	106	107	111	103
9	118|	108|	107|	108	109	108	108	107	106	107	103	103
10	109)	108|	107|	108	108	108	108	107	106	108	103	103
11	109)	108|	107|	108	108	107	108	107	106	107	103	103
12	108)	108|	107|	108	108	107	108	107	106	107	104	103
13	108)	108|	108|	108	108	107	109	107	106	108	104	103
14	108)	108|	108|	109	108	107	109	107	106	108	104	103
15	109)	108|	108|	109	109	107	109	107	106	107	104	103
16	109)	108|	108)	108	108	107	110	107	106	107	104	103
17	109)	108|	108)	108	108	107	110	107	106	107	104	103
18	109)	108|	108)	108	108	107	110	107	106	107	104	103
19	108)	108|	107)	108	109	107	110	107	106	106	103	103
20	108)	108|	107)	109	108	107	109	107	106	106	106*	103
21	108)	108|	107)	109	110	107	109	107	106	106	106*	103
22	108)	108|	107)	109	110	107	108	107	106	106	106*	103
23	108)	108|	107)	108	110	107	108	107	106	104	104)	103
24	108)	119|	107)	108	110	107	108	106	106	104	103)	103
25	108)	119|	107)	108	110	107	109	106	107	104	103)	103
26	108)	109|	107)	108	111	107	109	106	107	104	103)	103)
27	108)	108|	107)	108	111	107	109	106	107	104	103)	103)
28	108)	108|	107)	108	111	107	109	106	107	104	103)	103)
29	108)		107)	108	111	107	109	106	107	104	108	103)
30	108)		108)	108	112	107	109	106	107	105	108	103)
31	108)		108)		111		109	106		112		102|
Средн.	109	109	107	108	109	108	109	107	106	106	106	103
Высш.	118	119	108	109	115	111	110	109	107	112	111	104
Низш.	108	107	107	107	108	107	107	106	106	104	102	102

Средний годовой 107. Высший 119 24, 25/II. Низший 102 9/XI, 31/XII.

15/I и 5/II наблюдения односрочные. 4—9/I, 24, 25/II, 20—23/XI уровни искажены заторами и зажорами ниже водпоста. 1/II сброс воды из канала Таш. 12/V между сроками наблюдений кратковременный сброс воды из канала Таш. Сведения о ледовых явлениях сомнительные.

247. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Отм. нуля графика 87,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	198)	194)*	194	196	197	209	218	211	202	198	204	199
2	196)	197)*	194)*	196	197	208	215	211	202	198	203	200
3	196)	196)*	194	196	198	210	212	211	202	200	201)*	199
4	195	194)	194)*	196	198	212	211	211	201	198	202	199
5	195)*	194	194)*	196	198	212	211	210	201	198	201	199
6	195)	193	194	196	198	213	210	210	201	202	202	198
7	195)*	194	194	196	198	214	211	210	200	200	201	198
8	196)*	194)	195	197	200	218	211	210	200	200	201	198
9	195)	195)*	195	197	200	216	213	210	200	201	202	198
10	195)	199)	195	196	200	212	213	209	200	202	202	198
11	194	195)*	195	196	200	210	212	208	200	200	204	198
12	194	194)	196	197	202	208	213	208	200	202	204	198
13	194	194)	196	198	202	206	214	208	200	201	203	198
14	194	194)	196	197	202	206	214	207	200	204	203	198
15	194)	194)	196	196	202	206	215	207	200	202	202	197
16	197)	194	196	196	204	206	215	206	199	201	202	197
17	198)	194	195	197	206	207	221	206	199	200	201	197
18	199)	194	195	197	209	208	216	206	199	200	201	197
19	196)	193	196	197	210	209	212	206	198	200	202	197
20	197)	193	196	196	206	212	212	207	198	200	200	197
21	195)	194	196	196	207	212	212	207	198	200	200)*	197
22	194	193	196	196	210	210	212	206	198	199	200)*	198
23	194	193)*	196	197	214	210	212	205	198	199	200	197
24	194	194)*	196	196	214	208	212	205	198	199	200	198
25	194	194)*	196	196	214	207	212	205	198	199	200	197
26	195	194)*	196	196	214	210	212	204	198	199	199	197
27	194	194)*	196	197	218	212	212	204	198	200	199	197
28	194	194	196	198	220	216	211	202	198	199	199	197)*
29	194		196	198	218	219	211	202	198	202	200	196)*
30	194		196	198	218	219	211	202	198	204	199	196)*
31	194)		196		212		211	202		206		196)*
Средн.	195	194	195	197	206	211	213	207	199	200	201	198
Высш.	201	201	197	200	220	230	222	211	202	207	205	200
Низш.	193	193	193	196	197	205	210	202	198	198	199	196

Средний годовой 201. Высший 230 18/VI. Низший 193 15/I, II (14), 2/III.

13/IV, 18/V наблюдения многосрочные. 16—20/I, 2, 3, 10/II подпор вследствие обмерзания камней на отмели и, в отдельные дни, заторов льда и шуги в 10 *м* ниже водпоста. 15—20/I, 10, 24, 25/II, 4/III и 31/XII донный лед на участке поста.

248. р. БАЛДЫБРЕК — с. САХАРОВКА

Отм. нуля графика 98,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127)	148)	123)	129)	130	147	154	149	136	131	133	130)
2	122)	155)	124)	128)	130	146	153	150	136	130	133	131
3	124)	156)	123)	129)	130	146	151	150	136	134	130)*	131
4	128)	128)	124)	128)	131	147	150	150	135	130	131)	131
5	129)	123)	128)	129)	132	148	150	149	134	130	132	131
6	127)	123)	123)	129	135	150	148	148	136	136	132	131
7	153)	122)	123)	130	140	151	148	148	134	132	132	131
8	153)	124)	123)	130	141	154	148	148	134	131	134	131
9	126)	128)	123)	130	139	156	151	148	134	134	133	130
10	124)	126)	123)	129	138	151	152	148	134	136	134	130
11	124)	127)	124)	130	138	148	150	146	134	134	139	130
12	125)	123)	123)	130	137	146	151	146	134	136	138	130
13	124)	122)	124)	131	137	145	152	145	133	135	137	130
14	124)	122)	126)	129	138	144	153	145	134	140	136	130
15	167)	122)	124)	128	138	146	153	144	133	134	136	129
16	155)	122)	125)	128	141	145	152	144	134	134	134	129
17	133)	122)	124)	130	142	144	154	143	134	134	134	129
18	126)	122)	124)	130	146	146	153	143	132	132	134	130
19	125)	122)	124)	130	148	146	151	143	132	132	134	129
20	124)	123)	124)	130	144	147	150	143	132	132	132)*	128)*
21	124)	124)	124)	129	144	148	149	143	132	132	131)*	129
22	124)	123)	126)	130	146	146	148	142	131	131	130)*	130
23	124)	126)	126)	130	150	146	150	142	130	131	130)	129)*
24	123)	125)	126)	130	150	146	150	142	131	130	130)	130
25	123)	130)	126)	130	149	146	150	141	130	130	130	129
26	123)	128)	127)	130	151	146	151	141	130	130	131	129)
27	123)	129)	127)	130	154	150	151	140	131	131	131	128)
28	124)	122)	128)	131	154	152	150	138	132	130	130	128)
29	123)		128)	132	153	154	150	138	131	134	132	126)
30	123)		128)	130	158	154	150	137	131	136	130	128)
31	127)		129)		149		150	137		136		128)
Средн.	129	128	125	130	142	148	151	144	133	133	133	130
Высш.	175	182	132	134	162	158	155	150	137	144	140	133
Низш.	120	122	122	128	129	144	147	136	130	129	130	124

Средний годовой 136. Высший 182 3/II. Низший 120 23/I.

8/V, 9/VII наблюдения многосрочные. 4—8, 15—17, 31/I—4, 8—11, 23—27/II, 5/III, 30, 31/XII подпор вследствие заторов и зажоров в 6—15 *м* ниже водпоста. 5, 7, 31/I, 1,8—11, 23—27/II, 2, 4, 5, 16/III, 30, 31/XII донный лед на участке поста.

249. р. КОЧКАР-АТА — г. ЧИМКЕНТ

Отм. нуля графика 8,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113	114	115	117	122	106	109	101	103	104	108	110
2	114	114	116	117	122	106	110	101	103	104	108	110
3	113	114	115	117	122	106	110	101	103	105	108	111
4	113	114	116	117	122	106	110	101	103	105	108	111
5	113	114	116	117	120	107	110	101	103	105	108	111
6	113	114	116	117	118	107	110	101	103	106	108	111
7	113	114	116	117	112	107	110	101	103	105	108	111
8	113	114	116	117	108	107	110	101	103	105	108	111
9	113	114	116	117	106	107	111	101	103	105	108	111
10	113	114	116	119	107	107	111	101	103	105	112	111
11	113	114	116	119	107	107	111	101	103	105	111	111
12	113	114	116	118	107	107	111	101	103	107	109	111
13	113	114	116	121	107	107	111	101	103	106	109	111
14	113	114	116	118	107	107	111	101	103	106	109	111
15	113	115	116	118	107	107	111	101	103	105	110	111
16	113	115	116	118	107	107	111	101	104	106	109	111
17	113	116	116	119	107	108	111	101	104	106	109	111
18	113	115	116	119	107	108	112	101	104	106	109	112
19	113	114	116	119	107	108	112	102	104	106	109	111
20	113	115	116	119	107	108	112	102	104	106	109	111
21	113	115	116	119	107	108	112	102	104	107	109	111
22	114	115	116	119	107	108	108	102	104	107	109	112
23	114	115	117	119	107	109	103	102	104	107	109	111
24	117	115	117	119	107	109	102	102	104	107	109	113
25	114	115	117	120	106	109	101	102	104	107	109	111
26	114	115	117	120	106	109	101	102	104	107	109	111
27	114	115	117	121	106	109	101	102	104	107	110	111
28	114	115	117	121	106	109	101	102	104	107	110	111
29	114		117	121	106	109	101	102	104	112	110	111
30	114		117	122	106	109	101	102	104	112	110	111
31	114		117		106		101	102		109		111
Средн.	113	114	116	119	110	108	108	101	104	106	109	111
Высш.	121	116	117	127	123	109	112	102	104	118	117	118
Низш.	113	114	115	117	106	106	101	101	103	104	108	110

Средний годовой 110. Высший 127 13/IV. Низший 101 25/VII—18/VIII.

15, 17/II, 13/IV, 30/X, 15/XI, 24/XII наблюдения многосрочные. 24/I, 17/II, 13/IV, 29, 30/X, 10, 11/XI, 24/XII повышения уровня вследствие дождя. 7/V, 22/VII понижение уровня вследствие очистки русла.

250. р. БУГУНЬ — выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138)	194	156	182	140	139	139	136	130	129	128	162
2	140	192	159	180	139	139	139	136	130	128	128	162
3	172	196	161	180	138	139	139	136	130	128	128	162
4	157):	204	154	180	137	139	139	136	130	128	128	162
5	144	204	180	180	137	139	139	136	130	128	128	162
6	144	205	192	180	137	139	139	136	130	128	128	161
7	142	196	194	180	137	139	139	136	129	128	128	161
8	142	186	212)	178	137	139	139	136	129	128	128	161
9	142	179	218)	178	137	139	139	136	129	128	129	161
10	171	184	225)	176	137	139	139	136	129	128	129	161
11	174	188	235)	176	137	139	138	136	129	128	130	161
12	175	188	318)•	177	138	139	138	136	129	128	139	161
13	170	193	265	178	144	139	138	136	129	128	154	160
14	168	206	244*	183	159	139	138	136	129	128	159	160
15	164	206	218*	181	154	140	138	136	129	128	157	160
16	163	206	180	178	146	139	138	136	129	128	153	159
17	158	206	177	178	144	139	138	136	129	128	155	159
18	153	205	173	177	148	139	138	136	129	128	154	160
19	152	198	172	177	163	139	138	136	129	128	155	162
20	152	195	171	176	174	139	138	136	129	128	154)	164
21	154	188	174	175	161	139	138	136	129	128	148	162
22	154	167	182	174	152	139	137	136	129	128	145	162
23	154)	156	188	171	149	139	137	136	129	128	143	162
24	156)	152	188	168	148	139	137	136	129	128	156	170
25	281•	164	184	167	142	139	136	136	129	128	160	222
26	200	160	181	167	140	139	136	136	129	128	160)	216
27	190	154	180	164	140	139	136	136	129	128	159	203
28	186	156	180	159	140	139	136	132	129	128	160	196
29	190		181	156	139	139	136	131	129	128	159	198
30	185		183	142	140	139	136	130	129	129	160	196
31	182		184		139		136	130		128		194
Средн.	156	187	194	174	144	139	137	135	129	128	145	171
Высш.	364	210	356	183	178	141	139	136	130	130	160	225
Низш.	138	152	151	142	137	139	136	130	129	128	128	159

Средний годовой 154. Высший 364 25/I. Низший 128 2/X—8/XI.

25/I, 12, 13/III, 12, 14/XI наблюдения многосрочные. 1/I уровень плеса. 9, 13, 21, 22/I, 3—7/III полыньи. 13—18/I двухъярусный ледяной покров. 25/I, 8—15/III заторы льда в 0,9 *км* ниже поста. 25/I прорыв дамбы водохранилища на притоке Сасык в 15—20 *км* выше поста. 28/VIII понижение уровня вызвано расчисткой переката в 0,4 *км* ниже поста.

251. р. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕОНТЬЕВКА

Отм. нуля графика 146,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	236	232)	231)	256	244	237	232	230	229	229	236	242
2	239	232)	231)	255	242	237	232	230	229	229	235	242
3	236	232)	231)	256	242	236	232	230	229	229	234	242
4	235	232	231)	256	242	236	232	230	229	229	234	242
5	232	232	237)	256	242	236	232	230	229	229	233	243
6	232)	232	232)	256	242	234	232	230	229	230	233	243
7	232)	238)*	232)	256	242	235	232	230	228	229	233	242
8	233)	236)	232	255	242	235	232	230	228	229	233	242
9	233)	232)	232	254	242	235	232	230	228	229	233	242
10	233	231)	232	254	241	235	231	230	228	229	234	242
11	233	231)	233	254	242	235	231	230	228	229	240	242
12	232	231)	236	255	246	235	231	230	228	230	250	242
13	232	232)	240	257	245	234	230	229	228	230	246	242
14	236)*	231)	252	257	242	234	231	229	228	230	244	242
15	230)	231)	247	254	242	234	231	229	228	230	242	241
16	238)*	232)	243	254	242	234	231	229	228	230	244	241
17	238	232	241	252	240	234	231	229	228	230	243	241
18	230)	232	242	252	244	233	231	229	228	230	242	242
19	230)	231)	242	251	242	233	230	229	228	229	240)	244
20	230)	232	247	250	240	233	230	229	228	229	238)	244
21	230)	239)	248	250	240	234	230	229	228	229	239)	244
22	231)	232)	261	248	240	233	230	229	228	229	239)	274
23	232	231)	260	248	239	233	230	229	229	229	238)	264
24	232	244	252	246	239	233	230	229	229	230	238)	276
25	234	248	251	246	239	233	230	229	229	229	238)	282
26	232	262	250	246	239	233	230	229	229	229	238)	273
27	232	260	252	245	239	233	230	229	229	229	238)	267
28	232	253	254	245	238	233	230	229	229	229	238	262
29	232		257	245	240	232	230	229	229	230	238	259
30	232		260	244	240	232	230	229	229	234	238	258
31	232		257		238		230	229		236		254
Средн.	233	236	243	252	242	234	231	229	228	230	238	250
Высш.	242	262	264	258	248	237	232	230	229	238	250	292
Низш.	230	230	231	244	237	232	230	229	228	229	233	241

Средний годовой 237. Высший 292 24/XII. Низший 228 7/IX (16).

14, 16/I, 7, 8, 21/II, 5/III подпор вследствие заторов и зажоров в 55 *м* ниже водпоста.

252. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Отм. нуля графика 147,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	203	197	218	212	200	189	187	186	186	198	203
2	204	196	196)	218	211	200	189	187	184	186	198	200
3	200	196)	196)	218	210	198	188	187	184	186	197	205
4	199	197)	196)	218	210	196	188	186	184	186	197	204
5	198	196)	197)	218	209	196	188	186	184	186	196	204
6	202)	196)	196)	218	209	195	189	186	184	188	196	204
7	204)	202	197)	218	209	196	190	186	185	186	196	204
8	206)	196	198)	218	210	196	188	186	186	186	196	204
9	197)	198	197)	218	209	194	190	186	185	186	196	204
10	197)	196)	198)	218	207	194	190	186	185	187	198	204
11	196)	196)	199	218	209	194	190	186	185	187	214	204
12	196)	196)	203	219	218	193	190	186	185	198	210	204
13	196)	196)	207	222	210	194	190	186	185	188	207	204
14	197)	196)	210	220	208	193	190	185	185	189	205	204
15	196	196)	208	218	208	194	190	185	186	188	204	202
16	202	198)	206	218	207	194	190	184	186	188	204	201
17	195	198	206	218	206	192	190	184	186	188	204	201
18	195	199	205	218	213	190	189	184	186	188	203	204
19	195)	198)	206	217	211	190	188	185	186	188	*195*)	204
20	194)	198)	210	217	208	191	188	185	186	189	212	202
21	194)	198	214	217	206	190	189	185	186	189	203	204
22	196)	194	216	216	206	190	188	184	186	189	201)	218
23	198)	197	216	216	206	192	188	184	186	189	200)	216
24	198)	210	215	214	204	190	188	186	186	190	200)	224
25	200)	215	213	214	204	190	188	186	186	190	200)	224
26	198	196	214	214	204	190	188	184	186	190	200)	222
27	198	195	214	214	202	190	188	186	186	190	200)	219
28	197	198	216	214	201	190	187	186	186	190	200)	218
29	197		218	214	200	188	188	186	186	194	200)	218
30	197		220	212	202	189	188	186	186	208	200)	218
31	196)		218		202		188	186		200		216)
Средн.	198	198	206	217	207	193	189	186	185	189	201	208
Высш.	215	223	220	223	240	201	190	188	186	219	215	232
Низш.	194	193	196	212	197	188	187	184	182	186	*194*	200

Средний годовой 198. Высший 240 18/V. Низший 182 2/IX.

6—8/I подпор вследствие заторов и зажоров ниже водпоста.

253. р. ЧАЯН — уроч. МАЙ-БУЛАК

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	99)	112	120	108	100	92	91	90	92	93	106
2	101	96)	106	120	106	100	92	91	90	92	92	106
3	101	96)	100	122	106	98	92	91	90	92	92	106
4	99	96)	99)	121	106	98	92	90	90	92	92	106
5	96)	100)	99)	121	106	98	92	91	91	92	93	106
6	96)	109)	99)	120	106	98	93	91	91	92	93	107
7	96)	102)	99)	119	106	97	93	91	91	92	93	107
8	118)	99)	99	119	106	97	92	92	91	92	94	107
9	96	97)	99	118	105	96	92	92	91	92	93	106
10	96	96)	100)	119	104	96	92	92	91	92	94	106
11	96	96)	100	119	104	96	92	91	91	92	103	106
12	96	96)	104	119	110	96	92	91	91	92	105	105
13	96	96)	110	122	109	96	92	91	91	92	106	105
14	96	96)	120	122	106	96	92	91	91	93	107	105
15	96)	97)	117	118	104	96	92	91	91	92	107	105
16	96)	98)	113	117	104	96	92	91	91	92	109	105
17	114	98	110	116	103	94	92	91	91	92	109	104
18	99)	98	110	115	105	94	92	90	91	92	109	106
19	96)	119)	110	114	106	94	92	90	91	92	108)	107
20	96)	128)	114	114	104	94	92	90	91	92	107)	106
21	96)	128)	118	112	104	94	92	90	91	92	106)	106
22	96)	112)	121	112	102	94	92	90	91	92	106)	122
23	98	112)	123	112	102	94	92	90	90	92	105)	126
24	99	112)	120	112	102	94	91	90	90	92	104)	126
25	104	112)	117	110	101	93	91	90	91	92	104	146
26	100	112	116	110	100	93	91	90	91	92	104	140
27	100	112	116	110	100	93	91	90	91	92	104	130
28	99	112	118	109	100	93	91	90	92	92	104	126
29	98		121	108	99	93	91	90	92	93	104	123
30	98		124	108	100	92	91	90	92	94	106	122)
31	96)		123		100		91	90		93		120)
Средн.	99	104	111	116	104	95	92	91	91	92	101	113
Высш.	118	128	126	122	111	100	93	92	92	94	110	149
Низш.	96	95	99	107	98	92	91	90	90	92	92	104

Средний годовой 101. Высший 149 25/XII. Низший 90 4, 18/VIII—4, 23, 24/IX.

8—18/I, 6, 19—25/II подпор вследствие заторов и зажоров на перекате в 70 *м* ниже поста.

254. р. КАНТАГ-КАРАЧИК — рудн. КАНТАГИ

Отм. нуля графика 15,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	53	40	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	53	40	„	„	„	„	„	„	„
3	„	„	„	53	39	„	„	„	„	„	„	„
4	„	„	„	52	37	„	„	„	„	„	„	„
5	„	„	„	52	36	„	„	„	„	„	„	„
6	„	„	„	52	35	„	„	„	„	„	„	„
7	„	„	„	52	35	„	„	„	„	„	„	„
8	„	„	„	51	32	„	„	„	„	„	„	„
9	„	„	„	51	28	„	„	„	„	„	„	„
10	„	„	„	51	28	„	„	„	„	„	„	„
11	„	„	„	51	26	„	„	„	„	„	„	„
12	„	„	„	51	34	„	„	„	„	„	„	„
13	„	„	„	52	28	„	„	„	„	„	„	„
14	„	„	44	52	27	„	„	„	„	„	„	„
15	„	„	40	51	25	„	„	„	„	„	„	„
16	„	75	32	51	25	„	„	„	„	„	„	„
17	„	71	прсх	51	25	„	„	„	„	„	„	„
18	„	прсх	„	50	29	„	„	„	„	„	„	„
19	„	„	„	50	34	„	„	„	„	„	„	„
20	„	„	„	49	37	„	„	„	„	„	„	„
21	„	„	40	48	36	„	„	„	„	„	„	„
22	„	„	44	47	34	„	„	„	„	„	„	„
23	„	„	60	46	30	„	„	„	„	„	„	„
24	96	„	58	46	28	„	„	„	„	„	„	„
25	прсх	„	56	45	22	„	„	„	„	„	„	„
26	„	„	56	44	22	„	„	„	„	„	„	„
27	„	„	55	44	прсх	„	„	„	„	„	„	„
28	„	„	54	42	„	„	„	„	„	„	„	„
29	„		54	42	„	„	„	„	„	„	„	„
30	„		54	41	„	„	„	„	„	„	„	„
31	„		54		„		„	„		„		„
Средн.	—	—	—	49	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	96	75	60	53	40	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	41	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх.

24/I, 16, 17/II, 14, 21/III уровни приняты по одному сроку наблюдений, во второй из сроков русло сухое. В связи с производством дноуглубительных работ уровни несравнимы.

255. р. МАЙДАН-ТАЛ — У ВЫХОДА ИЗ ГОР

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	185	185	185	189	186	185	185	184	184	184	184	184
2	186	185	185	188	186	185	185	184	184	184	184	184
3	186	185	185	188	186	185	185	184	184	184	184	184
4	186	185	185	188	186	185	185	184	184	184	184	184
5	185	185	185	188	186	185	185	184	184	184	184	184
6	185	185	185	188	186	185	185	184	184	184	184	184
7	185	185	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
8	185	185	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
9	185	185	187	188	186	185	185	184	184	184	184	184
10	185	184	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
11	185	184	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
12	185	184	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
13	185	184	186	188	186	185	185	184	184	184	184	184
14	185	184	194	188	186	185	185	184	184	184	184	184
15	185	184	191	188	186	185	185	184	184	184	184	184
16	185	184	190	188	186	185	185	184	184	184	184	184
17	185	184	190	188	186	185	185	184	184	184	184	184
18	185	184	190	188	186	185	185	184	184	184	184	184
19	185	184	190	188	186	185	185	184	184	184	184	184
20	185	184	191	187	186	185	185	184	184	184	184	184
21	185	184	194	187	186	185	185	184	184	184	184	184
22	185	184	194	187	186	185	185	184	184	184	184	184
23	185	184	194	187	186	185	185	184	184	184	184	184
24	186	184	193	187	186	185	185	184	184	184	184	188
25	189	184	192	187	185	185	185	184	184	184	184	196
26	187	184	191	187	185	185	185	184	184	184	184	193
27	187	184	190	186	185	185	185	184	184	184	184	193
28	187	184	190	186	185	185	184	184	184	184	184	193
29	186		190	186	185	185	184	184	184	184	184	193
30	186		190	186	185	185	184	184	184	184	184	191
31	186		189		185		184	184		184		191
Средн.	186	184	189	188	186	185	185	184	184	184	184	186
Высш.	194	185	199	190	186	185	185	184	184	184	185	203
Низш.	185	184	185	186	185	185	184	184	184	184	184	184

Средний годовой 185. Высший 203 25/XII. Низший 184 10—28/II, 28/VII—24/XII.

14/III, 25/XII наблюдения многосрочные.

256. р. ТЮП — с. САРТОЛОГОЙ

Отм. нуля графика 44,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138	136	196	89)	128	131	125	115	112	112	117)	104):
2	142	138	194	90)	126	131	124	116	112	110	119)*	102):
3	122	158	188	92)	130	131	122	116	111	112	120)*	100):
4	122	200	187	94)	150	134	132	117	111	116	121)*	98):
5	124	209	186	94)	166	132	132	117	112	113	118)*	98)
6	121	192	190	96)*	178	132	134	117	112	110	112)*	96)
7	122	187	184	102)	184	131	132	117	112	112	110	95)
8	125	191	182	110)	188	126	126	118	112	113	108	94)
9	126	178	176	117)*	202	128	121	122	111	112	110	94)
10	130	179	166п	122)	186	126	119	121	110	122	110	98)
11	130	207	175)	124)	169	128	116	122	109	118	112	94)*
12	130	199	178)	134)	179	126	133	126	109	116	111)	94)*
13	136	202	127)	143)	188	127	126	123	110	125	112)	96)*
14	124	187	90)	144)	174	124	123	121	110	126	114):	96)*
15	114	194	86)	122)	178	124	122	119	113	123	112)	96)*
16	113	183	88)	119)	171	120	124	124	112	122	113):	98)*
17	124	193	84)	126)	176	117	122	128	116	120	112):	99)*
18	115	184	86)	143)	176	121	135	126	115	116	112):	100)*
19	118	186	86)	138)	171	122	136	123	114	114	115)	97)
20	114	189	82)	140)	164	122	135	122	112	112	116)	97)
21	123	190	82)	135)	154	122	134	120	112	114	116):	98)
22	126	178	83)	134)	155	122	137	120	112	116	116):	98)
23	124	186	82)	137)	160	121	134	118	112	116	116):	96)
24	128	179	81)	139)	161	124	126	120	112	116	116):	96)
25	124	177	84)	134)	163	130	122	118	110	118	114)	96)
26	129	181	86)	120	160	128	118	116	110	118	114)	99)
27	130	181	88)	123	150	125	120	116	110	120	112)	105)
28	127	185	84)	140	154	123	120	114	109	120	110)	110)
29	135		84)	146	146	128	120	114	114	118	108)	110)*
30	126		85)	148	147	130	118	112	112	116	106)	111)*
31	122		87)		145		116	111		114		112)*
Средн.	125	184	124	123	164	126	126	119	112	116	113	99
Высш.	144	212	202	149	203	135	138	131	118	127	122	114
Низш.	111	134	80	87	124	116	114	109	108	110	105	92

Средний годовой 128. Высший 212 5/II. Низший 80 24/III.

1/I—14/III зажор. 27—31/XII подпор от ледовых явлений. 3, 4/I полынья.

257. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Отм. нуля графика 1627,79 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	78	96	43	59	55	49	39	40	41	49	40*
2	75	82	99	43	57	52	45	38	39	40	42	44*
3	75	82	99	49	55	54	40	38	40	41	42*	44*
4	75	83	101	44	67	52	49	40	41	42	40*	41*
5	73	85	102	45	76	50	52	42	43	44	40*	40*
6	70	83	102	49	92	51	53	39	41	40	41*	40*
7	71	84	103	53	91	49	54	36	44	48	41	37
8	72	84	103	59	101	51	47	37	43	46	41	37
9	77	85	104	59	119	55	44	40	41	43	45	35
10	81	86	109	60	107	62	42	43	39	55	42	32*
11	81	83	111	63	94	55	49	42	38	58	43	32
12	83	86	116	62	97	52	48	44	38	46	47	30*
13	79	85	113	63	102	52	48	41	40	54	43	30*
14	80	87	109	79	95	50	43	42	39	61	42	92
15	78	86	113	71	93	48	44	43	38	71	42	84
16	71	89	101	62	91	46	48	44	38	53	42	72
17	76	81	99	61	89	49	45	57	44	51	41	70
18	80	90	95	64	90	48	44	45	48	50	42	69
19	79	86	77	75	90	49	42	49	43	48	40	71
20	80	87	59•	73	75	49	42	47	40	48	34	73
21	81	86	51•	70	65	48	49	46	42	48	47	73
22	80	89	47	67	65	46	53	46	42	46	46	69
23	80	79	46	66	73	42	54	47	41	47	42	55•
24	80	91	43	69	77	41	49	52	42	46	44	46)*
25	81	91	42	65	79	51	47	53	41	47	46	38)*
26	81	88	34	59	70	50	46	46	41	48	49	33*
27	80	96	45	54	67	46	46	45	40	47	49	101)
28	80	99	45	56	59	45	47	46	40	50	48	106)
29	78		48	72	58	51	42	44	41	49	47)	106
30	84		45	87	61	49	41	44	43	51	48*	99
31	73		47		71		39	42		49		91
Средн.	78	86	81	61	80	50	46	44	41	49	44	59
Высш.	85	101	121	89	126	63	56	58	49	72	50	107
Низш.	69	72	31	42	54	40	39	36	38	39	33	28

Средний годовой 60. Высший 126 9/V. Низший 28 13/XII.

16—19/III промоины. 1/I—21/III, 12, 21, 22, 25—30/XI, 14—25, 27—31/XII зажор.

258. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 48,34 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	112	102	109)	125	134	133	128	120	116	118)	108)
2	108	122	103	111)	126	137	134	128	120	117	118):	131)*
3	108	119	104	110)	130	136	134	128	120	118	116):	133)
4	108	108	105	114)	136	142	138	128	120	118	115):	137)
5	108	104	104	118)	141	140	135	126	120	116	116):	139)
6	107	104	105	121)	148	140	132	125	120	116	116):	128)
7	107	104	104	124)	153	142	130	126	120	119	118	110)
8	106	104	104	127	156	141	130	128	120	118	117):	109)
9	106	104	104	128)	164	138	130	126	119	119	117	108)
10	107	103	103	126	149	139	131	129	118	129	117)	109)
11	107	103	104	128	146	136	132	128	118	121	116)	110):
12	107	103	104	130	144	135	132	127	118	119	116)	110):
13	106	103	104	134	146	136	130	128	120	125	116)	117):
14	106	103	105	130	144	132	132	126	119	123	116):	126)
15	106	103	106	124	144	130	130	124	121	122	116):	129)*
16	106	104	105	122	146	130	129	134	120	122)	116)	136)*
17	106	104	104	124	153	130	134	131	122	120)*	114):	140)*
18	105	104	105	131	153	134	130	127	120	120):	114):	143)
19	105	102	105	128	146	133	136	127	118	120):	118)*	144)*
20	105	103	104	126	142	132	134	126	118	118):	111)*	134)*
21	105	102	106	124	148	135	132	127	118	118):	104)*	136)*
22	105	103	110	128	146	134	135	124	118	120)	106)*	132)*
23	105	102	106	126	152	139	133	127	118	120	103):	126)*
24	105	117	103	126	154	136	132	125	118	120	106)	124)
25	105	102	102	124	154	140	132	124	118	121	109)	120)
26	105	124	102	123	154	138	130	122	117	120	110)	118)
27	105	128	104	126	152	138	130	122	116	121	111)	116)
28	105	102	106	132	150	138	130	122	116	122	111)	114)
29	105		107	134	148	139	129	122	120	122	109)	112)
30	105		108)	128	146	133	129	122	117	121	108)	112)
31	104		110)		141		128	121		120		117)
Средн.	106	107	105	124	146	136	132	126	119	120	113	123
Высш.	108	146	124	139	164	148	138	142	123	130	121	147
Низш.	102	101	95	106	123	130	125	120	116	116	103	103

Средний годовой 121. Высший 164 9, 24/V. Низший 95 25/III.

1—4, 24, 26, 27/II, 22/III, 2—6, 13—31/XII зажор. 5—29/III полынья.

259. р. ДЖАРГАЛАН — с. ОРЛИНОВКА

Отм. нуля графика 47,63 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	76)	74:	78	77	125	70	104	100	92	92	76):
2	75	77):	76	77	76	109	72	104	100	92	92	75):
3	76	76):	75	77	76	107	70	100	100	92	92	78
4	76	77	76	76	76	110	76	104	99	92	89	78
5	76:	76	74:	76	81	105	80	97	97	90	88	78
6	77	76	74:	79	92	103	78	94	94	91	88	78
7	78)	75	74	81	102	109	73	98	98	94	92	80
8	78):	76	76	84	120	127	72	102	98	92	92	80
9	78)	75:	76	85	154	129	70	106	96	93	92	81
10	78	74:	76	86	127	121	72	108	96	99	90	80
11	76	75	77	85	116	111	76	108	95	95	97	80
12	74:	75	76	84	118	109	78	108	94	94	92	77
13	76	76	77	88	120	101	72	108	96	100	92	78:
14	75	75	76	92	118	99	70	108	96	98	91	77
15	74	74:	78	85	116	97	73	106	96	98	92	76
16	76)	74:	78	82	116	95	72	116	95	96	92	75:
17	78:	74:	76	82	125	70	73	122	98	94	89	74
18	77:	75	77	84	136	70	82	112	95	96	89	74
19	77:	75	76	86	140	70	88	112	96	94	89	74
20	76:	76	76	84	112	68	91	112	94	94	78	75
21	76:	76	76	81	108	68	98	114	93	93	82):	74
22	75:	76	77	82	124	72	114	111	92	93	78):	76
23	76:	75:	76	82	141	72	110	114	92	94	76	75
24	76:	75:	76	82	144	82	92	110	94	94	76	74
25	75:	74):	76	83	151	84	96	107	94	94	76	76
26	75:	74)	76	82	151	84	102	104	93	94	76	76
27	75	76):	76	80	142	83	98	104	92	94	80	75
28	76	78):	77	74	147	83	104	104	92	94	78	74
29	75		77	77	147	88	108	102	96	94	76	74
30	77		77	82	141	80	102	101	94	94	78	74):
31	75)		78		147		102	100		92		71):
Средн.	76	75	76	82	121	94	85	106	96	94	86	76
Высш.	81	78	80	94	176	137	122	130	103	104	102	82
Низш.	73	72	72	72	74	67	69	90	90	90	75	70

Средний годовой 89. Высший 176 26/V. Низший 67 20, 21/VI.

260. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 46,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35	35)*	34)*	36	33	65	37	72	66	51	49	35)*
2	34	35)*	33	36	31	53	39	71	63	49	49	35)*
3	34	38)*	33	33	31	54	43	49	65	51	44	37
4	34	36)*	33*	33	32	49	40	71	63	51	41	37
5	33	35)*	33)*	33	32	48	45	67	61	49	42	35
6	33)*	35	34	35	47	51	39	67	59	47	44	37
7	38)*	35	33	35	63	49	40	73	63	51	47	37
8	39)*	33	33	39	75	63	39	76	61	49	47	37
9	40)*	35)*	34	40	99	75	37	83	60	49	49	36
10	38)	35	34	41	75	57	45	83	59	52	47	35
11	35)*	33)*	35	40	63	53	41	82	56	52	53	35
12	35)	35	34	39	59	49	43	81	59	50	49	33)*
13	35	33*	35	43	63	43	37	76	62	58	46	33
14	37)*	33*	35	50	65	35	35	77	60	57	46	33
15	37)*	35*	36	44	61	33	38	74	59	59	46	33
16	39	35*	36	39	57	31	38	82	59	55	47	33
17	37)*	36*	37	37	70	30	39	90	62	51	43	33
18	39)*	35	35	39	83	31	43	79	59	53	43	33
19	38)*	35	35	39	86	31	50	84	57	51	44	32
20	35)*	34	34	41	63	30	55	81	55	53	35)*	33
21	37)*	34	33	39	53	30	53	83	53	52	39)	32
22	37)*	35*	33	38	67	31	69	79	51	50	35)	33
23	35)*	33)*	33	39	91	42	60	83	49	51	35)	33
24	34)*	35)*	33	39	97	40	53	79	51	51	36)	33
25	33)*	34)*	33	39	101	45	61	73	53	51	37	32
26	34)*	32)*	32	37	99	43	63	71	51	51	37	33
27	35	38)*	33	34	93	49	61	69	50	50	37	33
28	34	36)*	33	31	86	51	67	70	50	50	37	32
29	35		35	32	87	61	65	67	53	49	37	31
30	35		35	38	86	51	69	65	51	49	38	31)*
31	33)*		35		82		69	64		49		31)*
Средн.	36	35	34	38	69	46	49	76	57	51	43	34
Высш.	41	43	38	51	107	79	73	93	67	59	59	37
Низш.	33	31	31	31	31	30	34	64	49	47	34	30

Средний годовой 47. Высший 107 26/V. Низший 30 17—22/VI, 30, 31/XII.

7—10, 16, 18, 19/I, 3, 27/II подпор от ледовых явлений.

261. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — ПОСЕЛОК ЛЕСОЗАВОДА

Отм. нуля графика 47,75 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73)	72)	72)	71)	76	110	118	127	104	93	88	80):
2	73)	72)	72)	71)	78	107	118	126	104	91	87	81)
3	73)	73)	72)	70)	80	107	120	127	104	90	86	80)
4	73)	72)	72)	70)	85	109	123	125	104	90	88	80)
5	74)	72)	71)	71)	91	112	120	123	103	90	85	82)
6	74)	72)	70)	72)	100	117	115	124	101	90	86	81)
7	73)	72)	70)	72)	110	117	113	126	104	91	88	81)
8	74)	72)	71)	74)	111	124	114	129	103	90	88	81)
9	77)	70)	71)	76)	110	117	117	125	102	91	86	80)
10	74)	72)	71)	78)	99	113	119	126	100	93	86	80)
11	73)	71)	70)	80	98	113	117	122	99	90	86	79)
12	72)	72)	70)	78	98	111	115	118	101	90	86	80)*
13	74)	72)	70)	86	103	107	113	118	103	92	84	83)
14	73)	72)	70)	82	105	105	116	116	102	91	83	81)
15	73)	72)	71)	76	110	102	117	115	102	92	85	81)
16	74)	71)	70)	75	117	103	114	127	102	90	86	81)
17	72)	71)	70)	76	127	105	124	127	103	91	82)	80)
18	72)	71)	70)	82	132	107	123	121	100	90	84	80)
19	73)	72)	70)	79	124	110	129	123	98	86	84)	80)
20	74)	72)	70)	76	106	108	125	124	98	90	82)	80)
21	73)	71)	69)	79	116	113	121	125	97	90	81):	80)
22	72)	71)	69)	80	142	115	126	124	97	88	84):	79)
23	74)	72)	70)	78	144	116	125	116	97	90	100)	80)
24	72)	72)	70)	78	151	115	126	103	100	88	101)	80)
25	72)	72)	69)	78	154	122	127	106	98	88	89)	79)
26	72)	72)	69)	76	152	121	126	108	96	88	82)	79)
27	73)	72)	70)	78	149	125	125	106	96	88	82)	79)
28	73)	72)	70)	82	145	129	126	105	98	90	82)	78)
29	72)		70)	81	139	126	127	105	97	88	82)	77)*
30	74)		70)	82	140	117	127	104	95	88	82)	88)*
31	73)		70)		122		127	103		86		104)*
Средн.	73	72	70	77	117	113	121	119	100	90	86	81
Высш.	77	73	72	91	171	131	131	133	105	96	102	106
Низш.	72	70	68	69	76	101	113	101	95	85	79	76

Средний годовой 93. Высший 171 24/V. Низший 68 21, 22, 25, 26/III.

23—25/XI, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений.

262. р. БОЗЩУК — с. БОЗЩУК

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193)	193)	192)	191)	194	227	221	221	213	210	210	207)
2	193)	193)	192)	191)	194	225	223	220	213	210	209	207)
3	193)	193)	192)	191)	195	225	225	219	213	211	209)	207)
4	193)	193)	192)	191)	197	225	225	221	213	211	212)	207)
5	193)	193)	192)	192)	204	225	225	218	213	211	212)	207)
6	193)	192)	192)	192)	209	229	222	217	213	212	209)	207)
7	193)	192)	192)	193)	214	230	221	217	213	213	209	207)
8	193)	192)	192)	193)	216	233	220	220	213	211	209)	207)
9	193)	192)	192)	193)	222	229	221	220	213	211	210	207)
10	193)	192)	192)	193	214	227	221	220	213	211	209	207)
11	193)	192)	192)	193	217	227	221	219	211	211	209	207)
12	193)	192)	192)	193	222	227	221	220	211	211	209	208)
13	193)	192)	192)	195	226	225	222	221	211	212	209	207)
14	193)	192)	192)	195	221	222	221	218	211	213	209	207)
15	193)	192)	192)	193	219	221	221	219	211	212	209	207)
16	193)	192)	192)	193	227	223	221	224	211	213	208)	207)
17	193)	192)	192)	193	228	223	223	223	214	211)	207)	207)
18	193)	192)	193)	193	228	223	221	219	211	213	207)	207)
19	193)	192)	192)	194	225	224	221	219	211	212	208)	207)
20	193)	192)	191)	193	220	225	221	219	211	212	209)	206)
21	193)	192)	191)	193	224	225	221	219	211	212)	219)*	207)
22	193)	192)	191)	193	238	227	227	217	211	212)	221)*	206)
23	193)	192)	191)	193	237	228	224	218	211	212	223)*	206)
24	193)	192)	191)	193	239	228	221	218	211	212	217)	207)
25	193)	192)	191)	193	238	229	221	218	211	212	217)	205)
26	193)	192)	193)	192	243	229	221	217	211	212	212)	205)
27	193)	192)	191)	195	240	230	219	217	211	211	207)	205)
28	193)	192)	191)	195	237	228	220	214	211	211	207)	205)
29	193)		191)	195	240	228	221	217	211	211	207)	205)
30	193)		191)	195	237	225	219	216	211	210	207)	205)
31	193)		191)		233		219	213		209		212)*
Средн.	193	192	192	193	223	226	222	219	212	211	211	207
Высш.	193	193	193	197	251	235	232	231	216	215	234	213
Низш.	193	192	191	191	193	221	219	211	211	209	207	205

Средний годовой 208. Высший 251 26/V. Низший 191 19/III (11), IV (6).

9/V—30/VI наблюдения многосрочные. 21—26/XI, 31/XII подпор от ледовых явлений.

263. р. АК-СУ — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Отм. нуля графика 46,76 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43)	43)	43)	42	46	79	87	96	71	63	62	48
2	43)	49)	41)	42	47	75	88	97	71	63	57	53*
3	41)	65)*	41)	42	46	75	88	94	71	63	53	48
4	41)	64)	41)	42	48	75	87	94	71	62	54	49
5	41)	51)	41)	43	57	80	87	94	69	61	54	49
6	41)	47)	41)	43	62	89	87	93	71	61	55	48
7	41)	43)	41)	44	79	94	86	96	75	61	55	48
8	62)*	43)	41)	47	80	92	85	96	73	61	55	47
9	65)*	43)	41)	46	78	89	90	94	71	62	55	49
10	45)	43)	41)	46	66	83	91	92	69	64	54	49
11	45)	43)	41)	45	73	83	89	91	69	61	55	49
12	45)	43)	41)	46	69	79	86	91	72	61	54	55)*
13	43)	42)	41)	48	71	76	88	93	75	61	53	52)
14	43)	43)	42)	50	76	71	85	91	73	60	53	58)
15	43)	42)*	42)	48	81	71	86	89	72	63	53	55)
16	59)	41)	42)	44	88	72	86	91	71	66	53	55)
17	58)	41)	42)	45	98	75	91	89	71	62	53	48)
18	43)	41)	42)	45	101	82	93	91	67	66	51	49)
19	43)	41)	42)	48	90	88	90	89	67	64	51	48)
20	43)	41)	42)	45	80	88	87	90	66	65	49)	47)
21	43)	41)	41)	45	90	87	89	92	65	64	50)	48)
22	43)	41)	42)	45	107	86	86	92	65	63	51)	49)
23	43)	37)	42)	45	107	86	86	89	65	63	55)*	48)
24	43)	41)*	42)	45	111	86	92	81	65	63	52)	48)
25	43)	51)*	42)	45	113	89	93	80	65	63	53)	48)
26	43)	49)*	42)	45	112	91	92	78	65	63	51)	48)
27	43)	43)	42)	45	110	97	93	75	65	62	51)	48)
28	43)	45)*	42)	45	111	100	92	73	65	61	51	48)
29	43)		42)	48	102	96	91	74	65	61	49	49)
30	43)		42)	45	105	87	96	71	63	61	50	59)
31	43)		42)		91		98	71		61		75)
Средн.	45	45	42	45	84	84	89	88	69	62	53	51
Высш.	75	67	45	51	134	105	103	101	75	67	63	75
Низш.	38	35	41	41	45	71	85	71	62	59	49	47

Средний годовой 63. Высший 134 25/V. Низший 35 23/II.

8, 9, 16, 17/I, 2—6, 25, 26/II, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений.

264. р. АК-СУ — МИНЕРАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Отм. нуля графика 46,92 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38	35	35	34	42	84	93	109	70	62	57	48
2	37	34	34	34	42	78	92	106	72	62	56	48
3	37	34	35	36	42	74	88	102	72	60	52	50
4	37	35	34	36	52	78	89	100	72	60	51	50
5	37	35	31	36	62	83	88	103	67	59	51	49
6	37	35	34	37	68	89	87	105	66	60	54	48
7	37	35	35	39	80	92	83	107	69	61	55	48
8	36	36	35	41	87	97	87	105	69	59	54	48
9	36	35	35	42	84	88	92	108	66	59	53	48
10	37	34	35	42	68	84	92	104	65	62	54	46
11	38	35	35	41	66	80	88	94	65	60	53	47
12	36	35	34	42	66	81	84	91	71	58	54	46
13	37	35	34	47	70	73	86	90	72	62	52	47
14	36	35	35	46	74	70	87	86	69	60	51	47
15	37	35	32	42	76	70	86	89	71	60	52	47
16	36	35	35	40	86	71	88	98	70	60	52	46
17	36	35	34	41	94	71	98	100	68	60	50	46
18	36	35	35	46	104	80	97	99	67	60	52	45
19	35	35	35	48	93	81	96	101	64	59	49	45
20	36	35	35	43	78	80	91	104	62	60	48	45
21	36	35	32	42	82	86	94	106	62	58	45	45
22	35	35	32	42	103	86	92	99	62	58	46	45
23	35	33	34	41	112	88	93	87	62	58	48	45
24	36	35	34	40	116	85	97	82	66	58	50	45
25	36	35	32	40	118	95	97	78	64	58	50	45
26	36	35	32	38	117	95	95	74	62	58	52	45
27	35	35	34	40	114	102	99	73	62	57	51	45
28	35	35	35	41	113	102	98	73	64	58	50	44
29	35		35	45	112	99	100	73	64	57	50	42
30	35		34	44	112	87	103	72	62	56	50	45
31	35		36		100		104	70		55		44
Средн.	36	35	34	41	85	84	92	93	67	59	51	46
Высш.	38	36	42	50	132	117	121	128	82	65	60	52
Низш.	35	30	22	32	40	69	82	70	61	54	40	42

Средний годовой 60. Высший 132 24/V. Низший 22 25/III.

265. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Отм. нуля графика 48,34 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	28)	28)	28)	30	76	70	88	57	48	44	42)
2	30)	28)	28)	29)	30	63	72	88	56	48	45	41)
3	30)	35)	28)	30)	30	61	72	86	56	48	44)	40)
4	30)	32)	28)	30)	32	63	71	82	56	48	43)	39)
5	30)	30)	27)	30)	34	63	70	85	54	46	44)	40)
6	30)	30)	28)	30)	36	64	72	88	56	47	43	40)
7	32)	29)	29)	30)	44	70	69	90	56	46	43	38)
8	33)	28)	29)	31)	50	76	68	84	56	48	42	38)
9	50)	28)	28)	31)	50	72	69	88	55	48	42	36)
10	49)	28)	28)	32)	44	64	76	88	54	50	42	36)
11	31)	28)	28)	32)	44	64	71	85	56	48	42	36)
12	30)	28)	27)	32)	48	65	68	79	56	46	42	35)
13	30)	28)	28)	33)	51	60	64	79	56	48	42	36)
14	30)	28)	28)	34	50	56	66	79	56	47	42	36)
15	29)	28)	29)	34	52	58	69	78	56	48	42	36)
16	30)	28)	29)	31	61	58	68	87	56	48	41	36)
17	30)	28)	28)	32	66	61	71	88	50	46)	40)	36)
18	29)	28)	28)	32	67	66	74	84	50	48)	41)	36)
19	35)	28)	28)	32	64	66	72	84	50	47)	40	36)
20	38)	28)	28)	32	54	64	73	89	50	45)	39)	36)
21	40)	28)	28)	32	62	69	72	86	50	44	39)	36)
22	50)	28)	28)	31	77	70	70	88	49	46	40)	36)
23	35)	28)	28)	32	83	70	74	86	52	46	44)	36)
24	29)	28)	28)	30	90	68	77	70	53	45	44)	36)
25	30)	28)	28)	30	94	72	80	65	51	45	43)	36)
26	30)	28)	28)	30	94	79	78	63	50	46	42)	36)
27	30)	31)	29)	30	92	89	77	60	50	45	42)	35)
28	28)	29)	29)	30	94	85	80	60	50	45	42)	34)
29	28)		28)	30	94	84	83	58	50	46	40)	35)
30	28)		28)	31	92	75	84	56	49	44	40)	36)
31	29)		29)		78		85	57		44		38)
Средн.	33	29	28	31	61	68	73	79	53	47	42	37
Высш.	55	35	30	35	102	102	93	98	58	50	46	42
Низш.	28	27	25	28	29	54	62	55	48	42	37	34

Средний годовой 48. Высший 102 25/V, 27/VI. Низший 25 22, 25/III.

9, 10, 19—23/I подпор от ледовых явлений.

266. р. ИРДЫК — с. МАРИИНСКОЕ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62)	62)	62)	62*	62)	82	82	82	70	66	66	64)*
2	62)	82)	62)	63	62*	82	82	82	69	66	66	68)*
3	62)	100)*	62)	63	64	80	84	79	68	66	64*	68)*
4	62)	78)	62)	62)	64	80	82	81	69	66	62)*	66)*
5	62)	62)	63)	62*	66	82	80	80	70	65	64)*	66)*
6	62)	62)	82)	64)*	70	83	78	80	70	66	65)	64)*
7	62)	62)	62)	64	73	84	76	80	70	69	66	64)
8	62)	62)	62)	64	77	84	76	82	69	66	65	64)
9	62)	62)	62)	64	80	89	76	80	68	68	65	63)*
10	62)	62)	62)	64	76	84	76	83	68	76	64	63)*
11	62)	62)	62)	64	72	80	78	80	68	67	65	64)*
12	62)	62)	62)	62	72	80	77	78	68	67	64	68)*
13	62)	62)	60)*	64	76	80	76	81	68	68	64	72)*
14	62)	66)	62)*	64	75	78	78	78	68	68	64)	74)
15	62)	66)*	62)	64	77	76	76	76	70	68	64)	74)*
16	62)	62)	62	64	81	77	76	84	69	68	64	86)*
17	62)	62)	62	64	84	77	81	80	69	67*	62)*	92)*
18	62)	62)*	62	64	92	80	80	76	68	68	64)	94)*
19	62)	62)	62)	64	88	78	80	76	68	68)	64	97)
20	62)	62)	62	64	84	78	80	78	66	67	64)*	94)
21	62)	62)	62*	62	88	78	78	78	66	66)	62)*	93)
22	62)	62)	62*	62	97	79	78	76	66	67)	66)	82)
23	62)	62)	61*	62	106	80	80	74	66	66)	68)*	77)
24	62)	62)	60)*	63	104	80	78	74	68	67	65)	99)
25	62)	62)	60*	62	106	83	82	72	66	66	64)*	68)
26	62)	62)*	64*	62	104	83	80	72	66	66	66)	64)
27	62)	67)	62	62	103	86	80	72	66	66	65)	62)
28	62)	62)	61	62	102	88	82	70	66	66	66)	62)
29	62)		60*	62	97	88	80	70	68	66	66)*	65)*
30	62)		61*	62	98	84	80	70	66	66	64)	105)*
31	62)		62		91		80	69		66		96)*
Средн.	62	65	62	63	84	81	79	77	68	67	65	75
Высш.	62	107	102	66	114	92	88	91	73	85	69	108
Низш.	62	61	58	61	59	75	75	68	66	64	59	62

Средний годовой 71. Высший 114 25/V. Низший 58 25/III.

2—4/II, 6/III, 12—25, 30, 31/XII зажор.

267. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — пос. ЛЕСОЗАВОДА

Отм. нуля графика 46,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	186	187	186	186	215	226	235	211	201	196	193*
2	194	198*	184	186	186	213	227	236	211	201	197	195*
3	195	246*	183	187	186	213	227	237	211	200	197*	193
4	199	230*	184	186	187	215	224	237	211	200	197*	195*
5	195	217*	187	187	189	219	225	233	211	199	196*	195*
6	199	206*	185	187	201	223	227	234	211	199	195	193
7	198	188	183	187	216	220	223	233	213	201	195	197
8	219	185	184	188	215	217	219	233	211	199	194	191
9	228	191	183	187	220	224	223	233	211	201	193	192
10	239	198*	183	189	203	229	224	233	209	206	192	193*
11	220	201*	183	187	203	225	225	234	209	199	193	195*
12	217	193*	182	187	204	222	223	231	210	199	191	197*
13	206	185	183	189	206	219	222	225	210	203	191	201*
14	191	199*	184	187	209	217	223	224	211	199	193	207*
15	187	193*	185	187	214	215	223	225	210	200	192	210*
16	187	190	184	185	221	215	225	233	209	199	192	216*
17	193	185	185	185	229	216	227	232	207	200	191	221*
18	218*	185	185	186	231	221	229	232	205	202	191	219*
19	239*	184	185	189	225	221	227	231	204	199	190	206*
20	247*	185	183	187	215	219	223	229	204	197	189*	195*
21	255*	184	184	187	223	225	225	229	205	197	189*	193
22	255*	185	185	186	239	223	226	227	208	197	194*	191
23	235*	185	185	186	245	226	227	227	204	197	196*	191
24	223*	186	185	185	247	226	229	226	203	197	197*	189
25	227*	183	182	185	255	231	229	224	203	197	200*	187
26	226*	189	180	185	255	231	230	221	203	197	196*	187
27	215*	195	184	185	253	235	231	212	202	196	195*	187
28	205*	188	185	185	250	233	232	211	202	196	195	186
29	195		185	186	234	235	233	211	201	196	193	185*
30	185		185	186	235	226	233	211	201	196	193	207*
31	187		185		225		235	210		195		219*
Средн.	212	194	184	186	220	222	227	227	207	199	194	198
Высш.	260	249	191	190	274	239	241	243	213	209	205	225
Низш.	185	183	178	183	185	211	218	209	200	195	188	185

Средний годовой 206. Высший 274 26/V. Низший 178 26/III.

1—10/I полынья, 1—14, 17—29/I, 2—7, 9—12, 14—16, 26/II—1, 5/III, 11—20, 30, 31/XII зажор.

268. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — устье р. КЕЛЬДЕК

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	113	111	112	113	138	148	158	138	129	122	117
2	115	112	111	110	115	135	148	156	138	129	121	117
3	115	114	111	110	117	137	148	155	138	129	121	117
4	115	113	111	111	121	143	148	159	135	127	118	117
5	115	113	111	111	129	145	151	157	135	127	119	117
6	114	113	111	113	137	144	149	160	136	127	120	117
7	114	113	111	115	145	149	147	159	137	127	122	117
8	114	112	111	117	144	151	146	157	133	127	121	117
9	114	111	111	117	135	149	151	157	134	127	121	116
10	114	111	111	118	131	146	149	157	135	128	121	116
11	114	111	111	115	137	145	145	155	135	127	121	116
12	113	111	110	116	135	141	144	152	136	127	122	116
13	113	111	110	121	138	139	145	151	137	127	121	116
14	113	111	111	116	136	137	147	150	140	127	119	116
15	114	111	110	113	141	136	147	153	136	127	121	116
16	113	111	110	113	147	137	149	159	135	127	119	115
17	113	111	110	113	151	139	151	155	133	127	119	115
18	114	111	110	117	153	145	151	155	131	126	119	115
19	114	111	110	119	143	145	149	157	131	126	119	115
20	114	111	110	115	143	143	148	157	129	123	117	115
21	115	111	110	115	151	146	149	153	131	124	117	115
22	115	111	110	115	161	149	147	152	131	124	117	115
23	113	111	110	115	160	147	149	146	132	124	117	115
24	113	111	110	114	163	148	153	143	133	125	117	115
25	113	111	110	113	164	154	153	141	132	124	118	115
26	114	111	111	114	160	157	153	139	133	124	119	115
27	113	111	111	116	162	157	152	137	133	123	119	115
28	113	111	111	117	162	160	155	135	131	123	118	115
29	113		112	119	156	153	156	135	131	123	118	115
30	113		111	117	157	147	159	141	131	123	117	114
31	113		111		147		159	135		123		114
Средн.	114	112	111	115	144	145	150	151	134	126	119	116
Высш.	115	114	112	124	182	171	175	178	147	129	122	117
Низш.	113	111	109	109	112	131	140	134	128	122	117	114

Средний годовой 128. Высший 182 25/V. Низший 109 25/III, 3/IV.

269. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Отм. нуля графика 28,94 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	45	44	48	48	58	63	69	54	50	47	42*
2	47	44	43	47	49	56	65	69	55	50	46	42
3	47	53	44	47	48	56	63	67	55	50	46	42*
4	47	49	43	48	49	60	61	68	55	50	47	43*
5	47	46	43	47	52	63	63	68	52	49	44	42
6	46	45	44	49	57	64	63	70	52	48	44	41
7	47	43	43	49	65	65	61	69	55	48	45	41
8	50	44	43	49	65	67	60	67	54	48	46	41
9	55	43	44	50	62	65	62	68	53	50	46	41
10	47	43	45	51	57	62	62	67	53	50	44	41
11	46	43	44	49	59	62	61	65	53	48	46	41*
12	46	44	43	49	59	60	61	65	53	48	44	41
13	46	44	45	51	60	59	61	63	53	50	44	44*
14	46	43	45	51	61	56	61	63	54	50	44	44
15	45	43	45	49	65	55	61	63	55	51	44	44
16	45	45	45	49	69	57	63	69	54	50	44	44
17	45	45	45	49	71	57	65	67	54	49	44	44*
18	45	45	45	49	73	62	66	66	52	49	44	45
19	47	44	45	50	69	61	63	67	52	49	44	45
20	46	44	45	49	66	60	61	67	52	48	44	45
21	46	43	45	49	72	62	63	65	52	48	44*	45
22	45	43	45	48	79	64	63	65	52	48	41*	46
23	45	43	45	47	75	63	64	59	52	48	42*	46
24	45	43	45*	47	81	63	65	57	54	48	44	46
25	45	43	44	47	81	66	66	56	52	47	43	46
26	46	44	45	47	79	68	67	56	52	47	43	44
27	45	46	47	47	75	69	67	55	52	47	42	42
28	45	45	47	48	73	72	67	54	52	48	42	41
29	45		47	49	69	67	67	54	51	47	43	42
30	45		47	49	70	59	69	53	51	46	43	46*
31	45		48		65		69	53		46		44
Средн.	46	44	45	49	65	62	64	63	53	49	44	43
Высш.	63	59	50	52	92	77	75	77	57	51	47	47
Низш.	45	43	40	45	47	55	59	53	50	46	40	41

Средний годовой 52. Высший 92 22/V. Низший 40 25/III, 22/XI

270. р. М. КЫЗЫЛ-СУ — с. ПОКРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	126	125	126	124	156	152	154	144	142	138	135
2	126	126	125	126	124	150	155	154	144	142	139	135
3	126	126	125	126	125	150	156	155	143	141	140*	135
4	126	126	125	126	125	152	156	156	142	141	142*	135
5	126	126	125	127	135	152	160	155	142	140	143*	135
6	126	126	125	127	139	152	158	155	142	140	138	135
7	126	126	125	126	145	153	154	155	143	141	138	135
8	126	126	125	127	144	153	153	154	142	141	138	135
9	126	126	124	126	138	158	154	156	142	141	138	135
10	126	126	124	128	138	156	155	156	144	145	138	135
11	126	126	124	126	140	156	154	156	144	141	138	135
12	126	126	126	127	140	156	153	154	144	141	138	135
13	126	126	126	128	141	151	153	154	144	143	138	135
14	126	126	125	128	144	151	154	152	145	142	138	135
15	126	125	124	128	144	150	154	151	145	142	139	135
16	126	125	124	126	149	150	154	160	143	143	137	135
17	126	125	124	126	150	150	154	157	144	143	137	135
18	126	125	124	126	157	152	156	154	144	142	137	135
19	126	126	125	126	150	156	155	154	143	143	136	135
20	126	125	124	126	163	154	154	154	143	143	138	135
21	126	125	124	126	160	152	153	152	142	141	154	135
22	126	125	123	126	159	154	155	150	142	141	151	135
23	126	125	125	126	173	156	154	148	143	141	135	135
24	126	125	124	126	174	156	154	147	145	141	135	135
25	126	125	124	125	174	158	154	146	143	141	135	135
26	126	125	126*	125	172	160	154	146	143	141	135	135
27	126	125	127*	125	172	160	154	146	142	139	135	135
28	126	125	126	124	173	162	156	146	142	139	134	135
29	126		127	124	167	158	154	144	142	139	135	135
30	126		126	124	163	154	157	144	142	138	134	135
31	126		126		163		156	144		138		135
Средн.	126	126	125	126	150	154	155	152	143	141	138	135
Высш.	126	126	130	129	186	163	162	160	145	145	154	136
Низш.	126	125	122	123	124	147	149	143	142	138	133	134

Средний годовой 139. Высший 186 25/V. Низший 122 22/III.

1—8/III полынья. 4, 5, 21, 22/XI подпор от ледовых явлений.

271. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62)	56)	50)	50)	48	83	89	104	90	77	69	60)*
2	60)	54)	50)	49)	49	79	93	105	90	76	70)	60)
3	60)	58)	51)	49)	49	79	97	105	90	76	68)*	60)
4	60)	58)	50)	50)	50	81	97	107	88	75	68)*	58)
5	60)	58)	50)	48)	52	86	97	108	86	74	68)*	62)
6	60)	56)	51)	50	56	87	97	107	85	74	68	63
7	57)	56)	50)	50	71	86	99	109	84	74	70	63
8	56)	56)	50)	50	76	90	99	109	84	73	68	63
9	58)	54)	50)	52	70	93	95	109	84	76	68	62
10	58)	56)	50)	51	58	92	93	107	84	76	68	63
11	59)	60)	50)	49	60	87	92	107	84	75	68	60)*
12	58)	56)	49)	50	60	87	91	106	83	75	67)	60)
13	58)	56)	49)	51	60	85	94	102	83	76	68	60)
14	56)	56)	50)	51	64	85	95	101	83	75	68)	61)
15	58)	54)	50)	49	67	82	92	99	82	74	68	60)
16	58)	54)	50)	50	69	81	93	103	83	72	67)	60)
17	54)	56)	50)	50	82	81	93	107	82	72)	67)*	62)
18	56)	56)	50)	50	83	83	94	102	82	72)	68	60)
19	58)	54)	50)	50	74	85	93	101	82	72)	66	62)*
20	58)	54)	50)	49	68	83	93	104	82	72)	60)*	62)*
21	58)	53)	50)	50	82	87	93	105	82	71	56)*	62)
22	54)	50)	50)	50	96	85	95	103	80	71	61)	62)
23	56)	50)	50)	50	94	87	95	99	80	70	60)	62)
24	56)	49)	50)	50	104	88	96	98	80	70	60)	61)
25	56)	50)	50)	50	112	91	97	97	80	70	58)	61)
26	58)	50)	50)	50	101	92	97	96	80	70	58)	61)
27	58)	50)	50)	50	99	95	99	94	79	70	58)	61)
28	59)	53)	50)	50	99	96	99	90	78	70	58)	61)
29	58)		50)	52	97	97	101	91	78	70	64	60)
30	58)		50)	50	97	89	101	92	78	70	64	58)
31	58)		51)		90		101	91		69		59)
Средн.	58	54	50	50	75	87	95	102	83	73	65	61
Высш.	65	62	54	53	122	98	105	111	91	77	72	64
Низш.	49	48	47	57	48	78	88	89	77	69	49	51

Средний годовой 71. Высший 122 25/V. Низший 47 30/III, 3/IV.

272. р. ДЖЕРГЕЛЬЧАК — ЛЕСОЗАВОД

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154)	154)	153)	156	158	176	179	187	168	162	159	158)*
2	154)	157)	153)	154	156	172	180	187	167	162	162)	162)*
3	154)	162)	153)	154	157	166	181	187	166	162	163)	156)
4	154)	154)	153)	154	158	173	180	188	165	161	166)	156)
5	154)	154)	153)	156	166	178	180	188	165	161	162)	156)
6	154)	154)	154)	156	177	180	180	188	165	161	159)	156)
7	154)	154)	153)	156	183	182	178	188	165	161	159	156)
8	154)	154)	153)	158	181	184	178	189	165	161	159	156)
9	154)	154)	153)	158	174	184	178	188	165	161	159	156)
10	154)	154)	153)	158	171	181	180	182	165	161	159	156)
11	154)	154)	153)	156	176	178	180	180	164	161	159	155)
12	154)	154)	154)	160	172	180	180	179	164	161	159	162)*
13	154)	154)	154)	161	170	178	180	178	164	161	159	157)*
14	154)	154)	154)	161	169	173	182	176	164	161	159	156)*
15	154)	154)	154)	156	172	170	182	176	165	161	159	156)*
16	154)	153)	153)	156	176	168	181	181	165	161	159	164)*
17	154)	153)	153)	156	184	167	182	179	164	160)	161	155)
18	154)	153)	153)	158	183	166	184	179	164	160	160	155)
19	154)	153)	153)	159	176	174	182	180	163	160	159)	155)
20	154)	153)	155)	158	174	171	182	180	163	160)	166)*	155)
21	154)	153)	158)	158	179	176	182	179	162	159)	187)*	155)
22	154)	153)	161)	160	186	177	182	181	162	160	194)*	155)
23	154)	154)	158)	158	186	179	180	177	162	159	196)*	155)
24	154)	154)	156)	156	188	180	181	174	162	159	181)*	154)
25	154)	155)	162)	156	190	182	182	173	162	159	173)	154)
26	154)	156)	153)	156	191	180	182	174	162	159	164)	154)
27	154)	155)	153)	157	190	182	182	172	162	159	157)	154)
28	154)	154)	154	159	190	187	184	169	162	159	156)	154)
29	154)		156	162	186	187	184	168	162	159	156)	154)
30	154)		157	160	185	180	184	168	162	159	156)	156)*
31	154)		156		182		184	168		159		162)*
Средн.	154	154	155	157	177	177	181	179	164	160	164	156
Высш.	154	168	170	162	196	190	188	192	168	162	196	173
Низш.	154	153	153	153	156	165	178	168	162	159	156	154

Средний годовой 165. Высший 196 24/V, XI (2). Низший 153 15/II (14), III (28), IV (3).

273. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК

Отм. нуля графика 46,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)	64)	63)	51	56	93	101	116	89	82	76	70*
2	66)	62)	62)	51	51	86	101	114	91	83	76	73)*
3	66)	86)	62)	51	51	85	102	114	91	82	74	72
4	66)	66)	62)	56	56	90	101	116	91	81	72)	69*
5	66)	64)	62)	56	53	102	104	116	89	81	74)	70
6	66)	64)	63)	56	60	104	100	116	90	81	75	70
7	66)	64)	62)	56	76	104	96	120	90	81	75	69
8	86)	64)	62)	56	82	106	96	119	92	80	75	69
9	110)	62)	62)	56	92	106	100	115	89	79	74	68
10	66)	63)	62)	56	88	102	102	109	89	81	74	70)*
11	65)	63)	62)	56	94	97	100	105	89	80	74	70)*
12	65)	63)	62)	56	96	97	100	104	89	80	73	73)*
13	65)	63)	62)	56	91	94	99	103	89	80	74	73)*
14	65)	62)	62)	57	90	90	102	104	89	80	73	72)*
15	65)	64)	62)	52	87	88	101	105	89	79	74	73)*
16	65)	62)	62)	52	104	88	100	110	89	79	73	73)*
17	64)	63)	62)	52	115	87	103	108	88	78	72	71)*
18	64)	63)	62)	52	121	89	104	107	86	78	72	72*
19	64)	63)	62)	53	113	92	108	110	86	77	72	69
20	64)	63)	62)	52	100	90	105	112	85	77	72	68
21	63)	63)	62)	56	110	96	106	108	85	77	75)*	70*
22	66)	63)	62)	56	120	96	102	106	86	77	78)	68
23	64)	62)	62)	56	120	103	102	102	86	77	73)	68
24	63)	62)	62)	56	123	103	108	100	86	77	73	69*
25	65)	62)	62)	63	126	102	108	99	85	76	72	68
26	64)	70)	61)	62	123	100	106	98	83	76	72	67
27	64)	63)	62)	55	122	104	111	96	83	75	71	67
28	64)	63)	61)	55	122	111	108	93	84	75	71	68
29	64)		62	55	116	108	112	92	83	76	71	70*
30	64)		62	56	110	100	114	91	83	76	71	79*
31	64)		62		108		114	90		76		91*
Средн.	67	64	62	55	96	97	104	106	87	79	73	71
Высш.	122	105	64	63	134	116	122	123	93	84	82	93
Низш.	61	61	60	51	51	82	96	90	83	74	70	67

Средний годовой 80. Высший 134 25/V. Низший 51 1/IV (20), V (3)

8, 9/I, 3, 26/II, 21, 22/XI, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений. 1—24, 27/IV—5/V забор воды в канал.

274. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Отм. нуля графика 46,62 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139)	138)	138)	138)	138	146	150	161	144	142	138	139)*
2	139)	138)	138)	138)	137	144	149	162	144	141	138	143)*
3	139)	138)	138)	138)	136	144	151	161	145	140	138)	140)*
4	139)	138)	138)	138)	140	148	150	164	146	140	139)*	138)*
5	139)	138)	138)	138)	152	151	146	164	146	140	140)*	138)*
6	139)	138)	138)	139	156	149	146	168	145	140	138	138)
7	139)	138)	138)	140	158	147	145	164	146	140	138	138)
8	140)	138)	138)	140	155	148	145	167	145	140	138	138)
9	140)	138)	138)	140	149	160	148	160	144	140	138	138)*
10	140)	138)	138)	140	149	158	156	157	144	140	138	139)*
11	139)	138)	138)	140	148	152	154	154	144	140	138	142)*
12	139)	138)	138)	140	146	150	154	151	144	140	138	149)*
13	139)	138)	138)	142	152	148	150	150	145	140	138	154)*
14	139)	138)	139)	140	148	148	150	150	145	140	138	156)*
15	139)	138)	138)	140	146	146	148	153	145	140	138	158)*
16	139)	138)	138)	139	155	145	146	162	144	139	138	163)*
17	139)	138)	138)	140	159	146	162	157	145	138	138)*	169)*
18	138)	138)	138)	140	156	146	156	156	144	138	137)*	160)*
19	138)	138)	139)	140	150	148	156	162	142	138)	138	153)*
20	139)	138)	138)	140	146	146	150	168	142	138)	138)*	150)*
21	139)	138)	138)	140	148	150	151	162	142	138)	144)*	150)*
22	139)	138)	139)*	140	156	148	153	154	141	138	146)*	142)*
23	139)	138)	138)	140	158	154	150	152	141	138	144)*	138)
24	139)	138)	138)*	140	163	153	152	150	144	138	139)	139)
25	139)	138)	138)*	139	162	154	154	149	142	138	138)	138)*
26	139)	138)	139)*	139	164	152	152	148	142	138	138)	138)
27	138)	138)	139)*	140	162	154	158	148	142	138	139)	138)
28	138)	138)	138)	140	162	160	158	146	142	138	138)	138)
29	138)		138)	141	156	158	160	146	142	138	138)	151)*
30	138)		140)	140	154	150	161	145	142	138	138)	152)*
31	138)		138)		152		162	144		138		168)
Средн.	139	138	138	140	152	150	152	156	144	139	139	146
Высш.	140	139	140	143	170	162	167	174	147	142	148	170
Низш.	138	138	138	137	136	142	144	144	141	138	136	137

Средний годовой 144. Высший 174 6/VIII. Низший 136 2/V (3), XI (1).

21—23/XI, 2, 11—22, 29—31/XII подпор от ледовых явлений.

275. р. ТОСОР — устье р. КОДОЛ

Отм. нуля графика 47,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)	69)	70)	71	68	82	87	104	82	76	74	72
2	70)	78)	69)	70	69	78	88	108	85	75	73	74)*
3	70)	116)	70)	70	70	76	91	100	84	76	74	73
4	70)	120)	69)	72	70	78	86	102	82	76	75	73
5	70)	82)	70)*	72	84	96	86	116	80	74	75	73
6	70)	70)	70)	72	97	92	85	114	80	74	74	73
7	70)	70)	70)	72	106	90	84	109	81	75	74	73
8	86)*	70)	70)	72	104	98	83	115	80	74	74	72
9	76)*	70)	70)	72	96	101	88	108	80	74	74	72)
10	70)	70)	70)	73	92	95	90	101	79	74	74	74)*
11	70)	69)	70)	74	90	88	88	92	79	76	72	74)*
12	70)	69)	70)	74	86	86	97	88	79	74	72	74)*
13	70)	69)	70)	75	92	84	92	88	81	74	72	77)*
14	70)	70)	71)	76	84	82	93	88	82	76	72	77)*
15	70)	68)	72)	72	90	80	88	93	81	76	72	74)*
16	70)	68)	72)	71	96	78	87	106	82	74	72	76)*
17	70)	69)	71)	71	104	80	96	94	79	74	72	76)*
18	70)	70)	70)	71	102	85	92	94	78	74	72	75)*
19	70)	70)	70)	72	92	84	95	107	78	74	74	73)
20	70)	69)	71)	70	85	81	94	114	78	74	72)*	72)
21	70)	70)	70)	70	94	90	94	106	77	74	78)*	72)
22	70)	69)	70)	70	106	88	94	96	76	73	78)*	73)
23	70)	69)	70)	70	103	115	90	90	76	73	76)	74)
24	70)	70)	70)	70	109	96	91	88	77	74	74)	74)
25	70)	70)*	70)	68	112	94	92	86	76	75	72	74)
26	70)	71)*	70	70	110	89	93	86	76	76	70	74)
27	70)	70)*	71	71	112	92	92	85	76	76	72	74)
28	70)	70)	71	70	112	98	98	85	76	74	74	76)*
29	70)		70	72	102	98	93	84	76	74	74	78)*
30	70)		70	71	98	88	95	84	76	74	73	78)*
31	70)		70		92		97	82		74		85)*
Средн.	71	74	70	71	94	89	91	97	79	75	73	74
Высш.	90	120	73	77	124	130	100	125	86	76	80	90
Низш.	69	68	69	68	67	75	82	80	76	73	66	72

Средний годовой 80. Высший 130 23/VI. Низший 66 20/XI.

8, 9/I, 2—5/II подпор от ледовых явлений.

276. р. ТОН — с. ТУРАСУ

Отм. нуля графика 46,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	91	92	85	85	96	100	114	104	98	93	90
2	92	90	92	84	86	92	100	118	103	97	93	92
3	92	90	92	84	86	92	102	118	103	98	91	91
4	92	91	92	85	86	94	97	118	102	97	88	90
5	92	90	92	86	90	100	95	120	102	96	91	90
6	92	91	92	85	100	100	96	120	104	96	94	90
7	92	92	92	87	108	102	95	116	102	96	94	91
8	92	92	90	88	110	106	96	120	101	96	94	91
9	92	91	90	88	104	106	100	114	101	96	93	90
10	92	91	89	88	100	100	101	114	100	99	93	90
11	92	91	88	88	103	96	100	113	100	96	93	90
12	92	91	88	88	102	94	101	108	101	96	92	90
13	92	92	86	88	100	92	102	108	102	97	92	92
14	92	92	86	89	96	91	102	108	101	96	92	92
15	92	92	87	88	104	90	100	118	100	98	92	92
16	92	92	86	88	110	91	100	116	100	96	92	92
17	92	92	86	87	114	91	109	110	104	93	92	92
18	92	92	86	88	112	92	103	116	101	95	92	92
19	92	92	86	88	102	94	106	120	100	95	91	91
20	92	93	86	88	97	93	104	122	100	95	88	90
21	92	93	86	88	108	96	110	116	99	94	89	90
22	92	93	86	87	116	98	106	118	99	94	88	90
23	92	93	86	87	114	104	104	108	99	94	90	90
24	92	92	86	87	119	100	108	105	100	94	90	89
25	92	92	84	88	122	100	108	106	99	94	91	90
26	92	92	86	86	122	99	108	104	98	94	91	90
27	92	92	87	86	122	103	110	107	98	94	90	90
28	92	92	88	86	122	106	110	104	96	94	91	88
29	92		88	86	116	108	112	104	98	94	92	88
30	92		88	86	110	98	114	104	97	93	92	89
31	91		86		102		114	104		93		89
Средн.	92	92	88	87	105	97	104	113	100	95	91	90
Высш.	92	93	93	90	133	110	120	131	105	99	95	95
Низш.	91	90	84	81	83	90	95	103	96	91	84	87

Средний годовой 96. Высший 133 25/V. Низший 81 2/IV.

277. р. ТОН, пр. БОР-ДЮБЕ — с. КУНЧИГЫШ

Отм. нуля графика 48,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40|	29|	36)	42	35	50	59	68	54	50	46	53)*
2	38|	30|	36)	42	37	46	58	68	55	50	46	50)*
3	36|	30|	36)	42	36	45	60	70	55	50	48*	45)
4	35|	29|	36)	42	37	48	56	68	55	50	48*	45)
5	35|	30|	36)	39	42	57	53	70	54	50	50*	43)
6	35|	29|	36)	40	48	56	53	70	56	49	48)*	45)
7	34|	30|	36)	38	55	59	52	66	54	49	46	42)
8	33|	29|	36)	38	56	63	52	70	54	49	46	42)
9	32|	29|	38)	40	55	62	58	68	54	49	46	43)
10	32|	29|	33)	38	49	56	58	66	54	52	46	42)
11	32|	29|	33)	38	50	52	57	64	54	49	46	46)*
12	32|	29|	37)	38	52	50	58	62	54	49	45	46)*
13	32|	30|	42)	38	50	48	58	62	54	50	46	45)*
14	32|	30)	41)	38	46	45	60	60	54	49	46	50)*
15	32|	30)	41)	40	51	44	58	66	54	50	46	50)*
16	32|	30)	40)	39	60	46	58	65	53	49	46	48)*
17	32|	32)	40)	37	64	46	65	62	56	46	46	46)*
18	32|	34)	41)	37	64	50	61	64	54	48	46	55)*
19	32|	34)	40)	38	58	50	62	70	52	48	45	65)*
20	32|	34)	40)	37	53	51	61	70	52	49	50*	43)
21	32|	34)	42)	37	59	54	64	65	51	47	52*	44)
22	32|	34)	42)	36	66	54	62	67	51	48	52*	43)
23	32|	34)	41)	36	67	63	62	61	51	48	64*	44)
24	31|	34)	41)	38	72	60	62	58	52	48	57*	42)
25	30|	34)	41)	38	75	60	62	58	50	48	47)*	42)
26	30|	35)	42)	38	75	58	62	56	50	48	47)*	42)
27	30|	36)	40)	38	72	60	66	59	50	48	47)*	42)
28	29|	36)	41)	38	72	63	65	54	50	47	46)*	44)
29	29|		41	38	70	64	66	54	50	47	48)*	55)
30	29|		42	38	64	56	66	55	50	46	45)	56)
31	29|		42		54		67	55		46		43)
Средн.	32	32	39	39	56	54	60	64	53	49	48	46
Высш.	40	36	44	43	88	66	70	77	57	52	66	68
Низш.	25	26	33	35	34	43	52	53	50	46	44	36

Средний годовой 48. Высший 88 25/V. Низший 25 30/I.

278. р. АК-САЙ — с. КОКСАЙ

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	78)	77	76	74	90	84	100	90	83	78	81
2	78	78)	76	74	74	90	84	104	90	83	78	78
3	78	79)	77	73	74	82	84	99	90	83	78	78
4	78	78	76	72	74	77	85	100	89	83	75	80
5	78	77)	76	72	74	76	84	100	89	83	75	80
6	79	78	76	72	80	76	84	101	90	83	76	80
7	78	77	77	72	85	75	82	103	88	83	78	80
8	88*	78	78	72	82	78	82	102	88	83	79	80
9	78)	78	76	72	81	80	84	100	88	83	79	80
10	78	77	76	74	76	79	84	100	88	84	78	80
11	78	78)	76	74	75	80	86	99	88	84	79	79
12	78	76	76	73	76	80	86	97	90	82	78	78
13	78	78*	75	73	76	76	84	96	88	81	78	79
14	78	77	76	74	74	78	84	95	88	80	78	78
15	78)	76	76	74	76	76	85	97	87	81	78	80
16	77	76	74	73	80	76	84	99	88	81	78	78
17	78	76	74	72	84	76	89	100	88	80	80	79
18	78	77	74	72	82	76	88	100	86	80	78	78
19	77	76)	74	73	76	76	87	101	86	78	79	80
20	78	76)	74	73	74	76	88	102	85	78	78	78
21	77	76)	74	72	80	77	88	100	84	79	80	78
22	78	77)	74	73	84	76	88	99	85	78	83	78
23	77	78)*	74	72	84	78	90	96	85	79	81	78
24	76	78)	74	72	86	78	90	95	85	78	81	80
25	76	80*	74	72	88	80	90	94	84	79	82	79
26	78	78	74	72	88	79	91	93	85	78	80	78
27	78	77	74	72	88	82	92	93	84	78	80	78
28	78	77	74	72	88	80	94	93	84	78	80	78
29	78		74	72	88	80	95	91	84	78	80	78
30	78		74	72	85	80	96	91	84	78	80	77
31	78		74		84		96	90		78		78
Средн.	78	77	75	73	80	79	87	98	87	81	79	79
Высш.	96	80	79	77	94	91	99	110	92	85	88	82
Низш.	76	76	73	71	73	75	82	90	83	77	75	77

Средний годовой 81. Высший 110 20/VIII. Низший 71 6, 7/IV.

5—24/VIII наблюдения многосрочные. 8/I подпор от ледовых явлений.

279. р. АК-ТЕРЕК — АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Отм. нуля графика 49,45 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83	83	81	84	83	84	80	82	85	85	86	84
2	83	83	81	84	83	83	80	83	85	85	87	85
3	83	83*	81	84	83	83	80	83	84	85	87	85
4	83	83*	81	84	83	81	79	83	84	85	87	85
5	83*	83	81	84	82	81	80	85	85	85	87	85
6	83	83	81	83	82	80	81	85	85	85	87	85
7	83*	83	81	83	83	81	80	85	85	85	87	85
8	83*	83	83	83	82	80	81	85	85	85	86	84
9	83	83	83	83	83	83	81	85	85	85	86	84
10	83	83	84	83	83	82	83	86	85	87	86	82
11	83	83	85	84	83	81	81	86	85	86	86	83
12	83	83	85	84	83	81	81	86	85	86	86	83
13	83	82*	85	84	84	80	81	85	85	85	86	83
14	83	82*	85	85	83	80	81	85	85	87	86	83
15	83	81	85	84	82	81	81	87	85	87	86	83
16	83	81	86	84	83	80	80	87	85	87	84	83
17	83	81	85	84	83	79	81	87	85	87	85	83
18	83	81	85	84	82	79	81	86	85	87	85	82
19	83	81	85	83	83	79	81	87	85	87	85	82
20	83	81	85	84	83	79	82	87	85	87	85	82
21	83	81	85	84	83	81	81	88	85	87	85	82
22	83	82	84	83	82	81	83	88	85	87	86	82
23	83	81*	84	83	79	83	83	88	85	87	86	82
24	83	81	83	83	79	81	83	87	85	87	84	82
25	83	81*	83	83	80	81	82	86	85	87	85	83
26	83	81	84	83	85	81	81	85	85	87	85	83
27	83)	81	84	83	84	81	81	87	85	87	85	82
28	83	81	84	83	84	81	82	85	85	87	85	83
29	83		84	83	83	83	81	85	85	87	85	83
30	83		84	83	82	81	81	85	85	87	85	84
31	83		84		82		81	85		86		82
Средн.	83	82	84	84	83	81	81	86	85	86	86	83
Высш.	84	84	88	85	85	85	85	88	86	88	87	85
Низш.	82	81	81	82	79	79	79	81	83	85	83	81

Средний годовой 84. Высший 88 14/III, VIII (5), X (1). Низший 79 23/V (2), VI (4), VII (1).

280. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Отм. нуля графика 43,10 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78|	28)	26)	24)	22	42	56	53	40	34	34	30
2	62|	46)	26)	24)	22	39	56	52	42	34	34	30
3	53|	46)	26)	24)	22	35	49	52	41	36	34	30
4	48|	41)	26)	24)	22	36	46	55	41	36	32	32
5	62|	42)	24)	24)	23	52	44	53	41	36	32	31
6	71|	58)	24)	24)	23	61	44	51	41	35	32	31
7	84|	56)	26)	24	24	61	44	52	42	34	34	31
8	85|	32)	26)	24	29	70	42	52	41	34	34	31
9	109|	28)	26)	24	32	73	50	52	40	34	34	30
10	103|	28)	26)	24	29	59	50	54	39	34	33	30*
11	91|	27)	26)	24	28	48	49	51	40	34	33	30
12	70|	28)	26)	24	28	50	48	51	38	34	32	30*
13	68)	30)	26)	24	29	46	45	49	39	36	32	35)*
14	57)	32)	26)	24	30	42	52	49	40	36	32	34)*
15	40)	33)	26)	24	29	40	44	49	40	36	32	34)*
16	36)	27)	26)	24	32	40	45	52	40	35	32	36)*
17	30)	27)	26)	24	40	40	60	49	40	34	32	36)*
18	28)	26)	26)	24	41	40	54	50	40	34	32	36)*
19	28)	26)	26)	23	50	49	52	52	38	33	32	34)
20	32)	26)	26)	23	38	48	52	52	38	34	30*	31)
21	32)	26)	24)	23	37	52	55	54	36	34	32*	32)
22	34)	26)	24)	23	50	60	54	50	36	34	36*	32)
23	37)	26)	26)	22	61	60	51	50	36	34	34*	30)
24	31)	30)	24)	22	70	50	53	48	36	34	32	31
25	30)	26)	24)	22	73	52	52	46	36	34	32	30
26	29)	27)	24)	22	83	54	52	45	34	34	30	30
27	28)	36)	24)	22	85	66	51	44	34	34	30	30
28	28)	32)	24)	22	86	68	55	43	34	34	31	32
29	28)		24)	22	90	62	53	42	37	34	31	36)*
30	28)		24)	22	76	52	54	42	36	34	30	40)*
31	28)		24)		59		55	41		34		66)*
Средн.	51	33	25	23	44	52	51	50	39	34	32	33
Высш.	112	73	26	25	109	74	62	60	42	36	38	66
Низш.	26	25	22	22	21	34	40	40	34	32	27	29

Средний годовой 39. Высший 112 9/I. Низший 21 1, 2/V.

25—30/V наблюдения многосрочные. 1—16/I, 2—8/II, 29—31/XII зажор.

281а. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170)*	153)*	186)*	148	155	151	150	140	142	—	—	—
2	165)*	158)*	172)*	148	155	151	149	140	142	—	—	—
3	152)*	157)*	167)*	148	151	150	148	140	142	—	—	—
4	150)*	169)*	163)*	148	153	150	151	142	142	—	—	—
5	146)*	162)*	151)	149	161	155	156	140	142	—	—	—
6	148)*	157)*	149)	149	170	156	155	140	142	—	—	—
7	162)*	156)*	149)	149	171	157	154	140	143	—	—	—
8	165)*	162)*	149)	149	170	158	154	140	143	—	—	—
9	164)*	160)*	149)	149	166	160	151	143	142	—	—	—
10	162)*	156)*	149)	148	161	158	152	145	142	—	—	—
11	150)*	158)*	149)	148	154	158	151	144	142	—	—	—
12	150)*	155)*	149)	153	156	158	153	143	142	—	—	—
13	150)*	159)*	149)	153	154	158	152	142	141	—	—	—
14	151)*	153)*	149)	155	156	158	157	142	141	—	—	—
15	152)*	158)*	149)	155	154	157	153	142	141	—	—	—
16	150)*	157)*	149)	155	161	154	152	143	143	—	—	—
17	150)*	153)*	149)	153	170	154	151	142	142	—	—	—
18	150)*	153)*	150)	155	164	153	153	142	142	—	—	—
19	150)*	153)*	150)	155	157	156	158	142	142	—	—	—
20	151)*	151)*	150)	155	152	156	157	141	142	—	—	—
21	151)*	149)*	150)	155	159	156	158	141	142	—	—	—
22	151)*	155)*	150)	153	161	155	156	141	142	—	—	—
23	151)*	166)*	149)	151	158	156	154	141	142	—	—	—
24	151)*	176)*	148)	152	159	154	149	142	142	—	—	—
25	151)*	172)*	148	152	156	157	148	142	143	—	—	—
26	149)	176)*	148	153	158	154	145	142	143	—	—	—
27	149)	179)*	148	153	156	152	145	143	143	—	—	—
28	149)	185)*	148	153	156	151	145	142	143	—	—	—
29	149)		148	156	154	152	145	142	143	—	—	—
30	149)		148	154	151	151	143	142	143	—	—	—
31	149)		148		151		141	142		—		—
Средн.	153	161	152	152	158	155	151	142	142	—	—	—
Высш.	174	185	187	157	176	163	161	147	145	—	—	—
Низш.	146	149	147	147	147	149	141	139	140	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1, 2, 7—10/I, 2—13, 15, 16, 22/II—4/III зажор.

281б. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	165	166	166	166*	166*
2	—	—	—	—	—	—	—	164	166	166	164*	165*
3	—	—	—	—	—	—	—	163	166	166	166*	162*
4	—	—	—	—	—	—	—	163	166	166	166	163*
5	—	—	—	—	—	—	—	163	166	166	166*	165
6	—	—	—	—	—	—	—	163	166	166	164*	164*
7	—	—	—	—	—	—	—	163	166	167	166*	164*
8	—	—	—	—	—	—	—	163	167	166	166	164
9	—	—	—	—	—	—	—	166	166	167	166	165*
10	—	—	—	—	—	—	—	169	166	168	166	166*
11	—	—	—	—	—	—	—	166	166	167	166	167*
12	—	—	—	—	—	—	—	167	166	166	166	166*
13	—	—	—	—	—	—	—	166	165	166	166	164*
14	—	—	—	—	—	—	—	166	165	166	166	167*
15	—	—	—	—	—	—	—	166	165	167	166	166*
16	—	—	—	—	—	—	—	165	166	166*	166*	165*
17	—	—	—	—	—	—	—	166	166	166*	166*	164*
18	—	—	—	—	—	—	—	166	166	167*	166*	164*
19	—	—	—	—	—	—	174	166	166	166*	163*	165*
20	—	—	—	—	—	—	174	165	166	166	165*	164*
21	—	—	—	—	—	—	174	165	166	166	174*	165*
22	—	—	—	—	—	—	174	165	166	166	174*	165*
23	—	—	—	—	—	—	172	165	166	166	177*	162*
24	—	—	—	—	—	—	170	166	166	166	177*	162*
25	—	—	—	—	—	—	171	166	166	166	179*	163*
26	—	—	—	—	—	—	168	166	166	166	179*	162*
27	—	—	—	—	—	—	168	166	166	166	167*	165*
28	—	—	—	—	—	—	168	166	166	166	167	162*
29	—		—	—	—	—	168	166	166	166	167*	161*
30	—		—	—	—	—	166	166	166	166	167	163*
31	—		—		—		166	166		166		165*
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	165	166	166	168	164
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	169	168	170	180	169
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	162	164	163	160	160

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

21—26/XI подпор от ледовых явлений.

282. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Отм. нуля графика 48,10 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	32)	30)	29	26	32	52	57	42	38	34	30
2	32)	32)	30)	30	26	30	52	59	42	38	33	30
3	32)	32)	30)	27	27	30	48	52	42	38	33)	30
4	32)	32)	30)	29	29	32	46	51	42	36	32)	30
5	32)	31)	30)	30	32	43	42	57	42	36	32)	30
6	32)	31)	30)	32	38	40	42	57	42	36	32)	30
7	32)	30)	30)	34	45	47	42	58	42	36	32)	30
8	32)	30)	30)	36	46	48	43	58	42	36	32)	30
9	32)	30)	30)	34	38	41	43	54	42	36	32)	30
10	32)	30)	30)	35	34	37	42	55	42	36	32)	30
11	32)	30)	30)	31	34	36	41	51	42	36	32	30
12	32)	30)	30)	30	37	34	41	48	42	36	32	30
13	32)	30)	30)	32	44	34	44	46	42	36	32	30
14	32)	30)	30)	32	38	35	46	49	42	36	32	30
15	32)	30)	30)	30	34	34	42	51	42	36	32	30
16	32)	30)	30)	28	46	34	50	51	42	34	32	30
17	32)	30)	30)	27	49	34	52	50	42	34	32	30
18	32)	30)	30)	27	48	39	48	55	42	34	32	30
19	32)	30)	30)	28	39	51	50	55	38	34	32	30
20	32)	30)	28)	28	35	45	48	59	38	34	32)	30
21	32)	30)	28)	27	46	45	50	60	38	34	32)	30
22	32)	30)	30)	28	56	51	51	54	38	34	32)	30
23	32)	30)	30)	28	56	55	54	50	38	34	32)	30
24	32)	30)	28)	28	59	53	57	48	38	34	32)	30
25	32)	30)	28	28	65	48	62	47	38	34	32)	29
26	32)	30)	28	28	58	47	64	46	38	34	32)	29
27	32)	30)	28	28	62	55	62	45	38	34	32)	29
28	32)	30)	28	28	65	55	59	43	38	34	32)	29
29	32)		28	28	62	53	56	43	38	34	32)	29
30	32)		28	28	47	49	58	42	38	34	30	38)*
31	32)		28		34		57	42		34		38)*
Средн.	32	30	29	30	44	42	50	51	40	35	32	30
Высш.	32	32	30	39	82	58	68	70	42	38	34	38
Низш.	32	30	28	26	26	30	40	42	38	34	30	29

Средний годовой 37. Высший 82 25/V. Низший 26 3/IV (6), V (3).

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 30, 31/XII подпор от ледовых явлений.

283. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА

Отм. нуля графика 48,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	102	113	119	106	100	92	94
2	„	„	„	„	„	98	113	121	106	100	92	94
3	„	„	„	100	„	99	112	119	106	98	прсх	94
4	„	„	„	102	112	100	112	118	106	98	„	94
5	„	„	„	107	111	103	112	116	106	99	„	92
6	„	„	„	115	121	110	111	117	104	98	„	93
7	„	„	„	117	122	108	110	120	108	98	96	93
8	„	„	„	118	119	110	111	120	108	98	96	92
9	„	„	„	116	113	113	109	119	104	97	94	88
10	„	„	„	103	108	108	112	118	102	97	92	88)
11	„	„	„	96	107	105	111	117	104	97	92	88
12	„	„	„	103	105	103	110	110	104	98	92	88
13	„	„	„	108	116	103	110	106	104	96	92	88
14	„	„	„	101	109	103	112	104	104	96	92	88
15	„	„	„	прсх	110	104	112	107	104	96	92	90
16	„	„	„	„	116	105	113	111	104	96	92	90
17	„	„	„	„	117	104	116	109	104	92	92	90
18	„	„	„	„	116	116	114	111	104	92	92	90
19	„	„	„	„	109	117	115	113	100	92	92	92
20	„	„	„	„	104	114	116	115	100	94	100)	90
21	„	„	„	„	116	114	116	113	99	92	92)	90
22	„	„	„	„	128	115	116	114	100	96	92)	90
23	„	„	„	„	122	122	115	112	100	94	90)	90
24	„	„	„	„	128	119	117	110	101	106	92	90
25	„	„	„	„	130	112	119	110	101	104	92	88
26	„	„	„	„	131	115	118	111	99	104	90	88
27	„	„	„	„	133	121	118	111	100	104	90	88
28	„	„	„	„	133	118	118	108	100	104	90	88
29	„		„	„	130	116	118	106	102	94	94	88
30	„		„	„	115	111	117	106	102	92	90	88
31	„		„		106		118	106		92		88
Средн.	прсх	прсх	прсх	—	—	110	114	113	103	97	—	90
Высш.	прсх	прсх	прсх	124	144	124	120	122	108	106	100	94
Низш.	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	96	108	104	99	92	прсх	88

Средний годовой —. Высший 144 25—28/V. Низший прсх.

1/IX—2/XI, 7/XI—31/XII наблюдения односрочные.

284. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 46,99 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21)	15)	27)	17)	17	79	85	86	65	49	36	27)
2	21)	15)	26)	22)	17	64	86	87	65	48	36	28)
3	19)	14)	25)	21)	17	58	82	92	63	48	33	27)
4	19)	13)	27)	21)	19	54	85	89	61	47	32)*	29)
5	19)	14)	25)	23)	22	62	79	89	61	47	29)*	26)
6	19)	16)	23)	23)	39	77	76	91	63	48	30	26)
7	18)	17)	23)	25)	57	72	75	93	64	49	31	27)
8	15)	16)	23)	25)	59	79	72	94	61	48	31	27)
9	12)	14)	25)	26)	52	87	71	92	59	46	31	26)*
10	19)	15)	25)	27)	43	75	79	92	59	47	31	26)
11	21)	15)	24)	23)	44	63	69	89	58	46	31	25)
12	19)	15)	23)	24)	47	57	63	82	59	46	31	24)
13	20)	15)	22)	25)	48	55	67	79	57	47	30	25)*
14	20)	14)	19)	23)	51	54	76	78	58	46	30	26)*
15	19)	15)	19)	21)	44	55	73	78	56	45	30	26)*
16	18)	15)	19)	20)	55	54	77	82	55	43	29	26)*
17	16)	15)	17)	20)	62	59	85	81	55	41	29	25)
18	19)	15)	17)	19	68	68	87	79	53	39	29	25)
19	19)	15)	18)	19	67	79	93	80	52	39	29	24)
20	18)	15)	17)	19	47	77	91	89	52	39	27)*	25)
21	17)	16)	17)	21	57	75	89	91	53	40	26)*	23)
22	17)	16)	17)*	19	82	79	84	90	53	38	27)*	23)
23	17)	15)	17)	19	97	84	85	86	51	38	28)	25)*
24	16)	22)	25)*	17	102	81	87	77	51	37	27)	25)*
25	17)	22)	16)*	18	106	89	87	72	51	37	27)	25)
26	17)	21)	15)	17	111	91	87	69	51	37	27)	25)
27	15)	18)	15)	19	116	90	87	69	51	36	27)	24)
28	16)	16)	16)	19	121	92	86	67	51	37	28)	23)
29	15)		17)	19	121	89	89	65	51	36	27)	23)*
30	16)		17)	18	105	87	88	65	51	35	27)	24)*
31	16)		16)		91		91	64		36		24)*
Средн.	18	16	20	21	64	73	82	82	56	42	30	25
Высш.	21	26	27	30	131	94	94	95	65	49	36	30
Низш.	11	13	15	16	15	52	62	63	51	35	25	23

Средний годовой 44. Высший 131 28/V. Низший 11 9/I.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 24/III подпор от ледовых явлений.

285. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105)	105)	106)*	109)	106	106	109	107	97	91	92	89)
2	105)	139)*	104)	108)	105	100	109	108	96	91	92	89)
3	105)	189)*	104)	109)	105	99	107	108	97	91	92	90)
4	105)	188)*	104)*	111)	107	100	105	106	96	91	91	89)
5	105)	134)*	105)*	110)	106	101	104	107	95	90	91	89)
6	105)	105)	105)*	110)	110	118	103	105	94	89	91	89)
7	106)	105)	105)	111)	117	113	103	105	95	90	91	89)
8	171)*	106)	104)	113)	118	108	101	105	95	89	91	89)
9	169)*	105)	104)	113)	121	115	101	105	95	89	91	89)
10	157)*	106)*	104)	111)	115	109	103	104	93	89	91	91)*
11	106)	105)	104)	108)	112	104	101	101	93	89	91	89)
12	105)	106)	104)	108)	111	102	101	99	94	89	91	92)*
13	105)	105)	104)	108	114	99	100	99	94	91	90	94)*
14	105)	106)	105)	110	118	97	103	99	94	93	90	93)
15	105)	106)	105)	108	115	96	103	100	95	93	89	93)
16	105)	106)	105)	107	121	98	105	106	95	94	89	93)*
17	111)*	106)	105)	105	123	99	109	105	96	93	89	89)
18	111)*	105)	105)	105	124	102	109	103	95	93	89	94)*
19	111)*	105)	104)	107	124	109	111	103	93	93	89	89)
20	111)*	105)	105)	106	119	107	110	103	93	93	88	89)
21	111)*	105)	105)	107	121	107	109	105	93	93	97*	89)
22	111)*	106)*	105)	106	129	111	107	103	94	93	93)*	89)
23	109)*	106)*	105)	105	140	117	108	102	94	93	89)	89)
24	107)*	106)*	105)	105	143	115	109	98	94	93	88)	94)*
25	108)*	111)*	105)	105	143	113	110	97	93	93	89)	89)
26	105)*	109)*	105)	105	147	108	110	97	91	93	89)	88)
27	105)	107)*	105)	105	144	113	109	98	91	92	89)	88)
28	105)	106)*	106)	105	137	114	107	96	91	92	91)	89)*
29	105)		107)	105	137	115	107	95	93	92	91)	90)
30	105)		107)	105	121	111	108	97	91	92	90)	99)*
31	105)		107)		116		107	97		92		99)*
Средн.	112	114	105	108	—	107	106	102	94	92	90	91
Высш.	172	201	110	115	—	126	113	111	98	94	99	101
Низш.	105	104	104	105	—	95	99	95	91	89	87	88

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/V—1/IX наблюдения многосрочные. 8—10, 17—25/I, 2—5/II, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений. Уровни за 1/I—29/V, 30/V—31/XII несравнимы.

286. р. Б. УРЮКТЫ — КОНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ

Отм. нуля графика 47,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41)	41)	41)	43	50	58	65	59	60	51	49	40
2	41)	41)	41)	43	50	57	68	59	56	51	49	40
3	41)	41)	41)	44	50	56	70	59	56	51	48	40
4	41)	41)	41)	45	52	63	65	58	55	52	46	40
5	41)	41)	41)	47	62	66	63	58	54	51	47	40
6	41)	41)	41)	50	65	68	63	58	52	51	46	40
7	41)	41)	41)	55	66	70	62	59	51	52	46	40
8	41)	41)	41)	58	68	71	62	61	53	51	46	39
9	41)	41)	41)	55	72	69	63	60	50	52	46	39
10	41)	41)	41)	55	70	68	64	57	53	54	44	39
11	41)	41)	41)	50	68	67	64	59	54	54	44	39
12	41)	41)	41)	52	66	65	64	59	54	54	44	38
13	41)	41)	41)	52	65	63	63	56	55	54	44	38
14	41)	41)	41)	56	64	59	64	56	54	56	44	38)
15	41)	41)	39)	54	66	59	62	56	55	55	43	38)
16	41)	41)	39)	49	70	61	61	58	55	56	43	38)
17	41)	41)	39)	48	78	60	64	62	58	54	42	38)
18	41)	41)	39)	51	79	58	64	60	55	54	42	38)
19	41)	41)*	39)	49	76	63	66	59	57	52	42	38)
20	41)	41)*	39)	48	76	65	63	58	59	50	42	38)
21	41)	41)*	39)	47	78	70	62	58	59	51	40)	38)
22	41)	41)*	39)	47	78	71	60	58	58	51	42)	38)
23	41)	41)*	39)	48	83	74	62	56	56	51	42	38)
24	41)	41)*	39)	47	97	76	63	54	56	51	42	38)
25	41)	41)*	39)	47	92	69	64	52	54	51	42	38)
26	41)	60)*	39)	48	93	69	63	52	52	51	42	37)
27	41)	45)*	42)	50	94	67	61	52	51	51	41	37)
28	41)	41)*	42	50	108	72	62	52	50	50	41	38)
29	41)		42	49	102	71	60	55	53	49	40	37)
30	41)		43	48	98	69	60	56	52	49	40	38)
31	41)		43		94		60	59		49		38)
Средн.	41	42	40	50	75	66	63	57	55	52	44	38
Высш.	41	60	43	60	115	81	73	62	60	56	49	40
Низш.	41	41	39	43	50	53	60	52	50	49	40	37

Средний годовой 52. Высший 115 28/V. Низший 37 25—27, 29/XII.

26, 27/II подпор от ледовых явлений.

287. р. УЙТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65)	72)*	64)	64	65	76	70	66	68	67	68	65)
2	66)	74)*	64)	64	65	74	70	66	68	66	68	65)
3	66)	64)	64)	64	66	74	70	65	67	66	67	65)
4	65)	64)	62)	64	66	74	70	66	67	68	67	66)
5	65)	64)	64)	65	65	75	70	66	67	67	66	66)
6	64)	65)	64)	64	66	75	70	66	66	67	67	66)
7	64)	64)	64)	64	69	76	69	66	68	68	68	66)
8	64)	64)	64)	64	71	77	66	66	68	68	68	66)
9	64)	64)	64)	65	74	78	66	67	67	67	67	65)
10	65)	64)	64)	64	74	75	68	66	67	69	67	65)
11	65)	64)	65)	64	73	74	69	67	67	68	68	65)
12	65)	64)	64)	64	74	74	70	68	68	67	67	67)
13	65)	64)	64)	64	74	72	69	68	67	68	67	66)
14	65)	64)	64)	66	74	72	68	68	67	68	66	66)
15	65)	64)	65)	67	74	72	68	67	67	68	66	66)
16	65)	64)	66	65	76	71	68	67	67	68	66	66)
17	64)	64)	65	64	81	72	68	68	68	67	66	65)
18	64)	65)	64	64	83	74	68	67	67	67	66	65)
19	64)	64)	64	65	83	74	70	66	67	67	66	65)
20	64)	64)	64	65	82	74	69	66	66	67	67	65)
21	64)	64)	63	64	82	74	68	66	67	67	69	65)
22	64)	64)	63	64	84	74	67	66	67	68	67	65)
23	64)	63)	62	64	90	75	66	68	67	68	66	66)
24	64)	63)	62	64	91	74	67	68	68	68	66	66)
25	64)	78)*	62	64	94	74	66	68	67	68	66)	66)
26	64)	71)*	64	64	94	74	67	67	67	68	66)	65)
27	65)	63)	64	65	87	73	66	68	67	68	66)	65)
28	65)	63)	64	64	88	73	66	67	67	68	66)	65)
29	64)		64	66	88	72	67	66	68	68	66)	64)
30	64)		64	65	84	72	66	67	67	68	66)	64)
31	64)		63		80		65	68		68		67)*
Средн.	65	65	64	64	78	74	68	67	67	68	67	65
Высш.	66	93	67	68	100	79	71	70	68	69	70	68
Низш.	63	63	61	63	63	70	64	65	66	66	65	63

Средний годовой 68. Высший 100 26/V. Низший 61 25/III.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1, 2, 25, 26/II подпор от ледовых явлений.

288. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Отм. нуля графика 47,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45)	45)	45)	45)	47	53	51	47	47	45	48	45)*
2	45)	45)*	44)	45)	47	51	51	47	47	45	48	46)*
3	45)	49)	44)	45)	49	51	51	47	47	45	48	45)
4	45)	45)	44)	45)	50	54	52	47	47	45	48	45)
5	45)	45)	45)	46	52	61	52	47	47	45	47	45)
6	45)	45)	45)	47	53	58	51	47	46	45	47	45)
7	45)	45)	44)	47	57	57	51	47	47	45	47	45)
8	45)	45)	44)	49	66	64	50	47	46	45	47	44)
9	45)	45)	44)	49	73	68	49	47	46	45	47	44)
10	45)	45)	44)	49	65	59	49	47	46	46	47	43)
11	45)	45)	44)	48	61	56	51	47	46	46	47	44)
12	45)	45)	44)	49	59	55	49	47	46	46	47	46)*
13	45)	45)	44)	50	61	53	49	47	46	47	47	45)*
14	45)	45)	45)	50	61	53	49	47	45	48	47	45)*
15	45)	45)	45)	49	62	51	49	46	45	50	47	45)*
16	45)	45)	45)	49	69	51	49	47	45	49	47	45)
17	45)	45)	45)	49	73	53	49	47	46	49	47	44)
18	45)	45)	45)	49	75	56	48	47	45	48	46	43)
19	45)	45)	44)	49	73	56	48	46	45	48	46	44)
20	45)	45)	44)	48	71	56	48	46	45	48	48)	43)
21	45)	45)	44)	48	75	56	48	47	45	48	48)*	43)
22	45)	45)	44)	47	76	57	48	47	45	48	50)*	43)
23	45)	45)	44)	47	73	56	48	47	45	48	59)*	43)
24	45)	46)	44)	47	74	57	48	47	45	48	52)	43)
25	45)	45)	45)	47	73	55	48	47	45	48	45)	43)
26	45)	45)	45)	47	69	56	48	47	45	48	45)	43)
27	45)	45)	45)	47	72	55	48	47	45	48	45)	43)
28	45)	45)	45)	47	68	55	48	47	45	48	45)	43)
29	45)		45)	48	70	54	48	47	45	48	45)	43)
30	45)		45)	47	60	53	47	47	46	48	45)	46)*
31	45)		45)		55		47	47		48		52)*
Средн.	45	45	44	48	64	56	49	47	46	47	47	44
Высш.	45	53	47	51	81	73	54	48	47	50	60	58
Низш.	45	45	44	44	47	50	47	46	45	45	45	43

Средний годовой 48. Высший 81 27/V. Низший 43 10/XII (14).

1/V—1/VIII наблюдения многосрочные.

289. р. ЧУ — с. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	61	62	60	57	94	87	82	75	71	69	67
2	60	59	63	58	57	85	83	80	75	71	69	65
3	62	60	64	58	56	78	81	81	75	71	69	67
4	60	60	64	58	56	72	76	80	77	73	67	66
5	60	61	64	58	56	74	72	80	77	72	68	67
6	62	62	63	58	57	90	70	80	77	71	69	67
7	60	60	64	59	62	94	70	80	77	71	70	67
8	60	62	64	60	68	103	68	80	75	70	69	67
9	60	62	65	61	69	106	69	80	73	71	69	67
10	62	62	65	61	64	95	72	81	73	72	69	65
11	61	61	65	61	61	78	71	81	73	73	69	65
12	61	62	64	59	60	72	71	82	73	71	69	64
13	61	60	64	60	62	68	70	76	73	72	68	65
14	61	61	64	59	63	65	71	76	74	72	68	63
15	61	62	63	58	63	64	72	76	73	73	69	61
16	61	63	64	57	64	62	70	80	73	73	69	61
17	62	63	65	56	72	63	74	80	76	71	67	60
18	63	64	64	57	78	64	78	78	74	72	67	61
19	63	64	64	56	83	67	78	79	73	71	68	63
20	62	64	63	56	74	68	77	82	73	70	65*	63
21	62	63	62	56	65	68	78	83	72	70	65*	63
22	62	62	61	56	74	70	77	83	72	70	65	65
23	62	62	60	56	98	78	76	82	72	70	64*	65
24	62	62	60	56	108	73	78	81	72	69	67	63
25	62	62	60	56	126	69	78	79	72	69	67	65
26	62	60	58	55	133	70	80	77	71	69	67	67
27	63	59	58	56	141	82	78	81	70	69	67	66
28	63	60	57	55	145	92	80	78	71	70	67	65
29	63		57	54	143	100	81	77	72	71	68	63
30	63		58	56	136	94	81	77	71	70	67	61
31	63		60		118		82	76		69		61
Средн.	62	62	62	58	83	79	76	80	73	71	68	64
Высш.	63	64	67	63	154	114	90	84	79	74	71	68
Низш.	58	58	56	54	55	62	68	76	70	69	64	59

Средний годовой 70. Высший 154 27/V. Низший 54 28, 29/IV.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные.

290. р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Отм. нуля графика 1630,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34)o	33)*	27)	24	21	69	53	47	41	34	35	32)
2	30)o	32)*	27)	23	22	57	55	47	39	33	36	31)
3	28)	35)*	28)	21	20	48	51	47	39	35	35	30)
4	29)	37)*	31)*	21	19	41	45	47	41	37	34	31)
5	38)*	37)*	27)	21	18	38	40	48	42	35	34	31)
6	63)*	27)	27)	21	19	54	37	47	41	35	34	32
7	57)*	28)	27)	21	23	62	35	47	43	36	35	32
8	51)*	37)*	27)	21	27	72	33	47	41	34	35	32
9	50)*	27)	29)	23	31	81	33	49	39	34	35	31
10	53)*	27)	29)	23	28	72	38	48	38	36	35	31)
11	29)o	35)*	29)	23	25	53	37	47	37	37	36	29)
12	28)	35)*	27)	21	22	42	37	45	38	35	34	29)
13	27)	41)*	27)	22	26	38	35	43	37	35	33	27)
14	28)*	36)*	27)	23	25	33	34	42	37	37	34	27)
15	50)*	28)*	29)	21	26	31	35	41	37	37	35	27)
16	43)*	28)	29)	21	24	30	34	45	37	37	34	27
17	28)	28)	29	19	33	30	37	49	39	37	33	27
18	28)	29)	29	19	39	32	45	45	39	37	33	27
19	27)	29)*	29	20	47	31	42	46	39	37	35):	28
20	28)*	29)	29	20	39	35	42	49	37	36	39)*	29
21	28)*	29)	27	19	28	34	46	53	37	35	39)*	29
22	29)*	30)	27	19	36	35	43	51	37	36	38)*	29
23	27)	40)*	26	19	66	43	40	49	35	35	38)*	30)
24	27)	43)*	25	19	78	43	41	47	36	35	32)	29
25	27)	44)*	25	19	110	37	41	45	35	35	31)	30
26	27)	45)*	24	18	119	35	45	45	33	35	31)	31
27	27)	43)*	24	18	126	43	43	45	33	35	31)	31):
28	29)	27)	23	19	130	57	45	45	35	35	31)	37):
29	29)		23	18	135	68	46	43	35	35	31)	37)*
30	29)		23	21	125	65	46	43	35	35	33)	38)*
31	30)		25		106		46	42		36		37)*
Средн.	34	34	27	21	51	47	41	46	38	36	34	31
Высш.	66	60	35	25	149	93	61	55	43	38	48	47
Низш.	27	26	22	17	18	29	32	41	33	33	31	26

Средний годовой 37. Высший 149 29/V. Низший 17 27, 29/IV.

1, 5—10, 15, 16/I, 3—5, 8, 11—14, 23—27/II подпор от ледовых явлений.

291. р. ЧУ — с. КОК-МАЙНОК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131)	129)	133)	130	127	173	147	141	153	147	147	145
2	132)	129)	133)	130	128	165	147	141	153	146	147	145
3	131)	130)*	132)	130	129	154	145	141	153	147	147	145
4	132)*	130)*	131	130	130	151	145	141	153	147	146	145
5	133)*	130)	132	130	129	146	144	141	151	146	145	145
6	131)*	136)	130	130	128	145	143	141	149	146	145	145
7	129)*	135)	132	130	128	143	139	141	149	146	145	145
8	129)*	132)	130	130	131	147	139	141	149	146	145	145
9	130)*	131)*	130	130	135	152	139	141	149	148	145	145
10	129)	132)	133	130	138	154	137	142	149	150	145	145
11	129)	133)	130	130	136	157	137	141	149	150	147	146
12	131)*	130)*	130	130	136	160	137	138	149	150	145	146
13	131)*	129)*	133	130	136	159	134	138	149	150	142	142
14	131)*	133)*	133	130	136	157	135	143	149	145	142	142
15	131)*	133)*	132	130	134	156	134	151	149	147	142	139
16	131)*	133)	131	130	134	156	134	152	149	147	143	138
17	131)*	134)	131	129	134	153	135	153	149	147	144	138
18	131)*	134)	130	129	136	146	139	151	151	147	145	138
19	130)*	133)	129	129	142	145	141	150	150	147	147	138
20	129)	131)	131	129	144	145	142	153	150	147	146)*	138
21	131)	134)	132	129	143	144	142	156	150	147	145)*	138
22	131)	134)	133	127	143	143	138	157	150	147	145)	138
23	131)	134)*	133	127	161	144	139	157	150	147	145)	138
24	132)	134)*	133	127	165	147	137	157	150	147	145)	138
25	131)	134)*	132	127	184	140	137	157	150	147	145)	138
26	131)	134)*	131	127	196	139	137	155	150	147	145	138
27	131)	134)	133	127	208	139	138	155	150	147	145	138
28	131)	134)	133	127	207	145	143	156	148	147	145	138)*
29	131)		133	127	215	151	144	156	148	147	145	138)*
30	131)*		133	127	215	149	144	156	148	147	145	138)*
31	129)*		133		210		144	156		147		138)*
Средн.	131	132	132	129	152	150	140	148	150	147	145	141
Высш.	133	136	134	130	223	175	148	157	153	150	147	146
Низш.	129	129	128	127	127	139	133	138	148	145	142	138

Средний годовой 141. Высший 223 29/V. Низший 127 22/IV (9), V (4).

25—31/V наблюдения многосрочные.

292. р. ЧУ — устье р. Б. КЕМИН

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163)o	162)*	165)o	161	159	210	190	186	176	170	170	168
2	161)o	163)*	166)	161	159	193	188	186	176	170	170	167
3	163)	163)*	165)	159	158	181	188	186	176	170	169)	165
4	163)o	163)*	168)	159	157	177	183	186	176	172	169	167
5	161)*	166)*	165)	159	156	175	178	186	176	172	169	167
6	160)*	166)*	165)	159	157	182	174	186	176	172	170	167
7	160)*	165)*	165)	160	161	191	173	186	176	172	172	167
8	161)*	161)*	165)	160	167	199	172	186	176	172	171	167
9	161)*	167)*	165)	160	173	210	172	188	175	171	171	167
10	165)*	167)*	165	161	169	207	175	187	174	171	170	166
11	165)o	166)*	165	161	165	187	175	186	173	173	171	166)
12	165)	165)*	165	161	163	177	174	184	174	173	170	165
13	165)o	167)*	164	161	165	174	174	182	173	172	170	163
14	163)	166)*	165	161	165	169	172	180	173	172	170	163
15	160)*	167)*	165	161	165	167	174	180	173	173	170	163
16	168)*	167)o	165	160	166	165	171	183	173	174	170	162
17	169)*	167)o	166	159	173	166	173	188	176	173	169	162
18	168)•	165)	165	159	177	166	180	184	176	173	169	162
19	169)o	167)*	165	159	178	169	181	184	174	172	169	163
20	167)	167)*	165	159	180	178	180	188	173	172	164)*	164
21	165)	167)*	165	159	172	175	182	188	172	172	164)*	164
22	165)o	167)*	167	159	173	172	183	190	172	172	166)*	164
23	165)o	166)*	163	158	188	176	181	186	172	172	165)*	164
24	165)	166)*	162	158	208	180	180	184	172	171	166)	165)
25	165)o	164)*	163	157	223	178	182	182	172	172	167)	165
26	164)	164)*	161	157	238	173	184	181	170	171	167)	166)
27	165)	166)*	161	156	247	176	183	181	170	171	167	164)
28	165)	167)*	161	157	250	190	184	182	170	171	167	164)*
29	165)		160	157	255	201	185	180	171	172	167	163)*
30	163)*		160	158	249	200	183	178	172	171	168	160)*
31	165)*		160		239		185	178		171		162)*
Средн.	164	166	164	159	186	182	179	184	174	172	169	165
Высш.	175	171	171	162	264	222	200	192	177	175	172	169
Низш.	159	161	159	156	156	165	169	177	169	170	164	160

Средний годовой 172. Высший 264 28/V. Низший 156 26/IV (3), V (1).

19/V—14, 24/VI—4/VIII наблюдения многосрочные.

293. р. ЧУ — БУРУЛДАЙСКИЙ МОСТ

Отм. нуля графика 47,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33)	27)*	30)	25	23	65	60	62	46	38	37	33
2	32)	26)*	28)	25	22	56	61	61	46	39	38	32
3	31)	28)*	29)	24	22	49	64	62	45	39	37	32
4	31)	29)*	28)*	22	21	46	55	59	46	40	37	31
5	30)*	29)*	28)	22	22	46	52	60	46	40	37	31
6	28)*	32)*	28)	24	26	56	49	60	46	38	38	31
7	28)*	31)*	29)	24	36	56	48	62	46	40	38	32
8	27)*	28)*	29)	26	42	70	46	64	46	40	38	32
9	28)*	31)*	28)	26	46	76	46	63	44	38	38	33
10	32)*	30)*	28)	27	36	72	50	63	44	39	37	31
11	32)	29)*	29)	26	31	56	50	62	44	41	39	31
12	32)	31)*	28)	24	29	48	48	58	44	40	37	30
13	31)*	31)*	28)	24	36	45	47	56	44	40	37	30
14	30)	31)*	28	26	42	41	49	54	44	41	37	29
15	28)*	32)*	28	26	38	39	49	56	44	40	37	28
16	27)*	31)*	28	23	42	38	48	60	43	42	37	28
17	31)*	30)	28	22	56	38	57	59	46	40	36	28
18	29)*	30)	28	22	58	40	61	58	44	42	36	28
19	30)*	28)*	28	24	63	52	61	60	44	40	36)*	29
20	29)*	30)*	28	23	50	51	60	63	42	40	31)*	30
21	30)*	30)*	27	22	42	51	59	65	41	40	31)*	29
22	30)*	30)*	26	22	54	51	60	64	40	39	32)*	29
23	30)	28)*	26	22	72	61	59	60	40	39	34)*	30
24	30)	28)*	26	22	73	61	61	56	40	40	32)	29
25	30)	26)*	25	22	89	60	62	54	39	39	33)	30
26	30)	26)*	25	21	98	53	63	52	39	39	33)	31
27	30)	30)*	25	21	108	58	60	52	38	38	33	30
28	30)	30)*	25	22	110	70	61	51	39	39	33	30)*
29	30)		25	22	111	76	60	49	40	39	33	27)*
30	30)*		24	24	101	64	62	47	40	38	33	24)*
31	30)*		24		85		62	48		38		24)*
Средн.	30	29	27	24	54	55	56	58	43	40	36	30
Высш.	34	32	30	28	120	77	68	70	48	42	39	33
Низш.	27	24	23	21	20	37	45	46	38	37	31	24

Средний годовой 40. Высший 120 28/V. Низший 20 4/V.

=37.536,0601,0701.573,1801.562,0102-0602,0802-1502,2102-0303.
530,529,1103.

294. р. ЧУ — с. МИЛЯНФАН

Отм. нуля графика 659,12 *м* абс. 1/I—31/V
659,22 *м* абс. 1/VI—31/XII

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72)	61	60)	77	64	119	63	60	41	54	84	78
2	76)	59)*	64)	77	61	93	59	59	40	54	83	76
3	76)	67)	59)	76	60	82	57	60	39	56	82	78
4	75)	70)	58)	74	55	74	55	60	38	66	81	76
5	74)	70)	56	74	50	67	59	59	37	61	78	74
6	72)	70)	57	72	47	65	59	60	37	60	79	73
7	74)	72)	58	70	44	56	59	62	41	69	80	74
8	74)*	70)	56	70	46	59	55	62	41	66	82	73
9	68)	68)*	60	69	58	87	54	68	38	67	90	73
10	72)	70)*	62	68	60	93	52	66	38	74	82	74
11	70)	69)*	66	68	58	74	52	66	40	72	95	70
12	69)	67)	68	66	46	55	51	66	40	72	106	70
13	68)	68)	86	68	49	49	50	65	42	81	88	68
14	66)	66)	115	80	52	45	49	62	42	87	84	66
15	66)	67)	100	74	52	41	48	60	42	113	84	64
16	66)	68)	82	69	49	39	48	62	43	102	82	66
17	64)*	66)	79	68	48	36	49	51	60	92	81	66
18	66)*	68)	80	66	58	34	61	49	57	95	80	67
19	68)*	68)	81	66	76	35	62	48	55	100	83	66
20	66)	66)	88	67	84	37	61	47	54	88	76)*	72
21	64)	68)	90	68	66	35	61	54	54	83	70)*	72
22	64)	65)	89	66	56	39	60	60	50	81	79)*	74
23	64)	66)	84	66	77	47	59	61	50	80	74)	78
24	66)	63)	84	66	92	63	58	60	50	80	72)	73
25	66)	56)*	82	65	105	68	60	54	50	80	70)	74
26	66)	54)*	82	64	122	61	61	49	49	81	70	73
27	66)	54)*	82	63	137	52	62	50	50	80	70	72
28	64)	58)*	82	64	144	57	60	48	49	82	70	71
29	64)		80	60	152	72	60	48	50	79	74	71
30	66		78	64	163	75	60	48	52	78	78	69
31	64		78		156		62	48		85		73
Средн.	68	66	76	69	77	60	57	57	46	78	80	72
Высш.	76	72	116	84	172	134	64	69	67	118	110	80
Низш.	62	53	54	59	43	33	47	46	36	53	69	64

Средний годовой 67. Высший 172 31/V. Низший 33 17/VI.

24/V—4/VI наблюдения многосрочные.

295. р. ЧУ — (с. ТАШ-УТКУЛЬ) КИХ им. Ганаева

::13038.15125.957. 3.

Отм. нуля графика 506,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	214	204	176	170	89	126	26	21	36	81	124	130
2	212	176	186	164	90	116	34	20	36	84	128	134
3	215	168	190+	160	86	86	30	20	40	85	128	134
4	216	164	198+	155	85	71	24	20	42	88	125	137
5	217	184	208+	150	77	60	22	22	42	92	124	140
6	214	203	218	145	69	50	22	26	42	94	126	138
7	206	220	222	141	65	44	22	53	44	99	124	138
8	169	223	228	137	61	40	23	32	44	102	125	137
9	168	196	234+	132	58	36	25	26	44	104	128	136
10	159	174	238+	128	61	39	53	24	44	103	131	135
11	166	173	222X	128	65	63	32	27	62	108	134	134
12	178	182	112o	125	66	63	26	28	48	110	137	132
13	192	202	114o	122	63	54	23	28	53	110	142	131
14	200	217	118	122	56	48	21	26	53	114	144	130
15	219	228+	135	128	54	39	21	24	52	120	139	128
16	224+	232+	144	132	57	33	20	20	53	128	134	126
17	196+	222+	132	127	57	30	18	21	56	132	134	128
18	177	217+	130	122	54	28	18	21	59	132	134	126
19	173	218	132	118	52	26	18	21	70	130	132	127
20	170	218	135	114	56	25	18	23	72	132	132	129
21	170+	210	140	113	72	25	24	26	74	130	127)*	130
22	185+	214	151	114	68	24	24	28	76	126	120)*	133
23	190+	212	159	112	57	22	22	33	78	124	117)*	137
24	201+	202	168	110	50	22	26	40	74	123	118)*	142
25	207+	196	174	108	56	28	28	41	76	122	119)*	142
26	222+	171	180	106	64	34	27	39	77	123	118)*	140
27	224+	162	178	103	71	34	23	38	77	122	117	140
28	219+	170	180	98	90	32	24	35	78	122	118	140
29	222+		181	92	108	25	25	34	78	123	119	136
30	214+		182	92	106	22	22	34	78	122	124	132
31	210+		177		114		22	34		122		130
Средн.	198	198	172	126	70	45	25	29	59	113	127	134
Высш.	225	232	241	171	119	130	54	54	80	132	144	143
Низш.	158	160	112	91	48	22	18	20	35	80	116	126

Средний годовой 108. Высший 241 11/III. Низший 18 17—20/VII.

6, 7/I вода на льду. 18/I двухъярусный ледяной покров. 1—6, 8—15, 21/II—3/III полыньи. 11/III затор льда выше водпоста в 300 *м*, а затем ниже водпоста в 70 *м*.

296. р. ЧУ — (водокачка ст. ЧУ) с 1/I-59 459,09.1. 2.

::13038.15129.957.

Отм. нуля графика 459,00, *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	346	363	323	340	244	263	120	117	132	234	286	308
2	366	368	330	332	243	269	119	116	136	237	284	309
3	369	359	333	328	241	244	117	116	146	242	287	309
4	364	332	345	322	236	214	117	116	157	246	295	309
5	364	326	347	321	230	192	118	116	158	249	295	312
6	364	338	368+	316	222	175	118	116	158	254	289	314
7	357	362	374	307	208	160	118	116	159	257	291	312
8	349	375	385	304	194	146	118	146	164	259	293	312
9	347	374	388	300	194	134	118	122	174	266	294	313
10	327	350	391	295	186	132	118	119	166	256	299	312
11	322	352	393	294	192	142	149	118	182	265	304	308
12	330	350	396	294	196	187	124	117	190	268	303	307
13	341	347	402+	293	198	187	120	118	177	267	306	305
14	353	370	396	292	186	164	120	117	183	266	308	303
15	361	386	403	294	178	148	120	116	182	279	304	303
16	363	387+	436X	299	179	138	119	117	181	294	308	302
17	366	388	270	298	174	134	119	116	184	292	304	300
18	358	388	302	290	176	132	119	117	189	296	305	302
19	328	384	300	288	186	128	118	116	197	292	307	300
20	324	380	306	284	179	127	117	116	214	292	306	300
21	325	382	312	281	189	127	116	117	218	294	306)*	303
22	332	378	322	282	202	126	116	116	223	290	298)*	307
23	342	373	328	280	192	126	116	116	238	286	296)*	310
24	352	364	333	278	173	124	116	118	233	285	297)*	314
25	362	358	341	275	166	123	116	142	225	285	294)*	318
26	372	354	348	272	179	122	116	146	228	286	297)	316
27	374	339	346	270	188	122	116	142	230	284	298)*	317
28	376	321	349	261	206	122	116	148	232	286	298)	316
29	376		348	256	240	123	116	135	230	288	299	313
30	378		350	248	242	122	115	133	232	288	300	308
31	376		346		252		115	134		286		307
Средн.	354	362	352	293	202	155	119	123	191	273	298	309
Высш.	379	389	499	341	255	271	161	151	242	299	311	320
Низш.	321	321	255	246	165	122	115	115	129	234	284	299

Средний годовой 253. Высший 499 16/III. Низший 115 22/VII (7), VIII (3).

16/III, 29/V, 4/VI наблюдения многосрочные. 1—3, 23, 25/I—1, 15/II, 7—12, 14, 15/III на льду вода. 15/II зажоры. 16/III затор льда в 1 *км* ниже водпоста.

297. р. ЧУ — с. ФУРМАНОВКА

::13038.15131.951. 2.

Отм. нуля графика 47,00, *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	230	242	208	218o	158	144	70	64	77	142	192	244
2	232	240	208	214o	154	152	69	63	76	144	190	241
3	233	236	208	210o	150	158	69	63	76	145	190	240
4	232	236	214	206	150	163	69	63	76	149	192	244
5	234	219	220	203	148	140	68	63	77	152	194	240
6	234	210	226	198	144	124	69	63	82	156	192	244+
7	234	210	234	196	140	113	69	64	86	160	192	243
8	236	220	240	195	132	106	69	63	90	162	193	244
9	236	233	248	192	126	99	69	63	90	164	193	244
10	228	243	252	192	119	94	69	63	91	166	194	234X
11	212	240	254	189	116	88	68	68	92	173	195	202o
12	210	222	256	186	113	83	68	68	94	168	196	198o
13	207	212	258	185	112	82	68	64	94	172	198	198o
14	210	211	258	183	113	93	74	64	106	178	198	200o
15	216	218	260+	183	114	104	70	63	102	177	200	201o
16	226	228	258+	184	110	96	68	63	104	178	202	201
17	232	242	258+	186	104	90	69	64	106	182	202	201
18	235	242	260+	188	100	82	69	64	108	186	198	200
19	235	244	272+	186	101	78	68	64	108	190	198	200
20	220	245	282+	182	100	77	68	64	107	192	204)*	201
21	212	244	278+	180	98	76	67	66	110	190	250	200
22	209	240	272+	178	96	74	67	64	126	190	239	202
23	207	239	276+	176	97	74	66	64	131	191	247	202
24	212	236	282+	176	110	73	65	65	133	189	236	202
25	220	238	282+	174	112	72	65	65	146	188	228	202
26	226	235	278+	175	103	72	64	66	142	187	220	204
27	230	226	280+	170	92	72	64	66	136	187	226	203
28	234	220	272+	166	93	70	64	76	140	188	246	206
29	238		280X	166	103	70	65	80	143	188	248	206
30	240		230X	162	110	70	64	80	145	188	244	206)*
31	240		220o		140		64	81		194		205)*
Средн.	226	231	252	187	118	96	68	66	106	175	210	215
Высш.	241	245	365	218	160	166	75	81	147	195	277	296
Низш.	207	208	207	162	92	70	64	63	75	141	189	197

Средний годовой 162. Высший 365 29/III. Низший 63 2/VIII (13).

29/III затор льда в 3 *км* выше, а затем в 200 *м* ниже основного водпоста. 3—8/XII вода на льду.

=36.2.1603,2905,0406.
=37.536,0101-0301,2301,2501-0102,1502,0703-1203,
1403,1503.538,1502.530,1603.
=37.529,530,2903.536,0312-0812.

298. р. ЧУ — с. УЛАНБЕЛЬ (БОЛЬШАЯ АРНА)

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	92	243	382	379	322	254	180	138	113	107	105
2	102	92	244	385	378	320	248	178	137	112	107	105
3	102	91	250	389	374	319	245	176	136	112	107	105
4	101	90	268	394	372	316	242	176	136	111	106	105
5	100	90	268	396	370	314	238	174	134	111	106	104
6	100	90	266	396	368	312	234	172	132	111	106	104
7	100	90	270	397	366	310	230	172	132	111	106	104
8	100	90	274	398	364	308	228	170	130	111	106	104
9	99	90	274	401	362	306	224	168	130	110	106	105
10	99	89	276	405	362	304	223	167	129	110	106	105
11	99	89	280	408	358	301	222	166	128	110	108	105
12	98	89	288	412	356	298	220	164	128	110	108	105
13	98	88	297	412	352	295	216	162	127	110	108	105
14	98	88	299	412	348	294	212	160	128	110	108	104
15	97	88	282	411	342	292	210	158	128	110	108	104
16	97	114	280	408	339	290	207	157	126	110	107	104
17	97	217	292	408	338	289	204	156	125	110	107	104
18	96	246	304	406	336	287	202	154	124	110	107	104
19	96	248	300п	405	349	285	201	153	123	110	106)	104
20	96	240	300х	402	348	282	200	152	122	109	106	104
21	96	234	304о	400	348	279	198	151	122	109	105	104
22	95	234	308	397	345	278	196	150	121	109	105	104
23	95	240	312	394	340	278	194	148	120	108	104	104
24	94	246	306)	392	338	278	192	148	120	108	104	104
25	94	243	310*	390	334	277	190	146	118	108	104	104
26	94	244	330	388	330	275	188	144	116	108	104	104
27	93	247	358	384	328	272	188	144	116	108	104	104
28	93	246	367	382	326	268	186	143	115	108	104	238
29	93		374	382	324	264	184	142	114	108	104	322
30	93		376	380	325	259	184	141	114	108	105	342
31	92		378		324		182	140		108		340
Средн.	97	155	299	397	349	292	211	158	126	110	106	131
Высш.	102	252	380	413	379	323	255	180	139	113	109	347
Низш.	92	88	243	379	323	257	181	140	114	107	104	103

Средний годовой 203. Высший 413 14/IV. Низший 88 13—16/II.

1/I—16/II, 21/VII—27/XII уровни плеса, 21/VII обсох перекат в 3 *км* выше поста, 7—10, 24/XII на льду вода.

298. р. ЧУ — с. УЛАНБЕЛЬ (МАЛАЯ АРНА)

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	100	300	186	85	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	121	300	184	82	„	„	„	„	„
3	„	„	„	139	298	182	80	„	„	„	„	„
4	„	„	„	240	293	180	80	„	„	„	„	„
5	„	„	„	260	292	178	прсх	„	„	„	„	„
6	„	„	„	285	258	176	„	„	„	„	„	„
7	„	„	„	288	254	174	„	„	„	„	„	„
8	„	„	„	288	250	154	„	„	„	„	„	„
9	„	„	„	292	245	150	„	„	„	„	„	„
10	„	„	„	307	240	148	„	„	„	„	„	„
11	„	„	„	340	235	146	„	„	„	„	„	„
12	„	„	„	375	225	143	„	„	„	„	„	„
13	„	„	„	380	215	140	„	„	„	„	„	„
14	„	„	„	380	207	136	„	„	„	„	„	„
15	„	„	„	380	200	134	„	„	„	„	„	„
16	„	„	„	381	198	133	„	„	„	„	„	„
17	„	„	„	380	196	130	„	„	„	„	„	„
18	„	„	„	378	194	128	„	„	„	„	„	„
19	„	„	„	374	210	125	„	„	„	„	„	„
20	„	„	„	371	208	123	„	„	„	„	„	„
21	„	„	„	360	215	121	„	„	„	„	„	„
22	„	„	„	358	213	118	„	„	„	„	„	„
23	„	„	„	348	206	119	„	„	„	„	„	„
24	„	„	„	345	201	120	„	„	„	„	„	„
25	„	„	„	341	198	110	„	„	„	„	„	„
26	„	„	„	338	195	101	„	„	„	„	„	„
27	„	„	„	335	191	96	„	„	„	„	„	„
28	„	„	„	314	187	94	„	„	„	„	„	„
29	„		„	307	187	92	„	„	„	„	„	„
30	„		„	303	188	89	„	„	„	„	„	„
31	„		„		187		„	„		„		„
Средн.	прсх	прсх	прсх	314	225	137	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	прсх	381	300	186	85	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	100	187	89	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 381 16/IV. Низший прсх.

Наблюдения односрочные. 1—3/IV наполнение плеса и 3/IV начало стока. 8/VI—4/VII уровни плеса.

299. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Отм. нуля графика 46,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	134	133	106	99	128	136	138	122	113	112	108)*
2	127	134	131	106*	99	122	140	138	122	113	111	107)*
3	127	134	125	106*	98	120	132	139	120	114	112*	109)*
4	123	135	121	106*	98	118	131	138	118	114	111)*	107)*
5	119	140	121	107*	99	117	129	137	118	113	110)*	108)*
6	118	164	123	108*	103	132	122	140	117	112	111)*	108)*
7	115	169	125	108	124	142	122	137	118	113	112)*	108)
8	113	182	129	108	128	150	122	132	117	113	112)*	107)
9	111	182	128	108	134	153	126	131	117	113	110	109)
10	111	180	131)	108	119	150	131	132	116	112	112	109)*
11	120	176	129)	110	118	122	130	131	117	114	112	107)*
12	119	172	129)	110	109	116	129	130	116	114	112	107)*
13	122	165	121)	107	110	118	128	129	117	114	112	109)*
14	122	159	111)	106	115	116	128	125	116	114	110*	109)*
15	119	150	107)	104	115	115	128	124	114	112	110	109)*
16	128	146	99)*	104	116	116	128	122	114	112	109	111)*
17	134	141	99)	104	131	121	131	125	114	112	109	109)*
18	131	136	99)*	103	132	122	133	131	115	112	108*	109)*
19	134	136	98)*	103	140	123	132	131	114	112	109)*	121)*
20	134	142	105)*	98	123	121	136	132	114	112	108)*	123
21	129	142	104)*	98	120	126	140	132	114	114	108)*	122
22	125	150	103)*	99	134	130	138	130	114	112	108)*	123
23	130	152	99)*	98	156	141	133	130	114	112	103)*	121
24	134	150	100)	98	153	134	135	129	114	112	108)*	119
25	133	140	99)	99	166	128	135	124	114	111	108)*	119
26	132	138	100)*	98	174	131	135	124	114	112	109)*	118
27	132	134	100)*	98	171	140	134	122	114	113	108)*	119
28	133	132	102)*	100	172	146	137	122	113	112	107)*	117
29	133		100)*	100	177	157	139	122	114	112	108)*	123
30	133		102)*	100	157	143	139	120	114	112	108)*	123
31	132		104*		143		139	121		112		123
Средн.	126	151	112	104	130	130	132	130	116	113	110	114
Высш.	140	182	135	110	200	170	144	142	123	117	112	127
Низш.	111	130	94	98	98	114	118	120	113	111	102	107

Средний годовой 122. Высший 200 29/V. Низший 94 29/III.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—15/III, 19—31/XII зажор.

300. р. КАРА-ХОДЖУР — с. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	84	81)	73)	73	92	102	102	84	82	79	73)*
2	88	87	80)	75)	73	87	99	101	85	82	79	73)*
3	88	94	80)	76)	73	83	99	100	86	82	78*	74)*
4	88	94	77)	76)	73	82	93	100	86	82	77)*	74)*
5	88	87	75)	78)	77	89	90	100	86	82	78)*	75)*
6	88	86	77)	80)	96	104	89	100	85	81	79)	74)
7	86	84	80)	81)	92	103	89	100	84	81	79	75)*
8	86	84	80)	81)	94	111	88	100	84	80	79	75)*
9	99	83	80)	82	90	115	92	98	83	81	79	75)*
10	92	82	77)	82	86	100	95	96	82	83	78	74)*
11	88	83	76)	79	82	92	95	95	82	82	78	74)*
12	87	82	75)	79	84	94	94	94	82	82	78)*	74)*
13	85	79	76)	79	84	89	91	92	82	83	78)*	75)*
14	85	85	80)	80	90	87	96	91	82	82	77)*	76)*
15	86	88	80)	76	86	85	93	93	82	83	77)*	78)*
16	86	87	78)	75	95	85	92	98	82	83	76)*	83)*
17	87	84	78)	76	98	87	101	94	84	81*	75)*	82)*
18	86	84	77)	78	100	88	102	96	82	80	76)*	87)*
19	86	82	76)	77	110	94	103	97	82	80*	77)	88)*
20	89	82	76)	74	88	91	101	100	82	80*	74)*	85)*
21	92	82	76)	76	88	93	103	98	82	80*	74)*	84)*
22	87	81	77)	74	106	99	99	94	82	80	75)*	84)
23	87	77	76)	73	124	106	99	94	82	80	76)*	80)*
24	89	80	76)	76	126	98	100	90	82	80	75)*	81)*
25	89	77	78)	74	138	96	101	89	81	79	75)*	81)
26	87	81	76)	74	142	98	100	88	81	79	74)*	79)
27	87	85	75)	74	140	109	98	89	81	79	75)*	79)
28	89	84	76)	74	135	111	103	87	81	79	75)*	76)*
29	87		76)	76	132	112	101	86	83	79	74)	76)*
30	89		76)	75	122	100	102	85	82	79	76)	77)*
31	87		73)		108		103	85		79		79)*
Средн.	88	84	77	77	100	96	97	95	83	81	77	78
Высш.	102	96	84	83	177	128	108	106	86	84	79	92
Низш.	82	76	72	72	70	82	88	84	81	79	72	72

Средний годовой 86. Высший 177 26/V. Низший 70 1/V.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—28/II полынья. 1/I—3/III зажор.

301. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Отм. нуля графика 48,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70|	68|	65|	70)	70	83	88	87	75	72	73	76)
2	75|	118|	66|	68)	69	78	91	86	75	72	73	76)*
3	76|	121|	65|	70)	67	75	85	86	75	77	72)*	78)
4	70|	108|	65|	68)	67	75	85	86	74	74	72)*	74)
5	73|	95|	68|	70)	69	81	81	84	74	74	72)*	70)
6	70|	77|	67|	69)	71	91	82	84	74	74	73)*	70)
7	90|	67|	68|	70)	70	91	82	83	74	74	73)	69)
8	114|	66|	68|	70)	71	98	80	82	74	74	73	70)
9	148||	70|	67|	71)	71	97	85	84	74	76	73	70)
10	89|	66|	68|	69)	79	84	85	83	74	76	73	73)
11	72|	68|	66|	69)	77	79	86	82	74	74	73	73)
12	71|	87|	68|	69)	81	78	82	81	74	73	72	74)
13	74|	85|	69|	69	81	75	85	80	74	74	72	72)
14	78|	99|	68|	69	81	73	89	80	74	74	72	74)
15	75|	87|	68|	68	—	74	86	80	74	74	73	74)
16	84|	73|	68|	69	73	74	86	83	74	76	72	74)
17	70|	78|	67|	69	81	75	88	82	74	75*	72	69)
18	71|	73|	68|	69	80	76	89	81	74	74	72*	70)
19	71|	66|	68)	69	88	81	88	80	74	74*	72*	68)
20	72|	67|	68)	67	77	81	88	80	74	74	72)*	69)
21	74|	66|	68)	68	—	79	90	81	73	75	69)*	69)
22	93|	67|	70)	68	82	85	87	80	74	74	75)*	70)
23	84|	82|	72)	69	107	89	86	78	73	73	100|	70)
24	80|	100|	69)	69	115	81	89	78	74	73	96|	70)
25	84|	75||	70)	69	113	80	90	77	74	72	98|	70)
26	80|	72||	70)	68	116	83	87	77	74	74	104|	70)
27	71|	78||	69)	67	111	91	87	77	74	73	98|	70)
28	72|	77||	68)	67	110	95	89	77	73	73	95|	68)
29	85|		69)	67	—	101	87	76	75	73	83|	77)
30	67|		70)	67	105	92	87	76	74	73	76)	86)
31	68|		71)		86		87	76		73		101|
Средн.	80	80	68	69	—	83	86	81	74	74	78	73
Высш.	149	137	75	73	133	118	101	90	76	78	114	102
Низш.	67	65	65	67	65	72	79	75	73	71	68	66

Средний годовой —. Высший 149 9/I. Низший 65 8/II (5), III (6), V (2).

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1—29/I, 2—6, 9, 12—18, 23—28/II, 22/XI—4, 29—31/XII зажор.

302. р. КОЧКУР — с. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	38)*	38	35	35	57	46	39	43	35	34	35
2	37	38)*	38	35	35	46	52	39	39	35	35	35
3	37	38)*	38	35	35	42	48	41	41	35	35	35
4	37	38	37	35	35	39	34	43	41	35	33)	35
5	37	38	37	34	34	47	30	41	43	35	33)	36
6	37	38	37	33	34	53	29	41	43	36	33	33
7	37)	38	37	34	35	53	32	41	45	38	35	33
8	37)	38	37	34	35	57	33	42	40	35	34	33
9	37)	38	36	34	36	67	33	42	40	37	34	33
10	37)	38	36	34	35	53	32	45	40	39	34	33
11	37)	38	36	34	35	51	31	43	39	39	33	33
12	37)	41)	36	34	34	42	31	41	40	36	33	33
13	37	36)*	36	34	34	37	31	40	40	36	33	33
14	37	39)*	36	34	35	36	31	40	38	36	33	33
15	37	38	36	34	35	34	33	39	40	39	33	33
16	37	38	36	34	35	34	31	43	38	39	34	34
17	37	38	36	34	35	34	33	45	40	39	33	33
18	37	38	36	34	35	34	33	43	40	37	33	33
19	37	38	36	34	37	34	32	43	41	37	34	33)
20	37	38	37	34	35	33	32	43	41	37	33	33
21	37)	38	37	34	35	33	35	45	39	37	33)	33)
22	38	38)*	37	34	36	32	33	44	39	37	33	33
23	38	38)*	36	34	45	29	32	44	37	37	33)	33
24	38	38	36	33	52	29	33	43	33	37	35)	33
25	38	38	36	33	63	31	32	43	37	34	34	33
26	38	38)*	36	33	80	30	37	43	35	34	34	33
27	38	38)*	35	33	91	32	39	45	34	34	34	33
28	38	38	35	33	100	45	39	43	33	34	34	33
29	38		35	33	98	59	41	42	35	35	34	33
30	38		35	33	97	49	39	42	35	34	34	33
31	38		35		77		38	41		34		33
Средн.	37	38	36	34	48	42	35	42	39	36	34	33
Высш.	38	43	38	35	124	74	57	49	45	40	36	37
Низш.	37	36	35	33	33	29	28	37	31	33	32	33

Средний годовой 38. Высший 124 28/V. Низший 28 5, 6/VII.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные.

303. р. СУЕК — устье руч. ИЧКЕ-САЙ

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36|	34)	25)	18)	19	53	72	50	34	30	24	30)*
2	30|	50|	22)	18)	20	49	68	50	34	30	22*	30)*
3	30|	48|	20)	19)	20	46	60	49	34	30	21*	19)
4	28|	46|	23)	20)*	20	47	55	45	34	30	20*	25)
5	27|	46|	42)	20)*	20	63	54	51	35	30	20*	20)
6	24|	46|	52)	20)	22	69	53	46	34	30	24*	20)
7	26|	46|	21)	20	22	69	53	47	34	32	24	20)
8	33|	45|	22)	20	25	79	50	47	34	30	24	20)
9	33|	46|	21)	20	26	71	53	47	33	32	24	27)*
10	32|	46|	22)*	20	26	56	53	46	32	32	24	36)*
11	32|	47|	26)*	20	26	52	52	43	32	30	24	36)*
12	31|	47|	28)*	20	28	50	53	41	32	30	22	58)*
13	25|	46|	26)*	20	29	48	55	39	32	30	22	78)
14	25|	49|	24)*	20	31	46	61	41	32	30	22	76)
15	25|	46|	22)	20	32	46	56	40	32	30	23)	91)
16	24|	45|	21)	22*	35	46	57	41	32	30*	23)	89|
17	24|	43|	17)	18	44	46	63	42	34	30*	24)*	86|
18	24|	44|	20)	18	54	46	55	42	32	30*	25)*	74|
19	25|	33|	20)	18	56	52	56	40	32	30*	22)*	50|
20	32|	26|	22)*	18	42	57	56	41	31	31*	22)*	58|
21	32|	25|	22)*	18	45	55	57	42	32	31	22)*	55|
22	33)	24)	23)*	18	63	62	53	40	32	28	22)*	40)
23	34)	22)	17)*	18	77	66	53	40	32	28	24)*	35)
24	28)	20)	19)*	19	81	55	55	38	32	28	28)*	32)
25	29)	59)	20)*	19	92	60	59	35	32	29	26)*	26)
26	27)	59)	22)*	20	93	63	55	35	32	28	24)	26)
27	25)	59)	22)*	19	98	80	56	35	32	26	24)*	46)
28	24)	30)	21)*	19	99	80	55	34	31	24	24)	66)
29	24)		19)*	21	95	76	53	35	31	24	23)	79)
30	24)		21)*	20	85	64	53	34	30	24	22)	80)
31	24)		20)*		63		53	34		24		75)
Средн.	28	42	23	19	48	58	56	42	32	29	23	48
Высш.	40	60	80	22	125	101	89	52	36	32	28	92
Низш.	20	18	16	17	17	46	49	34	30	24	19	16

Средний годовой 37. Высший 125 28/V. Низший 16 17, 23/III, 3/XII.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—22, 25/II—1, 5, 6, 11—14/III, 1, 2, 4, 9—31/XII зажор.

304. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157|	149|	146|	144)	142	182	204	196	172	163	159	154)
2	155|	148|	145|	145)	144	176	202	198	172	160	158	156)
3	156|	148|	146|	145)	144	172	195	197	172	161	158)	154)
4	152|	146|	146|	146)	145	178	197	196	171	160	158	154)
5	152|	148|	144|	146)	145	196	190	198	170	160	160	154)
6	152|	148|	144|	146)	146	198	190	198	172	159	158	154)
7	152|	148|	147|	145)	147	201	189	196	170	161	156	154)
8	151|	149|	147|	147)	153	206	187	196	170	160	155	154)
9	150|	148|	148|	147)	155	199	189	193	170	160	154	156)
10	152|	150|	146|	146)	154	189	191	191	168	161	154	158)
11	150|	148|	147|	146)	156	180	190	188	168	160	154	159)*
12	150|	148|	148|	146)	159	177	189	184	168	160	154)*	160)*
13	150|	150|	148|	145	162	174	192	182	166	159	155	183)
14	150|	148|	146|	144	159	172	194	184	165	160	154	188)
15	150|	147|	146|	145	161	171	192	184	164	158	154*	204)
16	150|	150|	147|	144	167	171	192	185	164	157	156)*	206)
17	149|	151|	146|	145	175	172	197	186	168	158)	156	214)
18	150|	160|	146|	146	185	174	195	184	166	154)	155	216)
19	150|	159|	146|	145	182	183	193	186	165	157)	154*	215|
20	150|	157|	144|	144	169	185	192	187	166	156)	156)*	214|
21	150|	159|	144|	144	171	186	200	188	166	156)	156)*	199|
22	150|	156|	144|	144	194	197	199	182	166	156)	156)	190|
23	150|	149|	144|	144	202	200	200	181	166	156)	156)	187|
24	150|	148|	144|	144	204	189	200	178	165	156)	157)	184|
25	152|	146|	144|	144	220	187	204	177	164	156	156)	178|
26	152|	146|	144|	144	225	192	202	176	165	156	156)	178|
27	152|	146|	144|	144	225	200	201	175	165	155	156)	180|
28	152|	146|	146)	146	225	212	202	172	164	156	156)	184|
29	149|		146)	146	217	217	200	172	164	155	157)	188|
30	150|		145)	146	216	202	201	172	163	156	154)	191|
31	152|		146)		192		198	170		156		170|
Средн.	151	150	146	145	176	188	196	186	167	158	156	179
Высш.	158	171	162	149	241	223	212	199	173	165	163	225
Низш.	147	145	140	142	140	170	186	170	161	147	154	154

Средний годовой 166. Высший 241 28/V. Низший 140 22/III, 1/V.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 10—31/XII зажор.

305. р. Б. КЕМИН — устье р. КАРАГАЙЛИ-БУЛАК

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98)	30)*	28)	21)	21*	59	84	85	59	47	38	33)*
2	95)	30)*	26)	22)	23	54	80	85	57	47	38	33)*
3	94)	35)*	26)	22)	23	53	74	86	58	46	37	33)*
4	83)	54)*	26)	21)	23	57	70	79	57	46	38)*	33)*
5	69)	77)	25)	21)	28	65	67	85	57	45	36)*	31)
6	56)	73)	23)	21)	43	79	68	87	58	44	35)	31)
7	48)*	51)	24)	22)	51	72	69	95	57	43	35	31)
8	48)*	45)	24)	22)	49	82	64	92	56	43	35	30)
9	48)*	53)	24)	29)	49	79	68	94	57	43	35	30)
10	54)*	68)	24)*	31)	37	70	70	88	55	45	37	30)*
11	59)*	58)	22)	29)	33	65	69	83	55	43	37	30)*
12	54)*	42)	22)	27)	33	63	68	77	57	42	37	29)*
13	56)*	43)	23)	23)	47	56	68	73	57	42	36	29)*
14	56)*	44)	24)	26)	54	57	66	73	57	43	36	30)*
15	64)*	47)	24)*	21)	55	55	66	81	55	43	37)*	36)*
16	102)	41)	25)*	21)	63	55	67	80	55	42)*	37)*	42)*
17	126)	37)	25)	22)	74	54	86	77	55	41)*	37)*	40)*
18	134)	31)*	24)	23)	79	60	81	80	51	41)*	37)*	37)*
19	116)	26)*	23)	25)	67	73	79	86	51	39)*	36)*	40)*
20	106)	21)	22)*	21)	51	68	76	85	49	39*	36)*	37)*
21	78)	22)	22)*	21)	61	73	78	83	49	39	35)*	41)*
22	112)	22)	22)*	21)	80	75	78	80	49	39	35)*	33)*
23	114)	22)	21)*	22	88	87	89	81	49	38	35)*	34)
24	102)	25)*	20)*	24	94	81	84	67	49	39	35)*	35)*
25	74)	37)	20)*	24	101	81	87	66	49	39	35)	31)
26	51)*	37)*	21)*	23	111	73	85	64	47	39	34)	30)
27	32)*	44)	22)	23	120	86	84	63	47	40	34)	29)
28	31)*	43)	22)	23	127	97	85	62	47	39	34)	29)
29	30)*		22)	29	112	103	89	60	47	39	34)	35)*
30	30)*		22)	25	86	107	87	60	47	39	34)	41)*
31	30)*		21)		66		89	59		39		55)*
Средн.	73	41	23	24	63	71	77	78	53	42	36	34
Высш.	142	80	30	32	139	112	103	103	60	47	38	58
Низш.	30	20	20	18	21	50	63	58	46	38	34	29

Средний годовой 51. Высший 142 19/I. Низший 18 1, 2/IV.

1/VI—3, 8/VII—28/VIII наблюдения многосрочные. 1—26/I, 3—17, 25—28/II, 15—24, 29—31/XII зажор.

306. р. Б. КЕМИН — устье

Отм. нуля графика 1304,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58)	58)*	56)	54	52	85	98	113	83	71	67	57
2	58)	58)*	56)	54	53	79	98	109	83	71	67	57
3	59)	56)*	56)	54	54	75	102	110	83	71	66	57
4	58)	56)*	56)	54	54	69	94	104	83	71	66	57
5	58)*	56)*	55)	54	54	85	94	108	83	71	66	57
6	57)*	57)	54)	54	64	101	90	108	83	71	65	56
7	57)*	56)*	55)	53	82	95	94	110	83	71	65	56
8	56)*	57)*	54)	52	87	109	93	110	80	71	65	56
9	56)*	56)	54)	54	86	101	90	108	80	71	65	56
10	58)	56)	54	60	71	94	92	106	78	72	64	56
11	56)	56)*	54	56	67	92	92	105	78	71	64	55
12	56)	56)	55	54	65	85	91	103	82	71	64	55
13	58)	56)	54	54	79	81	90	102	81	71	64	55
14	56)	56)	55	59	89	81	94	102	81	71	64	54
15	57)*	56)	54	55	81	80	96	102	83	72	64	54
16	58)	57)	54	54	88	79	93	108	82	73	63	54
17	58)*	56)	54	53	107	80	100	109	83	72	63	53
18	58)*	56)	54	53	103	81	110	99	78	70	63	53
19	58)	56)	54	56	101	89	118	99	78	68	63	53
20	58)	56)	54	56	85	95	110	106	77	66	63)*	55
21	59)*	56)	54	55	83	95	105	108	78	68	61)*	55
22	60)*	56)*	54	55	102	98	106	106	78	68	58)*	55
23	58)*	56)*	54	54	111	113	106	99	78	68	59)	55
24	58)	56)	54	54	108	106	122	92	76	68	61)	55
25	58)	56)*	54	54	132	112	122	90	74	68	59)	55
26	60)	56)*	54	52	133	110	122	90	74	68	58	55
27	60)	55)*	54	54	138	110	115	88	73	68	58	55
28	58)	54)	55	54	146	120	111	87	72	68	57	54)
29	58)		56	56	151	120	108	84	72	68	57	53)*
30	58)		56	56	137	98	111	83	70	68	57	51)
31	58)*		56		99		111	83		68		51)
Средн.	58	56	55	55	92	94	103	101	79	70	63	55
Высш.	60	58	57	61	162	132	128	120	86	73	67	58
Низш.	56	54	53	51	52	62	88	82	70	66	57	51

Средний годовой 73. Высший 162 29/V. Низший 51 26/IV, 30, 31/XII.

307. р. М. КЕМИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Отм. нуля графика 51,05 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27)	34)*	25)	26	26	28	35	36	30	27	26	25
2	28)	33)*	24)	25	25	28	35	36	30	26	26	24
3	27)	25)	25)	24	25	27	35	36	29	27	26	25
4	27)	26)	26)*	26	26	28	35	36	29	27	24	26
5	27)*	26)	24)	25	28	30	35	36	28	27	24	26
6	26)*	26)	26)	25	30	32	34	35	28	28	25	25
7	29)*	26)	25)	26	34	30	34	35	28	27	26	25
8	25)	30)*	26)	26	36	36	34	36	28	27	26	24
9	26)	31)*	24)	26	33	36	34	36	28	27	26	24
10	26)	32)*	24)	26	31	34	37	36	28	28	26	24
11	26)	28)*	25)	26	29	33	38	35	28	27	26	24
12	27)	25)	25)	25	26	32	38	34	28	27	26	24)
13	27)	26)	24)	25	33	32	37	34	28	27	26	23)
14	27)	26)	25)	26	34	32	36	34	28	28	26	23)
15	26)	26)	25)	26	34	32	36	34	28	28	26	24)
16	26)	25)	24	25	37	33	35	34	28	27	26	22)
17	26)	26)	25	26	41	33	37	32	29	27	26	24)
18	26)	26)	26	26	42	34	36	32	28	27	26	24
19	26)	26)*	26	26	41	36	37	32	28	27	26	24
20	26)	26)	24	26	30	35	37	32	28	26	24)*	24
21	26)*	25)	25	26	32	36	38	32	27	26	25)	24)
22	26)	26)	26	25	42	37	36	32	27	26	24)	24
23	26)	26)*	24	26	39	37	37	32	27	26	24)	22
24	26)	31)*	24*	26	43	38	37	32	27	26	26)	22)
25	26)	32)*	25	26	43	37	37	31	27	26	26)	24
26	26)	36)*	26	26	40	36	37	31	27	26	26	24
27	26)	34)*	26	26	40	37	36	32	27	26	25	22
28	26)	26)	26	25	41	38	37	32	27	26	26	22)
29	26)		26	26	37	38	36	30	27	26	26	24)
30	26)		26	26	36	35	36	30	27	26	26	22)
31	26)		26		31		36	30		26		21)
Средн.	26	28	25	26	34	34	36	33	28	27	26	24
Высш.	33	42	27	27	59	44	41	37	30	28	26	26
Низш.	24	24	23	23	24	27	32	30	26	26	24	20

Средний годовой 29. Высший 59 24/V. Низший 20 31/XII.

8/V—2/IX наблюдения многосрочные.

308. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Отм. нуля графика 48,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	34)*	30)	30)	30	40	44	44	39	35	36	36)
2	32)	43)	30)	30)	31	40	44	44	38	35	36	36)*
3	31)	47]	30)	30)	31	40	44	44	38	36	35*	34)
4	31)	38]	30)	30)	30	40	44	44	38	36	35*	34)
5	32)	34]	31)	30)	30	39	44	44	38	36	35	34)
6	34)*	31)	31)	32)	30	39	44	44	37	36	35	34)
7	42)*	31)	31)	32)	31	39	44	44	37	38	35	32)
8	49)	30)	30)	31)	35	40	44	43	37	36	35	32
9	60]	30)	30)	30)	37	42	45	44	37	36	35	32
10	60]	30)	30)	31	34	42	45	43	36	36	35	32
11	45]	30)	30)	31	34	42	45	43	36	36	36	32
12	34)	30)	30)	31	36	42	43	43	36	36	35	33)
13	32)	29)	30)	32	38	42	44	43	36	37	35	32)
14	32)	29)	30)	31	36	42	44	42	36	36	34	32)
15	31)	29)	28)	31	35	42	44	42	36	38	34	34)*
16	31)	29)	28)	30	34	42	44	42	36	36	34	34)
17	32)	30)	29)	30	34	43	45	42	39	36	34	33)
18	31)	30)	30)	32	34	43	45	42	36	36	34	34)
19	31)	30)	30)	32	40	44	45	41	36	36	34	35)
20	31)	30)	30)	32	38	46	44	41	36	36	33*	36)*
21	31)	30)	30)	32	38	44	45	41	36	36	32)*	36)*
22	31)	30)	30)	32	38	43	47	41	36	36	33)*	33)
23	31)	31)*	29)	31	38	42	44	41	36	36	36)*	32)
24	31)	38)	28)*	31	38	43	44	41	36	36	37)*	36)*
25	31)	42)	28)	30	38	43	44	41	36	36	37)	34)
26	31)	48)	29)	30	38	43	44	40	36	36	38)	33)
27	31)	50)	30	30	38	43	44	40	36	36	37)	35)*
28	30)	34)	31	30	38	43	44	40	36	36	37)	35)*
29	30)		30	30	38	43	44	40	35	36	36)	39)
30	30)		30	30	40	43	44	40	35	36	35)	50)
31	30)		30		40		44	39		36		64)
Средн.	35	34	30	31	35	42	44	42	37	36	35	35
Высш.	67	55	33	33	43	49	48	44	39	38	38	67
Низш.	30	29	28	29	29	38	42	39	35	35	31	32

Средний годовой 36. Высший 67 10/I, 31/XII. Низший 28 13/III (8).

6—12/I, 1—5, 24—28/II, 29—31/XII подпор от ледовых явлений.

309. р. ШАМСИ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Отм. нуля графика 47,64 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	25	22)*	22	26	26	51	60	64	50	40	34	30
2	24	22)	22	26	26	46	60	63	49	40	34	30
3	24	22)	22	26	26	45	59	64	48	40	32	30
4	24	22)	20)	25	26	46	58	64	48	40	32	30
5	24):	22)	20	25	27	53	59	63	48	39	32	30
6	24)	22)	22	26	28	53	60	62	47	39	32	30
7	22)	22)	22	26	28	55	62	62	47	38	33	30
8	23)	22)	22	26	33	59	62	62	46	38	33	30
9	24)	22)	22	26	34	61	64	62	44	38	33	29
10	25)	22)	22	25	32	59	66	62	44	38	33	29
11	25	22)	22	26	34	56	66	60	44	37	34	29
12	24	22)	22	25	34	54	66	60	43	38	32	29
13	24	22)	22	26	38	52	67	59	43	38	32	29
14	24	22)	23	26	39	52	66	59	43	38	32	29
15	24)	22	22	26	38	50	66	59	42	38	32	29
16	23)	22	22	26	42	50	65	60	42	38	32	29
17	24)	22	22	26	46	50	64	60	44	36	31	28
18	24)	22	22	26	48	52	65	59	43	38	31	28
19	24)	22	23	26	48	56	64	59	42	36	30	28
20	24)	22	23	26	44	60	64	60	42	36	28)*	28
21	24	22	23	26	48	60	69	60	41	36	28)	28
22	24	22	23	26	54	60	73	58	41	36	30	28
23	23	21)	23	26	56	62	72	58	40	36	30	26
24	22	20)	22	27	63	60	71	56	40	36	31	28
25	22	20)*	23	26	66	58	70	56	40	36	31	27
26	22	20)	24	26	71	60	69	55	40	35	31	27
27	22	20)	24	26	70	64	68	54	40	35	31	27
28	22	21)	24	26	68	65	67	53	40	35	31	26
29	22		24	27	68	65	67	52	40	35	30	25)
30	22		24	26	64	59	65	52	40	35	31	24)
31	22		26		54		65	50		35		24)
Средн.	23	22	23	26	44	56	65	59	43	37	32	28
Высш.	26	23	26	27	79	67	75	65	50	40	34	31
Низш.	22	18	20	25	26	44	58	50	40	35	27	22

Средний годовой 38. Высший 79 27/V. Низший 18 25—27/II.

25—31/V, 28/VI—5/VIII наблюдения многосрочные.

310. р. ТУЮК — устье

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111)	120)	112)	108	108	124	126	128	123	119	113	111*
2	111)	122)	110)	107	108	123	126	128	123	119	113	111)
3	111)	110)	108)	106	108	123	127	128	123	119	112	111)
4	111)	109)	107)	106	108	123	127	128	123	119	112)	111)
5	111)	109)	107)	106	108	124	127	128	122	119	112)	111)
6	111)	109)	107)	106	108	124	127	128	122	119	112)	111)
7	111)	109)	107)	106	108	125	128	128	122	119	112	111)
8	111)	109)	107)	106	109	126	128	128	122	119	112	111)
9	111)	109)	107)	106	116	126	128	128	122	118	112	110)
10	111)	109)	107)	107	115	128	128	128	121	118	112	110)
11	110)	109)	107)	107	116	127	128	128	121	118	112	110)
12	110)	108)	107)	107	116	126	128	127	120	118	112	110)
13	110)	108)	108)	107	120	126	130	127	120	118	112	110)
14	110)	108)	108)	107	121	126	129	126	120	118	112	110)
15	110)	109)	108)	107	120	125	129	126	120	118	112	109)
16	110)	108)	108)	107	121	125	129	126	120	117	112	109)
17	110)	108)	108)	107	122	125	128	126	120	116	112	109)
18	110)	108)	108)	107	122	125	127	126	120	116	112	109)
19	110)	108)	108)	107	123	125	127	126	120	115	112	109)
20	110)	108)	108)	107	122	125	127	125	120	115	111)*	109)
21	110)	108)	108)	107	122	126	131	125	120	115	111)*	109)
22	110)	106)	108)	107	123	127	132	125	120	115	111)	108)
23	110)	106)	107)	107	123	128	131	125	120	115	111)	108)
24	110)	110)	107)*	107	125	128	130	125	120	115	111)	108)
25	110)	114)	108)	107	126	128	130	125	120	114	111)	108)
26	110)	120)	108	107	128	126	129	125	120	114	111)	108)
27	109)	125)	107	107	128	126	130	124	120	114	111)	108)
28	109)	121)	106	107	128	126	129	124	120	114	111)	108)
29	109)		108	107	127	126	129	124	120	113	111)	112)
30	109)		108	108	126	127	129	123	120	113	111)	122)
31	109)		108		127		128	123		113		125)
Средн.	110	111	108	107	119	126	128	126	121	117	112	111
Высш.	111	127	113	108	128	128	132	128	123	119	113	129
Низш.	109	105	106	105	107	123	126	123	120	113	111	108

Средний годовой 116. Высший 132 22, 23/VII. Низший 105 22, 23/II, 5/IV.

1, 2, 24/II—2/III, 29—31/XII зажор.

311. р. ТУРАГАИН — устье

Отм. нуля графика 46,96 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54)	70)*	54)	52	51	50	54	59	59	57	56	55
2	54)	64)*	54)	52	51	50	54	59	59	57	56	55
3	54	62)*	54)	52	51	50	54	59	59	57	56	55
4	54	53)	54)	52	51	50	55	59	59	57	56	55
5	54)	53)	54)	51	51	50	55	59	59	57	56	55
6	54)	53)	54)	51	50	50	55	59	59	57	56	55
7	58)*	53)	54)	51	50	50	55	59	59	57	56	55
8	61)*	53)	53)	51	50	50	55	60	59	57	56	55
9	54)	53)	53)	51	50	51	55	60	58	57	56	55
10	54)	53)	53)	51	50	51	56	60	58	57	56	55
11	54)	53)	53)	51	51	51	56	60	58	57	56	55
12	54)	53)	53)	51	51	51	56	61	58	57	56	55
13	54)	53)	53)	51	50	51	56	61	58	57	56	55
14	54)	53)	53	51	50	51	56	61	58	57	56	55
15	54)	53)	53	51	50	51	56	60	58	57	56	55
16	54)	53)	53	51	50	51	56	60	58	57	56	55
17	54)	54)	53	51	50	51	57	60	58	57	56	55
18	54)	53)	53	51	50	51	57	60	58	57	56	55
19	54)	53)	53	51	50	51	57	60	58	57	56	55
20	54)	53)	53	51	50	51	58	60	58	57	58)*	55
21	54)	53)	53	51	50	51	58	60	58	57	56)	55
22	54)	53)	53	51	50	51	58	59	58	57	56	55
23	54)	56)*	53	51	50	51	58	59	58	57	56	55
24	54)	62)*	53	51	50	52	58	59	58	57	56	55
25	54)	63)	52	51	50	52	58	59	58	57	56	55
26	54	67)	52	51	50	53	59	59	58	57	56	55
27	54	66)	52	51	50	53	59	59	58	57	56	55
28	53	54)	52	51	50	54	59	59	58	56	55	55
29	53		52	51	50	53	59	59	58	56	55	55)
30	53)		52	51	50	54	59	59	58	56	55	55)
31	53)		52		50		60	59		56		55)
Средн.	54	56	53	51	50	51	57	60	58	57	56	55
Высш.	68	80	54	52	52	54	60	61	59	57	60	55
Низш.	53	53	52	51	50	50	53	59	58	56	55	55

Средний годовой 55. Высший 80 26/II. Низший 50 6/V (25), VI (8).

7, 8/I, 1—3, 23—27/II подпор от ледовых явлений.

312 р. КЕГЕТЫ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Отм. нуля графика 47,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20	16	16	14	15	33	41	44	36	32	28	24
2	20	16	16	14	14	30	42	44	36	31	28	24
3	20	15	15	14	14	28	40	44	36	31	26	24
4	20	16	15	14	14	32	40	44	36	31	26	24
5	20	16	14	14	14	36	39	44	35	31	27	24
6	18	17	16	14	16	37	38	45	35	31	27	24
7	17	18	16	14	18	37	38	45	35	31	27	24
8	17	16	16	13	19	39	38	44	34	31	27	24
9	18	17	15	14	20	44	38	44	34	30	27	24
10	19	16	15	14	19	44	40	44	34	30	27	24
11	20	16	15	13	18	42	41	43	34	30	28	23
12	19	17	15	13	20	38	40	42	33	30	27	23
13	19	17	16	14	22	36	39	41	33	30	27	23
14	19	16	16	14	23	36	38	40	33	30	27	23
15	18	16	16	14	23	36	39	40	33	30	27	23
16	18	16	14	13	23	35	38	40	33	30	27	23
17	18	16	15	13	26	35	40	40	34	30	26	23
18	18	16	15	14	28	36	42	40	33	30	27	23
19	18	16	15	14	32	38	43	40	33	29	26	23
20	18	16	16	14	28	40	42	40	33	29	24	22
21	18	17	16	14	29	40	44	40	33	28	22	22
22	18	16	16	14	35	42	45	40	33	28	20	22
23	18	16	16	14	39	42	44	39	32	28	22	23
24	18	16	16	14	42	41	44	38	32	28	24	23
25	18	15	16	14	42	40	44	38	32	28	24	22
26	18	14	16	14	45	40	44	38	32	28	24	22
27	18	14	16	14	46	42	44	37	32	28	24	22
28	18	16	16	14	46	44	44	37	32	28	24	21
29	18		16	14	45	45	44	37	32	28	24	18
30	18		16	16	44	42	44	37	32	28	24	16
31	18		16		36		44	36		28		12
Средн.	18	16	16	14	28	38	41	41	34	30	26	22
Высш.	20	18	17	16	50	47	45	45	36	32	28	24
Низш	16	13	13	12	13	28	37	36	32	28	20	12

Средний годовой 27. Высший 50 27/V. Низший 12 8/IV (5) XII (2).

26/V—11/VI наблюдения многосрочные.

313. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 1256,74 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23	20)	20	20	18	34	41	52	46	35	31	27
2	23	20)*	19	19	18	30	42	54	45	35	31	27
3	23	18)	19	20	18	28	42	53	45	35	31	27
4	23	20)	17	19	16	31	42	54	44	35	31	26
5	21)	20)	18	19	16	34	40	54	44	35	31	26
6	21)	20	18	19	18	35	40	56	42	35	30	26
7	20)	20	19	19	18	34	41	57	41	35	30	26
8	18)	18	18	19	20	35	41	58	40	34	30	26
9	23)	18	19	19	21	40	41	58	39	34	29	26
10	23	18)	19	18	21	38	41	58	39	34	29	26
11	23	18)*	19	18	20	37	42	57	39	34	29	26
12	23)	19)	19	17	22	36	42	56	39	33	29	26
13	22)	20)	19	17	22	34	42	54	39	34	29	26
14	22)	19)	19	18	24	34	41	54	39	33	29	26
15	22)	19)	19	18	24	34	41	53	39	33	29	26
16	20)	19	19	17	24	34	41	53	38	33	29	25
17	21)	20	19	17	27	34	42	53	38	33	29	25
18	21)*	20	19	18	28	34	41	53	38	33	29	25
19	21)	18	19	18	31	34	41	53	39	33	29	25
20	21)	19	19	18	29	34	42	54	38	32	25)*	25
21	21)	19	20	18	29	35	42	54	38	32	25)	25
22	21	19	20	18	35	35	43	53	38	32	26)	25
23	21	18)	19	18	36	36	44	52	37	32	28	25
24	21	18)	20	18	36	36	46	51	37	32	28	25
25	21	16)	19	18	40	38	46	50	37	32	28	25
26	21	16)	20	18	40	36	49	49	37	31	28	25
27	21	20)	20	17	42	36	49	48	36	31	28	25
28	21	19)	20	17	41	40	50	48	36	31	28	24
29	21		20	17	40	41	50	46	36	31	28	24)
30	21		18	18	39	41	51	46	36	31	28	23)
31	21		20		36		51	46		31		23)
Средн.	21	19	19	18	27	35	43	53	39	33	29	25
Высш.	23	21	21	20	43	42	52	59	46	35	31	27
Низш.	15	15	17	17	16	28	39	46	36	31	25	23

Средний годовой 30. Высший 59 9/VIII. Низший 15 8/I, 25, 26/II.

28/VII—31/VIII наблюдения многосрочные.

314. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Отм. нуля графика 1316,89 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76)	76)*	75)	75	73	95	103	117	95	91	86	81
2	76)	77)*	75)	75	73	93	106	118	96	91	86	80
3	76)	97)*	75)	75	74	92	103	117	95	91	85	80
4	76)	98)*	75)*	75	74	92	102	116	95	91	85	80
5	76)*	98)*	75)	75	74	94	100	118	94	90	85	80
6	78)*	75)	75)	75	75	94	99	119	94	90	85	80
7	90)*	76)	75)	75	75	94	98	120	94	90	85	80
8	94)*	76)	75)	75	78	95	96	120	93	89	85	80
9	103)*	76)	75)	75	79	97	97	119	93	89	85	80
10	76)	76)	75)	75	79	96	97	119	93	89	85	80
11	76)	76)	75)	75	79	95	97	115	94	89	85	80
12	76)	75)	75)	75	79	94	97	113	94	89	85	80
13	76)	76)	75)	75	79	93	98	111	94	89	84	80
14	76)	76)*	75)	75	82	92	99	111	94	89	84	80
15	76)	75)	75)	75	81	92	99	110	93	89	84	80
16	98)*	75)	75)	75	83	91	99	111	93	88	84	80
17	114)*	76)	75)	75	85	91	101	111	93	87	83	79
18	118)*	75)	75)	74	85	91	100	110	92	87	83	79
19	128)*	75)*	75)	74	87	92	101	111	92	87	83)	79
20	75)	75)	75)	74	85	92	99	113	92	87	83)*	79
21	76)	75)	75)	74	85	92	100	111	92	87	81)*	79
22	76)	75)	75)	73	89	93	99	111	92	87	81)	79
23	75)	76)*	75)	73	91	94	100	109	92	87	81)	79
24	76)	74)*	75)	74	93	94	103	107	92	87	81	79
25	76)	79)*	75)	74	95	94	106	105	92	87	81	79
26	76)	93)	75)	74	96	94	109	103	92	87	81	79
27	76)	102)	75)	74	97	96	110	101	92	87	81	79
28	76)	85)*	75)	74	97	99	111	97	92	87	81	79
29	76)		75	73	98	100	113	96	91	86	81	79)*
30	76)		75	73	99	99	114	96	91	86	81	79)*
31	77)*		75		96		115	95		86		79)*
Средн.	83	80	75	74	84	94	102	111	93	88	83	80
Высш.	130	201	75	75	100	102	119	125	96	94	88	81
Низш.	74	74	74	73	73	91	95	95	91	86	81	78

Средний годовой 87. Высший 201 27/II. Низший 73 22/IV (4), V (2).

1/VI—14/VIII наблюдения многосрочные. Высший годовой уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод. 7—9, 16—19/I, 3—5, 25—28/II подпор от ледовых явлений.

315. р. ЧОН-КУРЧАК — устье

Отм. нуля графика 1386.46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)	89*	68)	70	68	73	77	80	82	78	77	74
2	71)	86)*	68)	70	68	72	77	80	83	78	77	74
3	71)	70)	68)	70	69	72	77	80	83	78	75	74
4	71)	68)	67)	69	68	72	77	80	82	78	76	74
5	71)*	69)	68)	69	68	72	77	80	81	78	76	74
6	71)	69)	68)	69	70	72	78	80	81	78	76	74
7	80)*	68)	68)	69	71	72	78	80	81	78	76	74
8	71)	68)	68)	69	72	73	78	80	80	78	76	74
9	71)	68)	68)	68	72	76	78	82	80	78	76	74
10	71)	69)	68)	68	82	74	78	82	80	78	76	74
11	71)	69)	68)	68	71	74	78	82	80	78	76	74
12	71)	68)	68)	69	72	74	78	82	80	78	76	74
13	71)	68)	69)	68	72	74	78	82	79	78	76	74
14	71)	68)	69)	69	73	77	79	83	79	78	76	74
15	71)	68)	68)	68	72	78	79	83	78	78	76	74
16	70)	68)	68)	68	74	77	80	84	78	78	76	74
17	70)	68)	68	69	79	77	80	84	82	77	76	74
18	71)	68)	68	68	75	75	80	84	80	78	76	74
19	71)	68)	68	68	74	77	80	84	79	78	76)	74
20	71)	68)	68	68	74	76	78	84	79	78	74)*	74
21	71)	68)	68	68	77	77	78	84	79	78	74)	74
22	71)	68)	69	68	77	77	82	84	78	77	74)	74
23	71)	68)	68	69	77	78	80	84	78	77	74)	74
24	71)	75)*	68	70	78	79	80	84	78	77	74)	74
25	71)	76)*	68	69	79	78	80	84	78	77	74	74
26	71)	78)*	68	69	78	77	80	84	78	77	74	74
27	70)	78)*	69	69	77	77	80	84	78	77	74	74
28	71)	68)	69	69	76	77	80	84	78	77	74	74
29	71		69	69	74	77	79	84	78	77	74	73)
30	71		70	70	74	77	80	82	78	77	74	74)
31	71		69		74		79	82		77		74)
Средн.	71	71	68	69	74	75	79	82	80	78	75	74
Высш.	90	101	72	71	106	81	85	85	83	79	77	74
Низш.	70	68	67	68	67	72	76	79	78	77	73	73

Средний годовой 75. Высший 106 10/V. Низший 67 4/III (8), V (1).

7/I, 1, 2, 24—27/II подпор от ледовых явлений.

316. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Отм. нуля графика 1584,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35)	34)	33)	32	30	52	66	73	58	48	42	38
2	35)	54)*	33)	31	30	50	64	74	58	47	41	38
3	35)	65)*	33)	31	31	46	63	74	56	47	39)	38
4	35)	63)*	33)	31	31	49	60	75	56	47	41*	38
5	35)	69)*	33)	31	31	58	60	76	56	46	41	38
6	49)*	34)	33)	31	32	58	59	77	54	46	41	37
7	57)*	33)	33)	31	32	59	58	78	54	46	41	37
8	68)*	33)	33)	31	34	63	56	76	54	46	41	37
9	76)*	33)	33)	31	35	67	58	75	54	46	41	37
10	37)	34)	33)	31	35	63	62	75	54	46	41	37
11	35)	34)	33)	31	34	57	62	72	56	46	42	37
12	35)	34)	33)	31	35	52	63	70	56	45	41	37
13	35)	34)	34)	31	35	51	63	69	58	45	41	37
14	35)	34)	34)	31	38	50	63	69	56	46	41	37
15	35)	33)	33)	31	38	49	63	69	56	45	40	37
16	45)*	33)	33)	31	42	48	65	69	54	45	40	37
17	34)	33)	32)	31	45	48	67	70	54	44	40	37
18	34)	33)	32)	31	45	50	66	69	52	44	40	37
19	34)	33)	32)	32	47	54	65	70	52	44	40	37
20	34)	33)	32)	31	43	54	65	70	52	44	37)*	37
21	34)	33)	32)	31	44	53	65	70	51	44	39)*	37
22	34)	33)	32)	31	50	56	64	69	51	44	43)*	37
23	34)	33)	32)	31	56	62	66	67	51	43	39)	37
24	34)	33)	31)	31	58	63	67	66	51	43	39	37
25	34)	33)	31)	31	61	59	68	64	51	43	38	37
26	34)	50)	32)	30	63	58	70	62	50	43	38	37
27	34)	60)	32)	30	66	62	70	60	50	43	38	37
28	34)	33)	32	30	66	65	71	58	49	43	38	37
29	34)		32	30	66	66	72	57	49	43	38	37)*
30	34)		32	30	62	65	72	56	49	42	38	36)*
31	34)		32		57		73	56		42		41)*
Средн.	38	39	33	31	44	56	65	69	53	45	40	37
Высш.	79	69	34	32	70	70	76	81	59	48	43	41
Низш.	34	32	31	30	30	45	55	56	49	42	37	35

Средний годовой 46. Высший 81 6/VIII. Низший 30 26/IV—2/V.

1/VI—31/VIII наблюдения многосрочные. 6—10, 16/I, 2—5, 26, 27/II, 22/XI, 31/XII подпор от ледовых явлений.

317. р. КАШКА-СУ — УСТЬЕ

Отм. нуля графика 1593,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61	62	60	59)	59	66	70	64	61	60	60)	58)
2	61	64	60	60)	60	65	70	64	61	60	60)	58)
3	61	62	60	60	60	65	69	64	61	60	64*	58)
4	61	60	60	60	60	66	68	64	61	60	66)*	58)
5	61	60	60	60	60	70	66	64	61	60	64)*	58)
6	61	60	60	60	60	68	66	64	61	60	60)	58)
7	62	60	59	60	60	68	66	64	61	60	59	58)
8	62	60	59	60	62	68	66	64	61	60	59	58)
9	62	60	59	60	64	72	66	64	61	60	59	58)
10	62	60	59	60	64	72	67	66	60	60	59	58)
11	62	60	59	60	63	72	67	66	60	60	60	58)
12	61	60	59	60	64	71	66	64	60	60	59	61)
13	61	60	59	60	64	69	66	65	60	61	59	58)
14	60	60	60	60	64	71	66	65	60	60	59	63)
15	60	60	59	60	65	68	64	64	60	61	59	58)
16	60	60	60	60	65	68	64	64	60	60	59	58)
17	60	60	59	60	66	68	66	64	62	60	59	58)
18	61	60	59	60	67	70	64	63	60	60	59	58)
19	61	61	59	60	68	70	64	62	60	60	59	58)
20	61	60	59	60	67	71	64	62	60	60	71)	58)
21	61	60	60	60	68	70	64	62	60	60	85)	58)
22	61	60	60	60	74	70	67	62	60	60	81)	58)
23	61	60	59	60	76	70	69	62	60	60	62)	58)
24	61	60	58	60	82	71	68	62	60	60	59)	58)
25	61	60	60	60	79	72	66	62	60	60	59)	58)
26	61	61	59	60	78	70	64	62	60	60	59)	58)
27	61	61	59	60	76	70	64	62	60	60	59)	58)
28	61	60	59)	60	72	70	63	62	60	60	58)	58)
29	61		59)	60	69	70	63	62	60	60	58)	62)*
30	61		59)	60	68	70	63	61	60	60	58)	63)
31	61		59)		67		63	61		60)		69)
Средн.	61	60	59	60	67	69	66	63	60	60	62	59
Высш.	63	64	60	61	86	74	70	67	62	62	86	72
Низш.	60	59	57	58	58	65	63	61	60	60	58	58

Средний годовой 62. Высший 86 24/V, 21/XI. Низший 57 24/III.

1/I—27/III полынья.

318. р. ДЖАЛАМЫШ — клх. им. ЧАПАЕВА

Отм. нуля графика 1289,42 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)	81)*	68)	67	68	78	78	79	72	69	67	69*
2	71)	99)*	68)	68	67	76	78	79	72	69	67	66
3	72)	111)*	67)	68	67	76	77	79	72	69	69)*	66
4	71)	94)*	67)	68	67	76	76	80	72	69	70	66
5	78)*	79)*	68)	68	67	81	76	79	72	69	68	66
6	102)*	72)	67)	68	68	78	76	80	72	68	67	66
7	113)*	71)	68)	68	68	77	76	80	72	68	67	66
8	135)*	77)*	67)	68	70	80	76	80	71	68	68	66
9	107)*	77)*	67)	67	71	83	76	82	70	68	67	66
10	73)*	83)*	67)	67	72	82	78	82	70	68	67	66
11	71)	71)	67)	67	70	80	81	82	70	68	68	66*
12	71)	69)	68)	67	72	80	80	80	70	68	66	68*
13	73)*	68)	68)	67	72	78	79	78	70	68	67	66
14	71)	69)	68)	68	73	78	78	78	70	68	66	67*
15	76)*	69)	68)	67	74	77	78	78	70	68	66	67*
16	93)*	69)	69)	67	75	76	78	78	70	68	66	66
17	89)*	67)	67)	67	78	76	78	77	73	68	66	66
18	91)*	68)	67)	67	75	75	78	76	71	68	66	66
19	94)*	70)*	68)	68	76	76	78	76	70	68	66)	66
20	71)	68)	68)	67	74	76	78	76	70	68	64)	66
21	71)	68)	68)	67	76	76	78	78	70	68	76)*	66
22	71)	69)	68)	67	82	76	78	78	70	67	72)*	66
23	70)	69)*	67)	67	80	78	78	77	70	67	70)	66*
24	70)	79)*	67)	67	83	78	78	76	70	67	70)	66
25	70)	86)*	67)	67	82	78	78	75	70	67	67)	66
26	70)	91)*	68)	67	82	78	78	75	70	67	66	66
27	70)	100)*	68)	67	82	78	78	74	70	67	66	67*
28	70)	88)*	68)	67	82	78	78	74	70	67	66	67*
29	70)		68	67	82	78	78	74	69	67	66	76*
30	71)		68	68	84	78	78	72	69	67	66	77*
31	71)		68		80		79	72		67		77*
Средн.	80	78	68	67	75	78	78	78	71	68	67	67
Высш.	136	117	70	68	87	84	83	83	75	69	82	84
Низш.	70	67	67	67	67	75	76	72	69	67	62	66

Средний годовой 73. Высший 136 8/I. Низший 62 20/XI.

5—9, 15—19/I, 1—5, 8—10, 24—28/II подпор от ледовых явлений.

319. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК

Отм. нуля графика 1296,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	24)*	23)	21	18	49	66	81	64	58	54	51
2	25	34)*	22)	21	18	44	63	81	64	58	54	51
3	25	38)*	22)	20	18	42	59	82	64	58	53	51
4	25	29)	22)	21	18	40	58	81	64	58	53	51
5	25	24)	22)	22	18	53	56	81	64	56	53	51
6	25	24)	22)	22	18	54	55	80	62	56	53	51
7	38)*	24)	22)	22	20	56	55	81	62	58	54	51
8	32)*	24)	22	22	21	63	54	81	60	56	54	51
9	25)	24)	22	22	22	66	55	80	61	56	54	51
10	25)	24)	22	22	22	62	58	81	61	56	53	50
11	25)	24)	22	22	23	56	59	78	61	55	53	50
12	25)	24)	22	22	25	54	60	75	62	56	53	50
13	25	23)	22	22	25	50	60	73	62	57	53	50
14	25	23)	22	20	26	48	62	72	62	58	53	50
15	25)*	23)	22	20	29	48	62	72	62	57	53	50
16	25)	23)	22	20	32	48	62	74	61	57	53	50
17	25)	23)	22	20	37	48	64	73	62	56	53	48
18	25)	23)	22	20	40	48	64	72	62	56	53	48
19	25)	23)	22	20	43	52	60	72	60	56	53	48
20	25)	23)	22	20	35	56	—	75	60	56	54)*	48
21	25)	23)	22	18	34	55	82	76	60	56	50	48
22	25)	23)	22	18	42	56	78	75	60	56	50	48
23	25	23)	22	18	50	64	77	73	60	54	51	48
24	25	24)*	22	18	52	66	81	71	60	54	52	48
25	25	29)*	22	22	57	62	84	70	59	54	51	48
26	25	34)*	22	18	60	60	83	70	59	54	52	49
27	24	34)*	22	18	63	62	82	68	60	55	52	48
28	24	23)	22	18	65	66	82	66	59	55	51	48
29	24		21	18	64	69	83	64	59	54	51	48
30	24		21	18	62	66	82	64	58	54	51	47
31	24		21		54		82	64		54		49)*
Средн.	26	26	22	20	36	55	—	74	61	56	53	49
Высш.	38	42	23	22	65	70	—	82	64	59	55	51
Низш.	24	23	21	18	18	40	—	64	58	54	50	46

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

7, 8/I, 2—4, 25—27/II подпор от ледовых явлений. Уровни за 1/I—20/VII (8 ч.) и 20/VII (20 ч.)—31/XII несравнимы.

320. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Отм. нуля графика 50,64 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	38)*	35)	34	32	60	71	77	60	50	42	38
2	36)	44)*	35)	34	32	56	70	77	60	50	42	38
3	36)	52)*	35)	34	32	54	66	76	59	50	42	37
4	36)	53)*	35)	34	32	56	66	77	59	49	42	37
5	36)*	51)*	35)	34	32	62	64	77	58	48	41	37
6	46)*	36)	35)	34	33	63	63	77	58	48	41	36
7	60)*	36)	35)	34	33	65	63	78	56	48	41	36
8	58)*	36)	35)	34	36	71	61	78	56	48	41	36
9	70)*	36)	34)	34	36	75	62	79	56	48	40	36
10	47)*	36)	34)	34	36	68	66	78	56	48	40	36
11	36)	36)	34)	33	36	63	68	75	57	48	42	36
12	36)	36)	34)	33	37	61	68	74	58	48	40	36
13	36)	36)	35)	34	36	58	67	74	59	48	40	36
14	36)*	36)	34)	34	42	58	69	73	58	48	40	36
15	37)*	35)	35)	33	44	56	68	74	58	47	40	36
16	49)*	35)	34)	33	50	58	70	74	56	46	40	36
17	57)*	35)	34)	32	54	58	75	73	57	45	40	36
18	68)*	35)	34)	32	57	57	72	73	56	45	39	36
19	74)*	35)	34)	32	56	60	70	74	54	45	39	36
20	55)*	35)	34)	32	49	60	70	76	53	45	36)*	36
21	36)*	35)	35)	32	50	60	70	74	54	44	48)*	36
22	36)	35)	36)	32	59	63	70	72	54	44	46)*	36
23	36)	35)	34)	32	64	68	71	69	54	44	38)	35
24	36)	37)*	35)	32	67	72	73	67	54	44	39)	36
25	36)	37)*	34)	32	68	66	75	65	53	44	39)	36
26	36)	44)*	35)	32	72	64	76	65	52	44	38)	36
27	36)	54)*	35)	32	74	67	76	63	52	44	38	35
28	36)	43)*	35)	32	75	73	76	61	52	44	38	34)*
29	36)		35)	32	74	74	75	60	51	42	38	41)*
30	36)		35)	33	71	71	76	60	51	42	38	60)*
31	36)		35)		64		76	60		42		71)*
Средн.	43	39	35	33	49	63	70	72	56	46	40	38
Высш.	74	55	36	35	78	76	76	80	60	50	54	76
Низш.	36	35	33	31	32	54	61	59	51	42	36	34

Средний годовой 49. Высший 80 7, 9/VIII. Низший 31 18/IV.

6—10, 16—20/I, 1—5, 26—28/II, 21, 22/XI, 29—31/XII зажор.

321. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Отм. нуля графика 1186,08 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34)	34)*	33)	31	34	60	74	69	50	45	43	40
2	34)	53)*	32)	31	33	56	72	69	50	45	42	40
3	35)	58)*	32)	31	31	54	68	70	50	45	41	40
4	35)	69)*	32)	31	31	57	64	68	49	45	41	39
5	36)*	70)*	32)	31	32	66	64	68	49	45	41	39
6	42)*	50)*	32)	31	33	66	64	68	49	45	41	39
7	63)*	34)*	32)	31	33	70	66	66	48	46	41	39
8	71)*	39)*	32)	31	35	78	64	67	47	44	41	39
9	48)*	41)*	32)	32	36	80	65	67	46	44	41	39
10	34)	34)*	32)	32	34	72	69	67	47	44	41	39
11	34)	32)	32)	32	36	66	70	66	46	44	42	39
12	34)	32)	32)	32	36	62	71	62	46	44	41	39
13	34)	32)	32)	32	38	62	70	60	46	45	41	38
14	34)	32)	32	32	38	60	71	60	46	44	41	38
15	34)	32)	32	32	42	58	70	60	46	45	41	38
16	37)	32)	32	32	46	58	70	59	45	44	41	38
17	51)	32)	32	31	50	58	73	58	48	44	41	38
18	68)	32)	32	31	52	58	71	57	46	44	41	38
19	85)	32)	32	31	50	64	69	57	45	43	41	38
20	62)	32)	32	31	48	65	71	58	46	43	39)	38
21	36)	32)	32	31	48	66	70	58	46	43	39)	38
22	34)	32)	32	31	54	70	69	57	46	43	39)	38
23	33)	32)*	32	31	65	76	68	56	46	43	40)	38
24	33)	34)*	32	31	67	76	69	54	46	43	40	38
25	33)	39)*	32	31	72	71	70	54	46	43	40	38
26	33)	42)	32	31	76	68	71	54	45	43	40	38
27	33)	50)	31	31	82	74	72	53	45	42	40	38
28	33)	54)	31	31	88	78	72	52	45	43	40	38)
29	33)		31	32	81	80	70	52	44	43	40	38)
30	33)		31	34	74	77	70	50	44	43	40	38)
31	34)		31		66		70	50		43		40)*
Средн.	41	40	32	31	50	67	69	60	47	44	41	39
Высш.	86	72	34	34	90	83	100	71	50	46	43	40
Низш.	33	32	31	31	31	53	63	49	44	42	39	38

Средний годовой 47. Высший 100 20/VII. Низший 31 27/III (5), IV (22), V 2).

6—9, 16—20/I, 2—6, 8, 9, 25—28/II подпор от ледовых явлений.

322. р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Отм. нуля графика 45,00, *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	265	261	271	321	256	242	233	230	229	230	239	246)*
2	271	268	278	313	256	240	232	230	229	230	239	245)*
3	270	261	284	307	254	240	232	230	229	230	239	246)
4	264	252	288	303	251	241	231	230	229	231	239	248)*
5	261	254	288	301	254	240	232	230	229	230	239	248)
6	265	262	288	297	254	238	231	230	229	230	240	248)
7	264	267	293	293	253	238	231	230	229	230	241	249)
8	261	262	298	289	252	238	231	230	229	230	241	253)*
9	263	264	300	286	252	238	231	230	229	230	241	254)*
10	259	261	295	283	250	238	231	230	229	231	241	260)*
11	262	264	290	280	250	238	231	230	229	230	243	258)*
12	270	266	270	278	248	239	231	230	229	230	244	262)*
13	272	268	252)	276	248	238	231	230	229	230	244	260)*
14	264	273	245)	273	249	238	230	230	229	231	244	260)*
15	264	270	245)*	272	248	238	230	230	229	230	245	260)*
16	264	284	246)*	273	247	238	231	230	229	230	245	259)*
17	262	283	274)*	273	246	237	231	230	230	230	245	253)*
18	263	284	269)*	273	246	236	230	229	230	230	245	256)*
19	258	284	271)*	273	249	236	230	229	230	230	245)*	255
20	270	284	273)*	273	248	235	231	229	230	232	247	254
21	272	282	272)*	272	248	235	231	229	230	234	252	256)*
22	271	283	279)*	269	248	234	231	229	229	234	253	254
23	274	282	290)*	266	246	234	231	229	229	235	252	253
24	277	282	298)*	266	244	234	231	229	229	235	254	254
25	279	281	301*	263	243	234	230	229	229	236	255	256
26	279	272	311*	262	242	234	230	229	230	236	255	256
27	272	257	331*	262	240	233	230	229	230	236	256	256
28	276	264	345*	260	239	233	230	229	230	236	256	256)*
29	276		348	260	238	233	230	229	230	237	256	256)*
30	272		340	259	240	233	230	229	230	237	250)	266)*
31	254		330		242		230	229		238		275)*
Средн.	268	271	289	279	248	237	231	230	229	232	246	255
Высш.	285	291	369	323	257	243	233	230	231	239	256	277
Низш.	253	250	245	259	238	233	230	229	229	230	239	243

Средний годовой 251. Высший 369 28/III. Низший 229 2/VIII (30), IX (27).

18/III—18/IV наблюдения многосрочные. 2/I, 14, 16, 18, 23/I на льду вода. 29/I—1/II, 10—12/III полыньи. 30, 31/XII и в утренние сроки 1, 2, 10—16, 18/XII подпор вследствие заторов и зажоров льда.

323. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ

Отм. нуля графика 1017,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	158	157)	158	156	172	183	182	168	167	165	162
2	159	158	157)	157	156	169	184	182	168	166	165	162
3	159	158	156	157	156	167	182	181	168	166	165	161
4	158	158)	156	157	157	170	181	181	168	166	165	161
5	158	157)	156	158	158	180	182	181	168	166	165	161
6	158	157)	156	158	160	176	183	181	168	167	165	161
7	158	157)	156	158	162	180	182	180	168	167	165	161
8	158	157)	156	158	166	182	180	179	168	166	165	161
9	160	157)	156	158	164	193	182	180	168	167	165	161
10	160	157	156	158	164	181	188	179	166	167	165	161
11	159	157	156	157	164	178	190	178	166	166	165	160
12	158	157	156	157	168	178	192	177	166	166	165	161
13	158	157)	156	158	170	177	187	176	166	168	165	162
14	158	157)	157	158	177	175	186	176	166	167	165	161
15	158	157	156	158	182	178	184	175	168	166	165	161
16	158	157	156	157	181	178	183	175	167	166	165	161
17	158)	157	156	156	184	178	190	174	167	166	165	160
18	158)	157	158	158	180	178	190	174	167	165	165	160
19	158)	157	156	158	179	187	188	174	166	165	165	160
20	158)	157	156	156	170	197	185	174	166	165	164)	160
21	158	157)	156	157	168	196	189	176	167	165	162)	160
22	158	156)	156	156	188	196	183	174	167	165	162)	160
23	158	156)	156	156	207	201	184	174	167	165	163)	160
24	158	156)	156	157	204	199	184	172	168	165	164)	160
25	158	156)	156	156	197	190	184	172	167	165	164	160
26	158	156)	156	156	197	188	183	172	167	165	162	160
27	158	156)	158	157	192	187	184	172	167	166	162	160
28	158	157)	157	156	187	187	182	172	168	165	162	160
29	157		157	158	191	189	182	171	168	165	162	160
30	158		158	158	186	185	181	170	168	165	162	160
31	158		158		175		182	169		165		158)
Средн.	158	157	156	157	176	183	185	176	167	166	164	161
Высш.	161	158	158	158	240	202	202	183	169	168	165	162
Низш.	157	156	156	156	156	167	180	169	166	165	161	157

Средний годовой 167. Высший 240 23/V. Низший 156 22/II (6), III (23), IV (10), V (3).

16—31/V наблюдения многосрочные.

324. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 1253,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44)	46)*	41)	40	прсх	50	66	68	48	48	44	44
2	43)	48)*	41)	40	„	44	62	68	48	47	44	43
3	43)	44)	41)	40	„	44	56	68	49	47	42*	43
4	43)	42)	41)	39	„	50	54	67	48	46	43	43
5	43)	42)	41)	39	„	64	56	68	48	46	44	43
6	44)*	42)	41)	40	40	61	62	67	48	46	44	43
7	44)*	42)	41)	40	40	62	62	68	48	46	44	43
8	43)	41)	39)	40	43	64	62	67	48	46	44	43
9	43)	41)	37)	40	41	66	61	68	48	46	44	43
10	42)	42)	38)	40	42	60	66	69	47	46	44	43
11	42)	41)	39)	40	43	55	68	64	48	46	44	43
12	42)	41)	40)	40	44	52	70	62	49	46	44	43
13	42)	41)	41)	40	44	52	68	62	49	46	44	43
14	42)	41)	42)	40	46	51	65	62	48	46	44	42
15	42)	41)	40)	41	57	52	64	59	48	46	44	42
16	42)	41)	40)	41	58	53	65	58	48	45	44	42
17	42)	41)	41)	41	58	53	72	56	48	45	44	42
18	42)	41)	42)	41	54	54	68	56	48	45	44	42
19	42)	41)	40)	41	54	61	63	58	48	45	44	42
20	42)	41)	40)	40	52	62	64	60	48	45	42)*	42
21	42)	41)	40)	40	52	60	65	59	48	45	44)*	42
22	42)	41)	41)	41	63	63	66	58	48	45	46)	42
23	42)	41)	40)	41	64	70	67	56	50	45	44)	41*
24	42)	41)	39)	41	58	70	68	53	54	45	44)	42
25	42)	41)	40)	прсх	60	62	70	57	51	45	44)	42
26	42)	44)*	40)	„	65	59	70	52	48	45	44)	42
27	42)	42)	40	40	66	66	70	50	48	45	44	42
28	42)	41)	40	прсх	64	69	70	50	48	45	44	40*
29	42)		41	„	63	68	68	50	48	45	44	45)*
30	42)		41	„	61	64	67	49	48	44	44	50)*
31	42)		40		56		68	48		44		52)*
Средн.	42	42	40	—	—	59	65	60	48	46	44	43
Высш.	46	49	43	41	70	73	74	72	54	48	46	59
Низш.	42	41	37	прсх	прсх	43	54	48	47	44	41	40

Средний годовой —. Высший 74 12/VII (4). Низший прсх.

25, 26, 28/IV—5/V вода сбрасывалась в рукав. 1—3, 26/II, 29—31/XII подпор от ледовых явлений.

325. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ, рукав — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 1261,09 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	64	62)	61	78	86	74	70	62	59	59	61
2	62	68)	62)	62	77	82	72	70	61	59	59	61
3	62	64)	62)	62	79	82	67	70	62	59	63	61
4	62	62)	62)	63	78	80	66	68	62	58	59	61
5	62	62)	62)	63	68	80	60	68	62	58	60	61
6	62	62)	62	62	60	77	53	68	62	58	60	60
7	62)	62)	62	62	58	80	52	68	62	58	60	58
8	74)*	62)	64	62	56	80	52	68	61	58	60	58
9	62)	62)	68	62	56	80	56	68	61	58	60	58
10	62)	62)	66	62	58	76	63	70	61	58	60	58
11	62)	62)	64	62	54	73	64	64	62	58	60	58
12	62)	62)	64	62	56	71	65	63	62	58	60	58
13	62)	62)	64	62	58	71	65	63	60	58	60	58
14	62)	62)	63	61	62	70	66	63	59	58	60	60
15	62)	62)	62	61	68	71	66	62	58	58	60	60
16	62)	62)	62	61	66	72	66	61	58	58	60	60
17	62)	62)	61	62	66	72	71	61	58	58	60	60
18	62)	62	62	62	66	73	68	61	58	58	60	60
19	62)	62	62	62	64	76	66	61	58	58	60	60
20	62)	62	62	62	62	74	67	66	58	58	62	60
21	62)	62)	62	62	64	72	67	66	58	58	64	60
22	62)	62)	62	62	68	74	67	66	58	58	56	60
23	62)	62)	62	62	99	78	66	66	59	58	60	65
24	62)	62)	61	63	100	78	67	64	61	58	61	60
25	62)	62)	61	77	104	73	65	66	60	58	60	60
26	62)	62)	61	68	104	72	65	64	59	57	59	60
27	62	62)	61	60	107	74	68	62	59	57	59	60
28	62	62)	61	78	106	78	70	62	59	58	59	70*
29	62		62	79	102	78	68	63	59	58	59	78*
30	62		62	78	102	74	67	62	59	60	59	79*
31	62		62		88		63	62		60		72*
Средн.	62	62	62	64	75	76	65	65	60	58	60	62
Высш.	83	70	68	79	108	87	75	73	63	60	68	84
Низш.	62	62	61	59	54	70	52	61	58	57	56	58

Средний годовой 64. Высший 108 23, 26, 27/V. Низший 52 7—9/VII.

8/I, 1—3/II, 28—31/XII подпор от ледовых явлений.

326. р. ЧОН-КАИНДЫ — ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Отм. нуля графика 1260,60 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21)	42)	20)	20	21	40	44	46	36	33	31	29
2	21)	61)	20)	20	21	36	42	46	36	33	31	29
3	21)	49)	20)	20	21	36	40	46	36	33	32*	29
4	21)	36)	20)	20	21	40	39	46	36	33	32	29
5	22)	20	20)	20	22	45	40	47	36	33	31	29
6	30)	20	20)	20	22	44	41	47	37	33	31	29
7	46)	20	20)	20	23	45	42	47	36	33	31	29
8	60)	20	20)	20	25	46	40	47	35	33	31	28
9	36)	20	20)	20	26	49	40	48	34	33	31	28
10	22)	20	20)	21	27	45	42	48	34	33	31	28
11	21)	20)	20)	21	26	42	44	45	34	32	32	30)
12	21)	20)	20)	21	26	41	44	44	34	33	30	28
13	21)	20)	20)	22	26	40	44	44	35	33	30	28
14	21)	20)	20)	22	29	40	43	44	36	32	30	28
15	28)	20)	20)	22	36	39	42	42	35	32	30	28
16	43)	20)	20)	21	42	40	43	42	35	32	30	28
17	32)	20)	20)	21	41	40	46	42	36	32	30	28
18	28)	20)	20)	21	40	40	44	42	35	32	30	28
19	22)	22)	20)	22	38	44	42	44	34	32	30	28
20	21)	20)	20)	21	36	42	44	45	34	32	29)	28
21	20)	20)	20)	21	36	42	45	46	36	32	40)*	28
22	20)	20)	20)	21	43	44	44	43	36	32	37)*	28
23	20)	22)	20)	21	46	46	44	42	36	32	34)*	28
24	20)	24)	18)	21	46	46	45	41	35	32	29)	28
25	20)	38)	19)	21	48	43	46	41	36	32	29)	28
26	20)	52)	20)	21	50	43	46	40	36	32	29)	28
27	20)	30)	20)	21	52	44	46	39	35	32	29)	28
28	20)	21)	20)	22	50	47	45	38	35	32	29	32)*
29	20)		20)	22	48	46	45	38	34	32	29	46)
30	20)		20)	22	47	44	45	37	34	32	29	56)
31	21)		20)		42		46	36		32		58)
Средн.	25	26	20	21	35	43	43	43	35	32	31	31
Высш.	62	62	21	22	54	52	47	49	37	34	43	58
Низш.	20	20	18	20	21	35	38	36	33	31	29	28

Средний годовой 32. Высший 62 8/I, 2/II. Низший 18 24, 25/III.

6—9, 15—18/I, 1—4, 24—27/II, 21—23/XI, 28—31/XII подпор от ледовых явлений.

327. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1462,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47)*	37)*	36)	34)	31	60	86	73	52	43	47	41)*
2	46)*	37)*	31)	32	30	50	85	71	51	44	47*	41)*
3	46)*	40)*	32)	32	28	47	77	72	49	45	44*	43
4	44)*	48)*	31)*	32	28	46	77	73	50	45	45)*	41
5	42)	48)*	30)*	32	28	72	75	73	49	44	45)*	43
6	34)*	48)*	31)*	34	30	69	71	70	49	45	47)*	43
7	38)*	45)	30)o	32	30	71	73	70	49	47	47)	41
8	38)*	46)	30)*	34	32	88	68	70	47	45	47	41
9	46)*	42)	31)	32	36	95	68	69	47	45	45	40
10	43)	42)	30)	32	36	77	81	73	47	47	45	40)
11	43)	46)	32)*	32	34	68	79	69	47	47	49	39
12	40)	46)	32)	32	34	65	77	66	46	49	44	39)*
13	38)	48)*	31)	33	33	63	79	65	46	50	45	41)*
14	41)	52)*	32)	34	36	62	81	64	47	51	45	40)*
15	38)	62)*	32)	34	44	61	76	63	47	51	45	39)*
16	41)	69)*	32)*	31	48	67	80	62	47	49	45	41)
17	40)	83)*	31)	30	56	70	86	61	51	47	43	41
18	43)	64)*	32)	30	61	69	84	59	47	49	43	39
19	43)	59)*	34)	30	62	74	81	59	46	49	45*	40
20	48)*	61)*	34)	30	46	87	76	59	46	49	41)*	39
21	48)*	51)*	33)	30	45	81	77	59	45	47	39)*	39
22	50)*	34)*	36)	28	57	85	75	59	45	47	39)*	41
23	49)*	32)*	35)	30	83	93	75	58	46	47	43)*	39*
24	46)*	32)*	34)	30	84	93	77	57	47	47	43)	39
25	44)	30)*	34)	29	96	83	82	56	45	47	43)	41
26	44)	31)*	35)	28	92	79	81	56	45	45	43	40
27	42)	34)*	35	29	98	86	77	57	44	47	43	39
28	38)	38)	34	28	97	93	79	56	45	47	41	38)*
29	40)		35)	28	94	95	76	55	46	47	43	35)*
30	39)		35)	32	94	84	73	55	45	45	43	35)*
31	37)*		34)		72		73	53		47		35)*
Средн.	42	47	33	31	54	74	78	63	47	47	44	40
Высш.	51	91	38	35	109	103	89	76	53	52	49	44
Низш.	33	25	29	28	28	42	66	53	43	43	37	33

Средний годовой 50. Высший 109 25/V. Низший 25 26/II.

23/VI—22/VII наблюдения многосрочные. 1—5, 9—11, 18—27/I, 4—21/II зажор.

328. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 835,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142)	136)*	136)*	138	124	167	190	178	144	142	156	151
2	142)	135)*	136)	136	122	155	188	177	144	142	157	150
3	142)	136)*	136)	135	120	146	182	176	144	142	154	151
4	142)	136)*	136)*	134	120	140	174	177	142	145	154	152
5	140)*	137)	136)*	134	120	143	172	176	143	144	156	150
6	141)*	136)	135)*	133	118	150	170	177	143	145	157	150
7	138)*	136)*	136)	133	118	154	166	176	144	148	156	150
8	134)*	135)*	136)	133	120	162	164	177	143	146	158	149
9	140)	136)*	136)	133	122	190	164	174	142	148	158	148
10	142)	135)*	136)	133	120	180	174	176	142	149	156	147
11	142	134)*	136	132	120	164	172	173	140	150	158	147
12	140	134)*	136	132	122	157	174	170	140	150	157	146
13	140)*	133)	138	135	124	154	174	168	141	150	156	146
14	138)*	134)*	142	139	123	149	176	168	142	153	156	146
15	138)*	134)*	141	136	124	151	176	168	144	154	155	146
16	138)*	135)*	138	134	132	150	176	166	142	154	154	146
17	137)*	137)	138	132	136	152	185	164	144	152	154	148
18	137)*	136)	138	132	144	154	194	161	144	154	154	147
19	138)*	136)*	138	132	150	158	188	161	142	154	154	147
20	138)*	136)*	142	132	144	166	183	160	142	152	153)*	146
21	138)*	136)*	145	130	137	168	180	161	140	152	150)*	146
22	138)*	135)*	148	130	139	170	178	160	140	152	151)*	148
23	140)	134)*	144	128	162	176	178	158	140	152	153)*	147
24	140)	134)*	141	128	186	186	177	158	140	152	155)	146
25	140)	133)*	140	128	190	182	180	156	141	152	154	148
26	140)	134)*	140	125	190	172	178	154	140	152	152	146
27	140)	134)*	142	122	192	173	178	154	140	152	152	146
28	140	135)*	146	122	201	184	180	152	142	154	151	144
29	138		143	121	196	196	179	148	144	154	151	142
30	138*		141	122	199	193	178	147	144	154	154	140
31	138)*		138		188		179	146		156		140
Средн.	139	135	139	131	145	165	178	165	142	150	155	147
Высш.	144	138	149	140	208	200	196	180	145	157	159	152
Низш.	134	133	135	121	118	138	162	145	139	142	150	140

Средний годовой 149. Высший 208 30/V. Низший 118 6, 7/V.

329. р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	150)*	154)*	154	132	165	179	172	142	147	170	167
2	159	148)*	153)*	153	130	154	180	173	143	147	170	166
3	158	150)*	152)	152	130	146	175	172	141	150	168	166
4	158	152)*	152)*	152	130	142	169	172	138	150	168	166
5	154	154)*	150)*	151	127	142	166	172	140	150	168	164
6	154)*	154	151)*	150	124	144	166	172	140	150	168	164
7	152)*	152)*	152	150	124	146	162	171	140	151	169	164
8	151)*	152)*	152	150	124	152	159	172	140	153	172	164
9	154)	152)*	152	149	125	176	157	170	140	154	171	163
10	156	152)*	152	149	124	176	166	170	140	156	169	160
11	156	152)*	152	148	126	164	167	170	138	156	170	162
12	156	152)*	153	148	128	154	166	168	140	157	172	162
13	154	152)	156	148	130	150	166	165	140	160	170	162
14	154)*	152)*	158	150	128	146	168	164	142	165	170	162
15	154)*	152)*	158	150	128	147	169	162	143	166	169	162
16	153)*	152)*	156	148	130	146	170	160	143	166	169	162
17	152)*	152	154	148	136	147	174	158	144	166	168	162
18	152)*	154	154	144	144	148	184	157	144	167	167	162
19	152)*	152)*	154	144	146	148	182	156	144	168	168	162
20	153)*	152)*	160	144	144	157	178	156	144	166	166)*	161
21	154)*	153)*	162	144	136	162	176	154	143	166	165)*	162
22	154)*	154)*	162	144	134	165	174	154	143	166	165)*	162
23	156	152)*	163	141	151	170	174	152	144	166	166)*	162
24	155	150)*	158	140	174	178	172	152	143	166	166)*	160
25	156	150)*	155	137	175	178	172	152	144	166	166	161
26	155	150)*	154	136	176	167	174	151	144	165	166	162
27	156	150)*	156	133	178	166	173	150	144	165	166	162
28	155	151)*	159	132	184	174	174	148	144	168	166	161
29	155		159	130	184	183	174	148	147	167	166	160
30	156*		158	130	188	184	174	148	148	168	166	158
31	154*		156		186		174	148		170		150
Средн.	155	152	155	145	144	159	171	161	142	161	168	162
Высш.	159	155	164	154	195	187	194	173	148	170	174	167
Низш.	150	148	149	130	123	140	157	148	137	147	164	156

Средний годовой 156. Высший 195 31/V. Низший 123 6, 8/V.

Высший за июль — кратковременный пик от дождя по внесрочному наблюдению 2/VII.

330. р. ТАЛАС — с. УЧ-АРАЛ

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	142	122	117	16	3	прсх	18	—14	прсх	80	164
2	108	138	114	110	12	12	„	18	—16	„	82	161
3	108	132	122	101	10	24	„	18	—16	„	84	162
4	105	120	133	94	7	33	„	18	—18	„	89	146
5	113	111	138	88	4	32	1	18	—20	„	92	138
6	116	116	143	85	2	24	13	18	—24	„	94	138
7	124	127	145	85	—7	18	18	18	прсх	„	94	143
8	126	135	148	84	—10	10	17	17	„	„	96	140
9	128	136	148	82	—11	4	16	16	„	„	96	135п
10	113	132	148	76	—12	—2	16	15	„	„	97	119)о
11	104	127	148	74	—12	—7	18	15	„	„	110	94)
12	102	122	150	70	—11	—10	16	19	„	4	114	84
13	108	130	154	69	—20	—12	14	19	„	15	110	88
14	117	136	158	69	—22	—15	11	18	„	21	108	86
15	122	136	156	68	—22	—16	10	18	„	26	108	84
16	126	136	154	67	—22	—17	8	18	„	30	110	86
17	128	136	163	67	—22	—18	8	16	„	35	106	84
18	114	134	164	67	—21	—20	3	15	„	40	106	86
19	107	136	164	66	—22	—21	—3	13	„	45	99)	91
20	108	142	165	64	—22	—23	—4	12	„	47	124	86
21	102	144	166	61	—22	—24	—4	12	„	50	148	85
22	104	144	169	59	—22	—24	7	11	„	56	132	87
23	114	124	172	56	—23	—24	18	10	„	64	128	86
24	127	120	168	53	—24	прсх	26	8	„	66	125	84
25	127	127	171	46	—24	„	26	4	„	68	124	86
26	130	128	193п	42	—24	„	26	0	„	68	128	86
27	134	132	179	39	—25	„	22	—4	„	70	140	85
28	136	128	144	28	прсх	„	20	—8	„	71	154	82
29	145		133	24	„	„	18	—10	„	72	171	83
30	146		126	20	„	„	18	—12	„	73	170	77
31	144		118		—13		18	—14		82		79)*
Средн.	119	131	151	68	—	—	—	11	—	—	104	104
Высш.	147	145	238	119	17	34	27	19	—14	83	172	165
Низш.	101	111	114	19	прсх	прсх	прсх	—14	прсх	прсх	80	69

Средний годовой —. Высший 238 26/III. Низший прсх.

23—27/III, 10, 12, 13, 30/XII наблюдения многосрочные. 24, 25/III у берегов лед взломан.

331. р. КАРАКОЛ — с. КОПРЕ-БАЗАР

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	84	90	64)*	64	85	100	98	85	79	77)*	73)*
2	138	78	86	65)*	64	81	98	97	85	79	77)*	74):
3	131	86	84	65)	64	79	96	98	85	79	77)*	77)
4	121	96	82	65)	64	81	96	98	85	79	77)*	74)*
5	107	97	79	65)	64	94	94	98	83	79	78)*	76)
6	130	96	87	65)	65	91	93	97	84	80	77)	75)*
7	104	94	85	65)	66	92	94	97	84	81	77	75)
8	110	91	84	66)	69	100	91	96	84	81	77	74)*
9	116	88	83	66	68	99	95	96	83	79	78	71)*
10	110	92	81	66	68	90	96	97	82	80	77	72)*
11	101	89	83	65	67	85	96	95	82	79	77	71)*
12	96	94	83	64	68	84	96	92	82	79	76*	70)*
13	94	91	88	65	67	82	96	92	82	80	75*	71)*
14	93	85	103	66	76	84	96	93	82	80	75*	71)*
15	85	94	90	65	81	84	95	93	82	80	75	72)*
16	84	96	85	64	80	86	97	93	82	79)*	75*	71)*
17	87	100	85	64	85	87	100	91	84	79)*	73)*	74)*
18	85	96	92	64	89	86	96	91	83	79)*	76)*	71)*
19	83	94	106	64	84	94	94	92	82	79)*	76)*	73)*
20	88	93	84	64	75	96	98	92	83	78)*	75)*	71)*
21	84	90	80	64	79	94	99	92	83	79	75)*	73)*
22	86	86	77)*	64	96	96	96	91	82	79	77)*	75)*
23	89	83	68)*	64	103	102	98	91	82	79	78)*	71)*
24	86	79	64)*	64	101	101	99	89	84	78	77)*	74)
25	87	76	65)*	64	105	94	101	89	82	77	76)*	74):
26	90	79	67)*	64	107	95	99	88	82	77	77)*	71)*
27	90	82	66)*	64	110	100	98	89	80	77	77):	72)*
28	89	86	66)*	64	110	105	100	88	82	78	76):	69)*
29	91		66)*	65	106	104	98	88	81	77	77)	69)*
30	87		66)*	66	100	98	97	87	81	77	75)*	80
31	88		65)*		90		98	86		78		80
Средн.	99	89	80	65	82	92	97	93	83	79	76	73
Высш.	150	102	134	66	126	112	108	100	86	81	79	83
Низш.	80	64	62	63	64	76	90	86	80	77	73	60

Средний годовой 84. Высший 150 1/I. Низший 60 29/XII.

1/I—22/III, 30, 31/XII зажор.

332. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1532,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18)	22)*	13)	14)	16	36	53	48	28	24	24	20)*
2	14)	22)*	14)*	14)	16	30	55	48	26	23	22	18)*
3	13)	35)*	10)	12)	14	27	50	48	27	25	22)*	20
4	12)	47)*	12)*	12)	13	23	49	48	27	26	23)*	18
5	36)	36)*	12)*	12)	13	42	47	48	27	24	22)*	20
6	64)	17)	11)	12)	13	41	48	47	27	25	22	20
7	80)	16)	11)	12)	14	43	48	48	27	27	22	19
8	93)	19)*	12)	12	16	56	45	48	26	25	22	19
9	88)	17)*	10)	12	19	59	44	46	26	26	22	20
10	46)	27)*	10)	13	18	50	51	48	25	28	22	17)*
11	14)	42)*	10)*	12	16	40	50	47	24	26	22	16.
12	13)	43)*	12)	12	16	36	49	41	24	26	22	15*
13	18)*	26)*	11)	12	16	33	50	40	24	26	21	17
14	16)	28)*	12)	14	19	32	51	40	24	27	21	18)*
15	21)*	22)*	11)	18	27	30	48	40	25	28	21	17)*
16	30)	18)*	11)*	17	24	32	50	40	25	27	21	17)*
17	38)	11)	12)	16	28	34	56	39	28	27	20	18)
18	54)	10)	12)	16	38	33	52	38	25	27	20	16)
19	71)	17)*	11)	14	34	44	48	38	26	25	22*	16)
20	19)	12)	14)	14	26	50	49	38	25	26	23)*	16
21	22)*	10)	14)	14	26	47	53	39	24	25	23)*	16
22	20)*	9)	16)	14	32	52	47	37	24	25	20)*	16
23	13)	13)*	16)	14	58	62	50	36	24	25	20)*	16*
24	14)	15)*	14)	12	56	62	51	35	26	23	20)	14
25	10)	16)*	14)*	12	62	50	55	36	24	22	19)	16
26	10)	14)*	14)	12	64	50	53	34	24	21	19)	15
27	10)	15)*	16)	12	65	57	51	34	22	22	19)	14
28	10)	16)*	16)	12	68	63	55	34	24	22	19	15)*
29	14)*		16)	12	65	62	51	33	26	22	19	15)*
30	10)*		16)	14	68	54	51	31	24	22	20	16)*
31	22)*		14)		48		52	31		22		13)*
Средн.	29	21	13	13	33	44	50	41	25	25	21	17
Высш.	98	58	22	18	84	70	62	49	28	28	24	20
Низш.	9	9	10	11	12	22	42	30	22	20	18	16

Средний годовой 28. Высший 98 8/I. Низший 9 28/I, 22/II.

20/VI—31/VII наблюдения многосрочные. 1, 5—10, 13—22, 31/I—16, 19, 24—28/II зажор.

333. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1508,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142)	138)*	136)	134	133	159	187	171	151	145	145	137)*
2	140)	142)*	134)	133	132	154	184	171	151	145	145	139)*
3	140)	150)*	132)	132	131	151	177	170	149	147	143)*	139
4	140)*	154)*	132)*	133	131	156	177	171	149	145	143)*	139
5	135)*	150)	132)	132	132	168	176	171	151	145	143)*	140
6	143)*	142)	132)*	132	134	173	174	170	151	146	143	139
7	140)*	142)	132)	132	135	177	173	170	151	146	145	139
8	139)*	139)	130)	132	138	186	171	169	149	145	145	139
9	144)	144)	131)	133	141	189	178	169	149	145	144	136)*
10	142)	144)	130)	132	141	175	181	170	149	145	143	136)*
11	139)	149)	126)*	132	138	169	180	167	148	145	143	136)*
12	135)	149)	130)	132	138	166	177	166	147	145	142	135)*
13	135)	146)	132)	133	138	167	179	165	147	146	143	137)*
14	138)	148)	134)	135	143	167	179	165	147	147	143	137)*
15	136)*	146)	132)	135	148	165	177	163	147	146	143	137)*
16	137)*	145)	131)*	132	160	172	180	162	147	146	141	137
17	139)	149)	132)	131	165	175	185	160	151	144	141)*	138
18	142)	147)	133)	132	164	174	179	159	148	145	141	137
19	142)*	146)*	132)	132	165	184	177	159	147	145	142)*	137
20	143)	144)	132)	132	153	187	177	159	146	145	137)*	135*
21	139)	136)	134)	132	154	183	177	159	146	145	138)*	137
22	142)	135)	134)	132	177	189	175	159	146	145	139)*	137
23	142)	130)*	134)	131	184	193	176	159	147	145	141)*	135)*
24	136)	132)*	133)	132	188	192	176	155	147	145	140)*	137
25	141)	134)*	132	132	191	182	179	156	145	145	139)	136
26	144)	134)*	134	132	188	181	177	156	145	144	140	136
27	146)	133)*	135	131	190	187	175	158	145	145	139)	136
28	142)	136)	136	130	187	195	174	157	146	145	140	134)*
29	149)		134	132	186	192	174	155	147	145	140	132)*
30	144)*		134	134	183	185	174	155	145	144	141	132)*
31	138)*		134		167		173	153		145		134)*
Средн.	140	142	133	132	157	176	177	163	148	145	142	137
Высш.	149	159	137	136	206	210	193	173	153	147	145	141
Низш.	131	125	125	130	130	146	169	152	145	144	137	127

Средний годовой 149. Высший 210 28/VI. Низший 125 23/II, 11/III.

1/VII—4/VIII наблюдения многосрочные.

334. р. КОЛБА — с. КОЛБА

Отм. нуля графика 55,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79)	83)*	79)	76)	74	85	100	93	87	85	83	81
2	79)	97)*	79)	76)	74	80	97	93	87	85	83	81
3	79)	107)*	79)	76	74	81	91	93	87	85	83	81
4	79)	100)*	79)	76	75	83	92	94	87	85	83	81
5	80)	81)	79)	76	74	91	90	94	87	85	83	81
6	102)	81)	78)	76	75	85	89	93	87	85	83	81
7	124)	80)	77)	76	74	93	90	95	87	85	83	81
8	132)	79)	77)	76	76	96	87	94	87	85	83	81
9	100)	79)	77)	76	76	92	92	93	87	85	83	81
10	79)	79)	77)	76	76	85	90	93	87	85	83	81
11	79)	79)	77)	76	76	83	91	92	87	85	83	81
12	79)	79)	77)	75	76	82	93	91	87	85	83	81
13	79)	79)	77)	76	76	81	102	91	87	85	83	81
14	79)	79)	77)	76	80	80	101	91	87	85	83	81
15	80)*	79)	77)	76	83	82	98	91	87	85	83	81
16	80)*	79)	77)	74	88	81	101	91	87	85	83	81
17	79)	79)	77)	74	92	84	105	91	87	85	83	81
18	79)	79)	77)	74	89	83	96	89	87	85	83	81
19	79)	79)	77)	74	84	88	93	90	87	85	85*	81
20	79)	79)	77)	74	80	86	94	91	87	85	85)*	81
21	79)	79)	77)	74	85	81	94	91	87	83	83)*	81
22	79)	79)	76)	74	96	90	93	91	87	83	85)	81
23	79)	79)	76)	74	107	98	93	90	87	83	83)	81
24	79)	79)	77)	75	110	94	101	89	87	83	83)	81
25	79)	82)*	77)	74	112	89	103	89	87	83	81)	81
26	79)	89)*	77)	74	114	93	98	89	87	83	81)	81
27	79)	85)*	77)	74	115	106	95	89	87	83	81	81
28	79)	79)	75)	74	110	107	93	89	87	83	81	81)
29	79)		75)	74	104	103	95	87	85	83	81	92)*
30	79)		75)	75	96	103	95	87	85	83	81	101)*
31	79)		76)		85		94	87		83		112)*
Средн.	84	82	77	75	87	89	95	91	87	84	83	83
Высш.	139	109	79	77	125	121	115	95	87	86	85	115
Низш.	78	79	75	73	73	80	87	87	85	83	81	79

Средний годовой 85. Высший 139 8/I. Низший 73 16, 17, 20/IV, 1/V.

6—9/I, 1—4, 25—27/II, 29—31/XII зажор.

335. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Отм. нуля графика 47,71 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118|	116|	114|	118	120	154	155	138	129	124	130	129)
2	118|	117|	115)	117	120	152	154	138	128	124	130	128)
3	118|	118|	114)	118	120	151	151	137	128	124	127*	131
4	116|	118|	114)	117	124	150	150	136	128	126	130*	128
5	116|	117|	114)	118	124	155	150	136	128	124	130	129
6	118|	116|	114)	119	126	155	148	136	128	126	130	128
7	120|	115|	116)	118	127	156	151	134	128	126	130	128
8	124|	115|	116)	120	132	156	148	135	128	126	132	130
9	120|	114|	116)	120	134	164	152	134	126	128	131	129
10	117|	114|	114)	120	132	158	152	134	126	132	131	128
11	116|	115|	114)	118	133	157	154	134	126	131	134	127
12	115|	115|	115)	118	134	156	153	134	126	130	132	126
13	115|	114|	116)	120	136	156	154	134	126	130	132	128
14	115|	116|	118)	121	140	156	156	134	126	131	132	127
15	116|	114|	116)	122	140	154	155	136	126	130	132	127
16	116|	114|	115)	120	144	155	154	135	126	130	132	128
17	117|	114|	116)	121	154	154	154	134	128	128	130	128
18	117|	114|	116)	121	154	154	152	133	126	128	130	126
19	118|	114|	117)	121	151	156	151	133	126	128	132	127
20	118|	114)	117)	120	148	156	150	132	126	128	128)*	125
21	118|	114)	117)	122	150	156	148	132	126	129	132)*	128
22	118|	114)	120)	120	168	158	148	132	126	129	134)*	127
23	116|	114)	119)	120	179	160	146	132	126	130	132)	123*
24	115|	122)	116)	120	175	160	146	130	124	129	131)	128
25	115|	118|	116)	118	170	157	144	131	124	129	131)	126
26	115|	119|	118	116	169	158	144	131	124	129	130)	124
27	115|	120|	119	116	169	160	142	132	124	130	130	126
28	114|	116|	120	116	163	160	141	131	124	130	130	124*
29	114|		118	120	160	159	140	132	125	130	130	125)*
30	114|		118	120	161	156	141	132	124	129	130	132)*
31	114|		119		156		140	130		130		136)*
Средн.	117	116	116	119	146	156	149	134	126	128	131	128
Высш.	124	126	124	122	188	167	158	140	130	133	137	137
Низш.	114	113	112	115	119	148	139	129	124	123	123	119

Средний годовой 130. Высший 188 23/V. Низший 112 16/III.

336. р. БЕШ-ТАШ — гол. арыка САЗ

Отм. нуля графика 46,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	20	21	22	24	61	73	67	48	36	34	28
2	24	22	22	23	23	57	71	67	47	36	33	28
3	24	22	22	22	24	58	68	66	46	36	32	28
4	24	22	22	22	24	62	66	66	44	36	34	30
5	22	23	22	23	25	61	67	65	44	36	32	30
6	23	22	22	24	25	62	64	66	44	38	32	28
7	23	22	22	24	24	65	64	65	44	38	32	28
8	23	22	22	24	24	71	68	64	42	36	32	28
9	24	22	21	24	25	73	68	64	41	36	34	28
10	24	22	22	22	26	72	68	63	40	36	32	28
11	24	22	22	22	27	66	68	62	40	36	34	28
12	24	22	22	22	26	60	69	62	39	36	32	28
13	24	23	22	23	28	58	69	60	38	36	30	28
14	23	22	22	22	30	54	69	58	38	37	30	28
15	23	22	22	22	34	52	69	56	38	36	30	28
16	22	22	22	22	38	52	68	55	38	37	29	28
17	22	22	22	23	43	51	75	54	40	36	28	28
18	22	22	22	22	48	53	69	54	39	36	28	28
19	22	22	21	22	48	57	68	53	39	37	26	27
20	23	22	21	22	46	58	68	52	39	34	24	26
21	24	22	22	22	51	56	68	52	39	34	24	26
22	24	22	21	22	62	62	68	52	39	34	22	28
23	24	22	22	22	74	68	68	52	38	34	22	26
24	24	21	22	22	82	68	68	51	38	34	24	28
25	24	22	20	23	87	67	69	50	38	34	30	27
26	24	22	21	23	87	71	68	50	38	34	30	26
27	22	22	21	24	88	75	68	50	38	34	30	24
28	23	22	22	24	86	78	68	49	38	34	30	20
29	23		22	24	79	83	68	48	36	33	30	20
30	23		22	25	77	77	67	48	36	34	29	20
31	23		23		70		67	48		34		20
Средн.	23	22	22	23	47	64	68	57	40	35	30	27
Высш.	26	23	24	25	92	88	79	67	48	40	34	30
Низш.	22	20	19	21	22	51	63	47	36	33	22	20

Средний годовой 38. Высший 92 28/V. Низший 19 25/III.

337. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Отм. нуля графика 75,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73)	77)	71)	74	76	92	91	82	79	78	79	80
2	73)	72)	71)	74	76	91	90	82	79	79	79	81
3	72)	73)	71)	74	76	89	91	82	79	79	80	80
4	70)	72)	71)	75	76	89	89	82	79	78	81)*	79
5	76)	71)	71)	76	76	95	87	82	79	79	81	79
6	74)	71)	72)	76	78	94	87	81	79	81	80	79
7	72)	71)	72)	76	78	94	89	81	79	81	80	79
8	73)	71)	71)	76	79	93	89	82	79	81	82	79
9	75)	71)	71)	77	80	96	91	82	79	81	81	79
10	75)	71)	72)	77	80	94	91	81	78	80	81	79
11	73)	71)	74)	77	82	89	89	81	78	79	82	79
12	72)	71)	74)	76	82	89	89	81	78	81	81	79
13	72)	71)	73)	76	82	88	88	80	78	81	81	79
14	72)	71)	73)	76	84	90	87	80	78	83	81	78
15	71)	71)	71)	76	84	89	87	80	78	81	81	77
16	74)	71)	72)	76	86	89	87	80	77	80	81	77
17	74)	71)	72)	76	92	88	87	80	79	80	80	77
18	74)	71)	72)	76	92	89	87	80	78	80	81	77
19	76)	71)	72)	76	89	85	87	80	79	80	81	77
20	74)	71)	74)	75	90	80	86	80	78	80	82)*	77
21	73)	71)	73)	76	88	80	85	80	78	80	83)*	77
22	73)	71)	73)	75	93	89	85	80	78	80	81)	77
23	73)	79)	72)	75	110	83	85	79	78	80	81)	73*
24	73)	72)	72)	75	109	92	85	78	78	80	81)	79
25	72)	71)	71)	75	102	89	83	78	78	80	81)	79
26	72)	71)	72)	75	104	91	83	78	78	80	80)	78*
27	71)	73)	72)	75	102	93	83	79	78	80	79)	79*
28	71)	71)	72)	75	98	92	83	79	79	80	79	81)*
29	71)		73)	75	100	90	83	79	79	80	79	80)*
30	71)		73)	74	99	91	82	79	78	80	79	79)
31	71)		73)		94		82	79		81		79)
Средн.	73	72	72	76	88	90	87	80	78	80	81	78
Высш.	77	83	77	77	117	99	91	83	81	83	85	81
Низш.	70	71	71	72	75	79	81	77	77	78	79	73

Средний годовой 80. Высший 117 23/V. Низший 70 4/I.

338. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Отм. нуля графика 59,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110)	112)*	106)	106	108	135	144	140	128	121	120	116
2	110)	123)*	106)	105	108	132	144	140	128	121	120	116
3	110)	108)*	105)	105	108	130	138	140	128	121	120	116
4	110)	108)*	108)*	105	108	132	136	140	128	121	119	116
5	108)*	108)*	106)*	104	109	134	134	140	126	121	120	116
6	107)*	108)	106)	104	110	136	134	140	126	121	120	116
7	105)*	108)	106)	104	110	136	134	142	126	121	119	116
8	104)*	108)	105)	104	110	140	133	142	125	120	119	116
9	112)*	108)	104)	104	114	142	136	140	124	120	119	115
10	112)*	106)	104)	105	112	137	138	140	124	120	118	115
11	111)	107)	104)	106	114	134	138	140	124	121	119	114
12	109)	108)	105)	106	114	133	138	138	125	121	118	114
13	110)	107)	106)	108	114	132	140	138	124	122	118	114
14	109)	106)	107)	108	116	130	140	138	124	122	118	114
15	106)*	106)	106)	108	117	130	139	136	124	123	118	114
16	106)*	107)	105)	108	119	130	140	136	123	122	118	114
17	106)*	108)	105)	108	122	130	147	134	124	121	117	114
18	108)*	106)	106)	108	125	130	149	134	123	121	117	114
19	108)*	105)	106)	108	126	132	144	134	122	121	117	114
20	110)	106)	106)	108	125	132	142	134	122	120	115)*	114
21	110)	106)	106)	108	124	134	140	134	122	120	114)*	114
22	109)	106)	106)	108	128	134	140	134	122	120	116)*	114
23	110)	113)*	106)	108	136	137	140	134	122	120	117)	114
24	109)	106)*	105)	108	140	137	140	133	122	120	118)	114
25	109)	112)*	105)	108	140	135	140	132	122	120	118	114
26	109)	104)*	106	108	142	134	142	132	122	120	118	114
27	108)	108)*	106	108	144	140	142	130	122	120	117	114
28	108)	108)*	106	110	148	144	142	128	122	120	117	112
29	108)		106	110	146	146	144	128	122	120	117	110)*
30	107)		106	110	148	146	144	128	122	120	116	109)*
31	106)		106		139		142	128		121		108)*
Средн.	109	108	106	107	123	135	140	136	124	121	118	114
Высш.	114	134	110	111	153	148	150	142	129	123	120	116
Низш.	104	101	104	103	108	130	133	128	122	119	113	107

Средний годовой 120. Высший 153 30/V. Низший 101 26/II.

339. р. КУМЫШ-ТАГ — гол. арыка ЯНГИ

Отм. нуля графика 48,08 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38)	52)	35)	35	36	60	69	62	49	45	46	42
2	38)	60)	35)	35	35	56	68	62	48	45	45	42
3	38)	40)	35)	35	35	56	65	60	48	46	46)	42
4	38)	38)	35)	35	35	58	61	60	48	45	46	42
5	40)	38)	36)	36	35	62	60	60	48	45	45	42
6	64)	38)	35)	35	35	61	60	58	48	46	45	42
7	91)	38)	35)	34	35	62	60	58	48	46	45	42
8	104)	36)	34)	35	36	64	60	58	48	46	44	42
9	52)	37)	34)	35	36	66	63	56	48	46	44	41
10	39)	36)	34)	35	38	63	65	56	48	47	44	41
11	38)	36)	34)	35	38	60	66	55	47	47	44	40
12	36)	34)	34)	35	38	58	65	54	47	47	44	40
13	36)	34)	34)	36	38	56	67	54	47	47	44	40
14	37)	35)	35)	35	40	56	67	54	47	47	44	40
15	38)	36)	34)	35	40	54	66	54	46	47	44	40
16	44)	36)	35)	34	42	56	66	53	46	47	44	41
17	50)	36)	34)	34	46	56	68	53	47	47	44	41
18	50)	35)	35)	34	48	56	68	52	46	47	44	40
19	38)	35)	35)	34	48	60	65	52	46	46	44	40
20	36)	36)	35)	34	46	60	64	52	46	46	43)	40
21	36)	35)	36)	35	47	60	62	52	46	46	48)*	41
22	36)	35)	35)	34	51	60	63	52	46	46	51)*	40
23	34)	36)	35)	35	61	60	64	51	46	46	47)*	39
24	38)	42)*	36)	35	64	59	62	51	46	45	44)	40
25	38)	49)*	36)	35	64	58	63	51	46	45	43)	40
26	38)	65)*	35)	35	66	58	62	50	46	45	43)	40
27	38)	66)*	35)	35	68	63	63	50	46	46	43)	40
28	38)	36)	35)	34	70	67	62	50	46	45	42	40)*
29	38)		35)	34	68	69	62	50	46	45	42	44)*
30	38)		35)	35	70	70	62	50	46	45	43	54)*
31	36)		35		65		62	49		47		64)*
Средн.	44	40	35	35	48	60	64	54	47	46	44	42
Высш.	107	83	38	36	70	70	70	62	49	47	51	65
Низш.	34	34	34	34	35	54	60	49	46	45	42	39

Средний годовой 47. Высший 107 8/I. Низший 34 23/I, II (3), III (8), IV (9).

6—9, 16—18/I, 1, 2, 24—27/II, 21—23/XI, 29—31/XII зажор.

340. р. КАРА-БУРА — ущелье КОК-САЙ

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	69)	78)	78	77	97	120	116	99	90	86	82
2	82	72)	78)	78	77	94	116	116	99	90	86	82
3	82	74)	79)	78	76	96	114	117	98	90	83	82
4	80	78	76)	78	76	102	111	117	98	90	84	82
5	74	79	76)	78	76	105	110	116	98	90	84	82
6	72	80	79	78	77	103	109	116	98	90	85	82
7	69	78	78	78	76	104	112	116	96	90	85	81
8	78	77)	76	78	80	106	113	114	96	88	85	81
9	85	76	77	78	76	108	116	114	96	88	85	81
10	84	78	77	77	74	104	116	116	96	88	84	81
11	84	78	77	77	76	100	117	114	96	88	85	81
12	80	77	78	77	76	98	119	114	96	88	84	81
13	79	80	78	88	75	96	124	114	96	88	84	81
14	79	76	79	78	76	94	123	113	94	89	84	81
15	74)	78	78	78	76	95	121	112	94	88	84	80
16	72)	80	77	77	78	94	122	112	94	88	84	80
17	72)	78	77	77	80	95	126	111	94	88	84	80
18	74)	74	77	77	85	96	119	110	92	88	83	80
19	74)	75	77	77	86	102	114	108	92	87	82*	80
20	78)	80)	78	77	84	106	112	108	92	87	81*	80
21	80)	77)	78	77	86	108	112	108	92	86	81)*	80
22	80	78)	80	77	94	106	113	107	92	86	80)	80
23	81	70)	78	77	112	105	116	106	92	86	84)*	80
24	80	66)	78	78	109	104	115	106	92	86	82	80
25	80	71)*	78	77	108	103	116	105	91	86	82	80
26	78	72)*	78	76	111	107	116	103	90	86	82	80
27	78	76)	78	76	116	113	117	103	90	86	82	80
28	77	77)	78	76	114	116	116	102	90	86	82	80
29	78		78	76	113	118	116	101	90	86	82	74
30	78		78	77	112	120	118	100	90	86	82	73
31	76		78		102		116	100		88		70
Средн.	78	76	78	78	88	103	116	110	94	88	83	80
Высш.	87	82	83	100	117	121	127	119	99	91	86	82
Низш.	67	63	70	76	74	94	108	99	89	86	76	68

Средний годовой 89. Высший 127 17/VII. Низший 63 1/II.

341. р. АССА — ст. МАЙМАК

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218)	204)*	214)	276	217	196	198	206	193	197	232	236
2	222	208)*	214)*	267	217	195	198	204	192	197	225	230
3	225	212)*	214	262	216	195	196	204	192	198	222	230
4	223	214	214	259	214	196	192	204	192	201	222	229
5	219	212	214*	256	212	193	192	204	192	202	222	230
6	218*	212	214*	254	212	192	194	204	190	202	224	229
7	210)*	211*	215	250	212	192	192	202	190	204	223	229
8	209)*	212*	216	248	214	191	192	202	190	206	227	226
9	216)	212)*	217	246	212	194	194	202	190	206	242	226
10	218	214)*	217	244	212	193	200	202	188	208	232	225
11	218	214)*	216	243	208	194	201	200	188	209	262	225
12	217*	212)	218	242	210	192	201	201	188	210	255	223
13	216	206	219	242	210	192	201	200	188	210	240	223
14	214	206*	224	248	210	192	204	200	189	213	235	223
15	198*	208	224	242	208	191	205	200	190	214	232	223
16	201*	206	222	238	206	191	206	199	190	213	231	222
17	204)*	213	222	235	204	191	211	200	192	213	231	222
18	208)*	216	222	234	203	190	210	198	192	215	228	222
19	211)*	214*	222	232	206	190	208	198	192	216	227	222
20	213)*	214	236	231	204	189	205	198	193	215	224	223
21	215)	214*	242	230	203	189	205	198	194	215	224	223
22	215)*	213*	253	228	200	188	204	197	194	215	220	237
23	216	214*	255	227	199	188	206	196	194	215	222	242
24	216	214*	246	226	198	188	204	194	194	215	221	234
25	216	214)*	240	224	194	190	206	192	194	215	222	238
26	216	214)*	244	223	192	189	205	192	194	214	223	234
27	216	214)*	256	222	190	189	204	192	195	215	223	231
28	216	214)*	270	220	190	188	204	192	196	215	224	228
29	216	213)*	290	218	189	188	204	192	196	216	224	227
30	212		302	218	194	188	204	192	196	218	235	224
31	210		297		196		206	192		240		224
Средн.	214	212	234	240	205	191	202	199	192	211	229	228
Высш.	225	218	313	279	217	196	213	207	196	244	287	250
Низш.	197	202	213	218	189	188	191	191	188	197	219	222

Средний годовой 213. Высший 313 30/III. Низший 188 22/VI (6), IX (4).

30/III наблюдения многосрочные.

342. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34)	34)*	30)	30)	28	46	67	72	56	44	40	40
2	34)	36)*	31)	30)	28	42	66	72	56	44	38	40
3	35)	45)*	32)	31	28	40	58	72	54	44	38)*	37
4	32)	49)	27)*	31	27	45	54	74	54	44	38)*	36
5	34*	38)	30)	31	28	49	52	74	52	44	41	36
6	36)*	30)	30)	30	28	54	52	76	50	43	41	36
7	62)*	30)*	30)	30	28	54	56	76	51	44	40	36
8	64)*	30)*	30)	30	28	57	58	72	50	44	40	36
9	64)*	30)	29)	30	30	58	54	74	50	46	40	34
10	52)	30)	30)	30	29	50	58	72	51	46	40	34
11	47)	30)	29)	29	31	50	60	68	52	44	40	35)
12	32)	30)	29)	28	30	48	62	68	54	46	38	34
13	32)	30)	30)	28	30	44	69	68	53	44	38	35
14	32)	30)	30)	28	30	42	70	66	52	44	39	36
15	38)	30)	30)	28	32	42	70	64	48	40	40	36
16	48)*	30)	29)*	30	36	40	70	64	48	41	40	36
17	66)*	30)	28)	29	38	40	76	64	46	42	38	36
18	79)*	30)	30)	28	38	40	67	62	45	41	38	36
19	81)*	30)*	30)	28	38	43	64	64	46	42	38)	36
20	68)	30)*	30)	28	34	46	66	64	44	42	38)*	36
21	44)	29)	30)	30	34	48	63	64	44	41	35)*	36
22	32)	30)	32)	30	40	46	64	64	46	41	34)*	36
23	32)	30)	30)	30	50	46	71	64	46	40	41)	36*
24	30)	30)*	28)	30	52	46	75	64	46	41	39	35
25	30)	30)*	28)	30	50	40	76	62	46	40	42	34
26	30)	33)*	28)	30	55	46	73	58	45	40	40	34
27	30)	52)*	29)	29	62	52	70	58	44	41	40	34
28	30)	47)*	30)	29	64	58	66	56	44	41	39	34*
29	30)		30)	29	60	57	67	56	44	42	38	32)*
30	30)		31)	28	60	66	71	57	43	42	38	31)*
31	32)		31)		48		72	57		40		32)*
Средн.	43	33	30	29	39	48	65	66	49	43	39	35
Высш.	83	57	34	32	65	66	78	80	56	47	42	41
Низш.	30	29	27	28	27	38	51	55	43	40	34	30

Средний годовой 43. Высший 83 19/I. Низший 27 4/III, 2—6/V.

1—3, 5—11, 15—21/I, 1—5, 26—28/II зажор в 30 *м* ниже поста.

343. р. МУРГАБ — устье р. КАЙСОР

Отм. нуля графика 17,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	68	74	83	136	182	126	98	91	87	90	82
2	68	68	74	83	141	180	124	97	91	87	89	82
3	68	68	76	83	138	178	124	97	91	87	88	82
4	69	68	77	82	137	176	122	96	90	87	88	81
5	69	68	78	82	144	166	122	96	90	87	88	81
6	70	68	78	80	154	164	120	96	90	87	87	81
7	70	68	82	80	198	160	120	96	90	87	87	81
8	69	68	80	80	195	158	118	96	90	87	87	81
9	73	68	78	80	196	156	117	95	90	87	86	82
10	80	68	75	80	192	155	116	95	90	87	86	82
11	81	68	73	85	188	156	114	95	90	87	88	81
12	75	67	70	128	205	156	112	94	90	87	88	80
13	72	67	76	116	216	152	112	94	90	87	87	80
14	70	67	76	123	222	151	111	94	90	87	86	80
15	70	70	76	120	208	149	111	94	90	87	86	80
16	70	70	78	119	204	146	110	94	89	87	86	80
17	69	72	78	120	198	145	108	94	89	87	85	80
18	69	94	80	122	194	143	108	93	89	87	85	81
19	68	82	78	120	192	140	107	93	89	87	85	85
20	68	77	78	119	192	140	106	93	89	87	85	82
21	68	76	78	121	192	138	106	93	88	87	84	81
22	68	79	78	121	191	136	104	92	88	87	84	81
23	68	76	78	122	190	136	104	92	88	87	84	81
24	68	76	79	123	189	134	102	92	88	87	84	87
25	68	76	80	125	187	133	102	92	88	86	84	86
26	68	74	80	123	186	132	101	91	88	86	84	88
27	68	74	78	124	184	130	100	91	88	86	83	88
28	68	74	78	126	184	128	100	91	87	90	83	88
29	68		80	133	183	128	100	91	87	108	82	86
30	68		80	134	184	126	98	91	87	99	82	82
31	68		82		182		98	91		92		82
Средн.	70	72	78	108	184	149	110	94	89	88	86	82
Высш.	83	98	84	140	230	182	126	98	91	110	91	90
Низш.	68	67	70	80	136	126	98	91	87	86	82	80

Средний годовой 101. Высший 230 14/V. Низший 67 12—14/II.

344 р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Отм. нуля графика 330,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45	44	51	53	113	172	96	62	57	56	70	62
2	45	44	51	54	114	170	94	62	57	55	68	61
3	44	43	52	54	115	166	93	61	57	55	68	60
4	44	43	53	54	114	160	92	61	57	55	67	60
5	43	43	54	53	114	153	90	60	56	55	66	60
6	44	44	54	52	124	150	90	60	57	55	64	60
7	45	46	56	51	152	146	88	60	56	55	64	60
8	45	46	57	50	212	142	86	59	58	55	63	60
9	45	46	58	50	213	142	84	59	58	55	65	60
10	49	45	59	50	196	138	84	58	58	55	64	60
11	56	42*	56	51	180	138	84	58	58	56	66	60
12	55	44	54	87	194	138	82	58	59	56	65	60
13	52	43	52	124	202	136	80	58	58	57	65	60
14	48	44	52	110	214	133	78	58	58	57	65	59
15	46	46	54	106	223	132	78	58	58	58	65	59
16	46	46	54	100	210	134	78	58	58	58	64	59
17	45	47	54	97	202	132	76	58	58	58	63	58
18	45	56	55	122	194	129	74	57	58	57	63	58
19	45	74	55	109	190	122	74	58	58	57	63	59
20	45	60	54	102	186	119	72	58	58	57	63	59
21	44	54	52	99	185	116	72	56	58	58	63	59
22	45	52	50	99	184	113	70	56	57	59	63	58
23	45	55	52	100	182	113	70	56	58	59	63	58
24	44	54	54	102	179	110	70	57	58	59	63	60
25	44	52	56	104	179	108	68	57	56	63	62	61
26	44	51	56	104	178	106	66	57	56	63	62	62
27	45	50	52	100	173	105	66	56	56	63	62	67
28	45	50	52	104	172	103	66	56	56	64	62	65
29	44		54	106	173	100	64	56	56	72	62	64
30	44		52	111	173	99	64	57	56	87	62	62
31	44		53		171		63	57		74		60
Средн.	46	49	54	85	174	131	78	58	57	59	64	60
Высш.-	56	76	59	144	225	172	96	63	59	88	71	68
Низш.	43	41	50	50	112	99	63	56	55	55	62	58

Средний годовой 76. Высший 225 15/V. Низший 41 11/II.

345. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Отм. нуля графика 351,21 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	94)*	103	99	86	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	98	87
2	93	91	103	101	85	„	„	„	„	„	94	86
3	91	98)*	104	100	83	„	„	„	„	„	94	85
4	90	100*	105	99	81	„	„	„	„	„	94	86
5	92	98	109	96	78	„	„	„	„	„	92	86
6	92*	97	117	94	прсх	„	„	„	„	„	89	86
7	92*	100*	118	94	176	„	„	„	„	„	86	86
8	94)	102*	116	92	282	„	„	„	„	„	84	88
9	97	94)*	118	90	227	„	„	„	„	„	84	85
10	94	88)	124	88	156	„	„	„	„	„	82	88
11	102	96	119	84	136	„	„	„	„	„	82	91
12	106	85	111	260	191	„	„	„	„	„	88	88
13	108	92	106	244	177	„	„	„	„	„	92	86
14	108	112*	105	215	156	„	„	„	„	„	98	86
15	103	110)	105	161	143	„	„	„	„	„	94	86
16	100	122	107	138	130	„	„	„	„	„	92	83
17	102*	114	112	160	124	„	„	„	„	„	90	82
18	102)*	120	112	253	115	„	„	„	„	„	86	80
19	92)*	194	114	158	106	„	„	„	„	„	86	78
20	100	146	115	131	101	„	„	„	„	„	86	80
21	104	123	107	121	95	„	„	„	„	„	85	80
22	100	115	104	116	86	„	„	„	„	„	85	76
23	100	121	102	108	84	„	„	„	„	„	84	74
24	98	118	102	112	78	„	„	„	„	„	86	74
25	95	112	122	112	72	„	„	„	„	„	87	82
26	94	108	118	104	67	„	„	„	„	„	86	96
27	94	108	113	99	прсх	„	„	„	„	„	90	113
28	94	104	108	94	„	„	„	„	„	„	90	126
29	95		104	87	„	„	„	„	„	„	88	111
30	95		100	89	„	„	„	„	„	*84*	87	107
31	96)*		98		„		„	„		106		101
Средн.	97	109	110	127	—	прсх	прсх	прсх	прсх		89	88
Высш.	109	200	127	288	295	прсх	прсх	прсх	прсх	*127*	100	131
Низш.	86	81	98	81	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	81	72

Средний годовой —. Высший 295 8/V. Низший прсх.

7—9, 12/V наблюдения многосрочные, 26/V — односрочные.

346. р. КУШК — пос. ПАЛАЧ-ПАЯ

Отм. нуля графика 14,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70	70)	102	97	80	67	62	прсх	прсх	прсх	прсх	66
2	70	70)	102	95	80	66	62	„	„	„	66	66
3	70	70	96	96	79	66	62	„	„	„	66	66
4	69	70	96	96	78	66	62	„	„	„	66	66
5	68	70	104	94	78	66	62	„	„	„	66	66
6	68	70	109	92	169	64	62	„	„	„	66	66
7	68)	70	110	91	154	63	62	„	„	„	66	66
8	68	68	113	91	201	62	62	„	„	„	66	66
9	74	68)	115	86	145	62	62	„	„	„	66	66
10	74	70)	116	80	116	62	62	„	„	„	66	66
11	90	70)	115	158	108	62	62	„	„	„	66	66
12	94	70)	106	143	126	62	62	„	„	„	66	66
13	86	72	106	170	125	62	62	„	„	„	66	66
14	86	79)	113	152	120	62	62	„	„	„	66	66
15	83	90	124	143	106	62	62	„	„	„	66	66
16	76	92	115	116	95	62	62	„	„	„	66	66
17	77	86	122	257	88	62	62	„	„	„	66	66
18	78	100	134	219	86	62	62	„	„	„	66	66
19	78)	138	120	132	78	62	62	„	„	„	66	67
20	78	121	115	121	76	62	62	„	„	„	66	68
21	78	108	114	112	76	62	прсх	„	„	„	66	68
22	71	86	104	107	74	62	„	„	„	„	66	68
23	70	86	104	114	72	62	„	„	„	„	66	68
24	70	102	111	106	72	62	„	„	„	„	66	68
25	70	106	111	104	72	62	„	„	„	„	66	108
26	70	101	107	106	72	62	„	„	„	„	66	140
27	70	101	108	94	72	62	„	„	„	„	66	118
28	70	101	104	94	68	62	„	„	„	„	66	96
29	70		103	92	68	62	„	„	„	„	66	90
30	70		102	80	68	62	„	„	„	„	66	90
31	70		98		67		„	„		„		88
Средн.	74	86	110	118	96	63	—	прсх	прсх	прсх		75
Высш.	94	164	134	317	246	68	62	прсх	прсх	прсх	66	154
Низш.	68	68	96	78	66	62	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	66

Средний годовой —. Высший 317 17/IV. Низший прсх.

11, 12, 17, 18/IV, 6—8/V наблюдения многосрочные.

347. р. КУШК — с. ТАШ-КЕПРИ

Отм. нуля графика 318,49 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	394	370	388	384	416	474	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	392	371	388	383	420	474	„	„	„	„	„	„
3	391	372	388	381	423	473	„	„	„	„	„	„
4	391	372	389	381	422	470	„	„	„	„	„	„
5	390	374	392	380	421	465	„	„	„	„	„	„
6	392	374	392	377	425	460	„	„	„	„	„	„
7	391	372*	394	376	459	прсх	„	„	„	„	„	„
8	395	380	398	373	485	„	„	„	„	„	„	„
9	396	381	400	362	488	„	„	„	„	„	„	„
10	398	379	400	356	486	„	„	„	„	„	„	„
11	399	377	395	354	482	„	„	„	„	„	„	„
12	405	370	392	424	481	„	„	„	„	„	„	„
13	410	382	390	461	488	„	„	„	„	„	„	„
14	402	393	394	446	391	„	„	„	„	„	„	„
15	400	397*	394	440	492	„	„	„	„	„	„	„
16	395	396	394	427	493	„	„	„	„	„	„	„
17	392*	399	394	418	490	„	„	„	„	„	„	„
18	391*	398	392	486	488	„	„	„	„	„	„	„
19	402*	433	394	452	484	„	„	„	„	„	„	„
20	392*	416	397	433	481	„	„	„	„	„	„	„
21	388	402	392	429	480	„	„	„	„	„	„	„
22	380	396	386	424	478	„	„	„	„	„	„	„
23	374	398	389	420	478	„	„	„	„	„	„	„
24	372	394	388	423	476	„	„	„	„	„	„	„
25	370	394	393	422	475	„	„	„	„	„	„	„
26	370	388	394	422	476	„	„	„	„	„	„	481
27	370	386	392	415	475	„	„	„	„	„	„	460
28	370	388	394	414	474	„	„	„	„	„	„	452
29	369		392	412	474	„	„	„	„	„	„	444
30	369		383	408	474	„	„	„	„	„	„	444
31	369		386		474		„	„		„		433
Средн.	388	388	392	409	469	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—
Высш.	414	438	402	494	494	474	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	482
Низш.	369	365	383	354	416	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 494 18/IV, 8, 14/V. Низший прсх.

16/I, 1, 2, 3, 8, 9, 12/II — полынья.

348. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-И-ХАТУМ

Отм. нуля графика 409,35 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	133	155	180	200	340	144	65	прсх	прсх	прсх	102
2	„	130	155	180	221	336	142	62	„	„	„	101
3	„	136	155	178	240	334	140	60	„	„	„	101
4	„	138	157	177	252	327	136	58	„	„	„	101
5	„	139	160	178	266	313	132	58	„	„	146	99
6	„	136	164	178	303	298	129	54	„	„	146	99
7	90	134	168	178	315	284	126	прсх	„	„	142	101
8	93	145)*	171	178	309	270	123	„	„	„	140	116
9	96	136)*	174	178	336	256	119	„	„	„	137	106
10	100	122)*	176	180	379	246	115	„	„	„	132	102
11	102	121)*	180	181	427	236	112	„	„	„	159	103
12	107	150	184	180	453	228	108	„	„	„	124	104
13	136	158	185	198	435	226	104	„	„	„	118	104
14	166	152	184	167	382	223	100	„	„	„	115	104
15	161	154	181	154	376	221	98	„	„	„	114	104
16	156	150	182	150	385	218	96	„	„	„	112	104
17	151	150	182	144	386	214	92	„	„	„	111	104
18	147	159	184	144	372	210	90	„	„	„	109	104
19	144	160	192	160	354	206	88	„	„	„	108	105
20	143	159	193	172	341	200	86	„	„	„	106	108
21	144	156	189	176	344	194	84	„	„	„	104	111
22	142	156	193	180	343	187	82	„	„	„	102	112
23	140	156	190	178	345	182	82	„	„	„	102	113
24	140	156	190	173	351	177	80	„	„	„	102	121
25	139	158	188	172	355	171	77	„	„	„	104	141
26	138	156	186	175	357	166	76	„	„	„	104	122
27	139	156	184	182	355	162	71	„	„	„	104	122
28	137	155	183	190	352	156	70	„	„	„	102	124
29	136		182	193	346	150	69	„	„	„	102	142
30	136		182	194	344	148	68	„	„	„	102	148
31	135		182		344		66	„		„		153
Средн.	—	147	178	175	341	229	100	—	прсх	прсх	—	112
Высш.	166	165	198	206	512	344	145	65	прсх	прсх	163	154
Низш.	прсх	112	155	141	198	146	65	прсх	прсх	прсх	прсх	99

Средний годовой —. Высший 512 12/V. Низший прсх.

2/V—8/VI наблюдения многосрочные.

349. р. ТЕДЖЕН — аул АТАЯБ

Отм. нуля графика 15,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	220	244	276	*490*	238	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	212	239	279	*486*	232	„	„	„	„	„
3	„	„	213	236	295	*485*	228	„	„	„	„	„
4	„	„	214	232	312	*477*	221	„	„	„	„	„
5	„	„	220	230	326	*462*	220	„	„	„	„	„
6	„	„	218	251	379	*437*	218	„	„	„	„	„
7	„	„	226	258	403	*413*	212	„	„	„	„	„
8	„	„	240	256	*432*	*392*	210	„	„	„	224	„
9	„	„	244	258	*424*	*377*	204	„	„	„	218	„
10	„	„	246	259	*451*	*369*	195	„	„	„	214	„
11	„	„	254	272	*482*	352	193	„	„	„	214	„
12	„	„	258	270	*540*	337	190	„	„	„	216	„
13	„	„	262	276	*563*	328	190	„	„	„	216	„
14	„	236о	268	273	*558*	324	188	„	„	„	208	„
15	„	228	268	250	*536*	320	187	„	„	„	206	„
16	„	226	268	249	*530*	320	прсх	„	„	„	204	„
17	„	206	268	238	*533*	318	„	„	„	„	202	„
18	„	198	268	230	*534*	308	„	„	„	„	200	„
19	222*	198	270	227	*526*	301	„	„	„	„	192	„
20	216	216	285	232	*511*	295	„	„	„	„	190	„
21	214	219	276	250	*482*	290	„	„	„	„	192	„
22	212	215	272	258	*477*	286	„	„	„	„	190	„
23	210	213	272	262	*480*	282	„	„	„	„	189	„
24	208	214	274	260	*484*	276	„	„	„	„	188	„
25	198	221	272	254	*297*	272	„	„	„	„	187	„
26	199	226	268	252	*500*	266	„	„	„	„	прсх	222
27	198	228	268	254	*499*	259	„	„	„	„	„	205
28	197	228	257	262	*498*	254	„	„	„	„	„	200
29	199		256	276	*498*	248	„	„	„	„	„	200
30	200*		256	280	*494*	244	„	„	„	„	„	210
31	198*		249		*492*		„	„		„		220
Средн.	—	—	253	253	*461*	*342*	—	прсх	прсх	прсх	—	—
Высш.	226	247	291	285	573	491	239	прсх	прсх	прсх	232	225
Низш.	прсх	прсх	210	225	273	242	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 573 13/V. Низший прсх.

6/V—10/VI наблюдения многосрочные. 8/V—6/VI вода вышла на пойму, часть воды проходила в обход основного русла.

351. р. САККИЗ-ЯБ — пос. ГЕРМАБ

Отм. нуля графика 962,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	241	240	238	238	237	238	239	242	240	238	238
2	241	241	240	238	238	237	238	239	242	240	238	238
3	241	241	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
4	241	240	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
5	241	240	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
6	241	240	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
7	241	240	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
8	241	240	239	238	238	237	238	239	242	240	238	238
9	241	240	239	238	238	237	238	239	243	240	238	238
10	241	240	239	238	238	237	239	240	243	240	240	238
11	241	240	239	238	241	237	238	240	243	240	238	238
12	241	240	239	240	238	238	238	240	243	240	238	238
13	241	240	238	238	238	238	238	240	243	240	238	238
14	241	240	238	238	238	238	238	240	242	239	238	238
15	241	240	238	238	238	238	238	241	240	239	239	238
16	241	240	239	238	238	238	239	241	240	239	239	238
17	241	240	238	237	238	238	239	241	240	239	239	238
18	241	240	239	237	237	238	239	241	240	239	239	238
19	241	240	238	237	238	238	238	241	240	239	239	238
20	241	240	239	237	238	238	238	241	240	239	239	238
21	241	240	239	237	237	238	238	241	240	239	239	238
22	241	240	239	238	237	238	239	241	240	239	239	238
23	241	240	238	238	237	238	239	241	240	239	239	238
24	241	240	238	238	237	238	239	241	240	239	239	238
25	241	240	238	238	237	238	239	241	240	239	239	238
26	241	240	238	238	237	238	239	241	240	239	238	238
27	241	240	238	238	237	238	239	241	240	239	238	238
28	241	240	238	238	237	238	239	242	240	238	238	239
29	241		238	238	237	238	239	242	240	240	238	239
30	241		238	238	237	238	238	242	240	238	238	239
31	241		238		237		238	242		238		239
Средн.	241	240	239	238	237	238	238	240	241	239	238	238
Высш.	241	241	240	275	305	238	239	242	243	240	240	239
Низш.	241	240	238	237	237	237	238	239	240	238	238	238

Средний годовой 239. Высший 305 11/V. Низший 237 17—21/IV, 18, 21/V—12/VI.

352. р. АТРЕК — устье р. СУМБАР

Отм. нуля графика 13,58 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	80	89	66	26	32	—9	—9	—10	11	38	61
2	82	80	86	65	22	32	—9	—10	—10	16	42	61
3	80	80	82	64	20	26	—9	—11	—10	15	65	60
4	78	80	83	62	20	20	—9	—10	—10	13	61	60
5	78	80	83	60	18	18	—9	—9	—10	12	50	60
6	78	81	82	58	122	17	—10	—10	—10	16	46	60
7	100	84	82	56	106	20	—10	—9	—10	14	46	61
8	88	86)	80	57	122	19	—10	—10	—10	14	49	64
9	88	84)	80	66	55	18	—10	—11	11	14	45	72
10	88	84	80	64	47	18	—8	—11	4	34	50	61
11	87	84	79	57	105	16	—7	—10	—10	22	101	61
12	86	81	79	50	96	16	—8	—10	—10	37	108	62
13	85	80	79	45	112	14	—11	—10	—10	49	271	62
14	85	80	84	40	112	*11*	—11	—11	—10	26	232	64
15	83	86	105	53	89	*6*	—13	—12	—10	24	180	59
16	83	82	104	69	67	*3*	—11	—11	—10	22	108	54
17	83	82	97	54	53	*—1*	—13	—10	—10	24	85	54
18	82	82	92	42	42	*—5*	—12	—9	—10	28	70	56
19	82	82	88	35	37	*—8*	—10	—10	—10	32	56	54
20	82	86	85	32	33	*—10*	—11	—10	4	31	46	54
21	83	89	82	28	28	*—13*	—10	—10	1	36	46	54
22	82	90	81	37	24	—15	—12	—10	0	78	55	60
23	80	99	81	28	22	—12	—10	—10	—2	57	62	54
24	80	98	80	27	18	—8	—9	—10	—4	39	62	55
25	80	88	78	25	18	—8	—10	—10	6	38	61	56
26	80	81	76	22	28	—8	3	—10	8	26	60	56
27	80	80	74	36	76	—9	—2	—10	11	38	60	58
28	80	80	72	33	65	—8	0	—10	31	40	60	60
29	81		70	30	59	—8	—2	—10	10	42	60	60
30	80		68	29	46	—9	—8	—10	11	45	62	60
31	80		68		34		—13	—9		41		59
Средн.	83	84	82	46	56	*5*	—9	—10	—3	30	78	59
Высш.	102	100	110	79	137	33	4	—8	51	100	287	72
Низш.	78	80	67	22	16	—15	—14	—12	—10	11	35	53

Средний годовой *42*. Высший 287 13/XI. Низший —15 22/VI.

353. р. АТРЕК — г. КИЗЫЛ-АТРЕК

Отм. нуля графика 13,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	385	381	404	368	295	325	237	236	прсх	300	341	382
2	380	382	401	366	289	312	234	230	„	292	339	378
3	379	383	399	364	282	305	231	238	„	280	372	378
4	378	380	397	362	276	302	прсх	прсх	„	282	378	378
5	378	382	394	358	274	298	„	229	„	288	380	380
6	378	383	392	353	271	293	232	прсх	„	290	386	380
7	384	387	391	349	317	288	231	„	„	284	372	378
8	400	389	390	345	402	284	230	„	„	282	362	376
9	399	390	389	342	450	280	прсх	„	„	288	361	376
10	391	386	388	337	416	278	231	„	„	291	362	388
11	393	383	386	334	364	274	232	233	„	312	360	387
12	393	386	384	330	385	272	прсх	232	„	298	359	385
13	392	386	386	328	425	267	232	232	274	316	417	385
14	391	383	384	324	430	259	230	230	252	322	559	380
15	389	385	388	320	450	261	230	231	244	376	655	379
16	389	384	413	313	439	257	228	228	240	328	635	378
17	389	386	437	321	398	258	231	прсх	236	304	546	375
18	390	386	426	356	370	255	230	228	232	302	466	372
19	385	385	416	340	350	253	230	прсх	232	307	435	376
20	383	388	408	319	335	250	228	„	232	313	417	376
21	384	393	402	310	324	248	218	„	232	316	408	374
22	385	399	397	302	315	244	прсх	„	232	322	399	373
23	383	402	393	296	309	238	„	„	247	320	393	372
24	382	404	390	294	301	238	„	„	264	338	390	372
25	384	416	386	290	294	236	„	„	263	384	386	375
26	381	408	383	288	289	234	„	„	268	364	386	378
27	382	406	382	284	286	234	„	„	264	342	384	379
28	383	406	380	280	372	234	„	„	268	332	382	379
29	385		379	277	364	234	„	„	273	332	382	382
30	382		377	303	348	236	242	„	278	343	382	381
31	384		371		341		234	„		345		382
Средн.	388	390	394	325	347	265	—	—	—	316	413	379
Высш.	404	422	439	369	465	328	255	240	279	384	656	388
Низш.	378	380	371	277	269	231	прсх	прсх	прсх	280	339	372

Средний годовой —. Высший 656 15/XI. Низший прсх.

354. р. СУМБАР — устье

Отм. нуля графика 9,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	318	308	328	302	287	284	276	270	прсх	прсх	287	310
2	308	308	323	302	287	284	275	269	„	„	287	309
3	308	307	318	302	287	284	276	268	„	„	306	310
4	305	307	320	299	287	284	278	266	„	„	326	309
5	305	307	321	296	287	284	278	265	„	„	326	310
6	308	307:	321	296	319	281	278	264	„	„	326	309
7	308	307:	321	296	372	281	277	262	„	„	326	310
8	308	307	320	292	412	281	278	260	„	„	326	309
9	308	288:	318	292	399	281	278	259	„	286	326	309
10	308	314*	316	290	379	281	278	258	„	286	299	309
11	308	314*	314	290	337	280	278	260	„	286	299	310
12	308	314*	313	290	329	280	278	259	„	286	294	310
13	308	320	313	289	374	279	278	259	„	285	317	310
14	311	320	316	289	419	279	277	258	„	285	351	310
15	310	323	319	292	409	279	277	256	„	287	328	309
16	310	323	319	321	404	279	276	253	„	287	336	309
17	310	323	319	336	394	279	274	251	„	286	326	309
18	310	312	333	326	359	279	274	253	„	286	319	309
19	310	312	333	322	309	278	274	253	„	286	315	308
20	309	312	325	307	309	278	274	252	„	286	312	307
21	309	312	322	303	299	278	274	249	„	286	306	307
22	309	312	323	299	299	277	274	248	„	286	303	307
23	308	318	319	305	297	277	274	247	„	287	307	307
24	308	326	321	295	295	277	274	245	„	287	306	307
25	308	338	319	294	289	277	276	244	„	288	307	306
26	308	338	319	294	289	277	274	241	„	288	308	307
27	308	338	320	292	288	277	274	241	„	288	308	307
28	308	338	311	291	288	277	274	240	„	287	309	306
29	308		310	289	284	277	273	238	„	287	309	306
30	308		306	289	279	277	272	238	„	287	309	306
31	308		302		279		270	233		287		306
Средн.	309	316	319	299	327	280	276	254	прсх	—	313	308
Высш.	318	338	333	347	424	284	278	270	прсх	288	351	310
Низш.	305	288	302	289	279	277	270	232	прсх	прсх	287	306

Средний годовой —. Высший 424 7/V. Низший прсх.

355. оз. БИЙЛИ-КУЛЬ — с. ДЖАНА-УТКУЛЬ

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	151	167	216	224	206	188	173	148	135	156	196
2	134	151	167	220	223	205	189	172	147	135	156	198
3	136	152	167	222	222	205	188	170	147	135	158	200
4	136	152	168	222	222	205	188	170	147	135	158	202
5	136	152	168	224	220	204	187	170	146	136	160	202
6	136	153	169	226	221	204	186	168	146	134	162	204
7	138	154	170	226	221	203	186	168	146	134	163	206
8	138	154	170	227	218	201	186	168	145	134	166	206
9	139	155	170	228	218	201	186	167	144	134	167	208
10	140	155	171	228	218	200	185	167	143	134	168	208
11	140	155	172	229	218	199	184	166	143	134	170	210
12	140	156	172	229	215	200	184	165	142	136	174	212
13	142	156	173	230	214	198	183	164	141	134	174	212
14	142	156	174	231	215	198	183	163	141	136	177	214
15	142	156	174	232	215	197	182	163	141	136	179	214
16	143	157	175	232	214	196	182	162	139	137	180	216
17	143	157	177	233	214	195	182	159	140	137	182	217
18	143	158	182	234	215	195	180	159	139	138	181	219
19	143	159	184	232	214	194	180	158	139	140	184	220
20	144	159	186	232	212	196	179	158	139	142	184)	221
21	144	161	188	230	212	194	178	156	138	142	186	222
22	144	163	191	230	211	194	178	155	139	143	186	224
23	144	164	194	229	210	193	178	155	138	143	186	224
24	145	164	194	229	210	193	177	154	138	143	188	225
25	146	165	197	228	209	192	177	154	138	144	188	226
26	147	165	200	228	209	192	176	153	138	145	190	228
27	147	166	202	227	208	192	176	152	137	146	190	230
28	148	166	204	226	208	191	176	152	137	147	192	230
29	148		206	226	206	190	174	150	136	152	193	232
30	150		208	224	208	189	174	150	136	148	194	233
31	150		212		207		174	149		152		234)
Средн.	142	158	182	228	215	197	181	161	141	139	176	216
Высш.	150	166	213	235	224	206	190	173	148	153	195	235
Низш.	133	151	167	215	206	189	174	149	135	133	155	196

Средний годовой. 178 Высший 235 18/IV, 31/XII. Низший 133 1, 2/I, 8/X.

14, 20/III—1/IV, 16—18/XII закраины. 3, 4/IV лед местами.

356. вдхр. ФАРХАДСКОЙ ГЭС — кишл. КОШ-ТЕГЕРМАН

Отм. нуля графика 312,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	653	622	637	627	585	601	619	617	619	633	646	646
2	651	579	640	633	584	602	606	622	621	638	647	649
3	642	583	642	625	589	598	609	617	620	641	647	654
4	635	596	642	628	587	601	615	623	616	646	661	649
5	634	615	642	629	596	615	619	618	617	633	654	651
6	634	618	637	628	594	618	618	624	614	623	652	649
7	634	633	642	625	586	617	617	620	617	641	651	650
8	633	632	642	627	585	620	619	625	618	645	647	648
9	633	630	642	629	591	621	624	620	619	646	646	651
10	635	629	636	627	593	621	620	621	620	658	647	647
11	639	627	644•	634	596	619	624	623	612	646	654	654
12	640	627	642•	631	614	620	619	619	619	650	648	645
13	634	627	643•	631	629	611	619	620	624	646	646	650
14	634	642	642	630	619	618	624	619	621	651	645	649
15	635	646	642	622	622	618	619	610	621	645	651	649
16	638	642	642	625	625	615	623	606	621	653	651	646
17	638	642	642	623	642	615	622	612	621	651	646	648
18	638	641	641	624	611	614	616	613	626	660	649	647
19	637	645	642	622	630	625	623	610	619	652	651	646
20	638	642	641	620	627	618	617	604	619	653	648	650
21	626	642	646	620	631	626	621	601	611	652	649	645
22	608	639	646	610	629	622	610	612	612	647	649	646
23	626	641	638	609	623	616	622	613	619	647	646	652
24	632	642	641	598	624	621	622	621	626	647	649	646
25	637	639	642	590	628	622	618	621	621	645	646	644
26	642	638	636	590	640	625	613	616	623	646	649	649
27	644	642	632	584	628	622	617	619	624	646	647	652
28	642	638	636	574	633	618	621	613	627	645	649	650
29	637		637	574	630	609	622	616	631	645	648	649
30	640		630	582	634	617	622	623	628	646	645	647
31	641		628		604		620	620		648		651
Средн.	636	630	640	616	613	616	619	617	620	646	649	649
Высш.	653	648	648	634	648	626	630	628	636	662	662	655
Низш.	592	577	626	574	583	593	606	600	609	622	644	641

Средний годовой 629. Высший 662 10, 18/X, 4/XI. Низший 574 28, 29/IV.

357. оз. ИСКАНДЕР-КУЛЬ — СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

Отм. нуля графика 2194,52 *м* абс (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63)	58	59	57	60	149	206	197	141	108	82	72
2	63)	58	59	57	60	145	203	196	140	106	82	72
3	63)	58	59	57	60	148	189	197	139	103	80	72
4	63)	58	59	57	60	156	176	195	137	100	78	72
5	62)	58	58	57	61	165	169	193	135	96	79	71
6	62)	58	58	57	61	168	170	191	132	97	79	71
7	62)	58	58	57	61	175	173	190	129	97	78	71
8	61)	58	58	57	63	183	177	189	129	94	78	69
9	61)	58	58	57	63	178	182	189	126	93	78	70
10	61)	58	58	57	63	168	184	187	126	93	78	70
11	62)	58	58	57	63	158	190	182	126	91	80	70
12	62)	58	58	57	64	155	194	177	126	92	79	70
13	61	68	58	58	64	152	193	171	125	94	78	70
14	61	58	57	59	65	149	183	169	126	94	77	70
15	61	58	57	58	65	151	175	167	125	93	77	68
16	61	58	57	57	66	148	173	164	122	92	76	69
17	61	58	57	57	66	142	172	163	123	90	75	69
18	61	59	57	57	70	137	173	164	123	89	77	69
19	61	59	57	57	74	136	168	164	124	86	75	68
20	61	59	57	57	76	138	161	165	124	85	75	67
21	61	50	57	57	80	144	159	165	125	84	75	68
22	60	59	56	56	87	143	165	163	123	84	74	67
23	59	59	56	56	98	137	174	161	123	84	74	67
24	60	58	56	56	113	133	180	160	121	84	72	67
25	59	58	56	56	124	130	183	159	121	83	73	68
26	59	58	56	57	135	140	184	155	120	82	73	68
27	59	58	56	57	149	156	189	149	120	82	73	67
28	59	58	57	58	162	176	188	146	119	83	73	66
29	59		57	59	170	191	192	144	115	83	73	66
30	59)		57	60	170	204	194	144	111	84	73	64
31	59)		57		160		197	142		84		63
Средн.	61	58	57	57	88	155	181	171	126	91	76	69
Высш.	63	60	59	60	171	204	209	198	141	108	82	72
Низш.	59	58	56	56	60	130	158	142	109	82	72	63

Средний годовой 99. Высший 209 1/VII. Низший 56 22/III (6), 2/IV (4).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 7, 8/II полыньи. 24—28/III промоины. 29/III—7/IV закраины.

358. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. ТЮП

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	168	165	165	170	186	182	182	178	172	170	170)
2	168	166	162	165	171	184	183	182	180	173	173	170)
3	165	169	163	165	169	180	185	193	177	175	175	169)
4	168	168	165	165	168	182	182	193	178	175	173	168)
5	168	168	163	165	170	183	183	182	178	171	176	169)
6	166	168	165	166	172	182	182	181	179	174	178	166)
7	167	164	163	165	172	180	180	182	180	169	172	169)
8	167	166	165	165	172	182	184	178	180	170	171	170)
9	165	168	164	166	174	180	184	182	179	166	175	167)
10	167	168	162	165	175	182	180	179	178	173	178	168)
11	168	169	163	167	169	180	181	180	178	175	172	168)
12	167	166	164	167	172	181	180	180	176	170	174	168)
13	168	167	161	165	173	182	183	180	179	171	173	168)
14	165	168	166	166	174	178	183	181	177	177	170	164)
15	164	165	167	169	171	183	180	184	176	179	172	166)
16	167	166	166	166	172	180	182	178	178	172	171	169)
17	167	165	164	169	174	179	182	179	173	174	175	168)
18	167	165	166	169	176	180	187	181	179	175	172	168)
19	169	164	165	170	174	182	183	179	178	174	168	166)
20	167	166	165	169	176	185	182	181	174	172	163)	167)
21	167	167	165	170	176	183	182	180	174	171	166)	168)
22	167	168	166	172	176	179	180	182	173	174	168)	169)
23	169	164	168	168	176	188	181	177	175	174	170)	167)
24	167	165	164	171	170	182	181	180	173	174	162)	168)
25	167	165	165	167	175	184	182	181	175	172	167)	164)
26	167	164	166	166	175	184	182	179	174	173	171)	172)
27	162	168	164	170	174	182	182	180	174	172	168)	164)
28	167	166	164	168	174	182	180	179	174	178	170)	166)
29	167		164	171	172	193	181	180	174	174	170	165)
30	165		164	170	180	182	180	179	168	172	171	167)
31	171		165		180		181	180		173		166)
Средн.	167	166	164	167	173	182	182	181	176	173	171	168
Высш.	172	171	173	173	183	201	189	203	181	185	183	173
Низш.	160	163	159	164	165	177	179	173	167	163	161	157

Средний годовой 172. Высший 203 3/VIII. Низший 157 25/XII.

31/I, 1, 2, 29/VI, 3, 4/VIII, 14, 15/X, 26/XII ветровой нагон воды. 27/I, 9/X, 20, 24/XI ветровой сгон воды.

359. оз. ИССЫК-КУЛЬ — с. СУХОЙ ХРЕБЕТ

Отм. нуля графика 46,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163)	162)	157)	158	161	174	175	174	173	169	167	164
2	164)	164)	158)	157	161	174	176	174	172	170	165	163
3	164)	162)	158)	158	161	173	174	176	173	171	164	163
4	166)	162)	157	158	162	174	175	174	173	170	167	163
5	164)	162)	157)	158	161	172	174	173	173	167	167	161
6	162)	162)	156)	158	163	173	175	173	173	167	167	163
7	162)	160)	157)	158	162	172	177	174	172	169	167	163
8	162)	161)	158)	158	162	172	174	174	172	166	165	163
9	162)	160)	158	159	162	173	177	174	173	167	165	162
10	163)	161)	158	160	162	172	178	174	173	167	166	164
11	162)	162)	158	159	162	173	174	172	174	166	167	163
12	164)	162)	158	159	163	173	174	174	171	166	167	163
13	163)	163)	158	159	164	174	174	173	171	168	167	163
14	164)	160)	156	158	166	173	176	173	171	169	165	161
15	163)	160)	158	160	165	174	174	174	169	163	167	162
16	162	160)	158	159	165	172	174	176	170	164	167	162
17	162	160)	158	160	164	174	174	174	175	166	167	161
18	164)	160)	158	160	164	174	174	174	170	165	166	160
19	164)	159)	159	160	166	174	174	173	169	167	168	161
20	163)	160)	158	161	165	174	174	173	170	167	166	164
21	162)	158)	158	160	167	173	178	172	169	166	166	161
22	162)	158)	158	161	166	174	173	175	168	167	165	160
23	162)	160	158	160	166	174	174	176	169	167	165	161
24	162)	159	160	160	168	174	174	173	168	167	165	163
25	162)	160	158	160	166	174	174	173	168	167	165	161
26	162)	158)	157	160	166	174	176	174	167	167	165	159
27	162)	158)	157	161	166	175	175	174	168	166	163	161
28	162)	159)	156	160	169	174	176	173	169	167	165	161
29	161)		158	160	168	176	174	173	169	167	163	159
30	161)		158	160	172	174	173	173	168	167	164	159
31	162)		158		170		174	173		167		159
Средн.	163	160	158	159	165	174	175	174	171	167	166	162
Высш.	166	164	160	161	172	176	179	176	176	173	168	165
Низш.	161	158	156	157	161	172	172	172	167	162	163	158

Средний годовой 166. Высший 179 7, 10, 21/VII. Низший 156, 6, 14, 28/III.

360. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168)	166)	162)	161	163	179	179	175	175	170	168	166)
2	167)	167	163)	159	166	176	179	177	174	172	159	163)
3	163)	164	161)	160	166	176	177	175	175	171	170	166)
4	174)	162	162)	160	168	176	174	176	174	168	170	163)
5	168)	164	162)	162	166	177	178	175	174	169	170	166)
6	165)	163	160)	162	167	176	177	176	175	170	170	165)
7	164)	162	165)	162	169	175	177	176	175	172	168	164)
8	167	164)	162)	162	165	174	178	170	174	173	168	166)
9	168	162)	161)	163	167	177	179	177	174	170	170	166)
10	165	163)	164)	161	167	179	178	175	173	166	170	166)
11	162	162)	162)	164	166	178	177	174	174	171	168	162)
12	162	163)	162)	163	165	176	177	177	175	171	170	164)
13	167)	167)	161)	162	170	179	176	175	174	172	171	164)
14	166)	163)	161)	162	169	178	178	177	174	171	167	162)
15	166)	163)	162)	165	168	178	178	176	172	170	171	163)
16	165)	166)	163)	162	169	179	176	176	174	170	170	163)
17	167)	164)	163)	165	169	177	176	177	174	172	171	163)
18	166	165)	163)	167	169	179	179	175	174	166	167	162)
19	167	162)	161)	166	172	179	176	178	173	170)	173	162)
20	168	161)	162)	166	169	177	174	177	170	170	171	164)
21	166	162)	163)	166	171	175	176	176	170	170	170)	162)
22	166	158)	163)	164	170	176	174	175	171	169	169)	167)
23	166	162)	160)	164	171	176	177	173	171	171	167)	166)
24	165	160)	162)	164	169	176	177	177	170	169	166)	165)
25	167	165)	162)	161	170	177	174	173	170	170	165)	161)
26	164)	162)	160)	165	171	177	176	172	172	170	166)	161)
27	162)	163)	161)	163	170	176	178	176	171	170	166)	162)
28	163)	162)	160)	163	173	177	178	175	170	169	165)	163)
29	164)		160)	165	175	175	177	175	171	171	165)	162)
30	166)		160)	161	174	178	177	174	165	170	168)	162)
31	168)		160)		175		177	174		168		163)
Средн.	166	163	162	163	169	177	177	175	173	170	168	164
Высш.	176	168	166	170	177	180	182	182	176	174	176	168
Низш.	161	158	158	158	162	174	172	168	162	164	158	158

Средний годовой 169. Высший 182 9/VII, 9/VIII. Низший 158 22/II, 23/III, 2/IV, 2/XI, 25/XII.

4/I, 19/XI, 22—24/XII ветровой нагон воды. 30/IX, 2/XI ветровой сгон воды.

361. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. ТАМГА

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	175	171	171	175	184	187	186	184	181	178	176
2	178	175	171	171	175	184	186	186	184	180	178	176
3	178	174	171	171	176	184	186	186	184	180	178	175
4	178	174	171	171	176	184	186	186	184	180	178	175
5	178	174	171	171	176	183	186	186	184	180	178	175
6	178	174	171	171	176	183	186	186	184	180	178	175
7	178	174	171	171	176	183	186	186	184	179	178	175
8	177	174	171	171	176	183	186	186	184	179	178	175
9	177	174	171	172	176	183	186	186	184	179	178	175
10	177	174	170	172	177	184	186	185	184	179	178	175
11	177	174	170	172	177	184	186	186	184	179	178	174
12	177	174	170	172	177	184	186	186	183	179	178	174
13	177	174	170	172	177	184	186	186	183	179	178	174
14	176	174	170	172	177	184	186	186	183	178	178	174
15	176	174	170	172	177	184	186	186	183	178	178	174
16	176	174	170	172	178	184	186	186	183	178	178	174
17	176	173	170	172	178	185	186	185	183	178	178	174
18	176	173	170	172	178	185	186	185	182	178	178	174
19	176	173	171	173	178	185	186	185	182	178	178	174
20	176	173	171	173	179	185	186	185	182	178	178	174
21	175	173	171	173	179	185	186	185	182	178	177	174
22	175	173	171	173	179	185	186	185	182	178	177	173
23	175	172	171	173	179	185	186	185	182	178	177	173
24	175	172	171	173	179	186	186	185	182	178	177	173
25	175	172	171	174	179	186	186	185	181	178	177	173
26	175	172	171	174	179	186	186	185	181	178	176	173
27	175	171	171	174	179	186	186	185	181	178	176	173
28	175	171	171	174	180	186	186	185	181	178	176	173
29	175		171	175	180	187	186	184	181	178	176	173
30	175		171	175	181	188	186	184	181	178	176	173
31	175		171		183		186	184		178		173
Средн.	176	173	171	172	178	185	186	185	183	179	178	174
Высш.	178	175	171	175	184	188	187	186	184	181	178	176
Низш.	175	171	170	171	175	183	186	184	181	178	176	173

Средний годовой 178. Высший 188 30/VI. Низший 170 10—18/III.

362. оз. ИССЫК-КУЛЬ — с. РЫБАЧЬЕ

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165)	152)	156)	160	164	170	171	172	173	166	161	166
2	165)	161)	152)	158	163	171	168	172	174	165	162	166
3	164)	162)	152)	158	163	172	172	172	170	166	168	166
4	160)	161)	156)	160	164	172	172	175	171	167	168	164
5	160)	164)	158)	158	162	172	172	174	171	167	168	165
6	156)	160)	159)	159	163	174	171	172	172	165	169	165
7	158)	156)	156	160	164	171	172	172	174	167	168	164
8	163)	163)	159	160	160	169	168	170	170	167	168	165
9	160)	162)	157	158	162	170	170	175	171	165	168	166
10	164)	156)	158	155	166	174	168	175	171	165	168	164
11	164)	160)	165	158	166	172	172	174	171	168	159	165
12	164)	156)	161	159	162	172	171	174	170	166	162	164
13	166)	152)	159	158	165	174	174	174	172	165	165	166
14	165)	162)	155	158	166	171	174	174	162	161	163	164
15	153)	160)	148	158	166	170	174	174	167	160	168	164
16	162)	160)	160	161	166	174	172	174	167	162	167	165
17	163)	157)	160	162	165	172	174	175	165	164	167	164
18	163)	156)	152	163	167	174	170	174	166	162	166	166
19	163)	154)	154	162	167	174	174	174	166	166	153	164
20	163)	160)	157	161	167	174	176	171	169	168	163	159
21	162)	159)	160	162	168	176	174	171	169	168	165	161
22	162)	152)	161	162	168	173	175	172	164	167	168	166
23	164)	158)	154	161	166	173	175	172	165	166	165)	167
24	163)	152)	158	162	166	172	174	174	168	166	165)	166
25	164)	148)	160	163	167	174	174	173	168	168	166	164
26	160)	155)	160	162	168	174	172	166	168	166	166	159)
27	159)	158)	160	162	169	174	170	170	167	160	166	154)
28	160)	158)	160	164	168	170	173	173	163	163	166	152)
29	166)		159	163	168	163	172	172	166	167	164	150
30	157)		160	162	162	172	172	172	165	168	162	153
31	149)		160		173		173	172		152		160
Средн.	162	158	158	160	166	172	172	173	168	165	165	163
Высш.	167	164	166	166	175	176	176	180	175	169	170	167
Низш.	148	144	142	155	158	162	167	160	156	149	150	149

Средний годовой 165. Высший 180 4/VIII. Низший 142 15/III.

6, 7, 15, 30, 31/I, 13, 22, 24, 25/II, 15/III, 26/VIII, 14/IX, 14, 15, 31/X, 11, 19/XI, 20, 26—29/XII ветровой сгон воды. 29/I, 2—5, 14/II, 11/III ветровой нагон воды.

363. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КУРУМДЫ

Отм. нуля графика 1620 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	169	171	161)	161	164	172	177	175	174	170	171	165
2	169	170	160)	161	165	173	176	176	174	170	172	165
3	169	168	160)	161	164	174	176	175	174	169	173	165
4	172	168	163)	161	165	174	177	176	174	169	170	165
5	170	167	160	162	165	175	177	176	174	168	170	165
6	171	166	161	161	165	175	177	176	174	169	170	164
7	171	168	160	161	165	175	177	175	174	171	170	165
8	169	166	160	161	165	176	177	176	173	169	169	165
9	168	167	160	161	165	176	177	176	173	169	169	164
10	168	167	160	163	166	176	177	176	173	170	169	164
11	168	166	160	162	166	176	178	176	173	168	170	164
12	169	168	160	162	166	176	178	177	173	170	170	164
13	169	168	160	162	166	176	176	176	174	168	169	164
14	170	166	161	164	166	176	178	176	172	170	169	164
15	169	167	163	164	166	176	177	176	172	172	169	165
16	168	164	160	163	167	177	177	176	172	174	169	164
17	168	163	160	163	167	176	178	176	175	172	169	164
18	168	163	160	163	168	177	177	176	171	174	168	165
19	168	163	163	162	169	176	177	176	171	172	173	164
20	168	163	161	163	169	176	178	176	171	171	172	167
21	168	164	161	164	168	176	178	175	172	170	170	164
22	168	163	160	164	170	176	178	176	171	170	169	164
23	167	165	161	163	170	177	177	176	171	168	169	164
24	168	166	163	163	170	176	175	176	170	168	168	164
25	167	166	161	163	170	176	176	175	170	169	168	165
26	167	164)	160	163	171	176	176	175	170	168	167	165
27	168	163)	160	164	171	176	176	176	170	170	167	166
28	169	160)	161	164	171	176	176	175	170	170	166	164
29	168		161	164	172	178	176	175	170	170	165	164
30	169		161	167	173	178	176	174	170	170	166	164
31	170		161		173		176	174		170		164
Средн.	169	166	161	163	168	176	177	176	172	170	169	165
Высш.	173	171	164	170	174	179	179	177	178	175	174	168
Низш.	167	160	160	160	164	172	175	174	170	168	165	163

Средний годовой 169. Высший 179 30/VI, 14/VII. Низший 160 28/II, III (23), IV (1).

15—19/X, 2, 3, 19, 20/XI ветровой нагон воды.

364. оз. САРЕЗСКОЕ — залив ИРХТ

Отм. нуля графика 3130,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1282	1178	1104	1030	956	944	927	988	1180	1150	1081	998
2	1280	1176	1102	1028	954	946	930	996	1180	1148	1078	996
3	1277	1172	1100	1026	952	946	942	1001	1180	1146	1076	994
4	1274	1170	1096	1024	950	946	944	1007	1180	1144	1074	990
5	1270	1168	1094	1022	948	944	946	1014	1180	1142	1072	988
6	1266	1164	1090	1020	945	944	948	1023	1180	1140	1070	986
7	1262	1162	1088	1018	942	942	950	1032	1180	1138	1068	982
8	1258	1158	1084	1016	941	942	951	1043	1179	1136	1066	980
9	1254	1156	1082	1012	940	942	952	1056	1179	1134	1064	978
10	1250	1152	1081	1010	936	942	952	1066	1178	1132	1060	973
11	1247	1150	1080	1008	936	942	954	1076	1178	1130	1058	968
12	1243	1146	1077	1006	932	942	956	1086	1177	1128	1054	965
13	1239	1144	1074	1004	931	942	958	1096	1177	1126	1052	962
14	1235	1140	1072	1002	928	942	959	1104	1176	1124	1050	960
15	1231	1138	1070	1000	925	942	960	1108	1174	1122	1048	957
16	1228	1134	1068	998	921	941	961	1113	1172	1120	1045	954
17	1224	1132	1065	994	919	940	961	1120	1172	1118	1042	950
18	1220	1128	1062	992	916	938	962	1126	1170	1116	1039	948
19	1216	1126	1060	990	914	936	962	1131	1169	1112	1035	945
20	1214	1122	1058	986	912	934	962	1137	1168	1110	1032	942
21	1211	1120	1054	980	911	932	962	1144	1166	1108	1028	940
22	1209	1116	1052	978	910	931	961	1149	1166	1106	1026	938
23	1207	1114	1050	976	908	930	961	1154	1164	1102	1022	934
24	1205	1113	1048	974	908	928	962	1159	1162	1100	1018	932
25	1203	1112	1046	971	906	926	964	1164	1160	1098	1014	929
26	1201	1110	1044	968	910	924	964	1168	1158	1096	1012	928
27	1199	1108	1042	966	918	922	965	1170	1157	1094	1008	926
28	1195	1106	1040	964	926	920	966	1174	1156	1092	1006	923
29	1191		1038	962	936	920	968	1176	1154	1088	1004	920
30	1187		1035	960	940	924	969	1178	1152	1086	1002	916
31	1182		1032		940		970	1180		1084		913
Средн.	1231	1140	1067	996	929	936	956	1101	1171	1118	1043	955
Высш.	1283	1179	1105	1031	957	946	971	1180	1180	1150	1082	999
Низш.	1181	1105	1032	959	906	920	926	986	1151	1083	1001	913

Средний годовой 1054. Высший 1283 1/I. Низший 906 25/V.

12—17/V вода на льду, лед растаял на месте.

365. оз. ЯШИЛЬ-КУЛЬ — исток р. ГУНТ

Отм. нуля графика 3090,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	827	827	826	826	806	852•	863	860	858	838	826)	813)
2	827	827	826	826	805	851•	865	862	857	838	826)	812)
3	827	827	826	826	804	850•	868	864	855	838	826)	812)
4	827	827	826	827	803	851•	869	867	854	837	825)	811)
5	826	827	826	827	802	851•	867	870	853	836	823)	811)
6	826	827	826	827	804	852•	866	874	852	835	823)	810)
7	827	827	826	827	806	853•	867	876	851	835	823)	810)
8	827	827	826	827	808	854•	868	878	851	824	823)	810)
9	827	827	826	827	810	856•	869	879	851	834	823)	809
10	827	826	826	827	812	859	868	877	849	833	823)	808
11	827	826	826	827	813	863	868	877	849	833	822)	808
12	827	826	826	827	813	862	867	876	848	833	821)	808
13	827	826	826	826	814	862	868	875	847	833	821)	808
14	827	826	826	825	815	862)	867	874	847	833	820)	808
15	827	826	826	825	817	860	866	873	847	833	820)	808
16	827	826	827	825	818	859	865	873	846	833	820)	808
17	827	826	827	825	817	858	863	872	845	832)	819)	808
18	827	826	827	825	817	858	862	871	845	831)	818)	308
19	827	826	827	825	818	857	863	870	845	830)	817)	808
20	827	826	827	825	820	856	863	869	844	829)	816)	808
21	827	826	827	825	821•	853	864	869	843	829)	816)	808
22	827	826	827	825	822•	852	865	868	843	829)	816)	808
23	827	826	827	825	823•	853	866	868	842	828)	816)	808
24	827	826	827	825	826•	853	867	867	842	828)	815)	808
25	827	826	827	822	828•	852	863	866	841	827)	815)	808
26	827	826	827	817	834•	852	862	865	841	827)	815)	808
27	827	826	827	813	837•	853	861	864	840	827)	814)	808
28	827	826	826	809	840•	855	860	863	840	827)	814)	808
29	827		826	808	845•	857	859	862	840	827)	813)	808
30	827		826	807	848•	861	859	860	839)	826)	813)	308
31	827		826		850•		860	859		826)		808
Средн.	827	826	826	823	819	856	865	869	847	832	819	809
Высш.	827	827	827	827	851	863	869	879	858	838	826	813
Низш.	826	826	826	807	802	850	859	859	839	826	813	808

Средний годовой 835. Высший 879 9/VIII. Низший 802 5/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

ТАБЛИЦА 3

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице приведены средние декадные значения температуры воды, полученные по данным ежедневных утренних наблюдений. Наибольшие значения температуры воды выбраны из срочных наблюдений.

Измерения производились, за редким исключением, в створе водпоста, у берега. Температура измерялась с точностью до 0,1°, а по постам № 10, 88 — с точностью до 0,5°. По постам №№ 122, 197, 202, 203, 237 температура воды измерялась термометром без сертификата.

Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случаях сплошного ледостава, перемерзания реки и в периоды, в течение которых температура воды устойчиво держалась ниже 0,2°, в таблице отмечены знаком тире (—). В случаях пересыхания реки в таблице оставлены пустые места. Сомнительные данные помещены курсивом.

По постам № 125, 177 данные наблюдений над температурой искажены вследствие сброса воды промышленными предприятиями, расположенными выше упомянутых постов, а по станции № 77 и посту № 356 — вследствие выхода грунтовых вод в месте измерения.

По посту № 31б данные не помещены из-за отрывочности наблюдений. По постам №№ 84, 86, 235, 325 наблюдения над температурой не производились. По постам № 29, 210 данные наблюдений забракованы.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Аму-Дарья — пристань Термез	1	5,1	2,4	6,6	15,1	18,5	20,9	22,1	22,6	19,7	18,9	12,0	8,5	26,8
		2	3,2	3,5	8,6	16,2	20,2	20,4	22,9	21,2	20,0	16,7	11,2	7,6	16/VII
		3	4,1	7,3	13,4	18,7	22,7	21,8	23,0	20,1	19,8	15,1	7,5	7,1	
		Средн.	4,1	4,4	9,5	16,7	20,5	21,0	22,7	21,3	19,8	16,9	10,2	7,7	
2	р. Аму-Дарья — ст. Келиф	1	—	—	—	—	—	20,6	22,2	23,3	19,8	19,3	12,0	8,3	27,6
		2	—	—	—	—	—	20,2	23,1	22,6	20,4	16,8	11,1	7,4	25/VII
		3	—	—	—	—	—	22,1	23,6	20,9	20,4	15,2	7,3	6,7	
		Средн.	—	—	—	—	—	21,0	23,0	22,3	20,2	17,1	10,1	7,5	
3	р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала	1	4,5	1,3	5,9	15,0	18,9	21,6	22,4	24,0	20,5	19,1	11,9	8,2	27,6
		2	2,0	2,6	8,0	16,3	20,8	21,0	23,7	21,9	20,4	16,5	11,1	7,4	24/VII
		3	3,7	6,1	13,2	18,9	23,7	22,6	24,7	20,9	20,4	15,0	7,2	6,4	
		Средн.	3,4	3,3	9,0	16,7	21,1	21,7	23,6	22,3	20,4	16,9	10,1	7,3	
4	р. Аму-Дарья — г. Керки (левый берег)	1	—	—	—	15,0	18,5	21,4	22,6	23,4	19,7	16,6	11,2	7,8	28,6
		2	—	—	—	16,4	20,5	20,8	23,0	21,1	21,0	15,1	10,4	7,2	23, 31/VII
		3	—	—	13,2	19,0	23,4	22,0	23,7	19,8	18,7	14,2	6,5	5,5	
		Средн.	—	—	—	16,8	20,8	21,4	23,1	21,4	19,8	15,3	9,4	6,8	
4	р. Аму-Дарья — г. Керки (правый берег)	1	4,3	1,1	5,3	14,9	19,0	20,5	22,8	24,1	21,0	19,3	11,7	8,3	27,6
		2	1,8	2,4	7,8	16,5	20,9	21,2	23,7	22,1	20,7	16,4	10,9	7,7	23, 24/VII
		3	3,6	5,3	13,1	18,9	23,5	22,7	24,6	21,1	20,2	15,1	7,3	6,4	
		Средн.	3,2	2,9	8,7	16,8	21,1	21,5	23,7	22,4	20,6	16,9	10,0	7,5	
5	р. Аму-Дарья — пос. гор. типа Карабекаул	1	—	—	—	—	—	—	—	24,5	20,4	18,8	10,1	8,2	29,4
		2	—	—	—	—	—	—	24,1	22,5	20,5	17,9	7,4	7,5	25/VII
		3	—	—	—	—	—	—	24,7	21,0	19,6	12,7	6,6	5,9	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	22,7	20,2	16,5	8,0	7,2	
6	р. Аму-Дарья — г. Чарджоу	1	3,1	0,1	3,7	15,0	18,0	21,8	23,1	23,8	19,4	18,1	9,8	7,9	27,3
		2	1,4	1,1	8,1	16,9	22,3	22,0	23,1	21,7	17,8	15,8	10,7	7,1	21, 25/VII
		3	2,8	2,6	12,2	19,1	23,8	22,6	23,9	19,7	19,2	14,0	6,1	6,0	
		Средн.	2,4	1,3	8,0	17,0	21,4	22,1	23,4	21,7	18,8	16,0	8,9	7,0	
7	р. Аму-Дарья — кишл. Ильчик	1	1,9	0,0	1,9	13,6	17,3	22,2	23,9	23,7	20,1	17,0	8,6	7,5	27,8
		2	0,4	0,3	7,7	16,1	21,0	21,6	24,6	22,4	18,2	14,4	9,1	6,7	22/VII
		3	1,6	0,1	11,1	18,1	22,4	23,0	24,8	19,7	18,0	13,0	4,8	3,1	
		Средн.	1,3	0,1	6,9	15,9	20,2	22,3	24,4	21,9	18,8	14,8	7,5	5,8	
8	р. Аму-Дарья — г. Дарган-Ата	1	1,5	—	—	14,4	17,5	21,8	20,3	24,8	20,8	17,4	8,5	7,5	28,6
		2	0,6	—	4,6	17,0	21,2	21,6	21,1	22,8	18,9	14,5	9,6	6,6	23/VII
		3	0,2	—	11,4	18,5	21,9	21,4	25,2	20,8	19,1	12,6	4,6	4,9	
		Средн.	0,8	—	—	16,6	20,2	21,6	22,2	22,8	19,6	14,8	7,6	6,3	
9	р. Аму-Дарья — кишл. Данишер	1	—	—	—	13,8	17,4	22,2	22,9	24,8	20,3	16,6	7,3	7,0	28.6
		2	—	—	4,2	16,3	20,5	22,0	24,5	23,1	18,5	14,1	8,3	6,1	23/VII
		3	—	—	11,6	18,4	21,7	22,1	25,5	20,8	18,9	11,9	3,3	3,8	
		Средн.	—	—	—	16,2	19,9	22,1	24,3	22,9	19,2	14,2	6,3	5,6	
10	р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	7,2	5,6	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	5,9	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3,2	3,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,1	5,0	
11	р. Аму-Дарья — с. Таш-Сака	1	—	—	—	13,8	17,7	22,0	22,6	24,5	20,3	16,4	7,0	6,8	28,0
		2	—	—	3,4	16,2	20,7	21,8	24,0	22,5	18,6	13,5	8,1	5,7	23/VII
		3	—	—	10,7	18,7	21,4	21,8	25,4	20,5	19,0	11,7	3,0	3,6	
		Средн.	—	—	—	16,2	19,9	21,9	24,0	22,5	19,3	13,9	6,0	5,4	
12	р. Аму-Дарья — г. Турткуль	1	—	—	—	13,3	16,9	21,2	21,9	23,7	19,5	15,8	6,6	6,6	29,0
		2	—	—	2,9	15,7	19,6	21,2	23,7	21,8	17,7	13,2	7,7	5,4	23/VII
		3	—	—	10,1	17,4	20,5	20,8	24,8	19,9	18,5	11,4	2,7	2,9	
		Средн.	—	—	—	15,5	19,0	21,1	23,5	21,8	18,6	13,5	5,7	5,0	
13	р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Тан	1	—	—	—	12,9	17,2	22,2	23,0	24,1	19,9	14,9	6,0	5,9	28,0
		2	—	—	1,4	15,5	20,0	22,0	24,7	22,5	17,9	12,3	7,0	5,4	22/VII
		3	—	—	9,3	17,5	21,1	21,7	25,2	20,2	18,4	10,9	1,9	2,6	
		Средн.	—	—	—	15,3	19,4	22,0	24,3	22,3	18,7	12,7	5,0	4,6	
14	р. Аму-Дарья — г. Кипчак	1	—	—	—	12,3	17,5	21,4	22,1	23,6	19,5	14,5	5,5	5,8	28,0
		2	—	—	0,8	14,9	19,9	21,5	24,0	21,9	17,4	11,9	6,5	5,0	23/VII
		3	—	—	8,6	17,2	20,8	20,9	24,9	20,0	18,0	10,5	1,6	1,7	
		Средн.	—	—	—	14,8	19,4	21,3	23,7	21,8	18,3	12,3	4,5	4,2	
15	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы	1	—	—	—	12,8	17,7	22,0	22,6	24,3	19,8	14,8	6,7	5,5	27,8
		2	—	—	—	15,8	19,8	21,6	24,2	22,3	18,1	12,3	6,7	4,9	23/VII
		3	—	—	8,6	17,7	21,0	21,4	25,3	20,4	18,5	11,0	1,3	1,6	
		Средн.	—	—	—	15,4	19,5	21,7	24,0	22,3	18,8	12,7	4,9	4,0	
16	р. Аму-Дарья — кишл. Кызыл-Джар	1	—	—	—	10,7	17,0	22,4	24,0	24,4	19,8	14,2	6,0	4,5	28,5
		2	—	—	—	13,8	18,2	25,0	24,8	22,6	18,1	12,1	6,1	4,8	13/VI
		3	—	—	—	16,4	20,8	23,8	26,2	20,6	18,0	10,6	—	0,9	
		Средн.	—	—	—	13,6	18,7	23,7	25,0	22,5	18,6	12,3	—	3,4	
17	р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья — кишл. Техник-Аул	1	—	—	—	11,0	16,8	21,4	22,2	24,0	20,0	13,8	5,2	4,2	26,3
		2	—	—	—	14,2	18,9	21,5	23,9	21,6	17,8	10,1	6,1	4,2	24/VII
		3	—	—	—	16,4	20,9	21,8	25,1	20,5	17,6	10,5	1,3	0,6	
		Средн.	—	—	—	13,9	18,9	21,6	23,7	22,0	18,5	11,5	4,2	3,1	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	р. Аму Дарья, пр. Инженер-Узяк — кишл. Талдык	1	—	—	—	10,2	17,0	22,0	22,4	24,3	19,6	14,5	5,4	4,2	26,6
		2	—	—	—	13,5	18,1	21,6	24,2	22,5	18,4	12,1	5,8	4,3	24/VII
		3	—	—	—	15,3	21,0	21,8	25,4	21,0	18,0	10,6	0,5	1,0	
		Средн.	—	—	—	13,0	18,7	21,8	24,0	22,6	18,7	12,4	3,9	3,2	
19	р. Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья — кишл. Заир	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	14,5	4,4	4,3	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,8	11,1	4,4	4,2	
		3	—	—	—	—	—	—	—	20,2	17,5	10,2	0,5	0,5	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,9	3,1	3,0	
20	р. Вахш — г. Гарм	1	1,3	0,3	3,8	7,6	9,5	10,6	10,9	13,3	9,8	10,4	6,1	3,1	23,6
		2	0,6	0,2	4,1	7,9	10,4	10,2	11,0	11,3	10,3	8,6	4,4	2,5	8/VIII
		3	0,4	2,0	5,3	9,3	11,2	11,6	12,4	11,0	10,6	8,3	4,2	2,6	
		Средн.	0,8	0,8	4,4	8,3	10,4	10,8	11,4	11,9	10,2	9,1	4,9	2,7	
21	р. Вахш — кишл. Комсомолабад	1	1,3	0,7	4,5	7,6	9,3	10,4	11,4	12,5	10,2	11,2	6,2	4,3	16,8
		2	0,6	0,5	5,2	7,8	9,8	10,2	11,7	12,0	10,3	10,2	5,6	3,6	26, 28/VI
		3	1,0	2,6	6,0	8,6	10,4	10,9	12,4	11,1	11,3	8,9	4,5	3,5	
		Средн.	1,0	1,3	5,2	8,0	9,8	10,5	11,8	11,9	10,6	10,1	5,4	3,8	
22	р. Вахш — кишл. Туткаул	1	2,4	0,6	6,2	10,4	11,6	14,3	14,9	15,7	13,6	13,4	8,5	6,1	16,7
		2	2,0	0,8	6,3	10,8	13,0	13,8	15,1	15,4	14,2	11,7	7,4	4,6	2/VIII
		3	1,6	4,3	8,1	12,0	14,7	15,3	16,0	15,6	14,1	10,7	5,9	4,5	
		Средн.	2,0	1,9	6,9	11,1	13,1	14,5	15,9	15,6	14,0	11,9	7,3	5,1	
23	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	1	3,3	1,2	7,0	11,2	12,0	13,4	14,2	15,1	13,4	13,9	9,3	7,1	18,8
		2	2,8	1,3	7,4	11,6	13,0	13,3	14,6	14,9	14,0	12,2	8,1	5,6	27/VI
		3	2,7	5,3	8,8	12,6	14,0	14,7	14,9	13,9	14,2	11,6	6,5	5,6	
		Средн.	2,9	2,6	7,7	11,8	13,0	13,8	14,6	14,6	13,9	12,6	8,0	6,1	
24	р. Кызыл-Су — метеорологическая станция Сары-Таш	1	—	—	0,2	0,5	1,3	2,8	5,0	4,1	2,8	3,9	1,5	1,9	16,6
		2	—	—	0,2	0,3	1,5	3,5	5,2	5,4	3,6	3,2	0,7	0,8	24, 28/VI
		3	—	—	0,4	0,8	1,8	4,2	4,3	3,0	3,1	2,4	0,9	0,5	
		Средн.	—	—	0,3	0,5	1,5	3,5	4,8	4,2	3,0	3,2	1,0	1,1	
25	р. Сарбог — кишл. Санги-Малик	1	1,3	1,2	2,4	4,9	5,8	6,2	—	6,8	7,4	8,6	5,5	4,2	19,0
		2	0,3	0,7	2,9	5,4	6,2	7,2	—	7,4	8,2	6,9	4,1	3,8	30/VI
		3	0,7	1,0	3,8	5,6	7,0	10,2	—	7,6	8,6	7,2	3,8	3,2	
		Средн.	0,8	1,0	3,0	5,3	6,3	7,9	—	7,3	8,1	7,6	4,5	3,7	
26	р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр	1	0,9	0,5	2,1	5,8	5,8	6,0	6,7	7,3	7,0	7,4	4,5	3,2	17,0
		2	1,0	0,1	3,4	5,4	5,9	6,3	7,9	7,4	6,0	6,6	3,6	1,8	28/VI
		3	0,9	1,1	4,2	5,6	6,0	6,5	7,5	7,1	6,8	6,1	3,7	2,0	
		Средн.	0,9	0,6	3,2	5,6	5,9	6,3	7,4	7,3	6,6	6,7	3,9	2,3	
27	р. Оби-Хингоу — кишл. Сангвор	1	—	*0,1*	*1,5*	*4,2*	*4,7*	*5,0*	4,6	4,1	3,3	4,4	3,0	0,7	15,5
		2	—	*0,4*	*1,4*	*3,8*	*7,3*	*4,4*	4,8	4,3	3,3	4,4	1,0	0,5	22/V
		3	—	*0,4*	*2,1*	*4,7*	*7,4*	*4,9*	4,5	3,6	3,6	2,9	1,1	1,0	
		Средн.	—	*0,3*	*1,7*	*4,2*	*6,5*	*4,8*	4,6	4,0	3,4	3,9	1,7	0,7	
28	р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар	1	1,4	0,2	3,9	6,0	8,8	9,6	11,0	10,8	9,9	9,2	5,2	4,2	14,7
		2	0,7	0,7	4,5	7,3	9,1	9,9	10,5	10,5	9,5	8,2	6,1	2,8	25/VII
		3	0,4	3,7	5,7	8,6	9,3	10,5	11,4	12,0	9,3	7,4	4,5	2,3	
		Средн.	0,8	1,5	4,7	7,3	9,1	10,0	11,0	11,1	9,6	8,3	5,3	3,1	
30	р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта	1	0,3	0,0	2,5	4,5	6,5	9,1	11,5	13,1	9,5	10,6	5,9	3,3	24,0
		2	0,0	0,0	2,5	5,2	7,0	9,1	12,0	12,7	10,3	8,5	4,0	2,3	31/VII, 1, 3, 7,
		3	0,2	1,1	2,5	5,9	9,0	10,7	12,8	10,6	10,7	8,3	3,2	1,4	8, 14/VIII
		Средн.	0,2	0,4	2,5	5,2	7,5	9,6	12,1	12,1	10,2	9,1	4,4	2,3	
31а	р. Яван-Су — кишл. Ходжа-Кала	1	3,1	—	5,6	12,6	19,5	17,0	18,1	19,9	12,9	15,2	10,1	4,0	38,0
		2	—	—	6,2	12,6	22,0	16,3	19,6	18,0	14,3	12,5	6,8	3,4	2/VIII
		3	3,7	5,4	10,2	12,9	26,2	16,8	19,7	14,8	14,8	13,3	4,0	5,5	
		Средн.	—	—	7,3	12,7	22,6	16,7	19,1	17,6	14,0	13,7	7,0	4,3	
32	р. Пяндж — кишл. Рушан	1	1,4	1,1	3,7	9,2	9,1	9,8	10,0	11,1	9,8	9,5	6,8	3,6	15,5
		2	1,3	0,9	4,4	9,0	10,1	9,7	10,2	11,0	10,0	8,4	5,0	2,6	20, 24/V
		3	1,0	1,6	5,5	9,8	10,1	10,3	11,4	10,1	9,8	8,3	3,8	2,8	
		Средн.	1,2	1,2	4,5	9,3	9,8	9,9	10,5	10,7	9,9	8,7	5,2	3,0	
33	р. Пяндж — кишл. Кала-и-Хумб	1	1,2	—	5,6	9,8	11,0	12,8	13,7	15,4	12,5	11,7	9,7	4,3	16,2
		2	0,9	—	6,3	10,2	11,8	12,1	14,1	14,8	12,9	10,8	6,2	3,0	16/V
		3	0,7	2,6	7,8	11,0	12,8	—	14,7	13,6	12,7	10,2	5,0	3,7	
		Средн.	0,9	—	6,6	10,3	11,9	—	14,2	14,6	12,7	10,9	7,0	3,7	
34	р. Пяндж — кишл. Такой	1	4,1	2,2	6,9	12,0	13,2	14,6	15,6	17,3	14,6	14,4	10,4	6,6	18,6
		2	3,1	2,8	8,6	12,4	14,5	14,2	16,1	16,8	14,8	13,5	9,4	5,5	23, 26/VII
		3	3,1	5,1	10,4	13,4	15,1	15,4	16,4	15,9	15,1	11,7	6,6	5,9	
		Средн.	3,4	3,4	9,0	12,6	14,3	14,7	16,0	16,7	14,8	13,2	8,8	6,0	
35	р. Гунт — кишл. Бочор	1	—	—	—	—	—	1,0	4,2	8,8	6,2	4,3	1,9	—	15,4
		2	—	—	—	—	—	2,4	3,8	8,6	7,4	3,1	—	—	2/VIII
		3	—	—	—	—	2,1	4,5	7,9	7,9	4,9	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	2,6	5,3	8,4	6,2	3,6	—	—	
36	р. Гунт — г. Хорог (в 100 *м* выше устья р. Шах-Дара)	1	0,7	0,5	3,4	6,8	8,8	8,2	8,9	10,3	8,8	7,8	4,9	1,4	13,8
		2	0,6	0,2	3,1	7,1	9,9	8,2	9,7	10,3	9,0	7,1	2,9	0,9	16, 19—22/V
		3	0,4	1,1	4,7	8,2	9,5	9,0	10,0	9,1	8,8	6,1	1,9	1,6	
		Средн.	0,6	0,6	3,7	7,4	9,4	8,5	9,5	9,9	8,9	7,0	3,2	1,3	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	р. Гунт — г. Хорог	1	0,8	0,7	4,4	7,1	9,2	9,2	10,0	10,9	8,1	7,7	6,6	2,2	15,2
		2	0,7	0,6	4,2	7,1	11,1	9,1	10,6	10,6	8,8	7,0	3,4	1,0	22/V
		3	0,8	1,8	4,8	8,0	11,8	10,0	11,0	9,6	8,6	6,8	2,5	1,5	
		Средн.	0,8	1,0	4,5	7,4	10,7	9,4	10,5	10,4	8,5	7,2	4,2	1,6	
38	р. Шарип-Дара — устье	1	1,8	1,9	3,0	3,6	4,9	4,1	5,0	6,7	5,4	5,9	4,3	1,8	11,8
		2	1,9	1,2	2,4	3,8	5,7	4,5	6,2	6,8	6,1	5,1	2,5	1,8	31/VII
		3	1,9	2,1	2,7	4,5	5,0	4,6	6,2	5,6	5,9	5,0	2,0	2,4	
		Средн.	1,9	1,7	2,7	4,0	5,2	4,4	5,8	6,4	5,8	5,3	2,9	2,0	
39	р. Шах-Дара — кишл. Хабоз	1	0,4	0,5	3,5	6,7	9,2	8,6	9,4	10,7	9,0	8,1	5,2	1,1	14,5
		2	0,5	0,2	3,0	7,0	10,6	8,3	10,2	10,4	9,3	7,4	3,0	0,8	30/VII
		3	0,3	1,4	4,7	8,2	10,0	9,2	10,4	9,4	8,7	6,5	1,8	1,4	
		Средн.	0,4	0,7	3,7	7,3	9,9	8,7	10,0	10,2	9,0	7,3	3,3	1,1	
40	р. Анджан-Дара — кишл. Анджан	1	0,3	0,4	1,2	1,9	4,1	3,2	5,0	8,3	5,3	5,0	3,1	0,2	13,2
		2	0,4	0,3	0,5	2,0	5,1	3,9	6,4	8,2	5,7	4,2	1,2	0,0	19/VII
		3	0,4	0,6	1,0	2,9	4,1	4,2	7,2	5,8	5,3	4,0	0,3	0,6	
		Средн.	0,4	0,4	0,9	2,3	4,4	3,8	6,2	7,4	5,4	4,4	1,5	0,3	
41	р. Бартанг — г. Мургаб	1	0,0	0,1	0,5	0,9	2,9	6,1	7,4	11,4	5,8	3,4	1,1	0,1	18,0
		2	0,1	0,2	0,4	1,0	4,2	5,0	7,8	10,6	5,7	2,1	0,4	0,0	2/VIII
		3	0,1	1,0	0,3	1,7	5,0	6,7	9,2	8,2	4,8	1,8	0,4	0,5	
		Средн.	0,1	0,4	0,4	1,2	4,0	5,9	8,1	10,1	5,4	2,4	0,6	0,2	
42	р. Бартанг — кишл. Барчидив	1	5,1	3,9	3,6	3,6	4,7	5,7	6,0	7,4	7,0	8,0	7,6	5,5	10,8
		2	4,9	3,6	3,7	3,7	4,8	5,6	6,6	7,1	7,0	8,6	7,5	5,1	31/VII
		3	4,5	3,4	3,8	3,7	6,1	5,6	6,6	6,8	7,2	7,8	6,7	5,2	
		Средн.	4,8	3,6	3,7	3,7	5,2	5,6	6,4	7,1	7,1	8,1	7,3	5,3	
43	р. Бартанг — кишл. Нисур	1	4,1	3,2	3,6	4,8	4,7	7,3	7,6	7,9	6,6	8,5	8,0	5,2	13,0
		2	4,0	3,2	4,1	4,5	6,3	6,4	8,2	7,5	6,6	8,2	7,0	4,7	26/V
		3	3,6	3,4	4,2	4,4	7,5	7,1	7,9	7,1	7,8	8,1	6,5	4,2	
		Средн.	3,9	3,3	4,0	4,6	6,2	6,9	7,9	7,5	7,0	8,3	7,2	4,7	
44	р. Бартанг — кишл. Шуджан	1	1,8	1,4	3,7	6,3	7,5	8,7	9,4	10,3	8,8	9,6	6,6	4,1	13,8
		2	1,6	0,6	3,8	5,9	8,8	8,5	9,9	9,8	9,1	7,6	5,1	3,7	7/VI
		3	0,9	2,2	4,7	6,9	10,4	9,7	10,3	8,9	9,1	7,7	4,2	3,4	
		Средн.	1,4	1,4	4,1	6,4	8,9	9,0	9,9	9,7	9,0	8,3	5,3	3,7	
45	р. Лянгар — устье	1	0,1	0,1	0,6	0,5	1,0	2,0	3,7	5,7	2,7	1,9	0,6	0,0	15,6
		2	0,1	0,1	0,5	0,4	1,6	2,5	4,6	5,1	3,0	1,4	0,1	0,0	22/V
		3	0,1	0,1	0,5	0,6	2,7	3,2	4,7	3,9	2,4	0,7	0,0	0,2	
		Средн.	0,1	0,1	0,5	0,5	1,8	2,6	4,3	4,9	2,7	1,3	0,2	0,1	
46	р. Кудара — устье	1	0,5	0,7	0,7	2,1	3,3	4,6	3,6	3,9	3,3	3,1	3,2	0,3	13,0
		2	0,6	0,6	1,1	1,8	4,4	4,2	3,5	3,9	3,2	3,2	2,5	0,4	1/V
		3	0,6	0,8	1,7	1,9	5,8	4,5	3,7	4,0	3,2	3,2	1,4	1,0	
		Средн.	0,6	0,7	1,2	1,9	4,5	4,4	3,6	3,9	3,2	3,2	2,4	0,6	
47	р. Вамар — кишл. Рушан	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	
48	р. Язгулем — кишл. Матраун	1	1,2	0,0	3,4	6,8	8,7	9,9	11,3	5,9	2,5	—	3,9	0,8	16,2
		2	0,0	0,3	3,0	8,1	10,4	9,4	8,4	4,0	—	—	3,2	0,6	4/VII
		3	0,0	0,6	4,4	8,8	11,8	10,1	10,0	3,3	—	2,8	2,2	0,7	
		Средн.	0,4	0,3	3,6	7,9	10,3	9,8	9,9	4,4	—	—	3,1	0,7	
49	р. Ванч — кишл. Ванч	1	1,1	0,0	1,2	6,2	8,5	7,3	7,6	7,3	6,0	6,2	6,4	2,4	20,0
		2	0,7	0,0	1,0	6,4	9,4	7,9	8,1	7,5	6,2	6,7	3,4	2,8	9/V
		3	0,5	0,4	1,2	7,9	8,1	8,2	7,8	6,3	5,8	7,5	2,9	2,9	
		Средн.	0,8	0,1	1,1	6,8	8,7	7,8	7,8	7,0	6,0	6,8	4,2	2,7	
50	р. Рохарв — кишл. Ванч	1	0,2	0,0	0,8	6,0	8,3	7,2	7,5	7,2	5,9	—	—	—	19,6
		2	0,0	0,0	0,5	6,3	9,1	7,7	7,9	7,3	6,1	—	—	—	9/V
		3	0,0	0,2	1,0	7,7	8,8	8,0	7,6	6,2	6,2	—	—	—	
		Средн.	0,1	0,1	0,8	6,7	8,7	7,6	7,7	6,9	6,1	—	—	—	
51	р. Оби-Хумбоу — устье	1	3,3	2,3	5,0	6,5	6,6	6,8	7,6	9,9	9,9	9,9	9,1	4,7	14,7
		2	2,8	1,9	5,1	6,5	7,4	7,1	8,4	10,6	10,2	8,4	7,0	4,2	2/VIII
		3	3,1	4,0	5,6	6,7	6,9	7,5	9,1	9,7	10,2	8,0	4,9	3,7	
		Средн.	3,1	2,7	5,2	6,6	7,0	7,1	8,4	10,1	10,1	8,8	7,0	4,2	
52	р. Кызыл-Су — кишл. Саманчи	1	5,7	3,0	7,3	13,8	16,8	22,5	22,3	21,8	17,9	16,8	12,3	9,6	28,6
		2	4,7	4,6	9,2	14,7	19,6	21,1	22,2	20,5	18,3	16,3	11,1	8,3	28/VI
		3	6,0	8,5	12,6	17,3	24,4	22,4	24,3	19,6	18,4	16,7	9,4	7,4	
		Средн.	5,5	5,4	9,7	15,3	20,3	22,0	22,9	20,6	18,2	16,6	10,9	8,4	
53	р. Ях-Су — кишл. Курбас-Танак	1	3,2	1,5	3,6	6,9	8,7	12,6	14,6	16,7	13,2	14,0	8,9	6,5	27,2
		2	1,5	1,4	3,7	7,6	10,0	12,4	15,8	15,9	14,1	12,7	6,8	5,6	6/VII
		3	2,5	3,5	4,6	7,9	12,0	14,3	16,4	14,1	14,1	11,6	6,8	4,8	
		Средн.	2,4	2,1	4,0	7,5	10,2	13,1	15,6	15,6	13,8	12,8	7,5	5,6	
54	р. Ях-Су — кишл. Колхозабад	1	5,6	2,4	5,9	11,1	11,4	17,2	21,1	22,6	17,5	16,8	10,5	9,3	32,0
		2	4,1	3,6	6,6	10,9	16,0	17,3	22,2	21,2	17,6	14,5	9,3	7,9	22/VII
		3	5,4	3,6	9,1	12,3	17,7	20,6	22,6	18,8	17,7	12,6	8,8	6,8	
		Средн.	5,0	3,2	7,2	11,4	15,0	18,4	22,0	20,9	17,6	14,6	9,5	8,0	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	р. Оби-Шур — устье	1	—	2,6	—	8,8	11,1	14,6	16,1	16,6	12,7	13,1	7,7	6,6	28,4
		2	—	2,2	—	10,3	12,1	13,4	17,2	15,9	13,7	11,7	5,8	5,7	7/VII
		3	—	4,7	—	9,9	14,9	15,0	17,3	13,7	13,3	10,3	7,1	6,0	
		Средн.	—	3,2	—	9,7	12,7	14,3	16,9	15,4	13,2	11,7	6,9	6,1	
56	р. Таир-Су — кишл. Шабыр	1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	
		Средн.	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	р. Кафирниган — кишл. Чинар	1	1,6	0,7	4,3	7,1	7,3	7,3	8,3	10,1	10,6	10,7	5,8	5,2	15,4
		2	1,2	0,7	5,0	6,7	7,8	7,9	8,7	10,7	10,3	9,0	5,3	3,8	15/VIII
		3	1,5	2,9	6,4	7,0	7,2	8,5	9,7	11,3	10,2	8,3	3,9	3,4	
		Средн.	1,4	1,4	5,2	6,9	7,4	7,9	8,9	10,7	10,4	9,3	5,0	4,1	
58	р. Кафирниган — кишл. Исан-Бай	1	4,3	—	6,5	12,0	13,7	15,5	17,9	20,6	16,0	16,4	10,2	6,6	26,6
		2	3,2	3,5	7,2	12,4	15,1	16,2	18,8	19,4	16,5	13,4	8,4	5,9	19/VIII
		3	4,0	6,2	10,7	14,0	16,3	18,3	20,2	17,4	16,7	14,2	6,1	6,6	
		Средн.	3,8	—	8,1	12,8	15,0	16,7	19,0	19,1	16,4	14,7	8,2	6,4	
59	р. Кафирниган — кишл. Тартки	1	5,0	2,5	7,2	12,1	13,7	15,7	17,3	19,7	19,4	18,5	11,2	8,7	33,0
		2	3,5	3,6	8,5	12,4	15,0	15,3	18,1	20,1	19,5	15,4	9,8	7,6	19/VIII
		3	4,7	5,9	11,7	13,7	16,8	17,5	19,1	19,8	19,6	14,5	7,7	7,3	
		Средн.	4,4	4,0	9,1	12,7	15,2	16,2	18,2	19,9	19,5	16,1	9,6	7,9	
60	р. Иляк — кишл. Наобад-Боло	1	1,8	0,0	2,3	6,7	10,3	16,9	17,8	19,6	15,6	14,1	7,2	5,1	28,8
		2	0,3	0,7	4,7	7,0	11,9	18,6	16,5	17,8	15,3	14,0	7,8	3,4	4/VIII
		3	0,2	3,0	5,2	9,2	17,1	16,2	17,1	16,7	11,2	11,6	5,0	2,8	
		Средн.	0,8	1,2	4,1	7,6	13,1	17,2	17,1	18,0	14,0	13,2	6,7	3,8	
61	р. Варзоб — кишл. Гушары	1	1,0	0,8	3,1	5,4	6,2	6,4	7,3	8,3	7,2	8,5	5,4	3,8	13,5
		2	0,5	0,5	3,3	5,3	6,5	6,3	7,4	8,2	8,1	7,0	4,0	3,2	8/VIII
		3	1,0	1,6	4,3	5,8	6,6	6,9	8,2	7,7	8,3	7,4	4,0	2,7	
		Средн.	0,8	1,0	3,6	5,5	6,4	6,5	7,6	8,1	7,9	7,6	4,5	3,2	
62	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	1	2,2	1,0	4,6	6,7	8,1	8,6	8,8	10,2	9,9	10,8	7,0	5,0	15,0
		2	1,2	0,5	4,9	6,9	8,0	8,6	9,3	10,6	10,2	8,7	5,1	4,3	21—23, 28—
		3	1,8	2,9	6,0	7,2	8,1	8,7	9,1	10,4	10,9	9,1	5,2	4,0	31/VII, 1, 2, 4—
		Средн.	1,7	1,5	5,2	6,9	8,1	8,6	9,1	10,4	10,3	9,5	5,8	4,4	10, 15, 16, 20/VIII 17, 18/IX
63	р. Сиома — устье	1	0,9	0,2	1,6	3,5	4,3	5,5	5,3	6,8	6,0	5,9	2,1	—	11,4
		2	0,2	0,1	—	3,5	4,8	4,9	5,3	6,7	5,8	5,0	—	—	7/VIII
		3	0,4	0,3	—	4,3	4,8	5,3	6,4	6,5	6,4	4,1	—	—	
		Средн.	0,5	0,2	—	3,8	4,6	5,2	5,7	6,7	6,1	5,0	—	—	
64	р. Курортная — кишл Гушары	1	1,0	0,9	3,1	5,9	6,7	8,1	9,4	11,6	9,7	10,8	6,7	4,2	19,6
		2	0,8	0,9	3,5	5,7	7,5	7,9	10,3	11,6	10,6	8,7	5,1	3,3	26/VII
		3	1,1	1,7	4,5	6,3	8,4	8,7	10,8	10,6	11,2	8,8	4,3	2,9	
		Средн.	1,0	1,2	3,7	6,0	7,5	8,2	10,2	11,3	10,5	9,4	5,4	3,5	
65	р. Гурке — кишл. Пугуз	1	0,6	0,1	2,3	5,1	5,5	7,1	8,8	10,8	10,2	10,8	6,2	3,5	17,2
		2	0,0	0,3	3,0	4,8	6,2	7,6	9,4	11,4	11,0	8,5	4,2	2,9	8/VIII
		3	0,2	1,4	4,2	5,0	6,7	8,3	10,2	10,9	11,5	8,4	3,7	2,5	
		Средн.	0,3	0,6	3,2	5,0	6,1	7,7	9,5	11,0	10,9	9,2	4,7	3,0	
66	р. Такоб — пос. Такобрудстроя	1	1,4	0,7	2,5	5,8	6,0	7,8	10,3	14,1	9,7	10,3	6,4	3,4	20,0
		2	0,7	0,8	2,5	5,2	6,2	7,9	12,1	13,9	10,9	8,4	3,8	2,8	31/VII, 7/VIII
		3	0,8	1,8	3,6	5,8	7,4	9,4	14,1	11,2	11,1	8,2	3,8	1,8	
		Средн.	1,0	1,1	2,9	5,6	6,5	8,4	12,2	13,1	10,6	9,0	4,7	2,7	
67	р. Диамалик — пос Такобрудстроя	1	1,0	0,4	1,5	4,4	5,6	6,8	7,4	8,4	8,1	8,4	5,4	3,6	15,3
		2	0,2	0,5	1,8	4,7	6,2	8,8	7,2	9,0	8,1	6,6	3,0	2,1	22/VII
		3	0,6	1,6	3,2	5,2	6,8	10,0	7,9	8,5	8,3	6,6	2,9	1,2	
		Средн.	0,6	0,8	2,2	4,8	6,2	8,5	7,5	8,6	8,2	7,2	3,8	2,3	
68	р. Оджук — кишл. Варзоб	1	2,3	0,9	4,0	6,8	8,0	10,9	12,0	14,3	11,2	11,7	7,6	4,9	20,0
		2	1,0	1,1	4,0	6,6	8,7	11,0	13,2	13,4	11,6	9,8	5,4	4,6	30/VII, 1, 2, 6,
		3	1,5	2,8	5,1	7,7	10,6	11,2	14,8	13,1	12,0	9,7	5,1	4,2	7, 9/VIII
		Средн.	1,6	1,6	4,4	7,0	9,1	11,0	13,3	13,6	11,6	10,4	6,0	4,6	
69	р. Харангон — кишл. Айни	1	3,2	1,9	3,4	6,1	8,7	9,7	14,2	16,1	13,0	13,2	8,4	8,2	21,6
		2	1,9	1,7	4,1	6,6	9,3	8,9	13,7	15,0	14,0	10,9	8,0	6,5	30/VII
		3	2,5	3,8	5,8	7,1	10,6	12,6	15,1	14,0	13,7	8,5	7,3	5,1	
		Средн.	2,5	2,5	4,4	6,6	9,5	10,4	14,3	15,0	13,6	10,9	7,9	6,6	
70	р. Люч-Об — г. Сталинабад	1	2,1	2,1	3,5	7,1	8,7	10,9	15,2	20,5	13,4	13,4	9,1	6,6	28,0
		2	2,4	3,1	3,4	7,2	9,3	11,2	17,3	17,0	13,0	11,8	8,5	5,6	3/VII, 1/VIII
		3	2,5	4,4	4,8	8,3	10,2	12,3	19,0	15,3	13,0	9,4	7,2	4,9	
		Средн.	2,3	3,2	3,9	7,5	9,4	11,5	17,2	17,6	13,1	11,5	8,3	5,7	
71	р. Ханака — кишл. Али-Беги	1	1,8	1,8	2,5	7,7	7,8	8,6	9,3	10,4	8,6	8,3	9,6	3,8	18,8
		2	1,2	2,4	3,0	7,2	7,9	9,1	9,6	9,6	7,8	9,2	9,6	3,5	27/VII, 20/VIII
		3	1,8	2,6	7,8	8,0	8,5	9,0	10,7	9,1	8,6	10,2	8,6	2,9	
		Средн.	1,6	2,3	4,4	7,6	8,1	8,9	9,9	9,7	8,3	9,2	9,3	3,4	
72	р. Хачильяр — кишл. Наджи	1	4,1	2,1	5,5	10,0	12,4	14,2	15,6	17,1	13,4	14,4	9,8	7,2	28,9
		2	2,0	2,2	5,9	10,0	12,6	14,7	18,8	15,7	13,5	13,2	8,8	6,9	5/VIII
		3	3,1	4,3	8,1	11,0	15,4	14,8	16,4	14,4	14,5	12,2	6,9	6,4	
		Средн.	3,1	2,9	6,5	10,3	13,5	14,6	16,9	15,7	13,8	13,2	8,5	6,8	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова	1	8,8	6,0	8,6	11,2	13,2	13,7	15,2	18,2	15,7	16,3	11,4	9,8	25,6
		2	7,5	7,4	8,7	11,4	13,8	13,8	16,2	17,7	16,0	14,4	9,9	9,1	10/VIII
		3	8,6	8,2	10,8	12,5	13,8	15,2	17,1	16,7	16,2	13,8	8,6	9,0	
		Средн.	8,3	7,2	9,4	11.7	13.6	14,2	16,2	17,5	16,0	14,8	10,0	9,3	
74	р. Сурхан-Дарья — клх. „Пятилетка“	1	7,1	5,6	8,2	13,8	16,2	17,5	20,0	23,0	18,1	17,9	12,6	10,2	27,6
		2	6,4	6,4	9,9	14,1	17,0	17,9	20,9	20,4	18,2	15,2	11,0	9,2	8/VIII
		3	8,3	8,7	12,7	16,0	18,6	20,1	22,3	18,8	18,2	14,8	9,2	8,9	
		Средн.	7,3	6,9	10,3	14,6	17,3	18,5	21,1	20,7	18,2	16,0	10,9	9,4	
75	р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар	1	4,7	2,1	5,7	14,5	18,1	22,3	24,1	—	—	—	—	—	—
		2	2,7	3,8	7,9	15,4	20,5	21,5	—	—	—	—	—	7,4	
		3	4,5	7,2	13,2	18,6	24,5	22,4	—	—	—	—	—	7,2	
		Средн.	4,0	4,4	8,9	16,2	21,0	22,1	—	—	—	—	—	—	
76	р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб	1	4,2	2,5	5,7	8,9	10,1	9,2	11,4	14,0	13,2	13,8	8,9	6,7	17,4
		2	2,7	3,1	6,5	9,2	10,5	10,0	12,0	14,1	13,5	12,1	7,5	6,0	10/VIII
		3	3,8	5,0	8,4	9,8	9,8	11,2	12,9	13,5	14,2	11,2	6,4	5,4	
		Средн.	3,6	3,5	6,9	9,3	10,1	10,1	12,1	13,9	13,6	12,4	7,6	6,0	
77	р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад	1	12,1	10,3	9,6	11,6	13,2	12,5	14,5	16,4	15,4	15,9	11,8	10,6	22,9
		2	11,0	12,0	10,0	11,5	13,5	12,7	14,8	16,5	15,2	15,1	10,2	10,6	7/VIII
		3	10,6	11,0	10,8	12,5	12,9	14,2	15,6	16,1	15,7	14,3	10,9	10,1	
		Средн.	11,2	11,1	10,1	11,9	13,2	13,1	15,0	16,3	15,4	15,1	11,0	10,4	
78	р. Дашнабад — кишл. Дашнабад	1	3,2	1,5	4,6	8,4	9,5	11,7	14,4	17,0	13,6	14,4	8,6	6,2	22,3
		2	1,4	1,9	5,0	8,2	10,5	12,0	15,4	16,3	14,1	12,3	6,6	5,4	30/VII
		3	2,8	4,0	6,9	8,8	11,8	12,9	15,9	14,7	14,8	11,1	5,5	5,2	
		Средн.	2,5	2,5	5,5	8,5	10,6	12,2	15,2	16,0	14,2	12,6	6,9	5,6	
79	р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг	1	3,0	1,1	4,4	7,4	8,5	8,7	9,1	10,4	10,2	11,2	7,3	5,8	15,5
		2	1,6	1,7	5,2	7,3	8,9	8,5	9,6	10,8	10,8	9,7	6,0	5,0	14/VIII, 18, 23, 25, 26/IX
		3	2,3	3,8	6,2	7,6	8,7	9,0	10,3	10,4	11,1	9,6	5,3	4,2	
		Средн.	2,3	2,2	5,3	7,4	8,7	8,7	9,7	10,5	10,7	10,2	6,2	5,0	
80	р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона	1	2,4	1,0	3,7	7,1	8,4	17,3	11,0	12,8	11,5	12,7	6,3	5,4	21,0
		2	0,8	1,4	4,7	7,3	9,2	16,8	11,5	13,0	11,9	10,1	5,9	4,1	10/VIII
		3	1,5	2,8	5,8	7,6	9,9	18,2	11,9	11,7	12,7	9,1	4,7	3,2	
		Средн.	1,6	1,7	4,7	7,3	9,2	17,4	11,5	12,5	12,0	10,6	5,6	4,2	
81	р. Ак-Джар — кишл. Комбар	1	4,6	2,1	3,2	7,4	8,9	14,4	15,5	17,5	15,3	14,8	7,8	5,9	28,2
		2	4,2	2,6	4,3	6,8	10,4	15,1	16,3	17,4	15,0	12,6	6,1	4,7	10/VIII
		3	3,0	3,5	6,9	8,7	14,1	15,6	16,6	15,6	14,9	10,4	5,1	4,1	
		Средн.	3,9	2,7	4,8	7,6	11,1	15,0	16,1	16,8	15,1	12,6	6,3	4,9	
82	р. Ширкент — кишл. Дебивак	1	4,9	5,1	4,9	8,2	8,6	9,9	10,6	10,0	10,4	10,5	10,0	4,5	19,5
		2	4,3	5,4	5,0	8,7	9,4	10,4	11,3	9,8	10,6	10,2	7,3	2,5	7, 23/VI
		3	5,1	5,3	7,9	8,1	10,4	10,7	10,8	9,2	11,3	10,0	4,2	2,2	
		Средн.	4,8	5,3	5,9	8,3	9,5	10,3	10,9	9,7	10,8	10,2	7,2	3,1	
83	р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	1	4,6	1,6	4,3	9,8	9,5	10,6	13,1	15,0	14,1	13,0	8,8	6,2	19,0
		2	3,3	2,4	4,4	9,0	10,0	10,5	13,2	15,7	13,7	12,3	7,8	5,7	10/VIII
		3	2,9	3,5	8,2	9,2	11,2	11,9	14,2	15,6	13,7	10,1	5,7	4,7	
		Средн.	3,6	2,5	5,6	9,3	10,2	11,0	13,5	15,4	13,8	11,8	7,4	5,5	
85	р. Ходжа-Ипак — кишл. Карлюк	1	3,5	1,8	3,9	8,6	10,6	13,1	15,4	18,1	13,8	14,3	8,7	4,8	29,9
		2	2,6	2,6	5,0	8,6	12,3	14,0	17,0	17,2	13,3	13,5	7,3	4,6	3/VIII
		3	3,9	3,0	7,3	10,0	14,6	15,4	17,6	15,2	13,6	12,5	3,5	4,8	
		Средн.	3,3	2,5	5,4	9,1	12,5	14,2	16,7	16,8	13,6	13,4	6,5	4,7	
87	р. Ширабад-Дарья — кишл. Комарчи	1	2,3	1,8	3,1	5,1	7,2	10,4	10,6	13,5	9,8	10,0	5,9	3,4	19,0
		2	0,5	3,2	6,3	5,8	7,5	10,1	10,7	14,7	9,9	7,2	4,8	2,0	15/VIII
		3	1,2	2,2	5,3	6,8	9,9	10,2	11,6	11,7	9,3	7,1	2,5	1,6	
		Средн.	1,3	2,4	4,9	5,9	8,2	10,2	11,0	13,3	9,7	8,1	4,4	2,3	
88	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	1	4,6	1,7	5,3	11,5	13,5	15,3	17,6	19,8	15,4	16,2	10,4	—	23,5
		2	2,6	3,2	5,8	11,5	16,6	15,4	19,2	18 5	16,0	13,2	7,6	—	26/VII
		3	2,4	5,2	9,5	13,3	16,6	16,2	19,8	17,6	16,8	12,1	—	—	
		Средн.	3,2	3,4	6,9	12,1	15,6	15,6	18,9	18,6	16,1	13,8	—	—	
89	р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи	1	6,0	6,4	8,7	10,4	11,6	13,7	14,9	15,4	13,0	13,6	11,0	8,3	25,0
		2	6,0	6,4	9,3	10,6	12,4	13,1	15,5	15,0	13,6	12,1	9,0	8,2	9/VIII
		3	6,9	8,3	9,8	11,6	13,9	13,6	15,4	13,5	13,5	11,6	7,7	7,6	
		Средн.	6,3	7,0	9,3	10,9	12,6	13,4	15,3	14,6	13,4	12,4	9,2	8.0	
90	р. Кашка-Дарья — у моста БУТ	1	4,8	3,0	6,7	10,8	13,3	17,0	17,3	18,6	16,6	16,7	10,8	8,4	25,7
		2	3,7	4,1	7,6	11,6	14,7	17,0	18,2	17,6	16,8	13,1	8,8	7,0	27/VI
		3	4,5	5,9	9,6	12,9	16,8	18,1	19,1	17,3	16,6	13,7	7,2	6,8	
		Средн.	4,3	4,3	8,0	11,8	14,9	17,4	18,2	17,8	16,7	14,5	8,9	7,4	
91	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи	1	4,8	2,6	6,0	11,6	14,7	16,6	16,4	19,4	16,7	16,0	12,4	8,3	28,5
		2	2,9	3,9	7,7	12,6	16,2	17,2	19,2	19,4	17,2	13,6	9,4	7,2	22/VII
		3	4,2	5,9	10,9	14,3	17,5	18,1	19,6	17,2	16,9	13,8	7,1	6,2	
		Средн.	4,0	4,1	8,2	12,8	16,1	17,3	18,4	18,7	16,9	14,5	9,6	7,2	
92	р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон	1	2,9	0,8	4,6	11,8	15,9	20,2	21,4	—	—	16,3	9,0	5,5	31,5
		2	1,0	2,6	6,8	13,7	18,1	19,0	21,6			12,5	7,5	4,9	24/VII
		3	3,8	4,4	11,3	15,5	21,6	20,2	21,9	—	—	12,9	4,7	3,5	
		Средн.	2,6	2,6	7,6	13,7	18,5	19,8	21,6	—	—	13,9	7,1	4,6	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	р. Джины-Дарья — кишл. Джаус	1	1,6	1,8	3,6	6,7	13,0	11,4	14,6	13,5	9,8	9,7	4,7	4,0	23,6
		2	1,9	2,4	4,1	10,9	11,1	10,8	14,2	11,8	10,3	6,0	3,3	2,3	23/VII
		3	1,7	1,3	6,8	12,4	12,3	11,4	13,4	11,0	10,2	6,6	2,6	2,3	
		Средн.	1,7	1,8	4,8	10,0	12,1	11,2	14,1	12,1	10,1	7,4	3,5	2,9	
94	р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау	1	2,4	1,8	3,0	6,5	9,1	9,6	10,1	11,9	10,0	10,9	6,5	4,6	22,3
		2	1,2	2,0	3,8	7,4	10,6	9,5	10,6	11,4	10,3	9,6	5,4	3,9	21/V
		3	1,6	3,0	6,1	8,8	10,3	10,0	11,8	10,6	10,7	8,8	3,5	2,4	
		Средн.	1,7	2,3	4,3	7,6	10,0	9,7	10,8	11,3	10,3	9,8	5,1	3,6	
95	р. Кара-Су — кишл. Улян	1	6,0	5,0	7,1	9,2	11,5	13,3	13,8	16,1	12,5	13,0	9,2	7,7	21,6
		2	4,6	5,0	7,6	10,5	12,8	12,7	15,1	15,3	13,0	12,3	9,6	6,3	21/V
		3	5,6	6,6	9,2	11,3	14,5	14,5	16,0	14,0	13,6	11,6	8,3	8,0	
		Средн.	5,4	5,5	8,0	10,3	12,9	13,5	15,0	15,1	13,0	12,3	9,0	7,3	
96	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каса-Тараш	1	2,8	1,6	3,2	6,3	7,3	8,3	9,1	11,0	9,3	9,6	6,4	5,6	14,2
		2	1,6	1,6	4,2	6,1	8,0	8,7	8,9	10,6	8,7	8,7	6,3	5,6	4, 16, 20/VIII
		3	2,4	3,0	5,3	7,0	7,8	9,1	10,1	9,7	9,4	7,8	5,0	4,6	
		Средн.	2,3	2,1	4,2	6,5	7,7	8,7	9,4	10,4	9,1	8,7	5,9	5,3	
97	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон	1	—	—	—	—	9,4	8,8	11,0	13,9	12,2	12,3	11,2	4,4	21,8
		2	—	—	—	7,7	10,0	9,4	11,6	13,7	12,6	12,3	11,1	3,9	8/VIII
		3	—	—	—	9,1	9,4	10,1	14,2	12,7	12,3	11,4	7,1	3,2	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	9,4	12,3	13,4	12,4	12,0	9,8	3,8	
98	р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар	1	1,2	0,2	2,6	7,3	8,5	7,4	8,7	11,7	10,1	11,3	6,8	4,0	17,1
		2	0,1	0,7	3,8	6,9	8,8	7,7	9,6	11,3	10,8	8,8	4,9	3,4	6/VIII
		3	0,7	2,2	5,6	8,0	8,3	8,1	10,9	10,6	11,2	8,6	3,2	2,7	
		Средн.	0,7	1,0	4,0	7,4	8,5	7,7	9,7	11,2	10,7	9,6	5,0	3,4	
99	р. Турна-Булак — кишл. Ишкент	1	1,3	0,5	3,1	6,3	8,5	10,7	12,2	14,9	11,4	11,9	5,4	5,9	18,9
		2	0,3	0,8	3,3	7,2	8,9	12,7	13,9	14,2	12,3	11,4	5,9	4,1	16, 17/VII
		3	0,9	1,8	5,6	8,4	11,4	12,6	14,6	14,3	12,5	10,0	3,6	3,0	
		Средн.	0,8	1,0	4,0	7,3	9,6	12,0	13,6	14,5	12,1	11,1	5,0	4,3	
100	р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы	1	3,5	1,1	3,6	7,4	12,2	16,4						—	—
		2	1,5	1,3	4,2	8,4	14,6	15,8					8,6	6,2	
		3	0,9	2,2	6,3	10,9	16,6	--					7,9	3,5	
		Средн.	2,0	1,5	4,7	8,9	14,5	—					—	—	
101	р. Лянгар — кишл. Урта-Дара	1	5,1	2,4	3,6	6,0	9,8	13,5	15,1	11,9	11,4	10,1	6,2	3,7	18,5
		2	2,9	2,4	4,2	5,9	8,9	11,6	13,1	12,3	12,3	9,2	6,2	4,1	1/VII
		3	3,8	3,9	4,4	7,8	11,8	13,3	12,3	11,6	12,1	8,7	4,5	3,3	
		Средн.	3,9	2,9	4,1	6,6	10,2	12,8	13,5	11,9	11,9	9,3	5,6	3,7	
102	р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе	1	3,3	1,4	4,4	10,6	17,0	21,1	21,6	23,8	19,2	13,7	9,0	5,9	32,6
		2	1,7	2,3	4,7	11,0	19,0	21,0	20,9	24,9	14,2	12,8	8,1	4,8	30/VI
		3	3,3	4,3	7,2	14,1	24,5	22,0	21,9	23,4	14,8	12,8	5,8	3,1	
		Средн.	2,8	2,7	5,4	11,9	20,2	21,4	21,5	24,0	16,1	13,1	7,6	4,6	
103	р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш	1	3,0	1,3	3,7	10,7	15,1	18,9	18,6	20,5	16,4	14,0	9,0	4,7	27,0
		2	1,5	1,9	5,8	11,6	15,4	16,4	19,7	19,6	16,5	11,2	8,8	4,3	31/VII
		3	2,7	3,3	9,1	13,6	20,6	16,8	21,7	18,4	15,6	9,6	4,5	3,6	
		Средн.	2,4	2,2	6,2	12,0	17,0	17,4	20,0	19,5	16,2	11,6	7,4	4,2	
104	р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак	1	3,0	1,3	3,9	10,6	14,7	19,6	19,9	21,8	16,5	14,1	9,2	4,7	28,3
		2	1,5	1,8	5,7	12,2	15,5	17,4	20,6	20,5	17,0	11,6	8,9	4,4	31/VII
		3	2,9	3,5	9,5	13,8	21,0	17,8	22,8	18,3	16,2	9,8	4,3	3,5	
		Средн.	2,5	2,2	6,4	12,2	17,1	18,3	21,1	20,2	16,6	11,8	7,5	4,2	
105	р. Кум-Дарья — кишл. Чамбил	1	4,6	3,3	4,6	10,8	16,7	—	20,6	19,9	13,8	14,4	14,5	7,8	26,0
		2	4,5	4,6	7,6	11,2	16,8	—	21,7	18,9	13,9	15,8	10,4	6,7	9/VII
		3	4,1	3,8	8,7	12,8	19,5	—	18,1	17,1	—	14,6	8,7	5,7	
		Средн.	4,4	3,9	7,0	11,6	17,7	—	20,1	18,7	—	14,9	11,2	6,7	
106	р. Зеравшан — кишл. Дехауз	1	—	—	0,9	5,9	5,9	5,4	2,6	2,5	2,3	3,0	1,4	—	12,6
		2	—	—	0,5	4,6	7,6	5,0	2,8	2,1	2,9	2,1	0,4	—	20, 21/V
		3	—	—	0,5	6,3	6,8	5,8	2,4	2,0	2,4	2,8	0,1	—	
		Средн.	—	—	0,6	5,6	6,8	5,4	2,6	2,2	2,5	2,6	0,6	—	
107	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	1	0,2	0,3	3,7	8,5	10,8	12,1	12,0	12,6	10,8	10,6	6,4	3,6	17,5
		2	0,2	0,4	4,6	8,8	10,9	11,1	12,2	11,4	11,1	8,7	5,0	2,5	20/V
		3	0,6	2,6	6,8	10,2	12,4	12,4	14,3	11,5	11,0	8,5	3,9	2,4	
		Средн.	0,3	1,1	5,0	9,2	11,4	11,9	12,8	11,8	11,0	9,3	5,1	2,8	
108	р. Зеравшан — мост Дупули	1	1,3	0,4	4,0	7,8	9,4	12,8	12,2	12,8	11,3	11,2	6,9	5,9	17,5
		2	0,0	1,2	4,9	8,4	11,7	12,1	13,0	12,5	11,3	9,4	5,8	5,3	20, 25, 26, 28/V
		3	2,7	5,1	8,5	8,4	14,6	12,5	13,1	12,0	11,3	8,7	4,2	4,7	
		Средн.	1,3	2,2	5,8	8,2	11,9	12,5	12,8	12,4	11,3	9,8	5,6	5,3	
109	р. Обурдон — кишл. Обурдон	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,3	4,0	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,0	5,0	3,6	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	2,1	3,0	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	5,1	3,5	
110	р. Фан-Дарья — устье	1	1,6	0,7	3,6	8,1	9,4	9,4	9,7	11,1	10,1	10,1	6,4	3,5	14,0
		2	1,0	1,2	4,6	8,4	10,5	8,8	9,9	10,8	10,3	8,5	4,5	3,0	2/VIII
		3	1,0	2,4	6,3	10,0	10,0	9,6	10,4	10,6	10,8	7,9	4,0	2,3	
		Средн.	1,2	1,4	4,8	8,8	10,0	9,3	10,0	10,8	10,4	8,8	5,0	2,9	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон	1	0,5	0,3	1,6	5,5	6,8	6,4	6,8	8,7	8,1	8,1	4,1	1,6	13,2
		2	0,3	0,4	2,2	5,9	7,8	6,0	6,8	9,3	8,6	6,4	2,4	1,0	28/IV
		3	0,5	0,8	3,0	6,8	6,3	7,0	8,9	9,0	8,7	6,6	1,7	1,0	
		Средн.	0,4	0,5	2,3	6,1	7,0	6,5	7,5	9,0	8,5	7,0	2,7	1,2	
112	р. Джиджи-Крут — устье	1	0,4	0,3	1,6	5,4	8,2	6,4	6,4	8,6	5,9	6,9	3,3	1,3	13,2
		2	0,3	0,4	2,3	5,7	9,2	6,0	6,6	9,1	5,3	4,9	2,2	0,7	28/IV
		3	0,4	0,8	3,0	6,8	8,7	7,0	8,3	6,7	7,6	5,4	1,3	0,9	
		Средн.	0,4	0,5	2,3	6,0	8,7	6,5	7,1	8,1	6,3	5,7	2,3	1,0	
113	р. Искандер-Дарья — исток	1	2,5	1,4	2,8	4,3	7,6	8,7	8,6	9,5	9,7	9,4	7,3	5,7	15,3
		2	1,8	1,8	3,0	4,6	9,4	8,3	8,6	9,9	9,9	9,0	6,9	5,2	17/VIII
		3	1,3	1,8	3,4	6,3	10,6	8,7	9,4	10,1	10,0	8,5	5,9	4,4	
		Средн.	1,9	1,7	3,1	5,1	9,2	8,6	8,9	9,8	9,9	9,0	6,7	5,1	
114	р. Сары-Таг — устье	1	1,5	1,5	2,4	4,0	5,4	3,8	4,6	5,8	4,8	5,8	3,6	1,7	15,5
		2	1,4	1,6	2,4	3,8	5,7	3,9	4,9	5,6	5,4	4,4	2,5	1,5	24/V
		3	1,3	2,4	2,8	5,5	5,5	4,6	5,4	5,6	5,9	4,2	1,8	1,5	
		Средн.	1,4	1,8	2,5	4,4	5,5	4,1	5,0	5,7	5,4	4,8	2,6	1,6	
115	р. Пасруд-Дарья — кишл. Пинион	1	1,3	0,5	2,2	5,0	6,5	6,7	7,1	7,1	6,1	6,7	4,0	2,7	13,6
		2	0,5	0,6	2,2	4,9	7,6	6,5	7,2	7,0	6,4	5,7	2,6	1,8	16/V
		3	0,8	1,8	3,3	6,0	6,7	7,1	7,1	6,3	7,0	5,5	2,0	1,0	
		Средн.	0,9	1,0	2,6	5,3	6,9	6,8	7,1	6,8	6,5	6,0	2,9	1,8	
116	р. Урмитан — кишл. Урмитан	1	2,1	—	4,2	7,8	9,3	9,7	13,3	14,0	12,7	11,8	7,6	6,4	25,6
		2	1,8	3,2	5,7	8,2	9,0	10,2	13,4	14,1	12,3	9,6	6,8	5,4	3/VIII
		3	2,1	2,8	6,8	7,4	10,5	11,4	13,8	12,8	13,8	9,2	6,0	5,5	
		Средн.	2,0	—	5,6	7,8	9,6	10,4	13,5	13,6	12,9	10,2	6,8	5,8	
117	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут	1	2,7	0,9	3,3	7,1	8,7	9,1	9,3	10,9	9,9	11,1	8,2	6,2	17,8
		2	1,5	1,3	4,0	6,8	9,3	8,4	9,4	11,1	10,6	6,9	6,6	5,6	18/IX
		3	1,9	2,6	5,5	7,9	9,5	9,1	9,7	10,2	11,0	9,2	6,1	6,0	
		Средн.	2,0	1,6	4,3	7,3	9,2	8,9	9,5	10,7	10,5	9,1	7,0	5,9	
118	р. Артучь-Дарья — кишл. Куляли	1	2,4	1,0	2,7	6,3	7,8	8,1	9,9	11,9	11,0	11,4	8,2	6,0	19,8
		2	2,0	1,1	3,3	6,0	8,9	8,6	10,3	11,9	11,4	7,2	6,4	5,3	20/VIII
		3	1,8	2,3	4,3	7,2	9,2	9,2	10,8	11,0	11,1	9,6	5,8	5,6	
		Средн.	2,1	1,5	3,4	6,5	8,6	8,6	10,3	11,6	11,2	9,4	6,8	5,6	
119	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи	1	1,6	0,5	5,0	8,4	10,2	13,0	13,1	13,4	12,9	13,0	7,3	7,1	22,0
		2	0,0	1,4	5,8	8,5	12,4	12,2	13,2	13,2	12,6	10,1	7,2	6,3	12/VII
		3	4,1	5,8	8,0	8,4	13,0	12,6	13,3	12,8	12,8	10,4	5,4	5,6	
		Средн.	1,9	2,6	6,3	8,4	11,9	12,6	13,2	13,1	12,8	11,2	6,6	6,3	
120	р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут	1	5,6	5,5	8,7	9,6	10,0	12,6	15,2	15,7	14,0	14,4	11,0	9,0	19,8
		2	5,1	5,8	8,2	9,0	10,5	13,2	15,8	15,3	14,1	12,7	9,7	8,7	7/VIII
		3	6,8	7,6	8,8	9,5	11,9	14,0	15,8	14,5	14,1	12,7	8,8	7,3	
		Средн.	5,8	6,3	8,6	9,4	10,8	13,3	15,6	15,2	14,1	13,3	9,8	8,3	
121	р. Сазаган — кишл. Сазаган	1	3,9	2,5	3,1	7,5	8,3	16,2	15,8	17,9	17,1	15,3	6,7	5,9	22,4
		2	2,9	2,5	4,4	7,0	11,0	14,9	17,1	18,0	17,1	13,0	6,0	6,5	28/VII
		3	3,0	1,8	6,4	8,7	15,3	14,8	18,8	17,4	16,9	12,5	5,2	3,9	
		Средн.	3,3	2,3	4,6	7,7	11,5	15,3	17,2	17,8	17,0	13,6	6,0	5,4	
122	р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,0	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,8	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,3	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,7	
123	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	1	1,9	1,6	4,8	12,9	16,2	17,6	18,8	21,6	19,9	16,4	8,2	6,9	22,8
		2	2,2	2,5	6,6	14,2	17,4	17,6	19,4	22,2	18,6	13,6	8,5	4,5	16, 18/VIII
		3	2,2	2,4	10,1	16,3	18,0	18,5	21,0	20,7	18,2	12,2	5,4	4,8	
		Средн.	2,1	2,2	7,2	14,5	17,2	17,9	19,7	21,5	18,9	14,1	7,4	5,4	
124	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак	1	—	—	3,7	14,2	16,6	19,6	22,0	23,7	20,9	17,7	8,4	7,4	26,2
		2	—	—	6,6	15,0	19,4	19,7	23,2	23,1	18,4	14,1	9,0	4,7	25/VII, 2/VIII
		3	—	3,0	11,6	17,4	21,2	20,2	23,7	20,8	18,7	13,1	5,3	5,0	
		Средн.	—	—	7,3	15,5	19,1	19,8	23,0	22,5	19,3	15,0	7,6	5,7	
125	р. Сыр-Дарья — г. Беговат	1	7,5	5,6	8,0	13,5	13,9	20,0	20,8	22,6	14,7	14,3	8,7	8,9	27,5
		2	7,2	6,4	9,1	13,2	17,9	18,9	21,8	18,0	14,6	13,7	9,1	7,4	1/VIII
		3	6,5	7,3	10,6	14,1	21,6	19,9	23,1	15,2	14,8	12,7	5,3	8,3	
		Средн.	7,1	6,4	9,2	13,6	17,8	19,6	21,9	18,6	14,7	13,6	7,7	8,2	
126	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский	1	0,6	0,1	1,8	15,0	18,2	21,4	23,1	25,1	22,0	18,2	9,0	7,1	27,6
		2	0,1	0,5	5,5	16,2	20,0	21,3	24,6	24,4	20,6	15,4	9,4	5,1	25/VII
		3	0,3	0,4	11,2	18,0	23,2	22,1	25,4	22,9	19,9	13,3	5,1	4,7	
		Средн.	0,3	0,3	6,2	16,4	20,5	21,6	24,4	24,1	20,8	15,6	7,8	5,6	
127	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак	1	0,0	0,0	1,8	14,7	17,7	21,4	23,5	25,2	21,7	17,4	9,0	6,9	28,4
		2	0,0	0,7	5,6	15,7	20,0	21,6	24,8	24,4	19,7	14,8	9,4	5,5	26/VII
		3	0,6	0,2	11,1	17,1	23,0	22,1	25,5	22,8	18,9	13,2	5,0	4,7	
		Средн.	0,2	0,3	6,2	15,8	20,2	21,7	24,6	24,1	20,1	15,1	7,8	5,7	
128	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	1	—	—	—	11,7	17,6	22,0	24,1	24,8	20,8	14,4	7,5	4,4	28,8
		2	—	—	—	15,5	20,7	22,2	25,3	23,6	17,8	12,7	7,3	4,2	24/VII
		3	—	—	4,8	16,8	23,1	22,3	26,1	21,5	17,4	11,5	2,1	3,1	
		Средн.	—	—	—	14,7	20,5	22,2	25,2	23,3	18,7	12,9	5,6	3,9	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	1	—	—	—	9,5	17,5	22,3	23,8	24,9	17,7	12,5	6,4	2,5	28,0
		2	—	—	—	14,3	19,1	21,2	24,8	21,7	16,8	10,4	5,2	3,3	25/VII
		3	—	—	—	16,2	22,0	22,3	26,2	20,2	16,7	10,2	0,6	1,9	
		Средн.	—	—	—	13,3	19,5	21,9	24,9	22,3	17,1	11,0	4,1	2,6	
130	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда	1	—	—	—	9,3	17,3	22,0	23,2	24,6	17,5	12,3	6,4	2,7	27,8
		2	—	—	—	14,2	18,9	20,8	24,5	21,2	17,1	10,3	4,8	3,3	24, 25/VII
		3	—	—	—	16,2	21,6	21,8	25,8	19,9	16,7	10,0	0,2	2,1	
		Средн.	—	—	—	13,2	19,3	21,5	24,5	21,9	17,1	10,9	3,8	2,7	
131	р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк	1	—	—	—	9,1	17,1	22,0	23,4	24,6	17,6	12,3	6,3	2,2	28,1
		2	—	—	—	14,2	18,4	20,9	24,5	21,2	17,0	10,0	4,9	3,2	24/VII
		3	—	—	—	16,3	21,5	21,9	25,6	20,0	16,5	10,0	0,1	1,7	
		Средн.	—	—	—	13,2	19,0	21,6	24,5	21,9	17,0	10,8	3,8	2,4	
132	р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи	1	—	—	—	7,0	17,1	21,9	22,8	24,6	17,5	12,1	5,4	1,1	27,5
		2	—	—	—	13,1	18,0	20,7	24,5	21,0	16,5	9,2	3,7	2,7	24/VII
		3	—	—	—	15,6	20,8	21,1	25,3	19,5	16,3	9,0	0,2	1,2	
		Средн.	—	—	—	11,9	18,6	21,2	24,2	21,7	16,8	10,1	3,1	1,7	
133	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	1	—	—	—	6,2	17,1	21,6	22,7	23,5	17,9	11,0	4,6	0,0	26,6
		2	—	—	—	12,3	17,8	21,0	23,4	20,9	16,2	8,3	2,2	0,1	22/VII
		3	—	—	—	15,9	20,1	20,3	24,2	19,3	15,3	7,3	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	11,5	18,3	21,0	23,4	21,2	16,5	8,9	2,3	0,0	
134	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк	1	—	—	—	9,1	17,1	22,0	23,4	24,6	17,6	12,3	6,3	2,2	28,1
		2	—	—	—	14,2	18,4	20,9	24,5	21,2	17,0	10,0	4,9	3,2	24/VII
		3	—	—	—	16,3	21,5	21,9	25,6	20,0	16,5	10,0	0,1	1,7	
		Средн.	—	—	—	13,2	19,0	21,6	24,5	21,9	17,0	10,8	3,8	2,4	
135	р. Сыр-Дарья, пр. Каза-Узяк — с. Кармакчи	1	—	—	—	7,3	17,3	22,1	23,1	24,7	17,6	11,9	5,7	0,4	27,6
		2	—	—	—	13,2	18,2	20,8	24,5	21,5	16,6	9,3	3,7	2,3	24/VII
		3	—	—	—	15,9	20,8	21,4	25,6	19,7	16,2	9,2	0,1	1,0	
		Средн.	—	—	—	12,1	18,8	21,4	24,4	22,0	16,8	10,1	3,2	1,2	
136	р. Нарын — г. Нарын	1	—	—	—	0,3	5,9	8,0	9,7	11,2	8,4	7,4	0,7	—	14,8
		2	—	—	—	1,0	7,0	9,3	10,4	10,4	8,6	4,9	0,0	—	21/VIII
		3	—	—	—	5,0	7,7	9,8	10,2	9,4	7,9	3,3	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,1	6,9	9,0	10,1	10,3	8,3	5,2	0,2	—	
137	р. Нарын — устье р. Кок-Джерты	1	—	—	—	0,8	5,0	8,4	9,8	11,1	9,1	7,6	1,2	—	15,9
		2	—	—	—	1,6	7,6	9,1	10,9	10,0	8,5	5,4	0,4	—	28/VII
		3	—	—	—	4,8	9,5	10,0	11,1	9,2	7,8	2,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,4	7,4	9,2	10,6	10,1	8,5	5,2	0,5	—	
138	р. Нарын — р. Кокирим	1	0,1	0,2	0,4	4,1	7,9	8,8	11,3	12,8	12,0	10,8	3,8	0,8	17,8
		2	0,2	0,4	1,6	6,3	8,6	10,7	12,2	13,9	11,7	8,0	3,4	0,1	19/VIII
		3	0,1	0,3	2,1	7,7	8,7	10,3	12,6	12,3	11,7	7,1	0,4	0,4	
		Средн.	0,1	0,3	1,4	6,0	8,4	9,9	12,0	13,0	11,8	8,6	2,5	0,4	
139	р. Нарын — устье р. Кокомерен	1	0,0	0,0	0,3	6,2	9,7	11,9	13,0	13,9	10,3	9,9	4,4	1,2	18,6
		2	0,0	0,1	2,8	7,7	11,4	10,9	13,5	12,5	10,6	6,4	4,8	0,1	3, 7/VIII
		3	0,0	0,1	4,7	8,6	13,3	10,1	13,9	12,2	10,1	7,3	1,0	0,7	
		Средн.	0,0	0,1	2,6	7,5	11,5	11,0	13,5	12,9	10,3	7,9	3,4	0,7	
140	р. Нарын — с. Алексеевка	1	—	0,0	0,2	7,3	9,9	10,8	11,3	13,0	12,7	11,8	5,8	2,2	19,6
		2	—	0,0	4,2	9,0	10,6	10,6	11,7	13,9	12,4	9,2	5,2	0,6	18/VIII
		3	—	0,4	6,4	10,0	10,5	11,0	12,2	12,9	12,5	8,9	1,3	2,0	
		Средн.	—	0,1	3,6	8,8	10,3	10,8	11,7	13,3	12,5	10,0	4,1	1,6	
141	р. Нарын — г. Уч-Курган	1	0,1	0,0	1,0	8,4	12,7	16,1	17,6	20,4	16,2	14,2	6,6	3,1	21,3
		2	0,0	0,2	2,4	10,2	15,5	15,9	18,8	19,7	15,3	11,5	6,3	0,6	18/VIII
		3	0,2	0,2	4,3	11,7	17,2	17,8	19,8	17,8	15,3	9,9	2,0	1,7	
		Средн.	0,1	0,1	2,6	10,1	15,1	16,6	18,7	19,3	15,6	11,9	5,0	1,8	
142	р. М. Нарын — устье	1	—	—	—	—	4,3	5,9	8,1	10,0	7,2	5,6	0,0	—	12,2
		2	—	—	—	—	5,5	6,2	8,2	9,1	6,9	4,2	—	—	7/VIII
		3	—	—	—	3,4	6,3	8,4	9,7	8,6	6,6	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	5,4	6,8	8,7	9,2	6,9	4,3	—	—	
143	р. Б. Нарын — устье	1	—	—	—	0,0	4,2	5,8	8,0	10,0	7,2	5,4	1,0	—	12,0
		2	—	—	—	0,9	5,6	6,6	8,2	8,9	6,8	4,2	0,0	—	27/VII, 2, 4, 7/VIII
		3	—	—	—	3,3	6,2	8,3	9,3	8,5	6,5	2,7	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	1,4	5,3	6,9	8,5	9,1	6,8	4,1	0,3	—	
144	р. Он-Арча — кишл. Он-Арча	1	—	—	0,0	1,3	4,8	5,1	—	8,8	6,5	6,0	0,5	0,0	14,6
		2	—	—	0,0	2,4	7,1	6,4	8,2	9,4	6,9	3,3	0,1	0,0	5/VIII
		3	—	—	0,8	3,9	5,6	7,1	8,5	7,7	7,0	2,5	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,3	2,5	5,8	6,2	—	8,6	6,8	3,9	0,2	0,0	
145	р. Джергитал — кишл. Джергитал	1	0,2	0,4	2,1	5,0	5,8	5,9	8,3	9,7	7,4	5,4	2,5	0,0	18,8
		2	0,4	0,8	1,8	4,8	5,6	6,6	9,2	8,1	6,3	3,3	1,6	0,0	18/VIII
		3	0,1	0,4	3,5	4,3	6,0	9,7	9,9	7,5	6,1	3,7	0,4	0,0	
		Средн.	0,2	0,5	2,5	4,7	5,8	7,4	9,1	8,4	6,6	4,1	1,5	0,0	
146	р. Кок-Джерты — х. Ак-Тала	1	—	—	—	1,4	5,1	8,9	10,4	11,5	9,8	8,0	1,7	0,0	20,0
		2	—	—	—	2,2	7,9	9,9	11,2	10,8	8,3	5,5	0,7	0,0	2/VIII, 3/IX
		3	—	—	0,0	5,1	9,2	10,4	11,9	10,6	8,2	3,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,9	7,4	9,7	11,2	11,0	8,8	5,7	0,8	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147	р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда	1	—	—	—	0,0	2,6	5,4	4,9	5,8	3,5	2,6	0,0	—	16,0
		2	—	—	—	0,7	3,3	4,5	5,2	5,0	4,7	1,2	0,0	—	27, 28/VI
		3	—	—	—	2,0	4,6	4,6	5,6	4,4	2,7	0,0	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	0,9	3,5	4,8	5,2	5,1	3,6	1,3	0,0	—	
148	р. Ат-Баш — кишл. Кызыл-Аскер	1	—	—	—	2,8	6,0	8,8	9,8	10,6	8,8	8,1	4,5	0,0	20,4
		2	—	—	—	4,2	7,7	9,3	10,7	10,7	8,3	6,2	0,9	0,0	30/VII
		3	—	—	—	4,1	9,5	9,4	11,6	9,4	7,9	5,4	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	3,7	7,7	9,2	10,7	10,2	8,3	6,6	1,8	0,0	
149	р. Кара-Куюн — кишл. Кара-Куюн	1	—	—	—	—	—	4,3	4,5	6,3	5,1	4,5	—	—	20,0
		2	—	—	—	—	3,9	4,0	4,8	5,4	4,7	0,3	—	—	16/VII
		3	—	—	—	—	3,8	4,4	4,9	5,1	4,6	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	4,2	4,7	5,6	4,8	1,9	—	—	
150	р. Кокирим кишл. Кара-Табылга	1	—	0,1	0,3	3,2	5,8	7,4	8,3	10,5	10,1	9,3	3,0	0,7	18,2
		2	—	0,1	1,5	4,9	7,0	7,0	8,8	11,3	9,6	6,0	2,8	0,2	21, 22/VIII
		3	—	0,2	1,4	6,1	6,6	7,7	9,6	10,7	9,8	5,4	0,3	0,2	
		Средн.	—	0,1	1,1	4,7	6,5	7,4	8,9	10,8	9,8	6,9	2,0	0,4	
151	р. Кокомерен — в 6 *км* выше устья р. Каракол	1	0,1	0,0	0,1	0,7	4,1	7,2	8,7	10,5	8,2	7,5	1,9	0,1	15,8
		2	0,1	0,1	0,1	1,7	6,3	8,1	9,3	10,4	8,2	4,8	1,4	0,1	19, 20/VIII
		3	0,0	0,2	0,0	3,2	7,1	8,5	9,7	8,9	8,8	4,7	0,6	0,2	
		Средн.	0,1	0,1	0,1	1,9	5,8	7,9	9,2	9,9	8,4	5,7	1,3	0,1	
152	р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол	1	—	—	0,0	2,7	6,9	8,3	10,6	12,0	10,3	8,8	2,8	0,1	15,4
		2	—	—	0,4	5,1	9,1	9,4	11,1	12,1	10,1	6,5	1,9	0,0	2/VIII
		3	—	—	0,8	6,3	9,3	10,2	11,5	10,5	10,3	5,9	0,1	0,0	
		Средн.	—	—	0,4	4,7	8,4	9,3	11,1	11,5	10,2	7,1	1,6	0,0	
153	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	1	0,1	0,0	0,9	4,4	7,5	9,8	11,1	12,6	10,6	9,4	3,8	0,8	15,7
		2	0,1	0,4	2,6	6,0	9,8	10,3	11,6	12,7	10,1	7,1	3,3	0,0	19, 20/VIII
		3	0,0	0,4	2,3	7,1	10,3	11,0	12,1	10,9	10,2	6,7	1,0	0,9	
		Средн.	0,1	0,3	1,9	5,8	9,2	10,4	11,6	12,1	10,3	7,7	2,7	0,6	
154	р. З. Каракол — устье	1	1,1	0,9	1,2	2,0	3,9	7,0	8,3	9,1	7,7	7,5	2,8	0,9	14,0
		2	1,1	1,1	1,6	3,0	6,1	7,5	8,7	9,1	7,6	5,4	0,2	0,5	20/VIII
		3	1,0	1,2	1,3	3,5	6,4	7,9	8,6	8,0	7,8	7,4	0,7	1,2	
		Средн.	1,1	1,1	1,4	2,8	5,5	7,5	8,5	8,7	7,7	6,8	1,2	0,9	
155	р. Джумгол — кишл. Чаек	1	0,6	0,1	1,3	3,9	6,9	9,1	10,7	10,9	8,9	8,8	4,3	1,7	19,2
		2	0,5	0,5	2,0	5,4	9,3	9,6	10,9	11,1	8,5	6,7	3,8	0,3	13/VII
		3	0,2	0,5	1,8	6,3	9,6	10,3	10,9	10,4	8,8	6,7	1,4	1,8	
		Средн.	0,4	0,4	1,7	5,2	8,6	9,7	10,8	10,8	8,7	7,4	3,2	1,3	
156	р. Орто-Куганды — кишл. Орто-Куганды	1	0,3	0,3	0,8	1,5	4,0	5,8	7,3	8,4	6,6	6,9	1,8	0,1	15,8
		2	0,3	0,4	1,1	3,0	6,0	6,4	7,4	8,4	6,5	4,2	1,1	0,0	19/VIII
		3	0,3	0,3	0,6	3,2	5,9	7,0	7,8	7,0	7,8	4,3	0,3	0,1	
		Средн.	0,3	0,3	0,8	2,6	5,3	6,4	7,5	7,9	7,0	5,1	1,1	0,1	
157	р. Ковук-Су — устье	1	0,8	0,2	1,2	4,1	5,6	7,0	8,2	9,8	9,1	8,9	2,9	0,9	15,2
		2	1,0	0,5	2,2	5,5	7,1	7,6	8,3	10,4	9,4	6,0	2,8	0,1	23, 28/VII
		3	0,3	0,2	2,7	5,8	6,8	8,3	8,8	9,1	9,7	6,8	0,3	1,0	
		Средн.	0,7	0,3	2,0	5,1	6,5	7,6	8,4	9,8	9,4	7,2	2,0	0,7	
158	р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су	1	0,9	0,4	2,0	9,6	8,7	12,1	10,9	13,1	11,1	—	—	—	23,2
		2	0,6	0,4	5,0	8,7	11,6	10,8	11,5	12,8	10,3	—	—	—	27/V
		3	0,3	0,7	6,6	9,5	11,9	11,8	11,8	12,0	—	—	—	—	
		Средн.	0,6	0,5	4,5	9,3	10,7	11,6	11,4	12,6	—	—	—	—	
159	р. Кара-Су — устье	1	2,5	0,8	3,1	8,4	9,7	12,4	13,8	17,0	14,2	13,2	7,6	6,5	20,5
		2	1,2	1,6	5,4	8,4	10,2	12,1	14,2	15,8	14,1	9,7	7,9	6,3	3,10/VIII
		3	1,3	1,4	7,4	9,9	12,0	13,0	14,7	14,5	14,3	9,7	6,4	5,3	
		Средн.	1,7	1,3	5,3	8,9	10,6	12,5	14,2	15,8	14,2	10,9	7,3	6,0	
160	р. Афлатун — с. Афлатун	1	2,9	2,3	3,0	6,8	8,1	10,1	10,9	11,8	10,3	10,3	6,4	4,1	19,6
		2	2,2	3,1	3,7	7,4	9,5	9,7	11,1	11,8	10,2	8,2	5,8	3,9	29/VII
		3	3,0	3,2	4,9	8,3	9,9	9,9	11,6	10,6	10,6	8,3	5,0	2,8	
		Средн.	2,7	2,9	3,9	7,5	9,2	9,9	11,2	11,4	10,4	8,9	5,7	3,6	
161	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	1	1,6	0,9	2,9	8,8	10,2	12,7	14,4	15,3	13,6	12,8	6,5	4,8	22,4
		2	1,4	1,0	4,4	9,2	11,4	12,6	15,0	15,7	13,6	9,6	5,6	3,4	26/VII, 2, 20/VIII
		3	1,4	1,7	6,6	10,1	12,6	13,9	14,7	13,6	13,4	9,5	4,0	3,4	
		Средн.	1,5	1,2	4,6	9,4	11,4	13,1	14,7	14,9	13,5	10,6	5,4	3,9	
162	р. Кара-Кульджа — кишл. Ак-Таш	1	0,0	0,0	0,1	2,4	3,4	5,1	6,0	6,9	6,4	6,4	1,6	0,6	14,1
		2	0,0	0,1	0,9	3,1	4,3	5,1	6,8	7,9	7,1	3,3	0,5	0,2	15/VIII
		3	0,0	0,0	1,5	3,4	4,7	5,5	6,5	6,4	7,0	3,6	0,5	0,3	
		Средн.	0,0	0,0	0,8	3,0	4,1	5,2	6,4	7,1	6,8	4,4	0,9	0,4	
163	р. Кара-Кульджа — кишл. Курулуш	1	0,1	0,0	0,0	3,1	4,3	6,8	8,5	9,3	9,1	8,6	3,1	1,8	15,0
		2	0,1	0,0	0,5	3,6	5,6	7,2	9,1	9,8	9,4	5,3	2,7	1,2	21/IX
		3	0,1	0,0	1,2	4,5	6,7	7,8	8,8	8,7	9,5	6,2	1,5	0,8	
		Средн.	0,1	0,0	0,6	3,7	5,5	7,3	8,8	9,3	9,3	6,7	2,4	1,3	
164	р. Тар — клх. им. Сталина	1	0,1	0,2	0,6	5,7	7,6	8,9	9,9	12,0	11,2	10,2	4,2	1,6	15,4
		2	0,2	0,3	2,0	6,9	8,3	8,2	11,1	12,5	11,0	6,4	2,3	0,4	18/VIII
		3	0,1	0,2	4,3	7,2	8,5	9,9	11,7	11,2	11,4	6,7	1,2	1,1	
		Средн.	0,1	0,2	2,3	6,6	8,1	9,0	10,9	11,9	11,2	7,8	2,6	1,0	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165	р. Каинды-Булак — кишл. Кызыл-Джар	1	0,1	0,1	0,2	0,9	2,8	4,7	6,6	7,4	6,0	5,2	—	0,1	12,2
		2	0,2	0,1	0,4	1,9	3,8	5,4	6,6	7,8	6,0	3,2	—	0,0	14, 17, 20, 21/VIII
		3	0,1	0,2	0,5	2,8	4,1	6,0	6,6	7,2	6,0	2,0	—	0,1	
		Средн.	0,1	0,1	0,4	1,9	3,6	5,4	6,6	7,5	6,0	3,5	—	0,1	
166	р. Яссы — с. Саламалик	1	0,4	0,2	1,1	3,9	5,0	6,9	8,7	11,4	10,2	9,7	3,1	2,2	18,0
		2	0,4	0,2	2,1	4,6	5,7	7,2	9,2	10,2	10,2	5,7	2,8	1,1	19/VIII
		3	0,3	0,3	2,9	5,2	6,7	7,7	10,1	10,2	10,2	6,2	1,6	1,2	
		Средн	0,4	0,2	2,0	4,6	5,8	7,3	9,3	11,3	10,2	7,2	2,5	1,5	
167	р. Яссы — г. Узген	1	7,2	6,3	7,4	8,7	9,1	11,9	14,4	15,0	13,2	12,8	7,8	7,8	20,4
		2	6,9	6,7	7,4	8,9	10,0	12,7	14,7	14,8	13,0	10,6	7,4	7,6	13/VII
		3	6,9	7,1	6,8	9,7	11,3	13,6	14,9	13,5	12,8	10,6	7,1	7,4	
		Средн.	7,0	6,7	7,2	9,1	10,1	12,7	14,7	14,4	13,0	11,3	7,4	7,6	
168	р. Кара-Тюбе — устье	1	0,2	0,1	0,4	3,0	4,3	5,1	6,5	9,5	9,2	8,4	2,1	1,0	17,2
		2	0,2	0,0	0,8	3,4	4,5	5,2	7,0	11,0	9,6	4,1	1,7	0,5	17/VIII
		3	0,1	0,1	1,4	3,8	5,2	5,7	8,0	9,2	9,6	4,7	0,9	0,4	
		Средн.	0,2	0,1	0,9	3,4	4,7	5,3	7,2	9,9	9,5	5,7	1,6	0,6	
169	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак	1	0,3	0,1	0,3	4,0	5,2	7,5	9,2	11,1	9,8	9,2	3,2	2,2	19,5
		2	0,1	0,0	1,2	4,5	6,0	7,4	9,9	11,4	9,8	5,2	2,9	1,0	7/VIII
		3	0,1	0,0	2,2	5,1	7,3	8,4	10,3	9,7	9,6	6,0	1,7	1,0	
		Средн.	0,2	0,0	1,2	4,5	6,2	7,8	9,8	10,7	9,7	6,8	2,6	1,4	
170	р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау	1	0,2	0,0	0,6	3,6	5,2	8,3	11,3	13,4	11,0	10,5	2,7	2,1	20,8
		2	0,1	0,2	1,9	4,0	6,3	8,6	12,6	14,2	10,8	6,2	2,8	0,9	25/VII
		3	0,0	0,2	2,6	4,9	8,1	10,1	13,0	11,2	10,7	6,4	1,3	0,9	
		Средн.	0,1	0,1	1,7	4,2	6,5	9,0	12,3	12,9	10,8	7,7	2,3	1,3	
171	р. Зергер — кишл. Тассай	1	0,7	0,5	1,4	4,1	5,5	10,1	12,1	14,1	11,7	10,8	4,2	2,9	21,6
		2	0,7	0,4	1,8	4,5	7,2	10,4	14,0	14,6	11,6	7,3	3,2	1,4	23/VII
		3	0,4	0,5	2,5	5,1	10,0	12,5	14,4	12,1	11,2	7,4	2,1	1,5	
		Средн.	0.6	0,5	1,9	4,6	7,6	11,0	13,5	13,6	11,5	8,5	3,2	1,9	
172	р. Куршаб — с. Гульча	1	1,2	0,7	2,0	6,3	7,0	8,1	9,2	10,2	9,4	8,7	4,4	2,6	16,4
		2	0,7	0,4	3,1	6,5	7,7	8,2	9,6	10,4	9,4	6,0	3,2	1,6	18/VIII
		3	0,5	1,4	4,5	6,9	8,0	8,7	9,3	9,4	9,3	7,4	2,0	1,7	
		Средн.	0,8	0,8	3,2	6,6	7,6	8,3	9,4	10,0	9,4	7,4	3,2	2,0	
173	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	1	—	—	0,0	3,9	5,3	7,5	9,7	12,9	11,9	11,2	3,3	2,4	20,5
		2	—	—	0,8	4,8	6,4	7,9	10,6	14,1	12,0	6,5	3,7	0,8	7/VII
		3	—	—	2,0	5,2	7,3	8,7	11,7	12,1	11,7	7,1	1,6	0,7	
		Средн.	—	—	0,9	4,6	6,3	8,0	10,7	13,0	11,9	8,3	2,9	1,3	
174	р. Чангет-Су — кишл.Чангет	1	0,1	0,1	0,6	6,3	8,8	13,1	15,4	16,8	13,5	12,4	4,7	2,8	27,3
		2	0,1	0,1	1,8	7,2	11,0	12,7	16,1	17,2	12,7	8,2	4,9	1,8	4/VIII
		3	0,2	0,2	4,1	8,4	13,8	14,0	16,0	14,1	12,4	8,6	2,5	1,4	
		Средн.	0,1	0,1	2,2	7,3	11,2	13,3	15,8	16,0	12,9	9,7	4,0	2,0	
175	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак	1	0,9	0,3	1,5	4,8	6,1	8,2	10,1	12,5	10,6	10,6	4,5	3,6	18,4
		2	0,5	0,4	2,8	5,4	7,2	8,8	10,7	12,8	10,8	7,1	4,5	2,4	19/VIII
		3	0,7	0,6	3,2	6,1	8,0	9,2	11,8	11,3	11,2	7,6	3,0	1,9	
		Средн.	0,7	0,4	2,5	5,4	7,1	8,7	10,9	12,2	10,9	8,4	4,0	2,6	
176	р. Шайдан-Сай — кишл. Шайдан	1	0,3	0,0	1,4	5,1	8,9	12,6	11,9	14,3	10,0	10,1	3,9	3,9	22,4
		2	0,0	0,4	2,8	7,3	9,3	12,4	13,3	12,7	12,4	7,1	4,3	1,6	26/VII
		3	0,6	0,0	4,2	7,7	12,1	11,3	15,5	10,6	10,4	8,4	3,9	1,7	
		Средн.	0,3	0,1	2,8	6,7	10,1	12,1	13,6	12,5	10,9	8,5	4,0	2,4	
177	р. Майли-Су — раб. пос. Майли-Су	1	1,9	1,6	3,2	6,2	6,9	8,8	10,4	12,8	12,4	12,3	5,6	5,4	—
		2	1,6	2,0	4,5	6,4	8,0	9,3	11,3	—	12,4	8,5	5,6	4,5	
		3	2,1	2,0	4,9	7,2	8,4	10,5	12,1	—	13,0	9,1	4,3	3,8	
		Средн.	1,9	1,9	4,2	6,6	7,8	9,5	11,3	—	12,6	10,0	5,2	4,6	
178	р. Ак-Бура — кишл. Папан	1	1,6	0,8	3,0	8,2	10,0	10,2	9,8	11,7	9,5	9,5	3,7	4,7	19,2
		2	1,9	1,7	3,0	8,8	10,3	9,1	10,4	10,5	9,9	8,0	4,1	4,8	1/VI
		3	1,0	2,4	6,2	8,6	10,3	9,5	10,3	9,7	10,0	7,7	3,5	3,2	
		Средн.	1,5	1,6	4,1	8,5	10,2	9,6	10,2	10,6	9,8	8,4	3,8	4,2	
179	р. Ак-Бура — кишл. Тулекен	1	1,4	1,5	2,2	8,8	9,6	10,1	10,8	12,0	10,5	10,2	5,1	3,9	17,0
		2	1,0	1,1	3,9	9,0	10,1	9,8	11,2	11,9	10,8	7,4	4,7	2,5	1/VII
		3	1,5	1,8	5,7	8,9	10,8	10,8	11,5	10,7	10,5	7,7	2,7	2,6	
		Средн.	1,3	1,5	3,9	8,9	10,2	10,2	11,2	11,5	10,6	8,4	4,2	3,0	
180	р. Араван-Сай — кишл. Янги-Наукат	1	0,0	0,1	0,2	5,7	9,2	7,4	7,7	8,5	7,6	7,4	2,7	2,8	16,3
		2	0,0	0,2	1,3	7,0	9,6	7,2	8,1	8,5	7,2	5,7	2,1	0,7	31/VII, 4/VIII
		3	0,0	0,1	3,2	7,5	7,4	7,8	8,5	7,6	7,6	5,6	1,2	0,6	
		Средн.	0,0	0,1	1,6	6,7	8,7	7,5	8,1	8,2	7,5	6,2	2,0	1,4	
181	р. Араван-Сай — устье р. Косчан	1	1,8	1,3	2,7	7,8	9,5	11,0	11,6	11,7	11,2	11,3	5,8	4,6	20,0
		2	1,4	1,3	3,7	8,7	10,9	11,3	12,1	12,6	11,4	8,9	5,4	3,1	16/V, 29/VII
		3	2,1	1,4	5,7	9,2	10,6	11,3	12,4	11,3	11,3	7,9	3,6	3,3	
		Средн.	1,8	1,3	4,0	8,6	10,3	11,2	12,0	11,9	11,3	9,4	4,9	3,7	
182	р. Киргиз-Ата — кишл. Киргиз-Ата	1	0,3	0,3	0,6	4,3	5,9	6,0	7,2	7,6	6,6	7,0	2,8	1,0	14,6
		2	0,3	0,1	0,8	4,1	6,8	6,4	7,5	7,9	7,0	4,3	1,4	0,3	17/V
		3	0,2	0,5	2,2	5,0	6,2	6,8	7,7	6,7	7,2	4,9	0,8	0,5	
		Средн.	0,3	0,3	1,2	4,5	6,3	6,4	7,5	7,4	6,9	5,4	1,7	0,6	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
183	р. Косчан-Сай — кишл. Косчан	1	0,7	0,6	1,3	5,1	5,3	6,1	7,4	8,5	7,8	8,2	3,1	1,7	15,2
		2	0,8	0,0	2,1	4,9	6,2	6,3	7,8	9,1	8,0	4,7	2,3	1,2	7/VIII
		3	0,7	1,0	3,2	5,3	6,1	7,0	8,1	7,9	8,2	5,7	1,6	1,3	
		Средн.	0,7	0,7	2,2	5,1	5,9	6,5	7,8	8,5	8,0	6,2	2,3	1,4	
184	р. Косчан-Сай — устье	1	1,8	1,1	2,5	7,6	9,3	10,8	11,7	12,7	11,8	11,5	5,7	4,7	21,0
		2	1,2	1,0	3,6	8,2	10,6	11,4	12,3	13,5	11,7	8,9	5,1	3,5	24/VII, 1, 5,
		3	1,8	1,1	5,4	9,0	10,4	11,3	12,7	12,6	11,7	7,9	3,5	3,5	8, 25/VIII
		Средн.	1,6	1,1	3,8	8,3	10,1	11,2	12,2	12,9	11,7	9,4	4,8	3,9	
185	р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол	1	0,2	0,2	0,4	5,1	6,4	6,5	7,8	9,7	7,6	8,2	2,9	1,2	15,0
		2	0,2	0,4	0,9	6,0	7,2	8,7	7,9	10,4	8,5	4,1	2,2	0,3	7/VIII
		3	0,3	0,6	3,0	5,3	7,9	8,1	8,7	8,9	8,2	5,6	0,8	0,4	
		Средн.	0,2	0,4	1,4	5,5	7,2	7,8	8,1	9,7	8,1	6,0	2,0	0,6	
186	р. Падша-Ата — устье р. Тосс	1	1,6	0,8	1,1	4,3	6,3	7,6	7,9	8,4	7,8	8,1	4,4	3,4	13,0
		2	0,7	0,9	1,8	4,8	7,4	7,5	8,0	8,6	7,6	6,1	4,3	2,6	6, 19/VIII
		3	0,9	0,9	2,7	5,3	6,8	7,7	8,2	7,7	8,0	6,5	3,3	2,1	
		Средн.	1,1	0,9	1,9	4,8	6,8	7,6	8,0	8,2	7,8	6,9	4,0	2,7	
187	р. Абшир-Сай — кишл. Уч-Терек	1	4,2	2,2	4,7	6,9	8,4	9,8	10,8	11,7	10,4	9,7	7,3	6,9	17,2
		2	3,4	2,5	4,2	7,2	10,2	9,6	11,3	11,5	10,1	9,1	6,6	6,4	27/V
		3	2,8	3,9	5,6	7,2	11,4	11,1	11,3	10,6	10,5	8,5	8,0	5,8	
		Средн.	3,5	2,9	4,8	7,1	10,0	10,2	11,1	11,3	10,3	9,1	7,3	6,4	
188	р. Исфайрам-Сай — уроч. Лянгар	1	3,0	3,5	4,7	8,5	10,7	10,4	10,2	10,8	8,2	4,2	5,5	7,3	14,8
		2	2,7	4,2	5,6	9,6	11,6	9,1	9,9	9,9	9,1	4,2	6,2	6,2	21/V
		3	3,4	5,0	6,9	9,9	9,9	11,2	9,6	8,8	7,8	4,1	6,8	5,8	
		Средн.	3,0	4,2	5,7	9,3	10,7	10,2	9,9	9,8	8,4	4,2	6,2	6,4	
189	р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад	1	4,5	3,1	5,8	9,8	10,9	11,0	11,4	12,2	11,1	11,2	7,7	6,7	17,0
		2	3,9	3,8	6,8	9,9	11,8	10,8	12,1	12,2	11,4	9,3	7,3	5,9	16/V
		3	4,3	5,2	8,4	10,3	11,3	11,4	12,2	11,1	11,4	9,6	6,2	5,7	
		Средн.	4,2	4,0	7,0	10,0	11,3	11,1	11,9	11,8	11,3	10,0	7,1	6,1	
190	р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган	1	3,7	3,5	5,3	9,3	9,8	10,0	10,8	11,2	10,3	10,4	8,0	5,2	17,6
		2	3,7	4,0	5,6	9,2	11,0	10,0	11,2	11,1	10,4	9,6	7,0	4,8	21/V
		3	4,2	4,8	7,5	9,9	10,4	10,1	11,1	10,3	10,4	9,0	6,3	4,6	
		Средн.	3,9	4,1	6,1	9,5	10,4	10,0	11,0	10,9	10,4	9,7	7,1	4,9	
191	р. Курбан-Куль — устье	1	8,2	7,5	7,9	8,8	9,0	9,1	9,4	9,5	9,6	9,6	8,8	8,6	10,5
		2	7,8	7,4	8,0	8,6	9,2	9,3	9,4	9,6	9,7	9,4	8,8	8,5	27/V
		3	8,0	7,9	8,3	8,8	9,4	9,4	9,3	9,5	9,6	9,4	8,7	8,3	
		Средн.	8,0	7,6	8,1	8,7	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,5	8,8	8,5	
192	р. Гава-Сай — устье р. Терс	1	1,2	0,6	1,6	3,4	4,5	5,6	7,8	9,3	7,9	7,9	3,8	2,4	13,0
		2	0,7	0,7	2,2	3,7	5,2	6,3	8,5	9,4	7,9	5,2	3,3	1,5	25/VII
		3	1,1	0,7	2,2	3,8	5,2	7,1	8,9	8,1	8,5	5,8	2,4	1,2	
		Средн.	1,0	0,7	2,0	3,6	5,0	6,3	8,4	8,9	8,1	6,3	3,2	1,7	
193	р. Гава-Сай — кишл. Гава	1	1,7	0,7	3,1	6,5	7,3	8,3	11,0	12,8	11,8	11,4	5,6	4,2	19,1
		2	0,8	1,0	4,6	6,8	9,1	9,1	11,6	13,1	11,6	7,8	5,1	2,8	8, 25/VIII
		3	1,7	0,9	6,2	7,1	8,8	10,2	13,6	11,8	12,5	8,8	3,5	2,8	
		Средн.	1,4	0,9	4,6	6,8	8,4	9,2	12,1	12,6	12,0	9,3	4,7	3,3	
194	р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,1	3,4	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,4	1,9	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	8,4	2,4	1,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	2,3	
195	р. Урюкты — устье	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	7,3	5,7	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,5	4,2	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	10,1	4,7	3,9	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	6,2	4,6	
196	р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак	1	1,7	0,3	1,9	6,2	7,2	9,1	11,9	14,2	12,8	12,0	5,1	4,1	19,4
		2	0,4	0,6	3,8	6,5	8,6	9,6	12,8	14,6	12,7	8,2	4,9	2,3	19/VIII
		3	0,8	0,7	4,7	7,1	8,4	9,6	13,4	14,1	13,0	8,6	2,7	2,0	
		Средн.	1,0	0,5	3,5	6,6	8,1	9,4	12,7	14,3	12,8	9,6	4,2	2,8	
197	р. Сох — кишл. Сара-Канда	1	2,2	1,0	3,6	8,8	11,7	10,2	9,5	8,6	8,3	9,8	6,2	4,8	15,3
		2	1,3	1,0	5,0	9,3	12,0	10,2	9,6	8,5	8,6	7,9	5,8	4,0	24/V
		3	1,9	3,0	7,1	10,1	10,5	10,7	9,1	8,1	8,7	8,7	4,3	3,3	
		Средн.	1,8	1,7	5,2	9,4	11,4	10,4	9,4	8,4	8,5	8,8	5,4	4,0	
198	р. Гараты — кишл. Сырт	1	4,2	1,9	3,0	6,2	6,4	9,9	8,8	9,5	8,4	7,7	4,1	4,7	17,2
		2	4,8	1,4	4,5	6,7	7,5	8,5	8,9	8,6	7,8	5,8	5,1	4,7	24/V
		3	1,6	2,8	5,5	6,3	10,2	9,0	9,6	7,8	7,5	5,9	4,8	4,5	
		Средн.	3,5	2,0	4,3	6,4	8,0	9,1	9,1	8,6	7,9	6,5	4,7	4,6	
199	р. Исфара — кишл. Таш-Курган	1	0,6	0,5	1,9	6,6	9,6	10,1	10,2	8,2	7,8	9,4	4,5	2,4	17,6
		2	0,5	0,4	3,1	7,7	11,1	9,9	10,4	8,3	8,3	7,2	4,3	1,4	27/VI
		3	0,6	1,5	5,1	8,7	10,1	10,5	9,4	7,4	9,1	7,3	2,3	1,7	
		Средн.	0,6	0,8	3,4	7,7	10,3	10,2	10,0	8,0	8,4	8,0	3,7	1,8	
200	р. Исфара — г. Исфара	1	1,5	0,9	3,9	12,9	12,1	13,3	14,1	12,0	11,6	10,9	6,9	4,5	27,3
		2	1,0	0,7	6,5	13,2	14,2	13,5	14,4	11,4	11,5	8,2	5,9	3,0	26/V
		3	1,5	1,1	10,6	15,8	14,0	14,0	13,7	11,3	11,5	9,2	4,0	3,5	
		Средн.	1,3	0,9	7,0	14,0	13,4	13,6	14,1	11,6	11 5	9,4	5,6	3,7	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	р. Тамынген — устье	1	—	—	—	1,4	3,5	4,6	5,1	4,8	2,6	4,0	1,5	0,4	11,7
		2	—	—	—	3,0	4,5	4,5	5,4	4,0	3,7	2,7	1,5	0,9	31/VII
		3	—	—	0,9	2,7	4,2	5,1	5,3	3,0	3,8	2,3	0,2	0,6	
		Средн.	—	—	—	2,4	4,1	4,7	5,3	3,9	3,4	3,0	1,1	0,6	
202	р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга	1	2,7	1,3	4,1	9,7	11,0	11,3	12,5	11,5	10,7	11,5	6,9	5,4	19,8
		2	1,4	1,5	5,5	10,1	12,6	11,7	12,6	11,9	11,0	9,9	6,2	4,0	21/V
		3	2,3	3,0	8,0	11,2	11,4	12,1	12,3	10,9	11,4	9,1	4,9	4,2	
		Средн.	2,1	1,9	5,9	10,3	11,7	11,7	12,5	11,4	11,0	10,2	6,0	4,5	
203	р. Ак-Су — с. Дазгон	1	1,0	1,0	2,2	8,2	9,6	12,9	13,8	14,3	12,2	11,9	6,2	5,2	15,8
		2	0,6	1,8	3,2	8,1	12,1	12,9	15,0	14,5	11,6	8,8	6,3	4,6	15/VI
		3	1,0	1,6	4,7	9,4	12,9	13,2	14,0	12,5	12,4	8,9	4,3	4,0	
		Средн.	0,9	1,5	3,4	8,6	11,5	13,0	14,3	13,8	12,1	9,9	5,6	4,6	
204	р. Янги-Арык — кишл. Угук	1	5,7	4,9	4,3	4,5	5,6	6,2	6,9	7,3	6,1	6,1	4,6	3,1	17,0
		2	5,0	4,7	3,6	3,7	5,8	5,7	7,1	7,0	6,1	5,2	3,6	3,2	7/VI
		3	5,7	5,6	3,6	4,7	6,7	6,3	7,1	6,2	6,6	5,7	3,2	2,9	
		Средн.	5,5	5,1	3,8	4,3	6,0	6,1	7,0	6,8	6,3	5,7	3,8	3,1	
205	Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай	1	0,5	0,1	1,6	14,7	17,8	20,5	22,7	25,4	22,5	17,8	8,2	7,0	27,9
		2	0,1	0,3	5,3	15,3	19,7	20,3	24,9	25,0	20,1	15,0	9,2	4,6	13/VIII
		3	0,4	0,4	10,6	17,5	22,2	21,7	25,5	24,2	19,5	13,2	4,5	4,4	
		Средн.	0,3	0,3	5,8	15,8	19,9	20,8	24,4	24,9	20,7	15,3	7,3	5,3	
206	р. Ангрен — устье р. Яка-Арча	1	0,4	0,0	0,6	2,4	3,9	6,7	9,5	11,8	9,8	8,8	2,7	1,2	16,3
		2	0,0	0,2	1,4	3,1	5,2	7,6	10,0	11,9	10,0	5,0	1,9	0,7	24/VII
		3	0,4	0,2	1,6	3,2	6,2	8,4	10,8	10,3	10,5	5,8	1,4	0,3	
		Средн.	0,3	0,1	1,2	2,9	5,1	7,6	10,1	11,3	10,1	6,5	2,0	0,7	
207	р. Ангрен — с. Турк	1	2,2	1,9	2,3	5,8	7,2	10,9	12,9	14,4	12,6	12,0	6,7	4,6	20,0
		2	1,1	1,5	4,1	6,5	8,3	11,2	13,8	14,5	12,4	8,9	6,5	3,6	26/VII
		3	1,9	1,6	5,6	7,0	9,5	12,6	14,6	12,8	13,3	9,0	4,2	2,6	
		Средн.	1,7	1,7	4,0	6,4	8,3	11,6	13,8	13,9	12,8	10,0	5,8	3,6	
208	р. Ангрен — с. Самарское	1	4,3	2,1	5,3	14,0	16,8	20,5	21,1	23,1	19,4	16,2	10,3	9,2	30,7
		2	3,0	4,5	8,5	14,7	18,4	20,2	22,0	22,6	17,7	13,1	10,2	8,2	1/VIII
		3	4,7	2,5	12,1	16,7	21,2	20,2	23,4	20,0	18,0	13,8	7,4	7,1	
		Средн.	4,0	3,0	8,6	15,1	18,8	20,3	22,2	21,9	18,4	14,4	9,3	8,2	
209	р. Кызыл-Ча — кишл. Иерташ	1	—	—	—	—	6,0	8,2	9,8	11,1	8,5	9,8	3,3	—	—
		2	—	—	—	—	8,4	9,2	10,1	11,3	—	6,3	3,4	—	
		3	—	—	—	—	8,7	10,6	12,3	9,0	—	6,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,7	9,3	10,7	10,5	—	7,6	—	—	
211	р. Карабау-Сай — с. Самарчук	1	0,6	0,4	2,0	6,1	6,3	11,0	14,1	18,2	13,4	11,0	6,2	4,2	22,4
		2	0,5	0,1	5,5	6,4	6,4	11,0	14,6	16,0	11,7	9,6	6,6	3,2	9/VIII
		3	0,3	0,1	7,6	6,6	9,7	12,6	14,9	14,1	11,0	8,8	4,7	2,0	
		Средн.	0,5	0,2	5,0	6,4	7,5	11,5	14,5	16,1	12,0	9,8	5,8	3,1	
212	р. Акча-Сай — кишл. Акча	1	—	—	—	—	—	14,1	15,5				6,0	6,7	—
		2	—	—	—	—	12,6	13,3	15,4			7,5	7,4	5,6	
		3	—	—	—	—	13,4	14,2	—			9,8	5,5	4,2	
		Средн.	—	—	—	—	—	13,9	—			—	6,3	5,5	
213	р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш	1	—	—	—	—	—	—	15,2	16,2	14,1	11,2	5,0	5,2	—
		2	—	—	—	—	—	—	15,3	15,9	13,3	9,8	6,0	5,2	
		3	—	—	—	—	—	—	16,1	14,9	13,0	7,1	5,1	4,7	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	15,5	15,7	13,5	9,1	5,4	5,0	
214	р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия	1	4,0	0,6	2,6	—	9,6	13,1	16,2	20,3	16,4	13,6	5,2	5,9	27,5
		2	1,5	1,8	—	7,1	12,4	15,3	18,8	17,6	12,8	9,3	6,7	6,8	1/VII
		3	1,8	0,7	—	9,5	15,9	16,6	18,7	14,8	14,0	9,0	2,6	2,5	
		Средн.	2,4	1,0	—	—	12,6	15,0	17,9	17,6	14,4	10,6	4,8	5,1	
215	р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	14,1	11,0	10,3	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	13,9	10,7	10,9	
		3	—	—	—	—	—	—	—	15,6	13,2	13,8	11,2	12,1	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	13,9	11,0	11,1	
216	р. Чирчик — с. Ходжикент	1	0,5	0,3	1,9	7,1	9,1	10,6	11,5	13,3	11,7	11,0	6,0	4,4	15,4
		2	0,5	1,0	3,7	8,0	10,0	10,6	12,2	13,2	11,9	8,3	5,8	3,3	20/VIII
		3	0,9	0,4	5,4	8,8	10,5	11,4	12,9	12,3	12,2	8,9	4,2	1,9	
		Средн.	0,6	0,6	3,7	8,0	9,9	10,9	12,2	12,9	11,9	9,4	5,3	3,2	
217	р. Чирчик — с. Чиназ	1	3,0	1,2	4,0	12,6	15,9	18,5	20,3	22,5	19,0	16,3	9,0	7,7	28,5
		2	1,8	3,2	7,2	13,6	18,1	19,2	21,0	22,5	16,2	13,1	8,9	6,3	24/VII
		3	3,4	1,9	11,2	16,0	18,5	19,4	22,5	20,3	17,3	13,0	5,8	5,2	
		Средн.	2,7	2,1	7,5	14,1	17,5	19,0	21,3	21,8	17,5	14,1	7,9	6,4	
218	р. Пскем — устье	1	1,1	0,6	2,6	7,4	8,7	9,6	10,4	11,8	10,4	10,0	5,9	4,8	13,2
		2	0,8	1,3	4,5	7,8	9,3	9,7	10,9	11,7	10,5	7,6	6,1	4,0	20, 21/VIII
		3	1,6	0,7	5,9	8,5	9,3	10,3	11,4	11,0	10,8	8,4	4,6	2,7	
		Средн.	1,2	0,9	4,3	7,9	9,1	9,9	10,9	11,5	10,6	8,7	5,5	3,8	
219	р. Майдан-Тал — устье	1	0,1	0,0	0,8	3,8	4,8	5,4	6,0	6,8	5,6	6,9	3,0	1,9	12,1
		2	0,1	0,1	2,0	4,2	5,1	5,8	6,3	6,8	6,3	4,3	2,8	1,2	2/VIII
		3	0,5	0,0	2,3	4,4	5,1	5,9	6,7	5,9	7,4	5,4	2,0	0,7	
		Средн.	0,2	0,0	1,7	4,1	5,0	5,7	6,3	6,5	6,4	5,5	2,6	1,3	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220	р. Ойгаинг — устье	1	0,4	0,2	1,4	4,2	5,4	5,7	6,6	7,0	6,4	6,9	3,3	2,3	12,1
		2	0,5	0,4	2,8	4,8	5,6	6,1	6,8	7,1	6,9	4,9	3,2	1,8	24/VII
		3	0,8	0,4	3,2	5,2	5,2	6,3	7,0	6,6	7,4	5,6	2,5	0,9	
		Средн.	0,6	0,3	2,5	4,7	5,4	6,0	6,8	6,9	6,9	5,8	3,0	1,7	
221	р. Чара-Алма — устье	1	1,1	0,6	2,0	4,0	4,8	5,3	5,9	6,6	6,5	7,2	3,8	3,0	10,2
		2	0,9	0,8	2,5	4,3	5,1	5,4	5,9	6,9	6,8	4,8	3,9	2,3	23/IX
		3	1,2	1,4	2,8	4,6	5,1	5,5	6,2	6,5	7,4	6,6	3,1	1,3	
		Средн.	1,1	0,9	2,4	4,3	5,0	5,4	6,0	6,7	6,9	6,2	3,6	2,2	
222	р. Чаткал — устье р. Терс	1	—	—	0,8	3,5	6,3	7,5	8,7	10,1	9,1	8,6	2,2	1,1	15,4
		2	—	—	1,3	4,6	6,9	7,9	9,1	10,7	9,4	5,0	2,8	0,0	9/VIII
		3	—	0,2	1,3	5,6	7,0	8,6	9,5	9,0	8,7	6,6	1,7	0,3	
		Средн.	—	—	1,1	4,6	6,7	8,0	9,1	9,9	9,1	6,7	2,2	0,5	
223	р. Чаткал — устье р. Найза	1	—	—	0,1	5,4	8,4	9,8	10,6	12,8	11,4	9,8	4,0	2,0	15,2
		2	—	—	0,1	6,8	9,1	9,9	11,4	12,5	10,8	6,9	4,0	0,8	19/VIII
		3	—	—	2,6	8,1	9,5	10,7	12,3	11,6	11,3	7,6	2,0	0,2	
		Средн.	—	—	0,9	6,8	9,0	10,1	11,4	12,3	11,2	8,1	3,3	1,0	
224	р. Чаткал — с. Чарвак	1	0,2	0,1	1,0	6,5	9,2	11,2	12,0	14,1	12,4	11,3	5,6	3,6	16,4
		2	0,1	0,3	2,1	7,8	10,2	11,0	12,9	13,9	12,3	8,3	5,7	2,5	20/VIII
		3	0,3	0,3	4,3	8,8	11,0	12,1	13,6	13,1	12,8	9,0	3,4	1,0	
		Средн.	0,2	0,2	2,5	7,7	10,1	11,4	12,8	13,7	12,5	9,5	4,9	2,4	
225	р. Ак-Су — устье	1													
		2	—	—	—	2,2	3,9	4,7	5,3	5,5	5,3	5,5	2,6	0,9	9,8
		3	—	—	—	2,7	4,6	4,9	5,6	5,5	5,2	3,8	1,8	—	13/V
		Средн.	—	—	—	3,3	4,3	5,0	5,6	5,2	5,8	4,8	1,3	—	
			—	—	—	2,7	4,3	4,9	5,5	5,4	5,4	4,7	1,9	—	
226	р. Терс — устье	1													
		2	—	—	—	2,0	4,3	5,6	6,7	8,8	7,2	7,5	2,4	0,6	14,6
		3	—	—	0,7	2,9	5,5	6,1	7,2	9,1	7,3	3,6	1,9	0,1	2/VIII
		Средн.	—	—	0,6	3,6	5,6	6,4	8,0	7,6	8,3	4,3	1,0	0,0	
			—	—	—	2,8	5,1	6,0	7,3	8,5	7,6	5,1	1,8	0,2	
227	р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган	1													
		2	2,9	2,4	3,1	5,1	5,8	6,9	9,0	10,7	9,4	10,0	5,0	4,8	13,8
		3	2,6	2,8	3,6	5,4	6,2	7,4	9,8	10,6	9,6	6,7	4,9	4,0	7/VIII
		Средн.	3,1	2,5	4,2	5,7	6,6	7,9	10,2	9,6	9,8	7,5	4,1	2,7	
			2,9	2,6	3,6	5,4	6,2	7,4	9,7	10,3	9,6	8,1	4,7	3,9	
228	р. К к-Су — с. Брич-Мулла	1													
		2	2,2	1,2	2,4	6,0	7,0	8,4	9,8	10,4	9,9	10,2	6,5	5,2	15,3
		3	1,1	1,8	4,0	6,2	7,2	8,6	10,1	10,7	10,3	8,1	6,3	4,8	3, 17, 20/VIII
		Средн.	1,9	1,5	4,6	6,7	7,9	9,2	10,5	9,9	10,4	8,4	5,2	3,3	
			1,7	1,5	3,7	6,3	7,4	8,7	10,1	10,3	10,2	8,9	6,0	4,4	
229	р. Угам — с. Ходжикент	1													
		2	2,0	1,3	3,2	6,6	8,0	9,5	11,0	13,0	11,8	11,7	6,6	5,2	18,5
		3	1,3	2,3	5,0	7,3	9,1	9,9	11,4	13,0	11,8	8,6	6,5	4,9	2/VIII
		Средн.	2,2	1,3	5,4	7,5	9,6	10,3	12,4	12,2	12,1	9,2	5,3	3,6	
			1,8	1,6	4,5	7,1	8,9	9,9	11,6	12,7	11,9	9,8	6,1	4,6	
230	р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль	1													
		2	—	1,1	1,4	4,5	8,2	11,9	15,5	17,9	15,2	13,2	7,9	5,1	26,4
		3	—	1,6	3,3	6,0	11,2	12,3	16,4	16,3	14,2	10,8	5,4	3,2	30/VII, 1/VIII
		Средн.	—	1,3	3,9	7,2	13,9	14,2	18,2	14,9	14,2	11,7	3,4	2,6	
			—	1,3	2,9	5,9	11,1	12,8	16,7	16,4	14,5	11,9	5,6	3,6	
231	р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш	1													
		2	0,8	0,4	0,8	5,3	7,8	11,6	13,4	14,6	12,0	11,9	5,6	4,5	20,4
		3	0,3	0,6	2,6	5,8	9,6	11,6	14,1	14,0	11,5	8,1	5,4	3,9	24/VII, 2/VIII
		Средн.	0,7	0,4	3,8	6,7	12,0	12,1	14,4	12,2	11,8	9,0	3,7	2,1	
			0,6	0,5	2,4	5,9	9,8	11,8	14,0	13,6	11,8	9,7	4,9	3,5	
232б	р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар	1													
		2	0,6	0,0	0,6	5,1	7,1	11,1	13,7	14,9	12,0	12,6	5,8	4,5	26,0
		3	0,0	0,4	2,1	5,9	8,0	11,3	14,9	14,8	11,8	8,5	5,6	3,0	23/VII, 4/VIII
		Средн.	0,6	0,4	3,5	7,7	10,6	12,3	15,6	13,1	12,2	9,4	3,7	1,9	
			0,4	0,3	2,1	6,2	8,6	11,6	14,7	14,3	12,0	10,2	5,0	3,1	
233	р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз	1													
		2	0,5	0,2	0,4	5,0	6,7	10,5	14,4	16,1	13,3	12,6	5,4	4,2	22,8
		3	0,2	0,2	1,6	5,5	7,8	11,4	15,1	15,8	12,8	8,3	5,1	3,2	26/VII, 2/VIII
		Средн.	0,3	0,3	2,9	6,1	9,4	12,6	15,6	13,6	12,6	8,9	3,3	1,8	
			0,3	0,2	1,6	5,5	8,0	11,5	15,0	15,2	12,9	9,9	4,6	3,1	
234	р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз	1													
		2	0,4	0,3	0,4	4,6	6,7	10,7	13,2	13,5	10,4	11,0	4,7	3,2	25,1
		3	0.1	0.2	1,4	5,1	8,5	11,0	13,8	13,0	9,9	7,0	4,0	2.2	22/VII
		Средн.	0.3	0,4	2,4	5,9	10.9	11,5	13,8	10,3	10,5	7,9	2,2	1,2	
			0,3	0,3	1,4	5,2	8,7	11,1	13,6	12,3	10,3	8,6	3,6	2,2	
236	р. Санганак — с. Дуаба	1													
		2	2,1	0,4	2,4	7,4	9,0	10,5	11,9	13,8	11,0	11,4	7,1	4,6	21,4
		3	0,4	1,0	3,4	7,3	10,2	9,7	12,8	12,5	11,0	8,9	6,0	3,9	4/VIII
		Средн.	1,7	1,1	5.6	8,6	10,0	10,6	12,9	11,3	11,2	9,1	4,2	3,1	
			1,4	0,8	3,8	7,8	9,7	10,3	12,5	12,5	11,1	9,8	5,8	3,9	
237	р. Урюклы — кишл. Тох-Терак	1													
		2	3,9	2,8	4,3	8,4	8,1	9,4	11,1	12,0	10,4	10,4	6,8	4,3	20,0
		3	3,5	3,0	4,8	7,6	9,1	8,8	12,0	11,7	10,4	8,7	5,4	3,8	7/VIII
		Средн.	3.5	3,8	6,6	8,8	9,3	9,8	12,0	10,6	10,6	8,7	3,7	3,3	
			3,6	3,2	5,2	8,3	8,8	9,3	11,7	11,4	10,5	9,3	5,3	3,8	
238	р. Санзар — кишл. Кырк	1													
		2	1,9	—	2,8	8,4	8,9	14,2	15,1	15,4	12,3	11,5	7,5	4,5	21,0
		3	0,1	—	4,8	8,2	10,4	11,7	16,5	14,2	11,8	9.8	5,4	3.8	23/VII
		Средн.	0,2	—	7,0	8,8	12,0	12,5	17,0	13,1	11,9	9,9	4,2	2,9	
			0,7	—	4,9	8,5	10,4	12,8	16,2	14,2	12,0	10,4	5,7	3,7	

№ станции (поста)	Река (озеро), местонахождение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
239	р. Арыс — ст. Арыс	1	1,7	0,1	2,3	12,8	15,9	20,4	21,9	24,2	19,8	15,3	8,5	7,1	29,2
		2	1,3	2,1	6,1	14,2	19,0	20,6	23,6	22,8	17,6	12,9	8,7	6,4	25/VII
		3	1,9	0,3	9,9	15,7	22,0	20,4	24,7	20,8	17,2	12,5	4,1	4,8	
		Средн.	1,6	0,8	6,1	14,2	19,0	20,5	23,4	22,6	18,2	13,6	7,1	6,1	
240	р. Арыс — водокачка — ст. Тимур	1	—	—	—	11,5	15,8	20,2	22,7	22,8	16,8	14,1	6,9	5,9	29,0
		2	—	—	4,1	14,6	18,7	20,7	23,3	20,3	15,9	11,7	7,5	5,1	5/VIII
		3	—	—	8,2	15,8	22,5	20,8	23,3	18,1	16,8	11,6	7,2	4,6	
		Средн.	—	—	—	14,0	19,0	20,6	23,1	20,4	16,5	12,5	7,2	5,2	
241	р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка	1	1,0	0,4	1,3	4,0	6,0	6,6	7,4	8,0	7,0	7,8	4,4	3,4	13,8
		2	0,5	1,0	2,1	4,9	6,3	6,8	7,6	7,7	7,2	5,3	3,9	2,9	26/VI
		3	1,5	0,4	2,3	5,2	6,8	7,0	7,7	7,0	7,3	5,8	3,1	1,9	
		Средн.	1,0	0,6	1,9	4,7	6,4	6,8	7,6	7,6	7,2	6,3	3,8	2,7	
242	р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели	1	8,6	7,9	7,9	8,5	10,5	13,3	12,9	13,4	12,7	12,8	9,8	8,9	14,8
		2	7,9	8,4	8,0	8,8	11,5	12,9	13,2	13,0	12,3	12,0	8,2	8,9	29/VII, 8/VIII
		3	8,5	7,2	8,1	9,6	12,9	13,0	13,4	12,8	12,2	11,5	9,0	7,4	
		Средн.	8,3	7,8	8,0	9,0	11,6	13,1	13,2	13,1	12,4	12,1	9,0	8,4	
243	р. Ак-Су — с. Подгорное	1	—	—	—	6,4	8,7	9,2	9,6	11,0	10,3	9,8	4,7	3,8	14,8
		2	—	—	2,4	7,2	9,4	9,3	9,9	11,1	9,9	6,8	4,2	3,1	23/VII
		3	—	—	3,4	8,0	9,4	9,6	10,6	10,4	10,2	7,1	2,9	1,6	
		Средн.	—	—	—	7,2	9,2	9,4	10,0	10,8	10,1	7,9	3,9	2,8	
244	р. Боролдай — с. Чохай	1	2,4	1,2	2,3	8,9	12,5	16,3	17,0	18,6	14,6	13,1	7,5	6,1	26,0
		2	1,9	2,4	3,8	10,5	14,2	16,1	18,0	17,0	14,0	10,6	7,3	5,4	4/VII
		3	2,4	0,4	6,6	11,7	17,0	15,9	18,4	15,4	14,3	10,6	3,7	4,8	
		Средн.	2,2	1,3	4,2	10,4	14,6	16,1	17,8	17,0	14,3	11,4	6,2	5,4	
245	р. Бадам — с. Михайловка	1	2,1	0,2	1,7	7,6	10,9	14,0	16,1		—	12,6	—	—	—
		2	0,8	0,8	3,7	8,5	13,2	14,3	17,1		12,7	9,0	—	—	
		3	1,3	0,7	5,6	9,3	13,5	14,7	—		13,2	—	—	—	
		Средн.	1,4	0,6	3,7	8,5	12,5	14,3	—		—	—	—	—	
246	р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса	1	2,1	1,9	1,6	4,4	7,2	10,3	11,7	13,0	9,8	9,4	3,8	2,4	17,6
		2	1,8	1,5	2,0	4,6	9,1	10,0	12,4	12,4	9,3	6,4	3,4	2,4	21/VIII
		3	1,8	1,6	2,7	6,0	9,8	11,2	13,2	10,7	8,5	5,7	2,6	1,5	
		Средн.	1,9	1,7	2,1	5,0	8,7	10,5	12,4	12,0	9,2	7,2	3,3	2,1	
247	р. Сайрам-Су — с. Блинково	1	0,7	0,2	1,3	5,2	7,0	7,4	8,5	8,9	7,6	8,9	3,9	2,9	17,3
		2	0,3	0,6	2,2	6,0	7,7	7,9	8,8	8,9	7,8	5,6	3,5	2,4	16/V
		3	0,7	0,4	2,8	6,2	7,7	7,9	8,8	7,7	8,1	6,4	2,4	1,5	
		Средн.	0,6	0,4	2,1	5,8	7,5	7,7	8,7	8,5	7,8	7,0	3,3	2,3	
248	р. Балдыбрек — с. Сахаровка	1	0,0	0,0	0,3	2,3	5,0	6,5	7,2	7,3	6,1	7,6	2,5	1,0	15,3
		2	0,0	0,0	0,4	3,0	6,5	6,8	7,5	7,7	6,2	4,0	1,0	0,7	25/V
		3	0,1	0,0	0,5	3,6	6,4	6,8	7,4	6,1	6,5	4,8	1,1	0,4	
		Средн.	0,0	0,0	0,4	3,0	6,0	6,7	7,4	7,0	6,3	5,5	1,5	0,7	
249	р. Кочкар-Ата — г. Чимкент	1	11,6	10,7	11,2	12,1	12,6	13,2	13,2	13,1	12,6	12,7	11,9	11,8	15,2
		2	11,3	11,2	11,5	12,3	13,0	13,1	13,2	12,9	12,5	12,2	11,7	11,7	21/VII
		3	11,3	10,8	11,7	12,4	13,1	13,0	13,1	12,8	12,6	12,3	11,5	11,5	
		Средн.	11,4	10,9	11,5	12,3	12,9	13,1	13,2	12,9	12,6	12,4	11,7	11,7	
250	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	1	—	—	—	9,2	12,9	14,8	18,2	20,6	17,1	12,9	7,8	4,5	25,0
		2	—	—	1,0	12,0	15,8	15,4	19,2	19,7	15,8	11,5	6,2	4,0	25/V
		3	—	—	5,7	14,0	17,5	15,5	20,4	18,3	15,6	11,2	1,4	2,9	
		Средн.	—	—	—	11,7	15,4	15,2	19,3	19,5	16,2	11,9	5,1	3,8	
251	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	1	3,3	1,9	3,5	—	10,0	12,4	14,0	14,3	11,7	11,3	8,1	6,7	25,3
		2	2,1	3,4	4,5	—	11,6	13,5	14,5	13,2	11,2	9,7	7,0	6,4	4/VIII
		3	4,1	0,4	4,6	9,4	13,4	13,1	14,4	11,9	12,0	10,2	5,9	5,2	
		Средн.	3,2	1,9	4,2	—	11,7	13,0	14,3	13,1	11,6	10,4	7,0	6,1	
252	р. Алмалы — с. Орловка	1	2,2	0,2	1,6	—	9,1	12,0	14,2	15,4	12,8	11,1	6,4	4,9	22,0
		2	1,1	1,1	2,6	—	10,6	13,2	14,9	14,6	12,1	9,7	5,7	4,1	25, 26/VI, 23/VII
		3	2,1	0,2	3,4	8,5	12,6	13,2	15,4	13,5	11,5	9,4	3,6	3,6	
		Средн.	1,8	0,5	2,5	—	10,8	12,8	14,8	14,5	12,1	10,1	5,2	4,2	
253	р. Чаян — уроч. Май-Булак	1	2,3	0,2	1,1	6,0	10,3	13,6	15,9	16,1	14,1	12,9	8,6	5,6	21,6
		2	1,2	1,0	2,1	8,2	12,4	14,6	15,1	15,9	14,3	11,2	7,2	4,9	30/VII, 20, 21/VIII
		3	1,9	0,5	3,3	9,2	14,1	13,9	16,5	15,1	13,4	11,3	4,1	3,2	
		Средн.	1,8	0,6	2,2	7,8	12,3	14,0	15,8	15,7	13,9	11,8	6,6	4,6	
254	р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги	1				7,9	12,5								—
		2				9,4	13,9								
		3			4,8	10,4	—								
		Средн.	—	—	—	9,2	—								
255	р. Майдан-Тал — у выхода из гор	1	6,4	3,8	5,7	11,2	15,0	16,4	19,0	19,9	17,5	14,2	10,3	9,7	25,0
		2	5,2	6,1	7,4	12,4	16,0	19,1	19,0	20,0	16,8	12,9	9,6	8,0	13/VI
		3	5,9	3,9	8,0	12,8	18,0	18,1	20,0	18,4	16,6	11,5	7,7	6,7	
		Средн.	5,8	4,6	7,0	12,1	16,3	17,9	19,3	19,4	17,0	12,9	9,2	8,1	
256	р. Тюп — с. Сартологой	1	—	—	—	1,8	2,4	7,4	9,7	12,7	9,1	5,5	0,3	—	20,2
		2	—	—	0,0	1,4	6,5	9,4	9,7	9,8	5,8	3,2	0,0	—	6/VIII
		3	—	—	0,2	3,8	9,0	11,6	12,9	9,2	5,3	2,0	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,3	6,0	9,5	10,8	10,6	6,7	3,6	0,1	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
257	р. Тюп — с. Преображенское	1	—	—	—	3,7	7,2	12,1	15,2	16,1	13,0	10,2	2,3	—	21,4
		2	—	—	—	5,9	11,1	13,4	15,3	14,9	10,8	5,7	1,5	—	31/VII, 7/VIII
		3	—	—	2,1	6,3	12,9	14,6	15,6	12,6	11,0	5,4	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	5,3	10,4	13,4	15,4	14,5	11,6	7,1	1,3	—	
258	р. Джаргалан — с. Советское	1	—	—	—	0,1	2,0	5,2	7,0	8,6	6,5	5,4	0,1	—	15,0
		2	—	—	—	1,2	4,0	6,0	7,5	7,8	5,7	1,8	0,1	—	20, 27/VII, 7/VIII
		3	—	—	—	1,6	5,0	6,8	7,8	6,1	6,0	1,4	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	1,0	3,7	6,0	7,4	7,5	6,1	2,9	0,1	—	
259	р. Джаргалан — с. Орлиновка	1	0,4	0,0	0,5	2,2	5,2	8,5	10,0	10,6	8,8	7,8	1,9	0,6	19,6
		2	0,2	0,1	1,4	4,3	7,5	9,1	10,1	10,0	8,1	4,1	2,0	0,3	28/VI
		3	0,2	0,1	1,2	5,1	9,1	9,9	10,2	8,5	8,1	4,0	1,5	0,4	
		Средн.	0,3	0,1	1,0	3,9	7,3	9,2	10,1	9,7	8,3	5,3	1,8	0,4	
260	р. Джаргалан — с. Михайловка	1	0,6	0,3	1,2	4,5	7,3	9,9	11,8	11,5	10,0	8,8	2,7	1,1	19,2
		2	0,3	0,6	2,5	6,3	9,6	11,6	12,3	10,4	9,0	5,2	3,2	0,9	16, 17/VII
		3	0,3	0,2	2,9	7,1	9,8	12,8	11,7	9,4	9,3	5,6	1,9	0,9	
		Средн.	0,4	0,4	2,2	6,0	8,9	11,4	11,9	10,4	9,4	6,5	2,6	1,0	
261	р. Тургень-Ак-Су — пос. лесозавода	1	0,4	0,4	0,9	0,8	3,0	4,5	5,5	6,1	5,3	5,1	1,0	0,4	13,0
		2	0,4	0,3	1,2	2,1	4,3	5,1	5,8	5,6	5,1	2,3	0,7	0,2	25/V, 28/VI, 16, 28, 30/VII
		3	0,4	0,1	0,3	2,4	4,2	5,5	5,7	4,8	5,3	2,2	0,4	0,5	
		Средн.	0,4	0,3	0,8	1,8	3,8	5,0	5,7	5,5	5,2	3,2	0,7	0,4	
262	р. Бозщук — с. Бозщук	1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	5,2	7,0	8,6	6,5	5,4	0,1	0,0	13,0
		2	0,0	0,0	0,1	1,2	4,0	6,0	7,5	7,8	5,7	1,8	0,1	0,0	16/VII
		3	0,0	0,0	0,0	1,6	5,0	6,8	7,8	6,1	6,0	1,4	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,0	0,0	1,0	3,7	6,0	7,4	7,5	6,1	2,9	0,1	0,0	
263	р. Ак-Су — с. Теплоключинское	1	0,0	0,0	0,5	2,2	3,8	4,7	6,2	7,2	6,0	5,5	1,0	0,5	12,8
		2	0,0	0,1	1,2	2,8	4,4	5,6	6,4	6,9	5,4	2,9	1,2	0,1	4/VIII
		3	0,2	0,1	0,9	3,6	4,1	6,4	7,0	5,3	5,1	2,5	0,3	0,8	
		Средн.	0,1	0,1	0,9	2,9	4,1	5,6	6,5	6,5	5,5	3,6	0,8	0,5	
264	р. Ак-Су — минеральные ключи	1	0,9	1,0	1,4	2,0	3,4	4,9	5,9	6,6	5,7	6,0	1,1	1,1	14,8
		2	0,9	1,0	1,7	3,2	4,4	5,8	6,6	6,1	6,0	2,6	1,1	0,9	24/VII
		3	1,0	0,9	1,5	3,7	4,6	6,0	6,7	5,4	6,2	2,4	0,7	1,4	
		Средн.	0,9	1,0	1,5	3,0	4,1	5,6	6,4	6,0	6,0	3,7	1,0	1,1	
265	р. Каракол — устье р. Каска-Су	1	0 0	0,2	0,7	1,1	3,2	4,5	5,4	6,1	5,0	5,1	0,8	0,4	11,4
		2	0,1	0,2	0,9	2,5	4,2	5,5	5,9	5,5	4,7	2,3	0,6	0,0	28/VI
		3	0,0	0,0	0,3	3,2	4,5	5,4	5,8	5,0	5,4	2,2	0,4	0,3	
		Средн.	0,0	0,1	0,6	2,3	4,0	5,1	5,7	5,5	5,0	3,2	0,6	0,2	
266	р. Ирдык — с. Мариинское	1	—	—	—	0,0	2,3	6,2	7,0	8,2	6,4	5,7	0,2	—	16,2
		2	—	—	—	0,6	4,5	6,0	7,2	7,6	5,8	2,0	0,2	—	16/VII
		3	—	—	—	1,4	5,0	6,5	7,8	6,4	6,2	1,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	0,7	3,9	6,2	7,3	7,4	6,1	3,1	0,1	—	
267	р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода	1	—	—	—	0,7	3,3	5,4	6,1	6,6	5,4	5,3	0,8	—	12,8
		2	—	—	—	2,3	5,1	5,8	6,5	6,1	5,1	2,4	0,5	—	16, 23, 24/VII
		3	—	—	—	3,2	5,4	6,2	6,6	5,4	5,6	1,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,1	4,6	5,8	6,4	6,0	5,4	3,1	0,4	—	
268	р. Б. Кызыл-Су — устье р. Кельдек	1	0,3	0,2	0,4	0,3	1,0	2,5	3,2	3,8	3,2	3,1	0,6	0,6	9,0
		2	0,2	0,2	0,5	0,5	1,7	2,9	3,6	3,8	3,1	1,5	0,5	0,3	13/VII
		3	0,3	0,1	0,1	1,1	2,7	3,0	3,4	2,4	3,5	0,9	0,4	0,5	
		Средн.	0,3	0,2	0,3	0,6	1,8	2,8	3,4	3,3	3,3	1,8	0,5	0,5	
269	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон	1	—	—	0,5	0,9	3,1	5,0	5,8	6,6	5,8	5,8	1,0	0,2	13,1
		2	—	—	0,7	2,5	4,7	5,7	6,5	6,3	5,6	2,5	0,4	0,0	16/VII
		3	—	—	0,1	3,4	4,8	6,0	6,6	5,4	5,8	2,3	0,1	0,1	
		Средн.	—	—	0,4	2,3	4,2	5,6	6,3	6,1	5,7	3,5	0,5	0,1	
270	р. М. Кызыл-Су — с. Покровское	1	—	—	—	0,4	5,3	3,7	5,6	7,1	5,3	6,1	1,4	0,0	12,0
		2	—	—	0,3	0,9	5,2	5,3	7,1	6,5	4,4	3,5	0,4	0,1	28/V
		3	—	—	0,1	2,2	6,9	6,4	7,6	6,2	5,5	2,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	1,2	5,8	5,1	6,8	6,6	5,1	4,1	0,6	—	
271	р. Джуука — устье р. Джуукучак	1	—	—	0,3	1,5	4,8	4,8	5,9	6,6	5,4	5,2	1,9	0,4	13,6
		2	—	—	0,8	3,1	5,1	5,7	6,8	6,4	5,2	3,4	1,0	0,0	31/VII
		3	—	—	0,2	2,7	5,7	6,4	7,6	5,9	5,6	3,6	0,2	0,2	
		Средн.	—	—	0,4	2,4	5,2	5,6	6,8	6,3	5,4	4,1	1,0	0,2	
272	р. Джергельчак — лесозавод	1	0,2	0,1	0,1	0,4	1,8	4,8	7,1	6,8	5,5	4,7	0,8	0,4	11,1
		2	0,2	0,1	0,2	1,0	3,6	5,1	6,5	6,3	4,9	2,5	0,4	0,1	30/VII
		3	0,2	0,1	0,0	1,9	3,8	6,8	7,4	5,1	5,1	1,9	0,5	0,5	
		Средн.	0,2	0,1	0,1	1,1	3,1	5,6	7,0	6,1	5,2	3,0	0,6	0,3	
273	р. Барскаун — устье р. Сасык	1	0,2	0,4	1,0	2,0	4,7	5,7	6,7	7,5	6,1	6,4	1,8	0,7	13,0
		2	0,7	0,5	1,5	4,0	4,6	6,3	7,6	7,0	6,0	3,6	1,2	0,0	22/VI
		3	0,6	0,3	0,7	4,6	5,1	6,9	8,4	6,0	6,2	3,6	0,6	0,3	
		Средн.	0,5	0,4	1,1	3,5	4,8	6,3	7,6	6,8	6,1	4,5	1,2	0,3	
274	р. Тамга — с. Тамга	1	0,2	0,2	0,4	0,6	3,1	6,0	7,5	8,0	6,6	6,3	1,2	0,2	14,8
		2	0,3	0,3	0,3	2,2	5,6	7,1	8,2	7,8	6,2	3,3	0,4	0,0	26/VI
		3	0,2	0,3	0,0	3,0	6,3	7,7	8,2	6,4	6,1	2,6	0,2	0,0	
		Средн.	0,2	0,3	0,2	1,9	5,0	6,9	8,0	7,4	6,3	4,1	0,6	0,1	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
275	р. Тосор — устье р. Кодол	1	0,3	0,3	1,0	1,4	3,4	6,8	7,6	8,5	7,2	7,2	2,0	0,2	16,6
		2	0,5	0,5	1,3	3,2	5,5	7,4	7,8	8,2	7,0	3,9	1,3	0,0	1/VII
		3	0,4	0,1	0,4	4,2	6,0	7,4	8,3	7,4	6,9	3,3	0,4	0,0	
		Средн.	0,4	0,3	0,9	2,9	5,0	7,2	7,9	8,0	7,0	4,8	1,2	0,1	
276	р. Тон — с. Турасу	1	0,7	0,6	1,8	2,3	4,3	6,6	7,5	8,1	6,6	6,2	2,2	1,2	16,0
		2	0,4	0,7	1,8	3,0	5,6	7,4	7,9	7,8	6,4	3,7	1,6	0,8	17/VII
		3	0,4	1,6	1,4	4,0	5,6	7,0	8,0	6,2	6,3	3,6	1,3	1,1	
		Средн.	0,5	1,0	1,7	3,1	5,2	7,0	7,8	7,4	6,4	4,5	1,7	1,0	
277	р. Тон, пр. Бор-Дюбе — с. Кунчигыш	1	—	—	0,7	0,4	2,0	4,7	5,7	6,8	4,9	5,0	1,1	0,2	15,9
		2	—	0,0	0,5	1,0	3,6	5,3	6,1	6,4	4,7	2,8	0,5	0,1	17/VII
		3	—	0,3	0,0	1,6	4,1	5,7	6,3	5,1	5,4	2,4	0,2	0,1	
		Средн.	—	—	0,4	1,0	3,2	5,2	6,0	6,1	5,0	3,4	0,6	0,1	
278	р. Ак-Сай — с. Коксай	1	0,8	2,3	2,3	4,0	6,6	9,0	8,5	9,2	7,2	7,0	3,2	1,6	18,0
		2	1,4	1,3	3,0	5,0	7,7	8,8	9,2	7,5	6,1	5,1	2,7	2,6	24/VIII
		3	1,5	1,1	3,1	5,1	8,4	9,3	8,8	6,1	6,2	4,7	2,3	1,6	
		Средн.	1,2	1,6	2,8	4,7	7,6	9,0	8,8	7,6	6,5	5,6	2,7	1,9	
279	р. Ак-Терек — Актерекская МТС	1	0,5	0,3	1,0	3,0	6,9	10,1	11,7	11,6	8,4	7,9	2,9	1,6	20,4
		2	1,0	0,4	2,0	5,1	9,5	10,8	11,9	11,0	7,4	6,1	2,1	0,8	28/VII
		3	0,8	0,5	2,0	6,6	11,1	12,6	12,0	8,3	7,5	4,4	1,3	2,0	
		Средн.	0,8	0,4	1,7	4,9	9,2	11,2	11,9	10,3	7,8	6,1	2,1	1,5	
280	р. Улахол — с. Улахол	1	0,0	0,0	0,8	2,1	4,6	6,3	7,2	8,9	6,1	6,8	1,0	0,0	18,0
		2	0,0	0,1	1,5	3,5	6,6	7,4	7,4	8,2	6,7	4,2	1,1	0,0	31/VII, 2,
		3	0,0	0,2	0,5	4,1	6,3	7,2	9,1	7,1	6,1	3,5	0,0	0,0	8/VIII
		Средн.	0,0	0,1	0,9	3,2	5,8	7,0	7,9	8,1	6,3	4,8	0,7	0,0	
281а	р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак	1	—	—	0,3	2,0	6,6	11,8	12,9	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	0,4	4,0	7,7	10,8	12,5	—	—	—	—	—	
		3	—	—	0,1	6,9	9,1	11,4	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	0,3	4,3	7,8	11,3	—	—	—	—	—	—	
281б	р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак	1	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,8	6,3	1,0	—	—
		2	—	—	—		—	—	—	14,9	7,5	2,7	0,4	—	
		3	—	—	—	—	—	—	15,0	9,3	7,2	3,6	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,8	4,2	0,5	—	
282	р. Чон-Кой-Су — с. Курское	1	0,0	0,2	0,9	0,5	2,6	4,8	5,9	6,2	4,9	5,0	1,1	1,0	11,4
		2	0,3	0,3	0,6	1,8	4,8	5,5	6,7	6,0	4,8	2,7	0,6	0,3	20/VIII
		3	0,4	0,2	0,1	2,8	5,0	5,6	6,5	4,6	4,6	2,2	0,7	0,6	
		Средн.	0,2	0,2	0,5	1,7	4,1	5,3	6,4	5,6	4,8	3,3	0,8	0,6	
283	р. Чалпан-Ата — свх. Чалпан-Ата	1				—	—	—	7,1	8,3	7,0	5,7	—	0,6	—
		2				—	5,6	—	7,9	8,0	6,5	3,6	0,5	0,0	
		3				—	—	7,3	7,7	6,4	6,2	3,2	0,5	0,3	
		Средн.				—	—	—	7,6	7,6	6,6	4,2	—	0,3	
284	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское	1	—	—	0,1	1,4	3,7	6,0	6,7	6,7	5,6	5,4	1,4	0,2	14,1
		2	—	—	0,5	1,8	5,5	5,9	6,8	6,0	5,2	3,3	1,1	0,0	28/VII
		3	—	—	0,2	3,2	5,9	7,3	7,4	5,9	5,8	3,8	0,3	0,1	
		Средн.	—	—	0,3	2,1	5,0	6,4	7,0	6,2	5,5	4,2	0,9	0,1	
285	р. М. Ак-Су — с. Семеновское	1	0,5	0,1	0,6	1,5	3,7	6,0	6,9	7,7	6,2	6,6	2,0	0,4	12,5
		2	0,2	0,4	0,8	2,6	5,4	6,7	7,3	7,4	7,2	4,1	1,6	0,1	20/VIII
		3	0,3	0,2	0,3	4,0	6,2	7,0	8,0	6,3	6,8	3,9	0,7	0,4	
		Средн.	0,3	0,2	0,6	2,7	5,1	6,6	7,4	7,1	6,7	4,9	1,4	0,3	
286	р. Б. Урюкты — коневодческий совхоз	1	—	—	0,2	2,5	4,8	6,3	6,6	7,8	7,6	6,8	3,1	0,2	12,5
		2	—	—	0,6	3,1	7,1	5,9	6,9	7,7	6,4	5,1	2,9	0,0	10/IX
		3	—	—	1,6	3,6	6,7	6,6	7,0	8,0	7,1	5,2	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,8	3,1	6,2	6,3	6,8	7,8	7,0	5,7	2,0	0,1	
287	р. Уйтал — с. Алексеевка	1	0,2	0,0	0,3	1,3	3,7	5,8	8,4	10,3	7,9	6,0	1,7	0,6	15,2
		2	0,1	0,1	0,3	2,5	5,9	6,8	9,0	9,9	6,9	3,5	1,4	0,4	7/VIII
		3	0,2	0,0	0,6	3,0	5,9	7,7	9,9	8,1	6,8	3,4	0,6	0,5	
		Средн.	0,2	0,0	0,4	2,3	5,2	6,8	9,1	9,4	7,2	4,3	1,2	0,5	
288	р. Кутурга — с. Кутурга	1	0,2	0,1	0,5	1,0	3,2	5,4	7,6	9,0	7,1	5,9	1,5	0,4	13,1
		2	0,2	0,2	0,9	2,3	5,0	6,2	7,6	8,9	5,9	2,8	0,5	0,1	20/VIII
		3	0,1	0,1	0,0	2,9	5,6	8,0	8,3	7,7	7,0	3,0	0,4	0,3	
		Средн.	0,2	0,1	0,5	2,1	4,6	6,5	7,8	8,5	6,7	3,9	0,8	0,3	
289	р. Чу — с. Кочкорка	1	2,0	1,0	2,3	4,2	6,7	8,8	10,2	12,6	8,3	8,0	3,9	1,9	17,6
		2	1,5	1,4	2,6	5,4	8,5	9,2	10,5	10,5	8,2	5,8	1,8	1,4	6/VIII
		3	1,6	0,9	3,0	5,0	9,7	10,1	11,1	10,3	8,2	6,8	3,1	1,1	
		Средн.	1,7	1,1	2,6	4,9	8,3	9,4	10,6	11,1	8,2	6,9	2,9	1,5	
290	р. Чу — устье — с. Кутемалды	1	0,3	0,2	2,6	6,4	9,7	11,7	13,5	14,6	11,8	9,7	4,0	2,4	17,2
		2	0,5	0,6	4,0	7,7	11,6	12,4	14,2	14,0	11,2	6,7	3,1	1,1	27, 28/VI,
		3	0,7	0,4	4,4	8,3	12,8	13,3	14,4	12,0	10,8	7,4	1,6	1,0	21/VII
		Средн.	0,5	0,4	3,7	7,5	11,4	12,5	14,0	13,5	11,3	7,9	2,9	1,5	
291	р. Чу — с. Кок-Майнок	1	0,2	0,0	0,3	2,0	5,4	11,9	12,4	15,0	11,1	7,7	3,2	1,6	17,6
		2	0,5	0,0	0,6	3,0	8,2	11,0	13,6	15,9	11,8	3,7	1,0	1,4	30/VII, 4/VIII
		3	0,5	0,0	2,1	3,9	11,8	12,3	14,5	12,9	10,8	1,9	0,6	0,6	
		Средн.	0,4	0,0	1,0	3,0	8,5	11,7	13,5	14,6	11,2	4,4	1,6	1,2	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	16	12	13	14	15	16	17 18.
292	р. Чу — устье р. Б. Кемин	1	0,0	0,0	1,5	6,4	10,8	11,8	13,5	14,6	12,1	10,1	3,2	2,3	20,5
		2	0,0	0,2	3,3	7,9	11,9	12,4	14,4	14,4	11,4	6,4	3,1	1,0	5/VIII
		3	0,3	0,0	3,9	9,8	13,3	13,3	14,6	12,2	11,0	8,0	1,4	0,6	
		Средн.	0,1	0,1	2,9	8,0	12,0	12,5	14,2	13,7	11,5	8,2	2,6	1,3	
293	р. Чу — Бурулдайский мост	1	0,0	0,1	1,1	6,3	9,4	12,5	12,9	13,9	11,3	9,8	3,5	1,9	19,4
		2	0,0	0,3	3,2	7,8	11,0	12,2	13,4	13,6	10,7	6,9	2,7	1,0	27/VI
		3	0,2	0,0	4,0	8,3	12,2	12,8	13,7	11,6	10,4	7,5	1,0	0,8	
		Средн.	0,1	0,1	2,8	7,5	10,9	12,5	13,3	13,0	10,8	8,1	2,4	1,2	
294	р. Чу — с. Милянфан	1	2,7	0,8	3,5	10,0	13,2	16,4	17,4	18,7	14,2	12,9	6,9	5,8	23,6
		2	1,9	2,2	5,4	11,3	15,2	15,9	17,9	17,6	13,6	9,8	6,2	5,5	27/VI
		3	3,8	0,6	7,4	12,1	18,2	17,2	18,6	15,6	14,0	10,6	2,7	4,5	
		Средн.	2,8	1,2	5,4	11,1	15,5	16,5	18,0	17,3	13,9	11,1	5,3	5,3	
	как им. Чапаева.														
~~295~~	р. Чу — (с. Таш-Уткуль)	=1	—	—	—	9,8с	15,6с	18,7с	21,0с	21,8с	16,6с	14,1с	6,1с	4,2с	26,7
	:: 13041.15125.951.	=2	—	—	4,3с	13,2с	17,6с	18,9с	21,2с	19,6с	16,0с	11,0с	6,6с	4,1с	26/VII, 6/VIII
		=3	—	—	5,3с	14,4с	21,4с	20,2с	21,5с	18,4с	16,2с	10,6с	1,1с	3,7с	
	=4. ⌊⌋.	~~Средн.~~	—	—	—	12,5с	18,2с	19,3с	21,2с	19,9с	16,3с	11,9с	4,6с	4,0с	⌊⌋.
~~296~~	р. Чу — (водокачка) ст. Чу	=1	—	—	—	10,2с	16,3с	18,3с	16,7с	17,4с	15,3с	14,2с	6,0с	3,8с	26,8
	:: 13041. 15129. 951.	=2	—	—	—	13,5с	17,2с	17,4с	17,4с	15,5с	16,0с	11,2с	6,2с	3,7с	26/V
		=3	—	—	5,2с	14,6с	21,3с	16,4с	16,8с	15,2с	16,5с	10,6с	0,8с	3,4с	
	=4. ⌊⌋.	~~Средн.~~	—	—	—	12,8с	18,3с	17,4с	17,0с	16,0с	15,9с	12,0с	4,3с	3,6с	⌊⌋.
~~297~~	р. Чу — с. Фурмановка.	=1	—	—	—	8,5с	16,4с	19,7с	21,2с	21,9с	14,0с	13,3с	5,0с	0,0с	28,8
	:: 13041.15131.951.	=2	—	—	—	12,9с	17,4с	18,4с	21,6с	17 6с	14,3с	10,2с	4,8с	2,2с	6/VIII
		=3	—	—	—	14,6с	21,5с	20,9с	22,5с	15,3с	15,6с	8,8с	0,0с	2,3с	
	=4. ⌊⌋.	~~Средн.~~	—	—	—	12,0с	18,4с	19,7с	21,8с	18,3с	14,6с	10,8с	3,3с	1,5с	⌊⌋.
~~298~~	р. Чу — ~~уроч~~ с. Уланбель (Большая Арна)	=1	—	—	—	5,5с	19,4с	21,1с	24,6с	24,1с	18,3с	13,2с	4,5с	—	30,0
		=2	—	—	—	12,1с	18,5с	21,4с	24,2с	22,8с	16,6с	9,6с	3,0с	—	28/V
		=3	—	—	0,9с	15,4с	22,4с	22,9с	24,6с	20,4с	16,1с	8,2с	—	—	
	:: 13041. 15134.951. =4. ⌊⌋.	~~Средн.~~	—	—	—	11,0с	20,1с	21,8с	24,5с	22,4с	17,0с	10,3с	—	—	⌊⌋.
299	р. Чу — ~~уроч~~ с. Уланбель (Малая Арна)	=1	—	—		5,8с	17,4с	19,8с	—						23,4
		=2	—	—		11,4с	18,0с	17,7с	прок						22/V
		=3	—	—		13,2с	20,9с	17,6с							
	:: 13041. 15245.951. =4. ⌊⌋.	~~Средн.~~	—	—		10,1с	18,8с	18,4с							
299	р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата	1	—	—	—	1,3	8,1	10,2	11,4	11,5	8,3	5,3	2,0	0,0	16,0
		2	—	—	0,0	4,2	9,8	10,2	12,4	11,2	8,8	3,6	1,5	0,0	15/VII
		3	—	—	0,0	6,0	11,1	10,8	11,4	11,1	6,5	6,0	0,0	—	
		Срадн.	—	—	—	3,8	9,7	10,4	11,7	11,3	7,9	5,0	1,2	—	
300	р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак	1	—	—	0,0	0,1	3,1	5,3	7,3	7,8	6,1	4.8	0,5	0,0	15,8
		2	—	—	0,3	1,4	5,1	6,6	7,8	8,0	5,5	2,8	0,0	0,0	28/VII
		3	—	—	0,2	3,0	5,2	6,6	8,0	6,6	6,0	3,3	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,2	1,5	4,5	6,2	7,7	7,5	5,9	3,6	0,2	0,0	
301	р. Тюлек — аул Тюлек	1	—	—	—	0,0	4,4	5,3	7,0	7,9	5,3	5,3	2,8	0,0	17,0
		2	—	—	—	0,8	—	6,1	8,3	7,8	4,5	2,9	1,8	0,0	25/VII
		3	—	—	0,0	1,8	—	6,5	7,4	6,5	5,2	2,9	0,2	0,0	
		Средн.	—	—	—	0,9	—	6,0	7,6	7,4	5,0	3,7	1,6	0,0	
302	р. Кочкур — с. Кочкорка	1	1,1	0,4	1,8	3,5	5,4	9,4	8,9	15,1	8,5	7,9	4,7	3,9	19,2
		2	0,8	0,5	2,1	4,5	7,5	8,8	10,5	11,9	8,1	8,1	4,1	2,5	3/VIII
		3	0,8	0,5	2,0	4,9	9,1	7,8	11,8	9,1	9,3	7,2	3,6	2,8	
		Средн.	0,9	0,5	2,0	4,3	7,3	8,7	10,4	12,0	8,6	7,7	4,1	3,1	
303	р. Суек — устье руч. Ичке-Сай	1	—	—	0,0	0,3	2,8	4,1	6,0	7,7	5,3	4,5	0,7	0,6	14,4
		2	—	—	0,2	2,0	3,9	4,4	6,1	7,8	5,3	2,2	0,3	0,0	28/VII
		3	—	0,0	0,0	2,4	3,1	5,1	6,1	6,1	5,5	2,9	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,1	1,6	3,3	4,5	6,1	7,2	5,4	3,2	0,3	0,2	
304	р. Каракол — устье р. Ири-Су	1	—	—	—	0,1	2,0	3,4	4,4	5,5	4,2	3,7	0,6	0,0	11,6
		2	—	—	—	0,5	3,2	4,0	4,8	5,4	4,2	2,0	0,0	0,0	4/VIII
		3	—	—	—	0,6	3,2	4,1	5,0	4,3	4,5	1,3	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	0,4	2,8	3,8	4,7	5,1	4,3	2,3	0,2	0,0	
305	р. Б. Кемин — устье р. Карагайли-Булак	1	—	—	—	1,1	5,1	5,1	7,1	6,7	5,3	4,1	1,1	0,1	19,3
		2	—	—	—	2,6	5,0	5,8	7,2	6,4	4,9	1,6	0,4	0,0	21/V
		3	—	—	—	2,8	4,5	8,0	6,7	5,4	4,8	2,0	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	2,2	4,9	6,3	7,0	6,2	5,0	2,6	0,5	0,0	
306	р. Б. Кемин — устье	1	0,0	0,0	1,4	6,7	7,5	9,9	10,6	11,6	8,9	7,8	3,3	1,6	18,7
		2	0,0	0,1	3,0	5,5	8,6	9,3	11,4	11,4	8,1	5,8	2,7	1,5	27/VI
		3	0,1	0,0	4,9	6,4	10,1	10,6	11,5	9,1	7,8	3,8	1,6	1,4	
		Средн.	0,0	0,0	3,1	6,2	8,7	9,9	11,2	10,7	8,3	5,8	2,5	1,5	
307	р. М. Кемин — свх. им. Ильича	1	0,1	0,0	0,3	1,0	4,4	7,3	8,0	9,2	6,4	5,5	1,4	0,7	16,0
		2	0,1	0,1	0,6	2,8	5,5	7,1	8,2	8,5	5,6	3,3	0,6	0,4	19/VI
		3	0,3	0,0	0,5	3,7	7,8	7,8	9,6	7,1	6,4	4,0	0,4	0,3	
		Средн.	0,2	0,0	0,5	2,5	5,9	7,4	8,6	8,3	6,1	4,3	0,8	0,5	
308	р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак	1	0,2	0,0	0,3	0,8	4,2	8,2	8.6	9,1	6,7	6,3	1,7	0,3	18,3
		2	0,1	0,1	0,3	3,0	7,2	8,1	9,2	8,2	6,2	3,1	0,6	0,3	25/V
		3	0,2	0,0	0,3	3,4	9,3	8,7	9,3	7,6	7,2	3,7	0,1	0,0	
		Средн.	0,2	0,0	0,3	2,4	6,9	8,3	9,0	8,3	6,7	4,4	0,8	0,2	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
309	р. Шамси — лесной кордон	1	0,3	0,0	0,6	2,1	5,0	6,4	7,1	8,0	6,3	5,7	2,2	0,9	13,0
		2	0,2	0,3	1,2	3,6	6,3	6,3	7,5	7,8	6,0	3,7	1,6	0,7	6/VIII
		3	0,5	0,1	1,3	4,4	7,2	7,0	7,7	6,6	6,7	4,1	1,0	0,5	
		Средн.	0,3	0,1	1,0	3,4	6,2	6,6	7,4	7,5	6,3	4,5	1,6	0,7	
310	р. Туюк — устье	1	0,5	0,0	0,8	1,6	4,6	5,6	6,2	7,3	5,2	4,2	1,0	0,7	11,4
		2	0,3	0,1	1,1	2,4	5,0	4,9	6,2	6,5	5,0	3,0	0,7	0,2	24/V, 1/VII, 2/VIII
		3	0,4	0,0	0,7	3,5	5,7	6,1	6,9	5,8	4,7	3,4	0,5	0,1	
		Средн.	0,4	0,0	0,9	2,5	5,1	5,5	6,4	6,5	5,0	3,5	0,7	0,3	
311	р. Турагаин — устье	1	0,8	0,5	1,5	3,8	5,7	8,5	8,6	8,7	7,6	6,9	3,4	2,4	14,1
		2	1,2	1,0	2,3	4,6	7,6	8,8	9,0	8,5	7,0	4,9	3,1	1,9	25/V
		3	1,2	0,4	2,3	5,0	9,6	8,5	9,5	7,9	7,5	5,4	2,3	1,6	
		Средн.	1,1	0,6	2,0	4,5	7,6	8,6	9,0	8,4	7,4	5,7	2,9	2,0	
312	р. Кегеты — лесной кордон	1	2,6	2,3	3,0	3,5	5,7	7,8	8,4	8,8	7,1	6,8	3,1	2,6	12,8
		2	2,4	2,5	3,1	4,8	7,5	8,1	9,0	8,4	6,8	4,9	2,7	1,9	27/V
		3	2,4	2,5	2,8	4,8	7,9	8,1	8,8	7,3	7,3	5,1	2,1	2,0	
		Средн.	2,5	2,4	3,0	4,4	7,0	8,0	8,7	8,2	7,1	5,6	2,6	2,2	
313	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское	1	1,2	2,1	2,2	5,0	7,4	8,3	9,3	9,2	7,4	6,8	3,0	2,4	18,2
		2	0,7	1,8	2,8	6,5	9,0	8,3	9,7	8,5	6,9	5,2	2,6	1,9	25/V
		3	2,9	0,6	3,4	6,2	10,2	9,4	9,4	7,7	7,9	5,5	2,0	1,2	
		Средн.	1,6	1,5	2,8	5,9	8,9	8,7	9,5	8,5	7,4	5,8	2,5	1,8	
314	р. Ала-Мадин — устье р. Чон-Курчак	1	0,7	0,1	1,2	4,2	6,7	7,2	7,7	7,7	6,7	7,0	3,1	2,5	14,2
		2	0,5	0,4	1,9	5,6	8,2	7,6	8,1	7,5	6,5	4,6	2,8	2,0	21, 22/V
		3	0,9	0,1	2,4	5,5	8,3	7,8	7,7	6,7	7,2	5,3	1,8	1,4	
		Средн.	0,7	0,2	1,8	5,1	7,7	7,5	7,8	7,3	6,8	5,6	2,6	2,0	
315	р. Чон-Курчак — устье	1	0,7	0,3	1,2	2,5	5,1	8,0	8,4	8,9	6,0	6,1	2,0	1,4	16,2
		2	0,7	0,8	1,4	3,9	6,7	7,7	8,7	7,8	5,7	3,5	1,5	8,0	26, 27/V, 27/VI
		3	1,1	0,4	1,3	4,0	8,6	8,2	8,4	6,4	6,7	4,2	0,9	0,8	
		Средн.	0,8	0,5	1,3	3,5	6,8	8,0	8,5	7,7	6,1	4,6	1,5	1,1	
316	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су	1	0,7	0,1	1,2	3,0	5,0	6,5	7,2	7,2	6,1	6,5	2,4	1,7	15,3
		2	0,2	0,4	1,3	4,3	6,7	6,7	7,4	7,1	5,8	3,8	1,8	1,3	27/VI
		3	0,7	9,2	1,2	4,3	7,2	7,0	7,0	5,9	6,7	4,7	1,4	0,8	
		Средн.	0,5	0,2	1,2	3,9	6,3	6,7	7,2	6,7	6,2	5,0	1,9	1,3	
317	р. Кашка-Су — устье	1	—	—	—	0,8	3,9	6,2	7,6	9,8	6,8	6,2	1,0	0,6	15,4
		2	—	—	—	2,4	5,6	5,8	8,6	8,8	6,2	2,9	0,3	0,1	6/VIII
		3	—	—	—	2,8	7,4	6,5	8,5	7,5	7,1	3,3	0,3	0,1	
		Средн.	—	—	—	2,0	5,6	6,2	8,2	8,7	6,7	4,1	0,5	0,3	
318	р. Джаламыш — клх. им. Чапаева	1	0,4	0,0	0,9	2,8	5,6	8,0	9,0	9,6	7,5	7,0	2,1	0,8	16,2
		2	0,1	0,2	1,4	4,2	7,6	8,2	9,4	8,9	6,9	3,8	1,2	0,4	24/VII
		3	0,5	0,0	1,1	4,2	9,1	8,8	9,5	7,7	7,8	4,6	0,6	0,3	
		Средн.	0,3	0,1	1,1	3,7	7,4	8,3	9,3	8,7	7,4	5,1	1,3	0,5	
319	р. Ак-Су — с. Чон-Арык	1	1,5	0,3	1,4	3,8	5,9	7,0	8,0	8,7	7,3	7,3	3,1	2,5	14,0
		2	0,9	0,7	1,9	5,2	7,2	7,2	8,2	8,5	7,2	4,8	2,7	2,1	27/VI
		3	1,3	0,4	2,1	5,1	7,5	7,4	8,2	7,3	7,6	5,4	2,1	1,4	
		Средн.	1,2	0,5	1,8	4,7	6,9	7,2	8,1	8,2	7,4	5,8	2,6	2,0	
320	р. Сукулук — с. Белогорское	1	0,8	0,3	1,1	3,5	6,5	6,9	7,9	8,3	7,0	6,8	2,2	1,9	14,5
		2	0,4	0,3	1,3	5,2	8,0	7,3	8,3	7,8	6,5	4,0	2,0	1,0	21/V
		3	0,9	0,3	1,6	5,1	7,9	7,7	8,1	6,8	7,6	4,7	1,2	0,6	
		Средн.	0,7	0,3	1,3	4,6	7,5	7,3	8,1	7,6	7,0	5,2	1,8	1,2	
321	р. Кара-Балты — с. Сосновка	1	0,8	0,0	1,0	4,1	6,8	7,7	8,6	9,6	8,4	7,9	4,0	3,0	14,9
		2	0,4	0,4	1,8	5,6	7,8	7,6	8,9	9,4	8,2	5,8	3,4	2,3	7/VIII
		3	0,7	0,0	2,1	5,9	8,1	8,4	8,9	8,5	8,5	6,3	2,3	1,6	
		Средн.	0,6	0,1	1,6	5,2	7,6	7,9	8,8	9,2	8,4	6,7	3,2	2,3	
322	р. Курагаты — ст. Аспара	=1	—	—	—	6,6 с	14,2 с	16,4 с	16,2 с	16,6 с	11,2 с	11,4 с	3,3 с	0,2 с	26,8
	:: 13041. 152 23.951.	=2	—	—	0,1 с	11,6 с	14,3 с	16,2 с	16,9 с	14,5 с	10,7 с	7,8 с	3,6 с	0,1 с	6/VIII
		=3	—	—	0,5 с	13,8 с	18,7 с	16,2 с	16,2 с	12,4 с	11,4 с	7,2 с	0,1 с	0,2 с	
	=4. Ц.	Средн.	—	—	—	10,7 с	15,7 с	16,3 с	16,4 с	14,5 с	11,1 с	8,8 с	2,3 с	0,2 с	Ц.
323	р. Мерке — зим. Улбутуй	=1	4,0 с	1,9 с	1,8 с	4,5 с	8,5 с	10,5 с	15,2 с	12,5 с	9,6 с	7,8 с	3,4 с	1,7 с	17,8
	:: 13041. 15233. 951.	=2	3,3 с	1,1 с	2,3 с	7,5 с	10,0 с	13,1 с	14,9 с	11,4 с	9,3 с	5,8 с	2,1 с	1,8 с	27/VI
		=3	3,1 с	0,9 с	2,7 с	7,9 с	13,1 с	15,0 с	13,3 с	10,6 с	9,1 с	6,3 с	1,2 с	1,1 с	
	=4. Ц.	Средн.	3,5 с	1,3 с	2,3 с	6,6 с	10,5 с	12,9 с	14,5 с	11,5 с	9,3 с	6,6 с	2,2 с	1,5 с	Ц.
324	р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык	1	1,0	0,4	0,9	3,3	—	7,7	8,9	10,0	8,3	7,7	2,6	2,0	14,0
		2	0,4	0,5	1,2	5,0	7,7	8,1	9,7	9,3	7,8	4,8	2,4	1,3	25/V, 27/VI
		3	0,8	0,2	1,1	—	8,2	8,6	9,4	8,3	8,1	5,4	1,4	0,9	
		Средн.	0,7	0,4	1,1	—	—	8,1	9,3	9,2	8,1	6,0	2,1	1,4	
326	р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды	1	0,6	0,2	0,9	3,4	6,3	6,9	8,5	9,5	7,7	7,2	2,2	1,6	13,6
		2	0,5	0,3	1,4	5,4	7,6	7,4	9,1	9,3	7,4	4,4	2,0	1,8	24/V, 23/VII
		3	0,7	0,2	1,3	5,4	7,5	7,9	9,0	8,1	8,2	5,0	1,0	0,7	
		Средн.	0,6	0,2	1,2	4,7	7,1	7,4	8,9	9,0	7,8	5,5	1,7	1,0	
327	р. Талас — с. Буденновское	1	—	—	0,0	3,2	6,6	8,9	9,7	11,2	8,4	8,1	2,3	0,7	18,2
		2	—	—	0,3	4,7	9,0	8,9	10,5	10,5	8,2	5,0	1,7	0,3	21/V
		3	—	—	0,8	5,2	9,7	9,4	10,5	9,8	8,6	5,7	0,3	0,4	
		Средн.	—	—	0,4	4,4	8,4	9,1	10,2	10,5	8,4	6,3	1,4	0,5	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17 18
328	р. Талас — с. Кировское	1	0,8	0,0	1,1	6,9	10,4	13,2	14,0	14,8	12,5	11,5	5,0	3,9	21,3
		2	0,2	0,3	2,9	8,6	12,6	12,8	14,5	14,1	12,0	8,5	5,1	3,4	24—26/VII
		3	1,0	0,0	4,2	9,2	14,1	13,7	14,5	13,0	12,1	8,7	2,1	2,5	
		Средн.	0,7	0,1	2,7	8,2	12,4	13,2	14,3	14,0	12,2	9,6	4,1	3,3	
329	р. Талас — с. Гродеково	=1	0,7с	0,2с	0,8с	7,0с	10,7с	13,5с	15,6с	16,4с	13,5с	12,8с	8,0с	7,2с	23,4
	::13041.15265.951.	=2	0,1с	0,2с	2,8с	8,9с	13,0с	14,8с	16,0с	15,4с	12,8с	10,2с	7,4с	7,7с	12, 26/VII
	=4. ⌊⌋.	=3	0,6с	0,0с	4,0с	9,3с	15,0с	14,8с	16,4с	14,1с	13,3с	10,8с	3,5с	5,9с	
		Средн.	0,5с	0,1с	2,5с	8,4с	12,9с	14,4с	16,0с	15,3с	13,2с	11,3с	6,3с	6,9с	⌊⌋.
330	р. Талас — с. Уч-Арал	=1	—	—	—	9,7с	14,2с	18,8с	—	22,1с	—		3,9с	0,0с	32,4
	::13041.15271.951.	=2	—	—	—	13,0с	13,7с	17,6с	20,5с	18,2с		—	4,0с	1,8с	26/V
	=4. ⌊⌋.	=3	—	—	—	14,4с	16,9с	—	21,9с	16,1с		9,3с	0,0с	1,0с	
		Средн.	—	—	—	12,4с	14,9с	—	—	18,8с	—	—	2,6с	0,9с	⌊⌋.
331	р. Каракол — с. Копре-Базар	1	—	—	—	0,9	4,3	6,5	7,8	8,9	6,4	6,0	0,6	0,0	16,8
		2	—	—	—	2,8	6,3	7,1	8,3	8,6	6,2	2,7	0,4	0,0	21/V
		3	—	—	0,0	2,8	6,1	7,3	8,5	7,2	6,6	3,1	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	2,2	5,6	7,0	8,2	8,2	6,4	3,9	0,3	0,0	
332	р. Каракол — с. Буденновское	1	0,1	0,0	0,5	2,5	6,6	9,7	10,8	11,6	8,0	8,2	3,3	1,5	18,2
		2	0,1	0,1	0,6	4,4	9,8	9,6	11,4	10,9	8,0	5,7	2,9	1,0	26/VII
		3	0,2	0,1	1,1	5,3	10.3	10,4	11,5	9,7	8,7	5,8	0,8	0,5	
		Средн.	0,1	0,1	0,7	4,1	8,9	9,9	11,2	10,7	8,2	6,6	2,3	1,0	
333	р. Уч-Кошой — с. Буденновское	1	0,1	0,0	0,0	3,3	7,1	8,0	8,8	10,3	7,3	7,3	1,9	0,4	18,0
		2	0,1	0,0	0,4	4,8	8,2	8,1	9,3	9,5	7,4	4,9	1,4	0,3	5/VI
		3	0,1	0,0	1,3	5,2	7,9	9,0	9,4	8,3	8,4	4,6	0,3	0,4	
		Средн.	0,1	0,0	0,6	4,4	7,7	8,4	9,2	9,4	7,7	5,6	1,2	0,4	
334	р. Колба — с. Колба	1	—	—	0,0	1,2	5,2	5,7	7,6	7,8	7,4	5,6	1,4	0,2	16,4
		2	—	—	0,2	2,1	5,3	6,7	7,5	7,4	5,4	5,3	0,6	0,2	2/VIII
		3	—	—	1,3	3,2	5,4	6,2	7,6	6,3	5,8	4,0	0,0	0,1	
		Средн.	—	—	0,5	2,2	5,3	6,2	7,6	7,2	6,2	5,0	0,7	0,2	
335	р. Кенкол — устье р. Терскол	1	—	—	0,4	3,9	7,7	8,7	10,3	12,1	10,2	9,2	3,1	1,4	18,4
		2	—	—	0,6	5,3	8,3	8,5	10,5	12,1	10,0	6,0	2,8	0,6	29/VII
		3	—	—	0,9	6,4	8,3	9,2	11,5	10,9	9,6	6,1	1,1	0,6	
		Средн.	—	—	0,6	5,2	8,1	8,8	10,8	11,7	9,9	7,1	2,3	0,9	
336	р. Беш-Таш — гол. арыка Саз	1	2,2	2,1	2,9	4,8	6,2	6,7	7,6	9,5	8,0	7,7	3,0	2,1	14,4
		2	1,8	2,2	3,8	5,3	7,0	6,8	8,1	9,1	6,9	7,1	2,2	1,5	9/VIII
		3	2,1	2,2	3,8	6,4	7,0	6,9	8,8	8,0	8,1	5,3	1,9	1,6	
		Средн.	2,0	2,2	3,5	5,5	6,7	6,8	8,2	8,9	7,7	6,7	2,4	1,7	
337	р. Нельды — уроч. Джурга	1	0,0	0,0	0,0	2,9	6,2	9,1	11,1	13,8	9,2	8,1	1,4	0,8	18,8
		2	0,1	0,0	0,3	4,8	8,4	9,0	11,6	12,2	8,9	5,3	2,0	0,4	23/VII
		3	0,2	0,0	0,4	5,5	9,7	9,4	12,2	10,3	9,1	4,2	0,1	0,3	
		Средн.	0,1	0,0	0,2	4,4	8,1	9,2	11,6	12,1	9,1	5,9	1,2	0,5	
338	р. Ур-Марал — с. Октябрьское	1	0,3	0,1	0,5	3,6	7,0	7,7	8,5	9,1	7,5	8,1	2,5	1,7	15,1
		2	0,1	0,2	1,2	5,3	8,8	8,0	8,7	8,7	7,6	5,2	2,4	0,8	22/V
		3	0,3	0,1	1,6	5,6	8,3	8,3	8,8	7,8	8,2	5,6	1,2	0,7	
		Средн.	0,2	0,1	1,1	4,8	8,0	8,0	8,7	8,5	7,8	6,3	2,0	1,1	
339	р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги	1	0,5	0,1	1,1	4,1	6,7	7,0	7,9	9,0	7,8	8,1	2,7	1,9	15,0
		2	0,1	0,6	1,6	5,2	8,2	7,0	8,0	9,0	8,0	5,2	2,2	1,3	8/VIII
		3	0,8	0,2	2,0	5,6	7,4	7,6	8,7	8,4	8,5	5,8	1,4	0,7	
		Средн.	0,5	0,3	1,6	5,0	7,4	7,2	8,2	8,8	8,1	6,4	2,1	1,3	
340	р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай	1	0,4	0,1	0,8	4,1	7,3	8,6	9,0	9,3	7,6	8,3	2,9	1,9	18,3
		2	0,2	0,2	1,7	5,6	9,3	8,7	9,2	8,8	8,5	5,6	2,4	1,2	9/V
		3	0,4	0,0	2,0	5,9	8,9	8,4	9,3	8,1	8,3	6,1	1,5	0,9	
		Средн.	0,3	0,1	1,5	5,2	8,5	8,6	9,2	8,7	8,1	6,7	2,3	1,3	
341	р. Асса — ст. Маймак	=1	0,2с	0,0с	0,3с	4,8с	11,7с	16,0с	16,2с	14,0с	12,4с	11,5с	5,3с	4,0с	23,6
	::13041.15309.951.	=2	0,1с	0,1с	1,5с	8,9с	13,3с	15,2с	15,4с	13,5с	12,1с	8,5с	4,8с	3,1с	13/VII
	=4. ⌊⌋.	=3	0,2с	0,0с	2,0с	10,2с	16,4с	16,0с	14,6с	12,6с	12,5с	8,6с	1,5с	2,2с	
		Средн.	0,2с	0,0с	1,3с	8,0с	13,8с	15,7с	15,4с	13,4с	12,3с	9,5с	3,9с	3,1с	⌊⌋.
342	р. Куркурсу-Сай — уроч. Чон-Курчан	1	0,3	0,0	0,6	3,5	6,4	8,2	8,8	9,0	6,8	7,1	2,2	1,5	18,0
		2	0,0	0,3	1,2	4,8	8,2	8,2	8,7	7,8	5,8	4,3	2,1	1,1	22/V
		3	0,6	0,0	1,5	5,0	8,5	8,4	8,1	6,8	7,8	5,4	1,1	0,6	
		Средн.	0,3	0,1	1,1	4,4	7,7	8,3	8,5	7,9	6,8	5,6	1,8	1,1	
343	р. Мургаб — устье р. Кайсор	1	6,6	3,7	7,0	13,1	16,4	19,1	20,4	22,3	18,2	17,8	12,1	8,5	25,8
		2	4,6	4,1	9,2	15,7	18,6	18,3	21,4	20,3	18,4	16,2	11,0	8,7	3, 8/VIII
		3	5,5	7,7	13,1	17,1	20,1	19,3	21,5	18,5	18,0	14,4	7,8	9,1	
		Средн.	5,6	5,2	9,8	15,3	18,4	18,9	21,1	20,4	18,2	16,1	10,3	8,8	
344	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	1	6,3	2,6	6,2	13,7	17,2	20,2	21,4	22,8	18,9	18,6	11,4	7,9	27,0
		2	4,0	3,2	9,3	16,2	19,1	19,5	22,4	20,9	19,1	16,6	11,0	8,4	4, 9/VIII
		3	5,4	6,8	13,2	18,1	21,2	20,5	22,4	19,3	18,6	14,6	6,8	7,7	
		Средн.	5,2	4,2	9,6	16,0	19,2	20,1	22,1	21,0	18,9	16,6	9,7	8,0	
345	р. Кашан — аул Кальджа	1	2,7	0,7	4,8	12,8	16,3						8,5	4,4	30,0
		2	1,2	1,3	8,2	15,5	20,7						7,3	5,2	24/V
		3	2,8	5,0	12,5	18,3	—						2,9	5,2	
		Средн.	2,2	2,3	8,5	15,5	—						6,2	4,9	
346	р. Кушк — пос. Палач-Пая	1	5,9	2,2	4,8	13,0	17,2	21,1	19,7				9,6	7,3	31,6
		2	2,6	3,0	8,7	15,2	21,7	16,8	20,9				8,3	7,5	15/VII
		3	4,5	5,7	12,9	19,1	23,6	20,3					6,2	6,1	
		Средн.	4,3	3,6	8,8	15,8	20,8	19,4					8,0	7,0	
347	р. Кушк — с. Таш-Кепри	1	4,6	1,1	5,0	12,9	17,3	—							30,6
		2	2,5	2,6	9,2	15,7	21,4								21/V
		3	3,7	5,5	13,2	18,1	23,8							—	
		Средн.	3,6	3,1	9,1	15,6	20,8	—						—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
348	р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум	1	—	1,0	3,9	12,6	16,9	19,4	21,5	—			—	8,2	28,0
		2	2,9	2,8	8,8	15,6	19,9	19,3	23,3				9,0	7,9	6/VIII
		3	4,4	5,0	12,6	18,6	21,3	20,0	23,0				6,1	6,0	
		Средн.	—	2,9	8,4	15,6	19,4	19,6	22,6	—			—	7,4	
349	р. Теджен — аул Атояб	1			4,2	13,2	17,7	21,8	24,6				—		32,2
		2	—	—	8,8	16,4	21,2	21,3	—				8,9		9/VII
		3	3,3	2,5	13,2	18,9	22,0	21,2					—	—	
		Средн.	—	—	8,7	16,2	20,3	21,4	—				—	—	
350	р. Казган-Чай — аул Казган-Кала	1	3,8	5,9	7,3	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	3,6	6,0	8,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	4,0	5,2	11,7	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	3,8	5,7	9,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	
251	р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб	1	16,2	15,6	16,3	16,9	17,6	18,6	19,0	18,8	17,6	18,0	17,0	16,8	20,2
		2	16,5	15,7	16,6	17,2	18,3	18,3	18,8	18,2	18,1	17,9	17,0	16,4	18/VII
		3	15,8	16,1	16,5	17,9	18,8	18,5	19,6	17,9	18,1	17,6	17,0	16,3	
		Средн.	16,2	15,8	16,5	17,3	18,2	18,5	19,1	18,3	17,9	17,8	17,0	16,5	
352	р. Атрек — устье р. Сумбар	1	4,2	3,4	7,0	15,1	18,7	22,3	24,2	23,7	23,2	18,1	10,9	9,0	34,4
		2	4,4	3,1	9,0	18,8	20,6	22,0	24,8	23,9	19,7	17,4	10,5	8,3	29/VII
		3	4,5	5,0	13,4	18,1	21,8	23,9	23,3	21,3	20,6	15,3	9,1	5,3	
		Средн.	4,4	3,8	9,8	17,3	20,4	22,7	24,1	23,0	21,2	16,9	10,2	7,5	
353	р. Атрек — г. Кизыл-Атрек	1	6,6	3,1	7,4	15,6	20,2	24,1	—	—		20,4	11,6	9,3	32,2
		2	4,6	3,8	10,5	17,5	21,6	25,8	26,0	—	23,2	18,2	11,7	7,5	20/VII
		3	5,5	5,5	14,8	19,0	23,3	24,7	—		22,2	16,3	9,3	5,6	
		Средн.	5,6	4,1	10,9	17,4	21,7	24,9	—	—	—	18,3	10,9	7,5	
354	р. Сумбар — устье	1	2,5	1,3	4,0	8,2	16,8	20,4	19,0	25,8			8,7	7,3	34,4
		2	2,5	1,4	5,5	11,1	18,5	20,7	20,5	23,3		16,9	10,1	6,6	21/VI
		3	3,3	3,7	8,4	15,2	21,0	22,0	25,1	19,4		13,7	7,3	4,5	
		Средн.	2,8	2,1	6,0	11,5	18,8	21,0	21,5	22,8		—	8,7	6,1	
355	оз. Бийли-Куль — с. Джана-Уткуль	1	—	—	—	7,7	16,6	19,5	20,1	23,3	17,0	12,3	4,9	—	30,2
		2	—	—	—	12,0	17,7	18,9	21,0	20,7	16,4	9,5	4,6	—	5, 8/VIII
		3	—	—	—	14,0	21,5	19,7	22,0	17,9	15,0	9,5	0,2	2,1	
		Средн.	—	—	—	11,2	18,6	19,4	21,0	20,6	16,1	10,4	3,2	—	
356	вдхр Фархадской ГЭС — кишл. Кош-Тегерман	1	—	—	—	15,0	17,4	21,4	22,7	25,2	22,0	18,4	10,1	8,1	28,3
		2	—	—	5,8	15,3	19,9	21,0	24,9	24,2	20,4	15,4	10,1	7,3	24/VII
		3	—	—	11,4	16,9	22,5	22,1	25,7	23,3	19,6	13,5	8,2	6,5	
		Средн.	—	—	—	15,7	19,9	21,5	24,4	24,2	20,7	15,8	9,5	7,3	
357	оз. Искандер-Куль — северо-восточный берег	1	2,2	—	—	—	7,6	10,2	9,4	10,8	10,2	9,7	7,4	5,6	21,3
		2	—	—	—	4,7	9,6	8,5	9,5	10,6	9,7	8,5	6,8	4,6	27/V
		3	—	—	—	6,3	11,4	9,6	10,2	10,3	10,5	8,4	5,9	4,1	
		Средн.	—	—	—	—	9,5	9,4	9,7	10,6	10,1	8,9	6,7	4,8	
358	оз. Иссык-Куль — устье р. Тюп	1	—	—	—	3,0	9,5	14,9	17,7	20,1	17,0	15,4	7,9	2,9	23,6
		2	—	—	—	8,8	13,9	16,2	17,7	18,7	16,3	10,8	6,2	2,2	28/VI
		3	—	—	—	8,9	16,8	18,0	18,3	17,9	16,5	9,9	3,8	2,9	
		Средн.	—	—	—	6,9	13,4	16,4	17,9	18,9	16,6	12,0	6,0	2,7	
359	оз. Иссык-Куль — с. Сухой хребет	1	—	—	0,1	5,4	9,9	15,2	16,7	18,9	16,2	13,7	6,3	2,6	24,0
		2	—	—	1,6	8,2	13,7	15,7	17,2	17,6	15,1	9,5	6,9	1,3	1, 7/VIII
		3	—	—	2,0	9,0	15,5	16,7	18,0	16,3	14,5	8,8	4,6	1,4	
		Средн.	—	—	1,2	7,5	13,0	15,9	17,3	17,6	15,3	10,7	5,9	1,8	
360	оз. Иссык-Куль — устье р. Каракол	1	2,8	2,2	2,8	4,5	9,8	14,3	16,5	17,1	13,4	11,6	3,4	3,6	21,6
		2	2,2	2,6	3,1	8,1	13,7	15,7	17,2	15,5	12,1	6,2	3,3	3,7	28/VI
		3	2,7	2,3	3,3	8,8	16,1	16,4	16,8	13,2	12,3	6,3	2,9	3,3	
		Средн.	2,6	2,4	3,1	7,1	13,2	15,5	16,8	15,3	12,6	8,0	3,2	3,5	
361	оз. Иссык-Куль — устье р. Тамга	1	5,6	4,1	4,1	5,5	8,5	12,9	15,3	18,1	18,0	16,2	11,8	8,4	20,8
		2	5,0	4,1	4,4	6,8	11,1	13,7	15,9	18,7	17,7	14,9	10,6	7,7	25/VII, 1/VIII
		3	4,6	3,9	4,7	7,9	12,4	14,6	17,3	18,5	16,7	13,1	9,3	7,3	
		Средн.	5,1	4,0	4,4	6,7	10,7	13,7	16,2	18,4	17,5	14,7	10,6	7,8	
362	оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье	1	4,6	3,5	5,1	9,6	11,2	11,3	15,2	19,1	17,4	13,8	8,7	6,2	22,4
		2	4,3	3,5	6,4	9,3	13,2	13,3	17,7	19,2	16,1	10,1	8,5	5,9	20/VIII
		3	4,7	3,7	7,8	10,9	14,0	14,2	19,2	17,4	15,3	11,1	6,3	4,3	
		Средн.	4,5	3,6	6,4	9,9	12,8	12,9	17,4	18,6	16,3	11,7	7,8	5,5	
363	оз. Иссык-Куль — устье р. Курумды	1	3,4	2,0	1,9	6,2	9,1	13,2	15,6	19,0	16,7	14,7	9,8	7,0	22,5
		2	2,4	1,8	2,8	7,1	10,7	15,4	17,0	18,0	14,1	10,7	8,8	6,0	18/VIII
		3	2,5	1,3	4,3	7,8	14,5	16,3	18,0	17,5	15,5	11,0	6,5	4,9	
		Средн.	2,8	1,7	3,0	7,0	11,4	15,0	16,9	18,2	15,4	12,1	8,4	6,0	
364	оз. Сарезское — залив Ирхт	1	—	—	—	—	—	6,0	8,4	14,2	14,2	10,2	8,3	3,3	15,9
		2	—	—	—	—	—	6,2	9,5	12,5	12,5	9,3	5,8	2,6	2, 8/VIII
		3	—	—	—	—	6,3	7,7	11,6	12,2	13,4	8,8	4,7	3,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	6,6	9,8	13,0	13,4	9,4	6,3	3,2	
365	оз. Яшиль-Куль — исток р. Гунт	1	—	—	—	—	—	1,1	4,6	9,4	6,8	4,1	2,3	2,4	16,0
		2	—	—	—	—	—	2,9	4,1	9,4	7,9	2,8	2,3	—	2, 3/VIII
		3	—	—	—	—	—	5,0	8,2	8,6	6,5	3,8	2,5	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	3,0	5,6	9,1	7,1	3,6	2,4	—	

По посту 232 сведения за 1 и 2 декады неполноценны, ввиду того, что измерения велись нестандартным термометром.

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки и вдали от берега (для озера Бийли-Куль). Толщина льда и снега дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца.

В тех случаях, когда измерения произведены между указанными сроками, толщина льда и снега отнесена к ближайшему сроку без особого на то примечания. В графе 34 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующие им толщины снега у берега с указанием даты.

Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми.

Толщины снега на льду, равные 0,5 *см* и меньше, показаны 0. Сомнительные данные помещены курсивом.

Малочисленность приведенных данных объясняется присущими Средней Азии климатическими условиями, при которых ледяные образования бывают весьма незначительные и кратковременные, либо совершенно отсутствуют.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
128	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	снег	0	1	0	0	0	8	10	10	10	2	2	0	0	0	0	—															$\frac{10}{76}$ 28/II
		лед	48	49	55	60	60	61	63	70	65	65	69	72	72	73	49	—															
129	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	снег	0	0	5	4	0	15	10	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0														$\frac{20}{133}$ 5/III
		лед	50	53	57	57	59	59	62	75	79	79	80	80	85	85	86	56	44														
130	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда	снег	0	1	2	1	0	4	2	2	1	1	0	0	6	0	0	0															$\frac{0}{125}$ 28/II
		лед	52	59	65	70	74	78	80	87	89	105	115	118	118	99	78	70	—														
131	р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк	снег	0	2	8	8	4	9	—	—	—	—	—	—	5																		96 10/III
		лед	64	65	68	70	73	75	77	82	85	86	86	88	88	85	80	75	69														
132	р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи	снег	1	5	5	5	0	10	5	5	2	2	2	0	3	0	0	0	0														90 5/III
		лед	45	49	51	55	61	67	70	75	79	80	82	85	86	88	70	65	52														
133	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	снег	0	2	9	7	5	10	12	10	12	10	8	6	15	13	0	0	0	0						—	—	—	—	—		—	$\frac{0}{97}$ 15/III
		лед	70	74	78	82	81	78	81	86	87	88	90	94	94	97	96	92	76	50													
134	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк	снег	1	2	8	8	4	9	—	—	—	—	—	—	5																		92 28/II, 5/III
		лед	62	64	67	69	72	76	80	84	87	88	88	89	90	88	82	72	65														
135	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи	снег	0	3	3	3	0	8	5	5	3	3	3	2	3	2	0	0	0														$\frac{3}{96}$ 5, 10/III
		лед	46	50	53	55	60	63	65	68	70	70	71	76	77	77	60	56	48														
240	р. Арыс-водокачка ст. Тимур	снег			2	2		3	5	4		3																					$\frac{3}{58}$ 20, 28/II
		лед	—	—	54	54	44	56	53	50	55	56	--	56	50	—									—								
246	р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса	снег								6	5	6	7	7	8	6	3															2	$\frac{21}{8}$ 5/I, 10—28/II
		лед	6							7	7	7	7	7	5	5	5																
250	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	снег										18	4																				22 28/II
		лед	5	—	6	18		—	—	—	—	4	13	16	—										—								
295	р. Чу — (с. Таш-Уткуль)	=2. снег	9	9	0				3	8	5	9	15	15																			100 5/III
	13044.15125.951.1-3.	=1. лед	48	48	55	55	—	—	60	60	55	60	65	65	66	—																	
296	р. Чу — (водокачка ст. Чу)	=2. снег	10	7	9	12			15	17	16	15	17	20	18																		$\frac{18}{88}$ 28/II, 5/III
	13044.15129.951.1-3.	=1. лед	68	65	68	72	—	—	68	71	72	73	76	78	79	—	—																
297	р. Чу — с. Фурмановка	=2. снег	9	5	5	5	4	7	11	10	15	7	5	5	3																		$\frac{3}{76}$ 10/III
	13044.15131.951.1-3.	=1. лед	42	52	53	54	60	62	62	64	64	64	65	66	73	76	76	—	—						—	—	—						
298	р. Чу — ур. Уланбель (Большая Арна)	=2. снег	8	5	5	6	0	4	4	3	4	0	0	0	0	0	0							3	16	20	23	15	13	8	5	12	$\frac{4}{72}$ 15/II
	13044.15134.951. 1-3, 11, 12.	=1. лед	47	49	50	52	52	57	64	69	72	70	73	74	79	81	76																
322	р. Курагаты — ст. Аспара	=2. снег	14	3	2	2		1	10	9		5	11	11	13	9								3	14							$\frac{7}{42}$ 15/III
	13044.15223.951.1-3,11.	=1. лед	36	24	17	14	16	14	32	23	20	13	24	27	20	35																	
330	р. Талас — с. Уч-Арал	=2. снег	12	1	16	10	0	2	5	4		4	7	10	4	0	5								20	—	—						$\frac{10}{118}$ 28/II
	13044.15271.951.1-3,11.	=1. лед	56	63	78	76	90	75	80	80	85	90	85	83	110	100	95	—	—														
355	оз. Бийли-Куль — с. Джана-Уткуль	снег	11	9	—	—		1	5	5	—	18	17	16	18	11	4								1	0							$\frac{11}{55}$ 10/III
		лед	29	31	33	40	44	45	47	50	50	52	53	54	54	55	54	53	—	—					10	10	—	—	—				

№ 322 — в графе 34 приведена наибольшая толщина льда заберегов.

ТАБЛИЦА 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в $м^3/сек$, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, указаны курсивом.

Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях русла, например, в главном русле и протоке, придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе 15. После частичных расходов приводится суммарный.

По значительному количеству рек сведения о ледовых явлениях, приведенные в таблицах «Ежедневные уровни воды» и «Ежедневные расходы воды», отличаются от сведений, помещенных в таблице «Измеренные расходы воды», хотя гидроствор и водпост совпадают; это объясняется, во-первых, тем, что к моменту измерения расхода незначительные ледовые явления, имевшие место при утренних наблюдениях, совсем или частично исчезают, а, во-вторых, тем, что при измерении расхода воды незначительные ледяные образования (чаще всего забереги) окалываются, что оговаривается в подвале таблицы «Измеренные расходы воды». В тех случаях, когда водпост и гидроствор не совпадают, и в день измерения наблюдались различные состояния реки, в графе 3 указано состояние реки на гидростворе, а в графе 15 — на основном водпосту.

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом, в графе 6 в числителе дроби дана полная площадь поперечного сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 4, т. е. с включением площади погруженного льда и неподвижной шуги, а в знаменателе — площадь поперечного сечения за вычетом площади погруженного неподвижного льда. Для этих расходов ширина и глубина отнесены к уровню воды в лунке.

Площадь мертвого пространства из площади водного сечения не исключена (ни для летних, ни для зимних расходов) и входит в величины, приведенные в графе 6. В том случае, когда мертвое пространство составляет 10% и больше от площади водного сечения, численное его значение дано в графе 15.

Пропуски в таблицах объясняются отсутствием данных тех или иных гидравлических элементов или их браковкой. Все пропуски прочеркнуты.

В данном Ежегоднике, как и во всех предыдущих, графа «№ гидроствора» исключена, вследствие того, что измерения расходов производились, в большинстве случаев, в одном, надежно закрепленном на местности, гидростворе. Случаи измерения расходов на временных гидростворах оговариваются в примечаниях под таблицами.

Уклоны водной поверхности определены на всех станциях (постах), за исключением станций (постов) №№ 126, 227, 228, 242, 246, 248, 249, 294, 341, нивелировкой V р., что отмечено в примечаниях к соответствующим станциям (постам).

На перечисленных выше станциях (постах) уклоны водной поверхности определены по измерениям на уклонных водпостах, что особо не отмечено.

Условные обозначения

Графа 3: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — густой и средний ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 13: Ж3, Ж4 — вертушка Владычанского-Жестовского, типы 3, 4; Б — вертушка Бахирева; Л — вертушка Лагу; ГГИ IV — вертушка типа фирмы Отта, изготовленная ГГИ или заводами Гидрометслужбы; ИВХ — вертушка типа Прайса, изготовленная Среднеазиатским институтом водного хозяйства; OIII, OV, OIX, OX — вертушки фирмы Отта, типы V, IX, X; П — вертушка Прайса; ппл — поплавки (при определении поверхностной скорости по ширине реки); пплм — поплавки (при определении наибольшей поверхностной скорости). Числитель дроби, стоящий после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после обозначения «ппл» или «пплм», указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 14: а — аналитический. Цифра, стоящая после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает коэфициент перехода от наибольшей поверхностной к средней скорости в сечении или от фиктивного расхода в действительному.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					121. р. Сазаган — кишл. Сазаган									
1	25/I	св	62	0,50	1,26	0,40	0,75	4,0	0,32	0,40	15	ИВХ 5/8	а	
2	14/II	„	52	0,30	0,90	0,33	0,47	3,5	0,26	0,30	15	ИВХ 5/7	„	
3	24/II	„	59	0,42	1,26	0,33	0,61	4,0	0,32	0,50	16	ИВХ 5/10	„	
4	14/III	„	75	1,66	2,10	0,79	1,31	4,0	0,52	0,68	21	ИВХ 5/12	„	
5	23/III	„	67	0,88	1,61	0,55	0,99	4,0	0,40	0,60	21	ИВХ 5/10	„	
6	30/III	„	73	1,69	1,94	0,87	1,24	4,0	0,48	0,60	21	ИВХ 5/11	„	
7	7/IV	„	78	1,81	2,08	0,87	1,35	4,0	0,52	0,70	20	ИВХ 5/13	„	
8	21/IV	„	73	1,50	1,86	0,81	1,14	4,0	0,46	0,62	18	ИВХ 5/11	„	
9	27/IV	„	72	1,55	1,84	0,84	1,05	4,0	0,46	0,60	16	ИВХ 5/11	„	
10	9/V	„	74	1,64	1,76	0,93	1,41	4,0	0,44	0,60	16	ИВХ 5/10	„	
11	21/V	„	64	0,86	1,40	0,61	0,79	4,0	0,35	0,50	14	ИВХ 5/9	„	
12	31/V	„	56	0,42	0,87	0,48	0,72	4,0	0,22	0,31	—	ИВХ 5/7	„	
13	12/VI	„	52	0,20	0,75	0,27	0,35	4,0	0,19	0,30	20	ИВХ 5/7	„	
14	21/VI	„	51	0,20	0,77	0,26	0,37	3,5	0,22	0,28	20	ИВХ 5/5	„	
15	29/VI	„	50	0,17	0,65	0,26	0,34	3,0	0,22	0,30	18	ИВХ 4/6	„	
16	17/VII	„	47	0,13	0,32	0,41	0,46	3,0	0,11	0,12	—	ИВХ 4/4	„	
17	25/VII	„	45	0,097	0,33	0,29	0,43	3,0	0,11	0,14	—	ИВХ 4/4	„	
18	29/VII	„	46	0,13	0,35	0,37	0,46	3,0	0,12	0,15	—	ИВХ 4/4	„	
19	21/VIII	„	43	0,064	0,22	0,29	0,31	2,0	0,11	0,12	—	ИВХ 3/3	„	
20	31/VIII	„	44	0,092	0,27	0,34	0,38	2,0	0,14	0,16	—	ИВХ 3/3	„	
21	14/IX	„	44	0,038	0,19	0,20	0,27	2,0	0,10	0,10	—	ИВХ 3/3	„	
22	8/X	„	45	0,042	0,21	0,20	0,28	2,0	0,10	0,12	*7,3*	ИВХ 3/3	„	
23	30/XI	„	51	0,10	0,56	0,18	0,26	3,0	0,19	0,28	18	ИВХ 4/5	„	
24	30/XII	„	56	0,28	0,90	0,31	0,49	3,5	0,26	0,40	12	ИВХ 4/6	„	

Расходы №№ 1—11, 13—15, 22 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 10 *м*, расходы № 23, 24 — на участке 20 *м*.

125. р. Сыр-Дарья — г. Беговат

1	25/I	св	—92	4,81	18,3	0,26	0,35	47,5	0,39	0,60	—	ИВХ 7/7	а	
2	20/II	„	—94	4,77	16,6	0,29	0,38	45,5	0,36	0,58	—	ИВХ 6/6	„	
3	22/III	„	—94	4,34	16,8	0,26	0,35	45,5	0,37	0,56	—	ИВХ 6/6	„	
4	10/IV	„	—69	12,6	28,1	0,45	0,59	64,0	0,44	0,74	—	ИВХ 8/8	„	
5	27/IV	„	—94	3,50	15,1	0,23	0,30	42,0	0,36	0,54	—	ИВХ 6/6	„	
6	10/V	„	—95	4,00	16,2	0,25	0,34	45,5	0,36	0,56	—	ИВХ 6/6	„	
7	18/V	„	110	385	289	1,33	1,81	157	1,84	2,60	—	Л 8/21	„	
8	24/V	„	172	607	378	1,61	2,27	166	2,28	3,10	—	Л 8/22	„	
9	28/V	„	315	1 420	620	2,29	2,95	190	3,26	4,40	—	Л 10/28	„	
10	1/VI	„	368	1 880	740	2,54	3,30	184	4,02	4,92	—	Л 9/27	„	
11	8/VI	„	92	278	229	1,21	1,83	154	1,49	2,16	—	Л 7/21	„	
12	14/VI	„	160	528	352	1,50	2,17	164	2,15	2,88	—	Л 7/21	„	
13	26/VI	„	46	170	153	1,11	2,00	149	1,03	1,86	—	ИВХ 8/21	„	
14	7/VII	„	102	342	260	1,32	1,86	157	1,66	2,34	—	Л 7/21	„	
15	14/VII	„	93	304	236	1,29	1,94	154	1,53	2,26	—	Л 7/21	„	
16	21/VII	„	126	407	295	1,38	1,92	164	1,80	2,70	—	Л 7/21	„	
17	27/VII	„	—82	8,03	22,9	0,35	0,45	53.0	0,43	0,70	—	ИВХ 7/7	„	
18	31/VII	„	36	160	140	1,14	1,69	149	0,94	1,52	—	Л 8/16	„	
19	13/VIII	„	18	120	138	0,87	1,44	147	0,94	1,60	—	Л 6/10	„	
20	30/VIII	„	—91	3,71	18,0	0,21	0,34	49,5	0,36	0,60	—	ИВХ 6/7	„	
21	15/IX	„	—94	3,74	14,8	0,25	0,37	43,5	0,34	0,58	—	ИВХ 5/5	„	
22	17/X	„	69	239	220	1,09	1,54	156	1,41	2,08	—	Л 7/21	„	
23	12/XI	„	100	294	244	1,20	1,59	150	1,63	2,26	—	Л 7/21	„	
24	20/XI	„	89	274	226	1,21	1,81	155	1,46	2,12	—	Л 7/21	„	
25	30/XI	„	68	225	204	1,10	1,77	153	1,33	2,00	—	Л 7/21	„	
26	24/XII	„	—94	5,04	18,1	0,28	0,36	43,5	0,42	0,64	—	ИВХ 6/6	„	

126. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский

1	6/I	св	124	399	487	0,82	1,16	190	2,56	5,7	0,13	OV 10/30	а	
2	25/I	„	106	353	421	0,84	1,16	190	2,22	5,7	0,13	OV 14/32	„	
3	11/II	шуга	97	334	410	0,81	1,12	189	2,17	5,4	0,17	OV 14/28	„	
4	21/II	св	103	352	431	0,82	1,10	190	2,27	5,3	0,17	OV 14/28	„	
5	10/III	„	131	432	497	0,87	1,16	191	2,60	5,3	0,18	OV 11/32	„	
6	12/III	„	137	413	489	0,84	1,19	192	2,52	5,2	0,17	OV 13/35	„	
7	26/III	„	176	515	555	0,93	1,25	193	2,88	5,2	0,17	OV 11/31	„	
8	31/III	„	151	450	421	1,07	1,15	192	2,19	5,2	0,15	OV 12/32	„	
9	2/IV	„	154	452	432	1,05	1,15	192	2,25	5,4	0,21	OV 11/34	„	
10	7/IV	„	162	473	541	0,87	1,42	192	2,82	5,7	0,15	OV 11/31	„	
11	17/IV	„	120	357	458	0,78	1,11	190	2,41	5,1	0,12	OV 11/31	„	
12	25/IV	„	64	205	344	0,60	0,81	187	1,84	5,0	0,083	OV 12/32	„	
13	27/IV	„	50	191	330	0,58	0,77	186	1,77	4,80	0,13	OV 12/32	„	
14	6/V	„	23	146	281	0,52	0,69	184	1,53	4,58	0,067	ИВХ 10/22	„	
15	8/V	„	20	150	286	0,52	0,70	184	1,55	4,72	0,13	ИВХ 10/24	„	
16	15/V	„	134	417	477	0,87	1,19	192	2,48	5,7	0,17	ИВХ 11/33	„	
17	24/V	„	259	862	722	1,19	1,56	196	3,68	7,1	0,19	ИВХ 11/33	„	
18	30/V	„	377	1 830	1 030	1,78	2,21	200	5,2	10,2	0,18	ИВХ 12/30	„	
19	31/V	„	386	2 020	1 050	1,92	2,34	201	5,2	10,2	0,14	ИВХ 12/36	„	
20	6/VI	„	245	847	825	1,03	1,26	196	4,21	9,6	0,13	ИВХ 11/33	„	
21	15/VI	„	207	685	741	0,92	1,23	195	3,80	9,2	0,15	ИВХ 11/33	„	
22	23/VI	„	118	413	570	0,72	0,97	189	3,02	8,3	0,10	ИВХ 11/29	„	
23	30/VI	„	145	501	613	0,82	0,93	191	3,21	8,0	0,083	ИВХ 12/30	„	
24	10/VII	„	137	466	590	0,79	1,12	190	3,11	7,8	0,11	ИВХ 11/31	„	
25	18/VII	„	145	487	600	0,81	0,94	191	3,14	7,8	—	ИВХ 11/31	„	
26	31/VII	„	102	386	520	0,74	0,97	186	2,80	7,2	0,10	ИВХ 11/32	„	
27	9/VIII	„	102	344	484	0,71	0,97	180	2,69	6,7	—	ИВХ 10/28	„	
28	19/VIII	„	28	211	387	0,55	0,71	166	2,33	6,2	—	ИВХ 10/25	„	
29	22/VIII	„	—2	145	342	0,42	0,53	160	2,14	6,2	—	ИВХ 9/23	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измер ния расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	8/IX	св	16	209	369	0,57	0,69	164	2,25	5,8	0,067	ИВХ 11/25	а	
31	24/IX	„	26	217	365	0,59	0.76	166	2,20	5,4	0,050	ИВХ 10/24	„	
32	19/X	„	204	776	673	1,15	1,73	194	3.47	6,5	0,18	ИВХ 11/31	„	
33	23/X	„	168	592	550	1.08	1.70	192	2 86	5,6	0.20	ИВХ 11/29	„	
34	30/X	„	148	509	540	0,94	1,29	192	2,81	5,7	0,13	ИВХ 11/31	„	
35	9/XI	„	174	588	571	1,03	1,37	192	2,97	6,3	—	ИВХ 11/29	„	
36	25/XI	„	173	612	633	0.97	1,23	192	3,30	7,2	0,13	ИВХ 11/31	„	
37	3/XII	„	140	456	547	0,83	1,19	190	2,88	6,4	—	ИВХ 12/32	„	
38	29/XII	„	112	412	479	0,86	1,10	186	2,58	6,6	0,15	ИВХ 11/30	„	
					127. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак									
1	15/II	св	125	491	563	0,87	1.35	234	2,41	4,94	—	Л 12/24	а	
2а	28/II	„	119	414	515	0,80	1.10	175	2,94	4,99	—	Л 9/18	„	
2б	28/II	„	119	128	22,4	0,57	0,76	23,0	0,97	1,51	—	Л 3/6	„	а — главное русло б — протока л. б.
2	28/II		119	427										
3	13 III	„	168	628	700	0,90	1,20	238	2,94	4,52	—	Л 12/24	„	
4	25/III	„	182	673	786	0.86	1,25	240	3.28	5,1	—	Л 12/23	„	
5	8/IV	„	190	690	648	1,06	1,40	241	2.69	4,89	—	Л 12/23	„	
6	22/IV	„	146	492	734	0,67	0,95	235	3.12	4,58	—	Л 12/24	„	
7	29/IV	„	82	286	565	0,51	0,73	231	2,45	3,95	0,078	Л 13/25	„	
8	3/V	„	58	234	507	0,46	0,66	230	2.20	3,64	0.080	Л 13/25	„	
9	13/V	„	75	286	552	0,52	0,75	231	2,39	3,95	0,082	Л 12/24	„	
10	14 V	„	120	437	652	0.67	1.02	232	2.81	4,42	0,080	Л 12/24	„	
11	15/V	„	160	568	739	0.77	1,14	237	3,12	4 52	0.082	Л 12/24	„	
12	19/V	„	218	835	853	0,98	1 45	244	3,50	5,5	0,12	Л 12/24	„	
13	23/V	„	259	1 080	907	1,19	1,66	249	3,64	5,0	0.12	Л 14/27	„	
14	24/V	„	284	1 230	975	1.26	1,76	252	3,87	5,6	0,12	Л 14/27	„	
15	28/V	„	339	1 750	1 060	1,65	2,10	256	4.14	6,0	0,14	Л 14/28	„	
16	29/V	„	358	2 110	1 190	1.77	2,52	317	3.75	6.5	—	Л 12/24	„	
17	9/VI	„	236	893	1 030	0,87	1.44	245	4,20	6,6	—	Л 12/24	„	
18	10/VI	„	237	901	1 020	0,88	1,30	245	4,16	6,2	—	Л 12/24	„	
19	11/VI	„	255	1 010	1 050	0,96	1,59	248	4,23	6,1	—	Л 12/23	„	
20	13/VI	„	286	1 270	1 200	1,06	1,66	250	4 80	7,7	—	Л 12/23	„	
21	15/VI	„	244	921	1 150	0,80	1,21	248	4,64	7,8	—	Л 12/24	„	
22	18/VI	„	190	671	1 010	0,66	1,06	240	4,21	7,8	—	Л 13/26	„	
23	20/VI	„	156	525	930	0,56	0,87	236	3,94	7,2	—	Л 13/24	„	
24	27/VI	„	166	551	897	0.61	1,08	238	3,77	7,0	—	Л 12/22	„	
25	29/VI	„	208	792	978	0,81	1,41	242	4,04	7,2	—	Л 12/22	„	
26	3/VII	„	270	1 150	1 160	0,99	1,95	250	4,64	8,5	—	Л 10/19	„	мертв. пр. 162 $м^2$
27	7/VII	„	218	861	1 000	0,86	1,37	242	4,13	7,7	0,085	Л 11/22	„	
28	11/VII	„	184	623	917	0,68	1,10	240	3,82	7,1	0,082	Л 12/24	„	
29	20/VII	„	175	609	830	0,73	1,09	238	3,49	6,0	—	Л 12/24	„	
30	1/VIII	„	135	447	686	0,65	0,97	236	2,91	4,78	—	Л 13/26	„	
31	11/VIII	„	104	359	595	0,60	0,87	234	2,54	4,26	—	Л 12/22	„	
32	18/VIII	„	68	248	519	0,48	0,69	196	2,65	4,21	0,075	Л 10/20	„	
33	23/VIII	„	36	168	451	0,37	0,53	184	2,45	3,72	0,075	Л 9/18	„	
34	9/IX	„	48	231	476	0,49	0,69	190	2,51	3,84	0,068	Л 10/19	„	
35	21/IX	„	80	321	538	0,60	0,91	203	2,65	4 21	0,069	Л 11/20	„	
36	27/IX	„	90	343	547	0,63	0,95	235	2,33	4,00	0,075	Л 11/20	„	
37	13/X	„	153	561	657	0,85	1,46	237	2,77	5,4	0,081	Л 12/24	„	
38	31/X	„	192	712	791	0,90	1,22	242	3,27	5,5	—	Л 12/24	„	
39	12/XI	„	234	974	914	1 07	1,53	247	3,70	5,8	0,095	Л 12/24	„	
40	22/XI	„	208	802	898	0,89	1,34	245	3,67	5,5	0,095	Л 12/23	„	
41	8/XII	„	184	649	787	0,82	1,21	242	3,25	5,2	0,098	Л 12/23	„	
42	17/XII	„	168	610	728	0.84	1,20	240	3,03	5,0	0,096	Л 11/21	„	
43	27/XII	„	162	589	690	0,85	1,26	236	2,92	5,2	—	Л 11/21	„	
	Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 800 *м*.													
					128. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык									
1	4/I	лдст	198	419	1 010/899	0,47	0,79	233	4,33	8,9	—	Ж4 8/16	а	
2	5/I	„	203	424	1 000/890	0,48	0.68	234	4,27	8.8	—	Ж4 8/16	„	
3	15/I	„	267	668	1 220/1 110	0.60	0,85	235	5,2	9,5	—	Ж4 8/16	„	
4	19/I	„	235	527	1 090/980	0,54	0 83	234	4,66	8,2	—	Ж4 8/16	„	
5	12/II	„	182	401	1 020/898	0,45	0.90	228	4,47	7,6	—	Ж4 8/16		
6	28/II	„	226	482	1 140/1 020	0,47	0,80	235	4,85	8.7	—	Ж4 8/16	„	
7	7/III	„	198	463	1 050/937	0,49	0,80	232	4,53	8,8	—	Ж4 8/16	„	
8	8/III	„	203	475	1 100/981	0,48	0.90	234	4,70	9,0	—	Ж4 8/16	„	
9	15/III	„	234	535	1 150/1 050	0,51	0,73	237	4,85	9,0	—	Ж4 8/16	„	
10	24/III	рлдх	313	1 020	1 270	0,80	1.25	242	5,2	7,5	—	Ж4 8/16	„	
11	26/III	св	131	796	982	0,81	1,39	232	4,23	6,8	—	Ж4 8/16	„	
12	28/III	„	124	840	802	1,05	1,53	234	3,43	6,8	—	Ж4 8/16	„	
13	8/IV	„	148	820	785	1,04	1,73	241	3,26	6,1	0,065	Ж4 8/16	„	
14	10/IV	„	156	753	833	0 90	1,21	241	3,46	6,0	0,10	Ж4 8/16	„	
15	12/IV	„	162	803	824	0.97	1,32	241	3,42	5,9	0,11	Ж3 8/16	„	
16	14/IV	„	166	713	770	0,93	1,51	241	3,20	6,1	0,087	Ж3 8/16	„	
17	16/IV	„	166	734	813	0,90	1,27	241	3,37	5,5	0,068	Ж3 8/16	„	
18	18/IV	„	166	735	810	0,91	1,51	241	3,36	6,0	0,082	Ж3 8/16	„	
19	22/IV	„	173	790	823	0,96	1,45	241	3 41	6,1	—	Ж3 8/16	„	
20	28/IV	„	134	592	725	0.82	1,22	236	3,07	5,6	0,057	Ж3 8/16	„	
21	4/V	„	68	354	494	0,72	0,95	229	2,16	3 63	—	Ж3 8/16	„	
22	7/V	„	40	289	407	0.71	0.94	228	1,79	3,53	—	Ж3 8/13	„	
23	10/V	„	23	246	413	0,60	0.94	228	1,81	3,74	0.047	Ж3 8/13	„	
24	15/V	„	9	240	376	0,64	0 95	227	1,66	3,18	0,060	Ж3 8/12	„	
25	21/V	„	33	322	458	0.70	0,90	229	2,00	3,48	—	Ж3 8/16	„	
26	22/V	„	75	452	554	0,82	1,00	231	2,40	3,84	0,068	Ж3 8/16	„	
27	23/V	„	94	484	599	0,81	1,11	232	2,58	4,00	0,065	Ж4 8/16	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	25/V	св	133	606	682	0,89	1,17	238	2,87	4,26	—	Ж4 8/16	а	
29	27/V	„	164	716	753	0,95	1,10	242	3,11	4,41	0,073	Ж4 8/16	„	
30	29/V	„	213	925	921	1,00	1,40	245	3,76	5,3	0,072	Ж4 8/16	„	
31	1/VI	„	247	1 210	1 000	1,21	1,51	244	4,10	5,2	0,067	Ж4 8/16	„	
32	3/VI	„	283	1 640	1 090	1,50	1,91	245	4,45	6,0	—	Ж4 8/16	„	
33	6/VI	„	296	1 840	1 260	1,46	1,92	246	5,1	8,2	0,060	Ж4 8/15	„	
34	8/VI	„	244	1 190	1 120	1,06	1,46	245	4,57	9,1	—	Ж4 8/16	„	
35	12/VI	„	208	970	920	1,05	1,66	234	3,93	8,3	—	Ж4 8/16	„	
36	20/VI	„	220	954	798	1,20	1,83	244	3,27	7,9	0,063	Ж4 8/16	„	
37	28/VI	„	121	509	666	0,76	1,24	237	2,81	6,2	—	Ж4 8/16	„	
38	6/VII	„	162	662	790	0,84	1,35	240	3,29	6,5	—	Ж4 8/16	„	
39	9/VII	„	219	924	940	0,98	1,47	244	3,85	6,4	0,060	Ж4 8/16	„	
40	15/VII	„	163	639	843	0,76	1,21	240	3,51	6,6	0,067	Ж4 8/16	„	
41	29/VII	„	127	541	744	0,73	1,08	241	3,09	6,3	0,073	Ж4 8/16	„	
42	8/VIII	„	93	452	666	0,68	1,05	229	2,91	5,2	0,075	Ж4 8/16	„	
43	28/VIII	„	0	244	390	0,63	0,95	227	1,72	4,40	0,053	Ж4 8/16	„	
44	29/VIII	„	—8	231	380	0,61	1,00	227	1,67	4,35	—	Ж4 8/16	„	
45	13/IX	„	—18	197	367	0,54	0,90	228	1,61	3,75	—	Ж4 8/16	„	
46	21/IX	„	1	240	427	0,56	0,90	232	1,84	4,20	0,040	Ж4 8/16	„	
47	29/IX	„	34	284	491	0,58	0,94	233	2,11	4,05	0,060	Ж4 8/16	„	
48	10/X	„	61	333	526	0,63	0,99	235	2,24	3,95	—	Ж4 8/16	„	
49	28/X	„	184	773	876	0,88	1,16	244	3,59	4,93	0,067	Ж4 8/16	„	
50	11/XI	„	184	975	851	1,15	1,58	244	3,49	5,9	0,057	Ж3 8/16	„	
51	12/XI	„	180	1 030	898	1,15	1,68	244	3,68	5,7	0,053	Ж3 8/16	„	
52	22/XI	„	182	1 060	744	1,42	1,85	244	3,05	4,67	0,093	Ж3 8/16	„	
53	5/XII	„	140	760	699	1,09	1,59	249	2,81	7,4	0,068	Ж3 8/16	„	
54	27/XII	„	131	626	846	0,74	1,51	242	3,50	8,4	0,088	Ж3 8/16	„	

Расходы №№ 4—6 измерены в 200 *м* выше основного водпоста. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 600 *м*.

129. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)

1	10/I	лдст	234	404	992/782	0,52	0,82	344	2,88	8,8	—	ИВХ 9/19	а	
2	22/I	„	277	491	1 060/848	0,58	0,93	344	3,08	8,9	—	ИВХ 9/19	„	
3	16/II	„	235	389	956/703	0,55	0,86	344	2,78	8,6	—	ИВХ 9/19	„	
4	4/III	„	275	482	1 020/725	0,66	0,94	344	2,97	8,1	—	ИВХ 9/19	„	
5	11/III	„	252	419	978/693	0,60	0,86	344	2,84	8,6	—	ИВХ 9/19	„	
6	22/III	„	281	538	1 050/862	0,62	0,94	344	3,05	9,1	—	ИВХ 9/19	„	
7	3/IV	св	178	802	774	1,04	1,50	252	3,07	7,3	—	ИВХ 7/14	„	
8	17/IV	„	176	702	761	0,92	1,68	251	3,03	8,0	0,14	ИВХ 7/14	„	
9	28/IV	„	159	718	748	0,96	1,59	250	2,99	7,1	0,13	ИВХ 7/14	„	
10	2/V	„	137	582	693	0,84	1,33	250	2,77	7,0	0,13	ИВХ 7/14	„	
11	4/V	„	118	511	605	0,84	1,31	250	2,42	6,0	0,13	ИВХ 7/14	„	
12	10/V	„	65	308	395	0,78	1,19	249	1,59	4,05	0,11	ИВХ 7/14	„	
13а	21/V	„	33	239	209	1,14	1,56	72,0	2,90	5,2	—	ИВХ 7/13	„	а — главное русло
13б	21/V	„	33	62,0	71,0	0,87	1,11	43,0	1,65	3,10	0,12	ИВХ 4/7	„	б — протока пр. б.
13	21/V		33	301										
14	29/V	„	148	615	686	0,90	1,31	254	2,70	5,9	0,14	ИВХ 7/14	„	
15	31/V	„	208	860	797	1,08	1,36	258	3,09	6,8	—	ИВХ 7/14	„	
16	4/VI	„	290	1 450	1 150	1,26	1,84	258	4,46	8,7	0,17	ИВХ 8/16	„	
17	7/VI	„	302	1 440	1 180	1,22	1,76	259	4,56	7,4	0,12	ИВХ 13/26	„	
18	9/VI	„	306	1 540	1 190	1,29	2,09	259	4,52	8,2	0,10	ИВХ 8/16	„	
19	11/VI	„	253	1 170	1 050	1,11	1,70	259	4,05	7,1	0,11	ИВХ 8/16	„	
20	13/VI	„	236	976	951	1,03	1,41	258	3,69	6,6	0,10	ИВХ 8/16	„	
21	29/VI	„	152	631	776	0,81	1,56	256	3,03	5,5	0,12	ИВХ 8/15	„	
22	4/VII	„	128	533	681	0,78	1,47	256	2,66	5,4	0,10	ИВХ 8/16	„	
23	12/VII	„	212	858	740	1,16	1,50	257	2,88	4,80	0,12	ИВХ 8/16	„	
24	19/VII	„	152	601	598	1,01	1,26	255	2,35	3,30	0,14	ИВХ 8/15	„	
25	24/VII	„	137	469	637	0,74	1,08	255	2,50	3,55	0,14	ИВХ 7/14	„	
26	28/VII	„	137	460	651	0,71	1,03	255	2,55	4,15	0,14	ИВХ 7/14	„	
27	1/VIII	„	132	479	634	0,76	1,08	255	2,49	4,20	0,14	ИВХ 7/14	„	
28	13/VIII	„	101	385	573	0,67	0,96	253	2,26	4,15	0,13	Ж3 7/14	„	
29	28/VIII	„	52	268	470	0,57	0,94	251	1,87	4,10	0,15	Ж3 8/16	„	
30	2/IX	„	30	205	471	0,44	1,02	249	1,89	3,80	—	Ж3 8/16	„	
31	16/IX	„	16	183	301	0,61	0,97	248	1,21	4,35	0,14	Ж3 8/26	„	
32	5/X	„	60	283	428	0,66	0,96	252	1,70	5,4	0,13	Ж3 8/17	„	
33	20/X	„	110	406	586	0,69	1,08	253	2,32	5,8	0,13	Ж3 8/17	„	
34	26/X	„	176	752	815	0,92	1,32	256	3,18	7,0	0,14	Ж3 8/16	„	
35	1/XI	„	201	842	849	0,99	1,45	257	3,30	7,2	0,14	Ж3 8/16	„	
36	13/XI	„	232	943	944	0,99	1,28	259	3,69	8,7	0,12	Ж3 8/16	„	
37	26/XI	„	232	906	873	1,04	1,35	262	3,33	7,5	0,10	Ж3 8/16	„	
38	8/XII	„	195	819	811	1,01	1,29	262	3,10	7,3	0,094	Ж3 8/16	„	
39	20/XII	„	188	725	715	1,01	1,29	257	2,76	5,8	0,10	Ж3 8/16	„	
40	29/XII	„	169	678	716	0,95	1,29	259	2,76	5,2	0,089	Ж3 8/15	„	

Расходы №№ 1—3 измерены в 200 *м* выше основного водпоста. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 600 *м*.

131. р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк

1	5/I	лдст	46	160	351/235	0,68	0,96	152	2,31	5,0	—	Ж3 10/10	а	
2	26/I	„	96	222	438/308	0,72	1,12	152	2,88	5,4	—	Ж3 8/11	„	
3	23/II	„	86	216	437/300	0,72	1,08	151	2,89	5,5	—	Ж3 8/8	„	
4	16/III	„	96	225	473/353	0,64	1,00	152	3,11	6,0	—	Ж3 8/22	„	
5	31/III	рлдх	74	504	397	1,27	1,37	152	2,61	5,8	—	Ж3 7/7	„	
6	3/IV	св	29	387	385	1,01	1,41	153	2,52	5,5	—	Ж3 8/25	„	
7	18/IV	„	26	346	440	0,79	1,02	153	2,88	4,80	—	Ж3 8/16	„	
8	27/IV	„	19	324	402	0,81	1,11	153	2,63	4,05	—	Ж3 8/26	„	
9	4/V	„	—13	248	357	0,69	1,22	151	2,36	3,80	—	Ж3 8/28	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10/V	св	—56	189	305	0,62	1,08	150	2,03	4,25	—	Ж3 8/27	а	
11	16/V	„	—81	140	252	0,56	1,51	149	1,69	3,35	—	Ж3 6/16	„	
12	23/V	„	—93	133	204	0,65	1,31	150	1,36	4,20	—	Ж3 9/13	„	
13	25/V	„	—60	191	210	0,91	1,27	151	1,39	2,65	—	Ж3 8/17	„	
14	30/V	„	20	315	366	0,86	1,17	154	2,38	3,95	—	Ж3 8/28	„	
15	1/VI	„	53	451	424	1,06	1,60	155	2,74	4,65	—	Ж3 8/30	„	
16	6/VI	„	132	722	538	1,34	1,70	157	3,43	5,6	—	Ж3 8/34	„	
17	15/VI	„	64	431	394	1,09	1,60	155	2,54	4,85	—	Ж3 8/34	„	
18	21/VI	„	76	471	457	1,03	1,42	156	2,93	4,95	—	Ж3 8/34	„	
19	5/VII	„	—19	242	284	0,85	1,46	154	1,84	5,2	—	Ж3 8/18	„	
20	13/VII	„	56	402	412	0,98	1,55	155	2,66	4,00	—	Ж3 8/28	„	
21	31/VII	„	—15	245	316	0,78	1,24	152	2,08	5,4	—	Ж3 8/22	„	
22	16/VIII	„	—54	190	249	0,76	1,18	150	1,66	4,85	—	Ж3 8/16	„	
23	31/VIII	„	—96	136	181	0,75	1,06	62,0	2,92	4,15	—	Ж3 6/22	„	
24	11/IX	„	—105	125	160	0,78	1,02	62,0	2,58	3,95	—	Ж3 6/20	„	
25	21/IX	„	—113	123	154	0,80	1,02	61,0	2,52	3,60	0,12	Ж3 6/22	„	
26	10/X	„	—64	183	229	0,80	1,14	151	1,52	3,80	—	Ж3 8/18	„	
27	25/X	„	—6	287	346	0,83	1,32	153	2,26	4,70	—	Ж3 8/22	„	
28	2/XI	„	25	391	353	1,11	1,60	154	2,29	6,2	—	Ж3 8/21	„	
29	26/XI	„	90	533	537	0,99	1,37	155	3,46	5,9	0,070	Ж3 8/28	„	
30	4/XII	„	54	425	451	0,94	1,50	153	2,95	4,60	0,078	Ж3 8/28	„	
31	22/XII	„	38	364	388	0,94	1,24	154	2,52	5,3	0,098	Ж3 8/27	„	

Расходы №№ 23—25 — резкое уменьшение ширины реки обусловлено образованием косы у правого берега. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 400 *м*.

132. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи

1	10/I	лдст	129	152	393/320	0,48	0,67	117	3,36	4,70	—	Ж3 7/14	а	
2	24/I	„	170	212	401/325	0,65	0,83	117	3,43	5,0	—	Ж3 7/14	„	
3	17/III	„	160	207	424/343	0,60	0,79	117	3,62	5,1	—	Ж3 7/14	„	
4	6/IV	св	120	346	352	0,98	1,46	119	2,96	4,80	0,077	Ж3 7/13	„	
5	10/IV	„	108	325	342	0,95	1,40	119	2,87	4,80	—	Ж3 7/13	„	
6	26/IV	„	96	306	367	0,83	1,12	119	3,08	4,50	0,086	Ж3 7/13	„	
7	30/IV	„	79	281	342	0,82	1,11	118	2,90	4,40	—	Ж3 7/14	„	
8	4/V	„	62	251	328	0,77	1,03	116	2,83	4,10	0,068	Ж3 7/14	„	
9	8/V	„	44	206	298	0,69	0,97	114	2,61	3,90	—	Ж3 7/14	„	
10	12/V	„	18	179	273	0,66	0,93	115	2,37	3,60	0,060	Ж3 7/14	„	
11	17/V	„	—3	150	242	0 62	0,93	114	2,12	3,40	0,047	Ж3 7/13	„	
12	21/V	„	—14	139	236	0,59	0,81	112	2.11	3,40	0,054	Ж3 7/13	„	
13	25/V	„	—20	135	225	0,60	0,80	111	2,03	3,20	—	Ж3 7/13	„	
14	27/V	„	6	152	245	0,62	0,81	114	2,15	3,50	0,056	Ж3 7/13	„	
15	29/V	„	30	185	272	0,68	0,89	115	2,37	3,80	—	Ж3 7/14	„	
16	31/V	„	62	231	301	0,77	0,96	115	2,62	4,00	0,077	Ж3 7/14	„	
17	1/VI	„	95	312	346	0,90	1,18	118	2,93	4,40	0,076	Ж3 7/13	„	
18	2/VI	„	112	362	386	0,94	1,32	119	3,24	4,60	—	Ж3 7/13	„	
19	4/VI	„	136	439	406	1,08	1,49	121	3,36	4,90	—	Ж3 7/13	„	
20	9/VI	„	152	460	386	1,19	1,80	122	3,16	5,5	0,081	Ж3 7/14	„	
21	11/VI	„	152	490	361	1,36	1,81	122	2,96	5,0	—	Ж3 7/13	„	
22	13/VI	„	130	420	346	1,21	1,73	121	2,86	4,60	0,067	Ж3 7/13	„	
23	19/VI	„	105	336	312	1,08	1,45	119	2,62	4,80	0,088	Ж3 7/13	„	
24	24/VI	„	115	357	362	0,99	1,30	120	3,02	4,70	—	Ж3 7/14	„	
25	28/VI	„	83	277	304	0,91	1,13	117	2,60	4,30	—	Ж3 7/14	„	
26	3/VII	„	56	214	327	0,65	0,85	116	2,82	4,10	—	Ж3 6/12	„	
27	8/VII	„	49	212	328	0,65	0,85	116	2,83	3,90	—	Ж3 6/12	„	
28	12/VII	„	89	274	386	0,71	1,00	119	3,24	4,40	0,080	Ж3 6/12	„	
29	15/VII	„	110	315	405	0,78	1,20	122	3,32	4,50	0,079	Ж3 7/13	„	
30	21/VII	„	71	229	338	0,68	1,02	116	2,91	4,10	—	Ж3 6/12	„	
31	6/VIII	„	47	201	302	0,67	0,94	115	2,63	3,80	0,073	Ж3 6/12	„	
32	28/VIII	„	—9	141	242	0,58	0,85	115	2,10	3,35	—	Ж3 6/12	„	
33	10/IX	„	—43	118	196	0,60	0,82	110	1,78	3,00	—	Ж3 7/14	„	
34	22/IX	„	—51	111	194	0,57	0,78	110	1,76	2,90	—	Ж3 7/14	„	
35	14/X	„	11	178	262	0,68	0,95	116	2,26	3,50	—	Ж3 6/12	„	
36	28/X	„	92	301	349	0,86	1,24	119	2,93	4,10	—	Ж3 7/13	„	
37	4/XI	„	114	355	390	0,91	1,52	122	3,20	5,00	—	Ж3 7/13	„	
38	20/XI	„	135	450	387	1,16	1,56	124	3,12	4,80	—	Ж3 8/15	„	
39	4/XII	„	86	448	300	1,49	1,88	121	2,48	4,40	—	Ж3 8/15	„	
40	9/XII	„	130	386	355	1,09	1,35	123	2,89	4,60	—	Ж3 8/16	„	
41	29/XII	„	120	354	412	0,86	1,30	121	3,40	5,00	—	Ж3 8/15	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 1050 *м*.

133. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск

1	9/I	лдст	126	342	690/556	0,62	0,80	192	3,59	4,25	—	ОШ 10/20	а	
2	23/I	„	190	449	821/683	0,66	0,86	194	4,23	5,2	—	ОШ 10/20	„	
3	13/II	„	202	438	791/630	0,70	0,91	194	4,08	5,6	—	ОШ 10/20	„	
4	7/III	„	211	446	782/603	0,74	0,98	194	4,03	5,0	—	Ж3 10/20	„	
5	15/III	„	202	427	787/610	0,70	0,97	194	4,06	5,6	—	Ж3 10/20	„	
6	25/III	„	174	413	738/586	0,70	0,93	194	3,80	5,2	—	Ж3 10/20	„	
7	29/III	„	182	465	753/670	0,69	0,85	196	3,84	5,2	—	Ж3 10/20	„	
8	2/IV	рлдх	117	*665*	581	*1,14*	*1,63*	195	2,98	3,70	—	Ж3 10/20	„	
9	5/IV	св	122	639	616	1,04	1,76	194	3,18	4,40	0,13	Ж3 10/20	„	
10	8/IV	„	118	*545*	602	*0,91*	*1,48*	194	3,10	5,4	—	Ж3 10/20	„	
11	24/IV	„	102	553	582	0,95	1,48	193	3,02	4,50	0,12	Ж3 10/20	„	
12	5/V	„	81	458	500	0,92	1,48	191	2,62	4,40	—	Ж3 10/17	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	8/V	св	61	411	440	0,93	1,39	191	2,30	4,10	—	Ж3 10/18	а	
14	11/V	„	42	363	416	0,87	1,16	190	2,19	3,85	—	Ж3 10/17	„	
15	14/V	„	22	331	377	0,88	1,20	149	2,53	3,60	0,10	Ж3 8/15	„	
16	19/V	„	0	269	350	0,77	1,02	144	2,43	3,45	0,11	Ж3 8/15	„	
17	26/V	„	—20	233	327	0,71	0,85	140	2,34	3,20	0,10	Ж3 8/15	„	
18	29/V	„	—10	265	333	0,80	0,98	140	2,38	3,20	0,090	Ж3 8/15	„	
19	31/V	„	14	304	364	0,84	1,06	146	2,49	3,40	—	Ж3 8/15	„	
20	2/VI	„	42	367	430	0,85	1,12	190	2,26	3,85	0,096	Ж3 10/17	„	
21	3/VI	„	70	456	489	0,93	1,16	190	2,57	4,05	—	Ж3 10/19	„	
22	4/VI	„	98	529	576	0,92	1,24	194	2,97	4,40	—	Ж3 10/20	„	
23	6/VI	„	123	638	622	1,03	1,32	195	3,19	4,80	0,12	Ж3 10/20	„	
24	7/VI	„	138	682	667	1,02	1,51	197	3,39	4,75	—	Ж3 10/20	„	
25	10/VI	„	148	732	703	1,04	1,53	197	3,57	4,80	0,13	Ж3 10/20	„	
26	15/VI	„	130	665	666	1,00	1,44	196	3,40	4,65	0,14	Ж3 10/20	„	
27	20/VI	„	108	590	649	0,91	1,24	196	3,31	4,90	—	Ж3 10/20	„	
28	30/VI	„	88	495	541	0,91	1,16	191	2,83	4,40	—	Ж3 10/20	„	
29	4/VII	„	58	400	544	0,74	1,14	191	2,85	4,05	0,10	Ж3 10/20	„	
30	12/VII	„	48	371	526	0,71	1,09	191	2,75	4,00	0,096	Ж3 10/19	„	
31	15/VII	„	90	527	607	0,87	1,31	193	3,15	4,40	0,11	Ж3 10/20	„	
32	18/VII	„	102	549	628	0,87	1,37	193	3,25	4,55	0,10	Ж3 10/20	„	
33	23/VII	„	71	451	561	0,80	1,33	191	2,94	4,35	—	Ж3 10/19	„	
34	2/VIII	„	40	379	485	0,78	1,20	190	2,55	3,95	0,11	Ж3 10/19	„	
35	20/VIII	„	4	295	423	0,70	0,92	187	2,26	3,35	0,10	Ж3 10/19	„	
36	4/IX	„	—31	232	352	0,66	0,88	181	1,94	2,80	0,096	Ж3 10/19	„	
37	15/IX	„	—51	194	315	0,62	0,79	179	1,76	2,45	0,094	Ж3 10/18	„	
38	6/X	„	—34	220	330	0,67	0,92	181	1,82	2,75	0,090	Ж3 10/19	„	
39	20/X	„	18	327	448	0,73	1,00	186	2,41	3,30	0,096	Ж3 10/19	„	
40	29/X	„	77	479	567	0,84	1,19	191	2,97	3,90	0,10	Ж3 10/19	„	
41	5/XI	„	126	642	673	0,95	1,39	197	3,42	5,2	0,12	Ж3 10/20	„	
42	26/XI	заб, шуга	197	377	867	0,43	0,68	201	4,31	6,0	0,022	Ж3 10/20	„	ниже участка поста ледостав
43	25/XII	шуга	182	572	848	0,67	1,08	201	4,22	5,7	0,046	Ж3 10/20	„	то же

Расходы №№ 15—19 — резкое уменьшение ширины реки обусловлено образованием косы у левого берега. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 500 *м*.

134. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк

1	4/I	лдст	39	185	370/279	0,66	0,85	161	2,30	3,60	—	Ж3 8/8	а	
2	25/I	„	92	275	465/351	0,78	1,10	164	2,84	4,20	—	Ж3 9/18	„	
3	24/II	„	82	256	430/311	0,82	1,09	164	2,62	4,05	—	Ж3 9/19	„	
4	15/III	„	91	260	460/355	0,73	0,95	164	2,80	4,25	—	Ж3 9/17	„	
5	30/III	рлдх	67	439	378	1,16	1,34	164	2,30	3,80	—	Ж3 8/8	„	
6	2/IV	св	29	324	318	1,02	1,50	165	1,93	3,65	—	Ж3 9/24	„	
7	17/IV	„	20	319	357	0,89	1,37	163	2,19	3,55	—	Ж3 9/18	„	
8	27/IV	„	9	309	324	0,95	1,37	164	1,98	3,45	—	Ж3 9/26	„	
9	5/V	„	—40	216	260	0,83	1,31	160	1,62	2,85	—	Ж3 9/26	„	
10	11/V	„	—82	147	190	0,77	1,25	158	1,20	2,55	—	Ж3 9/26	„	
11	16/V	„	—102	127	167	0,76	1,19	134	1,25	2,35	—	Ж3 7/15	„	
12	23/V	„	—108	105	146	0,72	1,23	114	1,28	2,25	—	Ж3 7/12	„	
13	24/V	„	—98	118	172	0,69	1,12	134	1,28	2,30	—	Ж3 7/15	„	
14	25/V	„	—78	153	209	0,73	1,19	158	1,32	2,45	—	Ж3 9/19	„	
15	30/V	„	0	288	345	0,83	1,28	164	2,10	3,45	—	Ж3 9/27	„	
16	1/VI	„	44	374	387	0,97	1,44	164	2,36	3,85	—	Ж3 9/35	„	
17	5/VI	„	120	568	510	1,11	1,66	168	3,04	4,65	—	Ж3 9/35	„	
18	14/VI	„	61	392	382	1,03	1,50	165	2,32	3,85	—	Ж3 9/37	„	
19	21/VI	„	64	390	377	1,03	1,58	166	2,27	3,80	—	Ж3 9/33	„	
20	3/VII	„	—25	250	209	1,20	1,86	164	1,27	3,10	—	Ж3 9/14	„	
21	13/VII	„	46	377	342	1,10	1,55	167	2,05	2,80	—	Ж3 9/27	„	
22	31/VII	„	— 20	226	287	0,79	1,14	166	1,73	2,80	—	Ж3 9/31	„	
23	17/VIII	„	—67	162	200	0,81	1,18	164	1,22	2,65	—	Ж3 9/20	„	
24	30/VIII	„	—103	107	130	0,82	1,25	160	0,81	2,25	—	Ж3 8/14	„	
25	10/IX	„	—112	~~953~~ 95,3	120	0,79	1,15	105	1,14	2,00	—	Ж3 5/15	„	
26	20/IX	„	—130	82,4	110	0,75	1,11	95,0	1,16	2,00	—	Ж3 9/24	„	
27	9/X	„	—80	133	181	0,73	1,05	162	1,12	2,40	—	Ж3 9/18	„	
28	26/X	„	9	319	359	0,89	1,31	165	2,18	3,20	0,16	Ж3 8/26	„	
29	3/XI	„	17	345	368	0,94	1,35	166	2,22	3,60	0,15	Ж3 9/27	„	
30	25/XI	„	82	483	432	1,12	1,58	170	2,54	4,30	0,16	Ж3 8/28	„	
31	6/XII	„	35	368	302	1,22	1,70	167	1,81	3,65	0,16	Ж3 8/27	„	
32	22/XII	„	33	332	327	1,02	1,33	167	1,96	3,55	—	Ж3 8/26	„	

Расходы №№ 11—13, 25, 26 — резкое уменьшение ширины реки обусловлено образованием косы у правого берега. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 500 *м*.

135. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи

1	9/I	лдст	127	174	316/267	0,65	0,83	93,0	3,40	4,40	—	Ж3 6/11	а	
2	23/I	„	173	203	356/301	0,67	0,83	93,0	3,83	5,0	—	Ж3 6/12	„	
3	16/III	„	166	194	344/292	0,66	0,83	93,0	3,70	4,70	—	Ж3 6/11	„	
4	1/IV	св	128	248	317	0,78	0,96	96,0	3,30	4,50	—	Ж3 6/12	„	
5	6/IV	„	123	291	309	0,94	1,28	97,0	3,19	4,30	—	Ж3 6/11	„	
6	10/IV	„	113	309	314	0,98	1,32	97,0	3,24	4,60	—	Ж3 6/11	„	
7	26/IV	„	102	285	296	0,96	1,38	96,0	3,08	4,20	—	Ж3 6/12	„	
8	30/IV	„	85	271	258	1,05	1,47	94,0	2,74	3,70	—	Ж3 6/14	„	
9	4/V	„	67	245	259	0,95	1,28	92,0	2,82	3,60	—	Ж3 6/11	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	7/V	св	47	202	236	0,86	1,16	91,0	2,59	3,70	—	Ж3 6/11	а	
11	10/V	„	25	173	224	0.77	0,93	89,0	2,52	3,20	—	Ж3 5/10	„	
12	14/V	„	3	145	197	0,74	1,00	86,0	2,29	3,00	—	Ж3 5/10	„	
13	21/V	„	—18	117	176	0,66	0,86	84,0	2,10	2,70	0,066	Ж3 5/10	„	
14	25/V	„	—23	114	174	0,66	0,86	84,0	2,07	2,80	—	Ж3 5/10	„	
15	27/V	„	1	141	199	0.71	0,98	86,0	2,31	2,70	0,076	Ж3 5/10	„	
16	29/V	„	32	195	228	0,86	1,07	89,0	2,56	3,20	—	Ж3 5/10	„	
17	31/V	„	64	228	255	0,89	1,22	93,0	2,74	3,50	—	Ж3 5/10	„	
18	1/VI	„	92	264	290	0,91	1,29	96,0	3,02	3,90	0,13	Ж3 5/10	„	
19	2/VI	„	115	277	314	0,88	1,22	96,0	3,27	4,20	—	Ж3 5/10	„	
20	4/VI	„	140	278	338	0,82	1,16	98,0	3,45	4,50	0,10	Ж3 5/10	„	
21	8/VI	„	158	301	353	0,85	1,16	104	3,39	4,60	—	Ж3 6/11	„	
22	11/VI	„	158	299	349	0,86	1,18	105	3,32	4,80	—	Ж3 6/11	„	
23	13/VI	„	136	295	323	0,91	1,28	99,0	3,26	4,40	—	Ж3 5/10	„	
24	19/VI	„	113	304	311	0,98	1,37	97,0	3,21	4,20	—	Ж3 5/10	„	
25	24/VI	„	121	302	313	0,96	1,29	98,0	3,19	4,30	0,14	Ж3 5/10	„	
26	28/VI	„	87	269	281	0,96	1,30	95,0	2,96	3,90	0,14	Ж3 5/10	„	
27	2/VII	„	58	229	258	0,89	1,13	94,0	2,74	3,60	0,11	Ж3 5/10	„	
28	8/VII	„	48	208	246	0,85	1,18	93,0	2,65	3,70	—	Ж3 5/10	„	
29	11/VII	„	78	260	265	0,98	1,31	95,0	2,79	3,90	0,13	Ж3 5/10	„	
30	13/VII	„	107	296	290	1,02	1,35	97,0	2,99	4,10	—	Ж3 5/10	„	
31	21/VII	„	72	241	248	0,97	1,35	93.0	2,67	3,80	—	Ж3 5/10	„	
32	6/VIII	„	43	*179*	223	*0,80*	*1,27*	92,0	2,42	3,30	0,12	Ж3 5/10	„	
33	25/VIII	„	—8	133	190	0,70	0,92	84,0	2,26	2,90	0,10	Ж3 5/10	„	
34	9/IX	„	—47	79,4	159	0,50	0,64	84,0	1,89	2,50	—	Ж3 5/10	„	
35	22/IX	„	—52	76,8	152	0,51	0,62	83,0	1,83	2,50	—	Ж3 5/10	„	
36	13/X	„	10	141	210	0,67	0,89	89,0	2,36	3,20	—	Ж3 5/10	„	
37	24/X	„	50	195	249	0,78	1,07	95,0	2,62	3,50	—	Ж3 5/10	„	
38	5/XI	„	117	286	308	0,93	1,35	98,0	3,14	4,40	—	Ж3 6/11	„	
39	20/XI	„	143	313	330	0,95	1,26	104	3,17	4,80	—	Ж3 7/13	„	
40	26/XI	„	127	78,1	317	0,25	0,34	103	3,08	4,60	—	Ж3 7/14	„	
41	5/XII	„	87	129	268	0,48	0,59	96,0	2,79	3,90	—	Ж3 7/14	„	
42	9/XII	„	135	310	307	1,01	1,35	103	2,98	4,40	—	Ж3 7/13	„	
43	27/XII	„	123	276	273	1,01	1,32	103	2,65	4,60	—	Ж3 7/13	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 400 *м*.

208. р. Ангрен — с. Самарское

1	12/I	св	58	18,1	26,7	0,68	1,05	40,5	0,66	0,84	—	ИВХ 8/22	а	
2	22/I	„	54	15,8	25,3	0,62	0,94	40,1	0,63	0,80	—	ИВХ 8/20	„	
3	9/II	„	55	15.9	25,2	0,63	0,92	39,5	0,64	0,80	—	ИВХ 8/20	„	
4	24/II	„	56	16,2	25,3	0,64	0,94	39,7	0,64	0,80	—	ИВХ 8/20	„	
5	7/III	„	58	16,7	25,7	0,65	0,96	40,0	0,64	0,80	0,38	ИВХ 8/22	„	
6	15/III	„	80	33,9	33,4	1,01	1,43	43,6	0,77	1,00	—	ИВХ 8/22	„	
7	24/III	„	98	51,1	42,2	1,21	1,76	46,6	0,91	1,30	0,46	ИВХ 8/24	„	
8	3/IV	„	114	71,9	53,8	1,34	1,95	49,0	1,10	2,00	—	ИВХ 10/29	„	
9	5/IV	„	112	70,1	54,5	1,29	1,92	50,0	1,09	2,12	0,72	ИВХ 10/26	„	
10	15/IV	„	122	82,8	55,6	1,49	2,11	50,0	1,11	2,30	0,36	Ж3 9/28	„	
11	18/IV	„	114	73,6	51,0	1,44	1,95	48,2	1,06	2,25	0,56	Ж3 10/24	„	
12	24/IV	„	84	36,5	36,4	1,00	1,46	44,5	0,82	1,94	0,39	Ж3 8/22	„	
13	5/V	„	72	25,5	29,6	0,86	1,22	43,0	0,69	1,80	0,51	ИВХ 8/12	„	
14	14/V	„	111	66,3	48,7	1,36	1,84	48,0	1,01	2,20	0,54	Ж3 8/20	„	
15	17/V	„	110	66,8	48,1	1,39	1,98	48,0	1,00	2,18	0,52	Ж3 9/19	„	
16	19/V	„	151	129	72,9	1,77	2,47	60,1	1,21	1.80	0,12	Ж3 11/27	„	
17	24/V	„	146	102	63,8	1,60	2,18	59,2	1,08	1,62	0,11	Ж3 11/27	„	
18	31/V	„	149	102	64,3	1,59	2,22	59,5	1,08	1,65	0,12	Ж3 10/26	„	
19	7/VI	„	104	46,2	44,3	1,04	1,36	46,5	0,95	1,18	0,10	Ж3 9/27	„	
20	14/VI	„	86	24,4	33,4	0,73	0,96	44,5	0,75	1,08	—	Ж3 8/24	„	
21	21/VI	„	61	10,0	24,0	0,42	0,56	42,5	0,56	0,86	—	Ж3 8/24	„	
22	10/VII	„	80	22,3	30,8	0,72	0,92	43,8	0,70	0,94	—	ИВХ 8/26	„	
23	19/VII	„	82	22,8	32,4	0,70	0,96	43,5	0,74	1,08	—	ИВХ 8/24	„	
24	15/VIII	„	39	2,80	15,6	0,18	0,27	41,4	0,38	0,64	—	ппл 24	а 0,85	
25	25/VIII	„	36	2,35	14,0	0,17	0,22	41,3	0,34	0,61	—	ппл 30	а 0,85	
26	12/IX	„	46	4,42	18,2	0,24	0,33	41,9	0,43	0,70	—	ппл 27	а 0,85	
27	18/X	„	100	43,8	38,8	1,13	1,59	47,0	0,83	1,15	—	ИВХ 9/25	а	
28	12/XI	„	146	97,8	65,4	1,50	2,02	59,1	1,11	1,70	—	ИВХ 11/27	„	
29	6/XII	„	82	24,7	33,4	0,74	0,95	43,8	0,76	1,09	—	ИВХ 8/22	„	

Расходы №№ 24—26 — коэффициент *K* принят условно. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

209. р. Кызыл-Ча — кишл. Иерташ

1	31/I	заб	84	*0,61*	*1,22*	*0,50*	*0,67*	3,9	0,31	0,40	—	ИВХ 4/4	а	
2	21/II	„	82	1,15	1,54	0,75	0,95	4,2	0,37	0,42	—	ИВХ 4/4	„	
3	2/III	„	82	1,09	1,49	0,73	0,95	4,2	0,35	0,40	—	ИВХ 4/4	„	
4	24/III	св	100	*1,25*	1,78	*0,70*	*1,40*	4,5	0,40	0,66	16	ИВХ 9/12	„	
5	22/IV	„	96	1,76	2,06	0,85	1,52	4,5	0,46	0,80	—	ИВХ 8/8	„	
6	29/IV	„	100	2,15	2,15	1,00	1,90	4,4	0,49	0,82	—	ИВХ 8/8	„	
7	11/V	„	99	*1,47*	*1,64*	0,90	1,72	4,4	*0,37*	*0,48*	—	ИВХ 8/8	„	
8	14/V	„	99	*1,49*	*1,58*	0,94	1,75	4,5	*0,35*	*0,50*	33	ИВХ 8/8	„	
9	29/V	„	101	*2,22*	1,86	*1,19*	*1,85*	4,4	0,42	0,75	—	ИВХ 8/8	„	
10	11/VI	„	93	1,18	1,40	0,84	1,60	4,5	0,31	0,47	—	ИВХ 8/8	„	
11	23/VI	„	94	*1,20*	*0,83*	*1,45*	*2,29*	4,2	*0,20*	*0,27*	—	ИВХ 8/8	„	
12	27/VI	„	94	1,05	1,43	0,73	1,66	4,2	0,34	0,48	—	ИВХ 8/8	„	
13	18/VII	„	91	0,87	1,16	0,75	1,34	3,6	0,32	0,45	—	ИВХ 7/7	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	30/VII	св	88	0,92	1,31	0,70	1,27	3,8	0,34	0,48	39	ИВХ 7/7	а	
15	23/VIII	„	84	*0,42*	0,97	*0,43*	*0,79*	3,8	0,26	0,40	—	ИВХ 7/7	„	
16	8/IX	„	82	0,58	0,92	0,63	1,23	4,2	0,22	0,35	18	ИВХ 8/8	„	
17	18/X	„	88	0,82	1,13	0,73	1,59	4,1	0,28	0,38	44	ИВХ 8/8	„	
18	29/XI	„	87	0,75	1,14	0,66	1,18	4,3	0,27	0,42	—	ИВХ 9/9	„	
19	27/XII	заб	84	0,58	0,84	0,69	1,13	4,2	0,20	0,40	—	ИВХ 8/8	„	

Расходы № 4, 16 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 12 *м*, расходы №№ 8, 14, 17 — на участке 10 *м*.

210. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш

1	18/I	св	144	0,60	0,96	0,62	0,88	4,8	0,20	0,32	—	ОХ 10/10	а	
2	28/II	„	151	0,63	1,29	0,49	0,96	5,2	0,25	0,36	—	ОХ 9/9	„	
3	22/III	„	175	3,74	2,71	1,38	1,95	5,8	0,47	0,65	—	ОХ 12/12	„	
4	26/III	„	180	5,11	3,26	1,57	2,13	5,8	0,56	0,64	7,9	ОХ 8/14	„	
5	9/IV	„	173	3,53	2,67	1,32	2,37	5,7	0,47	0,65	—	ОХ 6/6	„	
6	21/IV	„	170	3,27	2,69	1,22	1,86	6,0	0,45	0,54	—	ОХ 7/7	„	
7	27/IV	„	173	3,98	3,04	1,31	1,74	5,9	0,52	0,61	—	Ж4 8/8	„	
8	16/V	„	175	3,52	2,99	1,18	1,47	5,9	0,51	0,60	—	ОХ 7/7	„	
9	26/V	„	180	4,41	3,74	1,18	1,49	6,1	0,61	0,68	—	ОХ 7/7	„	
10	14/VI	„	163	1,61	2,46	0,65	0,95	5,9	0,42	0,49	—	ОХ 8/8	„	
11	27/VI	„	167	2,49	2,58	0,97	1,32	5,8	0,44	0,50	—	ОХ 8/8	„	
12	14/VII	„	161	1,64	2,32	0,71	1,21	5,7	0,41	0,46	—	ОХ 7/7	„	
13	28/VII	„	155	1,02	1,93	0,53	0,67	5,6	0,34	0,45	—	ОХ 6/6	„	
14	21/VIII	„	147	0,59	1,37	0,43	0,89	5,4	0,25	0,30	—	ОХ 6/6	„	
15	27/IX	„	144	0,38	1,06	0,36	0,66	6,5	0,16	0,24	4,4	ОХ 6/6	„	
16	19/XI	„	172	3,33	3,24	1,03	1,55	6,0	0,54	0,67	—	ОХ 7/7	„	
17	29/XII	„	156	0,72	2,15	0,33	0,74	5,3	0,41	0,57	—	ОХ 5/5	„	мертв. пр. 0,72 *м²*

Расход № 4 — уклон определен нивелировкой V р. на участке 40 *м*, расход № 15 — на участке 20 *м*.

211. р. Карабау-Сай — с. Самарчук

1	13/I	св	68	0,69	2,21	0,31	0,46	8,6	0,26	0,38	—	Ж3 8/8	а	
2	16/II	„	73	0,97	2,44	0,40	0,54	8,2	0,30	0,40	—	Ж3 8/8	„	
3	20/III	„	90	3,71	4,25	0,87	1,67	9,6	0,44	0,60	8,1	Ж3 10/16	„	
4	28/III	„	100	5,02	4,74	1,06	1,80	9,4	0,50	0,69	—	Ж3 10/17	„	
5	19/IV	„	99	4,60	4,95	0,93	1,57	9,2	0,54	0,82	—	Ж3 9/9	„	
6	25/IV	„	96	4,38	4,97	0,88	1,45	9,5	0,52	0,68	—	Ж3 10/10	„	
7	29/IV	„	100	5,59	4,77	1,17	1,66	9,6	0,50	0,70	—	Ж3 9/9	„	
8	9/V	„	99	5,77	5,19	1,11	1,96	9,6	0,54	0,67	—	Ж3 8/8	„	
9	19/V	„	112	7,95	6,50	1,22	1,96	10,2	0,64	0,83	—	Ж3 11/11	„	
10	28/V	„	101	5 62	5,56	1,01	1,45	9,4	0,59	0,74	—	Ж3 12/12	„	
11	15/VI	„	86	2,92	4.00	0,73	1,05	9,4	0,43	0,55	—	Ж3 11/11	„	
12	25/VI	„	81	1,45	3,28	0,44	0,69	9.0	0,36	0,50	—	Ж4 9/9	„	
13	30/VI	„	80	1,53	3,13	0,49	0,87	8,5	0,37	0,55	—	Ж4 8/8	„	
14	9/VII	„	77	1,14	2,62	0,44	0,81	8,2	0,32	0,42	8,3	Ж4 9/14	„	
15	20/VII	„	77	1,34	2,69	0,50	0,63	9,0	0,30	0,42	—	Ж4 6/6	„	
16	27/VII	„	75	0,95	2,44	0,39	0,56	8.8	0,28	0,39	—	Ж4 8/8	„	
17	28/VIII	„	69	0,49	1,97	0,25	0,51	8,3	0,24	0,36	6,7	Ж4 9/14	„	
18	28/X	„	79	1,21	2,80	0,43	0,69	8,5	0,33	0,46	8,6	Ж3 8/8	„	
19	29/X	„	112	7,56	5,58	1,35	2,08	9,3	0,60	0,81	9,5	Ж3 9/9	„	
20	22/XI	„	82	1,93	3,19	0,61	0,94	9,0	0,35	0,53	—	Ж3 8/8	„	
21	18/XII	„	79	1,31	2,77	0,47	0,70	8,9	0,31	0,42	—	Ж3 8/8	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 50 *м*.

212. р. Акча-Сай — кишл. Акча

1	12/I	св	151	*0,048*	*0,24*	*0,20*	0,35	3,0	*0,08*	*0,20*	—	ИВХ 5/5	а	
2	16/II	„	147	0,070	0,26	0,27	0,44	3,1	0,08	0,10	—	ИВХ 6/6	„	
3	13/III	„	166	0,96	1,14	0,84	1,81	5,7	0,20	0,34	30	ИВХ 8/10	„	
4	30/III	„	180	2,99	2,56	1,17	1,96	7,4	0,35	0,56	21	ИВХ 8/18	„	
5	4/IV	„	181	3,15	2,36	1,33	1,63	7,6	0,31	0,50	—	ИВХ 7/7	„	
6	17/IV	„	175	1,88	1,79	1,05	1,32	6,9	0,26	0,39	—	ИВХ 7/7	„	
7	28/IV	„	168	1,04	1,32	0,79	1,28	6,0	0,22	0,31	—	ИВХ 7/7	„	
8	10/V	„	164	0.65	1,03	0,63	0,95	5,6	0,18	0,29	19	ИВХ 5/5	„	
9	21/V	„	164	*1,39*	*1,40*	*0,99*	1,58	6,0	*0,23*	*0,40*	—	ИВХ 6/6	„	
10	19/VI	„	155	0,24	0,54	0,44	0,57	3,7	0,15	0,25	—	ИВХ 7/7	„	
11	30/VI	„	152	0,20	0,41	0,49	0,59	3,5	0,12	0,18	—	ИВХ 6/6	„	
12	11/VII	„	146	0,051	0,20	0,26	0,33	2,5	0,08	0,13	—	ИВХ 4/4	„	
13	28/XI	„	155	0,34	0,61	0,56	0,81	5,2	0,12	0,20	—	ИВХ 4/4	„	
14	22/XII	„	159	0,38	0,76	0,50	0,80	5,3	0,14	0,25	—	ИВХ 5/5	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*.

213. р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш

1	13/I	св	154	0,14	0,49	0,29	0,35	3,4	0,14	0,25	—	ИВХ 6/6	а	
2	15/II	„	147	0,13	0,42	0,31	0,44	3,0	0,14	0,20	—	ИВХ 5/5	„	
3	14/III	„	151	0,22	0,60	0,37	0,55	3,2	0,19	0,25		ОIX 7/7	„	
4	29/III	„	155	0,42	0,75	0,56	1,22	3,5	0,21	0,29	36	ОIX 8/14	„	
5	13/IV	„	162	0,78	1,28	0,61	0,87	4,4	0,29	0,44	—	ОIX 4/4	„	
6	27/IV	„	154	0,48	0,71	0,68	0,94	3,7	0,19	0,24	—	ОIX 8/8	„	
7	28/IV	„	155	0,53	0,74	0,72	1,24	3,7	0,20	0,26	—	ОIX 8/8	„	
8	22/V	„	154	0,52	0,82	0,63	1,04	3,8	0,22	0,30	—	ОIX 7/7	„	
9	25/V	„	152	0,38	0,69	0,55	1,35	3,6	0,19	0,28	—	ОIX 7/7	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	20/VI	св	149	0,28	0,95	0,29	0,56	3,9	0,24	0,34	—	OIX 7/7	а	
11	30/VI	„	146	0,15	0,71	0,21	0,53	3,6	0,20	0,30	—	OIX 7/7	„	
12	11/VII	„	147	0,18	0,62	0,29	0,41	3,5	0,18	0,30	—	OX 6/6	„	
13	26/VII	„	148	0,16	0,68	0,24	0,42	3,6	0,19	0,26	34	OX 7/7	„	
14	11/VIII	„	144	0,093	0,56	0,17	0,37	3,6	0,16	0,22	—	OX 7/7	„	
15	27/X	„	144	0,21	0,63	0,33	0,63	3,5	0,18	0,26	—	OX 5/5	„	
16	27/XI	„	144	0,18	0,69	0,26	0,55	3,8	0,18	0,34	—	OX 5/5	„	
17	28/XI	„	145	0,18	0,68	0,26	0,58	3,8	0,18	0,30	—	OX 5/5	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 40 *м*.

214. р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия

1	3/I	св	103	0,78	1,39	0,56	0,78	5,3	0,26	0,35	—	Ж3 5/5	а	
2	10/II	заб	98	0,57	1,20	0,48	0,63	4,8	0,25	0,30	16	Ж3 5/5	„	
3	10/III	св	104	1,10	1,46	0,75	0,92	5,1	0,29	0,38	—	Ж3 5/5	„	
4	17/III	„	120	3,07	2,36	1,30	1,92	7,0	0,34	0,52	13	Ж3 7/7	„	
5	30/III	„	141	5,10	4,06	1,26	1,99	8,0	0,51	0,64	10	Ж3 9/14	„	
6	31/III	„	137	4,76	3,68	1,29	2,15	8,1	0,45	0,68	10	Ж3 9/14	„	
7	6/IV	„	122	3,29	2,54	1,30	1,81	7,0	0,36	0,52	12	Ж3 6/6	„	
8	16/IV	„	122	2,82	2,52	1,12	1,57	7,3	0,35	0,52	13	Ж3 7/7	„	
9	27/IV	„	118	2,58	2,25	1,15	1,39	6,2	0,36	0,51	10	Ж3 5/5	„	
10	14/V	„	125	2,91	2,48	1,17	1,34	6,5	0,38	0,55	14	Ж3 6/6	„	
11	23/V	„	111	1,67	1,89	0,88	1,27	6,3	0,30	0,40	9,9	Ж3 6/6	„	
12	24/V	„	110	1,40	1,84	0,76	1,12	6,3	0,29	0,38	12	Ж3 6/6	„	
13	21/VI	„	99	0,54	1,20	0,45	0,58	5,5	0,22	0,32	9,0	Ж3 5/5	„	
14	29/VI	„	96	0,50	1,22	0,41	0,50	5,6	0,22	0,31	—	Ж3 6/6	„	
15	10/VII	„	94	0,26	0,90	0,29	0,34	4,8	0,19	0,27	8,2	Ж3 5/5	„	
16	10/VIII	„	88	0,12	0,74	0,16	0,25	4,9	0,15	0,21	—	Ж3 5/5	„	
17	9/X	„	92	0,24	0,94	0,26	0,31	4,9	0,19	0,26	—	Ж3 5/5	„	
18	10/X	„	102	0,64	1,40	0,46	0,67	5,4	0,26	0,37	14	Ж3 5/5	„	
19	20/XI	„	101	0,83	1,41	0,59	0,90	5,4	0,26	0,34	8,7	Ж3 6/6	„	
20	20/XII	„	94	0,37	0,94	0,39	0,60	4,8	0,20	0,28	—	Ж3 5/5	„	

Расходы №№ 2, 5, 6 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*, расходы №№ 4, 7—13, 15, 18, 19 — на участке 24 *м*.

215. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар

1	29/I	св	132	0,014	0,07	0,20	0,28	1,2	0,06	0,07	—	ИВХ 5/5	а	
2	14/II	„	133	0,016	0,06	0,26	0,39	1,1	0,06	0,08	—	ИВХ 5/5	„	
3	14/III	„	140	*0,040*	0,14	*0,29*	*0,39*	1,8	0,08	0,14	—	ИВХ 8/8	„	
4	30/III	„	150	0,38	0,39	0,97	1,51	2,4	0,16	0,32	—	ИВХ 7/7	„	
5	5/IV	„	151	0,29	0,41	0,71	1,54	2,5	0,16	0,25	—	ИВХ 4/4	„	
6	15/IV	„	159	0,53	0,60	0,88	1,52	3,0	0,20	0,30	—	ИВХ 5/5	„	
7	22/IV	„	156	0,32	0,42	0,76	1,43	2,8	0,15	0,25	12	ИВХ 5/8	„	
8	11/V	„	151	0,20	0,34	0,59	0,84	2,6	0,13	0,22	14	ИВХ 5/5	„	
9	26/V	„	145	0,097	0,19	0,51	0,74	2,2	0,09	0,15	—	ИВХ 8/8	„	
10	19/VI	„	142	0,050	0,16	0,31	0,50	2,2	0,07	0,14	9,9	ИВХ 6/6	„	
11	28/VI	„	140	0,040	0,13	0,31	0,60	2,0	0,06	0,11	9,3	ИВХ 7/7	„	
12	9/VII	„	139	0,033	0,14	0,24	0,42	2,2	0,06	0,10	—	ИВХ 4/4	„	
13	27/VII	„	140	0,040	0,12	0,33	0,48	2,1	0,06	0,10	23	ппл 2	а 0,85	
14	12/VIII	„	138	0,023	0,11	0,21	0,26	1,9	0,06	0,09	—	ИВХ 4/4	а	
15	9/X	„	133	0,009	0,04	0,22	0,26	1,0	0,04	0,06	—	ИВХ 4/4	„	
16	27/XI	„	131	0,006	0,03	0,20	0,30	1,2	0,02	0,04	—	ИВХ 4/4	„	
17	28/XI	„	131	0,006	0,03	0,20	0,30	1,2	0,02	0,04	—	ИВХ 4/4	„	
18	21/XII	„	136	0,016	0,06	0,27	0,43	1,8	0,03	0,05	—	ппл 3	а 0,85	

Расходы №№ 7, 8, 10, 11 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 10 *м*, расход № 13 — на участке 24 *м*. Расходы № 13, 18 коэффициент *K* принят условно.

216. р. Чирчик — с. Ходжикент

1	11/I	заб	2	61,4	98,7	0,62	1,02	40,7	2,43	3,50	0,31	OV 6/13	а
2	12/II	„	—7	55,3	95,7	0,58	0,92	40,0	2,39	3,54	0,18	OV 8/16	„
3	9/III	св	—3	56,2	97,2	0,58	0,92	40,4	2,41	3,52	—	OV 8/17	„
4	29/III	„	52	109	120	0,91	1,42	46,0	2,61	4,04	—	OV 9/17	„
5	4/IV	„	74	140	130	1,08	1,84	48,1	2,70	4,20	0,50	OV 10/19	„
6	11/IV	„	92	169	140	1,21	2,33	49,5	2,83	4,45	0,50	OV 11/20	„
7	28/IV	„	109	198	147	1,35	2,70	50,4	2,92	4,62	—	OV 11/21	„
8	9/V	„	132	232	160	1,45	2,70	52,0	3,08	4,87	0,88	OV 11/23	„
9	17/V	„	180	323	186	1,74	3,33	54,7	3,40	5,4	—	Л 11/23	„
10	23/V	„	242	465	222	2,09	4,00	57,8	3,84	6,3	1,0	Л 11/24	„
11	28/V	„	318	653	268	2,44	3,48	61,6	4,35	7,3	1,1	Л 12/25	„
12	5/VI	„	220	400	205	1,95	3,85	57,0	3,60	5,8	—	Л 12/25	„
13	15/VI	„	162	288	174	1,66	3,33	53,1	3,28	5,0	0,78	Л 11/24	„
14	25/VI	„	162	279	173	1,61	3,03	53,4	3,24	5,0	0,87	Л 11/22	„
15	29/VI	„	234	444	213	2,08	3,33	57,5	3,70	6,0	—	Л 11/23	„
16	10/VII	„	190	321	186	1,73	3,33	55,3	3,36	5,2	0,84	Л 12/24	„
17	30/VII	„	178	304	179	1,70	3,70	54,8	3,27	5,1	0,92	Л 11/21	„
18	13/VIII	„	126	215	148	1,45	2,70	51,0	2,90	4,57	0,81	Л 11/21	„
19	28/VIII	„	84	158	130	1,22	2,13	48,8	2,66	4,08	0,50	Л 9/19	„
20	21/IX	„	50	112	113	0,99	1,75	45,7	2,47	3,81	0,38	Л 10/19	„
21	25/IX	„	48	112	113	0,99	1,75	45,7	2,47	3,76	—	Л 11/20	„
22	17/XI	„	81	153	129	1,19	2,13	47,9	2,69	4,16	0,60	Л 9/17	„
23	29/XI	„	59	124	120	1,03	1,79	45,9	2,61	3,84	—	Л 9/17	„
24	11/XII	„	46	109	114	0,96	1,75	44,2	2,58	3,78	0,42	Л 9/16	„
25	31/XII	заб, шуга	30	80,9	105	0,77	1,17	42,8	2,45	3,57	0,43	Л 9/18	„

Расходы № 1, 2 — забереги, нависшие над водой. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					217. р. **Чирчик — с. Чиназ**									
1	4/I	св	80	57,9	239	0,24	0,32	112	2,13	3,27	—	ИВХ 11/11	а	
2	23/I	„	44	27,4	128	0,21	0,26	97,0	1,32	2,20	—	ИВХ 8/8	„	
3	15/II	„	45	25,8	149	0,17	0,20	102	1,46	2,52	—	ИВХ 10/10	„	
4	27/II	„	46	27,3	131	0,21	0,27	100	1,31	2,30	—	ИВХ 8/8	„	
5	10/III	„	59	39,0	162	0,24	0,29	108	1,50	2,62	—	ИВХ 11/11	„	
6	17/III	„	70	46,2	164	0,28	0,43	110	1,49	2,62	—	ИВХ 10/24	„	
7	30/III	„	92	81,4	191	0,43	0,66	112	1,71	2,90	—	ИВХ 12/34	„	
8	3/IV	„	104	104	186	0,56	0,79	111	1,63	2,90	—	ИВХ 12/34	„	
9	10/IV	„	112	110	164	0,67	0,90	111	1,48	2,75	—	ИВХ 12/32	„	
10	14/IV	„	108	105	178	0,59	0,82	112	1,59	2,90	—	ИВХ 12/32	„	
11	18/IV	„	80	60,7	145	0,42	0,60	109	1,33	2,54	—	ИВХ 10/26	„	
12	30/IV	„	42	19,7	51,2	0,38	0,86	69,0	0,74	1,36	—	ИВХ 7/17	„	
13	7/V	„	29	17,4	41,3	0,42	0,61	63,0	0,66	1,40	—	ИВХ 7/16	„	
14	15/V	„	65	51,5	180	0,29	0,43	109	1,65	3,00	—	ИВХ 11/33	„	
15	18/V	„	95	91,9	159	0,58	0,81	110	1,45	2,56	0,18	ИВХ 13/35	„	
16	19/V	„	135	159	226	0,70	0,97	113	2,00	3,17	0,46	ИВХ 12/36	„	
17	20/V	„	145	189	210	0,90	1,12	113	1,86	3,30	0,46	ИВХ 12/36	„	
18	24/V	„	164	238	291	0,82	1,05	117	2,49	3,80	0,62	ИВХ 12/36	„	
19	25/V	„	176	300	290	1,03	1,37	118	2,46	3,76	—	ИВХ 12/36	„	
20	28/V	„	200	367	372	0,99	1,34	124	3,00	4,70	—	ИВХ 14/40	„	
21	29/V	„	220	435	407	1,07	1,46	141	2,89	4,90	—	ИВХ 14/40	„	
22	31/V	„	224	458	444	1,03	1,47	142	3,13	5,68	—	ИВХ 14/38	„	
23	2/VI	„	158	226	374	0,60	0,86	123	3,04	4,96	—	ИВХ 13/39	„	
24	6/VI	„	130	161	243	0,66	0,88	114	2,13	3,86	—	ИВХ 12/36	„	
25	8/VI	„	150	211	243	0,87	1,31	114	2,13	3,70	—	ИВХ 12/36	„	
26	13/VI	„	121	130	277	0,47	0,64	114	2,43	4,20	—	ИВХ 12/36	„	
27	19/VI	„	72	54,5	139	0,39	0,53	83,0	1,67	3,02	—	ИВХ 9/25	„	
28	26/VI	„	67	51,7	137	0,38	0,51	83,0	1,65	2,90	—	ИВХ 9/25	„	
29	6/VII	„	94	90,6	193	0,47	0,70	111	1,74	3,14	—	ИВХ 12/28	„	
30	16/VII	„	120	130	168	0,77	1,04	111	1,51	3,00	—	ИВХ 12/28	„	
31	18/VII	„	122	148	171	0,87	1,15	110	1,55	3,12	—	ИВХ 16/33	„	
32	24/VII	„	72	60,1	143	0,42	0,60	102	1,40	2,50	—	ИВХ 10/29	„	
33	11/VIII	„	22	16,2	89,0	0,18	0,26	79,5	1,12	1,95	0,020	ппл 15	а 0,85	
34	15/VIII	„	2	3,68	85,0	0,04	0,08	80,0	1,06	1,90	0,020	ппл 21	а 0,85	
35	29/VIII	„	—4	3,68	62,1	0,06	0,10	69,0	0,90	1,60	—	ппл 25	а 0,85	
36	16/IX	„	10	7,48	59,4	0,13	0,18	69,0	0,86	1,60	—	ппл 8/8	а 0,85	
37	30/IX	„	37	23,7	77,0	0,31	0,45	76,2	1,01	1,78	—	ИВХ 8/21	а	
38	15/X	„	118	142	166	0,86	1,15	110	1,51	2,90	—	ИВХ 14/32	„	
39	31/X	„	113	131	169	0,78	1,07	111	1,52	2,90	—	ИВХ 12/30	„	
40	18/XI	„	108	127	197	0,64	0,91	113	1,74	3,01	—	ИВХ 13/33	„	
41	27/XI	„	89	89,7	169	0,53	0,78	110	1,54	2,84	—	ИВХ 12/30	„	
42	3/XII	„	91	93,3	158	0,59	0,86	110	1,44	2,50	—	ИВХ 12/28	„	
43	20/XII	„	74	58,1	116	0,50	0,70	94	1,23	2,10	—	ИВХ 10/24	„	

Расходы №№ 33—36 — коэффициент *К* принят условно. Расходы №№ 15—18, 33, 34 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

218. р. **Пскем — устье**

1	13/I	св	91	19,8	25,6	0,77	1,31	49,5	0,52	1,02	2,6	Л 7/8	а	
2	13/II	„	88	18,7	23,8	0,79	1,11	48,0	0,50	0,98	2,3	Л 7/7	„	
3	21/III	„	94	23,1	27,4	0,84	1,37	49,5	0,55	1,05	2,5	Л 7/8	„	
4	16/IV	„	118	49,8	38,9	1,28	1,94	52,0	0,75	1,28	—	Л 7/11	„	
5	30/IV	„	131	66,8	43,3	1,54	2,42	52,5	0,82	1,40	2,4	Л 7/9	„	
6	11/V	„	141	87,7	50,6	1,73	2,78	53,6	0,94	1,52	—	Л 8/11	„	
7	17/V	„	154	118	58,2	2,03	3,19	54,7	1,06	1,64	—	Л 8/12	„	
8	19/V	„	163	137	61,7	2,22	3,27	55,0	1,12	1,68	3,1	Л 8/14	„	
9	26/V	„	180	169	71,8	2,35	3,62	56,2	1,28	2,16	3,0	Л 8/14	„	
10	31/V	„	182	178	71,0	2,51	3,65	56,4	1,26	1,94	2,8	Л 8/14	„	
11	8/VI	„	180	180	70,6	2,55	3,77	56,4	1,25	1,93	3,0	Л 8/14	„	
12	15/VI	„	153	112	54,0	2,07	3,14	54,4	0,99	1,62	—	Л 8/11	„	
13	23/VI	„	156	123	57,5	2,14	3,32	54,4	1,06	1,67	3,1	Л 8/12	„	
14	29/VI	„	178	168	68,5	2,45	3,80	55,6	1,23	1,84	3,2	Л 8/14	„	
15	10/VII	„	165	139	61,4	2,26	3,35	55,2	1,11	1,74	3,0	Л 8/12	„	
16	18/VII	„	178	168	68,9	2,44	3,74	56,0	1,23	1,90	3,4	Л 8/14	„	
17	24/VII	„	168	139	63,1	2,20	3,37	55,2	1,14	1,76	3,2	Л 8/12	„	
18	30/VII	„	166	134	58,9	2,28	3,43	55,0	1,07	1,69	3,1	Л 8/12	„	
19	10/VIII	„	156	113	55,7	2,03	3,04	54,2	1,03	1,63	2,8	Л 8/12	„	
20	28/VIII	„	132	*61,1*	44,6	*1,37*	*2,17*	52,7	0,85	1,41	2,5	Л 8/11	„	
21	13/IX	„	122	54,8	40,4	1,36	2,20	52,0	0,78	1,33	2,6	Л 8/10	„	
22	3/X	„	111	44,2	35,4	1,25	2,05	51,8	0,68	1,26	2,6	Ж3 7/9	„	
23	20/XI	„	118	48,5	38,1	1,27	2,01	51,9	0,73	1,24	—	Л 8/10	„	
24	29/XI	„	112	43,6	35,3	1,24	2,08	51,5	0,69	1,20	2,5	Л 7/8	„	
25	24/XII	„	106	38,0	31,8	1,19	1,62	51,0	0,62	1,15	—	Л 8/8	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

219. р. **Майдан-Тал — устье**

1	13/I	св	31	3,29	7,40	0,44	0,86	15,8	0,47	0,75	14	Ж3 6/11	а	
2	26/II	„	30	3,45	7,35	0,47	0,87	15,8	0,46	0,72	14	Ж3 5/12	„	
3	6/IV	„	36	5,08	8,62	0,59	1,18	16,3	0,53	0,80	14	Ж3 6/13	„	
4	24/IV	„	45	6,78	9,88	0,69	1,54	16,4	0,60	0,88	14	Ж3 6/15	„	
5	5/V	„	55	10,4	11,8	0,88	1,91	17,0	0,69	1,00	14	Ж3 6/15	„	
6	16/V	„	77	18,7	15,4	1,21	2,81	18,1	0,85	1,14	14	Ж3 6/17	„	
7	25/V	„	97	30,4	19,0	1,60	3,35	19,3	0,98	1,46	14	Л 6/15	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	30/V	св	117	43,4	22,4	1,94	3,80	20,2	1,11	1,64	15	пплм 20	а 0,51	
9	9/VI	„	107	37,7	21,4	1,76	3,51	19,8	1,08	1,60	14	Ж3 6/15	а	
10	17/VI	„	81	21,8	15,7	1 39	2,77	18,5	0,85	1,15	13	Ж3 6/15	„	
11	10/VII	„	94	28,1	18,3	1,54	3,28	19,5	0,94	1,33	14	Ж3 6/15	„	
12	23/VII	„	100	31,0	19,9	1,56	3,54	19,7	1,01	1,40	13	Л 6/17	„	
13	13/VIII	„	87	*19,2*	16,8	*1,14*	*2,71*	19,0	0,88	1,22	14	Л 6/15	„	
14	26/VIII	„	75	16.3	14,6	1,12	2,38	18,2	0,80	1,10	14	Л 6/15	„	
15	26/IX	„	50	8,19	10,4	0,79	1,65	16,7	0.63	0,84	14	Л 6/13	„	
16	8/X	„	54	8,71	11,4	0,76	1,62	17,0	0,67	0,92	12	Л 6/13	„	
17	13/X	„	58	11,4	12,7	0,90	1,80	17,7	0,72	0,95	12	Л 6/15	„	
18	21/X	„	52	8,89	11,0	0,81	1,64	16,8	0,65	0,86	13	Л 6/13	„	
19	21/XI	„	46	7,55	9,87	0,76	1,44	16,6	0,59	0,80	13	Л 6/13	„	
20	11/XII	„	42	5,65	9,16	0,62	1,13	16,3	0,56	0,76	13	Л 6/11	„	
21	26/XII	„	39	5,19	8,75	0.59	1,02	16,2	0,54	0,73	14	Ж3 6/11	„	
22	29/XII	„	36	4,92	8,23	0,60	1,00	16,1	0,51	0,71	14	Ж3 6/11	„	

Расход № 8 — коэффициент *K* определен по данным расхода № 9. Расходы №№ 1, 2, 22 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 51 *м*.

220. р. Ойгаинг — устье

1	25/I	св	—5	6,34	8,25	0,77	1,51	17,0	0,49	0,60	6,5	Ж3 6/15	а	
2	27/II	„	—1	6,31	8,07	0,78	1,62	16,9	0,48	0,58	4,7	Ж3 6/13	„	
3	30/III	„	2	6,82	8,61	0,79	1,69	17,0	0,51	0,60	5,6	Ж3 6/15	„	
4	8/IV	„	10	9,02	9,90	0,91	1,82	17,0	0.58	0,68	5,4	Ж3 6/15	„	
5	27/IV	„	18	12,5	11,3	1,11	2,29	17,6	0,64	0,76	5,1	Ж3 6/17	„	
6	5/V	„	27	15,9	13,2	1,20	2,40	18,0	0,73	0,85	4,6	Ж3 6/19	„	
7	17/V	„	60	30,8	20,2	1,52	3,06	20,5	0,99	1,30	4,0	Ж3 6/15	„	
8	23/V	„	86	43,1	26,2	1,65	2,99	23,7	1,11	1,55	3,8	Ж3 7/18	„	
9	31/V	„	102	57,0	31,1	1,83	3,62	27,9	1,11	1,70	3,8	Л 8/19	„	
10	14/VI	„	73	38,9	23,5	1,66	2,95	21,5	1,09	1,40	4,2	Ж3 7/16	„	
11	29/VI	„	106	62,1	32,6	1,90	3,35	28,4	1,15	1,76	4,0	п 8/19	„	
12	12/VII	„	93	50,5	28,5	1,77	3,07	26,2	1,09	1,60	4,2	Л 7/18	„	
13	17/VII	„	114	69,2	34,7	1,99	3,43	29,1	1,19	1,82	3,8	Л 8/19	„	
14	24/VII	„	97	52,6	30,1	1,75	3,23	27,6	1,09	1,67	4,2	Л 7/18	„	
15	12/VIII	„	83	42,6	26,2	1,63	3,07	22,9	1,14	1,50	4,4	Л 7/16	„	
16	16/VIII	„	72	36,6	23,6	1,55	3,19	21,5	1,10	1,41	4,2	Л 7/16	„	
17	30/VIII	„	56	29 3	20,2	1,45	2,84	20,3	1,00	1,28	3,8	Л 6/17	„	
18	25/IX	„	35	18,1	15,2	1,19	2,32	18,8	0,81	0,98	3,8	Л 7/20	„	
19	9/X	„	39	19,2	16,3	1,18	2,29	18,8	0,87	1,05	3,8	Л 6/17	„	
20	21/X	„	32	16,5	14,7	1,12	2,19	18,3	0,80	0,97	4,2	Л 6/18	„	
21	25/X	„	29	16,0	14,1	1,13	2,42	18,2	0,77	0,93	4,0	Л 6/18	„	
22	17/XI	„	27	14,8	13,7	1,08	2,48	18,0	0,76	0,91	4,6	Л 6/19	„	
23	22/XI	„	22	12,7	12,8	0,99	2,12	17,9	0,72	0,85	4,4	Л 6/19	„	
24	7/XII	„	19	11,6	12,2	0,95	2,08	17,7	0,69	0,82	4,2	Л 6/17	„	
25	16/XII	„	16	11,7	11,8	0,99	2,32	17,4	0,68	0,80	4,4	Ж3 6/15	„	
26	29/XII	„	9	9,47	10,6	0,89	2,02	17,4	0,61	0,73	5,6	Ж3 6/15	„	

Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 70 *м*.

221. р. Чара-Алма — устье

1	19/II	св	14	0,10	0,71	0,14	0,33	4,70	0,15	0,28	14	Ж3 6/6	а	
2	27/II	„	23	0,36	1,24	0,29	0,50	5,20	0,24	0,38	15	Ж3 6/7	„	
3	26/III	„	29	0,54	1,61	0,34	0,88	5,20	0,31	0,45	15	Ж3 7/8	„	
4	30/III	„	36	1,08	1,88	0,57	1,07	5,20	0,36	0,50	16	Ж3 7/10	„	
5	8/IV	„	42	1,68	2,25	0,75	1,82	5,30	0,42	0,58	18	Ж3 7/18	„	
6	27/IV	„	49	2,32	2,72	0,85	2,22	5,50	0,49	0,66	—	Ж3 7/18	„	
7	5/V	„	54	3,15	2,90	1,09	2,36	5,50	0,53	0,70	19	Ж3 7/18	„	
8	13/V	„	60	3,66	3,30	1,11	2,72	5,70	0,58	0,76	19	Ж3 7/18	„	
9	16/V	„	74	7,00	3,96	1,77	3,20	5,80	0,68	0,83	18	Ж3 7/20	„	
10	23/V	„	88	10,1	4,85	2,08	3,85	6,10	0,80	0,95	19	пплм 20	а 0,53	
11	28/V	„	94	10,9	5,03	2,16	4,00	6,30	0,80	1,00	26	пплм 20	а 0,54	
12	2/VI	„	69	5,24	3,57	1,47	2,60	5,80	0,62	0,80	20	Л 7/20	а	
13	1/VII	„	76	7,36	4,08	1,80	3,48	5,90	0,69	0,84	22	Ж3 7/20	„	
14	13/VII	„	70	6,03	3,81	1,58	3,35	5,90	0,65	0,78	24	Л 7/20	„	
15	21/VII	„	64	4,27	3,42	1,25	2,98	5,70	0 60	0,72	22	Л 7/20	„	
16	7/VIII	„	53	3,21	2,87	1,12	2,27	5,60	0.51	0,65	20	Л 6/17	„	
17	12/VIII	„	48	2,63	2,59	1,02	2,09	5,40	0,48	0,60	20	Л 6/17	„	
18	20/VIII	„	43	2,11	2,30	0,92	2,13	5,40	0,43	0,54	19	Л 6/15	„	
19	31/VIII	„	38	1,52	2,08	0,73	1,79	5,40	0,39	0,48	17	Л 6/6	„	
20	10/IX	„	36	1,40	1,87	0,75	1,58	5,30	0,35	0,43	16	Л 6/6	„	
21	30/IX	„	32	1,15	1,82	0,63	1,39	5 30	0,34	0,42	16	Л 6/6	„	
22	10/X	„	48	2,33	2,62	0,89	2,07	5,50	0,48	0,56	19	Л 7/12	„	
23	15/X	„	47	2,43	2,60	0,93	2,08	5,40	0,48	0,54	20	Л 7/15	„	
24	20/X	„	41	1,78	2,27	0,78	2,00	5,40	0,42	0,53	18	Л 6/10	„	
25	24/XI	„	41	1,77	2,24	0,79	2,01	5,40	0,41	0,54	18	Л 6/6	„	
26	4/XII	„	37	1,44	2,03	0,71	1,70	5,40	0,38	0,49	18	Л 6/6	„	
27	16/XII	„	34	1,22	1,88	0,65	1,81	5,30	0,35	0,46	17	Ж3 6/6	„	
28	29/XII	„	32	1,01	1,76	0,57	1,67	5,30	0,33	0,44	16	Ж3 6/6	„	

Расходы № 11, 11 — коэффициент *K* определен по данным расходов №№ 9—13. Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 20 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					224. р. Чаткал — с. Чарвак									
1	14/I	заб	—2	36,2	31,2	1,16	1,52	71,0	0,44	0,65	5,2	Л 8/8	а	
2	30/I	св	—1	35,0	31,6	1,11	1,36	72,0	0,44	0,64	5,4	Л 8/8	„	
3	27/II	„	—3	31,4	30,7	1,02	1,43	71,5	0,43	0,64	5,2	Л 7/7	„	
4	21/III	„	15	43,8	35,3	1,24	1,74	73,5	0,48	0,74	5,3	Л 8/8	„	
5	31/III	„	23	67,4	47,4	1,42	1,86	75,0	0,63	0,90	—	Л 8/8	„	
6	14/IV	„	38	98,4	58,6	1,68	2,37	75,9	0,77	1,00	—	Л 8/12	„	
7	30/IV	„	52	141	71,8	1,96	2,81	76,5	0,94	1,20	5,8	Л 9/14	„	
8	12/V	„	60	163	77,4	2,11	2,90	77,4	1,00	1,25	—	Л 9/15	„	
9	17/V	„	79	212	90,4	2,35	3,37	78,1	1,16	1,43	—	Л 9/15	„	
10	19/V	„	88	240	97,9	2,45	3,37	79,0	1,24	1,50	6,0	Л 9/15	„	
11	26/V	„	116	332	123	2,70	3,74	81,0	1,52	1,82	5,4	Л 9/16	„	
12	29/V	„	133	393	140	2,81	4,08	82,0	1,71	2,07	—	Л 9/18	„	
13	8/VI	„	105	293	114	2,57	3,62	80,6	1,41	1,70	5,7	Л 9/16	„	
14	14/VI	„	69	168	82,7	2,03	2,85	77,8	1,06	1,32	—	Л 9/15	„	
15	23/VI	„	76	198	90,8	2,18	3,12	78,4	1,16	1,45	5,7	Л 9/15	„	
16	28/VI	„	96	267	106	2,52	3,74	80,3	1,32	1,60	—	Л 9/16	„	
17	10/VII	„	81	209	93,8	2,23	3,12	79,1	1,19	1,40	5,8	Л 9/16	„	
18	24/VII	„	78	204	91,9	2,22	3,17	77,5	1,19	1,42	5,8	Л 9/16	„	
19	10/VIII	„	57	146	75,5	1,93	2,81	76,5	0,99	1,24	5,7	Л 9/15	„	
20	13/IX	„	23	66,7	48,2	1,38	1,88	75,0	0,64	0,86	5,5	Л 8/8	„	
21	31/X	„	62	161	79,8	2,02	2,76	77,5	1,03	1,30	—	Л 9/15	„	
22	22/XI	„	28	73,8	52,3	1,41	1,77	75,0	0,70	0,90	5,7	Л 7/7	„	
23	11/XII	„	20	60,8	47,1	1,29	1,64	74,5	0,63	0,80	5,4	Л 8/8	„	
24	27/XII	„	15	54,4	43,6	1,25	1,53	74,5	0,59	0,75	5,4	Л 8/8	„	

Расход № 3 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 210 *м*.

227. р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган

1	12/I	св	207	0,074	0,32	0,23	0,31	1,2	0,27	0,31	—	ИВХ 5/5	а	
2	14/III	„	210	0,14	0,36	0,39	0,48	1,2	0,30	0,36	—	ИВХ 6/6	„	
3	25/III	„	211	0,18	0,39	0,46	0,67	1,2	0,32	0,36	—	ИВХ 6/6	„	
4	7/IV	„	212	0,27	0,38	0,71	1,15	3,5	0,11	0,14	28	ИВХ 7/7	„	
5	14/IV	„	213	0,33	0,41	0,80	1,20	3,5	0,12	0,14	28	ИВХ 7/7	„	
6	29/IV	„	213	0,34	0,45	0,76	1,10	3,5	0,13	0,15	28	ИВХ 8/8	„	
7	12/V	„	217	0,62	0,60	1,03	1,60	3,5	0,17	0,22	28	ИВХ 8/8	„	
8	29/V	„	217	0,76	0,73	1,04	1,67	3,5	0,21	0,27	29	ИВХ 8/8	„	
9	9/VI	„	217	0,74	0,80	0,92	1,38	3,5	0,23	0,31	29	ИВХ 8/8	„	
10	21/VI	„	215	0,60	0,72	0,83	1,24	3,5	0,21	0,26	28	ИВХ 8/8	„	
11	29/VI	„	214	0,49	0,62	0,79	1,18	3,5	0,18	0,22	28	ИВХ 8/8	„	
12	10/VII	„	212	0,36	0,47	0,77	1,32	3,5	0,13	0,18	29	ИВХ 8/8	„	
13	18/VII	„	211	0,20	0,45	0,44	0,83	3,5	0,13	0,19	28	ИВХ 8/8	„	
14	27/VII	„	211	0,22	0,42	0,52	0,94	3,5	0,12	0,20	29	ИВХ 8/8	„	
15	27/VII	„	212	0,24	0,48	0,50	0,68	3,5	0,14	0,22	29	ИВХ 8/8	„	
16	15/VIII	„	209	0,19	0,42	0,45	0,72	3,5	0,12	0,19	29	ИВХ 7/7	„	
17	29/VIII	„	207	0,14	0,38	0,37	0,64	1,5	0,25	0,32	—	ИВХ 6/6	„	
18	14/IX	„	207	0,13	0,37	0,35	0,51	1,5	0,25	0,32	—	Л 6/6	„	
19	24/IX	„	207	0,12	0,35	0,34	0,38	1,5	0,23	0,32	—	Л 6/6	„	
20	15/X	„	213	*0,22*	*0,41*	0,54	0,74	1,5	*0,27*	*0,34*	—	ИВХ 6/6	„	
21	25/X	„	210	0,21	0,38	0,55	0,74	1,5	0,25	0,31	—	ИВХ 6/6	„	
22	12/XI	„	217	*0,44*	*0,53*	0,83	1,18	1,5	*0,35*	*0,42*	—	ИВХ 6/6	„	
23	17/XI	„	215	0,39	0,52	0,75	1,10	1,5	0,35	0,42	—	ИВХ 6/6	„	
24	27/XI	„	213	0,27	0,47	0,57	0,78	1,5	0,31	0,40	—	ИВХ 6/6	„	
25	30/XI	„	213	0,29	0,48	0,60	0,78	1,5	0,32	0,40	—	ИВХ 6/6	„	
26	17/XII	„	211	0,20	0,46	0,43	0,63	1,5	0,31	0,38	—	ИВХ 6/6	„	
27	17/XII	„	211	0,21	0,48	0,44	0,58	1,5	0,32	0,38	—	ИВХ 6/6	„	

Расходы №№ 1—3, 17—27 измерены в 42 *м* ниже основного водпоста.

228. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла

1	12/I	св	72	3,24	6,14	0,53	1,05	10,8	0,57	0,90	7,1	Ж3 7/8	а	
2	29/I	„	70	3,00	5,99	0,50	0,80	10,8	0,55	0,89	7,1	Ж3 7/7	„	
3	14/II	„	70	2,92	5,93	0,49	0,97	10,8	0,55	0,86	7,1	Ж3 7/8	„	
4	10/III	„	71	3,10	6,13	0,51	0,82	10,8	0,57	0,89	7,1	Ж3 7/7	„	
5	26/III	„	89	6,88	8,20	0,84	1,69	11,0	0,75	1,10	6,8	Ж3 7/9	„	
6	9/IV	„	103	10,7	9,59	1,12	2,01	11,0	0,87	1,22	7,6	Ж3 7/11	„	
7	27/IV	„	110	12,9	10,3	1,25	2,23	11,0	0,94	1,35	7,9	Ж3 7/10	„	
8	9/V	„	121	16,8	11,6	1,45	2,62	11,0	1,05	1,50	8,8	Ж3 7/10	„	
9	17/V	„	136	23,2	13,3	1,74	3,15	11,1	1,20	1,65	11	Ж3 7/9	„	
10	23/V	„	154	33,3	16,2	2,06	3,63	11,1	1,46	1,92	12	Ж3 7/11	„	
11	7/VI	„	141	23,9	13,3	1,80	3,15	11,1	1,20	1,62	13	Ж3 7/11	„	
12	18/VI	„	126	18,0	11,5	1,57	2,67	11,0	1,05	1,47	11	Ж3 7/10	„	
13	30/VI	„	132	18,1	11,7	1,55	2,75	11,0	1,06	1,50	12	Ж3 7/7	„	
14	11/VII	„	124	15,7	11,2	1,40	2,54	11,0	1,02	1,48	11	Ж3 7/10	„	
15	23/VII	„	118	13,8	10,8	1,28	2,48	11,0	0,98	1,38	10	Ж3 7/10	„	
16	31/VII	„	112	12,6	9,78	1,29	2,38	11,0	0,89	1,28	9,7	Ж3 7/10	„	
17	11/VIII	„	102	*10,2*	8,76	*1,16*	*1,98*	11,0	0,80	1,20	8,5	Ж3 7/10	„	
18	27/VIII	„	94	6,68	7,86	0,85	1,76	11,0	0,71	1,12	7,9	Ж3 7/9	„	
19	31/VIII	„	92	6,38	7,61	0,84	1,66	10,9	0,70	1,10	7,6	Ж3 7/9	„	
20	15/IX	„	88	5,90	7,20	0,82	1,56	10,8	0,67	1,04	7,6	Ж3 7/9	„	
21	24/X	„	97	7,47	8,06	0,93	1,79	10,9	0,74	1,10	7,9	Ж3 7/9	„	
22	19/XI	„	104	9,67	8,93	1,08	2,02	10,9	0 82	1,22	8,8	Ж3 7/9	„	
23	29/XI	„	96	7,03	8,17	0,86	1,84	10,9	0,75	1,12	8,2	Ж3 7/9	„	
24	10/XII	„	92	5,74	7,67	0,75	1,45	10,9	0,70	1,05	7,9	Ж3 7/8	„	
25	26/XII	„	90	5,42	7,27	0,75	1,61	10,8	0,67	1,02	7,9	Ж3 7/9	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
229. р. Угам — с. Ходжикент														
1	15/I	св	—31	5,77	14,4	0,40	1,17	16,0	0,90	1,36	0,82	Л 7/12	а	
2	24/I	„	—32	4,69	14,4	0,33	1,28	16,0	0,90	1,36	0,82	Л 4/5	„	
3	26/I	„	—32	4,39	14,6	0,30	1,14	15,8	0,92	1,37	—	Л 7/13	„	
4	13/II	„	—33	5,12	13,8	0,37	1,14	16,1	0,86	1,33	0,90	Л 8/13	„	
5	10/III	„	—30	5,90	14,2	0,42	0,94	16,2	0,88	1,38	0,58	Л 6/11	„	
6	29/IV	„	33	28,4	25,6	1,11	2,56	20,0	1,28	1,95	—	Л 5/11	„	
7	30/IV	„	34	28,2	26,4	1,07	2,38	20,0	1,32	2,00	—	Ж3 9/17	„	
8	19/V	„	59	46,1	31,6	1,46	3,23	22,2	1,42	2,23	3,8	Ж3 7/12	„	
9	28/V	„	65	50,3	32,7	1,54	3,57	22,5	1,45	2,33	—	Ж3 7/12	„	
10	4/VI	„	39	31,6	26,5	1,19	2,77	20,0	1,32	1,98	3,3	Ж3 7/14	„	
11	26/VI	„	24	24,8	24,1	1,03	2,28	19,3	1,25	1,90	3,0	Ж3 6/9	„	
12	29/VI	„	34	27,5	26,2	1,05	2,46	19,8	1,32	1,92	3,2	Ж3 6/10	„	
13	19/VII	„	21	22,8	23,4	0,97	2,41	19,5	1,20	1,91	1,4	Ж3 4/8	„	
14	31/VII	„	6	17,5	21,0	0,83	1,86	18,3	1,15	1,69	1,2	Ж3 4/6	„	
15	10/VIII	„	—3	14,4	18,4	0,78	1,86	17,6	1,05	1,60	0,93	Ж3 6/9	„	
16	25/VIII	„	—14	10,9	16,9	0,64	1,78	16,7	1,01	1,47	—	Ж3 6/9	„	
17	19/IX	„	—21	8,35	15,8	0,53	1,37	16,6	0,95	1,42	—	Ж3 6/10	„	
18	29/IX	„	—22	8,30	15,5	0,54	1,37	16,6	0,93	1,42	0,80	Ж3 6/10	„	
19	10/X	„	5	16,5	21,0	0,79	2,05	19,5	1,08	1,78	1,4	Ж3 7/13	„	
20	20/X	„	—14	10,9	16,8	0,65	1,95	17,0	0,99	1,52	—	Ж3 6/10	„	
21	16/XI	„	6	17,4	20,4	0,85	1,86	18,7	1,09	1,78	1,5	Ж3 9/15	„	
22	27/XI	„	—7	12,6	17,9	0,70	2,16	17,6	1,02	1,66	—	Ж3 6/12	„	
23	15/XII	„	—12	11,4	17,3	0,66	1,71	17,2	1,01	1,51	0,61	Ж3 8/15	„	
24	28/XII	„	—12	10,5	16,7	0,63	1,86	17,2	0,97	1,52	0,58	Ж3 7/12	„	

Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 41 *м*.

230. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль

1	30/III	св	106	0,26	0,37	0,70	1,56	2,1	0,18	0,27	9,8	ИВХ 4/4	а	
2	10/IV	„	104	0,20	0,35	0,57	1,25	2,2	0,16	0,27	9,6	ИВХ 3/3	„	
3	14/IV	„	105	0,23	0,32	0,72	0,90	2,2	0,15	0,22	13	ИВХ 3/3	„	
4	25/IV	„	102	0,15	0,27	0,56	1,43	2,1	0,13	0,20	—	ИВХ 3/3	„	
5	8/V	„	100	0,10	0,21	0,48	0,90	2,0	0,10	0,18	—	ИВХ 5/5	„	
6	18/V	„	99	0,075	0,20	0,38	0,91	2,1	0,10	0,15	11	ИВХ 3/3	„	
7	29/V	„	97	0,053	0,13	0,41	0,77	1,6	0,08	0,14	—	ИВХ 5/5	„	

Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 10 *м*.

231. р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш

1	2/I	св	103	0,36	0,43	0,84	1,43	3,2	0,13	0,20	15	П 5/5	а	
2	23/I	заб	97	0,12	0,24	0,50	0,91	2,4	0,10	0,13	14	П 5/5	„	
3	19/II	св	98	0,15	0,28	0,54	1,00	2,6	0,11	0,14	13	П 5/5	„	
4	13/III	„	106	0,47	0,51	0,92	1,43	3,2	0,16	0,24	13	П 5/5	„	
5	14/III	„	115	0,87	0,74	1,18	1,67	4,0	0,18	0,29	—	П 7/7	„	
6	24/III	„	123	1,51	1,16	1,30	2,00	4,3	0,27	0,35	15	П 6/6	„	
7	18/IV	„	116	0,92	0,94	0,98	1,43	4,2	0,22	0,30	14	П 8/8	„	
8	21/IV	„	111	0,57	0,70	0,81	1,25	4,1	0,17	0,22	15	П 8/8	„	
9	30/IV	„	109	0,49	0,66	0,74	1,11	4,1	0,16	0,21	14	П 8/8	„	
10	4/V	„	109	0,49	0,66	0,74	1,11	4,1	0,16	0,21	15	П 8/8	„	
11	8/V	„	116	0,99	1,00	0,99	1,43	4,3	0,23	0,30	13	П 8/8	„	
12	12/V	„	112	0,56	0,76	0,74	1,43	4,2	0,18	0,23	—	П 8/8	„	
13	13/V	„	110	0,52	0,68	0,76	1,25	4,1	0,17	0,21	—	П 8/8	„	
14	13/V	„	110	0,49	0,55	0,89	1,23	2,1	0,26	0,30	—	П 6/6	„	
15	16/V	„	109	0,44	0,55	0,80	1,17	2,1	0,26	0,33	—	П 6/6	„	
16	25/V	„	107	0,31	0,50	0,62	0,91	2,1	0,24	0,30	—	П 6/6	„	
17	3/VI	„	105	0,21	0,50	0,42	0,64	2,1	0,24	0,27	—	П 6/6	„	
18	13/VI	„	104	0,19	0,49	0,39	0,49	2,1	0,23	0,26	—	П 6/6	„	
19	16/VII	„	102	0,12	0,40	0,30	0,48	2,1	0,19	0,21	—	ИВХ 6/6	„	
20	18/VIII	„	100	0,074	0,33	0,22	0,36	2,1	0,16	0,19	—	П 6/4	„	
21	12/IX	„	100	0,068	0,29	0,23	0,33	2,1	0,14	0,18	—	П 5/5	„	
22	14/X	„	104	0,28	0,44	0,64	0,87	2,1	0,21	0,24	—	П 6/6	„	
23	16/X	„	102	0,16	0,37	0,43	0,62	2,1	0,18	0,20	—	П 6/6	„	
24	27/XI	„	97	0,091	0,20	0,46	0,56	2,0	0,10	0,11	—	П 6/6	„	
25	21/XII	„	100	0,26	0,31	0,84	0,99	2,0	0,16	0,18	—	П 6/6	„	
26	22/XII	„	102	0,39	0,39	1,00	1,29	2,0	0,20	0,22	—	П 6/6	„	

Расход № 2 — забереги, нависшие над водой. Расходы №№ 14—26 измерены в 5 *м* выше основного водпоста. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 15 *м*.

232а, б. р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар

1	4/I	шуга	169/88	2,03	3,30	0,62	1,00	12,3	0,27	0,43	18	Л 7/7	а	
2	25/I	св	167/85	1,49	2,88	0,52	0,95	12,0	0,24	0,42	18	Л 6/6	„	
3	1/II	заб	158/73	0,81	1,67	0,49	0,70	10,4	0,16	0,28	20	Л 5/5	„	
4	22/II	св	169/86	2,01	3,06	0,66	1,12	12,0	0,26	0,44	17	Л 6/6	„	
5	20/III	„	182	5,16	5,24	0,98	1,73	13,6	0,39	0,59	19	Ж3 6/6	„	
6а	22/III	„	186	5,99	5,74	1,04	1,28	14,2	0,40	0,66	17	Ж3 7/7	„	а — главное русло
6б	22/III	„	186	0,88	1,13	0,78	1,11	11,7	0,10	0,17	20	Ж3 6/6	„	б — протока пр. б.
6	22/III		186	6 87										
7	31/III	„	194	10,3	9,97	1,03	2,71	30,8	0,32	0,70	16	Ж3 9/9	„	
8	15/IV	„	192	9,87	8,75	1,13	2,38	30,4	0,29	0,69	16	Ж3 8/8	„	
9	23/IV	„	192	10,0	8,80	1,14	2,38	30,3	0,29	0,67	16	Ж3 8/8	„	
10	28/IV	„	194	10,9	9,81	1,11	2,71	30,8	0,32	0,70	16	Ж3 8/8	„	
11	3/V	„	192	10,2	9,20	1,11	2,38	30,5	0,30	0,67	16	Ж3 8/8	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	9/V	св	198	12,4	11,8	1,05	2,72	31,3	0,38	0,75	16	Ж3 9/9	а	
13	15/V	„	196	10,9	10,5	1,04	2,72	31,4	0,33	0,70	16	Ж3 9/9	„	
14	19/V	„	204	16,7	12,7	1,31	2,71	33,5	0,38	0,76	18	Ж3 11/11	„	
15	23/V	„	206	18,4	13,4	1,37	3,17	33,4	0,40	0,80	17	Ж3 9/9	„	
16	30/V	„	200	12,8	11,6	1,10	2,38	32,6	0,36	0,69	16	Ж3 9/9	„	
17	14/VI	„	183	5,77	5,97	0,97	1,90	22,6	0,26	0,57	19	Ж3 11/11	„	
18а	18/VII	„	177	2,28	2,58	0,88	1,46	10,0	0,26	0,50	19	Ж3 5/5	„	
18б	18/VII	„	177	1,38	1,84	0,75	0,98	11,2	0,16	0,30	20	Ж3 5/5	„	
18	18/VII	„	177	3,67										
19а	30/VII	„	172	1,56	1,99	0,78	1,36	9,10	0,22	0,42	19	Ж3 5/5	„	
19б	30/VII	„	172	0,54	1,12	0,48	0,62	8,90	0,13	0,23	20	Ж3 4/4	„	
19	30/VII	„	172	2,10										
20	31/VII	„	171	1,71	2,09	0,82	1,27	8,50	0,25	0,44	18	Ж3 6/6	„	
21	17/VIII	„	169	1,32	1,89	0,70	1,19	8,30	0,23	0,41	18	Ж3 8/8	„	
22	30/VIII	„	169	1,37	1,93	0,71	1,19	8,30	0,23	0,40	18	Ж3 8/8	„	
23	13/IX	„	167	1,05	1,54	0,68	1,12	8,00	0,19	0,36	17	Ж3 8/7	„	
24а	17/X	„	182	3,53	3,24	1,09	1,58	10,1	0,32	0,50	19	Ж3 5/5	„	
24б	17/X	„	182	1,32	1,97	0,67	0,93	12,0	0,16	0,31	—	Ж3 6/5	„	
24	17/X	„	182	4,85										
25	29/XI	„	168	2,83	4,44	0,64	1,36	15,5	0,29	0,39	15	Ж3 8/8	„	
26	30/XI	„	169	3,43	4,77	0,72	1,36	15,5	0,31	0,40	—	Ж3 8/8	„	
27	25/XII	„	173	4,61	5,13	0,90	1,73	15,7	0,33	0,40	14	Ж3 8/8	„	

Расходы №№ 1—4 в графе 5 показаны уровни: в числителе — по посту „б", в знаменателе — по посту „а". Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 60 *м*.

233. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз

1	11/I	заб	112	0,11	0,31	0,35	0,57	2,6	0,12	0,21	—	ИВХ 7/7	а	
2	28/II	св	113	0,13	0,36	0,36	0,46	2,6	0,14	0,22	—	ИВХ 5/5	„	
3	15/III	„	121	0,45	0,68	0,66	0,99	3,1	0,22	0,32	—	ИВХ 7/7	„	
4	22/III	„	126	0,82	0,95	0,86	1,39	5,5	0,17	0,40	—	ИВХ 8/8	„	
5	25/III	„	131	1,11	1,31	0,85	1,37	5,8	0,23	0,50	—	ИВХ 9/9	„	
6	22/IV	„	125	0,83	1,01	0,82	1,23	5,6	0,18	0,40	—	ИВХ 9/9	„	
7	22/IV	„	124	0,73	0,93	0,78	1,32	5,5	0,17	0,39	—	ИВХ 8/8	„	
8	23/IV	„	127	0,91	1,06	0,86	1,55	6,0	0,18	0,41	—	ИВХ 8/8	„	
9	24/IV	„	129	1,06	1,25	0,85	1,48	6,0	0,21	0,42	—	ИВХ 9/9	„	
10	30/IV	„	136	1,78	1,67	1,07	1,67	6,5	0,26	0,47	19	ИВХ 12/12	„	
11	30/IV	„	134	1,70	1,48	1,15	1,92	6,4	0,23	0,44	19	ИВХ 12/12	„	
12	6/V	„	130	1,17	1,18	0,99	1,89	6,0	0,20	0,40	19	ИВХ 9/9	„	
13	7/V	„	133	1,49	1,39	1,07	1,93	6,1	0,23	0,44	19	ИВХ 10/10	„	
14	9/V	„	135	1,64	1,57	1,04	2,12	6,4	0,25	0,44	20	ИВХ 12/12	„	
15	11/V	„	134	1,43	1,43	1,00	1,92	6,4	0,22	0,44	20	ИВХ 11/11	„	
16	13/V	„	140	2,45	2,06	1,19	2,03	6,5	0,32	0,54	20	ИВХ 13/13	„	
17	13/V	„	138	2,06	1,94	1,06	2,23	6,5	0,30	0,52	20	ИВХ 13/19	„	
18	19/V	„	144	3,07	2,42	1,27	2,51	7,2	0,34	0,64	20	ИВХ 13/20	„	
19	3/VI	„	129	0,98	1,41	0,70	0,96	6,2	0,23	0,44	16	ИВХ 11/11	„	
20	9/VI	„	127	0,80	1,11	0,72	1,18	6,0	0,18	0,38	16	ИВХ 8/8	„	
21	11/VI	„	122	0,48	0,92	0,52	0,77	3,8	0,24	0,39	18	ИВХ 8/8	„	
22	26/VI	„	119	0,30	0,76	0,39	0,66	3,8	0,20	0,31	17	ИВХ 8/8	„	
23	28/VI	„	117	0,35	0,76	0,46	0,69	3,8	0,20	0,32	17	ИВХ 8/8	„	
24	10/VII	„	115	0,21	0,59	0,36	0,51	3,5	0,17	0,26	16	ИВХ 6/6	„	
25	5/VIII	„	111	0,089	0,41	0,22	0,32	3,0	0,14	0,20	15	ИВХ 10/10	„	
26	25/VIII	„	110	0,078	0,33	0,24	0,31	2,8	0,12	0,20	15	ИВХ 6/6	„	
27	21/IX	„	109	0,057	0,34	0,17	0,25	2,8	0,12	0,18	15	ИВХ 9/9	„	
28	10/X	„	118	0,34	0,74	0,46	0,76	3,5	0,21	0,36	11	ИВХ 6/6	„	
29	12/X	„	150	4,32	3,14	1,38	2,70	7,2	0,44	0,80	10	ИВХ 14/14	„	
30	31/X	„	129	1,03	1,03	1,00	1,66	3,8	0,27	0,42	9,1	ИВХ 8/8	„	
31	3/XI	„	120	0,36	0,84	0,43	0,55	3,5	0,24	0,35	7,9	ИВХ 7/7	„	
32	14/XI	„	127	0,92	1,00	0,92	1,45	5,8	0,17	0,26	—	ИВХ 10/10	„	
33	4/XII	„	121	0,43	0,69	0,62	0,87	5,2	0,13	0,23	—	ИВХ 7/7	„	

Расходы №№ 10—23 — уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 16,0 *м*, расходы №№ 24—31 — на участке 17 *м*.

234. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз

1	11/I	св	89	0,21	0,44	0,48	0,58	3,0	0,15	0,20	—	ИВХ 6/6	а	
2	28/II	„	90	0,25	0,44	0,57	1,00	3,0	0,15	0,22	—	ИВХ 6/6	„	
3	20/III	„	98	0,52	0,66	0,79	1,01	3,2	0,21	0,28	—	ИВХ 6/6	„	
4	24/III	„	102	0,74	0,81	0,91	1,32	3,4	0,24	0,34	—	ИВХ 6/6	„	
5	7/IV	„	100	0,66	0,72	0,92	1,33	3,4	0,21	0,30	—	ИВХ 6/6	„	
6	13/IV	„	109	1,27	1,12	1,13	1,69	3,8	0,29	0,42	—	ИВХ 8/8	„	
7	23/IV	„	97	0,49	0,65	0,75	1,05	3,5	0,19	0,29	—	ИВХ 6/6	„	
8	13/V	„	102	0,77	0,84	0,92	1,51	3,5	0,24	0,34	9,7	ИВХ 8/8	„	
9	15/V	„	99	0,62	0,76	0,82	1,21	3,5	0,22	0,32	9,8	ИВХ 6/6	„	
10	27/V	„	95	0,41	0,51	0,80	1,24	3,5	0,15	0,23	10	ИВХ 6/6	„	
11	3/VI	„	93	0,36	0,47	0,77	1,10	3,5	0,13	0,19	9,9	ИВХ 6/6	„	
12	26/VI	„	88	0,16	0,41	0,39	0,49	3,2	0,13	0,20	9,6	ИВХ 6/6	„	
13	13/VII	„	86	0,13	0,38	0,34	0,44	3,2	0,12	0,16	9,9	ИВХ 6/6	„	
14	5/VIII	„	83	0,077	0,31	0,25	0,34	3,2	0,10	0,14	9,0	ИВХ 9/9	„	
15	18/VIII	„	84	0,12	0,37	0,32	0,41	3,2	0,12	0,16	8,5	ИВХ 7/7	„	
16	25/VIII	„	84	0,10	0,32	0,31	0,39	3,2	0,10	0,15	9,0	ИВХ 6/6	„	
17	22/IX	„	85	0,11	0,34	0,32	0,40	3,2	0,11	0,15	8,9	ИВХ 5/5	„	
18	11/X	„	87	0,14	0,39	0,36	0,45	3,2	0,12	0,16	9,2	ИВХ 6/6	„	
19	5/XI	„	88	0,18	0,42	0,43	0,53	3,4	0,12	0,18	9,0	ИВХ 6/6	„	
20	13/XI	„	93	0,33	0,56	0,59	0,90	3,5	0,16	0,20	12	ИВХ 7/7	„	
21	4/XII	„	91	0,25	0,47	0,53	0,66	3,5	0,13	0,17	12	ИВХ 7/7	„	

Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 24 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					235. р. Заркент-Сай — кишл. Заркент									
1	22/V	св	162	0,084	0,14	0,60	1,00	3,0	0,05	0,09	—	ппл 12	а 0,80	
2	28/V	„	162	0,078	0,15	0,52	0,66	1,7	0,09	0,12	—	ИВХ 4/4	а	
3	31/V	„	158	0,049	0,11	0,45	0,61	1,4	0,08	0,09	—	ИВХ 5/5	„	
	Расход № 1 — коэффициент *K* принят условно.													
					237. р. Урюклы — кишл. Тох-Терак									
1	18/I	св	280	0,14	0,41	0,34	0,46	3,2	0,13	0,18	23	ИВХ 5/5	а	
2	15/II	„	282	0,21	0,50	0,42	0,52	3,2	0,16	0,20	23	ИВХ 5/5	„	
3	20/III	„	282	0,17	0,46	0,37	0,48	3,2	0,14	0,20	23	ИВХ 5/5	„	
4	30/III	„	282	0,16	0,42	0,38	0,48	3,2	0,13	0,18	23	ИВХ 5/5	„	
5	9/IV	„	282	0,15	0,43	0,35	0,45	3,2	0,13	0,20	23	ИВХ 5/5	„	
6	18/IV	„	283	0,24	0,52	0,46	0,60	3,2	0,16	0,22	22	ИВХ 5/5	„	
7	27/IV	„	282	0,21	0,50	0,42	0,55	3,2	0,16	0,22	22	ИВХ 5/5	„	
8	7/V	„	287	0,40	0,64	0,62	0,79	3,2	0,20	0,26	20	ИВХ 6/6	„	
9	15/V	„	291	0,88	*0,83*	1,06	1,41	3,2	*0,26*	*0,32*	20	ИВХ 6/6	„	
10	22/V	„	298	1,18	1,05	1,12	1,52	3,2	0,33	0,40	20	ИВХ 6/6	„	
11	29/V	„	300	1,25	0,98	1,28	1,88	3,2	0,31	0,38	20	ИВХ 6/6	„	
12	5/VI	„	298	1,07	0,88	1,22	1,61	3,2	0,28	0,36	20	ИВХ 6/6	„	
13	11/VI	„	296	1,10	0,90	1,22	1,58	3,2	0,28	0,36	20	ИВХ 6/6	„	
14	18/VI	„	294	0,82	0,81	1,01	1,39	3,2	0,25	0,32	20	ИВХ 6/6	„	
15	25/VI	„	293	0,80	0,76	1,05	1,29	3,2	0,24	0,30	20	ИВХ 6/6	„	
16	29/VI	„	293	0,66	0,65	1,02	1,37	3,2	0,20	0,30	20	ИВХ 6/6	„	
17	13/VII	„	289	0,47	0,54	0,87	1,11	3,2	0,17	0,22	21	ИВХ 6/6	„	
18	28/VII	„	288	0,51	0,58	0,88	1,12	3,2	0,18	0,24	21	ИВХ 6/6	„	
19	15/VIII	„	287	0,44	0,53	0,83	1,04	3,2	0,17	0,22	21	ИВХ 6/6	„	
20	16/IX	„	287	0,31	0,46	0,67	0,93	3,2	0,14	0,20	21	ИВХ 6/6	„	
21	16/X	„	288	0,38	0,56	0,68	0,90	3,2	0,18	0,22	21	ИВХ 6/6	„	
22	15/XI	„	287	0,34	0,54	0,63	0,93	3,2	0,17	0,22	20	ИВХ 6/6	„	
23	27/XI	„	286	0,28	0,50	0,56	0,82	3,2	0,16	0,20	20	ИВХ 6/6	„	
24	21/XII	„	285	0,24	0,48	0,50	0,72	3,2	0,15	0,20	21	ИВХ 6/6	„	
	Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 40 *м*.													
					238. р. Санзар — кишл. Кырк									
1	25/I	св	178	1,86	1,90	0,98	—	6,6	0,29	—	—	ЖЗ 7/7	а	
2	26/II	„	176	1,42	1,56	0,91	1,16	6,7	0,23	0,36	—	ЖЗ 7/7	„	
3	12/III	„	176	1,55	1,66	0,93	1,17	6,6	0,25	0,36	12	ЖЗ 7/7	„	
4	28/III	„	178	1,91	1,89	1,01	1,26	6,6	0,29	0,40	12	ЖЗ 7/7	„	
5	10/IV	„	178	1,82	1,84	0,99	1,24	6,6	0,28	0,41	12	ЖЗ 7/7	„	
6	17/IV	„	181	2,42	2,05	1,18	1,52	7,2	0,28	0,45	12	ЖЗ 7/7	„	
7	25/IV	„	181	2,56	2,17	1,18	1,52	7,2	0,30	0,46	12	ЖЗ 8/8	„	
8	30/IV	„	184	3,65	2,60	1,40	1,86	7,4	0,35	0,56	12	ЖЗ 8/8	„	
9	10/V	„	188	4,61	2,83	1,63	2,19	7,6	0,37	0,58	12	ЖЗ 8/8	„	
10	15/V	„	188	4,48	2,85	1,57	1,94	7,4	0,39	0,58	12	ЖЗ 8/8	„	
11	18/V	„	191	5,99	3,18	1,88	2,39	7,6	0,42	0,72	12	ЖЗ 8/8	„	
12	25/V	„	192	4,89	2,90	1,69	2,33	7,6	0,38	0,61	12	ЖЗ 8/8	„	
13	31/V	„	196	6,03	3,49	1,73	2,23	8,2	0,43	0,68	12	ЖЗ 9/9	„	
14	4/VI	„	190	4,34	2,62	1,66	2,15	6,6	0,40	0,56	12	Б 7/7	„	
15	14/VI	„	182	2,02	1,92	1,05	1,40	6,6	0,29	0,42	12	Б 7/7	„	
16	25/VI	„	182	2,03	1,80	1,13	1,41	6,2	0,29	0,40	12	Б 7/7	„	
17	29/VI	„	181	*1,49*	*1,56*	0,96	1,23	6,2	*0,25*	*0,40*	12	Б 7/7	„	
18	13/VII	„	176	0,91	1,38	0,66	0,90	6,2	0,22	0,30	12	Б 7/7	„	
19	23/VII	„	174	0,85	1,34	0,63	0,88	6,2	0,22	0,32	12	Б 7/7	„	
20	15/VIII	„	175	0,77	1,36	0,57	0,72	6,2	0,22	0,30	12	Б 7/7	„	
21	20/IX	„	178	0,95	1,52	0,62	0,83	6,6	0,23	0,33	12	Б 7/7	„	
22	16/X	„	187	2,83	2,40	1,18	1,66	7,1	0,34	0,52	12	Б 8/8	„	
23	19/XI	„	183	1,68	1,83	0,92	1,19	6,6	0,28	0,40	12	Б 7/7	„	
24	31/XII	„	180	1,16	1,59	0,73	0,88	6,1	0,26	0,35	12	Б 7/7	„	
	Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 25 *м*.													
					239. р. Арыс — ст. Арыс									
1	13/I	св	88	42,5	69,8	0,61	0 85	50,7	1,38	2,00	0,20	ИВХ 7/33	а	
2	26/I	„	151	75,1	105	0,72	0,98	52,8	1,99	2,62	0,30	ИВХ 8/41	„	
3	15/II	„	78	38,8	64,6	0.60	0,82	51,1	1,26	1,90	—	ИВХ 7/31	„	
4	5/III	рлдх	114	46,4	84,3	0,55	0,74	51.8	1,63	2,26	0,30	ИВХ 7/14	„	
5	10/III	св	125	61,1	91,7	0,67	0,93	52,3	1,75	2,44	0,30	ИВХ 8/36	„	
6	12/III	„	192	106	128	0,83	1,07	54,3	2,36	3,20	0,55	ИВХ 8/40	„	
7	22/III	„	125	61.3	88,6	0,69	0,91	52,0	1,70	2,35	0,30	ИВХ 7/33	„	
8	30/III	„	135	64,8	94,5	0,69	0,95	52.1	1,81	2,45	—	ИВХ 7/32	„	
9	12/IV	„	127	62,5	88,9	0,70	0,93	52,6	1,69	2,40	—	ИВХ 7/32	„	
10	29/IV	„	73	36,5	61,4	0,59	0,76	50,5	1,22	1,82	—	ИВХ 7/29	„	
11	8/V	„	47	25,0	46,9	0,53	0,72	49,0	0,96	1,57	—	ИВХ 7/23	„	
12	28/V	„	31	18,4	34,5	0,53	0,71	48,3	0,71	1,12	—	ИВХ 7/18	„	
13	8/VI	„	21	16,0	29,6	0,54	0,70	46,0	0,64	1,08	—	ИВХ 7/15	„	
14	26/VI	„	10	12,6	25,9	0,49	0,75	43,7	0,59	0,86	—	ИВХ 7/19	„	
15	17/VII	„	—4	7,78	15,9	0,49	0,76	42,0	0,38	0,90	—	ИВХ 7/13	„	
16	28/VII	„	—10	6,65	17,0	0,39	0,48	41,0	0,41	0,92	—	ИВХ 7/14	„	
17	9/VIII	„	—18	6,63	17,3	0,38	0,54	36.8	0,47	0,85	0,40	ИВХ 7/14	„	
18	29/VIII	„	—7	7,60	22,8	0,33	0,46	42,0	0,54	0,94	0,40	ИВХ 8/18	„	
19	19/IX	„	43	18,0	42,1	0,43	0,60	49,3	0,85	1,16	0,25	ИВХ 7/22	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	27/IX	св	59	23,9	51,2	0,47	0,70	50,4	1,02	1,40	0,32	ИВХ 7/25	а	
21	15/X	„	85	34,6	62,3	0,56	0,75	50,8	1,23	1,58	0,23	ИВХ 7/30	„	
22	31/X	„	127	59,9	87,4	0,69	0,89	52,8	1,66	2,19	0,27	ИВХ 7/33	„	
23	13/XI	„	211	116	135	0,86	1,08	55,2	2,45	3,25	0,35	ИВХ 8/38	„	
24	27/XI	„	107	48,1	79,0	0,61	0,80	51,7	1,53	2,15	—	ИВХ 7/33	„	
25	25/XII	„	152	75,8	103	0,74	0,97	53,4	1,93	2,65	0,37	ИВХ 7/32	„	

Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 100 *м*.

240. р. Арыс — водокачка ст. Тимур

1	17/I	лдст	220	26,0	76,7/66,7	0,39	0,57	37,8	2,03	2,94	—	Ж3 7/33	а	
2	25/I	„	322	66,7	122/109	0,61	1,00	49,0	2,49	3,94	—	Ж3 9/43	„	
3	13/II	„	271	39,3	99,5/73,4	0,54	0,81	44,0	2,26	3,20	—	Ж3 8/29	„	
4	17/II	„	294	47,2	107/83,8	0,56	0,86	45,1	2,37	3,43	—	Ж3 7/30	„	
5	18/II	„	313	53,0	114/89,9	0,59	0,88	45,6	2,50	3,62	—	Ж3 7/30	„	
6	8/III	„	310	46,3	104/81,7	0,57	0,83	46,0	2,26	3,64	—	Ж3 7/26	„	
7	11/III	„	375	78,0	140/123	0,63	0,96	49,6	2,82	4,38	—	Ж3 9/27	„	
8	13/III	рлдх	401	120	171	0,70	0,90	52,0	3,29	4,95	—	Ж3 11/11	„	
9	15/III	св	275	65,9	103	0,64	0,93	42,5	2,42	3,45	—	Ж3 8/38	„	
10	20/III	„	245	54,3	90,6	0,60	0,86	40,9	2,22	3,25	0,18	Ж3 8/40	„	
11	27/III	„	250	62,8	94,2	0,67	0,97	45,5	2,07	3,30	0,18	Ж3 9/38	„	
12	14/IV	„	241	54,9	84,2	0,65	0,90	42,6	1,98	2,85	—	Ж3 8/38	„	
13	30/IV	„	180	32,3	62,2	0,52	0,73	38,3	1,62	2,34	—	Ж3 8/35	„	
14	10/V	„	142	18,0	49,7	0,36	0,53	36,2	1,37	2,00	0,091	Ж3 8/34	„	
15	29/V	„	119	9,55	40,9	0,23	0,36	33,5	1,22	1,75	—	Ж3 7/25	„	
16	5/VI	„	176	8,51	61,6	0,14	0,22	38,5	1,60	2,32	—	Ж3 8/30	„	
17	30/VI	„	89	4,28	31,1	0,14	0,22	31,0	1,00	1,45	—	Ж3 7/23	„	
18	19/VII	„	59	1,50	5,14	0,29	0,38	22,6	0,23	0,35	—	Ж3 8/8	„	
19	19/VII	„	59	1,70	5,14	0,33	0,40	22,6	0,23	0,35	—	Б 8/8	„	
20	17/VIII	„	37	0,13	1,49	0,09	0,11	12,1	0,12	0,18	—	Б 7/7	„	
21	30/VIII	„	44	0,50	2,03	0,25	0,38	15,8	0,13	0,20	—	Б 7/7	„	
22	13/IX	„	107	11,1	36,7	0,30	0,41	34,0	1,08	1,60	0,070	Б 7/27	„	
23	17/X	„	167	33,6	58,8	0,57	0,82	39,6	1,48	2,22	0,15	Б 8/34	„	
24	3/XI	„	248	70,8	91,2	0,78	1,05	45,0	2,03	3,15	—	Б 9/39	„	
25	17/XI	„	248	68,8	95,8	0,72	0,95	44,5	2,15	3,35	0,26	Б 9/37	„	
26	30/XI	„	208	50,4	77,7	0,65	0,89	41,3	1,88	3,00	—	Б 8/37	„	
27	27/XII	„	290	*96,8*	113	*0,86*	*1,15*	47,0	2,40	3,70	0,40	Б 9/42	„	

Расходы воды измерены: №№ 18, 19, 21 — в 270 *м* и № 20 — в 280 *м* ниже основного водпоста. Расходы №№ 10, 11, 14, 22 — уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 100 *м*, расходы № 25, 27 — на участке 200 *м*.

241. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка

1	23/I	св	45	0,76	1,48	0,51	1,11	8,5	0,17	0,30	20	ИВХ 6/6	а	
2	20/II	„	45	0,59	1,37	0,43	1,20	8,5	0,16	0,30	22	ИВХ 7/7	„	
3	28/II	„	45	0,70	1,47	0,48	1,20	8,5	0,17	0,30	20	ИВХ 6/6	„	
4	13/III	„	47	0,80	1,56	0,51	1,40	8,5	0,18	0,35	21	ИВХ 7/7	„	
5	31/III	„	50	0,95	1,72	0,55	1,40	8,5	0,20	0,35	22	ИВХ 8/8	„	
6	14/IV	„	53	0,93	1,84	0,51	1,40	8,5	0,22	0,35	22	ИВХ 9/9	„	
7	26/IV	„	54	1,13	2,04	0,55	1,40	8,5	0,24	0,35	20	ИВХ 8/8	„	
8	30/IV	„	55	1,29	1,94	0,66	1,87	8,5	0,23	0,39	19	ИВХ 8/8	„	
9	9/V	„	60	1,46	2,09	0,70	1,87	8,5	0,25	0,35	21	ИВХ 8/8	„	
10	19/V	„	77	3,70	3,18	1,16	2,64	8,6	0,37	0,50	17	ИВХ 10/10	„	
11	26/V	„	79	4,40	3,37	1,31	3,08	8,6	0,39	0,50	17	ИВХ 10/10	„	
12	30/V	„	81	5,20	3,50	1,49	3,72	8,6	0,41	0,53	17	ИВХ 10/10	„	
13	31/V	„	76	3,74	2,88	1,30	2,80	8,6	0,33	0,45	18	ИВХ 10/10	„	
14	19/VI	„	73	3,23	2,72	1,19	2,80	8,6	0,32	0,45	19	ИВХ 10/10	„	
15	25/VI	„	69	2,95	2,64	1,12	2,33	8,6	0,31	0,44	20	ИВХ 10/10	„	
16	29/VI	„	81	4,86	3,39	1,43	3,67	8,6	0,39	0,49	18	ИВХ 10/10	„	
17	9/VII	„	81	5,08	3,34	1,52	3,72	8,6	0,39	0,50	18	ИВХ 10/10	„	
18	30/VII	„	75	3,82	2,80	1,36	2,75	8,6	0,32	0,50	21	ИВХ 10/10	„	
19	17/VIII	„	65	2,70	2,16	1,25	2,11	8,6	0,25	0,42	21	ИВХ 10/10	„	
20	29/VIII	„	58	1,66	2,00	0,83	2,80	8,6	0,23	0,36	20	ИВХ 10/10	„	
21	29/IX	„	54	1,55	1,74	0,89	2,33	8,6	0,20	0,35	22	ИВХ 9/9	„	
22	14/X	„	66	2,67	2,32	1,15	2,26	8,6	0,27	0,42	19	ИВХ 10/10	„	
23	16/XI	„	71	3,10	2,58	1,20	2,71	8,6	0,30	0,40	22	ИВХ 10/10	„	
24	30/XI	„	61	1,99	2,24	0,89	2,26	8,6	0,26	0,34	24	ИВХ 10/10	„	
25	31/XII	„	55	1,57	1,87	0,84	1,43	8,6	0,22	0,30	23	ИВХ 9/9	„	

Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 20 *м*.

242. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели

1	2/I	св	83	0,67	1,58	0,42	0,95	3,0	0,53	0,65	8,8	Ж3 6/9	а	
2	22/I	„	71	0,31	1,20	0,26	0,50	2,9	0,41	0,52	8,9	Ж3 5/9	„	
3	17/II	„	76	0,40	1,27	0,31	0,82	2,9	0,44	0,55	8,4	Ж3 5/8	„	
4	27/II	„	77	0,47	1,31	0,36	0,91	2,9	0,45	0,56	8,1	Ж3 5/8	„	
5	13/III	„	90	1,07	1,78	0,60	1,36	3,1	0,57	0,70	8,9	Ж3 6/10	„	
6	20/III	„	97	1,67	2,25	0,74	1,69	3,3	0,68	0,85	9,1	Ж3 6/12	„	
7	21/III	„	104	2,11	2,54	0,83	2,02	3,6	0,71	0,91	8,9	Ж3 6/12	„	
8	30/III	„	109	2,78	2,82	0,99	2,19	4,1	0,69	0,98	—	Ж3 6/12	„	
9	10/IV	„	102	2,16	2,56	0,84	2,21	3,6	0,71	0,90	8,9	Ж3 6/12	„	
10	14/IV	„	106	2,64	2,79	0,95	2,24	4,0	0,70	1,00	9,3	Ж3 6/11	„	
11	18/IV	„	99	1,82	2,31	0,79	1,87	3,3	0,70	0,86	8,6	Ж3 6/12	„	
12	27/IV	„	93	1,15	1,98	0,58	1,37	3,1	0,64	0,76	8,1	Ж3 6/12	„	
13	4/V	„	84	0,78	1,72	0,45	1,13	3,0	0,57	0,68	8,0	Ж3 6/10	„	
14	23/V	„	77	0,45	1,50	0,30	0,85	2,9	0,52	0,60	8,4	Ж3 6/9	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	25/VI	св	69	0,25	1,25	0,20	0,46	2,9	0,43	0,50	8,6	Ж3 6/9	а	
16	26/VII	„	65	0,15	1,05	0,14	0,27	2,8	0,38	0,46	8,1	Ж3 5/8	„	
17	28/VIII	„	65	0,15	1,04	0,14	0,28	2,8	0 37	0,46	8,2	Ж3 5/7	„	
18	26/IX	„	67	0,17	1,10	0 15	0,21	2,8	0,39	0,48	8,6	Ж3 5/8	„	
19	15/X	„	70	0,25	1,20	0,21	0,51	2,8	0,43	0,52	8,6	Ж3 5/8	„	
20	31/X	„	100	1,72	2,47	0,70	1,87	3,6	0,69	0.88	8,6	Ж3 6/12	„	
21	2/XI	„	95	1,33	2,13	0,62	1,08	3,6	0,59	0,82	9,4	Ж3 6/10	„	
22	11/XI	„	111	2,92	2,75	1,06	1,64	4,4	0,62	1,00	—	Ж3 8/14	„	
23	13/XI	„	105	1,95	2,48	0,79	1,36	4,0	0,62	0,92	—	Ж3 8/13	„	
24	16/XII	„	87	0,81	1,72	0,47	0,89	3,1	0,55	0,68	8,9	Ж3 6/10	„	
25	27/XII	„	112	2,94	2,66	1,11	2,62	4,4	0,60	0,94	—	Ж3 7/27	„	
						243. р. Ак-Су — с. Подгорное								
1	6/I	заб	151	*1,74*	2,86	*0,61*	*1,37*	8,6	0,33	0,48	—	Л 6/12	а	
2	25/I	„	157	2,68	2,76	0,97	1,48	9,0	0,31	0,36	7,3	Л 6/10	„	
3	9/II	„	189	1,86	5,96	0,31	0,83	10,6	0,56	0.70	—	Л 8/20	„	мертв. пр. 0,93 *м²*
4	23/II	„	199	3,60	7,02	0,51	0,87	10,8	0,65	0,78	—	Л 5/15	„	
5	13/III	св	154	2,63	2,45	1,07	1,48	10.5	0,23	0,37	—	Л 6/6	„	
6	26/III	„	155	2,56	2,36	1,08	1,69	10,5	0,22	0,37	7,5	Л 6/8	„	
7	10/IV	„	159	3,42	2,87	1,19	1,76	11,0	0,26	0,41	7,6	Л 6/8	„	
8	18/IV	„	160	3,72	3,06	1,22	1,81	11,4	0,27	0,45	7,9	Л 6/8	„	
9	28/IV	„	162	3,95	3,24	1,22	1,72	11,5	0,28	0,50	7,9	Л 6/8	„	
10	7/V	„	168	6,22	4,11	1,51	1,94	12.2	0,34	0,50	8,2	ГГИ IV 6/6	„	
11	14/V	„	171	6,62	4,88	1,36	2,28	12,9	0,38	0,61	10	Л 6/9	„	
12	18/V	„	178	11,8	6,53	1,81	2,88	19,6	0,33	0,72	—	ГГИ IV 8/16	„	
13	23/V	„	188	20,9	9,53	2,19	2,76	21,4	0,45	0,90	11	ГГИ IV 11/11	„	
14	28/V	„	193	30,9	13,3	2.32	2,76	21,7	0.61	1,12	11	ГГИ IV 11/11	„	
15	4/VI	„	179	16,7	9.04	1,85	2,69	20,0	0,45	0.86	10	ГГИ IV 10/20	„	
16	9/VI	„	192	30,5	12.8	2,38	3,22	21.6	0,59	1,10	11	ГГИ IV 11/11	„	
17	14/VI	„	175	13,4	7,66	1,75	2,66	19,6	0,39	0,80	10	ГГИ IV 11/17	„	
18	23/VI	„	180	17,2	8,87	1,94	2,94	20.0	0,44	0,83	11	ГГИ IV 10/15	„	
19	28/VI	„	184	24.0	10.9	2,20	3,20	21,2	0,51	0,93	11	ГГИ IV 11/18	„	
20	5/VII	„	179	19,0	9,56	1,99	3,03	19,6	0,49	0,96	—	ГГИ IV 10/15	„	
21	18/VII	„	186	27,5	11,5	2,39	3,58	21,4	0,54	1,13	11	ГГИ IV 10/16	„	
22	30/VII	„	178	19,2	9,48	2,02	3,28	19.6	0,48	1,03	11	ГГИ IV 10/15	„	
23	7/VIII	„	173	17,7	8,65	2,05	3,06	19,4	0,45	0,98	10	ГГИ IV 10/20	„	
24	7/VIII	„	172	17.1	8,72	1,96	2,96	19,4	0,45	0,93	9,8	ГГИ IV 10/18	„	
25	8/VIII	„	172	17,0	8,52	2,00	2,96	19.1	0,45	0,98	10	ГГИ IV 10/18	„	
26	8/VIII	„	171	15,7	8,19	1,92	3,00	19,0	0,43	0,89	—	ГГИ IV 10/18	„	
27	20/VIII	„	165	11,2	6,60	1.70	2,73	14,6	0,45	0,90	10	ГГИ IV 8/11	„	
28	31/VIII	„	157	7,55	5,00	1,51	2.64	13,9	0,36	0.80	10	ГГИ IV 5/7	„	
29	10/IX	„	151	6.52	4,15	1,57	2 69	13,0	0,32	0,70	9,2	ГГИ IV 6/8	„	
30	10/IX	„	149	6,35	4,24	1,50	2,66	13.0	0,33	0.71	9,3	ГГИ IV 6/8	„	
31	11/IX	„	150	6,54	4,34	1,51	2,76	13,0	0,33	0,71	9,5	ГГИ IV 6/8	„	
32	11/IX	„	149	6,58	4,26	1,54	2,71	13,0	0,33	0,71	9,4	ГГИ IV 6/8	„	
33	24/IX	„	146	5,83	4,05	1,44	2,62	12,8	0,32	0,70	9,0	ГГИ IV 6/8	„	
34	13/X	„	158	9,17	5,74	1,60	2,76	14,5	0,40	0,80	9,8	ГГИ IV 7/9	„	
35	13/X	„	157	7,77	5,64	1,38	2,32	14,5	0,39	0,80	9,8	Ж3 7/9	„	
36	26/X	„	150	6,38	4,69	1,36	2,24	13,8	0,34	0,77	9,4	Ж3 6/8	„	
37	12/XI	„	164	10,8	6,39	1,69	2,39	14,6	0,44	0,83	9,9	Ж3 7/10	„	
38	20/XI	„	155	7,22	5,24	1,38	2,34	14,2	0,37	0,80	9,4	Ж3 6/8	„	
39	11/XII	„	145	5,06	3,63	1,39	2.37	12,5	0,29	0,62	9,1	Ж3 6/8	„	
40	26/XII	„	142	4,47	3,66	1,22	2,24	12,0	0,30	0,66	8,4	Ж3 6/8	„	

Расходы № 1, 2 — ледостав выше водпоста. Расходы №№ 1—4 — при промерах не учтена площадь заберегов (у берегов лед до дна). Расход № 3 — измерен в полынье. Расход № 4 — измерен при подпоре от зажора ниже водпоста. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 40 *м*.

244. р. Боролдай — с. Чохай

1	3/I	св	87	8,79	16,9	0,52	0,89	38,9	0,43	0,71	1,2	Ж3 13/28	а	
2	19/I	„	66	2,73	8,57	0,32	0,45	26,6	0,32	0,51	—	Ж3 10/10	„	
3	29/I	„	70	3,57	9,82	0,36	0,60	29,2	0,34	0,55	—	Ж3 11/17	„	
4	8/II	„	66	2,56	8,02	0,32	0,44	25,6	0,31	0,52	—	Ж3 10/10	„	
5	3/III	„	67	3,24	8,89	0,36	0,56	27,5	0,32	0,53	1,1	Ж3 9/17	„	
6а	12/III	„	71	4,31	9,89	0,44	0,65	29.0	0,34	0,55	—	Ж3 10/20	„	а — главное русло
6б	12/III	„	71	0,073	1,60	0,05	0,05	6,5	0,25	0,40	—	Ж3 4/4	„	б — протока л. б.
6	12/III		71	4,38										
7	14/III	„	107	20,6	24,3	0,85	1,27	39,8	0,61	0,90	—	Ж3 4/37	„	
8	17/III	„	86	9,41	16,6	0,57	0,86	39,0	0,43	0,72	1,3	Ж3 13/29	„	
9	21/III	„	98	15,3	21,0	0,73	1,08	39,2	0,54	0,81	—	Ж3 13/35	„	
10	30/III	„	115	27,7	27,8	1,00	1,22	40,5	0,69	1,00	1,6	Ж3 15/15	„	
11	2/IV	„	110	22,9	25,4	0,90	1,18	40,2	0,63	0,93	1,4	Ж3 14/14	„	
12	8/IV	„	109	22,2	25,9	0,86	1,15	40,5	0,64	0,93	—	Ж3 15/15	„	
13	13/IV	„	112	26,2	27,7	0,95	1,24	40.6	0,68	0,98	1,2	Ж3 15/15	„	
14	18/IV	„	106	19,8	24,7	0,80	1,03	40,2	0,61	0,90	1,2	Ж3 15/15	„	
15	24/IV	„	100	16,8	21,9	0,77	1,14	39,3	0,56	0,84	—	Ж3 14/34	„	
16	2/V	„	91	11,7	18,3	0,64	0,84	39,0	0,47	0,74	1,0	Ж3 13/31	„	
17	16/V	„	84	8,66	16,4	0,53	0,87	38,9	0,42	0,71	0,82	Ж3 13/29	„	
18	23/V	„	80	6,70	14,9	0,45	0,74	38,8	0,38	0,65	—	Ж3 13/25	„	
19а	29/V	„	75	4,67	10,9	0,43	0,64	30,8	0,35	0,59	—	Ж3 10/16	„	а — главное русло
19б	29/V	„	75	0,19	1,52	0,12	0,23	6,8	0,22	0,36	—	Ж3 2/2	„	б — протока л. б.
19	29/V		75	4,86										
20	9/VI	„	70	3,65	9,26	0,39	0,50	27,7	0,33	0,55	0,64	Ж3 10/10	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	20/VI	св	66	2,68	8,35	0,32	0,45	27,2	0,31	0,50	—	Ж3 9/9	а	
22	26/VI	„	66	2,49	9,13	0,27	0,45	27,0	0,34	0,54	0,73	Ж3 9/12	„	
23	6/VII	„	63	2,06	7,55	0,27	0,39	25,9	0,29	0,49	0,60	Ж3 9/9	„	
24	25/VII	„	59	1,33	5,83	0,23	0,30	26,5	0,22	0,39	0,54	Ж3 10/10	„	
25	7/VIII	„	58	1,22	6,41	0,19	0,26	24,9	0,26	0,43	—	Ж3 11/11	„	
26	18/VIII	„	57	1,08	5,88	0,18	0,26	24,5	0,24	0,40	—	Ж3 8/8	„	
27	27/VIII	„	56	0,99	5.64	0,18	0,22	24,5	0,23	0,40	—	Ж3 8/8	„	
28	19/IX	„	57	1,04	5,89	0,18	0,24	24,6	0,24	0,39	—	Ж3 8/8	„	
29	29/IX	„	58	1,23	6,17	0,20	0,28	24.5	0,25	0,41	0,37	Ж3 9/9	„	
30	5/XI	„	72	4,15	10,5	0,40	0.60	29,2	0.36	0,57	0,82	Ж3 10/20	„	
31	9/XI	„	86	9,42	17,0	0,55	0,88	39,0	0,44	0,70	—	Ж3 13/33	„	
32	11/XI	„	125	36,5	33,0	1,11	1,62	44,2	0,75	1,14	—	Ж3 15/33	„	
33	12/XI	„	105	21,2	23,9	0,89	1,17	39,8	0.60	0,89	—	Ж3 14/14	„	
34	28/XI	„	78	5,93	13,1	0,45	0.74	38.9	0.34	0,62	0,62	Ж3 11/21	„	
35	10/XII	„	83	8,07	15,1	0,53	0.86	38,8	0,39	0,68	—	Ж3 12/26	„	
36	29/XII	„	104	17,9	21,3	0,84	1,12	39,4	0,54	0,83	1,8	Ж3 14/34	„	

Расходы №№ 2, 4, 5 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 100 *м*.

245. р. Бадам — с. Михайловка

1	5/I	св	66	2,71	2,84	0,95	1,58	9,9	0,29	0,48	4,9	Ж3 10/22	а	
2	19/I	лдх	74	3,35	2.90	1,16	1,87	10,3	0,28	0,50	3,9	Ж3 10/20	„	
3а	25/I	св	68	3,30	2.87	1,15	1,83	9,9	0,29	0,51	5,3	Ж3 10/16	„	а — главное русло
3б	25/I	„	—	0,11	0,37	0,30	0,38	3,0	0,12	0,21	—	Ж3 3/3	„	б — протока пр. б.
3	25/I		68	3,41										
4а	8/II	„	66	2,28	2,33	0,98	1,44	9,8	0,24	0,42	2,3	Ж3 9/13	„	
4б	8/II	„	—	0,08	0,37	0,22	0,27	2,8	0,13	0,19	—	Ж3 3/3	„	
4	8/II		66	2,36										
5а	20/II	„	68	3,31	3,02	1,10	1,70	10,0	0.30	0,50	5,2	Ж3 10/18	„	
5б	20/II	„	—	0,10	0,37	0,27	0,35	3,0	0,12	0.21	—	Ж3 3/13	„	
5	20/II		68	3,41										
6а	15/III	„	74	4,20	3,50	1,20	1,93	10.8	0.32	0,50	5,6	Ж3 10/17	„	
6б	15/III	„	—	0,24	0,60	0,40	0,52	3,9	0,15	0,28	—	Ж3 3/3	„	
6	15/III		74	4,44										
7а	20/III	„	73	4,01	3,42	1,17	1,50	10,7	0,32	0,55	5,1	Ж3 6/8	„	
7б	20/III	„	—	0,16	0,61	0,26	0,42	3,8	0,16	0,27	—	Ж3 4/4	„	
7	20/III		73	4,17										
8а	26/III	„	73	3,96	3,45	1,15	1,74	10,7	0,32	0,55	5,5	Ж3 6/10	„	
8б	26/III	„	—	0,18	0,57	0,32	0,45	3,9	0,15	0,25	—	Ж3 4/4	„	
8	26/III		73	4,14										
9а	6/IV	„	76	4,70	3,86	1,22	1.90	11,0	0,35	0,58	5,5	Ж3 6/14	„	
9б	6/IV	„	—	0,35	0,80	0,44	0,68	4,5	0,18	0,32	—	Ж3 3/6	„	
9	6/IV		76	5,05										
10а	12/IV	„	77	4,67	3,99	1,17	1.88	10,9	0,37	0,58	5,4	Ж3 6/6	„	
10б	12/IV	„	—	0,42	1,04	0,40	0,71	5,0	0,21	0,40	—	Ж3 4/10	„	
10	12/IV		77	5,09										
11а	14/IV	„	81	5.20	4,34	1,20	2,05	11,3	0,38	0,60	5,8	Ж3 6/16	„	
11б	14/IV	„	—	0,68	1,28	0,53	0,88	5,8	0,22	0,45	—	Ж3 4/10	„	
11	14/IV		81	5,88										
12а	25/IV	„	76	4,08	3,78	1,08	2.00	10,8	0.35	0.58	5,3	Ж3 6/14	„	
12б	25/IV	„	—	0,29	0,96	0,30	0,61	4,5	0,21	0,36	—	Ж3 3/9	„	
12	25/IV		76	4,37										
13	7/V	„	69	2,32	2,84	0,82	1,27	10,3	0,28	0,49	5,0	Ж3 6/10	„	
14	10/V	„	72	2,80	3,07	0 91	1,59	10,2	0,30	0,50	5,0	Ж3 6/12	„	
15	17/V	„	71	2,69	3,06	0,88	1,44	10,1	0,30	0,52	—	Ж3 6/12	„	
16	17/V	„	69	2,45	2,89	0,85	1,35	10,2	0,28	0,45	5,4	Ж3 6/12	„	
17	19/V	„	80	5.06	4,43	1,14	2,00	11,3	0,39	0,64	5,4	Ж3 6/18	„	
18	25/V	„	72	2,94	3,13	0,94	1,50	10,0	0,31	0,50	—	Ж3 6/12	„	
19	30/V	„	81	4,76	4,28	1,11	1,93	11,5	0,37	0,62	5,4	Ж3 6/14	„	
20	12/VI	„	65	1,17	2,25	0,52	0,84	9,9	0,23	0,42	4,4	Ж3 5/7	„	
21	20/VI	„	66	1,24	2,17	0,57	0,88	10,0	0,22	0,41	4,1	Ж3 5/7	„	
22	16/VII	„	50	0,019	0,68	0,03	0,09	6,0	0,11	0.24	—	Ж3 2/2	„	
23	25/X	„	66	1,51	2,45	0,62	1,01	10,2	0,24	0,46	—	Ж3 4/6	„	

Расход № 2 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 40 *м*.

246. р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса

1	12/I	св	108	0,041	0,17	0,24	0,34	2,8	0,06	0,10	29	ИВХ 4/4	а	
2	12/I	„	108	0,037	0,17	0,22	0,30	2,8	0,06	0.10	29	ИВХ 4/4	„	
3	24/I	„	108	0,042	0,18	0,23	0,36	2,8	0,06	0,11	29	ИВХ 4/4	„	
4	20/II	„	108	0,047	0,22	0,21	0,34	3,4	0,06	0,11	29	ИВХ 5/5	„	
5	28/II	„	107	0,033	0,16	0.21	0,32	3,4	0,05	0,11	29	ИВХ 4/4	„	
6	12/III	„	107	0,048	0,20	0.24	0,32	3.4	0,06	0,09	29	ИВХ 4/4	„	
7	28/III	„	107	0,045	0,17	0,26	0,74	2,8	0,06	0,12	29	ИВХ 4/4	„	
8	14/IV	„	109	0,076	0,19	0,40	0,57	3,0	0,06	0,12	30	ИВХ 4/4	„	
9	25/IV	„	108	0,038	0,14	0,27	0,39	2,8	0,05	0,08	30	ИВХ 4/4	„	
10	4/V	„	108	0,039	0,16	0,24	0,46	2,9	0,06	0,10	30	ИВХ 5/5	„	
11	12/V	„	115	0,23	0,43	0,53	0,79	3,3	0,13	0,19	30	ИВХ 7/7	„	
12	16/V	„	108	0,036	0,17	0,21	0,32	3,0	0,06	0,08	32	ИВХ 4/4	„	
13	24/V	„	111	0,11	0,26	0,42	0,53	3.4	0,08	0,13	31	ИВХ 6/6	„	
14	30/V	„	113	0,17	0,36	0,47	0,71	3,5	0,10	0.17	31	ИВХ 6/6	„	
15	7/VI	„	108	0,040	0,11	0,36	0,46	2,5	0,04	0,07	31	ИВХ 4/4	„	
16	15/VI	„	107	0,031	0,10	0,31	0,44	2,2	0,05	0,06	31	ИВХ 4/4	„	
17	23/VI	„	108	0,033	0,10	0,33	0,50	2,4	0.04	0,07	31	ИВХ 3/3	„	
18	4/VII	„	109	0,040	0,14	0,29	0,46	2,4	0,06	0,08	31	ИВХ 4/4	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	19/VII	св	109	0,040	0,12	0,33	0,49	2,3	0,05	0,08	31	ИВХ 4/4	а	
20	6/VIII	„	107	*0,035*	0,11	*0,32*	*0,50*	2,2	0,05	0,06	32	ИВХ 3/3	„	
21	23/VIII	„	107	0,021	0,10	0,21	0,29	2,2	0,05	0,07	32	ИВХ 3/3	„	
22	14/IX	„	107	0,026	0,11	0,24	0,36	2,2	0,05	0,07	32	ИВХ 4/4	„	
23	29/IX	„	107	0,024	0,11	0,22	0,30	2,2	0,05	0,06	32	ИВХ 4/4	„	
24	11/X	„	106	0,011	0,07	0,16	0,22	2,1	0,03	0,05	32	ИВХ 2/2	„	
25	31/X	„	111	0,23	0,32	0,72	1,06	3,0	0,11	0,15	—	ИВХ 7/7	„	
26	9/XI	„	103	0,036	0,08	0,45	0,67	1,2	0,07	0,07	28	ИВХ 4/4	„	
27	23/XI	„	103	0 036	0,14	0,26	0,37	2,4	0,06	0,09	28	ИВХ 5/5	„	
28	18/XII	„	103	0,024	0,12	0,20	0,39	2,5	0,05	0,09	28	ИВХ 4/4	„	
29	28/XII	„	103	0,055	0,14	0,39	0,60	2,5	0,06	0,09	27	ИВХ 5/5	„	

Расходы №№ 1—3, 7, 27, 29 — при измерении забереги окалывались. Расходы №№ 4—6 измерены в полынье, гидроствор очищен от льда.

247. р. Сайрам-Су — с. Блинково

1а	10/I	св	166	1,21	1,19	1,02	1,30	5,4	0,22	0,36	16	Ж3 4/4	а	
1б	10/I	„	195	1,46	2,44	0,60	0,81	8,3	0,29	0,40	10	Ж3 6/6	„	а — правое русло б — левое русло
1	10/I		195	2,67										
2а	13/II	„	164	1,02	1,21	0,84	1,39	5,1	0,24	0,41	18	Ж3 4/4	„	
2б	13/II	„	193	1,30	2,41	0,54		8,2	0,29	0,40	8,8	Ж3 6/6	„	
2	13/II		193	2,32										
3а	24/II	„	164	1,06	1,21	0,88	1,43	5,1	0,24	0,40	16	Ж3 4/4	„	
3б	24/II	„	194	1,29	2,33	0,55		8,2	0,28	0,41	10	Ж3 6/8	„	
3	24/II		194	2,35										
4а	7/III	„	164	1,14	1,43	0,80	1,18	5,3	0,27	0,46	16	Ж3 4/4	„	
4б	7/III	„	195	1,35	2,26	0,60	1,10	8,2	0,28	0,40	11	Ж3 5/5	„	
4	7/III		195	2,49										
5а	30/III	„	167	1,40	1,46	0,96	1,33	5,3	0,28	0,46	16	Ж3 4/4	„	
5б	30/III	„	196	1,30	2,27	0,57	1,01	8,2	0,28	0,40	10	Ж3 5/5	„	
5	30/III		196	2,70										
6а	9/IV	„	168	1,59	1,34	1,19	1,67	5,4	0,25	0,40	16	Ж3 4/4	„	
6б	9/IV	„	197	1,49	2,29	0,65	0,89	8,2	0,28	0,40	9,7	Ж3 5/5	„	
6	9/IV		197	3,08										
7а	21/IV	„	169	1,54	1,51	1,02	1,55	5,4	0,28	0,42	16	Ж3 4/4	„	
7б	21/IV	„	197	1,67	2,40	0,70	1,08	8,3	0,29	0,42	10	Ж3 5/5	„	
7	21/IV		197	3,21										
8а	5/V	„	173	2,05	1,64	1,25	1,92	5,6	0,29	0,45	16	Ж3 4/6	„	
8б	5/V	„	198	1,64	2,58	0,64	0,96	8,3	0,31	0,45	11	Ж3 6/6	„	
8	5/V		198	3,69										
9а	10/V	„	176	2,77	1,97	1,41	2,20	5,6	0,35	0,54	16	Ж3 4/6	„	
9б	10/V	„	201	2,27	2,77	0,82	1,15	8,6	0,32	0,45	11	Ж3 6/6	„	
9	10/V		201	5,04										
10а	17/V	„	187	4,28	2,47	1,73	2,70	5,8	0,43	0,61	15	Ж3 4/6	„	
10б	17/V	„	205	4,20	3,47	1,21	1,86	9,0	0,39	0,53	12	Ж3 6/6	„	
10	17/V		205	8,48										
11	18/V	„	208	10,5	7.82	1,34	2,29	17,9	0,44	0.78	12	Ж3 10/10	„	
12	18/V	„	213	13,5	8,25	1,64	2,59	17,9	0,46	0,81	—	Ж3 11/11	„	
13	22/V	„	212	13,1	8,15	1,61	2,48	17,9	0,46	0.80	—	Ж3 11/11	„	
14	24/V	„	215	15,4	9,01	1,71	2,97	17,9	0,50	0,77	12	Ж3 12/24	„	
15	28/V	„	219	18.6	10,3	1,81	2,86	17,9	0,58	0,90	12	Ж3 12/20	„	
16	6/VI	„	211	11,6	8,12	1,43	2,53	17,9	0,45	0,75	11	Ж3 12/14	„	
17	9/VI	„	218	17,8	9,76	1,82	3,12	17,9	0,55	0,80	12	Ж3 12/18	„	
18	13/VI	„	207	9,36	6,49	1,44	2,51	17,9	0,36	0,68	12	Ж3 10/15	„	
19	18/VI	„	218	*16.6*	9,95	*1.67*	*2,65*	17,9	0,56	0.90	12	Ж3 12/12	„	
20	28/VI	„	215	15,5	9,16	1,69	2.94	17,9	0,51	0,80	12	Ж3 12/22	„	
21	30/VI	„	219	*17,1*	9,77	*1.75*	*2,80*	17,9	0,55	0,92	14	Ж3 12/12	„	
22а	6/VII	„	192	6.11	3,29	1,86	2.80	7,4	0.44	0,84	15	Ж3 5/9	„	
22б	6/VII	„	211	5,83	4,34	1,34	2,57	8,8	0,49	0,66	12	Ж3 6/12	„	
22	6/VII		211	11,9										
23	15/VII	„	215	15,2	9,24	1,64	2,88	17,9	0,52	0,97	13	Ж3 11/15	„	
24	18/VII	„	219	18,7	9,70	1,93	2 64	17,9	0,54	0,95	13	Ж3 12/12	„	
25а	31/VII	„	199	6,62	3,89	1,70	2,77	7,4	0,53	0,85	15	Ж3 5/7	„	
25б	31/VII	„	212	6,94	4,43	1,57	2,57	8,9	0,50	0,75	13	Ж3 6/8	„	
25	31/VII		212	13,6										
26а	8/VIII	„	194	5,39	3,33	1,62	2,64	6,8	0,49	0,80	14	Ж3 5/6	„	
26б	8/VIII	„	210	5,96	4,01	1,49	2,36	8,8	0,46	0,70	12	Ж3 6/7	„	
26	8/VIII		210	11,4										
27а	21/VIII	„	187	5,09	3,19	1,60	2,59	6,6	0,48	0,87	15	Ж3 3/8	„	
27б	21/VIII	„	207	4,95	3,70	1,34	2,40	8,5	0,44	0,68	12	Ж3 6/10	„	
27	21/VIII		207	10,0										
28а	28/VIII	„	181	3,54	2,47	1,43	2,40	6,4	0,39	0,62	14	Ж3 4/5	„	
28б	28/VIII	„	203	3,60	3,22	1,12	1,92	8,2	0,39	0,60	12	Ж3 6/8	„	
28	28/VIII		203	7,14										
29а	4/IX	„	179	3,30	2,51	1,31	2.32	6,4	0,39	0,58	15	Ж3 5/6	„	
29б	4/IX	„	201	3,22	3,54	0,91	1,91	8,0	0,44	0,66	11	Ж3 7/11	„	
29	4/IX		201	6,52										
30а	22/IX	„	174	2,23	2,19	1,02	1,89	6,2	0,35	0,62	15	Ж3 5/6	„	
30б	22/IX	„	198	2,72	3,25	0,84	1,85	8,0	0,41	0,64	12	Ж3 5/8	„	
30	22/IX		198	4,95										
31а	8/X	„	175	2,43	2,18	1,11	2,29	6,2	0,35	0,52	15	Ж3 5/6	„	
31б	8/X	„	199	2,16	2,94	0,73	1,72	8,0	0,37	0,54	13	Ж3 5/6	„	
31	8/X		199	4,59										
32а	24/X	„	175	2.66	2,32	1,15	2,13	6,3	0.37	0,60	15	Ж3 5/6	„	
32б	24/X	„	199	2,29	2,94	0,78	1,72	8,0	0,37	0,58	13	Ж3 5/6	„	
32	24/X		199	4,95										

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33а	24/XI	св	176	3,00	2,45	1,22	2,38	6,2	0,40	0,65	15	Ж3 5/5	а	
33б	24/XI	„	200	2,45	2,97	0,82	1,37	8,0	0,37	0,53	12	Ж3 5/6	„	
33	24/XI	„	200	5,45										
34а	11/XII	„	174	2,23	2,28	0,98	1,72	6,1	0,37	0,64	16	Ж3 5/5	„	
34б	11/XII	„	198	2,25	2,99	0,75	1,42	7,8	0,38	0,52	13	Ж3 5/6	„	
34	11/XII	„	198	4,48										
35а	29/XII	„	173	2,18	2,03	1,07	2,02	6,1	0,33	0,52	15	Ж3 5/5	„	
35б	29/XII	„	197	2,29	2,80	0,82	1,32	7,8	0,36	0,50	13	Ж3 5/5	„	
35	29/XII	„	197	4,47										

Расходы №№ 1—3, 35 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 50 *м*.

248. р. Балдыбрек — с. Сахаровка

1	9/I	св	124	0,67	1,74	0,39	0,95	9,8	0,18	0,30	20	Ж3 5/5	а	
2	29/I	„	123	0,68	1,76	0,39	0,69	9,8	0,18	0,31	20	Ж3 5/5	„	
3	16/II	„	124	0,76	1,74	0,44	1,05	9,8	0,18	0,30	20	Ж3 5/5	„	
4	10/III	„	123	0,60	1,69	0,36	1,11	9,8	0,17	0,29	20	Ж3 5/5	„	
5	5/IV	„	129	1,08	2,13	0,51	0,75	11,0	0,19	0,37	20	Ж3 5/5	„	
6	20/IV	„	128	1,07	2,14	0,50	0,92	10,4	0,21	0,36	20	Ж3 5/5	„	
7	5/V	„	131	1,35	2,50	0,54	0,86	11,2	0,22	0,41	22	Ж3 6/6	„	
8	11/V	„	137	1,90	3,06	0,62	1,11	11,6	0,26	0,44	21	Ж3 6/6	„	
9	17/V	„	141	2,82	3,24	0,87	1,76	11,7	0,28	0,45	21	Ж3 6/8	„	
10	19/V	„	146	3,81	3,72	1,02	1,65	12,1	0,31	0,49	19	Ж3 6/6	„	
11	24/V	„	149	4,49	4,20	1,07	2,24	12,4	0,34	0,54	19	Ж3 7/9	„	
12	5/VI	„	147	3,99	3,87	1,03	1,47	12,4	0,31	0,48	19	Ж3 7/7	„	
13	15/VI	„	148	4,56	3,72	1,23	2,27	12,5	0,30	0,50	—	Ж3 6/7	„	
14	19/VI	„	145	3,59	3,58	1,00	1,48	12,4	0,29	0,58	—	Ж3 6/6	„	
15	3/VII	„	151	5,89	4,50	1,31	2,47	12,8	0,35	0,61	20	Ж3 7/8	„	
16	17/VII	„	154	6,93	4,89	1,42	2,43	12,9	0,38	0,68	19	Ж3 7/8	„	
17	31/VII	„	149	4,86	4,00	1,22	2,26	12,8	0,31	0,59	21	Ж3 7/8	„	
18	7/VIII	„	148	4,50	4,12	1,09	2,26	12,7	0,32	0,58	20	Ж3 7/8	„	
19	17/VIII	„	143	3,10	3,31	0,94	1,35	12,4	0,27	0,51	20	Ж3 6/6	„	
20	29/VIII	„	138	2,24	2,94	0,76	1,10	12,1	0,24	0,46	22	Ж3 6/6	„	
21	13/IX	„	133	*2,02*	2,48	*0,81*	*1,35*	11,8	0,21	0,44	21	Ж3 6/6	„	
22	26/IX	„	131	1,16	2,08	0,56	0,84	10.7	0,19	0,41	21	Ж3 6/6	„	
23	8/X	„	131	1,94	2,36	0,82	1,29	10,6	0,22	0,46	22	Ж3 5/5	„	
24	8/X	„	131	1,51	2,43	0,62	1,06	10,6	0,23	0,40	22	ИВХ 6/6	„	
25	19/X	„	132	2,00	2,73	0,73	1,28	10,8	0,25	0,43	21	ИВХ 6/6	„	
26	3/XI	„	132	2,09	2,64	0,79	1,37	10,6	0,25	0,48	21	ИВХ 6/6	„	
27	28/XI	„	131	1,53	2,33	0,66	1,02	10,0	0,23	0,42	22	ИВХ 6/6	„	
28	14/XII	„	130	1,64	2,34	0,70	1,04	10,0	0,23	0,42	22	ИВХ 6/6	„	
29	28/XII	„	129	1,46	2,20	0,66	1,22	9,6	0,23	0,42	21	ИВХ 6/6	„	

Расходы №№ 1—4, 26, 29 — при измерении забереги окалывались.

249. р. Кочкар-Ата — г. Чимкент

1	5/I	тр	113	1,30	2,87	0,45	0,80	6,0	0,48	0,82	4,8	ИВХ 7/15	а	
2	20/I	„	113	1,37	2,93	0,47	0,84	5,8	0,50	0,81	4,8	ИВХ 7/17	„	
3	23/I	„	113	1,36	2,93	0,46	0,82	5,8	0,50	0,81	4,8	ИВХ 7/17	„	
4	7/II	„	114	1,23	2,93	0,42	0,82	5,8	0,50	0,83	4,8	ИВХ 7/15	„	
5	16/II	„	115	1,33	3,01	0,44	0,84	5,8	0,52	0,82	4,8	ИВХ 7/15	„	
6	28/II	„	115	1,38	3,01	0,46	0,80	5,8	0,52	0,83	5,2	ИВХ 7/15	„	
7	9/III	„	116	1,58	3,09	0,51	0,83	5,8	0,53	0,84	5,1	ИВХ 6/13	„	
8	19/III	„	116	1,80	2,99	0,60	0,85	5,9	0,51	0,83	5,0	ИВХ 5/10	„	
9	30/III	„	117	1,28	3,15	0,41	0,79	5,9	0,53	0,87	5,2	ИВХ 6/14	„	
10	10/IV	„	119	1,47	3,30	0,45	0,80	5,9	0,56	0,87	5,2	ИВХ 6/12	„	
11	13/IV	„	121	2,08	3,37	0,62	0,83	5,9	0,57	0,87	5,4	ИВХ 6/9	„	
12	27/IV	„	120	1,31	3,30	0,40	0,65	6,0	0,55	0,87	4,6	ИВХ 6/17	„	
13	30/IV	„	122	1,46	3,68	0,40	0,64	6,0	0,61	0,88	4,2	ИВХ 6/16	„	
14	8/V	„	108	1,25	2,58	0,48	0,89	5,8	0,44	0,73	4,9	ИВХ 5/14	„	
15	9/V	„	107	1,27	2,57	0,49	0,94	5,8	0,44	0,72	5,1	ИВХ 5/15	„	
16	21/V	„	107	1,26	2,60	0,48	0,92	5,8	0,45	0,73	5,2	ИВХ 5/11	„	
17	1/VI	„	106	1,28	2,57	0,50	0,88	5,6	0,46	0,72	5,3	ИВХ 6/15	„	
18	14/VI	„	107	1,20	2,65	0,45	0,86	5,7	0,46	0,75	5,6	ИВХ 6/16	„	
19	19/VI	„	108	1,29	2,72	0,47	0,87	5,8	0,47	0,75	5,7	ИВХ 6/16	„	
20	26/VI	„	109	1,21	2,74	0,44	0,78	5,9	0,46	0,76	5,7	ИВХ 6/16	„	
21	6/VII	„	110	1,18	2,76	0,43	0,75	5,9	0,47	0,75	5,7	ИВХ 6/14	„	
22	13/VII	„	111	1,20	2,82	0,43	0,76	5,9	0,48	0,75	5,4	ИВХ 6/16	„	
23	23/VII	„	103	1,12	2,24	0,50	0,87	5,5	0,41	0,66	4,5	ИВХ 6/16	„	
24	25/VII	„	101	1,08	2,16	0,50	0,86	5,5	0,39	0,65	4,3	ИВХ 5/13	„	
25	16/VIII	„	101	1,09	2,19	0,50	0,82	5,5	0,40	0,64	4,0	ИВХ 5/11	„	
26	18/IX	„	104	1,06	2,43	0,44	0,81	6,4	0,38	0,79	4,2	ИВХ 6/16	„	
27	26/IX	„	104	1,08	2,54	0,43	0,84	6,4	0,40	0,79	4,2	ИВХ 6/16	„	
28	14/X	„	106	1,11	2,65	0,42	0,73	6,4	0,41	0,80	4,2	ИВХ 7/13	„	
29	17/X	„	106	1,10	2,71	0,41	0,72	6,4	0,42	0,80	4,2	ИВХ 8/14	„	
30	29/X	„	107	1,13	2,75	0,41	0,78	6,4	0,43	0,84	4,2	ИВХ 6/12	„	
31	30/X	„	117	1,70	3,32	0,51	0,63	6,4	0,52	0,95	4,2	ИВХ 8/8	„	
32	15/XI	„	109	1,19	2,90	0,41	0,67	6,4	0,46	0,87	4,2	ИВХ 8/14	„	
33	3/XII	„	110	1,17	2,98	0,39	0,70	6,4	0,47	0,85	4,5	ИВХ 7/12	„	
34	22/XII	„	111	1,02	2,95	0,35	0,65	6,4	0,46	0,84	4,2	ИВХ 7/11	„	
35	31/XII	„	111	1,04	2,98	0,35	0,68	6,4	0,47	0,86	4,4	ИВХ 6/12	„	

Расходы №№ 26—35 измерены в 4 *м* выше основного водпоста.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан														
1	3/I	св	173	2,24	15,1	0,15	0,45	22,3	0,68	1,35	—	ИВХ 7/11	а	
2	28/II	„	156	0,10	2,27	0,04	0,08	13,1	0,17	0,41	0,20	ппл 18	а 0,85	
3	12/III	заб	251	6,38	31,9/28,2	0,23	0,35	34,0	0,94	2,03	—	ИВХ 10/29	а	
4	16/III	св	178	5,19	17,7	0,29	0,58	22,6	0,78	1,38	0,45	ИВХ 8/22	„	
5	19/III	„	172	4,17	16,5	0,25	0,53	22,1	0,75	1,32	0,38	ИВХ 8/22	„	
6	8/IV	„	179	5,66	18,0	0,31	0,67	23,6	0,76	1,39	0,41	ИВХ 9/29	„	
7	23/IV	„	171	3,76	15,8	0,24	0,53	22,2	0,71	1,31	0,25	ИВХ 8/20	„	
8	5/V	„	137	0,19	0,44	0,43	0,51	2,4	0,18	0,22	—	ИВХ 5/5	„	
9	14/V	„	160	1,37	13,7	0,10	0,28	20,0	0,68	1,22	—	ИВХ 5/9	„	
10	23/V	„	149	0,82	11,0	0,07	0,17	17,9	0,61	1,11	0,080	ИВХ 4/10	„	
11	27/V	„	140	0,20	0,58	0,34	0,39	2,3	0,25	0,29	0,050	ИВХ 5/5	„	
12	11/VI	„	139	0,083	0,52	0,16	0,19	2,3	0,23	0,26	0,070	ИВХ 5/5	„	
13	22/VII	„	137	0,043	0,51	0,08	0,10	2,3	0,22	0,25	—	ИВХ 5/5	„	
14	30/VIII	„	130	0,021	0,17	0,12	0,14	1,2	0,14	0,17	—	ИВХ 5/5	„	
15	22/IX	„	129	0,017	0,22	0,08	0,09	1,2	0,18	0,19	0,020	ИВХ 4/4	„	
16	20/X	„	128	0,020	0,20	0,10	0,12	1,1	0,18	0,21	—	ИВХ 5/5	„	
17	12/XI	„	135	0,067	0,23	0,29	0,37	1,2	0,19	0,24	0,10	ИВХ 5/5	„	
18	14/XI	„	160	1,00	12,8	0,08	0,16	18,3	0,70	1,23	0,19	ИВХ 6/8	„	
19	20/XII	„	164	1,77	13,7	0,13	0,43	19,2	0,71	1,25	—	ИВХ 8/12	„	
20	25/XII	„	225	16,4	31,3	0,52	0,87	31,7	0,99	1,89	0,36	ИВХ 12/30	„	
21	26/XII	„	215	13,1	27,8	0,47	0,78	28,3	0,98	1,80	0,32	ИВХ 12/30	„	
22	27/XII	„	204	10,3	24,2	0,43	0,74	25,9	0,93	1,66	0,13	ИВХ 11/27	„	

Расход № 2 измерен в полынье, при измерении участок очищен от льда; коэффициент K принят условно. Расход № 3 измерен при подпоре от затора. Расходы №№ 2, 8, 11—17 измерены в гидростворе № 4, в 59 *м* выше основного водпоста. Расходы №№ 2, 4—7 — уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 150 *м*, расходы №№ 10, 20—22 — на участке 200 *м*, расходы №№ 11, 12, 15, 17, 18 — на участке 100 *м*.

251. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка

1	2/I	св	239	0,85	6,48	0,13	0,18	11,9	0,54	0,65	0,16	ОХ 6/6	а	
2	22/I	„	231	0,31	5,41	0,06	0,08	11,9	0,45	0,55	0,15	ОХ 6/6	„	
3	17/II	„	232	0,31	5,72	0,05	0,07	11,9	0,48	0,56	0,18	ОХ 6/6	„	
4	14/III	„	253	6,17	7,56	0,82	1,17	12,0	0,63	0,76	1,1	Ж3 7/14	„	
5	15/III	„	247	4,19	6,31	0,66	0,96	11,8	0,53	0,70	—	Ж3 6/10	„	
6	24/III	„	253	5,42	5,40	1,00	1,36	12,0	0,45	0,52	1,4	Ж3 7/14	„	
7	26/III	„	250	4,13	5,06	0,82	1,11	12,0	0,42	0,60	0,80	Ж3 7/13	„	
8	30/III	„	260	6,54	6,28	1,04	1,44	12,2	0,51	0,63	0,96	Ж3 7/21	„	
9	8/IV	„	256	5,41	7,66	0,71	1,00	11,9	0,64	0,79	0,88	Ж3 7/19	„	
10	13/IV	„	256	5,29	7,57	0,70	0,97	11,8	0,64	0,77	0,90	Ж3 7/21	„	
11	22/IV	„	249	3,22	6,22	0,52	0,78	12,0	0,52	0,64	0,38	Ж3 7/17	„	
12	25/IV	„	246	2,68	5,95	0,45	0,64	11,7	0,51	0,61	0,94	Ж3 7/17	„	
13	30/IV	„	244	2,09	5,45	0,38	0,53	11,7	0,47	0,59	0,92	Ж3 7/17	„	
14	12/V	„	247	2,91	5,70	0,51	0,70	11,8	0,48	0,58	1,6	Ж3 7/17	„	
15	18/V	„	239	1,59	5,15	0,31	0,44	12,0	0,43	0,54	1,0	Ж3 7/17	„	
16	18/V	„	247	3,12	5,97	0,52	0,69	11,8	0,51	0,62	0,92	Ж3 7/7	„	
17	21/V	„	241	1,61	5,08	0,32	0,43	11,7	0,43	0,53	0,68	Ж3 7/17	„	
18	13/VI	„	234	0,75	4,43	0,17	0,27	11,8	0,38	0,47	0,94	Ж3 7/17	„	
19	12/VII	„	231	0,39	4,07	0,10	0,15	11,8	0,34	0,42	0,80	Ж3 7/17	„	
20	27/VII	„	230	0,35	4,15	0,08	0,12	11,8	0,35	0,43	0,72	Ж3 7/7	„	
21	9/VIII	„	230	0,34	4,00	0,08	0,11	11,8	0,34	0,43	0,92	Ж3 7/7	„	
22	10/IX	„	228	0,35	3,96	0,09	0,10	11,8	0,34	0,45	0,64	Ж3 7/17	„	
23	23/X	„	229	0,29	3,78	0,08	0,10	11,8	0,32	0,41	0,68	Ж3 7/17	„	
24	31/X	„	236	0,97	4,59	0,21	0,29	11,8	0,39	0,52	0,72	Ж3 7/7	„	
25	12/XI	„	250	3,90	5,68	0,69	0,96	11,9	0,48	0,62	0,64	Ж3 7/17	„	
26	18/XI	„	242	2,44	4,61	0,53	0,74	11,1	0,42	0,53	0,56	Ж3 7/17	„	
27	22/XII	„	275	10,8	9,17	1,18	1,52	12,7	0,72	0,98	0,78	Ж3 7/7	„	
28	23/XII	„	264	7,22	7,39	0,98	1,25	11,8	0,63	0,77	0,56	Ж3 7/19	„	
29	25/XII	„	281	12,1	9,68	1,25	1,72	12,7	0,76	0,93	0,74	Ж3 7/7	„	
30	31/XII	„	254	4,10	7,27	0,56	0,84	11,8	0,62	0,78	0,70	Ж3 7/19	„	

Уклоны определены нивелировкой Vp. на участке 50 *м*.

252. р. Алмалы — с. Орловка

1	2/I	св	204	0,38	0,95	0,40	0,55	3,4	0,28	0,41	—	ОХ 7/7	а	
2	22/I	„	195	0,18	0,55	0,33	0,42	3,0	0,18	0,30	12	ОХ 5/5	„	
3	16/II	„	196	0,22	0,63	0,35	0,45	3,0	0,21	0,35	11	ОХ 5/5	„	
4	28/II	„	196	0,18	0,57	0,32	0,39	3,0	0,19	0,30	12	ОХ 6/6	„	
5	15/III	„	208	0,48	0,90	0,53	0,89	3,2	0,28	0,40	13	Ж3 7/12	„	
6	22/III	„	215	0,79	1,18	0,67	1,20	3,4	0,35	0,50	12	Ж3 7/12	„	
7	28/III	„	216	0,83	1,18	0,70	1,23	3,8	0,31	0,47	12	Ж3 7/14	„	
8	30/III	„	220	1,11	1,46	0,76	1,40	4,8	0,30	0,54	12	Ж3 7/13	„	
9	8/IV	„	218	0,93	1,30	0,72	1,20	4,4	0,30	0,55	12	Ж3 7/12	„	
10	13/IV	„	223	1,30	1,76	0,74	1,46	5,0	0,35	0,58	13	Ж3 7/14	„	
11	22/IV	„	215	0,70	1,00	0,70	1,20	3,9	0,26	0,44	12	Ж3 7/12	„	
12	25/IV	„	214	0,58	0,90	0,64	1,19	3,6	0,25	0,42	12	Ж3 6/11	„	
13	12/V	„	216	0,73	1,21	0,60	1,15	4,4	0,28	0,48	12	Ж3 6/11	„	
14	18/V	„	238	2,42	2,94	0,82	1,64	9,3	0,32	0,75	12	Ж3 6/6	„	
15	21/V	„	207	0,33	0,69	0,48	0,85	3,2	0,22	0,37	12	Ж3 5/8	„	
16	12/VII	„	190	0,070	0,37	0,19	0,28	2,1	0,18	0,25	12	Ж3 4/5	„	
17	9/VIII	„	187	0,046	0,26	0,18	0,22	2,0	0,13	0,21	12	Ж3 3/3	„	
18	11/IX	„	185	0,031	0,27	0,11	0,16	1,9	0,14	0,22	12	Ж3 4/4	„	
19	23/X	„	189	0,066	0,34	0,19	0,32	2,1	0,16	0,28	10	Ж3 4/4	„	
20	12/XI	„	210	0,46	0,95	0,48	0,98	3,2	0,30	0,50	12	Ж3 5/8	„	
21	18/XI	„	203	0,28	0,66	0,42	0,80	2,9	0,23	0,37	12	Ж3 4/7	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	19/XII	св	203	0,29	0,66	0,44	0,80	3,0	0,22	0,38	10	Ж3 5/8	а	
23	19/XII	„	203	0,28	0,65	0,43	0,83	3,0	0,22	0,38	10	Ж3 5/8	„	
24	23/XII	„	216	0,56	1,08	0,52	0,98	3,6	0,30	0,50	12	Ж3 7/10	„	
25	25/XII	„	224	1,07	1,60	0,67	1,32	5,0	0,32	0,59	12	Ж3 7/12	„	
26	31/XII	„	216	0,60	1,09	0,55	1,14	3,3	0,33	0,48	12	Ж3 7/10	„	

Расходы №№ 2, 3, 26 — при измерении забереги окалывались. Расход № 4 измерен в полынье, перед измерением участок расчищен от льда. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 20 *м*.

253. р. Чаян — уроч. Май-Булак

1	11/I	св	96	*0,62*	1,59	*0,39*	*0,46*	10,2	0,16	0,18	1,1	Ж3 7/7	а	
2	9/II	„	96	0,50	1,43	0,35	0,46	10,2	0,14	0,18	1,0	Ж3 7/7	„	
3	11/III	„	101	1,06	2,19	0,48	0,62	10,3	0,21	0,24	1,4	Ж3 7/14	„	
4	13/III	„	107	1,92	2,81	0,68	0,85	10,4	0,27	0,30	1,6	Ж3 7/7	„	
5	14/III	„	121	4,88	4,35	1,12	1,46	10,5	0,41	0,46	2,2	Ж3 7/12	„	
6	16/III	„	114	2,88	3,53	0,82	1,08	10,4	0,34	0,37	2,2	Ж3 7/11	„	
7	22/III	„	121	4,40	4,15	1,06	1,31	10,5	0,40	0,44	2,3	Ж3 7/7	„	
8	26/III	„	116	3,10	3,48	0,89	1,27	10,4	0,33	0,37	2,2	Ж3 7/12	„	
9	18/IV	„	114	2,92	3,33	0,88	1,22	10,4	0,32	0,36	2,4	Ж3 7/11	„	
10	29/IV	„	108	1,67	2,32	0,72	0,97	10,7	0,22	0,26	—	Ж3 7/12	„	
11	23/V	„	102	1,04	2,19	0,47	0,69	10,4	0,21	0,25	1,8	Ж3 7/11	„	
12	12/VI	„	96	0,50	1,44	0,35	0,43	10,2	0,14	0,17	1,0	Ж3 7/7	„	
13	25/VII	„	91	0,22	1,10	0,20	0,33	10,0	0,11	0,13	0,88	Ж3 7/7	„	
14	15/VIII	„	90	0,19	0,93	0,20	0,28	10,0	0,09	0,11	0,96	Ж3 7/7	„	
15	3/IX	„	90	0,23	0,93	0,25	0,32	10,0	0,09	0,11	0,74	Ж3 7/7	„	
16	21/IX	„	91	0,20	0,98	0,20	0,29	10,0	0,10	0,11	0,80	Ж3 7/7	„	
17	6/X	„	92	0,22	0,93	0,24	0,33	10,0	0,09	0,16	0,81	Ж3 6/8	„	
18	4/XI	„	93	0,25	1,12	0,22	0,36	10,0	0,11	0,14	0,78	Ж3 8/8	„	
19	24/XI	„	104	1,00	1,92	0,52	0,67	10,1	0,19	0,23	2,8	Ж3 7/7	„	
20	29/XII	„	123	4,29	5,08	0,84	1,42	10,8	0,47	0,80	0,87	Ж3 7/19	„	

Расход № 2 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 50 *м*.

254. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги

1	23/III	св	59	1,29	2,46	0,52	0,86	8,0	0,31	0,57	—	ИВХ 7/7	а	
2	18/IV	„	51	0,41	0,59	0,69	0,88	4,0	0,15	0,20	—	ИВХ 7/7	„	
3	30/IV	„	41	0,37	0,63	0,59	0,86	4,2	0,15	0,20	—	ИВХ 7/7	„	

Расходы измерены: № 2 — в 50 *м*, № 3 — в 110 *м* ниже основного водпоста.

255. р. Майдан-Тал — у выхода из гор

1	20/I	св	185	0,48	1,32	0,36	0,43	12,5	0,11	0,15	—	Б 8/8	а	
2	13/II	„	185	0,48	1,46	0,33	0,43	12,5	0,12	0,18	—	Б 8/8	„	
3	8/III	„	186	0,51	1,50	0,34	0,45	12,5	0,12	0,18	—	Б 7/7	„	
4	14/III	„	196	1,66	2,71	0,61	0,80	15,0	0,18	0,27	—	Б 8/8	„	
5	28/III	„	190	0,98	1,83	0,54	0,65	13,0	0,14	0,21	—	Б 7/7	„	
6	1/IV	„	190	0,94	1,84	0,51	0,65	13,0	0,14	0,20	—	Б 7/7	„	
7	5/IV	„	188	0,73	1,50	0,49	0,58	12,5	0,12	0,18	—	Б 6/6	„	
8	30/V	„	185	0,45	1,22	0,37	0,46	11,0	0,16	0,16	—	Б 6/6	„	
9	29/VI	„	185	0,49	1,32	0,37	0,42	12,5	0,11	0,16	—	Б 6/6	„	
10	12/VII	„	185	0,47	1,24	0,38	0,41	12,5	0,10	0,16	—	Б 6/6	„	
11	12/VIII	„	184	0,45	1,13	0,40	0,48	11,5	0,10	0,15	—	Б 7/7	„	
12	11/IX	„	184	0,43	1,17	0,37	0,43	11,5	0,10	0,15	—	Б 7/7	„	
13	22/X	„	184	0,41	1,15	0,36	0,42	11,5	0,10	0,15	—	Б 6/6	„	
14	29/XII	„	193	1,31	2,34	0,56	0,66	16,5	0,14	0,24	—	Б 7/7	„	

294. р. Чу — с. Милянфан

1	4/I	заб	75	23,5	24,2	0,97	1,43	31,9	0,76	1,02	1,1	Ж3 10/21	а	
2	16/I	„	65	19,3	21,4	0,90	1,49	31,9	0,67	0,90	1,0	Ж3 10/26	„	
3	8/II	„	69	19,7	23,0	0,86	1,45	32,2	0,71	0,96	1,0	Ж3 10/19	„	
4	14/II	„	66	18,5	22,2	0,83	1,39	32,0	0,69	0,92	1,0	Ж3 10/24	„	
5	8/III	св	54	13,3	17,9	0,74	1,26	30,9	0,58	0,80	1,0	Ж3 9/24	„	
6	18/III	„	80	24,9	25,2	0,99	1,58	32,5	0,78	1,07	1,1	Ж3 10/26	„	
7	28/III	„	82	25,7	25,6	1,00	1,58	32,6	0,79	1,08	1,1	Ж3 10/25	„	
8	30/III	„	78	24,5	24,7	0,99	1,53	32,7	0,76	1,07	1,1	Ж3 9/22	„	
9	12/IV	„	68	19,8	22,1	0,90	1,44	32,3	0,68	0,92	1,0	Ж3 7/21	„	
10	24/IV	„	66	17,9	21,1	0,85	1,43	32,2	0,66	0,90	0,90	Ж3 8/22	„	
11	2/V	„	64	17,3	20,2	0,86	1,38	32,0	0,63	0,88	0,71	Ж3 7/20	„	
12	10/V	„	59	15,6	19,4	0,80	1,34	31,6	0,61	0,87	0,71	Ж3 7/17	„	
13	15/V	„	53	12,7	17,1	0,74	1,24	31,0	0,55	0,77	0,71	Ж3 7/18	„	
14	22/V	„	54	13,2	17,6	0,75	1,33	31,1	0,57	0,80	0,71	Ж3 8/18	„	
15	25/V	„	122	51,1	40,1	1,27	1,94	35,0	1,15	1,46	1,0	Ж3 9/25	„	
16	26/V	„	139	62,3	43,7	1,43	2,06	35,4	1,23	1,70	0,86	Ж3 8/24	„	
17	29/V	„	160	86,7	57,0	1,52	2,22	36,6	1,56	2,35	1,6	Ж3 8/24	„	
18	31/V	„	170	96,8	59,4	1,63	2,22	37,7	1,58	2,23	1,8	Ж3 9/27	„	
19	1/VI	„	114	46,2	40,1	1,15	1,68	34,0	1,18	1,60	0,40	Ж3 8/24	„	
20	2/VI	„	95	34,9	32,6	1,07	1,54	32,8	0,99	1,40	0,80	Ж3 8/22	„	
21	12/VI	„	56	16,3	20,5	0,80	1,34	29,8	0,69	0,97	1,0	Ж3 8/20	„	
22	15/VI	„	42	11,1	16,8	0,66	1,13	28,3	0,59	0,85	1,2	Ж3 6/18	„	
23	16/VI	„	40	10,6	16,0	0,66	1,11	28,2	0,57	0,80	1,2	Ж3 6/18	„	
24	21/VI	„	36	9,86	15,3	0,64	1,06	28,0	0,55	0,77	1,4	Ж3 7/17	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$)		Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	27/VI	св	53	15,0	20,4	0,74	1,35	30,4	0,67	0,93	1,7	Ж3 8/20	а	
26	30/VI	"	77	25,9	26,6	0,97	1,60	32,1	0,83	1,15	0,80	Ж3 8/19	"	
27	8/VII	"	59	18,0	22,4	0,80	1,40	30,9	0,72	0,98	1,4	Ж3 8/20	"	
28	16/VII	"	49	14,2	19,2	0,74	1,26	29,7	0,65	0,87	1,0	Ж3 7/19	"	
29	18/VII	"	59	17,9	22,7	0,79	1,38	31,0	0,73	1,01	0,90	Ж3 8/20	"	
30	23/VII	"	58	17,4	22,4	0,78	1,35	30,5	0,73	0,98	0,80	Ж3 7/19	"	
31	30/VII	"	59	18,1	22,6	0,80	1,39	31,0	0,73	0,99	0,90	Ж3 8/20	"	
32	7/VIII	"	59	18,5	22,9	0,81	1,40	30,8	0,74	0,97	0,90	Ж3 8/20	"	
33	21/VIII	"	51	15,3	20,3	0,75	1,27	29,9	0,68	0,90	0,74	Ж3 7/19	"	
34	31/VIII	"	50	14,4	19,2	0,75	1,34	30,0	0,64	0,87	0,84	Ж3 6/18	"	
35	12/IX	"	41	11,6	16,9	0,69	1,13	29,3	0,58	0,80	1,1	Ж3 6/18	"	
36	26/IX	"	48	13,5	18,7	0,72	1,25	30,2	0,62	0,87	0,93	Ж3 7/19	"	
37	10/X	"	74	25,1	26,9	0,93	1,52	31,8	0,85	1,05	0,67	Ж3 7/22	"	
38	12/XI	"	108	41,8	37,9	1,10	1,75	34,5	1,10	1,43	0,67	Ж3 8/24	"	
39	16/XI	"	82	28,6	28,8	0,99	1,61	31,9	0,90	1,19	0,58	Ж3 8/24	"	
40	19/XII	"	68	21,9	23,6	0,93	1,33	31,3	0,75	1,05	0,92	Ж3 8/24	"	
41	29/XII	"	68	21,2	23,4	0,91	1,52	31,5	0,74	1,03	0,75	Ж3 8/21	"	

::13013. 15125.951.1. 295. р. Чу — (с. Таш-Уткуль) кишл. Ганаева

1	4/I	Ч. лдст	216	81,6	141/96,1	0,85	1,00	59,7	2,36	2,80	—	1, Ж3 10/60	1.	
2	10/I	Ч. "	159	36,1	96,8/59,9	0,60	0,98	54,4	1,78	2,16	—	1, Ж3 9/54	1.	
3	4/II	Ч. "	160	43,5	103/70,2	0,62	1,01	53,5	1,93	2,40	—	1, Ж3 9/52	1.	
4	27/II	Ч. "	164	39,8	111/69,2	0,58	0,89	54,1	2,05	2,35	—	1, Ж3 11/22	1.	
5	28/II	Ч. "	170	47,4	118/76,3	0,62	0,83	54,9	2,15	2,44	—	1, Ж3 11/22	1.	
6	6/III	Ч. "	220	83,0	143/99,4	0,84	1,00	57,0	2,51	3,05	—	1, Ж3 11/22	1.	
7	13/III	Ч. св	114	88,4	76,6	1,15	1,69	53,1	1,44	1,97	—	1, Ж3 11/22	1.	
8	15/III	Ч. "	136	113	84,9	1,33	1,96	54,2	1,57	1,95	—	1, Ж3 11/22	1.	
9	17/III	Ч. "	132	104	82,4	1,26	1,72	53,8	1,53	1,98	—	1, Ж3 11/22	1.	
10	21/III	Ч. "	142	119	85,1	1,40	2,02	54,3	1,57	2,20	—	1, Ж3 11/22	1.	
11	22/III	Ч. "	154	131	89,9	1,46	1,82	54,6	1,65	2,15	—	1, Ж3 11/22	1.	
12	23/III	Ч. "	160	143	94,0	1,52	2,10	54,9	1,71	2,45	—	1, Ж3 11/22	1.	
13	25/III	Ч. "	177	156	105	1,49	2,12	55,3	1,90	2,70	—	1, Ж3 11/22	1.	
14	26/III	Ч. "	181	158	106	1,49	2,16	55,2	1,92	2,50	—	1, Ж3 11/22	1.	
15	27/III	Ч. "	178	154	113	1,36	2,04	55,3	2,04	2,83	—	1, Ж3 11/22	1.	
16	31/III	Ч. "	174	145	111	1,31	1,86	54,9	2,02	2,80	—	1, Ж3 11/22	1.	
17	4/IV	Ч. "	154	115	104	1,11	1,67	54,0	1,93	2,40	—	1, Ж3 11/22	1.	
18	8/IV	Ч. "	138	100	95,9	1,04	1,53	53,4	1,80	2,40	—	1, Ж3 11/22	1.	
19	10/IV	Ч. "	128	88,5	89,1	0,99	1,29	53,2	1,67	2,33	—	1, Ж3 11/22	1.	
20	19/IV	Ч. "	118	88,7	90,5	0,98	1,26	52,9	1,71	2,35	—	1, Ж3 11/22	1.	
21	20/IV	Ч. "	114	81,0	85,8	0,94	1,16	52,7	1,63	2,20	—	1, Ж3 11/22	1.	
22	30/IV	Ч. "	91	59,4	72,8	0,82	1,16	52,9	1,38	1,94	—	1, Ж3 11/22	1.	
23	10/V	Ч. "	60	36,2	54,5	0,66	0,95	51,1	1,07	1,50	—	1, Ж3 11/22	1.	
24	10/VI	Ч. "	39	22,7	41,4	0,55	0,76	50,4	0,82	1,23	—	1, Ж3 11/22	1.	
25	15/VI	Ч. "	37	22,4	39,2	0,57	0,78	50,1	0,78	1,20	—	1, Ж3 11/22	1.	
26	19/VI	Ч. "	26	16,7	34,2	0,49	0,65	49,8	0,69	1,10	—	1, Ж3 11/20	1.	
27	18/VII	Ч. "	18	13,0	29,1	0,45	0,62	44,9	0,65	0,93	—	1, Ж3 10/18	1.	
28	27/VII	Ч. "	24	15,8	32,2	0,49	0,60	49,8	0,65	0,96	—	1, Ж3 10/18	1.	
29	31/VII	Ч. "	23	15,2	30,7	0,50	0,64	45,0	0,68	0,93	—	1, Ж3 10/18	1.	
30	20/VIII	Ч. "	22	14,9	30,1	0,50	0,66	44,8	0,67	0,90	—	1, Ж3 10/18	1.	
31	11/IX	Ч. "	62	37,3	47,8	0,78	1,00	50,9	0,94	1,37	—	1, Ж3 11/22	1.	
32	29/IX	Ч. "	78	51,9	58,1	0,89	1,18	51,2	1,13	1,56	—	1, Ж3 11/22	1.	
33	19/X	Ч. "	131	97,8	90,1	1,09	1,57	53,5	1,68	2,20	—	1, Ж3 11/22	1.	
34	28/XI	Ч. "	118	86,4	83,4	1,04	1,46	52,6	1,59	2,25	—	1, Ж3 11/22	1.	
35	9/XII	Ч. "	136	105	91,9	1,14	1,71	53,7	1,71	2,21	—	1, Ж3 11/22	1.	

::13013.15131. 951.1. 297. р. Чу — с. Фурмановка

1	3/I	Ч. лдст	233	70,9	174/85,8	0,83	1,12	126	1,38	3,12	—	1, Ж3 10/17	1.	
2	5/I	Ч. "	234	*75,3*	*182/94,3*	0,80	1,12	126	*1,44*	*3,16*	—	1, Ж3 12/23	1.	
3	13/I	Ч. "	207	50,9	139/66,2	0,77	0,96	124	1,12	2,77	—	1, Ж3 8/15	1.	
4	14/II	Ч. "	212	56,6	153/80,1	0,71	0,92	124	1,23	2,85	—	1, Ж3 11/21	1.	
5	6/III	Ч. "	226	62,5	167/79,4	0,79	1,04	124	1,35	3,07	—	1, Ж3 10/20	1.	
6	9/III	Ч. "	248	74,4	191/92,4	0,81	1,12	125	1,53	3,24	—	1, Ж3 12/22	1.	
7	12/III	Ч. "	257	88,4	211/113	0,78	1,38	124	1,70	3,28	—	1, Ж3 12/22	1.	
8	4/IV	Ч. св	*205*	143	157	0,91	1,35	86,9	1,81	2,78	0,64	1, Ж3 9/16	1.	
9	6/IV	Ч. "	*198*	127	144	0,88	1,48	86,7	1,66	2,25	0,53	1, Ж3 9/21	1.	
10	11/IV	Ч. "	188	110	129	0,85	1,14	85,5	1,51	2,13	0,38	1, Ж3 9/23	1.	
11	14/IV	Ч. "	183	100	125	0,80	1,12	85,3	1,47	2,16	—	1, Ж3 10/18	1.	
12	16/IV	Ч. "	184	101	127	0,80	1,13	85,1	1,49	2,08	0,42	1, Ж3 10/38	1.	
13	23/IV	Ч. "	176	91,9	113	0,81	1,13	85,0	1,33	1,75	0,50	1, Ж3 10/24	1.	
14	28/IV	Ч. "	166	72,2	104	0,69	0,89	84,4	1,23	1,62	0,48	1, Ж3 10/43	1.	
15	4/V	Ч. "	150	55,8	81,7	0,68	0,86	84,2	0,97	1,37	0,33	1, Ж3 10/19	1.	
16	8/V	Ч. "	132	41,8	66,8	0,63	0,83	84,0	0,80	1,15	0,30	1, Ж3 10/20	1.	
17	10/V	Ч. "	119	32,6	54,1	0,60	0,78	83,9	0,64	0,93	0,26	1, Ж3 10/19	1.	
18	17/V	Ч. "	105	24,7	43,1	0,57	0,75	83,7	0,51	0,77	0,32	1, Ж3 10/19	1.	
19	25/V	Ч. "	112	28,8	48,8	0,59	0,76	83,9	0,58	0,90	—	1, Ж3 10/19	1.	
20	31/V	Ч. "	138	40,4	67,7	0,60	0,78	84,0	0,81	1,17	—	1, Ж3 10/19	1.	
21	1/VI	Ч. "	144	47,2	70,2	0,67	0,87	84,0	0,84	1,12	0,56	1, Ж3 10/19	1.	
22	2/VI	Ч. "	153	54,3	76,5	0,71	0,86	84,0	0,91	1,23	0,59	1, Ж3 10/20	1.	
23	4/VI	Ч. "	165	67,2	84,7	0,79	1,00	84,2	1,01	1,40	0,64	1, Ж3 10/18	1.	
24	11/VI	Ч. "	88	15,4	32,1	0,48	0,71	79,9	0,40	0,70	0,36	1, Ж3 8/14	1.	
25	21/VI	Ч. "	75	9,72	23,4	0,42	0,61	77,0	0,30	0,61	0,39	1, Ж3 7/11	1.	
26	2/VII	Ч. "	69	7,71	18,4	0,42	0,60	65,5	0,28	0,51	0,36	1, Ж3 7/10	1.	
27	21/VII	Ч. "	67	6,64	18,2	0,36	0,53	65,0	0,28	0,48	—	1, Ж3 7/10	1.	мертв. пр. 1,83 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3. 34	35	36	37	38	39	310	311	312	313	314	315	316
28	2/VIII	Ц. св	63	5,51	17,8	0,31	0,48	64,0	0,28	0,48	—	1, ЖЗ 7/9	1. 8	
29	18/IX	Ц. „	107	20,6	37,8	0,54	0,70	80,5	0,47	1,00	0,35	1, ЖЗ 9/14	1.	
30	22/IX	Ц. „	125	30,6	57,7	0,53	0,71	88,5	0,65	1,13	0,35	1, ЖЗ 10/18	1.	
31	25/IX	Ц. „	146	41,5	75,7	0,55	0,73	98,1	0,77	1,19	0,37	1, ЖЗ 10/19	1.	
32	4/X	Ц. „	150	44,7	75,4	0,59	0,97	99,8	0,76	2,46	—	1, ЖЗ 12/21	1.	
33	8/X	Ц. „	163	56,4	79,3	0,71	1,07	101	0,79	2,92	—	1, ЖЗ 12/21	1.	
34	11/X	Ц. „	173	66,0	90,6	0,73	1,12	102	0,89	3,18	—	1, ЖЗ 12/22	1.	
35	18/X	Ц. „	188	87,8	114	0,77	1,00	103	1,11	4,05	0,44	1, ЖЗ 12/22	1.	
36	6/XI	Ц. „	192	92,4	121	0,76	1,10	104	1,16	3,99	0,44	1, ЖЗ 12/22	1.	
37	15/XI	Ц. „	200	109	135	0,81	1,19	106	1,27	3,35	0,46	1, ЖЗ 13/25	1.	
38	17/XII	Ц. „	201	111	132	0,84	1,11	105	1,26	4,31	—	1, ЖЗ 12/21	1.	
39	27/XII	Ц. „	208	120	141	0,85	1,07	105	1,34	4,67	—	1, ЖЗ 11/19	1.	

Расходы воды измерены: №№ 1—7 — в 3,5 *км*, № 8, 9 — в 3 *км*, №№ 10—14 — в 4 *км*, №№ 15—28 — в 4,5 *км* выше основного водпоста и №№ 29—39 — в 30 *м* ниже основного водпоста. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке: расходы №№ 8—10, 12—18, 21—26 — 100 *м*; расходы №№ 29—31, 35—37 — 150 *м*.

(Бол. Арна)

:: 13013. 15134. 951. 1. 298. р. Чу — ~~уроч.~~ Уланбель

Большая Арна

1	13/III	Ц. лдст	298	5,92	88,8/77,9	0,08	0,18	59,0	1,50	3,25	—	1, ЖЗ 5/24	1. 8	мертв. пр. 27,0 *м²*
2	23/III	Ц. св	318	20,3	114	0,18	0,31	56,0	2,04	4,10	—	1, ЖЗ 8/40	1.	мертв. пр. 12,0 *м²*
3	25/III	Ц. „	298	10,5	106	0,10	0,17	55,0	1,93	3,75	—	1, ЖЗ 6/30	1.	
4	27/III	Ц. „	351	40,4	138	0,29	0,59	66,1	2,09	4,45	—	1, ЖЗ 8/40	1.	мертв. пр. 23,6 *м²*
5	29/III	Ц. „	371	64,4	154	0,42	0,83	74,0	2,08	4,65	—	1, ЖЗ 11/51	1.	мертв. пр. 19,2 *м²*
6	2/IV	Ц. „	392	102	170	0,60	1,17	86,5	1,97	5,10	—	1, ЖЗ 13/57	1.	мертв. пр. 17,5 *м²*
7	5/IV	Ц. „	400	129	181	0,71	1,41	90,0	2,01	5,00	—	1, ЖЗ 12/60	1.	мертв. пр. 37,8 *м²*
8	13/IV	Ц. „	412	182	206	0,88	1,59	113	1,82	5,20	—	1, ЖЗ 15/65	1.	
9	20/IV	Ц. „	402	129	185	0,70	1,31	92,5	2,00	5,00	—	1, ЖЗ 13/60	1.	мертв. пр. 19,8 *м²*
10	26/IV	Ц. „	387	90,5	167	0,54	1,04	77,0	2,17	4,75	—	1, ЖЗ 12/55	1.	
11	4/V	Ц. „	372	63,2	154	0,41	0,72	74,9	2,06	4,55	—	1, ЖЗ 10/40	1.	мертв. пр. 27,1 *м²*
12	13/V	Ц. „	351	39,2	140	0,28	0,53	66,2	2,11	4,35	—	4, пнд 14	1.а 0,73	мертв. пр. 20,3 *м²*
13	26/V	Ц. „	330	28,3	123	0,23	0,42	65,0	1,90	4,00	—	4, пнд 14	1.а 0,73	мертв. пр. 21,2 *м²*
14	29/XII	Ц. „	321	21,3	122	0,17	0,35	59,8	2,04	4,10	—	1, Я 8/38	1.	мертв. пр. 17,3 *м²*
15	30/XII	Ц. лдст	346	35,2	130/127	0,28	0,57	69,8	1,86	4,10	—	1, Я 8/48	1.	мертв. пр. 21,6 *м²*

Расходы № 12, 13 — коэффициент *K* принят условно. Расход № 14 измерен в полынье.

:: 13013. 15245. 951. 1. протока Малая Арна р. Чу — с. Уланбель

1	3/IV	Ц. св	218	7,49	19,9	0,38	0,62	13,8	1,44	1,74	—	1, ЖЗ 8/32	1. 8	
2	3/IV	Ц. „	228	9,01	21,9	0,41	0,66	14,8	1,48	1,86	—	1, ЖЗ 9/23	1.	
3	4/IV	Ц. „	254	13,2	25,9	0,51	0,81	16,0	1,62	2,05	—	1, ЖЗ 10/42	1.	
4	6/IV	Ц. „	278	16,5	33,4	0,49	0,92	25,5	1,31	2,25	—	1, ЖЗ 10/42	1.	
5	9/IV	Ц. „	312	26,8	51,7	0,52	1,00	40,5	1,28	2,51	—	1, ЖЗ 11/49	1.	
6	16/IV	Ц. „	379	70.3	128	0,55	1,22	127	1,01	3,20	—	4, пнд 15	1.а 0,83	
7	22/IV	Ц. „	354	48,6	97,2	0,50	1,32	104	0,93	2,95	—	4, пнд 15	1.а 0,83	
8	5/V	Ц. „	267	14.8	29,8	0,50	1,09	28,5	1,05	2,15	—	4, пнд 10	1.а 0,83	
9	14/V	Ц. „	208	6,24	17,6	0,35	0,52	15,2	1,16	1,50	—	4, пнд 7	1.а 0,83	
10	26/V	Ц. „	195	4,01	15,9	0,25	0,38	14,7	1,08	1,35	—	4, пнд 10	1.а 0,83	

Расходы №№ 6—10 — коэффициент *K* принят условно.

:: 13013. 15223. 951. 1. 328. р. Курагаты — ст. Аспара

1	2/I	Ц. лдст	271	0,15	5,24/0,74	0,20	0,27	14,4	0,36	0,58	—	1, ПВХ 5/5	1. 8	
2	12/I	Ц. „	272	0,14	5,01/1,37	0,10	0,12	14,4	0,35	0,54	—	1, ПВХ 4/4	1.	
3	20/I	Ц. „	273	0,14	5,10/1,37	0,10	0,14	14,4	0,35	0,54	—	1, ПВХ 4/4	1.	
4	24/I	Ц. впл	285	0,25	5,93/2,72	0,09	0,18	14,4	0,41	0,65	—	1, ПВХ 5/5	1.	107, 108.
5	6/II	Ц. лдст	265	0,092	5,25/1,08	0,09	0,12	14,4	0,36	0,53	—	1, ПВХ 4/4	1.	
6	15/II	Ц. „	270	0,14	5,92/1,30	0,11	0,12	14,4	0,41	0,58	—	1, ПВХ 4/4	1.	
7	23/II	Ц. „	280	0,15	7,18/1,34	0,11	0,12	14,5	0,50	0,68	—	1, ПВХ 4/4	1.	
8	9/III	Ц. „	301	0,55	7,39/2,99	0,18	0,25	14,3	0,52	0,83	—	1, ПВХ 5/5	1.	
9	15/III	Ц. заб	245	0,47	2,21/2,00	0,24	0,42	14,0	0,16	0,29	0,55	1, ПВХ 7/7	1.	
10	17/III	Ц. „	275	2,54	5,81/4,87	0,52	0,60	14,3	0,41	0,52	0,58	1, ПВХ 7/7	1.	
11	19/III	Ц. „	268	2,18	4,90/4,55	0,48	0,73	14,3	0,34	0,50	0,56	1, ПВХ 8/8	1.	
12	25/III	Ц. св	300	7,69	10,6	0,73	0,88	16,5	0,64	1,20	0,62	1, ПВХ 10/10	1.	
13	27/III	Ц. „	324	14,0	15,7	0,89	1,11	17,1	0,92	1,44	—	1, ПВХ 12/12	1.	
14	28 III	Ц. „	358	27,0	25,1	1,08	1,24	17,8	1,41	2,30	0,76	1, ПВХ 12/12	1.	
15	30/III	Ц. „	338	19,6	22,8	0,86	1,06	18,8	1,21	2,05	0,76	1, ПВХ 12/12	1.	
16	31/III	Ц. „	327	16,6	20,5	0,81	0,90	18,3	1,12	1,70	0,71	1, ПВХ 12/12	1.	
17	2/IV	Ц. „	315	13,6	17,6	0,77	0,89	18,5	0,95	1,47	0,70	1, ПВХ 12/12	1.	
18	3/IV	Ц. „	306	10,7	14,5	0,74	0,99	17,7	0,82	1,33	—	1, ПВХ 12/12	1.	
19	5/IV	Ц. „	300	8,74	12,9	0,68	0,85	17,4	0,74	1,21	—	1, ПВХ 12/12	1.	
20	7/IV	Ц. „	293	7,71	12,1	0,64	0,75	17,4	0,70	1,20	—	1, ПВХ 12/12	1.	
21	10/IV	Ц. „	282	5,29	9,14	0,58	0,67	17,1	0,53	0,88	—	1, ПВХ 12/12	1.	
22	21/IV	Ц. „	272	3,50	6,87	0,51	0,62	16,5	0,42	0,59	0,58	1, ПВХ 11/11	1.	
23	2/V	Ц. „	256	1,59	3,89	0,41	0,52	15,8	0,25	0,34	0,58	1, ПВХ 10/10	1.	
24	23/V	Ц. „	247	0.84	2,66	0,32	0,44	14,4	0,18	0,28	—	1, ПВХ 8/8	1.	
25	11/VI	Ц. „	238	0.30	1,36	0,22	0,46	13,5	0,10	0,19	—	1, ПВХ 8/8	1.	
26	27/VI	Ц. „	233	0,16	0,74	0,22	0,31	6,0	0,12	0,18	—	1, ПВХ 4/5	1.	
27	18/VII	Ц. „	231	0,061	0,38	0,16	0,26	4,1	0,09	0,13	—	1, ПВХ 6/6	1.	
28	4/VIII	Ц. „	230	0.036	0,29	0,12	0,21	4,4	0,07	0,11	—	1, ПВХ 5/5	1.	
29	20/IX	Ц. „	229	0,046	0,36	0,13	0,17	4,5	0,08	0,10	0,49	1, ПВХ 5/5	1.	
30	13/XI	Ц. „	244	0,51	1,71	0,30	0,38	12,0	0,14	0,19	0,63	1, ПВХ 7/7	1.	
31	22/XI	Ц. лдст	253	0,34	3,20/1,39	0,24	0,34	16,5	0,19	0,30	—	1, ПВХ 6/6	1.	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2 3	34	35	36	37	38	39	310	№11	№12	№13	№14	№15	№16
32	2/XII Ч.	св	243	0,46	1,77	0,26	0,36	11,8	0,15	0,19	—	1, ИВХ 7/7	1.	~~а)~~ 514.
33	10/XII Ч.	заб, шуга	263	1,48	4,41	0,34	0,44	16,8	0,26	0,42	—	1, ИВХ 9/9	1.	528, 532.
34	31/XII Ч.	То же	277	1,87	7,36	0,25	0,40	17,4	0,42	0,75	—	1, ИВХ 10/10	1.	528, 532.

Расход № 4 — расход воды под льдом 0,16 *м³/сек* и поверх льда 0,092 *м³/сек*. Расходы №№ 29—34 измерены в 73 *м* ниже основного водпоста. Расход № 32 — забереги, нависшие над водой. Расходы № 33, 34 измерены при подпоре от заторов и зажоров. Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 200 *м*.

13013.15271.951.1. 330. р. Талас — с. Уч-Арал

1	6/I Ч.	лдст	118	14,2	41,9/22,5	0,63	0,80	34,8	1,20	1,40	—	1, Ж3 7/21	1.	
2	16/I Ч.	„	127	15,4	49,0/24,4	0,63	0,79	35,4	1,38	1,70	—	1, Ж3 5/15	1.	
3	31/I Ч.	„	144	18,1	53,6/27,6	0,66	0,78	36,1	1,48	1,85	—	1, Ж3 5/15	1.	
4	3/II Ч.	„	134	16,1	54,2/25,2	0,64	0,77	35,8	1,51	1,85	—	1, Ж3 5/15	1.	
5	21/II Ч.	„	143	17,8	55,7/27,1	0,66	0,82	36,1	1,54	1,92	—	1, Ж3 5/15	1.	
6	2/III Ч.	„	114	9,67	47,1/21,2	0,46	0,63	35,0	1,35	1,68	—	1, Ж3 5/13	1.	
7	4/III Ч.	„	136	13,5	53,9/23,4	0,58	0,71	35,9	1,50	1,90	—	1, Ж3 5/15	1.	
8	9/III Ч.	„	149	17,5	59,4/28,2	0,62	0,80	36,3	1,64	2,03	—	1, Ж3 5/15	1.	
9	28/III Ч.	св	144	40,2	56.0	0,72	0,98	36,3	1,54	2,10	—	1, Ж3 7/21	1.	
10	29/III Ч.	„	122	35,2	49,6	0,71	0,95	35,5	1,40	1,94	—	1, Ж3 7/21	1.	
11	31/III Ч.	„	114	33,1	45,4	0,73	0,94	35,0	1,30	1,88	—	1, Ж3 7/21	1.	
12	3/IV Ч.	„	104	30,6	42,5	0,72	0,96	34,6	1,23	1,80	—	1, Ж3 7/21	1.	
13	4/IV Ч.	„	96	29,3	41,4	0,71	0,93	34,4	1,20	1,68	—	1, Ж3 7/21	1.	
14	5/IV Ч.	„	90	27,0	38,0	0,71	0,90	33,9	1,12	1,60	—	1, Ж3 7/21	1.	
15	10/IV Ч.	„	77	19,2	30,7	0,63	0,75	32,6	0,94	1,26	—	1, Ж3 7/21	1.	
16	12/IV Ч.	„	70	17,1	27,6	0,62	0,77	31,8	0,87	1,12	—	1, Ж3 7/21	1.	
17	13/IV Ч.	„	69	17,1	26,1	0,66	0,97	31,5	0,83	1,10	—	1, Ж3 7/21	1.	
18	23/IV Ч.	„	56	13,1	21,8	0,60	0,72	31,0	0,70	0,88	0,37	1, Ж3 7/21	1.	
19	26/IV Ч.	„	42	9,08	17,3	0,52	0,68	30,5	0,57	0,76	0,37	1, Ж3 7/21	1.	
20	28/IV Ч.	„	28	5,43	12,8	0,42	0,56	30,0	0,43	0,55	0,39	1, Ж3 7/15	1.	
21	2/V Ч.	„	13	2,61	9,02	0,29	0,45	29,3	0,31	0,44	—	1, Ж3 7/14	1.	
22	6/V Ч.	„	1	1,48	5,57	0,27	0,42	29,0	0,19	0,37	—	1, Ж3 7/14	1.	
23	10/V Ч.	„	—11	0,43	1,33	0,32	0,42	8,5	0,16	0,24	0,33	1, Ж3 7/7	1.	
24	13/V Ч.	„	—20	0,11	0,52	0,21	0,29	6,5	0,08	0,10	0,36	4, пш 18	1.а 0,85	
25	31/V Ч.	„	—4	1,28	4,40	0,29	0,44	28,8	0,15	0,36	—	1, Ж3 7/8	1.	
26	2/VI Ч.	„	12	*2,69*	9,11	*0,30*	*0,42*	29,6	0,31	0,54	—	1, Ж3 7/14	1.	
27	3/VI Ч.	„	26	6,00	13,5	0,44	0,57	30,1	0,45	0,65	—	1, Ж3 7/16	1.	
28	6/VII Ч.	„	13	3,56	9,43	0,38	0,50	29,8	0,32	0,48	0,35	1, Ж3 7/14	1.	
29	2/VIII Ч.	„	18	4,31	10,4	0,41	0,56	29,6	0,35	0,50	0,38	1, Ж3 7/14	1.	
30	30/VIII Ч.	„	—12	*0,34*	2,13	*0,16*	*0,24*	7,8	0,27	0,40	—	1, Ж3 4/4	1.	
31	13/X Ч.	„	14	3,34	8,51	0,39	0,57	29,4	0,29	0,60	0,33	1, Ж3 7/10	1.	
32	15/X Ч.	„	26	5,66	12,1	0,47	0,62	30,0	0,40	0,74	0,36	1, Ж3 7/16	1.	
33	18/X Ч.	„	41	9,56	17,2	0,56	0,72	30,6	0,56	0,86	—	1, Ж3 7/21	1.	
34	22/X Ч.	„	57	13,0	20,2	0,64	0,80	31,1	0,65	0,80	—	1, Ж3 7/21	1.	
35	25/X Ч.	„	68	15,4	24,1	0,64	0,80	31,9	0,76	0,90	—	1, Ж3 7/21	1.	
36	26/X Ч.	„	68	15,7	24,4	0,64	0,82	32,0	0,76	0,90	0,46	1, Ж3 8/24	1.	
37	31/X Ч.	„	83	20,1	29,5	0,68	0,85	34,0	0,87	1,12	0,43	1, Ж3 8/24	1.	
38	6/XI Ч.	„	94	23,2	34,5	0,67	0,86	34,7	0,99	1,26	0,49	1, Ж3 8/24	1.	
39	12/XI Ч.	„	114	28,9	42,6	0,68	0,90	35,5	1,20	1,54	—	1, Ж3 8/24	1.	
40	28/XI Ч.	лдст	156	24,4	55,7/47,4	0,51	0,75	36,8	1,51	2,02	—	1, Ж3 7/20	1.	
41	11/XII Ч.	св	94	24,0	34,4	0,70	0,94	34,5	1,00	1,44	—	1, Ж3 8/24	1.	
42	30/XII Ч.	„	74	16,9	26,9	0,63	0,80	33,2	0,81	1,04	—	1, Ж3 7/21	1.	

Расходы № 23, 24 измерены в 48 *м* ниже основного водпоста. Расход № 24 — коэффициент *K* принят условно. Расход № 36 — уклон определен нивелировкой Vр. на участке 184 *м*.

13013.15309.951.1. 341. р. Асса — ст. Маймак

1	9/I Ч.	заб	216	9,90	12,0	0,82	1,58	18,7	0,64	1,00	—	1, Ж 7/19	1.	
2	15/I Ч.	шуга	198	6,42	8,86	0,72	1,08	17,8	0,50	0,81	—	1, Ж 6/6	1.	
3	2/II Ч.	„	205	7,36	9,49	0,78	1,24	18,0	0,53	0,88	1,7	1, Ж 11/11	1.	500.
4	17/II Ч.	св	217	11,1	11,7	0,95	1,50	18,7	0,63	1,00	1,4	1, Ж 8/24	1.	
5	8/III Ч.	„	216	11,1	12,0	0,92	1,48	18,8	0,64	1,01	—	1, Ж 8/24	1.	
6	21/III Ч.	„	240	19,7	16,6	1,19	1,77	19,0	0,87	1,25	1,2	1, Ж 9/27	1.	
7	23/III Ч.	„	254	27,5	19,9	1,38	1,96	19,7	1,01	1,32	—	1, Ж 9/27	1.	
8	28/III Ч.	„	264	32,4	22,1	1,47	2,07	20,6	1,07	1,42	1,6	1, Ж 8/16	1.	
9	29/III Ч.	„	286	50,2	26,4	1,90	2,59	22,8	1,16	1,70	1,7	1, Ж 12/13	1.а 0,85	
10	30/III Ч.	„	312	73,6	32,8	2,24	3,04	26,0	1,26	1,96	2,4	1, Ж 12/12	1.а 0,85	
11	31/III Ч.	„	300	61,3	29,9	2,05	2,68	24,7	1,21	1,84	2,0	1, Ж 11/11	1.а 0,85	
12	1/IV Ч.	„	275	42,6	24,7	1,72	2,35	21,6	1,14	1,59	—	1, Ж 10/10	1.а 0,85	
13	10/IV Ч.	„	244	22,4	17,6	1,27	1,90	19,0	0,93	1,17	1,6	1, Ж 12/24	1.	
14	29/IV Ч.	„	218	11,2	12,3	0,91	1,58	19,0	0,65	0,91	1,7	1, Ж 8/24	1.	
15	7/V Ч.	„	212	9,92	10,9	0,91	1,56	18,7	0,58	0,80	1,8	1, Ж 8/16	1.	
16	19/V Ч.	„	206	7,77	10,0	0,78	1,49	18,6	0,54	0,79	—	1, Ж 9/27	1.	
17	25/V Ч.	„	194	5,33	7,71	0,69	1,43	18,5	0,42	0,66	2,0	1, Ж 7/14	1.	
18	14/VI Ч.	„	192	4,51	6,98	0,65	1,42	18,5	0,38	0,60	2,0	1, Ж 11/15	1.	
19	23/VI Ч.	„	188	4,09	6,52	0,63	1,42	18,4	0,35	0,62	2,1	1, Ж 11/16	1.	
20	19/VII Ч.	„	207	8,82	10,1	0,87	1,56	18,8	0,54	0,78	—	1, Ж 7/21	1.	
21	31/VII Ч.	„	205	8,02	9,59	0,84	1,58	18,6	0,52	0,72	—	1, Ж 8/16	1.	
22	10/VIII Ч.	„	200	6,73	8,70	0,77	1,51	18,6	0,47	0,73	—	1, Ж 8/15	1.	
23	25/VIII Ч.	„	193	4,52	7,00	0,65	1,31	18,4	0,38	0,63	1,9	1, Ж 8/11	1.	
24	13/IX Ч.	„	188	3,97	6,37	0,62	1,33	18,4	0,35	0,58	1,9	1, Ж 7/13	1.	
25	29/IX Ч.	„	196	5,58	8,04	0,69	1,45	18,5	0,43	0,67	2,1	1, Ж 9/15	1.	
26	13/X Ч.	„	209	8,46	10,2	0,83	1,49	18,8	0,54	0,78	1,8	1, Ж 9/19	1.	
27	9/XI Ч.	„	244	21,6	16,6	1,30	1,96	19,0	0,87	1,17	1,7	1, Ж 8/16	1.	
28	12/XI Ч.	„	261	30,2	21,9	1,38	2,15	20,2	1,08	1,35	1,7	1, Ж 12/12	1.	
29	31/XII Ч.	„	224	14,2	13,3	1,07	1,75	19,0	0,70	0,94	—	1, Ж 8/24	1.	

Расход № 3 — при измерении забереги окалывались. Расходы №№ 9—12 — измерены поверхностные скорости; коэффициент *K* принят условно. Расходы №№ 3, 6, 8—11, 13, 18 и 23 — уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 100 *м*.

ТАБЛИЦА 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних декадных, средних месячных, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям (постам), для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Значения расхода воды для всех станций (постов) приведены в *м³/сек.*

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные от льда, вычислены по кривым расходов, построенным, как правило, по измерениям данного года. Ввиду преобладания рек с неустойчивым руслом, кривые расходов во многих случаях строились для периодов различного состояния русла реки. В редких случаях, при условии устойчивого русла реки, оказалось возможным при подсчете стока использовать кривые расходов воды, срок действия которых распространялся на несколько предыдущих лет и подтверждался измерениями данного года. По постам № 233, 234 за часть года сток подсчитан по формуле для трапецоидального водослива.

При искажении уровня от ледяных образований в зимние периоды сток обычно подсчитывался путем интерполяции между измеренными расходами воды и лишь в некоторых случаях устойчивого ледостава — по кривым расходов для свободного русла с введением коэффициентов $K = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

Кривые расходов в отдельных случаях, где это представилось необходимым, экстраполировались наиболее подходящим способом.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые расходы даны по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

Если наибольший или наименьший расход воды встречался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая его дата с указанием (в скобках) числа повторных случаев и с включением первоначальной даты для первого из них.

Для станции № 27 и постов №№ 31а, б, 204, 235, 254 таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены из-за малого количества измерений расхода воды; для постов №№ 4, 29, 47, 86 — из-за отсутствия измерений расхода воды. По посту № 149 — таблица «Ежедневные расходы воды» не составлена, так как результаты наблюдений над уровнем воды и измерения расхода воды забракованы. По посту № 350 результаты подсчета стока воды забракованы. По посту № 351 таблица «Ежедневные расходы воды» не составлена, так как представилось возможным вычислить только средние месячные значения расхода, которые помещены в пояснениях к таблице 6.

Места, оставленные в таблицах незаполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла, стоячая вода). Исчезающе малые расходы воды, меньшие 0,001 *м³/сек*, показаны 0,000.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; тире (—) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительны.

3. р. АМУ-ДАРЬЯ — головное сооружение БАССАГА-КЕРКИНСКОГО КАНАЛА

Площадь водосбора 227 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	650	669)	669	825	918	4310	3610	2570	2060	1500	1530	900
2	650	666)*	668	858	985	4280	3980	2650	2030	1560	1420	900
3	651	658)*	669	880	1370	3710	4100	2900	2060	1500	1270	900
4	653	655	672	930	1860	3080	4130	3260	2070	1440	1350	880
5	654	654	673	930	1670	3030	4040	3720	2070	1370	1370	860
6	657	654	683	955	1390	3110	3720	3940	2070	1270	1330	860
7	662	653	683	970	1290	3180	3210	3720	2060	1210	1220	860
8	658	654	683	955	1280	3340	2970	3760	2010	1130	1210	880
9	656	658)*	690	955	1390	3340	2690	3760	1970	1100	1160	880
10	658	658)*	683	985	1810	3660	2610	3590	1890	1070	1150	860
Ср. дек.	655	658	677	924	1400	3500	3510	3390	2030	1320	1300	878
11	658	660)*	675	1010	2420	3810	2610	3510	1840	1070	1150	880
12	658	660)*	675	1040	2440	3760	2680	3550	1800	1040	1210	870
13	658	660)*	672	1060	2060	3470	2740	3500	1790	1040	1160	870
14	658	658	686	1060	2040	3180	2830	3460	1800	1030	1220	860
15	660	656	706	1060	2600	3160	3000	3410	1810	1070	1560	830
16	663	656	712	1040	2830	3140	3110	3360	1750	1070	1560	801
17	660)	654	706	1080	2310	2880	2760	3320	1680	1150	1310	820
18	656)*	657	695	1180	2010	2710	2570	3270	1620	1440	1180	810
19	654)*	658	700	1180	2010	2580	2650	3180	1560	1900	1150	820
20	652)*	656	718	1090	2210	2440	2720	3150	1560	1870	1100	830
Ср. дек.	658	658	694	1080	2290	3110	2770	3370	1720	1270	1260	839
21	650	656	732	1010	2470	2240	2700	3180	1590	1440	1040	801
22	650	657	738	985	2670	2140	2530	3240	1560	1210	987	801
23	650	663	755	1010	2930	2150	2340	3180	1420	1150	965	820
24	650	663	774	1040	3130	2100	2270	3120	1420	1100	943	801
25	652	666	746	1010	3240	2100	2270	3150	1440	1070	932	772
26	654	669	725	930	3660	2100	2300	3060	1470	1040	900	830
27	657	675	732	880	3970	2140	2420	3000	1500	1020	880	820
28	660	673	725	846	3950	2180	2590	2860	1440	1020	880	880
29	662		738	858	4000	2240	2680	2650	1440	998	890	943
30	663		774	880	4180	2610	2740	2490	1420	1020	900	943
31	666		792		4440		2700	2240		1270		932
Ср. дек.	656	665	748	945	3510	2200	2500	2920	1470	1120	932	836
Средн.	656	660	708	983	2440	2940	2910	3220	1740	1240	1160	855
Наиб.	666	675	804	1220	4570	4490	4130	3980	2080	2070	1650	943
Наим.	650	652	668	815	905	2090	2250	2200	1420	998	880	772

Средний годовой 1630. Наибольший 4570 31/V. Наименьший 650 1, 2, 21—24/I.

13. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КАРАМЫШ-ТАШ

Площад водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	593	608	482	558	912	3230	1550	2080	2680	1710	1040	830
2	683	508	431	546	840	3530	1640	2320	2580	1710	1060	820
3	671	395	403	535	800	3580	1760	2450	2430	1740	1030	820
4	700	381	387	510	830	3730	2010	2410	2280	1740	1000	800
5	674	330	386	500	852	3800	3060	2340	2120	1720	988	790
6	703	363	410	486	840	3710	3380	2320	1960	1660	1230	790
7	755	418	475	486	800	3190	3530	2410	1830	1640	1360	790
8	770	518	559	474	800	2560	3490	2580	1760	1600	1200	760
9	748	587	590	450	760	2150	3380	2740	1760	1550	1030	740
10	630	609	524	466	800	2010	3140	2870	1720	1520	1000	740
Ср. дек.	693	472	465	501	823	3150	2690	2450	2110	1660	1090	788
11	561	654	454	495	1280	2050	2720	2930	1740	1470	1060	740
12	536	588	395	535	1400	2190	2390	2870	1810	1470	1020	750
13	582	517	405	564	1290	2510	2230	2830	1710	1470	974	760
14	591	475	618•	594	1230	3120	2260	2830	1680	1450	1030	760
15	642	522	645•	606	1200	3460	2230	2890	1710	1390	1060	780
16	702	602	672•	618	1230	3490	2260	2960	1790	1360	1040	750
17	759	651	699•	654	1200	3190	2280	2980	1780	1310	1030	724
18	767	663	726•	700	1850	2700	2300	2940	1780	1290	1030	700
19	747	661	753	732	1870	2470	2340	2790	1810	1280	1070	684
20	601	692	780	740	1920	2280	2380	2640	1850	1260	1200)*	660
Ср. дек.	649	602	615	624	1450	2750	2340	2870	1770	1380	1050	731
21	528	729	760	810	2210	2010	2360	2550	1900	1240	1420)*	660
22	527	751	724	852	2050	1870	2390	2560	1870	1260	1500)*	668
23	588	731	676	888	1710	1690	2340	2580	1850	1310	1240)*	676
24	639	688	642	912	1600	1690	2430	2600	1810	1470	1020)*	684
25	670	627	624	912	1680	1710	2490	2680	1790	1740	888)	716
26	685	557	612	948	1640	1630	2580	2680	1810	1710	864	724
27	771	518	618	974	1690	1550	2280	2720	1830	1480	852	740
28	846	508	606	1040	1870	1480	2010	2720	1810	1230	840	750
29	815		600	1090	2050	1440	1850	2760	1760	1130	840	750
30	712		600	988	2140	1420	1830	2740	1720	1070	830	750
31	640		582		2580		1940	2700		1090		790*
Ср. дек.	675	639	640	941	1930	1650	2230	2660	1820	1340	1030	719
Средн.	672	566	575	689	1420	2510	2410	2660	1900	1450	1060	745
Наиб.	857	751	790	1090	2850	3820	3550	2980	2680	1760	1530	830
Наим.	516	330	386	450	760	1390	1530	2030	1680	1070	830	660

Средний годовой 1390. Наибольший 3820 5/VI. Наименьший 330 5/II.

15. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	451	410	456	480	755	2710	1120	1440	1870	1120	889	798
2	478	395	465	492	720	2800	1120	1610	1850	1130	880	786
3	522	362	473	505	696	2920	1090	1730	1670	1150	880	768
4	570	294	472	570	684	3100	1070	1720	1550	1180	866	762
5	587	287	456	505	666	3240	1580	1680	1400	1180	852	738
6	601	280	456	484	660	3400	2210	1700	1280	1150	866	720
7	592	275	479	464	648	3300	2480	1730	1190	1150	1030	738
8	601	306	484	448	618	2230	2650	1850	1150	1180	1060	750
9	573	337	538	439	585	1700	2760	2150	1170	1200	952	756
10	529	377	306	430	570	1510	2560	2580	1170	1180	907	768
Ср. дек.	550	332	458	482	660	2690	1860	1820	1430	1160	918	758
11	462	389	274	433	654	1380	2400	2800	1220	1180	889	750
12	401	386	259	436	932	1400	2270	2820	1250	1120	889	726
13	364	380	270	442	914	1640	1920	2820	1260	1070	845	726
14	372	334	256	448	869	2230	1770	2850	1260	1020	831	708
15	412	323	323	457	825	2820	1730	2780	1240	961	852	685
16	462	345	370	476	790	3120	1700	2730	1220	907	880	670
17	521	368	360	488	762	2730	1750	2710	1150	925	898	630
18	552	403	331	500	853	2230	1800	2500	1130	925	907	574
19	552	428	308	520	1260	1850	1890	2230	1100	925	925	545
20	521	426	344	535	1220	1620	2050	1850	1100	943	934*	554
Ср. дек.	462	378	310	474	908	2100	1930	2610	1200	998	885	657
21	449	422	422•	560	1640	1480	2190	1770	1100	934	1020*	570
22	389	452	458	590	1470	1360	2150	1800	1120	952	1270•	578
23	377	479	493	636	1220	1220	1890	1870	1100	970	1370•	586
24	382	516	529	672	1080	1180	1640	1940	1070	1010	1220*	590
25	400	508	564	708	1030	1190	1640	1920	1060	1130	1020	600
26	401	475	600	720	1050	1190	1700	1900	1080	1260	943	630
27	422	449	560	727	1130	1140	1640	1960	1100	1260	852	605
28	488	442	525	727	1260	1130	1480	1970	1130	1100	786	574
29	508		492	783	1440	1100	1360	1960	1140	988	810	578
30	499		460	783	1640	1120	1310	1970	1100	934	838	582*
31	450		468		2050		1360	1900		889		600*
Ср. дек.	433	468	506	691	1360	1210	1670	1910	1100	1040	1010	590
Средн.	480	387	427	549	990	2000	1820	2100	1240	1070	939	666
Наиб.	607	522	600	804	2560	3420	2780	2850	1890	1280	1400	810
Наим.	364	275	252	430	570	1100	1060	1400	1060	889	786	540

Средний годовой 1060. Наибольший 3420 6/VI. Наименьший 252 14/III.

20. р. ВАХШ — г. ГАРМ

Площадь водосбора 20 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	104)*	101	132	170	456	655	761	387	295	214	136
2	112	107)*	102	133	155	421	637	761	407	292	217	141
3	107	107)*	102	128	146	320	613	867	407	244	210	141
4	112	101)*	97,6	139	146	323	566	800	414	234	200	153
5	112	97,6)	97,6	150	172	360	465	790	428	265	192	153
6	107	97,6)	96,0	152	172	349	462	764	414	224	192	153
7	118	96,0	92,0	138	179	372	404	732	373	220	178	143
8	118)*	94,0	92,0	138	186	424	395	745	387	203	194	143
9	112)*	97,6*	92,0	144	186	514	401	729	373	197	197	143
10	112	104)*	94,0	146	190	453	427	732	370	184	189	139
Ср. дек.	113	101	96,6	140	170	399	502	768	396	236	198	144
11	118	107)*	96,0	150	190	381	442	716	380	192	194	143
12	122	112)*	96,0	142	205	337	468	682	377	186	197	148
13	120	104)*	99,1	153	190	272	529	685	387	248	170	153
14	118	107)*	94,0	164	168	262	491	699	387	251	181	148
15	112	107)*	96,0	153	170	272	482	716	390	244	181	143
16	107	112)*	97,6	142	175	260	572	727	387	227	170	139
17	112	107)	96,0	140	192	254	497	766	394	197	159	139
18	118	112	101	142	217	264	497	738	384	192	164	139
19	118)*	104	99,1	164	208	264	453	710	394	189	164	136
20	107)*	104	94,0	166	227	262	401	752	384	192	170	136
Ср. дек.	115	108	96,9	152	194	283	483	719	386	212	175	142
21	104)*	101	102	138	237	270	407	822	390	186	164	136
22	107)*	104	102	130	267	267	404	839	407	184	170	139
23	107)*	101	97,6	128	306	272	462	769	418	181	164	136
24	112):	104	97,6	130	352	311	508	808	394	186	159	136
25	107	107	107	130	401	295	552	706	387	178	153	139
26	107	104	105	130	468	314	607	688	384	184	148	139
27	112	97,6	110	130	526	363	742	654	377	192	148	139
28	107	97,6	115	130	578	482	652	557	356	220	148	136
29	104		121	159	572	566	637	418	343	207	153	136
30	107		128	175	628	643	667	363	316	192	143	136
31	107*		131		534		707	373		207		136*
Ср. дек.	107	102	111	138	443	378	577	636	377	192	155	137
Средн.	112	104	102	143	275	353	523	705	387	213	176	141
Наиб.	122	112	134	183	655	652	764	915	428	295	217	153
Наим.	104	94,0	90,0	124	144	252	352	360	316	178	143	136

Средний годовой 270. Наибольший 915 3/VIII. Наименьший 90,0 7—10, 14, 17, 21/III.

21. р. ВАХШ — кишл. КОМСОМОЛАБАД

Площадь водосбора 29 500 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	199	144)*	147	203	348	954	1610	1680	828	513	348	271
2	195	144)*	149	212	328	846	1590	1820	786	489	305	266
3	191	144)*	147	210	302	786	1290	1880	775	443	346	266
4	187	140)*	147	212	320	810	1100	1770	775	430	334	266
5	183	140)*	150	229	325	834	972	1690	775	404	334	266
6	180	140	147	243	325	894	1010	1720	775	383	334	266
7	180	140	147	246	357	1010	936	1720	735	383	334	266
8	174)*	140	145	249	383	1060	948	1730	735	383	328	260
9	170)*	140)*	149	263	375	1160	948	1760	735	383	351	260
10	166)*	137)*	142	266	375	1080	1030	1670	735	375	351	249
Ср. дек.	182	141	147	233	344	943	1140	1740	765	419	336	264
11	162	137)*	140	269	392	912	1080	1610	710	375	423	249
12	165	137)*	142	246	426	852	1130	1470	710	357	363	249
13	161	137)*	142	263	426	786	1220	1180	710	357	334	249
14	161	137)*	145	266	386	720	1160	1180	710	546	334	249
15	157)*	137)*	152	263	398	710	1070	1130	710	600	334	249
16	157	134)*	156	252	437	715	1220	1170	710	489	328	243
17	157	131	154	255	477	620	1120	1180	695	469	305	243
18	157)*	131	154	277	525	605	1180	1160	695	469	305	243
19	154	137	154	291	576	605	1040	1180	690	433	305	241
20	154)*	137	156	274	615	615	900	1190	670	386	299	241
Ср. дек.	158	136	150	266	466	714	1110	1240	701	448	333	246
21	154)*	137	157	246	660	635	948	1210	670	354	299	235
22	154	137	154	252	750	650	1020	1320	660	334	291	246
23	154	131	156	252	936	660	1120	1350	640	334	291	246
24	154	131	157	263	954	670	1240	1350	615	334	291	246
25	154	142	161	271	996	670	1300	1370	615	310	291	249
26	154	150	163	277	1060	720	1430	1260	615	308	285	246
27	154	145	165	308	1160	780	1500	1100	580	529	277	246
28	150	145	175	325	1300	1080	1530	918	580	433	277	243
29	150		193	348	1240	1210	1470	882	580	404	277	243
30	150		193	395	1620	1470	1510	792	529	404	271	232
31	147		199		1270		1590	765		375		232
Ср. дек.	152	140	170	294	1090	854	1330	1120	608	374	285	242
Средн.	164	139	156	264	647	837	1200	1360	692	412	318	250
Наиб.	199	150	201	398	1780	1510	1700	1940	828	600	423	271
Наим.	147	131	140	201	299	590	900	765	529	308	271	232

Средний годовой 537. Наибольший 1940 3/VIII. Наименьший 131 17, 18, 23, 24/II.

22. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Площадь водосбора 31 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	199	170	181	260	476	1060	1340	1480	796	479	381	234
2	192	164)*	184	262	415	895	1330	1570	810	447	363	231
3	197	159)*	181	262	384	857	1280	1610	791	422	330	231
4	191	160)*	183	258	387	876	1110	1630	791	394	315	227
5	195	161)*	184	284	440	928	976	1620	749	371	294	223
6	194	173	189	303	461	972	947	1630	726	358	306	223
7	194	183	186	313	494	1040	942	1650	671	350	289	220
8	189	179	183	315	520	1100	938	1660	633	340	282	218
9	184	168	183	325	483	1210	938	1670	616	330	308	203
10	192	172	179	335	501	1080	972	1660	616	340	318	206
Ср. дек.	193	169	183	292	456	1000	1080	1620	720	383	319	222
11	187	173	175	335	509	909	1010	1530	646	345	361	206
12	184	170*	173	306	550	857	1080	1310	671	348	340	206
13	199	172*	183	332	569	773	1180	1180	658	476	310	206
14	195	172)*	184	342	509	697	1100	1170	642	436	298	199
15	194	166*	192	315	509	684	1040	1200	658	494	486	203
16	187	166*	199	318	550	701	1080	1200	663	550	282	205
17	186	164	197	327	582	650	1120	1200	637	408	272	203
18	183	186	197	348	663	599	1160	1260	624	340	262	206
19	184	168	191	361	710	599	976	1260	603	320	265	210
20	183	177	186	337	763	629	890	1280	608	296	260	203
Ср. дек.	188	171	188	332	591	710	1060	1260	641	401	294	205
21	181*	183	189	315	801	624	895	1320	612	279	262	201
22	175)*	173	189	318	834	642	947	1320	612	277	258	212
23	181	161	194	303	972	650	1040	1290	608	274	251	210
24	177	160	194	327	1060	637	1120	1280	590	267	251	203
25	184	172	201	342	1090	620	1160	1180	561	270	251	229
26	183	181	203	353	1120	663	1250	1090	554	272	247	220
27	183	177	205	379	1220	806	1330	981	561	315	245	218
28	181	175	216	415	1340	1010	1340	852	565	458	238	214
29	181		238	472	1350	1170	1280	754	542	350	236	212
30	175		249	531	1660	1290	1320	754	505	340	236	203
31	172		253		1400		1420	768		313		197
Ср. дек.	179	173	212	376	1170	811	1190	1050	571	310	248	211
Средн.	187	171	195	333	752	841	1110	1300	644	363	287	212
Наиб.	199	186	258	554	1790	1320	1450	1700	838	550	381	234
Наим.	172	159	173	251	374	590	871	705	501	267	236	186

Средний годовой 533. Наибольший 1790 30/V. Наименьший 159 3/II.

23. р. ВАХШ — головное сооружение канала им. СТАЛИНА

Площадь водосбора 32 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	199	201	270	533	1180	1310	1660	922	600	447	267
2	213	193	201	274	466	980	1340	1760	934	566	424	261
3	214	193*	204	277	401	896	1280	1800	922	541	386	261
4	214	194*	204	280	405	934	1160	1850	922	504	350	261
5	211	196*	204	290	451	962	997	1810	900	483	340	257
6	210	199*	206	317	483	991	911	1800	862	451	353	254
7	211	200	207	330	499	1040	916	1840	815	439	337	251
8	201	201	206	327	537	1100	922	1870	752	424	333	247
9	197	197	204	337	533	1180	945	1910	742	397	350	241
10	210	197	204	350	528	1140	957	1890	734	397	360	247
Ср. дек.	209	197	204	305	484	1040	1070	1820	850	480	368	255
11	206	196	201	356	533	951	980	1840	752	409	397	257
12	200	196	200	340	566	905	1060	1590	778	405	394	257
13	217	193	201	330	626	862	1150	1320	778	520	356	261
14	210	196	203	383	566	774	1160	1280	756	533	330	261
15	210	193	208	350	549	747	1090	1310	765	600	327	251
16	210	193	214	337	588	752	1040	1300	770	675	323	247
17	208	194	213	343	644	742	1190	1280	778	491	317	244
18	207	201	210	360	693	675	1210	1320	747	409	313	247
19	207	201	211	379	742	662	1110	1350	716	383	307	251
20	204	199	208	376	801	675	916	1320	711	366	300	244
Ср. дек.	208	196	207	355	631	774	1090	1390	755	479	336	252
21	201	207	207	343	843	680	900	1420	711	353	304	251
22	201	203	207	337	848	706	945	1460	711	343	297	251
23	201	193	208	327	886	698	997	1470	724	337	290	254
24	201	192	213	337	1040	706	1070	1390	706	330	284	254
25	207	197	214	363	1040	702	1160	1330	670	327	277	284
26	204	203	217	376	1100	698	1210	1200	662	320	274	270
27	206	201	218	383	1190	796	1260	1110	662	394	274	264
28	206	201	224	413	1330	922	1450	986	662	541	270	257
29	203		244	447	1410	1060	1350	928	662	409	270	247
30	203		251	549	1440	1210	1360	881	626	390	267	244
31	201		261		1710		1530	905		373		238
Ср. дек.	203	200	224	388	1170	818	1200	1190	680	374	281	256
Средн.	207	197	212	349	774	878	1130	1460	762	442	328	254
Наиб.	221	213	274	570	1920	1280	1660	1940	962	747	462	290
Наим.	196	191	199	261	401	657	896	867	613	320	267	238

Средний годовой 583. Наибольший 1940 9, 10/VIII. Наименьший 191 23, 24/II.

25. р. СОРБОГ — кишл. САНГИ-МАЛИК

Площадь водосбора 1800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,3	16,3)*	14,6	29,5	63,9	129	187	161	65,2	41,5	42,6	21,6
2	16,3	14,6)*	14,6	29,5	67,3	112	187	159	65,2	50,2	40,3	21,6
3	10,2	18,2)*	16,3	29,5	60,5	119	161	155	63,7	46,4	33,7	20,7
4	22,0	15,4)*	16,3	29,5	63,9	125	131	153	61,0	47,6	31,6	20,7
5	16,3	14,6	18,2	31,8	69,1	135	117	151	55,6	30,6	31,6	20,7
6	18,2	14,6	17,2	34,3	70,9	147	115	147	52,9	30,6	31,6	19,7
7	14,6)*	14,6	14,6	36,7	72,6	159	119	143	52,9	29,5	30,6	19,7
8	14,6	14,6	14,6	38,0	70,9	161	123	139	52,9	29,5	31,6	19,7
9	14,6	14,6	14,6	41,9	72,6	149	127	143	52,9	29,5	33,7	18,8
10	14,6	13,1	14,6	39,3	76,2	135	139	143	52,9	34,8	35,8	18,8
Ср. дек.	15,8	15,1	15,6	34,0	68,8	137	141	149	57,5	37,0	34,3	20,2
11	16,3	13,1)*	13,1	40,6	78,0	119	151	119	54,2	30,6	45,1	17,9
12	14,6	13,1)*	14,6	38,0	78,0	119	163	110	54,2	38,0	38,0	17,9
13	16,3	13,8)	15,4	40,6	76,2	106	165	104	51,5	46,4	34,8	16,4
14	17,2	13,1)*	16,3	43,2	78,0	100	155	110	52,9	50,2	33,7	16,4
15	16,3	14,6)*	16,3	41,9	78,0	102	151	104	52,9	51,5	32,6	16,4
16	17,2	14,6)*	16,3	41,9	85,4	98,4	153	104	52,9	47,6	30,6	16,4
17	16,3	13,1	14,6	41,9	89,1	89,1	155	100	48,8	34,8	28,5	16,4
18	15,4	2,97	18,2	43,2	96,6	87,3	139	100	48,8	31,6	27,5	16,4
19	15,4	7,54	16,3	44,7	94,7	91,0	119	104	50,2	29,5	27,5	16,4
20	15,4)*	16,3	16,3	43,2	106	94,7	119	96,8	50,2	29,5	27,5	16,4
Ср. дек.	16,0	12,2	15,7	41,9	86,0	101	147	105	51,7	38,9	32,6	16,7
21	15,4)*	14,6*	16,3	43,2	112	98,4	119	96,8	50,2	28,5	26,5	16,4
22	15,4	8,86	18,2	41,9	125	94,7	139	93,3	50,2	28,5	25,5	17,2
23	14,6	9,52)*	18,2	41,9	141	92,8	151	88,3	48,9	27,5	25,5	16,4
24	14,6	11,5	18,2	44,7	153	89,1	153	85,0	48,9	26,5	24,5	15,7
25	10,2	20,0	22,0	46,2	153	81,7	151	81,8	46,4	26,5	24,5	14,7
26	14,6	14,6	22,0	54,0	153	91,0	159	75,6	46,4	26,5	23,5	15,7
27	14,6	14,6	20,0	55,6	163	115	155	68,1	45,1	34,8	22,5	16,4
28	10,2	13,1	23,0	58,8	178	143	155	62,3	46,4	35,8	21,6	15,7
29	14,6		24,0	70,9	167	157	159	63,7	43,8	34,8	21,6	14,7
30	14,6		26,1	72,6	204	167	161	63,7	41,5	39,2	20,7	14,7
31	13,1		26,1		165		163	62,3		47,6		13,0
Ср. дек.	13,8	13,3	21,3	53,0	156	113	151	76,4	46,8	32,4	23,6	15,5
Средн.	15,2	13,6	17,6	43,0	105	117	146	109	52,0	36,0	30,2	17,4
Наиб.	22,0	20,0	27,2	78,0	211	170	197	165	65,2	51,5	45,1	21,6
Наим.	10,2	2,97	13,1	28,4	58,8	79,9	110	61,0	41,5	24,5	20,7	12,4

Средний годовой 58,5. Наибольший 211 30/V. Наименьший 2,97 18/II.

26. р. САНГИ-КАРР — кишл. САНГИ-КАРР

Площадь водосбора 291 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,34	3,22)	*2,95	6,54	11,9	25,3	44,2	31,2	8,84	5,44	5,66	4,20
2	3,46	3,22)	*3,46	6,54	11,4	24,4	40,4	28,1	8,84	5,44	6,10	4,84
3		3,46)	3,46	6,54	11,4	24,4	33,3	30,2	7,80	5,22	5,22	4,84
4	3,46	3,46)	3,34	6,54	11,4	26,2	24,4	29,1	7,80	4,68	5,00	4,84
5	3,46	3,46)	3,34	6,90	13,1	29,1	22,6	29,1	6,78	4,68	5,00	4,52
6	3,46	3,46	3,34	7,38	14,2	31,2	17,4	27,1	6,44	4,68	5,88	4,52
7	3,70	3,46	3,34	6,90	14,8	33,3	17,4	27,1	6,44	4,20	5,88	4,36
8	3,70	3,46	3,34	7,86	15,4	31,2	20,8	27,1	6,44	4,36	5,88	4,68
9	3,46)	3,46	3,34	7,38	15,4	31,2	23,5	26,2	6,44	4,36	5,88	4,06
10	3,46	3,46	3,46	7,38	16,0	25,3	25,3	26,2	6,10	4,52	5,88	4,06
Ср. дек.	3,50	3,41	3,34	7,00	13,5	28,2	26,9	28,1	7,19	4,76	5,64	4,49
11	3,46	3,46)	3,46	8,34	16,7	22,6	30,2	26,2	6,10	4,52	7,80	4,06
12	3,46	3,46)	3,46	7,86	16,7	22,6	39,8	19,1	6,10	5,22	6,44	3,93
13	3,46	3,46)	3,46	8,82	17,9	18,2	39,8	19,1	6,44	5,22	6,44	3,93
14	3,46	3,46)	3,46	8,82	17,9	17,4	21,7	20,0	6,44	5,22	6,44	3,93
15	3,46	3,46)	3,58	8,82	18,6	17,4	22,6	20,0	6,44	5,44	6,78	3,93
16	3,46	3,46	3,70	9,30	19,9	17,4	24,4	17,4	6,44	5,88	6,10	3,93
17	3,46	3,46	3,70	9,30	21,2	14,8	23,5	17,4	6,78	5,88	6,10	3,93
18	3,46	3,46	3,70	9,30	21,9	14,8	21,7	17,4	6,78	4,52	6,10	3,93
19	3,46	3,46	3,70	8,82	21,9	14,8	15,7	17,4	7,12	4,52	6,10	3,93
20	3,46	3,46	3,70	8,82	23,2	14,8	14,8	19,1	7,12	4,52	5,66	3,93
Ср. дек.	3,46	3,46	3,59	8,82	19,6	17,5	25,4	19,3	6,58	5,09	6,40	3,94
21	3,46)	3,22	3,98	8,82	23,9	15,7	14,8	19,1	7,46	4,52	5,66	3,93
22	3,46	3,22	3,98	8,34	23,2	14,8	19,1	18,2	7,46	4,36	5,22	3,93
23	3,46	3,22	3,98	8,34	28,7	14,8	19,1	14,8	7,46	4,36	5,22	3,93
24	3,46	2,88	4,26	8,34	29,4	13,3	25,3	14,0	5,88	4,36	4,84	3,93
25	3,46	3,46	4,26	9,30	30,7	13,3	27,1	12,6	5,88	4,36	4,84	3,93
26	3,46	4,26	4,54	9,81	30,0	14,8	32,2	12,6	5,88	4,52	4,68	3,93
27	3,46	4,26	4,54	10,9	31,4	23,5	32,2	9,36	6,10	4,52	4,68	3,93
28	3,46	3,46	4,54	13,1	33,4	30,2	29,1	9,36	5,66	4,52	4,68	3,93
29	3,46		4,82	14,2	32,8	41,6	31,2	9,36	5,66	4,68	4,68	3,93
30	3,46		5,46	14,2	42,5	44,2	31,2	9,36	5,44	5,00	4,36	3,93
31	3,46		5,82		33,3		34,4	9,36		5,00		3,93
Ср. дек.	3,46	3,50	4,56	10,5	30,8	22,6	26,9	12,6	6,29	4,56	4,89	3,93
Средн.	3,47	3,45	3,85	8,78	21,6	22,8	26,4	19,8	6,69	4,80	5,64	4,12
Наиб.	3,70	4,26	6,54	14,8	48,0	45,5	46,7	35,6	8,84	5,88	7,80	4,84
Наим.		2,80	2,88	6,18	10,9	13,3	14,8	9,36	5,44	4,20	4,36	3,93

Средний годовой 11,0. Наибольший 48,0 30/V. Наименьший 3/I — стока не было.

28. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Площадь водосбора 6600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36,0	28,6)	*34,0	70,0	165	438	528	609	321	215	114	70,0
2	36,0	25,9)	*34,0	70,0	136	392	501	654	321	204	103	70,0
3	36,0	23,0)	*33,3	69,0	144	376	542	640	313	204	96,8	69,0
4	36,0	23,0)	*32,6	72,0	132	360	488	640	321	202	103	69,0
5	34,6	27,3)	*36,0	71,0	137	370	417	640	321	202	96,8	69,0
6	34,6	27,3	37,3	69,0	149	406	414	668	306	196	103	67,0
7	34,6	28,6	37,3	79,6	170	404	346	650	297	196	103	66,0
8	41,4	28,0	41,4	88,8	154	401	346	640	276	196	103	69,0
9	37,3	28,0	40,6	88,8	142	614	354	636	276	196	103	66,0
10	35,3	27,3*	38,8	93,4	148	438	438	618	234	204	96,8	66,0
Ср. дек.	36,2	26,7	36,5	77,2	148	420	437	640	299	202	102	68,1
11	34,6	27,3*	39,7	94,6	148	420	390	614	288	204	113	64,0
12	34,6	27,3*	43,1	92,2	152	412	398	578	224	234	92,2	64,0
13	34,0	27,3*	44,8	103	143	392	447	474	226	276	91,1	64,0
14	30,6	27,3	49,0	96,8	134	409	409	452	255	276	88,8	64,0
15	30,6	27,3	49,0	94,6	150	465	406	591	276	368	91,1	64,0
16	30,6	27,3	47,4	87,6	167	496	412	582	265	276	79,6	64,0
17	30,6	27,3	49,0	87,6	170	501	460	614	255	217	79,6	64,0
18	28,6*	27,3	49,9	96,8	219	456	645	568	251	215	77,3	63,0
19	27,3*	30,6	49,9	122	278	492	392	582	242	113	77,3	66,0
20	25,3*	34,0	50,8	142	269	297	420	514	238	110	74,0	64,0
Ср. дек.	30,7	28,3	47,3	102	183	434	438	557	246	229	86,4	64,1
21	25,3	34,0	50,8	106	278	263	470	524	238	110	74,0	63,0
22	25,3	34,0	51,6	92,2	326	335	456	532	234	106	74,0	64,0
23	25,3	34,0	51,6	92,2	379	257	501	514	230	103	72,0	64,0
24	25,3	34,0	51,6	92,2	392	255	501	506	224	103	73,0	64,0
25	27,3	34,0	53,3	95,7	452	273	532	492	228	96,8	72,0	64,0
26	28,6	34,0	53,3	101	442	310	578	506	224	103	72,0	64,0
27	29,3	34,0	54,2	131	496	346	596	390	215	142	71,0	62,0
28	29,3	34,0	61,0	128	604	417	645	310	215	146	71,0	59,0
29	28,6		62,0	157	640	483	555	286	215	160	71,0	61,0
30	28,6		67,0	142	916	609	555	293	213	132	70,0	59,0
31	28,0		67,0		452		604	284		146		59,0
Ср. дек.	27,4	34,0	56,7	114	489	355	545	422	224	123	72,0	62,1
Средн.	31,3	29,4	47,1	97,5	280	403	476	536	256	182	86,9	64,7
Наиб.	41,4	34,0	69,0	179	941	640	726	776	321	368	114	70,0
Наим.	25,3	23,0	32,0	64,0	122	234	329	255	213	96,8	70,0	58,0

Средний годовой 208. Наибольший 941 30/V. Наименьший 23,0 3, 4/II.

30. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА

Площадь водосбора 35,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,090	0,10	0,77	1,12	2,60	0,53	0,53	0,22	0,28	0,44	0,30
2	0,14	0,090	0,10	0,77	1,02	2,42	0,48	0,53	0,22	0,28	0,40	0,30
3	0,090	0,090	0,10	0,77	1,12	2,26	0,48	0,53	0,25	0,28	0,37	0,29
4	0,18	0,090	0,10	0,85	1,22	2,26	0,44	0,53	0,25	0,30	0,34	0,29
5	0,12	0,10	0,12	1,02	1,33	2,10	0,37	0,53	0,25	0,30	0,37	0,28
6	0,14	0,10	0,12	1,02	1,55	1,95	0,34	0,48	0,25	0,30	0,37	0,28
7	0,18	0,10	0,12	1,12	1,80	1,80	0,37	0,48	0,25	0,30	0,34	0,27
8	0,18)	0,10	0,12	1,12	2,10	1,80	0,37	0,48	0,25	0,30	0,34	0,27
9	0,18	0,10	0,12	1,33	2,42	1,55	0,40	0,48	0,25	0,30	0,37	0,27
10	0,18	0,10	0,14	1,55	2,10	1,55	0,40	0,48	0,25	0,34	0,40	0,26
Ср. дек.	0,16	0,096	0,11	1,03	1,58	2,03	0,42	0,50	0,24	0,30	0,37	0,28
11	0,14	0,10	0,14	1,33	1,95	1,33	0,40	0,48	0,25	0,34	0,70	0,26
12	0,14	0,090	0,16	1,22	1,95	1,22	0,40	0,44	0,25	0,48	0,37	0,25
13	0,14	0,090	0,16	1,55	2,26	1,22	0,44	0,44	0,28	0,70	0,37	0,25
14	0,12	0,090	0,16	1,33	2,10	1,12	0,48	0,44	0,28	0,44	0,34	0,25
15	0,12	0,10	0,18	1,22	1,95	1,12	0,48	0,44	0,28	2,42	0,34	0,24
16	0,10	0,10)	0,18	1,22	1,95	1,02	0,53	0,44	0,40	1,02	0,34	0,24
17	0,10	0,10	0,18	1,33	2,10	0,93	0,48	0,40	0,40	0,53	0,34	0,23
18	0,10	0,10	0,18	1,12	2,10	0,93	0,53	0,40	0,28	0,53	0,34	0,23
19	0,10	0,10	0,18	1,33	2,10	0,93	0,48	0,40	0,28	0,53	0,34	0,22
20	0,10	0,10	0,20	1,12	2,42	0,93	0,48	0,40	0,28	0,18	0,34	0,22
Ср. дек.	0,12	0,10	0,17	1,28	2,09	1,08	0,47	0,43	0,30	0,72	0,38	0,24
21	0,10)	0,10	0,20	1,02	2,42	0,93	0,48	0,40	0,28	0,16	0,30	0,22
22	0,12)	0,10	0,25	1,02	2,60	0,85	0,44	0,37	0,28	0,12	0,30	0,22
23	0,12)	0,090	0,25	1,33	3,20	0,77	0,48	0,40	0,28	0,12	0,30	0,22
24	0,12	0,10	0,28	1,33	2,79	0,70	0,48	0,37	0,28	0,12	0,30	0,22
25	0,090	0,10	0,34	1,33	2,42	0,70	0,53	0,37	0,30	0,16	0,30	0,25
26	0,090	0,10	0,34	1,44	2,42	0,70	0,53	0,34	0,30	0,28	0,30	0,25
27	0,090	0,10	0,37	1,55	2,42	0,63	0,58	0,28	0,30	0,48	0,30	0,25
28	0,090	0,10	0,53	1,68	2,42	0,58	0,58	0,25	0,30	0,40	0,30	0,22
29	0,090		0,63	1,80	2,42	0,63	0,58	0,25	0,30	0,28	0,30	0,22
30	0,090		0,70	1,55	4,40	0,63	0,58	0,22	0,28	0,28	0,30	0,28
31	0,090		0,70		2,60		0,58	0,22		0,30		0,28
Ср. дек.	0,099	0,10	0,42	1,40	2,74	0,71	0,53	0,32	0,29	0,25	0,30	0,24
Средн.	0,12	0,10	0,24	1,24	2,15	1,27	0,47	0,41	0,28	0,41	0,35	0,25
Наиб.	0,18	0,10	0,85	1,95	5,89	2,79	0,58	0,58	0,40	2,42	0,70	0,30
Наим.	0,090	0,090	0,10	0,63	1,02	0,58	0,34	0,20	0,22	0,12	0,30	0,22

Средний годовой 0,61. Наибольший 5,89 30/V. Наименьший 0,090 3, 25/I—4, 12—14, 23/II.

30. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА (суммарная)

Площадь водосбора 35,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,37	0,30	0,32	1,01	1,42	2,91	0,84	0,84	0,63	0,62	0,72	0,52
2	0,34	0,30	0,33	1,02	1,32	2,73	0,79	0,84	0,63	0,62	0,68	0,52
3	0,29	0,30	0,33	1,03	1,42	2,57	0,79	0,83	0,66	0,62	0,64	0,51
4	0,38	0,30	0,34	1,13	1,52	2,57	0,75	0,83	0,64	0,63	0,61	0,51
5	0,32	0,31	0,36	1,31	1,63	2,41	0,68	0,83	0,64	0,63	0,64	0,50
6	0,34	0,31	0,36	1,32	1,85	2,26	0,65	0,77	0,64	0,63	0,64	0,51
7	0,38	0,31	0,37	1,42	2,10	2,11	0,68	0,77	0,64	0,63	0,61	0,50
8	0,38	0,31	0,37	1,42	2,40	2,11	0,68	0,76	0,64	0,63	0,60	0,50
9	0,38	0,31	0,38	1,63	2,42	1,86	0,71	0,76	0,63	0,62	0,63	0,50
10	0,38	0,31	0,40	1,85	2,10	1,86	0,71	0,75	0,63	0,66	0,66	0,49
Ср. дек.	0,36	0,31	0,36	1,31	1,82	2,34	0,73	0,80	0,64	0,63	0,64	0,51
11	0,34	0,31	0,41	1,63	2,25	1,64	0,72	0,75	0,63	0,66	0,96	0,49
12	0,34	0,30	0,43	1,52	2,25	1,53	0,72	0,71	0,63	0,80	0,63	0,48
13	0,35	0,30	0,43	1,85	2,56	1,53	0,76	0,70	0,66	1,02	0,62	0,48
14	0,33	0,30	0,44	1,63	2,40	1,43	0,80	0,70	0,65	0,75	0,59	0,48
15	0,33	0,31	0,46	1,52	2,25	1,43	0,80	0,69	0,65	2,73	0,59	0,48
16	0,31	0,31	0,47	1,52	2,25	1,33	0,85	0,69	0,77	1,33	0,59	0,48
17	0,31	0,31	0,47	1,63	2,40	1,24	0,80	0,65	0,77	0,84	0,59	0,47
18	0,31	0,31	0,47	1,42	2,40	1,24	0,85	0,64	0,65	0,84	0,58	0,47
19	0,31	0,31	0,48	1,63	2,40	1,24	0,80	0,63	0,64	0,83	0,58	0,46
20	0,32	0,31	0,50	1,42	2,72	1,24	0,80	0,63	0,64	0,48	0,58	0,46
Ср. дек.	0,32	0,31	0,46	1,58	2,39	1,38	0,79	0,68	0,67	1,03	0,63	0,48
21	0,32	0,31	0,48	1,32	2,72	1,24	0,80	0,63	0,64	0,46	0,54	0,46
22	0,33	0,31	0,51	1,32	2,90	1,16	0,77	0,59	0,64	0,42	0,54	0,46
23	0,33	0,30	0,49	1,63	3,50	1,08	0,81	0,62	0,64	0,42	0,53	0,46
24	0,33	0,31	0,50	1,63	3,09	1,01	0,81	0,62	0,63	0,41	0,53	0,45
25	0,30	0,31	0,55	1,63	2,72	1,01	0,86	0,64	0,65	0,45	0,53	0,48
26	0,30	0,31	0,53	1,74	2,72	1,01	0,86	0,64	0,65	0,57	0,53	0,48
27	0,30	0,31	0,57	1,85	2,72	0,94	0,91	0,61	0,65	0,77	0,53	0,48
28	0,30	0,32	0,73	1,98	2,73	0,89	0,91	0,61	0,65	0,69	0,52	0,45
29	0,30		0,83	2,10	2,73	0,94	0,90	0,63	0,64	0,56	0,52	0,45
30	0,30		0,91	1,85	4,71	0,94	0,91	0,63	0,62	0,56	0,52	0,50
31	0,30		0,92		2,91		0,91	0,63		0,58		0,50
Ср. дек.	0,31	0,31	0,64	1,70	3,04	1,02	0,86	0,62	0,64	0,54	0,53	0,47
Средн.	0,33	0,31	0,49	1,53	2,44	1,58	0,79	0,70	0,65	0,72	0,60	0,48
Наиб.	0,38	0,32	1,07	2,25	6,19	3,10	0,91	0,89	0,77	2,73	0,96	0,54
Наим.	0,29	0,30	0,32	0,89	1,32	0,89	0,65	0,53	0,62	0,41	0,52	0,44

Средний годовой 0,88. Наибольший 6,19 30/V. Наименьший 0,29 3/I.

37. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Площадь водосбора 15 800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35.3	33,4*	31,6	27,4	31,6	97,6	299	263	122	75,1	48,0	37,1
2	35,3	33,4*	31.6	27,4	31.6	86,0	238	278	121	73,6	48,0	37,1
3	35,3	32,5*	30.6	28,2	30,6	90,8	233	268	118	72,2	48,0	37,1
4	34,4*	33,4*	30,6	28,2	30,6	116	207	258	121	69,3	48,0	37,1
5	33,4	33,4	31,6	28,2	30.6	130	193	236	118	69,3	46,8	37,1
6	34,4	33,4	31.6	28,2	30,6	160	195	248	112	66,4	45,7	37,1
7	34,4	33,4	31,6	28,2	31,6	177	207	250	99,4	66,4	45,7	37,1
8	34,4*	33,4	31,6	29,7	31,6	245	191	240	95,8	66,4	45,7	37,1
9	34,4	33,4	31,6	29,7	32,5	236	204	250	99,4	63,5	46,8	37,1
10	34,4	33,4	31,6	29,7	32,5	154	216	250	97,6	63,5	45,7	37,1
Ср. дек.	34,6	33,3	31,4	28,5	31,4	149	218	254	110	68,6	46,8	37,1
11	34,4	33,4*	31,6	29,7	31,6	166	214	226	103	63,5	45,7	36,2
12	34,4	33,4*	31,6	29,7	32,5	170	211	207	94,0	60,8	43,5	35,3
13	33,4*	32,5	31,6	30,6	33,4	122	177	200	97,6	62,2	41,2	35,3
14	33,4*	31,6*	30,6	29,7	33,4	94,0	170	207	95,8	63,5	41,2	35,3
15	33,4*	31,6*	29,7	29,7	33,4	94,0	150	193	99,4	62,2	41,2	35,3
16	33,4*	31,6*	29,7	29,0	32,5	99,4	150	195	95,8	62,2	40,1	35,3
17	34,4	33,4	30,6	29,7	33,4	92,4	162	198	97,6	60,8	39.0	35,3
18	34,4	33,4	31,6	29,7	35,3	81,2	146	193	97,6	58,2	39,0	35,3
19	33,4	31,6	29,7	30,6	36,2	72,2	132	191	97,6	58,2	39,0	35,3
20	33,4*	31,6	29,0	29,7	38,1	75,1	122	202	95,8	58,2	39,0	35,3
Ср. дек.	33,8	32,4	30,6	29,8	34,0	107	163	201	97,4	61,0	40,9	35,4
21	33,4*	31,6	29,0	29,7	46,8	86,0	124	214	99,4	55,5	38,1	34,4
22	33,4*	31,6	29.7	29,7	58,2	89,2	126	207	94,0	54,2	39,0	35,3
23	33,4*	31,6	30,6	29,0	75,1	107	150	198	95,8	55,5	39,0	35,3
24	33,4*	31,6	30,6	29,7	105	118	162	182	94,0	52,9	39,0	35,3
25	33,4	34,4	29,7	29,7	121	112	160	166	89,2	52,9	39,0	35,3
26	34,4	33,4	29,0	29,7	168	142	170	156	87,6	50,2	38,1	35,3
27	34,4	31,6	29,0	29,7	179	207	188	140	87,6	49,1	38,1	35,3
28	33,4	30,6	28.2	30,6	142	268	175	132	87,6	48,0	38,1	34,4
29	33,4		28.2	31,6	122	302	193	130	84,4	48,0	38,1	35,3
30	33,4		28.2	32,5	177	299	202	128	81,2	48,0	38,1	34,4
31	33,4		28,2		134		238	122		48,0		33,4*
Ср. дек.	33,6	32,0	29,1	30,2	121	173	172	161	90,1	51,1	38,5	34,9
Средн.	34.0	32,6	30,3	29,5	63,9	143	184	204	99,3	59,9	42,1	35,8
Наиб.	36,2	36,2	32,5	32,5	216	369	369	338	128	76,6	49,1	38,1
Наим.	33,4	30,6	28,2	27,4	30,6	69,3	118	118	79,6	46,8	38,1	32,5

Средний годовой 79,9. Наибольший 369 30/VI, 1/VII. Наименьший 27,4 1, 2/IV.

38. р. ШАРИП-ДАРА — устье

Площадь водосбора 147 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,59	0,55	0,55	0,50	0,59	3,51	14,3	9,90	2,51	1,35	0,74	0,48
2	0,55	0.55	0,55	0,50	0,59	3,17	12,0	9,60	2.51	1,25	0,74	0,51
3	0,55	0,55	0,55	0,50	0,59	4,31	12,7	9,30	2,51	1,15	0.60	0,57
4	0.55	0,59	0,55	0,55	0,59	5,30	10,8	8,70	2,51	1,15	0,74	0.54
5	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	7,22	10,5	8,10	2,34	1,15	0.67	0,57
6	0,55	0,55	0,50	0,55	0,59	8,70	11,1	7,80	2.34	1,05	0,74	0,54
7	0,55	0,55	0,50	0,55	0,64	11,1	9,90	7,52	2,00	1,05	0.67	0,51
8	0,55	0.55	0,48	0,55	0,68	12,3	9.30	7,52	2,00	0,95	0,67	0,54
9	0,55	0,55	0,50	0,55	0,59	9,50	10,2	7,52	2,00	1,05	0,74	0.48
10	0,59	0,59	0,50	0,55	0,59	7,94	10,5	7,24	2,00	1,15	0,67	0,45
Ср. дек.	0,56	0,56	0,52	0,54	0,60	7,30	11,1	8,32	2,27	1,13	0,70	0,52
11	0,55	0.55	0,50	0,55	0,64	9,10	10,2	6,96	2,00	1,05	0.67	0.54
12	0,55	0,50	0,50	0,55	0,64	7,58	9,30	6,40	2,00	0,95	0.51	0.54
13	0,55	0,59	0,50	0,59	0,64	5,00	8,40	7,24	1.89	1,05	0.57	0.54
14	0,55	0,59	0,50	0,55	0,59	4,08	7,80	6,68	2,00	1,05	0.60	0,54
15	0,59	0.55	0,50	0,55	0,64	5,30	6,68	6,13	2,00	0,95	0.60	0.48
16	0,59	0,50	0,50	0,55	0,73	5,60	8,40	5,86	2,00	0,95	0.54	0.54
17	0,59	0,55	0,50	0,55	0,88	4,31	7,80	5,59	1.89	0,88	0.51	0.54
18	0,55	0,50	0,50	0,55	0,95	4,08	6,68	5,59	1,89	0,74	0,54	0.51
19	0,55	0.55	0,50	0,59	1,03	3,51	6,40	5,86	1,89	0,67	0.57	0.51
20	0,55	0,55	0,48	0,55	1,54	4,77	6,40	5,86	1,89	0,74	0,57	0,48
Ср. дек.	0,56	0,54	0,50	0,56	0,83	5,33	7,81	6,22	1,94	0,90	0,57	0,52
21	0,59	0.55	0,48	0,55	1,91	5,60	6,96	5,86	1,78	0,74	0.54	0.51
22	0,55	0,55	0,48	0,55	2,44	6,20	7,80	5,32	1,78	0,81	0,54	0.51
23	0,59	0,55	0,50	0,55	3,34	8,30	8,70	5,05	1,78	0,81	0,57	0,51
24	0,59	0,55	0,50	0,55	5,30	8,30	8,40	4,57	1,56	0,81	0,57	0.48
25	0,59	0.55	0,50	0,55	6,86	9,90	8,10	4.09	1,56	0,74	0.54	0,48
26	0,59	0,55	0,50	0,55	8,30	13,1	8,70	3,65	1,67	0,81	0,57	0,48
27	0,55	0,55	0,50	0,55	9,10	16,3	8,10	3,25	1,67	0,74	0,51	0,48
28	0,55	0,55	0,50	0,59	7,22	20,0	8,10	2,85	1,56	0,81	0,57	0,48
29	0,55		0,50	0,64	5,90	18,6	9,00	2,85	1,35	0,74	0,54	0,51
30	0,55		0,50	0,59	7,22	17,7	9,00	2,85	1,35	0,74	0,51	0,45
31	0,55		0,55		4,31		9,60	2,51		0,67		0,48
Ср. дек.	0,57	0,55	0,50	0,57	5,63	12,4	8,41	3,90	1,61	0,77	0,55	0,49
Средн.	0,56	0,55	0,51	0,55	2,46	8,35	9,09	6,07	1,94	0,93	0,60	0,51
Наиб.	0,59	0,59	0,59	0,64	12.3	34,8	16,8	10,5	2,85	1,35	0,74	0,57
Наим.	0,55	0,50	0,48	0,50	0,55	2,86	5,86	2,34	1,35	0,67	0,51	0,45

Средний годовой 2,68. Наибольший 34,8 28/VI. Наименьший 0,45 10, 30/XII.

39. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Площадь водосбора 4620 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,8	9,64	9,58	9,58	9.58	25,6	127	90,7	30,4	21,2	13,3	10,7
2	11,5	9,61)*	9,67	9,58	9,58	20,7	94,0	95,8	29.5	19,4	13,3	10,7
3	11,4	9,55)*	9,64	9,55	9,49	25,2	90,7	92,4	28,6	19,2	12,8	10,7
4	10,9	9.58)*	9,67	9.55	9,52	33,0	70,8	82,6	27,8	17,6	12.6	10,7
5	10,5	9,67	9,67	9,55	9,52	42,5	63,3	77,0	25,9	17,1	12,6	10,7
6	10,6	9,70	9,67	9,55	9,58	52,4	67,0	73,9	24.5	16,8	12,6	10,7
7	10,7	9,70	9,64	9,55	9,58	51,7	73,9	78,6	22,8	16,6	12,6	10,7
8	10,2)*	9,70	9,64	9,55	9,67	77,0	62,6	74,7	22,2	16,3	12.4	10,7
9	10,6	9,70	9,64	9,55	9,61	85,0	67,8	76,2	23,2	16,6	12,6	10,6
10	11,1	9,64	9,61	9,55	9,58	53,8	81,0	72,3	23,2	16,6	12,8	9,70
Ср. дек.	10,9	9,65	9,64	9,56	9,57	46,7	79,8	81,4	25,8	17,7	12,8	10,6
11	10,8	9,55)*	9,58	9,55	9,58	55,1	75,5	64,8	22,5	16,0	12,4	10,2
12	10,6	9.46)*	9,58	9.55	9,67	57,8	70,8	57,8	22.2	16,3	12,4	10,2
13	10,1)*	9,55	9,61	9,58	10,0	38,0	56,5	54,4	22,2	16.3	12,1	10.2
14	10,1	9.58)*	9,58	9,58	9,70	27,8	52,4	59,2	22,2	16,0	12,1	10,0
15	10.0)*	9,49)*	9.58	9,55	9,61	25,9	41,5	54,4	22,8	16,3	11,6	10.0
16	10,1	9,43)*	9,61	9,55	9,61	27,8	45,4	53,8	23,2	16,0	11,6	10,0
17	10,2	9,70	9,61	9,55	9,70	24,8	49,7	55,1	22,8	15.6	11,1	10.2
18	10,1	9,87	9,64	9,55	10,0	21,0	43,6	53,1	22,2	15,0	11,1	9,87
19	10.1	9,64	9.58	9,55	10,2	19,7	37,5	49,0	22,2	14,6	10,9	9,87
20	10,0)*	9,64	9,58	9,52	11,6	20,2	36,5	48,4	22,2	14,6	10,7	9,70
Ср. дек.	10,2	9,59	9,60	9,55	9,97	31,8	50,9	55,0	22,4	15,7	11,6	10,0
21	9,86)*	9,67	9.58	9,52	14,3	25,6	36,0	59,2	21,8	14,0	10,7	9.61
22	9,82)*	9,70	9.58	9,52	17,3	28,6	37,5	59,9	22,2	14,0	11,1	10,0
23	9.74	9,64	9,61	9,49	25,9	36,5	42,0	51,0	21,8	14.0	11,1	10.2
24	9,71)*	9,61	9,64	9,46	34,5	39,0	47,8	46,0	21,8	13,8	11,1	10,2
25	9,68	9,70	9,61	9,52	49,7	40,0	46,0	42,0	21,2	13,8	11,1	9,87
26	9,71	9,64	9,61	9,52	64,1	55,1	49,7	39,5	21,5	13,6	11,1	10,0
27	9,70	9,64	9,61	9,49	70.0	83.4	55,8	37,5	21,5	13,3	11,1	9,87
28	9,67	9,64	9,61	9,49	51,0	112	53,8	33,5	21,5	13,6	11,1	10,0
29	9,67		9,58	9,55	42.0	126	58,5	32,6	20,5	13,6	11,1	9,87
30	9,70		9,55	9,64	68,5	127	64,8	30,8	21,0	13,3	11,1	9,87
31	9,64		9,55		48,4		81,8	30,8		13,3		9,87
Ср. дек.	9,72	9,66	9,59	9,52	44,2	67,3	52,2	42,1	21,5	13,7	11,1	9,94
Средн.	10,3	9,63	9,61	9,54	22,0	48,6	60,7	58,9	23,2	15,6	11,8	10,2
Наиб.	11,8	9,87	9,67	9,64	94,9	149	151	108	31,2	21,2	13,3	10,7
Наим.	9,64	9,43	9,55	9,46	9,49	19,2	36,0	30,4	20,2	13,3	10,7	9,61

Средний годовой 24,2. Наибольший 151 1/VII. Наименьший 9,43 16/II.

40. р. АНДЖАН-ДАРА — кишл. АНДЖАН

Площадь водосбора 37,6 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—)	0,48)	0,40)	0,40	0,27	1,02	4,92	1,95	0,38	0,41	0,41	0,41)
2	—)	0,48)	0.40)	0,32	0,27	0,94	4,15	1,77	0,38	0,38	0,41	0,41)
3	—)	0,48)	0,63)	0,32	0,27	1,41	3,44	1,67	0,34	0,38	0,41	0,41)
4	—)	0,48)	0,40)	0,32	0,27	1,77	2,77	1,49	0,34	0,38	0,41	0,41)
5	—)	0,48)	0,40	0,32	0,22	2,45	2,77	1,33	0,34	0,38	0,41	0,41
6	—)	0,40)	0.40	0,32	0,22	2.77	3,21	1,33	0.34	0,38	0,41	0,41
7	—)	0,40)	0,40	0,32	0,22	5,05	2,77	1,33	0,34	0,38	0,41	0,41)
8	—)	0,48)	0,40	0,32	0,27	4,78	2,67	1,33	0,34	0,38	0,41	0,41)
9	—)	0,48)	0,40	0,32	0,22	3.10	2,88	1,33	0,34	0,41	0,41	0,41)
10	—)	0,48)	0,40	0,32	0,22	2,99	2,45	1,24	0,34	0,41	0,41	0,41)
Ср. дек.	—	0,46	0,42	0,33	0,24	2,63	3,20	1,48	0,35	0,39	0,41	0,41
11	—)	0,40)	0,48)	0,32	0,22	2,99	2,67	1,06	0,34	0,41	0,41	0,38)
12	—)	0,55)	0,48)	0,32	0,32	2,45	2,05	1,04	0,38	0,41	0,41	0,38)
13	—)	0,48)	0,63)	0,27	0,27	1,77	1,58	1,02	0,34	0,41	0,41	0,38)
14	—)	0,48)	0,63)	0,27	0,27	1,33	1,58	0,92	0,38	0,41	0,41	0,38)
15	—)	0,40)	0,40	0,27	0,27	1,77	1,18	0,84	0,38	0,41	0,41	0,38)
16	—)	0,40)	0,40	0,32)	0,27	1,58	1,67	0,82	0,38	0,41	0,41)	0,38)
17	—)	0,40)	0,40	0,27	0,40	1,26	1,67	0,74	0,34	0,38	0,41)	0,38)
18	—)	0,40)	0,40	0,27	0,40	1,10	1,33	0,79	0,34	0,41	0,41)	0,38)
19	—)	0,40)	0,48	0,27	0,48	0,94	1,26	0,83	0,41	0,38	0,49)	0,38)
20	—)	0,40)	0,40	0,27	0,79	1,02	1,18	0,75	0,41	0,41	0,41	0,38)
Ср. дек.	—	0,43	0,47	0,28	0,37	1,62	1,62	0,88	0,37	0,40	0,42	0,38
21	—)	0,48)	0,48)	0,27	1,02	1,49	1,26	0,73	0,41	0,41	0,41	0,38)
22	—)	0,40)	0,48)	0,27	1,26	1,86	1,67	0,66	0,38	0,41	0,45)	0,38)
23	—)	0,48)	0,48	0,27	1,58	2,35	1,77	0,59	0,38	0,41	0,41	0,38)
24	—)	0,40)	0,40	0,27	1,86	2,56	1,58	0,52	0,38	0,41	0,41	0,38
25	—)	0,40)	0,40	0,27	2,35	2,77	1,41	0,46	0,38	0,41	0,41	0,38
26	—)	0,40)	0,40	0,27	2,77	5,19	1,58	0,45	0,38	0,41	0,41	0,38
27	—)	0,40)	0,40	0,27	2,56	6,80	1,58	0,44	0,38	0,41	0,41)	0,38
28	—)	0,40)	0,40	0,27	2,05	7,93	1,33	0,40	0,38	0,41	0,41	0,38
29	—)		0,40)	0,27	1,95	7,27	1,67	0,39	0,41	0,41	0,41	0,38)
30	—)		0,40)	0,32	1,95	6,04	1,58	0,38	0,41	0,41	0,41)	0,38)
31	—)		0,40)		1,26		1,77	0,38		0,41		0,38)
Ср. дек.	—	0,42	0,42	0,28	1,87	4,43	1,56	0,49	0,39	0,41	0,41	0,38
Средн.	0,37	0,44	0,44	0,30	0,86	2,89	2,11	0,93	0,37	0,40	0,41	0,39
Наиб.	—	0,55	0,63	0,40	4,78	15,3	6,64	2,05	0,41	0,41	0,72	0,41
Наим.	—	0,40	0,40	0,22	0,22	0,79	1,10	0,38	0,34	0,38	0,41	0,38

Средний годовой 0,83. Наибольший 15,3 28/VI. Наименьший 0,22 20/IV (2), V (7).

41. р. БАРТАНГ — г. МУРГАБ

Площадь водосбора 10 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,46):	7,10):	6,62)	7,10)	7,82	34,2	49,8	32,5	16,8	7,40	6,56	5,82)*
2	7,82):	7,10):	6,62)	7,46	8,90	20,7	46,2	45,3	15,5	7,40	6,56	5,45)
3	6,94):	7,82):	6,62)	8,90	8,90	14,9	35,8	51,6	13,6	7,40	6,28)	5,45)*
4	7,46)	7,10):	6,62)	8,18	8,18	12,3	30,9	57,0	13,0	7,12	6,00)	5,45)*
5	7,82):	7,10):	6,62)	8,54	8,54	12,8	22,4	58,8	12,5	7,12	6,00)	5,45)
6	6,94)	6,78)	6,62)	8,18	7,82	15,2	15,5	54,3	11,9	7,12	6,00)	5,45)
7	7,10)	6,62)	6,62)	8,54	8,90	16,5	13,0	55,2	10,9	7,12	6,00	5,45)
8	7,10):	6,78)	6,62)	7,82	9,40	17,1	13,0	59,7	10,9	6,84	6,00	5,45)*
9	6,94)	6,62)	6,62)	7,46	9,40	24,9	13,0	61,5	10,5	6,84	6,00	5,45)
10	6,62)	6,62):	6,62)	7,82	9,90	23,2	14,9	61,5	10,5	7,12	6,00	6,00)*
Ср. дек.	7,22	6,96	6,62	8,00	8,78	19,2	25,4	53,7	12,6	7,15	6,14	5,54
11	6,62)	7,10)	6,94)	8,54	10,9	18,7	16,8	57,0	10,5	6,84	6,00	7,12)*
12	7,46):	7,10)	6,62)	8,18	13,2	14,5	21,7	54,3	10,1	7,12	6,00)	6,84)*
13	7,82):	7,10)	6,62	8,18	15,0	12,1	21,0	50,7	10,1	6,84	6,00)	5,45)
14	8,54):	7,10)	6,62	7,82	11,3	11,4	20,3	45,3	10,1	6,84	5,82)	6,00)*
15	7,46):	7,10):	6,62	8,54	11,8	10,9	17,5	38,3	10,5	6,84	5,82)	6,00)*
16	6,78)	7,10)	6,62	8,90	10,2	9,25	15,5	35,0	10,1	6,84	5,82)*	6,28)*
17	6,62	6,62)	6,62	8,90	10,6	9,25	13,0	35,0	9,66	6,56)	5,82)*	5,82)*
18	6,62	6,62)	6,62	8,18	11,0	8,51	12,5	40,0	9,25	6,56)	5,82)*	5,45)
19	6,62	6,78)	7,10	8,18	14,4	8,14	13,0	37,5	8,88	6,00)	5,45)*	5,45)
20	7,46	7,82):	8,18):	8,18	17,9	7,77	13,6	32,5	8,88	6,00)	7,40)*	6,00)*
Ср. дек.	7,20	7,04	6,86	8,36	12,6	11,1	16,5	42,6	9,81	6,64	6,00	6,04
21	7,82	6,62)	7,10):	8,18	33,5	7,77	19,6	30,1	8,51	6,56	5,82)*	6,56)*
22	8,18):	8,54):	6,94):	7,82	34,8	7,77	21,7	34,1	8,14	7,12	6,28)*	4,90)
23	7,46):	7,46)	7,10)	8,18	54,6	7,77	19,6	40,9	7,77	7,12	5,45)*	5,18)
24	7,46):	6,78)	6,62	7,82	65,8	9,25	18,2	44,4	8,14	7,40	5,45)	5,45)
25	8,18):	9,90)	7,10	7,82	60,2	9,25	16,2	41,8	7,77	7,12	5,45)	5,45)
26	6,78)	8,18	7,10	7,46	60,0	8,14	16,8	34,1	7,77	7,12	5,45)	5,45)
27	6,78)	7,10	7,10	7,82	57,1	8,14	16,8	31,7	7,77	6,84	6,00)*	5,45)
28	7,10)	6,62	7,10	7,46	58,4	11,3	16,2	28,5	7,77	6,84	5,45)	5,18)
29	9,40)		6,94):	8,18	47,4	26,9	17,5	23,9	7,77	6,56	5,45)	5,45)
30	6,62)		6,94	7,82	45,2	46,2	18,2	18,9	7,77	6,84	5,45)	5,45)
31	6,62)		7,10):		36,9		26,2	18,2		6,84		5,82)*
Ср. дек.	7,49	7,65	7,01	7,86	50,4	14,2	18,8	31,5	7,92	6,94	5,62	5,49
Средн.	7,31	7,19	6,84	8,07	24,8	14,8	20,2	42,2	10,1	6,91	5,92	5,68
Наиб.	15,8	18,0	12,0	9,90	73,8	48,9	54,3	63,3	16,8	7,77	9,25	8,51
Наим.	6,30	6,62	6,62	6,94	6,94	77,7	11,9	17,5	7,77	5,82	5,18	4,90

Средний годовой 13,3. Наибольший 73,8 26/V. Наименьший 4,90 22/XII.

42. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Площадь водосбора 18 700 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54,0	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	43,7	48,0	50,0	50,0	48,5	47,0
2	54,0	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	43,7	48,3	50,0	50,0	48,5	47,0
3	54,0	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	43,7	48,6	52,0	50,0	48,5	47,0
4	51,7	49,6	45,6	42,0	40,3	40,3	43,7	48,9	52,0	50,0	48,5	47,0
5	51,7	49,6	45,6	42,0	40,3	40,3	43,7	49,1	52,0	50,0	48,5	47,0
6	51,7	49,6	45,6	42,0	40,3	42,0	43,7	49,4	52,0	50,0	48,5	47,0
7	51,7	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	49,7	52,0	50,0	48,5	47,0
8	51,7	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	52,0	50,0	48,5	47,0
9	51,7	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	52,0	50,0	48,5	47,0
10	51,7	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	52,0	50,0	48,5	47,0
Ср. дек.	52,4	49,6	45,4	42,0	40,3	41,2	43,7	49,2	51,6	50,0	48,5	47,0
11	51,7	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	52,0	50,0	48,5	47,0
12	49,6	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	52,0	50,0	48,5	47,0
13	49,6	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
14	49,6	49,6	43,7	42,0	40,3	42,0	43,7	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
15	49,6	49,6	43,7	40,3	40,3	42,0	43,7	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
16	49,6	49,6	42,0	40,3	40,3	42,0	43,7	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
17	49,6	49,6	42,0	40,3	40,3	42,0	43,7	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
18	49,6	49,6	42,0	40,3	40,3	42,0	44,0	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
19	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	44,3	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
20	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	44,6	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
Ср. дек.	49,8	49,2	42,8	41,0	40,3	42,0	43,9	50,0	50,4	50,0	48,5	47,0
21	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	44,8	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
22	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	45,1	50,0	50,0	50,0	48,5	47,0
23	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	45,4	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
24	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	45,7	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
25	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	46,0	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
26	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	46,3	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
27	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,0	46,6	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
28	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	43,7	46,9	50,0	50,0	50,0	48,5	45,5
29	49,6		42,0	40,3	40,3	43,7	47,1	50,0	50,0	48,5	48,5	45,5
30	49,6		42,0	40,3	40,3	43,7	47,4	50,0	50,0	48,5	48,5	45,5
31	49,6		42,0		40,3		47,7	50,0		48,5		45,5
Ср. дек.	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	42,5	46,3	50,0	50,0	49,6	48,5	45,8
Средн.	50,6	48,9	43,4	41,1	40,3	41,9	44,7	49,7	50,7	49,9	48,5	46,6
Наиб.	54,0	49,6	47,6	42,0	40,3	43,7	47,7	50,0	52,0	52,0	48,5	47,0
Наим.	49,6	47,6	42,0	40,3	40,3	40,3	43,7	48,0	50,0	48,5	47,0	45,5

Средний годовой 46,4. Наибольший 54,0 1—3/I. Наименьший 40,3 15/IV—5/VI.

43. р. БАРТАНГ — кишл. НИСУР

Площадь водосбора 22 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	58,8	100	133	107	86,0	62,5	55,2
2	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	58,1	89,4	142	103	83,0	62,5	55,2
3	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	59,5	88,0	149	134	80,0	61,0	55,2
4	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	62,2	83,5	145	103	80,0	61,0	55,2
5	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	67,2	81,4	143	105	80,0	61,0	55,2
6	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	70,7	80,3	145	100	80,0	61,0	55,2
7	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	72,5	79,2	143	95,4	74,1	61,0	55,2
8	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	81,4	79,2	143	93,8	74,1	61,0	55,2
9	59,5	57,6	56,3	55,7	55,1	80,3	79,2	143	93,8	74,1	61,0	55,2
10	59,5	57,6	56,3	55,7	55,7	65,8	79,2	145	92,2	74,1	61,0	54,1
Ср. дек.	59,5	57,6	56,3	55,7	55,2	67,6	83,9	143	103	78,5	61,3	55,1
11	58,8	57,6	56,3	55,7	55,7	65,1	79,2	142	93,8	72,6	59,6	54,1
12	58,8	57,6	56,3	55,7	55,7	63,6	82,4	138	95,4	72,6	59,6	54,1
13	58,8	57,6	56,3	55,7	55,7	61,5	82,4	124	95,4	71,2	59,6	54,1
14	58,8	57,6	55,7	55,7	55,7	58,8	77,1	131	95,4	71,2	59,6	54,1
15	58,8	57,0	55,7	55,1	55,7	60,1	74,2	131	95,4	71,2	59,6	54,1
16	58,8	57,0	55,7	55,1	55,7	60,1	78,1	133	95,4	68,3	58,5	54,1
17	58,8	57,0	55,7	55,1	55,7	61,5	83,5	133	95,4	68,3	58,5	54,1
18	58,8	57,0	55,7	55,1	55,7	59,5	77,1	127	95,4	66,8	58,5	54,1
19	58,8	57,0	55,7	55,1	55,7	58,8	74,2	121	95,4	66,8	57,4	54,1
20	58,8	57,0	55,7	55,1	56,3	58,8	69,8	121	95,4	65,4	57,4	54,1
Ср. дек.	58,8	57,2	55,9	55,3	55,8	60,8	77,8	130	95,2	69,4	58,8	54,1
21	58,8	57,0	55,7	55,1	57,0	58,8	75,1	131	95,4	65,4	57,4	54,1
22	58,8	57,0	55,7	55,1	58,8	61,5	76,0	133	95,4	63,9	57,4	54,1
23	58,8	57,0	55,7	55,1	61,5	62,9	82,4	127	93,8	63,9	56,3	53,3
24	58,8	57,0	55,7	55,1	66,5	62,9	85,6	124	93,8	63,9	56,3	53,3
25	58,8	56,3	55,7	55,1	70,7	62,2	86,7	119	93,8	63,9	56,3	53,3
26	58,8	56,3	55,7	55,1	76,0	65,8	88,0	118	93,8	63,9	55,2	53,3
27	58,8	56,3	55,7	55,1	85,6	70,7	93,4	116	90,6	62,5	55,2	53,3
28	58,8	56,3	55,7	55,1	80,3	78,1	89,4	110	89,0	62,5	55,2	53,3
29	58,1		55,7	55,1	76,0	94,7	97,1	105	87,5	62,5	55,2	53,3
30	58,1		55,7	55,1	81,4	104	108	107	86,0	62,5	55,2	52,5
31	58,1		55,7		64,4		121	113		62,5		52,5
Ср. дек.	58,6	56,6	55,7	55,1	70,7	72,2	91,2	118	91,9	63,4	56,0	53,3
Средн.	59,0	57,2	56,0	55,4	60,9	66,9	84,5	130	96,6	70,2	58,7	54,1
Наиб.	59,5	57,6	56,3	55,7	93,4	107	131	164	136	86,0	62,5	55,2
Наим.	57,6	56,3	55,7	55,1	55,1	58,1	68,1	105	86,0	62,5	55,2	51,8

Средний годовой 70,8. Наибольший 164 3/VIII. Наименьший 51,8 30/XII.

44. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Площадь водосбора 24 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73,1	74,2)	72,0	68,5	67,4	116	230	268	172	138	93,1	79,8
2	73,1	74,2)	72,0	68,5	67,4	104	244	278	173	134	91,2	79,8
3	74,2	74,2)	72,0	66,2	67,4	99,0	244	278	168	125	91,2	79,8
4	74,2	74,2)	72,0	69,6	69,6	113	226	288	172	120	91,2	79,8
5	73,1	74,2)	72,0	69,6	72,0	130	215	297	167	116	91,2	77,9
6	73,1	74,2	72,0	69,6	70,8	140	200	319	163	116	91,2	77,9
7	74,2	73,1	72,0	68,5	72,0	160	192	344	155	114	91,2	77,9
8	74,2	74,2	70,8	66,2	74,2	177	193	344	151	114	89,3	77,9
9	74,2	74,2	69,6	65,0	73,1	180	188	355	148	114	89,3	77,9
10	74,2	74,2	69,6	65,0	72,0	165	184	350	149	112	89,3	76,0
Ср. дек.	73,8	74,1	71,4	67,7	70,6	138	212	312	162	120	90,8	78,5
11	75,4	74,2	69,9	65,0	73,1	138	176	334	153	112	89,3	76,0
12	75,4	74,2	69,6	66,2	72,0	128	180	276	160	112	87,4	76,0
13	75,4	74,2)	70,8	66,2	73,1	113	180	263	156	112	87,4	76,0
14	76,6	73,1)	70,8	65,0	72,0	101	169	255	153	116	85,5	76,0
15	76,6	73,1)	70,8	63,9	70,8	99,0	151	276	149	116	83,6	76,0
16	76,6	73,1)	72,0	63,9	73,1	99,0	153	281	153	105	83,6	76,0
17	76,6	73,1)	70,8	65,0	77,7	95,3	172	285	149	103	83,6	76,0
18	75,4	73,1)	70,8	65,0	77,7	93,3	158	276	149	103	83,6	76,0
19	75,4	72,0	70,8	65,0	78,8	97,1	146	281	147	101	83,6	76,0
20	75,4	72,0	70,8	62,8	85,7	95,3	137	295	147	99,0	83,6	74,1
Ср. дек.	75,9	73,2	70,7	64,8	75,4	106	162	282	152	108	85,1	76,0
21	75,4	72,0	72,0	62,8	97,1	91,4	137	290	145	99,0	83,6	74,1
22	75,4	72,0	72,0	62,8	113	93,3	144	290	145	99,0	83,6	74,1
23	75,4	83,8	72,0	63,9	133	106	158	285	149	99,0	83,6	74,1
24	75,4	75,4	70,8	63,9	151	106	175	263	145	97,0	81,7	74,1
25	75,4	75,4	69,6	63,9	157	101	177	244	145	97,0	81,7	74,1
26	75,4	74,2	69,6	63,9	165	118	183	233	145	95,0	81,7	74,1
27	75,4	74,2	68,5	65,0	196	146	195	205	145	95,0	79,8	74,1
28	74,2	73,1	69,6	66,2	189	177	195	192	142	95,0	79,8	74,1
29	74,2		69,6	67,4	174	205	214	177	142	95,0	79,8	72,2
30	74,2		69,6	68,5	174	222	230	180	138	95,0	79,8	72,2
31	74,2		69,6		146		249	175		93,1		72,2
Ср. дек.	75,0	75,0	70,3	64,8	154	137	187	230	144	96,3	81,5	73,6
Средн.	74,9	74,0	70,8	65,8	102	127	187	273	152	108	85,8	75,9
Наиб.	76,6	83,8	72,0	70,8	199	226	259	360	173	138	93,1	79,8
Наим.	73,1	72,0	68,5	62,8	67,4	89,5	135	175	138	93,1	79,8	72,2

Средний годовой 116. Наибольший 360 8, 9/VIII. Наименьший 62,8 20—22, 25/IV.

45. р. ЛЯНГАР — УСТЬЕ

Площадь водосбора 325 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,26)	1,10)	1,10)	0,89	0,69	2,06	4,93	6,73	4,92	3,11	2,00	1,03)
2	1,26)	1,10)	0,89)	0,89	0,63	1,95	4,93	7,07	4,92	3,11	2,00	2,00)
3	1,26)	1,10)	0,89)	0,89	0,63	1,83	4,49	7,72	4,92	2,97	1,48	1,48)
4	1,26)	1,10)	1,10)	0,89	0,63	1,83	4,30	8,12	4,92	2,97	1,74	1,48)
5	1,26)	1,10)	1,03)	0,82	0,69	2,06	3,71	8,52	4,92	2,82	1,74	1,48)
6	1,10)	1,10)	1,03)	0,82	0,69	2,31	3,71	8,93	4,74	2,82	2,00	1,24)
7	1,10)	1,10)	0,96)	0,82	0,76	2,69	3,71	9,02	4,55	2,82	1,74	1,03)
8	1,17)	1,10)	0,96)	0,89	0,82	3,91	3,71	9,12	4,37	2,82	1,87	1,24)
9	1,17)	1,10)	0,96)	0,89	0,76	3,91	3,71	9,45	4,19	2,82	1,74	1,24)
10	1,17)	1,10)	0,69)	0,82	0,63	3,24	3,91	9,82	4,19	2,82	1,74	1,24)*
Ср. дек.	1,20	1,10	0,96	0,86	0,69	2,58	4,11	8,45	4,66	2,91	1,81	1,35
11	1,17)	1,03)	0,82)	0,89	0,76	2,69	3,91	9,12	4,19	2,82	1,74	1,35)*
12	1,17)	1,10)	0,96)	0,89	0,76	2,56	4,10	8,13	4,37	2,82	1,48	1,35)*
13	1,17)	1,10)	0,96)	0,89	0,76	2,31	4,10	7,21	4,55	2,82	1,61	1,24)
14	1,10)	1,10)	1,03)	0,82	0,69	1,95	3,91	7,21	4,55	2,82	1,61	1,24)
15	1,10)	1,10)	0,89)	0,76	0,69	1,83	3,38	7,21	4,55	2,82	1,61	1,14)
16	1,10)	1,10)	0,89)	0,89	0,63	1,72	3,52	7,21	4,55	2,82	1,24	1,14)*
17	1,10)	1,10)	0,89)	0,82	0,63	1,60	3,52	7,21	4,37	1,87	1,24	1,03)*
18	1,10)	1,10)	0,82)	0,82	0,63	1,51	2,96	7,21	4,37	2,14	1,24	1,03)*
19	1,10)	1,10)	0,76)	0,76	0,76	1,51	2,96	7,21	4,37	1,87	1,48	1,14)*
20	1,10)	1,10)	0,96)	0,89	0,69	1,43	2,82	7,21	4,19	2,14	1,48	1,14)*
Ср. дек.	1,12	1,09	0,90	0,84	0,70	1,91	3,52	7,49	4,41	2,49	1,47	1,18
21	1,10)	1,10)	1,10)	0,89	0,76	1,43	2,82	7,80	4,37	2,00	1,24)	1,14)*
22	1,03)	1,10)	0,96)	0,82	0,89	1,43	2,96	8,79	4,19	2,14	1,24)	1,14)*
23	1,03)	1,10)	1,03)	0,82	0,96	1,51	3,38	8,46	4,19	2,00	1,48)	1,03)
24	1,03)	1,10)	0,96)	0,82	1,17	1,51	3,91	7,80	4,03	2,00	1,48)	1,03)
25	1,10)	1,10)	0,89)	0,76	1,72	1,43	4,10	7,50	3,87	1,74	1,48)	0,93)*
26	1,10)	1,10)	0,89)	0,76	2,44	1,72	4,30	6,91	3,87	2,00	1,48)	1,03)*
27	1,10)	1,10)	0,89	0,76	3,10	2,18	4,54	6,32	3,87	2,14	1,24)	0,93)
28	1,10)	1,10)	0,82	0,76	3,24	2,69	4,58	5,59	3,87	2,14	1,48)	0,93)*
29	1,10)		0,82	0,82	2,82	3,71	4,86	5,59	3,56	2,00	1,48)	0,63)*
30	1,10)		0,82	0,82	3,24	4,49	5,12	5,10	3,26	1,74	1,48)	0,93)*
31	1,10)		0,96		2,56		5,88	5,10		1,74		0,93)*
Ср. дек.	1,08	1,10	0,92	0,80	2,08	2,21	4,22	6,81	3,91	1,97	1,41	0,97
Средн.	1,13	1,10	0,93	0,84	1,19	2,23	3,96	7,56	4,33	2,44	1,56	1,16
Наиб.	1,26	1,17	1,17	1,10	3.52	4,71	6,14	10,2	5,34	3,11	2,00	2,00
Наим.	1,03	0,82	0,63	0,63	0,48	1,34	2,82	4,55	3,11	0,93	1,03	0,63

Средний годовой 2,37. Наибольший 10,2 10, 11/VIII. Наименьший 0,48 15/V.

46. р. КУДАРА — УСТЬЕ

Площадь водосбора 4170 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,3	10,2	9,02	10,2	11,3	15,6	60,8	74.9	55,9	38,5	16,4	11,9
2	11,3	10,2	9,02	10,2	10,9	17,5	56,7	85,2	53,9	37,7	16,4	11,9
3	11,3	10,2	9,02	10,9	10,9	18,8	53,4	91,8	53,9	27,8	15,8	11,9
4	11,3	10,2	9,02	10,9	10,9	19,8	51,1	91,4	56,9	26,5	15,8	11,9
5	11,3	10,2	9,02	10,9	10,9	24,7	47,3	93.0	56,9	26,5	15.8	11,9
6	11,3	10,2	9,02	10,9	10,9	30,5	45,1	94,5	55,9	25,1	15,3	11,4
7	11,3	10,2	9.02	10,9	10,9	36,2	44,4	96,1	53,0	24,5	14,8	11,4
8	11,3	10,2	9,02	10,9	10,9	44,4	44,4	99,7	51,0	24,5	14,8	11,4
9	11,3	9,91	9,02	10,9	10,9	45,1	46,5	10.3	49,0	24,5	14,3	11,4
10	10,9	9,91	9,02	10,9	10,9	28,7	48,0	102	48,0	23,9	14,3	11,4
Ср. дек.	11,3	10,1	9,02	10,8	10,9	28,1	49,8	93,2	53,4	28,0	15,4	11,6
11	10,9	9,91	9,00	10,9	10,9	25,2	49,6	103	47,1	23,9	14,3	11,4
12	10,9	9,91	9,00	10.9	10,9	23,2	49,6	86,7	47,1	23.9	14,3	11,4
13	10,9	9,61	9,00	10,9	10,9	21,6	48,8	79,1	47,1	23,2	14.3	11,4
14	10.9	9,61	9,00	10,9	11,3	20,2	42.3	86,7	47,1	23,2	14,3	11,4
15	10,9	9,61	9,00	10,9	11,3	20,2	40,9	90,0	49,0	22,6	14.3	11,4
16	10,9	9,61	9,02	10.5	11,3	20,2	42,3	95,5	50,0	22.6	13.8	11,4
17	10,9	9,61	9,02	10,9	11,7	19,8	45,8	101	51,0	22,0	13,8	11,4
18	10.9	9,61	9,02	10,9	13,0	19,3	39,5	98.8	49,0	22,0	13,8	11,4
19	10,9	9,32	9,02	11,3	13,4	18.8	38,2	98,8	47,1	21,4	13,8	11,4
20	10,9	9,32	9,02	10,9	14,3	18,8	37,6	102	47,1	20,8	13,8	11,4
Ср. дек.	10,9	9,61	9,01	10,9	11,9	20,7	43,5	94,2	48,2	22,6	14,0	11,4
21	10,5	9,32	9,32	10,5	15,6	18,8	39,5	109	46.2	20,8	13,8	11,4
22	10,5	9,32	9,32	10,5	18,8	22.1	47,3	109	46,2	20,1	13,8	11,4
23	10.5	9,32	9,32	10.2	22,1	23,7	48,0	102	46,2	19,5	13.8	11,9
24	10.5	9,32	9,61	10,5	28,7	26,8	49,6	94,4	46,2	18,9	13,3	11,9
25	10,2	9,32	9,61	10,5	35,0	22,1	52.7	86,7	45,4	18,9	13,3	12,4
26	10,2	9,02	9,91	10,2	38.8	28,7	50,4	78,0	44,5	18.4	13.3	12,4
27	10,2	9,02	9,91	10.2	40,2	37,6	53,4	69,6	43,6	17,9	12.8	12,4
28	10,2	9,02	9,91	10,2	34,3	43.0	52,7	56,9	43,6	17,4	12,8	11,9
29	10,2		10,2	10,2	25,8	55,0	55,0	56.9	41,8	16,9	12,4	11,4
30	10,2		10,2	10,5	19,3	60,8	61,7	56,9	39,2	16,9	11,9	11,4
31	10,2		10,2		15,2		69,0	56,9		16,9		10,9
Ср. дек.	10.3	9,21	9,77	10,4	26,7	33,9	52,7	79,7	44,3	18.4	13,1	11,7
Средн.	10,8	9,69	9,28	10.7	16,8	27.6	48,8	88,7	48,6	22,8	14,2	11,6
Наиб.	11,3	10,2	10,2	11,3	46.5	65,9	74.4	112	57,9	38,5	16,4	12.4
Наим.	10,2	9,02	9,00	9,91	10,9	15,2	35,6	56,9	39,2	16,9	11,9	10,9

Средний годовой 26,6. Наибольший 112 21, 22/VIII. Наименьший 9,00 11—15/III.

48. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУН

Площадь водосбора 1940 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,7)	10,5	10,6	11,0	10,7	59,2	98,5	122	62,0	30.0	17,7	15,5
2	10,7)	10,5*	10,6	11,0	10.5	59,2	103	124	59,2	29,0	17.7	15,5
3	10,7)	10,5)	10,6	10,7	10,5	60,8	99,4	123	59,2	28,5	17,7	15,5
4	10,6)	10,5*	10,6	10,5	10,7	60,0	95,8	123	55,0	28,0	17,7	15.5
5	10,5	10,5	10,6	10,5	12,0	60,0	88,6	121	58,5	27,5	17,3	15,2
6	10,5	10,5	10,7	10,5	10,6	60,0	90,4	125	57,1	26,5	17,3	15,5
7	10,5	10,5*	10,6	10,6	10,6	61,6	86,8	125	56,4	26,0	16,9	15,5
8	10,5	10,5	10,7	10,6	14,0	60,8	77,8	122	53,7	26,0	16,9	15,2
9	10,5	10,5	10,7	10,5	11,4	61,6	74,2	114	49.8	25,5	17,3	15,2
10	10,5	10,5	10,6	10,4	11,4	63,2	70,7	110	48,5	25,5	17,3	15,2
Ср. дек.	10,6	10,5	10,6	10,6	11,2	60,6	88,5	121	55,9	27,2	17,4	15,4
11	10,5	10,5	10,7	10,5	11,4	64,8	75,1	104	47,9	25,0	16,9	14,9
12	10,5	10,5*	10,6	10,5	15,2	66,4	70,7	97,6	46,7	25,0	16,9	14,5
13	10,5	10,5*	10,6	10,5	15,2	68,1	67,2	93,1	47,3	24,5	16,9	14,5
14	10,5	10,5*	10,7	10,5	13,0	68,1	63,2	94,0	46,7	24,5	16,6	14,5
15	10,5	10,5*	10,6	10,5	11,7	67,2	60,8	90,4	46,7	23,5	16,6	14,5
16	10,5	10,5*	10,6	10,5	13,0	67,2	60,8	89,5	45,0	23,0	16.6	14,5
17	10,5	10,5	10,6	10,5	20,0	68,1	60,8	90,4	43,8	22,5	16,6	14,5
18	10,5	10,5	10,7	10,5	20,8	70,7	60,8	88,6	41,4	21,5	16,6	14,5
19	10,5	10,5*	10,5	10,5	18,0	71,6	60,8	87,7	40,3	21,0	16,2	14,5
20	10,5	10,5	10,6	10,4	24,0	74,2	60,0	86,8	39,7	20,6	16,2	14,5
Ср. дек.	10,5	10,5	10,6	10,5	16,2	68,6	64,0	92,2	44,6	23,1	16,6	14,5
21	10,5	10,3	10,6	10,3	27,6	80,5	59,2	88,6	39,7	20,2	16,2	14,5
22	10,5	10,3	10,6	10,3	48,4	79,6	60,8	96,7	39,1	19,8	16.2	14,2
23	10,5	10,3	10,6	10,3	57,0	81,4	64,8	100	38,5	19,8	16,2	14,2
24	10,5	10,5	10,7	10,4	63,2	85,0	69,0	88,6	38,5	19,4	16,2	14,2
25	10,5	10,6	10,6	10,5	73,4	87,7	75,1	88,6	38,5	19,4	15,9	14,2
26	10,5	10,6	10,6	10,5	76,9	92,2	76,0	85,9	38,0	18,5	15,9	15,2
27	10,5	10,6	10,7	10,6	83,2	97,6	77,8	77,8	37,4	18,5	15,9	14,9
28	10,5	10,6	10,7	10,6	86,8	96,7	81,4	78,7	35,1	18,5	15,5	14,9
29	10,5		10,6	10,6	81,4	97,6	88,6	71,8	32,7	18,5	15,5	14,2
30	10,5		10,7	12,0	67,2	97,6	99,4	64,8	32,2	18,1	15,5	14,2
31	10,5*		11,0		59,2		113	62,7		17,7		13,8
Ср. дек.	10,5	10,5	10,7	10,6	65,8	89,6	78,6	82,2	37,0	18,9	15,9	14,4
Средн.	10,5	10,5	10,6	10,6	32,2	73,0	77,1	97,9	45,8	23,0	16,6	14,8
Наиб.	10,7	10,6	11,0	12,0	91.3	100	137	144	66,2	30,0	17,7	15,5
Наим.	10,5	10,3	10,5	10,3	10,5	59,2	57,7	60,6	32,2	17,7	15,5	13,8

Средний годовой 35,2. Наибольший 144 1/VIII. Наименьший 10,3 21—23/II, 4, 21—23/IV.

49. р. ВАНЧ — кишл. ВАНЧ

Площадь водосбора 1810 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,8	12,2)*	11,7	12,0	14,4	50,4	104	157	87,3	51,2	22,1	14,7
2	12,8	12,2)*	11,7	11,9	14,0	44,4	112	167	92,3	49,5	22,7	15,0
3	12,8	12.2)*	11,7	12,0	13,8	49,5	103	167	84,9	48,6	22,1	14,4
4	12,8	12,2)	11,7	12,2	14,0	54,7	88,6	163	87,3	42,7	22,7	14.7
5	12,8	12,2)	11,7	12,2	14,4	59,2	75,5	163	83,7	41,8	21.6	15,0
6	12,8	12,2)	11,7	12,4	13,8	66,8	77,7	159	77,7	40,3	23,2	15.4
7	12,8	12,0)	11,7	12,4	15,0	75,5	77,7	166	71,1	35,8	22,1	15,0
8	12.8*	11,9)	11,7	13,2	16,1	87,3	82,5	165	67,8	35,1	21,2	14,7
9	13,0	11,9	11,7	12,8	15,8	87,3	82,5	163	73,3	35,8	23.8	14,4
10	13,0	11,9	11,7	13,0	15,8	64,0	91,0	166	74,4	37,3	24,9	14,4
Ср. дек.	12,8	12,1	11,7	12,4	14,7	63,9	89,4	164	80,0	41,8	22,6	14,8
11	13,0	11,9)*	11,7	13,0	15,8	58,2	82,5	138	70,0	33,6	23,2	14,0
12	13,0	11,9)*	11,7	13,0	16,4	60,1	88,6	119	75,5	30,6	22.1	13,6
13	13,0	11,9)*	11,7	13,0	16,4	48,6	97,5	119	67,8	29,5	21,2	13,8
14	13,0	11,8)*	11,7	13,0	15,8	44,4	87.3	126	66,8	28,9	21,6	14,4
15	12,8	11,8)*	11,7	13,0	16,1	45,2	75,5	130	67,8	30,1	21,2	14,4
16	12,6	11,7)*	11,7	13,0	17,2	41,8	74,4	128	70,0	30,6	21.6	14,4
17	12,6	11,7	11,7	13,2	18,9	40,3	82,5	128	65,9	29,5	20,3	14.4
18	12,6	11,7	11,7	13,2	21,2	35,8	86,1	128	62,0	28,3	19,3	14,7
19	12.6	11,7	11,7	13,2	19,8	36,6	72,2	*126	60,1	27,7	18,9	14,4
20	12,4)*	11,7	11,7	13,2	25,5	35,8	68,9	126	62,0	26,6	17,2	14,7
Ср. дек.	12,8	11,8	11,7	13,1	18,3	44,7	81,6	127	66,8	29,5	20,7	14,3
21	12,4)	11,8	11,7	13,2	30,1	35,8	68,9	130	63,0	25,5	16,4	14,4
22	12,4)*	11,8	11,7	13,2	35,8	37,3	78,8	125	64,0	24,3	16,8	13,8
23	12,4	11,7)*	11,7	12,8	43,6	40,3	88,6	122	62,0	23,8	17,2	14,0
24	12,4)*	11,7	11,7	12,8	53,8	43,6	97,5	113	56,5	22,7	16,4	14,4
25	12,4	11,7	11,7	12,8	66,8	41,8	103	113	58,2	23,2	16,1	14,4
26	12,4	11,7	11,7	12,8	83,7	49,5	112	110	59,2	23,8	15,8	15,0
27	12,4	11,7	11,7	13,0	87,3	61,1	116	100	58,2	24,9	16,1	14,7
28	12.4	11,7	11,7	13,4	10,3	82,5	94,9	86,1	64,0	26,0	15,4	14,0
29	12,2		12,2	15,0	98,8	93,6	107	83,7	59,2	24,3	15,0	13,8
30	12,2		12,2	15,0	82,5	97,5	122	84,9	54,7	23,2	15,8	13,4
31	12,2*		12,2		62,0		138	84,9		22,7		13,2*
Ср. дек.	12,3	11,7	11,8	13,4	67,9	58,3	102	105	59,9	24,0	16,1	14,1
Средн.	12,6	11,9	11,8	13,0	34,8	55,6	91,5	131	68,9	31,5	19,8	14,4
Наиб.	13,0	12,2	12,2	15,4	112	104	142	177	97,5	51,2	24,9	15,4
Наим.	12,2	11,7	11,7	11,9	13,8	34,3	66,8	80,0	53,8	22,7	15,0	13,2

Средний годовой 41,4. Наибольший 177 3/VIII. Наименьший 11,7 16/II (11), III (28).

50. р. РОХАРВ — кишл. ВАНЧ

Площадь водосбора 54,4 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,30	*1.92*	5,37	*5.08*	4,79	—	—	—
2	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,27	*1,70*	4,79	*9.95*	4,79	—	—	—
3	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,18	*2.15*	4,50	*9,52*	4,50	—	—	—
4	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,18	*2.26*	3.75	*8.67*	4.50	—	—	—
5	0,45)	0.35)	0,35	0,27	0,16	*2.73*	2,90	*7 07*	4,50	—	—	—
6	0,45)	0,35)	0,35	0,30	0.14	*2.73*	2.90	*7 44*	4,50	—	—	—
7	0,45)	0,35)	0,35	0,32	0,27	*3 25*	2,73	*7,81*	4,25	—	—	—
8	0,45)	0,35)	0,35	0 27	0.35	*3 75*	2.90	*8.67*	4.00	—	—	—
9	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,32	*3,50*	3,08	*8,24*	4 00	—	—	—
10	0,45)	0,35	0,35	0,27	0,45	*2,03*	2,90	*7,81*	4,00	—	—	—
Ср. дек.	0,45)	0,35	0,35	0,28	0,26	*2,60*	3,58	*8,03*	4,38	—	—	—
11	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0.35	*1,70*	2,73	*9.09*	4.00	—	—	—
12	0,45)	0,35)	0 35	0,27	0,30	*1,70*	3.08	*7.81*	3,50	—	—	—
13	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,50	*1.32*	3.08	*7,44*	3,50	—	—	—
14	0,45)	0,35)	0 35	0,27	0.45	*1,42*	2,90	*8,24*	3,50	—	—	—
15	0,45)	0,35)	0,35	0,27	0,35	*1,42*	2,55	*8.24*	3,25	—	—	—
16	0.45)	0,35)	0,35	0,27	0,32	*1,51*	2.90	*8 24*	—	—	—	—
17	0,35)	0,35)	0,35	0,27	0,32	*1.61*	2.90	*8.24*	—	—	—	—
18	0,32)	0.35)	0,35	0,27	0.40	*1.51*	2,73	*8.24*	—	—	—	—
19	0,32	0 35)	0,35	0,27	0,68	*1,51*	2.73	*9.09*	—	—	—	—
20	0,32)	0,35)	0,35	0,27	0,99	*1,51*	2,55	*9,52*	—	—	—	—
Ср. дек.	0,40	0,35	0,35	0,27	0,47	*1,52*	2.82	*8,42*	—	—	—	—
21	0,32)	0,35)	0,35	0,27	1,64	*1,42*	2,55	*8.24*	—	—	—	—
22	0,32)	0,35)	0,35	0.27	2.83	*1,42*	2,73	*7,81*	—	—	—	—
23	0,32)	0,35)	0,32	0.22	2,37	*1,42*	2.90	*7.44*	—	—	—	—
24	0,32)	0,35)	0,32	0,12	3.37	*1,10*	2,90	*7.81*	—	—	—	—
25	0,32	0,35)	0.30	0,079	3,19	*1,51*	3,75	*7.44*	—	—	—	—
26	0,32	0,35)	0,30	0,059	3,55	*2,15*	4,50	*7,07*	—	—	—	—
27	0,32	0,35	0,27	0,059	4,08	3,50	4,00	6.69	—	—	—	—
28	0,32	0,35	0,27	0,059	6,60	4,00	3.25	5,37	—	—	—	—
29	0,32		0,27	0,20	4,25	5,37	3,50	3,75	—	—	—	—
30	0,32		0,27	0,25	*3.08*	4,79	4,79	4,50	—	—	—	—
31	0,32)		0,27		*2,03*		4,50	4,50		—		—
Ср. дек.	0,32	0,35	0,29	0,16	3,36	*2,67*	3,58	*6 42*	—	—	—	—
Средн.	0,39	0,35	0,33	0,24	1,43	*2,26*	3,33	*7.58*	—	—	—	—
Наиб.	0,45	0,35	0,35	0,35	7,35	*5.95*	5,66	*11,8*	—	—	—	—
Наим.	0,32	0,35	0,27	0,059	0,079	*0,95*	2,15	3,25	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 11,8 8/VIII. Наименьший —.

52. р. ҚЫЗЫЛ-СУ — кишл. САМАНЧИ

Площадь водосбора 8430 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27,1	35,7	57,2	129	392	125	29,5	17,8	20,9	20,1	86,0	29,5
2	29,5	29,5	66,2	131	190	91,7	28,3	17,8	20,9	20,1	78,8	29,5
3	30,6	29,5	62,6	131	163	84,2	27,1	18,6	20,1	20,9	77,0	29,5
4	43,6	35,7	60,8	129	136	80,6	26,0	17,8	20,1	20,9	59,0	29,5
5	34,1	42,0	60,8	138	136	80,6	24,8	17,8	20,1	20,9	53,6	28,3
6	31,8	42,0	75,2	146	178	75,2	23,7	17,8	19,4	20,9	50,0	28,3
7	34,1	43,6	68,0	144	182	69,8	23,7	17,8	19,4	20,9	53,6	28,3
8	31,8	57,2	60,8	136	193	66,2	21,7	17,8	19,4	21,7	45,2	28,3
9	31,8	45,2	71,6	119	283	59,0	20,9	17,8	19,4	21,7	37,3	28,3
10	43,6	42,0	68,0	127	171	80,6	20,1	18,6	19,4	21,7	40,4	28,3
Ср. дек.	33,8	40,2	65,1	133	202	81,3	24,6	18,0	19,9	21,0	58,1	28,8
11	57,2	37,3	57,2	121	156	62,6	20,1	18,6	19,4	22,5	43,6	28,3
12	43,6	32,9	53,6	99,3	175	53,6	19,4	18,6	19,4	22,5	111	27,1
13	40,4	35,7	59,0	111	330	46,8	19,4	18,6	19,4	22,5	55,4	27,1
14	34,1	38,9	66,2	208	308	42,0	19,4	18,6	19,4	46,8	53,6	27,1
15	37,3	34,1	80,6	140	186	37,3	26,0	19,4	19,4	46,8	46,8	27,1
16	34,1	34,1	93.6	123	173	34,1	21,7	19,4	19,4	146	46,8	27,1
17	34,1	34,1	103	117	163	35,7	20,9	19,4	19,4	103	43,6	27,1
18	34,1	73,4	105	138	163	38,9	19,4	19,4	19,4	46,8	40.4	27,1
19	31,8	77,0	107	150	195	31,8	23,7	19,4	20,1	38,9	37,3	28,3
20	27,1	55,4	86,0	125	180	29,5	27,1	20,1	20,1	31,8	35,7	28,3
Ср. дек.	37,4	45,3	81,1	133	203	41,2	21,7	19,2	19,5	52,8	51,4	27,5
21	29,5	55,4	73,4	123	159	28,3	22,5	19,4	20,1	29,5	34,1	28,3
22	31,8	84,2	73,4	89,8	150	27,1	20,1	19,4	20,1	27,1	34,1	30,6
23	32,9	69,8	80,6	93,6	148	27,1	19,4	19,4	19,4	27,1	32,9	45,2
24	29,5	62,6	82,4	101	159	28,3	19,4	19,4	20,1	27,1	32,9	38,9
25	30,6	68,0	89,8	111	146	27,1	18,6	20,1	20,1	27,1	32,9	69,8
26	37,3	59,0	91,7	117	129	27,1	18,6	20,1	20.1	27,1	31,8	69,8
27	46,8	55,4	97,4	117	125	28,3	17,8	20,1	20,1	30.6	31,8	57,2
28	50,0	51,8	125	125	121	29,5	17.8	20,9	19.4	146	29,5	51,8
29	60,8		129	129	125	30,6	18,6	20,9	19,4	50,0	29,5	50,0
30	55,4		127	213	119	29,5	17,8	20,9	20,1	43,6	29,5	46,8
31	57,2		133		288		17,8	20,9		38,9		46,8
Ср. дек.	42,0	63,3	100	122	152	28,3	18,9	20,1	19,9	43,1	31,9	48,6
Средн.	37,9	48,6	82,7	129	185	50.3	21,7	19,1	19,8	39.1	47,1	35,4
Наиб.	62,6	107	154	263	425	133	35,7	20.9	20,9	159	129	103
Наим.	26,0	28,3	53,6	86,0	105	27,1	17,8	17,8	19,4	20,1	29,5	27,1

Средний годовой 59,6. Наибольший 425 31/V. Наименьший 17,8 27/VII—11/VIII.

53. р. ЯХ-СУ — кишл. ҚУРБАСТАНАК

Площадь водосбора 1390 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,38	9,01*	15,6	52,3	259	81,5	30,1	15,9	11,7	9,26	66,5	8,06
2	9,38	8,60*	17,4	54,4	168	77,4	26,9	16,6	11,7	9,26	77,5	8,06
3	11,9	8,60	18,9	60,5	77,2	73,3	23,4	15,9	11,7	9,26	74,8	8,06
4	9,88	8,60	15,2	103	91,6	56,1	23,4	15,1	11,7	9,26	62,9	7,08
5	8,97	9,96	18,3	61,7	106	59,1	20,2	14,4	11,7	8,72	32,7	8,06
6	9,88	10,3	21,9	56,0	63,2	47,0	19,3	14,4	12,3	8,72	38,2	8,06
7	9,01	11,9	21,2	88,5	116	56,1	19,3	14,4	11,7	8,72	23,8	8,06
8	8,80	11,3	16,9	71,2	109	65,1	20,2	13,6	11,0	9,26	19,3	7,08
9	9,65	9,65	18,3	96,6	102	65,1	15,9	13,6	11,7	9,26	18,3	8,06
10	16,0	10,3	16,5	152	95,0	62,1	20,2	12,9	11,0	12,3	22,6	7,08
Ср. дек.	10,3	9,82	18,0	79,6	119	64,3	21,9	14,7	11,6	9,40	43,7	7,77
11	12,7	8,60	15,6	130	100	5,91	20,2	12,9	9,80	13,6	112	7,08
12	11,9	10,3	14,9	85,8	189	56,1	19,3	12,3	9,80	12,9	74,3	7,08
13	9,65	10,3	19,5	142	244	56,1	18,4	11,0	9,80	53,1	40,2	6,10
14	9,65	10,3	20,6	122	199	50,0	18,4	10,4	9,80	26,9	28,9	5,40
15	9,65	9,96	25,8	67,4	154	41,0	18,4	11,0	9,26	97,8	28,9	5,40
16	9,96	9,96	32,4	67,3	68,0	47,0	16,6	12,9	9.26	24,6	28,9	5,40
17	9,96	10,9	28,6	67,2	156	53,1	18,4	13,6	8,72	22,3	25,2	5,40
18	9,65	19,5	34,0	89,1	244	44,0	20,2	12,9	8,72	22,3	21,5	5,40
19	9,01	14,9	24,9	111	137	38,0	18,4	12,9	7,64	18,4	21,5	5,40
20	9,01	12,7	24,9	83,4	138	33,4	15,1	12,9	8,18	15,1	18,0	5,40
Ср. дек.	10,1	11,7	24,1	96,5	163	47,8	18,3	12,3	9,10	30,7	39,9	5,81
21	9,65	19,5	27,7	55,8	141	35,0	15,1	12,3	8,18	14,4	19,7	5,40
22	9,01	15,6	24,9	64,7	145	35,0	15,1	11,7	8,18	13,6	18,0	18,0
23	9,65	12,3	25,8	54,0	151	38,0	15,1	11,0	8,72	12,9	14,5	12,7
24	9,65	14,1	24,9	64,7	137	33,4	15,1	11,0	9,26	12,3	11,0	10,0
25	10,3	13,7	30,6	55,3	122	30,1	14,4	11,0	9,80	11,7	11,0	30,7
26	12,3	13,4	30,6	64,8	131	33,4	16,6	10,4	9,80	10,4	10,0	21,5
27	13,0	13,4	31,7	72,2	139	31,8	15,1	10,4	9,80	116	8,06	18,0
28	11,3	14,9	34,0	89,6	172	41,0	15,9	11,7	9,80	83,3	7,08	12,7
29	10,3		32,9	107	205	35,0	15,9	11,7	9,26	31,4	7,08	11,0
30	10,3		34,0	183	238	35,0	16,6	11,7	9,26	40,2	7,08	11,0
31	10,3		45,3		89,6		16,6	12,3		115		10,0
Ср. дек.	10,5	14,6	31,1	81,1	152	34,8	15.6	11,4	9,21	41,9	11,4	14,6
Средн.	10,3	11,9	24,6	85,8	145	48,9	18,5	12,7	9,97	27,8	31,6	9,57
Наиб.	16,9	20,6	48,6	275	302	81,5	33,4	17,5	12,3	256	130	36,3
Наим.	8,80	8,60	14,9	46,3	56,5	28,5	13,6	10,4	7,10	8,72	7,08	5,40

Средний годовой 36,4. Наибольший 302 30/V. Наименьший 5,40 14—21/XII.

54. р. ЯХ-СУ — кишл. КОЛХОЗАБАД

Площадь водосбора 2650 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,28	11,4	20,5	43,8	187	52,7	10,2	0,96	1,38	3,02	45,1	7,16
2	9,77	10,8*	22,9	42,0	89,3	43,6	8,90	0,96	1,16	3,40	46,6	7,16
3	10,2	10,8	21,7	42,0	71,3	42,2	8,00	0,88	1.05	3,61	39.5	7,44
4	10,7	11,0	20,5	42,9	74,9	40,9	7,44	0,88	1,05	3,40	25,6	7.44
5	11,2	11,8	23,5	49,5	89,3	39,5	6,60	0,79	0,96	3,61	20,9	7,72
6	11,6	11,6	26,7	51,5	100	35,5	6,10	0,79	1,05	3,81	27,9	7,72
7	11,8	13,2	25,4	56,3	106	32,8	5,85	0,79	1,05	4,02	16.5	7,72
8	11,2*	16,0	22,9	50,5	129	30,2	4,67	0,79	1,16	4,22	15,3	8,00
9	11,2	12,4	28,1	47,5	102	34,2	3,20	0,79	1,49	4,02	14,1	8.00
10	19,5	11,8	22,9	55,1	85,7	35,5	3,02	0,88	1,88	4,45	14,7	8,30
Ср. дек.	11,6	12,1	23,5	48,1	103	38,7	7,40	0,85	1,22	3,76	26,6	7,67
11	18,9	11,0*	19,3	57,5	82,1	27,9	2,84	0,79	1,88	4,90	36,8	8.30
12	15,5	10,8	17,0	41,2	112	22,7	2,84	0.79	2,16	5,35	30,2	8.60
13	13,2	11,2	19,3	65,0	159	20,0	2,48	0,79	2,30	12,6	34,2	8,60
14	11,4	11,0	21,1	47,5	108	15,3	2,48	0,79	2,30	13,5	17,2	8.60
15	11,4	11,0	24,8	49,5	87,5	12,6	2,30	0,79	2,66	23,6	15,3	8.60
16	11,0	11,0	30,2	46,5	91,1	11,2	2,16	0,79	2,66	73,1	14,7	8,30
17	11,4	11,4	32,5	56,8	96,6	12,6	1,88	0,79	2,84	30,2	12,6	8.30
18	11,2	28,6	37,2	67,0	96,6	9,84	1,38	0,79	3,02	14,7	11.2	8,30
19	10,9	22,3	30,2	61,2	106	8,00	2,48	0,79	3,20	11,7	10,9	8,60
20	10,6	15,8	26,7	55,4	104	7,72	3,20	0,79	3,02	9,84	10,5	8,60
Ср. дек.	12,6	14,4	25,8	54,8	104	14,8	2,40	0,79	2,60	20,0	19,4	8,48
21	10,8	20,1	27,4	49,6	94,7	7,44	2,02	0,79	3,02	8,60	10,9	8,30
22	10,8	28,8	27.4	43,8	89,3	7,44	1,74	0,79	2,84	8,00	10,5	9.20
23	10,8	21,8	29,5	38,0	94,7	7,72	1,60	0,79	2,84	7,72	10.2	12,6
24	10,8	20,3	28,8	38,8	94,7	8,00	1,27	0,88	3,20	7,72	9,50	10,5
25	10,8	20,0	32,5	53,8	82,1	8,30	1,16	0,96	2,84	7,72	8,90	29,1
26	11,4	18,5	32,5	57,8	76,7	8,00	0,88	0,96	2,84	7,72	8,60	27,9
27	13,2	16,5	31,7	68,6	76,7	9,20	0,96	1,16	2,84	69,5	8,00	25,6
28	13,6	16,5	40,4	77,5	76,7	11,2	1,05	1,16	2,84	69,5	8.00	17,2
29	11,8		42,0	95,7	74,9	9,84	1,05	1,16	2,66	32,8	7,44	13,5
30	12,0		40,4	143	100	10,9	1,16	1,27	2,84	23,6	7,44	14,7
31	12,0		41,2		110		1,16	1,38		16,5		13,5
Ср. дек.	11,6	20,3	34,0	66,7	88,2	8,80	1,28	1,03	2,88	23,6	8,95	16,6
Средн.	11,9	15,3	28,0	56.5	98,3	20,8	3,29	0,89	2,23	16,0	18,3	11,1
Наиб.	24,6	35,0	43,8	229	236	57,6	10,5	1,49	3,20	161	73,1	40,9
Наим.	8,81	10,7	16,0	36,4	62,6	7,16	0,88	0,70	0,96	2,84	7,44	7,16

Средний годовой 23,6. Наибольший 236 1/V. Наименьший 0,70 15/VIII.

55. р. ОБИ-ШУР — УСТЬЕ

Площадь водосбора 171 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,82	1,90	3,70	2,15	6,00	1,90	1,30	0,90	0,60	0,90	1,55	1,55
2	1,82	2,10	4,00	2,15	6,95	1,75	1,30	0,80	0,60	0,94	1,55	1,50
3	1,83	2,10	4,30	2,30	6,50	1,65	1,30	0,80	0,60	0,98	1,55	1,45
4	1,84	2,10	4,50	2,60	5,80	1,55	1,30	0,75	0,65	1,02	1,65	1,40
5	1,85	2,10	4,65	2,85	5,20	1,50	1,25	0,70	0,65	1,05	1,55	1,35
6	1,86	2,30	4,40	2,70	4,50	1,40	1,25	0,70	0,65	1,08	1,55	1,30
7	1,87	2,50	4,00	2,60	3,60	1,35	1,25	0,70	0,65	1,15	1,55	1,25
8	2,00	2,65	3,60	2,50	14,0	1,40	1,25	0,70	0,65	1,19	1,55	1,20
9	2,10	2,10	3,20	2,35	13,0	1,35	1,20	0,65	0,65	1,35	1,58	1,15
10	3,50	2,10	2,80	2,30	11,0	1,40	1,20	0,60	0,70	1,41	1,61	1,10
Ср. дек.	2,05	2,20	3,92	2,45	7,66	1,52	1,26	0,73	0,64	1,11	1,56	1,32
11	2,10	2,10	2,35	2,30	9,00	1,50	1,20	0,60	0,70	1,47	1,64	1,10
12	2,30	2,10	2,40	2,35	7,10	1,60	1,20	0,60	0,72	1,53	1,67	1,10
13	2,40	2,15	2,70	3,00	13,1	1,65	1,20	0,65	0,75	1,59	1,70	1,10
14	2,40	2,20	2,90	3,00	12,0	1,70	1,20	0,65	0,80	1,59	1,73	1,10
15	2,40	2,20	3,20	2,95	11,0	1,80	1,20	0,65	0,80	1,65	1,76	1,10
16	2,40	2,20	3,40	2,90	10,0	1,90	1,20	0,70	0,85	1,65	1,79	1,10
17	2,40	2,20	3,30	2,85	8,50	2,00	1,25	0,70	0,85	1,60	1,82	1,10
18	2,40	4,20	3,25	2,65	7,40	1,70	1,25	0,70	0,85	1,60	1,85	1,10
19	2,50	3,70	3,20	2,45	6,00	1,35	1,28	0,65	0,80	1,60	1,88	1,10
20	2,50	3,00	3,10	2,30	4,70	1,35	1,20	0,65	0,79	1,60	1,92	1,10
Ср. дек.	2,38	2,60	2,98	2,68	8,88	1,66	1,22	0,66	0,79	1,59	1,78	1,10
21	2,50	5,40	3,10	2,00	3,20	1,35	1,20	0,60	0,78	1,60	2,00	1,10
22	2,50	3,70	3,00	1,95	2,75	1,35	1,15	0,62	0,77	1,60	1,95	1,10
23	2,50	2,20	2,95	1,85	2,30	1,35	1,10	0,62	0,76	1,60	1,90	1,10
24	2,60	2,63	2,90	1,90	1,98	1,35	1,10	0,60	0,75	1,60	1,85	1,10
25	2,60	2,08	2,70	2,00	2,00	1,35	1,05	0,60	0,75	1,60	1,80	1,10
26	2,65	2,40	2,55	1,90	2,05	1,35	1,00	0,60	0,84	1,60	1,75	1,10
27	2,70	2,90	2,40	1,90	2,05	1,30	1,00	0,60	0,84	1,60	1,70	1,10
28	2,40	3,50	2,35	2,50	2,10	1,30	1,00	0,60	0,86	1,60	1,65	1,10
29	2,20		2,15	4,00	2,15	1,30	0,98	0,60	0,88	1,60	1,60	1,10
30	2,10		2,15	5,00	2,05	1,30	0,95	0,60	0,90	1,60	1,60	1,10
31	2,00		2,15		1,95		0,90	0,60		1,60		1,10
Ср. дек.	2,43	3,10	2,58	2,50	2,23	1,33	1,04	0,60	0,81	1,60	1,78	1,10
Средн.	2,29	2,60	3,14	2,54	6,13	1,50	1,17	0,66	0,75	1,44	1,70	1,17
Наиб.	3,50	5,40	4,65	5,00	14,0	2,00	1,30	0,90	0,90	1,65	2,00	1,55
Наим.	1,60	1,90	2,15	1,85	1,95	1,30	0,90	0,60	0,60	0,90	1,55	1,10

Средний годовой 2,09. Наибольший 14,0 8/V. Наименьший 0,60 10—12, 21, 24/VIII—3/IX.

56. р. ТАИР-СУ — кишл. ШАБЫР

Площадь водосбора 435 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,36	0,85	1,38	1,17	5,39	0,68	0,16	0,12	0,16	0,16	0,40	0,76
2	0,36	0,61)	1,61	1,17	2,30	0,61	0,16	0,12	0,16	0,16	0,76	0,68
3	0,57	0,36)	1,53	1,31	2,30	0,54	0,16	0,12	0,16	0,16	0,54	0,68
4	0,67	0,73	1,53	1,17	1,86	0,47	0,16	0,12	0,16	0,16	0,40	0,68
5	0,48	0,73	1,53	1,17	1,69	0,29	0,16	0,12	0,16	0,16	0,40	0,68
6	0,48	1,10	1,61	1,04	2,43	0,29	0,16	0,13	0,16	0,16	0,47	0,68
7	0,48	1,04	1,78	1,04	2,67	0,29	0,18	0,13	0,16	0,16	0,47	0,68
8	0,67	1,04	1,86	1,38	3,71	0,28	0,18	0,13	0,16	0,16	0,47	0,68
9	0,85	0,79	1,95	1,17	4,53	0,28	0,18	0,13	0,16	0,18	0,54	0,68
10	1,10	0,67	1,61	1,10	2,43	0,28	0,18	0,13	0,16	0,18	0,47	0,68
Ср. дек.	0,60	0,79	1,64	1,17	2,93	0,40	0,17	0,12	0,16	0,16	0,49	0,69
11	0,97	0,61	1,53	1,04	2,30	0,23	0,18	0,13	0,18	0,18	6,75	0,68
12	0,73	0,73	1,38	1,04	8,37	0,23	0,18	0,13	0,18	0,18	0,54	0,68
13	0,61	0,85	1,46	2,16	10,6	0,23	0,18	0,12	0,18	0,18	0,54	0,68
14	0,61	0,85	1,46	1,61	5,76	0,28	0,16	0,12	0,16	0,18	0,54	0,68
15	0,57	0,91	2,98	1,23	2,16	0,23	0,16	0,12	0,16	0,18	0,54	0,76
16	0,57	0,79	1,95	1,23	1,78	0,28	0,16	0,12	0,16	1,02	0,54	0,76
17	0,52	0,91	2,84	1,17	1,61	0,61	0,16	0,12	0,16	0,28	0,61	0,76
18	0,52	13,0	2,30	1,04	1,69	0,40	0,16	0,12	0,16	0,28	0,61	0,76
19	0,52	5,76	3,39	1,10	1,95	0,29	0,16	0,12	0,16	0,23	0,61	0,68
20	0,52	2,30	2,03	0,97	1,38	0,28	0,16	0,12	0,16	0,23	0,61	0,68
Ср. дек.	0,61	2,67	2,13	1,26	3,76	0,31	0,17	0,12	0,17	0,29	1,19	0,71
21	0,52	3,88	1,78	0,91	1,31	0,23	0,16	0,12	0,16	0,23	0,54	0,68
22	0,48	3,39	1,69	0,85	1,23	0,23	0,16	0,12	0,16	0,23	0,76	1,02
23	0,39	2,43	1,53	0,85	1,10	0,18	0,16	0,12	0,18	0,23	0,76	0,76
24	0,39	1,78	1,61	0,73	1,04	0,18	0,13	0,12	0,16	0,18	0,76	0,76
25	0,61	1,95	1,53	0,67	1,04	0,18	0,13	0,12	0,16	0,18	0,76	1,71
26	0,85	1,78	1,38	0,67	0,91	0,18	0,13	0,12	0,16	0,18	0,76	0,84
27	0,85	1,38	1,31	0,61	0,85	0,18	0,12	0,13	0,16	0,23	0,76	0,84
28	1,04	1,23	1,38	0,61	0,91	0,18	0,12	0,13	0,16	0,28	0,76	0,84
29	1,04		1,38	0,57	0,79	0,18	0,12	0,13	0,16	0,28	0,76	0,76
30	0,85		1,17	7,54	3,58	0,18	0,12	0,13	0,16	0,28	0,76	0,76
31	0,91		1,23		2,20		0,12	0,16		0,40		0,76
Ср. дек.	0,72	2,23	1,45	1,40	1,36	0,19	0,13	0,13	0,16	0,24	0,74	0,88
Средн.	0,65	1,87	1,73	1,28	2,64	0,30	0,16	0,12	0,16	0,23	0,81	0,77
Наиб.	1,17	20,0	5,58	22,0	17,8	1,02	0,18	0,16	0,18	4,62	13,7	4,26
Наим.	0,36	0,32	1,10	0,57	0,79	0,18	0,12	0,12	0,16	0,16	0,40	0,68

Средний годовой 0,89. Наибольший 22,0 30/IV. Наименьший 0,12 27/VII—5, 13—26/VIII.

57. р. КАФИРНИГАН — кишл. ЧИНАР

Площадь водосбора 3040 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,8	17,4	21,2	67,1	152	305	247	176	64,0	38,2	82,2	36,9
2	18,8	16,8	22,0	70,4	128	284	237	168	64,0	35,6	68,2	35,6
3	21,2	18,0	23,0	69,3	117	277	207	170	62,0	34,3	55,1	35,6
4	20,0	19,2	22,0	65,0	128	284	185	168	61,0	34,3	45,5	34,3
5	19,6	18,4	23,0	69,3	145	293	159	164	58,0	34,3	42,5	34,3
6	19,6	18,8	24,0	70,4	161	301	152	159	55,1	33,0	47,0	34,3
7	18,4	18,4	23,5	71,5	166	305	150	154	49,7	32,4	48,8	34,3
8	18,4	18,0	23,5	74,8	183	315	166	143	50,6	31,8	47,9	33,0
9	19,2	18,0	23,0	74,8	179	289	170	138	50,6	31,2	51,5	31,8
10	21,2	17,8	23,0	77,0	170	275	174	135	51,5	31,2	52,4	31,2
Ср. дек.	19,5	18,1	22,8	71,0	153	293	185	158	56,6	33,6	54,1	34,1
11	17,2	17,2	22,5	77,0	170	225	185	133	51,5	31,8	84,8	31,2
12	20,4	17,6	23,0	70,4	181	223	207	116	51,5	48,8	67,1	31,2
13	19,6	18,4	25,5	96,5	193	205	219	103	51,5	56,0	62,0	30,6
14	19,2	17,6	27,6	92,6	185	189	185	92,6	51,5	49,7	60,0	30,6
15	18,4	18,0	33,0	87,4	187	191	166	103	51,5	87,4	56,0	29,4
16	17,8	17,6	31,2	88,7	203	183	176	103	49,7	90,0	54,2	28,2
17	18,8	18,8	31,2	88,7	211	159	183	97,8	47,9	53,3	50,6	28,2
18	18,0	18,0	33,0	97,8	243	152	174	97,8	46,2	45,5	48,8	29,4
19	19,6	18,4	31,8	90,0	243	152	150	97,8	46,2	41,8	47,9	29,4
20	18,8	19,2	31,8	84,8	251	154	143	95,2	47,0	39,5	47,0	29,4
Ср. дек.	18,8	18,1	29,1	87,4	207	183	179	104	49,4	54,4	57,8	29,8
21	18,0	21,2	32,4	78,3	260	157	143	93,9	47,0	38,8	44,8	28,2
22	18,0	16,0	35,6	79,6	275	155	161	92,6	46,2	36,9	42,5	29,4
23	18,8	19,6	39,5	86,1	330	150	166	87,4	46,2	36,2	42,5	28,2
24	18,0	21,2	40,2	96,5	340	147	164	83,5	44,0	35,0	42,5	31,2
25	18,8	21,2	44,8	107	330	136	164	80,9	44,0	34,3	42,5	32,4
26	18,8	22,0	45,5	122	358	135	170	78,3	44,8	34,3	41,0	34,3
27	18,8	20,8	45,5	138	380	136	179	70,4	44,8	61,0	38,8	32,4
28	18,8	21,2	48,8	148	416	154	172	66,0	46,2	67,1	38,2	31,8
29	18,0		56,0	163	406	181	178	65,0	40,2	60,0	37,6	30,6
30	18,8		60,0	155	659	239	181	65,0	38,8	58,0	37,6	28,8
31	18,0		64,0		393		178	65,0		72,6		27,6
Ср. дек.	18,4	20,4	46,6	117	377	159	169	77,1	44,2	48,6	40,8	30,4
Средн.	18,9	18,7	33,3	91,9	250	212	177	112	50,1	45,6	50,9	31,4
Наиб.	21,2	23,0	66,0	170	762	325	258	189	68,2	128	93,9	36,9
Наим.	17,2	15,8	20,8	64,0	113	131	135	62,0	36,9	30,6	37,6	27,0

Средний годовой 91,0. Наибольший 762 30/V. Наименьший 15,8 22/II.

59. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Площадь водосбора 9780 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42,7	46,8	54,1	135	260	549	328	208	70,0	54,9	162	74,8
2	42,7	38,9	54,9	141	240	438	319	202	68,9	54,1	162	74,8
3	44,7	37,5	53,3	128	200	396	295	198	67,8	54,1	139	72,4
4	50,3	40,1	57,2	128	179	396	258	188	67,8	54,1	117	73,6
5	44,7	44,0	56,5	128	186	407	225	177	65,5	52,6	109	74,8
6	45,4	46,1	54,9	135	222	415	198	183	63,3	52,6	110	73,6
7	48,2	48,2	59,9	137	260	419	190	166	61,0	51,8	106	73,6
8	44,0	48,2	58,8	141	304	422	198	162	61,0	51,8	102	72,4
9	38,9	46,8	62,2	150	349	419	205	156	59,9	51,0	100	73,6
10	45,4	45,4	61,0	146	304	374	212	154	59,9	51,0	100	72,4
Ср. дек.	44,7	44,2	57,3	137	250	424	243	179	64,5	52,8	121	73,6
11	54,1	44,7)	58,0	148	283	325	230	144	59,9	51,0	109	72,4
12	51,0	41,4	55,7	144	331	304	250	141	62,2	51,0	177	70,0
13	48,9	41,4	54,1	143	374	289	255	132	61,0	71,2	134	67,8
14	46,8	42,0	57,2	252	346	260	250	117	59,9	88,0	125	65,5
15	45,4	42,7	66,6	200	319	248	220	112	59,9	77,2	116	65,5
16	45,4	42,7	78,4	175	322	255	208	109	59,9	200	112	63,3
17	48,2	44,0	74,8	168	334	238	208	106	59,9	158	106	62,2
18	46,8	48,9	73,6	168	352	205	218	102	58,0	103	103	62,2
19	44,7	58,0	78,4	181	407	190	218	102	58,0	91,0	98,5	63,3
20	43,4	56,5	72,4	166	385	183	205	100	58,8	80,8	95,5	64,4
Ср. дек.	47,5	46,2	66,9	174	345	250	226	116	59,8	97,1	118	65,7
21	40,1	54,1	71,2	158	388	192	177	97,0	58,8	76,0	94,0	62,2
22	40,8	67,8	72,4	152	396	215	175	97,0	58,8	73,6	91,0	63,3
23	42,7	57,2	76,0	152	419	195	190	94,0	58,8	72,4	88,0	65,5
24	44,0	54,1	85,0	160	476	186	200	91,0	58,0	68,9	88,0	65,5
25	45,4	58,0	88,0	172	476	172	205	86,5	56,5	66,6	85,0	79,6
26	48,9	56,5	97,0	179	459	168	205	83,5	56,5	65,5	82,0	85,0
27	48,2	54,9	100	188	464	192	210	82,0	56,5	67,8	82,0	79,6
28	48,2	53,3	102	205	498	238	208	77,2	56,5	139	79,6	77,2
29	47,5		109	215	528	265	208	74,8	57,2	132	77,2	74,8
30	46,8		112	238	554	319	210	73,6	55,7	116	77,2	72,4
31	48,2		109		789		208	70,0		112		67,8
Ср. дек.	45,5	56,7	92,9	182	495	214	200	84,2	57,3	90,0	84,4	72,1
Средн.	45,9	48,6	73,0	164	368	296	222	125	60,5	80,3	108	70,5
Наиб.	55,7	73,6	123	262	980	580	346	222	71,2	212	200	97,0
Наим.	37,5	32,6	49,6	123	172	162	168	68,9	54,1	51,0	77,2	61,0

Средний годовой 138. Наибольший 980 31/V. Наименьший 32,6 3/II.

60. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Площадь водосбора 516 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,49	2,38):	3,38	7,78	16,0	8,28	1,90	1,71	1,20	1,81	3,48	1,49
2	1,71	1,49	3,64	7,48	14,7	7,00	1,81	1,71	1,16	1,71	3,72	1,71
3	2,16	1,26	3,90	7,78	9,61	7,40	1,90	1,81	1,12	1,81	3,48	1,71
4	2,16	1,26	4,19	9,30	8,69	7,00	1,90	1,90	1,03	1,81	3,72	1,71
5	1,93	1,26	3,64	9,00	8,69	5,48	1,90	1,81	0,99	1,81	3,24	1,71
6	1,71	1,71)	3,90	8,39	13,0	5,16	1,90	1,71	1,03	1,81	3,00	1,71
7	1,93	3,38	3,38	9,00	9,00	4,84	1,90	1,28	1,09	1,71	2,64	1,49
8	1,71)	3,12)	3,64	9,00	12,1	4,20	1,90	1,45	1,12	1,71	2,46	1,49
9	1,49)	2,86):	3,90	9,61	6,57	3,96	1,90	1,53	1,12	1,71	2,28	1,38
10	1,93	2,86):	5,06	9,91	5,96	3,96	1,81	1,36	1,16	1,71	2,64	1,26
Ср. дек.	1,82	2,16	3,86	8,72	10,4	5,73	1,88	1,63	1,10	1,76	3,07	1,57
11	2,38	2,60):	3,64	9,30	6,26	3,72	1,81	1,36	1,16	1,81	*26,7*	1,26
12	2,38	2,38	3,64	9,00	14,2	3,48	1,71	1,36	1,20	1,81	4,84	1,38
13	2,16	2,16)	3,90	10,3	19,1	3,24	1,71	1,45	1,28	2,10	3,96	1,49
14	1,93)	2,38)	4,19	13,0	13,4	2,82	1,61	1,45	1,36	2,10	3,48	1,49
15	1,71	2,60)	4,48	10,6	10,6	2,82	1,61	1,45	1,36	*13,3*	3,72	1,49
16	1,49	1,71)	4,77	8,69	10,3	3,24	1,61	1,45	1,45	2,28	3,38	1,49
17	1,38	1,93	5,06	7,78	10,3	4,20	1,71	1,53	1,53	2,10	3,05	1,71
18	1,26):	2,38	5,96	9,30	10,3	3,72	1,81	1,53	1,45	2,00	2,95	1,71
19	1,71):	2,16	6,57	9,61	9,91	3,72	2,10	1,71	1,53	1,81	2,62	1,93
20	1,49	2,38	5,35	8,69	7,67	3,24	1,81	1,53	1,53	1,81	2,53	1,71
Ср. дек.	1,79	2,27	4,76	9,63	11,2	3,42	1,75	1,48	1,38	3,11	5,72	1,57
21	1,38	2,86	4,19	8,39	6,76	3,72	1,71	1,53	1,71	2,00	2,28	1,71
22	2,16)	3,12	4,48	8,39	6,40	3,96	1,61	1,53	1,61	1,81	2,19	2,38
23	2,16)	3,12	4,77	8,09	6,75	3,00	1,71	1,45	1,71	1,81	2,10	2,16
24	2,38	2,86	4,48	9,00	6,73	3,00	1,61	1,45	1,81	1,71	1,86	1,71
25	2,86	2,86	4,77	8,69	7,06	3,00	1,71	1,45	1,81	1,81	1,65	1,71
26	3,38	3,12	6,26	8,69	7,00	2,82	1,71	1,45	1,90	1,81	1,56	2,16
27	3,12	3,12	6,87	8,39	5,80	2,82	1,71	1,45	1,90	8,76	1,48	1,93
28	2,60:	3,12	6,57	8,09	5,48	2,46	1,71	1,53	1,90	4,52	1,26	1,93
29	2,60:		7,48	9,30	5,16	2,00	1,71	1,45	1,81	3,00	1,19	1,93
30	2,38:		7,78	12,5	*33,5*	1,90	1,71	1,36	1,71	3,72	1,11	1,93
31	1,93:		7,48		16,1		1,61	1,28		4,84		1,93
Ср. дек.	2,45	3,02	5,92	8,95	9,70	2,87	1,68	1,45	1,79	3,25	1,67	1,95
Средн.	2,03	2,44	4,88	9,10	10,4	4,01	1,77	1,52	1,42	2,73	3,49	1,70
Наиб.	3,38	3,38	8,39	13,4	*89,5*	9,24	2,28	1,90	1,90	*33,5*	*31,7*	2,60
Наим.	1,26	1,26	3,12	6,87	4,84	1,81	1,53	1,20	0,99	1,61	1,11	1,26

Средний годовой 3,79. Наибольший *89,5* 30/V. Наименьший 0,99 5/IX.

61 р. ВАРЗОБ — кишл. ГУШАРЫ

Площадь водосбора 690 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,78	5,50*	6,50	13,4	28,0	77,7	82,2	59,3	27,4	17,8	21,4	11,4
2	7,78	5,00)	6,75	13,4	25,4	71,4	77,7	56,8	26,8	17,8	20,4	11,4
3	7,25	5,50)	6,75	13,1	24,2	75,0	66,2	61,0	26,8	17,4	18,3	11,4
4	7,25	6,50	6,50	12,8	24,8	75,9	59,3	52,5	25,4	17,4	17,8	11,4
5	7,00	6,50	6,50	13,4	26,1	82,2	53,4	51,7	23,5	17,4	18,8	11,0
6	7,25	6,75	6,00	13,4	29,4	84,0	55,0	51,7	22,5	17,4	18,3	11,0
7	7,25	6,75	6,25	13,4	34,9	86,7	55,0	50,9	21,9	17,0	17,8	10,6
8	6,75	6,75	6,50	14,2	34,2	86,7	61,0	50,1	21,9	16,5	17,4	10,6
9	7,50	6,50	6,50	14,2	33,5	85,8	63,6	49,3	21,4	16,5	17,4	10,6
10	7,25	6,50)	6,50	15,2	32,1	73,2	66,2	47,7	21,4	17,0	17,8	10,6
Ср. дек.	7,31	6,22	6,48	13,6	29,3	79,9	64,0	53,1	23,9	17,2	18,5	11,0
11	7,25	6,00)*	6,25	15,2	35,6	67,9	69,6	47,7	21,4	16,5	21,9	10,6
12	7,50	5,50)*	6,50	14,7	36,3	67,0	71,4	46,1	21,4	22,5	19,3	10,3
13	7,00	6,00	6,50	18,8	37,0	65,3	74,1	41,5	21,4	19,3	18,8	10,3
14	7,00	5,75	6,75	17,8	35,6	62,7	61,9	40,0	21,4	18,8	18,3	10,0
15	6,75	5,75	7,25	17,0	38,5	61,0	55,9	40,0	20,9	21,4	16,5	9,74
16	7,25	6,00	7,25	16,0	37,8	54,2	55,0	37,8	20,9	21,9	15,6	9,74
17	7,25	6,50	7,25	16,0	40,8	46,1	56,8	39,2	19,9	18,8	14,2	9,74
18	7,25	6,50	7,78	17,0	44,5	45,3	58,4	37,8	19,9	17,4	13,8	9,74
19	6,25	6,75	7,25	17,0	44,5	46,1	54,2	37,8	19,9	17,0	13,1	9,74
20	6,00)*	6,50	7,00	17,4	46,9	46,9	47,7	37,8	19,9	17,0	13,1	9,74
Ср. дек.	6,95	6,12	6,98	16,7	39,8	56,2	60,5	40,6	20,7	19,1	16,5	9,96
21	6,50	7,00	7,25	16,5	47,7	46,9	50,1	37,8	20,4	16,5	12,8	9,74
22	6,50)	7,25	7,50	17,8	52,5	46,9	53,4	36,3	19,9	16,5	12,4	9,74
23	7,00	7,25	8,06	18,3	63,6	44,5	54,2	34,9	19,9	16,0	12,4	9,46
24	6,75	7,50	8,62	18,8	69,6	40,8	59,3	33,5	19,3	15,6	12,4	10,0
25	7,00	7,25	9,18	19,9	69,6	41,5	59,3	32,8	19,3	15,6	12,0	9,74
26	6,75	6,00	9,18	21,9	71,4	50,9	61,0	31,4	19,3	15,6	12,0	10,6
27	6,75	6,00	9,74	24,8	81,3	57,6	57,6	29,4	19,3	19,9	12,0	10,3
28	6,25	5,75	10,6	26,8	86,7	74,1	59,3	28,7	19,9	20,9	11,7	10,0
29	6,25		11,0	31,4	85,8	84,0	60,2	28,0	18,8	21,4	11,7	10,0
30	7,00		12,4	28,0	119	84,0	60,2	28,0	18,3	21,9	11,7	10,0
31	6,50		12,8		89,4		56,8	27,4		27,4		8,34
Ср. дек.	6,66	6,75	9,67	22,4	76,1	57,1	57,4	31,7	19,4	18,8	12,1	9,81
Средн.	6,96	6,34	7,77	17,6	49,2	64,4	60,5	41,4	21,3	18,4	15,7	10,2
Наиб.	7,78	7,50	13,4	32,1	137	92,1	88,5	62,7	28,0	27,4	21,9	11,4
Наим.	6,00	5,00	6,00	12,0	23,5	38,5	46,1	26,8	18,3	15,6	11,7	8,34

Средний годовой 26,6 Наибольший 137 30/V. Наименьший 5,00 22/II.

62. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Площадь водосбора 1360 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,41	7,25*	10,8	34,7	57,5	87,0	88,6	63,6	31,0	19,3	31,0	16,6
2	9,88	8,00*	11,3	33,2	55,0	80,6	83,8	62,3	29,7	18,7	27,8	16,6
3	10,4	8,47*	12,7	33,2	49,7	82,2	71,2	61,1	30,3	18,2	23,4	16,6
4	9,88	8,94	11,8	33,2	50,7	88,6	63,6	59,9	29,0	18,2	21,1	16,6
5	9,41	8,47	12,2	34,7	56,2	98,2	58,7	59,9	27,8	17,0	23,4	16,2
6	9,88	8,94	12,2	34,7	62,3	98,2	61,1	57,5	27,1	17,0	23,4	15,8
7	8,94	8,94	11.8	34,7	75,1	99,8	63,6	56,2	26,5	17.0	22,8	15,8
8	8,00*	8,94*	11,8	37,3	87,0	101	68,6	53,8	25,9	16,6	21,6	16,2
9	9,41	8,47*	11,8	37,3	76,4	93,4	68,6	56,2	25,9	16,2	21,6	15,8
10	10,4	8,47*	11,3	37,3	71,2	85,4	71,2	52,8	25,9	17,0	22,2	15,4
Ср. дек.	9,56	8,49	11,8	35,0	64,1	91,4	69,9	58,3	27,9	17,5	23,8	16,2
11	9,88	7,62*	11,3	37,3	77,7	77,7	73,8	49,7	26,5	17,0	33,0	15,4
12	9,88	8,00*	11,8	35,6	82,2	79,0	76,4	47,6	25,3	30,3	27,1	15,4
13	9,41	8,00	12,7	52,8	82,2	73,8	73,8	43,5	25,9	23,4	25,3	15,4
14	9,41	7,62*	15,5	50,7	77,7	71,2	67,3	42,7	25,3	22,8	24,7	15,0
15	8,94	8,00	18,4	42,6	75,1	69,9	63,6	42,7	24,7	42,7	24,0	15,0
16	9,41	8,47	16,2	42,6	77,7	64,8	62,3	40,3	25,3	46,6	22,8	15,0
17	9,41	8,94	15,5	42,6	79,0	57,5	62,3	41,1	23,4	25,3	21,6	14,6
18	8,47*	9,88	17,7	42,6	83,8	52,8	64,8	41,1	24,0	21,1	21,1	15,0
19	8,47*	10,4	16,2	40,9	87,0	56,2	57,5	41,1	24,0	19,3	21,1	15,0
20	8,00*	9,88	16,2	40,9	87,0	56,2	52,8	40,3	24,7	19,3	20,5	14,6
Ср. дек.	9,13	8,68	15,2	42,9	80,9	65,9	65,5	43,0	24,9	26,8	24,1	15,0
21	8,47	10,8	17,7	40,0	90,2	61,1	55,0	39,6	24,0	18,7	19,9	15,0
22	8,47	8,94	19,9	40,6	90,2	58,7	59,9	39,6	24,0	18,2	19,3	15,8
23	8,94	9,88	20,5	40,9	101	55,0	64,8	38,0	23,4	17,0	19,3	15,0
24	8,47	11,8	21,2	43,5	98,2	51,7	67,3	37,2	22,2	16,6	18,7	20,5
25	8,94	11,8	24,1	47,6	105	49,7	68,6	35,6	22,2	16,2	18,2	18,7
26	9,41	11,8	24,8	53,8	115	59,9	67,3	35,6	22,2	16,2	18,2	17,6
27	9,41	10,8	25,6	56,2	122	69,9	67,3	34,3	22,2	33,6	17,6	16,6
28	9,41	11,3	28,5	58,7	130	79,0	67,3	31,6	22,2	26,5	17,6	15,8
29	8,94		30,1	61,6	126	88,6	66,0	31,6	20,5	26,5	17,0	15,4
30	9,41		32,4	59,9	219	91,8	66,0	31,6	19,9	25,3	16,6	15,4
31	8,94*		33,2		115		64,8	31,6		32,3		14,2
Ср. дек.	8,98	10,9	25,3	50,3	119	66,5	64,9	35,1	22,3	22,5	18,2	16,4
Средн.	9,22	9,24	17,7	42,7	89,1	74,6	66,7	45,2	25,0	22,3	22,1	15,9
Наиб.	10,8	12,2	33,9	66,0	256	105	91,8	68,6	31,6	56,2	37,2	27,1
Наим.	7,62	6,50	10,8	32,4	47,6	47,6	51,7	30,3	19,3	16,2	16,6	13,8

Средний годовой 36,6. Наибольший 256 30/V. Наименьший 6,50 1, 2/II.

64. р. КУРОРТНАЯ — кишл. ГУШАРЫ

Площадь водосбора 19,2 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,32	0,28)*	0,37	1,34	1,68	1,43	0,86	0,61	0,39	0,28	0,80	0,44
2	0,32	0,26*	0,41	1,34	1,54	1,28	0,80	0,61	0,39	0,28	0,73	0,44
3	0,35	0,23*	0,44	1,28	1,61	1,36	0,80	0,61	0,39	0,28	0,67	0,44
4	0,28	0,21	0,37	1,28	1,68	1,14	0,73	0,50	0,39	0,28	0,67	0,44
5	0,25	0,20	0,41	1,34	1,68	1,36	0,80	0,55	0,39	0,28	0,67	0,44
6	0,25	0,20	0,37	1,28	1,76	1,21	0,73	0,55	0,39	0,28	0,61	0,44
7	0,32	0,23	0,41	1,28	1,91	1,21	0,73	0,50	0,33	0,28	0,61	0,44
8	0,52	0,23	0,37	1,34	1,91	1,06	0,80	0,44	0,33	0,28	0,61	0,44
9	0,20	0,26*	0,37	1,34	2,06	1,14	0,80	0,55	0,33	0,28	0,61	0,39
10	0,20	0,26	0,37	1,34	1,91	1,06	0,80	0,50	0,33	0,28	0,61	0,39
Ср. дек.	0,30	0,24	0,39	1,32	1,77	1,22	0,78	0,54	0,37	0,28	0,66	0,43
11	0,23	0,26*	0,37	1,28	1,98	1,14	0,80	0,50	0,33	0,28	0,92	0,39
12	0,20	0,23*	0,41	1,28	1,91	1,06	0,73	0,50	0,33	0,86	0,80	0,39
13	0,23	0,23	0,44	1,76	2,06	1,06	0,80	0,44	0,33	0,50	0,73	0,39
14	0,23	0,31)	0,61	1,68	1,98	0,99	0,73	0,44	0,33	0,39	0,67	0,39
15	0,21	0,23	0,66	1,68	1,98	0,92	0,67	0,50	0,33	0,86	0,67	0,39
16	0,23	0,23)	0,61	1,61	2,06	0,92	0,67	0,50	0,33	0,36	0,67	0,39
17	0,23	0,23)	0,61	1,54	2,06	0,86	0,67	0,44	0,33	0,55	0,61	0,39
18	0,23	0,28	0,66	1,61	1,98	0,80	0,67	0,44	0,33	0,44	0,61	0,39
19	0,26	0,28	0,61	1,61	1,91	0,86	0,67	0,44	0,33	0,44	0,55	0,39
20	0,26)	0,28	0,61	1,61	1,83	0,86	0,67	0,50	0,33	0,44	0,55	0,33
Ср. дек.	0,23	0,26	0,56	1,57	1,98	0,95	0,71	0,47	0,33	0,56	0,68	0,38
21	0,23	0,37	0,66	1,54	1,83	0,80	0,61	0,39	0,33	0,39	0,55	0,39
22	0,23)	0,33	0,81	1,54	1,83	0,86	0,61	0,39	0,28	0,33	0,50	0,39
23	0,23)	0,31	0,75	1,61	1,83	0,73	0,61	0,39	0,33	0,33	0,50	0,39
24	0,23	0,33	0,92	1,61	1,83	0,73	0,61	0,39	0,33	0,33	0,50	0,39
25	0,23	0,31	1,03	1,61	1,83	0,73	0,61	0,39	0,33	0,33	0,50	0,61
26	0,26	0,31	0,97	1,68	1,76	0,86	0,67	0,39	0,28	0,33	0,50	0,61
27	0,26	0,37	1,15	1,76	1,68	0,80	0,55	0,39	0,28	0,55	0,50	0,55
28	0,23	0,31	1,15	1,76	1,61	0,86	0,61	0,39	0,28	0,55	0,50	0,50
29	0,26		1,15	1,83	1,68	0,73	0,61	0,39	0,28	0,61	0,44	0,50
30	0,23		1,21	1,76	1,66	0,86	0,61	0,39	0,28	0,61	0,44	0,50
31	0,31		1,34		1,28		0,55	0,39		0,80		0,44
Ср. дек.	0,25	0,33	1,01	1,67	1,71	0,80	0,60	0,39	0,30	0,47	0,49	0,48
Средн.	0,26	0,27	0,67	1,52	1,82	0,99	0,70	0,46	0,33	0,44	0,61	0,43
Наиб.	0,52	0,37	1,41	1,98	2,15	1,43	0,92	0,67	0,44	0,86	0,92	0,61
Наим.	0,20	0,20	0,37	1,21	1,28	0,61	0,44	0,39	0,28	0,28	0,44	0,33

Средний годовой 0,71. Наибольший 2,15 9, 16, 17/V. Наименьший 0,20 9, 10, 12/I, 5, 6/II.

65. р. ГУРКЕ — кишл. ПУГУЗ

Площадь водосбора 51,4 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40	0,60)	0,54	3,18	6,48	8,02	2,71	2,29	1,19	1,05	3,42	1,44
2	0,40	0,60)	0,60	2,89	6,48	7,06	2,71	2,43	1,19	1,05	2,57	1,44
3	0,44	0,60)	0,77	2,76	5,30	6,74	2,57	2,29	1,19	1,05	2,20	1,44
4	0,44	0,40)	0,60	2,89	6,01	5,86	2,29	2,20	1,19	1,05	2,10	1,44
5	0,44	0,40)	0,71	3,04	6,96	5,38	2,29	2,10	1,19	1,05	2,10	1,44
6	0,44	0,40	0,60	3,04	9,42	5,38	2,29	2,10	1,19	1,00	2,10	1,44
7	0,40	0,40	0,65	3,18	11,4	5,38	2,57	2,10	1,19	1,00	2,10	1,34
8	0,40	0,40	0,60	3,62	11,1	5,38	2,43	2,10	1,19	1,00	2,20	1,34
9	0,40	0,60)	0,60	3,82	9,70	4,66	2,57	2,10	1,14	1,00	2,85	1,29
10	0,40	0,60)	0,54	4,21	8,58	3,70	2,57	2,00	1,10	1,10	2,29	1,29
Ср. дек.	0,42	0,50	0,62	3,26	8,14	5,76	2,50	2,17	1,18	1,04	2,39	1,39
11	0,44	0,60)	0,60	3,33	10,5	4,42	2,57	1,82	1,10	1,05	3,70	1,29
12	0,40	0,93)	0,60	3,47	9,42	3,70	2,57	1,72	1,10	2,29	2,85	1,29
13	0,40	0,44)	0,71	6,24	10,3	3,56	2,71	1,72	1,10	1,72	2,43	1,29
14	0,40	0,93)	0,85	4,40	9,42	3,28	2,57	1,72	1,10	1,19	2,29	1,29
15	0,44	0,40)	1,00	4,01	9,42	3,14	2,43	1,72	1,10	4,66	2,29	1,29
16	0,40	0,40)	0,85	4,01	9,42	3,14	2,43	1,62	1,10	3,28	2,10	1,29
17	0,40	0,40	0,77	4,21	9,98	3,00	2,43	1,53	1,10	1,72	1,72	1,29
18	0,48	0,54	0,93	4,21	10,3	2,85	2,71	1,62	1,10	1,53	1,91	1,29
19	0,54	0,40	0,85	4,40	9,42	2,71	2,57	1,62	1,10	1,53	1,91	1,19
20	0,60	0,60	0,85	3,82	9,14	2,71	2,43	1,53	1,10	1,29	1,91	1,19
Ср. дек.	0,45	0,56	0,80	4,21	9,73	3,25	2,54	1,66	1,10	2,03	2,31	1,27
21	0,44	0,60	1,08	4,01	8,86	3,00	2,43	1,53	1,10	1,29	1,91	1,19
22	0,44	0,54	1,26	3,82	9,14	2,71	2,43	1,44	1,10	1,29	1,82	1,24
23	0,40	0,54	1,36	4,60	9,70	2,85	2,57	1,44	1,10	1,29	1,72	1,19
24	0,40	0,54	1,47	5,30	9,14	2,57	2,57	1,44	1,10	1,29	1,72	1,62
25	0,44	0,48	1,79	5,54	8,86	2,57	2,43	1,44	1,10	1,29	1,72	2,10
26	0,44	0,48	1,79	6,72	9,14	3,00	2,57	1,44	1,10	1,29	1,72	1,53
27	0,44	0,48	2,13	7,23	9,14	3,00	2,71	1,44	1,10	2,57	1,62	1,53
28	0,44	0,48	2,76	7,76	8,86	3,00	2,29	1,34	1,10	2,85	1,62	1,44
29	0,44		2,89	8,86	9,14	3,28	2,43	1,34	1,05	2,57	1,53	1,34
30	0,44		2,89	7,23	*38,3*	2,85	2,29	1,34	1,05	2,57	1,53	1,34
31	0,44		3,04		*18,0*		2,43	1,24		3,70		1,29
Ср. дек.	0,43	0,52	2,04	6,11	12,6	2,88	2,47	1,40	1,09	2,00	1,69	1,44
Средн.	0,43	0,53	1,18	4,53	10,2	3,96	2,50	1,73	1,12	1,70	2,13	1,37
Наиб.	0,60	0,93	4,40	10,3	*54,6*	9,30	2,85	2,57	1,24	4,66	3,70	2,10
Наим.	0,33	0,40	0,48	2,63	4,60	2,43	2,10	1,19	1,05	1,00	1,53	1,19

Средний годовой 2,62. Наибольший *54,6* 30/V. Наименьший 0,33 14/I.

66. р. ТАКОБ — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Площадь водосбора 75,0 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,72*	0,72	2,90	6,50	6,84	2,12	1,25	1,13	1,00	3,28	1,13
2	0,65	0,72*	0,79	2,70	5,24	6,18	2,02	1,25	1,13	0,88	2,84	1,13
3	0,69	0,72	0,94	2,58	4,92	5,55	2,12	1,25	1,00	0,88	1,68	1,13
4	0,65	0,69	0,86	2,58	4,43	6,84	2,02	1,25	1,00	1,00	1,50	1,00
5	0,65)	0,65	0,86	2,70	6,18	5,87	2,12	1,25	1,00	1,00	2,04	1,00
6	0,69	0,65	0,86	2,70	7,18	4,92	2,02	1,25	1,00	1,00	1,86	1,00
7	0,69	0,69	0,86	2,70	10,2	4,68	2,12	1,25	1,00	1,00	1,68	1,00
8	0,65*	0,69)	0,86	2,90	13,0	3,94	2,02	1,13	0,88	1,00	1,68	0,88
9	0,65	0,69*	0,79	2,90	10,2	4,19	2,02	1,13	0,88	1,00	1,86	0,88
10	0,69	0,69)	0,72	3,50	11,6	4,43	2,02	1,13	0,80	1,00	1,86	0,88
Ср. дек.	0,67	0,69	0,83	2,82	7,94	5,34	2,06	1,21	0,98	0,98	2,03	1,00
11	0,65	0,69*	0,86	3,10	9,90	3,50	1,91	1,13	0,88	1,13	3,28	0,88
12	0,65	0,69*	0,94	3,10	10,2	3,30	1,96	1,13	0,88	2,40	2,40	0,88
13	0,65)	0,69)	1,08	4,43	9,56	3,10	1,90	1,13	0,88	1,68	2,40	0,88
14	0,65)	0,72*	1,39	3,94	9,56	2,90	1,85	1,13	0,88	1,38	2,04	0,88
15	0,65	0,86)	1,60	3,70	8,54	3,10	1,79	1,13	0,88	*20,4*	2,04	0,88
16	0,69	0,72	1,60	3,50	13,0	2,90	1,73	1,13	1,00	5,54	1,86	0,80
17	0,69)	0,69	1,60	3,94	13,6	2,58	1,67	1,13	1,00	1,68	1,38	0,80
18	0,65*	0,69	1,70	3,70	13,6	2,58	1,88	1,13	1,00	1,13	1,38	0,80
19	0,65*	0,69	1,60	4,19	13,0	2,58	1,56	1,13	1,00	0,88	1,25	0,80
20	0,72*	0,69	1,60	4,43	12,6	2,58	1,50	1,13	1,00	0,88	1,13	0,80
Ср. дек.	0,66	0,71	1,40	3,80	11,4	2,91	1,78	1,13	0,94	3,71	1,92	0,84
21	0,65	0,86	1,70	3,50	11,6	2,58	1,44	1,13	1,00	0,88	1,03	0,80
22	0,65)	0,72	1,81	4,19	11,6	2,47	1,38	1,13	1,00	0,88	1,13	0,88
23	0,65	0,72)	1,81	4,43	11,9	2,47	1,38	1,13	1,00	0,88	1,13	0,88
24	0,69)	0,72	1,91	4,92	12,3	2,35	1,25	1,13	1,00	0,80	1,13	0,88
25	0,69	0,72	2,24	5,24	12,3	2,24	1,25	1,13	1,00	0,80	1,13	1,00
26	0,72	0,72	2,90	6,50	11,6	2,24	1,38	1,13	1,00	0,80	1,13	0,88
27	0,69	0,72	2,02	7,86	11,9	2,24	1,25	1,13	1,00	1,68	1,13	0,88
28	0,69	0,72	2,35	8,20	13,0	2,24	1,38	1,13	1,00	3,28	1,13	0,73
29	0,69		2,47	8,88	13,0	2,35	1,25	1,13	1,00	1,68	1,13	0,65
30	0,72		2,58	11,3	15,3	2,47	1,25	1,13	1,00	1,38	1,13	0,65
31	0,69		2,70		11,3		1,25	1,13		3,78		0,50)
Ср. дек.	0,68	0,74	2,23	6,50	12,3	2,36	1,31	1,13	1,00	1,53	1,13	0,79
Средн.	0,67	0,71	1,51	4,37	10,6	3,54	1,70	1,16	0,97	2,05	1,69	0,88
Наиб.	0,72	0,86	3,10	11,6	18,7	10,2	2,24	1,25	1,13	*20,4*	3,28	1,13
Наим.	0,65	0,65	0,72	2,47	4,43	2,24	1,25	1,00	0,80	0,80	1,13	0,50

Средний годовой 2,49. Наибольший *20,4* 15/X. Наименьший 0,50 31/XII.

67. р. ДИАМАЛИК — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Площадь водосбора 140 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,31)	1,52)*	1,64	4,34	9,00	18,2	12,1	7,96	3,96	2,84	5,60	3,02
2	1,30)	1,52)	1,64	4,91	9,00	19,1	11,2	8,25	3,96	2,66	4,34	3,02
3	1,29)	1,52)*	1,77	5,10	8,74	19,1	8,68	8,25	3,96	2,66	3,96	2,84
4	1,29)	1,52)	1,77	4,91	8,74	16,9	7,07	8,25	3,96	2,66	3,76	2,84
5	1,28)	1,52)	1,89	5,10	9,70	16,4	7,07	7,96	3,96	2,48	4,15	2,84
6	1,27)	1,52)	1,89	5,10	11,8	15,9	7,96	7,36	3,96	2,48	3,96	2,84
7	1,27)	1,52)	1,89	5,10	10,8	16,4	9,10	7,66	3,76	2,48	3,96	2,84
8	1,26)	1,52)	1,89	5,10	13,5	16,4	9,52	7,66	3,96	2,48	4,15	2,84
9	1,25)	1,52)	1,89	5,35	14,0	16,4	10,4	7,66	3,76	2,48	4,15	2,84
10	1,25)	1,64)	1,89	5,60	13,5	14,0	10,8	7,36	3,57	2,84	3,96	2,66
Ср. дек.	1,28	1,53	1,82	5,06	10,9	16,9	9,39	7,84	3,88	2,61	4,20	2,86
11	1,24)	1,40)	1,89	5,85	13,5	13,5	11,2	7,36	3,57	2,84	4,15	2,66
12	1,23)	1,40)	1,89	5,85	13,0	13,5	11,2	6,78	3,38	5,60	3,96	2,48
13	1,23)	1,52)	2,01	9,70	13,0	13,0	11,2	5,89	3,57	4,34	3,96	2,48
14	1,22)	1,52)	2,38	7,41	12,2	12,5	10,8	5,30	3,57	3,96	3,96	2,48
15	1,21)	1,52)	2,63	7,41	12,2	12,5	10,8	5,89	3,57	10,8	3,96	2,48
16	1,21)	1,40)	2,51	6,62	11,8	11,6	7,96	5,30	3,57	9,10	3,96	2,48
17	1,20)	1,40)	2,38	6,62	11,8	11,2	6,78	5,30	3,57	4,34	3,76	2,48
18	1,25)	1,40)	2,51	7,14	12,2	9,95	6,78	5,11	3,38	3,38	3,57	2,48
19	1,31)	1,40)	2,26	6,88	12,2	8,68	6,18	5,11	3,38	3,20	3,57	2,48
20	1,36)	1,52	2,26	6,88	12,2	7,96	5,89	5,11	3,38	3,20	3,57	2,48
Ср. дек.	1,25	1,45	2,27	7,04	12,4	11,4	8,88	5,72	3,49	5,08	3,84	2,50
21	1,42)	1,89	2,26	6,88	12,2	7,96	6,78	5,11	3,38	3,02	3,57	2,48
22	1,47)	1,77	2,38	6,62	13,5	7,66	7,96	5,11	3,38	3,02	3,57	2,48
23	1,52)	1,40	2,90	7,14	14,5	7,66	7,66	5,11	3,38	2,84	3,57	2,48
24	1,52)	1,52	2,90	7,68	14,0	7,96	7,96	4,92	3,20	2,84	3,38	2,48
25	1,52)	1,52	3,04	7,94	13,5	7,36	7,66	4,72	3,20	2,66	3,38	2,48
26	1,52)	1,52	3,31	7,94	16,4	7,36	7,66	4,72	3,20	2,66	3,38	2,84
27	1,52)	1,52	3,81	7,94	17,4	8,25	7,96	4,53	3,20	3,96	3,20	2,66
28	1,52)	1,52	3,48	9,35	16,9	11,2	7,96	4,15	3,20	3,96	3,20	2,48
29	1,52)		4,15	9,00	17,4	10,8	7,66	4,15	3,20	4,15	3,02	2,48
30	1,52)		4,34	8,74	31,4	11,2	7,66	3,96	3,02	4,34	3,02	2,48
31	1,52)		4,15		25,9		7,96	3,96		5,60		2,30
Ср. дек.	1,51	1,58	3,34	7,92	17,6	8,74	7,72	4,59	3,24	3,55	3,33	2,51
Средн.	1,35	1,52	2,50	6,67	13,7	12,4	8,63	6,00	3,54	3,74	3,79	2,62
Наиб.	1,52	1,89	4,72	10,4	38,0	20,8	13,5	9,52	4,15	10,8	5,60	3,02
Наим.	1,20	1,40	1,64	3,98	8,20	7,36	5,60	3,76	3,02	2,48	3,02	2,30

Средний годовой 5,54. Наибольший 38,0 30/V. Наименьший 1,20 17/I.

68. р. ОДЖУК — кишл. ВАРЗОБ

Площадь водосбора 77,1 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,80	0,75)	1,03	3,34	4,01	4,19	2,52	1,78	0,90	0,78	2,15	1,26
2	0,80	0,81)	1,13	2,97	4,19	4,19	2,52	1,64	0,90	0,78	1,88	1,14
3	0,94	0,88)	1,03	2,78	4,01	3,82	2,52	1,50	0,90	0,78	1,75	1,14
4	0,80	0,94	1,03	2,97	4,19	3,66	2,52	1,38	0,90	0,78	1,63	1,14
5	0,80	0,80	1,03	2,88	4,38	3,66	2,36	1,38	0,90	0,78	1,75	1,14
6	0,80	0,85	1,13	2,80	4,56	3,33	2,20	1,38	0,90	0,78	1,75	1,14
7	0,80	0,80	1,13	2,53	5,32	3,16	1,92	1,38	0,78	0,78	1,75	1,14
8	0,75	0,80)	1,13	2,62	6,97	3,00	1,92	1,38	0,78	0,78	1,75	1,14
9	0,85	0,80)	1,03	2,70	5,91	3,00	1,92	1,38	0,78	0,78	1,75	1,26
10	0,94	0,85)	1,13	2,45	5,32	2,84	1,92	1,38	0,78	0,78	1,75	1,26
Ср. дек.	0,83	0,83	1,08	2,80	4,89	3,48	2,23	1,46	0,85	0,78	1,79	1,18
11	0,94	0,85)	1,13	2,36	5,70	2,84	1,78	1,26	0,78	0,78	2,29	1,26
12	0,94	0,94)	1,03	2,36	6,12	2,68	1,78	1,26	0,78	1,64	1,75	1,26
13	0,80	0,80)	1,13	4,01	6,12	2,52	1,64	1,26	0,78	1,26	1,75	1,26
14	0,80	0,94)	1,31	3,82	5,70	2,52	1,78	1,26	0,78	1,14	1,75	1,26
15	0,80	0,80	1,70	3,16	5,32	2,36	1,78	1,14	0,78	10,2	1,75	1,26
16	0,80	0,80	1,31	3,16	4,94	2,36	1,92	1,14	0,78	7,35	1,75	1,26
17	0,80	0,85	1,44	3,16	4,94	2,20	1,92	1,14	0,78	4,49	1,63	1,26
18	0,80	0,94	1,57	3,49	5,32	2,20	2,20	1,14	0,78	1,63	1,63	1,26
19	0,80	0,94	1,44	3,16	5,13	2,20	2,06	0,90	0,66	1,26	1,63	1,26
20	0,80)	0,94	1,31	3,16	5,13	2,06	2,06	0,90	0,66	1,14	1,51	1,26
Ср. дек.	0,83	0,88	1,34	3,18	5,44	2,39	1,89	1,14	0,76	3,09	1,74	1,26
21	0,80)	1,13	1,44	3,16	5,13	2,20	2,06	0,90	0,66	1,14	1,38	1,26
22	0,80	0,94	1,57	3,00	5,13	2,20	2,06	0,90	0,78	1,14	1,38	1,26
23	0,80	0,94	1,70	3,00	5,32	2,36	2,06	0,90	0,78	1,03	1,38	1,26
24	0,80	0,94	1,83	3,16	5,32	2,36	2,06	0,90	0,78	0,92	1,38	1,63
25	0,80	0,94	2,29	3,33	5,32	2,36	1,92	0,90	0,78	1,03	1,38	1,51
26	0,80	1,03	2,12	3,66	5,13	2,36	1,78	0,90	0,78	1,14	1,38	1,38
27	0,80	1,03	2,29	3,82	4,94	2,36	1,78	0,90	0,78	3,54	1,38	1,38
28	0,80	0,94	2,62	3,82	4,75	2,36	1,78	0,90	0,78	1,88	1,38	1,26
29	0,80		2,62	4,19	4,75	2,36	1,78	0,90	0,78	1,63	1,38	1,26
30	0,80		2,97	4,19	6,12	2,36	1,78	0,90	0,78	1,38	1,38	1,26
31	0,80*		2,97		4,38		1,78	0,90		2,57		1,26
Ср. дек.	0,80	0,99	2,22	3,53	5,12	2,33	1,89	0,90	0,77	1,58	1,38	1,34
Средн.	0,82	0,89	1,57	3,17	5,15	2,74	2,00	1,16	0,79	1,81	1,64	1,26
Наиб.	0,94	1,13	3,15	4,94	7,19	4,19	2,68	1,78	0,90	*12,1*	2,72	2,02
Наим.	0,70	0,70	0,94	2,36	4,01	2,06	1,64	0,90	0,66	0,78	1,38	1,14

Средний годовой 1,92. Наибольший *12,1* 15/X. Наименьший 0,66 19—21/IX.

69. р. ХАРАНГОН — кишл. им. АЙНИ

Площадь водосбора 64,4 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,62	0,78	3,38	5,10	2,55	0,98	0,74	0,61	0,40	1,35	0,64
2	0,58	0,62	0,89	3,38	4,34	2,35	0,98	0,74	0,61	0,40	1,35	0,64
3	0,58	0,56	0,89	3,13	4,34	2,35	0,98	0,61	0,61	0,40	1,10	0,64
4	0,58	0,56	0,89	3,13	4,59	2,35	0,98	0,61	0,61	0,40	1,10	0,64
5	0,58	0,56	0,89	3,89	4,84	2,35	0,98	0,61	0,61	0,40	1,10	0,64
6	0,58	0,56	1,01	3,38	4,84	2,00	0,98	0,61	0,61	0,40	1,10	0,64
7	0,58	0,58	1,01	3,13	5,36	2,00	0,98	0,61	0,61	0,40	0,85	0,64
8	0,58	0,56	1,13	3,38	6,44	1,84	0,98	0,61	0,61	0,40	0,85	0,57
9	0,58	0,56	1,13	3,38	6,15	1,84	0,86	0,61	0,61	0,40	0,85	0,57
10	0,62	0,56	1,13	3,89	5,36	1,52	0,86	0,61	0,61	0,40	0,85	0,57
Ср. дек.	0,58	0,57	0,98	3,41	5,14	2,12	0,96	0,64	0,61	0,40	1,05	0,62
11	0,58	0,56)	1,13	3,13	5,36	1,67	0,86	0,61	0,50	0,40	1,89	0,57
12	0,58	0,56*	1,13	3,38	5,88	1,67	0,86	0,61	0,40	0,45	1,35	0,57
13	0,58	0,58	1,40	11,6	6,72	1,52	0,86	0,61	0,40	0,50	1,35	0,57
14	0,58	0,58	1,40	5,36	5,62	1,38	0,86	0,61	0,40	0,45	1,10	0,57
15	0,58	0,58	1,40	4,34	5,10	1,38	0,86	0,61	0,40	1,35	1,10	0,57
16	0,58	0,58	1,68	4,34	4,34	1,38	0,86	0,61	0,40	1,22	1,10	0,57
17	0,58	0,58	1,68	4,10	4,10	1,38	0,86	0,61	0,40	0,87	1,10	0,57
18	0,58	0,58	1,68	4,10	4,34	1,38	0,86	0,61	0,40	0,57	1,10	0,57
19	0,58	0,70	1,68	3,86	3,86	1,38	0,86	0,61	0,40	0,50	1,10	0,64
20	0,58	0,70	1,40	3,62	3,62	1,38	0,86	0,61	0,40	0,50	1,10	0,64
Ср. дек.	0,58	0,60	1,46	4,78	4,89	1,45	0,86	0,61	0,41	0,68	1,23	0,58
21	0,58	0,89	1,54	3,62	3,40	1,24	0,86	0,61	0,40	0,50	0,85	0,64
22	0,58	0,70	1,84	3,62	3,40	1,24	0,86	0,61	0,40	0,50	0,85	0,74
23	0,58	0,62	2,00	3,62	3,17	1,24	0,86	0,61	0,40	0,50	0,85	0,74
24	0,58	0,70	2,70	3,17	2,75	1,24	0,86	0,61	0,40	0,50	0,85	0,74
25	0,58	0,70	2,70	3,17	2,75	1,24	0,74	0,61	0,40	0,50	0,85	1,10
26	0,58	0,70	2,70	3,40	2,75	1,11	0,74	0,61	0,40	0,50	0,85	1,10
27	0,58	0,70	3,13	3,62	2,55	1,11	0,74	0,61	0,40	1,74	0,64	0,85
28	0,58	0,70	3,13	3,62	2,35	0,98	0,74	0,61	0,40	1,60	0,64	0,74
29	0,58		3,38	3,86	2,35	0,98	0,74	0,61	0,40	0,98	0,64	0,74
30	0,58		3,63	5,36	2,75	0,98	0,74	0,61	0,40	0,64	0,64	0,64
31	0,58		3,38		2,96		0,74	0,61		1,22		0,64
Ср. дек.	0,58	0,71	2,74	3,71	2,83	1,14	0,78	0,61	0,40	0,83	0,77	0,79
Средн.	0,58	0,62	1,76	3,97	4,24	1,57	0,86	0,62	0,47	0,64	1,02	0,67
Наиб.	0,62	0,89	3,89	19,7	7,02	2,75	0,98	0,74	0,61	2,20	1,89	1,10
Наим.	0,58	0,56	0,70	2,92	2,35	0,98	0,74	0,50	0,40	0,40	0,64	0,57

Средний годовой 1,42. Наибольший 19,7 13/IV. Наименьший 0,40 12/IX—12/X.

70. р. ЛЮЧ-ОБ — г. СТАЛИНАБАД

Площадь водосбора 262 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,24	1,36)*	2,20	8,88	21,5	—	—	—	—	—	—	—
2	1,12	1,12)*	2,95	8,88	18,4	—	—	—	—	—	—	—
3	3,20	1,24)*	3,20	8,88	16,0	—	—	—	—	—	—	—
4	2,20	1,72	3,20	8,88	16,0	—	—	—	—	—	—	—
5	1,96	1,60	3,45	9,20	16,8	—	—	—	—	—	—	—
6	1,60	2,08	3,45	9,52	19,5	—	—	—	—	—	—	—
7	1,36	1,60	3,45	9,20	27,1	—	—	—	—	—	—	—
8	1,00)*	1,36	3,45	9,84	47,8	—	—	—	—	—	—	—
9	1,00	1,48	3,45	9,84	28,4	—	—	—	—	—	—	—
10	2,70	1,24)*	3,20	10,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	1,74	1,48	3,20	9,33	23,6	—	—	—	—	—	—	—
11	2,20	1,12)*	3,20	9,84	29,2	—	—	—	—	—	—	—
12	1,96	1,12)*	2,70	9,52	32,4	—	—	—	—	—	—	—
13	1,72	1,00	3,20	19,5	28,4	—	—	—	—	—	—	—
14	1,00	1,00)*	3,20	17,2	26,9	—	—	—	—	—	—	—
15	1,12	0,90	3,70	14,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—
16	1,12	0,90	3,70	13,6	26,1	—	—	—	—	—	—	—
17	0,90	1,12	4,20	12,4	26,9	—	—	—	—	—	—	—
18	0,90)*	3,95	4,20	14,4	26,1	—	—	—	—	—	—	—
19	0,80)*	2,70	4,20	12,8	26,9	—	—	—	—	—	—	—
20	0,80	1,84	4,20	13,2	25,3	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	1,25	1,56	3,65	13,6	27,4	—	—	—	—	—	—	—
21	0,90	2,20	3,95	12,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—
22	0,90	2,45	4,20	13,2	26,1	—	—	—	—	—	—	—
23	0,90	1,60	4,45	12,8	26,1	—	—	—	—	—	—	—
24	1,00	2,08	4,45	14,4	26,1	—	—	—	—	—	—	—
25	1,36	1,84	4,70	16,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—
26	2,70	1,60	4,70	15,6	25,3	—	—	—	—	—	—	—
27	1,84	1,36	6,44	19,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—
28	1,60	1,36	7,31	19,5	26,1	—	—	—	—	—	—	—
29	1,72		7,60	34,8	27,7	—	—	—	—	—	—	—
30	1,60		8,56	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1,72		8,88		—		—	—		—		—
Ср. дек.	1,48	1,81	5,93	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	1,49	1,60	4,31	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	3,20	3,95	9,20	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	0,80	0,90	1,60	8,24	14,8	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

71. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ

Площадь водосбора 362 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,09	2,36)*	3,61	10,1	25,5	25,5	23,3	15,0	6,05	3,70	8,44	3,30
2	5,46	2,22)*	3,98	11,2	15,0	24,8	22,6	14,4	5,74	3,50	7,29	3,10
3	5,83	3,61*	5,09	10,7	15,7	23,3	23,3	13,8	5,12	3,50	5,74	2,90
4	5,46	3,24*	5,46	10,1	16,4	24,8	21,2	13,8	4,81	3,10	5,12	3,10
5	5,09	2,87	4,35	20,5	25,5	23,3	19,7	14,4	4,81	3,30	7,29	3,10
6	3,98	3,98	4,35	20,5	27,3	24,8	18,3	15,0	4,81	3,10	6,36	2,90
7	3,24)	2,87	4,35	10,1	36,4	23,3	17,0	14,4	4,10	2,90	6,05	3,10
8	2,87)	2,50)	5,09	23,3	50,0	23,3	15,7	13,8	4,10	2,70	6,36	2,90
9	3,24*	2,36)*	4,72	19,7	30,9	24,8	15,0	13,8	4,10	2,70	6,67	2,90
10	4,35	2,50)*	3,98	11,2	24,8	25,5	15,0	24,4	4,10	2,90	6,05	2,90
Ср. дек.	4,46	2,85	4,50	14,7	26,8	24,3	19,1	14,1	4,77	3,14	6,54	3,02
11	4,72	2,36)*	3,98	10,7	29,1	23,3	15,0	11,8	3,70	2,90	11,0	2,90
12	3,24	2,50)*	3,98	10,7	63,9	24,8	15,7	11,0	4,10	2,90	7,29	2,70
13	3,61	2,87	4,35	50,0	55,1	24,8	15,0	11,0	4,30	4,10	6,67	2,90
14	4,35	3,24	4,72	17,0	24,8	24,8	15,7	9,28	4,10	3,70	6,67	2,90
15	3,61	3,61	3,61	13,8	24,1	23,3	15,0	8,86	4,10	5,74	6,98	2,70
16	3,24	3,98	5,09	13,1	24,1	23,3	15,7	8,44	4,10	17,6	6,05	3,10
17	2,87)	4,35	5,46	11,8	23,3	21,2	15,0	8,02	4,10	8,44	5,43	3,10
18	3,24)*	5,09	6,20	25,5	23,3	23,3	18,3	8,02	4,10	5,12	5,12	3,10
19	2,87)*	5,83	7,32	13,8	24,1	24,8	15,7	7,29	4,10	4,50	5,12	3,10
20	2,50*	5,09	5,83	11,2	24,8	23,3	15,0	7,29	3,90	4,10	4,50	2,90
Ср. дек.	3,42	3,89	5,05	17,8	31,7	23,7	15,6	9,10	4,06	5,91	6,48	2,94
21	2,36)*	7,32	5,09	11,2	24,8	24,8	14,4	6,98	3,90	3,70	4,30	2,90
22	2,36)*	11,8	5,83	10,7	24,8	23,3	13,1	7,29	3,70	3,50	4,10	2,90
23	2,50)*	5,83	6,20	10,7	26,4	23,3	13,1	7,29	3,70	3,30	3,90	3,10
24	2,87	5,09	7,32	11,2	26,4	24,8	14,4	7,29	3,70	3,10	4,10	3,30
25	3,98	5,46	6,20	10,7	26,4	23,3	15,7	6,98	3,70	3,10	3,90	3,10
26	3,24	5,83	6,76	11,8	25,5	21,2	15,0	7,29	3,70	3,10	3,70	3,50
27	2,87	6,20	6,76	14,4	24,8	18,3	15,0	6,98	3,70	4,30	3,50	3,30
28	3,24	5,83	7,32	15,0	25,5	15,7	15,7	6,36	3,70	8,44	3,30	3,10
29	2,50		7,32	15,7	26,4	23,3	15,0	6,98	3,70	6,98	3,30	3,30
30	2,36		7,88	15,0	*83,5*	24,8	14,4	6,98	3,50	6,05	3,10	3,10
31	2,50)*		7,32		32,7		15,0	6,98		24,8		3,10
Ср. дек.	2,80	6,67	6,73	12,6	31,6	22,3	14,6	7,04	3,70	6,40	3,72	3,15
Средн.	3,54	4,31	5,47	15,0	30,0	23,4	16,4	9,97	4,18	5,19	5,58	3,04
Наиб.	5,83	11,8	9,56	*115*	*202*	25,5	23,3	15,0	6,05	43,0	11,0	3,50
Наим.	2,36	2,22	3,24	8,44	13,8	15,0	12,4	6,36	3,30	2,70	3,10	2,70

Средний годовой 10,5. Наибольший *202* 30/V. Наименьший 2,22 2/II.

72. р. ХАЧИЛЬЯР — кишл. НАДЖИ

Площадь водосбора 26,6 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,12	0,13	0,17	0,18	0,27	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16
2	0,11	0,12	0,13	0,17	0,20	0,27	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16
3	0,11	0,12	0,13	0,17	0,18	0,27	0,19	0,19	0,16	0,16	0,18	0,16
4	0,11	0,12	0,13	0,17	0,18	0,26	0,19	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16
5	0,11	0,12	0,14	0,18	0,17	0,26	0,19	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16
6	0,11	0,12	0,14	0,18	0,20	0,26	0,21	0,17	0,14	0,16	0,18	0,16
7	0,11	0,12	0,14	0,17	0,30	0,26	0,21	0,17	0,14	0,18	0,18	0,16
8	0,11	0,12	0,14	0,20	1,56	0,26	0,21	0,16	0,14	0,18	0,18	0,16
9	0,11	0,12	0,14	0,20	0,42	0,26	0,21	0,14	0,14	0,18	0,18	0,16
10	0,11	0,12	0,14	0,20	0,30	0,26	0,21	0,14	0,14	0,18	0,18	0,18
Ср. дек.	0,11	0,12	0,14	0,18	0,29	0,26	0,20	0,18	0,15	0,17	0,18	0,16
11	0,11	0,12	0,14	0,22	0,40	0,26	0,21	0,14	0,14	0,18	0,20	0,18
12	0,11	0,12	0,14	0,17	1,36	0,23	0,21	0,14	0,14	0,20	0,18	0,18
13	0,11	0,11	0,14	0,51	1,99	0,23	0,21	0,14	0,14	0,20	0,18	0,18
14	0,11	0,11	0,14	0,27	0,72	0,21	0,21	0,14	0,14	0,20	0,18	0,18
15	0,11	0,11	0,14	0,27	0,42	0,23	0,19	0,14	0,14	0,20	0,18	0,18
16	0,11	0,12	0,14	0,22	0,34	0,23	0,19	0,16	0,14	0,20	0,18	0,18
17	0,11	0,12	0,14	0,22	0,34	0,23	0,19	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
18	0,12	0,12	0,14	0,22	0,42	0,23	0,21	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
19	0,12	0,12	0,14	0,20	0,39	0,21	0,19	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
20	0,12	0,12	0,14	0,22	0,39	0,21	0,19	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
Ср. дек.	0,11	0,12	0,14	0,25	0,68	0,23	0,20	0,15	0,14	0,20	0,17	0,18
21	0,12	0,16	0,14	0,20	0,39	0,21	0,19	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
22	0,12	0,13	0,14	0,20	0,39	0,21	0,17	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
23	0,12	0,13	0,14	0,18	0,39	0,21	0,21	0,16	0,14	0,20	0,16	0,18
24	0,12	0,13	0,14	0,20	0,39	0,19	0,21	0,16	0,16	0,20	0,16	0,18
25	0,12	0,13	0,14	0,22	0,36	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16	0,20
26	0,12	0,13	0,14	0,22	0,36	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16	0,18
27	0,12	0,12	0,18	0,20	0,36	0,19	0,21	0,16	0,16	0,22	0,16	0,18
28	0,12	0,12	0,17	0,20	0,36	0,19	0,21	0,16	0,16	0,20	0,16	0,18
29	0,12		0,17	0,20	0,36	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16	0,18
30	0,12		0,17	0,20	0,34	0,19	0,21	0,16	0,16	0,18	0,16	0,18
31	0,12		0,17		0,31		0,21	0,16		0,20		0,18
Ср. дек.	0,12	0,13	0,15	0,20	0,36	0,20	0,20	0,16	0,15	0,19	0,16	0,18
Средн.	0,11	0,12	0,14	0,21	0,44	0,23	0,20	0,16	0,15	0,19	0,17	0,17
Наиб.	0,12	0,16	0,23	0,90	5,28	0,31	0,23	0,21	0,16	0,22	0,20	0,20
Наим.	0,11	0,11	0,13	0,16	0,17	0,17	0,17	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16

Средний годовой 0,19. Наибольший 5,28 8/V. Наименьший 0,11 1—17/I, 13—15/II.

73. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. им. ЖДАНОВА

Площадь водосбора 5450 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20,1	26,0	28,7	69,8	82,8	171	144	56,0	23,0	18,8	45,5	35,8
2	19,9	24,7	30,0	68,5	78,4	152	136	56,0	23,0	18,8	45,1	35,8
3	20,1	22,8	28,0	68,5	66,0	152	120	51,7	23,0	19,5	39,4	34,0
4	20,3	26,0	28,0	66,0	61,0	151	96,0	47,5	23,0	19,5	38,8	32,1
5	20,9	26,0	30,7	63,5	63,5	156	79,6	44,2	23,0	19,5	38,2	32,1
6	20,9	25,3	33,9	68,5	116	159	56,0	40,9	23,0	18,8	37,5	32,1
7	21,5	25,3	33,9	66,0	169	162	56,0	39,2	21,8	18,8	38,6	32,1
8	20,9	26,0	35,6	68,5	160	180	58,1	36,0	21,8	19,5	38,0	32,1
9	20,9	25,3	37,2	68,5	149	154	71,4	31,0	21,8	19,5	35,9	32,1
10	25,4	25,3	37,2	72,5	127	132	76,9	28,7	20,6	21,8	41,8	32,1
Ср. дек.	21,1	25,3	32,3	68,0	107	157	89,4	43,1	22,4	19,4	39,9	33,0
11	30,0	24,7	35,6	72,5	124	*119*	90,5	28,7	20,6	21,8	52,6	30,3
12	28,0	25,3	32,3	69,8	152	*111*	96,0	28,7	19,5	23,0	70,2	30,3
13	27,4	24,0	32,3	111	166	*105*	85,1	27,6	19,5	26,4	55,0	30,3
14	26,7	24,0	30,7	103	143	*98,4*	68,7	26,4	19,5	26,4	49,0	28,4
15	26,0	24,0	38,8	892	122	*92,2*	60,2	26,4	19,5	26,4	47,0	28,4
16	27,4	24,0	40,6	84,2	130	*101*	53,9	26,4	19,5	27,6	45,0	28,4
17	26,7	25,3	40,6	82,8	149	*96,0*	51,7	26,4	19,5	28,7	43,2	28,4
18	26,0	28,0	40,6	82,8	162	*62,2*	51,7	25,2	19,5	27,6	43,2	26,6
19	25,3	27,4	42,5	85,7	159	*52,7*	60,2	24,1	18,8	26,4	43,2	26,6
20	25,3	28,7	40,6	79,8	156	*49,5*	47,5	24,1	18,8	26,4	39,5	28,4
Ср. дек.	26,9	25,5	37,5	86,1	146	*88,7*	66,6	26,4	19,5	26,1	48,8	28,6
21	26,0	30,7	38,8	71,0	149	*54,3*	42,6	25,2	18,8	26,4	39,5	26,6
22	25,3	33,1	38,8	66,0	160	*55,9*	42,6	24,1	18,8	25,2	39,5	26,6
23	25,3	33,1	42,5	58,5	184	*55,9*	53,9	24,1	18,8	24,1	39,5	26,6
24	25,3	32,3	42,5	58,5	206	*52,7*	58,1	24,1	18,8	24,1	39,5	28,4
25	26,0	32,3	44,3	58,5	201	*49,5*	60,2	24,1	18,8	24,1	39,5	47,0
26	26,0	33,1	52,2	58,5	215	*54,3*	60,2	24,1	18 8	24,1	37,6	35,8
27	26,0	30,7	55,4	64,8	238	*86,0*	58,1	24,1	18,8	27,6	37,6	34,0
28	26,0	28,7	58,5	71,0	238	118	51,7	24,1	18,8	37,6	37,6	34,0
29	26,0		62,2	79,8	232	149	47,5	24,1	18,8	32,6	35,8	34,0
30	26,7		63,5	85,7	238	167	45,8	24,1	18,8	28,7	35,8	34,0
31	26,7		68,5		201	·	60,2	23,0		28,7		34,0
Ср. дек.	25,9	31,8	51,6	67,2	206	*84,3*	52,8	24,1	18,8	27,6	38,2	32,8
Средн.	24,7	27,2	40,8	73,8	155	*110*	69,0	31,0	20,2	24,5	42,3	31,5
Наиб.	30,0	33,1	69,8	124	245	187	158	60,2	23,0	37,6	71,6	47,0
Наим.	19,9	22,8	27,4	55,4	58,5	*48,0*	40,9	23,0	18,8	18,8	35,8	26,6

Средний годовой 54,2. Наибольший 245 27, 28/V. Наименьший 18,8 19/IX—2, 6, 7/X.

74. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. «ПЯТИЛЕТКА»

Площадь водосбора 7200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26,0	40,4	49,4	77,5	88,0	189	131	55,0	18,7	23,1	61,0	37,8
2	26,0	38,2	49,4	78,0	76,8	160	120	55,0	20,2	21,6	64,0	37,8
3	29,0	36,0	48,2	78,5	61,0	153	96,0	52,0	21,6	23,1	58,0	35,0
4	31,0	38,2	49,4	79,0	52,0	150	68,8	46,2	22,3	23,1	49,0	35,0
5	29,0	38,2	42,6	79,5	59,5	167	61,0	43,4	20,9	23,1	49,0	35,0
6	29,0	38,2	36,0	80,0	82,0	156	58,0	36,4	21,6	21,6	52,0	31,8
7	29,0	40,4	38,2	84,0	160	153	58,0	35,0	16,2	21,6	49,0	31,8
8	28,0	39,3	38,2	80,0	239	171	61,0	29,8	15,1	21,6	49,0	31,8
9	28,0	40,4	47,0	84,0	201	163	67,2	23,8	14,6	21,6	46,2	31,8
10	32,0	41,5	44,8	86,0	150	137	70,4	20,2	14,6	23,1	52,0	31,8
Ср. дек.	28,7	39,1	44,3	80,6	117	160	79,1	39,7	18,6	22,4	52,9	34,0
11	42,6	41,5	40,4	88,0	134	120	75,2	18,7	13,4	24,5	58,0	30,8
12	38,2	40,4	38,2	86,0	239	105	73,6	18,0	18,0	24,5	76,8	30,8
13	35,0	40,4	35,0	100	310	98,0	67,2	23,8	17,3	30,8	61,0	30,8
14	35,0	40,4	34,0	144	209	90,0	61,0	24,5	17,3	36,4	56,5	30,8
15	45,9	40,4	47,0	115	163	88,0	52,0	22,3	18,7	36,4	53,5	29,8
16	44,8	40,4	54,2	96,0	167	73,6	49,0	23,1	18,7	36,4	52,0	29,8
17	45,9	41,5	54,2	92,0	178	72,0	46,2	24,5	18,7	43,4	49,0	26,6
18	44,8	43,7	50,6	88,0	193	64,0	46,2	23,1	18,7	40,6	46,2	28,7
19	44,8	50,6	54,2	88,0	234	58,0	53,5	22,3	18,7	35,0	46,2	28,7
20	41,5	48,2	50,6	88,0	186	55,0	47,6	20,9	20,2	35,0	46,2	28,7
Ср. дек.	41,8	42,8	45,8	98,5	201	82,4	57,2	22,1	18,0	34,3	54,5	29,6
21	41,5	48,2	47,0	75,2	182	56,5	43,4	23,1	20,2	35,0	44,8	28,7
22	40,4	55,4	47,0	68,8	186	53,5	44,8	21,6	20,2	32,9	44,8	27,6
23	40,4	55,4	50,6	62,5	234	53,5	53,5	20,9	20,2	32,9	43,4	29,8
24	40,4	54,2	53,0	58,0	253	50,5	56,5	18,7	20,2	34,0	43,4	28,7
25	40,4	51,8	56,6	58,0	244	49,0	62,5	20,2	20,2	32,9	43,4	52,0
26	42,6	49,4	62,6	58,0	218	50,5	61,0	18,0	20,2	32,9	43,4	49,0
27	41,5	47,0	69,8	61,0	288	67,2	53,5	18,0	20,2	32,9	43,4	43,4
28	41,5	47,0	74,0	70,4	282	94,0	50,5	18,0	20,9	59,5	42,0	39,2
29	41,5		74,0	76,8	298	108	55,0	17,3	21,6	55,0	40,6	37,8
30	40,4		77,0	96,0	258	134	58,0	18,7	21,6	49,0	40,6	35,0
31	40,4		77,0		268		59,5	18,7		49,0		35,0
Ср. дек.	41,0	51,0	62,6	68,5	246	71,7	54,4	19,4	20,6	40,5	43,0	36,9
Средн.	37,3	43,8	51,3	82,5	190	105	63,3	26,8	19,0	32,7	50,1	33,6
Наиб.	45,9	55,4	80,0	153	366	193	137	59,5	24,5	59,5	76,8	52,0
Наим.	26,0	36,0	34,0	50,5	52,0	44,8	43,4	17,3	13,4	21,6	40,6	26,6

Средний годовой 61,3. Наибольший 366 13/V. Наименьший 13,4 11/IX.

75. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. МАНГУЗАР

Площадь водосбора 13 600 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49,5	52,9	56,7	68,2	52,8	180	85,0	8,47	1,02	4,22	40,9	36,4
2	48,4	52,9	54,0	72,3	50,5	139	95,5	9,45	1,02	4,22	40,9	34,2
3	47,3	50,6	54,0	72,3	52,8	110	87,1	8,96	1,14	5,36	51,7	34,2
4	48,4	48,4	54,0	68,6	44,1	105	71,2	8,47	1,14	5,74	51,7	32,0
5	50,6	49,5	55,4	66,8	38,0	110	57,5	7,48	1,14	5,74	48,9	32,0
6	50,6	49,5	54,0	61,2	34,8	125	40,9	6,12	1,02	5,74	46,0	30,4
7	48,4	49,5	54,0	57,5	44,9	131	34,2	4,98	0,90	7,48	46,0	30,4
8	49,5	50,6	59,4	59,4	125	131	29,5	4,22	0,90	8,47	46,0	28,7
9	48,4	51,8	59,4	55,2	178	139	25,4	3,46	0,90	8,47	46,0	28,7
10	49,5	50,6	59,4	52,8	164	150	23,8	2,70	0,90	9,45	46,0	28,7
Ср. дек.	49,1	50,6	56,0	63,4	78,5	132	55,0	6,43	1,01	6,49	46,4	31,6
11	49,5	49,5	59,4	52,8	132	110	25,4	2,22	0,90	9,45	46,0	28,7
12	54,0	49,5	58,0	54,0	146	91,3	28,7	1,74	0,90	12,6	46,0	29,5
13	55,4	49,5	56,7	52,8	200	83,0	34,2	1,74	0,90	14,9	71,2	30,4
14	52,9	49,5	54,0	72,3	173	78,8	36,4	1,38	0,90	16,6	60,9	29,5
15	54,0	49,5	56,7	97,0	157	67,8	30,4	1,02	0,90	18,5	60,9	28,7
16	55,4	50,6	59,4	78,3	119	60,9	25,4	1,26	0,90	21,2	57,5	28,7
17	55,4	49,5	62,1	68,6	119	57,5	20,5	1,14	0,90	23,8	54,6	29,5
18	54,0	52,9	62,1	61,2	142	59,2	17,2	1,14	0,90	25,4	54,6	30,4
19	56,7	54,0	62,1	63,0	182	46,0	14,3	1,14	0,90	28,7	48,9	32,0
20	55,4	56,7	59,4	61,2	200	43,1	11,4	1,14	0,90	28,7	46,0	34,2
Ср. дек.	54,3	51,1	59,0	66,1	157	69,8	24,4	1,39	0,90	20,0	54,7	30,2
21	54,0	55,4	62,1	63,0	186	37,6	11,4	1,14	0,90	28,7	46,0	32,0
22	52,9	54,0	56,7	57,5	173	30,4	9,94	1,14	1,38	28,7	43,1	30,4
23	50,6	56,7	56,7	48,1	182	27,9	8,47	1,14	1,74	28,7	43,1	28,7
24	49,5	59,4	54,0	42,3	204	27,1	8,47	1,14	2,22	28,7	40,9	28,7
25	52,9	62,1	55,0	38,8	231	25,4	8,47	1,14	2,46	28,7	40,9	31,2
26	50,6	59,4	56.0	36,0	226	22,5	8,47	1,14	5,74	28,7	40,9	32,0
27	52,9	56,7	56,9	33,6	191	21,2	8,47	1,38	4,98	28,7	38,7	43,1
28	52,9	54,0	57,9	32,5	204	21,8	10,4	1,38	4,98	28,7	36,4	43,1
29	52,9		58,9	34,8	214	38,7	10,4	1,38	5,36	30,4	36,4	40,9
30	52,9		59,9	55,2	214	71,2	9,45	1,14	4,98	40,9	36,4	38,7
31	51,8		64,0		205		8,47	0,90		40,9		38,7
Ср. дек.	52,2	57,2	58,0	44,2	203	32,4	9,31	1,18	3,47	31,1	40,3	35,2
Средн.	51,8	52,7	57,7	57,9	148	78,0	28,9	2,94	1,79	19,6	47,1	32,4
Наиб.	56,7	62,1	64,0	105	280	200	100	9,45	5,74	40,9	71,2	43,1
Наим.	47,3	48,4	52,9	31,9	34,8	19,8	7,98	0,90	0,90	4,22	36,4	28,7

Средний годовой 48,2. Наибольший 280 29/V. Наименьший 0,90 15, 31/VIII, 7, 21/IX.

76. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Площадь водосбора 2200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,80	9,60)	12,2	38,2	77,2	140	149	81,4	31,8	18,0	28,0	16,4
2	10,2	9,60)	12,2	40,0	72,1	140	127	78,7	31,0	18,0	25,4	16,4
3	10,8	10,0	12,5	40,0	67,4	144	108	78,7	28,6	17,5	21,8	15,8
4	10,0	10,2	12,2	38,2	66,2	157	87,1	74,5	28,0	17,2	20,9	15,4
5	10,0	9,80	12,5	36,5	75,8	162	80,1	70,4	27,3	16,8	19,9	15,4
6	10,2	9,80	12,5	37,3	78,6	154	81,4	70,4	27,3	16,1	18,9	15,4
7	10,0	9,80	12,5	34,7	95,5	165	90,0	65,3	26,1	15,8	18,9	15,0
8	9,80)	9,80	12,5	36,5	94,0	175	97,2	62,8	24,8	16,4	19,9	15,0
9	10,0	9,80)	12,5	39,1	92,5	154	102	61,5	24,2	16,4	20,4	15,0
10	10,8	9,80)	12,2	43,5	91,0	136	106	60,2	24,2	16,4	20,4	15,0
Ср. дек.	10,2	9,82	12,4	38,4	81,0	153	103	70,4	27,3	16,9	21,4	15,5
11	10,0	9,80)	12,2	42,6	95.5	124	114	55,7	24,2	16,1	44,4	15,0
12	10,4	9,60	12,0	40,9	95,5	120	111	53,1	24,2	18,0	30,2	14,7
13	10,2	9,60	12,5	62,7	98,5	112	103	48,6	24,2	20,9	26,1	14,4
14	10,0	9,60	14,0	54,6	88,0	106	90,0	46,3	24,2	18,9	24,2	14,4
15	10,0	9,60	16,2	49,9	89,5	105	80,1	44,4	22,3	17,2	22,3	14,4
16	10,0	9,60	15,5	47,1	102	92,9	78,7	44,4	22,3	21,8	21,3	14,4
17	10,4	10,4	15,1	48,0	115	81,4	81,4	42,5	21,8	18,0	20,4	14,0
18	9,80)	11,0	17,2	52,6	120	77,3	85,6	42,5	21,8	18,0	19,9	14,0
19	9,80)	10,8	15,8	52,6	115	74,5	78,7	42,5	22,3	16,8	19,4	14,4
20	9,60)	10,0	15,8	49,9	115	74,5	67,9	43,4	22,3	16,4	18,9	14,0
Ср. дек.	10,0	10,0	14,6	50,1	103	96,8	89,0	46,3	23,0	18,2	24,7	14,4
21	10,0	11,3	16,7	47,1	121	78,7	67,9	42,5	22,3	16,4	18,9	14,0
22	9,60	11,3	18,3	46,2	148	78,7	78,7	42,5	22,3	15,8	18,5	15,0
23	9,80	11,3	19,8	46,2	183	75,9	84,2	40,5	22,3	15,8	18,5	14,0
24	9,80	11,6	20,9	50,8	189	69,1	85,6	39,6	21,3	15,4	18,0	14,7
25	10,4	11,3	22,6	52,6	178	67,9	91,4	38,6	21,3	15,0	17,5	18,0
26	10,2	11,3	26,9	58,7	200	90,0	88,6	36,7	20,9	15,0	17,2	16,1
27	10,0	11,6	31,1	67,4	210	111	81,4	33,5	20,9	17,5	16,8	15,8
28	10,2	12,5	32,5	77,2	216	132	81,4	31,8	20,9	23,6	16,8	15,0
29	10,0		34,7	91,0	215	148	84,2	30,2	19,9	19,9	16,4	15,0
30	10,2		37,3	88,0	211	143	82,8	30,2	18,5	21,3	16,4	14,7
31	10,0		40,0		152		82,8	30,2		23,6		14,0
Ср. дек.	10,0	11,5	27,3	62,5	184	99,4	82,6	36,0	21,1	18,1	17,5	15,1
Средн.	10,1	10,4	18,4	50,3	125	116	91,2	50,4	23,8	17,7	21,2	15,0
Наиб.	10,8	13,6	40,9	112	240	194	167	88,6	31,8	23,6	44,4	20,9
Наим.	9,60	9,20	11,9	34,7	63,9	67,9	65,3	28,6	18,5	15,0	16,4	14,0

Средний годовой 45,8. Наибольший 240 26/V. Наименьший 9,20 2/II.

77. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Площадь водосбора 3040 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,25	7,53	10,2	35,6	51,1	105	99,2	37,4	11,2	10,4	17,4	16,5
2	6,25	7,53	10,2	32,3	44,7	99,2	93,6	36,5	11,2	10,4	29,6	16,5
3	6,25	7,53	10,2	35,6	40,8	99,2	77,6	31,4	11,2	10,4	27,4	15,6
4	6,89	7,53	11,6	33,1	37,2	105	60,5	29,4	11,2	10,4	21,1	15,6
5	6,89	7,53	11,6	30,7	38,8	114	49,6	29,1	11,2	10,4	20,2	13,7
6	6,89	7,53	11,6	34,8	46,7	111	47,6	31,2	11,2	10,4	19,2	13,7
7	10,2	7,53	11,6	32,3	68,7	117	43,7	29,8	11,2	10,4	14,6	13,7
8	7,53	7,53	11,6	33,9	86,6	141	49,6	20,2	11,2	9,56	16,5	13,7
9	7,53	8,81	11,6	35,6	86,6	134	53,8	17,4	10,4	8,75	16,5	13,7
10	8,81	8,81	11,6	36,4	82,0	124	58,3	20,2	11,2	8,75	16,5	13,7
Ср. дек.	7,35	7,79	11,2	34,0	58,3	115	53,4	28,3	11,1	9,99	19,9	14,6
11	8,81	7,53	11,6	39,8	83,5	137	62,7	17,4	10,4	8,75	25,2	14,6
12	7,53	8,81	11,6	37,2	101	117	62,7	16,5	10,4	8,75	24,2	14,6
13	7,53	7,53	10,9	59,3	106	93,6	56,0	16,5	10,4	8,75	31,9	14,6
14	7,53	6,89	10,2	53,4	89,7	82,8	45,7	14,6	10,4	8,75	27,4	14,6
15	7,53	6,89	10,9	45,7	83,5	75,0	45,7	14,6	10,4	8,75	25,2	13,7
16	7,53	6,89	21,2	42,8	91,5	60,5	38,3	14,6	10,4	9,56	23,1	13,7
17	8,81	6,89	18,0	42,8	108	58,3	36,7	12,8	10,4	10,4	21,1	13,7
18	8,17	7,53	18,8	44,7	132	45,7	41,7	13,7	10,4	11,2	20,2	12,0
19	7,53	8,81	18,0	44,7	128	41,7	41,7	13,7	10,4	11,2	20,2	12,0
20	7,53	8,81	18,8	41,8	116	41,7	38,3	14,6	10,4	11,2	20,2	10,4
Ср. дек.	7,85	7,66	15,0	45,2	104	75,3	47,0	14,9	10,4	9,73	23,9	13,4
21	8,81	8,81	17,3	38,8	118	41,7	30,3	15,6	10,4	11,2	20,2	10,4
22	8,17	9,45	16,6	32,3	124	40,0	30,3	14,6	10,4	11,2	20,2	10,4
23	7,53	10,2	16,6	28,5	155	43,7	38,3	13,7	10,4	11,2	20,2	10,4
24	7,53	10,2	17,3	30,7	160	40,0	36,7	12,8	10,4	11,2	20,2	10,4
25	7,53	10,2	19,6	30,1	155	36,7	38,3	12,8	10,4	11,2	19,2	14,6
26	7,53	10,2	22,3	30,1	164	43,7	38,3	12,0	10,4	11,2	19,2	19,2
27	7,53	10,2	24,9	36,4	166	62,7	35,0	12,0	10,4	11,2	18,3	15,6
28	8,17	9,45	27,6	44,7	162	82,8	38,3	12,0	10,4	14,6	17,4	15,6
29	8,17		30,3	47,7	144	99,2	33,3	11,2	10,4	14,6	17,4	17,4
30	8,17		33,0	51,1	159	105	33,3	11,2	10,4	18,3	17,4	16,5
31	8,17		35,6		124		31,8	11,2		18,3		16,5
Ср. дек.	7,94	9,84	23,7	37,0	148	59,6	34,9	12,6	10,4	13,1	19,0	14,3
Средн.	7,72	8,33	16,9	38,8	105	83,3	44,7	18,4	10,6	11,1	20,9	14,1
Наиб.	10,2	10,2	38,0	80,4	206	148	111	46,8	11,2	19,2	33,0	21,1
Наим.	6,25	6,89	10,2	26,5	33,9	33,3	28,8	11,2	10,4	8,75	14,6	10,4

Средний годовой 31,7. Наибольший 206 8/V. Наименьший 6,25 1—3/I.

78. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД

Площадь водосбора 311 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,78	2,27)	*3,00	8,76	15,6	14,8	7,96	4,63	3,38	2,77	6,10	3,23
2	1,90	2,39)	*3,00	7,80	14,1	14,8	7,34	4,42	3,38	2,77	5,05	3,08
3	2,27	2,27	3,32	7,80	13,0	14,8	6,72	4,42	3,23	2,77	4,42	3,08
4	2,02	2,27	3,00	7,80	14,8	14,4	6,72	4,42	3,23	2,61	4,21	3,08
5	2,02	2,27	3,16	7,80	15,6	14,1	6,10	4,42	3,23	2,61	4,21	3,08
6	1,90	2,27	3,32	8,12	18,7	13,3	6,10	4,21	3,23	2,61	3,85	3,08
7	1,90*	2,15	3,32	7,80	22,4	13,3	6,10	4,21	3,23	2,61	3,85	2,92
8	1,90*	2,02*	3,32	7,80	32,0	13,3	6,10	4,21	3,23	2,61	3,69	2,92
9	2,02	2,15)	*3,32	9,08	24,4	12,3	5,89	4,00	3,23	2,61	3,85	2,92
10	2,27	2,02)	*3,32	9,72	20,3	11,9	5,68	4,00	3,08	2,61	3,85	2,92
Ср. дек.	2,00	2,21	3,21	8,25	19,1	13,7	6,47	4,29	3,24	2,66	4,31	3,03
11	2,27	2,27)	*3,32	9,72	21,1	11,2	5,68	3,85	3,08	2,61	8,89	2,92
12	2,15	2,27)	*3,32	9,08	22,8	10,6	5,68	3,85	3,08	2,92	5,05	2,92
13	2,15	2,27)	*3,32	17,5	22,8	9,88	6,10	3,85	3,08	3,54	4,63	2,92
14	2,15	2,15)	*3,64	13,3	20,3	9,20	5,68	3,85	3,08	2,92	4,42	2,77
15	2,02	2,02	4,52	11,9	21,1	9,20	5,26	3,85	2,92	2,77	4,21	2,77
16	2,15	2,15	4,04	11,9	23,6	9,20	5,26	3,85	2,92	4,63	3,85	2,77
17	2,15*	2,27	4,04	12,3	21,1	8,58	5,26	3,69	2,92	3,38	3,85	2,77
18	2,02*	3,00	4,52	12,6	23,6	8,27	5,68	3,69	2,92	2,92	3,69	2,77
19	2,02*	2,76	4,04	12,6	20,7	7,96	5,26	3,69	2,92	2,92	3,69	2,92
20	2,02*	2,76	4,04	11,2	21,1	7,96	5,26	3,69	2,92	2,77	3,54	2,77
Ср. дек.	2,11	2,39	3,88	12,2	21,8	9,20	5,51	3,79	2,98	3,14	4,58	2,83
21	2,02	3,32	4,04	10,9	21,1	7,96	5,05	3,69	2,77	2,77	3,54	2,77
22	2,02	3,16	4,28	11,2	22,4	7,96	5,05	3,54	2,77	2,61	3,38	2,92
23	2,02	3,16	5,00	11,9	22,4	7,65	5,05	3,54	2,77	2,77	3,38	2,92
24	2,02	3,00	5,00	12,6	21,9	7,34	4,84	3,38	2,77	2,77	3,38	2,92
25	2,02	3,16	5,48	13,3	21,1	7,34	4,84	3,38	2,77	2,61	3,23	4,00
26	2,27	3,00	5,96	15,6	21,5	7,34	4,84	3,38	2,77	2,61	3,23	3,54
27	2,27	3,00	8,12	17,9	21,1	7,65	4,42	3,38	2,77	5,05	3,23	3,38
28	2,15	3,16	7,80	18,7	20,3	7,96	4,42	3,38	2,77	5,26	3,23	3,23
29	2,27		7,48	20,3	18,7	7,96	4,42	3,38	2,77	4,42	3,23	3,23
30	2,27		9,08	17,1	18,7	7,96	4,42	3,38	2,77	4,63	3,23	3,23
31	2,27		9,08		15,6		4,42	3,38		5,05		3,08
Ср. дек.	2,15	3,12	6,48	15,0	20,4	7,71	4,71	3,44	2,77	3,69	3,31	3,20
Средн.	2,09	2,53	4,59	11,8	20,4	10,2	5,54	3,83	3,00	3,18	4,07	3,03
Наиб.	2,27	3,48	9,40	21,1	36,4	15,9	8,27	4,63	3,38	6,10	9,88	5,05
Наим.	1,78	1,90	3,00	7,48	12,6	7,03	4,42	3,38	2,77	2,61	3,23	2,77

Средний годовой 6,19. Наибольший 36,4 8/V. Наименьший 1,78 1/I.

79. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Площадь водосбора 684 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,23	4,18	4,59	11,7	24,2	41,6	39,8	34,6	11,2	6,66	14,0	6,66
2	4,23	4,18	4,59	11,7	22,4	39,8	38,0	34,6	11,2	6,42	11,7	6,66
3	4,48	4,18	4,69	11,7	21,3	41,6	33,0	33,0	10,8	6,42	9,16	6,42
4	4,28	4,18	4,69	11,2	21,3	47,1	26,8	31,4	10,3	6,42	8,78	6,42
5	4,28	4,18	4,69	11,7	23,0	51,0	26,0	33,0	9,54	6,18	8,78	5,94
6	4,23	4,23	4,79	11,2	24,8	49,1	26,8	29,8	8,78	5,94	8,10	5,70
7	4,23	4,23	4,59	9,92	32,2	52,0	28,3	29,0	8,40	5,94	8,10	5,70
8	4,18	4,23	4,59	11,2	49,1	57,2	33,0	27,5	8,10	5,52	8,10	5,70
9	4,23	4,18	4,69	12,1	33,8	44,3	33,8	27,5	7,50	5,52	8,78	5,70
10	4,48	4,18	4,59	12,1	31,4	39,8	35,5	26,8	7,50	5,52	8,78	5,52
Ср. дек.	4,28	4,20	4,65	11,5	28,4	46,4	32,1	30,7	9,33	6,05	9,43	6,04
11	4,28	4,18	4,59	13,1	32,2	36,3	37,2	24,8	7,80	5,52	14,5	5,52
12	4,28	4,18	4,59	12,1	32,2	37,2	40,7	22,4	8,10	7,80	10,8	5,52
13	4,28	4,18	4,79	18,5	33,0	33,8	37,2	19,1	8,10	7,80	9,54	5,52
14	4,28	4,18	5,15	18,0	29,8	32,2	30,6	18,0	8,40	7,50	8,78	5,34
15	4,28	4,18	5,34	17,0	29,8	32,2	29,8	17,5	8,10	8,78	8,40	5,34
16	4,28	4,18	5,15	14,0	31,4	27,5	28,3	19,1	7,50	11,2	8,10	5,34
17	4,28	4,23	5,15	14,5	34,6	25,4	28,3	19,1	7,50	7,50	7,50	5,34
18	4,18	4,69	5,52	16,0	37,2	24,2	28,3	19,1	7,50	6,66	7,50	5,52
19	4,23	4,48	5,34	16,0	37,2	24,2	25,4	18,5	8,10	6,42	7,50	5,34
20	4,23	4,38	5,34	14,5	38,0	24,2	23,6	19,1	8,10	6,42	7,20	5,34
Ср. дек.	4,26	4,29	5,10	15,4	33,5	29,7	30,9	19,7	7,92	7,56	8,98	5,41
21	4,23	4,69	5,52	14,0	38,0	25,4	22,4	19,1	8,10	6,42	6,90	5,34
22	4,23	4,48	5,94	14,0	44,3	24,8	24,8	18,0	8,10	6,18	6,18	5,52
23	4,23	4,48	6,18	14,5	52,0	23,6	31,4	17,5	7,80	5,94	6,42	5,70
24	4,23	4,59	6,66	16,5	56,2	22,4	33,0	16,5	7,50	5,70	6,18	6,42
25	4,28	4,59	7,20	17,0	54,1	21,8	33,8	16,0	7,80	5,52	6,18	6,18
26	4,28	4,59	7,80	19,6	56,2	29,0	34,6	14,5	7,80	5,52	5,94	5,94
27	4,38	4,59	8,78	21,3	60,3	32,2	34,6	12,1	7,80	11,2	5,94	5,70
28	4,38	4,59	9,16	23,6	62,4	41,6	33,8	10,8	8,10	12,1	5,94	5,70
29	4,38		9,16	24,8	58,2	47,1	35,5	12,1	7,20	10,8	5,94	5,34
30	4,28		10,3	24,8	64,6	43,4	35,5	11,2	6,90	10,8	6,18	5,34
31	4,28		11,2		45,3		36,3	12,1		14,0		5,15
Ср. дек.	4,29	4,58	7,99	19,0	53,8	31,1	32,3	14,5	7,71	8,56	6,18	5,67
Средн.	4,28	4,34	5,98	15,3	39,0	35,7	31,8	21,4	8,32	7,43	8,20	5,71
Наиб.	4,48	4,97	11,7	27,5	68,9	66,7	42,5	37,2	12,6	15,0	16,0	6,90
Наим.	4,18	4,18	4,59	9,92	19,6	20,7	21,8	10,3	6,90	5,52	5,70	5,15

Средний годовой 15,6. Наибольший 68,9 30/V. Наименьший 4,18 8/I (2), II (13).

80. р. САБУРГОН — кишл. ПШТИ-МИОНА

Площадь водосбора 138 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72	0,95):	1,34	3,82	7,52	6,68	3,46	2,06	0,88	0,72	2,62	1,22
2	0,72	0,95):	1,52	4,00	7,24	6,15	3,28	1,94	0,88	0,64	1,94	1,21
3	0,95	0,92)	1,43	3,82	6,40	6,15	3,10	1,82	0,88	0,64	1,94	1,20
4	0,88	0,88)	1,34	4,00	6,40	6,15	2,94	1,82	0,88	0,64	1,82	1,12
5	0,88	0,88	1,43	4,23	6,96	5,90	2,62	1,70	0,80	0,64	1,82	1,11
6	0,88	0,88	1,43	4,69	8,73	5,90	2,62	1,82	0,80	0,64	1,70	1,10
7	1,03)	0,88	1,34	4,00	11,9	5,40	2,62	1,70	0,88	0,64	1,70	1,02
8	0,95)	0,88	1,34	4,69	13,3	5,40	2,62	1,70	0,88	0,64	1,70	1,00
9	0,80	0,95)	1,34	4,69	11,2	5,15	2,62	1,70	0,88	0,64	1,61	0,99
10	1,03	0,95)	1,25	4,69	10,3	5,15	2,62	1,52	0,88	0,64	1,61	0,92
Ср. дек.	0,88	0,91	1,38	4,26	9,00	5,80	2,85	1,78	0,86	0,65	1,85	1,09
11	0,88	1,18)	1,25	4,69	11,6	4,69	2,62	1,52	0,88	0,64	3,28	0,91
12	0,88	1,18)	1,34	4,46	14,0	4,46	2,62	1,34	0,80	1,43	2,18	0,90
13	0,88	1,10)	1,34	9,97	11,9	4,00	2,62	1,34	0,80	0,72	1,94	0,89
14	0,88	0,95)	1,94	6,68	9,97	3,82	2,30	1,34	0,80	0,72	1,82	1,82
15	0,88	0,88)	2,06	5,40	9,35	3,64	2,30	1,34	0,80	1,61	1,82	0,81
16	0,88	0,88	1,82	5,15	9,04	3,64	2,18	1,34	0,80	1,82	1,82	0,81
17	0,88	0,95	1,94	5,15	9,04	3,46	2,30	1,34	0,80	1,18	1,70	0,81
18	1,03):	1,03	1,94	5,40	8,73	3,28	2,18	1,25	0,80	0,95	1,61	0,81
19	0,95)	1,10	1,82	4,92	8,73	3,28	2,18	1,25	0,72	0,95	1,61	0,81
20	0,92)	1,03	1,94	4,92	8,42	3,28	1,94	1,25	0,72	0,95	1,61	0,81
Ср. дек.	0,91	1,03	1,74	5,67	10,1	3,76	2,32	1,33	0,79	1,10	1,94	0,84
21	0,88)	1,61	2,18	4,46	8,42	3,10	2,18	1,18	0,72	0,95	1,52	0,81
22	0,88)	1,18	2,18	4,46	8,42	3,10	2,18	1,18	0,72	0,95	1,52	0,81
23	0,88	1,18	2,18	4,69	9,04	2,94	2,30	1,18	0,72	0,95	1,52	0,81
24	0,88	1,18	2,78	4,69	9,04	2,78	2,46	1,10	0,72	0,95	1,52	0,81
25	0,88	1,18	2,62	5,15	9,04	2,78	2,46	1,10	0,72	0,95	1,43	0,81
26	0,88	1,18	2,62	5,65	9,04	2,78	2,46	1,03	0,72	0,95	1,43	0,81
27	0,88	1,18	3,64	6,15	9,04	3,46	2,30	1,03	0,72	2,18	1,34	0,81
28	0,88	1,18	3,82	6,96	9,04	3,46	2,18	1,03	0,72	1,52	1,34	0,81
29	0,88		3,64	7,24	9,04	3,82	2,30	1,03	0,72	1,52	1,34	0,93
30	0,88:		3,82	7,52	9,97	3,82	2,18	1,03	0,72	1,52	1,24	0,87
31	0,88:		4,00		7,80		2,18	1,03		2,78		0,87
Ср. дек.	0,88	1,23	3,04	5,70	8,90	3,20	2,29	1,08	0,72	1,38	1,42	0,83
Средн.	0,89	1,05	2,08	5,21	9,31	4,25	2,48	1,39	0,79	1,05	1,74	0,92
Наиб.	1,18	1,61	4,92	11,2	19,1	7,52	3,64	2,18	0,95	2,78	3,28	1,22
Наим.	0,72	0,88	1,25	3,46	6,15	2,62	1,94	0,95	0,64	0,64	1,24	0,81

Средний годовой 2,60. Наибольший 19,1 12/V. Наименьший 0,64 19—30/IX, 2—11/X.

81. р. АК-ДЖАР — кишл. КОМБАР

Площадь водосбора 32,8 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,19	0,32	1,41	1,51	0,71	0,21	0,12	0,096	0,096	0,64	0,19
2	0,11	0,19	0,45	1,31	1,13	0,57	0,21	0,12	0,096	0,096	0,50	0,19
3	0,12	0,19	0,41	1,03	1,13	0,50	0,21	0,12	0,096	0,096	0,45	0,16
4	0,12	0,19	0,45	1,03	1,03	0,50	0,21	0,12	0,096	0,096	0,45	0,16
5	0,14	0,19	0,45	1,31	1,03	0,50	0,21	0,11	0,096	0,096	0,45	0,16
6	0,16	0,19	0,45	1,03	1,41	0,45	0,21	0,11	0,096	0,096	0,32	0,14
7	0,16	0,21	0,41	1,03	1,80	0,41	0,21	0,11	0,096	0,096	0,24	0,14
8	0,15)	0,24	0,50	1,03	*9,27*	0,45	0,21	0,11	0,096	0,096	0,24	0,14
9	0,14	0,25	0,50	1,31	3,63	0,45	0,21	0,11	0,096	0,096	0,24	0,14
10	0,16	0,25	0,45	1,22	3,03	0,41	0,19	0,096	0,096	0,096	0,21	0,14
Ср. дек.	0,14	0,21	0,44	1,17	2,50	0,50	0,21	0,11	0,096	0,096	0,37	0,16
11	0,16	0,26	0,45	1,31	1,60	0,36	0,21	0,11	0,096	0,096	0,94	0,14
12	0,16	0,26	0,41	1,22	2,66	0,36	0,19	0,11	0,078	0,11	0,50	0,14
13	0,19	0,27	0,50	2,66	2,21	0,41	0,21	0,096	0,078	0,16	0,41	0,14
14	0,14	0,27	0,71	1,70	1,94	0,41	0,19	0,096	0,078	0,11	0,32	0,14
15	0,14	0,24	0,71	1,70	1,94	0,36	0,16	0,096	0,096	0,16	0,41	0,12
16	0,14	0,19	0,64	1,51	1,60	0,36	0,16	0,096	0,096	0,16	0,36	0,12
17	0,12	0,24	0,85	1,31	1,51	0,36	0,19	0,11	0,096	0,21	0,32	0,14
18	0,12)	0,21	0,85	1,41	1,51	0,32	0,19	0,11	0,078	0,16	0,32	0,14
19	0,13	0,27	0,85	1,41	1,31	0,32	0,21	0,11	0,078	0,12	0,24	0,19
20	0,13	0,12	0,94	1,22	1,13	0,27	0,19	0,096	0,078	0,12	0,24	0,14
Ср. дек.	0,14	0,23	0,69	1,54	1,74	0,35	0,19	0,10	0,085	0,14	0,41	0,14
21	0,14	0,45	0,94	1,22	1,03	0,32	0,19	0,096	0,060	0,12	0,24	0,16
22	0,14	0,50	1,03	1,13	0,94	0,27	0,16	0,096	0,060	0,11	0,24	0,19
23	0,12	0,32	1,22	1,13	0,85	0,27	0,16	0,096	0,060	0,11	0,24	0,19
24	0,12	0,27	1,03	1,13	0,85	0,27	0,14	0,096	0,060	0,11	0,19	0,16
25	0,14	0,32	1,03	1,22	0,78	0,27	0,14	0,11	0,060	0,11	0,19	0,21
26	0,14	0,36	1,13	1,31	0,71	0,24	0,14	0,096	0,060	0,11	0,19	0,27
27	0,16	0,36	1,13	1,60	0,78	0,27	0,12	0,096	0,060	0,71	0,19	0,24
28	0,19	0,32	1,22	1,41	0,78	0,27	0,12	0,096	0,060	0,64	0,19	0,24
29	0,21		1,22	1,51	0,71	0,24	0,12	0,096	0,060	0,45	0,19	0,24
30	0,16		1,41	1,51	0,85	0,24	0,12	0,096	0,078	0,32	0,19	0,24
31	0,19		1,41		0,78		0,12	0,11		0,71		0,21
Ср. дек.	0,16	0,36	1,16	1,32	0,82	0,27	0,14	0,099	0,062	0,32	0,20	0,21
Средн.	0,15	0,26	0,78	1,34	1,66	0,37	0,18	0,10	0,081	0,19	0,33	0,17
Наиб.	0,21	0,50	1,70	2,84	*12,3*	0,71	0,24	0,12	0,11	0,71	0,94	0,27
Наим.	0,11	0,12	0,27	0,85	0,71	0,21	0,12	0,096	0,060	0,078	0,19	0,12

Средний годовой 0,47. Наибольший 12,3 8/V. Наименьший 0,060 18/IX (12).

82. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Площадь водосбора 346 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00	2,85	4,12	8,00	13,5	26,0	15,1	10,6	5,60	3,72	3,44	3,44
2	2,00	2,85	3,70	7,56	12,5	22,4	15,6	10,6	5,30	3,58	3,44	3,44
3	2,00	3,28	3,70	7,56	12,5	22,4	14,0	10,6	5,30	3,58	3,44	3,44
4	2,00	3,28	3,70	7,56	13,0	23,0	15,1	9,72	5,30	3,30	3,13	3,30
5	2,00	3,28	3,70	7,56	14,0	23,6	14,6	9,72	5,00	2,97	3,13	3,30
6	2,00	3,28	3,70	7,56	13,5	22,4	13,5	9,72	4,80	2,97	3,13	3,13
7	2,00	3,28	3,70	7,56	13,5	21,2	11,1	9,72	4,80	2,97	3,44	3,13
8	2,00	3,28	3,70	7,56	16,1	21,8	11,1	9,72	4,80	2,97	3,44	3,13
9	2,00	3,28	3,70	7,56	16,6	21,2	11,1	9,28	4,80	2,80	3,44	3,13
10	3,28	3,28	3,28	8,50	21,8	20,6	10,6	9,28	4,60	2,80	3,72	3,13
Ср. дек.	2,13	3,19	3,70	7,70	14,7	22,5	13,2	9,90	5,03	3,17	3,38	3,26
11	3,28	3,28	3,28	10,0	22,4	19,4	10,6	9,28	4,40	2,80	4,40	3,13
12	3,28	2,85	3,28	8,00	19,4	15,6	10,6	8,84	4,40	4,40	3,72	3,30
13	2,85	2,85	3,70	11,0	21,8	15,1	11,1	8,02	4,40	4,00	3,44	3,30
14	2,42	2,85	3,70	14,0	20,6	15,6	11,1	7,64	4,40	3,72	3,44	3,30
15	2,42	2,85	3,70	10,5	21,2	14,6	11,1	7,64	4,40	3,44	4,00	3,30
16	2,42	2,85	3,70	9,50	18,8	14,0	10,6	7,64	4,40	9,28	4,00	3,30
17	2,00	2,85	4,12	11,5	18,2	13,0	10,6	6,88	4,40	3,72	3,72	3,30
18	2,85	2,85	4,95	11,5	20,0	12,5	10,6	6,50	4,20	3,30	3,86	3,30
19	2,85	3,70	4,95	11,5	18,2	12,0	10,6	6,50	3,72	3,13	3,86	3,44
20	2,85	4,53	4,12	10,0	17,7	11,6	10,6	6,50	3,72	3,13	3,86	3,30
Ср. дек.	2,72	3,15	3,95	10,8	19,8	14,3	10,8	7,54	4,24	4,09	3,83	3,30
21	2,85	4,12	3,70	11,0	17,2	12,0	11,1	6,50	3,72	3,13	3,72	3,30
22	2,85	4,12	3,70	11,5	17,2	11,1	12,5	6,50	3,72	3,13	3,72	3,30
23	2,85	4,12	3,70	11,5	17,2	10,6	11,6	6,50	3,72	2,97	3,72	3,30
24	2,85	4,12	4,12	11,5	19,4	10,2	11,1	6,50	3,72	2,80	3,72	3,30
25	3,28	4,12	5,36	13,0	19,4	11,1	11,1	6,50	3,72	2,80	3,72	3,44
26	3,28	4,12	6,67	15,1	23,6	13,5	11,1	6,50	3,72	3,44	3,58	3,30
27	3,28	4,12	7,11	15,1	26,0	16,6	10,6	6,20	3,72	5,90	3,58	3,58
28	3,28	4,12	7,56	14,6	28,5	16,6	10,6	5,90	3,86	4,80	3,58	3,58
29	3,28		7,56	16,1	29,8	16,6	10,6	5,90	3,72	4,80	3,58	3,58
30	3,28		7,56	14,0	30,4	16,6	10,6	5,60	3,72	4,80	3,58	3,58
31	3,28		7,11		28,5		10,6	5,30		5,30		3,58
Ср. дек.	3,12	4,12	5,83	13,3	23,4	13,5	11,0	6,17	3,73	3,99	3,65	3,44
Средн.	2,67	3,44	4,54	10,6	19,4	16,8	11,6	7,82	4,34	3,76	3,62	3,33
Наиб.	3,28	4,53	8,00	18,2	32,4	26,6	16,6	10,6	5,90	9,28	4,40	3,58
Наим.	2,00	2,85	3,28	7,56	12,0	9,72	10,2	5,00	3,72	2,80	3,13	3,13

Средний годовой 7,66. Наибольший 32,4 30/V. Наименьший 2,00 1—9, 17/I.

83. р. САНГАРДАК — кишл. КИНГ-ГУЗАР

Площадь водосбора 920 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,25	5,00	5,50	14,4	29,8	52,2	25,5	13,8	5,80	4,68	6,88	4,68
2	4,25	5,00	6,10	13,6	28,5	45,8	25,5	13,4	5,80	4,40	6,52	4,68
3	4,75	4,75	6,70	15,2	25,5	47,4	24,0	13,4	5,80	4,40	5,80	4,68
4	4,50	4,75	6,40	15,2	24,0	44,2	18,0	12,5	5,80	4,40	5,52	4,68
5	4,25	4,75	6,10	15,2	25,5	44,2	16,0	12,0	5,52	4,40	5,24	4,68
6	4,75	4,75	6,70	14,4	31,0	44,2	16,0	11,6	5,52	4,40	4,96	4,40
7	4,75	4,50	7,30	16,0	38,5	44,2	17,5	11,6	5,52	4,40	4,68	4,40
8	4,50	4,50	7,60	16,0	41,0	44,2	18,0	11,2	5,52	4,40	4,68	4,40
9	4,50	4,50	7,30	16,0	28,5	34,8	19,0	10,8	5,24	4,40	4,68	4,40
10	5,00	4,50	7,30	16,0	28,5	33,5	18,5	10,0	5,24	4,40	4,68	4,40
Ср. дек.	4,55	4,70	6,70	15,2	30,1	43,5	19,8	12,0	5,58	4,43	5,36	4,54
11	5,00	4,50	6,70	16,0	29,8	31,0	17,5	10,0	5,24	4,40	6,52	4,40
12	4,75	4,75	6,70	15,2	44,2	28,5	17,5	9,20	5,24	4,40	5,52	4,40
13	4,75	4,75	6,30	28,5	33,5	27,0	17,0	9,20	5,24	5,24	5,24	4,40
14	4,75	4,50	7,90	22,5	32,2	26,2	18,0	9,20	5,24	5,24	4,96	4,40
15	4,75	4,50	8,20	21,8	33,5	24,0	18,0	8,80	4,96	4,68	4,96	4,22
16	5,00	4,75	8,50	19,5	36,0	20,0	18,0	8,80	4,96	5,24	4,68	4,22
17	5,25	4,75	9,55	19,0	42,6	18,5	17,5	8,40	4,96	4,96	4,68	4,22
18	5,00	5,25	9,90	19,0	67,2	18,0	17,0	8,40	4,96	4,96	4,68	4,04
19	5,00	5,25	9,55	19,0	53,8	18,0	15,1	8,00	4,96	4,96	4,68	4,22
20	4,75	5,00	9,20	18,5	57,0	17,0	14,2	8,00	4,96	4,96	4,68	4,04
Ср. дек.	4,90	4,80	8,25	19,9	43,0	22,8	17,0	8,80	5,07	4,90	5,06	4,26
21	4,75	5,50	9,90	18,0	57,0	18,0	14,2	7,60	4,68	4,68	4,68	4,04
22	4,75	5,80	10,6	17,0	60,4	18,0	15,1	7,60	4,68	4,68	4,68	4,22
23	4,50	5,50	10,6	17,0	65,5	18,5	15,1	7,24	4,68	4,68	4,68	4,22
24	4,50	5,50	10,6	19,0	67,2	19,0	15,1	6,88	4,68	4,68	4,68	4,40
25	5,00	5,25	12,0	19,0	63,8	18,5	14,7	6,88	4,68	4,68	4,68	5,52
26	4,75	5,25	12,8	21,0	72,3	21,0	14,7	6,88	4,68	4,40	4,68	6,52
27	4,75	5,25	15,2	27,0	70,6	21,0	14,2	6,88	4,68	5,24	4,68	5,52
28	4,75	5,50	15,6	28,5	70,6	25,5	14,2	6,52	4,68	5,80	4,68	5,24
29	4,75		14,8	33,5	72,3	26,2	14,2	6,52	4,68	5,52	4,68	5,24
30	5,00		15,2	28,5	72,3	26,2	14,2	6,16	4,68	5,24	4,68	5,80
31	5,00		14,4		63,8		13,8	6,16		5,52		5,24
Ср. дек.	4,77	5,44	12,9	22,8	66,9	21,2	14,5	6,85	4,68	5,10	4,68	5,09
Средн.	4,74	4,95	9,39	19,3	47,3	29,2	17,0	9,15	5,11	4,79	5,03	4,64
Наиб.	5,25	5,80	16,0	34,8	98,5	55,4	28,5	14,2	5,80	5,80	6,88	6,52
Наим.	4,25	4,50	5,50	13,6	23,2	16,5	13,8	6,16	4,68	4,40	4,68	4,04

Средний годовой 13,4. Наибольший 98,5 18/V. Наименьший 4,04 18, 20, 21/XII.

85. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. КАРЛЮК (суммарная)

Площадь водосбора 794 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,30	1,44	2,33	14,0	19,8	9,94	6,22	3,05	1,51	1,51	2,54	2,54
2	1,30	1,46	1,36	13,8	19,1	9,94	6,22	3,05	1,51	1,51	3,05	2,54
3	1,36	1,34	1,28	14,4	19,1	9,94	6,22	2,54	1,51	1,51	2,54	2,54
4	1,16	1,54	1,70	12,8	17,9	9,94	6,22	2,54	1,51	1,51	3,05	2,54
5	1,00	1,56	2,31	11,9	19,4	9,94	6,22	2,54	1,51	1,51	2,54	2,54
6	1,33	1,54	1,96	12,4	22,2	10,6	5,10	2,54	1,00	1,51	3,05	2,54
7	1,23	1,26	2,31	12,4	30,0	9,94	5,10	2,02	1,51	1,51	2,54	2,54
8	1,33	1,14	2,68	15,3	30,7	9,94	5,10	2,02	1,51	1,51	2,54	2,54
9	1,25	1,15	2,47	15,5	28,6	8,58	5,66	2,02	1,51	1,51	3,05	2,54
10	1,33	1,01	2,52	14,3	27,2	7,34	5,10	2,02	1,51	1,51	2,54	2,54
Ср. дек.	1,26	1,34	2,09	13,7	23,4	9,61	5,72	2,43	1,46	1,51	2,74	2,54
11	1,36	0,90	2,17	17,3	—	7,34	5,10	2,02	1,51	1,51	3,05	2,54
12	1,20	1,00	2,52	14,5	—	7,34	5,10	2,02	1,51	1,51	3,05	2,54
13	1,46	1,09	2,59	24,3	—	7,34	5,10	1,51	1,51	1,51	2,54	2,54
14	1,44	1,00	2,73	22,8	—	7,34	5,10	1,51	1,51	1,51	3,05	2,54
15	1,34	1,16	2,68	20,3	—	6,78	4,59	1,51	1,00	1,51	3,05	2,54
16	1,10	1,16	3,15	17,3	—	6,78	4,08	1,51	1,51	1,51	3,05	2,54
17	1,08	1,36	4,65	17,3	—	6,22	4,08	1,51	1,51	1,51	3,05	2,54
18	1,10	1,22	4,94	19,8	—	6,22	4,08	1,51	1,51	1,51	3,05	2,54
19	1,08	1,42	4,43	18,5	—	6,22	4,08	1,51	1,51	1,51	2,54	2,54
20	1,22	1,30	4,94	18,5	—	6,22	4,08	1,51	1,51	1,51	3,05	2,54
Ср. дек.	1,24	1,16	3,48	19,1		6,78	4,54	1,61	1,46	1,51	2,95	2,54
21	1,22	1,22	5,01	17,3	—	6,22	3,56	1,51	1,51	1,00	3,05	2,54
22	1,34	1,22	5,52	17,3	—	6,22	3,56	1,51	1,51	1,51	2,54	2,54
23	1,28	1,61	6,30	17,3	—	6,22	3,56	1,51	1,51	1,51	2,54	3,05
24	1,34	1,16	7,48	17,9	—	6,22	3,05	1,51	1,51	1,51	2,54	3,05
25	1,44	1,02	7,84	19,1	—	6,22	3,05	1,51	1,51	1,51	2,54	3,56
26	1,46	1,08	7,98	19,7	25,4	6,22	3,05	1,51	1,51	2,02	2,54	3,56
27	1,44	1,10	11,8	20,6	30,3	6,22	3,05	1,51	1,51	3,05	2,54	3,05
28	1,40	1,61	12,1	20,9	27,1	6,22	3,05	1,51	1,51	2,54	2,54	3,56
29	1,34		14,1	24,2	24,0	6,22	3,05	1,51	1,51	2,02	2,54	3,56
30	1,46		15,3	27,1	20,8	6,22	3,05	1,51	1,51	2,02	2,54	3,56
31	1,44		13,1		21,9		3,05	1,51		3,05		3,05
Ср. дек.	1,38	1,25	9,68	20,1		6,22	319	1,51	1,51	1,98	2,59	3,19
Средн.	1,29	1,25	5,23	17,6	—	7,54	4,44	1,84	1,48	1,68	2,76	2,77
Наиб.	1,46	1,61	15,3	27,1	—	12,0	6,78	3,05	1,51	3,05	3,05	3,56
Наим.	1,00	0,90	1,28	10,0	—	6,22	2,54	1,51	1,00	1,00	2,54	2,54

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,90 11/II.

87. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — кишл. КОМАРЧИ

Площадь водосбора 300 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,71	1,10	1,03	1,98	5,24	8,35	6,70	2,30	1,20	1,10	1,43	1,03
2	1,20	1,20	0,97	1,84	4,18	8,01	5,50	2,30	1,20	1,03	1,31	1,03
3	1,20	1,03	1,03	1,71	3,95	9,49	4,18	2,12	1,20	1,10	1,20	1,03
4	1,10	1,03	1,03	1,84	3,49	12,1	4,44	2,12	1,03	1,10	1,20	1,03
5	1,43	1,10	1,03	1,71	3,49	11,2	3,95	1,98	1,03	1,10	1,20	1,03
6	1,43	1,10	0,97	1,84	5,24	10,3	4,44	1,98	1,03	1,10	1,20	1,03
7	1,57	1,20	1,03	1,84	5,50	9,49	4,44	1,98	1,03	1,03	1,20	1,03
8	2,30	1,20	1,03	1,84	5,80	9,49	4,71	1,98	1,03	1,03	1,20	1,03
9	1,57	1,10	0,97	1,98	6,10	8,69	4,44	1,71	1,03	1,03	1,20	1,03
10	1,03	1,20	1,03	2,12	5,50	8,01	4,71	1,71	1,03	1,03	1,20	1,03
Ср. дек.	1,45	1,13	1,01	1,87	4,85	9,51	4,75	2,02	1,08	1,06	1,23	1,03
11	1,03	1,20	1,03	2,30	5,50	8,01	4,44	1,71	1,10	1,03	1,43	1,03
12	1,03	1,20	1,03	2,67	5,50	6,10	4,44	1,71	1,10	1,03	1,31	1,03
13	1,43	1,20	1,03	3,49	5,50	6,10	3,95	1,71	1,03	1,10	1,20	0,97
14	1,57	1,03	1,10	3,03	4,97	5,50	3,49	1,71	1,10	1,03	1,20	0,97
15	1,20	1,03	1,03	2,67	5,24	4,44	3,49	1,71	1,03	1,03	1,20	0,97
16	1,20	1,03	1,03	2,48	6,10	4,44	3,49	1,57	1,03	1,03	1,20	1,03
17	1,03	0,97	1,03	2,67	6,70	3,95	3,72	1,43	1,03	1,03	1,20	0,97
18	1,57	0,97	1,03	3,03	8,01	3,72	3,72	1,43	1,03	1,03	1,20	1,03
19	2,30	0,97	1,03	3,03	8,69	3,49	3,49	1,43	1,10	1,03	1,20	0,97
20	1,98	1,03	1,03	2,67	6,70	3,49	3,03	1,43	1,03	1,03	1,20	0,97
Ср. дек.	1,43	1,06	1,04	2,80	6,29	4,92	3,73	1,58	1,06	1,04	1,23	0,99
21	1,98	0,97	1,10	2,67	5,50	3,72	3,49	1,43	1,03	1,03	1,20	0,97
22	1,20	1,03	1,20	3,03	7,34	3,95	3,26	1,43	1,03	1,03	1,10	1,03
23	1,10	0,92	1,20	2,67	9,09	4,44	3,49	1,43	1,03	1,03	1,10	0,97
24	1,03	0,97	1,31	3,03	10,3	3,95	3,03	1,43	1,03	1,03	1,10	1,03
25	1,03	1,03	1,43	3,03	14,6	3,95	3,03	1,31	1,03	1,03	1,10	1,03
26	1,03	0,97	1,71	3,95	14,1	4,18	3,49	1,43	1,03	1,03	1,10	0,97
27	1,03	1,03	1,71	6,10	14,1	5,50	3,49	1,20	1,03	1,20	1,03	1,03
28	1,10	1,03	1,84	6,10	14,6	8,69	3,03	1,20	1,03	1,10	1,10	0,89
29	0,97		1,98	5,80	13,6	8,69	2,67	1,20	1,03	1,20	1,03	0,89
30	1,03		2,30	5,50	11,7	8,01	2,67	1,20	1,03	1,10	1,03	0,89
31	1,31		2,12		9,49		2,67	1,20		1,10		0,92
Ср. дек.	1,16	0,99	1,63	4,19	11,3	5,51	3,12	1,31	1,03	1,08	1,09	0,97
Средн.	1,34	1,07	1,24	2,95	7,61	6,65	3,84	1,63	1,06	1,06	1,19	1,00
Наиб.	2,67	1,31	2,48	7,00	16,1	13,1	7,34	2,48	1,20	1,20	1,43	1,03
Наим.	0,92	0,92	0,97	1,57	3,26	3,49	2,67	1,20	1,03	1,03	1,03	0,89

Средний годовой 2,55. Наибольший 16,1 28/V. Наименьший 0,89 28—30/XII.

88. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Площадь водосбора 2950 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,97	2,76	3,18	3,84	5,52	17,9	8,55	3,75	1,69	2,30	3,19	2,55
2	4,08	2,76	2,97	2,97	5,04	14,5	7,85	3,75	1,46	2,18	3,19	2,55
3	5,28	2,55	2,76	2,76	4,80	14,5	7,50	3,75	1,46	2,18	3,19	2,55
4	5,52	3,39	2,97	2,76	4,32	15,0	7,18	3,61	1,46	2,18	3,05	2,42
5	5,28	3,18	3,18	2,34	4,56	15,0	6,22	3,47	1,46	2,18	2,92	2,42
6	5,04	3,39	3,18	3,60	4,80	15,5	5,66	3,19	1,46	2,18	2,92	2,42
7	4,80	2,97	3,18	2,76	14,9	14,5	5,18	2,67	1,46	2,30	2,92	2,55
8	4,56	2,97	3,60	2,76	9,67	15,5	5,90	2,67	1,57	2,42	2,92	2,55
9	4,08	3,39	3,60	2,34	9,67	15,5	5,90	2,42	1,46	2,55	2,92	2,55
10	5,76	3,18	3,18	3,60	10,5	14,5	5,90	2,42	1,57	2,67	2,92	2,55
Ср. дек.	4,74	3,05	3,18	2,97	7,38	15,2	6,58	3,17	1,50	2,31	3,01	2,51
11	5,04	2,34	2,97	4,08	11,7	13,5	5,90	2,42	1,57	2,67	2,92	2,55
12	4,56	1,92	2,76	4,32	22,2	12,6	5,90	2,42	1,46	2,80	3,05	2,67
13	4,56	2,76	3,18	6,28	17,1	12,2	5,90	2,42	1,46	2,80	3,05	2,55
14	4,08	2,55	3,39	6,56	12,7	11,4	5,42	2,30	1,34	2,92	2,92	2,42
15	4,08	2,76	4,08	5,76	11,1	10,5	4,94	2,30	1,46	2,80	2,92	2,55
16	3,39	2,34	3,60	5,28	10,2	9,68	4,51	2,30	1,46	2,92	2,80	2,42
17	3,18	2,55	3,60	4,80	10,8	7,85	4,51	2,18	1,46	3,05	2,92	2,42
18	3,60	3,39	3,18	4,32	11,7	7,85	4,51	1,93	1,57	3,05	2,80	2,42
19	2,97	3,18	3,18	3,39	13,9	7,18	4,32	2,30	1,46	2,92	2,67	2,55
20	2,76	2,76	2,97	3,39	12,3	7,18	4,13	2,18	1,46	2,92	2,80	2,42
Ср. дек.	3,82	2,66	3,29	4,82	13,4	9,99	5,00	2,28	1,47	2,88	2,88	2,50
21	3,18	2,76	2,97	3,60	12,3	6,86	3,75	2,18	1,46	2,92	2,55	2,42
22	3,18	3,60	3,18	3,18	13,3	6,86	4,13	2,18	1,46	2,92	2,55	2,55
23	2,76	2,97	3,18	3,60	14,9	7,18	4,32	2,18	1,57	2,80	2,67	2,55
24	2,76	2,55	3,39	3,39	16,4	7,18	4,13	2,30	1,69	2,80	2,67	2,55
25	3,60	2,76	3,39	3,60	16,4	7,18	4,13	2,30	1,69	2,92	2,67	3,05
26	3,60	2,76	3,60	3,60	17,1	7,18	3,75	2,18	1,81	2,80	2,67	2,80
27	3,18	2,76	3,84	4,32	18,6	8,55	3,75	2,18	1,69	3,33	2,55	2,67
28	3,18	2,97	4,32	5,28	19,0	8,55	3,47	2,18	1,69	3,19	2,55	2,67
29	2,97		4,32	5,28	18,6	8,90	3,61	2,05	2,30	3,05	2,67	2,67
30	2,97		4,32	7,12	17,9	8,90	3,47	1,93	2,05	2,92	2,67	2,67
31	2,97		4,32		16,0		3,75	1,69		2,92		2,67
Ср. дек.	3,12	2,89	3,71	4,30	16,4	7,73	3,84	2,12	1,74	2,96	2,62	2,66
Средн.	3,87	2,86	3,40	4,03	12,5	11,0	5,10	2,51	1,57	2,73	2,84	2,56
Наиб.	5,76	3,60	4,56	7,40	*35,8*	19,3	8,90	3,75	2,30	3,33	3,19	3,05
Наим.	2,76	1,92	2,76	2,34	4,08	6,54	3,47	1,57	1,34	1,93	2,55	2,42

Средний годовой 4,58. Наибольший *35,8* 12/V. Наименьший 1,34 14/IX.

88. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД (суммарная)

Площадь водосбора 2950 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,64	3,43	3,90	4,80	7,10	21,4	11,0	4,95	2,36	2,83	3,86	3,17
2	4,08	3,38	3,64	4,05	6,62	17,9	10,3	4,89	2,13	2,71	3,91	3,17
3	5,28	3,17	3,38	3,84	6,38	17,9	9,86	4,83	2,13	2,71	3,86	3,17
4	5,52	4,06	3,69	3,84	5,90	18,3	9,80	4,69	2,13	2,71	3,72	3,04
5	5,28	3,85	3,85	3,36	6,14	18,3	8,44	4,55	2,13	2,71	3,54	3,04
6	5,04	3,97	3,90	4,68	6,63	18,7	7,75	4,27	2,13	2,66	3,54	3,00
7	4,80	3,55	3,85	3,84	16,1	17,6	7,14	3,81	2,13	2,83	3,54	3,13
8	4,56	3,69	4,32	3,84	11,2	18,6	7,99	3,75	2,29	3,00	3,54	3,13
9	4,08	4,11	4,44	3,42	11,3	18,6	7,99	3,50	2,13	3,13	3,54	3,13
10	5,76	4,02	3,90	4,68	12,0	17,1	7,73	3,50	2,29	3,25	3,54	3,13
Ср. дек.	4,80	3,72	3,89	4,04	8,94	18,4	8,80	4,27	2,18	2,85	3,66	3,11
11	5,04	3,18	3,59	5,28	13,3	15,9	7,60	3,44	2,29	3,25	3,59	3,17
12	4,56	2,64	3,38	5,52	24,2	14,8	7,54	3,38	2,18	3,38	3,77	3,25
13	4,56	3,38	3,90	7,86	19,7	14,3	7,48	3,38	2,13	3,42	3,77	3,13
14	4,08	3,13	4,11	8,14	14,4	13,4	7,12	3,26	2,01	3,54	3,59	3,00
15	4,08	3,29	4,92	7,14	12,7	12,1	6,77	3,20	2,13	3,42	3,59	3,13
16	4,06	2,87	4,44	6,66	11,9	11,6	6,21	3,20	2,13	3,50	3,47	3,00
17	3,90	3,13	4,38	6,25	12,8	10,2	6,15	3,02	2,13	3,67	3,59	3,00
18	4,27	4,11	3,90	5,70	13,9	10,1	6,21	2,83	2,29	3,67	3,42	3,00
19	3,81	3,85	3,90	4,71	17,0	9,14	6,02	3,26	2,13	3,50	3,34	3,13
20	3,43	3,38	3,69	4,84	14,9	9,14	5,71	3,08	2,13	3,50	3,47	3,00
Ср. дек.	4,18	3,30	4,02	6,21	15,5	12,1	6,68	3,20	2,16	3,48	3,56	3,08
21	3,80	3,38	3,64	5,05	15,1	8,95	5,26	3,02	2,18	3,50	3,22	3,00
22	3,85	4,38	3,90	4,56	16,2	9,15	5,58	3,02	2,18	3,50	3,17	3,13
23	3,38	3,64	3,90	4,98	18,0	9,40	5,77	3,02	2,24	3,38	3,34	3,13
24	3,38	3,13	4,17	4,71	19,6	9,27	5,51	3,08	2,41	3,38	3,34	3,13
25	4,27	3,38	4,17	5,05	19,7	9,27	5,45	3,02	2,41	3,50	3,34	3,77
26	4,27	3,38	4,44	5,05	20,7	9,67	5,07	3,02	2,53	3,38	3,34	3,42
27	3,85	3,38	4,68	5,83	22,4	11,4	5,01	3,02	2,36	4,00	3,22	3,29
28	3,85	3,64	5,16	6,86	22,8	11,5	4,73	2,96	2,41	3,86	3,22	3,29
29	3,55		5,16	6,98	22,3	11,9	4,81	2,89	2,52	3,67	3,29	3,29
30	3,55		5,16	9,08	21,7	11,8	4,67	2,71	2,58	3,54	3,29	3,29
31	3,55		5,16		19,6		5,01	2,47		3,54		3,29
Ср. дек.	3,75	3,54	4,50	5,82	19,8	10,2	5,17	2,93	2,38	3,57	3,28	3,28
Средн.	4,23	3,52	4,15	5,35	14,9	13,6	6,83	3,45	2,24	3,31	3,50	3,16
Наиб.	5,76	4,38	5,40	9,77	*38,4*	30,0	11,5	5,01	2,58	4,00	3,91	3,77
Наим.	2,76	2,64	3,38	3,36	5,59	8,76	4,67	2,29	2,01	2,66	3,17	3,00

Средний годовой 5,69. Наибольший *38,4* 12/V. Наименьший 2,01 14/IX.

89. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Площадь водосбора 468 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,12	2,52	4,46	9,85	8,54	5,89	2,82	2,22	1,91	1,91	2,52	2,02
2	2,37	2,22	4,28	9,85	8,06	5,47	2,67	2,22	1,91	1,91	2,37	2,02
3	2,37	2,22	4,28	9,85	7,38	5,27	2,67	2,22	1,91	1,91	2,37	2,02
4	2,37	2,52	4,28	8,78	7,16	5,06	2,67	2,12	1,81	1,81	2,02	2,02
5	2,52	2,82	4,28	8,54	6,94	4,86	2,67	2,12	1,81	1,81	1,91	2,02
6	2,67	2,82	4,09	8,54	7,82	4,65	2,52	2,12	1,81	1,61	1,91	2,02
7	2,52	2,82	3,91	8,54	10,7	4,28	2,37	2,22	1,81	1,61	1,91	2,02
8	2,22	2,82	3,91	8,54	11,3	4,09	2,37	2,12	1,61	1,71	1,91	2,02
9	2,22	2,82	3,72	8,78	9,85	4,09	2,52	2,37	1,61	1,71	1,91	2,02
10	2,22	2,67	3,72	9,02	9,30	3,91	2,52	2,12	1,71	1,81	1,91	2,02
Ср. дек.	2,36	2,62	4,09	9,03	8,70	4,76	2,58	2,18	1,79	1,78	2,07	2,02
11	2,52	2,52	3,72	9,02	10,7	3,91	2,37	2,12	1,71	1,81	3,12	2,02
12	2,52	2,52	3,72	11,0	12,8	3,91	2,37	2,12	1,71	1,91	2,52	2,02
13	2,52	2,52	4,46	14,8	11,0	3,72	2,37	2,12	1,71	2,02	2,37	2,02
14	2,52	2,52	6,30	11,6	9,85	3,72	2,37	2,37	1,71	2,12	2,37	2,02
15	2,52	2,52	5,68	10,7	9,85	3,57	2,52	2,22	1,71	1,91	2,52	2,02
16	2,52	2,67	5,47	10,4	8,78	3,57	2,82	2,22	1,71	2,37	2,37	2,12
17	2,37	2,82	4,86	10,1	8,30	3,57	2,67	2,22	1,71	2,02	2,37	2,12
18	2,37	4,09	5,27	10,4	8,30	3,72	2,52	2,12	1,71	1,91	2,37	2,12
19	2,22	3,91	5,06	9,85	8,06	3,72	2,52	2,12	1,71	1,91	2,37	2,12
20	2,37	3,91	5,27	9,02	7,82	3,57	2,37	2,12	1,61	2,02	2,37	2,22
Ср. дек.	2,44	3,00	4,98	10,7	9,55	3,70	2,49	2,18	1,70	2,00	2,48	2,08
21	2,12	4,46	6,10	8,78	7,60	3,57	2,52	2,12	1,61	1,91	2,22	2,12
22	2,22	5,27	6,30	8,54	7,60	3,42	2,52	2,02	1,71	1,91	2,22	2,82
23	2,37	4,86	6,51	8,54	7,38	3,42	2,52	2,12	1,71	1,91	2,22	2,52
24	2,52	4,86	6,72	8,06	7,38	3,42	2,52	2,02	1,71	1,91	2,12	2,67
25	3,12	5,06	7,38	8,30	7,16	3,27	2,22	2,02	1,81	1,91	2,22	4,09
26	3,12	4,46	7,82	7,82	6,94	3,12	2,12	1,91	1,71	1,91	2,22	3,27
27	2,97	4,28	8,06	7,82	6,94	3,12	2,22	1,91	1,81	1,91	2,22	3,12
28	2,82	4,28	8,54	7,82	6,94	3,12	2,37	1,91	1,91	1,91	2,12	2,52
29	2,97		9,02	8,54	6,30	2,82	2,22	2,02	1,91	1,91	2,12	2,52
30	2,97		9,85	8,54	6,51	2,82	2,22	1,91	1,91	1,91	2,12	2,37
31	2,97		10,1		6,10		2,22	1,91		2,12		2,37
Ср. дек.	2,74	4,69	7,85	8,28	6,99	3,21	2,33	1,99	1,78	1,93	2,18	2,76
Средн.	2,52	3,35	5,71	9,33	8,37	3,89	2,46	2,11	1,76	1,90	2,24	2,30
Наиб.	3,12	5,27	10,1	18,4	16,7	6,10	2,97	2,52	2,02	2,37	3,91	5.06
Наим.	2,12	2,92	3,57	7,60	5,89	2,82	2,12	1,81	1,61	1,61	1,91	2,02

Средний годовой 3,83. Наибольший 18,4 14/IV. Наименьший 1,61 8, 9, 20, 21/IX, 6, 7/X.

90. р. КАШКА-ДАРЬЯ — у моста БУТ

Площадь водосбора 774 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,88	3,52	6,68	12,0	8,72	6,16	0,88	0,36	0,48	0,39	3,52	4,24
2	4,60	3,52)	6,68	12,0	7,20	5,12	0,48	0,34	0,39	0,29	3,52	3,88
3	4,60	3,52	6,16	12,0	6,16	4,60	0,65	0,39	0,48	0,34	2,80	3,52
4	4,24	3,52	6,16	9,48	6,16	4,24	0,43	0,39	0,39	0,48	3,52	3,88
5	4,24	3,52	6,16	10,2	6,68	3,88	0,39	0,56	0,39	0,56	3,52	3,88
6	4,24	4,24	6,16	10,2	7,96	2,26	0,56	0,39	0,43	0,56	3,52	3,88
7	3,88	4,24	6,16	10,2	19,2	1,45	0,88	0,43	0,39	0,48	3,52	3,52
8	3,52	3,88	6,16	10,2	18,0	0,65	0,65	0,56	0,43	0,76	3,52	3,88
9	3,88	4,24	5,64	10,2	14,8	0,39	0,65	0,56	0,43	0,76	3,52	3,88
10	3,88	3,52)	5,64	12,0	12,9	0,33	0,65	0,48	0,39	0,65	3,52	3,52
Ср. дек.	4,10	3,77	6,16	10,8	10,8	2,91	0,62	0,45	0,42	0,53	3,45	3,81
11	3,88	3,52)	5,12	12,0	14,8	0,43	0,56	0,48	0,39	1,99	7,20	3,88
12	3,88	3,52	5,12	12,0	18,0	0,88	0,56	0,43	0,43	2,26	5,12	3,88
13	4,24	3,52	5,64	20,3	15,8	0,88	0,43	0,48	0,39	2,80	4,24	4,24
14	4,24	3,52	7,96	13,9	13,9	0,65	0,43	0,43	0,48	2,53	4,24	3,52
15	3,88	3,88	8,72	12,0	12,0	0,65	0,39	0,48	0,48	3,16	4,24	3,52
16	4,24	3,52	7,20	12,0	12,9	0,48	0,39	0,48	0,56	3,88	4,24	4,24
17	3,88	5,12	7,20	11,0	12,0	0,48	0,36	0,56	0,48	3,52	4,24	3,88
18	3,88	6,16	7,20	12,0	12,0	0,43	0,48	0,65	0,48	3,16	4,24	4,24
19	3,52	5,12	6,68	11,0	12,0	0,39	0,48	0,65	0,56	3,16	4,24	4,24
20	3,52	4,60	7,20	10,2	12,0	0,34	0,39	0,65	0,48	3,52	4,24	3,88
Ср. дек.	3,92	4,25	6,80	12,6	13,5	0,56	0,45	0,53	0,47	3,00	4,62	3,95
21	3,52	5,12	7,20	8,72	11,0	0,32	0,39	0,56	0,48	2,80	4,24	4,24
22	3,88	6,68	7,96	10,2	11,0	0,34	0,43	0,56	0,48	3,16	4,24	6,16
23	3,52	6,16	8,72	8,72	10,2	0,36	0,39	0,48	0,48	3,16	4,24	5,12
24	3,88	6,16	8,72	8,72	9,48	0,36	0,39	0,34	0,48	3,16	4,60	5,12
25	4,24	6,16	8,72	8,72	8,72	0,39	0,36	0,43	0,48	3,16	4,24	5,12
26	4,60	6,16	10,2	8,72	8,72	0,34	0,39	0,39	0,43	3,16	4,60	6,68
27	3,88	6,16	9,48	7,96	8,72	0,33	0,33	0,48	0,39	2,80	4,24	5,64
28	4,24	6,68	10,2	8,72	8,72	0,33	0,48	0,39	0,48	3,16	4,60	5,12
29	4,24		10,2	9,48	7,20	0,32	0,39	0,48	0,48	2,80	4,24	4,60
30	3,88		12,0	10,2	7,96	0,32	0,39	0,48	0,48	2,80	4,24	5,12
31	3,88		12,0		6,16		0,39	0,48		3,52		4,24
Ср. дек.	3,98	6,16	9,58	9,02	8,90	0,34	0,39	0,46	0,47	3,06	4,35	5,20
Средн.	4,00	4,62	7,58	10,8	11,0	1,27	0,48	0,48	0,45	2,22	4,14	4,35
Наиб.	4,60	7,20	12,0	24,9	27,2	6,16	1,05	0,65	0,56	3,88	8,72	6,68
Наим.	3,52	3,16	5,12	7,20	5,64	0,32	0,32	0,33	0,34	0,28	2,80	3,52

Средний годовой 4,28. Наибольший 27,2 7/V. Наименьший 0,28 2/X.

91. р. КАШКА-ДАРЬЯ — с. ЧИРАКЧИ

Площадь водосбора 2610 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,8	16,2	26,2	33,2	19,8	48,2	21,8	12,1	0,20	5,25	15,7	16,2
2	17,9	14,6	24,7	32,4	16,8	42,5	19,7	5,25	0,20	4,35	16,2	15,7
3	20,5	16,2	24,0	30,9	12,3	36,8	15,2	5,02	0,20	3,92	15,2	15,7
4	19,2	19,8	24,0	30,2	10,8	31,1	8,43	3,92	0,20	3,92	15,2	15,7
5	17,3	19,2	23,2	27,8	9,60	25,4	3,92	2,13	0,20	4,80	15,2	15,7
6	17,3	18,5	23,2	29,4	13,2	19,7	1,00	1,13	0,15	5,02	15,2	15,2
7	17,3	17,3	22,5	29,4	35,6	17,9	1,54	0,86	0,15	4,80	15,2	15,2
8	16,2	16,2	22,5	27,8	54,2	20,4	1,13	0,66	0,15	5,02	14,3	15,2
9	17,3	16,8	21,8	29,4	41,8	15,7	2,79	1,40	0,15	5,25	15,2	15,2
10	24,0	16,8	21,1	29,4	35,6	11,3	5,75	1,69	0,15	5,75	15,2	15,2
Ср. дек.	18,4	17,2	23,3	30,0	25,0	26,9	8,13	3,42	0,18	4,81	15,3	15,5
11	21,1	15,1	19,8	27,8	38,0	8,43	10,1	1,40	0,15	7,46	24,3	15,7
12	19,2	14,6	20,5	32,4	47,1	6,00	9,09	0,76	0,15	10,9	20,4	15,7
13	17,9	15,1	20,5	59,6	50,3	3,13	10,5	0,37	0,15	11,7	18,4	15,7
14	17,3	15,6	26,2	54,2	41,8	2,45	8,10	0,20	0,15	11,7	17,3	15,7
15	17,9	17,3	30,2	38,0	40,2	1,40	5,25	0,20	0,090	11,3	17,9	15,2
16	17,9	17,3	26,2	36,4	38,7	0,47	4,35	0,20	0,090	13,0	17,3	15,2
17	17,9	19,2	27,8	32,4	38,7	0,20	3,33	0,20	0,090	12,1	17,3	15,2
18	16,8	30,2	27,8	30,9	41,8	0,20	2,62	0,37	0,090	12,5	16,8	15,2
19	16,2	24,0	25,4	30,2	45,6	1,00	2,96	0,26	0,030	13,4	16,2	16,2
20	16,2	24,0	24,0	28,6	42,5	4,12	3,33	0,20	0,030	12,5	16,2	15,7
Ср. дек.	17,8	19,2	24,8	37,0	42,5	2,74	5,96	0,42	0,10	11,7	18,2	15,6
21	16,2	28,6	24,0	31,7	41,0	5,25	1,69	0,34	0,090	12,1	16,2	15,2
22	19,2	30,2	24,7	30,9	42,5	6,50	0,37	1,13	0,090	12,1	16,2	18,4
23	18,5	28,6	26,2	27,8	45,6	7,46	0,47	1,00	0,090	12,1	16,2	16,8
24	17,9	27,0	27,8	26,2	47,1	7,46	6,82	8,43	0,090	11,7	16,2	16,2
25	25,4	25,4	27,8	25,4	48,7	6,25	6,00	13,4	0,15	12,1	16,2	21,8
26	21,8	24,0	29,4	24,0	53,4	6,82	13,8	13,4	0,15	13,0	16,2	18,4
27	23,2	24,0	30,2	22,5	59,6	14,8	10,5	13,4	0,15	13,8	15,7	15,2
28	21,8	25,4	31,7	21,8	60,4	25,2	10,9	12,5	1,84	14,3	15,7	15,7
29	19,8		31,7	21,8	57,3	30,0	9,09	3,72	5,25	13,4	15,7	15,7
30	19,8		32,4	26,2	59,6	28,9	10,9	0,34	5,25	11,7	16,2	15,2
31	18,5		33,2		53,9		10,9	0,34		11,3		15,2
Ср. дек.	20,2	26,6	29,0	25,8	51,7	13,9	7,40	6,18	1,32	12,5	16,0	16,7
Средн.	18,8	20,6	25,8	31,0	40,1	14,5	7,17	3,43	0,53	9,75	16,5	15,9
Наиб.	25,4	32,4	34,0	72,6	65,8	49,5	22,5	13,8	5,50	14,3	26,0	21,8
Наим.	16,2	13,7	19,8	20,5	9,60	0,20	0,20	0,15	0,030	3,92	14,3	15,2

Средний годовой 17,0. Наибольший 72,6 13/IV. Наименьший 0,030 19—20/IX.

92. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Площадь водосбора 7530 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	17,1	14,9)	*24,0	29,3	20,4	35,3	21,4	7,85	0,28	4,74	11,5	15,6
2	17,1	13,7)	*23,1	29,3	18,6	32,9	17,8	6,50		3,06	14,1	15,6
3	17,8	13,7)	*22,2	27,2	16,3	22,3	16,3	2,25		3,06	14,1	15,6
4	16,3	15,5	20,3	28,2	13,5	21,4	8,75	0,12		2,25	13,5	15,6
5	14,9	17,1	20,3	27,2	11,5	23,2	6,50			2,00	14,8	15,6
6	14,9*	17,1	21,2	27,2	11,5	23,2	3,68			2,00	14,8	15,6
7	14,9)	*16,3	20,3	28,2	17,8	21,4	1,75			2,75	14,1	15,6
8	14,9)	*15,5*	20,3	27,2	42,8	19,5	0,62			3,06	13,5	14,1
9	16,3	18,6)	*20,3	27,2	41,5	21,4	0,45			3,37	13,5	14,1
10	16,3	17,1)	*20,3	27,2	40,2	18,6	0,28			3,37	12,8	13,5
Ср. дек.	16,0	16,0	21,2	27,8	23,4	23,9	7,75	1,67		2,97	13,7	15,1
11	17,8	14,9)	*18,6	25,1	30,6	14,1	0,62			3,99	13,5	13,5
12	17,8	14,3)	*17,8	20,3	44,0	11,0	2,75			6,50	21,4	13,5
13	17,8	14,3)	*17,1	28,2	55,8	7,40	4,30			7,40	19,5	15,6
14	17,8	15,5)	*18,6	43,8	45,3	3,99	5,18			9,30	18,6	16,3
15	15,5	15,5	26,1	38,6	34,1	2,25	5,62			9,30	17,8	16,3
16	15,5	15,5	24,0	33,4	29,4	1,15	3,68			9,85	17,8	16,3
17	17,1)	*15,5	23,1	28,2	31,7	0,80	2,50			11,0	15,6	16,3
18	14,3)	*20,3	24,0	27,2	31,7	0,54	1,50			11,5	15,6	17,1
19	13,1)	*22,2	24,0	27,2	36,5	0,54	1,15			11,5	15,6	17,1
20	14,3)	*18,6	24,0	26,2	36,5	0,37	1,15			12,2	14,8	17,1
Ср. дек.	16,1	16,7	21,7	29,8	37,6	4,21	2,84			9,25	17,0	15,9
21	14,9	18,6	22,2	25,2	28,2	0,37	1,75			11,5	14,8	17,1
22	17,8	26,1	22,2	25,2	27,2	1,50	1,75			11,5	15,6	17,8
23	17,8	25,1	22,2	25,2	30,6	2,75	0,45			11,5	15,6	17,8
24	17,8	24,0	22,2	26,2	34,1	4,30	0,097			11,0	14,8	17,8
25	18,6	22,2	21,2	25,2	39,0	4,30	0,050			11,5	14,8	23,2
26	18,6	22,2	22,2	24,2	39,0	4,30	0,37	6,50		11,5	14,8	31,7
27	19,4	21,2	25,1	24,2	44,0	4,74	2,00	9,30		11,5	14,1	24,2
28	19,4	22,2	26,1	21,4	32,9	9,30	9,30	8,30		11,5	14,1	21,4
29	18,6		27,2	22,3	32,9	18,6	9,85	7,85		11,5	14,1	21,4
30	17,8		29,3	22,3	49,2	22,3	8,75	4,74	4,30	11,5	14,1	19,5
31	17,1)	*	29,3		53,0		9,30	0,97		11,0		18,6
Ср. дек.	18,0	22,7	24,5	24,1	37,3	7,25	3,97	3,42		11,4	14,7	21,0
Средн.	16,8	18,1	22,5	27,3	32,9	11,8	4,83	1,75	0,15	7,99	15,1	17,4
Наиб.	19,4	27,2	31,5	56,0	67,0	41,5	25,2	9,30	6,06	12,2	23,2	31,7
Наим.	13,1	13,7	15,5	19,5	11,5	0,28	0,050			2,60	11,5	13,5

Средний годовой 14,7. Наибольший 67,0 13/V. Наименьший 5—25/VIII, 2—29/IX — стока не было.

93. р. ДЖИНЫ-ДАРЬЯ — кишл. ДЖАУС

Площадь водосбора 163 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,80	*0,62*	0,80	2,13	2,31	1,71	0,80	0,54	0,71	0,54	0,88	0,71
2	0,80	*0,61*	0,88	2,13	2,49	1,57	0,80	0,54	0,71	0,54	0,88	0,71
3	0,88	*0,60*	0,88	2,13	2,86	1,32	0,80	0,63	0,71	0,54	0,88	0,71
4	0,71	*0,59*	0,88	2,13	6,05	1,21	0,71	0,63	0,71	0,54	0,88	0,71
5	0,71	*0,58*	0,88	2,13	5,79	1,32	0,71	0,63	0,71	0,54	0,99	0,71
6	0,80	*0,57*	0,88	2,13	4,57	1,32	0,71	0,63	0,80	0,54	0,99	0,71
7	0,80	*0,56*	0,88	2,13	5,54	1,21	0,71	0,54	0,80	0,54	0,99	0,71
8	0,80	*0,55*	0,88	2,86	2,49	1,32	0,80	0,54	0,80	0,54	1,10	0,71
9	0,80	0,54	1,10	2,31	4,09	1,21	0,71	0,54	0,80	0,54	1,10	0,71
10	0,80	0,63	1,10	2,49	6,05	1,21	0,71	0,54	0,71	0,63	1,10	0,71
Ср. дек.	0,79	*0,58*	0,92	2,26	4,22	1,34	0,75	0,58	0,75	0,55	0,98	0,71
11	0,80	0,46	1,10	2,49	2,86	1,21	0,71	0,54	0,80	0,71	0,88	0,71
12	0,80	0,46	1,10	2,49	4,57	1,21	0,71	0,63	0,80	0,71	0,88	0,71
13	0,80	0,46	1,32	4,80	2,86	1,21	0,71	0,63	0,80	0,71	0,88	0,71
14	0,80	0,54	1,10	3,04	4,09	1,10	0,71	0,63	0,71	0,71	0,99	0,71
15	*0,79*	0,54	1,10	2,31	2,86	1,10	0,80	0,54	0,71	0,71	0,99	0,63
16	*0,78*	0,46	1,10	1,84	2,86	1,10	0,80	0,54	0,71	0,80	0,88	0,63
17	*0,77*	0,46	1,10	1,84	2,86	1,10	0,80	0,54	0,71	0,80	0,88	0,71
18	*0,76*	0,71	1,10	1,84	2,68	0,99	0,71	0,54	0,71	0,80	0,88	0,80
19	*0,75*	0,71	1,10	1,84	2,49	0,88	0,71	0,54	0,80	0,80	0,88	0,71
20	*0,74*	0,71	1,10	1,71	2,31	0,88	0,71	0,54	0,71	0,80	0,99	0,71
Ср. дек.	*0,78*	0,55	1,12	2,42	3,04	1,08	0,74	0,57	0,75	0,76	0,91	0,70
21	*0,73*	0,54	1,32	1,84	1,98	0,88	0,71	0,54	0,71	0,80	0,99	0,88
22	*0,72*	0,63	1,32	1,71	2,31	0,88	0,63	0,54	0,80	0,71	0,99	1,10
23	*0,71*	0,71	1,32	1,84	1,98	0,88	0,63	0,63	0,71	0,71	0,88	0,88
24	*0,70*	0,71	1,32	1,84	1,84	0,88	0,63	0,63	0,54	0,71	0,88	1,10
25	*0,69*	0,80	1,32	1,84	1,57	0,88	0,63	0,71	0,54	0,80	0,80	1,10
26	*0,68*	0,80	1,32	1,84	1,57	0,80	0,54	0,71	0,54	0,80	0,80	1,10
27	*0,67*	0,80	1,43	2,13	1,32	0,80	0,54	0,63	0,46	0,80	0,80	0,99
28	*0,66*	0,71	1,57	2,13	1,71	0,80	0,54	0,71	0,54	0,88	0,80	0,88
29	*0,65*		1,57	2,49	1,43	0,71	0,54	0,71	0,46	0,88	0,71	0,88
30	*0,64*		1,84	2,31	2,13	0,71	0,54	0,71	0,46	0,80	0,71	0,80
31	*0,63*		2,13		1,57		0,54	0,71		0,80		0,80
Ср. дек.	*0,68*	0,71	1,50	2,00	1,76	0,82	0,59	0,66	0,58	0,79	0,84	0,96
Средн.	*0,75*	0,61	1,19	2,22	2,97	1,08	0,69	0,60	0,69	0,70	0,91	0,79
Наиб.	0,88	0,80	2,13	5,54	10,8	1,98	0,99	0,88	0,88	1,10	1,21	1,10
Наим.	*0,63*	0,46	0,71	1,71	1,21	0,71	0,54	0,46	0,46	0,54	0,71	0,63

Средний годовой 1,10. Наибольший 10,8 10/V. Наименьший 0,46 11—13, 16—17/II, 19/VIII, 27—30/IX.

94. р. АК-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Площадь водосбора 845 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,31	4,80	5,00	6,39	9,76	21,9	31,5	21,9	10,7	7,28	6,30	4,32
2	5,31	4,90	5,00	6,19	9,16	24,4	29,8	21,9	10,7	7,28	6,00	4,32
3	5,31	4,90	5,00	6,39	8,87	22,4	23,7	21,9	10,7	7,04	5,24	4,32
4	5,31	5,00	5,00	6,19	8,29	22,4	21,9	20,8	10,1	6,80	5,24	4,11
5	5,31	5,00	5,00	6,19	9,16	25,0	21,3	20,2	10,1	6,39	5,24	4,11
6	5,31	5,00	5,00	6,60	9,76	25,0	20,2	19,7	9,76	6,39	5,24	4,11
7	5,16)*	5,00	5,00	6,39	19,1	26,4	20,2	19,7	9,45	6,39	5,24	4,11
8	5,00*	5,00	5,00	6,60	15,5	31,5	21,3	19,1	8,87	6,39	5,24	4,11
9	5,16	4,70*	5,00	6,60	11,0	30,6	23,7	18,6	8,87	6,39	5,24	4,11
10	5,31	4,70*	5,00	6,80	10,7	27,2	25,7	17,0	8,87	6,39	5,24	4,11
Ср. дек.	5,25	4,90	5,00	6,43	11,1	25,7	23,9	20,1	9,81	6,67	5,42	4,17
11	5,16	4,70*	5,00	6,80	14,1	25,0	26,4	17,0	8,87	6,39	6,90	4,11
12	5,16	4,80*	5,00	7,76	16,5	23,7	27,2	17,0	8,87	6,60	5,75	4,11
13	5,00	4,70*	5,16	15,5	14,1	21,3	25,7	15,5	8,87	7,28	5,49	4,11
14	5,00	4,61*	5,78	9,45	12,1	18,6	23,7	14,1	8,87	7,28	5,24	4,11
15	5,00	4,80	5,47	8,58	12,4	19,1	21,3	14,6	9,45	8,29	5,24	3,91
16	5,16	4,80	5,31	8,00	12,4	18,6	21,9	14,1	9,16	7,36	5,24	3,91
17	5,00*	4,90	5,31	7,76	13,2	17,0	22,4	13,7	8,87	6,43	4,98	3,91
18	5,00)*	5,16	5,31	8,00	16,0	16,0	23,0	13,7	8,58	5,49	4,98	3,91
19	5,00)*	5,16	5,31	7,76	13,7	15,5	22,4	14,1	8,29	5,49	4,73	3,91
20	4,90	5,31	5,31	8,00	14,6	15,5	20,8	14,1	8,29	5,49	4,73	3,91
Ср. дек.	5,04	4,89	5,30	8,76	13,9	19,0	23,5	14,8	8,81	6,61	5,33	3,99
21	5,00	5,47	5,31	7,76	14,1	16,0	19,1	14,1	8,29	5,49	4,73	3,91
22	5,00	5,31	5,47	7,76	16,0	16,5	21,3	13,7	8,29	4,98	4,73	4,32
23	5,00	5,47	5,47	7,76	18,6	16,5	21,3	13,2	8,29	4,98	4,52	4,11
24	5,16	5,31	5,47	8,00	21,3	14,6	23,0	12,8	8,29	4,98	4,52	4,32
25	5,31	5,31	5,78	7,76	22,4	15,5	24,4	12,8	8,29	4,98	4,52	4,32
26	5,16	5,31	5,78	8,00	25,0	19,1	23,7	12,1	8,29	4,98	4,52	4,11
27	5,16	5,16	5,78	7,76	26,4	22,4	21,9	11,4	8,29	5,49	4,32	4,11
28	5,00	5,31	5,98	8,58	28,9	28,1	21,9	11,0	8,00	5,49	4,32	3,91
29	5,16		6,19	11,0	29,8	30,6	21,9	10,4	7,76	5,24	4,32	3,91
30	5,00*		6,39	10,1	29,8	31,5	21,9	10,1	7,76	4,98	4,32	3,91
31	5,00		6,39		23,7		21,3	10,4		7,84		3,91
Ср. дек.	5,09	5,33	5,82	8,45	23,3	21,1	22,0	12,0	8,16	5,40	4,48	4,08
Средн.	5,12	5,02	5,39	7,88	16,3	21,9	23,1	15,5	8,93	6,20	5,08	4,08
Наиб.	5,31	5,47	6,39	23,0	45,7	38,2	40,2	26,4	12,1	8,87	7,20	4,52
Наим.	4,90	4,61	5,00	5,98	8,00	13,7	17,5	9,76	7,28	4,98	4,32	3,91

Средний годовой 10,4. Наибольший 45,7 7/V. Наименьший 3,91 15/XII (11).

95. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Площадь водосбора 132 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,88	0,88	1,63	1,78	1,92	1,45	0,98	0,98	0,98	0,88	0,78	0,68
2	0,88	0,88	1,63	1,78	1,92	1,45	0,98	0,98	0,98	0,88	0,78	0,68
3	1,00	0,88	1,63	1,78	1,92	1,45	0,98	0,98	0,98	0,88	0,78	0,68
4	0,88	0,88	1,63	1,78	1,78	0,98	0,98	0,98	0,98	0,88	0,78	0,68
5	0,88	0,88	1,50	1,63	1,92	0,98	0,98	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68
6	0,88	1,00	1,36	1,92	3,54	0,98	0,98	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68
7	0,77	1,00	1,24	1,63	3,54	0,98	0,98	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68
8	0,77	0,88	1,36	1,92	2,54	0,98	0,98	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68
9	0,88	0,88	1,36	1,78	2,22	1,20	0,98	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68
10	0,88	0,88	1,24	1,78	2,07	1,20	0,98	0,98	0,88	0,78	0,78	0,68
Ср. дек.	0,87	0,90	1,46	1,78	2,34	1,16	0,98	0,98	0,97	0,82	0,78	0,68
11	1,00	0,88	1,00	1,78	3,20	0,98	0,98	0,88	0,88	0,78	0,78	0,68
12	0,88	0,88	1,12	1,92	2,87	0,98	0,98	0,88	0,88	0,78	0,78	0,68
13	0,77	0,88	1,36	2,38	2,27	0,98	1,08	0,88	0,88	0,88	0,78	0,68
14	0,77	0,88	1,36	2,38	2,27	1,08	1,20	0,88	0,88	0,88	0,68	0,68
15	0,77	0,88	1,36	2,22	2,27	1,08	1,20	0,78	0,88	0,78	0,68	0,68
16	0,88	0,88	1,36	1,92	2,27	1,20	1,20	0,88	0,88	0,88	0,68	0,68
17	0,88	0,88	1,36	2,07	1,98	1,08	0,88	0,98	0,78	0,88	0,68	0,68
18	0,77	0,88	1,36	2,22	1,98	1,08	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68	0,68
19	0,77	1,00	1,36	2,22	1,98	1,08	0,98	0,98	0,78	0,78	0,68	0,68
20	0,77	1,00	1,50	2,22	1,98	1,08	0,88	0,98	0,78	0,78	0,68	0,68
Ср. дек.	0,83	0,90	1,31	2,13	2,31	1,06	1,04	0,91	0,84	0,82	0,71	0,68
21	0,77	1,00	1,50	2,22	1,98	1,08	0,88	0,98	0,68	0,78	0,68	0,68
22	0,77	1,00	1,50	2,07	1,98	1,20	0,88	0,98	0,78	0,78	0,68	0,78
23	0,88	1,00	1,63	2,07	1,98	1,33	0,88	0,98	0,78	0,88	0,68	0,68
24	0,88	1,12	1,63	2,22	1,70	1,33	0,98	1,08	0,78	0,88	0,68	0,78
25	1,00	1,12	1,63	2,38	1,84	1,20	0,98	1,08	0,78	0,88	0,68	0,78
26	1,00	1,36	1,63	2,22	1,84	1,20	0,98	1,08	0,78	0,88	0,68	0,68
27	0,88	1,36	1,63	2,22	1,84	1,08	0,88	0,98	0,78	0,88	0,68	0,68
28	0,77	1,50	1,78	2,22	1,70	1,08	0,88	1,08	0,78	0,88	0,68	0,68
29	1,00		1,78	2,71	1,70	0,98	0,88	0,98	0,78	0,78	0,68	0,68
30	0,88		1,78	2,22	1,58	0,98	0,88	1,08	0,78	0,78	0,68	0,78
31	1,00		1,78		1,45		0,98	1,08		0,78		0,78
Ср. дек.	0,89	1,18	1,66	2,26	1,78	1,15	0,92	1,03	0,77	0,83	0,68	0,73
Средн.	0,86	0,98	1,48	2,06	2,13	1,12	0,98	0,98	0,86	0,83	0,72	0,70
Наиб.	1,00	1,50	1,78	3,04	5,25	1,84	1,58	1,20	1,08	0,98	0,88	0,88
Наим.	0,77	0,88	0,88	1,63	1,45	0,88	0,88	0,78	0,68	0,78	0,68	0,68

Средний годовой 1,14. Наибольший 5,25 6/V. Наименьший 0,68 21/IX, XI (17), XII (26).

96. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАСА-ТАРАШ

Площадь водосбора 235 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,63	0,43	0,70	1,31	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,63	0,50	0,70	1,31	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,63	0,57	0,70	1,31	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,70	0,50	0,70	1,31	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,63	0,50	0,70	1,31	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,70	0,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,70	0,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,63	0,57	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,63	0,57	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,70	0,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,66	0,51	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,63	0,43	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,63	0,43	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,63	0,37	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0,63	0,44	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0,63	0,50	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0,63	0,57	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0,63	0,63	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0,63	0,70	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0,63	0,60	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0,63	0,60	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,63	0,53	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0,63	0,70	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0,63	0,70	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0,57	0,60	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,57	0,70	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0,63	0,80	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,63	0,70	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0,63	0,70	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0,57	0,70	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0,57		1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,57		1,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0,57		1,20		—		—	—		—		—
Ср. дек.	0,60	0,70	0,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,63	0,57	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	0,70	0,80	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	0,57	0,37	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

97. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАТТАГОН

Площадь водосбора 427 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	3,37	12,4	11,8	4,88	1,75	1,15	1,23	1,49
2	—	—	—	—	3,13	12,4	10,7	4,88	1,75	1,15	1,36	1,36
3	—	—	—	—	2,90	13,0	8,02	4,57	1,75	1,23	1,15	1,36
4	—	—	—	1,48	2,90	13,7	6,30	4,26	1,62	1,15	1,15	1,23
5	—	—	—	1,52	3,13	13,7	5,50	4,26	1,49	1,15	1,23	1,15
6	—	—	—	1,58	4,59	13,7	5,50	4,26	1,36	1,15	1,36	1,15
7	—	—	—	1,52	4,59	15,2	7,10	4,26	1,49	1,15	1,49	1,04
8	—	—	—	1,52	5,27	15,9	7,10	3,71	1,36	1,15	1,62	1,04
9	—	—	—	1,52	3,98	13,7	8,02	3,71	1,36	1,15	1,75	1,15
10	—	—	—	1,48	3,98	12,4	9,06	3,71	1,23	1,15	1,75	1,04
Ср. дек.	—	—	—	—	3,78	13,6	7,91	4,25	1,52	1,16	1,41	1,20
11	—	—	—	1,52	4,59	11,3	9,06	3,23	1,36	1,15	2,58	1,04
12	—	—	—	1,52	6,01	10,7	8,54	2,99	1,36	1,15	2,23	1,15
13	—	—	—	5,27	5,27	10,1	8,02	2,75	1,23	1,36	2,05	1,04
14	—	—	—	2,11	4,90	9,58	6,30	2,75	1,23	1,62	1,88	1,15
15	—	—	—	2,11	4,59	10,1	6,30	2,40	1,36	1,49	1,75	1,04
16	—	—	—	1,83	5,64	8,02	6,30	2,40	1,36	1,49	1,75	1,04
17	—	—	—	1,83	6,75	6,70	6,30	2,40	1,23	1,49	1,75	0,95
18	—	—	—	1,83	8,04	6,30	6,30	2,40	1,23	1,36	1,62	1,15
19	—	—	—	1,96	7,61	6,30	6,30	2,40	1,36	1,36	1,62	1,23
20	—	—	—	1,83	8,47	5,50	5,50	2,05	1,23	1,23	1,49	1,23
Ср. дек.	—	—	—	2,18	6,19	8,46	6,89	2,58	1,30	1,37	1,87	1,10
21	—	—	—	1,83	9,38	5,90	4,88	2,05	1,23	1,23	1,75	1,15
22	—	—	—	1,83	10,3	6,30	6,30	2,05	1,23	1,23	1,62	1,49
23	—	—	—	1,83	11,3	6,30	6,30	2,05	1,23	1,15	1,62	1,23
24	—	—	—	1,83	13,4	5,90	5,90	2,05	1,15	1,15	1,62	1,49
25	—	—	—	1,83	14,5	5,50	5,90	2,05	1,15	1,15	1,62	1,75
26	—	—	—	1,83	16,4	8,02	8,02	1,88	1,15	1,23	1,62	1,36
27	—	—	—	2,11	18,5	10,1	5,50	1,62	1,15	1,36	1,49	1,23
28	—	—	—	2,26	18,5	11,8	5,50	1,36	1,15	1,49	1,49	1,23
29	—		—	3,13	18,5	12,4	5,19	1,62	1,15	1,49	1,49	1,23
30	—		—	3,37	20,0	12,4	4,88	1,49	1,15	1,36	1,49	1,15
31	—		—		13,7		4,88	1,75		1,36		1,15
Ср. дек.	—	—	—	2,18	15,0	8,46	5,75	1,82	1,17	1,29	1,58	1,31
Средн.	—	—	—	—	8,52	10,2	6,82	2,85	1,33	1,27	1,62	1,21
Наиб.	—	—	—	—	27,0	24,4	15,0	6,70	2,05	1,75	4,88	1,75
Наим.	—	—	—	—	2,67	5,19	4,26	1,36	1,15	1,15	1,15	0,95

Средний годовой —. Наибольший 27,0 28/V. Наименьший —.

98. р. ЯККОБАГ-ДАРЬЯ — кишл. ТАТАР

Площадь водосбора 504 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,63	0,95	1,39	2,11	5,37	16,7	17,2	7,88	3,22	2,29	2,73	2,09
2	1,63	3,73	1,39	2,11	5,37	15,5	16,1	7,88	3,22	2,29	2,49	2,09
3	1,63	2,29	1,39	2,11	5,06	18,4	12,3	7,56	2,97	2,29	2,29	2,09
4	1,51	1,63	1,39	2,11	5,67	19,0	11,4	7,56	2,97	2,29	2,29	1,90
5	1,27	1,27	1,39	2,11	6,28	20,3	10,9	6,91	2,97	2,29	2,49	1,90
6	1,51	1,39	1,39	2,11	5,98	19,0	10,9	6,91	2,97	2,29	2,29	1,90
7	1,51	1,39	1,39	2,11	7,56	19,6	11,8	6,59	2,97	2,29	2,29	1,90
8	1,07	1,27	1,39	2,11	7,88	22,1	12,3	6,59	2,97	2,29	2,29	1,90
9	1,39	1,27	1,39	2,11	7,56	18,4	12,8	6,28	2,97	2,29	2,29	1,90
10	1,51	1,39)	1,39	2,29	7,23	17,8	14,4	5,98	2,73	2,29	2,49	1,90
Ср. дек.	1,47	1,66	1,39	2,13	6,40	18,7	13,0	7,01	3,00	2,29	2,39	1,96
11	1,39	1,11)	1,39	2,29	7,88	16,1	13,9	5,98	2,73	2,29	3,22	1,90
12	1,39	1,03)	1,39	2,47	8,20	16,1	12,8	5,67	2,73	2,29	2,73	1,90
13	1,39	1,03)	1,39	3,73	7,88	15,0	12,8	5,37	2,73	2,49	2,73	1,90
14	1,27	1,07)	1,51	2,92	7,56	13,9	11,4	4,79	2,49	2,29	2,49	1,90
15	1,39	1,11)	1,51	2,92	7,88	13,9	10,9	4,79	2,49	2,29	2,49	1,90
16	1,39	1,27	1,51	2,65	8,64	11,8	10,4	4,79	2,49	2,29	2,29	1,90
17	1,39	1,51	1,51	2,92	9,96	10,9	10,4	4,52	2,49	2,49	2,29	1,90
18	1,11	1,39	1,51	2,92	11,8	10,4	10,9	4,24	2,49	2,29	2,29	1,90
19	1,07	1,27	1,51	2,92	11,8	9,96	9,96	4,24	2,29	2,29	2,29	1,90
20	1,03	1,39	1,51	2,92	11,8	10,4	9,08	4,24	2,29	2,29	2,29	1,90
Ср. дек.	1,28	1,22	1,47	2,87	9,34	12,8	11,3	4,86	2,52	2,33	2,51	1,90
21	1,51	1,39	1,51	2,92	12,8	11,8	8,64	4,24	2,29	2,29	2,29	1,90
22	1,39	1,27	1,51	2,92	14,4	12,3	9,96	4,24	2,29	2,29	2,29	1,90
23	1,39	1,27	1,63	2,92	17,2	11,8	9,96	4,24	2,29	2,29	2,29	1,90
24	1,39	1,39	1,63	3,19	19,6	10,9	9,52	3,97	2,29	2,29	2,09	2,09
25	1,39	1,27	1,75	3,46	20,9	11,4	9,68	3,97	2,29	2,29	2,09	1,09
26	1,39	1,39	1,75	3,73	21,5	14,4	9,52	3,97	2,29	2,29	2,09	1,90
27	1,39	1,39	1,75	4,58	22,8	16,1	8,64	3,70	2,29	2,29	2,09	1,90
28	1,27	1,39	1,75	5,16	22,8	17,8	8,64	3,70	2,29	2,29	2,09	1,90
29	1,27		1,75	7,60	24,7	17,8	8,20	3,45	2,29	2,29	2,09	1,90
30	1,39		1,93	6,48	24,1	18,4	8,20	3,22	2,29	2,49	2,09	1,90
31	1,27		2,11		19,0		8,20	3,22		2,73		1,70
Ср. дек.	1,37	1,34	1,73	4,30	20,0	14,3	9,01	3,81	2,29	2,35	2,15	1,90
Средн.	1,37	1,41	1,54	3,10	12,2	15,3	11,0	5,18	2,60	2,32	2,35	1,92
Наиб.	1,63	3,73	2,11	8,40	26,8	26,8	22,1	10,6	3,45	2,97	3,45	2,09
Наим.	1,03	0,95	1,27	2,11	5,06	9,52	7,56	3,22	2,29	2,09	2,09	1,70

Средний годовой 5,02. Наибольший 26,8 29/V, 8/VI. Наименьший 0,95 1/II.

99. р. ТУРНА-БУЛАК — кишл. ИШКЕНТ

Площадь водосбора 157 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,22	0,22)	0,22	0,45	1,88	2,52	0,98	0,49	0,49	0,33	0,33	0,22
2	0,22	0,22)	0,22	0,45	2,08	2,52	0,92	0,45	0,49	0,33	0,33	0,22
3	0,22	0,22)	0,22	0,45	2,08	2,19	0,82	0,41	0,49	0,33	0,25	0,22
4	0,22	0,22	0,25	0,49	3,04	2,30	0,82	0,41	0,49	0,33	0,25	0,22
5	0,22	0,22	0,25	0,49	3,47	2,30	0,78	0,45	0,45	0,33	0,25	0,22
6	0,22	0,22	0,29	0,53	3,63	2,19	0,65	0,45	0,45	0,33	0,25	0,22
7	0,22	0,22	0,22	0,53	5,75	2,08	0,65	0,45	0,49	0,33	0,25	0,22
8	0,22	0,22)	0,25	0,53	5,37	2,08	0,65	0,49	0,49	0,29	0,29	0,22
9	0,22	0,22)	0,29	0,69	4,27	1,97	0,65	0,49	0,41	0,29	0,29	0,20
10	0,22	0,22)	0,29	0,78	3,63	1,69	0,65	0,49	0,41	0,33	0,29	0,20
Ср. дек.	0,22	0,22	0,25	0,54	3,52	2,18	0,76	0,46	0,47	0,32	0,28	0,22
11	0,22	0,22)	0,29	0,78	5,37	1,69	0,65	0,49	0,41	0,33	0,29	0,22
12	0,22	0,22)	0,29	0,92	4,79	1,60	0,61	0,49	0,37	0,33	0,29	0,22
13	0,22	0,22)	0,29	1,37	3,93	1,51	0,61	0,49	0,37	0,33	0,25	0,22
14	0,22	0,22)	0,29	1,22	3,47	1,44	0,61	0,49	0,37	0,33	0,25	0,22
15	0,22	0,22)	0,29	1,22	3,79	1,44	0,65	0,41	0,37	0,29	0,25	0,22
16	0,22	0,22)	0,29	1,29	4,27	1,37	0,61	0,41	0,37	0,29	0,25	0,22
17	0,22	0,22)	0,29	1,29	3,63	1,44	0,61	0,45	0,37	0,33	0,25	0,22
18	0,22	0,22	0,29	1,37	3,93	1,37	0,61	0,49	0,41	0,29	0,25	0,22
19	0,22	0,22	0,37	1,44	4,45	1,22	0,57	0,49	0,33	0,33	0,25	0,22
20	0,22	0,25	0,33	1,37	4,27	1,15	0,53	0,49	0,33	0,29	0,25	0,22
Ср. дек.	0,22	0,22	0,30	1,23	4,19	1,42	0,61	0,47	0,37	0,31	0,26	0,22
21	0,25	0,25	0,37	1,22	4,27	1,09	0,53	0,49	0,33	0,33	0,29	0,22
22	0,25	0,25	0,33	1,22	3,79	1,09	0,57	0,49	0,33	0,33	0,25	0,20
23	0,22	0,22	0,37	1,44	3,63	1,03	0,53	0,45	0,37	0,33	0,20	0,20
24	0,22	0,22	0,37	1,60	3,63	0,98	0,53	0,49	0,37	0,33	0,22	0,33
25	0,22	0,22	0,37	1,88	3,63	0,98	0,53	0,49	0,37	0,33	0,22	0,33
26	0,22	0,22	0,37	1,97	3,17	0,98	0,53	0,49	0,37	0,33	0,22	0,25
27	0,22	0,25	0,45	2,19	3,17	0,98	0,53	0,49	0,33	0,33	0,22	0,20
28	0,22	0,25	0,45	2,08	3,04	0,92	0,49	0,41	0,45	0,33	0,22	0,20
29	0,22		0,41	3,63	3,04	0,86	0,53	0,49	0,45	0,33	0,22	0,17
30	0,22		0,45	3,04	3,04	0,86	0,53	0,49	0,37	0,33	0,22	0,17
31	0,22		0,45		3,04		0,53	0,49		0,33		0,17
Ср. дек.	0,22	0,24	0,40	2,03	3,40	0,98	0,53	0,48	0,37	0,33	0,23	0,22
Средн.	0,22	0,23	0,32	1,26	3,70	1,53	0,63	0,47	0,40	0,32	0,25	0,22
Наиб.	0,25	0,25	0,49	4,10	7,00	2,78	1,03	0,49	0,49	0,33	0,33	0,33
Наим.	0,22	0,22	0,22	0,41	1,51	0,86	0,49	0,41	0,33	0,29	0,20	0,17

Средний годовой 0,80. Наибольший 7,00 11/V. Наименьший 0,17 29—31/XII.

100. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ

Площадь водосбора 129 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,26	1,63	3,34	1,63	0,48						0,008
2	0,48	0,26	1,63	3,14	1,48	0,39						0,005
3	0,65	0,26	1,63	3,14	1,33	0,39						0,005
4	0,31	0,31	1,33	2,95	1,21	0,31						
5	0,21	0,31	1,09	2,77	1,21	0,26						
6	0,21	0,39	0,97	2,77	1,33	0,26						
7	0,12	0,39	0,97	2,77	1,92	0,21						
8	0,043	0,39	0,97	2,95	3,14	0,21						
9	0,043	0,39	0,97	3,34	2,25	0,21						
10	0,043	0,39	0,97	3,34	1,77	0,17						0,008
Ср. дек.	0,23	0,34	1,22	3,05	1,73	0,29						0,003
11	0,029	0,31	1,09	3,53	1,63	0,17					1,92	0,018
12	0,12	0,31	1,09	7,66	1,92	0,12					0,73	0,018
13	0,17	0,31	1,09	7,66	1,92	0,12					0,39	0,008
14	0,17	0,39	1,09	4,78	1,63	0,12					0,39	0,008
15	0,17	0,39	1,09	3,92	1,33	0,12					0,31	0,005
16	0,12	0,26	1,21	3,53	1,33	0,12					0,65	0,008
17	0,12	0,26	1,21	3,34	1,21	0,12					0,26	0,008
18	0,17	2,42	1,21	3,14	1,09	0,070					0,26	0,008
19	0,17	1,09	1,48	3,14	0,97	0,070					0,21	0,17
20	0,17	0,85	1,48	2,77	0,73	0,070					0,21	0,21
Ср. дек.	0,14	0,66	1,20	4,35	1,38	0,11					0,53	0,046
21	0,17	0,85	2,07	2,42	0,73	0,070					0,17	0,21
22	0,21	0,85	2,07	2,25	0,73	0,029					0,12	0,48
23	0,21	0,85	2,25	2,07	0,65	0,020					0,12	0,65
24	0,26	1,48	2,60	2,07	0,56	0,018					0,070	4,57
25	0,39	1,48	3,34	2,07	0,56						0,029	3,51
26	0,39	1,48	4,14	1,77	0,39						0,029	2,45
27	0,48	1,33	3,92	1,77	0,39						0,020	1,39
28	0,56	1,33	3,73	1,77	0,39						0,020	0,32
29	0,56		3,73	1,63	0,31						0,020	0,24
30	0,65		3,73	1,63	0,31						0,020	0,17
31	0,65		3,73		0,31							0,17
Ср. дек.	0,41	1,21	3,21	1,94	0,48	0,014					0,062	1,29
Средн.	0,27	0,70	1,92	3,11	1,17	0,14					0,20	0,47
Наиб.	0,65	2,42	4,14	10,2	3,34	0,48					1,92	4,57
Наим.	0,029	0,26	0,85	1,63	0,21							

Средний годовой 0,66. Наибольший 10,2 13/IV. Наименьший 25/VI—10/XI, 4—9/XII — стока не было.

100. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ (суммарная)

Площадь водосбора 129 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,34	0,40	1,75	3,47	1,75	0,63	0,12	0,027	0,054	0,072	0,11	0,13
2	0,62	0,40	1,75	3,27	1,60	0,54	0,12	0,027	0,054	0,069	0,11	0,12
3	0,79	0,40	1,75	3,26	1,44	0,46	0,11	0,026	0,059	0,069	0,11	0,12
4	0,45	0,45	1,46	3,06	1,32	0,31	0,11	0,026	0,059	0,066	0,11	0,12
5	0,35	0,45	1,22	2,88	1,30	0,26	0,11	0,026	0,067	0,070	0,11	0,12
6	0,35	0,53	1,08	2,88	1,44	0,26	0,10	0,066	0,067	0,072	0,11	0,12
7	0,25	0,53	1,08	2,88	1,92	0 21	0,10	0,073	0,067	0,072	0,11	0,12
8	0,17	0,52	1,08	3,06	3,14	0,26	0,10	0,072	0,072	0,074	0,11	0,12
9	0,15	0,52	1,08	3,45	2,34	0,30	0,11	0,070	0,072	0,078	0,11	0,12
10	0,15	0,53	1,08	3,45	1,84	0,28	0,094	0,069	0,070	0,080	0,11	0,12
Ср. дек.	0,36	0,47	1,33	3,17	1,81	0,35	0,11	0,048	0,064	0,072	0,11	0,12
11	0,15	0,45	1,20	3,64	1,70	0.28	0,086	0,020	0,075	0,082	2,04	0,13
12	0,24	0,45	1,20	7,77	2,07	0,23	0,086	0,021	0,080	0,082	0,84	0,13
13	0,30	0,45	1,20	7,77	2,07	0,24	0,086	0,023	0,080	0,088	0,51	0,13
14	0,30	0,53	1,20	4,89	1,78	0,24	0,087	0,025	0,078	0,088	0,51	0,13
15	0,30	0,53	1,20	4,03	1,47	0.25	0,087	0,027	0,078	0,10	0,42	0,12
16	0,24	0,38	1,33	3,63	1,45	0,25	0,087	0,058	0,069	0,10	0,65	0,13
17	0,24	0,38	1,33	3,42	1,33	0,25	0,087	0,064	0,069	0,10	0,37	0,13
18	0,29	2,53	1,33	3,22	1,20	0,19	0,058	0,063	0,063	0,11	0,38	0,13
19	0,29	2,20	1,60	3,22	2,08	0,19	0,058	0,055	0,063	0,099	0,32	0,30
20	0,30	0,98	1,60	2,85	0,83	0,19	0,058	0,054	0,063	0,10	0,32	0,34
Ср. дек.	0,26	0,89	1,32	4,44	1,60	0,23	0,078	0,041	0,072	0,095	0,64	0,17
21	0,30	0,98	2,20	2,52	0,82	0,19	0,13	0,060	0,062	0,090	0,29	0,34
22	0,34	0,98	2,20	2,36	0,81	0,15	0,12	0,053	0,066	0,097	0,23	0,61
23	0,33	0,98	2,38	2,18	0,81	0,14	0,11	0,058	0,066	0,097	0,23	0,78
24	0,40	1,59	2,73	2,18	0,72	0,13	0,11	0,051	0,075	0,093	0,18	4,70
25	0,53	1,59	3,46	2,18	0,72	0,12	0,11	0,023	0,075	0,093	0,14	3,64
26	0,53	1,59	4,26	1,87	0,55	0,12	0,099	0,023	0,073	0,10	0,14	2,58
27	0,62	1,44	4,04	1,88	0,54	0,12	0,090	0,023	0,069	0,10	0,13	1,52
28	0,70	1,44	3,85	1,90	0,54	0,11	0,096	0,065	0,070	0,10	0,14	0,45
29	0,70		3,85	1,76	0,46	0,12	0,050	0,049	0,070	0,10	0,14	0,37
30	0,79		3,85	1,75	0,47	0,12	0,033	0,055	0,076	0,11	0,14	0,30
31	0,79		3,85		0,47		0,027	0,036		0,11		0,30
Ср. дек.	0,55	1,32	3,33	2,06	0,63	0,13	0,089	0,045	0,070	0,099	0,18	1,42
Средн.	0,40	0,86	2,04	3,22	1,32	0,24	0,091	0,045	0,069	0,089	0,31	0,60
Наиб.	0,79	2,53	4,26	10,3	3,34	0,63	0,13	0,075	0,080	0,11	2,04	4,70
Наим.	0,15	0,40	1,08	1,75	0,37	0,11	0,024	0,020	0,054	0,066	0,11	0,12

Средний годовой 0,77. Наибольший 10,3 13/IV. Наименьший 0,020 11/VIII.

101. р. ЛЯНГАР — кишл. УРТА-ДАРА

Площадь водосбора 246 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,12	0,19	0,25	0,48	1,15	0,15	0,34	0,22	0,15	0,15	0,15
2	0,15	0,12	0,15	0,25	0,38	0,98	0,15	0,34	0,19	0,15	0,15	0,15
3	0,14	0,15	0,15	0,25	0,38	1,07	0,15	0,34	0,19	0,19	0,17	0,15
4	0,14	0,14	0,15	0,25	0,48	1,07	0,19	0,34	0,22	0,19	0,17	0,14
5	0,17	0,12	0,15	0,22	0,67	1,15	0,22	0,34	0,19	0,19	0,17	0,14
6	0,17	0,14	0,15	0,19	1,80	1,07	0,19	0,34	0,19	0,19	0,19	0,15
7	0,15	0,12	0,14	0,17	5,51	0,98	0,25	0,34	0,15	0,22	0,19	0,15
8	0,15	0,12	0,15	0,19	3,77	1,07	0,34	0,25	0,15	0,22	0,19	0,12
9	0,17	0,12	0,17	0,22	1,80	1,07	0,34	0,25	0,22	0,22	0,15	0,14
10	0,17	0,15	0,15	0,38	1,92	0,90	0,17	0,15	0,15	0,22	0,15	0,14
Ср. дек.	0,16	0,13	0,16	0,24	1,72	1,05	0,22	0,30	0,19	0,19	0,17	0,14
11	0,15	0,15	0,19	0,34	1,92	0,38	0,11	0,12	0,15	0,17	0,15	0,15
12	0,15	0,15	0,15	0,34	2,04	0,34	0,11	0,15	0,19	0,15	0,14	0,15
13	0,15	0,15	0,15	0,54	1,92	0,34	0,15	0,12	0,19	0,15	0,14	0,15
14	0,15	0,12	0,15	0,34	1,69	0,34	0,15	0,17	0,15	0,15	0,14	0,17
15	0,14	0,12	0,19	0,48	1,69	0,34	0,15	0,17	0,15	0,17	0,14	0,17
16	0,14	0,12	0,15	0,60	1,69	0,25	0,15	0,19	0,15	0,17	0,14	0,17
17	0,12	0,15	0,15	0,60	1,80	0,25	0,15	0,22	0,14	0,17	0,15	0,17
18	0,15	0,15	0,15	0,67	2,40	0,30	0,15	0,22	0,14	0,15	0,14	0,19
19	0,14	0,15	0,15	0,74	1,80	0,25	0,34	0,22	0,15	0,15	0,14	0,19
20	0,15	0,17	0,15	0,54	1,80	0,25	0,34	0,25	0,15	0,17	0,15	0,17
Ср. дек.	0,14	0,14	0,16	0,52	1,88	0,30	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,17
21	0,15	0,12	0,15	0,54	1,80	0,25	0,34	0,25	0,095	0,17	0,15	0,17
22	0,19	0,15	0,15	0,48	1,92	0,25	0,34	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17
23	0,19	0,15	0,15	0,67	1,35	0,30	0,25	0,19	0,17	0,19	0,17	0,17
24	0,19	0,15	0,15	0,81	1,15	0,25	0,22	0,15	0,19	0,17	0,17	0,22
25	0,15	0,19	0,15	0,81	1,92	0,34	0,22	0,15	0,22	0,15	0,15	0,15
26	0,15	0,15	0,19	1,07	1,92	0,34	0,22	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
27	0,14	0,15	0,17	1,15	0,98	0,34	0,22	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
28	0,14	0,15	0,19	0,81	0,67	0,34	0,38	0,17	0,17	0,19	0,12	0,15
29	0,12		0,19	1,24	0,60	0,30	0,38	0,17	0,19	0,17	0,12	0,15
30	0,12		0,25	1,24	0,67	0,30	0,38	0,17	0,19	0,19	0,12	0,14
31	0,12		0,25		0,48		0,38	0,19		0,19		0,14
Ср. дек.	0,15	0,15	0,18	0,88	1,22	0,30	0,30	0,18	0,18	0,17	0,15	0,16
Средн.	0,15	0,14	0,17	0,55	1,59	0,55	0,23	0,22	0,17	0,18	0,15	0,16
Наиб.	0,19	0,19	0,34	2,16	*10,0*	1,24	0,38	0,38	0,22	0,22	0,19	0,22
Наим.	0,12	0,11	0,12	0,15	0,30	0,22	0,095	0,12	0,095	0,15	0,12	0,12

Средний годовой 0,36. Наибольший *10,0* 7/V. Наименьший 0,095 10—12/VII, 21/IX.

102. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Площадь водосбора 3170 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,40	2,40)	*2,40	4,82	7,21	8,12	3,72	2,90	2,32	2,20	2,90	2,68
2	2,55	2,40)	*2,40	4,50	7,21	7,25	4,05	2,68	2,32	2,20	2,90	2,68
3	2,73	2,40)	*2,40	4,50	5,98	6,42	4,05	2,68	2,32	2,20	2,90	2,68
4	2,55	2,73	2,55	4,21	4,21	6,01	4,05	2,90	2,20	2,20	2,90	2,68
5	2,40	2,55	2,55	3,90	4,82	5,20	3,72	2,68	2,20	2,20	2,90	2,68
6	2,40	2,55	2,55	3,90	6,37	5,60	3,40	2,68	2,20	2,45	2,90	2,68
7	2,40)	*2,40	2,55	5,20	9,00	4,80	3,40	2,68	2,32	2,45	2,90	2,68
8	2,25)	*2,40	2,55	4,82	19,9	5,20	3,40	2,68	2,32	2,45	2,90	2,68
9	2,25	2,40)	*2,73	5,59	11,0	5,20	3,40	2,45	2,20	2,45	2,90	2,68
10	3,12	2,25)	*2,55	5,59	9,00	5,20	3,15	2,45	2,20	2,45	2,90	2,68
Ср. дек.	2,50	2,45	2,52	4,70	8,47	5,90	3,63	2,68	2,26	2,32	2,90	2,68
11	2,73	2,40)	*2,40	6,37	44,6	4,80	2,90	2,45	2,20	2,45	3,40	2,68
12	2,55	2,40)	*2,40	6,37	52,0	4,80	3,15	2,45	2,20	2,45	3,40	2,68
13	2,40	2,73*	2,40	19,9	39,2	4,42	2,90	2,45	2,20	2,45	3,40	2,68
14	2,55	2,25*	2,73	12,7	11,5	4,42	3,15	2,45	2,20	2,45	3,15	2,68
15	2,40	2,40	2,90	7,64	9,50	4,05	3,15	2,44	2,20	2,45	3,15	2,68
16	2,40	1,90	2,90	7,21	10,0	4,05	3,15	2,42	2,20	2,45	2,90	2,45
17	2,25*	2,55	2,90	6,37	9,00	4,05	3,40	2,41	2,20	2,45	2,90	2,68
18	2,40)	*3,62	2,90	6,37	9,00	3,72	3,40	2,39	2,20	2,45	2,90	2,68
19	2,25)	*2,90	2,90	6,37	13,3	3,72	3,40	2,38	2,20	2,45	2,90	2,68
20	2,55)	*3,12	2,73	7,21	9,50	3,40	3,40	2,36	2,20	2,45	2,90	2,68
Ср. дек.	2,45	2,63	2,72	8,65	20,8	4,14	3,20	2,42	2,20	2,45	3,10	2,66
21	2,73)	2,55	2,73	7,21	9,00	3,40	3,40	2,35	2,32	2,68	2,90	2,45
22	2,55	2,90	2,73	5,59	9,00	3,40	3,40	2,33	2,32	2,68	2,90	2,68
23	2,40	2,73	2,90	5,59	9,00	3,40	3,15	2,32	2,32	2,45	2,90	2,68
24	2,40	2,25	3,12	5,59	9,00	3,40	3,15	2,32	2,32	2,45	2,90	2,68
25	2,55	2,55	3,37	5,98	9,00	3,15	2,90	2,32	2,32	2,45	2,90	2,68
26	2,40	2,40	3,62	6,37	9,00	3,15	2,90	2,32	2,32	2,68	2,90	2,90
27	2,55	2,40	4,21	5,59	9,00	3,40	2,90	2,20	2,32	2,68	2,90	2,90
28	2,55	2,40	4,50	5,98	9,00	4,05	2,68	2,20	2,32	2,90	2,68	2,68
29	2,40		4,50	6,37	9,00	4,05	2,68	2,20	2,20	2,90	2,68	2,68
30	2,55		4,21	9,00	9,00	3,40	2,68	2,20	2,20	2,90	2,68	2,68
31	2,40)*		4,82		9,00		2,68	2,20		2,90		2,68
Ср. дек.	2,50	2,52	3,70	6,33	9,00	3,48	2,96	2,27	2,30	2,70	2,83	2,70
Средн.	2,48	2,53	3,00	6,56	12,6	4,51	3,25	2,45	2,25	2,50	2,94	2,68
Наиб.	3,12	3,90	5,59	27,6	*168*	8,58	4,05	2,90	2,32	2,90	3,40	2,90
Наим.	2,25	1,90	2,40	3,90	4,21	3,15	2,68	2,20	2,20	2,20	2,68	2,32

Средний годовой 3,98. Наибольший *168* 11/V. Наименьший 1,90 16/II.

103. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Площадь водосбора 1400 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,35	1,90)	*2,44	4,10	6,40	6,47	3,78	2,42	1,98	1,86	2,42	1,62
2	2,35	2,26)	*2,44	4,10	6,17	6,41	3,56	2,26	1,98	1,86	2,42	1,74
3	2,35	2,44)	*2,44	4,10	5,94	5,87	3,56	2,26	1,98	1,86	2,42	1,86
4	2,26	2,44	2,35	4,10	5,48	5,80	3,34	2,26	1,98	1,86	2,42	1,86
5	2,35	2,26	2,44	4,10	6,40	5,73	3,34	2,26	1,98	1,86	2,42	1,86
6	2,35	2,26	2,26	3,70	7,48	5,66	3,34	2,26	1,98	1,86	2,26	1,86
7	2,35	2,26	2,26	4,10	8,83	5,59	3,34	2,42	1,98	1,86	2,10	1,86
8	1,99	2,26	2,35	4,33	12,4	5,52	3,56	2,42	1,86	1,86	1,98	1,86
9	2,35	2,17	2,26	4,33	7,75	5,45	3,12	2,26	1,86	1,86	1,98	1,86
10	2,35	2,08)	*2,26	5,02	8,29	5,14	2,74	1,86	1,86	1,86	2,10	1,74
Ср. дек.	2,30	2,23	2,35	4,20	7,51	5,76	3,37	2,27	1,94	1,86	2,25	1,81
11	2,35	1,90)	*2,26	5,94	24,6	5,07	2,74	1,86	1,98	1,86	2,26	1,74
12	2,26	2,08)	*2,26	6,94	11,0	5,21	2,74	1,86	1,98	1,86	2,42	1,74
13	2,26	2,44)	*2,35	12,4	9,90	5,13	2,74	1,86	1,98	1,98	2,10	1,74
14	2,35	2,26)	*2,44	10,1	7,08	4,60	2,90	1,86	1,98	2,10	2,10	1,74
15	2,35	2,35)	*2,44	6,40	6,87	4,00	3,12	1,98	1,86	2,10	2,10	1,74
16	2,35	2,44	2,44	6,17	6,66	4,00	2,90	1,86	1,86	2,10	2,10	1,74
17	2,35)	*2,44	2,35	5,94	7,08	4,00	2,90	1,98	1,74	2,10	2,10	1,74
18	1,99)	*2,62	2,44	6,40	7,98	3,56	3,12	2,10	1,74	2,26	1,86	1,86
19	1,81)	*2,44	2,44	6,67	8,46	3,56	3,12	2,10	1,74	2,26	1,86	1,74
20	1,72)	*2,35	2,44	6,40	7,29	3,56	2,90	2,26	1,74	2,26	1,86	1,74
Ср. дек.	2,18	2,33	2,39	7,34	9,69	4,27	2,92	1,97	1,86	2,09	2,08	1,75
21	2,44	2,44	2,35	6,17	7,08	3,34	2,74	2,10	1,74	2,26	1,86	1,74
22	2,35	2,35	2,69	6,40	6,66	3,34	2,74	2,10	1,74	2,26	1,86	1,86
23	2,35	2,26	3,02	5,94	6,66	3,34	2,74	2,10	1,74	2,26	1,86	1,86
24	2,26	2,26	3,36	5,71	6,66	3,12	2,74	2,10	1,74	2,26	1,86	2,10
25	2,44	2,26	3,70	5,48	6,66	3,12	2,74	2,10	1,74	2,26	1,86	1,98
26	2,35	2,26	3,70	5,48	7,08	3,12	2,58	2,10	1,86	2,26	1,86	1,86
27	2,44	2,26	4,10	6,40	7,29	3,12	2,58	1,98	1,86	2,42	1,86	1,74
28	2,35	2,26	3,50	6,40	7,08	3,56	2,42	1,98	1,86	2,42	1,86	1,74
29	2,35		3,70	7,21	7,08	4,00	2,58	1,98	1,86	2,42	1,86	1,74
30	2,26*		4,10	8,02	7,01	3,78	2,58	1,98	1,86	2,26	1,86	1,74
31	2,08)*		4,56		6,74		2,74	2,10		2,26		1,74
Ср. дек.	2,33	2,29	3,53	6,32	6,91	3,38	2,65	2,06	1,80	2,30	1,86	1,83
Средн.	2,27	2,29	2,78	5,95	8,00	4,47	2,97	2,10	1,87	2,09	2,06	1,80
Наиб.	2,44	2,72	4,79	19,4	—	6,47	3,78	2,42	1,98	2,42	2,42	2,10
Наим.	1,72	1,81	2,26	3,70	5,48	3,12	2,42	1,86	1,74	1,86	1,86	1,62

Средний годовой 3,22. Наибольший —. Наименьший 1,62 1/XII.

104. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Площадь водосбора 1660 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,52)	*0,70	2,06	1,72	0,25	0,096	0,088	0,094	0,094	0,16	0,41
2	0,61	0,52)	*0,61	2,06	1,45	0,25	0,094	0,088	0,094	0,094	0,16	0,44
3	0,61	0,70)	*0,61	2,06	1,27	0,23	0,094	0,088	0,094	0,094	0,16	0,41
4	0,61	0,81	0,61	2,06	1,09	0,20	0,096	0,090	0,094	0,094	0,16	0,41
5	0,57	0,70	0,61	2,06	1,27	0,18	0,094	0,088	0,094	0,094	0,16	0,41
6	0,57)	*0,70	0,61	2,06	1,81	0,14	0,094	0,088	0,094	0,094	0,20	0,41
7	0,34)	*0,61	0,70	2,06	2,57	0,11	0,094	0,088	0,094	0,094	0,20	0,44
8	0,34	0,61	0,81	2,06	3,08	0,098	0,094	0,088	0,096	0,094	0,20	0,41
9	0,34	0,52	0,81	2,06	2,83	0,096	0,094	0,088	0,094	0,094	0,20	0,41
10	0,61	0,44)	*0,75	2,06	2,95	0,094	0,092	0,088	0,094	0,094	0,20	0,41
Ср. дек.	0,52	0,61	0,68	2,06	2,00	0,16	0,094	0,088	0,094	0,094	0,18	0,42
11	0,57	0,44)	*0,81	2,32	8,54	0,096	0,092	0,088	0,094	0,094	0,20	0,37
12	0,57	0,48)	*0,70	2,32	11,5	0,096	0,092	0,088	0,094	0,096	0,20	0,37
13	0,65	0,48)	*0,70	13,5	9,02	0,096	0,092	0,088	0,094	0,096	0,23	0,37
14	0,70	0,48)	*0,81	7,10	6,62	0,096	0,090	0,088	0,096	0,10	0,23	0,37
15	0,65	0,52)	*0,81	3,92	6,15	0,094	0,090	0,086	0,096	0,11	0,23	0,37
16	0,65	0,52	0,81	2,83	3,08	0,094	0,090	0,090	0,094	0,11	0,23	0,37
17	0,52)	*0,52	0,81	3,29	2,32	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,23	0,37
18	0,41)	*0,57	0,86	3,29	2,06	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,27	0,37
19	0,34)	*0,52	0,81	3,08	3,50	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,27	0,37
20	0,44)	*0,52	0,81	2,83	2,32	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,27	0,37
Ср. дек.	0,55	0,50	0,79	4,45	5,51	0,095	0,091	0,089	0,094	0,11	0,24	0,37
21	0,65	0,52	0,75	2,57	2,06	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,27	0,37
22	0,75	0,52	0,75	2,19	2,06	0,094	0,090	0,090	0,094	0,12	0,27	0,41
23	0,65	0,52	0,81	1,54	1,63	0,096	0,090	0,090	0,094	0,12	0,30	0,41
24	0,61	0,52	0,91	1,72	1,36	0,096	0,090	0,092	0,094	0,12	0,27	0,52
25	0,81	0,61	0,91	1,81	0,91	0,096	0,090	0,092	0,094	0,12	0,41	0,48
26	0,70	0,52	1,09	1,63	0,86	0,096	0,088	0,092	0,094	0,15	0,41	0,44
27	0,81	0,61	1,45	1,63	0,70	0,096	0,086	0,092	0,094	0,16	0,41	0,41
28	0,70	0,61	1,63	1,81	0,44	0,096	0,086	0,094	0,094	0,18	0,41	0,41
29	0,65		2,06	1,81	0,37	0,096	0,086	0,094	0,094	0,20	0,41	0,41
30	0,61*		1,81	1,81	0,30	0,098	0,088	0,094	0,094	0,18	0,41	0,37
31	0,57)*		2,06		0,27		0,086	0,094		0,18		0,37
Ср. дек.	0,68	0,55	1,29	1,85	1,00	0,096	0,088	0,092	0,094	0,15	0,36	0,42
Средн.	0,59	0,56	0,93	2,79	2,78	0,12	0,091	0,090	0,094	0,12	0,26	0,40
Наиб.	0,81	0,86	2,19	26,3	36,1	0,27	0,096	0,094	0,096	0,20	0,41	0,52
Наим.	0,34	0,41	0,61	1,45	0,27	0,094	0,086	0,086	0,094	0,094	0,16	0,37

Средний годовой 0,74. Наибольший 36,1 11/V. Наименьший 0,086 27—31/VII, 15/VIII.

105. р. КУМ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАМБИЛ

Площадь водосбора 339 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,10	2,65	5,97	6,46	2,26	0,11	0,069	0,048	0,032	0,015	0,015	0,048
2	2,65	2,65	4,50	6,46	2,07	0,11	0,069	0,032	0,032	0,015	0,015	0,048
3	5,48	2,26	4,13	5,48	1,87	0,11	0,069	0,032	0,032	0,015	0,015	0,048
4	5,48	1,87	3,76	4,99	1,87	0,11	0,069	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
5	5,48	1,87	3,76	4,50	1,68	0,11	0,048	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
6	5,48	2,07	3,76	5,48	1,56	0,090	0,048	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
7	1,87	2,26	3,76	4,50	1,87	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
8	1,87	2,26	3,76	4,50	1,87	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
9	1,22	2,65	3,39	4,99	1,87	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
10	1,22	2,46	3,02	5,97	1,87	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,015	0,032
Ср. дек.	3,18	2,30	3,98	5,33	1,88	0,10	0,050	0,034	0,032	0,015	0,015	0,37
11	1,22	2,26	3,02	8,25	4,13	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	1,60	0,032
12	1,22	1,87	3,02	14,5	6,95	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,64	0,015
13	1,22	1,87	6,95	21,1	2,00	0,14	0,032	0,032	0,032	0,015	0,38	0,015
14	1,22	1,87	9,55	16,8	1,40	0,14	0,032	0,032	0,032	0,015	0,34	0,015
15	1,22	2,46	5,48	9,55	1,40	0,14	0,032	0,032	0,032	0,015	0,34	0,015
16	1,22	2,07	4,99	6,46	1,40	0,11	0,032	0,032	0,032	0,015	0,34	0,015
17	1,22	2,26	4,99	4,99	1,40	0,11	0,032	0,032	0,032	0,015	0,34	0,015
18	1,22	2,65	4,99	4,50	1,40	0,11	0,032	0,032	0,032	0,015	0,14	0,032
19	1,22	3,39	4,99	4,13	1,20	0,11	0,048	0,032	0,032	0,015	0,11	0,032
20	1,22	13,8	4,50	4,13	1,20	0,11	0,069	0,032	0,032	0,015	0,11	0,069
Ср. дек.	1,22	3,45	5,25	9,44	2,25	0,12	0,037	0,032	0,032	0,015	0,43	0,26
21	1,22	13,8	4,99	3,76	1,40	0,11	0,069	0,032	0,032	0,015	0,11	0,11
22	1,22	10,2	5,48	3,39	0,85	0,090	0,069	0,032	0,032	0,015	0,11	0,11
23	1,22	5,97	5,48	3,39	0,64	0,069	0,069	0,032	0,032	0,015	0,090	0,11
24	1,22	4,99	5,97	2,65	0,48	0,069	0,048	0,032	0,032	0,015	0,090	10,9
25	3,02	4,99	6,46	2,65	0,42	0,048	0,048	0,032	0,032	0,015	0,069	9,52
26	3,02	4,99	6,46	3,02	0,38	0,069	0,032	0,032	0,032	0,015	0,069	5,55
27	3,02	4,99	5,97	2,65	0,38	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,048	1,20
28	2,65	5,97	6,46	3,39	0,34	0,090	0,032	0,032	0,032	0,015	0,048	0,74
29	2,65		5,97	2,46	0,30	0,069	0,015	0,032	0,015	0,015	0,048	0,64
30	3,02		5,48	2,26	0,22	0,069	0,015	0,032	0,015	0,015	0,048	0,64
31	3,02		5,97		0,14		0,015	0,032		0,015		0,64
Ср. дек.	2,30	6,99	5,88	2,96	0,55	0,077	0,044	0,032	0,029	0,015	0,073	2,74
Средн.	2,24	4,05	5,06	5,91	1,51	0,97	0,42	0,033	0,031	0,015	0,17	0,99
Наиб.	5,48	13,8	10,9	22,0	13,8	0,14	0,069	0,048	0,032	0,015	1,60	10,9
Наим.	1,10	1,87	3,02	2,26	0,11	0,048	0,015	0,032	0,015	0,015	0,015	0,015

Средний годовой 1,78. Наибольший 22,0 13/IV. Наименьший 0,015 8/VII (4), IX (2), X (31), XI (10), XII (6).

107. р. ЗЕРАВШАН — устье р. ФАН-ДАРЬЯ

Площадь водосбора 4650 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,8)	13,3)*	13,3	11,6	14,0	81,9	150	258	137	68,2	38,2	27,3
2	16,8)	13,3)*	13,0	11,6	13,6	79,9	155	261	143	63,8	36,9	27,3
3	16,8	13,3)*	13,0	11,6	13,6	76,9	148	258	143	58,6	35,7	27,3
4	15,6	14,0)*	13,0	11,6	13,6	77,9	129	250	135	53,8	35,7	26,8
5	15,3	15,0)	13,0	11,6	13,3	79,9	114	255	114	50,8	34,4	26,2
6	15,3)	14,7)	13,3	11,6	14,3	77,9	100	261	97,7	48,6	34,4	26,2
7	14,7)*	15,3)	13,0	11,6	14,3	81,9	93,0	254	89,6	48,6	34,4	26,2
8	15,6)*	14,7)	13,0	11,9	14,0	97,7	94,1	251	93,0	46,5	33,2	26,2
9	15,9)*	14,7)	13,0	11,9	14,0	95,3	95,3	247	96,5	45,8	33,2	25,8
10	15,9)*	14,0)	13,0	11,9	13,6	81,9	97,7	240	100	45,8	33,2	25,8
Ср. дек.	15,9	14,2	13,1	11,7	13,8	83,1	118	254	115	53,0	34,9	26,5
11	15,9	13,6)*	12,6	11,9	14,0	65,9	110	209	110	44,4	35,0	25,8
12	15,9	13,3)*	12,6	11,9	15,0	62,9	120	186	118	45,1	33,8	25,8
13	15,9)*	13,6)*	12,6	12,6	15,6	54,9	131	160	111	50,8	32,5	25,3
14	15,9)*	13,6)*	12,3	13,3	17,4	50,2	122	155	112	50,8	31,9	25,3
15	15,9)*	13,6)*	12,6	12,6	16,5	49,3	119	158	111	47,9	31,9	25,3
16	15,9)*	13,6)	12,6	12,3	15,0	46,7	122	184	110	47,2	31,9	25,3
17	15,9)*	13,6)	12,6	11,9	16,4	43,3	131	186	99,3	45,8	30,8	25,3
18	15,9)*	13,6)	12,3	12,3	18,6	41,9	122	187	92,6	43,0	30,2	25,3
19	15,9)*	13,3	12,3	11,9	21,6	42,6	105	189	94,5	41,0	30,2	24,9
20	15,6)*	13,3	12,3	12,3	21,0	48,4	102	205	97,4	40,3	29,6	24,9
Ср. дек.	15,9	13,5	12,5	12,3	17,1	50,6	118	182	106	45,6	31,8	25,3
21	15,3	13,3	11,9	11,9	27,0	51,1	102	215	101	38,9	29,6	24,9
22	15,0	13,3	11,9	11,6	34,2	48,4	110	205	102	38,9	29,0	24,9
23	15,0	12,3	11,9	11,6	44,0	44,0	128	191	101	38,9	29,0	24,4
24	15,6	11,6	11,9	11,6	53,9	41,2	140	180	87,8	38,2	29,0	24,4
25	14,7	11,9	11,9	11,9	71,9	39,8	140	183	82,4	37,6	28,5	24,4
26	15,3	12,3	11,9	11,9	85,1	41,2	161	167	86,9	36,9	28,5	24,4
27	15,0	13,6	11,6	11,9	97,7	52,9	174	131	92,6	36,9	28,5	24,4
28	15,0	13,0	11,6	12,3	118	76,9	189	118	95,4	37,6	27,9	24,0
29	14,7		11,6	13,0	114	106	206	119	82,4	37,6	27,9	24,0
30	14,7)		11,5	14,3	124	126	222	125	73,6	37,6	27,3	24,0
31	14,3)*		11,6		101		244	129		37,6		23,1
Ср. дек.	15,0	12,7	11,8	12,2	79,2	62,8	165	160	90,5	37,9	28,5	24,3
Средн.	15,6	13,5	12,4	12,1	38,1	65,5	135	197	104	45,3	31,7	25,3
Наиб.	16,8	15,3	13,3	14,3	140	133	257	279	150	68,2	38,2	27,3
Наим.	14,3	11,6	11,5	11,6	13,3	37,7	87,4	111	72,2	36,9	27,3	23,1

Средний годовой 58,0. Наибольший 279 3, 6/VIII. Наименьший 11,5 30/III.

108. р. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Площадь водосбора 10 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44,1	44,1)*	38,6	32,0	44,1	223	358	448	221	124	67,8	53,7
2	44,1	44,1)*	38,6	32,0	45,1	188	382	458	224	116	71,9	52,6
3	45,1	44,1)*	37,7	32,0	46,1	182	350	442	224	113	71,9	52,6
4	44,1	44,1)	37,7	32,6	44,1	204	298	433	217	107	71,9	51,5
5	44,1)	43,2)	37,7	32,0	44,1	227	255	433	198	98,0	71,9	51,5
6	44,1)	43,2)	37,7	32,0	47,1	241	236	430	174	93,6	71,9	51,5
7	45,1)	43,2)	37,7	32,0	49,2	255	236	421	160	92,2	70,4	50,4
8	45,1)*	43,2)	35,0	32,0	48,1	286	236	418	162	89,3	70,4	50,4
9	45,1)*	43,2)*	33,2	32,0	47,1	286	248	412	160	86,4	71,9	49,3
10	45,1)*	43,2)*	32,6	32,6	46,1	258	255	403	162	86,4	69,0	48,2
Ср. дек.	44,6	43,6	36,6	32,1	46,1	235	285	430	190	101	70,9	51,2
11	45,1)*	43,2)*	31,4	32,6	48,1	218	281	376	164	85,0	69,0	48,2
12	45,1)*	43,2)*	30,8	33,2	54,2	200	303	340	183	85,0	69,0	46,0
13	45,1)*	43,2)*	30,8	34,4	55,3	196	315	299	183	83,5	67,8	46,0
14	45,1)	43,2)*	31,4	35,9	54,2	176	286	285	174	85,0	67,8	46,0
15	45,1)	43,2)*	32,0	34,4	55,3	172	265	285	174	85,0	67,8	46,0
16	45,1)	43,2)	31,4	35,0	54,2	166	265	287	177	85,0	67,8	46,0
17	44,1)	43,2)	32,0	34,4	58,5	152	270	289	166	86,4	66,6	46,0
18	44,1)	43,2	32,0	34,4	67,4	140	268	292	155	87,8	66,6	46,0
19	44,1)*	43,2	31,4	34,4	73,2	138	248	297	153	83,5	65,4	45,1
20	44,1)*	43,2	30,2	34,4	74,4	145	225	314	155	76,2	65,4	45,1
Ср. дек.	44,7	43,2	31,3	34,3	59,5	170	273	306	168	84,2	67,3	46,0
21	44,1)	44,1	30,2	34,4	83,4	156	218	322	160	74,8	64,2	44,2
22	44,1)	43,2	30,8	35,0	99,0	154	243	322	160	71,9	60,6	44,2
23	44,1	41,4	30,8	33,8	123	143	295	309	160	71,9	59,4	44,2
24	44,1	40,5	31,4	33,8	158	136	303	299	155	70,4	59,4	43,3
25	44,1	40,5	31,4	34,4	179	127	306	292	141	70,4	58,2	43,3
26	44,1	38,6	32,0	35,0	210	140	332	280	137	67,8	55,9	42,4
27	44,1	38,6	32,0	35,0	244	174	370	240	142	67,8	55,9	42,4
28	44,1	38,6	32,6	35,9	273	234	373	208	148	70,4	54,8	43,3
29	44,1		32,0	37,7	288	312	394	202	144	69,0	53,7	43,3
30	44,1		32,0	48,1	289	344	415	208	130	67,8	53,7	43,3
31	44,1)*		32,0		286		436	215		67,8		43,3
Ср. дек.	44,1	40,7	31,6	36,3	203	192	335	263	148	70,0	57,6	43,4
Средн.	44,5	42,6	33,1	34,2	106	199	299	331	169	84,5	65,3	46,8
Наиб.	45,1	44,1	38,6	49,2	315	358	464	485	230	124	77,7	53,7
Наим.	44,1	38,6	30,2	32,0	43,2	127	214	193	126	67,8	53,7	42,4

Средний годовой 121. Наибольший 485 2/VIII. Наименьший 30,2 20—22/III.

109. р. ОБУРДОН — кишл. ОБУРДОН

Площадь водосбора 37,8 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,038	0,070
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,038	0,070
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,048	0,070
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,048	0,070
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,048	0,070
6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,013	0,038	0,048	0,070
7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,020	0,038	0,048	0,070
8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,013	0,038	0,048	0,070
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,013	0,038	0,048	0,070
10	—	—	—	—	—	—	—	—	0,028	0,038	0,048	0,070
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,046	0,070
11	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,020	0,070
12	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,020	0,070
13	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,020	0,070
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,020	0,070
15	—	—	—	—	—	—	—	—	0,059	0,028	0,020	0,070
16	—	—	—	—	—	—	—	—	0,059	0,028	0,038	0,070
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,038	0,081
18	—	—	—	—	—	—	—	—	0,059	0,028	0,038	0,081
19	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,038	0,059	0,081
20	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,059	0,081
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,051	0,029	0,033	0,074
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,020	0,103	0,081
22	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,020	0,103	0,081
23	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,020	0,103	0,081
24	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,020	0,081	0,081
25	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,020	0,081	0,081
26	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,028	0,081	0,081
27	—	—	—	—	—	—	—	—	0,038	0,028	0,081	0,070
28	—	—	—	—	—	—	—	—	0,048	0,038	0,070	0,070
29	—		—	—	—	—	—	—	0,048	0,038	0,070	0,070
30	—		—	—	—	—	—	—	0,028	0,028	0,070	0,070
31	—		—		—		—	—		0,028		0,070
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,045	0,026	0,084	0,076
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,031	0,054	0,074
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,059	0,038	0,103	0,081
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,013	0,020	0,020	0,070

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

110. р. ФАН-ДАРЬЯ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 3230 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,0	10,2)*	11,3	9,78	15,5	101	207	166	61,6	34,6	22,8	17,9
2	14,2	10,1)*	11,3	10,1	16,3	97,3	195	158	61,0	33,2	22,2	17,9
3	13,8	9,92)*	11,1	9,92	17,0	98,0	174	152	60,0	32,4	21,8	17,9
4	13,8	11,8	10,9	10,1	15,7	109	125	152	58,5	29,6	21,8	17,7
5	11,8	12,2	10,8	10,3	17,2	128	116	147	56,5	28,2	21,3	17,2
6	13,4	12,6	10,6	10,1	17,9	143	114	146	53,5	28,2	21,3	17,2
7	12,6	12,2	10,6	10,3	17,9	152	116	144	51,5	27,6	21,8	17,2
8	11,8	12,2	10,3	10,5	17,4	177	125	139	50,0	26,9	21,8	16,8
9	13,0	11,8	10,2	10,9	17,7	150	144	134	49,0	26,2	21,3	16,3
10	12,6	11,5	10,6	10,8	17,4	125	152	132	48,5	25,8	21,0	15,9
Ср. дек.	13,2	11,5	10,8	10,3	17,0	128	147	147	55,0	29,3	21,7	17,2
11	14,2	11,1	10,3	10,9	18,3	111	154	126	49,5	25,2	22,8	15,0
12	14,0	10,5	10,3	10,3	19,2	110	161	113	48,5	24,8	19,9	15,0
13	13,0	10,8	10,9	11,3	18,8	104	162	104	47,5	29,6	21,0	15,2
14	11,5	11,1	10,6	11,3	18,3	93,5	144	101	47,0	29,6	20,8	15,2
15	13,0	10,8	11,1	10,5	19,2	97,3	129	97,3	46,0	27,6	20,8	15,0
16	12,6	10,8	11,7	10,1	21,5	89,4	127	93,5	45,0	26,9	20,4	15,0
17	13,8	11,5	10,6	10,2	24,5	79,6	128	92,8	44,0	26,2	20,4	15,0
18	13,4	11,5	10,3	10,6	26,5	74,2	128	90,7	42,0	25,2	19,4	15,2
19	13,0	10,8	9,78	10,9	29,0	76,6	121	91,4	43,0	24,2	19,4	15,5
20	12,6	10,9	9,50	10,9	31,8	83,6	116	92,0	44,0	23,8	19,0	15,0
Ср. дек.	13,1	11,0	10,5	10,7	22,7	91,9	137	100	45,6	26,3	20,4	15,1
21	11,5	11,7	9,50	10,8	37,8	88,1	108	92,0	43,5	23,8	19,0	15,0
22	12,6	9,64	9,50	10,9	51,0	84,2	109	90,7	45,0	23,2	19,0	15,2
23	12,6	7,40	9,78	10,8	62,2	79,0	120	89,4	42,0	23,2	18,5	15,2
24	13,0	9,22	9,92	11,3	88,1	70,6	144	85,5	41,5	23,2	18,5	15,0
25	11,8	10,2	10,1	11,7	91,4	71,8	149	82,2	40,2	22,8	18,5	14,8
26	12,2	12,4	10,2	12,0	110	90,7	158	79,6	39,0	22,8	18,5	14,2
27	11,8	11,5	10,3	12,8	125	106	152	68,8	38,6	22,2	18,3	14,6
28	11,1	11,1	10,3	14,0	158	146	146	61,6	38,6	23,8	18,1	15,5
29	11,8		10,1	16,6	152	197	153	63,4	36,6	23,2	18,1	15,0
30	11,1		9,78	17,9	146	211	155	62,8	35,6	23,2	18,1	14,8
31	10,8)*		9,78		118		165	61,6		22,2		14,6
Ср. дек.	11,8	10,4	9,93	12,9	104	114	142	76,1	40,1	23,1	18,5	14,9
Средн.	12,7	11,0	10,4	11,3	49,6	111	142	107	46,9	26,1	20,2	15,7
Наиб.	15,0	12,6	11,7	18,1	160	214	224	182	62,8	34,6	22,8	17,9
Наим.	10,8	7,40	9,22	9,64	14,6	68,8	106	60,5	35,2	22,2	18,1	14,2

Средний годовой 47,0. Наибольший 224 1/VII. Наименьший 7,40 23/II.

111. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кишл. ТАКФОН

Площадь водосбора 1450 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,47	4,09)*	5,07	4,93	9,96	57,1	120	93,2	32,0	17,7	14,5	7,91
2	6,63	4,51)*	5,21	4,93	9,72	54,3	112	87,1	31,5	17,0	12,2	8,39
3	6,63	4,51)*	5,07	4,93	9,02	58,6	92,2	85,0	31,0	15,9	10,9	8,39
4	5,21	5,35)	4,37	5,07	9,49	67,1	73,5	90,1	30,2	16,3	10,9	8,39
5	4,23	5,51	4,93	5,07	10,4	83,0	63,8	82,1	28,4	14,8	12,2	8,23
6	6,31	5,99	4,93	5,07	10,2	85,0	65,3	78,2	26,6	14,1	12,5	8,55
7	5,83	6,15	4,79	5,21	10,4	95,4	68,0	74,4	26,6	14,8	11,5	8,23
8	4,09	5,99	4,79	5,51	10,2	110	73,5	71,7	25,6	14,1	11,2	8,39
9	5,67	5,83	4,51	5,51	9,96	92,2	77,3	71,7	25,6	13,5	11,2	7,91
10	6,31	5,51	4,93	5,51	10,2	74,4	85,0	66,2	25,6	13,5	10,9	6,63
Ср. дек.	5,74	5,34	4,86	5,17	9,96	77,7	83,1	80,0	28,3	15,2	11,8	8,10
11	6,15	4,23	4,93	5,51	11,5	67,1	92,2	62,3	26,1	13,5	12,8	6,95
12	4,93	3,70	5,21	5,35	11,5	68,9	94,2	57,1	25,6	15,5	9,02	7,11
13	3,82	3,95	5,07	6,15	11,5	60,8	92,2	52,9	24,8	18,1	10,7	7,91
14	3,82	4,23	5,51	5,67	10,9	57,1	74,4	52,2	24,8	18,1	10,9	7,43
15	6,15	4,37	5,83	5,35	11,5	59,3	71,7	52,2	24,4	15,5	10,9	6,31
16	6,31	4,23	6,15	5,35	14,5	52,9	76,3	49,6	24,0	15,5	9,96	7,11
17	6,31	5,07	5,21	5,35	17,0	47,9	74,4	48,5	23,2	13,8	8,55	8,23
18	5,99	5,07	4,93	5,51	19,9	44,4	70,8	47,3	22,9	13,5	8,55	7,91
19	5,51	5,07	4,37	5,83	20,9	48,5	58,6	47,9	23,6	13,5	9,02	7,75
20	4,51	5,07	4,51	5,83	23,6	49,6	58,6	48,5	23,6	13,5	9,49	6,63
Ср. дек.	5,35	4,50	5,17	5,59	15,3	55,6	76,3	51,8	24,3	15,0	9,99	7,33
21	4,09	5,51	4,65	5,67	27,4	53,6	62,3	47,9	23,6	12,8	9,96	6,63
22	5,07	1,59	4,93	5,67	33,8	48,5	72,6	46,7	23,2	12,5	8,23	7,91
23	5,99	1,05	5,21	5,83	49,1	46,7	81,1	43,9	23,2	12,5	8,55	7,43
24	5,51	5,35	4,79	6,31	58,6	42,2	83,0	43,4	20,6	12,5	9,02	7,43
25	5,99	3,20	4,79	6,63	66,2	41,2	83,0	42,2	20,6	11,5	9,02	6,79
26	5,83	5,35	4,79	6,63	69,8	55,7	85,0	40,0	20,6	11,5	9,02	7,11
27	5,21	4,51	4,79	7,27	85,0	78,2	84,0	40,6	21,7	12,2	8,55	7,11
28	5,21	4,93	4,93	8,55	96,6	101	82,1	34,2	20,9	13,5	8,55	7,11
29	4,79		4,79	10,4	87,1	114	89,1	33,3	18,8	12,8	9,02	6,79
30	5,67		4,65	11,2	95,4	118	89,1	32,8	17,7	12,8	8,55	5,51
31	5,35		4,93		69,8		92,2	32,8		13,8		5,51
Ср. дек.	5,34	3,94	4,84	7,42	67,2	69,9	82,1	39,8	21,1	12,6	8,85	6,85
Средн.	5,47	4,64	4,95	6,06	32,0	67,8	80,6	56,6	24,6	14,2	10,2	7,41
Наиб.	6,63	6,15	6,31	17,0	106	128	137	104	34,2	18,1	14,5	8,55
Наим.	3,82	1,05	4,23	4,79	8,78	40,6	56,4	30,6	17,0	11,5	8,23	5,51

Средний годовой 26,2. Наибольший 137 1/VII. Наименьший 1,05 23/II.

112. р. ДЖИДЖИ-КРУТ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 112 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,51	0,55	0,47	0,47	0,47	2,83	6,28	4,82	1,58	0,92	0,67	0,44
2	0.51	0,55	0,47	0,47	0,47	2,83	5,64	4,77	1,39	0,92	0,56	0,44
3	0,51	0,51	0,47	0,47	0,47	3,16	5,02	4,34	1,38	0,92	0,56	0,44
4	0,47	0,51	0,43	0,47	0,47	3,68	4,42	3,94	1,36	0,92	0,50	0,44
5	0,47	0,55	0,40	0,47	0,47	4,42	4,24	3,73	1,35	0,92	0,50	0,44
6	0,51	0,55	0,43	0,47	0,47	4,24	4,24	3,86	1,33	0,92	0,61	0,44
7	0,40	0,51	0,47	0,47	0,51	5,22	5,42	3,66	1,33	0,79	0,56	0,44
8	0,40	0,47	0,47	0,47	0,51	4,62	4,82	3,44	1,33	0,79	0,56	0,44
9	0,55	0,47	0,47	0,47	0,51	4,62	5,22	3,41	1,33	0,73	0,56	0,44
10	0,55	0,47)	0,47	0,47	0,55	4,05	5,64	3,06	1,33	0,73	0,56	0,44
Ср. дек.	0,49	0,51	0,46	0,47	0,49	3,97	5,09	3,90	1,37	0,86	0,56	0,44
11	0,51	0,40)	0,47	0,47	0,55	4,05	5,42	3,03	1,33	0,73	0,61	0,44
12	0,51	0,40)	0,47	0,47	0,59	4,05	5,64	3,00	1,33	0,79	0,56	0,32
13	0,47	0,40)	0,47	0,59	0,59	4,05	5,22	2,68	1,19	0,73	0,56	0,32
14	0,47	0,40	0,47	0,51	0,59	3,50	4,82	2,65	1,19	0,73	0,56	0,32
15	0,51	0,40	0,47	0,47	0,59	3,68	4,82	2,63	1,19	0,73	0,56	0,32
16	0,51	0,40	0,47	0,47	0,63	3,33	4,82	2,60	1,19	0,73	0,50	0,32
17	0,51	0,47	0,47	0,47	0,63	3,00	4,82	2,57	1,19	0,67	0,44	0,32
18	0,51	0,47	0,47	0,47	0,80	2,66	4,82	2,55	1,19	0,67	0,50	0,32
19	0,51	0,47	0,55	0,47	0,85	3,00	4,42	2,52	1,19	0,67	0,50	0,32
20	0,47	0,47	0,43	0,47	0,91	3,16	3,87	2,49	1,19	0,67	0,56	0,32
Ср. дек.	0,50	0,43	0,47	0,49	0,67	3,45	4,87	2,67	1,22	0,71	0,54	0,33
21	0,47	0,47	0,43	0,47	1,10	3,16	4,24	2,34	1,19	0,67	0,44	0,32
22	0,47	0,47	0,40	0,47	1,10	3,00	4,82	2,19	1,19	0,67	0,44	0,32
23	0,47	0,47	0,47	0,47	1,38	2,83	4,82	2,06	1,19	0,67	0,56	0,32
24	0,47	0,47	0,47	0,47	2,25	2,66	5,22	2,04	1,19	0,67	0,56	0,32
25	0,47	0,47	0,47	0,47	2,66	2,83	5,22	2,01	1,19	0,67	0,56	0,32
26	0,47	0,47	0,47	0,47	3,00	3,68	5,22	1,89	1,19	0,67	0,50	0,32
27	0,47	0,47	0,47	0,47	4,24	4,62	5,22	1,77	1,12	0,67	0,50	0,32
28	0,47	0,47	0,47	0,47	4,42	6,07	4,82	1,65	1,05	0,67	0,50	0,32
29	0,47		0,47	0,47	4,82	6,07	4,82	1,63	0,99	0,67	0,50	0,32
30	0,47		0,47	0,47	4,82	6,28	4,82	1,61	0,92	0,67	0,50	0,21)
31	0,47		0,47		3,50		4,82	1,60		0,67		0,38
Ср. дек.	0,47	0,47	0,46	0,47	3,03	4,12	4,91	1,89	1,12	0,67	0,51	0,31
Средн.	0,48	0,47	0,46	0,48	1,45	3,84	4,96	2,79	1,24	0,74	0,54	0,36
Наиб.	0,55	0,55	0,69	0,59	4,82	6,50	6,50	4,82	1,58	0,92	0,67	0,44
Наим.	0,40	0,40	0,27	0,47	0,47	2,66	3,87	1,60	0,92	0,67	0,44	0,21

Средний годовой 1,48. Наибольший 6,50 30/VI, 1/VII. Наименьший 0,21 30/XII.

113. р. ИСКАНДЕР-ДАРЬЯ — исток

Площадь водосбора 781 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,91	3,39)	3,39	3,00	3,52	25,8	54,9	50,9	23,8	13,2	7,40	5,21
2	3,91	3,39)	3,26	3,00	3,52	24,6	52,8	49,6	23,4	12,6	7,22	5,34
3	3,91	3,26)	3,26	3,00	3,52	26,2	45,8	49,6	22,6	11,8	6,68	5,08
4	3,91	3,26)	3,39	3,00	3,52	29,4	38,8	49,0	22,2	11,2	6,50	5,34
5	3,91)	3,26)	3,39	3,00	3,52	33,6	35,0	49,0	21,4	11,0	6,68	5,21
6	3,91	3,39)	3,26	3,00	3,52	34,5	35,5	47,0	20,3	10,5	6,86	5,21
7	3,91)	3,39)	3,26	3,00	3,52	37,7	37,2	47,0	19,2	10,2	6,50	5,08
8	3,78)	3,39)	3,13	3,00	3,78	41,6	39,4	45,8	18,8	9,75	6,50	5,08
9	3,78)	3,39)	3,13	3,00	3,78	38,8	41,6	45,8	18,1	9,29	6,68	4,95
10	3,78)	3,39)	3,26	3,00	3,78	35,0	43,4	44,6	18,4	9,08	6,68	4,95
Ср. дек.	3,87	3,35)	3,27	3,00	3,60	32,7	42,4	47,8	20,8	10,9	6,77	5,14
11	3,78	3,26)	3,26	3,00	3,91	30,7	46,4	42,2	18,4	9,08	6,86	4,95
12	3,78	3,26)	3,13	3,00	3,91	29,4	48,3	39,4	18,4	9,29	6,68	4,95
13	3,78)	3,26)	3,13	3,13	4,04	27,6	47,6	36,0	18,4	9,75	6,50	4,82
14	3,78)	3,26)	3,00	3,26	4,04	25,8	42,2	35,0	18,1	9,75	6,32	4,82
15	3,65)	3,26	3,00	3,00	4,04	26,6	38,2	33,6	17,7	9,29	6,32	4,82
16	3,65)	3,26	3,00	3,13	4,17	25,8	37,2	33,6	17,4	9,29	6,14	4,82
17	3,65)	3,26	3,00	3,00	4,30	23,0	36,6	32,6	17,0	8,87	5,96	4,82
18	3,65)	3,39	3,00	3,00	4,82	21,4	37,2	33,1	17,4	8,45	6,32	4,82
19	3,65)	3,39	3,00	3,00	5,47	21,1	34,5	33,1	17,7	8,03	5,78	4,69
20	3,65)	3,39	3,00	3,00	5,78	22,2	31,7	32,6	18,1	8,03	5,96	4,56
Ср. дек.	3,70	3,30	3,05	3,05	4,45	25,4	40,0	35,1	17,9	9,98	6,28	4,81
21	3,65)	3,52	3,00	3,00	6,68	24,2	30,7	32,6	18,1	7,82	5,78	4,69
22	3,65)	3,39	2,87	2,87	7,82	23,8	33,6	32,6	18,1	7,82	5,47	4,69
23	3,52)	3,39	2,87	2,87	10,2	21,4	37,2	32,1	17,7	7,61	5,60	4,69
24	3,52)	3,39	2,87	2,87	14,4	19,9	42,8	31,2	16,7	7,61	5,47	4,69
25	3,52)	3,39	3,00	2,87	17,7	19,2	42,8	30,7	16,7	7,40	5,60	4,69
26	3,52)	3,39	3,00	3,00	21,1	22,6	45,2	28,9	16,7	7,22	5,47	4,69
27	3,39)	3,39	3,00	3,00	26,2	28,9	45,2	26,2	16,7	7,22	5,47	4,56
28	3,39)	3,39	3,00	3,00	31,7	37,7	44,6	24,6	16,4	7,40	5,47	4,43
29	3,39)		3,00	3,39	35,0	45,8	47,6	24,2	15,0	7,40	5,47	4,30
30	3,39)		3,00	3,52	35,5	53,5	49,0	24,2	13,8	7,61	5,34	4,04
31	3,52)		3,00		30,7		50,2	23,8		7,40		3,91
Ср. дек.	3,50	3,41	2,96	3,04	21,5	29,7	42,6	28,3	16,6	7,50	5,51	4,49
Средн.	3,68	3,35	3,09	3,03	10,2	29,3	41,7	36,8	18,4	9,06	6,19	4,80
Наиб.	3,91	3,52	3,39	3,52	36,0	54,2	57,0	51,6	23,8	13,2	7,40	5,34
Наим.	3,39	3,26	2,87	2,87	3,52	19,2	30,2	23,8	13,2	7,22	5,34	3,91

Средний годовой 14,1. Наибольший 57,0 1/VII. Наименьший 2,87 22—24/III, 22—25/IV.

114. р. САРЫ-ТАГ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 561 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,83	1,96	2,30	2,20	2,20	18,6	45,3	38,7	15,2	8,70	5,06	3,54
2	2,67	2,20	2,30	2,20	2,30	18,6	41,2	38,7	15,2	8,40	4,80	3,70
3	2,67	2,20	2,20	2,10	2,20	21,8	32,6	34,0	13,6	8,10	3,54	3,54
4	2,20	2,40	2,03	2,20	2,30	27,1	27,1	34,8	14,0	7,80	4,80	3,54
5	2,30	2,40	2,20	2,20	2,30	28,4	25,9	34,0	13,0	7,22	4,58	3,54
6	2,40	2,40	2,20	2,20	2,30	30,3	27,7	33,3	12,6	6,94	4,58	3,38
7	2,40	2,40	2,20	2,10	2,40	34,0	29,6	31,1	12,2	6,94	4,58	3,38
8	2,03	2,40	2,20	2,10	2,30	37,0	31,8	31,8	11,9	6,66	4,58	3,38
9	2,67	2,30	2,20	2,10	2,40	31,1	33,3	31,8	11,2	6,66	4,58	2,89
10	2,67	2,10	2,03	2,10	2,40	25,3	36,3	30,3	11,2	6,38	4,58	2,64
Ср. дек.	2,48	2,28	2,19	2,15	2,31	27,2	33,1	33,8	13,0	7,38	4,57	3,35
11	2,50	1,82	1,96	2,10	2,67	22,3	37,8	29,0	11,9	6,10	4,36	2,64
12	2,67	1,82	1,96	2,20	2,50	22,3	39,5	26,5	11,6	7,50	3,70	2,89
13	2,30	2,03	2,10	2,30	2,67	21,3	35,5	24,6	11,6	6,94	3,54	3,21
14	2,20	2,10	2,20	2,20	2,67	22,3	29,0	24,0	11,6	6,94	4,14	2,89
15	2,83	2,10	2,10	2,10	2,67	22,3	27,7	22,9	11,2	7,22	4,36	2,64
16	2,67	2,30	2,30	2,10	2,83	19,7	28,4	21,8	11,2	6,66	4,14	2,64
17	2,50	2,40	2,10	2,10	2,83	17,3	27,7	22,3	11,2	6,38	3,38	2,89
18	2,30	2,30	2,10	2,10	4,72	16,5	28,4	21,3	10,8	5,84	3,21	3,21
19	2,10	2,20	1,89	2,10	4,54	16,5	24,6	21,3	11,6	5,58	2,89	2,89
20	2,50	2,30	1,96	2,10	4,72	18,1	22,3	22,3	11,6	5,58	3,54	3,21
Ср. дек.	2,46	2,14	2,07	2,14	3,28	19,9	30,1	23,6	11,4	6,47	3,73	2,91
21	2,40	2,50	1,89	2,10	5,92	21,3	22,9	21,8	11,6	5,32	3,54	3,21
22	2,50	1,75	1,89	2,10	7,05	19,7	25,3	20,8	11,2	5,06	3,21	3,21
23	2,50	2,20	2,10	2,10	12,2	16,0	31,1	21,3	10,8	5,32	3,92	3,21
24	2,30	2,20	2,10	2,10	13,3	14,4	34,0	20,8	10,5	5,32	3,70	3,21
25	2,50	2,20	2,10	2,20	14,4	15,6	34,8	19,2	10,2	5,32	3,92	2,89
26	2,40	2,30	2,10	2,10	18,6	20,8	34,8	17,3	10,2	5,58	3,70	2,89
27	2,40	2,20	2,10	2,20	20,8	25,9	36,3	17,3	10,5	5,58	3,92	2,64
28	2,20	2,30	2,03	2,20	26,5	34,0	36,3	17,3	10,2	5,58	3,70	2,27
29	2,10		2,10	2,40	29,0	40,3	37,0	17,7	10,2	5,58	3,70	2,39
30	2,03)		2,10	2,30	30,3	49,2	37,8	16,9	9,00	5,06	3,70	1,75
31	2,03)		2,10		22,3		38,7	16,9		5,06		1,75
Ср. дек.	2,31	2,21	2,06	2,18	18,2	25,7	33,5	18,8	10,4	5,34	3,70	2,67
Средн.	2,41	2,21	2,10	2,16	8,27	24,3	32,3	25,2	11,6	6,37	4,00	2,97
Наиб.	2,83	2,50	2,30	2,40	31,1	50,2	49,2	41,2	15,6	8,70	5,06	3,70
Наим.	2,03	1,75	1,89	2,10	2,20	13,6	21,8	14,8	9,00	5,06	2,89	1,75

Средний годовой 10,3. Наибольший 50,2 30/VI. Наименьший 1,75 22/II, 30, 31/XII.

115. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Площадь водосбора 358 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,94	0,92)	1,48	1,37	1,59	5,20	7,68	6,97	5,48	3,40	2,86	2,18
2	1,94	0,85)	1,48	1,37	1,59	4,96	8,04	6,97	5,20	3,40	2,72	2,18
3	1,94	1,08)	1,48	1,37	1,59	6,05	5,48	7,33	5,20	3,40	2,72	2,18
4	1,82	1,70)	1,48	1,37	1,48	6,61	5,20	7,33	5,20	3,40	2,72	2,18
5	1,82	1,70	1,48	1,37	1,59	6,61	5,20	6,97	4,96	3,20	2,72	2,18
6	1,82	1,59	1,48	1,48	1,59	6,61	5,20	6,97	4,72	3,40	2,72	2,18
7	1,82	1,59	1,48	1,37	1,70	6,97	5,48	6,97	4,72	3,40	2,72	2,18
8	1,82	1,59	1,37	1,37	1,70	6,97	5,48	7,33	4,72	3,40	2,72	2,18
9	1,82	1,59	1,37	1,37	1,70	5,76	5,48	6,97	4,48	3,40	2,86	1,94
10	1,82	1,59	1,37	1,37	1,82	4,96	5,76	6,61	4,72	3,40	2,72	1,94
Ср. дек.	1,86	1,42	1,45	1,38	1,64	6,07	5,90	7,04	4,94	3,38	2,75	2,13
11	1,82	1,59	1,37	1,37	1,82	4,72	6,33	6,61	4,48	3,40	2,86	2,06
12	1,82	1,08)	1,37	1,37	1,94	4,48	6,05	5,76	4,48	3,20	2,58	2,06
13	1,70	1,08)	1,37	1,48	1,82	4,48	5,76	5,76	4,48	3,20	2,72	2,06
14	1,82	1,00)	1,37	1,48	1,82	4,24	5,76	5,76	4,48	3,20	2,72	2,06
15	1,82	1,26	1,37	1,37	1,82	4,24	6,05	5,76	4,24	3,20	2,72	1,94
16	1,82	1,37	1,37	1,37	1,94	4,00	5,48	5,76	4,24	3,20	2,58	1,94
17	1,82	1,48	1,37	1,37	2,18	4,00	5,48	5,48	4,24	3,20	2,58	1,94
18	1,70	1,59	1,37	1,37	2,44	4,00	5,48	5,76	4,24	3,20	2,44	1,94
19	1,70	1,37	1,37	1,37	2,58	4,00	5,20	5,76	4,24	3,00	2,44	1,94
20	1,26)	1,48	1,15	1,37	2,72	4,24	5,20	5,76	4,24	3,00	2,44	1,94
Ср. дек.	1,73	1,33	1,35	1,39	2,11	4,24	5,68	5,82	4,34	3,18	2,61	1,99
21	1,59:	1,48	1,15	1,37	3,40	4,00	5,20	5,76	4,00	3,00	2,44	1,94
22	1,59:	1,48	1,26	1,37	4,96	4,24	5,76	5,76	4,00	3,00	2,30	1,94
23	1,82:	1,26	1,37	1,37	6,33	3,80	5,76	6,05	4,00	3,00	2,30	1,94
24	1,82:	1,37	1,37	1,37	8,80	3,80	6,61	5,48	4,00	2,86	2,30	1,94
25	1,82	1,48	1,37	0,37	7,68	3,80	6,61	5,48	4,00	2,72	2,30	1,94
26	1,82	1,59	1,26	1,37	8,80	4,72	6,33	5,20	4,00	2,86	2,30	1,82
27	1,82	1,48	1,26	1,37	9,20	6,05	6,61	5,20	4,00	3,00	2,30	1,82
28	1,70	1,48	1,26	1,48	9,20	7,33	6,61	5,20	3,80	3,00	2,30	1,82
29	1,70		1,26	1,70	8,40	8,04	6,61	5,20	3,60	2,86	2,30	1,59)
30	1,70		1,26	1,70	7,68	8,04	6,97	5,20	3,20	2,86	2,30	1,48)
31	1,70		1,37		5,20		6,97	5,48		3,20		1,48)
Ср. дек.	1,73	1,45	1,29	1,45	7,24	5,38	6,37	5,46	3,86	2,94	2,31	1,79
Средн.	1,77	1,40	1,36	1,41	3,78	5,23	5,99	6,08	4,38	3,16	2,56	1,96
Наиб.	2,06	2,06	1,48	1,82	12,9	10,0	8,80	9,20	6,61	3,40	2,86	2,18
Наим.	1,26	0,85	1,15	1,37	1,48	3,80	4,72	4,72	3,20	2,72	2,30	1,48

Средний годовой 3,26. Наибольший 12,9 26/V. Наименьший 0,85 2/II.

116. р. УРМИТАН — кишл. УРМИТАН

Площадь водосбора 46,8 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,086	0,10	0,060	0,30	0,15	0,66	0,18	0,10	0,059	0,065	0,26	0,21
2	0,085	0,10	0,060	0,40	0,12	0,59	0 10	0,10	0,040	0,008	0,25	0,21
3	0,085	0,17	0,030	0,30	0,16	0,40	0,078	0,040	0,014	0,020	0,18	0,17
4	0,085	0,21	0,045	0,30	0,14	0,34	0,040	0,027	0,027	0,065	0,23	0,21
5	0,084	0,35	0,045	0,17	0,20	0,28	0,059	0,059	0,027	0,038	0,16	0,21
6	0,084	0,35	0,082	0,21	0,24	0,28	0,014	0,059	0,059	0,10	0,15	0,25
7	0,084	0,10	0,045	0,25	0,27	0,40	0,040	0,040	0,059	0,084	0,14	0,30
8	0,083	0,14	0,060	0,14	0,36	0,46	0,040	0,059	0,040	0,065	0,13	0,30
9	0,083	0,17	0,045	0,14	0,46	0,18	0,059	0,10	0,040	0,10	0,16	0,25
10	0,083	0,17	0,060	0,14	0,46	0,18	0,027	0,059	0,027	0,13	0,29	0,30
Ср. дек.	0,084	0,19	0,053	0,24	0,26	0,38	0,064	0,064	0,039	0,068	0,20	0,24
11	0,082	0,17	0,045	0,14	0,52	0,13	0,078	0,078	0,059	0,10	0,37	0,25
12	0,082	0,14	0,082	0,35	0,74	0,18	0,10	0,078	0,059	0,13	0,12	0,30
13	0,082	0,14	0,060	0,40	0,74	0,22	0,078	0,059	0,038	0,10	0,16	0,35
14	0,082	0,17	0,045	0,21	0,74	0,22	0,078	0,040	0,024	0,084	0,22	0,30
15	0,082	0,14	0,045	0,25	0,82	0,18	0,10	0,059	0,032	0,15	0,34	0,35
16	0,082	0,060	0,082	0,21	0,82	0,22	0,078	0,078	0,030	0,21	0,27	0,35
17	0,082	0,060	0,050	0,14	0,82	0,13	0,059	0,10	0,028	0,21	0,21	0,30
18	0,082	0,060	0,082	0,35	0,66	0,18	0,10	0,040	0,025	0,21	0,25	0,30
19	0,082	0,030	0,082	0,35	0,74	0,13	0,059	0,027	0,022	0,21	0,21	0,35
20	0,082	0,030	0,082	0,21	1,00	0,13	0,078	0,059	0,014	0,27	0,25	0,30
Ср. дек.	0,082	0,10	0,066	0,26	0,76	0,17	0,081	0,062	0,033	0,17	0,24	0,32
21	0,10	0,14	0,082	0,25	1,20	0,22	0,078	0,059	0,028	0,27	0,25	0,25
22	0,10	0,14	0,082	0,25	1,10	0,22	0,10	0,059	0,028	0,21	0,14	0,35
23	0,10	0,10	0,082	0,25	0 82	0,18	0,10	0,040	0,028	0,21	0,14	0,30
24	0,10	0 10	0,14	0,25	1,20	0,22	0,078	0 059	0,020	0,15	0,14	0,25
25	0,10	0,082	0,14	0,25	1,29	0,28	0,078	0,040	0,028	0,30	0,14	0,25
26	0,10	0,082	0,17	0,30	1,10	0,18	0,078	0,078	0,028	0,15	0,21	0,25
27	0,10	0,10	0,25	0,30	1,20	0,22	0,059	0,040	0,028	0,29	0,14	0,21
28	0,14	0,060	0,17	0,40	0,74	0,13	0,078	0,059	0,038	0,28	0,14	0,25
29	0,14		0,30	0,68	1,00	0,18	0,059	0,040	0,038	0,24	0,14	0,25
30	0,14		0,46	0,21	2,15	0,22	0,040	0,059	0,038	0,29	0,21	0,25
31	0,14		0,46		0,74		0,027	0,10		0,28		0,25
Ср. дек.	0,11	0,10	0,21	0,31	1,14	0,20	0,070	0,058	0,030	0,24	0,16	0,26
Средн.	0,094	0,13	0,11	0,27	0,73	0,25	0,072	0,061	0,034	0,16	0,20	0,27
Наиб.	0,14	0,35	0,53	1,14	2,58	0,74	0,40	0,22	0,13	0,30	0,37	0,35
Наим.	0,082	0,030	0,022	0,022	0,099	0,027	0,001	0,001	0,001	0,008	0,12	0,17

Средний годовой 0,20. Наибольший 2,58 30/V. Наименьший 0,001 6/VII, 19, 28, 30/VIII, 3, 4/IX.

117. р. ҚШТУТ — кишл. НИЖНИЙ ҚШТУТ

Площадь водосбора 792 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,40	2,94	2,75	2,45	2,75	7,05	12,7	13,0	7,73	5,79	4,97	4,20
2	3,40	2,93	2,75	2,45	2,75	7,73	12,7	12,7	8,07	6,11	4,97	4,20
3	3,40	2,93	2,75	2,60	2,75	7,39	11,6	12,7	7,73	5,79	4,97	4,20
4	3,40	2,92	2,75	2,60	2,75	8,41	10,5	12,3	7,39	5,79	4,97	4,20
5	3,40	2,91	2,75	2,45	2,75	9,45	10,2	12,3	7,39	5,79	4,71	4,46
6	3,40	2,90	2,60	2,45	2,75	9,10	10,2	12,3	7,05	5,79	4,46	4,46
7	3,40	2,89	2,60	2,45	2,75	9,80	10,2	11,6	6,74	5,79	4,71	4,46
8	3,25	2,88	2,60	2,45	2,90	11,6	10,5	11,6	6,74	5,79	4,46	4,46
9	3,25	2,87	2,60	2,45	2,90	10,2	10,9	10,9	6,42	5,48	4,46	4,46
10	3,25	2,87	2,60	2,45	2,75	9,10	11,6	10,9	6,42	5,48	4,46	4,20
Ср. дек.	3,36	2,90	2,68	2,48	2,78	8,98	11,1	12,0	7,17	5,76	4,71	4,33
11	3,25	2,86	2,60	2,45	2,90	8,41	11,2	10,5	6,11	5,48	4,71	4,20
12	3,25	2,85	2,60	2,45	2,90	8,41	11,6	10,5	6,42	5,48	4,71	4,46
13	3,25	2,69	2,75	2,75	3,05	8,41	11,6	9,10	6,74	5,48	4,46	4,46
14	3,25	2,68	2,60	2,45	2,90	8,07	10,9	9,45	6,42	5,22	4,46	4,20
15	3,25	2,68	2,60	2,45	2,90	7,73	10,5	9,45	6,42	5,48	4,46	4,20
16	3,25	2,82	2,60	2,45	3,05	7,73	10,2	9,45	6,42	5,22	4,46	4,20
17	3,25	2,81	2,60	2,45	3,40	7,39	10,2	9,80	6,42	4,97	4,46	4,20
18	3,25	2,80	2,60	2,60	3,60	7,39	10,2	9,80	6,11	4,97	4,46	4,20
19	3,25	2,79	2,60	2,60	3,40	7,05	10,5	8,75	6,42	4,97	4,46	4,20
20	3,25	2,78	2,60	2,75	3,60	7,05	10,2	8,75	6,42	4,97	4,46	4,00
Ср. дек.	3,25	2,78	2,62	2,54	3,17	7,76	10,7	9,56	6,39	5,22	4,51	4,23
21	3,25	2,77	2,60	2,60	4,20	7,39	10,2	8,75	6,42	4,97	4,46	4,00
22	3,25	2,77	2,60	2,60	4,71	7,39	10,5	8,41	6,42	4,71	4,46	4,00
23	3,25	2,76	2,60	2,60	5,22	7,39	11,9	8,41	6,42	4,71	4,46	4,00
24	3,25	2,75	2,60	2,60	6,42	7,05	11,9	8,41	6,42	4,71	4,71	4,00
25	3,25	2,75	2,45	2,60	7,39	7,05	12,7	8,41	6,42	4,97	4,46	4,00
26	3,25	2,75	2,60	2,60	8,07	7,39	12,7	8,41	6,42	4,97	4,46	4,00
27	3,25	2,60	2,60	2,60	9,10	7,73	12,3	8,07	6,42	5,22	4,46	4,00
28	3,25	2,75	2,45	2,60	9,80	8,75	12,7	8,07	6,11	5,22	4,46	4,00
29	3,25		2,45	2,75	10,2	10,5	13,0	7,39	6,11	4,97	4,46	4,00
30	3,25		2,60	2,75	11,9	12,3	12,7	7,39	6,11	4,97	4,46	3,80
31	3,10		2,45		8,07		13,4	7,05		5,22		3,40
Ср. дек.	3,24	2,74	2,55	2,63	7,73	8,29	12,2	8,07	6,33	4,97	4,48	3,93
Средн.	3,28	2,81	2,61	2,55	4,66	8,35	11,4	9,83	6,63	5,31	4,57	4,16
Наиб.	3,40	2,94	2,75	2,90	12,7	13,0	13,4	13,0	8,07	6,11	4,97	4,46
Наим.	2,95	2,60	2,45	2,30	2,60	6,74	9,80	7,05	5,79	4,71	4,20	3,40

Средний годовой 5,51. Наибольший 13,4 29, 31/VII. Наименьший 2,30 10, 11, 16, 17/IV.

118. р. АРТУЧЬ-ДАРЬЯ — кишл. КУЛЯЛИ

Площадь водосбора 157 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,76	0,62	0,76	0,42	0,87	1,80	1,12	1,61	1,28	1,28	1,12	0,84
2	0,69	0,62	0,76	0,40	0,95	1,80	1,12	1,61	1,28	1,28	1,12	0,84
3	0,69	0,62	0,76	0,43	0,94	1,80	1,12	1,61	1,28	1,28	0,97	0,84
4	0,69	0,62	0,76	0,40	1,01	2,00	1,28	1,61	1,28	1,28	0,97	0,84
5	0,69	0,62	0,69	0,38	1,08	1,80	1,28	1,61	1,28	1,28	1,12	0,84
6	0,69	0,62	0,62	0,33	1,15	1,80	1,28	1,44	1,28	1,28	0,97	0,84
7	0,69	0,62	0,62	0,31	1,34	2,00	1,28	1,61	1,28	1,28	0,97	0,84
8	0,69	0,62	0,55	0,31	1,42	2,00	1,28	1,61	1,28	1,28	0,97	0,84
9	0,69	0,62	0,55	0,31	1,50	2,00	1,28	1,61	1,28	1,12	0,97	0,84
10	0,69	0,62	0,55	0,31	1,57	1,80	1,12	1,61	1,28	1,12	0,97	0,73
Ср. дек.	0,70	0,62	0,66	0,36	1,18	1,88	1,22	1,59	1,28	1,25	1,02	0,83
11	0,69	0,62	0,55	0,31	1,80	1,61	0,97	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
12	0,69	0,62	0,49	0,31	1,88	1,44	0,97	1,44	1,44	1,12	0,97	0,73
13	0,69	0,62	0,49	0,43	2,13	1,44	0,97	1,28	1,44	1,28	0,97	0,73
14	0,69	0,62	0,49	0,37	1,89	1,44	0,97	1,12	1,44	1,12	0,97	0,73
15	0,69	0,62	0,49	0,37	1,44	1,28	0,97	1,28	1,44	1,12	0,97	0,73
16	0,69	0,62	0,49	0,37	1,67	1,44	1,12	1,12	1,44	1,12	0,97	0,73
17	0,69	0,62	0,49	0,37	2,40	1,28	1,12	1,12	1,44	1,12	0,97	0,73
18	0,69	0,62	0,49	0,37	2,20	1,28	1,12	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
19	0,69	0,62	0,49	0,37	3,00	1,28	1,28	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
20	0,69	0,62	0,55	0,40	1,44	1,12	0,97	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
Ср. дек.	0,69	0,62	0,50	0,37	1,98	1,36	1,05	1,31	1,38	1,14	0,97	0,73
21	0,69	0,62	0,55	0,37	1,80	1,12	1,28	1,44	1,28	1,12	1,12	0,73
22	0,69	0,62	0,55	0,37	2,00	1,12	1,44	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
23	0,69	0,62	0,55	0,37	2,00	1,12	1,44	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
24	0,69	0,62	0,55	0,37	2,00	0,97	1,44	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
25	0,69	0,62	0,55	0,37	2,20	0,97	1,44	1,44	1,28	1,12	0,97	0,73
26	0,62	0,62	0,60	0,44	2,00	0,97	1,28	1,44	1,28	0,97	0,97	0,73
27	0,62	0,62	0,64	0,51	2,00	0,97	1,44	1,28	1,28	1,12	0,97	0,73
28	0,62	0,62	0,56	0,58	1,80	0,97	1,44	1,28	1,12	1,12	0,97	0,73
29	0,62		0,53	0,71	2,00	0,97	1,44	1,28	1,12	1,12	0,97	0,73
30	0,62		0,51	0,72	3,40	0,97	1,61	1,28	1,12	0,97	0,97	0,73
31	0,62		0,44		2,80		1,61	1,28		1,12		0,73
Ср. дек.	0,65	0,62	0,55	0,48	2,18	1,02	1,44	1,37	1,23	1,09	0,98	0,73
Средн.	0,68	0,62	0,57	0,40	1,80	1,42	1,24	1,42	1,30	1,16	0,99	0,76
Наиб.	0,76	0,62	0,76	0,79	4,00	2,00	1,61	1,61	1,44	1,28	1,12	0,84
Наим.	0,62	0,49	0,44	0,28	0,80	0,84	0,97	0,97	1,12	0,97	0,97	0,73

Средний годовой 1,03. Наибольший 4,00 17/V. Наименьший 0,28 10, 11/IV.

119. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Площадь водосбора 1100 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,57	4,02*	2,86	3,72	2,44	7,58	11,0	12,3	6,90	5,20	5,95	4,44
2	4,02	4,02*	2,86	3,72	2,24	6,75	11,7	11,7	6,90	5,20	5,20	4,44
3	4,30	4,02*	2,86	3,94	2,05	7,03	10,4	12,0	6,90	5,20	4,92	4,23
4	4,30	4,02	2,86	3,72	2,05	7,03	8,98	11,7	6,90	4,64	4,64	4,23
5	4,02	4,02	2,86	3,50	2,05	8,98	7,86	12,0	6,90	4,64	4,92	4,23
6	4,02	4,02	3,08	3,72	1,86	8,98	8,70	11,7	6,90	4,64	4,64	4,23
7	4,02*	4,02	3,08	3,72	1,86	9,82	8,98	12,0	6,90	4,64	4,44	4,06
8	4,02*	4,02	3,08	2,86	4,61	10,4	8,70	11,1	6,90	4,64	4,44	4,23
9	4,02*	4,02*	3,08	3,08	6,28	10,7	9,26	11,2	6,90	4,44	4,44	4,23
10	4,02	4,02*	3,08	3,29	6,28	8,98	9,26	11,2	6,42	4,44	4,44	4,23
Ср. дек.	4,13	4,02	2,97	3,53	3,17	8,62	9,48	11,7	6,85	1,77	4,80	4,26
11	4,02*	4,02*	3,08	3,08	4,61	8,98	10,1	11,2	6,42	4,92	4,44	4,23
12	4,02	4,02*	2,86	3,29	12,0	9,26	10,4	11,2	5,95	4,92	4,23	4,23
13	4,02	4,02	2,86	4,85	6,60	9,26	10,1	11,2	5,58	4,92	4,23	4,23
14	4,02	4,02*	3,08	3,94	1,19	8,98	9,54	11,2	5,58	5,58	4,64	4,06
15	4,02	4,02	3,08	3,94	1,06	10,7	9,26	11,2	5,58	5,58	4,44	3,90
16	4,02	4,02	3,08	3,72	1,33	12,0	9,54	11,2	5,95	5,95	4,64	3,90
17	4,02	3,51	3,08	4,17	2,49	10,8	9,54	10,2	5,95	5,95	4,64	3,90
18	4,02	3,60	3,29	4,17	2,90	9,67	9,82	10,2	5,95	5,95	4,64	3,90
19	4,02*	3,67	3,29	4,17	3,31	8,50	10,1	12,2	5,95	5,58	4,44	3,90
20	4,02*	3,26	3,29	4,17	3,51	7,34	10,1	12,2	5,95	5,58	4,44	3,76
Ср. дек.	4,02	3,82	3,10	3,95	3,90	9,55	9,85	11,2	5,89	5,49	4,48	4,00
21	4,02	3,57	3,08	3,94	4,22	6,17	10,4	13,2	5,95	5,58	4,44	3,62
22	4,02	3,14	3,08	3,94	4,70	5,09	10,4	11,2	5,58	5,20	4,44	3,62
23	4,30	3,20	3,29	3,72	6,20	4,54	11,7	11,2	5,58	5,58	4,64	3,62
24	4,30	3,02	3,29	3,50	7,30	4,07	12,3	10,2	5,58	5,58	4,64	3,62
25	4,30	2,83	3,29	2,44	6,75	5,26	11,7	9,26	5,58	5,58	4,44	3,62
26	4,30	2,65	3,50	1,85	7,58	6,44	11,7	9,26	5,58	4,92	4,44	3,52
27	4,30	2,65	3,29	1,66	8,98	7,63	11,4	8,33	5,95	4,92	4,44	3,52
28	4,30	2,86	3,50	2,05	9,26	8,81	11,7	7,62	5,95	4,92	4,44	3,52
29	4,30		3,50	1,85	9,82	9,53	11,7	7,62	5,58	4,92	4,44	3,52
30	4,30		3,72	3,94	11,1	10,3	12,0	7,62	5,58	4,92	4,44	3,52
31	4,30*		3,72		8,70		12,0	7,62		5,20		3,52
Ср. дек.	4,25	2,99	3,39	2,89	6,78	6,78	11,5	9,38	5,69	5,21	4,48	3,57
Средн.	4,14	3,65	3,16	3,46	5,01	8,32	10,3	10,7	6,14	5,16	4,59	3,93
Наиб.	4,57	4,02	3,72	5,56	16,9	12,0	12,3	13,2	7,62	6,42	5,95	4,44
Наим.	4,02	2,65	2,86	1,46	1,06	4,07	7,58	7,62	5,58	4,44	4,23	3,52

Средний годовой 5,71. Наибольший 16,9 12/V. Наименьший 1,06 14—16/V.

120. р. УРГУТ-САЙ — пос. гор. типа УРГУТ

Площадь водосбора 14,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,090	0,11	0,15	0,24	0,54	0,57	0,29	0,13	0,072	0,072	0,092	0,072
2	0,075	0,11	0,15	0,22	0,40	0,57	0,22	0,13	0,060	0,072	0,072	0,072
3	0,090	0,090	0,13	0,19	0,33	0,57	0,22	0,13	0,060	0,072	0,072	0,072
4	0,075	0,062	0,13	0,17	0,26	0,46	0,17	0,12	0,092	0,092	0,092	0,072
5	0,062	0,062	0,13	0,19	0,40	0,40	0,19	0,18	0,060	0,092	0,072	0,072
6	0,062	0,075	0,13	0,22	0,45	0,40	0,17	0,12	0,060	0,092	0,072	0,072
7	0,062	0,075	0,13	0,24	0,57	0,36	0,17	0,13	0,060	0,072	0,072	0,072
8	0,075	0,090	0,13	0,22	0,51	0,46	0,17	0,15	0,072	0,072	0,072	0,072
9	0,075	0,090	0,13	0,27	0,46	0,57	0,17	0,12	0,060	0,092	0,072	0,072
10	0,062	0,062	0,13	0,27	0,31	0,46	0,17	0,12	0,092	0,072	0,072	0,072
Ср. дек.	0,073	0,083	0,13	0,22	0,42	0,48	0,19	0,13	0,069	0,080	0,076	0,072
11	0,075	0,062	0,11	0,30	0,39	0,36	0,17	0,10	0,072	0,092	0,13	0,072
12	0,075	0,062	0,090	0,59	0,86	0,29	0,15	0,13	0,072	0,092	0,092	0,072
13	0,075	0,075	0,090	0,76	0,94	0,36	0,17	0,097	0,072	0,072	0,092	0,072
14	0,062	0,090	0,13	0,67	0,86	0,29	0,17	0,094	0,060	0,092	0,072	0,072
15	0,062	0,062	0,11	0,49	0,78	0,33	0,17	0,091	0,060	0,092	0,18	0,092
16	0,075	0,062	0,11	0,49	1,03	0,36	0,17	0,094	0,060	0,092	0,072	0,072
17	0,075	0,075	0,11	0,49	1,03	0,29	0,17	0,085	0,092	0,092	0,072	0,072
18	0,075	0,15	0,11	0,49	1,20	0,29	0,17	0,082	0,060	0,072	0,072	0,072
19	0,075	0,090	0,11	0,54	1,11	0,22	0,17	0,079	0,072	0,092	0,072	0,072
20	0,075	0,11	0,11	0,54	1,11	0,22	0,19	0,098	0,072	0,092	0,072	0,072
Ср. дек.	0,072	0,084	0,11	0,54	0,93	0,30	0,17	0,095	0,069	0,088	0,093	0,074
21	0,075	0,22	0,11	0,54	1,03	0,22	0,19	0,074	0,092	0,092	0,072	0,092
22	0,075	0,17	0,090	0,49	1,03	0,22	0,17	0,070	0,060	0,072	0,072	0,13
23	0,075	0,13	0,11	0,49	1,03	0,29	0,22	0,066	0,072	0,072	0,072	0,092
24	0,075	0,13	0,11	0,49	0,94	0,26	0,17	0,060	0,11	0,072	0,072	0,29
25	0,075	0,15	0,13	0,49	0,78	0,22	0,13	0,072	0,072	0,072	0,072	0,25
26	0,075	0,15	0,15	0,49	0,78	0,22	0,17	0,072	0,072	0,072	0,072	0,15
27	0,11	0,15	0,17	0,49	0,78	0,17	0,13	0,072	0,072	0,072	0,072	0,13
28	0,11	0,15	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,072	0,072	0,072	0,072	0,11
29	0,11		0,17	0,76	0,71	0,26	0,17	0,060	0,072	0,092	0,072	0,11
30	0,11		0,19	0,93	0,78	0,22	0,13	0,060	0,072	0,072	0,072	0,092
31	0,13		0,19		0,63		0,17	0,060		0,092		0,092
Ср. дек.	0,093	0,16	0,14	0,58	0,84	0,23	0,17	0,067	0,077	0,077	0,072	0,14
Средн.	0,080	0,10	0,13	0,44	0,73	0,34	0,18	0,097	0,072	0,082	0,080	0,097
Наиб.	0,13	0,22	0,22	1,12	2,60	0,57	0,29	0,15	0,15	0,092	0,18	0,29
Наим.	0,062	0,062	0,090	0,17	0,26	0,17	0,13	0,060	0,060	0,072	0,072	0,072

Средний годовой 0,20. Наибольший 2,60 12/V. Наименьший 0,060 21, 29—31/VIII, 2—3, 5—7, 9, 14—16, 18, 22/IX.

120. р. УРГУТ-САЙ — пос. гор. типа УРГУТ (суммарная)

Площадь водосбора 14,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,18	0,22	0,43	0,76	0,73	0,41	0,22	0,14	0,12	0,19	0,16
2	0,15	0,16	0,22	0,41	0,59	0,66	0,35	0,21	0,14	0,12	0,14	0,16
3	0,17	0,15	0,20	0,38	0,51	0,60	0,30	0,21	0,13	0,12	0,16	0,16
4	0,15	0,12	0,20	0,35	0,45	0,50	0,25	0,18	0,16	0,15	0,17	0,15
5	0,13	0,12	0,20	0,37	0,59	0,47	0,28	0,24	0,13	0,13	0,18	0,16
6	0,13	0,14	0,20	0,38	0,63	0,47	0,25	0,18	0,13	0,13	0,13	0,14
7	0,14	0,14	0,20	0,40	0,75	0,41	0,27	0,19	0,13	0,13	0,14	0,16
8	0,14	0,15	0,20	0,40	0,69	0,50	0,26	0,20	0,14	0,12	0,16	0,17
9	0,14	0,15	0,20	0,46	0,62	0,58	0,27	0,19	0,13	0,14	0,17	0,15
10	0,13	0,13	0,21	0,47	0,44	0,49	0,28	0,18	0,16	0,13	0,17	0,15
Ср. дек.	0,14	0,14	0,20	0,40	0,60	0,54	0,29	0,20	0,14	0,13	0,16	0,16
11	0,15	0,13	0,20	0,50	0,56	0,39	0,26	0,16	0,14	0,16	0,36	0,13
12	0,14	0,13	0,18	0,78	1,00	0,34	0,24	0,18	0,14	0,17	0,21	0,15
13	0,14	0,14	0,20	0,95	1,07	0,41	0,28	0,18	0,13	0,14	0,21	0,15
14	0,13	0,14	0,25	0,81	0,97	0,34	0,25	0,17	0,13	0,19	0,16	0,16
15	0,13	0,13	0,23	0,67	0,97	0,37	0,23	0,17	0,13	0,16	0,21	0,17
16	0,14	0,13	0,21	0,67	1,20	0,41	0,26	0,15	0,11	0,19	0,23	0,15
17	0,14	0,14	0,21	0,66	1,20	0,34	0,23	0,15	0,14	0,17	0,19	0,15
18	0,14	0,20	0,21	0,66	1,34	0,38	0,26	0,16	0,13	0,15	0,17	0,16
19	0,14	0,16	0,21	0,70	1,25	0,38	0,28	0,16	0,13	0,17	0,17	0,15
20	0,14	0,18	0,20	0,68	1,25	0,35	0,27	0,19	0,13	0,17	0,17	0,15
Ср. дек.	0,14	0,15	0,21	0,71	1,08	0,37	0,26	0,17	0,13	0,17	0,21	0,15
21	0,14	0,29	0,23	0,68	1,15	0,35	0,26	0,13	0,13	0,16	0,17	0,19
22	0,14	0,24	0,23	0,63	1,17	0,35	0,22	0,13	0,13	0,14	0,17	0,23
23	0,14	0,20	0,25	0,63	1,17	0,43	0,25	0,14	0,13	0,14	0,16	0,21
24	0,14	0,20	0,27	0,63	1,11	0,38	0,24	0,13	0,14	0,13	0,17	0,51
25	0,14	0,22	0,29	0,65	0,91	0,34	0,18	0,14	0,14	0,13	0,16	0,34
26	0,14	0,22	0,31	0,63	0,91	0,33	0,24	0,14	0,12	0,13	0,16	0,29
27	0,16	0,22	0,33	0,67	0,90	0,26	0,18	0,14	0,12	0,14	0,17	0,25
28	0,16	0,22	0,35	0,75	0,84	0,34	0,21	0,14	0,12	0,14	0,16	0,24
29	0,16		0,35	0,93	0,87	0,38	0,22	0,13	0,14	0,16	0,14	0,23
30	0,16		0,35	1,07	0,94	0,32	0,19	0,13	0,12	0,13	0,16	0,21
31	0,18		0,36		0,76		0,22	0,13		0,17		0,19
Ср. дек.	0,15	0,23	0,30	0,73	0,98	0,35	0,22	0,13	0,13	0,14	0,16	0,26
Средн.	0,14	0,17	0,24	0,61	0,89	0,42	0,25	0,17	0,13	0,15	0,18	0,19
Наиб.	0,18	0,29	0,36	1,34	1,45	0,75	0,42	0,25	0,20	0,19	0,36	0,51
Наим.	0,13	0,12	0,18	0,32	0,31	0,26	0,18	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13

Средний годовой 0,30. Наибольший 1,45 18/V. Наименьший 0,11 16/IX.

121. р. САЗАГАН — кишл. САЗАГАН

Площадь водосбора 25,2 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,31	0,24)	0,51	1,91	1,79	0,34	0,18	0,096	0,086	0,042	0,11	0,13
2	0,42	0,24)	0,47	1,91	1,68	0,31	0,18	0,090	0,083	0,042	0,11	0,13
3	0,55	0,28)	0,51	2,16	1,68	0,31	0,16	0,096	0,079	0,042	0,11	0,11
4	0,24)	0,34	0,47)	2,40	1,79	0,31	0,15	0,096	0,075	0,042	0,13	0,11
5	0,21)	0,34	0,42	1,68	2,03	0,31	0,15	0,090	0,072	0,042	0,13	0,11
6	0,18)	0,38	0,42	2,03	1,91	0,31	0,15	0,096	0,068	0,050	0,13	0,11
7	0,21)	0,34	0,47	1,91	3,44	0,28	0,15	0,096	0,064	0,050	0,13	0,11
8	0,18)	0,31)	0,47	2,03	2,66	0,24	0,15	0,090	0,060	0,042	0,13	0,11
9	0,31	0,28)	0,47	2,16	1,68	0,24	0,15	0,096	0,057	0,042	0,13	0,11
10	0,24	0,28)	0,47	1,79	1,58	0,24	0,13	0,096	0,053	0,050	0,13	0,11
Ср. дек.	0,28	0,30	0,47	2,00	2,02	0,29	0,16	0,094	0,070	0,044	0,12	0,11
11	0,28)	0,28)	0,42	1,68	1,68	0,24	0,13	0,090	0,049	0,050	0,96	0,11
12	0,28)	0,31)	0,42	2,40	2,91	0,24	0,13	0,096	0,046	0,13	0,72	0,11
13	0,21)	0,31)	0,47	3,98	2,40	0,24	0,11	0,090	0,042	0,089	0,61	0,11
14	0,18)	0,28)	1,68	2,91	1,79	0,24	0,11	0,096	0,038	0,089	0,47	0,11
15	0,18)	0,24	1,68	2,78	1,58	0,24	0,11	0,096	0,038	0,089	0,56	0,11
16	0,13)	0,31	1,68	2,40	1,26	0,28	0,11	0,096	0,038	0,074	0,47	0,11
17	0,12)	0,38	1,58	2,16	1,10	0,24	0,13	0,090	0,038	0,074	0,38	0,11
18	0,13)	0,55	1,68	2,03	0,94	0,24	0,13	0,090	0,038	0,089	0,35	0,11
19	0,13)	0,47	0,94	2,03	0,80	0,24	0,13	0,090	0,038	0,089	0,35	0,21
20	0,13)	0,47	0,94	1,91	0,74	0,24	0,11	0,090	0,038	0,061	0,28	0,15
Ср. дек.	0,18	0,36	1,15	2,43	1,52	0,24	0,12	0,092	0,040	0,083	0,52	0,12
21	0,18	2,03	0,86	1,68	0,80	0,24	0,11	0,090	0,038	0,061	0,24	0,90
22	0,15	0,67)	0,86	1,68	0,74	0,24	0,11	0,090	0,038	0,074	0,21	0,66
23	0,15	0,55)	1,10	1,68	0,74	0,24	0,11	0,090	0,038	0,061	0,18	0,61
24	0,21	0,55	0,80	1,68	0,74	0,24	0,096	0,090	0,038	0,061	0,18	1,19
25	0,51	0,55	0,80	1,47	0,67	0,18	0,11	0,090	0,038	0,061	0,18	0,90
26	0,46	0,55	1,10	1,47	0,55	0,18	0,11	0,090	0,038	0,089	0,15	0,72
27	0,42)	0,61	2,16	1,47	0,47	0,18	0,096	0,090	0,038	0,089	0,15	0,61
28	0,38)	0,55	1,91	1,47	0,47	0,18	0,11	0,090	0,038	0,089	0,15	0,52
29	0,33)		1,79	1,91	0,38	0,18	0,096	0,090	0,038	0,089	0,13	0,38
30	0,28)		1,68	2,03	0,38	0,18	0,090	0,090	0,042	0,18	0,13	0,31
31	0,24)		1,91		0,38		0,090	0,090		0,13		0,28
Ср. дек.	0,30	0,76	1,36	1,65	0,57	0,20	0,10	0,090	0,038	0,089	0,17	0,64
Средн.	0,26	0,45	1,00	2,03	1,35	0,25	0,13	0,092	0,049	0,073	0,27	0,31
Наиб.	0,55	2,03	2,53	*4,54*	*4,26*	0,38	0,21	0,096	0,086	0,18	0,96	1,19
Наим.	0,12	0,24	0,42	1,37	0,34	0,16	0,090	0,085	0,038	0,042	0,11	0,11

Средний годовой 0,52. Наибольший *4,54* 13/IV. Наименьший 0,038 14—29/IX.

122. р. АМАН-КУТАН — кишл. АМАН-КУТАН

Площадь водосбора 72,4 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,28
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,28
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29	0,28
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44	0,28
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,28
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,28
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35	0,28
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,30
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,28
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30)	0,32
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30)	0,32
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,32
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28)	0,68
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,41
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,38
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,32)
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,30)
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,28)
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,30)
31	—		—		—		—	—		—		0,30)
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29	0,36
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,31
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44	0,68
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,28

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

123. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	284	277	277	392	226	1970	1130	610	280	310	598	493
2	284	273*	292	407	261	1350	1080	598	273	314	662	488
3	288	270*	299	417	239	1020	942	593	267	323	630	483
4	303	264*	299	412	226	838	857	593	267	323	581	472
5	303	258	299	412	223	727	753	593	264	331	558	472
6	303	251	303	417	226	727	714	581	264	344	536	452
7	303	267	299	427	234	792	656	564	264	352	525	452
8	303*	273	303	427	245	876	630	520	264	370	536	442
9	280*	277	306	452	370	1040	623	520	261	370	541	442
10	280*	284	314	432	575	1260	623	509	258	374	604	437
Ср. дек.	293	269	299	420	282	1060	801	568	266	341	577	463
11	280	280	314	412	593	1190	630	493	258	417	636	432
12	280	277	323	356	547	968	708	467	254	447	734	422
13	303	270	335	370	520	818	682	432	251	437	682	407
14	295)	270	356	356	587	740	682	402	254	467	630	392
15	295	270	379	374	656	649	701	374	254	530	593	384
16	295	270	402	366	649	598	708	370	254	760	575	379
17	295	267	397	335	656	593	694	366	258	740	564	361
18	295	280	402	299	694	581	766	370	264	682	547	370
19	295	280	417	273	818	558	805	384	264	598	536	379
20	292	277	412	267	1030	564	812	397	270	558	530	379
Ср. дек.	292	274	374	341	675	726	719	406	258	564	603	390
21	288*	280	422	261	1060	604	746	442	273	530	541	374
22	288*	288	432	251	974	636	701	437	277	514	520	361
23	292)*	292	422	237	961	649	656	422	284	503	509	379
24	273	292	412	220	1240	753	610	412	288	509	520	402
25	267	273	402	215	1550	838	575	374	292	493	509	384
26	273	273	392	210	1840	779	598	344	299	493	498	392
27	273	270	384	210	2030	746	616	323	299	483	493	397
28	273	270	370	208	2140	864	604	331	306	493	493	397
29	280		370	208	2280	1010	593	310	306	493	493	384
30	277		379	220	2240	1120	604	299	306	493	493	370
31	277		397		2350		623	288		530		352
Ср. дек.	278	280	398	224	1700	800	630	362	293	503	507	381
Средн.	288	274	358	328	911	862	714	443	272	470	562	411
Наиб.	306	292	437	457	2460	2250	1150	623	306	798	746	493
Наим.	267	251	273	205	223	552	569	284	251	310	488	348

Средний годовой 491. Наибольший 2460 31/V. Наименьший 205 29/IV.

124. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КЗЫЛ-КИШЛАК

Площадь водосбора 136 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—|	—)*	387	514	236	2280	1080	578	318	324	578	559
2	—|	—)o	393	525	267	2260	1160	582	306	327	594	555
3	—|	—|	393	525	264	1640	1120	578	297	333	660	563
4	—|	—|	406	525	288	1300	1020	559	288	342	703	563
5	—|	—|	423	532	297	1050	913	570	285	348	674	551
6	—|	—|	433	510	267	890	817	574	279	352	637	551
7	—|	—|	440	510	258	812	733	570	273	358	611	547
8	—|	—|	437	506	255	812	684	563	270	380	590	536
9	—|	—|	440	517	267	901	637	543	267	390	586	532
10	—|	—|	444	525	282	1050	611	532	267	406	586	528
Ср. дек.	—	—	420	519	268	1300	878	565	285	356	622	548
11	—|	—|	447	540	348	1314	590	521	267	416	620	517
12	—|	—|	461	536	603	1380	578	525	261	416	674	510
13	—|	—|	472	517	656	1160	599	510	255	437	703	503
14	—|	—|	468	475	615	942	651	486	252	482	802	496
15	—|	—|	472	472	594	807	637	458	252	475	748	482
16	—|	—|	492	461	674	727	624	426	258	503	712	472
17	—|	—|	500	468	764	665	624	400	255	547	688	468
18	—|	—o	514	458	764	590	633	377	267	759	669	461
19	—|	—	514	437	796	559	628	368	270	722	642	447
20	—|	—	521	406	867	551	674	364	276	669	637	450
Ср. дек.	—	—	486	477	668	870	624	444	261	543	690	481
21	—|	355	528	371	1060	540	703	368	285	633	620	444
22	—|	355	514	355	1250	536	712	384	291	607	603	444
23	—|	361	525	339	1170	566	669	400	294	586	599	450
24	—|	374	540	327	1050	594	656	413	303	578	582	447
25	—|	384	532	306	1160	624	646	403	309	570	566	454
26	—|	396	528	282	1520	759	628	390	312	563	566	482
27	—|	380	517	267	1760	839	607	377	315	563	559	464
28	—|	384	521	252	1930	748	607	368	312	563	555	472
29	—|		521	250	2060	717	620	345	309	559	547	478
30	—		514	245	2090	862	594	333	324	563	555	475
31	—*		503		2260		578	327		563		475
Ср. дек.	—	374	522	299	1570	678	638	373	305	577	575	462
Средн.	352	336	477	432	860	949	711	458	284	495	629	496
Наиб.	—	400	543	547	2300	2320	1160	582	324	780	812	563
Наим.	—	—	384	238	234	532	578	324	250	324	547	444

Средний годовой 541. Наибольший 2320 2/VI. Наименьший 234 1/V.

125. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. БЕГОВАТ

Площадь водосбора 142 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,59	4,38	4,18	39,8	4,18	1940	718	102	4,38	4,59	296	198
2	4,80	11,7	4,18	4,18	4,18	2030	635	151	4,38	4,59	191	84,6
3	4,80	15,8	4,18	44,2	4,18	1140	655	121	4,80	4,59	309	198
4	4,59	7,96	4,18	40,8	4,18	659	564	174	4,80	4,59	357	74,8
5	4,80	4,18	4,18	18,5	4,18	539	408	149	4,38	4,59	289	111
6	4,59	4,18	4,18	76,2	4,59	336	393	136	4,38	4,59	336	119
7	4,59	4,18	4,18	22,1	4,59	293	296	106	4,38	4,59	250	102
8	8,70	4,18	4,18	54,6	4,59	269	346	131	4,38	4,59	293	63,7
9	10,0	4,18	4,18	12,3	4,38	415	227	67,8	4,18	4,59	305	90,2
10	4,59	4,18	4,18	18,5	4,59	485	143	80,4	4,18	65,0	212	61,1
Ср. дек.	5,60	6,49	4,18	33,1	4,36	811	438	122	4,42	10,6	284	110
11	4,59	4,18	4,18	4,18	4,59	774	174	122	4,18	70,6	312	81,8
12	4,38	4,18	4,18	24,0	7,30	890	182	163	4,18	86,0	315	41,9
13	4,38	4,18	4,18	63,7	187	718	113	87,4	4,18	40,8	343	39,8
14	4,38	4,18	4,18	18,5	180	456	227	7,96	4,18	122	368	15,1
15	4,59	4,18	4,18	43,0	76,2	426	247	7,00	4,18	149	382	40,8
16	4,59	4,18	4,18	37,7	141	315	176	4,80	4,18	232	482	4,38
17	4,59	4,18	4,18	10,0	250	315	280	5,01	4,38	242	357	4,38
18	4,59	4,18	4,18	36,7	322	189	212	4,80	4,38	508	397	6,40
19	4,59	4,18	4,18	52,0	258	141	227	4,59	4,59	471	283	5,26
20	22,1	4,18	4,18	13,0	361	159	239	4,59	4,38	354	258	4,38
Ср. дек.	6,28	4,18	4,18	30,3	179	438	208	41,1	4,28	228	350	24,4
21	11,7	4,18	4,18	4,18	474	59,8	322	4,59	4,38	340	315	3,98
22	5,80	4,18	4,18	4,59	811	111	375	4,38	4,18	229	255	4,18
23	4,38	4,18	4,18	4,18	655	47,5	217	4,38	4,38	184	280	16,7
24	4,38	4,18	4,18	4,18	512	212	119	5,51	4,38	163	283	4,80
25	4,59	4,18	23,0	4,18	500	196	232	4,80	4,59	127	255	5,01
26	4,59	4,18	9,56	4,18	869	245	174	4,59	4,59	110	255	4,59
27	4,38	4,18	81,8	4,18	1310	364	40,8	4,38	4,59	111	250	41,9
28	4,18	4,18	4,18	4,18	1420	350	131	4,38	4,59	167	212	3,65
29	4,18		17,6	5,26	1530	180	169	4,59	4,59	105	252	13,7
30	4,18		15,8	7,62	1710	269	77,6	4,80	4,59	114	222	14,4
31	4,18		12,3		1860		153	4,38		172		52,0
Ср. дек.	5,14	4,18	16,5	4,67	1060	203	183	4,62	4,49	166	258	15,0
Средн.	5,66	5,01	8,53	22,7	435	484	273	54,2	4,40	136	297	48,8
Наиб.	34,6	15,8	81,8	79,0	2020	2300	879	224	5,01	669	519	315
Наим.	4,18	4,18	4,18	4,18	3,98	4,59	7,30	4,18	4,18	4,59	157	3,52

Средний годовой 148. Наибольший 2300 1/VI. Наименьший 3,52 28/XII.

126. р. СЫР-ДАРЬЯ — пос. НАДЕЖДИНСКИЙ

Площадь водосбора 153 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	354)	365)*	338	443	122	1970	660	407	211	265	531	524
2	376	367)*	342	443	126	1940	977	356	175	249	580	562
3	434	285)*	348	455	130	1880	966	386	173	255	566	481
4	452	258)*	354	455	135	1390	935	347	184	271	640	608
5	424	317)	378	455	120	1040	840	361	171	324	716	488
6	401	325)	396	455	135	899	740	347	187	331	632	481
7	398)*	357)	389	461	135	728	652	384	191	244	636	507
8	408)*	361)	396	425	125	636	552	329	184	265	588	507
9	374)*	352)*	401	428	108	644	528	371	200	320	596	488
10	340)	336):	410	425	123	758	510	322	182	298	592	500
Ср. дек.	396	332	375	444	126	1190	736	361	186	282	608	515
11	340)	340)*	421	431	115	930	424	324	232	347	552	494
12	348)	340	429	446	150	1180	413	311	186	361	656	488
13	403	344	418	449	264	1220	435	322	177	352	668	488
14	394	365	424	473	437	909	402	333	196	366	728	462
15	389	387o	403	419	443	728	500	302	200	421	776	462
16	392*	389	441	392	374	640	450	275	210	435	740	456
17	359)*	374	482	354	401	566	430	227	211	456	708	427
18	380)*	352	483	366	549	524	472	206	227	491	652	413
19	385)*	359	481	366	515	441	444	208	225	708	636	415
20	398)*	383	491	368	525	441	484	208	242	676	636	410
Ср. дек.	379	363	447	406	377	758	445	272	211	461	675	452
21	378)*	357	496	320	610	421	459	206	240	604	624	404
22	346)*	367	500	286	820	402	566	168	238	580	608	396
23	308)	357	485	260	1040	413	531	208	223	556	576	361
24	319)	352	480	271	865	376	500	191	204	531	592	399
25	352	374	488	226	776	472	441	227	253	538	584	399
26	374	367	512	184	850	478	491	219	255	484	580	394
27	394	344	492	191	1440	562	427	223	255	510	559	396
28	401	357	470	177	1750	656	384	225	234	510	538	415
29	418		455	140	1830	620	391	213	232	531	517	396
30	383		483	150	1890	552	413	196	246	504	531	430
31	376*		455		1960		384	193		491		396
Ср. дек.	368	359	483	220	1260	495	453	206	238	531	571	399
Средн.	381	351	437	357	608	814	542	277	211	428	618	453
Наиб.	452	398	532	479	1990	1980	1050	418	275	744	785	608
Наим.	308	248	336	133	106	354	361	159	166	225	497	361

Средний годовой 456. Наибольший 1990 31/V. Наименьший 106 9/V.

127. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Площадь водосбора 174 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—|	497*	461	691	247	2020	776	469	211	357	766	696
2	—|	487*	445	687	230	1830	948	476	226	379	805	696
3	—|	468*	455	687	227	1760	1120	435	201	366	794	691
4	—|	385o	458	691	212	1520	1080	449	200	379	794	674
5	—п	379)*	465	691	212	1270	1010	409	215	404	817	710
6	—)o	423)*	481	696	191	1150	881	429	207	461	868	666
7	—)o	442o	506	700	214	1020	807	409	227	468	805	683
8	—)o	481	513	691	209	960	726	429	213	413	794	674
9	—|	490*	519	674	196	911	663	379	231	445	760	661
10	—|	474*	532	674	196	935	646	402	231	484	805	657
Ср. дек.	—	453	484	688	213	1340	866	429	216	416	801	681
11	—|	449*	545	666	214	1020	673	364	223	484	805	666
12	—)o	449	570	666	214	1140	572	348	282	551	948	641
13	—)o	449	608	689	278	1250	580	348	231	557	983	657
14	—)o	455	594	713	445	1180	595	348	217	577	956	630
15	—)o	477	583	736	580	941	576	342	240	597	983	641
16	—)*	500	583	667	580	797	646	318	258	666	1000	618
17	—)*	500	611	629	542	726	604	295	279	649	939	611
18	—)*	487	645	592	596	671	596	247	286	653	896	586
19	—)*	471	645	604	807	633	654	225	307	715	843	590
20	—)*	474	641	596	846	557	600	220	304	843	817	580
Ср. дек.	—	471	602	656	510	892	606	306	263	629	917	622
21	—|	493	645	572	824	561	604	220	323	783	805	573
22	—|	471*	649	498	869	534	588	214	320	739	794	577
23	—п	474)	661	469	1090	527	629	173	329	710	766	583
24	—o	455)	657	435	1230	542	604	211	314	700	755	570
25	—o	458	666	432	1210	527	588	203	298	678	749	597
26	—o	477)*	674	392	1120	584	534	228	354	674	739	597
27	522	471)*	705	327	1350	572	565	230	360	649	729	586
28	538	449)	683	327	1790	680	527	233	348	666	729	583
29	541		666	286	2060	755	480	238	335	670	691	590
30	538		670	247	2160	786	490	234	341	678	687	583
31	513)*		700		2110		498	214		710		577
Ср. дек.	—	468	671	398	1440	607	555	218	332	696	744	583
Средн.	—	464	588	581	744	945	672	314	270	584	821	627
Наиб.	—	503	715	740	2200	2090	1140	487	372	843	1010	724
Наим.	—	354	442	230	186	498	476	168	200	351	683	567

Средний годовой —. Наибольший 2200 30/V. Наименьший 168 23/VIII.

128. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Площадь водосбора 219 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	411|	519|	487|	833	494	1240	504	525	221	304	710	821
2	415|	512|	482|	831	453	1520	510	507	223	308	710	800
3	420|	516|	477|	829	401	1680	532	500	224	306	719	785
4	429|	523|	472|	827	350	1810	570	482	227	315	724	776
5	440|	536|	467|	825	326	1810	634	461	227	332	742	756
6	454|	540|	462|	824	302	1840	685	452	231	336	785	742
7	475|	523|	466|	822	289	1740	756	446	226	336	837	751
8	500|	475|	475|	820	273	1240	888	437	216	336	900	756
9	529|	433|	487|	786	262	1030	987	422	213	341	925	742
10	563|	409|	498|	753	255	946	987	404	213	346	946	742
Ср. дек.	464	499	477	815	340	1490	705	464	222	326	800	767
11	608|	402|	506|	778	248	918	918	395	212	354	959	742
12	653|	394|	510|	803	243	894	837	382	209	366	1030	728
13	684|	394|	514|	769	237	858	771	376	209	382	973	728
14	694|	400|	523|	735	236	832	715	374	209	407	946	728
15	673|	415|	540|	735	236	826	676	374	215	428	952	724
16	622|	429|	593|	735	232	858	639	359	223	434	995	719
17	579|	442|	647|	735	230	973	615	346	223	443	1120	715
18	543|	444|	700|	735	229	1090	588	336	221	458	1190	710
19	526|	447|	753|	735	235	1100	558	327	224	488	1160	702
20	519|	454|	807|	748	261	959	551	320	234	525	1130	689
Ср. дек.	610	422	609	751	239	931	687	359	218	428	1050	718
21	516|	461|	860|	771	371	842	558	315	239	558	1080	681
22	516|	473|	913п	766	463	766	562	309	235	611	1060	672
23	509|	483|	967•	730	505	702	573	300	239	668	1010	655
24	503|	500|	1020•	699	529	651	573	287	246	702	980*	643
25	486|	512|	908	677	601	611	570	264	257	756	959*	643
26	478|	512|	796	655	681	566	573	249	267	816	918	626
27	478|	512|	818	638	726	538	562	240	275	800	894	630
28	486|	492|	840	608	846	520	548	235	284	766	864	634
29	500|		838	564	966	507	541	226	292	747	858	643
30	516|		836	517	1030	500	551	218	299	733	847	647
31	526|		835		1050		548	219		715		634
Ср. дек.	501	493	876	662	706	620	560	260	263	716	947	646
Средн.	524	470	661	743	437	1010	648	358	234	497	931	709
Наиб.	694	540	1020	833	1070	1860	1000	532	300	816	1200	826
Наим.	409	394	462	510	229	500	500	218	207	304	702	622

Средний годовой 602. Наибольший 1860 6/VI. Наименьший 207 13, 14/IX.

129. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА (в 12 *км* выше города)

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	252	451	488	759	610	954	578	486	219	248	794	860
2	263	457	505	754	582	1030	563	486	212	255	775	841
3	279	475	505	754	536	1240	547	486	205	267	742	822
4	296	478	495	754	517	1370	547	478	202	276	728	803
5	309	478	478	754	495	1440	541	463	202	286	733	785
6	327	481	457	745	451	1490	544	448	196	291	752	775
7	333	484	448	745	416	1510	578	437	200	298	775	775
8	349	495	441	741	383	1520	624	421	207	305	799	775
9	364	501	430	741	360	1510	678	411	207	320	822	775
10	390	498	428	741	340	1280	772	405	205	324	879	794
Ср. дек.	316	480	468	749	469	1330	597	452	206	287	780	800
11	418	481	430	745	326	1120	849	400	200	329	916	785
12	441	454	435	741	315	1070	850	392	196	339	935	785
13	463	428	441	745	303	1030	827	382	191	344	944	775
14	495	406	451	745	297	975	775	368	187	348	944	756
15	515	396	451	750	297	920	719	358	183	353	935	747
16	501	390	451	745	296	895	681	348	183	360	902	747
17	515	390	457	745	293	876	630	348	179	372	897	747
18	531	392	466	745	292	885	598	341	179	385	926	742
19	534	396	481	728	287	954	571	339	183	395	992	733
20	531	411	488	728	283	1020	553	336	191	405	1040	738
Ср. дек.	494	414	455	742	299	974	705	361	187	363	943	756
21	523	425	505	732	281	1020	536	329	193	421	1070)*	733
22	501	430	523	737	383	970	523	315	196	455	1090)*	794
23	491	430	531	754	289	895	511	305	196	498	1090)*	700
24	484	441	542	754	323	842	507	305	200	549	1040)	696
25	481	446	546	745	387	791	507	298	202	621	968	672
26	481	454	550	723	437	745	511	291	205	695	949	686
27	475	469	665	693	480	702	507	281	205	803	935	681
28	466	475	780	672	559	672	511	267	209	888	916*	667
29	460		895o	651	634	642	511	250	221	860	897	658
30	457		1010o	626	745	598	503	238	236	841	879	663
31	446		920		905		493	228		822		667
Ср. дек.	479	446	679	709	484	788	511	282	206	678	983	685
Средн.	431	447	538	733	419	1030	601	363	209	450	902	745
Наиб.	534	501	1080	777	920	1550	863	486	238	888	1100	869
Наим.	250	390	428	618	281	590	490	224	179	243	724	649

Средний годовой 572. Наибольший 1550 9/VI. Наименьший 179 17, 18/IX.

131. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. КАРА-УЗЯК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	213	240	420	310	423	263	259	130	142	366	462
2	148	209	246	371	296	439	259	257	128	147	351	448
3	150	211	256	356	284	514	255	259	125	152	342	428
4	156	216	256	356	265	604	255	255	123	157	332	423
5	160	222	252	361	253	690	255	251	122	160	328	412
6	162	225	246	356	245	728	259	247	123	162	328	407
7	165	228	238	351	236	746	263	242	125	166	339	402
8	167	231	233	349	221	746	279	234	126	168	347	399
9	169	238	230	347	203	746	301	228	130	171	356	396
10	171	243	223	344	186	664	335	221	132	174	371	399
Ср. дек.	159	224	242	361	250	630	272	245	126	160	346	418
11	179	246	216	342	180	564	378	216	126	177	389	402
12	186	244	216	337	174	517	434	210	123	182	412	402
13	195	235	222	342	171	500	431	207	120	186	434	402
14	206	223	220	349	165	471	402	203	118	190	456	391
15	218	213	226	354	158	445	386	196	117	193	462	386
16	223	205	226	354	150	428	376	190	116	196	451	386
17	226	197	221	349	145	420	356	186	115	203	445	391
18	230	194	225	351	142	417	337	183	115	207	456	391
19	233	198	223	351	140	434	319	180	114	210	478	384
20	237	203	231	347	138	474	310	180	116	216	497	381
Ср. дек.	213	216	223	348	156	467	373	195	118	196	448	392
21	243	208	238	337	136	487	296	177	118	223	541*	381
22	241	215	242	337	134	468	279	174	121	232	608*	381
23	233	217	247	342	136	428	269	171	125	240	621*	374
24	226	220	252	351	150	396	265	165	128	253	680*	368
25	223	222	254	351	177	376	263	162	130	275	579	366
26	223	223	257	344	203	347	263	160	131	310	534	361
27	223	230	254	337	227	326	265	157	132	366	520	356
28	222	233	327	332	251	305	263	155	133	402	503	347
29	220		401o	326	284	292	261	147	134	407	490	342
30	217		474o	319	328	279	259	140	138	396	478	337
31	211		510o		402		261	134		378		335
Ср. дек.	226	221	314	338	221	370	268	158	129	317	555	359
Средн.	200	220	261	349	209	489	303	198	124	227	450	398
Наиб.	243	246	560	442	417	757	448	259	139	409	695	465
Наим.	143	193	214	316	134	275	253	133	114	141	326	335

Средний годовой 285. Наибольший 757 9/VI. Наименьший 114 19/IX.

132. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	207	225	399	267	299	238	204	132	121	386	442*
2	128	204	233	431	260	348	224	202	128	124	383	444*
3	128	207	237	399	250	367	211	202	125	128	373	446*
4	127	211	241	383	241	409	209	202	123	130	356	448
5	130	215	243	376	233	461	205	202	119	135	342	439
6	134	219	245	373	226	476	202	202	118	140	342	430
7	140	220	239	370	219	484	202	197	118	142	342	420
8	144	220	233	362	211	484	205	193	118	146	342	411
9	148	222	226	348	198	484	213	190	118	148	348	402
10	152	225	220	340	188	484	228	185	118	152	364	392
Ср. дек.	137	215	234	378	229	430	214	198	122	137	358	427
11	158	226	214	337	180	476	248	181	119	154	383	389
12	163	228	210	334	173	434	278	177	120	158	409	389
13	169	226	206	332	168	402	310	173	120	162	424	389
14	172	217	204	334	163	376	320	171	119	164	431	383
15	180	207	201	332	158	364	315	168	117	166	453	380
16	188	198	206	332	154	348	296	165	115	168	446	376
17	200	190	206	327	151	334	280	162	115	171	438	373
18	208	184	206	322	148	332	266	159	113	173	416	373
19	210	182	206	320	145	332	255	159	113	178	409	376
20	216	184	206	317	142	334	244	158	113	183	420	364
Ср. дек.	186	204	206	329	158	373	281	167	116	168	423	379
21	215	188	206	312	140	348	237	155	113	190	422*	364
22	219	192	206	308	137	359	228	155	114	194	424*	376
23	219	198	206	303	136	362	222	153	115	203	426	364
24	215	202	210	301	135	353	216	149	116	213	428*	364
25	212	206	212	303	135	334	213	147	116	224	430*	370
26	211	210	212	308	140	312	208	146	116	247	432*	367
27	211	215	241n	303	156	294	205	145	118	265	434*	370
28	209	216	270	294	174	277	205	143	119	306	436	370
29	211		298	281	191	264	205	141	119	364	438	370
30	211		327o	275	213	251	204	139	120	389	440	362
31	209		386o		240		204	135		392		334*
Ср. дек.	213	203	252	299	163	315	213	146	117	272	431	365
Средн.	180	208	232	335	183	373	235	170	118	195	404	390
Наиб.	219	228	396	434	269	488	320	204	133	392	457	448
Наим.	127	182	201	271	134	251	201	134	112	121	342	334

Средний годовой 252. Наибольший 488 10/VI. Наименьший 112 18, 19/IX.

133. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	392	439	402	561o	533	343	477	365	248	200	657	*395*
2	376	439	407	625	516	390	455	365	242	202	665	*399*
3	358	441	414	602	503	468	434	361	232	202	669	*395*
4	341	441	422	633	490	543	414	361	224	205	657	*391*
5	326	439	426	625	474	594	398	361	217	213	645	*391*
6	316	429	439	613	452	645	390	356	208	221	621	*380*
7	306	429	443	609	437	706	380	356	204	227	606	*373*
8	306	432	459	609	417	728	370	358	202	237	598	*366*
9	314	437	467	609	404	732	368	356	196	248	602	*364*
10	326	440	467	606	390	732	370	352	193	255	606	*363*
Ср. дек.	336	437	435	609	462	588	406	359	217	221	633	*382*
11	334	444	455	602	375	728	375	343	193	258	613	*368*
12	344	439	447	594	356	728	393	337	193	270	625	*377*
13	349	443	439	594	341	715	429	328	193	273	657	*380*
14	361	443	430	587	326	682	471	320	194	281	690	*380*
15	371	447	426	579	314	649	526	314	194	289	711	*388*
16	383	428	417	575	303	629	561	314	196	295	724	*384*
17	396	420	397	579	297	609	565	303	196	301	747	*380*
18	411	407	385	579	289	590	547	301	196	307	747	*380*
19	421	392	387	575	281	579	529	295	193	314	747)*	*380*
20	435	378	393	575	275	565	503	289	190	318	742)*	*380*
Ср. дек.	380	424	418	584	316	647	490	314	194	291	700	*380*
21	448	375	389	572	272	561	483	283	190	322	690)*	*418*
22	445	375	395	565	262	565	462	283	190	330	627)*	*457)o*
23	450	375	395	557	262	579	440	281	190	339	564)*	*495o*
24	450	375	404	550	255	602	423	277	190	352	501)*	*534**
25	461	378	407	543	253	609	406	273	190	363	438)*	*572**
26	454	380	416	543	246	609	390	270	193	380	375)*	*572**
27	454	390	436	543	244	594	380	264	193	398	388)*	*515**
28	451	397	453	550	244	557	372	258	193	417	388	*457**
29	451		462	543	257	523	368	255	193	465	380	*400**
30	451		468	543	281	496	365	255	198	519	380	*343*
31	448		514		316		365	251		594		*285*
Ср. дек.	451	381	431	551	263	570	405	268	192	407	473	*459*
Средн.	391	416	428	581	344	602	433	312	201	310	602	*409*
Наиб.	461	447	514	719	536	732	565	365	248	617	747	*572*
Наим.	306	375	383	477	244	335	365	251	190	200	375	*283*

Средний годовой 419. Наибольший 747 17—20/XI. Наименьший 190 20—25/IX.

134. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — ст. КАРА-УЗЯК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	260	269	384	265	371	242	240	101	113	338	398
2	174	256	270	342	250	391	238	238	97,8	120	325	386
3	179	257	275	32.	235	449	235	240	95,4	124	317	375
4	184	262	277	329	217	511	235	238	93,0	127	308	366
5	191	268	275	329	204	551	235	231	90,9	131	304	355
6	195	270	270	325	198	589	238	224	91,9	134	306	351
7	201	273	265	323	190	601	246	219	93,0	138	317	346
8	203	276	262	321	177	604	257	212	97,8	140	325	344
9	209	281	257	319	164	604	278	204	101	143	334	342
10	215	284	254	317	149	562	308	197	103	148	346	344
Ср. дек.	192	269	267	332	205	523	251	224	96,5	132	322	361
11	217	286	252	313	140	495	344	192	97,8	152	362	346
12	224	285	250	310	135	459	391	187	91,9	156	379	346
13	236	278	250	313	133	444	386	184	88,8	161	393	351
14	249	270	254	319	127	420	364	177	84,5	164	410	346
15	259	260	257	325	120	396	351	171	82,4	168	420	342
16	269	248	260	325	115	375	342	168	82,4	172	410	346
17	272	240	260	321	110	364	329	164	81,4	177	405	351
18	274	235	263	321	109	362	308	161	80,4	180	415	351
19	279	240	267	317	107	373	294	158	80,4	184	429	346
20	286	244	271	313	105	408	284	156	82,4	190	444*	346
Ср. дек.	256	259	258	318	120	410	339	172	85,2	170	407	347
21	287	250	275	304	103	420	270	155	84,5	197	469*	346
22	286	255	278	304	101	405	261	150	88,8	204	506*	349
23	281	253	281	308	106	371	253	146	91,9	214	533*	344
24	276	256	284	317	120	346	250	140	95,4	224	562*	340
25	273	258	285	321	149	323	248	138	97,8	246	488	338
26	273	258	288	313	174	304	246	135	100	284	431	334
27	273	261	288	309	193	288	250	131	101	334	427	329
28	272	265	342	292	216	269	248	126	103	368	420	321
29	270		395	284	246	253	246	120	105	373	415	317
30	268		449	276	284	250	242	112	109	362	410	313
31	264		462		349		242	106		349		310
Ср. дек.	275	257	330	302	186	324	251	133	97,6	287	466	331
Средн.	242	262	287	317	171	419	279	175	93,1	199	398	346
Наиб.	287	286	495	403	364	607	400	240	110	375	565	400
Наим.	172	235	249	274	101	248	233	105	79,4	112	304	310

Средний годовой 266. Наибольший 607 9/VI. Наименьший 79,4 19/IX.

135. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — с. КАРМАКЧИ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157	201	208	248	257	279	239	210	106	92,8	301	106
2	155	201	211	257	250	277	226	207	99,3	96,8	298	112
3	155	201	213	265	242	278	221	204	95,7	101	295	118
4	157	203	214	274	234	278	218	204	90,8	105	288	123
5	160	204	216	282	224	284	211	204	86,0	110	281	122
6	164	206	214	291	217	290	208	202	83,6	116	281	173
7	169	207	213	294	208	295	207	198	82,4	119	281	218
8	172	207	210	298	198	301	211	194	83,6	124	281	262
9	174	208	207	301	185	300	221	189	82,4	129	285	306
10	176	209	205	304	175	300	236	185	83,6	130	292	301
Ср. дек.	164	205	211	281	219	288	220	200	89,3	112	288	185
11	180	210	199	305	165	299	255	178	84,8	133	301	298
12	184	211	197	302	158	297	276	173	86,0	138	311	301
13	187	210	197	302	153	295	297	169	86,0	143	315	301
14	190	206	196	302	146	297	302	166	84,8	145	316	295
15	193	203	195	302	142	298	300	162	81,2	148	325	294
16	192	198	196	302	137	300	291	158	78,8	150	324	294
17	197	194	196	300	133	302	279	154	77,8	153	321	292
18	198	192	196	297	132	303	268	150	74,8	155	312	293
19	200	191	195	295	126	305	259	149	74,8	160	311	293
20	201	192	194	294	121	305	250	149	74,8	167	314	288
Ср. дек.	192	201	196	300	141	300	278	161	80,4	149	315	295
21	203	193	194	291	119	314	243	145	74,8	173	275	288
22	204	195	194	288	113	322	233	146	76,8	178	235	293
23	204	198	194	285	111	323	226	142	78,8	186	196	290
24	203	199	195	285	108	317	218	137	80,8	194	157	290
25	203	201	196	186	111	308	215	132	81,8	204	117	293
26	202	203	203	288	120	295	211	129	82,8	223	78,1	289
27	201	204	211	285	145	281	210	130	85,8	236	83,8	290
28	201	206	218	279	169	269	211	128	86,8	262	89,4	290
29	202		226	268	189	259	210	124	88,8	293	95,1	288
30	201		233	262	212	249	210	119	90,8	301	101	284
31	201		241		239		210	112		302		293
Ср. дек.	202	200	210	282	149	294	218	131	82,8	232	143	290
Средн.	187	202	206	288	169	294	238	163	84,2	167	249	258
Наиб.	205	211	241	305	259	325	304	210	107	302	327	307
Наим.	154	191	194	248	108	246	207	110	73,8	91,8	78,1	106

Средний годовой 209. Наибольший 327 15/XI. Наименьший 73,8 18—20/IX.

136. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Площадь водосбора 10 500 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	17,3)	25,0)	25,2)	27,2)	31,6	150	144	227	61,9	51,9	42,8	34,2)*
2	17,2)	25,1)	24,4)	29,2)	29,2	124	145	231	64,2	52,6	43,4	34,2)*
3	17,1)	25,2)	24,8)	28,6)	31,6	94,6	147	249	63,0	51,9	40,9	34,2)*
4	16,9)	25,3)	24,8)	29,2)	31,0	84,8	138	242	61,9	51,9	40,9	34,2)*
5	16,8)	25,4)	24,8)	29,2)	43,2	94,6	118	221	68,7	51,9	39,6	34,2)*
6	16,7)	25,5)	24,8)	30,4)	55,4	184	120	227	68,7	51,9	38,3*	34,2)*
7	17,1)	25,6)	26,0)	32,8)	102	193	114	227	67,6	51,9	37,7*	34,1)*
8	17,5)*	25,7)	26,4)	34,8)	145	231	114	221	64,2	51,9	37,0*	34,1)*
9	17,9)*	25,8)	26,4)	38,8)	138	252	109	213	63,0	51,2	37,0*	34,1)*
10	18,4)	25,9)	26,0)	41,2	120	175	127	191	61,9	51,9	36,4	34,1)*
Ср. дек.	17,3	25,4	25,4	32,1	72,7	158	128	225	64,5	51,9	39,4	34,2
11	18,8)	26,0)	25,6)	46,8	103	136	128	136	61,9	51,9	36,4	34,1)*
12	19,2)	23,5)	25,6)	48,4	127	127	126	114	59,6	51,9	35,8*	34,1)*
13	19,6)	24,0)	25,6)	47,6	113	136	128	116	61,9	51,2	35,8*	34,1)*
14	20,0)	24,6)	25,6)	49,2	127	116	134	116	60,7	51,9	37,0*	34,1)*
15	20,4)	25,1)	25,6)	48,4	117	91,8	136	111	66,4	51,9	37,0*	34,0)*
16	20,9)	25,6)	26,0)	42,8	145	78,7	130	110	65,3	51,9	37,0*	34,0)*
17	21,3)	25,2)	26,8)	39,6	197	73,2	144	118	61,9	51,2	36,4*	34,0)*
18	21,7)	25,6)	26,4)	38,8	240	76,5	187	197	58,2	49,2	37,0*	34,0)*
19	22,1)*	25,6)	25,6)	42,0	272	90,4	184	203	55,4	48,6	35,8*	34,0)*
20	22,5)	24,8)	27,2)	36,4	155	91,8	184	199	52,6	47,9	34,5*	34,0)*
Ср. дек.	20,6	25,0	26,0	44,0	160	102	148	142	60,4	50,8	36,3	34,0
21	22,9)	24,8)	26,0)	34,0	145	96,0	175	201	52,6	47,3	29,7*	34,0)*
22	23,4)	24,8)	24,8)	31,6	294	107	171	205	51,9	47,3	32,1)*	33,9)*
23	23,8)	24,0)	24,0)	31,6	379	168	168	191	52,6	44,7	34,5)*	33,9)*
24	24,2)	23,5)*	25,6)	30,4	414	149	182	150	54,0	44,1	33,3)*	33,9)*
25	24,3)	24,0)*	24,8)	31,0	514	160	182	118	54,7	44,1	33,3)*	33,9)*
26	24,4)	24,8)	26,4)	30,4	501	157	168	104	54,0	43,4	34,3)*	33,7)*
27	24,5)	26,0)	26,8)	31,6	509	173	173	96,0	54,0	43,4	34,3)*	33,5)*
28	24,6)	25,2)	27,2)	31,0	479	205	182	77,6	52,6	42,8	34,3)*	33,3)*
29	24,7)		27,2)	32,8	450	245	189	73,2	52,6	42,2	34,3)*	33,1)*
30	24,8)		27,2)	34,0	371	193	199	68,7	51,9	42,8	34,2)*	32,8)*
31	24,9)		27,2)		236		215	65,3		42,8		32,6)*
Ср. дек.	24,2	24,6	26,1	31,8	390	165	182	123	53,1	44,1	33,4	33,5
Средн.	20,8	25,1	25,8	36,0	213	142	154	162	59,3	48,8	36,4	33,9
Наиб.	24,9	26,8	28,0	50,0	549	284	227	259	69,9	52,6	44,1	34,2
Наим.	16,7	22,2	23,8	26,8	29,2	71,0	103	64,2	51,9	42,2	29,7	32,6

Средний годовой 79,8. Наибольший 549 27/V. Наименьший 16,7 6/I.

137. р. НАРЫН — устье р. КОК-ДЖЕРТЫ

Площадь водосбора 14 900 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36,8)*	38,0)	33,2)	30,0	35,0	176	170	224	79,1	61,0	48,0	33,9)*
2	38,0)*	36,8)*	33,2)	31,0	33,8	124	168	235	79,1	58,7	48,0	33,9)*
3	38,7)*	36,8)*	33,2)	30,0	33,2	98,3	168	250	80,5	58,7	49,0	34,8)*
4	38,7)*	36,8)*	32,6)	31,0	34,4	96,6	155	233	82,0	58,7	40,0*	33,9)*
5	38,7)*	36,2)*	31,5)	33,2	36,8	126	139	224	82,0	59,8	38,7*	33,9)*
6	38,7)	36,8)	32,0)	35,0	54,0	194	135	229	77,7	58,7	38,7*	34,3)*
7	36,8)*	36,2)	32,0)	35,6	89,8	216	137	233	77,7	57,5	40,0*	34,8)*
8	35,6)*	38,0)	32,6)	34,4	149	254	119	222	74,9	56,4	44,3*	35,4)*
9	36,8)*	33,2)	34,4)	40,8	135	280	117	218	73,5	56,4	46,0*	36,1)*
10	35,6)*	33,8)	34,4)	40,8	108	205	145	170	73,5	59,8	46,0	36,1)
Ср. дек.	37,4	36,3	32,9	34,2	70,9	177	145	224	78,0	58,6	43,9	34,7
11	36,8)*	34,4)	34,4)	40,1	98,3	166	147	153	72,2	58,7	46,0	34,3)*
12	38,0)*	35,0)	33,2)	40,8	121	153	137	143	72,2	57,5	44,3	32,2)*
13	38,7)*	33,2)	32,6)	42,2	119	130	137	119	72,2	57,5	42,0	31,7)*
14	38,7)*	32,6)	32,0)	49,0	131	108	147	117	73,5	57,5	41,3*	32,0)*
15	39,4)	32,6)	33,2)	42,2	124	107	151	117	73,5	58,7	40,6*	32,5)*
16	39,4)	31,5)*	31,0)	36,8	149	105	141	135	73,5	61,0	38,7*	32,5)*
17	33,2)*	33,2)*	32,0)	35,6	213	100	168	180	73,5	58,7	37,4*	32,2)*
18	35,6)*	33,2)	32,6)	33,2	260	102	211	189	73,5	54,2	38,7*	32,2)*
19	36,8)*	33,2)	31,0)	40,8	290	115	198	191	68,3	51,0	37,4*	31,7)*
20	38,0)*	34,4)	32,0)	35,6	189	121	198	202	65,8	49,0	39,3*	32,2)*
Ср. дек.	37,5	33,3	32,4	39,6	169	121	164	155	71,8	56,4	40,6	32,4
21	40,8)*	34,4)	32,0)	36,8	145	126	200	213	63,4	48,0	34,8)*	32,2)*
22	41,5)*	32,6)	32,0)	34,4	254	139	189	183	62,2	50,0	33,4)*	33,0)*
23	39,4)*	32,0)	31,0)	32,6	378	183	183	155	62,2	50,0	34,3)*	33,9)*
24	38,7)*	32,0)*	32,0)	33,2	401	183	191	124	61,0	51,0	34,3)*	33,0)*
25	38,7)*	32,6)	31,0)*	33,2	469	183	198	118	61,0	49,0	33,9)*	33,9)
26	38,0)*	32,6)	31,0)	33,2	498	187	187	111	61,0	49,0	34,8)*	33,4)
27	38,0)	33,2)	28,5)	33,8	504	207	185	105	61,0	48,0	36,1)*	34,8)*
28	38,0)	32,6)	30,0)	34,4	453	233	202	98,3	61,0	48,0	37,4)*	34,8)*
29	38,0)		30,0)	35,6	418	254	216	91,9	63,4	48,0	40,0)*	34,8)*
30	38,0)		30,0)	36,8	346	224	205	85,5	61,0	49,0	39,3)*	31,7)*
31	38,0)		31,0		280		229	79,1		48,0		29,8)
Ср. дек.	38,8	32,8	30,8	34,4	377	192	199	124	61,7	48,9	35,8	33,2
Средн.	37,9	34,2	32,0	36,1	211	163	170	166	70,5	54,4	40,1	33,4
Наиб.	41,5	38,0	36,2	51,0	563	307	238	262	82,0	61,0	49,0	36,7
Наим.	31,0	31,0	28,0	28,5	32,6	93,2	117	79,1	61,0	47,0	33,0	29,7

Средний годовой 87,4. Наибольший 563 27/V. Наименьший 28,0 27/III.

Сыр. Дарья — пр. Кара Узяк — Кармакчи 1937 г.

138. р. НАРЫН — устье р. КОКИРИМ

Площадь водосбора 32 700 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75,7)*	86,1*	84,1*	110	112	578	350	340	153	128	120	108
2	75,7)*	90,0)*	84,1	100	108	405	321	347	148	128	120	98,0
3	82,5)*	84,1)*	82,2	110	104	298	303	356	146	128	120	92,0
4	79,1)*	86,1)*	84,1*	110	106	262	303	359	153	132	110	92,0*
5	79,1)*	86,1)*	84,1*	120	112	256	288	353	148	132	108	94,0*
6	82,5)*	84,1)*	80,2*	120	124	290	272	353	148	130	104	90,0*
7	79,1)*	90,0	80,2	120	148	353	269	353	146	126	112	92,0
8	68,0)*	92,0	84,1	122	218	402	272	350	142	122	120	94,0*
9	66,5)*	92,0	84,1	130	290	332	251	337	140	126	118	96,0
10	81,0)*	84,1*	90,0	132	267	480	267	324	138	136	120	96,0
Ср. дек.	76,9	87,5	83,7	117	159	366	290	347	146	129	115	95,2
11	79,6)*	88,0*	88,0	128	228	367	293	298	138	134	120	86,1*
12	79,8)*	80,2*	88,0	128	236	311	288	267	132	130	116	84,1*
13	80,0)*	86,1*	94,0	132	267	293	269	233	132	132	110	80,2*
14	89,6)*	84,1*	88,0	134	246	264	272	220	132	134	106	72,8)*
15	84,1*	80,2*	88,0	138	269	233	285	218	132	160	104	71,0)*
16	79,0*	76,5*	80,2	122	267	212	282	220	134	157	106	66,1)*
17	81,0*	74,7*	90,0	112	316	218	282	230	136	138	106	69,2)*
18	79,5*	72,8*	90,0	116	379	220	308	275	138	138	100	72,8)*
19	77,8)*	76,5	90,0	120	518	215	327	293	134	126	100	76,5)*
20	76,2)*	72,8	88,0	124	546	225	340	298	124	124	100	74,7)*
Ср. дек.	80,7	79,2	88,4	125	327	256	295	255	133	136	107	75,4
21	78,3)*	72,8	88,0	118	359	236	308	288	122	120	94,0	78,3*
22	71,5)*	72,8	88,0	108	364	254	311	290	122	120	96,0*	86,1*
23	73,5)*	69,2*	84,1	106	624	280	301	267	122	120	94,0*	84,1*
24	82,7)*	69,2*	82,2	104	834	314	293	246	120	122	90,0*	92,0
25	77,3)*	71,0*	88,0	104	910	308	308	210	122	122	92,0)*	88,0
26	83,2)*	72,8*	86,1	104	1040	308	311	193	122	120	92,0)*	88,0
27	77,7)*	80,2*	84,1	102	1100	316	303	188	124	120	92,0)*	92,0
28	77,9)*	86,1*	94,0	104	1100	362	298	181	126	120	96,0*	92,0
29	83,9)*		100	108	1020	414	314	169	126	120	100	92,0
30	92,0*		106	120	924	432	319	162	134	120	106	88,0
31	88,0*		108		680		321	157		120		78,3
Ср. дек.	80,5	74,3	91,7	108	814	322	308	214	124	120	95,2	87,2
Средн.	79,4	80,7	88,1	117	446	315	298	270	134	128	106	85,9
Наиб.	96,0	96,0	114	138	1150	627	362	370	153	162	122	108
Наим.	63,9	67,6	78,3	100	102	210	251	155	118	114	88,0	66,1

Средний годовой 179. Наибольший 1150 27/V. Наименьший 63,9 9/I.

140. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Площадь водосбора 52 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—|	—|	147*	179	253	1020	986	650	300	258	268	212
2	—|	—|	147*	188	228	820	902	658	298	255	268	210
3	—|	—|	148•	188	212	622	807	662	295	258	260	205
4	—|	—|	150*	204	212	558	726	666	292	262	258	201
5	—|	—|	149•	209	222	554	682	662	295	265	245	198
6	—|	—|	148•	212	235	682	650	646	295	262	245	201*
7	—|	—•	147•	216	260	744	630	618	292	268	245	201
8	—|	—•	147•	232	330	928	614	618	290	265	250	203
9	—|	—•	147•	249	457	1070	622	614	285	262	255	203
10	—|	—•	175•	249	530	1120	606	602	275	278	258	203
Ср. дек.	—	—	150	213	294	812	722	640	292	263	255	204
11	—|	—*	173•	249	465	919	650	570	275	285	265	196
12	—|	—	171•	245	417	717	674	518	275	282	260	189*
13	—|	—	171•	249	445	638	650	474	272	292	252	176*
14	—|	—	171o	256	497	606	682	450	272	292	245	174*
15	—|	—	167o	260	497	546	686	434	275	308	245	174*
16	—|	—	169•	256	539	522	654	426	275	325	245	174*
17	—|	—	171•	228	560	514	730	430	280	316	242	174*
18	—|	—	171•	222	659	518	726	462	280	288	242	176*
19	—|	—	175•	228	780	546	744	474	278	280	242	185*
20	—|	—	179•	232	858	570	708	510	270	265	230	187*
Ср. дек.	—	—	172	242	572	610	690	475	275	293	247	180
21	—|	—	175o	232	694	586	694	510	262	265	222	187*
22	—|	—	175o	219	614	622	690	514	260	268	210	189*
23	—|	—	175o	204	866	717	666	486	260	265	198*	189
24	—|	—	175o	204	1150	807	654	446	262	262	196*	189
25	—|	153	171o	206	1440	744	662	410	260	262	201*	192
26	—|	150	175o	206	1680	704	638	364	255	260	203*	196
27	—|	150*	179•	212	1730	776	670	358	255	260	201*	196
28	—|	147*	181•	209	1830	978	642	350	255	260	203	196
29	—|		179•	222	1730	1020	646	334	255	260	203	189
30	—|		177•	235	1780	1040	658	316	252	262	210	185
31	—|		175•		1370		650	305		265		180*
Ср. дек.	—	—	176	215	1350	799	661	399	258	263	205	190
Средн.	*169*	*157*	166	223	759	740	690	501	275	273	236	191
Наиб.	—	—	184	268	1850	1150	1020	670	302	331	272	212
Наим.	—	147	143	177	209	514	590	305	252	252	196	174

Средний годовой 365. Наибольший 1850 28/V. Наименьший 143 9/III.

141. р. НАРЫН — г. УЧ-КУРГАН

Площадь водосбора 58 400 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	152)	170)*	170)	244	244	1180	998	610	268	218	312	238
2	162)o	172)*	175)	241	235	984	924	610	262	229	312	238
3	168)o	155)*	175)	235	223	755	827	615	262	232	296	238
4	175)o	144)*	175)	241	220	640	720	620	262	250	284	223
5	180)o	138)*	172)	247	223	605	681	620	262	262	268	223
6	168)	145)o	170)	256	229	645	640	600	262	259	265	223
7	170)*	158)o	168)	259	241	731	615	575	262	280	262	223
8	170)*	162)o	170)	262	271	863	615	556	259	265	271	223
9	172)*	175)o	175)	271	392	1070	595	561	253	262	288	223
10	139)	172)o	178)	280	472	1150	600	548	250	292	292	223
Ср. дек.	166	159	173	254	275	862	722	592	260	255	285	228
11	148)*	170)o	180)	259	444	957	630	516	247	316	348	220
12	175)o	170)o	182)	241	396	761	650	476	247	308	332	210
13	155)*	170)*	190)	238	388	655	660	456	244	348	308	205
14	175)o	165)*	188)	247	460	615	650	412	244	340	292	202*
15	172)	168)o	190)	250	444	566	660	396	244	388	280	198
16	182)o	168)o	188	247	484	512	665	392	244	392	271	192
17	180)o	165)o	190	235	512	502	681	388	247	364	268	192*
18	175)*	158)	190	226	590	507	676	400	244	324	262	198)*
19	172)*	160)	195	229	708	534	703	420	244	304	256	200*
20	165)*	165)	205	229	833	548	692	436	238	284	253	208)*
Ср. дек.	170	166	190	240	526	616	667	429	244	337	287	202
21	155)*	168)	210	226	821	620	650	444	232	280	250	208
22	144)*	172)	210	218	645	615	655	432	229	274	238	210
23	139)*	172)	205	210	737	670	650	440	226	277	238	210
24	133)o	162)*	205	208	1070	761	630	420	226	268	232	208
25	152)o	165)*	205	208	1360	755	620	380	226	274	229	212
26	160)	158)*	208	210	1510	698	660	360	223	268	226	212
27	155)	158)*	205	218	1620	737	635	332	223	265	226	212
28	165)	160)*	205	215	1690	833	625	324	220	280	229	212
29	158)		212	220	1710	970	615	320	218	274	232	210
30	160)		220	232	1720	1030	620	292	218	277	238	202
31	168)		232		1600		620	277		304		198
Ср. дек.	154	164	211	216	1320	769	635	366	224	276	234	209
Средн.	163	163	192	237	726	749	673	459	243	289	269	213
Наиб.	190	180	232	280	1750	1240	1040	625	268	400	368	238
Наим.	128	134	162	208	220	498	566	277	218	218	226	180

Средний годовой 365. Наибольший 1750 29, 30/V. Наименьший 128 10/I.

142. р. М. НАРЫН — УСТЬЕ

Площадь водосбора 3870 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,17|	4,88|	5,08|	6,85|	11,7	63,0	94,5	117	39,8	26,6	14,9	16,0)*
2	7,09|	4,81|	5,08|	7,32|	11,7	49,8	93,0	114	39,8	26,6	14,9	16,0)*
3	7,02|	4,73|	5,07|	7,80|	12,2	41,9	93,0	115	39,8	25,0	14,9	15,9)*
4	6,94|	4,65|	5,07|	8,28|	12,7	39,8	93,0	115	40,8	25,0	14,9*	15,9)*
5	6,86|	4,57|	5,06|	8,75|	16,0	94,5	60,6	136	37,8	24,3	14,9*	15,8)*
6	6,78|	4,49|	5,06|	9,22|	27,5	94,5	61,8	132	36,7	23,5	14,9*	15,8)*
7	6,71|	4,41|	5,05|	9,70|	47,4	96,0	57,0	134	36,7	23,5	14,9*	15,7)*
8	6,63|	4,33|	5,05|	10,2|	73,2	130	54,6	134	35,7	22,0	14,9*	15,7)*
9	6,55|	4,37|	5,04|	10,6|	80,2	129	54,6	132	32,8	22,0	16,6	15,7)*
10	6,48|	4,40|	5,04|	11,1|	64,2	93,0	64,2	114	31,9	22,0	16,6	15,6)*
Ср. дек.	6,82	4,56	5,06	8,98	35,7	83,2	72,6	124	37,2	24,0	15,2	15,8
11	6,41|	4,44|	5,03|	11,6|	47,4	53,4	64,2	67,8	30,0	21,4	16,6)*	15,6)*
12	6,34|	4,47|	5,03|	11,5|	74,6	60,6	55,8	65,4	30,0	22,8	16,6)*	15,5)*
13	6,27|	4,51|	5,02|	11,4|	47,4	52,2	54,6	65,4	30,0	22,8	16,0)*	15,5)*
14	6,20|	4,54|	5,02|	11,3|	57,0	44,0	74,6	61,8	31,9	22,0	15,4)*	15,4)*
15	6,13|	4,58|	5,01|	11,2|	57,0	42,9	74,6	63,0	33,8	22,0	14,9)*	15,4)*
16	6,06|	4,62|	5,01|	11,2|	73,2	46,2	66,6	85,8	33,8	21,4	14,9)*	15,3)*
17	5,99|	4,65|	5,00|	11,1)o	99,0	46,2	77,4	85,8	30,0	20,8	12,7)*	15,3)*
18	5,92|	4,69|	5,00|	11,0)o	110	46,2	104	87,2	30,9	20,8	12,7)*	15,2)*
19	5,84|	4,72|	4,99|	10,9)o	110	46,2	105	87,2	27,5	20,8	12,7)*	15,2)*
20	5,77|	4,76|	4,99|	10,8)o	87,2	55,8	97,5	85,8	27,5	19,6	12,7)*	15,2)*
Ср. дек.	6,09	4,60	5,01	11,2	76,3	49,4	77,4	75,5	30,5	21,4	14,5	15,4
21	5,70|	4,79|	4,98|	10,7)	65,4	60,6	97,5	100	26,6	18,4	12,8)*	15,1)
22	5,63|	4,83|	4,98|	10,7)	119	64,2	96,0	85,8	27,5	17,2*	13,3)*	15,1)
23	5,56|	4,87|	4,97|	10,7)	173	91,5	85,8	76,0	28,3	19,0	13,9)*	15,0)
24	5,49|	4,90|	4,97|	10,7)	169	91,5	91,5	60,6	26,6	19,0	14,5)*	15,0)
25	5,42|	4,94|	4,96|	9,82)	188	94,5	90,0	57,0	26,6	19,0	15,1)*	14,9)
26	5,35|	4,97|	4,96|	12,7)	194	83,0	87,2	53,4	26,6	19,0	15,6)*	14,9)
27	5,28|	5,01|	4,95|	13,2)	205	93,0	81,6	48,6	26,6	18,4	16,2)*	14,8)
28	5,20|	5,04|	4,95|	13,8)	196	112	97,5	45,0	25,8	19,0	16,2)*	14,8)
29	5,12|		5,42|	13,8)	185	132	105	42,9	26,6	18,4	16,1)*	14,7)
30	5,04|		5,90|	13,8)	155	91,5	105	41,9	26,6	18,4	16,1)*	14,7)
31	4,96|		6,38|		129		119	36,7		18,4		14,6)
Ср. дек.	5,34	4,92	5,22	12,0	162	91,4	96,0	58,9	26,8	18,6	15,0	14,9
Средн.	6,06	4,68	5,10	10,7	93,5	74,6	82,5	85,4	31,5	21,3	14,9	15,3
Наиб.	7,17	5,04	6,38	13,8	251	144	127	139	41,9	27,5	16,6	16,0
Наим.	4,96	4,33	4,95	9,82	11,7	39,8	53,4	36,7	25,8	17,2	12,2	14,6

Средний годовой 37,1. Наибольший 251 27/V. Наименьший 4,33 8/II.

84

143. р. Б. НАРЫН — УСТЬЕ

Площадь водосбора 5710 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,4	14,1	8,71	18,7)	16,8)	95,5	86,5	122	41,9	31,5	25,4	27,3)*
2	15,0	14,0	9,00	19,2)	16,8)	61,8	85,0	134	41,9	31,5	25,4	27,1)*
3	15,6	13,8	9,30	19,7)	16,8)	59,0	86,5	133	40,9	30,7	25,4*	26,9)*
4	16,2	13,6	9,59	20,1)	18,8	53,8	88,0	129	44,2	30,0	24,2*	26,7)*
5	16,8	13,5	9,89	20,6)	22,8	113	85,0	131	43,0	29,2	14,7*	26,5)*
6	17,5	13,4	10,2	21,1)	42,0	113	92,5	129	43,0	28,6	14,7*	26,4)*
7	18,1	13,2	10,5	21,6)	66,0	117	82,0	134	43,0	28,6	14,7*	26,2)*
8	18,7	13,0	10,8	22,1)	97,0	143	73,0	129	43,0	28,6	14,7*	26,0)*
9	19,3	12,9	11,1	22,6)	98,5	131	76,0	126	39,8	28,6	24,2	25,8)*
10	19,9	12,7	11,4	23,1)	86,5	114	94,0	108	36,8	28,6	24,2	25,6)*
Ср. дек.	17,2	13,4	10,0	20,9	48,2	100	84,8	128	41,8	29,6	20,8	26,5
11	19,6	12,4	11,7	23,6)	76,0	89,5	91,0	80,5	36,8	27,9	23,6*	25,5)*
12	19,3	12,2	12,0	24,4)	98,5	97,0	85,0	70,2	35,8	28,6	23,0)	*25,3)*
13	19,0	12,0	12,3	22,6)	79,0	77,5	83,5	68,8	35,8	28,6	23,0)	*25,1)*
14	18,7	11,7	12,6	20,9)	92,5	60,4	92,5	61,8	38,8	28,6	23,0)	*24,9)*
15	18,4	11,5	12,8	19,2)	94,0	59,0	100	63,2	40,9	28,6	23,6)	*24,7)*
16	18,1	11,2	13,1	17,4)	105	57,7	98,5	118	40,9	28,6	23,6)	*24,6)*
17	17,8	11,0	13,4	18,0)	121	56,4	106	121	40,9	27,3*	22,8)	*24,4)*
18	17,5	10,8	13,7	18,0)	155	57,7	116	149	40,9	26,6	22,5)	*24,2)*
19	17,1	10,5	14,0	18,0)	180	59,0	119	146	35,8	26,0*	21,6)	*24,0)*
20	16,8	10,3	14,3)	18,0)	100	66,0	122	124	35,8	24,8*	20,1)	*23,9)*
Ср. дек.	18,2	11,4	13,0	20,0	110	68,0	101	100	38,2	27,6	22,6	24,7
21	16,5	10,1	14,6)	16,8)	114	70,2	122	127	34,9	23,6*	21,2)	*23,8)
22	16,2	9,83	14,9)	16,8)	136	83,5	119	112	33,0	23,6*	22,4)	*23,8)
23	15,9	9,59	15,2)	16,8)	214	85,0	111	93,2	33,9	26,0	23,6)	*23,7)
24	15,6	9,36	15,5)	16,8)	226	88,0	109	79,3	33,0	26,0	24,6)	*23,6)
25	15,3	9,12	15,8)	15,6)	272	94,0	109	73,2	31,5	26,0	25,7)	*23,6)
26	15,0	8,88	16,1)	16,8)	296	113	109	65,5	32,2	26,0	26,5)	*23,5)
27	14,8	8,65	16,4)	16,8)	290	131	111	61,0	32,2	26,0	28,0)	*23,4)
28	14,7	8,41	16,7)	16,8)	256	138	114	55,3	31,5	26,0	27,8)	*23,3)
29	14,6		17,2)	17,4)	221	139	117	43,0	33,0	25,4	27,6)	*23,2)
30	14,4		17,7)	18,0)	162	117	122	39,8	33,0	26,4	27,5)	*23,2)
31	14,2		18,2)		143		126	38,8		25,4		23,1)
Ср. дек.	15,2	9,24	16,2	16,9	212	106	115	71,6	32,8	25,4	25,5	23,5
Средн.	16,8	11,5	13,2	19,2	126	91,3	101	98,9	37,6	27,4	23,0	24,8
Наиб.	19,9	14,1	18,2	24,4	330	155	128	158	45,4	32,2	28,0	27,3
Наим.	14,2	8,41	8,71	15,6	16,2	52,5	73,0	37,7	31,5	23,6	14,7	23,1

Средний годовой 49,2. Наибольший 330 26/V. Наименьший 8,41 28/II.

144. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА

Площадь водосбора 1320 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,13	2,94	3,76)*	4,27	3,80	17,4	20,9	14,7	6,75	5,63	6,19	5,63)*
2	3,16	2,99	3,74)*	3,80	4,00	16,9	20,3	14,7	6,75	5,63	5,63)*	5,63)*
3	3,20	3,03	3,71)*	4,00	4,00	12,6	19,7	14,7	6,75	6,19	4,81)*	5,63)*
4	3,23	3,07	3,69)*	4,00	4,27	14,2	14,2	12,1	5,08	6,47	4,54)*	5,63)*
5	3,26	3,12	3,67)*	4,00	5,35	18,6	11,7	13,1	6,75	5,91	4,27)*	5,63)*
6	3,29	3,16	3,65)*	4,54	7,35	21,5	12,1	14,2	6,75	5,63	4,54*	6,19)*
7	3,32	3,21	3,62)*	6,75	10,8	24,5	12,1	12,1	6,75	5,63	4,54*	6,19)*
8	3,36	3,25	3,60)	6,19	13,1	34,5	11,3	12,1	6,75	5,63	5,63	5,91)*
9	3,39	3,29	3,40)	6,19	12,1	34,5	12,6	11,3	6,75	5,35	6,19	5,51)*
10	3,42	3,34	3,60)*	5,91	8,95	22,0	12,6	10,4	6,47	6,75	6,19	5,36)*
Ср. дек.	3,28	3,14	3,64	4,96	7,37	21,7	14,8	12,9	6,56	5,88	5,25	5,74
11	3,40	3,38	3,40)*	5,63	7,65	18,6	14,7	10,4	6,47	6,75	5,63	5,03)*
12	3,37	3,42	3,20)*	5,63	9,30	18,6	14,7	9,65	6,19	6,19	5,08)*	5,08)*
13	3,35	3,47	3,40)*	5,63	11,3	14,7	15,2	9,30	6,19	6,75	5,08)*	5,02)*
14	3,32	3,51	3,60)*	5,35	12,6	13,7	15,2	8,95	6,19	7,35	4,54)*	4,95)*
15	3,30	3,56	3,80)*	5,08	14,2	13,7	14,7	8,95	6,47	7,35	5,35)*	4,89)*
16	3,27	3,61	2,90)*	4,54	18,0	15,2	14,2	10,0	6,75	6,75	5,63)*	4,83)*
17	3,25	3,66	2,90)*	4,54	22,0	13,1	19,1	8,60	6,75	6,47	5,35)*	4,77)*
18	3,22	3,72	2,90)*	4,54	25,8	13,7	18,6	8,25	6,75	6,19	5,63)*	4,70)*
19	3,20	3,77	3,00)	5,63	29,7	17,4	18,0	9,30	6,19	6,19	5,63)*	4,64)*
20	3,17	3,82	3,20)	5,08	15,8	18,6	16,3	10,4	5,63	5,63	5,63)*	4,58)*
Ср. дек.	3,28	3,59	3,23	5,16	16,6	15,7	16,1	9,38	6,36	6,56	5,36	4,85
21	3,15	3,87	3,00)	4,54	15,2	20,3	16,9	9,30	5,63	5,63	5,08)*	4,51)*
22	3,12	3,92	3,20)	4,54	25,2	18,6	15,8	9,65	5,35	5,63	4,54)*	4,45)*
23	3,10	3,90	3,20)	4,54	40,6	26,5	15,2	8,95	6,19	6,19	5,08)*	4,39)*
24	3,07	3,87	3,20)	4,27	58,6	19,7	15,2	8,60	5,63	6,19	5,08)*	4,33)*
25	3,05	3,85	3,40)	4,81	57,4	17,4	14,2	7,95	5,63	5,63	5,08)*	4,26)*
26	3,02	3,83	4,00)	4,54	60,9	16,9	14,7	7,95	5,08	5,63	5,17)*	4,20)*
27	3,00	3,81	3,80)	4,54	52,9	20,3	14,2	7,95	5,63	6,19	5,26)*	4,14)*
28	2,97	3,78	5,08)	5,08	52,9	22,0	17,4	7,65	5,63	5,91	5,36)*	4,07)*
29	2,95		5,08)	5,08	50,8	22,6	14,7	7,35	5,63	6,19	5,45)*	4,01)*
30	2,92		5,35)	5,08	34,5	17,4	14,2	7,65	5,63	5,63	5,54)*	3,95)*
31	2,90		5,08)*		22,6		14,2	7,05		5,91		3,89)*
Ср. дек.	3,02	3,85	4,04	4,70	42,9	20,2	15,2	8,19	5,60	5,88	5,16	4,20
Средн.	3,19	3,51	3,65	4,94	23,0	19,2	15,3	10,1	6,17	6,10	5,26	4,91
Наиб.	3,42	3,92	6,47	7,35	99,5	52,9	22,0	16,9	7,05	7,65	6,19	6,19
Наим.	2,90	2,94	2,70	3,20	3,60	11,7	10,4	6,75	4,81	4,54	4,27	3,89

Средний годовой 8,78. Наибольший 99,5 24/V. Наименьший 2,70 17/III.

145. р. ДЖЕРГИТАЛ — кишл. ДЖЕРГИТАЛ

Площадь водосбора 303 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46)	0,44)	0,41)	0,41	0,73	1,67	1,58	1,32	0,92	0,92	0,92	0,41)
2	0,36)	0,44)	0,41)	0,41	0,73	1,76	1,58	1,25	0,98	0,92	0,92	0,41)
3	0,36)	0,44)	0,42)	0,41	0,79	1,85	1,58	1,32	0,98	0,92	0,86	0,39)
4	0,37)	0,44)	0,41)	0,41	0,73	1,94	1,58	1,32	0,98	0,92	0,89	0,39)
5	0,36)	0,44)	0,41)	0,41	1,12	1,94	1,58	1,25	0,98	0,92	0,54	0,39)
6	0,36)	0,44)	0,41)	0,44	1,05	2,20	1,58	1,25	0,98	0,92	0,50	0,39)
7	0,37)	0,44)	0,41)	0,44	1,12	2,02	1,58	1,18	0,98	0,92	0,54	0,39)
8	0,44)	0,44)	0,41)	0,67	1,25	2,02	1,58	1,18	0,98	0,92	0,59	0,39)
9	0,44)	0,44)	0,41)	0,67	1,32	2,11	1,58	1,12	0,98	0,92	0,59	0,39)
10	0,44)	0,44)	0,41)	0,44	1,32	2,11	1,94	0,98	0,98	0,92	0,79	0,39)
Ср. дек.	0,40	0,44	0,41	0,47	1,02	1,96	1,62	1,22	0,97	0,92	0,68	0,39)
11	0,44)	0,44)	0,41)	0,50	1,25	2,02	1,58	1,18	0,92	0,92	0,67	0,39)
12	0,44)	0,44)	0,41)	0,50	1,32	2,11	1,76	1,18	0,92	0,98	0,67	0,39)
13	0,46)	0,41)	0,41)	0,50	1,50	2,11	1,67	1,05	0,92	1,05	0,59	0,39)
14	0,44)	0,46)	0,41)	0,67	1,67	2,11	1,58	1,05	0,92	0,92	0,59	0,39)
15	0,44)	0,44)	0,41)	0,79	1,58	2,02	1,67	1,05	0,92	0,98	0,67	0,39)
16	0,44)	0,42)	0,41)	0,79	1,58	1,94	1,58	1,05	0,92	0,92	0,59	0,39)
17	0,44)	0,42)	0,39)	0,79	1,67	1,85	1,67	1,12	0,92	0,86	0,67	0,39)
18	0,44)	0,41)	0,41)	0,79	2,38	1,76	1,85	1,05	0,92	0,86	0,59	0,39)
19	0,44)	0,41)	0,41)	0,79	2,74	1,94	1,67	0,98	0,92	0,86	0,59	0,39)
20	0,44)	0,41)	0,41)	0,67	2,20	1,94	1,58	0,98	0,92	0,86	0,46	0,39)
Ср. дек.	0,44	0,43	0,41	0,68	1,79	1,98	1,66	1,07	0,92	0,92	0,61	0,39
21	0,44)	0,41)	0,41)	0,67	2,47	1,85	1,58	1,05	0,92	0,79	0,46)	0,39)
22	0,42)	0,39)	0,41)	0,67	5,10	1,85	1,58	1,05	0,92	0,67	0,44)	0,39)
23	0,44)	0,41)	0,41)	0,67	6,25	1,94	1,58	0,98	0,92	0,67	0,42)	0,37)
24	0,44)	0,39)	0,41)	0,63	6,02	1,76	1,67	0,98	0,92	0,67	0,42)	0,37)
25	0,44)	0,40)	0,41)	0,67	6,53	1,94	1,50	0,98	0,92	0,67	0,41)	0,37)
26	0,44)	0,41)	0,41)	0,67	3,47	1,85	1,50	0,98	0,92	0,79	0,41)	0,37)
27	0,44)	0,41)	0,41	0,67	3,38	1,76	1,41	1,05	0,92	0,92	0,41)	0,37)
28	0,44)	0,41)	0,41	0,67	2,83	1,67	1,41	0,98	0,92	0,92	0,41)	0,37)
29	0,44)		0,41)	0,73	2,38	1,67	1,25	0,92	0,92	0,92	0,39)	0,37)
30	0,44)		0,41	0,79	2,20	1,76	1,18	0,92	0,92	0,92	0,41)	0,38)
31	0,44)		0,41)		2,47		1,18	0,92		0,92		0,38)
Ср. дек.	0,44	0,40	0,41	0,68	3,92	1,80	1,44	0,98	0,92	0,81	0,42	0,38
Средн.	0,43	0,42	0,41	0,61	2,30	1,92	1,57	1,09	0,94	0,88	0,57	0,39
Наиб.	0,50	0,50	0,44	1,12	17,9	2,29	2,20	1,41	0,98	1,05	0,92	0,41
Наим.	0,35	0,39	0,39	0,39	0,67	1,58	1,18	0,92	0,92	0,67	0,39	0,37

Средний годовой 0,96. Наибольший 17,9 23—25/V. Наименьший 0,35 6/I.

146. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Площадь водосбора 1960 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,39	1,58	1,74	1,74)	1,74	12,6	12,6	5,98	4,30	3,34	3,34	2,38)
2	2,30	1,58	1,74	1,74)	1,74	8,40	11,9	6,22	4,30	3,34	3,34	2,14)
3	2,20	1,50	1,66	1,74)	1,82	7,82	11,9	5,98	4,30	3,34	3,34	2,05)
4	2,11	1,50	1,82	1,74)	1,74	8,70	10,7	5,98	4,30	3,34	3,34*	1,97)
5	2,01	1,58	1,82	1,90)	1,74	11,1	10,4	5,74	4,30	3,34	3,34*	1,88)
6	1,92	1,58	1,82	1,90)	1,74	14,7	9,98	5,98	4,06	3,34	3,34*	1,80)
7	1,82	1,74	1,74	2,14)	1,90	12,3	9,60	5,98	3,34	3,34	3,34*	1,71)
8	1,58	1,74	1,74	1,90)	2,62	19,3	9,60	5,98	3,58	3,34	3,34*	1,63)
9	1,74	1,74	1,90	1,90)	2,86	18,9	9,00	5,98	3,34	3,34	3,34*	1,54)
10	2,14	1,66	1,90	1,82	2,62	14,3	9,98	5,98	3,34	3,34	3,10	1,51)
Ср. дек.	2,02	1,62	1,79	1,85	2,05	12,8	10,6	5,98	3,92	3,34	3,32	1,86
11	1,90	1,82	1,90	1,82	3,10	10,7	11,9	5,98	3,34	3,34	3,34	1,49)
12	1,90	1,74	1,90	1,74	3,34	7,26	10,7	5,98	3,34	3,34	3,10	1,46)
13	2,38	1,74	1,90	1,90	3,34	10,4	10,4	5,74	3,34	3,34	2,38*	1,44)
14	1,90	1,74	1,90	1,90	4,06	9,60	9,60	5,26	3,34	3,34	2,62*	1,41)
15	1,90	1,66	1,82	1,90	3,58	9,60	10,7	4,54	3,34	3,34	2,38*	1,38)
16	1,74	1,66	1,74	1,82	5,02	8,70	9,98	4,54	3,34	3,34	2,38*	1,36)
17	1,74	1,66	1,90	1,74	7,82	8,40	9,60	4,54	3,34	3,34	2,38*	1,33)
18	1,66	1,74	1,74	1,66	9,30	9,60	11,9	4,30	3,34	3,34	2,38*	1,31)
19	1,50	1,66	1,82	1,82	15,2	10,4	11,1	4,78	3,34	3,34	2,38*	1,28)
20	1,66	1,66	1,74	1,74	9,00	10,4	10,4	4,78	3,34	3,34	2,14*	1,32)
Ср. дек.	1,83	1,71	1,84	1,80	6,38	9,51	10,6	5,04	3,34	3,34	2,55	1,38
21	1,74	1,74	1,74	1,74	7,26	11,5	10,4	4,78	3,34	3,34	1,74*	1,37)
22	1,50	1,66	1,74)	1,74	9,98	16,1	9,60	4,54	3,10	3,34	1,74*	1,41)
23	1,58	1,66	1,74)	1,74	15,6	17,9	9,60	4,78	3,10	3,34	1,90*	1,46)
24	1,66	1,58	1,66)	1,74	23,6	13,4	9,60	4,78	3,10	3,34	1,90)	1,50)
25	1,66	1,66	1,74)	1,74	28,4	12,3	9,98	4,78	3,10	3,82	1,90)	1,55)
26	1,58	1,66	1,66)	1,74	25,2	12,6	8,10	4,54	3,10	3,58	2,38)	1,59)
27	1,50	1,74	1,58)	1,74	24,7	15,2	8,10	4,30	3,10	3,34	2,38)	1,63)
28	1,58	1,66	1,58)	1,82	23,0	17,0	9,30	4,30	3,10	3,34	2,14)	1,68)
29	1,66		1,58)	1,66	21,4	17,9	8,10	4,30	3,10	3,34	2,38*	1,72)
30	1,74		1,74)	1,82	18,9	16,5	7,26	4,30	3,10	3,34	2,62*	1,77)
31	1,74		1,74)		13,4		6,98	4,30		3,34		1,81)
Ср. дек.	1,63	1,67	1,68	1,75	19,2	15,0	8,82	4,52	3,12	3,41	2,11	1,59
Средн.	1,82	1,67	1,77	1,80	9,54	12,5	9,97	5,16	3,46	3,36	2,66	1,61
Наиб.	2,62	1,82	2,62	3,10	*35,1*	23,0	13,4	6,46	4,30	3,82	3,58	2,62
Наим.	1,50	1,44	1,50	1,66	1,74	6,22	6,22	4,30	3,10	3,34	1,66	1,28

Средний годовой 4,61. Наибольший *35,1* 25/V. Наименьший 1,28 19/XII.

147. р. АТ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Площадь водосбора 1540 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,20	4,97	4,14	5,31	16,4	58,0	36,0	38,0	15,2	12,8	8,50	8,33
2	4,29	4,96	4,09	5,98	15,2	55,0	34,0	37,0	14,6	12,8	8,50	8,27
3	4,38	4,96	4,03	6,74	17,1	52,0	34,0	35,0	14,0	12,2	8,50	8,21
4	4,48	4,96	3,98	8,00	22,7	48,0	32,2	36,0	14,0	12,2	8,50	8,15
5	4,58	4,95	3,92	10,6	31,5	44,0	32,2	37,0	14,0	12,2	8,00	8,10
6	4,67	4,95	3,87	16,4	48,5	54,0	31,3	36,0	14,0	12,2	8,00	8,04
7	4,76	4,95	3,81	16,4	59,5	54,0	31,3	38,0	14,0	11,7	8,00	7,98
8	4,86	4,94	3,93	17,7	60,5	56,0	30,4	35,0	12,8	11,7	8,00	7,92
9	4,96	4,94	4,04	19,0	53,5	57,0	30,4	32,2	12,8	11,7	8,00	7,86
10	5,05	4,94	4,16	25,9	41,3	52,0	32,2	29,5	12,8	11,7	8,00	7,81
Ср. дек.	4,62	4,95	4,00	13,2	36,6	53,0	32,4	35,4	13,8	12,1	8,20	8,07
11	5,14	4,93	4,27	27,5	47,5	47,0	32,2	29,5	12,2	11,7	8,00	7,75
12	5,24	4,93	4,39	26,7	40,5	44,0	30,4	26,9	12,2	11,7	8,00	7,69
13	5,34	4,93	4,50	21,2	43,9	42,0	29,5	26,9	12,2	11,7	6,74	7,63
14	5,43	4,92	4,62	23,5	42,2	39,0	29,5	26,0	11,7	11,7	6,36	7,58
15	5,52	4,92	4,73	17,1	49,5	36,0	31,3	25,1	11,7	12,2	5,98	7,52
16	5,62	4,86	4,85	14,0	52,5	34,0	37,0	26,9	11,7	12,8	6,36	7,45
17	5,58	4,81	4,96	12,2	44,8	31,3	43,0	27,7	11,7	11,1	5,98	7,40
18	5,53	4,75	5,08	14,6	53,5	29,5	39,0	28,6	11,7	12,8	6,74	7,34
19	5,49	4,70	5,19	12,2	67,1	29,5	47,0	29,5	11,7	11,7	6,36	7,29
20	5,45	4,64	5,31	10,6	71,7	27,7	44,0	30,4	11,7	11,1	5,98	7,23
Ср. дек.	5,43	4,84	4,79	18,0	51,3	36,0	36,3	27,8	11,8	11,8	6,65	7,49
21	5,40	4,59	4,72	9,50	78,6	26,0	40,0	28,8	11,1	11,1	5,98	7,17
22	5,36	4,53	4,72	9,50	85,8	27,7	42,0	27,2	11,1	11,1	5,98	7,11
23	5,32	4,48	4,14	7,50	87,0	32,2	38,0	25,7	11,1	11,1	6,36	7,06
24	5,27	4,42	3,55	7,50	93,4	34,0	38,0	24,1	11,7	11,1	6,74	7,00
25	5,23	4,36	3,55	7,50	99,0	34,0	36,0	22,5	11,1	10,6	6,74	6,94
26	5,19	4,31	3,55	8,00	105	36,0	36,0	20,9	11,1	10,6	7,50	6,94
27	5,14	4,25	4,72	8,00	94,8	40,0	36,0	19,3	10,6	10,6	8,50	6,93
28	5,10	4,20	4,72	9,00	83,4	44,0	35,0	17,8	11,7	10,6	8,50	6,93
29	5,06		5,02	15,2	82,4	51,0	35,0	16,2	13,4	10,6	8,44	6,93
30	5,01		4,72	12,2	74,4	48,0	36,0	14,6	12,8	10,6	8,38	6,93
31	4,97		4,72		72,2		35,0	14,6		10,6		6,92
Ср. дек.	5,19	4,39	4,38	9,39	86,9	37,3	37,0	21,1	11,6	10,8	7,31	6,99
Средн.	5,08	4,75	4,39	13,5	59,2	42,1	35,3	27,8	12,4	11,6	7,39	7,50
Наиб.	5,62	4,97	5,60	28,3	119	60,1	50,0	41,0	15,2	14,0	9,00	8,33
Наим.	4,20	4,20	3,25	5,31	14,0	25,1	29,5	14,6	10,6	10,6	5,60	6,92

Средний годовой 19,3. Наибольший 119 26/V. Наименьший 3,25 25/III.

148. р. АТ-БАШ — кишл. КЫЗЫЛ-АСКЕР

Площадь водосбора 5540 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24,1	*20,9	*19,4	23,5	17,6	67,5	35,6	40,3	41,9	37,4	35,3	31,2
2	24,0	*20,9	*20,2	23,5	17,6	43,6	31,5	40,8	43,2	37,4	37,4	31,2
3	23,8	*20,9	*20,2	24,5	17,6	30,2	30,8	41,4	44,4	37,4	36,4	31,2
4	23,7	*20,2	*20,2	24,5	17,6	28,4	30,8	41,8	40,6	39,5	35,3	31,2
5	23,5	*20,9	*20,2	24,5	20,9	28,4	29,6	41,2	39,5	37,4	35,3	31,2
6	23,3	20,9	*20,9	24,5	28,6	48,8	29,0	41,9	40,6	36,4	35,3	31,2
7	23,2	*20,2	*20,9	24,5	59,5	44,8	29,0	39,1	40,6	36,4	34,5	31,2
8	23,0	*19,4	20,9	24,5	89,4	70,5	29,6	39,5	40,6	35,3	34,5	31,2
9	22,9	*19,4	20,9	24,5	58,0	75,0	29,6	36,0	41,9	37,4	33,7	31,2
10	22,7	18,6	20,9	25,5	38,6	48,8	30,2	36,4	41,9	39 5	33,7	31,2
Ср. дек.	23,4	20,2	20,5	24,4	36,5	48,6	30,6	39,8	41,5	37,4	35,1	31,2
11	22,5	*18,6	20,9	28,6	40,0	34,5	30,8	35,9	40,6	35,3	33,7	31,2
12	22,4	*18,6	20,9	28,6	67,0	31,5	31,5	35,4	40,6	35,3	33,7	31,2
13	22,2	*18,6	20,6	28,6	53,5	30,8	30,2	33,9	40,6	35,3	33,7	31,2
14	22,1	*18,6	20,9	26,5	65,5	29,6	29,6	34,2	40,6	39,5	32,8	31,2
15	21,9	*18,6	20,9	20,9	70,0	29,0	29,6	34,5	40,6	40,6	32,8	32,0
16	21,7	*18,6	20,9	19,4	71,6	28,4	29,0	38,5	39,5	40,6	32,8	32,0
17	21,6	*18,6	20,9	18,1	64,0	29,0	29,6	43,2	38,5	38,5	32,8	32,0
18	21,4	*18,6	20,9	18,1	89,4	27,3	29,0	43,2	38,5	37,4	32,0	32,0
19	21,3	*18,6	21,7	18,1	87,7	28,4	44,8	47,0	36,4	37,4	32,0	32,0
20	21,1	*18,6	21,7	19,4	27,5	28,4	37,8	48,4	35,3	37,4	32,0	32,0
Ср. дек.	21,8	18,6	21,1	22,6	63,6	29,7	32,2	39,4	39,1	37,7	32,8	31,7
21	21,1	*18,6	21,7	20,2	41,5	28,4	37,8	47,0	34,5	37,4	32,0	31,2
22	21,1	*18,6	21,7	19,4	99,6	28,4	36,7	41,9	34,5	36,4	32,0	30,5
23	21,1	*18,6	*21,7	18,6	137	28,4	35,6	41,9	34,5	36,4	31,2	*30,5
24	21,0	*18,6	*21,7	18,6	128	28,4	38,9	41,9	33,7	36,4	31,2	*30,5
25	21,0	*18,6	*21,7	18,1	*216*	28,4	40,0	41,9	33,7	36,4	32,0	*30,5
26	21,0	*18,6	21,7	18,1	*207*	31,5	38,9	43,2	36,4	37,4	32,0	30,5
27	21,0	*18,6	21,7	17,6	*191*	46,0	40,0	41,9	37,4	37,4	32,0	*30,5
28	21,0	*18,6	*21,7	18,6	*87,0*	58,6	40,0	41,9	37,4	37,4	32,0	*30,5
29	21,0	*	21,7	18,6	*97,5*	69,0	39,5	41,9	40,6	37,4	32,0	30,5
30	20,9	*	22,5	19,4	*90,0*	41,2	40,2	41,9	37,4	37,4	32,0	*30,5
31	20,9	*	24,5		72,0		39,7	41,9		37,4		30,5
Ср. дек.	21,0	18,6	22,0	18,7	*124*	38,8	38,8	42,5	36,0	37,0	31,8	30,6
Средн.	22,0	19,2	21,2	21,9	76,4	39,0	34,0	40,6	38,9	37,4	33,3	31,1
Наиб.	24,1	21,7	24,5	29,8	*234*	85,5	46,0	51,2	47,0	41,4	37,4	32,0
Наим.	20,9	18,6	19,4	17,6	17,6	27,3	28,4	33,9	32,8	35,3	31,2	30,5

Средний годовой 34,6. Наибольший *234* 25—27/V. Наименьший 17,6 27/IV, V (4).

150. р. КОКИРИМ — кишл. КАРА-ТАБЫЛГА

Площадь водосбора 1680 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,60	2,90	4,80	5,00	19,1	66,9	56,0	33,6	13,4	9,40	12,6	9,40
2	4,60	2,90	*4,60	4,80	18,5	44,9	51,9	32,8	13,4	9,40	12,6	9,40
3	4,80	2,90	*4,60	5,00	17,4	44,9	49,8	30,4	12,6	11,4	12,6	9,40
4	4,60	3,00	4,00	5,70	19,1	45,9	49,8	30,4	13,4	12,6	11,0	9,40
5	4,60	3,80	4,00	6,40	20,3	52,9	45,9	29,7	12,6	10,2	11,4	8,62
6	4,60	4,20	3,80	7,10	22,1	58,1	43,9	28,9	12,2	9,40	11,8	7,84
7	4,20	*4,00	3,60	7,10	25,3	58,1	43,9	27,4	12,6	9,40	12,6	8,23
8	4,20	*4,00	3,60	8,15	30,9	60,2	44,9	26,1	12,6	9,40	12,6	8,62
9	4,40	*4,00	3,40	9,40	32,5	65,8	45,9	25,5	12,2	11,4	12,6	8,62
10	4,60	3,80	3,80	9,40	30,1	58,1	47,8	23,5	11,8	19,9	12,6	8,23
Ср. дек.	4,52	3,55	4,02	6,80	23,5	55,6	48,0	28,8	12,7	11,2	12,2	8,78
11	4,60	4,00	3,80	9,40	29,3	48,8	48,8	23,5	11,8	13,4	13,0	8,23
12	4,60	4,00	3,80	8,95	30,9	43,9	47,8	22,2	11,8	13,4	12,6	7,84
13	4,60	4,00	3,80	9,40	32,5	41,0	44,9	21,6	11,0	18,2	12,6	6,69
14	4,60	3,60	*3,60	9,40	32,5	40,0	48,8	21,0	11,0	22,2	11,8	6,30
15	4,60	3,40	*3,60	9,40	34,5	38,4	46,9	21,0	11,8	24,8	11,0	5,54
16	4,60	3,40	3,40	8,95	36,5	38,4	45,9	21,0	11,0	19,4	11,4	7,07
17	4,60	3,80	3,40	9,40	52,1	38,4	46,9	19,9	11,4	16,0	11,0	8,62
18	3,00	3,00	3,40	10,3	48,5	39,2	41,0	19,9	11,4	14,4	10,6	7,84
19	3,00	*2,60	3,40	10,3	75,5	41,0	40,0	19,4	11,0	14,4	10,6	7,84
20	2,80	*2,80	3,40	10,3	66,5	43,9	40,0	19,4	10,6	13,4	10,2	7,07
Ср. дек.	4,10	3,46	3,56	9,58	43,9	41,3	45,1	20,9	11,3	17,0	11,5	7,30
21	2,80	*2,60	3,40	9,40	54,5	45,9	40,0	18,8	11,0	13,4	9,40	7,07
22	2,80	*2,60	3,40	9,40	60,5	51,9	38,4	18,8	10,2	13,4	8,62	7,45
23	3,80	*2,30	3,60	9,40	74,0	54,0	39,2	16,6	10,2	13,4	8,23	7,45
24	4,00	2,30	3,60	9,85	87,6	57,1	40,0	16,6	10,2	13,0	8,23	8,23
25	3,60	*2,50	3,60	11,2	87,6	49,8	42,0	16,6	9,80	13,0	8,62	7,84
26	3,80	3,20	3,60	10,8	93,8	54,0	41,0	15,0	9,80	12,6	9,01	7,84
27	3,80	3,80	3,80	11,2	96,9	56,0	40,0	16,0	9,40	12,6	8,62	7,07
28	4,00	4,00	3,60	12,1	103	61,3	36,8	14,4	9,40	12,6	9,01	7,07
29	4,20		4,20	14,6	113	64,7	36,0	13,4	10,2	12,6	9,80	7,07
30	4,00		4,60	19,7	111	56,0	33,6	13,4	9,40	12,6	10,2	6,30
31	4,20		5,00		89,0		33,6	13,0		13,0		6,30
Ср. дек.	3,73	2,91	3,85	11,8	88,3	55,1	38,2	15,7	9,96	12,9	8,97	7,24
Средн.	4,10	3,34	3,81	9,38	53,1	50,6	43,6	21,6	11,3	13,7	10,9	7,76
Наиб.	5,00	4,40	6,05	19,7	128	71,5	57,1	35,2	13,9	27,4	13,0	9,80
Наим.	2,80	1,94	3,20	4,80	16,8	37,6	31,2	12,6	9,01	9,01	8,23	5,54

Средний годовой 19,4. Наибольший 128 29/V. Наименьший 1,94 24/II.

151. р. КОКОМЕРЕН — в 6 *км* выше устья р. КАРАКОЛ

Площадь водосбора 2410 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,9	11,8	*9,30	8,90	*14,9	98,8	119	67,0	24,5	18,5	21,5	10,3
2	10,3	12,3	*9,30	9,10	*11,4	69,7	117	65,7	24,5	19,3	20,0	12,3
3	10,1	10,1	*9,30	8,90	*12,3	61,7	89,5	67,0	24,5	20,7	14,9	11,8
4	10,1	11,4	*9,30	*8,90	*14,9	61,7	88,0	64,4	24,5	22,2	15,6	14,9
5	10,1	10,5	*9,70	*9,30	*21,5	86,6	83,7	61,7	23,0	20,0	15,6	14,1
6	10,1	10,1	*9,70	*9,50	*21,5	88,0	76,4	56,7	23,0	18,5	19,3	14,1
7	10,3	*10,3	*9,90	*9,70	23,0	108	79,4	55,5	23,0	30,4	18,5	15,6
8	10,3	*11,4	*10,1	*9,70	*28,7	130	72,3	56,7	22,2	23,0	19,3	14,1
9	10,5	*10,5	*9,70	*9,70	34,8	161	80,8	54,5	22,2	23,7	18,5	15,6
10	10,5	10,5	*9,30	10,3	34,0	117	82,2	54,5	21,5	27,0	18,5	10,9
Ср. дек.	10,3	10,9	9,56	9,40	21,7	98,2	88,8	60,4	23,3	22,3	18,2	13,4
11	10,5	10,1	*9,30	10,5	31,3	88,0	85,2	52,6	21,5	27,8	18,5	10,9
12	10,9	10,1	*9,30	*10,3	31,3	72,3	89,5	47,9	21,5	24,5	17,0	11,8
13	10,9	*9,30	*9,30	*10,5	31,3	67,0	85,2	45,1	23,0	34,0	16,3	12,7
14	10,1	*9,30	*9,30	*10,5	40,4	60,5	92,6	43,2	23,0	31,3	15,6	12,7
15	10,1	9,30	*9,30	11,4	46,0	59,2	80,8	45,1	21,5	30,4	17,0	13,4
16	9,90	9,30	*8,90	11,4	50,7	60,5	94,2	43,2	21,5	27,0	15,6	15,6
17	9,90	10,1	*8,90	*11,4	61,7	61,7	112	42,2	23,7	20,0	15,6	13,4
18	10,3	*9,30	8,90	*11,8	71,0	61,7	88,0	41,3	24,5	20,7	14,9	12,3
19	10,5	*9,30	8,90	*12,7	75,0	75,0	83,7	37,5	21,5	20,0	15,6	12,7
20	10,3	*8,90	8,90	*12,3	54,5	75,0	80,8	39,4	21,5	19,3	11,8	14,1
Ср. дек.	10,3	9,50	9,10	11,3	49,3	68,1	89,2	43,8	22,3	25,5	15,8	13,0
21	10,5	*8,90	8,90	*12,3	52,6	86,6	79,4	39,4	21,5	20,0	12,3	*10,9
22	10,5	*9,10	8,90	*16,3	75,0	86,6	77,9	39,4	20,0	20,0	9,70	*11,8
23	10,1	9,50	*8,90	*17,8	98,8	112	79,4	37,5	20,0	20,0	9,70	*14,9
24	10,3	*9,30	*8,90	*18,5	133	102	75,0	34,8	18,5	20,0	10,5	*11,8
25	10,5	*8,90	*8,90	*20,0	174	83,7	80,8	34,0	18,5	20,0	11,8	*11,4
26	10,5	*9,50	*8,90	*20,7	170	86,6	79,4	32,2	18,5	19,3	12,7	14,1
27	11,4	*9,50	*8,90	*22,2	161	112	79,4	34,0	18,5	20,0	11,8	12,7
28	10,9	*9,50	*8,90	*20,7	176	126	76,4	31,3	18,5	21,5	12,7	14,1
29	10,3	*	8,90	*25,3	172	149	69,7	28,7	18,5	21,5	13,4	11,3
30	11,4	*	8,90	*23,0	174	122	69,7	27,0	18,5	20,0	13,4	11,8
31	10,5	*	8,90	*	117		72,3	25,3		21,5		11,8
Ср. дек.	10,6	9,28	8,90	19,7	137	107	76,3	33,1	19,1	20,3	11,8	12,5
Средн.	10,4	9,93	9,18	13,5	71,4	91,0	84,5	45,3	21,6	22,6	15,3	12,9
Наиб.	12,7	14,1	11,8	25,3	212	176	137	75,0	26,2	34,8	21,5	18,5
Наим.	9,90	8,50	8,70	8,90	11,4	58,0	61,7	25,3	18,5	18,5	9,70	10,1

Средний годовой 34,0. Наибольший 212 27, 28/V. Наименьший 8,50 20/II.

152. р. КОКОМЕРЕН — в 1,8 *км* выше устья р. ДЖУМГОЛ

Площадь водосбора 5160 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,2)*	21,6)	17,6)	19,8	33,1	151	216	124	51,0	40,7	42,4	30,1
2	21,2)	21,7)	17,5)	20,7	31,6	128	210	124	50,0	39,8	41,5	27,2)
3	21,2)	21,8)*	17,5)	21,2	30,1	108	163	124	48,9	39,8	39,8	27,2)
4	21,2)	21,9)*	17,5)*	21,8	31,6	104	147	124	48,9	46,8	34,8	24,6)*
5	21,2)	22,0)*	17,5)*	21,2	36,5	128	140	116	48,9	44,9	31,6	25,8)*
6	21,2)	22,1)*	17,5)*	21,2	36,5	172	136	113	50,0	41,5	33,1	25,2)*
7	21,2)	22,2)	20,9)	22,3	39,8	175	132	113	48,9	46,8	38,1	27,2)
8	21,2)	21,9)	20,3)	22,8	44,1	218	124	109	46,8	46,8	38,1	30,8)
9	21,2)	21,7)	19,7)	22,8	57,0	259	124	109	46,8	44,9	38,1	28,6
10	21,2)	21,4)	19,1)	24,6	51,0	193	136	102	45,8	51,0	36,5	27,9*
Ср. дек.	21,2	21,8	18,5	21,8	39,1	164	153	116	48,6	44,3	37,4	27,5
11	21,2)*	21,1)	18,5)	25,8	47,9	149	136	95,6	46,8	51,0	36,5	21,2*
12	21,2)	20,8)	17,9)	26,5	46,8	124	128	90,5	46,8	47,9	34,8	21,8*
13	21,2)	20,6)	17,3)	27,2	48,9	116	140	85,4	46,8	48,9	33,1	21,2)*
14	21,2)*	20,3)	16,7)	26,5	61,5	109	158	82,0	46,8	51,0	35,6	21,8)*
15	21,1)	20,0)	18,9)	27,9	74,0	102	147	85,4	46,8	51,0	36,5	20,7)*
16	21,1)	19,8)*	21,2)	27,9	78,8	101	154	88,8	44,9	48,9	36,5	20,7)*
17	21,1)	19,5)	23,4)	27,2	99,0	102	177	85,4	51,0	44,9	33,9	22,8)*
18	21,1)*	19,2)	20,2)	27,2	116	106	156	78,8	48,9	46,8	30,1	26,5)*
19	21,1)*	19,0)	22,3)	30,1	124	124	145	78,8	44,9	44,1	33,1	26,5)*
20	21,1)*	18,7)	21,2)	30,1	102	134	134	83,7	44,1	42,4	27,2	27,9)*
Ср. дек.	21,1	19,9	19,8	27,6	79,9	117	148	85,4	46,8	47,7	33,7	23,1
21	21,1)*	18,4)	20,2)	27,9	92,2	136	145	83,7	43,2	40,7	24,0)*	27,9)*
22	21,1)*	18,2)	19,3)	29,3	118	140	132	78,8	43,2	41,5	23,4)*	26,5)*
23	21,1)*	17,9)	19,3)	33,1	170	193	134	74,0	41,5	41,5	23,4)*	24,5)*
24	21,1)*	17,6)*	19,3)	34,8	207	177	140	69,2	43,2	38,1	24,0)*	24,0)*
25	21,1)*	17,6)*	18,4)*	36,5	268	158	149	66,0	41,5	39,0	24,6)*	24,0)
26	21,1)	17,6)*	19,3)*	36,5	268	132	145	60,0	41,5	39,8	25,8)*	24,0)
27	21,1)	17,6)*	21,2)	39,8	283	177	140	66,0	41,5	38,1	27,9)	25,2)
28	21,2)	17,6)*	21,2)	41,5	316	221	140	61,5	39,8	39,8	28,6)	24,0)*
29	21,3)		21,2	39,0	307	250	132	57,0	39,8	41,5	31,6)	22,8)*
30	21,4)		19,8	39,8	310	221	132	54,0	41,5	40,7	33,1)	21,8)*
31	21,5)		20,2		210		128	48,9		41,5		21,8)*
Ср. дек.	21,2	17,8	19,9	35,8	232	180	138	65,4	41,7	40,2	26,6	24,2
Средн.	21,2	20,0	19,4	28,4	121	154	146	88,1	45,7	43,9	32,6	24,9
Наиб.	21,5	22,2	23,4	44,9	343	289	262	128	55,5	55,5	43,2	31,6
Наим.	21,1	17,6	16,7	19,8	30,1	99,0	114	47,9	38,1	37,3	22,8	20,2

Средний годовой 62,1. Наибольший 343 28/V. Наименьший 16,7 14/III.

153. р. КОКОМЕРЕН — в 0,5 *км* ниже устья р. ДЖУМГОЛ

Площадь водосбора 8250 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32,0)*	31,5)*	29,0)	30,0	39,0	153	239	135	62,0	49,3	55,6	39,4
2	32,8)	33,0)*	28,6)	31,0	37,0	124	228	135	62,0	49,3	52,4	36,8*
3	33,5)*	33,0)*	29,0)	31,0	37,0	118	183	135	62,0	52,4	52,4	38,1
4	34,3)*	34,0)*	28,2)	31,0	39,0	114	155	135	62,0	55,6	43,3	38,1*
5	35,0)*	34,3)*	27,8)*	31,0	41,4	141	153	126	62,0	52,4	43,3	40,7*
6	31,0)	34,7)*	27,8)*	31,0	43,8	178	146	122	62,0	49,3	47,8	38,1*
7	31,0)*	35,0)*	29,0)	31,0	46,6	194	141	120	62,0	65,2	52,4	40,7
8	33,0)*	29,0)*	28,2o	32,0	52,1	245	135	118	58,8	58,8	52,4	40,7
9	33,5)*	28,2)*	29,0o	33,0	69,3	294	135	118	58,8	57,2	50,8	39,4
10	34,0)*	28,2)*	30,0	35,0	68,6	213	148	114	57,2	65,2	49,3	35,8*
Ср. дек.	33,0	32,1	28,7	31,6	47,4	177	166	126	60,9	55,5	50,0	38,8
11	34,5)*	28,2)*	29,0	35,0	63,5	163	148	107	58,8	63,6	49,3	31,6*
12	35,0)*	29,0)*	28,2	35,0	62,7	135	143	101	58,8	58,8	47,8	31,6)*
13	31,0)	29,0)*	28,2*	35,0	66,4	128	153	99,2	58,8	65,2	46,3	31,6)*
14	33,0)	28,6)*	28,6*	35,0	78,0	122	168	95,6	58,8	65,2	46,3	31,6)*
15	32,0)	28,2)*	28,6*	36,0	85,5	114	163	95,6	58,8	65,2	46,3	31,6)*
16	31,0)*	28,6)*	29,0*	35,0	81,4	114	168	97,4	55,6	62,0	46,3	31,6)*
17	29,0)*	29,0)*	29,0*	35,0	104	114	194	92,0	65,2	55,6	44,8	33,7)*
18	31,0)*	29,0)*	29,0*	36,0	124	116	173	92,0	62,0	55,6	42,0	35,8)*
19	31,0)*	28,2)	29,0*	37,0	134	133	158	92,0	57,2	52,4	43,3	36,8)
20	31,0)*	28,6)	28,6	36,0	114	146	146	93,8	55,6	52,4	40,7	35,8)*
Ср. дек.	31,8	28,6	28,7	35,5	91,4	128	161	96,6	59,0	59,6	45,3	33,2
21	30,0)*	28,2)	27,8	35,0	97,4	148	153	92,0	52,4	52,4	35,8)*	34,7*
22	35,0)*	28,2)	27,8	37,0	124	153	148	88,5	52,4	52,4	34,7)*	35,8
23	34,3)*	27,8)*	28,2	40,2	178	202	146	85,0	52,4	52,4	34,7)*	35,8*
24	33,7)*	28,2)*	28,6	40,2	216	194	151	85,0	54,0	52,4	35,8)*	33,7*
25	33,0)*	27,8)*	28,2	43,8	294	163	163	78,3	52,4	52,4	38,1*	34,7
26	32,3)*	28,6)*	27,8*	43,8	304	153	153	76,6	50,8	52,4	38,1*	35,8
27	31,7)*	29,0)*	28,2	46,2	330	197	153	78,3	50,8	49,3	39,4	35,8
28	31,0)*	29,0)*	29,0	46,2	360	248	151	78,3	49,3	54,0	40,7	35,8*
29	30,0)*		30,0	48,6	336	275	143	71,7	49,3	55,6	40,7	34,7*
30	29,0)*		29,0	48,6	343	239	139	65,2	49,3	52,4	43,3	31,6*
31	30,0)		31,0		245		139	62,0		55,6		31,6)*
Ср. дек.	31,8	28,4	28,7	43,0	257	197	149	78,3	51,3	52,8	38,1	34,5
Средн.	32,2	29,8	28,7	36,7	136	168	159	99,5	57,0	55,9	44,5	35,5
Наиб.	35,0	35,0	31,0	49,8	398	317	254	137	68,4	68,4	57,2	42,0
Наим.	28,6	27,4	27,4	29,0	36,0	110	126	62,0	49,3	47,8	33,7	30,0

Средний годовой 73,6. Наибольший 398 28/V. Наименьший 27,4 22/II (2), III (4).

154. р. З. КАРАКОЛ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 1140 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,70	6,46	6,46	6,34	11,3	38,0	52,9	35,8	17,3	13,0	11,9	7,60*
2	6,70	6,46	6,46	6,34	9,30	32,2	52,9	35,8	17,3	13,0	10,8	7,05*
3	6,70	6,34*	6,58	6,34	10,4	28,1	41,1	35,8	17,3	13,5	9,80	8,00
4	6,70	6,34	6,34	6,34	10,4	28,8	38,0	35,0	17,3	14,0	8,00*	7,60*
5	6,46	6,58	6,22	6,22	11,3	39,6	35,0	35,0	16,2	13,0	8,00*	7,30
6	6,46	6,46	6,22	6,46	13,5	46,8	35,0	35,0	16,2	12,4	9,80	7,30
7	6,46	6,46	6,34	6,46	15,1	44,3	32,2	35,0	15,7	14,6	10,4	7,60
8	6,34	6,46	6,34	6,58	14,6	58,2	29,5	35,0	15,1	13,0	10,8	8,40
9	6,34	6,46	6,34	6,70	14,6	58,2	31,5	32,2	15,1	14,0	9,80	8,90
10	6,58	6,58	6,34	7,05	14,0	41,1	32,2	32,2	15,1	16,2	9,80	7,30*
Ср. дек.	6,54	6,46	6,36	6,48	12,4	41,5	38,0	34,7	16,3	13,7	9,91	7,70
11	6,70	6,58	6,34	7,05	13,5	33,6	32,2	29,5	15,1	14,0	9,80	8,00*
12	6,58	6,58	6,22	7,05	15,1	30,1	32,2	26,8	16,2	13,0	8,90	8,00*
13	6,58	6,58	6,34	7,05	16,2	29,5	35,8	25,5	16,2	14,0	9,80	7,30*
14	6,58	6,34	6,22	7,05	21,1	27,4	41,1	24,8	16,2	14,0	9,30	7,30*
15	6,58	6,34	6,34	7,60	22,3	26,8	35,0	27,4	15,1	14,0	9,80	6,70*
16	6,58	6,34	6,34	7,05	22,3	26,8	39,6	26,8	15,1	13,0	9,80	7,30*
17	6,46	6,34	6,34	7,60	27,4	27,4	47,7	25,5	16,2	11,9	8,80	7,30
18	6,46	6,46	6,34	7,60	35,8	28,1	36,5	24,8	15,1	11,9	8,00*	7,30
19	6,58	6,34	6,34	8,00	35,8	32,2	35,0	25,5	14,6	9,80	8,80	7,30
20	6,46	6,34	6,34	7,30	28,8	35,0	35,0	28,1	15,1	9,80	8,00*	8,00
Ср. дек.	6,56	6,42	6,32	7,34	23,8	29,7	37,0	26,5	15,5	12,5	9,12	7,45
21	6,34	6,34	6,34	7,05	28,8	32,2	38,0	28,1	14,0	10,8	7,30*	8,00
22	6,46	6,34	6,34	7,60	39,6	37,3	35,0	24,2	14,0	11,5	7,05*	7,30
23	6,58	6,22	6,22	7,60	55,5	47,7	36,5	24,2	14,0	11,9	7,60*	7,60*
24	6,58	5,86	6,22	8,90	60,0	44,3	36,5	21,1	14,0	10,8	8,00*	7,30
25	6,46	5,98	6,22	9,80	73,0	38,0	40,4	20,0	14,0	10,8	8,40*	7,30
26	6,46	6,34	6,10	9,80	78,0	39,6	39,6	19,5	14,0	10,8	8,90*	7,30
27	6,46	6,34	6,34	10,4	81,1	47,7	39,6	19,5	14,0	10,8	8,00*	7,30
28	6,58	6,34	6,34	10,4	84,4	60,0	36,5	18,4	14,0	11,9	8,40*	6,70
29	6,46		6,34	10,8	78,0	64,0	36,5	17,3	14,0	11,9	8,90	6,70
30	6,46		6,22	10,8	74,0	52,9	37,3	17,3	13,0	11,3	8,90	6,58
31	6,46		6,22		46,8		38,8	16,2		11,9		6,46
Ср. дек.	6,48	6,22	6,26	9,32	63,6	46,4	37,7	20,5	13,9	11,3	8,14	7,14
Средн.	6,53	6,38	6,31	7,71	34,3	39,2	37,6	27,0	15,2	12,5	9,06	7,42
Наиб.	6,70	6,58	6,58	11,3	102	73,0	59,1	38,8	17,8	16,2	11,9	8,90
Наим.	6,22	5,62	5,98	5,86	8,90	26,1	28,1	16,2	13,0	9,80	7,05	6,46

Средний годовой 17,4. Наибольший 102 28/V. Наименьший 5,62 24/II.

156. р. ОРТО-КУГАНДЫ — кишл. ОРТО-КУГАНДЫ

Площадь водосбора 317 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,40)	1,28)	1,16)	1,40	1,60	7,63	10,2	5,56	2,76	1,91	2,00	1,54
2	1,40)	1,28)	1,28)	1,60	1,70	7,31	9,39	5,56	2,76	2,00	2,00	1,62
3	1,40)	1,28)	1,22)	1,60	1,50	6,09	7,31	5,03	2,52	2,21	2,10	1,72
4	1,40)	1,28)	1,16)	1,80	1,70	6,09	7,31	4,83	2,52	2,21	1,91	1,62)
5	1,28)	1,28)	0,92)	1,60	1,60	8,67	6,67	4,63	2,52	2,10	1,91	1,72)
6	1,40)	1,28)	1,04)	1,90	1,70	9,39	6,67	4,23	2,52	2,00	1,91	1,62)
7	1,28)	1,28)	1,28)	1,90	1,70	9,39	6,09	4,23	2,52	2,42	1,91	1,72)
8	1,10)	1,28)	1,28)	2,00	2,20	9,75	5,82	4,23	2,52	2,10	1,91	1,72)
9	1,34)	1,16)	1,28)	2,20	2,40	9,39	6,09	3,88	2,52	2,31	1,91	1,72)
10	1,40)	1,16)	1,28)	2,00	2,30	8,31	6,09	3,88	2,52	2,76	1,91	1,72)
Ср. дек.	1,34	1,26	1,19	1,80	1,84	8,20	7,16	4,61	2,57	2,20	1,95	1,67
11	1,40)	1,28)	1,04)	2,00	2,10	6,67	6,09	3,88	2,31	2,31	1,91	1,76)
12	1,40)	1,22)	1,04)	2,00	2,30	6,09	6,09	3,57	2,31	2,31	1,91	1,81)
13	1,40)	1,28)	1,04)	1,80	2,30	6,09	6,09	3,57	2,31	2,42	1,91	1,72)
14	1,34)	1,04)	1,16)	1,80	2,30	5,56	6,35	3,41	2,31	2,42	1,91	1,81)
15	1,34)	1,04)	1,28)	1,80	2,56	5,56	6,09	3,57	2,31	2,63	1,81	1,81)
16	1,34)	1,16)	1,22)	1,60	2,86	5,29	6,35	3,57	2,31	2,31	1,91	1,81)
17	1,28)	1,16)	1,22)	1,70	3,01	5,29	6,67	3,41	2,52	2,31	1,91	1,82)
18	1,28)	1,28)	1,16)	1,70	3,75	5,29	6,35	3,26	2,31	2,52	1,91	1,84)
19	1,34)	1,34)	1,28)	1,60	4,32	6,09	6,09	3,26	2,31	2,31	1,81	1,85)
20	1,34)	1,28)	1,28)	1,50	3,34	6,67	6,09	3,26	2,31	2,31	1,91	1,87)
Ср. дек.	1,35	1,21	1,17	1,75	2,88	5,86	6,23	3,48	2,33	2,38	1,89	1,81
21	1,16)	1,28)	1,28)	1,40	3,51	6,09	6,09	3,26	2,10	2,21	1,91	1,88)
22	1,16)	1,28)	1,04)	1,40	4,58	6,67	6,09	3,26	2,10	2,10	1,72	1,90)
23	1,40)	1,04)	1,16)	1,34	7,88	7,95	5,82	3,41	2,10	2,00	1,72	1,91)
24	1,22)	1,16)	1,16)	1,40	9,39	6,99	6,09	3,13	2,10	2,00	1,72	1,90)
25	1,34)	1,16)	1,04	1,50	10,6	6,99	6,09	3,01	2,10	1,91	1,72	1,88)
26	1,34)	1,22)	1,16	1,50	8,67	8,31	6,09	3,01	2,10	1,91	1,81	1,87)
27	1,34)	1,16)	1,28	1,50	9,03	10,4	6,09	3,01	2,10	1,91	1,72	1,85)
28	1,34)	1,28)	1,34	1,50	10,6	13,2	5,56	3,01	2,10	2,10	1,72	1,84)
29	1,28)		1,40	1,60	11,0	9,39	5,56	2,88	1,91	2,00	1,62	1,82)
30	1,28)		1,28	1,80	10,2	9,75	5,56	2,76	1,91	1,91	1,72	1,81)
31	1,34)		1,40		7,63		5,56	2,76		2,10		1,62)
Ср. дек.	1,29	1,20	1,23	1,49	8,46	8,67	5,87	3,05	2,06	2,01	1,74	1,84
Средн.	1,32	1,22	1,20	1,68	4,53	7,58	6,40	3,69	2,32	2,19	1,86	1,78
Наиб.	1,50	1,80	1,80	2,30	22,0	16,6	11,8	5,56	2,76	2,88	2,63	1,91
Наим.	0,80	0,71	0,71	1,22	1,34	5,03	5,29	2,76	1,91	1,72	1,37	1,54

Средний годовой 2,98. Наибольший 22,0 27/V. Наименьший 0,71 25/II, III (3).

157. р. КОВУК-СУ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 384 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,96)	1,75)	1,69)	1,85	3,96	20,3	29,7	13,8	5,24	3,96	3,96	2,49
2	1,96)	1,85)*	1,65)	1,85	4,16	17,3	29,7	12,8	5,24	3,96	3,96	2,49
3	1,92)	1,85)*	1,65)	1,85	4,16	14,8	22,8	13,3	5,24	4,56	3,18	2,49
4	1,79)	1,85)*	1,65)	2,13	3,96	13,8	19,5	12,4	5,24	4,16	3,00	2,49
5	1,69)	1,69)	1,65)	2,13	4,76	16,7	19,5	12,0	4,76	4,16	3,37	2,48
6	1,75)	1,69)	1,65)	2,28	5,24	19,5	18,0	12,4	5,24	3,76	3,00	2,48
7	1,85)	1,69)	1,69)	2,46	5,47	22,0	18,0	11,6	5,24	4,36	3,96	2,48
8	1,69)	1,66)	1,69)	2,82	5,95	27,7	15,3	11,2	4,76	3,96	4,16	2,48
9	1,75)	1,69)	1,65)	3,18	6,49	34,7	13,8	10,4	4,76	4,36	3,56	2,48
10	1,85)	1,65)	1,66)	3,18	6,49	21,2	13,8	9,66	4,76	4,76	3,96	2,48
Ср. дек.	1,82	1,74	1,66	2,37	5,06	20,8	20,0	12,0	5,05	4,20	3,61	2,48
11	1,75)	1,66)	1,69	3,18	6,49	18,0	15,3	9,28	4,56	4,36	3,96	2,47
12	1,69)	1,65)	1,66	3,00	7,03	15,3	14,8	8,90	4,56	4,16	3,56	2,47*
13	1,69)	1,64)	1,66	2,82	7,62	14,8	11,2	8,26	4,56	4,76	3,56	2,47*
14	1,75)	1,64)	1,66	3,18	7,94	13,3	18,0	7,94	4,56	4,56	3,56	2,47*
15	1,69)	1,65)	1,66	2,82	8,26	12,4	17,3	7,94	4,56	5,24	3,56	2,47*
16	1,69)	1,66)	1,66	2,82	8,26	12,0	19,5	7,94	4,16	4,16	3,56	2,47*
17	1,69)	1,65)	1,69	2,82	8,90	12,4	22,8	7,94	4,76	4,36	3,18	2,46)
18	1,85)	1,65)	1,69	3,18	9,28	12,4	16,7	7,30	4,36	4,16	3,18	2,46)
19	1,98)*	1,65)	1,66	3,00	12,0	12,4	16,7	7,94	4,36	4,36	3,37	2,46)
20	1,69)	1,66)	1,69	2,82	10,4	13,8	15,3	7,30	4,16	3,96	3,37	2,46)
Ср. дек.	1,75	1,65	1,67	2,96	8,62	13,7	16,8	8,07	4,46	4,41	3,49	2,47
21	1,85)	1,66)	1,69	2,82	10,4	14,3	16,7	7,30	4,16	3,96	2,82)	2,46)
22	1,69)	)	1,66	3,00	11,2	17,3	18,0	7,30	3,96	3,96	2,82)	2,64)
23	1,85)	1,63)	1,65	2,82	12,0	21,2	16,7	6,22	4,16	3,96	2,82)	2,82
24	1,69)	1,64)	1,66	3,18	15,3	21,2	18,0	6,22	4,36	3,96	2,82)	2,82
25	1,69)	1,65)*	1,69	3,18	21,2	16,0	18,7	6,22	4,16	3,96	2,82)	2,82
26	1,69)	1,67)*	1,69	3,56	22,0	14,3	18,0	6,22	3,96	3,96	2,82)	2,46
27	1,69)	1,68)*	1,65	3,76	25,7	20,3	17,3	6,76	3,96	3,96	2,82)	2,46
28	1,69)	1,69)	1,69	3,96	29,7	26,7	15,3	5,71	3,96	3,96	2,82)	2,46
29	1,69)		1,69	3,96	29,7	31,7	14,3	5,24	3,96	3,96	2,82)	2,46
30	1,69)		1,69	4,36	31,7	26,7	14,3	5,24	3,96	3,96	2,57)	2,46
31	1,75)		1,75		25,7		14,8	5,24		3,96		2,46*
Ср. дек.	1,72	1,45	1,68	3,46	21,3	21,0	16,6	6,15	4,06	3,96	2,80	2,57
Средн.	1,76	1,62	1,67	2,93	12,0	18,5	17,7	8,64	4,52	4,18	3,30	2,51
Наиб.	1,98	1,85	1,85	4,36	39,7	42,7	34,7	14,8	5,47	5,47	4,36	2,82
Наим.	1,66		1,65	1,75	3,76	11,6	10,0	5,24	3,76	3,56	2,46	2,46

Средний годовой 6,61. Наибольший 42,7 29/VI. Наименьший 22/II — стока не было.

158. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Площадь водосбора 1790 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,0)*	8,60)	8,60)	10,5	18,5	62,5	80,0	50,5	22,6	17,5	25,6	17,0
2	10,9)	8,60)*	8,60)	11,2	18,5	54,5	74,5	49,5	23,2	17,5	24,4	16,5
3	10,8)	8,60)*	8,12)	11,6	19,0	47,5	59,5	49,5	23,8	18,5	23,2	16,5
4	10,7)	9,80)*	7,96)	12,0	19,6	48,5	59,5	47,5	23,2	18,5	22,0	16,0
5	10,6)	9,80)	8,12)*	12,9	22,0	58,5	55,5	47,5	23,2	17,5	22,0	15,6
6	10,5)	9,80)	8,12)	12,9	22,0	59,5	53,5	44,5	22,0	19,0	22,0	15,6
7	10,4)*	8,90)	8,28)	12,9	22,0	61,5	59,5	44,5	22,0	21,4	22,0	15,6
8	10,3)*	8,90)	8,44)	14,7	24,4	75,6	53,5	43,5	20,8	18,5	23,2	15,6
9	10,2)	8,90)	8,44)	14,7	28,0	75,6	60,5	43,5	20,8	19,0	21,4	15,6
10	10,1)*	8,90)	8,28)	15,1	29,9	80,0	58,5	41,7	20,8	23,8	22,0	15,1)
Ср. дек.	10,6	9,08	8,30	12,8	22,4	62,4	61,4	46,2	22,2	19,1	22,8	15,9
11	9,80)	8,60)	8,28)	14,7	31,2	57,5	60,5	39,9	20,8	23,2	25,0	15,1)
12	9,50)	8,44)	8,44)	15,1	32,0	53,5	65,7	36,6	22,0	24,4	22,6	14,7)
13	9,50)	8,44)	8,28)	14,7	30,6	50,5	67,9	35,0	21,4	29,3	22,0	14,7)
14	9,80)*	8,60)	8,28)	15,1	35,0	47,5	59,5	33,5	20,8	30,6	21,4	13,8)
15	8,90)	8,60)*	8,28)	14,7	35,8	50,5	63,5	32,7	19,6	29,9	21,4	13,8)
16	8,90)	8,60)*	8,28)	14,2	39,0	48,5	61,5	32,0	19,6	28,0	20,8	13,8)
17	8,60)*	8,44)*	8,44)	14,2	45,5	48,5	67,9	30,6	24,4	25,6	20,2	13,8
18	8,44)	8,44)	8,44)	14,7	47,5	50,5	65,7	30,6	20,2	24,4	20,2	13,3
19	8,60)*	8,60)	8,44)	15,6	53,5	56,5	61,5	31,2	19,6	23,2	20,2	13,3
20	9,20)*	8,90)	8,60)	14,7	45,5	54,5	59,5	31,2	19,6	23,2	19,6	13,3
Ср. дек.	9,12	8,57	8,38	14,8	39,6	51,8	63,3	33,3	20,8	26,2	21,3	14,0
21	9,20)*	8,44)	8,60)	13,8	47,5	61,5	57,5	31,2	19,6	22,0	17,5	13,3
22	9,80)*	8,90)	8,60)	13,8	58,5	61,5	57,5	29,9	19,6	22,0	17,5	13,3
23	10,1)*	8,90)	8,60)	14,7	70,1	69,0	59,5	28,6	18,5	21,4	17,5	13,3
24	9,86)*	8,44)*	8,60)	14,7	78,9	67,9	53,5	28,0	18,5	20,8	17,5	13,3
25	9,62)*	7,96)*	8,90)	14,7	89,1	62,5	57,5	28,0	18,5	20,8	17,0	13,3
26	9,40)*	7,96)*	9,20)	15,6	92,7	60,5	57,5	26,8	18,5	19,6	17,0	13,3
27	9,20)*	7,96)*	9,20)	16,5	92,7	75,6	53,5	27,4	18,5	19,6	17,0	13,3
28	9,20)	8,12)*	9,20	17,0	101	89,1	51,5	23,2	18,5	20,8	17,0	13,3
29	8,90)		9,50	19,6	87,9	85,5	53,5	23,2	18,5	20,8	17,0	13,3
30	8,90)		10,9	20,2	98,8	80,0	52,5	22,6	17,5	20,8	17,0	13,3)*
31	8,90)		10,9		75,6		52,5	23,2		27,4		13,3)*
Ср. дек.	9,37	8,34	9,29	16,1	81,2	71,3	55,1	26,6	18,6	21,5	17,2	13,3
Средн.	9,67	8,68	8,67	14,6	48,8	61,8	59,8	35,1	20,6	22,2	20,4	14,4
Наиб.	11,0	9,80	10,9	20,8	104	91,5	82,2	52,5	24,4	30,6	26,2	17,0
Наим.	7,96	7,96	7,80	10,5	18,0	46,5	50,5	22,0	17,5	17,5	17,0	13,3

Средний годовой 27,1. Наибольший 104 28/V. Наименьший 7,80 3, 4/III.

159. р. КАРА-СУ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 2920 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,0	12,3)	12,8	33,1	54,3	102	72,9	38,7	22,2	19,3	50,3	25,8
2	12,0	12,0)*	13,3	34,0	53,1	86,5	71,6	38,7	21,5	19,3	45,5	26,7
3	12,0	12,0)*	13,0	33,1	51,9	86,5	63,8	38,7	21,5	20,9	40,9	28,4
4	12,0	12,3)	13,5)	34,9	56,7	80,2	60,0	36,6	21,5	21,5	38,7	34,5
5	12,0	12,7)	13,6	36,7	59,1	81,5	53,9	36,6	21,5	20,4	36,6	28,4
6	12,7	12,3)	13,7	36,7	56,7	86,5	52,7	34,5	20,9	19,8	36,6	25,0
7	12,7	12,0)	13,8	36,7	54,3	84,0	53,9	34,5	20,9	31,3	35,6	20,4
8	12,7	12,0	13,9	36,7	62,8	94,3	53,9	33,4	20,9	22,9	34,5	20,4
9	12,7	12,0	14,3	37,6	89,1	128	55,1	32,4	20,4	21,5	39,8	20,4
10	12,0	12,0	14,8	38,5	79,0	120	58,8	30,3	20,4	28,4	43,2	20,9
Ср. дек.	12,3	12,2	13,7	35,8	61,7	95,0	59,7	35,4	21,2	22,5	40,2	25,1
11	12,0	12,0)	14,9	38,5	67,8	85,2	57,5	30,3	20,4	33,4	45,5	20,9
12	12,7	12,0)	15,4	36,7	66,5	76,5	55,1	30,3	19,8	29,2	70,2	20,4
13	12,7	11,7)	16,5	36,7	66,5	76,5	55,1	28,4	19,8	49,1	55,1	23,6
14	12,7	11,7)	17,6	50,7	76,5	70,3	52,7	28,4	19,8	55,1	51,5	23,6
15	12,7	11,7)	21,3	42,9	76,5	76,5	52,7	26,7	19,8	61,3	47,9	22,2
16	12,7	11,7	19,6	40,7	71,5	113	50,3	26,7	19,8	67,6	49,1	22,2
17	12,0)	11,7	18,6	38,5	75,2	68,9	53,9	26,7	20,9	42,1	40,9	22,2
18	12,0)*	12,0	18,7	40,7	76,5	70,2	55,1	26,7	20,4	37,7	38,7	22,2
19	12,0)*	12,3	18,8	40,7	91,7	74,3	57,5	25,8	19,8	35,6	37,7	22,2
20	12,0)*	12,3	19,5	40,7	86,5	75,6	52,7	25,8	19,8	33,4	35,6	22,2
Ср. дек.	12,4	11,9	18,1	40,7	75,5	78,7	54,3	27,6	20,0	44,4	47,2	22,2
21	12,0)*	12,3	20,2	39,6	81,5	81,0	45,5	25,8	19,8	31,3	35,6	22,2
22	11,7)*	12,7	20,9	36,7	91,7	79,7	44,4	25,0	19,8	30,3	32,4	30,3
23	11,7)*	12,3)	23,0	36,7	96,9	81,0	45,5	25,0	19,3	30,3	32,4	27,5
24	12,0)	12,0)	23,0	35,8	98,2	79,7	43,2	24,3	19,8	29,2	30,3	21,5
25	12,3	12,0)	24,5	36,7	101	72,9	43,2	24,3	19,8	28,4	29,2	23,6
26	12,3	12,0)	26,1	38,5	108	74,3	44,4	23,6	19,3	28,4	27,5	24,3
27	12,7	12,0)	26,1	39,6	106	83,7	42,2	24,3	19,3	30,3	29,2	24,3
28	12,7	12,0)	27,8	42,9	105	78,3	40,9	23,6	18,7	33,4	27,5	22,2
29	12,7		29,5	47,3	96,9	81,0	40,9	22,2	19,3	34,5	27,5	22,2
30	12,7		33,1	51,9	128	75,6	38,7	22,2	19,3	36,6	25,8	22,2
31	12,7		33,1		119		39,8	22,2		58,8		21,5
Ср. дек.	12,3	12,1	26,1	40,6	103	78,7	42,7	23,9	19,4	33,8	29,7	23,8
Средн.	12,3	12,1	19,5	39,0	80,8	84,1	51,9	28,8	20,2	33,6	39,0	23,7
Наиб.	12,7	12,7	34,0	54,3	154	161	75,6	40,9	22,2	67,6	70,2	34,5
Наим.	11,7	11,7	12,4	33,1	51,9	65,1	37,7	22,2	18,7	19,3	25,8	20,4

Средний годовой 37,1. Наибольший 161 16/VI. Наименьший 11,7 22, 23/I, 13—17/II.

161. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМПЫР-РАВАТ

Площадь водосбора 12 400 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37,5	35,3)*	36,4	70,9	147	288	284	193	80,2	80,2	119	92,0
2	36,4	34,1)*	36,4	69,2	121	234	256	190	80,2	78,8	119	89,0
3	37,5	34,1)*	38,8	67,5	116	223	225	185	80,2	78,8	106	84,5
4	37,5	34,1)*	37,5	67,5	114	237	214	182	80,2	84,5	98,0	84,5
5	36,4	34,1	38,8	74,3	124	268	206	176	78,8	81,6	98,0	81,6
6	36,4	34,1	38,8	82,6	144	272	188	174	78,8	80,2	96,5	81,6
7	36,4)*	35,3	38,8	91,4	154	262	192	160	77,4	78,8	99,9	80,2
8	35,3)*	35,3	38,8	106	209	297	196	158	73,2	78,8	102	78,8
9	35,3)	35,3	38,8	103	222	325	176	153	73,2	77,4	130	77,4
10	36,4	35,3	38,8	103	188	278	239	148	73,2	92,0	136	76,0
Ср. дек.	36,5	34,7	38,2	83,5	154	268	218	172	77,5	81,1	110	82,6
11	37,5	34,1)*	37,5	103	165	232	208	138	73,2	89,0	168	73,2
12	36,4	34,1)*	37,5	103	192	230	199	132	73,2	86,0	138	73,2
13	36,4	34,1	37,5	114	213	197	199	128	73,2	96,5	123	71,8
14	35,3	34,1)*	40,1	111	213	175	205	119	71,8	113	115	71,8
15	35,3	34,1)*	42,7	103	192	169	199	123	70,4	187	113	70,4
16	36,4	33,0	42,7	93,6	213	165	205	128	70,4	158	109	70,4
17	36,4	33,0	45,4	91,4	253	190	239	121	71,8	132	104	71,8
18	36,4	35,3	42,7	103	275	175	223	119	74,6	119	99,9	71,8
19	35,3)*	35,3	45,4	108	358	175	211	119	73,2	115	102	71,8
20	35,3)*	35,3	45,4	101	289	177	202	121	71,8	111	99,9	71,8
Ср. дек.	36,1	34,2	41,7	103	236	188	209	125	72,4	121	117	71,8
21	35,3)*	36,4	46,8	89,2	275	177	190	123	73,2	109	95,0	71,8
22	34,1)*	35,3	48,2	84,8	302	187	179	117	71,8	109	92,0	76,0
23	34,1	34,1	49,6	84,8	379	230	185	109	73,2	111	90,5	76,0
24	35,3	34,1	51,0	82,6	446	234	187	106	73,2	109	92,0	74,6
25	35,3	34,1	52,6	95,6	418	202	187	99,9	74,6	108	93,5	77,4
26	35,3	34,1	54,2	101	395	219	182	98,0	74,6	106	95,0	76,0
27	35,3	33,0	55,8	98,0	516	251	185	95,0	74,6	106	93,5	74,6
28	36,4	33,0	57,4	98,0	530	325	176	92,0	74,6	108	92,0	74,6
29	35,3		62,4	114	492	335	187	86,0	78,8	106	92,0	65,7
30	35,3		65,8	176	530	314	190	83,0	80,2	108	95,0	62,4
31	35,3		69,2		394		193	81,6		113		61,3)*
Ср. дек.	35,2	34,3	55,7	102	425	247	186	99,1	74,9	108	93,0	71,9
Средн.	35,9	34,4	45,5	96,3	277	235	203	131	74,9	104	107	75,3
Наиб.	37,5	36,4	69,2	196	575	359	299	205	80,2	199	176	92,0
Наим.	34,1	33,0	35,3	65,8	111	165	171	80,2	70,4	77,4	90,5	60,2

Средний годовой 118. Наибольший 575 28, 30/V. Наименьший 33,0 16, 17, 27, 28/II.

162. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. АК-ТАШ

Площадь водосбора 907 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,30)*	3,90)*	3,70	10,1	21,9	45,0	57,4	35,8	16,2	10,7	11,6	9,06)
2	5,70)*	3,80)*	5,30)	8,66	23,2	42,8	49,0	37,0	17,3	10,3	10,7	9,06)
3	5,70)	3,80)	6,86)	8,66	25,3	41,2	39,8	44,1	16,2	10,7	9,84)*	9,40
4	5,30)*	4,10)	6,62)	9,38	26,7	42,8	33,4	47,6	16,2	12,0	9,84)*	8,38
5	5,30)*	4,50)	6,38)	11,5	30,3	49,0	32,3	51,3	15,7	10,3	10,7)	9,06
6	4,90)	4,90)	5,70)	14,3	32,6	50,8	33,4	48,4	16,8	9,84	11,6	9,06
7	4,10)*	4,90	5,70	14,8	37,2	53,3	32,3	46,4	15,2	9,84	11,6	9,06
8	4,50)*	4,90	5,70	16,2	42,4	67,0	32,3	43,6	14,3	9,40	10,7	9,06
9	5,30)*	4,50)*	5,30	15,3	39,8	78,1	*26,3*	40,2	15,2	9,84	12,0	8,72
10	5,50)	3,70)	4,90	13,3	38,1	56,2	33,4	38,5	15,2	13,4	14,8	7,70
Ср. дек.	5,16	4,30	5,62	12,2	31,8	52,6	37,0	43,3	15,8	10,6	11,3	8,86
11	5,10)	4,10)*	4,70)	13,3	37,8	48,2	*38,7*	38,5	13,8	10,7	16,8	8,04
12	4,50)*	4,10)*	4,90)	13,8	42,7	48,2	*39,1*	31,1	13,8	10,7	14,8*	8,38
13	4,70)*	4,90)	4,90)	15,3	42,3	44,2	40,8	30,4	14,3	10,7	13,4	8,38
14	5,30)	4,10)*	5,30	13,3	41,1	41,2	42,5	30,4	14,3	12,5	12,0	8,04
15	5,10)	4,10)*	5,30	12,4	41,6	39,8	42,0	31,8	14,3	18,4	10,7	7,70
16	5,30)*	4,50)*	5,30	12,4	48,5	38,4	43,8	33,4	13,8	12,9	9,84*	7,70
17	4,90)*	4,90)	5,30	13,3	58,3	37,8	45,0	29,6	16,2	14,3	10,3)*	8,38
18	4,50)*	3,80)*	5,30	16,7	58,9	36,5	45,4	30,4	12,5	12,0	10,3	8,38
19	4,50)*	3,20	5,30	17,3	51,7	37,1	44,6	30,4	11,6	10,7	10,7	8,38
20	4,10)*	3,00	4,90)	15,3	44,2	38,4	43,8	30,4	11,6	11,6	8,38	8,04
Ср. дек.	4,80	4,07	5,12	14,3	46,7	41,0	42,6	31,6	13,6	12,4	11,7	8,14
21	4,10)	2,50	5,10)	12,4	46,4	37,8	43,8	30,4	11,6	12,5	9,84)	8,38
22	4,50)	3,20	5,30	12,4	53,6	40,5	43,8	30,4	11,6	12,5	9,84)*	8,38
23	4,50)	3,20)*	5,70	12,4	61,0	49,0	44,2	29,6	12,0	13,8	10,7)*	8,38
24	4,90)	3,30)	5,50	12,9	65,8	46,5	44,6	25,1	11,6	14,3	10,3	8,04
25	5,10)	3,20	5,70	13,8	75,6	42,8	44,8	24,5	11,6	14,3	10,7	7,70
26	4,90)	3,30	5,90	15,3	73,2	49,9	43,1	23,2	11,6	12,9	9,84	7,70
27	4,90)	3,30	6,38	17,3	73,2	65,8	37,1	23,2	11,6	12,9	9,84)*	7,70
28	5,10)	3,30	6,62	17,9	74,4	76,8	35,3	18,4	12,5	12,5	9,84	7,06)
29	5,10)		7,58	20,8	69,5	82,0	29,8	17,3	11,6	12,5	9,84	6,42)*
30	4,90)*		8,66	24,6	80,6	69,5	31,3	17,3	11,2	11,6	9,84	6,42)*
31	4,50)*		9,02		58,6		33,4	17,3		12,0		5,86)*
Ср. дек.	4,77	3,16	6,50	16,0	66,5	56,1	39,2	23,3	11,7	12,9	10,1	7,46
Средн.	4,91	3,89	5,77	14,2	48,9	49,9	39,6	32,5	13,7	12,0	11,0	8,13
Наиб.	5,90	5,10	9,38	24,6	88,8	88,8	*149*	53,0	19,6	20,2	16,8	9,40
Наим.	3,90	2,20	3,60	8,30	21,9	35,9	*22,0*	16,8	10,7	7,38	7,06	5,62

Средний годовой 20,4. Наибольший *149* 10/VII. Наименьший 2,20 21/II.

164. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Площадь водосбора 3720 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,5)	9,80)*	12,4)	18,1	36,9	99,0	146	105	38,8	27,7	34,1	24,2
2	12,9)	9,30)*	13,5)*	15,3	34,1	82,6	118	105	38,8	26,0	32,4	22,6
3	12,4)	9,80)*	12,9)	15,3	33,2	82,6	104	105	37,9	26,0	30,7	23,4
4	12,4)*	9,80)*	11,8)*	17,3	34,1	109	99,0	104	37,9	34,1	29,0	22,6
5	12,4)*	10,3)	12,4)	21,9	39,7	121	91,5	105	36,0	30,4	29,0	23,4
6	11,8)	11,3)*	12,4)	26,0	46,5	128	88,5	104	36,0	28,6	29,0	23,4
7	11,3)*	10,8)*	12,4)	34,1	54,6	125	84,0	97,5	34,1	27,7	29,0	23,4
8	10,3)*	10,8)	10,3)	29,5	74,2	161	85,5	93,0	34,1	26,9	30,7	23,4
9	12,4)*	10,3)	10,8	28,6	66,7	157	87,0	90,0	33,2	26,9	37,9	22,6
10	12,4)	10,3)*	10,3	27,7	60,1	107	112	93,0	32,3	35,0	36,0	21,1
Ср. дек.	12,2	10,2	11,9	23,4	48,0	117	102	100	35,9	28,9	31,8	23,0
11	11,8)	10,3)*	11,3	26,9	57,9	93,0	107	85,5	32,3	30,4	37,9	19,7)*
12	11,8)*	10,3)*	10,3	26,9	65,6	104	97,5	77,0	30,4	28,6	34,1	19,7
13	11,3)	11,3)*	10,8	27,7	64,5	88,5	97,5	57,9	30,4	32,3	31,6	21,1
14	11,3)	10,3)*	10,3	26,9	63,4	85,5	101	57,9	30,4	48,5	30,7	19,7)
15	11,3)	10,3)*	11,3	27,7	60,1	78,4	91,5	64,5	30,4	56,8	30,7	19,7)*
16	11,3)	10,3)	11,3	26,9	69,0	65,6	96,0	62,3	29,5	43,5	29,0	19,7)*
17	10,8)*	10,8)	11,3	26,9	96,0	63,4	112	57,9	34,1	40,7	27,4	19,7)
18	10,8)*	11,3)*	10,8	29,5	118	62,3	118	62,3	33,2	37,9	27,4	19,7
19	10,3)*	12,4)	10,8	28,6	128	62,3	105	60,1	31,3	34,1	27,4	21,1
20	9,80)*	8,80)	10,8	25,1	113	70,1	101	61,2	30,4	34,1	24,2	21,1
Ср. дек.	11,0	10,6	10,9	27,3	83,6	77,3	103	64,7	31,2	38,7	30,0	20,1
21	9,80)*	8,34)	10,8	21,9	126	79,8	93,0	64,5	30,4	34,1	22,6	20,4
22	9,80)*	10,3)*	11,3	21,9	157	84,0	91,5	60,1	30,4	35,0	24,2)*	21,1
23	9,80)*	9,30)*	11,3	21,9	205	110	94,5	55,7	31,3	36,0	25,0)	21,1
24	11,3)*	9,30)*	11,3	21,9	201	105	96,0	51,5	30,4	36,9	26,6)	23,4
25	11,3)*	7,42)*	11,3	25,1	217	91,5	99,0	49,5	29,5	36,9	25,8	21,8
26	11,3)	9,30)*	11,3	26,9	217	112	93,0	49,5	28,6	36,0	27,4	21,1
27	11,3)	8,34)	11,8	26,9	224	144	99,0	48,5	28,6	36,0	25,0	21,1
28	12,4)*	11,8)*	12,9	26,9	226	170	87,0	41,6	28,6	36,0	25,8	21,1
29	11,3)		14,7	30,4	215	193	91,5	39,7	30,4	34,1	25,8	18,3)*
30	11,3)		15,3	41,6	235	144	97,5	37,9	28,6	34,1	27,4	16,9)*
31	10,3)*		16,6		139		102	37,9		34,1		16,9)*
Ср. дек.	10,9	9,26	12,6	26,5	197	123	94,9	48,8	29,7	35,4	25,6	20,3
Средн.	11,4	10,1	11,8	25,7	112	106	99,5	70,5	32,3	34,4	29,1	21,1
Наиб.	14,0	13,5	17,3	41,6	266	275	201	123	39,7	60,1	39,7	25,0
Наим.	9,80	6,10	10,3	15,3	33,2	59,0	82,6	37,9	27,7	26,0	22,6	16,9

Средний годовой 47,0. Наибольший 275 29/VI. Наименьший 6,10 25/II.

165. р. КАИНДЫ-БУЛАК — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Площадь водосбора 216 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,49)	0,43)	0,60)	0,60	0,92	1,52	8,76	6,80	2,14	1,31	—	0,74
2	0,54)	0,43)	0,60)	0,60	0,74	1,40	6,00	6,00	2,43	1,23	—	0,67
3	0,54)	0,43)	0,60)	0,60	0,74	3,14	5,60	6,00	2,29	1,23	—	0,82
4	0,54)	0,49)	0,49)	0,65	0,74	5,20	5,20	6,00	2,00	1,40	—	0,82
5	0,60)	0,49)	0,49)	0,74	1,32	4,16	4,68	6,00	3,14	1,23	—	0,82
6	0,54)	0,49)	0,54)	0,92	1,54	3,78	4,68	6,00	3,57	1,40	—	0,82
7	0,43)	0,49)	0,54)	1,10	2,17	8,24	4,16	4,94	2,58	1,76	—	0,89
8	0,49)	0,43)	0,49)	1,01	3,70	7,20	4,68	5,20	1,52	1,64	—	0,82
9	0,49)	0,43)	0,49)	0,92	2,62	3,14	4,94	4,94	1,40	1,64	—	0,74
10	0,49)	0,43)	0,49)	0,92	2,94	2,14	6,00	4,68	1,40	1,52	—	0,59
Ср. дек.	0,52	0,45	0,53	0,81	1,74	3,99	5,47	5,66	2,25	1,44		0,77
11	0,49)	0,38)	0,49)	0,92	2,62	1,88	5,20	4,68	1,40	1,23	—	0,59
12	0,49)	0,43)	0,49)	0,92	2,62	4,16	5,20	4,16	1,40	1,23	—	0,74
13	0,49)	0,49)	0,49)	1,01	2,62	2,43	5,20	3,57	1,40	1,23	—	0,74
14	0,49)	0,43)	0,49)	0,92	2,62	2,14	5,20	3,78	1,40	1,31	—	0,74
15	0,49)	0,43)	0,49)	0,92	2,62	2,43	4,94	3,57	1,31	1,64	—	0,67
16	0,49)	0,43)	0,49)	0,83	4,90	2,14	6,00	4,16	1,31	1,64	—	0,74
17	0,43)	0,43)	0,49)	0,92	6,74	2,43	8,76	3,14	1,64	1,23	—	0,74
18	0,43)	0,43)	0,49)	1,10	7,06	2,43	6,00	3,78	1,40	1,40	—	0,74
19	0,49)	0,43)	0,49)	1,10	6,74	2,29	6,00	3,14	1,40	1,14	—	0,74
20	0,49)	0,43)	0,43)	1,01	6,74	2,58	6,00	3,57	1,40	1,06	—	0,74
Ср. дек.	0,48	0,43	0,48	0,96	4,53	2,49	5,85	3,76	1,41	1,31		0,72
21	0,49)	0,43)	0,34)	0,74	*13,0*	4,16	5,20	4,16	1,40	1,23	—	0,59
22	0,43)	0,31)	0,38)	0,74	*17,7*	5,60	4,94	3,57	1,40	1,23	—	0,74
23	0,49)	0,18)	0,38)	0,74	*20,8*	5,60	5,20	3,14	1,40	1,23	—	0,74
24	0,49)	0,43)	0,43)	0,92	*18,9*	4,94	5,20	2,93	1,40	1,23	—	0,82
25	0,49)	0,43)	0,49)	0,83	*22,0*	5,60	5,20	2,72	1,40	1,23	—	0,67
26	0,49)	0,60)	0,43)	0,74	*22,6*	11,4	5,20	2,72	1,40	1,23	—	0,74
27	0,49)	0,31)	0,49)	0,92	*20,8*	11,4	6,00	2,43	1,31	1,23	—	0,59
28	0,49)	0,49)	0,54)	0,83	*11,9*	15,8	4,68	2,14	1,31	1,23	—	0,59)
29	0,49)		0,60)	1,01	*15,8*	13,0	5,20	1,88	1,40	1,23	—	0,51)
30	0,43)		0,60)	1,10	8,82	8,76	5,60	1,88	1,31	1,23	—	0,55)
31	0,43)		0,60)		6,03		6,00	1,88		1,23		0,55)
Ср. дек.	0,47	0,40	0,48	0,86	16,2	8,63	5,31	2,68	1,37	1,23		0,64
Средн.	0,49	0,43	0,50	0,88	7,78	5,04	5,54	3,99	1,68	1,32	—	0,71
Наиб.	0,60	1,54	0,74	1,21	*28,8*	*22,0*	10,3	6,80	4,68	1,76	—	0,89
Наим.	0,43	0,12	0,27	0,49	0,74	1,31	3,78	1,88	1,31	0,82	—	0,37

Средний годовой —. Наибольший *28,8* 26, 27/V. Наименьший —.

166. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Площадь водосбора 1240 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,64)	2,32)*	3,37	15,6	32,5	62,4	44,1	19,3	9,82	7,20	15,9	11,9
2	3,64	2,00)*	3,37	14,2	30,8	52,7	43,2	19,3	9,82	6,89	15,3	11,9
3	3,64	2,49)*	3,09	14,2	33,2	49,2	39,0	18,7	9,48	7,20	13,9	11,9
4	3,64	2,65)	3,09*	15,9	34,4	51,8	37,0	18,7	9,14	10,5	14,9	11,5
5	3,37)	3,37)	3,09	17,6	39,0	56,2	35,8	18,7	9,14	8,48	13,6	11,5
6	3,64	3,37	3,37	19,0	42,4	59,8	33,8	18,0	8,80	7,84	13,9	11,2
7	2,32)*	3,09	3,37	20,4	49,2	58,0	32,5	17,3	9,14	7,52	13,9	11,2
8	2,81)*	3,09	3,64	21,7	58,6	65,1	33,8	17,3	8,80	7,20	15,3	11,2
9	4,49)	3,09	3,92	20,7	61,5	68,7	31,4	17,3	8,48	7,20	17,6	10,8
10	4,20	2,81)	3,64	21,0	56,2	56,2	38,4	17,0	8,48	15,3	19,7	10,5
Ср. дек.	3,54	2,83	3,40	18,0	43,8	58,0	36,9	18,2	9,11	8,53	15,4	11,4
11	3,92	2,81)*	3,64	21,4	53,6	44,1	35,1	16,3	8,48	10,2	22,1	10,5
12	3,09	2,65)*	4,20	22,8	60,6	40,7	31,9	15,3	8,48	8,80	18,3	10,8
13	3,64)	3,09	4,78	24,2	63,3	37,0	32,5	15,3	8,48	15,3	16,6	10,5
14	3,64)	2,81)*	5,96	21,0	63,3	34,4	31,9	15,3	8,16	25,5	15,9	10,2
15	3,64	3,09)*	6,58	19,7	58,0	33,2	30,2	14,9	7,84	24,2	15,6	10,2
16	3,64	3,09)*	5,96	18,3	63,3	33,2	29,6	15,3	7,84	16,6	14,9	10,2
17	3,09)	3,09	5,36	19,7	72,4	31,9	30,2	14,2	9,82	15,3	13,9	10,5
18	3,37)	3,09	5,36	22,8	77,0	31,4	29,1	14,2	8,48	14,2	13,9	10,5
19	2,81)*	2,32*	5,36	22,4	110	33,2	26,8	13,9	7,84	13,9	14,6	10,5
20	2,81)*	3,64	5,65	20,7	86,3	35,8	25,9	13,9	7,84	13,9	13,9	10,5
Ср. дек.	3,36	3,00	5,28	21,3	70,8	35,5	30,3	14,9	8,83	15,8	16,0	10,4
21	3,37)*	2,00	5,65	19,0	78,8	36,4	24,6	13,9	7,84	15,3	13,2	10,2
22	4,20)*	1,44	6,58	18,3	85,4	39,0	23,7	13,2	7,84	15,6	12,9	10,5
23	4,20)	1,18)	7,84	19,7	93,2	47,5	23,3	12,9	7,52	15,6	13,6*	10,5
24	3,64)	2,00)	7,20	20,7	102	44,1	22,4	12,5	7,20	16,3	13,2	10,2
25	3,64)	4,49	7,84	21,7	100	35,1	22,4	11,9	7,20	15,9	13,2	10,2
26	3,64	3,64	8,80	20,4	97,1	41,6	22,1	11,9	7,20	14,9	12,9	9,82
27	3,37	3,37*	9,82	23,3	103	44,1	21,4	11,9	7,20	14,6	12,5	9,48
28	3,09	4,20	10,5	27,4	101	48,4	20,7	10,8	7,20	15,3	12,5	9,14
29	3,09		11,9	32,5	104	51,0	20,4	10,5	7,84	15,3	12,5	7,20)*
30	3,09		13,9	41,2	111	47,5	20,0	10,2	7,20	15,3	13,2	7,20)*
31	3,09)*		14,9		80,6		20,0	9,82		15,9		6,58)*
Ср. дек.	3,49	2,79	9,54	24,4	96,0	43,5	21,9	11,8	7,42	15,5	13,0	9,18
Средн.	3,47	2,87	6,18	21,2	71,0	45,7	29,5	14,8	8,29	13,3	14,8	10,3
Наиб.	4,78	4,49	15,3	45,8	122	77,0	53,6	20,4	10,5	39,8	23,3	12,2
Наим.	2,32	0,94	2,81	14,2	29,1	30,8	19,0	9,48	7,20	6,89	12,2	5,96

Средний годовой 20,1. Наибольший 122 19/V. Наименьший 0,94 23/II.

167. р. ЯССЫ — г. УЗГЕН

Площадь водосбора 2620 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,96	8,96)	9,20	29,7	58,7	112	61,5	27,3	12,6	13,9	34,2	23,6
2	8,96	8,84)	9,20	27,3	52,5	95,0	61,5	25,0	12,6	13,4	31,5	23,6
3	9,08	8,84)	9,62	26,5	52,5	81,4	60,0	22,9	12,5	13,4	26,5	22,2
4	9,08	8,84	9,08	27,3	51,3	79,6	56,2	22,9	12,6	14,3	24,3	22,2
5	9,08	8,84	9,20	29,7	56,2	83,3	53,7	22,9	12,6	14,3	25,0	22,2
6	9,08	8,84	9,20	33,3	58,7	89,1	52,5	22,2	12,6	14,3	25,0	20,9
7	8,96	8,96	9,20	36,9	64,5	85,2	51,3	20,9	12,1	14,3	25,0	20,9
8	8,84)	8,96	9,20	40,6	75,8	93,0	50,2	19,7	12,6	14,3	26,5	20,9
9	8,96	8,96	9,62	39,7	101	101	49,0	19,7	12,6	14,3	38,7	20,9
10	9,08	8,96	9,62	40,6	89,1	91,1	53,7	19,7	12,6	21,5	46,7	19,7
Ср. дек.	9,01	8,90	9,31	33,2	66,0	91,1	55,0	22,3	12,6	14,8	30,3	21,7
11	9,08	8,84	9,20	40,6	81,4	72,5	53,7	19,7	13,0	20,3	61,5	19,7
12	9,08	8,84	9,62	42,5	87,2	66,0	47,8	18,5	13,0	17,4	49,0	19,7
13	9,08	8,84	10,5	44,6	99,0	61,5	47,8	17,4	12,6	23,6	41,6	19,7
14	9,08	8,84	10,9	42,5	103	56,2	44,6	17,9	12,6	28,8	37,8	19,7
15	9,08	8,84	12,1	38,7	95,0	53,7	44,6	17,4	12,6	64,5	35,1	18,5
16	9,08	8,84	12,1	35,1	97,0	52,5	44,6	16,8	12,6	46,7	31,5	18,5
17	9,08	8,96	12,1	35,1	112	60,0	45,7	15,2	12,6	36,0	29,7	18,5
18	9,08	9,08	12,1	39,7	125	53,7	43,6	15,2	12,6	29,7	28,8	19,1
19	8,96	9,08	13,0	40,6	156	53,7	41,6	15,2	12,6	25,8	29,7	19,1
20	8,96)	9,08	13,0	38,7	114	55,0	40,6	14,3	12,6	25,0	28,8	18,5
Ср. дек.	9,06	8,92	11,5	39,8	107	58,5	45,5	16,8	12,7	31,8	37,4	19,1
21	8,96)	9,20	13,9	34,2	103	55,0	37,8	14,3	12,6	26,5	27,3	18,5
22	8,96	9,08	13,9	33,3	125	56,2	36,9	13,9	13,0	26,5	25,8	19,7
23	8,96	8,96	15,2	34,2	147	61,5	36,9	13,4	13,0	26,5	25,8	19,7
24	9,08	8,96	17,4	34,2	140	64,5	35,1	13,4	12,6	26,5	25,0	19,1
25	9,08	9,08	18,5	38,7	140	55,0	34,2	12,6	12,6	26,5	25,0	19,7
26	9,08	9,08	18,5	36,9	136	55,0	33,3	12,6	12,6	25,0	23,6	19,7
27	9,08	9,62	19,7	37,8	147	58,7	32,4	12,6	12,6	24,3	23,6	19,1
28	9,08	9,62	21,5	40,6	145	63,0	30,6	12,6	13,0	25,0	23,6	18,5
29	9,08		22,9	49,0	145	64,5	29,7	12,6	13,4	24,3	23,6	15,2
30	9,08		26,5	67,5	174	66,0	29,7	12,6	14,3	26,5	24,3	14,3
31	9,08		28,0		145		28,0	12,6		29,7		13,9
Ср. дек.	9,05	9,20	19,6	40,6	141	59,9	33,1	13,0	13,0	26,1	24,8	17,9
Средн.	9,04	8,99	13,7	37,9	106	69,8	44,2	17,2	12,7	24,3	30,8	19,5
Наиб.	9,20	9,62	28,0	81,4	192	120	69,2	28,8	14,3	66,0	66,0	23,6
Наим.	8,72	8,72	9,08	25,8	49,0	50,2	26,5	12,6	11,7	13,4	23,6	13,9

Средний годовой 32,8. Наибольший 192 30/V. Наименьший 8,72 8/I, 2/II.

168. р. КАРА-ТЮБЕ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 102 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,76)*	0,58	3,16	5,64	9,17	6,42	2,24	0,99	0,77	2,36	1,68
2	0,54	0,65	0,58	2,60	5,64	7,88	6,42	2,12	0,92	0,70	2,24	1,68
3	0,54	0,58	0,58	2,60	6,60	8,51	5,38	2,24	0,92	0,81	2,03*	1,68
4	0,54	0,58	0,58	3,16	7,58	8,84	5,64	2,12	0,92	1,21	2,03)*	1,68
5	0,58	0,51	0,58	3,63	8,18	9,83	5,17	2,24	0,92	0,87	2,03	1,68
6	0,58	0,51	0,58	3,98	9,17	9,83	5,17	1,94	0,92	0,87	2,03	1,68
7	0,65	0,51)	0,58	4,53	10,2	10,5	4,74	1,86	0,92	0,81	2,03	1,60
8	0,62	0,51)	0,61	4,74	10,8	11,2	4,74	1,86	0,92	0,81	2,03	1,60
9	0,58	0,51)	0,61	4,15	10,5	10,5	5,64	1,77	0,87	0,92	2,72	1,52
10	0,58	0,54)*	0,58	4,32	10,2	8,18	5,64	1,68	0,87	1,68	3,31	1,52*
Ср. дек.	0,58	0,57	0,59	3,69	8,46	9,44	5,50	2,01	0,92	0,94	2,28	1,63
11	0,54)	0,61)*	0,65	4,15	9,83	6,68	4,74	1,68	0,81	1,21	3,31	1,52
12	0,54)	0,58)*	0,70	4,74	10,8	5,90	5,17	1,68	0,81	1,14	2,72	1,60
13	0,54)	0,54)*	0,87	5,17	10,5	5,90	4,74	1,68	0,81	1,68	2,36	1,60
14	0,54)	0,53)*	1,14	4,15	10,8	5,64	4,15	1,68	0,81	5,17	2,24	1,68*
15	0,54)	0,52)*	1,28	3,31	13,3	5,64	4,32	1,52	0,81	3,98	2,12	1,68
16	0,54)	0,52)*	0,99	3,02	11,2	5,38	4,32	1,52	0,87	2,72	2,03	1,68
17	0,54)	0,51)	0,99	3,31	14,4	5,17	4,15	1,52	1,06	2,24	2,03	1,68
18	0,58)*	0,58)	0,92	4,32	14,8	5,17	3,63	1,52	0,81	2,03	2,03	1,68
19	0,56)*	0,51)	0,99	4,32	18,7	5,64	3,63	1,44	0,81	2,03	2,03	1,68
20	0,54)	0,61)	1,06	3,63	15,2	6,16	3,31	1,36	0,81	2,36	2,03	1,68
Ср. дек.	0,55	0,55	0,96	4,01	13,0	5,73	4,22	1,56	0,84	2,46	2,29	1,65
21	0,56)*	0,47	0,99	3,31	14,4	6,68	2,72	1,36	0,70	2,60	1,86	1,60
22	0,58)*	0,51	1,21	3,02	16,0	7,58	3,02	1,36	0,70	2,87	1,86)*	1,52
23	0,58)	0,56)*	1,52	3,31	16,7	7,88	3,16	1,21	0,70	3,02	2,03	1,52
24	0,58)	0,60	1,36	3,63	19,1	6,68	3,02	1,21	0,70	3,02	1,86	1,52
25	0,58)*	0,60	1,52	3,63	17,5	5,64	3,16	1,14	0,70	3,02	1,86	1,52
26	0,54)	0,58	1,77	3,46	16,7	6,42	3,02	1,06	0,70	2,48	1,94	1,36
27	0,54)	0,58	2,03	3,80	17,5	6,98	2,72	1,21	0,70	2,48	1,86	1,36)
28	0,54)	0,58	2,03	4,74	17,1	7,28	2,48	1,06	0,70	2,60	1,86	1,36)*
29	0,54)		2,24	6,42	17,1	7,28	2,48	0,99	0,81	2,48	1,77	1,34)*
30	0,58)		2,60	6,42	16,3	6,98	2,36	0,99	0,70	2,48	1,86	1,32)*
31	0,54)*		2,72		11,9		2,36	0,99		2,48		1,31)*
Ср. дек.	0,56	0,57	1,82	4,17	16,4	6,94	2,77	1,14	0,71	2,68	1,88	1,43
Средн.	0,56	0,56	1,14	3,96	12,7	7,37	4,12	1,56	0,82	2,05	2,15	1,57
Наиб.	0,70	0,87	3,02	6,98	22,9	13,3	8,51	2,36	1,14	9,17	3,31	1,68
Наим.	0,47	0,47	0,54	2,36	5,17	4,96	2,24	0,92	0,70	0,70	1,68	1,28

Средний годовой 3,21. Наибольший 22,9 24/V. Наименьший 0,47 20/I, 21/II.

169. р. КУЛЬДУК — кишл. САРЫ-БУЛАК

Площадь водосбора 164 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,07)	1,03)*	0,95	2,06	5,19	6,67	3,82	2,08	1,28	0,98	2,08	2,34
2	0,95)	1,11)*	0,92	2,06	5,19	7,30	4,03	2,08	1,28	0,98	2,08	2,08
3	0,92)	1,02)*	0,92	2,06	5,19	7,46	3,82	2,08	1,28	0,98	1,86)	2,08
4	0,89)*	0,92)	0,95*	2,17	5,19	7,22	3,60	2,08	1,20	0,98	1,86)	2,08
5	1,11)*	0,95)	0,95	2,28	5,19	7,10	3,43	2,08	1,20	0,98	1,86	2,08
6	0,95)	0,92)	0,92	2,28	5,56	7,10	3,43	2,08	1,20	0,98	2,08	1,97
7	1,00)*	0,89)	0,92	2,66	5,56	7,10	3,43	1,86	1,20	0,98	2,21	1,97
8	1,00)*	0,89)	0,92	2,82	6,83	6,80	3,25	1,86	1,20	0,98	2,34	1,97
9	1,11)	0,89)	0,92	2,66	8,42	6,80	3,25	1,86	1,12	0,98	3,25	1,97
10	0,95)	0,89)*	0,92*	2,66	7,89	6,20	3,60	1,86	1,12	2,08	4,03	1,97
Ср. дек.	1,00	0,95	0,93	2,37	6,02	6,98	3,57	1,99	1,21	1,09	2,36	2,05
11	0,95)	0,99)*	0,89	2,82	7,36	5,41	3,25	1,86	1,12	1,28	5,41	1,86
12	0,95)	1,11)*	0,92	2,66	7,89	5,41	3,08	1,86	1,12	1,12	3,82	1,86
13	0,92)*	0,89)	0,95	2,82	7,89	5,41	2,90	1,65	1,12	1,65	3,43	1,86
14	0,83)	0,89)*	1,03	2,66	6,83	5,17	2,90	1,65	1,12	2,34	2,90	1,75
15	0,92)	0,95)*	1,03	2,50	6,83	4,92	2,90	1,65	1,12	3,60	2,60	1,75
16	0,89)*	0,89)*	1,03	2,39	7,89	4,92	2,90	1,65	1,12	2,34	2,60	1,75
17	0,95)	0,89)	1,03	2,39	7,89	4,46	2,73	1,65	1,12	1,86	2,47	1,75
18	0,89)*	0,89)	1,03	2,50	8,42	4,25	2,73	1,65	1,12	1,75	2,47	1,75
19	0,94)*	0,89)	1,03	2,50	11,6	4,25	2,60	1,65	1,12	1,65	2,60	1,75
20	0,99)*	0,92)	1,03	2,39	10,2	4,25	2,60	1,46	1,12	1,86	2,60	1,75
Ср. дек.	0,92	0,93	1,00	2,56	8,28	4,84	2,86	1,67	1,12	1,94	3,09	1,78
21	1,05)*	0,89)	1,07	2,17	9,60	4,25	2,60	1,46	1,12	1,97	2,34)	1,75
22	1,11)*	0,89)	1,11	2,28	9,60	4,46	2,47	1,46	1,12	2,08	2,34)	1,86
23	0,92)	0,77)*	1,22	2,28	10,2	4,25	2,47	1,37	1,12	1,97	2,34)	1,86
24	0,95)*	0,95)*	1,36	2,50	10,2	4,25	2,47	1,28	0,98	1,97	2,34)	1,86
25	0,92)	1,11)	1,36	2,98	9,60	3,82	2,47	1,28	0,98	1,97	2,21)	1,86
26	0,89)	0,95	1,50	2,66	9,60	3,82	2,34	1,28	0,98	1,97	2,21	1,75
27	0,89)	0,79	1,68	2,98	10,2	3,82	2,34	1,28	0,98	1,86	2,21	1,75
28	0,89)	0,95	1,86	3,30	8,42	3,82	2,34	1,28	0,98	1,97	2,21	1,75)
29	0,92)*		1,95	3,99	7,89	4,03	2,21	1,28	1,12	1,86	2,21	1,46)*
30	0,89)*		2,06	7,89	10,9	3,82	2,21	1,28	0,98	1,75	2,34	1,20)*
31	0,89)*		2,17		7,49		2,08	1,28		2,21		1,55)*
Ср. дек.	0,94	0,91	1,58	3,30	9,43	4,03	2,36	1,32	1,04	1,96	2,28	1,70
Средн.	0,95	0,93	1,18	2,75	7,96	5,28	2,91	1,65	1,12	1,68	2,58	1,84
Наиб.	1,29	1,36	2,28	10,2	15,2	7,77	4,25	2,08	1,55	4,03	6,50	2,34
Наим.	0,77	0,75	0,89	1,95	4,45	3,60	2,08	1,28	0,98	0,98	1,75	1,12

Средний годовой 2,57. Наибольший 15,2 30/V. Наименьший 0,75 23, 27/II.

170. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Площадь водосбора 178 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,69)	0,69)*	0,88)	3,39	7,54	5,70	2,51	1,50	1,08	0,91	1,98	1,98
2	0,69)	0,69)*	0,88)	3,13	7,00	5,27	2,64	1,39	1,08	0,91	1,98	1,98
3	0,69)	0,69)*	0,69)	3,48	6,74	5,05	2,78	1,50	1,08	0,91	1,98	1,98
4	0,69)	0,69)*	0,88)	3,65	6,22	4,84	2,51	1,50	1,08	1,29	2,24*	1,98
5	0,69)*	0,69)*	0,88)*	3,84	6,48	4,62	2,78	1,50	1,08	0,97	1,74	1,98
6	0,69)*	0,69)	0,88)	4,62	6,48	4,62	2,37	1,39	0,97	0,91	1,86	1,98
7	0,69)*	0,69)*	0,69)	5,05	6,48	4,43	2,24	1,29	0,97	0,91	2,10	1,98
8	0,69)*	0,63)	0,69)	5,27	7,54	4,23	2,51	1,29	0,97	0,91	2,24	1,98
9	0,69)*	0,69)*	0,69)	5,05	8,96	4,23	2,24	1,29	0,97	0,91	4,23	1,98
10	0,69)*	0,69)*	0,69)	5,70	7,80	4,23	2,64	1,50	0,97	2,95	4,62	1,98
Ср. дек.	0,69	0,68	0,78	4,32	7,12	4,72	2,52	1,42	1,02	1,16	2,50	1,98
11	0,69)	0,70)*	0,69)	5,96	6,74	3,84	2,37	1,29	0,97	1,18	5,05	1,74
12	0,69)	0,72)*	0,88)	5,48	7,27	3,65	2,24	1,29	0,91	0,97	3,84	1,86
13	0,69)	0,74)*	1,13)	5,96	7,54	3,84	2,10	1,29	0,97	2,37	3,13	1,86
14	0,63)	0,75)*	1,25)	5,48	7,54	3,48	2,24	1,29	1,08	3,13	2,78	1,74
15	0,69)*	0,75)*	1,38)	5,27	6,48	3,30	1,98	1,29	1,08	3,48	2,78	1,74
16	0,69)*	0,75)*	1,13)	5,05	6,74	3,48	1,98	1,29	1,08	2,10	2,51	1,74
17	0,69)*	0,69)	1,25)	5,96	7,27	3,84	1,98	1,29	1,08	1,74	2,24	1,74
18	0,69)*	0,69)	1,13)	6,22	6,74	3,48	1,98	1,29	1,08	1,74	2,24	1,98
19	0,88)*	0,75)	1,13)	5,96	12,3	3,48	1,86	1,29	0,91	1,50	2,24	1,86
20	0,88)*	0,69)	1,38)	5,48	8,07	3,30	1,74	1,29	0,91	1,74	2,24	1,86
Ср. дек.	0,72	0,72	1,14	5,68	7,67	3,57	2,05	1,29	1,01	2,00	2,90	1,81
21	0,88)*	0,73)	1,38)	4,84	7,27	3,13	1,74	1,18	0,91	1,74	1,98	1,74
22	0,88)*	0,77)	1,53)	5,05	7,00	3,13	1,50	1,18	0,91	1,74	2,24)*	1,98
23	0,88)*	0,80)*	2,00)	5,27	6,74	2,95	1,74	1,08	0,91	1,74	2,24)	1,74
24	0,88)*	0,84)*	1,84)	5,48	7,00	2,95	1,74	1,08	0,91	1,74	1,98	1,74
25	0,88)*	0,88)*	2,15)	6,48	6,48	2,78	1,50	1,08	0,91	1,62	1,98	1,74
26	0,69)	0,88)	2,31)	5,48	5,96	2,78	1,50	1,08	0,91	1,50	1,98	1,74
27	0,69)	0,88)	2,63)	5,70	5,96	2,78	1,50	1,29	0,91	1,50	1,86	1,74
28	0,69)	0,75)	2,95)	6,22	5,70	2,78	1,50	1,08	0,91	1,74	1,86	1,50)
29	0,69)*		3,34	6,48	6,74	2,78	1,50	1,08	1,08	1,62	1,98	1,29)*
30	0,69)*		3,68	11,5	9,28	2,51	1,62	1,08	0,97	1,74	2,24	2,10)*
31	0,69)*		3,63		7,00		1,50	1,08		2,24		1,74)*
Ср. дек.	0,78	0,82	2,48	6,25	6,83	2,86	1,58	1,12	0,93	1,72	2,03	1,73
Средн.	0,73	0,74	1,50	5,42	7,20	3,72	2,03	1,27	0,99	1,63	2,48	1,84
Наиб.	0,88	0,88	3,68	15,1	17,6	6,22	3,13	1,62	1,18	4,62	7,00	2,51
Наим.	0,57	0,63	0,63	2,99	5,48	2,51	1,39	0,97	0,91	0,91	1,62	1,08

Средний годовой 2,46. Наибольший 17,6 19/V. Наименьший 0,57 17/I.

171. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Площадь водосбора 216 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72)	0,72)*	1,21	3,74	10,2	5,97	1,90	1,10	0,90	0,80	2,34	2,00
2	0,72)	0,72)*	1,03	3,33	8,80	5,26	2,05	1,00	0,90	0,80	2,17	2,00
3	0,88)*	0,66)*	1,03	3,74	8,80	4,64	2,35	1,00	0,80	0,90	1,66	1,83
4	0,88)*	0,72)*	0,88)*	3,94	7,95	4,38	1,90	1,00	0,80	1,00	1,83	2,00
5	0,88)*	0,80)	1,03)	4,14	8,38	4,12	2,20	1,00	0,80	0,90	2,00	2,00
6	0,72)	0,72)	1,03	4,58	8,38	3,60	1,90	1,00	0,90	0,90	2,00	2,00
7	0,72)*	0,72)	0,88	5,01	7,95	3,60	1,90	1,00	0,90	0,90	2,34	2,00
8	0,80)*	0,72)	1,03	5,51	9,76	3,22	1,90	1,00	0,90	0,90	2,96	2,00
9	0,88)*	0,72)*	0,95	5,51	12,6	3,41	1,78	1,00	0,90	0,90	4,63	2,00
10	0,88)*	0,72)*	0,88)	6,08	9,28	3,22	1,90	1,00	0,90	2,64	6,02	2,00
Ср. дек.	0,81	0,72	1,00	4,56	9,21	4,14	1,98	1,01	0,87	1,06	2,80	1,98
11	0,80)	0,80)*	0,88)	6,37	8,38	3,03	1,78	1,00	0,90	1,03	7,90	2,00
12	0,72)	0,88)*	0,95	6,37	8,38	2,84	1,66	1,00	0,90	0,89	5,16	2,00
13	0,72)	0,72)	1,21	6,65	8,80	3,22	1,66	1,00	0,80	1,79	4,12	2,00
14	0,80)	0,66)*	1,41	6,08	8,80	2,84	1,66	1,00	0,90	2,09	3,62	2,00
15	0,72)*	0,95)*	1,61	5,51	8,38	2,84	1,42	1,00	0,90	3,19	3,40	2,00
16	0,72)*	0,80)*	1,41	5,23	8,38	3,03	1,42	0,90	0,90	2,04	2,96	2,00
17	0,66)*	0,72	1,41	6,08	7,95	3,41	1,42	0,90	0,90	1,69	2,52	2,00
18	0,72)*	0,80	1,41	7,03	7,53	2,84	1,42	0,80	0,90	1,35	2,74	2,00
19	0,88)*	0,34)	1,41	6,65	14,2	2,84	1,42	0,80	0,90	1,35	2,74	2,00
20	1,03)*	0,41	1,51	5,80	8,80	2,84	1,42	0,90	0,90	1,66	2,74	2,00
Ср. дек.	0,78	0,71	1,32	6,18	8,96	2,97	1,53	0,93	0,89	1,71	3,79	2,00
21	0,95)*	0,61	1,61	4,79	7,53	2,65	1,42	0,90	0,90	1,83	2,52	2,00
22	1,03)*	0,27	1,76	4,79	7,10	2,50	1,42	0,90	0,90	1,83	2,52	2,00
23	0,88)*	0,37)*	2,05	5,51	6,68	2,50	1,30	0,90	0,90	1,83	2,52	1,83
24	0,80)	0,37)	1,90	5,80	5,97	2,50	1,30	0,90	0,90	1,83	2,34	1,83
25	0,95	0,34)	2,19	6,37	5,61	2,35	1,20	0,90	0,80	1,66	2,34	1,83
26	0,95	0,88)	2,50	5,51	5,26	2,20	1,20	0,90	0,80	1,35	2,17	1,66
27	0,80)	1,04)	2,97	5,80	4,90	2,20	1,20	0,90	0,80	1,35	2,34	1,66
28	0,72)	1,21	3,94	6,65	4,38	2,20	1,20	1,00	0,80	1,66	2,34	1,66)
29	0,72)		3,74	7,03	7,53	2,20	1,20	1,00	0,80	1,66	2,17	1,65)*
30	0,72)*		3,94	13,1	7,53	2,05	1,10	0,90	0,90	2,00	2,34	1,64)*
31	0,72)*		4,14		7,10		1,10	0,90		2,34		1,62)*
Ср. дек.	0,84	0,64	2,79	6,54	6,33	2,34	1,24	0,92	0,85	1,76	2,36	1,76
Средн.	0,81	0,69	1,74	5,76	8,11	3,15	1,57	0,95	0,87	1,52	2,98	1,91
Наиб.	1,31	1,21	4,58	16,5	17,7	6,32	2,84	1,20	0,90	3,67	8,95	2,34
Наим.	0,61	0,27	0,88	3,33	4,12	1,90	1,00	0,80	0,80	0,80	1,66	1,50

Средний годовой 2,50. Наибольший 17,7 19/V. Наименьший 0,27 19, 22/II.

172. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА

Площадь водосбора 1860 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,56)	7,20)*	6,88)	7,56	11,4	35,9	46,0	33,5	16,1	13,0	15,2	11,4
2	7,56)	6,88)*	6,88	7,56	11,4	31,9	40,4	33,5	16,1	12,6	14,8	11,4
3	7,20)	6,88)*	6,88	7,56	11,4	32,7	31,9	33,5	16,1	13,0	14,8	11,4
4	7,56)	7,56)	6,88	7,56	11,9	37,5	30,3	31,1	16,1	13,9	14,8	11,4
5	7,20)	7,56)	6,88	7,56	13,2	44,2	30,3	31,1	16,1	13,0	14,8	11,4
6	7,20)	6,88)	6,88	7,56	13,2	40,4	28,8	31,1	15,6	13,0	14,8	11,0
7	7,20)*	6,88)	6,88	8,28	15,4	36,7	28,2	30,3	15,2	12,6	14,8	11,0
8	7,20)*	6,88)	6,88	8,64	20,4	43,2	28,8	28,8	15,2	12,2	14,3	11,0
9	7,20)	6,88)	6,88	8,28	19,8	43,2	30,3	27,6	15,2	12,2	15,2	10,8
10	7,20)	6,88)	6,88	9,00	20,4	37,5	33,5	26,2	14,8	13,9	15,6	11,4
Ср. дек.	7,31	7,05	6,88	7,96	14,8	38,3	32,8	30,7	15,6	12,9	14,9	11,2
11	7,20)	6,88)*	6,88	9,00	19,2	31,9	33,5	26,2	14,8	13,1	15,2	10,8
12	7,20)	6,88)*	6,88	9,00	18,6	31,9	33,5	23,6	14,8	12,6	14,8	10,8
13	7,20)	6,88)*	6,88	9,40	21,6	31,9	33,5	23,6	14,3	13,9	14,8	10,8
14	7,20)	6,88)*	7,56	9,00	21,6	28,8	34,3	22,4	13,9	16,5	14,8	10,8
15	7,20)	6,88)*	7,56	9,00	21,0	28,8	31,9	22,4	14,3	20,8	14,8	10,4
16	7,20)	6,88)*	7,20	9,00	22,9	28,8	33,5	21,9	14,3	18,0	14,3	10,4
17	7,20)	6,88)	7,56	9,00	27,7	27,6	43,2	20,8	15,6	16,5	14,3	10,4
18	7,20)	6,88)	7,20	9,00	29,9	27,6	40,4	21,3	14,3	15,6	14,3	10,6
19	7,20)*	6,88	7,56	9,00	32,9	27,6	35,1	20,8	13,9	15,6	14,8	10,4
20	7,20)*	6,88	7,20	9,40	33,7	30,3	33,5	21,3	13,9	15,2	13,9	10,4
Ср. дек.	7,20	6,88	7,25	9,08	24,9	29,5	35,2	22,4	14,4	15,8	14,6	10,6
21	7,20)*	6,88	7,20	9,00	39,2	30,3	32,7	20,2	13,9	15,2	13,4	10,8
22	7,20)*	6,88	7,56	9,00	49,0	31,9	30,3	20,8	13,4	15,2	13,4	10,8
23	7,20)	6,88)*	7,20	8,64	65,5	41,3	31,9	20,2	13,4	15,6	13,0	10,4
24	7,20)*	7,20)	7,56	9,00	65,5	42,2	33,5	19,1	13,9	15,6	13,0	10,4
25	7,20)	6,88	7,56	9,80	78,8	33,5	30,3	19,1	13,4	15,6	13,0	10,8
26	7,20)	6,88	7,56	9,00	87,8	42,2	31,9	19,1	13,0	15,2	13,0	10,8
27	7,20)	6,56	7,20	9,00	83,9	50,0	33,5	19,1	13,0	15,2	11,4	10,4
28	7,20)	6,88	7,56	9,00	83,9	54,0	30,3	18,5	13,4	15,2	11,4	10,4
29	7,20)		7,56	10,6	74,0	52,0	31,9	18,0	13,4	15,2	11,4	10,0)*
30	7,20)		7,56	13,2	67,0	48,0	31,1	17,0	13,0	14,8	11,8	10,0)*
31	7,20)*		7,56		46,0		34,3	16,5		14,8		10,0)*
Ср. дек.	7,20	6,88	7,46	9,62	67,3	42,5	32,0	18,9	13,4	15,2	12,5	10,4
Средн.	7,23	6,94	7,21	8,89	36,7	36,8	33,3	23,8	14,5	14,7	14,0	10,7
Наиб.	7,56	7,56	7,56	13,2	94,3	62,6	46,0	36,7	16,5	20,8	15,6	11,4
Наим.	7,20	6,56	6,88	7,20	11,0	27,6	27,6	16,1	12,2	12,2	11,4	9,60

Средний годовой 17,9. Наибольший 94,3 27/V. Наименьший 6,56 27/II.

173. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Площадь водосбора 935 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,11)	4,98)*	6,50)	16,0	43,6	63,0	27,8	13,4	6,00	4,74	15,0	13,8
2	7,70)	6,50)*	6,50)	15,0	39,2	51,7	27,2	13,0	6,00	4,74	14,2	13,8
3	7,70)	6,10)*	6,50)	17,6	39,2	48,0	27,8	12,6	5,64	4,92	12,6*	14,2
4	7,30)	7,70)	5,70)*	19,2	38,4	45,9	26,6	12,2	5,64	5,82	12,6*	14,2
5	6,50)	8,11)*	4,62)*	22,2	36,8	45,2	25,0	12,2	5,28	5,10	12,6	13,0
6	6,50)	8,11)	6,90)*	22,8	37,6	43,8	23,9	11,4	5,28	4,74	13,4	13,0
7	7,30)	*6,90)	7,30)*	24,6	39,2	41,9	23,4	11,1	5,46	4,92	14,2	12,6
8	4,26)*	6,50)	6,90)*	26,4	48,1	41,2	23,9	10,7	5,28	4,74	16,2	12,2
9	6,50)*	7,30)	6,50)*	26,4	65,0	42,5	24,4	10,7	5,28	5,10	24,4	12,6
10	8,11)	6,50)	6,10)*	27,7	59,5	41,2	24,4	10,7	5,10	21,3	27,8	12,2
Ср. дек.	7,00	6,87	6,35	21,8	44,7	46,4	25,4	11,8	5,50	6,61	16,3	13,2
11	8,11)	6,90)*	6,10)*	26,4	49,0	35,0	26,0	10,3	4,92	6,65	38,0	11,8
12	8,11)	8,52)*	6,50)	27,7	48,1	34,4	22,4	10,3	5,10	6,00	27,2	11,4
13	7,30)	8,11)	7,30)	29,0	60,6	33,8	21,8	9,62	4,92	13,4	25,0	11,4
14	7,70)	7,30)*	8,11)o	29,0	58,4	32,6	22,4	8,94	4,92	23,4	22,4	11,4*
15	6,90)	7,30)*	7,30	26,4	55,1	31,4	20,3	8,60	5,10	31,4	20,8	11,4*
16	6,50)	8,93)	6,90	24,6	56,2	31,4	19,8	8,60	5,28	18,2	20,3	11,4
17	4,98)*	6,50)	7,30	26,4	58,4	32,6	20,8	8,60	5,28	14,2	16,6	11,4
18	7,70)*	5,70)	7,30	29,7	62,8	30,8	19,8	8,00	4,92	12,6	16,2	11,4
19	7,30)*	2,89)	7,30	29,7	108	31,4	18,7	8,00	4,74	11,8	16,2	11,4
20	8,52)*	5,70)	8,11	27,7	76,0	32,6	17,8	8,00	4,56	11,8	16,6	11,1
Ср. дек.	7,31	6,78	7,22	27,7	63,3	32,6	21,0	8,90	4,97	14,9	21,9	11,4
21	8,93)*	4,62)	7,70	25,2	59,5	33,2	17,4	8,00	4,74	11,8	15,4*	11,1
22	8,52)*	2,89)	8,52	25,8	50,0	33,8	17,8	7,40	4,56	12,2	15,0*	12,2
23	8,52)	2,55)*	9,34	26,4	47,2	33,2	17,0	7,10	4,74	11,8	15,8*	11,4
24	8,93)	4,26)*	9,34	26,4	55,1	33,2	16,2	6,88	4,38	11,8	15,4	11,1
25	6,50)	6,50)*	9,34	31,1	62,8	27,8	16,2	6,66	4,38	11,8	15,4	11,1
26	7,30)	8,11)*	10,6	28,4	61,7	30,2	15,8	6,44	4,38	10,7	15,1	10,7
27	7,30)	10,6)	11,1	29,0	71,6	32,0	15,4	6,88	4,56	11,1	14,6	10,7
28	6,50)	8,11)	12,0	29,7	68,3	30,2	15,0	6,44	4,38	12,2	13,8	10,3
29	7,30)		13,0	33,9	76,0	31,4	14,6	6,22	5,46	14,2	13,8	8,94)*
30	6,50)		14,5	48,1	104	29,0	13,8	6,22	4,92	12,6	15,4	7,70)*
31	5,70)		15,5		88,1		13,8	6,22		15,8		6,88)*
Ср. дек.	7,45	5,96	11,0	30,4	67,7	31,4	15,7	6,77	4,65	12,4	15,0	10,2
Средн.	7,26	6,58	8,28	26,6	58,8	36,8	20,6	9,08	5,04	11,3	17,7	11,5
Наиб.	8,93	11,1	16,0	50,0	144	72,6	30,8	14,2	6,44	39,9	43,2	14,2
Наим.	3,56	2,21	4,26	15,0	34,6	26,0	12,2	6,00	4,20	4,56	11,8	6,88

Средний годовой 18,3. Наибольший 144 30/V. Наименьший 2,21 19, 22, 23/II.

174. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Площадь водосбора 381 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,05п	0,85)*	1,45)	4,18	5,30	4,54	1,76	0,85	0,74	0,85	2,64	1,76
2	1,11•	0,89)	1,35)	4,18	4,54	4,18	1,76	0,85	0,74	0,85	2,24	1,66
3	1,17)	0,93)	1,35)	3,84	4,36	3,84	1,76	0,79	0,74	0,90	1,66	1,66
4	1,17)	0,97)	1,17)	3,68	4,18	3,52	1,76	0,79	0,74	1,08	1,45	1,66
5	1,08)	1,01)	1,26)	3,84	4,00	3,36	1,99	0,79	0,74	0,90	1,76	1,66
6	1,08)	1,05)	1,26)	4,00	4,00	3,20	1,55	0,79	0,74	0,90	1,76	1,55
7	0,99)	1,09)	1,26)	4,00	3,84	3,06	1,55	0,79	0,74	0,99	1,99	1,55
8	0,99)	1,13)	1,35)	4,00	4,54	3,06	1,55	0,79	0,74	0,90	1,86	1,55
9	0,99)	1,17)	1,35)	4,18	9,81	3,06	1,55	0,79	0,74	0,90	2,50	1,55
10	0,99)	0,99)	1,35)	4,54	6,50	3,06	1,55	0,79	0,74	1,66	2,78	1,45
Ср. дек.	1,06	1,01	1,32	4,04	5,11	3,49	1,68	0,80	0,74	0,99	2,06	1,60
11	0,99)	1,17)	1,17)	4,36	5,50	2,92	1,45	0,79	0,79	1,35	7,33	1,45
12	0,99)	1,26)	1,55)	4,54	5,10	2,78	1,55	0,74	0,74	0,99	5,10	1,45
13	0,99)	1,17)	1,99)	4,72	5,70	2,92	1,26	0,74	0,74	1,55	3,36	1,35
14	0,99)	1,35)*	2,37)	4,72	5,90	2,78	1,26	0,74	0,74	1,35	3,20	1,35
15	0,99)	1,17)*	2,92)	4,72	5,10	2,50	1,17	0,74	0,79	4,36	2,50	1,35
16	0,90)	1,26)	2,37)	4,18	4,90	2,64	1,17	0,74	0,79	2,37	2,64	1,35
17	0,85)	1,17)	2,24)	4,54	4,54	4,00	1,17	0,79	0,85	1,76	2,24	1,45
18	1,08)	0,99)	1,99)	4,72	4,36	2,64	1,17	0,79	0,85	1,55	2,78	1,35
19	0,79)*	0,99)	2,24)	4,72	8,19	2,64	0,99	0,74	0,79	1,55	2,64	1,35
20	0,84)	0,79)	2,78)	4,36	5,30	2,64	0,99	0,74	0,79	1,55	1,99	1,35
Ср. дек.	0,94	1,13	2,16	4,56	5,46	2,85	1,22	0,76	0,79	1,84	3,38	1,38
21	0,90)	0,85)	2,92)	3,84	4,54	2,37	0,99	0,74	0,79	1,55	1,86	1,26
22	0,95)	0,74)	3,20)	3,84	4,36	2,37	0,99	0,74	0,85	1,55	1,76	1,55
23	0,01)	0,79)	3,36)	4,18	4,18	2,12	0,99	0,68	0,85	1,35	1,99	1,66
24	1,06)	0,85)	3,20	4,36	4,00	2,12	0,99	0,68	0,85	1,45	1,76	1,35
25	1,11)	0,79)	3,68	4,72	3,84	2,24	0,99	0,68	0,85	1,35	1,76	1,45
26	1,17)	0,90)	3,68	4,54	3,52	2,12	0,85	0,68	0,79	1,35	1,76	1,55
27	0,99)	1,26)	3,68	4,54	3,36	1,99	0,79	0,74	0,79	1,35	1,76	1,55
28	0,99)	1,76)	3,68	4,54	3,20	1,86	0,85	0,74	0,79	1,45	1,66	1,45
29	0,90)		4,00	5,50	4,54	1,86	0,85	0,74	0,90	1,45	1,66	0,85
30	0,90)		4,18	8,86	8,64	1,86	0,85	0,74	0,85	1,55	1,76	0,74
31	0,90)		4,18		5,90		0,85	0,74		1,99		0,63
Ср. дек.	0,99	0,99	3,61	4,89	4,55	2,09	0,91	0,72	0,83	1,49	1,77	1,28
Средн.	1,00	1,05	2,40	4,50	5,02	2,81	1,26	0,76	0,79	1,44	2,40	1,42
Наиб.	1,17	1,86	4,36	9,57	16,0	4,72	2,12	0,85	0,90	5,30	7,76	1,76
Наим.	0,79	0,68	1,08	3,52	3,20	1,76	0,79	0,68	0,74	0,79	1,45	0,63

Средний годовой 2,07. Наибольший 16,0 9/V. Наименьший 0,63 31/XII.

175. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Площадь водосбора 1160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.42)	8,66)*	9,80	31,0	56,1	91,5	54,1	27,6	16,6	13,2	29,3	22.0
2	9,80)	8.66)*	9,80	30,4	54,1	78,3	48,2	27,1	16,6	14,0	28,7	21.6
3	9.04	8,66)*	9,80	30,4	56,1	72,1	46,5	27.1	16,6	14,5	26,1	22.0
4	9.04	9.04)*	9.04*	32.6	58,1	72,1	44 7	26,6	16,6	14,9	25,0	21,1
5	8.66	9,04)	9,04	33,9	57,1	72,1	40,3	26.1	15,8	13.2	25,6	21,1
6	9.04	9.04	9,04	36,0	56,1	72,1	41.2	26,1	15,8	13,2	26,1	20.7
7	9,04)*	9,04	9,80	38.2	58,1	73,4	42,9	26.1	15,8	14,9	28.7	20,2
8	9,42)*	8.66	9,80	40,3	74,6	74,6	42.1	25,0	15,8	14,0	36,0	20.2
9	9.80)	8,66	9,80	39,6	80,8	84,7	41,2	25,6	15,8	14,9	35,3	19,7
10	9,04)	9,04	9,80	38,9	70,9	69,7	42,1	25,0	15,8	31,0	32,6	19,3
Ср. дек.	9,23	8,85	9,57	35,1	62,2	76,1	44,3	26.2	16,1	15,8	29,3	20,8
11	9.04	8,66)*	9.80	38,2	62,6	65,0	44.7	24,0	15,3	20,7	58,1	19,3
12	9.04	8,66)*	10,6	38,2	60,3	58,1	42,9	23,0	14,9	18,8	41,2	19,3
13	9,04	8.66)	12,5	38,9	68.5	56,1	41,2	22,5	14,9	31,5	36.8	19,3
14	9,42	9,04)*	14,5	43.8	75,9	52,1	40,3	23.0	14,9	30,4	33,9	18.4
15	9,04	8.66)*	14,9	38.9	69,7	50,1	39.6	22,0	14,9	50,1	31,5	18.4
16	9.04	9,04)*	13,6	37,5	70,9	51,1	38,2	21,6	14,9	32,6	30,4	18 4
17	8,66*	9 42	13,6	38,9	79.6	54,1	38.2	21,1	14.9	28.2	28,7	17.9
18	9.04)*	9,04	13,6	41,2	75.9	52,1	36,8	21.1	14,9	25.6	28,2	17.9
19	8,66)*	8.66	14,0	42,1	159	53,1	38,9	20.2	14.0	24.0	27,6	17.9
20	8,66)*	8,66	14,0	39,6	107	55,1	35,3	20,2	14,0	24,0	26,1	17,9
Ср. дек.	8,96	8,85	13,1	39,7	82,9	54,7	39,6	21,9	14,8	28,6	34,2	18,5
21	9,04)*	8,28	14,9	37,5	95.6	54,1	35 3	20,2	14,0	24,0	24,0	17,5
22	9.04)*	8.28	16,2	36,8	97,0	59.1	35,3	19,7	13,6	23.0	24.5	19.3
23	9.04)	8.28*	17.9	37.5	101	60,3	33,9	19,3	14,0	23,0	25,0	18,4
24	9,04	8,28*	17,9	36.8	109	56,1	33,9	18,8	13,6	22.0	24,0	18.4
25	9,04	7,66)*	18,8	39,6	115	51,1	32,6	18,4	14.0	22,0	24,0	18.4
26	9,04	8,28	20,7	38,9	106	49,1	32.6	18,4	13.2	21,6	22.5	18,4
27	9,04	9.80	21,6	39,6	106	51,1	31,5	20,2	13,2	22,5	23.0	17,5
28	9,04	10,9	23,5	41.2	103	54,1	31,0	18,4	13.6	26,1	23,0	17.5
29	9,04		26,6	47,3	106	54,1	30,4	17,9	14,5	24.0	22.0	16,2
30	8,66		27,6	60,3	152	51,1	29,3	17,5	13.2	26,1	23,0	15.3
31	8,66		30,4		126		28,7	17,5		31,5		14,9)*
Ср. дек.	8,97	8,72	21,5	41,6	111	54,0	32.2	18,8	13.7	24,2	23,5	17,4
Средн.	9.05	8,81	14,9	38,8	86,1	61,6	38,5	22 2	14,9	22,9	29,0	18,9
Наиб.	10 2	11,3	31,5	74,6	213	98,4	59,1	28,7	17.0	54,1	67,4	22,0
Наим.	8,28	7,66	9,04	29,8	52,1	47,3	27,6	17,0	13,2	12,8	22,0	14,5

Средний годовой 30,5. Наибольший 213 30/V. Наименьший 7,66 25, 26/II.

176. р. ШАЙДАН-САЙ — кишл. ШАЙДАН

Площадь водосбора 126 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,64)	0,53)	0.85	1,81	2,42	3,80	1,99	1,18	0,88	0.79	0.96	1.05
2	0,64)	0,53)	0,74	1,80	2,28	3,40	1,99	1,18	0,88	0,79	0,96	1,05
3	0,64)	0.53)	0,74	1,78	2,42	3,20	1,99	1,18	0,88	0.79	0,96	1.05
4	0,64)	0 53)	0,74	1,90	2,81	3,01	1,99	1,18	0,88	0,38	1 05	1,05
5	0,64)	0,53)	0.74	2,04	2,81	3,01	1,99	1,18	0,79	0 79	1,05	1,05
6	0,53)	0,53)	0,74	2,16	3,01	3,01	1,99	1,18	0,79	0,79	1,05	1,05
7	0,53)	0,53)	0.74	2,02	3,01	3,01	1.84	1,18	0,79	0,79	1,05	1,05
8	0,53)	0.53)	0,74	2,01	4,00	2,81	2,13	1,05	0,79	0 79	1,18	1,05
9	0,53)	0,74)	0.74	2,00	4,20	2,81	2,13	1,05	0,79	0,79	1.70	1 05
10	0,64)	0,74)	0,74	2,13	3,80	2,62	2,13	0,96	0,79	1,18	1,84	0,96
Ср. дек.	0,60	0,57	0,75	1,96	3,08	3,07	2,02	1,13	0,83	0,84	1,18	1,04
11	0,64)	0,74)	0.74	2,13	3,80	2,62	1,84	0,96	0,79	0,88	1,84	0 96
12	0,64)	0,74)	0,85	2,13	3,60	2,42	1,84	0,96	0,71	0 96	1,70	0,96
13	0,64)	0,74)	0,85	2,13	3,60	2,42	1,84	0,96	0,71	1,18	1,57	0 96
14	0,64)	0,64)	0,96	1,99	4,00	2,28	1,84	0,96	0,79	1,18	1,57	0,96
15	0,64)	0,64)	0,96	1,99	3,80	2,28	1,84	0,96	0,79	1,18	1,70	0,96
16	0,64)	0,53)	0,96	1,99	3,60	2,28	1,70	0,96	0,79	1,18	1,70	0,96
17	0,64)	0,64)	0,96	1,99	3,60	2,62	1,70	0,88	0,79	0,96	1,57	0,96
18	0,64)	0,74)	0,96	1,99	3,60	2,42	1,70	0,88	0,79	0,96	1,57	0,96
19	0,64)	0,74	0,96	1,99	3,60	2,13	1,70	0,88	0,79	0,96	1,57	0,96
20	0,74)	0,85	0,96	1,84	3,80	1,99	1,57	0,88	0,79	0,96	1,57	0,96
Ср. дек.	0,65	0,70	0,92	2,02	3,70	2,35	1,76	0,93	0,77	1,04	1,64	0,96
21	0,74)	0,85	0,96	1,84	3,60	2,62	1,57	0,88	0,79	0,96	1,18	0,96
22	0,74)	0,85	0,96	1,70	3,80	2,28	1,57	0,88	0,79	0,96	1,18	0,96
23	0,74)	0,85	1,08	1,70	4,00	2,28	1,44	0,88	0,79	0,96	1.18	0,88
24	0,74)	0,85	1,19	1,70	4,20	2,28	1,44	0,88	0,79	0,96	1.18	0,88
25	0,74)	0.85	1,30	1,99	3,80	2,42	1,44	0,88	0,79	0 96	1,18	0,96
26	0,74)	0,85	1,53	1,99	3,80	2,42	1,44	0,88	0,79	0,88	1,18	0 96
27	0,74)	0,85	1,64	1,99	3,60	2,42	1,44	0,88	0,79	0 88	1,18	0,96
28	0,53)	0,85	1,73	2,13	3,60	2,28	1,31	0,88	0,79	0,88	1,18	0 96
29	0,53)		1,84	2,13	4,60	2,13	1.31	0,88	0,79	0,88	1.05	0,79
30	0,53)		1,83	2,42	5,83	1,99	1,31	0.88	0,79	0,88	1,05	0,79
31	0,53)		1,82		5,01		1,18	0,88		1,18		0,79
Ср. дек.	0,66	0,85	1,44	1,96	4,17	2,31	1,40	0,88	0,79	0,94	1,15	0,90
Средн.	0,64	0,70	1,05	1,98	3,66	2,58	1,72	0,98	0 80	0,94	1,32	0,96
Наиб.	0,85	0,85	1,84	2,62	6,65	4,20	2,13	1,18	0,88	1,44	1,84	1,05
Наим.	0,53	0,43	0,74	1,70	2,28	1,99	1,18	0,88	0,71	0,79	0,96	0,79

Средний годовой 1,44. Наибольший 6,65 30/V. Наименьший 0,43 2, 3/II.

177. р. МАЙЛИ-СУ — раб. пос. МАЙЛИ-СУ

Площадь водосбора 579 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,76	2,40	2,76	12,9	14,5	21,6	11,7	8.12	4,52	3,80	12.8	4,97
2	2,76	1,95	2,76	12,9	14.0	20,3	11,7	8,12	4,52	3.80	12.8	4,82
3	2,76	1,80	2,76	12,9	13,6	19.2	11.7	8,12	4,52	3,44	11,0	4.82
4	2,76	2,25	2,76	12,6	14.2	18,9	11,0	7,76	4,52	3,44	10,6	4,66
5	2,40	2,76	2,76	12,2	14,7	18,3	11,0	7.40	4,52	3,44	8,48	4,50
6	2,76	2,76	2,76	12,2	14.5	18,4	10.3	7.40	4,16	3,44	8.48	4,26
7	2,40	2.76	3,12	12,4	14,7	17.8	9.92	7,40	3,80	3,44	8.48	4.13
8	2,40	2,58	3.12	13,1	17.7	16,7	9,92	7,40	3,80	3,44	12,8	4.01
9	2,76	2,40	3,12	12,4	27,3	16,1	10,3	7.04	3,80	3,44	13,5	3,89
10	2,76	2,40	3,12	12,4	24,4	15,2	10,3	6,68	3,80	6,32	14,2	3,70
Ср. дек.	2,65	2,41	2,90	12,6	17,0	18,2	10,8	7,54	4,20	3,80	11,3	4,38
11	2,76	2,40	3,30	12,4	16,1	14,4	11,7	6,68	3,80	2.00	12,9	3,70
12	2,58	2,40	3,82	12,4	14,7	13,0	11.0	5,96	3,44	2,00	12,9	3,80
13	2,58	2,40	4,60	12,4	15,2	11,7	11,0	5,96	3,80	5,60	12,9	3,70
14	2,58	2,40	5,80	12,4	15,8	11,4	10,3	5,24	3,80	4,88	12,4	3,70
15	2,58	2,40	6,44	12,2	15,4	11,7	10,3	5.24	3,80	9,92	12.4	3,61
16	2,58	2,40	5,80	12,4	17.2	11,7	10,3	5,24	3,80	8,48	9,35	3,61
17	2,58	2,40	5,20	12,9	19,3	12,4	10,3	5,24	3,80	6,32	8.04	3,51
18	2,58	2,76	5,80	13,8	18,6	12,4	10,6	5,24	3,80	5,96	7,62	3,42
19	2,40	2,76	5,50	14,0	21,8	12,4	10,6	5.24	3,80	5,96	7,20	3,42
20	2,40	3,56	5,50	13,3	21,6	12,4	10,3	5,24	3,80	6,32	6,80	3,37
Ср. дек.	2,56	2,59	5,18	12,8	17,6	12,4	10,6	5,53	3,76	5,74	10,3	3,58
21	2,40	2,94	5,50	12,9	20,9	12,1	10,3	5,24	3,80	6,32	5,83	3,37
22	2,58	2,94	6,78	11,5	20,9	11,7	9,56	4,88	3,80	6,32	5,64	3,37
23	2,58	1,26	7,46	11,0	22,1	12,4	9,92	4,88	3,80	5,96	5,83	3,31
24	2,58	2,40	7,80	11,0	23,2	11,4	9,56	4,88	3,80	5,24	5,64	3,26
25	2,58	2,76	8,26	12,2	22,5	11,0	9,56	4,88	3,80	5,24	5,46	3,31
26	2,58	2,76	8,49	11,7	22,5	11,4	9,56	4,88	3,80	4,88	5,46	3,26
27	2,58	2,76	8,26	12,4	21,8	11,7	8,84	4,88	3,80	4,88	5,12	3,31
28	2,58	2,76	9,18	14,0	22,1	11,4	8,84	4,88	3,80	4,24	4,97	3,20
29	2,58		10,6	14,7	22,8	11,7	8,84	4,88	3,80	5,60	4,97	3,07
30	2,58		11,2	15,6	26,1	11,7	8,84	4,88	3,80	5,60	5,12	3,01
31	2,58		12,2		23,0		8,12	4,88		8,12		3,00
Ср. дек.	2,56	2,57	8,70	12,7	22,5	11,6	9,27	4,91	3,80	5,67	5,40	3,22
Средн.	2,59	2,52	5,69	12,7	19,1	14,1	10,2	5,96	3,92	5,09	8,99	3,71
Наиб.	2,76	3,56	12,4	15,6	28,9	21,8	12,1	8,48	4,88	9.92	14,2	4,97
Наим.	2,40	1,13	2,58	11,0	13,3	11,0	8,12	4,88	3,44	2,00	4,97	3,00

Средний годовой 7,88. Наибольший 28,9 9/V. Наименьший 1,13 4, 5/II.

179. р. АК-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Площадь водосбора 2530 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,80	8,60)*	8,40	8,60	10,6	38,3	57,7	49,2	25,0	17,8	17,1	14 4
2	8,80	8,60)*	8,40	8,60	9,68	32,4	49,2	51,6	25,0	17.8	17,1	14.4
3	8,80	8,60)*	8,40	8,60	9,68	37,3	48,1	51.6	25,0	17,8	17,1	14.4
4	8,60	8,60	8,40)*	8,60	9,68	42,5	44,6	49,2	25,0	18.6	16,4	14,4
5	8,60)*	8.60	8,40	8,60	10,6	46,9	41,4	49,2	25,0	17,8	15,7	13.8
6	8,60	8,40	8,40	8,60	10,6	42,5	40,4	49.2	24,1	17,1	15.7	13,8
7	8,60)*	8,40	8,40	8,80	10,6	40,4	40,4	49.2	21,6	17,1	15,7	13.8
8	8,60)*	8.40	8,40	8,80	12,8	54,1	40,4	46,9	21,6	17,1	15,7	13,8
9	8,60	8,40	8,40	8,80	13,9	48,1	40,4	46,9	21,6	16,4	17,8	13.8
10	8,80	8,40)*	8,40	8,60	13,9	40,4	44,6	44,6	20,8	17,1	17,8	13,1
Ср. дек.	8,68	8,50	8,40	8,66	11,2	42,3	44,7	48,8	23,5	17,5	16,6	14,0
11	8,60	8,40)*	8,40	8,60	13,3	34,4	43,5	44,6	20,8	17,1	18,6	13,1
12	8,60	8.40)*	8,40	8,60	16,7	37,3	43,5	39,3	20,8	16,4	17,8	12 6
13	8,60	8,40)*	8,40	8,60	15,2	34,4	42,5	38,3	20,0	17,1	17,8	12,6
14	8,60	8,40)*	8,40	8,60	14,5	32,4	42,5	36.3	20,0	18,6	17,1	12 6
15	8,60	8,40)*	8,40	8,60	16,7	32,4	41,4	35,4	20,0	21.6	17,1	12,6
16	8,60	8.40	8,40	8,60	16,7	36.3	41,4	36,3	20,0	20,0	15,7	12 6
17	8,60	8,40	8,40	8,60	19,7	33,4	48,1	36,3	20,0	18.6	15,1	12,6
18	8,60	8,40	8,40	8,60	22,9	31,5	46,9	36.3	20,0	17,8	15,1	12.6
19	8,60)*	8,40	8,40	8,60	24,6	31,5	42,5	36,3	19,3	17,8	15,1	12,6
20	8,60)*	8,40	8,40	8,60	23,8	32,4	42,5	35,4	19,3	17,8	15,7	12.6
Ср. дек.	8,60	8,40	8,40	8,60	18,4	33,6	43,5	37,4	20,0	18,3	16,5	12,6
21	8,40)*	8,40	8,40	8,60	30,1	34,4	42,5	37,3	19,3	17,1	15,7	12.6
22	8,40)*	8,40	8,40	8,60	42,4	34,4	41,4	36,3	19,3	17,1	15,1	12,6
23	8,40	8,40)*	8,60	8,60	53,2	46,9	41,4	35,4	19,3	17,1	15,1	12,6
24	8,40	8,40	8,60	8,60	57,2	49,2	42,5	34,4	19,3	17,1	15,1	12,6
25	8,40	8,40	8,60	8,60	70,7	38,3	40,4	33,4	18,6	17,1	15,1	12,1
26	8,40	8,40	8,60	9,00	79,4	49,2	43,5	32,4	18,6	16,4	15,1	12,1
27	8,40	8,60	8,60	9,00	77,9	56,5	44,6	32,4	17,8	16,4	15,1	12,1
28	8,40	8,60	8,60	9,00	82,5	64,0	41,4	28,6	17,8	16,4	15,1	12,1
29	8,40		8,60	9,20	77,5	68,0	41,4	26,8	17.8	16,4	14,4	12,1
30	8,60		8,60	10,6	69,3	62,7	44,6	26,8	17,8	16,4	14,4	12,1
31	8,60		8,60		48,1		49,2	26,8		17,1		12,1*
Ср. дек.	8,44	8,45	8,56	8,98	62,6	50,4	43,0	31,9	18,6	16,8	15,0	12,3
Средн.	8,57	8,45	8,46	8,75	31,8	42,1	43,7	39,1	20,7	17,5	16,0	12,9
Наиб.	8 80	8,60	8,60	10,6	97,2	77,5	61,4	56,5	25,9	21,6	18,6	14.4
Наим.	8,40	8,40	8,40	8,60	9,68	30,5	39,3	25,9	17,8	16,4	14,4	12,1

Средний годовой 21,5. Наибольший 97,2 26, 28/V. Наименьший 8,40 20/I (11), II (23), III (23).

180. р. АРАВАН-САЙ — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Площадь водосбора 377 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,67)	1,66)	1,54)	1,54	2,55	13,8	17,2	18,5	7,94	3,83	2,76	2,76
2	1,67)	1,66)	1,54)	1,54	2,55	7,94	13,8	17,6	7,30	3,83	2,76	2,55
3	1,67)	1,65)	1,54)	1,54	2.55	8,58	12,6	18,1	7,94	3,83	2,07)	2,55
4	1,67)	1,64)	1,54)	1,61	2,39	9.26	11,4	17,2	7.94	3,60	2.55	2,55
5	1,67)	1,63)	1,54)	1,68	2,39	11,4	9,98	18,1	7,94	3,39	2,55	2,55
6	1,68)	1,63)	1,54)	1,68	2,55	9,26	9,98	18,1	6,76	3,39	2,55	2,55
7	1,68)	1,62)	1,54)	1,68	2,39	8,90	9,26	17,2	7,03	3,18	2,55	2.55
8	1,68)	1,61)	1,54)	1,68	2,97	9.98	8,26	18,1	5.95	3,18	3,18	2,55
9	1,68)	1,61)	1,54)	1,68	2,55	11,4	10,7	18,5	5,95	3,39	4,29	2,55
10	1,68)	1,61)	1,54)	1,61	2,97	9,62	12,1	18,5	5,71	3,83	3,39	2,55
Ср. дек.	1,68	1,63	1,54	1,62	2,59	10,0	11,5	18,0	7,05	3,54	2,86	2,57
11	1,68)	1,62)	1,54)	1,68	2,97	8.58	13,4	13,8	6,22	3,39	3,83	2,55
12	1,68)	1,63)	1,54)	1,68	3,18	8,58	12,1	11,4	5,71	3.39	2.55	2,39
13	1,68)	1,64)	1,54)	1.68	2,97	7,94	9,62	10,7	5,71	3,39	2.55	2,23
14	1,68)	1,65)	1,54)	1,54	2,76	8,58	9,26	9,62	5,95	3,60	2,55	2,23
15	1,75)	1,66)	1,54)	1,54	2,55	6.76	8,58	11.4	5.71	4,29	2,55	2,23
16	1,68)	1,67)	1,54)	1,68	2,97	7,03	9,62	13,0	5,71	3,39	2,55	2 39
17	1,68)	1,68)*	1,54)	1.68	3,83	7,03	12,6	11,4	5,23	3 60	2,39	2,23
18	1,68)	1,68)*	1,54)	1,68	5,47	6,22	11,1	9,98	5,47	3,39	2,39	2.23
19	1,68)	1,61)*	1,54)	1,68	6,76	6.22	10,7	11,4	5,47	3 83	2.55	2,23
20	1,68)	1,54)	1,61)	1,68	6,22	7,30	9,98	11,4	5,71	3,39	3,39	2,23
Ср. дек.	1,69	1,64	1,55	1,65	3,97	7,42	10,7	11,4	5,69	3,57	2,73	2,29
21	1,67)	1,61)*	1,61)	1,68	7,30	8,58	11,4	11,4	5,47	3,39	2,55)	2 23
22	1,66)	1,54)*	1,54	1,68	9,98	9.26	10,7	12,1	4,75	3 39	2,23)	2,23
23	1,65)	1,61)*	1,61	1,68	11,8	13,0	11,4	12,1	4,75	2,97	2,97	1,91
24	1,63)	1,54)*	1,61	1,68	13,8	10,7	11,4	12,1	4,99	2.97	2,97	1,91
25	1,62)	1,54)*	1,54	1,91	16,3	12,1	13,4	12,1	4,75	2,97	2,97	2,07
26	1,61)	1,61)*	1,54	1,68	15,9	13,4	14,2	9,98	4,75	2,97	2,97	2,23
27	1,61)	1,54)*	1,54	1,68	17,6	15,4	14,6	10,7	4,29	3,39	2,97	2,07
28	1,61)	1,54)*	1,54	2.07	17,6	19,0	13,4	8,90	4,29	3.39	2.76	1,91)
29	1,68)		1,54	2,23	16,3	19,6	11,8	9,26	4,06	3,18	2,55	1,91)
30	1,68)		1,54	2,55	15,4	17,2	13,0	8.58	4,29	2,76	2,76	1,91)
31	1,67)		1,54		15,4		15,4	7,94		2,97		1,91)
Ср. дек.	1,64	1,57	1,56	1,88	14,3	13,8	12,8	10,5	4,64	3,12	2,77	2,03
Средн.	1,67	1,62	1,55	1,72	7,19	10,4	11,7	13,2	5,79	3,40	2,79	2,29
Наиб.	1,75	1,68	1,61	2,76	19.0	21,4	18,5	20,2	8,90	4,29	4,52	2,97
Наим.	1,61	1,54	1,54	1,54	2,07	5,71	7,62	7,30	3,83	2,55	1,91	1,75

Средний годовой 5,28. Наибольший 21,4 29/VI. Наименьший 1,54 20/II (6), III (27), IV (5).

181. р. АРАВАН-САЙ — устье р. КОСЧАН

Площадь водосбора 1410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,84	6.56)*	6,84	5,37	5,37	11,5	23,7	20,0	8,50	5,80	10,9	10,3
2	6,84	6,84)*	6,84	5,37	4,95	10,9	19,1	21,0	9,10	6,10	10,6	10.3
3	6,84	6,28)*	7,12	5,37	4,65	13,5	19.5	24,3	9,10	6,10	10,3	11,5
4	6,84	6,28	6,84	5,37	4,65	14,3	17,3	21,0	9,10	7,00	10,0	9 70
5	6,84	6,28	6,84	4,95	4,50	14,7	15,5	23.2	9,10	6,70	10,3	9.70
6	6,84	6,84	6,56	5.37	4,65	13,1	13,5	23,2	8,20	6,70	10,9	9,70
7	6.84	6,84	6,56	5,58	4,65	12,3	13.1	23,2	8,20	6,40	10 9	9,40
8	6,84	6,84	6,56	5,79	7,40	18,2	13,5	23,2	7,90	6,10	11,5	9,10
9	6,84	6,84	6,28	5,37	8,00	21,0	15,9	24,3	7,60	6,10	13.1	9,40
10	7,12	6,84	6,28	5,37	8,00	18,2	18,6	22,1	7,30	7,90	12,3	9,10
Ср. дек.	6,87	6,64	6,67	5,39	5,68	14,8	17,0	22.6	8,41	6,49	11,1	9,82
11	7,12	6,84	6,28	5,37	6,28	13,9	21,0	18,6	7,00	6,70	12,3	9,40
12	6,84	6.84	6,28	4,95	9,22	11,5	19,1	14.7	6,70	7,00	10,6	9,70
13	6,84	6,28	6,28	4,95	7,12	10,9	17,3	13,9	7,90	7,90	10,9	9,70
14	6,84	6,28)*	6,28	4,65	9,22	9,10	15,9	13,1	7,30	10.0	11,2	9,70
15	7,12	6,00	6,28	4,95	8,00	8,20	14,7	12,3	6,70	17,7	10,9	9,70
16	6,84	6.28	6,28	4,65	8,00	8,50	14,7	11,5	7,00	15,5	11.2	9.10
17	6,84	6,00	6,28	4,50	7,40	8,80	16,4	11,5	6,10	19,1	10,9	10,3
18	6,84	6,28	6,56	4,11	10,5	8,50	16.4	12,3	5,80	10,3	10,3	9.70
19	6,84	6,28	6,28	4,11	12,6	7,30	15,1	11,9	5,50	10,0	10.3	9,70
20	6,84	6,56	6,56	4,50	10,5	8,50	12,7	12,3	5,80	9,40	12,3	9,70
Ср. дек.	6,90	6,36	6,34	4,67	8,88	9,52	16,3	13,2	6,58	11,4	11,1	9,67
21	6,84	6,84	6,84	4.65	12,6	9,10	13,9	13,1	5,80	9,70	11,5	9,70
22	6,84	6,84	6,84	4,65	15,4	9,10	13,9	13,1	5,80	10,3	10,6	9.70
23	6.84	6,84)*	7,40	4,65	22,4	13,9	14,7	12.7	5,50	10,3	10.3	10,0
24	6,84	6,56	8,00	4,65	29,9	13,1	13,1	12,7	5,50	9.70	10,6	9.70
25	6,84	6,28	7,40	4,95	30,5	10,9	12,3	12.3	5,50	10,0	10.3	10,3
26	6,84	6,56	6,84	4,80	31,7	13,5	12,3	12,3	6,70	9,70	10.3	10,0
27	6,84	6,84	6,28	4,65	31,7	23,7	15,5	10.9	6,10	10 3	10,3	9,70
28	7,12	6,84	6,84	4,65	31,1	28,8	13,9	10,3	5,80	10,0	10,9	10,3
29	6,84		6,28	4,95	31,1	27,6	13,1	9,70	6,10	10,0	10,6	9,40
30	6,84		5,37	5,16	33,0	24,8	15,5	8,80	6,10	9,70	10,9	9,10
31	6,84		5,37		24,3		19,1	8,50		10,3		9,10
Ср. дек.	6,87	6,70	6,68	4,78	26,7	17,4	14,3	11,3	5,89	10,0	10,6	9,73
Средн.	6,88	6,56	6,57	4,95	14,2	13,9	15.8	15,5	6,96	9,31	10,9	9,74
Наиб.	7,40	7,12	8,90	5,79	38,5	35,8	26.5	26,0	9,70	24,3	13,1	13,1
Наим.	6,56	5,79	5,37	4,11	4,35	6,40	10,9	7,90	5,30	5,50	9,70	8,80

Средний годовой 10,1. Наибольший 38,5 26/V. Наименьший 4,11 18, 19/IV.

182. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА

Площадь водосбора 280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,30	0,94)	1,00	1,10	1,30	7,34	11,1	10,7	5,26	3,00	2,28	1,98
2	1,30	0,94)	1,00	1,10	1,30	7,34	10,7	11,1	5,00	3,00	2,28	1,98
3	1,30	0,94	1,00	1,10	1,30	6,82	10,3	11,1	5,00	3,00	2,28	1,98
4	1,30)	1,10	0,88	1,10	1,30	7,60	8,24	11,1	5,00	3,00	2.28	1,98
5	1,10	1,10	1,00	1,10	1,50	8,24	7,60	11,1	5,00	2,64	2,28	1,98
6	1,10	1,10	1,00	1,10	1,40	7,60	7,60	11,1	5,00	2,64	2,28	1,98
7	1,10)	1,10	1,00	1,10	1,50	7,60	7,60	11,1	4,59	2,64	2,28	1,98
8	1,10	1,10	1,00	1,10	1,98	8,88	8,24	11,1	4,39	2,64	2,28	1,86
9	1,30	1,00	1,00	1,00	1,74	9,58	8,24	11,1	4,18	2,64	2,64	1,98
10	1,30	1,00	0,94	1,10	1,74	8,24	8,88	10,3	4,18	3,00	2,64	1,74
Ср. дек.	1,22	1,03	0,98	1,09	1,51	7,92	8,85	11,0	4,76	2,82	2,35	1,94
11	1,30	1,00)	0,94	1,10	1,98	7,08	9,58	9,96	3,98	2,64	2,64	1,86
12	1,20	0,94	0,94	1,10	2,10	6,82	8,88	8.88	3,98	2,64	2.10	1,74
13	1,10	1,00	0,94	1,10	1,98	6,04	8,24	7,92	3,78	2,82	2,28	1,62
14	1,10	1,00)	1,00	1,10	1,74	5,52	7,60	7,34	3,78	3,39	2,28	1,74
15	1,10	1,00	0,94	1,10	1,98	5,52	7,60	7,08	3,78	3,39	1,98	1,74
16	1,10	0,94	1,00	1,10	2,28	5,52	8,24	7,08	3,78	3,00	2,10	1,74
17	1,10	1,10	1,00	1,10	3,00	5,26	9,58	7,08	3,78	3,00	2,10	1,74
18	1,10	1,00	1,00	1,20	3,78	5,00	8,88	7,08	3,98	2.82	2,10	1,74
19	0,94	1,00	0,94	1,10	4,59	5,00	8,24	7,08	3,78	2,82	1,10	1,74
20	0,94	1,00	1,00	1,10	4,39	5,52	8,24	7,08	3,78	2,64	2,28	1,74
Ср. дек.	1,10	1,00	0,97	1,11	2,78	5,73	8,51	7,66	3,84	2,92	2,20	1,74
21	0,94)	1,00	0,88	1,10	6,56	5,78	7,60	7,08	3,59	2,64	1,98	1,74
22	1,00)	1,00	0,94	1,10	8,24	6,56	7,60	7,08	3,39	2,64	2,10	1,74
23	1,10	0,94	1,00	1,00	10,3	7,92	7,60	7,08	3,39	2,64	2,10	1,62
24	1,10	1,00	1,10	1,00	11,1	7,34	7,60	7,08	3,39	2,46	1,98	1,74
25	1,10	1,00	1,10	1,30	12,9	6,56	7,60	6,56	3,39	2,46	1,98	1,62
26	1,10	1,00	1,10	1,10	12,9	8,88	8,24	6,56	3,20	2,46	1,98	1,74
27	1,10	1,00	1,10	1,10	13,8	12,0	8,88	6,56	3,20	2,46	1,98	1,62
28	1,10	1,00	1,10	1,20	13,8	13,3	8,56	6,04	3,39	2,46	1,98	1,62
29	1,10		1,20	1,40	12,9	12,9	8,88	5,52	3,20	2,28	1,98	1,50)*
30	1,10		1,10	1,50	12,4	12,0	9,58	5,52	3,20	2,28	1,98	1,30)*
31	1,10)		1,20		8,88		10,3	5,00		2,28		1,30)*
Ср. дек.	1,08	0,99	1,07	1,18	11,3	9,32	8,40	6,37	3,33	2,46	2,00	1,59
Средн.	1,13	1,01	1,01	1,13	5,38	7,66	8,58	8,27	3,98	2,72	2,18	1,75
Наиб.	1,30	1,30	1,30	1,50	14,7	14,7	11,5	11,5	5,26	3,39	2,82	2,10
Наим.	0,88	0,70	0,70	1,00	1,30	5,00	7.34	5,00	3,20	2,28	1,98	0,94

Средний годовой 3,73. Наибольший 14,7 27/V, 28/VI. Наименьший 0,70 23/II, III (2).

183. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН

Площадь водосбора 121 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,47	0,47)*	0,38	0,47	0,90	4,58	5,51	4,31	1,14	0,73	1,14	0,90
2	0,47	0,47)*	0,38	0,47	1,02	3,77	4,85	4,31	1,14	0,73	1,14	0,90
3	0,47	0,47)*	0,38	0,47	1,14	3,77	4,31	4,31	1,14	0,73	1,26)*	0,90
4	0,47	0,47)*	0,38)	0,47	1,14	4,31	3,77	4,04	1,14	0,73	1,14	0,90
5	0,51	0,47)*	0,38	0,47	1,50	4,58	3,28	4,04	1,14	0.73	1,14	0,90
6	0,47	0,42	0,38	0,47	1,50	4,58	3,06	4,04	1,02	0,66	1,14	0,90
7	0,47)*	0,42	0,38	0,47	1,38	4,85	3,28	3,77	0,90	0,66	1,14	0,90
8	0,47)*	0,42	0,38	0,47	2,04	5,51	4,04	3,50	0,90	0,66	1,02	0.90
9	0,47)	0,42	0,38	0,47	2,40	5,51	4,31	3,28	0,90	0,66	1,68	0,90
10	0,47)	0,47)	0,38	0,47	2,62	4,85	5,51	2,84	0,90	1,02	1,68	0,73
Ср. дек.	0,47	0,45	0,38	0,47	1,56	4,63	4,19	3,84	1,03	0,73	1,25	0,88
11	0,47)	0,46)*	0,38	0,51	2,62	3,77	6,86	2,84	0,90	0,73	1,68	0.81
12	0,47)	0,46)*	0,38	0,51	2,62	3,28	6,17	2,62	0,90	0,73	1,50	0,81
13	0,47)*	0,45)*	0,38	0,56	2,62	3,28	5,51	2,22	0,90	1,14	1,50	0,73
14	0,47)	0,44)*	0,38	0,56	2,62	2,84	4,85	2,04	0,90	1,38	1,38	0,73
15	0,47)	0,43)*	0,42	0,56	2,62	2,84	4,58	2,04	0,90	1,68	1,38	0,73
16	0,47)	0,43)*	0,38	0,56	3,06	2,84	4,58	2,22	0,90	1,26	1,26	0,73
17	0,47)	0,42)	0,38	0,56	4,04	2,84	4,85	2,04	1,02	1,14	1,14	0,73
18	0,47)	0,42	0,38	0,56	4,31	3,06	4,85	2,04	0,90	1,14	1,14	0,73
19	0,50)*	0,42	0,38	0,56	5,18	3,28	4,31	1,68	0,81	1,14	1,14	0,73
20	0,47)	0,42	0,38	0,56	5,51	3,28	4,31	2,04	0.81	1,14	1,26	0,73
Ср. дек.	0,47	0,44	0,38	0,55	3,52	3,13	5,09	2,18	0,89	1,16	1,34	0,75
21	0,47)	0,42	0,38	0,56	6,17	3,28	3,77	2,04	0,81	1,14	1,14	0,73
22	0,47)*	0,42	0,38	0,56	7,22	3,77	4,04	2,04	0,73	1,14	1,14	0,73
23	0,47)*	0,42)*	0,38	0,56	7,94	4,31	3,77	1,86	0,73	1,14	1,14	0,73
24	0,47)	0,42	0,38	0,56	9,14	3,77	3,77	1,68	0,73	1,14	1,14	0,73
25	0,47)	0,42)	0,38	0,56	10,4	3,28	3,77	1,68	0,73	1,14	1,14	0,73
26	0,47	0,38	0,38	0,60	9,98	4,58	4,04	1,68	0,73	1,14	1,14	0 73
27	0,47	0,38	0,47	0,66	9,56	6,86	4,31	1,68	0,73	1,14	1,14	0,73
28	0,47	0,38	0,47	0,66	9,56	8,72	3,77	1,38	0,73	1,14	1,02	0,73
29	0,47		0,47	0,66	8,72	7,58	3,77	1,26	0,73	1,14	1,02	0,72)*
30	0,47		0,47	1,14	8,30	6,86	3,77	1,14	0,73	1,14	1,02	0,71)*
31	0,47)		0,47		6,17		4,31	1,14		1,14		0,70)*
Ср. дек.	0,47	0,40	0,42	0,65	8,47	5,30	3,92	1,60	0,74	1,14	1,10	0,72
Средн.	0,47	0,43	0,40	0,56	4,65	4,35	4,38	2,51	0,89	1,01	1,23	0,78
Наиб.	0,51	0,47	0,47	1,14	10,9	9,14	6,86	4,31	1,14	1,68	1,86	0,90
Наим.	0,47	0,38	0,38	0,47	0,90	2,84	3,06	1,14	0,73	0,66	1,02	0,70

Средний годовой 1,80. Наибольший 10,9 25, 27/V. Наименьший 0,38 26/II (3), III (25).

184. р. КОСЧАН-САЙ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 448 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,15	2,10)*	2,15	2,10	2,15	6,81	7,00	4,36	2,06	2,38	3,25	2,77
2	2,15	2,10)*	2,15	2,05	2,05	5,76	6,56	3,69	2,02	2,38	3,01	2,65
3	2,20	2,05)*	2,15	2,05	2,05	5,35	6,34	4,72	2,02	2,49	3,01	2,57
4	2,15	2,15	2,10	2,05	1,97	5,55	5,90	4,36	2,02	2,98	2,65	2,57
5	2,20	2,15	2,15	2,05	1,97	5,55	5,10	4,36	2,17	2,73	2,65	2,77
6	2,15	2,15	2,10	2,05	2,10	5,35	5,10	4,00	1,98	2,73	2,77	2,65
7	2,10	2,15	2,10	2,05	2,05	5,15	4,36	4,00	2,02	2,60	2,57	2,57
8	2,15	2,15	2,15	2,05	2,65	6,38	4,72	4,00	2,17	2,38	3,01	2,57
9	2,15	2,15	2,10	2,05	3,25	6,81	5,90	4,00	2,02	2,38	4,15	2,57
10	2,15	2,15	2,15	1,97	3,25	6,16	7,24	3,69	2,02	2,85	4,35	2,57
Ср. дек.	2,16	2,13	2,13	2,05	2,35	5,89	5,82	4,12	2,05	2,59	3,14	2,63
11	2,15	2,15	2,10	1,91	3,13	5,15	8,20	3,38	2,02	2,85	4,35	2,57
12	2,15	2,15	2,10	1,91	5,55	4,35	6,56	3,38	2,02	2,60	3,61	2,57
13	2,15	2,15	2,10	1,91	4,55	3,97	6,78	3,10	2,06	2,92	3,25	2,57
14	2,15	2,10)*	2,10	1,91	4,75	3,79	6,34	2,49	2,17	3,86	3,43	2,57
15	2,15	2,15	2,10	1,91	4,35	3,61	5,90	2,28	2,02	6,38	3,61	2,41
16	2,15	2,15)*	2,10	1,85	4,35	3,25	5,50	2,38	2,17	4,55	3,25	2,49
17	2,15	2,10	2,10	1,83	4,75	3,61	5,90	2,38	2,38	3,97	3,01	2,57
18	2,15	2,15	2,15	1,85	5,35	3,61	5,50	2,38	2,17	3,61	3,01	2,57
19	2,15	2,15	2,15	1,80	6,16	3,61	5,50	2,49	2,38	3,61	3,01	2,57
20	2,15	2,10	2,15	1,80	5,35	3,61	4,90	2,60	2,17	3,61	3,25	2,49
Ср. дек.	2,15	2,14	2,12	1,87	4,83	3,86	6,11	2,69	2,16	3,80	3,38	2,54
21	2,10	2,15	2,20	1,85	5,96	3,43	5,10	2,38	2,28	3,25	3,25	2,41
22	2,15	2,15	2,25	1,91	7,47	3,79	4,90	2,38	2,38	3,25	3,01	2,41
23	2,15	2,15)*	2,25	1,91	8,15	4,35	4,72	2,38	2,38	3,25	3,01	2,49
24	2,15	2,15	2,25	1,80	8,60	4,35	4,54	2,38	2,28	3,13	3,01	2,41
25	2,15	2,05	2,25	1,97	9,99	3,61	4,36	2,38	2,38	3,01	2,77	2,41
26	2,15	2,05	2,25	1,97	12,0	4,15	4,00	2,17	2,38	3,01	2,89	2,41
27	2,15	2,05	2,15	1,94	11,2	6,12	4,72	2,38	2,38	3,13	2,89	2,49
28	2,15	2,15	2,20	1,97	11,7	8,10	4,36	2,38	2,38	3,01	2,77	2,57
29	2,10		2,15	2,00	12,0	8,78	4,36	2,17	2,38	3,01	2,89	2,41
30	2,15		2,05	2,15	12,5	7,07	4,18	2,28	2,38	3,01	2,89	2,41
31	2,15		2,05		9,06		4,72	2,17		3,25		2,41
Ср. дек.	2,14	2,11	2,19	1,95	9,88	5,38	4,54	2,31	2,36	3,12	2,94	2,44
Средн.	2,15	2,13	2,15	1,95	5,82	5,04	5,46	3,02	2,19	3,17	3,15	2,53
Наиб.	2,20	2,15	2,33	2,15	13,0	10,2	8,70	5,10	2,49	7,70	4,55	2,77
Наим.	2,10	2,05	2,05	1,80	1,94	3,25	3,69	1,98	1,93	2,28	2,57	2,33

Средний годовой 3,23. Наибольший 13,0 26, 30/V. Наименьший 1,80 19—21, 24/IV.

185. р. ШАНКОЛ-САЙ — кишл. ШАНКОЛ

Площадь водосбора 68,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23)	0,26)*	0,23)	0,26	0,41	3,36	3,22	2,17	0,85	0,44	0,40	0,35
2	0,23)	0,29)*	0,23	0,26	0,41	2,78	2,66	2,41	0,85	0,44	0,40	0,35
3	0,23)	0,32)*	0,23	0,26	0,41	2,41	2,66	2,41	0,85	0,51	0,44	0,35
4	0,26)	0,29)	0,23)	0,26	0,41	2,66	2,41	2,41	0,85	0,51	0,40	0,35
5	0,23)*	0,23)	0,23	0,26	0,41	2,54	2,41	2,29	0,85	0,44	0,44	0,35
6	0,23)*	0,23)	0,23	0,26	0,41	2,54	2,17	2,29	0,85	0,44	0,40	0,31
7	0,20)*	0,23)	0,23	0,26	0,41	2,41	2,07	2,17	0,77	0,44	0,40	0,31
8	0,20)*	0,23)	0,23	0,26	0,50	2,54	2,54	2,17	0,77	0,44	0,44	0,31
9	0,26)	0,23)*	0,23	0,26	0,46	2,66	2,93	2,17	0,70	0,51	0,57	0,31
10	0,26)*	0,23)*	0,23	0,26	0,50	2,54	2,93	1,97	0,70	0,57	0,57	0,31
Ср. дек.	0,23	0,25	0,23	0,26	0,43	2,64	2,60	2,25	0,80	0,47	0,45	0,33
11	0,26)*	0,23)*	0,23	0,26	0,50	2,41	3,22	1,97	0,70	0,44	0,57	0,31
12	0,26)*	0,23)	0,23	0,26	0,61	2,17	2,93	1,77	0,70	0,44	0,57	0,31
13	0,26)*	0,23)	0,23	0,26	0,61	2,17	2,93	1,77	0,64	0,57	0,51	0,31
14	0,26)	0,23)	0,23	0,26	0,61	2,17	2,66	1,57	0,57	0,57	0,44	0,31
15	0,23)	0,23)	0,23	0,29	0,61	2,17	2,66	1,38	0,57	0,64	0,44	0,26
16	0,26)*	0,23)	0,23	0,29	0,61	2,17	2,66	1,19	0,64	0,57	0,44	0,26
17	0,23)*	0,23	0,23	0,29	0,73	2,07	2,93	1,02	0,57	0,57	0,40	0,26
18	0,23)*	0,23	0,23	0,29	0,79	1,97	2,66	1,02	0,57	0,57	0,40	0,26
19	0,23)	0,23	0,23	0,29	1,25	1,57	2,41	1,02	0,57	0,44	0,44	0,26
20	0,23)	0,23	0,23	0,29	1,58	1,29	2,17	1,02	0,51	0,44	0,51	0,26
Ср. дек.	0,24	0,23	0,23	0,28	0,79	2,02	2,72	1,37	0,60	0,52	0,47	0,28
21	0,26)*	0,23	0,26	0,29	1,73	1,48	2,17	1,02	0,51	0,44	0,57	0,26
22	0,26)	0,23	0,23	0,26	2,31	1,77	2,17	1,11	0,51	0,44	0,70	0,26
23	0,23)	0,23)	0,23	0,26	3,44	1,77	1,97	1,11	0,51	0,44	0,57	0,26
24	0,23)	0,23)	0,23	0,26	3,83	1,67	1,97	1,11	0,44	0,44	0,35	0,26
25	0,23)	0,23)	0,26	0,29	4,89	2,29	2,07	1,02	0,44	0,44	0,35	0,26
26	0,23)	0,23	0,26	0,26	5,35	2,93	1,97	1,02	0,44	0,44	0,35	0,26
27	0,23)	0,23)	0,26	0,29	5,82	3,36	1,97	1,11	0,51	0,44	0,35	0,26
28	0,23)	0,23	0,26	0,32	5,12	3,22	1,97	1,02	0,44	0,44	0,35	0,31
29	0,23)		0,26	0,32	5,47	3,82	1,97	0,85	0,44	0,44	0,35	0,35)*
30	0,23)		0,26	0,41	5,47	3,51	2,17	0,85	0,44	0,44	0,35	0,35)*
31	0,23)*		0,26		3,97		2,41	0,85		0,44		0,34)*
Ср. дек.	0,24	0,23	0,25	0,30	4,31	2,58	2,07	1,01	0,47	0,44	0,43	0,29
Средн.	0,24	0,24	0,24	0,28	1,92	2,41	2,45	1,52	0,63	0,48	0,45	0,30
Наиб.	0,26	0,32	0,26	0,41	6,54	4,45	3,51	2,54	0,85	0,64	0,70	0,35
Наим.	0,20	0,23	0,23	0,26	0,41	1,29	1,87	0,85	0,44	0,44	0,31	0,26

Средний годовой 0,93. Наибольший 6,54 27/V. Наименьший 0,20 7, 8/I.

186. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС

Площадь водосбора 389 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,64)	1,78)*	1,50	1,78	3,15	14,9	20,9	14,1	5,40	3,60	5,04	3,38
2	1,50)	1,50)*	1,50	1,78	3,39	10,3	18,0	14,1	5,40	3,60	4,32	3,38
3	1,50)	1,50)*	1,50	1,78	3,15	10,1	15,3	13,5	5,40	3,60	3,96	3,38
4	1,50)	1,50)	1,64)*	2,06	3,63	12,0	14,1	12,9	5,04	3,60	3,96	3,38
5	1,78)	1,50	1,50)*	2,06	3,63	14,1	12,9	12,9	5,04	3,60	3,96	3,38
6	1,50)	1,50	1,50	2,06	3,39	14,1	12,9	12,4	5,04	3,60	3,96	3,38
7	1,78)*	1,50	1,50	2,06	3,63	14,1	14,7	11,8	5,04	3,96	4,32	3,38
8	1,78)*	1,50	1,50	2,39	4,65	16,6	15,3	11,3	4,68	3,60	5,04	3,38
9	1,50	1,50	1,50	2,77	4,11	19,4	16,6	11,3	4,68	3,96	4,68	3,16
10	1,50	1,50)*	1,50	2,58	5,25	14,1	15,3	10,7	4,32	4,32	5,04	3,16
Ср. дек.	1,60	1,53	1,51	2,13	3,80	14,0	15,6	12,5	5,00	3,74	4,43	3,34
11	1,50	1,64)*	1,40	2,39	5,85	12,9	16,6	9,68	4,32	3,96	6,72	3,16
12	1,50	1,78)	1,40	2,39	5,55	8,64	18,0	9,68	4,32	4,32	5,84	3,16
13	1,50	1,92)*	1,50	3,15	5,25	9,68	19,4	8,64	4,32	5,04	5,04	3,16
14	1,78)	1,76)*	1,50	3,15	6,59	9,68	16,6	8,64	4,32	5,04	5,04	3,16
15	1,50	1,61)	1,64	3,15	6,59	9,68	15,9	8,64	4,32	5,04	5,04	3,16
16	1,50	1,46)	1,64	2,77	7,33	9,68	15,3	7,60	4,32	5,04	4,68	3,16
17	1,57)	1,30	1,64	2,77	7,33	9,68	20,2	7,60	4,32	4,32	4,68	3,16
18	1,64)	1,40	1,64	2,77	8,50	11,8	18,0	7,60	4,32	4,32	4,32	3,16
19	1,78)*	1,50	1,64	2,77	8,90	11,8	16,6	7,60	3,96	3,96	4,32	3,16
20	1,71)	1,40	1,64	2,77	8,10	15,3	14,1	8,12	3,96	3,96	4,32	3,16
Ср. дек.	1,60	1,58	1,56	2,81	7,00	10,9	17,1	8,38	4,25	4,50	5,00	3,16
21	1,64)	1,40	1,64	2,58	8,90	18,0	11,8	7,60	3,96	3,96	3,96	3,16
22	1,57)	1,40	1,64	2,58	11,5	19,4	12,9	7,60	3,96	3,60	3,96	3,16
23	1,50)	1,78)*	1,64	2,58	12,0	19,4	14,1	6,72	3,96	3,60	3,96	3,16
24	1,92)	1,64)*	1,50	2,39	20,2	18,0	14,7	6,72	3,60	3,60	3,60	3,16
25	1,50)	1,50)*	1,50	2,58	24,3	16,6	17,3	6,72	3,60	3,60	3,60	3,16
26	1,50)	1,78)	1,50	2,39	25,2	18,0	16,6	6,72	3,60	3,38	3,60	3,16
27	1,50)	1,64)	1,50	2,77	26,1	18,0	15,9	5,84	3,60	3,60	3,60	3,16
28	1,50	1,50	1,78	2,96	23,2	22,4	13,5	5,84	3,60	3,60	3,60	3,16
29	1,50		1,78	3,63	18,9	22,4	14,1	5,84	3,60	4,32	3,60	2,72
30	1,64		1,78	3,63	23,4	22,4	15,3	5,40	3,60	4,32	3,60	2,72)
31	1,78		1,78		19,2		15,3	5,40		5,84		2,72)
Ср. дек.	1,60	1,58	1,64	2,81	19,4	19,5	14,7	6,40	3,71	3,95	3,71	3,04
Средн.	1,60	1,56	1,57	2,58	10,4	14,8	15,7	9,01	4,32	4,06	4,38	3,17
Наиб.	1,92	1,92	1,92	3,63	29,2	25,0	21,7	15,3	5,40	5,84	6,72	3,38
Наим.	1,50	1,30	1,30	1,78	3,15	7,60	11,8	5,04	3,38	3,38	3,38	2,72

Средний годовой 6,10. Наибольший 29,2 26, 27/V. Наименьший 1,30 17/II, 9/III.

187. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Площадь водосбора 270 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,95	0,90	0,85	0,85	1,35	3,95	4,20	1,87	1,45	1,25	1,45	1,56
2	0,95	1,05)*	0,85	0,85	1,25	4,20	4,45	1,87	1,35	1,25	1,45	1,56
3	0,95	0,90*	0,85	0,85	1,25	4,20	3,95	1,77	1,35	1,25	1,35	1,56
4	0,95	0,90	0,85	0,85	1,25	3,95	3,95	1,77	1,35	1,35	1,35	1,56
5	0,90)	0,90	0,85	0,85	1,25	3,49	4,20	1,77	1,35	1,35	1,35	1,56
6	0,90)	0,90	0,85	0,85	1,25	3,49	3,95	1,66	1,35	1,25	1,35	1,56
7	0,90)	0,90	0,85	0,90	1,25	3,49	3,49	1,66	1,35	1,25	1,35	1,56
8	0,90)	0,90	0,85	0,90	1,45	3,28	2,86	1,66	1,45	1,25	1,45	1,56
9	0,90	0,90	0,85	0,90	1,56	3,49	2,65	1,66	1,45	1,25	1,45	1,56
10	0,90	0,85	0,85	0,90	1,45	3,49	2,65	1,66	1,45	1,35	1,56	1,56
Ср. дек.	0,92	0,91	0,85	0,87	1,33	3,70	3,64	1,74	1,39	1,28	1,41	1,56
11	0,90	0,85	0,85	0,90	1,45	3,49	2,65	1,66	1,35	1,35	1,56	1,56
12	0,90)	0,85	0,85	0,90	1,66	3,49	2,65	1,66	1,35	1,35	1,56	1,45
13	0,90	0,85	0,85	0,90	1,56	3,49	2,65	1,66	1,35	1,35	1,56	1,45
14	0,90)	0,85	0,85	0,90	1,66	3,49	2,65	1,66	1,35	1,45	1,56	1,45
15	0,90	0,85	0,85	0,90	1,66	3,28	2,65	1,66	1,35	1,45	1,45	1,45
16	0,90)	0,85	0,85	0,90	1,66	3,07	2,52	1,66	1,35	1,35	1,45	1,45
17	0,90	0,85	0,85	0,90	1,56	2,86	2,38	1,56	1,35	1,35	1,45	1,45
18	0,90	0,85	0,85	0,90	1,87	2,65	2,38	1,56	1,35	1,35	1,45	1,45
19	0,90	0,85	0,85	0,90	1,98	2,65	2,38	1,56	1,35	1,45	1,45	1,45
20	0,90	0,85	0,85	0,90	1,87	2,65	2,38	1,56	1,35	1,45	1,45	1,45
Ср. дек.	0,90	0,85	0,85	0,90	1,69	3,11	2,53	1,62	1,35	1,39	1,49	1,46
21	0,90	0,85	0,85	0,90	1,87	2,65	2,38	1,56	1,25	1,45	1,45	1,45
22	0,90	0,85	0,85	0,90	2,38	2,65	2,11	1,56	1,25	1,35	1,45	1,45
23	0,90	0,85	0,85	0,90	2,38	2,65	2,11	1,45	1,25	1,35	1,45	1,35
24	0,90	0,85	0,85	0,90	2,52	2,65	2,11	1,56	1,25	1,45	1,56	1,35
25	0,90	0,85	0,85	0,95	3,07	2,52	2,11	1,56	1,25	1,45	1,56	1,35
26	0,90	0,85	0,85	0,90	3,07	2,52	2,11	1,45	1,35	1,45	1,56	1,35
27	0,90	0,85	0,85	0,90	3,07	2,52	2,11	1,45	1,35	1,45	1,56	1,35
28	0,90	0,85	0,85	0,95	3,28	3,07	2,11	1,35	1,35	1,45	1,56	1,35
29	0,90		0,85	1,05	4,45	3,49	1,98	1,35	1,35	1,45	1,56	1,35
30	0,90		0,85	1,25	4,95	4,20	1,87	1,35	1,35	1,35	1,56	1,35
31	0,90		0,85		3,95		1,87	1,45		1,45		1,35
Ср. дек.	0,90	0,85	0,85	0,96	3,18	2,89	2,08	1,46	1,30	1,42	1,53	1,37
Средн.	0,91	0,87	0,85	0,91	2,10	3,24	2,73	1,60	1,35	1,37	1,48	1,46
Наиб.	0,95	1,15	0,85	1,35	5,28	4,20	4,45	1,87	1,45	1,45	1,56	1,56
Наим.	0,90	0,85	0,85	0,85	1,25	2,52	1,87	1,35	1,25	1,25	1,35	1,35

Средний годовой 1,57. Наибольший 5,28 30/V. Наименьший 0,85 10/II—6/IV.

188. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — уроч. ЛЯНГАР

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,40	3,10	3,00	2.90	2,90	8,98	21,1	17,2	8,34	6,26	4,94	4,58
2	3,40	3,10	3,00	2,90	2,90	7,70	15,9	18,3	8.34	6.02	4,94	4,58
3	3,40	3,10	3.00	2.90	2 90	5,78	15.9	16,4	8,34	6,02	4.94	4.58
4	3,40	3,10	3,00	2,90	3,00	7,70	14,3	18,9	8.34	6,02	4,94	4,58
5	3.40	3,10	3,00	2.90	3.00	11,4	13,4	16,8	7,70	6,02	4 94	4 58
6	3.40	3,10	3,00	2,90	3,00	10,3	11,8	17,8	7 70	6.02	4.94	4,58
7	3,40	3,10	3.00	3,00	3 10	14,3	11.8	16.8	7,70	6,02	4 94	4 58
8	3,40	3,10	3,00	3,00	3,10	16,8	13.4	17,8	7 22	5.78	4.76	4.40
9	3.40	3,10	3,00	3 00	3.10	15,1	13,4	15,9	7,22	5,78	4,76	4.40
10	3,40	3,10	3,00	2,90	3,10	10,3	13,4	13,4	7,22	5,78	4,76	4,40
Ср. дек.	3,40	3,10	3,00	2,93	3,01	10,8	14,4	16,9	7,81	5,97	4,89	4,53
11	3.30	3,10	3,00	2,90	3,10	9.64	13.4	12,2	7.22	5.78	4,76	4,40
12	3,30	3,10	3,00	2.90	3,10	8,98	12,6	11,0	7,22	5.78	4.76	4,40
13	3.30	3.10	3 00	2 90	3.10	7.70	12,6	11.8	7.22	5 54	4,76	4,40
14	3,30	3,10	3,00	2,90	3,10	7,70	11.8	12,2	7,22	5 54	4,58	4,40
15	3.30	3,10	3,00	3,00	3,10	7,70	13,0	11,8	6.98	5 54	4,58	4,40
16	3,30	3,10	3,00	2,90	3 20	7,70	12.6	11,4	6,74	5,30	4.58	4.40
17	3.30	3,10	3,00	2,90	3.30	8,34	14.7	11,8	6.74	5.30	4,58	4,40
18	3,30	3,10	3,00	3 00	3.40	8,34	12,2	12,6	6,74	5,30	4,58	4 40
19	3.30	3,10	3,00	3,00	3,50	7,22	10,3	13,4	6.74	5.30	4.58	4,40
20	3,30	3,10	3,00	3,00	3,50	8,98	10,3	13,4	6,74	5,30	4,58	4,22
Ср. дек.	3,30	3,10	3,00	2,94	3,24	8,23	12,4	12,2	6,96	5,47	4,63	4,38
21	3.30	3,10	3,00	3.00	4,22	9.30	11,8	13,4	6.74	5,30	4.58	4,22
22	3.30	3.10	3,00	3,00	5,78	8.98	12,6	12,6	6 74	5.30	4,58	4.22
23	3.30	3.00	3,00	3.00	9,64	13,8	15,9	12,6	6 50	5.30	4 58	4.22
24	3,20	3.00	3.00	3 00	15,1	13,4	15,1	11,8	6,50	5,30	4,58	4,22
25	3,20	3.00	3,00	3.10	18,9	11.0	13.8	11,4	6.26	5.12	4.58	4,22
26	3,20	3.00	2,90	3,10	21,7	17,2	15.9	11,0	6.26	5,12	4,58	4,22
27	3.20	3.00	2,90	2.90	26,8	20.0	16.8	10.7	6.26	5.12	4 58	4.22
28	3,20	3,00	2,90	2.90	30,7	24,5	14,3	9,30	6,26	5.12	4.58	4,22
29	3,20		2,90	2.90	22.2	26.2	15.9	8,66	6,26	5.12	4,58	4,22
30	3,10		2.90	2,90	17,8	24,5	15.9	8.34	6,26	5,12	4,58	4 22
31	3,10		2,90		10,3		16,8	8,34		5,12		4,22
Ср. дек.	3.21	3.02	2 95	2.98	16.6	16.9	15.0	10.7	6,40	5,19	4,58	4,22
Средн.	3.30	3,08	2,98	2,95	7,92	12.0	14.0	13.2	7,06	5.53	4,70	4,37
Наиб.	3.40	3,10	3.00	3,10	34.1	26.8	23.9	20.0	8,66	6.26	4,94	4,58
Наим.	3,10	3,00	2,90	2,90	2,90	4,94	9,98	7,70	6,26	5,12	4,58	4,22

Средний годовой 6,76. Наибольший 34,1 27/V. Наименьший 2,90 26/III (6), IV (17), V (3).

189. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — г. МОЛОТОВАБАД

Площадь водосбора 2230 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,6	11,0	10,3	10,0	10,0	29,2	49,3	46,6	24,1	17,5	15.5	14,5
2	11,6	11,0)	10,3	10,0	10,0	25,3	41,3	43,9	23.0	16,5	15.5	14,5
3	12,0	11,0)	10,3	10,0	10,0	25.3	44,8	43.9	23,0	16.5	15,5	14,5
4	12,0	11,0)	10,3	9.94	10,0	27,7	37,9	42,1	23,5	16,5	15.5	14 5
5	12,0	11,0	10.3	9,94	10.0	32,3	34.7	43,0	23,0	16.5	15.5	14,5
6	12,0	11,0	10,3	9,94	10,0	29,2	33,9	41,3	21,9	16,5	15 5	14.5
7	12,0	11,0	10.3	9,94	10,0	30.7	31,5	40 4	21,9	16.5	15.5	14.5
8	11,6	11.0	10,3	10,0	10,6	39,6	31,5	40,4	21,3	16,0	15,5	14.5
9	11,6	11,0	10.3	9,94	11.0	37,1	30,7	40.4	20,7	16.0	16,5	14.5
10	11,6	11,0	10,3	9,88	10,6	30,7	32,3	38,7	20,7	16,5	16.5	14,0
Ср. дек.	11,8	11,0	10,3	9,96	10,2	30,7	36,8	42,1	22,3	16,5	15,7	14,4
11	11,6	10.6	10,3	9.88	10,6	27,7	32,3	35,5	20.7	16,0	16.5	14.0
12	11.6	10,6	10.3	9,88	10.6	26,4	33.1	30,7	20,7	16.0	15,5	13,5
13	11,6	10,6	10,3	9,88	11,0	25.3	32.3	30,7	20.7	17,0	15 5	13.5
14	11,6	10.6	10,3	9,88	11,3	24,1	32,3	30,0	20,7	17,5	15.5	13.5
15	11,6	10,6	10.3	9.88	11,3	23.0	29.2	32 3	20.7	19.1	15.5	13,5
16	11,6	10,6	10.3	9.88	11,3	24,1	29.2	32,3	20.7	18,0	15 5	13.5
17	11,6	10,6	10,3	9,88	12,0	24,1	36.3	32,3	20.2	17,5	15.5	13.5
18	11,6	11.0	10,3	9.88	12,7	23.0	30,0	33,9	19,1	17,5	15,5	13 5
19	11,3	11,0	10,3	9.88	14,5	23.0	27,7	30,7	19,1	16,5	15,5	13,5
20	11,3	10,6	10,0	9,88	15,0	23,5	31,5	32,3	19,1	16,5	15.5	13,5
Ср. дек.	11,5	10,7	10,3	9,88	12,0	24,4	31,4	32,1	20,2	17,2	15,6	13,6
21	11,3	10.6	10,0	9.88	16,5	25,3	30.7	33,9	18,5	16,5	15.0	13.5
22	11,3	10.6	10,0	9.88	19,6	24,1	31,5	32.3	18.5	16,5	15,0	13.5
23	11,3	10,6	10,0	9,88	25,3	29,2	34.7	30,7	18.5	16,0	15.0	13.5
24	11,3	10,6	10,0	9,88	30,7	30,0	35.5	29,2	18 5	16,0	15.0	13,5
25	11,3	10.6	10,0	9.88	37,9	26,4	33,1	29,2	18,5	16,0	15,0	13,5
26	11,3	10,6	10,0	9.88	46,6	30.7	35.5	27,7	18.5	15,5	15,0	13,5
27	11,3	10,6	10,0	9,88	50,2	38,7	38.7	26,4	18.0	16,0	15 0	13,5
28	11,3	10,6	10,0	9,88	56,5	45.7	32.3	24,1	18 0	15,5	15.0	13,1
29	11,3		10.0	9,94	51,1	52,9	36.3	24,1	17.5	15,5	15,0	12,7
30	11,3		10,0	10,0	49,3	47,5	38,7	23.5	17,5	15,5	14,5	12,0
31	11,3		10,0		35,5		42,1	23,5		15,5		12,0
Ср. дек.	11,3	10,6	10,0	9,90	38.1	35,0	35,4	27,7	18,2	15,9	15 0	13,1
Средн.	11.5	10,8	10.2	9,91	20,7	30,1	34,5	33,7	20,2	16.5	15,4	13,7
Наиб.	12,0	11,0	10.3	10,0	73.3	60,2	54,7	50.2	24,7	20.7	16.5	14.5
Наим.	11,3	10,6	10,0	9,82	9,94	23,0	27,0	23,0	17,0	15,5	14,5	12,0

Средний годовой 18,9. Наибольший 73,3 29/V. Наименьший 9,82 15/IV.

190. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Площадь водосбора 1520 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.28	6.28	5.80	5,40	4,80	10,7	14,9	16.7	10,7	7.72	7,36	6.52
2	6.28	6,04	5.80	5,40	4,80	9.18	13,1	16,7	10.7	8.08	7.36	6,98
3	6.28	6 04	5,80	5 40	4,80	10.7	14,0	17.6	10.7	7.72	7.00	6.28
4	6.28	6,04	5.80	5,40	4,80	10,7	13,1	17,6	9,94	7,72	7.00	6.28
5	6.28	6,04	5.80	5,40	4,80	11.5	12,7	17.1	9,94	7.72	7.00	6,28
6	6.28	6,04	5.80	5,40	5,00	9,94	12,7	17.6	9,94	7,72	7,00	6,28
7	6.28	6 04	5,80	5 40	5 20	9.94	13,1	17.6	9 94	7,72	7,00	6,98
8	6.28	6,04	5.80	5,40	5,00	12,3	12,7	16,7	9,94	7.72	7.00	6,28
9	6.28	6,04	5.80	5.40	5,00	13,1	12,7	17.6	9,94	7.72	7,00	6,28
10	6,28	6,04	5,80	5,40	5,20	12,3	13,1	16,7	9,94	7,72	6,76	6,28
Ср. дек.	6,28	6,06	5,80	5,40	4,94	11,0	13,2	17,2	10,2	7,76	7,05	6,30
11	6.28	6,04	5.80	5,40	5,60	10,7	14,0	15,8	9,94	7,72	6,76	6,28
12	6.28	6,04	5.80	5.40	5,80	10.3	13,1	14.5	9,94	7.72	6.76	6,28
13	6.04	6,04	5,80	5,20	5,60	9,94	13,1	14,0	9.18	8,44	6.76	6,28
14	6.04	6 04	5,80	5 20	5,80	9,18	13,1	14.9	9.18	8,44	6.76	6.28
15	6.04	5,80	5,80	5,20	5,60	9.18	13,1	14,5	9,18	9,94	6.52	6,98
16	6.04	5,80	5.80	5,20	5,60	8,80	13,1	14.0	9,18	9.18	6.52	6.28
17	6.04	5.80	5,80	5.20	6,04	8,80	14,5	15,3	9,18	8,44	6,52	6,28
18	6,04	5,80	5,80	5,20	6,52	8,80	13,1	16,2	9,18	8,44	6,52	6,28
19	6.04	5,80	5,80	5,20	6,76	8,44	12,7	14,9	9,18	8,44	6,52	6,28
20	6,04	5,80	5,80	5,20	7,00	8,44	12,7	15,8	9,18	8,44	6,52	6,28
Ср. дек.	6,09	5,90	5,80	5,24	6,03	9,26	13,2	15,0	9,33	8,52	6,62	6,28
21	6,04	5.80	5,80	5.20	9,18	8,80	12,7	14,9	9,18	7,72	6,52	6,28
22	6.04	5,80	5,80	5,20	11,5	9,18	12,7	14,0	9,18	7,72	6,52	6,04
23	6,04	5,80	5,80	5,20	15,3	9,94	13,6	13.6	8,44	7,72	6,52	6,04
24	6,04	5.80	5,80	5,20	15,8	9,56	14,0	13,1	8,44	7,72	6,52	6,04
25	6,04	5,80	5,80	5,20	17,6	8,80	12,7	14,0	8,44	7,36	6,52	6,04
26	6.04	5,80	5,80	5,20	18,5	11,9	12,7	14,0	8,44	7,36	6,52	6,04
27	6.04	5,80	5,80	5,20	18,5	13,6	14,5	13,1	8,44	7,72	6,52	6,04
28	6,04	5,80	5,80	5,00	18,1	15,3	14,0	11,5	8,44	7.72	6,52	6,04
29	6,04		5,80	5,00	18,5	15,8	15,8	11,5	8,44	7,36	6,52	6,04
30	6,28		5,80	5,00	17,1	15,3	15,8	11,1	8,44	7,36	6,52	6,04
31	6,28		5,80		14,0		16,7	11,1		7,72		6,04
Ср. дек.	6,08	5.80	5,80	5.14	15,8	11,8	14,1	12,9	8,59	7,59	6,52	6,06
Средн.	6.15	5,93	5,80	5,26	9,15	10,7	13,5	15,0	9,36	7,94	6,73	6,21
Наиб.	6,28	6,28	5,80	5,40	24,9	18,1	18,5	21,1	11,5	11,1	7,36	6,52
Наим.	6,04	5,80	5,80	4,80	4,80	7,72	11,5	10,7	8,08	7,36	6,52	5,80

Средний годовой 8,48. Наибольший 24,9 26, 27/V. Наименьший 4,80 28/IV—5/V.

191. р. КУРБАН-КУЛЬ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 213 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,79	1,79	1,61	1,44	1,49	2,51	—	—	—	2,72	2.31	2.32
2	1,79	1,79	1,61	1,44	1,49	2.51	—	—	—	2,74	2.31	2.32
3	1,79	1,79	1,61	1,44	1,40	2.51	—	—	—	2.75	2.31	2.32
4	1,79	1,79	1,61	1,44	1,40	2,51	—	—	—	2.77	2.31	2.32
5	1,79	1,79	1,61	1,44	1,40	2.51	—	—	—	2,78	2,31	2,32
6	1,79	1,79	1,61	1,44	1,62	2,51	—	—	—	2,79	2.51	2.32
7	1.79	1,79	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,81	2,51	2,32
8	1,79	1,61	1,61	1,44	1,40	2.72	—	—	—	2,82	2.51	2,32
9	1,79	1,61	1,61	1,44	1,40	2,92	—	—	—	2,84	2.51	2,32
10	1,79	1,61	1,61	1,44	1,40	2,92	—	—	—	2,85	2,51	2,32
Ср. дек.	1,79	1,74	1,61	1,44	1,46	2,63	—	—	—	2,79	2,41	2,32
11	1,79	1,61	1,61	1,44	1,40	2,92	—	—	—	2,86	2.51	2,32
12	1,79	1,61	1,61	1,44	1,49	2,72	—	—	—	2,88	2.51	2,32
13	1,79	1,61	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,89	2,51	2,12
14	1,79	1,61	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,91	2,51	2,12
15	1,79	1,61	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,92	2,51	2,12
16	1,79	1,61	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,51	2,51	2,12
17	1,79	1,61	1,61	1,44	1,62	2,72	—	—	—	2,51	2,31	2,12
18	1,79	1,61	1,61	1,49	1,62	2.72	—	—	—	2,51	2,31	2,12
19	1,79	1,61	1,44	1,49	1,49	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
20	1,79	1,61	1,44	1,49	1,62	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
Ср. дек.	1,79	1,61	1,58	1,46	1,57	2,70	—	—	—	2,70	2,43	2,16
21	1,79	1,61	1,44	1,49	1,62	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
22	1,79	1,61	1,44	1,49	1,76	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
23	1,79	1,61	1,44	1,49	1,93	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
24	1,79	1,61	1,44	1,49	2,11	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
25	1,79	1,61	1,44	1,49	2,11	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
26	1,79	1,61	1,44	1,49	1,93	2,51	—	—	—	2,51	2 31	2,12
27	1,79	1,61	1,44	1,49	1,93	2,51	—	—	—	2,51	2,31	2,12
28	1,79	1,61	1,44	1,49	1,93	2,72	—	—	—	2,31	2,31	2,12
29	1,79		1,44	1,49	1,93	2,72	—	—	—	2,31	2,31	2,12
30	1,79		1,44	1,49	2,31	2,72	—	—	—	2,31	2,32	2,12
31	1,79		1,44		2,51		—	—		2,31		2,12
Ср. дек.	1,79	1,61	1,44	1,49	2,01	2,57	—	—	—	2,44	2,31	2,12
Средн.	1,79	1,66	1,54	1,46	1,69	2,64	2,70	2,57	2,54	2,64	2,38	2,20
Наиб.	1,79	1,79	1,61	1,49	2,51	2,92	3,02	2,67	2,71	2,92	2,51	2,32
Наим.	1,79	1,61	1,44	1,44	1,40	2,51	2,68	2,51	2,46	2,31	2,31	2,12

Средний годовой 2,15. Наибольший 3,02 7/VII. Наименьший 1,40 3/V (7).

192. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Площадь водосбора 344 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,14	1,10)	1,10	2,09	6,41	19,5	10,6	5,00	1,92	1,64	7,46	2,36
2	1,18	1,10)*	1,10	2,17	6,00	18,1	9,60	4.60	1,92	1,92	6.20	2,36
3	1,18	1,10)	1,10	2,25	6,41	17,6	9,35	4,40	1,92	2.07	5.00	2,07
4	1,14)	1,14)	1,04)	2.34	7,25	20,0	9,35	4,20	1,92	2,21	4,80	2,07
5	1,10)	1,10)	1,10)	2,42	7,67	23,9	8,93	4,02	1,92	1,92	4,40	2,07
6	1,18	1,10)	1,10	2,50	7,25	25,0	8,09	3 84	1,92	2,07	4 20	2,07
7	1,07)	1,10)	1,10	2,82	7,67	25,7	8,51	3,66	1,92	3 30	4.02	2,07
8	1,10)	1,10)	1,10	3.66	8,09	23,3	8,93	3,48	1,78	2,82	4,60	2,07
9	1,18	1,10)	1,10	2,98	8,72	22,2	10,1	3,48	1,64	3,48	5,60	1,92
10	1,18	1,10)	1,10	2,66	9,60	18,1	9,85	3,30	1,78	4,60	6,00	1,92
Ср. дек.	1,14	1,10	1,09	2,59	7,51	21,3	9,33	4,00	1,86	2,60	5,23	2,10
11	1.18	1,10)	1,10	3.30	10,1	14,5	9.35	3,14	1,64	5,60	7,04	1,92
12	1,18	1.10)	1,10	3,66	8.93	13,1	8,93	3,14	1,64	5,80	6,41	1,92
13	1,10)	1,10)	1,10	3,30	8,51	10,9	8,51	3.14	1,64	6,41	5.60	1,78
14	1,18	1,07)	1,18	2,98	10,4	10,6	8.09	3,14	1,78	7.25	4,80	1,78
15	1,14	1,07)	1,18	2.66	11,2	10,4	7,88	3.14	1,78	7,67	4,40	1,92
16	1,18	1,10)	1,18	2,66	13,8	10,1	7,67	2,82	1,78	6.20	4,20	1,92
17	1,14	1,10	1,18	2,98	16,3	10,6	9,85	2.82	1,92	5,40	3.66	1,78
18	1,14	1,10	1,18	3.84	18,5	10,4	8,51	2,66	1,64	4.60	3,48	1,78
19	1,14)	1,10	1,18	4.02	18,5	10,4	7,88	2.50	1,64	3,84	3,30	1,78
20	1,10)	1,10	1,18	3,66	14,8	10,1	7,88	2,50	1,64	3,84	3,14	1,78)
Ср. дек.	1,15	1,09	1,16	3,31	13,1	11,1	8,46	2,90	1,71	5,66	4.60	1,84
21	1,10)	1,10	1,18	2.98	16,7	10,9	7.46	2.50	1,64	3,48	2,82	1,64
22	1,18	1,10	1,26	2.98	21,7	12,3	7,25	2.50	1,64	3,48	2,98)	1,92
23	1,18	1.04)	1,34	2,98	31,8	12,0	7,25	2.36	1,64	3.48	2,98	1,64)
24	1,18	1,04)	1,43	2,98	31,8	10,9	7,04	2.36	1,64	3,30	2.66	1,78
25	1,18	1.04)	1,51	3,84	29,1	9,85	6,83	2,21	1,64	3.14	2,66	1,64
26	1,14	1,10)	1,59	5.20	31,8	10,4	6,41	2.21	1,64	3,14	2,66	1,64
27	1,18	1,10	1,68	6,20	39.5	11,4	6,62	2,21	1,64	3.48	2,36	1,64
28	1,14	1,10	1,76	7,04	37,9	11,4	5,80	2.21	1,64	3,84	2 36	1,64
29	1,14		1,84	7,25	39,5	10,9	5,40	2.21	1,64	4,20	2.36	1,37)
30	1,14		1.92	7,25	35,5	11,4	5,20	2,21	1,64	6.62	2,36	1,37)
31	1,14)		2,00		26,4		5,20	2,07		8,51		1,51)
Со. дек.	1,15	1,08	1,59	4,87	31,1	11,1	6.41	2.28	1,64	4,24	2,62	1,62
Средн.	1,15	1,09	1.29	3,59	17,7	14,5	8.01	3,03	1,74	4,17	4.15	1,84
Наиб.	1,22	1,18	2,00	7,25	46.7	29.8	10,9	5.00	2,07	8,72	8,09	2,66
Наим.	0,95	0,92	1,04	2,09	6,00	9,85	5,00	2,07	1,64	1,64	2,36	1,37

Средний годовой 5,19. Наибольший 46,7 29/V. Наименьший 0,92 25/II.

193. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Площадь водосбора 657 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,86	1,36)	1,58	3,80	6,26	20,0	12,6	6,02	2,84	2,60	8,22	3 80
2	1,94	1,70)	1,58	3,80	6,02	17.2	12,3	6,02	2,84	2 60	7,06	3.80
3	1,94	2,02)	1,52	3,80	5,78	16,8	11.6	6,02	2,72	2 84	6,50	3.80
4	1,86	1,86)	1,58	3,60	6.50	19.0	10,9	5,54	2.72	3,08	6,02	3,80
5	1,86	1,70)	1,58	3,60	7.34	21,3	10.9	5,54	2,84	3.08	5.78	3,60
6	1,86	1,70	1,58	3,80	6,78	21 3	9.84	5,54	2,96	3,20	5,54	3,60
7	1,70	1,70	1,58	4,00	7,06	22,9	9.50	5,54	3,08	4,20	5,54	3,60
8	1,46)	1,70	1,58	4,42	7,34	22 9	10,2	5,08	2,96	4 00	5,54	3,60
9	2,02	1,64	1,64	4,20	7.90	22,9	11.9	5,08	2,84	4,20	6.26	3,60
10	2,02	1,52	1,58	3,80	9,18	19,5	13,0	5,08	2,84	4,64	6,50	3,40
Ср. дек.	1,85	1,69	1,58	3,88	7,02	20,4	11,3	5,55	2,86	3,44	6,30	3,66
11	1,86	1,36)	1,58	4,00	10,2	15,9	12,3	4,86	2,72	5,54	7,06	3,40
12	1,78	1,36	1,58	4,20	9.18	14,7	11,2	4,86	2,72	6,02	7.06	3,40
13	1,86	1,36	1,64	4,42	8,54	13.0	10.2	4,64	2,60	6,50	6,50	3,20
14	1,78	1,58	1,78	4,20	10,5	11,9	9 50	4,42	2,60	7.06	6.02	3,20
15	1,78	1,58	1,86	4,20	10.5	11.6	9,50	4,42	2,72	7,62	5,78	3,08
16	1,78	1,52	1,86	3,80	13.4	11,2	9.18	4,42	2,60	6,78	5,78	3,08
17	1,52)	1,58	1,86	3,80	15,1	10.9	12,6	4,20	2,72	6,02	5,08	3,08
18	1,78	1,58	1,78	4,64	17,2	11,9	10.2	4,20	2,72	5.54	5,08	3.08
19	1,86	1,58	1,86	4,86	17,2	12.3	9,50	4,00	2,60	5,08	4,86	3.08
20	1,86	1,58	1,86	4,64	15,1	11,6	9,50	3,80	2,60	4,86	4,64	3,08
Ср. дек.	1,79	1,51	1,77	4,28	12,7	12,5	10,4	4,38	2,66	6,10	5,79	3,17
21	1,70)	1,58	1,86	4,20	15,9	13,0	8.86	3,80	2,60	4.64	4,20	3,08
22	1,86	1,58	2,02	4,20	19,5	14.7	8,22	3,40	2,60	4,64	4,20	3,08
23	1,86	1,58	2,02	3,80	26.7	14,7	7,90	3,60	2,60	4,64	4,42	2,84
24	1,70	1,58	2,20	4,00	32,4	13.8	7,62	3,40	2,60	4,64	4,20	2,96
25	1,70	1,52	2,30	4,42	29,8	12,3	7.62	3,40	2,72	4.42	4,20	2,96
26	1,78	1,58	2,30	5,08	31,7	12.3	7,34	3,40	2,60	4,20	4,20	2,96
27	1,70	1,58	2,40	5,54	36.3	13,0	7,06	3,40	2,60	4,42	4.00	2.96
28	1,78	1,64	2,60	6,50	35,0	13.8	7.34	3,40	2,60	4,64	4,00	2,84
29	1,70		2,96	6,50	35,0	14.3	7,34	3.20	2,60	4,86	3.80	2,60
30	1,70		3,08	7,06	34,4	13,8	6,78	3,08	2,60	6,02	3,80	2,84
31	1,70		3,40		26,1		6,26	2,84		8.22		2,60
Со. дек.	1.74	1,58	2,47	5,13	29.3	13,6	7,49	3,36	2,61	5 03	4,10	2,88
Средн.	1,79	1,59	1,95	4.43	16,8	15.5	9,64	4,39	2.71	4,86	5,39	3,23
Наиб.	2,10	2.10	3,40	7,06	41.2	25,6	13.4	6,26	3,08	8,86	8.22	3,80
Наим.	1,24	1,18	1,52	3,60	5,78	10,9	6,02	2,84	2,60	2,60	3,80	2,60

Средний годовой 6,02. Наибольший 41,2 27, 30/V. Наименьший 1,18 1/II.

194. р. КАССАН-САЙ — устье р. УРЮКТЫ

Площадь водосбора 1280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.80	2,80	2,80	3,34	8,32	18.7	20,6	10,1	4,58	3,34	6,00	4,58
2	2,80	2.80	2,80	3,34	8.60	16,3	18,7	9,80	4,58	3 70	6,00	4,36
3	2.80	3,70	2,80	3,52	8,32	16.3	15,3	9,80	4,58	3,92	6,00	4.58
4	2,80	6.00	2,80	3,70	9,20	17,5	14.4	9,20	4,36	4.14	5,28	4,58
5	2,80	4,36	2,80	3,92	9,20	21.3	13,5	9.20	4.36	3,70	5.28	4,36
6	2,80	2 80	2,80	4,14	9.20	21,3	12,6	8,60	4,36	3.70	5,28	4,36
7	2.80	2,80	2,80	4,14	9,20	22.6	13,5	8,60	4,36	5,04	5,28	4,36
8	2,80	2.80	2,80	4,58	9,20	20,0	14.9	8,04	4,36	4.14	5,28	4,36
9	4,14	2,80	2,80	4,80	9.80	20.0	16,3	8.04	4,14	3,92	6.00	3,92
10	2,98	2,80	2,80	4,80	10,4	17,5	15,3	7,48	4,14	4,36	5,76	4,36
Ср. дек.	2,95	3,37	2,80	4,03	9,14	19,2	15,5	8,89	4,38	4,00	5,62	4,38
11	2,98	2.80	2,80	5,28	11,8	13,9	21,9	7,48	3,92	4 36	6,48	3,92
12	2,80	2,80	2,80	5,52	11,1	13,1	16,3	7.20	3.70	4,80	6,48	3,92
13	2,80	2 80	2,80	5.52	11.4	11,8	16,3	6,96	3,92	5 28	6,48	3,92
14	2,80	2,80	2,80	6,00	11,5	11,1	15,3	7,20	3,70	5,52	6,48	3,70
15	2,80	2 80	2,80	5,28	11,8	11,1	13.5	6,96	3,70	5.52	6,24	3,70
16	2,80	2,80	2,80	5,04	14,4	10,4	13,9	6,96	3,70	6,24	6,00	3,70
17	2,80	2 80	2,80	5,52	18.1	10,4	15,3	6,48	4,14	6.24	5.52	3,70
18	2.80	2,80	2,80	6,00	20,0	10,4	16,3	6,24	3,92	5,04	5,52	3,70
19	2,80	2 80	2,80	6,24	20,0	11 1	13.9	6,00	3,70	4 80	5,52	3,70
20	2,80	2,80	2,80	6,24	17,5	11,5	14,4	6,00	3,70	4,58	5,04	3,70
Ср. дек.	2,82	2,80	2,80	5,66	14,8	11 5	15,7	6,75	3,81	5,24	5,98	3,77
21	2,80	2,80	2,80	6,00	20,0	14,9	12,6	6,00	3,70	4,58	4,80	3,52
22	2,80	2,80	2,80	5,52	24,6	16 9	11.8	6,00	3,52	4.58	4,80	3,52
23	2,80	2,80	2,80	5,52	31,6	18,7	13,5	5.76	3,52	4,58	4,80	3,52
24	2,80	2.80	2,80	5,52	36.5	24 6	13,5	5,52	3,52	4.58	5,04	3,70
25	2,80	2,80	2,80	6,00	37,9	15,8	13,9	5,52	3,52	4,58	4,80	3,52
26	2,80	2,80	2,80	6,24	39,3	17 5	12,6	5,52	3,52	4.36	4,80	3,52
27	2,80	2,80	2,80	6,96	40,7	20,0	12,6	5,28	3,52	4,36	4.80	3,34
28	2,80	2,80	2,80	8,04	38,6	22,6	11,1	5,28	3,34	4,80	4,80	2,80
29	2,80		3,16	8,60	37,9	23,3	11,1	5,04	3,52	4,80	4,58	3,16)[1]
30	2,80		3,16	8,60	33,0	24,0	10,8	5,04	3,34	5.76	4,58	3,16
31	2,80		3,34		21,9		10,4	4,80		6,00		2,48)[1]
Ср. дек.	2,80	2,80	2,91	6,70	32,9	19,8	12,2	5,43	3,50	4,82	4,78	3,29
Средн.	2,85	3,00	2,84	5,46	19,4	16,8	14,4	6,97	3,90	4,69	5,46	3,80
Наиб.	5,52	6,24	3,34	8,90	42,8	26,7	28,1	10,8	4,58	6,24	6,48	4,58
Наим.	2,80	2,80	2,80	3,34	8,04	10,1	9,80	4,80	3,34	3,34	4,58	2,48

Средний годовой 7,46. Наибольший 42,8 27/V. Наименьший 2,48 31/XII.

195. р. УРЮКТЫ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 116 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,33	0,36	0,33	0.28	0,14	0,50	0,68	0,22	0,16	0.36	0,60	0,50
2	0,33	0,36	0 33	0.28	0,18	0.55	0.60	0,18	0,14	0,33	0,68	0 50
3	0,33	0,36	0,33	0,28	0,18	0,33	0,60	0.50	0,12	0,33	0 55	0,50
4	0,33	0,36	0,33	0,28	0,10	0,30	0.60	1.09	0,12	0,33	0,55	0 50
5	0,33	0,36	0.33	0,28	0,12	0,25	0,55	0,91	0,12	0,30	0.55	0,50
6	0,33	0,33	0 33	0,25	0,10	0,28	0.46	0,83	0 10	0,28	0,55	0.50
7	0,33	0,33	0,33	0,25	0,10	0,30	0,41	0.76	0,10	0,30	0 55	0,50
8	0,33	0,33	0,33	0,25	0,12	0,30	0.46	0 76	0,14	0,30	0.55	0.50
9	0,36	0,33	0.28	0,25	0,14	0.50	0,55	0,76	0,18	0,33	0 55	0,50
10	0,36	0,33	0,28	0,30	0,14	0,50	0,60	0,76	0,14	0,33	0,55	0,50
Ср. дек.	0,34	0,34	0,32	0,27	0,13	0,38	0,55	0,68	0,13	0,32	0,57	0,50
11	0,36	0,33	0,28	0,30	0,14	0,50	0,68	0.68	0,14	0,36	0,55	0.50
12	0,36	0,33	0.28	0,28	0,14	0,41	0,60	0,30	0,16	0,33	0.55	0,46
13	0,36	0,33	0.30	0,28	0,14	0,41	1,09	0,18	0,30	0,36	0,55	0,46
14	0,36	0,33	0,30	0,33	0,12	0,41	1,50	0.063	0,30	0,41	0.55	0,46
15	0,36	0,33	0,30	0,41	0,10	0,33	1,09	0.063	0,28	0,46	0,60	0,46
16	0,36	0,33	0 30	0,41	0,10	0.33	1,09	0.10	0,28	0,55	0.55	0,46
17	0,36	0,33	0 30	0,33	0,12	0,33	1,30	0,082	0,25	0,55	0,55	0 46
18	0,36	0,33	0,30	0,33	0,18	0,33	1,30	0.10	0,22	0,55	0.55	0,46
19	0,36	0,33	0,30	0,33	0,33	0,22	1,30	0.10	0,20	0,55	0,55	0,46
20	0,36	0,33	0,30	0,36	0,28	0,36	1,19	0,10	0,22	0,55	0,55	0,46
Ср. дек.	0,36	0,33	0,30	0,34	0,16	0,36	1,11	0,18	0,24	0,47	0,56	0,46
21	0,36	0,33	0,30	0,33	0,28	0,41	0,99	0.10	0,22	0,55	0,55	0.46
22	0,36	0,33	0,30	0,36	0,50	0,55	0,91	0,10	0,22	0,55	0 55	0,46
23	0,33	0,33	0 30	0,28	0,55	0,76	0,55	0,30	0,22	0,50	0,55	0,46
24	0,33	0,33	0,30	0,22	0,99	0,83	0,33	0.83	0,25	0,68	0.55	0,46
25	0,33	0,33	0,30	0,20	0,68	0,60	0,22	0.83	0,28	0,68	0,55	0,46
26	0,33	0,33	0,28	0,18	0,76	0,68	0,22	0,76	0,28	0,55	0.55	0,46
27	0,33	0,33	0.28	0,14	0,83	0,83	0,22	0,76	0,33	0,55	0,55	0,46
28	0,33	0,33	0,28	0,12	0,68	0,76	0,20	0,60	0,41	0,60	0.55	0,46
29	0,33		0,28	0,14	0,76	0,76	0,18	0,60	0.36	0,55	0,50	0,46
30	0,36		0,28	0,14	1,30	0,76	0,12	0,41	0,33	0,55	0,50	0,46
31	0,36		0,28		0,76		0,22	0,50		0,60		0,46
Ср. дек.	0,34	0,33	0,29	0,21	0,74	0,69	0,38	0,53	0,29	0,58	0,54	0,46
Средн.	0,35	0,34	0,30	0,27	0,36	0,48	0,67	0,46	0,22	0,46	0,55	0,47
Наиб.	0,36	0,36	0,33	0,46	1,30	0,91	1,50	1,19	0,41	0,68	0,68	0,50
Наим.	0,33	0,33	0,28	0,10	0,10	0,12	0,10	0,063	0,10	0,28	0,50	0,46

Средний годовой 0,41. Наибольший 1,50 13, 14/VII. Наименьший 0,063 14, 15/VIII.

196. р. ЧААДАК-САЙ — устье р. ДЖУЛАЙ-БУЛАК

Площадь водосбора 410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,14	1,14	1,06	4,12	5,20	10,3	5,78	2,06	0,95	0,80	3,36	1,70
2	1,22	1,30	0,98	3,95	5,20	9,46	5,26	1,90	0,90	0,90	2,92	1,50
3	1,14	1,40	0,98	3,95	5,20	9,46	4,76	1,80	0,90	0,85	2,22	1,80
4	1,14	1,14	1,06	3,95	6,12	9,46	4,76	1,90	0,95	1,16	2,38	1,50
5	1,06	1,14	1,06	3,80	6,12	11,4	5,26	1,90	1,00	1,08	2,38	1,50
6	0,98	1,06	1,06	3,65	6,45	12,9	4,28	1,70	0,95	1,00	2,22	1,60
7	1,06	1,14	1,06	3,80	6,45	13,5	4,52	1,70	0,90	1,50	2,22	1,60
8	0,90	1,14	1,06	4,70	6,45	12,9	4,76	1,70	0,90	1,40	2,70	1,40
9	1,30	1,14	1,06	4,70	7,15	11,7	4,76	1,60	0,90	1,50	4,52	1,32
10	1,22	1,06	1,06	4,12	7,50	9,74	4,76	1,40	0,90	1,50	4,52	1,40
Ср. дек.	1,12	1,17	1,04	4,07	6,18	11,1	4,89	1,77	0,92	1,17	2,94	1,53
11	1,14	1,06	1,06	4,70	7,50	7,86	4,52	1,32	0,90	1,40	6,04	1,32
12	1,06	1,06	1,06	5,20	7,15	7,34	4,28	1,40	0,90	1,50	5,26	1,32
13	1,14	1,06	1,22	4,50	6,45	6,56	4,28	1,32	0,85	2,22	4,52	1,24
14	1,14	0,98	1,40	3,95	7,40	6,30	3,80	1,32	0,90	2,92	4,04	1,24
15	1,22	0,98	1,40	3,65	8,34	6,30	3,80	1,24	0,85	3,36	3,80	1,16
16	1,14	1,06	1,22	3,65	9,29	5,78	3,80	1,32	0,85	2,54	3,36	1,16
17	1,14	1,14	1,30	4,30	10,2	6,56	4,76	1,32	0,90	2,38	2,92	1,16
18	1,14	1,14	1,22	5,20	11,2	6,82	4,28	1,24	0,85	2,22	2,92	1,16
19	1,14	1,14	1,22	5,20	12,1	6,30	4,28	1,16	0,80	1,90	2,70	1,32
20	1,22	1,14	1,22	4,70	13,1	6,30	3,80	1,16	0,80	1,90	2,38	1,24
Ср. дек.	1,15	1,08	1,23	4,50	9,27	6,61	4,16	1,28	0,86	2,23	3,79	1,23
21	1,14	1,14	1,48	3,95	14,0	6,82	3,80	1,00	0,80	1,90	2,22	1,24
22	1,06	1,14	1,75	3,65	15,0	7,34	3,14	1,00	0,85	1,80	2,22	1,32
23	1,14	0,98	2,01	3,80	15,9	6,82	2,92	1,00	0,85	1,80	2,22	1,16
24	1,14	0,83	2,28	3,80	16,5	6,82	3,14	1,00	0,90	1,70	1,80	1,08
25	1,14	0,87	2,54	3,95	15,6	5,78	2,92	0,90	0,90	1,70	1,90	1,08
26	1,14	0,98	2,80	4,70	16,5	5,78	2,92	0,95	0,90	1,60	1,90	1,16
27	1,14	0,98	3,07	5,20	17,1	5,78	2,70	1,00	0,85	1,70	1,90	1,16
28	1,14	0,98	3,33	5,80	16,5	5,78	2,38	1,00	0,85	1,70	1,80	1,16
29	1,14		3,60	6,45	15,9	5,78	2,38	1,00	0,90	2,06	1,80	0,85
30	1,14		3,86	6,45	17,1	5,78	2,22	1,00	0,85	2,70	1,80	1,08
31	0,98		4,12		12,3		2,22	0,90		4,04		0,85
Ср. дек.	1,12	0,99	2,80	4,78	15,7	6,25	2,79	0,98	0,86	2,06	1,96	1,10
Средн.	1,13	1,08	1,73	4,45	10,5	7,98	3,91	1,33	0,88	1,83	2,90	1,28
Наиб.	1,30	1,40	4,12	7,15	19,0	13,5	6,04	2,06	1,00	4,04	6,04	1,80
Наим.	0,90	0,83	0,98	3,65	4,95	5,52	2,06	0,90	0,80	0,80	1,80	0,85

Средний годовой 3,25. Наибольший 19,0 27/V. Наименьший 0,80 19—21/IX, 1/X.

197. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Площадь водосбора 2250 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,1	10,6)	10,2	10,2	11,0	34,6	76,8	117	64,0	37,8	22,3	15,8
2	12,7	10,6)	10,2	10,2	11,0	29,1	77,9	120	63,0	32,4	21,1	15,8
3	12,7	10,6)	10,2	10,2	10,2	30,4	70,2	119	62,0	30,4	20,0	15,3
4	12,7	10,6)	10,2	9,86	10,6	33,8	53,5	117	60,0	29,1	20,5	15,3
5	12,7	10,6)	10,2	9,86	11,8	40,2	46,6	119	52,6	27,8	20,0	14,9
6	12,7	10,6)	10,2	9,86	11,0	36,2	49,0	123	48,2	26,5	20,0	14,9
7	12,3	10,6	10,2	9,86	11,0	40,2	49,0	119	50,8	27,2	20,0	14,9
8	12,3)	10,6	10,2	11,0	11,0	48,2	49,0	116	49,0	26,5	20,0	14,9
9	12,3)	10,6	9,86	10,6	11,4	45,8	47,4	115	50,8	25,3	20,0	14,9
10	12,3	10,6	9,86	10,2	11,8	37,8	50,8	108	53,5	26,5	20,0	14,9
Ср. дек.	12,6	10,6	10,1	10,2	11,1	37,6	57,0	117	55,4	29,0	20,4	15,2
11	12,3	10,6)	9,86	10,2	11,4	31,0	54,4	94,6	56,2	25,3	21,7	14,9
12	12,3	10,6)	9,86	10,2	11,8	31,7	60,0	79,0	59,0	29,1	19,4	14,0
13	12,3	10,6)	9,86	10,2	12,3	27,2	63,0	82,6	54,4	31,7	18,8	14,0
14	12,3	10,6)	9,86	9,86	11,8	27,8	65,0	85,0	55,3	37,8	18,3	14,0
15	12,3	10,6)	9,86	9,86	12,7	29,1	58,0	91,0	55,3	29,1	18,3	14,0
16	11,8	10,2	9,86	10,2	16,8	29,1	60,0	87,4	54,4	29,1	18,3	14,0
17	11,8	10,2	9,86	10,2	19,4	27,8	68,0	92,2	48,2	26,5	17,8	14,0
18	11,8	10,2	9,86	10,6	21,7	27,8	60,0	95,8	45,8	25,3	17,3	14,0
19	11,8	10,2	9,86	10,2	18,8	27,8	50,8	94,6	48,2	24,1	17,3	14,0
20	11,8)	10,2	9,86	9,86	22,9	30,4	56,2	103	51,7	23,5	17,3	14,0
Ср. дек.	12,0	10,4	9,86	10,1	16,0	29,0	59,5	90,5	52,8	28,2	18,4	14,1
21	11,8)	10,2	9,86	9,86	26,5	30,4	57,1	98,2	54,4	23,5	16,8	14,0
22	11,4)	10,2	9,86	9,48	27,8	29,8	66,0	92,2	53,5	23,5	16,8	14,0
23	11,4	10,2	9,86	10,2	39,4	27,2	72,4	89,8	49,9	22,9	16,8	14,0
24	11,4	10,2	9,86	10,2	39,4	25,9	75,7	85,0	45,8	22,9	16,8	13,5
25	11,4	10,2	9,86	10,2	45,0	24,7	77,9	81,4	47,4	22,3	16,3	13,5
26	11,4	10,2	9,86	10,6	49,0	31,7	85,0	71,3	49,0	21,7	16,3	13,5
27	11,4	10,2	9,86	11,0	53,5	42,6	87,4	58,0	50,8	24,1	16,3	13,5
28	11,4	10,2	9,86	11,8	58,0	53,5	85,0	52,6	49,0	25,9	16,3	13,5
29	11,4		9,86	12,7	54,4	64,0	101	55,3	40,2	25,3	15,8	13,5
30	11,4		9,86	12,7	62,0	66,0	102	57,1	37,8	21,7	16,3	13,5
31	11,4		9,86		44,2		111	61,0		21,7		11,8
Ср. дек.	11,4	10,2	9,86	10,9	45,4	39,6	83,7	72,9	47,8	23,2	16,4	13,5
Средн.	12,0	10,4	9,95	10,4	24,8	35,4	67,3	92,9	52,0	26,7	18,4	14,2
Наиб.	13,1	10,6	10,2	12,7	77,9	81,4	140	157	82,6	41,8	22,3	15,8
Наим.	11,4	10,2	9,86	9,48	9,66	24,1	37,0	49,9	34,6	21,1	15,8	11,8

Средний годовой 31,2. Наибольший 157 7/VIII. Наименьший 9,48 22/IV.

198. р. ГАРАТЫ — кишл. СЫРТ

Площадь водосбора 60,2 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,08	0,85	0,51	0,33	0,27	0,37	0,37
2	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,01	0,61	0,51	0,32	0,27	0,37	0,37
3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,94	0,37	0,61	0,32	0,27	0,37	0,37
4	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,87	0,37	0,73	0,31	0,27	0,37	0,37
5	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,80	0,34	0,73	0,30	0,27	0,37	0,37
6	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,74	0,34	0,67	0,29	0,27	0,37	0,37
7	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,67	0,31	0,67	0,28	0,27	0,37	0,37
8	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,60	0,34	0,61	0,27	0,27	0,37	0,37
9	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,53	0,31	0,56	0,25	0,27	0,37	0,37
10	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,46	0,31	0,51	0,25	0,27	0,37	0,37
Ср. дек.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,77	0,42	0,61	0,29	0,27	0,37	0,37
11	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,40	0,31	0,46	0,25	0,27	0,37	0,37
12	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,33	0,34	0,41	0,29	0,27	0,40	0,37
13	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,26	0,31	0,46	0,29	0,29	0,40	0,37
14	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,26	0,31	0,37	0,29	0,29	0,40	0,37
15	0,28	0,28	0,28	0,28	0,31	0,28	0,34	0,34	0,29	0,32	0,40	0,37
16	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,28	0,34	0,34	0,29	0,29	0,40	0,37
17	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,28	0,31	0,31	0,29	0,29	0,40	0,37
18	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,28	0,31	0,31	0,29	0,37	0,40	0,37
19	0,28	0,28	0,28	0,28	0,31	0,28	0,28	0,34	0,29	0,37	0,40	0,37
20	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,28	0,26	0,34	0,27	0,37	0,40	0,37
Ср. дек.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,33	0,29	0,31	0,37	0,28	0,31	0,40	0,37
21	0,28	0,28	0,28	0,28	0,41	0,28	0,28	0,34	0,27	0,37	0,40	0,37
22	0,28	0,28	0,28	0,28	0,37	0,34	0,28	0,37	0,29	0,37	0,40	0,37
23	0,28	0,28	0,28	0,28	0,41	0,31	0,28	0,34	0,27	0,37	0,40	0,37
24	0,28	0,28	0,28	0,28	1,54	0,31	0,34	0,37	0,27	0,37	0,40	0,37
25	0,28	0,28	0,28	0,28	2,67	0,31	0,41	0,41	0,27	0,37	0,37	0,37
26	0,27	0,28	0,28	0,28	1,48	0,41	0,41	0,37	0,27	0,37	0,37	0,35
27	0,27	0,28	0,28	0,28	1,42	0,73	0,37	0,37	0,27	0,37	0,37	0,35
28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,35	0,99	0,41	0,36	0,27	0,40	0,37	0,35
29	0,28		0,28	0,28	1,28	1,13	0,51	0,35	0,27	0,37	0,37	0,35)
30	0,28		0,28	0,28	1,21	1,06	0,41	0,35	0,27	0,37	0,37	0,32)
31	0,28		0,28		1,14		0,51	0,34		0,40		0,32)
Ср. дек.	0,28	0,28	0,28	0,28	1,21	0,59	0,38	0,36	0,27	0,38	0,38	0,35
Средн.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,62	0,55	0,37	0,44	0,28	0,32	0,38	0,36
Наиб.	0,28	0,28	0,31	0,31	2,67	1,20	0,92	0,92	0,33	0,40	0,40	0,37
Наим.	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,31	0,23	0,27	0,37	0,29

Средний годовой 0,37. Наибольший 2,67 25/V. Наименьший 0,23 8/IX.

199. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Площадь водосбора 1640 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,33)	4,39):	4,17	3,94	4,17	11,0	24,5	43,0	26,5	13,4	7,78	6,87
2	5,33)	3,94):	4,17	3,94	4,17	11,0	23,4	46,7	26,5	12,6	7,78	6,87
3	5,68)	4,17):	4,17	3,94	3,94	11,0	22,3	53,1	26,5	11,0	6,87	6,87
4	5,68)	5,68)	3,94	3,94	3,94	12,8	19,0	55,7	24,9	10,4	7,32	7,32
5	5,68)	5,68)	3,72	3,94	4,39	15,8	16,8	55,7	20,3	10,4	7,32	7,78
6	5,33)	4,61)	3,94	4,17	3,94	14,7	16,8	57,0	18,2	9,07	7,32	6,41
7	4,97):	4,61)	3,94	4,17	4,17	13,6	19,0	58,2	17,1	9,71	7,32	6,41
8	4,97):	4,17)	4,17	4,39	4,17	20,1	17,9	58,8	18,2	9,07	7,32	6,41
9	5,33)	4,17)	4,17	4,17	4,17	16,8	19,0	55,0	18,2	9,71	7,32	6,41
10	5,33)	4,39):	4,17	4,17	4,17	13,6	19,0	48,6	18,2	9,07	7,32	5,96
Ср. дек.	5,36	4,58	4,06	4,08	4,12	14,0	19,8	53,2	21,5	10,4	7,37	6,73
11	5,33)	4,17):	4,17	3,94	4,17	11,9	21,2	43,4	20,3	9,07	7,78	5,96
12	5,33)	4,17):	4,17	4,17	3,72	11,9	20,1	34,3	19,2	9,71	7,32	6,41
13	5,33)	4,39):	4,17	4,17	3,72	10,2	20,1	29,6	18,2	9,71	7,32	6,41
14	5,33)	3,94):	4,17	3,94	3,72	10,2	19,0	29,6	18,2	9,71	7,32	5,96
15	4,97)	4,17)	4,17	3,72	3,94	9,40	20,1	31,2	18,2	9,71	7,32	5,96
16	4,97)	4,17):	4,17	3,94	5,33	10,2	22,3	31,2	18,2	10,4	7,32	5,96
17	5,33)	4,17)	3,94	3,94	5,68	9,40	23,4	32,8	16,1	9,07	7,32	5,96
18	5,33)	4,39)	3,94	4,17	5,68	9,40	21,2	36,0	16,1	7,78	7,32	5,96
19	4,97)	4,39)	3,94	4,17	4,97	9,40	20,1	36,0	16,1	8,42	7,32	5,96
20	4,61):	4,39)	3,94	4,17	5,68	11,0	22,3	36,0	17,7	8,42	7,32	5,96
Ср. дек.	5,15	4,24	4,08	4,03	4,66	10,3	21,0	34,0	17,8	9,20	7,37	6,05
21	4,61)	4,39	3,94	3,94	7,00	10,2	22,3	38,0	17,1	8,42	6,87	5,96
22	4,61)	4,39	4,17	3,72	10,2	10,2	23,4	36,0	17,1	7,78	6,41	5,96
23	4,61)	4,39	4,17	3,72	13,6	9,40	25,6	36,0	17,1	7,78	6,87	5,96
24	4,97)	4,39	4,17	3,94	15,8	8,80	25,6	36,0	15,0	7,78	6,41	5,50
25	4,97)	4,17	4,17	3,94	19,0	8,80	26,7	36,0	15,0	7,78	6,87	5,96
26	4,97)	4,17	4,17	3,72	21,2	11,9	30,0	29,6	16,1	7,50	6,41	5,96
27	4,61)	4,17	4,17	3,94	22,3	15,8	32,2	23,4	16,1	7,32	6,41	5,96
28	4,61)	4,17	3,94	4,17	23,4	20,1	30,0	24,9	17,1	7,32	6,41	5,96
29	4,61)		3,94	4,39	20,1	23,4	33,3	23,4	14,2	7,32	6,87	5,50
30	4,61)		3,94	4,17	23,4	24,5	35,5	26,5	13,4	7,32	6,87	5,17
31	4,61)		3,94		13,6		39,2	26,5		7,78		4,50):
Ср. дек.	4,71	4,28	4,07	3,96	17,2	14,3	29,4	30,6	15,8	7,65	6,64	5,67
Средн.	5,06	4,37	4,07	4,02	8,95	12,9	23,6	39,0	18,4	9,05	7,12	6,14
Наиб.	5,68	5,68	4,39	4,61	26,7	26,7	43,0	71,5	29,6	13,4	7,78	7,78
Наим.	4,61	3,94	3,72	3,72	3,50	8,80	15,8	17,1	13,4	7,32	6,41	4,50

Средний годовой 11,9. Наибольший 71,5 8/VIII. Наименьший 3,50 3, 4/V.

200. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Площадь водосбора 2810 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,75	7,00):	7,00	5,78	5,60	10,9	23,8	38,8	26,7	14,5	9,24	8,88
2	6,75	6,50):	7,00	5,78	5,60	10,0	24,5	41,4	25,2	14,5	9,60	8,88
3	7,27	6,75)	7,00	5,78	5,44	10,9	22,4	42,4	25,2	13,9	9,24	8,88
4	7,27	6,50)	6,50	5,78	5,44	12,3	18,3	43,3	24,5	13,9	9,24	8,88
5	7,27	6,50	6,50	5,78	5,78	17,0	14,5	45,2	23,8	13,9	9,24	8,52
6	7,80	6,50	6,50	5,60	5,28	13,9	13,4	43,3	21,0	13,4	9,24	8,52
7	7,80):	6,50	6,32	5,78	4,96	12,8	13,9	41,4	19,6	13,4	8,88	8,16
8	7,53):	6,50	6,32	5,78	4,96	20,3	17,0	42,4	20,3	12,8	8,88	8,16
9	7,53	6,50	6,32	5,96	5,12	19,0	17,6	44,3	20,3	11,7	9,60	8,16
10	7,27	6,50	6,32	5,78	5,28	15,1	19,0	50,5	20,3	11,7	9,24	8,16
Ср. дек.	7,32	6,58	6,58	5,78	5,35	14,2	18,4	43,3	22,7	13,4	9,24	8,52
11	7,27	6,50)	6,32	5,96	5,60	12,3	20,3	37,9	20,3	10,9	8,88	8,16
12	7,27):	6,50)	6,32	5,96	5,44	10,9	21,7	33,8	20,3	10,9	9,24	8,16
13	7,00):	6,50)	6,75	5,78	5,12	9,60	19,6	30,6	21,0	10,9	9,24	8,16
14	7,00):	6,50)	7,00	5,78	5,12	8,88	19,6	29,8	21,7	12,3	8,88	8,16
15	7,00	6,32)	7,00	5,60	5,28	11,3	20,3	30,6	21,7	11,7	8,88	8,16
16	7,00	6,14:	7,00	5,60	5,78	9,24	20,3	32,2	21,0	11,7	8,88	7,80
17	7,00	6,50	6,75	5,28	6,50	8,88	21,7	34,6	21,0	11,3	8,88	7,80
18	6,75	6,75	6,50	5,28	8,16	8,16	19,6	34,6	21,0	11,3	8,88	7,80
19	6,75	7,00	5,96	5,28	7,00	9,60	19,6	34,6	21,0	11,3	8,52	7,80
20	6,75):	7,00	5,78	5,44	6,50	10,4	23,1	35,4	21,7	10,9	8,52	7,80
Ср. дек.	6,98	6,57	6,54	5,60	6,05	9,93	20,6	33,4	21,1	11,3	8,88	7,98
21	6,75	7,00	5,60	5,44	9,24	10,4	20,3	37,1	21,7	10,4	9,24	7,80
22	6,75	6,75	5,60	5,28	12,3	9,24	22,4	36,2	21,7	10,0	9,60	8,16
23	6,75	6,75	5,44	5,12	17,0	9,24	22,4	34,6	21,0	10,0	9,60	7,80
24	7,00	7,00	5,44	5,12	19,0	7,80	24,5	32,2	21,0	10,0	9,60	7,80
25	7,00	6,75	5,78	5,44	23,1	8,88	24,5	31,4	19,0	10,0	8,88	7,80
26	6,75	6,50	5,78	5,28	25,2	12,8	28,2	29,0	17,6	10,0	8,88	7,80
27	6,75	6,50	6,14	5,12	25,2	16,4	32,2	28,2	17,0	10,0	8,52	7,80
28	6,75	6,32	6,14	5,44	26,7	21,7	26,0	26,7	15,7	9,60	8,52	7,80
29	6,75		5,96	5,96	20,3	26,7	31,4	25,2	15,7	9,60	8,52	7,53
30	6,75		5,78	5,96	21,7	23,1	33,8	26,0	14,5	9,24	8,88	7,53
31	7,00		5,78		13,4		37,1	26,0		9,60		7,53
Ср. дек.	6,82	6,70	5,77	5,42	19,4	14,6	27,5	30,2	18,5	9,86	9,02	7,76
Средн.	7,03	6,61	6,28	5,60	10,6	12,9	22,4	35,5	20,8	11,5	9,05	8,08
Наиб.	7,80	7,00	7,00	6,50	32,2	29,8	38,8	67,3	28,2	14,5	9,60	8,88
Наим.	6,75	6,14	5,28	5,12	4,80	7,80	12,8	23,8	14,5	9,24	8,52	7,53

Средний годовой 13,0. Наибольший 67,3 10/III. Наименьший 4,80 9/V.

202. р. ХОДЖА-БАКИРГАН — кишл. КЫЗЫЛ-ТАНГА

Площадь водосбора 1710 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,15	4,78)*	4,78	4,60	3,80	12,3	20,9	22,2	13,9	8,70	6,70	5,58
2	5,15	4,78)*	4,78	4,60	3,80	11,5	21,9	23,8	13,9	8,70	6,70	5,58
3	5,15	4,78)*	4,78	4,40	3,80	11,5	22,8	23,0	13,9	8,70	6,70	6,14
4	5,15	4,78	4,78	4,40	3,80	13,1	19,5	23,0	12,3	8,00	6,70	5,58
5	5,15	4,78	4,78	4,40	4,40	16,4	16,3	22,2	12,3	8,00	6,70	5,58
6	5,15	4,78	4,60	4,40	4,20	15,4	13,1	22,2	10,8	8,00	6,70	5,58
7	5,15	4,78	4,60	4,40	4,40	13,1	13,1	22,2	10,1	8,00	6,70	5,58
8	5,15*	4,78	4,60	4,40	4,40	16,4	13,9	22,2	10,1	8,00	6,70	5,58
9	5,15	4,78	4,60	4,20	4,20	16,4	14,6	22,2	10,8	8,00	6,70	5,58
10	5,15	4,78	4,60	4,20	4,20	13,8	16,3	20,5	10,8	8,00	6,70	5,23
Ср. дек.	5,15	4,78	4,69	4,40	4,10	14,0	17,2	22,4	11,9	8,21	6,70	5,60
11	5,15	4,78*	4,60	4,20	4,60	11,5	17,1	20,5	10,8	7,35	8,70	5,23
12	5,15	4,78	4,60	4,20	4,40	11,5	17,1	18,8	10,8	7,35	6,70	5,23
13	5,15	4,78	4,60	4,20	4,20	10,3	16,3	20,5	10,8	7,35	6,70	5,23
14	5,15	4,78	4,60	4,20	4,20	9,65	15,4	18,0	10,8	7,35	6,70	5,23
15	4,78	4,78	4,60	4,40	4,20	9,65	14,6	17,1	10,8	8,00	6,70	5,23
16	4,78	4,78	4,60	4,20	5,83	9,65	16,3	17,1	9,40	8,70	6,70	5,23
17	4,78	4,78	4,60	4,20	6,62	9,03	14,6	17,1	9,40	7,35	6,70	5,23
18	4,78	4,78	4,60	4,20	8,42	9,03	15,4	17,1	9,40	7,35	6,70	5,23
19	4,78)*	4,78	4,60	4,20	8,42	8,42	15,4	15,4	9,40	7,35	6,14	5,23
20	4,78	4,78	4,60	4,20	8,42	10,3	16,3	17,1	10,8	7,35	6,14	5,23
Ср. дек.	4,93	4,78	4,60	4,22	5,93	9,90	15,8	17,9	10,2	7,55	6,79	5,23
21	4,78	4,78	4,60	4,00	16,9	10,3	16,3	17,1	9,40	7,35	6,14	5,23
22	4,78	4,78	4,60	3,80	12,8	10,3	18,0	17,1	9,40	7,35	6,14	5,23
23	4,78	4,78	4,60	3,80	15,5	10,3	22,2	16,3	9,40	7,35	6,14	5,23
24	4,78	4,78	4,60	3,80	15,5	10,3	17,1	15,4	9,40	7,35	6,14	5,23
25	4,78	4,78	4,60	3,80	23,1	9,65	16,3	16,3	9,40	7,35	6,14	5,23
26	4,78	4,78	4,60	3,80	22,1	11,6	16,3	15,4	9,40	6,70	6,14	5,23
27	4,78	4,78	4,60	3,80	22,1	13,6	18,8	13,9	9,40	6,70	6,14	5,23
28	4,78	4,78	4,60	4,20	23,1	19,1	18,8	13,1	9,40	6,70	6,14	5,23
29	4,78		4,60	4,60	24,0	20,9	21,3	13,1	9,40	6,70	6,14	5,23
30	4,78		4,60	4,40	23,1	20,9	22,2	13,1	8,00	6,70	6,14	5,23
31	4,78		4,60		13,1		22,2	13,1		6,70		4,88
Ср. дек.	4,78	4,78	4,60	4,00	19,2	13,7	19,0	14,9	9,26	7,00	6,14	5,20
Средн.	4,95	4,78	4,63	4,21	10,1	12,5	17,4	18,3	10,5	7,57	6,54	5,34
Наиб.	5,15	4,78	4,78	4,60	34,4	23,8	26,4	28,2	13,9	8,70	8,70	6,14
Наим.	4,78	4,78	4,60	3,70	3,70	8,42	11,6	12,3	8,00	6,70	6,14	4,88

Средний годовой 8,90. Наибольший 34,4 27/V. Наименьший 3,70 27/IV, 2/V.

203. р. АК-СУ — с. ДАЗГОН

Площадь водосбора 753 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,30	1,94*	1,65	1,54	1,88	5,16	6,90	8,20	4,54	3,60	3,68	2,73
2	2,36	1,88*	1,70	1,49	1,82	5,69	6,90	8,90	4,61	3,60	3,76	2,67
3	2,30	2,00*	1,70	1,44	1,82	6,43	6,81	8,60	4,46	3,60	3,53	2,67
4	2,30	1,94*	1,76	1,44	1,70	6,14	6,81	9,66	4,54	3,83	3,40	2,73
5	2,24	1,88*	1,76	1,38	1,76	6,14	6,62	9,66	4,61	3,91	3,33	2,73
6	2,30	1,88	1,70	1,38	1,70	5,60	6,14	10,1	4,61	3,91	2,99	2,80
7	2,30*	1,88	1,70	1,38	1,70	5,00	5,96	10,6	4,54	3,68	2,73	2,67
8	2,24*	1,94*	1,76	1,28	1,70	5,16	5,87	10,5	4,54	3,53	2,99	2,55
9	2,24*	1,88*	1,76	1,28	1,70	4,85	6,24	10,4	4,46	3,53	3,06	2,42
10	2,24*	1,94*	1,70	1,38	1,76	4,93	6,43	10,7	4,15	3,68	3,12	2,42
Ср. дек.	2,28	1,92	1,72	1,40	1,75	5,51	6,47	9,73	4,51	3,69	3,26	2,64
11	2,30*	1,88*	1,65	1,54	1,70	4,93	6,34	8,30	4,22	3,60	3,33	2,49
12	2,24*	1,88	1,65	1,70	1,82	5,08	6,52	7,80	4,46	3,76	3,53	2,55
13	2,18	1,94	1,65	1,88	1,17	5,25	7,30	8,10	4,61	3,91	3,60	2,61
14	2,24	1,88	1,59	1,82	1,94	5,25	8,20	7,60	4,61	3,83	3,76	2,61
15	2,24	1,76*	1,54	1,94	2,00	5,16	8,60	7,30	4,54	3,91	3,76	2,67
16	2,18*	1,76*	1,49	1,88	1,94	4,93	8,30	7,60	4,61	3,99	3,06	2,67
17	2,12*	1,82	1,49	1,88	2,24	5,16	8,50	8,00	4,85	4,30	2,80	2,55
18	2,18*	1,70	1,44	1,88	2,61	5,25	8,70	8,10	5,16	4,46	2,86	2,55
19	2,18*	1,82	1,49	1,70	2,86	5,00	8,50	8,00	5,16	4,54	3,19	2,55
20	2,12*	1,82	1,49	1,65	3,53	4,46	8,10	7,70	5,00	4,30	3,06	2,49
Ср. дек.	2,20	1,83	1,55	1,79	2,18	5,05	7,91	7,85	4,72	4,06	3,30	2,57
21	2,18*	1,70	1,44	1,54	3,53	4,22	8,30	7,30	4,93	4,07	2,73	2,55
22	2,18	1,70	1,49	1,54	3,91	4,46	8,30	7,00	4,85	3,83	2,92	2,55
23	2,06	1,65*	1,54	1,49	4,30	4,85	7,60	6,72	4,69	4,07	2,99	2,80
24	2,12	1,65*	1,54	1,59	5,08	5,34	6,90	6,43	4,77	3,99	2,99	2,67
25	1,94	1,70	1,54	1,54	5,78	5,43	7,40	6,24	4,85	3,99	2,99	2,67
26	2,00	1,70	1,54	1,65	5,08	5,08	6,62	6,05	4,54	3,99	3,06	2,55
27	1,94	1,70	1,54	1,76	4,30	4,77	7,70	6,05	4,22	4,07	3,12	2,49
28	1,94	1,70	1,59	1,76	3,53	4,46	6,90	5,34	4,22	3,83	2,99	2,49
29	2,00		1,65	1,94	3,46	4,61	7,10	4,77	3,91	3,83	2,86	2,42
30	2,00		1,59	1,88	3,53	6,24	7,20	4,07	3,68	3,83	2,86	2,42
31	2,00*		1,59		4,61		7,70	4,69		3,83		2,24
Ср. дек.	2,03	1,69	1,55	1,67	4,28	4,95	7,43	5,88	4,47	3,94	2,95	2,53
Средн.	2,17	1,82	1,60	1,62	2,79	5,17	7,27	7,76	4,56	3,90	3,17	2,58
Наиб.	2,36	2,00	1,76	1,94	5,78	6,43	8,70	10,7	5,16	4,54	3,76	2,80
Наим.	1,94	1,65	1,49	1,28	1,17	4,22	5,87	4,07	3,68	3,53	2,73	2,24

Средний годовой 3,70. Наибольший 10,7 10/VIII. Наименьший 1,17 13/V.

205. ДЕРИВАЦИОННЫЙ КАНАЛ ФАРХАДСКОЙ ГЭС — на переходе через р. ШИРИН-САЙ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	344	401*	366	418	252	381	332	385	284	303	321	340
2	432	354o	364	426	256	388	402	381	287	286	345	395
3	465	243	362	422	252	397	386	373	306	321	337	396
4	449	346o	379	423	242	394	397	340	293	344	327	404
5	423	294	387	421	239	403	400	358	302	379	351	394
6	416	353	398	421	298	410	389	388	308	310	308	394
7	406*	369	398	392	286	417	381	416	249	303	334	408
8	358*	365	409	427	237	418	336	374	280	332	298	414
9	329o	359	409	393	245	390	385	410	276	354	307	418
10	319*	350	411	433	236	424	410	398	318	310	329	417
Ср. дек.	394	343	388	418	254	402	382	382	290	324	326	398
11	342	350	419	424	268	419	374	326	288	316	338	416
12	406	332	400	434	330	443	379	331	261	300	348	427
13	395	355	406	434	350	410	398	379	271	338	360	428
14	380	386	403	422	394	405	380	424	294	322	392	423
15	399	393	418	399	395	373	363	433	283	345	356	424
16	368	374	444	385	389	376	388	387	280	303	276	423
17	362	357	458	368	374	353	333	331	304	316	313	415
18	390	366	458	370	386	376	378	329	272	292	313	420
19	400	402	466	368	387	397	388	334	312	332	319	424
20	374o	395	484	358	372	404	403	345	295	320	346	427
Ср. дек.	382	371	436	396	364	396	378	362	286	318	336	423
21	377	395	478	355	383	399	374	311	317	311	320	424
22	309	379	473	365	408	406	315	319	301	313	313	401
23	284	367	466	339	403	431	377	336	262	352	322	389
24	333	388	465	325	415	391	388	349	299	364	315	414
25	367	396	470	279	417	390	388	358	320	384	306	424
26	376	374	466	271	396	403	401	384	307	406	304	410
27	410	392	447	292	384	388	428	337	311	408	308	413
28	431	364	449	249	416	391	417	351	298	402	308	416
29	396		444	223	425	406	376	303	298	398	306	418
30	377		447	230	431	412	416	304	334	392	310	414
31	383		418		392		390	306		386		414
Ср. дек.	368	382	457	293	406	402	388	333	305	374	311	412
Средн.	381	364	428	369	344	400	383	358	294	340	324	411
Наиб.	476	440	490	462	490	480	470	466	402	454	442	474
Наим.	201	208	346	114	180	300	250	240	147	210	200	300

Средний годовой 366. Наибольший 490 20/III, 30/V. Наименьший 114 29/IV.

206. р. АНГРЕН — устье р. ЯКА-АРЧА

Площадь водосбора 697 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,92)	2,10)	1,92)	19,0	39,5	42,0	21,3	12,1	4,16	2,87	18,8	4,68
2	2,05)	2,15)	1,92)	19,0	38,0	34,4	19,8	11,7	3,98	3,80	16,5	6,36
3	1,92)	2,21)	1,92)	19,5	44,3	34,4	17,9	11,4	3,80	5,77	9,84	6,68
4	1,79)	2,26)	1,79)	21,0	46,0	35,9	17,9	10,6	3,80	5,77	10,2	6,06
5	1,92)	2,31)	1,92)	20,6	47,7	39,3	17,0	10,2	3,80	3,98	12,1	6,36
6	2,05)	2,18)	2,05)	21,7	46,0	42,9	15,2	9,84	3,80	9,08	13,6	6,36
7	1,92)	2,18)	1,92)	23,9	46,0	43,8	15,2	9,84	3,80	8,36	12,9	6,36
8	1,96)	2,18)	1,92)	25,0	47,7	42,9	15,2	9,84	3,63	7,00	19,8	5,77
9	2,01)	2,05)	1,92)	25,0	51,5	42,9	16,1	9,08	3,46	8,36	19,8	4,68
10	2,05)	2,05)	2,05)	23,9	59,0	32,9	16,1	8,36	3,46	17,0	20,8	4,41
Ср. дек.	1,96	2,17	1,93	21,9	46,6	39,1	17,2	10,3	3,77	7,10	15,4	5,77
11	1,92)	1,92)	2,18)	24,5	53,6	27,6	17,4	8,36	3,46	13,6	28,9	4,68
12	1,92)	1,92)	2,18)	25,0	47,7	24,0	17,9	8,36	3,46	17,9	20,3	4,68
13	2,05)	1,79)	2,31)	24,5	45,1	21,8	17,0	7,68	3,46	19,8	17,9	4,41
14	2,18)	1,79)	2,70)	17,4	51,5	20,3	16,0	7,68	3,46	26,4	24,6	4,41
15	2,31)	1,66)	2,57)	20,0	53,6	19,8	15,7	7,68	3,46	21,3	11,0	3,98
16	2,57)	1,66)	2,44)	18,4	63,6	18,8	15,2	7,34	3,12	17,4	10,6	4,95
17	2,57)	1,79)	2,44)	22,2	69,5	17,9	18,8	6,68	3,12	15,2	10,6	5,22
18	2,57)	1,30)	2,70)	26,2	90,9	19,8	15,2	6,68	3,12	14,0	11,4	4,95
19	2,31)	1,92)	2,70)	27,3	79,5	19,8	14,4	6,36	3,12	10,6	11,4	5,22
20	2,05)	1,92	2,93)	25,6	64,8	19,8	14,4	6,36	3,12	12,1	7,00	3,98
Ср. дек.	2,24	1,77	2,52	23,1	62,0	21,0	16,2	7,32	3,29	16,8	15,4	4,65
21	1,98)	1,79)	3,62)	24,5	64,8	20,3	12,9	6,06	3,12	11,4	7,00	4,95
22	1,92)	1,79)	4,60)	26,2	80,7	21,8	12,9	5,77	3,12	10,6	6,06	4,68
23	2,05)	1,40)	5,10	26,2	103	19,8	12,9	5,77	3,12	10,6	6,68	3,98
24	1,92)	1,92)	6,38	27,3	97,0	18,8	14,4	5,49	3,12	10,6	7,68	4,41
25	1,92)	1,79)	6,38	32,4	85,5	18,8	13,6	5,22	3,00	9,84	8,02	4,95
26	1,92)	1,92)	6,70	38,0	91,2	19,3	13,6	4,68	3,00	9,84	7,00	4,41
27	1,92)	1,92)	8,50	44,3	105	20,3	12,9	4,68	2,87	11,4	6,36	4,41
28	1,92)	1,92)	10,9	46,0	100	21,8	12,1	4,68	2,87	12,9	7,34	4,41
29	1,92)		12,3	49,6	91,2	20,3	12,1	4,41	2,87	13,6	7,34	4,41)
30	1,92)		14,5	53,6	88,4	22,9	11,0	4,16	2,87	20,8	7,00	3,80)
31	2,05)		16,4		52,7		11,4	4,16		21,8		3,80)
Ср. дек.	1,95	1,81	8,67	36,8	87,2	20,4	12,7	5,07	3,00	13,0	7,05	4,38
Средн.	2,05	1,92	4,51	27,3	66,0	26,8	15,3	7,46	3,35	12,4	12,6	4,92
Наиб.	2,57	17,4	16,9	58,8	119	45,7	21,3	12,5	4,16	26,4	28,9	6,68
Наим.	1,79	1,30	1,66	16,0	33,1	17,4	11,0	3,98	2,87	2,87	6,06	3,80

Средний годовой 15,4. Наибольший 119 23/V. Наименьший 1,30 18/II.

207. р. АНГРЕН — с. ТУРК

Площадь водосбора 1490 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,26	3,54)	*5,84	31,3	53,4	47,0	23,5	13,1	5,80	4,89	28,2	10,5
2	6,89	3,90)	*5,63	31,3	41,8	39,4	23,0	12,7	5,60	6,20	24,0	11 1
3	6,05	4,45)	*5,84	31,3	48,6	37,3	20,7	12,7	5,60	8,26	21,2	14,4
4	5,84	5,42)	5,42*	32,6	53,4	38,7	19,8	12,1	5,60	10,2	19,4	13,7
5	4,82*	4,45	5,42	32,0	56,6	41,8	20,3	12,1	5,60	6,92	18,6	12,7
6	5,63	4,82	5,84	33,3	50,2	42,6	18,6	10,8	5,60	6,40	17,3	12,1
7	4,45)	*4,63	6,05	33,9	58,2	42,6	19,0	10,8	5,60	14,0	17,3	12,1
8	3,90)	*4,45	6,26	38,9	62,2	42,6	18,6	10,8	5,60	11,5	25,0	11,8
9	5,84	4,26	6,05	34,6	62,2	42,6	19,8	10,2	5,40	10,2	38,0	11,1
10	5,42	4,45*	6,05	34,6	62,2	36,6	19,4	9,66	5,23	18,1	32,4	10,8
Ср. дек.	5,31	4,44	5,84	33,4	54,9	41,1	20,3	11,5	5,56	9,67	24,1	12,0
11	5,00	4,26*	6,68	38,9	62,2	30,0	19,0	9,66	5,23	16,2	63,7	10,5
12	4,82	4,26*	7,97	41,8	61,4	26,5	19,8	9,66	5,23	16,2	37,3	10,2
13	4,63	4,45	10,3	44,0	55,0	24,0	19,4	8,82	5,23	22,6	28,8	9,94
14	5,00	4,26*	13,8	33,3	60,6	22,6	18,1	8,54	5,40	27,7	24,5	9,94
15	4,63	4,26*	12,1	27,7	57,4	22,6	17,3	8,54	5,60	38,7	22,1	9,94
16	4,63*	4,26*	10,3	27,1	63,8	22,6	17,7	7,98	5,40	26,0	19,8	9,94
17	4,63*	5,21	10,0	32,6	67,2	21,6	21,2	7,98	6,00	19,8	17,7	9,94
18	4,45*	6,05	12,1	41,1	83,3	24,0	18,1	7,98	5,60	19,0	17,7	9,66
19	4,26*	5,21	10,9	42,6	78,3	22,6	17,3	7,98	5,60	16,9	16,9	9,38
20	4,26*	5,42	12,7	37,4	67,2	22,1	16,5	7,44	5,40	16,2	14,0	9,38
Ср. дек.	4,63	4,76	10,7	36,6	65,6	23,9	18,4	8,46	5,47	21,9	26,2	9,88
21	4,26*	5,42	15,7	32,0	66,4	22,6	15,4	7,44	5,23	15,4	13,1	9,38
22	4,26*	5,42	18,2	32,6	72,6	25,5	15,4	7,18	5,23	14,7	13,4	12,4
23	4,63	5,00*	20,5	35,2	85,3	23,0	15,4	7,18	4,89	14,0	14,0	9,38
24	4,63	5,00*	21,4	35,9	86,3	21,6	15,8	6,92	4,89	13,4	13,7	11,1
25	4,82	5,00*	21,9	41,1	77,3	21,2	16,2	6,66	4,89	13,4	13,4	12,4
26	4,82	5,42	21,9	46,3	78,3	20,7	15,4	6,92	4,55	12,7	12,7	11,1
27	5,42	5,42*	23,4	51,0	82,3	22,1	15,1	6,66	4,72	13,1	12,1	10,2
28	5,21	5,84	24,9	56,6	81,3	24,0	13,7	6,40	5,06	15,8	12,1	10,2
29	5,00		27,1	59,0	77,3	24,5	13,7	6,20	5,23	15,8	12,1	8,82
30	5,00*		29,4	64,7	78,3	24,5	14,0	6,00	4,89	26,0	12,1	8,26
31	5,00*		30,0		58,0		13,4	6,00		36,6		8,26
Ср. дек.	4,82	5,32	23,1	45,4	76,7	23,0	14,9	6,69	4,96	17,4	12,9	10,1
Средн.	4,92	4,80	13,5	38,5	66,1	29,3	17,8	8,81	5,33	16,4	21,1	10,7
Наиб.	6,89	6,05	31,3	69,9	*91,5*	49,7	25,0	13,7	6,00	39,4	77,3	14,4
Наим.	3,90	3,54	5,00	26,0	39,6	20,3	12,7	5,80	4,55	4,72	12,1	8,26

Средний годовой 19,8. Наибольший *91,5* 23, 24/V. Наименьший 3,54 1/II.

208. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Площадь водосбора 5270 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,7	20,3*	16,5	72,2	42,0	79,6	25,6	5,31	3,00	11,8	51,0	22,3
2	17,6	24,4*	16,5	73,5	34,0	69,2	24,8	4,73	2,68	10,6	46,6	21,6
3	20,3	16,5	16,5	70,8	28,7	55,8	21,6	4,73	2,68	11,8	42,2	22,3
4	23,0	16,5	15,9	72,2	27,8	51,0	23,1	4,44	3,00	13,0	36,2	25,6
5	19,0	16,5	16,5	70,8	26,1	44,4	20,2	4,73	2,68	19,5	36,2	24,8
6	17,0	15,4	16,5	68,1	30,4	44,4	22,3	4,73	3,00	18,1	30,5	23,9
7	17,6*	15,9	16,5	68,1	27,8	44,4	18,1	3,92	3,00	23,9	28,9	22,3
8	16,5	15,4	16,5	68,1	28,7	44,4	18,1	3,69	3,92	53,4	28,9	22,3
9	17,6	15,4	17,6	64,3	27,8	46,6	21,6	3,92	3,92	58,2	27,2	22,3
10	17,6	14,8	17,6	55,6	32,1	48,8	20,9	3,46	4,44	44,4	40,0	22,3
Ср. дек.	18,8	17,1	16,7	68,4	30,5	52,9	21,6	4,37	3,23	26,5	36,8	23,0
11	17,6	14,8	19,0	56,8	37,0	40,0	20,9	2,68	4,44	68,0	46,6	22,3
12	17,0	14,8	20,3	65,6	47,5	34,3	18,1	2,36	5,02	42,2	122	20,9
13	16,5	14,8	21,7	77,5	60,6	28,0	20,9	2,68	4,44	38,1	73,0	20,9
14	16,5	14,8	22,4	104	69,5	25,6	20,9	2,68	3,92	38,1	60,6	20,9
15	16,5	14,8	34,0	80,2	66,8	23,1	18,8	2,68	5,02	46,6	60,6	20,2
16	16,5	14,8	50,9	68,1	61,8	19,5	17,4	2,52	5,60	63,0	48,8	19,5
17	16,5	15,4	49,8	65,6	65 6	16,0	16,0	2,36	7,40	51,0	43,3	18,8
18	16,5	16,5	41,0	72,2	73,5	11,2	19,5	2,36	8,63	44,4	36,2	19,5
19	15,4	16,5	39,0	77,5	147	11,2	20,9	1,98	9,04	39,0	38,1	20,2
20	15,9	16,5	37,0	74,8	157	10,6	14,7	2,36	9,45	36,2	34,3	19,5
Ср. дек.	16,5	15,4	33,5	74,2	78,6	22,0	18,8	2,47	6,30	46,7	56,4	20,3
21	14,2	16,5	39,0	52,0	87,7	9,45	14,7	2,36	9,45	32,4	32,4	18,8
22	14,2	17,0	43,0	42,0	80,9	10,0	13,0	2,52	9,45	30,5	31,4	21,6
23	14,2	17,0	47,5	37,0	85,0	17,4	14,1	2,52	8,63	27,2	30,5	27,2
24	15,4	15,9	52,0	38,0	99,5	18,1	18,1	2,36	10,6	25,6	30,5	25,6
25	16,5	15,9	56,8	34,0	104	19,5	16,0	2,36	10,6	23,9	29,7	26,4
26	17,6	15,4	59,3	34,0	92,1	14,7	11,8	2,36	11,8	22,3	28,9	29,7
27	17,0	15,4	60,6	37,0	95,1	11,8	9,45	2,68	11,8	20,9	28,0	25,6
28	16,5	15,9	60,6	35,0	101	18,1	8,63	3,23	11,8	19,5	25,6	23,1
29	17,6		60,6	31,3	98,0	25,6	6,68	3,00	11,8	22,3	23,1	22,3
30	17,6		64,3	33,0	101	24,8	5,60	3,00	10,6	22,3	22,3	22,3
31	17,6		69,5		103		5,60	3,00		32,4		20,9
Ср. дек.	16,2	16,1	55,7	37,3	95,2	16,9	11,2	2,67	10,7	25,4	28,2	24,0
Средн.	17,1	16,2	36,0	60,0	69,0	30,6	17,0	3,15	6,73	32,6	40,5	22,4
Наиб.	23,0	24,4	69,5	110	173	80,9	27,2	5,60	11,8	68,0	122	29,7
Наим.	14,2	14,8	15,9	29,6	24,4	8,22	5,02	1,86	2,68	10,6	22,3	18,8

Средний годовой 29,3. Наибольший 173 20/V. Наименьший 1,86 19/VIII.

209. р. КЫЗЫЛ-ЧА — кишл. ИЕРТАШ

Площадь водосбора 50,7 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	*1,20*)	*1,14*)	*2,30*	*2,20*	*1,34*	*1,26*	*0,74*	*0,60*	*0,53*	*1,06*	*0,69*)
2	—	*1,18*)	*1,14*)	*2,74*	*2,02*	*1,26*	*1,11*	*0,74*	*0,57*	*0,57*	*1,06*	*0,69*
3	—	*1,17*)	*1,14*)	*2,50*	*2,10*	*1,11*	*1,00*	*0,69*	*0,57*	*0,64*	*0,84*	*0,79*
4	—	*1,15*)	*1,37*)	*2,50*	*2,02*	*1,34*	*1,00*	*0,74*	*0,57*	*0,57*	*0,84*	*0,79*
5	*1,18*)	*1,14*)	*1,14*)	*2,50*	*2,10*	*1,43*	*0,95*	*0,74*	*0,57*	*0,57*	*0,84*	*0,74*
6	*1,18*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,60*	*2,02*	*1,34*	*0,89*	*0,69*	*0,57*	*0,64*	*0,95*	*0,74*
7	*1,17*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,74*	*2,10*	*1,26*	*0,95*	*0,69*	*0,57*	*0,74*	*0,84*	*0,74*
8	*1,16*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,50*	*2,20*	*1,34*	*0,89*	*0,69*	*0,53*	*0,64*	*1,06*	*0,74*
9	*1,15*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,50*	*2,10*	*1,26*	*1,00*	*0,69*	*0,53*	*0,64*	*1,26*	*0,74*
10	*1,14*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,30*	*2,02*	*1,06*	*1,00*	*0,69*	*0,53*	*0,74*	*1,26*	*0,74*
Ср. дек.	—	*1,14*	*1,16*	*2,52*	*2,09*	*1,27*	*1,00*	*0,71*	*0,56*	*0,63*	*1,00*	*0,74*
11	*1,11*)	*1,11*)	*1,14*)	*2,40*	*2,10*	*1,11*	*0,95*	*0,69*	*0,57*	*0,69*	*2,03*	*0,74*
12	*1,14*)	*1,11*)	*1,28*)	*2,50*	*2,02*	*1,11*	*1,00*	*0,69*	*0,53*	*0,64*	*1,89*	*0,69*
13	*1,14*)	*1,11*)	*1,37*)	*2,74*	*1,95*	*1,00*	*0,89*	*0,69*	*0,57*	*0,79*	*1,11*	*0,69*
14	*1,14*)	*1,11*)	*1,51*)	*2,50*	*2,02*	*1,00*	*0,89*	*0,64*	*0,57*	*0,84*	*1,11*	*0,79*
15	*1,21*)	*1,21*)	*1,33*)	*2,30*	*2,02*	*1,00*	*0,89*	*0,64*	*0,57*	*0,89*	*1,11*	*0,79*
16	*1,21*)	*1,21*)	*1,28*)	*2,10*	*2,02*	*1,00*	*0,89*	*0,64*	*0,57*	*1,00*	*0,95*	*0,74*
17	*1,21*)	*1,14*)	*1,28*)	*2,10*	*2,10*	*1,11*	*1,11*	*0,64*	*0,57*	*0,89*	*0,89*	*0,74*
18	*1,14*)	*1,11*)	*1,37*)	*2,50*	*2,20*	*1,11*	*0,95*	*0,64*	*0,57*	*0,79*	*0,84*	*0,74*
19	*1,21*)	*1,46*)	*1,33*)	*2,30*	*2,40*	*1,11*	*0,84*	*0,64*	*0,53*	*0,79*	*0,84*	*0,74*
20	*1,14*)	*1,14*)	*1,80*)	*2,30*	*2,20*	*1,11*	*0,89*	*0,64*	*0,53*	*0,74*	*0,74*)	*0,64*
Ср. дек.	*1,16*	*1,17*	*1,37*	*2,37*	*2,10*	*1,07*	*0,93*	*0,66*	*0,56*	*0,81*	*1,15*	*0,73*
21	*1,14*)	*1,14*)	*1,95*)	*2,20*	*2,10*	*1,11*	*0,79*	*0,64*	*0,57*	*0,74*	*0,74*)	*0,64*
22	*1,14*)	*1,14*)	*1,46*	*2,10*	*2,40*	*1,11*	*0,74*	*0,60*	*0,53*	*0,74*	*0,79*)	*0,79*
23	*1,14*)	*1,37*)	*2,20*	*2,10*	*2,88*	*1,11*	*0,79*	*0,60*	*0,53*	*0,79*	*0,79*	*0,74*)
24	*1,14*)	*1,67*)	*2,02*	*2,20*	*2,74*	*1,06*	*0,84*	*0,60*	*0,53*	*0,69*	*0,79*	*0,74*
25	*1,14*)	*1,28*)	*2,02*	*2,10*	*2,50*	*1,00*	*0,84*	*0,60*	*0,53*	*0,69*	*0,79*	*0,74*
26	*1,14*)	*1,14*)	*2,02*	*2,10*	*2,60*	*0,95*	*0,89*	*0,60*	*0,53*	*0,69*	*0,74*	*0,74*)
27	*1,18*)	*1,14*)	*2,10*	*2,10*	*2,74*	*1,00*	*0,84*	*0,60*	*0,53*	*0,69*	*0,74*	*0,64*)
28	*1,14*)	*1,14*)	*2,02*	*2,20*	*2,74*	*1,26*	*0,84*	*0,60*	*0,53*	*0,74*	*0,74*	*0,69*
29	*1,14*)		*2,20*	*2,20*	*1,74*	*1,26*	*0,84*	*0,60*	*0,53*	*0,74*	*0,69*	*0,60*)
30	*1,14*)		*2,40*	*2,30*	*2,18*	*1,43*	*0,79*	*0,60*	*0,53*	*1,11*	*0,74*	*0,60*)
31	*1,21*)		*2,40*		*1,60*		*0,74*	*0,60*		*1,11*		*0,60*)
Ср. дек.	*1,15*	*1,25*	*2,07*	*2,16*	*2,38*	*1,13*	*0,81*	*0,60*	*0,53*	*0,79*	*0,76*	*0,68*
Средн.	—	*1,18*	*1,55*	*2,35*	*2,20*	*1,16*	*0,91*	*0,65*	*0,55*	*0,74*	*0,97*	*0,72*
Наиб.	*1,21*	*1,67*	*2,88*	*3,02*	*3,02*	*1,43*	*1,34*	*0,74*	*0,60*	*1,11*	*2,03*	*0,79*
Наим.	*1,11*	*1,11*	*1,14*	*1,87*	*1,51*	*0,95*	*0,74*	*0,60*	*0,53*	*0,53*	*0,69*	*0,60*

Средний годовой —. Наибольший *3,02* 2/IV. (3) V (3).
Наименьший *0,53* 8/IX (15), X (1).

210. р. НИШБАШ — кишл. НИШБАШ

Площадь водосбора 141 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40	0,61*	0,81	5,33	3,95	3,44	2,54	0,83	0,44	0,44	4,09	1,45
2	0,48*	0,64)*	0,81	6,03	3,57	2,94	2,36	0,70	0,44	0,61	1,96	1,55
3	0,55	0,68	0,97	6,26	3,54	2,78	1,96	0,70	0,40	0,61	2,22	1,98
4	0,63	0,52*	0,81	6,03	3,52	3,11	1,84	0,70	0,40	0,61	2,22	1,96
5	0,63	0,44	0,81	5,33	3,86	3,60	1,84	0,83	0,44	0,52	2,22	1,95
6	0,57	0,44	0,89	5,10	3,83	3,76	1,96	0,76	0,44	1,11	2,22	1,81
7	0,62*	0,44	0,97	5,33	4,00	3,93	2,22	0,70	0,40	1,60	1,96	1,69
8	0,68	0,44	0,97	5,10	3,79	3,60	2,08	0,61	0,40	1,39	3,76	1,57
9	0,63	0,44	0,97	3,86	3,76	3,44	1,96	0,65	0,40	1,02	4,09	1,46
10	0,63	0,44	1,13	4,05	4,28	2,50	1,96	0,61	0,44	2,50	4,42	1,45
Ср. дек.	0,58	0,51	0,91	5,24	3,81	3,31	2,07	0,71	0,42	1,04	2,92	1,69
11	0,63	0,44	1,24	4,05	3,71	2,36	1,96	0,61	0,40	1,30	*8,61*	1,32
12	0,63	0,44	1,35	4,05	4,39	2,22	1,96	0,61	0,40	2,36	6,62	1,20
13	0,63	0,44	2,33	4,05	4,36	1,96	1,96	0,56	0,40	4,60	4,77	1,19
14	0,47	0,40	2,33	4,05	3,31	2,22	1,84	0,56	0,40	*9,65*	4,42	1,18
15	0,47	0,40	2,64	3,67	3,29	2,36	1,84	0,52	0,44	4,77	4,09	1,17
16	0,47	0,40	2,33	3,67	3,44	1,72	1,48	0,61	0,44	3,11	3,76	1,16
17	0,47	0,52	2,07	4,05	3,93	1,60	2,22	0,56	0,40	2,54	3,44	1,44
18	0,44	0,57	2,07	4,05	6,82	1,96	1,48	0,56	0,40	2,22	3,60	1,13
19	0,44*	0,57	2,20	4,05	6,43	1,96	1,48	0,56	0,40	1,72	3,11	1,05
20	0,44*	0,68	2,80	3,86	5,12	2,08	1,30	0,56	0,40	1,72	2,76	0,96
Ср. дек.	0,51	0,49	2,14	3,96	4,48	2,04	1,75	0,57	0,41	3,40	4,52	1,15
21	0,44	0,63	3,49	4,05	4,77	2,22	1,30	0,56	0,40	1,60	2,46	0,95
22	0,44	0,68	4,05	4,05	5,49	2,78	1,20	0,56	0,40	1,39	2,49	1,29
23	0,40	0,68*	4,47	4,05	5,49	2,50	1,30	0,52	0,40	1,30	2,42	1,28
24	0,40	0,68	4,89	3,30	5,49	2,36	1,30	0,47	0,40	1,30	2,40	1,35
25	0,47	0,73	4,89	4,05	5,30	2,08	1,20	0,44	0,37	1,30	2,39	1,42
26	0,52	0,81	5,10	4,05	5,30	2,50	1,11	0,47	0,37	1,30	1,86	1,24
27	0,57	0,73	5,56	3,30	4,77	2,54	1,11	0,44	0,40	2,22	1,84	1,23
28	0,57	0,81	5,33	5,29	4,77	3,11	1,02	0,44	0,44	2,50	1,82	0,87
29	0,57		4,26	5,25	4,95	2,94	0,89	0,44	0,44	3,93	1,70	0,87
30	0,47		6,03	5,22	5,68	2,78	0,89	0,44	0,44	3,60	1,58	1,01
31	0,57		5,56		4,09		0,96	0,44		4,09		0,94
Ср. дек.	0,49	0,72	4,88	4,26	5,10	2,58	1,12	0,47	0,41	2,23	2,10	1,13
Средн.	0,53	0,56	2,71	4,49	4,48	2,64	1,63	0,58	0,41	2,22	3,18	1,32
Наиб.	0,68	0,81	6,26	6,26	6,82	4,26	2,54	0,83	0,44	*13,6*	*13,6*	1,98
Наим.	0,40	0,40	0,81	3,11	3,27	1,60	0,89	0,44	0,33	0,44	1,58	0,74

Средний годовой 2,06. Наибольший *13,6* 14/X, 11/XI. Наименьший 0,33 26/IX.

211. р. КАРАБАУ-САЙ — с. САМАРЧУК

Площадь водосбора 166 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,55	0,55)	0,60	5,61	5,13	4,02	1,48	0,91	0,65	0,55	3,61	1,38
2	0,55	0,60)	0,60	5,86	5,13	3,61	1,64	0,85	0,65	0,78	1,80	1,48
3	0,60	0,65)	0,60	5,86	5,86	3,20	1,80	0,78	0,65	0,91	1,18	1,80
4	0,60	0,72)	0,72	5,86	5,86	3,20	1,80	0,78	0,65	0,72	1,38	1,38
5	0,55	0,72)	0,78	4,90	5,35	3,20	1,80	0,78	0,65	0,65	1,95	1,48
6	0,55	0,60)	0,91	4,90	5,86	3,20	1,48	0,78	0,65	2,83	1,95	1,48
7	0,55	0,60)	0,91	4,90	6,12	3,41	1,28	0,72	0,65	0,91	1,80	1,38
8	0,55	0,65)	1,08	4,90	5,86	3,20	1,38	0,72	0,65	0,91	5,61	1,48
9	0,60	0,60)	1,28	4,90	5,13	3,20	1,28	0,72	0,65	1,18	5,13	1,38
10	0,60	0,72)	1,28	4,90	5,61	2,46	1,28	0,65	0,65	3,20	4,90	1,64
Ср. дек.	0,57	0,64	0,88	5,26	5,59	3,27	1,52	0,77	0,65	1,26	2,93	1,49
11	0,55	0,72)	2,83	4,90	5,35	2,11	1,48	0,72	0,65	1,28	7,71	1,64
12	0,55	0,72)	4,02	4,90	6,37	2,11	1,28	0,65	0,60	4,68	5,13	1,48
13	0,55	0,65)	4,23	4,90	5,86	2,11	1,28	0,72	0,60	5,13	3,20	1,38
14	0,55	0,72	4,90	4,02	5,35	2,27	1,28	0,72	0,60	6,37	2,83	1,18
15	0,55	0,78	4,45	4,23	5,35	2,83	1,38	0,72	0,60	5,86	1,80	1,28
16	0,55	0,78	4,45	4,23	5,61	2,46	1,28	0,72	0,65	1,28	1,80	1,28
17	0,60	0,78	4,02	4,02	5,86	2,83	1,28	0,72	0,55	1,38	1,64	1,18
18	0,60	0,72	4,68	4,45	7,98	2,46	1,48	0,72	0,55	1,08	1,48	1,18
19	0,65	0,65	4,02	4,90	8,79	2,11	1,64	0,72	0,55	1,08	1,64	1,18
20	0,72	0,72	3,20	4,90	6,90	1,95	1,48	0,72	0,55	1,08	1,48	1,18
Ср. дек.	0,59	0,72	4,08	4,54	6,34	2,32	1,39	0,71	0,59	2,92	2,87	1,30
21	0,72	0,65	3,20	4,45	6,37	2,27	1,08	0,72	0,60	1,08	1,64	1,28
22	0,60	0,60	3,61	3,61	6,37	2,11	1,08	0,72	0,55	1,08	1,64	1,64
23	0,65	0,60	4,68	4,02	6,90	2,11	1,08	0,65	0,55	1,08	1,48	1,95
24	0,65	0,65	5,13	5,13	6,37	2,11	0,98	0,65	0,55	1,08	1,38	2,83
25	0,65	0,60	5,35	4,90	5,86	1,80	0,91	0,65	0,55	0,98	1,48	2,64
26	0,60	0,60	5,35	5,86	6,12	1,64	0,98	0,65	0,55	1,08	1,38	1,80
27	0,60	0,65	5,61	5,86	6,37	1,80	0,98	0,65	0,55	1,28	1,48	1,48
28	0,60	0,60	5,35	5,35	5,86	1,48	0,91	0,65	0,55	1,28	1,38	1,28
29	0,65		5,35	5,86	5,35	1,48	0,91	0,65	0,55	6,90	1,38	1,18
30	0,60		5,35	6,12	5,86	1,48	0,91	0,65	0,55	5,13	1,48	1,28
31	0,60		5,86		4,90		0,91	0,65		7,17		1,08
Ср. дек.	0,63	0,62	4,99	5,12	6,03	1,83	0,98	0,66	0,56	2,56	1,47	1,68
Средн.	0,60	0,66	3,37	4,97	5,99	2,47	1,28	0,71	0,60	2,26	2,42	1,49
Наиб.	0,72	0,85	5,86	6,37	9,87	4,02	1,80	0,98	0,65	9,33	7,71	2,83
Наим.	0,55	0,55	0,60	3,61	4,23	1,48	0,91	0,60	0,55	0,55	1,18	1,08

Средний годовой 2,24. Наибольший 9,87 18/V. Наименьший 0,55 1/I (12), II (1), IX (13), X (2).

212. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА

Площадь водосбора 125 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,058	0,13)	0,39	3,13	1,56	0,33	0,18				0,26	0,26
2	0,48	0,20)	0,39	3,13	1,03	0,29	0,18				0,23	0,26
3	0,48	0,39)	0,30	2,92	0,85	0,29	0,23				0,21	0,26
4	0,39	0,30)	0,20)	2,92	0,76	0,26	0,23				0,10	0,40
5	0,30	0,30)	0,48	2,92	0,70	0,26	0,23				0,10	0,33
6	0,30	0,30)	0,48	2,75	0,70	0,26	0,23				0,056	0,33
7	0,13)	0,30)	0,52	2,75	0,85	0,26	0,23				0,056	0,29
8	0,13	0,30	0,52	3,13	0,70	0,23	0,18				0,056	0,26
9	0,30	0,30	0,52	2,58	0,76	0,23	0,18				0,079	0,26
10	0,23	0,30)	0,52	2,42	0,70	0,23	0,079				0,079	0,26
Ср. дек.	0,28	0,28	0,43	2,86	0,86	0,26	0,19				0,12	0,29
11	0,20	0,30)	0,54	2,25	0,70	0,23	0,056				3,97	0,26
12	0,20	0,30)	0,71	2,25	0,94	0,23	0,056				2,23	0,26
13	0,20	0,30)	1,20	3,34	1,44	0,21	0,056			0,33	1,03	0,26
14	0,20	0,27)	1,30	2,23	0,70	0,21	0,056			0,70	0,85	0,23
15	0,23	0,27	1,94	1,94	0,70	0,21	0,056			0,59	0,59	0,23
16	0,20	0,083	1,81	1,94	0,70	0,33	0,056			0,40	0,53	0,23
17	0,13)	0,083	1,81	1,67	0,70	0,26	0,056			0,40	0,47	0,23
18	0,20)	0,27	1,81	1,94	1,21	0,26	0,056			0,15	0,47	0,23
19	0,13)	0,23	1,81	1,94	1,56	0,33	0,056			0,15	0,47	0,23
20	0,20	0,23	1,94	1,79	1,12	0,26	0,056			0,032	0,40	0,23
Ср. дек.	0,19	0,23	1,49	2,13	0,98	0,25	0,056			0,28	1,10	0,24
21	0,20	0,23	2,25	1,67	0,85	0,23	0,032			0,10	0,33	0,21
22	0,20	0,20)	2,25	1,44	0,76	0,23	0,032			0,10	0,33	0,40
23	0,27	0,11)	2,42	1,56	0,70	0,23	0,032			0,10	0,33	0,40
24	0,27	0,11)	2,75	1,56	0,70	0,21				0,018	0,33	0,40
25	0,30	0,23)	2,75	1,44	0,43	0,21				0,018	0,33	0,47
26	0,30	0,30	2,58	1,12	0,47	0,21				0,018	0,29	0,40
27	0,30	0,30	2,58	1,03	0,43	0,18				0,018	0,29	0,33
28	0,30	0,39	2,75	1,03	0,47	0,21				0,018	0,26	0,33
29	0,30		2,92	1,21	0,47	0,21				0,018	0,26	0,33
30	0,27		3,13	1,12	0,40	0,21				0,33	0,26	0,33
31	0,27		3,13		0,33					0,26		0,33
Ср. дек.	0,27	0,23	2,68	1,32	0,55	0,21	0,009			0,10	0,30	0,36
Средн.	0,25	0,25	1,57	2,10	0,79	0,24	0,084			0,12	0,51	0,30
Наиб.	0,48	0,39	3,34	3,96	1,94	0,43	0,23			0,70	3,97	0,47
Наим.	0,058	0,083	0,20	0,94	0,33	0,18					0,056	0,21

Средний годовой 0,52. Наибольший 3,97 11/XI.
Наименьший 24/VII—12/X — стока не было.

212. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА (суммарная)

Площадь водосбора 125 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,22	0,29)	0,73	3,29	1,56	0,79	0,32	0,085	0,035	0,035	0,52	0,34
2	0,82	0,38)	0,73	3,29	1,34	0,75	0,32	0,060	0,035	0,060	0,49	0,34
3	0,76	0,59)	0,64	3,02	1,37	0,69	0,43	0,060	0,035	0,085	0,47	0,37
4	0,61	0,52)	0,60	3,08	1,28	0,66	0,46	0,060	0,035	0,085	0,36	0,72
5	0,46	0,49)	0,79	3,11	1,22	0,66	0,37	0,060	0,035	0,085	0,36	0,53
6	0,46	0,52)	0,79	2,97	1,22	0,66	0,37	0,035	0,035	0,085	0,32	0,56
7	0,47)	0,52)	0,83	2,97	1,37	0,66	0,32	0,035	0,035	0,32	0,26	0,49
8	0,47	0,52	0,83	3,35	1,19	0,60	0,26	0,035	0,035	0,20	0,26	0,46
9	0,46	0,52	0,83	2,80	1,28	0,60	0,26	0,035	0,035	0,14	0,34	0,43
10	0,39	0,58)	0,83	2,64	1,19	0,57	0,22	0,035	0,035	0,20	0,37	0,40
Ср. дек.	0,51	0,49	0,76	3,05	1,30	0,66	0,33	0,050	0,035	0,13	0,38	0,46
11	0,36	0,58)	0,88	2,47	1,16	0,54	0,14	0,035	0,035	0,17	4,64	0,40
12	0,39	0,49)	1,05	2,47	1,52	0,54	0,14	0,035	0,035	0,20	2,61	0,37
13	0,39	0,49)	1,54	3,56	1,74	0,52	0,14	0,035	0,035	0,65	1,29	0,34
14	0,39	0,55)	1,58	2,39	1,16	0,52	0,14	0,035	0,035	1,08	1,11	0,32
15	0,51	0,46	2,16	2,16	1,16	0,52	0,14	0,035	0,035	0,94	0,79	0,32
16	0,48	0,30	2,00	2,16	1,16	0,76	0,14	0,035	0,035	0,72	0,70	0,32
17	0,47)	0,30	2,00	1,89	1,16	0,66	0,14	0,035	0,060	0,72	0,61	0,32
18	0,54)	0,58	2,00	2,16	1,73	0,63	0,14	0,035	0,035	0,41	0,61	0,32
19	0,47)	0,51	2,00	2,16	2,14	0,73	0,20	0,035	0,035	0,35	0,61	0,32
20	0,48	0,51	2,16	2,01	1,61	0,64	0,20	0,035	0,035	0,20	0,51	0,32
Ср. дек.	0,45	0,48	1,74	2,34	1,45	0,61	0,15	0,035	0,038	0,54	1,35	0,34
21	0,42	0,51	2,47	1,89	1,28	0,59	0,17	0,035	0,035	0,24	0,42	0,30
22	0,42	0,45)	2,47	1,63	1,13	0,57	0,14	0,035	0,035	0,18	0,42	0,66
23	0,46	0,51)	2,64	1,75	1,04	0,55	0,14	0,035	0,035	0,18	0,42	0,63
24	0,46	0,51)	2,97	1,78	1,04	0,51	0,14	0,035	0,035	0,22	0,39	0,60
25	0,52	0,63)	2,97	1,66	0,68	0,49	0,11	0,035	0,035	0,16	0,36	0,79
26	0,52	0,64	2,80	1,28	0,78	0,46	0,085	0,035	0,035	0,16	0,32	0,63
27	0,52	0,61	2,80	1,37	0,74	0,41	0,11	0,035	0,035	0,16	0,35	0,53
28	0,52	0,73	2,91	1,52	0,78	0,42	0,085	0,035	0,035	0,22	0,30	0,53
29	0,52		3,08	1,73	0,78	0,40	0,085	0,035	0,035	0,16	0,37	0,47
30	0,49		3,29	1,61	0,86	0,38	0,085	0,035	0,035	0,71	0,37	0,47
31	0,49		3,29		0,79		0,085	0,035		0,61		0,47
Ср. дек.	0,49	0,57	2,88	1,62	0,90	0,48	0,11	0,035	0,035	0,27	0,37	0,55
Средн.	0,48	0,51	1,83	2,34	1,21	0,58	0,20	0,040	0,036	0,31	0,70	0,45
Наиб.	0,82	0,73	3,50	4,18	2,55	0,89	0,49	0,085	0,060	1,08	4,64	0,79
Наим.	0,22	0,24	0,36	1,10	0,33	0,32	0,060	0,035	0,035	0,035	0,096	0,30

Средний годовой 0,72. Наибольший 4,64 11/XI.
Наименьший 0,035 6/VIII (26), IX (29), X (1).

213. р. ШАУГАЗ — уроч. КАРА-ТАШ

Площадь водосбора 59,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,56)	0,13	0,46	0,59	0,42	0,15	0,15	0,047	0,051	0,23	0,17
2	0,14	0,46)	0,13	0,46	0,59	0,37	0,18	0,18	0,051	0,063	0,26	0,17
3	0,14	0,13)	0,13	0,46	0,59	0,37	0,15	0,15	0,051	0,063	0,20	0,20
4	0,14	0,15)	0,15	0,46	0,59	0,37	0,15	0,095	0,051	0,063	0,20	0,20
5	0,14	0,13)	0,13	0,46	0,59	0,37	0,18	0,063	0,047	0,063	0,20	0,20
6	0,14	0,12)	0,13	0,41	0,59	0,33	0,21	0,063	0,051	0,078	0,20	0,20
7	0,14	0,12)	0,13	0,41	0,59	0,33	0,18	0,063	0,051	0,063	0,20	0,20
8	0,14	0,12)	0,13	0,46	0,65	0,33	0,15	0,051	0,047	0,063	0,20	0,20
9	0,14	0,13)	0,13	0,46	0,59	0,33	0,15	0,051	0,051	0,063	0,20	0,20
10	0,14	0,13)	0,15	0,46	0,59	0,33	0,15	0,051	0,051	0,063	0,20	0,20
Ср. дек.	0,14	0,20	0,13	0,45	0,60	0,36	0,16	0,092	0,050	0,063	0,21	0,19
11	0,14	0,20)	0,13	0,46	0,59	0,33	0,15	0,063	0,063	0,063	0,23	0,20
12	0,14	0,15)	0,15	0,46	0,71	0,33	0,15	0,063	0,063	0,12	0,20	0,20
13	0,14	0,13)	0,17	0,67	0,65	0,29	0,15	0,051	0,063	0,17	0,20	0,20
14	0,14	0,13)	0,23	0,65	0,59	0,25	0,18	0,047	0,051	0,23	0,26	0,20
15	0,14	0,13)	0,23	0,64	0,59	0,25	0,18	0,051	0,063	0,28	0,30	0,20
16	0,14	0,13)	0,20	0,62	0,59	0,25	0,18	0,051	0,063	0,34	0,30	0,20
17	0,14	0,15)	0,20	0,61	0,59	0,29	0,18	0,063	0,063	0,26	0,30	0,17
18	0,14	0,13)	0,20	0,59	0,71	0,29	0,18	0,051	0,063	0,26	0,26	0,17
19	0,14	0,13	0,23	0,58	0,65	0,25	0,15	0,063	0,051	0,23	0,26	0,20
20	0,14	0,15	0,23	0,56	0,59	0,25	0,18	0,051	0,063	0,20	0,26	0,20
Ср. дек.	0,14	0,14	0,20	0,58	0,63	0,28	0,17	0,055	0,061	0,22	0,26	0,19
21	0,14	0,15	0,23	0,55	0,59	0,25	0,15	0,051	0,063	0,20	0,26	0,20
22	0,14	0,13	0,20	0,53	0,59	0,25	0,18	0,051	0,063	0,20	0,23	0,23
23	0,14	0,13	0,23	0,53	0,59	0,25	0,18	0,051	0,063	0,20	0,23	0,20
24	0,14	0,13	0,27	0,53	0,59	0,25	0,15	0,051	0,063	0,17	0,23	0,20
25	0,14	0,13	0,27	0,53	0,48	0,25	0,15	0,047	0,051	0,17	0,23	0,20
26	0,15	0,13	0,27	0,53	0,37	0,25	0,21	0,051	0,063	0,17	0,23	0,20
27	0,15	0,13	0,27	0,48	0,37	0,25	0,18	0,047	0,051	0,20	0,20	0,20
28	0,15	0,13	0,36	0,59	0,37	0,21	0,18	0,051	0,051	0,20	0,20	0,20
29	0,15		0,41	0,71	0,37	0,21	0,18	0,051	0,051	0,20	0,20	0,16
30	0,13		0,46	0,59	0,53	0,18	0,18	0,051	0,051	0,20	0,20	0,16
31	0,13		0,46		0,53		0,15	0,063		0,20		0,17
Ср. дек.	0,14	0,13	0,31	0,56	0,49	0,24	0,17	0,051	0,057	0,19	0,22	0,19
Средн.	0,14	0,16	0,22	0,53	0,57	0,29	0,17	0,066	0,056	0,16	0,23	0,19
Наиб.	0,15	0,67	0,46	0,78	0,78	0,42	0,21	0,18	0,063	0,34	0,30	0,23
Наим.	0,13	0,12	0,13	0,41	0,37	0,15	0,15	0,047	0,047	0,051	0,17	0,16

Средний годовой 0,23. Наибольший 0,78 13/IV, 12, 18/V. Наименьший 0,047 14/VIII (3), IX (2).

214. р. ШАВАЗ-САЙ — кишл. КАРА-КИЯ

Площадь водосбора 136 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,44	0,31	0,89	4,77	2,54	1,35	0,35	0,16	0,12	0,12	1,35	0,35
2	1,24	0,27	0,80	4,94	2,54	1,15	0,35	0,14	0,12	0,14	0,97	0,35
3	0,71	0,35	0,80	4,77	2,29	0,97	0,31	0,14	0,12	0,20	0,72	0,72
4	0,64	0,27	0,80	4,44	2,54	0,97	0,31	0,14	0,12	0,24	0,58	0,47
5	0,53	0,27	0,80	4,28	2,16	0,80	0,41	0,12	0,12	0,16	0,52	0,47
6	0,34	0,47	0,97	3,66	2,29	0,97	0,41	0,12	0,12	1,05	0,52	0,41
7	0,34	0,41	0,89	3,50	2,29	0,80	0,35	0,12	0,12	0,80	0,52	0,35
8	0,34	0,41	0,80	3,36	2,29	0,80	0,35	0,12	0,12	0,41	0,52	0,35
9	0,44	0,35	0,97	3,08	2,16	0,80	0,35	0,12	0,12	0,24	0,52	0,35
10	0,39	0,47	0,97	3,22	2,29	0,64	0,35	0,12	0,12	0,89	1,25	0,35
Ср. дек.	0,54	0,36	0,87	4,00	2,34	0,92	0,35	0,13	0,12	0,42	0,75	0,42
11	0,31	0,52	1,15	3,08	2,16	0,64	0,35	0,12	0,12	0,52	7,67	0,52
12	0,27	0,47	2,04	3,36	4,12	0,64	0,35	0,12	0,12	0,41	2,42	0,47
13	0,31	0,47	2,04	6,36	2,80	0,64	0,27	0,12	0,10	1,35	2,16	0,47
14	0,27	0,58	3,08	4,28	2,29	0,58	0,27	0,12	0,12	2,80	1,25	0,47
15	0,24	0,58	3,36	3,36	1,67	0,64	0,24	0,12	0,12	1,55	1,25	0,47
16	0,27	0,64	3,22	3,36	1,35	0,80	0,24	0,12	0,12	1,35	1,05	0,41
17	0,31	0,64	2,94	3,81	1,45	0,64	0,31	0,12	0,14	0,35	1,05	0,35
18	0,34	0,72	3,08	3,50	4,61	0,80	0,31	0,12	0,14	0,64	0,89	0,35
19	0,47	0,72	2,54	3,08	6,00	0,64	0,31	0,12	0,12	0,52	1,05	0,35
20	0,47	0,64	2,67	2,67	4,94	0,58	0,47	0,12	0,12	0,47	0,72	0,35
Ср. дек.	0,33	0,60	2,61	3,69	3,14	0,66	0,31	0,12	0,12	1,00	1,95	0,42
21	0,52	0,64	2,80	2,29	3,97	0,80	0,47	0,12	0,12	0,41	0,58	0,41
22	0,47	0,31	2,54	2,42	3,50	0,52	0,47	0,12	0,12	0,31	0,52	1,55
23	0,52	0,24	2,80	2,54	1,79	0,52	0,24	0,12	0,12	0,27	0,52	1,15
24	0,47	0,58	3,97	2,80	1,79	0,52	0,24	0,12	0,12	0,24	0,47	1,25
25	0,41	0,64	4,28	2,54	1,55	0,47	0,24	0,12	0,12	0,24	0,47	1,25
26	0,41	0,64	4,28	2,54	1,55	0,35	0,24	0,12	0,12	0,24	0,41	1,25
27	0,41	0,72	4,28	2,54	1,45	0,35	0,20	0,12	0,12	0,24	0,35	1,25
28	0,47	0,72	4,28	2,67	1,35	0,35	0,20	0,12	0,12	0,27	0,35	0,97
29	0,41		4,44	2,80	1,35	0,41	0,20	0,12	0,12	0,35	0,35	0,89
30	0,47		6,00	3,36	2,54	0,41	0,16	0,12	0,12	3,08	0,35	0,80
31	0,41		6,55		1,55		0,16	0,12		2,80		0,80
Ср. дек.	0,45	0,56	4,20	2,65	2,04	0,47	0,26	0,12	0,12	0,77	0,44	1,05
Средн.	0,44	0,50	2,61	3,45	2,49	0,68	0,31	0,12	0,12	0,73	1,04	0,64
Наиб.	1,24	0,72	*7,67*	*9,87*	6,00	1,45	0,47	0,16	0,14	3,36	*10,6*	1,55
Наим.	0,24	0,24	0,72	2,16	1,25	0,35	0,16	0,12	0,12	0,12	0,35	0,31

Средний годовой 1,09. Наибольший *10,6* 11/XI. Наименьший 0,12 5/VIII (27), IX (28), X (1).

215. р. АЛМАЛЫК-САЙ — кишл. КАРА-МАЗАР

Площадь водосбора 47,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,011	0,017	0,029	0,33	0,28	0,18	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
2	0,011	0,017	0,029	0,33	0,28	0,18	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
3	0,011	0,017	0,029	0,33	0,23	0,18	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
4	0,011	0,017	0,035	0,33	0,23	0,16	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
5	0,011	0,017	0,035	0,33	0,23	0,15	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
6	0,011	0,017	0,035	0,38	0,23	0,13	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
7	0,011	0,017	0,035	0,38	0,23	0,11	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
8	0,017	0,017	0,035	0,38	0,23	0,082	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
9	0,017	0,017	0,063	0,38	0,23	0,082	0,039	0,039	0,019	0,010	0,005	0,009
10	0,017	0,017	0,10	0,38	0,23	0,061	0,039	0,039	0,019	0,010	0,005	0,009
Ср. дек.	0,013	0,017	0,042	0,36	0,24	0,13	0,039	0,039	0,019	0,012	0,005	0,009
11	0,017	0,023	0,10	0,38	0,18	0,061	0,039	0,039	0,019	0,010	0,007	0,009
12	0,017	0,023	0,10	0,38	0,23	0,061	0,039	0,039	0,019	0,010	0,005	0,009
13	0,017	0,023	0,10	0,56	0,23	0,061	0,039	0,039	0,019	0,010	0,005	0,009
14	0,017	0,023	0,12	0,62	0,23	0,061	0,039	0,039	0,019	0,010	0,005	0,009
15	0,017	0,023	0,24	0,56	0,23	0,082	0,039	0,039	0,019	0,009	0,007	0,009
16	0,017	0,023	0,26	0,45	0,18	0,13	0,039	0,039	0,019	0,009	0,007	0,009
17	0,017	0,023	0,26	0,45	0,18	0,039	0,039	0,039	0,019	0,009	0,007	0,009
18	0,017	0,023	0,26	0,45	0,23	0,061	0,039	0,039	0,019	0,009	0,007	0,009
19	0,017	0,023	0,26	0,45	0,23	0,061	0,039	0,039	0,014	0,009	0,007	0,009
20	0,017	0,023	0,26	0,39	0,18	0,061	0,039	0,039	0,014	0,009	0,007	0,009
Ср. дек.	0,017	0,023	0,20	0,47	0,21	0,068	0,039	0,039	0,018	0,009	0,006	0,009
21	0,017	0,023	0,26	0,39	0,18	0,061	0,039	0,039	0,014	0,009	0,007	0,010
22	0,017	0,029	0,26	0,39	0,18	0,061	0,039	0,039	0,014	0,009	0,007	0,012
23	0,017	0,029	0,29	0,33	0,15	0,061	0,039	0,039	0,014	0,009	0,007	0,012
24	0,017	0,029	0,29	0,30	0,13	0,061	0,039	0,034	0,012	0,009	0,007	0,014
25	0,017	0,029	0,29	0,25	0,11	0,050	0,039	0,029	0,012	0,005	0,007	0,014
26	0,017	0,029	0,29	0,25	0,082	0,050	0,039	0,029	0,012	0,005	0,007	0,014
27	0,017	0,029	0,29	0,25	0,082	0,050	0,039	0,029	0,012	0,005	0,007	0,012
28	0,017	0,029	0,29	0,28	0,082	0,050	0,039	0,029	0,012	0,005	0,007	0,012
29	0,017		0,31	0,28	0,082	0,050	0,039	0,029	0,012	0,005	0,007	0,012
30	0,017		0,31	0,28	0,23	0,050	0,039	0,019	0,012	0,005	0,007	0,019
31	0,017		0,31		0,23		0,039	0,019		0,005		0,019
Ср. дек.	0,017	0,028	0,29	0,30	0,14	0,054	0,039	0,030	0,013	0,006	0,007	0,014
Средн.	0,016	0,022	0,18	0,37	0,19	0,084	0,039	0,036	0,017	0,009	0,006	0,010
Наиб.	0,017	0,029	0,31	0,79	0,28	0,23	0,050	0,039	0,019	0,012	0,007	0,024
Наим.	0,011	0,017	0,029	0,25	0,082	0,039	0,034	0,019	0,012	0,005	0,005	0,009

Средний годовой 0,082. Наибольший 0,79 13/IV. Наименьший 0,005 25/X, 7/XI (13).

216. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Площадь водосбора 10 600 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	69,0	50,6)*	59,2)	130	200	428	462	314	144	99,2	205	115
2	69,3)о	52,2	58,4)	133	191	376	444	312	144	106	181	120
3	63,4)о	53,7	57,6)	136	195	363	391	310	141	112	157	123
4	64,2)	55,3	55,2)*	141	201	371	348	300	139	110	149	116
5	60,8)*	56,8	54,4)	147	212	406	320	287	137	106	147	114
6	57,6)*	58,4)о	54,4)	154	208	424	310	276	134	128	149	113
7	60,0)*	56,8)о	58,4)	156	219	455	306	276	130	141	144	112
8	61,7	56,8)	58,4)	164	229	464	326	269	126	123	164	110
9	63,3	53,6)	58,4)	164	240	482	350	265	125	125	167	108
10	65,0)о	53,6)*	58,4	164	247	432	352	255	123	174	161	106
Ср. дек.	63,4	54,8	57,3	149	214	420	361	286	134	122	162	114
11	61,7)	53,6)*	56,8	167	255	388	350	242	123	147	273	105
12	61,7)	53,6)	58,4	167	251	350	367	233	123	154	212	104
13	58,4)	55,2)	61,7	174	244	322	388	226	123	161	196	104
14	57,6)	55,2)	68,4	164	258	296	388	219	123	186	181	100
15	56,0)	53,6)	68,4	150	258	291	382	215	120	179	169	101
16	55,2)	53,6)	66,7	147	295	285	371	206	115	154	159	100
17	56,8)*	56,8)	66,7	157	326	282	408	198	120	144	150	99,2
18	55,2)*	56,8)	71,1	169	369	291	410	193	114	136	146	100
19	56,8)*	56,0)	70,2	171	388	300	363	193	110	130	143	99,2
20	55,2)*	52,8)	73,8	166	338	308	350	195	108	129	136	97,0
Ср. дек.	57,5	54,7	66,2	163	298	311	378	212	118	152	176	101
21	56,8)*	47,2)	75,6	161	330	326	322	195	108	126	128	99,2
22	58,4)*	47,2)	79,3	161	363	322	322	190	106	123	126	107
23	60,0)о	46,5)*	85,1	154	453	318	338	183	107	123	128	99,2
24	58,4)	53,6)*	91,0	171	512	302	342	178	107	119	126	104
25	58,4)	49,9)*	94,0	174	482	293	354	174	106	116	123	100
26	58,4)	50,6)*	96,0	181	500	300	367	171	104	115	123	97,0
27	58,4)	55,2)*	96,0	188	588	342	356	162	104	118	120	95,0
28	58,4)	59,2)	101	198	647	399	334	154	104	119	119	94,0
29	58,4)		110	205	655	442	328	150	106	132	120	92,0
30	58,4)		120	215	626	468	326	150	101	186	120	87,0)*
31	55,2)*		125		505		322	147		260		87,0)*
Ср. дек.	58,1	51,2	97,5	181	515	351	337	169	105	140	123	96,5
Средн.	59,6	53,7	74,5	164	348	361	358	221	119	138	154	103
Наиб.	70,2	60,8	125	222	684	491	482	324	146	273	296	128
Наим.	53,6	39,8	52,0	130	190	280	302	146	100	98,1	119	85,1

Средний годовой 179. Наибольший 684 29/V. Наименьший 39,8 21/II.

217. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Площадь водосбора 14 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44,8	37,0*	33,0	93,0	36,2	322	220	56,2	3,50	24,7	209	87,4
2	56,0	39,5*	33,0	94,7	33,8	247	214	47,5	4,25	26,2	172	75,0
3	61,7	38,7*	33,0	99,8	28,7	176	195	44,4	3,75	32,4	146	76,6
4	64,0	37,0	33,0	99,8	24,3	155	159	40,2	4,25	30,6	126	98,6
5	58,2	34,5	33,0	98,1	21,4	146	119	39,2	6,30	29,7	122	73,5
6	58,2	33,8	31,6	102	20,0	163	92,2	35,2	6,75	33,4	122	68,1
7	52,5	33,8	32,3	103	19,4	185	79,7	30,6	7,20	35,2	115	70,8
8	49,6	33,0	33,8	99,8	15,2	207	65,4	26,2	9,00	39,2	112	70,8
9	47,7	32,3	37,0	114	31,6	225	68,1	23,9	9,00	41,3	112	70,8
10	42,1	30,1	42,9	108	39,5	231	85,9	18,8	6,75	38,1	132	68,1
Ср. дек.	53,5	35,0	34,3	101	27,0	206	130	36,2	6,08	33,1	137	76,0
11	37,9	30,8	48,7	93,0	35,3	204	97,0	15,2	9,00	41,3	144	70,8
12	38,7	30,8	52,5	75,7	38,7	163	95,4	12,5	9,00	69,4	282	68,1
13	37,9	30,9	51,5	70,5	42,1	138	102	9,00	9,00	85,9	267	68,1
14	35,3	30,1	48,7	99,8	44,8	119	114	7,20	8,55	105	170	65,4
15	35,3	30,8	56,0	93,0	44,8	98,6	126	4,25	7,20	117	155	60,0
16	35,3	30,8	58,2	80,2	42,9	82,8	128	3,50	9,00	128	142	60,0
17	33,0	31,6	57,1	66,6	56,0	72,2	122	3,50	10,5	114	138	68,1
18	31,6	31,6	56,0	65,3	86,6	64,0	142	4,00	12,5	105	122	57,5
19	31,6	33,8	53,6	67,9	174	62,7	155	3,75	17,6	93,8	119	68,1
20	30,8	32,3	52,5	64,0	187	60,0	115	3,75	17,6	89,0	119	60,0
Ср. дек.	34,7	31,3	53,5	77,6	75,2	106	120	6,7	11,0	94,8	166	64,6
21	30,1	33,0	42,9	57,1	133	57,5	98,6	3,75	18,2	79,7	107	57,5
22	30,1	33,0	46,7	49,6	114	68,1	78,2	3,50	18,8	79,7	95,4	68,1
23	30,1	33,8	54,8	42,9	121	72,2	65,4	3,50	19,4	79,7	92,2	97,0
24	30,1	33,0	58,2	39,5	230	70,8	62,7	3,00	20 0	79,7	95,4	73,5
25	36,2	33,0	64,0	35,3	275	64.0	62,7	3,50	19,4	79,7	95,4	82,8
26	40,4	33,0	69 2	33,0	257	58,8	69,4	3,25	19,4	73,5	92,2	95,4
27	40,4	31,6	70,5	30,1	318	57,5	76,6	3,50	20,0	70,8	89,0	64,0
28	40,4	32.3	71,8	27,9	372	73,5	73,5	3,50	23,1	73,5	85,9	76,6
29	41,2		74,4	30,8	448	134	68,1	3,50	21,6	73,5	79,7	70,8
30	38,7		80,2	30,1	448	185	62,7	5,85	23,1	82,8	82,8	60,0
31	38,7		89,8		453		60,0	5,40		122		55,0
Ср. дек.	36,0	32,8	65,7	37,6	288	84,1	70,7	3,84	20,3	81,3	91,5	72,8
Средн.	41,2	33,0	51,6	72,2	135	132	106	15,2	12,5	70,1	131	71,2
Наиб.	64,0	39,5	89,8	114	474	353	228	61,4	25,5	128	282	98,6
Наим.	30,1	30,1	31,6	27,2	14,0	55,0	57,5	3,00	3,50	24,7	79,7	55,0

Средний годовой 72,6. Наибольший 474 31/V. Наименьший 3,00 24/VIII.

218. р. ПСКЕМ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 2830 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23,2)	19,4)	*20,8	42,0	64,5	153	181	138	66,0	39,9	74,1	43,2
2	23,2)	18,7)	*20,0	44,5	61,5	136	168	138	64,5	40,9	63,0	43,2
3	20,8)	19,4)	*19,4	44,6	61,5	136	153	138	64,5	43,2	58,6	43,2
4	22,3)	21,5)	*18,7)	47,1	64,5	138	138	136	63,0	44,3	55,7	40,9
5	21,5)	20,0)	18,7	47,2	67,5	148	124	129	61,5	42,0	52,8	40,9
6	21,5)	20,0)	18,7	49,9	67,5	153	118	122	60,0	54,2	54,2	39,9
7	20,0)	*20,0	18,7	51,3	70,8	163	120	124	57,1	50,3	51,6	39,9
8	20,0)	*19,4	18,7	52,6	74,1	168	124	120	55,7	49,1	55,7	38,8
9	21,5)	18,7	18,7	55,7	77,5	178	138	116	54,2	50,3	55,7	38,8
10	21,5	18,7)	*18,7	55,7	81,0	163	138	116	52,8	70,8	54,2	38,8
Ср. дек.	21,6	19,6	19,1	49,1	69,0	154	140	128	59,9	48,5	57,6	40,8
11	21,5	19,4)	*18,7	55,7	84,5	148	129	112	54,2	60,0	92,1	37,8
12	20,8	18,7	18,7	55,7	84,5	131	143	108	55,7	60,0	74,1	36,7
13	20,8	18,7	20,0	55,7	81,0	120	156	102	55,7	60,0	64,5	36,7
14	20,0	18,7	21,5	54,2	88,3	110	160	100	54,2	79,2	64,5	36,7
15	18,1	18,7	23,2	50,3	88,3	108	160	98,0	51,6	64,5	61,5	36,7
16	20,0	18,7	20,8	50,3	104	106	150	96,0	50,3	58,6	55,7	35,7
17	20,0)	*20,0	21,5	50,3	112	106	173	90,2	50,3	54,2	52,8	35,7
18	20,0)	*18,7	21,5	52,8	120	108	168	86,4	47,8	50,3	52,8	35,7
19	20,0)	*18,7	21,5	55,7	129	112	148	88,3	46,6	50,3	51,6	35,7
20	20,0)	*19,4	23,2	52,8	118	118	143	88,3	45,5	47,8	50,3	34,8
Ср. дек.	20,1	19,0	21,1	53,4	101	117	153	96,9	51,2	58,5	62,0	36,2
21	20,0)	*16,2	23,2	52,8	116	124	129	88,3	44,3	47,8	47,8	36,7
22	21,5)	15,1	24,9	52,8	122	120	129	88,3	44,3	47,8	47,8	38,8
23	21,5)	12,0)	*26,8	55,7	148	116	141	84,5	45,5	47,8	47,8	35,7
24	20,0)	18,7)	*27,8	58,6	173	108	143	81,0	43,2	45,5	46,6	37,8
25	20,0	19,4)	*28,8	58,6	163	104	148	81,0	43,2	45,5	45,5	36,7
26	20,0	18,7)	30,8	58,6	173	106	150	79,2	43,2	44,3	45,5	34,8
27	20,0	20,0)	31,0	61,5	195	122	148	74,1	43,2	45,5	44,3	34,8
28	20,0	20,0	33,0	64,5	216	148	146	70,8	43,2	45,5	43,2	32,9
29	20,0		35,1	67,5	222	163	138	69,1	43,2	47,8	43,2	32,9
30	20,0		38,5	70,8	214	178	138	67,5	40,9	58,6	43,2	32,9
31	20,0		40,7		178		136	67,5		94,0		31,0
Ср. дек.	20,3	17,5	31,0	60,1	175	129	141	77,4	43,4	51,8	45,5	35,0
Средн.	20,6	18,8	23,9	54,2	117	133	144	99,9	51,5	52,9	55,0	37,3
Наиб.	24,0	21,5	40,7	70,8	233	189	195	143	67,5	106	100	44,3
Наим.	16,8	11,0	18,7	42,0	61,5	104	116	66,0	39,9	39,9	43,2	31,0

Средний годовой 67,3. Наибольший 233 29/V. Наименьший 11,0 22/II.

219. р. МАЙДАН-ТАЛ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 471 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,91	3,13)	*3,34	3,74	8,47	29,5	41,5	32,0	15,4	7,61	12,2	6,52
2	3,50	3,16)	*3,00)	3,91	8,17	27,0	36,1	32,7	15,4	7,89	11,4	6,78
3	3,50	3,19)	3,11	3,91	8,77	26,4	32,0	33,4	15,4	9,08	9,38	6,78
4	3,91	3,21)	2,82)	4,25	9,38	29,5	28,3	32,0	15,0	8,77	9,08	6,52
5	3,88)	*3,24)	3,11)	4,25	9,68	32,0	27,7	30,8	13,8	8,17	9,08	6,52
6	3,84)	*3,27)	3,11	4,64	10,0	32,7	24,7	30,8	13,0	12,2	9,38	6,52
7	3,81)	*3,30	3,11	4,64	11,1	34,0	26,4	29,5	12,2	9,68	9,38	6,52
8	3,78)	*3,10)	*3,00	5,07	11,4	37,4	27,7	28,9	11,8	9,38	9,68	6,27
9	3,47)	3,00)	3,00	5,28	12,2	37,4	30,8	28,3	11,8	10,4	9,38	6,01
10	3,71)	3,00)	3,00	5,07	13,0	32,0	29,5	27,7	12,2	13,0	9,38	6,01
Ср. дек.	3,76	3,16	3,06	4,48	10,2	31,8	30,5	30,6	13,6	9,62	9,83	6,44
11	3,67)	3,00)	2,91	5,28	13,0	28,3	30,1	27,0	12,2	10,7	15,4	6,01
12	3,64	3,00)	3,00	5,28	13,0	25,8	33,4	25,8	13,4	10,7	12,2	6,01
13	3,64)	3,00)	3,00	5,28	13,0	23,5	36,1	24,7	12,6	10,7	10,0	6,01
14	3,20)	3,00)	3,00	5,07	14,6	21,2	37,4	24,1	12,2	13,0	9,68	5,76
15	2,82)	3,10	3,00	4,64	15,4	21,2	36,1	24,1	11,1	11,8	9,68	5,76
16	3,91)	3,00)	2,91	4,64	19,2	20,1	34,7	21,8	10,7	10,4	8,77	6,01
17	3,84)	3,10	2,91	5,28	20,7	20,7	41,5	20,7	10,7	9,38	8,17	6,01
18	3,76)	3,00	3,00	5,50	23,0	22,4	35,4	21,2	9,68	9,38	8,17	6,01
19	3,69)	3,30)	*3,00	5,50	21,2	24,7	32,7	21,2	9,38	8,77	8,47	6,01
20	3,62)	2,24*	3,00	5,50	19,2	27,0	31,4	23,0	8,77	8,77	7,61	5,50
Ср. дек.	3,58	2,97	2,97	5,20	17,2	23,5	34,9	23,4	11,1	10,4	9,82	5,91
21	3,55)	*1,30	3,00	5,50	19,2	27,0	29,5	22,4	8,77	8,77	7,06*	5,76
22	3,47)	*2,24*	3,00	6,01	23,5	25,2	31,4	21,8	9,38	8,77	7,06	5,76
23	3,40)	3,00)	*3,11	6,52	29,5	24,1	34,7	20,7	9,38	8,77	7,06	5,28)*
24	3,40)	*5,76)	3,11	6,52	32,7	22,4	34,7	20,1	8,77	8,47	7,34	5,76
25	3,30	3,57)	*3,11	7,06	32,0	21,2	36,1	19,2	8,47	8,47	7,34	5,76
26	3,30	3,11)	*3,11	7,06	36,1	24,7	35,4	18,2	8,47	8,17	7 34	5,28
27	3,30	4,64)	3,34	7,34	41,5	30,1	34,0	16,3	8,77	8,17	7,06	4,85)*
28	3,30	3,57)	3,34	8,17	47,0	36,1	33,4	15,4	9,38	8,17	7,06	5,28)
29	3,30		3,46	8,77	45,6	41,5	33,4	15,4	8,17	9,38	7,06	4,64)*
30	3,10		3,57	8,77	44,2	42,9	33,4	15,4	7,89	10,0	7,06	4,42)*
31	3,10*		3,74		33,4		33,4	15,4		17,3		4,42)*
Ср. дек.	3,32	3,40	3,26	7,17	35,0	29,5	33,6	18,2	8,74	9,49	7,14	5,20
Средн.	3,54	3,16	3,10	5,62	21,3	28,3	33,0	23,9	11,1	9,81	8,93	5,83
Наиб.	3,91	5,76	3,74	9,08	51,8	44,2	42,9	34,0	16,3	17,3	15,4	6,78
Наим.	2,82	*1,30*	2,82	3,74	8,17	20,1	24,7	15,0	7,61	7,61	7,06	4,42

Средний годовой 13,1. Наибольший 51,8 28/V. Наименьший *1,30* 21/II.

220. р. ОЙГАИНГ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 1010 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,35	5,53)	*6,60	7,38	12,9	50,0	66,0	59,3	28,5	16,5	20,2	12,6
2	7,35	5,19)	*6,35	7,64	13,3	45,3	63,0	59,3	28,0	16,9	19,4	12,9
3	7,35	5,35)	*6,35	7,90	13,6	44,6	52,9	58,4	28,0	17,3	17,3	12,9
4	7,35*	5,71	5,60	8,20	14,7	47,3	48,6	57,5	26 3	18,1	16,5	12,3
5	6 07*	5,71	5,85	8,50	15,0	52,9	44,6	54,4	26,3	16,9	16,1	12,6
6	6,47)	*6,07	5,85	8,80	15,4	54,4	43,3	53,6	25,2	18,9	17,3	12,6
7	6,07)	*6,07	6,10	8,80	16,1	56,7	44,0	52,9	24,2	18,9	16,5	12,3
8	5,53)	*5,71*	5,85	9,40	16,9	59,3	44,6	51,5	23,6	18,9	16,9	12,3
9	6,91)	5,53*	5,60	10,0	17,7	61,0	50,0	51,5	23.6	19,8	16,9	12,0
10	6,91	5,53*	5,60	9,40	19,4	54,4	48,6	49,3	23,1	22,1	16,9	11,6
Ср. дек.	6,74	5,64	5,98	8,60	15,5	52,6	50,6	54,8	25,7	18,4	17,4	12,4
11	6,91	5,71)	*5,35	9,72	20,2	50,0	47,9	46,6	23,6	20,7	18,5	11,6
12	6,47	5,71)	5,60	9,72	18,9	45,3	52,9	44,6	23,1	20,2	16,9	11,3
13	6,47	5,71	5,60	9,40	18,9	41,4	57,5	43,3	23,1	20,2	16,5	11,3
14	6,47	5,53*	5,60	9,10	22,1	38,5	59,3	42,7	23,1	22,1	16,5	11,3
15	6,47	5,71	5,60	9,10	23,6	37,4	59,3	40,8	21,6	21,2	15,7	11,0
16	5,71*	5,71	5,35	9,40	29,6	37,4	58,4	37,9	21,2	19,8	15,7	11,0
17	5,71)	5,71	5,35	9,40	31,8	37,4	69,2	37,4	21,2	18,5	15,0	11,3
18	5,89)	*5,71	5,60	10,0	34,0	37,4	63,0	36,8	19,8	18,1	15,4	11,0
19	5,89)	5,19*	5,60	10,0	32,9	39,1	57,5	37,4	19,4	17,3	15,4	11,0
20	5,89)	6,25*	5,60	9,72	31,8	40,8	55,8	37,4	19,4	17,3	14,3	11,0
Ср. дек.	6,19	5,69	5,52	9,56	26,4	40,5	58,1	40,5	21,6	19,5	16,0	11,2
21	5,89)	5,71	5,35	9,72	32,4	41,4	51,5	38,5	18,9	16,9	13,6	10,7
22	6,25)		5,35	10,0	37,9	40,8	51,5	36,8	18,9	16,9	13,3	10,4
23	6,69	*16,2*	5,60	10,7	50,0	39,1	55,8	36,2	18,9	16,5	13,6	10,4*
24	6,25*	3,95	5,60	11,0	54,4	37,9	55,8	35,1	18,5	16,1	13,6	11,0
25	6,25	4,75	5,85	11,3	52,9	36,2	53,6	34,0	18,1	15,7	13,6	10,7
26	6,25	5,15	6,10	11,3	58,4	38,5	54,4	32,9	18,1	15,7	13,6	10,7
27	6,07	6,10	6,10	12,0	71,4	44,6	61,0	30,7	18,1	15,7	13,6	9,72*
28	6,07	6,10	6,10	12,9	83,8	51,5	57,5	29,6	18,5	15,4	13,3	10,4
29	6,07		6,10	13,6	85,0	59,3	58,4	29,6	17,7	16,9	13,6	9,72*
30	6,07		6,86	13,3	77,0	65,0	59,3	28,5	16,9	17,7	13,6	9,10)*
31	5,89*		7,38		58,4		59,3	28,5		23,1		9,10)*
Ср. дек.	6,16	6,00	6,08	11,6	60,1	45,4	56,2	32,8	18,3	17,0	13,5	10,2
Средн.	6,35	5,76	5,87	9,91	34,9	46,2	55,0	42,4	21,8	18,3	15,6	11,2
Наиб.	7,35	*156*	7,38	13,6	97,3	66,0	69,2	60,1	28,5	23,1	20,2	12,9
Наим.	5,53		5,35	7,38	12,9	35,6	42,0	28,1	16,9	15,4	13,3	9,10

Средний годовой 22,5. Наибольший 156 23/II. Наименьший 22/II — стока не было.

221. р. ЧАРА-АЛМА — УСТЬЕ

Площадь водосбора 92,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,34	0,29)	0,29	1,15	2,46	6,71	7,37	4,04	1,52	1,08	2,96	1,52
2	0,34	0,18)	0,29	1,24	2,46	5,63	6,93	4,04	1,52	1,14	2,70	1,52
3	0,34	0,18)	0,29	1,24	2,46	5,63	5,82	4,04	1,52	1,29	2,28	1,44
4	0,34	0,34	0,29	1,32	2,73	6,26	5,06	3,76	1,52	1,21	2,17	1,44
5	0,29	0,34	0,29	1,41	3,00	6,71	4,87	3,48	1,52	1,21	2,07	1,44
6	0,34	0,34	0,29	1,51	3,00	7,15	4,54	3,48	1,36	1,60	2,07	1,36
7	0,18	0,31	0,29	1,51	3,29	7,60	4,70	3,21	1,36	1,78	1,97	1,36
8	0,23	0,29	0,29	1,60	3,58	7,60	4,87	2,96	1,36	1,68	1,97	1,36
9	0,41	0,26	0,29	1,60	3,88	8,04	5,44	2,96	1,36	1,78	2,07	1,36
10	0,34	0,26	0,26	1,60	4,25	7,37	5,44	2,83	1,36	2,49	2,07	1,36
Ср. дек.	0,32	0,28	0,29	1,42	3,11	6,87	5,50	3,48	1,44	1,53	2,23	1,42
11	0,34	0,23	0,29	1,60	4,62	6,04	5,44	2,70	1,36	2,28	2,49	1,36
12	0,34	0,29	0,29	1,60	4,06	5,25	5,82	2,49	1,29	2,17	2,59	1,36
13	0,31	0,29	0,29	1,60	3,88	4,54	6,26	2,49	1,29	2,17	2,49	1,29
14	0,31	0,29	0,29	1,51	4,62	4,21	6,04	2,28	1,29	2,59	2,28	1,21
15	0,31	0,29	0,31	1,51	5,00	4,04	5,63	2,28	1,21	2,38	2,17	1,21
16	0,31	0,29	0,29	1,51	6,71	4,04	5,63	2,28	1,21	2,17	2,07	1,21
17	0,29	0,29	0,29	1,60	6,71	4,21	7,37	2,17	1,21	1,97	1,97	1,21
18	0,23	0,10	0,31	1,79	8,04	4,37	7,15	2,01	1,21	1,88	1,97	1,21
19	0,23	0,10	0,31	1,79	7,82	4,70	5,82	2,07	1,21	1,88	1,97	1,21
20	0,29	0,10	0,31	1,70	7,15	5,06	5,25	2,07	1,21	1,78	1,88	1,21
Ср. дек.	0,30	0,23	0,30	1,62	5,86	4,65	6,04	2,28	1,25	2,13	2,19	1,25
21	0,29	0,14	0,34	1,70	6,71	5,44	4,70	2,07	1,21	1,78	1,78	1,21
22	0,31	0,16	0,37	1,79	7,82	5,06	4,70	1,97	1,21	1,68	1,78	1,21
23	0,34	0,20	0,41	1,89	10,3	4,70	4,87	1,88	1,21	1,68	1,78	1,21
24	0,31	0,29	0,46	2,00	10,3	4,54	4,87	1,88	1,21	1,60	1,68	1,21
25	0,31	0,41	0,52	2,12	9,40	4,37	5,06	1,88	1,14	1,60	1,68	1,14
26	0,29	0,34	0,57	2,23	9,62	4,70	5,06	1,88	1,08	1,52	1,68	1,14
27	0,29	0,29	0,62	2,35	11,0	5,82	4,70	1,68	1,08	1,52	1,68	1,08
28	0,29	0,29	0,69	2,46	12,1	6,71	4,70	1,68	1,14	1,52	1,60	1,08
29	0,29		0,84	2,60	10,8	7,60	4,37	1,68	1,08	1,68	1,60	1,08
30	0,29		0,98	2,46	10,8	7,60	4,37	1,68	1,08	1,97	1,60	1,08
31	0,29		1,07		8,04		4,21	1,52		3,76		1,02)
Ср. дек.	0,30	0,26	0,62	2,16	9,72	5,65	4,69	1,80	1,14	1,85	1,69	1,13
Средн.	0,30	0,26	0,41	1,73	6,34	5,72	5,39	2,50	1,28	1,83	2,04	1,26
Наиб.	0,41	0,41	1,07	2,60	13,1	8,04	7,60	4,21	1,52	3,76	2,96	1,52
Наим.	0,18	0,10	0,26	1,15	2,46	4,04	4,21	1,52	1,08	1,08	1,60	1,02

Средний годовой 2,42. Наибольший 13,1 28/V. Наименьший 0,10 18—20/II.

222. р. ЧАТКАЛ — устье р. ТЕРС

Площадь водосбора 4280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,8)*25,4		23,1)*27,0		49,0	142	150	110	50,4	39,4	60,2	37,0
2	30,7)*25,3		21,8)*29,0		46,6	120	140	110	49,0	38,2	54,6	37,0
3	30,5) 25,1		21,8)*29,0		49,0	112	118	106	49,0	41,8	49,0	37,0
4	30,3)*24,9		21,8*	31,0	51,8	120	106	102	49,0	40,6	46,6	35,0
5	30,1)*24,8		21,8*	33,0	56,0	140	98,6	98,6	46,6	39,4	47,8	37,0
6	30,0)*24,6		21,8*	35,0	56,0	147	96,8	95,0	46,6	41,8	49,0	36,0
7	29,8	24,4	21,8•	35,0	57,4	132	96,8	87,8	45,4	49,0	49,0	36,0
8	29,6	24,2	21,8•	37,0	60,2	137	108	84,4	44,2	46,6	51,8	35,0
9	29,4	24,1	21,2o	39,4	60,2	145	116	87,8	44,2	46,6	49,0	35,0
10	29,3	23,9	21,2	39,4	65,8	108	120	87,8	43,0	51,8	49,0	34,0*
Ср. дек.	30,0	24,7	21,8	33,5	55,2	130	115	96,9	46,7	43,5	50,6	35,9
11	29,1	23,7	20,5	39,4	68,6	118	116	81,2	43,0	50,4	57,4	33,0)*
12	28,9	23,5	20,5o	39,4	65,8	108	127	78,0	43,0	51,8	51,8	33,0)*
13	28,7	23,4	20,5o	40,6	61,6	98,6	140	74,8	43,0	54,6	49,0	31,0)*
14	28,6	23,2	20,5	38,2	71,6	91,4	140	74,8	43,0	54,6	46,6	31,0)*
15	28,4	23,0	21,8	37,0	74,8	89,6	134	71,6	41,8	54,6	46,6	32,0)*
16	28,2	22,8	20,5	37,0	89,6	82,8	134	68,6	41,8	51,8	45,4	32,0*
17	28,1	22,7	20,5o	39,4	100	82,8	134	65,8	44,2	49,0	41,8	34,0
18	27,9	22,5	21,8	41,8	112	82,8	145	63,0	41,8	46,6	45,4	33,0
19	27,7	22,3	21,2	41,8	104	87,8	129	63,0	39,4	46,6	44,2	33,0
20	27,5	22,2	21,2	39,4	96,8	91,4	127	65,8	39,4	46,6	39,4	32,0
Ср. дек.	28,3	22,9	20,9	39,4	84,5	93,3	133	70,7	42,0	50,7	46,8	32,4
21	27,4	22,0	21,2	38,2	100	100	116	65,8	39,4	45,4	38,2	31,0
22	27,2	21,8	20,5	37,0	116	100	112	63,0	39,4	45,4	39,4)*	31,0
23	27,0	21,2)*	20,5	39,4	147	100	120	60,2	38,2	45,4	40,6)*	28,0)*
24	26,8	21,8)*	22,4	40,6	167	95,0	120	60,2	38,2	44,2	41,8)	33,0)*
25	26,7	22,4)*	23,1	41,8	167	93,2	127	60,2	37,0	43,0	40,6	33,0)
26	26,5	23,1)*	23,1	43,0	184	100	134	57,4	37,0	43,0	39,4	34,0
27	26,3	23,1)	23,8	44,2	222	118	132	56,0	37,0	44,2	39,4	32,0)*
28	26,1	25,0)	24,4	49,0	242	145	116	54,6	38,2	44,2	39,4	33,0)*
29	26,0		25,7	54,6	232	140	120	51,8	39,4	46,6	39,4	28,0)*
30	25,8		25,7	50,4	207	156	116	51,8	37,0	56,0	38,2	27,0)*
31	25,6		27,0		156		116	51,8		70,0		27,0)*
Ср. дек.	26,5	22,6	23,4	43,8	176	115	121	57,5	38,1	47,9	39,6	30,4
Средн.	28,2	23,4	22,1	38,9	108	113	123	74,5	42,3	47,4	45,7	32,8
Наиб.	30,8	27,0	27,0	56,0	253	170	164	114	50,4	73,2	61,6	38,2
Наим.	25,6	21,2	20,5	27,0	46,6	81,2	96,8	50,4	37,0	38,2	38,2	26,4

Средний годовой 58,3. Наибольший 253 28, 29/V. Наименьший 20,5 9/III (10).

223. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Площадь водосбора 5460 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38,0)	26,1)*30,6)		*36,0	65,9	166	193	128	59,3	45,0	74,2	45,0
2	38,0)	27,0)*30,6)		*38,0	64,8	145	182	128	59,3	47,0	67,0	46,0
3	32,4)	23,4)*28,8)		39,0	64,8	140	161	125	58,2	51,0	59,3	48,0
4	31,5)	29,7)*27,0)		*42,0	67,0	143	143	120	57,1	49,0	57,1	45,0
5	31,5)*34,2)		*33,3)	*43,0	70,6	159	132	117	56,0	48,0	58,2	46,0
6	35,1)*30,6)		*27,9)	*45,0	70,6	176	125	112	55,0	52,0	59,3	45,0
7	31,5)*29,7)		*29,7)	*46,0	73,0	182	128	112	55,0	60,4	61,5	45,0
8	27,0)*29,7)		*31,5)	49,0	75,4	184	135	108	53,0	54,0	63,7	45,0
9	32,4)*29,7)		*27,9)	51,0	77,8	189	141	106	53,0	55,0	61,5	43,0
10	41,0)*27,9)		*27,9)	53,0	84,2	166	141	100	52,0	62,6	60,4	41,0
Ср. дек.	33,8	28,8	29,5	44,2	71,4	165	148	116	55,8	52,4	62,2	44,9
11	37,0)*27,9)		*27,9)	*52,0	86,8	146	143	96,2	52,0	61,5	75,4	41,0
12	34,2)	27,0)*27,0)		52,0	82,9	133	152	92,0	52,0	62,6	64,8	40,0
13	29,7)*28,8)		*24,3)	54,0	79,0	120	159	88,1	51,0	64,8	62,6	41,0
14	30,6)*27,9)		*20,7)	52,0	88,1	114	161	88,1	51,0	67,0	60,4	40,0
15	27,9)*27,9)		*25,2)	50,0	90,7	111	155	84,2	51,0	68,2	59,3	39,0*
16	24,3)*27,9)		*25,2)	50,0	103	109	152	81,6	50,0	62,6	57,1	40,0
17	23,4)*27,9)		*24,3)	53,0	117	105	163	79,0	51,0	58,2	54,0	43,0
18	23,4)*27,9)		25,2)	56,0	125	106	166	77,8	50,0	57,1	54,0	41,0
19	27,0)*27,9)		*26,1)	57,1	127	111	150	77,8	48,0	55,0	54,0	41,0
20	34,2)*24,3)		27,9)	56,0	116	114	141	76,6	47,0	55,0	51,0	40,0
Ср. дек.	29,2	27,5	25,4	53,2	102	117	154	84,1	50,3	61,2	59,3	40,6
21	34,2)*27,9)		24,3)	54,0	116	122	135	76,6	47,0	54,0	47,0	40,0
22	36,0)*26.1)		24,3)	54,0	132	125	135	75,4	46,0	53 0	48,0	41,0
23	39,0)*29,7)		*24,3	55,0	170	125	140	73,0	47,0	54,0	50,0	37,0*
24	37,0)*27,0)		*26,1	56,0	204	122	140	71,8	47,0	52,0	51,0	40,0)*
25	36,0)*26,1)		*27,0	57,1	195	120	148	69,4	46,0	52,0	51,0	41,0
26	34,2)*27,9)		*27,0	59,3	208	125	150	67,0	45,0	51,0	50,0	39,0
27	33,3)	34,2)*27,0		62,6	240	141	145	64,8	45,0	52,0	49,0	38,0)*
28	31,5)	32,4)*27,9		65,9	262	166	138	62,6	46,0	53,0	49,0	38,0)*
29	32,4)		31,5	69,4	257	178	136	60,4	47,0	56,0	49,0	36,0)*
30	31,5)*		33,3	70,6	242	195	136	59,3	45,0	67,0	47,0	33,3)*
31	29,7)*		36,0		197		133	59,3		89,4		33,3)*
Ср. дек.	34,1	28,9	28,1	60,4	202	142	140	67,2	46,1	57,6	49,1	37,9
Средн.	32,4	28,4	27,7	52,6	128	141	147	88,3	50,7	57,1	56,9	41,0
Наиб.	42,0	36,0	36,0	71,8	273	204	204	133	59,3	94,8	76,6	48,0
Наим.	23,4	19,8	18,0	36,0	63,7	102	124	59,3	45,0	44,0	46,0	33,3

Средний годовой 70,9. Наибольший 273 29/V, Наименьший 18,0 14/III.

224. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Площадь водосбора 6820 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33,5)o30,0)		*35,8	75,0	126	268	292	186	75,7	58,3	127	67,2
2	34,6)o25,7)		*37,0	76,8	118	241	278	183	75,7	62,5	106	67,2
3	33,5)o27,9)		*37,0	80,4	123	231	244	177	73,9	64,1	94,4	72,2
4	31,1)	28,9)*35,8)		*82,2	128	234	218	171	73,9	64,1	89,9	68,7
5	30,0)*30,0)		*32,3*	87,9	134	258	199	163	72,2	61,0	87,6	67,2
6	30,0)*34,6)		o34,6	91,8	134	275	192	157	72,2	72,2	92,2	65,6
7	32,3)*35,8)		37,0	91,8	137	292	192	154	72,2	87,6	87,6	65,6
8	26,8)*34,6)		38,3	98,3	142	299	205	148	68,7	70,4	94,4	64,1
9	27,9)*33,5)		37,0	96,0	151	302	218	146	67,2	73,9	101	64,1
10	32,3)o33,5)		*37,0	101	156	271	221	143	65,6	99,0	101	61,0
Ср. дек.	31,2	31,4	36,2	88,1	135	267	226	163	71,7	71,3	98,1	66,3
11	33,5)o33,5)		*37,0	101	162	241	224	135	65,6	85,6	157	61,0
12	33,5)	33,5)*35,8		101	159	218	237	127	65,6	94,4	124	61,0
13	35,8)	33,5)	38,3	105	151	199	241	121	65,6	99,0	114	61,0
14	34,6)	33,5)*39,7		101	162	180	241	119	65,6	109	104	59,7
15	34,6)*32,3		39,7	93,8	165	177	234	116	65,6	109	99,0	59,7
16	34,6)	33,5	39,7	91,8	187	171	231	111	64,1	94,4	94,4	59,7
17	34,6)*34,6		41,0	98,3	211	166	247	106	67,2	89,9	89,9	61,0
18	34,6)*33,5		42,4	105	243	171	254	104	64,1	81,5	85,6	59,7
19	34,6)*33,5		41,0	105	246	174	228	101	62,5	79,4	85,6	59,7
20	33,5)*31,1		45,1	103	223	180	218	101	61,0	77,4	79,4	58,3
Ср. дек.	34,4	33,2	40,0	100	191	188	236	114	64,7	92,0	103	60,1
21	33,5)*28,9		45,1	98,3	217	192	199	101	59,7	75,7	73,9	58,3
22	33,5)*19,7)		45,1	98,3	232	199	199	99,0	59,7	75,7	73,9	61,0
23	33,5)*27,9)*47,8			101	296	199	205	96,7	59,7	73,9	75,7	55,6
24	34,6)o32,3)*52,0			105	332	189	211	94,4	59,7	72,2	83,5	58,3
25	35,8)o27,9)*53,6			105	313	186	218	92,2	59,7	70,4	73,9	58,3
26	37,0)o28,9)*53,6			113	328	189	221	89,9	58,3	68,7	72,2	57,0
27	35,8)o34,6)*55,1			115	365	218	214	87,6	58,3	70,4	72,2	55,6
28	35,8)	37,0)	58,2	126	402	264	205	83,5	58,3	73,9	70,4	54,3
29	35,8		63,1	128	406	288	199	81,5	61,0	85,6	72,2	53,1*
30	35,8		68,0	139	391	306	192	79,4	58,3	104	72,2	49,5)*
31	33,5		73,3		320		192	77,4		160		48,3)*
Ср. дек.	35,0	29,7	55,9	113	327	223	205	89,3	59,3	84,6	74,0	55,4
Средн.	33,6	31,6	44,4	100	221	226	222	121	65,2	82,7	91,8	60,4
Наиб.	37,0	38,3	73,3	145	413	313	302	189	75,7	163	166	72,2
Наим.	26,8	15,4	31,1	75,0	113	166	189	77,4	58,3	57,0	70,4	48,3

Средний годовой 108. Наибольший 413 29/V. Наименьший 15,4 22/II.

225. р. АК-СУ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 51,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0,35)	0,50	0,99	2,15	1,49	0,65	0,35	0,50	0,24)*
2				0,35)	0,50	0,82	1,82	1,60	0,65	0,35	0,65)	0,27)
3				0,35)	0,50	0,99	1,39	1,82	0,65	0,35	0,50	0,22)
4				0,35)	0,50	1,07	1,18	1,82	0,57	0,35	0,42)	0,35)
5				0,42)	0,50	1,39	0,99	1,49	0,57	0,35	0,42)	0,22)
6				0,35)	0,50	1,39	0,99	1,39	0,50	0,42	0,42	0,22)
7				0,35)	0,50	1,39	1,39	1,39	0,50	0,50	0,35	0,22)
8				0,35	0,57	1,60	1,49	0,99	0,50	0,42	0,35	0,22)
9				0,42)	0,57	1,82	1,60	1,49	0,50	0,50	0,35	0,24)*
10				0,35)	0,57	1,28	1,39	1,39	0,50	0,50	0,35	0,26)*
Ср. дек.				0,36	0,52	1,27	1,44	1,49	0,56	0,41	0,43	0,25
11				0,35)	0,65	0,82	1,71	1,18	0,50	0,50	0,35	0,27)*
12				0,42)	0,73	0,65	1,82	1,18	0,50	0,50	0,35	0,29
13				0,42)	0,73	0,65	1,82	1,18	0,50	0,57	0,35	
14				0,42)	0,90	0,50	1,82	1,18	0,50	0,65	0,35	
15				0,42)	0,90	0,50	1,71	0,99	0,50	0,65	0,35	
16				0,42)	1,18	0,50	1,82	0,99	0,50	0,50	0,35	
17				0,42)	1,18	0,50	2,15	0,90	0,50	0,35	0,35)	
18				0,42)	1,60	0,65	1,82	0,90	0,42	0,35	0,35	
19				0,50)	1,60	0,65	1,60	0,99	0,50	0,50	0,35	
20				0,42)	1,60	0,82	1,60	0,99	0,50	0,50	0,35)	
Ср. дек.				0,42	1,14	0,62	1,79	1,05	0,49	0,51	0,35	0,056
21				0,42)	1,60	0,99	1,39	0,99	0,42	0,42	0,35)	
22				0,42)	2,27	1,18	1,49	0,99	0,42	0,42	0,35)*	
23				0,42	3,40	1,39	1,60	0,90	0,35	0,35	0,35)	
24				0,50	2,88	1,18	2,04	0,82	0,35	0,35	0,35)	
25				0,50	3,01	0,99	2,04	0,82	0,42	0,35	0,35)	
26				0,50	3,27	1,28	1,93	0,82	0,42	0,35	0,27)	
27				0,50	3,56	1,82	1,82	0,65	0,35	0,35	0,27)	
28				0,50	3,40	2,04	1,60	0,65	0,35	0,35	0,27)	
29				0,50	2,15	2,27	1,71	0,65	0,35	0,35	0,22)	
30				0,50	2,27	2,15	1,82	0,65	0,35	0,42	0,22)	
31					1,39		1,60	0,65		0,50		
Ср. дек.				0,48	2,65	1,53	1,73	0,78	0,38	0,38	0,30	
Средн.				0,42	1,47	1,14	1,65	1,09	0,48	0,43	0,36	0,097
Наиб.				0,50	3,56	2,39	2,27	1,93	0,65	0,65	0,65	0,35
Наим.				0,35	0,50	0,50	0,99	0,57	0,35	0,35	0,22	

Средний годовой 0,59. Наибольший 3,56 23, 27, 28/V.
Наименьший 1/I—31/III, 13—31/XII — стока не было.

226. р. ТЕРС — УСТЬЕ

Площадь водосбора 480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,64	2,56	1,94	2,92	6,30	17,2	24,1	12,9	6,64	4,75	6,98	4,75*
2	3,64	2,92	2,00	3,10	6,30	17,2	22,2	11,9	6,30	5,37	6,30	4,75
3	3,64	3,17	2,05	3,10	6,30	17,2	17,8	11,9	5,99	5,37	5,99*	4,48
4	3,65	3,41	2,11	3,66	7,06	17,2	17,2	11,1	5,99	4,75	5,99*	4,48)*
5	3,65	3,66	2,16	3,66	7,06	18,3	16,7	11,9	5,99	5,37	5,99	4,48
6	3,65	3,66	2,22	3,66	7,06	19,4	16,7	10,1	6,30	6,30	5,68	4,48
7	3,65	3,38	2,27	3,94	7,06	20,6	18,4	10,3	5,99	5,99	5,68	4,48
8	3,65	2,74	2,32	3,94	7,82	21,7	18,4	10,7	5,37	5,37	5,99	4,48
9	3,65	2,56	2,38)	4,22	8,20	22,8	19,7	10,3	5,37	5,37	5,99	4,21)*
10	3,65	2,56	2,38)	4,22	8,66	19,7	19,7	9,52	5,37	6,64	5,99	4,21
Ср. дек.	3,65	3,06	2,18	3,64	7,18	19,1	19,1	11,2	5,93	5,53	6,06	4,48
11	3,66	2,38	2,38)	4,22	8,66	17,8	20 3	9,52	5,37	5,99	6,64	4,21)*
12	3,66	2,74	2,20)	3,94	8,66	16,7	21,5	9,14	5,37	6,64	6,64	4,21)*
13	3,66	2,56	2,56)	3,94	8,20	16,1	21,5	8,76	5,37	6,64	5,99	4,21)*
14	3,66	2,20	2,04)	3,94	9,58	15,6	19,1	9,14	5,37	6,64	5,68	4,21)
15	3,10	2,56	2,38)	3,66	10,0	14,5	19,1	8,76	5,37	6,64	5,68	4,21)*
16	3,98	2,92	2,20)	3,94	11,5	14,5	17,8	8,76	5,37	5,99	5,37	5,06)
17	4,86	3,10	2,20)	4,22	12,5	14,5	20,3	8,38	5,37	5,99	5,37	4,21)
18	4,50	2,74	2,20)	4,50	14,8	13,5	17,8	8,38	4,75	5,37	5,37	4,21)
19	4,22	2,56	2,20)	4,86	14,8	13,5	16,1	8,00	4,75	5,37	5,37	4,21
20	4,22	1,88	2,20)	4,50	13,0	14,5	15,6	8,00	4,75	5,37	5,06	4,21*
Ср. дек.	3,95	2,56	2,26	4,17	11,2	15,1	18,9	8,68	5,18	6,06	5,72	4,30
21	3,66	1,72	2,20)	4,22	13,6	15,0	13,5	8,00	4,75	5,37	4,21)	4,48
22	4,86	1,56	2,38)	4,86	17,8	15,6	15,0	7,66	4,48	5,06	4,75)	4,21
23	3,66	1,61	2,38	4,86	21,1	15,6	15,6	7,32	4,75	5,37	5,37)	4,21)*
24	3,10	1,67	2,38	5,22	21,1	14,5	16,7	7,32	4,75	5,06	5,06	4,21)
25	3,38	1,72	2,38	5,58	19,7	12,4	16,7	7,32	4,48	5,06	4,75	4,21
26	3,10	1,78	2,38	5,58	21,1	14,5	15,6	6,64	4,48	5,06	4,75	4,21
27	3,10	1,83	2,38	6,30	24,6	17,8	15,6	6,64	4,48	5 37	4,75	3,67*
28	3,10	1,89	2,56	6,68	26,8	20,9	15,6	6,64	4,75	5,37	4,75	3,67)*
29	2,92		2,74	7,06	26,8	22,8	13,5	6,64	4,48	5,68	4,75	3,18)*
30	2,74		2,74	7,06	27,6	23,4	14,5	6,64	4,48	7,32	4,75	3,18)*
31	2,74		2,74		19,7		11,5	6,64		8,00		3,94)*
Ср. дек.	3,31	1,72	2,48	5,74	21,8	17,2	14,9	7,04	4,59	5,70	4,79	3,92
Средн.	3,62	2,50	2,31	4,52	13,7	17,2	17,5	8,90	5,23	5,76	5,52	4,22
Наиб.	4,86	3,94	3,10	7,82	30,0	24,1	24,1	13,5	6,64	8,38	6,98	5,06
Наим.	2,20	0,42	0,34	2,92	6,30	11,9	10,7	6,30	4,48	4,48	3,94	2,52

Средний годовой 7,58. Наибольший 30,0 28/V. Наименьший 0,34 4/III.

227. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН

Площадь водосбора 16,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,080	0,080	0,080	0,20	0,34	0,67	0,50	0,19	0,13	0,13	0,44	0,25
2	0,080	0,080	0,080	0,25	0,34	0,58	0,43	0,19	0,13	0,13	0,33	0,25
3	0,080	0,080	0,080	0,25	0,41	0,58	0,43	0,19	0,13	0,19	0,28	0,25
4	0,080	0,080	0,080	0,26	0,41	0,67	0,43	0,19	0,13	0,13	0,28	0,25
5	0,080	0,080	0,080	0,26	0,41	0,67	0,43	0,19	0,13	0,13	0,28	0,28
6	0,080	0,080	0,080	0,27	0,41	0,67	0,36	0,19	0,13	0,33	0,28	0,25
7	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,67	0,36	0,17	0,13	0,15	0,28	0,25
8	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,67	0,36	0,17	0,13	0,15	0,39	0,25
9	0,080	0,080	0,080	0,27	0,55	0,75	0,36	0,17	0,13	0,33	0,39	0,25
10	0,080	0,080	0,080	0,27	0,55	0,67	0,36	0,17	0,13	0,25	0,44	0,25
Ср. дек.	0,080	0,080	0,080	0,26	0,44	0,66	0,40	0,18	0,13	0,19	0,34	0,25
11	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,58	0,36	0,17	0,13	0,22	0,62	0,25
12	0,080	0,080	0,080	0,27	0,55	0,58	0,36	0,17	0,13	0,28	0,50	0,25
13	0,080	0,080	0,10	0,34	0,55	0,50	0,36	0,17	0,13	0,25	0,44	0,25
14	0,080	0,080	0,15	0,34	0,48	0,50	0,36	0,17	0,13	0,50	0,44	0,25
15	0,080	0,080	0,12	0,27	0,55	0,50	0,36	0,17	0,13	0,33	0,44	0,25
16	0,080	0,080	0,12	0,27	0,55	0,50	0,36	0,17	0,13	0 25	0,39	0,22
17	0,080	0,080	0,10	0,27	0,62	0,50	0,22	0,17	0,13	0,25	0 33	0,22
18	0,080	0,080	0,12	0,34	0,83	0,50	0,22	0,17	0,13	0,22	0,33	0,22
19	0,080	0,080	0,10	0,27	0,69	0,50	0,22	0,17	0,13	0,22	0,33	0,22
20	0,080	0,080	0,10	0,27	0,69	0,50	0,25	0,17	0,13	0,22	0,28	0,22
Ср. дек.	0,080	0,080	0,11	0,29	0,60	0,52	0,31	0,17	0,13	0,27	0,41	0,24
21	0,080	0,080	0,12	0,27	0,69	0,50	0,25	0,17	0,13	0,22	0,28	0,25
22	0,080	0,080	0,15	0,27	0,69	0,58	0,25	0,17	0,13	0,19	0,28	0,25
23	0,080	0,080	0,15	0,27	0,76	0,50	0,25	0,15	0,13	0,19	0,28	0,22
24	0,080	0,080	0,15	0,27	0,76	0,50	0,25	0,15	0,13	0,19	0,28	0,22
25	0,080	0,080	0,15	0,27	0,83	0,50	0,25	0,15	0,13	0,19	0,28	0,22
26	0,080	0,080	0,15	0,27	0,83	0,50	0,25	0,13	0,13	0,19	0,28	0,22
27	0,080	0,080	0,15	0,34	0,83	0,50	0,25	0,13	0,13	0,19	0,25	0,22
28	0,080	0,080	0,19	0,34	0,83	0,50	0,19	0,13	0,13	0,19	0,25	0,22
29	0,080		0,19	0,34	0,83	0,50	0,19	0,13	0,13	0,39	0,25	0,22
30	0,080		0,20	0,41	0,83	0,50	0,19	0,13	0,13	0,44	0,25	0,22
31	0,080		0,20		0,67		0,19	0,13		0,56		0,22
Ср. дек.	0,080	0,080	0,16	0,30	0,78	0,51	0,23	0,14	0,13	0,27	0,27	0,23
Средн.	0,080	0,080	0,12	0,28	0,61	0,56	0,31	0,16	0,13	0,25	0,34	0,24
Наиб.	0,080	0,080	0,20	0,41	0,91	0,75	0,50	0,22	0,13	0,62	0,68	0,33
Наим.	0,080	0,080	0,080	0,20	0,34	0,43	0,19	0,13	0,13	0,13	0,25	0,22

Средний годовой 0,26. Наибольший 0,91 30/V. Наименьший 0,080 1/I—12/III.

227. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН (суммарная)

Площадь водосбора 16,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,080	0,080	0,080	0,20	0,34	0,67	0,50	0,24	0,19	0,18	0,44	0,25
2	0,080	0,080	0,080	0,25	0,34	0,58	0,43	0,24	0,19	0,18	0,33	0,25
3	0,080	0,080	0,080	0,25	0,41	0,58	0,43	0,24	0,20	0,27	0,28	0,25
4	0,080	0,080	0,080	0,26	0,41	0,67	0,43	0,24	0,20	0,18	0,28	0,25
5	0,080	0,080	0,080	0,26	0,41	0,67	0,44	0,24	0,20	0,18	0,28	0,28
6	0,080	0,080	0,080	0,27	0,41	0,67	0,40	0,24	0,20	0,41	0,28	0,25
7	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,67	0,40	0,24	0,20	0,18	0,28	0,25
8	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,67	0,40	0,24	0,20	0,18	0,39	0,25
9	0,080	0,080	0,080	0,27	0,55	0,75	0,40	0,24	0,20	0,36	0,39	0,25
10	0,080	0,080	0,080	0,27	0,55	0,67	0,40	0,24	0,20	0,28	0,44	0,25
Ср. дек.	0,080	0,080	0,080	0,26	0,44	0,66	0,42	0,24	0,20	0,24	0,34	0,25
11	0,080	0,080	0,080	0,27	0,48	0,58	0,40	0,24	0,20	0,24	0,62	0,25
12	0,080	0,080	0,080	0,27	0,66	0,58	0,40	0,24	0,20	0,30	0,50	0,25
13	0,080	0,080	0,10	0,34	0,66	0,50	0,40	0,24	0,20	0,25	0,44	0,25
14	0,080	0,080	0,15	0,34	0,57	0,50	0,41	0,24	0,19	0,50	0,44	0,25
15	0,080	0,080	0,12	0,27	0,64	0,50	0,41	0,24	0,19	0,33	0,44	0,25
16	0,080	0,080	0,12	0,27	0,66	0,50	0,41	0,24	0,19	0,25	0,39	0,22
17	0,080	0,080	0,10	0,27	0,62	0,50	0,27	0,24	0,19	0,25	0,33	0,22
18	0,080	0,080	0,12	0,34	0,96	0,50	0,27	0,24	0,19	0,22	0,33	0,22
19	0,080	0,080	0,10	0,27	0,78	0,50	0,27	0,23	0,18	0,22	0,33	0,22
20	0,080	0,080	0,10	0,27	0,71	0,50	0,30	0,23	0,18	0,22	0,28	0,22
Ср. дек.	0,080	0,080	0,11	0,29	0,67	0,52	0,35	0,24	0,19	0,28	0,41	0,24
21	0,080	0,080	0,12	0,27	0,71	0,50	0,30	0,23	0,18	0,22	0,28	0,25
22	0,080	0,080	0,15	0,27	0,80	0,58	0,30	0,22	0,18	0,19	0,28	0,25
23	0,080	0,080	0,15	0,27	0,87	0,50	0,30	0,20	0,18	0,19	0,28	0,22
24	0,080	0,080	0,15	0,27	0,87	0,50	0,30	0,20	0,18	0,19	0,28	0,22
25	0,080	0,080	0,15	0,27	0,94	0,50	0,30	0,20	0,18	0,19	0,28	0,22
26	0,080	0,080	0,15	0,27	0,95	0,50	0,32	0,19	0,18	0,19	0,28	0,22
27	0,080	0,080	0,15	0,34	0,95	0,50	0,32	0,20	0,18	0,19	0,25	0,22
28	0,080	0,080	0,19	0,34	0,95	0,50	0,25	0,20	0,18	0,19	0,25	0,22
29	0,080		0,19	0,34	0,95	0,50	0,26	0,20	0,18	0,39	0,25	0,22
30	0,080		0,20	0,41	0,95	0,50	0,26	0,20	0,18	0,44	0,25	0,22
31	0,080		0,20		0,79		0,24	0,20		0,56		0,22
Ср. дек.	0,080	0,080	0,16	0,30	0,88	0,51	0,29	0,20	0,18	0,27	0,27	0,23
Средн.	0,080	0,080	0,12	0,28	0,67	0,56	0,35	0,23	0,19	0,26	0,34	0,24
Наиб.	0,080	0,080	0,20	0,41	1,03	0,75	0,50	0,27	0,20	0,64	0,68	0,33
Наим.	0,080	0,080	0,080	0,20	0,34	0,43	0,24	0,19	0 18	0,18	0,25	0,22

Средний годовой 0,28. Наибольший 1,03 30/V. Наименьший 0,080 1/I —12/III.

228. р. КОК-СУ — с. БРИЧ-МУЛЛА

Площадь водосбора 352 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,59	2,68)	*2,98	9,25	14,3	26,3	19,6	12,0	6,21	4,88	14,8	7,50
2	3,59	2,88)	*3,13	9,25	13,9	19,6	19,6	11,3	6,21	4,88	12,7	7,77
3	3,59	3,28)	3,28	9,80	14,3	20,1	17,2	11,3	5,97	5,05	12,0	7,77
4	3,59	2,78	2,98	9,80	15,0	20,5	15,6	10,7	5,97	5,27	10,7	7,22
5	3,28	2,78	2,98	9,80	15,3	21,7	15,2	10,7	5,72	4,88	9,48	7,22
6	3,28	3,28	3,13	10,1	15,7	21,7	14,8	10,1	5,72	9,19	14,1	6,95
7	3,28	3,13	3,28	10,4	15,7	23,0	14,1	10,1	5,72	6,21	11,0	6,70
8	3,28	3,13	3,28	11,0	16,8	24,3	14,1	9,77	5,72	5,72	12,7	6,70
9	3,59	3,13	3,13	11,0	17,3	25,1	15,6	9,48	5,50	8,90	12,0	6,70
10	3,44	2,98	3,28	11,0	18,2	25,5	16,4	9,19	5,50	10,1	12,0	6,21
Ср. дек.	3,45	3,00	3,14	10,1	15,6	22,8	16,2	10,5	5,82	6,51	12,1	7,07
11	3,28	2,98	3,28	11,0	19,1	24,3	16,4	8,90	5,50	7,77	21,7	6,21
12	3,28	2,98	3,59	11,3	19,1	19,2	15,6	8,90	5,27	9,48	15,6	6,21
13	3,28	2,98	3,74	12,3	19,1	17,2	16,8	8,32	5,27	8,90	13,4	5,97
14	3,28	2,98	4,32	11,9	18,6	15,6	17,2	8,32	5,27	13,0	12,0	5,97
15	3,28	2,98	4,71	10,7	18,6	15,6	16,0	8,05	5,05	11,3	11,3	5,72
16	3,28	2,98	4,52	10,7	21,4	14,8	15,6	7,77	5,05	10,7	10,7	5,72
17	3,13	3,28	4,71	10,7	24,3	16,4	18,0	7,77	5,05	9,19	10,1	5,72
18	3,13	3,59	4,71	11,0	33,8	17,2	17,2	7,77	5,05	8,61	9,48	5,50
19	3,13	3,28	4,71	11,0	31,8	16,4	15,6	7,77	5,05	8,32	8,90	5,50
20	3,13	3,28	5,17	10,7	27,3	17,2	14,8	7,50	5,05	8,32	8,90	5,50
Ср. дек.	3,22	3,13	4,35	11,1	23,3	17,4	16,3	8,11	5,16	9,56	12,2	5,80
21	3,13	3,28	5,62	10,7	25,8	17,2	13,4	7,50	4,88	7,77	8,61	5,72
22	3,13	3,28	5,62	11,0	27,8	16,8	13,0	7,22	4,88	7,22	8,32	6,46
23	3,28	3,28	6,10	11,0	32,3	15,6	14,1	7,22	4,88	7,50	8,05	5,72
24	3,13	3,28	6,59	11,3	36,3	15,2	13,4	7,22	4,88	7,50	8,05	6,21
25	3,13	3,28	7,08	11,3	31,8	14,8	14,1	6,95	4,88	7,22	7,77	5,97
26	3,13	3,28	7,08	11,9	31,3	14,8	13,4	6,70	4,88	7,22	7,77	5,72
27	3,13	2,98	6,83	12,9	35,3	16,4	13,4	6,70	4,88	6,70	7,77	5,72
28	2,98	2,88	7,08	13,2	38,8	18,8	12,7	6,46	4,88	6,70	7,50	5,50
29	2,98		7,88	13,9	39,8	20,9	12,0	6,46	4,70	8,32	7,22	5,50
30	2,98		8,70	15,3	39,8	19,6	12,0	6,21	4,70	10,4	7,50	5,50
31	2,98		8,70		33,1		12,0	6,21		18,8		5,27
Ср. дек.	3,09	3,19	7,03	12,2	33,8	17,0	13,0	6,80	4,84	8,67	7,86	5,75
Средн.	3,25	3,10	4,91	11,2	24,6	19,1	15,1	8,41	5,28	8,26	10,7	6,20
Наиб.	3,74	5,39	8,97	15,7	40,8	26,3	20,1	12,0	6,21	19,7	24,3	7,77
Наим.	2,88	2,39	2,98	8,97	13,9	14,8	12,0	6,21	4,70	4,70	7,22	5,27

Средний годовой 10,0. Наибольший 40,8 30/V. Наименьший 2,39 18/II.

229. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Площадь водосбора 869 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,60	4,32)	*4,96	22,8	27,6	35,0	29,8	16,9	9,76	7,52	19,8	12,6
2	7,52	5,28)	*4,96	23,2	25,7	31,0	28,7	16,6	9,76	7,84	16,6	13,3
3	6,24	5,60)	*4,96	23,2	26,6	30,4	26,6	16,6	9,44	8,16	14,6	13,9
4	5,92	6,24)	*4,96	24,0	27,6	31,6	24,8	15,9	9,44	8,16	13,9	13,6
5	5,60	4,96)	o4,96	24,8	27,6	32,9	24,4	15,2	9,44	7,84	13 3	13,3
6	5,60	4,96	4,96	25,7	28,2	33,6	23,2	14,9	9 44	10,7	13,9	13,0
7	5,28)	*4,96	5,60	25,7	29,8	35,7	23,6	14,6	9,44	10,7	13 6	12,6
8	5,60)	*4,96	5,60	26,2	31,0	37,8	25,3	14,6	9,12	9,44	15,9	12,6
9	6,24o	4,96	5,60	25,3	31,6	39,2	25,7	14,6	8,80	10,1	15,9	12,3
10	5,60	4,96	5,60	25,7	32,2	35,7	26,2	13,9	8,80	15,9	16,6	12,3
Ср. дек.	5,92	5,12	5,22	24,7	28,8	34,3	25,8	15,4	9,34	9,64	15,4	13,0
11	5,28	4,96	6,24	26,2	31,0	32,2	25,7	13,9	8,80	13,3	43,6	12,0
12	5,28	4,96	6,88	26,6	31,6	29,8	24,8	13,3	8,80	13,9	25,3	12,0
13	5,28	4,64	8,16	28,2	31,0	27,6	24,8	13,3	8,48	13,3	21,3	12,0
14	5,60	4,64	10,4	26,2	31,0	25,7	24,8	13,0	8,80	17,3	19,4	11,7
15	5,28	4,96	10,1	23,2	29,8	25,3	24,8	12,6	8,80	15,2	18,7	11,4
16	5,28	4,96	9,76	23,2	32,2	25,3	24,0	12,6	8,48	13,9	17,3	11,3
17	4,96)	*5,92	10,1	24,8	33,6	24,8	25,7	12,3	8,80	12,6	16,6	11,2
18	5,28)	*5,60	10,7	26,6	43,6	24,8	25,7	12,0	8,48	12,0	15,9	11,1
19	5,28)	*5,28	10,7	26,2	48,2	26,6	22,4	12,0	8,48	11,4	15,9	11,0
20	5,28)	*5,60	12,0	24,8	39,2	27,1	21,6	11,7	8,16	10,7	15,2	10,5
Ср. дек.	5,28	5,15	9,50	25,6	35,1	26,9	24,4	12,7	8,61	13,4	20,9	11,4
21	5,60)	o5,60	13,3	24,8	37,1	28,7	20,1	11,4	8,16	10,4	14,9	12,1
22	4,96)	4,96	14,6	24,8	37,8	27,6	19,4	11,4	8,16	10,1	14,6	12,4
23	4,96	5,28	15,5	24,8	45,9	27,1	20,1	11,0	8,16	10,1	14,2	10,6
24	4,96	4,96	16,9	24,8	48,2	24,8	19,4	10,7	7,84	9,76	13,6	11,5
25	4,96	4,96)	*17,6	26,2	45,1	23,2	19,4	10,7	7,84	9,76	13,3	11,1
26	4,96	4,96)	*17,3	26,2	45,1	24,0	19,4	10,7	7,84	9,44	13,0	10,6
27	4,96	5,28	16,6	27,1	48,2	26,2	18,3	10,4	7,84	10,1	13,0	10,2
28	4,96	4,96	17,6	28,2	52,3	27,6	18,3	10,4	7,84	10,1	12,6	10,1
29	4,96		20,1	28,7	51,5	29,8	18,0	10,1	7,84	12,6	12,6	9,74
30	4,96		21,3	29,2	50,6	29,8	17,6	10,1	7,84	16,6	13,3	9,39
31	4,96)	*	22,4		40,7		17,3	10,1		21,6		9,05
Ср. дек.	5,02	5,12	17,6	26,5	45,7	26,9	18.8	10,6	7,94	11,9	13,5	10,6
Средн.	5,39	5,13	11,0	25,6	36,8	29,4	22,9	12,8	8,63	11,6	16,6	11,6
Наиб.	7,52	7.20	23,2	29,8	57,2	40,7	31,0	17,3	9,76	22,0	49,0	14,4
Наим.	4,00	3,68	4,96	22,4	25,7	22,8	16,9	9,76	7,84	7,52	11,7	8,71

Средний годовой 16,5. Наибольший 57,2 19/V. Наименьший 3,68 1/II.

230. р. КАРАН-КУЛЬ — уроч. КАРАН-КУЛЬ

Площадь водосбора 16,7 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,036	0,042	*0,040*	0,26	0,10	0,041	0,018	0,013	0,008	0 010	0,037	0,038
2	0,036	0,042	*0,040*	0,26	0,10	0,041	0,019	0,012	0, 08	0,012	0,038	0,042
3	0,036	0,043	*0,040*	0,26	0,12	0,041	0,030	0,012	0,007	0,013	0,026	0,070
4	0,036	0,043	*0,040*	0,26	0,10	0,041	0,035	0,012	0,008	0,012	0,026	0,068
5	0,036	0,043	*0,040*	0,26	0,10	0,041	0,029	0,012	0,008	0,011	0,026	0,066
6	0,037	0,043	*0,040*	0,26	0,10	0,041	0,029	0,011	0,008	0,017	0,027	0,052
7	0,037	0,042	*0,040*	0,23	0,10	0,041	0,026	0,011	0,009	0,014	0,028	0,049
8	0,037	0,042	*0,040*	0,23	0,15	0,041	0,024	0,010	0,008	0,014	0,028	0,050
9	0,037	0,042	*0,040*	0,26	0,12	0,041	0,026	0,010	0,008	0,017	0,032	0,050
10	0,037	0,041	*0,040*	0,23	0,10	0,041	0,024	0,008	0,008	0,020	0,032	0,043
Ср. дек.	0,036	0,042	*0,040*	0,25	0,11	0,041	0,026	0,011	0,008	0,014	0,030	0,053
11	0,038	0,041	*0,040*	0,20	0,083	0,041	0,025	0,008	0,008	0,018	*0,42*	0,045
12	0,038	0,041	*0,077*	0,23	0,12	0,041	0,024	0,008	0,008	0,024	*0,19*	0,044
13	0,038	0,040	*0,11*	0,34	0,10	0,041	0,021	0,008	0,008	0,024	*0,098*	0,040
14	0,038	0,040	0,15	0,26	0,10	0,041	0,018	0,008	0,010	0,094	*0,052*	0,038
15	0,039	*0,040*	0,12	0,26	0,10	0,029	0,017	0,008	0,008	0,065	*0,061*	0,036
16	0,039	*0,040*	0,10	0,23	0,083	0,041	0,019	0,008	0,010	0 052	0,030	0,036
17	0,039	*0,040*	0,083	0,26	0,083	0,041	0,018	0,008	0,008	0,034	0,024	0,035
18	0,040	*0,040*	0,083	0,23	0,10	0,041	0,020	0,009	0,008	0,025	0,025	0,040
19	0,040	*0,040*	0,10	0,20	0,10	0,041	0,018	0,009	0,008	0,021	0,032	0,040
20	0,040	*0,040*	0,10	0,20	0,068	0,041	0,018	0,009	0,008	0,017	0,028	0,036
Ср. дек.	0,039	*0,040*	0,096	0,24	0,094	0,040	0,020	0,008	0,008	0,037	*0,096*	0,039
21	0,040	*0 040*	0,12	0,20	0,068	0,029	0,019	0,008	0,008	0,018	0,028	0,076
22	0,040	*0,040*	0,15	0,20	0,068	0,041	0,018	0,008	0,009	0,018	0,028	0,16
23	0,041	*0,040*	0,17	0,20	0,068	0,029	0,016	0,008	0,008	0,014	0,030	0,12
24	0,041	*0,040*	0,20	0,20	0,068	0,029	0,016	0,008	0,008	0,018	0,032	0,086
25	0,041	*0,040*	0,20	0,20	0,068	0,018	0,015	0,008	0,008	0,017	0,034	0,084
26	0,041	*0,040*	0,17	0,15	0,068	0,018	0,015	0,008	0,008	0,017	0,032	0,084
27	0,041	*0,040*	0,20	0,15	0,053	0,018	0,014	0,008	0,008	0,029	0,033	0,084
28	0,042	*0,040*	0,20	0,15	0,041	0,018	0,013	0,009	0,008	0,026	0,034	0,075
29	0,042		0,23	0,15	0,041	0,018	0,014	0,008	0,008	0,052	0,036	0,065
30	0,042		0,26	0,15	0,053	0,018	0,014	0,006	0,009	0,047	0,044	0,064
31	0,042		0,26		0,041		0,013	0,008		0,061		0,058
Ср. дек.	0,041	*0,040*	0,20	0,18	0,058	0,024	0,015	0,008	0,008	0,027	0 033	0,087
Средн.	0,039	*0,041*	0,11	0,22	0,086	0,035	0,020	0,009	0,008	0,026	0,053	0,051
Наиб.	0,042	0,043	0,30	0,55	0,20	0,053	0,036	0,014	0,010	0,11	*0,45*	0,16
Наим.	0,036	*0,040*	*0,040*	0,12	0,041	0,009	0,011	0,006	0,005	0,009	0,022	0,034

Средний годовой 0,059. Наибольший 0,55 13/IV. Наименьший 0,005 3/IX.

231. р. АК-ТАШ — курорт АК-ТАШ

Площадь водосбора 20,0 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,22	0,14)	0,14	1,42	0,45	0,28	0,12	0,12	0,071	0,071	0,21	0,12
2	0,30	0,14)	0,14)	1,51	0,45	0,28	0,12	0,12	0,071	0,071	0,18	0,19
3	0,18	0,14)	0,14	1,42	0,45	0,28	0,15	0,12	0,071	0,071	0,18	0,26
4	0,14	0,14)	0,14)	1,33	0,39	0,28	0,15	0,12	0,071	0,071	0,18	0,22
5	0,14)	0,11)	0,14)	1,33	0,39	0,23	0,15	0,095	0,071	0,071	0,18	0,19
6	0,14)	0,11)	0,14	1,25	0,39	0,23	0,15	0,095	0,071	0,13	0,18	0,15
7	0,14)	0,11)	0,18	1,25	0,39	0,19	0,19	0,095	0,071	0,11	0,18	0,15
8	0,14)	0,11)	0,18	1,08	0,77	0,23	0,15	0,095	0,071	0,11	0,18	0,12
9	0,14)	0,11)	0,18	0,92	0 51	0,19	0,15	0,071	0,071	0,15	0,18	0,12
10	0,11)	0,11)	0,22	0,92	0,45	0,19	0,15	0,071	0,071	0,15	0,21	0,12
Ср. дек.	0,16	0,12	0,16	1,24	0,46	0,24	0,15	0,10	0,071	0,10	0,19	0,16
11	0,11)	0,11)	0,22	0,92	0,39	0,19	0,12	0,095	0,071	0,13	0,99	0,12
12	0,14)	0,11)	0,39	1,08	0,77	0,19	0,12	0,12	0,071	0,17	0,46	0,12
13	0,11)	0,11)	0,56	1,25	0,51	0,19	0,12	0,095	0,071	0,17	0,26	0,091
14	0,11)	0,11)	0,77	1,00	0,45	0,19	0,12	0,12	0,071	*0,39*	0,19	0,091
15	0,11)	0,11)	0,51	0,92	0,45	0,19	0,12	0,12	0,071	0,21	0,19	0,091
16	0,11)	0,14)	0,33	0,92	0,39	0,23	0,12	0,071	0,071	0,18	0,12	0,091
17	0,14)	0,14	0,39	0,92	0,39	0,19	0,12	0,071	0,071	0,18	0,12	0,091
18	0,11)	0,14	0,39	0,92	0,51	0,19	0,12	0,071	0,071	0,15	0,091	0,12
19	0,11)	0,14	0,39	0,77	0,51	0,19	0,12	0,071	0,071	0,15	0,19	0,091
20	0,11)	0,14	0,51	0,70	0,39	0,19	0,15	0,071	0,071	0,12	0,12	0,091
Ср. дек.	0,12	0,12	0,45	0,94	0,48	0,19	0,12	0,090	0,071	0,18	0,27	0,10
21	0,11)	0,14	0,77	0,70	0,39	0,19	0,12	0,071	0,071	0,12	0,12	0,36
22	0,11)	0,14	0,92	0,63	0,39	0,19	0,12	0,071	0,071	0,12	0,091	0,36
23	0,11)	0,14)	1,25	0,63	0,39	0,19	0,12	0,071	0,071	0,12	0,12	0,28
24	0,14	0,14)	1,42	0,57	0,33	0,19	0,12	0,12	0,071	0,12	0,12	0,36
25	0,14	0,14)	1,42	0,57	0,33	0,15	0,12	0,071	0,071	0,12	0,12	0,36
26	0,14	0,14	1,25	0,57	0,33	0,12	0,12	0,095	0,071	0,12	0,12	0,30
27	0,14	0,14	1,42	0,57	0,28	0,12	0,12	0,071	0,071	0,18	0,091	0,24
28	0,14	0,14	1,60	0,51	0,28	0,12	0,12	0,071	0,071	0,15	0,091	0,18
29	0,14		1,60	0,51	0,28	0,15	0,12	0,071	0,071	0,21	0,12	0,12
30	0,14		1,60	0,51	0,28	0,15	0,12	0,071	0,071	*0,34*	0,15	0,12
31	0,14		1,51		0,28		0,12	0,071		*0,34*		0,12
Ср. дек.	0,13	0,14	1,34	0,58	0,32	0,16	0,12	0,078	0,071	0,18	0,11	0,25
Средн.	0,14	0,13	0,67	0,92	0,42	0,20	0,13	0,089	0,071	0,15	0,19	0,18
Наиб.	0,39	0,18	1,96	1,78	1,08	0,28	0,19	0,12	0,095	*0,58*	1,28	*0,56*
Наим.	0,11	0,11	0,14	0,51	0,23	0,12	0,095	0,071	0,071	0,071	0,091	0,091

Средний годовой 0,27. Наибольший 1,96 29, 30/III.
Наименьший 0,071 9/VIII (17), IX (30), X (5).

232 а, б. р. АКСАК-АТА-САЙ — с. КАРА-МАЗАР

Площадь водосбора 429 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,14	1,01)	1,81	11,6	10,5	9,47	4,55	2,03	1,35	1,18	7,19	3,10
2	3,86	1,53)	1,53	10,5	11,0	8,45	4,55	2,03	1,35	1,18	5,99	3,38
3	3,36	1,32)	1,81	10,5	10,5	8,03	4,55	1,54	1,18	1,35	5,27	4,32
4	2,14*	1,64	1,81*	10,5	10,5	8,45	5,27	1,54	1,05	1,54	4,91	3,99
5	1,64)*	1,81)	1,81*	10,5	11,6	8,45	5,27	1,78	1,05	1,54	4,55	3,99
6	1,53)*	1,81)	1,97	9,58	11,6	8,45	4,21	1,78	1,05	5,27	5,63	3,99
7	1,32)*	1,64)	2,14	10,5	11,6	8,45	3,87	1,78	1,18	3,54	5,63	3,99
8	1,32)	1,53)	2,14	10,5	14,6	7,61	3,87	1,78	1,18	2,03	5,63	3,38
9	1,81)	1,32)	2,14	9,98	15,4	8,03	3,54	1,78	1,18	2,03	7,19	3,38
10	2,30	1,32)	2,14	10,5	13,3	7,19	3,54	1,54	1,18	5,99	7,19	3,38
Ср. дек.	2,14	1,49	1,93	10,5	12,1	8,26	4,32	1,76	1,18	2,56	5,92	3,69
11	1,81	1,32)	2,14	9,98	11,6	6,77	3,54	1,54	1,18	3,54	25,3	3,10
12	1,81	1,64)	3,18	10,5	15,4	6,77	3,21	1,54	1,18	9,47	12,6	3,10
13	1,53	1,64)	4,23	13,9	12,7	5,99	3,21	1,54	1,18	6,77	9,83	3,10
14	1,53	1,53)*	5,27	11,0	12,2	5,99	3,21	1,54	1,18	9,98	8,25	2,88
15	1,53	1,53	4,91	9,47	11,6	5,99	3,21	1,54	1,18	7,61	6,77	2,88
16	1,42)	1,42	4,55	9,47	12,2	5,99	3,21	1,54	1,18	5,99	5,44	2,66
17	1,42)	2,14	4,21	10,5	12,7	5,99	4,55	1,54	1,35	5,27	5,44	2,66
18	1,42)	1,97	4,91	10,5	22,4	6,35	3,21	1,54	1,35	4,91	5,03	2,66
19	1,81)	1,81	4,21	10,5	20,5	5,99	2,90	1,35	1,18	4,55	4,68	2,66
20	1,64)	1,81	5,27	9,47	15,4	5,99	2,58	1,18	1,18	3,54	4,68	2,66
Ср. дек.	1,59	1,68	4,29	10,5	14,7	6,18	3,28	1,48	1,21	6,15	8,80	2,84
21	1,81)	1,81	5,99	9,47	13,9	5,63	2,58	1,18	1,18	3,54	4,32	4,32
22	1,64)	1,81	6,77	9,47	15,4	5,27	2,58	1,35	1,35	3,21	3,10	5,84
23	1,81)	1,32*	7,61	9,47	16,9	5,27	2,58	1,18	1,35	2,90	3,38	3,66
24	1,81)	1,42	8,03	9,98	14,6	5,63	2,58	1,18	1,18	2,90	3,38	5,44
25	1,81	1,53	8,03	9,47	14,6	5,27	2,03	1,18	1,18	2,90	3,38	5,03
26	1,64	1,42*	7,61	10,5	14,6	5,27	2,03	1,35	1,18	2,90	3,10	4,68
27	1,64	1,64*	7,61	10,5	13,9	4,91	2,03	1,35	1,18	2,90	3,10	4,32
28	1,64	1,81	7,61	10,5	12,7	4,55	2,03	1,35	1,18	2,90	3,10	3,66
29	1,64		9,98	11,6	11,6	4,91	2,03	1,35	1,18	5,99	3,10	3,10*
30	1,64		10,5	15,4	14,6	4,55	2,03	1,35	1,18	11,6	3,66	3,10*
31	1,10)*		10,5		10,5		2,03	1,35		12,2		3,10*
Ср. дек.	1,65	1,60	8,20	10,6	13,9	5,13	2,23	1,29	1,21	4,90	3,36	4,20
Средн.	1,79	1,59	4,92	10,5	13,6	6,52	3,24	1,50	1,20	4,56	6,03	3,60
Наиб.	4,43	2,14	11,0	16,9	34,3	9,98	5,63	2,03	1,35	19,5	30,1	7,26
Наим.	1,10	0,81	1,32	8,96	9,98	4,21	1,78	1,18	1,05	1,18	3,10	2,66

Средний годовой 4,92. Наибольший 34,3 18/V. Наименьший 0,81 1/II.

233. р. ПАРКЕНТ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Площадь водосбора 37,7 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,110)	0,040)*	0,124)	1,47	1,13	1,36	0,24	0,111	0,081	0 073	0,65	0,36
2	0,200)	0,058)	0,116)	1,36	1,05	1,36	0,24	0,128	0,064	0,079	0 443	0,36
3	0,154	0,093)	0,116)	1,36	1,13	1,13	0,32	0,127	0,069	0,117	0,313	0,46
4	0,125	0,086)	0,092)*	1,13	1,36	1,24	0,28	0,144	0,086	0,115	0,334	0,46
5	0,120)	0,088)	0,125)*	1,05	1,36	1,24	0,24	0,106	0,071	0,100	0,313	0,46
6	0,115)	0,086)	0,126)	0,96	1,36	1,13	0,231	0,121	0,071	0,324	0,345	0,46
7	0,053)*	0,086)	0,139)	1,05	1,59	1,05	0,266	0,118	0,069	0,292	0,320	0,46
8	0,084)	0,084)	0,140)	0,96	1,84	1,05	0,245	0,122	0,081	0,173	0,88	0,40
9	0,105)	0,084)	0,134)	0,96	1,84	0,96	0,220	0,122	0,073	0,143	0,96	0,40
10	0,107)	0,086)	0,116)*	1,13	1,70	0,79	0,208	0,114	0,071	0,486	0,71	0,40
Ср. дек.	0,117	0,079	0,123	1,14	1,44	1,13	0,249	0,121	0,074	0,190	0,527	0,42
11	0,105)	0,060)*	0,147)	1,13	1,47	0,65	0,215	0,120	0,073	0,296	3,82	0,40
12	0,095)	0,088)	0,178)	1,24	2,40	0,52	0,215	0,103	0,071	0,272	1,13	0,40
13	0,095)	0,086)	0,298	1,36	2,26	0,52	0,194	0,118	0,058	0,65	1,05	0,40
14	0,095)	0,084)	0,503	1,13	1,84	0,52	0,204	0,106	0,077	1,47	0,88	0,40
15	0,100)	0,086)	0,418	1,13	1,84	0,59	0,185	0,088	0,090	0,79	0,96	0,36
16	0,090)	0,084)	0,374	1,36	2,12	0,59	0,202	0,080	0,073	0,52	0,71	0,36
17	0,073)*	0,107)	0,406	1,47	2,12	0,59	0,401	0,088	0,077	0,427	0,65	0,36
18	0,084)	0,117)	0,464	1,36	3,25	0,65	0,240	0,077	0,081	0,327	0,59	0,36
19	0,084)	0,105)	0,378	1,13	3,25	0,59	0,210	0,088	0,064	0,299	0,65	0,36
20	0,095)	0,107)	0,424	0,96	2,40	0,59	0,190	0,088	0,060	0,231	0,59	0,36
Ср. дек.	0,092	0,092	0,359	1,23	2,30	0,58	0,226	0,096	0,072	0,528	1,10	0,38
21	0,093)	0,102)	0,79	0,79	2,26	0,52	0,176	0,084	0,088	0,218	0,46	0,36
22	0,093)	0,081)*	0,96	0,79	2,57	0,52	0,161	0,066	0,090	0,191	0,46	0,59
23	0,095)	0,049)*	1,13	0,96	2,74	0,45	0,172	0,057	0,084	0,182	0,46	0,46
24	0,095)	0,058)	1,36	0,96	2,40	0,46	0,134	0,087	0,084	0,173	0,40	0,52
25	0,105)	0,064)	1,36	1,13	2,12	0,46	0,144	0,098	0,073	0,168	0,40	0,52
26	0,095)	0,073)	1,24	1,24	2,12	0,40	0,140	0,078	0,071	0,157	0,40	0,52
27	0,100)	0,081)*	1,36	1,13	2,12	0,40	0,132	0,092	0,071	0,194	0,36	0,46
28	0,098)	0,115)	1,47	1,24	1,98	0,32	0,139	0,105	0,075	0,282	0,36	0,46
29	0,095)		1,59	1,47	1,70	0,32	0,114	0,102	0,100	0,303	0,36	0,40
30	0,086)		1,59	1,70	2,95	0,28	0,122	0,099	0,084	0,826	0,40	0,40
31	0,079)*		1,59		1,70		0,114	0,086		1,03		0,40)
Ср. дек.	0,094	0,078	1,31	1,14	2,24	0,41	0,141	0,87	0,082	0,339	0,41	0,46
Средн.	0,101	0,083	0,62	1,17	2,00	0,71	0,203	0,101	0,076	0,352	0,68	0,42
Наиб.	0,200	0,117	1,70	1,84	3,82	1,47	0,523	0,157	0,100	1,47	13,0	0,59
Наим.	0,053	0,040	0,056	0,65	1,05	0,28	0,081	0,053	0,058	0,073	0,36	0,36

Средний годовой 0,54. Наибольший 13,0 11/XI. Наименьший 0,040 1/II.

234. р. АЛТЫН-БЕЛЬ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Площадь водосбора 36,9 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,246)	0,117)*	0,221)	0,72	0,56	0,46	0,18	0,094	0,105	0,127	0,243	0,24
2	0,458)	0,165)	0,212)	0,66	0,56	0,46	0,18	0,092	0,105	0,130	0,231	0,24
3	0,272	0,185)	0,212)	0,72	0,56	0,38	0,18	0,088	0,107	0,154	0,151	0,31
4	0,182)*	0,221)	0,152)*	0,66	0,56	0,31	0,21	0,091	0,102	0,140	0,173	0,31
5	0,165)*	0,203)	0,217)*	0,66	0,56	0,31	0,18	0,093	0,107	0,132	0,185	0,27
6	0,234)	0,206)	0,236)	0,66	0,61	0,31	0,140	0,090	0,115	0,503	0,237	0,24
7	0,062)*	0,212)	0,222)	0,66	0,66	0,31	0,156	0,094	0,107	0,194	0,200	0,24
8	0,107)	0,206)	0,229)	0,61	0,66	0,31	0,148	0,096	0,105	0,150	0,234	0,24
9	0,246)	0,203)	0,231)	0,61	0,66	0,27	0,142	0,093	0,107	0,154	0,231	0,24
10	0,218)	0,191)*	0,204)*	0,61	0,56	0,27	0,142	0,094	0,107	0,231	0,212	0,24
Ср. дек.	0,219	0,191	0,214	0,66	0,60	0,34	0,166	0,092	0,107	0,192	0,210	0,26
11	0,209)	0,135)*	0,237)*	0,56	0,56	0,27	0,130	0,096	0,107	0,170	1,04	0,24
12	0,203)	0,203)	0,305)	0,66	0,78	0,27	0,136	0,094	0,102	0,170	0,51	0,24
13	0,173)*	0,200)	0,386	0,84	0,72	0,27	0 122	0,093	0,102	0,249	0,38	0,24
14	0,206)	0,200)	0,490	0,78	0,66	0,31	0,118	0,093	0,115	0,482	0,31	0,24
15	0,209)	0,206)	0,384	0,66	0,61	0,27	0,124	0,091	0,117	0,299	0,38	0,21
16	0,194)*	0,212)	0,342	0,66	0,56	0,24	0,139	0,094	0,117	0,234	0,31	0,21
17	0,127)*	0,221)	0,388	0,66	0,56	0,24	0,172	0,093	0,130	0,200	0,27	0,21
18	0,143)	0,203)	0,365	0,66	0,90	0,46	0,136	0,089	0,122	0,170	0,27	0,24
19	0,132)	0,215)	0,366	0,61	0,72	0,27	0,132	0,089	0,120	0,173	0,31	0,24
20	0,154)	0,215)	0,435	0,56	0,61	0,24	0,111	0,088	0,117	0,170	0,24	0,21
Ср. дек.	0,175	0,201	0,370	0,66	0,67	0,28	0,132	0,092	0,115	0,232	0,40	0,23
21	0,148)	0,215)	0,439	0,56	0,56	0,24	0,126	0,090	0,120	0,168	0,18	0,24
22	0,200)	0,162)*	0,478	0,51	0,46	0,24	0,114	0,087	0,120	0,168	0,18	0,46
23	0,200)	0,102)*	0,78	0,56	0,46	0,24	0,115	0,086	0,122	0,165	0,24	0,31
24	0,200)	0,117)	0,72	0,56	0,46	0,24	0,114	0,088	0,120	0,157	0,24	0,38
25	0,209)	0,132)	0,66	0,56	0,46	0,21	0,106	0,091	0,120	0,162	0,24	0,38
26	0,206)	0,148)	0,66	0,56	0,46	0,18	0,099	0,093	0,120	0,157	0,24	0,34
27	0,215)	0,148)*	0,66	0,56	0,46	0,18	0,102	0,101	0,120	0,194	0,24	0,31
28	0,176)*	0,224)	0,78	0,56	0,38	0,18	0,102	0,104	0,122	0,182	0,24	0,31
29	0,206)		0,78	0,66	0,38	0,18	0,100	0,096	0,127	0,194	0,24	0,18
30	0,168)*		0,78	0,66	0,66	0,18	0,103	0,094	0,130	0,296	0,24	0,31*
31	0,125)*		0,78		0,46		0,102	0,096		0,367		0,24)
Ср. дек.	0,187	0,156	0,68	0,58	0,47	0,21	0,108	0,093	0,122	0,201	0,23	0,31
Средн.	0,193	0,185	0,43	0,63	0,58	0,28	0,134	0,093	0,115	0,208	0,28	0,27
Наиб.	0,458	0,224	0,90	1,27	1,19	0,72	0,24	0,115	0,130	0,503	7,16	0,46
Наим.	0,062	0,102	0,090	0,51	0,38	0,18	0,081	0,071	0,102	0,127	0,15	0,18

Средний годовой 0,28. Наибольший 7,16 11/XI. Наименьший 0,062 7/I.

236. р. САНГАНАК — с. ДУАБА

Площадь водосбора 555 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,89	0,90)	0,84	0,80	1,19	4,97	2,68	1,62	1,23	1,16	1,31	1,10
2	0,89	0,95)*	0,84	0,80	1,12	4,54	2,42	1,62	1,23	1,16	1,31	1,10
3	0,89	1,01)*	0,84	0,84	1,06	4,75	2,42	1,62	1,23	1,16	1,16	1,10
4	0,89	1,06)*	0,84	0,84	1,06	4,75	2,31	1,62	1,23	1,16	1,16	1,10
5	0,89	1,12	0,84	0,84	1,19	4,75	2,31	1,38	1,23	1,16	1,23	1,10
6	0,89	1,12	0,84	0,84	1,26	4,32	2,19	1,31	1,31	1,16	1,23	1,10
7	0,89)	1,00	0,84	0,80	1,34	4,54	2,19	1,38	1,38	1,16	1,23	1,10
8	0,89)	1,00	0,84	0,80	1,60	4,32	2,19	1,46	1,31	1,10	1,16	1,10
9	0,89	1,00	0,84	0,80	1,70	4,10	2,08	1,46	1,31	1,10	1,16	1,10
10	0,89	1,06	0,84	0,80	1,60	3,67	1,96	1,46	1,38	1,10	1,23	1,10
Ср. дек.	0,89	1,02	0,84	0,82	1,31	4,47	2,28	1,49	1,28	1,14	1,22	1,10
11	0,89	1,03)*	0,80	0,80	1,81	3,24	1,96	1,46	1,23	1,10	1,31	1,04
12	0,89	0,99)*	0,80	0,80	2,33	2,96	1,96	1,46	1,16	1,10	1,23	1,04
13	0,84	0,96)*	0,80	1,00	2,33	2,82	1,87	1,31	1,23	1,10	1,23	1,04
14	0,84	0,92)*	0,80	1,00	2,33	2,82	1,79	1,31	1,31	1,10	1,23	1,04
15	0,84	0,89	0,80	0,94	2,07	2,82	1,96	1,62	1,31	1,23	1,23	1,04
16	0,89)*	0,84	0,80	0,94	2,33	2,68	1,79	1,62	1,23	1,38	1,23	1,04
17	0,89)*	0,84	0,80	0,94	2,76	2,68	1,79	1,53	1,23	1,31	1,16	1,04
18	0,89)*	0,84	0,80	0,89	4,10	2,68	1,79	1,46	1,23	1,31	1,16	1,04
19	0,94)*	0,84	0,80	0,89	4,54	2,82	1,87	1,38	1,16	1,31	1,16	1,04
20	0,94)*	0,84	0,80	0,89	4,10	2,68	1,79	1,38	1,16	1,23	1,16	1,04
Ср. дек.	0,88	0,90	0,80	0,91	2,87	2,82	1,86	1,45	1,22	1,22	1,21	1,04
21	0,84	0,89	0,80	0,89	4,54	2,68	1,62	1,38	1,16	1,23	1,16	1,04
22	0,84	0,84	0,80	0,89	5,18	2,68	1,62	1,31	1,16	1,16	1,10	1,04
23	0,84	0,84	0,80	0,89	5,40	2,42	1,62	1,31	1,16	1,16	1,10	1,04
24	0,84	0,84	0,80	0,89	5,40	2,42	1,62	1,46	1,16	1,16	1,10	1,04
25	0,89	0,84	0,80	0,89	5,90	2,19	1,79	1,31	1,16	1,16	1,10	1,04
26	0,84	0,84	0,80	0,89	6,41	2,31	1,79	1,31	1,16	1,10	1,10	1,04
27	0,84	0,84	0,80	0,89	5,90	2,54	1,79	1,23	1,16	1,10	1,10	1,04
28	0,84	0,84	0,80	0,94	5,65	2,68	1,79	1,16	1,16	1,16	1,10	1,04
29	0,84		0,80	1,06	5,40	2,68	1,62	1,23	1,16	1,23	1,10	0,98
30	0,84		0,80	1,26	7,42	2,68	1,62	1,16	1,16	1,23	1,10	0,98
31	0,84)		0,80		5,65		1,62	1,16		1,23		0,98
Ср. дек.	0,84	0,85	0,80	0,95	5,71	2,53	1,68	1,27	1,16	1,17	1,11	1,02
Средн.	0,87	0,93	0,80	0,89	3,38	3,27	1,93	1,40	1,22	1,18	1,18	1,05
Наиб.	1,00	1,12	0,84	1,34	7,92	5,40	2,82	1,70	1,38	1,38	1,31	1,10
Наим.	0,84	0,84	0,80	0,80	1,00	2,19	1,53	1,16	1,16	1,10	1,10	0,98

Средний годовой 1,51. Наибольший 7,92 30/V. Наименьший 0,80 11/III (21), 1/IV (8).

237. р. УРЮКЛЫ — кишл. ТОХ-ТЕРАК

Площадь водосбора 120 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,17)*	0,18	0,18	0,37	1,28	0,67	0,37	0,25	0,33	0,38	0,29
2	0,18	0,16)*	0,18	0,18	0,33	1,11	0,62	0,37	0,22	0,33	0,38	0,29
3	0,18	0,16	0,18	0,18	0,29	1,11	0,67	0,37	0,22	0,33	0,33	0,26
4	0,18	0,18	0,18	0,18	0,29	1,11	0,67	0,37	0,21	0,33	0,33	0,26
5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,37	1,03	0,62	0,37	0,21	0,33	0,33	0,26
6	0,18	0,18	0,18	0,18	0,37	1,11	0,62	0,37	0,23	0,33	0,33	0,26
7	0,18)*	0,18	0,18	0,18	0,46	1,11	0,62	0,37	0,29	0,29	0,33	0,26
8	0,18)*	0,18	0,18	0,18	0,46	1,03	0,62	0,37	0,29	0,29	0,33	0,26
9	0,18	0,18	0,18	0,18	0,56	0,95	0,67	0,42	0,29	0,29	0,33	0,26
10	0,18	0,18	0,18	0,18	0,51	0,95	0,56	0,37	0,29	0,29	0,38	0,26
Ср. дек.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,40	1,08	0,63	0,38	0,25	0,31	0,34	0,27
11	0,18	0,17)*	0,18	0,18	0,56	0,95	0,56	0,42	0,29	0,29	0,43	0,26
12	0,18	0,16)*	0,18	0,18	0,67	0,95	0,56	0,37	0,29	0,29	0,38	0,26
13	0,18	0,16)*	0,18	0,24	0,67	0,95	0,56	0,29	0,29	0,26	0,38	0,26
14	0,18	0,15	0,18	0,25	0,67	0,88	0,46	0,33	0,29	0,26	0,38	0,26
15	0,18	0,17	0,18	0,26	0,62	0,95	0,46	0,37	0,29	0,26	0,33	0,26
16	0,16	0,18	0,18	0,27	0,67	0,88	0,46	0,37	0,26	0,38	0,33	0,26
17	0,16	0,18	0,18	0,28	0,80	0,88	0,46	0,37	0,33	0,33	0,33	0,26
18	0,16	0,18	0,18	0,26	1,11	0,80	0,51	0,33	0,33	0,33	0,33	0,26
19	0,16	0,18	0,18	0,26	1,28	0,88	0,51	0,29	0,33	0,33	0,33	0,26
20	0,15	0,18	0,18	0,26	1,36	0,88	0,56	0,29	0,33	0,33	0,29	0,26
Ср. дек.	0,17	0,17	0,18	0,24	0,84	0,90	0,51	0,34	0,30	0,31	0,35	0,26
21	0,18	0,18	0,18	0,26	1,36	0,80	0,46	0,29	0,33	0,33	0,29	0,26
22	0,18	0,18	0,18	0,26	1,28	0,80	0,46	0,29	0,33	0,29	0,29	0,26
23	0,18	0,18	0,18	0,22	1,20	0,80	0,37	0,37	0,33	0,29	0,29	0,26
24	0,18	0,18	0,18	0,22	1,36	0,80	0,37	0,29	0,33	0,29	0,26	0,26
25	0,18	0,18	0,18	0,22	1,45	0,74	0,46	0,28	0,33	0,26	0,26	0,26
26	0,18	0,18	0,18	0,22	1,36	0,74	0,46	0,25	0,33	0,26	0,26	0,26
27	0,18	0,18	0,18	0,22	1,28	0,67	0,46	0,21	0,33	0,29	0,29	0,23
28	0,18	0,18	0,18	0,29	1,28	0,74	0,46	0,21	0,33	0,33	0,29	0,23
29	0,18		0,18	0,29	1,28	0,67	0,46	0,24	0,33	0,29	0,29	0,23
30	0,18		0,18	0,46	1,45	0,67	0,42	0,26	0,33	0,33	0,29	0,23
31	0,18)*		0,18		1,28		0,37	0,23		0,38		0,20
Ср. дек.	0,18	0,18	0,18	0,27	1,32	0,74	0,43	0,27	0,33	0,30	0,28	0,24
Средн.	0,18	0,18	0,18	0,23	0,87	0,91	0,52	0,33	0,29	0,31	0,33	0,26
Наиб.	0,18	0,18	0,18	0,46	1,45	1,28	0,67	0,42	0,33	0,38	0,43	0,29
Наим.	0,15	0,15	0,18	0,18	0,29	0,67	0,37	0,21	0,21	0,26	0,26	0,20

Средний годовой 0,38. Наибольший 1,45 20/V (6). Наименьший 0,15 20/I, 14/II.

238. р. САНЗАР — кишл. КЫРК

Площадь водосбора 392 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,49	1,06)	1,49	1,86	3,26	4,86	1,58	0,72	0,87	1,05	1,94	1,33
2	1,49	1,06)	1,49	2,28	3,26	4,57	1,58	0,71	0,80	1,16	1,94	1,33
3	1,33	1,18)	1,49	2,28	3,26	4,28	2,03	0,72	0,80	1,05	1,50	1,50
4	1,18	1,18	1,33)	2,28	3,26	4,28	1,58	0,72	0,87	0,94	1,50	1,33
5	1,33	1,18	1,49	2,28	2,50	3,70	2,03	0,71	0,80	0,94	1,50	1,33
6	1,18	1,18	1,49	2,07	2,72	3,41	1,58	0,72	0,87	1,05	1,50	1,33
7	1,18	1,18	1,49	2,07	2,99	3,12	1,39	0,71	0,94	0,94	1,50	1,33
8	1,18	1,18	1,49	1,86	5,40	3,12	1,08	0,72	0,87	0,94	1,33	1,33
9	1,18	1,18	1,49	1,86	6,37	2,56	1,21	0,72	0,94	0,94	1,94	1,33
10	1,18	1,18)	1,49	1,86	4,56	2,56	0,88	0,72	0,87	0,94	2,80	1,33
Ср. дек.	1,27	1,16	1,47	2,07	3,76	3,65	1,49	0,72	0,86	1,00	1,74	1,35
11	1,18	1,18)	1,49	1,86	4,56	2,56	0,80	0,72	0,87	0,94	3,10	1,33
12	1,18	1,06)	1,33	2,50	6,37	2,56	0,75	0,72	0,94	0,94	2,49	1,16
13	1,33	1,18)	1,67	2,99	6,37	2,03	0,80	0,72	0,94	1,16	1,94	1,16
14	1,18	1,18)	1,49	2,72	4,56	2,30	0,80	0,76	0,94	1,33	1,94	1,16
15	1,18	1,33	1,86	2,72	4,56	2,56	0,80	0,72	0,94	2,22	2,22	1,16
16	1,18	1,33	1,49	2,28	4,56	2,56	0,80	0,72	0,94	2,49	1,94	1,16
17	1,18	1,49	1,67	2,28	5,88	2,03	0,80	0,76	0,87	1,94	1,72	1,16
18	1,06	1,33	1,86	2,28	5,88	2,03	0,80	0,76	0,94	1,50	1,72	1,16
19	1,18	1,18	1,49	2,28	5,24	2,30	0,88	0,76	0,94	1,33	1,72	1,33
20	1,18	1,18	1,49	2,28	5,08	2,03	0,96	0,76	0,94	1,33	1,72	1,16
Ср. дек.	1,18	1,24	1,58	2,42	5,31	2,30	0,82	0,74	0,93	1,52	2,05	1,19
21	1,18	1,49	1,86	2,07	4,92	2,03	0,96	0,76	0,94	1,16	1,50	1,16
22	1,18	1,33	1,86	2,28	5,49	2,03	0,80	0,80	0,87	1,16	1,50	1,50
23	1,18	1,33	1,86	2,28	5,64	2,03	0,88	0,76	0,94	1,16	1,50	1,33
24	1,18	1,33	1,86	2,28	5,05	2,03	0,80	0,80	0,87	1,16	1,50	1,16
25	1,18	1,33	1,67	2,50	4,86	2,03	0,80	0,76	0,94	1,16	1,50	1,50
26	1,33	1,33	1,86	2,28	4,28	2,03	0,80	0,80	0,94	1,16	1,50	1,33
27	1,33	1,33	1,86	2,28	4,86	1,80	0,80	0,80	0,87	1,50	1,50	1,16
28	1,33	1,33	1,86	2,28	4,57	1,58	0,80	0,87	0,94	1,50	1,50	1,16
29	1,18		1,86	2,72	4,57	1,58	0,75	0,80	0,94	1,16	1,33	1,05
30	1,18		1,86	3,26	7,56	2,03	0,75	0,80	0,94	1,16	1,33	1,05
31	1,18)		1,86		5,76		0,75	0,87		2,49		1,05
Ср. дек.	1,22	1,35	1,84	2,42	5,23	1,92	0,81	0,80	0,92	1,34	1,47	1,22
Средн.	1,23	1,24	1,64	2,30	4,78	2,62	1,03	0,75	0,90	1,29	1,75	1,25
Наиб.	1,86	1,49	1,86	3,88	8,36	5,46	2,84	1,05	1,16	2,80	3,10	1,50
Наим.	1,06	1,06	1,18	1,86	2,50	1,39	0,70	0,71	0,80	0,94	1,33	1,05

Средний годовой 1,73. Наибольший 8,36 8/V. Наименьший 0,70 12, 29, 31/VII.

239. р. АРЫС — ст. АРЫС

Площадь водосбора 13 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54,2	44,2)	41,5	75,5	32,2	18,7	10,6	6,76	8,88	24,9	73,4	52,5
2	55,2	40,6)	42,8	73,4	30,6	19,4	10,3	10,3	8,72	24,5	67,4	53,1
3	55,7	43,4)	44,0	70,7	29,0	19,4	9,20	8,05	9,36	24,5	57,3	52,0
4	59,0	46,1)*	45,2	70,7	28,3	18,7	9,20	6,76	10,0	24,9	53,6	53,1
5	53,1	47,0)*	46,4	72,1	27,5	18,0	9,20	6,62	10,0	25,3	51,0	53,1
6	49,0)*	42,4	40,6	70,7	26,8	17,0	9,20	6,47	10,0	25,7	50,0	52,5
7	49,0)*	39,8)*	41,5	69,3	25,6	15,9	9,48	6,54	10,4	25,7	51,0	51,5
8	48,0)*	39,8)*	42,4	68,0	25,3	15,2	9,20	6,47	10,7	26,8	51,0	51,0
9	44,2)*	37,2)	47,0	65,4	26,0	14,6	8,82	6,40	11,3	26,8	54,1	50,0
10	42,0	38,9)*	62,8	64,8	25,6	13,9	8,82	6,47	12,0	27,2	61,2	50,0
Ср. дек.	50,9	41,9	45,4	70,1	27,7	17,1	9,40	7,08	10,1	25,6	57,0	51,9
11	42,4	36,3)	85,6	62,8	25,3	14,6	8,44	6,40	12,3	28,8	60,6	49,0
12	42,0	37,2)	114	60,6	23,8	15,2	8,44	6,47	13,3	30,5	71,4	48,5
13	41,5	37,6	99,9	59,5	25,3	19,4	8,82	6,62	13,8	34,0	118	48,0
14	41,5	37,6	66,0	61,7	25,6	18,7	8,44	6,62	14,3	33,1	82,0	47,0
15	40,6)	37,2	66,0	66,7	25,3	13,9	8,05	6,62	15,5	34,8	72,1	47,0
16	42,0)*	38,9	69,3	64,8	24,5	12,6	8,82	6,54	16,0	38,4	69,3	46,1
17	40,6)*	50,5	62,8	59,5	23,0	14,6	8,82	6,76	16,6	36,6	66,7	46,1
18	43,1)*	52,0	59,5	56,8	21,6	15,2	8,82	6,62	17,2	35,7	62,8	46,1
19	45,7	48,5	58,4	55,2	22,3	14,6	8,63	6,47	18,6	36,2	60,6	48,0
20	48,2	44,2	56,8	55,2	24,5	13,3	8,63	6,62	20,3	35,3	57,3)	49,5
Ср. дек.	42,8	42,0	73,8	60,3	24,1	15,2	8,59	6,57	15,8	34,3	72,1	47,5
21	50,8	43,3	57,3	52,0	24,5	12,6	9,01	6,62	22,0	34,8	54,1)	48,0
22	53,3	40,6	60,6	51,0	23,4	12,3	8,44	6,76	22,7	34,8	52,0)	47,5
23	55,8	38,4)	65,4	49,0	22,3	12,0	8,44	6,76	23,4	34,8	51,5)	58,4
24	58,4	38,0)	68,0	48,5	22,3	11,7	8,05	6,76	23,8	35,3	51,0)	84,9
25	115	36,7)*	68,6	44,7	21,6	12,0	8,05	6,62	24,1	34,8	51,0	79,1
26	79,1	37,9	65,4	41,5	20,1	12,0	7,67	6,76	23,8	34,4	50,5	105
27	56,2	39,1	63,4	39,8	19,4	12,0	7,29	6,95	23,8	34,0	50,5	95,4
28	51,0	40,3	62,8	38,0	18,7	11,7	7,16	7,15	23,8	33,5	50,0	80,5
29	48,0		64,1	35,5	18,7	11,2	7,02	7,65	24,5	34,0	49,0	73,4
30	46,1		65,4	33,8	18,0	10,9	6,76	7,90	24,9	37,0	49,5	68,0
31	44,7)		71,4		18,0		6,89	8,40		58,4		64,1
Ср. дек.	59,9	39,3	64,8	43,4	20,6	11,8	7,71	7,12	23,7	36,9	50,9	73,1
Средн.	51,5	41,2	61,4	57,9	24,0	14,7	8,54	6,93	16,5	32,4	60,0	58,0
Наиб.	154	52,5	125	76,9	32,2	19,4	10,9	11,2	24,9	63,4	127	113
Наим.	39,8	35,9	40,6	33,4	17,6	10,9	6,76	6,40	8,72	24,5	49,0	46,1

Средний годовой 36,1. Наибольший 154 25/I. Наименьший 6,40 9—12/VIII.

240. р. АРЫС — водокачка ст. ТИМУР

Площадь водосбора 14 500 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40,1	43,2	23,2	58,0	27,5	9,99	4,87	1,35	1,23	19,6	45,4	50,8
2	41,7	31,5	27,4	61,5	26,5	9,62	5,00	1,19	2,07	20,3	58,4	52,2
3	43,3	28,0	35,9	62,0	24,8	9,25	5,66	1,12	2,44	19,6	67,6	53,0
4	48,3	30,2	43,3	59,3	22,1	8,88	5,00	1,19	2,71	19,6	58,4	51,7
5	58,4	37,0	45,7	58,9	20,8	8,51	4,23	0,71	2,84	20,3	54,4	52,6
6	56,6	39,4	44,8	58,9	19,6	8,68	4,23	0,47	3,64	20,3	51,7	54,4
7	47,9	42,2	45,5	58,9	18,4	8,84	4,23	0,47	4,16	20,3	50,4	54,0
8	34,6	42,2	46,0	58,0	18,1	9,01	3,72	0,65	4,34	20,3	50,8	52,6
9	33,1	40,0	48,8	56,7	17,2	9,18	3,49	0,71	7,18	20,3	50,8	51,7
10	34,3	39,6	53,6	55,4	17,2	8,70	3,37	0,78	6,32	20,6	52,6	50,8
Ср. дек.	43,8	37,3	41,4	58,8	21,2	9,07	4,38	0,86	3,69	20,1	54,0	52,4
11	42,7	38,7	74,7	56,2	16,6	9,66	3,26	0,84	7,88	21,4	59,4	50,8
12	49,4	38,7	110	57,1	16,6	9,42	3,37	0,52	18,2	24,8	60,7	50,8
13	50,8	40,0	120	55,4	16,0	8,29	3,26	0,27	11,4	27,2	64,3	50,4
14	45,0	41,8	91,5	54,0	15,4	7,88	3,26	0,18	11,4	28,1	76,6	49,9
15	42,3	43,7	71,0	54,5	16,3	9,66	3,26	0,13	10,9	29,7	89,1	49,0
16	36,7	44,4	63,4	58,9	16,9	11,6	1,67	0,18	8,35	32,3	72,8	48,1
17	27,6	46,9	68,2	58,9	16,6	8,70	1,50	0,18	13,8	30,6	69,0	48,1
18	26,2	50,8	62,9	54,5	16,0	6,86	1,50	0,13	13,1	41,0	67,1	47,6
19	28,4	54,8	58,9	52,3	14,3	6,66	1,50	0,13	12,8	38,7	60,2	49,0
20	30,3	51,6	56,2	50,2	13,7	7,07	1,50	0,13	11,9	38,3	57,1	48,6
Ср. дек.	37,9	45,1	77,7	55,2	15,8	8,58	2,41	0,27	12,0	31,2	67,6	49,2
21	32,4	38,5	53,6	49,4	14,3	7,07	1,50	0,13	14,1	37,4	56,5	50,8
22	34,9	38,2	51,9	46,8	15,4	6,66	1,50	0,13	15,0	37,9	55,8	50,8
23	37,9	43,6	52,8	45,1	19,0	6,49	1,50	0,13	18,2	37,4	55,2	49,9
24	42,7	40,3	55,4	42,7	15,7	6,33	1,67	0,13	19,6	37,4	54,5	54,0
25	60,5	31,8	58,0	42,3	8,94	6,00	1,95	0,27	18,9	37,9	53,9	75,6
26	89,3	27,7	59,8	40,3	11,6	5,00	2,04	0,44	20,0	35,7	53,2	76,6
27	118	24,7	58,0	37,1	12,1	5,00	2,14	0,39	19,6	33,6	52,6	90,1
28	86,0	23,7	54,9	35,6	11,6	5,00	2,35	0,33	19,6	36,2	52,6	96,0
29	61,6		54,0	34,1	11,1	5,17	1,95	0,39	20,0	36,2	52,2	81,4
30	55,3		53,6	31,5	10,7	5,00	1,95	0,50	20,3	37,0	50,8	74,7
31	51,1		54,5		10,4		1,42	0,76		39,6		70,9
Ср. дек.	60,9	33,6	55,1	40,5	12,8	5,77	1,81	0,33	18,5	36,9	53,7	70,1
Средн.	48,0	39,0	58,0	51,5	16,5	7,81	2,83	0,48	11,4	29,7	58,5	57,6
Наиб.	123	55,2	120	62,4	27,9	11,6	5,83	1,35	20,6	41,9	89,1	97,0
Наим.	26,2	23,2	22,8	29,3	8,94	4,87	1,35	0,10	1,06	19,6	42,8	47,6

Средний годовой 31,8. Наибольший 123 27/I. Наименьший 0,10 15/VIII.

241. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Площадь водосбора 173 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72	0,68)	0,68	0,84	1,10	3,32	4,73	3,61	1,81	1,35	2,79	2,11
2	0,72	0,68)	0,68	0,84	1,10	3,04	4,53	3,61	1,90	1,35	2,21	2,00
3	0,72	0,68	0,66	0,84	1,17	3,04	3,95	3,75	1,90	1,53	2,21	2,11
4	0,72	0,70	0,66	0,84	1,25	3,32	3,61	3,75	1,81	1,35	2,11	2,00
5	0,68	0,68	0,68	0,84	1,25	3,32	3,32	3,61	1,72	1,26	2,11	2,00
6	0,70)	0,68)	0,68	0,90	1,41	3,75	3,32	3,47	1,53	2,32	2,21	2,00
7	0,68)	0,68	0,68	0,96	1,57	4,14	3,47	3,32	1,53	1,72	2,32	2,00
8	0,72)	0,68	0,68	0,90	1,57	4,53	3,61	3,32	1,53	1,72	2,79	1,90
9	0,74	0,68	0,68	0,90	1,57	4,73	4,98	3,32	1,53	1,72	2,67	1,90
10	0,72	0,68	0,68	0,90	1,77	3,61	4,73	3,04	1,53	2,21	2,79	1,90
Ср. дек.	0,71	0,68	0,68	0,88	1,38	3,68	4,02	3,48	1,68	1,65	2,42	1,99
11	0,70	0,68	0,70	0,96	1,67	3,32	4,34	3,04	1,53	1,81	5,49	1,81
12	0,70)	0,68	0,70	0,96	1,77	3,04	4,34	2,79	1,62	1,90	4,53	1,81
13	0,68)	0,68	0,72	1,03	1,67	2,79	4,53	2,79	1,72	1,81	3,95	1,81
14	0,70)	0,68	0,84	1,03	1,57	2,67	4,73	2,79	1,72	2,67	3,47	1,72
15	0,70)	0,68	0,74	1,03	1,67	2,67	4,34	2,79	1,53	2,11	3,32	1,72
16	0,70)	0,68	0,72	1,03	1,98	2,67	4,34	2,54	1,53	1,81	3,18	1,72
17	0,70)	0,68	0,72	1,03	2,20	2,67	5,24	2,32	1,53	1,81	3,04	1,62
18	0,70)	0,68	0,72	1,03	3,40	2,79	4,73	2,32	1,44	1,72	2,92	1,72
19	0,70)	0,68	0,72	1,10	3,40	3,32	4,14	2,54	1,53	1,72	2,79	1,62
20	0,70)	0,68	0,74	1,03	2,83	3,47	3,95	2,54	1,53	1,53	2,42	1,62
Ср. дек.	0,70	0,68	0,73	1,02	2,22	2,94	4,47	2,65	1,57	1,89	3,51	1,72
21	0,70)	0,68	0,74	0,96	2,69	3,47	3,61	2,54	1,44	1,53	2,32	1,62
22	0,68)	0,68	0,74	0,96	3,42	3,32	3,75	2,32	1,44	1,53	2,32	1,62
23	0,68	0,68	0,79	1,03	4,14	3,04	3,95	2,32	1,53	1,53	2,32	1,62
24	0,68	0,68)	0,74	1,10	4,34	3,04	3,95	2,32	1,44	1,62	2,11	1,62
25	0,68	0,68)	0,74	1,10	4,14	2,92	3,95	2,32	1,44	1,53	2,11	1,62
26	0,68	0,68)	0,74	1,10	4,34	3,18	3,95	2,32	1,35	1,53	2,00	1,53
27	0,68	0,68)	0,79	1,17	4,98	3,95	4,14	1,90	1,35	1,53	2,00	1,53
28	0,68	0,68	0,79	1,17	5,24	4,53	3,95	1,90	1,44	1,44	2,11	1,44
29	0,68		0,79	1,17	4,73	4,98	3,75	1,81	1,35	2,21	2,11	1,44
30	0,68		0,84	1,17	5,24	4,98	3,61	1,90	1,26	2,79	2,11	1,44
31	0,68		0,84		3,61		3,61	1,90		3,04		1,44
Ср. дек.	0,68	0,68	0,78	1,09	4,26	3,74	3,84	2,14	1,40	1,84	2,15	1,54
Средн.	0,70	0,68	0,73	1,00	2,67	3,45	4,10	2,74	1,55	1,80	2,69	1,74
Наиб.	0,74	0,70	0,90	1,25	5,49	5,24	5,24	4,14	2,09	3,04	6,00	2,11
Наим.	0,68	0,68	0,66	0,79	1,10	2,67	3,32	1,72	1,26	1,26	2,00	1,44

Средний годовой 1,99. Наибольший 6,00 11/XI. Наименьший 0,66 3, 4/III.

242. р. УЛЬКУН-КОК-БУЛАК — с. ПИСТЕЛИ

Площадь водосбора 52,3 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,34	0,44	2,48	1,11	0,37	0,24	0,16	0,16	0,20	1,67	1,17
2	0,44	0,34	0,44	2,39	1,00	0,34	0,24	0,16	0,16	0,20	1,36	1,11
3	0,52	0,37	0,44	2,39	0,89	0,34	0,24	0,16	0,16	0,20	1,30	1,23
4	0,40	0,37	0,44	2,48	0,79	0,34	0,24	0,16	0,16	0,20	1,00	1,11
5	0,44	0,37	0,48	2,39	0,79	0,34	0,24	0,16	0,18	0,20	0,84	1,23
6	0,40	0,34	0,48	2,30	0,79	0,34	0 24	0,16	0,18	0,22	1,00	1,17
7	0,40	0,34	0,52	2,30	0,79	0,34	0,24	0,16	0,18	0,22	0,89	1,11
8	0,40	0 34	0,52	2,20	0,79	0,32	0,24	0,16	0,18	0,22	1,42	1,11
9	0,40	0,34	0,52	2,02	0,74	0,32	0,24	0,16	0,16	0,20	1,59	1,11
10	0,44	0,34	0,56	2,02	0,74	0,32	0 24	0,16	0,16	0,20	1,84	1,11
Ср. дек.	0,40	0,35	0,48	2,30	0,84	0,34	0,24	0,16	0,17	0,21	1,29	1,15
11	0,37	0,34	0,65	1,02	0,79	0,29	0,24	0,15	0,16	0,20	2,85	1,11
12	0,34	0,34	0,79	1,84	0,84	0,29	0,24	0,15	0,16	0,22	2,48	1,06
13	0,32	0,37	1,06	2,02	0,79	0,29	0,22	0,15	0,16	0,22	2,30	1,00
14	0,32	0,37	1,42	2,39	0,74	0,29	0,22	0,15	0,16	0,26	2,30	1,00
15	0,29	0,37	1,36	2,02	0,70	0,26	0,22	0,15	0,16	0,26	2,57	1,00
16	0,29	0,37	1,11	2,02	0,65	0,26	0,22	0,15	0,16	0,24	2,39	0,95
17	0,29	0,44	1,11	1,84	0,60	0,26	0,22	0,16	0,16	0,24	2,39	0,89
18	0,29	0,44	1,23	1,84	0,65	0,26	0,22	0,16	0,16	0,24	2,11	0,84
19	0,29	0,44	1,42	1,67	0,60	0,26	0,22	0,16	0,16	0,24	2,02	0,79
20	0,29	0,44	1,50	1,67	0,52	0,26	0,22	0,16	0,16	0,24	1,67	0,79
Ср. дек.	0,31	0,39	1,16	1,93	0,69	0,27	0,22	0,15	0,16	0,24	2,31	0,94
21	0,29	0,44	2,02	1,67	0,48	0,26	0,22	0,16	0,16	0,24	1,59	0,79
22	0,29	0,44	2,39	1,50	0,52	0,26	0,20	0,16	0,18	0,24	1,36	1,59
23	0,32	0,48	2,39	1,50	0,52	0,26	0,18	0,16	0,18	0,24	1,30	1,84
24	0,32	0,48	2,39	1,42	0,44	0,26	0,18	0,16	0,18	0,24	1,17	2,20
25	0,32	0,48	2,20	1,36	0,37	0,26	0,18	0,16	0,20	0,24	1,11	3,14
26	0,32	0,44	2,11	1,36	0,37	0,24	0,16	0,16	0,20	0,24	1,00	3,33
27	0,29	0,48	2,02	1,30	0,37	0,24	0,16	0,16	0,20	0,24	1,00	2,94
28	0,32	0,48	2,20	1,30	0,37	0,24	0,16	0,16	0,20	0,24	0,95	2,57
29	0,37		2,39	1,23	0,34	0,24	0,16	0,16	0,20	0,26	1,00	2,20
30	0,34		2,57	1,23	0,37	0,24	0,16	0,16	0,20	0,60	1,11	1,84
31	0,34		2,48		0,37		0,16	0,16		1,67		1,76
Ср. дек.	0,32	0,46	2,29	1,39	0,41	0,25	0,17	0,16	0,19	0,40	1,16	2,20
Средн.	0,34	0,40	1,34	1,87	0,64	0,29	0,21	0,16	0,17	0,29	1,59	1,45
Наиб.	0,74	0,48	2,66	2,48	1,11	0,37	0,24	0,16	0,20	1,84	3,04	3,43
Наим.	0,18	0,34	0,44	1,17	0,34	0,24	0,16	0,15	0,16	0,20	0,84	0,79

Средний годовой 0,73. Наибольший 3,43 25/XII. Наименьший 0,15 1—16/VIII.

243. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ

Площадь водосбора 490 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,30)	2,20)*	—	3,17	3,74	19,4	27,9	19,2	8,15	4,85	8,46	5,97
2	3,67)	2,38)*	—	3,17	3,74	16,6	26,8	19,8	7,84	4,85	8,15	5,97
3	2,17)	—	—	3,17	3,95	16,6	24,7	21,5	7,84	6,47	7,84	6,20
4	2,97)	—	—	3,17	4,44	16,6	22,6	21,0	7,84	5,28	7,53	5,74
5	2,68)	—	—	3,17	4,44	17,4	20,5	20,4	7,53	4,85	7,53	5,74
6	2,68)	—	—	3,17	4,44	19,4	18,8	18,7	7,26	6,73	7,26	5,74
7	1,98)*	—	—	3,17	5,48	21,4	18,8	18,1	7,00	6,73	7,26	5,51
8	2,47)*	—	—	3,52	5,87	21,4	19,6	17,1	6,73	6,20	7,53	5,28
9	3,17)	1,86	2,38)	3,52	5,48	29,1	22,6	17,1	6,47	6,73	7,53	5,28
10	2,86)	—	2,20)	3,35	5,87	23,5	26,8	16,0	6,20	12,0	7,84	5,28
Ср. дек.	2,80	—	—	3,26	4,74	20,1	22,9	18,9	7,29	6,47	7,69	5,67
11	2,73)	—	2,38	3,52	5,87	19,4	24,7	15,0	5,97	8,46	17,1	5,28
12	2,60)	—	2,38	3,52	5,87	15,8	24,7	13,5	5,97	8,46	10,9	5,05
13	2,47)	—	2,47	3,52	5,87	15,8	24,7	13,5	5,97	8,46	9,97	4,85
14	2,47)	—	2,60	3,35	6,63	14,2	24,7	13,5	5,74	10,9	9,08	4,85
15	2,38)*	—	2,38	3,17	5,87	14,2	24,7	13,5	5,74	9,08	9,08	4,85
16	2,20)*	—	2,29	3,17	8,93	14,2	22,6	12,0	5,74	8,46	8,46	4,85
17	2,20)*	—	2,38	3,35	10,3	14,2	24,7	12,0	5,97	8,46	8,46	4,65
18	2,13)*	—	2,38	3,52	11,8	14,2	26,8	11,3	5,28	7,84	7,84	4,85
19	2,38)*	—	2,38	3,52	16,2	15,0	24,7	10,9	5,28	7,53	7,84	4,65
20	2,47)	—	2,60	3,52	12,6	16,6	22,6	10,9	5,28	7,26)*	7,84	4,45
Ср. дек.	2,40	—	2,42	3,42	8,99	15,4	24,5	12,6	5,69	8,49	9,66	4,83
21	2,38)*	1,93)	2,47	3,35	11,8	17,4	19,6	10,9	5,28	7,00)	7,26	4,45
22	3,17)	—	2,60	3,52	15,2	17,4	19,6	10,9	5,28	6,73)	7,26	4,85
23	3,95)	3,60)*	2,73	3,52	20,9	17,4	19,6	10,4	5,28	6,73)	6,73	4,45
24	3,52)	—	2,60	3,52	23,9	18,0	20,5	9,97	5,28	6,47)	6,73	5,51
25	2,86)	—	2,73	3,52	22 9	17,0	20,5	9,97	5,28	6,20)	6,73	4,85
26	2,60)	—	2,73	3,52	26,0	18,4	20,5	9,97	5,05	6,20	6,73	4,45
27	2,60)	—	2,73	3,52	28,1	22,0	19,6	9,08	5,05	6,20	6,20	4,45
28	2,47)	—	2,73	3,95	30,3	24,7	19,6	8,46	4,85	6,20	6,20	4,45
29	2,73)		2,86	3,95	29,1	24,7	18,8	8,46	4,85	6,73	6,47	4,45)
30	2,60)		3,00	3,95	29,1	27,9	18,8	8,46	4,85	8,15	6,20	4,25)
31	2,47)		3,00		23,5		19,5	8,46		9,52		4,05)*
Ср. дек.	2,85	—	2,74	3,63	23,7	20,5	19,7	9,55	5,10	6,92	6,65	4,56
Средн.	2,69	*2,32*	*2,62*	3,44	12,8	18,7	22,3	13,5	6,03	7,28	8,00	5,01
Наиб.	3,95	—	3,00	3,95	31,4	30,3	28,9	22,2	8,46	13,5	20,2	6,73
Наим.	1,77	*1,77*	2,20	3,00	3,74	13,4	17,9	8,15	4,65	4,65	6,20	4,05

Средний годовой 8,77. Наибольший 31,4 28/V. Наименьший *1,77* 3, 7/I, 21/II.

243. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ (суммарная)

Площадь водосбора 490 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,30)	2,20)*	—	3,17	4,28	19,8	28,7	19,5	8,40	5,03	8,46	5,97
2	3,67)	2,38)*	—	3,17	4,28	17,1	27,5	20,4	8,08	5,03	8,15	5,97
3	2,17)	—	—	3,17	4,55	17,3	25,4	22,1	8,07	6,75	7,84	6,20
4	2,97)	—	—	3,17	5,07	17,4	23,2	21,6	8,06	5,53	7,53	5,74
5	2,68)	—	—	3,17	5,04	17,7	21,0	20,9	7,74	5,08	7,53	5,74
6	2,68)	—	—	3,17	4,98	19,8	19,4	19,1	7,46	6,99	7,26	5,74
7	1,98)*	—	—	3,17	6,08	21,8	19,4	18,5	7,26	6,99	7,26	5,51
8	2,47)*	—	—	3,52	6,53	21,8	20,3	17,4	7,09	6,43	7,53	5,28
9	3,17)	1,86	2,38)	3,52	6,14	29,4	23,4	17,4	6,79	6,94	7,53	5,28
10	2,86)	—	2,20)	3,35	6,53	23,7	27,5	16,3	6,52	12,3	7,84	5,28
Ср. дек.	2,80	—	—	3,26	5,35	20,6	23,6	19,3	7,55	6,71	7,69	5,67
11	2,73)	—	2,38	3,52	6,53	19,7	25,3	15,4	6,29	8,69	17,1	5,28
12	2,60)*	—	2,38	3,52	6,53	16,2	25,3	13,8	6,29	8,68	10,9	5,05
13	2,47)	—	2,47	3,52	6,53	16,1	25,3	13,8	6,26	8,68	9,97	4,85
14	2,47)	—	2,60	3,35	7,23	14,6	25,4	13,8	6,03	11,3	9,08	4,85
15	2,38)*	—	2,38	3,17	6,36	14,7	25,4	13,8	6,05	9,28	9,08	4,85
16	2,20)*	—	2,29	3,17	9,50	14,5	23,2	12,2	6,03	8,58	8,46	4,85
17	2,20)*	—	2,38	3,35	10,9	14,5	25,5	12,2	6,29	8,59	8,46	4,65
18	2,13)*	—	2,38	3,52	12,5	14,5	27,7	11,6	5,52	7,96	7,84	4,85
19	2,38)*	—	2,38	3,52	16,9	15,3	25,4	11,3	5,52	7,65	7,84	4,65
20	2,47)	—	2,60	3,52	13,3	17,0	23,2	11,3	5,52	7,38)*	7,84	4,45
Ср. дек.	2,40	—	2,42	3,42	9,63	15,7	25,2	12,9	5,98	8,68	9,66	4,83
21	2,38)*	1,93)	2,47	3,35	12,6	17,8	20,2	11,4	5,52	7,10)	7,26	4,45
22	3,17)	—	2,60	3,52	16,0	17,8	20,3	11,4	5,52	6,81)	7,26	4,85
23	3,95)	3,60)*	2,73	3,52	21,8	17,8	20,3	10,9	5,52	6,86)	6,73	4,45
24	3,52)	—	2,60	3,52	24,9	18,4	21,2	10,3	5,52	6,66)	6,73	5,51
25	2,86)	—	2,73	3,52	23,9	17,5	21,2	10,3	5,52	6,40)	6,73	4,85
26	2,60)	—	2,73	3,52	27,0	18,9	21,2	10,3	5,25	6,28	6,73	4,45
27	2,60)	—	2,73	3,52	29,0	22,7	20,3	9,37	5,24	6,20	6,20	4,45
28	2,47)	—	2,73	4,13	31,2	25,3	20,2	8,72	5,03	6,20	6,20	4,45
29	2,73)		2,86	4,14	29,8	25,4	19,4	8,72	5,03	6,73	6,47	4,45)
30	2,60)		3,00	4,14	29,8	28,7	19,4	8,72	5,01	8,15	6,20	4,25)
31	2,47)		3,00		24,0		20,2	8,71		9,52		4,05)*
Ср. дек.	2,85	—	2,74	3,69	24,5	21,0	20,4	9,89	5,32	6,99	6,65	4,56
Средн.	2,69	*2,32*	*2,62*	3,45	13,5	19,1	22,9	13,9	6,28	7,44	8,00	5,01
Наиб.	3,95	—	3,00	4,16	32,4	30,7	29,7	22,9	8,72	13,9	20,2	6,73
Наим.	1,77	*1,77*	2,20	3,00	4,03	13,7	18,5	8,40	4,81	4,82	6,20	4,05

Средний годовой 8,93. Наибольший 32,4 28/V. Наименьший *1,77* 3, 7/I, 21/II.

244. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Площадь водосбора 1360 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,80	2,10	*3,22	22,2	12,3	5,44	2,30	1,10	0,92	1,10	8,80	10,2
2	11,2	2,50	3,22	22,2	11,2	5,10	1,70	1,10	0,92	1,10	8,40	9,28
3	9,28	3,22	2,98	22,2	11,2	4,82	2,10	1,10	0,92	1,10	5,44	10,7
4	6,46	3,22	2,74	25,1	11,2	4,54	2,10	1,10	0,92	1,30	5,44	11,2
5	5,10	2,98	2,74	22,8	10,7	4,26	2,10	1,10	0,92	1,30	4,26	10,2
6	2,74	2,98	2,74	22,8	10,2	3,98	2,10	1,10	0,92	1,50	4,82	10,2
7	2,30	2,50	*2,98	22,2	10,7	3,70	2,10	0,99	0,92	1,50	4,82	9,28
8	2,74	2,74	*2,98	22,2	11,2	3,70	1,90	0,99	0,92	1,50	6,46	9,28
9	3,98	2,74	3,22	22,2	10,7	3,70	1,90	0,99	0,92	1,30	9,28	8,80
10	3,70	2,74	2,98	22,2	10,7	3,70	1,90	0,99	0,92	1,30	7,60	8,80
Ср. дек.	5,43	2,77	2,98	22,6	11,0	4,29	2,02	1,06	0,92	1,30	6,53	9,71
11	3,46	2,74	3,70	22,2	9,28	3,70	1,90	0,99	0,92	1,30	27,5	7,60
12	3,22	2,74	4,26	22,2	10,2	3,46	1,90	0,99	0,92	1,90	19,5	6,80
13	2,98	2,50	6,12	25,1	10,2	3,22	1,70	0,99	0,92	2,30	14,0	6,80
14	2,74	2,50	18,9	27,5	9,76	3,22	1,70	0,92	0,92	3,46	14,6	6,80
15	1,70	2,74	15,8	22,8	8,80	3,22	1,50	0,99	0,99	2,98	11,8	6,80
16	1,90	*2,74	10,2	21,5	8,40	3,22	1,50	0,99	0,99	2,74	12,3	6,46
17	2,30	4,26	9,28	20,9	8,00	3,22	1,90	0,92	0,99	2,10	11,2	6,12
18	2,74	5,44	9,28	21,5	8,80	2,74	1,70	0,92	0,99	1,90	10,2	6,46
19	2,74	3,98	8,40	20,2	9,28	2,74	1,70	0,99	0,99	1,70	9,28	6,80
20	2,98	4,26	10,7	19,5	8,40	2,74	1,70	0,99	0,99	1,70	7,20	*6,46
Ср. дек.	2,68	3,39	9,66	22,3	9,11	3,15	1,72	0,97	0,96	2,21	13,8	6,71
21	2,30	2,74	15,8	19,5	7,60	2,74	1,70	0,99	0,99	1,70	6,12	6,80
22	2,50	3,46	18,2	18,2	7,20	2,50	1,50	0,92	0,99	1,70	7,60	47,0
23	5,10	3,70	*20,2	18,2	6,80	2,74	1,50	0,92	1,10	1,50	7,60	25,5
24	5,44	3,22	*16,9	16,9	6,46	2,98	1,50	0,92	1,10	1,50	7,60	34,2
25	6,80	3,22	*15,8	15,8	6,12	2,74	1,30	0,92	0,99	1,50	6,80	35,2
26	4,82	3,22	*15,2	14,6	6,12	2,74	1,30	0,92	0,99	1,50	6,46	26,4
27	4,26	3,22	15,8	15,2	5,44	2,74	1,30	0,92	0,99	1,50	6,12	22,4
28	3,98	3,22	18,2	14,6	5,44	2,30	1,10	0,92	1,10	1,50	6,12	18,7
29	3,70		22,2	14,6	5,10	2,30	1,10	0,92	1,10	1,70	6,80	17,4
30	3,22		25,1	13,5	5,44	2,30	1,10	0,92	1,10	17,6	12,3	16,1
31	2,98		25,9		5,44		1,10	0,92		16,9		14,2
Ср. дек.	4,10	3,25	19,0	16,1	6,11	2,61	1,32	0,93	1,04	4,42	7,35	24,0
Средн.	4,07	3,13	10,8	20,4	8,64	3,35	1,67	0,98	0,98	2,70	9,21	13,8
Наиб.	12,3	6,12	28,3	29,1	12,9	5,44	2,30	1,10	1,10	22,2	45,5	69,6
Наим.	1,70	2,10	2,50	13,5	5,10	2,30	1,10	0,92	0,92	1,10	3,98	6,12

Средний годовой 6,64. Наибольший 69,6 22/XII.
Наименьший 0,92 14/VIII (13), IX (14).

245. р. БАДАМ — с. МИХАЙЛОВКА

Площадь водосбора 606 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,07	2,61	*3,10	4,57	3,51	2,55	0,19			1,07	—	—
2	3,82	2,61	*3,10	4,57	3,24	2,13	0,14			1,07	—	—
3	2,61	2,61	3,10	4,57	2,51	1,74	0,10			1,37	—	—
4	2,13	2,61	3,34	*4,57	1,38	1,37	0,019			1,22	—	—
5	2,37	2,61	3,10	*4,57	1,11	1,37	0,10			1,37	—	—
6	2,61	2,61	3,10	5,07	1,38	1,74	0,19		0,006	1,74	—	—
7	2,61	*2,61	3,10	5,07	2,51	1,56	0,19		0,10	1,22	—	—
8	2,61	*2,61	3,10	5,57	2,99	1,74	0,19		0,060	1,22	—	—
9	2,61	2,61	3,10	5,57	3,24	1,94	0,19		0,019	1,22	—	—
10	2,85	2,61	3,10	5,57	2,99	1,56	0,19		0,10	1,74	—	—
Ср. дек.	2,83	2,61	3,12	4,97	2,49	1,77	0,15		0,028	1,32	—	—
11	2,61	2,61	3,10	5,57	2,99	1,37	0,19		0,019	1,22	—	—
12	2,85	2,61	3,34	5,57	3,51	1,07	0,10		0,003	1,74	—	—
13	2,61	2,61	3,58	6,90	4,07	0,83	0,060		0,003	1,37	—	—
14	3,10	2,61	4,57	5,92	3,51	0,62	0,10		0,10	3,00	—	—
15	2,61	3,10	4,57	5,28	2,99	0,62	0,10		0,19	2,13	—	—
16	2,13	*3,10	4,32	4,66	2,74	0,83	0,019		0,31	1,94	—	—
17	2,37	*3,10	4,07	4,07	2,51	0,95	0,019		0,38	1,37	—	—
18	2,13	*2,85	4,07	5,28	4,07	0,83	0,019		0,31	1,37	—	—
19	3,35	*2,61	4,07	4,66	6,24	0,83	0,019		0,19	1,37	—	—
20	1,69	3,10	4,32	4,07	4,07	1,37	0,003		0,25	1,37	—	—
Ср. дек.	2,54	2,83	4,00	5,20	3,67	0,93	0,063		0,18	1,69	—	—
21	2,13	3,10	4,07	4,07	3,51	1,07	0,006		0,38	1,37	—	—
22	2,37	3,10	4,32	3,78	3,51	0,83			0,45	1,22	—	—
23	3,82	2,61	*4,32	3,78	2,99	0,83			0,38	1,22	—	—
24	3,10	3,10	*4,32	3,78	2,99	0,72			0,38	1,22	—	—
25	3,58	3,10	*4,57	3,78	2,51	0,62			0,45	1,37	—	—
26	3,10	3,10	*4,57	3,51	2,51	0,45			0,38	—	—	—
27	3,10	3,10	*4,32	3,24	2,08	0,45			0,45	—	—	—
28	3,10	3,10	4,57	3,51	2,28	0,45			0,45	—	—	—
29	3,10		4,57	2,99	2,51	0,45			0,45	—	—	—
30	2,61		4,57	2,99	3,48	0,31			0,45	—	—	—
31	2,61	*	4,57		3,00					—	—	—
Ср. дек.	2,97	3,04	4,43	3,54	2,85	0,62	0,001		0,42	—	—	—
Средн.	2,79	2,81	3,87	4,57	3,00	1,11	0,069		0,21	—	—	—
Наиб.	4,82	3,34	4,57	7,57	7,57	2,78	0,25		0,54	—	—	—
Наим.	0,97	2,37	2,85	2,74	0,98	0,31				—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 21/VII—6/IX — стока не было.

245. р. БАДАМ — с. МИХАЙЛОВКА (суммарная)

Площадь водосбора 606 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,07	2,61	*3,10	4,57	3,51	2,72	0,22	0,027	0,027	1,21	—	—
2	3,82	2,61	*3,10	4,57	3,27	2,27	0,20	0,034	0,027	1,21	—	—
3	2,61	2,61	3,10	4,57	2,55	1,85	0,21	0,027	0,038	1,54	—	—
4	2,13	2,61	3,34	*4,57	1,41	1,45	0,11	0,023	0,070	1,36	—	—
5	2,37	2,61	3,10	*4,57	1,14	1,45	0,19	0,025	0,070	1,51	—	—
6	2,61	2,61	3,10	5,07	1,44	1,83	0,25	0,025	0,12	1,91	—	—
7	2,61	*2,61	3,10	5,07	2,65	1,67	0,25	0,025	0,21	1,36	—	—
8	2,61	*2,61	3,10	5,57	3,19	1,86	0,23	0,044	0,17	1,36	—	—
9	2,61	2,61	3,10	5,57	3,44	2,11	0,25	0,030	0,13	1,37	—	—
10	2,85	2,61	3,10	5,57	3,16	1,68	0,25	0,023	0,21	1,89	—	—
Ср. дек.	2,83	2,61	3,12	4,97	2,58	1,89	0,22	0,028	0,11	1,47	—	—
11	2,61	2,61	3,10	5,57	3,14	1,46	0,27	0,027	0,13	1,36	—	—
12	2,85	2,61	3,34	5,57	3,69	1,12	0,18	0,017	0,085	1,91	—	—
13	2,61	2,61	3,58	6,90	4,27	0,86	0,14	0,017	0,085	1,54	—	—
14	3,10	2,61	4,57	5,92	3,68	0,66	0,18	0,025	0,21	3,22	—	—
15	2,61	3,10	4,57	5,28	3,13	0,70	0,19	0,038	0,27	2,36	—	—
16	2,13	*3,10	4,32	4,66	2,88	0,94	0,10	0,016	0,40	2,17	—	—
17	2,37	*3,10	4,07	4,07	2,66	1,09	0,10	0,017	0,49	1,61	—	—
18	2,13	*2,85	4,07	5,28	4,29	0,94	0,089	0,017	0,38	1,61	—	—
19	3,35	*2,61	4,07	4,66	6,71	0,94	0,079	0,019	0,25	1,62	—	—
20	1,69	3,10	4,32	4,07	4,25	1,54	0,030	0,060	0,36	1,62	—	—
Ср. дек.	2,54	2,83	4,00	5,20	3,87	1,02	0,14	0,025	0,27	1,90	—	—
21	2,13	3,10	4,07	4,07	3,65	1,15	0,036	0,060	0,52	1,62	—	—
22	2,37	3,10	4,32	3,78	3,63	0,91	0,034	0,060	0,59	1,47	—	—
23	3,82	2,61	*4,32	3,78	3,14	0,94	0,027	0,070	0,52	1,47	—	—
24	3,10	3,10	*4,32	3,78	3,13	0,83	0,023	0,044	0,52	1,47	—	—
25	3,58	3,10	*4,57	3,78	2,63	0,68	0,027	0,034	0,59	1,62	—	—
26	3,10	3,10	*4,57	3,51	2,65	0,49	0,019	0,060	0,52	—	—	—
27	3,10	3,10	*4,32	3,24	2,25	0,49	0,023	0,082	0,59	—	—	—
28	3,10	3,10	4,57	3,51	2,42	0,50	0,027	0,060	0,59	—	—	—
29	3,10		4,57	2,99	2,68	0,52	0,034	0,051	0,59	—	—	—
30	2,61		4,57	2,99	3,71	0,37	0,027	0,082	0,59	—	—	—
31	2,61	*	4,57		3,22		0,023	0,034		—	—	—
Ср. дек.	2,97	3,04	4,43	3,54	3,01	0,69	0,027	0,058	0,56	—	—	—
Средн.	2,79	2,81	3,87	4,57	3,15	1,20	0,12	0,038	0,31	—	—	—
Наиб.	4,82	3,34	4,57	7,57	8,04	2,98	0,37	0,094	0,69	—	—	—
Наим.	0,97	2,37	2,85	2,74	0,98	0,35	0,017	0,016	0,023	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,016 12/VIII (6).

246. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА

Площадь водосбора 17,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,053	0,18	0,053	0,053	0,053	0,10	0,024	0,049	0,016	0,024	0,24	0,059
2	0,053	0,12	0,037	0,053	0,053	0,10	0,024	0,049	0,016	0,024	0,24	0,059
3	0,053	0,088	0,037	0,053	0,053	0,10	0,024	0,024	0,016	0,034	0,24	0,059
4	0,055	0,070	0,037	0,053	0,053	0,070	0,049	0,024	0,016	0,024	0,24	0,040
5	0,058	0,070	0,037	0,053	0,053	0,070	0,049	0,024	0,016	0,024	0,24	0,040
6	0,060	0,070	0,037	0,037	0,053	0,070	0,049	0,024	0,016	0,034	0,24	0,040
7	0,063	0,053	0,037	0,037	0,070	0,034	0,034	0,024	0,016	0,024	0,24	0,040
8	0,065	0,053	0,037	0,053	0,070	0,034	0,034	0,024	0,016	0,024	0,24	0,040
9	0,068	0,053	0,037	0,053	0,070	0,034	0,034	0,024	0,016	0,024	0,040	0,040
10	0,070	0,053	0,037	0,053	0,053	0,034	0,034	0,024	0,016	0,034	0,040	0,040
Ср. дек.	0,060	0,081	0,039	0,050	0,058	0,065	0,036	0,029	0,016	0,027	0,20	0,046
11	0,070	0,053	0,037	0,053	0,053	0,024	0,034	0,024	0,016	0,024	0,040	0,040
12	0,053	0,053	0,037	0,053	0,053	0,024	0,034	0,024	0,016	0,024	0,059	0,040
13	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,024	0,049	0,024	0,016	0,034	0,059	0,040
14	0,053	0,053	0,053	0,070	0,053	0,024	0,049	0,024	0,016	0,034	0,059	0,040
15	0,070	0,053	0,053	0,070	0,070	0,024	0,049	0,024	0,016	0,024	0,059	0,040
16	0,070	0,053	0,053	0,053	0,053	0,024	0,070	0,024	0,016	0,024	0,059	0,040
17	0,070	0,053	0,053	0,053	0,053	0,024	0,070	0,024	0,016	0,024	0,059	0,040
18	0,070	0,053	0,053	0,053	0,053	0,024	0,070	0,024	0,016	0,024	0,059	0,040
19	0,053	0,053	0,037	0,053	0,070	0,024	0,070	0,024	0,016	0,016	0,040	0,040
20	0,053	0,053	0,037	0,070	0,053	0,024	0,049	0,024	0,016	0,016	0,040	0,040
Ср. дек.	0,062	0,053	0,047	0,058	0,056	0,024	0,054	0,024	0,016	0,024	0,053	0,040
21	0,053	0,053	0,037	0,070	0,088	0,024	0,049	0,024	0,016	0,016	0,040	0,040
22	0,053	0,053	0,037	0,070	0,088	0,024	0,034	0,024	0,016	0,016	0,040	0,040
23	0,053	0,053	0,037	0,053	0,088	0,024	0,034	0,024	0,016	0,008	0,040	0,040
24	0,053	0,059	0,037	0,053	0,088	0,024	0,034	0,016	0,016	0,008	0,040	0,040
25	0,053	0,064	0,037	0,053	0,088	0,024	0,049	0,016	0,024	0,008	0,040	0,040
26	0,053	0,070	0,037	0,053	0,12	0,024	0,049	0,016	0,024	0,008	0,040	0,040
27	0,053	0,053	0,037	0,053	0,12	0,024	0,049	0,016	0,024	0,008	0,040	0,040
28	0,053	0,053	0,037	0,053	0,12	0,024	0,049	0,016	0,024	0,008	0,040	0,040
29	0,053		0,037	0,053	0,12	0,024	0,049	0,016	0,024	0,008	0,15	0,040
30	0,053		0,053	0,053	0,13	0,024	0,049	0,016	0,024	0,011	0,15	0,040
31	0,053		0,053		0,10		0,049	0,016		0,27		0,022
Ср. дек.	0,053	0,057	0,040	0,056	0,10	0,024	0,045	0,018	0,021	0,034	0,062	0,038
Средн.	0,058	0,064	0,042	0,055	0,074	0,038	0,045	0,024	0,018	0,028	0,11	0,041
Наиб.	0,070	0,18	0,053	0,070	0,25	0,10	0,070	0,049	0,024	0,27	0,24	0,059
Наим.	0,053	0,037	0,037	0,037	0,053	0,024	0,024	0,016	0,016	0,008	0,022	0,022

Средний годовой 0,050. Наибольший 0,27 31/X.
Наименьший 0,008 23—29/X.

246. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА (суммарная)

Площадь водосбора 17,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,18	0,20	0,24	0,29	0,45	0,33	0,31	0,31	0,22	0,48	0,30
2	0,20	0,23	0,18	0,24	0,29	0,41	0,32	0,31	0,31	0,22	0,48	0,30
3	0,20	0,22	0,18	0,24	0,29	0,41	0,32	0,31	0,31	0,23	0,48	0,30
4	0,24	0,21	0,19	0,24	0,32	0,47	0,34	0,31	0,26	0,22	0,48	0,30
5	0,25	0,21	0,18	0,24	0,32	0,47	0,34	0,31	0,26	0,22	0,48	0,30
6	0,25	0,21	0,18	0,23	0,32	0,52	0,34	0,31	0,26	0,25	0,48	0,30
7	0,19	0,20	0,18	0,23	0,38	0,48	0,32	0,31	0,26	0,22	0,48	0,30
8	0,20	0,20	0,18	0,24	0,38	0,48	0,32	0,31	0,26	0,22	0,48	0,30
9	0,20	0,20	0,18	0,24	0,38	0,48	0,32	0,31	0,26	0,22	0,30	0,30
10	0,22	0,26	0,18	0,24	0,36	0,48	0,35	0,31	0,26	0,23	0,33	0,30
Ср. дек.	0,22	0,21	0,18	0,24	0,33	0,46	0,33	0,31	0,28	0,22	0,45	0,30
11	0,22	0,24	0,18	0,24	0,36	0,37	0,32	0,31	0,26	0,22	0,33	0,30
12	0,20	0,20	0,19	0,24	0,36	0,37	0,35	0,31	0,26	0,22	0,42	0,28
13	0,20	0,26	0,20	0,24	0,36	0,37	0,37	0,31	0,26	0,25	0,42	0,28
14	0,20	0,20	0,20	0,31	0,36	0,37	0,34	0,31	0,26	0,29	0,42	0,28
15	0,22	0,20	0,20	0,31	0,38	0,37	0,34	0,31	0,26	0,24	0,42	0,28
16	0,22	0,20	0,20	0,29	0,36	0,37	0,36	0,31	0,25	0,22	0,42	0,28
17	0,22	0,20	0,20	0,26	0,36	0,37	0,36	0,31	0,25	0,22	0,42	0,28
18	0,31	0,20	0,20	0,26	0,36	0,37	0,36	0,31	0,25	0,22	0,42	0,28
19	0,29	0,20	0,19	0,26	0,47	0,37	0,36	0,31	0,25	0,22	0,33	0,28
20	0,19	0,20	0,19	0,28	0,36	0,37	0,34	0,31	0,21	0,22	0,33*	0,28
Ср. дек.	0,23	0,21	0,20	0,27	0,37	0,37	0,35	0,31	0,25	0,23	0,39	0,28
21	0,19	0,20	0,19	0,28	0,33	0,37	0,34	0,31	0,24	0,22	0,33*	0,28
22	0,20	0,20	0,19	0,28	0,33	0,37	0,32	0,31	0,24	0,22	0,33*	0,28
23	0,20	0,20	0,19	0,26	0,33	0,37	0,32	0,31	0,24	0,21	0,33	0,28
24	0,20	0,25	0,19	0,29	0,36	0,36	0,32	0,31	0,23	0,21	0,33	0,28
25	0,20	0,25	0,19	0,29	0,40	0,36	0,34	0,31	0,23	0,21	0,33	0,28
26	0,20	0,31	0,19	0,29	0,43	0,35	0,34	0,31	0,23	0,21	0,33	0,28)
27	0,20	0,29	0,19	0,29	0,43	0,35	0,34	0,31	0,23	0,21	0,33	0,28)
28	0,20	0,29	0,23	0,32	0,52	0,34	0,34	0,31	0,22	0,21	0,33	0,28)
29	0,19		0,23	0,29	0,52	0,34	0,34	0,31	0,22	0,21	0,44	0,28)
30	0,19		0,24	0,29	0,37	0,33	0,31	0,31	0,22	0,23	0,44	0,28)
31	0,19		0,24		0,50		0,31	0,31		0,51		0,24
Ср. дек.	0,20	0,25	0,21	0,29	0,41	0,35	0,33	0,31	0,23	0,24	0,35	0,28
Средн.	0,21	0,22	0,20	0,26	0,37	0,40	0,34	0,31	0,25	0,23	0,40	0,29
Наиб.	0,31	0,31	0,24	0,32	0,54	0,52	0,42	0,31	0,31	0,51	0,48	0,30
Наим.	0,19	0,18	0,18	0,23	0,29	0,33	0,31	0,31	0,22	0,21	0,28	0,24

Средний годовой 0,29. Наибольший 0,54 19/V. Наименьший 0,18 1/II, III (10).

247. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Площадь водосбора 444 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.82)	2,44)	*2,44	3,02	3,36	10,9	17,8	12,4	6,55	4,42	7,72	4,94
2	3,02)	2,44)	*2,44)	*3,02	3,36	10,3	15,3	12,4	6,55	4,42	7,14	5,45
3	3,02)	2,44)	*2,44	3,02	3,82	11,6	13,1	12,4	6,55	5,45	6,00)	*4,94
4	2,67	2.44)	2,44)	*3,02	3,82	13,1	12,4	12,4	6,00	4,42	6,55	4,94
5	2,67)	*2,44	2,44)	*3,02	3,82	13,1	12,4	11,6	6,00	4,42	6,00	4,94
6	2.67)	2,20	2,44	3,02	3,82	13,8	11,6	11,6	6,00	6,55	6,55	4,42
7	2,67)	*2,44	2,44	3,02	3,82	14,6	12,4	11,6	5,45	5,45	6,00	4,42
8	3,02)	*2,44)	2,67	3,36	4,73	17,8	12,4	11,6	5,45	5,45	6,00	4,42
9	2,67)	2,67)	*2,67	3,36	4,73	16,2	13,8	11,6	5,45	6,00	6,55	4,42
10	2,67)	2,67)	2,67	3,02	4,73	13,1	13,8	10,9	5,45	6,55	6,55	4,42
Ср. дек.	2,89	2,46	2,51	3,09	4,00	13,4	13,5	11,8	5,94	5,31	6,51	4,73
11	2,44	2.67)	*2,67	3,02	4,73	11,6	13,1	10,3	5,45	5,45	7,72	4,42
12	2,44	2,44)	3,02	3,36	5,78	10,3	13,8	10,3	5,45	6,55	7,72	4,42
13	2,44	2,44)	3,02	3,82	5,78	8,95	14,6	10,3	5,45	6,00	7,14	4,42
14	2,44	2,44)	3,02	3,02	5,78	8,95	14,6	9,60	5,45	7,72	7,14	4,42
15	2,44)	2,44)	3,02	3,02	5,78	8,95	15,3	9,60	5,45	6,55	6,55	3,96
16	2,48)	2,44	3,02	3,02	7,36	8,95	15,3	8,95	4,94	6,00	6,55	3,96
17	2.52)	2,44	2,67	3,36	8,95	9,60	20,3	8,95	4,94	5,45	6,00	3,96
18	2,55)	2,44	2,67	3,36	10,9	10,3	16,2	8,95	4,94	5,45	6,00	3,96
19	2,59)	2,20	3,02	3,36	11,6	10,9	13,1	8,95	4,42	5,45	6,55	3,96
20	2,63)	2,20	3,02	3,02	8,95	13,1	13,1	9,60	4,42	5,45	5,45	3,96
Ср. дек.	2,50	2,42	2,92	3,27	7,56	10,2	14,9	9,55	5,09	6,01	6,68	4,14
21	2,67)	2,44	3,02	3,02	9,60	13,1	13,1	9,60	4,42	5,45	5,45)	*3,96
22	2,44	2,20	3,02	3,02	11,6	11,6	13,1	8.95	4,42	4,94	5,45)	*4,42
23	2,44	2,20)	*3,02	3,36	14,6	11,6	13,1	8,34	4,42	4,94	5,45	3,96
24	2,44	2,44)	*3,02	3,02	14,6	10,3	13,1	8,95	4,42	4,94	5,45	4,42
25	2,44	2,44)	*3,02	3,02	14,6	9,60	13,1	8,34	4,42	4,94	5,45	3,96
26	2,67	2,44)	*3,02	3,02	14,6	11,6	13,1	7,72	4,42	4,94	4,94	3,96
27	2,44	2,44)	*3,02	3,36	17,8	13,1	13,1	7,72	4,42	5,45	4,94	3,96
28	2,44	2,44	3,02	3,82	19,4	16,2	12,4	6,55	4,42	4,94	4,94	3,96) *
29	2,44		3,02	3,82	17,8	18,6	12,4	6,55	4,42	6,55	5,45	3,51) *
30	2,44		3,02	3,82	17,8	18,6	12,4	6,55	4,42	7,72	4,94	3,51) *
31	2,44)		3,02		13,1		12,4	6,55		8,95		3,51) *
Ср. дек.	2,48	2,38	3,02	3,33	15,0	13,4	12,8	7,80	4,42	5,80	5,25	3,92
Средн.	2,62	2,42	2,82	3,23	9,07	12,3	13,7	9,67	5,15	5,71	6,14	4,25
Наиб.	3,82	2,67	3,36	4,73	19,4	28,0	21,2	12,4	6,55	9,60	8,34	5,45
Наим.	2,20	2,20	2,20	3,02	3,36	8,34	11,6	6,55	4,42	4,42	4,94	3,51

Средний годовой 6,42. Наибольший 28,0 18/VI. Наименьший 2,20 15/I, II (14), 2/III.

247. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО (суммарная)

Площадь водосбора 444 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,82)	2,44)	*2.44	3,04	3,41	11,2	18,1	12,7	6,70	4,44	7,82	4,96
2	3,02)	2,44	2,44)	*3,04	3,39	10,6	15,6	12,6	6,70	4,44	7,20	5,47
3	3,02)	2,44	2,44	3,03	3,87	11,9	13,3	12,6	6,70	5,49	6,02	4,96
4	2,67)	*2,44)	2,44)	*3,02	3,90	13,4	12,6	12,6	6,15	4,44	6,58	4,99
5	2,67)	2,44	2,44)	*3,02	3,92	13,4	12,6	11,8	6,14	4,45	6,02	5,02
6	2,67)	2,20	2,44	3,02	3,92	14,1	11,8	11,8	6,14	6,60	6,57	4,50
7	2,67)	*2,44	2,44	3,02	3,92	15,0	12,6	11,8	5,59	5,48	6,02	4,50
8	3,02)	*2,44)	2,67	3,36	4,83	18,2	12,6	11,8	5,60	5,48	6,02	4,50
9	2,67)	2,67)	*2,67	3,36	4,81	16,5	14,0	11,8	5,60	6,02	6,57	4,50
10	2,67)	2,67)	2,67	3,02	4,80	13,4	14,0	11,1	5,59	6,59	6,57	4,50
Ср. дек.	2,89	2,46	2,51	3,09	4,08	13,8	13,7	12,1	6,09	5,34	6,54	4,79
11	2,44	2,67)	*2,67	3,02	4,80	11,9	13,3	10,5	5,54	5,50	7,74	4,50
12	2,44	2,44)	3,02	3,42	5,85	10,6	14,0	10,5	5,52	6,60	7,74	4,50
13	2,44	2,44)	3,02	3,88	5,85	9,25	14,8	10,4	5,53	6,05	7,16	4,50
14	2,44	2,44)	3,02	3,42	5,85	9,29	14,8	9,75	5,53	7,86	7,16	4,50
15	2,44)	2,44	3,02	3,08	5,85	9,35	15,6	9,75	5,53	6,60	6,57	4,04
16	2,48)	2,44)	3,02	3,05	7,43	9,23	15,6	9,09	5,02	6,06	6,57	4,04
17	2,52)	2,44	2,67	3,40	9,02	9,74	20,6	9,09	5,02	5,50	6,02	4,04
18	2,55)	2,44	2,67	3,42	11,0	10,5	16,4	9,08	5,02	5,50	6,02	4,04
19	2,59)	2,20	3,02	3,41	11,7	11,0	13,4	9,09	4,50	5,50	6,57	4,04
20	2,63)	2,20	3,02	3,08	9,05	13,2	13,4	9,74	4,50	5,50	5,47	4,04
Ср. дек.	2,50	2,42	2,92	3,32	7,64	10,4	15,2	9,70	5,17	6,07	6,70	4,22
21	2,67)	2,44	3,02	3,09	9,73	13,1	13,4	9,74	4,50	5,50	5,47)	*4,04
22	2,44	2,20	3,02	3,09	11,8	11,7	13,4	9,11	4,50	4,98	5,47)	*4,50
23	2,44	2,20)	*3,02	3,43	15,0	11,7	13,4	8,51	4,50	4,98	5,47	4,04
24	2,44	2,44)	*3,02	3,09	15,2	10,4	13,4	9,13	4,50	4,98	5,47	4,50
25	2,44	2,44)	*3,02	3,09	15,0	9,69	13,4	8,54	4,50	4,96	5,47	4,04
26	2,67	2,44)	*3,02	3,09	15,0	11,7	13,4	7,93	4,47	4,94	4,96	4,04
27	2,44	2,44)	*3,02	3,43	18,2	13,2	13,4	7,92	4,45	5,45	4,96	4,04
28	2,44	2,44	3,06	3,89	19,8	16,3	12,7	6,74	4,44	4,98	4,96	4,03) *
29	2,44		3,08	3,89	18,1	18,8	12,7	6,74	4,44	6,64	5,47	3,57) *
30	2,44		3,06	3,89	18,1	18,8	12,7	6,73	4,44	7,82	4,96	3,56) *
31	2,44)		3,04		13,4		12,7	6,71		9,05		3,55) *
Ср. дек.	2,48	2,38	3,03	3,40	15,4	13,5	13,1	7,98	4,47	5,84	5,27	3,99
Средн.	2,62	2,42	2,83	3,27	9,24	12,6	14,0	9,85	5,25	5,75	6,17	4,32
Наиб.	3,82	2,67	3,36	4,79	19,8	28,2	21,5	12,7	6,71	9,70	8,44	5,47
Наим.	2,20	2,20	2,20	3,02	3,39	8,62	11,8	6,71	4,44	4,44	4,96	3,55

Средний годовой 6,53. Наибольший 28,2 18/VI. Наименьший 2,20 15/I, II (14), 2/III.

248. р. БАЛДЫБРЕК — с. САХАРОВКА

Площадь водосбора 191 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,93)	0,65)	0,65)	1,10)	1,19	4,20	6,85	4,84	1,91	1,30	2,04	1,62)
2	0,59)	0,65)	0,71)	1,01)	1,19	3,91	6,40	5,17	1,91	1,19	2,04	1,76
3	0,71)	0,65)	0,65)	1,10)	1,19	3,91	5,56	5,17	1,91	1,64	1,62)	*1,76
4	0,73)	0,65)	0,71)	1,01)	1,30	4,20	5,17	5,17	1,78	1,19	1,76)	1,76
5	0,75)	0,65)	0,68)	1,10)	1,40	4,50	5,17	4,84	1,64	1,19	1,89	1,76
6	0,77)	0,65)	0,65)	1,10	1,78	5,17	4,50	4,50	1,91	2,52	1,89	1,76
7	0,79)	0,59)	0,65)	1,19	2,55	5,56	4,50	4,50	1,64	1,89	1,89	1,76
8	0,81)	0,60)	0,65)	1,19	2,74	6,85	4,50	4,50	1,64	1,76	2,19	1,76
9	0,83)	0,61)	0,65)	1,19	2,38	7,90	5,56	4,50	1,64	2,19	2,04	1,62
10	0,71)	0,63)	0,65)	1,10	2,21	5,56	5,95	4,50	1,64	2,52	2,19	1,62
Ср. дек.	0,76	0,63	0,66	1,11	1,79	5,18	5,42	4,77	1,76	1,74	1,96	1,72
11	0,71)	0,64)	0,71)	1,19	2,21	4,50	5,17	3,91	1,64	2,19	3,06	1,62
12	0,77)	0,65)	0,65)	1,19	2,06	3,91	5,56	3,91	1,64	2,52	2,88	1,62
13	0,71)	0,59)	0,71)	1,30	2,06	3,66	5,95	3,66	1,52	2,36	2,70	1,62
14	0,71)	0,59)	0,83)	1,10	2,21	3,40	6,40	3,66	1,64	3,24	2,52	1,62
15	0,74)	0,59)	0,71)	1,01	2,21	3,91	6,40	3,40	1,52	2,19	2,52	1,50
16	0,77)	0,59)	0,77)	1,01	2,74	3,66	5,95	3,40	1,64	2,19	2,19	1,50
17	0,80)	0,59)	0,71)	1,19	2,94	3,40	6,85	3,17	1,64	2,19	2,19	1,50
18	0,83)	0,59)	0,71)	1,19	3,91	3,91	6,40	3,17	1,40	1,89	2,19	1,62
19	0,77)	0,59)	0,71)	1,19	4,50	3,91	5,56	3,17	1,40	1,89	2,19	1,50
20	0,71)	0,65)	0,71)	1,19	3,40	4,20	5,17	3,17	1,40	1,89	1,89)	*1,37) *
Ср. дек.	0,75	0,61	0,72	1,16	2,82	3,85	5,94	3,46	1,54	2,26	2,43	1,55
21	0,71)	0,71)	0,71)	1,10	3,40	4,50	4,84	3,17	1,40	1,89	1,76)	*1,50
22	0,71)	0,65)	0,83)	1,19	3,91	3,91	4,50	2,94	1,30	1,76	1,62)	*1,62
23	0,71)	0,64)	0,83)	1,19	5,17	3,91	5,17	2,94	1,19	1,76	1,62)	1,50) *
24	0,65)	0,63)	0,83)	1,19	5,17	3,91	5,17	2,94	1,30	1,62	1,62)	1,62
25	0,65)	0,62)	0,83)	1,19	4,84	3,91	5,17	2,74	1,19	1,62	1,62	1,50
26	0,65)	0,61)	0,93)	1,19	5,56	3,91	5,56	2,74	1,19	1,62	1,76	1,50)
27	0,65)	0,60)	0,93)	1,19	6,85	5,17	5,56	2,55	1,30	1,76	1,76	1,37)
28	0,71)	0,59)	1,01)	1,30	6,85	5,95	5,17	2,21	1,40	1,62	1,62	1,37)
29	0,65)		1,01)	1,40	6,40	6,85	5,17	2,21	1,30	2,19	1,89	1,15)
30	0,65)		1,01)	1,19	9,10	6,85	5,17	2,06	1,30	2,52	1,62	1,06)
31	0,65)		1,10)		4,84		5,17	2,06		2,52		0,97)
Ср. дек.	0,67	0,63	0,91	1,21	5,64	4,89	5,15	2,60	1,29	1,90	1,69	1,38
Средн.	0,73	0,62	0,77	1,16	3,49	4,64	5,49	3,58	1,53	1,96	2,03	1,54
Наиб.	1,01	0,77	1,19	1,64	11,5	9,10	7,38	5,17	2,06	4,09	3,24	2,04
Наим.	0,51	0,59	0,59	1,01	1,10	3,40	4,20	1,91	1,19	1,19	1,62	0,97

Средний годовой 2,29. Наибольший 11,5 30/V. Наименьший 0,51 2, 3/I

249. р. КОЧКАР-АТА — г. ЧИМКЕНТ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,46	1,28	1,40	1,31	1,43	1,28	1,20	1,08	1,08	1 07	1,15	1,21
2	1,42	1,27	1,42	1,33	1,41	1,27	1,19	1,08	1,08	1,07	1,15	1,21
3	1,38	1,26	1,45	1,35	1,38	1,27	1,19	1,08	1,08	1,09	1,15	1,17
4	1,34	1,26	1,47	1,37	1,36	1,26	1,19	1,08	1,08	1,09	1,15	1,17
5	1,30	1,25	1,49	1,38	1,33	1,26	1,18	1,09	1,08	1,09	1,15	1,16
6	1,30	1,24	1,51	1,40	1,30	1,25	1,18	1,09	1,08	1,11	1,15	1,16
7	1,31	1,23	1,54	1,42	1,28	1,24	1,18	1,09	1,08	1,09	1,15	1,16
8	1,31	1,24	1,56	1,44	1,25	1,24	1,18	1,09	1,08	1,09	1,15	1,15
9	1,32	1,25	1,58	1,45	1,27	1,23	1,19	1,09	1,07	1,09	1,15	1,15
10	1,32	1,26	1,60	1,47	1,27	1,22	1,19	1,09	1,07	1,09	1,30	1,14
Ср. дек.	1,35	1,25	1,50	1,39	1,33	1,25	1,19	1,09	1,08	1,09	1,16	1,17
11	1,33	1,27	1,62	1,46	1,27	1,22	1,19	1,09	1,07	1,09	1,25	1,14
12	1,33	1,29	1,65	1,45	1,27	1,21	1,20	1,09	1,07	1,13	1,18	1,14
13	1,34	1,30	1,67	2,08	1,27	1,21	1,20	1,09	1,07	1,11	1,18	1,13
14	1,34	1,31	1,69	1,43	1,27	1,20	1,19	1,09	1,07	1,11	1,18	1,13
15	1,35	1,32	1,71	1,42	1,27	1,22	1,18	1,09	1,07	1,09	1,21	1,13
16	1,35	1,33	1,73	1,41	1,26	1,24	1,18	1,09	1,07	1,11	1,18	1,12
17	1,36	1,33	1,76	1,40	1,26	1,25	1,17	1,09	1,07	1,11	1,18	1,12
18	1,36	1,34	1,79	1,39	1,26	1,27	1,16	1,09	1,07	1,11	1,18	1,11
19	1,37	1,34	1,80	1,39	1,26	1,29	1,15	1,09	1,07	1,11	1,18	1,11
20	1,37	1,35	1,75	1,38	1,26	1,28	1,14	1,09	1,07	1,11	1,18	1,11
Ср. дек.	1,35	1,32	1,72	1,48	1,27	1,24	1,18	1,09	1,07	1,11	1,19	1,12
21	1,37	1,35	1,71	1,37	1,26	1,27	1,14	1,09	1,07	1,13	1,18	1,10
22	1,36	1,35	1,66	1,36	1,26	1,26	1,13	1,09	1,07	1,13	1,18	1,10
23	1,36	1,36	1,61	1,35	1,26	1,24	1,12	1,09	1,07	1,13	1,18	1,04
24	1,35	1,36	1,56	1,34	1,27	1,23	1,10	1,08	1,07	1,13	1,18	1,17
25	1,34	1,37	1,52	1,33	1,27	1,22	1,08	1,08	1,07	1,13	1,18	1,04
26	1,33	1,37	1,47	1,32	1,27	1,21	1,08	1,08	1,07	1,13	1,18	1,04
27	1,33	1,38	1,42	1,31	1,27	1,21	1,08	1,08	1,07	1,13	1,21	1,04
28	1,32	1,38	1,37	1,36	1,27	1,20	1,08	1,08	1,07	1,13	1,21	1,04
29	1,31		1,33	1,41	1,27	1,20	1,08	1,08	1,07	1,30	1,21	1,04
30	1,30		1,28	1,46	1,28	1,20	1,08	1,08	1,07	1,30	1,21	1,04
31	1,29		1,30		1,28		1,08	1,08		1,18		1,04
Ср. дек.	1,33	1,36	1,48	1,36	1,27	1,22	1,10	1,08	1,07	1,17	1,19	1,06
Средн.	1,34	1,31	1,56	1,41	1,29	1,24	1,15	1,09	1,07	1,12	1,18	1,12
Наиб.	1,46	1,38	1,80	—	1,43	1,29	1,20	1,09	1,08	1,79	1,69	1,54
Наим.	1,29	1,23	1,28	1,31	1,25	1,20	1,08	1,08	1,07	1,07	1,15	1,04

Средний годовой 1,24. Наибольший —. Наименьший 1,04 23, 25—31/XII.

250. р. БУГУНЬ выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Площадь водосбора 2160 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	)	—	—	6,38	0,25	0,19	0,063	0,038	0,022	0,020	0,018	1,36
2	—	—	—	5,90	0,22	0,18	0,062	0,037	0,022	0,018	0,018	1,36
3	2,24	—	—	5,90	0,20	0,17	0,062	0,037	0,022	0,018	0,018	1,36
4	—	—	—	5,90	0,17	0,16	0,061	0,036	0,022	0,018	0,018	1,36
5	—	—	—	5,90	0,17	0,15	0,060	0,035	0,022	0,018	0,018	1,36
6	—	—	—	5,90	0,17	0,14	0,059	0,035	0,022	0,018	0,018	1,23
7	—	—	—	5,90	0,17	0,13	0,058	0,034	0,020	0,018	0,018	1,23
8	—	—	—	5,42	0,17	0,12	0,057	0,034	0,020	0,018	0,018	1,23
9	—	—	—	5,42	0,17	0,10	0,056	0,033	0,020	0,018	0,020	1.23
10	—	—	—	4,94	0,17	0,094	0,055	0,033	0,020	0,018	0,020	1,23
Ср. дек.	—	—	—	5,76	0,19	0,14	0,059	0,035	0,021	0,018	0,018	1,30
11	—	—	—	4,94	0,17	0,083	0,054	0,032	0,020	0,018	0,022	1,23
12	—	—	6,38	5,18	0,20	0,082	0,053	0,032	0,020	0,018	0,11	1,23
13	—	—	—	5,42	0,40	0,081	0,052	0,031	0,020	0,018	0,64	1,10
14	—	—	—	6,62	1,58	0,080	0,051	0,031	0,020	0,018	1,02	1,10
15	—	—	—	6,14	1,04	0,079	0,050	0,030	0,020	0,018	0,85	1,10
16	—	—	5,90	5,42	0,50	0,078	0,049	0,030	0,020	0,018	0,59	1,02
17	—	—	5,18	5,42	0,40	0,077	0,048	0,029	0,020	0,018	0,69	1,02
18	—	—	4,26	5,18	0,62	0,076	0,047	0,028	0,020	0,018	0,64	1,10
19	—	—	4,04	5,18	2,19	0,075	0,046	0,028	0,020	0,018	0,69	1,36
20	—	—	3,82	4,94	4,48	0,074	0,045	0,027	0,020	0,018	0,64	1,62
Ср. дек.	—	—	—	5,44	1,16	0,078	0,050	0,030	0,020	0,018	0,59	1,19
21	—	—	4,48	4,70	1,86	0,073	0,044	0,027	0,020	0,018	0,37	1,36
22	—	—	6,38	4,48	0,89	0,072	0,043	0,026	0,020	0,018	0,26	1,36
23	—	—	7,91	3,82	0,68	0,071	0,042	0,026	0,020	0,018	0,20	1,36
24	—	—	7,91	3,17	0,62	0,070	0,042	0,025	0,020	0,018	0,77	2,63
25	—	—	6,86	2,95	0,32	0,069	0,041	0,025	0,020	0,018	1,10	15,3
26	—	—	6,14	2,95	0,25	0,068	0,041	0,024	0,020	0,018	1,10	13,6
27	—	—	5,90	2,36	0,25	0,067	0,040	0,024	0,020	0,018	1,02	10,1
28	—	0,10	5,90	1,58	0,24	0,066	0,040	0,023	0,020	0,018	1,10	8,41
20	—		6,14	1,24	0,23	0,065	0,039	0,023	0,020	0,018	1,02	8,88
30	—		6,62	0,32	0,22	0,064	0,039	0,022	0,020	0,020	1,10	8,41
31	—		6,86		0,21		0,038	0,022		0,018		7,94
Ср. дек.	—	—	6,46	2,76	0,52	0,068	0,041	0,024	0,020	0,018	0,80	7,21
Средн.	(024)	(00)	—	4,65	0,62	0,097	0,050	0,030	0,020	0,018	0,47	3.36
Наиб.	—	—	8,45	6,62	5,42	0,19	0,063	0,038	0,022	0,022	1,10	16,1
Наим.	—	—	—	0,32	0,17	0,064	0,038	0,022	0,020	0,018	0,018	1,02

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 1/I — стока не было.

251. р. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕНТЬЕВКА

Площадь водосбора 291 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,82	0,40)	0,34)	5,57	2,33	1,13	0,49	0,35	0,32	0,32	0,98	2,33
2	1,24	0,40)	0,34)	5,29	1,96	1,13	0,49	0,35	0,32	0,32	0,84	2,33
3	0,82	0,40)	0,34)	5,57	1,96	0,98	0,49	0,35	0,32	0,32	0,70	2,33
4	0,71	0,40	0,34)	5,29	1,96	0,98	0,49	0,35	0,32	0,32	0,70	2,33
5	0,40	0,40	0,37)	5,29	1,96	0,98	0,49	0,35	0,32	0 32	0,60	2,33
6	0,40)	0,40	0,40)	5,29	1,96	0,70	0,49	0,35	0,32	0,35	0,60	2 33
7	0,40)	0,40)	*0,40)	5,29	1,96	0,84	0,49	0,35	0,30	0,32	0,60	2,15
8	0,50)	0,40)	0,40	5,02	1,96	0,84	0,49	0,35	0,30	0,32	0,60	2,15
9	0,50)	0,40)	0,40	4,75	1,96	0,84	0,49	0,35	0,30	0,32	0,60	2,15
10	0,50	0,34)	0,40	4,75	1,78	0,84	0,40	0,35	0,30	0,32	0,70	2,15
Ср. дек.	0,63	0,39	0,37	5,21	1,98	0,93	0,48	0,35	0,31	0,32	0,69	2,26
11	0,50	0,34)	0,50	4,75	1,96	0,84	0,40	0,35	0,30	0,32	1,59	2,15
12	0,40	0,34)	0,82	5,02	2,73	0,84	0,40	0,35	0,30	0,35	3,79	2,15
13	0,40	0,40)	3,50	5,57	2,52	0,70	0,35	0,32	0,30	0,35	2,93	2,15
14	0,34)	*0,34)	6,17	5,57	1,96	0,70	0,40	0,32	0,30	0,35	2,73	2,15
15	0,27)	0,34)	4,27	4,75	1,96	0,70	0,40	0,32	0,30	0,35	2,33	1,96
16	0,27)	*0,40)	3,34	4,51	1,96	0,70	0,40	0,32	0,30	0,35	2,73	1,96
17	0,27	0,40	2,93	4,27	1,59	0,70	0,40	0,32	0,30	0,35	2,73	1,78
18	0,27)	0,40	2,93	4,03	2,33	0,60	0,40	0,32	0,30	0,35	2,52	1,96
19	0,27)	0,34)	2,93	3,79	1,96	0,60	0,35	0,32	0,30	0,32	2,15)	2,33
20	0,27)	0,40	4,03	3,55	1,59	0,60	0,35	0,32	0,30	0,32	1,78)	2,33
Ср. дек.	0,33	0,37	3,14	4,58	2,06	0,70	0,38	0,33	0,30	0,34	2,53	2,09
21	0,27)	0,40)	4,27	3,55	1,59	0,70	0,35	0,32	0,30	0,32	1,96)	2,33
22	0,34)	0,40)	7,52	3,14	1,59	0,60	0,35	0,32	0,30	0,32	1,96)	10,3
23	0,40	0,34)	7,24	3,14	1,44	0,60	0,35	0,32	0,32	0,32	1,78)	7,24
24	0,40	0,34	5,02	2,73	1,44	0,60	0,35	0,32	0,32	0,35	1,59)	10,9
25	0,60	0,34	4,51	2,73	1,44	0,60	0,35	0,32	0,32	0,32	1,59)	12,7
26	0,40	0,34	4,03	2,73	1,44	0,60	0,35	0,32	0,32	0,32	1,59)	8,65
27	0,40	0,34	4,51	2,52	1,44	0,60	0,35	0,32	0,32	0,32	1,59)	7,10
28	0,40	0,34	5,02	2,52	1,28	0,60	0,35	0,32	0 32	0,32	1,59	5,87
29	0,40		5,84	2,52	1,59	0,49	0,35	0,32	0,32	0,35	1,59	5,18
30	0,40		6,67	2,33	1,59	0,49	0,35	0,32	0,32	0,70	1,59	4,95
31	0,40		5,84		1,28		0,35	0,32		0,98		4,11
Ср. дек.	0,40	0,36	5,50	2,79	1,47	0,59	0,35	0,32	0,32	0,42	1,68	7,21
Средн.	0,45	0,37	3,08	4,19	1,82	0,74	0,40	0,33	0,31	0,36	1,63	3,96
Наиб.	1,37	0,40	8,44	5,84	3,14	1,13	0,49	0,35	0,32	1,28	3,79	15,7
Наим.	0,27	0,27	0,34	2,33	1,13	0,49	0,35	0,32	0,30	0,32	0,60	1,78

Средний годовой 1,47. Наибольший 15,7 24/XII.
Наименьший 0,27 15—21/I, 19/II.

252. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Площадь водосбора 92,0 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,33	0,17	0,19	0,96	0,54	0,21	0,064	0,047	0,039	0,039	0,18	0,27
2	0,35	0,17	0,17)	0,96	0,49	0,21	0,064	0,047	0,026	0,039	0,18	0,21
3	0,25	0,17	0,17)	0,96	0,45	0,18	0,055	0,047	0,026	0,039	0,16	0,31
4	0,23	0,19)	0,17)	0,96	0,45	0,15	0,055	0,039	0,026	0,039	0,16	0,29
5	0,21	0,17)	0,19)	0,96	0,42	0,15	0,055	0,039	0,026	0,039	0,15	0,29
6	0,20)	0,17)	0,17)	0,96	0,42	0,13	0,064	0,039	0,026	0,055	0,15	0,29
7	0,20)	0,17	0,19)	0,96	0,42	0,15	0,072	0,039	0,032	0,039	0,15	0,29
8	0,20)	0,17	0,21)	0,96	0,45	0,15	0,055	0,039	0,039	0,039	0,15	0,29
9	0,19)	0,21	0,19)	0,96	0,42	0,12	0,072	0,039	0,032	0,039	0,15	0,29
10	0,19)	0,17)	0,21)	0,96	0,36	0,12	0,072	0,039	0,032	0,047	0,18	0,29
Ср. дек.	0,24	0,18	0,19	0,96	0,44	0,16	0,063	0,041	0,030	0,041	0,16	0,28
11	0,17)	0,17)	0,23	0,96	0,42	0,12	0,072	0,039	0,032	0,047	0,63	0,29
12	0,17)	0,17)	0,33	1,02	0,86	0,11	0,072	0,039	0,032	0,18	0,45	0,29
13	0,17)	0,17)	0,45	1,22	0,45	0,12	0,072	0,039	0,032	0,055	0,36	0,29
14	0,19)	0,17)	0,56	1,07	0,39	0,11	0,072	0,032	0,032	0,064	0,31	0,29
15	0,17	0,17)	0,49	0,94	0,39	0,12	0,072	0,032	0,039	0,055	0,29	0,25
16	0,16	0,21)	0,42	0,93	0,36	0,12	0,072	0,026	0,039	0,055	0,29	0,23
17	0,16	0,21	0,42	0,92	0,34	0,095	0,072	0,026	0,039	0,055	0,29	0,23
18	0,16	0,23	0,38	0,90	0,58	0,072	0,064	0,026	0,039	0,055	0,27	0,29
19	0,16)	0,21)	0,42	0,83	0,49	0,072	0,055	0,032	0,039	0,055	*0,13*)	0,29
20	0,14)	0,21)	0,56	0,81	0,39	0,084	0,055	0,032	0,039	0,064	*0,20*	0,25
Ср. дек.	0,16	0,19	0,43	0,96	0,47	0,10	0,068	0,032	0,036	0,068	0,32	0,27
21	0,14)	0,21	0,74	0,80	0,34	0,072	0,064	0,032	0,039	0,064	0,27	0,29
22	0,17)	0,14	0,84	0,73	0,34	0,072	0,055	0,026	0,039	0,064	0,23)	0,70
23	0,21)	0,19	0,84	0,73	0,34	0,095	0,055	0,026	0,039	0,064	0,21)	0,60
24	0,21)	0,18	0,78	0,63	0,29	0,072	0,055	0,039	0,039	0,072	0,21)	1,05
25	0,25)	0,18	0,69	0,63	0,29	0,072	0,055	0,039	0,039	0,072	0,21)	1,05
26	0,21	0,17	0,74	0,63	0,29	0,072	0,055	0,026	0,039	0,072	0,21)	0,92
27	0,21	0,16	0,74	0,63	0,25	0,072	0,055	0,039	0,039	0,072	0,21)	0,75
28	0,19	0,18	0,84	0,63	0,23	0,072	0,047	0,039	0,039	0,072	0,21)	0,70
29	0,19		0,96	0,63	0,21	0,055	0,055	0,039	0,039	0,12	0,21)	0,70
30	0,19		1,08	0,54	0,25	0,064	0,055	0,039	0,039	0,39	0,21)	0,70
31	0,17)		0,96		0,25		0,055	0,039		0,21		0,60)
Ср. дек.	0,19	0,18	0,84	0,66	0,28	0,072	0,055	0,035	0,039	0,12	0,22	0,73
Средн.	0,20	0,18	0,49	0,86	0,39	0,11	0,062	0,036	0,035	0,076	0,23	0,44
Наиб.	0,35	0,23	1,08	1,29	2,62	0,23	0,072	0,055	0,039	0,92	0,67	1,60
Наим.	0,14	0,12	0,17	0,54	0,16	0,055	0,047	0,026	0,020	0,036	*0,12*	0,21

Средний годовой 0,26. Наибольший 2,62 18/V. Наименьший 0,020 2/IX.

253. р. ЧАЯН — уроч. МАЙ-БУЛАК

Площадь водосбора 214 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,87	0,75	0,83	4,14	1,80	0,79	0,24	0,22	0,20	0,24	0,28	1,27
2	1,00	0,46	0,85	4,14	1,51	0,79	0,24	0,22	0,20	0,24	0,24	1,27
3	1,00	0,46	0,87	4,64	1,51	0,61	0,24	0,22	0,20	0,24	0,24	1,27
4	0,75	0,46	0,75	4,39	1,51	0,61	0,24	0,20	0,20	0,24	0,24	1,27
5	0,46	0,87	0,75	4,39	1,51	0,61	0,24	0,22	0,22	0,24	0,28	1,27
6	0,46	1,00	0,75	4,14	1,51	0,61	0,28	0,22	0,22	0,24	0,28	1,40
7	0,46	1,14	0,75	3,90	1,51	0,53	0,28	0,22	0,22	0,24	0,28	1,40
8	0,46	0,75	0,75	3,90	1,51	0,53	0,24	0,24	0,22	0,24	0,32	1,40
9	0,46	0,54	0,75	3,67	1,38	0,45	0,24	0,24	0,22	0,24	0,28	1,27
10	0,46	0,46	0,87	3,90	1,24	0,45	0,24	0,24	0,22	0,24	0,32	1,27
Ср. дек.	0,64	0,69	0,79	4,12	1,50	0,60	0,25	0,22	0,21	0,24	0,28	1,31
11	0,46	0,46	0,87	3,90	1,24	0,45	0,24	0,22	0,22	0,24	0,87	1,27
12	0,46	0,46	1,46	3,90	2,12	0,45	0,24	0,22	0,22	0,24	1,14	1,14
13	0,46	0,46	2,62	4,64	1,96	0,45	0,24	0,22	0,22	0,24	1,27	1,14
14	0,46	0,46	4,68	4,64	1,51	0,45	0,24	0,22	0,22	0,28	1,40	1,14
15	0,46	0,54	3,66	3,67	1,24	0,45	0,24	0,22	0,22	0,24	1,40	1,14
16	0,46	0,63	2,64	3,45	1,24	0,45	0,24	0,22	0,22	0,24	1,70	1,14
17	0,46	0,63	2,12	3,23	1,12	0,32	0,24	0,22	0,22	0,24	1,70	1,00
18	0,46	0,63	2,12	3,03	1,51	0,32	0,24	0,20	0,22	0,24	1,70	1,27
19	0,46	0,65	2,12	2,83	1,51	0,32	0,24	0,20	0,22	0,24	1,54	1,40
20	0,46	0,67	2,83	2,83	1,24	0,32	0,24	0,20	0,22	0,24	1,40	1,27
Ср. дек.	0,46	0,56	2,51	3,61	1 47	0,40	0,24	0,21	0,22	0,24	1,41	1,19
21	0,46	0,69	3,67	2,46	1,24	0,32	0,24	0,20	0,22	0,24	1,27	1,27
22	0,46	0,70	4,39	2,46	0,99	0,32	0,24	0,20	0,22	0,24	1,27	4,29
23	0,63	0,72	4,92	2,46	0,99	0,32	0,24	0,20	0,20	0,24	1,14	5,34
24	0,75	0,74	4,14	2,46	0,99	0,32	0,22	0,20	0,20	0,24	1,00	5,34
25	1,46	0,76	3,45	2,12	0,89	0,28	0,22	0,20	0,22	0,24	1,00	11,7
26	0,87	0,78	3,23	2,12	0,79	0,28	0,22	0,20	0,22	0,24	1,00	9,56
27	0,87	0,80	3,23	2,12	0,79	0,28	0,22	0,20	0,22	0,24	1,00	6,46
28	0,75	0,81	3,67	1,96	0,79	0,28	0,22	0,20	0,24	0,24	1,00	5,34
29	0,63		4,39	1,80	0,70	0,28	0,22	0,20	0,24	0,28	1,00	4,55
30	0,63		5,20	1,80	0,79	0,24	0,22	0,20	0,24	0,32	1,27	4,29
31	0,46		4,92		0,79		0,22	0,20		0,28		3,78
Ср. дек.	0,72	0,75	4,11	2,18	0,89	0,29	0,23	0,20	0,22	0,25	1,10	5,63
Средн.	0,61	0,66	2,52	3,30	1,27	0,43	0,24	0,21	0,22	0,25	0,93	2,80
Наиб.	1,83	1,14	5,78	4,64	2,29	0,79	0,28	0,24	0,24	0,32	1,85	12,7
Наим.	0,46	0,40	0,70	1,66	0,61	0,24	0,22	0,20	0,20	0,24	0,24	1,00

Средний годовой 1,12. Наибольший 12,7 25/XII. Наименьший 0,20 4/VIII (15), IX (6).

255. р. МАЙДАН-ТАЛ — у выхода из гор

Площадь водосбора 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,48	0,48	0,48	0,84	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2	0,55	0,48	0,48	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
3	0,55	0,48	0,48	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
4	0,55	0,48	0,48	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
5	0,48	0,48	0,48	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
6	0,48	0,48	0,48	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
7	0,48	0,48	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
8	0,48	0,48	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
9	0,48	0,48	0,64	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
10	0,48	0,43	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Ср. дек.	0,50	0,48	0,52	0,74	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
11	0,48	0,43	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
12	0,48	0,43	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
13	0,48	0,43	0,55	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
14	0,48	0,43	1,41	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
15	0,48	0,43	1,06	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
16	0,48	0,43	0,95	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
17	0,48	0,43	0,95	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
18	0,48	0,43	0,95	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
19	0,48	0,43	0,95	0,73	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
20	0,48	0,43	1,06	0,64	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Ср. дек.	0,48	0,43	0,90	0,72	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
21	0,48	0,43	1,41	0,64	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
22	0,48	0,43	1,41	0,64	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
23	0,48	0,43	1,41	0,64	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,86
24	0,55	0,43	1,29	0,64	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	1,82
25	0,84	0,43	1,17	0,64	0,48	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	1,42
26	0,64	0,43	1,06	0,64	0,48	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	1,42
27	0,64	0,43	0,95	0,55	0,48	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	1,42
28	0,64	0,43	0,95	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,42
29	0,55		0,95	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,19
30	0,55		0,95	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43		0,43		1,19
31	0,55		0,84		0,48		0,43	0,43		0,43		1,19
Ср. дек.	0,58	0,43	1,13	0,60	0,51	0,48	0,46	0,43	0,43	0,43	0,43	1,09
Средн.	0,52	0,45	0,86	0,69	0,53	0,48	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43	0,67
Наиб.	1,41	0,48	2,04	0,84	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,48	3,02
Наим.	0,48	0,43	0,48	0,55	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Средний годовой 0,53. Наибольший 3,02 25/XII. Наименьший 0,43 10—28/II, 28/VII—23/XII.

256. р. ТЮП — с. САРТОЛОГОЙ

Площадь водосбора 513 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,35	2,67	2,30	3,36	12,7	11,6	9,05	4,95	4,26	4,26	5,77	3,37
2	3,33	2,69	2,35	3,50	11,9	11,6	8,64	5,36	4,26	3,80	6,59	3,31
3	3,30	2,72	2,39	3,78	13,5	11,6	7,82	5,36	4,03	4,26	7,00	3,25
4	3,28	2,75	2,44	4,06	22,8	13,0	12,1	5,77	4,03	5,36	7,41	3,23
5	3,25	2,78	2,48	4,06	33,5	12,1	12,1	5,77	4,26	4,49	6,18	3,23
6	3,23	2,81	2,53	4,36	43,3	12,1	13,0	5,77	4,26	3,80	4,26	3,21
7	3,20	2,84	2,57	5,40	48,4	11,6	12,1	5,77	4,26	4,26	3,80	3,20
8	3,17	2,86	2,62	7,00	51,9	9,48	9,48	6,18	4,26	4,49	3,64	3,19
9	3,15	2,89	2,67	9,10	64,3	10,3	7,41	7,82	4,03	4,26	3,80	3,19
10	3,12	2,92	2,71	10,6	48,3	9,48	6,59	7,41	3,80	7,82	3,80	3,23
Ср. дек.	3,24	2,79	2,51	5,52	35,1	11,3	9,83	6,02	4,14	4,68	5,22	3,24
11	3,10	2,95	2,76	11,2	33,5	10,3	5,36	7,82	3,72	6,18	4,26	3,19
12	3,07	2,98	2,80	15,1	39,2	9,48	12,5	9,48	3,72	5,36	4,03	3,19
13	3,05	3,01	2,85	19,0	44,0	9,91	9,48	8,23	3,80	9,05	4,26	3,21
14	3,02	3,03	2,89	19,5	34,4	8,64	8,23	7,41	3,80	9,48	4,72	3,21
15	3,00	3,06	2,94	10,6	36,9	8,64	7,82	6,59	4,49	8,23	4,26	3,21
16	2,97	3,09	3,22	9,70	32,4	7,00	8,64	8,64	4 26	7,82	4,49	3,23
17	2,94	3,12	2,70	11,9	35,6	5,77	7,82	10,3	5,36	7,00	4,26	3,24
18	2,92	3,03	2,94	19,0	35,6	7,41	13,4	9,48	4,95	5,36	4,26	3,25
19	2,89	2,95	2,94	16,7	32,4	7,82	13,9	8,23	4,72	4,72	4,95	3,22
20	2,87	2,86	2,50	17,5	28,4	7,82	13,4	7,82	4,26	4,26	5,36	3,22
Ср. дек.	2,98	3,01	2,85	15,0	35,2	8,28	10,1	8,40	4,31	6,75	4,48	3,22
21	2,84	2,78	2,50	15,5	23,0	7,82	13,0	7,00	4,26	4,72	5,36	3,23
22	2,82	2,69	2,60	15,1	23,5	7,82	14,3	7,00	4,26	5,36	5,36	3,23
23	2,79	2,60	2,50	16,3	26,2	7,41	13,0	6,18	4,26	5,36	5,36	3,21
24	2,76	2,52	2,40	17,1	26,8	8,64	9,48	7,00	4,26	5,36	5,36	3,21
25	2,74	2,43	2,70	15,1	27,9	11,2	7,82	6,18	3,80	6,18	4,72	3,21
26	2,71	2,32	2,94	10,0	26,2	10,3	6,18	5,36	3,80	6,18	4,72	3,24
27	2,69	2,21	3,22	10,9	20,8	9,05	7,00	5,36	3,80	7,00	4,26	3,21
28	2,66	2,26	2,70	17,5	23,0	8,23	7,00	4,72	3,72	7,00	3,80	3,19
29	2,64		2,70	20,6	18,7	10,3	7,00	4,72	4,72	6,18	3,64	3,16
30	2,61		2,80	21,7	19,2	11,2	6,18	4,26	4,26	5,36	3,48	3,14
31	2,64		3,08		18,2		5,36	4,03		4,72		3,11
Ср. дек.	2,72	2,48	2,74	16,0	23,0	9,20	8,76	5,62	4,11	5,77	4,61	3,19
Средн.	2,97	2,78	2,70	12,2	30,9	9,59	9,52	6,64	4,19	5,73	4,77	3,22
Наиб.	3,35	3,12	3,64	22,2	65,2	13,4	14,8	11,6	6,18	9,91	7,82	3,37
Наим.	2,61	2,21	2,30	3,08	11,2	5,36	4,72	3,72	3,64	3,80	3,40	3,11

Средний годовой 7,93. Наибольший 65,2 9/V. Наименьший 2,21 27/II.

257. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Площадь водосбора 1130 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,28	3,83	5,13	7,33	14,1	12,2	9,69	6,01	6,26	6,62	8,13	5,16
2	3,34	3,86	5,24	7,33	13,2	10,9	8,05	5,76	6,01	6,26	5,76	6,53
3	3,40	3,90	5,35	9,69	12,2	11,8	6,26	5,76	6,26	6,62	5,76	6,35
4	3,47	3,93	5,46	7,69	18,2	10,9	9,69	6,26	6,62	6,98	5,16	5,46
5	3,54	3,97	5,58	8,05	23,5	10,1	10,9	6,98	7,33	7,69	5,16	5,16
6	3,60	4,01	5,69	9,69	35,1	10,5	11,4	6,01	6,62	6,26	5,46	5,16
7	3,66	4,04	5,80	11,4	34,3	9,69	11,8	5,25	7,69	9,28	5,46	4,64
8	3,73	4,08	5,77	14,1	43,5	10,5	8,87	5,50	7,33	8,46	5,46	4,64
9	3,80	4,11	5,74	14,1	62,6	12,2	7,69	6,26	6,62	7,33	6,65	4,30
10	3,86	4,15	5,99	14,6	49,6	15,6	6,98	7,33	6,01	12,2	5,76	3,97
Ср. дек.	3,57	3,99	5,58	10,4	30,6	11,4	9,13	6,11	6,68	7,77	5,88	5,12
11	3,86	4,15	6,24	16,1	36,8	12,2	9,69	6,98	5,76	13,6	6,05	3,97
12	3,85	4,14	6,48	15,6	39,6	10,9	9,28	7,69	5,76	8,46	6,05	3,75
13	3,85	4,14	6,73	16,1	44,5	10,9	9,28	6,62	6,26	11,8	6,05	3,75
14	3,85	4,14	6,98	25,5	37,7	10,1	7,33	6,98	6,01	15,1	5,76	3,78
15	3,84	4,14	7,23	20,5	36,0	9,28	7,69	7,33	5,76	20,5	5,76	3,80
16	3,84	4,13	7,48	15,6	34,3	8,46	9,28	7,69	5,76	9,76	5,76	3,83
17	3,84	4,13	7,72	15,1	32,6	9,69	8,05	13,2	7,69	8,92	5,46	3,85
18	3,83	4,13	7,97	16,6	33,4	9,28	7,69	8,05	9,28	8,50	5,76	3,88
19	3,83	4,12	8,22	22,8	33,4	9,69	6,98	9,69	7,33	7,76	5,16	3,90
20	3,83	4,12	8,47	21,6	22,8	9,69	6,98	8,87	6,26	7,76	4,19	3,93
Ср. дек.	3,84	4,13	7,35	18,6	35,1	10,0	8,22	8,31	6,59	11,2	5,60	3,84
21	3,82	4,23	8,67	19,9	17,1	9,28	9,69	8,46	6,98	7,76	4,71	3,95
22	3,82	4,34	8,87	18,2	17,1	8,46	11,4	8,46	6,98	7,02	5,24	3,98
23	3,82	4,46	8,46	17,7	21,6	6,98	11,8	8,87	6,62	7,39	5,76	4,00
24	3,81	4,57	7,33	19,3	24,2	6,62	9,69	10 9	6,98	7,02	6,35	4,03
25	3,81	4,68	6,98	17,1	25,5	10,5	8,87	11,4	6,62	7,39	6,35	4,05
26	3,81	4,79	4,84	14,1	19,9	10,1	8,46	8,46	6,62	7 76	6,35	4,08
27	3,80	4,90	8,05	11,8	18,2	8,46	8,46	8,05	6,26	7,39	6,35	4,11
28	3,80	5,02	8,05	12,7	14,1	8,05	8,87	8,46	6,26	8,50	6,34	4,13
29	3,80		9,28	21,1	13,6	10,5	6,98	7,69	6,62	8,13	6,34	4,16
30	3,79		8,05	31,1	15,1	9,69	6,62	7,69	7,33	8,92	6,34	4,18
31	3,79		8,87		20,5		6,01	6,98		8,13		4,21
Ср. дек.	3,81	4,62	7,95	18,3	18,8	8,86	8,80	8,67	6,73	7,76	6,01	4,08
Средн.	3,74	4,22	6,99	15,7	27,9	10,1	8,72	7,73	6,66	8,88	5,83	4,34
Наиб.	3,86	5,02	9,69	32,6	70,9	16,1	12,7	13,6	9,69	21,1	8,50	6,65
Наим.	3,28	3,83	4,36	6,98	11,8	6,26	6,01	5,25	5,76	6,01	4,08	3,60

Средний годовой 9,23. Наибольший 70,9 9/V. Наименьший 3,28 1/I.

258. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Площадь водосбора 234 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,18	0,98	0,94	1,24)	3,40	6,16	5,82	5,53	4,05	3,37	3,71)	2,14)
2	1,18	0,98	0,96	1,38)	3,68	7,26	6,16	5,53	4,05	3,54	3,71):	2,18)*
3	1,18	0,98	0,98	1,30)	4,80	6,88	6,16	5,53	4,05	3,71	3,37):	2,23)
4	1,18	0,98	1,00	1,62)	6,88	9,44	7,68	5,53	4,05	3,71	3,20):	2,27)
5	1,18	0,98	0,98	2,12)	8,92	8,40	6,70	5,16	4,05	3,37	3,37):	2,31)
6	1,12	0,98	1,00	2,60)	13,2	8,40	6,00	4,97	4,05	3,37	3,37):	2,31)
7	1,12	0,98	0,98	3,20)	17,4	9,44	5,68	5,16	4,05	3,88	3,71	2,40)
8	1,06	0,98	0,98	3,96	20,4	8,92	5,90	5,53	4,05	3,71	3,54):	2,27)
9	1,06	0,98	0,98	4,24)	29,8	7,64	5,90	5,16	3,88	3,88	3,54	2,14)
10	1,12	0,96	0,96	3,68	13,9	8,02	6,12	5,71	3,71	5,71	3,54)	2,27)
Ср. дек.	1,14	0,98	0,98	2,53	12,2	8,06	6,21	5,38	4,00	3,82	3,51	2,26
11	1,12	0,96	0,98	4,24	11,7	6,88	6,34	5,53	3,71	4,23	3,37)	2,40):
12	1,12	0,96	0,98	4,80	10,5	6,50	6,34	5,34	3,71	3,88	3,37)	2,40):
13	1,06	0,96	0,98	6,16	11,7	6,88	5,90	5,53	4,05	4,97	3,37)	2,41):
14	1,06	0,96	1,00	4,80	10,5	5,48	6,34	5,16	3,88	4,60	3,37):	2,41)
15	1,06	0,96	1,06	3,20	10,5	4,80	5,90	4,79	4,23	4,42	3,37):	2,42)*
16	1,06	0,98	1,00	2,80	11,7	4,80	5,71	6,78	4,05	4,42)	3,37)	2,42)*
17	1,06	0,98	0,98	3,20	17,4	4,80	6,78	6,12	4,42	4,05)*	3,04):	2,43)*
18	1,00	0,98	1,00	5,14	17,4	6,16	5,90	5,34	4,05	4,05):	3,04):	2,43)
19	1,00	0,94	1,00	4,24	11,7	5,82	7,28	5,34	3,71	4,05):	3,71)*	2,44)*
20	1,00	0,96	0,98	3,68	9,44	5,48	6,78	5,16	3,71)	3,71):	2,56)*	2,44)*
Ср. дек.	1,05	0,96	1,00	4,23	12,3	5,76	6,33	5,51	3,95	4,24	3,26	2,42
21	1,00	0,94	1,06	3,20	13,2	6,50	6,34	5,34	3,71	3,71):	1,66)*	2,45)*
22	1,00	0,96	1,06	4,24	11,7	6,16	7,00	4,79	3,71	4,05)	1,88)*	2,45)*
23	1,00	0,94	1,06	3,68	16,4	8,02	6,56	5,34	3,71	4,05	1,57):	2,46)*
24	1,00	0,94	0,96	3,68	18,3	6,88	6,34	4,97	3,71	4,05	1,88)	2,46)
25	1,00	0,94	0,94	3,20	18,3	8,40	6,34	4,79	3,71	4,23	2,27)	2,47)
26	1,00	0,94	0,94	3,00	18,3	7,64	5,90	4,42	3,54	4,05	2,40)	2,47)
27	1,00	0,94	0,98	3,68	16,4	7,64	5,90	4,42	3,37	4,23	2,56)	2,48)
28	1,00	0,94	1,06	5,48	14,6	7,64	5,90	4,42	3,37	4,42	2,56)	2,48)
29	1,00		1,12	6,16	13,2	8,02	5,71	4,42	4,05	4,42	2,27)	2,49)
30	1,00		1,18)	4,24	11,7	5,82	5,71	4,42	3,54	4,23	2,14)	2,49)
31	0,98		1,30)		8,92		5,53	4,23		4,05		2,50)
Ср. дек.	1,00	0,94	1,06	4,06	14,6	7,27	6,11	4,69	3,64	4,14	2,12	2,47
Средн.	1,06	0,96	1,01	3,61	13,1	7,03	7,21	5,18	3,86	4,07	2,96	2,39
Наиб.	1,18	0,98	1,62	8,02	29,8	13,2	7,84	9,12	4,60	5,90	4,23	2,50
Наим.	0,94	0,92	0,80	1,06	3,00	4,80	4,97	4,05	3,37	3,37	1,57	1,57

Средний годовой 4,29. Наибольший 29,8 9 24/V. Наименьший 0,80 25/III.

260. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Площадь водосбора 2060 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,5	12,5)*	12,3)*	12,8	12,1	26,0	13,1	32,3	28,6	20,5	19,7	14,5)*
2	12,3	12,5)*	12,1	12,8	11,7	19,7	13,7	31,6	26,8	19,7	19,7	14,5)*
3	12,3	12,6)*	12,1	12,1	11,7	20,2	15,2	30,4	28,0	20,5	17,7	15,2
4	12,3	12,8)*	12,1*	12,1	11,9	17,8	14,0	31,6	26,8	20,5	16,7	15,2
5	12,1	12,5)*	12,1)*	12,1	11,9	17,4	16,0	29,2	25,7	19,7	17,0	14,5
6	12,1)*	12,5	12,3	12,5	16,9	18,8	13,7	29,2	24,5	18,9	17,7	15,2
7	12,2)*	12,5	12,1	12,5	24,9	17,8	14,0	32,9	26,8	20,5	18,9	15,2
8	12,3)*	12,1	12,1	13,7	31,6	24,9	13,7	34,8	25,7	19,7	18,9	15,2
9	12,3)*	12,5)*	12,3	14,0	47,9	31,6	13,1	39,4	25,1	19,7	19,7	14,9
10	12,4)	12,5	12,3	14,4	31,6	21,7	16,0	39,4	24,5	21,0	18,9	14,5
Ср. дек.	12,3	12,5	12,2	12,9	21,2	21,6	14,2	33,1	26,2	20,1	18,5	14,9
11	12,5)*	12,1)*	12,5	14,0	24,9	19,7	14,4	38,8	22,9	21,0	21,4	14,5
12	12,5)	12,5	12,3	13,7	22,7	17,8	15,2	38,1	24,5	20,1	19,7	13,8)*
13	12,5	12,1*	12,5	15,2	24,9	15,2	13,1	34,8	26,3	24,0	18,5	13,8
14	13,1)*	12,1*	12,5	18,3	26,0	12,5	12,5	35,5	25,1	23,4	18,5	13,8
15	13,1)*	12,5*	12,8	15,6	23,8	12,1	13,4	33,6	24,5	24,5	18,5	13,8
16	13,1	12,5*	12,8	13,7	21,7	11,7	13,4	38,8	24,5	22,3	18,9	13,8
17	13,1)*	12,8*	13,1	13,1	28,8	11,5	13,7	44,4	26,3	20,5	17,4	13,8
18	12,9)*	12,5	12,5	13,7	36,8	11,7	15,2	36,8	24,5	21,4	17,4	13,8
19	12,7)*	12,5	12,5	13,7	38,8	11,7	18,3	40,1	23,4	20,5	17,7	13,5
20	12,5)*	12,3	12,3	14,4	24,9	11,5	20,7	38,1	22,3	21,4	14,5)*	13,8
Ср. дек.	12,8	12,4	12,6	14,5	27,3	13,5	15,0	37,9	24,4	21,9	18,2	13,8
21	13,1)*	12,3	12,1	13,7	19,7	11,5	19,7	39,4	21,4	21,0	15,9)	13,5
22	13,1)*	12,5*	12,1	13,4	27,1	11,7	28,2	36,8	20,5	20,1	14,5)	13,8
23	12.5)*	12,1)*	12,1	13,7	42,2	14,8	23,8	39,4	19,7	20,5	14,5)	13,8
24	12,3)*	12,5)*	12,1	13,7	46,4	14,0	20,8	36,8	20,5	20,5	14,9)	13,8
25	12,1)*	12,3)*	12,1	13,7	49,3	16,0	25,7	32,9	21,4	20,5	15,2	13,5
26	12,3)*	11,9)*	11,9	13,1	47,9	15,2	26,8	31,6	20,5	20,5	15,2	13,8
27	12,5	12,4)*	12,1	12,3	43,6	17,8	25,7	30,4	20,1	20,1	15,2	13,8
28	12,3	12,8)*	12,1	11,7	38,8	18,8	29,2	31,0	20,1	20,1	15,2	13,5
29	12,5		12,5	11,9	39,5	23,8	28,0	29,2	21,4	19,7	15,2	13,1
30	12,5		12,5	13,4	38,8	18,8	30,4	28,0	20,5	19,7	15,6	13,1)*
31	12,1)*		12,5		36,1		30,4	27,4		19,7		13,1)*
Ср. дек.	12,5	12,4	12,2	13,1	39,0	16,2	26,2	33,0	20,6	20,2	15,1	13,5
Средн.	12,5	12,4	12,3	13,5	29,5	17,1	18,7	34,6	23,8	20,7	17,3	14,1
Наиб.	13,1	13,1	13,4	18,8	53,9	34,2	32,9	46,6	29,2	24,5	24,5	15,2
Наим.	12,1	11,7	11,7	11,7	11,7	11,5	12,3	27,4	19,7	18,9	14,2	12,8

Средний годовой 18,9. Наибольший 53,9 26/V. Наименьший 11,5 17—22/VI.

261. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — пос. ЛЕСОЗАВОДА

Площадь водосбора 330 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,82)	2,78)	2,78)	2,74)	2,29	7,70	10,2	14,1	6,33	4,53	3,75	2,65):
2	2,82)	2,78)	2,78)	2,74)	2,47	6,98	10,2	13,6	6,33	4.21	3,60	2,78)
3	2,82)	2,82)	2,78)	2,70)	2,65	6,98	11,0	14,1	6,33	4,05	3,45	2,65)
4	2,82)	2,78)	2,78)	2,70)	3,30	7,46	12,3	13,1	6,33	4,05	3,75	2,65)
5	2,86)	2,78)	2,74)	2,74)	4,21	8,24	11,0	12,3	6,16	4,05	3,30	2,91)
6	2,86)	2,78)	2,70)	2,78)	5,65	9,83	9,05	12,7	5,82	4,05	3,45	2,78)
7	2,82)	2,78)	2,70)	2,78)	7,70	9,83	8,51	13,6	6,33	4,21	3,75	2,78)
8	2,86)	2,78)	2,74)	2,86)	7,97	12,7	8,78	15,1	6,16	4,05	3,75	2,78)
9	2,86)	2,70)	2,74)	2,99)	7,70	9,83	9,83	13,1	5,99	4,21	3,45	2,65)
10	2,86)	2,78)	2,74)	3,17)	5,49	8,51	10,6	13,6	5,65	4,53	3,45	2,65)
Ср. дек.	2,84	2,78	2,75	2,82	4,94	8,81	10,1	13,5	6,14	4,19	3,57	2,73
11	2,82)	2,74)	2,70)	3,35	5,33	8,51	9,83	11,8	5,49	4,05	3,45	2,56)
12	2,78)	2,78)	2,70)	3,17	5,33	7,97	9,05	10,2	5,82	4,05	3,45	2,65)*
13	2,86)	2,78)	2,70)	4,00	6,16	6,98	8,51	10,2	6,16	3,37	3,17	3,04)
14	2,82)	2,78)	2,70)	3,55	6,50	6,50	9,44	9,44	5,99	4,21	3,04	2,78)
15	2,82)	2,78)	2,74)	2,99	7,70	5,99	9,83	9,05	5,99	3,37	3,30	2,78)
16	2,86)	2,74)	2,70)	2,90	9,83	6,16	8,78	14,1	5,99	4,05	3,45	2,78)
17	2,78)	2,74)	2,70)	2,99	14,1	6,50	12,7	14,1	6,16	4,21	2,91)	2,65)
18	2,78)	2,74)	2,70)	3,55	16,7	6,98	12,3	11,4	5,65	4,05	3,17	2,65)
19	2,82)	2,78)	2,70)	3,26	12,7	7,70	15,1	12,3	5,33	3,45	3,17)	2,65)
20	2,86)	2,78)	2,70)	2,71	6,74	7,22	13,1	12,7	5,33	4,05	2,91)	2,65)
Ср. дек.	2,82	2,76	2,70	3,25	9,11	7,05	10,9	11,5	5,79	3,89	3,20	2,72
21	2,82)	2,74)	2,66)	2,56	9,44	8,51	11,4	13,1	5,17	4,05	2,78):	2,65)
22	2,78)	2,74)	2,66)	2,65	22,5	9,05	13,6	12,7	5,17	3,75	3,17):	2,56)
23	2,86)	2,78)	2,70)	2,47	23.7	9,44	13,1	9,44	5,17	4,05	3,10)	2,65)
24	2,78)	2,78)	2,70)	2,47	27,9	9,05	13,6	6,16	5,65	3,75	3,04)	2,65)
25	2,78)	2,78)	2,66)	2,47	29,7	11,8	14,1	6,74	5,33	3,75	2,98)	2,56)
26	2,78)	2,78)	2,66)	2,29	28,5	11,4	13,6	7,22	5,01	3,75	2,91)	2,56)
27	2,82)	2,78)	2,70)	2,47	26,7	13,1	13,1	6,74	5,01	3,75	2,91)	2,56)
28	2,82)	2,78)	2,70)	2,91	24,3	15,1	13,6	6,50	5,33	4,05	2,91)	2,47)
29	2,78)		2,70)	2,78	20,7	13,6	14,1	6,50	5,17	3,75	2,91)	2,38)*
30	2,86)		2,70)	2,91	21,3	9,83	14,1	6,33	4,85	3,75	2,91)	2,37)*
31	2,82)		2,70)		11,8		14,1	6,16		3,45		2,36)*
Ср. дек.	2,81	2,77	2,69	2,60	22,4	11,1	13,5	7,96	5,19	3,80	2,96	2,52
Средн.	2,82	2,77	2,71	2,89	12,5	8,98	11,6	10,9	5,71	3,96	3,24	2,65
Наиб.	2,86	2,82	2,78	4,78	39,9	16,1	16,1	17,2	6,50	5,01	4,53	3,17
Наим.	2,78	2,70	2,62	2,20	2,29	5,82	8,51	5,82	4,85	3,30	2,56	2,29

Средний годовой 5,89. Наибольший 39,9 24/V. Наименьший 2,20 26/IV.

262. р. БОЗЩУК — с. БОЗЩУК

Площадь водосбора 84,2 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,09)	1,09)	1,08)	1,06)	1,11	3,87	2,62	2,62	1,55	1,25	1,25	1,10)
2	1,09)	1,09)	1,08)	1,06)	1,11	3,40	3,01	2,42	1,55	1,25	1,20	1,10)
3	1,09)	1,09)	1,08)	1,06)	1,12	3,40	3,40	2,29	1,55	1,35	1,20)	1,10)
4	1,09)	1,09)	1,08)	1,06)	1,15	3,40	3,40	2,62	1,55	1,35	1,45)	1,10)
5	1,09)	1,09)	1,08)	1,08)	1,36	3,40	3,40	2,15	1,55	1,35	1,45)	1,10)
6	1,09)	1,08)	1,08)	1,08)	1,68	4,34	2,81	2,02	1,55	1,45	1,20)	1,10)
7	1,09)	1,08)	1,08)	1,09)	2,35	4,58	2,62	2,02	1,55	1,55	1,20	1,10)
8	1,09)	1,08)	1,08)	1,09)	2,70	5,34	2,42	2,42	1,55	1,35	1,20)	1,10)
9	1,09)	1,08)	1,08)	1,09)	4,04	4,34	2,62	2,42	1,55	1,35	1,25	1,10)
10	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	2,35	3,87	2,62	2,42	1,55	1,35	1,20	1,10)
Ср. дек.	1,09	1,08	1,08	1,08	1,90	3,99	2,89	2,34	1,55	1,36	1,26	1,10
11	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	2,90	3,87	2,62	2,29	1,35	1,35	1,20	1,10)
12	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	4,04	3,87	2,62	2,42	1,35	1,35	1,20	1,15)
13	1,09)	1,08)	1,08)	1,12	5,16	3,40	2,81	2,62	1,35	1,45	1,20	1,10)
14	1,09)	1,08)	1,08)	1,12	3,77	2,81	2,62	2,15	1,35	1,55	1,20	1,10)
15	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	3,30	2,62	2,62	2,29	1,35	1,45	1,20	1,10)
16	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	5,47	3,01	2,62	3,20	1,35	1,55	1,15)	1,10)
17	1,09)	1,08)	1,08)	1,09	5,78	3,01	3,01	3,01	1,65	1,35)	1,10)	1,10)
18	1,09)	1,08)	1,09)	1,09	5,78	3,01	2,62	2,29	1,35	1,55	1,10)	1,10)
19	1,09)	1,08)	1,08)	1,11	4,49	3,20	2,62	2,29	1,35	1,45	1,15)	1,10)
20	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	2,96	3,40	2,62	2,29	1,35	1,45	1,20)	1,05)
Ср. дек.	1,09	1,08	1,08	1,10	4,36	3,22	2,68	2,48	1,38	1,45	1,17	1,10
21	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	3,54	3,40	2,62	2,29	1,35	1,45)	1,19)*	1,10)
22	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	6,64	3,87	3,87	2,02	1,35	1,45)	1,17)*	1,05)
23	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	6,38	4,11	3,20	2,15	1,35	1,45	1,16)*	1,05)
24	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	6,91	4,11	2,62	2,15	1,35	1,45	1,14)	1,10)
25	1,09)	1,08)	1,06)	1,09	6,64	4,34	2,62	2,15	1,35	1,45	1,13)	1,00)
26	1,09)	1,08)	1,09)	1,08	7,97	4,34	2,62	2,02	1,35	1,45	1,11)	1,00)
27	1,09)	1,08)	1,06)	1,12	7,17	4,58	2,29	2,02	1,35	1,35	1,10)	1,00)
28	1,09)	1,08)	1,06)	1,12	6,38	4,11	2,42	1,65	1,35	1,35	1,10)	1,00)
29	1,09)		1,06)	1,12	7,17	4,11	2,62	2,02	1,35	1,35	1,10)	1,00)
30	1,09)		1,06)	1,12	6,38	3,40	2,29	1,88	1,35	1,25	1,10)	1,00)
31	1,09)		1,06)		5,34		2,29	1,55		1,20		1,00)*
Ср. дек.	1,09	1,08	1,06	1,10	6,41	4,04	2,68	1,99	1,35	1,38	1,13	1,03
Средн.	1,09	1,08	1,07	1,09	4,29	3,75	2,75	2,26	1,43	1,40	1,19	1,07
Наиб.	1,09	1,09	1,09	1,15	10,1	5,85	5,09	4,83	1,88	1,75	1,75	1,20
Наим.	1,09	1,08	1,06	1,06	1,09	2,62	2,29	1,35	1,35	1,20	1,10	1,00

Средний годовой 1,87. Наибольший 10,1 26/V. Наименьший 1,00 25—31/XII.

263. р. АК-СУ — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Площадь водосбора 326 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,74)	0,74)	0,74)	0,69	0,89	5,96	8,16	10,8	4,12	2,75	2,62	1,04
2	0,74)	0,74)	0,65)	0,69	0,96	5,01	8,44	11,1	4,12	2,75	1,95	1,04*
3	0,65)	0,74)	*0,65)	0,69	0,89	5,01	8,44	10,2	4,12	2,75	1,48	1,04
4	0,65)	0,74)	0,65)	0,69	1,04	5,01	8,16	10,2	4,12	2,62	1,58	1,11
5	0,65)	0,74)	0,65)	0,74	1,95	6,20	8,16	10,2	3,72	2,48	1,58	1,11
6	0,65)	0,74)	0,65)	0,74	2,62	8,72	8,16	9,90	4,12	2,48	1,68	1,04
7	0,65)	0,74)	0,65)	0,78	5,96	10,2	7,88	10,8	5,01	2,48	1,68	1,04
8	0,71)	*0,74)	0,65)	0,96	6,20	9,60	7,60	10,8	4,57	2,48	1,68	0,96
9	0,76)	*0,74)	0,65)	0,89	5,72	8,72	9,00	10,2	4,12	2,62	1,68	1,11
10	0,82)	0,74)	0,65)	0,89	3,20	7,04	9,30	9,60	3,72	2,89	1,58	1,11
Ср. дек.	0,70	0,74	0,66	0,78	2,94	7,15	8,33	10,4	4,17	2,63	1,75	1,06
11	0,82)	0,74)	0,65)	0,82	4,57	7,04	8,72	9,30	3,72	2,48	1,68	1,11
12	0,82)	0,74)	0,65)	0,89	3,72	5,96	7,88	9,30	4,34	2,48	1,58	1,24)*
13	0,74)	0,69)	0,65)	1,04	4,12	5,25	8,44	9,90	5,01	2,48	1,48	1,38)
14	0,74)	0,74)	0,69)	1,18	5,25	4,12	7,60	9,30	4,57	2,35	1,48	1,30)
15	0,74)	0,69)	*0,69)	1,04	6,48	4,12	7,88	8,72	4,34	2,75	1,48	1,21)
16	0,74)	0,65)	0,69)	0,78	8,44	4,34	7,88	9,30	4,12	3,20	1,48	1,12)
17	0,74)	0,65)	0,69)	0,82	11,5	5,01	9,30	8,72	4,12	2,62	1,48	1,04)
18	0,74)	0,65)	0,69)	0,82	12,4	6,76	9,90	9,30	3,37	3,20	1,28	1,11)
19	0,74)	0,65)	0,69)	1,04	9,00	8,44	9,00	8,72	3,37	2,89	1,28	1,04)
20	0,74)	0,65)	0,69)	0,82	6,20	8,44	8,16	9,00	3,20	3,02	1,11)	0,96)
Ср. дек.	0,76	0,68	0,68	0,92	7,17	5,95	8,48	9,16	4,02	2,75	1,43	1,15
21	0,74)	0,65)	0,65)	0,82	9,00	8,16	8,72	9,60	3,02	2,89	1,18)	1,04)
22	0,74)	0,65)	0,69)	0,82	14,4	7,88	7,88	9,60	3,02	2,75	1,28)	1,11)
23	0,74)	0,54)	0,69)	0,82	14,4	7,88	7,88	8,72	3,02	2,75	1,33)*	1,04)
24	0,74)	0,65)	*0,69)	0,82	15,7	7,88	9,60	6,48	3,02	2,75	1,38)	1,04)
25	0,74)	0,68)	*0,69)	0,82	16,4	8,72	9,90	6,20	3,02	2,75	1,48)	1,04)
26	0,74)	0,71)	*0,69)	0,82	16,1	9,30	9,60	5,72	3,02	2,75	1,28)	1,04)
27	0,74)	0,74)	0,69)	0,82	15,4	11,1	9,90	5,01	3,02	2,62	1,28)	1,04)
28	0,74)	0,82)	*0,69)	0,82	15,7	12,1	9,60	4,57	3,02	2,48	1,28	1,04)
29	0,74)		0,69)	1,04	12,7	10,8	9,30	4,79	3,02	2,48	1,11	1,11)
30	0,74)		0,69)	0,82	13,7	8,16	10,8	4,12	2,75	2,48	1,18	1,09)
31	0,74)		0,69)		9,30		11,5	4,12		2,48		1,08)
Ср. дек.	0,74	0,68	0,69	0,84	13,9	9,20	9,52	6,27	2,99	2,65	1,28	1,06
Средн.	0,73	0,70	0,67	0,85	8,19	7,43	8,80	8,53	3,73	2,68	1,49	1,09
Наиб.	0,82	0,89	0,82	1,28	24,0	13,7	13,1	12,4	5,01	3,37	2,75	1,38
Наим.	0,57	0,50	0,65	0,65	0,82	4,12	7,60	4,12	2,62	2,22	1,11	0,96

Средний годовой 3,74. Наибольший 24,0 25/V. Наименьший 0,50 23/II.

264. р. АК-СУ — МИНЕРАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Площадь водосбора 191 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,34	1,25	1,25	1,22	1,55	6.07	7,54	11,1	4,33	3,42	2,87	2,03
2	1,31	1,22	1,22	1,22	1,55	5,32	7,36	10,4	4,58	3,42	2,76	2,03
3	1,31	1,22	1,25	1,28	1,55	4,83	6,68	9,44	4,58	3,20	2,38	2,20
4	1,31	1,25	1,22	1,28	2,38	5,32	6,84	9,00	4,58	3,20	2,29	2,20
5	1,31	1,25	1,13	1,28	3,42	5,95	6,68	9,66	3,98	3,09	2,29	2,12
6	1,31	1,25	1,22	1,31	4,10	6,84	6,52	10,1	3,87	3,20	2,56	2,03
7	1,31	1,25	1,25	1,37	5,57	7,36	5,95	10,6	4,21	3,31	2,65	2,03
8	1,28	1,28	1,25	1,48	6,52	8,34	6,52	10,1	4,21	3,09	2,56	2,03
9	1,28	1,25	1,25	1,55	6,07	6,68	7,36	10,9	3,87	3,09	2,47	2,03
10	1,31	1,22	1,25	1,55	4,10	6,07	7,36	9,88	3,75	3,42	2,56	1,86
Ср. дек.	1,31	1,24	1,23	1,35	3,68	6,28	6,88	10,1	4,20	3,24	2,54	2,06
11	1,34	1,25	1,25	1,48	3,87	5,57	6,68	7,72	3,75	3,20	2,47	1,95
12	1,28	1,25	1,22	1,55	3,87	5,70	6,07	7,18	4,45	2,98	2,56	1,86
13	1,31	1,25	1,22	1,95	4,33	4,70	6,36	7,00	4,58	3,42	2,38	1,95
14	1,28	1,25	1,25	1,86	4,83	4,33	6,52	6,36	4,21	3,20	2,29	1,95
15	1,31	1,25	1,16	1,55	5,07	4,33	6,36	6,84	4,45	3,20	2,38	1,95
16	1,28	1,25	1,25	1,40	6,36	4,45	6,68	8,56	4,33	3,20	2,38	1,86
17	1,28	1,25	1,22	1,48	7,72	4,45	8,56	9,00	4,10	3,20	2,20	1,86
18	1,28	1,25	1,25	1,86	9,88	5,57	8,34	8,78	3,98	3,20	2,38	1,78
19	1,25	1,25	1,25	2,03	7,54	5,70	8,12	9,22	3,64	3,09	2,12	1,78
20	1,28	1,25	1,25	1,63	5,32	5,57	7,18	9,88	3,42	3,20	2,03	1,78
Ср. дек.	1,29	1,25	1,23	1,68	5,88	5,04	7,09	8,05	4,09	3,19	2,32	1,87
21	1,28	1,25	1,16	1,55	5,82	6,36	7,72	10,4	3,42	2,98	1,78	1,78
22	1,25	1,25	1,16	1,55	9,66	6,36	7,36	8,78	3,42	2,98	1,86	1,78
23	1,25	1,19	1,22	1,48	11,9	6,68	7,54	6,52	3,42	2,98	2,03	1,78
24	1,28	1,25	1,22	1,40	13,0	6,20	8,34	5,82	3,87	2,98	2,20	1,78
25	1,28	1,25	1,16	1,40	13,5	7,90	8,34	5,32	3,64	2,98	2,20	1,78
26	1,28	1,25	1,16	1,34	13,3	7,90	7,90	4,83	3,42	2,98	2,38	1,78
27	1,25	1,25	1,22	1,40	12,4	9,44	8,78	4,70	3,42	2,87	2,29	1,78
28	1,25	1,25	1,25	1,48	12,2	9,44	8,56	4,70	3,64	2,98	2,20	1,70
29	1,25		1,25	1,78	11,9	8,78	9,00	4,70	3,64	2,87	2,20	1,55
30	1,25		1,22	1,70	11,9	6,52	9,66	4,58	3,42	2,76	2,20	1,78
31	1,25		1,28		9,00		9,88	4,33		2,65		1,70
Ср. дек.	1,26	1,24	1,21	1,51	11,3	7,56	8,46	5,88	3,53	2,91	2,13	1,74
Средн.	1,28	1,25	1,22	1,51	7,10	6,29	7,51	7,95	3,94	3,11	2,33	1,89
Наиб.	1,34	1,28	1,55	2,20	17,9	13,3	14,4	16,7	5,82	3,75	3,20	2,38
Наим.	1,25	1,10	1,02	1,16	1,40	4,21	5,82	4,33	3,31	2,56	1,40	1,55

Средний годовой 3,78. Наибольший 17,9 24/V. Наименьший 1,02 25/III.

265. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Площадь водосбора 301 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,29)	1,69)	1,69)	1,69)	1,95	18,9	11,9	19,2	7,31	4,54	3,49	3,07)
2	1,95)	1,69)	1,69)	1,82)	1,95	12,3	12,7	19,2	6,98	4,54	3,70	2,86)
3	1,95)	1,78)	1,69)	1,95)	1,95	11,4	12,7	18,3	6,98	4,54	3,49)	2,65)
4	1,95)	1,86)	1,69)	1,95)	2,29	12,3	12,3	16,6	6,98	4,54	3,28)	2,55)
5	1,95)	1,95)	1,56)	1,95)	2,63	12,3	11,9	17,9	6,34	3,98	3,49)	2,65)
6	1,95)	1,95)	1,69)	1,95)	3,00	12,8	12,7	19,2	6,98	4,26	3,28	2,65)
7	2,29)	1,82)	1,82)	1,95)	4,92	15,5	11,5	20,0	6,98	3,98	3,28	2,45)
8	2,46)	1,69)	1,82)	2,12)	7,00	18,9	11,2	17,5	6,98	4,54	3,07	2,45)
9	2,35)	1,69)	1,69)	2,12)	7,00	16,6	11,5	19,2	6,65	4,54	3,07	2,25)
10	2,23)	1,69)	1,69)	2,29)	4,92	9,74	14,2	19,2	6,34	5,10	3,07	2,25)
Ср. дек.	2,14	1,78	1,70	1,98	3,76	14,1	12,3	18,6	6,85	4,46	3,32	2,58
11	2,12)	1,69)	1,69)	2,29)	4,92	9,74	12,3	17,9	6,98	4,54	3,07	2,25)
12	1,95)	1,69)	1,56)	2,29)	6,28	10,1	11,2	15,4	6,98	3,98	3,07	2,15)
13	1,95)	1,69)	1,69)	2,46)	7,38	8,30	9,74	15,4	6,98	4,54	3,07	2,25)
14	1,95)	1,69)	1,69)	2,63	7,00	6,98	10,5	15,4	6,98	4,26	3,07	2,25)
15	1,82)	1,69)	1,82)	2,63	7,76	7,64	11,5	15,0	6,98	4,54	3,07	2,25)
16	1,95)	1,69)	1,82)	2,12	11,4	7,64	11,2	18,7	6,98	4,54	2,86	2,25)
17	1,95)	1,69)	1,69)	2,29	13,7	8,66	12,3	19,2	5,10	3,98)	2,65)	2,25)
18	1,82)	1,69)	1,69)	2,29	14,1	10,5	13,4	17,5	5,10	4,54)	2,86)	2,25)
19	1,82)	1,69)	1,69)	2,29	12,8	10,5	12,7	17,5	5,10	4,26)	2,65	2,25)
20	1,82)	1,69)	1,69)	2,29	8,52	9,74	13,0	19,6	5,10	3,70)	2,55)	2,25)
Ср. дек.	1,92	1,69	1,70	2,36	9,39	8,98	11,8	17,2	6,23	4,29	2,89	2,24
21	1,82)	1,69)	1,69)	2,29	11,9	11,5	12,7	18,3	5,10	3,49	2,55)	2,25)
22	1,82)	1,69)	1,69)	2,12	19,5	11,9	11,9	19,2	4,82	3,98	2,65)	2,25)
23	1,82)	1,69)	1,69)	2,29	23,3	11,9	13,4	18,3	5,72	3,98	2,76)	2,25)
24	1,82)	1,69)	1,69)	1,95	28,4	11,2	14,6	11,9	6,03	3,70	2,86)	2,25)
25	1,95)	1,69)	1,69)	1,95	31,4	12,7	15,8	10,1	5,41	3,70	2,96)	2,25)
26	1,95)	1,69)	1,69)	1,95	31,4	15,4	15,0	9,38	5,10	3,98	3,07)	2,25)
27	1,95)	1,40)	1,82)	1,95	29,9	19,6	14,6	8,30	5,10	3,70	3,07)	2,15)
28	1,69)	1,82)	1,82)	1,95	31,4	17,9	15,8	8,30	5,10	3,70	3,07)	2,09)
29	1,69)		1,69)	1,95	31,4	17,5	17,1	7,64	5,10	3,98	2,65)	2,15)
30	1,69)		1,69)	2,12	29,9	13,8	17,5	6,98	4,82	3,49	2,65)	2,25)
31	1,82)		1,82)		20,2		17,9	7,31		3,49		2,26)
Ср. дек.	1,82	1,67	1,73	2,05	26,2	14,3	15,1	11,4	5,23	3,74	2,83	2,22
Средн.	1,95	1,72	1,71	2,13	13,6	12,5	13,1	15,6	6,10	4,15	3,01	2,34
Наиб.	2,49	1,95	1,95	2,80	37,5	25,9	21,4	23,9	7,64	5,10	3,98	3,07
Наим.	1,69	1,40	1,30	1,69	1,82	6,34	9,02	6,65	4,54	3,07	2,35	2,09

Средний годовой 6,49. Наибольший 37,5 25/V. Наименьший 1,30 22, 25/III.

266. р. ИРДЫК — с. МАРИИНСКОЕ

Площадь водосбора 88,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,58)	0,58)	0,58)	0,58*	0,58)	3,13	3,13	3,13	1,48	0,96	0,96	0,75)*
2	0,58)	0,58)	0,58)	0,67	0,58*	3,13	3,13	3,13	1,35	0,96	0,96	0,82)*
3	0,58)	0,58)	*0,58)	0,67	0,75	2,82	3,44	2,68	1,22	0,96	0,75*	0,89)*
4	0,58)	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	2,82	3,13	2,98	1,35	0,96	0,58)	*0,96)*
5	0,58)	0,58)	0,67)	0,58*	0,96	3,13	2,82	2,82	1,48	0,85	0,75)	*0,96)*
6	0,58)	0,58)	0,62)	0,75)	*1,48	3,29	2,54	2,82	1,48	0,96	0,85)	0,75)*
7	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	1,87	3,44	2,27	2,82	1,48	1,35	0,96	0,75)
8	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	2,41	3,44	2,27	3,13	1,35	0,96	0,85	0,75)
9	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	2,82	4,22	2,27	2,82	1,22	1,22	0,85	0,67)*
10	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	2,27	3,44	2,27	3,29	1,22	2,27	0,75	0,67)*
Ср. дек.	0,58	0,58	0,59	0,68	1,45	3,29	2,73	2,96	1,36	1,14	0,83	0,80
11	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	1,74	2,82	2,54	2,82	1,22	1,09	0,85	0,75)*
12	0,58)	0,58)	0,58)	0,58	1,74	2,82	2,41	2,54	1,22	1,09	0,75	0,75)*
13	0,58)	0,58)	0,45)*	0,75	2,27	2,82	2,27	2,98	1,22	1,22	0,75	0,76)*
14	0,58)	0,58)	0,58)*	0,75	2,13	2,54	2,54	2,54	1,22	1,22	0,75)	0,76)
15	0,58)	0,58)*	0,58)	0,75	2,41	2,27	2,27	2,27	1,48	1,22	0,75)	0,77)*
16	0,58)	0,58)	0,58	0,75	2,98	2,41	2,27	3,44	1,35	1,22	0,75	0,77)*
17	0,58)	0,58)	0,58	0,75	3,44	2,41	2,98	2,82	1,35	1,09*	0,58)	*0,78)*
18	0,58)	0,58)*	0,58	0,75	4,70	2,82	2,82	2,27	1,22	1,22	0,75)	0,78)*
19	0,58)	0,58)	0,58)	0,75	4,07	2,54	2,82	2,27	1,22	1,22)	0,75	0,78)
20	0,58)	0,58)	0,58	0,75	3,44	2,54	2,82	2,54	0,96	1,09	0,75)	*0,79)
Ср. дек.	0,58	0,58	0,57	0,73	2,89	2,60	2,57	2,65	1,25	1,17	0,74	0,77
21	0,58)	0,58)	0,58*	0,58	4,07	2,54	2,54	2,54	0,96	0,96)	0,58)	*0,79)
22	0,58)	0,58)	0,58*	0,58	5,51	2,68	2,54	2,27	0,96	1,09)	0,96)	0,80)
23	0,58)	0,58)	0,52*	0,58	7,00	2,82	2,82	2,00	0,96	0,96)	1,22)	*0,80)
24	0,58)	0,58)	0,45)*	0,67	6,66	2,82	2,54	2,00	1,22	1,09	0,85)	0,81)
25	0,58)	0,58)	0,45*	0,58	7,00	3,29	3,13	1,74	0,96	0,96	0,75)	*0,81)
26	0,58)	0,58)	*0,75*	0,58	6,66	3,29	2,82	1,74	0,96	0,96	0,96)	0,75)
27	0,58)	0,58)	0,58	0,58	6,50	3,76	2,82	1,74	0,96	0,96	0,85)	0,58)
28	0,58)	0,58)	0,52	0,58	6,33	4,07	3,13	1,48	0,96	0,96	0,96)	0,58)
29	0,58)		0,45*	0,58	5,51	4,07	2,82	1,48	1,22	0,96	0,96)	*0,85)*
30	0,58)		0,52*	0,58	5,68	3,44	2,82	1,48	0,96	0,96	0,75)	0,81)*
31	0,58)		0,58		4,54		2,82	1,35		0,96		0,76)*
Ср. дек.	0,58	0,58	0,54	0,59	5,95	3,28	2,80	1,80	1,01	0,98	0,88	0,76
Средн.	0,58	0,58	0,57	0,67	3,51	3,05	2,70	2,45	1,21	1,10	0,82	0,77
Наиб.	0,58	0,58	0,75	0,96	8,32	4,70	4,07	4,54	1,87	3,60	1,35	1,09
Наим.	0,58	0,52	0,37	0,52	0,41	2,13	2,13	1,22	0,96	0,75	0,41	0,58

Средний годовой 1,50. Наибольший 8,32 25/V. Наименьший 0,37 25/III.

267. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — пос. ЛЕСОЗАВОДА

Площадь водосбора 330 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,21	1,44)	1,23)	1,44)	1,44	8,30	11,9	15,1	7,02	4,60	3,67	3,18)*
2	2,17	1,42)*	1,18)	1,44)	1,44	7,66	12,3	15,5	7,02	4,60	3,84	3,18)*
3	2,12	1,40)*	1,06)	1,58)	1,44	7,66	12,3	15,8	7,02	4,35	3,84*	3,18)
4	2,08	1,38)*	1,18)	1,44)	1,58	8,30	11,3	15,8	7,02	4,35	3,84)*	3,18)*
5	2,03	1,36)*	1,24)	1,58)	1,86	9,58	11,6	14,4	7,02	4,18	3,67)*	3,18)*
6	1,99	1,34)*	1,30)	1,58)	4,26	10,9	12,3	14,7	7,02	4,18	3,50	3,18)
7	1,94	1,32)	1,06)	1,58	8,62	9,90	10,3	14,4	7,66	4,60	3,50	3,02)
8	1,90	1,30)	1,18)	1,72	8,30	8,94	9,58	14,4	7,02	4,18	3,34	2,86)
9	1,85	1,42)	1,06)	1,58	9,90	11,3	10,9	14,4	7,02	4,60	3,18	3,02)
10	1,81	1,39)*	1,06)	1,86	4,78	13,0	11,3	14,4	6,42	5,87	3,02	3,18)*
Ср. дек.	2,01	1,38	1,16	1,58	4,36	9,55	11,4	14,9	7,02	4,55	3,54	3,12
11	1,76)	1,36)*	1,06)	1,58	4,78	11,6	11,6	14,7	6,42	4,18	3,18	3,12)*
12	1,72)	1,33)*	0,94)	1,58	5,04	10,6	10,9	13,7	6,70	4,18	2,86	2,79)*
13	1,67)	1,30)	1,06)	1,86	5,58	9,58	10,6	11,6	6,70	5,10	2,86	2,47)*
14	1,63)	1,30)*	1,18)	1,58	6,42	8,94	10,9	11,3	7,02	4,18	3,18	2,14)*
15	1,58)	1,30)*	1,30)	1,58	7,98	8,30	10,9	11,6	6,70	4,35	3,02	2,29)*
16	1,58)	1,30)	1,18)	1,30	10,2	8,30	11,6	14,4	6,42	4,18	3,02	2,44)*
17	1,63)	1,30)	1,30)	1,30	13,0	8,62	12,3	14,0	5,86	4,35	2,86)	2,59)*
18	1,68)*	1,30)	1,30)	1,44	13,7	10,2	13,0	14,0	5,30	4,85	2,86	2,73)*
19	1,72)*	1,18)	1,30)	1,86	11,6	10,2	12,3	13,7	5,04	4,18	2,70	2,88)*
20	1,77)*	1,30)	1,06)	1,58	8,30	9,58	10,9	13,0	5,04	3,84	2,56)*	3,03)*
Ср. дек.	1,67	1,30	1,17	1,57	8,66	9,59	11,5	13,2	6,12	4,34	2,91	2,65
21	1,82)*	1,18)	1,18)	1,58	10,9	11,6	11,6	13,0	5,30	3,84	2,56)*	3,18)
22	1,87)*	1,30)	1,30)	1,44	16,5	10,9	11,9	12,3	4,78	3,84	3,34)*	2,86)
23	1,80)*	1,30)	1,30)	1,44	18,7	11,9	12,3	12,3	5,08	3,84	3,20)*	2,86)
24	1,74)*	1,44)	1,30)	1,30	19,5	11,9	13,0	11,9	4,86	3,84	3,20)*	2,56)
25	1,67)*	1,06)	0,94)	1,30	22,5	13,7	13,0	11,3	4,90	3,84	3,19)*	2,28)
26	1,60)*	1,13)	0,70)	1,30	22,5	13,7	13,3	10,2	4,94	3,84	3,19)*	2,28)
27	1,53)*	1,21)	1,18)	1,30	21,7	15,1	13,7	7,34	4,73	3,67	3,19)*	2,28)
28	1,47)*	1,28)o	1,30)	1,30	20,6	14,4	14,0	7,02	4,77	3,67	3,18)	2,14)
29	1,40)		1,30)	1,44	14,7	15,1	14,4	7,02	4,56	3,67	3,18)	2,00)*
30	1,30)		1,30)	1,44	15,1	11,9	14,4	7,02	4,60	3,67	3,18)	2,47)*
31	1,58)		1,30)		11,6		15,1	6,70		3,50		2,46)*
Ср. дек.	1,62	1,24	1,19	1,38	17,7	13,0	13,3	9,65	4,85	3,75	3,14	2,49
Средн.	1,76	1,31	1,17	1,51	10,5	10,7	12,1	12,5	6,00	4,20	3,20	2,74
Наиб.	2,21	1,44	1,30	2,00	29,8	16,5	17,3	18,0	7,66	6,68	3,84	3,18
Наим.	1,30	1,06	0,55	1,06	1,30	7,02	9,26	6,42	4,35	3,50	2,42	2,00

Средний годовой 5,65. Наибольший 29,8 26/V. Наименьший 0,55 26/III.

268. р. Б. ҚЫЗЫЛ-СУ — устье р. КЕЛЬДЕК

Площадь водосбора 88,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65)	0,55)	0,45)	0,50	0,55	4,20	7,16	11,4	4,20	2,24	1,25	0,72)
2	0,65)	0,50)	0,45)	0,40	0,65	3,53	7,16	10,5	4,20	2,24	1,14	0,72
3	0,65)	0,60)	0,45)	0,40	0,84	3,98	7,16	10,0	4,20	2,24	1,14	0,72
4	0,65)	0,55)	0,45)	0,45	1,26	5,49	7,16	11,8	3,53	1,92	0,82	0,72
5	0,65)	0,55)	0,45)	0,45	2,42	6,05	8,32	10,9	3,53	1,92	0,92	0,72
6	0,60)	0,55)	0,45)	0,55	3,98	5,77	7,53	12,3	3,75	1,92	1,02	0,72
7	0,60)	0,55)	0,45	0,65	6,05	7,53	6,79	11,8	3,98	1,92	1,25	0,72
8	0,60)	0,50)	0,45	0,84	5,77	8,32	6,42	10,9	3,15	1,92	1,14	0,72
9	0,60)	0,45)	0,45	0,84	3,53	7,53	8,32	10,9	3,34	1,92	1,14	0,62
10	0,60)	0,45)	0,45	0,94	2,77	6,42	7,53	10,9	3,53	2,08	1,14	0,62
Ср. дек.	0,62	0,52	0,45	0,60	2,78	5,88	7,36	11,1	3,74	2,08	1,10	0,70
11	0,60)	0,45)	0,45	0,65	3,98	6,05	6,05	10,0	3,53	1,92	1,14	0,62)
12	0,55)	0,45)	0,40	0,75	3,53	4,93	5,77	8,74	3,75	1,92	1,25	0,62)
13	0,55)	0,45)	0,40	1,26	4,20	4,43	6,05	8,32	3,98	1,92	1,14	0,62)
14	0,55)	0,45)	0,45	0,75	3,75	3,98	6,79	7,90	4,65	1,92	0,92	0,62)
15	0,60)	0,45)	0,40	0,55	4,93	3,75	6,79	9,16	3,70	1,92	1,14	0,62)
16	0,55)	0,45)	0,40	0,55	6,79	3,98	7,53	11,8	3,46	1,92	0,92	0,52)
17	0,55)	0,45)	0,40	0,55	8,32	4,43	8,32	10,0	3,04	1,92	0,92	0,52)
18	0,60)	0,45)	0,40	0,84	9,16	6,05	8,32	10,0	2,61	1,76	0,92	0,52)
19	0,60)	0,45)	0,40	1,03	5,49	6,05	7,53	10,9	2,61	1,76	0,92	0,52)
20	0,60)	0,45)	0,40	0,65	5,49	5,49	7,16	10,9	2,24	1,37	0,72	0,52
Ср. дек.	0,58	0,45	0,41	0,76	5,56	4,91	7,03	9,77	3,36	1,83	1,00	0,57
21	0,65)	0,45)	0,40	0,65	8,32	6,42	7,53	9,16	2,61	1,48	0,72)	0,52)
22	0,65)	0,45)	0,40)	0,65	12,8	7,53	6,79	8,74	2,61	1,48	0,72)	0,52
23	0,55)	0,45)	0,40	0,65	12,3	6,79	7,53	6,42	2,82	1,48	0,72)	0,52
24	0,55)	0,45)	0,40)	0,60	13,7	7,16	9,16	5,49	3,04	1,60	0,72)	0,52)
25	0,55)	0,45)	0,40)	0,55	14,1	9,58	9,16	4,93	2,82	1,48	0,82)	0,52
26	0,60)	0,45)	0,45	0,60	12,3	10,9	9,16	4,43	3,04	1,48	0,92	0,52
27	0,55)	0,45)	0,45	0,75	13,2	10,9	8,74	3,98	3,04	1,37	0,92)	0,52
28	0,55)	0,45)	0,45	0,84	13,2	12,3	10,0	3,53	2,61	1,37	0,82)	0,52)
29	0,55)		0,50	1,03	10,5	9,16	10,5	3,53	2,61	1,37	0,82	0,52)
30	0,55)		0,45	0,84	10,9	6,79	11,8	4,93	2,61	1,37	0,72	0,46)
31	0,55)		0,45		6,79		11,8	3,53		1,37		0,46)
Ср. дек.	0,57	0,45	0,43	0,72	11,6	8,75	9,29	5,33	2,78	1,44	0,79	0,51
Средн.	0,59	0,48	0,43	0,69	6,82	6,52	7,94	8,64	3,29	1,76	0,96	0,59
Наиб.	0,65	0,60	0,50	1,67	23,6	17,6	19,8	21,4	6,79	2,24	1,25	0,72
Наим.	0,55	0,45	0,36	0,36	0,50	2,77	4,65	3,34	2,08	1,25	0,72	0,46

Средний годовой 3,23. Наибольший 23,6 25/V. Наименьший 0,36 25/III, 3/IV.

269. р. Б. ҚЫЗЫЛ-СУ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Площадь водосбора 302 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,82	1,58	1,50)	1,94)	1,94:	6,56	9,70	14,3	4,66	3,30	2,64	1,78)*
2	1,82	1,50	1,43)	1,82)	2,06	5,52	11,1	14,3	5,00	3,30	2,42	1,78)
3	1,82	1,57	1,50)	1,82)	1,94	5,52	9,70	12,7	5,00	3,30	2,42	1,78)*
4	1,82	1,63	1,43)	1,94)	2,06	7,60	8,30	13,5	5,00	3,30	2,64)	1,92)*
5	1,82	1,70	1,43)	1,82)	2,44	9,70	9,70	13,5	3,98	3,08	2,06)	1,78)
6	1,70	1,58	1,50)	2,06)	3,31	10,4	9,70	15,1	3,98	2,86	2,06)	1,64)
7	1,82	1,43	1,43)	2,06)	6,20	11,1	8,30	14,3	5,00	2,86	2,20	1,64)
8	1,82	1,50	1,43)	2,06)	6,20	12,7	7,60	12,7	4,66	2,86	2,42	1,64)
9	1,82	1,43	1,50)	2,18	4,91	11,1	9,00	13,5	4,32	3,30	2,42	1,64)
10	1,82	1,43	1,58)	2,31	3,31	9,00	9,00	12,7	4,32	3,30	2,06	1,64)
Ср. дек.	1,81	1,54	1,47	2,00	3,44	8,92	9,21	13,7	4,59	3,15	2,33	1,72
11	1,70	1,43	1,50)	2,06	3,80	9,00	8,30	11,1	4,32	2,86	2,42	1,64)*
12	1,70	1,50	1,43)	2,06	3,80	7,60	8,30	11,1	4,32	2,86	2,06	1,64)
13	1,70	1,50	1,58)	2,31	4,05	7,08	8,30	9,70	4,32	3,30	2,06	2,06)*
14	1,70	1,43	1,58)	2,31	4,48	5,52	8,30	9,70	4,66	3,30	2,06	2,06)
15	1,58	1,43	1,58)	2,06	6,20	5,00	8,30	9,70	5,00	3,64	2,06	2,06)
16	1,58	1,58	1,58)	2,06	8,76	6,04	9,70	14,3	4,66	3,30	2,06	2,06)
17	1,58	1,58	1,58)	2,06	10,1	6,04	11,1	12,7	4,66	3,08	2,06)	2,06)*
18	1,58	1,58	1,58)	2,06	11,6	9,00	11,9	11,9	3,98	3,08	2,06)	2,20)
19	1,82	1,50	1,58)	2,18	8,76	8,30	9,70	12,7	3,98	3,08)	2,06	2,20)
20	1,70	1,50	1,58)	2,06	6,84	7,60	8,30	12,7	3,98	2,86)	2,06)	2,20)
Ср. дек.	1,66	1,50	1,56	2,12	6,84	7,12	9,22	11,6	4,39	3,14	2,10	2,02
21	1,70	1,43)	1,58)	2,06	10,8	9,00	9,70	11,1	3,98	2,86)	2,06)*	2,20)
22	1,58	1,43)	1,58)	1,94	16,2	10,4	9,70	11,1	3,98	2,86	1,64)*	2,42)
23	1,58	1,43)	1,58)	1,82	13,0	9,70	10,4	7,08	3,98	2,86	1,78)*	2,42)
24	1,58	1,43)	1,58)*	1,82	17,8	9,70	11,1	6,04	4,66	2,86	2,06)	2,42)
25	1,58	1,43)	1,50)	1,82	17,8	11,9	11,9	5,52	3,98	2,64	1,92)	2,42)
26	1,70	1,50)	1,58)	1,82	16,5	13,5	12,7	5,52	3,98	2,64	1,92)	2,06)
27	1,58	1,70)	1,82)	1,82	14,9	14,3	12,7	5,00	3,98	2,64	1,78)	1,78)
28	1,58	1,58)	1,82)	1,94	14,2	16,9	12,7	4,66	3,98	2,86	1,78)	1,64)
29	1,58		1,82)	2,06	11,9	12,7	12,7	4,66	3,64	2,64	1,92)	1,78)
30	1,58		1,82)	2,06	13,5	7,08	14,3	4,32	3,64	2,42	1,92)	2,42)*
31	1,58		1,94)		10,4		14,3	4,32		2,42		2,06)
Ср. дек.	1,60	1,49	1,69	1,92	14,3	11,5	12,0	6,30	3,98	2,70	1,88	2,15
Средн.	1,69	1,51	1,58	2,01	8,38	9,19	10,2	10,4	4,32	2,98	2,10	1,97
Наиб.	1,82	1,70	2,18	2,44	27,3	21,3	19,5	21,3	6,04	3,64	2,64	2,64
Наим.	1,58	1,43	1,20	1,58	1,82	5,00	7,08	4,32	3,30	2,42	1,50	1,64

Средний годовой 4,69. Наибольший 27,3 22/V. Наименьший 1,20 25/III.

270. р. М. ҚЫЗЫЛ-СУ — с. ПОКРОВСКОЕ

Площадь водосбора 103 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,34	0,34	0,33	0,52	0,41	2,13	1,74	1,93	1,05	0,91	0,67	0,52)
2	0,34	0,34	0,33	0,52	0,41	1,55	2,02	1,93	1,05	0,91	0,72	0,52)
3	0,34	0,34	0,33	0,52	0,45	1,55	2,13	2,02	0,98	0,84	0,77*	0,52)
4	0,34	0,34	0,33	0,52	0,45	1,74	2,13	2,13	0,91	0,84	0,74*	0,52)
5	0,34	0,34	0,33	0,58	1,28	1,74	2,57	2,02	0,91	0,77	0,70*	0,52)
6	0,34	0,34	0,33	0,58	1,75	1,74	2,35	2,02	0,91	0,77	0,67	0,52)
7	0,34	0,34	0,33	0,52	2,50	1,83	1,93	2,02	0,98	0,84	0,67	0,52)
8	0,34	0,34	0,33	0,58	2,37	1,83	1,83	1,93	0,91	0,84	0,67	0,52)
9	0,34	0,34	0,32)•	0,52	1,63	2,35	1,93	2,13	0,91	0,84	0,67	0,52)
10	0,34	0,34	0,32)	0,65	1,63	2,13	2,02	2,13	1,05	1,12	0,67	0,52)
Ср. дек.	0,34	0,34	0,33	0,55	1,29	1,86	2,06	2,03	0,97	0,87	0,70	0,52
11	0,34	0,34	0,32)	0,52	1,87	2,13	1,93	2,13	1,05	0,84	0,67	0,52)
12	0,34	0,34	0,34)	0,58	1,87	2,13	1,83	1,93	1,05	0,84	0,67	0,52)
13	0,34	0,34	0,34)	0,65	2,00	1,64	1,83	1,93	1,05	0,98	0,67	0,52)
14	0,34	0,34	0,33)	0,65	2,37	1,64	1,93	1,74	1,12	0,91	0,67	0,52)
15	0,34	0,33	0,32)	0,65	2,37	1,55	1,93	1,64	1,12	0,91	0,72	0,52)
16	0,34	0,33	0,32)	0,52	3,08	1,55	1,93	2,57	0,98	0,98	0,62	0,52)
17	0,34	0,33	0,32)	0,52	2,94	1,55	1,93	2,24	1,05	0,98	0,62	0,52)
18	0,34	0,33	0,32)	0,52	3,98	1,74	2,13	1,93	1,05	0,91	0,62	0,52)
19	0,34	0,34	0,33)	0,52	2,55	2,13	2,02	1,93	0,98	0,98	0,57)	0,52
20	0,34	0,33	0,32)	0,52	4,08	1,93	1,93	1,93	0,98	0,98	0,67)	0,52
Ср. дек.	0,34	0,34	0,33	0,56	2,71	1,80	1,94	2,00	1,04	0,93	0,65	0,52
21	0,34	0,33	0,32)	0,52	3,06	1,74	1,83	1,74	0,91	0,84	0,62)	0,52
22	0,34	0,33	0,32)	0,52	2,46	1,93	2,02	1,55	0,91	0,84	0,57)	0,52
23	0,34	0,33	0,45)	0,52	4,75	2,13	1,93	1,38	0,98	0,84	0,52)	0,52
24	0,34	0,33	0,41)	0,52	4,94	2,13	1,93	1,29	1,12	0,84	0,52)	0,52
25	0,34	0,33	0,41)	0,45	4,94	2,35	1,93	1,21	0,98	0,84	0,52)	0,52
26	0,34	0,33	0,52)*	0,45	4,57	2,57	1,93	1,21	0,98	0,84	0,52)	0,52
27	0,34	0,33	0,58)*	0,45	4,57	2,57	1,93	1,21	0,91	0,72	0,52)	0,52
28	0,34	0,33	0,52)	0,41	4,75	2,86	2,13	1,21	0,91	0,72	0,48)	0,52
29	0,34		0,58)	0,41	3,66	2,35	1,93	1,05	0,91	0,72	0,52)	0,52
30	0,34		0,52)	0,41	3,01	1,93	2,24	1,05	0,91	0,67	0,48)	0,52
31	0,34		0,52)		3,01		2,13	1,05		0,67		0,52
Ср. дек.	0,34	0,33	0,47	0,47	3,97	2,26	1,99	1,27	0,95	0,78	0,53	0,52
Средн.	0,34	0,34	0,38	0,53	2,70	1,97	2,00	1,75	0,99	0,86	0,62	0,52
Наиб.	0,34	0,34	0,78	0,71	7,45	3,01	2,86	2,57	1,12	1,12	0,77	0,57
Наим.	0,34	0,33	0,31	0,35	0,41	1,29	1,46	0,98	0,91	0,67	0,44	0,48

Средний годовой 1,08. Наибольший 7,45 26/V. Наименьший 0,31 22/III.

271. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Площадь водосбора 486 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,46)	2,28)	1,80)	1,80)	1,72	6,96	9,08	17,5	9,45	5,22	3.44	2,30)*
2	2,60)	2,12)	1,80)	1,76)	1,76	5,74	10,8	18,2	9,45	4,96	3,60)	2,30)
3	2,60)	2,44)	1,88)	1,76)	1,76	5,74	12,9	18,2	9,45	4,96	3,28)*	2.30)
4	2,60)	2,44)	1,80)	1,80)	1,80	6,32	12,9	20,0	8,71	4,70	3,28)*	2,16)
5	2,60)	2,44)	1,80)	1,72)	1,96	7,97	12,9	21,0	7,97	4,48	3,28)*	2,50)
6	2,60)	2,28)	1,88)	1,80	2,28	8,34	12,9	20,0	7,60	4,48	3,28	2,60
7	2,36)	2,28)	1,80)	1,80	4,68	7,97	14,0	21,9	7,28	4,48	3,60	2,60
8	2,28)	2,28)	1,80)	1,80	6,72	9,45	14,0	21,9	7,28	4,26	3,28	2,60
9	2,44)	2,12)	1,80)	1,96	4,30	10,8	11,7	21,9	7,28	4,96	3,28	2,50
10	2,44)	2,28)	1,80)	1,88	2,44	10,4	10,8	20,0	7,28	4,96	3,28	2,60
Ср. дек.	2,50	2,30	1,82	1,81	2,94	7,97	12,2	20,1	8,18	4,75	3,36	2,45
11	2,52)	2,28)	1,80)	1,76	2,60	8,34	10,4	20,0	7,28	4,70	3,28	2,30)*
12	2,44)	2,28)	1,76)	1,80	2,60	8,34	9,90	19,1	6,96	4,70	3,12)	2,30)
13	2,44)	2,28)	1,76)	1,88	2,60	7,60	11,2	16,0	6,96	4,96	3,28	2,30)
14	2,28)	2,28)	1,80)	1,88	3,16	7,60	11,7	15,3	6,96	4,70	3,28)	2,40)
15	2,44)	2,12)	1,80)	1,76	3,70	6,64	10,4	14,0	6,64	4,48	3,28	2,30)
16	2,44)	2,12)	1,80)	1,80	4,10	6,32	10,8	16,8	6,96	4,04	3,12)	2,30)
17	2,12)	2,28)	1,80)	1,80	10,0	6,32	10,8	20,0	6,64	4,04)	3,12)*	2,50)
18	2,28)	2,28)	1,80)	1,80	10,6	6,96	11,2	16,0	6,64	4,04)	3,28	2,30)
19	2,44)	2,12)	1,80)	1,80	5,82	7,60	10,8	15,3	6,64	4,04)	2,96	2,50)*
20	2,44)	2,12)	1,80)	1,76	3,74	6,96	10,8	17,5	6,64	4,04)	2,30)*	2,50)*
Ср. дек.	2,38	2,22	1,79	1,80	4,89	7,27	10,8	17,0	6,83	4,37	3,10	2,37
21	2,44)	2,04)	1,80)	1,80	8,32	8,34	10,8	18,2	6,64	3,82	2,02)*	2,50)
22	2,12)	1,80)	1,80)	1,80	14,1	7,60	11,7	16,8	6,00	3,82	2,40)	2,50)
23	2,28)	1,80)	1,80)	1,80	11,2	8,34	11,7	14,0	6,00	3,60	2,30)	2,50)
24	2,28)	1,76)	1,80)	1,80	17,5	8,71	12,3	13,4	6,00	3,60	2,30)	2,40)
25	2,28)	1,80)	1,80)	1,80	24,8	9,90	12,9	12,9	6,00	3,60	2,16)	2,40)
26	2,44)	1,80)	1,80)	1,80	15,3	10,4	12,9	12,3	6,00	3,60	2,16)	2,40)
27	2,44)	1,80)	1,80)	1,80	14,0	11,7	14,0	11,2	5,74	3,60	2,16)	2,40)
28	2,52)	2,04)	1,80)	1,80	14,0	12,3	14,0	9,45	5,48	3,60	2,16)	2,40)
29	2,44)		1,80)	1,96	12,9	12,9	15,3	9,90	5,48	3,60	2,70	2,30)
30	2,44)		1,80)	1,80	12,9	9,08	15,3	10,4	5,48	3,60	2,70	2,16)
31	2,44)		1,88)		9,45		15,3	9,90		3,44		2,23)
Ср. дек.	2,37	1,86	1,81	1,82	14,0	9.93	13,3	12,6	5,88	3,63	2,31	2,38
Средн.	2,42	2,14	1,81	1,81	7,51	8,39	12,1	16,4	6,96	4,23	2,92	2,40
Наиб.	2,60	2,44	2,12	2,04	35,1	13,4	18,2	23,8	9,90	5,22	4,04	2,70
Наим.	1,76	1,72	1,68	1,68	1,72	5,48	8,71	9,08	5,22	3,44	1,58	1,67

Средний годовой 5,76. Наибольший 35,1 25/V. Наименьший 1,58 21/XI.

272. р. ДЖЕРГЕЛЬЧАК — ЛЕСОЗАВОД

Площадь водосбора 122 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,63)	0,63)	0,60)	0,72	0,86	2,64	3,06	6,31	2,03	1,31	1,01	0,74)*
2	0,63)	0,63)	0,60)	0,63	0,72	2,14	3,20	6,31	1,90	1,31	1,01)	0,74)*
3	0,63)	0,63)	0,60)	0,63	0,79	1,50	3,37	6,31	1,76	1,31	1,01)	0,74)
4	0,63)	0,63)	0,60)	0,63	0,86	2,26	3,20	6,60	1,63	1,21	1,01)	0,74)
5	0,63)	0,63)	0,60)	0,72	1,50	2,92	3,20	6,60	1,63	1,21	1,01)	0,74)
6	0,63)	0,63)	0,63)	0,72	2,78	3,20	3,30	6,60	1,63	1,21	1,01)	0,74)
7	0,63)	0,63)	0,60)	0,72	3,71	3,54	3,09	6,60	1,63	1,21	1,01	0,74)
8	0,63)	0,63)	0,60)	0,86	3,37	3,88	3,18	6,89	1,63	1,21	1,01	0,74)
9	0,63)	0,63)	0,60)	0,86	2,38	3,88	3,26	6,60	1,63	1,21	1,01	0,74)
10	0,63)	0,63)	0,60)	0,86	2,02	3,37	3,70	4,93	1,63	1,21	1,01	0,74)
Ср. дек.	0,63	0,63	0,60	0,74	1,90	2,93	3,26	6,38	1,71	1,24	1,01	0,74
11	0,63)	0,63)	0,60)	0,72	2,64	2,92	3,80	4,40	1,52	1,21	1,01	0,65)
12	0,63)	0,63)	0,63)	1,00	2,14	3,20	3,90	4,17	1,52	1,21	1,01	0,68)*
13	0,63)	0,63)	0,63)	1,08	1,90	2,92	4,00	3,94	1,52	1,21	1,01	0,71)*
14	0,63)	0,63)	0,63)	1,08	1,80	2,26	4,58	3,48	1,52	1,21	1,01	0,74)*
15	0,63)	0,63)	0,63)	0,72	2,14	1,90	4,70	3,48	1,63	1,21	1,01	0,74)*
16	0,63)	0,60)	0,60)	0,72	2,64	1,70	4,64	4,67	1,63	1,21	1,01	0,70)*
17	0,63)	0,60)	0,60)	0,72	3,88	1,60	4,93	4,17	1,52	1,10)	1,21	0,65)
18	0,63)	0,60)	0,60)	0,86	3,71	1,50	5,46	4,17	1,52	1,10	1,10	0,65)
19	0,63)	0,60)	0,60)	0,93	2,64	2,38	4,93	4,40	1,42	1,10	1,01)	0,65)
20	0,63)	0,60)	0,59)	0,86	2,38	2,02	4,93	4,40	1,42	1,10)	0,99)*	0,65)
Ср. дек.	0,63	0,62	0,61	0,87	2,59	2,24	4,59	4,13	1,52	1,17	1,04	0,68
21	0,63)	0,60)	0,58)	0,86	3,06	2,64	4,93	4,17	1,31	1,01)	0,96)*	0,65)
22	0,63)	0,60)	0,58)	1,00	4,26	2,78	4,93	4,67	1,31	1,10	0,94)*	0,65)
23	0,63)	0,63)	0,59)	0,86	4,26	3,06	4,40	3,71	1,31	1,01	0,92)*	0,65)
24	0,63)	0,63)	0,59)	0,72	4,68	3,20	4,67	3,06	1,31	1,01	0,90)*	0,61)
25	0,63)	0,65)	0,60)	0,72	5,10	3,54	4,93	2,87	1,31	1,01	0,88)	0,61)
26	0,63)	0,72)	0,60)	0,72	5,35	3,20	4,93	3,06	1,31	1,01	0,85)	0,61)
27	0,63)	0,65)	0,60)	0,79	5,10	3,54	4,93	2,68	1,31	1,01	0,83)	0,61)
28	0,63)	0,63)	0,63	0,93	5,10	4,47	5,46	2,17	1,31	1,01	0,74)	0,61)
29	0,63)		0,72	1,16	4,26	4,47	5,46	2,03	1,31	1,01	0,74)	0,61)
30	0,63)		0,79	1,00	4,05	3,20	5,46	2,03	1,31	1,01	0,74)	0,74)*
31	0,63)		0,72		3,54		5,46	2,03		1,01		0,72)*
Ср. дек.	0,63	0,64	0,64	0,88	4,43	3,41	5,05	2,95	1,31	1,02	0,85	0,64
Средн.	0,63	0,63	0,62	0,83	3,02	2,86	4,32	4,44	1,51	1,14	0,97	0,69
Наиб.	0,63	0,72	1,00	1,16	6,64	5,10	6,60	7,79	2,03	1,31	1,42	0,74
Наим.	0,63	0,60	0,58	0,60	0,72	1,40	2,92	2,03	1,31	1,01	0,74	0,61

Средний годовой 1,80. Наибольший 7,79 6, 8/VIII. Наименьший 0,58 21, 22/III.

273. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК

Площадь водосбора 320 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,08)	0,93)	0,86)	0,24	0,45	4,56	6,52	13,1	3,74	2,68	2,00	1,40*
2	1,08)	0,79)	0,79)	0,24	0,24	3,26	6,52	11,9	4,12	2,82	2,00	1,70)*
3	1,08)	0,94)	0,79)	0,24	0,24	3,10	6,84	11,9	4,12	2,68	1,80	1,60
4	1,08)	1,08)	0,79)	0,45	0,45	3,90	6,52	13,1	4,12	2,54	1,60)	1,32*
5	1,08)	0,93)	0,79)	0,45	0,32	6,84	7,48	13,1	3,74	2,54	1,80)	1,40
6	1,08)	0,93)	0,86)	0,45	0,65	7,48	6,20	13,1	3,90	2,54	1,90	1,40
7	1,08)	0,93)	0,79)	0,45	2,00	7 48	5,24	16,0	3,90	2,54	1,90	1,32
8	1,08)	0,93)	0,79)	0,45	2,68	8,20	5,24	15,3	4,34	2,40	1,90	1,32
9	1,08)	0,79)	0,79)	0,45	4 34	8,20	6,20	12,4	3,74	2,30	1,80	1,24
10	1,08)	0,86)	0,79)	0,45	3,58	6,84	6,84	9,40	3,74	2,54	1,80	1,40)*
Ср. дек.	1,08	0,91	0,80	0,39	1,50	5,99	6,36	12,9	3,95	2,56	1,85	1,41
11	1,00)	0,86)	0,79)	0,45	4,78	5 48	6,20	7,80	3,74	2,40	1,80	1,40)*
12	1,00)	0,86)	0,79)	0,45	5 24	5,48	6,20	7,48	3,74	2,40	1,70	1,70)*
13	1,00)	0,86)	0,79)	0,45	4.12	4,78	5,96	7,16	3,74	2,40	1,80	1,70)*
14	1,00)	0,79)	0,79)	0,50	3,90	3 90	6,84	7,48	3,74	2,40	1,70	1,60)*
15	1,00)	0,93)	0,79)	0,28	3,42	3,58	6,52	7,80	3,74	2,30	1,80	1,70)*
16	1,00)	0,79)	0,79)	0,28	7 48	3,58	6,20	9,80	3,74	2,30	1,70	1,70)*
17	0,93)	0,86)	0,79)	0,28	12,4	3,42	7,16	9,00	3,58	2,20	1,60	1,50)*
18	0,93)	0,86)	0,79)	0,28	17,0	3,74	7,48	8,60	3,26	2,20	1,60	1,60*
19	0,93)	0,86)	0,79)	0,32	11,4	4,34	9,00	9,80	3,26	2,10	1,60	1,32
20	0,93)	0,86)	0,79)	0,28	6 20	3,90	7,80	10,8	3,10	2,10	1,60	1,24
Ср. дек.	0,97	0,85	0,79	0,36	7,59	4,22	6,94	8,57	3,56	2,28	1,69	1,55
21	0,86)	0,86)	0,79)	0,45	9,80	5 24	8,20	9,00	3,10	2,10	1,63)*	1,40*
22	1,08)	0,86)	0,79)	0,45	16,0	5,24	6,84	8,20	3,26	2,10	1,67)	1,24
23	0,93)	0,79)	0,79)	0,45	16 0	7,16	6,84	6,84	3,26	2,10	1,70)	1,24
24	0,86)	0,79)	0,79)	0,45	19,1	7,16	9,00	6,20	3,26	2,10	1,70	1,32*
25	1,00)	0,79)	0,79)	0,86	23,2	6 84	9,00	5,96	3,10	2,00	1,60	1,24
26	0,93)	0,82)	0,72)	0,79	19,1	6,20	8,20	5,72	2,82	2,00	1,60	1,16
27	0,93)	0,86)	0,79)	0,40	18,1	7,48	10,3	5,24	2,82	1,90	1,50	1,16
28	0,93)	0,86)	0,72)	0,40	18,1	10,3	9,00	4,56	2,96	1,90	1,50	1,24
29	0,93)		0,79	0,40	13,1	9,00	10,8	4,34	2,82	2,00	1,50	1,40*
30	0,93)		0,79	0,45	9,80	6,20	11,9	4,12	2,82	2,00	1,50	1,39*
31	0,93)		0,79		9,00		11,9	3,90		2,00		1,39*
Ср. дек.	0,94	0,83	0,78	0,51	15,6	7,08	9,27	5,83	3,02	2,02	1,59	1,29
Средн.	0,99	0,87	0,79	0,42	8,46	5,76	7,58	9,00	3,51	2,28	1,71	1,41
Наиб.	1,08	1,08	0,93	0,86	39,8	13,1	18,1	19,1	4,56	2,96	2,00	2,10
Наим.	0,72	0,72	0,65	0,24	0,24	2,68	5,24	3,90	2,82	1,80	1,40	1,16

Средний годовой 3,56. Наибольший 39,8 25/V. Наименьший 0,24 1/IV (20), V (3).

273. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК (суммарная)

Площадь водосбора 320 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,08)	0,93)	0,86)	0,63	0,81	5,11	7,32	13,9	4,30	3,24	2,00	1,40*
2	1,08)	0,79)	0,79)	0,63	0,59	3,75	7,18	12,6	4,72	3,35	2,00	1,70)*
3	1,08)	0,94)	0,79)	0,63	0,60	3,53	7,52	12,8	4,70	3,00	1,80	1,60
4	1,08)	1,08)	0,79)	0,88	0,80	4,43	7,18	13,9	4,67	2,86	1,60)	1,32*
5	1,08)	0,93)	0,79)	0,88	0,68	7,45	7,95	13,9	4,30	2,86	1,80)	1,40
6	1,08)	0,93)	0,86)	0,84	1,08	8,18	6,81	13,8	4,46	2,83	1,90	1,40
7	1,08)	0,93)	0,79)	0,84	2,61	8,18	6,15	16,7	4,50	2,83	1,90	1,32
8	1,08)	0,93)	0,79)	0,84	3,34	8,95	6,15	16,0	4,94	2,66	1,90	1,32
9	1,08)	0,79)	0,79)	0,84	5,09	8,86	7,16	13,3	4,30	2,53	1,80	1,24
10	1,08)	0,86)	0,79)	0,84	4,07	7,45	7,43	10,3	4,30	2,82	1,80	1,40)*
Ср. дек.	1,08	0,91	0,80	0,78	1,97	6,59	7,08	13,7	4,52	2,90	1,85	1,41
11	1,00)	0,86)	0,79)	0,84	5,58	6,09	6,71	8,62	4,30	2,66	1,80	1,40)*
12	1,00)	0,86)	0,79)	0,84	5,94	6,23	6,73	8,26	4,30	2,66	1,70	1,70)*
13	1,00)	0,86)	0,79)	0,84	4,73	5,44	6,71	7,98	4,30	2,69	1,80	1,70)*
14	1,00)	0,79)	0,79)	0,93	4,58	4,60	7,80	8,26	4,29	2,66	1,70	1,60)*
15	1,00)	0,93)	0,79)	0,69	4,03	4,28	7,54	8,58	4,29	2,59	1,80	1,70)*
16	1,00)	0,79)	0,79)	0,67	8,09	4,24	7,22	10,5	4,29	2,59	1,70	1,70)*
17	0,93)	0,86)	0,79)	0,67	13,2	4,08	8,12	9,73	4,11	2,43	1,60	1,50)*
18	0,93)	0,86)	0,79)	0,67	17,6	4,54	8,44	9,33	3,75	2,46	1,60	1,60*
19	0,93)	0,86)	0,79)	0,73	12,1	5,14	9,96	10,6	3,75	2,39	1,60	1,32
20	0,93)	0,86)	0,79)	0,67	6,66	4,70	8,73	11,6	3,59	2,33	1,60	1,24
Ср. дек.	0,97	0,85	0,79	0,76	8,25	4,93	7,80	9,35	4,10	2,55	1,69	1,55
21	0,86)	0,86)	0,79)	0,84	10,3	6,15	9,16	9,78	3,52	2,33	1,63)*	1,40*
22	1,08)	0,86)	0,79)	0,86	16,6	5,99	7,75	8,98	3,58	2,33	1,67)	1,24
23	0,93)	0,79)	0,79)	0,84	16,8	7,96	7,70	7,57	3,55	2,33	1,70)	1,24
24	0,86)	0,79)	0,79)	0,84	19,4	7,82	9,86	6,89	3,55	2,33	1,70	1,32*
25	1,00)	0,79)	0,79)	0,86	24,0	7,50	9,88	6,65	3,39	2,23	1,60	1,24
26	0,93)	0,82)	0,72)	0,79	19,8	6,95	9,06	6,19	3,38	2,23	1,60	1,16
27	0,93)	0,86)	0,79)	0,76	18,8	8,23	11,2	5,73	3,38	2,13	1,50	1,16
28	0,93)	0,86)	0,72)	0,76	19,7	11,2	9,93	5,16	3,38	2,10	1,50	1,24
29	0,93)		0,79	0,76	13,7	9,80	11,7	4,94	3,38	2,20	1,50	1,40*
30	0,93)		0,79	0,81	10,4	7,00	12,9	4,68	3,35	2,20	1,50	1,39*
31	0,93)		0,79		9,59		12,8	4,46		2,20		1,39*
Ср. дек.	0,94	0,83	0,78	0,81	16,3	7,86	10,2	6,46	3,45	2,24	1,59	1,29
Средн.	0,99	0,87	0,79	0,78	9,07	6,46	8,41	9,73	4,02	2,55	1,71	1,41
Наиб.	1,08	1,08	0,93	1,29	40,6	14,0	19,1	19,9	5,11	3,49	2,00	2,10
Наим.	0,72	0,72	0,65	0,24	0,59	3,11	6,15	4,46	3,35	2,03	1,40	1,16

Средний годовой 3,90. Наибольший 40,6 25/V. Наименьший 0,24 1/IV (20).

274. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Площадь водосбора 140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,38)	0,36)	0,36)	0,36)	0,36	0,90	1,32	3,00	0,72	0,56	0,36	0,38)*
2	0,38)	0,36)	0,36)	0,36)	0,34	0,72	1,22	3,20	0,72	0,48	0,36	0,39)*
3	0,38)	0,36)	0,36)	0,36)	0,32	0,72	1,46	3,00	0,80	0,40	0,36)	0,40)*
4	0,38)	0,36)	0,36)	0,36)	0,40	1,11	1,32	3,60	0,90	0,40	0,38)*	0,36)*
5	0,38)	0,36)	0,36)	0,36)	1,59	1,46	0,90	3,60	0,90	0,40	0,40)*	0,36)*
6	0,38)	0,36)	0,36)	0,38	2,16	1,22	0,90	4,49	0,80	0,40	0,36	0,36)
7	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	2,48	1,01	0,80	3,60	0,90	0,40	0,36	0,36)
8	0,40)	0,36)	0,36)	0,40	2,00	1,11	0,80	4,26	0,80	0,40	0,36	0,36)
9	0,40)	0,36)	0,36)	0,40	1,22	2,80	1,11	2,80	0,72	0,40	0,36	0,36)*
10	0,40)	0,36)	0,36)	0,40	1,22	2,48	2,16	2,32	0,72	0,40	0,36	0,38)*
Ср. дек.	0,39	0,36	0,36	0,38	1,21	1,35	1,20	3,39	0,80	0,42	0,37	0,37
11	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	1,11	1,59	1,86	1,86	0,72	0,40	0,36	0,38)*
12	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	0,90	1,32	1,86	1,46	0,72	0,40	0,36	0,38)*
13	0,38)	0,36)	0,36)	0,56	1,59	1,11	1,32	1,32	0,80	0,40	0,36	0,38)*
14	0,38)	0,36)	0,38)	0,40	1,11	1,11	1,32	1,32	0,80	0,40	0,36	0,37)*
15	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	0,90	0,90	1,11	1,73	0,80	0,40	0,36	0,37)*
16	0,38)	0,36)	0,36)	0,38	2,00	0,80	0,90	3,20	0,72	0,38	0,36	0,37)*
17	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	2,64	0,90	3,20	2,32	0,80	0,36	0,36)*	0,37)*
18	0,36)	0,36)	0,36)	0,40	2,16	0,90	2,16	2,16	0,72	0,36	0,34)*	0,37)*
19	0,36)	0,36)	0,38)	0,40	1,32	1,11	2,16	3,20	0,56	0,36)	0,36	0,37)*
20	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	0,90	0,90	1,32	4,49	0,56	0,36)	0,36)*	0,36)*
Ср. дек.	0,38	0,36	0,36	0,41	1,46	1,06	1,72	2,31	0,72	0,38	0,36	0,37
21	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	1,11	1,32	1,46	3,20	0,56	0,36)	0,36)*	0,36)*
22	0,38)	0,36)	0,38)*	0,40	2,16	1,11	1,73	1,86	0,48	0,36	0,37)*	0,36)*
23	0,38)	0,36)	0,36)	0,40	2,48	1,86	1,32	1,59	0,48	0,36	0,38)*	0,36)
24	0,38)	0,36)	0,36)*	0,40	3,40	1,73	1,59	1,32	0,72	0,36	0,38)	0,38)
25	0,38)	0,36)	0,36)*	0,38	3,20	1,86	1,86	1,22	0,56	0,36	0,36)	0,36)*
26	0,38)	0,36)	0,38)*	0,38	3,60	1,59	1,59	1,11	0,56	0,36	0,36)	0,36)
27	0,36)	0,36)	0,38)*	0,40	3,20	1,86	2,48	1,11	0,56	0,36	0,38)	0,36)
28	0,36)	0,36)	0,36)	0,40	3,20	2,80	2,48	0,90	0,56	0,36	0,36)	0,36)
29	0,36)		0,36)	0,48	2,16	2,48	2,80	0,90	0,56	0,36	0,36)	0,36)*
30	0,36)		0,40)	0,40	1,86	1,32	3,00	0,80	0,56	0,36	0,36)	0,36)*
31	0,36)		0,36)		1,59		3,20	0,72		0,36		0,36)
Ср. дек.	0,37	0,36	0,37	0,40	2,54	1,79	2,14	1,34	0,56	0,36	0,37	0,36
Средн.	0,38	0,36	0,36	0,40	1,76	1,40	1,70	2,31	0,69	0,39	0,36	0,37
Наиб.	0,40	0,38	0,40	0,64	4,95	3,20	4,26	6,01	1,01	0,56	0,40	0,40
Наим.	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,56	0,72	0,72	0,48	0,36	0,32	0,34

Средний годовой 0,87. Наибольший 6,01 6/VIII. Наименьший 0,32 2/V (3), XI (1).

275. р. ТОСОР — устье р. КОДОЛ

Площадь водосбора 324 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,88)	0,76)	0,80)	0,88	0,72	1,96	2,67	6,32	1,96	1,30	1,12	0,96
2	0,80)	0,77)	0,76)	0,80	0,76	1,50	2,83	7,30	2,35	1,20	1,04	1,12)*
3	0,80)	0,78)	0,80)	0,80	0,80	1,30	3,37	5,40	2,22	1,30	1,12	1,04
4	0,80)	0,78)	0,76)	0,96	0,80	1,50	2,51	5,86	1,96	1,30	1,20	1,04
5	0,80)	0,79)	0,80)*	0,96	2,22	4,48	2,51	9,42	1,70	1,12	1,20	1,04
6	0,80)	0,80)	0,80)	0,96	4,71	3,59	2,35	8,84	1,70	1,12	1,12	1,04
7	0,80)	0,80)	0,80)	0,96	6,80	3,15	2,22	7,55	1,83	1,20	1,12	1,04
8	0,79)*	0,80)	0,80)	0,96	6,32	4,94	2,09	9,10	1,70	1,12	1,12	0,96
9	0,78)*	0,80)	0,80)	0,96	4,48	5 63	2,83	7,30	1,70	1,12	1,12	0,96)
10	0,80)	0,80)	0,80)	1,04	3,59	4.25	3,15	5,63	1,60	1,12	1,12	1,12)*
Ср. дек.	0,80	0,79	0,79	0,93	3,12	3,23	2,65	7,27	1,87	1,19	1,13	1,03
11	0,80)	0,76)	0,80)	1,12	3,15	2,83	2,83	3,59	1,60	1,30	0,96	1,12)*
12	0,80)	0,76)	0,80)	1,12	2,51	2,51	4,71	2,83	1,60	1,12	0,96	1,12)*
13	0,80)	0,76)	0,80)	1,20	3,59	2,22	3,59	2,83	1,83	1,12	0,96	1,12)*
14	0,80)	0,80)	0,88)	1,30	2,22	1,96	3,81	2,83	1,96	1,30	0,96	1,12)*
15	0,80)	0,72)	0,96)	0,96	3,15	1,70	2,83	3,81	1,83	1,30	0,96	1,12)*
16	0,80)	0,72)	0,96)	0,88	4,48	1,50	2,67	6,80	1,96	1,12	0,96	1,30)*
17	0,80)	0,76)	0,88)	0,88	6,32	1,70	4,48	4,03	1,60	1,12	0,96	1,30)*
18	0,80)	0,80)	0,80)	0,88	5,86	2,35	3,59	4,03	1,50	1,12	0,96	1,20)*
19	0,80)	0,80)	0,80)	0,96	3,59	2,22	4,25	7,05	1,50	1,12	1,12	1,04)
20	0,80)	0,76)	0,88)	0,80	2,35	1,83	4,03	8,84	1,50	1,12	0,96)*	0,96)
Ср. дек.	0,80	0,76	0,86	1,01	3,72	2,08	3,68	4,66	1,69	1,17	0,98	1,14
21	0,80)	0,80)	0,80)	0,80	4,03	3,15	4,03	6,80	1,40	1,12	1,07)*	0,96)
22	0,80)	0,76)	0,80)	0,80	6,80	2,83	4,03	4,48	1,30	1,04	1,19)*	1,04)
23	0,80)	0,76)	0,80)	0,80	6,09	9,10	3,15	3,15	1,30	1,04	1,30)	1,12)
24	0,80)	0,80)	0,80)	0,80	7,55	4,48	3,37	2,83	1,40	1,12	1,12)	1,12)
25	0,80)	0,80)*	0,80)	0,72	8,32	4,03	3,59	2,51	1,30	1,20	0,96	1,12)
26	0,80)	0,88)*	0,80	0,80	7,80	2,99	3,81	2,51	1,30	1,30	0,80	1,12)
27	0,80)	0,80)*	0,88	0,88	8,32	3,59	3,59	2,35	1,30	1,30	0,96	1,12)
28	0,80)	0,80)	0,88	0,80	8,32	4,94	4,94	2,35	1,30	1,12	1,12	1,30)*
29	0,80)		0,80	0,96	5,86	4,94	3,81	2,22	1,30	1,12	1,12	1,27)*
30	0,80)		0,80	0,88	4,94	2,83	4,25	2,22	1,30	1,12	1,04	1,25)*
31	0,80)		0,80		3,59		4,71	1,96		1,12		1,22)*
Ср. дек.	0,80	0,80	0,81	0,82	6,51	4,29	3,93	3,03	1,32	1,15	1,07	1,15
Средн.	0,80	0,78	0,82	0,92	4,52	3,20	3,44	4,93	1,63	1,17	1,06	1,11
Наиб.	0,96	0,96	1,04	1,40	12,0	14,2	5,40	12,3	2,51	1,30	1,30	1,30
Наим.	0,76	0,72	0,76	0,72	0,68	1,20	1,96	1,70	1,30	1,04	0,64	0,80

Средний годовой 2,03. Наибольший 14,2 23/VI. Наименьший 0,64 20/XI.

276. р. ТОН — с. ТУРАСУ

Площадь водосбора 237 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,02	0,95	1,02	0,73	0,73	1,44	2,00	5,03	2,68	1,72	1,10	0,90
2	1,02	0,90	1,02	0,71	0,76	1,02	2,00	6,32	2,51	1,58	1,10	1,02
3	1,02	0,90	1,02	0,71	0,76	1,02	2,34	6,32	2,51	1,72	0,95	0,95
4	1,02	0,95	1,02	0,73	0,76	1,20	1,58	6,32	2,34	1,58	0,82	0,90
5	1,02	0,90	1,02	0,76	0,90	2,00	1,30	7,00	2,34	1,44	0,95	0,90
6	1,02	0,95	1,02	0,73	2,00	2,00	1,44	7,00	2,68	1,44	1,20	0,90
7	1,02	1,02	1,02	0,79	3,51	2,34	1,30	5,64	2,34	1,44	1,20	0,95
8	1,02	1,02	0,90	0,82	3,95	3,07	1,44	7,00	2,17	1,44	1,20	0,95
9	1,02	0,95	0,90	0,82	2,68	3,07	2,00	5,03	2,17	1,44	1,10	0,90
10	1,02	0,95	0,86	0,82	2,00	2,00	2,17	5,03	2,00	1,86	1,10	0,90
Ср. дек.	1,02	0,95	0,98	0,76	1,80	1,92	1,76	6,07	2,37	1,57	1,07	0,93
11	1,02	0,95	0,82	0,82	2,51	1,44	2,00	4,76	2,00	1,44	1,10	0,90
12	1,02	0,95	0,82	0,82	2,34	1,20	2,17	3,51	2,17	1,44	1,02	0,90
13	1,02	1,02	0,76	0,82	2,00	1,02	2,34	3,51	2,34	1,58	1,02	1,02
14	1,02	1,02	0,76	0,86	1,44	0,95	2,34	3,51	2,17	1,44	1,02	1,02
15	1,02	1,02	0,79	0,82	2,68	0,90	2,00	6,32	2,00	1,72	1,02	1,02
16	1,02	1,02	0,76	0,82	3,95	0,95	2,00	5,64	2,00	1,44	1,02	1,02
17	1,02	1,02	0,76	0,79	5,03	0,95	3,73	3,95	2,68	1,10	1,02	1,02
18	1,02	1,02	0,76	0,82	4,49	1,02	2,51	5,64	2,17	1,30	1,02	1,02
19	1,02	1,02	0,76	0,82	2,34	1,20	3,07	7,00	2,00	1,30	0,95	0,95
20	1,02	1,10	0,76	0,82	1,58	1,10	2,68	7,76	2,00	1,30	0,82	0,90
Ср. дек.	1,02	1,01	0,78	0,82	2,84	1,07	2,48	5,16	2,15	1,41	1,00	0,98
21	1,02	1,10	0,76	0,82	3,51	1,44	3,95	5,64	1,86	1,20	0,86	0,90
22	1,02	1,10	0,76	0,79	5,64	1,72	3 07	6,32	1,86	1,20	0,82	0,90
23	1,02	1,10	0,76	0,79	5,03	2,68	2,68	3,51	1,86	1,20	0,90	0,90
24	1,02	1,02	0,76	0,79	6,66	2,00	3,51	2,85	2,00	1,20	0,90	0,86
25	1,02	1,02	0,71	0,82	7,76	2,00	3,51	3,07	1,86	1,20	0,95	0,90
26	1,02	1,02	0,76	0,86	7,76	1,86	3,51	2,68	1,72	1,20	0,95	0,90
27	1,02	1,02	0,79	0,86	7,76	2,51	3,95	3,29	1,72	1,20	0,90	0,90
28	1,02	1,02	0,82	0,86	7,76	3,07	3,95	2,68	1,44	1,20	0,95	0,82
29	1,02		0,82	0,86	5,64	3,51	4,49	2,68	1,72	1,20	1,02	0,82
30	1,02		0,82	0,86	3,95	1,72	5,03	2,68	1,58	1,10	1,02	0,86
31	0,95		0,76		2,34		5,03	2,68		1,10		0,86
Ср. дек.	1,01	1,05	0,77	0,83	5,80	2,25	3,88	3,46	1,76	1,18	0,93	0,87
Средн.	1,02	1,00	0,84	0,80	3,56	1,75	2,74	4,85	2,10	1,38	1,00	0,95
Наиб.	1,02	1,10	1,10	0,90	12,1	3,95	7,00	11,2	2,85	1,86	1,30	1,30
Наим.	0,95	0,20	0,71	0,65	0,69	0,90	1,30	2,51	1,44	0,95	0,71	0,79

Средний годовой 1,84. Наибольший 12,1 25/V. Наименьший 0,65 2/IV.

277. р. ТОН, пр. БОР-ДЮБЕ — с. КУНЧИГЫШ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,054	0,14)	0,36	0,17	0,67	1,16	1,85	0,87	0,67	0,49	0,45)*
2	0,17	0,060	0,14)	0,36	0,22	0,49	1,10	1,85	0,92	0,67	0,49	0,45)*
3	0,14	0,060	0,14)	0,36	0,20	0,45	1,22	2,02	0,92	0,67	0,58*	0,45)
4	0,12	0,054	0,14)	0,36	0,22	0,58	0,98	1,85	0,92	0,67	0,58*	0,45)
5	0,12	0,060	0,14)	0,27	0,36	1,04	0,82	2,02	0,87	0,67	0,67*	0,39)
6	0,12	0,054	0,14)	0,30	0,58	0,98	0,82	2,02	0,98	0,63	0,58)*	0,45)
7	0,11	0,060	0,14)	0,25	0,92	1,16	0,77	1,68	0,87	0,63	0,49	0,36)
8	0,10	0,054	0,14)	0,25	0,98	1,45	0,77	2,02	0,87	0,63	0,49	0,36)
9	0,080	0,054	0,17)	0,30	0,92	1,37	1,10	1,85	0,87	0,63	0,49	0,39)
10	0,080	0,054	0,10)	0,25	0,63	0,98	1,10	1,68	0,87	0,77	0,49	0,36)
Ср. дек.	0,12	0,056	0,14	0,31	0,52	0,92	0,98	1,88	0,90	0,66	0,54	0,41
11	0,080	0,054	0,10)	0,25	0,67	0,77	1,04	1,52	0,87	0,63	0,49	0,49)*
12	0,080	0,054	0,23)	0,25	0,77	0,67	1,10	1,37	0,87	0,63	0,45	0,49)*
13	0,080	0,060	0,36)	0,25	0,67	0,58	1,10	1,37	0,87	0,67	0,49	0,45)*
14	0,080	0,060)	0,33)	0,25	0,49	0,45	1,22	1,22	0,87	0,63	0,49	0,46)*
15	0,080	0,060)	0,33)	0,30	0,72	0,42	1,10	1,68	0,87	0,67	0,49	0,47)*
16	0,080	0,060)	0,30)	0,27	1,22	0,49	1,10	1,60	0,82	0,63	0,49	0,48)*
17	0,080	0,080)	0,30)	0,22	1,52	0,49	1,60	1,37	0,98	0,49	0,49	0,49)*
18	0,080	0,11)	0,33)	0,22	1,52	0,67	1,30	1,52	0,87	0,58	0,49	0,46)*
19	0,080	0,11)	0,30)	0,25	1,10	0,67	1,37	2,02	0,77	0,58	0,45	0,42)*
20	0,080	0,11)	0,30)	0,22	0,82	0,72	1,30	2,02	0,77	0,63	0,46*	0,39)
Ср. дек.	0,080	0,076	0,29	0,25	0,95	0,59	1,22	1,57	0,86	0,61	0,48	0,46
21	0,080	0,11)	0,36)	0,22	1,16	0,87	1,52	1,60	0,72	0,54	0,48*	0,42)
22	0,080	0,11)	0,36)	0,20	1,68	0,87	1,37	1,77	0,72	0,58	0,50*	0,39)
23	0,080	0,11)	0,33)	0,20	1,77	1,45	1,37	1,30	0,72	0,58	0,51*	0,42)
24	0,070	0,11)	0,33)	0,25	2,21	1,22	1,37	1,10	0,77	0,58	0,52*	0,36)
25	0,060	0,11)	0,33)	0,25	2,50	1,22	1,37	1,10	0,67	0,58	0,54)*	0,36)
26	0,060	0,12)	0,36)	0,25	2,50	1,10	1,37	0,98	0,67	0,58	0,54)*	0,36)
27	0,060	0,14)	0,30)	0,25	2,21	1,22	1,68	1,16	0,67	0,58	0,54)*	0,36)
28	0,054	0,14)	0,33)	0,25	2,21	1,45	1,60	0,87	0,67	0,54	0,49)*	0,42)
29	0,054		0,33	0,25	2,02	1,52	1,68	0,87	0,67	0,54	0,58)*	0,41)
30	0,054		0,36	0,25	1,52	0,98	1,68	0,92	0,67	0,49	0,45)	0,40)
31	0,054		0,36		0,87		1,77	0,92		0,49		0,39)
Ср. дек.	0,064	0,12	0,34	0,24	1,88	1,19	1,53	1,14	0,70	0,55	0,52	0,39
Средн.	0,089	0,081	0,26	0,26	1,14	0,90	1,25	1,52	0,82	0,61	0,51	0,42
Найб.	0,20	0,14	0,42	0,39	4,33	1,68	2,02	2,74	1,04	0,77	0,67	0,49
Наим.	0,030	0,036	0,10	0,17	0,15	0,39	0,77	0,82	0,67	0,49	0,42	0,20

Средний годовой 0,66. Наибольший 4,33 25/V. Наименьший 0,030 30/I.

278. р. АК-САЙ — с. КОКСАЙ

Площадь водосбора 346 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,81	2,05)	1,90	1,76	1,49	5,20	3,34	8,79	5,20	3,09	2,05	2,59
2	1,81	2,05)	1,76	1,49	1,49	5,20	3,34	10,2	5,20	3,09	2,05	2,05
3	1,81	2,19)	1,90	1,40	1,49	2,84	3,34	8,43	5,20	3,09	2,05	2,05
4	1,81	2,05	1,76	1,35	1,49	1,90	3,59	8,79	4,88	3,09	1,61	2,34
5	1,81	1,90)	1,76	1,35	1,49	1,76	3,34	8,79	4,88	3,09	1,61	2,34
6	1,93	2,05	1,76	1,35	2,34	1,76	3,34	9,15	5,20	3,09	1,76	2,34
7	1,81	1,90	1,90	1,35	3,59	1,61	2,84	9,88	4,56	3,09	2,05	2,34
8	1,93*	2,05	2,05	1,35	2,84	2,05	2,84	9,51	4,56	3,09	2,19	2,34
9	2,05)	2,05	1,76	1,35	2,59	2,34	3,34	8,79	4,56	3,09	2,19	2,34
10	2,05	1,90	1,76	1,49	1,76	2,19	3,34	8,79	4,56	3,34	2,05	2,34
Ср. дек.	1,88	2,02	1,83	1,42	2,06	2,68	3,26	9,11	4,88	3,12	1,96	2,31
11	2,05	2,05)	1,76	1,49	1,61	2,34	3,91	8,43	4,56	3,34	2,19	2,19
12	2,05	1,76	1,76	1,40	1,76	2,34	3,91	7,70	5,20	2,84	2,05	2,05
13	2,05	2,05*	1,61	1,40	1,76	1,76	3,34	7,34	4,56	2,59	2,05	2,19
14	2,05	1,90	1,76	1,49	1,49	2,05	3,34	6,98	4,56	2,34	2,05	2,05
15	2,05)	1,76	1,76	1,49	1,76	1,76	3,59	7,70	4,23	2,59	2,05	2,34
16	1,90	1,76	1,49	1,40	2,34	1,76	3,34	8,43	4,56	2,59	2,05	2,05
17	2,05	1,76	1,49	1,35	3,34	1,76	4,88	8,79	4,56	2,34	2,34	2,19
18	2,05	1,90	1,49	1,35	2,84	1,76	4,56	8,79	3,91	2,34	2,05	2,05
19	1,90	1,76)	1,49	1,40	1,76	1,76	4,23	9,15	3,91	2,05	2,19	2,34
20	2,05	1,76)	1,49	1,40	1,49	1,76	4,56	9,51	3,59	2,05	2,05	2,05
Ср. дек.	2,02	1,85	1,61	1,42	2,02	1,90	3,97	8,28	4,36	2,51	2,11	2,15
21	1,90	1,76)	1,49	1,35	2,34	1,90	4,56	8,79	3,34	2,19	2,34	2,05
22	2,05	1,90)	1,49	1,40	3,34	1,76	4,56	8,43	3,59	2,05	3,09	2,05
23	1,90	2,05)*	1,49	1,35	3,34	2,05	5,20	7,34	3,59	2,19	2,59	2,05
24	1,76	2,05)	1,49	1,35	3,91	2,05	5,20	6,98	3,59	2,05	2,59	2,34
25	2,05	2,34*	1,49	1,35	4,56	2,34	5,20	6,62	3,34	2,19	2,84	2,19
26	2,05	2,05	1,49	1,35	4,56	2,19	5,56	6,27	3,59	2,05	2,34	2,05
27	2,05	1,90	1,49	1,35	4,56	2,84	5,91	6,27	3,34	2,05	2,34	2,05
28	2,05	1,90	1,49	1,35	4,56	2,34	6,62	6,27	3,34	2,05	2,34	2,05
29	2,05		1,49	1,35	4,56	2,34	6,98	5,56	3,34	2,05	2,34	2,05
30	2,05		1,49	1,35	3,59	2,34	7,34	5,56	3,34	2,05	2,34	1,90
31	2,05		1,49		3,34		7,34	5,20		2,05		2,05
Ср. дек.	2,00	1,99	1,49	1,36	3,88	2,22	5,86	6,66	3,44	2,09	2,52	2,08
Средн.	1,97	1,95	1,64	1,40	2,69	2,27	4,41	7,98	4,23	2,55	2,19	2,17
Наиб.	2,05	2,34	2,19	1,90	6,62	5,56	8,43	12,6	5,91	3,59	4,56	2,84
Наим.	1,76	1,76	1,40	1,28	1,40	1,61	2,84	5,20	3,09	1,90	1,61	1,90

Средний годовой 2,95. Наибольший 12,6 20/VIII. Наименьший 1,28 6, 7/IV.

279. р. АК-ТЕРЕК — АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Площадь водосбора 660 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,52	3,52	3,24	3,66	3,52	3,40	2,92	3,07	3,50	3,50	3,81	3,30
2	3,52	3,52	3,24	3,66	3,52	3,25	2,92	3,18	3,50	3,50	4,20	3,50
3	3,52	3,52*	3,24	3,66	3,52	3,23	2,92	3,18	3,30	3,50	4,20	3,50
4	3,52	3,52*	3,24	3,66	3,52	3,01	2,87	3,18	3,30	3,50	4,20	3,50
5	3,52*	3,52	3,24	3,66	3,38	2,99	2,92	3,50	3,50	3,50	4,20	3,50
6	3,52	3,52	3,24	3,52	3,38	2,92	2,99	3,50	3,50	3,50	4,20	3,50
7	3,52*	3,52	3,24	3,52	3,52	2,99	2,92	3,50	3,50	3,50	4,20	3,50
8	3,52*	3,52	3,52	3,52	3,38	2,92	2,99	3,50	3,50	3,50	3,81	3,30
9	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,18	2,99	3,50	3,50	3,50	3,81	3,30
10	3,52	3,52	3,66	3,52	3,52	3,07	3,18	3,81	3,50	4,20	3,81	3,07
Ср. дек.	3,52	3,52	3,24	3,59	3,48	3,10	2,96	3,39	3,46	3,57	4,04	3,40
11	3,52	3,52	3,80	3,66	3,52	2,99	2,99	3,81	3,50	3,81	3,81	3,18
12	3,52	3,52	3,80	3,66	3,52	2,99	2,99	3,81	3,50	3,81	3,81	3,18
13	3,52	3,38*	3,80	3,66	3,66	2,92	2,99	3,50	3,50	3,50	3,81	3,18
14	3,52	3,38*	3,80	3,80	3,52	2,92	2,99	3,50	3,50	4,20	3,81	3,18
15	3,52	3,24	3,80	3,66	3,38	2,99	2,99	4,20	3,50	4,20	3,81	3,18
16	3,52	3,24	4,12	3,66	3,52	2,92	2,92	4,20	3,50	4,20	3,30	3,18
17	3,52	3,24	3,80	3,66	3,52	2,87	2,99	4,20	3,50	4,20	3,50	3,18
18	3,52	3,24	3,80	3,66	3,38	2,87	2,99	3,81	3,50	4,20	3,50	3,07
19	3,52	3,24	3,80	3,52	3,52	2,87	2,99	4,20	3,50	4,20	3,50	3,07
20	3,52	3,24	3,80	3,66	3,52	2,87	3,07	4,20	3,50	4,20	3,50	3,07
Ср. дек.	3,52	3,32	3,83	3,66	3,51	2,92	2,99	3,94	3,50	4,05	3,64	3,15
21	3,52	3,24	3,80	3,66	3,52	2,99	2,99	4,67	3,50	4,20	3,50	3,07
22	3,52	3,38	3,66	3,52	3,36	2,99	3,18	4,67	3,50	4,20	3,81	3,07
23	3,52	3,24*	3,66	3,52	3,02	3,18	3,18	4,67	3,50	4,20	3,81	3,07
24	3,52	3,24	3,52	3,52	3,01	2,99	3,18	4,20	3,50	4,20	3,30	3,07
25	3,52	3,24*	3,52	3,52	3,05	2,99	3,07	3,81	3,50	4,20	3,50	3,18
26	3,52	3,24	3,66	3,52	3,70	2,99	2,99	3,50	3,50	4,20	3,50	3,18
27	3,52)	3,24	3,66	3,52	3,52	2,99	2,99	4,20	3,50	4,20	3,50	3,07
28	3,52	3,24	3,66	3,52	3,49	2,99	3,07	3,50	3,50	4,20	3,50	3,18
29	3,52		3,66	3,52	3,34	3,18	2,99	3,50	3,50	4,20	3,50	3,18
30	3,52		3,66	3,52	3,19	2,99	2,99	3,50	3,50	4,20	3,50	3,30
31	3,52		3,66		3,17		2,99	3,50		3,81		3,07
Ср. дек.	3,52	3,26	3,65	3,53	3,31	3,03	3,06	3,97	3,50	4,16	3,54	3,13
Средн.	3,52	3,38	3,61	3,59	3,43	3,02	3,00	3,78	3,49	3,94	3,74	3,22
Наиб.	3,66	3,66	4,76	3,80	3,80	3,58	3,50	4,67	3,81	4,67	4,20	3,50
Наим.	3,38	3,24	3,24	3,38	3,01	2,87	2,87	2,99	3,18	3,50	3,18	2,99

Средний годовой 3,48. Наибольший 4,76 14/III. Наименьший 2,87 17—20/VI, 4/VII.

280. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Площадь водосбора 610 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,02	1,35)	1,15)	0,99)	0,87	3,41	6,24	5,58	3,05	2,07	2,07	1,55
2	1,06	1,35)	1,15)	0,99)	0,87	2,88	6,24	5,37	3,41	2,07	2,07	1,55
3	1,09	1,35)	1,15)	0,99)	0,87	2,20	4,75	5,37	3,23	2,37	2,07	1,55
4	1,12	1,35)	1,15)	0,99)	0,87	2,37	4,15	6,00	3,23	2,37	1,81	1,81
5	1,15	1,35)	0,99)	0,99)	0,93	5,37	3,77	5,58	3,23	2,37	1,81	1,68
6	1,19	1,35)	0,99)	0,99)	0,93	7,44	3,77	5,16	3,23	2,20	1,81	1,68
7	1,22	1,35)	1,15)	0,99	0,99	7,44	3,77	5,37	3,41	2,07	2,07	1,68
8	1,25	1,35)	1,15)	0,99	1,45	9,70	3,41	5,37	3,23	2,07	2,07	1,68
9	1,29	1,35)	1,15)	0,99	1,81	10,5	4,95	5,37	3,05	2,07	2,07	1,55
10	1,32	1,35)	1,15)	0,99	1,45	6,96	4,95	5,79	2,88	2,07	1,94	1,55*
Ср. дек.	1,17	1,35	1,12	0,99	1,10	5,83	4,60	5,50	3,20	2,17	1,98	1,63
11	1,35	1,25)	1,15)	0,99	1,35	4,55	4,75	5,16	3,05	2,07	1,94	1,55
12	1,39	1,35)	1,15)	0,99	1,35	4,95	4,55	5,16	2,71	2,07	1,81	1,55*
13	1,42)	1,32)	1,15)	0,99	1,45	4,15	3,95	4,75	2,88	2,37	1,81	2,20)*
14	1,45)	1,30)	1,15)	0,99	1,55	3,41	5,37	4,75	3,05	2,37	1,81	2,07)*
15	1,48)	1,28)	1,15)	0,99	1,45	3,05	3,77	4,75	3,05	2,37	1,81	2,07)*
16	1,52)	1,25)	1,15)	0,99	1,81	3,05	3,95	5,37	3,05	2,20	1,81	2,07)*
17	1,55)	1,25)	1,15)	0,99	3,05	3,05	7,20	4,75	3,05	2,07	1,81	2,07)*
18	1,35)	1,15)	1,15)	0,99	3,23	3,05	5,79	4,95	3,05	2,07	1,81	2,07)*
19	1,35)	1,15)	1,15)	0,93	4,95	4,75	5,37	5,37	2,71	1,94	1,81	2,07)
20	1,38)	1,15)	1,15)	0,93	2,71	4,55	5,37	5,37	2,71	2,07	1,55*	1,68)
Ср. дек.	1,42	1,24	1,15	0,98	2,29	3,86	5,01	5,04	2,93	2,16	1,80	1,94
21	1,42)	1,15)	0,99)	0,93	2,54	5,37	6,00	5,79	2,37	2,07	1,81*	1,81)
22	1,45)	1,15)	0,99)	0,93	4,95	7,20	5,79	4,95	2,37	2,07	1,94*	1,81)
23	1,48)	1,15)	1,15)	0,87	7,44	7,20	5,16	4,95	2,37	2,07	2,07*	1,55)
24	1,52)	1,15)	0,99)	0,87	9,70	4,95	5,58	4,55	2,37	2,07	1,81	1,68
25	1,55)	1,15)	0,99)	0,87	10,5	5,37	5,37	4,15	2,37	2,07	1,81	1,55
26	1,45)	1,25)	0,99)	0,87	13,7	5,79	5,37	3,95	2,07	2,07	1,55	1,55
27	1,35)	1,22)	0,99)	0,87	14,4	8,66	5,16	3,77	2,07	2,07	1,55	1,55
28	1,35)	1,18)	0,99)	0,87	14,7	9,18	6,00	3,59	2,07	2,07	1,68	1,81
29	1,35)		0,99)	0,87	16,1	7,68	5,58	3,41	2,54	2,07	1,68	1,99)*
30	1,35)		0,99)	0,87	11,4	5,37	5,79	3,41	2,37	2,07	1,55	1,98)*
31	1,35)		0,99)		6,96		6,00	3,23		2,07		1,97)*
Ср. дек.	1,42	1,18	1,00	0,88	10,2	6,68	5,62	4,16	2,30	2,07	1,74	1,75
Средн.	1,34	1,26	1,09	0,95	4,72	5,45	5,09	4,87	2,81	2,13	1,84	1,77
Наиб.	1,55	1,55	1,15	1,05	24,4	10,8	7,68	7,20	3,41	2,37	2,07	2,20
Наим.	1,02	1,05	0,87	0,87	0,81	2,07	3,05	3,05	2,07	1,81	1,25	1,45

Средний годовой 2,78. Наибольший 24,4 29/V. Наименьший 0,81 1, 2/V.

281а, б. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Площадь водосбора 104 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,25)*	0,19)*	0,22)*	0,19	0,30	0,55	0,64	0,36	0,41	0,41	0,41*	0,41*
2	0,25)*	0,20)*	0,23)*	0,19	0,30	0,55	0,60	0,32	0,41	0,41	0,32*	0,36*
3	0,25)*	0,20)*	0,23)*	0,19	0,24	0,47	0,55	0,28	0,41	0,41	0,41*	0,24*
4	0,25)*	0,21)*	0,24)*	0,19	0,24	0,47	0,55	0,28	0,41	0,41	0,41	0,28*
5	0,25)*	0,21)*	0,24)	0,19	0,24	0,55	0,64	0,28	0,41	0,41	0,41*	0,36
6	0,25)*	0,22)*	0,24)	0,19	0,57	0,64	0,64	0,28	0,41	0,41	0,32*	0,32*
7	0,25)*	0,22)*	0,24)	0,19	1,10	0,64	0,69	0,28	0,41	0,46	0,41*	0,32*
8	0,24)*	0,22)*	0,24)	0,19	1,10	0,74	0,69	0,28	0,46	0,41	0,41	0,32
9	0,24)*	0,23)*	0,24)	0,36	1,10	0,74	0,64	0,41	0,41	0,46	0,41	0,36*
10	0,24)*	0,23)*	0,24)	0,30	0,52	0,85	0,64	0,56	0,41	0,51	0,41	0,41*
Ср. дек.	0,25	0,21	0,24	0,22	0,57	0,62	0,63	0,33	0,42	0,43	0,39	0,34
11	0,24)*	0,24)*	0,24)	0,24	0,44	0,74	0,64	0,41	0,41	0,46	0,41	0,46*
12	0,24)*	0,24)*	0,24)	0,24	0,62	0,74	0,64	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41*
13	0,24)*	0,25)*	0,24)	0,24	0,52	0,74	0,64	0,41	0,36	0,41	0,41	0,32*
14	0,24)*	0,25)*	0,24)	0,36	0,62	0,74	0,64	0,41	0,36	0,41	0,41	0,46*
15	0,24)*	0,24)*	0,24)	0,36	0,62	0,74	0,60	0,41	0,36	0,46	0,41	0,41*
16	0,24)*	0,23)*	0,24)	0,36	0,41	0,60	0,50	0,36	0,41	0,41*	0,41*	0,36*
17	0,24)*	0,22)*	0,24)	0,30	1,34	0,60	0,50	0,41	0,41	0,41*	0,41*	0,32*
18	0,25)*	0,21)*	0,19)	0,36	1,37	0,60	0,64	0,41	0,41	0,46*	0,41*	0,32*
19	0,25)*	0,20)*	0,19)	0,36	0,85	0,64	0,84	0,41	0,41	0,41*	0,28*	0,36*
20	0,25)*	0,19)*	0,19)	0,36	0,69	0,80	0,84	0,36	0,41	0,41	0,36*	0,32*
Ср. дек.	0,24	0,23	0,22	0,32	0,75	0,69	0,65	0,40	0,40	0,42	0,39	0,37
21	0,22)*	0,19)*	0,19)	0,24	0,74	0,80	0,84	0,36	0,41	0,41	0,37*	0,36*
22	0,19)*	0,20)*	0,19)	0,36	1,27	0,80	0,84	0,36	0,41	0,41	0,39*	0,36*
23	0,19)*	0,20)*	0,19)	0,22	1,10	0,80	0,72	0,36	0,41	0,41	0,40*	0,24*
24	0,19)*	0,21)*	0,14)	0,24	1,27	0,80	0,61	0,41	0,41	0,41	0,42*	0,24*
25	0,19)*	0,21)*	0,14	0,24	0,64	0,80	0,66	0,41	0,41	0,41	0,43*	0,28*
26	0,19)	0,21)*	0,14	0,24	0,64	0,74	0,51	0,41	0,41	0,41	0,45*	0,24*
27	0,19)	0,22)*	0,19	0,24	0,69	0,80	0,51	0,41	0,41	0,41	0,46*	0,36*
28	0,19)	0,22)*	0,19	0,24	0,69	0,64	0,51	0,41	0,41	0,41	0,46	0,24*
29	0,19)		0,19	0,36	0,74	0,69	0,51	0,41	0,41	0,41	0,46*	0,20*
30	0,19)		0,19	0,30	0,69	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,46	0,28*
31	0,19)		0,19		0,47		0,41	0,41		0,41		0,36*
Ср. дек.	0,19	0,21	0,18	0,27	0,81	0,75	0,59	0,40	0,41	0,41	0,43	0,29
Средн.	0,23	0,22	0,21	0,27	0,71	0,69	0,62	0,38	0,41	0,42	0,40	0,33
Наиб.	0,25	0,25	0,24	0,36	3,06	0,85	1,10	0,56	0,51	0,61	0,46	0,56
Наим.	0,19	0,19	0,14	0,19	0,24	0,47	0,41	0,24	0,32	0,28	0,17	0,17

Средний годовой 0,41. Наибольший 3,06 21/V. Наименьший 0,14 24—26/III.

282. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Площадь водосбора 77,0 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60)	0,60)	0,50)	0,47	0,38	0,60	2,15	2,65	1,25	0,95	0,70	0,50
2	0,60)	0,60)	0,50)	0,50	0,38	0,50	2,15	2,85	1,25	0,95	0,65	0,50
3	0,60)	0,60)	0,50)	0,41	0,41	0,50	1,77	2,15	1,25	0,95	0,65)	0,50
4	0,60)	0,60)	0,50)	0,47	0,47	0,60	1,59	2,05	1,25	0,82	0,60)	0,50
5	0,60)	0,55)	0,50)	0,50	0,60	1,34	1,25	2,65	1,25	0,82	0,60)	0,50
6	0,60)	0,55)	0,50)	0,60	0,95	1,09	1,25	2,65	1,25	0,82	0,60)	0,50
7	0,60)	0,50)	0,50)	0,70	1,50	1,68	1,25	2,75	1,25	0,82	0,60)	0,50
8	0,60)	0,50)	0,50)	0,82	1,59	1,77	1,34	2,75	1,25	0,82	0,60)	0,50
9	0,60)	0,50)	0,50)	0,70	0,95	1,17	1,34	2,35	1,25	0,82	0,60)	0,50
10	0,60)	0,50)	0,50)	0,75	0,70	0,89	1,25	2,45	1,25	0,82	0,60)	0,50
Ср. дек.	0,60	0,55	0,50	0,59	0,79	1,01	1,53	2,53	1,25	0,86	0,62	0,50
11	0,60)	0,50)	0,50)	0,55	0,70	0,82	1,17	2,05	1,25	0,82	0,60	0,50
12	0,60)	0,50)	0,50)	0,50	0,89	0,70	1,17	1,77	1,25	0,82	0,60	0,50
13	0,60)	0,50)	0,50)	0,60	1,42	0,70	1,42	1,59	1,25	0,82	0,60	0,50
14	0,60)	0,50)	0,50)	0,60	0,95	0,75	1,59	1,86	1,25	0,82	0,60	0,50
15	0,60)	0,50)	0,50)	0,50	0,70	0,70	1,25	2,05	1,25	0,82	0,60	0,50
16	0,60)	0,50)	0,50)	0,44	1,59	0,70	1,95	2,05	1,25	0,70	0,60	0,50
17	0,60)	0,50)	0,50)	0,41	1,86	0,70	2,15	1,95	1,25	0,70	0,60	0,50
18	0,60)	0,50)	0,50)	0,41	1,77	1,02	1,77	2,45	1,25	0,70	0,60	0,50
19	0,60)	0,50)	0,50)	0,44	1,02	2,05	1,95	2,45	0,95	0,70	0,60	0,50
20	0,60)	0,50)	0,44)	0,44	0,75	1,50	1,77	2,85	0,95	0,70	0,60)	0,50
Ср. дек.	0,60	0,50	0,49	0,49	1,16	0,96	1,62	2,11	1,19	0,76	0,60	0,50
21	0,60)	0,50)	0,44)	0,41	1,59	1,50	1,95	2,95	0,95	0,70	0,60)	0,50
22	0,60)	0,50)	0,50)	0,44	2,55	2,05	2,05	2,35	0,95	0,70	0,60)	0,50
23	0,60)	0,50)	0,50)	0,44	2,55	2,45	2,35	1,95	0,95	0,70	0,60)	0,50
24	0,60)	0,50)	0,44)	0,44	2,85	2,25	2,65	1,77	0,95	0,70	0,60)	0,50
25	0,60)	0,50)	0,44	0,44	3,50	1,77	3,17	1,68	0,95	0,70	0,60)	0,47
26	0,60)	0,50)	0,44	0,44	2,75	1,68	3,39	1,59	0,95	0,70	0,60)	0,47
27	0,60)	0,50)	0,44	0,44	3,17	2,45	3,17	1,50	0,95	0,70	0,60)	0,47
28	0,60)	0,50)	0,44	0,44	3,50	2,45	2,85	1,34	0,95	0,70	0,60)	0,47
29	0,60)		0,44	0,44	3,17	2,25	2,55	1,34	0,95	0,70	0,60)	0,47
30	0,60)		0,44	0,44	1,68	1,86	2,75	1,25	0,95	0,70	0,50	0,46)*
31	0,60)		0,44		0,70		2,65	1,25		0,70		0,46)*
Ср. дек.	0,60	0,50	0,45	0,44	2,55	2,07	2,68	1,72	0,95	0,70	0,59	0,48
Средн.	0,60	0,52	0,48	0,51	1,54	1,35	1,97	2,11	1,13	0,77	0,60	0,49
Наиб.	0,60	0,60	0,50	1,02	5,72	2,75	3,83	4,05	1,25	0,95	0,70	0,50
Наим.	0,60	0,50	0,44	0,38	0,38	0,50	1,09	1,25	0,95	0,70	0,50	0,46

Средний годовой 1,01. Наибольший 5,72 25/V. Наименьший 0,38 3/IV (6), V (3).

283. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА

Площадь водосбора 73,8 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1						0,33	1,11	1,72	1,00	0,53	0,19	0,25
2						0,16	1,11	1,96	1,00	0,53	0,19	0,25
3				0,22		0,19	1,03	1,72	1,00	0,43		0,25
4				0,33	1,03	0,22	1,03	1,61	1,00	0,43		0,25
5				0,64	0,94	0,38	1,03	1,39	1,00	0,48		0,19
6				1,28	1,96	0,86	0,94	1,50	0,83	0,43		0,22
7				1,50	2,10	0,71	0,86	1,83	1,19	0,43	0,33	0,22
8				1,61	1,72	0,86	0,94	1,83	1,19	0,43	0,33	0,19
9				1,39	1,11	1,11	0,79	1,72	0,83	0,38	0,25	0,098
10				0,38	0,71	0,71	1,03	1,61	0,68	0,38	0,19	0,098)
Ср. дек.				0,74	0,96	0,55	0,99	1,69	0,97	0,44	0,15	0,20
11				0,10	0,64	0,49	0,94	1,50	0,83	0,38	0,19	0,098
12				0,38	0,49	0,38	0,86	0,99	0,83	0,43	0,19	0,098
13				0,71	1,39	0,38	0,86	0,78	0,83	0,33	0,19	0,098
14				0,27	0,79	0,38	1,03	0,73	0,83	0,33	0,19	0,098
15					0,86	0,44	1,03	1,10	0,83	0,33	0,19	0,13
16					1,39	0,49	1,11	1,51	0,83	0,33	0,19	0,13
17					1,50	0,44	1,39	1,29	0,83	0,19	0,19	0,13
18					1,39	1,39	1,20	1,51	0,83	0,19	0,19	0,13
19					0,79	1,50	1,28	1,76	0,53	0,19	0,19	0,19
20					0,44	1,20	1,39	2,00	0,53	0,25	0,53)	0,13
Ср. дек.				0,15	0,97	0,71	1,11	1,32	0,77	0,30	0,22	0,12
21					1,39	1,20	1,39	1,76	0,48	0,19	0,19)	0,13
22					2,98	1,28	1,39	1,88	0,53	0,33	0,19)	0,13
23					2,10	2,10	1,28	1,63	0,53	0,25	0,13)	0,13
24					2,98	1,72	1,50	1,39	0,60	1,00	0,19	0,13
25					3,30	1,03	1,72	1,39	0,60	0,83	0,19	0,098
26					3,49	1,28	1,61	1,51	0,48	0,83	0,13	0,098
27					3,87	1,96	1,61	1,51	0,53	0,83	0,13	0,098
28					3,87	1,61	1,61	1,19	0,53	0,83	0,13	0,098
29					3,30	1,39	1,61	1,00	0,68	0,25	0,25	0,098
30					1,28	0,94	1,50	1,00	0,68	0,19	0,13	0,098
31					0,56		1,61	1,00		0,19		0,098
Ср. дек.					2,65	1,45	1,53	1,39	0,56	0,52	0,17	0,11
Средн.				0,29	1,56	0,90	1,22	1,46	0,77	0,42	0,18	0,14
Наиб.				2,37	6,00	2,37	1,83	2,12	1,19	1,00	0,53	0,25
Наим.						0,10	0,71	0,73	0,48	0,19		0,098

Средний годовой 0,58. Наибольший 6,00 25—28/V. Наименьший 1/I—2, 15/IV—3/V, 3—6/XI — стока не было.

283. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА (суммарная)

Площадь водосбора 73,8 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	0,36	0,35	0,40	0,38	0,68	1,54	2,12	1,56	1,08	0,80	0,75
2	—	0,36	0,35	0,40	0,39	0,51	1,53	2,38	1,54	1,11	0,80	0,75
3	—	0,36	0,35	0,59	0,39	0,54	1,46	2,11	1,54	1,04	0,67	0,74
4	—	0,36	0,35	0,72	1,48	0,59	1,48	2,00	1,54	1,04	0,67	0,74
5	—	0,36	0,35	0,64	1,40	0,74	1,45	1,78	1,54	1,07	0,67	0,70
6	—	0,36	0,35	1,28	2,40	1,24	1,39	1,90	1,37	1,04	0,67	0,69
7	—	0,36	0,35	1,50	2,56	1,09	1,29	2,23	1,70	1,04	0,94	0,69
8	—	0,36	0,35	1,61	2,12	1,26	1,37	1,83	1,70	1,04	0,94	0,68
9	—	0,36	0,35	1,88	1,56	1,47	1,22	2,12	1,37	1,02	0,89	0,58
10	—	0,36	0,35	0,84	1,13	1,09	1,45	2,09	1,22	1,02	0,83	0,58)
Ср. дек.		0,36	0,35	0,99	1,38	0,92	1,42	2,06	1,51	1,05	0,79	0,69
11	—	0,36	0,35	0,53	1,07	0,87	1,41	1,50	1,37	1,02	0,80	0,58
12	—	0,36	0,35	0,81	0,92	0,78	1,36	0,99	1,39	1,07	0,80	0,58
13	—	0,36	0,35	1,16	1,85	0,80	1,42	1,31	1,39	1,00	0,81	0,56
14	—	0,36	0,35	0,73	1,21	0,80	1,54	1,23	1,38	0,97	0,81	0,56
15	—	0,36	0,35	0,42	1,32	0,86	1,50	1,60	1,38	0,97	0,81	0,59
16	0,38	0,36	0,35	0,39	1,84	0,93	1,59	2,01	1,38	0,94	0,75	0,59
17	0,38	0,36	0,34	0,41	1,92	0,91	1,85	1,82	1,38	0,80	0,73	0,59
18	0,38	0,36	0,34	0,46	1,81	1,84	1,70	2,04	1,39	0,77	0,75	0,59
19	0,38	0,36	0,34	0,45	1,19	2,00	1,83	2,26	1,09	0,83	0,78	0,67
20	0,38	0,36	0,33	0,42	0,84	1,69	1,89	2,48	1,09	0,86	0,53)	0,61
Ср. дек.	—	0,36	0,34	0,58	1,40	1,15	1,61	1,72	1,32	0,92	0,76	0,59
21	0,38	0,36	0,32	0,42	1,78	1,67	1,86	2,24	1,09	0,86	0,77)	0,59
22	0,38	0,36	0,32	0,42	3,36	1,76	1,87	2,35	1,20	0,97	0,77)	0,59
23	0,38	0,36	0,33	0,42	2,47	2,53	1,70	2,10	1,14	0,96	0,74)	0,61
24	0,38	0,36	0,33	0,40	3,34	2,12	1,91	1,87	1,22	1,00	0,75	0,61
25	0,38	0,36	0,33	0,39	3,67	1,44	2,14	1,87	1,19	0,83	0,73	0,58
26	0,38	0,36	0,35	0,39	3,85	1,68	2,03	2,00	1,07	0,83	0,69	0,56
27	0,38	0,36	0,35	0,39	4,23	2,36	2,01	2,00	1,17	0,83	0,69	0,57
28	0,38	0,36	0,36	0,40	4,24	2,04	2,01	1,69	1,17	0,83	0,69	0,57
29	0,37		0,36	0,44	3,66	1,81	2,02	1,49	1,32	0,86	0,76	0,57
30	0,37		0,36	0,43	1,63	1,37	1,93	1,51	1,26	0,83	0,68	0,57
31	0,36		0,37		0,91		2,00	1,53		0,83		0,57
Ср. дек.	0,38	0,36	0,34	0,41	3,01	1,88	1,95	1,88	1,18	0,88	0,73	0,58
Средн.	—	0,36	0,35	0,66	1,97	1,32	1,67	1,89	1,34	0,95	0,76	0,62
Наиб.	—	0,36	0,37	2,37	6,37	2,82	2,26	2,60	1,70	1,11	0,94	0,75
Наим.	—	0,36	0,32	0,39	0,38	0,45	1,13	0,99	1,07	0,77	0,53	0,56

Средний годовой —. Наибольший 6,37 25/V. Наименьший —.

284. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Площадь водосбора 309 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,39)	1,90)	2,95)	2,06)	2,06	9,80	11,7	12,1	6,20	3,79	2,58	2,05)
2	2,39)	1,90)	2,85)	2,48)	2,06	6,02	12,1	12,4	6,20	3,68	2,58	2,10)
3	2,22)	1,84)	2,75)	2,39)	2,06	5,00	10,7	14,3	5,84	3,68	2,38	2,05)
4	2,22)	1,78)	2,95)	2,39)	2,22	4,42	11,7	13,1	5,48	3,57	2,32)*	2,15)
5	2,22)	1,84)	2,75)	2,57)	2,48	5,66	9,80	13,1	5,48	3,57	2,15)*	2,00)
6	2,22)	1,98)	2,57)	2,57)	4,28	9,20	8,90	13,9	5,84	3,68	2,20	2,00)
7	2,14)	2,06)	2,57)	2,75)	7,50	7,79	8,60	14,6	6,02	3,79	2,26	2,05)
8	1,90)	1,98)	2,57)	2,75)	8,00	9,80	7,79	15,0	5,48	3,68	2,26	2,05)
9	1,72)	1,84)	2,75)	2,85)	6,40	12,4	7,52	14,3	5,15	3,46	2,26	2,00)*
10	2,22)	1,90)	2,75)	2,95)	4,82	8,60	9,80	14,3	5,15	3,57	2,26	2,00)
Ср. дек.	2,16	1,90	2,75	2,58	4,19	7,87	9,86	13,7	5,68	3,65	2,32	2,04
11	2,39)	1,90)	2,66)	2,57)	4,75	5,84	7,04	13,1	5,00	3,46	2,26	1,95)
12	2,22)	1,90)	2,57)	2,66)	4,99	4,85	5,84	10,7	5,15	3,46	2,26	1,91)
13	2,30)	1,90)	2,48)	2,75)	4,90	4,55	6,62	9,80	4,85	3,57	2,20	1,95)*
14	2,30)	1,84)	2,22)	2,57)	5,12	4,42	8,90	9,50	5,00	3,46	2,20	2,00)*
15	2,22)	1,90)	2,22)	2,39)	3,90	4,55	8,06	9,50	4,70	3,35	2,20	2,00)*
16	2,14)	1,90)	2,22)	2,30)	5,16	4,42	9,20	10,7	4,55	3,17	2,15	2,00)*
17	1,98)	1,90)	2,06)	2,30)	6,06	5,15	11,7	10,4	4,55	2,99	2,15	1,95)
18	2,22)	1,90)	2,06)	2,22	6,83	6,83	12,4	9,80	4,29	2,82	2,15	1,95)
19	2,22)	1,90)	2,14)	2,22	6,62	9,80	14,6	10,1	4,16	2,82	2,15	1,91)
20	2,14)	1,90)	2,06)	2,22	3,57	9,20	13,9	13,1	4,16	2,82	2,05)*	1,95)
Ср. дек.	2,21	1,89	2,27	2,42	5,19	5,96	9,83	10,7	4,64	3,19	2,18	1,96
21	2,06)	1,98)	2,06)	2,39	4,85	8,60	13,1	13,9	4,29	2,90	2,00)*	1,87)
22	2,06)	1,98)	2,06)*	2,22	10,7	9,80	11,4	13,5	4,29	2,74	2,05)*	1,87)
23	2,06)	1,90)	2,06)	2,22	16,2	11,4	11,7	12,1	4,03	2,74	2,10)	1,95)*
24	1,98)	2,48)	2,02)*	2,06	18,2	10,4	12,4	9,20	4,03	2,66	2,05)	1,95)*
25	2,06)	2,48)	1,98)*	2,14	19,9	13,1	12,4	7,79	4,03	2,66	2,05)	1,95)
26	2,06)	2,39)	1,90)	2,06	22,2	13,9	12,4	7,04	4,03	2,66	2,05)	1,95)
27	1,90)	2,14)	1,90)	2,22	24,5	13,5	12,4	7,04	4,03	2,58	2,05)	1,91)
28	1,98)	1,98)	1,98)	2,22	26,8	14,3	12,1	6,62	4,03	2,66	2,10)	1,87)
29	1,90)		2,06)	2,22	26,8	13,1	13,1	6,20	4,03	2,58	2,05)	1,87)*
30	1,98)		2,06)	2,14	19,5	12,4	12,8	6,20	4,03	2,50	2,05)	1,91)*
31	1,98)		1,98)		13,9		13,9	6,02		2,58		1,91)*
Ср. дек.	2,00	2,17	2,01	2,19	18,5	12,0	12,5	8,69	4,08	2,66	2,06	1,91
Средн.	2,12	1,97	2,33	2,40	9,59	8,63	10,8	10,9	4,80	3,15	2,19	1,97
Наиб.	2,39	2,85	2,95	3,25	32,2	15,0	15,0	15,4	6,20	3,79	2,58	2,20
Наим.	1,66	1,78	1,90	1,98	1,90	4,16	5,66	5,84	4,03	2,50	1,95	1,87

Средний годовой 5,07. Наибольший 32,2 28/V. Наименьший 1,66 9/I.

285. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ

Площадь водосбора 192 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,40)	1,40)	1,57)	*2,08)	1,57	4,20	5,12	4,51	2,06	1,38	1,46	1,24)
2	1,40)	1,40)	*1,27)	1,91)	1,40	2,60	5,12	4,81	1,88	1,38	1,46	1,24)
3	1,40)	1,40)	*1,27)	2,08)	1,40	2,42	4,51	4,81	2,06	1,38	1,46	1,30)
4	1,40)	1,40)	*1,27)	*2,47)	1,74	2,60	3,90	4,20	1,88	1,38	1,38	1,24)
5	1,40)	1,40)	*1,40)	*2,25)	1,57	2,86	3,64	4,51	1,70	1,30	1,38	1,24)
6	1,40)	1,40)	1,40)	*2,25)	2,25	7,88	3,38	3,90	1,62	1,24	1,38	1,24)
7	1,57)	1,40)	1,40)	2,47)	3,87	6,34	3,38	3,90	1,70	1,30	1,38	1,24)
8	1,57)	*1,57)	1,27)	2,91)	4,13	4,81	2,86	3,90	1,70	1,24	1,38	1,24)
9	1,57)	*1,40)	1,27)	2,91)	4,93	6,95	2,86	3,90	1,70	1,24	1,38	1,24)
10	1,57)	*1,57)	*1,27)	2,47)	3,35	5,12	3,38	3,64	1,54	1,24	1,38	1,38)*
Ср. дек.	1,47	1,43	1,34	2,38	2,62	4,58	3,82	4,21	1,78	1,31	1,40	1,26
11	1,57)	1,40)	1,27)	1,91)	2,69	3,64	2,86	2,86	1,54	1,24	1,38	1,24
12	1,40)	1,57)	1,27)	1,91)	2,47	3,12	2,86	2,42	1,62	1,24	1,38	1,46)*
13	1,40)	1,40)	1,27)	1,91	3,13	2,42	2,60	2,42	1,62	1,38	1,30	1,42)*
14	1,40)	1,57)	1,40)	2,25	4,13	2,06	3,38	2,42	1,62	1,54	1,30	1,37)
15	1,40)	1,57)	1,40)	1,91	3,35	1,88	3,38	2,60	1,70	1,54	1,24	1,33)
16	1,40)	1,57)	1,40)	1,74	4,93	2,24	3,90	4,20	1,70	1,62	1,24	1,28)*
17	1,40)	*1,57)	1,40)	1,40	5,49	2,42	5,12	3,90	1,88	1,54	1,24	1,24)
18	1,40)	*1,40)	1,40)	1,40	5,77	3,12	5,12	3,38	1,70	1,54	1,24	1,24)*
19	1,40)	*1,40)	1,27)	1,74	5,77	5,12	5,73	3,38	1,54	1,54	1,24	1,24)
20	1,40)	*1,40)	1,40)	1,57	4,39	4,51	5,42	3,38	1,54	1,54	1,18	1,24)
Ср. дек.	1,42	1,48	1,35	1,77	4,21	3,05	4,04	3,10	1,65	1,47	1,27	1,31
21	1,40)	*1,40)	1,40)	1,74	4,93	4,51	5,12	3,90	1,54	1,54	1,20*	1,24)
22	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,57	7,45	5,73	4,51	3,38	1,62	1,54	1,22)*	1,24)
23	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,40	12,3	7,57	4,81	3,12	1,62	1,54	1,24)	1,24)
24	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,40	14,0	6,95	5,12	2,24	1,62	1,54	1,18)	1,24)*
25	1,40)	*1,63)	*1,40)	1,40	14,0	6,34	5,42	2,06	1,54	1,54	1,24)	1,24)
26	1,40)	*1,68)	1,40)	1,40	16,6	4,81	5,42	2,06	1,38	1,54	1,24)	1,18)
27	1,40)	1,74)	*1,40)	1,40	14,6	6,34	5,12	2,24	1,38	1,46	1,24)	1,18)
28	1,40)	1,57)	*1,57)	1,40	10,9	6,64	4,51	1,88	1,38	1,46	1,38)	1,24)*
29	1,40)		1,74)	1,40	10,9	6,95	4,51	1,70	1,54	1,46	1,38)	1,30)
30	1,40)		1,74)	1,40	8,84	5,73	4,81	2,06	1,38	1,46	1,30)	1,29)*
31	1,40)		1,74)		7,26		4,51	2,06		1,46		1,28)*
Ср. дек.	1,40	1,59	1,51	1,45	11,1	6,16	4,90	2,43	1,50	1,50	1,26	1,24
Средн.	1,43	1,50	1,40	1,87	6,13	4,60	4,27	3,22	1,64	1,43	1,31	1,27
Наиб.	1,57	1,74	2,25	3,35	19,7	10,6	6,34	5,73	2,24	1,62	1,46	1,46
Наим.	1,40	1,27	1,27	1,40	1,27	1,70	2,42	1,70	1,38	1,24	1,12	1,18

Средний годовой 2,51. Наибольший 19,7 24/V. Наименьший 1,12 20, 23, 24/XI.

285. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ (суммарная)

Площадь водосбора 192 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,40)	1,40)	1,57)	*2,08)	1,57	6,01	8,80	7,73	3,44	2,52	1,93	1,24)
2	1,40)	1,40)	*1,27)	1,91)	1,40	4,07	8,74	7,72	3,26	2,52	1,93	1,24)
3	1,40)	1,40)	*1,27)	2,08)	1,40	3,68	7,82	7,72	3,44	2,52	1,93	1,30)
4	1,40)	1,40)	*1,27)	*2,47)	1,74	4,07	7,14	7,11	3,26	2,52	1,83	1,24)
5	1,40)	1,40)	*1,40)	*2,25)	1,57	4,83	6,82	7,11	3,08	2,32	1,83	1,24)
6	1,40)	1,40)	1,40)	*2,25)	2,25	9,85	6,49	6,81	2,88	2,26	1,83	1,24)
7	1,57)	1,40)	1,40)	2,47)	3,87	8,65	6,42	6,50	3,08	2,32	1,83	1,24)
8	1,57)	*1,57)	1,27)	2,91)	4,13	7,50	5,84	6,50	2,96	2,26	1,83	1,24)
9	1,57)	*1,40)	1,27)	2,91)	4,93	9,84	5,46	6,50	2,96	2,26	1,83	1,24)
10	1,57)	*1,57)	*1,27)	2,47)	3,35	6,93	6,60	6,24	2,68	2,26	1,83	1,38)*
Ср. дек.	1,47	1,43	1,34	2,38	2,62	6,54	7,01	6,99	3,10	2,38	1,86	1,26
11	1,57)	1,40)	1,27)	1,91)	2,69	5,45	5,77	5,24	2,68	2,26	1,83	1,24)
12	1,40)	1,57)	1,27)	1,91)	2,47	5,26	5,77	4,36	2,76	2,26	1,83	1,46)*
13	1,40)	1,40)	1,27)	1,91	3,13	4,39	5,51	4,14	2,76	2,14	1,73	1,42)*
14	1,40)	1,57)	1,40)	2,25	4,13	3,87	6,29	3,80	2,76	2,07	1,73	1,37)
15	1,40)	1,57)	1,40)	1,91	3,35	3,52	6,29	4,10	2,84	2,07	1,67	1,33)
16	1,40)	1,57)	1,40)	1,74	4,93	4,05	6,81	6,14	2,96	2,15	1,67	1,28)*
17	1,40)	*1,57)	1,40)	1,40	5,49	4,23	8,65	5,84	3,26	2,05	1,67	1,24)
18	1,40)	*1,40)	1,40)	1,40	5,77	5,09	8,34	5,10	2,84	2,05	1,67	1,24)*
19	1,40)	*1,40)	1,27)	1,74	5,77	7,26	8,95	5,10	2,68	2,03	1,67	1,24)
20	1,40)	*1,40)	1,40)	1,57	4,39	6,48	8,64	5,32	2,68	2,03	1,61	1,24)
Ср. дек.	1,42	1,48	1,35	1,77	4,21	4,96	7,10	4,91	2,82	2,11	1,71	1,31
21	1,40)	*1,40)	1,40)	1,74	4,93	6,48	8,34	5,84	2,68	2,03	1,63*	1,24)
22	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,57	7,45	8,23	7,73	5,32	2,88	2,03	1,65)*	1,24)
23	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,40	12,3	11,3	8,03	4,84	2,88	2,03	1,67)	1,24)
24	1,40)	*1,57)	*1,40)	1,40	14,0	10,5	8,34	3,62	2,88	2,03	1,61)	1,24)*
25	1,40)	*1,63)	*1,40)	1,40	14,0	9,61	8,64	3,44	2,68	2,03	1,65)	1,24)
26	1,40)	*1,68)	*1,40)	1,40	16,6	7,70	8,64	3,44	2,28	2,03	1,65)	1,18)
27	1,40)	1,74)	*1,40)	1,40	14,6	9,23	8,31	3,62	2,52	1,93	1,24)	1,18)
28	1,40)	1,57)	*1,57)	1,40	10,9	9,53	7,73	3,14	2,52	1,93	1,38)	1,24)*
29	1,40)		1,74)	1,40	10,9	10,0	7,73	3,08	2,68	1,93	1,38)	1,30)
30	1,40)		1,74)	1,40	8,84	9,24	8,03	3,56	2,52	1,93	1,30)	1,29)*
31	1,40)		1,74)		7,26		7,73	3,56		1,93		1,28*
Ср. дек.	1,40	1,59	1,51	1,45	11,1	9,18	8,12	3,95	2,65	1,98	1,52	1,24
Средн.	1,43	1,50	1,40	1,87	6,13	6,90	7,43	5,24	2,86	2,15	1,69	1,27
Наиб.	1,57	1,74	2,25	3,35	19,7	16,6	10,2	8,95	3,62	2,60	1,93	1,46
Наим.	1,40	1,27	1,27	1,40	1,27	3,34	5,20	2,96	2,28	1,77	1,18	1,18

Средний годовой 3,32. Наибольший 19,7 24/V. Наименьший 1,18 27/XI, XII (9).

286. р. Б. УРЮКТЫ — КОНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ

Площадь водосбора 78,7 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26)	0,26)	0,26)	0,31	0,57	2,34	3,65	1,61	1,71	0,88	0,75	0,35
2	0,26)	0,26)	0,26)	0,31	0,57	2,13	4,42	1,61	1,29	0,88	0,75	0,35
3	0,26)	0,26)	0,26)	0,33	0,57	1,93	4,84	1,61	1,29	0,88	0,70	0,35
4	0,26)	0,26)	0,26)	0,35	1,13	3,56	3,32	1,50	1,19	0,96	0,60	0,35
5	0,26)	0,26)	0,26)	0,44	1,69	4,44	2,80	1,50	1,11	0,88	0,65	0,35
6	0,26)	0,26)	0,26)	0,57	2,25	5,12	2,71	1,50	0,96	0,88	0,60	0,35
7	0,26)	0,26)	0,26)	0,90	2,82	5,80	2,43	1,61	0,88	0,96	0,60	0,35
8	0,26)	0,26)	0,26)	1,15	3,38	6,20	2,34	1,85	1,03	0,88	0,60	0,33
9	0,26)	0,26)	0,26)	0,90	3,94	5,46	2,42	1,71	0,80	0,96	0,60	0,33
10	0,26)	0,26)	0,26)	0,90	3,40	5,12	2,50	1,40	1,03	1,11	0,51	0,33
Ср. дек.	0,26	0,26	0,26	0,62	2,03	4,21	3,14	1,59	1,13	0,93	0,64	0,34
11	0,26)	0,26)	0,26)	0,57	3,01	4,78	2,39	1,61	1,11	1,11	0,51	0,33
12	0,26)	0,26)	0,26)	0,70	2,62	4,10	2,29	1,61	1,11	1,11	0,51	0,31
13	0,26)	0,26)	0,26)	0,70	2,43	3,56	2,14	1,29	1,19	1,11	0,51	0,31
14	0,26)	0,26)	0,26)	0,98	2,29	2,54	2,29	1,29	1,11	1,29	0,51	0,31)
15	0,26)	0,26)	0,23)	0,83	2,62	2,54	2,00	1,29	1,19	1,19	0,47	0,31)
16	0,26)	0,26)	0,23)	0,53	3,40	3,02	1,85	1,50	1,19	1,29	0,47	0,31)
17	0,26)	0,26)	0,23)	0,48	5,59	2,75	2,29	2,00	1,50	1,11	0,43	0,31)
18	0,26)	0,26)	0,23)	0,64	5,87	2,34	2,29	1,71	1,19	1,11	0,43	0,31)
19	0,26)	0,26)	*0,23)	0,53	5,02	3,56	2,62	1,61	1,40	0,96	0,43	0,31)
20	0,26)	0,26)	*0,23)	0,48	5,02	4,10	2,14	1,50	1,61	0,80	0,43	0,31)
Ср. дек.	0,26)	0,26	0,24	0,64	3,79	3,33	2,23	1,54	1,26	1,11	0,47	0,31
21	0,26)	0,26)	*0,23)	0,44	5,59	5,80	2,00	1,50	1,61	0,88	0,35)	0,31)
22	0,26)	0,26)	*0,23)	0,44	5,59	6,20	1,71	1,50	1,50	0,88	0,43)	0,31)
23	0,26)	0,26)	*0,23)	0,48	7,02	7,40	2,00	1,29	1,29	0,88	0,43	0,31)
24	0,26)	0,26)	*0,23)	0,44	11,2	8,20	2,14	1,11	1,29	0,88	0,43	0,31)
25	0,26)	0,26)	*0,23)	0,44	9,70	5,46	2,29	0,96	1,11	0,88	0,43	0,31)
26	0,26)	0,26)	*0,23)	0,48	10,0	5,46	2,14	0,96	0,96	0,88	0,43	0,30)
27	0,26)	0,26)	*0,28)	0,57	10,3	4,78	1,85	0,96	0,88	0,88	0,39	0,30)
28	0,26)	0,26)	*0,28	0,57	14,7	6,42	2,00	0,96	0,80	0,80	0,39	0,31)
29	0,26)		0,28	0,53	12,7	5,86	1,71	1,19	1,03	0,75	0,35	0,30)
30	0,26)		0,31	0,48	11,5	5,01	1,71	1,29	0,96	0,75	0,35	0,31)
31	0,26)		0,31		10,3		1,71	1,61		0,75		0,31)
Ср. дек.	0,26	0,26	0,26	0,49	9,87	6,06	1,93	1,21	1,14	0,84	0,40	0,31
Средн.	0,26	0,26	0,25	0,58	5,38	4,53	2,42	1,44	1,18	0,95	0,50	0,32
Наиб.	0,26	0,26	0,31	1,32	*16,9*	*10,2*	5,88	2,00	1,71	1,29	0,75	0,35
Наим.	0,26	0,26	0,23	0,31	0,57	*1,40*	1,71	0,96	0,80	0,75	0,35	0,30

Средний годовой 1,50. Наибольший *16,9* 28/V. Наименьший 0,23 15—26/III.

287. р. УЙТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Площадь водосбора 37,9 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,13)	0,12)*	0,12)	0,12	0,13	1,46	0,65	0,30	0,47	0,39	0,47	0,21)
2	0,17)	0,12)*	0,12)	0,12	0,13	1,17	0,65	0,30	0,47	0,30	0,47	0,21)
3	0,17)	0,12)	0,12)	0,12	0,17	1,17	0,65	0,21	0,39	0,30	0,39	0,21)
4	0,13)	0,12)	0,094)	0,12	0,17	1,17	0,65	0,30	0,39	0,47	0,39	0,30)
5	0,13)	0,12)	0,12)	0,13	0,13	1,30	0,65	0,30	0,39	0,39	0,30	0,30)
6	0,12)	0,13)	0,12)	0,12	0,17	1,30	0,65	0,30	0,30	0,39	0,39	0,30)
7	0,12)	0,12)	0,12)	0,12	0,50	1,46	0,56	0,30	0,47	0,47	0,47	0,30)
8	0,12)	0,12)	0,12)	0,12	0,84	1,62	0,30	0,30	0,47	0,47	0,47	0,30)
9	0,12)	0,12)	0,12)	0,13	1,17	1,78	0,30	0,39	0,39	0,39	0,39	0,21)
10	0,13)	0,12)	0,12)	0,12	1,17	1,30	0,47	0,30	0,39	0,56	0,39	0,21)
Ср. дек.	0,13	0,12	0,12	0,12	0,46	1,37	0,55	0,30	0,41	0,41	0,41	0,26
11	0,13)	0,12)	0,13)	0,12	1,04	1,17	0,56	0,39	0,39	0,47	0,47	0,21)
12	0,13)	0,12)	0,12)	0,12	1,17	1,17	0,65	0,47	0,47	0,39	0,39	0,39)
13	0,13)	0,12)	0,12)	0,12	1,17	0,91	0,56	0,47	0,39	0,47	0,39	0,30)
14	0,13)	0,12)	0,12)	0,17	1,17	0,91	0,47	0,47	0,39	0,47	0,30	0,30)
15	0,13)	0,12)	0,13)	0,21	1,17	0,91	0,47	0,39	0,39	0,47	0,30	0,30)
16	0,13)	0,12)	0,17	0,13	1,46	0,78	0,47	0,39	0,39	0,47	0,30	0,30)
17	0,12)	0,12)	0,13	0,12	2,29	0,91	0,47	0,47	0,47	0,39	0,30	0,21)
18	0,12)	0,13)	0,12	0,12	2,68	1,17	0,47	0,39	0,39	0,39	0,30	0,21)
19	0,12)	0,12)	0,12	0,13	2,68	1,17	0,65	0,30	0,39	0,39	0,30	0,21)
20	0,12)	0,12)	0,12	0,13	2,49	1,17	0,56	0,30	0,30	0,39	0,39	0,21)
Ср. дек.	0,13	0,12	0,13	0,14	1,73	1,03	0,53	0,40	0,40	0,43	0,34	0,26
21	0,12)	0,12)	0,11	0,12	2,49	1,17	0,47	0,30	0,39	0,39	0,56	0,21)
22	0,12)	0,12)	0,11	0,12	2,88	1,17	0,39	0,30	0,39	0,47	0,39	0,21)
23	0,12)	0,11)	0,094	0,12	4,08	1,30	0,30	0,47	0,39	0,47	0,30	0,30)
24	0,12)	0,11)	0,094	0,12	4,29	1,17	0,39	0,47	0,47	0,47	0,30	0,30)
25	0,12)	0,11)*	0,094	0,12	4,94	1,17	0,30	0,47	0,39	0,47	0,30)	0,30)
26	0,12)	0,11)*	0,12	0,12	4,94	1,17	0,39	0,39	0,39	0,47	0,30)	0,21)
27	0,13)	0,11)	0,12	0,13	3,47	1,04	0,30	0,47	0,39	0,47	0,30)	0,21)
28	0,13)	0,11)	0,12	0,12	3,68	1,04	0,30	0,39	0,39	0,47	0,30)	0,21)
29	0,12)		0,12	0,17	3,68	0,91	0,39	0,30	0,47	0,47	0,30)	0,18)
30	0,12)		0,12	0,13	2,88	0,91	0,30	0,39	0,39	0,47	0,30)	0,18)
31	0,12)		0,11		2,10		0,21	0,47		0,47		0,39)*
Ср. дек.	0,12	0,11	0,11	0,13	3,58	1,10	0,34	0,40	0,41	0,46	0,34	0,25
Средн.	0,13	0,12	0,12	0,13	1,98	1,17	0,47	0,37	0,41	0,44	0,36	0,25
Наиб.	0,17	0,13	0,21	0,26	6,30	1,94	0,78	0,65	0,47	0,56	0,65	0,47
Наим.	0,11	0,11	0,082	0,11	0,11	0,65	0,18	0,21	0,30	0,30	0,21	0,15

Средний годовой 0,50. Наибольший 6,30 26/V. Наименьший 0,082 25/III.

288. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Площадь водосбора 50,3 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40)	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	1,10	0,91	0,60	0,60	0,53	0,65	0,53)*
2	0,40)	0,40)*	0,37)	0,40)	0,52	0,91	0,91	0,60	0,60	0,53	0,65	0,55)*
3	0,40)	0,40)	0,37)	0,40)	1,01	0,91	0,91	0,60	0,60	0,53	0,65	0,53)
4	0,40)	0,40)	0,37)	0,40)	1,52	1,20	1,01	0,60	0,60	0,53	0,65	0,53)
5	0,40)	0,40)	0,40)	0,46	2,02	2,10	1,01	0,60	0,60	0,53	0,60	0,53)
6	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	2,51	1,69	0,91	0,60	0,55	0,53	0,60	0,53)
7	0,40)	0,40)	0,37)	0,52	3,01	1,56	0,91	0,60	0,60	0,53	0,60	0,53)
8	0,40)	0,40)	0,37)	0,64	3,51	2,55	0,81	0,60	0,55	0,53	0,60	0,51)
9	0,40)	0,40)	0,37)	0,64	*4,01*	3,18	0,72	0,60	0,55	0,53	0,60	0,51)
10	0,40)	0,40)	0,37)	0,64	2,70	1,82	0,72	0,60	0,55	0,55	0,60	0,50)
Ср. дек.	0,40	0,40	0,38	0,50	2,13	1,70	0,88	0,60	0,58	0,53	0,62	0,52
11	0,40)	0,40)	0,37)	0,58	2,10	1,43	0,91	0,60	0,55	0,55	0,60	0,51)
12	0,40)	0,40)	0,37)	0,64	1,82	1,30	0,72	0,60	0,55	0,55	0,60	0,55)*
13	0,40)	0,40)	0,37)	0,70	2,10	1,10	0,72	0,60	0,55	0,60	0,60	0,53)*
14	0,40)	0,40)	0,40)	0,70	2,10	1,10	0,72	0,60	0,53	0,65	0,60	0,53)*
15	0,40)	0,40)	0,40)	0,64	2,25	0,91	0,72	0,55	0,53	0,81	0,60	0,53)*
16	0,40)	0,40)	0,40)	0,64	3,34	0,91	0,72	0,60	0,53	0,72	0,60	0,53)
17	0,40)	0,40)	0,40)	0,64	*4,01*	1,10	0,72	0,60	0,55	0,72	0,60	0,51)
18	0,40)	0,40)	0,40)	0,64	*4,35*	1,43	0,65	0,60	0,53	0,65	0,55	0,50)
19	0,40)	0,40)	0,37)	0,64	*4,01*	1,43	0,65	0,55	0,53	0,65	0,55	0,51)
20	0,40)	0,40)	0,37)	0,58	*3,67*	1,43	0,65	0,55	0,53	0,65	0,65)	0,50)
Ср. дек.	0,40	0,40	0,38	0,64	*2,98*	1,21	0,72	0,58	0,54	0,66	0,60	0,52
21	0,40)	0,40)	0,37)	0,58	*4,35*	1,43	0,65	0,60	0,53	0,65	0,65)*	0,50)
22	0,40)	0,40)	0,37)	0,52	*4,55*	1,56	0,65	0,60	0,53	0,65	0,66)*	0,50)
23	0,40)	0,40)	0,37)	0,52	*4,01*	1,43	0,65	0,60	0,53	0,65	0,62)*	0,50)
24	0,40)	0,46)	0,37)	0,52	*4,18*	1,56	0,65	0,60	0,53	0,65	0,57)	0,50)
25	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	*4,01*	1,30	0,65	0,60	0,53	0,65	0,53)	0,50)
26	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	3,34	1,43	0,65	0,60	0,53	0,65	0,53)	0,50)
27	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	*3,84*	1,30	0,65	0,60	0,53	0,65	0,53)	0,50)
28	0,40)	0,40)	0,40)	0,52	3,18	1,30	0,65	0,60	0,53	0,65	0,53)	0,50)
29	0,40)		0,40)	0,58	3,50	1,20	0,65	0,60	0,53	0,65	0,53)	0,50)
30	0,40)		0,40)	0,52	1,95	1,10	0,60	0,60	0,55	0,65	0,53)	0,50)*
31	0,40)		0,40)		1,30		0,60	0,60		0,65		0,50)*
Ср. дек.	0,40	0,41	0,39	0,53	*3,47*	1,36	0,64	0,60	0,53	0,65	0,57	0,50
Средн.	0,40	0,40	0,38	0,56	*2,88*	1,43	0,74	0,60	0,55	0,61	0,59	0,51
Наиб.	0,40	0,46	0,52	0,80	*5,55*	4,01	1,20	0,65	0,60	0,81	0,70	0,55
Наим.	0,40	0,40	0,37	0,37	0,52	0,81	0,60	0,55	0,53	0,53	0,53	0,50

Средний годовой 0,80. Наибольший *5,55* 27/V. Наименьший 0,37 1/III (31), IV (2).

289. р. ЧУ — с КОЧКОРКА

Площадь водосбора 5370 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,0	18,6	19,2	18,0	17,1	41,1	35,1	31,4	27,0	24,6	23,4	22,2
2	18,0	17,7	19,8	17,4	17,1	33,5	32,1	30,0	27,0	24,6	23,4	21,0
3	19,2	18,0	20,4	17,4	16,8	28,8	30,7	30,7	27,0	24,6	23,4	22,2
4	18,0	18,0	20,4	17,4	16,8	25,2	27,6	30,0	28,2	25,8	22,2	21,6
5	18,0	18,6	20,4	17,4	16,8	26,4	25,2	30,0	28,2	25,2	22,8	22,2
6	19,2	19,2	19,8	17,4	17,1	37,5	24,0	30,0	28,2	24,6	23,4	22,2
7	18,0	18,0	20,4	17,7	19,2	41,1	24,0	30,0	28,2	24,6	24,0	22,2
8	18,0	19,2	20,4	18,0	22,8	50,0	22,8	30,0	27,0	24,0	23,4	22,2
9	18,0	19,2	21,0	18,6	23,4	53,2	23,4	30,0	25,8	24,6	23,4	22,2
10	19,2	19,2	21,0	18,6	20,4	42,0	25,2	30,7	25,8	25,2	23,4	21,0
Ср. дек.	18,4	18,6	20,3	17,8	18,8	37,9	27,0	30,3	27,2	24,8	23,3	21,9
11	18,6	18,6	21,0	18,6	18,6	28,8	24,6	30,7	25,8	25,8	23,4	21,0
12	18,6	19,2	20,4	17,7	18,0	25,2	24,6	31,4	25,8	24,6	23,4	20,4
13	18,6	18,0	20,4	18,0	19,2	22,8	24,0	27,6	25,8	25,2	22,8	21,0
14	18,6	18,6	20,4	17,7	19,8	21,0	24,6	27,6	26,4	25,2	22,8	19,8
15	18,6	19,2	19,8	17,4	19,8	20,4	25,2	27,6	25,8	25,8	23,4	18,6
16	18,6	19,8	20,4	17,1	20,4	19,2	24,0	30,0	25,8	25,8	23,4	18,6
17	19,2	19,8	21,0	16,8	25,2	19,8	26,4	30,0	27,6	24,6	22,2	18,0
18	19,8	20,4	20,4	17,1	28,8	20,4	28,8	28,8	26,4	25,2	22,2	18,6
19	19,8	20,4	20,4	16,8	32,1	22,2	28,8	29,4	25,8	24,6	22,8	19,8
20	19,2	20,4	19,8	16,8	26,4	22,8	28,2	31,4	25,8	24,0	21,0*	19,8
Ср. дек.	19,0	19,4	20,4	17,4	22,8	22,3	25,9	29,4	26,1	25,1	22,7	19,6
21	19,2	19,8	19,2	16,8	21,0	22,8	28,8	32,1	25,2	24,0	21,0*	19,8
22	19,2	19,2	18,6	16,8	26,4	24,0	28,2	32,1	25,2	24,0	21,0	21,0
23	19,2	19,2	18,0	16,8	45,0	28,8	27,6	31,4	25,2	24,0	20,4*	21,0
24	19,2	19,2	18,0	16,8	55,6	25,8	28,8	30,7	25,2	23,4	22,2	19,8
25	19,2	19,2	18,0	16,8	77,9	23,4	28,8	29,4	25,2	23,4	22,2	21,0
26	19,2	18,0	17,4	16,5	88,0	24,0	30,0	28,2	24,6	23,4	22,2	22,2
27	19,8	17,7	17,4	16,8	101	31,4	28,8	30,7	24,0	23,4	22,2	21,6
28	19,8	18,0	17,1	16,5	107	39,3	30,0	28,8	24,6	24,0	22,2	21,0
29	19,8		17,1	16,2	104	47,0	30,7	28,2	25,2	24,6	22,8	19,8
30	19,8		17,4	16,8	92,6	41,1	30,7	28,2	24,6	24,0	22,2	18,6
31	19,8		18,0		67,6		31,4	27,6		23,4		18,6
Ср. дек.	19,5	18,8	17,8	16,7	71,5	30,8	29,4	29,8	24,9	23,8	21,8	20,4
Средн.	18,9	18,9	19,5	17,3	38,8	30,3	27,5	29,8	26,1	24,5	22,6	20,6
Наиб.	19,8	20,4	22,2	19,8	121	62,8	37,5	32,8	29,4	26,4	24,6	22,8
Наим.	17,4	17,4	16,8	16,2	16,5	19,2	22,8	27,6	24,0	23,4	20,4	17,7

Средний годовой 24,6. Наибольший 121 27/V. Наименьший 16,2 28, 29/IV.

290. р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Площадь водосбора 6080 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22,0)	o23,0)*	20,2)	18,7	17,3	44,8	34,1	30,5	27,1	23,5	24,0	22,6)
2	21,6)	o22,6)*	20,2)	18,2	17,8	36,6	35,3	30,5	26,0	23,0	24,5	22,1)
3	20,6)	22,0)*	20,6)	17,3	16,8	31,1	32,9	30,5	26,0	24,0	24,0	21,6)
4	21,1)	21,4)*	22,1)*	17,3	16,4	27,1	29,3	30,5	27,1	25,0	23,5	22,1)
5	21,1)*	20,8)*	20,2)	17,3	16,1	25,5	26,5	31,1	27,6	24,0	23,5	22,1)
6	21,1)*	20,2)	20,2)	17,3	16,4	34,7	25,0	30,5	27,1	24,0	23,5	22,6)
7	21,1)*	20,6)	20,2)	17,3	18,2	39,9	24,0	30,5	28,2	24,5	24,0	22,6
8	21,1)*	20,4)*	20,2)	17,3	20,2	47,1	23,0	30,5	27,1	23,5	24,0	22,6
9	21,1)*	20,2)	21,1)	18,2	22,1	54,3	23,0	31,7	26,0	23,5	24,0	22.1
10	21,1)*	20,2)	21,1)	18,2	20,6	47,1	25,5	31,1	25,5	24,5	24,0	22,1)
Ср. дек.	21,2	21,1	20,6	17,7	18,2	38,8	27,9	30,7	26,8	24,0	23,9	22,2
11	21,1)	o20,8)*	21,1)	18,2	19,2	34,1	25,0	30,5	25,0	25,0	24,5	21,1)
12	20,6)	21,4)*	20,2)	17,3	17,8	27,6	25,0	29,3	25,5	24,0	23,5	21,1)
13	20,2)	22,0)*	20,2)	17,8	19,7	25,5	24,0	28,2	25,0	24,0	23,0	20,2)
14	20,6)*	21,3)*	20,2)	18,2	19,2	23,0	23,5	27,6	25,0	25,0	23,5	20,2)
15	20,6)*	20,6)*	21,1)	17,3	19,7	22,1	24,0	27,1	25,0	25,0	24,0	20,2)
16	20,6)*	20,6)	21,1)	17,3	18,7	21,6	23,5	29,3	25,0	25,0	23,5	20,2
17	20,6)	20,6)	21,1	16,4	23,0	21,6	25,0	31,7	26,0	25,0	23,0	20,2
18	20,6)	21,1)	21,1	16,4	26,0	22,6	29,3	29,3	26,0	25,0	23,0	20,2
19	20,2)	21,1)*	21,1	16,8	30,5	22,1	27,6	29,9	26,0	25,0	24,0):	20,6
20	20,6)*	21,1)	21,1	16,8	26,0	24,0	27,6	31,7	25,0	24,5	23,7)*	21,1
Ср. дек.	20,6	21,1	20,8	17,2	22,0	24,4	25,4	29,5	25,4	24,8	23,6	20,5
21	20,6)*	21,1)	20,2	16,4	20,6	23,5	29,9	34,1	25,0	24,0	23,4)*	21,1
22	21,1)*	21,6)	20,2	16,4	24,5	24,0	28,2	32,9	25,0	24,5	23,2)*	21,1
23	20,2)	21,5)*	19,7	16,4	42,7	28,2	26,5	31,7	24,0	24,0	22,9)*	21,6)
24	20,2)	21,4)*	19,2	16,4	51,9	28,2	27,1	30,5	24,5	24,0	22,6)	21,1
25	20,2)	21,4)*	19,2	16,4	77,5	25,0	27,1	29,3	24,0	24,0	22,1)	21,6
26	20,2)	21,3)*	18,7	16,1	84,7	24,0	29,3	29,3	23,0	24,0	22,1)	22,1
27	20,2)	21,2)*	18,7	16,1	90,3	28,2	28,2	29,3	23,0	24,0	22,1)	22,1):
28	21,1)	20,2)	18,2	16,4	93,5	36,6	29,3	29,3	24,0	24,0	22,1)	21,8):
29	21,1)		18,2	16,1	97,5	44,1	29,9	28,2	24,0	24,0	22,1)	21,6)*
30	21,1)		18,2	17,3	89 5	42,0	29,9	28,2	24,0	24,0	23,0)	21,3)*
31	21,6)		19,2		74,3		29,9	27,6		24,5		21,1)*
Ср. дек.	20,7	21,2	19,1	16,4	67,9	30,4	28,7	30,0	24,0	24,1	22,6	21,5
Средн.	20,8	21,1	20,1	17,1	37,1	31,2	27,4	30,1	25,4	24,3	23,3	21,4
Наиб.	22,6	23,0	24,0	19,2	108	63,9	39,2	35,3	28,2	25,5	25,0	23,0
Наим.	20,2	19,7	17,8	15,7	16,1	21,1	22,6	27,1	23,0	23,0	22,1	19,7

Средний годовой 24,9. Наибольший 108 29/V. Наименьший 15,7 27, 29/IV.

292. р. ЧУ — устье р. Б. КЕМИН

Площадь водосбора 7220 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,5)	o21,0)*	22,5)	o19,7	17,9	52,3	38,2	35,5	28,7	24,7	24,7	23,4
2	20,5)	o21,5)*	23,0)	19,7	17,9	40,2	36,8	35,5	28,7	24,7	24,7	22,8
3	21,5)	21,5)*	22,5)	18,6	17,3	32,1	36,8	35,5	28,7	24,7	24,1)	21,5
4	21,5)	o21,5)*	24,0)	18,5	16,7	29,4	33,4	35,5	28,7	26,0	24,1	22,8
5	20,5)*	23,0)*	22,5)	18,4	16,1	28,0	30,0	35,5	28,7	26,0	24,1	22,8
6	20,0)*	23,0)*	22,5)	18,3	16,7	32,8	27,3	35,5	28,7	26,0	24,7	22,8
7	20,0)*	22,5)*	22,5)	18,8	19,1	38,9	26,7	35,5	28,7	26,0	26,0	22,8
8	20,5)*	20,5)	22,5)	18,7	22,8	44,3	26,0	35,5	28,7	26,0	25,4	22,8
9	20,5)*	23,5)*	22,5)	18,6	26,7	52,3	26,0	36,8	28,0	25,4	25,4	22,8
10	22,5)*	23,5)*	22,5	19,2	24,1	50,1	28,0	36,2	27,3	25,4	24,7	22,1
Ср. дек.	20,9	22,2	22,7	18,8	19,5	40,0	30,9	35,7	28,5	25,5	24,8	22,7
11	22,5)	o23,0)*	22,5	19,1	21,5	36,2	28,0	35,5	26,7	26,7	25,4	22,1)
12	22,5)	22,5)*	22,5	19,1	20,3	29,4	27,3	34,1	27,3	26,7	24,7	21,5
13	22,5)	o23,5)*	22,5	19,1	21,5	27,3	27,3	32,8	26,7	26,0	24,7	20,3
14	21,5)	23,0)*	22,5	19,1	21,5	24,1	26,0	31,4	26,7	26,0	24,7	20,3
15	20,0)*	23,5)*	22,5	19,1	21,5	22,8	27,3	31,4	26,7	26,7	24,7	20,3
16	23,1)*	23,5)	o22,5	18,5	22,1	21,5	25,4	33,4	26,7	27,3	24,7	19,7
17	22,2)*	23,5)	o23,0	17,9	26,7	22,1	26,7	36,8	28,7	26,7	24,1	19,7
18	21,2)	o22,5)	22,5	17,9	29,4	22,1	31,4	34,1	28,7	26,7	24,1	19,7
19	21,6)	o23,5)*	22,5	17,9	30,0	24,1	32,1	34,1	27,3	26,0	24,1	20,3
20	22,1)	23,5)*	22,5	17,9	31,4	30,0	31,4	36,8	26,7	26,0	20,9)*	20,9
Ср. дек.	21,9	23,2	22,5	18,6	24,6	26,0	28,3	34,0	27,2	26,5	24,2	20,5
21	22,5)	23,5)*	22,5	17,9	26,0	28,0	32,8	36,8	26,0	26,0	20,9)*	20,9
22	22,5)	o23,5)*	23,4	17,9	26,7	26,0	33,4	38,2	26,0	26,0	22,1)*	20,9
23	22,5)	o23,0)*	21,3	17,3	36,8	28,7	32,1	35,5	26,0	26,0	21,5)*	20,9
24	22,5)	23,0)*	20,8	17,3	50,8	31,4	31,4	34,1	26,0	25,4	22,1)	21,5)
25	22,5)	o22,0)*	21,2	16,7	63,0	30,0	32,8	32,8	26,0	26,0	22,8)	21,5
26	22,0)	22,0)*	20,1	16,7	78,8	26,7	34,1	32,1	24,7	25,4	22,8)	22,1)
27	22,5)	23,0)*	20,0	16,1	90,1	28,7	33,4	32,1	24,7	25,4	22,8	20,9)
28	22,5)	23,5)*	20,0	16,7	94,0	38,2	34,1	32,8	24,7	25,4	22,8	20,9)*
29	22,5)		19,4	16,7	100	45,7	34,8	31,4	25,4	26,0	22,8	20,3)*
30	21,5)*		19,3	17,3	92,7	45,0	33,4	30,0	26,0	25,4	23,4	18,5)*
31	22,5)*		19,2		79,9		34,8	30,0		25,4		19,7)*
Ср. дек.	22,4	22,9	20,7	17,1	67,2	32,8	33,4	33,3	25,6	25,7	22,4	20,7
Средн.	21,7	22,8	21,9	18,2	38,1	32,9	30,9	34,3	27,1	25,9	23,8	21,3
Наиб.	23,1	25,5	25,5	19,7	112	62,0	45,0	39,6	29,4	28,0	26,0	24,1
Наим.	19,7	20,5	18,8	16,1	16,1	21,5	24,1	29,4	24,1	24,7	20,9	18,5

Средний годовой 26,6. Наибольший 112 28/V. Наименьший 16,1 26/IV (3), 5/V.

293. р. ЧУ — БУРУЛДАЙСКИЙ МОСТ

Площадь водосбора 9370 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33,5)	28,1)	*30,5)	26,5	24,9	73,5	66,5	69,3	48,2	38,8	37,7	33,5
2	32,5)	27,3)	*28,9)	26,5	24,1	60,9	67,9	67,9	48,2	39,9	38,8	32,5
3	31,5)	28,9)	*29,7)	25,7	24,1	51,8	72,1	69,3	47,0	39,9	37,7	32,5
4	31,5)	29,7)	*28,9)	*24,1	23,3	48,2	59,5	65,1	48,2	41,0	37,7	31,5
5	30,5)	*29,7)	*28,9)	24,1	24,1	48,2	55,6	66,5	48,2	41,0	37,7	31,5
6	28,9)	*32,5)	*28,9)	25,7	27,3	60,9	51,8	66,5	48,2	38,8	38,8	31,5
7	28,9)	*31,5)	*29,7)	25,7	36,6	60,9	50,6	69,3	48,2	41,0	38,8	32,5
8	28,1)	*28,9)	*29,7)	27,3	43,4	81,0	48,2	72,1	48,2	41,0	38,8	32,5
9	28,9)	*31,5)	*28,9)	27,3	48,2	91,2	48,2	70,7	45,8	38,8	38,8	33,5
10	32,5)	*30,5)	*28,9)	28,1	36,6	84,4	53,0	70,7	45,8	39,9	37,7	31,5
Ср. дек.	30,7	29,9	29,3	26,1	31,3	66,1	57,3	68,7	47,6	40,0	38,2	32,3
11	32,5)	29,7)	*29,7)	27,3	31,5	60,9	53,0	69,3	45,8	42,2	39,9	31,5
12	32,5)	31,5)	*28,9)	25,7	29,7	50,6	50,6	63,7	45,8	41,0	37,7	30,5
13	31,5)	*31,5)	*28,9)	25,7	36,6	47,0	49,4	60,9	45,8	41,0	37,7	30,5
14	30,5)	31,5)	*28,9	27,3	43,4	42,2	51,8	58,2	45,8	42,2	37,7	29,7
15	28,9)	*32,5)	*28,9	27,3	38,8	39,9	51,8	60,9	45,8	41,0	37,7	28,9
16	28,1)	*31,5)	*28,9	24,9	43,4	38,8	50,6	66,5	44,6	43,4	37,7	28,9
17	31,5)	*30,5)	28,9	24,1	60,9	38,8	62,3	65,1	48,2	41,0	36,6	28,9
18	29,7)	*30,5)	28,9	24,1	63,7	41,0	67,9	63,7	45,8	43,4	36,6	28,9
19	30,5)	*28,9)	*28,9	25,7	70,7	55,6	67,9	66,5	45,8	41,0	36,6)	*29,7
20	29,7)	*30,5)	*28,9	24,9	53,0	54,3	66,5	70,7	43,4	41,0	31,5)	*30,5
Ср. дек.	30,5	30,9	29,0	25,7	47,2	46,9	57,2	64,6	45,7	41,7	37,0	29,8
21	30,5)	*30,5)	*28,1	24,1	43,4	54,3	65,1	73,5	42,2	41,0	31,5)	*29,7
22	30,5)	*30,5)	*27,3	24,1	58,2	54,3	66,5	72,1	41,0	39,9	32,5)	*29,7
23	30,5)	28,9)	*27,3	24,1	84,4	67,9	65,1	66,5	41,0	39,9	34,5)	*30,5
24	30,5)	28,9)	*27,3	24,1	86,1	67,9	67,9	60,9	41,0	41,0	32,5)	29,7
25	30,5)	27,3)	*26,5	24,1	117	66,5	69,3	58,2	39,9	39,9	33,5)	30,5
26	30,5)	27,3)	*26,5	23,3	137	56,9	70,7	55,6	39,9	39,9	33,5)	31,5
27	30,5)	30,5)	*26,5	23,3	160	63,7	66,5	55,6	38,8	38,8	33,5	30,5
28	30,5)	30,5)	*26,5	24,1	165	81,0	67,9	54,3	39,9	39,9	33,5	30,5)*
29	30,5)		26,5	24,1	167	91,2	66,5	51,8	41,0	39,9	33,5	28,1)*
30	30,5)*		25,7	25,7	143	72,1	69,3	49,4	41,0	38,8	33,5	25,7)*
31	30,5)*		25,7		108		69,3	50,6		38,8		25,7)*
Ср. дек.	30,5	29,3	26,7	24,1	115	67,6	67,6	59,0	40,6	39,8	33,2	29,3
Средн.	30,6	30,1	28,3	25,3	66,2	60,2	60,9	63,9	44,6	40,5	36,1	30,4
Наиб.	34,5	32,5	30,5	28,9	189	92,9	78,0	81,0	50,6	43,4	39,9	33,5
Наим.	28,1	25,7	24,9	23,3	22,5	37,7	47,0	48,2	38,8	37,7	31,5	25,7

Средний годовой 43,1. Наибольший 189 28/V. Наименьший 22,5 4/V.

294. р. ЧУ — с. МИЛЯНФАН

Площадь водосбора 15 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,6)	16,3	15,8)	24,4	17,7	50,3	19,6	18,3	11,0	16,0	29,4	26,4
2	23,8)	15,4)	*17,7)	24,4	16,3	33,9	17,9	17,9	10,7	16,0	28,9	25,5
3	23,8)	19,1)	15,4)	23,8	15,8	28,4	17,2	18,3	10,5	16,8	28,4	26,4
4	23,2)	20,5)	14,9)	22,7	13,6	24,5	16,4	18,3	10,2	20,9	27,9	25,5
5	22,7)	20,5)	14,1	22,7	11,5	21,3	17,9	17,9	9,98	18,7	26,4	24,5
6	21,6)	20,5)	14,5	21,6	10,4	20,4	17,9	18,3	9,98	18,3	26,9	24,0
7	22,7)	21,6)	14,9	20,5	9,28	16,8	17,9	19,2	11,0	22,2	27,4	24,5
8	22,7)	*20,5)	14,1	20,5	10,0	17,9	16,4	19,2	11,0	20,9	28,4	24,0
9	19,6)	19,6)	*15,8	20,0	14,9	30,8	16,0	21,7	10,2	21,3	32,3	24,0
10	21,6)	20,5)	*16,7	19,6	15,8	33,9	15,3	20,9	10,2	24,5	28,4	24,5
Ср. дек.	22,3	19,4	15,4	22,0	13,5	27,8	17,2	19,0	10,5	19,6	28,4	24,9
11	20,5)	20,0)	*18,6	19,6	14,9	24,5	15,3	20,9	10,7	23,6	34,9	22,6
12	20,0)	19,1)	19,6	18,6	10,0	16,4	14,9	20,9	10,7	23,6	41,4	22,6
13	19,6)	19,6)	29,4	19,6	11,1	14,1	14,5	20,4	11,5	27,9	31,3	21,7
14	18,6)	18,6)	47,5	26,0	12,4	12,6	14,1	19,2	11,5	30,8	29,4	20,9
15	18,6)	19,1)	37,5	22,7	12,4	11,0	13,7	18,3	11,5	46,1	29,4	20,0
16	18,6)	19,6)	27,1	20,0	11,1	10,5	13,7	19,2	11,8	38,8	28,4	20,9
17	17,7)	*18,6)	25,4	19,6	10,8	9,74	14,1	14,9	18,3	33,3	27,9	20,9
18	18,6)	*19,6)	26,0	18,6	14,9	9,26	18,7	14,1	17,2	34,9	27,4	21,3
19	19,6)	*19,6)	26,6	18,6	23,8	9,50	19,2	13,7	16,4	37,5	28,9	20,9
20	18,6)	18,6)	30,5	19,1	28,2	9,98	18,7	13,4	16,0	31,3	25,5)	*23,6
Ср. дек.	19,0	19,2	28,8	20,2	15,0	12,8	15,7	17,5	13,6	32,8	30,4	21,5
21	17,7)	19,6)	31,6	19,6	18,6	9,50	18,7	16,0	16,0	28,9	22,6)	*23,6
22	17,7)	18,2)	31,0	18,6	[illegible]	10,5	18,3	18,3	14,5	27,9	26,9)	*24,5
23	17,7)	18,6)	28,2	18,6	[illegible]	13,4	17,9	18,7	14,5	27,4	24,5)	26,4
24	18,6)	17,2)	28,2	18,6	[illegible]	19,6	17,5	18,3	14,5	27,4	23,6)	24,0
25	18,6)	14,1)	*27,1	18,2	40,8	21,7	18,3	16,0	14,5	27,4	22,6)	24,5
26	18,6)	13,2)	*27,1	17,7	52,7	18,7	18,7	14,1	14,1	27,9	22,6	24,0
27	18,6)	13,2)	*27,1	17,2	65,4	15,3	19,2	14,5	14,5	27,4	22,6	23,6
28	17,7)	14,9)	*27,1	17,7	71,8	17,2	18,3	13,7	14,1	28,4	22,6	23,1
29	17,7)		26,0	15,8	79,4	23,6	18,3	13,7	14,5	26,9	24,5	23,1
30	18,6		24,9	17,7	90,4	25,0	18,3	13,7	15,3	26,4	26,4	22,2
31	17,7		24,9		83,4		19,2	13,7		29,9		24,0
Ср. дек.	18,1	16,1	27,6	18,0	52,2	17,4	18,4	15,5	14,6	27,8	23,9	23,9
Средн.	19,8	18,4	24,0	20,1	27,7	19,3	17,2	17,3	12,9	26,8	27,6	23,5
Наиб.	23,8	21,6	48,2	28,2	99,8	62,8	20,0	22,2	21,3	49,6	44,0	27,4
Наим.	16,7	12,8	13,2	15,4	8,91	9,02	13,4	13,0	9,74	15,6	22,2	20,0

Средний годовой 21,2. Наибольший 99,8 31/V. Наименьший 8,91 12/V.

~~295.~~ р. ЧУ — (с. ТАШ-УТКУЛЬ) клх им. Чапаева

:: 13017.15125.951. 1. 26700.

~~Площадь водосбора 19 100 км²~~

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
=1	69,9	57,3	51,0	140	59,1	94,4	16,6	14,3	21,5	52,3	92,4	98,4
=2	71,1	48,0	56,0	132	60,0	84,4	20,4	13,8	21,5	54,8	96,4	103
=3	76,0	45,4	60,7	126	56,6	56,6	18,4	13,8	23,5	55,7	96,4	103
=4	78,3	43,8	67,5	119	55,7	44,1	15,6	13,8	24,7	58,3	93,4	106
=5	82,6	50,6	73,2	112	49,0	36,0	14,7	14,7	24,7	61,8	92,4	109
=6	79,4	57,0	81,5	106	42,6	29,4	14,7	16,6	24,7	63,7	94,4	107
=7	68,8	62,7	82,3	102	39,6	25,9	14,7	31,4	25,9	68,3	92,4	107
=8	48,6	63,7	83,1	97,8	36,7	23,5	15,2	19,4	25,9	71,1	93,4	106
=9	39,8	54,7	83,9	92,4	34,7	21,5	16,1	16,6	25,9	72,9	96,4	105
=10	35,6	45,9	84,7	88,3	36,7	23,0	31,4	15,2	25,9	72,0	99,5	104
~~Ср. дек.~~	~~65,0~~	~~52,9~~	~~72,4~~	~~112~~	~~47,1~~	~~43,9~~	~~17,8~~	~~17,0~~	~~24,4~~	~~63,1~~	~~94,7~~	~~105~~
=11	37,5	45,6	85,5	88,3	39,6	38,2	19,4	17,0	37,5	76,6	103	103
=12	42,6	48,4	86,3o	85,4	40,4	38,2	16,6	17,5	28,2	78,5	106	101
=13	46,5	53,1	88,5o	82,5	38,2	32,0	15,2	17,5	31,4	78,5	112	99,5
=14	50,8	57,6	92,8	82,5	33,3	28,2	14,3	16,6	31,4	82,5	114	98,4
=15	56,6	61,2	112	91,8	32,0	23,0	14,3	15,6	30,7	88,4	108	96,4
=16	60,0	60,3	112	101	34,0	19,9	13,8	13,8	31,4	96,4	103	94,4
=17	51,3	57,4	108	95,4	34,0	18,4	13,0	14,3	33,3	101	103	96,4
=18	45,3	53,8	106	90,4	32,0	17,5	13,0	14,3	35,3	101	103	94,4
=19	44,1	54,3	108	86,4	30,7	16,6	13,0	14,3	43,3	98,4	101	95,4
=20	43,2	54,3	112	82,5	33,3	16,1	13,0	15,2	44,9	101	101	97,4
~~Ср. дек.~~	~~47,8~~	~~54,6~~	~~102~~	~~88,6~~	~~34,8~~	~~24,8~~	~~14,6~~	~~15,6~~	~~34,7~~	~~90,2~~	~~105~~	~~97,6~~
=21	43,2	53,6	117	81,5	44,9	16,1	15,6	16,6	46,5	98,4	95,4)	*98,4
=22	49,3	54,8	130	82,5	41,8	15,6	15,6	17,5	48,2	94,4	88,4)	* 102
=23	50,8	54,2	139	80,5	34,0	14,7	14,7	19,9	49,8	92,4	85,4)	* 106
=24	54,6	53,1	142	78,5	29,4	14,7	16,6	23,5	46,5	91,4	86,4)	* 112
=25	56,4	51,3	146	76,6	33,3	17,5	17,5	24,1	48,2	90,4	87,4)	* 112
=26	63,4	43,5	155	74,8	38,9	20,4	17,0	23,0	49,0	91,4	86,4)	* 109
=27	64,0	43,2	152	72,0	44,1	20,4	15,2	22,5	49,0	90,4	85,4	109
=28	62,4	47,5	155	67,4	60,0	19,4	15,6	20,9	49,8	90,4	86,4	109
=29	63,4		157	61,8	76,6	16,1	16,1	20,4	49,8	91,4	87,4	105
=30	60,5		159	61,8	74,8	14,7	14,7	20,4	49,8	90,4	92,4	101
=31	59,2		150		82,5		14,7	20,4		90,4		98,4
~~Ср. дек.~~	~~57,0~~	~~50,2~~	~~146~~	~~73,7~~	~~50,9~~	~~17,0~~	~~15,8~~	~~20,8~~	~~48,7~~	~~91,9~~	~~88,1~~	~~106~~
=32. ~~Средн.~~	56,6	52,7	108	91,3	44,5	28,6	16,0	17,9	35,9	82,1	96,1	103
=33. ~~Наиб.~~	83,4	64,6	159	142	87,4	98,4	32,0	32,0	51,4	101	114	113
=34. ~~Наим.~~	35,4	41,7	50,0	60,9	28,2	14,7	13,0	13,8	20,9	51,4	84,4	94,4

=35. ~~Средний годовой~~ 61,1. Наиб~~ольший~~ 159 30/III. Наим~~еньший~~ 13,0 17—20/VII.

=36. 08, 0101-0603. 05, 0703-1103, 2403, 1504. 02, 1203-2303, 2503-1404, 1604-3112.

~~297.~~ р. ЧУ — с. ФУРМАНОВКА

:: 13017.15131.951. 1. 45600.

~~Площадь водосбора 27 100 км²~~

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
=1	66,4	74,2	51,6	*182o*	64,6	46,4	8,00	5,87	10,4	38,8	93,3	*107*
=2	67,7	72,8	51,6	*170o*	60,5	53,5	7,64	5,51	10,1	40,3	90,0	*108*
=3	68,3	70,2	51,6	*158o*	56,4	59,7	7,64	5,51	10,1	41,0	90,0	*108*
=4	67,7	70,2	55,7	*147*	56,4	65,0	7,64	5,51	10,1	44,0	93,3	*108*
=5	69,0	59,0	59,7	*139*	54,6	43,0	7,29	5,51	10,4	46,5	96,7	*109*
=6	69,0	53,0	63,7	*128*	51,0	32,2	7,64	5,51	12,2	50,0	93,3	*109*
=7	69,0	53,0	69,0	*124*	47,4	26,2	7,64	5,87	13,7	53,5	93,3	*110*
=8	70,2	59,7	72,8	*122*	41,5	22,5	7,64	5,51	15,2	55,6	95,0	*110*
=9	70,2	68,3	78,2	*116*	37,3	19,0	7,64	5,51	15,2	57,6	95,0	*110*
=10	65,1	74,8	81,0	*116*	32,7	16,9	7,64	5,51	15,6	59,7	96,7	*111*
~~Ср. дек.~~	~~68,3~~	~~65,5~~	~~63,5~~	~~*140*~~	~~50,2~~	~~38,4~~	~~7,64~~	~~5,58~~	~~12,3~~	~~48,7~~	~~93,7~~	~~*109*~~
=11	54,3	72,8	82,3	111	30,9	14,5	7,29	7,29	16,0	67,5	98,4	*111o*
=12	53,0	61,0	83,7	106	29,0	12,6	7,29	7,29	16,7	61,7	100	*103o*
=13	50,9	54,3	85,0	104	28,4	12,2	7,29	5,87	16,7	66,2	103	103o
=14	53,0	53,7	85,0	100	29,0	16,5	9,36	5,87	21,3	73,6	103	107o
=15	57,0	58,4	86,4	100	29,6	21,5	8,00	5,51	19,8	72,3	107	109o
=16	63,7	65,1	*85,0*	102	27,2	17,8	7,29	5,51	20,5	73,6	111	109
=17	67,7	74,2	*85,0*	106	24,1	15,3	7,64	5,87	21,3	78,8	111	109
=18	69,6	74,2	*86,4*	109	22,1	12,2	7,64	5,87	22,0	84,4	103	107
=19	69,6	75,5	*94,6*	106	22,6	10,7	7,29	5,87	22,0	90,0	103	107
=20	59,7	76,2	*101*	98,5	22,1	10,4	7,29	5,87	21,7	93,3	103)	* 109
~~Ср. дек.~~	~~59,8~~	~~66,5~~	~~*87,4*~~	~~104~~	~~26,5~~	~~14,4~~	~~7,64~~	~~6,08~~	~~19,8~~	~~76,1~~	~~104~~	~~107~~
=21	54,3	75,5	*98,6*	95,0	21,1	10,0	6,93	6,58	22,8	90,0	*104*	107
=22	52,3	72,8	*94,6*	91,9	20,2	9,36	6,93	5,87	29,8	90,0	*104*	111
=23	50,9	72,2	*97,3*	88,9	20,6	9,36	6,58	5,87	32,4	91,7	*104*	111
=24	54,3	70,2	*101*	88,9	27,2	9,02	6,22	6,22	33,4	88,6	*105*	111
=25	59,7	71,5	*121*	85,8	28,4	8,68	6,22	6,22	41,7	87,2	*105*	111
=26	63,7	69,6	*140*	87,4	23,6	8,68	5,87	6,58	38,8	85,8	*106*	115
=27	66,4	63,7	*160*	79,7	18,2	8,68	5,87	6,58	35,1	85,8	*106*	123
=28	69,0	59,7	*180*	74,5	18,7	8,00	5,87	10,0	37,3	87,2	*106*	119
=29	71,5		*199*	74,5	21,6	8,00	6,22	11,4	39,5	87,2	*107*	119
=30	72,8		*219*	69,3	24,6	8,00	5,87	11,4	41,0	87,2	*107*	119)*
=31	72,8		*188o*		43,0		5,87	11,8		96,7		117)*
~~Ср. дек.~~	~~62,5~~	~~69,4~~	~~*145*~~	~~83,6~~	~~24,3~~	~~8,78~~	~~6,22~~	~~8,05~~	~~35,2~~	~~88,9~~	~~*105*~~	~~115~~
=32. ~~Средн.~~	63,5	67,0	*100ю*	*109ю*	33,4	20,5	7,14	6,62	22,4	71,8	*101ю*	*111ю*
=33. ~~Наиб.~~	73,5	76,2	*232*	*182*	66,7	68,3	9,70	11,8	42,5	98,4	113	123
=34. ~~Наим.~~	50,9	51,6	50,9	69,3	18,2	8,00	5,87	5,51	9,72	38,0	88,6	102

=35. ~~Средний годовой~~ 59,4. Наиб~~ольший~~ 232 30/III. Наим~~еньший~~ 5,51 2/VIII (13)

=36. 02, 0101-2403, 3003-2805, 3005-0208, 0308-1911, 1112-3112. 05, 2503-2903, 2905, 2011-1012. ю, 1603-0904, 2111-1212.

=36.02,2103-2007.08,2812-3112.

=36.02,0404-0706.05,0304.

285. р. ЧУ — урoч. УЛАНБЕЛЬ (БОЛЬШАЯ АРНА)

::13017.15134.951. Площадь водосбора 1.67500.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	—	81,6	76,0	21,4	4,38	нб	нб	нб	нб	нб
2	»	»	—	81,6	74,4	20,3	3,81	»	»	»	»	»
3	»	»	—	95,5	68,1	19,8	3,54	»	»	»	»	»
4	»	»	—	108	65,0	18,4	3,28	»	»	»	»	»
5	»	»	—	114	61,8	17,5	2,94	»	»	»	»	»
6	»	»	—	114	59,4	16,5	2,62	»	»	»	»	»
7	»	»	—	117	56,9	15,6	2,30	»	»	»	»	»
8	»	»	—	120	54,5	14,9	2,15	»	»	»	»	»
9	»	»	—	130	52,0	14,1	1,84	»	»	»	»	»
10	»	»	—	148	52,0	13,4	1,77	»	»	»	»	»
Ср. дек.			—	112	62,0	17,2	2,86					
11	»	»	—	162	47,7	12,3	1,69	»	»	»	»	»
12	»	»	—	182	45,8	11,4	1,54	»	»	»	»	»
13	»	»	—	182	41,9	10,6	1,24	»	»	»	»	»
14	»	»	—	182	38,4	10,3	0,95	»	»	»	»	»
15	»	»	—	171	33,8	9,83	0,80	»	»	»	»	»
16	»	»	—	162	31,6	9,31	0,59	»	»	»	»	»
17	»		—	162	30,9	9,12	0,38	»	»	»	»	»
18	»		—	153	29,6	8,76	0,24	»	»	»	»	»
19	»		—	148	39,2	8,38	0,17	»	»	»	»	»
20	»		—	134	38,4	7,83	0,10	»	»	»	»	»
Ср. дек.			—	164	37,7	9,78	0,77					
21	»		—	13,4	125	38,4	7,32	нб	»	»	»	»
22	»		—	14,9	117	36,1	7,18	»	»	»	»	»
23	»		—	16,5	108	32,2	7,18	»	»	»	»	»
24	»		—	14,1	103	30,9	7,18	»	»	»	»	»
25	»		—	15,6	97,5	28,3	7,04	»	»	»	»	»
26	»		—	25,7	93,5	25,7	6,76	»	»	»	»	»
27	»		—	47,7	85,6	24,6	6,34	»	»	»	»	»
28	»		—	58,1	81,6	23,5	5,84	»	»	»	»	2,94
29	»			68,1	81,6	22,5	5,41	»	»	»	»	21,4
30	»			71,3	77,6	23,0	4,87	»	»	»	»	32,0
31	»			74,4		22,5		»	»	»		29,3
Ср. дек.				38,2	97,0	28,0	6,51					7,79
Средн.	нб	0,71	17,1	124	42,1	11,2	1,17	нб	нб	нб	нб	2,76
Наиб.	»	—	77,6	188	76,0	21,9	4,48	»	»	»	»	36,5
Наим.	»	нб	—	76,0	21,9	4,68	нб	»	»	»		нб.

=35. Средний годовой 16,6. Наибольший 188 14/IV. Наименьший нб 1/I—16/II, 21/VII—27/XII, — стока не было.

287. р. ЧУ — урoч. УЛАНБЕЛЬ (МАЛАЯ АРНА)

протока

::13017.15245.951. Площадь водосбора 1.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	нб	22,7	3,13	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	»	»	»	»	22,7	2,86	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	5,25	22,2	2,60	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	10,5	20,8	2,33	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	13,6	20,5	2,06	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	18,2	13,3	1,80	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	19,5	12,6	1,53	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	19,5	12,0	нб	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	20,5	11,2	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	25,0	10,5	»	»	»	»	»	»	»
Ср. дек.				13,3	16,8	1,63						
11	»	»	»	39,5	9,80	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	66,8	8,40	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	71,4	7,00	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	71,4	5,92	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	71,4	4,99	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	72,3	4,72	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	71,4	4,46	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	69,6	4,19	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	65,9	6,32	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	63,2	6,05	»	»	»	»	»	»	»
Ср. дек.				66,3	6,18							
21	»	»	»	54,0	7,00	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	52,4	6,73	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	44,8	5,79	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	42,3	5,12	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	40,2	4,72	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	38,4	4,32	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	36,8	3,79	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	27,5	3,26	»	»	»	»	»	»	»
29	»		»	25,0	3,26	»	»	»	»	»	»	»
30	»		»	23,7	3,39	»	»	»	»	»	»	»
31	»		»		3,26		»	»		»		»
Ср. дек.				38,6	4,60							
Средн.	нб	нб	нб	39,4	9,06	0,54	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	»	»	»	72,3	22,7	3,13	»	»	»	»	»	»
Наим.	»	»	»	нб	3,26	нб	»	»	»	»	»	»

=32.
=33.
=34.

=35. Средний годовой 4,08. Наибольший 72,3 16/IV. Наименьший нб 1/I—2/IV, 8/VI—31/XII, — стока не было.

298. р. ЧУ — урoч. УЛАНБЕЛЬ (суммарная)

Площадь водосбора 27 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			—	81,6	98,7	24,5	4,38					
2			—	87,6	97,1	23,2	3,81					
3			—	101	90,3	22,4	3,54					
4			—	118	85,8	20,7	3,28					
5			—	128	82,3	19,6	2,94					
6			—	133	72,7	18,3	2,62					
7			—	136	69,5	17,1	2,30					
8			—	140	66,5	14,9	2,15					
9			—	150	63,2	14,1	1,84					
10			—	173	62,5	13,0	1,77					
Ср. дек.			—	125	78,9	18,8	2,86					
11			—	202	57,5	12,3	1,69					
12			—	249	54,2	11,4	1,54					
13			—	253	48,9	10,6	1,24					
14			—	253	44,3	10,3	0,95					
15			—	242	38,8	9,83	0,80					
16			—	234	36,3	9,31	0,59					
17			—	233	35,4	9,12	0,38					
18			—	223	33,8	8,76	0,24					
19			—	214	45,5	8,38	0,17					
20			—	197	44,4	7,83	0,10					
Ср. дек.			—	230	43,9	9,78	0,77					
21			13,4	179	45,4	7,32						
22			14,9	169	42,8	7,18						
23			16,5	153	38,0	7,18						
24			14,1	146	36,0	7,18						
25			15,6	138	33,0	7,04						
26			25,7	132	30,0	6,76						
27			47,7	122	28,4	6,34						
28			58,1	109	26,8	5,84						2,94
29			68,1	107	25,8	5,41						21,4
30			71,3	101	26,4	4,87						32,0
31			74,4		25,8							29,3
Ср. дек.			38,2	136	32,6	6,51						7,79
Средн.		0,71	17,1	163	51,2	11,7	1,17					2,76
Наиб.			77,6	259	98,7	25,0	4,48					36,5
Наим.			—	79,6	25,2	4,68						

Средний годовой 20,6. Наибольший 259 14/IV. Наименьший 1/I—16/II, 21/VII—27/XII — стока не было

299. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Площадь водосбора 2240 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,03	5,36	5,30	6,30	4,35	30,0	19,1	20,6	10,4	7,06	6,79	5,87)*
2	5,01	5,36	5,24	6,30*	4,35	19,7	22,1	20,6	10,4	7,06	6,52	5,68)*
3	5,00	5,37	5,18	6,30*	4,20	9,40	16,4	21,4	9,40	7,33	6,79*	6,06)*
4	4,98	5,37	5,11	6,30*	4,20	8,68	15,8	20,6	8,68	7,33	6,52)*	5,68)*
5	4,97	5,37	5,05	6,60*	4,35	8,32	14,5	19,9	8,68	7,06	6,25)*	5,87)*
6	4,95	5,37	4,99	6,90*	5,40	16,4	10,4	22,1	8,32	6,79	6,52)*	5,87)*
7	4,94	5,38	4,92	6,90	14,0	23,7	10,4	19,9	8,68	7,06	6,79)*	5,87)
8	4,92	5,38	4,86	6,90	16,3	31,4	10,4	16,4	8,32	7,06	6,79)*	5,68)
9	4,91	5,38	4,80	6,90	20,1	34,6	12,5	15,8	8,32	7,06	6,25	6,06)
10	4,90	5,38	4,73	6,90	11,3	31,4	15,8	16,4	7,96	6,79	6,79	6,06)*
Ср. дек.	4,96	5,37	5,02	6,63	8,86	21,4	14,7	19,4	8,92	7,06	6,60	5,87
11	4,88	5,39	4,67	7,50	10,9	10,4	15,1	15,8	8,32	7,33	6,79	5,68)*
12	4,92	5,39	4,60	7,50	7,20	7,96	14,5	15,1	7,96	7,33	6,79	5,68)*
13	4,95	5,39	4,54	6,60	7,50	8,68	23,8	14,5	8,32	7,33	6,79	6,06)*
14	4,99	5,39	4,48	6,30	9,60	7,96	13,8	11,9	7,96	7,33	6,25*	6,06)*
15	5,02	5,40	4,41	5,70	9,60	7,60	13,8	11,4	7,33	6,79	6,25	6,06)*
16	5,06	5,40	4,35	*5,70	10,0	7,96	13,8	10,4	7,33	6,79	6,06	6,52)*
17	5,09	5,40	4,35	5,70	18,2	9,90	15,8	11,9	7,33	6,79	6,06	6,06)*
18	5,13	5,40	4,35	*5,40	18,8	10,4	17,1	15,8	7,60	6,79	5,87*	6,06)*
19	5,16	5,41	4,20	*5,40	24,0	10,9	16,4	15,8	7,33	6,79	6,06)*	5,75)*
20	5,20	5,41	6,00	*4,20	13,4	9,90	19,1	16,4	7,33	6,79	5,87)*	5,44
Ср. дек.	5,04	5,40	4,60	6,00	12,9	9,17	15,3	13,9	7,68	7,01	6,28	5,94
21	5,23	5,41	5,70	*4,20	11,7	12,5	22,1	16,4	7,33	7,33	5,87)*	5,13
22	5,27	5,42	5,40	*4,35	20,1	15,1	20,6	15,1	7,33	6,79	5,87)*	4,82
23	5,30	5,42	4,35	*4,20	38,3	22,9	17,1	15,1	7,33	6,79	4,98)*	4,51
24	5,34	5,42	4,50	4,20	35,4	17,7	18,4	14,5	7,33	6,79	5,87)*	4,46
25	5,34	5,42	4,35	4,35	48,7	13,8	18,4	11,4	7,33	6,52	5,87)*	4,41
26	5,35	5,43	4,50	*4,20	57,6	15,8	18,4	11,4	7,33	6,79	6,06)*	4,36
27	5,35	5,43	4,50	*4,20	54,2	22,1	17,7	10,4	7,33	7,06	5,87)*	4,31
28	5,35	5,37	5,10	*4,50	55,3	27,1	19,9	10,4	7,06	6,79	5,68)*	4,26
29	5,35		4,50	*4,50	61,0	39,0	21,4	10,4	7,33	6,79	5,87)*	4,21
30	5,36		5,10	*4,50	50,7	24,4	21,4	9,40	7,33	6,79	5,87)*	4,18
31	5,36		5,70*		40,4		21,4	9,90		6,79		4,16
Ср. дек.	5,33	5,42	4,88	4,32	43,0	21,0	19,7	12,2	7,30	6,84	5,78	4,44
Средн.	5,12	5,39	4,83	5,65	22,3	17,2	16,7	15,1	7,97	6,96	6,22	5,38
Наиб.	5,36	5,50	6,60	7,50	92,0	53,0	25,2	23,7	10,9	8,32	6,79	6,79
Наим.	4,88	5,36	3,60	4,20	4,20	7,33	8,68	9,40	7,06	6,52	4,82	4,16

Средний годовой 9,90. Наибольший 92,0 29/V. Наименьший 3,60 29/III.

300. р. КАРА-ХОДЖУР — с. САРЫ-БУЛАК

Площадь водосбора 1380 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,03	2,98	4,19)	3,92)	3,92	9,54	14,4	14,4	6,42	5,86	5,08	3,92)*
2	3,02	2,99	4,34)	4,20)	3,92	7,50	12,7	13,8	6,70	5,86	5,08	3,92)*
3	3,01	3,00	4,49)	4,42)	3,92	6,14	12,7	13,2	7,10	5,86	4,86*	4,06)*
4	3,00	3,00	4,64)	4,42)	3,92	5,86	9,96	13,2	7,10	5,86	4,64)*	4,06)*
5	2,99	3,01	4,20)	4,86)	4,64	8,30	8,70	13,2	7,10	5,86	4,86)*	4,20)*
6	2,98	3,02	4,64)	5,30)	11,3	15,5	8,30	13,2	6,70	5,58	5,08)	4,06)
7	2,97	3,03	4,64)	5,58)	9,54	14,9	8,30	13,2	6,42	5,58	5,08	4,20)*
8	2,96	3,04	4,64)	5,58)	10,4	19,9	7,90	13,2	6,42	5,30	5,08	4,20)*
9	2,95	3,04	4,64)	5,86	8,70	22,5	9,54	12,2	6,14	5,58	5,08	4,20)*
10	2,93	3,05	4,64)	5,86	7,10	13,2	10,8	11,3	5,86	6,14	4,86	4,06)*
Ср. дек.	2,98	3,02	4,51	5,00	6,74	12,3	10,3	13,1	6,60	5,75	4,97	4,09
11	2,92	3,06	4,42)	5,08	5,86	9,54	10,8	10,8	5,86	5,86	4,86	4,06)*
12	2,91	3,06	4,20)	5,08	6,42	10,4	10,4	10,4	5,86	5,86	4,86)*	4,06)*
13	2,90	3,07	4,42)	5,08	6,42	8,30	9,12	9,54	5,86	6,14	4,86)*	4,20)*
14	2,89	3,08	4,57)	5,30	8,70	7,50	11,3	9,12	5,86	5,86	4,64)*	4,42)*
15	2,88	3,09	4,71)	4,42	7,10	6,70	9,96	9,96	5,86	6,14	4,64)*	4,25)*
16	2,87	3,10	4,86)	4,20	10,8	6,70	9,54	12,2	5,86	6,14	4,42)*	4,07)*
17	2,86	3,10	4,86)	4,42	12,2	7,50	13,8	10,4	6,42	5,58*	4,20)*	3,90)*
18	2,85	3,11	4,64)	4,86	13,2	7,90	14,4	11,3	5,86	5,30	4,42)*	3,93)*
19	2,86	3,12	4,42)	4,64	19,2	10,4	14,9	11,8	5,86	5,30*	4,64)	3,96)*
20	2,87	3,12	4,42)	4,06	7,90	9,12	13,8	13,2	5,86	5,30*	4,06)*	3,99)*
Ср. дек.	2,88	3,09	4,55	4,71	9,78	8,41	11,8	10,9	5,92	5,75	4,56	4,08
21	2,88	3,13	4,42)	4,42	7,90	9,96	14,9	12,2	5,86	5,30*	4,06)*	4,02)*
22	2,90	3,14	4,64)	4,06	16,7	12,7	12,7	10,4	5,86	5,30	4,20)*	4,05)
23	2,91	3,29	4,42)	3,92	28,6	16,7	12,7	10,4	5,86	5,30	4,42)*	4,08)*
24	2,92	3,44	4,42)	4,42	29,9	12,2	13,2	8,70	5,86	5,30	4,20)*	4,11)*
25	2,93	3,59	4,86)	4,06	38,2	11,3	13,8	8,30	5,58	5,08	4,20)*	4,14)
26	2,94	3,74	4,42)	4,06	41,1	12,2	13,2	7,90	5,58	5,08	4,06)*	4,17)
27	2,94	3,89	4,20)	4,06	39,6	18,6	12,2	8,30	5,58	5,08	4,20)*	4,14)
28	2,95	4,04	4,42)	4,06	36,2	19,9	14,9	7,50	5,58	5,08	4,20)*	4,12)*
29	2,96		4,42)	4,42	34,1	20,5	13,8	7,10	6,14	5,08	4,06)	4,09)*
30	2,97		4,42)	4,20	27,2	13,2	14,4	6,70	5,86	5,08	4,42)	4,06)*
31	2,98		3,92)		18,0		14,9	6,70		5,08		4,03)*
Ср. дек.	2,93	3,53	4,41	4,17	28,9	14,7	13,7	8,56	5,78	5,16	4,20	4,09
Средн.	2,93	3,19	4,49	4,63	15,6	11,8	12,0	10,8	6,10	5,54	4,58	4,09
Наиб.	3,03	4,04	5,86	6,14	67,6	31,3	18,0	16,7	7,10	6,42	5,08	4,42
Наим.	2,85	2,98	3,78	3,78	3,50	5,86	7,90	6,42	5,58	5,08	3,78	3,78

Средний годовой 7,15. Наибольший 67,6 26/V. Наименьший 2,85 18/I.

301. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Площадь водосбора 382 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,31	1,20	0,90	1,40)	1,40	2,88	3,68	3,52	1,76	1,45	1,55	1,25)
2	1,29	1,18	1,00	1,20)	1,30	2,12	4,18	3,36	1,76	1,45	1,55	1,25)*
3	1,26	1,17	0,90	1,40)	1,10	1,76	3,20	3,36	1,76	2,00	1,45)*	1,26)
4	1,24	1,15	0,90	1,20)	1,10	1,76	3,20	3,36	1,65	1,65	1,45)*	1,26)
5	1,22	1,13	1,20	1,52)	1,30	2,56	2,56	3,04	1,65	1,65	1,45)*	1,27)
6	1,20	1,12	1,10	1,30)	1,52	4,18	2,72	3,04	1,65	1,65	1,55)*	1,27)
7	1,18	1,10	1,20	1,40)	1,40	4,18	2,72	2,88	1,65	1,65	1,55)	1,19)
8	1,16	1,00	1,20	1,40)	1,52	5,47	2,40	2,72	1,65	1,65	1,55	1,27)
9	1,13	1,00	1,10	1,52)	1,52	5,28	3,20	3,04	1,65	1,87	1,55	1,27)
10	1,11	1,00	1,20	1,30)	2,56	3,04	3,20	2,88	1,65	1,87	1,55	1,49)
Ср. дек.	1,21	1,10	1,07	1,36	1,47	3,32	3,11	3,12	1,68	1,69	1,52	1,28
11	1,09	1,20	1,00	1,30)	2,28	2,26	3,36	2,72	1,65	1,65	1,55	1,45)
12	1,07	1,18	1,20	1,30)	2,86	2,12	2,72	2,56	1,65	1,55	1,45	1,40)
13	1,05	1,15	1,30	1,30	2,86	1,76	3,20	2,40	1,65	1,65	1,45	1,36)
14	1,03	1,12	1,20	1,30	2,86	1,55	3,84	2,40	1,65	1,65	1,45	1,32)
15	1,00	1,10	1,20	1,20	2,20	1,65	3,36	2,40	1,65	1,65	1,55	1,28)
16	0,98	1,08	1,20	1,30	1,55	1,65	3,36	2,88	1,65	1,87	1,45	1,23)
17	0,96	1,05	1,10	1,30	2,56	1,76	3,68	2,72	1,65	1,76*	1,45	1,19)
18	0,95	1,02	1,20	1,30	2,40	1,87	3,84	2,56	1,65	1,65	1,45*	1,27)
19	0,94	1,00	1,20)	1,30	3,68	2,56	3,68	2,40	1,65	1,65*	1,45*	1,11)
20	0,94	1,10	1,20)	1,10	2,00	2,56	3,68	2,40	1,65	1,65	1,45)*	1,19)
Ср. дек.	1,00	1,10	1,18	1,27	2,52	1,97	3,47	2,54	1,65	1,67	1,47	1,28
21	0,93	1,00	1,20)	1,20	2,36	2,26	4,00	2,56	1,55	1,76	1,19)*	1,19)
22	0,92	1,10	1,40)	1,20	2,72	3,20	3,52	2,40	1,65	1,65	1,20)*	1,27)
23	0,91	1,07	1,64)	1,30	7,32	3,84	3,36	2,12	1,55	1,55	1,20	1,27)
24	0,90	1,04	1,30)	1,30	9,44	2,56	3 84	2,12	1,65	1,55	1,21	1,27)
25	0,89	1,01	1,40)	1,30	8,90	2,40	4,00	2,00	1,65	1,45	1,21	1,27)
26	0,89	0,99	1,40)	1,20	9,73	2,88	3,52	2,00	1,65	1,65	1,22	1,27)
27	0,88	0,96	1,30)	1,10	8,35	4,18	3,52	2,00	1,65	1,55	1,22	1,27)
28	0,87	0,93	1,20)	1,10	8,08	4,90	3,84	2,00	1,55	1,55	1,23	1,11)
29	0,98		1,30)	1,10	7,45	6,04	3,52	1,87	1,76	1,55	1,24	1,09)
30	1,10		1,40)	1,10	6,82	4,36	3,52	1,87	1,65	1,55	1,24)	1,08)
31	1,20		1,52)		3,36		3,52	1,87		1,55		1,06
Ср. дек.	0,95	1,01	1,37	1,19	6,78	3,66	3,65	2,07	1,63	1,58	1,22	1,20
Средн.	1,05	1,08	1,21	1,27	3,69	2,99	3,42	2,56	1,65	1,64	1,40	1,25
Наиб.	1,31	1,20	2,00	1,76	15,7	10,3	6,04	4,00	1,87	2,12	1,55	1,49
Наим.	0,87	0,93	0,90	1,10	0,90	1,45	2,26	1,76	1,55	1,36	1,19	0,98

Средний годовой 1,93. Наибольший 15,7 24/V. Наименьший 0,87 28/I.

302. р. КОЧКУР — с. КОЧКОРКА

Площадь водосбора 2590 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,98	9,32)*	9,32	8,30	8,30	17,4	14,3	11,3	13,0	9,80	9,48	9,80
2	8,98	9,32)*	9,32	8,30	8,30	14,3	17,4	11,3	11,3	9,80	9,80	9,80
3	8,98	9,32)*	9,32	8,30	8,30	12,5	15,3	12,1	12,1	9,80	9,80	9,80
4	8,98	9,32	8,98	8,30	8,30	11,3	9,48	13,0	12,1	9,80	9,16)	9,80
5	8,98	9,32	8,98	7,99	7,99	14,8	8,20	12,1	13,0	9,80	9,16)	10,2
6	8,98	9,32	8,98	7,68	7,99	17,9	7,92	12,1	13,0	10,2	9,16	9,16
7	8,98)	9,32	8,98	7,99	8,30	17,9	8,84	12,1	13,8	10,9	9,80	9,16
8	8,98)	9,32	8,98	7,99	8,30	20,2	9,16	12,5	11,7	9,80	9,48	9,16
9	8,98)	9,32	8,64	7,99	8,64	26,6	9,16	12,5	11,7	10,6	9,48	9,16
10	8,98)	9,32	8,64	7,99	8,30	17,9	8,84	13,8	11,7	11,3	9,48	9,16
Ср. дек.	8,98	9,32	9,01	8,08	8,27	17,1	10,9	12,3	12,3	10,2	9,48	9,52
11	8,98)	9,32	8,64	7,99	8,30	16,8	8,52	13,0	11,3	11,3	9,16	9,16
12	8,98)	10,4)	8,64	7,99	7,99	12,5	8,52	12,1	11,7	10,2	9,16	9,16
13	8,98	8,64)*	8,64	7,99	7,99	10,6	8,52	11,7	11,7	10,2	9,16	9,16
14	8,98	9,66)*	8,64	7,99	8,30	10,2	8,52	11,7	10,9	10,2	9,16	9,16
15	8,98	9,32	8,64	7,99	8,30	9,48	9,16	11,3	11,7	11,3	9,16	9,16
16	8,98	9,32	8,64	7,99	8,30	9,48	8,52	13,0	10,9	11,3	9,48	9,48
17	8,98	9,32	8,64	7,99	8,30	9,48	9,16	13,8	11,7	11,3	9,16	9,16
18	8,98	9,32	8,64	7,99	8,30	9,48	9,16	13,0	11,7	10,6	9,16	9,16
19	8,98	9,32	8,64	7,99	8,98	9,48	8,84	13,0	12,1	10,6	9,48	9,16)
20	8,98	9,32	8,98	7,99	8,30	9,16	8,84	13,0	12,1	10,6	9,16	9,16
Ср. дек.	8,98	9,39	8,67	7,99	8,31	10,7	8,78	12,6	11,6	10,8	9,22	9,19
21	8,98)	9,32	8,98	7,99	8,30	9,16	9,80	13,8	11,3	10,6	9,16)	9,16)
22	9,32	9,32)*	8,98	7,99	8,64	8,84	9,16	13,4	11,3	10,6	9,16	9,16
23	9,32	9,32)*	8,64	7,99	11,9	7,92	8,84	13,4	10,6	10,6	9,16)	9,16
24	9,32	9,32	8,64	7,68	15,0	7,92	9,16	13,0	9,16	10,6	9,80)	9,16
25	9,32	9,32	8,64	7,68	20,6	8,52	8,84	13,0	10,6	9,48	9,48	9,16
26	9,32	9,32)*	8,64	7,68	31,0	8,20	10,6	13,0	9,80	9,48	9,48	9,16
27	9,32	9,32)*	8,30	7,68	38,5	8,84	11,3	13,8	9,48	9,48	9,48	9,16
28	9,32	9,32	8,30	7,68	45,5	13,8	11,3	13,0	9,16	9,48	9,48	9,16
29	9,32		8,30	7,68	43,9	21,4	12,1	12,5	9,80	9,80	9,48	9,16
30	9,32		8,30	7,68	43,1	15,8	11,3	12,5	9,80	9,48	9,48	9,16
31	9,32		8,30		29,0		10,9	12,1		9,48		9,16
Ср. дек.	9,29	9,32	8,55	7,77	26,9	11,0	10,3	13,0	10,1	9,92	9,42	9,16
Средн.	9,09	9,35	8,74	7,95	14,9	12,9	9,99	12,6	11,3	10,3	9,37	9,29
Наиб.	9,32	11,3	9,32	8,30	65,2	32,6	20,2	15,8	13,8	11,7	10,2	10,6
Наим.	8,98	8,64	8,30	7,68	7,68	7,92	7,64	10,6	8,52	9,16	8,84	9,16

Средний годовой 10,5. Наибольший 65,2 28/V. Наименьший 7,64 5, 6/VII.

303. р. СУЕК — устье руч. ИЧКЕ-САЙ

Площадь водосбора 415 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,96	1,82)	1,92)	1,46)	1,53	12,2	21,6	10,8	4,90	3,50	2,36	1,83)*
2	1,94	1,80	1,98)	1,46)	1,60	10,4	19,5	10,8	4,90	3,50	1,98*	1,68)*
3	1,93	1,78	1,60)	1,53)	1,60	9,28	15,5	10,4	4,90	3,50	1,79*	1,53)
4	1,91	1,77	2,17)	1,60)*	1,60	9,66	13,2	8,90	4,90	3,50	1,60*	1,56)
5	1,89	1,75	2,04)	1,60)*	1,60	17,0	12,7	11,3	5,25	3,50	1,60*	1,60)
6	1,87	1,73	1,92)	1,60)	1,98	20,0	12,2	9,28	4,90	3,50	2,36*	1,60)
7	1,86	1,71	1,79)	1,60	1,98	20,0	12,2	9,66	4,90	4,20	2,36	1,60)
8	1,84	1,69	1,98)	1,60	2,55	25,5	10,8	9,66	4,90	3,50	2,36	1,60)
9	1,82	1,67	1,79)	1,60	2,74	21,1	12,2	9,66	4,55	4,20	2,36	1,60)*
10	1,80	1,65	1,98)*	1,60	2,74	13,6	12,2	9,28	4,20	4,20	2,36	1,60)*
Ср. дек.	1,88	1,74	1,92	1,56	1,99	15,9	14,2	9,97	4,83	3,71	2,11	1,62
11	1,79	1,64	1,98)*	1,60	2,74	11,7	11,7	8,14	4,20	3,50	2,36	1,61)*
12	1,77	1,62	1,98)*	1,60	3,12	10,8	12,2	7,38	4,20	3,50	1,98	1,61)*
13	1,75	1,60	1,98)*	1,60	3,31	10,0	13,2	6,65	4,20	3,50	1,98	1,61)
14	1,73	1,58	1,98)*	1,60	3,85	9,28	16,0	7,38	4,20	3,50	1,98	1,61)
15	1,72	1,56	1,98)	1,60	4,20	9,28	13,6	7,00	4,20	3,50	2,17)	1,62)
16	1,70	1,54	1,79)	1,98*	5,25	9,28	14,1	7,38	4,20	3,50*	2,17)	1,62
17	1,68	1,52	1,39)	1,46	8,52	9,28	17,0	7,76	4,90	3,50*	2,36)*	1,62
18	1,66	1,50	1,60)	1,46	12,7	9,28	13,2	7,76	4,20	3,50*	2,55)*	1,62
19	1,65	1,48	1,60)	1,46	13,6	11,7	13,6	7,00	4,20	3,50*	1,98)*	1,63
20	1,63	1,47	1,98)*	1,46	7,76	14,1	13,6	7,38	3,85	3,85*	1,98)*	1,63
Ср. дек.	1,71	1,55	1,83	1,58	6,50	10,5	13,8	7,38	4,24	3,54	2,15	1,62
21	1,61	1,45	1,98)*	1,46	8,90	13,2	14,1	7,76	4,20	3,85	1,98)*	1,63
22	1,59)	1,43)	2,17)*	1,46	17,0	16,5	12,2	7,00	4,20	3,12	1,98)*	1,63)
23	1,58)	1,41)	1,39)*	1,46	24,4	18,5	12,2	7,00	4,20	3,12	2,36)*	1,64)
24	1,56)	1,60)	1,53)*	1,53	26,7	13,2	13,2	6,30	4,20	3,12	2,36)*	1,64)
25	1,54)	1,66)	1,60)*	1,53	33,8	15,5	15,0	5,25	4,20	3,31	2,36)*	1,64)
26	1,60)	1,73)	1,98)*	1,60	34,5	17,0	13,2	5,25	4,20	3,12	2,36)	1,64)
27	1,67)	1,79)	1,98)*	1,53	37,9	26,1	13,6	5,25	4,20	2,74	2,36)*	1,63)
28	1,73)	1,85)	1,79)*	1,53	38,5	26,1	13,2	4,90	3,85	2,36	2,36)	1,63)
29	1,80)		1,53)*	1,79	35,8	23,9	12,2	5,25	3,85	2,36	2,17)	1,62)
30	1,86)		1,79)*	1,60	29,3	17,5	12,2	4,90	3,50	2,36	1,98)	1,62)
31	1,84)		1,60)*		17,0		12,2	4,90		2,36		1,61)
Ср. дек.	1,67	1,62	1,76	1,55	27,6	18,8	13,0	5,80	4,06	2,89	2,23	1,63
Средн.	1,75	1,64	1,83	1,57	12,5	15,0	13,7	7,66	4,38	3,36	2,16	1,62
Наиб.	1,96	1,85	2,17	1,98	58,8	40,0	31,9	11,7	5,60	4,20	2,55	1,83
Наим.	1,54	1,41	1,32	1,39	1,39	9,28	10,4	4,90	3,50	2,36	1,53	1,53

Средний годовой 5,60. Наибольший 58,8 28/V Наименьший 1,32 17, 23/III.

304. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Площадь водосбора 447 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,79	0,92	0,68	0,56)	0,48	7,11	13,6	10,6	4,34	2,44	1,80	1,30)
2	0,79	0,84	0,60	0,60)	0,56	5,42	12,8	11,3	4,34	1,90	1,70	1,50)
3	0,80	0,84	0,68	0,60)	0,56	4,42	10,3	11,0	4,34	2,08	1,70)	1,30)
4	0,80	0,68	0,68	0,68)	0,60	5,72	11,0	10,6	4,12	1,90	1,70	1,30)
5	0,81	0,84	0,56	0,68)	0,60	10,6	8,80	11,3	3,90	1,90	1,90	1,30)
6	0,81	0,84	0,56	0,68)	0,68	11,3	8,80	11,3	4,34	1,80	1,70	1,30)
7	0,82	0,84	0,76	0,60)	0,76	12,4	8,54	10,6	3,90	2,08	1,50	1,30)
8	0,82	0,92	0,76	0,76)	1,36	14,4	8,02	10,6	3,90	1,90	1,40	1,30)
9	0,83	0,84	0,84	0,76)	1,60	11,7	8,54	9,70	3,90	1,90	1,30	1,50)
10	0,83	1,00	0,68	0,68)	1,48	8,54	9,10	9,10	3,46	2,08	1,30	1,45)
Ср. дек.	0,81	0,86	0,68	0,66	0,87	9,16	9,95	10,6	4,05	2,00	1,60	1,36
11	0,84	0,84	0,76	0,68)	1,76	6,20	8,80	8,28	3,46	1,90	1,30	1,40)*
12	0,84	0,84	0,84	0,68)	2,24	5,48	8,54	7,24	3,46	1,90	1,30)*	1,34)*
13	0,85	1,00	0,84	0,60	2,80	4,78	9,40	6,72	3,02	1,80	1,40	1,29)
14	0,86	0,84	0,68	0,56	2,24	4,34	10,0	7,24	2,80	1,90	1,30	1,24)
15	0,86	0,76	0,68	0,60	2,60	4,12	9,40	7,24	2,62	1,70	1,30*	1,19)
16	0,87	1,00	0,76	0,56	3,80	4,12	9,40	7,50	2,62	1,60	1,50)*	1,13)
17	0,87	1,12	0,68	0,60	5,60	4,34	11,0	7,76	3,46	1,70)	1,50	1,08)
18	0,88	1,09	0,68	0,68	8,60	4,78	10,3	7,24	3,02	1,30)	1,40	1,03)
19	0,88	1,05	0,68	0,60	7,64	6,98	9,70	7,76	2,80	1,60)	1,30*	0,98
20	0,89	1,02	0,56	0,56	4,20	7,50	9,40	8,02	3,02	1,50)	1,50)*	0,92
Ср. дек.	0,86	0,96	0,72	0,61	4,15	5,26	9,59	7,50	3,03	1,69	1,38	1,16
21	0,89	0,99	0,56	0,56	4,64	7,76	12,0	8,28	3,02	1,50)	1,50)*	0,87
22	0,90	0,95	0,56	0,56	11,8	11,0	11,7	6,72	3,02	1,50)	1,50)	0,82
23	0,90	0,92	0,56	0,56	14,7	12,0	12,0	6,46	3,02	1,50)	1,50)	0,77
24	0,91	0,84	0,56	0,56	15,4	8,54	12,0	5,72	2,80	1,50)	1,60)	0,71
25	0,92	0,68	0,56	0,56	22,8	8,02	13,6	5,48	2,62	1,50	1,50)	0,66
26	0,92	0,68	0,56)	0,56	25,5	9,40	12,8	5,24	2,80	1,50	1,50)	0,61
27	0,92	0,68	0,56)	0,56	25,5	12,0	12,4	5,00	2,80	1,40	1,50)	0,61
28	0,92	0,68	0,68)	0,68	25,5	16,8	12,8	4,34	2,62	1,50	1,50)	0,61
29	0,92		0,68)	0,68	21,0	19,0	12,0	4,34	2,62	1,40	1,60)	0,62
30	0,92		0,60)	0,68	20,2	12,8	12,4	4,34	2,44	1,50	1,30)	0,62
31	0,92		0,68)		10,4		11,3	3,90		1,50		0,62
Ср. дек.	0,91	0,80	0,60	0,60	17,9	11,7	12,3	5,44	2,78	1,48	1,50	0,68
Средн.	0,86	0,88	0,66	0,62	7,99	8,72	10,7	7,77	3,29	1,72	1,49	1,05
Наиб.	0,92	1,36	2,80	0,92	35,1	21,8	16,8	11,7	4,56	2,80	2,44	1,60
Наим.	0,78	0,60	0,40	0,48	0,40	3,90	7,76	3,90	2,08	0,72	1,30	0,61

Средний годовой 3,81. Наибольший 35,1 28/V. Наименьший 0,40 22/III, 1/V.

305. р. Б. КЕМИН — устье р. КАРАГАЙЛИ-БУЛАК

Площадь водосбора 1060 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,50)	7,20)*	6,44)	4,10)	3,80*	19,0	35,2	36,0	19,0	12,9	8,92	7,07)*
2	5,29)	7,20)*	5,68)	4,40)	4,20	16,4	32,2	36,0	17,9	12,9	8,92	7,07)*
3	5,08)	6,73)*	5,68)	4,00)	4,20	15,9	28,2	36,8	18,5	12,5	8,53	7,07)*
4	4,87)	6,26)*	5,68)	3,80)	4,20	17,9	25,6	31,5	17,9	12,5	8,92)*	7,07)*
5	5,01)	5,80)	5,30)	3,80)	5,47	22,6	23,8	36,0	17,9	12,0	8,14)*	6,39)
6	5,15)	5,33)	4,70)	3,80)	11,1	31,5	24,4	37,5	18,5	11,5	7,75)	6,39)
7	5,28)*	4,86)	5,00)	4,00)	14,8	26,9	25,0	44,2	17,9	11,1	7,75	6,39)
8	5,42)*	5,11)	5,00)	4,00)	13,8	33,7	21,9	41,5	17,4	11,1	7,75	6,05)
9	5,56)*	5,36)	5,00)	5,76)	13,8	31,5	24,4	43,3	17,9	11,1	7,75	6,05)
10	5,70)*	5,61)	5,00)*	6,39)	8,53	25,6	25,6	38,3	16,9	12,0	8,53	6,05)*
Ср. дек.	5,29	5,95	5,35	4,40	8,39	24,1	26,6	38,1	18,0	12,0	8,30	6,56
11	5,83)*	5,86)	4,40)	5,76)	7,07	22,6	25,0	34,5	16,9	11,1	8,53	6,05)*
12	5,97)*	6,11)	4,40)	5,18)	7,07	21,3	24,4	30,2	17,9	10,6	8,53	5,76)*
13	6,11)*	6,37)	4,70)	4,20)	12,9	17,4	24,4	27,6	17,9	10,6	8,14	5,76)*
14	6,25)*	6,62)	5,00)	4,89)	16,4	17,9	23,2	27,6	17,9	11,1	8,14	6,05)*
15	6,39)*	6,87)	5,00)*	3,80)	16,9	16,9	23,2	33,0	16,9	11,1	8,53)*	5,76)*
16	6,52)	7,12)	5,30)*	3,80)	21,3	16,9	23,8	32,2	16,9	10,6)*	8,53)*	5,46)*
17	6,66)	7,37)	5,30)	4,00)	28,2	16,4	36,8	30,2	16,9	10,2)*	8,53)*	5,17)*
18	6,80)	7,62)*	5,00)	4,20)	31,5	19,5	33,0	32,2	14,8	10,2)*	8,53)*	4,88)*
19	6,94)	5,68)*	4,70)	4,60)	23,8	27,6	31,5	36,8	14,8	9,31)*	8,14)*	5,00)*
20	7,07)	4,10)	4,40)*	3,80)	14,8	24,4	29,6	36,0	13,8	9,31*	8,14)*	5,13)*
Ср. дек.	6,45	6,37	4,82	4,42	18,0	20,1	27,5	32,0	16,5	10,4	8,37	5,50
21	7,21)	4,40)	4,40)*	3,80)	20,1	27,6	30,9	34,5	13,8	9,31	7,75)*	5,26)*
22	7,35)	4,40)	4,40)*	3,80)	32,2	28,9	30,9	32,2	13,8	9,31	7,75)*	5,38)*
23	7,49)	4,40)	4,10)*	4,00	38,3	37,5	39,0	33,0	13,8	8,92	7,75)*	5,50)
24	7,63)	5,30)*	3,80)*	4,40	43,3	33,0	35,2	23,8	13,8	9,31	7,75)*	5,63)*
25	7,76)	5,53)	3,80)*	4,40	49,4	33,0	37,5	23,2	13,8	9,31	7,75)	6,39)
26	7,90)*	5,76)*	4,10)*	4,20	59,1	27,6	36,0	21,9	12,9	9,31	7,41)	6,05)
27	8,04)*	5,98)	4,40)*	4,20	68,6	36,8	35,2	21,3	12,9	9,70	7,41)	5,76)
28	7,62)*	6,21)	4,40)	4,20	76,4	45,9	36,0	20,7	12,9	9,31	7,41)	5,76)
29	7,20)*		4,40)	5,76	60,1	51,4	39,0	19,5	12,9	9,31	7,41)	5,70)*
30	7,20)*		4,40)	4,60	36,8	55,2	37,5	19,5	12,9	9,31	7,41)	5,64)*
31	7,20)*		4,10)		23,2		39,0	19,0		9,31		5,58)*
Ср. дек.	7,51	5,25	4,21	4,34	46,1	37,7	36,0	24,4	13,4	9,31	7,58	5,70
Средн.	6,45	5,90	4,77	4,39	24,9	27,3	30,2	31,3	15,9	10,5	8,08	5,91
Наиб.	8,04	8,04	7,20	6,73	89,9	60,1	51,4	51,4	19,5	12,9	8,92	7,07
Наим.	4,87	3,80	3,80	3,40	3,80	14,3	21,3	18,5	12,5	8,92	7,41	4,88

Средний годовой 14,6. Наибольший 89,9 27/V. Наименьший 3,40 1, 2/IV.

306. р. Б. КЕМИН — УСТЬЕ

Площадь водосбора 2030 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,5)	10,5)*	9,84)	9,20	8,60	24,0	32,6	43,4	22,8	16,6	14,9	11,3
2	10,5)	10,5)*	9,84)	9,20	8,90	20,4	32,6	40,3	22,8	16,6	14,9	11,3
3	10,9)	9,84)*	9,84)	9,20	9,20	18,1	35,4	41,0	22,8	16,6	14,5	11,3
4	10,5)	9,84)*	9,84)	9,20	9,20	15,0	29,8	36,8	22,8	16,6	14,5	11,3
5	10,5)*	9,84)*	9,50)	9,20	9,20	24,0	29,8	39,6	22,8	16,6	14,5	11,3
6	10,2)*	10,2)	9,20)	9,20	12,7	34,7	27,2	39,6	22,8	16,6	14,1	11,0
7	10,2)*	9,84)*	9,50)	8,90	22,2	30,5	29,8	41,0	22,8	16,6	14,1	11,0
8	9,84)*	10,2)*	9,20)	8,60	25,3	40,3	29,2	41,0	21,0	16,6	14,1	11,0
9	9,84)*	9,84)	9,20)	9,20	24,6	34,7	27,2	39,6	21,0	16,6	14,1	11,0
10	10,5)	9,84)	9,20	11,2	16,0	29,8	28,5	38,2	19,8	17,0	13,7	11,0
Ср. дек.	10,3	10,0	9,52	9,31	14,6	27,2	30,2	40,0	22,1	16,6	14,3	11,2
11	9,84)	9,84)*	9,20	9,84	14,1	28,5	28,5	37,5	19,8	16,6	13,7	10,7
12	9,84)	9,84)	9,50	9,20	13,1	24,0	27,9	36,1	22,2	16,6	13,7	10,7
13	10,5)	9,84)	9,20	9,20	20,4	21,6	27,2	35,4	21,6	16,6	13,7	10,7
14	9,84)	9,84)	9,50	10,9	26,6	21,6	29,8	35,4	21,6	16,6	13,7	10,4
15	10,2)*	9,84)	9,20	9,50	21,6	21,0	31,2	35,4	22,8	17,0	13,7	10,4
16	10,5)	10,2)	9,20	9,20	25,9	20,4	29,2	39,6	22,2	17,5	13,4	10,4
17	10,5)*	9,84)	9,20	8,90	38,9	21,0	34,0	40,3	22,8	17,0	13,4	10,1
18	10,5)*	9,84)	9,20	8,90	36,1	21,6	41,0	33,3	19,9	16,2	13,4	10,1
19	10,5)	9,84)	9,20	9,84	34,7	26,6	47,4	32,6	19,9	15,4	13,4	10,1
20	10,5)	9,84)	9,20	9,84	24,0	30,5	41,0	38,2	19,4	14,5	13,4)*	10,7
Ср. дек.	10,3	9,88	9,26	9,53	25,5	23,7	33,7	36,4	21,2	16,4	13,6	10,4
21	10,9)*	9,84)	9,20	9,50	22,8	30,5	37,5	39,6	19,9	15,4	12,7)*	10,7
22	11,2)*	9,84)*	9,20	9,50	35,4	32,6	38,2	38,2	19,9	15,4	11,7)*	10,7
23	10,5)*	9,84)*	9,20	9,20	41,8	43,4	38,2	33,3	19,9	15,4	12,0)	10,7
24	10,5)	9,84)	9,20	9,20	39,6	38,2	50,7	28,5	18,8	15,4	12,7)	10,7
25	10,5)	9,84)*	9,20	9,20	59,4	42,6	50,7	27,2	17,9	15,4	12,0)	10,7
26	11,2)	9,84)*	9,20	8,60	60,4	41,0	50,7	27,2	17,9	15,4	11,7	10,7
27	11,2)	9,50)*	9,20	9,20	65,3	41,0	45,0	25,9	17,5	15,4	11,7	10,7
28	10,5)	9,20)	9,50	9,20	73,1	49,0	41,8	25,3	17,0	15,4	11,3	10,4)
29	10,5)		9,84	9,84	78,0	49,0	39,6	23,4	17,0	15,4	11,3	10,1)*
30	10,5)		9,84	9,84	64,3	32,6	41,8	22,8	16,2	15,4	11,3	9,48)
31	10,5)*		9,84		33,3		41,8	22,8		15,4		9,48)
Ср. дек.	10,7	9,72	9,40	9,33	52,1	40,0	43,3	28,6	18,2	15,4	11,8	10,4
Средн.	10,5	9,89	9,39	9,39	31,4	30,3	36,0	34,8	20,5	16,1	13,2	10,7
Наиб.	11,2	10,5	10,2	11,6	89,3	59,4	55,8	49,0	24,6	17,5	14,9	11,7
Наим.	9,84	9,20	8,90	8,30	8,60	12,0	25,9	22,2	16,2	14,5	11,3	9,48

Средний годовой 19,3. Наибольший 89,3 29/V. Наименьший 8,30 26/IV.

307. р. М. КЕМИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Площадь водосбора 192 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,23)	1,04)*	0,95)	1,09	1,09	1,67	2,75	2,96	1,90	1,55	1,44	1,32
2	1,37)	1,00)*	0,85)	0,95	0,95	1,67	2,75	2,96	1,90	1,44	1,44	1,23
3	1,23)	0,95)	0,95)	0,85	0,95	1,55	2,75	2,96	1,78	1,55	1,44	1,32
4	1,23)	1,09)	1,09)*	1,09	1,09	1,67	2,75	2,96	1,78	1,55	1,23	1,44
5	1,23)*	1,09)	0,85)	0,95	1,39	1,90	2,75	2,96	1,67	1,55	1,23	1,44
6	1,09)*	1,09)	1,09)	0,95	1,68	2,24	2,58	2,75	1,67	1,67	1,32	1,32
7	1,02)*	1,09)	0,95)	1,09	2,44	1,90	2,58	2,75	1,67	1,55	1,44	1,32
8	0,95)	1,06)*	1,09)	1,09	2,83	2,96	2,58	2,96	1,67	1,55	1,44	1,23
9	1,09)	1,03)*	0,85)	1,09	2,28	2,96	2,58	2,96	1,67	1,55	1,44	1,23
10	1,09)	1,01)*	0,85)	1,09	1,92	2,58	3,18	2,96	1,67	1,67	1,44	1,23
Ср. дек.	1,15	1,04	0,95	1,02	1,66	2,11	2,72	2,92	1,74	1,56	1,39	1,31
11	1,09)	0,98)*	0,95)	1,09	1,62	2,41	3,39	2,75	1,67	1,55	1,44	1,23
12	1,23)	0,95)	0,95)	0,95	1,25	2,24	3,39	2,58	1,67	1,55	1,44	1,23)
13	1,23)	1,09)	0,85)	0,95	2,32	2,24	3,18	2,58	1,67	1,55	1,44	1,14)
14	1,23)	1,09)	0,95)	1,09	2,51	2,24	2,96	2,58	1,67	1,67	1,44	1,14)
15	1,09)	1,09)	0,95)	1,09	2,52	2,24	2,96	2,58	1,67	1,67	1,44	1,23)
16	1,09)	0,95)	0,85	0,95	3,12	2,41	2,75	2,58	1,67	1,55	1,44	1,05)
17	1,09)	1,09)	0,95	1,09	3,97	2,41	3,18	2,24	1,78	1,55	1,44	1,23)
18	1,09)	1,09)	1,09	1,09	4,20	2,58	2,96	2,24	1,67	1,55	1,44	1,23
19	1,09)	1,09)*	1,09	1,09	4,01	2,96	3,18	2,24	1,67	1,55	1,44	1,23
20	1,09)	1,09)	0,85	1,09	1,89	2,75	3,18	2,24	1,67	1,44	1,23)*	1,23
Ср. дек.	1,13	1,05	0,95	1,05	2,74	2,45	3,11	2,46	1,68	1,56	1,42	1,19
21	1,09)	*0,95)	0,95	1,09	2,24	2,96	3,39	2,24	1,55	1,44	1,32)	1,23)
22	1,09)	1,09)	1,09	0,95	4,25	3,18	2,96	2,24	1,55	1,44	1,23)	1,23
23	1,09)	1,09)*	0,85	1,09	3,61	3,18	3,18	2,24	1,55	1,44	1,23)	1,05
24	1,09)	1,09)*	0,85*	1,09	4,47	3,39	3,18	2,24	1,55	1,44	1,44)	1,05)
25	1,09)	1,09)*	0,95	1,09	4,47	3,18	3,18	2,07	1,55	1,44	1,44)	1,23
26	1,09)	1,09)*	1,09	1,09	3,82	2,96	3,18	2,07	1,55	1,44	1,44	1,23
27	1,09)	1,09)*	1,09	1,09	3,82	3,18	2,96	2,24	1,55	1,44	1,32	1,05
28	1,09)	1,09)	1,09	0,95	4,04	3,39	3,18	2,24	1,55	1,44	1,44	1,05)
29	1,09)		1,09	1,09	3,18	3,39	2,96	1,90	1,55	1,44	1,44	1,23)
30	1,09)		1,09	1,09	2,96	2,75	2,96	1,90	1,55	1,44	1,44	1,05)
31	1,09)		1,09		2,07		2,96	1,90		1,44		0,96)
Ср. дек.	1,09	1,07	1,02	1,06	3,54	3,16	3,10	2,12	1,55	1,44	1,37	1,12
Средн.	1,12	1,06	0,98	1,04	2,68	2,57	2,98	2,49	1,66	1,52	1,39	1,21
Наиб.	1,37	1,23	1,23	1,23	8,56	4,68	4,04	3,18	1,90	1,67	1,44	1,44
Наим.	0,85	0,85	0,75	0,75	0,85	1,55	2,24	1,90	1,44	1,44	1,23	0,87

Средний годовой 1,72. Наибольший 8,56 24/V. Наименьший 0,75 24/III, 3/IV.

308. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Площадь водосбора 201 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,81)	0,66)*	0,65)	0,65)	0,65	1,58	1,75	2,39	1,43	0,92	1,05	1,05)
2	0,81)	0,68)	0,65)	0,65)	0,73	1,55	1,75	2,39	1,30	0,92	1,05	1,05)*
3	0,73)	0,69|	0,65)	0,65)	0,73	1,51	1,75	2,39	1,30	1,05	0,92*	0,86)
4	0,73)	0,70|	0,65)	0,65)	0,65	1,48	1,75	2,39	1,30	1,05	0,92*	0,86)
5	0,81)	0,72|	0,73)	0,65)	0,65	1,34	1,75	2,39	1,30	1,05	0,92	0,86)
6	0,81)*	0,73)	0,73)	0,81)	0,65	1,31	1,75	2,39	1,18	1,05	0,92	0,86)
7	0,80)*	0,73)	0,73)	0,81)	0,73	1,28	1,75	2,39	1,18	1,30	0,92	0,73)
8	0,80)	0,65)	0,65)	0,73)	1,05	1,37	1,75	2,18	1,18	1,05	0,92	0,73
9	0,79|	0,65)	0,65)	0,65)	1,35	1,56	1,85	2,39	1,18	1,05	0,92	0,73
10	0,79|	0,65)	0,65)	0,73	0,97	1,56	1,85	2,18	1,05	1,05	0,92	0,73
Ср. дек.	0,79	0,69	0,67	0,70	0,82	1,45	1,77	2,35	1,24	1,05	0,95	0,85
11	0,79|	0,65)	0,65)	0,73	0,97	1,56	1,85	2,18	1,05	1,05	1,05	0,73
12	0,78)	0,65)	0,65)	0,73	1,20	1,56	1,66	2,18	1,05	1,05	0,92	0,79)
13	0,81)	0,62)	0,65)	0,81	1,50	1,56	1,75	2,18	1,05	1,18	0,92	0,73)
14	0,81)	0,62)	0,65)	0,73	1,20	1,56	1,75	1,98	1,05	1,05	0,86	0,73)
15	0,73)	0,62)	0,59)	0,73	1,05	1,56	1,75	1,98	1,05	1,30	0,86	0,86)*
16	0,73)	0,62)	0,59)	0,65	0,97	1,56	1,75	1,98	1,05	1,05	0,86	0,86)
17	0,81)	0,65)	0,62)	0,65	0,97	1,66	1,85	1,98	1,43	1,05	0,86	0,79)
18	0,73)	0,65)	0,65)	0,81	0,97	1,66	1,93	1,98	1,05	1,05	0,86	0,86)
19	0,73)	0,65)	0,65)	0,81	1,80	1,75	2,02	1,77	1,05	1,05	0,86	0,92)
20	0,73)	0,65)	0,65)	0,81	1,50	1,97	1,96	1,77	1,05	1,05	0,79*	1,05)*
Ср. дек.	0,76	0,64	0,64	0,75	1,21	1,64	1,83	2,00	1,09	1,09	0,88	0,83
21	0,73)	0,65)	0,65)	0,81	1,50	1,75	2,18	1,77	1,05	1,05	0,73)*	1,05)*
22	0,73)	0,65)	0,65)	0,81	1,50	1,66	2,71	1,77	1,05	1,05	0,79)*	0,79)
23	0,73)	0,73)*	0,62)	0,73	1,50	1,56	2,18	1,77	1,05	1,05	1,05)*	0,73)
24	0,73)	0,72)	0,59)*	0,73	1,50	1,66	2,25	1,77	1,05	1,05	1,05)*	1,05)*
25	0,73)	0,70)	0,59)	0,65	1,50	1,66	2,32	1,77	1,05	1,05	1,05)	0,86)
26	0,73)	0,69)	0,62)	0,65	1,50	1,66	2,39	1,56	1,05	1,05	1,05)	0,79)
27	0,73)	0,68)	0,65	0,65	1,47	1,66	2,39	1,56	1,05	1,05	1,05)	0,92)*
28	0,65)	0,66)	0,73	0,65	1,45	1,66	2,39	1,56	1,05	1,05	1,05)	0,92)*
29	0,65)		0,65	0,65	1,42	1,66	2,39	1,56	0,92	1,05	1,05)	0,90)
30	0,65)		0,65	0,65	1,66	1 66	2 39	1,56	0,92	1,05	0,92)	0,88)
31	0,65)		0,65		1,62		2,39	1,43		1,05		0,87)
Ср. дек.	0,70	0,68	0,64	0,70	1,51	1,66	2,36	1,64	1,02	1,05	0,98	0,89
Средн.	0,75	0,67	0,65	0,71	1,19	1,58	2,00	1,99	1,12	1,06	0,94	0,86
Наиб.	0,81	0,73	0,89	0,89	2,40	2,31	2,94	2,39	1,43	1,30	1,30	1,05
Наим.	0,65	0,62	0,59	0,62	0,62	1,19	1,66	1,43	0,92	0,92	0,66	0,73

Средний годовой 1,13. Наибольший 2,94 22/VII. Наименьший 0,59 13/III (8).

309. р. ШАМСИ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Площадь водосбора 457 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,75	1,48)*	1,48	1,84	1,84	6,21	9,35	11,1	6,40	4,36	3,30	2,60
2	1,66	1,48)	1,48	1,84	1,84	4,98	9,35	10,7	6,17	4,36	3,30	2,60
3	1,66	1,48)	1,48	1,84	1,84	4,75	8,97	11,1	5,94	4,36	2,95	2,60
4	1,66	1,48)	1,30)	1,75	1,84	4,98	8,59	11,1	5,94	4,36	2,95	2,60
5	1,66):	1,48)	1,30	1,75	1,93	6,83	8,97	10,7	5,94	4,18	2,95	2,60
6	1,66)	1,48)	1,48	1,84	2,02	6,83	9,35	10,3	5,71	4,18	2,95	2,60
7	1,48)	1,48)	1,48	1,84	2,02	7,45	10,2	10,3	5,71	4,01	3,13	2,60
8	1,57)	1,48)	1,48	1,84	2,62	8,97	10,2	10,3	5,48	4,01	3,13	2,60
9	1,66)	1,48)	1,48	1,84	2,76	9,78	11,1	10,3	5,07	4,01	3,13	2,44
10	1,75)	1,48)	1,48	1,75	2,48	8,97	12,0	10,3	5,07	4,01	3,13	2,44
Ср. дек.	1,65	1,48	1,44	1,81	2,12	6,98	9,81	10,6	5,74	4,18	3,09	2,57
11	1,75	1,48)	1,48	1,84	2,76	7,83	12,0	9,55	5,07	3,83	3,30	2,44
12	1,66	1,48)	1,48	1,75	2,76	7,14	12,0	9,55	4,89	4,01	2,95	2,44
13	1,66	1,48)	1,48	1,84	3,44	6,52	12,5	9,20	4,89	4,01	2,95	2,44
14	1,66	1,48)	1,57	1,84	3,62	6,52	12,0	9,20	4,89	4,01	2,95	2,44
15	1,66)	1,48	1,48	1,84	3,44	5,90	12,0	9,20	4,72	4,01	2,95	2,44
16	1,57)	1,48	1,48	1,84	4,18	5,90	11,5	9,55	4,72	4,01	2,95	2,44
17	1,66)	1,48	1,48	1,84	4,98	5,90	11,1	9,55	5,07	3,66	2,78	2,28
18	1,66)	1,48	1,48	1,84	5,44	6,52	11,5	9,20	4,89	4,01	2,78	2,28
19	1,66)	1,48	1,57	1,84	5,44	7,83	11,1	9,20	4,72	3,66	2,60	2,28
20	1,66)	1,48	1,57	1,84	4,56	9,35	11,1	9,55	4,72	3,66	2,28)*	2,28
Ср. дек.	1,66	1,48	1,51	1,83	4,06	6,94	11,7	9,38	4,86	3,89	2,85	2,38
21	1,66	1,48	1,57	1,84	5,44	9,35	13,5	9,55	4,54	3,66	2,28)	2,28
22	1,66	1,48	1,57	1,84	7,14	9,35	15,5	8,85	4,54	3,66	2,60	2,28
23	1,57	1,39)	1,57	1,84	7,83	10,2	15,0	8,85	4,36	3,66	2,60	1,96
24	1,48	1,30)	1,48	1,93	10,6	9,35	14,5	8,15	4,36	3,66	2,78	2,28
25	1,48	1,30)*	1,57	1,84	12,0	8,59	14,0	8,15	4,36	3,66	2,78	2,12
26	1,48	1,30)	1,66	1,84	14,5	9,35	13,5	7,80	4,36	3,48	2,78	2,12
27	1,48	1,30)	1,66	1,84	14,0	11,1	13,0	7,52	4,36	3,48	2,78	2,12
28	1,48	1,39)	1,66	1,84	13,0	11,5	12,5	7,24	4,36	3,48	2,78	1,96
29	1,48		1,66	1,93	13,0	11,5	12,5	6,96	4,36	3,48	2,60	1,80)
30	1,48		1,66	1,84	11,1	8,97	11,5	6,96	4,36	3,48	2,78	1,73)
31	1,48		1,84		7,14		11,5	6,40		3,48		1,73)
Ср. дек.	1,52	1,37	1,63	1,86	10,5	9,93	13,4	7,86	4,40	3,56	2,68	2,03
Средн.	1,61	1,45	1,53	1,83	5,73	7,95	11,7	9,24	5,00	3,87	2,87	2,32
Наиб.	1,84	1,57	1,84	1,93	18,7	12,5	16,5	11,5	6,40	4,36	3,30	2,78
Наим.	1,48	1,22	1,30	1,75	1,84	4,56	8,59	6,40	4,36	3,48	2,12	1,59

Средний годовой 4,59. Наибольший 18,7 27/V. Наименьший 1,22 25—27/II.

310 р. ТУЮК — УСТЬЕ

Площадь водосбора 177 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,79)	0,72)	0,65)	0,67	0,67	3,02	3,65	4,45	2,79	1,94	1,14	0,98*
2	0,79)	0,74)	0,66)	0,63	0,67	2,79	3,65	4,45	2,79	1,94	1,14	0,98)
3	0,79)	0,75)	0,67)	0,59	0,67	2,79	4,05	4,45	2,79	1,94	1,06	0,98)
4	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	0,67	2,79	4,05	4,45	2,79	1,94	1,06)	0,98)
5	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	0,67	3,02	4,05	4,45	2,56	1,94	1,06)	0,98)
6	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	0,67	3,02	4,05	4,45	2,56	1,94	1,06)	0,98)
7	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	0,67	3,25	4,45	4,45	2,56	1,94	1,06	0,98)
8	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	0,71	3,65	4,45	4,45	2,56	1,94	1,06	0,98)
9	0,79)	0,71)	0,63)	0,59	1,00	3,65	4,45	4,45	2,56	1,78	1,06	0,90)
10	0,79)	0,71)	0,63)	0,63	0,95	4,45	4,45	4,45	2,33	1,78	1,06	0,90)
Ср. дек.	0,79	0,72	0,64	0,61	0,74	3,24	4,13	4,45	2,63	1,91	1,08	0,96
11	0,75)	0,71)	0,63)	0,63	1,00	4,05	4,45	4,45	2,33	1,78	1,06	0,90)
12	0,75)	0,67)	0,63)	0,63	1,00	3,65	4,45	4,05	2,10	1,78	1,06	0,90)
13	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	1,20	3,65	5,25	4,05	2,10	1,78	1,06	0,90)
14	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	1,32	3,65	4,85	3,65	2,10	1,78	1,06	0,90)
15	0,75)	0,71)	0,67)	0,63	1,20	3,25	4,85	3,65	2,10	1,78	1,06	0,83)
16	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	1,46	3,25	4,85	3,65	2,10	1,62	1,06	0,83)
17	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	1,76	3,25	4,45	3,65	2,10	1,46	1,06	0,83)
18	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	1,92	3,25	4,05	3,65	2,10	1,46	1,06	0,83)
19	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	2,26	3,25	4,05	3,65	2,10	1,30	1,06	0,83)
20	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	2,24	3,25	4,05	3,25	2,10	1,30	0,98)*	0,83)
Ср. дек.	0,75	0,68	0,66	0,63	1,54	3,45	4,53	3,77	2,12	1,60	1,05	0,86
21	0,75)	0,67)	0,67)	0,63	2,40	3,65	5,82	3,25	2,10	1,30	0,98)*	0,83)
22	0,75)	0,59)	0,67)	0,63	2,79	4,05	6,39	3,25	2,10	1,30	0,98)	0,76)
23	0,75)	0,59)	0,63)	0,63	2,79	4,45	5,82	3,25	2,10	1,30	0,98)	0,76)
24	0,75)	0,60)	0,63)*	0,63	3,25	4,45	5,25	3,25	2,10	1,30	0,98)	0,76)
25	0,75)	0,61)	0,67)	0,63	3,65	4,45	5,25	3,25	2,10	1,22	0,98)	0,76)
26	0,75)	0,62)	0,67	0,63	4,45	3,65	4,85	3,25	2,10	1,22	0,98)	0,76)
27	0,71)	0,63)	0,63	0,63	4,45	3,65	5,25	3,02	2,10	1,22	0,98)	0,76)
28	0,71)	0,64)	0,59	0,63	4,45	3,65	4,85	3,02	2,10	1,22	0,98)	0,76)
29	0,71)		0,67	0,63	4,05	3,65	4,85	3,02	2,10	1,14	0,98)	0,77)
30	0,71)		0,67	0,67	3,65	4,05	4,85	2,79	2,10	1,14	0,98)	0,78)
31	0,71)		0,67		4,05		4,45	2,79		1,14		0,78)
Ср. дек.	0,73	0,62	0,65	0,63	3,63	3,97	5,24	3,10	2,10	1,23	0,98	0,77
Средн.	0,76	0,68	0,65	0,62	2,02	3,55	4,65	3,75	2,28	1,57	1,04	0,86
Наиб.	0,79	0,79	0,71	0,67	4,45	4,45	6,39	4,45	2,79	1,94	1,14	0,98
Наим.	0,71	0,55	0,59	0,55	0,63	2,79	3,65	2,79	2,10	1,14	0,98	0,76

Средний годовой 1,87. Наибольший 6,39 22, 23/VII. Наименьший 0,55 22, 23/II, 5/IV.

311. р. ТУРАГАИН — УСТЬЕ

Площадь водосбора 36,1 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,17)	0,15)*	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,17	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
2	0,17)	0,15)*	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,17	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
3	0,17	0,15)*	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,17	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
4	0,17	0,15)	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,20	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
5	0,17)	0,15)	0,17)	0,12	0,12	0,10	0,20	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
6	0,17)	0,15)	0,17)	0,12	0,10	0,10	0,20	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
7	0,17)*	0,15)	0,17)	0,12	0,10	0,10	0,20	0,37	0,37	0,25	0,21	0,17
8	0,17)*	0,15)	0,15)	0,12	0,10	0,10	0,20	0,42	0,37	0,25	0,21	0,17
9	0,17)	0,15)	0,15)	0,12	0,10	0,12	0,20	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
10	0,17)	0,15)	0,15)	0,12	0,10	0,12	0,24	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
Ср. дек.	0,17	0,15	0,16	0,12	0,11	0,10	0,20	0,38	0,36	0,25	0,21	0,17
11	0,17)	0,15)	0,15)	0,12	0,12	0,12	0,24	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
12	0,17)	0,15)	0,15)	0,12	0,12	0,12	0,24	0,48	0,32	0,25	0,21	0,17
13	0,17)	0,15)	0,15)	0,12	0,10	0,12	0,24	0,48	0,32	0,25	0,21	0,17
14	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,24	0,48	0,32	0,25	0,21	0,17
15	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,24	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
16	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,24	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
17	0,17)	0,17)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,28	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
18	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,28	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
19	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,28	0,42	0,32	0,25	0,21	0,17
20	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,32	0,42	0,32	0,25	0,30)*	0,17
Ср. дек.	0,17	0,15	0,15	0,12	0,10	0,12	0,26	0,44	0,32	0,25	0,22	0,17
21	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,32	0,42	0,32	0,25	0,21)	0,17
22	0,17)	0,15)	0,15	0,12	0,10	0,12	0,32	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
23	0,17)	0,15)*	0,15	0,12	0,10	0,12	0,32	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
24	0,17)	0,16)*	0,15	0,12	0,10	0,13	0,32	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
25	0,17)	0,16)	0,13	0,12	0,10	0,13	0,32	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
26	0,17	0,16)	0,13	0,12	0,10	0,15	0,37	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
27	0,17	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,15	0,37	0,37	0,32	0,25	0,21	0,17
28	0,15	0,17)	0,13	0,12	0,10	0,17	0,37	0,37	0,32	0,21	0,17	0,17
29	0,15		0,13	0,12	0,10	0,15	0,37	0,37	0,32	0,21	0,17	0,17)
30	0,15)		0,13	0,12	0,10	0,17	0,37	0,37	0,32	0,21	1,17	0,17)
31	0,15)		0,13		0,10		0,42	0,37		0,21		0,17)
Ср. дек.	0,16	0,16	0,14	0,12	0,10	0,14	0,35	0,37	0,32	0,24	0,20	0,17
Средн.	0,17	0,15	0,15	0,12	0,10	0,12	0,27	0,40	0,33	0,24	0,24	0,17
Наиб.	0,17	0,17	0,17	0,13	0,13	0,17	0,42	0,48	0,37	0,25	0,42	0,17
Наим.	0,15	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,15	0,37	0,32	0,21	0,17	0,17

Средний годовой 0,20. Наибольший 0,48 12—14/VIII. Наименьший 0,10 6/V (25), VI (8).

312. р. КЕГЕТЫ — ЛЕСНОЙ КОРДОН

Площадь водосбора 242 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,00	0,56	0,56	0,38	0,45	2,41	4,53	5,51	3,12	2,20	1,52	1,08
2	1,00	0,56	0,56	0,38	0,38	1,76	4,86	5,51	3,12	1,98	1,52	1,08
3	1,00	0,45	0,45	0,38	0,38	1,52	4,20	5,51	3,12	1,98	1,27	1,08
4	1,00	0,56	0,45	0,38	0,38	2,20	4,20	5,51	3,12	1,98	1,27	1,08
5	1,00	0,56	0,38	0,38	0,38	3,12	3,93	5,51	2,85	1,98	1,39	1,08
6	0,78	0,67	0,56	0,38	0,56	3 39	3,66	5,84	2,85	1,98	1,39	1,08
7	0,67	0,78	0,56	0,38	0,78	3,39	3,66	5,84	2,85	1,98	1,39	1,08
8	0,67	0,56	0,56	0,31	0,89	3,93	3,66	5,51	2,63	1,98	1,39	1,08
9	0,78	0,67	0,45	0,38	1,00	5,58	3,66	5,51	2,63	1,76	1,39	1,08
10	0,89	0,56	0,45	0,38	0,89	5 58	4,20	5,51	2,63	1,76	1,39	1,08
Ср. дек.	0,88	0,59	0,50	0,37	0,61	3,29	4,06	5,58	2,89	1,96	1,39	1,08
11	1,00	0,56	0,45	0,31	0 78	4,89	4,53	5,18	2,63	1,76	1,52	1,01
12	0,89	0,67	0,45	0,31	1,00	3,66	4,20	4,86	2,41	1,76	1,39	1,01
13	0,89	0,67	0,56	0,38	1,24	3 12	3,93	4,53	2,41	1,76	1,39	1,01
14	0,89	0,56	0,56	0,38	1,36	3,12	3,66	4,20	2,41	1,76	1,39	1,01
15	0,78	0,56	0,56	0,38	1 36	3,12	3,93	4,20	2,41	1,76	1,39	1,01
16	0,78	0,56	0,38	0,31	1,36	2,85	3,66	4,20	2,41	1,76	1,39	1,01
17	0,78	0,56	0,45	0,31	1,76	2,85	4,20	4,20	2,63	1,76	1,27	1,01
18	0,78	0,56	0,45	0,38	2,08	3,12	4,86	4,20	2,41	1,76	1,39	1,01
19	0,78	0,56	0,45	0,38	2,78	3,66	5,18	4,20	2,41	1,64	1,27	1,01
20	0,78	0,56	0,56	0,38	2,08	4,20	4,86	4,20	2,41	1,64	1,08	0,93
Ср. дек.	0,84	0,58	0,49	0,35	1,58	3,46	4,30	4,40	2,45	1,74	1,35	1,00
21	0,78	0,67	0,56	0,38	2,24	4,20	5,51	4,20	2,41	1,52	0,93	0,93
22	0,78	0,56	0,56	0,38	3,35	4,86	5,84	4,20	2,41	1,52	0,79	0,93
23	0,78	0,56	0,56	0,38	4,27	4,86	5,51	3,93	2,20	1,52	0,93	1,01
24	0,78	0,56	0,56	0,38	5,10	4,53	5,51	3,66	2,20	1,52	1,08	1,01
25	0,78	0,45	0,56	0,38	5,10	4,20	5,51	3,66	2,20	1,52	1,08	0,93
26	0,78	0,38	0,56	0,38	6,00	4,20	5,51	3,66	2,20	1,52	1,08	0,93
27	0,78	0,38	0,56	0,38	6,33	4,86	5,51	3,39	2,20	1,52	1,08	0,93
28	0,78	0,56	0,56	0,38	6,27	5,51	5,51	3,39	2,20	1,52	1,08	0,86
29	0,78		0,56	0,38	5,92	5,84	5,51	3,39	2,20	1,52	1,08	0,68
30	0,78		0,56	0,56	5,58	4,86	5,51	3,39	2,20	1,52	1,08	0,57
31	0,78		0,56		3,12		5,51	3,12		1,52		0,44
Ср. дек.	0,78	0,52	0,56	0,40	4,84	4,79	5,54	3,64	2,24	1,52	1,02	0,84
Средн.	0,83	0,57	0,52	0,37	2,25	3,85	4,66	4,51	2,53	1,73	1,25	0,97
Наиб.	1,00	0,78	0,67	0,56	7,65	6,62	5,84	5,84	3,12	2,20	1,52	1,08
Наим.	0,56	0,31	0,31	0,24	0,31	1,52	3,39	3,12	2,20	1,52	0,79	0,44

Средний годовой 2,00. Наибольший 7,65 27/V. Наименьший 0,24 8/IV (5).

313. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Площадь водосбора 455 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,14	2,90)	2,90	2,90	2,78	5,43	7,86	12,6	9,84	5,70	4,62	3,72
2	3,14	2,90)*	2,84	2,84	2,78	4,35	8,25	13,6	9,40	5,70	4,62	3,72
3	3,14	2,78)	2,84	2,90	2,78	3,93	8,25	13,1	9,40	5,70	4,62	3,72
4	3,14	2,90)	2,72	2,84	2,66	4,62	8,25	13,6	9,02	5,70	4,62	3,51
5	2,98)	2,90)	2,78	2,84	2,66	5,43	7,48	13,6	9,02	5,70	4,62	3,51
6	2,98)	2,90	2,78	2,84	2,78	5,70	7,48	14,7	8,25	5,70	4,35	3,51
7	2,90)	2,90	2,84	2,84	2,78	5,43	7,86	15,3	7,86	5,70	4,35	3,51
8	2,78)	2,78	2,78	2,84	2,90	5,70	7,86	15,9	7,48	5,43	4,35	3,51
9	3,14)	2,78	2,84	2,84	2,98	7,48	7,86	15,9	7,12	5,43	4,14	3,51
10	3,14	2,78)	2,84	2,78	2,98	6,77	7,86	15,9	7,12	5,43	4,14	3,51
Ср. дек.	3,05	2,85	2,82	2,85	2,81	5,48	7,90	14,4	8,45	5,62	4,44	3,57
11	3,14	2,78)*	2,84	2,78	2,90	6,41	8,25	15,3	7,12	5,43	4,14	3,51
12	3,14)	2,84)	2,84	2,72	3,06	6,06	8,25	14,7	7,12	5,16	4,14	3,51
13	3,06)	2,90)	2,84	2,72	3,06	5,43	8,25	13,6	7,12	5,43	4,14	3,51
14	3,06)	2,84)	2,84	2,78	3,22	5,43	7,86	13,6	7,12	5,16	4,14	3,51
15	3,06)	2,84)	2,84	2,78	3,22	5,43	7,86	13,1	7,12	5,16	4,14	3,51
16	2,90)	2,84	2,84	2,72	3,22	5,43	7,86	13,1	6,77	5,16	4,14	3,30
17	2,98)	2,90	2,84	2,72	3,72	5,43	8,25	13,1	6,77	5,16	4,14	3,30
18	2,98)*	2,90	2,84	2,78	3,93	5,43	7,86	13,1	6,77	5,16	4,14	3,30
19	2,98)	2,78	2,84	2,78	4,62	5,43	7,86	13,1	7,12	5,16	4,14	3,30
20	2,98)	2,84	2,84	2,78	4,14	5,43	8,25	13,6	6,77	4,89	3,30)*	3,30
Ср. дек.	3,03	2,85	2,84	2,76	3,51	5,59	8,06	13,6	6,98	5,19	4,06	3,40
21	2,98)	2,84	2,90	2,78	4,14	5,70	8,25	13,6	6,77	4,89	3,30)	3,30
22	2,98	2,84	2,90	2,78	5,70	5,70	8,63	13,1	6,77	4,89	3,51)	3,30
23	2,98	2,78)	2,84	2,78	6,06	6,06	9,02	12,6	6,41	4,89	3,93	3,30
24	2,98	2,78)	2,90	2,78	6,06	6,06	9,84	12,1	6,41	4,89	3,93	3,30
25	2,98	2,66)	2,84	2,78	7,48	6,77	9,84	11,6	6,41	4,89	3,93	3,30
26	2,98	2,66)	2,90	2,78	7,48	6,06	11,2	11,2	6,41	4,62	3,93	3,30
27	2,98	2,90)	2,90	2,72	8,25	6,06	11,2	10,7	6,06	4,62	3,93	3,30
28	2,98	2,84)	2,90	2,72	7,86	7,48	11,6	10,7	6,06	4,62	3,93	3,22
29	2,98		2,90	2,72	7,48	7,86	11,6	9,84	6,06	4,62	3,93	3,22)
30	2,98		2,78	2,78	7,12	7,86	12,1	9,84	6,06	4,62	3,93	3,14)
31	2,98		2,90		6,06		12,1	9,84		4,62		3,14)
Ср. дек.	2,98	2,79	2,88	2,76	6,70	6,56	10,5	11,4	6,34	4,74	3,82	3,26
Средн.	3,02	2,83	2,85	2,79	4,41	5,88	8,87	13,1	7,26	5,17	4,11	3,41
Наиб.	3,14	2,98	2,98	2,90	8,63	8,25	12,6	16,5	9,84	5,70	4,62	3,72
Наим.	2,60	2,60	2,72	2,72	2,66	3,93	7,12	9,84	6,06	4,62	3,30	3,14

Средний годовой 5,31. Наибольший 16,5 9/VIII. Наименьший 2,60 8/I, 25, 26/II.

314. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Площадь водосбора 202 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00)	2,00)*	1,80)	1,80	1,48	7,40	10,7	16,7	7,40	5,96	4,38	3,06
2	2,00)	2,20)*	1,80)	1,80	1,48	6,68	11,9	17,2	7,80	5,96	4,38	2,80
3	2,00)	2,10)*	1,80)	1,80	1,64	6,32	10,7	16,7	7,40	5,96	4,08	2,80
4	2,00)	2,00)*	1,80)*	1,80	1,64	6,32	10,2	16,3	7,40	5,96	4,08	2,80
5	2,00)*	1,90)*	1,80)	1,80	1,64	7,04	9,40	17,2	7,04	5,60	4,08	2,80
6	2,40)*	1,80)	1,80)	1,80	1,80	7,04	9,00	17,6	7,04	5,60	4,08	2,80
7	2,30)*	2,00)	1,80)	1,80	1,80	7,04	8,60	18,1	7,04	5,60	4,08	2,80
8	2,20)*	2,00)	1,80)	1,80	2,40	7,40	7,80	18,1	6,68	5,30	4,08	2,80
9	2,10)*	2,00)	1,80)	1,80	2,60	8,20	8,20	17,6	6,68	5,30	4,08	2,80
10	2,00)	2,00)	1,80)	1,80	2,60	7,80	8,20	17,6	6,68	5,30	4,08	2,80
Ср. дек.	2,10	2,00	1,80	1,80	1,91	7,12	9,47	17,3	7,12	5,65	4,14	2,83
11	2,00)	2,00)	1,80)	1,80	2,60	7,40	8,20	15,8	7,04	5,30	4,08	2,80
12	2,00)	1,80)	1,80)	1,80	2,60	7,04	8,20	14,9	7,04	5,30	4,08	2,80
13	2,00)	2,00)	1,80)	1,80	2,60	6,68	8,60	14,0	7,04	5,30	3,82	2,80
14	2,00)	2,00)*	1,80)	1,80	3,31	6,32	9,00	14,0	7,04	5,30	3,82	2,80
15	2,00)	1,80)	1,80)	1,80	3,06	6,32	9,00	13,6	6,68	5,30	3,82	2,80
16	1,96)*	1,80)	1,80)	1,80	3,57	5,96	9,00	14,0	6,68	4,99	3,82	2,80
17	1,92)*	2,00)	1,80)	1,80	4,08	5,96	9,82	14,0	6,68	4,69	3,57	2,60
18	1,88)*	1,80)	1,80)	1,64	4,08	5,96	9,40	13,6	6,32	4,69	3,57	2,60
19	1,84)*	1,80)*	1,80)	1,64	4,69	6,32	9,82	14,0	6,32	4,69	3,57)	2,60
20	1,80)	1,80)	1,80)	1,64	4,08	6,32	9,00	14,9	6,32	4,69	3,57)*	2,60
Ср. дек.	1,94	1,88	1,80	1,75	3,47	6,43	9,00	14,3	6,72	5,02	3,77	2,72
21	2,00)	1,80)	1,80)	1,64	4,08	6,32	9,40	14,0	6,32	4,69	3,06)*	2,60
22	2,00)	1,80)	1,80)	1,48	5,30	6,68	9,00	14,0	6,32	4,69	3,06)	2,60
23	1,80)	2,00)*	1,80)	1,48	5,96	7,04	9,40	13,2	6,32	4,69	3,06)	2,60
24	2,00)	1,64)*	1,80)	1,64	6,68	7,04	10,7	12,3	6,32	4,69	3,06	2,60
25	2,00)	1,60)*	1,80)	1,64	7,40	7,04	11,9	11,5	6,32	4,69	3,06	2,60
26	2,00)	1,65)	1,80)	1,64	7,80	7,04	13,2	10,7	6,32	4,69	3,06	2,60
27	2,00)	1,70)	1,80)	1,64	8,20	7,80	13,6	9,82	6,32	4,69	3,06	2,60
28	2,00)	1,75)*	1,80)	1,64	8,20	9,00	14,0	8,20	6,32	4,69	3,06	2,60
29	2,00)		1,80	1,48	8,60	9,40	14,9	7,80	5,96	4,38	3,06	2,60)*
30	2,00)		1,80	1,48	9,00	9,00	15,4	7,80	5,96	4,38	3,06	2,60)*
31	2,20)*		1,80		7,80		15,8	7,40		4,38		2,60)*
Ср. дек.	2,00	1,74	1,80	1,58	7,18	7,64	12,5	10,6	6,25	4,61	3,06	2,60
Средн.	2,01	1,88	1,80	1,71	4,28	7,06	10,4	14,0	6,69	5,08	3,66	2,71
Наиб.	2,40	2,20	1,80	1,80	9,40	10,2	17,6	20,6	7,80	7,04	4,99	3,06
Наим.	1,64	1,60	1,64	1,48	1,48	5,96	7,40	7,40	5,96	4,38	3,06	2,40

Средний годовой 5,11. Наибольший 20,6 7/VIII. Наименьший 1,48 22/IV (4), V (2).

315. р. ЧОН-КУРЧАК — УСТЬЕ

Площадь водосбора 96,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45)	0,43*	0,36)	0,40	0,36	0,54	0,77	0,97	1,17	0,83	0,77	0,58
2	0,45)	0,42)*	0,36)	0,40	0,36	0,49	0,77	0,97	1,27	0,83	0,77	0,58
3	0,45)	0,40)	0,36)	0,40	0,38	0,49	0,77	0,97	1,27	0,83	0,63	0,58
4	0,45)	0,36)	0,34)	0,38	0,36	0,49	0,77	0,97	1,17	0,83	0,70	0,58
5	0,45)*	0,38)	0,36)	0,38	0,36	0,49	0,77	0,97	1,07	0,83	0,70	0,58
6	0,45)	0,38)	0,36)	0,38	0,40	0,49	0,83	0,97	1,07	0,83	0,70	0,58
7	0,45)*	0,36)	0,36)	0,38	0,45	0,49	0,83	0,97	1,07	0,83	0,70	0,58
8	0,45)	0,36)	0,36)	0,38	0,49	0,54	0,83	0,97	0,97	0,83	0,70	0,58
9	0,45)	0,36)	0,36)	0,36	0,49	0,70	0,83	1,17	0,97	0,83	0,70	0,58
10	0,45)	0,38)	0,36)	0,36	1,17	0,58	0,83	1,17	0,97	0,83	0,70	0,58
Ср. дек.	0,45	0,38	0,36	0,38	0,48	0,53	0,80	1,01	1,10	0,83	0,71	0,58
11	0,45)	0,38)	0,36)	0,36	0,45	0,58	0,83	1,17	0,97	0,83	0,70	0,58
12	0,45)	0,36)	0,36)	0,38	0,49	0,58	0,83	1,17	0,97	0,83	0,70	0,58
13	0,45)	0,36)	0,38)	0,36	0,49	0,58	0,83	1,17	0,90	0,83	0,70	0,58
14	0,45)	0,36)	0,38)	0,38	0,54	0,77	0,90	1,27	0,90	0,83	0,70	0,58
15	0,45)	0,36)	0,36)	0,36	0,49	0,83	0,90	1,27	0,83	0,83	0,70	0,58
16	0,40)	0,36)	0,36)	0,36	0,58	0,77	0,97	1,37	0,83	0,83	0,70	0,58
17	0,40)	0,36)	0,36	0,38	0,90	0,77	0,97	1,37	1,17	0,77	0,70	0,58
18	0,45)	0,36)	0,36	0,36	0,63	0,63	0,97	1,37	0,97	0,83	0,70	0,58
19	0,45)	0,36)	0,36	0,36	0,58	0,77	0,97	1,37	0,90	0,83	0,70)	0,58
20	0,45)	0,36)	0,36	0,36	0,58	0,70	0,83	1,37	0,90	0,83	0,58)*	0,58
Ср. дек.	0,44	0,36	0,36	0.37	0,57	0,70	0,90	1,29	0,93	0,82	0,69	0,58
21	0,45)	0,36)	0,36	0,36	0,77	0,77	0,83	1,37	0,90	0,83	0,58)	0,58
22	0,45)	0,36)	0,38	0,36	0,77	0,77	1,17	1,37	0,83	0,77	0,58)	0,58
23	0,45)	0,36)	0,36	0,38	0,77	0,83	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58)	0,58
24	0,45)	0,36)*	0,36	0,40	0,83	0,90	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58)	0,58
25	0,45)	0,36)*	0,36	0,38	0,90	0,83	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58	0,58
26	0,45)	0,36)*	0,36	0,38	0,83	0,77	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58	0,58
27	0,40)	0,36)*	0,38	0,38	0,77	0,77	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58	0,58
28	0,45)	0,36)	0,38	0,38	0,70	0,77	0,97	1,37	0,83	0,77	0,58	0,58
29	0,45		0,38	0,38	0,58	0,77	0,90	1,37	0,83	0,77	0,58	0,54)
30	0,45		0,40	0,40	0,58	0,77	0,97	1,17	0,83	0,77	0,58	0,58)
31	0,45		0,38		0,58		0,90	1,17		0,77		0,58)
Ср. дек.	0,45	0,36	0,37	0,38	0,73	0,80	0,96	1,33	0,84	0,78	0,58	0,58
Средн.	0,45	0,37	0,37	0,38	0,60	0,67	0,89	1,22	0,96	0,81	0,66	0,58
Наиб.	0,45	0,43	0,49	0,45	4,75	1,07	1,47	1,47	1,27	0,90	0,77	0,58
Наим.	0,40	0,36	0,34	0,36	0,34	0,49	0,70	0,90	0,83	0,77	0,54	0,54

Средний годовой 0,66. Наибольший 4,75 10/V. Наименьший 0,34 4/III (8), V (1).

316. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Площадь водосбора 230 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,40)	1,32)	1,24)	1,16	1,00	4,14	7,86	10,8	5,49	3,25	2,06	1,48
2	1,40)	1,32)*	1,24)	1,08	1,00	3,72	7,18	11,3	5,49	3,04	1,88	1,48
3	1,40)	1,32)*	1,24)	1,08	1,08	2,98	6,88	11,3	5,00	3,04	1,59)	1,48
4	1,40)	1,32)*	1,24)	1,08	1,08	3,54	5,98	11,8	5,00	3,04	1,88*	1,48
5	1,40)	1,32)*	1,24)	1,08	1,08	5,49	5,98	12,3	5,00	2,82	1,88	1,48
6	1,40)*	1,32)	1,24)	1,08	1,16	5,49	5,74	12,9	4,55	2,82	1,88	1,37
7	1,40)*	1,24)	1,24)	1,08	1,16	5,74	5,49	13,4	4,55	2,82	1,88	1,37
8	1,40)*	1,24)	1,24)	1,08	1,32	6,88	5,00	12,3	4,55	2,82	1,88	1,37
9	1,40)*	1,24)	1,24)	1,08	1,40	8,25	5,49	11,8	4,55	2,82	1,88	1,37
10	1,40)	1,32)	1,24)	1,08	1,40	6,88	6,58	11,8	4,55	2,82	1,88	1,37
Ср. дек.	1,40	1,30	1,24	1,09	1,17	5,31	6,22	12,0	4,87	2,93	1,87	1,42
11	1,40)	1,32)	1,24)	1,08	1,32	5,25	6,58	10,4	5,00	2,82	2,06	1,37
12	1,40)	1,32)	1,24)	1,08	1,40	4,14	6,88	9,40	5,00	2,61	1,88	1,37
13	1,40)	1,32)	1,32)	1,08	1,40	3,93	6,88	9,02	5,49	2,61	1,88	1,37
14	1,40)	1,32)	1,32)	1,08	1,76	3,72	6,88	9,02	5,00	2,82	1,88	1,37
15	1,40)	1,24)	1,24)	1,08	1,76	3,54	6,88	9,02	5,00	2,61	1,70	1,37
16	1,36)*	1,24)	1,24)	1,08	2,32	3,35	7,48	9,02	4,55	2,61	1,70	1,37
17	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	2,80	3,35	8,25	9,40	4,55	2,43	1,70	1,37
18	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	2,80	3,72	7,86	9,02	4,14	2,43	1,70	1,37
19	1,32)	1,24)	1,16)	1,16	3,17	4,55	7,48	9,40	4,14	2,43	1,70	1,37
20	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	2,48	4,55	7,48	9,40	4,14	2,43	1,37)*	1,37
Ср. дек.	1,36	1,27	1,22	1,09	2,12	4,01	7,26	9,31	4,70	2,58	1,76	1,37
21	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	2,64	4,34	7,48	9,40	3,91	2,43	1,59)*	1,37
22	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	3,72	5,00	7,18	9,02	3,91	2,43	1,59)*	1,37
23	1,32)	1,24)	1,16)	1,08	5,00	6,58	7,86	8,25	3,91	2,25	1,59)	1,37
24	1,32)	1,24)	1,08)	1,08	5,49	6,88	8,25	7,86	3,91	2,25	1,59	1,37
25	1,32)	1,24)	1,08)	1,08	6,28	5,74	8,63	7,18	3,91	2,25	1,48	1,37
26	1,32)	1,24)	1,16)	1,00	6,88	5,49	9,40	6,58	3,68	2,25	1,48	1,37
27	1,32)	1,24)	1,16)	1,00	7,86	6,58	9,40	5,98	3,68	2,25	1,48	1,37
28	1,32)	1,24)	1,16	1,00	7,86	7,48	9,88	5,49	3,47	2,25	1,48	1,37
29	1,32)		1,16	1,00	7,86	7,86	10,4	5,25	3,47	2,25	1,48	1,37)*
30	1,32)		1,16	1,00	6,58	7,48	10,4	5,00	3,47	2,06	1,48	1,26)*
31	1,32)		1,16		5,25		10,8	5,00		2,06		1,25)*
Ср. дек.	1,32	1,24	1,15	1,04	5,95	6,34	9,06	6,82	3,73	2,25	1,52	1,35
Средн.	1,36	1,27	1,20	1,07	3,17	5,22	7,56	9,28	4,44	2,57	1,72	1,38
Наиб.	1,40	1,32	1,32	1.16	9,40	9,40	12,3	15,1	5,74	3,25	2,06	1,48
Наим.	1,32	1,16	1,08	1,00	1,00	2,80	4,76	5,00	3,47	2,06	1,37	1,15

Средний годовой 3,35. Наибольший 15,1 6/VIII. Наименьший 1,00 26/IV—2/V.

317. р. КАШКА-СУ — УСТЬЕ

Площадь водосбора 23,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16|	0,15|	0,12|	0,10)	0,10	0,45	0,71	0,34	0,21	0,16	0,16)	0,12)
2	0,16|	0,14|	0,12|	0,12)	0,12	0,39	0,71	0,34	0,21	0,16	0,16)	0,12)
3	0,16|	0,13|	0,12|	0,12	0,12	0,39	0,65	0,34	0,21	0,16	0,16*	0,12)
4	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,12	0,45	0,58	0,34	0,21	0,16	0,16)*	0,12)
5	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,12	0,71	0,45	0,34	0,21	0,16	0,16)*	0,12)
6	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,12	0,58	0,45	0,34	0,21	0,16	0,16)	0,12)
7	0,19|	0,12|	0,10|	0,12	0,12	0,58	0,45	0,34	0,21	0,16	0,14	0,12)
8	0,19|	0,12|	0,10|	0,12	0,19	0,58	0,45	0,34	0,21	0,16	0,14	0,12)
9	0,19|	0,12|	0,10|	0,12	0,26	0,89	0,45	0,34	0,21	0,16	0,14	0,12)
10	0,19|	0,12|	0,10|	0,12	0,26	0,89	0,52	0,45	0,16	0,16	0,14	0,12)
Ср. дек.	0,17	0,13	0,11	0,12	0,15	0,59	0,54	0,35	0,20	0,16	0,15	0,12
11	0,19|	0,12|	0,10|	0,12	0,23	0,89	0,52	0,45	0,16	0,16	0,16	0,12)
12	0,16|	0,12|	0,10|	0,12	0,26	0,80	0,45	0,34	0,16	0,16	0,14	0,12)
13	0,16|	0,12|	0,10|	0,12	0,26	0,65	0,45	0,39	0,16	0,21	0,14	0,12)
14	0,12|	0,12|	0,12|	0,12	0,26	0,80	0,45	0,39	0,16	0,16	0,14	0,12)
15	0,12|	0,12|	0,10|	0,12	0,30	0,58	0,34	0,34	0,16	0,21	0,14	0,12)
16	0,12|	0,12|	0,12|	0,12	0,30	0,58	0,34	0,34	0,16	0,16	0,14	0,12)
17	0,12|	0,12|	0,10|	0,12	0,34	0,58	0,45	0,34	0,25	0,16	0,14	0,12)
18	0,16|	0,12|	0,10|	0,12	0,39	0,71	0,34	0,30	0,16	0,16	0,14	0,12)
19	0,16|	0,16|	0,10|	0,12	0,43	0,71	0,34	0,25	0,16	0,16	0,14	0,12)
20	0,16|	0,12|	0,10|	0,12	0,39	0,80	0,34	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
Ср. дек.	0,15	0,12	0,10	0,12	0,32	0,71	0,40	0,34	0,17	0,17	0,14	0,12
21	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,43	0,71	0,34	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
22	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,70	0,71	0,52	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
23	0,16|	0,12|	0,10|	0,12	0,80	0,71	0,65	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
24	0,16|	0,12|	0,087|	0,12	1,10	0,80	0,58	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
25	0,16|	0,12|	0,12|	0,12	0,96	0,89	0,45	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
26	0,16|	0,16|	0,10|	0,12	0,91	0,71	0,34	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
27	0,16|	0,16|	0,10|	0,12	0,83	0,71	0,34	0,25	0,16	0,16	0,14)	0,12)
28	0,16|	0,12|	0,10)	0,12	0,76	0,71	0,30	0,25	0,16	0,16	0,12)	0,12)
29	0,16|		0,10)	0,12	0,68	0,71	0,30	0,25	0,16	0,16	0,12)	0,12)*
30	0,16|		0,10)	0,12	0,60	0,71	0,30	0,21	0,16	0,16	0,12)	0,12)
31	0,16|		0,10)		0,53		0,30	0,21		0,16)		0,12)
Ср. дек.	0,16	0,13	0,10	0,12	0,75	0,74	0,40	0,24	0,16	0,16	0,13	0,12
Средн.	0,16	0,13	0,11	0,12	0,42	0,68	0,45	0,31	0,18	0,16	0,14	0,12
Наиб.	0,23	0,16	0,12	0,16	1,31	1,06	0,71	0,52	0,25	0,25	0,16	0,12
Наим.	0,12	0,10	0,071	0,087	0,087	0,39	0,30	0,21	0,16	0,16	0,12	0,12

Средний годовой 0,25. Наибольший 1,31 24/V. Наименьший 0,071 24/III.

318. р. ДЖАЛАМЫШ — клх. им. ЧАПАЕВА

Площадь водосбора 145 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,98)	0,99)*	0,85)	0,82	0,85	1,85	1,85	1,98	1,16	0,90	0,77	0,71*
2	0,98)	1,00)*	0,85)	0,85	0,82	1,58	1,85	1,98	1,16	0,90	0,77	0,71
3	1,03)	1,00)*	0,82)	0,85	0,82	1,58	1,71	1,98	1,16	0,90	0,90)*	0,71
4	0,98)	1,01)*	0,82)	0,85	0,82	1,58	1,58	2,11	1,16	0,90	0,97	0,71
5	1,00)*	1,02)*	0,85)	0,85	0,82	2,29	1,58	1,98	1,16	0,90	0,84	0,71
6	1,02)*	1,03)	0,82)	0,85	0,85	1,85	1,58	2,11	1,16	0,84	0,77	0,71
7	1,04)*	0,98)	0,85)	0,85	0,85	1,71	1,58	2,11	1,16	0,84	0,77	0,71
8	1,05)*	0,98)*	0,82)	0,85	0,92	2,11	1,58	2,11	1,07	0,84	0,84	0,71
9	1,07)*	0,98)*	0,82)	0,82	0,98	2,65	1,58	2,47	0,97	0,84	0,77	0,71
10	1,09)*	0,98)*	0,82)	0,82	1,03	2,47	1,85	2,47	0,97	0,84	0,77	0,71
Ср. дек.	1,02	1,00	0,83	0,84	0,88	1,97	1,67	2,13	1,11	0,87	0,82	0,71
11	0,98)	0,98)	0,82)	0,82	0,92	2,11	2,29	2,47	0,97	0,84	0,84	0,71*
12	0,98)	0,89)	0,85)	0,82	1,03	2,11	2,11	2,11	0,97	0,84	0,71	0,71*
13	1,09)*	0,85)	0,85)	0,82	1,03	1,85	1,98	1,85	0,97	0,84	0,77	0,71
14	0,98)	0,89)	0,85)	0,85	1,11	1,85	1,85	1,85	0,97	0,84	0,71	0,77*
15	0,98)*	0,89)	0,85)	0,82	1,19	1,71	1,85	1,85	0,97	0,84	0,71	0,77*
16	0,98)*	0,89)	0,89)	0,82	1,28	1,58	1,85	1,85	0,97	0,84	0,71	0,71
17	0,98)*	0,82)	0,82)	0,82	1,61	1,58	1,85	1,71	1,26	0,84	0,71	0,71
18	0,98)*	0,85)	0,82)	0,82	1,34	1,45	1,85	1,58	1,07	0,84	0,71	0,71
19	0,98)*	0,92)*	0,85)	0,85	1,48	1,58	1,85	1,58	0,97	0,84	0,71)	0,71
20	0,98)	0,85)	0,85)	0,82	1,30	1,58	1,85	1,58	0,97	0,84	0,60)	0,71
Ср. дек.	0,99	0,88	0,84	0,83	1,23	1,74	1,93	1,84	1,01	0,84	0,72	0,72
21	0,98)	0,85)	0,85)	0,82	1,55	1,58	1,85	1,85	0,97	0,84	0,63)*	0,71
22	0,98)	0,89)	0,85)	0,82	2,47	1,58	1,85	1,85	0,97	0,77	0,67)*	0,71
23	0,92)	0,89)*	0,82)	0,82	2,11	1,85	1,85	1,71	0,97	0,77	0,70)	0,71*
24	0,92)	0,88)*	0,82)	0,82	2,65	1,85	1,85	1,58	0,97	0,77	0,74)	0,71
25	0,92)	0,88)*	0,82)	0,82	2,47	1,85	1,85	1,45	0,97	0,77	0,77)	0,71
26	0,92)	0,87)*	0,85)	0,82	2,47	1,85	1,85	1,45	0,97	0,77	0,71	0,71
27	0,92)	0,86)*	0,85)	0,82	2,47	1,85	1,85	1,35	0,97	0,77	0,71	0,77*
28	0,92)	0,86)*	0,85)	0,82	2,47	1,85	1,85	1,35	0,97	0,77	0,71	0,77*
29	0,92)		0,85	0,82	2,47	1,85	1,85	1,35	0,90	0,77	0,71	0,76*
30	0,98)		0,85	0,85	2,83	1,85	1,85	1,16	0,90	0,77	0,71	0,76*
31	0,98)		0,85		2,11		1,98	1,16		0,77		0,75*
Ср. дек.	0,94	0,87	0,84	0,82	2,37	1,80	1,86	1,48	0,96	0,78	0,71	0,73
Средн.	0,98	0,92	0,84	0,83	1,52	1,83	1,82	1,81	1,03	0,83	0,75	0,72
Наиб.	1,09	1,03	0,92	0,85	3,47	2,83	2,65	2,65	1,45	0,90	0,97	0,77
Наим.	0,92	0,82	0,82	0,82	0,82	1,45	1,58	1,16	0,90	077	0,53	0,71

Средний годовой 1,16. Наибольший 3,47 30/V. Наименьший 0,53 20/XI.

319. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК

Площадь водосбора 699 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,64	1,40)*	1,30)	1,10	0,90	6,96	13,1	10,9	5,32	3,72	2,81	2,24
2	1,50	1,40)*	1,20)	1,10	0,90	5,52	11,9	10,9	5,32	3,72	2,81	2,24
3	1,50	1,40)*	1,20)	1,00	0,90	4,96	10,3	11,2	5,32	3,72	2,62	2,24
4	1,50	1,40)	1,20)	1,10	0,90	4,40	9,98	10,9	5,32	3,72	2,62	2,24
5	1,50	1,40)	1,20)	1,20	0,90	8,24	9,26	10,9	5,32	3,24	2,62	2,24
6	1,50	1,40)	1,20)	1,20	0,90	8,57	8,90	10,5	4,76	3,24	2,62	2,24
7	1,50)*	1,40)	1,20)	1,20	1,00	9,26	8,90	10,9	4,76	3,72	2,81	2,24
8	1,50)*	1,40)	1,20	1,20	1,10	11,9	8,57	10,9	4,20	3,24	2,81	2,24
9	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,20	13,1	8,90	10,5	4,48	3,24	2,81	2,24
10	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,20	11,5	9,98	10,9	4,48	3,24	2,62	2,05
Ср. дек.	1,51	1,40	1,21	1,15	0,99	8,44	9,98	10,8	4,93	3,48	2,72	2,22
11	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,30	9,26	10,3	9.80	4,48	3,00	2,62	2,05
12	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,50	8,57	10,7	8,75	4,76	3,24	2,62	2,05
13	1,50	1,30)	1,20	1,20	1,50	7,25	10,7	8,09	4,76	3,48	2,62	2,05
14	1,50	1,30)	1,20	1,00	1,64	6,67	11,5	7,76	4,76	3,72	2,62	2,05
15	1,50)*	1,30)	1,20	1,00	2,06	6,67	11,5	7,76	4,76	3,48	2,62	2,05
16	1,50)	1,30)	1,20	1,00	2.60	6,67	11,5	8,42	4,48	3,48	2,62	2,05
17	1,50)	1,30)	1,20	1,00	3,68	6,67	12,3	8,09	4,76	3,24	2,62	1,75
18	1,50)	1,30)	1,20	1,00	4,40	6.67	12,3	7,76	4,76	3,24	2,62	1,75
19	1,50)	1,30)	1,20	1,00	5,24	7,91	10,7	7,76	4,20	3,24	2,62	1,75
20	1,50)	1,30)	1,20	1,00	3,20	9,26	10,4	8,75	4,20	3,24	2,81)*	1,75
Ср. дек.	1,50	1,32	1,20	1,06	2,71	7,56	11,2	8,29	4,59	3,34	2,64	1,93
21	1,50)	1,30)	1,20	0,90	3,00	8,90	11,2	9,10	4,20	3,24	2,05	1,75
22	1,50)	1,30)	1,20	0,90	4,96	9,26	9,80	8,75	4,20	3,24	2,05	1,75
23	1,50	1,30)	1,20	0,90	7,25	12,3	9,45	8,09	4,20	2,81	2,24	1,75
24	1,50	1,40)*	1,20	0,90	7,91	13,1	10,9	7,43	4,20	2,81	2,43	1,75
25	1,50	1,38)*	1,20	1,20	9,62	11,5	11,9	7,10	3,96	2,81	2,24	1,75
26	1,50	1,35)*	1,20	0,90	10,7	10,7	11,6	7,10	3,96	2,81	2,43	1,90
27	1,40	1,32)*	1,20	0,90	11,9	11,5	11,2	6,50	4,20	3,00	2,43	1,75
28	1,40	1,30)	1,20	0,90	12,7	13,1	11,2	5,90	3,96	3,00	2,24	1,75
29	1,40		1,10	0,90	12,3	14,3	11,6	5,32	3,96	2,81	2,24	1,75
30	1,40		1,10	0,90	11,5	13,1	11,2	5,32	3,72	2,81	2,24	1,60
31	1,40		1,10		8,57		11,2	5,32		2,81		1,90)*
Ср. дек.	1,45	1,33	1,17	0,93	9,13	11,8	11,0	6,90	4,06	2,92	2,26	1,76
Средн.	1,49	1,35	1,19	1,05	4,43	9,26	10,7	8,62	4,53	3,24	2,54	1,96
Наиб.	1,64	1,40	1,30	1,20	12,7	14,7	13,1	11,2	5,32	3,96	3,00	2,24
Наим.	1,40	1,30	1,10	0,90	0,90	4,40	8,57	5,32	3,72	2,81	2,05	1,45

Средний годовой 4,20. Наибольший 14,7 29/VI. Наименьший 0,90 21/IV (9), V (6).

319. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК (суммарная)

Площадь водосбора 699 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,64	1,40)*1,30)		1,39	1,30	7,82	14,2	11,4	5,71	4,00	2 90	2,28
2	1,50	1,40)*1,20)		1,36	1,30	6,20	12,9	12,0	5,71	3,95	2,90	2,24
3	1,50	1,40)*1,20)		1,26	1,30	5,67	11,4	12,0	5,71	3,90	2,71	2,24
4	1,50	1,40)	1,20)	1,10	1,30	5,30	10,6	11,7	5,71	3,90	2,71	2,24
5	1,50	1,40)	1,20)	1,20	1,30	9,26	9,90	11,7	5,71	3,45	2,71	2,24
6	1,50	1,40)	1,20)	1,20	1,30	9,67	9,33	11,3	5,15	3,47	2,71	2,24
7	1,50)*1,40)		1,20)	1,20	1,47	10,2	9,54	11,5	5,28	4,00	2,92	2,24
8	1,50)*1,40)		1,20	1,20	1,57	12,9	9,14	11,5	4,69	3,52	2,93	2,24
9	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,67	14,4	9,27	10,8	4,84	3,57	2,90	2,24
10	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,70	12,6	10,6	11,1	4,84	3,57	2,69	2,19
Ср. дек.	1,51	1,40	1,21	1,23	1,42	9,40	10,7	11,5	5,34	3,73	2,81	2,24
11	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,56	10,3	11,0	10,2	4,81	3,33	2,69	2,19
12	1,50)	1,40)	1,20	1,20	1,62	9,47	11,4	9,27	5,21	3,47	2,69	2,05
13	1,50	1,30)	1,20	1,20	1,64	8,00	11,4	8,48	5,15	3,66	2,69	2,05
14	1,50	1,30)	1,20	1,29	1,83	7,38	12,2	8,09	5,12	3,83	2,69	2,05
15	1,50)*1,30)		1,20	1,29	2,32	7,10	12,3	8,25	5,01	3,60	2,69	2,19
16	1,50)	1,30)	1,20	1,29	2,97	7,28	12,3	8,81	4,71	3,59	2,69	2,19
17	1,50)	1,30)	1,20	1,26	4,15	7,53	13,2	8,45	4,76	3,33	2,69	1,89
18	1,50)	1,30)	1,20	1,24	4,97	7,53	12,9	8,12	4,76	3,33	2,69	1,89
19	1,50)	1,30)	1,20	1,24	5,78	8,89	12,0	8,15	4,43	3,33	2,69	1,89
20	1,50)	1,30)	1,20	1,24	3,67	9,58	11,6	9.24	4,43	3,33	2,81)*1,89	
Ср. дек.	1,50	1,32	1,20	1,24	3,05	8,31	12,0	8,71	4,84	3,48	2,70	2,03
21	1,50)	1,30)	1,20	1,30	3,94	9,47	11,2	9,65	4,43	3,31	2,05	1,80
22	1,50)	1,30)	1,20	1,30	5,82	10,4	9,80	9,20	4,43	3,31	2,05	1,78
23	1,50	1,30)	1,20	1,30	7,96	13,4	9,45	8,61	4,43	2,95	2,24	1,78
24	1,50	1,40)*1,20		1,30	8,93	14,0	10,9	7,74	4,45	3,04	2,43	1,78
25	1,50	1,38)*1,20		1,20	10,8	12,2	12,6	7,49	4,54	3,02	2,31	1,75
26	1,50	1,35)*1,20		1,30	12,0	11,3	12,3	7,49	4,54	2,93	2,50	1,90
27	1,40	1,32)*1,20		1,30	13,1	12,5	11,6	6,86	4,45	3,07	2,50	1,75
28	1,40	1,30)	1,21	1,30	14,0	14,4	12,0	6,26	4,19	3,11	2,28	1,78
29	1,40		1,29	1,30	13,8	15,3	12,2	5,71	4,19	2,92	2.28	1,78
30	1,40		1,29	1,30	12,7	14,3	11,7	5,68	3,97	2,90	2,28	1,63
31	1,40		1,29		9,67		11,7	5,71		2,90		1,90)*
Ср. дек.	1,45	1,33	1,23	1,29	10,2	12,7	11,4	7,30	4,36	3,04	2,29	1,78
Средн.	1,49	1,35	1,21	1,26	5,08	10,1	11,4	9,11	4,85	3,41	2,60	2,01
Наиб.	1,64	1,40	1,30	1,39	14,1	15,7	14,2	12,3	5,71	4,08	3,12	2,28
Наим.	1,40	1,30	1,20	1,10	1,30	5,04	9,10	5,68	3,95	2,88	2,05	1,45

Средний годовой 4,49. Наибольший 15,7 29/VI. Наименьший 1,10 4/IV.

320. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Площадь водосбора 375 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,57)	1,57)*1,35)		1,24	1,02	6,25	9,98	12,3	6,25	3,60	2,12	1,56
2	1,57)	1,57)*1,35)		1,24	1,02	5,09	9,60	12,3	6,25	3,60	2,12	1,56
3	1,57)	1,57)*1,35)		1,24	1,02	4,56	8,20	11,9	5,96	3,60	2,12	1,44
4	1,57)	1,57)*1,35)		1,24	1,02	5,09	8,20	12,3	5,96	3,40	2,12	1,44
5	1,57)*1,57)*1,35)			1,24	1,02	6,89	7,53	12,3	5,67	3,20	1,96	1,44
6	1,58)*1,57)		1,35)	1,24	1,13	7,21	7,21	12,3	5,67	3,20	1,96	1,32
7	1,60)*1,57)		1,35)	1,24	1,13	7,85	7,21	12,6	5,09	3,20	1,96	1,32
8	1,61)*1,57)		1,35)	1,24	1,57	9,98	6,57	12,6	5,09	3,20	1,96	1,32
9	1,62)*1,57)		1,24)	1,24	1,57	11,5	6,89	13,0	5,09	3,20	1,80	1,32
10	1,71)*1,57)		1,24)	1,24	1,57	8,90	8,20	12,6	5,09	3,20	1,80	1,32
Ср. дек.	1,60	1,57	1,33	1,24	1,21	7,33	7,96	12,4	5,61	3,34	1,99	1,40
11	1,57)	1,57)	1,24)	1,13	1,57	7,21	8,90	11,5	5,38	3,20	2,12	1,32
12	1,57)	1,57)	1,24)	1,13	1,79	6,57	8,90	11,1	5,67	3,20	1,80	1,32
13	1,57)	1,57)	1,35)	1,24	1,57	5,67	8,55	11,1	5,96	3,20	1,80	1,32
14	1,57)*1,57)		1,24)	1,24	2,87	5,67	9,25	10,7	5,67	3,20	1,80	1,32
15	1,79)*1,35)		1,35)	1,13	3,25	5,09	8,90	11,1	5,67	3,00	1,80	1,32
16	1,75)*1,35)		1,24)	1,13	4,61	5,67	9,60	11,1	5,09	2,80	1,80	1,32
17	1,72)*1,35)		1,24)	1,02	5,55	5,67	11,5	10,7	5,38	2,60	1,80	1,32
18	1,68)*1,35)		1,24)	1,02	6,24	5,38	10,4	10,7	5,09	2,60	1,68	1,32
19	1,64)*1,35)		1,24)	1,02	5,77	6,25	9,60	11,1	4,56	2,60	1,68	1,32
20	1,61)*1,35)		1,24)	1,02	3,81	6,25	9,60	11,9	4,32	2,60	1,32)*1,32	
Ср. дек.	1,65	1,44	1,26	1,11	3,70	5,94	9,52	11,1	5,28	2,90	1,76	1,32
21	1,57)*1,35)		1,35)	1,02	3,89	6,25	9,60	11,1	4,56	2,44	1,40)*1,32	
22	1,57)	1,35)	1,57)	1,02	6,13	7,21	9,60	10,4	4,56	2,44	1,48)*1,32	
23	1,57)	1,35)	1,24)	1,02	7,53	8,90	9,98	9,25	4,56	2,44	1,56)	1,20
24	1,57)	1,79)*1,35)		1,02	8,55	10,4	10,7	8,55	4,56	2,44	1,68)	1,32
25	1,57)	1,79)*1,24)		1,02	8,90	8,20	11,5	7,85	4,32	2,44	1,68)	1,32
26	1,57)	1,68)*1,35)		1,02	10,4	7,53	11,9	7,85	4,08	2,44	1,56)	1,32
27	1,57)	1,57)*1,35)		1,02	11,1	8,55	11,9	7,21	4,08	2,44	1,56	1,20
28	1,57)	1,46)*1,35)		1,02	11,5	10,7	11,9	6,57	4,08	2,44	1,56	1,10)*
29	1,57)		1,35)	1,02	11,1	11,1	11,5	6,25	3,84	2,12	1,56	1,10)*
30	1,57)		1,35)	1,13	9,98	9,98	11,9	6,25	3,84	2,12	1,56	1,10)*
31	1,57)		1,35)		7,53		11,9	6,25		2,12		1,10)*
Ср. дек.	1,57	1,54	1,35	1,03	8,78	8,88	11,1	7,96	4,25	2,35	1,56	1,22
Средн.	1,60	1,52	1,31	1,13	4,70	7,39	9,59	10,4	5,05	2,85	1,77	1,31
Наиб.	1,79	1,79	1,57	1,35	12,6	11,9	11,9	13,4	6,25	3,60	2,28	1,56
Наим.	1,57	1,35	1,13	0,91	1,02	4,56	6,57	5,96	3,84	2,12	1,32	1,10

Средний годовой 4,05. Наибольший 13,4 7, 9/VIII. Наименьший 0,91 18/IV.

321. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Площадь водосбора 316 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,69)	1,69)*1,58)		1,36	1,69	8,40	15,0	12,4	5,10	3,80	3,38	2,75
2	1,69)	1,69)*1,47)		1,36	1,58	6,96	13,9	12,4	5,10	3,80	3,17	2,75
3	1,80)	1,69)*1,47)		1,36	1,36	6,30	11,9	12,9	5,10	3,80	2,96	2,75
4	1,80)	1,69)*1,47)		1,36	1,36	7,32	10,1	11,9	4,84	3,80	2,96	2,56
5	1,99)*1,69)*1,47)			1,36	1,47	11,0	10,1	11,9	4,84	3,80	2,96	2,56
6	1,93)*1,69)*1,47)			1,36	1,58	11,0	10,1	11,9	4,84	3,80	2,96	2,56
7	1,87)*1,69)*1,47)			1,36	1,58	12,9	11,0	11,0	4,58	4,06	2,96	2,56
8	1,81)*1,69)*1,47)			1,36	1,80	17,1	10,1	11,5	4,32	3,59	2,96	2,56
9	1,75)*1,69)*1,47)			1,47	1,99	18,2	10,5	11,5	4,06	3,59	2,96	2,56
10	1,69)	1,69)*1,47)		1,47	1,69	13,9	12,4	11,5	4,32	3,59	2,96	2,56
Ср. дек.	1,80	1,69	1,48	1,38	1,61	11,3	11,5	11,9	4,71	3,76	3,02	2,62
11	1,69)	1,47)	1,47)	1,47	1,99	11,0	12,9	11,0	4,06	3,59	3,17	2,56
12	1,69)	1,47)	1,47)	1,47	1,99	9,24	13,4	9,24	4,06	3,59	2,96	2,56
13	1,69)	1,47)	1,47)	1,47	2,37	9,24	12,9	8,40	4,06	3,80	2,96	2,37
14	1,69)	1,47)	1,47	1,47	2,37	8,40	13,4	8,40	4,06	3,59	2,96	2,37
15	1,69)	1,47)	1,47	1,47	3,17	7,68	12,9	8,40	4,06	3,80	2,96	2,37
16	1,74)	1,47)	1,47	1,47	4,06	7,68	12,9	8,04	3,80	3,59	2,96	2,37
17	1,79)	1,47)	1,47	1,36	5,10	7,68	14,5	7,68	4,58	3,59	2,96	2,37
18	1,84)	1,47)	1,47	1,36	5,70	7,68	13,4	7,32	4,06	3,59	2,96	2,37
19	1,89)	1,47)	1,47	1,36	5,10	10,1	12,4	7,32	3,80	3,38	2,96	2,37
20	1,94)	1,47)	1,47	1,36	4,58	10,5	13,4	7,68	4,06	3,38	2,56)	2,37
Ср. дек.	1,76	1,47	1,47	1,43	3,64	8,92	13,2	8,35	4,06	3,59	2,94	2,41
21	1,99)	1,47)	1,47	1,36	4,58	11,0	12,9	7,68	4,06	3,38	2,56)	2,37
22	1,69)	1,47)	1,47	1,36	6,30	12,9	12,4	7,32	4,06	3,38	2,56)	2,37
23	1,58)	1,47)*1,47		1,36	10,5	16,0	11,9	6,96	4,06	3,38	2,75)	2,37
24	1,58)	1,69)*1,47		1,36	11,5	16,0	12,4	6,30	4,06	3,38	2,75	2,37
25	1,58)	1,67)*1,47		1,36	13,9	13,4	12,9	6,30	4,06	3,38	2,75	2,37
26	1,58)	1,65)	1,47	1,36	16,0	11,9	13,4	6,30	3,80	3,38	2,75	2,37
27	1,58)	1,62)	1,36	1,36	19,3	15,0	13,9	6,00	3,80	3,17	2,75	2,37
28	1,58)	1,60)	1,36	1,36	22,7	17,1	13,9	5,70	3,80	3,38	2,75	2,37)
29	1,58)		1,36	1,47	18,8	18,2	12,9	5,70	3,59	3,38	2,75	2,37)
30	1,58)		1,36	1,69	15,0	16,6	12,9	5,10	3,59	3,38	2,75	2,37)
31	1,69)		1,36		11,0		12,9	5,10		3,38		2,75)*
Ср. дек.	1,64	1,58	1,42	1,40	13,6	14,8	12,9	6,22	3,89	3,36	2,71	2,40
Средн.	1,73	1,58	1,46	1,40	6,52	11,7	12,6	8,74	4,22	3,56	2,89	2,47
Наиб.	1,99	1,69	1,69	1,69	23,8	19,9	29,4	13,4	10,4	4,06	3,38	2,75
Наим.	1,58	1,47	1,36	1,36	1,36	6,00	9,66	4,84	3,59	3,17	2,56	2,37

Средний годовой 4,91. Наибольший 29,4 20/VII. Наименьший 1,36 27/III (5), IV (22), V (2).

~~322.~~ р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,098	0,19	14,8	1,52	0,48	0,14	0,054	0,034	0,054	0,34	0,58)*
2	0,15	0,13	0,25	12,4	1,52	0,39	0,11	0,054	0,034	0,054	0,34	0,52)*
3	0,15	0,098	0,31	10,8	1,32	0,39	0,11	0,054	0,034	0,054	0,34	0,69)
4	0,11	0,060	0,35	9,75	1,05	0,43	0,079	0,054	0,034	0,079	0,34	0,82)*
5	0,098	0,068	0,35	9,25	1,32	0,39	0,11	0,054	0,034	0,054	0,34	0,82)
6	0,12	0,10	0,35	8,32	1,32	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,39	0,82)
7	0,11	0,13	0,48	7,42	1,23	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,43	0,89)
8	0,098	0,10	0,55	6,56	1,14	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,43	1,23)*
9	0,11	0,11	0,58	6,01	1,14	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,43	1,32)*
10	0,088	0,098	0,59	5,46	0,96	0,30	0,079	0,054	0,034	0,079	0,43	1,52)*
Ср. дек.	0,12	0,099	0,40	9,08	1,25	0,36	0,094	0,054	0,034	0,059	0,38	0,92
11	0,10	0,11	0,74	4,90	0,96	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,52	1,52)*
12	0,15	0,12	0,73	4,56	0,82	0,34	0,079	0,054	0,034	0,054	0,58	1,52)*
13	0,16	0,13	0,53)	4,22	0,82	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,58	1,52)*
14	0,11	0,17	0,44)	3,71	0,89	0,30	0,054	0,054	0,034	0,079	0,58	1,52)*
15	0,11	0,15	0,47)	3,54	0,82	0,30	0,054	0,054	0,034	0,054	0,63	1,52)*
16	0,11	0,25	0,55)*	3,71	0,75	0,30	0,079	0,054	0,034	0,054	0,63	1,41)*
17	0,10	0,24	2,43)*	3,71	0,69	0,27	0,079	0,054	0,054	0,054	0,63	1,23)*
18	0,11	0,25	2,07)*	3,71	0,69	0,23	0,054	0,034	0,054	0,054	0,63	1,23)*
19	0,084	0,25	2,44)*	3,71	0,89	0,23	0,054	0,034	0,054	0,054	0,63)*	1,41
20	0,15	0,25	2,92)*	3,71	0,82	0,20	0,079	0,034	0,054	0,11	0,53	1,32
Ср. дек.	0,12	0,19	1,33	3,95	0,82	0,28	0,069	0,048	0,042	0,062	0,59	1,42
21	0,16	0,23	3,00)*	3,54	0,82	0,20	0,079	0,034	0,054	0,17	0,44	1,52)*
22	0,15	0,24	4,41)*	3,08	0,82	0,17	0,079	0,034	0,034	0,17	0,34	1,32
23	0,17	0,23	5,83)*	2,70	0,69	0,17	0,079	0,034	0,034	0,20	0,37	1,23
24	0,19	0,23	7,24)*	2,70	0,58	0,17	0,079	0,034	0,034	0,20	0,39	1,32
25	0,21	0,22	7,92*	2,32	0,52	0,17	0,054	0,034	0,034	0,24	0,42	1,52
26	0,21	0,16	10,3*	2,20	0,48	0,17	0,054	0,034	0,054	0,24	0,45	1,52
27	0,16	0,080	16,4*	2,20	0,39	0,14	0,054	0,034	0,054	0,24	0,47	1,52
28	0,19	0,11	21,8*	1,95	0,34	0,14	0,054	0,034	0,054	0,24	0,50	1,52)*
29	0,19		21,4	1,95	0,30	0,14	0,054	0,034	0,054	0,28	0,53	1,52)*
30	0,16		21,0	1,84	0,39	0,14	0,054	0,034	0,054	0,28	0,55)	1,70)*
31	0,068		17,6		0,48		0,054	0,034		0,32		1,87)*
Ср. дек.	0,17	0,19	11,0	2,45	0,53	0,16	0,063	0,034	0,046	0,23	0,45	1,51
Средн.	0,14	0,16	4,97	5,16	0,85	0,26	0,075	0,045	0,041	0,12	0,47	1,29
Наиб.	0,25	0,30	31,4	15,4	1,63	0,52	0,14	0,054	0,079	0,34	0,63	1,87
Наим.	0,064	0,053	0,19	1,84	0,30	0,14	0,054	0,034	0,034	0,054	0,34	0,52

Средний годовой 1,13. Наибольший 31,4 28/III. Наименьший 0,034 2/VIII (30), IX (27).

=36. 02,0101-3112. 10, 3105-0706, 1106-1806.

323. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ

1. 505.

::13017.15233.951.

Площадь водосбора 410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,75	1,75	1,62)	1,75	1,48	5,73	8,03	7,74	3,16	2,98	2,63	2,22
2	1,89	1,75	1,62)	1,62	1,48	5,12	8,24	7,65	3,16	2,81	2,63	2,22
3	1,89	1,75	1,48	1,62	1,48	4,73	7,82	7,36	3,16	2,81	2,63	2,09
4	1,75	1,75)	1,48	1,62	1,62	5,31	7,61	7,27	3,16	2,81	2,63	2,09
5	1,75	1,62)	1,48	1,75	1,75	7,40	7,82	7,19	3,16	2,81	2,63	2,09
6	1,75	1,62)	1,48	1,75	2,02	6,56	8,03	7,10	3,16	2,98	2,63	2,09
7	1,75	1,62)	1,48	1,75	2,31	7,40	7,82	6,80	3,16	2,98	2,63	2,09
8	1,75	1,62)	1,48	1,75	2,90	7,82	7,40	6,50	3,16	2,81	2,63	2,09
9	2,02	1,62)	1,48	1,75	2,50	10,1	7,82	6,64	3,16	2,98	2,63	2,09
10	2,02	1,62	1,48	1,75	2,50	7,61	9,08	6,33	2,81	2,98	2,63	2,09
Ср. дек.	1,83	1,67	1,51	1,71	2,00	6,78	7,97	7,06	3,12	2,90	2,63	2,12
11	1,89	1,62	1,48	1,62	2,50	6,98	9,50	6,02	2,81	2,81	2,63	1,95
12	1,75	1,62	1,48	1,62	3,20	6,98	9,92	5,71	2,81	2,81	2,63	2,09
13	1,75	1,62)	1,48	1,75	3,50	6,77	8,87	5,40	2,81	3,16	2,63	2,22
14	1,75	1,62)	1,62	1,75	4,62	6,36	8,66	5,31	2,81	2,98	2,63	2,09
15	1,75	1,62	1,48	1,75	5,51	6,98	8,24	5,02	3,16	2,81	2,63	2,09
16	1,75	1,62	1,48	1,62	5,32	6,98	8,03	4,94	2,98	2,81	2,63	2,09
17	1,75)	1,62	1,48	1,48	5,89	6,98	9,50	4,64	2,98	2,81	2,63	1,95
18	1,75)	1,62	1,48	1,75	5,13	6,98	9,50	4,55	2,98	2,63	2,63	1,95
19	1,75)	1,62	1,48	1,75	4,96	8,87	9,08	4,46	2,81	2,63	2,63	1,95
20	1,75)	1,62	1,48	1,48	3,50	11,0	8,45	4,37	2,81	2,63	2,49)	1,95
Ср. дек.	1,76	1,62	1,49	1,66	4,41	7,49	8,98	5,04	2,90	2,81	2,62	2,03
21	1,75	1,62)	1,48	1,62	3,20	10,8	9,29	4,78	2,98	2,63	2,22)	1,95
22	1,75	1,48)	1,48	1,48	9,08	10,8	8,03	4,37	2,98	2,63	2,22)	1,95
23	1,75	1,48)	1,48	1,48	13,1	11,8	8,24	4,37	2,98	2,63	2,36)	1,95
24	1,75	1,48)	1,48	1,62	12,4	11,4	8,24	3,94	3,16	2,63	2,49)	1,95
25	1,75	1,48)	1,48	1,48	11,0	9,50	8,24	3,94	2,98	2,63	2,49	1,95
26	1,75	1,48)	1,48	1,48	11,0	9,08	8,03	3,94	2,98	2,63	2,22	1,95
27	1,75	1,48)	1,75	1,62	9,92	8,87	8,24	3,94	2,98	2,81	2,22	1,95
28	1,75	1,62)	1,62	1,48	8,87	8,87	7,82	3,94	3,16	2,63	2,22	1,95
29	1,62		1,62	1,75	9,71	9,29	7,82	3,72	3,16	2,63	2,22	1,95
30	1,75		1,75	1,75	8,66	8,45	7,61	3,51	3,16	2,63	2,22	1,95
31	1,75		1,75		6,36		7,82	3,33		2,63		1,68)
Ср. дек.	1,74	1,52	1,58	1,58	9,40	9,89	8,13	3,98	3,05	2,65	2,29	1,93
Средн.	1,78	1,61	1,53	1,65	5,40	8,05	8,35	5,32	3,02	2,78	2,51	2,02
Наиб.	2,17	1,75	1,75	1,75	19,9	12,0	12,0	7,95	3,33	3,16	2,63	2,22
Наим.	1,62	1,48	1,48	1,48	1,48	4,73	7,40	3,33	2,81	2,63	2,09	1,55

Средний годовой 3,67. Наибольший 19,9 23/V. Наименьший 1,48 22/II (6), III (23), IV (10), V (3),

324. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Площадь водосбора 159 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,75)	0,55)	*0,45)	0,35		1,37	3,63	3,89	1,38	1,38	0,95	0,95
2	0,65)	0,55)	*0,45)	0,35		0,75	3,11	3,89	1,38	1,27	0,95	0,85
3	0,65)	0,55)	0,45)	0,35		0,75	2,33	3,89	1,49	1,27	0,75*	0,85
4	0,65)	0,55)	0,45)	0,28		1,37	2,08	3,76	1,38	1,16	0,85	0,85
5	0,65)	0,55)	0,45)	0,28		2,93	2,33	3,89	1,38	1,16	0,95	0,85
6	0,75)	*0,55)	0,45)	0,35	0,35	2,57	3,11	3,76	1,38	1,16	0,95	0,85
7	0,75)	*0,55)	0,45)	0,35	0,35	2,69	3,11	3,89	1,38	1,16	0,95	0,85
8	0,65)	0,45)	0,28)	0,35	0,65	2,93	3,11	3,76	1,38	1,16	0,95	0,85
9	0,65)	0,45)	0,14)	0,35	0,45	3,18	2,98	3,89	1,38	1,16	0,95	0,85
10	0,55)	0,55)	0,21)	0,35	0,55	2,45	3,63	4,02	1,27	1,16	0,95	0,85
Ср. дек.	0,67	0,53	0,38	0,34	0,24	2,10	2,94	3,86	1,38	1,20	0,92	0,86
11	0,55)	0,45)	0,28)	0,35	0,65	1,90	3,89	3,37	1,38	1,16	0,95	0,85
12	0,55)	0,45)	0,35)	0,35	0,75	1,58	4,15	3,11	1,49	1,16	0,95	0,85
13	0,55)	0,45)	0,45)	0,35	0,75	1,58	3,89	3,11	1,49	1,16	0,95	0,85
14	0,55)	0,45)	0,55)	0,35	0,95	1,48	3,50	3,11	1,38	1,16	0,95	0,75
15	0,55)	0,45)	0,35)	0,45	2,12	1,58	3,37	2,72	1,38	1,16	0,95	0,75
16	0,55)	0,45)	0,35)	0,45	2,23	1,69	3,50	2,59	1,38	1,05	0,95	0,75
17	0,55)	0,45)	0,45)	0,45	2,23	1,69	4,43	2,33	1,38	1,05	0,95	0,75
18	0,55)	0,45)	0,55)	0,45	1,79	1,79	3,89	2,33	1,38	1,05	0,95	0,75
19	0,55)	0,45)	0,35)	0,45	1,79	2,57	3,24	2,59	1,38	1,05	0,95	0,75
20	0,55)	0,45)	0,35)	0,35	1,58	2,73	3,37	2,85	1,38	1,05	0,75)	*0,75
Ср. дек.	0,55	0,45	0,40	0,40	1,48	1,86	3,72	2,81	1,40	1,10	0,93	0,78
21	0,55)	0,45)	0,35)	0,35	1,58	2,53	3,50	2,72	1,38	1,05	0,95)	*0,75
22	0,55)	0,45)	0,45)	0,45	2,81	2,94	3,63	2,59	1,38	1,05	1,16)	0,75
23	0,55)	0,45)	0,35)	0,45	2,93	3,88	3,76	2,33	1,60	1,05	0,95)	0,65*
24	0,55)	0,45)	0,28)	0,45	2,23	3,92	3,89	1,96	2,08	1,05	0,95)	0,75
25	0,55)	0,45)	0,35)		2,45	2,94	4,15	2,46	1,72	1,05	0,95)	0,75
26	0,55)	0,50)	*0,35)		3,05	2,61	4,15	1,84	1,38	1,05	0,95)	0,75
27	0,55)	0,55)	0,35	0,35	3,18	3,54	4,15	1,60	1,38	1,05	0,95	0,75
28	0,55)	0,45)	0,35		2,93	3,97	4,15	1,60	1,38	1,05	0,95	0,55*
29	0,55)		0,45		2,81	3,89	3,89	1,60	1,38	1,05	0,95	0,54)*
30	0,55)		0,45		2,57	3,37	3,76	1,49	1,38	0,95	0,95	0,53)*
31	0,55)		0,35		2,01		3,89	1,38		0,95		0,52)*
Ср. дек.	0,55	0,47	0,37	0,20	2,60	3,36	3,90	1,96	1,51	1,03	0,97	0,66
Средн.	0,59	0,48	0,38	0,31	1,48	2,44	3,53	2,85	1,43	1,11	0,94	0,76
Наиб.	0,95	0,55	0,65	0,45	3,70	4,57	4,71	4,43	2,08	1,38	1,16	0,95
Наим.	0,55	0,45	0,14			0,65	2,08	1,38	1,27	0,95	0,65	0,52

Средний годовой 1,36. Наибольший 4,71 12/VII (4). Наименьший 25, 26, 28/IV—5/V — стока не было.

325. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ, рукав — с. ОРТО-АРЫК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,084	0,084	0,084)	0,062	0,59	0,93	0,45	0,31	0,12	0,073	0,073	0,10
2	0,084	0,084)	0,084)	0,084	0,56	0,75	0,38	0,31	0,10	0,073	0,073	0,10
3	0,084	0,084)	0,084)	0,084	0,63	0,75	0,23	0,31	0,12	0,073	0,14	0,10
4	0,084	0,084)	0,084)	0,11	0,59	0,67	0,21	0,26	0,12	0,061	0,073	0,10
5	0,084	0,084)	0,084)	0,11	0,26	0,67	0,085	0,26	0,12	0,061	0,085	0,10
6	0,084	0,084)	0,084	0,084	0,085	0,56	0,012	0,26	0,12	0,061	0,085	0,085
7	0,084)	0,084)	0,084	0,084	0,061	0,67	0,006	0,26	0,12	0,061	0,085	0,061
8	0,084)*	0,084)	0,13	0,084	0,037	0,67	0,006	0,26	0,10	0,061	0,085	0,061
9	0,084)	0,084)	0,26	0,084	0,037	0,67	0,037	0,26	0,10	0,061	0,085	0,061
10	0,084)	0,084)	0,19	0,084	0,061	0,52	0,14	0,31	0,10	0,061	0,085	0,061
Ср. дек.	0,084	0,084	0,12	0,087	0,29	0,69	0,16	0,28	0,11	0,065	0,087	0,083
11	0,084)	0,084)	0,13	0,084	0,018	0,41	0,16	0,16	0,12	0,061	0,085	0,061
12	0,084)	0,084)	0,13	0,084	0,037	0,34	0,18	0,14	0,12	0,061	0,085	0,061
13	0,084)	0,084)	0,13	0,084	0,061	0,34	0,18	0,14	0,085	0,061	0,085	0,061
14	0,084)	0,084)	0,11	0,062	0,12	0,31	0,21	0,14	0,073	0,061	0,085	0,085
15	0,084)	0,084)	0,084	0,062	0,26	0,34	0,21	0,12	0,061	0,061	0,085	0,085
16	0,084)	0,084)	0,084	0,062	0,21	0,38	0,21	0,10	0,061	0,061	0,085	0,085
17	0,084)	0,084)	0,062	0,084	0,21	0,38	0,34	0,10	0,061	0,061	0,085	0,085
18	0,084)	0,084	0,084	0,084	0,21	0,41	0,26	0,10	0,061	0,061	0,085	0,085
19	0,084)	0,084	0,084	0,084	0,16	0,52	0,21	0,10	0,061	0,061	0,085	0,085
20	0,084)	0,084	0,084	0,084	0,12	0,45	0,23	0,21	0,061	0,061	0,12	0,085
Ср. дек.	0,084	0,084	0,098	0,077	0,14	0,39	0,22	0,13	0,076	0,061	0,088	0,078
21	0,084)	0,084)	0,084	0,084	0,16	0,38	0,23	0,21	0,061	0,061	0,16	0,085
22	0,084)	0,084)	0,084	0,084	0,26	0,45	0,23	0,21	0,061	0,061	0,037	0,085
23	0,084)	0,084)	0,084	0,084	1,61	0,59	0,21	0,21	0,073	0,061	0,085	0,18
24	0,084)	0,084)	0,062	0,11	1,67	0,59	0,23	0,16	0,10	0,061	0,10	0,085
25	0,084)	0,084)	0,062	0,56	1,90	0,41	0,18	0,21	0,085	0,061	0,085	0,085
26	0,084)	0,084)	0,062	0,26	1,90	0,38	0,18	0,16	0,073	0,049	0,073	0,085
27	0,084	0,084)	0,062	0,085	2,08	0,45	0,26	0,12	0,073	0,049	0,073	0,085
28	0,084	0,084)	0,062	0,59	2,02	0,59	0,31	0,12	0,073	0,061	0,073	0,083*
29	0,084		0,084	0,63	1,79	0,59	0,26	0,14	0,073	0,061	0,073	0,081*
30	0,084		0,084	0,59	1,79	0,45	0,23	0,12	0,073	0,085	0,073	0,079*
31	0,084		0,084		1,02		0,14	0,12		0,085		0,077*
Ср. дек.	0,084	0,084	0,074	0,31	1,47	0,49	0,22	0,16	0,074	0,063	0,083	0,092
Средн.	0,084	0,084	0,096	0,16	0,66	0,52	0,20	0,19	0,088	0,063	0,086	0,084
Наиб.	0,084	0,084	0,26	0,63	2,14	0,98	0,48	0,41	0,14	0,085	0,26	0,18
Наим.	0,084	0,084	0,062	0,062	0,018	0,31	0,006	0,10	0,061	0,049	0,037	0,061

Средний годовой 0,19. Наибольший 2,14 23, 26, 27/V. Наименьший 0,006 7—9/VII.

326. р. ЧОН-КАИНДЫ — ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Площадь водосбора 190 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,51)	0,45)	0,45	0,52	2,60	3,36	3,83	1,82	1,29	0,98	0,75
2	0,52)	0,49)	0,45)	0,45	0,52	1,96	2,98	3,83	1,82	1,29	0,98	0,75
3	0,52)	0,48)	0,45)	0,45	0,52	1,96	2,60	3,83	1,82	1,29	1,13*	0,75
4	0,52)	0,46)	0,45)	0,45	0,52	2,60	2,44	3,83	1,82	1,29	1,13	0,75
5	0,59)	0,45	0,45)	0,45	0,59	3,55	2,60	4,11	1,82	1,29	0,98	0,75
6	0,59)	0,45	0,45)	0,45	0,59	3,36	2,79	4,11	2,00	1,29	0,98	0,75
7	0,59)	0,45	0,45)	0,45	0,66	3,55	2,98	4,11	1,82	1,29	0,98	0,75
8	0,59)	0,45	0,45)	0,45	0,80	3,83	2,60	4,11	1,64	1,29	0,98	0,67
9	0,59)	0,45	0,45)	0,45	0,88	4,67	2,60	4,39	1,46	1,29	0,98	0,67
10	0,59)	0,45	0,45)	0,52	0,96	3,55	2,98	4,39	1,46	1,29	0,98	0,67
Ср. дек.	0,56	0,46	0,45	0,46	0,66	3,16	2,79	4,05	1,75	1,29	1,01	0,73
11	0,52)	0,45)	0,45)	0,52	0,88	2,98	3,36	3,55	1,46	1,13	1,13	0,85)
12	0,52)	0,45)	0,45)	0,52	0,88	2,79	3,36	3,36	1,46	1,29	0,85	0,67
13	0,52)	0,45)	0,45)	0,59	0,88	2,60	3,36	3,36	1,64	1,29	0,85	0,67
14	0,52)	0,45)	0,45)	0,59	1,12	2,60	3,17	3,36	1,82	1,13	0,85	0,67
15	0,53)	0,45)	0,45)	0,59	1,96	2,44	2,98	2,98	1,64	1,13	0,85	0,67
16	0,55)	0,45)	0,45)	0,52	2,98	2,60	3,17	2,98	1,64	1,13	0,85	0,67
17	0,56)	0,45)	0,45)	0,52	2,79	2,60	3,83	2,98	1,82	1,13	0,85	0,67
18	0,58)	0,45)	0,45)	0,52	2,60	2,60	3,36	2,98	1,64	1,13	0,85	0,67
19	0,59)	0,59)	0,45)	0,59	2,28	3,36	2,98	3,36	1,46	1,13	0,85	0,67
20	0,52)	0,45)	0,45)	0,52	1,96	2,98	3,36	3,55	1,46	1,13	0,75)	0,67
Ср. дек.	0,54	0,46	0,45	0,55	1,83	2,76	3,29	3,25	1,60	1,16	0,87	0,69
21	0,45)	0,45)	0,45)	0,52	1,96	2,98	3,55	3,83	1,82	1,13	0,75)	*0,67
22	0,45)	0,45)	0,45)	0,52	3,17	3,36	3,36	3,15	1,82	1,13	0,75)	*0,67
23	0,45)	0,59)	0,45)	0,52	3,83	3,83	3,36	2,94	1,82	1,13	0,75)	*0,67
24	0,45)	0,58)	0,33)	0,52	3,83	3,83	3,55	2,74	1,64	1,13	0,75)	0,67
25	0,45)	0,56)	0,39)	0,52	4,39	3,17	3,83	2,74	1,82	1,13	0,75)	0,67
26	0,45)	0,55)	0,45)	0,52	4,95	3,17	3,83	2,54	1,82	1,13	0,75)	0,67
27	0,45)	0,53)	0,45)	0,52	5,61	3,36	3,83	2,36	1,64	1,13	0,75)	0,67
28	0,45)	0,52)	0,45)	0,59	4,95	4,11	3,55	2,18	1,64	1,13	0,75	0,67)*
29	0,45)		0,45)	0,59	4,39	3,83	3,55	2,18	1,46	1,13	0,75	0,66)
30	0,45)		0,45)	0,59	4,11	3,36	3,55	2,00	1,46	1,13	0,75	0,66)
31	0,52)		0,45)		2,98		3,83	1,82		1,13		0,65)
Ср. дек.	0,46	0,53	0,43	0,54	4,02	3,50	3,62	2,59	1,69	1,13	0,75	0,67
Средн.	0,52	0,48	0,44	0,52	2,23	3,14	3,25	3,27	1,68	1,19	0,88	0,69
Наиб.	0,59	0,59	0,52	0,59	6,27	5,61	4,11	4,67	2,00	1,46	1,33	0,85
Наим.	0,45	0,45	0,33	0,45	0,52	1,80	2,28	1,82	1,29	0,98	0,75	0,65

Средний годовой 1,52. Наибольший 6,27 27/V. Наименьший 0,33 24, 25/III.

327. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 2920 км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,80)*	8,10)*	7,80)	7,24)	6,46	17,0	33,6	24,5	13,1	9,58	11,1	8,86)*
2	7,55)*	8,10)*	6,46)	6,72	6,20	12,2	32,7	23,2	12,6	9,94	11,1*	8,86)*
3	7,30)*	9,00)*	6,72)	6,72	5,84	11,1	27,0	23,8	11,8	10,3	9,94*	9,58
4	7,06)*	8,91)*	6,46)*	6,72	5,84	10,7	27,0	24,5	12,2	10,3	10,3)*	8,86
5	7,15)	8,81)*	6,20)*	6,72	5,84	23,8	25,7	24,5	11,8	9,94	10,3)*	9,58
6	7,24)*	8,72)*	6,46)*	7,24	6,20	22,0	23,2	22,6	11,8	10,3	11,1)*	9,58
7	8,40)*	8,63)	6,20)o	6,72	6,20	23,2	24,5	22,6	11,8	11,1	11,1)	8,86
8	8,40)*	8,54)	6,20)*	7,24	6,72	35,4	21,4	22,6	11,1	10,3	11,1	8,86
9	8,55)*	8,44)	6,46)	6,72	7,80	42,2	21,4	22,0	11,1	10,3	10,3	8,50
10	8,70)	8,35)	6,20)	6,72	7,80	27,0	29,7	24,5	11,1	11,1	10,3	8,50)
Ср. дек.	7,82	8,56	6,52	6,88	6,49	22,5	26,6	23,5	11,8	10,3	10,7	9,00
11	8,85)	8,26)	6,72)*	6,72	7,24	21,4	28,3	22,0	11,1	11,1	11,8	8,14
12	9,00)	8,17)	6,72)	6,72	7,24	19,6	27,0	20,2	10,7	11,8	9,94	8,14)*
13	8,40)	8,07)*	6,46)	6,98	6,98	18,6	28,3	19,6	10,7	12,2	10,3	8,86)*
14	9,50)	7,98)*	6,72)	7,24	7,80	18,0	29,7	19,1	11,1	12,6	10,3	8,50)*
15	8,40)	7,89)*	6,72)	7,24	11,0	17,5	26,4	18,6	11,1	12,6	10,3	8,14)*
16	9,50)	7,80)*	6,72)*	6,46	13,0	20,8	29,0	18,0	11,1	11,8	10,3	8,86)
17	9,00)	7,70)*	6,46)	6,20	17,4	22,6	33,6	17,5	12,6	11,1	9,58	8,86
18	8,95)	7,61)*	6,72)	6,20	20,6	22,0	32,0	16,5	11,1	11,8	9,58	8,14
19	8,89)	7,52)*	7,24)	6,20	21,3	25,1	29,7	16,5	10,7	11,8	10,3*	8,50
20	8,84)*	7,43)*	7,24)	6,20	12,0	34,5	26,4	16,5	10,7	11,8	8,86)*	8,14
Ср. дек.	8,93	7,84	6,77	6,62	12,5	22,0	29,0	18,4	11,1	11,9	10,1	8,43
21	8,78)*	7,33)*	6,98)	6,20	11,5	29,7	27,0	16,5	10,3	11,1	8,14)*	8,14
22	8,73)*	7,24)*	7,80)	5,84	18,1	32,7	25,7	16,5	10,3	11,1	8,14)*	8,86
23	8,67)*	6,72)*	7,50)	6,20	37,2	40,2	25,7	16,0	10,7	11,1	9,58)*	8,14*
24	8,62)*	6,72)*	7,24)	6,20	38,1	40,2	27,0	15,4	11,1	11,1	9,58)	8,14
25	8,56)	6,20)*	7,24)	6,02	43,6	31,2	30,5	14,9	10,3	11,1	9,58)	8,86
26	8,51)	6,46)*	7,50)	5,84	39,2	28,3	29,7	14,9	10,3	10,3	9,58	8,50
27	8,46)	7,24)*	7,50	6,02	46,3	33,6	27,0	15,4	9,94	11,1	9,58	8,14
28	8,40)	8,40)	7,24	5,84	44,9	40,2	28,3	14,9	10,3	11,1	8,86	7,78)*
29	9,00)		7,50)	5,84	41,2	42,2	26,4	14,4	10,7	11,1	9,58	6,70)*
30	8,70)		7,50)	6,72	41,2	32,0	24,5	14,4	10,3	10,3	9,58	6,70)*
31	8,10)*		7,24)		23,8		24,5	13,5		11,1		6,70)*
Ср. дек.	8,59	7,04	7,39	6,07	35,0	35,0	26,9	15,2	10,4	11,0	9,22	7,88
Средн.	8,45	7,87	6,91	6,52	18,5	26,5	27,5	18,9	11,1	11,0	10,0	8,42
Наиб.	9,50	9,00	8,40	7,50	64,6	53,7	36,3	26,4	13,5	13,1	11,8	9,94
Наим.	6,98	5,30	6,02	5,84	5,84	9,22	20,2	13,5	9,58	9,58	7,42	6,22

Средний годовой 13,5. Наибольший 64,6 25/V. Наименьший 5,30 26/II.

328. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

Площадь водосбора 8350 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24,9)	19,7)*	19,7)*	21,1	12,5	45,3	70,0	56,3	25,7	24,1	35,4	31,3
2	24,9)	19,0)*	19,7)	19,7	11,5	34,5	67,6	55,2	25,7	24,1	36,3	30,5
3	24,9)	19,7)*	19,7)	19,0	10,5	27,3	60,7	54,1	25,7	24,1	33,7	31,3
4	24,9)	19,7)*	19,7)*	18,4	10,5	22,5	52,0	55,2	24,1	26,5	33,7	32,1
5	23,5)*	20,4)	19,7)*	18,4	10,5	24,9	50,0	54,1	24,9	25,7	35,4	30,5
6	24,2)*	19,7)	19,0)*	17,8	9,50	30,5	48,0	55,2	24,9	26,5	36,3	30,5
7	22,3)*	19,7)*	19,7)	17,8	9,50	33,7	44,4	54,1	25,7	28,9	35,4	30,5
8	20,0)*	19,0)*	19,7)	17,8	10,5	40,8	42,6	55,2	24,9	27,3	37,2	29,7
9	23,5)	19,7)*	19,7)	17,8	11,5	70,0	42,6	52,0	24,1	28,9	37,2	28,9
10	24,9)	19,0)*	19,7)	17,8	10,5	58,5	52,0	54,1	24,1	29,7	35,4	28,1
Ср. дек.	23,8	19,6	19,6	18,6	10,7	38,8	53,0	54,6	25,0	26,6	35,6	30,3
11	24,9	18,4)*	19,7	17,2	10,5	42,6	50,0	51,0	22,5	30,5	37,2	28,1
12	23,5	18,4)*	19,7	17,2	11,5	36,3	52,0	48,0	22,5	30,5	36,3	27,3
13	23,5)*	17,8)	21,1	19,0	12,5	33,7	52,0	46,2	23,3	30,5	35,4	27,3
14	22,3)*	18,4)*	24,1	21,8	12,0	29,7	54,1	46,2	24,1	32,9	35,4	27,3
15	22,3)*	18,4)*	23,3	19,7	12,5	31,3	54,1	46,2	25,7	33,7	34,5	27,3
16	22,3)*	19,0)*	21,1	18,4	17,2	30,5	54,1	44,4	24,1	33,7	33,7	27,3
17	22,2)*	20,4)	21,1	17,2	19,7	32,1	64,0	42,6	25,7	32,1	33,7	28,9
18	22,1)*	19,7)	21,1	17,2	25,7	33,7	75,2	39,9	25,7	33,7	33,7	28,1
19	22,0)*	19,7)*	21,1	17,2	30,5	37,2	67,6	39,9	24,1	33,7	33,7	28,1
20	22,0)*	19,7)*	24,1	17,2	25,7	44,4	61,8	39,0	24,1	32,1	32,9)*	27,3
Ср. дек.	22,7	19,0	21,6	18,2	17,8	35,2	58,5	44,3	24,2	32,3	34,6	27,7
21	21,9)*	19,7)*	26,5	16,0	20,4	46,2	58,5	39,9	22,5	32,1	30,5)*	27,3
22	21,8)*	19,0)*	28,9	16,0	21,8	48,0	56,3	39,0	22,5	32,1	31,3)*	28,9
23	21,7)	18,4)*	25,7	14,8	40,8	54,1	56,3	37,2	22,5	32,1	32,9)*	28,1
24	21,6)	18,4)*	23,3	14,8	65,2	65,2	55,2	37,2	22,5	32,1	34,5)	27,3
25	21,5)	17,8)*	22,5	14,8	70,0	60,7	58,5	35,4	23,3	32,1	33,7	28,9
26	21,4)	18,4)*	22,5	13,0	70,0	50,0	56,3	33,7	22,5	32,1	32,1	27,3
27	21,4)	18,4)*	24,1	11,5	72,6	51,0	56,3	33,7	22,5	32,1	32,1	27,3
28	21,3)	19,0)*	27,3	11,5	84,9	62,9	58,5	32,1	24,1	33,7	31,3	25,7
29	21,2		24,9	11,0	77,9	77,9	57,4	28,9	25,7	33,7	31,3	24,1
30	21,1*		23,3	11,5	82,1	73,9	56,3	28,1	25,7	33,7	33,7	22,5
31	21,1)*		21,1		67,6		57,4	27,3		35,4		22,5
Ср. дек.	21,5	18,6	24,6	13,5	61,2	59,0	57,0	33,9	23,4	32,8	32,3	26,4
Средн.	22,6	19,1	22,0	16,8	30,9	44,3	56,2	43,9	24,2	30,7	34,2	28,1
Наиб.	26,3	21,1	29,7	22,5	95,0	83,5	77,9	58,5	26,5	36,3	38,1	32,1
Наим.	20,0	17,8	19,0	11,0	9,50	21,1	40,8	26,5	21,8	24,1	30,5	22,5

Средний годовой 31,1. Наибольший 95,0 30/V. Наименьший 9,50 6, 7/V.

~~329.~~ р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

1.

::13017.15265.951.

Площадь водосбора 9200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27,8	21,7)*	24,7)*	24,7	10,8	33,6	48,3	38,1	14,6	17,6	36,0	33,2
2	28,6	20,3)*	23,9)*	23,9	9,85	24,7	49,5	39,2	15,2	17,6	36,0	32,3
3	27,8	21,7)*	23,2)	23,2	9,85	18,9	43,3	38,1	14,0	19,4	34,1	32,3
4	27,8	23,2)*	23,2)*	23,2	9,85	16,4	36,7	38,1	12,3	19,4	34,1	32,3
5	24,7	24,7)*	21,7)*	22,4	8,47	16,4	33,6	38,1	13,4	19,4	34,1	30,4
6	24,7)*	24,7	22,4)*	21,7	7,12	17,6	33,2	38,1	13,4	19,4	34,1	30,4
7	23,2)*	23,2)*	23,2	21,7	7,12	18,9	30,3	37,0	13,4	20,1	35,1	30,4
8	22,4)*	23,2)*	23,2	21,7	7,12	23,2	26,4	38,1	13,4	21,6	38,1	30,4
9	24,7)	23,2)*	23,2	21,0	7,55	44,8	24,5	36,0	13,4	22,3	37,0	29,5
10	26,2	23,2)*	23,2	21,0	7,12	44,8	32,3	36,0	13,4	23,8	35,1	26,7
Ср. дек.	25,8	22,9	23,2	22,4	8,48	25,9	35,8	37,7	13,6	20,1	35,4	30,8
11	26,2	23,2)*	23,2	20,3	8,01	32,8	33,2	36,0	12,3	23,8	36,0	28,6
12	26,2	23,2)*	23,9	20,3	8,93	24,7	32,3	34,1	13,4	24,5	38,1	28,6
13	24,7	23,2)	26,2	20,3	9,85	21,7	32,3	31,4	13,4	26,7	36,0	28,6
14	24,7)*	23,2)*	27,8	21,7	8,93	18,9	34,1	30,4	14,6	31,4	36,0	28,6
15	24,7)*	23,2)*	27,8	21,7	8,93	19,6	35,1	28,6	15,2	32,3	35,1	28,6
16	23,9)*	23,2)*	26,2	20,3	9,85	18,9	36,0	26,7	15,2	32,3	35,1	28,6
17	23,2)*	23,2	24,7	20,3	12,9	19,6	40,2	25,2	15,8	32,3	34,1	28,6
18	23,2)*	24,7	24,7	17,6	17,6	20,3	50,8	24,5	15,8	33,2	33,2	28,6
19	23,2)*	23,2)*	24,7	17,6	18,9	20,3	48,7	23,8	15,8	34,1	34,1	28,6
20	23,9)*	23,2)*	29,4	17,6	17,6	27,0	44,4	23,8	15,8	32,3	32,3)*	27,6
Ср. дек.	24,4	23,4	25,9	19,8	12,2	22,4	38,7	28,4	14,7	30,3	35,0	28,5
21	24,7)*	23,9)*	31,1	17,6	12,9	31,1	42,3	22,3	15,2	32,3	31,4)*	28,6
22	24,7)*	24,7)*	31,1	17,6	11,8	33,6	40,2	22,3	15,2	32,3	31,4)*	28,6
23	26,2	23,2)*	31,9	15,7	22,4	38,3	40,2	20,9	15,8	32,3	32,3)*	28,6
24	25,4	21,7)*	27,8	15,1	42,5	47,1	38,1	20,9	15,2	32,3	32,3)*	26,7
25	26,2	21,7)*	25,4	13,4	43,6	47,1	38,1	20,9	15,8	32,3	32,3	27,6
26	25,4	21,7)*	24,7	12,9	44,8	35,5	40,2	20,1	15,8	31,4	32,3	28,6
27	26,2	21,7)*	26,2	11,3	47,1	34,5	39,2	19,4	15,8	31,4	32,3	28,6
28	25,4	22,4)*	28,6	10,8	54,7	42,5	40,2	18,2	15,8	34,1	32,3	27,6
29	25,4		28,6	9,85	54,7	53,4	40,2	18,2	17,6	33,2	32,3	26,7
30	26,2*		27,8	9,85	60,3	54,7	40,2	18,2	18,2	34,1	32,3	25,2
31	24,7*		26,2		57,4		40,2	18,2		36,0		23,8
Ср. дек.	25,5	22,6	28,1	13,4	41,1	41,8	39,9	20,0	16,0	32,9	32,1	27,3
Средн.	25,2	23,0	25,8	18,5	21,2	30,0	38,2	28,4	14,8	27,9	34,2	28,8
Наиб.	28,6	25,4	32,8	24,7	71,6	58,9	69,9	39,2	18,2	36,0	40,2	33,2
Наим.	21,7	20,3	21,0	9,85	6,69	15,1	24,5	18,2	11,7	17,6	30,4	23,8

Средний ~~годовой~~ 26,3. Наибольший 71,6 31/V. Наименьший 6,69 6, 8/V.

=36.02, 0101-0807.04, 0907-3112.

~~330.~~ р. Талас — с. УЧАРАЛ

1. 15500.

::13017.15271.951.

Площадь водосбора 11 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,4	17,3	11,2	33,8	3,21	2,05	нб	4,30	0,49	нб	19,0	24,1
2	12,4	16,8	10,1	32,1	2,64	3,29	〃	4,30	0,39	〃	19,6	24,0
3	12,7	16,3	10,9	30,0	2,37	5,44	〃	4,30	0,39	〃	20,2	23,9
4	12,3	14,6	12,4	28,4	2,00	7,32	〃	4,30	0,30	〃	21,6	23,8
5	13,6	13,4	13,3	26,9	1,66	7,11	1,82	4,30	0,21	〃	22,5	23,7
6	14,1	14,1	14,5	25,3	1,45	5,44	3,44	4,30	0,080	〃	23,1	23,6
7	15,2	15,6	15,5	24,4	0,68	4,30	4,30	4,30	нб	〃	23,1	23,5
8	15,4	16,7	16,6	23,2	0,48	2,98	4,11	4,11	〃	〃	23,6	23,4
9	15,4	16,9	17,3	21,7	0,44	2,17	3,93	3,93	〃	〃	23,6	23,3п
10	13,8	16,3	18,5	19,0	0,40	1,49	3,93	3,75	〃	〃	23,9	23,2)
Ср. дек.	13,6	15,8	14,0	26,5	1,53	4,16	2,15	4,19	0,19		22,0	23,6
11	12,1	15,6	19,6	18,4	0,40	1,01	4,30	3,75	〃	〃	27,7	23,1)
12	11,9	14,9	20,7	17,1	0,44	0,75	3,93	4,48	〃	2,17	28,8	20,2
13	12,7	16,0	22,1	16,8	0,11	0,62	3,60	4,48	〃	3,75	27,7	21,3
14	13,9	16,9	24,0	16,8	0,070	0,43	3,13	4,30	〃	4,85	27,1	20,7
15	14,6	16,9	24,4	16,5	0,070	0,39	2,98	4,30	〃	5,84	27,1	20,2
16	15,1	16,9	25,3	16,2	0,070	0,34	2,70	4,30	〃	6,67	27,7	20,7
17	15,4	16,9	27,7	16,2	0,070	0,30	2,70	3,93	〃	7,76	26,5	20,2
18	13,5	16,6	29,2	16,2	0,090	0,21	2,05	3,75	〃	8,85	26,5	20,7
19	12,6	16,9	30,5	15,9	0,070	0,18	1,39	3,44	〃	10,0	24,5	22,2
20	12,7	17,7	31,5	15,3	0,070	0,11	1,28	3,29	〃	10,5	24,5	20,7
Ср. дек.	13,4	16,5	25,5	16,5	0,15	0,43	2,81	4,00		6,04	26,8	21,0
21	11,9	17,9	33,5	14,4	0,070	0,080	1,28	3,29	〃	11,2	24,5	20,4
22	12,1	17,6	35,0	13,8	0,070	0,080	2,57	3,13	〃	12,6	24,5	21,0
23	13,5	14,3	37,5	12,9	0,050	0,080	4,30	2,98	〃	14,6	24,5	20,7
24	15,3	13,7	37,3	12,1	0,030	нб	5,84	2,70	〃	15,2	24,4	20,2
25	15,3	13,7	39,9	10,1	0,030	〃	5,84	2,17	〃	15,7	24,4	20,7
26	15,7	13,5	42,4п	8,98	0,030	〃	5,84	1,70	〃	15,7	24,4	20,7
27	16,2	13,3	44,9	8,17	0,020	〃	5,05	1,28	〃	16,2	24,4	20,4
28	16,5	12,2	40,2	5,45	нб	〃	4,66	0,92	〃	16,5	24,4	19,6
29	17,7		37,6	4,59	〃	〃	4,30	0,75	〃	16,8	24,3	19,9
30	17,9		35,9	3,83	〃	〃	4,30	0,62	〃	17,0	24,2	18,2
31	17,6		34,0		0,56		4,30	0,49	〃	19,6		18,7)
Ср. дек.	15,4	14,5	38,0	9,43	0,078	0,024	4,39	1,82		15,6	24,4	20,0
Средн.	14,2	15,7	26,2	17,5	0,57	1,54	3,16	3,29	0,062	7,47	24,4	21,5
Наиб.	18,0	18,1	44,9	34,3	3,36	7,54	6,05	4,48	0,49	19,9	29,7	24,1
Наим.	11,3	12,2	10,1	3,67	нб	нб	нб	0,49	нб	нб	19,0	15,9

Средний ~~годовой~~ 11,3. Наибольший 44,9 27/III. Наименьший нб 28—30/V, 24/VI—4/VII, 7/IX—11/X — стока не было.

=36.08, 0101-2503.05, 2603.02, 2703-2705, 3105-2306, 0507-0609, 1210-1911, 1112-3112. 12, 2011-1012. но, 1003-2703.

331. р. КАРАКОЛ — с. КОПРЕ-БАЗАР

Площадь водосбора 1450 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,27	2,42	1,77	1,52)*	1,52	6,70	15,3	13,9	6,70	4,52	3,96)*	2,96)*
2	3,29	2,41	1,73	1,60)*	1,52	5,18	13,9	13,1	6,70	4,52	3,96)*	3,18):
3	3,30	2,39	1,70	1,60)	1,52	4,52	12,4	13,9	6,70	4,52	3,96)*	3,96)
4	3,32	2,38	1,66	1,60)	1,52	5,18	12,4	13,9	6,70	4,52	3,96)*	3,18)*
5	3,33	2,37	1,62	1,60)	1,52	11,1	11,1	13,9	5,94	4,52	4,24)*	3,68)
6	3,35	2,36	1,58	1,60)	1,60	9,38	10,5	13,1	6,32	4,80	3,96)	3,40)*
7	3,36	2,34	1,55	1,60)	1,74	9,96	11,1	13,1	6,32	5,18	3,96	3,40)
8	3,38	2,33	1,51	1,74)	2,16	15,3	9,38	12,4	6,32	5,18	3,96	3,18)*
9	3,39	2,32	1,47	1,74	2,02	14,6	11,7	12,4	5,94	4,52	4,24	2,52)*
10	3,40	2,31	1,43	1,74	2,02	8,80	12,4	13,1	5,56	4,80	3,96	2,74)*
Ср. дек.	3,34	2,36	1,60	1,63	1,71	9,07	12,0	13,3	6,32	4,71	4,02	3,22
11	3,42	2,29	1,40	1,60	1,88	6,70	12,4	11,7	5,56	4,52	3,96	2,52)*
12	3,43	2,28	1,36	1,52	2,02	6,32	12,4	9,96	5,56	4,52	3,68*	2,30)*
13	3,45	2,27	1,39	1,60	1,88	5,56	12,4	9,96	5,56	4,80	3,40*	2,52)*
14	3,46	2,26	1,42	1,74	3,68	6,32	12,4	10,5	5,56	4,80	3,40*	2,52)*
15	3,48	2,24	1,44	1,60	5,18	6,32	11,7	10,5	5,56	4,80	3,40	2,74)*
16	3,49	2,23	1,47	1,52	4,80	7,12	13,1	10,5	5,56	4,52)*	3,40*	2,52)*
17	3,51	2,22	1,50	1,52	6,70	7,54	15,3	9,38	6,32	4,52)*	2,96)*	3,18)*
18	3,52	2,18	1,52	1,52	8,38	7,12	12,4	9,38	5,94	4,52)*	3,68)*	2,52)*
19	3,54	2,15	1,55	1,52	6,32	11,1	11,1	9,96	5,56	4,52)*	3,68)*	2,96)*
20	3,55	2,11	1,58	1,52	3,40	12,4	13,9	9,96	5,94	4,24)*	3,40)*	2,52)*
Ср. дек.	3,48	2,22	1,46	1,57	4,42	7,65	12,7	10,2	5,71	4,58	3,50	2,63
21	3,40	2,07	1,73	1,52	4,52	11,1	14,6	9,96	5,94	4,52	3,40)*	2,96)*
22	3,24	2,03	1,87)*	1,52	12,4	12,4	12,4	9,38	5,56	4,52	3,96)*	3,40)*
23	3,09	2,00	2,02)*	1,52	17,9	17,1	13,9	9,38	5,56	4,52	4,24)*	2,52)*
24	2,94	1,96	1,52)*	1,52	16,2	16,2	14,6	8,38	6,32	4,24	3,96)*	3,18)
25	2,78	1,92	1,60)*	1,52	19,7	11,1	16,2	8,38	5,56	3,96	3,68)*	3,18):
26	2,63	1,88	1,88)*	1,52	21,7	11,7	14,6	7,96	5,56	3,96	3,96)*	2,52)*
27	2,48	1,85	1,74)*	1,52	24,7	15,3	13,9	8,38	4,80	3,96	3,96):	2,74)*
28	2,47	1,81	1,74)*	1,52	24,7	19,7	15,3	7,96	5,56	4,24	3,68):	2,14)*
29	2,46		1,74)*	1,60	20,7	18,8	13,9	7,96	5,18	3,96	3,96)	2,14)*
30	2,44		1,74)*	1,74	15,3	13,9	13,1	7,54	5,18	3,96	3,40)*	2,20
31	2,43		1,60)*		8,80		13,9	7,12		4,24		2,24•
Ср. дек.	2,76	1,94	1,74	1,55	16,9	14,7	14,2	8,40	5,52	4,19	3,82	2,66
Средн.	3,18	2,19	1,61	1,58	8,00	10,5	13,0	10,5	5,85	4,48	3,78	2,83
Наиб.	3,55	2,42	2,74	1,74	42,2	26,7	22,7	15,3	7,12	5,18	4,52	3,96
Наим.	2,43	1,81	1,36	1,44	1,52	3,68	8,80	7,12	4,80	3,96	2,96	2,14

Средний годовой 5,61. Наибольший 42,2 27/V. Наименьший 1,36 12, 25, 26/III.

332. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 1980 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,70)	2,41)*	2,76)	2,88)	3,18	8,12	14,7	12,6	5,74	4,70	5,66	4,70)*
2	2,88)	2,42)*	2,88)*	2,88)	3,18	6,30	15,6	12,6	5,18	4,50	5,18	4,30)*
3	2,76)	2,43)*	2,40)	2,64)	2,88	5,46	13,4	12,6	5,46	4,90	5,18)*	4,70
4	2,64)	2,43)*	2,64)*	2,64)	2,76	4,50	13,0	12,6	5,46	5,18	5,42)*	4,30
5	2,67)	2,44)*	2,64)*	2,64)	2,76	10,2	12,1	12,6	5,46	4,70	5,18)*	4,70
6	2,71)	2,45)	2,52)	2,64)	2,76	9,78	12,6	12,1	5,46	4,90	5,18	4,70
7	2,74)	2,45)	2,52)	2,64)	2,88	10,5	12,6	12,6	5,46	5,46	5,18	4,50
8	2,78)	2,46)*	2,64)	2,64	3,18	16,1	11,3	12,6	5,18	4,90	5,18	4,50
9	2,81)	2,47)*	2,40)	2,64	3,72	17,5	10,9	11,7	5,18	5,18	5,18	4,70
10	2,85)	2,47)*	2,40)	2,76	3,54	13,4	13,8	12,6	4,90	5,74	5,18	4,10)*
Ср. дек.	2,75	2,44	2,58	2,70	3,08	10,2	13,0	12,5	5,35	5,02	5,25	4,52
11	2,88)	2,48)*	2,40)*	2,64	3,18	9,40	13,4	12,1	4,70	5,18	5,18	3,90
12	2,76)	2,49)*	2,64)	2,64	3,18	8,12	13,0	9,78	4,70	5,18	5,18	3,70*
13	2,85)*	2,49)*	2,52)	2,64	3,18	7,20	13,4	9,40	4,70	5,18	4,94	4,10
14	2,94)	2,50)*	2,64)	2,88	3,72	6,90	13,8	9,40	4,70	5,46	4,94	4,30)*
15	3,02)*	2,51)*	2,52)	3,54	5,46	6,30	12,6	9,40	4,90	5,74	4,94	4,10)*
16	3,11)	2,51)*	2,52)*	3,36	4,70	6,90	13,4	9,40	4,90	5,70	4,94	4,10)*
17	3,20)	2,52)	2,64)	3,18	5,74	7,50	16,1	9,08	5,74	5,67	4,70	4,30)
18	3,29)	2,40)	2,64)	3,18	8,76	7,20	14,3	8,76	4,90	5,63	4,70	3,90)
19	3,18)	2,52)*	2,52)	2,88	7,50	10,9	12,6	8,76	5,18	5,60	5,18*	3,90)
20	3,08)	2,64)	2,88)	2,88	5,18	13,4	13,0	8,76	4,90	5,56	5,42)*	3,90
Ср. дек.	3,03	2,51	2,59	2,98	5,06	8,38	13,6	9,48	4,93	5,49	5,01	4,02
21	2,97)*	2,40)	2,88)	2,88	5,18	12,1	14,7	9,08	4,70	5,53	5,42)*	3,90
22	2,87)*	2,32)	3,18)	2,88	6,90	14,3	12,1	8,44	4,70	5,49	4,70)*	3,90
23	2,76)	2,76)*	3,18)	2,88	17,0	19,4	13,4	8,12	4,70	5,46	4,70)*	3,90*
24	2,88)	2,76)*	2,88)	2,64	16,1	19,4	13,8	7,80	5,18	5,42	4,70)	3,52
25	2,40)	2,76)*	2,88)*	2,64	19,4	13,4	15,6	8,12	4,70	5,18	4,50)	3,90
26	2,40)	2,76)*	2,88)	2,64	20,8	13,4	14,7	7,50	4,70	4,94	4,50)	3,70
27	2,40)	2,76)*	3,18)	2,64	21,5	16,6	13,8	7,50	4,30	5,18	4,50)	3,52
28	2,40)	2,76)*	3,18)	2,64	23,6	20,1	15,6	7,50	4,70	5,18	4,50	3,70)*
29	2,88)*		3,18)	2,64	21,5	19,4	13,8	7,20	5,18	5,18	4,50	3,70)*
30	2,40)*		3,18)	2,88	23,6	15,2	13,8	6,60	4,70	5,18	4,70	3,90)*
31	2,41)*		2,88)		12,6		14,3	6,60		5,18		3,34)*
Ср. дек.	2,62	2,66	3,04	2,74	17,1	16,3	14,1	7,68	4,76	5,27	4,67	3,73
Средн.	2,79	2,53	2,75	2,81	8,70	11,6	13,6	9,80	5,01	5,26	4,98	4,08
Наиб.	3,29	2,76	4,30	3,54	36,6	25,0	19,4	13,0	5,74	5,74	5,66	4,70
Наим.	2,32	2,32	2,40	2,52	2,64	4,30	10,2	6,30	4,30	4,50	4,30	3,34

Средний годовой 6,16. Наибольший 36,6 28/V. Наименьший 2,32 28/I, 22/II.

333. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 899 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,11)	4,98)*	5,06)	4,44	4,18	16,4	37,9	23,9	12,0	8,90	8,90	5,42)*
2	5,72)	4,97)*	4,44)	4,18	3,92	13,6	35,1	23,9	12,0	8,90	8,90	6,14)*
3	5,33)	4,96)*	3,92)	3,92	3,66	12,0	28,8	23,1	11,0	9,94	7,94)*	6,14
4	4,94)*	4,95)*	3,92)*	4,18	3,66	14,7	28,8	23,9	11,0	8,90	7,94)*	6,14
5	4,70)*	4,94)	3,92)	3,92	3,92	21,9	27,9	23,9	12,0	8,90	7,94)*	6,50
6	4,70)*	4,94)	3,92)*	3,92	4,44	25,4	26,2	23,1	12,0	9,42	7,94	6,14
7	4,70)*	4,93)	3,92)	3,92	4,70	28,8	25,4	23,1	12,0	9,42	8,90	6,14
8	4,70)*	4,92)	3,40)	3,92	5,78	37,0	23,9	22,5	11,0	8,90	8,90	6,14
9	4,70)	4,91)	3,66)	4,18	6,98	39,8	29,7	22,5	11,0	8,90	8,42	5,06)*
10	4,70)	4,90)	3,40)	3,92	6,98	27,0	32,4	23,1	11,0	8,90	7,94	5,06)*
Ср. дек.	5,03	4,94	3,96	4,05	4,82	23,7	29,6	23,3	11,5	9,11	8,37	5,89
11	4,70)	4,89)	2,60)*	3,92	5,78	22,5	31,5	21,2	10,5	8,90	7,94	5,06)*
12	4,70)	4,88)	3,40)	3,92	5,78	20,6	28,8	20,6	9,94	8,90	7,46	4,70)*
13	4,70)	4,87)	3,92)	4,18	5,78	21,2	30,6	20,0	9,94	9,42	7,94	5,42)*
14	4,73)	4,86)	4,44)	4,70	7,94	21,2	30,6	20,0	9,94	9,94	7,94	5,42)*
15	4,77)*	4,85)	3,92)	4,70	10,5	20,0	28,8	18,8	9,94	9,42	7,94	5,42)*
16	4,80)*	4,84)	3,66)*	3,92	17,0	24,7	31,5	18,2	9,94	9,42	6,98	5,42
17	4,83)	4,83)	3,92)	3,66	20,0	27,0	36,0	17,0	12,0	8,42	6,98)*	5,78
18	4,86)	4,82)	4,18)	3,92	19,4	26,2	30,6	16,4	10,5	8,90	6,98	5,42
19	4,90)*	4,81)*	3,92)	3,92	20,0	35,1	28,8	16,4	9,94	8,90	7,46)*	5,42
20	4,93)	4,80)	3,92)	3,92	13,1	37,9	28,8	16,4	9,42	8,90	5,42)*	4,70*
Ср. дек.	4,79	4,84	3,87	4,08	12,5	25,6	30,6	18,5	10,2	9,11	7,30	5,28
21	4,96)	5,06)	4,44)	3,92	13,6	34,2	28,8	16,4	9,42	8,90	5,78)*	5,42
22	5,00)	4,70)	4,44)	3,92	28,8	39,8	27,0	16,4	9,42	8,90	6,14)*	5,42
23	5,03)	3,40)*	4,44)	3,66	35,1	43,9	27,9	16,4	9,94	8,90	6,98)*	4,70)*
24	5,06)	3,92)*	4,18)	3,92	38,9	42,9	27,9	14,1	9,94	8,90	6,50)*	5,42
25	5,05)	4,44)*	3,92	3,92	41,8	33,3	30,6	14,7	8,90	8,90	6,14)	5,06
26	5,04)	4,44)*	4,44	3,92	38,9	32,4	28,8	14,7	8,90	8,42	6,50	5,06
27	5,03)	4,18)*	4,70	3,66	40,8	37,9	27,0	15,8	8,90	8,90	6,14)	5,06
28	5,02)	5,06)	5,06	3,40	37,9	46,0	26,2	15,3	9,42	8,90	6,50	4,44)*
29	5,01)		4,44	3,92	37,0	42,9	26,2	14,1	9,94	8,90	6,50	3,92)*
30	5,00)*		4,44	4,44	34,2	36,0	26,2	14,1	8,90	8,42	6,98	3,92)*
31	4,99)*		4,44		21,2		25,4	13,1		8,90		4,44)*
Ср. дек.	5,02	4,40	4,45	3,87	33,5	38,9	27,5	15,0	9,37	8,81	6,42	4,81
Средн.	4,95	4,75	4,08	4,00	17,5	29,4	29,2	18,8	10,4	9,00	7,36	5,31
Наиб.	6,11	5,42	5,42	5,06	58,1	62,7	43,9	25,4	13,1	9,94	8,90	6,98
Наим.	3,66	2,40	2,40	3,40	3,40	9,42	22,5	12,5	8,90	8,42	5,42	2,80

Средний годовой 12,1. Наибольший 62,7 28/VI. Наименьший 2,40 23/II, 11/III.

334. р. КОЛБА — с. КОЛБА

Площадь водосбора 218 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,85)	0,88)*	0,85)	0,70)	0,62	1,45	4,35	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
2	0,85)	0,91)*	0,85)	0,70)	0,62	0,90	3,72	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
3	0,85)	0,95)*	0,85)	0,70	0,62	1,01	2,50	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
4	0,85)	0,98)*	0,85)	0,70	0,65	1,23	2,70	3,10	1,79	1,45	1,23	1,01
5	0,90)	1,01)	0,85)	0,70	0,62	2,50	2,30	3,10	1,79	1,45	1,23	1,01
6	0,89)	1,01)	0,80)	0,70	0,65	1,45	2,13	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
7	0,88)	0,90)	0,75)	0,70	0,62	2,90	2,30	3,30	1,79	1,45	1,23	1,01
8	0,87)	0,85)	0,75)	0,70	0,70	3,51	1,79	3,10	1,79	1,45	1,23	1,01
9	0,86)	0,85)	0,75)	0,70	0,70	2,70	2,70	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
10	0,85)	0,85)	0,75)	0,70	0,70	1,45	2,30	2,90	1,79	1,45	1,23	1,01
Ср. дек.	0,86	0,92	0,80	0,70	0,65	1,91	2,68	3,00	1,79	1,45	1,23	1,01
11	0,85)	0,85)	0,75)	0,70	0,70	1,23	2,50	2,70	1,79	1,45	1,23	1,01
12	0,85)	0,85)	0,75)	0,65	0,70	1,12	2,90	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
13	0,85)	0,85)	0,75)	0,70	0,70	1,01	4,83	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
14	0,85)	0,85)	0,75)	0,70	0,90	0,90	4,59	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
15	0,90)*	0,85)	0,75)	0,70	1,23	1,12	3,93	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
16	0,90)*	0,85)	0,75)	0,62	1,96	1,01	4,59	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
17	0,85)	0,85)	0,75)	0,62	2,70	1,34	5,55	2,50	1,79	1,45	1,23	1,01
18	0,85)	0,85)	0,75)	0,62	2,13	1,23	3,51	2,13	1,79	1,45	1,23	1,01
19	0,85)	0,85)	0,75)	0,62	1,34	1,96	2,90	2,30	1,79	1,45	1,45*	1,01
20	0,85)	0,85)	0,75)	0,62	0,90	1,62	3,10	2,50	1,79	1,45	1,45)*	1,01
Ср. дек.	0,86	0,85	0,75	0,66	1,33	1,25	3,84	2,46	1,79	1,45	1,27	1,01
21	0,85)	0,85)	0,75)	0,62	1,45	1,01	3,10	2,50	1,79	1,23	1,23)*	1,01
22	0,85)	0,85)	0,70)	0,62	3,51	2,30	2,90	2,50	1,79	1,23	1,45)	1,01
23	0,85)	0,85)	0,70)	0,62	6,07	3,93	2,90	2,30	1,79	1,23	1,23)	1,01
24	0,85)	0,85)	0,75)	0,65	6,85	3,10	4,59	2,13	1,79	1,23	1,23)	1,01
25	0,85)	0,85)*	0,75)	0,62	7,43	2,13	5,07	2,13	1,79	1,23	1,01)	1,01
26	0,85)	0,85)*	0,75)	0,62	8,01	2,90	3,93	2,13	1,79	1,23	1,01)	1,01
27	0,85)	0,85)*	0,75)	0,62	8,30	5,81	3,30	2,13	1,79	1,23	1,01	1,01
28	0,85)	0,85)	0,65)	0,62	6,85	6,07	2,90	2,13	1,79	1,23	1,01	1,01)
29	0,85)		0,65)	0,62	5,31	5,07	3,30	1,79	1,45	1,23	1,01	1,03)*
30	0,85)		0,65)	0,65	3,51	5,07	3,30	1,79	1,45	1,23	1,01	1,04)*
31	0,85)		0,70)		1,45		3,10	1,79		1,23		1,06)*
Ср. дек.	0,85	0,85	0,71	0,63	5,34	3,74	3,49	2,12	1,72	1,23	1,12	1,02
Средн.	0,86	0,87	0,75	0,66	2,53	2,30	3,34	2,51	1,77	1,37	1,21	1,01
Наиб.	1,01	1,01	0,85	0,75	11,4	10,1	8,30	3,30	1,79	1,62	1,45	1,23
Наим.	0,80	0,85	0,65	0,59	0,59	0,90	1,79	1,79	1,45	1,23	1,01	0,85

Средний годовой 1,60. Наибольший 11,4 27/V. Наименьший 0,59 16/IV (3) V (1).

335. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Площадь водосбора 456 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72	0,45	0,36	0,55	0,65	4,22	4,40	2,42	1,41	0,97	1,50	1,41)
2	0,72	0,50	0,40)	0,50	0,65	3,86	4,22	2,42	1,32	0,97	1,50	1,32)
3	0,72	0,55	0,36)	0,55	0,65	3,68	3,68	2,30	1,32	0,97	1,23*	1,61
4	0,64	0,55	0,36)	0,50	0,91	3,50	3,50	2,17	1,32	1,14	1,50*	1,32
5	0,64	0,50	0,36)	0,55	0,91	4,40	3,50	2,17	1,32	0,97	1,50	1,41
6	0,72	0,45	0,36)	0,60	1,05	4,40	3,22	2,17	1,32	1,14	1,50	1,32
7	0,66	0,40	0,45)	0,55	1,12	4,66	3,76	1,94	1,32	1,14	1,50	1,32
8	0,61	0,40	0,45)	0,65	1,53	4,66	3,35	2,05	1,32	1,14	1,72	1,50
9	0,56	0,36	0,45)	0,65	1,71	6,94	4,10	1,94	1,14	1,32	1,61	1,41
10	0,50	0,36	0,36)	0,65	1,53	5,18	4,18	1,94	1,14	1,72	1,61	1,32
Ср. дек.	0,65	0,45	0,39	0,58	1,07	4,55	3,79	2,15	1,29	1,15	1,52	1,39
11	0,45	0,40	0,36)	0,55	1,62	4,92	4,66	1,94	1,14	1,61	1,94	1,23
12	0,40	0,40	0,40)	0,55	1,71	4,66	4,54	1,94	1,14	1,50	1,72	1,14
13	0,40	0,36	0,45)	0,65	1,89	4,66	4,83	1,94	1,14	1,50	1,72	1,32
14	0,40	0,45	0,55)	0,71	2,26	4,66	5,38	1,94	1,14	1,61	1,72	1,23
15	0,45	0,36	0,45)	0,78	2,26	4,22	5,22	2,17	1,14	1,50	1,72	1,23
16	0,45	0,36	0,40)	0,65	2,69	4,40	5,09	2,05	1,14	1,50	1,72	1,32
17	0,50	0,36	0,45)	0,71	4,22	4,22	5,18	1,94	1,32	1,32	1,50	1,32
18	0,50	0,36	0,45)	0,71	4,22	4,22	4,74	1,83	1,14	1,32	1,50	1,14
19	0,55	0,36	0,50)	0,71	3,68	4,66	4,52	1,83	1,14	1,32	1,72	1,23
20	0,55	0,36)	0,50)	0,65	3,22	4,66	4,30	1,72	1,14	1,32	1,32)*	1,05
Ср. дек.	0,46	0,38	0,45	0,67	2,78	4,53	4,85	1,93	1,16	1,45	1,66	1,22
21	0,55	0,36)	0,50)	0,78	3,50	4,66	3,96	1,72	1,14	1,41	1,72)*	1,32
22	0,55	0,36)	0,65)	0,65	8,54	5,18	3,96	1,72	1,14	1,41	1,94)*	1,23
23	0,45	0,36)	0,60)	0,65	14,6	5,70	3,62	1,72	1,14	1,50	1,72)	0,89*
24	0,40	0,36)	0,45)	0,65	12,0	5,70	3,62	1,50	0,97	1,41	1,61)	1,32
25	0,40	0,36)	0,45)	0,55	9,40	4,92	3,29	1,61	0,97	1,41	1,61)	1,14
26	0,40	0,36	0,55	0,45	8,97	5,18	3,29	1,61	0,97	1,41	1,50)	0,97
27	0,40	0,36	0,60	0,45	8,97	5,70	2,98	1,72	0,97	1,50	1,50	1,14
28	0,36	0,36	0,65	0,45	6,63	5,70	2,83	1,61	0,97	1,50	1,50	0,97*
29	0,36		0,55	0,65	5,70	5,44	2,67	1,72	1,05	1,50	1,50	1,05)*
30	0,36		0,55	0,65	6,01	4,66	2,83	1,72	0,97	1,41	1,50	1,07)*
31	0,36		0,60		4,66		2,67	1,50		1,50		1,09)*
Ср. дек.	0,42	0,36	0,56	0,59	8,09	5,28	3,25	1,65	1,03	1,45	1,61	1,11
Средн.	0,51	0,40	0,47	0,61	4,11	4,79	3,94	1,90	1,06	1,35	1,60	1,24
Наиб.	0,72	0,55	0,91	0,78	22,7	8,11	5,62	2,67	1,50	1,83	2,30	1,61
Наим.	0,36	0,32	0,29	0,40	0,60	3,22	2,55	1,41	0,97	0,89	0,89	0,60

Средний годовой 1,84. Наибольший 22,7 23/V. Наименьший 0,29 16/III.

336. р. БЕШ-ТАШ — гол. арыка САЗ

Площадь водосбора 307 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,77	1,35	1,42	1,49	1,63	6,52	11,1	8,56	3,96	2,54	2,35	1,91
2	1,63	1,49	1,49	1,56	1,56	5,54	10,2	8,56	3,84	2,54	2,27	1,91
3	1,63	1,49	1,49	1,49	1,63	5,76	8,94	8,18	3,72	2,54	2,20	1,91
4	1,63	1,49	1,49	1,49	1,63	6,84	8,18	8,18	3,48	2,54	2,35	2,05
5	1,49	1,56	1,49	1,56	1,70	6,52	8,56	7,80	3,48	2,54	2,20	2,05
6	1,56	1,49	1,49	1,63	1,70	6,84	7,48	8,18	3,48	2,77	2,20	1,91
7	1,56	1,49	1,49	1,63	1,63	7,80	7,48	7,80	3,48	2,77	2,20	1,91
8	1,56	1,49	1,49	1,63	1,63	10,2	8,94	7,48	3,24	2,54	2,20	1,91
9	1,63	1,49	1,42	1,63	1,70	11,1	8,94	7,48	3,12	2,54	2,35	1,91
10	1,63	1,49	1,49	1,49	1,77	10,6	8,94	7,16	3,00	2,54	2,20	1,91
Ср. дек.	1,61	1,48	1,48	1,56	1,66	7,77	8,88	7,94	3,48	2,59	2,25	1,94
11	1,63	1,49	1,49	1,49	1,84	8,18	8,94	6,84	3,00	2,54	2,35	1,91
12	1,63	1,49	1,49	1,49	1,77	6,20	9,32	6,84	2,88	2,54	2,20	1,91
13	1,63	1,56	1,49	1,56	1,91	5,76	9,32	6,20	2,77	2,54	2,05	1,91
14	1,56	1,49	1,49	1,49	2,05	4,92	9,32	5,76	2,77	2,65	2,05	1,91
15	1,56	1,49	1,49	1,49	2,35	4,56	9,32	5,32	2,77	2,54	2,05	1,91
16	1,49	1,49	1,49	1,49	2,77	4,56	8,94	5,10	2,77	2,65	1,98	1,91
17	1,49	1,49	1,49	1,56	3,36	4,38	12,0	4,92	3,00	2,54	1,91	1,91
18	1,49	1,49	1,49	1,49	3,96	4,74	9,32	4,92	2,88	2,54	1,91	1,91
19	1,49	1,49	1,42	1,49	3,96	5,54	8,94	4,74	2,88	2,65	1,77	1,84
20	1,56	1,49	1,42	1,49	3,72	5,76	8,94	4,56	2,88	2,35	1,63	1,77
Ср. дек.	1,55	1,50	1,48	1,50	2,77	5,46	9,44	5,52	2,86	2,55	1,99	1,89
21	1,63	1,49	1,49	1,49	4,38	5,32	8,94	4,56	2,88	2,35	1,63	1,77
22	1,63	1,49	1,42	1,49	6,84	6,84	8,94	4,56	2,88	2,35	1,49	1,91
23	1,63	1,49	1,49	1,49	11,5	8,94	8,94	4,56	2,77	2,35	1,49	1,77
24	1,63	1,42	1,49	1,49	15,9	8,94	8,94	4,38	2,77	2,35	1,63	1,91
25	1,63	1,49	1,35	1,56	19,1	8,56	9,32	4,20	2,77	2,35	2,05	1,84
26	1,63	1,49	1,42	1,56	19,1	10,2	8,94	4,20	2,77	2,35	2,05	1,77
27	1,49	1,49	1,42	1,63	19,8	12,0	8,94	4,20	2,77	2,35	2,05	1,63
28	1,56	1,49	1,49	1,63	18,4	13,6	8,94	4,08	2,77	2,35	2,05	1,35
29	1,56		1,49	1,63	14,2	16,5	8,94	3,96	2,54	2,27	2,05	1,35
30	1,56		1,49	1,70	13,1	13,1	8,56	3,96	2,54	2,35	1,98	1,35
31	1,56		1,56		9,70		8,56	3,96		2,35		1,35
Ср. дек.	1,59	1,48	1,46	1,57	13,8	10,4	8,91	4,24	2,75	2,34	1,85	1,64
Средн.	1,58	1,49	1,47	1,54	6,33	7,88	9,07	5,85	3,03	2,49	2,03	1,82
Наиб.	1,77	1,56	1,63	1,70	22,6	19,8	14,2	8,56	3,96	3,00	2,35	2,05
Наим.	1,49	1,35	1,28	1,42	1,49	4,38	7,16	3,84	2,54	2,27	1,49	1,35

Средний годовой 3,72. Наибольший 22,6 28/V. Наименьший 1,28 25/III.

337. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Площадь водосбора 160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26)	0,24)	0,23)	0,28	0,36	1,78	1,63	0,60	0,39	0,35	0,39	0,42
2	0,26)	0,25)	0,23)	0,28	0,36	1,63	1,48	0,60	0,39	0,39	0,39	0,51
3	0,25)	0,26)	0,23)	0,28	0,36	1,36	1,63	0,60	0,39	0,39	0,42	0,42
4	0,21)	0,25)	0,23)	0,30	0,36	1,36	1,36	0,60	0,39	0,35	0,51)*	0,39
5	0,36)	0,23)	0,23)	0,36	0,36	2,22	1,12	0,60	0,39	0,39	0,51	0,39
6	0,28)	0,23)	0,25)	0,36	0,48	2,07	1,12	0,51	0,39	0,51	0,42	0,39
7	0,25)	0,23)	0,25)	0,36	0,48	2,07	1,36	0,51	0,39	0,51	0,42	0,39
8	0,26)	0,23)	0,23)	0,36	0,54	1,92	1,36	0,60	0,39	0,51	0,60	0,39
9	0,30)	0,23)	0,23)	0,42	0,60	2,43	1,63	0,60	0,39	0,51	0,51	0,39
10	0,30)	0,23)	0,25)	0,42	0,60	2,07	1,63	0,51	0,35	0,42	0,51	0,39
Ср. дек.	0,27	0,24	0,24	0,34	0,45	1,89	1,43	0,57	0,39	0,43	0,47	0,41
11	0,26)	0,23)	0,28)	0,42	0,78	1,36	1,36	0,51	0,35	0,39	0,60	0,39
12	0,25)	0,23)	0,28)	0,36	0,78	1,36	1,36	0,51	0,35	0,51	0,51	0,39
13	0,25)	0,23)	0,26)	0,36	0,78	1,24	1,24	0,42	0,35	0,51	0,51	0,39
14	0,25)	0,23)	0,26)	0,36	0,96	1,48	1,12	0,42	0,35	0,70	0,51	0,35
15	0,23)	0,23)	0,23)	0,36	0,96	1,36	1,12	0,42	0,35	0,51	0,51	0,32
16	0,28)	0,23)	0,25)	0,36	1,16	1,36	1,12	0,42	0,32	0,42	0,51	0,32
17	0,28)	0,23)	0,25)	0,36	1,90	1,24	1,12	0,42	0,39	0,42	0,42	0,32
18	0,28)	0,23)	0,25)	0,36	1,90	1,36	1,12	0,42	0,35	0,42	0,51	0,32
19	0,36)	0,23)	0,25)	0,36	1,51	0,88	1,12	0,42	0,39	0,42	0,51	0,32
20	0,28)	0,23)	0,28)	0,30	1,62	0,42	1,00	0,42	0,35	0,42	0,51)*	0,32
Ср. дек.	0,27	0,23	0,26	0,36	1,24	1,21	1,17	0,44	0,36	0,47	0,51	0,34
21	0,26)	0,23)	0,26)	0,36	1,39	0,42	0,88	0,42	0,35	0,42	0,51)*	0,32
22	0,26)	0,23)	0,26)	0,30	2,05	1,36	0,88	0,42	0,35	0,42	0,51)	0,32
23	0,26)	0,24)	0,25)	0,30	5,70	0,70	0,88	0,39	0,35	0,42	0,51)	0,22*
24	0,26)	0,25)	0,25)	0,30	5,44	1,78	0,88	0,35	0,35	0,42	0,51)	0,39
25	0,25)	0,23)	0,23)	0,30	3,71	1,36	0,70	0,35	0,35	0,42	0,51)	0,39
26	0,25)	0,23)	0,25)	0,30	4,17	1,63	0,70	0,35	0,35	0,42	0,42)	0,35*
27	0,23)	0,26)	0,25)	0,30	3,71	1,92	0,70	0,39	0,35	0,42	0,39)	0,39*
28	0,23)	0,23)	0,25)	0,30	2,88	1,78	0,70	0,39	0,39	0,42	0,39	0,51)*
29	0,23)		0,26)	0,30	3,25	1,48	0,70	0,39	0,39	0,42	0,39	0,42)*
30	0,23)		0,26)	0,28	3,04	1,63	0,60	0,39	0,35	0,42	0,39	0,39)
31	0,23)		0,26)		2,07		0,60	0,39		0,51		0,39)
Ср. дек.	0,24	0,24	0,25	0,30	3,40	1,41	0,75	0,38	0,36	0,43	0,45	0,38
Средн.	0,26	0,24	0,25	0,34	1,75	1,50	1,10	0,46	0,37	0,44	0,48	0,38
Наиб.	0,42	0,26	0,42	0,42	7,77	3,04	1,63	0,70	0,51	0,70	0,70	0,51
Наим.	0,21	0,23	0,23	0,25	0,30	0,39	0,51	0,32	0,32	0,35	0,39	0,22

Средний годовой 0,63. Наибольший 7,77 23/V. Наименьший 0,21 4/I.

338. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Площадь водосбора 660 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,50)	1,97)*	1,86)	1,86	2,18	16,3	29,4	25,8	15,0	8,70	7,80	5,08
2	2,50)	2,07)*	1,86)	1,70	2,18	14,1	29,4	25,8	15,0	8,70	7,80	5,08
3	2,50)	2,18)*	1,70)	1,70	2,18	12,6	24,0	25,8	15,0	8,70	7,80	5,08
4	2,50)	2,18)*	2,18)*	1,70	2,18	14,1	22,2	25,8	15,0	8,70	7,12	5,08
5	2,18)*	2,18)*	1,86)*	1,64	2,34	15,6	20,4	25,8	13,2	8,70	7,80	5,08
6	2,02)*	2,18)	1,86)	1,64	2,50	17,1	20,4	25,8	13,2	8,70	7,80	5,08
7	1,70)*	2,18)	1,86)	1,64	2,50	17,1	20,4	27,6	13,2	8,70	7,12	5,08
8	1,64)*	2,18)	1,70)	1,64	2,50	20,3	19,5	27,6	12,3	7,80	7,12	5,08
9	3,26)*	2,18)	1,64)	1,64	4,02	21,9	22,2	25,8	11,4	7,80	7,12	4,40
10	3,26)*	1,86)	1,64)	1,70	3,26	17,9	24,0	25,8	11,4	7,80	6,44	4,40
Ср. дек.	2,41	2,12	1,82	1,69	2,58	16,7	23,2	26,2	13,5	8,43	7,39	4,94
11	2,88)	2,02)	1,64)	1,86	4,02	15,6	24,0	25,8	11,4	8,70	7,12	4,02
12	2,34)	2,18)	1,70)	1,86	4,02	14,8	24,0	24,0	12,3	8,70	6,44	4,02
13	2,50)	2,02)	1,86)	2,18	4,02	14,1	25,8	24,0	11,4	9,60	6,44	4,02
14	2,34)	1,86)	2,02)	2,18	4,88	12,6	25,8	24,0	11,4	9,60	6,44	4,02
15	1,86)*	1,86)	1,86)	2,18	5,36	12,6	24,9	22,2	11,4	10,5	6,44	4,02
16	1,86)*	2,02)	1,70)	2,18	6,32	12,6	25,8	22,2	10,5	9,60	6,44	4,02
17	1,86)*	2,18)	1,70)	2,18	7,88	12,6	32,1	20,4	11,4	8,70	5,76	4,02
18	2,18)*	1,86)	1,86)	2,18	9,50	12,6	33,9	20,4	10,5	8,70	5,76	4,02
19	2,18)*	1,70)	1,86)	2,18	10,1	14,1	29,4	20,4	9,60	8,70	5,76	4,02
20	2,50)	1,86)	1,86)	2,18	9,50	14,1	27,6	20,4	9,60	7,80	4,40)*	4,02
Ср. дек.	2,25	1,96	1,81	2,12	6,56	13,6	27,3	22,4	11,0	9,06	5,60	4,02
21	2,50)	1,86)	1,86)	2,18	8,96	15,6	25,8	20,4	9,60	7,80	4,02)*	4,02
22	2,34)	1,86)	1,86)	2,18	11,4	15,6	25,8	20,4	9,60	7,80	5,08)*	4,02
23	2,50)	1,86)*	1,86)	2,18	17,1	17,9	25,8	20,4	9,60	7,80	5,76)	4,02
24	2,34)	1,86)*	1,70)	2,18	20,3	17,9	25,8	19,5	9,60	7,80	5,44)	4,02
25	2,34)	1,75)*	1,70)	2,18	20,3	16,3	25,8	18,6	9,60	7,80	5,44	4,02
26	2,34)	1,64)*	1,86	2,18	21,9	15,6	27,6	18,6	9,60	7,80	5,44	4,02
27	2,18)	2,18)*	1,86	2,18	23,5	20,8	27,6	16,8	9,60	7,80	5,76	4,02
28	2,18)	2,18)*	1,86	2,50	26,9	26,0	27,6	15,0	9,60	7,80	5,76	3,26
29	2,18)		1,86	2,50	25,2	31,2	29,4	15,0	9,60	7,80	5,76	2,50)*
30	2,02)		1,86	2,50	26,9	31,2	29,4	15,0	9,60	7,80	5,08	2,34)*
31	1,86)		1,86		19,5		27,6	15,0		8,70		2,18)*
Ср. дек.	2,25	1,90	1,83	2,28	20,2	20,8	27,1	17,7	9,60	7,88	5,65	3,49
Средн.	2,30	2,00	1,82	2,03	10,1	17,0	25,9	21,9	11,3	8,44	6,88	4,13
Наиб.	4,02	2,88	2,50	2,88	31,2	33,0	34,8	27,6	15,9	10,5	7,80	5,08
Наим.	1,64	1,46	1,64	1,58	2,18	12,6	19,5	15,0	9,60	7,12	3,64	2,02

Средний годовой 9,44. Наибольший 34,8 18/VII. Наименьший 1,46 26/II.

339. р. КУМЫШ-ТАГ — гол. арыка ЯНГИ

Площадь водосбора 679 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,79)	0,81)	0,55)	0,55	0,63	7,91	13,2	8,99	3,62	2,35	2,67	1,64
2	0,79)	0,99)	0,55)	0,55	0,55	6,17	12,5	8,99	3,30	2,35	2,35	1,64
3	0,79)	1,17)	0,55)	0,55	0,55	6,17	10,6	7,91	3,30	2,67	2,67)	1,64
4	0,79)	0,79)	0,55)	0,55	0,55	7,04	8,45	7,91	3,30	2,35	2,67	1,64
5	1,17)	0,79)	0,63)	0,63	0,55	8,99	7,91	7,91	3,30	2,35	2,35	1,64
6	1,13)	0,79)	0,55)	0,55	0,55	8,45	7,91	7,04	3,30	2,67	2,35	1,64
7	1,09)	0,79)	0,55)	0,54	0,55	8,99	7,91	7,04	3,30	2,67	2,35	1,64
8	1,06)	0,63)	0,54)	0,55	0,63	10,1	7,91	7,04	3,30	2,67	2,11	1,64
9	1,02)	0,71)	0,54)	0,55	0,63	11,2	9,52	6,17	3,30	2,67	2,11	1,41
10	0,98)	0,63)	0,54)	0,55	0,79	9,52	10,6	6,17	3,30	2,99	2,11	1,41
Ср. дек.	0,96	0,81	0,56	0,56	0,60	8,45	9,65	7,52	3,33	2,57	2,37	1,59
11	0,79)	0,63)	0,54)	0,55	0,79	7,91	11,2	5,74	2,99	2,99	2,11	1,17
12	0,63)	0,54)	0,54)	0,55	0,79	7,04	10,6	5,38	2,99	2,99	2,11	1,17
13	0,63)	0,54)	0,54)	0,63	0,79	6,17	11,9	5,38	2,99	2,99	2,11	1,17
14	0,71)	0,55)	0,55)	0,55	1,17	6,17	11,9	5,38	2,99	2,99	2,11	1,17
15	0,79)	0,63)	0,54)	0,55	1,17	5,38	11,2	5,38	2,67	2,99	2,11	1,17
16	0,79)	0,63)	0,55)	0,54	1,64	6,17	11,2	5,02	2,67	2,99	2,11	1,41
17	0,79)	0,63)	0,54)	0,54	2,67	6,17	12,5	5,02	2,99	2,99	2,11	1,41
18	0,79)	0,55)	0,55)	0,54	3,30	6,17	12,5	4,66	2,67	2,99	2,11	1,17
19	0,79)	0,55)	0,55)	0,54	3,30	7,91	10,6	4,66	2,67	2,67	2,11	1,17
20	0,63)	0,63)	0,55)	0,54	2,67	7,91	10,1	4,66	2,67	2,67	1,88)	1,17
Ср. дек.	0,73	0,59	0,54	0,55	1,83	6,70	11,4	5,13	2,83	2,93	2,09	1,22
21	0,63)	0,55)	0,63)	0,55	2,99	7,91	8,99	4,66	2,67	2,67	1,94)*	1,41
22	0,63)	0,55)	0,55)	0,54	4,30	7,91	9,52	4,66	2,67	2,67	2,00)*	1,17
23	0,54)	0,63)	0,55)	0,55	8,45	7,91	10,1	4,30	2,67	2,67	2,05)*	0,98
24	0,79)	0,63)*	0,63)	0,55	10,1	7,48	8,99	4,30	2,67	2,35	2,11)	1,17
25	0,79)	0,63)*	0,63)	0,55	10,1	7,04	9,52	4,30	2,67	2,35	1,88)	1,17
26	0,79)	0,63)*	0,55)	0,55	11,2	7,04	8,99	3,94	2,67	2,35	1,88)	1,17
27	0,79)	0,63)*	0,55)	0,55	12,5	9,52	9,52	3,94	2,67	2,67	1,88)	1,17
28	0,79)	0,63)	0,55)	0,54	13,8	11,9	8,99	3,94	2,67	2,35	1,64	1,17)*
29	0,79)		0,55)	0,54	12,5	13,2	8,99	3,94	2,67	2,35	1,64	1,18)*
30	0,79)		0,55)	0,55	13,8	13,8	8,99	3,94	2,67	2,35	1,88	1,20)*
31	0,63)		0,55		10,6		8,99	3,62		2,99		1,21)*
Ср. дек.	0,72	0,61	0,57	0,55	10,0	9,37	9,24	4,14	2,67	2,52	1,89	1,18
Средн.	0,80	0,67	0,56	0,55	4,34	8,18	10,1	5,55	2,94	2,67	2,12	1,33
Наиб.	1,17	1,17	0,79	0,63	13,8	13,8	13,8	8,99	3,62	2,99	2,99	1,88
Наим.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	5,38	7,91	3,62	2,67	2,35	1,64	0,98

Средний годовой 3,32. Наибольший 13,8 27/V (4), VI (2), VII (1). Наименьший 0,54 23/I, II (3), III (8), IV (9).

340. р. КАРА-БУРА — ущелье КОК-САЙ

Площадь водосбора 627 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,47	0,61)	1,11)	1,11	1,04	4,90	11,5	10,2	5,56	3,40	2,60	1,92
2	1,47	0,74)	1,11)	1,11	1,04	4,36	10,2	10,2	5,56	3,40	2,60	1,92
3	1,47	0,85)	1,18)	1,11	0,97	4,84	9,62	10,5	5,32	3,40	2,08	1,92
4	1,25	1,11	0,97)	1,11	0,97	6,32	8,78	10,5	5,32	3,40	2,24	1,92
5	0,85	1,18	0,97)	1,11	0,97	7,10	8,50	10,2	5,32	3,40	2,24	1,92
6	0,74	1,25	1,18	1,11	1,04	6,58	8,22	10,2	5,32	3,40	2,40	1,92
7	0,61	1,11	1,11	1,11	0,97	6,84	9,06	10,2	4,84	3,40	2,40	1,76
8	1,11	1,04)	0,97	1,11	1,25	7,38	9,34	9,62	4,84	3,00	2,40	1,76
9	1,80	0,97	1,04	1,11	0,97	7,94	10,2	9,62	4,84	3,00	2,40	1,76
10	1,69	1,11	1,04	1,04	0,85	6,84	10,2	10,2	4,84	3,00	2,24	1,76
Ср. дек.	1,25	1,00	1,07	1,10	1,01	6,31	9,56	10,1	5,18	3,28	2,36	1,86
11	1,69	1,11	1,04	1,04	0,97	5,80	10,5	9,62	4,84	3,00	2,40	1,76
12	1,25	1,04	1,11	1,04	0,97	5,32	11,2	9,62	4,84	3,00	2,24	1,76
13	1,18	1,25	1,11	2,25	0,90	4,84	12,8	9,62	4,84	3,00	2,24	1,76
14	1,18	0,97	1,18	1,11	0,97	4,36	12,5	9,34	4,36	3,20	2,24	1,76
15	0,85)	1,11	1,11	1,11	0,97	4,60	11,8	9,06	4,36	3,00	2,24	1,60
16	0,74)	1,25	1,04	1,04	1,11	4,36	12,1	9,06	4,36	3,00	2,24	1,60
17	0,74)	1,11	1,04	1,04	1,25	4,60	13,5	8,78	4,36	3,00	2,24	1,60
18	0,85)	0,85	1,04	1,04	1,80	4,84	11,2	8,50	3,88	3,00	2,08	1,60
19	0,85)	0,90	1,04	1,04	1,95	6,32	9,62	7,94	3,88	2,80	1,92*	1,60
20	1,11)	1,25)	1,11	1,04	1,69	7,38	9,06	7,94	3,88	2,80	1,76*	1,60
Ср. дек.	1,04	1,08	1,08	1,18	1,26	5,24	11,4	8,95	4,36	2,98	2,16	1,66
21	1,25)	1,04)	1,11	1,04	1,95	7,94	9,06	7,94	3,88	2,60	1,76)*	1,60
22	1,25	1,11)	1,25	1,04	3,25	7,38	9,34	7,66	3,88	2,60	1,60)	1,60
23	1,36	0,64)	1,11	1,04	7,26	7,10	10,2	7,38	3,88	2,60	2,24)*	1,60
24	1,25	0,53)	1,11	1,11	6,46	6,84	9,90	7,38	3,88	2,60	1,92	1,60
25	1,25	0,69)*	1,11	1,04	6,22	6,58	10,2	7,10	3,64	2,60	1,92	1,60
26	1,11	0,74)*	1,11	0,97	6,98	7,66	10,2	6,58	3,40	2,60	1,92	1,60
27	1,11	0,97)	1,11	0,97	8,66	9,34	10,5	6,58	3,40	2,60	1,92	1,60
28	1,04	1,04)	1,11	0,97	8,33	10,2	10,2	6,32	3,40	2,60	1,92	1,60
29	1,11		1,11	0,97	8,31	10,9	10,2	6,06	3,40	2,60	1,92	1,04
30	1,11		1,11	1,04	8,29	11,5	10,9	5,80	3,40	2,60	1,92	0,98
31	0,97		1,11		5,90		10,2	5,80		3,00		0,80
Ср. дек.	1,16	0,84	1,12	1,02	6,51	8,54	10,1	6,78	3,62	2,64	1,90	1,42
Средн.	1,15	0,98	1,09	1,10	3,04	6,70	10,3	8,57	4,38	2,95	2,14	1,64
Наиб.	2,10	1,47	1,58	4,40	8,96	11,8	13,8	11,2	5,56	3,64	2,60	1,92
Наим.	0,56	0,44	0,64	0,97	0,85	4,36	7,94	5,56	3,20	2,60	1,20	0,68

Средний годовой 3,67. Наибольший 13,8 17/VII. Наименьший 0,44 1/II.

~~341~~. р. АССА — ст. МАЙМАК

Площадь водосбора ~~2850~~ км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,8)	7,59)*	10,5)	40,4	11,4	5,62	6,07	8,11	4,93	5,85	16,7	18,4
2	13,1	8,64)*	10,5)	*34,3	11,4	5,39	6,07	7,59	4,71	5,85	14,2	15,9
3	14,2	9,82)*	10,5	31,2	11,1	5,39	5,62	7,59	4,71	6,07	13,1	15,9
4	13,4	10,5	10,5	29,5	10,5	5,62	4,71	7,59	4,71	6,79	13,1	15,6
5	12,1	9,82	10,5*	27,9	9,82	4,93	4,71	7,59	4,71	7,06	13,1	15,9
6	11,8*	9,82	10,5	26,8	9,82	4,71	5,16	7,59	4,25	7,06	13,8	15,6
7	9,17)*	9,49*	10,8	24,7	9,82	4,71	4,71	7,06	4,25	7,59	13,4	15,6
8	8,91)*	9,82*	11,1	23,8	10,5	4,48	4,71	7,06	4,25	8,11	14,8	14,5
9	11,1)	9,82)*	11,4	22,9	9,82	5,16	5,16	7,06	4,25	8,11	21,0	14,5
10	11,8	10,5)*	11,4	21,9	9,82	4,93	6,53	7,06	3,85	8,64	16,7	14,2
~~Ср. дек.~~	~~11,7~~	~~9,58~~	~~10,8~~	~~28,3~~	~~10,4~~	~~5,09~~	~~5,34~~	~~7,43~~	~~4,46~~	~~7,11~~	~~15,0~~	~~15,6~~
11	11,8	10,5)*	11,1	21,5	8,64	5,16	6,79	6,53	3,85	8,91	31,2	14,2
12	11,4*	9,82)	11,8	21,0	9,17	4,71	6,79	6,79	3,85	9,17	27,4	13,4
13	11,1	8,11	12,1	21,0	9,17	4,71	6,79	6,53	3,85	9,17	20,1	13,4
14	10,5	8,11*	13,8	23,8	9,17	4,71	7,59	6,53	4,05	10,1	18,0	13,4
15	6,07*	8,64	13,8	21,0	8,64	4,48	7,85	6,53	4,25	10,5	16,7	13,4
16	6,79*	8,11	13,1	19,3	8,11	4,48	8,11	6,30	4,25	10,1	16,3	13,1
17	7,59)*	10,1	13,1	18,0	7,59	4,48	9,49	6,53	4,71	10,1	16,3	13,1
18	8,64)*	11,1	13,1	17,6	7,32	4,25	9,17	6,07	4,71	10,8	15,2	13,1
19	9,49)*	10,5*	13,1	16,7	8,11	4,25	8,64	6,07	4,71	11,1	14,8	13,1
20	10,1)*	10,5	18,4	16,3	7,59	4,05	7,85	6,07	4,93	10,8	13,8	13,4
~~Ср. дек.~~	~~9,35~~	~~9,55~~	~~13,3~~	~~19,6~~	~~8,35~~	~~4,53~~	~~7,91~~	~~6,40~~	~~4,32~~	~~10,1~~	~~19,0~~	~~13,4~~
21	10,8)	10,5)*	21,0	15,9	7,32	4,05	7,85	6,07	5,16	10,8	13,8	13,4
22	10,8)*	10,1)*	26,3	15,2	6,53	3,85	7,59	5,85	5,16	10,8	12,4	18,8
23	11,1	10,5)*	27,4	14,8	6,30	3,85	8,11	5,62	5,16	10,8	13,1	21,0
24	11,1	10,5)*	22,9	14,5	6,07	3,85	7,59	5,16	5,16	10,8	12,8	17,6
25	11,1	10,5)*	20,1	13,8	5,16	4,25	8,11	4,71	5,16	10,8	13,1	19,3
26	11,1	10,5)*	21,9	13,4	4,71	4,05	7,85	4,71	5,16	10,5	13,4	17,6
27	11,1	10,5)*	27,9	13,1	4,25	4,05	7,59	4,71	5,39	10,8	13,4	16,3
28	11,1	10,1)*	36,2	12,4	4,25	3,85	7,59	4,71	5,62	10,8	13,8	15,2
29	11,1		51,1	11,8	4,05	3,85	7,59	4,71	5,62	11,1	13,8	14,8
30	9,82		60,9	11,8	5,16	3,85	7,59	4,71	5,62	11,8	18,0	13,8
31	9,17		56,8		5,62		8,11	4,71		20,1		13,8
~~Ср. дек.~~	~~10,8~~	~~10,4~~	~~33,9~~	~~13,7~~	~~5,40~~	~~3,95~~	~~7,78~~	~~5,06~~	~~5,32~~	~~11,7~~	~~13,8~~	~~16,5~~
~~Средн.~~	10,6	9,80	19,8	20,5	7,97	4,52	7,04	6,26	4,70	9,71	15,9	15,2
~~Наиб.~~	14,2	11,8	70,6	42,5	11,4	5,62	10,1	8,38	5,62	21,9	48,7	24,7
~~Наим.~~	5,85	7,06	10,1	11,8	4,05	3,85	4,48	4,48	3,85	5,85	12,1	13,1

~~Средний годовой~~ 11,0. Наибольший 70,6 30/III. Наименьший 3,85 22/VI (6), IX (4).

342. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Площадь водосбора 454 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,76)	2,30)*	2,00)	2,00)	1,76	5,90	13,5	16,1	9,06	5,32	4,20	4,20
2	2,63)	2,24)*	2,18)	2,00)	1,76	4,76	13,1	16,1	9,06	5,32	3,68	4,20
3	2,50)	2,18)*	2,36)	2,18	1,76	4,20	9,78	16,1	8,38	5,32	3,68)*	3,42
4	2,36)	2,12)	1,64)*	2,18	1,64	5,60	8,38	17,2	8,38	5,32	3,68)*	3,16
5	2,36*	2,06)	2,00)	2,18	1,76	6,80	7,74	17,2	7,74	5,32	4,48	3,16
6	2,36)*	2,00)	2,00)	2,00	1,76	8,38	7,74	18,4	7,10	5,04	4,48	3,16
7	2,36)*	2,00)*	2,00)	2,00	1,76	8,38	9,06	18,4	7,42	5,32	4,20	3,16
8	2,36)*	2,00)*	2,00)	2,00	1,76	9,42	9,78	16,1	7,10	5,32	4,20	3,16
9	2,36)*	2,00)	1,88)	2,00	2,00	9,78	8,38	17,2	7,10	5,90	4,20	2,72
10	2,36)	2,00)	2,00)	2,00	1,88	7,10	9,78	16,1	7,42	5,90	4,20	2,72
Ср. дек.	2,44	2,09	2,01	2,05	1,78	7,03	9,72	16,9	7,88	5,41	4,10	3,31
11	2,36)	2,00)	1,88)	1,88	2,18	7,10	10,5	14,0	7,74	5,32	4,20	2,90)
12	2,36)	2,00)	1,88)	1,76	2,00	6,50	11,3	14,0	8,38	5,90	3,68	2,72
13	2,36)	2,00)	2,00)	1,76	2,00	5,32	14,4	14,0	8,06	5,32	3,68	2,90
14	2,36)	2,00)	2,00)	1,76	2,00	4,76	14,9	13,1	7,74	5,32	3,94	3,16
15	2,38)	2,00)	2,00)	1,76	2,36	4,76	14,9	12,2	6,50	4,20	4,20	3,16
16	2,41)*	2,00)	1,88)*	2,00	3,16	4,20	14,9	12,2	6,50	4,48	4,20	3,16
17	2,44)*	2,00)	1,76)	1,88	3,68	4,20	18,4	12,2	5,90	4,76	3,68	3,16
18	2,46)*	2,00)	2,00)	1,76	3,68	4,20	13,5	11,3	5,60	4,48	3,68	3,16
19	2,48)*	2,00)*	2,00)	1,76	3,68	5,04	12,2	12,2	5,90	4,76	3,68)	3,16
20	2,51)	2,00)*	2,00)	1,76	2,72	5,90	13,1	12,2	5,32	4,76	3,68)*	3,16
Ср. дек.	2,41	2,00	1,94	1,81	2,75	5,20	13,8	12,7	6,76	4,93	3,86	3,06
21	2,44)	1,88)	2,00)	2,00	2,72	6,50	11,8	12,2	5,32	4,48	2,90)*	3,16
22	2,36)	2,00)	2,36)	2,00	4,20	5,90	12,2	12,2	5,90	4,48	2,72)*	3,16
23	2,36)	2,00)	2,00)	2,00	7,10	5,90	15,5	12,2	5,90	4,20	4,48)	3,16*
24	2,00)	2,00)*	1,76)	2,00	7,74	5,90	17,8	12,2	5,90	4,48	3,94	2,90
25	2,00)	2,00)*	1,76)	2,00	7,10	4,20	18,4	11,3	5,90	4,20	4,76	2,72
26	2,00)	2,00)*	1,76)	2,00	8,70	5,90	16,6	9,78	5,60	4,20	4,20	2,72
27	2,00)	2,00)*	1,88)	1,88	11,3	7,74	14,9	9,78	5,32	4,48	4,20	2,72
28	2,00)	2,00)*	2,00)	1,88	12,2	9,78	13,1	9,06	5,32	4,48	3,94	2,72*
29	2,00)		2,00)	1,88	10,5	9,42	13,5	9,06	5,32	4,76	3,68	2,36)*
30	2,00)		2,18)	1,76	10,5	13,1	15,5	9,42	5,04	4,76	3,68	2,18)*
31	2,36)		2,18)		6,50		16,1	9,42		4,20		2,36)*
Ср. дек.	2,14	1,98	1,99	1,94	8,05	7,43	15,0	10,6	5,55	4,43	3,85	2,74
Средн.	2,32	2,03	1,98	1,93	4,32	6,55	12,9	13,3	6,73	4,91	3,94	3,03
Наиб.	2,76	2,30	2,72	2,36	12,6	13,1	19,7	20,9	9,06	6,20	4,76	4,48
Наим.	2,00	1,88	1,64	1,76	1,64	3,68	7,42	8,70	5,04	4,20	2,72	2,00

Средний годовой 5,33. Наибольший 20,9 6/VIII. Наименьший 1,64 4/III, 2—6/V.

344. р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Площадь водосбора 34 700 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,8	30,1	34,7	36,0	78,5	127	62,5	37,6	34,2	33,5	43,3	37,6
2	30,8	30,1	34,7	36,7	79,2	125	61,0	37,6	34,2	32,8	41,9	36,9
3	30,1	29,4	35,4	36,7	79,9	121	60,2	36,9	34,2	32,8	41,9	36,2
4	30,1	29,4	36,0	36,7	79,2	116	59,4	36,9	34,2	32,8	41,2	36,2
5	29,4	29,4	36,7	36,0	79,2	110	57,9	36,2	33,5	32,8	40,5	36,2
6	30,1	30,1	36,7	35,4	85,5	107	57,9	36,2	34,2	32,8	39,0	36,2
7	30,8	31,4	38,1	34,7	109	103	56,4	36,2	33,5	32,8	39,0	36,2
8	30,8	31,4	38,8	34,0	166	99,6	54,9	35,5	34,8	32,8	38,3	36,2
9	30,8	31,4	39,4	34,0	167	99,6	53,5	35,5	34,8	32,8	39,8	36,2
10	33,4	30,8	40,1	34,0	151	96,1	53,5	34,8	34,8	32,8	39,0	36,2
Ср. дек.	30,7	30,4	37,1	35,4	107	110	57,7	36,3	34,2	32,9	40,4	36,4
11	38,1	28,8*	38,1	34,7	135	96,1	53,5	34,8	34,8	33,5	40,5	36,2
12	37,4	30,1	36,7	60,0	149	96,1	52,0	34,8	35,5	33,5	39,8	36,2
13	35,4	29,4	35,4	86,5	156	94,4	50,5	34,8	34,8	34,2	39,8	36,2
14	32,7	30,1	35,4	76,3	168	91,9	49,1	34,8	34,8	34,2	39,8	35,5
15	31,4	31,4	36,7	73,5	177	91,1	49,1	34,8	34,8	34,8	39,8	35,5
16	31,4	31,4	36,7	69,2	164	92,8	49,1	34,8	34,8	34,8	39,0	35,5
17	30,8	32,0	36,7	67,1	156	91,1	47,6	34,8	34,8	34,8	38,3	34,8
18	30,8	38,1	37,4	85,0	149	88,6	46,2	34,2	34,8	34,2	38,3	34,8
19	30,8	50,7	37,4	75,6	145	82,9	46,2	34,8	34,8	34,2	38,3	35,5
20	30,8	40,8	36,7	70,6	141	80,5	44,7	34,8	34,8	34,2	38,3	35,5
Ср. дек.	33,0	34,3	36,7	69,8	154	90,6	48,8	34,7	34,9	34,2	39,2	35,6
21	30,1	36,7	35,4	68,5	140	78,1	44,7	33,5	34,8	34,8	38,3	35,5
22	30,8	35,4	34,0	68,5	139	75,7	43,3	33,5	34,2	35,5	38,3	34,8
23	30,8	37,4	35,4	69,2	137	75,7	43,3	33,5	34,8	35,5	38,3	34,8
24	30,1	36,7	36,7	70,6	134	73,3	43,3	34,2	34,8	35,5	38,3	36,2
25	30,1	35,4	38,1	72,0	134	71,8	41,9	34,2	33,5	38,3	37,6	36,9
26	30,1	34,7	38,1	72,0	133	70,2	40,5	34,2	33,5	38,3	37,6	37,6
27	30,8	34,0	35,4	69,2	128	69,4	40,5	33,5	33,5	38,3	37,6	41,2
28	30,8	34,0	35,4	72,0	127	67,9	40,5	33,5	33,5	39,0	37,6	39,8
29	30,1		36,7	73,5	128	65,6	39,0	33,5	33,5	44,7	37,6	39,0
30	30,1		35,4	77,0	128	64,8	39,0	34,2	33,5	55,4	37,6	37,6
31	30,1		34,0		126		38,3	34,2		46,2		36,2
Ср. дек.	30,4	35,5	36,1	71,2	132	71,2	41,3	33,8	34,0	40,1	37,9	37,2
Средн.	31,3	33,6	36,6	58,8	131	90,8	49,0	34,9	34,4	35,9	39,2	36,4
Наиб.	38,1	52,2	40,1	102	179	127	62,5	38,3	35,5	56,4	44,0	41,9
Наим.	29,4	28,2	34,0	34,0	77,7	64,8	38,3	33,5	32,8	32,8	37,6	34,8

Средний годовой 51,0. Наибольший 179 15/V. Наименьший 28,2 11/II.

345. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Площадь водосбора 6990 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,32	0,27)*	0,55	0,42	0,15						0,39	0,16
2	0,25	0,20	0,55	0,48	0,14						0,28	0,15
3	0,20	0,34)*	0,59	0,45	0,12						0,28	0.14
4	0,19	0,38*	0,62	0,42	0,10						0,28	0,15
5	0,23	0,34	0,80	0,33	0,078						0,23	0,15
6	0,23*	0,32	1,22	0,28							0,18	0,15
7	0,23*	0,38*	1,27	0,28	6,59						0,15	0,15
8	0,27)	0,45*	1,16	0,23	30,3						0,13	0,17
9	0,32	0,27)*	1,27	0,19	20,2						0,13	0,14
10	0,27	0,17)	1,64	0,17	4,36						0,11	0,17
Ср. дек.	0,25	0,31	0,97	0,32	6,20						0,22	0,15
11	0,45	*0,30*	1,33	0,13	2,53						0,11	0,21
12	0,59	*0,14*	0,90	22,6	8,55						0,17	0,17
13	0,66	*0,23*	0,67	18,0	6,71						0,23	0,15
14	0,66	0,82*	0,62	12,2	4,36						0,39	0,15
15	0,48	0,74)	0,62	4,89	3,12						0,28	0,15
16	0,38	1,31	0,71	2,70	2,07						0,23	0,12
17	0,45*	0,91	0,95	4,78	1,64						0,19	0,11
18	0,45)*	1,20	0,95	20,5	1,10						0,15	0,090
19	0,23)*	8,03	1,05	4,57	0,67						0,15	0,078
20	0,38	2,99	1,10	2,15	0,48						0,15	0,090
Ср. дек.	0,47	1,67	0,89	9,25	3,12						0,20	0,13
21	0,52	1,37	0,71	1,45	0,30						0,14	0,090
22	0,38	0,95	0,59	1,16	0,15						0,14	0,066
23	0,38	1,26	0,52	0,76	0,13						0,13	0,054
24	0,34	1,16	0,52	0,95	0,078						0,15	0,054
25	0,28	0,91	1,51	0,95	0,042						0,16	0,11
26	0,27	0,76	1,27	0,59	0,012						0,15	0,33
27	0,27	0,76	1,00	0,42							0,19	1,00
28	0,27	0,59	0,76	0,28							0,19	1,77
29	0,28		0,59	0,16							0,17	0,90
30	0,28		0,45	0,18						0,13	0,16	0,71
31	0,30)*		0,39							0,67		0,48
Ср. дек.	0,32	0,97	0,76	0,69	0,065					0,073	0,16	0,51
Средн.	0,35	0,98	0,87	3,42	3,03					0,026	0,19	0,27
Наиб.	0,70	8,75	1,85	32,5	35,0					1,85	0,45	2,15
Наим.	0,15	0,10	0,39	0,10							0,10	0,042

Средний годовой 0,76. Наибольший 35,0 8/V. Наименьший 6, 27/V—29/X — стока не было.

346. р. КУШК — пос. ПАЛАЧ-ПАЯ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,16)	2,67	2,01	0,35	0,15	0,13					0,15
2	0,20	0,16)	2,67	1,75	0,35	0,15	0,13				0,15	0,15
3	0,20	0,16	1,88	1,88	0,32	0,15	0,13				0,15	0,15
4	0,17	0,16	1,88	1,88	0,29	0,15	0,13				0,15	0,15
5	0,15	0,16	2,94	1,63	0,29	0,15	0,13				0,15	0,15
6	0,15	0,16	3,61	1,40	14,4	0,14	0,13				0,15	0,15
7	0,15)	0,16	3,75	1,29	11,4	0,14	0,13				0,15	0,15
8	0,15	0,15	4,17	1,29	21,8	0,13	0,13				0,15	0,15
9	0,19	0,15)	4,45	0,79	9,70	0,13	0,13				0,15	0,15
10	0,19	0,16)	4,60	0,35	4,60	0,13	0,13				0,15	0,15
Ср. дек.	0,18	0,16	3,26	1,43	6,35	0,14	0,13				0,14	0,15
11	1,17	0,16)	4,45	12,2	3,48	0,13	0,13				0,15	0,15
12	1,63	0,16)	3,21	9,34	6,28	0,13	0,13				0,15	0,15
13	0,79	0,18	3,21	14,6	6,10	0,13	0,13				0,15	0,15
14	0,79	0,32)	4,17	11,0	5,20	0,13	0,13				0,15	0,15
15	0,55	1,17	5,92	9,34	3,21	0,13	0,13				0,15	0,15
16	0,23	1,40	4,45	4,60	1,75	0,13	0,13				0,15	0,15
17	0,26	0,79	5,56	37,6	0,98	0,13	0,13				0,15	0,15
18	0,29	2,40	7,76	26,5	0,79	0,13	0,13				0,15	0,15
19	0,29)	8,46	5,20	7,38	0,29	0,13	0,13				0,15	0,15
20	0,29	5,38	4,45	5,38	0,23	0,13	0,13				0,15	0,15
Ср. дек.	0,63	2,04	4,84	13,8	2,83	0,13	0,13				0,15	0,15
21	0,29	3,48	4,31	4,03	0,23	0,13					0,15	0,15
22	0,17	0,79	2,94	3,34	0,19	0,13					0,15	0,15
23	0,16	0,79	2,94	4,31	0,18	0,13					0,15	0,15
24	0,16	2,67	3,89	3,21	0,18	0,13					0,15	0,15
25	0,16	3,21	3,89	2,94	0,18	0,13					0,15	3,48
26	0,16	2,53	3,34	3,21	0,18	0,13					0,15	8,80
27	0,16	2,53	3,48	1,63	0,18	0,13					0,15	4,90
28	0,16	2,53	2,94	1,63	0,15	0,13					0,15	1,88
29	0,16		2,80	1,40	0,15	0,13					0,15	1,17
30	0,16		2,67	0,35	0,15	0,13					0,15	1,17
31	0,16		2,14		0,15							0,98
Ср. дек.	0,17	2,32	3,21	2,60	0,18	0,13					0,15	2,09
Средн.	0,32	1,45	3,75	5,94	3,02	0,13	0,084				0,15	0,84
Наиб.	1,63	13,4	7,76	61,2	34,2	0,16	0,13				0,15	10,4
Наим.	0,15	0,15	1,88	0,35	0,15	0,13						0,15

Средний годовой 1,31. Наибольший 61,2 17/IV. Наименьший 21/VII—1/XI — стока не было.

348. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-И-ХАТУМ

Площадь водосбора 70 600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		7,79	15,2	27,5	42,2	207	11,0	0,28				2,83
2		7,02	15,2	27,5	59,6	199	10,3	0,20				2,71
3		8,57	15,2	26,5	76,5	196	9,60	0,15				2,71
4		9,08	16,0	26,0	88,1	183	8,57	0,13				2,71
5		9,34	17,3	26,5	103	162	7,54	0,13			11,6	2,50
6		8,57	19,3	26,5	148	141	6,84	0,080			11,6	2,50
7	1,65	8,05	21,4	26,5	164	123	6,28				10,3	2,71
8	1,94	11,3)*	22,9	26,5	156	107	5,73				9,60	4,60
9	2,22	8,57)*	24,4	26,5	199	92,3	5,04				8,83	3,28
10	2,60	5,55)*	25,5	27,5	294	82,2	4,46				7,54	2,83
Ср. дек.	0,84	8,38	19,2	26,8	133	149	7,54	0,10			5,95	2,94
11	2,83	5,36)*	27,5	28,2	409	72,9	4,03				16,9	2,94
12	3,40	13,0	30,3	27,5	471	65,7	3,51				5,92	3,06
13	8,57	16,4	31,0	40,7	428	63,9	3,06				4,89	3,06
14	20,4	13,9	30,3	20,9	301	61,3	2,60				4,46	3,06
15	17,8	14,7	28,2	14,7	286	59,6	2,41				4,32	3,06
16	15,6	13,0	28,9	13,0	308	57,0	2,22				4,03	3,06
17	13,4	13,0	28,9	11,0	310	53,6	1,84				3,88	3,06
18	12,0	16,9	30,3	11,0	276	50,2	1,65				3,63	3,06
19	11,0	17,3	36,0	17,3	236	47,0	1,50				3,51	3,17
20	10,6	16,9	36,8	23,4	209	42,2	1,35				3,28	3,51
Ср. дек.	11,6	14,0	30,8	20,8	323	57,3	2,42				5,48	3,10
21	11,0	15,6	33,8	25,5	215	37,6	1,20				3,06	3,88
22	10,3	15,6	36,8	27,5	213	32,4	1,05				2,83	4,03
23	9,60	15,6	34,5	26,5	216	28,9	1,03				2,83	4,17
24	9,60	15,6	34,5	23,9	228	26,0	0,90				2,83	5,36
25	9,34	16,4	33,1	23,4	237	22,9	0,75				3,06	9,94
26	9,08	15,6	31,7	25,0	241	20,4	0,70				3,06	5,55
27	9,34	15,6	30,3	28,9	237	18,3	0,45				3,06	5,55
28	8,83	15,2	29,6	34,5	230	15,6	0,40				2,83	5,92
29	8,57		28,9	36,8	218	13,0	0,38				2,83	10,3
30	8,57		28,9	37,6	215	12,3	0,35				2,83	12,3
31	8,31		28,9		215		0,30					14,3
Ср. дек.	9,32	15,6	31,9	29,0	224	22,7	0,68				2,92	7,37
Средн.	7,30	12,5	27,5	25,5	227	76,4	3,45	0,031			4,78	4,57
Наиб.	20,4	19,8	40,7	47,0	612	215	11,3	0,28			18,8	14,7
Наим.		4,03	15,2	9,94	40,7	11,6	0,28					2,50

Средний годовой 32,4. Наибольший 612 12/V. Наименьший 1—6/I, 7/VIII—4/XI — стока не было.

349. р. ТЕДЖЕН — аул АТАЯБ

Площадь водосбора 70 600 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			2,60	7,79	20,8	—	6,68					
2			1,56	6,68	24,0	—	5,27					
3			1,69	5,98	37,3	—	4,16					
4			1,81	5,04	48,5	—	2,80					
5			2,60	4,55	59,0	—	2,60					
6			2,34	10,6	101	—	2,34					
7			3,77	12,9	120	—	1,56					
8			7,15	12,2	—	—	1,30				6,40	
9			8,74	12,6	—	—	0,83				5,09	
10			9,37	12,9	—	—	0,34				4,28	
Ср. дек.			4,16	9,12	—	—	2,79				1,58	
11			12,6	19,3	—	70,0	0,27				4,28	
12			13,2	18,8	—	59,7	0,16				4,69	
13			15,6	22,4	—	52,3	0,16				4,69	
14		6,21о	18,8	21,4	—	49,4	0,12				3,05	
15		4,16	18,8	11,3	—	46,5	0,10				2,64	
16		3,96	18,8	11,0	—	46,5					2,23	
17		1,07	18,8	7,47	—	45,2					1,81	
18		0,48	18,8	5,51	—	38,5					1,40	
19	3,18	0,52	19,8	4,36	—	33,9					0,40	
20	2,21	2,34	28,9	5,51	—	30,4					0,15	
Ср. дек.	0,54	1,87	18,4	12,7	—	42,7	0,081				2,53	
21	1,95	2,47	23,0	10,6	—	27,6					0,40	
22	1,56	1,69	21,9	13,2	—	25,4					0,15	
23	1,30	1,43	21,4	15,1	—	23,1					0,13	
24	1,07	1,69	21,9	13,5	—	20,3					0,12	
25	0,41	2,60	20,3	11,6	—	18,6					0,10	
26	0,38	3,58	17,7	11,0	—	16,0						5,95
27	0,34	4,16	17,7	11,0	—	13,2						2,43
28	0,30	4,16	12,2	13,2	—	11,6						1,40
29	0,38		11,9	19,3	—	9,69						1,40
30	0,45		11,6	20,3	—	8,42						3,47
31	0,38		9,37									5,50
Ср. дек.	0,77	2,72	17,2	13,9	—	17,4					0,090	1,83
Средн.	0,45	1,45	13,4	11,9	—	—	0,96				1,40	0,65
Наиб.	**3,77**	**9,37**	**31,7**	**27,5**	—	—	**6,92**				8,30	6,62
Наим.			1,30	3,58	20,3	7,78						

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший
1—18/I, 1—13/II, 16/VII—7, 26/XI—25/XII — стока не было.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Характер помещаемых данных в значительной степени определяется особенностями режима рек, находящихся в весьма различных физико-географических условиях.

Для суждения о правильности подсчета стока был произведен анализ сведений о стоке воды путем сопоставления средних месячных значений расхода воды по длине рек, имеющих более одной стоковой станции, и в гидрологических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы основной реки и ее притоков с расходом замыкающего створа на основной реке ниже впадения притоков).

Судить о том, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки, в большинстве случаев оказалось совершенно невозможным, так как естественный режим стока между отдельными пунктами значительно искажен вследствие интенсивного разбора воды на орошение в вегетационный период. К числу таких водных объектов относятся рр. Аму-Дарья, Кафирниган, Сурхан-Дарья, Тупаланг-Дарья, Каратаг-Дарья, Кашка-Дарья, Сыр-Дарья (в средней и нижней частях), Нарын, Кара-Дарья, Ангрен, Чирчик, Чу, Талас и ряд других водных объектов.

По целому ряду водных объектов, режим стока которых искажен вследствие разбора воды на орошение, представилось возможным проконтролировать лишь порядок величины стока путем сопоставления средних месячных расходов воды, закономерно изменяющихся по длине реки и по времени года.

Основные характерные особенности режима рек некоторых районов, находящихся в различных физико-географических условиях, и особенности режима стока воды отдельных водных объектов, которые интенсивно используются на орошение, отмечены в Ежегодниках за предыдущие годы.

Следует обратить внимание на особенности режима стока некоторых рек, выявленные в результате анализа данных.

Среднемесячные расходы воды р. Аму-Дарьи на участке головное сооружение Бассага-Керкинского канала — кишл. Карамыш-Таш в течение всего года, за исключением сентября и октября, уменьшается в связи с разбором воды. В сентябре и октябре сток в створе у кишл. Карамыш-Таш больше стока у головного сооружения Бассага-Керкинского канала. Причина невязки не выяснена.

Суммарные средние месячные расходы воды рр. Б. Нарын — устье и М. Нарын — устье за январь, май—декабрь больше стока р. Нарын у г. Нарын в пределах от 3% (май) до 19% (июль). Это обстоятельство объясняется забором воды Большим Нарынским каналом, головное сооружение которого находится выше г. Нарын. За февраль—апрель сток составляющих меньше стока в замыкающем створе у г. Нарын от 17% (апрель) до 33% (февраль).

Среднемесячный сток р. Нарын на участке устье р. Кок-Джерты — г. Уч-Курган возрастает с увеличением площади водосбора в период январь—апрель, октябрь—декабрь, а в период май—сентябрь возрастает только до с. Алексеевка, а затем уменьшается в среднем на 6%, что объясняется забором воды Большим Ферганским каналом, головное сооружение которого находится в 6 *км* выше г. Уч-Курган.

Средний годовой сток р. Чирчик у с. Ходжикент меньше суммы стока рр. Пскем — устье, Чаткал — с. Чарвак и Угам — с. Ходжикент на 7%. Соотношения такого же порядка отмечены за прошлые годы. Причина невязки не установлена.

Сток р. Чу у сел. Таш-Уткуль за периоды январь — май, сентябрь — декабрь в 2—4 раза больше стока у с. Милянфан, расположенного выше с. Таш-Уткуль. Значительное увеличение стока р. Чу у с. Таш-Уткуль объясняется сбросом воды из Большого Чуйского канала, головное сооружение которого находится выше с. Милянфан, и, кроме того, выклиниванием грунтовых вод.

Сток в гидрологическом узле рр. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак, Тюлек — аул Тюлек, Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата за апрель — декабрь увязывается удовлетворительно, т. е. сток составляющих или меньше стока реки у замыкающего створа (май — август) в пределах 8—16%, что объясняется дополнительным притоком на участке или отличается от него

на незначительную величину, не превосходящую точность учета стока (±4% — апрель, сентябрь — декабрь). Сток составляющих за январь — февраль меньше стока замыкающего створа на 22%, а за март — больше на 18%, что объясняется, повидимому, недостаточной точностью учета стока в зимнее время, при наличии мощных заберегов.

На участке между створами у с. Турк — с. Самарское на р. Ангрен в период май — август происходит интенсивный забор воды на орошение, вследствие чего среднемесячный сток у с. Самарское в этот период меньше стока в створе у с. Турк. В остальные месяцы сток у с. Самарского удовлетворительно увязывается со стоком у с. Турк в соответствии с увеличением площади водосбора.

Суммарные средние месячные расходы воды рр. Катта-Уру у кишл. Кошулуш и Кичик-Уру у кишл. Куль-Кишлак за январь — апрель, июнь больше соответствующих значений стока воды р. Гузар-Дарья в пределах 1% (июнь) до 33% (апрель); за май, июль — декабрь сток воды по составляющим меньше стока воды в замыкающем створе на 10—21%. Причина несоответствия в соотношениях стока не выяснена.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям (постам). В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды.

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла.

КР$K_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэфициентов $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

$K_{скольз}$ — ежедневные расходы воды вычислены по методу скользящей кривой.

$КР_{1950}$ — ежедневные расходы вычислены по кривой расходов 1950 г.

3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала. Расходы воды вычислены: 1/I—14/VI — $КР_{I}$, 15/VI — по интерполяции, 16—25/VI — $КР_{II}$, 26/VI—5/VII — $КР_{III}$, 6—9/VII — $K_{скольз}$, 10/VII—12/VIII — $КР_{IV}$, 13—17/VIII, 16—18/IX — по интерполяции, 18/VIII—15/IX — $КР_{V}$, 19/IX—31/XII — $КР_{VI}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) выше уровня 192 *см* (Q = = 738 *м³/сек*) располагаются согласно, ниже уровня 192 *см* отклоняются от кривой до ±14%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 21 *см* (10%) до $Q = 4570$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (10%).

Для построения $КР_{III}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 4130$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%). Расход, измеренный 26/VI, использован также при построении $КР_{II}$.

Для построения $КР_{IV}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в средней части кривой располагаются разбросанно, отклоняясь от нее до ±13%. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 3980$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (7%).

Для построения $КР_{V}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{V}$ экстраполирована вниз на 3 *см* (4%).

Для построения $КР_{VI}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г., 7—1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой до ±17%. $КР_{VI}$ экстраполирована вверх на 14 *см* (20%) до Q = = 2070 *м³/сек*.

Расходы воды, измеренные 20/III, 15/V, 20/VI, 31/VII, 22/VIII, при построении кривых не приняты во внимание как сомнительные.

Ледовые явления не оказывали существенного влияния на уровень воды, и ежедневные расходы за периоды с ледовыми явлениями вычислены как при свободном русле.

13. р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—14/III — КР$K_{зим\ 1950}$, 15—19/III — по интерполяции, 20/III—31/XII — КР.

Для построения КР использованы 44 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (2%). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 36 *см*; наибольшее значение поправки равно +20 *см*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы 7 измерений расхода воды. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,16—0,35.

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 22—25/III — по интерполяции, 26/III—20/V — $КР_{1950}$, 21/V—31/XII КР.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1950 г. и 7—1951 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,10—0,28.

К $КР_{1950}$ отнесено 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих вместе с измерениями 1950 г. 100% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 29 *см;* наибольшее значение поправки равно +15 *см*.

Для построения КР использованы 44 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (4%) до $Q = 3420$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 42 *см;* наибольшее значение поправки равно +24 *см*.

20. р. Вахш — г. Гарм. Расходы воды вычислены: 1/I—28/III — $КР_{1950}$, 29/III—6/IV$K_{скольз}$, 7/IV—10/VIII—$КР_{I}$, 11—12/VIII — по временным кривым, 13/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения $КР_{I}$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой в 1951 г. Расход, измеренный 29/VI, не принят во внимание как сомнительный. Измерениями 1951 г. $КР_{I}$ освещена на 98%. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока за период 15/V—10/VIII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 29 *см;* наибольшая величина поправки —16 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой. Измерениями 1951 г. $КР_{II}$ освещена на 81%. Расход, измеренный 22/VIII, при построении $КР_{II}$ во внимание не принимался как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 41 *см* (19%) до $Q = 839$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 18/VIII—11/XI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 21 *см;* наибольшая величина поправки +13 *см*.

21. р. Вахш — кишл. Комсомолабад. Расходы воды вычислены: 1—13/I — $K_{скольз}$, 14/I—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 5—1951 г., 4—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 15 *см* (4%) и вверх на 19 *см* (6%) до $Q = 1940$ *м³/сек*. Выше уровня 360 *см* $КР_{1951}$ сливается с $КР_{1949}$.

22. р. Вахш — кишл. Туткаул. Расходы воды за весь год вычислены по КР, для построения которой использованы измерения расхода воды вертушкой: 20—1951 г., 12—1952 г., освещающие амплитуду колебаний уровня воды на 97%.

КР экстраполирована вниз на 10 *см* (3%) до Q = = 159 *м³/сек*. Расход, измеренный 30/X, при построении КР не принят во внимание как сомнительный. В нижней части при $H \leqslant 311$ *см* КР сливается с $КР_{1950}$, в средней и верхней частях отклоняется от нее вправо при $H = 603$ *см* на (10%).

23. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 35—1951 г., 6—1952 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 53 *см* (16%) до $Q = 1940$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (2%) до Q = = 191 *м³/сек*. В пределах уровня воды 140—150 *см* КР сливается с $КР_{1950}$, отклоняясь в верхней части от нее вправо, при $H = 454$ *см*, на 20%. Расходы воды, измеренные 10/III, 15/VII, не приняты во внимание как сомнительные.

25. р. Сорбог — кишл. Санги-Малик. Расходы воды вычислены: 1/I—16/VIII — $КР_{I}$, 17/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 22 измерения расхода воды вертушкой в 1951 г., освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. Расход от 28/V не принят во внимание как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 21 *см* (16%) до $Q = 211$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (10%) до Q = = 2,97 *м³/сек*. В пределах уровней 290—300 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1951 г., 8—1952 г. Измерениями 1951—1952 гг. $КР_{II}$ освещена на 92%. Выше уровня 348 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_{I}$. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (8%).

26. р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V (22 час.) — $КР_I$, 30/V (24 час.) — 31/XII—$КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 25 *см* (30%) до $Q = 48{,}0$ *м³/сек*. При $H \leqslant 355$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$. При подсчете стока за период 1/III—27/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см;* наибольшая поправка +4 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18—1951 г., 3—1952 г., освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы воды, измеренные 31/V, 19/VI и 19/VII, при построении $КР_{II}$ во внимание не приняты как сомнительные $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (13%) до $Q = 46{,}7$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см;* наибольшая поправка +4 *см*.

28. р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 17 измерениями расхода воды вертушкой в 1951 г. Измерениями 1950 и 1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды освещена на 84%. КР экстраполирована вверх на 20 *см* (6%) до $Q = 941$ *м³/сек* и вниз на 35 *см* (10%) до $Q = 23{,}0$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 15/V—31/VIII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 33 *см*; наибольшая поправка —18 *см*.

30. р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта. Расходы воды вычислены: 1/I—30/XI — $КР_I$, 1—19/XII — по интерполяции, 20—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. В пределах уровня 326—332 *см* и при $H \leqslant 306$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 5{,}89$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%). При подсчете стока за период 1/I—15/XI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшая поправка +6 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой; 1—1951 г., 5—1952 г., полностью освещающие амплитуду колебаний уровня.

За период искажения уровня ледовыми явлениями 8, 9, 15, 19—23/I, 2—6, 9—16, 18, 19/II, 31/XII ежедневные расходы вычислялись по срезанным уровням.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока воды в ирригационном канале, выведенном из реки выше поста.

37. р. Гунт — г. Хорог. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1949-1950}$.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой; 24—1951 г., 5—1952 г., освещающими 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 32 *см* (19%) до $Q = 369$ *м³/сек*.

38. р. Шарип-Дара — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—28/VI — $КР_I$, 29/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 63% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 36 *см* (36%) до $Q = 34{,}8$ *м/³сек* и вниз на 1 *см* (1%). При помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г., 6—1952 г., освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (23%) до $Q = 18{,}6$ *м³/сек*. При $H \geqslant 230$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II}$.

39. р. Шах-Дара — кишл. Хабоз. Расходы воды вычислены: 1/I—26/I — $К_{сколь3}$, 27/I—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 24—1951 г., 2—1952 г., освещающие 77% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 53 *см* (22%) до $Q = 151$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%). Выше уровня 790 *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

40. р. Анджан-Дара — кишл. Анджан. Расходы воды вычислены: 1—31/I — по интерполяции, 1/II—9/VIII — КР, 10—29/VIII — $К_{сколь3}$, 30/VIII—31/XII $КР_{1950}$.

Для построения КР использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 20% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 83 *см* (79%) до $Q = 15{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). КР в пределах уровней 199—260 *см* сливается с $КР_{II\ 1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды: 6—1951 г., 2—1952 г. Измерениями 1950, 1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды за период освещена полностью.

В дни искажения уровней ледяными образованиями (27, 30/XI, 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13—16, 18, 20, 21, 29—31/XII) расходы определены по срезанным уровням.

За январь в таблице расходов воды приведен только среднемесячный расход воды.

41. р. Бартанг — г. Мургаб. Расходы воды вычислены: 1/I—12/V — $КР_I$, 13/V—14/VI — $К_{сколь3}$, 15/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 56% амплитуды колебаний уровня за период. В пределах уровня 240—251 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1949}$. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (36%) и вниз на 2 *см* (8%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г., 4—1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (20%).

42. р. Бартанг — кишл. Барчидив. Расходы воды вычислены: 1/I—17/VII — $КР_{II\ 1950}$, 18/VII—7/VIII — по интерполяции, 8/VIII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждается 3 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9—1951 г., 15—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня.

43. р. Бартанг — кишл. Нисур. Расходы воды вычислены: 1/I—28/VII — $КР_{1950}$, 29—30/VII—$К_{сколь3}$, 31/VII—31/XII—КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 11—1951 г., 5—1952 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 10 *см* (14%) до $Q = 164$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 12/VIII—5/IX введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 18 *см;* наибольшая поправка +11 *см*.

44. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII, 6—30/VIII — $КР_I$, 6—12/VII — $К_{сколь3}$, 13/VII—4/VIII—$КР_{II}$, 5/VIII—по временной кривой, 31/VIII—9/IX — $К_{сколь3}$, 10/IX—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_I$ представляет собой продолженную вверх $КР_{1950}$. Для построения $КР_I$ использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 7 *см* (7%) до $Q = 360$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 9 *см;* наибольшая величина поправки +6 *см*.

$КР_{II}$ построена по 6 измерениям расхода воды вертушкой, освещающим 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 288$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (6%).

$КР_{III}$ построена по 9 измерениям расхода воды вертушкой, освещающим 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (14%) до $Q = 160$ *м³/сек*. Для подсчета стока по $К_{сколь3}$, $КР_{III}$ экстраполирована на 15 *см* (29%) до $Q = 182$ *м³/сек*. Расходы воды, измеренные 28/V, 5/VI, 21/VIII, 10/IX, при построении кривых не приняты во внимание как сомнительные.

45. р. Лянгар — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—26/VII — $КР_{1950}$, 27/VII—7/VIII — $К_{сколь3}$, 8/VIII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 15 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 10—1951 г., 6—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (6%) и вниз на 2 *см* (4). Ниже уровня 20 *см* КР сливается с $КР_{1950}$. За 9—11, 13—16, 18, 20, 21, 30, 31/XII сток подсчитан по срезанным уровням.

46. р. Кудара — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—30/VII — $КР_I$, 31/VII—11/VIII—$К_{сколь3}$, 12/VIII—31/XII—$КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вниз. Для подсчета стока по $К_{сколь3}$ $КР_I$ экстраполирована вверх на 21 *см* (18%). В пределах уровней 105—141 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 10—1951 г., 5—1952 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

48. р. Язгулем — кишл. Матраун. Расходы воды вычислены: 1/I—28/VIII — $КР_{1950}$, 29/VIII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды 1951 г.,

освещающими вместе с измерениями 1950 г. 96% амплитуды колебаний уровня за период.

КР построена по измерениям расхода воды вертушкой: 1—1951 г., 5—1952 г., освещающим 56% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 45 *см* (44%). Выше уровня 320 *см* КР сливается с $КР_{1950}$. Расход, измеренный 29/IX, при построении КР не принят во внимание как сомнительный.

49. р. Ванч — кишл. Ванч. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г., 3—1952 г., освещающие 72% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 45 *см* (27%) до $Q = 173$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ и вниз на 2 *см* (1%). Ниже уровня 230 *см* КР сливается с $КР_{1950}$. Расходы, измеренные 24/VII, 5, 11, 22/VIII, не приняты во внимание как сомнительные.

50. р. Рохарв — кишл. Ванч. Расходы воды вычислены: 1/I—27/V — $КР_{I}$, 28—29/V — $К_{сколья}$, 30/V—15/IX — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период.

$КР_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) и вниз на 10 *см* (22%). Для подсчета стока по $К_{сколья}$ $КР_{I}$ экстраполирована в верхней части на 8 *см* (15%) до $Q = 6{,}27$ *м³/сек*. В пределах уровней 225—255 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 26% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (30%) до $Q = 11{,}8$ *м³/сек* и вниз на 19 *см* (44%). При подсчете стока за периоды 30/V—15/VI, 5/II—4, 8/VIII—15/IX введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см;* наибольшая поправка —4 *см*.

Результаты подсчета стока за периоды 30/V—26/VI, 2—26/VIII следует считать приближенными из-за недостаточно надежной экстраполяции кривой расходов.

Сток за 16—30/IX не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

52. р. Кызыл-Су — кишл. Саманчи. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 32—1951 г., 5—1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (3%) до $Q = 425$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 1/I—13/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см;* наибольшее значение поправки +6.

53. р. Ях-Су — кишл. Курбастанак. Расходы воды вычислены: 1—6/I — $КР_{1950}$, 7/I—3/IV — $КР_{I}$, 4/IV — $К_{сколья}$, 5—13/IV — $КР_{II}$, 14/IV—29/V — по хронологическому графику расходов воды, 30/V—27/X — $КР_{III}$, 28/X—10/XI — $КР_{сколья}$, 11/XI—31/XII — $КР_{IV}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока за период 17/II—3/IV введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 13 *см;* наибольшее значение поправки равно +7 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 46% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (25%) до $Q = 275$ *м³/сек* и вниз на 19 *см* (29%) до $Q = 46{,}3$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 8 *см;* наибольшее значение поправки равно +5 *см*.

Для построения хронологического графика расходов воды использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, а также расходы, снятые для характерных значений уровня с временных кривых, построенных для периодов, в течение которых русло оставалось практически устойчивым.

Для построения $КР_{III}$ использовано 29 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см;* наибольшее значение поправки равно +5 *см*.

Для построения $КР_{IV}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 6—1951 г., 2—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см;* наибольшее значение поправки равно ±2 *см*.

54. р. Ях-Су — кишл. Колхозабад. Расходы воды вычислены: 1—4/I—по интерполяции, 5/I—19/II — $КР_{I}$, 20—26/II—$К_{сколья}$, 27/II—24/IV — $КР_{II}$, за исключением периода 17—22/IV, сток за который подсчитан по интерполяции, 25—29/IV — $К_{сколья}$, 30/IV—30/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (11%) до $Q = 10{,}6$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 18/IV, при построении $КР_{II}$ не принят как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (6%) и вниз на 2 *см* (4%). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 12 *см*; наибольшее значение поправки равно —7 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 34—1951 г., 1—1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (8%) до $Q = 236$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 23 *см;* наибольшее значение поправки равно +14 *см*.

55. р. Оби-Шур — устье. Расходы воды вычислены: 1—6/I — по интерполяции, 7/I—31/XII — по хронологическому графику расходов воды.

Для построения хронологического графика расходов воды использованы измерения расхода воды вертушкой: 50—1951 г., 3—1952 г., а также расходы, снятые для характерных значений уровня с временной кривой, построенной за период 7/I—25/II по 4 измерениям расхода воды, учтенным также при построении хронологического графика.

При подсчете стока по интерполяции использовано 1 измерение расхода воды.

56. р. Таир-Су — кишл. Шабыр. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V (19 час.) — $КР_{I}$, 30/V — (20 час.) — 31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. $К_{I}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (14%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%) до $Q = 0{,}32$ *м³/сек*. При $H \leqslant 245$ *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1950}$. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно —4 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 17—1951 г., 3—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно ±3 *см*. Выше уровня 285 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_{I}$. Среднесуточный расход воды 30/V вычислен как средний взвешенный по данным срочных наблюдений над уровнем воды.

57. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 67% амплитуды колебаний уровня. Расходы воды, измеренные 11/IV, 19/VI, 20/VII, при построении КР не приняты во внимание как сомнительные. КР экстраполирована вверх по методу Кравченко на 105 *см* (29%) до $Q = 762$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (4%). При $H \leqslant 100$ *см* КР сливается с $КР_{1949}$, отклоняясь от нее вправо в верхней части при $H = 340$ *см* на (8%). По экстраполированной верхней части кривой вычислены расходы за 28, 29/V, наибольший за май (он же наибольший за год).

59. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Расходы воды за весь год вычислены по КР, которая является продолженной $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 18—1951 г., 11—1952 г., освещающими 72% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 89 *см* (28%) до $Q = 980$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. По экстраполированной верхней части кривой вычислены расходы: 29/V—1/VI, наибольший за май (он же наибольший за год) и наибольший за июль.

60. р. Иляк — кишл. Наобад-Боло. Расходы воды вычислены: 1/I—19/V, 1—31/XII — $КР_{I}$, 20—25/V — $К_{сколья}$, 26/V—15/XI — $КР_{II}$, 16—30/XI — $К_{сколья}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8—1951 г., 12—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 6 *см* (10%) до $Q = 1{,}26$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 9 *см;* наибольшее значение поправки равно —5 *см*. При $H \leqslant 75$ *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 24% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 84 *см* (76%) на расходы, вычисленные при $H = 120$, 140, 170 *см* по

методу Кравченко. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 11 *см*; наибольшее значение поправки равно +6 *см*.

Среднесуточные расходы воды 30/V, 15/X, 11/XI и наибольшие расходы за май (он же наибольший за год), октябрь, ноябрь следует считать приближенными, ввиду значительной экстраполяции кривой расходов.

61. р. Варзоб — кишл. Гушары. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 18—1951 г., 9—1952 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 22 *см* (11%) до $Q = 137$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (7%). При $H \leqslant 180$ *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

За период 18—22/II расходы воды вычислены по интерполированным значениям уровня, так как в этот период естественный ход уровня был искажен вследствие снежного обвала выше поста.

62. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. Расходы воды вычислены: 1/I—13/VIII — КР, 14/VIII—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (4%) до $Q = 256$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%). В нижней части при $H \leqslant 280$ *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

Ветвь кривой построена на основании измерений расхода воды вертушкой: 7—1951 г. и 4—1952 г., освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

64. р. Курортная — кишл. Гушары. Расходы воды вычислены: 1—7/I — $КР_{1950}$, 8/I—29/V — $КР_I$, 30/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до $Q = 2{,}15$ *м³/сек*, вниз $КР_I$ экстраполирована на 2 *см* (5%).

$КР_{II}$ построена по 13 измерениям расхода воды вертушкой, освещающим 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (19%). Расход, измеренный 7/V, при построении $КР_{II}$ не принят во внимание как сомнительный. За 20/I, 1, 2, 3, 9, 11, 12/II сток подсчитан по срезанным значениям уровня.

65. р. Гурке — кишл. Пугуз. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_I$, 31/V—31/XII — $КР_I$.

Для построения $КР_I$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 40% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 93 *см* (60%) до $Q = 54{,}6$ *м³/сек*. При $H \leqslant 200$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г., 2—1952 г., освещающие 57% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 29 *см* (42%) до $Q = 18{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

$КР_I$ и $КР_{II}$ экстраполированы при помощи кривых $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

Среднесуточные расходы 30, 31/V и наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенными, ввиду большой и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

66. р. Такоб — пос. Такобрудстроя. Расходы воды вычислены: 1/I—11/VII — $КР_I$, 12—21/VII — $К_{сколь}$, 22/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 12 *см* (17%) до $Q = 18{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см*. При $H \leqslant 320$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$. Расход, измеренный 14/V, при построении кривой не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 69% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (24%) до $Q = 20{,}4$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (7%) до $Q = 0{,}50$ *м³/сек*. Точки (Q, H) в нижней части располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±18%. Расход, измеренный 17/X, не учтен как сомнительный. При $H \geqslant 344$ *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$.

Среднесуточный расход воды 15/X (он же наибольший за октябрь и за год) следует считать приближенным, ввиду значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

67. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя. Расходы воды вычислены: 1—22/I — по интерполяции, 23/I—9/VI — $КР_I$, 10/VI—31/XII — $КР_{II}$.

При вычислении расходов воды по интерполяции использованы 2 измерения расхода воды вертушкой (один из них за 1950 г.) и средний суточный расход воды 23/I.

Для построения $КР_I$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (4%) до $Q = 38{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 1{,}40$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 7/II—9/VI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см;* наибольшее значение поправки равно +4 *см*. В пределах уровня 160—185 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{III/1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (6%) и вниз на 1 *см* (3%). При подсчете стока за период 10/VI—15/VIII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см;* наибольшее значение поправки равно +8 *см*. При $H \geqslant 210$ *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$. Расход воды, измеренный 10/XII, не принят во внимание как сомнительный.

68. р. Оджук — кишл. Варзоб. Расходы воды вычислены: 1/I—4/IV — $КР_I$, за исключением дней 2, 3/II, за которые расходы вычислены по интерполяции, 5—10/IV — $К_{сколь}$, 11/IV—15/X — $КР_{II}$, 16, 17/X — по интерполяции, 18/X—31/XII—$КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (10%) до $Q = 3{,}34$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (9%) до $Q = 0{,}70$ *м³/сек*. При $H = 274$ *см* $КР_I$ сопрягается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 45% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 32 *см* (55%) до $Q = 12{,}1$ *м³/сек*. В пределах экстраполированной верхней части кривой вычислен среднесуточный расход 8/VI и наибольшие расходы за июль, октябрь (он же наибольший за год). При подсчете стока за период 2/V—21/IX введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см;* наибольшее значение поправки равно +5 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г., 6—1952 г., освещающие 84% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 3 *см* (16%) до $Q = 0{,}92$ *м³/сек*.

Наибольший расход за октябрь (он же наибольший за год) следует считать приближенным, ввиду значительной и недостаточно определенной экстраполяции кривой.

69. р. Харангон — кишл. им. Айни. Расходы воды вычислены: 1/I—13/IV (8, 14 час.) — $КР_I$, 13/IV (20 час.) — 1/X — $КР_{II}$, 2/X—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 31% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 40 *см* (67%) до $Q = 19{,}7$ *м³/сек*, вычисленного по методу Кравченко, и вниз на 1 *см* (2%). По значительно экстраполированной верхней части кривой вычислен срочный расход 13/VI (14 час., он же наибольший за месяц и за год), за остальной период экстраполяция кривой не превышает 17% (4 *см*). При $H \leqslant 129$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{I\ 1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (36%) до $Q = 10{,}9$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 14/V—14/VI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 2 *см*; наибольшее значение поправки равно —2. При уровне 122 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_{III}$.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1951 г., 3 — 1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 7/XII, не принят во внимание как сомнительный.

70. р. Люч-Об — г. Сталинабад. Расходы воды вычислены: 1/I—7/V — $КР_I$, 8—29/V — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 5 *см* (6%) до $Q = 0{,}80$ *м³/сек*. При $H \leqslant 380$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При уровне 408 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$ и имеет один общий с ней расход.

Сток воды за 30/V—31/XII не приведен из-за отсутствия измерений расхода воды за этот период.

71. р. Ханака — кишл. Али-Беги. Расходы воды вычислены: 1/I—11/VIII — КР, 12/VIII—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода

воды вертушкой, освещающих 42% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 91 *см* (57%) до $Q = 202$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%). При уровнях 130 *см* $\leqslant H \leqslant$ 100 *см* КР сливается с $КР_{1949-1950}$, отклоняясь в указанном пределе незначительно вправо.

Ветвь КР построена на основании измерений расхода воды вертушкой: 4 — 1951 г., 1 — 1952 г., освещающих полностью амплитуду колебаний уровня. По значительно экстраполированной верхней части кривой вычислен среднесуточный расход 30/V, наибольшие расходы за апрель и май (последний расход является также наибольшим за год), за остальной период экстраполяция КР в верхней части не превышает 16%.

Среднесуточный расход 30/V, наибольшие расходы за апрель, май и за год следует считать приближенными, ввиду значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

72. р. Хачильяр — кишл. Наджи. Расходы воды вычислены: 1/I—13/V (8, 14 час.) — $КР_I$, 13/V (20 час.) — 2/VIII — $КР_{II}$, 3—8/VIII — $К_{скольз}$, 9/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 17% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 84 *см* (82%) до $Q = 5{,}28$ *м³/сек*, вычисленного по формуле Соколовского $Q = AF^{0{,}75}$, и вниз на 1 *см* (1%). При вычислении расхода по приведенной формуле коэффициент A принят равным 0,90 по аналогии с постом у кишл. Комбар на р. Ак-Джар. При подсчете стока за период 8/II—13/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно +2 *см*. Расход, измеренный 16/I, не принят во внимание как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 16% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 48 *см* (84%) до $Q = 2{,}20$ *м³/сек*. При уровне 190 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$. По экстраполированной верхней части кривой вычислен срочный расход 13/V (20 час.) и среднесуточный расход 14/V. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно +2 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1951 г., 3 — 1952 г., освещающие 75% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (25%) до $Q = 0{,}14$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 2 *см*; наибольшее значение поправки равно ±1 *см*.

73. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. Расходы воды вычислены: 1—9/I — $КР_{1950}$, 10/I — по интерполяции, 11/I—5/V — $КР_I$, 6/V — по интерполяции, 7/V—15/VI — $КР_{II}$, 16—27/VI — $КР_{II}$, 28/VI — по интерполяции, 29/VI—31/X — $КР_{IV}$, 1—12/XI — $К_{скольз}$, 13/XI—31/XII — $КР_{1952}$.

Для построения $КР_I$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 20 *см* (24%) до $Q = 124$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 54% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 41 *см* (46%) до $Q = 92{,}2$ *м³/сек*.

$КР_{III}$ проведена по одному измерению расхода воды. Направление $КР_{III}$ увязано с общим направлением кривых.

Для построения $КР_{IV}$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 187$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{1952}$ использованы измерения расхода воды вертушкой; 1 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня за период.

Результаты подсчета стока за 11—27/VI следует считать приближенными, ввиду отсутствия измерений расхода воды в период деформации русла.

74. р. Сурхан-Дарья — клх. «Пятилетка». Расходы воды вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}$, 1—5/IV — по интерполяции, 6/IV—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 13 *см* (10%) до $Q = 366$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (5%). При подсчете стока за период 5/V—11/IX введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 12 *см*, наибольшее значение поправки равно ±6 *см*.

75. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. Расходы воды вычислены: 1/I—24/III — $КР_{1950}$, 25/III—1/IV — по интерполяции, 2/IV—30/V — $КР_I$, 31/V—31/XII — $КР_{II}$.

К $КР_{1950}$ отнесено 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих вместе с измерениями 1950 г. 100% амплитуды колебаний уровня за период.

При подсчете стока по интерполяции использован расход, измеренный 30/III.

Для построения $КР_I$ использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 7 *см* (8%). При подсчете стока за период 8—30/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 17 *см*; наибольшее значение поправки равно —9 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 28 *см* (20%) до $Q = 205$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). При подсчете стока за период 31/V—3/VI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно —6 *см*.

76. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. Расходы воды вычислены: 1/I—24/V — $КР_I$, 25—29/V — $К_{скольз}$, 30/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением расходов, измеренных 12, 17/III, которые отклоняются от $КР_I$ на 13%. Для подсчета расходов по $К_{скольз}$ $КР_I$ экстраполирована вверх на 30 *см* (16%) до $Q = 229$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Ниже уровня 120 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1951 г. и 1 — 1952 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня за период.

77. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Расходы воды вычислены: 1/I—25/III — $КР_{1950}$, 26—30/III — по интерполяции, 31/III—26/V — $КР_I$, 27/V—31/VII — $КР_{II}$, 1—7/VIII — $К_{скольз}$, 8/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды.

Для построения $КР_I$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 21 *см* (19%) до $Q = 206$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (4%) до $Q = 26{,}5$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх и вниз по 1 *см* (2%).

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (8%) до $Q = 8{,}75$ *м³/сек*.

78. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. Расходы воды вычислены: 1/I—12/IV — $КР_{1950}$, 13/IV—31/XII — КР.

К $КР_{1950}$ отнесено 5 измерений расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 27/II, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 24/IV, 11/VIII, не учтены как сомнительные. Точки (Q, H) в верхней части кривой располагаются согласно, а в нижней — отклоняются в среднем на ±10%. КР экстраполирована вверх на 18 *см* (18%) до $Q = 36{,}4$ *м³/сек*.

79. р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 19 — 1951 г., 5 — 1952 г., освещающими 76% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 24 *см* (23%) до $Q = 68{,}9$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 4{,}18$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 18/VI и 13/XI, отклонились от КР соответственно на 10, 11%.

80. р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XI — $КР_I$, за исключением дней 20/I и 3/II, сток за которые подсчитан по интерполяции, 30/XI—14/XII — $К_{скольз}$, 15—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 77% амплитуды колебаний

уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (23%) до $Q = 19{,}1$ *м³/сек*. Расход, измеренный 24/VIII, при построении КР$_{I}$ не принят во внимание как сомнительный. Точки (Q, H) в верхней части кривой располагаются согласно, в нижней части — разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±6%.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1951 г., 5 — 1952 г., освещающих амплитуду колебаний уровня воды, с учетом уровней 1952 г., на 96%. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 0{,}81$ *м³/сек*.

81. р. Ак-Джар — кишл. Комбар. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением периодов 8, 18—21/I, 1—4, 9—12/II, расходы воды за которые вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 27 — 1951 г., 7 — 1952 г., освещающие 63% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 25 *см* (36%) до $Q = 12{,}3$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ и вниз на 1 *см* (1%). При подсчете стока за 8/III—30/V введены поправки к уровням. Точки (Q, H) в нижней части кривой располагаются разбросанно, отклоняясь от нее в среднем на ±12%. Разброс точек в этой части кривой объясняется недостаточной точностью измерений расхода воды. Поправки имеют амплитуду 5 *см*; наибольшее значение поправки равно +3 *см*. В пределах уровней 360—363 *см* КР сливается с КР$_{1950}$.

Среднесуточный расход 8/V и наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенными, ввиду значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

82. р. Ширкент — кишл. Дебивак. Расходы воды вычислены: 1/I—17/VI — КР$_{I}$, 18/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (18%) до $Q = 32{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). При подсчете стока за период 9/I—17/VI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 11 *см*; наибольшее значение поправки равно +7 *см*. При $H \leqslant 165$ *см* КР$_{I}$ сливается с КР$_{1950}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1951 г., 1 — 1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 16{,}6$ *м³/сек* и вниз также на 5%. При $H \geqslant 183$ *см* КР$_{II}$ сливается с КР$_{I}$.

83. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Расходы воды вычислены: 1/I—18/VII — КР, 19/VII—31/XII — по ветви КР.

Для построения КР использовано 12 измерений расхода воды, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 16 *см* (16%) до $Q = 98{,}5$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%). Ниже уровня 140 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

Для построения ветви, отходящей влево от КР ниже уровня 140 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1951 г. и 3 — 1952 г.

Расходы, измеренные 13/III, 17/IV, 9/VI, 25/VII, при построении кривой не учтены как сомнительные.

85. р. Ходжа-Ипак — кишл. Карлюк. Правое русло. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — КР$_{I}$, 26, 27, 30, 31/V — измеренные расходы воды, 28, 29/V — по интерполяции, 1/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (21%) до $Q = 25{,}2$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (14%). Расходы, измеренные 25/III и 11/IV, при построении КР$_{I}$ не использованы как сомнительные. Ниже уровня 175 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1950}$.

Для построения КР$_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды, освещающих 58% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (37%) до $Q = 12{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (5%).

Расходы воды за 11—25/V не вычислены из-за отсутствия измерений расхода при наличии резкой деформации русла.

Левое русло. Расходы воды за 1/I—11/V вычислены по КР.

Для построения КР использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (31%) до $Q = 7{,}38$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (7%). В период 12/V—31/XII левое русло не действовало.

В Ежегоднике приведена суммарная таблица ежедневных расходов воды в обоих руслах.

87. р. Ширабад-Дарья — кишл. Комарчи. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 16 *см* (30%) до $Q = 16{,}1$ *м³/сек*.

Расходы, измеренные 26/III и 15/IX, при построении кривой не учтены как сомнительные.

88. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. Расходы воды вычислены: 1/I—29/V — КР$_{1950}$, 30/V—31/XII — КР.

К КР$_{1950}$ отнесено 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих вместе с измерениями 1950 г. 74% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 20/III—18/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 16 *см*; наибольшее значение поправки равно +9 *см*. Расходы, измеренные 18/I, 15/II, отклонились от КР$_{1950}$ на ±20%. КР$_{1950}$ экстраполирована вверх на 23 *см* (26%) до $Q = 35{,}8$ *м³/сек*.

Для построения КР использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за периоды 30/V—16/VI, 19/VIII—20/XI введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки равно +5 *см*. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (19%) до $Q = 19{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Наибольший расход воды за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, ввиду значительной и недостаточно надежной экстраполяции.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Истара, выведенном из реки выше поста.

89. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 31 — 1951 г. и 5 — 1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в нижней части КР отклоняются на ±7%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 18{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Ниже уровня 130 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

90. р. Кашка-Дарья — у моста Бут. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 3 *см* (6%) до $Q = 0{,}28$ *м³/сек*. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР в средней части до ±15% и в нижней до ±24%. В пределах 225—240 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — КР$_{I}$, 31/V—5/VI — по интерполяции, 6/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 13/IV—30/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки равно —6 *см*. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (14%) до $Q = 72{,}6$ *м³/сек*. Ниже уровня 140 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1950}$.

Для построения КР$_{II}$ использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно за исключением двух (15/VIII и 19/IX), которые отклонились от КР$_{II}$ до ±30%. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (4%) до $Q = 30{,}0$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

Расходы, измеренные в период июнь—декабрь, отнесены к уровням наблюденным по рейке, расположенной в 315 *м* выше основного водпоста.

92. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. Расходы воды вычислены: 1/I—14/IV — КР$_{I}$, 15, 16/IV — по интерполяции, 17/IV—4, 26—31/VIII—1, 30/IX—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 27/III—14/IV введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 9 *см*; наибольшее значение поправки равно —6 *см*. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (17%) до $Q = 56{,}0$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (12%). Ниже уровня 170 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1950}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 85% амплитуды колебаний

уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням (за исключением периода 13—31/XII). Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки равно —8 *см*. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (8%) до $Q = 67{,}0$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (7%).

В период 5—25/VIII, 2—29/IX стока воды в реке не было.

93. р. Джины-Дарья — кишл. Джаус. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением периода 15/I—8/II, за который расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 30 — 1951 г. и 7 — 1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 14/VIII, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (18%) до $Q = 10{,}8$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). Ниже уровня 49 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

Результаты подсчета стока за период 15/I—18/II следует считать приближенными.

94. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. Расходы воды вычислены: 1/I—15/X — $КР_{1950}$, 16, 17/X — по интерполяции, 18/X—31/XII — $КР_{1952}$.

К $КР_{1950}$ отнесены 33 измерения расхода воды вертушкой, освещающие вместе с измерениями 1950 г. 87% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (11%) до $Q = 45{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

К $КР_{1952}$ отнесены 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие вместе с измерениями 1952 г. полностью амплитуду колебаний уровня.

95. р. Кара-Су — кишл. Улян. Расходы воды вычислены: 1/I—12/V — $КР_{1950}$, 13/V—31/XII — КР. $КР_{1950}$ подтверждена 13 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 100% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением отдельных точек, отклонившихся от КР до ±12%. КР построена на основании 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 54% амплитуды колебаний уровня за период. КР при уровне ⩾176 *см* сливается с $КР_{1950}$. Расход, измеренный 8/VI, при построении КР не учтен как сомнительный.

96. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каса-Тараш. Расходы воды вычислены: 1/I—13/II — $КР_{1950}$, 14/II—17/II — по интерполяции, 18/II—5/IV — КР. $КР_{1950}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (14%) до $Q = 0{,}60$ *м³/сек*.

Сток за 6/IV—31/XII не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

97. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон. Расходы воды вычислены: 4/IV—30/V — $КР_{I}$, 31/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (16%) до $Q = 27{,}0$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1951 г. и 10 — 1952 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (11%) до $Q = 24{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%). Расход, измеренный 12/IX, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ выше уровня 193 *см* совпадает с $КР_{I}$ и расход, измеренный 29/V, является для обеих кривых общим.

98. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Расходы воды вычислены: 1/I—29/IV — $КР_{1950}$, 30/IV — по интерполяции, 1/V—31/XII — КР.

К $КР_{1950}$ отнесено 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих вместе с измерениями 1950 г. 79% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1950}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (21%).

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 91% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (7%) до $Q = 26{,}8$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

99. р. Турна-Булак — кишл. Ишкент. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в верхней части кривой располагаются согласно, в нижней — разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±10%. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (9%) до $Q = 7{,}00$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}17$ *м³/сек*. Ниже уровня 101 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

100. р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы. Расходы воды вычислены: 1/I—24/VI, 11/XI—3, 10—24/XII — $КР_{I}$, 25—27/XII — по интерполяции, 28—31/XII — $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 43% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в верхней части кривой располагаются согласно, исключая расход от 24/IV, который отклонился на —13%, в нижней — разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±12%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 25 *см* (41%) до $Q = 10{,}2$ *м³/сек*, а вниз на 10 *см* (16%) на нулевой расход.

Для построения $КР_{1952}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1951 г. и 8—1952 г. При уровне 162 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II}$. В периоды 25/VI—10/XI, 4—9/XII стока не было.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в деривационном канале, выведенном из реки выше поста.

101. р. Лянгар — кишл. Урта-Дара. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1950 г., 19—1951 г., освещающие 32% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±12%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 46 *см* (63%) до $Q = 10{,}0$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (5%).

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, вследствие большой и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

102. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. Расходы воды вычислены: 1/I—31/V — $КР_{1949-1950}$, 1—5/VI — $К_{скольз}$, 6/VI—14, 23/VIII—31/XII — КР, 15—22/VIII — по интерполяции.

К $КР_{1949-1950}$ отнесено 18 измерений расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1949—1950 гг. освещают 37% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1949-1950}$ в среднем на ±13%. $КР_{1949-1950}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $v = f(H)$ на 114 *см* (62%) до $Q = 168$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

Для построения КР использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±6%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (8%). Подсчет стока по интерполяции обусловлен искажением уровня вследствие сплава леса.

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за большой и ненадежной экстраполяции кривой.

103. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_{1950}$, 22—24/III — по интерполяции, 25/III—10/V — $КР_{I}$, 11—29/V — $КР_{II}$, 30/V—14/VI — $К_{скольз}$, 15/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 36% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1950}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (64%) до $Q = 1{,}72$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{I}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 33% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, исключая расход, измеренный 30/IV, который отклонился от кривой на +19%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 33 *см* (63%) до $Q = 19{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 11% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 50 *см* (88%) до $Q = 24{,}6$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10—1951 г. и 4—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Вычисление наибольшего расхода за год с достаточной для практического использования степенью точности оказалось невыполнимым.

104. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1949-1950}$.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 15 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1949—1950 гг. освещают 84% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 13/II, 28/V, 22/VI, 29/XI, 11/XII, не приняты во внимание как сомнительные. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±8%. $КР_{1949-1950}$ экстраполирована вверх на 26 *см* (15%) до $Q = 36{,}1$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

105. р. Кум-Дарья — кишл. Чамбил. Расходы воды вычислены: 1/I—12/V — $КР_I$, 13/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 43% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_t$ на ±9%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 22 *см* (55%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10—1951 г. и 11—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{II}$ в среднем на ±11%, а отдельные точки до ±40% (23/VII, 29/IX—1951 г., 28/IV—1952 г.). Выше уровня 155 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II}$.

107. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. Расходы воды вычислены: 1/I—16/IX — $КР_t$, 17/IX—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие вместе с измерениями 1950 г. 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 31 *см* (12%) до $Q = 279$ *м³/сек*. В пределах уровня 60—70 *см* $КР_t$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5—1951 г., 2—1952 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 6 *см* (6%) до $Q = 23{,}1$ *м³/сек*. При $H \geqslant 168$ *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$.

108. р. Зеравшан — мост Дупули. Расходы воды вычислены: 1/I—25/V — $КР_{1950}$, 26—29/V — $К_{сколь}$, 30/V—10/VIII — $КР_I$, 11/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения $КР_I$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня. $КР_t$ экстраполирована вниз на 6 *см* (4%) до $Q = 127$ *м³/сек* для подсчета стока за один день 25/VI.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 14—1951 г., 4—1952 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 25 *см* (14%). При $H \geqslant 389$ *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$. Расход, измеренный 23/X, не принят во внимание как сомнительный.

За период 31/X—1/XI сток подсчитан по срезанным уровням вследствие подпора обвала правого берега в 50 *м* ниже поста.

109. р. Обурдон — кишл. Обурдон. Расходы воды за период наблюдений 6/IX—31/XII вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 7—1951 г., 2—1952 г., освещающие 22% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (33%) до $Q = 0{,}103$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (45%) до $Q = 0{,}013$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см;* наибольшая поправка равна —2 *см*.

Результаты подсчета стока следует считать приближенными из-за недостаточного освещения амплитуды колебаний уровня измерениями расхода воды.

110. р. Фан-Дарья — устье. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1949-1950}$.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена измерениями расхода воды: 31—1951 г., 1—1952 г., которые с измерениями 1949 и 1950 гг. почти полностью освещают амплитуду колебаний уровня.

111. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 19—1951 г., 1—1952 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (5%) до $Q = 137$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (2%). При уровне $H \leqslant 240$ *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

112. р. Джиджи-Крут — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—1/VIII — $КР_{1950}$, 2/VIII—5/IX — $К_{сколь}$, 6/IX—11/XII — $КР_I$, 12—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды 1951 г., освещающими 96% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для подсчета стока по $К_{сколь}$ $КР_I$ экстраполирована вверх на 18 *см* (130%) до $Q = 3{,}19$ *м³/сек*. Экстраполяция $КР_I$ произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1951 г., 2—1952 г., освещающие 14% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 6 *см* (86%) для определения одного среднесуточного расхода (30/XII). Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

113. р. Искандер-Дарья — исток. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 21—1951 г., 2—1952 г.,освещающими вместе с измерениями 1950 г. полностью амплитуду колебаний уровня.

114. р. Сары-Таг — устье. Расходы воды за весь год вычислены по КР с ветвью, которая отходит при уровне ниже 90 *см*.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня.

КР незначительно экстраполирована вверх и вниз. При уровне $H \leqslant 70$ *см* и $\geqslant 149$ *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

Для построения ветви КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г., 2—1952 г. Ветвь КР экстраполирована вниз на 5 *см*.

115. р. Пасруд-Дарья — кишл. Пинион. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 12—1951 г., 3—1952 г., освещающими 86% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (8%) до $Q = 12{,}9$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (6%) до $Q = 0{,}85$ *м³/сек*.

Расходы, измеренные 24/XI, 10/XII, не приняты во внимание как сомнительные.

116. р. Урмитан — кишл. Урмитан. Расходы воды вычислены: 1—11/I — по интерполяции, 12/I—30/IV — $КР_t$, 1—8/V — $К_{сколь}$, 9/V—12/IX — $КР_{II}$, 13—19/IX — $К_{сколь}$, 20/IX—26/X — $КР_{III}$, 27/X—16/XI — $К_{сколь}$, 17/XI—31/XII — $КР_{tV}$.

Для построения $КР_I$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 34% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 11 *см* (52%) до $Q = 1{,}14$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (14%) до $Q = 0{,}022$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. По значительно экстраполированной части кривой определены среднесуточный расход 29/IV и наибольший за апрель. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см;* наибольшее значение поправки равно ±2 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 41% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (47%) до $Q = 2{,}58$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (12%) до $Q = 0{,}001$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. По значительно экстраполированной части $КР_{II}$ определен среднесуточный расход 30/V и наибольший за май (он же наибольший за год). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см*; наибольшее значение поправки равно ±2 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 27% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (33%) до $Q = 0{,}30$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (40%). Экстраполяция вверх произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

Для построения $КР_{IV}$ использованы измерения расхода воды: 4—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 34% амплитуды колебаний уровня за период.

$КР_{tV}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (33%) до $Q = 0{,}35$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (33%). Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 2 *см*; наибольшее значение поправки равно +1 *см*.

117. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут. Расходы воды вычислены: 1—31/I — $КР_{1950}$, 1—23/II — $К_{сколь}$, 24/II—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24—1951 г., 2—1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вниз. При подсчете стока за период 31/V—31/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки равно —4 *см*. Расходы, измеренные 8, 18/V, 30/VI, не приняты во внимание как сомнительные.

118. р. Артучь-Дарья — кишл. Куляли. Расходы воды вычислены: 1/I—25/III — $КР_I$, 26/III—6/IV — $К_{сколь}$, 7—25/IV — $КР_{II}$, 26/IV—17/V — $К_{сколь}$, 18/V—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При $H \geqslant 318$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$. За период 1—21/II произведена срезка уровня и расходы вычислены по уровню 316 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 40% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (40%) до $Q = 0{,}43$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (20%). Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18—1951 г., 2—1952 г., освещающие 39% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (61%) до $Q = 4{,}00$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. По экстраполированной части $КР_{III}$ вычислены среднесуточные расходы 19, 30, 31/V и наибольший расход за май (он же наибольший за год). При подсчете стока за период 18/V—31/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно +2 *см*.

Расходы, измеренные 8, 31/V, при подсчете стока не приняты во внимание как сомнительные.

119. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Расходы воды вычислены: 1/I—17/II — $КР_{1950}$, 18—25/II — $К_{скольз}$, 26/II—12/V — $КР_I$, 13/V — по интерполяции, 14/V—16/VI, 2/VII—8/VIII — $КР_{II}$, 17/VI—1/VII, 9/VIII — по интерполяции, 10/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения $КР_I$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 12% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 47 *см* (80%) до $Q = 16{,}9$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (8%). Экстраполяция $КР_I$ вниз произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. При подсчете стока введены поправки к уровням.

Для построения $КР_{II}$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (10%). При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см;* наибольшее значение поправки равно —6 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г., 4—1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%). При подсчете стока за период 26/IX—31/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 5 *см*; наибольшее значение поправки равно +3 *см*. Расход, измеренный 23/X, при построении $КР_{III}$ не принят во внимание как сомнительный. При подсчете стока по интерполяции за период 17/VI—1/VII использованы 3 измерения расхода воды.

120. р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — $КР_I$, 1—11/V — по переходным кривым, 12/V—2/VIII — $КР_{II}$, 3—23/VIII — $К_{скольз}$, 24/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_I$ в среднем на ±11%. $КР_I$ экстраполирована вниз на 2 *см* (9%). Ниже уровня 123 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 12—29/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно +3 *см*. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (35%) до $Q = 2{,}60$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{II}$ на ±23%. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (11%).

В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых с учетом стока в деривационном канале, выведенном из реки выше поста.

121. р. Сазаган — кишл. Сазаган. Расходы воды вычислены: 1—25/I — $КР_{1950}$, 26—30/I — по интерполяции, 31/I—31/VIII — $КР_I$, 1—13/IX — по интерполяции, 14/IX—31/XII—$КР_{II}$.

К $КР_{1950}$ отнесен 1 измеренный вертушкой расход воды.

Для построения $КР_I$ использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 66% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_I$ в среднем на ±10%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 18 *см* (34%) до $Q = 4{,}54$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 4—1951 г. и 10—1952 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, исключая расход от 30/XI, который отклонился от $КР_I$ на —23%.

Наибольшие расходы за апрель (он же наибольший за год) и за май следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

122. р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан. Расходы воды за период 1/XI—31/XII вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г. и 13—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

123. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 38 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 76% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 76 *см* (23%) при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ до Q=2460 *м³/сек* и вниз на 4 *см* (1%). При подсчете стока за периоды 14/V—15/VI, 14/VII—31/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 21 *см*; наибольшее значение поправки равно +12 *см*.

124. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (2%) до Q = = 2320 *м³/сек* и вниз на 10 *см* (3%). При $H \leqslant 201$ *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

За период 1/I—18/II, когда уровни воды были искажены ледяными образованиями, расходы воды были вычислены по нормальным уровням, восстановленным по графику связи соответственных уровней с вышележащим постом № 123. В Ежегоднике приведены только среднемесячные расходы за январь и февраль.

125. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 26—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются согласно, исключая отдельные точки в нижней части кривой, отклоняющиеся до ±23%. КР экстраполирована вверх на 35 *см* (7%) до $Q = 2300$ *м³/сек*. Ниже уровня 60 *см* и выше уровня 140 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

126. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. Расходы воды вычислены: 1/I—15/III — $КР_{1950}$, 16—25/III — $К_{скольз}$, 26/III—1/VI — $КР_I$, 2/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 34 *см* (9%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 31/V, является общим для обеих кривых.

127. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Расходы воды вычислены: 27/I—12/IV — $КР_I$, 13, 14/IV — по интерполяции, 15/IV—23/VIII — $КР_{II}$, 24/VIII—8/IX — $К_{скольз}$, 9/IX—31/XII—$КР_I$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (2%) до Q = 1010 *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%). При подсчете стока по $К_{скольз}$ потребовалась дополнительная экстраполяция $КР_I$ вниз на 3 *см* до $H = 40$ *см* и $Q = 209$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (1%) до $Q = 2200$ *м³/сек*.

За 1—26/I расходы воды не приводятся вследствие неосвещенности этого периода измерениями расхода воды.

128. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—28/II — $КР_I$, 1—5/III — по интерполяции, 6—15/III — $КР_{II}$, 16/III—13/IV — по интерполяции, 14/IV—

17/V — $КР_{III}$, 18—27/V — $КР_{IV}$, 28/V — по интерполяции, 29/V—31/XII — $КР_V$.

Для построения $КР_I$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой при ледоставе, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 5 *см* (6%) до $Q = 694$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой при ледоставе, освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 540$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (9%) до $Q = 462$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (1%) и вниз на 6 *см* (3%).

Для построения $КР_{IV}$ использовано 6 (из них 1 общий с $КР_{III}$) измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (2%) и вниз на 6 *см* (4%).

Для построения $КР_V$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 25—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 29/X—31/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 48 *см*; наибольшая величина поправки равна +48 *см*.

При подсчете стока по интерполяции за период 16/III—13/IV использованы 6 измерений расхода воды вертушкой.

129. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города). Расходы воды вычислены: 1/I—26/III — $КР_I$, 27—29/III — по интерполяции, 30/III—4/VII — $КР_{II}$, 5—11/VII — $К_{скольз}$, 12/VII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой при ледоставе: 3—1950 г. и 6—1951 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (7%) до $Q = 550$ *м³/сек*. При уровне $H \leqslant 250$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. В нижней, слабо освещенной части кривой, точки (Q, H) отклоняются на ±8%.

Для построения $КР_{III}$ использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные измеренные расходы (28/VII и 26/X) отклоняются от кривой на ±10%. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 30 *см* (12%) до $Q = 1100$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 179$ *м³/сек*.

131. р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк. Расходы воды вычислены: 1/I—27/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 28, 29/III — по интерполяции, 30/III—31/XII — КР.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использовано 5 (из них 1 за 1950 г.) измерений расхода воды вертушкой. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,43—0,48.

Для построения КР использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. В среднем отклонение точек (Q, H) от кривой не превышает ±4%. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (2%) до $Q = 757$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (3%).

132. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи. Расходы воды вычислены: 1/I—26/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 30/III—28/VI, 19/IX—20/XI, 9—30/XII — $КР_I$, 3/VII—18/IX — $КР_{II}$, 27—29/III, 29/VI—2/VII, 21/XI—8, 31/XII по интерполяции.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использованы 4 (из них 1 за 1950 г.) измерения расхода воды вертушкой. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,36—0,38. Для подсчета стока потребовалась экстраполяция $КР_{1950}$ на 23 *см* до $H = 182$ *см*.

Для построения $КР_I$ использовано 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные расходы (14/X, 20/XI) отклоняются от кривой на +8%.

Для построения $КР_{II}$ использовано 9 (из них 2 общие с $КР_I$) измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 320$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

При интерполяции за период 21/XI—8/XII использовано измерение расхода воды за 4/XII. Интерполяция за 31/XII произведена на расход, измеренный 6/I 1952 г.

133. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Расходы воды вычислены: 1/I—30/III, 26/XI—20/XII — $КРK_{вим}$; 1/IV—21/XI — КР, 31/III, 22—25/XI, 21—24, 27—31/XII — по интерполяции, 25, 26/XII — измеренный расход 25/XII.

Для построения КР использованы 32 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Расходы № 8 и 10 (2 и 8/IV) при построении КР не приняты как сомнительные. КР экстраполирована вниз на 3 *см* (1%).

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ для периода 1/I—30/III использовано 8 (из них 1 за 1950 г.) измерений расхода воды вертушкой. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,41—0,54. За период 26/XI—20/XII $K_{вим}$ (0,38) принят по расходу за 26/XI.

Результаты подсчета стока за декабрь следует считать приближенными вследствие недостаточной освещенности этого периода измерениями расхода воды.

134. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк. Расходы воды вычислены: 1/I—27/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 28, 29/III — по интерполяции, 30/III—31/XII — КР.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использовано 5 (из них 1—1950 г.) измерений расхода воды вертушкой. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,54—0,64.

Для построения КР использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±5%, наибольшее +10% (расходы от 16/V и 3/XI). КР экстраполирована вверх на 13 *см* (5%) до $Q = 607$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%).

135. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи. Расходы воды вычислены: 1/I—25/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 10/IV—1, 19/VI—19/IX — $КР_I$, 20/IX—20/XI, 9—31/XII — $КР_{II}$, 26/III—9/IV, 2—18/VI, 21/XI—8/XII — по интерполяции.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использованы 4 (из них 1—1950 г.) измерения расхода воды вертушкой. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,44—0,53. Для подсчета стока $КР_{1950}$ дополнительно экстраполирована на 24 *см* до $H = 188$ *см*.

Для построения $КР_I$ использованы 24 (из них 1 общий с $КР_{II}$) измерения расхода воды вертушкой, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. Расход от 6/VIII при построении $КР_I$ не принят во внимание как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 6 *см* (3%) и вниз на 3 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (4%) до $Q = 327$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 73{,}8$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — за период 26/III—9/IV, 5 — за период 2—18/VI и 2 — за период 21/XI—8/XII.

136. р. Нарын — г. Нарын. Расходы воды вычислены: 1/I—10/II — по интерполяции, 11/II—4/V — $КР_{1949-1950}$, за исключением периода 13—15/II, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 5/V — по интерполяции, 6/V—25/XI — КР, 26/XI—31/XII — по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—10/II—2 и за период 26/XI—31/XII—2.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 91% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 26 *см* (9%) до $Q = 549$ *м³/сек*.

137. р. Нарын — устье р. Кок-Джерты. Расходы воды вычислены: 1/I—24/VIII — $КР_{1949-1950}$, 25—30/VIII — по интерполяции, 31/VIII—31/XII — КР.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 14 расходами, измеренными в период январь — август 1951 г. Расход, измеренный 12/I, не учтен как сомнительный. $КР_{1949-1950}$ экстраполирована до уровня 563 *см*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 82{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%).

138. р. Нарын — устье р. Кокирим. Расходы воды вычислены: 1—9/I — $КР_{1950}$, 10—29/I — $К_{скольз}$, 30/I—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой — 19 и поплавками — 1, освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз.

$КР_{1950}$ подтверждена расходом, измеренным 9/I.

140. р. Нарын — с. Алексеевка. Расходы воды вычислены: 1/I—24/II — по интерполяции, 25/II—17/V — $КР_{1950}$, за исключением дня 5/III, за который расход воды вычислен по интерполяции, 18—20/V — $К_{скольз}$, 21/V—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 41 *см* (10%) до $Q = 1850$ *м³/сек*.

$КР_{1950}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г.

Из-за неосвещенности измерениями расхода воды периода 1/I—24/II за январь и февраль приведены только среднемесячные расходы воды, которые следует считать приближенными.

141. р. Нарын — г. Уч-Курган. Расходы воды вычислены за весь год по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 30 — 1951 г. и 3 — 1952 г., освещающими 88% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 18 *см* (6%) до $Q = 1750$ *м³/сек* и вниз на 19 *см* (6%).

142. р. М. Нарын — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—20/IV, 21/XI—31/XII — по интерполяции, 21/IV—20/XI — КР.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—20/IV — 6 и за период 21/XI—31/XII — 1. Расход, измеренный 19/XII, при подсчете стока по интерполяции не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 37 *см* (22%) до $Q = 251$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (6%).

143. р. Б. Нарын — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—10/IV — по интерполяции, 11/IV—15/VIII — $КР_{1950}$, за исключением периода 13—15/IV, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 16, 17/VIII — $К_{скольз}$, 18/VIII—20/XI — КР, 21/XI—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 12 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 52% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 24 *см* (20%) до $Q = 158$ *м³/сек* и вниз на 33 *см* (28%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—10/IV — 5 и за период 21/XI—31/XII — 2.

144. р. Он-Арча — кишл. Он-Арча. Расходы воды вычислены: 1/I—7/III, 13—31/XII — по интерполяции, 8/III—12/XII — КР, за исключением периодов 26—30/XI, 8—10/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—7/III использованы 4 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 41 *см* (33%) до $Q = 99{,}5$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (5%). Ниже уровня 50 *см* КР совпадает с $КР_{1947-1950}$.

145. р. Джергитал — кишл. Джергитал. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением дней 2, 15, 25/II, 30, 31/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1951 г. и 6 — 1952 г., освещающие 76% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 8\%$.

146. р. Кок-Джерты — х. Ак-Тала. Расходы воды вычислены: 1—6/I, 3—31/XII — по интерполяции; 7/I—2/XII — КР.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 49% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 12/VI и 14/XI, при построении КР не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяция кривой $v = f(H)$ на 42 *см* (49%) до $Q = 35{,}1$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

При подсчете стока по интерполяции за период 3—31/XII использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

147. р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда. Расходы воды вычислены: 1/I—19/III, 21—29/VIII, 29/XI—31/XII — по интерполяции, 20/III—28/V, 30/VIII—28/XI — $КР_I$, 29/V—20/VIII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1951 г., 2 — 1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 7 *см* (6%) до $Q = 119$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 22/VI, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 82{,}4$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: для периода 1/I—19/III — 4 и для периода 29/XI—31/XII — 1.

148. р. Ат-Баш — кишл. Кызыл-Аскер. Расходы воды вычислены: 1—31/I — по интерполяции, 1/II—27/V — $КР_I$, 28/V — 28/VII — $КР_{II}$, 29/VII—14/VIII — $К_{скольз}$, 15/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

При подсчете стока по интерполяции использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 43% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 71 *см* (53%) до $Q = 234$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (4%). Расход, измеренный 20/I, использован также при интерполяции.

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня воды за период. Расход, измеренный 16/VI, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 25 *см* (45%) до $Q = 97{,}5$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

Для построения $КР_{III}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 58% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 26/VIII и 23/XII, отклоняются от кривой на $\pm 10\%$. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (37%) до $Q = 51{,}2$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (5%).

Результаты подсчета стока за период 25—30/V, наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой расходов.

150. р. Кокирим — кишл. Кара-Табылга. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_{1950}$, 31/V, 1/VI — по интерполяции, 2/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 12 расходами, измеренными в период январь—май 1951 г., освещающими вместе с измерениями 1950 г. 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (11%) до $Q = 128$ *м³/сек* и вниз на 11 *см* (8%).

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1951 г. и 5 — 1952 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/XII, при построении кривой не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 10 *см* (11%) до $Q = 71{,}5$ *м³/сек*.

151. р. Кокомерен — в 6 *км* выше устья р. Каракол. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1951 г. и 10 — 1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (5%) до $Q = 212$ *м³/сек*. Расход, измеренный 31/I, при построении КР не учтен как сомнительный. Ниже уровня 120 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

152. р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол. Расходы воды вычислены: 1/I—16/III — по интерполяции, 17/III—31/XII — КР.

При подсчете стока по интерполяции использовано 6 измерений расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 38 *см* (22%) до $Q = 343$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%).

153. р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол. Расходы воды вычислены: 1—4/I — по интерполяции, 5/I—6/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 9—11, 23—27/I, 1, 5, 6/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 7—19/V — $К_{скольз}$, 20/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 9/III, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1951 г. и 7 — 1952 г., освещающие 82% ам-

плитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 28 *см* (18%) до $Q = 398$ *м³/сек*.

154. р. З Каракол — устье. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1951 г. и 11 — 1952 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 19 *см* (15%) до $Q = 102$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (4%). Несколько точек (Q, H) в нижней части кривой отклоняются от нее до ±10%. Ниже уровня 95 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

156. р. Орто-Куганды — кишл. Орто-Куганды. Расходы воды вычислены: 1/I—14/V — $КР_{1949-1950}$, 15—23/V — $К_{скольз}$, 24/V—31/XII — КР, кроме периодов 11, 17—22, 24—29/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 8 расходами, измеренными в период январь—май 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1951 г. и 7 — 1952 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 25/V, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (10%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%). Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±7%. Наибольшее отклонение равно +13%.

157. р. Ковук-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1—3/I — $КР_{1950}$, 4/I — измеренный расход, 5/I—21, 23/II—31/XII — КР, кроме периодов 3, 25—27/II, 30/XI—19/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 23 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 79% амплитуды колебаний уровня. Некоторые точки отклоняются от кривой до 10%. КР экстраполирована вверх на 16 *см* (20%) до $Q = 42{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Расход, измеренный 23/IV, не учтен как сомнительный. 22/II стока воды в реке не было из-за снежного завала выше поста.

При подсчете стока по интерполяции за период 30/XI—19/XII использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

158. р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су. Расходы воды вычислены: 1—9/I — по интерполяции, 10/I — измеренный расход, 11/I—31/XII — КР, за исключением периода 24—26/I, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (4%) до $Q = 104$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%).

При подсчете стока по интерполяции за период 24—26/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

159. р. Кара-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—28/II — $КР_{1949-1950}$, 1—21/III — $К_{скольз}$, 22/III—16/VI — $КР_{I}$, 17/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{I}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 31 *см* (27%) до $Q = 161$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1951 г. и 2 — 1952 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (7%) до $Q = 83{,}7$ *м³/сек*.

161. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Расходы воды вычислены: 1/I—26/V — $КР_{I}$, 27/V—5/VII — $КР_{II}$, 6—8/VII — $К_{скольз}$, 9/VII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 4/IV—26/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 28 *см*; наибольшее значение поправки равно +18 *см*. Ниже уровня 426 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 22 *см*; наибольшее значение поправки равно —13 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 29 — 1951 г. и 5 — 1952 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 19 *см*; наибольшее значение поправки равно —11 *см*. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 14 *см* (14%) до $Q = 299$ *м³/сек*.

162. р. Кара-Кульджа — кишл. Ак-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_{1950}$, 11—22/V — $К_{скольз}$, 23/V—10/VII — $КР_{I}$, 11—23/VII — $КР_{II}$, 24/VII—7/VIII — $К_{скольз}$, 8/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды, произведенными в период 1/I—10/V 1951 г.

Для построения $КР_{I}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 39% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 43 *см* (35%) до $Q = 149$ *м³/сек* и вниз на 32 *см* (26%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 33% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (4%) до $Q = 45{,}4$ *м³/сек* и вниз на 15 *см* (63%).

Для построения $КР_{III}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 43{,}6$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (14%). Нижняя часть $КР_{III}$ освещена расходами, измеренными в 1952 г.

Наибольший расход за июль (он же наибольший за год), наименьший за июль, среднесуточные расходы за 9, 11, 12/VII следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

164. р. Тар — клх. им. Сталина. Расходы воды вычислены: 1/I—31/X — $КР_{1950}$, 1/XI—31/XII — по ветви $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 21 расходом воды, измеренным в период январь—октябрь 1951 г., освещающим 69% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 56 *см* (30%) до $Q = 275$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

Ветвь $КР_{1950}$ образуется при $H \leqslant 70$ *см* и отклоняется от $КР_{1950}$ вправо до19%. Для построения ветви $КР_{1950}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1951 г. и 9 — 1952 г.

165. р. Каинды-Булак — кишл. Кызыл-Джар. Расходы воды вычислены: 1/I—27/V — $КР_{1950}$, 28—31/V — $К_{скольз}$, 1/VI—31/X, 1—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 расходами, измеренными в период январь—май 1951 г., освещающими 43% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/III, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±9%. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 42 *см* (46%) до $Q = 28{,}8$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (11%).

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1951 г. и 8 — 1952 г., освещающие 63% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, исключая точки от 20/VII, 30/VIII, 24/XII, которые отклоняются от кривой на —12%. КР экстраполирована вверх на 22 *см* (33%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%).

Среднесуточные расходы за период 21—29/V и наибольшие расходы за май (он же наибольший за год) и июнь следует считать приближенными по причине значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

Сток за период 1—30/XI не приведен из-за отсутствия наблюдений над уровнем.

166. р. Яссы — с. Саламалик. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в средней части кривой располагаются разбросанно, отклоняясь от нее на ±6%. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 122$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (7%).

167. р. Яссы — г. Узген. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня воды. Расход, измеренный 21/V, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (10%) до $Q = 192$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Ниже уровня 80 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

168. р. Кара-Тюбе — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — КР, за исключением дней 8, 19, 21/I, 12, 14—16, 23, 24/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в верхней половине КР располагаются разбросанно, отклоняясь от нее на ±9%. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (7%) до $Q = 22{,}9$ *м³/сек*.

169. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 7, 8, 19, 21/I,

3/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/V—4/VI — $К_{скольз}$, 5/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 10 расходами, измеренными в период январь—май 1951 г. Расход, измеренный 13/I, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (11%) до $Q = 7{,}77$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%).

170. р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау. Расходы воды вычислены: 1/I—29/III — $КР_{1950}$, за исключением периодов 5, 7—10, 20—23/I, 1—5, 11—13, 21—24/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30/III—2/IV — $К_{скольз}$, 3/IV—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 25/I, не принят во внимание как сомнительный.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ±7%. Наибольшее отклонение +13%. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 17{,}6$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

171. р. Зергер — кишл. Тассай. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — $КР_I$, за исключением дня 27/II, за который расход воды вычислен по интерполяции, 1/V—9/X — $КР_{II}$, 10—17/X — $К_{скольз}$, 18/X—28/XII — $КР_{III}$, 29—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 25/II и 10/III, отклоняются от $КР_I$ на —18% и +16%. $КР_I$ экстраполирована вниз на 2 *см* (3%). Ниже уровня 135 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 21/VIII, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $v = f(H)$ на 17 *см* (33%) до $Q = 17{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1951 г. и 9 — 1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

172. р. Куршаб — с. Гульча. Расходы воды вычислены: 1/I—24/V — $КР_{1950}$, 25/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 16 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 32 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 94{,}3$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

173. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_I$, 31/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 17 *см* (12%) до $Q = 144$ *м³/сек*. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±8%. Ниже уровня 85 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* до уровня 35 *см*. Выше уровня 150 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

174. р. Чангет-Су — кишл. Чангет. Расходы воды вычислены: 1, 2/I — по интерполяции, 3/I—31/XII — КР, кроме периодов 8—12, 20—25/I, 2—8/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 10/V и 3/VIII, не учтены как сомнительные. КР незначительно экстраполирована вниз. Ниже уровня 65 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

175. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 30 расходами, измеренными в период январь—декабрь 1951 г., освещающими 98% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 30/III, не учтен как сомнительный. $КР_{1950}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

176. р. Шайдан-Сай — кишл. Шайдан. Расходы воды вычислены: 1/I—26/III — $КР_{1950}$, 27/III—9/IV — $К_{скольз}$, 10/IV—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 расходами, измеренными в период январь—март 1951 г. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±8%.

Для построения КР использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 15/VIII, не учтен как сомнительный. КР незначительно экстраполирована вверх.

177. р. Майли-Су — раб. пос. Майли-Су. Расходы воды вычислены: 1/I—24/III — $КР_{1950}$, 25/III—30/V — $КР_I$, 1—12/VI — $К_{скольз}$, 13/VI—10/XI — $КР_{II}$, 11/XI—31/XII — $КР_{1952}$.

К $КР_{1950}$ отнесены 3 измерения расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 59% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 25/IV, не учтен как сомнительный. При подсчете стока за период 16—30/V введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки равно —8 *см*. $КР_I$ экстраполирована вверх на 25 *см* (28%) до $Q = 28{,}9$ *м³/сек* и вниз на 12 *см* (13%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 10/X—10/XI введена поправка к уровням —8 *см*. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (8%) до $Q = 12{,}4$ *м³/сек*.

К $КР_{1952}$ отнесены 2 измерения расхода воды за период, которые вместе с измерениями 1952 г. освещают 98% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки равно +10 *см*. $КР_{1952}$ незначительно экстраполирована вниз.

179. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен. Расходы воды вычислены: 1/I—28/V — $КР_I$, 29/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 29/IV, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 10 *см* (12%) до $Q = 97{,}2$ *м³/сек*. Ниже уровня 45 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1949-1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Выше уровня 120 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

180. р. Араван-Сай — кишл. Янги-Наукат. Расходы воды вычислены: 1—10/I — по интерполяции, 11/I—31/XII — $КР_{1949-1950}$, за исключением периодов 21—25, 31/I—7, 11—16/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 24 расходами, измеренными в период январь—декабрь 1951 г., освещающими 87% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 20/II, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1949-1950}$ на ±8%; наибольшее отклонение равно —18%.

181. р. Араван-Сай — устье р. Косчан. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_{II\ 1950}$, 31/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 14 расходами, измеренными в период январь—май 1951 г.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 91% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (6%) до $Q = 35{,}8$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

182. р. Киргиз-Ата — кишл. Киргиз-Ата. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 23 расходами, измеренными в период январь — декабрь 1951 г. Измерения расхода воды, произведенные в 1950 и 1951 гг., освещают амплитуду колебаний уровня на 86%. Расход, измеренный 22/II, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на ±8%. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 14{,}7$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (9%).

183. р. Косчан-Сай — кишл. Косчан. Расходы воды вычислены: 1/I—17/IX — КР, за исключением дней 7, 8, 13, 22/I, 1—4, 11—16, 23/II, 4/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 19/I принят измеренный расход, 18/IX—28/XII — ветвь КР, 29—31/XII — по интерполяции.

При построении КР использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части КР располагаются разбросанно, отклоняясь от нее на ±9%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 11 *см* (24%) до $Q = 10{,}9$ *м³/сек*. Ниже уровня 65 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

Ветвь кривой образуется при $H \leqslant 70$ *см* и отклоняется от КР влево до 12%. Для построения ветви КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г. и 4—1952 г. Расход, измеренный 24/X, не учтен как сомнительный.

184. р. Косчан-Сай — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—26/VI—$КР_I$, 27—30/VI — $К_{скольз}$, 1/VII—12/X — $КР_{II}$, 13, 14/X — $К_{скольз}$, 15/X—31/XII — $КР_I$.

Для построения $КР_I$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 10 *см* (15%). Ниже уровня 105 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (22%) до $Q = 8{,}70$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (8%). Для подсчета стока по $К_{скольз}$ $КР_{II}$ экстраполирована на 35% до $H = 145$ *см*.

185. р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол. Расходы воды вычислены: 1/I—18/V — $КР_{1950}$, 19—26/V — $К_{скольз}$, 27/V—29/XII — КР, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 расходами, измеренными в период январь — май 1951 г.

Для построения КР использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (21%) до $Q = 6{,}54$ *м³/сек*.

186. р. Падша-Ата — устье р. Тосс. Расходы воды вычислены: 1/I—27/V — $КР_I$, за исключением дней 17, 20—22/I, 3, 4, 11, 12, 14—16/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28/V—4/VI — $К_{скольз}$, 5/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 16/V, не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 25{,}0$ *м³/сек*.

187. р. Абшир-Сай — кишл. Уч-Терек. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 82% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в нижней части КР лежат разбросанно, отклоняясь от нее на $\pm 6\%$; наибольшее отклонение $\pm 16\%$. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (14%) до $Q = 5{,}28$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (4%). Ниже уровня 25 *см* КР совпадает с $КР_{1949-1950}$.

188. р. Исфайрам-Сай — уроч. Лянгар. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 19 *см* (24%) до $Q = 34{,}1$ *м³/сек*.

189. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (12%) до $Q = 73{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Ниже уровня 35 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

190. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 66% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 29/I, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 17 *см* (34%) до $Q = 24{,}9$ *м³/сек*. Ниже уровня 15 *см* КР совпадает с $КР_{1949-1950}$.

191. р. Курбан-Куль — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—17/IV — $КР_{1950}$, 18/IV—2/VII, 15/X—29/XI — КР, 3/VII—14/X — по интерполяции, 30/XI—31/XII — $КР_{1952}$.

К $КР_{1950}$ отнесено 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, исключая расход от 18/I, который отклонился от $КР_{1950}$ на $+10\%$.

Для построения КР использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 100% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 9/VI, не учтен как сомнительный.

К $КР_{1952}$ отнесены 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока по интерполяции использовано 7 измерений расхода воды вертушкой. За период июль — сентябрь в Ежегодник помещены только среднемесячные расходы воды.

192. р. Гава-Сай — устье р. Терс. Расходы воды вычислены: 1/I—24/IV — $КР_{1949-1950}$, за исключением дня 2/II, за который расход воды вычислен по интерполяции, 25/IV—5/V — $К_{скольз}$, 6/V—31/XII — КР.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 6 расходами воды, измеренными в период январь — март 1951 г.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 15/VI, при построении КР не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 6\%$. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 46{,}7$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

193. р. Гава-Сай — кишл. Гава. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 26 расходами, измеренными в период январь — октябрь 1951 г., освещающими 93% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (3%) до $Q = 41{,}2$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (4%).

194. р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 19—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются согласно в нижней и верхней частях кривой, в средней ее части отдельные точки отклоняются от -16% до $+9\%$. КР экстраполирована вверх на 15 *см* (17%) до $Q = 42{,}8$ *м³/сек*.

195. р. Урюкты — устье. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 14—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 57% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в нижней и верхней частях кривой располагаются согласно, в средней ее части точки располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на $\pm 12\%$. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 1{,}50$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (36%). Экстраполяция КР вниз произведена на нулевой расход.

196. р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—20/III — $КР_{1950}$, 21—30/III — по интерполяции, 31/III—13/V — $КР_I$, 14—22/V — по интерполяции, 23/V—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 62% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 60% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно. $КР_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (7%) до $Q = 7{,}50$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (33%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением двух (31/VII и 16/IX) отклоняющихся от кривой на -18 и $+21\%$. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (20%) до $Q = 19{,}0$ *м³/сек*.

197. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 32 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 97% амплитуды колебаний уровня за 1951 г.

198. р. Гараты — кишл. Сырт. Расходы воды вычислены: 1/I—23/V, 13/VI—26/VIII — $КР_{1950}$, 24/V — по интерполяции, 25, 26/V — измеренные расходы воды, 27/V—12/VI, 27/VIII—7/IX — по интерполяции, 8/IX—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 15 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 5—1951 г. и 2—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

199. р. Исфара — кишл. Таш-Курган. Расходы воды вычислены: 1/I—8/VIII — $КР_I$, 9—12/VIII — $К_{скольз}$, 13/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 18 измерений расходов воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (13%) до $Q = 71{,}5$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). При $H \leqslant 60$ *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1951 г., 9—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

200. р. Исфара — г. Исфара. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 30—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз. В пределах уровней 57—80 *см* КР сливается с $КР_{1950}$.

202. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга. Расходы воды вычислены: 1/I—24/V — $КР_{1950}$, 25/V—25/VI — $КР_{I}$, 26/VI — по интерполяции, 27/VI—3/VII — $КР_{II}$, 4, 5/VII — по интерполяции, 6/VII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 93% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (7%).

Для построения $КР_{I}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (28%) до $Q = 34{,}4$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (10%) до $Q = 8{,}42$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (15%) до $Q = 13{,}6$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 19—1951 г., 3—1952 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (15%) до $Q = 28{,}2$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 8—29/VII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно —3 *см*.

203. р. Ак-Су — с. Дазгон. Ежедневные расходы воды за весь год вычислены по кривой зависимости $Q = f(h_{ср})$.

Для построения кривой $Q = f(h_{ср})$ использовано 60 измерений расхода воды вертушкой.

Результаты подсчета стока подтверждены двумя другими вариантами подсчета: по хронологическому графику $Q = f(F)$ и по кривой $Q = f(H)$ с введением поправок к уровням.

205. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай. Вычисление ежедневных расходов воды по данным непосредственных измерений расхода оказалось невыполнимым из-за отсутствия связи между расходами и уровнями вследствие переменного подпора.

Учет стока воды, утилизируемой ГЭС, производился Отделом эксплоатации, по данным обработки которого приведена в Ежегоднике таблица ежедневных среднесуточных расходов, определенных по данным 24-срочных наблюдений за сутки.

206. р. Ангрен — устье р. Яка-Арча. Расходы воды вычислены: 1/I—23/V — $КР_{I}$, кроме дней 5, 8, 9, 19, 21/I, 1—4/II, за которые ежедневные расходы вычислены по интерполяции, 24/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 57 *см* (37%) до $Q = 119$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%). Ниже уровня 260 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 64% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 42 *см* (32%) до $Q = 105$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (4%). При уровне 393 *см* $КР_{I}$ и $КР_{II}$ сопряжены.

207. р. Ангрен — с. Турк. Расходы воды вычислены: 1/I—24/V — $КР_{I}$, 25/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (5%) до $Q = 91{,}5$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (4%). Ниже уровня 270 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 24—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 82{,}3$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%).

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным, так как пик паводка наблюдениями не охвачен.

208. р. Ангрен — с. Самарское. Расходы воды вычислены: 1/I—20/V — $КР_{I}$, 21/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 23 *см* (19%) до $Q = 173$ *м³/сек*. Ниже уровня 60 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой и 3 поплавками, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (10%) до $Q = 122$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%).

209. р. Кызыл-Ча — кишл. Иерташ. Расходы воды вычислены: 5/I — среднесуточный расход 6/I, 6/I—28/V — $КР_{I}$, за исключением дней 7—9/I, 1—4/II, за которые ежедневные расходы вычислены по интерполяции, 29/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 67% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 31/I, 24/III, 11, 14/V, не учтены как сомнительные. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (30%) до $Q = 3{,}02$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%).

Для построения $КР_{I}$ использованы измерения расхода воды: 8—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 55% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 29/V, 23/VI, 23/VIII, не учтены как сомнительные. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на $\pm 7\%$. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (45%) до $Q = 2{,}18$ *м³/сек*.

Вследствие малого количества надежных измерений расхода воды (30% измеренных расходов воды являются сомнительными), результаты подсчета стока за весь год следует считать приближенными.

210. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш. Расходы воды вычислены: 1/I—27/IV — $КР_{I}$, кроме дней 2, 3, 7, 19, 20/I, 1, 2, 23/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28/IV—15/V — $К_{сколь}$, 16/V—19/XI — $КР_{II}$, 20/XI—28/XII — $К_{сколь}$, 29—31/XII — $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (12%) до $Q = 6{,}26$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 20% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 145 *см* (78%) до $Q = 13{,}6$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%).

К $КР_{1952}$ отнесено одно измерение расхода воды вертушкой.

Средние суточные расходы воды за 14/X, 11/XI, а также наибольшие расходы за октябрь, ноябрь и за год следует считать приближенными из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции $КР_{II}$.

211. р. Карабау-Сай — с. Самарчук. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на $\pm 10\%$. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (10%) до $Q = 9{,}87$ *м³/сек*. Ниже уровня 75 *см* КР совпадает с $КР_{1949-1950}$.

212. р. Акча-Сай — кишл. Акча. Расходы воды вычислены: 1/I—13/IV — $КР_{I}$, 14/IV—23/VII, 13/X—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 87% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 12/I, не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (10%) до $Q = 3{,}96$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 8—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 21/V, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на $\pm 9\%$. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (14%) до $Q = 3{,}97$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%).

В период 24/VII—12/X стока воды в реке не было вследствие забора в канал.

В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых с учетом стока в канале, выведенном из реки выше поста.

213. р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш. Расходы воды вычислены: 1—25/I — распространен расход, измеренный 13/I, 26/I—13/IV — $КР_{I}$, 14—21/IV — по интерполяции, 22/IV—11/X — $КР_{II}$, 12—15/X по интерполяции, 16/X—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (6%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 58% амплитуды колебаний

уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, кроме двух, отклонившихся от кривой на +11, —24%.

Для построения $КР_{I,I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г. и 5—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

214. р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия. Расходы воды вычислены: 1—18/I — $КР_{1950}$, 19/I—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена одним измерением расхода воды.

Для построения КР использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 21 *см* (28%) до $Q = 10{,}6$ *м³/сек*. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±13%.

Наибольшие расходы воды за март, апрель и наибольший за ноябрь (он же наибольший за год) следует считать приближенными вследствие ненадежной экстраполяции кривой.

215. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IV — $КР_I$, 16/IV—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 14/III, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±18%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (24%) до $Q = 0{,}79$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой и 1 — поплавками, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±9%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (13%) до Q=0,45 *м³/сек* и вниз на 1 *см* (4%).

216. р. Чирчик — с. Ходжикент. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$, за исключением периодов 1, 8—9/I, 2—5/II, за которые расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1950}$, представляющая собой при $H \geqslant 80$ *см* $КР_{1949}$, подтверждена 25 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г. и 10—1952 г., освещающими 95% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от КР на ±5—8% (расходы за 10, 30/VII, 25/IX, 31/XII 1951 г. и 3/IV 1952 г.). $КР_{1950}$ дополнительно экстраполирована вниз на 19 *см* (5%) до $H = -29$ *см*.

За 1/II расходы вычислены по утреннему сроку наблюдений, так как уровень за вечерний срок искажен зажором ниже водпоста.

217. р. Чирчик — с. Чиназ. Расходы воды вычислены: 1/I—31/V — $КР_{1950}$, 1/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 22 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 93% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы измерения расхода воды 17 — вертушкой и 4 — поплавками, освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±7%.

КР экстраполирована вверх на 4 *см* (2%) до $Q = 474$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (5%).

218. р. Пскем — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_{1950}$, 22/III—8/IV — $К_{скольз}$, 9/IV—31/XII — КР.

К $КР_{1950}$, экстраполированной вниз на 18 *см*, отнесены 3 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные расходы (23/VI 1951 г., 28/III 1952 г.) отклоняются от КР до 7%. Расход за 28/VIII при построении КР не принят как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 20 *см* (20%) до $Q = 233$ *м³/сек*.

219. р. Майдан-Тал — устье. Расходы воды вычислены: 1—4, 12—16, 23—31/I, 7—21/II — $КР_{1950}$, 5—11, 17—22/I, 1—6/II — по интерполяции, 22/II—31/XII — КР.

К $КР_{1950}$, экстраполированной вниз на 21 *см*, отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР, сливающейся при $H < 26$ *см* с $КР_{1950}$, использованы измерения расхода воды: 19—1951 г., 6—1952 г. (вертушкой) и 1—1951 г. (поплавками), освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±4%, наибольшее ±9% (расходы за 6/IV, 20/VIII 1951 г. и 15/I, 13/IV 1952 г.). Расход, измеренный 13/VIII, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (11%) до Q=51,8 *м³/сек* и вниз на 14 *см* (12%).

Вследствие значительной экстраполяции $КР_{1950}$ вниз расход за 21/II (он же наименьший за февраль и за год) является приближенным.

220. р. Ойгаинг — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—21/II — $КР_{1950}$, 23/II—31/XII — КР.

К $КР_{1950}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 25—1951 г. и 6—1952 г., освещающие 59% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 65 *см* (34%) до $Q = 156$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (7%) до $Q = 3{,}95$ *м³/сек*. За 23/II расход вычислен по срочным значениям уровня (как среднее взвешенное).

22/II стока воды в реке не было.

Вследствие значительной и недостаточно определенной экстраполяции КР расход за 23/II (он же наибольший за февраль и за год) является мало надежным.

221. р. Чара-Алма — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—28/V — $КР_I$, 29/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, имеющей общую нижнюю часть с $КР_{1950}$, использовано 9 измерений расхода воды вертушкой и 2 поплавками, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. Отклонение точек (Q, H) от кривой не превышает ±5%, но расход от 27/II (в нижней части КР) отклоняется на +16%. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (9%) до $Q = 13{,}1$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$, в верхней части сопрягающейся с $КР_I$, использованы измерения расхода воды вертушкой: 17—1951 г. и 5—1952 г. и 2 поплавками (общие с $КР_I$), освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

222. р. Чаткал — устье р. Терс. Расходы воды вычислены: 1/I—21/II — по интерполяции, 22/II—31/XII — $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 27 расходами, измеренными в период февраль — декабрь 1951 г., освещающими 89% амплитуды колебаний уровня воды. Расход, измеренный 2/VII, не учтен как сомнительный. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (9%) до $Q = 253$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

223. р. Чаткал — устье р. Найза. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 22 расходами, измеренными в период январь — декабрь 1951 г., освещающими 95% амплитуды колебаний уровня воды. $КР_{1950}$ экстраполирована вниз на 8 *см* (5%).

224. р. Чаткал — с. Чарвак. Расходы воды вычислены: 1/I—22/V — $КР_I$, 23/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, являющейся в своей нижней части $КР_{1950}$, использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 246$ *м³/сек* и вниз на 18 *см* (16%). Экстраполяция вниз произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода ($H = -66$ *см*) при помощи кривых $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$. Нижняя часть кривой $F = f(H)$ проведена по точкам, вычисленным на основе промеров от 30/I и 27/II. В верхней части $КР_I$ сливается с $КР_{II}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14—1951 г. и 10—1952 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня за период.

225. р. Ак-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/IV—8/XII — КР, кроме дней 21—23/XI, 1/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 9—12/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±10%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до $Q = 3{,}56$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%).

При подсчете стока по интерполяции за период 9—12/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

В периоды 1/I—31/III, 13—31/XII стока воды в реке не было вследствие перемерзания реки.

226. р. Терс — устье. Расходы воды вычислены: 1—13/I — по интерполяции, 14/I—4/VI — $КР_{1950}$, за исключением дней 16/I, 3, 4, 21, 23/II—8/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции; 5—8/VI — по интерполяции, 9/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 10 расходами, измеренными в период февраль — июнь 1951 г. Расход, измеренный 15/IV, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на ±7%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в нижней части

КР располагаются разбросанно, отклоняясь в среднем на ±10%; наибольшее отклонение —13%. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 24{,}1$ *м³/сек*.

227. р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган. Расходы воды вычислены 1/I—25/III — $КР_{1950}$, 26/III—6/IV — $К_{скольз}$, 7/IV—28/V — $КР_{I}$, 29/V—16/VII — $КР_{II}$, 17/VII—31/XII — $КР_{III}$.

К $КР_{1950}$ отнесены 3 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (38%) до $Q = 0{,}83$ *м³/сек*. При подсчете стока по $К_{скольз}$ потребовалась экстраполяция $КР_{I}$ вниз на 2 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (29%) до $Q = 0{,}91$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±5%, наибольшее ±12% (по шкале уровня не более ±1 *см*). Расходы, измеренные 15/X и 12/XI, при построении $КР_{III}$ не приняты как сомнительные. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (23%) до $Q = 0{,}68$ *м³/сек*.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, выведенном из реки в 150 *м* выше водпоста. За 1—8, 18—21/VI сведений о расходах воды в канале не имеется. Приближенная величина среднего месячного расхода за июнь, не учтенного суммарной таблицей, составляет 0,048 *м³/сек*.

228. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_{I}$, 31/V, 1/VI — по интерполяции, 2/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$, сливающейся при $H < 75$ *см* с $КР_{1950}$, использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (15%) до $Q = 40{,}8$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (6%) до $Q = 2{,}39$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{II}$ на ±6—12% (расходы за 30/VI, 15/IX, 10/XII). Расход за 11/VIII при построении $КР_{II}$ не принят как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 25{,}5$ *м³/сек*.

229. р. Угам — с. Ходжикент. Расходы воды вычислены: 1/I—15/XII — $КР_{I}$, 16—27/XII — $К_{скольз}$, 28—31/XII — $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1950 г. и 23—1951 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{I}$ до ±11%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (7%) до $Q = 57{,}2$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%) до $Q = 3{,}68$ *м³/сек*.

Расход, измеренный 28/XII, отнесен к $КР_{1952}$. Амплитуда колебаний уровня воды за период полностью освещена измерениями расхода воды 1951—1952 гг.

230. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль. Расходы воды вычислены: 1—12, 14—23, 25/I—4, 6—13/II, 12, 13/III — по интерполяции: 15/II—11/III — принят расход 14/II, 14—20, 22/III—29/VI — КР, за остальные периоды — по формулам для трапецоидального и треугольного тонкостенных водосливов.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды водосливом за 2/XII 1950 г. и 13, 24/I, 5, 14/II 1951 г.

Для построения КР использовано 7 измерений расхода воды вертушкой и 2 (за 21/III, 30/VI) водосливом, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (35%) до $Q = 0{,}55$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (5%) до $Q = 0{,}009$ *м³/сек*.

За 1/VII—31/XII средние суточные расходы воды вычислены как среднее арифметическое из срочных наблюдений (8 и 20 ч.).

Результаты подсчета стока следует считать приближенными за периоды: 15/II—13/III — из-за неосвещенности уровня измерениями расхода воды, за 11—15/XI — из-за нарушения нормальной работы водослива вследствие скопления наносов перед сооружением при прохождении паводка 11/XI (в период 12—15/XI бассейн очищался от наносов).

231. р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—13/III — $КР_{1950}$, за исключением периодов 7, 30/I—3/II, за которые сток был подсчитан по интерполяции, 14/III—5/X — $КР_{I}$, 6—13/X — $К_{скольз}$, 14/X—10/XI — $КР_{II}$, 11/XI—20, 29—31/XII — $КР_{III}$, 21—25/XII — $КР_{IV}$, 26—28/XII — по интерполяции.

К $КР_{1950}$ отнесены 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. За 5, 8, 17, 18/I, 10, 11, 14, 23—27/II, 4, 5/III расходы воды вычислены по уровням вечернего срока наблюдений, так как уровни утреннего срока наблюдений искажены подпором от заторно-зажорных явлений ниже водпоста.

Для построения $КР_{I}$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{I}$ до ±11%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (18%) до $Q = 1{,}96$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 20% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от $КР_{II}$ на ±12%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (60%) до $Q = 0{,}58$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (20%) до $Q = 0{,}12$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1951 г. и 9—1952 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{IV}$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 33% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от $КР_{IV}$ на ±8%. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (67%) до $Q = 0{,}56$ *м³/сек*.

Среднесуточные расходы за 14, 30, 31/X и наибольшие за октябрь и декабрь следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

232. а, б. р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар. Расходы воды вычислены: 1/I—11/III — $КР_{1950}$, 12, 13/III — по интерполяции, 14/III—10/XI — $КР_{I}$, 11/XI—31/XII — $КР_{II}$.

К $КР_{1950}$ отнесены 4 измерения расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{I}$ использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{I}$ до ±8%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 14 *см* (26%) до $Q = 34{,}3$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1951 г. и 7—1952 г., освещающие 63% амплитуды колебаний уровня воды за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{II}$ до ±9%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (37%) до $Q = 30{,}1$ *м³/сек*.

233. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз. Расходы воды вычислены: 21/III—5/VII, 13—16/X, 1, 8/XI—31/XII — КР, 1/I—20/III, 6/VII—12, 17—31/X, 2—7/XI — по формуле для трапецоидального водослива.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 33—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 51% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на ±10%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 39 *см* (49%) до $Q = 13{,}0$ *м³/сек*. Экстраполяция потребовалась для вычисления наибольшего расхода за ноябрь (он же наибольший за год).

234. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз. Расходы воды вычислены: 1/I—22/III, 6/VII—10/XI — по формуле для трапецоидального тонкостенного водослива, 23/III—5/VII, 11/XI—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 35% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 49 *см* (65%) до $Q = 7{,}16$ *м³/сек*. Экстраполяция потребовалась для вычисления наибольшего расхода за ноябрь (он же наибольший за год). Наибольший расход за ноябрь подтвержден вычислениями по эмпирическим формулам.

236. р. Санганак — с. Дуаба. Расходы воды вычислены: 1/I—30/V — $КР_{I}$, кроме дней 1—4, 11—14/II, за которые расходы воды вычислены по интерполяции, 31/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 18/V, не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (21%) до $Q = 7{,}92$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (8%). Ниже уровня 60 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) рас-

полагаются разбросанно; отдельные точки отклоняются от —7 до +21%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до $Q = 5{,}65$ *м³/сек*. Выше уровня 60 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II}$.

237. р. Урюклы — кишл. Тох-Терак. Расходы воды вычислены: 1/I—12/IV, 7/IX—31/XII — $КР_{1950}$, за исключением дней 7, 8, 31/I—2, 11—13/II, за которые расходы вычислены по интерполяции, 18/IV—23/VIII — КР, 13—17/IV, 24/VIII—6/IX — $К_{скольз}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 73% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (9%) и вниз на 1 *см* (5%). Расход, измеренный 15/V, не учтен как сомнительный.

238. р. Санзар — кишл. Кырк. Расходы воды вычислены: 1/I—18/V — $КР_I$, 19—24/V — $К_{скольз}$, 25/V—31/VII — $КР_{II}$, 1/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. Ниже уровня 178 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$. $КР_I$ экстраполирована вверх на 5 *см* (22%) до $Q = 8{,}36$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (13%). Нижняя часть $КР_I$ освещена расходами 1950 г.

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 29/VI, при построении кривой не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (17%) до $Q = 7{,}56$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (7%).

Для построения $КР_{III}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (7%) до $Q = 3{,}10$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (13%).

239. р. Арыс — ст. Арыс. Расходы воды вычислены: 1/I—9/VIII, 31/X—31/XII — $КР_I$, за исключением периодов 1, 18—23/I, 3, 26/II—4/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 10/VIII—30/X — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1951 г. и 9 — 1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

За 2/II расход вычислен по уровню воды за утренний срок наблюдений (уровень за вечерний сток искажен подпором от зажора).

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 (в том числе 1 общий с $КР_I$) измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 38{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 6{,}40$ *м³/сек*.

240. р. Арыс — водокачка ст. Тимур. Расходы воды вычислены: 1/I—12/III — $КР_{1950}$ $K_{вим}$, 13/III — измеренный расход, 14/III—24/VIII — $КР_I$, за исключением периода 30/V—8/VI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 25/VIII—20, 27/XI—31/XII — $КР_{II}$, 21—26/XI — по интерполяции.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1950 г. и 7 — 1951 г. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,50—0,63.

Для построения $КР_I$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части кривой отклоняются до ±13%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 45 *см* (16%) до $Q = 91{,}5$ *м³/сек* и вниз на 1 *см*.

При интерполяции за период 30/V—8/VI учтено 1 измерение расхода воды. Интерполяция обусловлена влиянием в этот период подпора от р. Сыр-Дарьи.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Расход от 17/VIII является общим для обеих кривых. Расход от 27/XII при построении $КР_{II}$ не принят как сомнительный. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

За 27/XI расход вычислен по вечернему уровню (уровень за утренний срок искажен подпором).

241. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — $КР_I$, 22/V — по интерполяции, 23/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, сливающейся при $H = 50$ *см* с $КР_{1950}$, использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±8%, наибольшее +13% (расходы от 20/II и 31/III). $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г. и 2—1952 г., освещающие 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (12%) до $Q = 6{,}00$ *м³/сек*.

242. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели. Расходы воды вычислены по $КР_{1950}$, которая подтверждена 25 измерением расхода воды вертушкой, освещающим 89% амплитуды колебаний уровня за период. Ряд точек (Q, H) отклоняется от КР от 9 до 15%.

243. р. Ак-Су — с. Подгорное. Расходы воды вычислены: 1—7/I — $КР_{1950}$, 8/I—2, 21/II, 9/III—23/V — $КР_I$, 28/V—23/VI — $КР_{II}$, 28/VI—30/VII — $КР_{III}$, 7/VIII—31/XII — $КР_{IV}$, 9, 23/II — измеренные расходы, 24—27/V, 24—27/VI, 31/VII—6/VIII — $К_{скольз}$.

$КР_{1950}$ незначительно экстраполирована вниз. Расход, измеренный 6/I, не принят во внимание как сомнительный.

Для построения $КР_I$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 11 *см* (24%) до $Q = 1{,}77$ *м³/сек* до сопряжения с началом нижней части $КР_{1950}$. При вычислении расходов по $К_{скольз}$ потребовалась экстраполяция $КР_I$ вверх на 7% до $H = 191$ *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{III}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 73% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (18%) до $Q = 28{,}9$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (9%) до $Q = 17{,}9$ *м³/сек*. При вычислении расходов по $К_{скольз}$ потребовалась экстраполяция $КР_{III}$ вниз на 29% до $H = 174$ *см*. Экстраполяция произведена параллельно направлению $КР_{II}$.

Для построения $КР_{IV}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1951 г. и 3 — 1952 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период.

Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой равно ±4%, наибольшее отклонение составляет +10% (расходы от 11 и 24/IX). КР экстраполирована вверх на 2 *см* (6%) до $Q = 20{,}2$ *м³/сек*. При вычислении расходов по $К_{скольз}$ потребовалась экстраполяция КР вверх на 13% до $H = 178$ *см* за 3—8, 10—20, 22, 24/II—8/III ежедневные расходы воды не приведены из-за неосвещенности этого периода измерениями расхода воды. За февраль и март представилось возможным вычислить приближенно только средние месячные расходы воды.

Наименьший расход за февраль (он же наименьший за год), полученный по значительно экстраполированной части $КР_I$ следует считать приближенным.

В Ежегоднике приведены две таблицы ежедневных расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Ак-Кала (верхняя), выведенном из реки выше поста.

244. р. Боролдай — с. Чохай. Расходы воды вычислены: 1/I—25/II, 1/III—21/XII — $КР_{1950}$, 26—28/II — по интерполяции, 22—31/XII — $КР_{1952}$.

$КР_{1950}$, продолженная вниз на 2 *см*, подтверждена 35 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают полностью амплитуду колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от КР (в нижней части) до ±10%.

Расход, измеренный 29/XII, отнесен к $КР_{1952}$. С учетом измерений 1952 г. амплитуда колебаний уровня воды за период освещена полностью.

245. р. Бадам — с. Михайловка. Расходы воды вычислены: 1—18, 20/I—12/IV — $КР_{1950}$, 19/I — измеренный расход, 13/IV—29/V — $КР_I$, 30/V—21/VII, 6/IX—25/X — $КР_{II}$.

К $КР_{1950}$, продолженной вверх на 7 *см*, отнесены 9 измерений расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 95% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{1950}$ (в средней части) до ±10%. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 5{,}57$ *м³/сек*.

Для построения $КР_I$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 46% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 6 *см* (23%) до $Q = 7{,}57$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (31%) до $Q = 0{,}98$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы от 20/VI и 25/X отклоняются от

кривой на ±10%. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (6%) до $Q = 0{,}003$ *м³/сек*.

22/VII—5/IX и в один из сроков наблюдений 21/VII, 6/IX стока не было вследствие забора всей воды на орошение.

Наибольший расход за январь следует считать сомнительным (сомнителен уровень), а средний суточный за 19/I — приближенным.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, временно выведенном из реки выше поста, а до 2/V находившемся ниже поста.

246. р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса. Расходы воды вычислены: 1/I—29/V — КР$_{1950}$, за исключением периодов 4—9/I, 24, 25/II, за которые ежедневные расходы воды были вычислены по интерполяции, 30/V—30/X — КР$_{I}$, 31/X—31/XII — КР$_{II}$, за исключением периода 20—23/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

К КР$_{1950}$, продолженной вниз на 1 *см*, отнесено 13 (из них 3 при ледоставе) измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР$_{1950}$ на ±20%; наибольшее отклонение ±33% (по шкале уровня менее 1 *см*).

Для построения КР$_{I}$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части КР$_{I}$ точки (Q, H) отклоняются до ±30% (по шкале уровня не более чем 1 *см*). При построении КР$_{I}$ расход, измеренный 6/VIII, не принят как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (25%) до $Q = 0{,}008$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода ($H = 100$ *см*).

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1951 г. и 6 — 1952 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части КР$_{II}$ расходы от 18 и 28/XII отклоняются до ±40%, КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (10%) до $Q = 0{,}27$ *м³/сек*.

247. р. Сайрам-Су — с. Блинково. Расходы воды вычислены: 1/I—15/V — КР$_{1950}$, за исключением периодов 16—20/I, 2, 3, 10/II, за которые сток был подсчитан по интерполяции, 16/V — по интерполяции, 17/V—31/XII — КР.

К КР$_{1950}$, продолженной вниз на 2 *см*, отнесены 9 измерений расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 100% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1951 г. и 13 — 1952 г., освещающие 68% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части КР отдельные точки (Q, H) отклоняются до ±13% (по шкале уровня не более чем 1 *см*). Расходы, измеренные 18 и 30/VI, при построении КР не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (32%) до $Q = 28{,}0$ *м³/сек*. Значительная экстраполяция КР потребовалась только для вычисления наибольшего расхода за июнь (он же наибольший за год).

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Таш, выведенном из реки выше станции. За 1—6, 9—14, 26—30/I, 4—11, 14—19/II сведений о расходах воды в канале не имеется. Величина последних за указанный период не превышает 3—5% стока реки.

248. р. Балдыбрек — с. Сахаровка. Расходы воды вычислены: 1—3, 9—14, 18—30/I, 5—7, 12—22, 28/II—4, 6/III—5/X — КР$_{1950}$, 4—8, 15—17, 31/I—4, 8—11, 23—27/II, 5/III — по интерполяции, 6/X—31/XII — КР.

КР$_{1950}$, продолженная вверх на 3 *см* и вниз на 2 *см*, подтверждена 21 измерением расхода воды вертушкой, освещающим 74% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от КР$_{1950}$ до ±10%. Расход, измеренный 13/IX, в расчет не принят как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1951 г. и 11 — 1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от КР до ±14%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (5%).

За 30 и 31/XII расходы приняты по уровням вечернего срока наблюдений, так как уровни утреннего срока наблюдений искажены заторно-зажорными явлениями.

249. р. Кочкар-Ата — г. Чимкент. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IX — по интерполяции, 16/IX—2/XII — КР$_{I}$, 3—21/XII — по интерполяции, 22—31/XII — КР$_{II}$.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—15/IX — 25 (в том числе 1 расход, измеренный в 1950 г.), за период 3—21/XII — 1. Расход, измеренный 13/IV, принят как среднесуточный и при интерполяции не учтен, так как в этот день наблюдалось резкое увеличение стока воды в реке вследствие выпадения дождя. Подсчет стока по интерполяции обусловлен отсутствием связи между уровнями и расходами воды.

Для построения КР$_{I}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (7%).

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1951 г. и 6 — 1952 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (14%).

Наибольшие расходы за апрель и за год не приведены вследствие неосвещенности резкого подъема уровня измерениями расхода воды.

250. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. Расходы воды вычислены: 3/I, 28/II, 12/III — измеренные расходы, 16/III—27/V — КР$_{I}$, 28/V—29/VIII — по интерполяции, 30/VIII—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части кривой отклоняются до ±20%. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (21%) до $Q = 8{,}45$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы 2 (11/VI, 22/VII) измерения расхода воды вертушкой. Большой период интерполяции обусловлен влиянием на ход уровня растительности в русле реки и отложений наносов в зарослях ниже поста.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1951 г. и 1 — 1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части КР$_{II}$ отклоняются до ±15%.

1/I стока воды в реке не было.

За 2, 4/I—27/II, 1—11, 13—15/III расходы воды не приведены вследствие недостаточной освещенности этого периода измерениями расхода воды.

В летний и осенний периоды сток на участке поста только за счет местного выклинивания грунтовых вод; перекаты в 0,5 *км* выше и 2,0—2,5 *км* ниже поста сухие; о времени начала и конца пересыхания перекатов сведений не имеется.

251. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. Расходы воды вычислены: 1/I—12/III — КР$_{1950}$ за исключением периодов 14, 16, 17/I, 7, 8, 21, 24—28/II, 5, 13/III, за которые ежедневные расходы воды подсчитаны по интерполяции, 14/III — измеренный расход, 15/III—25/XII — КР, 26—31/XII — КР$_{1952}$.

К КР$_{1950}$ отнесены 3 измерения расхода воды вертушкой. Точки (Q, H) ложатся влево от кривой с отклонением от 9 до 31%. Отклонения обусловлены погрешностями измерений при малых скоростях течения ($v_{ср} = 0{,}05$—$0{,}13$).

При подсчете стока за периоды 15/III—17/IV, 12/XI—16/XII введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно +6 *см*.

Для построения КР использовано 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. При $H < 250$ *см* среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±6%, наибольшее ±16% (в нижней части КР). КР экстраполирована вверх на 11 *см* (17%) до $Q = 15{,}7$ *м³/сек*.

Расход, измеренный 31/XII, отнесен к КР$_{1952}$. С учетом измерений 1952 г. амплитуда колебаний уровня воды за период освещена на 84%.

252. р. Алмалы — с. Орловка. Расходы воды вычислены: 1—5, 9—15, 17—31/I, 2—6, 8—23, 26, 27/II, 1/III—13/IV — КР$_{1950}$, 6—8, 16/I, 1, 7, 24, 25, 28/II — по интерполяции, 14—21/IV — К$_{скольз}$, 22/IV—19, 21/XI—21/XII — КР$_{I}$, 20/XI — по интерполяции, 22—31/XII — КР$_{II}$.

К КР$_{1950}$ отнесено 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от КР до ±5% (по шкале уровня не более, чем 1 *см*).

Для построения КР$_{I}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 2{,}62$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%) до $Q = 0{,}02$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1951 г. и 8 — 1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Среднесуточные расходы за 19, 20/XI и наименьший расход за ноябрь сомнительны (сомнителен и уровень за 19/XI).

253. р. Чаян — уроч. Май-Булак. Расходы воды вычислены: 1—7, 9—16, 19/I—5, 7—18/II, 3—14/III — $КР_I$, 8, 17, 18/I, 6, 19/II—2, 15/III — по интерполяции, 16/III—10/XI — $КР_{II}$, 11/XI—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$, сопрягающейся при $H = 95$ *см* с $КР_{1950}$, использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/I, при построении $КР_I$ не принят как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. Отдельные точки (Q, H) отклоняются от $КР_{II}$ до ±15%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (14%) до $Q = 5{,}78$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1951 г. и 7 — 1952 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (9%) до $Q = 12{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}87$ *м³/сек*.

255. р. Майдан-Тал — у выхода из гор. Расходы воды вычислены: 1/I—23/XII — КР, 24—31/XII — $КР_{1952}$.

Для построения КР использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (20%) до $Q = 2{,}04$ *м³/сек*.

Расход, измеренный 29/XII, отнесен к $КР_{1952}$. С учетом измерений 1952 г. амплитуда колебаний уровня воды за период освещена полностью.

256. р. Тюп — с. Сартологой. Расходы воды вычислены: 1/I—14/III — по интерполяции, 15/III—9/V — $КР_{1950}$, 10—12/V — $К_{скольз}$, 13/V—26/XII — КР, 27—31/XII — по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—14/III использованы 4 измерения расхода воды вертушкой.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1951 г. и 10 — 1952 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 30/VII и 8/X, не учтены как сомнительные. Точки (Q, H) в средней части КР лежат разбросанно, отклоняясь от нее на ±6%. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 44{,}0$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

257. р. Тюп — с. Преображенское. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — по интерполяции, 22/III—15/X — $КР_I$, 16/X—26/XII—$КР_{II}$, за исключением дней 12, 21, 22, 25—30/XI, 14—25/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27—31/XII — по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—21/III — 7 и за период 25—30/XI — 1.

Для построения $КР_I$ использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 70{,}9$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (7%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (4%) до $Q = 9{,}76$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (24%).

258. р. Джаргалан — с. Советское. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VII — $КР_{1950}$, за исключением дней 1—4, 24, 26, 27/II, 22/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 4—7/VII — $К_{скольз}$, 8/VII—12/XII — КР, кроме периода 2—6/XII, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 13—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—июнь 1951 г. Расход, измеренный 26/I, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1951 г. и 12 — 1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/XII, не учтен как сомнительный.

260. р. Джаргалан — с. Михайловка. Расходы воды вычислены: 1/I—22/VII — $КР_{1950}$, за исключением дней 7—10, 16, 18, 19/I, 3, 27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 23, 24/VII — $К_{скольз}$, 25/VII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 24 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—июль 1951 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 23 — 1951 г. и 8 — 1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 46{,}6$ *м³/сек*.

261. р. Тургень-Ак-Су — пос. лесозавода. Расходы воды вычислены: 1/I—20/IV (8 ч.) $КР_{1950}$, кроме дня 9/I, за который расход воды вычислен по интерполяции, 20/IV (20 ч.) — 29/XII — КР, за исключением периода 23—25/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 7 расходами, измеренными в период январь—апрель 1951 г. Точки (Q, H) в нижней части $КР_{1950}$ лежат разбросанно, отклоняясь в среднем на ±10%; наибольшее отклонение —16%.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/IV, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (7%) до $Q = 39{,}9$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%).

262. р. Бозщук — с. Бозщук. Расходы воды вычислены: 1/I—18/V — $КР_{1950}$, 19—21/V — $К_{скольз}$, 22/V—30/XII — КР, за исключением периода 21—26/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 12 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—май 1951 г. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ в среднем на ±10%; наибольшее отклонение —17%.

Для построения КР использовано 29 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней и средней частях КР лежат разбросанно, отклоняясь от нее в среднем на ±8%; наибольшее отклонение ±18%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 10{,}1$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%).

263. р. Ак-Су — с. Теплоключинское. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — КР, кроме дней 8, 9, 16, 17/I, 2—6, 25, 26/II, 23/XI, 2, 12, 14—16/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 37 — 1951 г. и 1 — 1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня воды. Расход, измеренный 13/XII, при построении кривой не учтен, так как измерен при подпоре. Точки (Q, H) в нижней части КР лежат разбросанно, отклоняясь от КР на ±11%; наибольшее отклонение —18%. КР экстраполирована вниз на 3 *см* (3%). Ниже уровня 60 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

264. р. Ак-Су — минеральные ключи. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 47 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 86% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 19/II и 14/IV, не учтены как сомнительные. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (6%) до $Q = 17{,}9$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (8%).

265. р. Каракол — устье р. Каска-Су. Расходы воды вычислены: 1/I—9/VI — $КР_{1950}$, за исключением дней 9, 10, 19—23/I, 3, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27/II измеренный расход, 10/VI—30/XII — КР, за исключением периода 23—25/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 17 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—июнь 1951 г. Расходы, измеренные 4, 9, 19/III, не учтены как сомнительные.

Для построения КР использовано 31 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 76% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) ниже уровня 60 *см* лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ±8%. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (21%) до $Q = 25{,}9$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

266. р. Ирдык — с. Мариинское. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — КР, за исключением дней 2—4, 14, 15, 27/II, 6/III, 2, 3, 12—25/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 37 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (22%) до $Q = 8{,}32$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%). В нижней части КР совпадает с $КР_{1950}$. При подсчете стока по интерполяции за период 12—25/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

267. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода. Расходы воды вы-

числены: 1—14/I — по интерполяции, 15/I—22/IX — $КР_{1950}$, за исключением дней 17—29/I, 2—7, 9—12, 14—16, 26/II—1, 5/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции; 23—29/IX — $К_{скольз}$, 30/IX—29/XII — КР, за исключением дней 23—28/XI, 2, 4, 5, 7, 11—20/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30/XII — измеренный расход, 31/XII — по интерполяции. При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за периоды 17—29/I, 11—20/XII — 4 (по 2 расхода за период); 9—12, 26/II—1/III — 2, 23—28/XI — 1.

$КР_{1950}$ подтверждена 31 измерением расхода воды, произведенным в период январь—сентябрь 1951 г. Расход, измеренный 28/II, использован также при подсчете стока по интерполяции. Расход, измеренный 25/IV, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой, 6 — 1951 г. и 11 — 1952 г., освещающие 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (38%) до $Q = 6{,}68$ *м³/сек*.

268. р. Б. Кызыл-Су — устье р. Кельдек. Расходы воды вычислены: 1/I—13/IX — $КР_{1950}$, 14/IX—31/XII — ветвь $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 25 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г. Амплитуда колебаний уровня воды расходами 1951 г. освещена полностью. Расход, измеренный 9/IV, при подсчете стока не учтен как сомнительный.

Ветвь кривой образуется при $H \leqslant 140$ *см* и отклоняется от $КР_{1950}$ влево до 25%. Для построения ветви КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1951 г. и 10 — 1952 г.

269. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1/I—25/V — $КР_{1950}$, кроме дней 8, 9/I, 3, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 26—31/V — $К_{скольз}$, 1/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 27 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—май 1951 г. Точки (Q, H) ниже уровня 50 *см* располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ в среднем на $\pm 8\%$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1951 г. и 5 — 1952 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 21{,}3$ *м³/сек*. При подсчете стока по интерполяции использован 1 измеренный расход.

270. р. М. Кызыл-Су — с. Покровское. Расходы воды вычислены: 1/I—22/III — $КР_{1950}$, 23/III—17/V — $КР_{I}$, 18—21/V — $К_{скольз}$, 22/V—31/XII — $КР_{II}$, кроме дней 4, 5, 21, 22/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды, произведенными в период январь—февраль 1951 г. Расход, измеренный 31/I, не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{I}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (4%) до $Q = 3{,}08$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (4%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 26 — 1951 г. и 3 — 1952 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня воды за период. Расходы, измеренные 14/IX и 21/XI, не учтены как сомнительные. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (15%) до $Q = 7{,}45$ *м³/сек*.

271. р. Джуука — устье р. Джуукучак. Расходы воды вычислены: 1/I — по интерполяции, 2/I—19/V — $КР_{1950}$, за исключением дня 11/II, за который ежедневный расход воды вычислен по интерполяции, 20—22/V — $К_{скольз}$, 23/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 21 измерением расхода воды, произведенным в период январь—май 1951 г.; расход 20/I, измеренный при подпоре, не учтен. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой в среднем на $\pm 11\%$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 26 — 1951 г. и 8 — 1952 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 13 *см* (18%) до $Q = 35{,}1$ *м³/сек*.

272. р. Джергельчак — лесозавод. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_{I}$ за исключением дней 2, 3/II, 20—25/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 6—16/VII — $К_{скольз}$, 17/VII—30/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 2—5, 20—26/XI, 1, 2, 12, 13, 16/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 21/III, использован также при подсчете стока по интерполяции. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (9%) до $Q = 6{,}64$ *м³/сек*. Ниже уровня 155 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1950}$.

При подсчете стока по интерполяции за период 20—25/III использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 27/XI и 24/XII, не учтены как сомнительные.

273. р. Барскаун — устье р. Сасык. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — КР, за исключением дней 8, 9/I, 3, 26/II, 21, 22/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) до уровня 65 *см* располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 18\%$. Расход, измеренный 19/V, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (5%) до $Q = 39{,}8$ *м³/сек* ниже уровня 65 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Барскаун, выведенном из реки выше поста.

274. р. Тамга — с. Тамга. Расходы воды вычислены: 1/I—28/XII — КР, за исключением дней 21—23/XI, 2, 11—22/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 33 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 77% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 14\%$. Расход, измеренный 18/XII при подпоре уровня, при подсчете стока по интерполяции не использован как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (18%) до $Q = 6{,}01$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%). Ниже уровня 140 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

275. р. Тосор — устье р. Кодол. Расходы воды вычислены: 1/I—28/XII — КР, за исключением дней 8, 9/I, 2—5/II, 21, 22/XI, 13, 14/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 75% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 6/IX, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 13 *см* (20%) до $Q = 14{,}2$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%).

При подсчете стока по интерполяции использован 1 измеренный расход воды вертушкой.

276. р. Тон — с. Турасу. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (8%) до $Q = 12{,}1$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (11%).

Выше уровня 93 *см* КР совпадает с $КР_{1947-1950}$.

277. р. Тон, пр. Бор-Дюбе — с. Кунчигыш. Расходы воды вычислены: 1/I—11/III — $КР_{1950}$, 12/III — по интерполяции, 13/III—31/XII — КР, за исключением дней 20—24/XI, 1, 2, 14—16, 18, 19, 29, 30/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды.

Для построения КР использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (11%) до $Q = 4{,}33$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%).

278. р. Ак-Сай — с. Коксай. Расходы воды вычислены: 1—7/I — $КР_{1949-1950}$, 8/I — по интерполяции, 9/I—31/XII — КР.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 95% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 30/VII, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) в нижней части КР лежат разбросанно, отклоняясь в среднем на $\pm 8\%$; наибольшее отклонение $+12\%$. КР экстраполирована вниз на 2 *см* (5%).

279. р. Ак-Терек — Актерекская МТС. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — $КР_{1950}$, 22/V—4/VI — $К_{скольз}$, 5/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 10—1951 г. и 4—1952 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 16/XI, 12, 26/XII, не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (11%).

280. р. Улахол — с. Улахол. Расходы воды вычислены: 1—16/I — по интерполяции, 17/I—28/XII — $КР_{1950}$, за исключением дней 20—24/I, 2—8, 13—15, 24, 27, 28/II, 22/XI, 16—18/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 25 измерениями расхода воды в период январь — ноябрь 1951 г., освещающими 98% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 29/I, не учтен как сомнительный, расход от 13/XII — как измеренный при подпоре. При подсчете стока по интерполяции за период 29—31/XII использован 1 измеренный расход воды.

281а, б. р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак. Расходы воды вычислены: 1—21/I — по интерполяции, 22/I—15/V — $КР_I$, кроме периода 1/II—4/III, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 16—20/V — $К_{скольз}$, 21/V—18/VII — $КР_{II}$, 19/VII—31/XII — $КР_{III}$, за исключением периода 21—26/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 1—21/I и 1/II—4/III использованы 4 измерения расхода воды вертушкой (по два расхода за период).

Для построения $КР_I$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 26/IV, не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 20/II, использован также при подсчете стока по интерполяции. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 6 *см* (30%) до $Q = 1{,}10$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (10%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (4%).

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 100% амплитуды колебания уровня за период. Расход, измеренный 27/XI, не учтен как сомнительный.

Наличие $КР_I$ и $КР_{II}$ обусловлено деформацией русла, $КР_{III}$ — переносом основного водпоста.

Ввиду отсутствия связи между измеренными расходами воды и уровнями на основном водпосту, подсчет стока за период 22/I—18/VII произведен по кривой зависимости расходов воды от уровней на нижнеуклонном водпосту.

282. р. Чон-Кой-Су — с. Курское. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — $КР_{1950}$, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 22—1951 г. и 7—1952 г., освещающими вместе с измерениями 1950 г. 100% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 25/XII, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) 1951 г. располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на ±10%.

283. р. Чалпан-Ата — свх. Чалпан-Ата. Расходы воды вычислены: 3—14/IV, 4/V—11/VIII — $КР_{1950}$, 12—14/VIII — $К_{скольз}$, 15/VIII—2, 7/XI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды вертушкой, которые с измерениями 1950 г. освещают 82% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 16/VI, не учтен как сомнительный.

$КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (10%) до $Q = 6{,}00$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (8%).

Для построения КР использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 61% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 2{,}12$ *м³/сек* и вниз на точку нулевого расхода на 19 *см* (32%).

За периоды 1/I—2, 15/IV—3/V, 3—6/XI стока воды в реке не было.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале, выведенном из реки выше поста.

284. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_{1950}$, за исключением дня 24/III, за который расход воды вычислен по интерполяции, 11—17/V — $К_{скольз}$, 18/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 31/I, не принят во внимание как сомнительный.

Для построения КР использовано 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 5, 28/VII, не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (10%) до $Q = 32{,}2$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

285. р. М. Ак-Су — с. Семеновское. Расходы воды вычислены: 1/I—29/V — $КР_{1950}$, кроме периодов 8—10, 17—25/I, 2—5, 25, 26/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30/V—29/XII — КР, кроме дней 21, 22/XI, 13—16, 18, 24/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 15/I, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 28/XI, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (20%) до $Q = 10{,}6$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%).

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, выведенном из реки выше поста.

286. р. Б. Урюкты — коневодческий совхоз. Расходы воды вычислены: 1/I—3/V — $КР_{1950}$, кроме дней 26, 27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 4—8/V — по интерполяции, 9—31/V — $КР_I$, 1—27/VI — $КР_{II}$, 28/VI—11/VII — $К_{скольз}$, 12/VII—31/XII — $КР_I$.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 13/II, не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1951 г. и 14—1952 г., освещающие 58% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 29/XI, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 33 *см* (42%) до $Q = 16{,}9$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 36% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (43%) до $Q = 10{,}2$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (21%).

Наибольшие расходы за май (он же наибольший за год) и июнь, а также наименьший за июнь следует считать приближенными, ввиду значительной экстраполяции кривых вверх и вниз.

287. р. Уйтал — с. Алексеевка. Расходы воды вычислены: 1/I—6/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 1, 2, 25, 26/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 7, 8/V — по интерполяции, 9/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 10 расходами, измеренными в период январь — апрель 1951 г. Расход, измеренный 10/IV, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 19/VII, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (8%) до $Q = 6{,}30$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (6%).

288. р. Кутурга — с. Кутурга. Расходы воды вычислены: 1/I—2/V — $КР_{1950}$, кроме дня 3/II, за который ежедневный расход вычислен по интерполяции, 3—8/V — по интерполяции, 9/V—29/XII — КР, за исключением дней 22—24/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 47% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части кривой отклоняются на ±10%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 17 *см* (45%) до $Q = 5{,}55$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (8%).

Среднесуточные расходы воды 9, 17—25, 27/V и наибольший за май (он же наибольший за год), следует считать приближенными вследствие значительной экстраполяции кривой вверх.

289. р. Чу — с. Кочкорка. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 8/I, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 121$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%). Ниже уровня 75 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

290. р. Чу — устье р. Кутемалды. Расходы воды вычислены: 1/I — по интерполяции, 2/I—27/XII — $КР_{1950}$, за исключением дней 5—10, 15, 16/I, 3—5, 8, 11—14, 23—27/II, 20—23/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции; 28—31/XII — по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции использованы 3 изме-

рения расхода воды вертушкой за периоды 16/I, 11—14/II, 23—27/II.

$КР_{1950}$ подтверждена 27 измерениями расхода воды вертушкой, произведенными в период январь — декабрь 1951 г., освещающими 95% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 18/V, не учтен как сомнительный. Расходы, измеренные 16/I, 13, 27/II использованы также при подсчете стока по интерполяции.

292. р. Чу — устье р. Б. Кемин. Расходы воды вычислены: 1/I—20/III — $КР_{1949-1950}$, за исключением периода 16—20/I, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 21/III—10/IV $К_{скольз}$, 11/IV—31/XII — КР.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена расходом, измеренным 20/III 1951 г.

При подсчете стока по интерполяции за период 16—20/I использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 65% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 38 *см* (35%) до $Q = 112$ *м³/сек*.

293. р. Чу — Бурулдайский мост. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{II\ 1950}$, к которой отнесены 26 измерений расхода воды вертушкой.

$КР_{II\ 1950}$ освещена измерениями 1950—1951 гг. полностью.

294. р. Чу — с. Милянфан. Ежедневные расходы воды вычислены: 1/I—31/V — $КР_{1950}$, 1/VI—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 18 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 77% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 20 *см* (20%) до $Q = 62{,}8$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

295. р. Чу — с. Таш-Уткуль. Расходы воды вычислены: 1/I—6/III — $КР_{1950}$ $К_{зим}$, 7—11/III — по интерполяции, 12—23/III — $КР_{I}$, 24/III — по интерполяции, 25/III—14/IV — $КР_{II}$, 15/IV — по интерполяции, 16/IV—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой при ледоставе: 2—1950 г. и 6—1951 г. Снятые с графика значения $К_{зим}$ колеблются в пределах 0,27—0,42.

Для построения $КР_{I}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 86{,}3$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 159$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (10%) до $Q = 82{,}5$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16—1951 г. и 8—1952 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (6%) до $Q = 114$ *м³/сек*.

297. р. Чу — с. Фурмановка. Расходы воды вычислены: 1/I—24/III — $КР_{1950}$, 25—29/III — по интерполяции, 30/III—28/V — $КР_{I}$, 29/V — по интерполяции, 30/V—2/VIII — $КР_{II}$, 3/VIII—19/XI — $КР_{III}$, 20/XI—10/XII — по интерполяции, 11—31/XII — $КР_{III}$.

К $КР_{1950}$, продолженной вверх на 6 *см* и вниз на 3 *см*, отнесены 6 измерений расхода воды вертушкой при ледоставе, которые вместе с измерениями 1950 г. освещают 92% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 5/I, не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{I}$ использовано 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 29 *см* (21%) до $Q = 232$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (9%) до $Q = 18{,}2$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использовано 12 (из них 1 общий с $КР_{II}$) измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Вследствие сомнительности сведений об уровнях воды (наблюдения велись по временному водпосту в 1 *км* выше основного с увязкой данных по малому числу параллельных наблюдений) и неосвещенности этого периода измерениями расхода воды, результаты подсчета стока за 16/III—9/IV и 21/XI—12/XII являются приближенными.

298. р. Чу — с. уроч. Уланбель, Большая Арна. Расходы воды вычислены: 21/III—20/VII — КР, 28—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использовано 10 измерений расхода воды вертушкой и 2 поплавками, освещающих 54% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы от 25/III и 26/V отклоняются от КР до ±10%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* до $Q = 188$ *м³/сек* и вниз на 98 *см* (46%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода ($H = 199$ *см*) при помощи кривых $F = f(H)$ и $v = f(H)$, при этом нижняя часть кривой $F = f(H)$ проведена с учетом точек, вычисленных по осредненному профилю по данным промеров за 23/III, 25/III и 13/V.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ использованы измерения расхода воды: 2—1951 г. и 1—1952 г. Снятые с графика значения $К_{зим}$ колеблются в пределах 0,91—1,00.

В периоды 1/I—16/II и 21/VII—27/XII стока не было.

Ежедневные расходы воды за 17/II—20/III не приведены, но за февраль и март даны величины средних месячных расходов, для приближенного определения которых расходы за 17/II—13/III вычислены по $КРК_{зим}$, где $К = 0{,}52$ (по расходу от 13/III), а за 14—20/III — по интерполяции.

299. р. Малая Арна. Расходы воды вычислены: 3/IV — по интерполяции, 4/IV—7/VI — КР.

Для построения КР использовано 5 измерений расхода воды вертушкой и 5 поплавками, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 72{,}3$ *м³/сек* и вниз на 21 *см* (10%) до $Q = 1{,}53$ *м³/сек*.

Интерполяция за 3/IV произведена с учетом нулевого расхода за 2/IV. В периоды 1/I—2/IV, 8/VI—31/XII стока воды в реке не было.

В Ежегоднике приведены 3 таблицы расходов воды, одна из которых суммарная.

299. р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата. Расходы воды вычислены: 1/I—15/III — по интерполяции, 16/III—29/V — $КР_{1949-1950}$, 30/V—2/VI — по интерполяции, 3/VI—18/XII — КР, 19—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 14—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 18 *см* (26%) до $Q = 53{,}0$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—14/III—3 и за период 19—31/XII—2.

300. р. Кара-Ходжур — с. Сары-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III — по интерполяции, 4/III—14/XII — $КР_{1950}$, за исключением дней 7—9, 14, 15/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 15—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 20 измерениями расхода воды, освещающими 55% амплитуды колебаний уровня. Расходы воды, измеренные 25/V и 9/VI, не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх на 45 *см* (42%) до $Q = 67{,}6$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—3/III—3 и за период 15—31/XII—2.

301. р. Тюлек — аул Тюлек. Расходы воды вычислены: 1—29/I — по интерполяции, 30/I—14/V — $КР_{1949-1950}$, за исключением дней 2—6, 9, 12—18, 23—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 15/V — по интерполяции, 16/V—28/XII — КР, кроме периодов 21, 29/V, 22/XI—4, 10—16/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 20 расходами 1950 г. и 4 расходами, измеренными в период январь — май 1951 г. Расход, измеренный 21/II, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 69% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/XII, использован также при подсчете стока по интерполяции. Точки (Q, H) в нижней и средней частях КР лежат разбросанно, отклоняясь от КР на ±10%. Наибольшее отклонение +25%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 18 *см* (27%) до $Q = 15{,}7$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1—29/I—2 и за период 10—16/XII—1.

302. р. Кочкур — с. Кочкорка. Расходы воды вычислены: 1/I—1/VI — $КР_{I}$, 2/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использовано 8 измерений расхода

воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 22 *см* (24%) до $Q = 65{,}2$ *м³/сек*. Ниже уровня 40 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13—1951 г. и 10—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 31/VII, не учтен как сомнительный.

303. р. Суек — устье руч. Ичке-Сай. Расходы воды вычислены: 1/I—22/II — по интерполяции, 23/II—8/XII—$КР_{1949-1950}$, за исключением дней 25/II—1, 5, 6, 11—14/III, 24, 25/XI, 1, 2, 4/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 9—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена 17 измерениями расхода воды, освещающими 82% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 30/I, использован также при подсчете стока по интерполяции. Точки (Q, H) лежат согласно, исключая расходы, измеренные 30/I, 24/IV, которые отклоняются от кривой в среднем на —12%. Расходы, измеренные 17/IV и 16/VIII, не учтены как сомнительные. $КР_{1949-1951}$ экстраполирована вверх на 18 *см* (16%) до $Q = 58{,}8$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 1/I—22/II—2 и за период 9—31/XII—1.

304. р. Каракол — устье р. Ири-Су. Расходы воды вычислены: 1—28/I — по интерполяции, 29/I—28/V — $КР_I$, за исключением дней 30, 31/I, 18—22/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29/V—3/VI — $К_{скольз}$, 4/VI—9/XII — $КР_{II}$, 10—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 23/II, 26/III при подпоре, при построении $КР_I$ не использованы. $КР_I$ экстраполирована вверх на 13 *см* (13%) до $Q = 35{,}1$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 71% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 28/X, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 22 *см* (29%) до $Q = 21{,}8$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1—28/I—1 и за период 10—31/XII—1.

305. р. Б. Кемин — устье р. Карагайли-Булак. Расходы воды вычислены: 1—26/I — по интерполяции, 27/I—2/IV — $КР_{1950}$, за исключением периодов 3—17, 25—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 3/IV—28/XII — КР, кроме периода 15—24/XII, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена расходами, измеренными 27/III и 2/IV 1951 г.

Для построения КР использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 25 *см* (23%) до $Q = 89{,}9$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (4%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1—26/I—1, за период 3—17/II—1 и за период 15—24/XII—2.

306. р. Б. Кемин — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—17/IX — $КР_{II\ 1950}$, 18/IX—31/XII — ветвь $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 18 расходами, измеренными в период январь — август 1951 г. Расходами 1950—1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды освещена на 83%. Расход, измеренный 17/I, не учтен как сомнительный. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 18 *см* (16%) до $Q = 89{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

Ветвь $КР_{1950}$ образуется при $H \leqslant 80$ *см* и отклоняется от основной кривой до +15%. Для построения ветви $КР_{1950}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой. Ветвь экстраполирована вниз на 3 *см* до $H = 51$ *см*.

307. р. М. Кемин — свх. им. Ильича. Расходы воды вычислены: 1/I—4/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 7/I, 1, 2, 8—11, 24—27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 5—20/V — $К_{скольз}$, 21/V—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 44% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 20 *см* (51%) до $Q = 8{,}56$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%).

308. р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—26/V — $КР_{1950}$, за исключением периодов 6—12/I, 1—5, 24—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27/V—6/VI — $К_{скольз}$, 7/VI—17/VII — $КР_I$, 18—25/VII — $К_{скольз}$, 26/VII—28/XII — $КР_{II}$, за исключением периода 24—28/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции; 29—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды вертушкой.

При подсчете стока по интерполяции за период 6—12/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (36%) до $Q = 2{,}31$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9—1951 г. и 1—1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (8%).

309. р. Шамси — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1/I—22/VII — $КР_{1950}$, 23/VII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$ подтверждена 16 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 87% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 18{,}7$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%). Расход, измеренный 25/IV, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 9—1951 г. и 10—1952 г., освещающие 72% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (15%) до $Q = 16{,}5$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (13%).

310. р. Туюк — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—15/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 1, 2, 24/II—2/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 16—21/V — $К_{скольз}$, 22/V—28/XII — КР, 29—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 9 расходами, измеренными в период январь — май 1951 г. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на —8%.

Для построения КР использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня. Точки (Q, H) в средней части располагаются разбросанно, отклоняясь от КР на ±7%. Наибольшее отклонение —17%. Расход, измеренный 2/VI, не учтен как сомнительный.

311. р. Турагаин — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IX — $КР_{1950}$, за исключением дней 7, 8/I, 1—3, 23—27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 1/X—31/XII — ветвь $КР_{1950}$.

$КР_{1950}$ подтверждена 15 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 100% амплитуды колебания уровня данного периода. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ в среднем на ±9%.

Ветвь кривой образуется при $H \leqslant 60$ *см* и отклоняется от $КР_{1950}$ влево до —10%. Для построения ветви $КР_{1950}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 4—1951 г. и 10—1952 г.

312. р. Кегеты — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1/I—27/V — $КР_{1950}$, 28/V—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16—1951 г. и 9—1952 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (8%) до $Q = 6{,}62$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (11%).

$КР_{1950}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой, которые с измерениями 1950 г. освещают 89% амплитуды колебания уровня за период. $КР_{1950}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (16%) до $Q = 7{,}65$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%).

313. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 16{,}5$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%). Ниже уровня 20 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

314. р. Ала-Медин — устье р. Чон-Курчак. Ежедневные расходы воды вычислены: 1/I—31/XII — $КР_{1948-1950}$, за исключением дней 7—9, 16—19/I, 3—5, 25—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 25—28/II использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

КР$_{1948-1950}$ подтверждена 37 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г., которые вместе с измерениями 1948 и 1949 гг. освещают полностью амплитуду колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь в среднем от кривой до ±8%. Расходы, измеренные 9, 22/V, не учтены как сомнительные.

315. р. Чон-Курчак — устье. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением дней 7/I, 1, 2, 24—27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использовано 39 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 44% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ±12%. КР экстраполирована вверх на 21 *см* (53%) до $Q = 4{,}75$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%). Верхняя часть кривой освещена измерениями 1950 г. Значительная экстраполяция верхней части допущена ввиду кратковременного стояния уровня в пределах этой части кривой (1 час). Ниже уровня 75 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

316. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. Расходы воды вычислены: 1/I—17/IX — КР, за исключением дней 6—10, 16/I, 2—5, 26, 27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 18/IX—31/XII — ветвь КР, кроме дня 22/XI, за который среднесуточный расход воды вычислен по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (8%) до $Q = 15{,}1$ *м³/сек*. Ниже уровня 45 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

Ветвь кривой образуется при $H \leqslant 52$ *см* и отклоняется от КР влево до —20%. Для построения ветви КР использовано 8 измерений расхода воды вертушкой. Ветвь кривой экстраполирована вниз на 1 *см* до уровня 35 *см*.

317. р. Кашка-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—26/V — КР$_{III\ 1950}$, за исключением периода 1—3/II, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27—31/V — по интерполяции, 1/VI—28/XII — КР, за исключением дней 3—5, 20—23/XI, 12, 14/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

КР$_{III\ 1950}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III\ 1950}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (34%) до $Q = 1{,}31$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (4%).

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

318. р. Джаламыш — клх. им. Чапаева. Ежедневные расходы воды вычислены: 1/I—13/V — КР$_{1950}$, за исключением дней 5—9, 15—19/I, 1—5, 8—10, 24—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 14—21/V — К$_{скольз}$, 22/V—28/XII — КР, за исключением дней 21—24/XI, 1, 12/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

КР$_{1950}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15—1951 г. и 10—1952 г., освещающие 76% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в средней части располагаются разбросанно, отклоняясь от КР на ±8%. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (16%) до $Q = 3{,}47$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (8%).

319. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—20/VII (8 ч.) — КР$_{1950}$, за исключением дней 7, 8/I, 2—4, 15—27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 20/VII (20 ч.) — 31/XII — КР.

КР$_{1950}$ подтверждена 20 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17—1951 г. и 4—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±8%; наибольшее отклонение —11%.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Утеген, выведенном из реки выше станции.

320. р. Сукулук — с. Белогорское. Расходы воды вычислены: 1/I—13/V — КР$_{II\ 1950}$, за исключением периодов 6—10, 16—20/I, 1—5, 26—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 14—22/V — К$_{скольз}$, 23/V—28/XII — КР, кроме дней 21, 22/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29—31/XII — по интерполяции.

КР$_{II\ 1950}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР$_{II\ 1950}$ на ±14%; наибольшее отклонение —21%. Расход, измеренный 10/I, использован и при интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 6—10/I использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24—1951 г. и 3—1952 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 13{,}4$ *м³/сек*.

321. р. Кара-Балты — с. Сосновка. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением периодов 6—9, 16—20/I, 2—6, 8, 9, 25—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использовано 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 67% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 25/I, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 23 *см* (33%) до $Q = 29{,}4$ *м³/сек*. Ниже уровня 35 *см* КР совпадает с КР$_{1950}$.

322. р. Курагаты — ст. Аспара. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — КР$_{1950}K_{вим}$, 22, 23/III — по интерполяции, 24—28/III — КР$_{I}$, 29/III — по интерполяции, 30/III—19/XI — КР$_{II}$, 20—30/XI — по интерполяции, 1—29/XII — КР$_{I}$, 30/XII — по интерполяции.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2—1950 г. и 11—1951 г. Снятые с графика значения $K_{вим}$ колеблются в пределах 0,04—0,75.

Для построения КР$_{I}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (15%) до $Q = 31{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%) до $Q = 7{,}24$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части КР$_{II}$ среднее отклонение точек (Q, H) ±18%, наибольшее ±35% (по шкале уровня не более 1 *см*). Расход от 10/XII, как измеренный при подпоре, при построении КР не учтен. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 21{,}0$ *м³/сек*.

За 1, 2, 10—16, 18/XII расходы воды вычислены по уровням за вечерний срок наблюдений, так как уровни за утренний срок наблюдений искажены подпором от заторно-зажорных явлений.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 20—30/XI и 30/XII учтены измерения расхода воды вертушкой 22/XI и 31/XII.

323. р. Мерке — зим. Улбутуй. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — КР$_{1950}$, 22/V—31/VII — КР$_{I}$, 1—19/VIII — К$_{скольз}$, 20/VIII—31/XII — КР$_{II}$.

К КР$_{1950}$ отнесено 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. В нижней части КР отдельные точки (Q, H) отклоняются до ±13%.

Для построения КР$_{I}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 19{,}9$ *м³/сек* и вниз на 15 *см* (20%) до $Q = 4{,}73$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7—1951 г. и 3—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока по К$_{скольз}$ потребовалась экстраполяция КР$_{II}$ вверх на 6 *см* (24%).

Вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции КР$_{I}$ вниз, расходы за 31/V—7, 11—18/VI и наименьший за июнь следует считать приближенными.

324. р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—24, 27/IV, 6/V—19/VI — КР$_{1950}$, за исключением дней 1—3, 26/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 20—28/VI — К$_{скольз}$, 29/VI—28/XII — КР, 29—31/XII — по интерполяции.

КР$_{1950}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 30/III и 13/IV, не учтены как сомнительные. В периоды 25, 26, 28/IV—5/V стока воды в реке не было.

Для построения КР использовано 16 измерений расхода воды вертушкой: 16—1951 г. и 4—1952 г., освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до $Q = 4{,}71$ *м³/сек*.

325. р. Джарлы-Каинды, рукав — с. Орто-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—24/IV — $КР_{1950}$, за исключением дней 8/I, 1—3/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 25/IV—27/XII — КР, 28—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 5 расходами, измеренными в период январь — апрель 1951 г. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на $\pm 14\%$.

Для построения КР использовано 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 27/VIII, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) в нижней и в средней частях КР располагаются разбросанно, отклоняясь от нее на $\pm 10\%$. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (14%) до $Q = 2{,}14$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (11%).

326. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Расходы воды вычислены: 1/I—21/VIII — $КР_{1950}$, кроме периодов 6—9, 15—18/I, 1—4, 24—27/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 22/VIII—27/XII — КР, кроме периода 21—23/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 21 измерением расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (7%) до $Q = 3{,}15$ *м³/сек*.

Выше уровня 45 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

327. р. Талас — с. Буденновское. Расходы воды вычислены: 1—5/I — по интерполяции, 6/I—24/V — $КР_{1950}$, за исключением периодов 9—11, 18—27/I, 4—21/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 25/V—31/XII — КР.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—5/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16—1951 г. и 5—1952 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней и средней частях КР располагаются разбросанно, отклоняясь от нее на $\pm 8\%$. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 64{,}6$ *м³/сек*.

$КР_{1950}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 17/I при подпоре уровня от зажора и расход 23/IV, не учтены как сомнительные.

328. р. Талас — с. Кировское. Расходы воды вычислены: 1—16/I — $КР_{1949-1950}$, 17—29/I — по интерполяции, 30/I—31/XII — КР.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена расходом, измеренным 16/I.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 27—1951 г. и 15—1952 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 2 *см* (2%).

329. р. Талас — с. Гродеково. Расходы воды вычислены: 1/I—2/VII — $КР_{1950}$, 3—8/VII — $К_{скольз}$, 9/VII—31/XII — КР.

$КР_{1950}$, продолженная вниз на 21 *см*, подтверждена 19 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 93% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1951 г. и 13—1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 50{,}8$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 11{,}7$ *м³/сек*.

330. р. Талас — с. Уч-Арал. Расходы воды вычислены: 1/I—25/III — $КР_{1950} К_{вим}$, 26/III — по интерполяции, 27/III—5/IV — $КР_I$, 6—9/IV — $К_{скольз}$, 10/IV—27/V — $КР_{II}$, 31/V—23/VI, 5/VII—6/IX, 12/X—19/XI, 11—31/XII — $КР_{III}$, 20/XI—10/XII — по интерполяции.

Для построения хронологического графика $К_{вим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой при ледоставе: 1—1950 г. и 8—1951 г. Снятые с графика значения $К_{вим}$ колеблются в пределах 0,36—0,90.

Для построения $КР_I$ использовано 6 измерений расхода воды, освещающих 71% амплитуды колебания уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 20 *см* (26%) до $Q = 44{,}9$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 2 и 6/V, отклоняются от $КР_{II}$ до $\pm 8\%$. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (5%) до $Q = 0{,}020$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода ($H = -26$ *см*).

Для построения $КР_{III}$ использовано 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 2/VI и 30/VIII, при построении КР не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх на 3 *см*, (2%) до $Q = 29{,}7$ *м³/сек* и вниз на 20 *см* (14%) до $Q = 0{,}080$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода ($H = -26$ *см*).

При подсчете стока по интерполяции за период 20/XI—10/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

В периоды 28—30/V, 24/VI—4/VII, 7/IX—11/X стока воды в реке не было.

Среднесуточные расходы за 10—27/III и наибольшие за март и за год следует считать приближенными вследствие неосвещенности указанного периода измерениями расхода воды.

331. р. Каракол — с. Копре-Базар. Расходы воды вычислены: 1/I—22/III — по интерполяции, 23/III—21/V — $КР_{1950}$, 22/V—29/XII — КР, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды 1951 г.

Для построения КР использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 7/VI, при построении кривой не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $v = f(H)$ на 17 *см* (30%) до $Q = 42{,}2$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: для периода 1/I—22/III — 5 и для периода 30, 31/XII — 1 (12/I 1952 г.).

332. р. Каракол — с. Буденновское. Расходы воды вычислены: 1/I — по интерполяции, 2/I—15/X — $КР_I$, за исключением периодов 5—10, 13—22, 31/I—16, 19, 24—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 16—23/X — по интерполяции, 24/X—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 18/III, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 10 *см* (13%) до $Q = 36{,}6$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%).

При подсчете стока по интерполяции за период 13—22/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 64% амплитуды колебания уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (18%) до $Q = 5{,}66$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (18%).

333. р. Уч-Кошой — с. Буденновское. Расходы воды вычислены: 1—4/I — по интерполяции, 5/I—31/XII — $КР_{1950}$, за исключением дней 6—11, 14—23, 25/I—20/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 21 измерением расхода воды вертушкой, освещающим 100% амплитуды колебаний уровня.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1—4/I — 1, за период 25/I—20/II — 1. Расход, измеренный 18/I, при интерполяции не учтен как сомнительный.

334. р. Колба — с. Колба. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1950}$, за исключением периодов 6—9/I, 1—4, 25—27/II, 29—31/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 25 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 62% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от $КР_{1950}$ на $\pm 7\%$. Верхняя часть КР освещена измерениями 1949, 1950 гг.

335. р. Кенкол — устье р. Терскол. Расходы воды вычислены: 1—6/I — $КР_{1950}$, 7—9/I — по интерполяции, 10/I—6/VII — $КР_I$, за исключением периода 24—28/II, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 7—16/VII — $К_{скольз}$, 17/VII—29/XII — $КР_{II}$, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1950}$ подтверждена 1 измерением расхода воды 1951 г.

Для построения $КР_I$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (1%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1951 г. и 2 — 1952 г., освещающие 91% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 31/VII, 17/XI, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до $Q = 5{,}62$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (6%).

336. р. Беш-Таш — гол. арыка Саз. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода

13047. 15265. 957.
13047. 15271. 957.

воды вертушкой, освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР на ±7%. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (6%) до $Q = 22{,}6$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

337. р. Нельды — уроч. Джурга. Расходы воды вычислены: 1/I—23/V — $КР_{1950}$, за исключением дней 1, 23/II, за которые расходы воды вычислены по интерполяции, 24/V—31/XII — КР, которая выше уровня 100 *см* совпадает с $КР_{1950}$, за исключением дней 20, 21/XI, за которые расходы воды вычислены по интерполяции. $КР_{1950}$ подтверждена 12 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 6, 30/IV, не учтены как сомнительные.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1951 г. и 4 — 1952 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 26/XII, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (3%).

338. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. Расходы воды вычислены: 1/I—26/VI — $КР_I$, за исключением дней 1, 2, 23, 25/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27, 28/VI — по интерполяции, 29/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 2 *см* (4%).

Для построения $КР_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (10%) до $Q = 34{,}8$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (17%). Расход, измеренный 14/X, при построении КР не учтен как сомнительный.

339. р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением периодов 6—9, 16—18/I, 1, 2, 24—27/II, 21—23/XI, 29—31/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (3%). Расход, измеренный 6/VI, при построении кривой не учтен как сомнительный.

При подсчете стока по интерполяции за период 29—31/XII использован расход, измеренный 11/I 1952 г. Ниже уровня 40 *см* КР совпадает с $КР_{1950}$.

340. р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай. Расходы воды вычислены: 1/I—26/V — $КР_{III\ 1950}$, 27/V—1/VI — $К_{скольз}$, 2/VI — 31/XII — КР.

$КР_{III\ 1950}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1951 г. и 3 — 1952 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (7%) до $Q = 13{,}8$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (13%).

341. р. Асса — ст. Маймак. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1951 г. и 13 — 1952 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня. Отдельные расходы отклоняются от КР от ±6 до ±10%. Расходы за 29, 30, 31/III и 1/IV, измеренные по поверхностным скоростям, при построении КР не учитывались.

342. р. Куркуреу-Сай — уроч. Чон-Курчан. Расходы воды вычислены: 1—3/I — по интерполяции, 4/I—31/XII — КР, за исключением периодов 5—11, 15—21/I, 1—5, 26—28/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использовано 35 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 20{,}9$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

При подсчете стока по интерполяции за период 15—21/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

344. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. Расходы воды вычислены: 1/I—5/V—$КР_{1949-1950}$, 6, 7/V—$К_{скольз}$, 8/V — 31/XII—КР.

$КР_{1949-1950}$ подтверждена расходами воды, измеренными вертушкой в данном году. Измерения расходов воды 1949—1951 гг. освещают 100% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использовано 29 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (6%) до $Q = 179$ *м³/сек*. В пределах уровней 148—165 *см* $КР_{1949-1950}$ и КР совпадают.

345. р. Кашан — аул Кульджа. Расходы воды вычислены: 1/I—23/II — $КР_I$, 24, 25/II — по интерполяции, 26/II—5/V, 7—26/V, 30/X—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 5 измерений расхода воды, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в верхней части $КР_I$ располагаются согласно, в нижней — разбросанно, отклоняясь от нее до ±13%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 8{,}75$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (8%). Ниже уровня 100 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1951 г. и 2 — 1952 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР в верхней части до ±13%, а в нижней — до ±43%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (3%) до $Q = 35{,}0$ *м³/сек* и вниз на 11 *см* (5%) до $Q = 0{,}012$ *м³/сек*. Ниже уровня 90 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают.

Расходы воды за 11—13/II следует считать приближенными, так как за этот период не представилось возможным учесть влияние ледовых явлений на сток.

В периоды 6, 27/V—29/X стока воды не было из-за пересыхания реки.

346. р. Кушк — пос. Палач-Пая. Расходы воды вычислены: 1—8/I — $КР_{1950}$, 9/I—20/VII, 2/XI—31/XII — КР.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) лежат согласно и лишь 6 из них в нижней части кривой отклоняются до ±26%. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 61{,}2$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (1%) до $Q = 0{,}13$ *м³/сек*. Расход воды, измеренный 30/I, при построении КР не учтен как сомнительный.

Ледовые явления из-за незначительности не оказывали влияния на уровень, поэтому в дни с ледовыми явлениями расходы вычислены как при свободном русле.

В период 21/VII—1/XI стока воды не было из-за пересыхания реки.

348. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. Расходы воды вычислены: 7/I—6/VIII, 5/XI—31/XII — КР.

Для построения КР использовано 34 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) в верхней части КР располагаются согласно, в нижней — разбросанно, отклоняясь от КР до ±14%. КР экстраполирована вверх на 36 *см* (8%) до $Q = 612$ *м³/сек* и вниз на 14 *см* (3%) до $Q = 0{,}080$ *м³/сек*.

Расходы воды, измеренные 4, 9/V, при построении КР не учтены как сомнительные. В периоды 1—6/I, 7/VIII—4/XI стока воды не было из-за пересыхания реки.

349. р. Теджен — аул Атаяб. Расходы воды вычислены: 19—31/I, 14/II—7/V — $КР_I$, 11/VI—15/VII — $КР_{II}$, 8—25/XI, 26—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}30$ *м³/сек*. При подсчете стока введены поправки к уровням. Поправки имеют амплитуду 11 *см*, наибольшее значение поправки равно —7 *см*. Расход воды, измеренный 14/II, не принят во внимание как сомнительный.

$КР_{II}$ построена по 10 измерениям расхода воды вертушкой, освещающим 89% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением расходов от 25/VI, 9/VII, отклонившихся на 14 и 36%.

Вниз $КР_{II}$ экстраполирована на 18 *см* (11%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. Ниже уровня 260 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1951 г. и 2 — 1952 г. Измерениями 1951—1952 гг. $КР_{III}$ освещена на 89%. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (11%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. За период 8/V—10/VI ежедневные расходы не подсчитаны из-за сомнительности 8 измерений расходов воды, так как в это время часть воды (примерно 15—25% от общего стока) проходила по пойме в обход основного русла.

В период 1—18/I, 1—13/II, 16/VII—7/XI, 26/XI—25/XII стока воды не было из-за пересыхания.

351. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб. Средние суточные значения расхода воды вычислены по интерполяции между 50 измеренными вертушкой расходами воды, но из-за пониженной точности измерений глубин и скоростей, представилось возможным вычислить только средние месячные значения расхода воды (в *м³/сек*), приведенные ниже:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
—	—	0,73	0,72	0,73	0,64	*0,72*	*0,64*	*0,68*	0,65	0,62	0,64	—

Данные измерений расхода воды в период 5/VII—11/IX (8 расходов) следует считать сомнительными, а сток за июль—сентябрь — приближенным.

13047 15309 957

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов и соответствующие им расходы воды с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды». Сомнительные данные помещены курсивом.

Условные обозначения

Графы 1 и 2: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литер дается в графе 14.

Графа 4: св — река свободна от льда; заб — забереги; лдх — ледоход густой и средний; лдст — ледостав.

Графы 9 и 12: б — бутылка (число, стоящее рядом с буквой «б», указывает на емкость бутылки); А — батометр Аксакова; Саниири — ловушка Среднеазиатского научно-исследовательского ирригационного института; Ш — батометр Шамова, ГГИ — батометр-насос ГГИ; $Ж_1$ — батометр Жуковского емкостью в 1 л; ТУГМС — ловушка Ташкентского управления гидрометслужбы.

Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, означает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность, или количество проб влекомых наносов. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящие после дроби буквы обозначают: д — пробы наносов анализировались отдельно; с — пробы для анализа сливались по вертикали.

Графы 10 и 13: а — аналитический, г-м — графомеханический.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала									
1а	1а	9/I	св	166	344	481	715	$б_1$; 8/интегр	а				а — главное русло
1б	1б	9/I	„	166	176	214	822	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				б — д — протоки л. б. литеры непостоянны
1	1	9/I	„	166	520	695							
2а	4а	30/I	„	170	507	557	910	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
2б	4б	30/I	„	170	11,6	19,5	595	$б_{0,5}$; 2/интегр	„				
2в	4в	30/I	„	170	42,4	77,9	557	$б_{0,5}$; 2/интегр	„				
2	4	30/I		170	561	654							
3а	5а	5/II	„	164	611	582	1 050	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
3б	5б	5/II	„	164	0,76	1,24	613	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
3в	5в	5/II	„	164	4,69	5,16	909	$б_{0,5}$; 2/интегр	„				
3д	5д	5/II	„	164	81,8	74,4	1 100	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
3	5	5/II		164	698	663							
4а	8а	21/II	„	166	958	611	1 570	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
4б	8б	21/II	„	166	0,59	1,41	418	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
4в	8в	21/II	„	166	0,38	0,69	551	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
4г	8г	21/II	„	166	34,8	48,2	722	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
4	8	21/II	„	166	994	661							
5а	9а	28/II	„	180	712	556	1 280	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
5б	9б	28/II	„	180	67,4	79,2	851	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
5	9	28/II		180	780	635							
6а	11а	15/III	„	187	530	603	879	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
6б	11б	15/III	„	187	105	99,0	1 060	$б_{0,5}$; 6/интегр					
6	11	15/III		187	634	702							
7а	13а	25/III	„	192	472	682	692	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
7б	13б	25/III	„	192	117	163	718	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
7	13	25/III		192	589	845							
8а	14а	30/III	„	196	505	607	832	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
8б	14б	30/III	„	196	115	153	752	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
8	14	30/III		196	620	760							
9а	16а	9/IV	„	212	1 150	780	1 470	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
9б	16б	9/IV	„	212	231	182	1 270	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
9	16	9/IV		212	1 380	962							
10а	18а	16/IV	„	218	1 070	748	1 430	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
10б	18б	16/IV	„	218	118	107	1 100	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
10в	18в	16/IV	„	218	256	180	1 420	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
10	18	16/IV		218	1 450	1 040							
11а	20а	22/IV	„	214	1 660	861	1 930	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
11б	20б	22/IV	„	214	300	144	2 080	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
11	20	22/IV		214	1 960	1 000							
12а	22а	28/IV	„	203	721	716	1 010	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
12б	22б	28/IV	„	203	117	86,4	1 350	$б_{0,5}$; 4/интегр	„				
12в	22в	28/IV	„	203	47,9	47,6	1 010	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
12	22	28/IV		203	887	850							
13	24	11/V	„	282	8 460	2 280	3 710	$б_{0,5}$; 15/интегр	„				
14	28	4/VI	„	307	12 400	3 100	4 000	$б_1$; 11/интегр					
15	29	12/VI	„	334	10 800	3 770	2 860	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
16	32	18/VI	„	289	4 560	2 710	1 680	$б_1$; 15/интегр	„				
17	36	30/VI	„	287	3 340	2 560	1 300	$б_1$; 14/интегр	„				
18	38	8/VII	„	314	6 520	2 750	2 370	$б_1$; 14/интегр	„				
19	40	14/VII	„	320	4 750	2 690	1 760	$б_1$; 15/интегр	„				
20	41	20/VII	„	315	5 070	2 660	1 910	$б_1$; 15/интегр	„				
21	43	29/VII	„	312	4 880	2 800	1 740	$б_1$; 15/интегр	„				
22	45	3/VIII	„	322	5 260	2 940	1 790	$б_1$; 16/интегр	„				
23а	47а	11/VIII	„	338	14 900	3 510	4 250	ГГИ; 8/36; д	„				
23б	47б	11/VIII	„	338	234	59,0	3 970	ГГИ; 3/7; д	„				
23	47	11/VIII		338	15 200	3 570							
24а	48а	18/VIII	„	296	9 980	3 240	3 080	ГГИ; 10/38; д	„				
24б	48б	18/VIII	„	296	77,6	26,4	2 940	ГГИ; 1/3; д	„				
24	48	18/VIII		296	10 100	3 270							
25а	49а	22/VIII	„	295	*9 600*	*2 850*	*3 370*	ГГИ; 9/43; д	„				
25б	49б	22/VIII	„	295	*178*	*34,1*	*5 220*	ГГИ; 1/1; д	„				
25	49	22/VIII		295	*9 770*	*2 880*							
26а	50а	25/VIII	„	292	8 940	3 060	2 920	ГГИ; 11/47; д	„				
26б	50б	25/VIII	„	292	143	30,4	4 700	ГГИ; 1/1; д	„				
26	50	25/VIII		292	9 080	3 090							
27а	51а	28/VIII	„	282	8 650	2 830	3 060	ГГИ; 11/33; д	„				
27б	51б	28/VIII	„	282	88,3	19,8	4 460	ГГИ; 1/2; д	„				
27	51	28/VIII	„	282	8 740	2 850							
28а	52а	31/VIII	„	253	4 910	2 120	2 320	ГГИ; 10/38; д	„				
28б	52б	31/VIII	„	253	2,31	1,29	1 790	ГГИ; 1/1; д	„				
28в	52в	31/VIII	„	253	14,0	5,65	2 480	ГГИ; 1/1; д	„				
28	52	31/VIII		253	4 930	2 130							
29а	53а	6/IX	„	241	5 000	2 140	2 340	ГГИ; 11/41; д	г-м				
29б	53б	6/IX	„	241	56,0	6,00	9 330	ГГИ; 1/1; д	„				
29	53	6/IX		241	5 060	2 150							
30	54	10/IX	„	225	3 670	1 910	1 920	ГГИ; 12/44; д	„				
31	55	15/IX	„	217	3 440	1 800	1 910	ГГИ; 13/47; д	„				
32	56	20/IX	„	220	2 770	1 590	1 740	ГГИ; 12/42; д	„				
33	60	16/X	„	194	1 100	1 140	965	ГГИ; 9/37; д	а				
34	62	30/X	„	190	1 300	1 080	1 200	ГГИ; 9/42; д	„				
35	64	14, 15/XI	„	213	2 380	1 430	1 660	ГГИ; 9/40; д	„				
36	65	21/XI	„	192	896	1 030	870	ГГИ, 3/13; д	„				
37	67	9/XII	„	176	1 270	940	1 350	ГГИ; 8/20; д	„				
38	69	25/XII	„	168	1 100	736	1 490	ГГИ; 5/23; д	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы													
1	1	3/I	лдст	287	348	522	667	$б_1$; 9/интегр	а				
2	5	23/II	„	302	226	480	471	$б_1$; 10/интегр	„				
3	7	9/III	„	268	284	544	522	$б_1$; 10/интегр	„				
4а	8а	26/III	св	125	578	591	978	$б_1$; 7/интегр	„				
4б	8б	26/III	„	125	11,3	9,60	1 180	$б_1$; 1/интегр	„				
4	8	26/III		125	589	601							
5а	10а	4/IV	„	114	345	496	696	$б_1$; 6/интегр	„				
5б	10б	4/IV	„	114	18,8	25,2	746	$б_1$; 2/интегр	„				
5	10	4/IV		114	364	521							
6а	12а	18/IV	„	126	414	484	855	$б_1$; 6/интегр	„				
6б	12б	18/IV	„	126	11,9	12,5	952	$б_1$; 2/интегр	„				
6	12	18/IV		126	426	496							
7а	13а	25/IV	„	146	754	652	1 160	$б_1$; 6/интегр	„				
7б	13б	25/IV	„	146	78,0	52,4	1 490	$б_1$; 2/интегр	„				
7	13	25/IV	„	146	832	704							
8а	16а	10/V	„	135	611	535	1 140	$б_1$; 7/интегр	„				
8б	16б	10/V	„	135	34,2	35,6	961	$б_1$; 2/интегр	„				
8	16	10/V		135	645	571							
9	18	15/V	„	170	1 370	833	1 640	$б_1$; 11/интегр	„				
10а	20а	22/V	„	246	9 360	1 430	6 550	$б_1$; 11/интегр	„				
10б	20б	22/V	„	246	400	80,7	4 960	$б_1$; 2/интегр	„				
10	20	22/V		246	9 760	1 510							
11а	21а	1/VI	„	298	25 000	2 580	9 690	$б_1$; 11/интегр	„				
11б	21б	1/VI	„	298	1 390	139	10 000	$б_1$; 3/интегр	„				
11	21	1/VI		298	26 400	2 720							
12	23	12/VI	„	240	4 030	1 410	2 860	$б_1$; 8/24; д	„				
13	25	20/VI	„	264	4 040	1 610	2 510	$б_1$; 8/28; д	„				
14а	27а	30/VI	„	204	1 560	812	1 920	$б_1$; 3/11; д	„				
14б	27б	30/VI	„	204	562	291	1 930	$б_1$; 3/9; д	„				
14в	27в	30/VI	„	204	4,12	2,91	1 420	$б_1$; 1/3; д	„				
14	27	30/VI		204	2 130	1 110							
15а	28а	4/VII	„	214	1 100	775	1 420	$б_1$; 3/11; д	„				
15б	28б	4/VII	„	214	549	286	1 920	$б_1$; 3/9; д	„				
15в	28в	4/VII	„	214	8,85	5,13	1 730	$б_1$; 1/5; д	„				
15	28	4/VII		214	1 660	1 070							
16	29	10/VII	„	316	9 080	2 570	3 530	$б_{0,5}$; 8/38; д	„				
17	33	27/VII	„	268	3 460	1 660	2 080	$б_1$; 8/28; д	„				
18	34	2/VIII	„	259	3 490	1 610	2 170	$б_{0,5}$; 8/21; д	„				
19	36	11/VIII	„	310	8 860	2 790	3 180	$б_1$; 8/32; д	„				
20	38	20/VIII	„	284	4 600	1 890	2 430	$б_{0,5}$; 8/30; д	„				
21а	41а	7/IX	„	228	2 450	1 110	2 210	$б_1$; 4/14; д	„				
21б	41б	7/IX	„	228	23,7	13,8	1 720	$б_1$; 2/2; д	„				
21в	41в	7/IX	„	228	124	52,4	2 370	$б_1$; 1/5; д	„				
21	41	7/IX		228	2 600	1 180							
22а	43а	18/IX	„	232	2 080	1 010	2 060	$б_{0,5}$; 3/13; д	„				
22б	43б	18/IX	„	232	33,4	23,5	1 420	$б_{0,5}$; 2/2; д	„				
22в	43в	18/IX	„	232	180	96,1	1 870	$б_{0,5}$; 2/6; д	„				
22	43	18/IX	„	232	2 290	1 130							
23а	45а	28/IX	„	224	1 890	1 070	1 770	$б_1$; 3/11; д	„				
23б	45б	28/IX	„	224	25,7	21,9	1 170	$б_1$; 2/2; д	„				
23в	45в	28/IX	„	224	54,4	40,1	1 360	$б_1$; 2/6; д	„				
23	45	28/IX		224	1 970	1 130							
24а	46а	3/X	„	218	1 650	1 090	1 510	$б_1$; 3/11; д	„				
24б	46б	3/X	„	218	18,8	18,7	1 010	$б_1$; 2/2; д	„				
24в	46в	3/X	„	218	50,0	41,0	1 220	$б_1$; 2/6; д	„				
24	46	3/X		218	1 720	1 150							
25а	48а	16/X	„	198	1 530	876	1 750	$б_{0,5}$; 3/11; д	„				
25б	48б	16/X	„	198	44,4	35,4	1 250	$б_{0,5}$; 2/10; д	„				
25	48	16/X		198	1 570	911							
26а	50а	27/X	„	212	3 030	1 180	2 570	$б_1$; 3/11; д	„				
26б	50б	27/X	„	212	103	53,2	1 940	$б_1$; 2/10; д	„				
26	50	27/X		212	3 130	1 230							
27а	53а	14/XI	„	186	1 660	799	2 080	$б_{0,5}$; 3/11; д	„				
27б	53б	14/XI	„	186	45,3	25,0	1 810	$б_{0,5}$; 2/6; д	„				
27	53	14/XI		186	1 710	824							
28	55	26/XI	„	192	2 160	935	2 310	$б_1$; 3/15 д;	„				
29	57	30/XI	„	182	1 320	828	1 590	$б_1$; 3/15 д;	„				
30а	58а	6/XII	„	166	1 200	706	1 700	$б_{0,5}$; 3/15 д;	„				
30б	58б	6/XII	„	166	20,0	15,0	1 330	$б_{0,5}$; 2/6 д;	„				
30	58	6/XII		166	1 220	721							
31а	60а	13/XII	„	157	1 240	712	1 740	$б_1$; 4/16; д	„				
31б	60б	13/XII	„	157	14,7	16,0	919	$б_1$; 2/6; д	„				
31	60	13/XII		157	1 250	728							
32а	61а	19/XII	„	147	656	540	1 210	$б_{0,5}$; 3/11; д	„				
32б	61б	19/XII	„	147	4,91	4,30	1 140	$б_{0,5}$; 2/6; д	„				
32	61	19/XII		147	661	544							
20. р. Вахш — г. Гарм													
1	1	12/I	св	253	15,6	120	130	$б_{0,5}$; 6/интегр	а				
2	3	19/II	„	246	14,0	107	131	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
3	6	21/III	„	248	*9,01*	103	*87,5*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
4	8	7/IV	„	266	426	121	3 520	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
5	10	25/IV	„	261	428	127	3 370	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	2/V	св	275	374	150	2 490	$б_{0,25}$; 6/интегр	а				
7	12	14/V	„	281	362	169	2 140	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
8	15	5/VI	„	353	1 060	349	3 040	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
9	17	25/VI	„	323	671	297	2 260	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
10	19	8/VII	„	372	*2 290*	406	*5 640*	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
11	21	27/VII	„	473	7 270	745	9 760	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
12	24	10/VIII	„	504	1 480	750	1 970	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
13	25	13/VIII	„	426	919	709	1 300	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
14	27	8/IX	„	329	368	356	1 030	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
15	28	26/IX	„	322	388	382	1 020	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
16	31	12/XI	„	274	113	182	621	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
17	32	12/XII	„	259	14,6	139	105	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
22. р. Вахш — кишл. Туткаул													
1	3	30/III	св	254	279	263	1 060	$б_{0,5}$; 7/интегр	а				
2	4	19/IV	„	301	685	372	1 840	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
3	6	3/V	„	310	483	385	1 250	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
4	7	14/V	„	344	835	507	1 650	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
5	8	26/V	„	480	4 190	1 080	3 880	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
6	11	28/VI	„	462	2 760	1 020	2 710	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
7	12	20/VII	„	434	3 730	859	4 340	$б_{0,25}$; 10/интегр	„				
8	13	31/VII	„	540	9 610	1 420	6 770	$б_{0,25}$; 10/интегр	„				
9	14	11/VIII	„	561	8 640	1 570	5 500	$б_{0,25}$; 10/интегр	„				
10	15	30/VIII	„	406	1 220	761	1 600	$б_{0,25}$; 10/интегр	„				
11	16	20/IX	„	371	633	646	980	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
12	18	30/X	„	289	*735*	*365*	*2 010*	$б_{0,25}$; 8/интегр	„				
13	19	24/XI	„	255	66,2	252	263	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
14	20	28/XII	„	240	41,0	215	191	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
23. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина													
1	1	11/I	св	142	9,62	208	46,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	а				
2	3	24/I	„	136	10,8	197	54,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
3	7	19/II	„	136	101	192	526	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
4	8	26/II	„	138	34,0	204	167	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
5	10	21/III	„	140	73	196	372	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
6	15	22/IV	„	183	707	331	2 140	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
7	16	30/IV	„	245	1 570	567	2 770	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
8	18	10/V	„	232	1 270	503	2 520	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
9	21	25/V	„	340	6 030	1 050	5 740	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
10	22	30/V	„	401	18 000	1 400	12 900	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
11	23	6/VI	„	331	5 040	917	5 500	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
12	25	18/VI	„	272	919	665	1 380	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
13	28	30/VI	„	365	8 520	1 240	6 870	$б_{0,75}$; 12/интегр	„				
14	34	29/X	„	204	1 870	399	4 690	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
37. р. Гунт — г. Хорог													
1	1	27/I	св	655	0,000	31,3	0,0	$б_{0,75}$; 5/интегр	а				
2	2	24/II	„	652	0,000	31,8	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
3	3	21/III	„	648	0,000	28,7	0,0	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
4	4	27/IV	„	650	0,000	28,3	0,0	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
5	5	18/V	„	656	0,000	34,8	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
6	7	23/V	„	688	7,75	70,7	110	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
7	11	8/VI	„	776	190	263	722	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
8	12	19/VI	„	688	0,000	82,7	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
9	13	10/VII	„	755	2,49	210	11,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
10	15	31/VII	„	766	9,92	228	43,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	17	15/VIII	„	745	18,2	175	104	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
12	18	22/VIII	„	757	61,1	207	295	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
13	19	25/VIII	„	735	8,45	157	53,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
14	20	7/IX	„	704	1,40	98,3	14,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
15	21	13/X	„	680	0,000	56,1	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
16	23	16/XI	„	662	0,000	37,6	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
17	24	19/XII	„	656	0,27	27,4	19,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
41. р. Бартанг — г. Мургаб													
1	2	20/II	заб	237	0,78	7,22	108	$б_{0,25}$; 6/интегр	а				
2	3	27/III	св	240	0,000	6,49	0,0	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
3	4	19/IV	„	241	0,000	8,19	0,0	$б_{0,25}$; 6/интегр	„				
4	5	12/V	„	251	1,16	13,0	89,2	$б_{0,25}$; 8/интегр	„				
5	6	15/VI	„	255	0,27	11,6	23,3	$б_{0,25}$; 9/интегр	„				
6	7	27/VI	„	248	0,14	7,18	19,5	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
7	10	31/VII	„	281	0,70	23,1	30,3	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
8	12	17/VIII	„	289	0,19	33,4	5,7	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
9	13	31/VIII	„	266	0,046	17,9	2,6	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
10	15	19/IX	„	249	0,000	9,25	0,0	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
11	16	5/X	„	244	0,000	6,81	0,0	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
12	17	22/XI	„	240	0,000	7,10	0,0	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
13	18	22/XII	„	236	0,000	5,46	0,0	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43. р. Бартанг — кишл. Нисур													
1	5	28/VII	св	206	127	90,5	1 400	$б_{0,75}$; 14/интегр	а				
2	9	20/VIII	„	218	239	122	1 960	$б_{0,75}$; 15/интегр	„				
3	14	24/X	„	173	16,2	65,7	247	$б_{0,75}$; 15/интегр	„				
4	15	17/XI	„	168	15,3	55,1	278	$б_{0,75}$; 15/интегр	„				
5	16	30/XII	„	162	1,98	50,3	39,4	$б_{0,75}$; 14/интегр	„				
44. р. Бартанг — кишл. Шуджан													
1	1	16/I	св	713	0,000	76,3	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	а				
2	4	23/IV	„	709	0,000	64,2	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
3	7	18/V	„	719	0,000	79,5	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
4	10	28/V	„	760	*20,8*	*154*	*135*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
5	12	14/VI	„	734	25,7	103	250	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
6	13	28/VI	„	758	37,7	167	226	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
7	16	13/VII	„	774	52,4	182	288	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
8	18	22/VII	„	759	37,8	146	259	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
9	20	30/VII	„	789	*52,0*	221	*235*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
10	22	6/VIII	„	798	*70,0*	311	*225*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
11	26	27/VIII	„	768	25,4	206	123	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
12	29	19/IX	„	744	26,0	149	174	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
13	32	24/X	„	721	2,84	97,4	29,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
14	34	14/XI	„	715	0,000	84,4	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
15	36	15/XII	„	710	0,27	78,1	3,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
45. р. Лянгар — устье													
1	1	23/I	заб	23	0,11	1,14	96,5	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
2	3	17/III	„	20	0,023	0,69	33,3	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
3	5	18/IV	св	20	0,077	0,60	128	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
4	8	23/V	„	21	0,046	0,64	71,9	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
5	11	22/VI	„	28	0,058	1,51	38,4	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
6	12	29/VI	„	45	0,71	3,35	212	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
7	13	17/VII	„	46	0,67	3,72	180	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
8	15	26/VII	„	48	1,08	3,85	281	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
9	20	30/VIII	„	50	0,69	4,76	145	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
10	23	29/IX	„	39	0,17	3,46	49,1	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
11	24	27/X	„	31	0,13	2,16	60,2	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
12	26	25/XII	заб	23	0,045	1,08	41,7	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
48. р. Язгулем — кишл. Матраун													
1	1	28/I	заб	208	0,19	9,92	19,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
2	2	16/II	св	207	0,000	9,34	0,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
3	3	22/III	„	209	0,000	11,8	0,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
4	5	17/V	„	238	4,59	21,4	214	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
5	7	13/VI	„	310	29,1	72,8	400	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
6	8	26/VI	„	341	62,2	97,5	638	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
7	9	2/VIII	„	356	284	99,4	2 860	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
8	10	27/VIII	„	317	38,8	73,3	529	$б_{0,75}$; 11/интегр	„				
9	11	29/IX	„	252	0,000	*22,2*	0,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
49. р. Ванч — кишл. Ванч													
1	1	14/I	св	234	0,000	13,5	0,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
2	2	11/II	заб	229	0,000	13,9	0,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
3	3	29/III	св	231	0,18	11,6	15,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
4	4	30/IV	„	242	0,92	15,4	59,7	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
5	5	24/V	„	304	31,0	57,6	538	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
6	7	6/VI	„	319	63,8	67,8	941	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
7	9	24/VII	„	346	*63,1*	*84,6*	*746*	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
8	10	5/VIII	„	388	*451*	*114*	*3 960*	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
9	11	11/VIII	„	356	*263*	*95,9*	*2 740*	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
10	12	22/VIII	„	356	*213*	*98,1*	*2 170*	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
11	13	19/IX	„	312	34,2	56,2	609	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
12	16	29/XI	„	246	0,97	17,7	54,8	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
13	17	27/XII	„	242	0,30	15,1	19,9	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
57. р. Кафирниган — кишл. Чинар													
1	1	24/I	св	31	0,000	17,3	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	а				
2	2	23/II	„	34	0,000	19,4	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
3	3	31/III	„	98	0,000	67,9	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
4	4	2/IV	„	105	5,03	73,1	68,8	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
5	5	11/IV	„	109	0,000	*68,4*	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
6	6	19/IV	„	120	18,3	90,0	203	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
7	10	24/V	„	262	120	364	330	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
8	13	8/VI	„	238	53,4	302	177	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
9	14	19/VI	„	161	0,000	*166*	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	15	12/VII	св	193	10,1	210	48,1	$б_{0,5}$; 9/интегр	а				
11	16	20/VII	„	152	*5,27*	*147*	*35,9*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
12	17	3/VIII	„	167	11,9	153	77,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
13	20	14/XI	„	93	0,000	56,7	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
14	21	27/XII	„	60	0,000	34,9	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
59. р. Кафирниган — кишл. Тартки													
1	1	26/I	св	87	15,7	50,2	313	$б_{0,5}$; 4/интегр	а				
2	2	3/II	„	65	2,28	34,4	66,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
3	3	25/III	„	122	58,4	91,9	635	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
4	5	28/IV	„	180	63,8	186	343	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
5	6	15/V	„	228	330	318	1 040	$б_{0,25}$; 7/интегр	„				
6	8	2/VI	„	262	440	428	1 030	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
7	9	21/VI	„	181	42,8	188	228	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
8	10	5/VII	„	194	33,8	226	150	$б_{0,5}$; 7 интегр	„				
9	11	20/VII	„	183	23,8	191	125	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
10	12	30/VII	„	184	17,1	196	87,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	13	30/IX	„	96	1,33	56,4	23,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
12	14	16/X	„	180	529	192	2 760	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
13	15	30/X	„	142	21,2	121	175	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
14	18	27/XII	„	118	15,0	84,7	177	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
62. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата													
1	1	8/I	св	260	0,000	8,13	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а				
2	2	13/II	„	259	0,21	7,35	28,6	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
3	3	5/III	„	268	0,32	12,2	26,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
4	5	6/IV	„	300	2,14	33,6	63,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
5	6	30/IV	„	325	5,98	59,2	101	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
6	7	10/V	„	332	4,45	70,2	63,4	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
7	10	24/V	„	354	11,7	104	112	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
8	11	28/V	„	372	31,2	130	240	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
9	13	7/VI	„	352	9,66	100	96,6	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
10	14	23/VI	„	320	0,000	57,5	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
11	15	14/VII	„	330	0,000	68,5	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
12	16	22/VII	„	322	0,20	55,1	3,6	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
13	17	10/VIII	„	318	0,62	49,5	12,5	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
14	20	16/X	„	297	4,82	33,4	144	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
15	21	17/XI	„	278	0,97	22,2	43,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
16	23	8/XII	„	268	0,37	16,3	22,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
67. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя													
1	1	17/I	заб	164	0,000	1,20	0,0	$б_{0,75}$; 8/интегр	а				
2	2	7/II	„	161	0,000	1,43	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
3	5	21/III	св	166	*0,036*	2,46	*14,6*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
4	7	12/IV	„	184	0,25	5,40	46,3	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
5	10	30/IV	„	203	0,61	8,54	71,4	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
6	12	15/V	„	215	2,78	13,2	211	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
7	13	23/V	„	215	1,63	13,9	117	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
8	15	13/VI	„	203	0,000	13,0	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
9	19	11/VII	„	201	*0,012*	10,0	*1,2*	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
10	20	21/VII	„	201	0,14	7,76	18,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	21	8/VIII	„	193	0,000	6,89	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
12	23	22/VIII	„	188	0,000	4,66	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
13	24	9/IX	„	180	0,000	3,20	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
14	26	8/X	„	175	0,000	2,48	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
15	28	13/XI	„	183	0,027	4,26	6,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
16	30	10/XII	„	176	0,000	*3,10*	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
70. р. Люч-Об — г. Сталинабад													
1	2	24/I	св	324	2,20	1,32	1 670	$б_{0,5}$; 8/интегр	а				
2	3	6/II	„	325	4,03	1,70	2 370	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
3	8	20/III	„	337	*5,82*	3,78	*1 540*	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
4	12	14/IV	„	372	9,18	16,5	556	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
5	14	24/IV	„	368	3,22	12,2	264	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
71. р. Ханака — кишл. Али-Беги													
1	1	17/I	св	91	0,13	2,26	57,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	а				
2	2	7/II	„	90	0,000	1,95	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
3	3	9/III	„	94	0,93	3,37	276	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
4	4	22/III	„	98	0,11	5,74	19,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
5	5	11/IV	„	106	0,000	10,5	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
6	7	27/IV	„	116	0,000	16,9	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
7	9	19/V	„	128	1,53	23,4	65,4	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
8	12	9/VI	„	125	0,28	23,0	12,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
9	13	19/VI	„	115	1,29	14,7	87,8	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	15	11/VII	св	118	0,000	17,8	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	а				
11	16	16/VII	„	111	0,057	11,9	4,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
12	17	26/VII	„	115	0,000	13,4	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
13	18	9/VIII	„	106	0,000	9,86	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
14	19	21/VIII	„	102	0,000	7,94	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
15	20	15/IX	„	87	0,000	4,09	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
16	22	21/XII	„	81	0,000	2,73	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
73. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова													
1	1	27/I	св	143	1,00	24,3	41,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	а				
2	2	19/II	„	149	7,05	30,5	231	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
3	4	20/III	„	162	5,65	40,4	140	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
4	5	24/III	„	165	12,6	39,4	320	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
5	7	5/IV	„	184	6,44	62,0	104	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
6	8	17/IV	„	198	14,1	80,8	174	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
7	9	19/IV	„	201	24,5	86,6	283	$б_{0,5}$; 6/18	„				
8	10	8/V	„	243	1 820	220	8 270	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
9а	13а	19/V	„	218	85,8	140	613	$б_{0,5}$; 4/интегр	„				а — главное русло
9б	13б	19/V	„	218	12,7	17,7	718	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				б — протока пр. б.
9	13	19/V		218	98,5	158							
10	14	27/V	„	250	474	245	1 930	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
11	17	21/VI	„	184	27,8	55,7	499	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
12а	19а	30/VI	„	229	541	157	3 450	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
12б	19б	30/VI	„	229	35,6	13,9	2 560	$б_{0,5}$; 2/интегр	„				
12	19	30/VI		229	577	171							
13	23	31/VII	„	196	41.7	54,3	768	$б_{0,5}$; 4/интегр	„				
14а	25а	20/VIII	„	175	1,54	22,6	68,1	$б_{0,5}$; 2/8	„				
14б	25б	20/VIII	„	175	0,064	1,43	44,7	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
14	25	20/VIII		175	1,60	24,0							
15а	26а	30/VIII	„	174	0,41	20.1	20,4	$б_{0,5}$; 2/интегр	„				
15б	26б	30/VIII	„	174	0,026	0,76	34,2	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
15	26	30/VIII		174	0,44	20,9							
16а	28а	22/IX	„	169	0,72	18,4	39,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
16б	28б	22/IX	„	169	0,007	0,44	15,9	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
16	28	22/IX		169	0,73	18,8							
17а	29а	29/X	„	181	5,03	35,7	141	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
17б	29б	29/X	„	181	0,19	1,50	127	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
17	29	29/X		181	5,22	37,2							
18а	30а	29/XII	„	174	1,96	28,5	68,8	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
18б	30б	29/XII	„	174	0,054	1,43	37,8	$б_{0,5}$; 1/интегр	„				
18	30	29/XII		174	2,01	29,9							
75. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар													
1	1	9/I	св	145	40,5	50,8	797	$б_{0,5}$; 10/интегр	а				
2	2	5/II	„	146	23,1	45,1	512	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
3	3	20/II	„	153	61,7	50,3	1 230	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
4	5	10/III	„	154	60,2	60,7	992	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
5	6	17/III	„	156	62,0	63,6	975	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
6	8	30/III	„	158	91,7	59,9	1 530	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
7	10	[illegible]/V	„	155	30,5	50,4	605	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
8	11	[illegible]/IV	„	162	61,6	60,2	1 020	$б_{0,5}$; 10/26; д	„				
9	13	[illegible]	„	143	25,0	39,3	636	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
10	[illegible]		„	203	2 090	234	8 930	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
11			„	193	371	139	2 670	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
12			„	196	2 510	166	15 100	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
13	[illegible]	22/V	„	203	472	177	2 670	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
14	21	24/[illegible]	„	208	792	212	3 740	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
15	23	29/V	„	223	797	239	3 330	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
16	26	12[illegible]	„	170	75,6	95,6	791	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
17	28	21/VI	„	136	27,2	44,4	611	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
18	29	25/VI	„	119	7,12	23,6	302	$б_{0,5}$; 10/18;	„				
19	31	16/VII	„	122	4,02	23,6	170	$б_{0,5}$; 10/интегр	„				
20		30/VII	„	96	0,58	8,93	64,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
21		22/X	„	125	9,06	27,4	331	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
22	10	11/XII	„	127	8,00	29,2	274	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
77. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад													
		24/II	св	56	0,29	1,24	234	$б_{0,75}$; 3/интегр	а				а — протока л. б.
	36	24/II	„	56	0,38	3,70	103	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				б — средняя протока
в	[illegible]	24/II	„	56	1,33	5,95	224	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				в — протока пр. б.
													литеры непостоянны русло блуждающее
1		24/II		56	2,00	10,9							
2а	4а	7/III	„	58	0,073	0,93	78,5	$б_{0,75}$; 2/интегр	„				
2б	4б	7/III	„	58	0.27	4,25	63,5	$б_{0,75}$; 3/интегр	„				
2в	4в	7/III	„	58	0,27	6,38	42,3	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
2	4	7/III		58	0,61	11,6							
3а	6а	22/III	„	63	0,25	1,90	132	$б_{0,75}$; 2/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3б	6б	22/III	св	63	0,33	4,25	77,6	$б_{0,75}$; 2/интегр	а				
3в	6в	22/III	»	63	0,18	8,70	20,7	$б_{0,75}$; 3/интегр	»				
3	6	22/III		63	0,76	14,8							
4а	9а	9/IV	»	95	5,91	17,8	332	$б_{0,75}$; 5/интегр	»				а — протока л. б.
4б	9б	9/IV	»	95	2,05	19,2	107	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				б — протока пр. б.
4	9	9/IV		95	7,96	37,0							
5	10	13/IV	»	134	520	75,7	6 870	$б_{0,75}$; 9/интегр	»				
6а	11а	20/IV	»	104	1,64	22,6	72,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
6б	11б	20/IV	»	104	3,95	24,5	161	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
6	11	20/IV		104	5,59	47,1							
7	14	7/V	»	134	481	81,1	5 930	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
8	16	15/V	»	136	104	84,6	1 230	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
9	18	25/V	»	172	125	155	806	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
10	21	13/VI	»	162	16,6	75,8	219	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
11а	23а	25/VI	»	137	1,00	15,1	66,2	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
11б	23б	25/VI	»	137	0,90	20,0	45,0	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
11	23	25/VI		137	1,90	35,1							
12	25	28/VI	»	161	13,4	90,3	149	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
13а	27а	10/VII	»	148	2,49	29,0	85,9	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
13б	27б	10/VII	»	148	4,08	35,8	116	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
13	27	10/VII		148	6,57	64,8							
14а	28а	23/VII	»	139	1,26	17,4	72,4	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
14б	28б	23/VII	»	139	1,50	25,3	59,3	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
14	28	23/VII		139	2,76	42,7							
15а	29а	28/VII	»	134	0,31	13,2	23,5	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
15б	29б	28/VII	»	134	0,32	18,4	17,4	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
15	29	28/VII	»	134	0,63	31,6							
16а	30а	13/VIII	»	113	0,15	4,37	34,3	$б_{0,75}$; 3/интегр	»				
16б	30б	13/VIII	»	113	0,40	10,7	37,4	$б_{0,75}$; 5/интегр	»				
16	30	13/VIII	»	113	0,55	15,1							
17а	32а	28/VIII	»	109	0,074	3,42	21,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
17б	32б	28/VIII	»	109	0,19	8,79	21,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
17	32	28/VIII	»	109	0,26	12,2							
18а	33а	21/IX	»	107	0,085	3,49	24,4	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
18б	33б	21/IX	»	107	0,11	7,37	14,9	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
18	33	21/IX	»	107	0,20	10,9							
19а	35а	14/XI	»	123	0,21	8,09	26,0	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
19б	35б	14/XI	»	123	0,33	15,8	20,9	$б_{0,75}$; 4/интегр	»				
19	35	14/XI	»	123	0,54	23,9	-						
88. р. Ширабад — г. Ширабад													
1	17	21/VI	св	213	6,98	6,98	1 000	$б_{0,5}$; 7/интегр	а				
2	19	12/VII	»	211	0,46	5,92	77,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
89. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи													
1	1	20/I	св	119	0,029	2,13	13,6	$б_{0,75}$; 6/интегр	а				
2	3	18/II	»	132	0,39	4,16	93,8	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
3	4	11/III	»	130	0,12	3,90	30,8	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
4	6	18/III	»	138	0,27	5,31	50,8	$б_{0,75}$; 6/15; д	»				
5	7	27/III	»	152	1,80	8,05	224	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
6	8	30/III	»	159	3,27	10,3	317	$б_{0,5}$; 6/15; д	»				
7	9	13/IV	»	175	187	15,1	12 400	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
8	11	15/IV	»	165	2,86	11,9	24,0	$б_{0,5}$; 7/17; д	»				
9	12	19/IV	»	159	1,00	10,2	98,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
10	13	22/IV	»	154	0,71	8,82	80,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
11	14	28/IV	»	150	0,57	7,77	73,4	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
12	16	13/V	»	164	4,41	11,8	374	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
13	17	15/V	»	160	1,60	10,8	148	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
14	19	30/V	»	144	0,58	6,12	94,8	$б_{1,0}$; 6/интегр	»				
15	20	11/VI	»	132	0,11	4,59	24,0	$б_{1,0}$; 6/интегр	»				
16	21	18/VI	»	131	0,14	3,80	36,8	$б_{1,0}$; 6/интегр	»				
17	23	19/VII	»	122	0,29	2,17	134	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
18	24	23/VII	»	122	0,11	2,17	50,7	$б_{0,5}$; 6/11; д	»				
19	26	11/VIII	»	119	0,084	2,02	41,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
20	28	21/X	»	117	0,042	1,78	23,6	$б_{0,5}$; 6/13; д	»				
21	29	25/X	»	117	0,056	1,90	29,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
22	30	27/XI	»	119	0,037	2,00	18,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
23	31	6/XII	»	118	0,026	2,19	11,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи													
1	2	30/I	св	132	3,00	20,1	149	$б_{0,5}$; 7/интегр	а				
2	5	24/II	»	141	13,2	26,5	498	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
3	8	22/III	»	139	8,15	25,4	321	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
4	11	12/IV	»	149	25,5	32,2	792	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
5	14	24/IV	»	146	9,60	27,0	356	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
6	15	5/V	»	118		11,7				0,44	А; 6/42	а	
7	18	13/V	»	171	227	46,5	4 880	$б_{0,5}$; 13/интегр	»	6,10	А; 13/91	»	
8	19	24/V	»	174		48,2				3,42	А; 14/98	»	
9	20	30/V	»	187	143	60,2	2 380	$б_{0,5}$; 16/интегр	»	3,83	А; 16/112	»	
10	21	8/VI	»	210	33,3	29,1	1 140	$б_{0,5}$; 9/интегр	»	1,70	А; 9/63	»	
11	22	15/VI	»	152	0,098	1,84	53,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	0,000	А; 5/35	»	
12	23	21/VI	»	168	0,33	4,57	72,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	0,020	А; 6/42	»	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	28/VI	св	215	36,3	26,9	1 350	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	*0,64*	А; 9/63	а	
14	25	10/VII	„	168	0,94	4,70	200	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	*0,18*	А; 6/42	„	
15	27	27/VII	„	188	3,30	10,9	303	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	0,13	А; 6/42	„	
16	29	27/VIII	„	195	3,74	13,3	281	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	0,20	А; 7/49	„	
17	31	27/IX	„	136	0,002	0,14	14,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
18	33	21/X	„	191	2,26	12,1	187	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	0,17	А; 7/49	а	
19	34	13/XI	„	282	5,94	17,3	343	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
20	35	15/XII	„	195	1,50	13,7	109	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	0,17	А; 6/42	а	
92. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон													
1	1	13/I	св	163	2,80	17,9	156	$б_{0,75}$; 8/интегр	а				
2	2	5/II	„	162	3,95	16,2	244	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
3	4	8/III	„	166	3,18	19,5	163	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
4	5	23/III	„	168	6,10	22,0	277	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
5	7	10/IV	„	169	10,8	25,9	417	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
6	10	26/IV	„	162	5,88	22,1	266	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
7	13	9/V	„	188	48,4	50,8	953	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
8	16	24/V	„	183	47,3	37,0	1 280	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
9	20	14/VI	„	138	0,77	5,01	154	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
10	23	30/VI	„	166	15,1	26,6	568	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
11	25	30/VII	„	147	2,95	10,1	292	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
12	26	29/VIII	„	142	0,82	8,16	100	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
13	27	30/IX	„	132	0,20	3,56	56,2	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
14	28	13/X	„	146	0,79	8,43	93,7	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
15	29	16/XI	„	162	1,64	18,0	91,0	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
16	31	27/XII	„	164	2,93	22,5	130	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
94. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау													
1	1	30/I	св	100	0,44	4,97	88,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	а				
2	2	8/II	„	97	0,30	4,46	67,3	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
3	5	11/III	„	99	0,57	5,10	112	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
4	6	24/III	„	103	1,40	5,40	259	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
5	7	26/III	„	105	3,94	5,80	679	$б_{0,5}$; 5/12; д	„				
6	8	15/IV	„	117	12,0	8,86	1 350	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
7	12	22/IV	„	114	2.45	7,94	309	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
8	14	6/V	„	120	20,0	9,35	2 140	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
9	16	9/V	„	127	17,0	11,1	1 530	$б_{0,5}$; 6/18; д	„				
10	17	30/V	„	157	19,6	25,2	778	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
11	18	7/VI	„	155	14,4	27,2	529	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
12	21	15/VI	„	149	42,1	22,4	1 880	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
13	22	27/VI	„	148	4,26	21,7	196	$б_{0,5}$; 6/14; д	„				
14	23	28/VI	„	154	9,00	25,2	357	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
15	25	11/VII	„	157	4,64	28,6	162	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
16	30	15/VIII	„	132	0,51	13,2	38,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
17	32	8/IX	„	118	0,25	8,88	28,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
18	33	28/IX	„	115	0,42	7,93	53,0	$б_{0,5}$; 6/18; д	„				
19	34	26/X	„	106	0,24	4,50	53,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
20	36	14/XI	„	107	2,32	4,83	480	$б_{0,5}$; 6/интегр					
21	37	9/XII	„	102	0,049	3,87	12,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
96. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каса-Тараш													
1	2	12/II	св	76	0,007	0,59	11,9	$б_{0,75}$; 4/интегр	а				
2	3	12/III	„	76	0,006	0,61	9,8	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
3	8	31/III	„	81	0,031	1,21	25,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
4	9	2/IV	„	82	0,020	1,25	16,0	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
97. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон													
1	3	10/IV	св	147	0,40	1,48	270	$б_{0,5}$; 5/интегр	а				
2	6	23/IV	„	152	0,32	1,85	173	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
3	7	29/IV	„	159	1,12	3,09	362	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
4	9	9/V	„	162	4,42	4,16	1 060	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
5	11	17/V	„	170	7,87	7,46	1 050	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
6	13	22/V	„	179	12,6	11,1	1 140	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
7	15	29/V	„	193	6,99	18,9	370	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
8	16	5/VI	„	186	2,42	13,5	179	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
9	19	19/VI	„	171	0,35	6,26	55,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
10	21	29/VI	„	185	1,94	13,0	149	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	22	10/VII	„	178	0,58	8,90	65,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
12	27	12/IX	„	151	0,023	1,07	21,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
13	28	25/X	„	150	0,050	1,18	42,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
14	29	13/XI	„	155	0,18	1,76	102	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
15	30	12/XII	„	149	0,049	1,22	40,2	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар													
1	1	26/I	св	112	0,009	1,25	7,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
2	2	26/II	»	112	0,020	1,38	14,5	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
3	4	15/III	»	113	0,17	1,66	102	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
4	6	26/III	»	115	1,04	1,86	559	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
5	7	2/IV	»	117	0,29	2,26	128	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
6	10	25/IV	»	123	0,21	3,30	63,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
7	12	9/V	»	137	1,78	7,08	251	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
8	14	23/V	»	157	2,89	16,3	177	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
9	16	29/V	»	169	4,03	25,0	161	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
10	17	5/VI	»	162	2,11	20,3	104	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
11	20	22/VI	»	147	0,42	11,0	38,2	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
12	21	28/VI	»	157	1,18	17,0	69,4	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
13	22	6/VII	»	146	0,44	9,73	45,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
14	24	21/VII	»	140	0,31	7,90	39,2	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
15	27	31/VIII	»	123	0,038	3,22	11,8	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
16	28	10/IX	»	121	0,049	2,71	18,1	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
17	30	26/X	»	118	*0,083*	2,05	*40,4*	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
18	31	20/XI	»	119	0,011	2,31	4,8	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
19	32	18/XII	»	117	0,020	1,88	10,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
102. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе													
1	1	7/I	св	130	0,17	2,61	65,1	$б_{0,75}$; 6/интегр	а				
2	3	14/II	»	128	0,13	1,83	71,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
3	5	20/III	»	132	0,24	3,36	71,4	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
4	8	13/IV	»	177	108	26,8	4 030	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
5	15	14/V	»	155	7,19	12,8	562	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
6	18	29/V	»	150	1,19	8,54	139	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
7	19	6/VI	»	148	1,65	5,61	294	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
8	21	21/VI	»	142	0,31	3,24	95,7	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
9	23	10/VII	»	141	0,083	2,92	28,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
10	26	23/VIII	»	137	0,15	2,59	57,9	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
11	27	12/IX	»	137	0,017	2,17	7,8	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
12	28	20/X	»	139	0,029	2,76	10,5	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
13	29	15/XI	»	140	0,027	2,94	9,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
14	30	16/XII	»	137	0,058	2,36	24,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
107. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья													
1	1	9/I	св	63	0,000	14,7	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а				
2	2	10/II	»	57	0,000	15,2	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
3	5	30/III	»	49	0,077	11,5	6,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
4	7	20/IV	»	51	0,058	12,1	4,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
5	8	11/V	»	57	*0,49*	16,2	*30,2*	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
6	9	19/V	»	76	1,80	23,6	76,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
7	12	7/VI	»	154	57,9	89,5	647	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
8	13	21/VI	»	122	9,55	58,2	164	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
9	15	10/VII	»	168	39,1	101	387	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
10	16	16/VII	»	188	110	128	85,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
11	17	25/VII	»	198	194	143	1 360	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
12	18	10/VIII	»	272	771	234	3 290	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
13	19	14/VIII	»	218	135	162	833	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
14	20	22/VIII	»	246	303	200	1 520	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
15	21	28/VIII	»	179	63,7	118	540	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
16	22	12/IX	»	181	105	125	840	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
17	24	12/X	»	102	0,14	47,2	3,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
18	27	25/XI	»	74	0,000	28,8	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
19	28	12/XII	»	69	0,000	25,9	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
108. р. Зеравшан — мост Дупули													
1	1	17/I	св	200	1,50	39,4	38,1	$б_{0,75}$; 6/интегр	а				
2	2	17/II	»	199	0,92	37,8	24,3	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
3	4	11/III	»	184	2,33	31,4	74,2	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
4	6	5/IV	»	186	*0,031*	30,7	*1,0*	$б_{0,75}$; 11/интегр	»				
5	7	23/IV	»	188	0,77	33,5	23,0	$б_{0,75}$; 11/интегр	»				
6	8	30/IV	»	204	2,30	46,7	49,2	$б_{0,75}$; 11/интегр	»				
7	9	10/V	»	202	10,3	45,5	226	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
8	10	19/V	»	226	2,34	75,3	31,1	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
9	12	30/V	»	354	12,3	310	39,7	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
10	14	8/VI	»	351	*10,9*	300	*36,3*	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
11	16	18/VI	»	281	82,1	137	599	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
12	18	28/VI	»	321	24,8	216	115	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
13	19	6/VII	»	332	96,1	238	404	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
14	20	14/VII	»	350	119	284	419	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
15	22	26/VII	»	373	284	351	809	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
16	24	10/VIII	»	395	448	417	1 070	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
17	25	19/VIII	»	355	247	316	782	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
18	27	29/VIII	»	308	202	201	1 000	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
19	28	8/IX	»	288	48,4	162	299	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
20	29	15/IX	»	294	25,4	168	151	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
21	31	26/IX	»	275	17,4	144	121	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	32	10/X	св	241	3,10	85,3	36,3	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
23	34	25/X	»	230	3,09	71,2	43,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
24	35	10/XI	»	230	1,14	66,9	17,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
25	38	13/XII	»	210	0,000	46,2	0,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
110. р. Фан-Дарья — устье													
1	1	9/I	св	69	0,000	12,2	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	а				
2	2	10/II	»	55	0,000	12,1	0,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	»				
3	4	30/III	»	50	0,000	11,1	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
4	5	12/IV	»	53	0,000	10,6	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
5	7	11/V	»	95	0,000	17,9	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
6	10	21/V	»	163	4,16	37,4	111	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
7	14	5/VI	»	308	59,6	132	452	$б_{0,5}$; 7/интегр	»				
8	16	20/VI	»	242	*14,2*	79,1	*180*	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
9	17	11/VII	»	327	21,2	148	143	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
10	19	24/VII	»	317	40,1	132	304	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
11	20	28/VII	»	329	32,6	157	208	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
12	21	5/VIII	»	337	60,8	157	387	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
13	22	12/VIII	»	277	12,2	102	120	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
14	23	21/VIII	»	263	9,89	90,7	109	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
15	24	27/VIII	»	217	3,49	66,5	52,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
16	25	11/IX	»	190	1,31	52,0	25,2	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
17	26	15/IX	»	177	1,61	50,5	31,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
18	27	11/X	»	125	0,000	26,8	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
19	29	13/XI	»	108	0,63	21,5	29,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
20	31	11/XII	»	81	0,000	17,9	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	»				
111. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон													
1	1	16/I	св	126	0,000	6,25	0,0	$б_1$; 6/интегр	а				
2	2	11/II	»	112	0,000	4,13	0,0	$б_1$; 4/интегр	»				
3	4	12/III	»	118	0,000	4,89	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
4	6	19/V	»	180	2,84	20,8	137	$б_{0,5}$; 11/интегр	»				
5	9	25/VI	»	222	1,37	41,4	33,1	$б_{0,5}$; 10/интегр	»				
6	14	31/VII	»	279	6,97	83,7	83,3	$б_{0,5}$; 13/интегр	»				
7	15	1/VIII	»	295	33,1	101	328	$б_{0,5}$; 8/интегр	»				
8	16	7/IX	»	194	*0,60*	25,7	*23,3*	$б_{0,5}$; 10/интегр	»				
9	17	4/XI	»	150	0,15	11,5	13,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
10	18	21/XI	»	146	0,19	10,2	18,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
11	19	12/XII	»	131	*0,028*	7,44	*3,8*	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
113. р. Искандер-Дарья — исток													
1	1	9/I	заб	246	0,000	3,57	0,0	$б_1$; 4/интегр	а				
2	2	19/II	св	243	0,021	3,57	5,9	$б_1$; 5/интегр	»				
3	3	27/III	»	240	0,000	3,49	0,0	$б_1$; 5/интегр	»				
4	4	23/IV	»	239	0,000	3,48	0,0	$б_1$; 5/интегр	»				
5	5	18/V	»	256	0,000	5,63	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
6	6	22/V	»	273	0,000	8,03	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
7	10	28/V	»	342	0,000	30,8	0,0	$б_1$; 7/интегр	»				
8	11	8/VI	»	361	0,13	40,2	3,2	$б_1$; 9/интегр	»				
9	12	27/VI	»	338	0,013	28,8	0,5	$б_1$; 9/интегр	»				
10	13	30/VI	»	381	0,000	53,9	0,0	$б_1$; 9/интегр	»				
11	14	3/VII	»	370	0,000	44,9	0,0	$б_1$; 7/интегр	»				
12	15	18/VII	»	353	0,000	36,3	0,0	$б_1$; 8/интегр	»				
13	16	20/VIII	»	343	0,54	31,2	17,3	$б_1$; 5/интегр	»				
14	17	29/VIII	»	326	0,000	24,9	0,0	$б_1$; 7/интегр	»				
15	18	7/IX	»	312	0,000	19,0	0,0	$б_1$; 7/интегр	»				
16	19	7/X	»	281	0,000	9,68	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
17	20	14/XI	»	264	0,000	6,42	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
18	21	24/XII	»	253	0,000	4,83	0,0	$б_1$; 2/интегр	»				
114. р. Сары-Таг — устье													
1	1	12/I	св	65	0,000	2,58	0,0	$б_1$; 4/интегр	а				
2	2	23/II	»	61	0,000	2,33	0,0	$б_1$; 6/интегр	»				
3	3	29/III	»	61	0,000	1,96	0,0	$б_1$; 5/интегр	»				
4	4	26/IV	»	61	0,000	2,08	0,0	$б_1$; 5/интегр	»				
5	5	16/V	»	66	0,000	2,91	0,0	$б_1$; 5/интегр	»				
6	6	22/V	»	88	0,10	7,35	13,6	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
7	8	27/V	»	126	1,87	20,9	89,5	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
8	9	29/V	»	139	4,27	29,1	147	$б_1$; 6/интегр	»				
9	10	18/VI	»	116	0,000	16,4	0,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
10	11	25/VI	»	115	0,11	15,7	7,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	»				
11	13	29/VI	»	152	3,18	38,2	83,2	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
12	15	17/VII	»	137	0,77	29,3	26,3	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
13	16	21/VIII	»	126	0,006	21,3	0,3	$б_{0,75}$; 8/интегр	»				
14	17	31/VIII	»	112	0,000	15,1	0,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
15	18	13/IX	»	104	0,000	12,0	0,0	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
16	19	8/X	»	86	0,027	6,46	4,2	$б_{0,75}$; 5/интегр	»				
17	20	15/XI	»	78	0,000	4,28	0,0	$б_{0,75}$; 5/интегр	»				
18	21	29/XII	»	66	0,000	2,30	0,0	$б_{0,75}$; 5/интегр	»				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					117. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут								
1	1	9/I	св	97	0,000	2,96	0,0	$б_{0,75}$; 3/интегр	а				
2	3	24/II	„	97	0,069	2,57	26,8	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
3	5	5/III	„	96	0,71	2,66	267	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
4	7	7/IV	„	95	0,12	2,54	47,2	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
5	8	17/IV	„	95	0,50	2,55	196	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
6	9	25/IV	„	96	0,21	2,52	83,3	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
7	10	8/V	„	98	*0,87*	*3,63*	*240*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
8	11	18/V	„	102	*0,39*	*4,32*	*90,3*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
9	12	31/V	„	116	*0,92*	6,72	*137*	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
10	13	5/VI	„	119	1,75	9,16	191	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
11	14	20/VI	„	113	0,55	7,20	76,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
12	15	30/VI	„	129	*1,11*	*10,4*	*107*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
13	16	17/VII	„	124	0,70	10,2	68,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
14	17	25/VII	„	129	2,42	12,7	191	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
15	18	31/VII	„	133	3,02	13,4	225	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
16	19	10/VIII	„	129	1,54	10,5	147	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
17	20	18/VIII	„	121	0,48	8,70	55,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
18	21	31/VIII	„	117	*1,52*	7,82	*194*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
19	22	5/IX	„	114	0,50	6,67	75,0	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
20	25	19/X	„	109	0,083	4,90	16,9	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
21	27	14/XI	„	106	0,044	4,50	9,8	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
22	29	15/XII	„	102	*0,24*	4,19	*57,3*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
					119. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи								
1	1	17/I	св	135	0,11	4,18	26,3	$б_{0,75}$; 4/интегр	а				
2	3	17/II	„	135	0,50	3,84	130	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
3	5	11/III	„	137	0,72	3,16	228	$б_{0,75}$; 3/интегр	„				
4	7	5/IV	„	138	1,20	3,56	337	$б_{0,75}$; 3/интегр	„				
5	8	23/IV	„	143	0,72	3,91	184	$б_{0,75}$; 3/интегр	„				
6	9	30/IV	„	136	0,48	2,38	202	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
7	10	10/V	„	143	1,60	4,38	365	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
8	11	20/V	„	159	*0,54*	3,07	*176*	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
9	14	29/V	„	184	1,68	9,83	171	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
10	16	8/VI	„	189	2,11	9,74	217	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
11	17	16/VI	„	191	1,37	12,0	114	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
12	20	28/VI	„	189	2,29	8,81	260	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
13	22	14/VII	„	185	1,14	9,44	121	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
14	23	20/VII	„	185	1,43	9,94	144	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
15	25	30/VII	„	189	1,00	11,7	85,5	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
16	26	10/VIII	„	195	0,63	11,2	56,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
17	27	22/VIII	„	193	0,45	9,92	45,4	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
18	29	29/VIII	„	191	0,37	7,42	49,9	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
19	30	8/IX	„	190	0,54	6,93	77,9	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
20	31	15/IX	„	188	0,48	5,50	87,3	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
21	32	22/IX	„	187	0,27	5,52	48,9	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
22	34	16/X	„	191	1,05	6,43	163	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
23	36	10/XI	„	183	0,21	4,46	47,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
24	38	13/XII	„	178	0,31	4,03	76,9	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
					123. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль								
1	1	20/III	св	272	239	409	584	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	0,000	ТУГМС; 5/15	а	
2	3	31/III	„	271	268	399	672	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
3	4	10/IV	„	277	333	429	776	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,000	ТУГМС; 5/15	а	
4	5	14/IV	„	260	84,6	367	231	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,000	ТУГМС; 5/15	„	
5	7	25/IV	„	220	77,3	210	368	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
6	8	3/V	„	228	232	243	955	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	2,01	ТУГМС; 4/12	а	
7	10	19/V	„	354	4 230	845	5 010	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
8	12	23/V	„	359	1 350	957	1 410	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,55	ТУГМС; 4/12	а	
9	15	11/VI	„	406	857	1 220	702	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
10	16	18/VI	„	308	138	610	226	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,28	ТУГМС; 3/9	а	
11	17	24/VI	„	329	452	715	632	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,31	ТУГМС; 3/9	„	
12	18	28/VI	„	349	512	878	583	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,39	ТУГМС; 5/15	„	
13	19	30/VI	„	384	1 070	1 120	955	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,31	ТУГМС; 4/12	„	
14	21	12/VII	„	327	661	711	930	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,19	ТУГМС; 4/12	„	
15	23	25/VII	„	312	224	582	385	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,087	ТУГМС; 3/9	„	
16	24	31/VII	„	309	228	638	357	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,084	ТУГМС; 3/9	„	
17	25	7/VIII	„	303	233	562	415	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,053	ТУГМС; 3/12	„	
18	28	28/VIII	„	257	101	349	289	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
19	30	20/IX	„	239	56,4	271	208	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
20	31	28/IX	„	244	50,3	305	165	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
21	34	22/X	„	292	122	509	240	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
22	35	17/XI	„	308	132	563	234	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
23	38	25/XII	„	268	35,0	386	90,7	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
					124. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак								
1	1	30/III	св	260	385	526	732	$б_1$; 6/интегр	а				
2	2	15/IV	„	250	602	436	1 380	$б_1$; 6/интегр	„				
3	4	27/IV	„	186	93,0	269	346	$б_1$; 6/интегр	„				
4	5	13/V	„	296	2 140	650	3 290	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
5	6	22/V	„	402	6 020	1 270	4 740	$б_1$; 7/интегр	„				
6	7	30/V	„	530	8 330	2 120	3 930	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	2/VI	св	555	7 230	2 210	3 270	$б_1$; 7/интегр	а				
8	9	30/VI	„	345	1 780	914	1 950	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
9	10	2/VIII	„	279	441	577	764	$б_1$; 6/интегр	„				
10	11	11/VIII	„	263	485	520	933	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
11	12	14/VIII	„	254	349	467	747	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
12	13	18/VIII	„	220	358	380	942	$б_1$; 6/интегр	„				
13	14	29/VIII	„	209	228	340	671	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
14	15	3/IX	„	196	89,8	306	293	$б_1$; 5/интегр	„				
15	16	14/IX	„	180	96,7	258	375	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
16	17	22/X	„	284	709	555	1 280	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
17	18	15/XI	„	317	1 310	730	1 790	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
125. р. Сыр-Дарья — г. Беговат													
1	1	25/I	св	—92	0,061	4,81	12,7	$б_1$; 6/интегр	а				
2	2	20/II	„	—94	0,035	4,77	7,3	$б_1$; 5/интегр	„				
3	3	22/III	„	—94	0,044	4,34	10,1	$б_1$; 6/интегр	„				
4	4	10/IV	„	—69	0,22	12,6	17,5	$б_1$; 6/интегр	„				
5	5	27/IV	„	—94	0,021	3,50	6,0	$б_1$; 6/интегр	„				
6	6	10/V	„	—95	0,031	4,00	7,8	$б_1$; 6/интегр	„				
7	7	18/V	„	110	37,5	385	97,4	$б_1$; 7/интегр	„				
8	8	24/V	„	172	42,3	607	69,7	$б_1$; 7/интегр	„				
9	9	28/V	„	315	379	1 420	267	$б_1$; 9/интегр	„				
10	11	8/VI	„	92	9,28	278	33,4	$б_1$; 7/интегр	„				
11	12	14/VI	„	160	35,6	528	67,4	$б_1$; 7/интегр	„				
12	13	26/VI	„	46	5,87	170	34,5	$б_1$; 8/интегр	„				
13	14	7/VII	„	102	8,81	342	25,8	$б_1$; 7/интегр	„				
14	15	14/VII	„	93	7,36	304	24,2	$б_1$; 7/интегр	„				
15	17	27/VII	„	—82	0,076	8,03	9,5	$б_1$; 7/интегр	„				
16	19	13/VIII	„	18	1,98	120	16,5	$б_1$; 6/интегр	„				
17	21	15/IX	„	—94	0,061	3,74	16,3	$б_1$; 5/интегр	„				
18	22	17/X	„	69	3,64	239	15,2	$б_1$; 6/интегр	„				
19	23	12/XI	„	100	6,30	294	21,4	$б_1$; 6/интегр	„				
20	26	24/XII	„	—94	0,18	5,04	35,7	$б_1$; 5/интегр	„				
126. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский													
1	7	26/III	св	176	55,6	515	108	$б_3$; 8/интегр	а				
2	11	17/IV	„	120	35,1	357	98,3	$б_3$; 8/интегр	„				
3	13	27/IV	„	50	16,0	191	83,8	$б_3$; 8/интегр	„				
4	15	8/V	„	20	8,10	150	54,0	$б_3$; 8/интегр	„				
5	17	24/V	„	259	435	862	506	$б_3$; 8/интегр	„				
6	19	31/V	„	386	2 240	2 020	1 110	$б_3$; 8/интегр	„				
7	21	15/VI	„	207	118	685	172	$б_3$; 8/интегр	„				
8	22	23/VI	„	118	70,1	413	170	$б_3$; 8/интегр	„				
9	23	30/VI	„	145	84,0	501	168	$б_3$; 8/интегр	„				
10	25	18/VII	„	145	68,2	487	140	$б_3$; 8/интегр	„				
11	26	31/VII	„	102	28,7	386	74.4	$б_3$; 8/интегр	„				
12	28	19/VIII	„	28	18,2	211	86,3	$б_3$; 8/интегр	„				
13	29	22/VIII	„	—2	12,0	145	82,8	$б_3$; 8/интегр	„				
14	30	8/IX	„	16	13,0	209	62,2	$б_3$; 8/интегр	„				
15	33	23/X	„	168	255	592	431	$б_3$; 8/интегр	„				
16	35	9/XI	„	174	200	588	340	$б_3$; 8/интегр	„				
17	38	29/XII	„	112	80,3	412	195	$б_3$; 8/интегр	„				
127. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак													
1	3	13/III	св	168	1 200	628	1 910	$б_{0,9}$; 6/6 д	а				
2	6	22/IV	„	146	170	492	346	$б_{0,9}$; 6/6 д	„				
3	7	29/IV	„	82	100	286	350	$б_{0,9}$; 6/6 д	„				
4	9	13/V	„	75	135	286	472	$б_{0,9}$; 6/6 д	„				
5	13	23/V	„	259	1 130	1 080	1 050	$б_{0,9}$; 6/6 д	„				
6	15	28/V	„	339	2 720	1 750	1 550	$б_{0,9}$; 7/7 д	„				
7	18	10/VI	„	237	*609*	901	*676*	$б_{0,3}$; 6/18 с	„				
8	24	27/VI	„	166	182	551	330	$б_{0,3}$; 6/18 с	„				
9	26	3/VII	„	270	574	1 150	499	$б_{0,3}$; 6/11 с	„				
10	28	11/VII	„	184	143	623	230	$б_{0,3}$; 6/12 с	„				
11	29	20/VII	„	175	103	609	169	$б_{0,3}$; 6/11 с	„				
12	30	1/VIII	„	135	50,9	447	114	$б_{0,3}$; 6/12 с	„				
13	31	11/VIII	„	104	12,4	359	34,5	$б_{0,3}$; 6/11 с	„				
14	33	23/VIII	„	36	*45,0*	168	*268*	$б_{0,3}$; 5/9 с	„				
15	34	9/IX	„	48	43,7	231	189	$б_{0,3}$; 5/10 с	„				
16	36	27/IX	„	90	163	343	475	$б_{0,3}$; 5/10 с	„				
17	38	31/X	„	192	376	712	528	$б_{0,3}$; 6/12 с	„				
18	39	12/XI	„	234	1 120	974	1 150	$б_{0,3}$; 6/12 с	„				
19	41	8/XII	„	184	365	649	562	$б_{0,3}$; 6/11 с	„				
20	43	27/XII	„	162	288	589	489	$б_{0,3}$; 5/10 с	„				
128. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык													
1	1	4/I	лдст	198	47,7	419	114	$б_{0,5}$; 4/8 с	а				
2	6	28/II	„	226	76,0	482	158	$б_{0,5}$; 6/14 с	„				
3	11	26/III	св	131	1 500	796	1 880	$б_{0,5}$; 10/26 с	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18	18/IV	св	166	588	735	800	$б_{0,5}$; 10/26 с	а				
5	20	28/IV	»	134	517	592	873	$б_{0,5}$; 10/26 с	»				
6	22	7/V	»	40	156	289	540	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
7	30	29/V	»	213	2 000	925	2 160	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
8	33	6/VI	»	296	6 200	1 840	3 400	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
9	36	20/VI	»	220	1 140	954	1 190	$б_{0,5}$; 8/22 с	»				
10	38	6/VII	»	162	690	662	1 040	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
11	41	29/VII	»	127	333	541	616	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
12	42	8/VIII	»	93	209	452	462	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
13	43	28/VIII	»	0	65,9	244	270	$б_{0,5}$; 8/22 с	»				
14	46	21/IX	»	1	54,3	240	226	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
15	47	29/IX	»	34	115	284	405	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
16	48	10/X	»	61	138	333	414	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
17	49	28/X	»	184	991	773	1 280	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
18	52	22/XI	»	182	1 350	1 060	1 270	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
19	53	5/XII	»	140	951	760	1 250	$б_{0,5}$; 8/24 с	»				
133. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск													
1	2	23/I	лдст	190	102	449	227	$б_{0,5}$; 6/6 д	а				
2	5	15/III	»	202	84,4	427	198	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
3	10	8/IV	св	118	*1 340*	*545*	*2 460*	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
4	11	24/IV	»	102	703	553	1 270	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
5	13	8/V	»	61	437	411	1 060	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
6	15	14/V	»	22	207	331	625	$б_{0,5}$; 5/5 д	»				
7	17	26/V	»	—20	75,9	233	326	$б_{0,5}$; 5/5 д	»				
8	20	2/VI	»	42	373	367	1 020	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
9	22	4/VI	»	98	865	529	1 640	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
10	25	10/VI	»	148	2 290	732	3 130	$б_{0,5}$; 6/6 д	»				
11	29	4/VII	»	58	362	400	905	$б_{0,5}$; 10/19 с	»				
12	33	23/VII	»	71	373	451	827	$б_{0,5}$; 10/19 с	»				
13	35	20/VIII	»	4	142	295	481	$б_{0,5}$; 10/19 с	»				
14	37	15/IX	»	—51	57,3	194	295	$б_{0,5}$; 10/18 с	»				
15	39	20/X	»	18	174	327	532	$б_{0,5}$; 10/19 с	»				
16	41	5/XI	»	126	1 040	642	1 620	$б_{0,5}$; 10/20 с	»				
17	43	25/XII	шуга	182	583	572	1 020	$б_{0,5}$; 10/20 с	»				
140. р. Нарын — с. Алексеевка													
1	3	23/III	лдх	146	105	179	587	$б_{0,5}$; 5/интегр	а				
2	5	9/IV	св	171	286	240	1 190	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
3	6	27/IV	»	162	111	224	496	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
4	7	5/V	»	163	41,6	231	180	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
5	8	12/V	»	220	252	412	612	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
6	9	17/V	»	252	503	536	938	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
7	10	21/V	»	284	727	644	1 130	$б_{0,5}$; 6/интегр	»				
8	12	15/VI	»	264	280	539	519	$б_{0,75}$; 6/интегр	»				
9	15	14/VII	»	296	450	664	678	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
10	16	20/VII	»	305	682	742	919	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
11	17	30/VII	»	293	420	688	610	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
12	18	9/VIII	»	282	462	622	743	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
13	19	18/VIII	»	242	298	454	656	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
14	21	8/IX	»	192	12,0	288	41,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
15	23	26/X	»	182	136	243	560	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
16	24	29/XI	»	157	22,0	202	109	$б_{0,5}$; 5/интегр	»				
141. р. Нарын — г. Уч-Курган													
1	1	4/III	заб	81	33,8	171	198	$б_{0,8}$; 7/интегр	а				
2	3	28/III	св	94	120	200	600	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
3	4	6/IV	»	114	353	245	1 440	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	0,000	ТУГМС; 5/15	а	
4	6	20/IV	»	103	123	235	523	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	0,000	ТУГМС; 5/15	»	
5	7	28/IV	»	98	122	229	533	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
6	8	7/V	»	106	99,1	255	389	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	0,000	ТУГМС; 3/9	а	
7	9	14/V	»	165	1 060	449	2 360	$б_{0,8}$; 8/38; д	»	6,89	ТУГМС; 5/15	»	
8	10	22/V	»	206	1 050	644	1 630	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	3,92	ТУГМС; 4/12	»	
9	12	3/VI	»	232	1 350	765	1 760	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	2,17	ТУГМС; 4/12	»	
10	14	15/VI	»	186	375	561	668	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	1,01	ТУГМС; 4/12	»	
11	15	23/VI	»	208	760	689	1 100	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	3,21	ТУГМС; 5/15	»	
12	16	29/VI	»	266	2 130	1 040	2 050	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	13,1	ТУГМС, 5/15	»	
13	17	6/VII	»	205	610	636	959	$б_{0,8}$; 8/38; д	»	0,000	ТУГМС; 5/15	»	
14	18	10/VII	»	196	966	617	1 570	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
15	19	20/VII	»	216	1 180	723	1 630	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	4,84	ТУГМС; 4/12	а	
16	20	31/VII	»	200	540	649	832	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	4,70	ТУГМС; 4/12	»	
17	21	10/VIII	шуга	186	534	588	908	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	2,25	ТУГМС; 4/12	»	
18	22	15/VIII	св	148	209	397	526	$б_{0,8}$; 8/38; д	»				
19	23	29/VIII	»	128	72,5	314	231	$б_{0,8}$; 8/интегр	»	0,06	ТУГМС; 1/3	а	
20	24	11/IX	»	109	18,1	249	72,7	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
21	26	10/X	»	122	112	293	382	$б_{0,8}$; 8/37; д	»				
22	27	16/X	»	148	358	395	906	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
23	28	13/XI	»	128	108	323	334	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
24	29	26/XI	»	102	17,1	234	73,1	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
25	30	14/XII	шуга	93	9,86	202	48,8	$б_{0,8}$; 8/интегр	»				
153. р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол													
1	2	10/II	заб	13	0,49	29,9	16,4	$б_{0,5}$; 8/22; с	а				
2	3	26/II	заб, шуга	13	0,66	26,3	25,1	$б_{0,5}$; 8/22; с	»				
3	4	9/III	св	15	*1,28*	*33,3*	*38,4*	$б_{0,5}$; 8/22; с	»				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	6	6/V	св	29	0,91	43,4	21,0	$б_{0,5}$; 9/21; с	а				
5	9	15/VI	„	67	2,12	113	18,8	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
6	11	25/VI	„	85	6,23	160	38,9	$б_{0,5}$; 6/17; с	„				
7	13	9/VII	„	80	3,25	141	23,0	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
8	14	18/VII	„	94	3,43	175	19,6	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
9	15	31/VII	„	84	4,40	143	30,8	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
10	16	13/VIII	„	57	2,49	94,7	26,3	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
11	18	30/VIII	„	40	0,50	67,3	7,4	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
12	19	11/IX	„	34	0,68	57,3	11,9	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
13	20	18/IX	„	37	0,63	63,0	10,0	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
14	22	8/X	„	35	0,97	60,5	16,0	$б_{0,5}$; 9/23; с	„				
15	23	21/X	„	34	0,75	54,1	13,9	$б_{0,5}$; 9/23; с	„				
16	24	14/XI	„	25	0,52	44,4	11,7	$б_{0,5}$; 9/23; с	„				
17	25	28/XI	„	23	0,66	37,3	17,7	$б_{0,5}$; 8/22; с	„				
18	26	17/XII	заб	19	0,41	34,6	11,8	$б_{0,5}$; 8/22; с	„				
161. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават													
1а	3а	31/I	св	384	1,17	27,2	43,0	$б_{0,8}$; 4/интегр	а				
1б	3б	31/I	„	384	0,10	8,62	11,6	$б_{0,8}$; 3/интегр	„				
1	3	31/I		384	1,27	35,8							а — главное русло
2а	5а	17/II	„	381	0,81	24,8	32,7	$б_{0,8}$; 4/интегр	„				б — протока л. б.
2б	5б	17/II	„	381	0,18	7,61	23,7	$б_{0,8}$; 3/интегр	„				
2	5	17/II		381	0,99	32,4							
3а	7а	6/III	„	386	1,26	28,0	45,0	$б_{0,8}$; 4/интегр	„				
3б	7б	6/III	„	386	0,38	8,74	43,5	$б_{0,8}$; 3/интегр	„				
3	7	6/III		386	1,64	36,7							
4а	9а	20/III	„	391	1,64	34,5	47,5	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	0,000	ТУГМС; 3/9		
4б	9б	20/III	„	391	0,56	9,78	57,3	$б_{0,8}$; 3/интегр	„	0.000	ТУГМС; 3/9		
4	9	20/III		391	2,20	44,3				0,000			
5а	11а	4/IV	„	406	9,80	56,4	174	$б_{0,8}$; 4/интегр	„				
5б	11б	4/IV	„	406	2,09	13,2	158	$б_{0,8}$; 3/интегр	„				
5	11	4/IV		406	11,9	69,6							
6а	12а	9/IV	„	420	55,1	89,3	617	$б_{0,8}$; 4/12; д	„	0,000	ТУГМС; 4/12		
6б	12б	9/IV	„	420	5,24	16,3	321	$б_{0,8}$; 3/6; д	„	0,000	ТУГМС; 3/9		
6	12	9/IV		420	60,3	106				0,000			
7а	13а	17/IV	„	414	14,6	76,7	190	$б_{0,8}$; 4/интегр	„				
7б	13б	17/IV	„	414	3,61	14,6	247	$б_{0,8}$; 3/интегр	„				
7	13	17/IV		414	18,2	91,3							
8а	15а	28/IV	„	424	34,8	85,6	407	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	0,000	ТУГМС; 4/20		
8б	15б	28/IV	„	424	9,02	16,3	553	$б_{0,8}$; 3/интегр	„	0,000	ТУГМС; 3/19		
8	15	28/IV		424	43,8	102				0,000			
9а	17а	7/V	„	444	231	130	1 780	$б_{0,5}$; 4/10; д	„	7,00			
9б	17б	7/V	„	444	26,5	20,3	1 310	$б_{0,5}$; 3/6; д	„				
9	17	7/V		444	258	150				7,00	ТУГМС; 8/40		
10а	18а	9/V	„	470	903	210	4 300	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	36,1			
10б	18б	9/V	„	470	190	46,2	4 110	$б_{0,5}$; 3/интегр	„				
10	18	9/V		470	1 090	256				36,1	ТУГМС; 9/45		
11а	20а	20/V	„	456	1 190	250	4 760	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	144	ТУГМС; 5/25		
11б	20б	20/V	„	456	236	52,9	4 460	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	11,1	ТУГМС; 4/20		
11	20	20/V		456	1 430	303				155			
12	26	28/V	„	496	5 580	573	9 740	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	316	ТУГМС; 12/60		
13	29	31/V	„	438	2 040	402	5 070	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
14	32	5/VI	„	408	812	286	2 840	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	47,8	ТУГМС; 8/40		
15	34	12/VI	„	382	548	238	2 300	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	44,0	ТУГМС; 8/40		
16	39	17/VI	„	364	226	188	1 200	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	25,8	ТУГМС; 7/35		
17	42	28/VI	„	428	2 420	361	6 700	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	244	ТУГМС; 9/45		
18	46	9/VII	„	389	174	181	961	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	6,33	ТУГМС; 9/45		
19	50	17/VII	„	399	407	242	1 670	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	12,3	ТУГМС; 8/40		
20	54	28/VII	„	381	109	170	641	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	14,7	ТУГМС; 7/35		
21	55	31/VII	„	388	545	193	2 820	$б_{0,8}$; 9/27; д	„				
22	56	9/VIII	„	378	169	154	1 100	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	1,04	ТУГМС; 5/25		
23	58	21/VIII	„	362	71,4	121	590	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
24	60	10/IX	„	344	3,81	74,9	50,9	$б_{0,5}$; 9/20; д	„	0,000	ТУГМС; 6/30		
25	62	28/IX	„	341	1,46	74,0	19,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
26	63	30/IX	„	343	1,59	80,0	19,9	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
27	65	14/X	„	362	648	117	5 540	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
28	68	9/XI	„	364	212	130	1 630	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
29	74	27/XII	„	331	5,25	74,8	70,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
166. р. Яссы — с. Саламалик													
1	2	18/I	заб	21	0,005	3,09	1,6	$б_{0,5}$; 4/8; с	а				
2	3	15/II	„	20	0,009	2,81	3,2	$б_{0,5}$; 5/9; с	„				
3	4	14/III	св	31	0,024	5,23	4,6	$б_{0,5}$; 5/11; с	„				
4	5	28/III	„	45	0,31	10,9	28,4	$б_{0,5}$; 5/13; с	„				
5	6	6/IV	„	70	1,42	21,0	67,6	$б_{0,5}$; 6/16; с	„				
6	7	23/IV	„	71	0,29	19,3	15,0	$б_{0,5}$; 6/16; с	„				
7	9	28/IV	„	86	1,21	24,2	50,0	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
8	12	9/V	„	137	7,24	63,0	115	$б_{0,5}$; 7/21; с	„				
9	13	16/V	„	148	6,21	72,3	85,9	$б_{0,5}$; 9/23; с	„				
10	15	25/V	„	168	44.0	90,0	489	$б_{0,5}$; 8/24; с	„				
11	18	15/VI	„	100	0,56	30,5	18,4	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
12	19	22/VI	„	106	1,52	35,3	43,1	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
13	20	29/VI	„	122	1,89	46,0	41,1	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
14	21	7/VII	„	98	0,63	27,6	22,8	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
15	22	19/VII	„	88	0,42	26,2	16,0	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	23	23/VII	св	83	0,24	22,8	10,5	$б_{0,5}$; 6/18; с	а				
17	24	28/VIII	„	47	0,026	10.8	2,4	$б_{0,5}$; 6/16; с	„				
18	25	19/IX	„	38	0,008	8,07	1,0	$б_{0,5}$; 5/13; с	„				
19	27	18/X	„	57	0,50	14,8	33,8	$б_{0,5}$; 5/15; с	„				
20	28	19/XI	„	55	0,14	14,6	9,6	$б_{0,5}$; 6/16; с	„				
21	29	8/XII	„	48	0,054	11,5	4,7	$б_{0,5}$; 5/15; с	„				
173. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал													
1	1	4/I	заб	67	0,35	6,13	57,1	$б_{0,75}$; 7/интегр	а				
2	3	17/II	„	65	0,21	4,51	46,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
3	6	21/III	св	70	*3,95*	6,40	*617*	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
4	7	30/III	„	84	*12,1*	15,5	*781*	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
5	9	8/IV	„	106	17,4	26,7	652	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
6	10	19/IV	„	110	5,23	26,9	194	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
7	11	26/IV	„	108	28,4	27,6	1 030	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
8	12	9/V	„	150	213	65,3	3 260	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
9	15	20/V	„	153	321	67,7	4 740	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
10	16	26/V	„	137	70,7	54,6	1 290	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
11	17	29/V	„	156	115	69,0	1 670	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
12	18	1/VI	„	140	76,0	52,9	1 440	$б_{0,75}$; 10/интегр	„				
13	19	10/VI	„	122	20,3	40,4	502	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
14	21	19/VI	„	100	3.08	29,7	104	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
15	22	30/VI	„	104	2,00	33,0	60,6	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
16	23	5/VII	„	94	4,25	25,4	167	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
17	25	12/VII	„	83	1,01	19,0	53,2	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
18	27	5/VIII	„	63	0,46	10,9	42,2	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
19	33	27/X	„	62	1,34	10,2	131	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
20	34	4/XI	„	67	1,49	14,2	105	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
21	36	1/XII	„	68	1,73	13,9	124	$б_{0,75}$; 6/интегр	„				
175. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак													
1	4	28/II	св	74	1,19	11,1	107	$б_{0,75}$; 5/интегр	а				
2	7	30/III	„	108	*5,30*	*22,4*	*237*	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
3	8	11/IV	„	125	8,93	33,7	265	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
4	9	18/IV	„	130	18,9	39,3	481	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
5	11	9/V	„	162	31,6	69,8	453	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
6	12	17/V	„	165	25,2	79,7	316	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
7	15	27/V	„	182	55,0	99,2	554	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
8	17	4/VI	„	159	11,6	70,4	165	$б_{0,75}$; 9/интегр	„				
9	19	3/VII	„	134	6,70	42,1	159	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
10	20	11/VII	„	131	3,82	43,5	87,8	$б_{0,75}$; 8/интегр	„				
11	21	22/VII	„	120	1,19	33,0	36,1	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
12	23	14/VIII	„	100	0,50	21,2	23,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
13	26	25/IX	„	80	0,29	14,2	20,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
14	28	20/X	„	103	0,98	23,7	41,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
15	29	27/XI	„	102	0,97	24,0	40,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
16	30	17/XII	„	90	0,44	17,0	25,9	$б_{0,75}$; 7/интегр	„				
181. р. Араван-Сай — устье р. Косчан													
1	1	12/I	св	58	0,14	6,39	22,0	$б_{0,5}$; 5/15; с	а				
2	3	10/II	„	58	0,057	6,67	8,5	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
3	7	9/IV	„	52	0,25	5,42	46,1	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
4	8	20/IV	„	47	0,22	4,30	51,2	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
5	11	20/V	„	72	0,21	11,5	18,3	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
6	13	26/V	„	126	3,72	36,2	103	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
7	15	31/V	„	100	0,84	24,9	33,8	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
8	16	4/VI	„	78	1,27	15,2	8,4	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
9	18	17/VI	„	61	0,30	9,30	32,3	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
10	19	26/VI	„	77	2,41	14,9	162	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
11	23	7/VII	„	76	0,95	14,1	67,4	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
12	24	17/VII	„	84	0,71	17,2	41,3	$б_{0,5}$; 5/15; с	„				
13	25	24/VII	„	75	0,55	13,9	39,6	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
14	27	3/VIII	„	96	2,46	22 6	109	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
15	29	27/VIII	„	70	0,24	11,6	20,7	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
16	30	5/IX	„	62	0,14	8,86	15,8	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
17	33	18/XI	„	66	0,81	9,72	83,3	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
18	34	13/XII	„	64	0,30	9,07	33,1	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
189. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад													
1	2	20/I	св	29	0,39	11,6	33,6	$б_{0,5}$; 5/5; с	а				
2	3	25/II	„	27	0,22	11,2	19,6	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
3	4	13/III	„	26	1,54	10,3	150	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
4	5	12/IV	„	23	0,095	10,0	9,5	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
5	6	30/IV	„	25	0,059	10,5	5,6	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
6	9	18/V	„	33	2,47	13,3	186	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
7	10	22/V	„	48	2,94	20,6	143	$б_{0,5}$; 3/3; с	„				
8	15	5/VI	„	67	4,07	32,0	127	$б_{0,5}$; 4/4; с	„				
9	16	17/VI	„	55	2,26	24,1	93,8	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
10	17	27/VI	„	77	8,39	40,4	208	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
11	19	11/VII	„	66	1,90	30,6	62,1	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
12	20	17/VII	„	71	3,55	38,3	92,7	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
13	21	23/VII	„	66	2,08	32,5	64,0	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
14	22	31/VII	„	78	6,86	39,9	172	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
15	23	15/VIII	„	67	0,71	32,3	22,0	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	24	25/VIII	св	61	0,47	27,9	16,8	$б_{0,5}$; 4/4; с	а				
17	25	18/IX	„	46	0,10	19,1	5,2	$б_{0,5}$; 5/5; с	„				
18	26	19/X	„	41	0,13	17,0	7,8	$б_{0,5}$; 2/2; с	„				
197. р. Сох — кишл. Сары-Канда													
1	1	15/I	св	53	0,68	12,1	56,2	$б_{0,8}$; 5/интегр	а				
2	2	26/II	„	48	0,26	9,90	26,3	$б_{0,8}$; 5/интегр	„				
3	3	18/III	„	47	0,37	10,5	35,2	$б_{0,8}$; 5/интегр	„				
4	5	30/IV	„	52	0,19	12,7	15,0	$б_{0,8}$; 5/интегр	„				
5	6	15/V	„	53	1,45	13,7	106	$б_{0,8}$; 5/интегр	„				
6	7	21/V	„	80	6,39	23,9	267	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	0,041	Ш; 4/8	а	
7	9	4/VI	„	88	4,83	32,6	148	$б_{0,8}$; 6/18; д	„	0,40	Ш; 6/12	„	
8	10	13/VI	„	80	2,12	26,4	80,3	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	0,088	Ш; 4/8	„	
9	11	16/VI	„	85	2,40	31,4	76,4	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	0,21	Ш; 6/12	„	
10	12	21/VI	„	83	1,96	26,3	74,5	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
11	13	25/VI	„	77	1,04	24,0	43,3	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
12	14	29/VI	„	120	49,9	55,4	90,1	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	1,74	Ш; 6/6	а	
13	15	7/VII	„	106	9,74	45,2	215	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	1,11	Ш; 6/12	„	
14	16	14/VII	„	125	27,0	60,4	447	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	1,88	Ш; 6/12	„	
15	17	24/VII	„	135	41,0	66,8	614	$б_{0,8}$; 7/интегр	„	2,29	Ш; 8/8	„	
16	18	26/VII	„	140	134	81,5	1 640	$б_{0,8}$; 7/интегр	„	5,30	Ш; 8/8	„	
17	19	27/VII	„	150	189	94,2	2 010	$б_{0,8}$; 7/интегр	„	5,87	Ш; 6/6	„	
18	21	31/VII	„	163	303	106	2 860	$б_{0,8}$; 7/21; д	„	10,2	Ш; 7/7	„	
19	24	27/VIII	„	119	29,5	55,0	536	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
20	25	29/VIII	„	113	30,5	52,3	583	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
21	26	31/VIII	„	122	40,5	58,1	697	$б_{0,8}$; 6/18; д	„	1,87	Ш; 7/7	а	
22	27	6/IX	„	109	11,3	50,3	225	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
23	29	29/X	„	75	1,20	23,2	51,7	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
24	31	24/XI	„	63	0,51	17,6	29,0	$б_{0,8}$; 6/18; д	„				
25	32	5/XII	„	59	0,46	15,0	30,7	$б_{0,8}$; 6/интегр	„				
200. р. Исфара — г. Исфара													
1	1	31/I	св	57	1,04	7,62	136	$б_{0,5}$; 12/интегр	а				
2	2	18/II	„	57	0,000	7,42	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
3	4	21/III	„	52	0,097	5,83	16,6	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
4	6	7/IV	„	52	0,000	5,85	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
5	8	20/IV	„	48	0,000	5,07	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
6	10	23/V	„	79	14,3	17,2	831	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
7	11	29/V	„	82	5,40	18,9	286	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
8	12	11/VI	„	70	0,60	12,0	50,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
9	13	20/VI	„	70	1,15	11,8	97,5	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
10	15	16/VII	„	83	5,56	21,2	262	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
11	17	30/VII	„	108	70,3	37,2	1 890	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
12	18	6/VIII	„	120	110	49.2	2 240	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
13	21	14/VIII	„	102	28,9	34,9	828	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
14	22	30/VIII	„	96	7,17	28,0	256	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
15	23	13/IX	„	84	1,48	19,6	75,5	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
16	24	26/IX	„	79	0,96	15,1	63.6	$б_{0,5}$; 13/интегр	„				
17	26	14/X	„	70	1,04	11,4	91,2	$б_{0,5}$; 12/интегр	„				
18	29	30/XI	„	63	0,000	8,73	0,0	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
19	30	19/XII	„	60	0,032	7,78	4,10	$б_{0,5}$; 11/интегр	„				
202. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга													
1	3	27/II	св	47	0,095	4,84	19,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	а				
2	5	20/III	„	46	0,16	4,62	34,6	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
3	9	30/IV	„	45	0,30	4,48	67,0	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
4	11	14/V	„	45	0,56	4,49	125	$б_{0,75}$; 4/интегр	„				
5	15	28/V	„	76	75,3	25,1	3 000	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
6	18	11/VI	„	60	5,20	11.9	437	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
7	21	27/VI	„	68	11,3	14,8	764	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
8	24	12/VII	„	80	9,24	17,7	522	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
9	27	25/VII	„	82	13,2	18,1	729	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
10	32	27/VIII	„	75	3,29	15,7	210	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
11	34	17/IX	„	69	1,80	10,5	171	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
12	38	15/XI	„	64	0,44	6,91	63,7	$б_{0,75}$; 5/интегр	„				
205. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай													
1	1	5/I	св	645	6,58	440	15,0	$б_1$; 6/интегр	а				
2	3	6/III	„	671	7,13	391	18,2	$б_1$; 6/интегр	„				
3	4	22/III	„	660	18,6	513	36,3	$б_1$; 6/интегр	„				
4	7	21/IV	„	654	5,63	357	15,8	$б_1$; 6/интегр	„				
5	8	27/IV	„	621	9,61	288	33,4	$б_1$; 6/интегр	„				
6	10	19/V	„	660	11,3	431	26,2	$б_1$; 8/интегр	„				
7	12	31/V	„	615	148	471	314	$б_1$; 8/интегр	„				
8	14	11/VI	„	636	25,9	409	63,3	$б_1$; 8/интегр	„				
9	16	28/VI	„	638	10.4	442	23,5	$б_1$; 8/интегр	„				
10	18	16/VII	„	639	8,45	411	20,6	$б_1$; 8/интегр	„				
11	21	31/VII	„	650	7,79	400	19,5	$б_1$; 8/интегр	„				
12	24	16/VIII	„	631	4,26	380	11,2	$б_1$; 8/интегр	„				
13	25	30/VIII	„	642	5,72	297	19,3	$б_1$; 8/интегр	„				
14	27	25/IX	„	657	4,42	312	14 2	$б_1$; 8/интегр	„				
15	28	10/X	„	673	6.20	322	19,3	$б_1$; 8/интегр	„				
16	31	20/XI	„	665	14,2	350	40,6	$б_1$; 8/интегр	„				
17	33	10/XII	„	602	9,14	440	20,8	$б_1$; 7/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207. р. Ангрен — с. Турк													
1	2	27/I	св	253	0,11	5,61	19,6	$б_{0,75}$; 5/интегр	а				
2	12	16/IV	„	309	0,57	26,1	21,8	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	Саниири; 6/6	а	
3	13	21/IV	„	322	0,74	30,1	24,6	$б_1$; 6/интегр	„	0,000	„ 6/6	„	
4	14	24/IV	„	322	0,69	33,3	20,7	$б_1$; 6/интегр	„				
5	15	30/IV	„	356	2,36	58,5	40,3	$б_1$; 6/интегр	„				
6	16	5/V	„	350	1,49	57,2	26,0	$б_1$; 7/интегр	„				
7	17	9/V	„	357	1,37	57,2	24,0	$б_1$; 6/интегр	„	0,26	Саниири; 7/28	а	
8	18	14/V	„	359	3,15	63,7	49,5	$б_1$; 7/интегр	„	0,23	„ 8/32	„	
9	20	19/V	„	375		76,4				0,78	„ 9/42	„	
10	22	24/V	„	382	10,6	75,3	141	$б_1$; 7/интегр	„	0,49	„ 7/42	„	
11	23	30/V	„	379		85,8				0,78	„ 8/36	„	
12	26	8/VI	„	338	0,47	42,4	11,1	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 6/6	„	
13	28	23/VI	„	308	0,18	22,6	8,0	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 6/6	„	
14	29	13/VII	„	300	0,66	19,2	34,4	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
15	30	24/VII	„	293	0,17	15,1	11,3	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
16	31	30/VII	„	285	0,072	10,1	7,1	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
17	32	14/VIII	„	268	0,20	8,91	22,4	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
18	33	29/VIII	„	259	0,039	6,28	6,2	$б_1$; 5/интегр	„	0.000	„ 5/5	„	
19	34	21/IX	„	254	0,034	5,74	5,9	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
20	35	29/IX	„	255	0,037	5,42	6,8	$б_1$; 5/интегр	„	0,000	„ 5/5	„	
21	36	5/X	„	262	0,083	6,70	12,4	$б_1$; 5/интегр	„				
22	38	23/X	„	285	0,087	12,2	7,1	$б_1$; 5/13; д	„				
216. р. Чирчик — с. Ходжикент													
1	3	9/III	св	—3	4,30	56,2	76,5	$б_1$; 7/11; с	а				
2	4	29/III	„	52	75,2	109	690	$б_1$; 7/11; с	„				
3	5	4/IV	„	74	23,7	140	16,9	$б_1$; 6/10; с	„				
4	6	11/IV	„	92	23,6	169	140	$б_1$; 7/11; с	„				
5	7	28/IV	„	109	28,9	198	146	$б_1$; 5/10; с	„				
6	8	9/V	„	132	31,0	232	134	$б_1$; 7/11; с	„				
7	10	23/V	„	242	426	465	916	$б_1$; 6/11; с	„				
8	11	28/V	„	318	962	653	1 470	$б_1$; 8/15; с	„				
9	12	5/VI	„	220	89,9	400	225	$б_1$; 6/11; с	„				
10	14	25/VI	„	162	19,4	279	69,5	$б_1$; 5/8; с	„				
11	15	29/VI	„	234	125	444	282	$б_1$; 6/10; с	„				
12	16	10/VII	„	190	29,6	321	92,2	$б_1$; 6/10; с	„				
13	17	30/VII	„	178	30,4	304	100	$б_1$; 6/10; с	„				
14	18	13/VIII	„	126	7,08	215	32,9	$б_1$; 6/10; с	„				
15	19	28/VIII	„	84	1,06	158	6,7	$б_1$; 6/9; с	„				
16	22	17/XI	„	81	3,77	153	24,6	$б_1$; 5/9; с	„				
17	23	29/XI	„	59	1,82	124	14,7	$б_1$; 6/10; с	„				
18	24	11/XII	„	46	2,37	109	21,7	$б_1$; 6/10; с	„				
19	25	31/XII	заб, шуга	30	1,58	80,9	19,5	$б_1$; 6/10; с	„				
218. р. Пскем — устье													
1	1	13/I	св	91	0,32	19,8	16,2	$б_{0,5}$; 5/5; д	а				
2	3	21/III	„	94	1,94	23,1	84,0	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
3	4	16/IV	„	118	7,10	49,8	143	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
4	5	30/IV	„	131	4,75	66,8	71,1	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
5	6	11/V	„	141	8,36	87,7	95,3	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
6	7	17/V	„	154	16,3	118	138	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
7	8	19/V	„	163	21,4	137	156	$б_{0,5}$; 7/16; с	„				
8	9	26/V	„	180	70,6	169	418	$б_{0,5}$; 7/7; д	„				
9	11	8/VI	„	180	23,9	180	133	$б_{0,5}$; 7/12; с	„				
10	12	15/VI	„	153	2,45	112	21,9	$б_{0,5}$; 7/9; с	„				
11	13	23/VI	„	156	2,32	123	18,9	$б_{0,5}$; 7/11; с	„				
12	15	10/VII	„	165	6,69	139	48,1	$б_{0,5}$; 8/12; с	„				
13	16	18/VII	„	178	11,0	168	65,5	$б_{0,5}$; 8/12; с	„				
14	17	24/VII	„	168	7,13	139	51,3	$б_{0,5}$; 8/12; с	„				
15	18	30/VII	„	166	4,71	134	35,1	$б_{0,5}$; 8/12; с	„				
16	19	10/VIII	„	156	3,15	113	27,9	$б_{0,5}$; 7/10; с	„				
17	20	28/VIII	„	132	*1,06*	*61,1*	*17,3*	$б_{0,5}$; 6/8; с	„				
18	21	13/IX	„	122	0,23	54,8	4,2	$б_{0,5}$; 8/10; с	„				
19	22	3/X	„	111	0,27	44,2	6,1	$б_{0,5}$; 6/6; д	„				
20	23	20/XI	„	118	0,19	48,5	3,9	$б_{0,8}$; 7/9; с	„				
21	24	29/XI	„	112	0,47	43,6	10,8	$б_{0,8}$; 6/6; д	„				
22	25	24/XII	„	106	12,3	38,0	324	$б_{0,8}$; 6/6; д	„				
224. р. Чаткал — с. Чарвак													
1	2	30/I	св	—1	0,56	35,0	16,0	$б_{0,5}$; 5/5; д	а				
2	3	27/II	„	—3	0,34	31,4	10,8	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
3	4	21/III	„	5	2,09	43,8	47,7	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
4	6	14/IV	„	38	*0,86*	98,4	*8,7*	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
5	7	30/IV	„	52	12,4	141	87,9	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
6	8	12/V	„	60	12,7	163	77,9	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
7	9	17/V	„	79	41,2	212	194	$б_{0,5}$; 4/4; д	„				
8	10	19/V	„	88	44,7	240	186	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
9	11	26/V	„	116	192	332	578	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
10	13	8/VI	„	105	12,8	293	43,7	$б_{0,5}$; 6/6; д	„				
11	14	14/VI	„	69	6,00	168	35,7	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
12	15	23/VI	„	76	10,2	198	51,5	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	28/VI	св	96	39,6	267	148	$б_{0,5}$; 8/8; д	а				
14	17	10/VII	„	81	7,65	209	36,6	$б_{0,5}$; 9/9; д	„				
15	18	24/VII	„	78	3,70	204	18,1	$б_{0,5}$; 9/9; д	„				
16	19	10/VIII	„	57	1,67	146	11,4	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
17	20	13/IX	„	23	0,90	66,7	13,5	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
18	21	31/X	„	62	13,8	161	85,7	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
19	22	22/XI	„	28	1,61	73,8	13,7	$б_{0,5}$; 6/6; д	„				
20	23	11/XII	„	20	0,56	60,8	9,2	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
21	24	27/XII	„	15	0,36	54,4	6,6	$б_{0,5}$; 8/8; д	„				
229. р. Угам — с. Ходжикент													
1	2	24/I	св	—32	0,59	4,69	126	$б_1$; 5/8; с	а				
2	5	10/III	„	—30	0,72	5,90	122	$б_1$; 5/9; с	„				
3	6	29/IV	„	33	2,05	28,4	72,2	$б_1$; 6/10; с	„				
4	8	19/V	„	59	11,6	46,1	252	$б_1$; 7/12; с	„				
5	9	28/V	„	65	43,0	50,3	85,5	$б_1$; 7/12; с	„				
6	10	4/VI	„	39	1,03	31,6	32,6	$б_1$; 7/14; с	„				
7	11	26/VI	„	24	1,48	24,8	59,7	$б_1$; 5/7; с	„				
8	12	29/VI	„	34	0,17	27,5	6,2	$б_1$; 6/10; с	„				
9	13	19/VII	„	21	0,23	22,8	10,1	$б_1$; 5/10; с	„				
10	14	31/VII	„	6	0,11	17,5	6,3	$б_1$; 4/7; с	„				
11	15	10/VIII	„	—3	0,081	14,4	5,6	$б_1$; 5/8; с	„				
12	16	25/VIII	„	—14	0,058	10,9	5,3	$б_1$; 4/7; с	„				
13	18	29/IX	„	—22	0,023	8,30	2,8	$б_1$; 5/8; с	„				
14	19	10/X	„	5	1,29	16.5	78,2	$б_1$; 7/13; с	„				
15	20	20/X	„	—14	0,14	10,9	12,8	$б_1$; 6/11; с	„				
16	21	16/XI	„	6	1,34	17,4	77,0	$б_1$; 6/12; с	„				
17	22	27/XI	„	—7	0,091	12,6	7,2	$б_1$; 5/10; с	„				
18	23	15/XII	„	—12	0,07	11,4	6,1	$б_1$; 5/9; с	„				
19	24	28/XII	„	—12	0,52	10,5	49,5	$б_1$; 5/9; с	„				
239. р. Арыс — ст. Арыс													
1	1	13/I	св	88	*48,5*	42,5	*1 140*	$б_{0,2}$; 6/18; с	а				
2	2	26/I	„	151	91,0	75.1	1 210	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
3	3	15/II	„	78	8,63	38,8	222	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
4	5	10/III	„	125	168	61,1	2 750	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
5	7	22/III	„	125	26,8	61,3	437	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
6	8	30/III	„	135	26,5	64,8	409	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
7	10	29/IV	„	73	2,63	36,5	72,1	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
8	12	28/V	„	31	0,70	18,4	38,0	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
9	13	8/VI	„	21	0,053	16,0	3,3	$б_{0,2}$; 6/16; с	„				
10	15	17/VII	„	—4	0,16	7,78	20,6	$б_{0,2}$; 6/10; с	„				
11	17	9/VIII	„	—18	2,68	6,63	404	$б_{0,2}$; 6/11; с	„				
12	19	19/IX	„	43	10,5	18,0	583	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
13	21	15/X	„	85	2,46	34,6	71,1	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
14	22	31/X	„	127	18,4	59,9	307	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
15	23	13/XI	„	211	163	116	1 400	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
16	24	27/XI	„	107	16,5	48,1	343	$б_{0,2}$; 6/18; с	„				
17	25	25/XII	„	152	16,8	75,8	222	$б_{0,2}$; 6/16; с	„				
241. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка													
1	2	20/II	св	45	0,025	0,59	42,4	$Ж_1$; 5/5; д	а				
2	7	26/IV	„	54	0,055	1,13	48,7	$Ж_1$; 5/5; д	„				
3	10	19/V	„	77	0,27	3,70	73,0	$Ж_1$; 5/5; д	„				
4	11	26/V	„	79	0,32	4,40	72,7	$Ж_1$; 5/5; д	„				
5	12	30/V	„	81	0,32	5,20	61,5	$Ж_1$; 5/5; д	„				
6	13	31/V	„	76	0,045	3,74	12,0	$Ж_1$; 5/5; д	„				
7	15	25/VI	„	69	0,10	2,95	33,9	$Ж_1$; 5/5; д	„				
8	16	29/VI	„	81	0,37	4,86	76,1	$Ж_1$; 5/5; д	„				
9	17	9/VII	„	81	0,18	5,08	35,4	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
10	18	30/VII	„	75	0.087	3,82	22,8	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
11	19	17/VIII	„	65	0,022	2,70	8,15	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
12	20	29/VIII	„	58	0,14	1,66	84,3	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
13	21	29/IX	„	54	0,016	1,55	10,3	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
14	22	14/X	„	66	0,14	2,67	52,4	Ж; 5/5; д	„				
15	25	31/XII	„	55	0,073	1,57	46,5	$б_{0,6}$; 5/5; д	„				
251. р. Катта-Бугунь — с. Лесничевка													
1	1	2/I	св	239	0,23	0,85	271	$б_{0,5}$; 5/5; д	а				
2	3	17/II	„	232	0,087	0,31	281	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
3	5	15/III	„	247	2,14	4,19	511	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
4	6	24/III	„	253	3,44	5,42	635	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
5	7	26/III	„	250	1,44	4,13	349	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
6	8	30/III	„	260	2,94	6,54	450	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
7	9	8/IV	„	256	2,53	5,41	468	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
8	10	13/IV	„	256	1,36	5,29	257	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
9	11	22/IV	„	249	0,84	3,22	261	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
10	12	25/IV	„	246	0,42	2,68	157	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
11	13	30/IV	„	244	0,46	2,09	220	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
12	14	12/V	„	247	1,05	2,91	361	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	18/V	св	247	2,14	3,12	686	$б_{0,5}$; 5/5; д	а				
14	18	13/VI	„	234	0,33	0,75	440	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
15	19	12/VII	„	231	0,12	0,39	308	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
16	21	9/VIII	„	230	0,19	0,34	559	$б_{0,5}$; 5/5: д	„				
17	22	10/IX	„	228	0,013	0,35	37,1	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
18	23	23/X	„	229	0,009	0,29	31,0	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
19	24	31/X	„	236	0,56	0,97	577	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
20	25	12/XI	„	250	3,24	3,90	831	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
21	29	25/XII	„	281	4,48	12,1	370	$б_{0,5}$; 5/5; д	„				
265. р. Каракол — устье р. Каска-Су													
1	1	8/I	заб	32	0,013	2,27	5,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	а				
2	3	7/II	„	28	0,008	1,64	4,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„				
3	10	31/III	„	30	0,036	2,01	17,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
4	23	14/VI	св	54	0,12	6,83	17,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
5	24	19/VI	„	60	0,18	7,55	23,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
6	25	24/VI	„	62	0,27	8,75	30,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
7	26	28/VI	„	77	0,55	15,2	36,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
8	27	4/VII	„	62	0,31	8,96	34,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
9	28	6/VII	„	64	0,17	10,3	16,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
10	30	14/VII	„	62	0,28	9,15	30,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
11	32	24/VII	„	70	0,60	12,2	49,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
12	35	9/VIII	„	87	3,03	18,7	162	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
13	37	19/VIII	„	88	2,58	18,8	137	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
14	39	27/VIII	„	59	0,29	7,43	39,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
15	42	19/IX	„	49	0,091	5,06	18,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
16	43	29/IX	„	49	0,063	5,45	11,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
17	45	24/X	„	42	0,014	2,89	4,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
18	50	17/XII	заб	37	0,002	2,36	0,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„				
267. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода													
1	1	16/I	заб	186	0,014	1,42	9,9	$б_{0,5}$; 8/интегр	а				
2	5	23/II	„	186	0,009	1,38	6,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
3	11	10/IV	св	187	0,53	1,73	306	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
4	15	8/V	„	207	1,41	5,82	242	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
5	16	14/V	„	210	0,58	6,57	88,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
6	18	23/V	„	256	20,7	22,9	904	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
7	22	16/VI	„	213	1,90	7,25	262	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
8	24	30/VI	„	223	0,61	10,8	56,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
9	25	11/VII	„	221	0,87	10,0	87,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
10	27	20/VII	„	225	*3,12*	11,2	*279*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
11	32	27/VIII	„	211	0,25	6,93	36,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
12	34	10/IX	„	209	0,14	5,96	23,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
13	35	22/IX	„	203	0,17	4,65	36,6	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
14	37	8/X	„	198	0,44	4,01	110	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
15	39	31/X	„	195	0,077	3,45	22,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
16	41	23/XI	заб	197	0,24	3,20	75,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
17	42	30/XI	„	194	*0,32*	3,07	*104*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
18	44	14/XII	„	208	0,028	2,14	13,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
269. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон													
1	2	17/I	лдст	45	0,001	1,52	0,7	$б_{0,5}$; 9/интегр	а				
2	8	27/II	заб	47	0,020	1,97	10,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
3	11	14/III	„	44	0,005	1,61	3,1	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
4	16	9/IV	св	50	1,76	1,92	917	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
5	17	19/IV	„	52	1,10	2,50	440	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
6	24	9/V	„	59	0,71	3,94	180	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
7	26	19/V	„	67	0,44	7,42	59,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
8	32	19/VI	„	61	0,11	8,36	13,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
9	33	24/VI	„	63	0,26	9,20	28,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
10	34	5/VII	„	66	0,43	11,7	36,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
11	36	15/VII	„	63	0,13	9,28	14,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
12	38	25/VII	„	70	1,35	15,6	86,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
13	40	5/VIII	„	73	5,05	17,3	292	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
14	43	24/VIII	„	57	0,034	6,18	5,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
15	45	29/IX	„	50	0,10	3,10	32,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
16	46	9/X	„	48	0,28	2,75	102	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
17	48	30/X	„	46	0,086	2,33	36,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
18	50	19/XI	„	44	0,021	2,18	9,6	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
19	52	30/XII	заб	44	0,008	1,99	4,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„				
284. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское													
1	2	31/I	заб	16	*0,062*	*1,64*	*37,8*	$б_1$; 7/интегр	а				
2	3	24/II	„	26	0,066	3,23	20,4	$б_1$; 7/интегр	„				
3	4	20/III	„	17	0,11	2,18	50,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
4	5	20/IV	св	19	0,068	2,14	31,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
5	6	10/V	„	39	0,43	3,93	109	$б_1$; 7/интегр	„				
6	7	18/V	„	70	0,31	6,69	46,3	$б_1$; 7/интегр	„				
7	9	14/VI	„	55	0,017	4,31	3,9	$б_1$; 7/интегр	„				
8	11	29/VI	„	85	0,11	10,7	10,3	$б_1$; 7/интегр	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 16
9	13	12/VII	св	64	0,44	5,70	77,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	а				
10	14	20/VII	„	83	0,33	11,7	28.2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	15	28/VII	„	85	*0,63*	*10,3*	*61,2*	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
12	16	17/VIII	„	79	0,032	10,3	3,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
13	17	30/VIII	„	65	0,38	6,56	57,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
14	18	29/IX	„	51	0,18	3,86	46,6	$б_{1}$; ; 7/интегр	„				
15	19	23/X	„	39	0,14	2,78	50,4	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
16	20	30/XI	заб	27	0,23	2,22	104	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
17	22	31/XII	заб, шуга	25	0,087	1,73	50,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
						289. р. Чу — с. Кочкорка							
1	1	8/I	св	62	*0,31*	*17,0*	*18,2*	$б_{0,5}$; 6/14; с	а				
2	3	28/II	„	63	0,48	21,2	22,6	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
3	4	15/III	„	63	0,51	20,3	25,1	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
4	5	17/IV	„	57	0,24	16,6	14,5	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
5	6	10/V	„	64	0,93	21,9	42,5	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
6	7	19/V	„	94	26,6	39,6	672	$б_{0,5}$; 6/12; с	„				
7	10	30/V	„	130	16,0	82,9	193	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
8	12	19/VI	„	70	2,37	23,3	102	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
9	13	26/VI	„	73	0,89	26,1	34,1	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
10	14	30/VI	„	90	1,62	38,2	42,4	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
11	15	9/VII	„	70	0,82	24,1	34,0	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
12	16	14/VII	„	72	2,01	26,9	74,4	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
13	17	24/VII	„	80	1,53	31,4	48,7	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
14	19	4/VIII	„	82	1,22	33,1	36,9	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
15	20	8/VIII	„	83	1,65	33,6	49,1	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
16	22	20/IX	„	72	0,24	24,8	9,7	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
17	23	5/X	„	72	0,27	26,3	10,3	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
18	24	12/XI	„	68	0,15	22,7	6,6	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
19	26	24/XII	„	64	0,16	20,7	7,7	$б_{0,5}$; 6/14; с	„				
						294. р. Чу — с. Милянфан							
1	1	4/I	заб	75	1,99	23,5	84,7	$б_{0,5}$; 9/17; с	а				
2	3	8/II	„	69	1,80	19,7	91,4	$б_{0,5}$; 9/18; с	„				
3	5	8/III	св	54	0,97	13,3	72,9	$б_{0,5}$; 8/23; с	„				
4	9	12/IV	„	68	4,55	19,8	230	$б_{0,5}$; 7/21; с	„				
5	10	24/IV	„	66	1,39	17,9	77,7	$б_{0,5}$; 7/21; с	„				
6	12	10/V	„	59	2,96	15,6	190	$б_{0,5}$; 7/17; с	„				
7	14	22/V	„	54	2,15	13,2	163	$б_{0,5}$; 6/16; с	„				
8	15	25/V	„	122	251	51,1	4 910	$б_{0,5}$; 9/25; с	„				
9	22	15/VI	„	42	0,70	11,1	63,1	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
10	25	27/VI	„	53	2,11	15,0	141	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
11	26	30/VI	„	77	17,1	25,9	660	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
12	27	8/VII	„	59	2,00	18,0	111	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
13	29	18/VII	„	59	4,87	17,9	272	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
14	31	30/VII	„	59	2,17	18,1	120	$б_{0,5}$; 7/19; с	„				
15	33	21/VIII	„	51	1,62	15,3	106	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
16	34	31/VIII	„	50	0,70	14,4	48,6	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
17	36	26/IX	„	48	0,76	13,5	56,3	$б_{0,5}$; 6/18; с	„				
18	37	10/X	„	74	8,30	25,1	331	$б_{0,5}$; 8/22; с	„				
19	39	16/XI	„	82	2,54	28,6	88,8	$б_{0,5}$; 8/24; с	„				
20	40	19/XII	„	68	2,29	21,9	105	$б_{0,5}$; 8/24; с	„				
			:: 13023.15125.951.1.1.			~~295~~. р. Чу — ~~с. Таш-Уткуль~~ клх им. Чапаева.							
=1	5	28/II	ш. лдст	170	15,7	47,4	331	$б_{0,5}$ 02, 5/10; 2.	1.				ш.
=2	7	13/III	ш. св	114	208	88,4	2 350	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=3	12	23/III	ш. „	160	321	143	2 240	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=4	14	26/III	ш. „	181	268	158	1 700	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=5	17	4/IV	ш. „	154	113	115	983	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=6	21	20/IV	ш. „	114	63,1	81,0	779	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=7	22	30/IV	ш. „	91	49,8	59,4	838	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=8	23	10/V	ш. „	60	20,9	36,2	577	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=9	24	10/VI	ш. „	39	9,51	22,7	419	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=10	25	15/VI	ш. „	37	9,06	22,4	404	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=11	27	18/VII	ш. „	18	1,23	13,0	94,6	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=12	28	27/VII	ш. „	24	3,14	15,8	199	$б_{0,5}$ 02, 6/12; 2.	1.				ш.
=13	32	29/IX	ш. „	78	62,7	51,9	1 210	$б_{0,5}$ 02, 7/11; 2.	1.				ш.
=14	33	19/X	ш. „	131	155	97,8	1 580	$б_{0,5}$ 02, 7/11; 2.	1.				ш.
=15	34	28/XI	ш. „	118	63,8	86,4	733	$б_{0,5}$ 02, 8/14; 2.	1.				ш.
=16	35	9/XII	ш. „	136	98,3	105	936	$б_{0,5}$ 02 8/15; 2.	1.				ш.
			:: 13023.15131.951.1.1.			~~297~~. р. Чу — с. Фурмановка.							
=1	4	14/II	ш. лдст	212	31,2	56,6	551	$б_{0,5}$ 02, 8/15; с 2.	1.				ш.
=2	6	9/III	ш. „	248	47,7	74,4	641	$б_{0,5}$ 02, 7/13; с 2.	1.				ш.
=3	10	11/IV	ш. св	188	156	110	1 420	$б_{0,5}$ 02, 8/19; с 2.	1.				ш.
=4	12	16/IV	ш. „	184	103	101	1 020	$б_{0,5}$ 02, 8/19; с 2.	1.				ш.
=5	13	23/IV	ш. „	176	99,8	91,9	1 090	$б_{0,5}$ 02, 9/20; с 2.	1.				ш.
=6	15	4/V	ш. „	150	56,1	55,8	1 010	$б_{0,5}$ 02, 9/16; с 2.	1.				ш.
=7	17	10/V	ш. „	119	16,3	32,6	500	$б_{0,5}$ 02, 9/15; с 2.	1.				ш.
=8	19	25/V	ш. „	112	23,2	28,8	806	$б_{0,5}$ 02, 8/14; с 2.	1.				ш.
=9	21	1/VI	ш. „	144	127	47,2	2 690	$б_{0,5}$ 02, 9/17; с 2.	1.				ш.
=10	23	4/VI	ш. „	165	179	67,2	2 660	$б_{0,5}$ 02, 9/17; с 2.	1.				ш.
=11	27	21/VII	ш. „	67	2,09	6,64	315	$б_{0,5}$ 02 7/10; с 2.	1.				ш.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
=12	29	18/IX	св	107	12,9	20,6	626	б$_{0,5}$; 9/14; с	а				
=13	31	25/IX	„	146	74,8	41,5	1 800	б$_{0,5}$; 10/17; с	„				
=14	33	8/X	„	163	82,6	56,4	1 460	б$_{0,5}$; 7/15; с	„				
=15	35	18/X	„	188	200	87,8	2 280	б$_{0,5}$; 7/17; с	„				
=16	36	6/XI	„	192	159	92,4	1 720	б$_{0,5}$; 7/17; с	„				
=17	37	15/XI	„	200	203	109	1 860	б$_{0,5}$; 7/17; с	„				
=18	38	17/XII	„	201	141	111	1 270	б$_{0,5}$; 6/14; с	„				
						306. р. Б. Кемин — устье							
1	2	18/I	заб, шуга	58	*0,32*	10,3	*31,1*	б$_{0,75}$; 7/14; с	а				
2	4	21/III	св	55	0,094	8,97	10,5	б$_{0,5}$; 7/13; с	„				
3	5	10/IV	„	61	0,15	10,7	14,0	б$_{0,5}$; 6/13; с	„				
4	6	14/IV	„	58	0,16	10,5	15,2	б$_{0,5}$; 7/14; с	„				
5	9	11/V	„	66	0,12	14,6	8,2	б$_{0,5}$; 7/17; с	„				
6	10	17/V	„	96	4,78	33,6	142	б$_{0,5}$; 6/16; с	„				
7	12	13/VI	„	82	0,37	22,6	16,4	б$_{0,5}$; 6/13; с	„				
8	14	28/VI	„	121	6,27	49,8	126	б$_{0,5}$; 7/10; с	„				
9	15	11/VII	„	91	0,52	29,1	17,9	б$_{0,5}$; 7/14; с	„				
10	17	21/VII	„	108	6,35	42,6	149	б$_{0,5}$; 8/16; с	„				
11	18	7/VIII	„	102	4,36	34,2	127	б$_{0,5}$; 6/15; с	„				
12	19	28/VIII	„	86	2,00	22,7	88,1	б$_{0,5}$; 5/14; с	„				
13	20	18/IX	„	78	0,64	19,6	32,7	б$_{0,5}$; 6/11; с	„				
14	21	22/X	„	69	0,047	15,7	3,0	б$_{0,5}$; 7/12; с	„				
15	22	16/XI	„	63	0,096	12,8	7,5	б$_{0,5}$; 6/10; с	„				
16	23	9/XII	„	56	0,13	10,9	11,9	б$_{0,5}$; 6/11; с	„				
						313. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское							
1	2	25/I	св	21	0,020	2,65	7,5	б$_{0,5}$; 8/16; с	а				
2	3	13/II	заб	20	0,027	3,15	8,6	б$_{0,5}$; 8/16; с	„				
3	4	14/III	св	19	0,025	2,62	9,5	б$_{0,5}$; 8/16; с	„				
4	6	14/IV	„	19	0,038	2,86	13,3	б$_{0,5}$; 8/16; с	„				
5	7	24/IV	„	18	0,018	2,43	7,4	б$_{0,5}$; 8/16; с	„				
6	8	5/V	„	17	0,15	2,84	52,8	б$_{0,5}$; 8/17; с	„				
7	10	4/VI	„	31	0,083	4,69	17,7	б$_{0,5}$; 8/21; с	„				
8	12	18/VI	„	33	0,26	5,69	45,6	б$_{0,5}$; 8/21; с	„				
9	13	29/VI	„	42	0,25	8,54	29,2	б$_{0,5}$; 8/24; с	„				
10	15	14/VII	„	41	0,77	7,29	106	б$_{0,5}$; 8/23; с	„				
11	17	31/VII	„	50	10,9	11,6	940	б$_{0,5}$; 8/22; с	„				
12	19	8/VIII	„	58	0,76	16,4	46,3	б$_{0,5}$; 8/24; с	„				
13	20	29/VIII	„	47	1,36	10,3	132	б$_{0,5}$; 8/23; с	„				
14	21	23/IX	„	37	0,095	6,56	14,5	б$_{0,5}$; 8/22; с	„				
15	22	23/X	„	32	0,18	4,83	32,4	б$_{0,5}$; 8/19; с	„				
16	23	23/XI	„	28	0,062	3,85	16,1	б$_{0,5}$; 8/17; с	„				
17	24	15/XII	„	26	0,019	3,44	5,5	б$_{0,5}$; 8/17; с	„				
18	25	28/XII	„	24	0,012	3,11	3,9	б$_{0,5}$; 8/18; с	„				
						316. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су							
1	2	28/I	заб	34	0,028	1,23	22,8	б$_{0,5}$; 5/5; д	а				
2	4	16/III	„	33	0,020	1,11	18,0	б$_{0,5}$; 5/5; д	„				
3	6	11/IV	св	31	0,011	1,07	10,3	б$_{0,5}$; 5/5; д	„				
4	7	26/IV	„	30	0,012	0,95	12,6	б$_{0,5}$; 5/5; д	„				
5	8	4/V	„	31	0,014	1,02	13,7	б$_{0,5}$; 5/5; д	„				
6	10	14/V	„	38	0,066	1,74	37,9	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
7	11	17/V	„	43	0,042	2,37	17,7	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
8	12	22/V	„	50	0,36	3,58	101	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
9	14	27/V	„	68	0,33	8,33	39,6	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
10	16	17/VI	„	49	0,15	3,41	44,0	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
11	18	27/VI	„	58	0,29	5,31	54,6	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
12	19	29/VI	„	66	0,79	7,22	109	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
13	21	14/VII	„	63	0,55	6,50	84,6	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
14	22	20/VII	„	67	1,23	8,05	153	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
15	23	26/VII	„	72	5,21	10,2	511	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
16	25	2/VIII	„	77	8,99	12,9	697	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
17	27	21/VIII	„	70	1,20	10,0	120	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
18	29	30/VIII	„	56	0,14	5,13	27,3	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
19	31	19/IX	„	51	0,048	3,86	12,4	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
20	33	10/X	„	46	0,045	2,87	15,7	б$_{0,5}$; 5/15; с	„				
21	35	13/XI	„	40	0,019	1,77	10,7	б$_{0,5}$; 5/5; с	„				
22	37	12/XII	„	37	0,010	1,33	7,5	б$_{0,5}$; 5/5; с	„				
						319. р. Ак-Су — с. Чон-Арык							
1	1	13/I	св	25	0,013	1,52	8,6	б$_{0,5}$; 6/14; с	а				
2	5	9/II	заб	24	0,013	1,29	10,1	б$_{0,5}$; 6/14; с	„				
3	6	28/III	св	22	0,012	1,24	9,7	б$_{0,5}$; 6/10; с	„				
4	7	6/IV	„	22	0,004	1,29	3,1	б$_{0,5}$; 6/12; с	„				
5	8	22/IV	„	18	0,003	0,80	3,8	б$_{0,5}$; 6/6; с	„				
6	9	4/V	„	18	0,007	0,89	7,9	б$_{0,5}$; 6/6; с	„				
7	13	27/V	„	62	2,90	11,6	250	б$_{0,25}$; 5/15; с	„				
8	14	7/VI	„	56	6,49	9,30	698	б$_{0,25}$; 5/15; с	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 16
9	16	23/VI	св	64	1,61	11,6	139	$б_{0,25}$; 5/15; с	а				
10	17	24/VI	„	66	1,26	12,9	97,7	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
11	18	27/VI	„	62	0,49	11,6	42,2	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
12	19	9/VII	„	55	0,23	9,09	25,3	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
13	22	21/VII	„	83	0,60	12,6	47,6	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
14	25	28/VII	„	82	1,08	10,2	106	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
15	26	9/VIII	„	80	8,94	10,5	851	$б_{0,25}$; 5/15; с	„				
16	30	29/VIII	„	65	7,02	5,15	1 360	$б_{0,25}$; 5/9; с	„				
17	31	19/IX	„	60	0,040	3,87	10,3	$б_{0,25}$; 5/9; с	„				
18	32	29/IX	„	59	0,049	3,78	13,0	$б_{0,25}$; 5/9; с	„				
19	34	28/X	„	55	0,092	2,98	30,9	$б_{0,25}$; 5/9; с	„				
20	35	17/XI	„	53	0,012	2,49	4,8	$б_{0,25}$; 5/9; с	„				
21	36	12/XII	„	50	0,002	2,25	0,9	$б_{0,25}$; 5/5; с	„				

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
=10	21	31/VII	Л.	св	205	0,30	8,02	37,4	$б_{0,5}$; 7/12; 2,ℓ	1.				Л.	
=11	22	10/VIII	Л.	„	200	0,14	6,73	20,8	$б_{0,5}$; 7/11; 2,ℓ	1.				Л.	
=12	23	25/VIII	Л.	„	193	0,11	4,52	24,3	$б_{0,5}$; 6/9; 2,ℓ	1.				Л.	
=13	24	13/IX	Л.	„	188	0,23	3,97	57,9	$б_{0,5}$; 7/10; 2,ℓ	1.				Л.	
=14	26	13/X	Л.	„	209	1,14	8,46	135	$б_{0,5}$; 7/10; 2,ℓ	1.				Л.	
=15	27	9/XI	Л.	„	244	6,15	21,6	285	$б_{0,5}$; 6/10; 2,ℓ	1.				Л.	
=16	28	12/XI	Л.	„	261	8,12	30,2	269	$б_{0,5}$; 6/6; 1. А	1.				Л.	
344. р. Мургаб — г. Тахта-Базар															
1	1	6/I		св	44	1,98	27,7	71,5	$б_{0,5}$; 4/6; с	а					
2	2	20/I		„	45	1,51	29,1	51,9	$б_1$; 4/7; с	„					
3	4	13/II		„	43	1,57	28,6	54,9	$б_1$; 4/интегр	„					
4	7	28/II		„	51	7,31	34,0	215	$б_1$; 4/интегр	„					
5	8	5/III		„	54	9,77	36,6	267	$б_1$; 4/интегр	„					
6	9	10/III		„	59	24,1	40,2	600	$б_1$; 5/интегр	„					
7	11	20/III		„	54	8,82	36,1	244	$б_1$; 5/интегр	„					
8	12	24/III		„	54	9,96	37,3	267	$б_1$; 5/интегр	„					
9	14	5/IV		„	53	10,1	37,4	270	$б_1$; 5/интегр	„					
10	15	10/IV		„	51	15,4	34,2	450	$б_1$; 5/интегр	„					
11	17	17/IV		„	97	409	66,3	6 170	$б_1$; 5/интегр	„					
12	19	27/IV		„	100	131	68,9	1 900	$б_1$; 5/интегр	„					
13	20	8/V		„	214	8 460	169	50 100	$б_1$; 5/интегр	„					
14	21	10/V		„	196	1 500	150	10 000	$б_1$; 5/интегр	„					
15	24	29/V		„	173	427	126	3 390	$б_1$; 5/интегр	„					
16	25	31/V		„	171	492	126	3 900	$б_1$; 5/интегр	„					
17	26	6/VI		„	151	277	106	2 610	$б_1$; 5/интегр	„					
18	27	19/VI		„	122	136	81,0	1 680	$б_1$; 5/интегр	„					
19	28	26/VI		„	107	71,3	70,1	1 020	$б_1$; 5/интегр	„					
20	29	6/VII		„	90	47,2	59,4	795	$б_1$; 5/интегр	„					
21	31	24/VII		„	70	32,8	43,0	763	$б_1$; 5/интегр	„					
22	33	7/VIII		„	60	9,10	37,1	245	$б_1$; 5/интегр	„					
23	34	13/VIII		„	58	13,9	34,6	402	$б_1$; 5/интегр	„					
24	37	19/IX		„	57	4,92	33,9	145	$б_1$; 5/интегр	„					
25	38	25/IX		„	57	6,23	34,6	180	$б_1$; 5/интегр	„					
26	40	9/X		„	55	4,65	34,4	135	$б_1$; 5/интегр	„					
27	43	12/XI		„	65	6,93	40,4	172	$б_1$; 5/интегр	„					
28	46	6/XII		„	60	4,90	37,4	131	$б_1$; 5/интегр	„					
29	47	13/XII		„	60	2,10	36,8	57,1	$б_1$; 5/интегр	„					
345. р. Кашан — аул Кульджа															
1	1	10/I		св	95	0,076	0,26	292	$б_{0,5}$; 1/интегр	а					
2	3	19/II		„	191	266	7,67	34 700	$б_1$; 3/интегр	„					
3	5	23/II		„	129	13,3	1,70	7 820	$б_{1;0,5}$; 2/интегр	„					
4	7	7/III		„	118	2,39	1,18	2 030	$б_1$; 2/интегр	„					
5	9	21/III		„	107	1,30	0,67	1 940	$б_1$; 1/интегр	„					
6	10	27/III		„	114	4,36	1,04	4 190	$б_1$; 2/интегр	„					
7	11	9/IV		„	90	0,047	0,20	235	$б_1$; 1/интегр	„					
8	12	13/IV		„	222	4 370	12,3	355 000	$б_1$; 3/интегр	„					
9	13	18/IV		„	235	4 490	15,8	284 000	$б_1$; 3/интегр	„					
10	16	11/V		„	138	179	2,55	70 200	$б_1$; 2/интегр	„					
11	17	14/V		„	149	294	3,97	74 100	$б_1$; 1/интегр	„					
12	20	19/XII		„	78	0,001	0,047	21,3	$б_{0,5}$; 1/интегр	„					
13	21	26/XII		„	96	0,60	0,33	1 820	$б_{0,5}$; 1/интегр	„					
346. р. Кушк — пос. Палач-Пая															
1	1	12/I		св	94	2,18	1,72	1 270	$б_{0,5}$; 2/2; с	а					
2	6	26/II		„	101	4,04	3,16	1 280	$б_{0,5}$; 2/интегр	„					
3	10	20/III		„	114	39,3	4,63	8 490	$б_1$; 2/интегр	„					
4	12	30/III		„	101	0,64	2,54	252	$б_1$; 2/интегр	„					
5	14	10/IV		„	81	0,015	0,40	37,5	$б_1$; 2/интегр	„					
6	18	25/IV		„	102	0,86	2,56	336	$б_1$; 2/интегр	„					
7	20	4/V		„	78	0,010	0,24	41,7	$б_{0,5}$; 2/интегр	„					
8	24	22/V		„	72	0,005	0,17	29,4	$б_{0,5}$; 2/интегр	„					
9	26	20/XII		„	68	0,004	0,18	22,4	$б_{0,5}$; 2/интегр	„					
349. р. Теджен — аул Атаяб															
1	2	26/I		св	199	0,062	0,27	230	$б_{0,5}$; 3/интегр	а					
2	4	20/II		„	220	2,20	2,85	772	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
3	6	28/II		„	228	3,16	4,18	756	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
4	8	10/III		„	249	42,2	9,83	4 300	$б_{0,5}$; 3/интегр	„					
5	12	22/III		„	272	23,8	22,0	1 080	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
6	15	30/III		„	256	3,95	11,0	359	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
7	16	7/IV		„	258	4,52	12,4	365	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
8	19	17/IV		„	235	5,46	6,09	897	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
9	21	26/IV		„	251	6,38	10,3	619	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
10	23	3/V		„	300	270	41,3	6 540	$б_{0,5}$; 5/интегр	„					
11	30	11/V		„	476	*2 440*	*173*	*14 100*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„					
12	36	8/VI		„	392	*637*	*102*	*6 250*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„					
13	38	14/VI		„	323	111	49,7	2 230	$б_{0,5}$; 5/интегр	„					
14	41	25/VI		„	273	10,6	16,3	650	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					
15	46	12/XI		„	232	14,0	8,05	1 740	$б_{0,5}$; 4/интегр	„					

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных и влекомых наносов в *кг/сек* по станциям, на которых производились измерения расхода взвешенных и влекомых наносов и наблюдения над мутностью реки. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, обозначены курсивом. В случае полного осветления воды и когда расходы исчезающе малы, в соответствующих графах проставлено 0,000. В случаях отсутствия стока (река пересохла, стоячая вода) графы оставлены незаполненными; при отсутствии данных по другим причинам проставлены тире (—).

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Средние расходы взвешенных наносов												
3	р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала	1	425	622	426	986	5310	4870	4810	9240	4530	1700	*1790*	1100	
		2	421	492	513	1630	5370	6090	3980	12000	3200	1300	*1820*	1180	
		3	438	632	409	1220	4050	2180	4260	8480	2320	*1270*	918	1230	
		Средн.	428	582	449	1280	4910	4380	3350	9910	3350	1420	*1590*	1170	2730
15	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы	1	194	72,9	188	359	720	17300	4790	4120	2760	1520	1640	916	
		2	155	96,4	335	346	2300	5060	4280	7270	1540	1040	1570	755	
		3	144	147	423	714	4960	2060	2710	4400	1610	1280	1970	506	
		Средн.	164	105	315	473	2660	8140	3930	5260	1970	1280	1730	726	2230
20	р. Вахш — г. Гарм	1	6,83	10,7	1,78	528	409	1250	1580	5400	820	689	321	21,2	
		2	7,31	6,08	1,64	646	638	407	1200	3660	455	273	93,8	11,9	
		3	11,3	6,98	54,2	440	3060	1320	3410	3020	261	328	30,7	9,44	
		Средн.	8,48	7,92	19,2	538	1370	992	2060	4030	512	430	148	14,2	844
22	р. Вахш — кишл. Туткаул	1	—	—	—	730	1270	2660	3390	7990	1070	740	410	40,0	
		2	—	—	—	1010	1270	882	3760	5020	884	2740	344	32,0	
		3	—	—	—	1310	5630	2250	6760	2750	518	444	79,0	26,0	
		Средн.	—	—	—	1020	2720	1930	4640	5250	824	1310	278	33,0	—
23	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	1	10,7	41,1	5,36	1900	2340	8400	7730	13700	4200	998	632	1260	
		2	52,7	93,3	81,6	890	4680	1660	6150	6750	4490	2570	1650	240	
		3	50,8	231	244	1540	12200	3020	6450	4720	2800	1080	502	210	
		Средн.	38,1	122	110	1440	6410	4360	6780	8390	3830	1550	928	570	2880
37	р. Гунт — г. Хорог	1	0,000	0,15	0,000	0,000	0,000	40,6	*14,0*	*17,6*	4,05	1,38	0,096	0,26	
		2	0,34	1,64	0,000	0,000	0,000	*3,77*	3,36	15,5	2,12	0,24	0,028	0,037	
		3	0,26	0,000	0,000	0,000	41,8	*30,2*	3,77	16,1	3,08	0,042	0,028	0,000	
		Средн.	0,20	0,60	0,000	0,000	13,9	24,9	*7,04*	16,4	3,08	0,55	0,051	0,099	5,57
41	р. Бартанг — г. Мургаб	1	0,000	0,085	0,71	1,76	0,38	7,63	7,17	2,30	0,000	0,000	0,022	0,046	
		2	0,008	0,89	1,17	0,000	2,28	0,48	0,30	1,89	0,000	0,020	0,034	0,042	
		3	0,027	0,59	1,22	1,31	332	1,92	0,18	0,000	0,000	0,032	0,032	0,044	
		Средн.	0,012	0,52	1,03	1,02	112	3,34	2,25	1,40	0,000	0,017	0,029	0,044	10,2
43	р. Бартанг — кишл. Нисур	1	—	—	—	*0,000*	*3,30*	*127*	*111*	200	23,2	35,2	1,64	1,04	
		2	—	—	—	*2,64*	*4,62*	*8,46*	40,2	150	42,4	8,24	2,60	1,42	
		3	—	—	—	*4,57*	*102*	*55,6*	72,4	80,1	59,6	0,46	6,72	1,42	
		Средн.	—	—	—	*2,40*	*36,6*	*63,7*	74,5	143	41,7	14,6	3,65	1,29	—
44	р. Бартанг — кишл. Шуджан	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,9	162	554	31,6	0,64	0,46	0,28	
		2	0,000	0,000	0,000	0,000	21,7	21,8	57,0	245	20,3	4,95	0,000	0,18	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	129	52,2	124	147	7,29	1,00	0,34	0,015	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	50,2	35,6	114	315	19,7	2,20	0,27	0,16	44,8
45	р. Лянгар — устье	1	0,040	0,030	0,044	0,013	0,009	0,46	1,41	2,81	1,23	0,23	0,10	0,044	
		2	0,025	0,025	0,019	0,022	0,011	0,11	0,60	2,49	0,48	0,17	0,12	0,020	
		3	0,036	0,014	0,012	0,019	0,52	0,32	0,90	2,79	0,44	0,12	0,11	0,020	
		Средн.	0,034	0,023	0,025	0,018	0,18	0,30	0,97	2,70	0,72	0,17	0,11	0,028	0,44
48	р. Язгулем — кишл. Матраун	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,36	28,8	52,1	288	19,3	0,70	0,10	0,11	
		2	0,000	0,000	0,000	0,000	2,70	19,3	30,2	111	16,0	0,51	0,035	0,12	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	34,2	48,2	109	52,8	49,5	0,21	0,12	0 38	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	12,4	32,1	63,8	151	28,3	0,47	0,085	0,20	24,0
49	р. Ванч — кишл. Ванч	1	0,094	0,000	0,000	0,051	0,20	50,9	105	537	67,8	16,2	0,86	0,20	
		2	0,044	0,032	0,043	0,000	1,59	9,64	78,1	241	68,1	5,47	0,64	1,40	
		3	0,062	0,51	0,14	0,18	72,3	73,8	168	165	27,7	3,97	0,26	0,98	
		Средн.	0,067	0,18	0,061	0,077	24,7	44,8	117	314	54,5	8,55	0,59	0,86	47,1
57	р. Кафирниган — кишл. Чинар	1	0,11	0,000	0,070	4,72	35,1	142	19,1	13,5	*1,65*	0,40	0,91	0,42	
		2	0,095	0,000	0,000	16,6	31,8	13,7	11,5	3,65	*1,24*	1,98	0,66	0,54	
		3	0,000	0,000	2,34	16,2	255	24,4	14,0	2,07	*0,82*	0,78	0,58	0,44	
		Средн.	0,068	0,000	0,80	12,5	107	60,0	14,9	6,41	*1,24*	1,05	0,72	0,47	17,1
59	р. Кафирниган — кишл. Тартки	1	7,28	13,1	33,0	107	431	372	83,5	—	1,63	0,000	21,8	3,08	
		2	7,82	12,8	36,3	260	687	107	32,7	—	2,11	87,5	24,5	2,22	
		3	10,8	29,8	73,2	84,9	1920	65,6	20,2	—	1,84	26,2	5.69	6,14	
		Средн.	8,63	18,6	47,5	151	1010	182	45,5	*26,1*	1,86	37,9	17,3	3,81	129
62	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	1	0,12	0,21	0,074	3,13	38.4	36,8	4,15	1,52	0,22	0,49	4,02	0,60	
		2	0,14	0,20	1,01	2,62	7,59	15,1	1,53	0,000	0.000	30,3	3,38	0,75	
		3	0,17	0,36	2,87	4,50	34,6	4,19	0,36	0.16	1,83	15,3	0,94	0,77	
		Средн.	0,14	0,26	1,32	3,42	26,9	18,7	2,01	0,56	0,68	15,4	2,78	0,71	6,07
67	р. Диамалик — пос. Такобрудстроя	1	0,000	0,000	0,000	0,16	1,10	0,57	0.000	0,000	0,000	0,035	2,59	0,020	
		2	0,000	0,005	0,010	0,42	0,72	0,089	0,000	0,000	0,000	6,16	0,065	0.005	
		3	0,010	0.010	0,043	0,50	25,2	0,000	0,017	0,000	0.022	0,12	0,040	0,000	
		Средн.	0,003	0,005	0,018	0,36	9,01	0,22	0,006	0,000	0,007	2,10	0,90	0,008	1,05
70	р. Люч-Об — г. Сталинабад	1	1,61	1,26	2,78	2,64	15,8	--	—	—	—	—	—	—	
		2	1,50	2,50	2,23	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	1,28	2,00	6,44	6,70	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	1,46	1,92	3,82	7,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	р. Ханака — кишл. Али-Беги	1	*0,19*	*0,030*	*0,000*	*0.49*	*0,35*	*3.06*	*0,046*	*0,000*	*0,000*	*0,012*	*0,67*	*0.000*	
		2	*0.090*	*0,000*	*0,32*	*0,000*	*1,14*	*1,27*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,10*	*0,91*	*0.000*	
		3	*0,012*	*0,000*	*0,89*	*1,07*	*1,17*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,18*	*0,000*	*0.000*	
		Средн.	*0,097*	*0,010*	*0,40*	*0,52*	*0,89*	*1,44*	*0,015*	*0,000*	*0,000*	*0,097*	*0,53*	*0,000*	*0,33*

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова	1	*0,70*	*2,10*	*3,00*	*14,7*	*76,0*	*439*	*74,0*	*1,27*	*0,60*	*0,75*	*1,56*	*0,66*	
		2	*1,67*	*3,48*	*4,38*	*83,0*	*173*	*178*	*75,8*	*0,81*	*0 32*	*1,63*	*2,61*	*0,52*	
		3	*0,46*	*5,46*	*18,2*	*15,1*	*269*	*247*	*38,9*	*1,55*	*0,42*	*2,38*	*0,79*	*4,17*	
		Средн.	*0,94*	*3,68*	*8,53*	*37,6*	*173*	*288*	*62,9*	*1,21*	*0,45*	*1,59*	*1,65*	*1,78*	**48,4**
75	р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар	1	33,2	22,4	29,6	52,1	560	251	25,9	0,28	0,035	0,69	24,0	13 0	
		2	35,4	33,7	50,3	152	1110	109	8,35	0,046	0,031	7.28	56,3	9,13	
		3	35,2	43,2	54,7	28,8	607	22,2	2,63	0,034	0,058	23,1	17,0	13,6	
		Средн.	34,6	33,1	44,9	77,6	759	127	12,3	0,12	0,041	10,4	32,4	11,9	95,3
77	р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад	1	0,27	*1,59*	0,43	7,62	111	53,1	9,58	1,45	0,21	0,15	0,70	0,39	
		2	0,14	0,37	1,53	18,4	83,4	21,3	3,52	0,40	0,17	0,14	0,95	0,32	
		3	*0,012*	0,29	4,05	6,55	128	10,5	1,91	0,28	0,17	0,31	0,62	0,37	
		Средн.	0,14	*0,75*	2,00	10,9	107	28,3	5,00	0,71	0,18	0,20	0,76	0,36	13,0
88	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	1	*0,17*	*0,11*	*0,26*	*0,63*	*17,3*	*1,33*	*0,49*	*0,19*	*0,16*	*0,29*	*0,47*	*0,66*	
		2	*0,073*	*0,057*	*0,63*	*2,24*	*12,6*	*0,85*	*0,24*	*0,062*	*0,14*	*0,27*	*0,60*	*0,47*	
		3	*0,088*	*0,093*	*3,65*	*1,31*	*12,1*	*0,74*	*0,18*	*0,18*	*0,57*	*0,36*	*0,42*	*0,72*	
		Средн.	*0,11*	*0,087*	*1,51*	*1,39*	*14,0*	*0,97*	*0,30*	*0,14*	*0,29*	*0,31*	*0,50*	*0,62*	*1,69*
89	р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи	1	0,10	0,12	0,22	2,29	21,5	0,19	0,060	*0,032*	*0,11*	*0,033*	*0,089*	*0,027*	
		2	0,10	0,10	1,10	9,36	6,57	0,090	*0,065*	*0,040*	*0,12*	*0,076*	*0,14*	*0,026*	
		3	0,13	0,081	3,22	0,89	4,77	0,095	*0,055*	*0,032*	*0,011*	*0,035*	*0,021*	*0,15*	
		Средн.	0,11	0,10	1,51	4,18	10,9	0,12	*0,060*	*0,035*	*0,080*	*0,048*	*0,083*	*0,068*	1,44
91	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи	1	3,31	2,24	4,20	13,8	109	14,5	2,49	0,48	0,003	1,06	16,7	8,25	
		2	2,49	5,38	6,89	40,6	89,6	0,51	1,27	0,076	0,002	4,77	12,5	3,04	
		3	2,83	15,0	12,2	22,4	63,9	5,91	2,74	1,56	0,091	4,78	4,58	10,5	
		Средн.	2,88	7,54	7,76	25,6	87,5	6,97	2,17	0,71	0,032	3,54	11,3	7,26	13,6
92	р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон	1	2,48	3,79	6,07	12,7	14,6	10,2	0,60	0,10	0,000	0,23	0,60	0,64	
		2	3,96	7,72	8,99	48,1	60,0	0,47	0,18			0,84	0,54	0,95	
		3	4,12	7,60	11,6	7,62	35,1	2,13	0,094	0,25	0,005	0,74	1,50	1,17	
		Средн.	3,52	6,37	8,89	22,8	36,6	4,27	0,29	0,12	0,002	0,60	0,88	0,92	7,10
94	р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау	1	0,33	0,16	1,45	*4,17*	*85,2*	12,8	13,2	6,15	1,49	*1,00*	*0,36*	*0,12*	
		2	0,16	1,49	2,42	*17,4*	*37,1*	3,97	20,3	1,92	*0,22*	*0,97*	*2,75*	*0,87*	
		3	0,30	2,13	5,06	*7,03*	*37,8*	13,2	38,4	7,72	*0,17*	*1,05*	*0,083*	*0,19*	
		Средн.	0,26	1,26	2,98	*9,53*	*53,4*	10,0	24,0	5,26	*0,63*	*1,01*	*1,06*	*0,39*	*9,15*
96	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каса-Тараш	1	*0,006*	*0,007*	*0,006*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2	*0,006*	*0,007*	*0,011*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	*0,007*	*0,007*	*0,024*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	*0,006*	*0,007*	*0,014*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон	1	—	—	—	—	6,33	3,84	1,41	0,054	0,051	0,012	0,020	0,035	
		2	—	—	—	—	9,24	0,80	0,57	0,12	0,029	0,051	0,050	0,001	
		3	—	—	—	1,10	29,8	1,80	0,35	0,074	0,013	0,015	0,012	0,055	
		Средн.	—	—	—	—	15,1	2,15	0,78	0,083	0,031	0,026	0,027	0,030	—
98	р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар	1	*0,018*	*0,022*	*0,19*	*0,57*	*0,96*	*7,41*	*0,52*	*0,069*	*0,015*	*0,053*	*0,038*	*0,005*	
		2	*0,015*	*0,009*	*0,41*	*0,73*	*1,93*	*0,79*	*0,49*	*0,044*	*0,012*	*0,020*	*0,16*	*0,005*	
		3	*0,005*	*0,020*	*2,45*	*0,84*	*6,57*	*1,94*	*0,29*	*0,024*	*0,011*	*0,033*	*0,011*	*0,011*	
		Средн.	*0,013*	*0,017*	*1,01*	*0,71*	*3,15*	*3,38*	*0,43*	*0,046*	*0,013*	*0,035*	*0,070*	*0,007*	*0,74*
102	р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе	1	0,070	0,090	0,10	2,51	36,7	7,55	0,60	0,11	0,006	0,004	0,004	0,083	
		2	0,11	0,15	0,13	33,7	20,8	1,23	0,088	0,059	0,006	0,002	0,009	0,084	
		3	0,016	0,16	0,58	2,72	17,6	0,78	0,097	0,083	0,007	0,004	0,004	0,18	
		Средн.	0,065	0,13	0,27	13,0	25,0	3,19	0,26	0,084	0,006	0,003	0,006	0,12	3,51
107	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,22	42,1	154	919	136	3,82	0,58	0,16	
		2	0,000	0,000	0,000	0,070	1,26	5,67	89,0	384	78,1	3,41	0,52	0,10	
		3	0,000	0,000	0,000	0,33	66,0	24,7	365	349	31,2	0,90	0,28	0,086	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,13	22,5	24,2	203	551	81,8	2,71	0,46	0,12	73,8
108	р. Зеравшан — мост Дупули	1	0,74	0,98	2,24	0,47	3,56	1,44	220	436	79,8	4.78	0,74	0,24	
		2	1,14	0,44	0,76	1,10	2,77	52,3	92,7	247	23,0	2,74	0,48	0,12	
		3	0,88	0,29	1,23	1,71	2,08	35,9	203	212	12,2	2,16	2,10	0,18	
		Средн.	0,92	0,57	1,41	1,09	9,04	77,4	172	298	38,3	3,23	1,11	0,18	50,3
110	р. Фан-Дарья — устье	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	32,5	33,9	44,5	4,26	0,84	0,37	0.10	
		2	0,000	0,000	0,000	0,000	1,80	10,2	21,0	15,0	1,75	0,98	0,42	0,049	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	61,6	48,4	39,3	66,2	0,59	0,26	0,12	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	21,1	30,4	31,4	41,9	2,20	0,69	0,30	0,050	10,7
111	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон	1	0,021	0,015	0,69	0,037	0,000	22,7	33,2	12,0	0,000	0,14	0,17	0,039	
		2	0,021	0,028	0,028	0,000	0,56	1,09	22,1	1,99	0,000	0,36	0,087	0,009	
		3	0,014	0,024	0,035	0,97	36,4	122	18,0	0,000	0,000	0,78	0,046	0,051	
		Средн.	0,019	0,022	0,25	0,34	12,3	48,6	24,4	4,66	0,000	0,43	0,10	0,033	7,60
113	р. Искандер-Дарья — исток	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,013	0,011	0,000	
		2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,16	0,000	0,000	0.007	0,008	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,008	0,000	0,20	0,000	0,005	0,004	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,040	0,000	0,12	0,000	0,006	0,007	0,003	0,015
114	р. Сары-Таг — устье	1	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,95	0,47	0,40	0,000	0,043	0,015	0,012	
		2	0,010	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,24	0,057	0,12	0,10	0,008	0,009	
		3	0,003	0,000	0,000	0,000	1,63	1,26	0,93	0,000	0,000	0.025	0,007	0,006	
		Средн.	0,008	0,000	0,000	0,000	0,55	0,74	0,55	0,15	0,040	0,056	0,010	0,009	0,18

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут	1	0,002	0,000	0,077	0,13	0,088	1,53	1,62	1,43	0,33	0,085	0,024	0,036	
		2	0,000	0,006	0,026	0,21	0,21	1,90	1,33	0,94	0,19	0,090	0,026	0,016	
		3	0,018	0,021	0,26	0,13	0,71	1,15	1,66	0,97	0,10	0,036	0,022	0,008	
		Средн.	0,007	0,009	0,12	0,16	0,34	1,53	1,54	1,11	0,21	0,070	0,024	0,020	0,43
119	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи	1	0,76	0,28	0,26	1,21	1,55	2,65	1,30	2,53	0,42	0,51	0,36	0,17	
		2	0,19	0,34	0,67	1,42	2,18	1,25	1,79	1,11	0,65	0,60	0,30	0,12	
		3	0,53	0,24	0,63	0,83	2,34	1,12	1,62	0,64	0,71	0,36	0,50	0,12	
		Средн.	0,49	0,29	0,52	1,15	2,02	1,67	1,57	1,43	0,59	0,49	0,39	0,14	0,90
123	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	1	47,3	36,1	36,3	311	112	1760	666	371	90,6	65,9	178	101	
		2	29,2	21,8	55,4	135	538	451	665	208	63,5	330	256	59,1	
		3	28,5	45,2	101	84,2	2780	502	472	180	29,3	177	115	84,5	
		Средн.	35,0	34,4	64,2	177	1140	904	601	253	61,1	191	183	81,5	310
124	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак	1	—	118	233	424	118	3700	1570	420	82,5	143	560	254	
		2	—	176	393	561	1460	2360	696	316	66,4	771	796	216	
		3	—	199	406	170	6540	1010	597	253	126	467	358	155	
		Средн.	*180*	164	344	385	2710	2360	954	330	91,6	460	571	208	730
125	р. Сыр-Дарья — г. Беговат	1	*0,057*	*0,060*	*0,051*	*1,27*	*0,16*	*186*	*26,6*	*4,62*	*0,067*	*0,16*	*12,1*	*2,50*	
		2	*0,070*	*0,018*	*0,12*	*0,57*	*13,6*	*19,3*	*5,30*	*0,73*	*0,066*	*5,38*	*24,0*	*0,15*	
		3	*0,040*	*0 029*	*0,26*	*0,082*	*221*	*5,34*	*4,85*	*0,077*	*0,035*	*7,20*	*8,72*	*0,094*	
		Средн.	*0,056*	*0,036*	*0,14*	*0,64*	*78,3*	*70,2*	*12,2*	*1,81*	*0,056*	*4,25*	*14,9*	*0,91*	15,3
126	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский	1	—	—	88,5	57,5	12,4	897	188	38,2	21,5	47,5	165	94,2	
		2	—	—	95,2	61,8	158	263	81,9	33,1	28,2	160	183	90,9	
		3	—	76,1	132	22,3	943	93,6	67,4	27,1	32,0	141	95,4	69,0	
		Средн.	—	—	105	47,2	371	418	112	32,8	27,2	116	148	84,7	—
127	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак	1	—	*36,4*	*205*	*212*	31,2	1430	354	34,1	36,8	156	775	426	
		2	—	*187*	*418*	*206*	439	570	122	17,1	54,7	356	981	332	
		3	—	*178*	*285*	80,0	2150	235	79,2	25,4	108	437	631	290	
		Средн.	—	*134*	*303*	*166*	873	745	185	25,5	66,5	316	796	349	—
128	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	1	53,2	69,7	250	1130	225	4520	723	234	56,5	134	1020	948	
		2	76,3	62,5	741	703	278	1740	600	141	51,5	298	1330	819	
		3	67,2	76,5	1510	558	1450	711	377	77,2	86,6	835	1200	665	
		Средн.	65,6	69,6	834	797	651	2320	567	151	64,9	422	1180	811	661
133	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	1	*41,3*	95,8	88,4	1330	501	1270	390	237	79,0	96,2	969	*480*	
		2	*47,1*	90,6	138	1110	198	1710	420	169	60,5	146	*1050*	*430*	
		3	102	79,4	543	708	133	968	320	118	70,3	379	*654*	*473*	
		Средн.	63,5	88,6	256	1050	277	1320	377	175	69,9	207	*891*	*461*	436
140	р. Нарын — с. Алексеевка	1	—	—	*1,65*	*46,4*	*158*	*447*	*422*	*292*	*30,3*	*48,7*	*79,0*	*4,79*	
		2	—	—	*2,27*	*66,1*	*329*	*301*	*279*	*235*	*8,20*	*48,3*	*54,1*	*8,41*	
		3	—	—	*3,89*	*37,9*	*1770*	*600*	*404*	*125*	*10,5*	*26,6*	*10,4*	*10,8*	
		Средн.	*1,92*	*3,77*	*2,60*	*50,1*	*752*	*449*	*368*	*217*	*16,3*	*41,2*	*47,8*	*8,00*	*163*
141	р. Нарын — г. Уч-Курган	1	16,0	21,2	28,2	368	392	2270	569	528	113	74,5	45,4	17,6	
		2	35,6	22,8	62,1	250	1780	370	996	264	28,6	289	73,1	22,6	
		3	17,7	22,5	159	91,2	4990	993	572	121	20,1	96,0	29,8	19,6	
		Средн.	23,1	22,2	83,1	236	2390	1210	712	304	53,9	153	49,4	19,9	438
153	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	1	0,72	0,55	0,71	0,72	*0,99*	*3,42*	4,60	3,64	0,60	0,84	0,62	0,60	
		2	0,66	0,56	0,69	0,79	*1,87*	*2,81*	3,37	2,26	0,64	0,88	0,57	0,42	
		3	0,60	0,68	0,67	0,93	*5,10*	*6,93*	3,94	0,96	0,63	0,71	0,63	0,50	
		Средн.	0,66	0,60	0,69	0,81	*2,65*	*4,39*	3,97	2,29	0,62	0,81	0,61	0,51	1,55
161	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	1	1,58	1,54	1,62	28,9	320	768	333	265	5,25	2,12	44,2	4,60	
		2	1,57	1,52	1,75	53,6	906	253	345	62,6	2,87	129	61,3	2,91	
		3	1,55	1,53	3,85	70,3	2650	677	367	28,9	1,59	20,5	7,08	2,42	
		Средн.	1,57	1,53	2,41	50,9	1290	566	348	119	3,24	50,5	37,5	3,31	206
166	р. Яссы — с. Саламалик	1	0,019	0,008	0,014	1,05	4,25	13,2	1,02	0,14	0,017	0,17	0,30	0,062	
		2	0,010	0,010	0,044	0,82	10,5	1,74	0,55	0,078	0,011	0,48	0,20	0,048	
		3	0,007	0,015	0,27	0,96	39,2	1,80	0,22	0,035	0,062	0,43	0,010	0,041	
		Средн.	0,012	0,011	0,11	0,94	18,0	5,58	0,60	0,084	0,030	0,36	0,17	0,050	2,16
173	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	1	0,55	0,54	*1,92*	*16,0*	122	46,7	3,07	0,52	0,42	0,72	1,77	1,56	
		2	0,57	0,48	*2,14*	9,80	266	8,69	1,13	0,47	0,43	1,77	2,47	1,20	
		3	0,58	*1,21*	*4,82*	33,2	140	2,48	0,73	0,44	0,45	1,55	1,80	0,93	
		Средн.	0,57	*0,74*	*2,96*	19,7	176	19,3	1,64	0,48	0,43	1,35	2,01	1,23	18,9
175	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак	1	0,31	0,55	2,91	12,2	16,5	23,4	3,69	0,88	0,34	0,37	1,10	0,55	
		2	0,54	0,74	3,25	12,9	68,4	7,69	2,40	0,61	0,30	1,34	2,14	0,44	
		3	0,43	1,55	8,23	21,2	69,8	7,31	1,29	0,45	0,27	0,75	0,71	0,40	
		Средн.	0,43	0,95	4,80	15,4	51,6	12,8	2,46	0,65	0,30	0,82	1,32	0,46	7,67
181	р. Араван-Сай — устье р. Косчан	1	0,12	0,098	0,16	0,24	0,19	0,30	1,47	2,18	0,15	0,29	0,80	0,48	
		2	0,12	0,076	0,19	0,23	0,20	0,35	0,77	0,85	0,17	0,60	0,89	0,31	
		3	0,12	0,12	0,25	0,22	1,83	2,37	0,84	0,32	0,20	0,62	0,73	0,25	
		Средн.	0,12	0,098	0,20	0,23	0,74	1,01	1,03	1,12	0,17	0,50	0,81	0,35	0,53
189	р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад	1	*0,024*	*0,036*	*0,040*	0,090	0,63	3,79	*4,56*	4,98	0,25	0,11	0,11	0,087	
		2	*0,018*	*0,048*	*0,073*	0,086	1,88	2,60	2,48	1,01	0,13	0,13	0,10	0,076	
		3	*0,009*	*0,033*	*0,087*	0,065	*5,25*	6,34	3,96	0,46	0,11	0,12	0,095	0,069	
		Средн.	*0,017*	*0,039*	*0,067*	0,080	*2,59*	4,24	3,67	2,15	0,16	0,12	0,10	0,077	1,11

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197	р. Сох — кишл. Сары-Канда	1	0,22	0,40	0,42	0,65	0,27	18,3	39,2	240	23,5	0,61	0,25	0,19	
		2	0,20	0,69	0,62	0,25	4,34	3,69	35,0	90,5	14,2	2,82	1,75	1,59	
		3	0,23	0,35	0,31	0,98	56,0	14,2	151	70,1	11,4	3,52	0,91	0,10	
		Средн.	0,22	0,48	0,45	0,63	20,2	12,1	75,1	134	16,4	2,32	0,97	0,63	22,0
200	р. Исфара — г. Исфара	1	0,18	0,34	0,071	0,029	0,28	2,28	7,04	50,8	1,60	0,48	0,082	0,10	
		2	0,095	0,42	0,047	0,085	0,74	1,01	6,72	18,3	0,55	0,48	0,090	0,20	
		3	0,11	0,54	0,086	0,057	26,2	10,6	31,1	7,94	0,11	0,22	0,096	0,20	
		Средн.	0,13	0,43	0,068	0,057	9,07	4,63	15,0	25,7	0,75	0,39	0,089	0,17	4,71
202	р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга	1	—	—	—	—	0,35	10,7	38,0	26,9	2,06	—	—	—	
		2	—	—	—	—	1,12	3,48	5,69	10,2	1,25	—	—	—	
		3	—	—	—	—	36,7	15,2	14,6	4,67	0,95	—	—	—	
		Средн.	*0,091*	*0,094*	*0,16*	*0,32*	12,7	9,79	19,4	13,9	1,42	*0,56*	*0,37*	*0,20*	4,92
205	Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай	1	4,92	2,95	2,52	8,11	6,57	50,9	15,4	5,79	3,02	8,16	6,75	7,64	
		2	3,40	7,16	4,27	9,88	11,7	18,5	11,0	7,43	3,63	4,80	9,17	8,38	
		3	4,64	4,74	3,43	7,87	56,6	13,8	10,6	6,36	3,84	8,53	17,5	7,87	
		Средн.	4,32	4,95	3,41	8,62	25,0	27,7	12,3	6,54	3,50	7,16	11,1	7,96	10,2
207	р. Ангрен — с. Турк	1	0,013	0,11	0,13	0,74	2,36	0,46	0,22	0,038	0,030	0,56	0,24	0,026	
		2	0,015	0,12	0,21	0,88	6,00	0,19	0,17	0,13	0,014	1,98	0,20	0,023	
		3	0,028	0,13	0,46	1,53	3,49	0,18	0,17	0,017	0,010	0,81	0,068	0,11	
		Средн.	0,019	0,12	0,27	1,05	3,95	0,28	0,19	0,078	0,018	1,12	0,17	0,053	0,61
216	р. Чирчик — с. Ходжикент	1	2,44	0,90	1,36	31,1	22,4	154	64,0	8,66	2,13	6,89	8,16	5,40	
		2	0,74	2,10	8,17	23,9	75,4	17,7	46,0	3,74	0,74	41,4	30,8	1,72	
		3	1,19	1,44	27,1	24,1	331	60,9	29,2	3,58	1,27	10,7	3,84	9,56	
		Средн.	1,46	1,48	12,2	26,4	143	77,5	46,4	5,33	1,38	19,7	14,3	5,56	29,6
218	р. Пскем — устье	1	0,57	1,64	0,32	6,90	2,62	13,0	10,4	4,89	0,39	1,65	1,60	0,28	
		2	0,13	1,39	1,30	5,34	14,1	2,84	12,9	1,95	0,26	17,5	3,47	0,20	
		3	0,13	2,20	3,55	3,92	68,0	9,54	6,61	0,89	0,23	2,00	0,28	0,35	
		Средн.	0,28	1,74	1,72	5,39	28,2	8,46	9,97	2,58	0,29	7,05	1,78	0,28	5,64
224	р. Чаткал — с. Чарвак	1	*0,61*	0,47	0,79	5,38	8,25	21,0	15,8	3,91	0,28	5,06	8,89	0,95	
		2	*0,45*	0,43	1,55	4,48	28,4	11,8	12,1	2,48	0,34	5,00	7,02	0,54	
		3	*0,46*	0,35	5,89	7,84	194	18,8	21,2	1,33	0,24	10,4	0,64	0,28	
		Средн.	*0,51*	0,42	2,74	5,90	76,9	17,2	16,4	2,57	0,29	6,82	5,52	0,59	11,3
229	р. Угам — с. Ходжикент	1	1,58	0,26	0,54	9,53	1,73	1,78	0,48	0,080	0,030	0,28	0,59	0,42	
		2	0,14	1,25	4,62	3,90	7,15	0,39	0,28	0,060	0,030	11,7	9,41	0,26	
		3	0,24	0,46	14,1	1,87	12,1	0,43	0,15	0,040	0,030	0,66	0,27	2,27	
		Средн.	0,65	0,66	6,42	5,10	6,99	0,87	0,30	0,060	0,030	4,21	3,42	0,98	2,47
239	р. Арыс — ст. Арыс	1	—	*29,3*	*103*	23,6	1,80	0,22	*0,14*	*2,41*	*5,32*	*6,56*	*42,8*	*15,9*	
		2	—	*19,0*	*133*	13,5	1,29	0,093	*0,25*	*2,84*	*8,94*	*3,84*	*85,8*	*12,5*	
		3	—	*49,5*	*28,3*	5,06	0,84	0,13	*1,27*	*3,41*	*10,7*	*8,76*	*25,6*	*16,5*	
		Средн.	*34,3*	*32,6*	*88,1*	14,1	1,31	0,15	*0,55*	*2,89*	*8,32*	*6,39*	*51,4*	*15,0*	*21,3*
241	р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка	1	*0,004*	*0,007*	0,029	0,039	0,072	*0,058*	*0,044*	*0,044*	*0,046*	*0,25*	*0,13*	*0,018*	
		2	*0,003*	0,029	0,032	0,049	0,14	*0,038*	*0,091*	*0,016*	*0,058*	*0,48*	*0,059*	*0,008*	
		3	*0,004*	0,029	0,034	0,053	0,28	*0,12*	*0,068*	*0,021*	*0,086*	*0,12*	*0,044*	*0,009*	
		Средн.	*0,004*	0,022	0,032	0,047	0,16	*0,072*	*0,068*	*0,027*	*0,063*	*0,28*	*0,078*	*0,012*	*0,072*
251	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	1	0,38	0,046	0,10	3,25	0,37	0,30	0,015	0,017	0,010	0,007	0,25	0,060	
		2	0,017	0,045	3,87	2,32	0,64	0,16	0,017	0,007	0,007	0,003	1,06	0,081	
		3	0,045	0,046	7,84	0,75	0,49	0,072	0,008	0,007	0,008	0,081	0,30	1,05	0,66
		Средн.	0,15	0,046	3,94	2,11	0,50	0,18	0,013	0,010	0,008	0,030	0,54	0,40	0,55
265	р. Каракол — устье р. Каска-Су	1	0,016	0,009	0,020	*0,045*	*0,18*	*0,36*	0,63	2,78	0,15	0,050	0,024	0,012	
		2	0,011	0,012	0,024	*0,024*	*0,74*	0,27	0,57	2,04	0,12	0,045	0,015	0,009	
		3	0,010	0,016	0,029	*0,008*	*4,18*	1,26	1,27	0,94	0,075	0,034	0,014	0,009	
		Средн.	0,012	0,012	0,024	*0,026*	*1,70*	0,63	0,82	1,92	0,12	0,43	0,018	0,010	0,48
267	р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода	1	0,020	0,011	0,086	0,44	1,02	5,08	0,81	0,88	0,19	0,44	0,12	0,12	
		2	0,016	0,009	0,16	0,46	2,93	2,78	0,94	0,64	0,18	0,35	0,17	0,040	
		3	0,015	0,023	0,25	0,37	14,2	1,56	0,94	0,37	0,26	0,16	0,21	0,036	
		Средн.	0,017	0,014	0,17	0,42	6,05	3,14	0,90	0,63	0,21	0,32	0,17	0,065	1,01
269	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон	1	—	*0,001*	*0,002*	*0,90*	—	*0,80*	*0,27*	*2,58*	*0,070*	*1,12*	*0,17*	*0,051*	
		2	—	*0,001*	*0,074*	*0,19*	*2,38*	*0,36*	*0,32*	*0,91*	*0,24*	*0,91*	*0,076*	*0,046*	
		3	—	*0,000*	*0,42*	—	*5,96*	*0,69*	*1,23*	*0,31*	*0,064*	*0,088*	*0,036*	*0,035*	
		Средн.	—	*0,001*	*0,17*	—	—	*0,62*	*0,61*	*1,27*	*0,12*	*0,71*	*0,094*	*0,044*	—
284	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское	1	*0,045*	*0,012*	*0,004*	*0,010*	*0,11*	*0,16*	*0,19*	*0,21*	*0,043*	*0,021*	*0,008*	*0,009*	
		2	*0,035*	*0,017*	*0,025*	*0,010*	*0,22*	*0,13*	*0,11*	*0,43*	*0,039*	*0,042*	*0,009*	*0,010*	
		3	*0,029*	*0,018*	*0,009*	*0,009*	*1,18*	*0,066*	*0,55*	*0,17*	*0,016*	*0,031*	*0,016*	*0,014*	
		Средн.	*0,036*	*0,016*	*0,13*	*0,010*	*0,50*	*0,12*	*0,28*	*0,27*	*0,033*	*0,031*	*0,011*	*0,011*	*0,11*
289	р. Чу — с. Кочкорка	1	0,34	0,39	0,48	0,32	0,70	6,12	1,04	1,30	0,63	0,25	0,17	0,16	
		2	0,37	0,42	0,50	0,28	10,3	2,63	1,66	1,24	0,36	0,23	0,15	0,15	
		3	0,39	0,42	0,39	0,42	23,3	1,49	1,39	0,97	0,25	0,20	0,15	0,19	
		Средн.	0,37	0,41	0,46	0,34	11,4	3,41	1,36	1,17	0,41	0,23	0,16	0,17	1,66
294	р. Чу — с. Милянфан	1	3,04	2,14	2,04	2,32	1,60	65,6	5,45	2,20	0,53	4,88	4,48	2,45	
		2	1,02	2,04	20,6	1,73	2,63	5,24	3,54	1,92	0,72	9,60	3,06	2,23	
		3	2,49	0,82	8,60	1,34	195	4,69	3,16	1,23	1,11	6,29	2,23	3,08	
		Средн.	2,18	1,67	10,4	1,80	66,4	25,2	4,05	1,78	0,79	6,92	3,26	2,59	11,8

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
~~295~~	р. Чу — ~~с. Таш-Уткуль~~ клх им. Чапаева	=1	*55,3*	*13,2*	40,5	152	43,2	68,8	7,65	10,4	20,2	87,1	102	126	
	::13027.15125.951. 1.1.	=2	*39,1*	*42,1*	281	116	23,9	19,0	3,24	3,66	51,4	145	160	103	
		=3	*29,5*	*17,1*	286	78,9	106	55,6	3,83	15,2	75,3	108	93,5	111	
		=4. ~~Средн.~~	*41,3*ю	*24,1*ю	202	116	57,7	47,8	4,91	9,75	49,0	113	118	113	74,7
~~297~~	р. Чу — с. Фурмановка	=1	*13,8*	*44,0*	*28,4*	*191*	43,8	79,3	2,76	1,44	5,91	114	149	142	
	::13027.15131.951. 1.1.	=2	*18,8*	*43,6*	*71,2*	120	16,1	7,58	2,76	1,76	12,3	195	156	159	
		=3	*33,3*	*38,9*	*271*	89,3	23,0	3,51	1,85	3,05	52,7	146	*241*	154	
		=4. ~~Средн.~~	*22,0*ю	*42,2*ю	*124*ю	133	27,6	30,1	2,46	2,08	23,6	152	182	152	74,4
306	р. Б. Кемин — устье	1	0,13	0,11	0,095	0,10	0,10	—	1,97	5,15	1,46	0,29	0,080	0,12	
		2	0,13	0,10	0,093	0,10	2,70	0,93	2,79	4,05	0,84	0,14	0,10	0,13	
		3	0,16	0,097	0,094	0,088	—	4,19	6,17	2,64	0,48	0,059	0,11	0,15	
		Средн.	0,14	0,10	0,094	0,096	*2,62*	*2,15*	3,64	3,95	0,93	0,16	0,10	0,13	1,18
313	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское	1	0,025	0,023	0,026	0,035	0,13	0,13	0,47	4,81	0,80	0,12	0,11	0,038	
		2	0,024	0,025	0,028	0,033	0,14	0,22	1,58	1,03	0,34	0,14	0,083	0,021	
		3	0,023	0,025	0,032	0,045	0,18	0,22	7,21	1,29	0,11	0,15	0,058	0,014	
		Средн.	0,024	0,024	0,029	0,038	0,15	0,19	3,09	3,04	0,42	0,14	0,084	0,024	0,60
316	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су	1	0,044	0,028	0,024	0,013	0,022	0,22	0,61	6,97	0,11	0,044	0,022	0,012	
		2	0,038	0,027	0,022	0,012	0,079	0,18	0,80	2,68	0,072	0,038	0,018	0,010	
		3	0,031	0,025	0,017	0,013	0,33	0,44	4,38	0,52	0,050	0,030	0,014	0,011	
		Средн.	0,037	0,027	0,021	0,013	0,14	0,28	2,01	3,30	0,077	0,037	0,018	0,011	0,49
319	р. Ак-Су — с. Чон-Арык	1	0,015	0,013	0,010	0,009	0,006	*0,47*	*0,44*	*0,27*	0,12	0,064	0,042	0,030	
		2	0,015	0,012	0,010	0,007	0,048	*0,16*	*0,44*	*0,10*	0,10	0,059	0,040	0,024	
		3	0,014	0,012	0,009	0,006	*1,02*	*0,98*	*0,47*	*0,18*	0,081	0,048	0,032	0,020	
		Средн.	0,015	0,012	0,010	0,007	*0,36*	*0,54*	*0,45*	*0,18*	0,10	0,057	0,038	0,025	*0,15*
~~323~~	р. Мерке — зим. Улбутуй	=1	0,003	0,003	0,002	0,009	0,016	0,034	0,020	0,040	0,010	0,013	0,004	0,004	
	::13027.15233.951.1.1.	=2	0,003	0,002	0,002	0,004	0,037	0,022	0,039	0,013	0,015	0,007	0,003	0,005	
		=3	0,010	0,004	0,002	0,002	0,58	0,011	0,007	0,013	0,010	0,006	0,014	0,008	
		=4. ~~Средн.~~	0,005	0,003	0,002	0,005	0,21	0,022	0,022	0,022	0,012	0,009	0,007	0,006	0,027
327	р. Талас — с. Буденновское	1	*0,31*	—	—	0,40	0,31	1,35	0,42	0,36	0,29	0,43	0,83	0,27	
		2	*0,43*	—	—	0,29	2,05	0,46	0,65	0,24	0,34	0,57	0,66	0,14	
		3	*0,49*	—	0,65	0,21	7,72	0,86	0,53	0,26	0,38	0,65	0,44	0,10	
		Средн.	*0,41*	*0,57*	*0,60*	0,30	3,36	0,89	0,53	0,29	0,34	0,55	0,64	0,17	0,72
328	р. Талас — с. Кировское	1	0,65	0,65	0,61	0,58	0,37	11,4	10,6	3,48	0,19	0,32	0,32	0,094	
		2	0,55	0,51	0,68	0,52	0,87	3,75	13,8	0,87	0,38	0,55	0,85	0,061	
		3	0,52	0,47	2,63	0,30	8,87	14,0	12,2	0,53	0,22	0,17	0,16	0,12	
		Средн.	0,57	0,54	1,31	0,47	3,37	9,72	12,2	1,63	0,26	0,35	0,44	0,092	2,58
~~341~~	р. Асса — ж.-д. ст. Маймак	=1	0,32	0,12	0,52	2,82	0,52	0,11	0,10	0,21	0,070	0,087	0,87	0,34	
	::13027.15309.951.1.1.	=2	0,27	0,26	0,55	0,44	0,43	0,078	0,26	0,019	0,020	0,29	1,31	0,36	
		=3	0,24	0,17	14,9	0,14	0,065	0,031	0,29	0,038	0,12	0,43	0,42	0,29	
		=4. ~~Средн.~~	0,28	0,18	5,32	1,13	0,34	0,073	0,22	0,089	0,070	0,27	0,87	0,33	0,76
344	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	1	2,69	2,66	15,4	12,6	1930	316	46,9	9,70	5,84	4,24	32,0	5,07	
		2	4,33	143	12,1	4320	1470	172	39,8	11,2	5,36	5,89	5,93	4,11	
		3	2,54	120	18,2	190	586	82,1	23,0	7,03	6,49	36,9	3,75	4,57	
		Средн.	3,19	88,6	15,2	1510	1330	190	36,6	9,31	5,90	15,7	13,9	4,58	269
345	р. Кашан — аул Кульджа	1	0,32	0,29	2,50	0,14	1470						0,12	0,034	
		2	2,87	52,6	1,58	2810	95,2						0,22	0,014	
		3	0,38	8,28	1,68	7,60	0,19					0,29	0,042	0,99	
		Средн.	1,19	20,4	1,92	939	522					0,094	0,13	0,35	124
346	р. Кушк — пос. Палач-Пая	1	—	0,012	1,01	0,19	*101*	0,003	0,003				0,003	0,002	
		2	0,47	3,23	5,30	*338*	*38,7*	0,003	0,003				0,003	0,002	
		3	0,007	3,21	1,72	*3,96*	0,005	0,003					0,003	0,055	
		Средн.	—	2,15	2,68	*114*	*46,6*	0,003	0,002				0,003	0,020	—
349	р. Теджен — аул Атаяб	1			7,97	*4,02*	—	—	0,28				5,05		
		2	0,70	2,45	23,0	*59,6*	—	91,7	0,004				10,2		
		3	0,33	3,92	14,2	*20,1*	—	11,0					0,020	3,38	
		Средн.	0,34	2,12	15,1	*27,9*	—	—	0,095				5,09	1,13	—

Средние расходы влекомых наносов

91	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи	1	—	—	—	—	—								
		2	—	—	—	—	—								
		3	—	—	—	—	—								
		Средн.	—	—	—	—	—	0,33	0,10	0,037	0,002	0,12	0,39	0,35	—
197	р. Сох — кишл. Сары-Канда	1													
		2													
		3													
		Средн.					0,36	0,53	2,99	3,54	1,44	0,14	0,013		0,75

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Пояснения содержат сведения о способах получения расходов наносов, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются значительно пониженной точностью.

Приведенные данные по стоку наносов характеризуются по отдельным станциям неполнотой материала из-за недостаточного количества или отсутствия данных измерений расхода взвешенных наносов, а также пропусков в наблюдениях над мутностью.

По ряду станций и постов приведенные данные характеризуются (за весь год или за отдельные периоды) значительно пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества данных измерений расхода наносов, недостаточно надежных данных по мутности единичных проб, отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

Подсчет стока наносов произведен следующими способами:

1) по данным единичных проб воды на мутность с введением коэффициентов перехода от единичной мутности к средней или без введения таковых;

2) по хронологическому графику изменений средней мутности реки;

3) по графику связи расходов наносов и воды.

Применение указанных способов, в каждом отдельном случае, определялось в зависимости от характера исходных данных или комбинировалось во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности результатов подсчета.

Ниже приводятся частные пояснения к средним декадным расходам взвешенных наносов и к средним месячным расходам влекомых наносов по отдельным станциям.

ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ

3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—3/VIII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, 4/VIII—31/XII — по интерполяции средней мутности. Расход наносов, измеренный 22/VIII, при подсчете не принят как сомнительный.

Переходный коэффициент от единичной мутности к средней, полученный по данным 17 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 9/I, 21/II, 28/II, 30/III, 4/VI, не учтены как сомнительные.

Результаты подсчета стока за период 21/X—20/XI следует считать грубо приближенными из-за недостаточной освещенности указанного периода измерениями расхода наносов.

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов, снятых с хронологического графика их изменений, построенного на основании 27 измерений расхода взвешенных наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода взвешенных наносов 10/V, 27/VII, 16/X, 6, 19/XII не учтены как сомнительные. Переходные коэффициенты плавно изменяются во времени в пределах 0,78—1,19.

20. р. Вахш — г. Гарм. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,95 (12/I—31/XII), полученного по данным 15 измерений расхода наносов. За период 1—11/I коэффициенты получены по интерполяции от 1,00 (вычисленного по измерениям 1950 г.) до 0,95.

Расходы взвешенных наносов, измеренные 21/III, 8/VII, не приняты во внимание как сомнительные.

22. р. Вахш — кишл. Туткаул. Расходы взвешенных наносов за период 1/IV—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента, полученного по данным 13 измерений расхода наносов. Коэффициент оказался устойчивым и в среднем равным 0,90.

Сток наносов за январь — март не приведен из-за отсутствия данных измерений расхода наносов и наблюдений над мутностью. Расход наносов, измеренный 30/X, не принят во внимание как сомнительный (измеренный расход воды сомнительный).

23. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—10/I — по интерполяции, 11/I—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода наносов 25/XII 1950 г. и 11/I 1951 г.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1,02, полученного по данным 14 измерений расхода наносов.

37. р. Гунт — г. Хорог. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,93 (11/I—8/VI), 0,58 (10—31/VII) и 1,05 (15/VIII—31/XII), полученных соответственно по 2,2 и 4 измерениям расхода наносов. За периоды 9/VI—9/VII, 1—15/VIII коэффициенты получены путем интерполяции.

Результаты подсчета стока за вторую и третью декады июня, за первую декаду июля и первую декаду августа следует считать грубо приближенными из-за неопределенности переходных коэффициентов вследствие отсутствия данных измерений расхода наносов.

41. р. Бартанг — г. Мургаб. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,18 (15/II—25/III), 1,55 (11/V—20/VIII), полученных соответственно по 1 и 3 измерениям расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 27/VI и 31/VIII, не приняты во внимание из-за сомнительных контрольных проб.

43. р. Бартанг — кишл. Нисур. Расходы взвешенных наносов за 1/IV—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки за исключением периода 1—15/X, сток за который подсчитан по интерполяции.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,93, полученного по данным 5 измерений расхода наносов.

Сток за январь — март не приведен из-за отсутствия данных измерений расхода наносов и наблюдений над мутностью.

Результаты подсчета стока за период 1/IV—10/VII следует считать приближенными из-за отсутствия данных измерений наносов.

44. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Расходы взвешенных наносов за 15/V—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Переходный коэффициент, полученный по данным 7 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

Расходы наносов, измеренные 28/V, 30/VII, 6/VIII во внимание не приняты как сомнительные.

45. р. Лянгар — устье. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,22 (23/I—17/III) и 0,98 (18/IV—31/XII), полученных соответственно по 2 и 10 измерениям расхода наносов. За период 1—22/I коэффициенты определены по интерполяции между значениями 0,90 (31/XII 1950 г.) и 1,22 (23/I 1951 г.), за период 18/III—17/IV — по интерполяции между коэффициентами предыдущего и последующего периодов.

48. р. Язгулем — кишл. Матраун. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,94 (8/V—26/VI) и 1,31 (2—27/VIII), полученных соответственно по 3 и 2 измерениям расхода наносов. За 27/VI—1/VIII, 27/VIII—28/IX коэффициенты получены по интерполяции.

49. р. Ванч — кишл. Ванч. Расходы взвешенных наносов

за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,98 (14/I—31/XII), полученного по данным 6 измерений расхода наносов. За период 1—13/I коэффициенты определены по интерполяции между значениями 1,01 (31/XII 1950 г.) и 0,98 (14/I 1951 г.).

При определении переходного коэффициента расход наносов, измеренный 29/III, не учтен из-за сомнительной контрольной мутности, а расходы наносов, измеренные 24/VII, 5, 11, 22/VIII, не учтены из-за сомнительных данных измерений расхода воды.

57. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, за исключением периода 1—30/IX, сток за который подсчитан по интерполяции.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,08 (1—20/I), принятого при подсчете стока за период 15/V—31/XII 1950 г., и 0,98 (9/III—31/VIII, 1/X—31/XII), полученного по 6 измерениям расхода наносов. Расход наносов, измеренный 20/VII, не принят во внимание из-за сомнительных данных измерения расхода воды.

Результаты подсчета стока за сентябрь следует считать грубо приближенными.

59. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Расходы взвешенных наносов за периоды 1/I—31/VII, 1/IX—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,08 (1/I—14/V), 1,38 (15/V—2/VI), 0,98 (3/VI—31/VII, 1/IX—31/XII), полученных соответственно по 4, 2, 8 измерениям расхода взвешенных наносов.

Из-за отсутствия измерений расходов и проб единичной мутности среднемесячный расход за август определен как среднее арифметическое из среднедекадных расходов, снятых с графика связи среднедекадных расходов воды и наносов. Среднемесячный расход за август следует считать грубо приближенным.

62. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,93 (1/I—7/VI) и 1,21 (16/X—31/XII), полученных соответственно по 8 и 2 измерениям расхода взвешенных наносов. За период 8/VI—15/X коэффициенты вычислены по интерполяции.

67. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб за 17/I—31/XII приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,90, полученного по данным 5 измерений расхода взвешенных наносов.

При вычислении коэффициентов, расходы наносов, измеренные 21/III и 11/VII, не приняты во внимание как сомнительные.

70. р. Люч-Об — г. Сталинабад. Расходы взвешенных наносов за 1/I—10/V подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 4 измерений расхода наносов оказался равным 1,00. За 1—24/I коэффициенты вычислены по интерполяции между 0,96 (31/XII 1950 г.) и 1,05 (24/I 1951 г.). Расход наносов, измеренный 20/III, не принят во внимание как сомнительный.

Сток наносов за период 11/V—31/XII не подсчитан из-за прекращения измерений расхода воды и наносов.

71. р. Ханака — кишл. Али-Беги. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за недостаточного количества и качества данных для их определения.

73. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

За вторую декаду октября мутность получена путем интерполяции.

Результаты подсчета стока наносов следует считать грубо приближенными, ввиду недостаточно надежных данных по мутности единичных проб.

75. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

По графику связи средней мутности реки и мутности единичных проб, построенному по данным 22 измерений расхода наносов, коэффициент перехода от единичной мутности к средней оказался равным 1,00.

77. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—24/V — по мутности единичных проб, 25/V—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

Для периода 1/I—7/V коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Для периода 8—24/V введены переходные коэффициенты от единичной мутности к средней, полученные путем интерполяции по данным 2 измерений расхода наносов; коэффициенты изменяются в пределах 1,00—1,27.

График связи расходов взвешенных наносов и воды построен по данным 11 измерений расхода взвешенных наносов, освещающих 92% амплитуды колебаний расхода воды.

Результаты подсчета стока за третью декаду января и первую декаду февраля следует считать грубо приближенными, ввиду недостаточно надежных данных по мутности единичных проб.

88. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, ввиду недостаточного количества данных измерений расхода наносов (2) для определения переходных коэффициентов.

89. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—10/II — по графику связи расходов наносов и воды, 11/II—31/XII — по мутности единичных проб.

Для периода 1/I—10/II использован график связи расходов взвешенных наносов и воды за 1950 г., к которому отнесено 1 измерение расхода наносов за 1951 г.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней для периода 11/II—14/VII, полученный по данным 15 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

Результаты подсчета стока наносов за 15/VII—31/XII следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока наносов единичная мутность приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,94 (1/I—5/VI), 1,02 (6/V—20/IX), 2,00 (21/IX—31/XII), полученных соответственно по данным 6, 7, 5 измерений расхода наносов (в том числе 1 коэффициент по данным измерений расхода наносов в 1952 г.).

92. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб, приведенной к средней путем введения переходных коэффициентов.

Для периодов 1/I—13/III, 14—24/III, 28/III—31/XII коэффициенты, полученные соответственно по данным 3, 1, 10 измерений расхода наносов, оказались в среднем равными 1,30, 1,10 и 0,94; для периода 25—27/III коэффициенты получены по интерполяции. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 29/VIII, 30/IX, не приняты во внимание как сомнительные.

В периоды 5—25/VIII, 2—29/IX река пересыхала.

94. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней для периодов 1/I—31/III, 31/V—10/IX, полученный по данным 11 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Для периодов 1/IV—30/V, 11/IX—31/XII коэффициент перехода от единичной мутности к средней оказался неустойчивым (изменяется в пределах 0,20—1,57). Вследствие этого результаты подсчета стока наносов за периоды 1/IV—30/V и 11/IX—31/XII следует считать грубо приближенными.

96. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каса-Тараш. Расходы взвешенных наносов за период 1/I—31/III подсчитаны по интерполяции между 5 измерениями расхода взвешенных наносов (из них 1—1950 г.).

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными.

97. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по мутности единичных проб, приведенной к средней путем введения переходного коэффициента 1,10, полученного по данным 10 измерений расхода взвешенных наносов.

Коэффициенты, полученные по данным 5 измерений расхода наносов (23, 29/IV, 5/VI, 25/X, 12/XII), при подсчете стока не использованы как сомнительные.

98. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как определение переходного коэффициента оказалось невыполнимым из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

102. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 10 измерений расхода наносов, оказался в среднем равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 20/III, 29/V, 21/VI, 15/XI, не приняты во внимание как сомнительные.

107. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,84 (17/IV—16/VII) и 1,08 (25/VII—31/XII), определенных соответственно по 6 за каждый период измерениям расхода наносов. За период 17—24/VII коэффициенты определены путем интерполяции. Расход наносов, измеренный 11/V, не принят во внимание как сомнительный.

За 18/VI, 16/VII, 16, 22/VIII расходы взвешенных наносов определены по интерполяции из-за отсутствия данных о мутности единичных проб.

108. р. Зеравшан — мост Дупули. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—16/II по хронологическому графику изменений средней мутности реки, 17/II—31/XII — по мутности единичных проб.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,91, полученного по данным 3 измерений расхода наносов (1 расход, измеренный в 1950 г.).

При подсчете стока по мутности единичных проб за период 17/II—10/III введены переходные коэффициенты, полученные путем интерполяции между значениями 0,91 и 1,00. За период 11/III—31/XII переходный коэффициент, полученный по данным 19 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 11/III, 5/IV, 8/VI, не приняты во внимание как сомнительные: первый из-за сомнительной контрольной мутности, два последних из-за сомнительных данных измерений самого расхода наносов.

110. р. Фан-Дарья — устье. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,69 (4/IV—11/VII) и 1,05 (24/VII—31/XII), полученных соответственно по 3 и 9 измерениям расхода наносов. За промежуточный период (12—23/VII) коэффициенты получены по интерполяции.

Расход наносов, измеренный 20/VI, не принят во внимание как сомнительный.

111. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,0 (1/I—10/IV), 1,05 (28/IV—31/XII). Коэффициент 1,00 принят по измерениям 1950 г. Коэффициент 1,05 получен по 5 измерениям расхода наносов 1951 г. Расходы наносов, измеренные 7/IX и 12/XII, не приняты во внимание как сомнительные.

113. р. Искандер-Дарья — исток. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 29/V—29/VI, 16—28/VIII — по интерполяции, 1/X—20/XII — по мутности единичных проб.

При подсчете стока по интерполяции использовано 6 измерений расхода наносов. Расход наносов за 15/VIII принят равным нулю согласно единичным пробам, взятым через 2 часа в течение суток.

114. р. Сары-Таг — устье. Расходы взвешенных наносов за периоды 1—31/I, 18/V—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,91 (1—31/I), 0,88 (18—22/V), 1,14 (27—29/V), 0,89 (29/VI—31/XII), определенных соответственно по 4 (1950 г.), 1,2 и 2 (1951 г.) измерениям расхода взвешенных наносов. За промежуточные периоды коэффициенты определены путем интерполяции. Расход наносов, измеренный 25/VI, не принят во внимание из-за сомнительной контрольной мутности.

117. р. Кштут — кишл. Нижний Кштут. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,11 (1/I—5/VI), 0,91 (20/VI—31/XII), полученных соответственно по данным 6 и 9 измерений расхода наносов. За период 6—19/VI коэффициенты получены путем интерполяции.

Средние мутности реки, полученные по данным измерений расхода наносов 8, 18/V, 30/VI, не приняты во внимание из-за сомнительных данных измерений расхода воды, а по данным измерений 31/V, 31/VIII, 15/XII — из-за сомнительных данных измерений расхода наносов.

119. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, за исключением дня 31/VII, за который расход наносов вычислен по интерполяции между соответствующими среднесуточными расходами.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 0,84 (17/I—29/V) и 1,02 (16/VI—31/XII), полученных соответственно по 7 и 14 измерениям расхода взвешенных наносов. За промежуточные периоды коэффициенты вычислены по интерполяции. За период 1—16/I интерполяция коэффициентов произведена между значениями 0,93 (31/XII 1950 г.) и 0,84 (17/I 1951 г.). Коэффициенты, вычисленные на основании измерений расхода наносов 11/III, 8/VI, не приняты во внимание из-за сомнительных контрольных проб воды на мутность, а коэффициент, вычисленный на основании измерения расхода наносов 20/V, не принят из-за сомнительных данных измерения расхода наносов.

123. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока за период 1/V—31/XII мутность единичных проб приведена к средней мутности реки при помощи переходного коэффициента 1,25, полученного по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 11 измерений расхода наносов.

За период 1/I—23/V переходный коэффициент, полученный по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 8 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

За период 24—31/V переходный коэффициент получен путем интерполяции между упомянутыми коэффициентами за предыдущий и последующий периоды.

Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 24/VI, 20/IX, 22/X, не приняты во внимание как сомнительные.

124. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: за январь — по интерполяции между среднемесячными расходами наносов за декабрь 1950 г. и за февраль 1951 г., 1/II—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, за исключением дня 17/VIII, за который расход вычислен по интерполяции.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов: 1,30 (25/III—27/IV), 1,07 (13/V—18/VIII), 1,80 (29/VIII—14/IX), 1,16 (22/X—31/XII). Указанные коэффициенты получены со-

ответственно на основании 3, 9, 3 и 2 измерений расхода взвешенных наносов. За промежуточные периоды коэффициенты вычислены путем интерполяции. За период 1/II—29/III коэффициенты получены по интерполяции между коэффициентом 1,20 (31/XII 1950 г.) и 1,30 (25/III 1951 г.).

Приведенный среднемесячный расход за январь следует считать грубо приближенным.

125. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходный коэффициент не был установлен из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

126. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. Расходы взвешенных наносов за период 21/II—31/XII подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 13 измерений расхода наносов, оказался в среднем равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 15/VI, 31/VII, 8/IX, 23/X, не приняты как сомнительные.

За период 1/I—20/II расходы взвешенных наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных о мутности единичных проб.

127. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/II—26/VI, 11/IX—10/XI — по мутности единичных проб, 27/VI—10/IX, 11/XI—31/XII — по интерполяции средней мутности.

При подсчете стока по интерполяции средней мутности использованы данные 7 измерений расхода наносов для периода 27/VI—10/IX и 3 измерений расхода наносов для периода 11/XI—31/XII. Данные измерения расхода наносов 23/VIII при подсчете не приняты как сомнительные.

За 11/IX—10/XI мутность единичных проб приведена к средней мутности путем введения переходного коэффициента 0,80. Для периода 21/IV—26/VI переходный коэффициент оказался близким к 1,00. Оба коэффициента получены как средние арифметические по данным 4 и 6 измерений расхода наносов. Данные измерения расхода наносов 10/VI при этом в расчет не приняты как сомнительные.

За январь расходы наносов не приведены из-за отсутствия данных наблюдений над мутностью и измерений расхода воды.

Результаты подсчета стока за период 1/II—20/IV следует считать грубо приближенными из-за отсутствия данных о переходных коэффициентах.

128. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по интерполяции средней мутности с использованием данных измерений расхода наносов: 1—1950 г., 19—1951 г. и 1—1952 г.

133. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—20/I — по мутности единичных проб, 21/I—31/XII — по интерполяции средней мутности.

При подсчете стока по интерполяции средней мутности использованы данные 16 измерений расхода наносов. Расход наносов, измеренный 8/IV, не учтен из-за сомнительных данных измерения расхода воды.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными: за 1—20/I — из-за отсутствия достаточных данных для получения переходного коэффициента от мутности единичных проб к средней мутности реки, за 11/XI—31/XII — из-за недостаточной освещенности этого периода измерениями расхода наносов и сомнительных данных о среднесуточных расходах воды за декабрь.

140. р. Нарын — с. Алексеевка. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

За январь и февраль представилось возможным вычислить только среднемесячные расходы наносов.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходный коэффициент не был установлен из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

141. р. Нарын — г. Уч-Курган. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 24 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

153. р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 17 измерений расхода наносов. Расход, измеренный 9/III, не учтен как сомнительный. При интерполяции средней мутности были использованы измеренные расходы наносов 24/XI 1950 г. и 17/I 1952 г.

Результаты подсчета стока за май и июнь следует считать грубо приближенными из-за недостаточного количества измерений расхода наносов в период 20/V—10/VI.

161. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—7/IV, 8/IV—28/V — по двум графикам связи расходов взвешенных наносов и воды, 29/V—31/XII — по мутности единичных проб.

Для периода 1/I—7/IV использован график связи расходов взвешенных наносов и воды за 1950 г., к которому отнесены 5 измерений расхода наносов. График связи расходов взвешенных наносов и воды для периода 8/IV—28/V построен по 7 измерениям расхода взвешенных наносов, освещающим полностью амплитуду колебаний расхода воды за период.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 12 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

166. р. Яссы — с. Саламалик. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—10/I — по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента), 11—17/I — по интерполяции, 18/I—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 21 измерения расхода наносов.

При подсчете стока по интерполяции за период 11—17/I использованы: мутность единичных проб — за первую декаду января и средняя мутность по данным измерения расхода 18/I. При интерполяции средней мутности были использованы данные измерения расхода наносов 21/I 1952 г.

173. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—17/II — по графику № 2 связи расходов взвешенных наносов и воды 1950 г., 18/II—7/IV — по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента), 8/IV—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 17 измерений расхода наносов.

График связи расходов взвешенных наносов и воды за 1950 г. подтвержден расходами, измеренными 4/I и 17/II 1951 г.

Результаты подсчета стока за период 18/II—7/IV следует считать грубо приближенными из-за отсутствия надежных данных измерений расхода наносов для получения переходного коэффициента от мутности единичных проб и средней мутности реки (средние мутности по данным измерений расхода наносов 21 и 30/III вызывают сомнение).

175. р. Кара-Унгар — кишл. Чарвак. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—16/V — по мутности единичных проб, 17/V—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

При подсчете расходов наносов за период 1/I—16/V распространен переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, равный 1,09, полученный по данным 21 измерения расхода наносов и принятый при подсчете стока за 1950 г. Расход наносов, измеренный 30/III, при определении переходного коэффициента не учтен из-за сомнительных данных измерения расхода воды.

При построении графика связи расходов взвешенных наносов и воды использовано 11 измерений расхода взвешенных наносов. Экстраполяция кривой до наибольшего расхода воды оказалась невыполнимой.

181. р. Араван-Сай — устье р. Косчан. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—9/II — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1950 г., 10/II—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 17 расходов наносов 1951 г. и расхода, измеренного 16/I 1952 г.

График связи расходов взвешенных наносов и воды подтвержден измерением расхода наносов 12/I 1951 г.

189. р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—31/III — по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента), 1—11/IV — по интерполяции, 12/IV—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 15 измерений расхода наносов.

При интерполяции средней мутности был использован расход наносов, измеренный 14/I 1952 г. При подсчете стока по интерполяции за период 1—11/IV использованы: среднее значение мутности единичных проб за третью декаду марта и средняя мутность по данным измерениям расхода наносов 12/IV.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными: за период 1/I—31/III — из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб, вследствие чего определение переходного коэффициента ока-

залось невыполнимым; за третью декаду мая и первую декаду июля — из-за неосвещенности данных измерений расхода наносов пиков мутности.

197. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока за период 1/I—22/V мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1,60, полученного по данным 4 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 30/IV, 15/V, не использованы как сомнительные.

За период 23/V—30/XI переходный коэффициент, полученный по данным 14 измерений расхода наносов, оказался в среднем равным 1,00. Данные измерения расхода наносов 4/VI не использованы из-за отсутствия мутности контрольной пробы.

За период 1—31/XII переходные коэффициенты получены путем интерполяции, при этом использованы коэффициенты, полученные по данным измерений расходов наносов 5/XII 1951 г. и 23/II 1952 г.

200. р. Исфара — г. Исфара. Расходы взвешенных наносов за периоды 1/I—10/XI, 16/XI—31/XII получены по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,97, полученного по данным 14 измерений расхода взвешенных наносов.

Из-за отсутствия данных о мутности единичных проб в период 11—15/XI расходы взвешенных наносов определены по интерполяции между расходами 0,077, 0,094 *кг/сек* за вторую и четвертую пентады ноября.

202. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—29/IV, 4—10/VII — по интерполяции, 30/IV—3/VII, 11/VII—31/XII — по 2 графикам связи расходов наносов и воды.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—29/IV использованы 2 измерения расхода взвешенных наносов (1—1950 г. и 1—1951 г.).

График связи расходов взвешенных наносов и воды для периода 30/IV—3/VII построен по данным 5 измерений расхода взвешенных наносов, освещающих 97% амплитуды колебаний расхода воды за период; график экстраполирован вверх на 3% до $Q = 24{,}0$ *м*³/*сек*.

Для периода 11/VII—31/XII график связи построен по данным 5 измерений расхода взвешенных наносов, освещающих 59% амплитуды колебаний расхода воды за период; график экстраполирован вверх на 30% для 3 дней и вниз на 11% до $Q = 0{,}13$ *м*³/*сек*.

За периоды январь — апрель и октябрь — декабрь представилось возможным привести только среднемесячные значения расходов, которые следует считать грубо приближенными.

205. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай.

Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

По графику связи средней мутности реки и мутности по единичным пробам, построенному по данным 17 измерений расхода наносов, переходный коэффициент оказался равным 1,00.

207. р. Ангрен — с. Турк. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—31/I — по мутности единичных проб, 1/II—30/IV, 5/V—30/VI — по 2 графикам связи расходов наносов и воды, за исключением дней 18, 19, 23—30/V, за которые расходы подсчитаны по мутности единичных проб, 1—4/V — по интерполяции, 1/VII—31/XII — по мутности единичных проб.

Графики связи расходов взвешенных наносов и воды построены соответственно по 5 и 6 измерениям расхода взвешенных наносов. Для первого периода график экстраполирован до $Q = 64{,}7$ *м*³/*сек* (11%).

При подсчете стока по мутности единичных проб введены переходные коэффициенты от единичной мутности к средней: 1,18 — за период 1—31/I и 0,80 — за период 1/VII—31/XII. Коэффициент 1,18 был принят при подсчете стока за 1950 г. Коэффициент 0,80 получен на основании данных 9 измерений расхода взвешенных наносов за указанный период.

216. р. Чирчик — с. Ходжикент. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент, полученный по графику связи средней мутности реки и мутности единичных проб, построенному по данным 14 измерений расхода наносов, оказался близким к 1,0. Коэффициенты, вычисленные по данным измерений расхода наносов 23/V, 10/VII, 13/VIII, 29/XI, 11/XII, при построении графика не учитывались как сомнительные.

218. р. Пскем — устье. Расходы взвешенных наносов вычислены: 1/I—17/VII — по мутности единичных проб, 18/VII—4/X — по графику (кривой) связи расходов взвешенных наносов и воды, 5/X—31/XII — по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент, полученный по графику связи средней мутности реки и мутности единичных проб, построенному по данным 15 измерений расхода наносов, оказался близким к 1,0. Коэффициенты, вычисленные по данным измерений расхода наносов, 11/V, 24, 30/VII, 10, 28/VIII, 13/IX, 3/X, при построении графика не учитывались (сомнительные данные о мутности контрольных проб, а за 28/VIII, кроме того, сомнительное значение средней мутности).

Для построения кривой связи расходов взвешенных наносов и воды использованы данные 6 измерений расхода наносов, освещающих 97% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период. Данные измерения расхода наносов 28/VIII в расчет не приняты как сомнительные.

224. р. Чаткал — с. Чарвак. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—31/I, 21/III—31/XII — по мутности единичных проб, 1/II—20/III — по интерполяции средней мутности.

За 21/III—31/XII мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента. Для 21/III—16/V коэффициент получен путем интерполяции по данным 4 измерений расхода наносов (21/III, 30/IV, 12, 17/V); расход, измеренный 14/IV, не учтен как сомнительный. Для 17/V—31/XII переходный коэффициент (0,93) получен по графику связи средней мутности реки и мутности единичных проб, построенному по данным 13 измерений расхода наносов. Данные измерений расхода наносов 13/IX и 27/XII в расчет не приняты из-за сомнительных данных о мутности контрольных проб.

При подсчете стока по интерполяции средней мутности использованы данные 3 измерений расхода наносов (30/I, 27/II, 21/III).

Результаты подсчета стока за январь следует считать приближенными из-за отсутствия данных для получения переходного коэффициента от мутности единичных проб к средней мутности реки.

229. р. Угам — с. Ходжикент. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент для приведения мутности единичных проб к средней мутности, полученный как среднее арифметическое по данным 11 измерений расхода наносов, оказался равен 1,00, при крайних значениях 0,75 и 1,21. Коэффициенты, вычисленные по данным измерений расхода наносов 29/IV, 19, 28/V, 4, 26/VI, 16/XI, 15, 28/XII, не учтены как сомнительные.

239. р. Арыс — ст. Арыс. Расходы взвешенных наносов за февраль — декабрь подсчитаны по интерполяции средней мутности.

При подсчете стока по интерполяции средней мутности использованы данные 16 измерений расхода наносов; за период 26—31/XII средняя мутность принята по данным измерения расхода наносов 25/XII.

Из-за отсутствия данных измерений расхода наносов и данных о мутности единичных проб за период 1—25/I (расход наносов, измеренный 13/I, не принят как сомнительный) представилось возможным вычислить только среднемесячный расход за январь по мутности единичных проб, интерполированной между средними ее значениями за периоды 26—31/XII 1950 г., 26—31/I 1951 г.

За январь — март и июль — декабрь результаты подсчета стока также являются приближенными, вследствие недостаточной освещенности этих периодов измерениями расхода наносов.

241. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—10/II — по мутности единичных проб, 11/II—26/V — по графику (кривой) связи расходов наносов и воды, 27—31/V — по интерполяции средней мутности, 1/VI—31/XII — по мутности единичных проб.

При подсчете стока по мутности единичных проб переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использованы 4 измерения расхода взвешенных наносов, освещающие полностью амплитуду колебаний ежедневных расходов воды за период.

За 1/I—10/II и 1/VI—31/XII результаты подсчета стока являются приближенными.

251. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока мутность единичных проб приведена к средней мутности путем введения переходного коэффициента 1,08, полученного по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 15 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 13, 25/IV, 12/VII, 10/IX, 31/X, 12/XI, не учтены как сомнительные.

Средние декадные значения мутности единичных проб за январь и мутности единичных проб 8/IV и 24/XII получены путем интерполяции, ввиду отсутствия наблюдений над мутностью за указанные периоды.

265. р. Каракол — устье р. Каска-Су. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—31/III — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 3 измерений расхода наносов, 1/IV—13/VI — по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента), 14/VI—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

При построении графика связи расходов взвешенных наносов и воды использовано 12 измерений расхода взвешенных наносов. Кривая связи экстраполирована вверх на 4% до расхода воды 20,0 *м*³/*сек*. Расходы, измеренные 28/VI, 6/VII и 27/VIII, при построении графика связи не учтены.

Результаты подсчета стока за период 1/IV—13/VI следует считать грубо приближенными из-за отсутствия данных измерений расхода наносов для получения переходного коэффициента от мутности единичных проб к средней мутности реки.

267. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 16 измерений расхода наносов. Средние мутности, полученные по данным измерений наносов 20/VII и 30/XI, не учтены как сомнительные.

На период 1—15/I распространена средняя мутность, полученная по данным измерения расхода наносов 16/I. При подсчете стока по интерполяции использована средняя мутность, полученная по данным измерения расхода наносов 22/I 1952 г.

269. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Расходы взвешенных наносов за 1/II—21/IV, 5/V—31/XII подсчитаны по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента).

Сток наносов за период 1—31/I, 22/IV—4/V не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над единичной мутностью.

Значительное повышение мутности реки в период 21/III—10/IV объясняется интенсивным смывом почвы во время снеготаяния, а за период 1—20/X — смывом почвы при выпадении дождя.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб, вследствие чего определение переходного коэффициента оказалось невыполнимым.

284. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента). Расходы наносов, измеренные 31/I и 28/VII, сомнительны из-за сомнительных данных измерений расхода воды.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб, вследствие чего определение переходного коэффициента оказалось невыполнимым.

289. р. Чу — с. Кочкорка. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 18 измерений расхода наносов.

При подсчете стока по интерполяции использованы значения средних мутностей, полученных по данным измерений расхода наносов 29/XII 1950 г. и 15/I 1952 г. Расход наносов, измеренный 8/I, не учтен из-за сомнительных данных измерения расхода воды.

294. р. Чу — с. Милянфан. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—9/V — по мутности единичных проб, 10/V—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 15 измерений расхода наносов.

При подсчете расходов наносов по мутности единичных проб распространен переходный коэффициент (0,91), принятый при подсчете стока за период 5/V—31/XII 1950 г.

При подсчете стока по интерполяции была использована средняя мутность, полученная по данным измерения расхода наносов 8/I 1952 г.

295. р. Чу — ст. Таш-Уткуль. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент, полученный по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 14 измерений расхода наносов в 1951—1952 гг., оказался равным 1,00. Коэффициенты, вычисленные по данным измерений расхода наносов 18/VII и 29/IX, при построении графика не приняты как сомнительные.

Результаты подсчета стока за январь и февраль следует считать грубо приближенными из-за отсутствия данных измерений расхода наносов для получения переходного коэффициента от мутности единичных проб к средней мутности реки.

297. р. Чу — с. Фурманово. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—10/IV — по мутности единичных проб, 11/IV—25/V — по интерполяции средней мутности, 26/V—25/IX — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 26/IX—31/XII — по мутности единичных проб.

При интерполяции средней мутности использованы данные 6 измерений расхода наносов.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использовано 6 измерений расхода наносов (в том числе расход, измеренный 25/V, использован также для вычисления средней мутности), освещающих 98% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период.

За периоды 26/IX—20/XI, 1—31/XII мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,26, полученного по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 7 измерений расхода наносов (в том числе расход, измеренный 25/IX, использован также при построении графика связи расходов взвешенных наносов и воды).

За периоды 1/I—10/IV и 21—30/XI результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными из-за непостоянства мест взятия единичных проб, вследствие чего определение переходного коэффициента оказалось невыполнимым.

306. р. Б. Кемин — устье. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—30/IV — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1950 г., 1—10/V — по интерполяции, 11/V—31/XII — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 12 измерений расхода наносов (в том числе 1 расход, измеренный в 1952 г.).

График связи расходов взвешенных наносов воды 1950 г. подтвержден измерениями расхода наносов 21/III, 10, 14/IV 1951 г. Расход, измеренный 18/I, не учтен как сомнительный.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—10/V использована мутность единичных проб за третью декаду апреля и средняя мутность, полученная по данным измерений расхода наносов 11/V.

Ввиду недостаточной освещенности измерениями расхода наносов третьей декады мая и первой декады июня, сток за эти периоды не приведен; представилась возможность вычислить приближенно лишь среднемесячные расходы наносов за май и июнь.

313. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 18 измерений расхода наносов.

При интерполяции средней мутности были использованы данные измерений расхода наносов 12/XII 1950 г. и 15/I 1952 г.

316. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 22 измерений расхода наносов.

При интерполяции средней мутности были использованы данные измерений расхода наносов 29/XII 1950 г. и 17/II 1952 г.

319. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—20/V, 1/IX—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1950 г. 21/V—31/VIII — по мутности единичных проб (без введения переходного коэффициента).

График связи расходов взвешенных наносов и воды 1950 г. подтвержден 11 измерениями расхода взвешенных наносов 1951 г.

Результаты подсчета стока за период 21/V—31/VIII следует считать грубо приближенными из-за отсутствия связи между средней и единичной мутностью, вследствие чего определение переходного коэффициента оказалось невыполнимым,

323. р. Мерке — зим. Улбутуй. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент, полученный по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 12 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 10/II и 14/VI, не учтены как сомнительные.

327. р. Талас — с. Буденновское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 17 измерений расхода наносов.

При интерполяции средней мутности были использованы данные измерений расхода наносов 11/XII 1950 г. и 7/I 1952 г. Расходы, измеренные 17/I и 23/IV, сомнительные.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными: за январь — из-за сомнительных данных измерений расхода наносов 17/I и среднемесячные за февраль, март — из-за отсутствия данных измерений расхода в период 18/I—16/III.

328. р. Талас — с. Кировское. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—16/I — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным измерений расхода наносов 18/XII 1950 г. и 16/I 1951 г., 17/I—31/XII — по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент, полученный по данным 16 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расходов наносов 24/IV, 9/VI, 28/IX, не учтены как сомнительные.

341. р. Асса — ст. Маймак. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб, приведенной к средней мутности путем введения переходных коэффициентов.

Для периода 1/I—7/V коэффициент, полученный по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 6 измерений расхода наносов, оказался близким к 1,00. Для периода 19/V—31/XII коэффициент, полученный по графику связи средней и единичной мутности, построенному по данным 10 измерений расхода наносов, оказался равным 0,81. Для периода 8—18/V коэффициенты получены путем интерполяции между указанными их значениями.

344. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,03, полученного по графику связи средней и единичной мутности.

345. р. Кашан — аул Кульджа. Расходы взвешенных наносов за 1/I—5, 7—26/V, 30/X—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика единичная мутность приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,01, полученного по графику связи средней и единичной мутности. В периоды 6/V, 27/V—29/X стока не было из-за пересыхания реки.

346. р. Кушк — пос. Палач-Пая. Расходы взвешенных наносов за 11/I—20/VII, 2/XI—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,92, полученного на основании 8 измерений расхода взвешенных наносов. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 20/III, не учтен как сомнительный.

Результаты подсчета стока за период 11/IV—20/V следует считать грубо приближенными, ввиду отсутствия измерений расхода наносов при прохождении паводка.

Расходы наносов за первую декаду января не подсчитаны из-за отсутствия данных измерений расхода наносов.

В период 21/VII—1/XI стока не было из-за пересыхания реки.

349. р. Теджен — аул Атаяб. Расходы взвешенных наносов за 19—31/I, 14/II—30/IV, 11/VI—15/VII, 8—25/XI, 26—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,03, полученного по данным 11 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 20/II, 10/III, не учтены как сомнительные. Расходы наносов, измеренные 11/V, 8/VI, не использованы из-за сомнительных данных измерений расхода воды.

За период 1/V—10/VI расходы наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных об ежедневных расходах воды. В периоды 1—18/I, 1—13/II, 16/VII—7/XI, 26/XI—25/XII стока не было из-за пересыхания реки.

Результаты подсчета стока за апрель следует считать грубо приближенными из-за потери части фракций проб наносов при пересылке.

ВЛЕКОМЫЕ НАНОСЫ

91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Расходы влекомых наносов подсчитаны за июнь—декабрь по графику связи между расходами влекомых наносов и расходами воды.

Для построения графика связи расходов влекомых наносов и воды использовано 7 измерений расхода влекомых наносов, освещающих 92% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды. Расходы, измеренные 28/VI, 10/VII, не использованы как сомнительные. Кривая экстраполирована вверх на 8%.

За период январь—май расходы наносов не приведены из-за отсутствия данных измерений.

197. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Расходы влекомых наносов за период 16/V—4/XII подсчитаны по графику связи между измеренными расходами влекомых наносов и расходами воды.

При построении графика связи использованы 12 измерений расхода влекомых наносов и воды.

В период 1/I—15/V, 5—31/XII стока влекомых наносов не было.

ТАБЛИЦА 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (гранулическому) составу взвешенных и влекомых наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 13).

Если в день взятия пробы на механический анализ расход наносов не измерялся, то в графе 3 проставлено тире.

Для каждой категории наносов (взвешенные и влекомые наносы, донные отложения) приведены отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Наибольший диаметр частиц определялся как среднее арифметическое трех линейных измерений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Условные обозначения

Графа 5: первая цифра, стоящая в этой графе указывает расстояние вертикали от левого берега, выраженное в долях ширины реки; знак «интегр» означает, что состав наносов осреднен для всего сечения; знак «в.» или «н.», стоящий после цифры или знака «интегр», указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.» или «н.», указывает расстояние от водпоста до места взятия пробы.

Графы 13, 14: с — на ситах; С — на приборе Сабанина; п — пипеткой (Робинсона); ф — на фракциометре.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Взвешенные наносы								
							1—0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
3	р. Аму-Дарья — головнсе сооружение Бассага-Керкинского канала	1	9/I	интегр			0,1	28,7	32,4	38,8	—	С	
		2	30/I	„			1,8	39,2	22,3	36,7	—	„	
		3	5/II	„			1,2	49,6	25,1	24,1	—	„	
		4	21/II	„			20,3	32,7	22,1	24,9		„	
		5	28/II	„			6,4	16,9	22,8	53,9	—	„	
		6	15/III	„			13,9	22,9	19,0	44,2	—	„	
		7	25/III	„			9,2	22,5	22,6	45,7	—	„	
		8	30/III	„			4,5	18,8	25,1	51,6	—	„	
		9	9/IV	„			4,9	15,9	36,7	42,5	—	„	
		11	22/IV	„			7,1	13,1	14,4	65,4	—	„	
		12	28/IV	„			0,2	21,0	31,8	47,0	—	„	
		13	11/V	„			0,2	17,5	32,7	49,6	—	„	
		—	26/V	„			0,2	13,7	30,6	55,5	—	„	расходы воды и наносов забракованы
		15	12/VI	„			0,0	13,7	37,6	48,7	—	„	
					0,5—0,2	**0,2—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**0,01—0,005**	**0,005—0,001**	**<0,001**		
		24	18/VIII	интегр	8,9	17,5	15,9	29,0	9,6	14,5	4,6	0,48	п, ф	наибольший диаметр определен на фракциометре
		25	22/VIII	„	6,3	15,4	16,0	31,0	10,2	15,7	5,4	0,41	„	
		26	25/VIII	„	4,4	16,5	15,0	31,2	10,7	17,2	5,0	0,57	„	
		30	10/IX	„	8,1	19,3	14,9	28,4	9,6	14,8	4,9	0,79	„	
							0,5—0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
20	р. Вахш — г. Гарм	6	2/V	интегр			0,9	17,5	22,6	59,0	—	С	
		9	25/VI	„			4,0	18,1	21,5	56,4	—	„	
		10	8/VII	„			15,5	24,1	12,6	47,8	—	„	
		11	27/VII	„			0,9	29,3	26,4	43,4	—	„	
		12	10/VIII	„			26,2	26,7	0,4	46,7	—	„	
		13	13/VIII	„			2,7	33,2	29,4	34,7	—	„	
22	р. Вахш — кишл. Туткаул	2	19/IV	интегр			0,7	9,9	29,5	59,9	—	С	
		5	26/V	„			1,3	13,3	8,5	76,9	—	„	
		6	28/VI	„			2,9	17,4	21,5	58,2	—	„	
		8	31/VII	„			1,0	12,9	19,0	67,1	—	„	
		10	30/VIII	„			5,8	26,8	40,6	26,8	—	„	
		11	20/IX	„			1,3	31 3	9,5	57,9	—	„	
		12	30/X	„			2,6	34,8	28,8	33,8	—	„	
		13	24/XI	„			2,7	29,8	26,5	41,0	—	„	
23	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	9	25/V	интегр			1,5	59,0	14,4	25,1	—	С	
		10	30/V	„			1.5	44,4	13,2	40,9	—	„	
		14	29/X	„			0,7	14,4	14,6	70,3	—	„	
37	р. Гунт — г. Хорог	7	8/VI	интегр			1,7	12,9	41,9	43,5	—	С	
		10	31/VII	„			10,8	28,2	28,5	32,5	—	„	
		12	22/VIII	„			1,7	9,6	20,6	68,1	—	„	
43	р. Бартанг — кишл. Нисур	1	28/VII	интегр			2,4	54,8	18,7	24,1	—	С	
		2	20/VIII	„			3,3	33,8	29,0	33,9	—	„	
44	р. Бартанг — кишл. Шуджан	4	28/V	интегр			1,1	8,1	26,0	64,8	—	С	
		6	28/VI	„			10,7	36,7	15,9	36,7	—	„	
		9	30/VII	„			0,4	6,5	23,9	69,2	—	„	
		10	6/VIII	„			1,0	9,3	23,2	66,5	—	„	
45	р. Лянгар — устье	8	26/VII	интегр			26,1	47,2	10,1	16,6	—	С	
48	р. Язгулем — кишл. Матраун	7	2/VIII	интегр			4,3	25,4	21,1	49,2	—	С	
		8	27/VIII	„			4,5	8,0	26,4	61,1	—	„	
49	р. Ванч — кишл. Ванч	5	24/V	интегр			12,9	38,9	15,1	33,1	—	С	
		6	6/VI	„			2,5	14,4	22,5	60,6	—	„	
		7	24/VII	„			3,8	41,2	36,2	18,8	—	„	
		8	5/VIII	„			2,5	40,6	41,0	15,9	—	„	
		9	11/VIII	„			14,8	38,6	37,3	9,3	—	„	
59	р. Кафирниган — кишл. Тартки	1	26/I	интегр			14,5	56,5	9,9	19,1	—	С	
		3	25/III	„			0,7	4,5	22,4	72,4	—	„	
		4	28/IV	„			0,7	10,3	33,6	55,4	—	„	
		5	15/V	„			1,7	16,8	28,9	52,6	—	„	
		6	2/VI	„			8,1	25,3	23.5	43,1	—	„	
		9	20/VII	„			4,9	23,2	32,7	39,2	—	„	
62	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	5	30/IV	интегр			0,4	2,9	16,4	80,3	—	С	
		6	10/V	„			0,7	8,8	26,2	64,3	—	„	
67	р. Диамалик — пос. Такобрудстроя	5	30/IV	интегр			3,0	25,7	20,9	50,4	—	С	
		6	15/V	„			2,2	3,7	27,1	67,0	—	„	
70	р. Люч-Об — г. Сталинабад	3	20/III	интегр			15,0	53,4	9,6	22,0	—	С	
		5	24/IV	„			1,4	27,1	29,2	42,3	—	„	
107	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	7	7/VI	интегр			10,7	38,2	14,6	36,5	—	С	
		9	10/VII	„			3,8	19,4	17,6	59,2	—	„	
		10	16/VII	„			4,3	26,0	31,1	38,6	—	„	
		11	25/VII	„			3,5	25,9	24,6	46,0	—	„	
		12	10/VIII	„			1,4	2,3	21,9	74,4	—	„	
		13	14/VIII	„			1,4	11,0	19,9	67,7	—	„	
		14	22/VIII	„			0,5	3,5	23,8	72,2	—	„	
		15	28/VIII	„			4,4	31,2	24,0	40,4	—	„	
		16	12/IX	„			4,6	57,9	16,7	20,8	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	р. Зеравшан — мост Дупули	7	10/V	интегр			1,1	7,5	21,1	70,3	—	С	
		10	8/VI	„			0,6	6,6	26,0	66,8	—	„	
		13	6/VII	„			1,9	15,9	26,4	55,8	—	„	
		14	14/VII	„			1,5	14,3	32,4	51,8	—	„	
		15	26/VII	„			0,6	10,9	24,6	63,9	—	„	
		16	10/VIII	„			0,7	1,6	11,5	86,2	—	„	
		17	19/VIII	„			0,4	5,3	20,9	73,4	—	„	
		18	29/VIII	„			0,5	13,2	22,9	63,4	—	„	
		19	8/IX	„			0,8	13,2	22,5	63,5	—	„	
		20	15/IX	„			1,2	15,3	23,0	60,5	—	„	
		21	26/IX	„			0,8	9,6	16,3	73,3	—	„	
						> 1	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
110	р. Фан-Дарья — устье	7	5/VI	интегр			15,0	33,7	20,1	31,2	—	С	
		9	11/VII	„			11,0	36,0	22,1	30,9	—	„	
		10	24/VII	„			41,1	31,3	12,3	15,3	—	„	
		11	28/VII	„			14,2	21,5	14,0	50,3	—	„	
		12	5/VIII	„			6,9	14,3	19,4	59,4	—	„	
111	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон	6	31/VII	интегр			1,2	9,3	23,6	65,9	—	С	
		7	1/VIII	„			1,8	9,4	21,0	67,8	—	„	
117	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут	7	8/V	интегр			6,6	13,5	34,9	45,0	—	С	
		10	5/VI	„			2,3	7,2	32,8	57,7	—	„	
		12	30/VI	„			1,6	13,7	22,4	62,3	—	„	
		15	31/VII	„			2.1	22,6	23,5	51,8	—	„	
		18	31/VIII	„			6,9	21,6	23,7	47,8	—	„	
119	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи	2	17/II	интегр			43,3	43,5	4,8	8,4	—	С	
		3	11/III	„			21,3	31,2	27,3	20,2	—	„	
		4	5/IV	„			2,7	12,7	35,1	49,5	—	„	
		5	23/IV	„			7,2	39,9	37,2	15,7	—	„	
		6	30/IV	„			4,7	46,5	34,8	14,0	—	„	
		7	10/V	„			2,6	10,2	28,4	58,8	—	„	
		8	20/V	„			6,3	27,4	26,2	40,1	—	„	
		9	29/V	„			2,2	32,5	48,4	16,9	—	„	
		10	8/VI	„			6,6	23,4	24,2	45,8	—	„	
		11	16/VI	„			16,0	26,2	28,5	29,3	—	„	
		12	28/VI	„			30,1	21,4	26,5	22,0	—	„	
		13	14/VII	„			17,0	43,8	16,7	22,5	—	„	
		14	20/VII	„			3,9	29,5	29,9	36,7	—	„	
		15	30/VII	„			8,9	22,9	36,4	31,8	—	„	
		16	10/VIII	„		25,3	6,0	16,5	28,7	23,5	—	„	
		19	8/IX	„			21,4	48,2	13,2	17,2	—	„	
		20	15/IX	„			5,5	56,7	11,1	26,7	—	„	
		23	10/XI	„			9,2	48,4	25,6	16,8	—	„	
							> 0.25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
123	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	1	20/III	интегр			0,6	1,7	25,9	71,8	—	С	
		5	25/IV	„			0,9	0,8	12,6	85,7	—	„	
		8	23/V	„			0,7	2,9	31,7	64,7	—	„	
		11	24/VI	„			1,8	34,4	24,1	39.7	—	„	
		14	12/VII	„			0,2	0,5	11,1	88,2	—	„	
		20	28/IX	„			0,2	15,2	34,1	50,5	—	„	
						> 1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	<0,01			
128	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	—	27/V	интегр		—	6,4	93,6	—	—	—	п	
		—	1—31/VII	0,3—0,8		5,0	20,3	17,6	57,1	—	—	с, п	
				0,6 н.									
		10	6/VII	интегр		1,0	27,2	28,4	41,7	1,7	—	„	
		11	29/VII	„		1,0	20,4	32,4	34,2	12,0	—	„	
		—	1—31/X	0,3—0,8		—	21,6	23,2	55,2	—	—	„	
				0,6 н.									
		16	10/X	интегр		—	1,6	98,4	—	—	—	„	
		17	28/X	„		—	6,6	93,4	—	—	—	„	
		—	1—30/XI	0,3—0.8		1,0	9,4	22,8	66,8	—	—	„	
				0,6 н.									
		—	1—31/XII	0,3—0,8		—	17,4	35,4	47,2	—	—	п	
				0,6 н.									
		19	5/XII	интегр		—	0,9	37,9	61,2	—	—	„	
129	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	—	4/III	интегр; в 200 *м*		0,8	35,2	14,8	49,2	—	—	с, п	
		—	21/V	интегр		8,5	34,6	7,6	42,0	7,3	—	„	
		—	7/VI	„		—	8,2	7,8	84,0	—	—	п	
		—	19/VII	„		—	16,2	23,8	60,0	—	—	„	
		—	16/IX	„		1,2	10,7	22,2	65,9	—	—	с, п	
		—	24/XII	„		—	5,2	1,4	93,4	—	—	п	
133	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	—	1—30/VI	—		0,7	5,1	14,5	54,2	25,5	—	с, п	
		8	2/VI	интегр		0,9	27,4	20,9	34,0	16,8	—	„	
		10	10/VI	„		0,6	26,6	3,3	54,7	14,8	—	„	
		—	1—31/VII	0,9		0,5	3,6	8,1	65,6	22,2	—	„	
				0,6 н.									
		11	4/VII	интегр		1,5	2,3	19,8	44,6	31,8	—	„	
		12	23/VII	„		0,8	1,3	16,9	55,6	25,4	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		—	1—30/X	0,9		—	16,7	15,0	68,3	—	—	п	
		16	5/XI	0,6 н. интегр		—	3,3	10,2	86,5	—	—	„	
		—	1—31/XII	0,9		—	4,7	15,5	79,8	—	—	„	
		17	25/XII	0,6 н. интегр		—	9,8	20,8	69,4	—	—	„	
					>1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
140	р. Нарын — с. Алексеевка	4	5/V	интегр	—	—	—	22,6	21,0	56,4	—	с, С	
		7	21/V	„	—	—	—	21,1	24,6	54,3	—	„	
		—	26/V	„	—	—	—	35,2	12,1	52,7	—	„	
		—	24/VI	„	—	—	4,6	8,6	11,3	75,5	—	„	
		—	25/VI	„	—	—	2,1	16,8	18,5	62,6	—	„	
		9	14/VII	„	—	—	—	26,9	19,4	53,7	—	„	
		10	20/VII	„	—	—	5,9	28,8	10,1	55,2	—	„	
		11	30/VII	„	—	0,1	7,7	14,4	8,3	69,5	—	„	
		12	9/VIII	„	—	—	—	10,8	29,4	59,8	—	„	
							>0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
141	р. Нарын — г. Уч-Курган	—	5/III	интегр			7,3	2,4	39,3	51,0	—	С	
		4	20/IV	„			4,2	7,8	21,3	66,7	—	„	
		7	14/V	„			16,0	12,9	21,5	49,6	—	„	
		10	15/VI	„			1,3	23,8	19,1	55,8	—	„	
		15	20/VII	„			15,7	11,6	25,9	46,8	—	„	
		20	11/IX	„			2,4	19,4	15,9	62,3	—	„	
					>1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
153	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	4	6/V	интегр	—	—	16,4	36,4	6,3	40,9	—	с, С	
		—	11/VI	„	—	—	10,1	28,4	11,3	50,2	—	„	
		5	15/VI	„	—	—	20,5	22,1	16,6	40,8	—	„	
		6	25/VI	„	—	—	17,5	26,0	7,6	48,9	—	„	
		7	9/VII	„	—	20,6	14,9	25,1	4,3	35,1	—	„	
		8	18/VII	„	—	—	—	35,5	20,5	44,0	—	„	
		9	31/VII	„	—	—	—	56,0	15,1	28,9	—	„	
		10	13/VIII	„	—	—	—	40,2	12,9	46,9	—	„	
		11	30/VIII	„	—	—	—	52,3	24,6	23,1	—	„	
		12	11/IX	„	—	—	—	42,8	22,4	34,8	—	„	
		14	8/X	„	21,3	—	—	22,3	4,4	52,0	—	„	
							>0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
161	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	—	30/I	интегр			1,1	35,9	33,7	29,3	—	С	
		4	20/III	„			10.8	5,8	25,1	58,3	—	„	
		8	28/IV	„			7,8	3,6	32,3	56,3	—	„	
		11	20/V	„			5,9	13,4	27,5	53,2	—	„	
		17	28/VI	„			3,9	21,2	32,8	42,1	—	„	
		23	21/VIII	„			3,7	23,4	18,2	54,7	—	„	
					>1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
166	р. Яссы — с. Саламалик	4	28/III	интегр	—	—	—	56,5	—	43,5	—	с, С	
		6	23/IV	„	—	—	—	55,2	—	44,8	—	„	
		7	28/IV	„	—	—	—	62,9	—	37,1	—	„	
		8	9/V	„	—	—	—	38,1	10,1	51,8	—	„	
		9	16/V	„	—	0,3	3,3	33,0	9,8	53,6	—	„	
		10	25/V	„	5,9	4,6	5,5	33,2	11,7	39,1	—	„	
		11	15/VI	„	—	9,1	11,7	55,2	2,4	21,6	—	„	
		12	22/VI	„	18,6	11,5	10.0	29,6	1,7	28 6	—	„	
		13	29/VI	„	—	11,4	13,5	34,6	2,5	38,0	—	„	
		15	19/VII	„	—	—	—	56,5	—	43,5	—	„	
		16	23/VII	„	—	—	—	64,4	—	35,6	—	„	
		17	28/VIII	„	—	—	—	52,4	—	47,6	—	„	
173	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	1	4/I	интегр	—	—	19,7	9,4	22,8	48.1	—	с, С	
		3	21/III	„	—	—	5,6	18,3	20,5	55.6	—	„	
		4	30/III	„	—	0,4	0,8	28,5	25,1	45,2	—	„	
		5	8/IV	„	—	—	19,6	40,1	16,1	24,2	—	„	
		6	19/IV	„	—	—	8,6	45,0	14,5	31,9	—	„	
		7	26/IV	„	—	10,2	13,9	38,8	11,5	25,6	—	„	
		—	30/IV	„	4,6	4,3	8,2	28,7	13,3	40,9	—	„	
		—	3/V	„	—	—	13,7	38,6	14,7	33,0	—	„	
		8	9/V	„	—	—	5,8	15,3	34,4	44,5	—	„	
		9	20/V	„	—	0,3	1,1	21,7	13,3	63,6	—	„	
		10	26/V	„	—	—	20,9	33,2	14,4	31,5	—	„	
		11	29/V	„	—	—	10,0	18,8	10,7	60,5	—	„	
		12	1/VI	„	—	—	14,2	25,3	8,6	51,9	—	„	
		13	10/VI	„	—	—	—	15,8	21,0	63,2	—	„	
		14	19/VI	„	—	—	—	17,2	16,2	66,6	—	„	
		15	30/VI	„	—	—	4,9	37,9	10,9	46,3	—	„	
		16	5/VII	„	—	—	22,8	21,4	10,0	45,8	—	„	
		17	12/VII	„	—	—	24,7	31,6	9,2	34,5	—	„	
		18	5/VIII	„	—	—	18,2	32,1	16,2	33,5	—	„	

№ станции (поста)	Река и место-положение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак	—	10/III	интегр	—	—	—	32,7	13,0	54,3	—	с, С	
		—	20/III	„	—	—	—	39,1	9,3	51,6	—	„	
		3	11/IV	„	—	3,9	5,6	54,6	7,3	28,6	—	„	
		4	18/IV	„	—	6,3	9,3	39,9	9,8	34,7	—	„	
		—	30/IV	„	—	—	4,1	35,3	10,6	50,0	—	„	
		5	9/V	„	—	—	—	47,5	7,1	45,4	—	„	
		—	19/V	„	—	—	—	11,9	13,0	75,1	—	„	
		7	27/V	„	—	—	—	58,8	5,5	35,7	—	„	
		8	4/VI	„	—	—	—	57,8	6,2	36,0	—	„	
		—	30/VI	„	—	—	—	50,3	—	49,7	—	„	
		9	3/VII	„	—	—	2,4	20,2	5,4	72,0	—	„	
		10	11/VII	„	—	—	—	47,3	3,7	49,0	—	„	
		12	14/VIII	„	—	—	—	91,9	—	8,1	—	„	
181	р. Араван-Сай — устье р. Косчан	5	20/V	интегр	—	0,6	0,1	18,0	11,6	69,7	—	с, С	
		6	26/V	„	—	3,0	3,2	50,1	8,9	34,8	—	„	
		7	31/V	„	—	1,6	5,1	0,8	7,0	85,5	—	„	
		8	4/VI	„	—	14,8	7,8	32,9	23,0	21,5	—	„	
		—	7/VI	„	—	—	—	37,5	7,4	55,1	—	„	
		9	17/VI	„	—	—	—	60,2	—	39,8	—	„	
		10	26/VI	„	—	—	—	35,8	5,7	58,5	—	„	
		12	17/VII	„	6,8	3,9	11,5	6,3	4,2	67,3	—	„	
		13	24/VII	„	—	—	—	11,8	3,2	85,0	—	„	
		14	3/VIII	„	—	4,3	8,6	6,0	4,5	76,6	—	„	
		15	27/VIII	„	—	—	—	85,1	—	14,9	—	„	
		16	5/IX	„	—	—	—	85,5	—	14,5	—	„	
189	р. Исфайрам-Сай — г. Молотовабад	4	12/IV	интегр	—	—	—	28,4	26,2	45,4	—	с, С	
		5	30/IV	„	—	—	—	28,9	26,7	44,4	—	„	
		6	18/V	„	—	—	—	46,8	17,6	35,6	—	„	
		—	25/V	„	—	2,1	38,2	34,1	12,0	13,6	—	„	
		—	28/VI	„	—	10,9	4,3	43,1	10,5	31,2	—	„	
		12	17/VII	„	5,6	8,4	18,0	40,0	7,4	20,6	—	„	
		13	23/VII	„	9,5	13,1	12,4	35,6	7,2	22,2	—	„	
		14	31/VII	„	—	17,1	11,4	31,2	7,9	32,4	—	„	
		15	15/VIII	„	12,9	9,1	15,9	35,9	4,9	21,3	—	„	
							>0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
197	р. Сох — кишл. Сары-Канда	6	21/V	0,4 интегр			1,8	18,7	16,7	62,8	—	С	
		6	21/V	0,6 интегр			2,1	32,9	20,3	44,7	—	„	
		11	25/VI	0,4 интегр			16,3	39,2	11,3	33,2	—	„	
		11	25/VI	0,6 интегр			0,6	20,2	27,7	51,5	—	„	
		18	31/VII	0,4 интегр			56,4	28,2	4,0	11,4	—	„	
		18	31/VII	0,6 интегр			30,2	40,7	8,6	20,5	—	„	
		—	20/VIII	0,4 интегр			15,3	58,5	10,3	15,9	—	„	
		—	20/VIII	0,6 интегр			9,1	49,4	17,6	23,9	—	„	
		23	29/X	0,4 интегр			20,1	19,5	25,4	35,0	—	„	
		23	29/X	0,6 интегр			3,1	21,0	29,1	46,8	—	„	
							0,5—0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
200	р. Исфара — г. Исфара	6	23/V	интегр			0,5	5,5	21,0	73,0	—	С	
		11	30/VII	„			0,9	16,7	20,8	61,6	—	„	
		13	14/VIII	„			0,9	10,5	17,1	71,5	—	„	
		14	30/VIII	„			1,0	26,5	21,5	51,0	—	„	
							>0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**	—	„	
202	р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга	5	28/V	интегр			5,9	27,4	29,8	36,9	—	С	
		6	11/VI	„			15,2	48,3	14,6	21,9	—	„	
		7	27/VI	„			12,2	22,2	22,1	43,5	—	„	
		8	12/VII	„			15,1	31,1	24,3	29,5	—	„	
		9	25/VII	„			14,4	25,0	22,8	37,8	—	„	
		10	27/VII	„			17,9	20,5	26,6	35,0	—	„	
207	р. Ангрен — с. Турк	—	29/III	интегр			11,4	4,7	38,0	45,9	—	С	
		5	30/IV	„			27,5	12,5	29,4	30,6	—	„	
		—	21/V	„			54,5	6,3	18,0	21,2	—	„	
		13	23/VI	„			25,1	10,5	4,1	60,3	—	„	
		15	24/VII	„			3,7	19,1	29,9	47,3	—	„	
216	р. Чирчик — с. Ходжикент	—	31/III	интегр	—		13,8	26,9	57,2	2,1	—	п	
		—	19/V	„	—		19,4	7,8	72,8	—	—	„	
		—	30/VI	„	3,1		22,0	21,2	41,4	12,3	—	с, п	
		—	17/VII	„	—		11,5	21,2	67,3	—	—	п	
		—	6/X	„	—		19,1	80,9	—	—	—	„	
		—	22/XII	„	—		15,4	7,6	77,0	—	—	„	
218	р. Пскем — устье	7	19/V	интегр	—		13,4	29,0	57,6	—	—	с, п	
		8	26/V	„	—		14,4	23,6	62,0	—	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	р. Чаткал — с. Чарвак	9	26/V	интегр		—	9,6	19,8	70,6	—	—	с, п	
229	р. Угам — с. Ходжикент	—	3/III	интегр		—	18,3	16,3	65,4	—	—	с, п	
		—	18/V	„		1,5	39,7	3,0	50,5	5,3	—	„	
		—	10/VII	„		1,9	8,0	10,7	60,1	19,3	—	„	
		—	1—31/X	0,6—0,8		—	7,9	92,1	—	—	—	„	
				0,6 н.									
		—	6/X	интегр		—	1,6	12,8	85,6	—	—	„	
		—	11/XI	„		1,9	7,1	91,0	—	—	—	„	
		—	3/XII	„		—	26,5	51,0	22,5	—	—	п	
		—	21/XII	„		—	10,3	4,9	84,8	—	—	„	
251	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	—	1, 31/I	0,4—0,6		—	3,3	14,3	35,3	47,1	—	п	
				0,6 н.									
		2	17/II	интегр		—	10,8	7,0	70,1	12,1	—	„	
		3	15/III	„		—	6,4	0,1	79,6	13,9	—	„	
		—	17/III	„		—	13,5	6,4	68,0	12,1	—	„	
		6	30/III	„		—	2,2	2,4	78,2	17,2	—	„	
		11	30/IV	„		0,3	11,4	14,0	60,3	14,0	—	с, п	
		—	1—31/V	0,4—0,6		—	18,1	9,9	50,4	21,6	—	„	
				0,6 н.									
		13	18/V	интегр		0,8	87,4	2,9	0,9	8,0	—	„	
		—	1—30/VI	0,4—0,6		—	6,8	9,4	46,5	37,3	—	п	
				0,6 н.									
		14	13/VI	интегр		1,0	15,1	3,8	36,1	44,0	—	с, п	
					> 1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	< 0,01			
258	р. Джаргалан — с. Советское	—	10/III	интегр	—	—	11,4	27,3	12,5	48,8	—	с, С	
		—	31/III	„	—	—	4,5	30,8	20,9	43,8	—	„	
		—	7/IV	„	—	3,5	6,1	20,0	3,7	66,7	—	„	
		—	26/IV	„	11,3	7,5	7,4	19,2	18,3	36,3	—	„	
		—	6/V	„	—	—	9,4	14,4	20,7	55,5	—	„	
		—	17/V	„	30,5	13,8	14,2	12,1	5,0	24,4	—	„	
		—	8/VI	„	—	—	18,8	32,7	20,1	28,4	—	„	
		—	25/VI	„	—	11,9	13,2	33,1	7,4	34,4	—	„	
		—	27/VII	„	11,4	21,1	15,2	14,3	1,6	36,4	—	„	
		—	31/VII	„	40,9	19,9	14,5	20,4	2,1	2,2	—	„	
		—	17/VIII	„	50,3	10,2	10,5	21,9	3,3	3,8	—	„	
265	р. Каракол — устье р. Каска-Су	—	30/V	интегр	1,3	0,7	2,0	26,4	16,4	53,2	—	с, С	
		—	12/VI	„	—	4,5	8,8	28,3	10,8	47,6	—	„	
		4	14/VI	„	7,8	12,1	4,4	38,6	5,9	31,2	—	„	
		6	24/VI	„	—	4,1	3,8	28,0	13,6	50,5	—	„	
		7	28/VI	„	—	4,3	7,0	26,3	11,9	50,5	—	„	
		8	4/VII	„	—	3,1	7,5	33,0	8,3	48,1	—	„	
		9	6/VII	„	—	4,0	4,0	29,9	7,3	54,8	—	„	
		10	14/VII	„	—	8,8	7,6	34,7	7,0	41,9	—	„	
		11	24/VII	„	—	8,2	8,3	20,7	5,4	57,4	—	„	
		12	9/VIII	„	—	1,9	6,4	22,5	10,2	59,0	—	„	
269	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон	—	5/VI	интегр	—	6,6	15,9	27,1	15,9	34,5	—	с, С	
		—	10/VII	„	—	6,4	11,7	24,1	15,2	42,6	—	„	
		—	20/VII	„	—	—	11,0	27,5	14,2	47,3	—	„	
		—	30/VII	„	1,3	1,3	0,4	9,4	9,2	78,4	—	„	
		—	10/VIII	„	—	—	1,8	27,4	21,9	48,9	—	„	
		—	30/VIII	„	11,2	28,9	35,6	18,6	0,5	5,2	—	„	
		—	19/X	„	—	1,4	1,9	21,8	25,3	49,6	—	„	
284	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское	4	20/IV	интегр	—	—	—	82,6	4,6	12,8	—	с, С	
		—	30/IV	„	—	—	—	40,8	13,1	46,1	—	„	
		—	12/V	„	—	—	—	86,4	10,6	3,0	—	„	
		—	20/V	„	—	—	—	88,9	7,3	3,8	—	„	
		—	29/V	„	—	—	—	51,6	22,5	25,9	—	„	
		—	9/VI	„	—	—	—	79,1	10,2	10,7	—	„	
		—	18/VI	„	—	—	—	45,5	54,5	—	—	„	
		—	28/VI	„	—	—	—	65,4	14,5	20,1	—	„	
		—	13/VII	„	—	—	—	61,0	18,4	20,6	—	„	
		—	19/VII	„	—	—	—	64,7	13,7	21,6	—	„	
		—	29/VII	„	—	—	—	78,6	9,1	12,3	—	„	
		—	13/VIII	„	—	—	—	82,6	—	17,4	—	„	
289	р. Чу — с. Кочкорка	—	26/V	интегр	1,3	0,7	6,8	38,9	5,5	46,8	—	с, С	
		7	30/V	„	—	3,6	6,1	42,3	3,9	44,1	—	„	
		8	19/VI	„	—	5,7	5,4	22,8	8,8	57,3	—	„	
		9	26/VI	„	—	6,0	10,9	50,5	13,4	19,2	—	„	
		10	30/VI	„	—	7,1	4,6	35,7	6,9	45,7	—	„	
		11	9/VII	„	—	4,0	10,8	42,2	6,4	36,6	—	„	
		12	14/VII	„	0,8	0,9	7,8	42,2	10,3	38,0	—	„	
		13	24/VII	„	—	3,4	8,7	40,8	10,1	37,0	—	„	
		—	31/VII	„	—	8,5	21,1	38,2	—	32,2	—	„	
		15	8/VIII	„	1,0	3,4	9,5	44,2	15,5	26,4	—	„	
		—	14/IX	„	—	—	—	37,0	—	63,0	—	„	
294	р. Чу — с. Милянфан	4	12/IV	интегр	—	0,3	2,9	18,9	24,0	53,9	—	с, С	
		5	24/IV	„	—	7,4	15,2	42,9	8,4	26,1	—	„	
		6	10/V	„	—	—	27,4	17,0	6,5	49,1	—	„	
		7	22/V	„	—	1,5	16,6	45,4	7,7	28,8	—	„	
		8	25/V	„	—	0,1	0,4	10,6	17,1	71,8	—	„	
		9	15/VI	„	—	0,8	14,7	41,3	9,7	33,5	—	„	
		10	27/VI	„	—	0,4	5,8	51,8	10,5	31,5	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11	30/VI	интегр	—	0,3	4,8	25,5	4,4	65,0	—	с, С	
		12	8/VII	„	—	0,3	7,6	46,6	8,5	37,0	—	„	
		13	18/VII	„	—	0,3	4,4	41,1	7,8	46,4	—	„	
		15	21/VIII	„	—	—	8,1	54,1	5,9	31,9	—	„	
		16	31/VIII	„	—	—	12,8	38,4	8,2	40,6	—	„	
						1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	< 0,01			
295	р. Чу — с. Таш-Уткуль	—	1—31/I	0,6		1,3	9,9	13,9	60,1	14,8	—	с, п	
				0,6 н.									
		—	4/I	интегр		—	1,7	7,6	58,8	31,9	—	п	
		—	1—31/III	0,6		—	39,2	16,5	30,1	14,2	—	„	
				0,6 н.									
		—	1—31/V	0,6		1,2	22,7	3,8	64,0	8,3	—	с, п	
				0,6 н.									
		—	29/V	интегр		1,0	32,3	15,0	49,7	2,0	—	„	
		—	1—30/VI	0,6		1,6	32,7	20,0	45,1	0,6	—	„	
				0,6 н.									
		9	10/VI	интегр		1,8	6,8	18,5	57,4	15,5	—	„	
		—	1—31/VII	0,6		1,6	15,4	12,9	54,0	16,1	—	„	
				0,6 н.									
		—	1—31/X	0,6		3,5	14,1	13,6	68,8	—	—	„	
				0,6 н.									
		14	19/X	интегр		3,5	13,6	5,7	77,2	—	—	„	
		—	1—30/XI	0,6		5,0	24,2	4,0	66,8	—	—	„	
				0,6 н.									
		—	21/XI	интегр		—	7,9	15,2	43,2	33,7	—	п	
		15	28/XI	„		2,1	20,2	19,2	44,1	14,4	—	с, п	
297	р. Чу — с. Фурманово	2	9/III	интегр; в. 3,5 *км*			44,1	11,5	32,4	12,0	—	п	
		—	1—30/IV	л. б. / 0,5 н.; в. 1 *км*		2,8	65,8	1,1	28,9	1,4	—	с, п	
		—	6/IV	интегр; в. 1 *км*		12,1	27,8	16,8	32,3	11,0	—	„	
		3	11/IV	интегр; в. 4 *км*		6,8	43,4	10,8	39,0	—	—	„	
		4	16/IV	интегр; в. 4 *км*		6,5	26,4	16,6	30,7	19,8	—	„	
		—	22/IV	интегр; в. 4 *км*		0,2	17,3	18,4	60,9	3,2	—	„	
		—	26/IV	интегр; в. 4 *км*		5,4	15,5	22,8	56,3	—	—	„	
		—	1—31/V	л. б.		4,7	27,1	8,1	53,7	6,4	—	„	
				0,5 н.									
		6	4/V	интегр; в. 4 *км*		5,5	25,3	24,9	44,3	—	—	„	
		8	25/V	интегр; в. 4,5 *км*		2,8	12,1	12,3	46,2	26,6	—	„	
		—	28/V	интегр; в. 4,5 *км*		1,4	27,3	17,7	53,2	0,4	—	„	
		—	2/VI	интегр; в. 4,5 *км*		1,1	23,7	18,5	52,4	4,3	—	„	
		—	10/VI	интегр; в. 4,5 *км*		13,2	22,7	16,9	36,0	11,2	—	„	
		—	14/VI	интегр; в. 4,5 *км*		1,0	10,9	15,5	64,0	8,6	—	„	
		—	25/VI	интегр; в. 4,5 *км*		2,9	9,1	88,0	—	—	—	„	
		—	1—30/IX	л. б.		—	4,8	17,6	77,6	—	—	„	
				0,5 н.									
		12	18/IX	интегр		2,8	8,0	25,7	63,5	—	—	„	
		13	25/IX	„		—	6,6	21,8	71,6	—	—	п	
		—	1—31/X	л. б.		—	0,4	8,0	91,6	—	—	„	
				0,6 н.									
		14	8/X	интегр		0,6	—	19,3	80,1	—	—	с, п	
		—	1—30/XI	л б.		—	43,3	16,8	21,1	18,8	—	п	
				0,6 н.									
		18	17/XII	интегр		1,9	22,2	29,7	27,8	18,4	—	с, п	
					> 1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	< 0,01			
306	р. Б. Кемин — устье	5	11/V	интегр	—	—	—	48,3	—	51,7	—	с, С	
		7	13/VI	„	—	—	14,7	52,1	7,9	25,3	—	„	
		—	21/VI	„	6,3	8,0	19,6	42,9	3,0	20,2	—	„	
		8	28/VI	„	35,5	15,4	18,0	21,2	0,8	9,1	—	„	
		9	11/VII	„	17,3	32,5	15,2	20,5	3,9	10,6	—	„	
		—	14/VII	„	19,7	11,5	20,1	35,3	3,2	10,2	—	„	
		10	21/VII	„	16,9	14,5	17,0	34,1	3,5	14,0	—	„	
		11	7/VIII	„	—	15,4	15,6	45,2	4,9	18,9	—	„	
313	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское	1	25/I	интегр	—	—	—	20,8	10,4	13,6	55,2	—	с, С
		4	14/IV	„	—	9,4	17,5	12,3	4,2	56,6	—	„	
		5	24/IV	„	—	—	18,7	14,8	10,1	56,4	—	„	
		6	5/V	„	—	—	25,5	15,3	0,2	59,0	—	„	
		—	23/V	„	1,4	5,6	5,1	74,0	13,7	0,2	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7	4/VI	интегр	—	—	13,9	25,2	8,2	52,7	—	с, С	
		8	18/VI	„	—	23,9	43,6	13,6	6,0	12,9	—	„	
		9	29/VI	„	—	—	21,4	27,6	19,1	31,9	—	„	
		10	14/VII	„	—	—	11,6	33,1	22,7	32,6	—	„	
		—	23/VII	„	38,0	16,2	13,8	22,9	3,3	5,8	—	„	
		11	31/VII	„	34,2	20,7	20,4	1,1	1,7	21,9	—	„	
		12	8/VIII	„	54,4	7,1	8,5	5,5	0,7	23,8	—	„	
316	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су	4	26/IV	интегр	—	—	—	23,1	17,8	59,1	—	с, С	
		6	14/V	„	—	—	24,7	27,9	14,0	33,4	—	„	
		7	17/V	„	—	—	41,4	7,6	6,1	44,9	—	„	
		—	21/V	„	—	—	8,8	17,9	19,7	53,6	—	„	
		8	22/V	„	—	9,3	14,0	34,9	17,4	24,4	—	„	
		9	27/V	„	—	—	1,2	19,9	30,7	48,2	—	„	
		10	17/VI	„	—	28,9	15,9	29,1	13,0	13,1	—	„	
		—	23/VI	„	10,7	16,2	18,9	30,8	12,5	10,9	—	„	
		11	27/VI	„	—	—	16,6	53,5	8,6	21,3	—	„	
		13	14/VII	„	27,7	—	39,0	20,2	4,4	8,7	—	„	
		14	20/VII	„	25,2	17,8	20,3	23,2	3,6	9,9	—	„	
		15	26/VII	„	24,3	16,4	17,6	22,8	6,5	12,4	—	„	
		16	2/VIII	„	27,9	12,6	16,3	21,2	4,7	17,3	—	„	
		17	21/VIII	„	21,7	14,5	16,5	23,3	3,8	20,2	—	„	
319	р. Ак-Су — с. Чон-Арык	4	6/IV	интегр	—	—	—	8,3	35,4	56,3	—	с, С	
		5	22/IV	„	—	—	—	54,2	20,8	25,0	—	„	
		6	4/V	„	—	—	—	83,9	6,4	9,7	—	„	
		8	7/VI	„	7,1	9,4	12,7	36,0	2,2	32,6	—	„	
		9	23/VI	„	26,2	13,9	12,9	22,0	4,0	21,0	—	„	
		11	27/VI	„	7,2	7,2	13,0	37,4	3,6	31,6	—	„	
		12	9/VII	„	4,0	7,2	10,4	41,0	28,8	8,6	—	„	
		13	21/VII	„	50,5	5,6	6,7	19,4	3,2	14,6	—	„	
		14	28/VII	„	14,5	7,2	8,5	33,4	8,8	27,6	—	„	
		15	9/VIII	„	20,1	10,4	11,3	31,5	6,0	20,7	—	„	
		16	29/VIII	„	—	—	—	86,5	10,8	2,7	—	„	
327	р. Талас — с. Буденновское	—	15/V	интегр	—	—	—	30,1	8,2	61,7	—	с, С	
		—	23/V	„	30,8	—	12,5	25,5	6,1	25,1	—	„	
		—	31/V	„	—	—	47,1	13,4	10,9	28,6	—	„	
		8	13/VI	„	—	—	—	27,9	38,6	33,5	—	„	
		—	20/VI	„	—	—	—	50,9	14,9	34,2	—	„	
		—	30/VI	„	—	—	—	41,6	57,3	1,1	—	„	
		—	10/VII	„	—	—	—	40,1	11,5	48,4	—	„	
		—	20/VII	„	—	—	—	29,3	26,2	44,5	—	„	
		—	31/VII	„	—	—	—	37,5	17,3	45,2	—	„	
		—	15/VIII	„	—	—	—	33,8	22,1	44,1	—	„	
		—	25/VIII	„	—	—	—	46,4	52,2	1,4	—	„	
328	р. Талас — с. Кировское	2	19/II	интегр	—	—	0,8	31,7	23,6	43,9	—	с, С	
		4	10/IV	„	—	—	11,2	39,5	6,3	43,0	—	„	
		6	11/V	„	—	—	0,2	17,2	15,1	67,5	—	„	
		7	18/V	„	—	—	1,8	28,2	15,3	54,7	—	„	
		10	25/VI	„	—	—	—	30,7	14,7	54,6	—	„	
		11	12/VII	„	—	—	—	31,1	5,1	63,8	—	„	
		12	19/VII	„	—	—	—	22,5	14,5	63,0	—	„	
		13	31/VII	„	—	—	—	38,1	7,2	54,7	—	„	
		14	8/VIII	„	—	—	—	51,5	7,1	41,4	—	„	
		15	30/VIII	„	—	—	—	69,2	9,4	21,4	—	„	
		16	28/IX	„	—	—	—	56,6	9,6	33,8	—	„	
		18	20/XI	„	—	—	—	36,1	6,1	57,8	—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
341	р. Асса — ст. Маймак	5	29/IV	интегр	—	12,2	22,5	53,1	12,2		—	п	
		8	14/VI	„	—	26,1	6,0	3,5	64,4		—	„	
		14	13/X	„	4,0	4,9	38,2	52,9	—		—	с, п	
						0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01				
344	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	2	20/I	интегр		1,1	15,2	43,8	39,9		—	С	
		4	28/II	„		0,9	4,7	28,7	65,7		—	„	
		5	5/III	„		1,3	19,8	34,4	44,5		—	„	
		7	20/III	„		6,5	9,6	27,9	56,0		—	„	
		15	29/V	„		0,3	21,5	39,0	39,2		—	„	
		21	24/VII	„		1,1	20,0	37,0	41,9		—	„	
		25	25/IX	„		1,6	14,4	38,2	45,8		—	„	
		27	12/XI	„		1,4	22,6	30,6	45,4		—	„	
345	р. Кашан — аул Кульджа	3	23/II	интегр		0,2	2,8	14,3	82,7		—	С	
		4	7/III	„		11,6	26,0	16,0	46,4		—	„	
		7	9/IV	„		1,9	11,0	36,9	50,2		—	„	
		9	18/IV	„		0,1	9,3	39,4	51,2		—	„	
		11	14/V	„		0,1	7,1	21,6	71,2		—	„	
346	р. Кушк — пос. Палач-Пая	1	12/I	интегр		6,0	3,0	16,5	74,5		—	С	
		2	26/II	„		3,9	23,6	12,7	59,8		—	„	
		3	20/III	„		0,2	6,5	5,8	87,5		—	„	
		5	10/IV	„		0,5	8,5	32,5	58,5		—	„	
		6	25/IV	„		0,1	6,9	21,1	71,9		—	„	
349	р. Теджен — аул Атаяб	1	26/I	интегр		2,8	2,3	20,2	74,7		—	С	
		4	10/III	„		0,7	1,3	8,3	89,7		—	„	
		5	22/III	„		0,6	2,5	13,3	83,6		—	„	
		12	8/VI	„		0,5	7,2	22,6	69,7		—	„	
		13	14/VI	„		1,0	9,4	23,9	65,7		—	„	
		14	25/VI	„		0,2	4,4	20,9	74,5		—	„	
				„									

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Влекомые наносы								
					100—50	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—2**	**2—1**			
123	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	7	19/V	0,52	—	32,8	32,1	16,1	5,8	13,2	—	с	
		7	19/V	0,55	8,2	67,3	20,3	3,4	0,5	0,3	—	„	
		7	19/V	0,65	—	25,2	34,2	21,9	16,4	2,3	—	„	
		7	19/V	0,75	—	11,2	24,0	19,2	21,6	24,0	—	„	
		9	11/VI	0,45	—	22,0	26,6	46,4	3,8	1,2	—	„	
		9	11/VI	0,55	—	19,0	40,1	23,1	13,4	4,4	—	„	
		9	11/VI	0,65	11,3	59,4	19,3	8,6	1,2	0,2	—	„	
		9	11/VI	0,75	—	2,3	43,5	32,8	17,4	4,0	—	„	
		11	24/VI	интегр	15,7	37,1	21,6	11,8	8,9	4,9	—	„	
		12	28/VI	„	8,0	52,6	15,8	7,7	4,4	11,5	—	„	
		13	30/VI	„	19,1	47,5	20,5	9,1	2,4	1,4	—	„	
		14	12/VII	0,45	—	61,2	27,0	9,0	0,8	2,0	—	„	
		14	12/VII	0,55	14,4	32,0	35,2	14,8	2,8	0,8	—	„	
		14	12/VII	0,66	12,4	69,3	15,1	2,8	0,2	0,2	—	„	
		14	12/VII	0,76	—	51,8	22,1	14,8	5,5	5,8	—	„	
		15	25/VII	интегр	8,7	28,4	23,8	14,2	12,2	12,7	—	„	
		16	31/VII	„	—	32,2	16,4	17,6	13,7	20,1	—	„	
		17	7/VIII	„	—	4,9	24,4	20,6	20,7	29,4	—	„	
		18	28/VIII	0,55	—	—	32,5	34,5	15,3	17,7	—	„	
		18	28/VIII	0,66	—	—	24,5	35,7	15,2	24,6	—	„	
					>100	**100—50**	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—2**	**<2**		
141	р. Нарын — г. Уч-Курган	7	14/V	интегр	—	27,0	40,1	18,7	9,4	3,5	1,3	–	с
		8	22/V	„	15,4	31,3	28,7	9,1	4,9	3,7	6,9	—	„
		9	3/VI	„	—	5,6	40,7	22,8	15,3	7,4	8,2	—	„
		10	15/VI	„	—	13,0	44,1	23,6	12,3	6,2	0,8	—	„
		11	23/VI	„	—	18,9	37,8	18,9	10,3	9,7	4,4	—	„
		12	29/VI	„	10,6	29,8	33,5	14,2	6,9	4,2	0,8	—	„
		15	20/VII	„	4,1	17,3	40,7	22,2	8,4	6,5	0,8	—	„
		16	31/VII	„	2,5	27,1	46,3	16,9	4,8	2,1	0,3	—	„
		17	10/VIII	„	—	16,7	52,8	23,6	5,1	1,5	0,3	—	„
		19	29/VIII	„	—	28,9	43,6	21,3	5,2	1,0	—	—	„
161	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	12	28/V	0,23	8,4	32,0	39,2	12,5	6,2	1,7		132	„
		12	28/V	0,95	4,7	31,7	37,0	15,5	8,2	2,9		120	„
		12	28/V	0,80	20,8	28,0	35,4	12,8	3,0	—		150	„
		17	28/VI	0,37	10,1	31,1	32,0	19,5	7,1	0,2		100	„
		17	28/VI	0,54	14,7		38,0	25,7	15,1	6,5	—	110	„
		17	28/VI	0,71	10,1		26,7	39,6	18,8	4,6	0,2	130	„
		22	9/VIII	0,65	—		51,0	17,1	18,0	9,7	4,2	91	„
		22	9/VIII	0,69	19,2		42,0	20,9	13,1	4,8	—	113	„
		22	9/VIII	0,73	—		50,6	27,3	13,3	8,8	—	84	„
					>100	**100—50**	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—2**	**2—1**		
197	р. Сох — кишл. Сары-Канда	6	21/V	0,30	—	—	26,1	30,1	21,9	16,1	5,8	54	с
		6	21/V	0,38	—	—	8,9	26,6	45,2	12,1	7,2	31	„
		9	16/VI	0,31	—	10,3	39,0	24,6	14,5	10,2	1,4	82	„
		9	16/VI	0,39	—	54,4	10,8	5,3	8,6	9,9	11,0	116	„
		14	14/VII	0,31	—	21,3	46,8	14,0	6,1	6,9	4,9	128	„
		14	14/VII	0,39	31,9	32,7	22,9	6,3	2,5	1,8	1,9	144	„
		14	14/VII	0,46	—	—	45,5	5,3	8,0	32,4	8,8	89	„
		15	24/VII	0,27	—	47,7	31,3	8,5	4,4	7,2	0,9	121	„
		15	24/VII	0,34	30,1	20,7	29,1	13,3	4,0	2,2	0,6	169	„
		17	27/VII	0,24	—	29,2	34,7	13,0	7,1	11,5	4,5	117	„
		17	27/VII	0,31	—	30,6	48,3	13,1	2,5	4,1	1,4	136	„
		17	27/VII	0,38	—	27,8	50,6	12,5	4,9	3,1	1,1	105	„
		17	27/VII	0,45	—	50,6	29,0	8,6	3,8	6,6	1,4	87	„
					>100	**100—50**	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—2**			
207	р. Ангрен — с. Турк	7	9/V	0,62	—	—	—	18,2	68,2	13,6	—	с	
		7	9/V	0,54	50,7	35,2	10,1	3,1	0,7	0,2	—	„	
		7	9/V	0,46	22,8	57,6	18,1	0,5	0,7	0,3	—	„	
		7	9/V	0,39	—	83,0	13,0	2,0	1,7	0,3	—	„	
		7	9/V	0,31	62,1	30,2	4,0	1,8	1,6	0,3	—	„	
		7	9/V	0,24	97,9	—	1,4	0,3	0,3	0,1	—	„	
		7	9/V	0,16	—	—	60,0	13,3	20,0	6,7	—	„	
		8	14/V	0,62	57,4	33,5	7,4	1,0	0,5	0,2	—	„	
		8	14/V	0,54	—	—	64,3	20,2	13,1	2,4	—	„	
		8	14/V	0,47	—	—	73,0	15,7	10,7	0,6	—	„	
		8	14/V	0,40	48,0	20,8	22,4	5,2	3,1	0,5	—	„	
		8	14/V	0,32	53,0	29,2	17,4	0,3	0,1	0,0	—	„	
		8	14/V	0,25	—	80,5	17,4	1,7	0,2	0,2	—	„	
		9	19/V	0,62	44,8	29,4	17,7	4,0	3,5	0,6	—	„	
		9	19/V	0,55	32,3	41,4	20,0	4,3	1,7	0,3	—	„	
		9	19/V	0,47	31,0	27,7	22,2	8,0	8,1	3,0	—	„	
		9	19/V	0,40	34,2	16,8	28,3	9,6	9,1	2,0	—	„	
		9	19/V	0,33	20,0	45,0	22,8	5,5	5,6	1,1	—	„	
		9	19/V	0,25	33,9	18,9	36,0	7,5	3,0	0,7	—	„	
		9	19/V	0,18	—	52,2	35,5	6,5	4,9	0,9	—	„	
		10	24/V	0,70	74,8	19,2	4,6	1,1	—	0,3	—	„	
		10	24/V	0,63	90,8	—	9,2	—	—	—	—	„	
		10	24/V	0,50	73,7	19,3	3,8	1,4	1,6	0,2	—	„	
		10	24/V	0,37	41,2	20,3	20,5	10,5	5,3	2,2	—	„	
		10	24/V	0,30	18,2	34,9	24,7	9,9	11,4	0,9	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расходных наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11	30/V	0,69	25,3	51,0	20,1	3,6	—	—	—	с	
		11	30/V	0,62	55,9	25,6	16,5	2,0	—	—	—	„	
		11	30/V	0,48	38,3	35,9	23,8	2,0	—	—	—	„	
		11	30/V	0,34	72,4	19,0	7,8	0,8	—	—	—	„	
		11	30/V	0,27	22,0	53,2	21,6	3,2	—	—	—	„	
		11	30/V	0,20	72,3	—	20,7	7,0	—	—	—	„	
					Донные отложения								
					> 1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,2**	**0,2—0,1**	**0,1—0,05**	**< 0,05**			
3	р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага — Керкинского канала	23	11/VIII	0.27	—	0,2	65,2	24,2	5,2	5,2	0,6	ф	
		23	11/VIII	0,45	—	—	0,1	14,7	50,3	34,9	0,2	„	
		23	11/VIII	0,75	—	0,1	54,8	14,5	13,8	16,8	0,5	„	
		23	11/VI I	0,01	—	0,4	81,4	8.7	4,3	5,2	—	„	
		23	11/VIII	0.12	—	0,5	84,0	8,3	2,3	4,9	0,6	„	
		23	11/VIII	0,28	0,2	0,8	74,0	15,8	4,4	4,8	2.4	„	
		23	11/VIII	0.37	—	0,1	83,6	9,4	2,1	4,8	0,6	„	
		23	11/VIII	0.52	—	1,6	76,1	14,6	3,0	4,7	—	„	
		23	11/VIII	0.68	—	—	46,5	46,2	3,4	3,9	0,4	„	
		23	11/VIII	0,77	—	0,2	75,3	15,3	2,1	7,1	0,5	„	
		24	18/VIII	0,90	—	—	43,6	46,3	4,8	5,3	0,5	„	
		24	18/VIII	0,86	—	—	65.9	26,0	3,3	4,8	0,5	„	
		24	18/VIII	0,78	—	5,1	70,5	18,6	2,8	3,0	—	„	
		24	18/VIII	0.70	—	7,4	76,9	5,6	2,9	7,2	—	„	
		24	18/VIII	0.61	—	0,2	72,6	15,9	3,1	8.2	2,0	„	
		24	18/VIII	0,51	—	0,6	57,3	26,8	6,2	9,1	—	„	
		24	18/VIII	0,43	—	0,3	65.8	23,6	3,9	6.4	0.6	„	
		24	18/VIII	0,30	—	1,5	78,9	9,4	2,2	8,0	—	„	
		24	18/VIII	0.18	—	0,2	88,6	7,7	2,2	1,3	—	„	
		24	18/VIII	0.04	—	—	57,5	30,1	6,2	6,2	0,4	„	
		24	18/VIII	0,32	—	0,2	76,2	12,3	5,2	6,1	—	„	
		25	22/VIII	0.90	—	—	14,6	68,5	9,6	7,3	0,4	„	
		25	22/VIII	0,85	—	—	74,7	20,2	1,9	3,2	0,5	„	
		25	22/VIII	0,78	—	—	77,0	16,2	2,2	4.6	0,5	„	
		25	22/VIII	0,69	0,1	2,0	73,1	18,0	2.6	4,2	3,8	„	
		25	22/VIII	0,61	—	—	53.9	36,7	5,0	4,4	0,5	„	
		25	22/VIII	0,59	—	—	43,2	47,5	4,8	4,5	0,5	„	
		25	22/VIII	0,35	—	1,7	73,6	16,5	2,6	5,6	—	„	
		25	22/VIII	0,24	—	0,1	68,0	22 6	2,9	6,4	0.6	„	
		25	22/VIII	0.15	—	0,1	61,9	24,8	4,0	9,2	0,5	„	
		26	25/VIII	0,89	—	0,5	73,9	20.3	2,2	3,1	0,5	„	
		26	25/VIII	0,85	—	0,2	72,4	19,2	2,7	5,5	—	„	
		26	25/VIII	0,78	—	0,2	77,7	16,5	1,8	3,8	0,6	„	
		26	25/VIII	0,68	—	2,0	85,0	8,8	2,7	1,5	—	„	
		26	25/VIII	0,60	—	0,2	64,5	22,7	5,3	7,3	0,5	„	
		26	25/VIII	0,51	—	0,7	40,8	43.6	5,0	9,9	—	„	
		26	25/VIII	0,44	—	—	59,3	28,2	5,4	7,1	0,5	„	
		26	25/VIII	0,36	—	0,4	83,2	8,2	2,2	6,0	0,6	„	
		26	25/VIII	0,17	—	0,1	70.6	22.1	2,6	4,6	0,5	„	
		26	25/VIII	0,06	—	—	29,7	54,9	8,7	6,7	0,4	„	
		27	28/VIII	0,91	—	—	33,8	54,4	2,6	9,2	0,4	„	
		27	28/VIII	0,82	0,2	1,9	85,7	6,5	1,5	4,2	2,0	„	
		27	28/VIII	0,69	—	—	81,0	12.5	1,8	4,7	0,5	„	
		27	28/VIII	0,55	—	0,5	60,0	27,4	7,3	4,8	—	„	
		27	28/VIII	0,60	—	—	43.7	45,5	3,6	7,2	—	„	
		27	28/VIII	0,49	—	0,2	63,6	27,3	3,5	5,4	0,6	„	
		27	28/VIII	0,34	—	0,6	85,9	7,8	2,6	3,1	—	„	
		27	28/VIII	0.22	—	—	59,7	32,2	2,7	5,4	0,4	„	
		28	31/VIII	0,90	—	1,0	55,3	35,3	4,2	4,2	0,5	„	
		28	31/VIII	0,84	—	0,1	78,1	14,8	2,0	5,0	—	„	
		28	31/VIII	0,74	0,1	12,5	77,1	6,4	1,1	2,8	4,0	„	
		28	31/VIII	0.63	—	0,2	80,5	11,2	1,8	6,3	0,6	„	
		28	31/VIII	0,52	—	0,1	25.2	59,0	8,3	7,4	0,5	„	
		28	31/VIII	0,39	—	0,4	73,7	16,9	4,9	4,1	0,5	„	
		28	31/VIII	0,37	—	0,3	70,5	18,0	4,4	6,8	—	„	
		28	31/VIII	0,25	—	0,6	81,3	10,7	1 9	5,5	0,7	„	
		28	31/VIII	0,12	—	—	59.7	28,6	4,7	7,0	0,5	„	
		29	6/IX	0,92	—	—	40,2	44,0	8,4	7,4	0,4	„	
		29	6/IX	0,86	—	0,1	76.8	14,4	2,3	6,4	—	„	
		29	6/IX	0,75	—	0,5	82,5	10,2	1,5	5,3	0,6	„	
		29	6/IX	0,66	—	0,2	29.9	56,2	6,6	7,1	0,5	„	
		29	6/IX	0,59	0,9	7,9	71,8	11,2	1,6	6.6	8,0	„	
		29	6/IX	0,51	—	0,1	65,4	23,5	4,8	6,2	0.6	„	
		29	6/IX	0,40	—	0,1	84,0	5,5	1,6	8,8	5,0	„	
		29	6/IX	0,32	—	—	41,2	43,0	7,2	8,6	0,5	„	
		29	6/IX	0,19	—	0,7	77,3	15,2	1,8	5,0	2.0	„	
		29	6/IX	0.08	—	—	4,7	39,1	31,6	24,6	0,5	„	
		29	6/IX	0,60	—	0,2	46,6	32,2	3,5	17,5	0,6	„	
		29	6/IX	0,37	—	0,1	53,1	34,8	5,3	6,7	0,5	„	
		30	10/IX	0,88	—	—	34,0	56,9	4,3	4,8	0,4	„	
		30	10/IX	0,84	—	—	43,7	43,3	4,0	9,0	0,4	„	
		30	10/IX	0.75	—	0,3	66,1	26,6	2,4	4,6	0,9	„	
		30	10/IX	0,67	—	0,1	36,5	51,2	5.5	6,7	0,6	„	
		30	10/IX	0,59	—	0,2	75,9	17,2	2,8	3,9	0,6	„	
		30	10/IX	0,51	—	—	6,8	67,6	16,4	9,2	0,5	„	
		30	10/IX	0,29	—	1,6	84,9	7,6	1,8	4,1	2,0	„	
		30	10/IX	0.19	—	—	78,2	15,7	2,2	3,9	0.6	„	
		30	10/IX	0,11	—	—	55,4	35,6	3,5	5.5	0,4	„	
		30	10/IX	0,02	—	0,1	70,4	20,1	4,8	4,6	0,6	„	

№ станции (поста)	Река и место-положение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		30	10/IX	0,81	—	—	50,4	37,8	2,4	9,4	0,4	ф	
		31	15/IX	0,89	—	—	16,7	68,9	8,4	6,0	0,4	„	
		31	15/IX	0,82	—	0,2	85,0	11,7	0,6	2,5	0,6	„	
		31	15/IX	0,76	—	0,1	75,5	16,5	2,1	5,8	0,6	„	
		31	15/IX	0,69	—	0,1	65,6	26,4	2,6	5,3	0,6	„	
		31	15/IX	0,67	—	—	53,5	37,3	2,5	6,7	0,5	„	
		31	15/IX	0,57	—	—	65,1	22,6	3,7	8,6	0,6	„	
		31	15/IX	0,50	—	0,2	74,0	20,0	2,6	3,2	2,1	„	
		31	15/IX	0,41	—	3,4	78,1	13,4	2,6	2,5	—	„	
		31	15/IX	0,30	—	0,2	78,3	16,1	1,9	3,5	—	„	
		31	15/IX	0,21	—	0,1	56,4	34,7	4,2	4,6	—	„	
		31	15/IX	0,11	—	—	45,1	38,5	10,6	5,8	0,4	„	
		31	15/IX	0,04	—	0,2	23,0	32,3	29,9	14,6	0,6	„	
		31	15/IX	0,79	—	—	66,4	27,0	2,4	4,2	0,5	„	
		32	20/IX	0,88	—	0,1	57,5	33,9	2,8	5,7	—	„	
		32	20/IX	0,81	—	1,4	84,9	8,5	1,7	3,5	—	„	
		32	20/IX	0,73	—	0,8	90,2	4,7	1,5	2,8	—	„	
		32	20/IX	0,61	—	0,2	67,8	25,7	2,1	4,2	—	„	
		32	20/IX	0,56	—	4,8	82,3	8,2	1,7	3,0	—	„	
		32	20/IX	0,50	—	0,2	70,7	24,1	1,8	3,2	0,5	„	
		32	20/IX	0,86	—	5,9	77,5	12,0	2,0	2,6	—	„	
		32	20/IX	0,26	—	0,4	85,1	10,8	1,8	1,9	—	„	
		32	20/IX	0,17	—	—	63,2	28,2	3,0	5,6	0,5	„	
		32	20/IX	0,11	—	—	0,2	15,3	58,3	26,2	0,3	„	
		32	20/IX	0,05	—	0,2	81,4	12,5	1,3	4,6	0,6	„	
		32	20/IX	0,92	—	0,1	58,0	32,3	3,8	5,8	0,6	„	

Пробы донных отложений 1—3 (расход № 23), 11 (расход № 24), 11, 12 (расход № 29), 11 (расход № 30), 13 (расход № 31), 12 (расход № 32) взяты в протоках левого берега.

						1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	< 0,01			
127	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак	—	25/III	интегр		21,8	78,2	—	—	—	—	с	
		8	27/VI	0,1		0,7	8,5	57,7	21,1	12,0	—	с, п	
		8	27/VI	0,5		15,9	84,1	—	—	—	—	с	
		8	27/VI	0,9		57,6	42,4	—	—	—	—	„	
		17	31/X	0,1		—	19,8	53,7	17,7	8,8	—	п	
		17	31/X	0,5		75,3	24,7	—	—	—	—	с	
		17	31/X	0,9		73,2	26,8	—	—	—	—	„	
128	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	17	28/X	0,5		36,1	48,3	15,6	—	—	—	с, п	
		17	28/X	0,9		—	8,7	91,3	—	—	—	п	
129	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	—	20/III	интегр; в. 200 *м*		7,0	34,8	2,2	56,0	—	—	с, п	
		—	29/VI	интегр		3,1	70,7	26,2	—	—	—	„	
		—	30/VII	0,1		—	100	—	—	—	—	с	
		—	30/VII	0,5		—	100	—	—	—	—	„	
		—	30/VII	0,9		—	19,3	41,9	38,8	—	—	п	
		—	13/XI	интегр		—	100	—	—	—	—	с	
		—	15/XII	„		—	100	—	—	—	—	„	
133	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	4	24/IV	0,1		—	54,5	3,6	41,9	—	—	п	
		4	24/IV	0,5		22,2	77,8	—	—	—	—	с	
		7	26/V	0,5		71,9	28,1	—	—	—	—	„	
		7	26/V	0,9		12,8	87,2	—	—	—	—	„	
		12	23/VII	0,1		6,1	93,9	—	—	—	—	„	
		12	23/VII	0,5		11,5	88,5	—	—	—	—	„	
		12	23/VII	0,9		8,1	35,2	4,8	40,0	11,9	—	с, п	
		14	15/IX	0,1		—	27,3	33,9	29,6	9,2	—	п	удельный вес 2,6
		14	15/IX	0,5		61,2	38,8	—	—	—	—	с	удельный вес 2,6
		14	15/IX	0,9		—	46,3	42,2	11,5	—	—	п	удельный вес 2,6

						> 100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	< 2			
141	р. Нарын — г. Уч-Курган	2	28/III	1,0		5,5	40,9	45,6	6,4	1,6	—	—	—	с	
		2	28/III	0,00		—	21,1	46,1	32,0	—	—	0,8	—	„	
		6	7/V	0,00		—	68,9	29,4	1,1	0,2	0,1	0,3	—	„	
		6	7/V	1,0		19,1	27,3	47,0	5,9	0,6	0,1	—	—	„	
		8	22/V	1,0		10,0	39,3	32,4	14,2	3,6	0,5	—	—	„	
		8	22/V	0,0		—	35,6	44,0	13,2	5,1	0,9	1,2	—	„	
		9	3/VI	1,0		—	23,0	55,6	19,1	2,0	0,1	0,2	—	„	
		9	3/VI	0,00		—	37,5	53,1	8,1	1,2	0,1	—	—	„	
		14	10/VII	0,00		—	17,7	60,4	20,5	1,3	0,1	—	—	„	
		14	10/VII	1,0		—	44,3	46,0	9,2	0,4	0,1	—	—	„	
		15	20/VII	1,0		—	39,3	51,4	8,6	0,6	0,1	—	—	„	
		15	20/VII	0,00		—	21,2	50,8	23,7	4,0	0,1	0,2	—	„	
		20	11/IX	1,0		7,7	46,4	34,4	3,9	5,4	2,2	—	—	„	
		20	11/IX	0,00		—	49,8	23,6	13,6	7,2	4,4	1,4	—	„	

						> 100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	2—1			
161	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	—	25/III	0,00; н. 25 *м*		32,8	28,0	22,0	9,7	2,5	5,0	—	—	с	
		—	25/III	0,51; остров		22,6	26,6	25,0	14,6	5,5	3,5	2,2	—	„	
		—	25/III	1,00; н. 35 *м*		—	35,4	31,8	18,2	7,1	4,8	2,7	—	„	
		—	24/V	0,00; н. 30 *м*		15,4	30,3	24,5	15,0	9,7	4,0	1,1	—	„	
		—	24/V	0,00; в. 60 *м*		10,7	23,3	30,0	22,5	6,9	5,1	1,5	—	„	
		—	24/V	1,00; н. 45 *м*		—	20,0	30,9	27,2	12,8	6,6	2,5	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)									Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
		19	17/VII	0,00; н. 25 $м$	37,8	27,4	16,8	8,0	3,3	5,7	1,0			—	с	
		19	17/VII	остров; н. 56 $м$	35,9	20,4	19,1	12,2	9,0	2,7	0,7			—	„	
		19	17/VII	1,00; н. 40 $м$	15,6	42,1	19,6	11,6	5,7	4,7	0,7			—	„	
		—	16/IX	—	28,1	35,7	20,5	7,0	4,5	3,8	0,4			—	„	
		—	16/IX	—	39,9	28 6	14,0	5,7	8,0	2,8	1,0			—	„	
		—	16/IX	—	23,5	39,0	19,7	7,7	5,2	4,1	0,8			—	„	
					100—50	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—3**	**< 3**						
207	р. Ангрен — с. Турк	2	16/IV	0,00; в. 130 $м$	2,2	16,9	23,8	30,0	6,5	20,6				—	с	
		4	24/IV	0,00; в. 130 $м$	6,2	32,0	28,6	19,2	5,6	8,4				—	„	
		5	30/IV	0,00; в. 130 $м$	12,0	36,0	15,6	13,8	6,0	16,6				—	„	
					> 100	**100—50**	**50—20**	**20—10**	**10—5**	**5—3**	**3—1**	**< 1**				
		—	11/VI	мель; н. 200 $м$	14,8	23,2	31,7	4,9	3,4	1,8	3,7	16,5		110	с	
		18	29/VIII	остров; н. 300 $м$	21,6	23,0	14,8	5,4	7,3	6,3	21,6			—	„	
					20—10	**10—5**	**5—2**	**2—1**	**1—0.25**	**0.25—0,1 0,1—0,05**		**00,5— —0.01**	**< 0,01**			
239	р. Арыс — ст. Арыс	6	30/III	0,1	—	—	—	—	4,5	24.0	14,6	42,5	14,4	—	п	
		6	30/III	0,5	9,0	34,2	12,7	14,0	23,8	6,3	—	—	—	—	„	
		6	30/III	0,9	—	—	—	—	11,7	77,2	3,0	8,1	—	—	„	объемный вес 1,6 удельный вес 2,7
		8	28/V	0,5	—	4,7	2,7	5,9	80,0	6,7	—	—	—	9,0	с	объемный вес 1,3 удельный вес 2,7
		8	28/V	0,9	—	—	—	—	70,2	29,8	—	—	—	—	„	удельный вес 2,7
		10	17/VII	0,1	3,2	11,2	8,2	11,6	21,1	44,7	—	—	—	—	„	объемный вес 1.8 удельный вес 2,6
		10	17/VII	0,5	—	—	1,9	12,1	75,5	10,5	—	—	—	—	„	объемный вес 1,6 удельный вес 2,6
		10	17/VII	0,9	—	—	—	—	67,6	32,4	—	—	—	—	„	объемный вес 1,8 удельный вес 2,6
						10—5	**5—2**	**2—1**	**< 1**							
		16	27/XI	0,5	—	32,0	18,0	19,0	31,0	—	—	—	—	—	с	объемный вес 1,5 удельный вес 2,6
251	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	2	17/II	0,5	—	—	—	—	—	7,6	2,7	80.4	9,3	—	п	
		2	17/II	0,9	—	—	—	—	—	3,1	3,7	73,6	19,6	—	„	
		8	13/IV	интегр	—	—	—	—	—	18,3	81.7	—	—	—	„	
		10	25/IV	„	—	—	—	—	0,3	16,9	36.3	39,5	7,0	—	„	
		16	9/VIII	0,1	—	—	—	—	50,2	12,9	6.5	30,4	—	—	„	
		16	9/VIII	0,5	—	—	—	—	48,8	4,4	10,2	18,2	18,4	—	„	
		16	9/VIII	0,9	—	—	—	—	34,3	15,4	6,0	26,4	17,9	—	„	
		—	19/XII	0,1	—	—	—	—	—	43,4	56,6	—	—	—	„	
		—	19/XII	0,5	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	„	
		—	19/XII	0,9	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	„	
					20—10	**10—5**	**5—2**	**2—1**								
295	р. Чу — с. Таш-Уткуль	2	13/III	0,1	58,3	20,2	9,4	6,3	2,9	2,5	0,3	0,1	—	—	с, п	
		2	13/III	0,5	—	—	—	—	23,4	6,8	25,4	44,4	—	—	„	
		2	13/III	0,9	—	—	—	—	—	30,1	38,8	31,1	—	—	п	
		8	10/V	0,1	—	—	—	—	29,5	65,6	3,5	1,4	—	—	с, п	
		8	10/V	0,5	—	—	—	—	80,9	19.1	—	—	—	—	с	
		8	10/V	0,9	—	—	—	—	78,1	21,9	—	—	—	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
					20—10	10—5	5—2	2—1	<1						
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14
297	р. Чу — с. Фурманово	2	9/III	интегр; в. 3,5 *км*	—	—	—	—	75,9	24,1	—	—	—	—	„	
		—	6/IV	интегр; в. 4,0 *км*	—	—	—	—	4,7	27,5	60,0	7,8	—	—	с, п	
		8	25/V	0,1 в. 4,5 *км*	—	—	—	—	43,7	56,3	—	—	—	—	с	объемный вес 1,5 удельный вес 2,6
		8	25/V	0,5 в. 4,5 *км*	—	—	—	—	99,3	0,7	—	—	—	—	„	объемный вес 1,5 удельный вес 2,6
		8	25/V	0,9; в. 4,5 *км*	—	—	—	—	71,2	28,8	—	—	—	—	„	объемный вес 1,6 удельный вес 2,8
323	р. Мерке — зим. Улбутуй	—	1/X	0,1	48,8	—	4,8	16,3	30,1	—	—	—	—	—	с	объемный вес 1,7 удельный вес 2,4
		—	1/X	0,9	57,5	—	1,5	14,5	26,5	—	—	—	—	—	„	удельный вес 2,3
341	р. Асса — ст. Маймак	4	30/III	0,5	21,1	54,9	5,2	—	19,8	—	—	—	—	—	с	
		4	30/III	0,9	37,5	17,5	7,0	11,0		19,9	2,9	2,8	1,4	—	17,6	с, п	
		—	12/IV	0,5	—	—	—	—		38 0	35,4	14,0	11,8	0,8	—	„
		—	12/IV	0,9	—	—	—	—		9,0	53,1	21,4	15,3	1,2	—	„ удельный вес 2,5

ТАБЛИЦА 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

Анализы воды включают определения ионов: кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, сульфатного, хлоридного, а также общего количества железа, кремния, жесткости воды (общей и постоянной), суммы ионов, окисляемости, свободной углекислоты, кислорода и pH воды.

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в» или «н» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в» или «н», указывает расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы.

Графа 5: бел. — белый, бесцв. — бесцветный, желт. — желтый, кор. — коричневый, крас. — красный, молочн. — молочный, оранж. — оранжевый, св. оранж. — светлооранжевый, сер. — серый, сл. бел. — слегка беловатый, сл. гол. — слабо голубой, сл. жел. — слабо желтый, сл. кор. — слабо коричневый, сл. сер. — слабо серый, сл. син. — слабо синий, тем. желт. — темножелтый.

Графа 6: мут. — мутная, оч. мутная — очень мутная, проз. — прозрачная, сл. мут. — слабо мутная.

Графа 7: $\frac{б/вк}{б/зап}$ — без вкуса, без запаха, болот. — болотный, гнил. — гнилой, илист. — илистый, сл. сол. — слабо соленый, сол. — соленый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды				Растворенные газы		pH	Форма выражения анализа	Ионная часть							Прочие элементы минерализации и характеристики				
											катионы			анионы			сумма ионов (мг/л)	железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв		окисляемость (мг O/л)
			t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)			$Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	$HCO_3^{'}$	$SO_4^{''}$	$Cl^{'}$				общая	постоянная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала																						
1	0,2; в 4	31/I / 9/II	1,4	сл. сер.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	61,3	19,5	133,5	150,5	167,8	143,2	675,8	—	—	13,1	6,73	—
										% экв	15,3	8,0	26,7	12,4	17,5	20,1				4,66	2,40	
2	0,2; в 4	8/II / 27/II	1,0	сл. бел.	—	»	—	—	—	мг/л	73,0	14,7	128,8	150,1	164,5	146,2	677,3	—	—	13,6	7,30	—
										% экв	18,2	6,0	25,8	12,3	17,1	20,6				4,85	2,59	
3	0,2; в 4	28/II / 14/III	6,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	73,6	17,0	150,2	144,6	172,8	181,2	739,4	—	—	14,2	8,13	—
										% экв	16,6	6,3	27,1	10,7	16,2	23,1				5,07	2,90	
4	0,2; в 4	11/III / 11/IV	6,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	70,3	21,3		148,1	166,2	—	—	—	—	15,2	—	4,2
										% экв										5,42		
5	0,2; в 4	28/III / 11/IV	12,9	»	—	»	—	—	—	мг/л	66,1	18,1	158,0	144,6	181,0	176,2	744,0	—	—	13,4	7,37	6,4
										% экв	14,3	6,7	28,4	10,7	16,9	22,8				4,79	2,63	
6	0,2; в 4	10/IV / 7/V	14,7	»	—	»	—	—	—	мг/л	69,8	21,2	90,2	142,8	148,1	120,9	593,0	—	—	14,6	8,58	5,0
										% экв	19,7	9,8	20,4	13,3	17,4	19,3				5,22	3,06	
7	0,3; в 4	24/IV / 17/V	18,7	»	—	»	—	—	—	мг/л	69,6	16,2	106,8	149,5	173,2	107,2	622,5	—	—	13,5	7,15	6,2
										% экв	19,1	7,3	23,6	13,5	19,8	16,7				4,80	2,55	
8	0,6; в 4	14/V / 26/V	21,5	св. оранж.	—	»	—	—	—	мг/л	66,4	17,6	63,2	137,9	139,8	75,2	500,1	—	—	13,3	7,54	—
										% экв	22,7	9,9	17,4	15,5	20,0	14,5				4,76	2,69	
9	0,8; в 4	30/V / 15/VI	21,6	сл. бел.	—	»	—	—	—	мг/л	59,8	10,8	39,5	167,2	82,3	35,6	395,2	—	—	10,8	3,92	—
										% экв	27,3	8,2	14,5	25,1	15,7	9,2				3,87	1,40	
10	0,8; в 4	15/VI / 23/VI	20,9	»	—	»	—	—	—	мг/л	49,5	9,7	50,0	169,6	74,9	33,0	386,7	—	—	9,16	2,36	9,3
										% экв	23,4	7,6	19,0	26,4	14,9	8,8				3,27	0,84	
11	0,7; в 4	29/VI / 4/VII	23,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	51,1	11,2	40,2	125,1	82,4	46,5	356,5	—	—	9,73	4,65	5,3
										% экв	25,1	9,1	15,8	20,2	16,9	12,9				3,47	1,66	
12	0,8; в 4	28/VII / 13/VIII	23,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	64,3	10,8	20,8	150,1	72,7	33,9	352,6	—	—	11,5	5,21	—
										% экв	32,6	9,0	8,4	25,0	15,2	9,8				4,10	1,86	
13	0,5; в 4	10/VIII / 27/VIII	22,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	79,5	8,4	3,8	168,4	63,5	25,8	349,4	—	—	13,1	5,89	—
										% экв	41,3	7,1	1,6	28,6	13,8	7,6				4,66	2,10	
14	0,3; в 4	20/VIII / 3/IX	22,5	»	—	»	—	—	—	мг/л	35,6	8,5	32,2	87,9	67,4	32,9	264,5	—	—	6,95	3,64	—
										% экв	23,6	9,4	17,0	19,1	18,6	12,3				2,48	1,30	
15	0,3; в 4	14/IX / 28/IX	19,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	46,2	9,5	48,0	98,8	89,6	53,9	346,0	—	—	8,66	4,77	4,8
										% экв	23,0	7,8	19,2	6,2	18,7	15,1				3,09	1,70	
16	0,3; в 4	8/X / 16/XI	18,7	2°	1	»	—	—	—	мг/л	48,7	13,3	55,0	107,4	101,2	65,9	391,5	—	—	9,87	5,52	4,8
										% экв	21,2	9,5	19,3	15,4	18,4	16,2				3,52	1,97	
17	0,3; в 4	16/XI / 10/XII	11,4	3°	1	»	—	—	—	мг/л	62,0	—	—	127,5	118,4	79,8	—	—	—	—	—	4,8
18	0,6; в 4	18/XII / 2/I-52	8,4	4°	—	»	—	—	—	мг/л	62,1	19,5	90,8	140,3	141,5	109,7	563,9	—	—	13,2	7,26	3,4
										% экв	18,6	9,6	21,8	13,8	17,6	18,6				4,70	2,59	

4. р. Аму-Дарья — г. Керки

1	0,0	20/I 30/I	0,2	сл. сер.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	70,5 16,5	24,4 9,4	128,8 24,1	153,8 11,8	169,3 16,5	164,7 21,7	711,5	—	—	15,5 5,53	8,97 3,20	—
2	0,0	19/III 11/IV	12,0	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	71,9 16,2	17,4 6,4	151,8 27,4	147,1 10,9	178,5 16,7	176,2 22,4	742,9	—	—	14,1 5,02	7,88 2,81	3,0
3	0,0	16/IV 17/V	16,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	60,8 18,3	11,9 5,9	107,0 25,8	128,8 12,7	143,1 17,9	113,8 19,4	565,4	—	—	11,3 4,02	5,97 2,13	5,7
4	0,0	23/V 7/VI	22,2	сер.	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	43,0 17,8	19,1 13,0	57,8 19,2	118,4 16,1	111,2 19,2	63,3 14,7	412,8	—	—	10.4 3,72	5,58 1,99	—
5	0,0	20/VI 4/VII	23,4	сл. сер.	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	42,0 24,5	9,1 8,8	35,5 16,7	101,3 19,4	74,2 18,0	38,1 12,6	300,2	—	—	7,99 2,85	4,03 1,44	6,1
6	0,0	16/VII 2/VIII	24,0	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	39,6 25,4	6,8 7,2	33,8 17,4	100,7 21,2	64,3 17,2	31,9 11,6	277,1	—	—	7.12 2,54	3,25 1,16	6,3
7	0,0	15/VIII 27/VIII	21,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	36,0 25,3	7,7 8,5	29,0 16,2	90,3 20,7	62 6 18,2	27,9 11,1	253,5	—	—	6,75 2,41	3,36 1,20	6,2
8	0,0	5/X 12/X	22,0	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	46,6 21,6	10,8 8,4	54,0 20,1	105,0 16,0	97,1 18,8	58,1 15,2	371,6	—	—	9,03 3,22	4,85 1,73	3,5
9	0,0	17/X 16/XI	14,5	3°	2	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	62.6 22,7	13,1 7,8	67,5 19,5	132,4 15,7	121,2 18,3	78,0 16,0	474,8	—	—	11,8 4,19	6,25 2,23	4,6
10	0,0	17/XI 10/XII	11,0	3°	1	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	61,5 22,5	15,2 9,2	62,8 18,3	126,9 15,2	120,1 18,3	79,7 16,5	466,2	—	—	12,1 4,32	6,78 2,42	3,0
11	0,0	17/XI I 2/I-52	10,8	0°	—	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	46,7 16,8	21,0 12,5	72,0 20,7	136,7 16,2	113,5 17,0	82,9 16,8	472,8	—	—	11,4 4,06	5.69 2,03	0,0

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы

1	0,8	25/I 19/V	0,0	сл. кор.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	80,5 18,7	19,5 7,4	128,8 23,9	160,5 12,2	164,5 15,9	167,3 21,9	721,1	—	—	15,8 5,62	8,72 3,11	12,7
2	0,8	9/III 24/IV	0,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	48,4 16,6	7,3 4,1	107,0 29,3	180,6 20,3	85,6 12,2	90,9 17,5	519,8	—	—	8,47 3,02	1,51 0,54	3,5
3	0,7	26/III 15/VI	9,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	77,4 17,8	0,4 0,2	173,5 32,0	162,3 12,3	185,4 17,8	153,0 19,9	752,0	—	—	10,9 3,89	4,29 1,53	4,9
4	0,7	30/III 24/IV	11,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	74,8 18,9	14,6 6,1	123,2 25,0	83,6 6,9	182,6 19,2	166,5 23,9	645,3	—	—	13,8 4,93	6,03 2,15	6,3
5	0,8	18/IV 15/VI	15,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	72,7 17,2	24,6 9,5	123,0 23,3	148,3 11,5	185,4 18,2	152.2 20,3	706,2	—	—	15,8 5,65	9,53 3,40	5,0
6	0,8	25/IV 15/VI	18,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	72,7 18,2	20,3 8,4	117,0 23,4	154,4 12,7	178,8 18,6	132,2 18,7	675,4	—	—	14,9 5,30	8,30 2,96	6,5
7	0,8	28/IV 15/VI	19,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	68,6 17,8	20,6 8,8	113,0 23,4	145,8 12,4	175,5 18,9	127,6 18,7	651,1	—	—	14,3 5,11	8,16 2,91	5,7
8	0,8	4/V 1/VIII	16,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	72,5 20,3	18,3 8,4	95,2 21,3	147,7 13,5	163,0 19,0	110,0 17,5	607,5	—	—	14,3 5,12	8,10 2,89	4,8
9	0,8	10/V 3/VIII	20,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	88,3 22,6	19,5 8,2	94,0 19,2	162,3 13,6	197,6 21,0	106,5 15,4	668,2	—	—	16,8 6,01	9,87 3,52	9,8
10	0,8	15/V 1/VIII	19,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	69,1 19,8	25,8 12,2	78,8 18,0	146.4 13,8	153.1 18,3	110,9 17,9	584,1	—	—	15,6 5,57	9,36 3,34	6,1
11	0,8	19/V 1/VIII	20,9	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *%-экв*	65,7 20,2	23,4 11,8	72,8 18,0	165,3 16,7	146.6 18,8	83,4 14,5	557,2	—	—	14,6 5,20	7,51 2,68	2,3
12	0,2	12/VI 13/VIII	21,5	»	оч. мут.	»	—	2,1	8,04	*мг/л* *%-экв*	60,0 25,6	11,1 7,8	48.8 16,6	150,7 21,1	106,6 18,9	41,6 10,0	418,8	—	—	11,0 3,91	4,68 1,67	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы HCO_3'	SO_4''	Cl'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	0,4	16/VI / 13/VIII	22,8	жел.	оч. мутн.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	53,9	28,4	44,2	223,9	86,8	46,4	483,6	—	—	14,1	4,49	1,5
										% экв	19,8	17,1	13,1	27,0	13,3	9,7				5,02	1,60	
14	0,4	20/VI / 13/VIII	24,4	»	»	»	—	2,6	7,88	мг/л	55,4	16,0	43,8	153,8	90,9	50,2	410,1	—	—	11,4	4,99	2,0
										% экв	23,7	11,3	15,0	21,6	16,2	12,2				4,08	1,78	
15	0,4	28/VI / 13/VIII	21,3	»	»	»	—	1,8	8,03	мг/л	53,3	11,6	59,2	172,7	92,8	43,2	432,8	—	—	10,1	3,03	4,4
										% экв	22,2	7,9	19,9	23,7	16,1	10,2				3,61	1,08	
16	0,7	12/VII / 27/VIII	26,5	»	»	»	—	1,8	7,90	мг/л	57,8	9,9	39,5	155,0	79,1	38,3	379,6	—	—	10,3	3,98	6,8
										% экв	27,4	7,7	14,9	24,1	15,6	10,3				3,69	1,42	
17	0,8	17/VII / 27/VIII	24,4	»	»	»	—	1,8	8,03	мг/л	45,1	10,2	40,2	120,2	83,2	35,4	334,3	—	—	8,66	3,87	7,4
										% экв	23,9	8,9	17,2	20,9	18,4	10,7				3,09	1,38	
18	0,7	27/VII / 27/VIII	25,2	»	»	»	—	1,7	8,08	мг/л	47,8	9,7	34,0	120,2	75,8	35,4	322,9	—	—	8,94	4,15	5,4
										% экв	26,3	8,8	14,9	21,7	17,3	11,0				3,19	1,48	
19	0,7	2/VIII / 12/X	25,2	»	мут.	»	—	1,8	8,25	мг/л	46,1	10,6	38,8	110,4	85,6	40,0	331,5	—	—	8,89	4,51	1,4
										% экв	24,4	9,2	16,4	19,2	18,8	12,0				3,17	1,61	
20	0,7	11/VIII / 12/X	24,1	»	»	»	—	1,5	7,97	мг/л	45,1	7,7	38,5	109,2	75,7	37,7	313,9	—	—	8,07	3,81	0,7
										% экв	25,4	7,1	17,5	20,2	17,8	12,0				2,88	1,36	
21	0,9	24/VIII / 17/X	26,6	»	»	»	—	1,8	7,88	мг/л	55,2	8,4	34,5	144,0	72,4	34,1	348,6	—	—	9,67	3,81	1,0
										% экв	28,6	7,1	14,3	24,4	15,6	10,0				3,45	1,36	
22	0,8	31/VIII / 17/X	18,8	»	»	»	—	0,8	7,85	мг/л	52,6	10,0	40,0	137,9	74,1	44,0	358,6	—	—	9,64	4,04	1,6
										% экв	26,0	8,1	15,9	22,4	15,3	12,3				3,44	1,44	
23	0,8	7/IX / 16/XI	20,2	2°	1	»	—	1,2	7,73	мг/л	42,5	9,5	34,8	101,3	74,2	38,6	300,9	—	—	8,13	4.46	7,2
										% экв	24,7	9,1	16,2	19,3	17,9	12,8				2,90	1,59	
24	0,7	18/IX / 16/XI	17,0	3°	1	»	—	1,7	7,76	мг/л	45,6	10,1	42,5	101,9	86,5	47,6	334,2	—	—	8,72	4,71	10,3
										% экв	23,7	8,6	17,7	17,3	18,7	14,0				3,11	1,68	
25	0,5	28/IX / 16/XI	18,2	3°	1	»	—	1,7	7,72	мг/л	52,5	10,1	49,2	114,7	93,9	55,9	376,3	—	—	9,67	5,05	6,9
										% экв	24,2	7,6	18,2	17,3	18,1	14,6				3,45	1,80	
26	0,7	3/X / 16/XI	15,8	7°	1	»	—	1,7	7,82	мг/л	59,8	9,7	50,5	134,8	96,4	56,2	407,4	—	—	10,6	5,05	6,8
										% экв	25,7	6,9	17,4	19,1	17,3	13,6				3,78	1,80	
27	0,6	13/XI / 10/XII	7,4	2°	1	»	—	1,2	7,73	мг/л	72,7	17,4	58,8	141,6	130,0	84,3	504,8	—	—	14,2	8,19	8,3
										% экв	24,5	9,7	15,8	15,7	18,2	16,1				5,06	2,92	
28	0,7	13/XII / 28/I-52	5,4	6°	2	»	—	—	7,65	мг/л	80,0	17,1	79,5	186,7	136,5	94,7	594,5	—	—	15,1	7,06	6,8
										% экв	23,3	8,2	18,5	17,8	16,6	15,6				5,39	2,52	
20. р. Вахш — г. Гарм																						
1	0,6; в 10	21/III / 17/IV	4,4	крас.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	111,0	18,7	175,0	136,0	264,9	224,7	930,3	—	—	19,8	—	—
										% экв	19,7	5,5	24,8	7,9	19,6	22,5				7,08		
2	0,6; в 10	30/III / 30/VIII	8,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	—	—	—	—	244,5	191,2	—	—	—	25,4	—	—
																				9,06		

3	0,6; в 10	24/IV 14/VII	10,6	крас.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	113,0 21,6	24,3 7,6	135,5 20,8	135,5 8,5	258.1 20,6	193,8 20,9	860,2	—	—	21,4 7,64	15,5 5,54	—
4	0,6; в 10	26/IV 14/VII	11,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	117,9 20,2	15,3 4,3	186,0 25,5	196,5 11,0	284,5 20,3	192,8 18,7	993,0	—	—	20,0 7,14	11,4 4,08	—
5	0,6; в 10	5/V 14/II	12,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	123,6 23,7	28,3 8,9	113,5 17,4	178,2 11,2	245,7 19,6	177,1 19,2	866,4	—	—	23,8 8,50	16,0 5,70	—
6	0,6, в 10	15/V 14/VII	14,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	107,9 23,6	18,0 6,5	113,0 19,9	140,3 10,1	227,5 20,8	154,3 19,1	761,0	—	—	19,2 6,86	13,3 4,75	—
7	0,6; в 10	5/VI 14/VII	16,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	110,7 30,4	15,7 7,1	56,5 12,5	276,2 25,0	124,9 14,3	68,7 10,7	652,7	—	—	19,1 6,81	7,20 2,57	—
8	0,6; в 10	29/VI 14/VII	14,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	91,9 25,5	22,0 12,9	40,7 11,6	131,8 15,4	150,5 22.2	61,6 12,4	498,5	—	—	15,1 5,40	9,52 3,40	—
9	0,6; в 10	8/VII 30/VIII	13,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	71,9 28,5	10,4 6,9	46.0 14,6	115,3 15,0	120,0 19,9	67,3 15,1	430,9	—	—	12,5 4,45	7,70 2,75	—
10	0,6; в 10	16/VII 30/VIII	15,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	68,5 30,0	16,3 11,8	23,5 8,2	129,4 18,6	117,3 21,4	40,3 10,0	395,3	—	—	13,3 4,76	7,95 2,84	—
11	0,6; в 10	27/VII 30/VIII	17,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	74,1 33,4	13,8 10,3	17,5 6,3	147,7 21,8	96,9 18,1	39,9 10,1	389,0	—	—	13,6 4,84	10,1 3,60	—
12	0,6; в 10	10/VIII 10/IX	14,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	66,7 30,7	6,7 5,1	38,5 14,2	139,1 21,0	102,1 19,6	36,0 9,4	389,1	—	—	10,9 3,88	5,12 1,83	—
13	0,6; в 10	13/VIII 10/IX	15,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	66,2 30,1	7,7 5,7	39,0 14,2	111,0 16,6	129,9 24,5	34,6 8.9	388,4	—	—	11,0 3,93	6,47 2,31	—
14	0,6; в 10	22/VIII 12/X	14,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	96,9 41,6	4,6 3,3	14,5 5,1	153,2 21,7	102,7 18,4	40,9 9,9	412,8	—	—	14,6 5,22	8,05 2,87	—
15	0,6; в 10	8/IX 11/X	9,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	77,9 27,4	10,3 6,0	58,8 16,6	131,8 15,2	141,6 20,8	70,3 14,0	490,7	—	—	13,3 4,74	7,84 2,80	—
16	0,6; в 10	26/IX 11/X	10,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	83,2 27,4	11,4 6,2	62,0 16,4	156,2 16,9	135,8 18,7	77,3 14,4	525,9	—	—	14,2 5,09	7,67 2,74	8,5
17	0,6; в 10	6/X 18/II-52	10,0	5°	6	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	96,4 24,2	20,7 8,5	86,0 17,3	211,1 17,4	162,1 16,9	110,5 15,7	686,8	—	—	18,2 6,51	9,04 3,23	11,1
18	0,6; в 10	12/XI 18/II-52	3,0	5°	2	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	119,1 25,1	23,1 8,0	100.0 16,9	206,2 14,3	223,0 19,6	135,5 16,1	806,9	—	—	22,0 7,84	4,15 1,48	9,1
19	0,6; в 10	28/XII 22/V-52	2,5	5°	18	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	98,2 20,6	21,3 7,3	131,8 22,1	130,0 8,9	240,9 21,1	169,2 20,0	791,4	—	—	18,6 6,65	13,1 4,66	8,9
22. р. Вахш — кишл. Туткаул																								
1	0,2; н 31	3/V 25/V	11,5	сл. сер.	мут.	сл. сол. б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	80,4 21,7	12,2 5,4	105,5 22,9	144,6 12,8	174,2 19,6	115,0 17,6	631,9	—	—	14,0 5,01	7,95 2,84	2,8
2	0,2; н 31	20/IX 18/II-52	14,4	3°	2	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	63,2 24,4	13,9 8,9	53,8 16,7	113,9 14,5	128,4 20,7	67,4 14,8	440,6	—	—	12,0 4,29	7,34 2,62	2,6
3	0,2; н 31	31/X 18/II-52	10,4	4°	мут.	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	132,8 29,7	15,4 5,7	81,5 14,6	139,1 10,2	293,0 27,3	98,6 12,5	760,4	—	—	22,1 7,90	16,07 5,74	13,0
4	0,3; н 31	24/XI 19/II-52	4,1	бел.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	92,7 22,9	19,1 7,8	97,2 19,3	145,2 11,8	197,5 20,4	127,6 17,8	679,3	—	—	17,4 6,20	11,1 4,00	2,2
23. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина																								
1	0,3; в 56	28/V 26/VII	14,2	бесцв.	сл. мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	78,6 25,5	12,0 6,4	69,5 18,1	139,7 14,9	165,5 22,4	69,6 12,7	534,9	—	—	13,7 4,91	7,92 2,83	—
2	0,3; в 56	25/VI 21/VIII	14.8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	54,8 20,9	20,5 12,9	53,0 16,2	129,3 16,2	135,0 21,5	56,9 12,3	449,5	—	—	12,4 4,42	6.94 2,48	6,5

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	0,3; в 56	26/VII / 13/VIII	17,0	бесцв.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	54,4	13,6	30,0	120,1	92,6	40,6	351,3	—	—	10,6	5,80	4,6
										% экв	27,0	11,1	11,9	19,6	19,1	11,3				3,84	2,07	
4	0,3; в 56	28/IX / 16/XI	14,8	„	сл. мут.	„	—	—	—	мг/л	75,3	13,7	84,0	113,5	161,3	107,5	555,3	—	—	13,7	9,04	1,0
										% экв	22,8	6,8	20,4	11,3	20,4	18,3				4,89	3,23	
5	0,4; в 56	29/X / 23/V-52	12,0	тем. жел.	мут.	„	—	—	—	мг/л	104,0	18,7	85,0	156,2	186,8	130,5	681,2	—	—	18,8	12,09	—
										% экв	25,6	7,6	16,8	12,6	19,2	18,2				6,73	4,32	
										37. р. Гунт — г. Хорог												
1	0,8; в 9	14/I / 4/VII	0,2	бесцв.	проз.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	26,5	5,1	17,5	100,1	28,0	7,9	185,1	—	—	4,87	1,43	—
										% экв	27,0	8,6	14,4	33,6	11,9	4,5				1,74	0,51	
2	0,8; в 8	24/II / 6/VII	1,7	„	„	„	—	—	—	мг/л	24,8	6,1	10,2	89,1	24,7	6,5	161,4	—	—	4,87	1,79	3,5
										% экв	28,8	11,6	9,6	33,9	11,9	4,2				1,74	0,64	
3	0,8; в 8	27/IV / 4/VII	11,2	„	„	„	—	—	—	мг/л	26,5	6,1	13,0	100,1	23,1	7,9	176,7	—	—	5,10	1,50	2,0
										% экв	28,2	10,7	11,1	35,0	10,3	4,7				1,82	0,57	
4	0,8; в 8	8/VI / 4/VII	11,6	„	„	„	—	—	—	мг/л	16,4	2,5	6,5	58,0	14,8	1,0	99,2	—	—	2,88	1,37	—
										% экв	31,8	8,1	10,1	36,8	12,0	1,2				1,03	0,49	
5	0,8; в 8	13/VII / 11/X	11,6	„	„	„	—	—	—	мг/л	13,6	3,4	6,8	51,2	12,4	4,5	91,9	—	—	2,69	1,48	2,5
										% экв	27,6	11,4	11,0	34,1	10,6	5,3				0,96	0,53	
6	0,8; в 8	15/VIII / 11/X	12,0	„	„	„	—	—	—	мг/л	16,7	3,6	12,0	64,1	19,0	5,6	121,0	—	—	3,16	1,37	1,5
										% экв	25,8	9,3	14,9	32,6	12,4	5,0				1,13	0,49	
7	0,8; в 8	16/XI / 23/V-52	4,0	„	„	„	—	—	—	мг/л	19,2	8,0	18,0	84,2	22,6	8,2	160,2	—	—	3,81	1,18	—
										% экв	23,1	9,6	17,3	33,2	11,3	5,5				1,36	0,42	
										57. р. Кафирниган — кишл. Чинар												
1	0,2; н 16	31/III / 18/VI	10,0	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	30,1	9,5	3,5	114,7	24,8	0,7	183,3	—	—	6,38	2,04	4,1
										% экв	31,0	16,1	2,9	38,8	10,8	0,4				2,28	0,73	
										59. р. Кафирниган — кишл. Тартки												
1	0,7; в 20	25/III / 18/VI	13,0	сл. жел.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	39,8	9,4	31,5	164,1	45,4	13,8	304,0	—	—	7,73	1,37	—
										% экв	24,7	9,6	15,7	33,5	11,7	4,8				2,76	0,49	
2	0,7; в 20	28/IV / 18/VI	18,0	„	„	„	—	—	—	мг/л	32,8	7,0	12,5	129,4	20,6	5,9	208,2	—	—	6,22	1,43	5,2
										% экв	30,1	10,7	9,2	39,0	7,9	3,1				2,22	0,51	
3	0,7; в 20	21/VI / 23/V-52	21,6	бесцв.	4	„	—	—	—	мг/л	27,6	11,9	23,8	151,3	21,4	15,0	251,0	—	—	6,61	1,57	—
										% экв	20,6	14,6	14,8	37,0	6,7	6,3				2,36	0,56	
4	0,7; в 20	5/VII / 23/V-52	21,4	„	7	„	—	—	—	мг/л	30,1	4,5	14,0	114,1	19,3	5,5	187,5	—	—	5,24	1,23	—
										% экв	30,9	7,6	11,5	38,5	8,2	3,3				1,87	0,44	
5	0,7; в 20	25/XI / 23/V-52	8,0	„	25	„	—	—	—	мг/л	39,1	7,3	26,5	147,0	34,5	17,1	271,5	—	—	7,14	1,48	—
										% экв	27,0	8,3	14,7	33,4	10,0	6,6				2,55	0,53	

62. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата

1	0,4	8/I 15/VI	1,5	бесцв.	проз.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	38,3 33,7	8,0 11,7	6,5 4,6	111,0 32,1	41,1 15,2	5,4 2,7	210,3	—	—	7,20 2,57	2,86 1,02	5,4
2	0,2	13/II 26/VII	1,5	„	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	39,0 30,6	8,3 10,6	14,0 8,8	117,8 30,3	49,7 16,3	7,9 3,4	236,7	—	—	7,36 2,63	2,74 0,98	4,5
3	0,9	30/IV 18/VI	4,8	„	сл. мут.	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	38,7 31,9	10,0 13,6	6,8 4,5	163,5 44,3	15,7 5,5	0,4 0,2	235,1	—	—	7,70 2,75	1,34 0,48	6,0
4	0,4	10/V 18/VI	11,5	„	проз.	„	—	—	—	*мг/л*	33,1	1,2		89,7	14,0	—		—	—	4,90 1,75	1,76 0,63	1,4
5	0,6	7/VI 26/VII	13,5	сер.	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	23,9 30,7	6,8 14,4	3,8 4,9	94,0 39,7	15,7 8,5	2,6 1,8	146,8	—	—	4,90 1,75	1,65 0,59	3,8
6	0,6	17/XI 23/V–52	6,8	бесцв.	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	25,0 26,7	11,0 11,8	13,5 11,5	101,3 35,5	18,1 8,1	10,8 6,4	179,7	—	—	5,04 1,80	1,51 0,54	—

67. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя

1	0,5; н 4	21/III 15/VI	—	бесцв.	проз.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	26.6 34,8	3,9 8,4	6,5 6,8	95,2 40,8	14,8 8,1	1,3 1,1	148,3	—	—	4,62 1,65	1,40 0,50	5,6
2	0,2; н 4	12/IV 15/VI	8,0	„	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	25,4 33,4	4,7 10,3	6,0 6,3	98,8 42,7	11,5 6,3	1,3 1,0	147,7	—	—	4,65 1,66	1,29 0,46	3,0
3	0,1; н 4	15/V 26/VII	9,8	„	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	21,9	9,5	—	83,0	15,7	—	—	—	—	5,24 1,87	2,30 0,82	—

71. р. Ханака — кишл. Али-Беги

1	0,1	27/IV 18/VI	13,8	сер.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	29,0 23,9	10,7 14,5	17,5 11,6	126,9 34,3	34,7 11,9	8,0 3,8	226,8	—	—	6,52 2,33	1,74 0,62	—
2	0,2	9/V 18/VI	16,4	сл. жел.	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	26,7	7,8		114,7	16,5	—	—	—	—	5,52 1,97	1,40 0,50	3,4
3	0,1	9/VI 26/VII	17,2	бесцв.	проз.	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	28,5 40,8	3,9 9,2	—	86,6 41,4	11,6 7,0	2,0 1,6	132,6	—	—	4,87 1,74	1,88 0,67	3,9
4	0,4	26/XI 23/V–52	4,0	„	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	25,7 31,4	4,8 9,8	9,0 8,8	106,8 42,9	12,3 6,4	1,2 0,7	159,8	—	—	4,70 1,68	—	—

73. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова

1	0,5; н 5	5/IV 17/IV	14,8	сл. бел.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	55,3 34,0	7,2 7,3	17,8 8,7	166,6 33,6	59,2 15,2	3,7 1,2	309,8	—	—	9,39 3,35	2,61 0,93	7,1
2	—	10/VIII 10/IX	19,6	„	„	„	—	—	8,18	*мг/л* *% экв*	62,5 33,5	10,5 9,2	21,5 7,3	197,7 34,8	62,5 13,9	4,3 1,3	359,0	—	—	11,2 3,98	2,89 1,03	1,8
3	1,0; н 5	21/IX 11/X	16,0	„	„	„	—	—	8,61	*мг/л* *% экв*	69,4 32,8	13,1 10,3	18,2 6,9	226,4 35,2	67,4 13,3	5,7 1,5	400,2	—	—	12,7 4,54	3,11 1,11	3,1

75. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар

1	0,8; в 16	20/III 17/IV	10,7	сл. бел.	сл. мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	78,5 22,7	20,8 9,9	74,8 17,4	189,2 18,0	233,2 28,2	23,4 3,8	620,3	—	—	15,8 5,63	7,63 2,72	3,6
2	0,9; в 16	6/IV 17/IV	14,1	„	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	63,8 26,4	13,4 9,1	43,5 14,5	160,5 21,8	144,8 25,0	13,6 3,2	439,6	—	—	12,0 4,28	5,24 1,87	4,1
3	0,9; в 16	17/V 26/V	21,4	сл. кор.	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	66,3 31,5	9,7 7,7	27,5 10,8	150,1 23,6	120,1 24,0	8,9 2,4	382,6	—	—	11,5 4,11	5,24 1,87	—
4	0,9; в 16	23/VI 4/VII	21,6	сл. бел.	„	„	—	—	—	*мг/л* *% экв*	78,9 28,1	20,7 12,1	34,5 9,8	170,8 19,9	180,5 26,7	16,8 3,4	502,2	—	—	15,8 5,64	8,47 3,02	9,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы HCO_3'	SO_4''	Cl′	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	0,7; в 16	26/VII / 2/VIII	17,1	сл. бел.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	73,1	27,1	42,0	166,4	202,8	21,7	533,1	—	—	16,5	9,31	3,3
										% экв	24,1	14,7	11,2	18,0	27,9	4,1				5,88	3,32	
6	0,8; в 16	10/VIII / 27/VIII	16,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	81,6	28,3	46,8	157,4	238,6	26,0	578,7	—	—	17,9	11,2	2,7
										% экв	24,6	14,1	11,3	15,6	30,0	4,4				6,40	3,98	
7	0,6; в 16	14/IX / 28/IX	17,9	»	проз.	»	—	—	—	мг/л	113,3	29,4	53,8	214,8	278,0	32,4	721,7	—	—	22,6	13,15	1,0
										% экв	27,7	11,8	10,5	17,2	28,3	4,5				8,07	4,69	
8	0,8; в 16	18/X / 16/XI	18,4	2°	2	»	—	—	—	мг/л	86,9	21,3	49,8	187,3	211,0	22,1	578,4	—	—	17,1	8,97	8,0
										% экв	26,9	10,8	12,3	19,0	27,1	3,9				6,09	3,20	
9	0,6; в 16	19/XI / 11/XII	19,1	3°	7	»	—	—	—	мг/л	76,4	26,3	34,0	187,3	179,3	19,3	522,6	—	—	16,7	8,63	3,0
										% экв	26,0	14,7	9,3	20,9	25,4	3,7				5,98	3,08	
77. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад																						
1	0,5	10/II / 19/V	12,4	сл. гол.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	73,2	11,9	27,2	250,2	70,8	5,2	438,5	—	—	13,0	2,41	8,7
										% экв	31,9	8,6	9,5	35,8	12,8	1,4				4,63	0,86	
2	0,6	7/III / 25/V	8,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	58,3	12,2	16,2	180,0	71,8	4,4	342,9	—	—	11,0	3,45	0,8
										% экв	31,9	11,0	7,1	32,3	16,3	1,4				3,91	1,23	
3	0,6	5/V / 25/V	—	»	мут.	»	—	—	—	мг/л	39,1	6,1	—	48,2	38,0	11,7	143,1	—	—	6,87	5,21	4,0
										% экв	39,8	10,2		20,7	20,7	8,6				2,45	1,86	
4	0,7	28/VI / 16/XI	14,6	3°	11	»	—	—	—	мг/л	28,3	6,6	5,2	92,1	28,0	2,5	162,7	—	—	5,47	2,22	2,4
										% экв	32,6	12,5	4,9	34,9	13,4	1,7				1,95	0,79	
5	—	17/VIII / 16/XI	18,7	сл. гол.	проз.	»	—	—	—	мг/л	31,9	6,1	4,2	98,2	29,7	1,2	171,3	—	—	5,86	2,27	1,6
										% экв	35,2	11,0	3,8	35,6	13,7	0,7				2,09	0,81	
6	0,6	21/IX / 17/XI	15,9	2°	25	»	—	—	—	мг/л	67,4	8,5	12,0	205,6	51,1	4,0	348,6	—	—	11,4	2,75	0,5
										% экв	37,0	7,7	5,3	37,1	11,7	1,2				4,06	0,98	
7	—	XII / 10/XII	11,0	2°	18	»	—	—	—	мг/л	52,9	6,1	6,2	141,6	46,1	4,0	256,9	—	—	8,80	3,06	1,8
										% экв	38,9	7,4	3,7	34,2	14,2	1,6				3,14	1,09	
78. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад																						
1	0,7	22/I / 25/V	2,6	сл. гол.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	71,9	11,6	25,2	154,4	129,6	11,4	404,1	—	—	12,7	6,17	1,7
										% экв	32,3	8,6	9,1	22,8	24,3	2,9				4,54	2,20	
2	0,7	27/II / 25/V	9,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	69,6	8,0	37,2	166,6	114,8	18,2	414,4	—	—	11,6	4,60	0,9
										% экв	30,9	5,9	13,2	24,3	21,2	4,5				4,13	1,64	
3	0,7	14/IV / 17/V	12,4	жел.	»	»	—	—	—	мг/л	56,0	7,9	29,8	171,5	82,3	4,0	351,5	—	—	9,64	2,64	—
										% экв	30,1	7,0	12,9	30,3	18,5	1,2				3,44	0,94	
4	0,7	11/VIII / 16/XI	19,8	сл. гол.	»	»	—	—	—	мг/л	60,4	7,9	33,5	155,6	109,6	6,4	373,4	—	—	10,3	3,87	5,7
										% экв	30,1	6,5	13,4	25,4	22,8	1,8				3,67	1,38	
5	0,7	25/X / 16/XI	12,8	5°	25	»	—	—	—	мг/л	66,4	9,0	22,8	138,5	117,0	8,9	362,6	—	—	11,4	5,58	11,3
										% экв	33,4	7,4	9,2	22,9	24,6	2,5				4,05	1,99	
6	0,8	21/XII / 19/III–52	7,0	6°	25	»	—	—	—	мг/л	65,6	13,4	44,5	202,6	123,2	10,1	459,4	—	—	12,3	3,73	1,3
										% экв	26,6	8,9	14,5	26,9	20,8	2,3				4,38	1,33	

83. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар

1	0,7	30/IV / 17/V	—	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	33,5	10,8	38,7	169,6	62,5	1,6	316,7	—	—	7,18 / 2,56	—	9,8
										% экв	20,3	10,8	18,9	33,7	15,8	0,5						
2	—	28/VI / 2/VIII	17,6	»	»	»	—	—	7,18	мг/л	31,4	7,4	9,2	89,1	48,5	2,8	188,4	—	—	6,11 / 2,18	2,86 / 1,02	3,6
										% экв	30,8	12,0	7,2	28,6	19,8	1,6						
3	0,8	25/IX / 11/X	17,8	»	»	»	—	—	7,89	мг/л	69,4	8,4	37,5	170,2	126,8	7,9	420,2	—	—	11,6 / 4,15	4,51 / 1,61	1,4
										% экв	30,6	6,1	13,3	24,7	23,4	1,9						

88. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад

1	0,3	9/IV / 7/V	16,5	сл. бел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	167,1	45,6	531,3	160,5	519,5	705,9	2129,9	—	—	33,9 / 12,09	—	2,5
										% экв	12,5	5,6	31,9	3,9	16,3	29,8						
2	0,4	11/IV / 7/V	16,0	жел.	»	»	—	—	—	мг/л	133,1	39,4	321,2	181,8	379,3	420,2	1475,0	—	—	27,7 / 9,88	—	11,1
										% экв	14,6	7,1	28,3	6,5	17,4	26,1						
3	0,6	21/V / 13/VI	18,2	крас.	»	»	—	—	—	мг/л	71,5	32,7	165,8	154,4	231,7	196,3	852,4	—	—	17,5 / 6,26	10,9 / 3,90	—
										% экв	13,9	10,4	25,7	9,8	18,7	21,5						

89. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи

1	0,4; в 3	11/III / 11/IV	13,1	—	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	42,4	12,9	9,5	201,4	9,9	2,1	278,2	—	—	8,92 / 3,18	0,90 / 0,32	—
										% экв	29,8	14,9	5,3	46,4	2,8	0,8						
2	0,4	14/IV / 17/V	12,7	сл. жел.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	48,6	5,6	9,5	187,3	9,0	0,5	260,5	—	—	8,07 / 2,89	0,70 / 0,25	3,4
										% экв	37,2	7,0	5,8	46,9	2,9	0,2						
3	0,4	30/VI / 1/VIII	17,3	бесцв.	проз.	»	—	—	—	мг/л	34,4	14,7	10,5	188,5	6,2	4,5	258,8	—	—	8,21 / 2,93	0,79 / 0,28	0,8
										% экв	25,6	18,1	6,3	46,2	1,9	1,9						
4	0,4	15/VIII / 27/IX	22,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	41,9	4,7	21,5	186,7	10,7	2,0	267,5	—	—	6,95 / 2,48	—	4,0
										% экв	31,3	5,8	12,9	45,9	3,3	0,8						
5	0,4	25/X / 10/XII	15,0	7	25	»	7,29	—	8,31	мг/л	40,2	13,4	7,8	193,4	9,9	1,7	266,4	—	—	8,69 / 3,11	1,04 / 0,37	1,5
										% экв	29,4	16,1	4,5	46,3	2,9	0,8						

91. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи

1	—	28/II / 11/IV	3,4	сл. жел.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	67,9	21,4	6,2	228,2	74,0	4,4	402,1	—	—	14,4 / 5,15	4,60 / 1,64	6,6
										% экв	31,4	16,3	2,3	34,6	14,2	1,2						
2	—	31/III / 24/IV	12,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	50,0	10,9	31,0	220,3	44,4	3,9	360,5	—	—	9,53 / 3,40	—	4,2
										% экв	26,8	9,7	13,5	38,9	9,9	1,2						
3	—	31/V / 14/VII	13,9	»	»	»	—	—	—	мг/л	47,1	11,5	16,2	186,1	31,3	8,8	301,0	—	—	9,25 / 3,30	1,77 / 0,63	4,0
										% экв	29,7	12,1	8,2	38,8	8,1	3,1						
4	—	31/VII / 1/IX	19,0	бесцв.	проз.	»	—	—	—	мг/л	64,8	28,2	31,8	264,2	106,3	10,0	505,3	—	—	15,5 / 5,55	4,12 / 1,47	1,0
										% экв	23,7	17,0	9,3	31,7	16,2	2,1						
5	—	30/IX / 10/XII	15,7	3	25	»	—	—	—	мг/л	59,9	21,1	27,2	269,7	57,6	6,6	442,1	—	—	13,2 / 4,72	1,91 / 0,68	0,9
										% экв	25,7	14,9	9,4	38,0	10,3	1,7						
6	—	30/XI / 12/XII	8,2	2	25	»	—	—	—	мг/л	63,6	19,0	25,2	253,2	69,1	5,3	435,4	—	—	13,3 / 4,73	2,50 / 0,89	1,3
										% экв	27,5	13,6	8,9	36,1	12,5	1,4						

92. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон

1	0,1, н 3	24/II / 7/III	9,4	сл. бел.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	65,0	23,6	29,2	238,0	106,9	8,2	470,9	—	—	14,5 / 5,18	4,29 / 1,53	—
										% экв	25,5	15,3	9,2	30,7	17,5	1,8						
2	0,2; н 3	10/IV / 7/V	17,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	60,5	19,5	32,8	265,4	65,8	7,6	451,6	—	—	12,95 / 4,62	1,82 / 0,65	8,5
										% экв	25,5	13,5	11,0	36,7	11,5	1,8						
3	0,1; н 3	28/VI / 19/VII	22,9	сл. жел.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	44,4	23,3	29,0	190,4	92,3	9,4	388,8	—	—	11,6 / 4,14	3,62 / 1,29	5,6
										% экв	21,0	18,1	10,9	29,4	18,1	2,5						

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	0,1; н 3	27/VIII / 27/IX	22,7	сл. жел.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	51,3	13,9	36,8	193,4	80,6	11,4	387,4	—	—	10,4	2,41	3,0
										% экв	24,8	11,0	14,2	30,7	15,2	3,1				3,70	0,86	
5	0,1; н 3	13/X / 12/XII	18,4	5°	13	»	—	—	—	мг/л	54,9	28,1	38,8	254,4	101,0	11,8	489,0	—	—	14,2	3,28	1,2
										% экв	20,8	17,5	11,7	31,6	15,9	2,5				5,05	1,17	
6	0,1; н 3	27/XII / 28/I-52	2,4	7°	8	»	—	—	—	мг/л	63,4	24,2	27,8	248,4	92,1	9,7	465,6	—	—	14,4	3,76	2,0
										% экв	25,2	15,9	8,9	32,5	15,3	2,2				5,15	1,34	
94. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау																						
1	0,6; в 8	8/II / 11/IV	1,0	бесцв.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	42,9	9,3	15,5	167,2	32,9	3,6	271,4	—	—	8,13	1,57	4,2
										% экв	30,4	10,8	8,8	38,9	9,7	1,4				2,90	0,56	
2	0,6; в 8	13/III / 11/IV	5,7	сл. жел.	»	»	—	—	—	мг/л	41,2	10,5	11,8	160,5	31,3	3,8	259,1	—	—	8,19	1,85	2,8
										% экв	30,4	12,7	6,9	38,8	9,6	1,6				2,92	0,66	
3	0,5; в 8	15/IV / 17/V	11,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	41,9	7,9	19,0	163,5	34,6	3,4	270,3	—	—	7,68	1,40	—
										% экв	29,8	9,3	10,9	38,3	10,3	1,4				2,74	0,50	
4	0,7; н 133	27/VI / 1/VIII	14,9	бесцв.	»	»	—	—	—	мг/л	24,8	4,7	6,2	100,1	10,7	0,8	147,3	—	—	4,57	1,21	0,9
										% экв	33,0	10,4	6,6	43,6	5,9	0,5				1,63	0,43	
5	0,7; н 133	28/VIII / 27/IX	14,5	»	проз.	»	—	—	—	мг/л	31,0	2,3	10,5	110,4	14,4	1,9	170,5	—	—	4,88	1,04	2,0
										% экв	35,8	4,5	9,7	41,9	6,9	1,2				1,74	0,37	
6	0,3; н 133	28/IX / 17/X	10,6	»	»	»	7,11	2,2	8,06	мг/л	29,3	6,1	50,8	220,9	13,2	3,3	323,6	—	—	5,49	—	1,3
										% экв	18,3	6,3	25,4	45,4	3,5	1,1				1,96		
7	0,6; н 133	28/XII / 15/I-52	1,2	5°	9	»	—	—	8,18	мг/л	35,3	8,1	12,8	147,7	18,9	4,1	226,9	—	—	6,78	—	2,3
										% экв	30,0	11,3	8,7	41,3	6,6	2,1				2,42		
95. р. Кара-Су — кишл. Улян																						
1	0,5; в 7	28/VI / 1/VIII	15,6	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	39,4	15,8	14,0	207,4	13,2	5,4	295,2	—	—	9,17	0,59	1,1
										% экв	25,7	17,0	7,3	44,4	3,7	1,9				3,27	0,21	
2	0,5; в 7	27/XII / 14/I-52	9,5	5°	25	»	—	—	8,18	мг/л	40,6	12,1	13,5	195,3	11,9	3,7	277,1	—	—	8,44	0,70	2,5
										% экв	28,4	13,9	7,7	45,1	3,5	1,4				3,01	0,25	
97. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон																						
1	0,4; н 1	23/V / 26/VII	10,1	бесцв.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	62,2	14,1	31,2	191,6	71,2	31,4	401,7	—	—	11,9	3,87	—
										% экв	28,2	10,5	11,3	28,5	13,5	8,0				4,26	1,38	
2	0,4; н 1	30/VIII / 27/IX	12,2	»	проз.	»	—	—	—	мг/л	39,2	6,2	13,2	129,4	38,6	2,7	229,3	—	—	6,92	1,96	2,3
										% экв	32,7	8,5	8,8	35,4	13,3	1,3				2,47	0,70	
3	0,4; н 1	19/IX / 11/X	12,7	»	»	»	—	—	8,26	мг/л	40,5	7,2	17,2	138,5	46,1	2,6	252,1	—	—	7,32	1,93	1,6
										% экв	30,6	8,9	10,5	34,4	14,5	1,1				2,61	0,69	
4	0,4; н 1	26/XII / 15/I-52	4,7	10°	»	»	—	—	8,18	мг/л	38,5	13,6	20,0	161,1	46,4	8,0	287,6	—	—	8,52	2,13	3,6
										% экв	25,0	14,6	10,4	34,4	12,6	3,0				3,04	0,76	

98. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар

1	0,4; н 6	5/IV / 7/V	7,5	бесцв.	сл. мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	104,7	12,0	34,2	120,8	264,9	3,6	540,2	—	—	17,4 / 6,22	12,2 / 4,37	2,4
										% экв	34,5	6,5	9,0	13,0	36,3	0,7						
2	0,4; н 6	25/V / 14/VII	9,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	47,0	4,5	4,0	115,3	46,1	1,1	218,0	—	—	7,63 / 2,72	3,08 / 1,10	1,8
										% экв	40,8	6,4	2,8	32,8	16,7	0,5						
3	0,4; н 6	31/VIII / 27/IX	15,5	»	проз.	»	—	—	—	мг/л	92,2	5,8	13,8	133,6	161,1	3,3	409,8	—	—	14,2 / 5,08	8,58 / 3,06	0,9
										% экв	40,8	4,3	4,9	19,4	29,8	0,8						
4	0,4; н 6	20/IX / 11/X	14,7	»	»	»	—	—	8,25	мг/л	95,3	7,9	18,5	113,5	198,4	5,6	439,2	—	—	15,2 / 5,41	10,4 / 3,70	0,9
										% экв	38,7	5,3	6,0	15,1	33,6	1,3						

102. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе

1	0,7; в 11	14/II / 7/III	1,7	бесцв.	проз.	сол / б/зап	—	—	—	мг/л	271,8	76,2	289,7	175,1	964,8	317,3	2 094,9	—	—	55,6 / 19,84	—	—
										% экв	21,3	9,8	18,9	4,5	31,5	14,0						
2	0,7; в 11	28/IV / 19/V	17,2	сл. бел.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	164,2	29,2	123,4	148,3	519,5	88,6	1 073,2	—	—	29,7 / 10,60	—	8,3
										% экв	26,1	7,6	16,3	7,7	34,3	8,0						
3	0,7; в 11	30/VI / 19/VII	26,2	бесцв.	проз.	»	—	—	—	мг/л	167,2	29,8	96,8	138,5	476,2	88,0	996,5	—	—	30,3 / 10,79	—	2,9
										% экв	28,4	8,4	13,2	7,7	33,9	8,4						
4	0,7; в 11	23/VIII / 27/IX	31,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	240,4	36,7	155,3	93,4	776,3	134,9	1 437,0	—	—	42,1 / 15,02	—	10,8
										% экв	28,0	7,0	15,0	3,6	37,6	8,8						
5	0,7; в 11	20/X / 12/XII	13,5	3°	25	»	—	—	—	мг/л	240,8	54,8	195,6	136,7	818,4	191,5	1 637,8	—	—	46,4 / 16,53	—	3,8
										% экв	24,4	9,1	16,5	4,5	34,5	11,0						
6	0,7; в 11	16/XII / 28/I–52	1,8	14°	25	»	—	—	—	мг/л	284,5	94,7	234,5	184,3	926,6	226,1	1 850,7	—	—	53,00 / 18,93	—	5,2
										% экв	24,7	8,2	17,1	5,3	33,6	11,1						

103. р. Катта-Уру — кишл. Қошулуш

1	0,7	12/II / 7/III	0,5	бесцв.	проз.	сол / б/зап	—	—	—	мг/л	236,4	36,5	203,3	187,3	766,9	150,0	1 580,4	—	—	41,5 / 14,80	—	—
										% экв	25,4	6,4	18,2	6,6	34,3	9,1						
2	0,7	10/IV / 7/V	14,7	сл. жел.	мут.	»	—	—	—	мг/л	172,7	30,3	179,0	159,3	635,0	97,2	1 273,5	—	—	31,2 / 11,11	—	14,6
										% экв	23,2	6,7	20,1	7,0	35,6	7,4						
3	0,8	30/VI / 19/VII	17,1	»	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	149,1	28,3	80,5	145,2	404,7	77,1	884,9	—	—	27,4 / 9,77	—	10,4
										% экв	28,6	9,0	12,4	9,2	32,4	8,4						
4	0,8	23/VIII / 27/IX	22,4	бесцв.	проз.	»	—	—	—	мг/л	227,0	19,2	128,4	116,5	658,8	93,2	1 243,1	—	—	36,2 / 12,90	—	3,0
										% экв	31,0	4,3	14,7	5,2	37,6	7,2						
5	0,8	31/X / 12/XII	8,6	4°	25	»	—	—	—	мг/л	220,1	33,0	110,2	168,4	615,8	95,7	1 243,2	—	—	38,4 / 13,70	—	2,2
										% экв	30,0	7,4	12,6	7,5	35,1	7,4						

104. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Қишлак

1	0,6; в 6	13/II / 7/III	1,0	бесцв.	проз.	сол / б/зап	—	—	—	мг/л	268,3	120,0	475,0	230,7	1 261,7	460,9	2 816,6	—	—	65,2 / 23,26	—	3,6
										% экв	15,5	11,5	23,0	4,4	30,5	15,1						
2	0,6; в 6	8/III / 11/IV	3,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	250,4	102,4	380,8	205,6	1 055,6	383,1	2 377,9	—	—	58,7 / 20,92	—	—
										% экв	17,3	11,6	21,1	4,7	30,4	14,9						
3	0,2; в 6	22/VI / 19/VII	22,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	344,1	158,8	819,1	172,1	1 813,9	843,0	4 151,0	—	—	84,8 / 30,23	—	4,5
										% экв	13,3	10,2	26,5	2,2	29,3	18,5						
4	0,2; в 6	31/X / 12/XII	8,8	4°	25	»	—	—	—	мг/л	301,8	108,7	670,8	210,5	1 431,2	663,2	3 386,2	—	—	67,3 / 24,00	—	3,3
										% экв	14,5	8,6	26,9	3,3	28,7	18,0						

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы HCO_3'	SO_4''	Cl′	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв) общая	жесткость, немецкие градусы (мг-экв) постоянная	окисляемость (мг O/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья																						
1	0,4; в 9	15/II / 25/V	0,2	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	35,7	15,9	31,5	129,4	103,2	2,9	318,6	—	—	8,65	3,44	1,1
										% экв	20,4	15,1	14,5	24,4	24,7	0,9				3,09	1,23	
2	0,9; в 9	15/IV / 17/V	7,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	49,6	16,2	16,2	131,8	106,9	2,8	323,5	—	—	10,7	5,18	2,9
										% экв	27,8	14,9	7,3	24,2	24,9	0,9				3,81	1,85	
3	0,7; в 9	15/VI / 14/VII	14,5	»	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	32,7	14,6	10,0	105.0	70.9	1,2	234,4	—	—	7,92	3,78	2,7
										% экв	25,2	18,6	6,2	26,6	22.9	0,5				2,83	1,35	
4	0,1	15/VII / 18/II-52	12,3	5°	1	»	—	—	—	мг/л	38,9	8,6	9,8	128,7	41,2	2,6	229,8	—	—	7,42	2,38	—
										% экв	31,9	11,7	6,4	34,7	14,1	1,2				2,65	0,85	
5	0 8; в 9	15/XI / 19/II-52	4,0	3°	25	»	—	—	—	мг/л	42,6	15,3	11,2	116.5	87,4	3,8	276,8	—	—	9,49	4,70	—
										% экв	27,7	16,4	5,9	24,9	23,7	1,4				3,39	1,68	
6	—	— / 18/II-52	—	—	—	»	—	—	—	мг/л	34,9	5,5	9,7	107,4	36,2	2,6	196,3	—	—	6,13	2,04	—
										% экв	33,7	8,7	7,6	34,1	14,5	1,4				2,19	0,73	
108. р. Зеравшан — мост Дупули																						
1	0,4; в 4	15/I / 26/VII	0,0	сл. син.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	39,1	17,6	30,5	155,0	94,4	3,8	340,4	—	—	9,52	3,14	3,0
										% экв	21,1	15,7	13,2	27,5	21,3	1,2				3,40	1,12	
2	0,02; в 4	17/II / 26/VII	2,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	37,6	18,8	9,5	146,4	62,6	3,9	278,8	—	—	9,60	3,56	1,5
										% экв	24,7	20,3	5,0	31,5	17,1	1,4				3,43	1,27	
3	0,02; в 4	11/III / 26/VII	5,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	37,7	19,1	13,2	152,6	67,0	2,9	292,5	—	—	9,66	3,36	2,6
										% экв	23,6	19,7	6,7	31,4	17,6	1,0				3,45	1,20	
4	0,02; в 4	5/IV / 13/VIII	6,5	жел.	мут.	»	—	—	—	мг/л	25,9	10,0	7,8	106,8	28,5	2,7	181,7	—	—	5,91	1,99	8,1
										% экв	26,7	16,9	6,4	36,2	12,2	1,6				2,11	0,71	
5	0,8; в 4	19/V / 13/VIII	13,0	сл. жел.	»	»	—	—	—	мг/л	30,5	8,6	8,2	118,4	26,8	2,1	194,6	—	—	6,24	1,82	4,5
										% экв	29,7	13,9	6,4	37,9	10,9	1,2				2,23	0,65	
6	0,5; в 4	22/VI / 28/I-52	15,1	5°	12	»	—	—	—	мг/л	33,9	10,8	8,2	134,2	31,3	2,1	220,5	—	—	7,22	2,04	1,4
										% экв	29,0	15,3	5,7	37,8	11,2	1,0				2,58	0,73	
7	0,5; в 4	22/VII / 28/I-52	16,7	2°	3	»	—	—	—	мг/л	32,4	11,2	7,0	131,2	28,0	3,1	212,9	—	—	7,11	2,04	2,4
										% экв	28,7	16,3	5,0	38,1	10,3	1,6				2,54	0,73	
8	0,5; в 4	24/VIII / 28/I-52	15,9	3°	1	»	—	—	—	мг/л	36,4	5,8	11.0	125,1	29,6	2,5	210,4	—	—	6,44	1,74	4,6
										% экв	33,2	8,8	8,0	37,4	11,3	1,3				2,30	0,62	
9	0,5; в 4	27/IX / 28/I-52	14,6	2°	6	»	—	—	—	мг/л	27,9	10,8	9,2	108,0	36.2	4,5	196,6	—	—	6,38	2,32	1,7
										% экв	26,2	16,8	7,0	33,4	14,2	2,4				2,28	0,83	
10	0,8; в 5	25/X / 2/I-52	13,1	5°	25	»	—	—	—	мг/л	31,3	9,5	16,8	118,4	47,7	2,7	226,4	—	—	6,55	2,04	1,2
										% экв	25,9	13,0	11,1	32,2	16,5	1,3				2,34	0,73	
11	0,8; в 4	30/XI / 23/V-52	7,5	сл. син.	проз.	»	—	—	—	мг/л	32,1	12,6		126,3	57,6	—	—	—	—	7,39	2.55	—
																				2,64	0,91	
12	0,4; в 4	28/XII / 23/V-52	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	35,3	13,2	12,2	123,3	58,4	3,7	246,1	—	—	7.98	3,05	—
										% экв	26,4	16,3	7,3	30,2	18,3	1,5				2,85	1,09	

110. р. Фан-Дарья — устье

1	0,9; н 2	15/II / 25/V	1,0	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	24,5	12,2	19,5	143.4	28,9	1,6	230,1	—	—	6,22 / 2,22	0,87 / 0,31	1,0
										% *экв*	20,3	16,7	13,0	39,2	10,0	0,8						
2	0,1; н 2	15/IV / 17/V	8,7	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	32,7	15,0	7,5	147,7	37,8	1,7	242,4	—	—	8,01 / 2,86	2,38 / 0,85	1,9
										% *экв*	25,8	19,5	4,7	36,7	12,5	0,8						
3	0,2; н 2	15/VI / 14/VII	12,0	»	сл. мут.	б/вк / болот	—	—	—	*мг/л*	26,1	10,1	4,5	118,4	16,5	1,2	176,8	—	—	5,96 / 2,13	1,60 / 0,57	0,9
										% *экв*	28,1	18,0	3,9	42,0	7,4	0,6						
4	—	15/VII / 18/II-52	—	6°	8	»	—	—	—	*мг/л*	30,4	9,1	6,8	131,2	14,8	2,9	195,2	—	—	6,36 / 2,27	1,43 / 0,51	2,2
										% *экв*	29,9	14,8	5,3	42,3	6,1	1,6						

111. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон

1	0,5; н 17	12/II / 19/V	0,0	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	28,8	14,4	7,5	156,8	23,8	1,8	233,1	—	—	7,34 / 2,62	1,32 / 0,47	2,2
										% *экв*	23,1	18,9	8,0	41,2	8,0	0,8						
2	0,4; н 17	15/V / 14/VII	6,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	9,9	14,0	—	80,5	24,7	—	—	—	—	4,59 / 1,64	1,90 / 0,68	8,1
										% *экв*												
3	—	15/VI / 18/II-52	7,2	6°	11	»	—	—	—	*мг/л*	18,4	8,0	6,5	88,5	16,5	1,8	139,7	—	—	4,42 / 1,58	1,46 / 0,52	3,2
										% *экв*	25,0	17,9	7,1	39,4	9,2	1,4						
4	—	15/VII / 19/II-52	7,8	5°	25	»	—	—	—	*мг/л*	22,6	8,6	5,0	103,7	14,0	1,7	155,6	—	—	5,15 / 1,84	1,48 / 0,53	1,7
										% *экв*	27,7	17,4	4,9	41,7	7,1	1,2						
5	—	15/VIII / 19/II-52	9,0	3°	18	»	—	—	—	*мг/л*	21,6	9,6	2,2	102,5	11,5	1,5	148,9	—	—	5,24 / 1,87	1,60 / 0,57	1,6
										% *экв*	27,5	20,2	2,3	42,9	6,1	1,0						

113. р. Искандер-Дарья — исток

1	0,1; н 14	27/III / 24/IV	3,5	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	20,5	5,5	4,8	90,3	8,2	0,5	129,8	—	—	4,12 / 1,47	1,20 / 0,43	—
										% *экв*	30,7	13,6	5,7	44,6	5,1	0,3						
2	0,1; н 14	11/V / 14/VII	9,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	22,4	5,5	2,0	89,1	9,1	следы	128,1	—	—	4,40 / 1,57	1,43 / 0,51	3,4
										% *экв*	31,0	13,6	2,4	44,3	5,7							
3	0,1; н 14	13/VI / 14/VII	—	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	19,7	6,4	3,8	88,5	9,9	следы	128,3	—	—	4,23 / 1,51	1,34 / 0,48	3,8
										% *экв*	29,5	16,0	4,5	43,7	6,3							
4	0,1; н 14	18/VII / 1/IX	8,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	18,9	6,1	3.3	83,0	9,1	0,8	121,2	—	—	4,03 / 1,44	1,37 / 0,49	0,7
										% *экв*	29,9	15,9	4,2	43,3	6,1	0,6						

123. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль

1	0,7; н 6	31/III / 24/IV	12,2	сер.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	67,1	18,0	123,8	216,6	247,4	38,4	711,3	—	—	13,5 / 4,83	4,40 / 1,57	7,4
										% *экв*	17,1	7,6	25,3	18,2	26,3	5,5						
2	0,7; н 6	17/IV / 17/V	14,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	68,4	25,2	49.5	188,6	166.2	32,4	530,3	—	—	15,4 / 5,48	7,18 / 2,56	8,5
										% *экв*	22,8	13,9	13,3	20,7	23,2	6,1						
3	0,7; н 6	30/IV / 19/V	16,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	70.8	33,7	57,8	184,9	218,8	36,4	602,4	—	—	17,7 / 6,30	9,64 / 3,44	2,0
										% *экв*	20,5	16,1	13,4	17,6	26,4	6,0						
4	0,7; н 6	16/V / 23/VI	16,5	оранж.	—	б/вк / гнил	—	—	—	*мг/л*	51,7	14,6	5,0	123,3	75,7	13,3	283,6	—	—	10,6 / 3,78	5,49 / 1,96	13,6
										% *экв*	32,5	15,1	2,4	25,4	19,9	4,7						
5	0,7; н 6	23/V / 7/VI	18,2	крас.	—	—	—	—	—	*мг/л*	40,7	18,9	25,2	159,9	74,7	14,6	334,0	—	—	10,0 / 3,58	3,48 / 1,24	—
										% *экв*	22,1	16,9	11,0	28,5	17,0	4,5						
6	0,7; н 6	24/VI / 13/VII	16,8	молоч.	—	—	—	—	—	*мг/л*	53.9	13,7	35,8	137 3	120,4	17,9	379,0	—	—	10,7 / 3,82	5,02 / 1,79	4,6
										% *экв*	25,6	10,8	13,6	21,4	23,8	4,8						
7	0,7; н 6	30/VI / 13/VII	18,2	»	—	—	—	—	—	*мг/л*	40,7	15,7	31,2	127,5	97,3	15,9	328,3	—	—	9,31 / 3,32	4,12 / 1,47	5,2
										% *экв*	22,2	14,1	13,7	22,9	22,2	4,9						
8	0,7; н 6	12/VII / 2/VIII	—	крас.	сл. мут.	б/вк / илист	—	—	—	*мг/л*	56,2	19,3	40,2	160,4	131,7	22,4	430,2	—	—	12,3 / 4,39	5,52 / 1,97	3,8
										% *экв*	23,3	13,3	13,4	21,9	22,8	5,3						

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl′	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	0,7; н 6	30/VII / 27/VIII	21,0	молоч.	сл. мут.	б/вк / илист	—	—	—	мг/л	47,4	18,7	42,0	133,0	131,7	23,5	396,3	—	—	10,9	5,41	4,6
										% экв	21,2	13,8	15,0	19,5	24,6	5,9				3,90	1,93	
10	0,7; н 6	28/VIII / 28/IX	19,0	сер.	»	»	—	—	—	мг/л	58,1	21,8	42,2	159,3	146,4	25,9	453,7	—	—	13,1	6,39	1,5
										% экв	22,7	14,0	13,3	20,5	23,8	5,7				4,69	2,28	
11	0,7; н 6	28/IX / 17/X	18,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	60,9	21,3	42,5	183,1	135,2	24,1	467,1	—	—	13,4	5,58	3,1
										% экв	23,4	13,5	13,1	23,2	21,6	5,2				4,79	1,99	
12	0,7; н 6	30/X / 14/I-52	11,2	3°	5	»	—	—	—	мг/л	61,9	33,7	41,8	198,3	166,2	29,0	530,9	—	—	16,4	7,78	3,7
										% экв	20,5	18,4	11,1	21,6	23,0	5,4				5,86	2,78	
13	0,7; н 6	27/XI / 2/I-52	4,9	0°	мут.	»	—	—	—	мг/л	70,1	27,4	51,5	209,9	168,6	30,4	557,9	—	—	16,1	6,98	3,8
										% экв	22,4	14,4	13,2	22,0	22,5	5,5				5,75	2,49	
124. р. Сыр-Дарья — кишл. Қзыл-Кишлак																						
1	0,4; н 14	30/V / 13/VII	20,1	кор.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	56,4	22,4	39,5	163,5	136,7	25,5	444,0	—	—	13,0	6,10	—
										% экв	22,6	14,7	12,7	21,5	22,7	5,8				4,66	2,18	
2	0,4; н 14	2/VI / 26/VII	19,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	52,9	9,5	30,0	130,0	96,8	16,7	335,9	—	—	9,58	4,23	—
										% экв	28,6	8,4	13,0	23,0	21,9	5,1				3,42	1,51	
3	0,4; н 14	25/VII / 28/IX	26,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	48,7	16,8	48,0	123,3	139,0	28,9	404,7	—	—	10,7	5,60	3,8
										% экв	21,2	12,0	16,8	17,6	25,2	7,2				3,81	2,00	
128. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык																						
1	0,5; н 250	31/V / 2/VI	23,4	бел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	170,3	31,6	34,5	161,1	411,4	45,1	853,7	—	—	31,1	—	—
										% экв	34,1	10,4	5,5	10,6	34,3	5,1				11,1		
2	0,5; н 250	15/VI / 2/VII	22,8	сер.	»	»	—	—	—	мг/л	65,3	18,2	40,8	158,0	135,4	34,8	452,5	—	—	13,3	6,53	—
										% экв	25,5	11,7	12,8	20,2	22,1	7,7				4,76	2,33	
3	0,5; н 250	31/VII / 23/VIII	26,4	жел.	»	»	—	—	—	мг/л	87,2	26,4	76,5	213,7	228,6	46,9	679,3	—	—	18,3	6,56	—
										% экв	22,7	11,3	16,0	18,3	24,8	6,9				6,52	2,34	
4	0,5; н 250	14/VIII / 23/VIII	22,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	49,1	22,2	87,2	141,6	198,3	46,9	545,3	—	—	12,0	6,11	—
										% экв	15,8	11,8	22,4	14,9	26,6	8,5				4,28	2,18	
129. р. Сыр-Дарья — г. Қзыл-Орда (в 12 км выше города)																						
1	0,1; в 200	24/III / 12/V	0,0	бел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	92,6	21,9	158,8	213,0	350,1	70,6	907,0	—	—	18,0	8,77	—
										% экв	18,1	7,0	24,9	13,7	28,5	7,8				6,42	3,13	
2	0,1; н 15	10/IV / 6/VI	12,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	121,8	48,4	86,0	288,0	334,0	65,0	943,2	—	—	28,2	—	—
										% экв	22,5	14,7	12,8	17,5	25,7	6,8				10,06		
3	0,1; н 15	30/IV / 16/VI	15,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	92,4	47,8	26,8	197,7	235,3	52,2	652,2	—	—	23,9	—	—
										% экв	24,0	20,4	5,6	16,9	25,5	7,6				8,54		
4	0,1; н 15	16/V / 16/VI	19,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	80,2	48,6	61,2	147,0	287,6	73,1	697,7	—	—	22,4	—	—
										% экв	19,1	19,1	11,8	11,5	28,6	9,9				8,00		

5	0,1; н 15	31/V / 13/VIII	21,0	бел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	91,4	30,3	33,8	262,4	153,0	32,3	603,2	—	—	19,8 / 7,05	8,16 / 2,91	—
										% экв	27,1	14,8	8,1	25,6	19,0	5,4						
6	0,1; н 15	20/VI / 13/VIII	23,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	82,0	18,8	29,5	172,7	148,1	32,3	483,4	—	—	15,8 / 5,64	8,33 / 2,97	—
										% экв	30,0	11,4	8,6	20,7	22,6	6,7						
7	0,1; н 15	30/VI / 13/VIII	21,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	93,2	16,8	17,8	141,6	168,7	32,3	470,4	—	—	16,9 / 6,03	10,8 / 3,85	—
										% экв	34,5	10,2	5,3	17,2	26,0	6,8						
8	0,1; н 15	15/VII / 21/VIII	24,7	»	»	»	—	—	—	мг/л	72,5	15,3	28,2	151,9	134,9	25,2	428,0	—	—	13,7 / 4,88	7,15 / 2,55	—
										% экв	30,1	10,5	9,4	20,7	23,4	5,9						
9	0,6; н 15	30/VII / 28/VIII	25,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	96,4	23,2	33,2	194,6	175,7	42,6	565,7	—	—	18,8 / 6,72	10,3 / 3,67	—
										% экв	29,9	11,9	8,2	19,8	22,7	7,5						
10	0,1; н 15	17/VIII / 25/VIII	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	76,2	34,3	84,0	104,3	331,6	48,6	679,0	—	—	18,6 / 6,62	—	—
										% экв	19,0	14,1	16,9	8,6	34,6	6,8						
11	0,1; н 15	31/VIII / 25/IX	18,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	71,1	28,2	61,0	148,9	216,3	48,6	574,1	—	—	16,5 / 5,87	—	—
										% экв	21,4	14,0	14,6	14,7	27,1	8,2						
12	0,1; н 15	16/IX / 29/XI	17,3	»	»	»	—	—	—	мг/л	94,6	41,5	85,0	191,0	319,2	62,1	793,4	—	—	22,8 / 8,13	—	—
										% экв	20,5	14,8	14,7	13,6	28,8	7,6						
13	0,1; н 15	30/IX / 29/XI	15,7	»	»	»	—	—	—	мг/л	109,8	49,7	48,2	178,2	325,9	63,9	775,7	—	—	26,9 / 9,57	—	—
										% экв	23,8	17,8	8,4	12,7	29,5	7,8						
133. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск																								
1	0,1; в 13	31/III / 21/V	0,0	жел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	117,4	62,5	59,0	266,6	338,6	69,2	913,3	—	—	30,8 / 11,00	—	—
										% экв	21,9	19,2	8,9	16,4	26,3	7,3						
2	0,9; в 13	18/IV / 21/V	13,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	102,0	58,6	64,8	198,9	355,4	65,3	845,0	—	—	27,8 / 9,91	—	—
										% экв	20,4	19,3	10,3	13,0	29,6	7,4						
3	0,9; в 13	16/V / 2/VI	18,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	77,2	33,4	88,8	196,5	255,1	57,5	708,5	—	—	18,5 / 6,60	8,21 / 2,93	—
										% экв	19,0	13,5	17,5	15,9	26,2	7,9						
4	0,9; в 13	16/VI / 30/VI	21,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	68,1	24,7	5,8	197,7	71,6	33,0	400,9	—	—	15,2 / 5,43	6,70 / 2,39	—
										% экв	30,0	17,9	2,1	28,6	13,2	8,2						
5	0,9; в 13	1/VII / 21/VIII	22,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	66,7	19,7	68,2	238,0	177,7	2.8	573,1	—	—	13,9 / 4,95	3,76 / 1,34	—
										% экв	21,7	10,5	17,8	25,4	24,1	0,5						
6	0,9; в 13	25/VII / 28/VIII	25,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	69,3	20,5	17,5	228,2	95,8	3,9	435,2	—	—	14,4 / 5,15	4,60 / 1,64	—
										% экв	29,6	14,4	6,9	32,0	17,0	1,0						
7	0,9; в 13	22/VIII / 6/IX	21,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	76,6	26,9	58,0	203,2	177,7	46,9	589,3	—	—	16,9 / 6,03	8,07 / 2,88	—
										% экв	22,9	13,2	13,9	19,9	22,2	7,9						
8	0,9; в 13	2/X / 20/XI	13,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	79,2	37,3	87,5	184,3	274,0	63,9	726,2	—	—	19,7 / 7,02	11,6 / 4,14	—
										% экв	18,8	14,6	16,6	14,3	27,1	8,6						
9	0,9; в 13	25/X / 29/XI	8,7	бел.	»	»	—	—	—	мг/л	89,8	37,9	57,8	175,1	269,9	50,5	681,0	—	—	21.3 / 7,60	—	—
										% экв	22,6	15,7	11,7	14,5	28,4	7,1						
136. р. Нарын — г. Нарын																								
1	0,5; н 3	23/II / 17/III	7,4	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	29,3	18,0	22.2	177,0	30,4	10.5	287,4	0,18	6,2	8,27 / 2,95	1,35 / 0,48	0,9
										% экв	19,1	19,3	11,6	37,9	8,2	3,9						
2	0,5; н 3	20/III / 28/IV	0,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	25,7	16,4	42,8	164,8	53,2	18,9	321,8	0,29	4,9	7,43 / 2,65	1,09 / 0,39	1,4
										% экв	14,7	15,6	19,7	31,1	12,8	6,1						
3	0,5; н 3	7/V / 30/V	7,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	23,6	15,7	16,0	115,9	43,2	10,9	225,3	0,45	3,6	6.98 / 2,49	2,52 / 0,90	1,2
										% экв	19,0	20,7	10,3	30,5	14.5	5,0						
4	0,5; н 3	7/VI / 29/VI	13,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	34,1	9,4	4 0	109,8	25.8	10,2	193,3	0,55	2,9	7,01 / 2,50	2,78 / 0,99	1,3
										% экв	32,3	14.6	3,1	34,2	10,3	5,5						
5	0,5; н 3	17/VIII / 10/IX	8,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	31,4	7,7	6.8	102,3	24,1	9,8	182,1	0,22	3,0	6,20 / 2,21	2,36 / 0,84	1,6
										% экв	31,8	12,7	5,5	34,2	10,1	5,7						

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Na⁺ + K⁺	анионы: HCO_3^-	SO_4^{--}	Cl^-	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
140. р. Нарын — с. Алексеевка																						
1	0,5; н 40	27/I / 19/II	0,0	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	33,7	19,8	9,8	158,7	12,9	29,3	264,2	1,24	6,9	9,48	2,94	2,3
										% экв	22,7	22,0	5,3	35,2	3,6	11,2				3,38	1,05	
2	0,5; н 40	24/III / 20/IV	7,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	38,4	19,8	31,5	201,4	34,5	28,0	353,6	1,18	10,9	10,1	1,88	3,8
										% экв	20,0	16,9	13,1	34,3	7,5	8,2				3,61	0,67	
3	0,4; н 40	26/V / 23/VI	16,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	33,4	12,9	4,8	128,1	27,8	8,7	215,7	0,02	8,4	7,65	2,61	4,6
										% экв	28,5	18,2	3,3	36,0	9,9	4,1				2,73	0,93	
4	0,4; н 40	15/VI / 3/VII	15,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	35,7	17,0	20,0	146,5	44,0	23,3	286,5	1,06	4,1	9,08	3,11	5,2
										% экв	22,4	17,6	10,0	30,1	11,6	8,3				3,24	1,11	
5	0,4; н 40	30/VII / 17/VIII	16,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	41,3	22,6	27,0	193,4	47,2	30,2	361,7	3,92	7,6	11,6	3,42	4,9
										% экв	20,6	18,6	10,8	31,7	9,8	8,5				4,13	1,22	
6	0,4; н 40	31/VIII / 27/IX	15,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	44,7	21,3	23,2	197,8	49,2	23,1	359,3	0,37	8,2	11,2	2,94	5,6
										% экв	22,7	17,8	9,5	33,0	10,4	6,6				4,00	1,05	
7	0,4; н 40	31/X / 21/XI	9,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	50,3	14,5	14,0	189,4	40,2	11,3	319,7	0,22	10,5	10,4	2,58	2,7
										% экв	29,4	14,0	6,6	36,4	9,8	3,8				3,71	0,92	
141. р. Нарын — г. Уч-Курган																						
1	0,3; в 48	27I/II / 11/IV	0,8	сер.	12	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	53,2	15,3	26,5	150,1	88,9	23,3	357,3	—	—	11,0	4,71	1,9
										% экв	26,7	12,7	10,6	24,8	18,6	6,6				3,91	1,68	
2	0,3; в 48	28/III / 11/IV	6,1	жел.	11	»	—	—	—	мг/л	54,3	15,3	35,0	156,2	97,1	28,1	386,0	—	—	11,1	4,63	5,6
										% экв	25,2	11,8	13,0	23,8	18,8	7,4				3,97	1,65	
3	0,3; в 48	13/IV / 7/V	11,4	»	мут.	»	—	—	—	мг/л	64,5	10,3	35,5	151,3	106,9	28,1	396,6	—	—	11,4	5,07	5,5
										% экв	29,3	7,7	13,0	22,6	20,2	7,2				4,07	11,81	
4	0,3; в 48	14/V / 7/VI	16,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	35,1	14,1	20,8	131,2	58,2	13,5	272,9	—	—	8,16	2,94	—
										% экв	23,4	15,5	11,1	28,7	16,2	5,1				2,91	1,05	
5	0,3; в 48	16/VI / 19/VII	16,5	сер.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	39,7	11,9	13,2	137,9	45,3	10,4	258,4	—	—	8,30	2,80	4,2
										% экв	28,4	14,0	7,6	32,3	13,5	4,2				2,96	1,00	
6	0,3; в 48	20/VII / 1/IX	18,5	жел.	»	»	—	—	—	мг/л	38,6	10,0	10,8	122,0	42,9	10,2	234,5	—	—	7,71	2,92	4,3
										% экв	30,3	12,9	6,8	31,4	14,0	4,6				2,75	1,04	
7	0,3; в 48	11/VIII / 10/IX	20,2	»	»	»	—	—	7,99	мг/л	35,9	6,8	17,0	108,6	46,1	10,3	224,7	—	—	6,59	2,50	3,9
										% экв	29,5	9,3	11,2	29,4	15,8	4,8				2,35	0,89	
8	0,3; в 48	30/IX / 10/XII	17,2	3°	25	»	—	—	7,59	мг/л	44,4	9,9	22,5	131,2	62,5	17,1	287,6	—	—	8,49	3,22	1,9
										% экв	28,2	10,3	11,5	27,3	16,6	6,1				3,03	1,15	
9	0,3; в 48	20/X / 10/XII	10,4	3°	2	»	—	—	7,59	мг/л	55,8	12,2	22,2	169,0	69,1	16,4	344,7	—	—	10,6	3,56	1,7
										% экв	29,8	10,7	9,5	29,7	15,4	4,9				3,78	1,27	
10	0,3; в 48	5/XI / 2/I–52	5,9	4°	7	»	—	—	7,59	мг/л	50,2	13,5	15,8	141,6	70,3	16,7	308,1	—	—	10,2	4,32	1,1
										% экв	29,5	13,0	7,5	27,3	17,2	5,5				3,62	1,54	

11	0,3; в 48	30/XI 2/I–52	4,1	8°	25	б/вк б/зап	—	—	7,59	*мг/л* % *экв*	46,2 25,2	16,3 14,6	23,0 10,2	152,6 27,3	75,2 17,0	18,4 5,7	331,7	—	—	10,2 3,65	3,95 1,41	2,7
12	0,3; в 48	15/XII 28/I–52	0,4	5°	18	»	—	—	8,18	*мг/л* % *экв*	51,2 25,9	16,0 13,3	26,8 10,8	158,6 26,3	84,7 17,8	20,7 5,9	358,0	—	—	10,8 3,87	4,23 1,51	1,9
161. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават																							
1	0,9; н 545	21/III 24/IV	10,2	бесцв.	0,16	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	67,7 26,6	13,4 8,6	47,0 14,8	210,5 27,1	123,4 20,2	12,2 2,7	474,2	—	—	12,6 4,48	3,67 1,31	2,2
2	0,9; н 545	27/IV 19/V	15,8	жел.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	53,1 29,4	14,1 12,8	17,5 7,8	175,7 32,0	67,5 15,5	8,0 2,5	335,9	—	—	10,7 3,81	3,36 1,20	5,0
3	1,0; н 545	29/V 23/VI	18,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,8 30,2	7,2 9,4	16,2 10,4	139,7 36,5	32,9 10,9	5,8 2,6	239,6	—	—	6,95 2,48	1,60 0,57	—
4	1,0; н 545	10/VII 26/VII	20,3	кор.	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,8 25,2	13,9 14,2	21,5 10,6	160,5 32,5	58,8 15,1	6,7 2,4	302,2	—	—	8,92 3,18	2,47 0,88	—
5	0,5; н 545	12/IX 28/IX	19,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	54,6 27,9	14,7 12,4	23,8 9,7	182,4 30,6	78,1 16,7	9,2 2,7	362,8	—	—	11,0 3,93	3,39 1,21	0,9
6	1,0; н 545	28/XII 29/I–52	5,2	3°	25	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	60,1 26,5	18,0 13,1	29,2 10,4	206,2 29,9	92,1 17,0	12,3 3,1	417,9	—	—	12,6 4,48	3,78 1,35	1,0
175. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак																							
1	0,7; н 4	26/I 13/III	0,4	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	47,6 30,9	11,8 12,6	12,5 6,5	183,1 39,0	29,8 8,0	8,0 3,0	292,8	1,30	9,8	9,59 3,42	2,10 0,75	1,7
2	0,7; н 4	29/III 17/IV	3,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	45,9 29,7	13,4 14,2	11,8 6,1	195,3 41,4	24,1 6,5	5,6 2,1	296,1	2,28	10,2	9,84 3,51	1,88 0,67	3,2
3	0,6; н 4	18/IV 23/IV	6,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	49,6 35,5	9,2 10,9	6,2 3,6	183,1 43,0	16,0 4,7	5,5 2,3	269,6	8,12	10,8	9,39 3,35	1,93 0,69	4,1
4	0,6; н 4	19/V 31/V	12,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,3 36,9	3,7 5,2	11,2 7,9	158,7 45,5	9,2 3,3	2,5 1,2	227,6	2,81	9,0	7,18 2,56	1,12 0,40	5,3
5	0,6; н 4	28/V 14/VI	8,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,0 33,5	4,6 6,1	16,2 10,4	177,0 46,3	8,1 2,7	2,2 1,0	250,1	1,21	7,6	7,12 2,54	—	4,9
6	0,6; н 4	29/VI 21/VII	9,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	35,5 33,5	5,1 8,0	11,2 8,5	140,4 43,6	10,7 4,2	4,4 2,2	207,3	1,18	11,4	6,31 2,25	1,09 0,39	4,9
7	0,6; н 4	3/VII 19/VII	10,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,2 36,1	6,2 9,4	6,0 4,5	140,4 43,4	11,1 4,3	4,4 2,3	206,3	1,24	10,0	6,95 2,48	1,57 0,56	3,8
8	0,6; н 4	30/VIII 21/IX	10,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,9 34,1	8,4 10,8	8,2 5,1	169,0 43,2	14,9 4,8	4,7 2,0	249,1	2,05	7,4	8,38 2,99	1,65 0,59	3,4
9	0,7; н 4	20/X 13/XI	5,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	45,9 30,9	10,8 12,0	13,2 7,1	198,7 44,0	16,9 4,7	3,7 1,3	289,2	1,73	5,2	9,17 3,27	1,23 0,43	2,3
10	0,7; н 4	13/XII 27/XII	1,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	51,5 31,0	11,6 11,4	15,8 7,6	203,4 40,1	29,6 7,5	7,2 2,4	319,1	1,86	4,7	10,2 3,62	1,82 0,65	2,1
177. р. Майли-Су — раб. пос. Майли-Су																							
1	0,0	22/II 11/IV	1,8	сер.	мут.	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,3 15,5	9,9 6,8	83,2 27,7	183,7 25,1	131,6 22,8	9,0 2,1	454,7	—	—	7,49 2,67	—	9,6
2	0,0	27/VII 1/IX	15,9	»	сл. мут.	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	34,2 31,8	5,7 8,7	12,8 9,5	128,7 39,2	24,7 9,5	2,6 1,3	208,7	—	—	6,11 2,18	1,37 0,49	5,7
3	0,0	25/X 2/I–52	11,5	5°	мут.	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,0 27,9	7,2 8,3	24,8 13,8	145,2 33,2	48,5 14,1	6,8 2,7	272,5	—	—	7,26 2,59	1,68 0,60	5,9

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl′	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
179. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен																						
1	0,5; в 16	29/IV / 19/V	11,3	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	52,4	14,6	12,2	166,0	63,7	9,1	318,0	0,41	2,8	10,8 / 3,84	3,78 / 1,35	3,4
										% экв	30,4	13,9	5,7	31,6	15,4	3,0						
2	0,5; в 16	16/V / 2/VI	12,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	67,9	15,2	13,0	207,5	74,3	7,3	385,2	0,38	3,8	13,1 / 4,66	4,15 / 1,48	2,7
										% экв	32,9	12,1	5,0	33,0	15,0	2,0						
3	0,5: в 16	29/VI / 12/VII	11,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	77,5	9,8	15,5	219,7	76,2	4,0	402,7	0,46	3,6	13,2 / 4,70	3,76 / 1,34	4,2
										% экв	36,5	7,6	5,9	34,0	15,0	1,0						
4	0,5; в 16	23/VII / 4/VIII	12,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	45,6	5,4	12,8	134,2	42,6	5,1	245,7	0,23	4,2	7,65 / 2,73	2,38 / 0,85	3,2
										% экв	35,3	6,8	7,9	34,0	13,8	2,2						
5	0,5; в 16	28/VIII / 15/IX	14,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	49,6	8,2	15,8	152,6	52,9	6,5	285,6	0,27	4,7	8,86 / 3,16	2,69 / 0,96	2,9
										% экв	32,8	8,9	8,3	33,0	14,6	2,4						
6	0,5; в 16	19/IX / 29/IX	14,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	53,4	7,7	22,0	193,4	39,8	5,9	322,2	0,41	5,2	9,28 / 3,31	1,54 / 0,55	3,7
										% экв	31,9	7,6	10,5	38,0	10,0	2,0						
7	0,5; в 16	21/X / 29/X	8,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	58,5	11,2	18,0	203,7	49,9	6,3	347,5	0,32	5,6	10,8 / 3,86	2,36 / 0,84	4,0
										% экв	32,0	10,1	7,9	36,6	11,4	2,0						
186. р. Падша-Ата — устье р. Тосс																						
1	0,3; н 4	14/VII / 8/VIII	10,7	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	35,9	10,5	10,2	125,1	44,7	2,9	229,3	0,25	2,8	7,46 / 2,66	2,58 / 0,92	3,1
										% экв	29,2	14,1	6,7	33,5	15,2	1,3						
2	0,3; н 4	17/VIII / 31/VIII	11,1	»	—	»	—	—	—	мг/л	38,6	11,4	4,8	134,2	33,8	5,8	228,6	0,54	3,5	8,13 / 2,90	2,78 / 0,99	3,5
										% экв	31,5	15,4	3,1	36,0	11,4	2,6						
3	0,4; н 4	14/IX / 7/X	10,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	47,2	15,2	15,0	183,4	43,7	10,2	314,7	0,38	3,1	10,2 / 3,63	2,58 / 0,92	3,4
										% экв	28,0	14,9	7,1	35,8	10,8	3,4						
4	0,4; н 4	15/XI / 5/XII	9,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	51,5	16,7	16,0	193,9	49,6	13,4	341,1	0,41	4,3	11,1 / 3,96	3,00 / 1,07	4,3
										% экв	28,0	15,0	7,0	34,6	11,2	4,2						
197. р. Сох — кишл. Сары-Канда																						
1	0,4	18/III / 24/IV	7,6	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	48,2	11,6	14,0	106,2	100,4	3,4	284,0	—	—	9,42 / 3,36	5,16 / 1,84	1,8
										% экв	30,7	12,1	7,2	22,2	26,7	1,1						
2	0,4	21/V / 27/VIII	14,8	»	мут.	»	—	—	—	мг/л	61,4	11,9	15,8	184,2	71,2	6,1	350,6	—	—	11,3 / 4,04	3,62 / 1,29	—
										% экв	32,8	10,5	6,7	32,4	15,8	1,8						
3	0,4	25/VI / 27/VIII	11,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	56,9	8,1	22,5	176,3	54,3	13,7	331,8	—	—	9,84 / 3,51	2,61 / 0,93	—
										% экв	32,2	7,5	10,3	32,8	12,8	4,4						
4	0,4	31/VII / 28/IX	12,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	41,4	5,3	10,2	112,3	46,1	4,4	219,7	—	—	7,04 / 2,51	2,66 / 0,95	3,2
										% экв	35,4	7,5	7,1	31,5	16,4	2,1						
5	0,4	5/IX / 28/IX	11,6	»	проз.	»	—	—	—	мг/л	49,0	2,9	17,8	137,9	46,1	6,3	260,0	—	—	7,54 / 2,69	2,19 / 0,78	6,4
										% экв	36,0	3,5	10,5	33,2	14,1	2,7						
6	0,4	10/XI / 10/XII	8,6	3°	25	»	—	—	—	мг/л	40,5	12,4	6,8	98,2	77,3	3,0	238,2	—	—	8,49 / 3,03	4,79 / 1,71	1,2
										% экв	30,6	15,4	4,0	24,4	24,4	1,2						

200. р. Исфара — г. Исфара

1	0,6; н 11	28/II / 14/III	1,4	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	49,5	15,4	11,2	180,6	98,7	5,9	361,3	—	—	13,3 / 4,74	5,52 / 1,97	—
										% *экв*	23,8	21,9	4,3	28,5	19,9	1,6						
2	0,1; н 11	30/IV / 19/V	15,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	55,4	23,4	19,8	188,6	103,7	7,9	398,8	—	—	13,1 / 4,68	5,01 / 1,79	1,7
										% *экв*	25,2	17,6	7,2	28,3	19,7	2,0						
3	0,1; н 11	30/VI / 2/VIII	20,8	»	мут.	»	—	—	—	*мг/л*	33,4	17,1	12,0	133,6	62,6	2,3	261,0	—	—	8,62 / 3,08	3,22 / 1,15	3,4
										% *экв*	23,5	19,8	6,7	30,8	18,2	1,0						
4	0,1; н 11	16/VII / 12/VIII	18,3	»	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л*	28,4	14,6	14,0	119,6	51,9	5,1	233,6	—	—	7,34 / 2,62	2,66 / 0,95	4,7
										% *экв*	22,3	18,9	8,8	30,8	17,0	2,2						
5	0,6; н 11	30/VIII / 12/IX	10,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	44,0	17,2	—	119,6	—	2,9	—	—	—	10,1 / 3,62	—	3,4
										% *экв*												
6	0,6; н 11	30/XI / 30/XII	8,7	4°	15	»	—	—	—	*мг/л*	41,6	24,1	10,8	167,2	76,5	5,8	326,0	—	—	11,4 / 4,06	4,26 / 1,52	6,7
										% *экв*	23,2	22,0	4,8	30,5	17,7	1,8						

202. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга

1	0,0	29/IV / 19/V	13,0	сл. жел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	45,8	22,4	19,0	190,4	77,3	5,6	360,5	—	—	11,6 / 4,13	3,59 / 1,28	2,9
										% *экв*	23,4	18,8	7,8	31,9	16,5	1,6						
2	0,0	4/VI / 18/VI	12,2	жел.	»	»	—	—	—	*мг/л*	24,2	23,0	6,8	147,7	42,5	2,5	246,7	—	—	8,69 / 3,10	2,78 / 0,99	5,0
										% *экв*	18,0	28,0	4,0	35,9	13,1	1,0						
3	0,0	31/VII / 3/IX	11,4	бесцв.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л*	37,4	13,9	6,0	145,2	37,1	3,7	243,3	—	—	8,44 / 3,01	2,64 / 0,94	3,9
										% *экв*	28,8	17,5	3,7	36,6	11,9	1,5						
4	0,0	29/IX / 16/XI	10,4	5°	25	»	—	—	—	*мг/л*	39,5	15,2	12,5	150,7	54,3	4,4	276,6	—	—	9,03 / 3,22	2,92 / 1,04	3,6
										% *экв*	26,5	16,8	6,7	33,2	15,2	1,6						
5	0,0	29/XI / 12/XII	6,2	5°	25	»	—	—	—	*мг/л*	41,5	19,2	16,8	171,5	65,8	4,8	319,6	—	—	10,2 / 3,65	3,14 / 1,12	2,3
										% *экв*	24,0	18,3	7,7	32,5	15,9	1,6						

207. р. Ангрен — с. Турк

1	0,6; в 6	6/III / 17/IV	4,8	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	21,9	9,0	—	89,1	7,4	1,2	128,6	—	—	5,13 / 1,83	1,68 / 0,60	9,4
										% *экв*	29,8	20,2		44,5	4,6	0,9						
2	0,6; в 6	4/V / 15/VI	11,5	»	мут.	»	8,21	2,2	7,80	*мг/л*	12,6	2,4	2,5	46,9	5,8	1,3	71,5	—	—	2.33 / 0,83	—	1,4
										% *экв*	33,9	10,8	5,3	41,4	6,4	2,2						
3	0,6; в 6	18/VII / 1/VIII	15,2	»	»	»	8,61	0,1	7,58	*мг/л*	14,4	0,7	5,8	43,3	8,2	4,5	76,9	—	—	2,19 / 0,78	—	2,7
										% *экв*	35,7	3,0	11,3	35,2	8,4	6,4						
4	0,6; в 6	21/IX / 28/IX	16,4	»	проз.	»	—	—	—	*мг/л*	21,2	3,0	5,2	78,1	8,0	2,4	117,9	—	—	3,67 / 1,31	1,29 / 0,46	2,1
										% *экв*	34,9	8,2	6,9	42,1	5,6	2,3						
5	0,5; в 6	30/XI / 12/XII	6,2	3°	25	»	—	—	—	*мг/л*	18,8	3,6	4.0	73,2	8,6	0,7	108,9	—	—	3.48 / 1,24	1,32 / 0,47	0,9
										% *экв*	33,6	10,7	5,7	42,9	6,4	0,7						

208. р. Ангрен — с. Самарское

1	0,7; н 20	13/II / 27/II	5,5	сл. син.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	*мг/л*	62,3	15,5	50,0	242,9	96,2	14,6	481,5	—	—	12,3 / 4,39	2,44 / 0,87	—
										% *экв*	24,3	10,1	15,6	31,1	15,6	3,3						
2	0,6; н 20	18/IV / 17/V	16,4	жел.	»	»	—	—	—	*мг/л*	41,2	5,8	24,0	153,2	40,3	5,3	269,8	—	—	7,12 / 2,54	1,32 / 0,47	4,3
										% *экв*	29,4	6,8	13,8	35,8	12,0	2,2						
3	0,7; н 20	16/VI / 23/VI	21,5	бесцв.	»	»	—	—	—	*мг/л*	52,8	16,5	32,8	210,5	77,3	8,8	398,7	—	—	11,2 / 4,00	2,41 / 0,86	1,8
										% *экв*	24,9	12,8	12,3	32,5	15,2	2,3						
4	0,5; н 20	30/VIII / 10/IX	25,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	68,9	26,5	54,8	295,3	120,2	16,2	581,9	—	—	15,8 / 5,62	3,03 / 1,08	2,1
										% *экв*	22,1	13,9	14,0	31,0	16,0	3,0						

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	0,6; н 20	31/X / 10/XII	9,2	12°	8	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	49,2	12,8	22,0	184,9	52,6	9,2	330,7	—	—	9,84	2,30	6,2
										% экв	28,0	12,0	10,0	34,6	12,4	3,0				3,51	0,82	
6	0,6; н 20	14/XII / 30/XII	7,6	4°	25	»	—	—	—	мг/л	45,6	18,1	29,2	195,3	69,1	10,7	368,0	—	—	10,6	2,50	1,3
										% экв	23,1	15,1	11,8	32,4	14,6	3,0				3,77	0,89	
209. р. Кызыл-Ча — кишл. Иерташ																						
1	0,6; н 3	23/VI / 13/VII	15,6	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	7,37	—	7,83	мг/л	16,5	2,8	7,0	65,9	9,1	2,1	103,4	—	—	2,94	1,15	1,4
										% экв	30,8	8,7	10,5	40,6	7,1	2,3				1,05	0,41	
2	0,6; н 3	23/VIII / 10/IX	—	»	»	»	7,68	—	8,21	мг/л	24,2	0,7	5,5	75,0	9,9	1,7	117,0	—	—	3,56	1,32	2,7
										% экв	40,6	2,0	7,4	41,3	7,0	1,7				1,27	0,47	
3	0,7; н 3	29/XI / 12/XII	5,3	15°	25	»	—	—	—	мг/л	18,5	4,9	4,2	76,3	9,9	1,5	115,3	—	—	3,70	1,35	1,6
										% экв	31,0	13,3	5,7	41,7	7,0	1,3				1,33	0,48	
215. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар																						
1	0,6; в 1	14/III / 17/IV	—	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	55,1	17,5	57,2	199,5	130,0	17,8	477,1	—	—	11,8	3,39	2,5
										% экв	21,2	11,1	17,7	25,2	20,9	3,9				4,19	1,21	
2	0,4; в 1	26/V / 15/VI	—	сл. гол.	»	»	6,35	4,0	6,19	мг/л	59,1	14,3	31,5	183,1	96,2	13,8	398,0	—	—	11,6	3,92	3,2
										% экв	27,4	10,9	11,7	27,8	18,6	3,6				4,13	1,40	
3	0,3; в 1	12/VIII / 10/IX	18,5	бесцв.	»	»	8,22	—	5,98	мг/л	69,9	12,3	32,2	208,7	95,5	13,6	432,2	—	—	12,6	3,78	1,4
										% экв	30,2	8,7	11,1	29,5	17,2	3,3				4,50	1,35	
4	0,5; в 1	27/XI / 12/XI	13,1	3°	25	»	—	—	—	мг/л	69,7	11,2	34,2	202,0	98,7	14,6	430,4	—	—	12,3	3,81	1,0
										% экв	30,1	8,0	11,9	28,7	17,8	3,5				4,40	1,36	
217. р. Чирчик — с. Чиназ																						
1	0,2; н 3 000	15/II / 27/II	5,7	бесцв.	проз.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	77,9	15,7	47,0	249,0	124,9	13,0	527,5	—	—	14,5	3,81	—
										% экв	27,5	9,1	13,4	28,9	18,4	2,7				5,17	1,36	
2	0,2; н 3 000	17/III / 11/IV	7,3	»	»	»	—	—	—	мг/л	74,5	24,7	19,0	256,3	97,1	10,4	482,0	—	—	16,1	4,96	3,4
										% экв	28,6	15,6	5,8	32,2	15,5	2,3				5,75	1,77	
3	0,2; н 3 000	19/IV / 17/V	14,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	49,1	12,5	16,8	169,6	57,6	6,0	311,6	—	—	9,76	2,78	1,6
										% экв	29,5	12,4	8,1	33,5	14,4	2,1				3,48	0,99	
4	0,2; н 3 000	17/V / 19/V	24,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	49,7	13,1	13,8	172,7	54,3	5,4	309,0	—	—	9,98	2,86	4,5
										% экв	30,2	13,1	6,7	34,4	13,7	1,9				3,56	1,02	
5	0,2; н 3 000	19/VII / 1/VIII	23,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	35,1	7,7	11,2	128,8	28,8	4,3	215,9	—	—	6,67	1,82	2,2
										% экв	30,9	11,1	8,0	37,3	10,6	2,6				2,38	0,65	
6	0,2; н 3 000	17/IX / 11/X	20,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	84,2	33,7	51,8	257,5	205,6	19,4	652,2	—	—	19,5	8,21	1,6
										% экв	23,2	15,3	11,5	23,4	23,6	3,0				6,97	2,93	
7	0,2; н 3 000	12/XII / 2/I-52	5,4	4°	9	»	—	—	—	мг/л	47,7	18,0	20,0	190,4	64,2	7,2	347,5	—	—	10,8	2,89	4,9
										% экв	25,5	15,9	8,6	33,5	14,4	2,1				3,86	1,03	

233. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз

1	0,4; в 3	28/VI 4/VII	18,3	бесцв.	проз.	б/вк б/зап	6,88	—	8,32	*мг/л* % *экв*	26,5 34,7	5,1 11,1	4,0 4,2	105,6 45,5	6,0 3,2	1,8 1,3	149,0	—	—	4,88 1,74	1,26 0,45	1,0
2	0,4; в 3	26/IX 11/X	18,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	35,4 34,4	5,6 9,0	8,5 6,6	137,9 44,0	12,7 5,0	1,8 1,0	201,9	—	—	6,25 2,23	1,15 0,41	1,9
3	0,4; в 3	30/XI 11/XII	6,5	2°	25	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	28,9 36,7	5,0 10,5	2,8 2,8	108,6 45,4	6,6 3,6	1,3 1,0	153,2	—	—	5,19 1,85	1,35 0,48	—

234. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз

1	0,5; в 6	28/VI 4/VII	22,4	бесцв.	проз.	б/вк б/зап	5,82	—	8,37	*мг/л* % *экв*	29,8 21,3	20,3 23,8	8,5 4,9	197,7 46,3	10,7 3,1	1,5 0,6	268,5	—	—	8,86 3,16	1,01 0,36	1,9
2	0,5; в 6	26/IX 11/X	17,7	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	41,5 23,4	17,4 16,1	23,5 10,5	249,0 45,9	13,2 3,2	2,7 0,9	347,3	—	—	9,81 3,50	—	2,2
3	0,5; в 6	30/XI 11/XII	8,2	2°	17	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,6 27,0	18,8 17,2	13,0 5,8	258,1 47,0	9,9 2,3	2,3 0,7	350,7	—	—	11,2 3,98	—	1,8

239. р. Арыс — ст. Арыс

1	0,2; н 14	30/III 12/V	12,5	жел.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	60,1 27,2	19,7 14,7	22,5 8,1	255,7 37,9	52,2 9,9	8,5 2,2	418,7	—	—	13,0 4,62	2,10 0,75	--
2	0,2; н 14	28/V 25/VI	25,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	66,1 24,2	21,3 12,9	44,0 12,9	244,7 29,4	105,7 16,2	21,3 4,4	503,1	—	—	14,2 5,05	3,64 1,30	—
3	0,2; н 14	17/VII 23/VIII	22,2	бесцв.	проз.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	56,1 17,5	32,8 16,8	62,8 15,7	248,9 25,5	166,2 21,6	16,6 2,9	583,4	—	—	15,4 5,50	4,60 1,64	—
4	0,2; н 14	29/VIII 25/IX	20,4	»	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	50,1 17,4	26,3 15,1	62,5 17,5	274,0 31,4	41,4 6,0	64,3 12,6	518,6	—	—	13,1 4,66	—	—
5	0,2 н 14	27/IX 20/X	18,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	59,1 24,9	13,6 9,5	46,0 15,6	288,0 39,9	41,4 7,3	11,7 2,8	459,8	—	—	11,4 4,07	—	—

251. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка

1	0,4	24/III 12/V	4,5	молоч.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	63,1 39,4	5,0 5,1	11,0 5,5	225,2 46,1	5,8 1,5	6,7 2,4	316,8	—	—	9,98 3,56	—	—
2	0,3	18/VI 13/VII	13,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	58,5 35,9	5,6 5,6	17,2 8,5	202,6 40,8	31,2 8,0	3,6 1,2	318,7	—	—	9,48 3,38	—	—

265. р. Каракол — устье р. Каска-Су

1	0,5; н 13	7/II 13/III	1,0	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	26,9 33,8	4,9 10,1	6,0 6,1	91,5 37,9	14,4 7,6	6,2 4,5	149,9	0,86	6,2	5,02 1,79	1,82 0,65	1,7
2	0,5; н 13	28/VI 21/VII	14,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	17,6 36,7	2,5 8,7	2,8 4,6	54,9 37,5	8,6 7,5	4,4 5,0	90,8	0,58	4,3	3,14 1,12	1,65 0,59	4,9
3	0,5; н 13	6/VII 17/VIII	7,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	16,3 30,2	2,3 7,1	8,5 12,7	61,0 37,3	10,5 8,2	4,4 4,5	103,0	0,46	3,6	2,86 1,02	1,29 0,46	4,7

289. р. Чу — с. Кочкорка

1	0,6; в 7	28/II 17/III	4,0	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,8 29,0	18,5 18,1	6,0 2,9	195,3 38,1	24,3 6,1	17,5 5,8	310,4	3,44	8,2	11,6 4,14	3,34 1,19	2,3
2	0,6; в 7	19/V 12/VI	12,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	47,6 28,0	18,0 17,4	9,8 4,6	190,4 36,7	36,9 9,1	12,7 4,2	315,4	6,18	7,4	11,8 4,19	3,67 1,31	2,9
3	0,6; в 7	19/VI 10/VII	13,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	47,1 27,2	21,6 20,6	4,8 2,2	195,3 37,0	33,1 8,0	15,3 5,0	317,2	2,22	6,9	11,9 4,25	3,62 1,29	3,6

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы HCO_3'	SO_4''	Cl'	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	0,6; в 7	9/VII / 27/VII	14,8	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	47,8	19,4	20,8	236,7	29,0	12,0	365,7	5,49	7,0	12,0 / 4,28	2,08 / 0,74	4,3
										% экв	21,8	16,6	8,6	40,3	6,2	3,5						
5	0,6; в 7	8/VIII / 21/VIII	15,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	39,9	16,1	19,5	192,2	26,1	14,2	308,0	3,74	9,4	9,84 / 3,51	1,99 / 0,71	3,2
										% экв	24,3	16,2	9,5	38,5	6,6	4,9						
6	0,6; в 7	28/VIII / 13/IX	12,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	48,1	19,3	11,0	172,3	59,4	13,2	323,3	2,52	8,3	11,6 / 4,13	4,32 / 1,54	5,2
										% экв	27,1	17,9	5,0	31,8	14,0	4,2						
7	0,6; в 7	5/X / 24/X	10,4	»	— »	»	—	—	—	мг/л	49,3	20,1	14,2	193,7	49,9	16 3	343,5	2,72	8,6	11,9 / 4,26	3,73 / 1,33	3,4
										% экв	26,3	17,7	6,0	33,9	11,1	5,0						
293. р. Чу — Бурулдайский мост																						
1	0,8; н 11	7/I / 16/I	0,0	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	32,3	15,6	16,0	152,6	28,1	16,0	260,6	1,08	9,2	8,27 / 2,95	2,19 / 0,78	2,9
										% экв	22,8	18,1	9,1	35,4	8,2	6,4						
2	0,8; н 11	15/II / 28/II	0,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	42,9	11,9	14,5	164,8	31,3	12,4	277,8	0,08	8,4	8,75 / 3,12	2,10 / 0,75	3,1
										% экв	28,9	13,3	7,8	36,5	8,8	4,7						
3	0,8; н 11	25/IV / 8/V	11,3	»	—	»	—	—	—	мг/л	47,3	10,8	10,2	152,6	33,6	16,4	270,9	0,14	7,4	9,14 / 3,26	2,92 / 1,04	4,0
										% экв	32,2	12,2	5,6	34,1	9,6	6,3						
4	0,8: н 11	19/V / 26/V	12,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	44,3	9,2	7,2	146.5	29,7	8,7	245,6	0,06	10,3	8,33 / 2,97	2,47 / 0,88	3,7
										% экв	33,9	11,7	4,4	36,8	9,5	3,7						
5	0,8; н 11	26/VI / 3/VII	12,7	»	—	»	—	—	—	мг/л	33,2	10,3	5.5	115,9	25,9	10,2	201,0	0,00	12,3	7,04 / 2,51	2,55 / 0,91	1,9
										% экв	30,4	15,6	4,0	34,8	9,9	5,3						
6	0,8; н 11	31/VII / 11/VIII	15,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	29.9	9,4	3,8	103,7	23,1	8,0	177,9	0,09	11,4	6,34 / 2,26	2,41 / 0,86	5,4
										% экв	30,9	16,0	3,1	35,2	10.0	4,8						
7	0,8; н 11	26/IX / 15/X	10,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	40,5	9,5	9,8	140,4	29,6	9,5	239,3	1,70	13,4	8,10 / 2,89	2,50 / 0,89	4,6
										% экв	31,7	12,2	6,1	36,1	9,7	4,2						
8	0,8; н 11	23/XI / 3/XII	0,3	»	—	»	—	—	—	мг/л	47,5	15,2	4,0	187,9	19,7	10,3	284,6	0,04	12,2	10,2 / 3,62	2,38 / 0,85	1,2
										% экв	31,4	16,5	2,1	40,8	5,4	3,8						
294. р. Чу — с. Милянфан																						
1	0,4; в 10	17/I / 29/I	1,0	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	55,6	10,3	9,0	198,8	16,2	13,8	302,9	1,46	6,2	10,4 / 3,71	2,16 / 0,77	5,9
										% экв	34,8	10,7	4,5	40,8	4,3	4,9						
2	0,4; в 10	8/II / 23/II	0,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	60,5	9,1	9,0	199,1	22,9	13,8	314,4	1,34	7,5	10,8 / 3,84	2,47 / 0,88	4,6
										% экв	36,6	9,0	4,4	39,5	5,8	4,7						
3	0,3; в 10	8/III / 16/III	5,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	59,4	7,4	12,0	196,8	21,5	13,1	310,2	0,62	7,9	10,1 / 3,60	1,99 / 0,71	4,9
										% экв	36,5	7,5	6,0	39,9	5,5	4,6						
4	0,4; в 10	30/III / 14/IV	13,3	»	—	»	—	—	—	мг/л	64,5	6,7	8,0	194,5	23,2	14,9	311,8	0,76	8,4	10,7 / 3,81	2,58 / 0,92	3,7
										% экв	39,4	6,7	3,9	39,0	5,9	5,1						
5	0,6; в 10	12/IV / 27/IV	13,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	63,1	15,3	7,5	199,8	49,4	14,2	349,3	1,42	5,8	12,6 / 4,49	4,04 / 1,44	6,2
										% экв	33,4	13,4	3,2	34,8	10,9	4,3						

6	0,7; в 10	24/IV 8/V	12,8	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	мг/л % экв	58,2 35,6	3,8 3,8	21,5 10,6	193.0 38,8	25,6 6,5	13,5 4,7	315,6	0,59	7,7	9,08 3,24	1,43 0,51	4,8
7	0,6; в 10	10/V 16/V	19,6	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	59,8 35,6	7,9 7,7	14,0 6,7	188,4 36,9	36,0 8,9	12,4 4,2	318,5	1,18	12,4	10,3 3,69	2,55 0,91	3,4
8	0,5; в 10	22/V 28/V	23,6	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	62,2 35,5	6,8 6,4	17,8 8,1	194,5 36,5	38,7 9,3	13,1 4,2	333,1	0,88	15,2	10,4 3,71	2,36 0,84	2,8
9	0,5; в 10	26/V 9/VI	20,1	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	49,5 38,2	6,4 8,2	5,8 3,6	151,8 38,6	23,0 7,4	9,1 4,0	245,6	0,86	14,9	8.55 3,05	2,44 0,87	2,4
10	0,5; в 10	15/VI 21/VI	21,4	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	30.1 22,6	8,8 10,8	27,5 16,6	113,4 28,0	46.6 14,6	17,5 7,4	243,9	4,84	13,5	6,95 2,48	2,61 0,93	2,6
11	0,5; в 10	27/VI 9/VII	24,3	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	40,2 21,6	13,9 12,3	37,5 16,1	189,2 33,3	50,8 11,4	17,5 5,3	349,1	7,86	10,8	10,0 3,57	2,27 0,81	3,2
12	0,5; в 10	30/VI 13/VII	17,2	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	40,7 28,5	10,5 12,1	16,8 9,4	146,5 33,7	39,7 11,7	11,6 4,6	265,8	1,37	13,5	8,30 2,96	2,44 0,87	3,9
13	0,6; в 10	8/VII 13/VII	19,8	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	42,3 28,6	10,7 12,0	17,2 9,4	177,0 39,4	19,8 5,6	13,1 5,0	280,1	5,62	10,8	9,22 3,29	2,05 0,73	2,2
14	0,6; в 10	18/VII 23/VII	20,2	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	44,7 27,6	12,8 13,0	19,0 9,4	183,4 37,2	35,6 9,2	10,2 3,6	305,7	8,31	11,1	10,5 3,73	2,83 1,01	3,7
15	0,6; в 10	30/VII 10/VIII	22,5	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	36,7 21,8	14,5 14,2	29,2 14,0	179,9 35,2	40,2 10,0	14,3 4,8	314,8	8,64	14,3	9,76 3,48	2,38 0,85	4,8
16	0,5; в 10	22/VIII 30/VIII	17,1	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	34.1 25,4	10,8 11,3	19,0 11,3	140,5 34,3	33.4 10,5	12,3 5,2	250,1	2,28	9,8	7,60 2,71	2,10 0,75	0,9
17	0,5; в 10	31/VIII 10/IX	20,1	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	39,7 27,4	9,1 10,4	22,0 12,2	149,3 34,0	36,5 10,5	14,1 5,5	270,7	1,86	8,3	7,93 2,83	2,05 0,73	1,3
18	0,5; в 10	12/IX 19/IX	16,4	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	60,9 32,0	13,0 11,3	16,0 6,7	199,1 34,3	47,6 10,4	17,8 5,3	354,4	3,45	6,0	12,1 4,30	3,62 1,29	2,6
19	0,5; в 10	26/IX 3/X	16,9	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	54,5 27,4	16,5 13,7	22,2 8,9	207,9 34,3	51,7 10,9	16,9 4,8	369,7	1,21	5,2	11,6 4,14	2,86 1,02	3,1
20	0,5; в 10	24/X 13/XI	12,8	»	—	»	3,06	7,2	7,50	мг/л % экв	54,7 29,4	15,9 14,1	15,0 6,5	203.4 35,9	42,9 9,6	14,7 4,5	346,6	1,08	4,1	11,5 4,10	2,94 1,05	5,6
21	0,4; в 10	16/XI 27/XI	9,5	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	54,1 32,0	9,0 8,8	19,5 9,2	185,6 36,0	37,8 9,4	13,8 4,6	319,8	0,32	7,0	9,70 3,46	2,13 0,76	2,5
22	0,4; в 10	20/XII 27/XII	6,0	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	57,5 32,5	11,4 10,7	15,0 6,8	193,8 36,0	41,6 9,9	12,9 4,1	332,2	0,41	9,2	10,7 3,83	2,66 0,95	1,4

295. р. Чу — с. Таш-Уткуль

1	0,6; в 8	28/III 12/V	5,8	сер.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	мг/л % экв	88,6 31,6	5,8 3,4	52,2 15,0	239,2 28,0	118,1 17,6	21,6 4,4	525,5	—	—	13,7 4,90	3,39 1,21	—
2	0,6; в 8	20/V 2/VI	17,5	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	56,1 19,5	28,2 16,1	51,8 14,4	242.8 27,7	123,4 17,9	22,6 4,4	524,9	—	—	14,4 5,12	3.81 1,36	—
3	0,6; в 8	15/VI 30/VI	19,4	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	62,9 23,6	15,8 9,8	55,0 16,6	223,9 27,6	107,0 16,8	26,3 5,6	490,9	—	—	12,4 4,44	3,03 1,08	—
4	0,5; в 8	1/VII 23/VIII	26,0	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	60,1 19,0	17,8 9,2	86,2 21,8	213,6 22,1	121,0 15,9	67,1 12,0	565,8	—	—	12,5 4,46	3,34 1,19	—
5	0,6; в 8	21/X 29/XI	7,0	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	71,1 29,9	13,5 9,4	31,8 10,7	221,5 30,6	86,4 15,2	17,8 4,2	442,1	—	—	13,1 4,66	3,50 1,25	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды				Растворенные газы		pH	Форма выражения анализа	Ионная часть							Прочие элементы минерализации и характеристики				
											катионы			анионы			Сумма ионов (мг/л)	железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы мг-экв		окисляемость (мгO/л)
			t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)			$Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·} + K^{·}$	HCO_3'	SO_4''	Cl'				общая	постоянная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										297. р. Чу — с. Фурманово												
1	0,3; в 1 000	31/III / 21/V	6,4	жел.	мут.	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	63,7	22,8	56,5	239,8	132,9	22,0	537,7	—	—	14,2	3,87	—
										% экв	21,7	12,9	15,4	26,9	18,9	4,2				5,05	1,38	
2	0,3; в 4 000	23/IV / 25/V	15,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	61,5	22,4	39,2	214,4	94,6	35,5	467,6	—	—	14,0	4,87	—
										% экв	23,7	14,2	12,1	27,1	15,2	7,7				5,01	1,74	
3	0,3; в 4 500	1/VI / 13/VIII	19,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	49,1	12,5	51,5	178,2	95,4	22,4	409,1	—	—	9,76	2,47	—
										% экв	22,1	9,3	18,6	26,4	17,9	5,7				3,48	0,88	
4	0,3; в 4 500	21/VIII / 10/X	25,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	65,1	36,0	70,0	195,3	152,2	93,7	612,3	—	—	17,4	8,89	—
										% экв	18,0	16,4	15,6	17,8	17,6	14,6				6,21	3,17	
5	0,3; н 50	18/IX / 10/X	15,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	57,1	12,8	46,8	205,0	65,8	36,9	424,4	—	—	10,9	2,41	—
										% экв	24,7	9,1	16,2	29,1	11,9	9,0				3,90	0,86	
										327. р. Талас — с. Буденновское												
1	0,5; в 4	22/IV / 19/V	9,6	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	36,1	11,2	8,8	163,2	11,8	5,1	236,2	0,32	4,9	7,68	1,35	2,2
										% экв	29,3	15,0	5,7	43,7	4,1	2,2				2,74	0,48	
2	0,5; в 4	28/V / 18/VI	10,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	12,9	4,6	7,8	54,9	5,8	10,9	96,9	0,40	5,4	2,92	1,49	2,7
										% экв	24,1	14,3	11,6	33,8	4,5	11,7				1,04	0,53	
3	0,5; в 4	23/VI / 3/VII	11,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	13,9	5,2	7,2	73,2	6,4	2,9	108,8	0,82	6,4	3,25	1,12	2,9
										% экв	24,5	15,2	10,3	42,6	4,6	2,8				1,16	0,40	
4	0,5; в 4	15/VII / 28/VII	15,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	20,8	5,9	7,3	97,6	5,4	3,6	140,6	1,08	5,9	4,43	1,18	3,1
										% экв	28,7	13,3	8,0	44,2	3,0	2,8				1,58	0,42	
5	0,5; в 4	18/VIII / 23/VIII	16,9	»	—	»	—	—	—	мг/л	17,8	5,6	8,5	85,4	8,2	4,4	129,9	0,18	6,2	3,81	1,12	3,4
										% экв	26,3	13,6	10,1	41,4	5,0	3,6				1,36	0,40	
6	0,5; в 4	12/IX / 26/IX	15,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	31,4	7,4	6,5	117,2	10,9	10,2	183,6	0,70	4,3	6,22	1,85	1,9
										% экв	32,2	12,5	5,3	39,4	4,7	5,9				2,22	0,66	
7	0,5; в 4	25/IX / 9/X	14,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	34,7	11,8	12,8	156,7	16,0	11,6	242,5	0,76	3,5	7,68	1,57	2,6
										% экв	27,0	15,1	7,9	40,0	5,0	5,0				2,74	0,56	
8	0,5; в 4	14/XII / 28/XII	1,7	»	—	»	—	—	—	мг/л	35,3	13,4	13,2	163,3	15,7	13,6	254,5	0,82	4,9	8,13	1,68	1,2
										% экв	26,0	16,2	7,8	39,5	4,9	5,6				2,90	0,60	
										328. р. Талас — с. Кировское												
1	0,6	12/III / 27/III	5,6	бесцв.	—	б/вк / б/зап	—	—	—	мг/л	48,8	6,4	28,0	195,3	30,2	9,1	317,8	0,00	6,4	8,33	—	1,4
										% экв	29,8	6,5	13,7	39,1	7,7	3,2				2,97		
2	0,6	24/IV / 11/V	14,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	47,6	1,5	36,5	183,1	32,5	9,8	311,0	0,00	5,8	7,01	—	1,2
										% экв	30,1	1,5	18,4	37,9	8,6	3,5				2,50		
3	0,6	24/V / 13/VI	19,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	41,9	7,1	36,0	213,6	23,4	4,4	326,4	0,00	5,0	7,49	—	1,3
										% экв	25,4	7,1	17,5	42,6	6,0	1,4				2,67		
4	0,5	18/VI / 3/VII	15,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	34,2	6,0	30,8	177,0	13,9	8,4	270,3	0,00	4,7	6,17	—	2,1
										% экв	24,9	7,2	17,9	42,3	4,2	3,5				2,20		

5	0,5	12/VII 28/VII	12,4	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	36,7 25,8	4,5 5,2	33,8 19,0	189,2 43,7	15,2 4,5	4,7 1,8	284,1	0,02	3,9	6,17 2,20	—	3,6
6	0,5	30/VIII 17/IX	15,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	35,8 26,3	7,3 8,8	25,2 14,9	170,9 41,2	18,9 5,7	7,3 3,1	265,4	0,00	3,6	6,70 2,39	—	3,7
7	0,6	28/IX 12/X	13,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,4 26,1	10,1 11,6	22,0 12,3	175,4 40,2	25,3 7,4	6,1 2,4	276,3	0,00	3,4	7,57 2,70	0,73 0,26	2,9
8	0,6	28/XI 13/XII	0,0	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,3 27,8	11,7 12,7	18,0 9,5	182,3 39,4	31,2 8,6	5,3 2,0	290,8	0,00	3,9	8,61 3,07	1,40 0,50	2,7
341. р. Асса — ст. Маймак																							
1	0,3; в 5	15/III 1/VI	—	жел.	мут.	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	61,5 43,6	4,1 4,8	2,8 1,6	164,8 38,4	31,3 9,2	6,1 2,4	270,6	—	—	9,56 3,41	2,75 0,98	—
2	0,3; в 5	10/IV 1/VI	—	бел.	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	61,5 40,6	7,0 7,7	3,2 1,7	202,9 44,0	14,4 4,0	5,2 2,0	294,2	—	—	10,2 3,65	1,88 0,67	—
3	0,3; в 5	14/VI 29/VII	15,0	бесцв.	проз.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	51,7 27,8	13,4 11,9	23,8 10,3	222,1 39,3	33,3 7,4	10,6 3,3	354,9	—	—	10,3 3,68	—	—
4	0,3; в 5	25/VIII 25/IX	18,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	41,1 27,3	17,9 19,5	6,0 3,2	183,1 39,9	32,9 9,0	2,9 1,1	283,9	—	—	9,87 3,52	2,38 0,85	—
344. р. Мургаб — г. Тахта-Базар																							
1	0,2; в 15	31/I 27/II	4,4	бесцв.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* % *экв*	56,0 18,1	27,6 14,8	65,0 17,1	181,8 19,5	143,1 19,4	60,6 11,1	534,1	—	—	14,2 5,07	6,42 2,29	—
2	0,2; в 15	15/II 11/IV	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	55,0 16,7	18,1 9,0	100,8 24,3	208,1 20,7	130,0 16,4	75,9 12,9	587,9	—	—	11,9 4,23	3,20 1,14	3,0
3	0,2; н 15	20/III 19/V	—	сл. бел.	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	61,7 18,8	27,0 13,6	71,5 17,6	208,7 21,0	142,3 18,1	63,2 10,9	574,4	—	—	14,9 5,30	5,86 2,09	3,1
4	0,2; в 15	31/III 7/V	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	63,9 25,5	14,0 9,2	47,8 15,3	211,7 27,8	88,8 14,8	33,1 7,4	459,3	—	—	12,2 4,34	3,25 1,16	6,0
5	0,2; в 15	15/IV 26/V	—	молоч.	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	75,8 36,3	17,4 13,7	—	102,5 16,7	62,5 12,9	72,8 20,4	—	—	—	14,6 5,21	10,3 3,66	—
6	0,2; в 15	30/IV 26/V	—	сл. бел.	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	35,7 22,6	11,0 11,5	31,2 15,9	139,7 29,1	55,9 14,7	17,2 6,2	290,7	—	—	7,51 2,68	2,10 0,75	13,5
7	0,2; в 15	15/V 23/VI	—	молоч.	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	49,5 24,3	12,8 10,3	39,5 15,4	133,0 21,4	109,4 22,4	22,7 6,2	366,9	—	—	9,87 3,52	4,46 1,59	—
8	0,2; в 15	31/V 23/VI	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,9 27,7	10,2 10,6	23,2 11,7	164,1 34,0	46,1 12,1	11,0 3,9	298,5	—	—	8,49 3,03	1,96 0,70	18,4
9	0,2; в 15	30/VI 3/IX	20,2	бесцв.	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	28,1 20,3	10,6 12,6	29,5 17,1	114,1 27,0	49,4 15,0	19,4 8,0	251,1	—	—	6,36 2,27	2,13 0,76	8,7
10	0,2; в 15	15/VII 3/IX	22,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	34,7 22,5	12,7 13,6	27,0 13,9	140,3 29,8	47,7 12,9	20,0 7,3	282,4	—	—	7,77 2,77	2,27 0,81	8,6
11	0,2; в 15	30/IX 14/I–52	—	4°	5	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,7 22,0	11,3 10,8	37,5 17,2	164,1 30,8	47,7 11,4	24,1 7,8	323,4	—	—	8,02 2,86	1,65 0,59	1,8
12	0,2; в 15	15/X 14/I–52	—	4°	6	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	39,9 21,1	16,4 14,3	34,5 14,6	173,3 30,1	53,0 11,6	27,5 8,3	344,6	—	—	9,36 3,34	2,36 0,84	2,2
13	0,2; в 15	6/XII 14/I–52	—	10°	16	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,4 21,4	18,8 15,3	33,2 13,3	184,3 29,8	60,0 12,3	28,5 7,9	368,2	—	—	10,4 3,72	2,83 1,01	2,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
345. р. Қашан — аул Кульджа																						
1	0,2; в 62	15/II / 11/IV	—	кор.	—	сол / б/зап	—	—	—	мг/л	366,4	154,6	946,6	202,5	2 317,3	669,6	4 657,0	—	—	86,8	—	8,6
										% экв	12,9	9,0	28,1	2,4	34,2	13,4				31,01		
2	0,2; в 62	15/III / 7/V	—	молоч.	—	»	—	—	—	мг/л	286,2	184,3	513,4	224,6	1 697,8	418,0	3 324,3	—	—	82,4	—	4,9
										% экв	14,0	14,9	21,1	3,6	34,8	11,6				29,43		
3	0,2; в 62	31/III / 7/V	—	»	—	»	—	—	—	мг/л	289,0	146,5	517,0	131,8	1 641,0	415,2	3 140,5	—	—	74,2	—	5,3
										% экв	15,1	12,5	22,4	2,2	35,6	12,2				26,50		
4	0,2; в 62	15/IV / 26/V	—	кор.	—	»	—	—	—	мг/л	449,9	65,1	304,3	136,1	1 641,0	145,4	2 740,1	—	—	77,9	—	—
										% экв	27,8	6,6	15,6	2,8	42,2	5,0				27,81		
5	0,2; в 62	30/IV / 26/V	—	молоч.	—	»	—	—	—	мг/л	324,2	118,7	742,6	97,0	1 929,7	535,8	3 745,8	—	—	72,6	—	9,5
										% экв	14,2	8,6	27,2	1,4	35,3	13,3				25,94		
6	0,2; в 62	15/V / 23/VI	—	сл. кор.	—	»	—	—	—	мг/л	483,0	80,6		109,8	1 624,6			—	—	86,1	—	—
																				30,74		
7	0,2; в 62	14/XII / 14/I-52	—	10°	4	»	—	—	—	мг/л	393,5	264,5	552,0	70,8	1 964,6	790,3	4 035,7	—	—	115,8	—	3,1
										% экв	15,2	16,9	17,9	0,9	31,8	17,3				41,35		
346. р. Кушк — пос. Палач-Пая																						
1	0,2; в 7	12/I / 27/II	2,4	жел.	—	сол / б/зап	—	—	—	мг/л	55,9	29,1	292,3	273.4	354,6	194,7	1 200,0	—	—	14,5	3,03	—
										% экв	8,0	6,9	35,2	12,9	21,3	15,8				5,18	1,08	
2	0,2; в 7	26/II / 11/IV	—	сл. кор.	—	»	—	—	—	мг/л	83,4	32,6	368,6	336,8	408,0	290,1	1 519,5	—	—	19,2	4,63	16,9
										% экв	9,4	6,0	34,6	12,4	19,2	18,4				6,84	1,65	
3	0,2; в 7	20/III / 19/V	—	»	—	»	—	—	—	мг/л	116,8	63,2	580,1	279,5	560,8	671,6	2 272,0	—	—	30,9	—	—
										% экв	8,3	7,4	34,3	6,5	16,6	26,9				11,03		
4	0,2; в 7	30/III / 7/V	—	сл. бел.	—	»	—	—	—	мг/л	55,4	41,5	319,4	258,1	387,6	254.6	1 316,6	—	—	17,3	6,20	4,3
										% экв	7,1	8,7	34,2	10,9	20,7	18,5				6,17	2,21	
5	0,2; в 7	10/IV / 26/V	—	бесцв.	—	»	—	—	—	мг/л	66,6	77,8	1 131,8	256,3	1 509,1	754,0	3 795,6	—	—	27,2	—	4,8
										% экв	2,9	5,6	41,5	3,7	27,6	18,7				9,73		
6	0,2; в 7	30/IV / 26/V	—	»	—	»	—	—	—	мг/л	155,6	112,6	1 069,4	432,6	989,6	1 201,8	3 961,6	—	—	47,7	—	12,5
										% экв	6,3	7, 5	36,2	5,8	16,7	27,5				17,03		
7	0,2; в 7	22/V / 23/VI	—	»	—	»	—	—	—	мг/л	155,9	8,9	1 582,6	450,3	1 575,1	1 216,0	4 988,8	—	—	23,9	—	4,9
										% экв	5,2	0,5	44,3	5,0	22,0	23,0				8,52		
8	0,2; в 7	31/V / 23/VI	—	»	—	»	—	—	—	мг/л	119,6	163,0	1 370,9	342,9	1 657,5	1 288,5	4 942,4	—	—	54,2	—	6,7
										% экв	3,9	8,8	37,3	3,7	22,6	23,7				19,35		
9	0,2; в 7	22/VI / 18/II-52	—	9°	25	»	—	—	—	мг/л	62,2	57,9	453,6	245,8	540,7	406,8	1 767,0	—	—	22,0	—	7,2
										% экв	5,8	8,9	35,3	7,5	21,0	21,5				7,86		

348. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум

1	0,6; н 5	31/III 13/VIII	15,3	сл. бел.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	20,8	—	—	191,3	—	—	—	—	—	13,4 4,78	—	4,8
2	0,6; н 5	11/IV 13/VIII	12,4	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	84,5 12,9	37,6 9,5	216,5 27,6	195,9 9,8	429,2 27,3	148,6 12,9	1 112,3	—	—	20,5 7,31	11,9 4,26	—
3	0,6; н 5	23/IV 30/VIII	16,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	67,1 9,5	36,0 8,5	267,4 32,0	368,0 17,3	329,7 19,7	161,6 13,0	1 229,8	—	—	17,7 6,31	2,16 0,77	—
4	0,6; н 5	2/V 30/VIII	14,9	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	77,2 16,9	32,6 11,7	122,2 21,4	371,0 26,6	150,8 13,8	77,9 9,6	831,7	—	—	18,3 6,53	2,30 0,82	—
5	0,5; н 5	11/V 30/VIII	18,1	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	—	—	—	211,1	177,2	91,8	—	—	—	14,0 4,99	—	—
6	0,5; н 5	26/V 30/VIII	22,5	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	43,6 9,3	58,1 20,4	119,2 20,3	175,1 12,2	377,7 33,5	35,3 4,3	809,0	—	—	19,5 6,96	11,9 4,26	—
7	0,6; н 5	5/VI 30/VIII	20,1	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	60,0 15,0	32,6 13,2	110,2 21,8	202,6 16,5	192,2 19,8	98,1 13,7	695,7	—	—	15,9 5,68	7,18 2,56	—
8	0,6; н 5	20/VI 30/VIII	21,6	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	24,6 5,4	47,7 17,0	159,5 27,6	196,5 14,0	215,4 19,4	135,8 16,6	779,5	—	—	14,4 5,15	6,06 2,16	6,6
9	0,6; н 5	10/VII 10/IX	23,1	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	57,8 6,5	59,3 11,1	342,2 32,4	211,7 7,9	393,5 18,6	367,7 23,5	1 432,2	—	—	21,8 7,76	12,5 4,46	10,5

349. р. Теджен — аул Атаяб

1	0,6; н 45	22/II 11/IV	—	сл. жел.	—	б/вк б/зап	—	—	—	*мг/л* *% экв*	58,2 6,6	43,3 8,1	374,4 35,3	316,1 11,7	426,1 20,1	284,1 18,2	1 502,2	—	—	18,1 6,46	4,51 1,61	13,0
2	0,5; н 45	10/III 11/IV	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	48,7 5,7	46,7 9,0	363,4 35,3	289,8 11,1	375,1 18,2	314,2 20,7	1 437,9	—	—	17,6 6,27	5,13 1,83	17,5
3	0,5; н 45	10/IV 10/V	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	53,1 10,0	36,4 11,3	189,2 28,7	244,1 15,1	255,6 20,2	137,9 14,7	916,3	—	—	15,8 5,64	5,27 1,88	3,4
4	0,5; н 45	17/IV 17/V	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	56,6 5,8	35,8 6,1	441,4 38,1	249,0 8,8	404,1 18,2	377,9 23,0	1 564,8	—	—	16,2 5,76	—	3,0
5	0,5; н 45	26/IV 19/V	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	48,1 9,6	37,3 14,3	134,5 26,1	226,4 17,3	174,4 16,9	120,9 15,8	741,6	—	—	15,3 5,47	5,61 2,00	5,4
6	0,6; н 45	10/V 14/VII	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	69,7 14,3	33,3 11,3	148,0 24,4	281,3 19,0	173,7 14,9	138,8 16,1	844,8	—	—	17,4 6,22	5,21 1,86	—
7	0,6; н 45	25/V 14/VII	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	46,9 11,4	29,7 11,8	138,8 26,8	326,4 25,9	142,3 14,3	71,5 9,8	755,6	—	—	13,4 4,78	—	—
8	0,6; н 45	10/VI 14/VII	—	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	46,6 13,3	30,9 14,5	97,5 22,2	254,4 23,8	119,1 14,1	75,2 12,1	623,7	—	—	13,6 4,87	2,89 1,03	5,0
9	0,6; н 45	25/VI 14/VII	24,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	44,9 8,1	41,4 12,1	206,2 29,8	296,6 17,5	213,4 16,0	162,7 16,5	965,2	—	—	15,8 5,64	3,20 1,14	7,6
10	0,6; н 45	10/VII 10/IX	—	бесцв.	—	»	—	—	—	*мг/л* *% экв*	49,6 5,8	63,0 12,0	331,4 32,2	226,9 8,7	429,1 20,8	312,6 20,5	1 412,6	—	—	21,5 7,66	11,5 4,12	3,9

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

В таблице приведены результаты химических анализов проб воды, взятых на станциях гидрологической сети, находящейся в ведении управлений Гидрометслужбы: Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и частично Казахской ССР.

Лабораторией Управления гидрометслужбы Уз. ССР химические анализы воды выполнены по Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Управления Гидрометслужбы Казахской и Киргизской ССР проводили анализы в своих лабораториях.

Методика, применявшаяся при определениях ингредиентов, помещенных в таблице, во всех лабораториях соответствовала изложенной в «Руководстве по химическому анализу вод суши» (Гидрометеоиздат, М.—Л., 1941) и в «Методических указаниях управлениям Гидрометслужбы.

По станциям №№ 3, 4, 22, 23, 57, 59, 62, 67, 71, 107, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 133, 239, 251, 295, 297, 341 пробы воды при взятии консервировались хлороформом.

По станциям № 20 и 37 пробы воды консервировались формалином.

По станциям №№ 136, 140, 175, 179, 186, 265, 289, 293, 294, 327, 328 пробы воды консервировались только серной кислотой для определения окисляемости нитратов, кремния и железа.

По остальным станциям пробы воды не консервировались.

По некоторым станциям цвет воды определялся по платино-кобальтовой шкале (в градусах), а прозрачность по стандартному шрифту (в сантиметрах). По всем другим станциям цвет и прозрачность определялись визуально.

Станция № 177 расположена несколько ниже промышленного предприятия, сточные воды которого, повидимому, влияют на естественный химический состав речной воды. Определение вкуса воды этого водного объекта не производилось, так как при взятии проб вода была покрыта тонким слоем мазута.

Для суждения об естественности изменения состава воды во времени сделано сопоставление хода изменения отдельных ингредиентов с ходом некоторых элементов гидрологического режима. Из всего помещенного материала резко аномальных отклонений от естественного химического состава воды не наблюдалось.

ИСПРАВЛЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводится перечень исправлений к материалам за прошлые годы, помещенным в Гидрологических ежегодниках

№ п/п.	Название издания	№ страницы	№ станции (поста)	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. д.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0–4, 9, 1936 — 1937 гг.	296	207	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы	Средн. за IV 1936 г.	863	826	Ошибка
2	То же	303	242	р. Сурхан-Дарья — кишл. Караул-Тепе	Средн. за III 1937 г.	34,3	33,7	»
3	»	308	254	р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	Средн. за X 1937 г.	4,64	4,67	»
4	»	308	255 а, б	р. Ходжа-Ипак — кишл. Карлюк	Средний годовой (1937 г.)	6,35	6,53	»
5	»	322	292	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	Средн. суточн. расход 16/IV	32,8	82,8	»
6	»	324	297	р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум	Средн. за VI 1936 г.	2,19	2,22	»
7	»	326	304	р. Сумбар — устье (крепость Чат)	Средн. за VIII 1936 г.	1,39	0,14	»
8	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0–4, 9, 1938–1939 гг.	262	97	р. Нарын — с. Алексеевка	Средн. за VII 1939 г.	572	569	»
9	То же	276	132	р. Чангет-Су — кишл. Чангет	Средн. за IV 1938 г.	3,75	3,73	»
10	»	276	132	То же	Средний годовой расход (1938 г.)	1,26	1,25	»
11	»	294	172	р. Угам — с. Ходжикент	Средн. за V 1938 г.	43,6	43,1	»
12	»	294	172	То же	Средний годовой (1938 г.)	15,4	15,3	»
13	»	300	185	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	Средн. за XII 1939 г.	2,26	0,26	»
14	»	306	205	р. Вахш (Сурх-Об) — г. Гарм	Средн. за IX 1939 г.	561	565	»
15	»	306	205	р. Вахш (Сурх-Об) — г. Гарм	Средний годовой (1939 г.)	356	357	»
16	»	320	256	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	Средн. за I 1939 г.	3,42	3,45	»
17	»	320	256	То же	Средн. за VIII 1939 г.	3,04	3,07	»
18	»	333	283	р. Мургаб — аул Сеин-Али	Средн. за III 1938 г.	64,6	67,8	»
19	»	333	283	То же	Средний годовой (1938 г.)	51,1	51,3	»
20	»	333	284	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	Средн. за VI 1938 г.	59,8	60,4	»
21	»	333	284	То же	Средний годовой (1938 г.)	52,3	52,4	»
22	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1940 г.	7	—	—	7 абзац, 1 строка сверху	В гр. 8	В гр. 9	»
23	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1941 г.	26	237 а, б	р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг	7 строка сверху	859,53	858,53	»
24	То же	90	237 а	То же	Отм. нуля графика	858,55	858,53	»
25	»	164	163	р. Угам — с. Ходжикент	Средн. за X	8,50	8,48	»
26	»	175	227	р. Люч-Об — г. Сталинабад	Средн. за III	14,7	14,0	»
27	»	175	227	То же	Средний годовой	7,30	7,24	»
28	»	175	228	р. Ханака — кишл. Али-Беги	Средн. за X	2,75	2,78	»
29	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0–4, 9, 1942 г.	7	—	—	7 абзац, 1 строка сверху	В графе 8	В графе 9	»
30	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1943 г.	7	—	—	То же	В графе 8	В графе 9	»
31	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1944 г.	14	104	р. Кокомерен — в 0,5 *км* выше устья р. Джумгол	Графа 4, 6 строка снизу	4 *км*	48 км	»
32	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1945 г.	197	105	р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда	Средний суточный 7/II	3,18	5,18	»

№ п/п.	Название издания	№ страницы	№ станции (поста)	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Примечание
33	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1945 г.	197	105	р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда	Средний суточный 8/II	3,18	5,18	Ошибка
34	То же	197	105	То же	Наименьший за год и дата	3,74 7/II	3,41 2/II	„
35	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1945 г.	313	250	р. Талас — с. Кировское	графа 3. Река, пункт	р. Тахас — с. Кировское	р. Талас — с. Кировское	Опечатка
36	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1946 г.	22	13	р. Вахш (Сурх-Об) — г. Гарм	Средн. за V	394	388	Ошибка
37	То же	23	16	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	Средн. за V	308	311	„
38	„	23	16	То же	Средн. за VII	406	413	„
39	„	23	16	„	Средний годовой	237	238	„
40	„	154	151	р. Ангрен — с. Самарское	Средн. за IV	11,1	111	„
41	„	154	151	То же	Средний годовой	24,8	33,2	„
42	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1947 г.	25	14	р. Вахш — кишл. Туткаул	Средн. за VIII	526	523	„
43	То же	25	14	То же	Средний годовой	324	323	„
44	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1950 г.	9	56	р. Иляк — кишл. Наобад-Боло	Графа 10	действует	закрыта (31/XII 1950)	„
45	То же	10	98	р. Куш-Дарья — Кишл. Чамбил	Графа 6, 1 строка сверху	118	339	„
46	То же	11	177	р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол	Графа 6, 16 строка снизу	19,0	68,3	„
47	„	29	98	р. Куш-Дарья — кишл. Чамбил	3 строка сверху	Тарагай-Сай	Лянгар	„
48	„	37	165	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	8 строка снизу	на левом берегу	на правом берегу	„
49	„	49	259	р. Джергельчак — лесозавод	2 строка снизу	гидроствор совмещен со створом основного водпоста	гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован мостиком	Дополнение
50	„	58	331	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	5 строка снизу	в 15 *м* ниже основного водпоста	в 15 *м* выше основного водпоста	Ошибка
51	„	82	82	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	Средн. за V	227	234	
52	„	173	144	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	Выводы МХУ	не помещены	см. приложение	Дополнение
53	„	252	51	р. Оби-Шур — устье	Средний суточный 26/XII	1,74	1,76	Пересчет
					„ „ 27/XII	1,74	1,77	„
					„ „ 28/XII	1,73	1,78	„
					„ „ 29/XII	1,73	1,79	„
					„ „ 30/XII	1,72	1,80	„
					„ „ 31/XII	1,71	1,81	„
54	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1950 г.	252	51	р. Оби-Шур — устье	Средн. за XII	1,67	1,68	Пересчет
55	То же	252	51	„	Наиб. за XII	1,75	1,81	„
56	„	259	82	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад	Средний суточный 13/V	13,3	13,9	Ошибка
57	„	334	204	р. Чирчик — с. Ходжикент	1 строка снизу	13/XI	13/XII	„
58	„	14	301	р. Ала-Мадин — устье р. Чун-Курчак	Графа 6	202	317	Уточнение
59	„	311	301	То же	Площадь водосбора	202	317	„
60	„	383	301	р. Ала-Мадин — устье р. Чон-Курчак	Графа 17, строки 6, 7, 8	31,9 41,6	20,3 26,5	Уточнение „
61	„	383	301	То же	графа 2, 3 строка сверху	22,4 202	14,3 317	„ „
62	„	438	63	р. Диамалик — пос. Такобрудстроя	графа 17, анализ № 9	—	2,07 0,74	Добавление
63	„	441	100	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	графа 17, анализ № 2	4,07 1,45	—	Исключить

Примечание. Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1941—1944 гг. р. Вахш — г. Гарм. Ежедневные расходы воды за 1941—1944 гг. пересчитаны в связи с уточнением данных измерений расхода воды. Пересчитанные таблицы ежедневных расходов воды помещены в Гидрологическом ежегоднике за 1945 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

№ станции, поста	Река (озеро), местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший годовой		Очищение от льда		Появление льда		Число суток с ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом	Неучтенные годы (полные)
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата			
144	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол, 48,00 *м* усл.	1950	182 17/V	—	15 15/XII	—	17 1/III	—	23 3/XI	—	107	0	
		1934—1950											
		Средний	160	9/VI	15	22/II (1)	18	17/III	28	10/XI	105	0	
		Высший (ранний)	195 11/V-39	11/V-35, 38, 39 176, 123, 195	21 29/III, 3, 4/IV-35	15/XII-50 15	23 23/II-43	23/II-43 23	39 17/X-49	17/X-49 39	125 1944	0	
		Низший (поздний)	123 11/V-38	5/VII-47 137	8 19/II-47	10/IV-39 13	12 25/II-47	8/IV-34 21	21 13/XI-39	24/XI-46 34	73 1947	0	

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма издания Гидрологического ежегодника	3
Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Карта гидрометеорологических станций и постов	7
Описания гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	17
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	29
Таблица 3. Температура воды	119
Таблица 4. Толщина льда и снега на льду	141
Таблица 5. Измеренные расходы воды	143
Таблица 6. Ежедневные расходы воды	169
Пояснения к таблице 6	249
Таблица 7. Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов	277
Таблица 8. Средние расходы взвешенных и влекомых наносов	301
Пояснения к таблице 8	307
Таблица 9. Механический (гранулический) состав взвешенных и влекомых наносов и донных отложений	315
Таблица 10. Химический состав воды	329
Пояснения к таблице 10	356
Исправления к предыдущим изданиям	357
Приложение. Сводная таблица характерных уровней воды и ледовых явлений	359

Редактор *М. К. Шатилина.*

Техн. редактор *М. Я. Флаум.*

Корректоры: *М. П. Бушева, А. И. Вайцман, К. И. Розинова.*

Сдано в набор 2/XII 1954 г. Подписано к печати 18/II 1955 г. Бумага 70×108¹/₈. Бум. л. 22,5 + 2 вкл. Печ. л. 62.
Уч.-изд. л. 100,93. Тираж 400. М-18475. Индекс ГЛ-99. Гидрометеоиздат, г. Ленинград, В. О 2-я линия, 23, 1955 г. Бесплатно. Заказ 1001.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, Ленинград, Прачечный пер., 6

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

№ стр.	№ станции	Число, месяц, год, строка, расход	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
47	~~74~~	река	Сухан-Дарья	Сурхан-Дарья	Тип.
130	~~183~~	гр. 5, декада 2	0,0	0,6	"
268	249	4 стр. сн.	15/XI	15/IX	"

Гидрологический ежегодник т. 5, вып. 0—4,9 за 1951 г.

148 134 пр. Карасор 953 95.3