Р-Уз

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКСКОЙ ССР

Экз. № 178

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1953 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

ВЫПУСК 0—4, 9

Бассейны Аральского моря, оз. Иссык-Куль и Каспийского моря

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1956

Гидрологический 3810.

ежегодник

Т. 5, 6. 0-4, 9 1953

13/XI-72	Шевелев
	Суханова
13/I-81	Соболева
15.07.85	Ефимова
17.06.86	Шевелев
13.04.88	Кучменко
22.03.89	Ахмедеева

551.48
Г-46

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКСКОЙ ССР

Экз. № 178

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1953 г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

ВЫПУСК 0—4, 9

Бассейны Аральского моря, оз. Иссык-Куль и Каспийского моря


Под редакцией
А. И. АВАРЯСКИНА

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 381
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
7 июля 1958 г

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД • 1956


С Х Е М А

КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



■ — Наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

▨ — Наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.


Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
5 – номер тома
0-3 – номер выпуска
1,4-6
1,0-3
0,0-9
2,2-4
2
2,5
0,1,6
4,0-4
2,7-9
3,2
3,0-1
4,5-7
4,8-9
3,3-5
5,5-8
5,0-4,9
6,0-9
7,0-1,5-8
7,2-4
8,0-7
8,8
9,0-8
Мурманск
Архангельск
Нарьян-Мар
Сыктывкар
Дудинка
Хатанга
Якутск
Магадан
Хабаровск
Владивосток
Минск
Москва
Горький
Свердловск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Чита
Баку
Ташкент
Алма-Ата
Ашхабад
Тбилиси
Ереван
Ростов
Куйбышев
Оренбург
Курьев
Омск
Тобольск
Верхоянск
Оймякон
Керулен
Сарыкамышское озеро
Аральское море
Балхаш
Байкал
Печора
Обь
Енисей
Лена
Амур
Волга
Урал
Иртыш
Ангара
Витим
Олекма
Зея
Сунгари
Шилка
Аргунь
Индигирка
Колыма
Алдан
Вилюй
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верх. Тунгуска
Северный Ледовитый океан
Баренцово море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Балтийское море
Белое море
Онежское озеро
Ладожское озеро
Чудское озеро
Псковское озеро
Ильмень
Рига
Таллин
Ленинград
Псков
Смоленск
Брянск
Калуга
Тула
Рязань
Воронеж
Харьков
Киев
Одесса
Днепр
Дунай
Висла
Евфрат
Тигр
Кама
Ока
Десна
Хопер
Дон
Кубань
Терек
Сулак
Кура
Сырдарья
Амударья
Или
Чу
Тургай
Ишим
Ангара
Шилка
Аргунь
Индигирка
Колыма
Алдан
Вилюй
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верх. Тунгуска
Северный Ледовитый океан
Баренцово море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Балтийское море
Белое море
Онежское озеро
Ладожское озеро
Чудское озеро
Псковское озеро
Ильмень
Рига
Таллин
Ленинград
Псков
Смоленск
Брянск
Калуга
Тула
Рязань
Воронеж
Харьков
Киев
Одесса
Днепр
Дунай
Висла
Евфрат
Тигр
Кама
Ока
Десна
Хопер
Дон
Кубань
Терек
Сулак
Кура
Сырдарья
Амударья
Или
Чу
Тургай
Ишим
Ангара
Шилка
Аргунь
Индигирка
Колыма
Алдан
Вилюй
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верх. Тунгуска
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
168
56
48
40
32
60
72
84
96
108
120
132

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 5, выпуске 0—4, 9 Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1953 г. по р. Аму-Дарья (вып. 0), по бассейну р. Аму-Дарья (вып. 1), по бассейну р. Зеравшан (вып. 2), по бассейну р. Сыр-Дарья (вып. 3), по бассейнам оз. Иссык-Куль, р. Чу и рек между бассейнами рр. Чу и Сыр-Дарья (вып. 4) и бассейнами рр. Мургаб, Теджен, Алты-Яб, Саккиз-Яб, Фирюзинка, Арваз, Мегин-Су и Атрек (вып. 9) — см. картограмму издания Гидрологического ежегодника.

В данном Ежегоднике помещены:

1. Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике.
2. Список гидрометеорологических станций и постов с приложением карты гидрометеорологических станций и постов.
3. Сокращенные и полные (для станций и постов, открытых в данном году) описания.
4. Таблицы, содержащие сведения об уровенном и термическом режиме, о толщине льда и снега на льду, об измеренных расходах воды и наносов, о стоке воды и наносов, о механическом составе взвешенных и влекомых наносов и донных отложений и о химическом составе воды.
5. Исправления и дополнения к предыдущим изданиям.

Данные, публикуемые в Ежегоднике, сведены в таблицы, сопровождаемые общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам УГМС Уз. ССР — под руководством М. Ф. Елисеевой, УГМС Кир. ССР — под руководством А. А. Григорьева, УГМС Каз. ССР — под руководством В. В. Римкевича, УГМС Тадж. ССР — под руководством А. Г. Трестмана, УГМС Туркм. ССР — под руководством Б. Т. Кирста.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1953 г.	открыто	закрыто	действовало в 1953 г.
5	2	—	—	2
6	1	—	—	1
8	9	—	2	9
9	9	—	1	8
11	5	1	—	6
14	2	—	—	2
15	3	—	—	3
16	10	—	—	11
17	9	—	—	10
19	2	—	—	2
20	13	—	—	13
21	16	—	—	17
22	3	1	—	4
23	—	1	—	1
33	134	4	1	181
34	110	4	4	71
35	17	—	4	18
36	27	3	4	27
Итого	372	14	16	386

Сеть станций на указанных реках охватывает полностью территории Узбекской, Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР и частично территорию Казахской ССР.

Ниже приводится количество станций и постов, действовавших в 1953 г., материалы наблюдений которых помещены в данном Ежегоднике.

В графе 5 указывается количество станций и постов, действовавших в 1953 г., с учетом переведенных в данном году из одного типа в другой.

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, на стр. 2 приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов гидрометслужбы СССР» [1].

[1] Заимствована из «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам», вып. 1, Гидрометеоиздат, 1944.

Сокращенные наименования и принятые условные обозначения

БУТ — Большой узбекский тракт
ГГИ — Государственный ордена Трудового Красного Знамени гидрологический институт
ГИДЭП — Гидроэлектропроект
ГМК — Гидрометеорологический комитет
ГМС — Гидрометеорологическая служба СССР
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
ГЭС — Государственная электрическая станция
ИВХ — Среднеазиатский опытно-исследовательский институт водного хозяйства
Каз. УГМС — Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
Кир. УВХ — Управление водного хозяйства Киргизской ССР
Кир. УГМС (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Киргизской ССР
МТС — Машинно-тракторная станция
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
ОЗУ — Отдел земельных улучшений Главного управления земледелия и землеустройства
Ср. Аз. АГП — Среднеазиатское агрогеодезическое предприятие
Тадж. УГМС — Управление гидрометеорологической службы Таджикской ССР
Такобрудстрой — Управление строительства Такобского рудника
ТУГМС — Ташкентское управление гидрометеорологической службы
Туркм. УВХ — Управление водного хозяйства Туркменской ССР
Туркм. УГМС — Управление гидрометеорологической службы Туркменской ССР
УГМС — Управление гидрометеорологической службы
УГМС УзССР (УЕГМС) — Управление (единой) гидрометеорологической службы Узбекской ССР

абс. — абсолютная; басс. — бассейн; бет. — бетонный; Б. — Большой, Большая; вдхр. — водохранилище; водпост — водомерный пост; гидроствор — гидрометрический створ; г. — город, год; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; гол. — голова; гор. — городской; дер. — деревянный; ж.-д. — железнодорожный; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; зим. — зимовка; им. — имени; К. м. — Каспийское море; кишл. — кишлак; клх. — колхоз; кан. — канал; л. б. — левый берег; М. — Малый, Малая; мет — металлический; оз. — озеро; пос. — поселок; пр. — протока; пр. б. — правый берег; р. — река, разряд; раб. пос. — рабочий поселок; рр. — реки; рудн. — рудник; руч. — ручей; с. — селение; свх. — совхоз; ст. — железнодорожная станция; уроч. — урочище; усл. — условная; х. — хутор; чуг. — чугунная.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Абшир-Сай	разбирается на орошение	200
Ак-Бура	„ „ „	191, 192
Ак-Джар (Форум-Сай)	„ „ „	87
Аксак-Ата-Сай	р. Чирчик	246
Ак-Сай	р. Тон	291
Ак-Су Большая, см. Большая Ак-Су	—	—
Ак-Су Малая, см. Малая Ак-Су	—	—
Ак-Су	р. Чаткал	239
Ак-Су	р. Кашка-Дарья	100
Ак-Су	р. Чу	332
Ак-Су (Арасан)	р. Джаргалан	276
Ак-Су	р. Ак-Су (Арасан)	277
Ак-Су	р. Арыс	257
Ак-Су	р. Сыр-Дарья	216
Ак-Таш	р. Чирчик	245
Ак-Терек	оз. Иссык-Куль	292
Акча-Сай	р. Ангрен	226
Ала-Арча	р. Чу	329а, б, в
Ала-Медин	р. Чу	327
Алмалы	р. Катта-Бугунь	265
Алмалык-Сай	слепой конец (басс. р. Ангрен)	229
Алтын-Бель-Сай	р. Паркент-Сай	248
Алты-Яб	разбирается на орошение	364
Аман-Кутан	„ „ „	129
Аму-Дарья	Аральское море	1—17
Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья	пр. Инженер-Узяк	21
р. Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	Аральское море	20
Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	пр. Инженер-Узяк, Аральское море	18, 19
Ангрен	р. Сыр-Дарья	219—222
Анджан-Дара	р. Шах-Дара	43
Араван-Сай (в среднем течении Чиили-Сай)	разбирается на орошение	193, 194
Арасан, см. Ак-Су	—	—
Арваз	разбирается на орошение	367
Артучь-Дарья	р. Кштут	125
Арыс	пр. Ак-Су, р. Сыр-Дарья	253, 254
Асса	оз. Кара-Куль	354
Ат-Баш	р. Нарын	159, 160
Атрек	Каспийское море	369, 370
Афлатун	р. Кара-Су (правая)	172
Аякчи-Сай, см. Кичик-Джар	—	—
Балдыбрек	р. Сайрам-Су	261
Барскаун	оз. Иссык-Куль	286
Бартанг (в верхнем течении Мургаб)	р. Пяндж	44—47
Беш-Таш	разбирается на орошение	349
Бийли-Куль, озеро	вытекает р. Асса	372
Бозщук	р. Джаргалан	275
Большая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	297
Большая Кызыл-Су	„ „ „	281, 282
Большая Урюкты	„ „ „	299
Большой Кемин	р. Чу	318, 319
Большой Нарын	р. Нарын	155
Боролдай	р. Арыс	258
Бор-Дюбе, проток, см. Тон, пр. Бор-Дюбе	—	—
Бугунь	оз. Кум-Куль	263
Вамар	р. Пяндж	50
Ванч	„	52
Варзоб (в верхнем течении Зидды, в нижнем течении Дюшамбе-Дарья)	—	67, 68
Вахш (в верхнем течении Сурх-Об)	р. Аму-Дарья	23—26
Гава-Сай	разбирается на орошение	207, 208
Гараты	р. Сох	211
Гузар-Дарья	р. Кашка-Дарья	107
Гунт	р. Пяндж	38—40
Гурке	р. Варзоб	71
Дашнабад	р. Тупаланг-Дарья	84
Дашти-Гургон	р. Вахш	33а, б
Деривационный канал Фархадской ГЭС	—	218
Джаламыш	разбирается на орошение	331
Джаргалан	оз. Иссык-Куль	271—273
Джарлы-Каинды	разбирается на орошение	337
Джарлы-Каинды, рукав	р. Джарлы-Каинды	338
Джебоглы-Су	р. Арыс	255
Джергельчак	оз. Иссык-Куль	285
Джергитал	р. Нарын	157
Джеты-Огуз	оз. Иссык-Куль	280
Джины-Дарья	р. Кашка-Дарья	99
Джуван-Арык	р. Чу	312
Джумгол	р. Кокомерен	167
Джуука	оз. Иссык-Куль	284
Диамалик	р. Такоб	73
Донгуз-Тау	р. Бадам, р. Арыс	259
Донгуз-Тау	р. Яссы	183
Дюшамбе-Дарья (в верхнем течении Зидды, в среднем течении Варзоб)	р. Кафирниган	69
Езган	р. Оби-Хингоу	32
Заамин-Су, см. Санганак	—	—
Западный Каракол	р. Кокомерен	166
Заркент-Сай	р. Паркент-Сай	249
Засун-Таке	р. Зеравшан	116
Зеравшан (в верхнем течении Матча, в нижнем течении Каракуль-Дарья)	теряется в песках	112—114
Зергер	р. Яссы	184а, б
Зидды (в среднем течении Варзоб, в нижнем течении Дюшамбе-Дарья)	—	66
Иляк	р. Кафирниган	65
Инженер-Узяк, см. Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	—	—
Ипай	р. Арваз	368
Ирдык	оз. Иссык-Куль	279
Искандер-Дарья	р. Фан-Дарья	120
Искандер-Куль, озеро	вытекает р. Искандер-Дарья	376
Иссыг-Ата	р. Чу	326
Иссык-Куль	бессточное озеро	377—382
Исфайрам-Сай	разбирается на орошение	203, 204
Исфара	„ „ „	212, 213
Казах-Дарья	Аральское море	22
Каинды-Булак	р. Тар	178
Калкама, см. Кум-Дарья	—	—
Кантаг-Карачик	пр. Кара-Узяк, р. Сыр-Дарья	267
Кара-Балты	р. Ак-Су, р. Чу	334
Карабау-Сай	р. Ангрен	225
Кара-Бура	р. Талас	353
Кара-Дарья	р. Сыр-Дарья	173, 174
Каракол	р. Кочкур	317
Каракол	р. Талас	344, 345
Каракол	оз. Иссык-Куль	278
Каракол Западный, см. Западный Каракол	—	—
Кара-Куджур	р. Джуван-Арык	313
Кара-Кульджа	р. Кара-Дарья	175, 176
Кара-Куюн	р. Ат-Баш	161
Каран-Куль	р. Чирчик	244
Кара-Су (верхняя)	р. Ак-Су, р. Кашка-Дарья	101
Кара-Су (правая)	р. Нарын	171
Каратаг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	85
Кара-Тюбе	р. Яссы	181
Кара-Узяк, см. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	—	—
Кара-Унгур	р. Кара-Дарья	188
Кассан-Сай	р. Сыр-Дарья	201
Катта-Бугунь	р. Бугунь	264
Катта-Курганское водохранилище	—	373
Катта-Уру	р. Гузар-Дарья	108, 109
Кафирниган	р. Аму-Дарья	61—63
Кашан	р. Мургаб	358
Кашка-Дарья	теряется в песках	95—98
Кашка-Су	р. Ала-Арча	330
Кегеты	р. Красная, р. Чу	325
Кемин Большой, см. Большой Кемин	—	—
Кемин Малый, см. Малый Кемин	—	—
Кенкол	р. Талас	348
Кипчак-Дарья, см. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	—	—
Киргиз-Ата	р. Араван-Сай	195
Кичик-Джар (в верхнем и среднем течении Аякчи)	р. Кашка-Дарья	105
Кичик-Уру	р. Гузар-Дарья	110
Ковук-Су	р. Кокомерен	169
Кок-Джерты	р. Нарын	158
Кокирим	„	162
Кокомерен (в верхнем течении Сусамыр)	„	163—165
Кок-Су	р. Чаткал	242
Колба	р. Талас	347
Косчан-Сай	р. Араван-Сай	196, 197
Кочкар-Ата	разбирается на орошение	262
Кочкур	р. Чу	315
Кугарт-Сай	р. Кара-Дарья	186
Кудара	р. Бартанг (Мургаб)	49
Кульдук	р. Яссы	182
Кум-Дарья (в среднем течении Калкама)	слепой конец (басс. р. Кашка-Дарья)	111
Кумышкан-Сай, см. Паркент-Сай	—	—

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Кумыш-Таг	р. Талас	352
Курагаты	р. Чу	335
Курбан-Куль	р. Шахимардан	206
Куркуреу-Сай	р. Асса	355
Курортная	р. Варзоб	70
Куршаб	р. Кара-Дарья	185
Кутурга	оз. Иссык-Куль	301
Кушк	р. Мургаб	359, 360
Куштут	р. Зеравшан	124
Кызыл-Су	разбирается на орошение	321
Кызыл-Су	р. Пяндж	55, 56
Кызыл-Су	р. Вахш	27
Кызыл-Су Большая, см. Большая Кызыл-Су	—	—
Кызыл-Су Малая, см. Малая Кызыл-Су	—	—
Кызылча	р. Иерташ, р. Ангрен	223
Люч-Об	р. Варзоб	76
Лянгар	слепой конец (басс. р. Кашка-Дарья)	106
Лянгар	оз. Сарезское	48
Магиан-Дарья	р. Зеравшан	126
Мазар-Сай	р. Янги-Курган-Сай, р. Чаткал	241
Майдан-Тал	р. Пскем	233
Майдан-Тал	р. Сыр-Дарья	268
Майли-Су	разбирается на орошение	190 а, б
Малая Ак-Су	оз. Иссык-Куль	298
Малая Кызыл-Су	„ „ „	283
Малый Кемин	р. Чу	320
Малый Нарын	р. Нарын	154
Матча, см. Зеравшан	—	—
Мачай-Дарья, см. Ширабад-Дарья	—	—
Мегин-Су	разбирается на орошение	366
Мерке	р. Курагаты	336
Мургаб	разбирается на орошение	356, 357
Мургаб, см. Бартанг	—	—
Нарын	р. Сыр-Дарья	148—153
Нарын Большой, см. Большой Нарын	—	—
Нарын Малый, см. Малый Нарын	—	—
Нельды	р. Талас	350
Нишбаш	р. Ангрен	224
Оби-Хингоу	р. Вахш	30, 31
Оби-Хумбоу	р. Пяндж	54
Оби-Шур	р. Ях-Су	59
Обурдон	р. Зеравшан	115
Оджук	р. Варзоб	74
Ойгаинг	р. Пскем	234
Он-Арча	р. Нарын	156
Орто-Куганды	р. Джумгол	168
Падша-Ата	разбирается на орошение	199а, б
Паркент-Сай (Кумышкан-Сай)	р. Чирчик	247а, б
Пасруд-Дарья	р. Фан-Дарья	122
Пскем	р. Чирчик	232
Пшанза	р. Ягноб-Дарья	119
Пяндж	р. Аму-Дарья	35—37
Рохарв	р. Ванч	53
Сабургон	р. Каратаг-Дарья	86
Сазаган	разбирается на орошение	128
Сайрам-Су	р. Бадам, р. Арыс	260
Саккиз-Яб	разбирается на орошение	365
Санганак (Заамин-Су)	„ „ „	250
Сангардак	р. Сурхан-Дарья	89
Санги-Карр	р. Вахш	29
Санзар	разбирается на орошение	252
Сардай-Миона	р. Кафирниган	64
Сарезское, озеро	вытекает р. Мургаб	383
Сарчук, озеро	соединяется судоходным каналом с Аральским морем	384
Сары-Таг	оз. Искандер-Куль	121
Сорбог	р. Вахш	28
Сох	разбирается на орошение	210
Судочье, озеро	соединяется рядом проток без названий с Аральским морем	385
Суек	р. Кочкур	316
Сукулук	р. Ак-Су, р. Чу	333
Сумбар	р. Атрек	371
Сурхан-Дарья	р. Аму-Дарья	79—81
Сурх-Об, см. Вахш	—	—
Сусамыр, см. Кокомерен	—	—
Сыр-Дарья	Аральское море	130—145
Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	р. Сыр-Дарья	146, 147
Таир-Су	р. Кызыл-Су, р. Пяндж	60
Такоб	р. Варзоб	72
Талас	оз. Кара-Куль	340—343
Тамга	оз. Иссык-Куль	287
Тамынген	р. Мын-Теке-Джиптык, р. Исфара	214
Танхаз-Дарья	р. Кашка-Дарья	102
Тар	р. Кара-Дарья	177
Теджен	разбирается на орошение	361, 362
Терс	р. Чаткал	240
Тон	оз. Иссык-Куль	289
Тон, пр. Бор-Дюбе	р. Тон	290
Торайгыр	оз. Иссык-Куль	294
Тосор	„ „ „	288
Тупаланг-Дарья	р. Сурхан-Дарья	82, 83
Турагаин	р. Шамси	324
Тургень-Ак-Су	р. Джаргалан	274
Турна-Булак	р. Яккобаг-Дарья	104
Туюк	р. Шамси	323
Тюлек	р. Джуван-Арык	314
Тюп	оз. Иссык-Куль	269, 270
Угам	р. Чирчик	243а, б
Узун-Ахмат	р. Нарын	170
Уйтал	оз. Иссык-Куль	300
Улахол	„ „ „	293
Улькун-Кок-Булак	р. Арыс	256
Ургут-Сай	слепой конец (басс. р. Зеравшан)	127
Ур-Марал	р. Талас	351
Урмитан	р. Зеравшан	123
Урта-Токайское водохранилище	—	374
Урюклы	р. Санганак (Заамин-Су)	251
Урюкты	р. Кассан-Сай	202
Урюкты Большая, см Большая Урюкты	—	—
Уч-Кошой	р. Талас	346
Фан-Дарья	р. Зеравшан	117
Фархадской ГЭС, водохранилище	—	375
Фирюзинка	разбирается на орошение	363
Форум-Сай, см. Ак-Джар	—	—
Ханака	р. Кафирниган	77
Харангон	р. Варзоб	75
Хачильяр	разбирается на орошение	78
Ходжа-Бакирган	р. Сыр-Дарья	215
Ходжа-Ипак	р. Сурхан-Дарья	90а, б
Чаадак-Сай	разбирается на орошение	209
Чалпан-Ата	оз. Иссык-Куль	296
Чангет-Су	р. Кугарт-Сай	187
Чара-Алма	р. Ойгаинг	235
Чаткал	р. Чирчик	236—238
Чаян	теряется в песках	266
Чиили-Сай, см. Араван-Сай	—	—
Чирчик	р. Сыр-Дарья	230, 231
Чон-Каинды	разбирается на орошение	339
Чон-Кой-Су	оз. Иссык-Куль	295
Чон-Курчак	р. Ала-Медин	328
Чу	оз. Саумал-Куль	302—311
Чуль-Дара	р. Ходжа-Ипак	91, 92
Шаваз-Сай	р. Ангрен	228
Шайдан-Сай	разбирается на орошение	189
Шамси	„ „ „	322
Шанкол-Сай	р. Косчан-Сай	198
Шарип-Дара	р. Гунт	41
Шаугаз-Сай	слепой конец (басс. р. Ангрен)	227
Шах-Дара	р. Гунт	42
Шахимардан-Сай	разбирается на орошение	205
Ширабад-Дарья (в среднем течении Мачай-Дарья)	р. Аму-Дарья	93, 94
Ширкент	р. Каратаг-Дарья	88
Яван-Су	р. Вахш	34
Ягноб-Дарья	р. Фан-Дарья	118
Язгулем	р. Пяндж	51
Янги-Арык	разбирается на орошение	217
Яккобаг-Дарья	„ „ „	103
Яссы	р. Кара-Дарья	179, 180
Як-Су	р. Кызыл-Су, р. Пяндж	57, 58
Яшиль-Куль, озеро	вытекает р. Гунт	386

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках, в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью.

Станции и посты на озерах помещены в списке после речных в алфавитном (по названиям озер) порядке, а в пределах бессточного озера Иссык-Куль — по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1953 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту).

Случаи, когда эти данные изменены (уточнены), отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах списка.

Двойные даты открытия даны для тех станций, водомерные посты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия станций в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса поста.

Станции, на которых в течение данного года производился перенос водомерного поста без увязки уровенных наблюдений, т. е. с нарушением непрерывности их ряда, имеют в списке один номер, но с литерными обозначениями, до и после переноса водпоста. Для этих станций в графах 9, 10 в скобках указаны даты открытия и закрытия водпостов.

В графе 2 указаны основные названия рек (озер). В отдельных случаях, когда река имеет различные названия для отдельных частей течения, эти названия приведены после основного в скобках.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (типы 8, 9, 11, 15—17, 19—23), пункт производства гидрологических наблюдений имеет самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста.

Для станций на озерах в графе 6 дана площадь зеркала озера.

По станции № 332 и постам № 334, 337—339 в графе 11 в знаменателе приведена старая отметка, а в числителе — новая.

В графе 15 указываются номера таблиц, в которых имеются подробные сведения по данной станции (посту).

Наличие за предыдущие годы материалов, помещенных в данный Ежегодник, отмечено знаком двух звездочек (**) рядом с номером таблицы.

Приближенные данные выделены курсивом.

Станции и посты № 7, 10, 31, 40, 55, 69, 90а, 104, 105, 122, 168, 169, 175, 209, 211, 220, 223, 224, 231, 247а, 255, 257, 261, 263, 266, 271, 273, 275, 276, 279, 283, 288, 291, 298, 300, 301, 303, 312, 314, 317, 319, 321, 323, 331, 339, 345, 348—350, 352, 358, 370, типы которых не совпадают с приведенными в списке станций Гидрологического ежегодника 1952 г., переведены в другой тип.

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Станции и посты на реках												
1	Аму-Дарья	пристань Термез	36	1 322	216 000	37°11′	67°19′	1/X 1932	действ.	289,58	—	—	Уз. УГМС	2, 3
2	»	ст. Келиф	35	1 198	227 000	37 22	66 13	1/VI 1951	»	—	90,00	—	Туркм. УГМС	2, 3
3	»	головное сооружение Бассага-Керкинского канала	35	1 126	227 000	37 34	65 42	16/IX 1925 (29/X 1930)	»	276,00[3]	—	—	» »	2, 3
4	»	г. Керки	17	1 061	227 000	37 50	65 14	21/VII 1910	»	237,57	—	98	» »	2, 3, 6—20
5	»	пос. гор. типа Карабекаул	36	928	—[2]	38 30	64 10	10/VII 1951	11/IX 1953	—	43,50	—	» »	2, 3
6	»	г. Чарджоу (ж.-д. мост)	36	826	—[2]	39 08	63 34	13/X 1886	действ.	186,05	—	—	» »	2, 3
7	»	кишл. Ильчик	21	760	—[2]	39 27	62 55	1/XI 1937	»	199,81[3]	—	—	» »	2, 3
8	»	г. Дарган-Ата	9	596	—[2]	40 30	62 18	21/IV 1950 (20/I 1952)	»	—	92,00	—	» »	2, 3
9	»	кишл. Данишер	9	516	—[2]	41 04	61 54	26/XI 1910 (18/IV 1935)	»	151,00[3]	—	—	» »	2, 3
10	»	теснина Тюя-Муюн	17	452	—[2]	41 13	61 24	16/VII 1924	»	111,23	—	18	Уз. УГМС	2, 3, 6—8, 10
11	»	с. Таш-Сака	36	435	—[2]	41 18	61 17	10/VI 1912 (1/I 1925)	»	107,23	—	—	» »	2, 3
12	»	г. Турткуль	36	403	—[2]	41 29	61 02	11/XI 1938	»	100,96	—	—	» »	2, 3
13	»	кишл. Карамыш-Таш	34	292	—[2]	42 06	60 15	17/VIII 1914 (24/VI 1931)	»	110,00[3]	—	58	» »	2, 3, 6
14	»	г. Кипчак	9	266	—[2]	42 14	60 07	7/III 1934	»	79,17	—	—	» »	2, 3
15	»	кишл. Чатлы	17	215	—[2]	42 23	59 36	10/XII 1910 (1/IV 1932)	»	72,04	—	75	» »	2, 3, 6—8, 10
16	»	кишл. Раушан	36	121	—[2]	42 55	59 11	1/VII 1952	»	—	45,00	—	» »	2, 3
17	»	кишл. Кызыл-Джар	35	92	—[2]	43 07	59 08	1/X 1950	»	—	57,00	—	» »	2, 3
18	р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	аул Уруклай	36	75	—[2]	43 16	59 06	7/XII 1953	»	—	44,00	—	» »	3
19	Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья	кишл. Техник-Аул	36	26	—[2]	43 34	59 09	1/X 1950	»	—	53,50	—	» »	2, 3
20	Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк	кишл. Талдык	35	—	—[2]	43 42	59 14	1/X 1950	»	—	52,70	—	» »	2, 3
21	Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья	кишл. Заир	36	47	—[2]	43 21	59 18	3/V 1931 (12/VIII 1951)	»	—	45,00	—	» »	2, 3
22	Казах-Дарья	кишл. Казах-Дарья	36	8,0	—[2]	43 26	59 47	11/IX 1952	»	—	45,00	—	» »	2, 3
23	Вахш (Сурх-Об)	г. Гарм	34	412	20 000	39 00	70 20	10/X 1932	»	—	5,00	32	Тадж. УГМС	2, 3, 6—8, 9
24	Вахш	кишл. Комсомолабад	16	380	29 500	38 52	69 58	19/II 1942	»	—	92,00	28	» »	2, 3, 6, 10
25	»	кишл. Туткаул	21	263	31 200	38 20	69 18	2/III 1931	»	699,64[3]	—	27	» »	2, 3, 6, 10
26	»	головное сооружение канала им. Сталина (гм. ст. Дашти-Кала)	21	173	32 200	37 53	68 56	1/VIII 1928	»	481,67[8]	—	46	» »	2, 3, 6—10
27	Кызыл-Су	метеорологическая станция Сары-Таш	5	180	1 360	39 42	73 14	21/VII 1937	10/I 1953	3 099,57	—	—	Кир. УГМС	—
28	Сорбог	кишл. Санги-Малик	34	4,4	1 800	39 02	70 12	15/VIII 1950	действ.	—	10,00	25	Тадж. УГМС	2, 3, 6
29	Санги-Карр	кишл. Санги-Карр	33	3,8	291	39 02	70 08	1/X 1945	»	—	4,45	28	» »	2, 3, 6
30	Оби-Хингоу	кишл. Сангвор	20	142	1 880	38 47	71 12	9/VII 1950	»	—	15,00	35	» »	2, 3, 6
31	»	кишл. Лябиджар	33	7,1	6 600	38 52	70 06	20/X 1932	»	—	83,00	26	» »	2, 3, 6
32	Езган	кишл. Езган	34	0,5	39,9	38 44	70 26	1/XI 1951 (1/IV 1952)	»	—	4,15	27	» »	2, 3, 6
33а	Дашти-Гургон	клх. 8 марта	34	1,9	35,3	38 52	69 58	1/VII 1949	(9/V 1953)	—	5,00	10	» »	2, 3, 6
33б	»	клх. 8 марта	34	1,9	35,3	38 52	69 58	(10/V 1953)	действ.	—	5,19	18	» »	2, 3, 6
34	Яван-Су	кишл. Ходжа-Кала	33	3,1	1 190	38 01	68 52	10/X 1950 (4/XI 1951)	»	—	97,29	36	» »	2, 3, 6
35	Пяндж	кишл. Рушан	9	661	31 600	37 57	71 32	1/VII 1936	»	—	90,00	—	» »	2, 3
36	»	кишл. Кала-и-Хумб	9	469	70 000	38 28	70 46	12/IX 1932 (26/II 1937)	»	—	90,00	—	» »	2, 3
37	»	кишл. Такой	36	253	78 800	37 36	69 42	28/VII 1933	»	550,00[8]	—	—	» »	2, 3
38	Гунт	кишл. Бочор	35	167	5 500	37 47	72 45	31/VII 1937	»	—	2 990,00	—	» »	2, 3
39	»	г. Хорог (в 100 *м* выше устья р. Шах-Дара)	36	8,3	11 100	37 28	71 35	10/X 1936	31/XII 1953	—	2 210,00	—	» »	2, 3
40	»	г. Хорог	17	4,0	15 800	37 26	71 32	6/X 1937	действ.	—	90,00	18	» »	2, 3, 6—8, 10
41	Шарип-Дара	устье	33	0,1	147	37 34	71 42	9/IX 1948	»	—	96,00	28	» »	2, 3, 6

42	Шах-Дара	кишл. Хабоз	34	0,4	4 620	37°29′	71°34′	13/I 1938 (10/XI 1939)	действ.	—	92,19	17	Тадж. УГМС		2, 3, 6
43	Анджан-Дара	кишл. Анджан	33	0,3	37,6	37 16	71 46	31/X 1948	»	—	96,00	27	»	»	2, 3, 6
44	Бартанг (Мургаб)	г. Мургаб	5	319	10 300	38 09	73 58	14/V 1913 (5/IX 1932)	»	3 582,57	—	14	»	»	2, 3, 6—9
45	Бартанг (Мургаб)	кишл. Барчидив	33	134	18 700	38 18	72 29	16/XI 1938	»	—	2 510,30	63	»	»	2, 3, 6
46	» »	кишл. Нисур	34	126	22 900	38 18	72 30	11/XII 1942	»	—	46,00	35	»	»	2, 3, 6—9
47	» »	кишл. Шуджан	34	5,2	24 000	37 57	71 37	9/IX 1932	»	—	89,75	27	»	»	2, 3, 6—9
48	Лянгар	устье	34	0,7	325	38 09	72 37	8/XI 1938	»	—	3 164,55	38	»	»	2, 3, 6—8
49	Кудара	устье	34	1,0	4 170	38 20	72 29	24/XI 1938	»	—	2 508,00	36	»	»	2, 3, 6
50	Вамар	кишл. Рушан	34	1,5	92,4	37 57	71 32	4/XI 1951	»	—	5,00	36	»	»	2, 3, 6
51	Язгулем	кишл. Матраун	33	6,2	1 940	38 12	71 25	1/X 1932 (1/XII 1939)	»	—	83,44	18	»	»	2, 3, 6—9
52	Ванч	кишл. Ванч	19	15	1 810	38 21	71 25	20/IX 1932	»	—	95,00	21	»	»	2, 3, 6—9
53	Рохарв	кишл. Ванч	34	2,5	50,3	38 22	71 24	15/IX 1951	»	—	94,00	24	»	»	2, 3, 6
54	Оби-Хумбоу	устье	36	0,6	672	38 27	70 47	4/VII 1950	»	—	5,00	—	»	»	2, 3
55	Кызыл-Су	кишл. Бабахан-Шаит	21	143	1 790	38 13	69 40	5/XII 1952	»	—	997,00	48	»	»	2, 3, 6—10
56	»	кишл. Саманчи	33	54	8 430	37 39	69 27	1/VIII 1947	»	453,50	—	32	»	»	2, 3, 6
57	Ях-Су	кишл. Курбастанак	21	69	1 390	38 09	69 56	1/X 1934 (1/I 1946)	»	—	5,00	83	»	»	2, 3, 6
58	»	кишл. Колхозабад	16	15	2 650	37 48	69 39	1/X 1928 (25/II 1942)	»	465,00	—	50	»	»	2, 3, 6
59	Оби-Шур	устье	34	0,1 *	173 *	38 09	69 57*	7/VI 1949 (1/I 1953)	»	—	1,00	45	»	»	2, 3, 6
60	Таир-Су	кишл. Шабыр	33	57	435	38 01	69 22	17/XII 1949	»	—	2,00	33	»	»	2, 3, 6
61	Кафирниган	кишл. Чинар	33	285	3 040	38 37	69 08	1/V 1928 (1/I 1942)	»	1 019,74[3]	—	16	»	»	2, 3, 6—10
62	»	кишл. Исан-Бай	9	181	8 290	38 04	68 21	1/VII 1950	»	—	94,00	—	»	»	2, 3
63	»	кишл. Тартки	21	104	9 780	37 36	68 09	7/VII 1929	»	456,70[3]	—	24	»	»	2, 3, 6—10
64	Сардай-Миона	кишл. Ромит	33	2,0	1 160	38 46	69 17	12/IX 1952	»	—	94,50	16	»	»	2, 3, 6—10
65	Иляк	кишл. Наобад-Боло	33	36	516	38 31	69 07	15/VI 1928 (1/I 1951)	»	—	1,65	25	»	»	2, 3, 6
66	Зидды	кишл. Зидды	33	78	181	39 02	68 50	1/IX 1953	»	—	5,00	6	»	»	2, 3, 6
67	Варзоб	кишл. Гушары	20	51	690	38 53	68 50	3/VIII 1945	»	1 345,86	—	17	»	»	2, 3, 6
68	Варзоб	кишл. Даган-Ата	33	16	1 360	38 40	68 46	1/VI 1936	»	935,92[3]	—	22	»	»	2, 3, 6—10
69	Дюшамбе-Дарья	Путовский мост	34	11	1 790	38 35	68 47	10/IV 1948 (9/XI 1952)	»	812,30	—	18	»	»	2, 3, 6—10
70	Курортная	кишл. Гушары	34	0,2	19,2	38 53	68 50	1/I 1950 (4/VI 1952)	(31/XII 1953)	1 351,00	—	29	»	»	2, 3, 6
71	Гурке	кишл. Пугуз	33	0,3	51,4	38 51	68 51	4/XII 1945	действ.	1 266,11	—	30	»	»	2, 3, 6
72	Такоб	пос. Такобрудстроя	34	6,9	75,0	38 50	68 55	20/XI 1945 (17/III 1950)	»	1 501,26	—	30	»	»	3, 6
73	Диамалик	пос. Такобрудстроя	33	1,6	140	38 51	68 55	17/XI 1945 (29/V 1948)	»	1 497,00	—	28	»	»	2, 3, 6—8, 10
74	Оджук	кишл. Варзоб	33	0,3	77,1	38 46	68 49	1/I 1949	»	1 135,00	—	26	»	»	2, 3, 6
75	Харангон	кишл. им. Айни	33	6,0	64,4	38 40	68 51	29/I 1948	»	—	896,00	24	»	»	2, 3, 6
76	Люч-Об	кишл. Люч-Об	33	18	216	38 42	68 41	28/VIII 1929 (1/VIII 1952)	»	—	3,50	32	»	»	2, 3, 6
77	Ханака	кишл. Али-Беги	33	24	362	38 38	68 34	1/X 1929	»	1 003,52	—	21	»	»	2, 3, 6—10
78	Хачильяр	кишл. Наджи	33	2,0	26,6	38 35	68 29	9/XII 1947	»	—	832,20	24	»	»	2, 3, 6
79	Сурхан-Дарья	клх. им. Жданова (гм. ст. Денау)	16	192	5 450	38 16	67 59	10/XII 1929 (22/VIII 1945)	»	497,32	—	24	Уз. УГМС		2, 3, 6—8, 10
80	»	кишл. Шурчи (клх. Пятилетка)	33	143	7 200	37 57	67 48	9/II 1931 (30/V 1934)	»	414,94	—	28	»	»	2, 3, 6
81	»	кишл. Мангузар	34	9,2	13 600	37 14	67 20	14/X 1913 (1/X 1926)	»	298,02	—	40	»	»	2, 3, 6—8, 10
82	Тупаланг-Дарья	кишл. Зар-Чуб	33	30	2 200	38 30	67 51	21/XI 1927 (1/IV 1929)	»	691,20	—	31	»	»	2, 3, 6
83	»	устье р. Дашнабад (гм. ст. Беш-Капа)	21	5,8	3 040	38 20	68 00	26/IV 1929 (16/III 1939)	»	556,00[3]	—	36	»	»	2, 3, 6—8, 10
84	Дашнабад	кишл. Дашнабад	33	22	311	38 31	68 03	1/III 1928 (1/III 1948)	»	778,05	—	24	»	»	2, 3, 6, 10
85	Каратаг-Дарья	г. Каратаг (гм. ст. Шахринау)	20	52	684	38 37	68 20	7/XII 1927 (1/IX 1941)	»	875,00	—	31	Тадж. УГМС		2, 3, 6—9
86	Сабургон	кишл. Пшти-Миона	33	0,4	138	38 41	68 23	1/XII 1946	»	—	95,00	27	»	»	2, 3, 6
87	Ак-Джар (Форум-Сай)	кишл. Комбар	33	7,0	32,8	38 38	68 16	22/VII 1947 (1/I 1953)	»	—	499,35	24	»	»	2, 3, 6
88	Ширкент	кишл. Дебивак	34	25	346	38 36	68 13	9/XII 1927 (1/I 1940)	»	—	99,00	34	»	»	2, 3, 6—9

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измерений расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	Сангардак	кишл. Кинг-Гузар	33	44	920	38°27′	67 47	16/XII 1927 (1/X 1931)	действ.	797,08[3]	—	27	Уз. УГМС	2, 3, 6, 10
90а	Ходжа-Ипак	кишл. Базар-Джой	33	56	577	38 15	67 31	1/XII 1951	(31/XII 1953)	—	7,00	2		
90б	»	кишл. Базар-Джой	33	56	577	38 15	67 31	(1/II 1953)	действ.	—	6,50	15	» »	2, 3, 6
91	Чуль-Дара	кишл. Чуль-Дара	34	0,1	49,1	38 14	67 32	1/XII 1951	25/III 1953	—	8,00	2	» »	2, 3, 6
92	Чуль-Дара	в 1,1 км выше устья	34	1,1	49,1	38 14	67 32	17/III 1953	действ.	—	48,00	14	» »	2, 3, 6
93	Ширабад-Дарья	кишл. Комарчи	33	158	300	38 24	67 09	1/VIII 1950	»	—	7,00	6	» »	2, 3, 6
94	»	г. Ширабад	8	56	2 950	37 42	67 00	14/IX 1913 (4/VI 1931)	»	455,02	—	32	» »	2, 3, 6, 8, 10
95	Кашка-Дарья	кишл. Варганзи (гм. ст. Шахризябс)	17	255	468	39 15	67 04	1/X 1926 (1/VI 1929)	»	817,67	—	33	» »	2, 3, 6—8, 10
96	»	у моста БУТ (гм. ст. Китаб)	8	223	774	39 08	66 50	26/VIII 1942	»	646,83	—	26	» »	2, 3, 6
97	»	с. Чиракчи	21	199	2 610	39 03	66 37	1/X 1926 (25/IV 1943)	»	509,49	—	34	» »	3, 6—10
98	»	кишл. Каратикон	33	132	7 530	38 50	66 09	17/XI 1935	»	—	7,00	23	» »	2, 3, 6—8, 10
99	Джины-Дарья	кишл. Джаус	33	31	163	39 11	67 17	23/VI 1941	»	—	7,50	30	» »	2, 3, 6
100	Ак-Су	кишл. Хазар-Нау	33	41	845	39 02	67 08	22/V 1927	»	997,73	—	32	» »	2, 3, 6—8, 10
101	Кара-Су (верхняя)	кишл. Улян	34	0,2	132	39 02	67 08	—/IV 1927 (28/II 1934)	»	988,97	—	25	» »	2, 3, 6, 10
102	Танхаз-Дарья	кишл. Каттагон	33	56	427	38 59	67 04	4/IV 1951	»	—	6,50	28	» »	2, 3, 6—8, 10
103	Яккобаг-Дарья	кишл. Татар	33	26	504	38 50	67 06	10/X 1929	»	1 183,32	—	30	» »	2, 3, 6—8, 10
104	Турна-Булак	кишл. Ишкент	33	14	157	38 49	66 57	7/III 1930 (26/VI 1941)	»	—	7,00	18	» »	2, 3, 6
105	Кичик-Джар	кишл. Канжигалы	33	40	129	39 17	66 43	6/XI 1950	»	—	6,00	18	» »	2, 3, 6
106	Лянгар	кишл. Урта-Дара	33	30	65,5	38 39	66 48	19/XI 1945	»	—	8,50	18	» »	2, 3, 6
107	Гузар-Дарья	кишл. Яр-Тепе (гм. ст. Гузар)	19	64	3 170	38 34	66 19	1/X 1926 (10/IV 1932)	»	591,68	—	20	» »	2, 3, 6—8, 10
108	Катта-Уру	кишл. Куюк	33	86	387	38 38	67 05	24/V 1949	»	—	7,50	2		2,** 3**
109	»	кишл. Кошулуш	33	2,1	1 400	38 32	66 27	1/IV 1928 (3/XII 1934)	»	679,86	—	18	» »	2, 3, 6, 10
110	Кичик-Уру	кишл. Куль-Кишлак	34	2,0	1 660	38 31	66 26	1/IV 1928	»	666,34	—	18	» »	2, 3, 6, 10
111	Кум-Дарья	кишл. Чамбил	33	71	339	39 18	66 39	29/IX 1950	»	—	7,00	24	» »	2, 3, 6
112	Зеравшан	кишл. Дехауз	9	743	994	39 27	70 12	1/I 1943	»	—	6,00		Тадж. УГМС	2, 3
113	»	устье р. Фан-Дарья	20	583	4 650	39 23	68 35	22/X 1932 (1/IX 1947)	»	1 387,40	—	28	» »	2, 3, 6—10
114	»	мост Дупули	16	499	10 200	39 29	67 48	— 1889	»	1 070,06	—	32	» »	2, 3, 6—10
115	Обурдон	кишл. Обурдон	33	3,0	37,8	39 25	69 06	7/IX 1951	31/XII 1953	—	4,20	17	» »	2, 3, 6
116	Засун-Таке	кишл. Засун	34	0,8	25,3	39 25	68 38	27/XI 1953	действ.	—	93,60	2	» »	3, 6
117	Фан-Дарья	устье	34	1,0	3 230	39 23	68 33	18/IX 1932	»	1 384,40	—	27	» »	2, 3, 6—10
118	Ягноб-Дарья	кишл. Такфон	33	8,3	1 450	39 12	68 37	7 X 1933	»	1 722,17[3]	—	18	» »	2, 3, 6—10
119	Пшанза	устье	34	0,5	85,3	39 13	68 38	24/IV 1952	»	—	95,00	29	» »	2, 3, 6
120	Искандер-Дарья	исток (гм. ст. Искандер-Куль)	20	20	781	39 05	68 23	2/XII 1929	»	2 187,50[3]	—	18	» »	2, 3, 6, 10
121	Сары-Таг	устье	34	0,9	561	39 04	68 22	18/XII 1929	»	2 202,18[3]	—	17	» »	2, 3, 6—8
122	Пасруд-Дарья	кишл. Пинион	33	3,0	358	39 13	68 30	9/X 1932 (4/I 1935)	»	1 777,38[3]	—	10	» »	2, 3, 6
123	Урмитан	кишл. Урмитан	34	0,6	46,8	39 26	68 15	23/V 1950	31/XII 1953	—	97,00	29	» »	2, 3, 6
124	Кштут	кишл. Нижний Кштут	33	9,4	792	39 22	68 02	1/XI 1932 (1/VII 1934)	действ.	—	95,00	26	» »	2, 3, 6—9
125	Артучь-Дарья	кишл. Куляли	34	0,2	157	39 21	68 02	24/XI 1948	»	—	96,00	30	» »	2, 3, 6
126	Магиан-Дарья	кишл. Суджи	34	4,6	1 100	39 29	67 43	— 1889	»	—	914,72	30	» »	2, 3, 6—9
127	Ургут-Сай	пос. гор. типа Ургут	33	2,4	14,0	39 23	67 15	21/VIII 1945 (24/VIII 1949)	»	—	4,00	26	Уз. УГМС	3, 6
128	Сазаган	кишл. Сазаган (в 3 км выше кишлака)	33	18	25,2	39 30	66 44	2/XII 1948	»	—	7,50	24	» »	3, 5, 6
129	Аман-Кутан	кишл. Аман-Кутан	34	9,9	72,4	39 20	66 59	1/XI 1951	»	—	47,00	26	» »	2, 3, 6, 10

130	Сыр-Дарья	кишл. Каль	33	2 167	—[2]	40°53′	71° 27′	22/XI 1930 (17/XII 1934)	действ.	377,59	—	40	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
131	»	кишл. Ак-Джар	36	2 075	—[2]	40 40	70 44	23/X 1953	»	356,05	—		» »	2, 3
132	»	кишл. Кзыл-Кишлак	21	1 935	136 000	40 18	69 40	7/I 1948	»	319,10	—	23	Тадж. УГМС	2, 3, 6—10
133	»	г. Ленинабад	36	1 929	136 000	40 17	69 40	1/IX 1952	»	318,00	—		» »	2, 3
134	»	г. Беговат	33	1 888	142 000	40 12	69 16	14/V 1910	»	292,94	—	24	Уз. УГМС	2, 3, 5—9
135	»	пос. Надеждинский	33	1 802	153 000	40 38	69 04	6/IX 1943	»	266,31	—	45	» »	2, 3, 5—10
136	»	кишл. Кок-Булак	33	1 708	174 000	41 01	68 35	14/VIII 1929	»	—	236,12	31	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
137	»	с. Чардара	36	1 593	—[2]	41 22	68 05	1/XI 1952	»	—	94,40		» »	2, 3
138	»	свх. Байракум	6	1 489	—[2]	42 04	68 07	1/X 1952	»	—	95,00		» »	2, 3
139	»	ст. Ак-Кум	36	1 110	—[2]	43 41	67 25	1/VII 1952	»	—	165,00		» »	2—4
140	»	ст. Тюмень-Арык	33	1 042	219 000	44 01	67 00	25/X 1913 (9/VII 1926)	»	157,45	—	49	» »	2—10
141	»	г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	14	722	—[2]	44 44	65 31	1/V 1941	»	125,00	—	46	» »	2—6, 9, 10
142	»	г. Кзыл-Орда	36	706	—[2]	44 50	65 28	1/V 1910 (1/VII 1932)	»	123,64	—		» »	2—4
143	»	ст. Кара-Узяк	34	676	—[2]	44 59	65 16	3/XI 1913	»	121,56	—	31	» »	2—6
144	»	с. Кармакчи	34	450	—[2]	45 28	64 06	15/II 1927	»	97,13	—	36	» »	2—6
145	»	г. Казалинск	8	178	—[2]	45 44	62 06	28/VI 1911	»	63,40	—	36	» »	2—10
146	Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк	ст. Кара Узяк	34	182	—[2]	45 00	65 16	3/XI 1913 (24/V 1923)	»	121,38	—	34	» »	2—6
147	То же	с. Кармакчи	34	0,8	—	45 29	64 06	31/X 1913	»	97,13	—	38	» »	2--6
148	Нарын	г. Нарын	15	534	10 500	41 26	76 01	1/X 1928	»	2 040,31	44,65	33	Кир. УГМС	2, 3, 6—10
149	»	устье р. Кок-Джерты	33	497	14 900	41 25	75 41	1/I 1940	»	—	44,00	21	» »	2, 3, 6
150	»	усьте р. Кокирим	33	317	32 700	41 27	73 59	1/VII 1933 (1/I 1952)	»	1 222,34	—	26	» »	2, 3, 6
151	»	устье р. Кокомерен	35	278	45 200	41 43	73 52	14/X 1934	28/II 1953	—	45,00		» »	
152	»	с. Алексеевка (гм. ст. Кетмень-Тюбе)	20	162	52 000	41 46	72 47	11/VI 1930	действ.	759,06	—	7	» »	2, 3, 6, 10
153	»	кишл. Уч-Курган (в 3 *км* выше кишлака)	16	42	58 400	41 09	72 06	13/IX 1896 (16/I 1925)	»	489,47	—	30	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
154	М. Нарын	устье	34	0,2	3 870	41 30	76 26	8/V 1932 (9/IX 1934)	»	—	40,00	22	Кир. УГМС	2—4, 6
155	Б. Нарын	устье	33	0,4	5 710	41 30	76 26	9/V 1932 (1/V 1935)	»	—	42,00	24	» »	2, 3, 6
156	Он-Арча	кишл. Он-Арча (ниже устья р. Оттук)	33	15	1 320	41 34	75 52	21/X 1938	»	—	17,12	23	» »	2, 3, 6
157	Джергитал	кишл. Джергитал	33	16	303	41 35	75 48	15/V 1932 (1/I 1946)	»	—	45,80	26	» »	2, 3, 6
158	Кок-Джерты	х. Ак-Тала	34	0,4	1 960	41 25	75 41	17/V 1932	»	—	48,50	23	» »	2, 3, 6
159	Ат-Баш	устье р. Ичке-Команда	33	89	1 540	41 15	76 23	3/IV 1930 (5/VII 1936)	»	—	47,80	18	» »	2, 3, 6
160	»	кишл. Кызыл-Аскер	33	4,1	5 540	41 22	75 39	23/III 1932 (1/X 1941)	»	—	46,40	21	» »	2, 3, 6
161	Кара-Куюн	кишл. Кара-Куюн	33	36	1 140	40 59	75 29	11/IX 1948 (19/VI 1952)	»	—	43,84	21	» »	2, 3, 6
162	Кокирим	кишл. Кара-Табылга	34	0,3	1 690	41 27	73 58	1/X 1948 (11/VII 1952)	»	—	46,00	29	» »	2, 3, 6
163	Кокомерен (Сусамыр)	в 6 *км* выше устья р. Каракол (гм. ст. Сусамыр)	8	109	2 410	42 09	74 00	13/X 1943	»	—	7,00	22	» »	2, 3, 4, 6
164	Кокомерен	в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол	34	55	5 160	41 52	74 20	1/VII 1933	»	—	47,00	25	» »	2, 3, 6—9
165	»	в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	21	53	8 250	41 51	74 21	1/VII 1933	»	—	48,00	24	» »	2, 3, 6
166	З. Каракол	устье	34	10	1 140	42 12	74 04	1/VII 1949	»	—	7,00	26	» »	2, 3, 6
167	Джумгол	кишл. Чаек	35	18	2 310	41 55	74 31	1/VIII 1948	»	—	47,00		» »	2, 3
168	Орто-Куганды	кишл. Орто-Куганды	33	11	317	42 02	74 35	1/I 1948	»	—	8,20	26	» »	2, 3, 6
169	Ковук-Су	устье	33	1,0	384	41 44	73 55	1 IX 1949	»	—	47,00	31	» »	2, 3, 6
170	Узун-Ахмат	устье р. Уста-Су	33	20	1 790	41 53	72 40	28/V 1930 (1/X 1940)	»	934,52	—	20	» »	2, 3, 6
171	Кара-Су (правая)	устье	33	3,5	2 640	41 25	72 13	16/VI 1937	»	598,89	—	18	Уз. УГМС	2, 3, 6
172	Афлатун	с. Афлатун	33	8,8	863	41 38	71 59	15/IV 1930 (18/IV 1947)	»	—	44,00	28	Кир. УГМС	2, 3, 6
173	Кара-Дарья	пос. Кампыр-Рават	33	155	12 400	40 46	73 04	14/IX 1910 (1/II 1943)	»	809,61	—	73	Уз. УГМС	2, 3, 6—10
174	»	кишл. Уч-Тепе	36	8,0	—[2]	40 55	71 52	20/I 1953	»	405,05	—		» »	2, 3
175	Кара-Кульджа	кишл. Ак-Таш	33	43	907	40 39	73 51	18/XII 1937	»	—	43,69	26	Кир. УГМС	2, 3, 6
176	»	кишл. Курулуш	35	27	1 030	40 38	73 42	8/IX 1948	30/IV 1953	—	44,00		» »	2, 3

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (*км*)	Площадь водосбора (*км*²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	Тар	клх. им. Сталина	33	28	3 720	40°34′	73°41′	10/X 1937	действ.	—	35,00	24	Кир. УГМС	2, 3, 6
178	Каинды-Булак	кишл. Кызыл-Джар	8	2,0	216	40 18	74 15	16/VII 1947	31/VII 1953	—	46,50	14	„	2, 3, 6
179	Яссы	с. Саламалик	33	61	1 240	40 51	73 38	20/VII 1936	действ.	1 281,32	—	31	„	2, 3, 6—9
180	„	г. Узген	16	13	2 620	40 49	73 13	25/III 1927 (20/XI 1936)	„	897,79	—	27	„	2, 3, 6
181	Кара-Тюбе	устье	33	1,0	102	40 52	73 54	8/X 1948	„	—	45,50	24	„	2, 3, 6
182	Кульдук	кишл. Сары-Булак	33	6,3	164	40 48	73 33	17/IX 1936	„	1 328,61	—	22	„	2, 3, 6
183	Донгуз-Тау	кишл. Донгуз-Тау	33	8,0	178	40 51	73 33	1/IV 1930 (1/I 1939)	„	1 263,17	—	31	„	2, 3, 6
184а	Зергер	кишл. Тассай	33	30	216	40 54	73 32	1/IV 1930 (1/I 1953)	(31/XII 1953)	1 247,52	—	23	„	2, 3, 6
184б	„	кишл. Тассай	33	30	216	40 54	73 32	(2/VIII 1953)	действ.	1 247,80	—	9	„	2, 3, 6
185	Куршаб	с. Гульча (в *км* выше селения)	8	82	1 860	40 18	73 28	20/VIII 1937	„	—	494,00	28	„	2, 3, 6
186	Кугарт-Сай	кишл. Джиргитал	33	53	935	41 09	73 12	3/VIII 1912 (15/II 1925)	„	—	44,29	49	„	2, 3, 6—9
187	Чангет-Су	кишл. Чангет	33	21	381	40 52	73 07	1/III 1930 (1/I 1952)	„	805,00	—	27	„	2, 3, 6
188	Кара-Унгур	кишл. Чарвак (гм. ст. Джалал-Абад)	21	24	1 160	41 15	73 00	1/VII 1914 (1/V 1930)	„	990,24	—	35	„	2, 3, 6—10
189	Шайдан-Сай	кишл. Шайдан	33	2,7	126	41 09	72 43	5/III 1931	„	1 015,48	—	39	„	2, 3, 6
190а	Майли-Су	раб. пос. Майли-Су	33	27	579	41 16	72 28	10/IV 1925 (1/V 1948)	(13/VII 1953)	956,82	—	7	Уз. УГМС	2, 3, 6
190б	„	устье р. Кайрагач (раб. пос. Майли-Су)	33	29	579	41 17	72 29	(14/V 1953)	действ.	—	97,00	13	„	2, 3, 6
191	Ак-Бура	кишл. Папан	35	61	2 350	40 18	72 59	19/VIII 1912) (15/II 1948)	„	—	41,80	—	Кир. УГМС	2, 3
192	„	кишл. Тулекен	33	42	2 530	40 24	72 52	27/VII 1930	„	1 152,69	—	40	„	2, 3, 6, 10
193	Араван-Сай (Чиили-Сай)	кишл. Янги-Наукат	33	68	377	40 13	72 32	22/IV 1930	„	1 546,16	—	30	„	2, 3, 6
194	Араван-Сай	устье р. Косчан (гм. ст. Кампыр-Баши)	21	46	1 410	40 21	72 37	14/VIII 1912 (1/X 1934)	„	1 067,94	—	34	„	2, 3, 6—9
195	Киргиз-Ата	кишл. Киргиз-Ата	33	18	280	40 11	72 40	23/IV 1930	„	1 762,45	—	30	„	2, 3, 6
196	Косчан-Сай	кишл. Косчан	33	31	121	40 11	72 49	23/IV 1930	„	1 630,50	—	29	„	2, 3, 6
197	„	устье	34	0,3	448	40 21	72 37	1/IX 1930	„	1 070,32	—	29	„	2, 3, 6
198	Шанкол-Сай	кишл. Шанкол	33	7,8	68,3	40 12	72 45	23/IV 1930	„	1 657,20	—	31	„	2, 3, 6
199а	Падша-Ата	устье р. Тосс (в 2,6 *км* выше устья)	11	80	389	41 36	71 39	29/III 1933	(2/VI 1953)	1 530,00	—	14	„	2, 3, 6, 10
199б	„	устье р. Тосс (в 2,6 *км* выше устья)	11	80	389	41 36	71 39	(1/I 1951) (3/VI 1953)	действ.	1 532,00	—	27	„	2, 3, 6, 10
200	Абшир-Сай	кишл. Уч.-Терек	33	31	270	40 13	72 22	26/IV 1930	„	1 500,38	—	22	„	2, 3, 6
201	Кассан-Сай	устье р. Урюкты	34	65	1 280	41 23	71 24	13/VIII 1950	„	1 122,90	—	22	Уз. УГМС	2, 3, 6
202	Урюкты	устье	34	0,3	116	41 23	71 25	13/VIII 1950	„	1 118,03	—	23	„	2, 3, 6
203	Исфайрам-Сай	уроч. Лянгар	33	83	—	39 48	72 05	1/IX 1948 (1/I 1951)	„	—	47,00	26	Кир. УГМС	2, 3, 6
204	„	с. Молотовабад (в 3,5 *км* выше селения)	21	13	2 230	40 11	72 05	9/VII 1925	„	—	47,53	23	„	2, 3, 6—9
205	Шахимардан-Сай	кишл. Паульган	33	5,5	1 520	40 07	71 43	28 IV 1896 (1/X 1928)	„	1 015,31	—	25	„	2, 3, 6
206	Курбан-Куль	устье	33	2,0	213	40 00	71 48	11/IX 1945 (11/VI 1949)	„	1 399,62	7,54	30	Уз. УГМС	2, 3, 6
207	Гава-Сай	устье р. Терс	20	63	344	41 14	70 53	7/VI 1932 (1/VII 1938)	„	1 715,73	—	33	Кир. УГМС	2, 3, 6
208	„	кишл. Гава	33	37	657	41 10	71 05	14/X 1913	„	1 062,84	—	34	„	2, 3, 6
209	Чаадак-Сай	устье р. Джулай-Булак	33	33	410	41 00	70 44	8/IX 1937	„	1 075,45	—	15	Уз. УГМС	2, 3, 6
210	Сох	кишл. Сары-Канда	21	44	2 250	39 58	71 08	— 1896 (24/IV 1926	„	1 139,88	—	20	„	2, 3, 6—10
211	Гараты	кишл. Сырт	33	13	60,2	39 54	71 15	24/X 1948	„	1 672,89	—	24	„	3, 6
212	Исфара	кишл. Таш-Курган (гм. ст. Танги-Ворух)	8	63	1 640	39 51	70 32	18/V 1909 (15/IV 1926)	„	1 284,25	—	22	Тадж. УГМС	2, 3, 6—9
213	„	г. Исфара	20	28	2 810	40 07	70 38	4/XII 1930	„	853,00	—	34	„	2, 3, 6—10

214	Тамынген	устье (гм. ст. Тамынген)	9	1,5	—	39°41′	70°26′	3/IX 1949	31/XII 1953	—	47,00	—	Кир. УГМС	2, 3
215	Ходжа-Бакирган	кишл. Кызыл-Танга	34	43	1 710	40 00	69 51	5/V 1911 (22/VI 1948)	действ.	—	49,50	41	Уз. УГМС	2, 3, 6–8, 10
216	Ак-су	с. Дазгон (кишл. Джизган)	34	48	753	39 49	69 19	14/I 1913 (5/V 1947)	„	—	48,83	67	„ „	3, 6, 10
217	Янги-Арык	кишл. Угук	33	15	456	39 37	69 07	28/VII 1950	„	—	1 997,00	24	Тадж. УГМС	2, 3, 6
218	Деривационный канал Фархадской ГЭС	на переходе через р. Ширин-Сай	34	—	—	40 12	69 17	20/XII 1947	„	311,48	—	28	Уз. УГМС	3, 6—8
219	Ангрен	устье р. Яка-Арча	33	212	697	41 12	70 30	30/VII 1948	„	—	43,00	22	„ „	2, 3, 6
220	„	с. Турк	16	173	1 490	41 03	70 11	15/II 1909 (17/III 1947)	„	976,33	—	50	„ „	2, 3, 6—10
221	„	с. Солдатское	34	26	5 270	40 51	68 58	1/X 1953	„	—	264,00	3	„ „	2, 3, 5—7, 10
222	„	с. Самарское	34	16	5 270	40 49	68 55	7/II 1925	31/XII 1953	263,68	—	29	„ „	2, 3, 5, 6, 10
223	Кызылча	кишл. Иерташ	33	0,5	50,7	41 08	70 22	5/I 1951	действ.	—	97,00	20	„ „	2, 3, 5, 6, 10
224	Нишбаш	кишл. Нишбаш	33	8,1	141	40 56	70 11	9/XII 1950	„	—	46,00	22	„ „	2, 3, 5, 6
225	Карабау-Сай	с. Самарчук	33	12	166	41 04	70 02	1/I 1948	„	—	48,25	23	„ „	2, 3, 5, 6
226	Акча-Сай	кишл. Акча	34	4,0	125	40 56	69 49	27/XII 1950	„	—	46,00	15	„ „	2, 3, 5, 6
227	Шаугаз	уроч. Кара-Таш	34	12	59,8	40 48	69 53	23/XII 1950	„	—	49,00	17	„ „	2, 3, 5, 6
228	Шаваз-Сай	кишл. Кара-Кия	33	19	134	41 01	69 48	20/VII 1948	„	—	40,00	18	„ „	2, 3, 5, 6
229	Алмалык-Сай	кишл. Кара-Мазар	33	16	47,8	40 45	69 40	17/XII 1950	„	—	47,00	21	„ „	2, 3, 5, 6, 10
230	Чирчик	с. Ходжикент	17	163	10 600	41 37	69 55	1/V 1930	„	730,50	—	38	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
231	„	с. Чиназ	17	5,0	14 200	40 54	68 45	14/IX 1902 (15/IV 1929)	„	255,96	—	39	Уз. УГМС	2, 3, 5, 6, 10
232	Пскем	устье	34	1,7	2 830	41 39	70 02	15/X 1914 (1/I 1938)	„	773,00	—	27	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
233	Майдан-Тал	устье	33	1,0	471	42 00	70 38	17/IX 1933	„	1 492,10	—	22	„ „	2, 3, 6
234	Ойгаинг	устье	34	0,6	1 010	41 59	70 39	16/IX 1933 (22/X 1949)	„	1 479,99	—	29	„ „	2, 3, 5, 6
235	Чара-Алма	устье	34	0,4	92,0	41 59	70 38	1/II 1934	„	1 493,70	—	18	„ „	2, 3, 5, 6
236	Чаткал	устье р. Терс (гм. ст. выше р. Терс)	21	94	4 280	41 40	70 44	15/VIII 1915 (8/IX 1941)	„	1 433,00	—	29	Кир. УГМС	2, 3, 6
237	„	устье р. Найза	33	49	5 460	41 37	70 22	1/VI 1932	„	1 188,45	—	22	„ „	2, 3, 6
238	„	с. Чарвак	34	2,2	6 820	41 38	70 03	14/X 1914 (9/III 1931)	„	769,13	—	30	Каз. УГМС	2, 3, 5—9
239	Ак-Су	устье (гм. ст. Чаткал)	8	0,4	51,0	41 53	71 18	25/VIII 1945	31/XII 1953	1 914,56	—	24	Кир. УГМС	2, 3, 6
240	Терс	устье	34	1,1	480	41 39	70 43	16/VIII 1915 (1/VII 1932)	действ.	1 457,66	—	26	„ „	2, 3, 6
241	Мазар-Сай	кишл. Янги-Курган	33	4,3	16,0	41 33	70 04	16/XII 1945 (28/IV 1948)	„	—	46,00	34	Каз. УГМС	2, 3, 5, 6
242	Кок-Су	с. Брич-Мулла	33	3,5	352	41 37	70 06	10/III 1931 (21/V 1949)	„	—	104,06	24	„ „	2, 3, 5, 6
243а	Угам	с. Ходжикент	34	1,4	869	41 38	69 57	7/III 1931	(22/II 1953)	743,53	—	4	„ „	2, 3, 5—9
243б	„	с. Ходжикент	34	1,5	869	41 38	69 57	(23/II 1953)	действ.	743,72	—	32	„ „	2, 3, 5—9
244	Каран-Куль	уроч. Каран-Куль	33	2,0	16.7	41 35	69 53	3/VI 1947	„	—	5,77	38	„ „	2, 3, 5, 6
245	Ак-Таш	курорт Ак-Таш	33	8,2	20,0	41 39	69 46	20/IX 1940 (25/III 1948	„	1 106,68	—	33	„ „	2, 3, 5, 6
246	Аксак-Ата-Сай	с. Кара-Мазар	34	12	429	41 30	69 49	25 IV 1941 (25/IV 1952)	„	849,00	—	34	„ „	3, 5, 6
247а	Паркент-Сай (Кумышканд-Сай)	кишл. Киргиз	33	27	37,7	41 19	69 49	5/XII 1949	(7/VIII 1953)	1 155,20	—	24	Уз. УГМС	2, 3, 5, 6, 10
247б	Паркент-Сай (Кумышкан-Сай)	кишл. Киргиз	33	27	37,7	41 19	69 49	(7/VIII 1953)	действ.	1 159,20	—	6	„ „	2, 3, 5, 6, 10
248	Алтын-Бель-Сай	кишл. Киргиз	34	0,2	36,9	41 19	69 49	5/XII 1949	„	1 153,20	—	27	„ „	2, 3, 5, 6, 10
249	Заркент-Сай	кишл. Заркент	34	12	18,6	41 16	69 50	6/XII 1949	„	—	1 195,00	13	„ „	2, 3, 5, 6
250	Санганак (Заамин-Су)	с. Дуаба	33	28	555	39 48	68 24	29/XI 1913 (1/VIII 1943)	„	—	48,44	23	„ „	2, 3, 5, 6
251	Урюклы	кишл. Тох-Терак	34	3,4	120	39 45	68 25	6/X 1948	„	—	44,00	17	„ „	2, 3, 5
252	Санзар	кишл. Кырк	11	83	600	39 44	67 59	16/II 1942 (30/IX 1948)	„	1 253,67	—	26	„ „	2, 3, 5, 6
253	Арыс	ст. Арыс	34	136	13 200	42 26	68 51	2/I 1927)	„	224,34	—	44	Каз. УГМС	2, 3, 5—10
254	„	водокачка ст. Тимур	33	26	14 500	42 46	68 22	26/X 1904)	„	194,47	—	34	„ „	2, 3—6
255	Джебоглы-Су	с. Ново-Николаевка	33	13	173	42 25	70 33	10/VI 1926	„	—	15,40	17	„ „	2, 3, 5—9
256	Улькун-Кок-Булак	с. Пистели	33	20	52,3	42 40	70 15	8/X 1946	„	—	15,50	18	„ „	2, 3, 5, 6
257	Ак-Су	с. Подгорное	33	51	490	42 21	70 01	5/VI 1926 (10/IV 1932)	„	—	6,00	27	„ „	2, 3, 5, 6
258	Боролдай	с. Чохай	33	58	1 360	42 52	69 50	1/II 1925	„	—	147,00	35	„ „	2, 3, 5, 6
259	Донгуз-Тау	с. Карла Маркса	33	21	17,5	42 09	70 04	14/II 1946 (21/X 1946)	„	—	7,00	30	„ „	2, 3, 5, 6
260	Сайрам-Су	с. Блинково	8	42	444	42 14	70 08	12/V 1926 (8/X 1930)	„	—	87,50	47	„ „	2, 3, 5, 6
261	Балдыбрек	с. Сахаровка	33	20	191	42 17	70 20	14/V 1926 (12/VI 1949)	„	—	98,00	30	„ „	2, 3, 5, 6

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262	Кочкар-Ата	г. Чимкент	17	4,8	—[1]	42°18′	69°36′	6/IV 1926 (1/VI 1941)	действ.	—	8,50	35	Каз. УГМС	2, 3, 5, 6
263	Бугунь	выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	33	89	2 160	42 48	69 12	1/VIII 1935	„	—	95,00	34	„ „	2, 3—6
264	Катта-Бугунь	с. Леонтьевка (выше устья р. Алмалы)	33	39	291	43 02	69 52	15/III 1931	„	—	146.50	39	„ „	2, 3, 5—9
265	Алмалы	с. Орловка	34	0,1	92,0	43 02	69 52	15/III 1931	„	—	147,00	32	„ „	2, 3, 5, 6
266	Чаян	уроч. Май-Булак	33	106	214	43 11	69 37	22/XI 1947	„	—	6,00	26	„ „	2, 3, 5, 6
267	Кантаг-Карачик	рудн. Кантаги	33	82	310	43 31	68 34	10/III 1916 (1/I 1952)	„	—	12,00	22	„ „	2, 3, 5—8
268	Майдан-Тал	у выхода из гор	33	48	270	43 41	68 02	6/XII 1926 (1/VII 1932)	„	—	6,50	16	„ „	2, 3, 5, 6
269	Тюп	с. Сартологой	33	45	513	42 43	78 48	24/VI 1924 (29/V 1926)	„	—	44,60	30	Кир УГМС	2, 3, 6—8
270	„	с. Преображенское	33	4,8	1 130	42 44	78 23	22/V 1932 (29/X 1941)	„	1 627,79	—	43	„ „	2, 3, 6
271	Джаргалан	с. Советское	33	66	234	42 39	78 56	9/VII 1903 (28/V 1926)	„	—	48,34	25	„ „	2, 3, 6—9
272	„	с. Орлиновка	35	35	889	42 34	78 35	30/VI 1947 (28/XII 1950)	30/IV 1953	—	47,63		„ „	2, 3
273	„	с. Михайловка	33	6,0	2 060	42 36	78 22	12/VI 1932	действ.	—	46,40	47	„ „	2, 3, 6
274	Тургень — Ак-Су	пос. лесозавода	33	13	330	42 35	78 54	18/V 1913 (27/V 1926)	„	—	47,75	32	„ „	2, 3, 6
275	Бозщук	с. Бозщук	33	8,5	84,2	42 34	78 48	23/I 1946	„	—	7,00	31	„ „	2, 3, 6
276	Ак-Су (Арасан)	с. Теплоключинское	33	14	326	42 29	78 31	10/VII 1924 (17/IV 1925)	„	—	46,76	34	„ „	2, 3, 6
277	Ак-Су	минеральные ключи (курорт Ак-Су)	34	3,3	191	42 27	78 32	16/VII 1932	„	—	46,92	37	„ „	2, 3, 6
278	Каракол	устье р. Каска-Су (гм. ст. Пржевальск)	17	22	301	42 26	78 26	17/IV 1914 (29/IX 1924)	„	—	48,34	33	„ „	2, 3 6—10
279	Ирдык	с. Мариинское	33	20	88,0	42 26	78 17	5/VII 1924 (7/VI 1932)	„	—	45,00	49	„ „	2, 3, 6
280	Джеты-Огуз	пос. лесозавода	33	21	330	42 22	78 13	23/III 1949	„	—	46,60	34	„ „	2, 3, 6—9
281	Б. Кызыл-Су	устье. р. Кельдек (гм. ст. Б. Кызыл-Су)	11	41	88,0	42 08	78 12	21/IX 1947	„	—	46,00	30	„ „	2, 3, 6, 10
282	Б. Кызыл-Су	лесной кордон	33	17	302	42 18	78 05	22/IV 1914 (1/I 1949)	„	—	28,94	39	„ „	2, 3, 6—9
283	М. Кызыл-Су	с. Покровское	33	12	103	42 18	78 00	16/VI 1913 (9/VIII 1952)	„	—	50,00	35	„ „	2, 3, 6
284	Джуука	устье р. Джуукучак	33	19	486	42 13	77 58	25/IX 1924 (7/X 1936)	„	—	46,50	38	„ „	2, 3, 6
285	Джергельчак	лесозавод	33	6,8	122	42 11	77 44	27/VIII 1941	„	—	47,00	24	„ „	2, 3, 6
286	Барскаун	устье г. Сасык	33	6,7	320	42 08	77 35	15/V 1927 (1/VI 1932)	„	—	46,80	25	„ „	2, 3, 6
287	Тамга	с. Тамга	20	3,0	140	42 07	77 32	1/IV 1946	„	—	46,62	28	„ „	2, 3, 6
288	Тосор	устье р. Кодол	33	5,3	324	42 08	77 23	1/VI 1932 (17/III 1936)	„	—	47,30	22	„ „	2, 3, 6
289	Тон	с. Турасу	33	16	237	42 04	76 59	24/IV 1916 (30/VII 1932)	„	—	46,20	28	„ „	2, 3, 6
290	Тон, пр. Бор-Дюбе	с. Турасу	34	—	—	42 03	77 01	17/IX 1952	„	—	48,00	22	„ „	2, 3, 6
291	Ак-Сай	с. Коксай	33	9,2	346	42 07	76 49	1/IV 1929 (11/I 1932)	„	—	47,50	20	„ „	2, 3, 6
292	Ак-Терек	Актерекская МТС	33	11	660	42 10	76 39	11/IV 1925 (29/VII 1932)	„	—	49,45	24	„ „	2, 3, 6
293	Улахол	с. Улахол	33	14	610	42 15	76 20	15/IV 1925 (9/I 1932)	„	—	43,10	23	„ „	2, 3, 6
294	Торайгыр	устье р. Кызыл-Булак	33	16	104	42 36	76 24	—/V 1932 (19/VII 1951)	„	—	46,50	32	„ „	2, 3, 6
295	Чон-Кой-Су	с. Курское	34	7,9	77,0	42 40	76 57	26/VI 1913 (15/V 1932)	„	—	48,10	28	„ „	2, 3, 6
296	Чалпан-Ата	свх. Чалпан-Ата	34	7,1	73,8	42 41	77 02	21/VI 1913 (15/V 1932)	„	—	48,40	16	„ „	2, 3, 6

297	Б. Ак-Су	с. Григорьевское	21	14	309	42°47′	77°28′	17/IV 1914 (1/IV 1930)	действ.	—	46,99	22	Кир. УГМС		2, 3, 6—9
298	М. Ак-Су	с. Семеновское	33	11	192	42 45	77 31	17/IV 1914 (1/V 1928)	„	—	48,42	21	„	„	2, 3, 6
299	Б. Урюкты	коневодческий совхоз	33	6,7	78,7	42 46	77 50	18/V 1932	„	—	47,70	24	„	„	2, 3, 6
300	Уйтал	с. Алексеевка	33	6,2	37,9	42 45	77 59	20/V 1932	„	—	46,00	24	„	„	2, 3, 6
301	Кутурга	с. Кутурга (Кударга)	33	6,3	50,3	42 47	78 05	20/V 1932	„	—	47,60	24	„	„	2, 3, 6
302	Чу	с. Кочкорка	16	1 012	5 370	42 15	75 50	5/X 1929	„	—	47,00	26	„	„	2, 3, 6—10
303	„	устье р. Кутемалды	33	973	6 080	42 28	76 05	— 1899 (1/IV 1927)	„	1 630,12	—	39	„	„	2, 3, 6
304	„	с. Кок-Майнок	35	951	6 530	42 28	75 52	20/VI 1947	31/XII 1953	—	47,00		„	„	2, 3
305	„	устье с. Б. Кемин (гм. ст. Новороссийка)	20	919	7 220	42 40	75 54	1/I 1946	действ.	—	43,50	24	„	„	2, 3, 6
306	„	Бурулдайский мост (гм. ст. Токмак)	16	904	9 370	42 46	75 38	1/I 1947	„	—	47,42	28	„	„	2, 3, 6, 10
307	„	с. Милянфан (гм. ст. Фрунзе)	15	806	15 800	43 00	74 46	11/XII 1939	„	659,22	—	40	„	„	2, 3, 5—10
308	„	с. Таш-Уткуль	33	657	19 100	43 24	73 53	27/XI 1912 (20/IX 1927)	„	506,30	—	45	Каз. УГМС		2, 3, 5—10
309	„	водокачка ст. Чу	36	617	*19 100*	43 36	73 47	20/VI 1947	„	—	459,00		„	„	2, 3, 4
310	„	с. Амангельды	33	503	26 700	44 15	73 11	3/VII 1952	„	—	95,00	45	„	„	2—9
311	„	уроч. Уланбель	20	291	*27 100*	44 48	71 04	1/XII 1948	„	—	95,00	20/23	„	„	2—6
312	Джуван-Арык	с. Кумбель-Ата	33	15	2 240	42 08	75 39	26/VI 1928 (1/X 1932)	„	—	46,80	22	Кир. УГМС		2, 3, 6
313	Кара-Куджур (Кара-Ходжур)	с. Сары-Булак	33	4,0	1 380	41 58	75 45	13/V 1926 (8/X 1931)	„	—	47,00	26	„	„	2, 3, 6
314	Тюлек	аул Тюлек	33	0,7	382	41 59	75 43	1/X 1932	„	—	48,50	25	„	„	2, 3, 6
315	Кочкур	с. Кочкорка	34	4,0	2 590	42 13	75 42	1/X 1932	„	—	47,00	27	„	„	2, 3, 6
316	Суек	устье руч. Ичке-Сай	33	7,0	415	42 12	75 11	20/VII 1928 (1/II 1932)	„	—	47,80	24	„	„	2, 3, 6
317	Каракол	устье р. Ири-Су	33	19	447	42 17	75 09	15/III 1928 (17/X 1937)	„	—	43,50	20	„	„	2, 3, 6
318	Б. Кемин	устье р. Карагайли-Булак	33	48	1 060	42 48	76 24	3/VI 1950	„	—	45,50	21	„	„	2, 3, 6
319	„	устье	33	0,3	2 030	42 41	75 55	1/V 1928 (1/I 1943)	„	—	1 304,00	27	„	„	2, 3, 6—9
320	М. Кемин	свх. им. Ильича	33	34	192	42 49	76 01	8/V 1913 (1/VII 1930)	„	—	51,05	21	„	„	2, 3, 6
321	Кызыл-Су	с. Бала-Булак	33	24	201	42 40	75 27	17/IV 1929 (1/II 1940)	„	—	48,70	53	„	„	2, 3, 6
322	Шамси	лесной кордон (в 0,7 *км* ниже) . . .	33	33	457	42 37	75 24	14/VI 1910 (6/II 1931)	„	—	47,64	36	„	„	2, 3, 6
323	Туюк	устье	33	0,1	177	42 32	75 24	1/X 1947	„	—	46,50	34	„	„	2, 3, 6
324	Турагаин	устье	34	0,2	36,1	42 36	75 24	1/XI 1945	„	—	46,96	28	„	„	2, 3, 6
325	Кегеты	лесной кордон	33	30	242	42 38	75 09	4/V 1913 (10/VII 1925)	„	—	47,70	32	„	„	2, 3, 6
326	Ассыг-Ата	с. Юрьевское	33	43	455	42 40	75 04	— 1911 (1/X 1928)	„	1 256,74	—	37	„	„	2, 3, 6—9
327	Ала-Медин	устье р. Чон-Курчак	33	45	317	42 42	74 40	15/V 1911 (1/IV 1928)	„	1 316,89	—	29	„	„	2, 3, 6
328	Чон-Курчак	устье	34	2,0	96,5	42 42	74 39	16/V 1911 (1/IV 1928)	„	1 386,46	—	31	„	„	2, 3, 6
329а	Ала-Арча	устье р. Кашка-Су (гм. ст. Байтык)	11	56	230	42 39	74 30	14/V 1911 (1/IV 1928)	(31/III 1953)	1 584,46	—	5	„	„	2, 3, 6—8
329б	„	устье р. Кашка-Су (гм. ст. Байтык)	11	56	230	42 39	74 30	(1/IV 1953)	(22/VI 1953)	1 583,94	—	12	„	„	2, 3, 6—9
329в	„	устье р. Кашка-Су (гм. ст. Байтык)	11	56	230	42 39	74 30	(23/VI 1953)	действ.	1 583,50	—	48	„	„	2, 3, 6—9
330	Кашка-Су	устье	34	0,9	23,0	42 39	74 30	14/V 1911 (1/X 1928)	„	1 593,40	—	26	„	„	2, 3, 6
331	Джаламыш	клх. им. Чапаева	33	14	145	42 43	74 19	4/VI 1912 (15/IV 1932)	„	1 289,42	—	43	„	„	2, 3, 6
332	Ак-Су	с. Чон-Арык (гм. ст. Сталинское) .	16	124	699	42 38	74 00	8/IV 1910 (21/XI 1928)	„	1 296,31/1 296,20	—	31	„	„	2, 3, 6—9
333	Сукулук	с. Белогорское	33	52	375	42 43	74 14	11/IV 1910 (1/XI 1928)	„	—	50,64	51	„	„	2, 3, 6
334	Кара-Балты	с. Сосновка	33	89	316	42 39	73 54	2/VI 1910 (28/IV 1930)	„	1 186,19/1 186,08	—	49	„	„	2, 3, 6
335	Курагаты	ст. Аспара	33	72	—[1]	43 24	73 36	4/XII 1926	„	—	45,00	44	Каз. УГМС		2—6, 10
336	Мерке	зим. Улбутуй	33	54	410	42 47	73 14	3/V 1912 (24/VII 1926)	„	1 017,28	—	35	„	„	2, 3, 6—8
337	Джарлы-Каинды	с. Орто-Арык	33	2,2	159	42 42	73 39	1/IV 1929 (1/IV 1931)	„	1 253,13/1 253,02	—	31	Кир. УГМС		2, 3, 6
338	Джарлы-Каинды, рукав	с. Орто-Арык	34	—	—	42 42	73 39	39/VII 1931	„	1 261,20/1 261,09	—	27	„	„	2, 6
339	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	33	4,0	190	42 40	73 47	3/IV 1929	„	1 260,71/1 260,60	—	32	„	„	2, 3, 6

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
340	Талас	с. Буденновское (гм. ст. Талас)	15	450	2 450	42°29′	72°32′	10/V 1929	действ.	1 462,01	—	31	Кир. УГМС	2, 3, 6—10
341	»	с. Кировское	20	366	8 350	42 40	71 36	1/VII 1923 (16/IX 1942)	»	835,30	—	26	» »	2, 3, 6—10
342	»	с. Гродеково	17	340	9 200	42 51	71 29	25/VII 1926	»	—	97,00	26	Каз. УГМС	2, 3, 6
343	»	с. Уч-Арал	33	88	11 900	43 53	70 44	15/XI 1926 (6/XI 1932)	»	—	97,00	28	» »	2—6
344	Каракол	с. Копре-Базар	33	45	663*	42 29	72 58	11/II 1949	»	—	47,80	47	Кир. УГМС	2, 3, 6
345	»	с. Буденновское	33	3,8	1 160*	42 30	72 35	20/V 1934 (1/IX 1937)	»	1 532,70	—	34	» »	2, 3, 6
346	Уч-Кошой	с. Буденновское	33	0,9	1 210	42 29	72 35	20/V 1934	»	1 508,25	—	28	» »	2, 3, 6
347	Колба	с. Колба	33	10	218	42 24	72 27	1/I 1945	»	—	55,00	24	» »	2, 3, 6
348	Кенкол	устье р. Терскол	33	6,9	456	42 34	72 24	1/V 1929 (15/V 1933)	»	—	47,71	23	» »	2, 3, 6
349	Беш-Таш	гол. Арыка Саз	33	12	307	42 24	72 16	1/X 1926	»	—	46,48	26	» »	2, 3, 6
350	Нельды	уроч. Джурга	33	16	160	42 39	72 06	1/VI 1929 (24/VI 1935)	»	—	75,50	25	» »	2, 3, 6
351	Ур-Марал	с. Октябрьское	33	20	660	42 24	71 59	1/XI 1926 (16/VI 1936)	»	—	59,50	41	» »	2, 3, 6
352	Кумыш-Таг	гол. арыка Янги	33	19	679	42 25	71 50	—/X 1926	»	—	48,08	30	» »	2, 3, 6
353	Кара-Бура	ущелье Кок-Сай	33	19	627	42 30	71 33	24/V 1927	»	—	47,00	30	» »	2, 3, 6
354	Асса	ст. Маймак	33	230	2 850	42 41	71 13	1/X 1929	»	—	90,00	32	Каз. УГМС	2, 3, 5—10
355	Куркуреу-Сай	уроч. Чон-Курчан	33	25	454	42 29	71 07	1/X 1926	»	—	46,50	37	Кир. УГМС	2, 3, 6
356	Мургаб	устье р. Кайсор	35	460	25 700	35 43	63 12	22/V 1925 (5/XI 1943)	»	—	17,00	—	Туркм. УГМС	2, 3
357	»	г. Тахта-Базар	14	387	34 700	35 58	62 54	26/II 1924	»	330,24	—	43	» »	2, 3, 6—10
358	Кашан	аул Кульджа	33	1,5	6 990	35 55	62 58	1/II 1926	»	351,21	—	31	» »	2, 3, 6—10
359	Кушк	пос. Палач-Пая	33	—	—	35 44	62 38	21/XII 1949	»	—	14,00	38	» »	2, 3, 6—10
360	»	с. Таш-Кепри	35	0,7	10 700	36 02	62 44	22/II 1926	»	318,49	—	—	» »	2, 3
361	Теджен	мост Пуль-и-Хатум	11	295	70 600	35 58	61 08	27/V 1914 (1/X 1928)	»	409,35	—	22	» »	2, 3, 6—10
362	»	аул Атаяб	20	184	70 600	36 38	61 10	1/II 1930 (15/II 1936)	»	—	15,60	29	» »	2, 3, 6—10
363	Фирюзинка	с. Фирюза	11	—	361	37 54	58 04	16/VI 1925 (26/XI 1945)	»	—	705,00	28	» »	2, 3, 6
364	Алты-Яб	с. Чули	16	13	—	37 57	58 03	1/I 1952	»	—	597,50	51	» »	2, 3, 6—8, 10
365	Саккиз-Яб	пос. Гермаб	33	23	—	38 01	57 44	1/I 1951	»	962,50	—	39	» »	2, 3, 6, 7, 8, 10
366	Мегин-Су	ст. Келята	33	4,0	—	38 15	57 40	16/XII 1952	»	—	46,00	47	» »	2, 3, 6, 10
367	Арваз	устье р. Ипай	33	20	—	38 20	57 08	25/XI 1952	»	—	44,00	49	» »	2, 3, 6, 10
368	Ипай	устье	34	0,1	—	38 20	57 07	1/II 1953	»	—	44,00	44	» »	2, 3, 6
369	Атрек	устье р. Сумбар	36	197	26 700	37 59	55 16	14/X 1913 (15/I 1932)	31/XII 1953	—	13,58		» »	2, 3
370	»	г. Кизыл-Атрек	21	104	—[2]	37 38	54 47	16/IX 1926	действ.	9,10	13,60	33	» »	2, 3, 6—10
371	Сумбар	устье	36	2,0	9 540	38 00	55 17	29/IV 1929	31/XII 1953	—	9,00		» »	2, 3
		Станции и посты на озерах												
372	Бийли-Куль	с. Джана-Уткуль	35	—	82,7	43°07′	70°43′	14/X 1914 (1/VII 1948)	действ.	—	96,00		Каз. УГМС	2, 3, 4
373	вдхр. Катта-Курганское	пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище	22	—	—	39 51	66 16	8/V 1951	»	488,47	—		Уз. УГМС	2,** 3,** 10
374	вдхр. Урта-Токайское	с. Ала-Бука (гм. ст. Урта-Токайское водохранилище)	23	—	—	41 22	71 27	24/IX 1951	»	1 073,43	—		» »	2,** 3,** 10**
375	вдхр. Фархадской ГЭС	кишл. Кош-Тегерман (гм. ст. Водохранилище Фархандской ГЭС)	22	—	—	40 11	69 20	11/X 1946	»	312,02	—		» »	2, 3, 10
376	Искандер-Куль	северо-восточный берег	36	—	4,0	39 04	68 23	8/XII 1929	»	2 194,52[3]	—		Тадж. УГМС	2, 3
377	Иссык-Куль	устье р. Тюп	35	—	6 210	42 44	78 20	25/VIII 1931	»	1 620,00	—		Кир. УГМС	2, 3

378	Иссык-Куль	с. Сухой хребет	35	—	6 210	42°36′	78°06′	6/VII 1947	действ.	—	46,42		Кир. УГМС	2, 3
379	» »	устье р. Каракол	35	—	6 210	42 35	78 18	1/I 1932	»	1 620,00	—		» »	2, 3
380	» »	устье р. Тамга	36	—	6 210	42 10	77 31	15/III 1936	»	1 620,00	—		» »	2, 3
381	» »	с. Рыбачье	22	—	6 210	42 27	76 11	14/X 1903 (21/VIII 1926)	»	1 620,00	—		» »	2, 3
382	» »	устье р. Курумды	35	—	6 210	42 41	77 19	18/VII 1932	»	1 620,00	—		» »	2, 3
383	Сарезское	залив Ирхт	22	—	85,6	38 13	72 33	8/XI 1938	»	—	3 130,00		Тадж. УГМС	2, 3
384	Сарчук	кишл. Талдык	36	—	—	43 41	59 14	23/X 1952	»	—	46,00		Уз. УГМС	2, 3
385	Судочье	пос. Тайли	36	—	—	43 33	58 27	1/IX 1952	»	—	45,0		» »	2, 3
386	Яшиль-Куль	исток р. Гунт	36	—	33,5	37 48	72 45	31/VII 1937	»	—	3 090,00		Тадж. УГМС	2, 3

Примечания:

1. Площадь водосбора не установлена, так как питание реки происходит, главным образом, за счет грунтовых и сбросных вод.
2. Площадь водосбора не определена, так как установление водораздельной линии в равнинной части бассейна оказалось невозможным.
3. Абсолютная система отметок над уровнем Каспийского моря.

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Масштаб

25 0 25 50 75 км

Гидрологический ежегодник, т.5, вып. 0-4,9, 1953г.

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 381
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
7 июля 1962 г.

Полные описания станций и постов даны в Ежегодниках за 1936—1937, 1942, 1945 и 1950 гг. В настоящем выпуске полные описания приведены лишь по станциям, открытым в данном году или в прежние годы, материалы по которым помещены в Ежегоднике впервые. По станциям (постам), на которых в 1953 г. произошли какие-либо существенные изменения, например, в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, в расположении реперов, в режиме реки и прочее, даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений. В сокращенных описаниях также приведены сведения о наличии тех или иных таблиц за предыдущие годы. Описания не даны по станциям и постам, существенных изменений на которых в течение 1953 г. не произошло.

Отметки постовых реперов указаны в соответствии с данными, опубликованными в «Сведениях об уровне воды», т.т. XX, XXV и в «Материалах по режиму рек СССР», т. VII, вып. 2, 3, а также с данными, приведенными в опубликованных Ежегодниках за 1936—1952 гг.

Ниже приведены общие сведения о системах высотных отметок реперов и нулей графиков водомерных постов.

I. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г. — станции и посты: № 1, 4, 6, 10—12, 14, 15, 79—82, 84, 94—97, 130, 131, 134, 135, 148, 153, 171, 173, 174, 190а, 206, 209—211, 218, 220, 231, 247а, б, 248, 252, 370, 373—375.

II. В системе абсолютных отметок, выведенных на основе уравненного большого полигона Ряжск—Оренбург—Ташкент—Красноводск—Каспийское море—Петровск—Тихорецкая—Ростов-на-Дону—Ряжск.

1. Над уровнем Балтийского моря — станции и посты: № 27, 44, 56, 77, 114, 132, 133, 140, 142—147, 180, 230, 237, 238, 243а, б, 254, 357, 360.

2. Над уровнем Каспийского моря — станция № 9.

III. В системе абсолютных отметок, привязка которых к общегосударственной нивелирной сети осталась невыясненной.

1. Над уровнем Балтийского моря — станция № 239.

2. Над уровнем Каспийского моря — станция № 25.

IV. В системе абсолютных отметок над уровнем Балтийского и Каспийского морей. Сведений об исходных реперах не имеется.

1. Над уровнем Балтийского моря — станции и посты: № 58, 67, 69, 74, 85, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 113, 117, 141, 150, 152, 170, 179, 182—184а, б, 187—189, 192—199а, б, 200—202, 205, 207, 208, 212, 213, 222, 232—236, 240, 245, 246, 253, 270, 303, 307, 308, 326—329а, б, в, 330—332, 334, 336—341, 345, 346, 358, 361, 365, 377, 379—382.

2. Над уровнем Каспийского моря — станции и посты: № 3, 7, 13, 26, 37, 61, 63, 68, 83, 89, 118, 120—122, 376.

V. В системе условных отметок, различных для каждой станции (поста) — станции и посты: № 2, 5, 8, 16, 17—24, 28—33а, б, 34—36, 38—43, 45—55, 57, 59, 60, 62, 64—66, 75, 76, 78, 86—88, 90а, б, 92—93, 98, 99, 102, 104—106, 108, 111, 112, 115, 116, 119, 123—129, 136—139, 149, 151, 154—169, 172, 175—178, 181, 185, 186, 190б, 191, 203, 204, 214—217, 219, 221, 223—229, 241, 242, 244, 249—251, 255—269, 271—302, 304—306, 309—325, 333, 335, 342—344, 347—356, 359, 362—364, 366—369, 371, 372, 378, 383—386.

1. р. Аму-Дарья — пристань Термез. При прохождении паводка вода выходила из берегов и затопляла репер № 209 ТУГМС 1940 г. Вследствие разрушения правого берега основной водпост несколько раз переносился по створу водпоста.

3. р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала. В августе 1953 г. в связи со строительством водокачки была построена струенаправляющая дамба в 100—110 *м* ниже поста. Дамба, ограждающая водозаборное сооружение, вдается в реку, вследствие чего водпост оказывается в зоне подпора, вызываемого этим сооружением. Подпор постоянный, но величина его зависит от высоты уровня воды в реке и скоростей течения: при высоких уровнях и больших скоростях подпор больше, а в межень и зимний период — меньше (а иногда и совсем исчезает).

Кроме того, благодаря специфической конфигурации берега на участке поста и определенному направлению течения воды в реке при высоких уровнях возникает временный подпор, который является причиной возникновения обратного течения, распространяющегося до 500 *м* вверх от поста полосой, ширина которой достигает 120 *м*. В результате этих причин в некоторые периоды нарушается соответствие хода уровня данного поста с ходом уровней по вышеизложенному и нижележащему постам.

5. р. Аму-Дарья — пос. гор. типа Карабекаул. Наблюдения над уровнем воды в период 30/VI—6/IX производились в протоке в 600 *м* выше основного водпоста. Уровни за 1/I—29/VI, 30/VI—6/IX, 7—11/IX несравнимы.

8. р. Аму-Дарья — г. Дарган-Ата. 14/V в связи с размывом берега пост был перенесен на 0,25 *км* ниже по течению реки. Ввиду того, что величина падения реки на участке между прежним и новым постом, по данным нивелировки 19/V, оказалась равной 0,004 *м* (водомерная рейка до и после переноса была установлена в протоке), отметка нуля графика оставлена без изменения, т. е. 92,00 *м* усл. Перенос водомерной рейки не вызвал нарушения однородности ряда наблюдений над уровнем воды.

10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн. 1/III открыт водпост смешанного типа на правом берегу, в 225 *м* выше створа левобережного водпоста. Репер № 496 ГУГК — жел. труба, в 225 *м* ниже основного правобережного водпоста, с отметкой 119,248 *м* абс. в новой Балтийской системе высот. Репер № 2 Уз. УГМС 1953 г. — уголковое железо в цоколе здания ГМС Тюя-Муюн (с юго-восточной стороны), в створе правобережного водпоста, с отметкой 118,698 *м* абс. Отметка нуля графика 111,23 *м* абс.

Измерения температуры воды у левобережного водпоста прекращены с 19/VIII.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся у левобережного водпоста, в 1,0 *м* от берега; для определения химического состава — у правого берега, в 1,8 *км* выше створа основного водпоста.

Гидроствор расположен в 1,8 *км* выше основного правобережного водпоста. Местоположение вертикалей закреплено установленным на правом берегу веерным створом. Измерения расхода воды производятся с лодки. В межень (ноябрь—декабрь) расходы воды измерялись с лодки во временном гидростворе, в 200 *м* ниже основного правобережного водпоста. Местоположение вертикалей определялось засечками мензулой.

На обоих водпостах ведутся параллельные наблюдения. Измерения расхода воды отнесены к уровням правобережного водпоста.

12. р. Аму-Дарья — г. Турткуль. 29/II репер № 12 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 105,049 *м* абс., уничтожен.

11/XII на правом берегу, в створе основного водпоста, в 80 *м* от репера № 13, установлен типовой мет. репер № 14 Уз. УГМС 1953 г., с отметкой 104,950 *м* абс., переданной от репера № 13 Уз. УГМС 1950 г., с отметкой 104,659 *м* абс.

15. р. Аму-Дарья —кишл. Чатлы. Дер. репер № 6 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 77,271 *м* абс., пришел в негодное состояние и из оборудования станции исключен. Взамен этого репера на том же месте установлен дер. репер № 7 Уз. УГМС 1953 г., с отметкой 77,358 *м* абс.

16. р. Аму-Дарья— кишл. Раушан. 17/IV 1953 г. на левом берегу, в створе основного водпоста, в 77 *м* от репера № 1 Уз. УГМС 1952 г., на дамбе, установлен типовой мет. репер № 2 с надписью «УГМС 1951 г.», с отметкой 49,555 *м* усл., переданной от репера № 1 Уз. УГМС 1952 г.

18. р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья — аул Уруклай. Пост расположен в 500 *м* выше аула Уруклай (аул Чирачи), в 5 *км* выше истока р. Талдык.

Русло реки на участке водпоста прямолинейное, выше и ниже водпоста извилистое. Русло реки подвержено деформации.

Основной водпост реечного типа, установлен на левом берегу. На посту имеется дер. репер № 1 Уз. УГМС 1953 г., на левом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены вследствие кратковременности наблюдений. Высота уровня воды колеблется в пределах 270—366 *см*, среднее значение уровня воды за вторую декаду декабря 292 *см*, за третью декаду декабря 340 *см*.

19. р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья — кишл. Техник-Аул. 19/XI в 1 *км* выше основного водпоста установлен новый водпост для параллельных наблюдений над уровнем на участке, предназначенном для оборудования гидроствора.

20. р. Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк — кишл. Талдык. Дер. репер № 2 Уз. УГМС 1950 г., находившийся на левом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 54,926 *м* усл., в июле 1953 г. уничтожен (смыт).

21. р. Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья — кишл. Заир. Дер. репер № 1 Уз. УГМС 1951 г., в створе водпоста, находившийся в 30 *м*

ст уреза воды, с 1/VI по 25/VIII 1953 г. был затоплен. В результате этого изменилась отметка репера и для дальнейшей работы он оказался непригодным. Этот репер из оборудования поста исключен.

22. р. Казах-Дарья — кишл. Казах-Дарья. 24/VI на левом берегу, в створе водпоста, в 48 *м* от репера № 1 Уз. УГМС 1952 г., установлен типовой мет. репер № 2 Уз. УГМС 1953 г., с отметкой 49,486 *м* усл., переданной от репера № 1 Уз. УГМС 1952 г., с отметкой 50,000 *м* усл.

24. р. Вахш — кишл. Комсомолабад. 10/VII при прохождении пика паводка верхний уклонный водпост был смыт. Потайной репер № 3 ТУГМС 1942 г., с отметкой 98,966 *м* усл., во время прохождения паводка заливался водой, но отметка его осталась без изменения.

25. р. Вахш — кишл. Туткаул. 30/V установлен потайной репер № 7 Тадж. УГМС 1953 г., на левом берегу в 161 *м* ниже гидроствора, с отметкой 706,538 *м* абс. (К. м.).

26. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Единичные пробы воды для определения химического состава с 1/I берутся в 86 *м* выше основного водпоста.

29. р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр. 13/XI верхний уклонный водпост перенесен на 34 *м* выше прежнего местоположения и находится в 92 *м* выше основного водпоста. Гидроствор оборудован двухтросной люлькой, с 17/VIII расположен в 14 *м* ниже основного водпоста.

30. р. Оби-Хингоу — кишл. Сангвор. 8/IV в 308 *м* ниже основного водпоста, в гидростворе, установлен нижний уклонный водпост.

31. р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар. 25/VI в 235 *м* выше основного водпоста установлен верхний уклонный водпост консольного типа.

32. р. Езган — кишл. Езган. 21/II произошел обвал берега и был уничтожен верхний уклонный водпост, который был расположен в 26 *м* выше основного водпоста. 1/III верхний уклонный водпост был установлен в 13,5 *м* выше основного водпоста. 7/V верхний уклонный водпост был смыт. 21/VII верхний уклонный водпост был установлен в 25 *м* выше основного водпоста.

33а, б. р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта. В ночь с 9 на 10 мая были снесены селем все постовые устройства. Основной водпост восстановлен 10/V на правом берегу, в 8,3 *м* выше прежнего его местоположения. 19/VI был оборудован гидрометрический мостик в 19,2 *м* ниже основного водпоста. В период 10/V—17/VI расходы измерялись с временных мостиков. 18/VI был установлен нижний уклонный водпост в 19,2 *м* ниже основного водпоста, в гидростворе.

Отметка нуля графика поста № 33б 5,19 *м* усл.

Температура воды измеряется около основного водпоста.

41. р. Шарип-Дара — устье. 16/VII в связи со строительством новой дороги гидроствор был перенесен на 3 *м* ниже прежнего местоположения и находится в 4 *м* ниже основного водпоста.

45. р. Бартанг — кишл. Барчидив. Дер. репер № 7 ТУГМС 1938 г., на левом берегу, в 30 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 2512,474 *м* усл. и дер. репер № 8 ТУГМС 1938 г., на левом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 2512,301 *м* усл. из оборудования поста исключены, так как пришли в негодное состояние.

Русло левобережного притока Вазид после паводка 1953 г. сместилось, устье реки находится в 80 *м* выше основного водпоста. Местоположение устья этого притока ежегодно, после прохождения паводка, меняется.

48. р. Лянгар — устье. 17/XII верхний и нижний уклонные водпосты перенесены и находятся в 15 *м* выше и ниже основного водпоста.

50. р. Вамар — кишл. Рушан. Установлен репер № 2 Тадж. УГМС 1953 г. — метка красной краской на валуне, на правом берегу, в створе нижнего уклонного водпоста, с отметкой 8,587 *м* усл. Отметка передана от репера № 1 Тадж. УГМС 1951 г., с отметкой 10,000 *м* усл.

53. р. Рохарв — кишл. Ванч. В течение всего года расстояния между уклонными водпостами менялись, с 24/XI расстояние между ними равно 29 *м*.

55. р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит. Единичные пробы для определения мутности берутся в створе основного водпоста на 0,1 ширины реки, для определения химического состава — в гидростворе на 0,1 ширины реки.

59. р. Оби-Шур — устье. 1/I основной водпост перенесен на 168 *м* ниже прежнего местоположения и находится в 78 *м* выше устья и в 18 *м* выше гидроствора. Параллельные наблюдения над уровнем воды на обоих водпостах производились с 1/VIII 1952 г. Наблюдения над уровнем воды не увязаны, так как период наблюдений оказался недостаточным для освещения необходимой амплитуды колебаний уровня.

Отметка нуля графика поста 1,00 *м* усл.

Измерения расхода воды в течение всего года производились вброд.

61. р. Кафирниган — кишл. Чинар. 1/X основной водпост перенесен на правый берег на 7 *м* ниже старого местоположения и находится в 9 *м* выше гидроствора. В течение октября месяца велись параллельные наблюдения на старом и новом водпостах. Оба поста давали одинаковые показания. В течение года несколько раз устанавливался нижний уклонный водпост в 40 *м* ниже основного водпоста.

64. р. Сардай-Миона — кишл. Ромит. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в створе основного водпоста, у правого берега, для определения химического состава — в гидростворе, на 0,4 ширины реки.

65. р. Иляк — кишл. Наобад-Боло. Наблюдения над уровнем воды по уклонным водпостам забракованы.

66. р. Зидды — кишл. Зидды. Пост расположен в 4,4 *км* выше устья р. Майхура.

В районе поста участок реки прямолинейный, беспойменный. В 200 *м* ниже поста река разделяется на ряд рукавов. В зимний период выше поста бывают снежные обвалы, которые влияют на сток воды в реке.

Основной водпост реечного типа, находится на правом берегу. Репер № 1 Тадж. УГМС 1953 г. — рельс, забетонированный, на левом берегу, в 3,5 *м* ниже гидроствора, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 5,00 *м* усл.

В 31 *м* ниже основного водпоста расположен нижний уклонный водпост.

Температура воды измеряется в створе нижнего уклонного водпоста.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

69. р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост. 1/I гидроствор оборудован люлькой, расположен в 13,1 *м* выше основного водпоста. Измерения расхода воды начаты 1/VI 1953 г.

Единичные пробы для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,7 ширины реки.

70. р. Курортная — кишл. Гушары. 16/III основной водпост перенесен на 2 *м* выше прежнего местоположения и находится в 46 *м* ниже верхнего уклонного водпоста и гидроствора.

71. р. Гурке — кишл. Пугуз. В створе верхнего уклонного водпоста река разделена двумя островами на три рукава. Верхняя уклонная рейка оказалась в правобережном рукаве.

72. р. Такоб — пос. Такобрудстроя. Произведен ремонт моста, находящегося в 10 *м* выше основного водпоста и используемого в качестве гидроствора, и русло реки в створе основного водпоста выложено буто-бетонной кладкой. В период ремонта измерения расхода воды производились во временном створе, в 300 *м* ниже основного водпоста, также с моста.

Верхний уклонный водпост расположен в 60 *м* выше основного водпоста.

Уровни за 1/I—7/VIII и 8/VIII—31/XII несравнимы, так как до 8/VIII наблюдения производились по рейке, оказавшейся после паводка в заводи, а с 8/VIII была установлена рейка в основном русле. Разница в показаниях по обеим рейкам равна 22—23 *см*.

79. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. В результате постоянной деформации русла гидроствор в течение года неоднократно переносился. Расходы воды измерялись: 1/I—4/II в 5 *м* ниже основного водпоста, вброд, 10/IV—8/V в 2 *км* выше, 12—30/V в 68 *м* выше, 22/VII—19/XII в 42 *м* ниже основного водпоста с лодки.

За периоды 5/II—9/IV и 31/V—21/VII измерения расхода воды не производились из-за отсутствия оборудованного гидроствора.

3/XII на правом берегу, в створе основного водпоста, установлен типовой репер № 8 Уз. УГМС 1953 г., с отметкой 501,197 *м* абс.

Паводком, прошедшим в июле, уничтожен репер № 5 Уз. УГМС 1946 г. — валун, на правом берегу, с отметкой 500,299 *м* абс.

Пробы воды для определения химического состава брались у основного водпоста, у правого берега.

80. р. Сурхан-Дарья — кишл. Шурчи. 6/III верхний уклонный водпост перенесен на 16 *м* ниже прежнего местоположения и находится в 182 *м* выше основного водпоста (он же и нижний уклонный водпост). При прохождении паводка был размыт правый берег реки и уничтожено постоянное начало.

С 16/VI за постоянное начало принят репер № 3 Уз. УГМС 1949 г. — рельс, на правом берегу, в гидростворе.

82. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. 19/III гидроствор оборудован двухтросной люлькой, находится в створе основного водпоста. За период 1/I—18/III измерения расхода воды не производились из-за отсутствия оборудования.

Нижний уклонный водпост находился: 1/I — 19/III в 117 *м*, 19/III — 12/X в 122 *м*, а с 13/X в 140 *м* ниже основного водпоста.

83. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. 24/VII установлен типовой жел. репер № 7 Уз. УГМС 1953 г., на левом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 558,141 *м* абс. (К. м.).

13/VI паводком разрушено оборудование гидроствора; временно измерения расхода воды производятся с лодки.

29/VI установлена водомерная рейка в образовавшейся протоке правого берега.

В Ежегоднике приведены данные по основной рейке, находящейся с 29/VI в левобережной протоке. Наблюдения над уровнем воды в правобережной протоке использованы при подсчете стока за период 29/VI — 31/XII.

84. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. В течение года образовались неустойчивые протоки. Наблюдения над уровнем воды до 8/III производились по рейке в левой протоке, а с 8/III по двум рейкам, установленным в правобережной и левобережной протоках.

В результате деформации русло правобережной протоки углубилось, а левобережной — повысилось. Уровни начала и конца года несравнимы. Установить периоды несравнимости затруднительно.

Уклонные водпосты до 7/III находились в 16 *м* выше и ниже основного водпоста на правом берегу. С 8/III уклонные водпосты находятся в 30 *м* выше и ниже основного водпоста, в правобережной протоке.

86. р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона. 10/III установлен репер № 3 Тадж. УГМС 1953 г. — уголковое железо, забетонированное в грунт на правом берегу, в 5,7 *м* от репера № 1, с отметкой 102,281 *м* усл., переданной от репера № 1 Тадж. УГМС 1946 г., с отметкой 100,000 *м* усл.

87. р. Ак-Джар — кишл. Комбар. 1/I основной водпост перенесен на 139 *м* выше и совмещен с гидростворм (место бывшего верхнего уклонного водпоста). Бывший основной водпост стал нижним уклонным. Уровни обоих водпостов не увязаны.

Отметка нуля графика нового поста 499,35 *м* усл.

В период 1/1—19/VIII (14 ч.) основной водпост находился в протоке, 19/VIII (20 ч.) водпост был перенесен в основное русло.

88. р. Ширкент — кишл. Дебивак. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в створе основного водпоста, у берега.

89. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. 18/IV гидроствор перенесен на 0,5 *км* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой. В период 31/III—17/IV измерения расхода воды не производились из-за отсутствия гидроствора.

Пробы воды для определения химического состава брались в новом гидростворе, у правого берега.

90а, б. р. Ходжа-Ипак — кишл. Базар-Джой. 1/II основной водпост перенесен на 28,0 *м* ниже. В периоды 1/II—4/III, 1/VII—31/XII наблюдения производились по новому и старому водпостам. Уровни обоих водпостов не увязаны. 31/XII наблюдения на старом водпосту прекращены.

Отметка нуля графика поста № 90б 6,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

В связи с переносом основного водпоста репер № 1 Уз. УГМС находится в 33 *м* выше основного водпоста, а гидроствор — в 28 *м* выше основного водпоста. 27/IX гидроствор перенесен на 37 *м* ниже прежнего местоположения и находится в 9,0 *м* ниже основного водпоста, оборудован однотросной люлькой.

92. р. Чуль-Дара — в 1,1 *км* выше устья. Пост расположен в 1,1 *км* выше впадения р. Чуль-Дара в р. Ходжа-Ипак.

Русло реки на участке водпоста слабо изогнутое.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Репер № 1 Уз. УГМС 1953 г. — метка на валуне, на правом берегу, в 1 *м* выше основного водпоста (он же и постоянное начало), с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 48,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, на стержне реки.

Гидроствор в 1 *м* выше основного водпоста. Расходы воды измеряются вброд, так как гидроствор не оборудован. В период 30/VIII—28/XII расходы воды измерялись в 25 *м* выше основного водпоста вброд.

22/V в результате прошедшего селя русло реки на участке водпоста сильно углубилось, а к 8/VI пришло в прежнее состояние.

Описанный пост расположен в 1,0 *км* выше ранее существовавшего поста, который действовал в период 1/XII 1951 г.— 25/III 1953 г. Расходы старого и нового постов несравнимы, так как между ними имеется ирригационный канал с расходом воды до 100 *л/сек.*

94. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. 7/III селем снесено оборудование гидроствора, которое было восстановлено 6/IV на прежнем месте. Измерения расхода воды в период 1/III—5/IV не производились.

97. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. 6/III рейка дополнительного водпоста в 315 *м* выше основного была смыта при прохождении паводка и в течение года не восстанавливалась. Расходы, измеренные в период 5/III—31/XII, отнесены к уровням основного водпоста.

103. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Упраздненная в 1950 г. нижняя уклонная рейка восстановлена в 20 *м* ниже основного водпоста.

105. р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы. 15/IX 1953 г. на правом берегу мельничного канала, голова которого находится в 3—4 *км* выше водпоста, в створе основного водпоста, установлен жел. репер № 3 Уз. УГМС 1951 г., с отметкой 10,064 *м* усл.

106. р. Лянгар — кишл. Урта-Дара. С 30/X наблюдения над уровнем воды производились по рейке, установленной в 8,0 *м* ниже, т. е. в створе водпоста, существовавшего до 8/V 1952 г.

108. р. Катта-Уру — кишл. Куюк. Пост расположен в 0,5 *км* от кишл. Куюк.

Русло реки прямолинейное. Дно реки подвержено незначительной деформации.

Основной водпост реечного типа, находится на правом берегу. Основной жел. репер № 1 Уз. УГМС 1949 г., с отметкой 10,000 *м* усл., на левом берегу, в створе основного водпоста; дер. репер № 2 Уз. УГМС 1951 г., с отметкой 10,063 *м* усл., на левом берегу, в створе водпоста, в 8 *м* от репера № 1.

Отметка нуля графика 7,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у правого берега.

Гидроствор оборудования не имеет.

Со времени открытия поста 24/V 1949 г. материалы наблюдений помещаются в Ежегоднике впервые. За время существования поста измерено всего два расхода воды вброд в створе основного водпоста 26/V 1951 г. и 22/X 1953 г.

Данные наблюдений над температурой воды за период 24/V 1949 г. — 30/IV 1950 г. забракованы.

111. р. Кум-Дарья — кишл. Чамбил. 24/II гидроствор перенесен на 248 *м* выше основного водпоста и оборудован люлькой. Перенос вызван тем, что прежний гидроствор оказался непригодным для работы в межень вследствие ухудшения условий протекания воды на участке поста.

113. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. 10/I в 80 *м* выше основного водпоста установлен верхний уклонный водпост.

116. р. Засун-Таке — кишл. Засун. Пост расположен в 1,1 *км* выше кишл. Засун.

Водпост реечного типа расположен на левом берегу. Систематические наблюдения над уровнем воды начаты с 29/XI. Репер № 1 Тадж. УГМС 1953 г. — забетонированный рельс, с отметкой 100,000 *м* усл., в 5,4 *м* ниже основного водпоста.

Отметка нуля графика 93,60 *м* усл.

В 20 *м* выше и 9 *м* ниже основного водпоста расположены уклонные водпосты.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

Гидроствор оборудован двухтросной люлькой и расположен в 16 *м* ниже основного водпоста.

Данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены вследствие кратковременности наблюдений. Высота уровня воды колеблется в пределах 182—184 *см*, среднее значение уровня за декабрь 183 *см*.

120. р. Искандер-Дарья — исток. Репер № 7 Тадж. УГМС 1951 г. насечка на камне, на левом берегу, в 79 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 2193,650 *м* абс. (К. м.). Отметка передана от репера № 6, с отметкой 2194,957 *м* абс. (К. м.).

В 49 *м* выше и в 81 *м* ниже основного водпоста находятся уклонные водпосты. Расстояния уточнены измерениями на местности.

Пробы для определения химического состава воды берутся в створе верхнего уклонного водпоста, на 0,1 ширины реки.

121. р. Сары-Таг — устье. В 50 *м* выше и 40 *м* ниже основного водпоста находятся уклонные водпосты. Расстояния уточнены измерениями на местности.

123. р. Урмитан — кишл. Урмитан. 1/III в 23 *м* выше основного водпоста установлен верхний уклонный водпост.

125. р. Артучь-Дарья — кишл. Куляли. Репер № 1 Тадж. УГМС 1948 г. — камень, на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 100,000 *м* усл., уничтожен. С 7/IV измерения расхода воды производятся с моста, в 2 *м* выше основного водпоста.

126 р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Наблюдения над уровнем по нижнему уклонному водпосту бывают иногда искажены вследствие временного подпора от сипаев, которые устанавливают ниже этого водпоста для забора воды в канал.

127. р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут. 16/V паводком было разрушено оборудование гидроствора. До конца года гидроствор не был восстановлен, поэтому измерения расхода воды производились вброд.

130 р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. С 1/X наблюдения над уровнем воды производятся по основному водпосту, установленному 1/I 1952 г. в 100 *м* ниже прежнего основного водпоста, наблюдения по которому прекращены. На основе наблюдений над уровнем воды по обоим водпостам в период 1/I 1952—4/X 1953 г. установлена разница в уровнях в пределах точности наблюдений, поэтому наблюдения над уровнем воды по новому водпосту следует считать непосредственным продолжением наблюдений по старому водпосту.

Отметка нуля графика оставлена без изменения (377,59 *м* абс.).

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

В связи с переносом основного водпоста изменились расстояния от него до реперов и гидроствора. Репер № Г-107 ТУГМС 1940 г. находится в 30 *м*, репер № 3 Уз. УГМС 1952 г. — в 98 *м* и гидроствор — в 96 *м* выше основного водпоста. Потайной репер УГМС 1942 г. — жел. труба с отметкой 383,853 *м* абс. — из оборудования станции исключен, так как оказался непригодным

131. р. Сыр-Дарья — кишл. Ак-Джар. Пост расположен в 5 *км* к ЮЗ от центра кишл. Ак-Джар, находящегося на правом берегу реки, и в 1,5 *км* к В от небольшого кишл. Калам.

Русло реки на участке поста прямолинейное, в начале и конце участка несколько расширенное. Дно реки подвержено деформации.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. На посту установлен временный репер УГМС 1953 г., с отметкой 360,050 *м* абс., на правом берегу, в створе основного водпоста, в 8,6 *м* от уреза воды в межень.

Отметка передана от репера № 10 ГИДЭПа, с отметкой 362,20 *м* абс. (в Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.), находящегося на левом берегу р. Сыр-Дарья, в 900 *м* от водокачки.

Отметка нуля графика 356,05 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста, у берега.

134. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. При уровне ниже —25 *см* над нулем графика температура воды измеряется в 200 *м* ниже основного водпоста, так как в месте измерения температуры воды в гидростворе выклинивается грунтовая вода, температура которой летом ниже речной, а зимой выше.

135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. Температура воды измеряется в гидростворе, в 10 *м* ниже основного водпоста, у берега.

148. р. Нарын — г. Нарын. 4/VIII произведена передача абсолютных отметок репером станции. В результате произведенной нивелировки репер № 1 ИВХ 1928 г., с отметкой 50,000 *м* усл., получил отметку 2045,662 *м* абс.; репер № 2 Кир. УГМС 1943 г., с отметкой 48,770 *м* усл. 2044,432 *м* абс.; потайной репер Кир. УГМС 1940 г., с отметкой 54,406 *м* усл. 2050,068 *м* абс.; репер № 5 Кир. УГМС 1943 г., с отметкой 47,180 *м* усл. 2042,842 *м* абс.

Исходный репер — марка № 260 с отметкой 2050,152 *м* абс. (в Балтийской системе высот), в цоколе здания Райкома КПСС по улице Ленина.

Отметка нуля графика 2040,31 *м* абс. (44,65 *м* усл.).

150. р. Нарын — устье р. Кокирим. Репер № 4 ТУГМС 1938 г. из оборудования поста исключен.

23/XII. нижний уклонный водпост перенесен на 50 *м* выше и находится в 39 *м* ниже основного водпоста.

162. р. Кокирим — кишл. Кара-Табылга. С января пост смешанного типа. 19/IX установлен репер № 2 Кир. УГМС 1953 г. марка, зацементированная в скале на левом берегу в 0,5 *м* выше основного водпоста, в 2,5 *м* от уреза воды с отметкой 48,782 *м* усл., 5/X установлен репер № 3 Кир. УГМС 1953 г. марка, зацементированная в скале на левом берегу, в 200 *м* ниже основного водпоста.

163. р. Кокомерен — в 6 *км* выше устья р. Каракол. В июне гидроствор перенесен и находится в 1 *м* ниже основного водпоста. 6/X основной и уклонный водпосты реечного типа заменены сваями. Установлены 2 репера: мет. репер № 3 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 10,706 *м* усл., в 50 *м* выше основного водпоста, в 3,6 *м* от бровки левого берега; мет. репер № 4 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 10,681 *м* усл., в створе основного водпоста, в 4 *м* от бровки левого берега. Репер № 1 Кир. УГМС 1943 г. и репер № 2 Кир. УГМС 1950 г. из оборудования поста исключены.

164. р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, в 0,5 и 0,7 ширины реки от левого берега.

166. р. З. Каракол — устье. В июне гидроствор перенесен на 2 *м* ниже и находится в 5 *м* выше основного водпоста. 27/IX установлены 2 репера: мет. репер № 3 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 11,404 *м* усл., в 50 *м* выше основного водпоста, в 17 *м* от бровки правого берега; мет. репер № 4, с отметкой 10,141 *м* усл., в створе основного водпоста, в 4 *м* от бровки правого берега.

Реперы № 1 и 2 Кир. УГМС из оборудования поста исключены.

173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Температура воды в период январь—март измерялась в 35 *м* ниже основного водпоста, у берега, а с 1/IX — в гидростворе.

174. р. Кара-Дарья — кишл. Уч-Тепе. Пост расположен в 2 *км* к Ю от кишл. Уч-Тепе, в 6—7 *км* к ЮВ от кишл. Балыкчи.

На участке поста русло на протяжении около 200 *м* несколько изогнутое. Русло сильно деформируется, особенно при прохождении паводков. На 0,5 *км* выше поста и на 0,2 *км* ниже его находятся острова, покрытые луговой растительностью. На участке водпоста в межень образуются косы, осередки и перекаты, влияющие на направление струй. Ледовые образования на участке реки не бывают, так как наблюдается значительное выклинивание грунтовых вод.

Основной водпост реечного типа, находится у правого берега. Мет. репер № 1 УГМС Уз. ССР, 1953 г., с отметкой 408,548 *м* абс., находится на правом берегу, в створе водпоста.

Отметка передана от грунтового репера № 49 (с надписью «ВК 27 № 49»), с отметкой 417,29 *м* абс. (в Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока, с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.), находящегося на левом берегу р. Кара-Дарьи, в 0,5 *км* к С от кишл. Маслагат Андижанской области.

Отметка нуля графика 405,05 *м* абс.

Температура воды измеряется около водпоста, у берега.

184а, б. р. Зергер — кишл. Тассай. Пост 184а открыт 1/I-53 г. в 170 *м* ниже поста, закрытого 31/XII-52 г.

Русло реки на участке прямолинейное. В 50 *м* выше поста находится перекат. Дно реки подвержено деформации. Выходы грунтовых вод в районе поста препятствует образованию значительных ледяных образований.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу в ковше. Мет. репер № 5 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 1252,167 *м* абс., — в 6 *м* ниже основного водпоста, в 20 *м* от бровки левого берега. Мет. репер № 6 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 1250,478 *м* абс., — на левом берегу, в 2 *м* ниже основного водпоста, в 7 *м* от уреза воды. Отметки реперов переданы от репера № Г-119 ТУГМС 1940 г. старого поста.

Отметка нуля графика 1247,52 *м* абс.

В 17,5 *м* выше и в 12,5 *м* ниже основного водпоста, на левом берегу, расположены уклонные водпосты реечного типа.

Гидроствор расположен в 1,5 *м* выше основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

Температура воды измеряется в гидростворе, в 1 *м* от уреза воды левого берега.

В 30 *м* ниже основного водпоста в течение лета была построена запруда для отвода воды в канал, создавшая подпор на нижнем уклонном и основном водпостах. Наблюдения на посту № 184а продолжались до конца года.

2/VIII открыт пост № 184б в 17,5 *м* выше поста № 184а, в створе бывшего верхнего уклонного водпоста. В связи с этим изменились расстояния до гидроствора и реперов. Репер № 5 находится в 23,5 *м* ниже основного водпоста, в 20 *м* от бровки берега, репер № 6 — в 19,5 *м* ниже основного водпоста, в 7 *м* от уреза воды.

Отметка нуля графика 1247,80 *м* абс.

Температура воды измеряется в гидростворе.

Гидроствор расположен в 16 *м* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

190а, б. р. Майли-Су — раб. пос. Майли Су (190а), устье р. Кайрагач (190б). Русло реки на участке поста систематически заносится наносами, вследствие чего участок для учета стока оказался непригодным. В связи с этим 14/V открыт пост № 190б приблизительно в 2 *км* выше поста № 190а.

Пост № 190б, реечного типа, расположен на правом берегу, в 0,1 *км* ниже устья р. Кайрагач.

В районе нового поста установлены два репера: репер—марка № 2 УГМС 1953 г., в правобережной бетонной мостовой опоре, в створе основного водпоста, с отметкой 99,850 *м* усл. и временный репер № 1 УГМС 1953 г. — метка краской на валуне правого берега, в 6,7 *м* выше основного водпоста, с отметкой 100,000 *м* усл.

Отметка нуля графика поста № 190б — 97,00 *м* усл.

Выше водпоста вода из реки забирается для бытовых нужд населения и для промышленных предприятий.

Температура воды измеряется на стержне реки, в створе основного водпоста.

Гидроствор совпадает со створом основного водпоста, оборудован металлическим гидрометрическим мостиком.

193. р. Араван-Сай — кишл. Янги-Наукат. 9/IV гидроствор перенесен и находится в 2 *м* выше основного водпоста, оборудован деревянным гидрометрическим мостиком.

199а, б. р. Падша-Ата — устье р. Тосс. В ночь со 2 на 3/VI прошедшим паводком были уничтожены все постовые устройства.

3/VI открыт пост № 199б в 70 *м* выше поста № 199а. Основной водпост реечного типа, расположен на правом берегу; временный дер. репер № 2 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 1534,506 *м* абс., в створе основного водпоста, в 4 *м* от бровки левого берега.

Отметка нуля графика 1532,00 *м* абс.

В 8,4 *м* выше и в 26,6 *м* ниже основного водпоста расположены уклонные водпосты свайного типа.

Температура воды измеряется у основного водпоста. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на середине реки.

Гидроствор расположен в 4,6 *м* ниже основного водпоста, оборудован однотросной люлькой.

201. р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты. Репер № 1 Уз. УГМС 1950 г. — метка на валуне, находящемся на левом берегу, в 31,7 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 1124,992 *м* абс. — из пользования изъят, так как на валуне появилась трещина.

202. р. Урюкты — устье. Репер № 1 Уз. УГМС 1950 г. — метка на валуне левого берега, в 1,3 *м* выше основного водпоста, с отметкой 1119,870 *м* абс. — из пользования изъят, так как потеряна метка на валуне.

206. р. Курбан-Куль — устье. В 1954 г. произведена привязка реперов поста к Государственной нивелирной сети. В результате произведенной нивелировки реперам переданы следующие отметки:

Реперу № 1 Уз. УГМС 1949 г. — мет. труба с маркой, на правом берегу, в 11 *м* выше водпоста — отметка 1402,628 *м* абс. (10,550 *м* усл.) и типовому мет. реперу № 4 Уз. УГМС — на правом берегу, в гидростворе, в 1,0 *м* ниже основного водпоста — отметка 1402,157 *м* абс. (10,079 *м* усл.).

Отметка нуля графика 1399,62 *м* абс. (7,54 *м* усл.). Отметки переданы через репер № 8 ТУГМС 1937 г., с отметкой 1017,006 *м* абс. гидропоста Паульган на р. Шахимардан от исходного грунтового репера IV кл. № 997 Ср.-Аз. АГП 1940 г., находящегося в 500 *м* к С от кишл. Паульган, в 70 *м* к З от столба № 21 линии высокого напряжения, с отметкой 994,822 *м* абс. (в новой Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.).

211. р. Гараты — кишл. Сырт. 31/III на правом берегу, в 0,8 *м* ниже основного водпоста, в 16 *м* от постоянного начала установлен типовой мет. репер № 3 Уз. УГМС с отметкой 1675,100 *м* абс.

214. р. Тамынген — устье. В связи с деформацией русла и берегов наблюдения над уровнем воды в период 6 — 30/VI не производились.

Уровни за 1/I—5/VI, 1/VII—31/XII несравнимы.

216. р. Ак-Су — с. Дазгон. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

221. р. Ангрен — с. Солдатское. Пост расположен у клх. Пахта-Абад, в 2 *км* к востоку от с. Солдатское.

Русло реки прямолинейное. Дно реки подвержено деформации.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Временный контрольный дер. репер № 1 Уз. УГМС 1953 г., на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 269,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 264,00 *м* усл.

Выше и ниже водпоста вода из реки разбирается на орошение. Ниже поста в реку поступают сбросные воды.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на 0,6 ширины реки от левого берега.

Гидроствор расположен в 10 *м* ниже основного водпоста, оборудован паромом.

Пост расположен в 10 *км* выше поста у с. Самарское, действовавшего по 31/XII 1953 г.

222. р. Ангрен — с. Самарское. Деформация русла, начавшаяся в половодье 1952 г., продолжалась и в половодье 1953 г. В результате размыва правого берега реки 24/III были уничтожены реперы поста: бет. репер с маркой ОЗУ № 701 1927 г., с отметкой 267,435 *м* абс. и дер. репер № 1 ИВХ 1929 г., с отметкой 267,662 *м* абс. Вследствие происшедших изменений в русле реки месторасположение поста оказалось непригодным для производства гидрометрических работ.

1/X начаты параллельные наблюдения над уровнем воды и организованы работы по измерению расхода воды у клх. Пахта-Абад, в 10 *км* выше поста у с. Самарского. Оборудование гидроствора в с. Самарском снято и измерения расхода воды прекращены.

7/X водпост перенесен с левого берега на правый, так как из-за отсутствия переправы производство наблюдений у левого берега оказалось невозможным. Температура воды с этого же времени измеряется около водпоста, у берега. С апреля 1949 г. наблюдения по уклонным водпостам не производятся.

223. р. Кызылча — кишл. Иерташ. 19/IV гидроствор перенесен и оборудован однотросной люлькой, расположен в 4 *м* ниже основного водпоста.

224. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш. 27/II гидроствор оборудован двухтросной люлькой, расположен в 2 *м* ниже основного водпоста.

225. р. Карабау-Сай — с. Самарчук. 12/III гидроствор перенесен на 33 *м* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

226. р. Акча-Сай — кишл. Акча. Наблюдения по уклонному водпосту прекращены. 18/VII на канале, голова которого находится в 2 *км* выше водпоста, в 6,2 *м* выше основного водпоста установлен трапецоидальный водослив, с порогом шириной 1,2 *м*.

229. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар. 10/VII в 91 *м* ниже основного водпоста в русле реки установлен металлический тонкостенный трапецоидальный водослив для учета малых расходов в меженний период.

230. р. Чирчик — с. Ходжикент. С 1/I единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,2—0,5 ширины реки.

232. р. Пскем — устье. 20/VI установлен репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, на левом берегу реки, в 2 *м* ниже створа основного водпоста, с отметкой 775,931 *м* абс., переданной от репера № 4 ТУГМС 1938 г., с отметкой 776,343 *м* абс. С установкой репера № 5 утратил свое значение репер № 4 — камень.

С 1/I единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,6—0,7 ширины реки.

238. р. Чаткал — с. Чарвак. 5/VI установлен потайной репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, на правом берегу реки, в створе основного водпоста, с отметкой 777,202 *м* абс., переданной от репера № 2 Уз. УЕГМС 1933 г., с отметкой 772,382 *м* абс.

С 5/I единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,4—0,7 ширины реки.

242. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла. 4/VI установлен потайной репер № 3 Каз. УГМС 1953 г. — жел. штырь, зацементированный в скале на левом берегу реки, в 11 *м* выше створа основного водпоста, с отметкой 106,300 *м* усл., переданной от репера № 2 Каз. УГМС 1949 г., с отметкой 106,640 *м* усл.

243а, б. р. Угам — с. Ходжикент. 23/II основной водпост вынесен из зоны подпора, создаваемого водозаборной дамбой ниже водпоста. Основной водпост установлен на правом берегу, в 69 *м* выше старого основного водпоста, наблюдения на котором прекращены 22/II.

Отметка нуля графика поста № 243б 743,72 *м* абс.

С 1/I единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе на 0,4—0,6 ширины реки.

Весенним паводком разрушена водозаборная дамба ниже водпоста.

244. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль. С 30/III по 25/IX производились наблюдения на уклонных водпостах реечного типа, расположенных на обоих берегах. Верхние уклонные водпосты были установлены в створе основного водпоста, нижние — находились в 10 *м* ниже створа основного водпоста.

17/X гидроствор перенесен вверх по течению и устроен в 15 *м* выше створа основного водпоста. Гидроствор оборудован типовым металлическим мостиком.

С 28/IX по 1/XII ниже основного водпоста находилась водоотводная дамба, сооруженная в связи с производимыми работами по переустройству водосливной установки. Периодически водоотводная дамба разбиралась и вновь возводилась, что соответственно отражалось на уровнях основного водпоста.

16/X тонкостенный трапецоидальный водослив с порогом 1256 *мм* заменен тонкостенным трапецоидальным водосливом с порогом 1500 *мм*. При низких уровнях воды трапецоидальный водослив дополняется съемным тонкостенным треугольным водосливом.

Уровни несравнимы.

245. р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш. 5/XI в 19 *м* выше створа основного водпоста установлен тонкостенный трапецоидальный водослив с порогом 1500 *мм*. При низких уровнях воды трапецоидальный водослив дополняется съемным тонкостенным треугольным водосливом.

247а, б. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз. В течение года основной водпост несколько раз переносился из одного русла в другое вследствие блуждания реки по пойме. При прохождении селя в феврале был разрушен водослив.

7/VIII основной водпост перенесен на 80 *м* выше своего прежнего местоположения. В соответствии с этим репер № 3 Уз. УГМС 1950 г. находится в 82 *м* ниже нового основного водпоста. 8/VIII установлен репер № 6 Уз. УГМС 1953 г. — валун, на правом берегу, в 59 *м* ниже основного водпоста, с отметкой 1159,533 *м* абс. Репер № 1 Уз. УГМС 1949 г. из оборудования поста исключен как негодный для работы.

Отметка нуля графика поста № 247б 1159,20 *м* абс.

Температура воды измеряется в гидростворе, на стержне реки.

Гидроствор расположен в 5 *м* ниже основного водпоста, оборудован временным деревянным мостиком.

Уровни за 1/I—29/IV, 30/IV—5/V (13 ч. 30 м.), 5/V (14 ч.) — 3/VI, 4/VI—7/VIII несравнимы.

248. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз. При прохождении селя в ночь с 25 на 26/II разрушен водослив.

8/VIII гидроствор перенесен на 245 *м* выше основного водпоста и оборудован временным гидрометрическим мостиком.

Температура воды с 8/VIII измеряется в новом гидростворе.

250. р. Санганак — с. Дуаба. 14/V репер № 1 ТУГМС 1942 г., с отметкой 50,000 *м* усл., из оборудования поста исключен как не отвечающий техническим требованиям.

14/V установлен репер № 3 Уз. УГМС 1953 г. — свая из уголкового железа, с отметкой 50,869 *м* усл., в створе основного водпоста, в 4,9 *м* от бровки левого берега.

253. р. Арыс — ст. Арыс. 17/III установлен потайной репер № 7 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, на правом берегу реки, на бугре, в 100 *м* выше створа основного водпоста, с отметкой 235,390 *м* абс., переданной от репера № 1 ИВХ 1927 г., с отметкой 233,612 *м* абс.

Для уменьшения влияния косоструйности 25/III изменено направление гидроствора путем перемещения натяжного ворота, расположенного на левом берегу, на 3 *м* вверх по течению. По отношению к основному водпосту, находящемуся на правом берегу, смещение гидроствора практически несущественно.

254. р. Арыс — водокачка ст. Тимур. 22/III установлен потайной репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в створе водпоста, в 52 *м* от правого берега, с отметкой 200,268 *м* абс., переданной от репера № 2 Каз. УЕГМС 1933 г., с отметкой 200,697 *м* абс.

255. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. 20/V установлен потайной репер № 2 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в 8,5 *м* ниже створа основного водпоста, в 13 *м* от левого берега, с отметкой 18,063 *м* усл., переданной от репера № 1 Сыр-Дарьинского водного округа 1926 г., с отметкой 18,354 *м* усл.

19/V деревянный перекидной мостик заменен типовым металлическим мостиком, при этом гидроствор незначительно смещен вверх по течению (около 0,5 *м*).

256. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели. 24/V установлен потайной репер № 4 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в 3 *м* ниже створа основного водпоста, в 7 *м* от правого берега, с отметкой 19,119 *м* усл., переданной от репера № 3 Каз. УГМС 1950 г., с отметкой 18,638 *м* усл.

25/V перекидной деревянный мостик заменен типовым металлическим мостиком, при этом гидроствор незначительно смещен вниз по течению (около 0,5 *м*).

257. р. Ак-Су — с. Подгорное. 23/IV установлен потайной репер № 7 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в 7 *м* выше створа основного водпоста, в 25 *м* от правого берега, с отметкой 15,380 *м* усл., переданной от репера № 3 ГМК 1932 г., с отметкой 9,273 *м* усл.

10/VII на правом берегу установлены уклонные водпосты реечного типа: верхний водпост в 73 *м*, нижний — в 113 *м* от основного водпоста.

В связи с неудовлетворительным состоянием участка гидроствора, 26/IV устроен новый гидроствор в 93 *м* ниже створа основного водпоста. Новый гидроствор оборудован подвесным гидрометрическим мостиком.

259. р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса. 12/V установлен потайной репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в створе основного водпоста, в 3 *м* от правого берега, с отметкой 10,442 *м* усл., переданной от репера № 0 Каз. УГМС 1946 г. с отметкой 10,000 *м* усл. Потайной репер № 3 Каз. УГМС 1948 г. — камень, с отметкой 9,160 *м*, из оборудования поста исключен.

12/V перекидной деревянный мостик заменен типовым металлическим мостиком. После установки металлического мостика люлечное оборудование гидроствора № 2 снято.

261. р. Балдыбрек — с. Сахаровка. 30/IX установлен потайной репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в створе водпоста, в 56 *м* от левого берега, с отметкой 100,373 *м* усл., переданной от репера № 4 Каз. УГМС 1937 г., с отметкой 100,725 *м* усл.

3/X однотросная люлька заменена двухтросной, при этом гидроствор совмещен со створом основного водпоста.

263. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. Температура воды измерялась: в январе—мае и декабре в гидростворе № 1, близ середины реки, а в июне—ноябре в гидростворе № 4, на середине реки.

264. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. 16/XI на правом берегу, в 11 *м* выше и в 39 *м* ниже створа основного водпоста, установлены уклонные водпосты свайного типа.

266. р. Чаян — уроч. Май-Булак. 27/X установлен репер № 3 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, на правом берегу, в створе основного водпоста, с отметкой 9,628 *м* усл. Одновременно установлен потайной репер № 4 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, в 7 *м* выше створа основного водпоста, в 10 *м* от бровки правого берега, с отметкой 9,932 *м* усл. Отметки реперов переданы от репера № 1 Каз. УГМС 1947 г., с отметкой 10,000 *м* усл. Репер № 2 Каз. УГМС 1948 г., с отметкой 8,353 *м* усл., из оборудования поста исключен в 1952 г., так как часто подвергался затоплению.

29/X однотросная люлька заменена двухтросной. Гидроствор устроен в 2 *м* выше створа основного водпоста.

267. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. 4/III гидроствор перенесен на 300 *м* вниз по течению. Гидростворами служит временный мостик.

268. р. Майдан-Тал — у выхода из гор. 17/IV установлен репер № 5 Каз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. уголок, на правом берегу реки, в створе основного водпоста, с отметкой 11,403 *м* усл., переданной от репера № 4 Каз. УГМС 1948 г., с отметкой 9,828 *м* усл.

Репер № 4 — марка, зацементированная в выступе скалы на левом берегу, в 10 *м* выше створа основного водпоста, в предыдущих описаниях станций не приводится. Отметка реперу № 4 была передана от потайного репера № 3а, с отметкой 8,994 *м* усл. Когда и кем установлен репер № 3а (существующий в данное время) сведений не имеется.

269. р. Тюп — с. Сартологой. 26, 27/X гидроствор и уклонные водпосты перенесены на 1,5 *км* выше. Уклонные водпосты свайного типа расположены в 22 *м* выше и 38 *м* ниже гидроствора.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,4 ширины реки.

277. р. Ак-Су — минеральные ключи. В 1953 г. репер № 4 Кир. УЕГМС 1935 г. из оборудования поста исключен.

279. р. Ирдык — с. Мариинское. В 1953 г. репер № 5 Кир. УГМС 1942 г. из оборудования поста исключен.

282. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. С 1/IX пробы воды для определения мутности берутся на 0,2 ширины реки от уреза воды левого берега.

283. р. М. Қызыл-Су — с. Покровское. 27/III, на левом берегу, в створе основного водпоста, в 9 *м* от уреза воды в межень, установлен жел-бет. репер № 6 Кир. УГМС с отметкой 51,662 *м* усл.

286. р. Барскаун — устье р. Сасык. 1/IV верхний уклонный водпост перенесен на 2 *м* ниже и находится в 15 *м* выше основного водпоста.

288. р. Тосор — устье р. Қодол. 23/IV установлен репер № 3 Кир. УГМС 1953 г. — марка, зацементированная в скале, в 19,3 *м* от бровки правого берега, в 18 *м* выше основного водпоста, с отметкой 51,955 *м* усл.

292. р. Ак-Терек — Актерекская МТС. 7/VI по реке прошел дождевой паводок, в результате которого русло реки сильно деформировалось.

294. р. Торайгыр — устье р. Қызыл-Булак. В результате прохождения селевого паводка 10/VIII русло реки значительно деформировалось.

297. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. 1/XI произведена расчистка русла на участке поста.

298. р. М. Ак-Су — с. Семеновское. Репер № 1 ИВХ 1929 г. из оборудования поста исключен.

306. р. Чу — Бурулдайский мост. Репер № 2 Кир. УГМС 1949 г. из оборудования станции исключен.

307. р. Чу — с. Милянфан. 25/X существующее оборудование гидроствора заменено подвесным гидрометрическим мостиком, который находится в 5 *м* ниже старого гидроствора и в 5 *м* выше основного водпоста.

310. р. Чу — с. Амангельды. Станция расположена в 1,5 *км* к ЮВ от селения Амангельды.

Участок станции прямолинейный. Ложе реки подвержено деформации, особенно в период высоких уровней. В 200 *м* выше водпоста, на крутом повороте реки, образуются зажоры и заторы льда, а в 50 *м* ниже водпоста — полыньи.

Водпост реечного типа, расположен на правом берегу и состоит из реек и двух реперов. Потайной репер (уголковое железо) № 1 Каз. УГМС 1952 г., на правом берегу, в створе водпоста, в 10 *м* от берега, с отметкой 100,000 *м* усл. Контрольный репер (рельс) № 2 Каз. УГМС 1935 г., на правом берегу, в 10 *м* к В от репера № 1, с отметкой 100,980 *м* усл.

Отметка нуля графика 95,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега; толщина льда — в створе водпоста, на середине реки и у берега.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе, на 0,8—0,9 ширины реки, а для определения химического состава на 0,9 ширины реки.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован паромной переправой. В 1952 г. расходы воды не измерялись.

312. р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата. 22/V установлены два типовых металлических репера: репер № 3 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 50,304 *м* усл., в 5,9 *м* ниже основного водпоста, в 12 *м* от бровки правого берега и репер № 4 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 49,568 *м* усл., в 45,2 *м* ниже основного водпоста, в 22,5 *м* от бровки правого берега.

321. р. Қызыл-Су — с. Бала-Булак. В течение года русло на участке поста неоднократно заносилось наносами и подвергалось расчистке.

322. р. Шамси — лесной кордон. 20/V в связи с устройством ковшей для реек расстояние между уклонными водпостами изменилось с 40 *м* на 37 *м*, так как нижний уклонный водпост был перенесен на 3 *м* выше.

326. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. В 1953 г. реперы № 3, 4 и 5 из оборудования поста исключены.

329а, б, в. р. Ала-Арча — устье р. Қашка-Су. 1/IV открыт пост № 329б в 14,5 *м* ниже поста № 329а и совмещен с установкой самописца уровня воды.

Отметка нуля графика поста № 329б 1583,94 *м* абс.

22/VI в результате прорыва ледникового озера образовался мощный селевой поток. Русло углубилось на 1—1,5 *м*. Правый берег размыло и он частично обрушился. Все постовые сооружения были уничтожены. 23/VI открыт пост № 329в, на правом берегу, в 20 *м* выше прежнего. 3/VII пост перенесен на левый берег.

Репер № 1 ИВХ 1928 г., с отметкой 1587,956 *м* абс. — валун, в 0,5 *м* выше основного водпоста, в 66 *м* от бровки правого берега. Мет. репер № 4 ТУГМС 1940 г., с отметкой 1587,603 *м* абс. — на левом берегу, в 21 *м* ниже основного водпоста. Мет. репер № 8 Кир. УГМС 1951 г., с отметкой 1588,052 *м* абс. — в 13 *м* от бровки правого берега, в 5,5 *м* выше основного водпоста. Реперы № 2, 3 из оборудования поста исключены.

Отметка нуля графика 1583,50 *м* абс.

14/VII в 30 *м* ниже основного водпоста, на левом берегу, установлен нижний уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор расположен на прежнем месте в 21 *м* ниже основного водпоста, оборудован подвесным гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется у основного водпоста.

331. р. Джаламыш — клх. им. Чапаева. 15/VI в результате прошедшего селя русло значительно деформировалось. Наблюдения в период 15—18/VI производились на временном водпосту, установленном выше основного на 6,7 *м*. За указанный период уровни восстановлены по графику связи между основным и временным водпостами.

332. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. 11/VIII основной и уклонные водпосты перенесены на левый берег. Расстояние между уклонными водпостами изменилось с 83 на 72 *м* в связи с кривизной русла.

Отметка исходного репера (марка № 18 НКПС) уточнена и равна 787,898 *м* абс. (прежняя отметка 787,792 *м* абс.). В связи с этим с 1/IX пересчитаны отметки реперов и нуля графика. Отметка репера № 1 ИВХ 1929 г. стала равна 1299,372 *м* абс., отметка репера № 6 Кир. УГМС 1952 г. — 1300,232 *м* абс.

Отметка нуля графика 1296,31 *м* абс. (1296,20 *м* абс.).

334. р. Кара-Балты — с. Сосновка. В течение лета в районе поста при постройке дороги сбрасывался в реку грунт, в связи с чем режим уровней в этот период несколько искажался.

С 1/IX пересчитаны отметки реперов и нуля графика в связи с уточнением отметки исходного репера (марка № 18 НКПС, см. описание станции № 332). Отметка репера № 1 ИВХ 1925 г. стала равна 1191,252 *м* абс., отметка репера № 6 Кир. УГМС 1951 г. — 1188,802 *м* абс.

Отметка нуля графика 1186,19 *м* абс. (1186,08 *м* абс.).

Репер № 5 Кир. УГМС 1947 г. из оборудования поста исключен.

336. р. Мерке — зим. Улбутуй. С 1/VIII 1953 г. действует деривационный канал ГЭС, выведенный из реки в 80 *м* выше водпоста. В канале производится учет стока воды. В 1 *км* ниже водпоста вода из этого канала сбрасывается в реку.

337. р. Джарлы-Қаинды — с. Орто-Арык. С 1/IX, в связи с уточнением отметки исходного репера (марка № 18 НКПС, см. описание станции № 332), пересчитаны отметки реперов и нуля графика. Отметка репера № 0 Кир. УВХ 1929 г. стала равна 1255,558 *м* абс., отметка репера № 3 ТУГМС 1940 г. 1255,022 *м* абс.

Отметка нуля графика 1253,13 *м* абс. (1253,02 *м* абс.).

338. р. Джарлы-Қаинды, рукав — с. Орто-Арык. С 1/IX, в связи с уточнением отметки исходного репера (марка № 18 НКПС, см. описание станции № 332) пересчитаны отметки реперов поста и нуля графика. Отметка репера № 1 Кир. УВХ 1929 г. стала равна 1262,769 *м* абс., отметка репера № 3 «ТУГМС 181» 1942 г. — 1264,222 *м* абс.

Отметка нуля графика 1261,20 *м* абс. (1261,09 *м* абс.).

339. р. Чон-Қаинды — ущелье Чон-Қаинды. С 1/IX, в связи с уточнением отметки исходного репера (марка 18 НКПС, см. описание станции № 332) пересчитаны отметки реперов и нуля графика. Отметка репера № 4 Кир. УГМС 1951 г. стала равна 1262,195 *м* абс., отметка потайного репера № 5 Кир. УГМС 1951 г. 1263,307 *м* абс.

Отметка нуля графика 1260,71 *м* абс. (1260,60 *м* абс.).

340. р. Талас — с. Буденновское. 13/V гидроствор перенесен и находится в 15 *м* ниже основного водпоста.

344. р. Қаракол — с. Қопре-Базар. 14/III установлен репер № 3 Кир. УГМС 1953 г. с отметкой 50,580 *м* усл. — жел. труба между основным и верхним уклонным водпостами, в 42 *м* от бровки левого берега. Репер № 1 Кир. УГМС 1948 г. из оборудования поста исключен.

345. р. Қаракол — с. Буденновское. 14/III верхний уклонный водпост перенесен на 25 *м* ниже и находится на таком же расстоянии выше основного водпоста. 16/III установлен мет. репер № 7 Кир. УГМС, с отметкой 1534,628 *м* абс. — в створе основного водпоста, в 31 *м* от бровки правого берега.

346. р. Уч-Қошой — с. Буденновское. 18/XI гидроствор перенесен ниже и находится в 26 *м* ниже основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой. В 1950 г. начал действовать канал ГЭС, голова которого находится в 1,3 *км* выше поста. Измерения расхода воды в канале начаты с 17/II 1953 г.

347. р. Қолба — с. Колба. Чуг. марка № 542 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 57,781 *м* усл. — заложена в скалу, в створе основного водпоста, в 3 *м* от бровки левого берега.

349. р. Беш-Таш — гол. арыка Саз. Установлен мет. репер № 2 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 49,179, *м* усл., в створе основного водпоста, в 6 *м* от бровки левого берега.

351. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. 23/III установлены 2 репера: мет. репер № 9 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 62,800 *м* усл., в 12,5 *м* ниже основного водпоста, в 8,5 *м* от бровки правого берега; мет. репер № 10 Кир. УГМС 1953 г., с отметкой 62,148 *м* усл. — в 50 *м* ниже основного водпоста, в 14 *м* от бровки правого берега. Репер № 7 Кир. УЕГМС 1937 г. — камень-валун, из оборудования поста исключен.

352. р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги. 24/III заложены 2 марки: чуг. марка № 460 Кир. УГМС, с отметкой 50,522 *м* усл. — в скале, в створе основного водпоста, в 1,5 *м* от бровки правого берега; чуг. марка № 553 Кир. УГМС, с отметкой 49,192 *м* усл. — в скале, в 20 *м* ниже основного водпоста, в 3 *м* от бровки левого берега.

357. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. В результате прохождения паводка в апреле был размыт левый берег реки в районе водпоста и уничтожен репер № 0 Туркм. УВХ 1924 г.

363. р. Фирюзинка — с. Фирюза. Пост расположен в ущелье, в 1 *км* к Ю от с. Фирюза.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Основной репер — чугунная потайная марка ГМС № 279 Туркм. УГМС 1951 г. с отметкой 710,000 *м* усл., зацементированная в скале на правом берегу, в створе водпоста. Чугунная марка ГМС № 282 Туркм. УГМС 1951 г., с отметкой 707,274 *м* усл., переданной от марки ГМС № 279 Туркм. УГМС 1951 г.

Отметка нуля графика 705,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в гидростворе, на середине реки.

Гидроствор расположен в 11 *м* ниже основного водпоста, оборудован гидрометеорологическим мостиком.

Пост открыт в 500 *м* выше поста, действовавшего в период 1925—1935 гг., данные по которому опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР», том VII, вып. 3.

364. р. Алты-Яб — с. Чули. 14/VII в 18 *м* выше и в 32 *м* ниже основного водпоста установлены уклонные водпосты реечного типа.

366. р. Мегин-Су — ст. Келята. Единичные пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

367. р. Арваз— устье р. Ипай. Единичные пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе, на 0,5 ширины реки.

368. р. Ипай — устье. Пост расположен в ущелье в 105 *м* выше устья р. Ипай.

Основной водпост реечного типа, находится на левом берегу. Временный дер. репер № 2 Туркм. УГМС 1952 г., на правом берегу в гидростворе, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в гидростворе, на середине реки.

Гидроствор совпадает со створом основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

370. р. Атрек — г. Кизыл-Атрек. В результате нивелировки, произведенной в данном году, реперы станции, имевшие ранее отметки в условной системе, получили абсолютные отметки. Репер № 2 Туркм. УЕГМС 1936 г. получил отметку 15,700 *м* абс. (20,198 усл.), репер № 3 Туркм. УГМС (дата установки неизвестна) — жел. штырь, находящийся у нижнего уклонного водпоста, — отметку 16,119 *м* абс. и жел.-бет. потайной репер № 4 Туркм. УГМС 1953 г., установленный на правом берегу реки, в 40 *м* ниже основного водпоста, получил отметку 15,701 *м* абс. Абсолютные отметки реперов переданы от марки № 117 в здании Районного комитета КПСС, с отметкой 15,572 *м* абс. (в Балтийской системе высот, репер № 18443 по «Каталогу высот марок и реперов нивелирования I и II кл., том II, 1950 г.).

Отметка нуля графика 9,10 *м* абс. (13,60 *м* усл.).

8/I установлены уклонные водпосты на правом берегу реки в 82 *м* выше и в 34 *м* ниже основного водпоста.

Измерения расхода воды производятся с лодки, в 10 *м* выше основного водпоста.

Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе, у берега, а пробы для определения химического состава воды — в гидростворе на 0,8—0,9 ширины реки.

373. вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище. Станция расположена в 6,0 *км* к Ю от г. Катта-Курган.

Катта-Курганское водохранилище образовано устройством земляной плотины в суженной части долины.

Водохранилище служит регулятором вод р. Кара-Дарьи. Попуск воды в водохранилище из р. Кара-Дарья производится через подводящий канал, впадающий в северо-восточной части водохранилища; через отводящий канал может осуществляться сброс воды из водохранилища в р. Кара-Дарью. На обоих каналах (подводящем и отводящем) находятся водомерные посты и гидростворы для учета стока воды.

Основной водпост реечного типа, находится на башенном водовыпуске в северной части водохранилища. Основной жел. репер № 1 Уз. УГМС с отметкой 494,391 *м* абс. находится на метеорологической площадке, в 5,0 *м* к ССВ от будки самописцев; репер № 2 Уз. УГМС 1953 г. — забетонированный жел. штырь, с отметкой 494,624 *м* абс., в 2,0 *м* к Ю от дождемера; контрольный репер № 3 Уз. УГМС 1954 г. — метка краской на мостике в 89,3 *м* от башенного водовыпуска, с отметкой 511,703 *м* абс.

Отметки переданы от исходного грунтового репера № 307, с отметкой 482,531 *м* абс. (в Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.), находящегося на опытном поле агрометеорологической станции, в 2,5 *км* к северу от водохранилища.

Отметка нуля графика 488,47 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега.

Единичные пробы воды для определения химического состава берутся на трех рейдовых вертикалях у поверхности и у дна; пробы для определения механического состава донных отложений — на тех же вертикалях.

Со времени открытия станции (8/V 1951 г.) материалы наблюдений помещаются в Ежегодник впервые.

374. вдхр. Урта-Токайское — с. Алы-Бука. Станция расположена в 5,0 *км* к С от с. Ала-Бука, в 1,0 *км* к СЗ от плотины-регулятора.

Урта-Токайское водохранилище занимает дно узкой горной долины р. Кассан-Сай, простирающейся с ЗСЗ на ВЮВ.

Основной водпост свайного типа, находится на северо-восточном берегу водохранилища. Жел. репер № 1 Уз. УГМС 1953 г. на северо-восточном берегу водохранилища, вблизи основного водпоста, с отметкой 1123,740 *м* абс. Жел. репер № 2 Уз. УГМС 1954 г., с отметкой 1134,225 *м* абс., находится также на северо-восточном берегу водохранилища. Отметки реперов переданы от исходного грунтового жел. репера № 112, с отметкой 982,994 *м* абс. (в Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.), находящегося в створе поста Байтак на р. Кассан-Сай.

Отметка нуля графика 1073,43 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у берега; толщина льда — в створе водпоста, в удалении от берега.

Единичные пробы воды для определения химического состава и пробы для определения механического состава донных отложений берутся на середине водохранилища.

Со времени открытия станции (24/IX 1951 г.) материалы наблюдений помещаются в Ежегодник впервые.

383. оз. Сарезское — залив Ирхт. Дер. репер № 1 ТУГМС 1938 г., с отметкой 3145,000 *м* усл. из оборудования станции исключен, так как оказался непригодным для работы.

385. оз. Судочье — пос. Тайли. 9/VI в 30 *м* к С от репера № 1 Уз. УГМС 1952 г., во дворе наблюдателя, установлен типовой мет. репер № 2 с надписью «УГМС 1951 г.», с отметкой 50,858 *м* усл.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или трехсрочных наблюдений. Периоды односрочных и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. Независимо от числа сроков наблюдений, среднее суточное значение уровня определено, за небольшим исключением, как простое арифметическое среднее из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды. В отдельных случаях, когда интервалы между сроками наблюдений были не одинаковы, среднее суточное значение уровня было определено, как среднее взвешенное.

Значения высшего и низшего уровней воды выбраны из всех измерений уровня (включая уровни при измеренных расходах воды и наблюденные по максимальным рейкам), произведенных на водомерном посту в течение данного года.

Если высший или низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице в большинстве случаев дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце встречался.

При наличии пропусков наблюдений средний месячный уровень не приводится, а высший и низший приведены только в случае уверенности в том, что они не приходились на дни отсутствия наблюдений.

Незначительные пропуски наблюдений там, где это представлялось возможным и надежным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восстановлены по графикам связи с данными по соседним станциям или по уклонным водпостам.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

По станциям (постам) № 72, 97, 127, 128, 211, 216, 218, 246 данные наблюдений над уровнем воды в Ежегоднике не помещены ввиду того, что не имеют самостоятельного значения. По постам № 18, 116 данные наблюдений над уровнем воды помещены в описаниях этих постов из-за краткости периода наблюдений.

По станции № 27 и посту № 151 таблицы «Ежедневные уровни воды» не составлены из-за отрывочности данных.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; • — густой и средний ледоход; | — ледостав; ‖ — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; — (тире) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительны.

1. р. АМУ-ДАРЬЯ — пристань ТЕРМЕЗ

Отм. нуля графика 289,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	212	238	248	336	348	386	381	288	230	204	212
2	211	211	246	243	351	343	394	376	291	228	204	212
3	214	210	243	242	334	351	399	371	286	226	204	212
4	216	209	246	243	326	372	411	366	278	229	213	214
5	216	209	249	245	329	373	421	347	274	229	216	210
6	214	210	250	247	332	358	430	321	277	228	214	205
7	214	212	263	263	332	351	440	305	280	223	207	202
8	214	215	292	282	342	348	447	306	286	228	209	202
9	212	214	290	265	354	349	456	302	290	221	217	202
10	210	214	269	261	358	352	468	302	291	215	210	204
11	210	214	257	265	353	361	475	305	284	214	202	204
12	213	216	246	270	346	374	476	313	273	214	200	201
13	214	219	244	281	348	388	473	309	272	213	198	198
14	216	221	237	302	353	400	465	311	272	214	198	197
15	218	218	234	305	353	406	453	309	272	226	198	198
16	217	218	233	284	353	398	430	316	275	238	199	198
17	217	221	236	276	358	381	404	322	270	240	202	192
18	217	221	248	271	368	375	384	332	262	234	202	192
19	216	221	252	270	367	378	374	339	257	224	200	190
20	214	221	248	267	362	382	369	335	253	218	202	194
21	212	219	242	264	363	384	366	327	254	216	202	197
22	212	220	240	258	370	384	369	323	254	216	202	197
23	212	222	244	258	355	390	371	320	252	214	204	196
24	211	228	261	261	337	393	365	323	250	214	214	196
25	213	233	306	272	329	394	363	318	246	212	222	198
26	214	233	296	288	330	390	363	311	242	211	221	198
27	216	228	284	296	339	388	360	302	239	210	216	198
28	218	229	286	302	348	389	370	293	234	222	209	198
29	221		270	316	362	383	374	292	234	228	205	197
30	218		258	320	356	382	375	292	234	216	210	193
31	214		254		343		381	289		206		194
Средн.	214	218	257	272	348	376	407	321	266	221	207	200
Высш.	221	234	310	321	371	406	478	382	292	240	222	214
Низш.	210	209	233	242	324	343	360	289	234	206	198	190

Средний годовой 276. Высший 478 12/VII. Низший 190 19/XII.

2. р. АМУ-ДАРЬЯ — ст. КЕЛИФ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	390	402	415	428	541	562	580	567	515	422	401	402
2	393	403	424	441	568	565	592	568	514	430	398	406
3	396	402	428	436	562	570	606	572	518	420	395	406
4	396	400	434	433	541	588	619	576	516	422	398	409
5	398	396	434	435	542	598	617	572	505	428	403	411
6	396	394	442	443	555	589	623	564	495	426	408	410
7	398	396	456	452	561	590	634	552	495	424	402	408
8	399	401	470	483	566	584	642	544	500	428	398	407
9	399	404	512	486	577	577	643	535	503	428	405	408
10	397	404	496	476	588	564	640	534	502	417	411	410
11	398	402	470	473	575	566	647	534	495	410	402	413
12	402	404	456	479	584	578	652	536	486	404	392	417
13	408	410	447	488	584	588	653	526	478	401	386	408
14	409	416	444	503	583	606	647	514	472	401	388	406
15	412	415	444	539	581	615	633	512	475	402	386	406
16	406	412	438	509	576	612	612	514	482	418	387	406
17	397	410	437	490	582	599	587	520	484	430	386	411
18	400	410	439	484	602	578	574	530	476	430	384	406
19	403	412	453	482	613	576	566	542	466	418	386	402
20	402	412	452	484	606	581	563	548	460	406	386	404
21	396	413	449	484	591	588	560	548	457	398	382	410
22	398	411	444	477	595	577	564	544	457	396	386	412
23	393	406	438	476	580	572	572	540	456	392	387	416
24	392	402	441	470	553	586	573	538	454	389	388	408
25	395	406	471	464	536	592	568	534	450	389	400	408
26	402	424	508	480	529	598	566	529	444	395	415	409
27	402	424	480	503	526	605	564	521	438	394	413	406
28	404	417	476	505	536	596	564	516	432	396	412	408
29	408		470	522	552	594	564	512	428	418	406	412
30	415		446	534	577	580	563	517	421	428	402	408
31	409		434		561		562	518		421		404
Средн.	400	407	453	479	568	586	598	538	476	412	396	408
Высш.	416	424	519	544	614	618	657	576	519	435	417	417
Низш.	390	394	414	426	525	560	558	511	419	385	382	401

Средний годовой 477. Высший 657 13/VII. Низший 382 21/XI.

3. р. АМУ-ДАРЬЯ — головное сооружение БАССАГА-КЕРКИНСКОГО КАНАЛА

Отм. нуля графика 276,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	177	196	226	274	314	327	331	312	245	213	202
2	166	177	198	204	281	308	325	332	314	241	212	204
3	168	178	202	199	285	310	336	328	316	239	206	206
4	170	180	204	196	286	318	343	325	314	236	208	206
5	172	180	207	195	287	323	346	324	309	235	208	208
6	173	181	210	196	286	332	358	324	308	233	208	208
7	174	182	214	198	287	336	371	326	306	229	204	206
8	174	184	218	206	288	332	382	321	304	228	203	203
9	173	184	220	213	292	325	386	316	302	230	203	201
10	173	188	223	218	298	322	390	310	301	231	205	200
11	174	191	226	222	304	324	397	305	299	226	206	198
12	174	190	224	224	309	328	407	303	298	224	208	199
13	175	188	222	230	316	335	416	301	297	225	202	202
14	176	187	222	240	318	346	419	299	295	224	194	201
15	176	188	224	250	320	358	410	298	295	223	193	200
16	178	187	223	258	323	359	402	296	296	224	190	200
17	178	187	222	260	328	356	386	297	297	232	190	202
18	176	188	224	252	329	355	370	304	297	242	190	202
19	178	188	222	244	332	350	363	308	297	241	189	201
20	180	190	223	238	338	338	342	317	296	238	189	200
21	179	192	224	231	342	332	337	320	293	236	188	200
22	178	192	223	227	338	327	335	321	293	228	189	202
23	180	190	223	226	332	324	332	322	292	222	186	203
24	178	189	226	230	326	324	331	326	293	216	188	204
25	177	190	224	233	318	332	334	325	286	211	180	202
26	176	192	226	233	310	340	332	323	279	207	194	199
27	177	194	227	244	304	342	326	320	272	204	194	196
28	175	194	224	254	298	341	323	320	266	203	202	194
29	174		225	260	298	336	321	318	259	206	205	193
30	176		227	269	312	331	322	314	252	204	202	192
31	178		228		317		326	312		212		192
Средн.	175	187	219	229	309	333	358	316	294	226	199	201
Высш.	180	195	228	271	342	362	420	334	316	246	214	208
Низш.	163	176	196	195	274	306	321	295	252	202	186	192

Средний годовой 254. Высший 420 14/VII. Низший 163 1/I.

4. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КЕРКИ

Отм. нуля графика 237,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59	68	92	105	193	204	217	220	190	132	146	122
2	58	58	90	100	198	204	221	218	188	132	140	120
3	58	62	98	97	223	201	228	218	186	133	138	124
4	60	60	99	100	214	206	234	221	186	136	136	122
5	62	62	108	100	199	224	239	218	184	135	136	119
6	62	66	112	101	202	228	242	210	176	138	142	120
7	56	67	110	108	207	220	248	200	173	138	146	118
8	57	69	124	107	208	214	254	194	174	139	144	116
9	60	70	128	146	210	212	260	191	174	144	140	117
10	58	73	154	152	224	209	262	193	176	149	144	118
11	56	74	142	134	230	206	266	189	178	149	146	122
12	57	72	124	127	223	210	270	191	176	148	142	124
13	56	72	117	136	231	223	274	192	173	148	140	126
14	58	72	112	148	224	237	274	192	172	150	136	124
15	58	74	110	174	222	246	271	192	174	149	134	124
16	62	80	112	192	224	252	262	192	176	150	134	123
17	68	78	109	167	220	251	253	194	178	156	132	122
18	65	74	108	152	220	240	235	198	178	164	132	124
19	60	73	112	144	230	234	220	204	172	164	131	122
20	66	74	134	143	238	234	213	208	166	160	132	122
21	66	76	130	141	228	236	206	210	159	152	131	119
22	62	76	133	139	220	231	203	211	154	148	132	120
23	63	74	128	134	219	222	206	210	148	146	130	122
24	62	72	122	135	205	218	214	206	143	144	128	126
25	57	76	128	140	194	224	213	204	143	141	126	122
26	56	76	176	140	190	227	214	201	140	142	132	119
27	62	86	178	148	189	230	208	198	138	140	138	115
28	62	92	146	164	192	230	203	194	138	139	137	114
29	61		147	174	196	224	205	190	134	137	132	111
30	59		131	188	214	220	208	191	133	148	128	112
31	68		111		217		210	190		154		112
Средн.	60	72	123	138	213	224	233	201	166	145	136	120
Высш.	69	92	184	197	239	253	275	222	190	165	148	126
Низш.	55	57	90	97	188	201	201	188	133	131	126	111

Средний годовой 153. Высший 275 13, 14/VII. Низший 55 26/I.

5. р. АМУ-ДАРЬЯ — пос. гор. типа КАРАБЕКАУЛ

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	190	194	208	268	315	324	342	316	—	—	—
2	182	192	196	204	274	308	325	346	310	—	—	—
3	182	188	198	200	288	306	342	349	307	—	—	—
4	182	184	200	202	302	307	353	356	306	—	—	—
5	182	183	202	202	286	318	360	360	304	—	—	—
6	184	182	206	202	281	330	368	358	302	—	—	—
7	185	181	210	204	284	328	370	354	302	—	—	—
8	183	181	211	210	284	320	374	340	301	—	—	—
9	180	181	220	220	282	317	378	330	302	—	—	—
10	179	182	234	236	284	314	382	327	302	—	—	—
11	178	184	242	232	298	310	386	324	304	—	—	—
12	178	185	226	222	300	310	393	324	—	—	—	—
13	177	184	218	222	302	318	407	328	—	—	—	—
14	176	184	215	225	311	330	415	330	—	—	—	—
15	176	184	212	244	309	338	422	324	—	—	—	—
16	176	186	210	271	312	344	424	322	—	—	—	—
17	180	188	210	262	307	346	424	322	—	—	—	—
18	185	189	208	249	303	344	412	324	—	—	—	—
19	185	188	207	240	307	336	390	332	—	—	—	—
20	182	186	208	235	315	336	374	338	—	—	—	—
21	186	188	224	234	321	332	362	338	—	—	—	—
22	188	188	225	230	318	332	356	338	—	—	—	—
23	188	188	222	224	316	325	355	336	—	—	—	—
24	188	188	220	222	315	320	362	330	—	—	—	—
25	186	188	220	224	298	324	365	326	—	—	—	—
26	183	187	242	229	287	328	366	326	—	—	—	—
27	182	186	271	232	283	340	362	330	—	—	—	—
28	184	188	254	240	284	342	352	332	—	—	—	—
29	186		236	252	293	335	348	328	—	—	—	—
30	186		238	262	300	334	346	324	—	—	—	—
31	186		224		315		344	322		—		—
Средн.	182	186	219	228	298	326	372	334	—	—	—	—
Высш.	189	193	273	272	321	347	426	360	—	—	—	—
Низш.	176	181	192	200	267	305	318	320	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Уровни за 1/I—29/VI, 30/VI—6/IX, 7—11/IX несравнимы.

6. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ЧАРДЖОУ

Отм. нуля графика 186,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	126	131	156	196	238	232	231	186	144	139	124
2	123	130	137	144	213	224	226	231	188	143	142	118
3	123	123	142	139	212	218	224	233	187	140	124	115
4	123	134	141	134	237	216	224	236	186	138	119	112
5	123	131	142	134	234	218	230	239	186	138	116	115
6	124	128	148	131	218	232	231	240	184	140	119	116
7	126	126	150	131	215	238	238	234	178	137	121	118
8	128	126	159	132	216	239	241	226	172	140	125	119
9	127	125	154	136	221	232	242	212	174	140	130	115
10	126	125	168	142	215	225	246	205	179	135	127	115
11	126	126	193	174	226	222	250	202	183	138	123	115
12	126	128	188	173	246	220	261	206	181	141	125	113
13	127	130	160	167	249	221	262	207	175	136	122	114
14	128	130	152	166	254	227	268	210	172	130	118	116
15	128	128	144	167	257	234	273	204	168	126	117	117
16	128	127	141	182	255	242	277	196	164	124	108	115
17	126	128	137	210	256	252	272	194	165	125	107	112
18	126	130	137	192	251	254	272	197	174	128	107	112
19	129	134	135	180	246	254	269	202	175	138	110	112
20	132	134	135	169	256	248	254	210	172	152	112	113
21	128	131	141	168	262	243	239	217	160	154	114	108
22	127	132	158	165	268	242	232	220	156	150	116	107
23	130	133	156	165	260	239	228	217	154	140	118	107
24	130	134	154	165	256	233	232	210	153	130	117	107
25	130	134	153	163	247	225	236	204	153	127	116	107
26	130	135	152	161	230	225	233	206	152	123	115	110
27	127	132	184	162	218	229	232	204	151	120	114	107
28	125	131	198	163	210	232	229	201	151	119	115	107
29	122		174	171	209	236	227	197	150	118	131	107
30	126		163	184	216	241	227	192	146	118	128	103
31	127		171		228		230	190		118		103
Средн.	127	130	155	161	235	233	243	212	169	134	120	112
Высш.	132	135	200	212	269	255	278	240	188	154	145	125
Низш.	122	125	131	131	194	216	223	190	145	118	107	103

Средний годовой 169. Высший 278 16/VII.
Низший 103 30, 31/XII.

7. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ИЛЬЧИК

Отм. нуля графика 199,81 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	157	168	221	276	304	310	276	226	211	194	198
2	154	162	169	204	294	294	300	278	230	210	202	194
3	156	166	174	202	296	293	298	278	232	210	193	191
4	158	170	180	204	312	290	299	283	233	208	182	188
5	156	168	182	200	326	290	304	286	236	206	177	191
6	154	163	182	202	308	304	310	288	237	206	168	194
7	157	161	186	202	294	316	316	287	232	207	164	196
8	160	158	193	200	296	318	322	284	226	209	164	199
9	161	157	198	200	296	310	324	280	222	212	162	196
10	159	156	216	204	299	301	324	270	224	212	162	195
11	158	156	251	246	300	298	334	258	226	212	158	194
12	158	154	234	257	322	296	339	252	230	212	162	194
13	158	154	218	246	326	288	342	252	230	210	166	198
14	158	161	208	244	324	298	344	250	225	206	162	200
15	158	164	196	246	328	318	350	248	221	206	159	203
16	158	164	194	256	320	322	358	239	218	204	155	200
17	158	165	194	292	320	328	366	236	216	202	154	197
18	162	164	196	276	318	332	370	230	221	198	153	198
19	164	168	196	255	316	332	367	228	225	198	156	200
20	166	170	194	240	317	326	350	236	228	212	156	200
21	168	172	194	233	324	324	332	250	226	216	160	196
22	165	170	193	229	326	324	318	262	220	215	169	193
23	165	170	217	229	318	326	307	268	216	210	176	191
24	166	172	213	228	316	318	305	262	214	204	172	192
25	166	174	209	225	310	312	308	252	212	199	175	194
26	164	175	204	224	284	312	305	244	212	197	176	194
27	162	175	204	226	278	318	300	242	213	196	178	195
28	158	172	270	232	269	322	295	237	213	195	182	194
29	153		244	228	266	324	285	234	212	195	195	189
30	154		226	254	272	318	280	230	212	194	202	188
31	155		225		280		276	228		192		186
Средн.	160	165	204	230	304	312	321	256	223	205	171	195
Высш.	168	176	270	294	332	333	371	289	237	216	204	204
Низш.	153	153	168	199	264	287	276	227	211	192	153	186

Средний годовой 229. Высший 371 18/VII.
Низший 153 6, 29/I, 13/II, XI(2).

8. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ДАРГАН-АТА

Отм. нуля графика 92,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	458)	462	474	542	544	606	648	606	582	545	507	492
2	454)	464	472	527	574	624	640	602	582	545	510	500
3	456)	465	468	512	592	615	630	600	582	544	528	498
4	459)	467	469	502	590	612	626	598	583	542	524	494
5	460)	474	475	494	602	603	628	598	584	539	509	488
6	462)	476	481	494	596	601	646	598	584	538	502	487
7	461)	472	484	494	581	614	652	598	581	534	500	488
8	460	468	484	494	578	625	658	598	574	533	500	489
9	462	466	485	494	585	626	664	596	568	532	502	490
10	467	464	496	494	592	626	667	592	570	530	504	488
11	466	464	498	501	598	615	670	590	578	528	502	482
12	462	462	522	534	604	612	672	588	580	526	496	478
13	460	463	530	547	626	614	678	586	583	526	496	474
14	459	462	506	536	622	618	681	585	581	525	494	480
15	460	466	497	525	626	629	683	583	577	524	489	482
16	462	470	492	531	629	642	690	583	572	516	484	482
17	456	470	486	559	626	649	699	575	568	514	479	482
18	463	468	486	578	630	656	708	570	568	514	474	480
19	462	467	487	556	626	663	714	566	570	508	476	476
20	462	468	487	538	624	664	719	564	574	508	476	476
21	464	469	485	525	626	656	710	568	576	518	478	476
22	470	474	486	520	637	654	686	574	576	530	481	474
23	471	474	492	520	640	654	658	584	572	529	482	474
24	468	472	514	522	636	652	643	587	564	524	482	475
25	468	471	514	520	628	643	641	582	559	518	482	478
26	470	471	512	520	606	629	658	580	556	512	482	478
27	470	472	505	520	585	628	658	582	556	509	483	480
28	470	472	530	522	580	638	646	585	554	509	480	480
29	466		566	526	583	642	631	584	551	508	480	480
30	462		548	523	588	648	620	582	546	509	484	478
31	462		542		596		611	582		507		472
Средн.	463	468	499	522	605	632	662	586	572	524	492	482
Высш.	471	476	570	582	642	664	720	607	584	545	530	501
Низш.	454	461	466	493	537	601	610	563	546	507	474	471

Средний годовой 542. Высший 720 20/VII.
Низший 454 2, 17/I.

9. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ДАНИШЕР

Отм. нуля графика 151,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	202	217	290	265	369	405	384	302	250	199	220
2	196	204	221	279	294	397	402	384	294	250	201	226
3	198	205	221	264	318	378	394	380	294	248	217	222
4	200	205	221	256	326	371	390	376	294	244	222	211
5	202	206	221	252	334	367	393	375	293	243	208	205
6	205	210	222	246	352	366	397	378	293	241	198	205
7	206	212	223	244	337	380	402	375	295	237	197	209
8	203	209	226	242	320	395	405	372	292	234	197	215
9	203	206	226	240	322	398	413	370	282	228	197	218
10	204	205	228	240	332	394	417	358	272	227	202)	219
11	205	204	234	240	335	384	420	344	272	226	212)	212
12	202	203	294	254	338	381	427	344	282	222	214)	208
13	199	204	294	288	357	370	430	344	288	221	210	204
14	194	206	278	282	368	370	432	342	292	221	210	201
15	192	206	256	270	366	378	434	343	288	217	212	202
16	192	207	242	264	374	388	444	342	282	210	204	208
17	194	209	234	268	370	398	450	335	274	206	192	212
18	194	210	228	330	370	403	458	322	270	206	184	208
19	194	210	228	316	372	410	458	320	274	204	180	206
20	194	210	231	292	371	414	461	320	280	202	185	205
21	194	211	232	272	373	414	450	322	284	204	188	206
22	198	212	228	258	382	412	421	333	282	220	187	208
23	201	216	227	256	396	410	396	342	272	224	188	208
24	200	216	240	256	398	409	388	341	272	220	188	209
25	198	216	260	261	395	407	400	332	263	211	190	206
26	198	216	250	260	386	389	403	325	255	206	190	210
27	199	217	244	256	367	390	396	322	256	202	190	212
28	202	218	262	255	358	397	387	319	254	200	190	216
29	206		316	259	358	402	386	316	256	200	194	216
30	206		305	265	358	404	388	312	252	199	198	216
31	203		287		359		383	306		198		213
Средн.	199	209	245	265	353	391	414	344	279	220	198	211
Высш.	207	218	317	332	401	415	463	386	303	250	225	226
Низш.	192	201	217	239	264	366	379	305	251	198	179	201

Средний годовой 277. Высший 463 20/VII. Низший 179 19/XI.

17—21/VI наблюдения многосрочные.

10. р. АМУ-ДАРЬЯ — теснина ТЮЯ-МУЮН (правый берег)

Отм. нуля графика 111,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	223	275	266	318	373	360	320	277	230	238
2	—	—	226	276	277	349	375	362	318	277	231	249
3	—	—	223	263	297	352	368	360	317	276	243	243
4	—	—	220	251	306	347	362	359	322	271	263	241
5	—	—	218	247	302	342	363	360	320	271	249	237
6	—	—	218	244	340	338	366	364	319	269	233	235
7	—	—	224	243	328	344	372	367	318	266	228	238
8	—	—	229	242	312	362	379	368	319	262	226	242
9	—	—	226	243	311	373	383	359	314	260	232	243
10	—	—	228	242	316	374	391	346	307	268	231	242
11	—	—	236	239	317	369	401	331	307	259	233)*	236
12	—	—	269	241	317	364	404	321	311	256	232	230
13	—	—	264	275	324	365	410	317	317	254	226	227
14	—	—	264	278	339	364	420	318	321	256	229	224
15	—	—	240	270	338	369	427	316	322	256	229	225
16	—	—	234	263	346	378	434	316	318	248	225	228)
17	—	—	229	263	347	397	436	311	313	241	220	233)
18	—	—	226	301	344	402	440	304	309	240	215	232)
19	—	—	225	304	348	410	448	304	309	237	214	228)
20	—	—	224	286	352	416	451	305	319	234	215	224)
21	—	—	225	269	350	414	446	309	322	233	215	224)
22	—	—	225	259	355	406	429	318	322	243	216	228)
23	—	—	227	255	367	394	407	329	314	256	216	228)
24	—	—	228	254	375	387	392	334	305	253	218	222)
25	—	—	238	261	373	387	386	337	295	246	220	218)
26	—	—	244	259	372	369	390	335	291	237	222	221)
27	—	—	245	254	351	361	384	327	290	234	222	222
28	—	—	238	253	330	365	375	329	289	233	222	227
29	—		296	257	319	372	369	324	287	227	220	229
30	—		295	262	313	374	362	327	282	229	222	227)
31	—		279		314		359	325		230		225)
Средн.	—	—	238	261	331	372	397	334	311	251	227	231
Высш.	—	—	303	311	376	417	453	369	323	279	264	250
Низш.	—	—	217	237	265	318	359	303	281	226	214	217

Средний годовой —. Высший 453 20/VII. Низший —.

10. р. АМУ-ДАРЬЯ — теснина ТЮЯ-МУЮН (левый берег)

Отм. нуля графика 111,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	348	185	193	252	242	300	356	333	287	254	207	218
2	264	183	193	250	251	324	355	331	285	252	208	230
3	203	183	194	236	273	326	343	330	285	250	220	224
4	191	183	189	224	283	320	336	329	292	249	236	216
5	182	187	186	221	279	316	337	331	291	246	222	213
6	181	192	187	216	307	313	344	336	288	243	209	210
7	182	197	194	216	305	318	348	340	288	239	203	216
8	182	197	199	212	289	332	355	340	288	236	205	219
9	178	194	195	213	287	344	365	331	283	233	206	220
10	178	189	199	213	294	347	373	318	278	231	207	220
11	183	187	206	212	296	342	379	303	280	231	209	215
12	186	186	238	218	294	333	387	294	286	229	209	210
13	187	185	242	249	296	330	394	286	289	227	204	205
14	186	183	246	263	313	329	400	284	293	230	206	201
15	185	186	223	243	313	332	409	283	294	230	204	201
16	184	185	210	236	316	339	414	283	290	222	205	203
17	184	188	205	237	316	353	424	276	286	215	200	211
18	183	189	201	275	312	364	425	268	282	215	196	210
19	183	191	195	279	313	385	428	266	285	212	193	205
20	181	188	198	266	314	393	434	266	291	208	193	203
21	180	188	199	248	317	395	431	268	296	209	193	204
22	182	189	199	238	333	385	415	274	296	218	193	206
23	185	193	201	233	343	374	391	289	287	230	193	203
24	189	197	203	232	352	366	370	298	279	228	195	202
25	186	196	214	235	347	361	362	302	269	223	198	200
26	187	194	221	236	343	346	361	296	263	215	200	204
27	186	196	219	231	325	340	360	289	265	210	203	206
28	187	193	217	231	307	344	356	289	263	209	204	211
29	186		272	233	298	345	347	289	261	208	201	213
30	186		274	238	294	351	339	290	259	208	201	210
31	186		256		297		335	287		207		205
Средн.	193	189	212	236	305	345	377	300	283	226	204	210
Высш.	350	198	280	282	358	396	436	340	296	255	237	230
Низш.	178	181	185	211	241	297	333	266	257	207	193	200

Средний годовой 257. Высший 436 20/VII. Низший 178 9, 10/I.

Наблюдения за ледовыми явлениями в январе не производились.

11. р. АМУ-ДАРЬЯ — с. ТАШ-САКА

Отм. нуля графика 107,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	430	280	271	327	334	347	401	394	357	315	290	273
2	427	279	273	332	338	369	401	393	358	315	288	295
3	413	280	276	321	359	382	390	391	361	316	294	293
4	313	281	275	308	373	372	383	389	365	316	306	288
5	292	283	272	300	370	370	383	388	365	314	298	280
6	285	287	271	296	390	367	386	396	364	314	284	276
7	284	292	276	294	380	372	398	399	364	315	277	277
8	282	294	280	292	362	388	406	397	364	315	275	283
9	280	293	286	291	356	395	412	391	359	314	274	287
10	279	289	285	290	360	394	413	376	351	313	279	289
11	282	280	292	290	362	389	417	357	353	313	283	286
12	283	282	321	291	362	383	422	342	359	311	290	278
13	282	283	322	316	365	376	427	345	358	311	286	277
14	281	281	326	329	378	369	433	348	359	314	286	273
15	278	282	308	322	375	368	433	351	358	315	286	274
16	276	282	300	313	379	380	436	352	355	313	282	273
17	275	275	292	316	383	392	442	351	355	307	278	278
18	276	272	288	337	381	401	448	343	346	303	273	281
19	274	271	285	368	384	408	446	342	345	301	267	281
20	276	272	283	355	384	411	449	346	345	297	266	276
21	276	274	286	342	381	412	444	352	351	295	263	276
22	276	276	284	328	385	409	435	359	355	299	260	278
23	279	272	282	320	397	406	406	369	347	310	260	280
24	284	274	283	319	399	406	396	375	339	313	264	278
25	286	272	296	321	395	403	390	377	332	311	267	274
26	285	270	299	322	392	393	392	373	324	304	271	274
27	283	269	298	324	372	387	400	369	324	295	269	276
28	285	272	297	324	357	389	407	369	324	293	267	277
29	286		340	324	345	396	408	368	323	292	263	283
30	286		348	330	344	399	404	365	318	291	262	285
31	286		332		345		400	363		291		282
Средн.	296	279	294	318	370	388	413	369	349	307	277	280
Высш.	430	295	351	370	399	413	451	399	365	317	306	295
Низш.	274	268	271	290	334	346	382	342	317	290	259	266

Средний годовой 328. Высший 451 20/VII. Низший 259 22/XI.

12. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. ТУРТКУЛЬ

Отм. нуля графика 100,96 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	264	148	140	196	178	222	276	265	234	187	115	118
2	263	144	141	201	180	237	277	264	232	182	116	151
3	259	145	140	187	199	253	271	263	231	179	125	142
4	256	148	141	174	222	246	261	259	231	179	142	134
5	250	148	140	165	223	243	263	260	230	173	141	124
6	246	151	139	159	245	239	267	264	227	166	125	119
7	248	152	140	158	245	241	272	267	224	162	116	113
8	182*	151	144	155	231	255	277	266	223	161	114	122
9	159*	152	149	158	227	263	279	263	214	159	118	131
10	169*	158	150	152	228	262	278	257	205	157	122:	126
11	181	155	151	147	231	255	281	238	202	157	127*	124
12	169	154	189	150	233	245	286	232	205	151	137*	118
13	149	154	205	165	235	243	292	229	208	148	134	112
14	146	156	202	183	254	237	300	228	213	146	134	105
15	139	161	187	179	254	238	299	223	215	141	134	102
16	131	156	178	173	258	248	301	226	210	136	129	122:
17	125	151	171	174	262	267	304	219	205	130	119	120
18	123	144	166	199	256	276	309	209	202	127	116	105
19	124	147	164	222	255	284	313	202	201	125	111	97
20	125	145	162	206	250	289	313	204	211	124	105	85
21	129	146	162	193	245	290	313	207	215	119	105	87
22	130	147	164	186	252	284	307	219	221	127	104	92
23	132	145	162	174	260	280	288	235	217	142	105	105
24	137	142	160	169	260	279	279	239	211	148	105	99
25	142	143	157	165	261	280	275	239	204	141	104	89
26	145	143	174	169	253	278	281	235	199	125	104	91*
27	143	142	181	165	234	276	285	231	194	118	104	102
28	144	140	181	162	221	281	282	231	194	114	106	130
29	147		209	165	212	281	277	234	193	114	105	147
30	149		219	168	209	282	274	236	188	117	106	153*
31	148		203		215		270	236		118		157
Средн.	169	149	167	174	235	262	285	238	212	144	118	117
Высш.	264	167	221	223	263	290	315	267	235	189	148	157
Низш.	123	139	139	145	174	220	258	201	186	114	103	85

Средний годовой 189. Высший 315 21/VII.
Низший 85 20, 21/XII.

13. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КАРАМЫШ-ТАШ

Отм. нуля графика 110,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	394	306	193	295	274	355	398	375	320	278	244	234
2	394	269	194	286	280	360	401	375	317	277	243	244
3	393	259	194	287	328	375	395	373	315	280	242	254
4	383	251	194	273	321	371	386	371	313	283	250	251
5	383	243	194	259	339	362	378	370	319	281	267	243
6	380	243	193	249	341	356	376	371	322	276	263	236
7	377	243	190	244	372	353	377	379	321	274	248	234
8	373	241	189	243	359	361	384	380	322	271	245	234
9	371	240	193	240	329	374	387	380	323	271	243	244
10	365	236	195	242	320	382	391	371	321	270	246	248
11	351	234	199	242	336	380	395	357	315	269	249	244
12	343	229	199	241	342	369	402	341	314	269	254	243
13	346	227	268	237	341	366	406	337	318	269	255	238
14	352	229	271	266	353	362	408	337	320	270	252	234
15	352	230	273	279	367	361	411	334	322	271	251	232
16	349	228	251	271	371	360	414	333	321	270	251	237*
17	346	221	232	264	374	369	418	334	319	268	249	243*
18	346	217	223	263	375	380	425	329	314	266	239	231*
19	341	207	215	315	373	391	431	322	311	262	245	239
20	337	207	208	332	376	398	435	321	308	257	227	242
21	337	207	206	313	378	401	436	320	314	257	228	241
22	337	207	205	291	377	404	439	323	317	255	228	239
23	338	206	205	278	385	401	429	328	317	258	228	243*
24	341	203	204	267	397	399	414	336	309	267	228	245
25	348	198	206	264	402	400	401	340	299	274	231	243*
26	354	197	210	265	393	395	398	338	287	266	235	241*
27	361	195	226	269	385	388	400	335	283	257	236	242
28	360п	195	229	266	361	386	400	328	280	250	235	244
29	340о		222	267	348	391	395	325	279	247	234	247*
30	337		300	268	344	395	382	323	279	245	234	249*
31	328		315		348		377	322		245		251*
Средн.	357	227	219	269	354	378	403	345	311	266	243	242
Высш.	394	309	318	335	405	404	440	381	324	284	268	255
Низш.	327	194	188	236	271	353	376	320	279	244	227	229

Средний годовой 301. Высший 440 22/VII.
Низший 188 8/III.

14. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КИПЧАК

Отм. нуля графика 79,17 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	349	293	164	254	215	290	365	355	309	254	234	204
2	350	294	162	245	224	300	369	356	305	248	234	213
3	348	267•	162	246	229	326	372	359	303	249	236	232
4	350	211	162	231	257	335	364	357	302	254	241	231
5	349	197	164	212	281	322	359	354	306	253	257	224
6	343	202	162	202	286	319	359	356	306	249	254	216
7	336	202	159	192	317	314	364	361	304	245	238	212
8	332	204	155	188	308	318	367	362	306	243	230	214
9	329	206	156	187	287	334	370	358	308	243	226	222
10	321	204	161	188	281	343	375	347	301	242	229	227
11	298	197	164	187	289	342	380	336	291	241	233	229
12	289	196	166	187	294	336	385	325	289	239	239	231
13	293	195	220	187	292	328	390	321	294	236	243	225
14	302	195	240	216	298	323	392	318	294	233	239	221
15	304	196	243	236	324	319	393	318	296	235	233	215
16	301	196	218	226	327	320	399	317	296	237	229	216
17	297	191	198	217	332	336	408	319	290	234	223	220
18	296	186	189	213	333	348	413	316	281	229	214	220
19	292	169	179	268	332	351	421	308	274	227	207	221
20	286	171	174	285	334	360	423	305	274	226	199	220
21	286	174	172	271	334	366	420	305	279	225	199	218
22	286	179	172	250	334	366	416	307	285	223	199	218
23	289	178	171	232	339	363	409	316	291	227	197	222
24	292	176	170	220	352	361	391	326	286	242	200	223
25	297	171	170	214	354	360	375	332	275	249	200	218
26	300	169	175	214	350	358	367	330	265	245	201	217
27	304	167	199	218	343	356	373	324	258	241	202	216
28	303	166	196	214	318	354	376	319	258	234	203	217
29	299		191	209	296	358	371	317	258	234	201	219
30	286		254	211	284	362	365	314	256	234	203	218
31	293		267		284		359	311		234		219
Средн.	310	198	185	221	304	339	384	331	288	239	221	220
Высш.	351	295	268	287	356	367	424	363	310	255	258	233
Низш.	283	165	154	186	214	287	357	305	255	223	197	204

Средний годовой 270. Высший 424 20/VII.
Низший 154 8/I.I.

15. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Отм. нуля графика 72,04 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	357	298	124	219	176	264	350	339	266	238	205	181
2	359	299	122	203	181	270	355	333	263	235	205	184
3	358	300	122	204	185	288	355	333	260	231	206	201
4	357	299	120	199	203	304	347	329	258	231	208	208
5	357	301	120	186	232	299	338	324	256	231	219	207
6	353	304	121	176	241	296	335	323	258	230	224	206
7	347	294•	118	166	276	291	337	327	259	228	219	201
8	341	219	118	158	283	291	345	330	259	227	211	199
9	336	198	115	153	261	308	351	332	262	225	209	202
10	333	194	115	151	246	320	356	328	262	226	208	205
11	324	188	119	150	248	324	361	316	258	223	212	205
12	309	183	121	149	254	320	365	298	252	222	213	207
13	299	179	143	148	257	312	372	287	256	222	220	204
14	304	176	197	159	257	303	376	280	262	221	221	201
15	311	174	200	191	281	297	378	273	263	221	217	202*
16	312	174	189	192	285	296	385	270	264	223	216	207*
17	310	170	169	184	288	306	390	271	261	222	214	207*
18	305	166	161	179	295	317	396	274	255	217	208	208*
19	303	157	153	201	295	329	405	269	250	213	202	206
20	298	150	150	245	296	343	410	264	246	211	195	204
21	295	141	145	237	296	354	418	264	248	209	190	209*
22	294	142	144	220	294	359	419	266	254	208	189	204*
23	294	145	144	204	298	358	419	270	260	207	186	208*
24	296	144	141	192	313	355	406	282	259	211	185	210*
25	298	142	141	184	326	355	387	292	255	220	185	206*
26	303	137	143	183	324	355	376	295	249	218	183	203*
27	308	135	160	183	320	349	372	290	243	215	182	198*
28	310	130	165	181	302	342	371	279	240	207	183	198*
29	308		168	176	280	341	365	273	240	203	182	205*
30	301		198	174	268	345	355	271	239	202	182	209*
31	295		232		264		344	269		204		207*
Средн.	319	198	148	185	269	320	372	295	255	219	203	203
Высш.	359	315	233	246	328	361	420	341	267	238	225	210
Низш.	294	128	114	148	176	263	334	264	239	202	181	181

Средний годовой 249. Высший 420 22/VII.
Низший 114 9/III.

16. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. РАУШАН

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	334	292	4	200	64	262	402	392	256	182	116	88
2	341	286	0	158	68	270	406	375	249	178	114	89
3	346	284	−5	144	76	289	410	370	238	172	114	108
4	355	284	−7	146	84	336	406	370	229	165	115	139
5	353	282	−6	120	156	344	388	362	227	168	132	140
6	343	283	−6	90	218	332	381	362	234	168	155	136
7	341	285	−6	66	255	327	382	368	240	166	150	122
8	335	296	−8	48	318	319	392	379	244	163	127	113
9	329	307	−11	37	296	334	404	384	248	158	118	113
10	334	306	−14	34	256	364	414	382	253	152	117	122
11	332	312	−14	30	248	380	420	368	239	146	124	127
12	332	308	−10	27	260	380	424	336	222	144	132	129
13	313	262	−6	26	266	358	430	308	224	142	144	128
14	298	159•	115	25	270	342	434	286	232	143	153	120
15	293	120	135	79	292	329	438	276	238	139	144	118*
16	300	92	129	111	318	327	442	270	244	142	144	122*
17	305	76	89	107	321	337	442	268	233	145	142	118*
18	302	64	52	92	338	355	444	271	224	136	130	117*
19	300	52	44	87	344	378	444	261	210	129	116	108*
20	297	38	28	206	342	398	446	249	200	126	100	108*
21	292	33	27	232	340	411	444	244	200	122	84	111*
22	283	24	26	198	344	421	444	243	208	118	82	90*
23	281	24	16	164	347	422	441	248	226	114	80	88*
24	277	26	19	135	365	421	442	264	243	118	77	94*
25	276	24	12	110	391	418	434	285	241	142	79	96*
26	283	16	6	96	399	420	422	301	219	154	78	88*
27	289	13	2	92	392	416	418	296	217	146	80	79*
28	293	9	51	90	370	400	420	281	192	134	81	76*
29	301		65	76	324	394	421	269	188	122	86	78*
30	304		87	66	292	398	410	266	184	120	86	134*
31	306		176		266		400	262		115		174*
Средн.	312	163	32	103	278	363	421	310	227	144	113	112
Высш.	357	314	193	232	400	426	446	395	258	182	158	175
Низш.	276	8	−15	25	64	262	380	241	184	114	77	75

Средний годовой 215. Высший 446 19, 20, 22/VII. Низший −15 11/III.

17. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Отм. нуля графика 57,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	524	437	203	364	196	375	512	517	394	352	256	242
2	520	439	196	344	214	406	510	500	391	350	268	247
3	515	435	191	306	224	431	509	492	387	345	282	251
4	510	432	190	294	232	462	512	487	384	344	284	251
5	504	430	188	272	270	470	510	490	386	344	288	263
6	498	428	186	259	340	479	507	492	384	338	292	264
7	494	430	185	242	372	464	508	494	389	331	296	256
8	491	438	180	227	432	456	514	496	379	310	294	252
9	482	459	169	198	426	469	520	506	376	300	282	250
10	490	454	158	176	368	490	522	502	372	292	274	249
11	494	446	152	170	387	502	526	482	369	285	266	256
12	494	440	152	165	401	498	530	471	372	285	266	258
13	491	432	161	160	402	498	532	457	372	288	278	264
14	477	424	269	159	404	484	536	444	366	283	290	270
15	474	410	299	208	424	471	533	432	360	281	296	279
16	459	403	322	242	446	462	534	424	354	281	295	284*
17	451	336	311	241	450	467	535	418	350	282	286	282*
18	462	274	287	230	450	482	534	414	348	275	275	278*
19	462	246	257	214	446	500	538	410	344	272	262	276*
20	463	230	232	330	446	516	543	404	344	267	252	276*
21	463	196	227	370	443	525	542	394	349	262	238	262*
22	463	176	220	324	438	518	542	385	348	260	228	269*
23	460	176	216	306	434	525	543	406	346	262	226	278*
24	458	178	208	292	442	530	545	418	344	262	228	283*
25	456	182	200	246	452	533	542	426	342	276	225	288*
26	458	186	198	228	462	530	538	436	342	287	224	288*
27	456	200	203	227	456	529	532	433	347	296	226	304*
28	455	208	242	224	464	526	528	422	346	274	230	311*
29	452		267	212	474	522	530	407	344	262	236	309*
30	450		289	202	468	516	524	401	349	258	242	312*
31	444		342		446		520	396		256		340*
Средн.	476	340	223	248	397	488	527	447	363	292	263	274
Высш.	525	460	342	381	478	535	546	518	394	357	301	341
Низш.	443	170	150	158	193	371	506	384	341	255	223	241

Средний годовой 362. Высший 546 24/VII. Низший 150 11/III.

1/I—16/II в створе водпоста полынья, выше и ниже ледостав. В ночь на 17/II наблюдался ледоход.

19. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. КИПЧАК-ДАРЬЯ — кишл. ТЕХНИК-АУЛ

Отм. нуля графика 53,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	265	222	32	189	86	226	300	293	204	161	120	90
2	265	216	30	179	88	228	300	286	200	159	121	90
3	265	214	26	158	92	238	300	285	193	150	121	104
4	265	212	21	160	100	266	300	284	188	152	120	137
5	265	203	19	154	140	284	294	282	183	154	126	145
6	264	201	17	132	184	276	291	281	185	152	143	142
7	262	201	15	112	210	263	292	281	191	152	151	133
8	259	202	15	84	256	260	296	281	194	150	140	124
9	258	211	14	68	254	271	300	284	196	144	126	121
10	258	219	13	58	242	287	302	284	198	140	121	122
11	258	224	12	56	227	293	304	282	196	138	122	126
12	256	227	11	54	216	295	305	264	184	130	129	134
13	244	222	18	49	221	290	308	260	180	132	144	132
14	240	216	72	46	222	280	308	230	188	134	158	128
15	240	212	138	75	233	274	309	218	188	131	152	125
16	240	210	152	130	252	266	308	214	190	132	149	133
17	239	208	141	137	262	267	309	213	191	136	148	155
18	241	209	126	130	270	278	309	216	184	137	142	163
19	242	189	108	133	275	294	311	213	175	130	128	182
20	242	128	90	162	275	299	311	207	170	128	112	176
21	240	126	79	211	275	306	311	202	167	124	97	187
22	240	98	70	198	276	308	310	200	171	127	91	188
23	236	62	63	164	279	305	308	202	181	129	89	170
24	228	44	57	146	286	305	311	210	189	129	85	209
25	222	42	48	130	301	305	308	222	190	130	82	226
26	222	38	43	122	304	305	305	232	180	145	82	207
27	224	34	40	114	300	305	306	230	171	138	84	191
28	224	32	57	112	299	302	306	222	164	136	80	199
29	230		85	103	274	298	304	214	159	128	82	197
30	234		96	92	245	298	304	210	159	121	84	189
31	235		138		230		300	207		121		188
Средн.	245	165	60	122	231	282	304	242	184	138	118	155
Высш.	266	228	156	211	304	308	311	297	206	162	160	228
Низш.	222	32	11	46	84	225	290	200	158	121	79	90

Средний годовой 187. Высший 311 19—22, 24/VII. Низший 11 11, 12/III.

18/II в 22 ч. наблюдался ледоход. В ноябре и декабре наблюдения над ледовыми явлениями не производились.

20. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. ИНЖЕНЕР-УЗЯК — кишл. ТАЛДЫК

Отм. нуля графика 52,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	165	62	160	110	169	210	220	185	168	156	140
2	188	164	59	152	112	172	209	218	183	164	150	142
3	191	164	56	141	114	175	210	219	182	148	148	145
4	194	162	55	148	120	189	211	219	180	168	152	161
5	196	163	55	143	133	195	210	218	176	160	150	163
6	197	166	54	128	160	192	210	218	178	158	166	160
7	197	169	54	118	170	190	210	218	181	158	162	156
8	196	172	64	108	192	188	209	218	182	157	160	154
9	192	177	53	99	192	189	210	218	182	156	156	156
10	190	182	47	94	179	198	212	218	184	161	152	153
11	186	184	48	94	170	202	211	218	188	154	153	153
12	184	188	53	92	171	203	211	215	180	148	156	162
13	180	188	56	88	176	202	210	206	174	153	165	160
14	173	186	80	86	176	202	211	198	179	156	168	157
15	167	182	125	98	181	199	214	196	180	150	167	158*
16	164	182	140	128	193	194	217	192	183	150	166	169*
17	165	184	138	130	196	193	217	189	182	152	163	192*
18	166	189	118	126	198	195	218	191	178	152	160	196*
19	165	188•	102	124	198	202	220	189	174	152	152	199*
20	164	129	97	150	198	204	219	186	170	151	153	201*
21	162	75	94	167	198	206	218	182	168	141	156	208*
22	158	72	90	160	198	206	220	180	170	143	165	205*
23	158	70	80	148	199	207	223	182	175	143	168	204*
24	158	74	77	140	198	207	223	185	178	144	167	217*
25	158	76	76	130	202	205	224	192	178	158	166	226*
26	157	72	64	124	202	206	222	196	173	158	163	232*
27	158	68	86	122	200	207	222	194	169	151	160	226*
28	160	67	76	122	198	208	222	193	169	151	131	230*
29	161		88	122	193	207	222	189	164	144	134	236*
30	163		96	114	181	210	222	186	166	151	137	239*
31	164		135		172		222	186		151		238*
Средн.	174	145	80	125	177	197	216	201	177	153	157	185
Высш.	197	189	153	168	203	211	224	221	190	171	169	239
Низш.	156	65	47	86	110	168	208	180	164	140	130	138

Средний годовой 166. Высший 239 30/XII. Низший 47 10/III.

10—18/II промоины.

21. р. АМУ-ДАРЬЯ, пр. АК-ДАРЬЯ — кишл. ЗАИР

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	390	361	83	315	190	358	474	462	379	322	263	252*
2	402	355	77	289	181	360	476	457	374	320	256	258*
3	408	355	74	265	187	372	478	454	365	315	254	268
4	416	356	72	266	197	416	478	452	357	311	258	284
5	419	358	72	263	260	432	476	449	350	306	264	294
6	419	360	71	232	310	433	474	446	356	300	289	284
7	419	362	71	207	353	420	475	448	362	282	298	278
8	415	369	69	183	429	420	478	455	368	280	278	268
9	408	379	61	171	437	430	478	458	373	277	268	268
10	402	383	59	159	403	451	478	456	378	272	268	272
11	398	388	59	151	383	461	482	452	370	272	271	276
12	392	392	62	149	392	462	482	437	356	277	280	279
13	384	388	65	143	400	461	482	417	353	276	289	284
14	374	380	153	138	399	459	482	408	362	275	297	280
15	368	374	222	164	413	448	482	390	367	274	294	273
16	358	380	252	218	441	429	484	379	371	274	291	272*
17	364	362о	252	281	450	442	484	378	369	274	288	279*
18	367	218	236	281	462	445	486	378	359	272	280	282*
19	363	118	199	284	469	460	484	378	349	268	265	286*
20	359	107	155	288	471	466	484	373	340	270	255	284*
21	357	105	151	319	473	470	473	356	334	269	247	294*
22	352	104	144	341	474	472	461	354	340	266	245	292*
23	351	103	140	350	475	475	465	360	353	258	243	282*
24	348	98	132	331	484	478	464	370	363	255	243	297*
25	348	93	126	272	494	478	463	396	364	268	242	316*
26	353	91	113	235	496	478	466	415	356	286	243	327*
27	357	91	104	208	495	476	464	417	342	285	244	320*
28	355	89	138	202	492	474	464	402	332	280	246*	308*
29	360		162	199	478	474	464	393	326	268	247	316*
30	366		167	193	429	474	464	386	324	261	249	316*
31	367		252		378		462	382		258		293*
Средн.	379	269	129	237	400	446	474	412	356	280	265	287
Высш.	419	392	285	355	496	478	487	462	381	322	299	331
Низш.	347	89	59	137	181	356	459	354	324	234	242	251

Средний годовой 328. Высший 496 26, 27/V. Низший 59 10, 11/III.

22. р. КАЗАХ-ДАРЬЯ — кишл. КАЗАХ-ДАРЬЯ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	264	278	283	289	281	306	330	417	348	327	301	294
2	270	276	277	296	300	314	350	420	347	309	296	299
3	270	276	272	299	289	308	358	418	344	294	296	294
4	268	276	286	319	296	335	345	419	351	349	305	292
5	267	276	279	325	296	329	337	420	341	331	295	296о
6	272	273	281	295	305	320	328	420	337	312	311	300
7	264	270	283	299	308	318	341	418	335	305	318	302
8	277	274	311	295	300	310	338	418	333	306	295	303
9	278	274	296	283	285	331	334	418	329	301	292	321
10	278	274	273	307	294	317	331	417	325	311	293	325
11	276	272	282	316	303	310	328	416	348	313	301	311
12	278	272	273	295	294	313	326	415	321	305	297	307
13	271	277	291	290	299	316	327	414	322	312	293	306
14	276	274	274	301	303	341	319	410	325	320	292	302
15	272	272	272	304	307	333	326	410	320	325	302о	297
16	274	278	277	303	299	332	330	410	322	320	317	330
17	279	272	278	308	309	334	328	412	324	312	308	327
18	272	272	279	310	307	326	324	413	317	305	303	321
19	270	277	293	310	299	331	349	408	319	308	297	317
20	270	284	286	307	309	325	339	397	307	304	296	312
21	272	270	298	294	308	321	338	397	315	300	320	313
22	270	274	301	291	292	329	349	387	317	301	317	301
23	272	277	286	286	310	348	326	386	313	299	291	300
24	276	289	291	298	289	333	335	383	309	330	310	295
25	272	290	300	291	293	312	360	379	313	334	319	298
26	274	285	271	296	303	319	330	375	301	316	325	302
27	272	284	321	299	289	318	341	371	301	291	330	294
28	269	289	313	295	279	353	369	367	301	295	319	299
29	276		295	285	287	325	403	358	303	294	307	294
30	274		285	292	304	318	411	353	320	297	303	297
31	270		290		300		413	350		296		291
Средн.	272	277	287	299	298	324	344	400	324	310	305	305
Высш.	289	292	356	348	322	366	414	420	352	352	332	330
Низш.	263	269	270	282	276	302	316	350	300	290	290	290

Средний годовой 312. Высший 420 2, 4—6/VIII. Низший 263 7/I.

В ночь на 1/III наблюдался ледоход.

23. р. ВАХШ — г. ГАРМ

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	303	308)*	315	311	395	462	513	544	460	399	353	355
2	303)*	308)	320	312	393	468	538	538	453	399	367	357
3	303)	308	316	315	396	464	554	508	447	391	363	353
4	303)*	308	311	315	398	461	576	493	448	391	353	353
5	303)*	308	318	318	398	460	582	484	453	397	353	349
6	303)*	308	325	318	406	453	604	482	460	393	353	349
7	303)*	305	320	322	416	442	623	476	458	391	353	347
8	301	303	314	326	413	440	623	468	452	397	351	349
9	303)	303	317	328	410	457	656	477	446	391	351	349
10	303	301	318	334	427	474	665	472	438	391	353	347
11	303	301	314	332	442	496	598	458	440	391	353	347
12	301	303	309	336	442	522	566	453	446	391	349	343
13	299	305	306	342	448	504	557	457	438	395	349	342
14	299	305	304	337	451	487	550	445	447	399	347	339
15	303	305	310	340	446	461	524	456	449	383	347	339
16	303	305	314	338	442	450	512	478	436	389	349	339
17	303	305	316	338	454	469	519	505	428	389	347	343
18	301*	305	316	333	465	478	527	496	424	373	349	347
19	303	305	313	329	468	477	533	492	432	373	351	347
20	301)*	305	311	326	452	460	536	478	426	367	353	345
21	301)*	309	308	329	441	460	558	479	418	367	353	345
22	301)*	305	310	330	423	468	538	480	409	363	353	347
23	301)*	305	320	342	397	490	534	478	409	363	359	347
24	303)	305	320	348	390	484	526	480	403	359	359	343
25	307	305	321	350	391	478	526	469	401	363	349	343
26	307	307	320	360	396	477	534	469	409	367	343	341
27	307	309	318	368	404	475	545	469	406	363	348	339)*
28	307	309	320	372	420	476	537	466	403	355	353	339)*
29	307)*		314	378	436	485	520	464	398	355	353	341)*
30	307)*		309	387	439	494	530	470	398	353	353	341)
31	308)*		310		439		540	454		353		339)*
Средн.	303	306	315	337	424	472	556	479	431	379	352	345
Высш.	308	309	327	387	477	531	733	549	463	399	367	357
Низш.	299	301	303	311	388	437	507	443	397	353	343	339

Средний годовой 392. Высший 733 10/VII. Низший 299 13, 14/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 9, 10/VII — многосрочные.

24. р. ВАХШ — кишл. КОМСОМОЛАБАД

Отм. нуля графика 92,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	329	319)	346	338	476	540	594	578	524	418	353	351
2	329	319	341	335	479	549	617	583	520	415	348	357
3	328	319	340	341	480	553	638	573	508	406	346	344
4	326*	320	338	340	485	551	658	526	510	381	346	338
5	325)*	321)	358	349	482	550	660	512	509	399	347	340
6	325)*	321	381	359	486	546	684	509	517	391	352	339
7	325)*	320	355	354	524	543	692	504	511	382	348	337
8	325	320	350	357	509	540	700	502	507	380	347	338
9	326	322	348	365	516	554	690	512	505	376	346	336
10	327	321	349	380	541	561	704	506	493	371	342	334
11	326	320	341	374	531	579	662	495	486	368	335	333
12	326	320	336	378	531	586	631	489	500	367	335	333
13	327	320	333	396	527	617	614	490	494	389	334	333
14	325	321	335	383	527	586	593	507	499	389	338	334
15	325	321	338	382	526	568	566	523	492	381	337	334
16	324	321	338	385	529	564	565	522	482	369	336	334
17	324	320	338	376	540	568	568	546	471	367	336	333
18	323	320	335	372	550	576	572	560	468	365	335	333
19	323	318	332	375	551	570	577	551	465	364	335	332
20	321)	319	330	372	560	560	584	545	459	359	334	332
21	321	324	327	374	530	556	594	546	454	357	334	332
22	321	327	343	376	513	556	594	541	447	356	360	335
23	323	322	387	387	492	567	583	538	443	355	358	334
24	323	316	360	404	488	571	572	536	434	355	357	334
25	323	318	362	404	489	572	567	533	432	356	347	332
26	323	322	356	450	500	566	570	530	428	368	339	331
27	322)	334	347	440	524	557	567	527	426	358	335	331
28	322)	339	343	436	539	553	578	530	420	355	341	332
29	321)		338	437	540	562	576	526	418	346	345	332
30	321)		334	495	540	573	581	524	420	348	348	331
31	321)		332		537		586	525		347		331
Средн.	324	322	345	384	517	563	611	529	475	372	343	335
Высш.	329	339	389	511	565	625	800	586	526	418	360	357
Низш.	321	316	327	335	475	537	558	485	418	346	334	331

Средний годовой 427. Высший 800 10/VII. Низший 316 24/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 5, 26, 30/VII, 12/IX— многосрочные. Высший уровень 10/VII определен по графику связи характерных уровней с постом Туткаул.

25. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Отм. нуля графика 699,64 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	227	268	268	442	508	588	636	505	372	305	307
2	239	227	267	269	431	530	617	637	493	376	308	308
3	234	227	266	270	435	527	641	612	472	359	302	297
4	232	228	260	272	442	519	684	575	475	348	299	286
5	231	229	271	285	436	516	726	547	485	354	294	290
6	230	230	344	298	446	512	768	542	488	344	302	290
7	229	231	311	296	486	517	814	539	488	334	296	286
8	231	230	284	305	491	512	835	526	479	326	291	292
9	235	231	277	306	480	530	835	532	470	323	289	284
10	238	232	275	320	506	542	877	525	460	320	289	282
11	241	230	271	319	500	561	805	502	462	317	286	280
12	239	229	260	332	510	602	763	492	467	325	282	282
13	236	231	256	360	502	615	716	502	474	349	284	276
14	234	233	258	331	502	593	700	511	473	344	286	284
15	233	233	262	328	498	564	661	517	467	342	285	280
16	233	231	266	329	497	552	631	536	449	328	283	278
17	232	230	263	327	509	567	630	553	438	323	282	278
18	230	228	260	325	516	579	634	557	429	316	281	286
19	230	225	254	323	519	571	638	550	431	310	280	284
20	229	226	251	316	528	550	654	542	431	309	279	280
21	229	237	246	316	506	546	675	534	425	308	280	281
22	229	247	269	325	472	551	675	531	418	306	316	284
23	229	237	340	339	446	570	654	526	414	305	316	289
24	230	229	311	358	439	566	628	520	407	305	304	284
25	232	234	300	361	441	562	624	514	399	309	293	281
26	232	257	301	387	454	561	630	509	393	322	288	278
27	230	260	284	399	475	543	635	509	386	313	282	270
28	229	257	278	393	498	543	632	504	380	306	312	276
29	229		270	406	495	550	625	501	373	298	297	274
30	226		264	466	500	565	616	503	372	300	312	270
31	225		262		491		634	504		299		269
Средн.	232	234	276	331	480	551	685	535	443	325	293	283
Высш.	241	277	349	475	543	623	976	645	512	381	320	311
Низш.	223	225	245	265	427	505	573	489	368	297	279	269

Средний годовой 389. Высший 976 10/VII. Низший 223 31/I.

Каждого 5, 10, 15, 20, 25 и последнего числа месяца в период январь — май, 15/VI, 3, 5—11, 15/VII, 15/III наблюдения многосрочные.

26. р. ВАХШ — головное сооружение канала им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 481,67 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	127	150	158	332	371	442	449	367	254	188	194
2	139	127	164	161	320	389	464	453	365	260	196	188
3	137	127	152	159	319	401	484	447	348	246	189	186
4	136	126	149	165	323	392	503	422	343	238	184	175
5	134	128	149	166	317	391	527	402	349	238	184	174
6	133	129	209	188	323	385	556	393	353	235	192	174
7	132	128	213	179	343	384	585	392	357	224	185	172
8	133	128	189	183	368	383	616	385	358	219	182	174
9	135	130	182	185	357	392	617	386	351	214	180	170
10	135	132	184	196	377	405	669	388	337	209	178	167
11	136	130	179	199	375	422	615	369	330	207	173	166
12	137	129	169	205	376	444	579	359	333	206	172	170
13	135	127	161	233	378	466	526	360	341	228	172	168
14	135	130	150	217	373	454	483	365	344	231	174	168
15	135	130	155	206	371	437	448	372	338	228	174	166
16	135	130	158	207	374	426	429	388	331	218	172	165
17	133	128	154	207	378	427	430	399	311	208	171	164
18	130	126	154	198	383	439	436	404	308	204	170	168
19	130	125	149	196	393	449	440	401	307	200	170	168
20	131	126	146	196	394	430	448	397	306	198	169	165
21	130	128	144	197	395	416	464	388	303	196	169	164
22	130	150	151	205	366	420	467	383	298	194	186	165
23	131	134	209	210	341	430	458	379	291	194	198	168
24	131	127	204	232	331	436	440	377	286	192	188	170
25	133	132	184	243	332	429	429	374	278	193	180	164
26	133	144	191	242	340	432	429	372	273	208	174	163
27	131	156	174	285	343	421	439	370	268	205	172	162
28	130	147	168	272	373	413	444	370	262	194	182	158
29	131		163	285	370	420	443	367	256	188	182	160
30	127		159	322	372	428	441	366	254	186	187	158
31	125		156		368		445	365		186		158
Средн.	133	131	168	210	358	418	490	388	318	213	180	169
Высш.	140	160	226	355	404	470	701	456	370	262	202	196
Низш.	125	125	144	156	313	364	426	356	253	185	169	157

Средний годовой 265. Высший 701 10/VII. Низший 125 31/I 4, 19, 20/II.

10, 11/VII наблюдения многосрочные.

28. р. СОРБОГ — кишл. САНГИ-МАЛИК

Отм. нуля графика 10,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261)*	259	276	274	330	383	367	298	274	246	231	231
2	260)*	260	279	272	328	390	369	304	271	245	229	229
3	261)*	259	276	274	332	386	361	293	268	239	228	229
4	259)*	261	275	272	333	385	357	287	270	237	228	227
5	259)*	259	283	276	330	384	352	287	271	241	229	227
6	259)*	259	287	277	333	388	346	288	270	236	229	225
7	261	259	275	279	339	387	340	289	269	235	229	227
8	262	259	287	281	342	390	335	288	265	235	227	225
9	261	260	291	285	346	396	332	290	263	234	227	224
10	262	261	279	290	349	396	329	285	263	233	224	222
11	260	260	279	290	346	399	326	280	265	233	222	223
12	261	259	277	293	347	402	322	280	266	239	221	224
13	261	260	274	296	345	406	318	284	265	239	223	224
14	261	256	275	295	347	403	313	283	265	244	224	222
15	261	259	276	295	349	393	308	287	262	238	223	221
16	261	257	276	295	345	384	307	290	259	235	222	222
17	259	257	275	292	343	381	310	291	258	234	222	222
18	259	257	273	290	348	376	310	289	258	233	222	223
19	260	258	271	290	352	368	311	287	258	232	223	223
20	259	259	270	288	361	363	314	285	257	231	223	222
21	259	268	271	289	355	359	315	285	255	230	224	222
22	260	254	281	292	351	357	313	283	251	230	229	223
23	259	254	286	297	343	359	304	280	250	231	235	221
24	259	260	283	303	344	357	301	278	249	230	231	221
25	260	267	284	305	344	351	302	276	247	240	229	221
26	259	271	279	309	348	351	304	277	247	236	228	220
27	260	270	279	312	364	351	301	276	247	231	227	220)*
28	260	289	277	313	372	348	297	275	246	228	233	221
29	259		275	317	377	356	293	276	247	228	229	221
30	259)*		273	331	381	363	296	275	247	228	233	221
31	259		272		379		299	275		228		220)*
Средн.	260	261	278	292	348	377	321	285	259	235	227	223
Высш.	262	289	291	333	383	406	371	310	275	246	235	231
Низш.	259	254	270	272	325	341	290	273	244	228	221	220

Средний годовой 280. Высший 406 12, 13/VI. Низший 220 26, 27, 31/XII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

29. р. САНГИ-КАРР — кишл. САНГИ-КАРР

Отм. нуля графика 4,45 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	383	382	399	391	420	428	443	426	417	406	400	400
2	382)	382	392	390	422	431	443	428	417	406	400	403
3	378)	381	391	391	422	429	444	426	417	404	400	400
4	378)	381	390	390	423	428	441	424	417	404	400	400
5	378)	381	394	391	421	427	444	423	417	405	400	400
6	378)	381	397	392	422	428	444	423	417	402	400	398
7	382	381	395	395	426	430	445	423	416	402	400	398
8	382	381	396	396	427	432	444	423	415	401	400	398
9	382	381	396	398	427	433	445	425	414	401	400	398
10	384	381	395	401	428	432	443	423	414	401	400	397
11	382	381	393	401	429	435	436	422	414	401	400)	397
12	382	380	392	400	429	437	436	420	415	403	400)	401
13	381	380	391	403	429	442	434	420	415	403	399	401
14	381	377	391	403	430	438	434	422	414	404	399	397
15	381	376	391	403	429	436	435	423	414	403	399	397
16	381	387	390	401	431	437	433	423	411	402	399	397
17	379)	385	390	401	428	440	434	423	412	402	399	397
18	379)	384	390	402	428	438	432	423	411	402	399	397
19	379	383	389	402	429	435	432	422	411	402	399	397
20	374)	383	388	402	430	434	432	421	411	402	399	397
21	374)	383	388	401	428	434	433	421	410	402	399	397
22	380	401	391	403	426	435	432	419	410	401	399	397
23	381	383	397	404	425	434	430	419	409	401	404	397
24	380	383	397	407	424	432	428	419	408	401	404	397
25	384	383	397	408	424	434	428	419	408	401	404	397
26	382	385	397	410	425	433	428	418	408	401	402	397
27	379	385	395	411	429	433	429	418	407	401	400	397)*
28	382	389	396	414	430	432	428	418	407	399	404	397
29	379)		393	417	430	432	427	418	406	399	401	397
30	377)		391	421	430	435	427	418	406	400	401	397
31	379		391		428		426	417		400		397)*
Средн.	380	383	393	402	427	433	435	422	412	402	400	398
Высш.	384	421	400	422	431	444	451	430	417	406	404	403
Низш.	374	372	387	390	420	426	426	417	406	399	399	397

Средний годовой 407. Высший 451 3, 5, 6/VII. Низший 372 15/II.

1/I—13, 17—21, 23—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 14—16, 22/II, 1/VII—многосрочные. 14, 15/II понижения уровня вследствие снежного обвала выше поста. 22/II повышение уровня вследствие снежного обвала ниже поста.

30. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. САНГВОР

Отм. нуля графика 15,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82)*	80	82	81	102	150	216	261	223	147	107	94
2	82)*	82	85	78	101	159	222	259	214	145	105	94
3	82)*	82	82	80	102	157	235	238	208	137	105	96)*
4	82)*	82	83	80	102	163	252	231	220	133	105	95
5	82)*	80)*	80	81	102	156	269	231	218	133	103	95
6	80)*	79)*	83	80	106	159	288	222	222	128	105	93)*
7	80*	81)*	86	79	114	155	307	211	218	124	103	93
8	80	82	82	80	116	168	316	216	212	121	101)*	95
9	82	82	80	82	112	175	309	212	201	126	101*	93)*
10	82	80	81	83	126	179	301	208	202	124	101)*	93)*
11	85*	80	78*	88	124	186	302	195	200	121	97)*	95
12	84)*	78)*	78*	85	123	194	279	209	198	121	96)*	95
13	82)*	82	78*	84	119	188	269	213	210	123	97)*	95
14	83	82*	80	83	126	175	256	212	209	117	97)*	96
15	82)*	80	80	82	127	173	248	228	205	115	100	93
16	81	78)*	78	82	132	171	242	239	192	113	99	98
17	80)*	80)*	80	82	129	173	258	240	189	112	96)*	93
18	80)*	80)*	82	83	127	190	257	240	188	112	97)*	95
19	80)*	80)*	82	84	129	172	250	238	188	112	97	92
20	80)*	80	82	85	129	173	274	232	188	112	97	93
21	80	81	82	85	126	182	265	236	188	111	97	92
22	80	81	80	86	121	185	255	233	187	109	96	92
23	80)*	77	78	86	121	189	260	226	184	106	98	92
24	80)*	78	78	86	122	185	248	226	183	105	95)*	92
25	82	82	78	84	123	185	250	226	174	110	95	92
26	82	83	78	86	122	185	251	223	173	112	94	92*
27	81*	80	78	88	127	180	252	224	172	110	94	93)*
28	80*	80	77	91	132	184	250	220	165	104	94	90)
29	80)*		76)*	94	141	187	259	218	161	105	94	90)
30	78)*		76)*	99	146	202	264	224	157	106	95	90)*
31	82*		76		147		262	227		105		89)
Средн.	81	80	80	84	122	176	264	226	195	118	99	93
Высш.	85	83	86	103	149	215	337	281	234	147	107	96
Низш.	78	77	76	76	98	147	211	188	143	101	94	89

Средний годовой 135. Высший 337 8/VII. Низший 76 29—31/III, 1, 2/IV.

1/I—31/III, 1—27, 29/X—31/XII наблюдения односрочные, 21/VI—31/VIII, 14/IX — многосрочные.

31. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Отм. нуля графика 83,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	148	149	165	234	302	373	411	409	313	250	205	205
2	148	149	157	229	303	370	425	398	305	255	200	195
3	147	150	172	236	316	349	461	392	302	246	200	193
4	147	152	174	224	307	370	471	393	300	236	200	193
5	146*	155	183	233	295	359	487	402	290	229	196	190
6	146*	155	295	224	300	374	484	390	289	220	203	189
7	145	155	247	226	334	375	490	383	274	219	196	186
8	145	155	254	228	328	395	511	397	275	219	195	185
9	150	159	252	231	370	398	517	369	276	219	193	185
10	149	159	255	244	390	398	500	353	277	219	191	183
11	147	155	247	257	354	442	506	335	276	220	185	185
12	148	155	246	275	392	460	500	323	276	225	183	184
13	147	153	246	276	380	436	498	330	274	230	185	182
14	149	155	246	280	393	415	496	330	306	232	185	185
15	148	158	255	254	390	401	462	333	307	225	188	187
16	149	155	250	246	379	397	450	326	305	223	185	189
17	150	155	249	239	365	406	454	325	299	220	185	190
18	150	155	237	243	377	382	458	327	297	220	185	193
19	149	155	247	256	368	381	446	322	297	216	185	190
20	147	153	236	257	396	384	444	326	297	215	185	188
21	149	157	237	263	394	397	457	320	296	213	184	190
22	147	158	279	252	397	398	450	322	286	206	215	193
23	147	155	287	290	361	415	434	316	283	205	209	195
24	147	162	252	298	338	399	421	311	280	205	191	190
25	150	159	270	270	349	392	407	312	290	207	187	185
26	150	168	249	295	349	390	405	310	284	210	188	183
27	150	155	242	281	368	392	407	304	280	200	187	182
28	150	153	235	283	348	391	412	302	255	198	193	179
29	147*		230	287	349	398	407	325	257	198	190	184
30	146*		228	349	368	400	408	319	256	199	210	185
31	146		225		370		403	315		195		185
Средн.	148	156	237	259	356	395	454	343	287	219	193	188
Высш.	150	168	305	355	405	465	545	449	332	255	215	205
Низш.	145	149	155	222	285	345	375	279	249	195	183	179

Средний годовой 270. Высший 545 9, 11/VII. Низший 145 7, 8/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

32. р. ЕЗГАН — кишл. ЕЗГАН

Отм. нуля графика 4,15 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	149	178	197	220	222	206	180	164	161	163	164
2	157	151	173	195	218	223	206	180	164	162	165	164
3	157	151	168	196	220	217	206	179	163	161	164	163
4	154	151	168	195	220	218	206	178	163	161	164	163*
5	152	152	183	209	221	218	206	178	163	161	164	164
6	152	150	186	203	229	215	205	177	163	162	165	163*
7	155	151	176	206	243	218	205	176	162	161	164	164
8	158	151	175	207	224	219	204	175	162	161	164	163)
9	154	153	171	210	235	223	202	174	162	161	164	163)
10	155	153	166	210	227	221	200	174	161	161	163	163)
11	153	153	167	207	218	222	199	174	161	161	163	163)
12	153	153	165	208	231	223	197	174	161	161	164	164)
13	153	153	164	203	224	217	196	172	162	167	164	163)
14	153	154	166	200	225	217	196	172	161	167	164	164)
15	153	154	166	198	219	221	195	171	161	165	164	164)
16	153	153	167	197	217	221	194	171	160	161	164	163)
17	146	153	167	196	216	219	194	171	160	161	165	163)
18	160	151	175	195	227	216	192	171	160	161	164	163)
19	147	151	181	195	219	213	191	171	160	162	164	163)
20	147	152	180	198	221	211	189	171	160	161	164	164)
21	154	154	182	199	211	211	188	171	161	162	165	163)
22	154	162	195	202	205	211	186	171	161	163	172	164)
23	153	161	202	206	207	210	186	168	161	163	170	165)
24	152	161	194	210	209	210	186	166	161	163	164	165)
25	152	161	198	206	210	207	185	166	161	167	162	164)
26	151	165	197	225	213	208	185	166	161	163	163	164)
27	151	164	194	222	219	208	184	164	161	161	163	165)
28	151	164	192	222	221	207	184	164	161	160	165	165)
29	151		193	219	220	207	182	164	161	161	165	164)
30	149		192	231	213	207	181	164	161	161	164	164)
31	150		190		218		180	164		160		163)
Средн.	153	155	180	206	220	215	194	172	161	162	164	164
Высш.	160	165	207	241	259	239	215	186	164	167	172	165
Низш.	146	149	163	191	203	201	177	163	160	160	162	163

Средний годовой 179. Высший 259 9/V. Низший 146 17/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 1/I—21/II обмерзание камней, образование ледяных мостов. 22/II повышения уровня вследствие дождя.

33а. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	301)	313	306	308	332	—	—	—	—	—	—	—
2	300)	293	302	307	332	—	—	—	—	—	—	—
3	304)	290	301	307	334	—	—	—	—	—	—	—
4	301)	316	302	307	332	—	—	—	—	—	—	—
5	308)	318	312	311	329	—	—	—	—	—	—	—
6	308)	308	318	310	330	—	—	—	—	—	—	—
7	322)	306	314	311	334	—	—	—	—	—	—	—
8	293)	289	313	312	335	—	—	—	—	—	—	—
9	292	288	310	314	361	—	—	—	—	—	—	—
10	292	290	308	316	—	—	—	—	—	—	—	—
11	292	290	307	315	—	—	—	—	—	—	—	—
12	292	289	305	317	—	—	—	—	—	—	—	—
13	298	290	305	319	—	—	—	—	—	—	—	—
14	292	290	304	317	—	—	—	—	—	—	—	—
15	292	291	304	318	—	—	—	—	—	—	—	—
16	292	297)	304	318	—	—	—	—	—	—	—	—
17	305)	296)	304	317	—	—	—	—	—	—	—	—
18	306	298)	304	316	—	—	—	—	—	—	—	—
19	292	293	303	318	—	—	—	—	—	—	—	—
20	305	291	303	315	—	—	—	—	—	—	—	—
21	310	292	304	315	—	—	—	—	—	—	—	—
22	310	290	314	315	—	—	—	—	—	—	—	—
23	293	299	316	319	—	—	—	—	—	—	—	—
24	293	294	313	319	—	—	—	—	—	—	—	—
25	292	294	313	319	—	—	—	—	—	—	—	—
26	292	306	312	321	—	—	—	—	—	—	—	—
27	311	300	309	323	—	—	—	—	—	—	—	—
28	312)	300	308	325	—	—	—	—	—	—	—	—
29	310)		308	326	—	—	—	—	—	—	—	—
30	313)		307	337	—	—	—	—	—	—	—	—
31	313		307		—		—	—		—		—
Средн.	301	297	308	316	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	322	318	319	345	436	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	290	287	300	307	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 436 9/V. Низший —.

1/I—28/II наблюдения односрочные, 1—7, 13, 17, 18, 20—22, 27—31/I, 1, 4—7/II обмерзание камней. Высший уровень 9/V определен нивелировкой по меткам высоких вод.

33б. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА

Отм. нуля графика 5,19 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	324	310	301	296	295	301	304
2	—	—	—	—	—	322	310	301	296	298	300	304
3	—	—	—	—	—	321	308	300	296	296	298	301
4	—	—	—	—	—	320	307	300	296	296	298	301
5	—	—	—	—	—	321	307	301	296	298	299	301
6	—	—	—	—	—	321	306	301	296	297	299	301
7	—	—	—	—	—	320	305	301	296	297	298	302
8	—	—	—	—	—	321	304	301	296	297	298	302
9	—	—	—	—	—	322	303	300	296	297	298	302
10	—	—	—	—	344	325	306	301	296	297	298	301)
11	—	—	—	—	340	325	305	301	296	296	297	301)
12	—	—	—	—	336	322	304	301	296	300	298	301
13	—	—	—	—	329	321	304	301	296	301	298	301
14	—	—	—	—	330	320	304	301	296	305	298	301
15	—	—	—	—	328	320	303	301	296	300	298	297
16	—	—	—	—	327	318	303	301	296	297	298	297
17	—	—	—	—	327	317	303	300	296	297	298	297
18	—	—	—	—	328	316	303	299	296	297	298	299
19	—	—	—	—	324	316	303	299	296	297	298	299
20	—	—	—	—	329	316	305	298	295	299	298	299
21	—	—	—	—	327	316	305	298	295	299	298	299
22	—	—	—	—	322	314	304	297	295	299	301	301
23	—	—	—	—	323	313	304	297	295	298	301	301
24	—	—	—	—	324	312	303	297	295	298	301	301
25	—	—	—	—	325	311	302	296	295	305	300	297
26	—	—	—	—	323	312	302	296	295	303	299	305
27	—	—	—	—	330	311	302	296	295	299	299	306)
28	—	—	—	—	325	311	302	296	295	298	304	306)
29	—		—	—	325	310	302	296	295	298	302	306
30	—		—	—	323	310	302	296	295	298	304	301)
31	—		—		324		301	296		298		301
Средн.	—	—	—	—	—	318	304	299	296	298	299	301
Высш.	—	—	—	—	—	326	311	302	297	305	304	306
Низш.	—	—	—	—	—	310	301	296	295	295	297	297

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/X—31/XII наблюдения односрочные. 10/V — многосрочные. 26—30/XII обмерзание камней.

34. р. ЯВАН-СУ — кишл. ХОДЖА-КАЛА

Отм. нуля графика 97,29 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	140	143	158	157	136	131	131	133	137	139	143
2	142	140	144	157	140	137	131	131	131	137	139	142
3	142	140	142	155	138	153	131	131	131	139	138	143
4	136	140	140	155	137	149	131	131	131	139	137	141
5	141	140	141	153	136	142	130	131	131	137	137	141
6	142	140	150	168	135	139	131	131	131	137	143	141
7	142	138	185	156	134	140	131	131	131	137	163	141
8	139	138	149	154	133	138	131	131	131	136	151	143
9	139	140	145	153	132	138	130	131	131	137	142	147
10	141	144	155	153	132	136	130	131	131	136	140	143
11	141	143	155	150	132	135	130	131	131	136	139	141
12	140	141	149	153	132	135	131	131	131	136	139	143
13	140	139	145	216	131	134	131	131	131	137	139	145
14	142	140	144	180	135	133	130	131	131	221	139	145
15	144	146	146	165	135	135	130	131	131	145	139	144
16	144	145	173	159	135	134	131	130	131	139	139	143
17	143	144	157	156	134	133	131	127	132	139	139	143
18	142	142	150	154	135	132	131	127	133	139	138	143
19	142	142	151	153	147	135	131	129	133	139	137	149
20	143	141	147	153	146	134	131	131	133	138	137	145
21	143	140	146	150	147	133	131	129	133	137	137	143
22	143	151	146	148	142	133	131	129	133	137	137	142
23	142	156	170	147	138	132	131	128	134	137	137	142
24	142	148	179	147	138	131	132	129	135	137	139	145
25	143	146	153	146	137	132	131	129	135	137	137	144
26	145	144	207	146	137	129	131	129	135	139	137	143
27	148	143	170	144	140	130	131	129	135	157	137	142
28	143	144	172	144	158	134	131	129	135	147	140	142
29	142		165	169	140	131	131	129	135	142	145	142
30	141		164	208	136	131	131	130	137	141	143	148
31	141		161		136		131	132		140		143
Средн.	142	143	156	158	138	135	131	130	133	142	140	143
Высш.	148	156	243	233	178	159	133	134	137	221	163	149
Низш.	136	138	140	142	131	127	129	127	131	136	137	141

Средний годовой 141. Высший 243 26/III. Низший 127 26/VI, 17, 18/VIII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 14/X повышение уровня вследствие дождя.

35. р. ПЯНДЖ — кишл. РУШАН

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	754:	746	741	739	764	811	910	894	853	812	784	775
2	754	746*	741	741	767	813	923	897	849	810	783	775
3	754	746	741	742	770	819	934	894	845	807	783	773
4	753	745*	742	743	771	823	943	883	844	806	782	772
5	753	745	742	745	773	818	956	871	847	804	781	773
6	753	745	742	745	778	825	966	869	848	802	781	772
7	752:	745	741	744	783	823	974	864	847	802	781	771
8	752*	745*	741	744	786	826	979	865	846	801	780	771
9	752	745*	740	745	791	839	974	869	840	799	780	770
10	752:	744*	739	746	797	855	966	867	836	799	779	769
11	752	744	738	748	803	873	961	863	836	797	778	769
12	752	744	742	749	806	892	936	862	837	796	777	770
13	752	743	742	751	807	888	912	862	839	795	777	769
14	751:	743	742	750	809	887	905	863	837	795	777	769
15	751*	742	742	750	810	864	895	868	836	794	779	770
16	751	742	741	749	811	864	890	872	831	793	776	768
17	750	742	741	746	816	862	885	872	829	792	776	768
18	750	742	741	745	814	865	885	877	829	792	775	769
19	749*	742	741	745	812	855	889	874	829	791	775	768
20	749:	741*	741	744	807	855	894	869	826	790	775	767
21	748	741*	740	744	806	867	899	868	826	789	775	767
22	748	741*	741	744	796	883	900	864	825	789	775	767
23	747	741	743	745	793	886	896	862	823	789	776	767
24	747*	741	744	747	793	885	893	860	821	788	775	767
25	747	741	744	748	795	894	886	858	819	787	774	767
26	747	740	742	751	796	882	881	857	818	786	772	767
27	747	740	740	754	793	872	880	855	816	785	772	766
28	746	740	739	755	797	877	885	855	814	785	774	764
29	746		738	756	799	886	887	858	813	785	775	764
30	746		736	761	807	898	888	855	812	783	775	764
31	746*		735		808		890	854		784		762
Средн.	750	743	741	747	795	860	915	868	832	794	777	769
Высш.	754	746	744	762	817	901	982	899	854	812	784	775
Низш.	746	740	735	738	763	810	878	852	812	783	772	762

Средний годовой 799. Высший 982 8/VII. Низший 735 31/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

36. р .ПЯНДЖ — кишл. КАЛА-И-ХУМБ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	546	539	536	533	641	731	908	926	804	662	595	579
2	546	539	537	534	639	749	926	937	791	660	594	579
3	545	539	536	535	645	761	967	935	784	658	593	576
4	544	540	538	537	650	760	999	905	776	650	594	574
5	541	538	539	542	654	764	1032	879	776	654	594	575
6	541	537	543	545	670	765	1081	850	770	655	591	573
7	540	535	543	545	684	761	1133	851	784	651	586	573
8	542	535	543	546	685	761	1143	850	779	634	585	572
9	546	535	540	552	694	781	1160	850	766	636	583	572
10	549	536	541	552	721	798	1146	849	754	634	580	570
11	546	536	539	554	726	837	1124	832	750	626	579	569
12	544	536	536	559	728	880	1078	826	749	625	580	570
13	543	537	535	567	728	892	1035	825	749	630	578	570
14	541	534	535	568	738	885	937	828	748	630	581	568
15	541	534	537	567	744	844	915	825	749	632	579	567
16	541	535	537	565	740	830	898	849	740	615	577	566
17	540	535	536	565	746	839	897	864	731	610	574	564
18	540	533	534	560	750	850	925	862	731	610	571	567
19	537	532	534	557	740	853	938	862	726	607	569	565
20	537	532	534	556	729	825	949	852	718	606	569	565
21	536	534	534	556	714	830	971	846	713	605	570	564
22	537	534	535	562	696	851	979	836	708	604	577	566
23	537	531	540	569	686	887	975	831	706	600	580	564
24	537	534	542	575	687	884	957	816	701	602	570	564
25	537	538	544	579	691	878	934	805	695	603	569	564
26	538	536	544	581	694	880	909	808	689	605	575	564
27	539	537	543	600	693	856	903	809	682	601	574	563
28	539	537	538	603	703	847	904	806	676	597	574	562
29	535		535	611	710	858	915	805	671	594	574	559
30	539		533	621	723	872	918	808	665	593	578	559
31	539		532		724		920	805		591		560
Средн.	541	536	538	563	702	827	983	846	736	622	580	568
Высш.	549	540	547	632	751	897	1173	942	807	662	595	579
Низш.	535	531	532	532	636	729	882	801	664	591	569	559

Средний годовой 670. Высший 1173 9/VII. Низший 531 23/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

37. р. ПЯНДЖ — кишл. ТАКОЙ

Отм. нуля графика 550,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	179	171	177	187	288	341	394	374	330	258	227	209
2	178	172	177	189	292	347	407	376	328	264	225	211
3	176	172	177	187	294	354	418	376	324	259	221	213
4	175	177	176	190	297	359	431	373	319	255	219	210
5	173	174	177	235	297	364	441	364	317	262	216	211
6	172	172	189	223	304	356	451	352	320	254	226	210
7	172	170	214	215	316	354	460	346	322	249	222	208
8	171	169	197	215	328	349	459	342	323	244	220	212
9	171	173	189	222	324	353	463	344	320	241	218	207
10	173	172	193	220	338	366	456	346	313	239	215	205
11	174	172	192	218	341	381	447	345	307	237	211	203
12	174	171	186	229	341	397	438	341	305	236	210	210
13	174	170	183	258	345	408	424	339	308	244	209	207
14	175	170	181	233	345	410	411	339	309	240	211	208
15	175	171	200	227	346	399	400	344	308	242	210	205
16	173	171	199	224	358	386	391	349	305	238	209	204
17	173	170	205	222	361	385	385	354	297	235	210	202
18	172	170	200	221	353	387	381	359	292	232	210	202
19	171	169	188	220	353	391	376	361	291	228	208	205
20	170	169	184	219	357	386	381	356	289	227	207	203
21	169	168	182	218	348	376	389	352	287	226	206	202
22	169	171	188	218	333	380	394	350	285	224	210	200
23	169	171	234	225	325	391	391	346	283	223	215	201
24	168	169	220	235	324	398	389	344	281	222	217	200
25	181	170	211	239	327	393	383	341	280	221	213	200
26	177	173	226	246	329	391	375	339	275	229	208	198
27	171	179	212	256	333	387	372	335	268	235	206	198
28	170	175	209	262	336	379	369	333	267	228	205	196
29	169		197	269	336	376	370	331	264	224	207	198
30	169		191	294	341	384	371	331	261	221	206	197
31	171		189		342		373	332		220		195
Средн.	173	171	195	227	331	378	406	349	299	237	213	204
Высш.	181	179	249	297	363	411	464	377	330	264	227	213
Низш.	168	168	175	186	287	341	368	331	261	220	205	195

Средний годовой 265. Высший 464 9/VII. Низший 168 24/I, 21/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 21/I повышение уровня вследствие дождя.

38. р. ГУНТ — кишл. БОЧОР

Отм. нуля графика 2990,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	717	785	778	739	709	680	671
2	„	„	„	„	„	718	792	775	738	707	680)	671
3	„	„	„	„	„	718	796	775	737	705	680	671
4	„	„	„	„	„	718	803	773	736	703	680	671
5	„	„	„	„	„	719	811	769	734	701	680	671
6	„	„	„	„	„	719	817	767	731	701	680	671
7	„	„	„	„	„	720	821	766	730	701	679	671
8	„	„	„	„	„	721	825	765	729	701	679	671
9	„	„	„	„	„	724	835	763	728	701	677	671
10	„	„	„	„	„	725	839	762	729	700	677)	671
11	„	„	„	„	„	731	841	758	729	700	677)	669
12	„	„	„	„	660	733	842	756	729	699	677)	668
13	„	„	„	„	669	737	841	754	728	698	677)	668
14	„	„	„	„	681	740	835	753	728	697	675)	668
15	„	„	„	„	691	741	826	752	727	694	675)	668
16	„	„	„	„	697	745	816	752	727	693	675	668
17	„	„	„	„	703	750	811	751	726	693	675	668
18	„	„	„	„	706	753	805	751	724	692	675	668
19	„	„	„	„	712	753	801	750	720	692	673	668
20	„	„	„	„	714	753	796	750	720	691	673	668
21	„	„	„	„	715	754	789	750	719	690	673	668
22	„	„	„	„	715	754	786	749	717	689	673	667
23	„	„	„	„	715	757	786	749	716	689	671	667
24	„	„	„	„	715	771	786	746	714	689	671	667
25	„	„	„	„	714	773	784	745	713	689	671	667
26	„	„	„	„	714	776	784	743	712	689	671	667
27	„	„	„	„	715	776	784	741	711	688	671	667
28	„	„	„	„	716	777	784	740	711	686	671	667
29	„		„	„	717	779	780	740	710	684	671	667
30	„		„	„	717	783	780	740	709	682	671	667
31	„		„		717		780	739		681		667
Средн.	прмз	прмз	прмз	прмз	—	744	805	755	724	695	675	669
Высш.	прмз	прмз	прмз	прмз	717	785	842	778	739	709	680	671
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	717	780	739	709	681	671	667

Средний годовой —. Высший 842 11—13/VII. Низший прмз.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 9—11, 13—16/VII — многосрочные.

39. р. ГУНТ — г. ХОРОГ (в 100 *м* выше устья р. ШАХ-ДАРА)

Отм. нуля графика 2210,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	612	608	608	606	616	652	741	736	690	659	641	634
2	612)*	607	607	605	616	664	753	735	688	658	640	634
3	612)*	607	607	606	616	661	764	726	686	656	640	633
4	612)*	608	606	606	617	664	783	712	687	655	640	633
5	612)*	609	606	607	618	669	800	708	689	654	640	634
6	611)*	608)*	607	606	622	674	819	709	690	653	640	633
7	611)*	607)*	607	605	625	665	828	706	689	653	640	633
8	611	607	606	606	630	673	851	711	688	653	639	633
9	611	607	606	607	630	689	822	710	683	652	639	632
10	611	607	607	606	635	697	809	704	679	651	638	632
11	611	607	606	607	638	708	798	702	679	651	638	632
12	611	607	606	607	639	718	776	703	680	650	638	632
13	611)*	608	606	608	639	704	770	703	680	650	637	632
14	610	608	606	609	643	688	765	703	678	649	638	632
15	610	607	607	608	644	690	754	706	676	649	637	631
16	610	607	607	608	647	691	746	710	673	648	636	631
17	610)*	606	606	608	651	693	742	711	672	647	635	631
18	609	606)*	604	607	649	702	741	709	671	647	635	631
19	609	606)*	604	606	646	690	747	708	671	646	636	631
20	609)*	606	604	606	643	694	750	704	670	646	635	630
21	609)*	607	606	607	640	706	753	700	670	645	635	630
22	609	608	606	608	637	715	752	701	662	645	635	630
23	609	606	606	609	635	716	749	699	657	644	634	630
24	609	607	606	610	637	713	743	696	655	644	634	630
25	609	607	606	610	641	715	736	694	655	644	633	630
26	609	607	607	612	639	705	735	693	654	643	633	629
27	608)*	608	606	612	641	698	736	693	653	643	633	629)*
28	608)*	607	605	613	644	706	736	692	653	642	634	629)*
29	608)*		605	614	646	718	734	692	653	642	635	629)*
30	608)*		605	615	652	729	731	692	652	642	634	629
31	608		606		651		733	691		641		629
Средн.	610	607	606	608	636	694	764	705	673	648	637	631
Высш.	612	609	608	615	652	735	877	741	693	659	641	634
Низш.	608	606	604	605	616	651	730	689	652	641	633	629

Средний годовой 652. Высший 877 8/VII. Низший 604 18—20/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 4—8/VII — многосрочные.

40. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	654	650*	646	647	660	709	837	805	733	692	669	657
2	654*	650	646	647	660	726	856	807	731	690	668	658
3	654*	650	646	648	662	723	872	797	731	689	667	658
4	654)*	650	646	648	663	733	885	770	732	689	666	656
5	654)*	651	646	649	663	743	903	760	729	686	664	656
6	652)*	650*	646	649	669	737	911	755	732	685	664	656
7	652)*	650*	646	649	672	724	919	754	732	684	664	656
8	652	650	644	649	673	735	922	764	728	684	665	656
9	652	650	645	649	679	763	912	764	724	684	664	655
10	652	650	645	649	691	792	891	755	719	682	662	655
11	652	650	645	650	698	820	867	751	719	682	662	655
12	652	650	645	652	700	830	839	750	722	682	662	655
13	652*	650	645	653	701	798	837	753	722	682	662	655
14	652	650	645	653	704	767	829	755	719	680	662	656
15	652	648	645	653	701	768	814	756	718	680	661	656
16	652	648	646	653	708	782	810	769	712	678	660	656
17	652*	648	646	652	712	779	807	774	710	678	660	656
18	652	648*	646	651	706	791	809	771	708	676	660	656
19	652	648*	646	651	702	768	812	764	709	676	660	656
20	651*	648	646	650	697	775	818	758	705	676	660	656
21	651)*	648	646	650	694	810	826	754	706	676	660	656
22	651)*	648	647	650	688	824	826	751	703	674	660	656
23	651	648	648	651	686	822	821	748	701	674	660	656
24	651	647	641	651	687	813	808	745	701	672	660	655
25	651	647	649	652	692	824	802	741	698	672	658	655
26	651	647	649	657	691	792	802	741	696	672	658	655
27	651*	646	649	657	690	772	803	742	695	672	658	654)*
28	651*	646	648	657	694	794	802	739	693	670	658	652)*
29	650)*		648	658	697	814	802	739	693	670	658	648*
30	650*		648	660	707	832	801	735	691	670	658	648
31	650		648		708		802	732		668		648
Средн.	652	649	646	652	689	779	840	758	714	679	662	655
Высш.	654	651	649	660	714	849	951	812	736	693	669	659
Низш.	650	646	633	647	660	709	798	729	689	668	657	648

Средний годовой 698. Высший 951 8/VII. Низший 633 24/III.

15/IV, 15/V, 15/VI, 1—9, 15, 25/VII, 15/VIII, 15/IX наблюдения многосрочные. 24/III понижение уровня вследствие снежного обвала в 5—7 *км* выше поста Хабоз на р. Шах-Дара.

41. р. ШАРИП-ДАРА — устье

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170	168	167	167	177	205	253	203	174	156	146	144
2	170	168	167	167	178	208	259	202	173	155	146	144
3	170	168	167	167	178	207	260	199	173	153	146	143
4	170	168	167	167	180	211	267	189	172	153	145	141
5	170	168	167	167	180	211	266	186	173	154	145	146
6	170	167	167	167	183	209	273	187	175	151	145	143
7	170	167	167	168	186	207	264	188	173	152	145	143
8	170	168	166	168	187	215	252	194	173	152	145	143
9	170	168	166	168	189	223	243	191	170	152	145	140
10	169	168	168	168	194	230	236	186	168	151	144	142
11	168	168	166	168	193	236	230	183	168	150	143	142
12	168	168	165	169	194	235	226	183	169	150	143	143
13	168	168	165	169	197	229	224	184	170	151	143	143
14	168	168	167	169	199	219	220	186	167	150	145	143
15	168	168	167	169	198	221	215	189	166	150	144	143
16	168	167	167	169	200	224	215	190	165	147	143	142
17	168	165	167	169	204	225	214	189	163	147	143	143
18	168	165	166	168	202	225	215	187	163	147	143	143
19	169	166	167	168	199	221	217	185	163	147	144	142
20	168	168	165	168	197	230	218	182	162	148	144	142
21	169	168	167	168	195	240	219	180	161	147	144	142
22	169	168	167	169	194	243	217	180	161	147	144	142
23	169	167	167	170	195	240	210	179	160	149	144	142
24	169	168	168	170	198	239	206	177	159	147	144	142
25	168	168	168	170	201	235	205	176	159	147	141	142
26	169	168	167	172	197	227	207	175	158	147	144	141
27	167	168	166	172	198	221	206	175	158	147	144	137
28	168	167	166	173	198	230	205	174	157	142	144	137
29	168		165	174	199	243	203	174	157	143	144	140
30	168		165	176	203	250	202	173	157	146	144	140
31	168		166		200		203	174		146		141
Средн.	169	168	167	169	193	225	227	185	166	149	144	142
Высш.	170	168	171	177	205	275	300	205	177	156	146	146
Низш.	167	165	165	167	176	201	200	172	156	142	141	136

Средний годовой 175. Высший 300 5/VII. Низший 136 27/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наалюдения односрочные, 6/VII — многосрочные.

42. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Отм. нуля графика 92,19 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	708	703)*	700	697	707	766	944	881	804	753	729	723
2	707*	703	700	697	709	792	959	883	800	752	728	723
3	708*	703	700	697	711	790	972	868	798	749	728	722
4	707)*	703	700	698	713	803	980	825	799	747	727	722
5	706)*	703	700	701	714	811	973	825	802	746	727	722
6	705)*	701)*	700	700	722	805	1016	823	805	745	728	721
7	705)*	702)*	700	699	732	787	1031	822	799	742	728	721
8	706)	703	699	698	733	806	1031	848	799	741	726	719
9	708	702	699	698	742	863	1004	842	793	741	726	718
10	708	702	699	699	765	884	972	829	787	740	725	718
11	708	701	699	704	775	923	962	825	784	740	725	717
12	706*	702	699	702	771	940	918	823	785	740	724	716
13	705*	701	699	702	767	893	912	831	787	741	724	717
14	706	701	699	700	782	858	913	833	786	740	724	718
15	707	701	700	699	766	863	899	839	783	740	725	717
16	707	701	700	699	784	876	894	848	779	739	724	718
17	706*	701	699	697	776	874	887	849	775	737	723	717
18	707	699*	700	697	762	883	888	845	774	737	723	718
19	707	699)*	700	697	762	844	897	838	775	736	723	717
20	705)*	700	697	697	754	877	904	829	772	736	723	717
21	703)*	701	697	696	747	911	915	824	772	736	724	717
22	704)	702	699	697	739	937	913	823	770	736	724	717
23	705)	700	699	697	730	927	894	818	769	736	724	717
24	705)	699	704	698	729	923	883	815	767	735	724	717
25	707	699	699	699	741	928	869	810	766	735	723	716
26	706	699	699	702	739	881	869	811	762	736	723	716
27	704)*	700	698	704	740	857	879	811	761	735	723	716*
28	704	700	698	701	742	883	879	808	758	735	724	708)*
29	702)*		697	703	742	901	879	808	756	732	724	710
30	703)*		697	706	757	924	882	808	754	732	725	713
31	703)*		697		761		881	807		732		711
Средн.	706	701	699	699	746	867	926	831	781	739	725	717
Высш.	708	703	704	711	789	970	1059	896	809	753	729	723
Низш.	702	699	696	696	705	760	858	800	753	732	723	708

Средний годовой 761. Высший 1059 8/VII. Низший 696 20/III, 20—22/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 24/III повышение уровня вследствие прорыва снежного обвала в 5—7 *км* выше поста.

43. р. АНДЖАН-ДАРА — кишл. АНДЖАН

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204)	204)	192)	192	193	197	267	201	189	188	186	185
2	204)	204)	192)	192	193	200	283	200	189	188	186	185
3	204)	204)	192	190	194	200	274	199	189	188	186	186)
4	204)	204)	192	191	195	203	265	198	189	188	186	185)
5	204)	204)	192	192	195	202	280	196	189	188	186	185)
6	204)	204)	192	191	198	198	273	196	189	188	186	185)
7	206)	206)	192	191	200	199	278	196	189	188	186	185)
8	205)	204)	192	191	200	210	271	198	189	188	186	185)
9	205)	204)	192	191	201	219	264	198	189	188	186	184)
10	204)	204)	192	191	203	229	244	197	189	188	186	186)
11	204)	204)	192	192	202	238	222	196	189	188	186)	186)
12	204)	204)	192)	190	201	239	213	196	189	188	186)	186)
13	204)	204)	192)	192	203	217	213	197	189	188	186)	186)
14	204)	204)	192	191	204	212	214	198	189	188	186	186)
15	204)	204)	192	191	202	210	212	200	189	187	186	186)
16	204)	204)	192	191	203	215	211	194	189	187	186)	186)
17	204)	200)	192	191	202	217	211	190	189	187	185)	186)
18	204)	198)	192	190	202	217	212	191	189	186	185)	186)
19	204)	196)	192)	189	200	214	213	190	189	186	186)	185)
20	204)	199)	192)	190	199	224	215	190	189	186	186)	185)
21	204)	196)	192	190	198	242	212	189	188	186	186	185)
22	204)	194)	192	190	198	242	209	189	188	186	186	185)
23	204)	196)	192	190	196	233	206	189	188	186	186	185)
24	204)	196)	192	191	195	228	204	188	188	186	186	184)
25	204)	194)	192	190	196	223	202	188	188	186	186)	184)
26	204)	194)	192	191	194	216	202	189	188	186	186)	184)
27	204)	192)	180	191	195	215	203	189	188	186	186)	190)
28	204)	192)	193)	191	194	226	202	189	188	186	186	210)
29	204)		194)	193	195	239	201	189	188	186	185	217)
30	204)		193)	194	197	279	201	189	188	186	185	220)
31	204)		193)		195		201	189		186		206)
Средн.	204	200	192	191	198	220	228	193	189	187	186	189
Высш.	207	208	194	194	206	297	317	204	189	188	186	228
Низш.	203	192	167	188	193	195	200	187	188	186	184	182

Средний годовой 198. Высший 317 5/VII. Низший 167 27/III.

4, 5, 9—12, 30/VI, 1—4, 6—9/VII наблюдения многосрочные. 27/III снежный обвал выше поста. 27—31/XII затор ниже водпоста.

44. р. БАРТАНГ — г. МУРГАБ

Отм. нуля графика 3582,57 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	245)	250)*	245	250	285	282	304	323	—	—	—	—
2	250)*	248)	245	250	282	279	320	324	—	—	—	—
3	251)*	250)*	246	251	287	283	325	322	—	—	—	—
4	250)*	246)	246	251	294	284	337	322	—	—	—	—
5	246)	251)*	246	253	302	286	346	322	—	—	—	—
6	250)	247)	248	252	317	295	348	322	—	—	—	-
7	252)	250)*	248	254	319	289	349	302	—	—	—	—
8	247)	246)	248	255	326	292	350	302	—	—	—	—
9	245)	245)	250*	256	321	307	346	304	—	—	—	—
10	246)	245)	250	259	310	309	344	310	—	—	—	—
11	251)*	245)	250	262	330	320	345	317	—	—	—	—
12	247)	245)	249	268	332	337	340	311	—	—	—	—
13	246)	246)	250	269	325	336	332	303	—	—	—	—
14	245)	244)	250	265	319	319	320	299	—	—	—	—
15	248)*	246)	250	264*	312	317	315	299	—	—	—	—
16	250)	254)	251	259*	308	309	307	300	—	—	—	—
17	245)	250)*	250	265*	319	307	307	303	—	—	—	—
18	256)*	250)*	248	261	314	305	305	311	—	—	—	—
19	246)	249)*	248*	257	300	303	308	315	—	—	—	—
20	250)*	245)*	253)	256	295	303	310	313	—	—	—	—
21	246)	246	252	259	290	316	314	311	—	—	—	—
22	250)*	247	252	259	281	318	317	310	—	—	—	—
23	252)*	246	250	262	277	319	321	309	—	—	—	—
24	250)	245	252	263	273	318	323	309	—	—	—	—
25	246)	245	252	265	272	310	319	310	—	—	—	—
26	252)*	246	252	265	273	313	318	304	—	—	—	—
27	247)	245	250	266	274	311	319	295	—	—	—	—
28	250)*	245	252	275	285	309	318	291	—	—	—	—
29	247)		252	279	282	312	319	292	—	—	—	—
30	246)		249	283	288	299	318	292	—	—	—	—
31	249)*		250		286		320	293		—		—
Средн.	248	247	249	261	299	306	325	308	—	—	—	—
Высш.	262	260	255	289	341	343	356	325	—	—	—	—
Низш.	245	244	245	249	269	277	302	290	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 356 8/VII. Низший —.

10, 15, 20, 25, 31/III, каждого 5, 10, 15, 20, 25 и последнего числа месяца в период апрель — июль наблюдения многосрочные. Повышение уровня в январе и феврале вследствие подпоров от ледовых явлений ниже поста.

45. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Отм. нуля графика 2510,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	65	64	62	62	64	68	97	100	97	87	88
2	67	65	64	62	62	64	68	97	100	97	87	88
3	67	65	64	62	62	64	68	97	100	95	87	88
4	67	65	64	62	62	64	70	97	98	95	87	88
5	67	65	64	62	62	64	71	96	98	93	88	88
6	67	65	64	62	62	64	75	96	97	93	88	88
7	67	65	64	62	62	64	77	96	97	93	88	88
8	67	65	64	62	62	64	80	96	97	93	88	88
9	67	65	64	62	62	64	82	96	97	92	88	88
10	67	65	64	62	62	64	87	96	97	92	88	88
11	67	64	64	62	62	64	89	96	97	92	88	88
12	67	64	64	62	62	64	93	96	97	92	88	87
13	67	64	63	62	62	64	95	97	95	91	88	87
14	67	64	63	62	62	64	95	99	95	90	88	87
15	67	64	63	62	62	64	95	99	95	90	88	87
16	67	64	63	62	63	65	95	100	95	90	88	87
17	67	64	63	62	64	65	95	100	95	89	88	87
18	67	64	63	62	64	65	96	100	95	89	88	87
19	67	64	63	62	64	66	97	100	95	89	88	87
20	67	64	63	62	64	66	97	100	95	89	88	87
21	67	64	63	62	64	66	97	100	93	89	88	87
22	67	64	63	62	64	66	97	100	93	89	88	87
23	67	64	62	62	64	66	97	100	93	89	88	87
24	67	64	62	62	64	66	97	100	93	88	88	87
25	66	64	62	62	64	66	97	100	93	88	88	87
26	66	64	62	62	64	66	97	100	95	87	88	87
27	66	64	62	62	64	66	97	100	95	87	88	87
28	66	64	62	62	64	66	97	100	96	87	88	87
29	65		62	62	64	67	97	100	97	87	88	87
30	65		62	62	64	68	97	100	97	87	88	87
31	65		62		64		97	100		87		87
Средн.	67	64	63	62	63	65	89	98	96	81	88	87
Высш.	67	65	64	62	64	68	97	100	100	97	88	88
Низш.	65	64	62	62	62	64	68	96	93	87	87	87

Средний годовой **78**. Высший 100 16/VIII—3/IX.
Низший 62 23/III—15/V.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

46. р. БАРТАНГ — кишл. НИСУР

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	160	159	158	162	173	224	247	215	189	173	171
2	161	160	159	158	162	175	234	243	214	188	173	171
3	161	160	159	158	163	175	240	233	214	187	173	170
4	161	160	159	158	164	176	247	215	214	186	173	170
5	161	159	159	158	165	178	256	207	214	184	173	170
6	161	159	159	158	166	179	262	207	214	183	174	170
7	161	159	159	158	168	178	273	207	214	183	174	170
8	161	159	159	158	169	178	284	213	213	181	173	170
9	161	159	159	158	170	178	278	214	213	181	173	169
10	161	159	159	158	173	182	267	211	208	180	173	169
11	161	159	159	158	176	186	258	208	208	180	172	168
12	161	159	159	159	176	191	246	208	208	180	172	168
13	161	159	159	159	178	190	232	214	208	180	172	168
14	160	159	159	159	179	190	227	214	208	180	172	168
15	160	159	159	159	181	189	223	217	207	180	172	168
16	160	159	159	159	183	190	218	221	206	178	172	168
17	160	159	159	159	183	194	226	226	203	178	172	168
18	160	159	159	159	181	192	228	226	200	178	172	168
19	160	159	159	159	172	188	232	226	199	178	172	168
20	160	159	158	159	167	190	238	221	198	177	172	168
21	160	159	158	159	166	194	245	217	197	177	172	168
22	160	159	158	159	165	200	247	217	196	177	172	168
23	160	159	158	159	164	202	245	217	196	177	172	168
24	160	159	158	159	164	204	238	217	193	177	172	168
25	160	159	158	159	163	206	236	217	190	177	172	168
26	160	159	158	160	163	203	238	215	190	176	171	168
27	160	159	158	160	163	201	241	215	190	175	171	168
28	160	159	158	161	166	204	244	214	189	174	171	168
29	160		158	161	169	211	247	214	189	174	171	168
30	160		158	161	170	217	248	214	189	173	171	168
31	160		158		172		248	214		173		167
Средн.	160	159	159	159	170	190	244	218	203	179	172	169
Высш.	162	160	159	162	184	219	291	249	215	189	174	171
Низш.	160	159	158	158	161	172	215	207	188	173	171	167

Средний годовой **182**. Высший **291** 8/VII.
Низший **158** 20/III—11/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

47. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Отм. нуля графика 89,75 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	684	679	677	676	694	720	779	793	774	759	737	729
2	684	679	677	675	693	729	788	792	772	757	736	729
3	683	679	677	676	693	725	799	786	773	755	736	729
4	683	679	677	677	697	726	808	769	776	754	736	728
5	683	679	677	678	698	729	815	764	779	753	736	728
6	683	678	678	677	703	726	820	763	781	752	736	728
7	683	678	679	678	708	728	823	763	780	751	735	728
8	683	678	678	678	702	733	830	765	780	751	735	728
9	683	678	678	679	707	740	825	765	778	750	734	728
10	683	678	679*	679	715	750	819	762	774	750	734	727
11	683	678	678	680	720	758	809	757	775	749	733	727
12	682	678	678	680	719	767	793	758	778	748	733	727
13	682	678	677	682	719	760	785	762	781	747	733	728
14	682	678	677	682	723	755	782	762	778	746	732	728
15	682	678	676	679	725	743	776	766	778	745	732	728
16	682	678	677	678	726	741	771	772	776	744	732	727
17	682	678	676	678	728	745	772	773	774	744	732	727
18	681	677	677	677	725	749	775	773	772	743	731	727
19	681	677	676	677	717	743	784	772	772	742	731	726
20	681	677	676	678	723	742	788	769	772	742	731	726
21	681	677	677	678	720	750	792	768	771	741	731	726
22	681	677	677	679	706	758	794	767	770	741	732	726
23	681	677	678	679	704	758	792	768	769	741	731	726
24	680	677	677	680	706	761	787	768	767	741	731	726
25	680	677	678	679	708	762	783	769	764	740	730	725
26	680	677	678	683	707	760	786	769	763	741	730	725
27	680	677	676	684	708	755	787	770	762	740	730	724
28	680	677	676	684	712	760	786	770	760	739	730	724
29	679		677	687	714	766	789	770	760	738	730	724
30	679		675	692	718	772	790	770	759	738	729	724
31	679		675		716		791	773		738		724
Средн.	682	678	677	680	711	747	794	769	772	746	733	727
Высш.	684	679	679	694	729	775	831	794	782	759	737	729
Низш.	679	677	675	675	692	719	770	756	759	738	729	724

Средний годовой **726**. Высший **831** 8/VII.
Низший 675 30/III—2/IV.

1/I—31/III; 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период апрель — сентябрь — многосрочные.

48. р. ЛЯНГАР — устье

Отм. нуля графика 3164,55 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	25)	20)	22)	21)	18	38	64	75	60	43	32	29)
2	50)*	21)	22)	20)	19	44	69	75	56	42	32	28)
3	44)*	21)	22)	20)	16	44	77	68	55	39	32	28)
4	40)*	21)	22)	20)	18	40	85	63	55	36	31	28)*
5	62)*	20)	22)	20)	19	42	87	61	58	41	32	28)
6	84)*	20)	21)	20)	19	43	86	60	58	35	32	27)*
7	108)*	20)	22)	19)	20	39	95	60	57	38	32	26)
8	69)*	21)	21)	17)	20	39	97	62	58	39	31)	26)
9	22)	21)	22)	20)	21	45	89	62	54	37	30)	26)
10	22)	22)	22)	19)	23	50	85	60	51	39	30)	25)
11	22)	20)	22)	20)	23	53	81	58	52	39	30)	27)
12	24)*	21)	24)	21)	24	57	73	59	52	36	27)*	28)
13	22)	21)	24)	20)	24	56	71	59	53	36	28)*	28)
14	23)	20)	23)	20)	24	51	69	60	52	36	28)	28)
15	23)	22)	24)	20)	30	49	66	63	52	36	28)	28)
16	23)	21)	23)	20)	31	48	63	64	51	36	28)	28)
17	26)*	22)	23)	20)	32	47	63	65	50	33	28)	28)
18	24)	22)	22)	20)	32	49	63	66	50	34	29)*	28)
19	24)	22)	20)	19)	32	48	65	65	50	32	28)	28)
20	24)	22)	18)	20)	32	49	69	63	49	34	28)	27)
21	22)	22)	22)	19)	32	50	74	63	49	34	28)	26)
22	22)	22)	22)	18)	31	51	74	63	49	34	28)	27)
23	22)	22)	22)	20)	29	53	76	62	48	34	28)	27)
24	21)	22)	22)	19	28	54	73	61	47	34	28)	27)
25	22)	21)	21)	20	28	65	70	61	46	34	28)	27)
26	21)	21)	22)	20	28	53	70	60	46	34	30)*	26)
27	22)	20)	20)	20	30	52	70	60	45	34	28)	14)*
28	20)	22)	20)	19	31	53	71	61	44	31	28)	31)
29	20)		22)	19	31	55	71	60	43	34	28)	34)
30	22)		22)	20	35	59	71	60	43	32	28)	26)
31	21)		22)		36		74	61		33		26)
Средн.	32	21	22	20	26	49	75	63	51	36	29	27
Высш.	116	23	24	22	37	66	100	80	62	45	33	42
Низш.	19	19	17	16	13	37	62	56	42	25	25	12

Средний годовой **38**. Высший **116** 8/I.
Низший **12** 27/XII.

2—8/I зажор ниже поста. 6, 7/I ледяные мосты. 27/XII зажор в 20 *м* выше поста. 28, 29/XII зажор ниже поста.

49. р. КУДАРА — УСТЬЕ

Отм. нуля графика 2508,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	95	98	94	110	133	216	262	192	149	117	116
2	99	95	98	95	111	138	220	258	189	147	116	115
3	98:	97	98	96	112	138	246	248	189	142	117	114
4	98:	98	98	96	113	136	252	217	195	140	116	113
5	97)	97	98	96	118	139	264	202	198	138	118	112
6	97	97	98	96	120	140	256	202	198	136	118	111
7	97	97	98	98	124	137	272	204	198	136	117	109
8	97	97	96	99	120	142	276	209	201	136	116*	110
9	97	97	95	98	127	156	279	207	188	135	114*	111
10	98	97	97	100	134	166	300	203	186	135	113*	111
11	98	97	94	101	136	171	278	196	186	134	113*	110
12	97	97	94	102	136	184	258	198	194	134	113	110
13	97)	96	94	103	142	166	242	199	190	132	113	110
14	97	96	97	102	136	142	226	206	188	132	116	111
15	97	96	97	100	144	154	224	216	186	131	116	111
16	96	95	97	98	142	160	218	224	178	128	116	111
17	97	95	94	98	142	162	218	225	173	127	113	112
18	97	95	94	96	134	164	226	224	172	127	113	112
19	98	95	94	98	122	155	246	221	172	126	116	111
20	97	97	94	98	122	158	258	211	171	126	114	111
21	97	98	95	98	118	169	263	208	170	125	116	111
22	97	98	95	98	115	178	258	211	167	125	116	111
23	97	98	96	102	110	180	248	208	165	125	116	111
24	98	96	95	102	115	181	241	206	162	124	116	111
25	97)	98	94	102	118	186	244	204	159	124	116	111
26	97	98	94	104	116	180	247	202	157	123	113	110
27	96	98	94	106	120	172	251	202	155	123	114	110
28	96	98	93	108	122	181	252	202	153	118	116	109
29	96		93	107	125	191	254	198	151	116	116	109
30	95		93	108	130	209	257	201	149	117	116	108
31	95)		93		124		258	201		117		108
Средн.	97	97	95	100	124	162	250	212	178	130	115	111
Высш.	100	98	98	109	150	214	311	264	202	149	118	116
Низш.	95	95	93	94	108	129	210	195	149	116	113	108

Средний годовой 139. Высший 311 10/VII. Низший 93 28—31/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

50. р. ВАМАР — кишл. РУШАН

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	441	442	441	440	456	464	486	471	462	453	447	447
2	441	442	441	440	454	465	494	471	460	452	447	448
3	441	442	441	440	455	464	496	468	461	451	447	448
4	441	442	441	440	456	464	500	462	461	451	447	448
5	442	442	441	441	457	465	502	465	463	451	447	448
6	443	442	442	442	459	463	501	467	462	450	447	447
7	443	442	442	442	458	464	499	468	461	450	446	447
8	442	442	442	443	458	469	501	470	460	450	446	447
9	442	441	442	443	461	473	500	475	457	450	446	447
10	442	441	442	443	464	477	494	470	456	449	445	448
11	442	441	441	443	464	482	485	466	457	449	446	448
12	441	441	441	443	463	479	483	464	460	449	446	447
13	441	442	441	445	463	476	482	467	461	449	447	447
14	441	442	441	446	464	470	479	469	459	450	447	447
15	441	441	441	445	464	466	475	477	458	450	447	447
16	441	441	440	445	464	466	474	479	457	450	447	447
17	441	441	440	444	464	467	475	477	456	449	447	447
18	441	440	440	444	463	471	477	475	455	449	447	447
19	441)	440	440	444	462	468	477	474	456	449	448	447
20	441)	440	440	444	460	468	478	471	456	449	448	448
21	441)	441	440	445	458	473	478	470	455	449	448	448
22	441	441	441	445	456	477	475	469	455	449	448	448
23	440	440	441	446	457	480	474	469	454	448	448	447
24	440	440	441	447	458	480	473	466	453	448	448	447
25	440	440	441	446	458	478	472	463	452	448	447	447
26	440	440	441	450	457	475	471	462	452	448	447	447
27	440	440	441	450	457	474	472	461	451	448	447	446
28	441	441	441	451	459	478	472	460	451	447	447	446
29	441		440	453	460	483	471	460	452	447	447	446
30	441)		440	455	460	485	472	461	453	448	447	446
31	441		440		460		472	462		448		446
Средн.	441	441	441	445	460	472	483	468	457	449	447	447
Высш.	443	442	442	459	466	492	517	481	464	453	448	448
Низш.	440	440	440	440	453	461	469	459	451	447	445	446

Средний годовой 454. Высший 517 6/VII. Низший 440 23—27/I, II (8), III (9), IV (4).

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

51. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУН

Отм. нуля графика 83,44 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	213	208	212	219	303	348	369	307	260	230	222
2	215	213	208	213	225	310	356	365	308	259	230	222
3	215	213	209	213	230	306	367	354	308	257	230	220
4	215	213	209	213	231	299	383	346	302	256	229	220
5	211	212	211	213	249	300	403	340	298	254	229	220
6	211)	212	213	213	258	300	411	339	298	251	229	221
7	211)*	211	211	212	272	296	428	342	299	250	229	221
8	216)	211	211	214	268	303	448	339	297	249	229	221
9	215	211	211	215	264	312	456	339	295	246	228	221
10	215	211	211	218	278	329	455	333	292	244	227	221
11	215	211	211	218	292	341	448	322	292	244	227	221
12	215	211	211	218	285	346	435	321	289	242	227	222
13	215	211	211	222	276	343	418	318	288	241	227	222
14	215	212	212	222	283	338	389	315	285	240	227	222
15	215	211	212	218	293	338	386	322	285	238	226	222
16	215	211	213	216	292	337	374	324	283	238	226	222
17	215	211	213	215	290	338	364	322	280	237	224	222
18	213	211	213	216	286	338	367	324	280	237	223	222
19	213	211	213	216	280	324	368	321	279	236	223	222
20	213	211	214	218	276	323	368	322	278	236	223	222
21	213	211	214	217	267	317	374	320	277	235	222	222
22	213	212	213	216	264	321	371	318	275	235	222	222
23	213	211	213	217	265	328	370	321	274	235	222	219
24	213	211	215	218	269	333	362	322	272	235	222	219
25	214	213	214	216	270	339	363	317	270	234	222	219
26	213	214	213	224	270	337	359	316	270	234	222	218
27	213	213	213	223	274	333	359	315	268	233	222	217
28	213	213	212	222	277	329	362	310	265	232	222	216
29	213		212	220	285	332	364	309	264	232	222	216
30	213		212	218	288	332	365	309	263	231	222	216
31	213		212		294		372	309		231		216
Средн.	214	212	212	217	270	324	387	327	285	241	225	220
Высш.	216	214	215	225	299	353	470	381	315	260	230	222
Низш.	211	208	208	211	218	290	343	305	262	230	222	216

Средний годовой 261. Высший 470 10/VII. Низший 208 9/II, 1, 2/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период апрель—сентябрь — многосрочные.

52. р. ВАНЧ — кишл. ВАНЧ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	233	226	229	227	261	324	370	396	361	312	261	254
2	232)*	228	229	225	260	328	386	392	358	305	259	257
3	232)*	229	230	228	261	326	398	386	351	293	258	252
4	232)*	229	229	227	264	329	408	374	354	287	258	250
5	232)*	228	231	232	264	331	423	375	359	285	259	252
6	231)*	224	234	228	270	329	431	370	360	279	257	253
7	231)*	223	234	230	279	326	437	368	361	276	257	251
8	231)	225	235	231	277	327	435	368	357	276	256	249
9	229	226	231	233	283	336	434	369	342	276	255	247
10	231	227	233	234	297	344	431	367	341	275	255	246
11	230	226	230	235	298	354	423	359	344	275	251	245
12	228	226	228	237	296	364	417	354	350	274	250	247
13	227	226	228	238	292	355	407	357	352	274	250	245
14	230	226	228	238	296	343	397	359	353	270	251	246
15	230	227	228	236	305	337	392	370	348	271	251	246
16	229	226	228	236	306	333	384	377	335	270	250	245
17	225	226	228	236	308	337	383	375	329	269	249	244
18	228	223	227	236	306	348	387	375	328	267	249	244
19	229	224	226	236	308	341	396	370	331	267	248	244
20	226)*	226	226	237	305	337	400	367	331	262	250	245
21	226)*	226	226	236	306	339	405	368	328	261	250	245
22	232	226	227	238	299	348	403	369	326	266	254	245
23	228	225	233	241	297	352	394	368	322	265	254	244
24	222*	225	229	241	299	350	386	366	319	265	253	242
25	228	227	229	242	300	350	386	365	317	266	252	241
26	229	226	232	248	297	344	388	361	315	271	250	241
27	225	228	228	248	303	339	394	360	313	269	250	240
28	227	228	227	250	311	342	394	360	310	262	251	240
29	224)*		225	254	314	349	390	359	307	257	254	240
30	225)*		225	259	318	361	394	361	309	259	252	240
31	228		226		321		397	361		258		239
Средн.	229	226	229	237	294	341	402	369	337	273	253	246
Высш.	233	229	235	263	326	368	443	397	367	312	261	257
Низш.	222	223	224	225	259	320	364	352	306	257	248	239

Средний годовой 286. Высший 443 9/VII. Низший 222 24/I.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные за исключением дней 5, 10, 15, 20, 25 и последнего числа в периоды январь—март, октябрь—декабрь многосрочных наблюдений.

53. р. РОХАРВ — кишл. ВАНЧ

Отм. нуля графика 94,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	336	335	335	334	348	364	384	399	405	385	345	340
2	337	335	336	334	350	368	394	402	405	383	344	341
3	337	335	335	334	349	367	381	399	403	380	343	340
4	336	334	336	334	351	366	388	398	404	379	342	340
5	336	334	336	335	351	365	391	397	405	378	341	338
6	336	334	338	334	350	365	393	399	404	372	340	338
7	336	334	337	336	351	364	410	398	407	368	341	388
8	337	333	336	336	353	367	410	396	406	366	340	339
9	335	333	336	336	353	367	410	397	405	364	339	337
10	335	333	336	335	359	368	408	399	404	364	338	337
11	336	335	335	336	360	370	406	397	405	362	337	338
12	336	335	336	337	361	382	405	398	403	362	336	338
13	335	335	336	337	357	380	403	406	405	360	335	337
14	336	334	335	337	355	371	402	405	404	360	342	337
15	336	334	335	337	363	369	399	404	401	358	342	337
16	336	336	334	337	361	369	402	403	402	356	342	336
17	335	336	335	337	360	370	401	405	402	354	341	337
18	335	336	334	337	359	367	403	406	401	353	340	337
19	334	335	334	336	358	368	402	405	400	351	340	337
20	334)	335	335	337	356	368	403	409	399	351	340	337
21	334)	335	334	338	355	369	401	408	400	350	339	337
22	334	334	335	339	354	372	402	407	399	350	340	336
23	334	334	337	337	353	373	404	406	400	351	341	336
24	334	334	336	340	354	375	398	406	393	349	340	336
25	334	334	336	339	355	372	399	405	387	348	340	336
26	335	335	335	341	353	369	400	405	388	347	340	336
27	335)	335	336	342	358	367	399	404	390	346	340	335
28	334)	334	334	342	362	370	398	405	388	345	339	336
29	334		334	347	361	369	399	406	388	344	339	336
30	335		334	349	366	372	398	409	387	343	343	336
31	335		334		362		397	408		343		336
Средн.	335	334	335	338	356	369	400	403	400	359	340	337
Высш.	337	336	339	351	368	390	417	409	408	385	345	341
Низш.	334	333	334	334	347	362	377	395	387	343	335	335

Средний годовой 359. Высший 417 7/VII. Низший 333 8—10/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 1—7/VII—многосрочные.

54. р. ОБИ-ХУМБОУ — УСТЬЕ

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	116	126	131	229	265	296	220	177	139	131	132
2	117	116	122	130	223	268	303	217	173	138	130	134
3	116	115	122	131	227	264	315	220	169	139	129	135
4	116	115	124	131	230	268	322	209	168	137	129	134
5	114	115	129	140	228	270	307	204	173	137	128	135
6	114	114	130	143	238	274	320	201	172	135	129	132
7	114	114	131	142	250	264	299	203	175	135	129	131
8	117	114	131	147	252	268	303	202	171	132	128	132
9	118	115	130	151	247	279	287	203	172	133	128	129
10	119	115	133	162	262	294	284	196	167	129	127	128
11	118	114	139	164	250	302	278	197	167	129	127	128
12	116	114	133	170	254	313	275	196	169	128	128	125
13	116	115	133	178	250	309	261	195	162	133	127	128
14	116	116	133	171	256	300	257	194	162	134	127	129
15	116	116	131	170	260	292	250	193	163	134	127	128
16	117	115	130	169	268	301	247	198	158	133	126	127
17	117	114	129	166	274	294	251	194	159	133	126	128
18	116	114	128	167	265	302	248	194	159	131	127	129
19	115	114	127	165	260	300	244	190	159	132	125	128
20	114	114	127	167	256	287	248	193	158	129	124	127
21	113	117	126	166	247	287	240	191	157	127	123	127
22	116	108	132	171	237	289	235	187	156	131	125	127
23	115	111	139	179	237	295	234	183	154	130	130	128
24	114	113	137	183	238	291	228	186	151	129	129	127
25	113	116	138	183	244	287	226	183	147	126	129	127
26	112	120	139	188	245	286	225	181	149	135	127	126
27	113	112	137	199	249	273	221	177	148	127	126	126
28	115	121	136	197	253	282	221	179	144	124	128	125
29	113		134	208	260	280	218	177	141	124	130	125
30	114		131	225	258	294	222	176	139	125	133	123
31	116		130		262		220	177		126		121
Средн.	115	115	131	166	249	286	261	194	161	131	128	128
Высш.	119	121	143	228	281	321	336	223	179	139	133	135
Низш.	112	108	121	129	218	259	217	174	139	124	123	121

Средний годовой 172. Высший 336 6/VII. Низший 108 22/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

55. р. КЫЗЫЛ-СУ — кишл. БАБАХАН-ШАИТ

Отм. нуля графика 997,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99	104	184	178	203	149	149	141	140	139	138	168
2	97	104	140	175	187	151	148	141	140	211	138	170
3	95	105	119	171	180	157	148	140	140	168	137	161
4	95	106	124	155	179	168	148	141	140	149	136	154
5	95	105	127	185	176	155	148	141	140	214	136	156
6	94	105	196	180	175	174	148	141	140	171	211	153
7	94	105	176	181	190	166	148	142	140	151	198	151
8	100	106	155	188	178	151	147	141	140	140	189	161
9	101	138	150	194	186	152	147	141	140	139	182	155
10	101	121	152	197	191	149	147	141	140	137	166	151
11	100	113	144	192	182	151	147	141	140	136	148	152
12	99	112	139	194	198	153	146	141	139	136	138	158
13	98	121	136	215	173	152	146	141	139	189	136	163
14	102	125	144	194	167	157	145	141	139	188	137	157
15	104	121	168	187	167	157	145	141	139	193	136	154
16	101	119	160	179	168	162	145	141	139	*212*	136	154
17	96	116	160	172	202	159	144	141	139	*163*	136	160
18	96	111	156	169	187	153	144	141	139	*154*	138	163
19	101	109	148	166	164	151	143	141	139	135	138	162
20	99	114	144	161	186	151	143	141	139	132	144	161
21	98	117	144	162	183	150	143	141	139	131	146	160
22	99	136	*153*	164	176	149	142	141	139	130	184	162
23	95	119	*220*	173	163	148	142	141	139	130	192	160
24	95	117	190	174	155	148	142	141	139	130	162	157
25	117	115	181	178	154	148	142	141	139	155	153	152
26	118	182	200	188	167	167	142	141	139	179	150	147
27	110	122	189	182	196	150	142	140	139	211	145	145
28	108	116	174	186	175	152	141	140	139	185	192	150
29	106		164	194	157	147	141	140	139	150	190	155
30	103		160	213	157	145	141	140	139	141	174	152
31	104		157		155		141	140		139		147
Средн.	101	117	160	182	177	154	145	141	139	159	157	156
Высш.	118	182	*244*	221	230	188	149	142	140	226	217	171
Низш.	94	104	119	152	152	143	141	140	139	130	136	145

Средний годовой 149. Высший 244 23/III. Низший 94 6, 7/I.

1/I—8/III наблюдения односрочные.

56. р. КЫЗЫЛ-СУ — кишл. САМАНЧИ

Отм. нуля графика 453,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	64	88	118	192	116	61	48	47	47	80	104
2	62	64	133	132	155	116	60	48	47	51	116	94
3	59	63	99	119	144	126	60	47	47	78	95	94
4	59	64	90	132	148	140	60	47	47	64	84	86
5	58	64	94	178	146	140	59	47	47	103	80	86
6	57	64	184	247	149	132	59	47	47	105	104	84
7	58	64	228	177	155	137	58	47	47	73	100	81
8	58	64	140	159	163	114	57	47	47	71	89	94
9	59	67	108	149	143	109	57	47	47	66	82	89
10	59	80	112	160	154	105	55	47	47	64	81	82
11	59	70	117	147	140	102	55	47	47	60	78	79
12	59	68	99	157	130	101	54	47	47	59	74	93
13	58	67	89	238	141	104	53	48	47	87	72	90
14	59	72	86	191	129	101	52	48	47	104	71	90
15	70	77	113	167	122	96	52	47	47	101	74	86
16	71	77	119	141	129	94	51	47	47	104	72	83
17	64	72	120	140	176	88	51	47	47	79	70	86
18	60	70	116	129	176	85	50	47	47	74	69	96
19	62	68	110	122	161	84	50	47	47	68	69	110
20	64	68	100	118	211	79	50	47	47	66	71	95
21	60	69	94	119	217	76	50	47	47	63	74	92
22	60	105	113	117	155	74	49	47	47	62	90	88
23	63	89	251	124	138	71	50	47	47	61	109	96
24	60	78	249	140	126	67	49	47	47	61	90	92
25	64	75	169	145	121	66	49	47	47	60	85	89
26	88	118	210	143	152	69	49	47	47	96	76	86
27	72	137	164	169	140	72	49	47	47	112	74	82
28	68	90	147	150	191	67	49	47	47	92	74	80
29	67		131	152	135	65	49	47	47	84	92	85
30	64		129	219	124	62	48	47	47	82	98	86
31	63		119		124		48	47		76		80
Средн.	63	76	133	153	151	95	53	47	47	77	83	89
Высш.	89	164	297	282	235	159	61	48	47	139	126	114
Низш.	57	63	82	111	115	61	48	47	47	47	68	75

Средний годовой 89. Высший 297 24/III.
Низший 47 3—13, 15/VIII—2/X.

26, 27/II, 6, 7, 23, 24/III, 5, 6, 13, 30/IV, 17, 21/V, 5/X наблюдения многосрочные.

57. р. ЯХ-СУ — кишл. КУРБАСТАНАК

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	331	335	395	429	465	425	382	364	355	354	426	422
2	331	335	384	421	456	446	385	364	356	381	431	434
3	331	336	372	428	466	444	385	363	354	363	419	409
4	330	336	375	424	461	459	386	363	354	359	414	404
5	330	340	453	500	480	426	382	362	354	422	412	408
6	329	341	486	463	460	443	386	362	354	367	427	404
7	331	339	433	461	474	413	383	361	355	363	414	401
8	332	340	404	458	461	413	382	361	354	358	406	409
9	332	352	397	459	466	413	382	360	354	354	404	403
10	332	349	398	446	465	408	379	360	354	351	399	399
11	334	345	392	457	447	411	380	360	354	351	395	398
12	334	345	387	454	472	398	378	359	354	351	396	404
13	333	344	387	480	466	394	376	359	354	375	394	403
14	335	350	398	459	465	390	374	358	354	376	396	402
15	335	348	405	451	464	396	371	359	354	404	396	402
16	334	348	403	454	467	392	371	359	354	375	395	403
17	331	346	394	451	482	390	370	358	354	371	393	402
18	331	345	392	436	475	391	371	358	354	363	392	419
19	333	347	388	429	474	388	370	357	354	360	395	391
20	330	349	390	422	488	385	370	357	354	356	402	392
21	331	381	393	424	476	383	370	356	354	354	409	384
22	333	388	432	432	456	377	369	356	354	354	430	393
23	331	364	488	450	428	379	367	356	354	353	431	390
24	331	364	456	465	427	377	367	356	354	352	419	390
25	345	362	454	449	440	374	366	356	354	361	414	382
26	344	434	439	469	427	386	366	356	354	409	412	386
27	337	411	436	458	467	375	365	356	354	398	409	376
28	337	379	438	460	446	375	365	356	354	390	424	376
29	335		423	463	435	372	365	356	354	388	419	380
30	334		416	489	422	371	365	355	354	387	424	376
31	335		421		430		364	355		386		376
Средн.	333	355	414	451	458	400	374	359	354	371	410	397
Высш.	345	455	494	525	504	472	395	365	356	435	441	438
Низш.	329	335	367	418	419	366	364	354	354	351	392	376

Средний годовой 390. Высший 525 5/IV. Низший 329 6/I.

1/I—8, 10—20, 22—25, 27, 28/II, 1/IX—1, 9, 10, 11, 17—24, 27, 31/X, 3—5, 10—20, 24/XI—31/XII — наблюдения односрочные, 21, 26/II, 1, 5, 6, 22, 23/III, 5/IV — многосрочные.

58. р. ЯХ-СУ — кишл. КОЛХОЗАБАД

Отм. нуля графика 465,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	439	438	464	456	503	470	420	404	405	415	458	470
2	436	438	465	465	491	474	421	404	406	432	463	462
3	434	438	455	460	486	473	422	406	406	438	455	459
4	435	439	452	460	484	489	423	405	406	434	450	453
5	434	438	461	541	486	485	423	404	405	468	451	456
6	433	439	510	520	487	486	421	404	406	450	462	454
7	434	438	506	481	511	475	420	404	406	438	452	448
8	434	438	468	482	498	471	419	404	407	435	451	458
9	434	448	462	478	484	474	417	404	407	431	448	451
10	434	450	470	482	495	475	415	405	407	428	448	446
11	434	446	464	478	476	475	412	404	408	428	445	446
12	432	444	455	490	484	477	408	409	408	428	444	463
13	433	442	448	547	481	480	407	410	407	439	443	456
14	438	450	449	491	474	474	406	405	408	446	443	455
15	448	453	472	473	470	469	405	405	408	454	443	451
16	442	451	474	464	483	466	403	406	408	454	442	451
17	436	446	467	462	502	464	401	407	408	447	439	451
18	436	444	472	453	502	461	400	406	409	438	438	465
19	438	444	460	448	491	457	401	408	410	434	440	456
20	436	444	454	448	530	448	400	408	410	431	444	457
21	433	448	450	451	513	441	399	408	411	428	444	456
22	438	471	473	459	485	440	401	410	411	428	463	454
23	436	460	560	471	473	439	402	407	411	428	472	464
24	434	452	525	481	467	432	401	408	411	427	457	456
25	445	448	482	479	464	429	403	407	413	426	452	451
26	463	473	501	492	480	437	402	407	413	465	446	448
27	448	464	466	491	502	434	402	409	414	457	441	442
28	443	450	462	483	486	431	401	409	415	454	448	442
29	440		451	487	476	427	402	410	414	453	458	450
30	438		449	536	477	422	404	405	414	450	470	446
31	438		451		474		404	406		447		440
Средн.	438	448	471	480	488	459	409	406	409	440	450	453
Высш.	468	482	583	590	550	503	426	411	415	480	476	477
Низш.	432	437	444	447	456	421	398	402	404	415	438	439

Средний годовой 446. Высший 590 5/IV. Низший 398 18, 21/VII.

26/II, 6, 7, 23, 24/III, 5, 6, 12, 13, 30/IV, 7, 20, 27/V, 5/X наблюдения многосрочные.

59. р. ОБИ-ШУР — УСТЬЕ

Отм. нуля графика 1,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	243	246	266	328	397	329	328	328	328	331	274	273
2	242	246	254	330	397	330	328	328	328	330	278	274
3	243	246	252	329	396	338	328	328	328	330	276	274
4	242	248	254	331	396	333	328	328	329	330	276	274
5	242	250	264	363	398	329	328	328	329	340	275	276
6	243	250	270	351	397	324	328	328	329	279	284	275
7	243	250	264	339	397	315	327	328	329	280	271	274
8	244	251	256	354	397	324	327	327	329	279	270	277
9	244	248	256	379	396	327	328	327	329	278	270	274
10	244	248	255	381	397	327	328	327	329	278	269	272
11	243	246	255	381	397	326	328	327	329	279	270	273
12	243	246	257	384	387	327	328	327	329	278	270	276
13	243	246	251	397	375	327	327	327	330	281	270	275
14	244	248	258	388	372	327	328	328	330	277	272	276
15	245	249	260	384	374	327	327	328	330	280	271	275
16	244	248	279	383	356	327	327	328	330	276	270	274
17	244	250	280	383	364	328	327	328	330	281	271	274
18	243	250	286	382	358	328	327	328	330	280	271	290
19	244	250	286	383	373	328	327	328	330	279	271	276
20	243	250	285	383	381	328	327	328	330	281	271	274
21	244	250	285	381	373	328	328	328	331	282	270	272
22	244	252	290	381	371	328	328	327	330	281	270	273
23	244	250	326	382	370	328	328	327	330	281	274	273
24	244	251	351	382	369	328	328	328	330	281	272	272
25	246	251	323	383	369	328	328	328	330	281	272	272
26	223	252	332	386	368	328	327	328	331	290	272	272
27	240	267	337	385	358	328	328	327	331	277	272	272
28	240	264	342	382	332	328	328	328	330	272	273	272
29	239		345	382	330	328	328	328	331	272	276	272
30	238		336	398	331	328	328	328	331	273	274	271
31	239		336		330		328	328		274		271
Средн.	242	250	287	372	374	328	328	328	330	287	272	274
Высш.	246	267	404	405	400	353	329	328	331	340	284	290
Низш.	223	240	250	324	329	312	327	327	328	272	269	271

Средний годовой 306. Высший 405 13/IV. Низший 223 26/I.

1/I—28/II, 17/VII—31/XII наблюдения односрочные.

60. р. ТАИР-СУ — кишл. ШАБЫР

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	249	273	290	252	248	238	239	238	240	251	262
2	250	249	258	282	250	257	238	239	240	—	251	262
3	250	249	251	268	250	270	238	239	240	—	251	257
4	250	249	249	261	250	266	238	238	240	—	251	252
5	250	250	254	261	249	257	238	238	240	—	252	252
6	250	250	355	290	249	252	237	238	240	—	252	252
7	250	262	394	287	248	250	237	238	240	—	252	257
8	250	254	384	260	248	249	237	238	240	—	252	272
9	250	264	353	256	247	248	237	238	240	—	252	267
10	250	251	340	253	247	247	237	238	240	—	252	262
11	250	249	307	252	246	245	237	238	240	285	252	262
12	250	248	258	272	244	241	237	238	240	—	252	277
13	250	249	254	290	247	240	237	238	240	—	252	272
14	249	250	255	271	244	239	237	238	240	—	250	272
15	249	260	289	261	243	239	238	238	240	—	247	272
16	249	263	277	259	245	239	238	238	240	—	247	272
17	249	263	266	258	297	238	238	238	240	—	247	272
18	249	247	275	257	264	238	238	238	240	—	247	282
19	249	247	266	256	281	238	238	238	240	—	247	272
20	250	247	261	256	270	238	238	238	240	—	247	272
21	250	272	259	254	259	238	238	238	240	—	247	262
22	250	292	282	253	253	238	239	238	240	—	247	252
23	250	272	347	253	250	238	239	238	240	—	247	256
24	250	266	348	254	247	238	239	238	240	—	247	262
25	250	263	303	254	246	238	239	238	240	242	247	260
26	250	262	285	254	246	238	239	238	240	302	242	254
27	250	258	270	253	252	238	239	238	240	282	242	262
28	250	252	271	251	260	238	239	238	240	272	242	252
29	252		265	251	250	238	239	238	242	262	254	252
30	251		262	294	249	238	239	238	242	254	262	252
31	251		262		248		239	238		247		252
Средн.	250	257	289	264	253	244	238	238	240	—	249	262
Высш.	253	298	406	329	338	272	239	239	242	—	262	282
Низш.	249	247	249	251	242	238	237	237	238	—	242	252

Средний годовой —. Высший 406 6/III. Низший —.

6—11, 23—27/III уровни определены нивелировкой. 17/V наблюдения многосрочные. 6—11, 23—25/III повышение уровня вследствие дождя.

61. р. КАФИРНИГАН — кишл. ЧИНАР

Отм. нуля графика 1019,74 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	30	92	95	222	242	230	159	111	72	72	90
2	32	31	90	95	220	250	240	161	109	72	72	92
3	32	32	87	98	217	251	245	152	108	64	68	86
4	30	31	87	95	227	226	253	146	108	64	67	83
5	30	30	114	120	228	218	255	146	108	73	68	82
6	30	30	163	125	231	223	252	146	107	64	72	78
7	32	30	157	125	243	230	243	146	105	64	70	81
8	32	32	128	132	249	237	239	143	102	62	68	79
9	31	36	114	133	252	241	234	143	98	61	66	76
10	32	35	102	143	248	245	231	140	97	60	64	74
11	31	33	95	144	245	253	225	132	97	58	62	74
12	30	32	94	158	249	265	217	129	97	66	62	74
13	30	42	91	172	248	278	214	132	95	78	62	74
14	34	34	95	156	251	270	206	131	96	84	64	72
15	32	37	88	149	253	253	197	131	94	83	62	71
16	32	34	85	152	241	247	193	140	90	72	60	70
17	30	36	85	145	230	253	191	137	89	68	59	71
18	32	38	85	136	228	247	188	136	89	66	59	82
19	32	38	83	133	231	239	191	133	88	66	60	76
20	30	38	82	128	254	231	189	129	87	64	60	75
21	30	52	81	127	228	229	188	126	87	63	64	75
22	30	47	130	134	221	231	183	123	83	62	100	82
23	29	49	173	148	213	226	175	119	77	62	92	86
24	30	52	148	164	209	221	165	116	75	62	84	81
25	32	60	136	172	204	227	168	115	73	74	80	79
26	34	100	131	193	208	226	168	114	73	77	78	76
27	30	90	120	192	240	221	166	114	71	70	75	72
28	30	86	112	197	264	221	161	113	71	66	93	75
29	28		102	202	248	224	155	113	71	66	86	74
30	28		97	240	241	224	155	113	71	65	91	72
31	31		94		236		158	113		64		68
Средн.	31	43	108	147	235	238	202	132	91	67	71	77
Высш.	35	101	184	247	273	282	267	164	116	89	101	93
Низш.	27	29	80	94	199	212	151	109	69	57	59	68

Средний годовой 120. Высший 282 14/VI. Низший 27 29/I.

20/VI, 7, 29/VII наблюдения многосрочные.

62. р. КАФИРНИГАН — кишл. ИСАН-БАЙ

Отм. нуля графика 94,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138	134	187	204	344	316	302	219	166	146	174	205
2	136	132	194	210	325	327	313	215	164	169	188	206
3	135	132	190	207	326	354	324	216	162	170	184	200
4	135	132	186	212	326	334	328	210	162	160	175	194
5	134	133	205	220	332	306	333	207	163	162	174	200
6	133	132	278	260	330	298	333	205	164	172	188	193
7	134	132	320	245	341	301	326	205	163	162	192	188
8	134	132	254	249	344	306	318	204	164	160	182	201
9	134	136	250	247	345	313	313	202	163	161	178	194
10	134	138	238	259	352	315	310	203	162	166	174	190
11	134	137	220	256	337	321	304	197	161	158	170	184
12	134	134	208	265	338	336	294	192	162	154	168	196
13	132	134	194	327	333	350	286	190	162	192	172	190
14	134	143	190	279	339	338	280	190	162	199	169	190
15	136	144	206	268	340	325	270	192	162	205	174	186
16	138	144	209	260	339	321	262	196	160	194	170	186
17	136	140	202	262	313	329	259	196	158	180	166	187
18	132	140	202	249	322	325	256	194	157	176	165	190
19	134	140	196	240	317	321	253	193	157	172	168	197
20	134	140	191	231	329	310	254	189	156	166	168	195
21	134	142	188	230	324	303	253	186	158	161	167	196
22	132	214	221	236	309	304	251	185	156	160	198	193
23	133	168	322	243	298	300	241	180	154	159	222	196
24	134	164	296	274	294	294	232	176	152	158	208	201
25	134	159	260	283	288	297	228	172	149	162	198	196
26	142	182	279	296	283	297	227	171	150	198	193	192
27	140	225	244	310	297	293	225	173	150	202	192	190
28	138	191	239	299	360	293	221	171	149	193	203	186
29	134		222	317	339	294	220	170	147	174	206	187
30	134		217	374	327	295	216	168	146	173	206	187
31	134		205		314		218	167		173		186
Средн.	135	149	226	260	326	314	273	191	158	172	183	193
Высш.	143	226	339	413	370	370	346	222	168	206	225	207
Низш.	132	131	183	203	278	284	211	166	146	146	165	184

Средний годовой 215. Высший 413 30/IV. Низший 131 6, 7/II.

22, 27/II повышение уровня вследствие дождя.

63. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Отм. нуля графика 456,70 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	66	132	161	291	264	248	170	117	96	115	148
2	73	66	140	163	273	268	256	169	115	99	124	149
3	70	67	136	161	269	298	266	169	112	123	125	146
4	71	65	132	170	269	291	270	162	111	109	118	140
5	69	66	143	164	276	261	275	158	112	107	116	139
6	68	66	196	210	272	252	276	156	114	120	121	136
7	68	65	259	196	274	251	269	155	113	111	130	132
8	70	66	215	194	281	256	266	156	113	108	124	140
9	70	70	185	194	280	259	260	152	112	105	121	136
10	70	80	175	200	285	262	259	152	111	102	118	130
11	69	76	168	203	280	266	255	148	111	101	115	128
12	68	72	156	205	277	274	247	143	110	100	114	133
13	67	71	149	256	280	285	239	140	111	117	114	130
14	67	80	146	243	277	285	234	138	112	135	114	134
15	74	90	153	219	279	273	226	140	111	146	117	130
16	74	88	160	211	283	267	220	142	110	136	115	126
17	70	82	153	213	269	268	217	143	108	123	112	124
18	67	80	153	203	270	273	211	142	107	119	110	127
19	65	80	152	196	268	270	208	140	107	115	111	138
20	70	78	146	191	276	261	208	138	106	111	110	132
21	67	80	142	187	278	254	208	134	106	107	111	131
22	66	132	152	190	258	254	205	134	106	105	119	130
23	67	127	246	193	254	251	199	131	104	104	175	140
24	66	110	255	214	246	247	189	128	102	103	155	143
25	70	102	211	225	241	245	182	123	99	102	141	136
26	78	104	225	226	239	247	180	122	98	129	132	134
27	82	160	203	246	243	245	180	121	98	152	128	130
28	74	139	192	243	286	242	175	122	98	133	128	126
29	72		179	249	289	245	173	122	97	123	158	130
30	68		172	288	276	244	168	118	95	117	145	130
31	66		164		267		168	118		115		126
Средн.	70	87	174	207	271	262	224	141	108	115	125	134
Высш.	84	165	283	333	305	304	288	172	119	158	180	152
Низш.	64	64	129	160	231	238	166	117	95	95	109	124

Средний годовой 160. Высший 333 30/IV. Низший 64 19/I, 7/II.

64. р. САРДАЙ-МИОНА — кишл. РОМИТ

Отм. нуля графика 94,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	235	234	254	255	325	351	354	311	280	259	256	263
2	235	235	255	254	325	353	359	312	276	258	255	264
3	235	235	253	257	328	351	362	307	277	256	254	262
4	235	235	253	255	329	341	364	304	276	256	254	260
5	234	235	263	261	329	337	367	303	277	257	254	260
6	234	235	282	266	334	340	363	301	276	255	254	258
7	234	235	279	264	339	344	358	302	274	255	255	259
8	236	235	272	272	340	348	352	300	273	254	254	259
9	235	237	266	272	342	355	351	300	273	254	254	256
10	235	236	262	280	342	364	350	297	272	254	252	256
11	235	235	261	280	341	369	344	293	271	253	252	256
12	235	235	261	286	342	374	340	294	271	252	252	256
13	235	237	257	291	343	372	337	294	273	257	253	256
14	235	232	256	283	345	359	335	295	273	257	253	256
15	235	235	256	282	345	353	330	296	271	260	253	255
16	235	234	255	282	340	359	330	297	270	256	253	254
17	234	236	254	279	336	363	329	296	268	255	253	254
18	234	238	253	276	334	359	328	295	267	254	253	258
19	235	237	252	277	335	352	327	293	266	254	252	256
20	234	237	251	274	342	346	327	293	264	254	253	256
21	233	240	252	274	335	347	328	291	262	254	253	256
22	233	237	270	277	331	349	322	289	262	254	274	260
23	233	236	281	282	330	348	315	284	260	253	271	261
24	234	241	273	291	328	346	313	282	260	253	264	260
25	235	240	271	297	327	350	312	281	260	259	260	258
26	235	253	269	301	328	348	314	281	259	258	259	256
27	234	252	264	308	343	344	312	280	259	256	258	255
28	235	253	261	314	352	347	310	280	259	254	267	257
29	234		259	318	352	349	308	280	258	253	263	257
30	233		257	332	349	349	308	279	259	253	263	256
31	234		255		348		310	279		254		256
Средн.	234	238	262	281	337	352	334	293	268	255	257	258
Высш.	236	253	283	338	355	375	371	314	281	260	276	264
Низш.	233	232	250	254	323	335	307	278	258	252	252	254

Средний годовой 281. Высший 375 12/VI. Низший 232 14/II.

1/I—28/II наблюдения односрочные.

65. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Отм. нуля графика 1,65 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	94):	91	97	137	116	77	60	57	60	114	104
2	93):	93	87	95	134	119	76	60	58	116	120	106
3	91):	91	87	115	133	137	73	59	57	62	108	100
4	88)	92	86	94	133	116	72	59	57	62	111	96
5	87):	95	91	165	133	113	72	60	57	102	113	102
6	88):	96	228	129	133	119	74	59	58	78	112	98
7	95	92	171	124	135	110	73	60	57	75	112	104
8	95	96	116	119	133	107	69	59	58	76	115	105
9	95	99	111	120	133	100	71	60	57	51	111	101
10	94	97	111	120	137	102	69	60	57	64	93	96
11	95	96	110	119	134	93	69	60	57	66	90	96
12	95	99	114	141	135	94	60	58	57	80	90	102
13	96	99	108	156	133	90	60	58	57	102	97	100
14	98	99	107	129	131	92	60	58	57	104	101	96
15	98	98	110	117	176	102	60	58	58	115	99	102
16	98	97):	114	117	133	93	60	58	57	106	98	100
17	97):	96	114	97	176	88	59	58	57	98	92	102
18	97):	96	117	97	130	88	59	59	58	100	91	111
19	96	94	118	99	140	86	59	59	58	102	92	101
20	97):	94	117	101	137	84	59	59	58	102	90	104
21	97	107	116	101	131	85	59	58	58	99	95	102
22	97	110	200	101	126	80	59	59	58	97	99	101
23	97):	108	233	102	124	81	59	57	57	98	107	98
24	97):	108	207	104	122	79	60	59	58	96	102	96
25	96):	107	178	104	121	76	60	58	57	108	97	95
26	99):	121	168	103	122	77	60	58	58	116	95	96
27	99):	91	160	104	123	78	61	57	57	110	93	92):
28	92):	90	127:	105	122	76	60	57	58	108	99	94):
29	93):		117:	133	120	77	60	57	58	106	100	96
30	93):		105:	125	121	77	60	57	59	103	102	96
31	93)		103		117		60	57		104		98):
Средн.	95	98	130	114	133	94	64	59	58	92	101	100
Высш.	99	121	233	198	210	154	78	60	59	120	122	113
Низш.	87	90	86	92	116	74	58	57	57	50	88	90

Средний годовой 95. Высший 233 23/III. Низший 50 9/X.

1/I—13/III наблюдения односрочные. 6, 22—24 III повышение уровня вследствие дождя.

66. р. ЗИДДЫ — кишл. ЗИДДЫ

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	283	263	259	260
2	—	—	—	—	—	—	—	—	283	263	259	258
3	—	—	—	—	—	—	—	—	282	261	260	258)
4	—	—	—	—	—	—	—	—	282	261	260	258
5	—	—	—	—	—	—	—	—	282	263	260	257
6	—	—	—	—	—	—	—	—	282	262	260	255)
7	—	—	—	—	—	—	—	—	282	262	258)	258
8	—	—	—	—	—	—	—	—	281	261	258)	257
9	—	—	—	—	—	—	—	—	280	261	257)	255)
10	—	—	—	—	—	—	—	—	280	261	253)	255)
11	—	—	—	—	—	—	—	—	280	261	253)	257
12	—	—	—	—	—	—	—	—	280	262	253)	257
13	—	—	—	—	—	—	—	—	279	261	259	258
14	—	—	—	—	—	—	—	—	278	263	259	255)
15	—	—	—	—	—	—	—	—	278	264	259	256)
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260)	257)	257)
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	257	258
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	257	258
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	257	256
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	257	258
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	258	258
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	264	257
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	260	258
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	260	256)
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	260	256)
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262	259	256)
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262	259	256)
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259)	259	258
29	—		—	—	—	—	—	—	—	259)	260	258
30	—		—	—	—	—	—	—	—	259)	260	257)
31	—		—		—		—	—	264	259		257)
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	258	257
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264	264	260
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259	253	255

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

67. р. ВАРЗОБ — кишл. ГУШАРЫ

Отм. нуля графика 1345,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145	143	157	156	220	258	277	232	201	174	165	169
2	144)	140	158	156	219	264	281	231	200	172	164	168
3	143)	144	158	158	219	262	288	226	200	170	163	166
4	142)	142	166	158	237	248	301	224	200	170	163	166
5	143)	142	183	167	228	241	302	224	198	170	165	165
6	142)	143	186	168	231	244	294	222	197	168	164	162
7	144	142	186	169	234	249	290	222	196	168	163	163
8	146	144	172	170	237	250	286	220	196	166	162	163
9	146	142	168	176	254	263	286	219	194	166	161	162
10	146	142	165	178	246	265	281	216	194	165	160	160
11	145	142	161	181	239	271	279	213	192	164	159	162
12	144	143	160	188	240	284	275	213	193	172	160	162
13	145	146	158	190	239	288	271	215	193	170	160	160
14	146	142	159	185	248	274	266	216	191	176	160	160
15	145	140	160	184	245	275	261	218	190	172	160	159
16	142	143	158	184	240	279	258	218	188	169	160	160
17	139)	143	158	183	239	282	256	218	187	166	159	161
18	143	144	156	181	239	279	254	216	187	166	160	162
19	144	146	155	182	236	276	256	214	186	165	160	161
20	143	146	154	181	236	275	256	213	186	164	160	160
21	142	146	159	184	231	273	254	211	183	164	170	160
22	143	140	176	185	237	273	249	209	180	164	185	169
23	142	150	178	190	228	271	243	206	179	164	176	170
24	142	150	171	200	227	273	241	205	179	162	172	166
25	144	150	168	202	227	275	238	205	176	172	168	164
26	144	160	167	208	227	274	238	204	175	170	166	162
27	143	156	163	209	249	271	235	203	175	166	166	160)
28	142	156	160	217	259	272	235	201	174	164	170	162
29	141		159	235	255	274	232	202	174	164	169	162
30	140		157	233	256	274	234	201	172	163	168	160
31	141		156		256		234	202		163		160)
Средн.	143	145	164	185	238	269	263	214	188	167	165	163
Высш.	146	166	210	249	267	295	312	233	202	177	190	171
Низш.	138	134	154	155	215	236	228	201	172	162	158	159

Средний годовой 192. Высший 312 5/VII. Низший 134 22/II.

6, 7/III, 28, 29/IV, 4, 9, 27, 28/V, 12, 13/VI, 4/VII, каждого 5, 10, 15, 20, 25 и последний день месяца в период январь—декабрь наблюдения многосрочные. 17/I снежура.

68. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Отм. нуля графика 935,92 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	266	266	296	303	360	365	369	337	309	289	286	301
2	266	265	294	303	360	376	373	338	309	289	294	302
3	267	267	297	308	357	375	378	332	308	286	288	296
4	265	266	303	305	363	363	377	331	308	285	286	292
5	265	266	337	329	366	358	377	330	308	289	287	292
6	266	267	335	324	367	357	379	329	308	284	290	291
7	267	267	334	323	367	359	379	329	307	283	287	292
8	267	269	317	325	366	361	376	329	305	284	286	292
9	267	271	312	327	368	364	372	328	304	283	285	290
10	267	270	302	328	371	370	370	324	303	282	284	288
11	268	268	297	329	364	372	368	323	303	281	283	288
12	267	267	295	338	363	381	363	323	302	287	281	288
13	267	274	292	345	363	380	363	324	302	288	281	288
14	268	273	296	332	367	372	360	325	302	301	283	287
15	268	272	301	330	369	371	356	326	302	291	283	287
16	267	272	298	333	364	372	354	326	302	287	282	287
17	262	271	296	329	361	377	351	326	300	286	282	287
18	267	270	293	326	363	373	352	325	298	284	282	294
19	267	271	291	326	360	370	351	324	298	283	282	289
20	266	272	290	323	360	368	352	323	297	281	283	289
21	265	290	293	325	353	368	352	323	296	282	288	289
22	266	289	344	326	363	369	349	322	294	282	329	302
23	265	283	353	335	354	367	345	319	293	282	309	302
24	266	280	328	343	353	367	341	317	291	282	298	296
25	267	282	322	345	351	370	341	316	290	297	293	293
26	267	310	321	354	355	371	341	316	288	291	291	291
27	267	297	316	353	370	366	339	314	287	289	290	288
28	267	293	311	357	377	368	340	313	288	285	305	290
29	266		307	356	367	368	336	313	288	283	301	289
30	264		304	373	365	367	335	311	287	282	302	289
31	265		303		363		336	311		283		286
Средн.	266	275	309	332	363	369	357	323	299	286	290	291
Высш.	268	312	356	376	380	386	385	340	310	308	338	304
Низш.	260	264	290	302	350	356	334	309	286	281	280	285

Средний годовой 313. Высший 386 12/VI. Низший 260 17/I.

23/VI, 18/VII, 11/VIII, 21/XI наблюдения многосрочные.

69. р. ДЮШАМБЕ-ДАРЬЯ — ПУТОВСКИЙ МОСТ

Отм. нуля графика 812,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	167	171	195	200	269	240	261	261	188	148	151	171
2	182	175	197	202	258	269	285	264	190	143	158	177
3	177	177	196	209	258	276	273	261	188	139	154	167
4	172	176	207	205	271	241	277	259	180	141	153	161
5	177	177	265	249	264	225	285	253	179	152	150	158
6	167	179	283	232	263	225	269	262	171	148	159	157
7	176	180	256	225	269	227	276	275	169	148	154	165
8	178	172	226	226	261	230	260	277	167	150	149	164
9	177	186	207	228	265	233	261	261	163	145	145	161
10	179	180	204	232	262	237	258	263	172	147	145	160
11	172	179	198	232	254	247	258	245	157	132	148	158
12	180	173	193	253	254	257	256	234	167	145	150	156
13	175	180	191	267	246	269	246	239	160	160	148	154
14	175	184	195	230	252	247	249	267	164	167	147	155
15	176	171	204	229	258	245	241	270	162	158	143	156
16	174	184	201	240	247	253	249	276	156	151	150	154
17	178	184	196	235	240	262	241	265	154	149	150	154
18	167	187	196	231	246	254	251	247	158	134	150	164
19	177	187	191	226	237	243	263	254	152	150	152	160
20	178	184	190	223	248	241	261	250	153	151	154	158
21	174	189	191	228	231	248	251	226	155	146	158	160
22	175	183	285	233	246	248	263	221	150	149	212	176
23	175	182	315	252	227	245	228	208	147	147	186	172
24	176	174	261	264	221	251	228	204	147	145	170	166
25	173	191	240	268	216	249	257	197	147	160	165	164
26	182	207	229	281	219	248	257	192	145	169	157	160
27	178	202	219	273	252	241	247	188	143	156	153	152
28	176	198	214	287	278	250	258	177	145	148	192	154
29	174		204	282	253	245	231	185	145	150	166	156
30	173		201	305	241	256	256	182	139	150	174	154
31	167		197		238		260	181		146		152
Средн.	175	183	218	242	250	247	257	237	160	149	158	161
Высш.	182	210	330	323	298	298	296	283	192	175	215	180
Низш.	167	171	187	198	208	222	198	153	133	128	142	150

Средний годовой 203. Высший 330 23/III. Низший 128 3, 11/X.

1/I—25/II наблюдения односрочные.

70. р. КУРОРТНАЯ — кишл. ГУШАРЫ

Отм. нуля графика 1351,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	275	276	284	281	310	306	302	292	286	288	293	298
2	275)	277	282	280	308	308	303	291	286	289	296	299
3	275)	276	283	282	309	310	303	290	286	288	294	297
4	275)	276	285	281	309	305	304	290	286	288	293	296
5	275)	276	299	289	308	306	303	290	286	290	294	296
6	275)	276	298	289	307	304	302	290	286	289	294	295
7	276)	277	289	288	306	305	303	290	285	288	294	295
8	276	278	282	287	307	303	302	289	285	287	294	295
9	276	278	280	288	307	305	302	289	285	287	294	296
10	277	278	278	287	308	305	302	288	285	287	293	294
11	276	278	278	287	307	304	301	288	285	287	292	294
12	276	279	280	290	305	305	301	288	285	291	292	294
13	276	281	279	293	303	306	301	288	285	290	292	294
14	277	282	280	289	302	305	301	288	285	291	292	294
15	277	280	282	289	300	304	300	288	285	291	292	294
16	277	281	279	289	300	304	299	288	285	292	292	294
17	275)	281	280	293	305	304	300	288	285	290	292	294
18	276)	280	279	290	296	302	299	288	286	289	292	297
19	276	280	278	291	300	302	298	287	286	289	292	297
20	276	280	278	286	300	302	296	287	287	289	292	295
21	276	287	282	287	297	303	296	287	286	289	294	295
22	276	285	296	290	298	303	295	287	286	288	305	300
23	275	284	299	294	297	303	294	287	286	288	303	300
24	275	283	290	296	297	303	294	287	286	288	300	299
25	276	283	288	294	297	304	294	287	286	298	297	298
26	277	288	288	297	297	302	293	287	286	295	297	295
27	277	282	285	295	303	301	293	287	286	292	296	296
28	277	282	284	293	307	301	292	286	288	292	303	296
29	276		282	299	309	301	291	286	288	292	299	296
30	276)		282	318	308	301	291	286	288	291	298	294
31	276)		281		307		291	286		291		294
Средн.	276	280	284	290	304	304	298	288	286	290	295	296
Высш.	277	288	320	318	320	313	304	292	288	298	305	300
Низш.	275	275	275	280	293	300	291	286	284	287	292	294

Средний годовой 291. Высший 320 6/III, 17/V. Низший 275 1—6, 17, 23, 24/I, 4/II, 11/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 5—7/III— многосрочные.

71. р. ГУРКЕ — кишл. ПУГУЗ

Отм. нуля графика 1266,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	122	149	142	221	186	171	159	144	140	149	155
2	117	123	146	142	210	192	173	160	144	140	152	155
3	118	122	146	147	209	197	173	159	144	139	149	154
4	119	122	168	146	221	191	174	157	144	139	149	153
5	119	115	183	178	218	190	174	157	144	143	152	152
6	118	116	182	175	214	184	174	157	144	139	150	151
7	123)	116	170	167	216	183	172	157	144	139	150	154
8	123)	118	157	167	213	180	172	157	144	139	149	152
9	123)	118	148	167	215	180	171	156	143	139	148	151
10	121	119	144	175	211	179	171	155	143	139	146	150
11	121	118	142	179	210	182	171	155	143	139	145	150
12	121	117	140	182	210	182	169	155	142	143	145	150
13	121	123	138	181	207	181	169	155	142	147	145	149
14	122	122	145	173	207	180	168	154	142	156	147	149
15	122	119	147	175	203	179	167	154	142	152	146	148
16	121	120	142	181	204	178	167	155	141	147	146	147
17	122)	120	141	171	205	179	166	155	141	145	146	147
18	122)	120	137	171	200	178	165	154	141	145	146	149
19	121	120	136	170	197	172	166	152	141	145	146	152
20	113)	121	135	170	196	173	166	150	141	144	148	150
21	118)	134	151	173	192	172	165	149	141	143	148	150
22	120)	130	190	175	212	172	164	147	140	143	145	167
23	116)	129	182	190	196	172	163	147	140	142	168	162
24	120)	125	170	194	192	171	161	147	140	142	159	155
25	122	128	171	193	189	171	161	147	139	167	158	154
26	122	175	162	200	191	171	162	147	139	154	153	152
27	116)	143	154	203	212	169	160	147	139	149	152	151
28	122	135	147	206	208	169	161	146	139	145	159	151
29	117)		145	212	199	168	160	146	139	145	155	151
30	116)		143	225	193	170	158	145	139	145	156	150
31	122		142		187		158	144		145		149
Средн.	120	125	153	178	205	178	167	152	142	144	159	152
Высш.	123	175	191	242	230	203	177	161	145	167	168	167
Низш.	113	115	134	141	184	167	157	144	139	139	145	147

Средний годовой 156. Высший 242 29/IV. Низший 113 20/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

73. р. ДИАМАЛИК — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Отм. нуля графика 1497,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	144	168	165	246	216	217	191	174	161	167	169
2	144	144	161	165	244	218	218	191	174	162	165	170
3	144)	143	159	171	239	226	222	188	174	161	162	168
4	144)	143	168	167	235	220	225	187	173	160	162	166
5	144)	143	193	178	230	212	224	187	173	163	164	165
6	144)	143	202	174	227	213	220	187	173	159	165	164
7	144)	143	193	173	231	211	216	187	173	161	164	165
8	144)	144	176	174	231	210	216	186	173	162	161	164
9	145	144	172	176	228	219	216	186	173	159	161	163
10	145	144	172	182	229	218	214	185	172	159	159*	162
11	145	144	171	182	229	218	211	182	172	159	157*	163
12	145	144	166	189	228	220	210	180	172	163	159	163
13	143	144	166	195	224	220	205	182	172	162	160	163
14	143	144	174	187	223	219	207	181	172	162	159	162
15	143	148	169	185	224	218	205	181	171	163	159	162
16	143	148	166	185	227	217	203	180	171	161	159	162
17	143	148	168	186	228	228	204	180	168	161	160	163
18	143	148	166	184	220	223	204	182	169	160	160	168
19	143	148	164	178	214	220	203	183	170	159	159	164
20	143	148	163	175	215	220	203	183	169	159	159	164
21	144	172	168	176	215	221	202	181	169	159	160	164
22	144	168	188	180	215	220	199	180	166	159	184	174
23	144	159	194	187	211	217	196	179	166	159	177	174
24	144)*	157	184	190	211	218	196	178	165	159	170	171
25	144	151	180	199	209	217	193	178	165	178	167	169
26	144	181	174	201	207	214	193	177	165	167	165	164
27	144	177	170	195	219	211	192	176	165	165	164	163
28	144	159	168	195	220	210	190	176	164	161	174	164
29	144		168	218	219	213	191	175	164	160	169	164
30	144)*		168	244	218	216	190	174	164	160	171	163
31	144)		166		216		190	174		160		163
Средн.	144	151	173	185	224	217	206	182	170	161	164	165
Высш.	145	181	211	245	246	231	232	193	175	181	184	174
Низш.	143	143	158	165	206	209	187	174	162	154	149	162

Средний годовой 178. Высший 246 1/V. Низший 143 13—20/I, 3—7/II.

1/I—28/II, 2, 3, 9—11, 18, 19/X, 1—3, 6, 19, 24—30/XI, 1—31/XII наблюдения односрочные, 17, 23, 29/VI, 8, 11—22, 24, 25, 27—30/VII, 13/VIII, 17—26, 29, 30/IX, 1, 4—8, 12—17, 20—31/X, 4, 5, 7—18, 20, 21, 23/XI—многосрочные.

74. р. ОДЖУК — кишл. ВАРЗОБ

Отм. нуля графика 1 135,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	305	316	316	353	330	317	311	310	309	310	312
2	307	305	315	316	341	336	317	311	310	309	311	312
3	307	304	315	318	341	351	317	311	310	309	311	312
4	307	302	314	317	342	334	317	311	310	309	310	311
5	307	300	333	322	343	330	317	311	310	309	310	310
6	306	300	336	324	342	328	317	311	310	309	311	310
7	306	300	330	321	341	327	315	310	310	309	310	311
8	307	300	320	323	341	327	315	310	310	309	310	311
9	307	300	317	325	341	327	315	311	310	309	310	310
10	307	300	315	326	341	328	314	311	310	309	310	310
11	306	300	313	325	341	327	313	311	310	308	310	310
12	306	300	312	326	340	327	313	311	310	309	309	311
13	306	302	310	327	339	326	312	311	310	310	309	310
14	307	302	311	327	336	326	312	311	310	310	310	310
15	306	303	312	328	337	326	311	311	310	310	309	310
16	306	303	310	330	335	325	311	311	310	309	309	310
17	306	302	310	327	334	325	310	311	309	309	309	310
18	306	302	308	326	335	325	314	311	309	309	309	311
19	306	305	307	323	336	323	314	311	308	309	309	311
20	306	304	308	321	339	320	314	310	308	309	309	311
21	306	318	306	321	337	319	314	310	308	309	310	310
22	306	316	345	321	337	319	314	310	308	309	320	311
23	306	312	343	325	335	319	314	310	308	308	316	311
24	306	311	326	332	334	319	313	310	308	308	310	312
25	306	311	326	338	331	319	313	310	308	312	310	311
26	306	326	323	336	330	319	313	310	308	312	310	310
27	305	316	321	335	339	319	313	310	308	310	310	310
28	305	314	320	339	341	319	313	310	308	309	313	310
29	305		318	340	334	318	313	310	308	309	312	311
30	305		316	356	333	318	312	310	303	309	312	311
31	305		315		331		312	310		309		311
Средн.	306	306	318	327	338	325	314	311	309	309	311	311
Высш.	307	331	351	358	356	363	317	311	310	313	320	313
Низш.	305	300	306	316	328	317	310	310	308	308	309	310

Средний годовой 315. Высший 363 3/VI. Низший 300 5—12/II.

75. р. ХАРАНГОН — кишл. им. АЙНИ

Отм. нуля графика 896,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	93	109	111	146	127	96	91	88	86	96	99
2	93	93	108	110	148	132	96	91	88	93	96	102
3	93	93	108	113	148	138	95	91	88	90	95	99
4	93	93	108	112	139	136	94	91	88	88	95	96
5	93	93	143	138	137	131	94	91	87	92	95	95
6	93	93	170	133	136	128	94	91	88	91	96	95
7	93	93	141	120	135	126	94	91	88	91	95	98
8	93	94	139	122	134	126	94	91	88	91	95	97
9	93	96	111	120	132	125	93	91	88	91	95	96
10	93	95	110	120	131	125	94	90	88	91	94	96
11	93	95	108	120	129	125	93	90	88	91	94	96
12	93	95	108	122	130	125	93	90	88	91	94	98
13	93	96	108	148	130	125	93	90	88	91	94	97
14	93	97	108	139	131	125	93	89	88	94	95	96
15	93	96	108	135	130	125	93	89	88	93	94	96
16	93	96	108	136	130	126	93	89	88	92	94	96
17	92	96	108	133	128	128	93	89	88	92	94	95
18	92	96	107	131	129	130	93	89	88	92	94	98
19	93	96	107	130	127	129	93	89	88	91	95	97
20	93	96	107	129	130	129	93	89	86	91	95	96
21	93	100	107	120	128	129	92	89	86	91	95	97
22	93	106	146	120	128	129	93	89	86	91	106	96
23	93	101	152	120	127	129	92	89	86	90	130	96
24	93	101	139	135	127	128	92	89	86	90	122	98
25	93	101	138	131	128	128	92	88	86	96	106	97
26	93	112	138	136	128	128	92	88	86	98	98	97
27	93	110	114	139	130	129	92	87	86	96	95	97
28	93	108	112	140	131	130	92	88	86	95	94	98
29	93		111	141	130	130	91	87	86	94	98	98
30	93		111	148	128	94	91	88	86	94	102	98
31	93		110		127		91	88		94		98
Средн.	93	98	—	—	—	—	93	89	87	92	98	97
Высш.	93	112	—	—	—	—	96	91	89	98	130	102
Низш.	92	93	—	—	—	—	91	86	86	86	94	95

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

76. р. ЛЮЧ-ОБ — кишл. ЛЮЧ-ОБ

Отм. нуля графика 3,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	301	300	335	338	387	363	339	318	304	296	322	336
2	299	300	335	339	386	370	340	318	304	308	330	336
3	299	303	335	343	388	381	339	318	303	299	324	332
4	297	302	343	341	391	367	343	317	303	298	322	329
5	297	303	375	371	391	361	344	316	302	317	322	328
6	299	305	378	366	388	357	343	316	302	306	326	325
7	299	305	367	362	389	355	341	315	302	303	322	328
8	300	305	352	360	388	355	339	315	302	301	322	328
9	299	313	344	364	390	355	339	314	302	302	319	327
10	300	310	342	364	389	354	338	313	302	302	319	327
11	300	307	339	365	389	358	337	313	302	302	318	325
12	300	307	337	372	385	358	336	313	302	304	315	324
13	300	312	335	380	382	358	335	313	302	321	315	323
14	303	317	340	365	381	355	333	313	302	320	317	321
15	300	314	345	361	379	354	332	313	302	324	317	321
16	300	313	340	362	374	353	332	313	301	316	316	321
17	298	313	338	360	371	353	331	312	300	314	314	321
18	300	312	336	362	377	350	331	312	299	311	314	323
19	300	308	334	357	367	348	331	311	299	310	316	326
20	298	308	333	354	369	348	330	311	298	308	319	327
21	300	328	339	361	366	345	328	310	297	307	326	325
22	300	330	394	362	380	343	327	309	297	307	364	327
23	300	326	387	379	364	343	324	308	297	307	349	338
24	300	321	362	379	362	343	322	307	297	307	338	333
25	303	322	361	378	363	343	322	307	297	339	331	328
26	303	349	354	393	362	342	323	307	296	338	328	325
27	301	337	347	386	376	340	322	306	296	330	325	325
28	303	330	343	388	372	339	321	306	296	318	346	325
29	301		340	388	376	339	321	306	296	318	334	326
30	298		340	399	371	339	319	305	296	318	339	324
31	301		337		362		319	304		317		323
Средн.	300	314	348	367	378	352	332	312	300	312	326	327
Высш.	303	349	396	406	402	386	348	319	305	339	364	338
Низш.	297	300	332	337	358	338	318	304	295	296	314	321

Средний годовой 331. Высший 406 30/IV. Низший 295 28—30/IX.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

77. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ

Отм. нуля графика 1003,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	89	111	111	155	123	117	97	87	76	82	90
2	90	91	106	111	150	165	119	98	87	81	87	88
3	89	92	106	115	144	168	120	97	86	78	82	86
4	89	91	108	111	160	132	129	96	86	76	81	88
5	88)*	90	130	115	142	129	121	94	86	83	83	86
6	90)	91	134	113	139	124	121	94	86	81	84	85
7	91)	92	124	112	135	124	119	94	85	78	81	94
8	91)	93	115	113	136	123	119	93	85	76	82	88
9	91)	98	110	115	134	122	121	93	84	77	81	87
10	90)	95	107	115	135	122	119	93	84	77	79	88
11	91)	94	107)*	116	132	122	117	91	84	77	77)	86
12	90)	93	107	128	158	124	117	91	84	113	78	88
13	90)	98	104	118	127	126	115	90	84	85	78	87
14	94)	100	115	119	127	124	112	90	83	81	79	84
15	95)	101	116	119	126	125	112	90	83	77	78	85
16	91)	97	117	121	126	125	112	90	83	76	79	83
17	87)*	95	116	117	161	126	110	90	82	78	78	82
18	90	96	114	118	160	128	109	91	82	76	77	85
19	92	95	106	118	165	128	109	91	81	78	78	87
20	89)*	96	105	117	139	126	108	90	81	77	78	89
21	87)*	99	115	116	120	125	108	90	81	76	78	85
22	90)*	109	134	118	160	125	107	90	80	78	143	84
23	89)*	99	126	122	122	124	105	90	79	76	98	83
24	90)*	99	118	128	123	122	102	90	78	75	91	81)*
25	95)*	98	129	124	123	120	101	89	77	95	88	83)*
26	90)*	110	120	125	122	119	102	89	77	91	86	84)*
27	89)*	110	110)*	125	165	118	101	89	77	81	84	84)
28	90)*	104	110	130	128	117	101	88	76	75)	96	86
29	91)		103	152	124	117	101	88	76	79	92	86
30	88)		110	170	124	116	99	88	76	80	95	84
31	90		111		124		98	87		81		82
Средн.	90	97	114	121	138	126	111	91	82	80	85	86
Высш.	95	110	140	185	207	212	133	101	88	131	165	94
Низш.	87	89	103	109	118	115	95	86	75	75	77	81

Средний годовой 102. Высший 212 3/VI.
Низший 75 30/IX, 24, 28/X.

1/I—28/II, 1—11, 13/X—21, 23/XI—31/XII наблюдения односрочные, 5, 6, 22, 25/III, 12, 28—30/IV, 4, 12, 17—20, 22, 27/V, 2, 3/VI, 12/X — многосрочные.

78. р. ХАЧИЛЬЯР — кишл. НАДЖИ

Отм. нуля графика 832,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	110	110	122	122	120	118	115	117	116	118	117
2	110	110	110	122	122	121	118	115	117	116	118	117
3	110	110	110	124	122	122	118	115	117	116	118	117
4	110	110	110	121	122	121	118	115	117	116	117	117
5	110	110	118	121	122	121	117	115	117	116	117	117
6	110	110	125	122	122	121	117	115	117	116	117	117
7	110	110	118	123	122	120	117	115	117	116	117	117
8	110	110	119	121	121	120	117	114	117	116	117	117
9	110	110	119	126	121	120	117	114	117	116	117	117
10	110	110	118	125	121	120	117	114	117	116	117	117
11	110	110	118	122	121	120	117	114	116	116	117	117
12	110	110	119	139	121	120	117	114	116	116	117	117
13	110	111	118	129	120	120	116	114	116	116	117	117
14	110	110	120	126	120	120	116	116	116	116	117	117
15	110	109	120	125	120	120	116	116	116	116	117	117
16	110	109	121	125	120	120	116	116	116	116	117	117
17	110	109	120	123	120	120	116	116	116	116	117	117
18	110	109	120	123	120	120	116	116	116	116	117	117
19	110	109	119	122	123	119	116	117	116	116	117	117
20	110	109	119	122	120	119	116	117	116	116	117	117
21	110	110	119	122	120	119	116	117	116	116	117	117
22	110	112	131	122	121	119	116	117	116	116	117	117
23	110	111	136	122	120	119	116	117	116	116	117	117
24	110	111	123	122	120	118	116	117	116	116	117	117
25	110	110	124	122	120	118	116	117	116	116	117	117
26	110	124	130	122	120	118	116	117	116	118	117	117
27	110	114	123	122	121	118	116	117	116	117	117	117
28	110	109	123	122	120	118	116	117	116	117	118	117
29	110		123	122	120	118	115	117	116	117	117	117
30	110		123	123	120	118	115	117	116	117	117	117
31	110		123		120		115	117		117		117
Средн.	110	111	120	123	121	120	116	116	116	116	117	117
Высш.	110	124	138	148	128	124	119	117	117	118	118	117
Низш.	110	109	110	120	120	118	115	114	116	116	117	117

Средний годовой 117. Высший 148 12/IV. Низший 109 13/I, II (7).

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

79. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. им. ЖДАНОВА

Отм. нуля графика 497,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	181	200	224	266	254	279	232	214	206	221	230
2	179	181	197	223	261	271	284	231	213	210	220	230
3	177	181	199	223	256	305	298	228	212	211	220	228
4	178	182	200	224	260	277	304	226	213	211	221	227
5	178	181	239	224	264	257	326	223	212	213	222	228
6	178	181	264	231	265	246	300	221	213	216	228	226
7	177	180	266	229	265	245	298	220	212	216	226	224
8	177	181	234	232	266	244	298	221	212	216	224	232
9	177	184	230	235	266	260	294	218	212	214	220	226
10	177	184	228	240	264	272	294	217	212	214	219	223
11	177	183	222	238	260	277	290	215	212	213	218	221
12	178	182	218	256	257	284	284	212	212	213	218	226
13	179	183	217	268	260	289	284	214	212	214	216	228
14	181	190	218	240	260	284	288	217	211	216	216	225
15	183	193	230	230	264	267	286	221	211	216	215	222
16	181	190	222	226	260	271	283	225	211	217	214	218
17	181	189	219	222	259	277	284	225	210	215	214	220
18	181	188	220	220	256	281	276	222	210	214	213	222
19	181	186	216	216	254	275	267	220	210	214	213	231
20	181	184	214	214	250	266	268	220	210	213	212	226
21	181	188	214	216	246	264	268	219	208	214	213	226
22	181	211	242	220	247	260	266	220	208	214	215	225
23	180	201	265	221	240	250	254	219	208	214	240	224
24	180	195	248	238	234	250	250	216	208	213	227	234
25	180	196	230	243	232	266	247	216	207	215	220	232
26	182	202	249	245	231	266	246	215	207	222	217	230
27	184	207	240	242	241	262	246	214	207	224	216	228
28	184	202	246	240	256	264	243	214	207	221	236	226
29	182		241	249	251	268	236	212	207	220	234	226
30	182		228	274	246	274	231	212	207	218	230	226
31	181		226		242		232	214		220		226
Средн.	180	189	228	233	254	268	274	219	210	215	221	226
Высш.	184	213	277	287	270	307	340	234	214	224	240	234
Низш.	177	180	197	213	229	241	230	211	207	206	212	218

Средний годовой 226. Высший 340 5/VII. Низший 177 3,7 —11/I.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

80. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. ШУРЧИ

Отм. нуля графика 414,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	257	266	284	292	354	312	306	252	244	242	265	271
2	258	266	280	292	354	328	308	248	242	246	263	268
3	257	267	281	294	348	389	306	248	240	251	262	265
4	257	267	284	294	350	380	312	245	240	254	264	263
5	256	267	318	296	358	336	312	244	240	256	264	270
6	256	266	354	307	354	328	318	242	240	262	269	267
7	256	266	350	305	355	325	318	246	241	263	268	261
8	255	265	319	306	355	333	310	244	241	261	265	272
9	256	271	300	308	356	333	308	246	242	259	262	267
10	255	273	294	315	356	330	302	246	244	257	260	264
11	255	271	292	318	348	336	300	240	243	254	259	263
12	255	269	290	333	342	342	299	238	243	254	256	268
13	255	270	287	370	343	346	296	236	244	253	257	268
14	260	275	290	344	340	342	285	235	243	261	258	268
15	261	287	303	326	342	341	284	238	243	259	257	264
16	259	280	306	319	336	336	284	247	244	264	255	262
17	259	276	298	312	336	334	283	258	244	260	254	260
18	258	275	296	308	334	330	282	254	242	257	253	267
19	258	270	292	295	337	326	281	251	241	259	253	272
20	260	263	288	295	332	318	280	250	240	256	253	271
21	270	266	289	298	324	314	279	250	240	256	253	267
22	268	311	307	305	324	312	278	253	240	256	256	264
23	267	294	364	306	316	310	273	250	240	256	290	279
24	267	280	340	322	304	304	268	246	240	255	274	277
25	270	276	318	334	296	298	263	245	240	256	265	264
26	275	275	334	338	293	304	260	246	240	264	261	260
27	271	295	322	342	297	297	258	246	240	270	259	259
28	269	291	311	339	334	296	257	245	240	266	262	259
29	269		302	348	320	295	256	244	240	260	275	266
30	268		297	376	310	301	258	244	242	260	269	264
31	267		295		310		253	246		264		263
Средн.	261	275	306	318	334	326	286	246	241	258	262	266
Высш.	275	311	368	381	362	401	323	259	246	270	290	279
Низш.	255	263	279	292	289	293	252	235	239	242	251	259

Средний годовой 282. Высший 401 4/VI. Низший 235 13, 14/VIII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

81. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. МАНГУЗАР

Отм. нуля графика 298,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	152	162	185	166	210	205	198	114	70	105	156	156
2	153	164	184	164	208	204	201	100	70	110	158	156
3	153	161	184	173	204	216	206	104	70	113	159	167
4	154	162	182	176	209	245	218	100	70	115	159	170
5	154	162	186	177	211	231	216	95	70	129	160	168
6	155	162	200	179	213	214	209	90	70	138	160	168
7	158	162	214	186	217	209	218	84	74	140	160	170
8	161	162	208	186	214	210	216	78	74	142	160	168
9	164	164	199	188	208	214	218	74	79	146	158	169
10	165	166	190	188	214	213	217	70	83	149	158	172
11	164	170	176	191	213	218	212	69	85	146	156	174
12	164	168	175	184	207	220	208	72	85	144	156	174
13	165	170	178	219	209	216	208	70	85	144	155	174
14	163	170	176	208	212	218	202	70	86	145	156	172
15	162	171	174	187	222	208	196	70	98	146	158	173
16	158	175	184	181	218	207	188	70	98	148	156	172
17	158	174	189	178	216	206	186	70	97	148	156	168
18	161	170	184	172	209	212	180	70	93	150	154	170
19	161	168	182	176	212	210	178	70	93	148	154	172
20	161	166	179	170	222	205	172	70	93	149	153	172
21	162	166	178	170	216	202	170	70	93	150	152	176
22	163	169	177	173	208	195	166	70	93	148	154	174
23	163	184	201	170	216	187	165	70	93	149	154	176
24	163	179	211	174	210	184	158	70	95	144	178	178
25	162	176	196	186	204	178	150	70	101	144	170	176
26	164	178	192	195	201	182	144	70	101	146	170	176
27	167	178	194	200	201	181	140	70	102	148	166	176
28	164	188	186	202	208	187	134	70	105	154	164	177
29	164		184	204	212	186	130	70	106	154	164	177
30	162		172	208	210	184	125	70	108	155	174	177
31	164		168		208		122	70		156		173
Средн.	161	170	187	184	211	205	182	77	88	142	160	172
Высш.	167	190	220	226	227	251	224	120	108	156	178	178
Низш.	152	160	168	161	200	177	121	68	70	105	152	156

Средний годовой 162. Высший 251 4/VI. Низший 68 11/VIII.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

82. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Отм. нуля графика 691,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	126	134	148	220	220	274	229	201	189	183	191
2	126	126	134	148	220	270	276	228	201	189	185	191
3	126	125	136	148	220	290	278	224	201	189	184	189
4	127	125	139	148	228	251	274	222	201	188	184	189
5	127	125	185	154	230	245	268	220	200	188	184	189
6	126	125	200	162	228	236	265	217	200	187	187	188
7	126	126	179	163	235	240	260	216	198	187	185	189
8	126	127	158	170	234	248	263	216	198	186	185	189
9	126	129	151	172	238	258	258	217	197	187	184	188
10	126	128	146	182	244	269	256	210	198	186	185	187
11	126	127	140	185	234	276	258	209	198	186	184	187
12	126	127	140	192	224	280	246	208	198	186	181	187
13	126	128	139	198	228	278	253	208	198	187	181	187
14	127	130	146	186	226	267	246	208	198	186	184	187
15	126	130	150	181	234	268	244	208	197	186	183	186
16	126	129	147	180	226	268	243	210	196	185	183	187
17	126	129	146	180	228	276	242	211	195	185	183	187
18	127	129	146	178	229	278	240	210	195	185	183	197
19	126	129	144	176	226	276	238	210	195	185	183	192
20	126	128	144	174	219	270	239	210	195	184	183	190
21	126	138	152	176	212	268	238	208	194	184	183	189
22	125	138	174	179	214	268	236	206	193	184	201	202
23	125	137	184	184	212	265	230	207	193	183	199	204
24	125	131	169	194	208	263	228	204	191	183	191	197
25	126	132	175	199	208	265	236	201	191	185	188	195
26	127	135	169	202	206	268	234	202	191	187	187	194
27	126	136	162	206	218	265	231	200	190	185	187	192
28	126	135	159	214	215	264	232	200	190	185	201	192
29	126		157	220	220	262	230	200	189	185	191	191
30	126		152	228	216	264	230	200	189	184	194	190
31	126		148		219		232	199		183		189
Средн.	126	130	155	181	223	264	248	210	196	186	187	191
Высш.	127	143	208	240	250	300	292	234	201	189	201	204
Низш.	125	125	133	147	204	217	225	198	189	183	181	186

Средний годовой 191. Высший 300 3/VI. Низший 125 22—24/I, 2—7/II.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

83. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Отм. нуля графика 556,00 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–18	–15	–4	–1	83	54	94	6	–7	–7	–6	2
2	–18	–15	–6	–3	68	102	130	2	–7	–7	–6	2
3	–17	–15	–4	–1	66	152	134	2	–7	–7	–6	2
4	–17	–15	–4	–1	76	142	134	0	–7	–7	–6	2
5	–17	–16	39	4	75	122	134	–1	–7	–7	–6	4
6	–17	–16	68	15	72	118	122	–1	–7	–7	–6	–1
7	–18	–18	64	15	78	120	126	–1	–7	–7	–6	1
8	–18	–19	41	22	74	122	120	–2	–7	–7	–6	2
9	–18	–18	30	24	75	124	118	–3	–7	–7	–6	–2
10	–18	–16	23	38	76	124	112	–4	–7	–7	–6	–3
11	–18	–16	18	44	61	131	110	–5	–7	–7	–6	–2
12	–18	–18	13	66	60	130	107	–6	–7	–7	–6	–1
13	–16	–17	10	70	60	133	105	–6	–7	–7	–6	–2
14	–16	–14	12	52	64	123	104	–6	–7	–7	–6	–2
15	–16	–12	28	46	67	117	—	–6	–7	–7	–6	–3
16	–16	–16	16	40	58	117	54	–4	–7	–7	–6	–2
17	–15	–16	9	38	47	146	51	–2	–7	–7	–6	–2
18	–15	–16	7	36	68	136	47	–2	–7	–7	–6	–2
19	–16	–16	2	34	64	134	47	–3	–7	–7	–6	3
20	–16	–20	–4	30	69	126	44	–4	–7	–7	–6	4
21	–16	–14	3	30	64	128	44	–5	–7	–7	–6	2
22	–16	0	38	32	70	127	38	–6	–7	–7	–6	0
23	–16	–7	61	34	64	120	28	–6	–7	–7	14	1
24	–16	–8	44	48	60	120	22	–6	–7	–7	0	0
25	–15	–10	42	55	58	117	20	–6	–7	–7	–3	2
26	–13	–3	39	54	56	118	16	–6	–7	–6	–4	4
27	–13	1	26	54	72	118	15	–6	–7	–6	–4	2
28	–14	0	20	58	60	94	11	–6	–7	–6	0	1
29	–15		12	68	50	89	8	–7	–7	–6	3	3
30	–15		6	82	44	92	8	–7	–7	–6	2	1
31	–15		2		44		7	–7		–6		0
Средн.	–16	–13	21	36	65	120	—	–4	–7	–7	–4	0
Высш.	–13	2	82	118	100	179	146	9	–7	–6	14	4
Низш.	–18	–23	–10	–5	39	51	5	–7	–7	–7	–6	–3

Средний годовой —. Высший 179 4/VI. Низший –23 20/II.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

84 р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД

Отм. нуля графика 778,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	124	146	192	190	198	188	188	180	174	177	187
2	128	124	145	192	176	198	189	188	180	173	177	186
3	128	124	144	194	182	189	190	188	179	173	177	185
4	128	124	150	197	193	182	190	188	179	173	175	185
5	128	124	184	203	199	175	190	189	180	176	175	185
6	128	124	182	198	197	173	189	186	180	173	182	184
7	128	125	188	198	196	171	188	189	180	173	180	187
8	128	126	201	199	196	172	191	185	180	173	178	188
9	127	132	196	199	202	172	190	185	180	173	177	186
10	127	128	194	200	198	174	189	187	180	174	177	184
11	127	127	194	200	200	177	187	186	179	174	178	184
12	127	127	190	202	206	176	186	186	179	174	179	184
13	127	132	189	200	199	175	186	186	181	176	179	184
14	128	134	192	187	199	176	185	185	181	177	180	183
15	127	135	195	186	198	183	186	185	181	177	180	183
16	126	137	194	186	198	189	186	185	181	176	179	183
17	125	136	194	188	202	188	186	185	181	176	178	184
18	125	134	193	188	200	190	188	184	181	177	178	192
19	125	131	193	186	198	192	189	184	180	177	178	189
20	125	130	193	184	197	189	189	184	180	175	180	187
21	125	148	200	184	196	188	188	184	180	174	180	187
22	125	149	210	186	207	189	188	182	177	174	193	187
23	125	143	212	194	196	188	188	182	175	173	189	193
24	125	140	202	197	196	188	188	183	175	174	183	191
25	124	140	203	197	194	187	188	183	174	183	181	190
26	127	150	203	196	201	188	188	182	174	185	180	188
27	125	146	199	190	207	188	187	181	175	180	181	188
28	125	146	198	194	195	190	188	181	179	177	190	187
29	124		196	200	198	187	188	181	174	177	185	186
30	124		194	198	198	187	188	181	174	177	188	185
31	124		192		198		188	181		177		185
Средн.	126	134	—	194	197	184	188	185	179	176	181	186
Высш.	128	152	—	209	214	202	191	189	181	185	193	193
Низш.	124	123	—	183	176	169	184	181	174	173	175	183

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1—31/I, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни несравнимы.

85. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Отм. нуля графика 875,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	162	178	194	238	228	221	206	195	180	181	183
2	164	163	177	193	238	235	225	204	194	181	181	184
3	163	162	178	196	238	247	232	201	194	180	180	183
4	163	162	183	194	242	231	248	200	194	179	180	182
5	163	162	220	196	242	225	257	202	194	183	181	182
6	163	162	220	205	242	224	255	201	193	179	182	183
7	163	162	209	206	242	223	243	202	193	178	181	183
8	163	162	200	207	242	224	241	201	193	178	181	180
9	163	170	192	211	244	226	239	201	193	177	180	180
10	163	165	189	214	243	227	238	197	192	177	178	179
11	163	164	186	217	235	230	238	196	192	177	177	179
12	163	164	185	224	238	233	236	196	192	179	177	179
13	163	166	184	224	238	236	233	198	192	180	177	179
14	164	168	188	214	240	230	230	198	192	180	178	179
15	164	165	190	213	242	231	227	200	192	181	178	178
16	163	166	186	212	237	230	224	201	190	180	178	178
17	162	166	186	209	237	230	224	201	190	180	178	178
18	162	166	185	207	237	226	224	200	190	178	178	182
19	163	166	183	205	233	224	224	199	190	178	178	180
20	163	166	182	204	232	221	225	198	189	178	179	180
21	163	176	189	206	231	220	224	198	184	178	179	180
22	163	178	229	208	233	220	219	197	183	178	185	183
23	163	174	232	216	228	218	213	196	182	177	187	183
24	163	172	216	221	225	218	210	195	181	177	184	182
25	163	171	212	222	226	219	211	195	181	185	182	181
26	164	195	217	225	227	218	211	196	181	182	181	181
27	163	181	205	227	233	216	211	195	181	191	180	181
28	163	178	200	230	237	216	209	195	181	180	186	180
29	163		198	231	232	217	207	195	181	180	183	180
30	162		193	241	230	219	206	195	181	180	184	179
31	162		194		230		207	195		180		179
Средн.	163	168	196	212	236	225	226	199	189	180	180	181
Высш.	164	195	—	244	248	248	274	207	195	191	187	184
Низш.	162	162	177	192	222	215	205	195	180	177	177	178

Средний годовой 196. Высший 274 6/VII. Низший 162 17, 18, 30, 31/I, 1, 3—8/II.

1/I—27/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 6, 7, 9, 15, 21, 22/III, 13—15, 23, 29/IV, 1, 2, 12, 15, 22, 30/V, 12—15, 20, 28/VI, 4, 15, 19, 30/VII, 13, 15, 20, 24, 31/VIII, 11 21, 30/IX — многосрочные. Высший уровень за март наблюдениями не охвачен. Высший уровень 6/VII определен по графику связи с нижним уклонным водпостом.

86. р. САБУРГОН — кишл. ПШТИ-МИОНА

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	324	342	334	360	342	332	318	311	308	315	324
2	324	324	341	334	357	352	332	318	311	309	315	323
3	324	324	341	338	357	360	333	316	311	308	315	321
4	324	324	344	335	360	348	333	316	311	308	315	321
5	323	324	370	345	358	345	332	316	310	316	316	325
6	323	324	382	342	356	344	333	316	310	308	316	324
7	323	324	381	342	356	342	332	316	310	308	315	325
8	323	325	336	342	355	341	331	316	310	308	315	322
9	323	330	333	343	355	341	329	316	309	308	316	320
10	323	327	332	344	355	340	329	315	310	308	315	318
11	323	327	328	344	353	341	327	315	310	307	315	318
12	323	326	326	362	352	342	327	314	310	308	315	318
13	323	331	324	356	351	342	327	314	310	309	315	317
14	325	333	328	350	351	341	327	314	309	310	315	317
15	324	331	328	346	351	341	327	314	309	310	314	316
16	324	330	326	347	349	340	325	314	309	310	314	316
17	324)	330	325	343	348	339	325	314	309	310	313	316
18	324	329	324	342	350	338	323	314	309	310	313	322
19	324	329	324	340	346	337	323	314	309	310	313	319
20	324	329	323	340	353	335	323	314	309	309	313	317
21	324	350	332	340	338	334	323	314	309	309	313	316
22	323	345	365	340	344	334	323	313	309	309	331	323
23	323	340	356	344	342	333	321	313	309	309	321	321
24	323	337	348	350	342	332	319	312	309	309	321	320
25	323	337	353	352	344	332	319	312	309	316	320	319
26	325	374	344	356	343	332	320	312	308	315	320	319
27	325	345	341	356	345	331	320	312	308	313	319	319
28	325	342	340	356	347	331	320	312	308	313	326	318
29	324		337	364	345	331	319	312	308	313	321	318
30	324)		335	364	343	331	318	311	308	313	324	317
31	324		334		342		318	311		313		317
Средн.	324	333	340	346	350	339	325	314	309	310	317	320
Высш.	325	374	497	375	376	366	334	319	312	316	346	325
Низш.	323	324	322	334	336	330	318	311	308	307	313	316

Средний годовой 327. Высший 497 7/III. Низший 307 11/X.

1/I—28/II, 1/X—21, 23/XI—31/XII наблюдения односрочные, 5—7, 11, 21—23, 25/III-5, 12, 13, 15, 24, 29, 30/IV, 4, 11, 18, 21, 25/V, 3, 11, 20, 29/VI, 10, 18, 29/VII, 12, 21/VII - 10/IX, 22/XI — многосрочные. Высший уровень 7/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

87. р. АК-ДЖАР — кишл. КОМБАР

Отм. нуля графика 499,35 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	333	334	349	342	348	339	330	328	319	319	325	335
2	333	334	348	341	347	345	329	329	319	319	328	334
3	333)	334	347	343	348	354	329	328	319	320	325	332
4	333)	334	348	341	347	343	329	329	319	320	325	331
5	333	334	372	347	345	342	328	329	319	323	325	330
6	333	334	384	347	345	339	328	328	319	323	326	330
7	333	334	364	348	344	339	328	328	319	323	326)	334
8	333	335	352	348	344	338	327	328	319	320	326)	332
9	333	338	351	348	343	337	327	328	319	320	326	332
10	333	338	351	347	343	336	327	328	319	320	326)	331
11	333	336	350	345	343	336	326	328	319	319	325)	330
12	333	336	347	353	342	335	326	328	319	319	325)	330
13	333	337	344	359	341	336	326	328	319	321	325	330
14	333	339	345	351	341	336	326	327	320	322	326	330
15	333	337	347	351	340	334	325	327	320	323	326	330
16	333	338	347	350	340	333	324	327	320	323	326	329
17	333)	338	347	350	341	333	327	328	320	323	325	329
18	333	338	344	348	340	333	327	328	319	322	325	336
19	333	338	343	348	340	332	327	325	319	321	325	335
20	333	338	342	347	342	332	327	319	319	320	325	332
21	333)	343	345	348	343	332	327	319	319	320	325	332
22	333	351	379	349	346	332	326	319	319	319	326	332
23	333	350	366	348	340	331	327	319	319	319	325	335
24	333	350	356	350	340	331	327	319	319	319	331	335)
25	334	351	353	350	340	331	327	319	319	331	331	335)
26	334	357	352	350	339	330	327	319	319	328	330	334)
27	334	357	345	350	343	333	328	319	319	326	330	332)
28	334	355	344	347	342	330	329	319	319	326	334	331
29	334		343	349	342	330	329	319	319	325	332	331
30	334)		342	351	341	333	329	319	319	325	335	331
31	334		343		340		329	319		325		331
Средн.	333	341	351	348	343	336	327	324	319	322	327	332
Высш.	334	357	395	361	349	356	330	329	320	331	335	336
Низш.	333	334	341	341	339	330	324	319	318	319	325	329

Средний годовой 334. Высший 395 7/III. Низший 318 19—22, 24—30/IX.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Высший уровень 7/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

88. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Отм. нуля графика 99,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	161	173	180	204	201	192	163	152	145	146	154
2	159	162	174	179	203	222	194	162	152	145	146	154
3	159	161	174	180	205	226	194	160	152	144	145	152
4	159	161	180	180	216	199	195	159	152	144	144	151
5	159	162	208	188	207	195	195	160	151	149	146	150
6	159	162	205	187	204	193	192	160	151	144	148	149
7	159	162	201	188	208	193	191	160	150	145	147	151
8	159	162	193	189	213	194	191	159	150	144	146	152
9	159	167	184	193	209	195	190	159	150	143	145	151
10	160	165	182	196	203	197	189	157	150	144	144	150
11	160	163	179	194	202	200	187	156	150	143	143	150
12	161	163	177	204	205	203	185	155	150	143	143	150
13	161	164	176	210	205	201	185	156	150	145	144	149
14	162	168	179	197	207	199	180	156	150	146	145	148
15	162	166	180	195	203	196	177	158	149	147	144	148
16	162	167	178	193	198	198	176	158	149	145	144	148
17	160	166	177	190	202	197	175	158	148	144	143	149
18	162	166	176	190	197	195	176	158	148	144	144	155
19	162	166	175	189	196	193	175	157	148	144	144	150
20	161	166	175	189	196	190	175	156	148	143	145	152
21	161	175	180	190	193	190	175	156	147	143	146	151
22	161	177	207	191	200	191	171	155	147	143	159	163
23	161	174	209	200	192	189	168	154	146	142	154	157
24	161	172	197	205	191	189	165	153	145	142	151	153
25	162	171	196	206	192	189	165	152	145	158	149	152
26	162	180	191	211	193	189	164	153	145	153	147	151
27	162	177	186	209	200	186	164	153	144	148	147	150
28	162	177	184	215	202	188	163	153	144	145	157	151
29	162		182	219	198	188	162	153	144	145	153	150
30	161		180	211	197	191	162	152	144	145	155	149
31	161		178		198		162	152		144		149
Средн.	161	167	185	196	201	196	179	157	148	145	147	151
Высш.	162	180	219	241	227	253	203	164	153	158	159	163
Низш.	159	161	173	179	189	185	161	151	143	142	143	148

Средний годовой 169. Высший 253 3/VI. Низший 142 23, 24/X.

1—17, 19—28, 30, 31/I, 1—22, 25—28/II, 1—8, 10—12, 14—31/X, 1—22, 24—29/XI, 1—22, 24, 26—31/XII наблюдения односрочные, 12, 19, 21, 28/III, 12, 17, 22, 23, 27/IV, 7, 8, 17, 19, 27/V, 2, 3, 15, 18, 27/VI, 3, 16, 17, 27/VII, 11, 29/VIII, 11, 18, 28/IX — многосрочные.

89. р. САНГАРДАК — кишл. КИНГ-ГУЗАР

Отм. нуля графика 797,08 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	105	128	127	190	166	162	132	120	114	113	133
2	104	101	122	127	174	216	164	130	120	115	113	130
3	102	103	132	131	174	225	166	130	119	114	113	128
4	104	102	128	134	176	193	166	130	118	114	113	125
5	102	102	148	144	188	197	164	128	118	115	113	129
6	104	103	158	150	194	193	162	130	119	114	114	120
7	104	103	162	160	190	179	162	130	118	114	113	125
8	102	104	128	150	188	167	160	130	119	114	114	121
9	100	104	128	154	192	164	158	130	118	114	114	119
10	102	105	138	160	200	163	158	130	118	114	114	117
11	100	104	127	167	210	168	156	129	119	114	114	118
12	100	105	126	190	174	177	155	129	118	114	114	119
13	104	104	124	194	170	176	154	128	117	114	113	117
14	106	118	132	160	178	175	152	129	119	115	113	117
15	106	109	140	160	184	172	151	128	118	115	114	117
16	102	109	128	160	174	172	148	127	117	114	114	116
17	102	112	126	157	180	173	146	126	117	114	114	119
18	100	116	128	157	190	170	144	126	117	114	113	131
19	106	109	124	160	180	168	144	126	117	114	113	127
20	102	107	126	150	190	168	143	126	116	114	113	128
21	104	112	128	154	176	164	142	124	117	114	114	129
22	104	122	136	160	160	162	140	125	116	113	135	131
23	100	113	144	167	160	161	138	124	116	114	129	128
24	106	109	140	174	154	162	138	124	116	113	122	123
25	106	112	134	174	157	161	138	124	115	113	119	120
26	106	128	154	173	156	160	136	123	115	114	118	119
27	104	132	136	171	167	160	135	122	115	114	119	119
28	104	122	140	170	162	160	134	122	115	113	128	118
29	102		134	184	163	160	134	122	115	113	123	117
30	102		131	194	167	160	132	122	114	113	132	116
31	102		129		160		132	120		113		119
Средн.	103	110	134	160	177	173	149	127	117	114	117	122
Высш.	106	135	165	197	212	232	166	132	120	115	135	133
Низш.	100	100	120	126	152	154	132	120	114	113	113	116

Средний годовой 134. Высший 232 3/VI. Низший 100 9/I(5), 2/II.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

90а. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. БАЗАР-ДЖОЙ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	73	106	—	—	—	110	86	74	72	76	91
2	75	74	108	—	—	—	110	86	74	73	73	92
3	74	74	110	—	—	—	110	86	74	73	72	91
4	75	75	112	—	—	—	108	84	74	72	72	86
5	73	75	—	—	—	—	108	84	74	72	72	85
6	74	75	—	—	—	—	108	83	74	72	79	84
7	75	75	—	—	—	—	106	82	74	71	74	84
8	75	79	—	—	—	—	106	82	75	71	73	84
9	75	82	—	—	—	—	105	82	76	71	73	84
10	74	82	—	—	—	—	104	80	76	71	72	84
11	74	82	—	—	—	—	104	80	77	71	71	83
12	75	80	—	—	—	—	102	80	74	71	71	85
13	75	82	—	—	—	—	100	80	74	72	72	86
14	76	82	—	—	—	—	100	80	73	73	74	85
15	76	82	—	—	—	—	100	80	73	72	74	85
16	76	82	—	—	—	—	96	80	73	74	73	87
17	75	82	—	—	—	—	92	80	73	74	74	96
18	75	84	—	—	—	—	92	80	73	73	74	114
19	74	86	—	—	—	—	90	79	73	73	75	97
20	74	102	—	—	—	—	90	78	73	73	75	104
21	75	108	—	—	—	—	90	80	73	72	74	106
22	73	104	—	—	—	—	90	79	73	72	124	102
23	73	102	—	—	—	—	88	79	73	72	98	114
24	73	102	—	—	—	—	88	78	73	72	91	102
25	74	96	—	—	—	—	88	78	73	72	87	101
26	74	112	—	—	—	—	88	76	72	74	79	96
27	74	112	—	—	—	—	88	76	73	73	79	95
28	73	112	—	—	—	—	88	76	71	73	93	94
29	73		—	—	—	—	87	74	71	74	91	92
30	73		—	—	—	—	86	74	72	72	92	91
31	73		—		—		86	74		72		90
Средн.	74	88	—	—	—	—	97	80	74	72	79	93
Высш.	76	115	—	—	—	—	111	87	77	74	124	114
Низш.	73	73	—	—	—	—	86	73	71	71	71	83

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—10/II, 11/IX—31/XII наблюдения односрочные.

90б. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. БАЗАР-ДЖОЙ

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	114	147	144	180	172	144	122	112	110	113	126
2	—	115	150	144	180	184	144	122	112	111	112	127
3	—	115	150	145	187	192	142	120	112	110	111	126
4	—	116	152	144	180	178	142	120	111	110	111	121
5	—	116	196	152	189	173	140	120	112	111	111	120
6	—	116	182	153	188	168	140	119	112	110	116	119
7	—	116	168	154	188	168	140	118	112	110	113	119
8	—	120	156	158	188	168	140	118	111	110	112	119
9	—	123	152	162	184	168	137	118	112	110	112	119
10	—	123	145	168	180	169	136	117	112	110	111	119
11	—	122	142	168	178	170	136	116	112	110	111	119
12	—	122	140	202	180	169	136	116	111	110	111	120
13	—	122	141	188	180	169	135	116	111	111	112	121
14	—	124	142	174	182	164	133	116	111	112	113	120
15	—	124	144	170	180	162	133	116	111	111	113	120
16	—	122	142	168	184	162	130	116	110	112	112	122
17	—	122	142	166	186	162	128	116	110	112	113	130
18	—	126	138	166	186	161	128	116	110	111	113	142
19	—	126	138	164	184	158	126	115	110	111	114	131
20	—	142	143	162	178	154	126	114	110	111	114	137
21	—	148	162	162	176	154	126	116	110	110	113	139
22	—	150	180	162	176	152	125	115	110	110	153	135
23	—	143	176	170	168	149	124	115	110	110	131	147
24	—	142	159	178	166	148	124	114	110	110	125	135
25	—	138	179	174	166	148	123	114	110	111	122	134
26	—	152	160	178	166	148	122	114	109	112	119	130
27	—	154	154	179	173	148	122	114	110	111	119	129
28	—	154	150	186	174	147	122	113	109	111	130	128
29	—		148	194	172	146	122	112	109	112	126	127
30	—		146	186	171	144	122	111	110	111	127	126
31	—		144		170		122	112		111		125
Средн.	—	129	154	167	179	162	131	116	111	111	117	127
Высш.	—	154	207	207	193	193	144	122	112	112	153	147
Низш.	—	114	137	143	165	144	121	111	109	110	111	119

Средний годовой —. Высший 207 5/III, 12/IV. Низший —.

1—10/II, 11/IX—31/XII наблюдения односрочные.

91. р. ЧУЛЬ-ДАРА — кишл. ЧУЛЬ-ДАРА

Отм. нуля графика 8,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	151	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	155	151	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	155	151	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	155	151	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	154	152	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	154	152	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	155	152	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	155	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	155	154	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	155	153	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	154	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	155	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	155	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	156	156	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	156	156	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	155	154	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	155	153	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	155	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	155	154	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	154	157	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	151	162	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	151	160	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	151	154	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	150	154	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	151	156	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	150	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	151	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	151	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	149		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	149		—		—		—	—		—		—
Средн.	153	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	156	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	149	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—10/II, 25/III наблюдения односрочные.

92. р. ЧУЛЬ-ДАРА — в 1,1 *км* выше устья

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	102	113	86	102	98	96	99	101	104
2	—	—	—	102	114	92	102	98	97	100	100	104
3	—	—	—	103	112	94	102	96	96	99	100	103
4	—	—	—	103	116	100	102	98	96	99	100	102
5	—	—	—	104	113	100	104	98	96	98	100	101
6	—	—	—	104	112	99	103	96	96	99	103	101
7	—	—	—	104	112	86	104	96	94	99	101	102
8	—	—	—	105	112	110	104	96	95	99	100	102
9	—	—	—	106	112	110	104	96	96	99	100	101
10	—	—	—	108	110	112	104	96	96	99	100	101
11	—	—	—	110	110	111	104	96	97	98	100	102
12	—	—	—	130	110	111	103	95	96	99	100	102
13	—	—	—	130	110	111	102	95	96	100	101	103
14	—	—	—	119	110	110	102	95	95	101	102	103
15	—	—	—	108	108	109	101	94	95	100	101	103
16	—	—	—	110	109	107	102	94	96	102	101	104
17	—	—	98	112	112	106	102	94	95	101	101	105
18	—	—	98	110	114	107	102	93	95	100	101	110
19	—	—	98	110	111	106	102	97	96	100	102	105
20	—	—	100	108	108	108	102	98	97	99	102	106
21	—	—	106	107	110	108	101	98	98	99	101	107
22	—	—	104	108	84	107	100	98	98	99	108	106
23	—	—	108	108	83	107	100	96	97	99	103	118
24	—	—	103	112	82	106	100	96	98	99	102	117
25	—	—	106	112	82	106	99	97	99	100	102	114
26	—	—	108	111	82	106	98	97	98	101	103	112
27	—	—	106	110	84	106	99	96	98	101	102	107
28	—	—	104	112	84	106	98	97	99	100	105	105
29	—		104	124	82	104	99	98	99	100	104	104
30	—		104	121	84	103	98	98	99	100	104	104
31	—		102		87		98	98		100		104
Средн.	—	—	—	110	—	—	101	96	97	100	102	105
Высш.	—	—	—	138	253	—	104	100	99	102	108	118
Низш.	—	—	—	101	—	—	98	93	94	98	100	101

Средний годовой —. Высший 253 22/V. Низший —.

17/III, 11/IX—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 22/V—7/VI несравнимы с уровнями за предыдущий и последующий периоды вследствие значительной периодической деформации русла. Высший уровень 22/V определен нивелировкой по меткам высоких вод.

93. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — кишл. КОМАРЧИ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57*	53	57	61	94	84	91	62	54	51	50	53
2	60*	53	58	60	96	99	92	60	54	52	50	53
3	56)	53	60	60	95	113	96	60	54	51	50	52
4	60*	53)	62	60	100	92	96	60	54	51	50	52
5	61*	56*	91	68	103	89	94	60	54	51	51	50
6	60*	53	84	68	104	87	92	60	54	51	50	50
7	55	54	70	72	98	85	89	60	53	51	50	51
8	55	54	64	72	98	88	88	60	53	51	50	51
9	54	53	62	76	99	90	86	60	54	51	50	50
10	55	53	62	79	98	92	82	59	54	51	48	50
11	55	53	60	80	96	95	80	59	53	51	49)	50
12	54	53	60	92	97	96	80	58	53	51	50)	50
13	53	54	62	84	98	102	76	58	53	51	50)	51
14	54	53	60	78	100	96	74	58	53	51	50	50
15	54	53)	60	78	100	97	74	58	53	51	50	50
16	58*	55*	60	77	102	98	72	58	53	51	50	50
17	60*	53)	60	76	102	101	69	57	53	51	50	50
18	54	54	58	77	95	98	70	57	52	51	50	57
19	58*	54	58	76	90	92	69	57	52	50	50	54
20	60*	54	59	78	90	86	69	57	52	50	50	53
21	54)	54	59	80	85	90	68	56	52	50	50	51
22	54	56	88	80	85	90	67	56	52	50	62	57
23	56*	55	76	85	84	86	66	56	52	50	55	56
24	53	55	68	90	84	87	66	56	52	50	51	48)
25	53	54	67	94	84	88	66	56	52	50	52	54*
26	57*	58	66	96	84	90	64	56	52	50	50	50)
27	56*	58	63	96	87	88	62	56	52	50	50	49)
28	58*	58	62	98	86	85	62	56	51	50	54	53
29	58*		60	107	85	83	63	55	51	50	52	53
30	59*		60	99	86	86	62	54	51	50	54	52)
31	54)		61		84		62	54		50		50)
Средн.	56	54	64	80	93	92	76	58	53	51	51	52
Высш.	61	58	105	118	107	122	100	62	54	52	62	57
Низш.	53	53	57	60	83	82	59	54	51	50	48	48

Средний годовой 65. Высший 122 3/VI. Низший 48 10/XI, 24/XII.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

94. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Отм. нуля графика 455,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	175	174	182	186	249	232	219	200	195	196	199	211
2	175	174	182	186	244	238	220	198	194	196	199	211
3	174	175	180	186	236	264	222	198	195	197	199	211
4	174	175	183	184	240	259	221	198	194	195	198	210
5	174	174	232	184	254	250	220	198	193	198	199	212
6	174	174	260	194	256	246	220	199	192	198	199	209
7	178	174	232	192	256	244	220	198	192	197	199	209
8	178	175	198	190	250	241	218	199	193	199	198	211
9	179	179	194	191	246	243	218	198	194	198	199	207
10	179	175	190	195	246	243	216	199	193	198	199	207
11	179	175	188	196	246	242	214	198	194	198	199	207
12	180	175	187	226	242	244	212	198	196	198	199	209
13	179	181	186	245	241	250	210	198	195	198	199	208
14	181	180	187	220	242	250	205	197	195	198	199	207
15	180	180	188	206	262	249	202	197	196	199	199	207
16	179	177	186	203	252	248	202	198	196	199	199	207
17	178	176	183	202	250	247	203	198	197	198	199	207
18	179	175	183	200	250	248	204	198	197	198	199	208
19	175	175	181	199	249	248	203	198	196	198	198	209
20	175	176	180	198	262	246	202	198	196	198	198	208
21	174	176	179	197	249	243	202	198	196	198	198	208
22	174	194	183	198	248	242	200	198	195	199	199	207
23	174	182	242	198	243	238	200	198	195	199	219	208
24	174	181	203	202	238	234	200	198	195	198	212	207
25	176	179	226	222	234	232	200	197	195	199	212	207
26	178	185	214	230	234	230	200	197	195	199	211	207
27	175	183	200	232	236	229	200	198	195	199	210	207
28	173	181	197	238	240	229	200	197	196	198	211	206
29	173		194	250	233	225	200	196	195	199	212	207
30	173		191	252	232	220	200	196	195	199	211	207
31	173		188		232		200	196		199		207
Средн.	176	178	197	207	245	242	208	198	195	198	202	208
Высш.	181	194	260	265	280	270	224	200	197	199	219	212
Низш.	173	174	179	184	231	220	200	195	192	195	198	206

Средний годовой 204. Высший 280 15/V. Низший 173. 28—31/I.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

95. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Отм. нуля графика 817,67 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	125	144	172	173	147	128	126	121	122	123	143
2	122	124	144	170	171	150	128	126	120	124	123	142
3	122	123	144	169	168	151	127	125	120	124	123	141
4	122	123	164	169	167	150	127	125	120	124	125	140
5	122	123	187	188	172	148	127	126	120	128	124	141
6	121	125	189	180	168	146	127	126	120	126	126	139
7	121	126	182	176	165	145	127	127	120	127	124	138
8	122	128	174	176	163	144	126	128	119	127	125	138
9	122	132	167	177	163	143	126	128	119	126	127	138
10	121	132	164	177	162	143	126	126	120	126	127	138
11	122	130	162	177	160	143	126	126	120	126	125	135
12	122	129	159	192	160	141	126	125	120	126	125	135
13	122	131	157	187	161	141	126	125	119	124	127	135
14	123	133	162	182	159	140	126	125	118	124	128	135
15	122	133	160	178	158	139	126	124	118	124	128	135
16	121	133	158	176	159	138	125	124	119	124	128	134
17	121	133	157	174	158	136	126	124	120	124	128	134
18	121	133	154	173	156	136	125	124	119	124	128	136
19	122	131	153	171	155	136	125	123	121	124	133	137
20	121	132	153	170	155	134	125	121	121	124	133	139
21	121	142	157	168	155	133	125	121	121	124	136	139
22	122	142	197	167	154	133	125	120	120	124	147	149
23	121	140	197	167	151	133	126	120	121	124	157	151
24	122	139	185	171	151	132	125	121	119	123	148	146
25	129	146	177	168	151	131	125	120	120	123	144	145
26	129	151	176	167	150	130	126	119	121	123	141	143
27	126	149	173	168	150	130	126	120	121	123	138	142
28	125	146	171	168	150	131	126	123	121	123	138	144
29	125		169	181	149	130	125	124	122	123	139	141
30	124		169	175	149	129	125	124	122	123	143	141
31	124		170		148		126	123		123		141
Средн.	123	133	167	174	158	139	126	124	120	124	132	140
Высш.	129	152	230	208	178	159	128	128	122	128	157	151
Низш.	121	123	143	167	148	129	125	119	118	122	123	134

Средний годовой 138. Высший 230 5/III. Низший 118, 14, 15/IX.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

96. р. КАШКА-ДАРЬЯ — у моста БУТ

Отм. нуля графика 646,83 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204	205	218	250	252	234	196	179	180	206	220	235
2	202	206	220	252	249	238	196	177	178	210	220	233
3	202	206	218	250	246	244	196	176	174	212	220	232
4	203	206	226	249	245	243	194	174	172	214	220	234
5	202	205	254	265	251	240	192	177	172	222	224	231
6	203	206	259	271	254	238	189	180	176	220	226	229
7	204	206	248	266	246	236	185	191	177	218	225	229
8	203	207	237	258	243	236	177	198	177	218	222	229
9	203	210	233	258	246	235	178	198	178	218	221	228
10	203	210	230	255	246	234	180	194	177	216	220	229
11	203	208	225	256	248	230	179	188	176	217	221	231
12	203	208	224	277	249	230	182	186	176	216	221	232
13	204	208	222	278	247	230	183	183	176	216	221	230
14	206	212	228	264	244	226	184	182	176	217	224	234
15	204	210	226	262	245	222	180	184	176	217	223	229
16	204	210	223	260	243	218	182	184	176	217	222	228
17	204	210	222	256	248	212	182	180	177	217	222	228
18	205	210	219	253	249	208	182	176	178	217	223	234
19	205	210	218	252	248	206	180	176	180	217	224	232
20	205	210	218	251	248	202	180	178	180	218	224	233
21	204	216	221	253	248	195	182	180	181	217	228	235
22	205	216	260	254	245	197	180	182	182	216	254	238
23	204	216	264	254	244	194	180	178	182	217	242	244
24	205	214	249	256	240	194	179	180	193	217	234	242
25	209	217	250	256	240	198	180	178	183	218	230	241
26	209	223	246	258	238	188	180	178	188	218	230	242
27	208	222	244	255	239	190	178	177	194	218	227	240
28	207	220	239	252	239	195	177	178	194	218	228	241
29	207		238	270	238	198	176	184	194	218	228	240
30	206		240	252	236	194	179	186	196	219	230	236
31	206		246		236		178	185		218		237
Средн.	205	211	234	258	245	217	183	182	181	217	226	234
Высш.	209	224	282	292	259	245	198	200	202	222	267	245
Низш.	202	205	217	246	235	187	175	174	171	200	219	226

Средний годовой 216. Высший 292 12/IV. Низший 171 4, 5/IX.

1—31/I наблюдения односрочные.

98. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	163	171	192	206	177	174	134	124	135	157	175
2	160	164	168	193	200	178	173	135	120	138	158	177
3	161	163	168	193	195	186	174	134	121	141	158	176
4	161	163	170	192	194	204	178	128	122	144	158	173
5	162	163	185	194	194	196	176	128	126	150	159	174
6	158	163	220	202	210	188	174	128	132	156	163	175
7	159	162	220	202	204	183	169	128	136	152	164	171
8	160	162	203	201	199	180	161	122	136	153	164	175
9	159	162	192	198	200	182	156	118	136	157	162	173
10	158	168	192	199	210	185	152	116	135	156	162	171
11	158	165	188	202	203	187	147	113	134	157	161	171
12	159	164	185	208	200	188	137	110	130	157	161	169
13	159	164	184	230	197	192	128	110	126	157	162	169
14	160	166	182	222	195	192	121	126	124	157	166	169
15	161	170	188	213	194	186	116	132	124	157	165	169
16	160	166	185	203	193	184	122	134	122	157	162	169
17	160	164	183	200	200	182	138	134	120	157	161	169
18	158	163	183	200	199	183	142	133	126	157	162	173
19	159	163	182	198	196	183	142	135	134	157	162	179
20	160	163	178	196	195	180	144	129	134	157	162	177
21	159	168	178	194	192	172	145	122	134	157	164	177
22	159	180	192	191	186	167	146	118	133	157	170	175
23	158	174	239	191	184	164	144	117	132	156	194	175
24	158	169	220	190	183	164	142	114	134	155	178	179)*
25	157	170	211	204	182	159	134	114	133	156	173	174)*
26	166	172	214	206	182	158	128	112	133	156	172	174)*
27	171	174	211	196	180	158	120	111	133	156	172	175
28	166	174	203	194	180	157	120	119	133	156	173	177
29	164		196	193	180	160	134	132	134	157	175	176
30	164		194	214	178	172	140	132	134	158	177	176
31	163		194		176		136	128		157		175
Средн.	160	166	193	200	193	178	146	124	130	154	166	174
Высш.	171	183	242	244	214	207	179	137	137	158	207	179
Низш.	157	161	166	189	176	157	115	109	119	135	157	169

Средний годовой 165. Высший 244 13/IV.
Низший 109 12, 13/VIII.

1—31/I, 1—31/XII наблюдения односрочные.

99. р. ДЖИНЫ-ДАРЬЯ — кишл. ДЖАУС

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32)	30)*	36	52	62	44	35	35	35	33	35	35
2	32)	30)*	35	52	62	52	35	35	35	33	35	34
3	32)	30)*	35	53	60	44	35	35	35	33	35	34
4	32)*	31)*	53	50	58	44	35	35	35	34	35	35
5	32)*	31)*	62	79	68	44	35	35	35	34	35	34
6	32)	31	62	60	58	42	35	35	35	34	35	34
7	32	31	53	55	54	42	35	34	35	34	35	35
8	32	31	48	56	52	41	35	34	35	34	35	34
9	32	31	45)	56	50	40	35	34	35	34	35	33
10	32	32	44)	59	48	43	35	34	35	34	35	34
11	32	31	45)	58	51	40	35	34	35	34	35	34
12	32	31	46	74	54	40	35	34	35	34	35	35
13	32	32	46	76	48	40	35	34	35	34	35	36
14	32	32	52	66	47	40	35	34	35	34	35	37
15	32)*	30)*	48	64	46	40	35	34	35	34	35	38
16	32	30)*	46	64	48	39	35	34	35	34	36	38
17	32)	30)	45	62	46	40	35	34	35	34	36	37
18	32)*	30	44	60	46	40	35	34	35	34	36	39
19	32)*	31	42	56	46	40	35	34	35	34	36	41
20	32)*	32	42	56	46	40	35	34	35	34	36	42
21	32)*	35	46	56	44	40	35	34	35	34	36	42
22	32)*	32	88	52	44	40	35	34	35	34	64	43
23	32)*	31)	74	52	44	38	35	34	35	34	37	42
24	32	32	57	63	44	38	35	34	35	34	37	41)
25	32	35	56	62	44	38	35	34	35	34	37	41)
26	32)*	36	54	58	44	38	35	34	35	34	37	40)
27	32)*	33	51	59	46	37	35	34	35	34	37	41
28	32)*	34	52	58	44	37	35	34	34	34	37	42
29	30)*		52	76	43	36	35	34	34	34	37	40
30	30)*		51	66	42	36	35	34	34	34	37	39
31	31)*		50		42		35	34		34		41
Средн.	32	32	50	60	49	40	35	34	35	34	37	38
Высш.	32	36	131	114	72	57	36	36	35	34	64	43
Низш.	30	30	34	49	42	36	34	33	34	33	35	33

Средний годовой 40. Высший 131 22/III.
Низший 30 29, 30/I, 1—3, 15—18/II.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

100. р. АК-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Отм. нуля графика 997,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	88	94	113	134	152	170	146	126	111	106	105
2	92	88	95	113	132	159	171	146	125	111	105	105
3	91	88	95	111	132	164	171	145	124	110	105	104
4	91	89	101	111	134	157	172	144	124	111	105	104
5	91	89	127	127	143	154	173	142	124	111	106	104
6	91	90	123	121	142	154	174	141	122	110	106	103
7	91	90	114	119	143	154	175	140	122	109	105	103
8	92	90	106	119	143	155	174	140	122	108	105	103
9	92	93	103	122	147	157	172	137	122	106	104	103
10	92	91	101	126	145	161	170	136	122	106	103	103
11	91	90	100	127	147	167	168	135	122	107	103*	103
12	91	90	100	145	142	167	167	135	122	107	103*	103
13	91	90	99	140	142	169	164	134	121	106	104	103
14	91	91	101	132	143	169	162	134	120	106	103	102
15	91	90	102	131	145	169	161	134	118	106	103	102
16	91	90	101	129	184	169	159	135	118	105	103	102
17	91*	90	100	127	153	168	155	136	118	105	103	103
18	91	90	100	125	151	169	154	137	117	105	103	106
19	91	90	99	124	150	170	153	137	116	105	102	105
20	91*	90	98	122	149	169	154	135	115	104	102	105
21	91	94	100	122	145	169	154	133	114	104	103	105
22	91	93	120	122	145	168	152	134	113	104	106	106
23	91	92	132	123	145	167	150	133	112	104	107	105
24	91	92	118	127	145	164	149	129	112	104	106	102*
25	92	95	115	130	145	165	148	127	111	105	105	102*
26	90	95	115	128	146	166	147	127	111	106	104	102*
27	90*	95	113	129	152	167	146	127	110	105	103	102
28	91	94	112	131	147	167	146	126	110	105	105	104
29	91		111	130	148	168	146	126	110	105	104	104
30	89*		112	137	150	167	146	127	110	105	105	103*
31	88*		112		143		146	127		105		103*
Средн.	91	91	107	125	146	164	160	135	118	106	104	104
Высш.	92	98	132	158	*260*	174	176	147	126	112	107	106
Низш.	88	88	94	110	132	151	145	125	109	104	102	102

Средний годовой 121. Высший *260* 16/V. Низший 88 31/I—3/II.

1/I—31/III, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

101. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Отм. нуля графика 988,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	173	174	180	187	184	180	181	179	179	180	181
2	172	173	174	180	187	186	180	181	179	179	180	181
3	172	173	174	180	186	185	180	181	179	179	180	181
4	172	173	180	179	186	184	180	181	179	179	180	181
5	171	172	186	186	188	184	180	181	181	179	180	181
6	171	171	188	182	187	184	180	181	181	179	180	181
7	171	171	188	180	188	183	180	181	181	180	180	181
8	171	171	184	180	188	183	180	181	181	180	180	181
9	171	172	184	182	188	183	181	181	181	180	180	181
10	171	171	184	184	188	183	181	181	181	180	180	181
11	171	171	184	185	187	183	181	181	181	180	180	181
12	171	171	184	198	187	182	181	180	181	180	180	181
13	171	171	183	194	187	182	181	180	181	180	181	181
14	171	171	184	194	186	183	181	180	179	180	180	181
15	171	171	183	193	186	182	181	180	178	180	180	181
16	171	171	183	192	186	182	181	180	178	180	180	181
17	171	171	183	192	186	182	181	180	178	180	180	181
18	171	171	183	191	186	182	181	180	177	180	180	183
19	171	171	182	190	186	180	181	180	180	180	180	183
20	171	171	182	190	186	180	181	181	179	179	180	183
21	171	172	183	190	185	180	181	181	179	180	180	184
22	171	171	192	189	185	180	181	181	179	180	183	184
23	171	174	188	189	185	180	181	181	179	180	183	184
24	172	174	185	186	184	180	181	181	179	180	183	183
25	172	174	184	189	184	180	181	177	179	179	182	183
26	172	174	182	190	184	180	181	179	179	179	181	184
27	172	174	181	188	185	180	181	179	179	179	181	184
28	173	174	180	186	184	180	181	179	179	179	182	184
29	173		180	188	184	180	181	179	179	180	181	184
30	173		181	188	184	180	181	179	179	180	181	184
31	173		180		184		181	179		180		184
Средн.	172	172	183	187	186	182	181	180	179	180	181	182
Высш.	173	174	196	201	189	188	181	181	181	180	183	184
Низш.	171	171	174	179	184	180	180	177	177	179	180	181

Средний годовой 180. Высший 201 12/IV.
Низший 171 5/I(19), II(15).

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

102. р. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАТТАГОН

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	143	145	154	175	185	188	164	151	147	148	151
2	144)	143	145	154	175	190	190	162	151	147	148	151
3	144)*	143	145	153	175	192	190	160	150	147	147	151
4	144)*	143	146	153	177	187	190	160	150	147	146	151
5	144)*	142	154	155	180	184	190	160	150	149	147	151
6	144	142	163	156	181	183	188	160	150	147	149	151
7	144	142	160	156	182	183	188	160	150	148	148	151
8	144	144	156	156	182	184	187	160	150	148	148	150
9	144	148	155	158	184	186	186	160	150	148	147	149
10	143	145	156	160	184	188	182	157	149	147	147	149
11	143	144	153	161	188	190	180	156	149	147	147	149
12	143	143	152	173	182	192	180	156	148	147	147	150
13	143	143	151	172	183	195	180	156	149	147	147	150
14	143	145	154	166	184	192	178	156	149	147	147	150
15	143	145	151	164	188	191	176	156	149	147	147	150
16	143	143	150	164	188	192	175	157	149	147	147	149
17	143)*	143	150	162	188	194	174	156	149	147	147	149
18	143	143	151	162	186	194	173	156	148	147	146	152
19	143	142	150	162	185	192	172	156	148	147	146	151
20	142)*	142	149	160	183	188	171	155	149	147	146	152
21	142	145	149	160	182	188	170	154	149	147	146	151
22	143	148	160	161	180	188	170	153	149	147	149	152
23	143	145	165	161	179	186	168	152	148	146	152	152
24	143	144	160	165	180	186	166	151	148	147	151	152*
25	145	143	159	164	179	186	166	152	148	148	149	151*
26	145	143	160	166	179	188	166	152	147	147	149	151*
27	143)*	145	158	167	181	188	166	152	147	147	149	151*
28	143)*	145	158	168	180	186	165	152	147	147	151	151
29	142		156	180	180	186	165	152	147	148	152	152
30	142)*		156	176	182	186	164	152	147	148	151	148*
31	143		155		182		165	151		148		148*
Средн.	143	144	154	162	182	188	176	156	149	147	148	151
Высш.	145	148	168	188	193	196	192	165	151	149	152	152
Низш.	142	142	145	153	174	182	163	150	147	146	146	148

Средний годовой 158. Высший 196 13/VI. Низший 142 20/I (4), II (5).

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

103. р. ЯККОБАГ-ДАРЬЯ — кишл. ТАТАР

Отм. нуля графика 1183,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115)	115	117	123	157	161	175	146	130	123	121	123
2	115)	115	117	122	157	172	177	145	129	123	121	123
3	115)	114	119	122	158	176	177	144	129	123	121	120
4	115)	114	121	122	162	168	181	142	129	123	121	121
5	113)	114	144	130	164	162	179	142	129	124	122	121
6	113)	114	136	128	165	163	176	141	129	123	121	120
7	117	114	129	129	166	163	175	141	129	123	120	120
8	116	115	125	131	165	164	174	140	129	123	120	120
9	116	116	123	136	169	168	172	140	128	122	120	120
10	115	115	123	137	166	171	170	138	127	122	120*	119
11	115	114	122	138	164	175	168	138	127	122	120	119
12	115	114	122	147	163	178	166	137	127	122	120	119
13	115	114	121	142	164	182	164	136	127	123	120	120
14	115	114	124	139	165	177	163	136	126	122	120	119
15	115	114	122	137	170	178	161	136	126	122	120	119
16	114	114	121	139	167	178	160	136	125	122	119	119
17	111)	114	121	138	166	181	159	136	125	122	119	119
18	115	114	120	137	162	182	157	136	125	122	119	125
19	115	114	120	137	161	178	156	135	125	122	119	121
20	113)*	114	120	136	162	174	156	135	125	121	119	122
21	115)	117	121	136	160	174	156	135	125	121	119	121
22	115	116	147	138	159	174	153	134	125	121	131	125
23	114	116	135	140	159	173	152	133	125	121	122	124
24	115	115	129	148	159	172	151	132	124	121	121	121*
25	115	115	128	154	160	172	150	132	124	121	121	120*
26	115	118	126	152	159	173	150	132	124	121	120	120
27	112)*	117	125	154	161	173	150	132	123	121	120	120
28	115	117	124	154	159	173	149	131	123	121	123	121
29	113)*		123	163	159	172	149	131	123	121	121	121
30	113)*		124	160	160	174	148	130	123	121	125	119*
31	115)		123		160		147	130		121		119*
Средн.	115	115	125	139	162	173	162	137	126	122	121	121
Высш.	117	118	154	175	177	195	192	147	130	124	131	125
Низш.	111	114	117	122	155	161	146	130	123	121	119	119

Средний годовой 135. Высший 195 18/VI. Низший 111 17/1.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

104. р. ТУРНА-БУЛАК — кишл. ИШКЕНТ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	116	121	134	163	141	128	121	118	122	118	120
2	118	117	123	134	162	142	128	121	118	122	118	120
3	118	117	126	132	158	146	128	121	118	122	118	119
4	116	118	134	134	168	141	125	121	118	122	118	120
5	116	118	151	143	168	139	125	121	118	122	118	120
6	116	118	148	141	165	139	126	121	118	118	118	120
7	116	118	140	144	164	138	125	121	118	118	118	120
8	116	118	135	144	162	137	125	121	118	118	118	120
9	119	118	132	148	159	136	125	121	118	118	118	120
10	119	118	125	145	164	136	125	121	118	118	118	119
11	118	118	122	148	162	134	124	119	118	118	117	120
12	118	118	124	152	156	134	124	119	118	118	115	120
13	118	118	128	150	154	134	124	119	118	118	117	120
14	118	118	128	148	152	133	124	119	118	118	118	120
15	118	118	129	147	157	133	123	119	118	118	120	120
16	119	118	128	146	152	132	122	119	118	118	120	120
17	119	118	126	148	154	132	122	119	118	120	120	122
18	119	118	124	149	150	131	122	119	117	120	120	125
19	116	118	125	150	147	131	122	119	117	120	120	121
20	116	118	128	150	148	129	122	119	117	120	120	122
21	116	119	134	148	148	129	122	119	117	120	120	122
22	118	119	158	148	147	129	122	119	117	120	134	129
23	117	119	157	148	147	129	122	119	117	120	121	125
24	119	119	141	160	145	129	122	118	117	120	120	121)*
25	119	119	134	174	145	129	122	118	117	119	120	122)*
26	116	119	132	174	144	129	122	118	117	119	120	120)*
27	115	121	132	167	144	128	122	118	117	119	120	120)*
28	115	121	132	164	143	128	122	118	117	118	120	120)*
29	115		133	174	142	128	122	118	120	118	120	120)*
30	116		132	174	141	128	122	118	120	118	120	122)*
31	115		133		140		122	118		118		121)*
Средн.	117	118	133	151	153	133	124	119	118	119	119	121
Высш.	119	121	161	208	182	146	128	121	122	122	134	129
Низш.	115	116	119	131	139	127	122	118	117	118	115	119

Средний годовой 127. Высший 208 30/IV. Низший 115 27—29, 31/I, 12/XI.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

105. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	109	123	141	134	117	106	прсх	прсх	прсх	прсх	118
2	108	109	122	138	132	124	106	„	„	„	„	118
3	108	109	122	136	130	122	106	„	„	„	„	116
4	108	109	131	136	128	119	105	„	„	„	„	116
5	108)	109	162	144	132	117	104	„	„	„	„	115
6	108	109	142	140	130	116	103	„	„	„	„	115
7	108	109	133	138	128	116	101	„	„	98	„	115
8	108	109	130	136	128	116	прсх	„	„	101	104	114
9	108	126	130	134	133	115	„	„	„	102	106	114
10	108	120	128	134	130	115	„	„	„	102	106	114
11	108	117	136	134	128	114	„	„	„	102	106	114
12	108	114	134	152	126	114	„	„	„	101	105	114
13	108	114	132	156	124	114	„	„	„	101	105	114
14	108	129	132	146	124	114	„	„	„	100	107	113
15	108	120	134	142	123	112	„	„	„	101	108	113
16	108	118	132	140	123	112	„	„	„	101	108	113
17	108	118	132	138	123	111	„	„	„	100	108	114
18	108	117	130	136	123	110	„	„	„	100	109	114
19	108	118	128	134	123	110	„	„	„	100	109	114
20	108	118	128	134	122	110	„	„	„	прсх	113	118
21	108	140	143	134	122	109	„	„	„	„	120	118
22	108	127	164	132	122	108	„	„	„	106	161	128
23	108	125	163	132	121	108	„	„	„	106	128	126
24	108	124	159	132	120	108	„	„	„	прсх	120	124)
25	127	123	156	131	120	108	„	„	„	„	120	123)
26	120	130	150	131	120	108	„	„	„	„	120	119)
27	114	125	144	130	120	107	„	„	„	„	122	118
28	114	123	144	128	120	107	„	„	„	„	127	118
29	112		142	147	118	106	„	„	„	„	124	117
30	111		142	148	118	106	„	„	„	„	118	119)
31	111		142		118		„	„		„		125)
Средн.	110	118	138	138	125	112	—	прсх	прсх	—	—	117
Высш.	127	140	168	169	139	129	106	прсх	прсх	106	161	128
Низш.	108	109	122	127	117	106	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	113

Средний годовой —. Высший 169 12/IV. Низший прсх.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

106. р. ЛЯНГАР — кишл. УРТА-ДАРА

Отм. нуля графика 8,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	129	130	132	154	124	118	119	118	119	80	85
2	127	128	130	132	154	130	117	120	119	118	79	85
3	128	128	131	132	146	135	118	118	116	119	81	86
4	129	129	170	132	146	130	119	116	120	117	81	86
5	129	129	149	148	153	126	116	118	121	116	80	87
6	129	129	135	145	143	124	118	120	120	116	80	86
7	129	129	134	145	142	124	114	118	121	117	81	85
8	129	129	133	148	139	124	114	120	115	118	81	86
9	128	129	134	152	140	124	114	120	114	116	79	89
10	128	128	133	147	134	124	118	120	123	117	79	88
11	128	128	133	152	132	124	116	118	118	118	79	89
12	127	128	133	174	136	122	118	116	119	115	80	86
13	126	129	132	150	134	120	118	115	116	114	81	85
14	125	129	134	147	133	121	118	118	116	116	81	88
15	125	129	135	154	132	120	116	120	121	119	78	89
16	125	128	133	136	133	122	118	114	118	118	78	90
17	127	127	134	136	131	122	116	117	114	117	78	89
18	127	127	132	147	130	122	120	120	113	120	80	88
19	127	127	133	144	128	123	118	118	117	119	80	90
20	127	128	132	152	130	122	114	119	116	116	79	91
21	128	127	142	148	137	122	115	120	116	115	81	90
22	127	127	164	155	134	122	118	118	114	116	81	91
23	127	127	144	154	134	120	116	116	118	116	80	91
24	129	127	134	162	133	120	120	117	114	117	80	94
25	129	127	132	167	132	118	120	118	116	118	80	92
26	129	128	132	153	130	118	118	117	115	119	79	91
27	128	127	132	150	131	120	120	118	113	120	78	89
28	128	127	130	148	131	117	118	117	113	116	78	90
29	127		126	176	132	116	118	118	115	115	78	87
30	127		127	186	134	116	117	115	112	81	79	88
31	127		128		133		118	118		80		91
Средн.	127	128	136	150	136	122	117	118	117	—	80	88
Высш.	129	129	180	206	160	137	120	121	123	—	81	94
Низш.	125	127	126	131	126	115	113	114	112	—	78	85

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 1/I—29/X, 30/X—31/XII несравнимы.

107. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 591,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	134	133	136	146	165	151	196	135	129	131	133	138
2	135	133	136	146	162	150	182	135	129	133	133	137
3	135	133	136	147	160	163	162	135	129	133	133	137
4	135	133	140	147	160	163	147	135	129	133	133	135
5	135	132	150	156	169	157	142	134	129	133	133	135
6	135	132	182	162	168	155	141	134	130	134	133	135
7	135	133	178	158	163	154	141	134	130	134	133	135
8	135	133	152	148	161	152	140	134	130	133	133	135
9	135	135	145	154	162	152	140	134	130	133	135	134
10	135	134	144	164	160	152	140	134	130	132	135	132
11	135	134	145	166	163	153	140	133	130	132	133	135
12	134	134	142	174	161	153	139	133	130	132	133	136
13	133	134	140	196	159	153	138	132	130	132	135	136
14	133	135	144	178	156	152	138	132	130	133	135	135
15	134	135	146	170	155	152	138	132	130	133	133	135
16	134	134	142	162	160	153	138	132	130	133	133	135
17	134	134	141	161	162	153	137	131	129	133	133	135
18	134	135	140	159	164	153	138	131	129	132	132	136
19	134	133	140	160	162	153	138	131	129	133	131	141
20	134	133	139	160	158	150	137	131	129	133	131	142
21	134	134	140	158	154	148	137	131	130	133	131	140
22	134	148	146	159	152	147	137	130	130	133	135	139
23	133	140	170	163	152	147	136	130	130	132	144	139)*
24	133	137	150	166	152	147	136	130	130	132	137	137)*
25	133	135	154	168	151	158	136	130	130	132	135	136)*
26	134	134	158	169	150	179	136	130	131	132	134	137
27	135	138	156	161	150	218	136	130	131	132	134	137
28	134	137	151	155	150	202	135	130	131	133	134	137
29	134		150	152	152	202	135	129	131	133	137	137
30	133		150	152	152	198	135	129	131	132	137	137
31	133		149		153		135	129		132		137
Средн.	134	135	148	161	158	161	142	132	130	133	134	137
Высш.	135	148	236	214	170	225	200	135	131	134	144	142
Низш.	133	132	136	145	150	147	135	129	129	131	131	132

Средний годовой 142. Высший 236 22/III. Низший 129 29/VIII—5, 17—20/IX.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 25/VI—4/VII подпор от сплава леса. Высший уровень 22/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

1949 г.

108. р. КАТТА-УРУ — кишл. КУЮК

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	166	160	144	153	140	134	129
2	—	—	—	—	—	164	160	144	151	140	134	129
3	—	—	—	—	—	164	160	144	148	140	134	129
4	—	—	—	—	—	162	162	144	146	140	134	129
5	—	—	—	—	—	180	164	144	144	140	133	129
6	—	—	—	—	—	175	164	144	144	140	133	129
7	—	—	—	—	—	172	162	144	143	139	133	129
8	—	—	—	—	—	166	162	144	143	139	133	128
9	—	—	—	—	—	164	158	143	142	139	133	129
10	—	—	—	—	—	164	152	143	142	138	133	129
11	—	—	—	—	—	164	152	143	141	138	132	128
12	—	—	—	—	—	165	150	143	141	138	132	127
13	—	—	—	—	—	160	149	143	140	138	132	127
14	—	—	—	—	—	160	149	143	140	138	132	127
15	—	—	—	—	—	159	148	143	139	138	132	127
16	—	—	—	—	—	160	148	145	139	138	132	127
17	—	—	—	—	—	160	147	146	139	138	132	127
18	—	—	—	—	—	160	148	151	138	138	131	127
19	—	—	—	—	—	180	148	145	138	138	131	127
20	—	—	—	—	—	169	146	145	138	137	131	127
21	—	—	—	—	—	164	146	174	137	137	131	127
22	—	—	—	—	—	164	146	165	137	137	131	127
23	—	—	—	—	—	161	146	172	137	137	130	127
24	—	—	—	—	166	161	146	174	136	136	129	127
25	—	—	—	—	162	162	146	169	136	136	129	127
26	—	—	—	—	162	164	147	168	136	136	129	127
27	—	—	—	—	163	171	146	167	136	135	130	127
28	—	—	—	—	164	166	146	162	135	135	130	126
29	—		—	—	164	164	147	160	135	135	130	125
30	—		—	—	162	166	147	158	135	135	129	125
31	—		—		162		148	154		135		125
Средн.	—	—	—	—	—	165	152	152	140	138	132	127
Высш.	—	—	—	—	—	202	171	202	154	140	134	129
Низш.	—	—	—	—	—	156	145	143	135	135	129	125

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/X—31/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

1950 г.

108. р. КАТТА-УРУ — кишл. КУЮК

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	125	122	110	153	160	153	151	141	140	134	128	131
2	125	122	109	162	154	152	150	141	140	134	127	132
3	125	122	109	184	156	152	150	142	140	133	127	133
4	125	122	110	160	158	152	148	142	140	133	130	133
5	125	121	110	157	156	153	148	142	140	133	131	133
6	125	121	110	160	154	152	150	141	140	133	133	133
7	125	121	111	158	153	153	147	141	139	132	134	132
8	125	121	112	152	152	153	146	142	138	132	134	132
9	125	121	154	152	162	154	146	142	139	132	134	132
10	125	121	152	152	156	154	145	142	139	132	134	132
11	125	120	147	163	162	153	145	141	139	132	133	131
12	124	119	142	177	162	154	144	141	139	131	134	131
13	124	117	140	170	156	155	144	141	139	131	134	131
14	124	116	140	164	159	154	144	141	138	131	133	127
15	124	116	143	162	156	156	144	140	138	131	133	123
16	124	116	138	170	157	156	144	140	138	131	133	122
17	124	116	136	175	158	154	144	141	137	131	133	121
18	124	115	136	158	158	155	144	141	137	131	133	122
19	124	114	136	147	156	154	144	140	136	130	133	123
20	123	113	136	143	156	154	145	140	136	130	133	122
21	123	113	136	142	156	154	144	139	135	130	133	122
22	123	113	138	141	156	152	144	139	135	129	133	122
23	123	112	136	144	155	152	144	139	134	129	133	121
24	123	112	136	148	154	152	144	139	134	129	132	121
25	123	110	136	146	154	152	144	139	134	129	132	121
26	123	110	136	150	153	152	143	140	134	129	133	122
27	123	110	136	150	152	154	143	140	134	129	133	122
28	123	110	138	152	152	154	142	139	134	128	132	123
29	122		153	154	151	153	140	139	134	128	132	123
30	122		156	158	150	152	140	140	134	128	131	123
31	122		148		152		140	140		128		124
Средн.	124	117	133	157	156	153	145	140	137	131	132	126
Высш.	125	122	160	186	166	158	152	142	140	134	134	133
Низш.	122	110	109	140	149	150	140	139	134	128	127	121

Средний годовой 138. Высший 186 3/IV. Низший 109 2, 3/III.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

1951 г.

108. р. КАТТА-УРУ — кишл. КУЮК

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	120	122	134	142	151	138	138	130	131	130	130
2	123	116	122	135	144	150	138	138	129	131	131	129
3	123	116	122	136	146	149	139	136	129	131	130	130
4	123	118	123	137	148	149	138	136	129	131	130	129
5	123	117	124	138	148	149	138	136	129	131	129	130
6	122	116	123	140	149	148	138	135	130	131	130	131
7	121	116	122	140	153	148	137	134	130	131	130	130
8	123	116	122	142	153	148	136	133	130	130	130	130
9	123	115	124	142	150	146	136	132	131	130	130	131
10	120	114	123	144	154	148	138	131	130	131	131	130
11	117	114	124	143	146	148	137	132	130	131	131	130
12	117	115	124	146	141	147	138	131	130	130	131	130
13	118	116	123	152	142	146	137	131	130	131	131	130
14	119	117	122	146	142	142	137	130	132	130	131	131
15	118	118	124	149	142	142	138	130	132	130	130	130
16	119	118	124	152	142	146	139	131	131	130	130	130
17	117	119	124	156	143	142	138	130	130	131	130	130
18	117	121	124	154	146	140	137	130	130	131	129	131
19	126	122	124	147	146	138	138	130	130	132	129	131
20	122	122	124	151	145	138	138	130	131	131	130	131
21	122	122	124	146	142	138	137	130	131	130	130	131
22	122	122	125	142	140	138	138	130	131	131	130	131
23	122	122	124	140	140	138	138	130	131	131	130	131
24	121	120	126	143	140	138	136	129	130	131	129	131
25	123	122	126	138	140	138	138	130	130	131	129	130
26	122	122	126	137	147	138	138	129	131	131	129	130
27	122	120	128	142	151	138	136	130	130	130	129	131
28	122	120	132	142	152	138	138	129	130	130	129	131
29	123		134	142	152	138	138	130	129	131	129	131
30	122		134	143	154	138	136	129	129	131	129	131
31	122		134		152		138	130		130		131
Средн.	121	118	125	143	146	143	138	132	130	131	130	130
Высш.	126	124	138	158	158	154	140	138	132	132	131	131
Низш.	117	114	120	132	137	137	136	129	129	130	129	129

Средний годовой 132. Высший 158 17/IV, 10/V.
Низший 114 3, 10, 11/II.

1—31/I, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

1952 г.

108. р. КАТТА-УРУ — кишл. КУЮК

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	130	132	138	167	172	151	144	136	126	120	117
2	130	129	132	146	172	164	151	143	135	126	120	117
3	129	129	132	150	184	163	150	143	133	126	120	117
4	129	130	133	153	181	162	149	144	132	126	120	117
5	129	130	133	154	189	160	150	144	133	126	120	117
6	130	129	133	156	182	160	150	144	130	126	120	118
7	130	129	133	156	180	160	150	143	129	125	120	118
8	130	128	133	158	182	158	150	143	131	125	120	118
9	130	128	133	158	213	158	148	142	131	124	121	118
10	130	128	133	166	186	158	149	142	130	124	121	118
11	130	128	133	168	190	158	148	142	130	124	121	118
12	130	128	134	169	188	156	148	142	128	123	120	117
13	130	130	134	172	178	156	148	143	128	123	120	117
14	130	129	134	180	173	153	148	143	128	123	120	117
15	129	129	134	184	170	154	148	143	128	123	120	117
16	129	129	135	193	168	154	148	142	128	123	120	117
17	130	130	135	194	170	153	148	142	128	123	119	117
18	130	130	135	196	168	152	148	142	128	122	119	117
19	130	129	135	180	164	151	148	142	128	122	119	117
20	130	129	136	182	168	152	148	142	128	122	119	117
21	129	129	136	192	164	150	148	141	128	121	118	117
22	129	129	134	169	163	150	148	142	128	121	118	117
23	129	130	136	172	165	149	148	142	128	121	118	117
24	129	131	138	170	164	151	148	142	129	121	117	117
25	129	131	144	174	163	151	147	141	129	121	117	117
26	129	132	139	166	162	150	148	141	129	120	118	117
27	129	132	140	167	161	150	146	141	128	120	118	118
28	130	133	141	168	162	148	146	141	127	120	118	118
29	130	132	138	172	166	148	145	142	127	120	117	118
30	130		138	172	170	149	144	140	127	120	117	118
31	130		136		172		144	140		120		117
Средн.	130	130	135	169	174	155	148	142	129	123	119	117
Высш.	130	133	147	214	225	178	153	144	136	126	121	118
Низш.	129	128	132	135	157	146	144	140	127	120	117	117

Средний годовой 139. Высший 225 9/V.
Низший 117 24/XI(4), XII(21).

1—31/I, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

1953 г.

108. р. КАТТА-УРУ — кишл. КУЮК

Отм. нуля графика 7,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	117	120	126	162	158	154	136	134	128	128	130
2	117	118	121	128	160	157	153	135	133	130	128	129
3	117	118	120	131	159	163	152	134	133	130	128	127
4	117	118	126	128	184	162	151	134	132	130	129	128
5	118	117	132	130	160	160	152	136	132	129	129	128
6	118	118	130	130	160	159	154	136	132	129	128	129
7	118	118	128	131	161	159	151	134	132	129	128	129
8	117	118	126	130	159	159	150	136	132	129	127	129
9	117	118	128	140	160	157	147	136	132	129	127	129
10	117	118	126	142	164	156	147	135	132	129	127	129
11	118	118	124	146	182	158	144	134	133	130	127	129
12	118	118	122	168	166	155	144	135	133	130	128	129
13	118	118	123	154	164	163	144	134	132	129	129	129
14	117	118	133	152	164	158	143	134	132	129	129	128
15	117	118	125	150	165	158	142	134	131	129	129	128
16	117	119	126	150	164	156	140	136	131	129	129	129
17	117	120	135	147	167	159	142	136	131	129	129	129
18	117	120	130	146	166	158	142	136	131	129	129	131
19	117	120	128	150	172	155	140	135	130	129	129	131
20	117	121	128	150	166	156	140	134	130	129	130	130
21	118	121	134	148	164	156	138	134	130	130	131	130
22	118	121	162	148	166	157	138	134	129	131	133	129
23	118	121	130	153	158	156	138	134	129	130	132	128
24	118	121	130	162	156	156	136	133	128	130	131	121
25	118	120	128	158	158	154	135	134	128	129	131	123
26	117	120	129	160	160	154	134	134	129	129	131	124
27	117	121	128	160	160	154	132	134	128	128	131	125
28	117	121	126	158	158	156	134	134	128	128	131	123
29	118		126	178	173	154	136	134	128	129	131	124
30	118		126	168	159	154	136	134	128	129	130	121
31	118		126		160		137	134		129		122
Средн.	117	119	128	147	164	158	143	135	131	129	129	127
Высш.	118	121	181	199	206	171	156	138	134	131	133	131
Низш.	117	117	120	125	154	152	132	133	128	128	127	121

Средний годовой 136. Высший 206 11/V.
Низший 117 1/I(17), 1—7/II.

1—31/I, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

109. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Отм. нуля графика 679,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	143	146	159	184	178	176	164	156	160	158	166
2	144	142	146	156	186	178	174	165	156	162	158	170
3	144	142	148	154	186	196	174	164	156	159	158	165
4	144	142	155	154	190	188	172	164	156	159	158	164
5	144	142	180	155	189	182	172	165	156	162	158	167
6	144	142	185	166	189	182	172	164	156	159	158	166
7	144	142	179	163	187	182	171	164	156	159	158	165
8	145	142	170	168	187	182	171	162	156	160	157	165
9	144	143	163	168	186	180	170	161	156	160	157	164
10	144	144	157	172	186	181	170	161	157	159	157	165
11	144	143	154	176	188	188	170	161	157	159	157	161
12	143	142	153	208	189	191	169	160	157	160	157	158
13	142	142	150	200	186	190	169	161	157	160	158	158
14	143	142	153	188	184	189	169	161	158	159	158	159
15	142	143	154	182	182	181	168	160	158	158	158	158
16	142	142	154	184	181	182	168	160	158	158	158	158
17	142	143	154	188	184	181	168	159	158	158	158	158
18	142	143	152	180	186	182	167	158	158	158	158	158
19	142	143	150	177	184	180	166	158	158	158	158	160
20	142	142	150	179	181	180	166	158	157	158	158	162
21	142	145	152	180	180	178	165	158	158	158	158	163
22	142	148	177	186	180	177	164	157	158	158	163	164
23	142	146	188	184	179	176	163	157	158	158	176	164*
24	142	145	163	190	178	174	163	157	158	158	165	163)*
25	143	145	166	191	177	174	163	157	158	158	162	160*
26	147	144	169	200	176	174	164	156	158	158	161	160*
27	144	144	158	189	176	176	164	156	159	158	161	159*
28	143	145	155	187	178	175	163	156	158	158	162	159*
29	142		154	189	178	174	163	157	158	158	161	158
30	142		152	195	176	172	163	157	158	159	161	158
31	142		153		177		163	157		158		158
Средн.	143	143	159	179	183	181	168	160	157	159	160	162
Высш.	147	148	222	211	192	203	176	165	159	162	176	170
Низш.	142	142	145	153	176	172	161	156	156	158	157	158

Средний годовой 163. Высший 222 22/III.
Низший 142 13/I(14), II(12).

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 11—14/VI подпор от сплава леса. Высший уровень 22/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

110. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Отм. нуля графика 666,34 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	131	145	162	130	113	113	107	114	121	128
2	—	—	133	142	160	131	112	112	107	114	121	128
3	—	—	132	143	158	142	111	113	106	114	122	127
4	—	—	135	142	156	150	110	113	107	115	122	129
5	—	—	149	144	156	138	110	113	108	116	122	129
6	—	—	182	144	153	132	110	113	108	116	122	128
7	—	—	164	145	154	132	109	113	109	120	122	128
8	—	—	148	160	152	131	109	111	109	120	121	128
9	—	—	144	148	154	130	109	110	110	121	121	127
10	—	—	144	162	154	130	109	110	110	120	122	126
11	—	—	146	154	153	128	108	110	111	121	122	127
12	—	—	145	179	153	127	108	109	112	121	122	126
13	—	126	146	174	154	126	108	109	112	120	122	127
14	—	126	146	162	153	126	108	109	112	120	122	127
15	—	126	146	156	154	124	108	109	112	120	122	126
16	—	126	139	155	152	124	108	109	112	120	122	127
17	—	126	138	156	154	124	107	108	113	120	122	127
18	—	126	135	154	153	124	107	108	113	121	122	127
19	—	126	134	154	146	124	107	108	114	121	122	131
20	—	126	134	152	146	120	107	108	114	121	122	135
21	—	130	136	152	146	114	108	107	113	121	122	131
22	—	128	174	155	146	114	109	107	114	121	133	131
23	—	130	187	158	145	112	110	108	114	121	144	130)*
24	—	129	160	156	142	112	110	107	114	121	130	132)*
25	—	128	159	164	140	113	110	107	114	121	127	131)*
26	—	128	165	171	138	113	111	108	114	120	125	130*
27	—	130	150	170	138	113	112	108	114	121	125	128*
28	—	132	140	166	137	112	112	108	114	121	125	128*
29	—		140	163	138	112	111	108	114	121	124	127*
30	—		140	168	136	113	111	108	114	121	124	126
31	—		138		134		111	108		121		126
Средн.	—	—	147	156	149	124	109	109	111	120	124	128
Высш.	—	—	238	190	163	152	113	113	114	123	144	135
Низш.	—	—	130	141	133	112	107	107	106	114	121	126

Средний годовой —. Высший 238 22/III. Низший 106 3/IX.

1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Высший уровень 22/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

111. р. КУМ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАМБИЛ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	132	140	152	160	128	118	114	112	113	113	135
2	122	132	140	148	150	128	118	115	112	113	113	134
3	122	132	138	146	146	129	117	115	112	113	113	133
4	122	132	161	146	144	129	117	115	112	113	113	133
5	122	131	182	159	146	129	116	115	112	113	115	135
6	122	131	182	157	145	129	116	115	112	113	115	135
7	122	131	180	152	143	128	116	115	112	113	115	133
8	122	137	170	149	142	127	115	115	112	113	115	131
9	122	138	170	148	148	127	115	115	112	113	118	131
10	122	136	172	149	150	127	115	115	112	113	120	132
11	122	136	172	154	147	126	115	115	112	113	120	133
12	123	136	168	178	144	125	115	115	112	113	120	133
13	123	156	158	180	142	124	115	115	112	113	120	134
14	124	150	156	179	139	124	115	115	113	113	133	134
15	123	152	154	168	138	123	115	115	113	113	133	132
16	123	148	152	164	136	122	115	115	113	113	132	131
17	123	141	149	166	136	122	115	115	113	113	130	133
18	122	140	150	157	140	120	114	115	113	113	129	135
19	122	140	148	150	137	120	114	115	113	113	129	139
20	122	140	146	149	136	120	114	115	112	113	131	139
21	123	174	156	147	136	120	114	113	112	113	131	143
22	123	160	179	145	136	120	114	111	112	113	149	147
23	123	146	180	144	134	120	114	112	112	113	155	148
24	123	139	172	144	134	120	115	113	112	113	136	147
25	141	141	173	144	134	120	115	113	112	113	133	147
26	141	140	167	144	132	120	115	113	112	113	131	141
27	137	142	164	144	132	119	115	113	112	113	130	139
28	136	140	163	142	130	119	115	113	112	113	134	139
29	135		160	160	130	119	114	113	112	113	134	139
30	134		157	172	130	118	114	112	112	113	136	135
31	131		154		129		114	112		113		135
Средн.	126	141	162	155	140	123	115	114	112	113	127	137
Высш.	141	183	183	181	161	130	118	115	113	113	155	148
Низш.	122	131	138	142	129	118	114	111	112	113	113	131

Средний годовой 130. Высший 183 21/II, 5/III. Низший 111 22, 23/VIII.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

112. р. ЗЕРАВШАН — кишл. ДЕХАУЗ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	136)	127)	123	124	149	189	244	267	266	204	165*	159
2	136)	124)	121	125	149	193	255	266	261	200	165	158
3	136)	123)	124	126	150	194	266	258	256	196	165*	158)*
4	136)*	124)*	124	126	152	193	272	263	260	193	165	156)*
5	135)	127)	127	128	153	195	273	263	263	189	164	158)
6	135)	126)*	125	127	157	199	277	274	262	185	164	156)*
7	134)	125)	123	127	164	202	282	271	254	182	163)*	156)*
8	132)	125)	125	126	171	208	282	278	256	178	163)*	156)*
9	132)	125)	124	128	169	213	283	277	256	177	162)*	161)*
10	131)	125)	122	129	169	214	282	273	259	177	162)*	161)*
11	130)	126)	121*	129	169	221	279	272	253	176	166)*	157)
12	130)*	126)*	123*	130	172	226	276	271	250	176	161)*	156)
13	130)	127)	124*	130	176	233	268	274	249	176	163)*	156)
14	130)	125)	123	130	185	231	263	281	250	173	161)*	155)*
15	129)*	124)	123	131	190	227	252	275	247	174	159)*	155)
16	129)	123)	124	131	189	227	250	278	240	170	160)*	155)
17	127)	123)*	125	130	189	228	252	285	229	167	159)*	157
18	128)	123)	125	129	189	225	252	285	235	168*	161)*	156
19	129)	123)	125*	128	188	224	257	286	238	167	158)	155
20	128)*	123)	125*	128	189	220	267	282	235	168	159	156*
21	128)	123)	126*	128	183	223	261	286	231	169	159	156
22	128)	123)	126*	129	177	224	264	283	219	169	165	157
23	131)	123	126	131	174	225	266	285	215	170	163	154
24	130)	123	125	134	172	223	254	285	211	169	159	150)*
25	129)	123	125*	136	173	224	267	277	209	170	158)*	151)*
26	128)	123	125	138	176	224	279	281	206	169	159	151)*
27	130)	123	125	139	186	226	272	278	205	165	160	150)*
28	128)	124	125	140	187	226	269	276	204	165	159	151)*
29	127)*		124	143	189	227	257	276	203	165	158	149)*
30	127)*		123	144	189	236	264	272	206	166	159	151)*
31	127)*		124		187		267	275		165		151)*
Средн.	131	124	124	131	175	217	266	276	238	175	161	155
Высш.	136	127	129	147	193	241	293	294	268	204	166	161
Низш.	127	123	120	124	147	188	236	258	200	165	158	149

Средний годовой 181. Высший 294 21/VIII. Низший 120 2/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

113. р. ЗЕРАВШАН — устье р. ФАН-ДАРЬЯ

Отм. нуля графика 1387,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	52	48	44	63	136	246	257	232	128	74	63
2	59*	52	48	44	65	144	280	260	224	126	72	63
3	56)*	52	48	45	68	151	297	247	211	120	72	62
4	55)*	52	48	44	70	147	317	231	214	108	72	60
5	55)*	51	53	45	75	136	358	229	218	101	72	60
6	54)	50	56	46	75	143	365	228	225	98	71	60
7	54	50	57	46	79	152	363	227	222	94	72	60
8	58	50	49	45	86	154	374	222	206	92	70	60
9	57	52	49	46	96	168	368	224	188	98	70	60
10	56	50	48	46	98	178	348	220	182	92	68)*	60
11	56	50	49	48	96	186	353	212	197	89	68)*	60
12	57	50	49	48	96	208	342	202	210	86	68*	60
13	57	50	48	50	103	219	341	216	210	94	68	60
14	54	50	48	49	111	213	318	220	207	93	70	58
15	54	48	48	48	129	206	296	217	200	87	68	58
16	54	48	48	50	132	227	272	242	181	82	68	58
17	54)	47	49	49	131	214	274	266	176	82	66	56
18	54)	47	47	47	130	211	283	266	178	80	66	56
19	54	49	49	48	125	212	298	269	182	80	66	56
20	54)	49	52	48	126	202	300	256	186	79	65	56
21	53)	49	48	46	124	205	306	253	168	78	64	56
22	54)	50	46	46	122	212	298	246	151	78	68	56
23	53	48	47	47	115	214	276	231	137	80	69	58
24	54	46	48	48	109	212	250	224	132	78	65	54
25	54	46	48	52	110	208	272	217	133	78	64	52)*
26	54	45	45	52	110	212	285	226	131	78	64	52)*
27	54	48	47	54	110	215	279	223	130	76	64	52)*
28	54	48	45	54	124	222	267	227	125	76	64	52)*
29	52		44	55	131	239	250	227	125	74	64	52)
30	52)*		45	60	135	245	248	223	124	74	65	52)*
31	52)*		45		131		242	228		74		52)*
Средн.	55	49	48	48	106	193	302	233	180	89	68	57
Высш.	60	52	60	63	138	249	380	285	243	128	74	63
Низш.	52	45	43	44	62	133	233	197	120	74	64	52

Средний годовой 119. Высший 380 9/VII. Низший 43 29/III.

1/I—28/II, 1—4, 6—9, 11—14, 16—19, 21—24, 26—29, 31/X—4, 6/XI—31/XII наблюдения односрочные, каждого 5, 10, 15, 20, 25 и последнего числа месяца (за исключением октября) в период апрель—октябрь и 30/X—5/XI — многосрочные.

114. р. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Отм. нуля графика 1070,06 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	195	194	194	242	350	455	411	372	286	243	236
2	203	195	194	194	246	361	471	409	372	286	242	235
3	203	195	193	194	248	366	494	409	360	284	241	235
4	203	195	193	194	252	360	505	391	358	283	241	236
5	202	195	195	196	261	352	519	390	363	282	241	235
6	202	195	199	197	260	353	524	388	363	280	241	234
7	202	195	207	197	265	360	521	385	363	267	240	234
8	202	195	204	197	274	367	515	383	354	265	240	233
9	202	195	200	201	282	380	512	379	343	264	239	231
10	202	196	196	202	287	394	506	375	339	262	239	231
11	201	195	193	205	284	410	494	370	343	261	237	230
12	200	195	195	209	284	431	481	366	349	260	236	230
13	199	193	198	213	290	447	472	376	352	260	235	230
14	199	193	196	214	299	444	472	380	349	258	235	230
15	199	193	195	212	310	433	444	391	347	258	234	229
16	199	192	194	210	317	438	428	397	338	255	233	227
17	199	192	195	209	316	454	426	406	330	255	233	225
18	199	192	197	208	313	450	430	405	329	254	233	226
19	198	192	194	207	314	437	432	401	330	253	233	226
20	197	191	193	206	311	429	438	398	331	251	232	225
21	198	191	193	205	312	426	447	397	324	251	232	225
22	199	191	199	204	303	433	445	395	316	248	232	225
23	198	191	207	206	303	435	429	384	306	248	232	224
24	197	191	205	209	299	428	417	381	300	248	233	223)
25	197	191	200	213	298	430	418	375	295	247	234	224)
26	198	194	200	219	299	430	420	373	293	247	234	222)
27	198	196	198	224	305	430	420	373	292	245	234	222)
28	198	196	196	227	326	434	417	371	289	245	235	221)
29	198		194	231	329	435	407	370	289	244	235	220)
30	197		194	240	335	441	396	371	287	243	235	220)
31	195		194		343		400	373		243		221)
Средн.	200	194	197	208	294	411	457	386	333	259	236	228
Высш.	203	196	211	241	344	460	532	417	378	286	243	236
Низш.	195	191	192	194	242	346	392	362	287	243	232	220

Средний годовой 284. Высший 532 6/VII.
Низший 191 20—25/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 15/VI, 15/VII, 15/VIII — многосрочные.

115. р. ОБУРДОН — кишл. ОБУРДОН

Отм. нуля графика 4,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35	34	34	31	37	61	42	34	31	24	27	24
2	35	34	34	31	38	61	42	34	31	24	27	24
3	35	34	34	31	39	61	42	34	30	24	27	24
4	35	34	34	31	40	60	42	34	29	24	27	24
5	35	34	34	31	40	60	42	34	28	24	26	24
6	35	34	34	31	40	60	42	34	27	24	26	23
7	35	34	34	31	41	62	42	34	26	24	26	23
8	35	34	34	31	43	63	42	34	26	23	26	23
9	35	34	34	31	45	63	42	34	26	23	26	23
10	35	34	34	31	47	65	42	34	25	24	26	23
11	35	34	34	31	49	66	40	34	25	24	26	23
12	35	34	34	31	51	66	40	34	25	24	26	23
13	35	34	34	31	51	67	40	34	25	24	26	23
14	35	34	34	31	53	66	40	34	25	24	26	24
15	35	34	34	31	54	67	40	34	25	24	26	24
16	35	34	34	31	57	69	40	33	25	26	26	24
17	35	34	34	31	59	67	40	33	25	27	26	24
18	35	34	34	31	61	66	40	33	25	27	26	24
19	35	34	34	31	62	57	40	33	25	27	25	24
20	35	34	34	31	63	58	40	33	25	27	25	24
21	35	34	34	32	65	53	40	33	25	27	25	24
22	35	34	34	32	59	44	40	32	24	26	25	24
23	35	34	34	32	59	45	38	32	24	26	25	24
24	35	34	34	33	60	46	35	32	24	26	25	24
25	35	34	34	33	61	45	34	32	24	26	25	24
26	35	34	32	35	60	42	34	32	24	26	25	24
27	35	34	31	35	59	42	34	32	24	26	25	24
28	35	34	31	35	59	42	34	32	24	26	25	24
29	35		31	35	59	42	34	32	24	25	24	24
30	35		31	35	59	42	34	32	24	25	24	24
31	35		31		59		34	32		25		24
Средн.	35	34	33	32	53	57	39	33	26	25	26	24
Высш.	35	34	35	35	65	69	42	34	32	27	27	24
Низш.	35	34	31	31	37	42	34	32	24	23	24	23

Средний годовой 35. Высший 69 16, 17/VI.
Низший 23 7—9/X, 6—13/XII.

1/I—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

117. р. ФАН-ДАРЬЯ — УСТЬЕ

Отм. нуля графика 1384,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	59	48	44	120	295	435	300	239	146	101	87
2	65	60	48	45	127	302	443	304	231	143	99	85
3	65	59	51	46	135	314	456	307	228	141	99	81
4	64	59	51	50	143	310	487	299	227	139	99	69
5	64	57	63	51	148	291	493	293	228	133	101	69
6	55	55	65	52	155	300	493	293	227	133	99	69
7	65	53	54	54	169	316	494	292	226	129	91	77
8	71	53	50	54	180	329	494	287	218	129	87	75
9	73	57	47	54	195	356	489	287	217	129	87	69
10	71	57	55	57	198	363	488	279	210	125	85	67
11	69	56	70	64	201	377	476	266	208	125	85	75
12	67	57	70	65	205	419	458	263	206	121	85	73
13	61	55	66	69	214	455	435	264	206	119	85	75
14	61	54	54	70	221	439	423	266	205	117	89	75
15	62	52	55	70	241	434	408	270	202	117	91	75
16	60	47	48	70	248	445	398	275	202	115	89	75
17	59	46	48	63	241	456	392	280	198	115	86	75
18	59	45	49	66	240	457	385	284	193	115	87	77
19	57	44	54	64	237	438	380	283	191	113	87	71
20	57	42	54	73	239	441	380	278	189	113	86	73
21	59	39	58	74	242	428	377	270	184	111	85	73
22	57	34	60	78	242	428	372	267	176	111	91	75
23	56	33	64	79	231	427	362	258	168	109	90	71
24	55	29	65	93	228	422	358	252	166	107	89	69
25	55	34	60	91	229	424	351	246	157	115	89	59
26	61	49	58	93	230	418	340	246	156	111	87	53
27	54	51	54	95	237	417	336	246	152	107	87	61
28	53	53	52	99	244	414	331	245	150	101	89	71
29	61		51	112	264	421	315	244	149	101	85	73
30	59		46	119	272	429	310	244	147	99	90	67
31	57		44		287		310	241		103		63
Средн.	61	50	55	70	212	392	409	272	195	119	90	72
Высш.	73	60	76	121	289	463	513	311	244	146	101	87
Низш.	53	29	43	42	117	291	305	237	147	99	85	53

Средний годовой 166. Высший 513 8/VII.
Низший 29 24/II.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период апрель—сентябрь — многосрочные.

118. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кишл. ТАКФОН

Отм. нуля графика 1722,17 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	119	115	167	213	288	334	268	216	174	146	134
2	127	119	113	167	215	294	340	262	211	173	146	132
3	123	117	115	167	217	287	349	255	210	168	144	132
4	119	119	123	168	225	276	357	251	210	168	144	132
5	111	121	153	168	227	270	354	251	212	168	144	130
6	111	119	157	168	228	282	355	251	210	166	144	132
7	123	119	224	170	231	286	352	254	210	164	144	134
8	129	121	224	171	239	298	351	245	207	164	140	134
9	129	121	224	172	243	309	349	247	201	162	136)	132
10	129	121	224	177	240	316	343	238	197	160	134)	130
11	131	119	181	176	232	326	337	232	201	160	134)	132
12	129	119	179	178	239	336	325	235	205	162	132)	130
13	127	121	163	180	244	357	319	235	206	162	136)	130
14	131	123	157	178	254	335	312	237	205	160	140	130
15	127	119	159	177	258	336	305	239	201	160	140	127
16	123	115	169	179	258	340	299	240	198	158	136	132
17	121)	113	169	177	251	349	294	245	195	158	138	134
18	119)	115	169	177	248	340	294	244	195	158	140	134
19	117)	115	169	177	248	329	293	240	195	156	140	132
20	121	105	171	177	253	323	294	236	193	156	138	134
21	117	103	173	178	249	324	292	236	190	154	138	132
22	120	101	176	181	248	328	288	233	183	152	146	134
23	122	97	177	183	237	326	278	227	183	152	136	134
24	122	151	175	189	238	322	268	220	179	148	136	130*
25	124	137	173	192	238	322	271	221	177	150	136	128*
26	125	133	175	197	238	320	271	221	177	149	138	124*
27	123	123	173	201	251	318	268	220	175	148	140	132*
28	119	121	171	201	258	322	264	222	174	146	136	134*
29	117		168)	209	266	320	259	220	175	146	134	132*
30	119		163	213	270	322	259	219	174	146	138	125*
31	121		167		277		261	219		146		122*
Средн.	123	119	169	180	243	317	308	238	196	158	139	131
Высш.	133	151	224	216	279	368	366	271	220	174	146	134
Низш.	111	97	113	165	212	269	255	216	173	146	132	122

Средний годовой 193. Высший 368 13/VI.
Низший 97 23/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период апрель—сентябрь — многосрочные. 23/II понижение уровня вследствие обвала в 9 *км* выше устья р. Джиджи-Крут. 24/II, 5/III повышение уровня вследствие дождя. 7—10/III подпор от отложений наносов, вынесенных р. Пшанза во время селя.

119. р. ПШАНЗА — устье

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	290	289	289	288	294	303	303	291	287	280	279	275
2	290	289	289	288	294	305	303	291	287	280	279	275
3	290	289	289	288	294	307	303	291	287	280	277	275
4	290	289	291	288	295	305	302	291	287	280	277	275
5	290	289	296	288	296	302	302	291	287	280	277	273
6	290	289	298	288	296	302	303	291	287	279	277	273
7	290	289	292	288	297	303	302	291	287	279	277	275
8	290	289	291	289	300	305	303	291	287	279	277	275
9	290	289	289	288	301	309	304	291	287	279	277	275
10	290	289	289	289	300	310	304	291	287	279	275	275
11	290	289	291	288	301	310	303	290	283	279	273	275
12	290	289	291	289	301	311	302	289	283	279	275	275
13	290	289	289	289	304	309	301	288	283	279	275	275
14	290	289	289	289	308	305	301	288	283	279	275	275
15	290	289	289	289	305	303	297	288	283	279	275	275
16	290	289	289	289	302	305	296	289	283	279	275	275
17	290	289	289	289	295	306	295	288	283	279	275	275
18	290	289	289	289	291	302	295	288	283	279	275	275
19	290	289	290	289	292	303	295	288	283	279	275	275
20	290	289	290	289	292	301	295	288	283	279	275	275
21	290	289	290	289	292	298	293	288	281	279	275	275
22	290	289	289	289	294	298	293	288	281	279	277	275
23	290	289	289	289	291	298	293	288	279	279	275	275
24	290	289	289	289	290	299	293	288	279	279	275	273
25	290	289	289	289	291	298	293	288	279	279	275	273
26	290	289	291	290	290	297	293	288	279	279	277	271
27	290	289	290	290	297	297	292	288	279	277	277	271
28	290	289	289	290	299	297	293	287	280	277	275	271
29	290		289	291	299	298	292	287	280	277	275	271
30	290		288	293	300	300	292	287	280	277	275	272
31	290		288		300		292	287		277		273
Средн.	290	289	290	289	297	303	298	289	283	279	276	274
Высш.	290	289	—	294	308	312	306	291	287	280	279	275
Низш.	290	289	288	288	290	296	290	287	279	277	273	271

Средний годовой 288. Высший —. Низший 271 26—29/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

120. р. ИСКАНДЕР-ДАРЬЯ — исток

Отм. нуля графика 2187,50 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	246	246	242	258	325	411	375	339	293	265	259
2	251	246	246	242	258	333	416	373	337	292	264	258
3	251	246	245	243	262	337	422	370	337	289	264	257
4	248	246	245	243	266	335	429	366	337	289	264	255
5	248	246	250	243	269	330	434	365	335	286	262	254
6	248	245	254	244	272	329	435	362	333	284	261	254
7	248	245	253	244	274	334	437	362	331	283	260	255
8	248	245	248	245	277	340	436	362	330	282	260	255
9	248	246	249	242	281	348	434	363	327	281	260	254
10	248	246	247	244	286	356	433	357	326	280	257	254
11	249	246	246	245	287	366	428	353	325	279	257	254
12	249	245	245	245	288	378	422	351	325	280	257	254
13	250	245	245	246	290	389	418	353	324	279	259	254
14	248	245	244	245	295	387	414	363	324	278	259	255
15	248	245	245	245	300	389	407	357	322	276	259	255
16	248	246	245	244	302	393	402	360	319	276	259	254
17	248	246	243	245	302	400	399	361	320	274	259	254
18	248	246	243	245	305	401	397	362	317	274	259	254
19	248	246	242	244	306	397	398	363	317	273	259	254
20	248	246	242	244	306	395	398	358	314	272	259	254
21	248	246	242	244	306	397	398	356	312	271	259	253
22	248	246	244	244	307	401	397	354	308	271	261	254
23	246	246	245	245	305	399	388	351	305	270	261	256
24	246	246	245	246	304	398	383	347	303	270	260	253
25	247	245	244	248	303	403	379	344	301	270	259	252
26	247	246	244	250	304	403	380	342	297	269	259	252
27	247	246	244	250	307	406	379	341	296	267	259	249
28	246	246	244	252	310	406	376	340	295	264	259	249
29	246		243	255	312	406	375	341	293	264	259	250
30	246		243	257	314	406	372	341	291	266	259	250
31	246		242		320		374	340		265		248
Средн.	248	246	245	246	293	376	406	356	318	276	260	254
Высш.	251	246	254	258	321	408	438	376	341	293	265	259
Низш.	246	245	242	242	258	325	371	339	290	264	257	248

Средний годовой 294. Высший 438 6—8/VII. Низший 242 19—21, 31/III, 1—4, 8, 9/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

121. р. САРЫ-ТАГ — устье

Отм. нуля графика 2202,18 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	62	62	59	71	125	181	156	132	102	86	74
2	61	63	61	59	72	128	187	155	131	102	85	74
3	62	62	61	58	75	131	192	152	131	97	85	72
4	61	61	61	59	78	127	196	153	130	92	85	74
5	60	61	60	59	80	125	198	152	128	96	85	76
6	62	61	65	61	81	126	198	152	127	96	85	73
7	63	61	62	61	83	129	199	153	130	95	84	74
8	66	62	68	61	87	133	197	152	129	95	84	74
9	66	62	61	61	85	139	198	152	126	94	84	72
10	65	61	61	62	93	148	194	148	125	92	82	74
11	64	63	57	61	92	155	192	142	122	94	82	79
12	64	59	58	63	93	162	191	143	120	93	80	79
13	64	60	56	62	97	166	193	144	120	92	79	79
14	65	61	60	62	102	165	187	145	119	91	79	78
15	63	60	60	60	109	167	183	147	119	91	80	76
16	59	59	60	61	106	171	182	149	120	90	80	78
17	56	57	59	61	106	175	181	146	119	89	80	79
18	62	58	59	61	107	176	175	148	116	88	80	80
19	62	61	56	61	107	176	176	148	115	88	80	79
20	60	61	56	61	107	173	174	146	108	91	80	78
21	60	61	57	61	107	173	172	144	109	89	80	78
22	62	62	61	61	107	176	169	143	110	88	81	79
23	60	63	61	62	107	174	167	140	109	89	81	79
24	64	66	60	63	106	174	164	136	108	89	82	78
25	64	63	60	64	108	176	163	136	106	89	81	77
26	63	62	60	66	108	177	163	137	104	88	81	76
27	62	61	57	66	113	179	162	137	102	86	79	76
28	61	62	55	66	113	180	161	135	101	85	77	77
29	62		54	67	116	180	160	133	101	82	77	78
30	60		55	69	118	181	159	132	100	81	76	78
31	59		59		122		161	126		81		77
Средн.	62	61	59	62	99	159	180	145	117	91	81	77
Высш.	66	66	68	70	122	182	200	156	133	102	86	80
Низш.	56	57	54	58	71	124	159	126	99	81	76	72

Средний годовой 99. Высший 200 7/VII. Низший 54 29/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период апрель—сентябрь — многосрочные.

122. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Отм. нуля графика 1777,38 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	89	88	85	99	127	133	127	120	109	102	97
2	92	88	88	86	101	127	136	126	120	109	101	97
3	90	88	88	86	103	126	138	126	120	107	101	96
4	90	88	88	86	106	124	139	125	120	107	101	96
5	90	88	91	86	106	124	138	126	119	108	101	96
6	91	88	92	86	107	124	138	126	120	108	101	96:
7	91	89	89	87	109	126	139	126	120	108	100:	96:
8	91	89	87	87	112	128	139	124	120	108	100:	93:
9	91	89	87	88	114	129	140	125	119	107	100:	93
10	91	89	87	88	114	132	139	124	119	107	100:	93:
11	91	87	85	88	113	133	139	123	118	107	98:	93
12	90	87	84	89	114	132	136	123	118	107	98:	94
13	91	88	85	89	117	137	134	124	117	106	98	94
14	91	88	87	88	120	135	134	124	117	106	99	94
15	91	88	89	88	121	137	133	125	115	106	99	94:
16	89	88	87	88	121	138	132	124	115	105	99	94
17	87	86	87	88	120	137	132	124	115	105	98	94
18	87	87	86	88	120	136	131	124	115	105	98	94
19	89	87	82	88	119	135	131	123	114	105	98	94
20	89	87	84	88	119	133	131	123	113	104	98	94
21	89	87	87	88	118	132	131	123	113	104	98	93
22	90	86	89	89	118	132	129	122	112	104	103	95
23	90	87	91	89	117	132	128	121	111	104	98	95
24	90	88	86	91	116	131	128	121	111	104	98	94:
25	90	88	87	92	118	132	128	122	111	104	97	93)
26	91	88	87	93	118	134	127	122	111	103	97	92)
27	90	88	84:	93	122	133	127	121	111	101	97	91)
28	90	88	85)	94	123	132	126	121	110	100	97	92
29	87		82	98	123	131	126	120	110	100	97	92)
30	86		82)	98	123	132	127	120	109	101	97	90)
31	86		87		124		127	120		101		89)
Средн.	90	88	87	89	115	131	133	123	115	105	99	94
Высш.	92	89	92	98	126	142	144	128	123	109	103	97
Низш.	86	86	82	85	99	123	126	119	109	100	97	89

Средний годовой 106. Высший 144 8/VII. Низший 82 19, 29, 30/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

123. р. УРМИТАН — кишл. УРМИТАН

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	261	262	262	277	265	263	257	255	260	261	260
2	261	263	262	262	277	265	264	256	259	265	260	259
3	261	261	262	262	277	264	264	258	258	265	259	260
4	261	262	262	264	275	264	266	255	259	263	259	259
5	261	262	264	262	274	265	264	257	255	261	260	260
6	261	261	266	264	274	268	264	256	255	262	259	260
7	262	261	265	264	277	270	262	255	255	259	259	259
8	262	261	264	266	275	267	260	256	253	260	259	257
9	260	263	263	267	268	267	263	254	256	259	261	257
10	260	261	264	267	268	269	263	264	259	260	259	262
11	261	261	265	267	267	269	260	263	257	258	261	261
12	261	261	264	271	271	269	261	262	261	260	261	261
13	261	262	261	275	272	269	260	262	261	259	261	261
14	261	262	261	277	271	269	260	256	257	259	262	260
15	262	261	261	277	271	273	258	254	257	260	261	261
16	264	261	261	277	271	275	259	258	259	262	261	259
17	262	262	263	277	272	274	260	262	255	259	261	257
18	261	261	264	276	270	274	258	262	255	261	261	260
19	259	261	262	277	273	274	257	262	256	260	261	257
20	262	261	262	277	267	272	257	259	256	261	260	260
21	262	262	262	277	266	272	257	263	257	260	259	259
22	263	261	262	277	266	270	261	256	254	261	263	258
23	262	261	262	277	266	270	260	255	255	261	263	257
24	262	262	263	277	265	269	262	252	255	262	262	259
25	263	264	262	277	266	267	259	254	261	262	260	260
26	262	262	264	276	266	266	258	257	256	261	260	261
27	260	262	263	277	268	267	258	261	258	260	261	257
28	262	262	263	279	265	269	257	255	258	261	261	258
29	262		262	278	262	268	259	255	258	261	261	261
30	262		261	275	264	267	259	257	258	260	261	261
31	261		262		265		255	255		261		261
Средн.	261	262	263	272	270	269	260	258	257	261	261	259
Высш.	264	264	266	282	277	277	268	265	264	265	263	262
Низш.	259	261	261	261	261	262	248	247	249	255	259	257

Средний годовой 263. Высший 282 28/IV. Низший 247 1, 2, 24/VIII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

124. р. КШТУТ — кишл. НИЖНИЙ КШТУТ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	103	101	100	108	127	154	141	127	115	110	108
2	104	103	101	100	109	130	155	141	127	115	110	107
3	104	103	101	100	109	132	159	139	126	115	110	106
4	104	103	101	100	111	131	163	138	126	115	110	106
5	104	103	104	100	112	131	165	138	126	115	110	106
6	104	103	104	100	112	130	169	137	124	114	110	106
7	104	103	102	100	114	131	167	137	124	114	110	106
8	104	103	102	100	114	131	167	137	123	114	110	106
9	104	103	102	100	115	133	165	135	122	114	109	106
10	104	103	102	100	115	136	163	134	122	114	109	106
11	104	102	102	101	114	140	160	133	122	114	109	106
12	104	101	102	102	114	146	159	134	121	114	109	106
13	104	101	101	102	115	151	157	134	121	114	109	106
14	104	101	102	101	117	148	156	134	121	114	109	106
15	104	102	101	102	118	148	155	134	120	114	108	106
16	104	102	101	101	117	149	155	134	119	113	108	106
17	103	102	101	101	117	156	151	135	120	113	108	106
18	104	102	101	102	118	154	149	134	119	113	108	106
19	104	102	101	102	117	154	150	134	119	113	108	106
20	104	102	101	102	117	153	149	134	119	113	108	106
21	103	102	101	101	116	151	152	133	119	112	108	106
22	103	102	102	101	117	154	149	132	118	112	111	106
23	103	102	102	102	116	153	147	132	118	112	108	106
24	103	102	101	102	116	153	142	130	116	112	108	104
25	103	102	102	102	117	153	143	129	117	112	108	104
26	103	102	102	102	116	152	143	129	117	112	108	104
27	103	102	101	103	123	153	143	128	116	111	108	104
28	103	102	101	104	124	152	142	128	116	111	108	104
29	103		99	107	123	151	141	128	116	111	108	104
30	102		100	107	123	152	139	128	116	110	108	104
31	102		100		124		140	128		110		104
Средн.	104	102	101	102	116	144	153	134	121	113	109	106
Высш.	105	103	104	110	128	157	170	142	128	115	111	108
Низш.	102	101	97	99	107	126	138	127	115	110	108	104

Средний годовой 117. Высший 170 6/VII. Низший 97 29/III.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период июнь — август — многосрочные.

125. р. АРТУЧЬ-ДАРЬЯ — кишл. КУЛЯЛИ

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	300	299	297	297	305	311	309	307	302	299	297	299
2	299	299	297	298	308	311	309	307	303	299	297	298
3	299	299	297	298	308	312	309	306	302	299	297	295
4	298	299	297	297	306	311	309	305	301	299	297	296
5	299	299	301	297	306	311	310	305	300	299	297	297
6	299	299	300	297	307	311	310	305	300	299	297	296
7	299	299	299	298	307	310	310	305	301	299	297	297
8	299	299	301	297	306	310	309	305	300	299	297	297
9	299	301	301	297	305	311	309	306	300	299	297	297
10	299	300	301	297	306	311	309	304	299	299	297	297
11	299	299	299	298	304	311	309	304	299	299	297	297
12	299	299	300	299	305	311	309	304	300	299	297	297
13	299	299	298	300	305	311	310	303	300	299	297	297
14	299	299	297	299	305	310	310	305	299	299	297	297
15	299	299	297	298	305	310	309	303	299	299	297	297
16	299	298	297	298	305	310	310	304	299	299	297	297
17	299	298	298	298	304	310	310	303	299	298	297	297
18	299	298	297	299	306	311	309	303	300	298	297	297
19	299	299	297	301	306	311	309	303	299	298	297	297
20	299	299	297	299	305	311	308	303	299	298	297	297
21	299	299	297	298	306	310	308	303	299	297	297	297
22	299	299	298	299	306	311	307	303	299	297	299	297
23	299	298	299	299	305	310	307	303	299	297	297	297
24	299	297	297	300	305	310	307	303	299	297	297	295
25	299	297	298	301	306	310	307	303	299	297	297	297
26	299	299	297	301	305	309	307	302	299	298	297	297
27	299	297	297	303	308	309	308	302	299	297	297	297
28	299	297	297	301	307	309	308	301	299	297	297	297
29	299		297	304	307	308	307	302	299	297	297	297
30	299		297	302	307	309	306	302	299	297	297	297
31	299		297		308		307	303		297		297
Средн.	299	299	298	299	306	310	309	304	300	298	297	297
Высш.	300	301	301	306	310	314	311	308	303	299	299	299
Низш.	298	297	295	297	303	308	306	301	298	297	297	295

Средний годовой 301. Высший 314 3/VI. Низший 295 29/III, 3, 24/XII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

126. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Отм. нуля графика 914,72 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	161	168	168	183	191	221	189	174	161	152	154
2	162	161	168	168	181	198	223	190	173	161	152	154
3	162	161	167	168	182	205	220	194	173	161	152	154
4	161	160	168	168	180	203	222	193	172	161	152	153
5	160	159	172	171	186	200	220	191	172	161	153	153
6	160	161	183	172	186	201	220	191	171	160	153	153
7	160	161	177	172	185	205	219	192	170	160	153	152
8	160	163	176	172	186	209	219	195	170	158	153	152
9	160	163	174	175	186	210	213	196	170	158	153	151
10	161	165	171	176	190	214	211	194	169	157	152	151
11	161	165	171	177	189	226	208	191	169	156	152	151
12	161	165	169	178	194	221	216	190	168	156	152	151
13	161	165	168	182	197	220	221	190	167	156	152	150
14	161	164	168	180	194	219	221	189	167	156	152	150
15	161	165	168	179	195	218	219	186	167	156	152	150
16	160	165	168	177	193	213	219	184	166	156	151	150
17	161	165	167	175	193	213	213	183	166	155	151	149
18	161	165	168	173	196	213	210	185	165	155	151	151
19	161	165	167	171	199	211	208	185	165	154	151	151
20	160	164	166	170	197	211	205	185	165	155	151	150
21	159	165	166	170	193	213	203	185	164	155	151	150
22	159	167	175	169	191	207	199	184	164	155	152	150
23	159	167	183	165	189	201	198	182	163	155	153	150
24	159	166	176	165	182	208	194	181	163	155	153	151*
25	160	166	173	173	183	206	193	180	163	154	153	151*
26	158	169	171	175	182	206	193	179	162	153	153	150*
27	160	170	169	176	190	210	192	179	162	153	152	150*
28	160	169	168	177	193	212	194	178	162	152	153	149
29	160		168	177	189	214	199	176	161	152	153	148
30	162		166	181	190	224	195	175	161	152	153	151*
31	161		167		190		190	175		152		149*
Средн.	160	164	171	173	189	210	209	186	167	156	152	151
Высш.	162	170	189	183	209	234	229	197	174	161	153	154
Низш.	158	159	166	162	179	189	189	175	161	152	151	148

Средний годовой 174. Высший 234 11/VI. Низший 148 29/XII.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, каждого 15 числа в период июнь — август — многосрочные.

129. р. АМАН-КУТАН — кишл. АМАН-КУТАН

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	93	101	130	124	114	107	104	103	102	103	104
2	93	93	101	128	124	116	107	104	103	103	103	104
3	93	93	100	126	124	117	107	104	103	103	103	104
4	92	93	122	126	124	116	107	104	103	102	103	104
5	92	93	132	126	124	114	107	104	103	103	103	104
6	92	93	130	128	124	114	107	104	103	103	103	104
7	92	93	128	127	122	114	107	104	103	103	103	104
8	92	95	123	127	121	114	107	104	103	103	103	104
9	92	95	124	126	122	114	107	104	103	103	103	104
10	92	95	124	126	122	113	107	104	103	103	103	104
11	92	95	121	126	121	112	107	104	103	103	103	104
12	93	95	119	132	121	112	106	104	103	103	102	104
13	93	95	118	130	120	112	106	104	103	103	102	104
14	93	97	122	127	119	112	106	104	103	103	104	104
15	93	97	120	128	119	111	106	104	103	103	103	104
16	93	96	119	128	119	111	106	104	103	103	103	104
17	93	97	120	127	119	111	106	104	103	103	103	105
18	93	97	120	126	123	111	106	104	103	102	103	104
19	93	97	118	126	118	111	106	104	103	102	103	104
20	92	97	119	126	121	111	105	104	103	102	103	105
21	93	109	121	125	120	110	105	104	103	102	104	106
22	93	101	142	125	118	110	105	104	103	102	121	107
23	93	101	140	125	119	110	105	103	102	102	109	105
24	93	101	136	127	118	110	105	103	102	102	106	104
25	100	103	134	130	118	110	105	103	102	102	104	104
26	95	103	132	126	117	110	105	103	102	102	104	104
27	93	103	130	124	117	107	105	103	102	102	104	104
28	93	101	131	123	116	107	105	103	102	102	104	104
29	93		131	130	116	107	105	103	102	102	104	105
30	93		130	127	114	107	105	103	102	102	104	105
31	93		130		114		104	103		102		105
Средн.	93	97	124	127	120	112	106	104	103	102	104	104
Высш.	100	109	149	140	125	118	107	104	103	103	121	107
Низш.	92	93	100	121	114	107	104	103	102	102	102	104

Средний годовой 108. Высший 149 22/III. Низший 92 4—11, 20/I.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

130. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Отм. нуля графика 377,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	260	247	283	278	350	489	404	323	258	264	296	296
2	266	245	282	276	355	499	408	332	258	267	299	297
3	267	244	283	276	354	509	416	355	258	271	301	307
4	264	244	284	282	354	531	424	360	258	277	299	305
5	266	244	286	283	355	560	428	345	259	279	298	301
6	263	247	289	282	361	560	438	325	258	282	307	300
7	262	247	295	281	362	517	445	308	259	280	306	299
8	263	246	302	278	389	475	449	301	266	279	304	296
9	262	246	301	283	408	465	446	304	274	280	301	294
10	258	251	295	285	412	459	433	313	274	280	297	289
11	257	254	290	286	426	456	412	323	268	280	292	290
12	258	255	286	291	452	478	397	318	263	282	290	290
13	258	253	282	300	478	503	381	312	263	291	292	292
14	254	251	280	318	462	518	364	302	265	291	290	295
15	255	249	279	325	442	503	356	296	267	296	289	294
16	253	245	279	314	440	473	350	292	267	303	293	294
17	251	245	279	306	452	442	335	289	264	295	294	292
18	254	249	279	298	458	430	323	288	266	296	294	291
19	255	248	279	290	493	431	319	286	263	292	292	292
20	254	249	278	287	495	441	315	281	262	291	291	291
21	263	249	273	279	484	432	316	278	260	291	292	290
22	261	258	273	273	460	415	321	275	261	290	298	292
23	256	262	280	270	466	411	329	272	263	291	312	292
24	255	259	291	288	434	414	336	269	265	291	312	293
25	258	259	292	297	416	424	333	268	263	295	306	292
26	255	259	285	299	424	431	323	267	260	302	304	291
27	255	275	288	305	422	426	317	265	259	307	302	289
28	256	284	289	316	421	411	314	263	260	305	305	286
29	254		284	322	448	408	319	262	259	299	319	287
30	254		282	330	454	406	324	261	260	296	310	284
31	251		279		466		325	259		295		283
Средн.	258	252	285	293	426	464	368	297	263	288	300	293
Высш.	269	284	302	332	508	565	453	362	275	308	320	308
Низш.	250	244	272	270	339	405	312	258	256	263	288	283

Средний годовой 316. Высший 565 5, 6/VI. Низший 244 3—6/II.

5, 6/VI наблюдения многосрочные.

131. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. АК-ДЖАР

Отм. нуля графика 356,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	174
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	172
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	175
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	174
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	170
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	167
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179	168
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	167
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	164
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	160
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	157
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	158
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	159
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	161
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	162
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	162
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	160
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	161
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	158
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	157
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	158
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	159
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	168	158
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	184	159
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	180	161
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	172	160
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	170	160
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	167	155
29	—		—	—	—	—	—	—	—	165	176	156
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	182	154
31	—		—		—		—	—		156		152
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	162
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	175
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	152

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

132. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КЗЫЛ-КИШЛАК

Отм. нуля графика 319,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	236	233	266	282	336	491	417	308	237	236	288	320
2	236	230	279	279	342	508	416	309	236	238	287	314
3	238	230	277	278	367	532	415	310	235	245	291	312
4	241	227	275	278	366	537	420	327	236	248	293	310
5	244	225	276	277	365	554	430	359	235	254	293	313
6	240	225	279	284	367	574	438	352	233	261	295	312
7	242	226	280	289	373	592	447	328	236	262	298	308
8	243	227	283	287	379	592	461	308	234	264	306	309
9	240	229	287	287	390	537	467	292	234	266	306	308
10	235	228	293	284	425	506	465	284	240	266	303	304
11	233	232	297	289	435	498	458	288	255	268	297	301
12	235	232	285	295	440	489	432	300	255	269	295	299
13	236	237	283	295	465	502	410	309	248	270	290	299
14	237	238	277	297	499	528	394	303	242	272	289	300
15	236	236	274	306	499	546	378	291	241	278	290	299
16	235	239	276	327	471	551	357	281	244	282	288	299
17	231	233	272	329	461	526	347	276	248	286	289	298
18	229	231	273	316	475	488	333	271	247	292	293	296
19	230	233	271	307	487	466	314	268	243	286	294	295
20	232	237	269	300	508	461	303	267	242	287	294	293
21	231	236	269	295	536	470	296	266	240	284	293	296
22	231	238	270	292	520	466	292	261	240	282	296	295
23	238	242	270	284	497	444	295	258	239	284	300	294
24	230	246	271	280	490	429	300	254	238	285	308	301
25	227	253	276	278	472	427	313	252	242	282	322	299
26	232	253	287	290	446	436	318	248	244	288	317	302
27	237	255	293	310	441	449	310	245	242	287	308	298
28	232	256	283	310	449	453	299	244	241	296	302	296
29	232		287	315	442	433	293	241	239	301	307	293
30	234		288	328	461	421	291	239	239	297	312	295
31	235		283		486		298	237		290		291
Средн.	235	236	279	296	442	497	368	283	241	274	298	302
Высш.	244	257	300	334	537	597	468	362	256	301	323	323
Низш.	225	224	262	275	336	419	291	237	230	235	285	289

Средний годовой 313. Высший 597 8/VI. Низший 224 5, 6/II.

133. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. ЛЕНИНАБАД

Отм. нуля графика 318,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	301	303	336	353	399	511	460	366	316	320	363	399
2	302	303	346	351	400	523	458	366	315	322	364	394
3	304	300	346	349	421	533	457	367	314	327	367	388
4	310	297	344	348	419	537	462	381	314	330	368	383
5	312	296	344	350	419	546	472	407	315	334	371	387
6	309	295	345	353	424	558	477	402	312	339	373	385
7	309	296	344	357	428	568	482	382	317	342	376	382
8	311	300	347	356	430	566	492	365	315	342	384	381
9	310	301	352	357	439	532	495	353	315	344	384	378
10	303	301	358	354	463	516	491	347	318	344	383)*	375
11	300	301	363	358	466	516	486	351	331	345	379	375
12	301	302	351	366	468	513	467	362	330	344	373	376
13	303	306	346	366	485	521	449	372	327	345	369	374
14	307	309	340	370	502	533	435	366	321	347	369	375
15	307	309	338	376	501	540	421	357	320	353	370	377
16	305	309	338	391	488	544	406	349	322	357	367	377
17	300	305	337	392	481	528	397	345	325	360	369	377
18	298	302	338	380	492	509	390	341	325	364	373	378
19	302	301	336	370	499	499	374	339	324	358	373	374
20	302	303	334	363	512	493	366	338	324	356	376	372
21	302	305	335	359	535	501	361	338	324	354	377	374
22	302	307	336	357	522	497	357	334	321	354	378	375
23	305	310	337	354	511	480	358	332	321	356	383	376
24	303	316	340	351	504	468	363	329	319	355	386	382
25	300	322	346	349	496	468	373	327	321	357	395	380
26	303	322	356	360	483	474	380	325	323	364	392	380
27	306	325	363	378	482	484	370	322	324	361	385	382
28	304	327	356	379	489	487	360	322	322	376	384	378
29	303		355	384	489	472	355	321	321	380	389	380
30	305		358	395	497	462	355	318	320	376	388	378
31	304		356		508		359	317		370		377
Средн.	304	306	346	364	473	513	417	350	321	351	377	380
Высш.	313	329	365	397	538	570	496	410	332	381	396	400
Низш.	297	293	333	346	398	460	354	317	311	319	363	372

Средний годовой 375. Высший 570 7/VI. Низший 293 6/II.

134. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. БЕГОВАТ

Отм. нуля графика 292,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–92	–99	–24	15	134	312	244	110	–96	–86	16	30
2	–86	–98	–30	–81	118	344	250	122	–93	–88	17	60
3	–96	–98	–29	24	148	347	238	110	–91	–64	15	96
4	–94	–99	–63	–71	168	368	246	110	–86	–45	14	97
5	–26	–98	–26	23	157	373	256	171	–6	5	19	114
6	–91	–98	–50	12	158	382	265	180	–7	6	17	89
7	–55	–98	–38	12	156	405	261	136	–39	3	18	79
8	–64	–28	0	22	156	408	280	106	–92	–35	22	77
9	–62	–100	–39	–14	158	372	294	93	–70	–54	20	70
10	–38	–62	13	12	234	332	285	44	–58	4	27	43
11	–87	–97	25	23	253	316	281	44	–88	13	25	64
12	–91	–98	23	24	250	306	274	52	–24	12	19	53
13	–99	–100	22	24	274	310	241	88	–31	–20	20	32
14	–96	–99	–37	25	318	358	227	81	–44	–35	20	76
15	–98	–100	23	25	325	368	206	82	–82	14	27	45
16	–100	–100	24	25	302	374	181	60	–82	12	28	59
17	–100	–100	11	90	280	351	160	42	–80	16	27	60
18	–100	–100	24	132	280	310	169	–16	–84	15	28	66
19	–100	–100	–38	114	303	272	132	14	–76	14	27	69
20	–100	–100	15	90	334	271	116	8	–64	18	26	85
21	–100	–100	–6	97	368	290	101	–54	–69	17	9	64
22	–99	–100	20	100	347	288	91	1	–88	10	26	40
23	–99	–100	–13	76	296	274	80	12	–83	19	29	44
24	–98	–100	–9	59	304	240	100	5	–78	13	28	68
25	–100	–100	–24	20	288	251	104	–48	–83	20	26	60
26	–100	–100	21	48	274	247	151	–73	–85	20	27	58
27	–100	–100	22	74	258	272	132	–83	–7	20	26	50
28	–100	–100	22	108	269	279	78	–94	–56	18	28	44
29	–100		22	95	274	264	90	–94	–86	18	29	36
30	–99		21	148	282	250	79	–94	–89	20	29	51
31	–98		20		328		94	–28		16		36
Средн.	–89	–95	–3	45	251	318	184	35	–67	–3	23	62
Высш.	–20	–25	26	156	372	416	303	194	16	22	30	148
Низш.	–101	–100	–100	–88	106	230	60	–96	–96	–90	–6	16

Средний годовой 55. Высший 416 8/VI. Низший –101 18/I.

135. р. СЫР-ДАРЬЯ — пос. НАДЕЖДИНСКИЙ

Отм. нуля графика 266,31 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	84	120	150	162	334	248	82	20	61	130	152
2	73	90	114	122	168	340	246	78	11	60	134	152
3	81	94	134	122	179	358	246	90	10	66	130	172
4	76	83	136	142	218	368	240	93	0	65	140	165
5	81	72	125	122	220	368	252	112	–5	63	136	162
6	95	72	147	128	219	378	265	165	3	90	144	153
7	74	78	148	130	221	386	272	151	14	84	146	136
8	76	61	146	134	226	392	281	112	21	94	147	139
9	88	76	162	140	220	394	294	76	12	92	140	142
10	80	69	133	132	244	366	300	69	16	96	149	127
11	84	82	154	126	298	344	291	48	40	105	148*	123
12	67	92	161	126	306	336	283	61	44	100	143*	131
13	69	88	168	130	301	330	253	69	54	114	136	131
14	77	72	150	142	338	343	234	89	59	104	118	124
15	80	88	138	147	356	365	215	76	51	92	127	132
16	88	89	133	152	344	373	188	64	42	112	131	127
17	90	88	138	154	314	375	170	48	46	132	122	130
18	93	86	132	207	312	350	152	40	50	135	124	129
19	88	86	127	198	324	319	142	26	49	136	120	132
20	87	72	130	164	328	296	112	22	47	142	135	127
21	86	84	133	144	350	288	97	30	48	138	132	127
22	94	87	118	141	362	306	80	15	65	122	122	124
23	89	90	134	116	345	294	80	10	52	122	138	116
24	94	93	132	111	326	268	80	10	58	119	150	131
25	96	94	131	108	330	254	91	18	58	116	150	132
26	97	91	124	82	308	256	98	24	52	129	152	132
27	83	104	142	94	286	265	117	–1	49	134	153	131
28	96	108	147	129	288	284	98	4	66	129	154	128
29	95		152	136	293	283	79	12	62	142	152	122
30	91		150	132	288	264	71	4	55	142	152	120
31	91		157		320		60	–4		146		135
Средн.	85	85	139	135	284	329	182	55	38	109	138	135
Высш.	97	114	168	210	363	397	300	173	71	148	154	177
Низш.	67	58	105	70	161	252	56	–15	–7	53	114	110

Средний годовой 143. Высший 397 9/VI. Низший –15 27/VIII.

136. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Отм. нуля графика 236,12 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	140	166	208	256	336	292	122	60	108	174	190
2	131	134	168	202	268	344	288	134	72	117	174	191
3	128	138	169	190	260	350	288	136	70	118	171	194
4	133	140	181	194	262	359	291	138	68	122	171	201
5	132	131	197	196	280	365	294	140	65	123	174	196
6	135	126	222	188	306	358	295	161	65	125	175	202
7	136	126	244	190	306	356	302	186	70	142	177	198
8	130	126	235	188	298	358	300	168	78	136	179	182
9	134	122	224	194	302	360	305	143	80	145	178)	184
10	134	128	220	197	304	360	308	122	75	140	176)	182
11	137	126	208	201	318	344	306	116	81	142	177)	171
12	134	134	210	198	328	336	298	102	94	148	178):	175
13	128	138	211	204	332	334	288	108	98	152	176)	178
14	130	134	212	210	336	338	266	114	103	155	170	172
15	130	128	198	214	352	342	256	124	104	149	162	174
16	138	136	195	213	358	349	238	113	101	146	166	176
17	138	136	192	214	350	350	222	102	93	158	165	168
18	140	138	190	219	340	346	210	96	99	168	161	168
19	139	134	187	238	341	330	198	91	103	169	161	172
20	134	132	184	225	346	320	186	75	103	168	158	175
21	132	127	186	210	348	314	172	80	100	172	168	172
22	137	138	186	198	352	316	162	83	104	166	168	172
23	135	142	189	192	348	320	153	68	112	158	178	172
24	139	143	237	198	333	314	152	66	107	158	191	170
25	142	143	228	196	323	304	149	69	112	157	189	176
26	146	145	218	189	324	298	153	77	108	160	185	174
27	142	156	212	184	309	296	158	76	102	164	184	175
28	142	166	212	205	304	300	162	58	104	168	188	172
29	144		212	215	311	306	150	64	110	167	198	170
30	141		210	227	310	301	138	68	109	173	193	166
31	137		208		316		128	61		173		166)
Средн.	136	136	204	203	317	333	229	105	92	150	176	179
Высш.	148	168	247	240	359	366	308	188	118	174	199	203
Низш.	127	118	164	180	249	296	124	55	54	107	158	164

Средний годовой 188. Высший 366 5/VI. Низший 54 1/IX.

1—31/I наблюдения односрочные.

137. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. ЧАРДАРА

Отм. нуля графика 94,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	198	228	246	286	346	320	187	120	170	232	223
2	183	200	230	246	316	358	316	182	120	168	230	214
3	182	196	230	243	322	360	318	190	134	174	227	209
4	184	197	232	238	316	362	319	192	125	176	224	209
5	188	198	242	242	320	362	320	194	125	180	222	208
6	188	192	258	244	336	356	323	198	124	182	223	204
7	190	186	287	236	354	357	326	215	123	186	224	202
8	191	186	299	237	344	353	332	241	128	198	222	198
9	186	184	288	237	340	352	330	228	136	196	218	191
10	187	180	278	242	341	348	336	203	138	202	210	196
11	189	186	271	247	343	346	338	185	133	201	204*	196
12	190	186	262	250	356	334	336	176	138	202	201	193
13	189	191	262	250	360	336	331	166	146	205	197*	198
14	186	196	262	254	364	344	324	166	154	210	191	200
15	188	194	261	260	373	348	314	176	160	214	187	198
16	192	188	249	264	378	352	300	183	163	208	186	203
17	199	194	246	264	379	356	288	170	158	207	194	205
18	202	196	243	264	374	356	278	162	154	218	198	206
19	204	197	242	272	368	248	267	154	156	228	200	210
20	204	194	238	286	369	332	256	149	157	228	203	213
21	200	194	234	276	370	324	240	138	170	228	206	215
22	198	190	234	262	368	317	231	140	159	229	213	216
23	200	196	235	253	368	322	220	140	162	225	218	218
24	200	202	247	246	358	326	212	128	168	219	217	218
25	202	202	281	253	342	320	210	124	165	220	236	218
26	206	206	268	254	339	316	210	128	167	216	235	217
27	209	207	254	246	336	317	210	136	166	220	232	213
28	206	222	252	244	328	316	214	134	166	225	234	213
29	204		248	261	330	316	218	120	166	228	234	208
30	205		248	273	335	321	206	122	168	227	233	208)
31	203		244		338		192	125		230		203)*
Средн.	195	195	253	253	347	340	279	166	148	207	215	207
Высш.	210	230	300	288	381	363	338	241	173	231	236	225
Низш.	182	179	226	236	281	314	190	118	117	167	185	190

Средний годовой 234. Высший 381 16/V. Низший 117 2/IX.

138. р. СЫР-ДАРЬЯ — свх. БАЙРАКУМ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	192)	208	212	276	268	368	346	—	—	178	244	247
2	188	202	225	273	297	378	342	—	—	181	247	236
3	187	200	231	274	348	388	334	—	—	178	248	232
4	185	197	234	268	346	392	332	—	—	181	246	228
5	184	196	236	260	339	396	332	—	—	186	241	227
6	186	200	243	256	344	402	337	—	125	190	242	227
7	184	198	265	257	364	405	340	—	125	192	243	226
8	187	191	298	256	382	401	344	—	125	195	246	224
9	190	187	300	252	371	400	347	—	126	205	250	218
10	188	188	288	253	362	397	345	—	133	210	247)	212
11	186	183	280	253	357	396	350	—	141	212	236)*	217
12	191	186	274	256	368	390	354	—	144	215	224)*	216
13	192	187	269	265	376	380	352	—	136	214	216)*	208
14	191	191	268	267	381	374	342	—	140	218	212	211
15	190	200	274	264	383	377	326	—	155	223	206	211
16	184	202	273	266	390	380	302	—	160	229	200	210
17	186	196	259	279	398	388	294	—	167	226	205	214
18	190	194	255	280	400	394	276	—	167	222	210	212
19	198	198	256	280	397	398	260	—	163	232	208	208
20	198	200	256	284	387	389	249	—	165	244	208	207
21	200	199	255	302	391	374	246	—	166	249	209	207
22	196	198	246	296	392	362	—	—	168	249	216	207
23	190	194	248	280	389	352	—	—	169	252	222	204
24	192	194	248	266	388	350	—	—	168	247	222	202
25	197	202	267	258	380	349	—	—	174	240	232	202
26	198	204	298	258	356	344	—	—	176	238	243	204):
27	202	207	287	267	358	341	—	—	177	238	240	208
28	208	210	276	258	352	340	—	—	178	241	237	205
29	209		272	257	351	340	—	—	175	249	238	204
30	208		272	260	359	344	200	—	172	254	246	207):
31	208		274		364		187	—		254		207):
Средн.	193	197	263	267	366	376	—	—	—	221	229	214
Высш.	210	210	302	304	400	407	356	—	179	255	250	247
Низш.	182	183	209	252	268	340	187	—	—	176	200	202

Средний годовой —. Высший 407 7/VI. Низший —.

139. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. АК-КУМ

Отм. нуля графика 165,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	295	176	202	214	318	330	188	107	147	223	213
2	285	295	180	201	213	320	331	189	106	148	227	215
3	290	296	184	202	218	324	331	188	103	147	232	216
4	294	296	192	202	233	329	328	182	101	144	235	210
5	295	294	196	206	259	332	322	174	100	148	240	202
6	296	289	201	204	283	335	318	168	98	152	244	202
7	298	286	205	200	286	335	316	165	97	154	243	205
8	300	276	211	200	290	335	315	166	100	157	240	204
9	298	222)	231	204	309	334	316	168	100	160	239	204
10	293	194	258	208	324	338	320	170	102	163	242*	199
11	291	180	236	208	322	340	322	178	102	167	246o	192
12	294	174	226	209	316	341	322	196	101	171	248)o	186
13	294	172	217	209	311	344	322	205	101	177	242)*	188
14	294	170	210	212	314	344	325	198	103	182	240*	187
15	291	170	206	216	321	344	324	185	110	186	236o	183)
16	292	169	202	220	324	344	321	163	112	190	232	183)
17	294	170	202	222	327	345	310	156	112	191	224	188)
18	297	171	200	224	328	350	297	147	114	194	215	190)
19	294	172	194	230	331	350	290	146	122	199	208	192
20	291	176	188	234	333	354	282	148	128	204	204	192
21	287	176	186	234	333	356	270	152	134	206	202	191
22	284	174	185	237	332	356	258	150	136	207	198	192
23	285	173	184	240	330	358	248	140	136	214	193	196
24	286	173	184	247	330	359	238	132	135	220	194	196
25	289	174	188	245	334	358	230	128	136	224	200	196
26	290	175	190	228	335	354	222	121	138	225	207	192
27	290	175	210	220	336	350	208	118	140	224	214	190*
28	290	176	238	216	334	343	198	116	141	219	220	192*
29	292		227	215	332	336	192	112	142	216	220	196*
30	291		209	218	324	330	188	105	146	215	216	194)*
31	292		206		317		187	104		218		193)*
Средн.	292	209	204	217	306	342	283	157	117	186	224	196
Высш.	300	297	265	249	336	359	337	205	146	225	249	217
Низш.	282	169	176	200	212	317	187	102	97	144	193	182

Средний годовой 228. Высший 359 24, 25/VI. Низший 97 7/IX.

25/I вода на льду. 1/I—8/II полыньи. 7, 8/II у правого берега закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

140. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Отм. нуля графика 157,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	314	301	152	170	188	303	310	151	56	114	182	202
2	316	300	154	167	185	302	310	154	57	118	186	206
3	319	298	156	164	186	304	308	158	57	118	190	214
4	322	300	164	166	192	308	304	150	54	118	192	211
5	323	300	169	164	216	314	300	140	52	117	194	208
6	326	296	173	163	241	319	294	130	51	119	198	199
7	328	292	179	159	250	322	294	126	50	122	193	204
8	328	290	182	154	250	326	292	124	50	126	190)	203
9	327	294	187	156	262	326	291	125	52	128	188)	200
10	327	294	247	160	282	326	294	128	54	130	185)*	200
11	326	294	214	164	288	326	298	130	56	134	186)•	191
12	325	294	206	164	282	328	300	142	59	138	187)•	182
13	328	259•	193	166	278	329	301	162	60	143	185)*	177
14	328	184	188	169	281	330	304	164	61	148	185)•	174
15	324	147	174	178	290	332	305	147	64	154	185)o	173*
16	322	138	169	179	297	334	302	124	68	157	188)	173*
17	322	136	167	180	299	333	294	113	70	160	184	174*
18	324	140	166	184	302	333	280	102	72	162	178	174*
19	324	142	164	189	306	333	271	96	78	167	168	173
20	320	148	155	193	310	334	260	96	84	170	169	173
21	317	148	150	192	312	336	246	102	92	172	168	172
22	312	146	150	194	314	338	235	103	97	174	168	171
23	309	146	147	199	314	338	226	96	98	176	165	175
24	308	146	146	203	314	340	215	88	100	183	165	178
25	308	146	143	202	315	340	206	82	98	190	168	177
26	306	146	144	192	317	338	194	75	101	191	175	175*
27	306	148	162	186	321	336	181	72	105	190	186	175)*
28	304	149	207	184	323	331	171	69	106	188	200	175)*
29	302		205	183	318	324	164	64	107	184	206	182)•
30	304		184	186	316	316	159	60	111	181	204	182)•
31	302		174		309		154	56		180		183)•
Средн.	318	215	173	177	279	327	260	114	74	153	184	186
Высш.	329	301	257	204	325	340	310	165	112	192	206	215
Низш.	301	136	142	154	184	301	154	55	50	114	163	171

Средний годовой 205. Высший 340 24, 25/VI. Низший 50 7, 8/IX.

23—31/XII наблюдения многосрочные. 1/I—12/II полынья выше водпоста.

141. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА (в 12 *км* выше города)

Отм. нуля графика 125,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	306	324	226	260	207	328	325	186	84	127	196	232
2	306	324	210	250	208	328	326	180	82	129	194	230
3	307	325	205	247	207	327	324	176	78	132	196	230
4	308	326	205	243	206	325	322	174	74	134	200	240
5	309	327	205	238	204	322	322	174	73	138	203	244
6	310	327	205	236	208	321	322	172	72	140	207	244
7	312	327	205	233	224	321	321	168	72	138	215	240
8	312	327	206	232	252	322	316	161	70	138	221	240
9	313	327	212	226	264	322	313	154	70	140	224)o	246
10	314	327	217	222	268	322	311	148	70	141	220)*	248
11	315	327	297	219	283	325	310	144	72	144	219)*	248
12	316	327	294	220	299	326	312	144	73	149	222)*	236
13	318	326	282	220	304	328	312	144	74	150	224)*	230
14	318	326	272	220	306	329	312	146	74	152	225)*	221)
15	319	326	263	218	306	328	312	155	76	155	224)*	217)*
16	320	326	257	217	306	328	311	165	80	158	224)*	214)*
17	321	326	249	219	311	326	311	168	82	164	223	226)*
18	321	326	244	220	314	327	306	160	86	170	222o	272)*
19	321	327	243	223	319	328	296	147	89	174	221	356)*
20	322	326	241	225	323	328	284	134	90	178	214	427)*
21	322	323	237	229	323	328	277	124	91	181	210	465
22	322	322	233	232	324	328	266	118	94	186	208	460
23	322	321	226	232	326	326	256	116	98	189	202	455
24	324	322	222	233	328	326	246	116	105	192	200	453
25	322	325	220	235	327	326	240	116	110	196	198	454
26	322	338	215	232	329	326	232	112	117	200	196	453
27	323	372•	212	230	328	325	221	108	118	205	199	451
28	324	302	214	224	328	324	214	102	120	207	203	450
29	326		254	218	328	325	206	96	122	204	210	448
30	326		274	210	328	325	197	92	124	202	225	446
31	325		273		328		190	88		200		428
Средн.	318	327	236	229	288	326	284	142	88	165	212	323
Высш.	326	391	301	263	330	329	327	187	125	207	228	470
Низш.	305	276	204	209	204	321	188	85	69	126	194	214

Средний годовой 245. Высший 470 21/XII. Низший 69 8/IX.

27, 28/II, 19—21/XII наблюдения многосрочные. 26/I, 12, 19, 20, 22—24, 26/II вода на льду. 13/II наслуд.

142. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА

Отм. нуля графика 123,64 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	316	323	236	245	200	320	322	182	92	119	188	219
2	320	323	200	238	202	321	322	179	90	120	187	218
3	322	323	196	234	203	322	319	174	88	124	186	218
4	322	323	186	232	204	321	318	170	86	126	190	224
5	322	322	186	226	202	320	314	166	85	128	192	230
6	323	318	187	222	204	318	313	164	84	130	194	230
7	324	318	188	220	219	318	312	160	82	131	202	227
8	326	316	189	216	245	316	310	156	81	131	200	228
9	326	313	192	210	254	316	308	150	81	132	198:	233
10	328	312	197	205	260	314	306	145	81	135	197)*	234
11	329	312	272	202	274	313	304	142	82	138	197)*	235
12	330	310	285	202	287	314	304	140	81	140	198)*	232
13	333	309	274	204	297	314	304	140	81	142	208)*	230
14	333	309	262	204	296	316	304	142	82	144	210)*	219)
15	333	308	252	202	296	314	306	148	83	148	214)*	214)*
16	333	808	246	202	297	314	306	154	85	151	210)*	217)*
17	333	308	241	204	300	312	305	158	87	154	210	236)*
18	333	308	233	208	304	314	301	151	88	158	210	311)*
19	330	308	228	212	307	317	294	142	89	164	210	427
20	330	307	227	214	309	318	282	132	90	168	206	434
21	331	305	222	216	311	318	275	125	92	170	202	420
22	331	305	216	219	314	319	266	120	94	175	192	416
23	330	305	210	222	315	320	261	117	98	176	184	412
24	328	305	205	224	317	322	250	117	103	178	184	408
25	326	308	201	226	318	324	242	116	108	183	184	410
26	325	319	198	222	319	324	233	114	112	186	184	412
27	325	346	196	223	317	322	224	109	116	192	185	410
28	324	342•	201	219	317	320	216	106	118	196	190	412
29	323		232	210	317	322	206	101	118	196	194	408
30	323		252	205	317	320	196	97	118	192	209	397
31	324		254		317		189	94		192		388
Средн.	327	315	221	216	279	318	281	139	92	155	197	307
Высш.	333	370	288	246	319	324	322	182	118	196	214	446
Низш.	314	305	185	201	200	312	187	93	81	119	184	212

Средний годовой 237. Высший 446 19/XII. Низший 81 7—13/IX.

28/II, 18—30/XII наблюдения многосрочные. 26, 27/II у берегов вода на льду. 1/I—27/II полыньи.

143. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	180	208•	122	60	162	172	36	–46	–19	49	75
2	180	179	103	106	61	164	172	31	–48	–18	46	88
3	180	178	60	96	62	164	169	28	–50	–16	44	88
4	178	178	50	92	60	166	165	26	–52	–14	42	94
5	178	177	46	86	57	166	162	26	–54	–11	45	111
6	177	178	45	83	58	168	162	28	–56	–8	48	110
7	178	176	46	84	66	166	162	28	–58	–6	52	104
8	180	175	47	80	86	164	158	23	–59	–6	57	100
9	179	176	49	74	108	162	155	18	–58	–5	62*	100
10	181	174	60	68	112	160	151	10	–59	–4	69*	102
11	185	172	114	62	120	161	148	5	–58	–2	74)*	104
12	188	170	160	60	139	162	146	4	–56	–1	78)*	106
13	190	168	148	64	148	165	148	4	–55	–1	80)*	102
14	190	164	130	66	152	164	151	6	–54	0	82)*	96
15	188	161	124	65	152	162	150	10	–52	2	82)*	91*
16	188	159	115	64	152	160	148	16	–50	4	81)*	116)*
17	189	158	108	69	154	162	148	22	–48	6	82)*	176)*
18	190	159	102	74	158	162	147	25	–46	10	82	198
19	191	160	98	76	160	164	144	20	–44	14	80	224
20	190	161	92	80	160	166	137	12	–42	19	78	192
21	188	160	92	84	162	168	126	–1	–40	24	74	189
22	187	158	89	86	164	167	120	–10	–40	27	68	187
23	188	160	84	88	168	168	108	–15	–38	30	61	190
24	188	161	76	86	168	167	90	–20	–35	34	54	188
25	189	162	72	90	170	168	83	–21	–32	37	50	193
26	190	166	68	86	170	170	78	–20	–27	41	46	194
27	190	187	66	84	167	168	72	–20	–23	46	44	194
28	187	205	66	82	167	170	64	–24	–21	50	46	194
29	183		82	76	165	171	54	–30	–20	54	50	196
30	182		121	68	164	170	47	–38	–20	54	56	196
31	182		128		162		42	–43		52		191
Средн.	185	170	92	80	131	165	128	44	–45	13	62	145
Высш.	191	212	215	125	171	172	173	37	–20	54	83	231
Низш.	177	158	45	59	56	160	41	–44	–59	–19	42	64

Средний годовой 98. Высший 231 19/XII. Низший –59 8, 10/IX.

28/II, 1/III наблюдения многосрочные. 25—28/II у берегов вода на льду. 19/XII затор льда в 500 *м* ниже водпоста.

144. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	208	209	212	153	182	206	144	50	54	126	140)*
2	190	208	210	210	147	180	206	141	46	55	126	172)*
3	191	208	210	207	142	178	206	138	42	56	124	180)*
4	192	208	212	202	141	178	204	136	39	58	123	174)*
5	193	208	214	198	138	180	204	134	36	60	123	162
6	193	208	218	194	137	181	206	132	34	62	126	170
7	193	208	220	190	136	181	204	130	30	64	125	172
8	193	208	226	188	138	184	203	129	29	66	129)*	170
9	194	208	242	186	152	187	198	128	28	66	133)*	168
10	196	208	266•	183	160	189	197	126	27	68	144)*	167
11	198	208	221	177	168	190	194	124	24	70	154)*	171
12	200	208	212	172	173	191	194	118	23	71	154)*	171
13	202	208	212	172	178	190	192	114	22	72	153)*	170)*
14	203	207	212	171	178	192	191	110	22	73	156)*	168)*
15	204	206	211	170	178	192	193	106	22	74	156)*	163)*
16	204	205	213	168	176	192	195	102	22	76	152)*	166)*
17	204	204	214	164	175	194	195	103	23	78	147	156)*
18	206	204	210	164	176	194	198	104	22	80	144	112)*
19	206	203	198	164	177	197	198	104	24	84	144	71)*
20	206	203	205	165	177	198	195	102	26	88	150	73)*
21	206	203	203	166	178	199	192	97	28	92	150	85)*
22	207	203	201	166	180	200	190	89	29	96	144	102)*
23	207	202	199	168	182	202	184	84	30	99	142	116)*
24	207	202	196	168	184	203	179	78	32	102	138	126)*
25	207	202	193	167	182	204	175	73	34	104	136	134)*
26	207	204	188	167	184	204	170	70	39	104	133	145)*
27	206	204	177	165	184	206	166	71	44	110	130	153)*
28	207	206	174	162	183	206	162	67	48	114	131	162)*
29	207		184	161	182	206	157	65	52	120	132	172)*
30	208		194	157	182	206	154	59	52	123	135	187)*
31	208		209		182		149	52		124		229)*
Средн.	201	206	208	177	168	193	189	104	33	83	139	152
Высш.	208	208	276	212	184	207	206	146	53	125	158	231
Низш.	190	202	168	155	136	178	148	51	21	54	122	70

Средний годовой 154. Высший 276 10/III. Низший 21 15, 16/IX.

10/III, 23—31/XII наблюдения многосрочные. 26/II—7/III у берегов вода на льду. 8, 9/III закраины.

145. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Отм. нуля графика 63,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	167	208	202	182	157	174	188	156	62	54	136	144)*
2	166	208	202	183	154	172	188	151	56	57	136	126)*
3	166	208	202	183	150	172	188	147	53	58	138	78)*
4	172	210	205	179	149	173	188	145	48	62	138	77)*
5	170	210	206	178	148	174	188	142	44	62	136	82)*
6	173	210	204	174	146	174	190	141	42	66	136	82)*
7	175	210	203	173	144	176	190	139	38	67	135)*	87)*
8	180	209	203	170	142	176	190	138	36	68	130)*	84)*
9	178	209	211	168	142	177	190	136	32	72	41)*	101)*
10	182	209	207	165	144	178	190	134	30	74	42)*	132)*
11	184	209	206	162	154	178	190	133	28	74	64)*	155)*
12	185	211	208	162	162	179	187	128	26	76	68)*	168)*
13	186	212	211	160	166	180	185	126	24	76	60)*	182)*
14	189	212	210	158	171	180	183	121	22	78	74)*	168)*
15	195	209	217	156	175	180	182	118	22	81	80)*	176)*
16	198	209	232•	156	176	180	180	113	21	84	82)*	185)*
17	198	206	192	156	175	178	182	109	20	86	88)*	206)*
18	200	205	186	155	172	176	182	107	20	87	96)*	204)*
19	201	204	187	154	172	178	182	106	22	90	103*	203)*
20	201	206	184	153	170	180	182	106	22	93	106*	201)*
21	204	205	183	152	170	180	182	106	24	98	178•	213)*
22	202	202	183	152	169	182	182	103	26	102	174•	217)*
23	206	201	182	154	169	182	180	96	28	106	187•	219)*
24	206	201	180	154	172	182	178	92	29	112	156o	221)*
25	206	201	178	153	172	184	175	86	30	115	140	221)*
26	205	202	179	153	172	186	174	81	32	120	140	224)*
27	206	202	180	156	171	184	172	76	35	120	140	222)*
28	206	202	177	156	172	186	168	75	38	122	144*	224)*
29	208		168	156	174	186	164	72	43	125	148*	224)*
30	208		168	157	173	187	162	72	48	129	148*	232
31	207		174		173		158	67		132		230
Средн.	191	207	195	162	163	179	181	114	33	89	118	171
Высш.	208	212	255	184	176	187	190	157	63	134	201	234
Низш.	166	201	167	152	142	172	158	66	20	52	34	60

Средний годовой 150. Высший 255 16/III. Низший 20 17, 18/IX.

15, 16/III, 21—24/XI, 3—7, 22, 23, 25, 29—31/XII наблюдения многосрочные. 3, 4/III у берегов вода на льду. 4—15/III закраины. 15/III промоины. 8—20/XI зажор в 6 *км* выше, 2—8/XII — в 25 *км* выше водпоста. Во второй половине декабря на участке станции внутриводный лед.

146. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — ст. КАРА-УЗЯК

Отм. нуля графика 121,38 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	185	176	206•	104	44	151	152	15	−70	−36	38	61
2	184	175	91	89	44	152	154	11	−72	−36	35	74
3	182	174	49	80	45	154	150	8	−74	−34	32	73
4	180	174	38	77	44	155	146	6	−76	−33	30	82
5	180	173	36	73	40	154	144	6	−79	−29	34	98
6	178	174	36	70	40	156	143	8	−82	−26	38	97
7	180	172	37	72	49	154	144	8	−83	−24	42	92
8	180	171	38	67	72	152	141	3	−84	−23	47	88
9	178	172	40	61	92	150	138	−2	−83	−22	52*	88
10	180	170	47	54	99	147	134	−10	−84	−20	58*	90
11	182	168	106	48	108	148	132	−15	−82	−18	62)*	92
12	186	166	150	44	128	148	130	−17	−81	−17	66)*	94
13	188	164	138	48	137	150	132	−18	−80	−16	70)*	90
14	188	161	123	50	142	148	134	−15	−78	−14	71)*	84
15	186	158	116	49	142	146	132	−10	−76	−12	72)*	79*
16	185	157	106	48	142	144	130	−4	−74	−10	70)*	102)*
17	186	156	96	52	144	144	130	1	−72	−7	72)*	144
18	188	157	90	56	146	144	126	3	−69	−3	72o	177
19	189	158	86	58	148	146	124	−4	−68	3	68	160
20	188	159	80	60	148	146	114	−16	−66	8	65	158
21	186	158	80	64	148	148	100	−27	−64	12	60	156
22	185	156	77	68	151	147	92	−36	−62	15	54	156
23	185	158	71	70	154	148	77	−41	−58	18	47	159
24	184	159	62	70	156	147	58	−44	−56	22	40	156
25	186	160	56	73	157	148	50	−46	−53	25	34	158
26	187	164	52	70	158	150	46	−45	−47	29	31	162
27	187	184	48	68	156	149	42	−45	−42	34	30	163
28	183	199	50	66	156	152	36	−48	−40	40	34	164
29	179		66	58	154	152	29	−54	−38	42	37	166
30	177		105	50	152	151	23	−62	−38	42	42	168
31	178		112		152		18	−67		41		164
Средн.	184	167	80	64	118	149	106	−18	−68	−2	50	122
Высш.	189	207	220	107	158	156	154	16	−38	43	72	194
Низш.	177	156	36	43	39	144	17	−68	−84	−37	30	52

Средний годовой 79. Высший 220 1/III. Низший −84 8, 10/IX.

28/II, 1/III наблюдения многосрочные. 26—28/II вода на льду.

147. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — с. КАРМАКЧИ

Отм. нуля графика 97,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	192	202	204	218	156	190	204	158	44	50	124	145)*
2	192	202	205	216	150	188	206	154	38	51	124	153)*
3	193	202	206	213	147	186	206	150	36	52	122	173)*
4	194	202	207	209	144	186	206	148	32	54	122	176)*
5	195	202	210	204	142	188	206	146	28	56	123	175
6	195	202	215	200	140	189	207	144	25	58	125	174
7	195	202	218	196	138	189	204	142	21	60	126	176
8	195	202	224	194	140	190	204	140	18	62	130)*	172
9	196	202	242•	192	152	192	203	138	17	64	135)*	169
10	197	202	269o	189	162	192	203	135	16	66	146)*	170
11	199	202	233o	183	166	194	202	132	14	66	160)*	173
12	201	202	220	178	172	194	202	128	14	68	157)*	172
13	202	202	218	178	178	192	201	122	13	69	154)*	170)*
14	203	202	216	177	180	194	201	119	13	71	160)*	170)*
15	204	201	214	175	180	194	203	114	14	72	159)*	164)*
16	203	200	218	174	180	194	204	110	16	74	156)*	167)*
17	203	200	218	172	179	195	206	111	17	76	150)*	166)*
18	204	198	212	173	180	195	208	112	18	79	146	88)*
19	204	198	202	172	182	197	208	112	20	83	147	79)*
20	203	198	209	173	181	198	205	109	22	88	152	74)*
21	203	198	207	172	182	199	202	102	22	92	153	86)*
22	204	198	205	171	185	198	200	90	24	96	146	101)*
23	203	197	203	172	186	200	194	84	26	98	144	119)*
24	203	197	200	172	188	200	190	77	27	100	140	131)*
25	203	197	198	170	185	200	186	72	30	102	138	141)*
26	203	198	196	170	186	200	182	68	34	104	136	154)*
27	202	200	188	168	188	200	177	68	40	108	132	161)*
28	202	202	184	165	188	201	174	64	44	113	135	170)*
29	202		194	165	189	202	170	61	47	119	136	182)*
30	202		204	161	190	202	166	56	48	122	138	198)*
31	202		214		190		162	48		124		232)*
Средн.	200	200	211	182	171	195	197	110	26	81	141	154
Высш.	204	202	278	218	190	203	209	159	49	124	161	241
Низш.	192	197	176	159	138	185	161	46	13	50	122	73

Средний годовой 156. Высший 278 10/III. Низший 13 13, 14/IX.

9—11/III наблюдения многосрочные. 1—9/I полынья. 26/II—8/III у берега вода на льду. 8/III промоины, закраины. 9, 10/III заторы льда в 1—6 *км* ниже водпоста.

148. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Отм. нуля графика 2040,31 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73)*	104)*	55)	52)	74	224	213	235	135	97	79	68)*
2	76)*	96)*	53)	51)	81	247	223	232	139	97	77	68)*
3	78)*	92)*	51)	53)*	86	283	234	218	139	95	73*	67)*
4	87)*	105)*	55)	52)	91	266	267	192	137	93	73*	59)*
5	76)*	109)*	55)	49)*	105	257	281	178	135	94	75	65)*
6	73)*	121)*	53)	53)	149	255	290	174	139	91	73	59)*
7	68)*	121)*	57)	55)	185	242	316	196	143	89	71*	64)*
8	91)*	115)*	55)	57)	170	212	287	221	137	89	69)*	64)*
9	94)*	109)*	51)*	58)	138	188	268	239	137	88	69)*	63)*
10	91)*	109)*	51)	61)	172	206	252	220	137	88	65)*	61)*
11	86)*	103)*	54)	65)	243	221	228	201	139	87	63)*	60)*
12	89)*	99)*	53)	65)	215	236	202	190	145	87	65)*	65)*
13	83)*	97)*	51)*	67	178	223	213	182	145	87	65)*	67)*
14	77)*	95)*	52)	60	192	210	215	171	139	86	67)*	64)*
15	91)*	95)	53)	59	213	186	199	170	133	86	69)*	59)*
16	95)*	75)	55)	55	200	171	188	183	127	83	69)*	61)*
17	96)*	63)	53)	53	215	162	175	170	123	79	67)*	59)*
18	96)*	59)*	52)	52	243	190	175	160	119	81*	67)*	69)*
19	95)*	57)	53)	51	215	191	198	157	117	80*	67)*	71)*
20	91)*	55)	51)*	53	217	175	218	150	117	81*	67)*	71)*
21	109)*	55)	49)	53	220	165	240	141	116	81	65)*	69)*
22	117)*	50)	53)	53	176	177	242	139	112	81	67)*	69)*
23	118)*	54)	55)	55	157	191	236	143	109	81	69)	71)*
24	124)*	55)	57)	57	183	200	224	141	107	79	71)	71)*
25	121)*	55)	56)	55	190	199	215	135	107	79	69)*	71)*
26	109)*	55)	55)	60	178	210	208	135	104	78	65)*	69)*
27	96)*	54)	54)	63	196	201	217	135	101	78	65)*	67)*
28	88)*	51)	53)	67	215	204	238	135	101	73)*	67)*	65)*
29	93)*		50)	67	240	215	239	133	98	70)*	67)*	67)*
30	95)*		53)	70	244	209	235	131	98	71)*	63)*	79)*
31	94)*		52)		237		238	135		75)*		75)*
Средн.	93	82	53	57	181	211	231	172	124	84	69	66
Высш.	129	126	58	73	262	295	330	247	150	98	80	81
Низш.	66	45	41	44	74	159	169	131	96	70	61	52

Средний годовой 119. Высший 330 7/VII. Низший 41 9/III.

1/I—19/II, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений.

149. р. НАРЫН — устье р. КОК-ДЖЕРТЫ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	329)*	334)*	325)	312	338	476	459	471	396	357	342	323)*
2	331)*	331)*	323)	314	352	484	458	462	395	356	337	323)*
3	333)*	329)*	323)	315	358	507	475	453	396	355	335	324)*
4	332)*	338)*	325)	314	359	503	493	439	396	355	336	325)*
5	331)*	336)*	327)	315	361	496	497	429	392	355	338	321)*
6	322)*	311)*	345)	319	405	495	503	427	393	353	338	322)*
7	325)*	334)*	329)	319	439	490	526	431	392	352	336*	323)*
8	335)*	334)*	327)	319	415	465	522	447	393	351	334*	325)*
9	335)*	337)*	321)*	322	402	437	513	473	394	351	333*	321)*
10	334)*	335)*	315)	322	426	448	491	459	395	351	328)*	317)
11	329)*	333)*	315)*	329	499	462	474	445	398	351	324)*	318)*
12	334)*	332)	310)*	329	468	482	461	435	401	351	324)*	321)*
13	338)*	328)*	311)	329	440	479	453	429	401	351	325)*	324)*
14	329)*	322)	310)	327	438	455	455	425	399	350	327)*	320)*
15	337)*	331)	311)	325	456	439	440	423	395	350	330)*	317)*
16	341)*	332)	313)	326	447	426	430	428	384	350	329)*	319)*
17	341)*	329)	313)	321	463	419	424	424	383	349	327)*	319)*
18	335)*	319)	312)	319	488	434	425	418	380	349	326)*	321)*
19	339)*	319)	312)*	318	464	434	435	414	377	341	327)*	323)*
20	340)*	321)	309)*	320	468	429	445	406	376	341	327)*	322)*
21	339)*	327)	308)*	321	465	418	467	400	376	341	327)*	322)*
22	338)*	331)	313)	322	435	417	475	397	375	343	328)*	321)*
23	343)*	326)	313)	325	420	437	474	398	373	346	329)*	320)*
24	340)*	323)	315)	325	435	443	463	399	368	345	332)	321)*
25	333)*	325)	321)	327	446	446	449	394	368	345	330)*	313)*
26	340)*	327)	317)	328	438	451	450	394	365	345	324)*	318)*
27	338)*	325)	315)	331	444	444	452	395	363	342	325)*	318)*
28	339)*	324)	314)*	334	444	448	466	394	361	339*	327)*	313)*
29	334)*		311)	336	478	453	470	392	361	333*	328)*	314)*
30	333)*		310	339	484	447	463	394	359	337*	323)*	317)*
31	333)*		311		493		472	394		339*		319)*
Средн.	335	328	317	323	434	455	467	422	384	348	330	320
Высш.	343	341	351	339	503	533	531	478	403	358	343	326
Низш.	322	311	306	311	335	413	421	391	359	333	321	312

Средний годовой 372. Высший 533 3/VI. Низший 306 20/III.

6/II зажор в 300 *м* выше поста. 1/I—9/III подпор от ледовых явлений.

150. р. НАРЫН — устье р. КОКИРИМ

Отм. нуля г афика 1222,34 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211)*	200)*	211	210	249	432	393	382	277	246	233	223
2	216)*	199)*	212	212	255	429	402	397	277	244	236	224
3	213)*	206)*	213	215	257	453	411	407	277	246	232	225*
4	213)*	209)*	213	214	261	495	425	374	277	245	232	221*
5	212)*	209)*	213	214	263	471	447	344	277	243	233	221)*
6	211)*	207)*	213	212	282	456	464	328	275	242	234	219)*
7	209)*	200)*	213	217	317	437	473	327	277	242	232	212)*
8	207)*	201)*	213	221	337	431	492	339	276	242	229	208)*
9	213)*	205)*	211	226	322	407	455	360	275	240	228	208)*
10	215)*	207)*	211	227	322	390	432	380	273	240	224*	208)*
11	215)*	209)*	209	235	374	416	419	365	273	240	222)*	208)*
12	209)*	207)*	208	241	443	444	400	345	274	242	218)*	214)*
13	211)*	198)*	209	242	405	476	371	330	278	240	215)*	218)*
14	207)*	206)*	209	239	375	460	375	322	277	243	217)*	220)*
15	207)*	207)	209	230	385	431	370	314	273	240	224)*	222)*
16	211)*	210)*	211	224	402	391	354	313	271	239	226)*	216)*
17	213)*	209)*	211	219	395	376	342	316	266	238	226)*	214)*
18	211)*	209)*	210	218	414	370	334	306	264	236	224)*	210)*
19	207)*	208)*	209	218	437	396	332	299	261	235	226)*	214)*
20	210)*	206)*	206	217	402	388	344	297	257	235	224*	221)*
21	205)*	207)	205	216	403	364	359	291	258	235	224*	224)*
22	210)*	212)	207	218	404	360	377	286	257	236	226	226)*
23	211)*	212	211	221	363	373	383	285	257	235	228	222)*
24	210)*	213	211	225	345	386	377	287	252	236	228	221)*
25	211)*	213	213	224	365	414	367	284	252	236	227	224)*
26	209)*	212	215	226	371	399	359	279	250	236	224	221)*
27	209)*	212	213	234	365	394	355	279	250	234	222	220)*
28	210)*	213	211	235	389	388	358	279	249	232	224	216)*
29	208)*		209	239	407	396	380	278	249	230	222	209)*
30	208)*		210	241	424	395	380	276	247	228	224	206)*
31	203)*		209		437		375	277		230		209)*
Средн.	210	207	211	224	360	414	390	321	266	238	226	217
Высш.	217	215	215	244	459	507	505	417	279	246	236	229
Низш.	203	193	204	210	243	359	330	276	246	226	214	204

Средний годовой 274. Высший 507 4/VI. Низший 193 13/II.

1—31/V, 1—31/VII наблюдения многосрочные.

152. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 759,06 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	387)*	198)*	172	164	223	492	393	343	245	206	191	184
2	389)*	195)*	173	166	227	499	405	345	245	207	198	184
3	383)*	192)*	176	171	239	521	417	380	244	207	196	184
4	363)*	191)*	174	172	250	581	426	349	243	206	193	184
5	355)*	198)*	175	172	252	580	438	329	242	208	195	184*
6	338)*	194)*	177	171	264	514	457	299	242	208	195	182*
7	335)*	192)*	176	166	296	459	466	290	241	206	194	178*
8	328)*	190)*	176	173	334	446	469	295	242	205	194	178*
9	322)*	190)*	173	179	333	436	468	299	238	203	192	180*
10	324)*	202)*	173	180	336	415	415	301	238	203	187	175)*
11	336)*	199)*	172	183	363	431	395	303	238	202	188	172)*
12	340)*	198)*	167	184	387	470	384	300	236	202	188*	169)*
13	336)*	195)*	162	186	430	504	364	295	236	202	176*	171)*
14	330)*	191)*	161	200	390	501	341	290	237	202	181*	176)*
15	324)*	190)*	161	195	392	455	341	286	236	206	187*	177)*
16	324)*	188)*	163	182	412	409	324	280	235	205	187	175)*
17	334)*	185)*	164	183	423	399	310	280	234	201	187	175)*
18	329)*	188)*	167	179	435	396	309	280	234	200	188	176)*
19	326)*	186)*	168	178	457	410	306	272	226	198	188	175)*
20	323)*	186)	168	176	444	399	307	268	225	198	186	176)*
21	316)*	183)*	168	174	439	380	318	261	223	198	184	179)*
22	296)*	178)	161	175	411	367	332	258	220	198	186	179)*
23	296)*	178)	164	178	400	372	346	257	220	198	188	179)*
24	262)*	178)	166	181	344	390	338	255	218	199	190	178)*
25	258)*	176)	167	184	336	403	327	255	216	202	188	177)*
26	303)*	174)	166	189	336	421	316	250	215	202	188	178)*
27	298)*	173	170	199	364	394	318	248	214	201	186	178)*
28	230)*	173	170	204	383	388	316	248	210	194	187	174)*
29	208)*		170	213	414	393	331	247	210	192	186	194)*
30	203)*		171	216	444	397	342	247	209	192	186	209)*
31	200)*		168		479		329	246		192		207)*
Средн.	313	188	169	182	362	441	366	286	230	201	189	180
Высш.	392	203	178	216	482	602	473	382	245	208	198	210
Низш.	199	173	160	164	223	364	306	246	209	191	176	169

Средний годовой 259. Высший 602 4/VI. Низший 160 14/III.

1—14/VI наблюдения многосрочные. 1/I—21/II, 29—31/XII зажор.

153. р. НАРЫН — кишл. УЧ-КУРГАН

Отм. нуля графика 489,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88)o	80)*	105	104	175	337	277	221	140	111	117	114
2	97)o	80)*	104	106	178	336	281	239	140	114	117	113
3	93)o	80)*	107	111	182	347	289	252	139	114	119	113
4	94)o	81)*	108	113	188	367	292	241	140	113	118	111
5	96)*	85)o	111	112	190	375	293	217	139	112	118	112
6	93)*	87)*	116	109	202	353	303	197	138	111	119	109)
7	85)*	83)*	122	107	215	326	310	186	137	110	118	107)*
8	84)*	84)*	121	110	244	315	310	184	137	109	116	105)*
9	88)o	85	118	114	260	313	313	195	137	108	113	102)*
10	85)o	91	110	115	259	301	294	207	136	109	111	101)*
11	92)	94	106	118	269	305	280	211	134	108	109	106)*
12	93	93	103	126	294	321	270	201	134	111	107*	100)*
13	93)*	91	102	136	319	335	255	189	135	114	106*	103)*
14	84)*	90	100	144	300	342	240	181	136	112	103*	106)*
15	84)	81	100	139	287	325	239	176	136	117	105	106)*
16	84)	84	100	131	295	303	230	172	133	119	109	105)
17	88)*	91	101	124	305	289	215	170	132	115	110	103)
18	92)*	89	103	121	308	286	207	170	127	118	110	100)*
19	94)*	93	102	119	318	288	200	165	126	115	108	99)*
20	96)*	91	100	116	318	288	199	161	123	115	108	102)*
21	87)*	93	97	114	295	275	204	159	122	115	110	105
22	80)*	95	99	115	288	265	213	154	122	115	115	108
23	84)o	95	104	118	283	263	229	151	121	117	130	107
24	91)o	98	108	123	256	273	230	150	120	117	123	106
25	86	99	107	128	248	286	219	151	119	121	120	108
26	87	105	110	134	258	295	210	148	118	124	118	104)*
27	93	104	111	143	265	281	207	144	116	124	117	102)*
28	91)*	103	109	154	266	275	206	144	114	120	125	100)*
29	94)*		106	160	289	273	214	143	113	116	119	100)*
30	90)*		104	164	301	276	223	141	113	114	116	98)*
31	85)*		105		321		217	140		113		94)*
Средн.	89	90	106	124	264	307	247	179	129	115	114	105
Высш.	98	106	123	169	325	378	316	256	140	124	130	114
Низш.	73	78	96	102	175	262	198	140	113	108	103	94

Средний годовой 156. Высший 378 5/VI. Низший 73 22/I

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

154. р. М. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	131	101	53	18	105	101	112	59	31	15*	8)*
2	122	141	98	52	22	122	107	108	60	29	19*	8)*
3	122	138	97	51	24	157	145	104	55	28	11	8)*
4	122	123	97	51	26	154	146	97	55	28	12	13)*
5	122	123	99	43	72	123	138	91	57	27	13*	13)*
6	122	129	101	33	65	125	153	81	57	27	13*	13)*
7	128	123	103	35	83	120	163	94	59	27	13	9)*
8	141	126	85	43	70	96	137	96	57	25	11*	−8)*
9	140	125	74	39	59	82	129	118	56	23	11*	7)*
10	140	120	77	30	76	94	124	109	56	23	5)*	4)*
11	141	119	90	47	131	109	120	107	58	22	5)*	3)*
12	147	117	91	46	107	124	93	89	63	23	6)*	9)*
13	144	111	87	45	77	113	92	84	62	23	9)*	7)*
14	141	110	82	1)	79	107	103	78	61	22	10)*	7)*
15	134	111	78	1)	91	84	99	79	53	21	11)*	5)*
16	136	109	79	1)	89	78	82	86	49	19	11)*	−1)*
17	127	107	75	1)	96	72	77	90	48	17	10)*	7)*
18	134	110	67	−1)	117	87	76	72	47	17	8)*	7)*
19	131	103	67	−8)	94	86	80	72	45	19*	9)*	11)*
20	132	106	65	−7)	97	76	106	64	43	17	9)*	11)*
21	125	105	75	−9)	94	73	117	62	42	18	5)*	12)*
22	143	110	83	−7)	74	81	113	55	41	19	9)*	19)*
23	143	109	89	−5)	66	89	112	62	41	19	11)	14)
24	141	110	101	−5)	76	97	110	61	40	19	12)	15)
25	127	104	115	−4)	88	97	87	56	38	19	5)*	17)
26	120	103	95	1)	84	96	88	56	36	17	5)*	12)
27	121	104	71	4)	83	93	101	57	36	15*	4)*	3)
28	121	91	65	7)	103	96	108	58	33	11*	3)*	11)
29	135		56	7)	121	98	104	56	32	12)*	3)*	23)
30	123		69	9)	117	99	116	57	31	13)*	5)*	72)
31	131		65		114		116	61		15)*		83)
Средн.	132	115	84	18	81	101	111	80	49	21	9	14
Высш.	147	144	117	65	137	166	171	123	64	31	20	84
Низш.	119	83	50	−9	14	69	73	53	31	11	3	−10

Средний годовой 68. Высший 171 7/VII. Низший −10 8/XII.

1/I—13/IV, 29—30/XII зажор.

155. р. Б. НАРЫН — устье

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	303	312	270	221	151	240	233	247	175	155	148*	143)*
2	303	336	274	223	153	236	236	242	174	154	146*	145)*
3	298	338	277	218	154	261	254	236	178	152	142*	145)*
4	291	314	284	184	156	259	255	219	178	152	144*	138)*
5	281	263	286	137)	196	253	261	214	181	151	144*	138)*
6	249	334	287	137)	195	248	266	203	181	150	144*	138)*
7	276	306	264	137)	207	244	288	217	183	150	144	134)*
8	330	305	254	139)	195	229	271	221	185	148	144*	139)*
9	318	308	244	139)	194	218	261	254	184	148	142*	138)*
10	319	303	244	143)	214	229	253	241	184	146	138)*	142)*
11	348	308	253	143)	251	237	242	234	181	144	136)*	142)*
12	345	278	246	147)	240	242	228	217	185	146	136)*	142)*
13	303	263	244	146)	216	232	234	216	189	149	142)*	142)*
14	332	304	242	146)	217	230	232	206	186	148	143)*	142)*
15	351	304	238	142)	238	210	230	208	180	146	143)*	140)*
16	359	284	252	142)	235	205	218	213	178	146	143)*	142)*
17	358	244	254	138)	242	198	215	209	175	146*	143)*	138)*
18	358	265	248	146)	250	216	213	198	174	146*	143)*	142)*
19	358	300	244	140)	240	213	223	197	169	144)*	143)*	141)*
20	360	296	247	140)	241	206	238	192	168	145)*	144)*	140)*
21	352	304	248	138)	234	198	252	183	166	146)*	144)*	142)*
22	378	322	250	140)	212	203	257	180	165	148	144)*	141)*
23	378	328	248	142)	205	212	256	187	165	146	144)	136)
24	370	321	251	139)	213	223	247	185	160	146	145)	133)
25	358	296	254	138)	224	222	250	180	159	146	140)*	156)
26	309	296	247	143)	220	227	244	181	158	146	142)*	158)
27	308	298	218	144)	222	224	237	181	158	144*	143)*	162)
28	310	275	246	149)	233	226	249	180	157	141)*	142)*	156)*
29	330		226	144)	250	230	262	178	156	142)*	140)*	182)*
30	328		232	146)	252	228	264	178	156	144)*	141)*	143)*
31	321		234		246		261	180		146)*		174)*
Средн.	328	300	252	151	216	227	246	206	173	147	143	145
Высш.	378	351	315	231	258	262	305	255	190	155	150	186
Низш.	249	221	206	136	149	193	211	177	156	140	135	131

Средний годовой 211. Высший 378 22—24/I. Низший 131 17, 24/XII.

1/I—4/IV, 25—31/XII зажор.

156. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА

Отм. нуля графика 17,12 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	95	55)	51)*	73	123	118	92	70	63	60)*	57)*
2	103	100	53)	51)*	77	129	118	90	71	62	61)*	57)*
3	101	98	51)	51)	75	137	120	90	70	63	58)*	57)*
4	101	93	51)*	51)*	75	131	115	87	71	61	57)*	57)*
5	102	92	51)	50)	79	125	115	83	69	61	59)*	57)*
6	103	93	51)	53)	95	126	113	82	69	61	58)*	56)*
7	104	88	51)	53)	99	116	116	84	69	61	57)*	59)*
8	103	86	51)*	53)	94	115	108	88	68	63	58)*	59)*
9	103	84	51)	53)	92	103	106	87	68	63	57)*	61)*
10	104	85	51)	57)	106	115	101	85	68	61	54)*	62)*
11	104	83	51)	57)	144	120	99	83	68	63	53)*	64)*
12	103	84	49)	57)	122	126	96	81	67	63	54)*	67)*
13	108	85	49)*	57)	107	123	98	81	67	63	55)*	68)*
14	107	84	49)	53)	111	123	97	80	67	63	57)*	69)*
15	103	82	53)	53)	110	111	95	79	65	62	58)*	71)*
16	109	80	51)	52)	107	101	95	78	65	59	59)*	70)*
17	110	76	49)	52)	111	101	91	77	65	59)*	61)*	67)*
18	107	69	51)	53)	122	105	91	75	63	58)*	59)*	67)*
19	106	71	47)*	51)*	107	112	91	75	63	58)*	60)*	100)*
20	107	78	46)*	51)	114	98	90	74	63	59)*	59)*	115)*
21	105	79	51)	51)	112	99	92	74	65	61)*	60)*	117)*
22	105	76	51)	51)	98	102	93	73	63	61	57)*	124)*
23	107	71	52)	53)	96	107	91	75	63	63	58)*	127)*
24	107	69	51)	55)	105	108	88	75	63	61	57)*	130)*
25	107	69	53)	53)	107	108	86	73	64	61	56)*	127)*
26	104	69)o	53)	55)	108	109	86	72	63	61	54)*	131)*
27	105	69)o	51)	56)	109	109	88	71	64	60)*	59)*	126)*
28	93	64)o	49)*	56)	117	111	92	71	64	55)*	59)*	128)*
29	101		51)*	61)	113	112	92	71	63	54)*	55)*	130)*
30	97		51)*	71)	113	113	87	71	63	53)*	57)*	127)*
31	99		50)*		114		87	71		54)*		129)*
Средн.	104	81	51	54	104	114	99	79	66	60	58	88
Высш.	111	101	55	72	155	158	135	93	72	64	63	133
Низш.	87	61	41	48	71	95	85	68	61	52	53	54

Средний годовой 80. Высший 158 3/VI. Низший 41 20/III.

7/V—19/VI наблюдения многосрочные. 1/I—2/III, 7—31/XII зажор.

157. р. ДЖЕРГИТАЛ — кишл. ДЖЕРГИТАЛ

Отм. нуля графика 45,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63)	65)	66)	66	78	104	102	87	80	77	71	70
2	63)	65)	66)	66	78	108	100	87	80	77	71	70
3	63)	65)	66)	66	78	101	100	88	80	76	71	70
4	63)	65)	66	66	78	100	99	87	80	76	71	70
5	63)	65)	66	68	84	100	99	86	80	76	71	70
6	72)	66)	66	67	98	101	99	86	79	76	71	70
7	63)	66)	66	67	105	101	99	86	79	76	70	70
8	63)	66)	66	67	96	100	99	85	79	76	70	70
9	63)	66)	66	67	102	99	98	84	79	76	70	70
10	64)	66)	66	68	125	98	97	84	78	76	70	70
11	64)	66)	66	68	142	100	97	84	78	76	70)	70
12	65)	66)	66	72	124	100	96	84	78	76	71)	70
13	65)	66)	66	76	107	100	96	84	78	76	70)	70
14	65)	66)	66	74	112	101	94	84	78	76	70)	70
15	65)	66)	66	72	125	101	94	84	78	76	70)	70
16	65)	66)	66	71	129	100	93	84	78	75	70)	70
17	65)	66)	66	69	132	100	92	84	77	72	70)	70
18	65)	66)	66	68	132	100	90	83	77	71	70)	70
19	65)	66)	66	70	129	101	90	83	77	70	70)	70
20	65)	66)	68	72	124	101	89	83	77	72	70)	70
21	65)	66)	66	72	120	100	87	83	77	72	70	70
22	65)	66)	66	73	110	99	85	83	78	72	70	70
23	65)	66)	66	74	106	100	85	82	77	74	70	70
24	65)	66)	66	74	106	100	84	82	77	74	70	70
25	65)	66)	66	76	109	100	84	82	77	74	70	70
26	65)	66)	66	75	108	100	84	82	77	75	70	70
27	65)	66)	66	76	109	100	85	82	77	75	70	70
28	65)	66)	66	78	108	100	85	80	77	77	70	70
29	65)		66	78	106	100	85	80	77	71)	70	70
30	70)		66	78	105	102	85	80	77	71)	70	70
31	69)		66		104		87			71		70
Средн.	65	66	66	71	109	101	92	84	78	74	70	70
Высш.	79	68	69	79	154	119	103	88	80	80	71	70
Низш.	63	65	66	66	77	98	84	79	77	70	70	70

Средний годовой 79. Высший 154 11/V. Низший 63 1/I (9).

1—31/V наблюдения многосрочные. 6, 30, 31/I, 20/III подпор от ледовых явлений ниже поста.

158. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Отм. нуля графика 48,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	8	10	12)	13	77	67	35	30	23	17	12)
2	50	8	9	12)	15	81	63	35	30	23	18	13)
3	60	8	10	10)	23	83	74	35	30	23	17	15)
4	21	8	11	10)	29	73	67	34	28	23	17	12)
5	12	7	10	15)	28	66	61	36	26	23	18	9)*
6	10	8	9	19)	52	67	59	36	26	23	18	11)*
7	9	8	10)	17)	46	69	65	36	26	23	17	14)*
8	10	8	11)	15)	43	65	62	35	26	23	15	11)*
9	14	8	10)	12)	36	61	63	35	26	23	15	10)*
10	11	8	9)	11)	45	66	51	35	26	22	13	11)*
11	10	8	13)	14)	80	69	50	35	26	22	14)	13)*
12	9	8	26)	16)	71	75	50	34	25	21	13)	19)
13	8	9	21)	11	68	70	47	34	25	21	9)	42)
14	8	8	15)	15	60	71	50	34	25	21	9)	46)
15	8	8	10)	14	73	71	48	35	25	21	11)	48)
16	7	8	10)	12	68	69	48	35	25	21	20)	62)
17	7	9	11)	10	76	68	48	35	25	20	21)	75)
18	7	7	9)	12	71	71	47	34	24	18	48)	70
19	8	6	11)	11	67	68	46	34	24	18	48)	84
20	7	8	11)	11	64	65	45	34	24	18	47)	75
21	6	8	12)	11	67	67	45	30	24	18	46)	80
22	6	6	12)	12	56	65	46	31	25	20	12)	71
23	9	7	13)	13	51	69	46	30	25	20	12)	68
24	9	8	14)	12	66	70	44	30	25	20	12)	65
25	9	7	12)	11	67	83	44	31	25	20	13)	49
26	8	6	10)	10	65	81	45	31	25	20	16)	46
27	8	10	12)	14	61	81	43	30	25	19	13)	41
28	8	8	13)	16	68	68	44	30	25	18	13)	33
29	8		11)	14	73	75	44	30	25	18	12)	29
30	8		10)	11	71	64	38	30	23	14	13)	26
31	8		10)		68		35	30		17		41
Средн.	13	8	12	13	56	71	51	33	26	20	19	39
Высш.	63	12	28	20	83	91	76	37	30	23	50	87
Низш.	6	6	8	10	12	56	34	30	23	14	7	9

Средний годовой 30. Высший 91 3/VI. Низший 6 21/I (2), II(6).

1—4/I. 11—14/III, 16—21/XI, 12—31/XII зажор. 18—26/XII полынья.

159. р. АШ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	29	−4	−7)	7	46	41	31	1	-7	−13)*	−8)*
2	79	26	−4)	−8)	19	49	43	29	1	−9	−12)*	−8)*
3	81	27	−4)	−9)	16	47	41	29	1	−9	−12)*	−8)*
4	82	26	−4)	−9)	18	45	46	29	0	−9	−12)*	−7)*
5	88	25	−4)	−8)	23	44	48	27	-1	−9	−11)*	−8)*
6	89	23	−5)	−7)	22	44	49	27	−1	−10	−11)*	−8)*
7	90	23	−4)	−6)	26	45	49	29	0	−10	−10)*	−7)*
8	88	21	−6)	−6)	15	37	41	29	0	−10	-11)*	−7)*
9	90	22	−5)	−5)	20	35	35	31	0	−11	−12)*	−6)*
10	90	22	−6)	−5)	30	42	33	23	0	−11	−14)*	−6)*
11	89	18	−6)	−5)	47	48	32	23	-1	−11	−14)*	−6)*
12	90	13	−6)	−4)	43	51	32	21	−1	−11	−14)*	−4)*
13	91	15	−6)	−5)	29	46	31	19	−1	−11	−13)*	−2)*
14	46	15	−7)	−6)	35	40	30	17	−1	−11	−12)*	6
15	41	17	−7)	−6)	49	39	23	17	−2	−11	−13)*	10
16	49	16	−7)	−7)	51	35	21	17	−3	−10	−12)*	15
17	48	18	−7)	−6)	57	31	20	17	−3	−10)	−11)*	25
18	45	14	−8)	−9)	57	33	19	16	−3	−10)	−12)*	33
19	45	14	−8)	−6)	54	31	19	13	−3	−11)	−12)*	34
20	47	13	−8)	−6)	48	29	18	6	−3	−12)	−11)*	37
21	39	11	−8)	−6)	37	26	16	5	−3	−11)	−12)*	39
22	34	14	−7)	−6)	36	29	17	4	−3	−11)	−11)*	34
23	39	16	−6)	−7)	38	30	16	3	−3	−11)	−12)*	40
24	39	13	−6)	−8)	54	33	15	3	−4	−11)	−14)*	35
25	36	14	−6)	−8)	51	36	14	3	−5	−11)	−14)*	36
26	39	−3	−7)	−8)	47	36	14	2	−5	−12)	−14)*	37
27	37	−5	−7)	−9)	46	33	13	2	−5	−12)	−14)*	36
28	38	−7	−8)	−8)	48	38	27	2	−6	−16)*	−14)*	37
29	36		−8)	−6)	48	37	27	1	−6	−13)*	−13)*	35
30	40		−9)	−6)	49	39	26	1	−6	−13)*	−14)*	36
31	35		−10)		50		27	1		−12)*		36
Средн.	60	16	−6	−7	38	38	28	15	−2	−11	−12	15
Высш.	92	30	−3	−4	65	54	53	31	1	−7	−10	53
Низш.	20	−8	−10	−10	1	25	13	1	−6	−16	−14	−9

Средний годовой 14. Высший 92 7, 13/I. Низший −16 28/X.

7/VI—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—25/II, 1—31/XII зажор.

160. р. АТ-БАШ — кишл. КЫЗЫЛ-АСКЕР

Отм. нуля графика 46,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160)*	146)*	145)	146	147	190	182	183	152	150	148	146
2	160)*	147)*	145)	146	148	191	189	196	152	149	148	146
3	161)*	148)*	145)	146	148	198	190	179	152	149	148	145)*
4	161)*	149)*	146)	146	150	197	194	164	152	149	148	144)*
5	163)*	149)*	147)	146	155	191	197	155	152	149	148	143)*
6	163)*	151)*	146)	147	165	191	197	154	152	149	148	143)*
7	163)*	155)*	146)	149	179	190	195	164	152	149	148	143)*
8	164)*	151)*	146)	149	175	172	189	177	152	149	147	144)*
9	163)*	148)*	146)	150	168	149	172	180	152	149	147	145)*
10	161)*	147)*	146	151	181	154	165	171	151	148	146	144)*
11	162)*	147)*	146	151	222	187	169	163	151	148	145	146)*
12	163)*	147)*	146	151	201	199	157	160	151	148	145)*	148)*
13	164)*	146)*	146	150	174	189	154	157	152	149	145)*	146)*
14	165)*	145)*	146	150	175	179	153	156	152	149	146)*	146)*
15	165)*	145)*	146	148	209	157	152	156	152	149	145	144)*
16	167)*	145)*	146	148	210	148	150	154	152	148	146	144)*
17	168)*	145)*	146	147	213	147	147	152	152	148	146	144)*
18	167)*	145)*	146	147	232	148	149	152	152	148	146*	144)*
19	167)*	145)*	146	146	189	153	151	154	150	148	146	144*
20	166)*	145)*	145	146	196	154	158	154	150	148	145	144
21	165)*	145)*	145	146	202	152	161	154	151	148	145	144)
22	164)*	145)*	146	146	161	151	163	155	152	148	145	144)
23	163)*	145)	146	147	153	157	163	154	152	147	145	144)*
24	161)*	145)	146	147	182	161	162	153	150	147	146	144)
25	159)*	145)	147	148	193	169	159	153	150	148	145	144)
26	156)*	145)	147	148	167	169	160	152	149	148	145	144)
27	150)*	145)	147	147	191	169	177	152	149	148	145	142)*
28	149)*	145)	147	147	194	177	184	152	149	148	145	144)*
29	147)*		147	146	198	177	190	152	149	148	145	143)*
30	146)*		147	146	197	179	174	152	149	148	145	144)*
31	146)*		147		190		174	152		148		144)*
Средн.	161	147	146	148	183	172	170	160	151	148	146	144
Высш.	168	158	147	152	246	202	202	209	152	150	148	148
Низш.	146	144	145	146	147	146	147	152	149	147	144	141

Средний годовой 156. Высший 246 18/V. Низший 141 29/XII.

1—26/I подпор от ледовых явлений.

161. р. КАРА-КУЮН — кишл. КАРА-КУЮН

Отм. нуля графика 43,84 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	258	259	261	252	233	262*	229
2	»	»	»	»	»	269	267	276	250	233	256*	228
3	»	»	»	»	»	264	269	274	250	232	250	227
4	»	»	»	»	263o	260	270	265	250	233	258	226
5	»	»	»	»	256o	255	270	261	251	233	254	229
6	»	»	»	»	276	255	271	260	249	233	252	228
7	»	»	»	»	268	260	271	264	250	233	238	229
8	»	»	»	»	264	259	265	274	246	232	234	229
9	»	»	»	»	269	256	262	270	241	232	236	229
10	»	»	»	»	274	267	260	266	242	232	236	230
11	»	»	»	»	274	272	256	264	242	232	238	230
12	»	»	»	»	273	269	256	262	243	232	238	230
13	»	»	»	»	265	269	256	261	243	232	243	230
14	»	»	»	»	266	269	253	261	238	231	250	230
15	»	»	»	»	261	263	247	262	238	231	254	230
16	»	»	»	»	261	257	249	260	238	231*	256	230
17	»	»	»	»	264	255	250	259	236	231*	235	230
18	»	»	»	»	261	256	250	258	235	238*	240	230
19	»	»	»	»	258	253	253	255	235	236*	234	230
20	»	»	»	»	261	252	260	254	235	236*	238	230
21	»	»	»	»	252	255	261	254	235	235*	239	230
22	»	»	»	»	240	260	256	254	235	232	237	230
23	»	»	»	»	245	255	250	252	235	230	232	230
24	»	»	»	»	256	259	245	251	235	230	231	229
25	»	»	»	»	250	260	246	251	234	230	228	228
26	»	»	»	»	255	256	251	249	234	231	227	228
27	»	»	»	»	261	255	250	249	233	237*	228	228
28	»	»	»	»	260	258	250	249	233	238*	228	228
29	»		»	»	264	258	265	250	233	252)	229	228
30	»		»	»	265	258	263	249	233	252)	228	228
31	»		»		261		262	250		261)		228
Средн.	прмз	прмз	прмз	прмз	—	260	258	259	240	235	240	229
Высш.	прмз	прмз	прмз	прмз	289	285	284	278	256	270	271	230
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	прмз	250	243	246	233	229	226	226

Средний годовой —. Высший 289 6, 10/V. Низший прмз.

18—21, 27/X—22/XI подпор от ледовых явлений.

162. р. КОКИРИМ — кишл. КАРА-ТАБЫЛГА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142)	136)	138	137	204	256	226	185	158	146	144	142
2	143)	138)	140	138	206	260	228	187	158	147	142	139
3	142)	138)	140	140	207	264	228	193	158	148	144	140*
4	140)	138)*	138	140	210	263	226	183	156	147	143	136
5	140)	138)*	138	140	210	257	228	177	156	148	144	139*
6	138)	136)*	139	141	213	247	229	175	156	148	144	132)*
7	140)	137)	140	141	221	241	228	175	156	146	142	130)*
8	142)	140)	139	142	226	243	220	176	156	146	143	140)*
9	136)	140)	140	145	230	242	216	175	156	146	140	132)*
10	136)	140	140	145	239	248	213	177	155	146	138)*	134)*
11	141)	138*	139	148	248	251	210	173	154	146	138)*	138)*
12	137)	139*	138	153	242	259	207	173	154	150	137)*	140)*
13	140)	140	138	158	239	262	204	171	154	146	136)*	140)
14	140)	140	138	160	240	256	200	171	154	150	143)*	138)
15	143)	140	137	159	241	250	197	170	152	146	144	138)
16	144)	139	137	158	242	244	194	169	152	147	140*	138)
17	144)	140	137	157	243	243	192	169	152	146	140*	135)
18	144	139	137	157	251	240	191	167	151	146	140*	134)
19	142	139	136	156	243	241	191	167	150	146	141	136
20	141	140	129	155	240	230	188	166	150	144	140	137
21	139	140	137	156	237	228	118	164	153	144	140	136
22	140	139	138	159	238	231	189	163	151	144	140	135
23	141	138	138	165	235	231	194	163	150	145	140	134
24	140)	138	138	169	232	240	187	163	150	146	139	130
25	142	138	138	169	235	242	185	162	149	146	139	136
26	142	136	138	173	234	233	184	161	148	146	138	134
27	140	134	138	185	240	233	184	160	148	144	138	134
28	140	135	136	191	248	229	185	160	148	140*	136	134
29	140		136	195	246	230	182	159	148	140*	134	134
30	140		136	197	245	226	180	158	146	141*	140	127)*
31	139		136		255		182	158		144		124)*
Средн.	141	138	138	158	234	244	202	170	153	146	140	135
Высш.	145	142	140	200	264	269	234	203	159	153	146	148
Низш.	135	132	126	136	203	224	180	157	146	140	131	123

Средний годовой 167. Высший 269 4/VI. Низший 123 31/XII.

1—31/V, 1—31/VII наблюдения многосрочные. 20/III понижение уровня вследствие снежного обвала в 15 *км* выше поста.

163. р. КОКОМЕРЕН — в 6 *км* выше устья р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124)	120)*	144)	144)*	152	241	208	196	143	129	126	114)*
2	123)	130)*	114)*	113)*	156	247	210	196	143	131	123	119)*
3	126)*	126)*	114)	114*	159	258	212	186	143	131	123	119)*
4	132)*	126)*	114)*	110)*	162	264	210	172	141	129	123	119)*
5	124)*	127)*	114)	112*	163	242	207	165	141	130	123	119)*
6	126)*	122)*	114)	113*	172	225	209	163	139	128	125	119)*
7	132)*	128)*	114)	112)*	187	214	210	164	139	127	121*	120)*
8	122)	124)*	116)*	112*	190	219	202	168	139	127	121	121)*
9	123)*	119)	113)*	112)*	194	220	198	169	139	127	120)*	121)*
10	128)*	120)*	114)*	112)*	207	222	195	165	139	127	116)*	121)*
11	124)	123)*	116)*	111)*	216	228	188	162	137	128	115)*	121)*
12	128)*	124)*	115)*	112*	216	236	187	160	138	132	115)*	119)
13	124)*	122)*	114)*	114	213	230	185	159	137	129	118)*	119)
14	132)*	118)	114)*	116	216	228	184	158	136	130	121)*	118)*
15	124)	116)	116)*	114	219	215	179	158	137	128	121*	120*
16	121)	119)*	114)	114	222	208	174	156	139	129	121*	115*
17	123)*	118)*	114)	113)*	227	216	170	156	136	123	122)*	119)*
18	119)	120)*	114)	114	236	224	172	154	135	125	123)*	119)*
19	127)*	122)*	113)	114	227	223	172	152	133	125)*	119)*	118)
20	124)*	123)*	110)*	114	218	209	174	151	133	125*	121)*	117)
21	125)*	116)	114)*	112	210	202	174	148	135	127	121)*	119)
22	124)*	114)	114*	115	210	209	174	148	132	127	121	121)
23	124)*	114)	115	114	201	210	188	150	131	127	121	124)*
24	124)*	114)	114	120	196	216	172	148	134	127	121	117)
25	117)	113)	116	122	206	220	168	147	133	130	120	118)*
26	118)	113)	116	124	196	211	168	147	130	127	119	119)*
27	124)*	114)*	116*	128	206	202	170	146	129	125	121)*	117)*
28	117)	115)*	114*	138	222	205	180	146	128	120)*	121*	123)*
29	119)*		114)*	140	226	210	175	145	127	121)*	113)*	121)*
30	121)*		114)*	146	227	203	170	143	127	120)*	113)*	121)*
31	121)*		113)*		239		175	144		125)*		125)*
Средн.	124	120	114	117	203	222	186	159	136	127	120	119
Высш.	142	139	117	150	250	279	223	203	144	134	126	131
Низш.	116	112	105	110	151	197	165	141	127	119	112	113

Средний годовой 146. Высший 279 4/VI. Низший 105 20/III.

10/VI—15/VIII наблюдения многосрочные. 1, 3—7, 10—15, 19—24, 27/I, 2—8, 11—13, 19, 20/II, 17, 18/XI, 22, 23, 28—31/XII подпор от ледовых явлений. Высший уровень 4/VI определен нивелировкой по меткам высоких вод.

164. р. КОКОМЕРЕН — в 1,8 *км* выше устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82)*	91)*	67)	64	104	207	181	164	111	91	85	73)*
2	86)*	93)*	69)	63	108	217	188	178	111	93	85	76)*
3	84)*	88)*	69)	64	109	224	192	162	113	93	83	75)*
4	83)*	93)*	67)	62	120	239	191	148	109	91	85	74)*
5	80)*	81)*	65)	62	113	224	182	137	108	91	85	75)*
6	82)*	89)*	67	63	120	195	186	134	109	91	85	75)*
7	82)*	89)*	69	62	139	181	190	134	109	91	83	73)*
8	85)	94)*	61	62	142	185	183	135	107	89	81	74)*
9	86)*	95)	59	63	149	191	178	140	107	90	80	75)*
10	87)*	87)	64	63	160	198	172	139	106	89	76	73)*
11	84)*	91)	63	63	175	204	166	135	105	89	75)*	75)*
12	88)*	84)*	62	65	176	208	160	131	106	92	74)*	77)*
13	85)*	90)	60*	67	170	210	159	127	106	92	75)*	79)*
14	90)*	85)	60*	68	170	200	157	125	105	91	78)*	79)*
15	92)*	93)	64	65	174	182	150	127	105	89	81)*	76)*
16	94)	90)	65	65	183	175	144	127	104	88	79)*	73)*
17	93)*	90)	67	66	187	184	141	125	105	85	77)*	74)*
18	94)*	88)*	65	66	200	193	142	123	104	85	78)*	74)*
19	90)*	85)	64	64	188	196	143	120	103	86	78)*	77)*
20	89)*	88)	58	66	179	172	144	120	101	87	78)*	78)*
21	83)*	92)	60*	66	173	158	145	119	100	87	79)	79)*
22	89)*	81)	64	66	171	176	148	119	99	87	81	77)*
23	93)*	105)	65	67	160	177	148	119	97	87	81	78)*
24	91)*	103)	65	71	154	182	148	119	98	87	81	77)*
25	81)*	101)	65	84	164	184	140	117	97	87	79	75)*
26	97)	93)	65	82	154	180	140	116	95	87	77	72)*
27	98)	99)	65	83	166	170	141	116	95	85	77	70)*
28	95)*	70)	65	96	182	172	150	114	95	83	81	71)*
29	95)*		61	98	186	180	154	114	93	80	74)*	74)*
30	93)*		61	96	195	174	144	113	92	81	69)*	79)*
31	89)*		62		204		146	113		85		77)*
Средн.	88	90	64	70	160	191	160	129	103	88	79	75
Высш.	99	105	70	98	210	244	198	180	113	94	85	79
Низш.	71	67	55	61	102	155	140	113	90	80	69	70

Средний годовой 108. Высший 244 4/VI. Низший 55 20/III.

1/VI—9/VII наблюдения многосрочные. 1/I—27/II подпор от ледовых явлений.

165. р. КОКОМЕРЕН — в 0,5 *км* ниже устья р. ДЖУМГОЛ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20)*	18)*	15)	16	45	137	118	93	48	35	26	17)*
2	22)*	24)*	16)	17	50	157	121	121	47	36	26	19)*
3	22)*	24)*	14)	16	50	169	126	97	49	37	24	20)*
4	22)*	25)*	15)	15	52	180	126	83	47	36	24	16)*
5	20)*	20)*	15)	15	48	115	126	74	47	37	25	18)*
6	22)*	28)*	15	16	58	131	122	78	47	35	25	18)*
7	22)*	30)*	16	16	72	115	124	77	47	35	24	15)*
8	26)*	13)*	14	16	81	124	117	79	45	35	24	16)*
9	24)*	18)	12	16	88	125	110	80	45	32	22	16)*
10	20)*	16)	14	16	91	136	101	72	43	32	18)*	14)*
11	22)*	15)	16	16	104	151	96	67	43	31	16)*	16)*
12	20)*	13)	16	18	112	152	86	66	42	32	18)*	18)*
13	22)*	16)*	15	20	104	150	90	66	42	33	18)*	18)*
14	22)*	14)*	12	21	100	138	88	63	43	34	22)*	18)*
15	24)*	16)	15	20	105	118	88	61	42	31	23)*	16)*
16	26)	19)	15	20	114	109	80	61	41	31	21)*	14)*
17	21)*	19)	16	20	120	120	71	60	41	29	20)	13)*
18	20)*	15)	16	18	134	129	70	57	41	29	20	14)*
19	20)*	16)*	16	20	130	121	76	60	39	31	20)	16)*
20	23)*	15)*	14	18	113	108	76	58	38	29	20)	17)*
21	24)*	15)*	15	20	107	98	78	58	39	30	24)	18)*
22	28)*	16)	16	20	108	103	82	58	38	29	24)	16)*
23	24)*	16)	16	21	100	108	94	56	37	30	24)	17)*
24	24)*	16)	16	27	93	112	84	55	39	29	24)	17)*
25	12)*	16)	17	32	90	120	74	55	39	31	22	16)*
26	14)	17)	16	32	93	116	73	55	39	28	20	13)*
27	18)	16)	16	33	94	102	74	55	39	29	20	11)*
28	18)*	14)	16	37	114	102	76	54	39	23	24	12)*
29	16)*		14	40	119	113	89	53	38	21	16)*	15)*
30	16)*		16	42	134	103	80	51	36	21	14)*	18)*
31	18)*		16		142		76	48		27		18)*
Средн.	21	18	15	22	96	125	93	67	42	31	22	16
Высш.	29	30	18	42	149	183	129	128	49	38	26	20
Низш.	12	12	10	15	42	95	67	48	36	21	14	11

Средний годовой 47. Высший 183 4/VI. Низший 10 14/III.

13—31/V наблюдения многосрочные. 1—24/I, 2—7/II подпор от ледовых явлений.

166. р. З. КАРАҚОЛ — устье

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	98*	100	98	114	192	170	166	131	113	106	101*
2	103	99	100	98	114	203	178	170	132	113	105	101
3	103	99	99	98	116	212	186	162	131	113	103	100
4	101	99	100	96	121	208	186	150	128	111	104	99*
5	101	98	100	97	118	193	183	144	128	111	105	99
6	100*	100	100	96	124	168	187	142	127	111	105	99
7	100	100	100	96	138	164	186	142	129	110	103	99*
8	101	100	96	96	136	172	184	152	129	109	103	98
9	101	101	98	96	142	176	178	150	127	110	101*	97
10	101	100	100	96	154	184	175	146	127	109	101*	97
11	101	100	98	97	164	188	165	142	128	110	101)*	97
12	101	99	96	98	160	188	163	139	129	110	102)*	101
13	101	99	96	98	155	188	164	138	127	109	103)*	101
14	100	100	96*	98	154	176	161	138	127	109	103	101
15	101	100	98	99	164	162	154	140	125	109	103	99
16	102)*	100	100	98	168	159	146	138	124	109	103*	97
17	102	100	100	98	172	165	142	138	121	104	103*	95*
18	101	100	98	98	180	175	148	137	121	105	103*	99
19	101	100	99	97	172	165	150	136	121	107	101	99
20	101	100	92	98	168	156	152	134	121	107	101*	101
21	99*	100	97	98	165	151	156	134	120	107	103	100
22	101	100	99	98	160	157	161	134	117	107	103	101
23	101	100	99	98	152	159	164	135	115	107	103	101
24	99*	100	99	98	152	161	154	133	117	107	103	101
25	101	100	98	101	155	162	149	132	115	107	101	99
26	103	100	98	102	149	160	150	132	115	107	101	97
27	101	100	98	104	158	152	150	133	114	106	100	97*
28	101	97	97	106	174	157	160	130	113	101*	103	97*
29	100		96	108	168	166	158	129	113	101*	98*	98
30	99		96	112	194	160	152	130	113	102*	98*	98
31	99*		97		186		158	130		105		97
Средн.	101	100	98	99	153	173	164	141	123	108	102	99
Высш.	103	101	100	113	204	227	197	178	134	113	106	102
Низш.	98	96	89	93	113	148	140	127	112	100	97	93

Средний годовой 122. Высший 227 4/VI. Низший 89 20/III.

11/VI—15/VIII наблюдения многосрочные. Высший уровень 4/VI определен нивелировкой по меткам высоких вод.

167. р. ДЖУМГОЛ — кишл. ЧАЕК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113)	114)*	114	114	118	150	126	116	109	113	116	116
2	114)	114)	114	116	118	151	124	121	110	114	116	116
3	114	114)*	114	117	116	161	128	118	110	112	115	117
4	114	113)*	114	116	117	167	123	114	111	112	116	114
5	112)*	113)*	114	116	114	173	125	115	112	112	116	116
6	114)*	114)*	114	116	116	154	128	112	111	112	116	114*
7	112)*	114)	115	116	118	142	128	112	112	114	118	114)*
8	114)*	114	114	118	118	146	126	112	111	114	116	114)*
9	114	114)	114	116	118	142	124	112	110	112	116	112)*
10	112)*	116	114	119	118	147	124	114	110	112	115*	112)*
11	114)	114*	114	120	123	152	120	114	110	113	114)*	112
12	113)*	114*	112*	120	122	158	119	112	112	113	114)*	112)
13	112)*	115*	112*	123	119	154	118	112	112	114	114)*	113
14	114)*	114	114*	122	118	154	115	114	112	114	116	112
15	114)	114	114	118	120	144	114	114	111	114	117	113
16	114	114	114	118	124	134	112	111	110	114	116	113
17	113	114	114	116	121	134	111	110	110	112	116	112
18	114)*	114	114	117	124	134	110	110	112	114	116	112
19	114)*	114	114	116	121	137	108	110	112	112	116	112
20	114)*	114	113	116	121	131	107	112	112	113	116	114
21	114)*	114	113	116	118	129	106	110	112	114	116	114
22	115)	114	114	116	125	127	106	109	112	115	117	115
23	114)*	114	114	117	120	128	114	110	112	116	118	114
24	114)*	114	114	117	118	128	110	110	111	115	118	114
25	115)	113	114	116	119	130	107	110	114	116	118	114
26	116)	114	115	120	118	132	107	109	112	115	116	112
27	115	114	114	118	118	129	106	110	113	114	118	110)*
28	115)*	114	113	118	125	126	108	110	112	114	118	112)*
29	114)*		114	117	126	126	108	110	114	114	116	112)*
30	114)*		113	116	140	124	108	109	114	114	116	112)*
31	114)		112		138		108	109		115		112)*
Средн.	114	114	114	117	121	141	115	112	112	114	116	113
Высш.	116	116	116	124	147	175	130	122	114	116	118	117
Низш.	112	112	111	113	114	122	105	108	108	111	112	109

Средний годовой 117. Высший 175 5/VI. Низший 105 22/VII.

13/V—30/VI наблюдения многосрочные.

168. р. ОРТО-КУГАНДЫ — кишл. ОРТО-КУГАНДЫ

Отм. нуля графика 8,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–6)	–12)	–10)	–9	11	50	42	21	15	6	3	–4)
2	–6)	–9)	–10)	–9	12	53	43	32	15	6	2	–4)
3	–8)	–12)	–10)	–8	12	50	43	29	15	6	2	–3)
4	–8)	–9)	–9)	–10	12	56	42	25	13	5	2	–9)
5	–8)	–9)	–9)	–10	12	55	42	25	13	5	2	–3)
6	–12)	–10)	–8)	–8	15	49	41	23	13	5	2	–5)
7	–10)	–8)	–8	–8	17	49	40	23	13	5	2	–7)
8	–6)	–9)	–14	–8	18	52	37	24	13	5	–2	–4)
9	–6)	–9)	–14	–7	22	52	35	23	13	5	–2)*	–5)
10	–12)	–10)	–10	–6	32	52	33	23	13	5	–4)*	–5)
11	–8)	–12)	–10	–5	36	55	32	23	12	5	–3)*	–3)
12	–10)	–12)	–16	–2	34	57	31	23	11	5	–4)	–1)
13	–12)	–11)	–16	1	31	54	31	23	9	4	–4)	–3)
14	–10)	–8)	–16	0	29	51	29	21	9	6	2)	–2)
15	–8)	–8)	–10	0	34	49	29	21	9	5	2)	–4)
16	–6)	–8)	–10	–1	36	43	27	20	9	4	–2)	–7)
17	–10)	–8)	–10	–2	38	45	27	19	9	4	0)	–7)
18	–11)	–14)	–10	–1	40	48	25	19	9	6	0)	–3)
19	–11)	–14)	–11	–2	34	47	23	19	9	7	0)	–3)
20	–11)	–8)	–16	–2	35	42	23	19	9	6	–1)	–3)
21	–12)	–8)	–10	–2	35	40	23	19	9	4	0)	–4)
22	–9)	–9)	–10	0	35	41	24	18	9	4	0)	–3)
23	–10)	–10)	–10	2	31	41	31	17	9	4	0)	–3)
24	–10)	–11)	–10	4	34	45	25	17	8	4	0)	–3)
25	–6)	–10)	–10	4	34	43	24	17	8	4	2)	–4)
26	–6)	–8)	–10	6	31	45	23	17	7	4	–1)	–5)
27	–8)	–10)	–9	8	36	43	23	17	7	2	0)	–7)
28	–14)	–12)	–10	11	40	43	24	16	7	1	–3)	–7)
29	–12)		–9	11	40	43	24	15	6	2	–4)	–8)
30	–12)		–9	10	49	42	23	15	6	2	–2)	–8)
31	–12)		–12		46		23	15		–1		–9)
Средн.	–9	–10	–11	–1	30	48	30	21	10	4	0	–5
Высш.	–6	–6	–6	12	59	71	49	35	15	16	4	–1
Низш.	–20	–22	–24	–16	10	38	21	15	6	–14	–11	–13

Средний годовой 9. Высший 71 2/VI. Низший –24 12—12, 20/III.

13/V—31/VII наблюдения многосрочные.

169. р. КОВУҚ-СУ — устье

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146)	152)	144	144	180	221	202	180	147	135	133	130
2	146)	145)	143	143	178	224	206	182	147	137	132	130
3	146)	144)	143	146	178	227	209	180	147	135	133	129
4	146)	144)	144	144	181	241	209	168	145	137	133	127
5	148)	144)	144	144	182	232	206	165	144	137	133	128
6	146)	144)	144	144	184	208	207	162	145	137	133	128
7	146)	144)	144	144	188	204	204	163	144	136	133	129)*
8	144)	144)	144	144	188	206	200	169	143	137	133	129)
9	138)	144)	146	146	190	207	197	164	143	136	128	129)*
10	140)	143)	144	145	193	208	193	163	143	137	126*	129)*
11	144)	143)	145	147	197	212	191	163	142	135	130)*	129)
12	144)	143)	142	148	194	221	192	160	142	137	131)*	129)
13	146)	144)	142	148	193	230	191	159	141	135	131)*	127)
14	146)	144)	143	150	192	222	189	159	141	137	131)	127)
15	146)	142)	142	152	194	206	183	159	141	136	133)*	126)
16	146)	144)	143	150	197	203	179	162	143	136	135)*	127)
17	146)	142)	142	150	198	205	179	159	141	137	136)	127)*
18	146)	143	142	151	199	207	179	157	139	136	135)	127)
19	146)	144)	141	150	200	204	181	155	139	135	131	127)
20	146)	143)	141	150	194	198	179	155	139	134	130	127)
21	146)	144)	144	150	194	195	179	153	141	135	131	127)
22	144)	144)	144	150	193	196	179	152	140	133	129	127)
23	144)	142)	142	152	193	198	178	151	139	134	129	127)
24	144)	142)	144	154	193	200	176	151	139	133	130	127)
25	144)	142)	144	156	194	203	173	150	139	133	130	127)
26	144)	143	144	159	192	206	172	150	139	136	130	127)*
27	144)	142	142	165	194	201	171	149	139	134	130	126)*
28	144)	144)	142	170	199	200	174	148	139	133	128	125)*
29	144)		143	174	199	202	172	147	135	134	128	127)*
30	144)*		142	176	207	201	171	147	135	135	130	127)*
31	145)*		143		214		171	147		136		128)*
Средн.	145	144	143	152	193	210	187	159	141	135	131	128
Высш.	150	152	148	180	222	274	225	183	149	141	139	131
Низш.	138	141	134	142	174	189	166	146	135	125	125	125

Средний годовой 156. Высший 274 4, 5/VI. Низший 125 28/X, XI (2), XII (3).

15/V—31/VII наблюдения многосрочные.

170. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Отм. нуля графика 934,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133)	129)*	127	127	186	243	215	187	164	148	143	141*
2	132)	130)	128	127	188	240	220	185	163	148	143	143
3	132)	130)*	128	130	194	255	224	184	162	148	142	143
4	130)	130)*	129	130	194	255	220	180	160	147	142	140)*
5	132)*	130)*	130	130	202	238	221	179	163	147	144	141
6	130)*	130)*	130	129	204	228	223	179	162	146	144	141
7	133)	134)*	131	130	215	220	225	178	160	145	142	141)*
8	134)	130)	131	131	220	224	218	180	160	145	141	142)
9	129)*	129)	130	131	222	224	214	182	160	145	140	142)*
10	145)*	128)	130	131	226	224	211	178	160	144	139)*	142)*
11	139)	128)*	128	134	226	230	209	175	158	144	139)*	142)*
12	133)*	128)*	128	136	230	234	204	178	160	144	142)*	142)
13	133)*	128)	128	138	230	234	204	176	158	144	142)*	142)
14	134)*	127)	128	140	233	225	203	175	156	148	143)	142)
15	130)	127)	128	144	236	225	200	174	156	146	144	142)
16	130)	127)	127	144	241	227	193	177	156	145	143	141)*
17	129)	127)	127	144	241	230	190	173	154	143	144	144)*
18	129)*	127)	126	144	242	230	194	172	154	143	144	142)
19	129)	126)	122	143	239	227	193	171	153	142	144	142)
20	131)*	126)	127	143	229	217	193	168	153	142	144	142)
21	130)*	126)	129	143	222	214	194	169	153	142	144	142)
22	132)*	120)	127	144	214	218	192	170	152	142	145	142)
23	130)	118	127	144	211	216	195	169	150	143	145	141)
24	130)*	130	128	146	210	217	186	169	150	143	145	141
25	130)	127	127	147	211	220	184	167	148	146	144	140)*
26	129)	118	128	155	212	212	188	167	148	146	144	138)*
27	128)	115	128	157	218	214	188	167	148	146	144	136)*
28	128)	127	127	166	218	215	192	166	148	144	144	142)*
29	126)		127	174	218	214	190	166	147	142	144	142)*
30	126)*		127	180	228	216	186	166	146	142	144	142)*
31	129)*		127		238		184	166		142		138)*
Средн.	131	127	128	142	219	226	202	174	155	145	143	141
Высш.	145	135	131	181	243	260	230	190	165	149	145	145
Низш.	123	113	121	127	185	210	180	164	146	142	139	135

Средний годовой **161**. Высший **260** 4/VI. Низший **113** 22/II.

1/VI—31/VIII наблюдения многосрочные.

171. р. КАРА-СУ — устье

Отм. нуля графика 598,89 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	322	318	336	348	419	414	383	354	334	328	343	348
2	322	319	335	350	422	410	380	356	336	336	343	348
3	322	318	336	356	416	434	382	364	334	334	343	346
4	322	318	335	356	420	431	381	349	334	333	341	344
5	321	318	342	354	426	420	382	348	334	335	343	343
6	322	318	350	352	432	410	378	345	334	335	340	343
7	322	318	367	353	436	398	379	346	333	335	340	343
8	323	318	357	357	442	400	376	346	333	334	341	342
9	324	319	351	362	442	399	370	346	334	335	341	341
10	324	319	348	362	448	397	368	349	332	335	337)*	341
11	321	319	345	362	440	400	366	344	333	334	337)*	341
12	321	319	342	368	436	410	364	344	332	342	337)*	340
13	320	319	341	375	437	402	362	344	332	342	337	340
14	320	319	340	382	435	404	360	342	332	345	337	339
15	321	321	340	372	432	397	358	342	332	348	337	338
16	321	321	340	371	434	394	355	342	332	344	337	337
17	321	321	340	368	428	396	354	342	331	342	337	337
18	321	321	341	368	428	394	354	341	331	341	337	337
19	320	321	340	364	424	398	353	340	330	339	337	336
20	320	321	337	362	418	388	352	338	330	339	337	337
21	319	323	337	362	412	386	353	339	330	337	339	337
22	321	332	341	364	404	386	351	339	330	337	339	336
23	320	327	348	367	396	386	358	338	330	337	342	338
24	319	326	355	372	394	398	351	337	330	337	340	338
25	319	326	353	374	398	395	349	336	330	368	356	338
26	320	345	356	383	396	388	348	336	330	349	353	337
27	320	342	354	392	401	385	354	337	329	348	349	337
28	318	339	352	400	400	382	358	335	329	343	354	337
29	319		349	406	398	386	354	335	328	345	352	337
30	318		348	421	402	382	350	334	328	342	352	336
31	318)*		349		409		348	336		342		336)*
Средн.	321	323	345	369	420	399	362	343	332	340	342	340
Высш.	324	345	367	429	450	434	387	375	336	368	356	348
Низш.	318	318	335	347	393	379	347	334	327	328	337	336

Средний годовой **353**. Высший **450** 10/V.
Низший **318** 28, 30/I—1, 3—8/II.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

172. р. АФЛАТУН — с. АФЛАТУН

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	52	51	58	64	89	89	76	65	52	53	51	53
2	52	51	58	64	89	86	77	70	53	51	50	52
3	52	51)*	58	67	89	118	80	64	52	50	50	52
4	52	51)*	60	66	90	89	80	60	51	48	50	51
5	52*	51)	72	66	95	88	77	58	50	51	51	51
6	52	50)	68	65	96	81	75	57	50	50	50	51
7	52	50	70	65	98	79	73	57	50	49	50	50
8	52	51	64	66	99	80	72	58	50	50	50	51
9	52	52	61	67	98	80	72	57	50	49	50)	50
10	52	52	62	67	104	79	70	58	50	49	49)*	50
11	52	51	60	68	96	82	69	57	50	50	49)*	50
12	52	50	60	70	95	92	68	56	50	50	49	50
13	52	50	59	78	93	82	67	56	50	51	49	50
14	52	52	58	78	94	84	66	56	50	52	49	50
15	52	54	61	73	94	80	65	56	50	52	49	49
16	52	52	59	72	94	79	64	56	50	50	49	49
17	52*	52	58	71	90	80	64	55	50	50	49	49
18	51	52	59	70	90	80	64	54	48	50	49	50
19	51	52	58	70	89	81	64	54	48	50	49	49
20	51)*	52	58	70	89	75	64	54	48	50	49	49
21	51)*	60	58	68	85	75	64	54	48	49	50	49
22	51	56	61	68	85	80	64	54	48	49	70	50
23	51	55	63	69	80	80	65	54	48	49	62	50
24	51	54	65	70	79	84	63	54	48	49	57	50
25	51	56	64	71	81	79	62	52	48	60	55	49
26	51	62	69	75	80	76	66	52	48	53	55	49
27	51*	60	65	77	80	74	66	52	47	52	55	49
28	51	57	64	82	82	74	73	52	47	50	56	49
29	51		63	83	80	74	65	52	47	50	54	50
30	51*		63	90	80	74	64	52	47	50	53	49
31	51*		63		90		62	52		50		48
Средн.	52	53	62	71	89	82	68	56	49	51	52	50
Высш.	52	63	72	91	108	137	80	76	53	64	74	53
Низш.	51	50	57	63	78	73	61	52	47	48	49	48

Средний годовой **61**. Высший **137** 3/VI. Низший **47** 25—30/IX.

2/V—8/VI наблюдения многосрочные.

173. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМПЫР-РАВАТ

Отм. нуля графика 809,61 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	309	308	320	331	431	426	440	384	344	319	323	324
2	309	308	323	332	429	429	447	399	343	324	331	324
3	309	308	322	343	422	423	446	391	342	322	326	323
4	309	308	321	338	423	431	448	386	340	322	325	320)
5	308	308	324	338	421	421	449	383	337	327	332	322
6	308	307	322	341	421	407	447	379	336	324	330	321
7	308	306	345	338	428	396	439	374	336	322	325	320)
8	309	307	335	343	412	405	427	372	335	321	324	321
9	313	307	329	352	415	417	416	373	335	320	322	320)
10	311	307	328	353	423	422	415	377	335	319	320	319)
11	311	308	325	360	447	436	408	372	334	319	316)*	319
12	310	308	323	373	436	443	398	371	333	333	316)	321
13	310	308	322	413	418	425	399	368	333	327	315	320
14	309	310	323	416	406	418	397	365	332	328	318	320
15	311	312	325	388	412	415	390	360	331	339	318	319
16	311	311	326	375	422	406	385	358	331	331	318	319)
17	309	311	326	373	429	410	386	358	330	328	317	319
18	308	311	328	375	452	416	386	357	330	326	318	320
19	309	311	327	374	434	416	387	353	329	325	319	319
20	308)*	311	321	372	429	416	380	350	327	324	321	319
21	308)*	313	320	371	414	418	388	348	327	323	322	319
22	308	315	324	371	419	429	392	346	327	323	324	320
23	308	313	345	382	399	435	390	346	326	324	329	321
24	308	312	348	397	405	436	382	345	325	324	326	320
25	308	312	338	397	412	443	380	345	325	329	324	319
26	310	326	345	406	403	439	383	345	324	336	324	318
27	308	325	343	414	412	440	384	344	322	332	323	316)
28	308	320	340	414	430	443	384	344	321	324	341	314
29	307		337	423	412	442	383	343	320	322	327	314
30	307		333	435	409	434	384	344	320	322	326	313)*
31	307)*		332		415		383	344		323		312)*
Средн.	309	311	330	375	421	425	404	362	331	325	323	319
Высш.	314	331	352	441	462	469	464	407	344	342	345	325
Низш.	306	306	319	330	397	394	379	343	320	319	314	311

Средний годовой **353**. Высший **469** 12/VI.
Низший **306** 29, 31/I, 7/II.

11—22, 28, 29, 31/V—6, 8—29/VI, 1—9/VII наблюдения многосрочные.

174. р. КАРА-ДАРЬЯ — кишл. УЧ-ТЕПЕ

Отм. нуля графика 405,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	163	198	194	278	272	174	134	130	151	187	212
2	—	163	198	191	271	272	180	156	129	152	186	209
3	—	162	199	192	262	290	200	177	130	156	188	207
4	—	160	200	196	258	300	195	178	131	171	191	204
5	—	158	199	196	256	309	191	172	131	186	190	202
6	—	160	203	199	250	306	187	154	130	184	188	200
7	—	158	210	196	252	292	194	149	129	182	191	197
8	—	157	214	196	262	280	211	144	128	190	186	196
9	—	158	208	202	260	277	198	138	174	191	190	194
10	—	158	204	204	264	296	200	138	168	189	188	190
11	—	160	206	204	288	291	198	140	150	188	191	187
12	—	160	200	206	305	308	190	144	147	190	191	186
13	—	158	198	216	287	306	182	143	140	191	190	184
14	—	154	198	241	268	306	156	137	138	191	186	183
15	—	155	198	238	257	297	154	136	136	191	182	178
16	—	154	200	226	256	286	158	135	137	190	186	178
17	—	155	198	214	258	272	156	133	146	188	185	179
18	—	152	197	208	274	266	154	133	146	189	190	182
19	—	153	198	202	312	259	152	132	149	190	188	184
20	—	153	196	197	281	261	151	132	148	190	188	197
21	—	154	195	192	292	262	156	132	148	186	191	198
22	—	164	194	184	267	255	154	135	148	184	191	198
23	—	166	204	185	278	252	154	134	148	190	204	201
24	—	162	222	222	268	260	154	134	146	186	214	202
25	—	161	215	224	265	259	152	133	149	187	210	196
26	—	162	205	218	266	264	147	133	163	188	208	192
27	—	191	210	230	254	262	147	135	160	191	211	190
28	—	199	206	238	267	260	146	132	152	191	214	188
29	—		202	238	271	266	138	130	152	188	216	192
30	—		198	246	269	250	134	128	150	188	215	190
31	—		196		268		133	130		191		188
Средн.	—	161	202	210	270	278	168	141	145	185	195	193
Высш.	—	200	224	250	316	311	216	183	179	191	218	213
Низш.	—	152	193	182	246	248	133	128	128	149	181	178

Средний годовой —. Высший 316 19/V. Низший 128 30/VIII, 2, 8/IX.

175. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. АК-ТАШ

Отм. нуля графика 43,69 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240)*	239)*	241	241	283	306	308	294	263	241	232	222
2	240)	239)	241	241	285	300	312	305	262	241	232	225
3	241)	239)*	242	243	283	293	321	294	261	240	232*	222*
4	240)*	239)*	243	242	286	296	322	288	261	238	232*	228*
5	240)*	239)*	245	243	288	298	330	283	261	238	232	228
6	239)	239)*	245	243	295	323	332	278	261	233	232	230)*
7	239)	239*	245	243	302	327	314	277	260	237	231	232)*
8	240)	239	243*	245	302	328	304	277	259	237	230)*	232
9	237*	239	243	247	302	332	300	277	259	235	230)	232
10	239	239	243	247	307	340	310	277	257	236	226)*	231
11	240	239	243*	251	317	346	309	275	258	236	226)*	230
12	239*	239)*	243	253	318	342	308	271	257	240	226)*	230
13	239*	239	243	259	308	330	308	269	257	238	227)*	230
14	239*	240	243	256	301	317	306	269	257	240	229)	230
15	240	239	243	252	315	328	300	269	255	238	229)*	228*
16	240	239)*	243	249	326	324	298	271	251	238	228)*	228
17	239)*	239)*	243	247	313	325	298	271	249	234*	228)	228
18	239)*	239)*	243	249	295	322	298	269	247	236	228	228
19	239)*	239	242*	247	288	324	299	267	247	236	228	228
20	239)*	241	241)*	247	288	323	300	266	247	235	229	228
21	239)*	241	241	247	285	324	301	265	247	235	230	228
22	241)	241	243	248	283	331	301	265	247	236	231	228
23	241)	240	244	254	283	335	300	263	245	235	231	227
24	241)	241	243	257	293	330	292	263	243	236	231	227)
25	241	241	243	257	291	333	290	263	242	236	230	227
26	241	241	245	261	292	334	290	263	241	236	229	226*
27	239)*	241	243	260	298	332	292	263	241	233)*	229	224)*
28	239)*	241	243	269	303	331	293	263	241	230)*	228	224)*
29	239)*		241*	270	301	324	290	263	240	232)*	228	224)*
30	239)*		241	280	301	316	290	264	240	232)*	227	223)*
31	239)*		241		304		290	263		234		223)*
Средн.	240	240	243	252	298	324	303	272	252	236	229	227
Высш.	241	242	246	282	334	360	336	306	263	242	234	234
Низш.	235	238	240	241	264	288	287	263	240	225	225	219

Средний годовой 260. Высший 360 11/VI. Низший 219 1, 3/XII.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные.

176. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. КУРУЛУШ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78)*	76)*	78	82	—	—	—	—	—	—	—	—
2	77)*	79)	80	82	—	—	—	—	—	—	—	—
3	78)	78)*	81	84	—	—	—	—	—	—	—	—
4	78)*	76)*	82	84	—	—	—	—	—	—	—	—
5	78)*	76)*	84	86	—	—	—	—	—	—	—	—
6	79)*	76)*	84	85	—	—	—	—	—	—	—	—
7	80)*	77)*	84	86	—	—	—	—	—	—	—	—
8	80	77	83*	89	—	—	—	—	—	—	—	—
9	80)*	77	81	94	—	—	—	—	—	—	—	—
10	80	77)*	82	96	—	—	—	—	—	—	—	—
11	80	77	80*	100	—	—	—	—	—	—	—	—
12	80)*	75)*	80	102	—	—	—	—	—	—	—	—
13	79)*	76	80	122	—	—	—	—	—	—	—	—
14	79)*	77	81	113	—	—	—	—	—	—	—	—
15	80	77	81	106	—	—	—	—	—	—	—	—
16	80	76)*	82	100	—	—	—	—	—	—	—	—
17	77)*	77*	80	97	—	—	—	—	—	—	—	—
18	76)*	77*	81	98	—	—	—	—	—	—	—	—
19	77)*	78	81	98	—	—	—	—	—	—	—	—
20	78)*	78	78)*	98	—	—	—	—	—	—	—	—
21	78)*	78	80	97	—	—	—	—	—	—	—	—
22	81)*	77	82	98	—	—	—	—	—	—	—	—
23	78)*	77	85	106	—	—	—	—	—	—	—	—
24	77)*	76	84	112	—	—	—	—	—	—	—	—
25	77)	76	83	110	—	—	—	—	—	—	—	—
26	78	80	84	117	—	—	—	—	—	—	—	—
27	76)*	79	83	118	—	—	—	—	—	—	—	—
28	76)*	78	82	128	—	—	—	—	—	—	—	—
29	76)*		82*	132	—	—	—	—	—	—	—	—
30	77)*		82	138	—	—	—	—	—	—	—	—
31	77)*		82		—		—	—		—		—
Средн.	78	77	82	102	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	81	81	86	140	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	75	74	78	81	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

177. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Отм. нуля графика 35,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147)	144)*	144	144	214	300	282	241	199	174	164	148
2	147)*	144)	143	144	218	308	295	263	197	174	164	162
3	146)	144)*	143	148	216	305	295	247	193	173	162	154)*
4	146)*	144)*	144	146	220	301	301	235	192	172	162	154)*
5	144)*	143)*	146	147	226	298	301	227	193	173	162	157)*
6	145)*	144)*	147	147	240	268	307	223	192	170	162	156)*
7	146)*	144)	148	147	251	259	316	226	192	169	160	157)*
8	146)	144)	144	151	244	265	300	231	193	169	160	158)*
9	146)	144	144	154	250	294	289	231	191	168	160	158)*
10	148)	143	144	154	270	307	288	230	188	167	156)*	156)*
11	146)	143	143	160	294	329	282	225	189	167	154)*	156)*
12	146)*	142)*	142	162	291	332	275	221	191	170	154)*	160)
13	145)*	143	144	169	275	292	275	220	189	166	154)*	157
14	146)*	143	144	171	267	276	274	216	187	168	157	157
15	146)	144	144	168	280	279	248	225	185	168	160	155
16	146)	144	144	162	282	268	246	219	185	166	159	154)*
17	144)*	142	144	159	289	268	245	214	181	165	160	155)
18	144)*	142	143	160	288	271	250	210	181	164	158	156
19	143)*	144	143	158	281	267	249	207	180	165	159	156
20	143)*	143	140)*	158	290	265	249	205	180	164	159	154
21	144)*	143	142	160	273	268	253	205	180	164	159	155
22	145)*	143	146	160	265	276	252	203	179	165	160	155
23	146)	142	140	165	254	278	243	202	179	166	160	155
24	145)*	142	148	174	266	276	233	199	177	165	158	155
25	146)	142	147	173	271	283	232	199	177	166	158	155
26	146)	146	148	176	269	275	239	199	175	166	158	155
27	144)*	144	146	184	285	271	240	199	175	164	158	150)*
28	143)*	142	144	188	295	275	240	199	174	161)	160	150)*
29	144)*		144	194	281	277	240	198	173	160	160	150)*
30	144)*		144	208	283	277	241	199	173	162	160	152)*
31	144)*		143		295		241	199		163		150)*
Средн.	145	143	144	163	265	284	265	217	185	167	159	155
Высш.	148	146	149	212	311	372	351	271	200	174	164	168
Низш.	142	141	131	143	212	255	228	196	173	160	154	146

Средний годовой 191. Высший 372 11/VI. Низший 131 23/III.

13/IV—31/VII наблюдения многосрочные. 23/III, 1/XII понижения уровня вследствие снежных обвалов выше поста.

178. р. КАИНДЫ-БУЛАК — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131)	131)	130	129	143	185	209	—	—	—	—	—
2	131)	130)	129	130	144	185	210	—	—	—	—	—
3	131)	131)	130	131	143	185	211	—	—	—	—	—
4	131)	131)	131	129	150	188	216	—	—	—	—	—
5	131)	130)	131	129	154	179	218	—	—	—	—	—
6	131)	131)	131	129	159	170	207	—	—	—	—	—
7	131)	131)	129	131	161	169	205	—	—	—	—	—
8	131)	131)	127	131	159	185	202	—	—	—	—	—
9	132)	131)	131	130	165	199	201	—	—	—	—	—
10	132)	130)	130	133	174	193	201	—	—	—	—	—
11	131)	131)	129	135	179	215	202	—	—	—	—	—
12	131)	130)	128	135	170	213	199	—	—	—	—	—
13	131)	130)	128	135	167	201	195	—	—	—	—	—
14	131)	129)	129	134	171	203	195	—	—	—	—	—
15	131)	129)	129	133	179	203	191	—	—	—	—	—
16	131)	129)	129	132	182	201	189	—	—	—	—	—
17	131)	129)	129	131	177	201	191	—	—	—	—	—
18	131)	129)	128	131	175	200	191	—	—	—	—	—
19	131)	129)	127	131	177	205	192	—	—	—	—	—
20	131)	129)	127	131	173	201	191	—	—	—	—	—
21	131)	131)	127	131	165	203	191	—	—	—	—	—
22	131)	131)	127	131	163	207	190	—	—	—	—	—
23	131)	129)	129	133	163	204	189	—	—	—	—	—
24	131)	129)	129	135	175	204	187	—	—	—	—	—
25	131)	129)	129	133	171	205	185	—	—	—	—	—
26	131)	129)	128	135	173	203	187	—	—	—	—	—
27	130)	123)	128	135	179	205	187	—	—	—	—	—
28	130)	128)	127	139	181	205	185	—	—	—	—	—
29	130)		128	138	175	205	187	—	—	—	—	—
30	131)		129	139	177	207	189	—	—	—	—	—
31	131)		127		181		189	—		—		—
Средн.	131	130	129	133	168	198	196	—	—	—	—	—
Высш.	132	131	132	139	187	225	224	—	—	—	—	—
Низш.	130	121	124	127	139	169	183	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 225 11/VI. Низший —.

27/II понижение уровня вследствие ледяных образований выше поста.

179. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Отм. нуля графика 1281,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	31	29)	36	45	163	183	123	74	54	47	52	54
2	30	30	38	48	163	183	120	87	54	49	47	51
3	30	29	42	58	162	179	119	79	53	47	52	50*
4	30	28)	44	52	166	174	118	74	52	48	51	50*
5	28)*	29)	52	54	166	175	120	72	52	52	52	51
6	30	28	54	54	172	165	117	70	52	48	50	50*
7	30	28	56	53	185	161	114	70	52	48	49	50
8	30	29	48	60	186	163	109	70	52	48	48	50
9	28	29	44	68	192	164	106	68	51	48	48	48*
10	32	29	44	68	208	168	103	78	50	48	46*	50*
11	30	30	40	74	219	173	99	68	50	47	46)*	50
12	29	29	40	83	202	177	96	67	50	58	47*	50
13	30	30	41	107	192	175	94	65	50	50	48	50
14	30	30	44	93	189	172	91	64	49	54	48	49
15	30	32	42	84	187	160	88	64	49	52	47	48*
16	30	30	42	78	188	145	85	63	50	52	46	48
17	26)*	30	40	76	195	149	84	62	48	48	48	48
18	28)*	31	40	79	194	146	82	60	48	50	48	49
19	30)*	32	38	75	191	140	81	59	47	50	48	48
20	26)*	34	36*	71	188	142	80	58	47	50	52	48
21	32)*	34	38	72	180	141	79	58	48	50	56	48
22	31	34	42	74	185	140	78	58	47	50	60	48
23	29	32	51	88	170	144	83	58	46	52	60	50
24	28)*	31	51	100	170	147	78	56	47	53	58	48
25	30	32	50	98	170	143	76	56	46	60	56	48
26	30	41	52	116	172	134	76	56	46	56	55	47
27	27)*	38	50	128	176	128	76	56	45	50	54	45*
28	29)*	36	47	134	188	127	76	56	45	47*	58	46*
29	27)*		44	143	176	126	73	54	44	49*	52	46*
30	26)*		44	162	182	122	72	54	45	50	52	44)*
31	28)*		44		184		72	54		50		40)*
Средн.	29	31	44	83	183	155	94	64	49	50	51	48
Высш.	39	42	56	169	234	192	126	93	55	61	61	55
Низш.	23	24	34	45	154	117	71	54	44	45	39	39

Средний годовой 73. Высший 234 11/V. Низший 23 20, 30, 31/I.

3/IV—16/VII наблюдения многосрочные.

180. р. ЯССЫ — г. УЗГЕН

Отм. нуля графика 897,79 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	93	106	116	208	184	175	120	106	107	117	127
2	94	94	106	118	198	196	171	137	107	110	124	127
3	95	92	108	126	192	199	169	137	105	111	119	125
4	95	92	109	122	194	200	168	130	104	111	119	119
5	94	92	113	123	208	205	168	125	103	118	123	121
6	94	92	120	123	223	200	167	122	104	113	123	120
7	94	92	125	122	238	200	165	121	104	113	120	119
8	95	94	118	126	234	202	161	121	105	113	119	119
9	97	94	115	132	227	203	158	121	105	113	118	118
10	96	94	114	134	225	205	154	125	106	111	115	117
11	96	94	111	138	229	206	151	123	106	111	113	118
12	96	94	110	142	222	208	147	121	107	125	111	119
13	95	95	109	161	214	209	144	119	107	120	111	117
14	96	96	110	165	214	210	143	117	107	121	113	119
15	96	97	112	155	212	202	139	115	107	130	113	117
16	96	97	112	149	213	196	135	115	107	123	113	117
17	95	97	112	147	214	194	130	115	106	120	113	117
18	94	97	112	147	214	192	130	113	106	119	113	118
19	94	98	110	145	204	191	129	113	107	119	115	118
20	92	99	107	143	211	193	128	111	107	119	117	117
21	92	100	108	143	200	191	128	111	107	118	121	117
22	93	101	112	146	204	190	128	111	107	117	127	118
23	92	100	124	156	190	192	133	111	107	118	133	121
24	92	100	125	172	185	194	129	111	107	119	128	119
25	94	100	122	172	188	192	127	111	107	125	127	119
26	94	108	129	180	186	188	127	109	107	130	125	118
27	94	109	124	188	186	182	125	109	107	125	125	117
28	93	106	122	186	194	180	125	109	107	119	137	116
29	93		118	193	185	180	123	109	107	117	127	115
30	92		116	215	190	176	121	109	107	117	127	113
31	92		116		188		120	109		117		111)
Средн.	94	97	115	150	206	195	143	117	106	118	120	118
Высш.	97	111	129	228	242	214	181	140	108	133	141	128
Низш.	90	91	105	115	176	171	119	108	103	107	109	110

Средний годовой 132. Высший 242 7/V. Низший 90 31/I.

12/IV—15/VII наблюдения многосрочные.

181. р. КАРА-ТЮБЕ — устье

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127)	132)*	130	134	184	190	162	139	129	126	133	134
2	127)	128)	130	140	184	189	162	145	129	128	130	126
3	126)	128)	132	143	185	187	164	142	128	128	135	131)
4	126)*	134)*	138	140	187	183	161	137	128	127	135	138)*
5	131)*	134)*	141	141	186	182	160	135	128	130	134	132)
6	127)*	137)*	140	140	187	179	159	136	128	129	134	135*
7	126)	132)*	139	142	191	177	157	136	128	129	133*	136)*
8	126)	126	136	146	194	180	156	136	128	130	132	132)*
9	126)	126	136	149	195	182	154	135	128	128	132*	135)*
10	127)	126)	134	149	202	182	152	136	128	129	133)*	134)*
11	126)	126)	133	164	205	186	150	136	128	130	136)*	132)*
12	133)*	134)*	134	159	199	186	149	135	127	134	134)*	132)
13	140)*	126)	136	166	194	185	148	134	127	130	132)*	132*
14	139)*	126)	138	158	197	182	146	134	127	132	133)	132*
15	128)	130)	136	154	195	178	145	134	126	131	132)*	132*
16	128)	133)*	135	150	196	176	144	134	127	130	132)*	133*
17	144)*	128)	134	148	198	174	144	132	126	130*	132*	130
18	155)*	130)	134	151	198	172	142	132	126	132	132	130
19	143)*	129)	132	148	195	169	142	132	126	133	132	130*
20	146)*	131)	134)*	146	193	176	142	132	126	133	136	130
21	136)*	130)	132	146	190	175	140	131	126	133	138	130
22	128)	128)	134	148	192	174	140	130	126	132	140	130
23	126)	128	137	158	186	176	144	130	126	136	140	130
24	130)*	128	136	161	187	177	140	130	126	136	138	130*
25	124)	128	136	159	186	174	140	130	126	138	136	130*
26	126)	132	136	171	188	169	138	130	126	136	136	130*
27	138)*	130	136	173	189	168	139	130	126	134*	134	136)*
28	139)*	130	134	175	193	167	138	130	126	134)*	136	133)*
29	141)*		133)*	178	188	166	138	129	125	134)*	138	134)*
30	135)*		132	182	190	162	138	129	126	134*	135	131)*
31	130)*		132		190		136	129		135		136)*
Средн.	132	130	135	154	192	177	147	134	127	132	134	132
Высш.	168	148	142	187	213	194	168	148	129	138	140	142
Низш.	124	126	130	134	180	160	136	129	125	125	128	126

Средний годовой 144. Высший 213 10/V. Низший 124 25/I.

9/IV—2/VII наблюдения многосрочные. 5, 12—14, 17—21, 24, 27—31/I, 1, 4—7, 12, 16/II, 4, 7, 27, 31/XII зажор.

182. р. КУЛЬДУК — кишл. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 1328,61 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–74*	–74*	–68	–60	–14	–28	–45	–58	–66	–66	–62	–58
2	–74	–74	–67	–60	–18	–28	–47	–56	–66	–65	–68	–58
3	–74	–74)*	–68	–54	–18	–29	–47	–58	–66	–66	–62	–60*
4	–74*	–75)*	–65	–56	–19	–29	–47	–59	–66	–67	–62	–60
5	–74)*	–74*	–64	–54	–18	–28	–48	–60	–66	–62	–62	–60
6	–74)	–74*	–56	–55	–21	–33	–49	–60	–66	–65	–62	–61
7	–74	–74*	–59	–52	–19	–34	–49	–60	–66	–65	–63	–61
8	–74	–74	–66	–49	–17	–34	–50	–61	–66	–66	–63	–61
9	–75	–74	–66	–46	–18	–35	–51	–61	–66	–66	–64	–62*
10	–72	–74	–67	–45	–16	–34	–51	–60	–66	–66	–66)*	–62
11	–73	–74	–68*	–41	–16	–33	–52	–62	–66	–66	–66)*	–62
12	–74	–74	–69	–40	–17	–33	–54	–62	–66	–60	–64*	–62
13	–74*	–74	–69	–31	–18	–32	–54	–62	–66	–66	–64	–62
14	–74	–73	–69	–32	–19	–31	–54	–62	–67	–62	–64	–62
15	–73	–73	–68	–38	–19	–35	–56	–62	–67	–62	–64	–62*
16	–73	–74	–68	–40	–20	–36	–57	–62	–67	–64	–64	–62
17	–76)*	–74	–68	–41	–20	–37	–57	–62	–67	–64	–64	–63
18	–73)*	–74	–68	–41	–19	–37	–56	–62	–68	–64	–64	–62
19	–74	–73	–68	–42	–21	–39	–56	–63	–68	–65	–62	–63
20	–71)*	–73	–70)*	–43	–20	–37	–56	–63	–68	–65	–62	–63
21	–74)*	–72	–68	–43	–20	–39	–56	–64	–68	–64	–56	–63
22	–73)	–73	–60	–42	–21	–39	–56	–64	–68	–64	–55	–60
23	–73)	–73	–49	–34	–23	–39	–54	–64	–68	–64	–55	–61
24	–74*	–72	–53	–30	–23	–40	–56	–64	–68	–64	–58	–61
25	–74	–71	–56	–31	–24	–41	–56	–64	–68	–60	–58	–62
26	–74	–63	–53	–26	–23	–44	–56	–64	–68	–62	–58	–62
27	–75*	–70	–56	–26	–24	–45	–57	–64	–68	–62	–58	–64*
28	–74	–70	–58	–24	–23	–45	–58	–65	–68	–71*	–58	–64*
29	–74*		–60*	–22	–24	–46	–58	–66	–68	–66*	–56	–64
30	–74*		–60	–12	–26	–46	–58	–66	–68	–64	–57	–66*
31	–72*		–60		–27		–58	–66		–64		–66)*
Средн.	–74	–73	–63	–40	–20	–36	–54	–62	–67	–64	–61	–62
Высш.	–71	–61	–49	–10	–10	–23	–45	–55	–65	–57	–54	–58
Низш.	–79	–77	–73	–61	–28	–46	–58	–66	–69	–71	–70	–67

Средний годовой –56. Высший –10 30/IV, 1/V. Низший –79 17/I.

11/IV—17/VI наблюдения многосрочные.

183. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Отм. нуля графика 1263,17 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153)*	156)*	155	165	223	189	171	163	156	155	161	165
2	152)	153)	159	167	221	188	172	164	156	159	160	165
3	152)	155)*	160	170	218	188	171	163	156	157	162	163
4	154)*	156)*	162	168	214	193	170	163	156	157	161	165)*
5	155)*	155)*	165	169	212	193	170	161	156	165	161	163
6	155)*	153)	171	169	210	191	169	161	156	158	161	163)*
7	155)*	154)*	171	171	212	191	169	161	156	158	161	163
8	153)	151)	165	175	211	189	169	161	157	158	160	163
9	153)	152)	163	177	210	187	168	161	156	158	159	163*
10	153)	152)*	161	180	214	186	167	162	156	157	161)*	162*
11	152)	152)	159	185	210	185	167	162	156	157	160)*	163
12	153)	151)	159	189	207	184	167	160	156	166	160)*	164
13	154)*	152)	159	203	204	184	166	159	156	159	161)	162
14	154)*	152)	161	195	203	184	166	159	156	165	160	163
15	153)	153)	160	189	201	181	165	158	156	163	159*	162*
16	153)	153)*	160	186	201	180	165	159	156	161	159*	164*
17	153)*	153)	159	185	202	179	165	159	156	159	160*	163
18	157)*	153)	159	185	202	178	165	159	156	160	159	162
19	157)*	153)	159	183	199	178	164	159	156	160	160	163
20	159)*	154)	161)*	183	197	177	164	157	156	159	163	162
21	168)*	154)	159	184	197	176	164	157	156	160	167	162
22	155)	154	164	188	197	175	164	157	156	159	171	163
23	153)	153	171	199	195	174	166	157	156	162	171	164
24	156)*	153	169	206	194	177	164	157	155	162	168	164
25	153)	154	169	206	192	175	163	157	156	172	167	164
26	153)	161	171	214	193	174	163	157	155	167	166	161
27	151)*	157	167	219	193	173	163	157	155	163	165	162*
28	157)*	157	167	218	195	173	162	157	155	162)*	165	162*
29	157)*		165	217	191	172	161	157	155	164)*	165	160*
30	159)*		164	233	191	171	162	156	155	161*	165	159)*
31	157)*		165		190		162	156		161		166)*
Средн.	155	154	163	189	203	182	166	159	156	161	163	163
Высш.	173	163	173	237	231	197	172	166	157	173	171	173
Низш.	150	150	154	165	188	171	161	156	155	155	157	158

Средний годовой 168. Высший 237 30/IV.
Низший 150 12, 27/I, 6, 12/II.

14/IV—30/VI наблюдения многосрочные. 18—21, 28—31/I, 31/XII зажор.

184а. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Отм. нуля графика 1247,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	96)*	99	108	181	108	95	89	110	112	108	111
2	94	94	98	112	171	106	95	96	110	114	109	112
3	94	95*	102	116	175	106	95	102	111	113	108	112*
4	94	96*	105	112	160	112	95	105	111	112	108	110
5	95)*	96	110	112	150	114	95	107	111	108	108	110
6	96*	94	115	114	153	112	94	108	111	109	110	108
7	96*	94	117	116	151	111	93	106	111	110	108	108
8	95	94	110	122	157	109	93	106	111	109	108	108
9	91*	94	107	126	151	107	93	108	111	109	108	108
10	96	94	106	128	152	106	93	106	111	110	106)*	108
11	95	94	104	135	146	104	92	108	111	110	113)*	107
12	95	94	104	142	138	104	92	109	111	102	118)*	108
13	96*	94	106	152	134	103	92	110	111	96	113	108
14	96	94	105	143	132	103	92	110	111	104	106	107
15	96	96	106	135	130	102	92	108	112	103	108	110*
16	96	96	104	130	129	101	91	109	112	102	108	107
17	96*	95	105	130	128	100	91	110	112	104	108	106
18	96)*	94	104	131	129	100	91	110	112	105	108	106
19	96)*	96	102*	128	126	100	91	110	111	104	110	106
20	96)*	97	104)*	128	124	102	91	110	111	105	112	106
21	96)*	96	102	130	122	99	90	110	112	106	115	106
22	96)	96	108	134	122	98	90	109	112	107	116	108
23	96)	96	114	154	119	98	93	110	112	108	116	110
24	96)	96	112	161	116	100	91	110	112	109	114	108
25	95	97	112	159	114	98	90	110	112	113	112	108
26	94	104	114	181	115	97	90	112	112	109	112	108
27	94*	100	112	181	112	96	90	110	112	107	112	111
28	95*	100	110	181	115	96	90	111	112	111*	113*	111
29	96)*		109	186	112	95	89	111	111	108*	111	106
30	96)*		108	214	110	95	89	111	111	108	112	110*
31	97)*		108		109		89	110		108		106)*
Средн.	95	96	107	140	135	103	92	108	111	108	111	108
Высш.	98	106	118	220	196	117	95	122	119	125	126	126
Низш.	90	94	97	108	108	95	89	89	110	90	106	105

Средний годовой 110. Высший 220 30/IV.
Низший 89 29—31/VII, 1/VIII.

11/IV—30/VI наблюдения многосрочные. 9/I понижение уровня вследствие снежного обвала выше поста. 2/VIII—31/XII подпор от водоподъемного сооружения в 31 *м* ниже поста.

184б. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Отм. нуля графика 1247,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	91	91	96	101
2	—	—	—	—	—	—	—	96	91	92	96	100
3	—	—	—	—	—	—	—	98	91	92	96	100
4	—	—	—	—	—	—	—	95	91	92	96	100
5	—	—	—	—	—	—	—	95	91	93	95	100
6	—	—	—	—	—	—	—	94	91	93	96	98
7	—	—	—	—	—	—	—	94	91	93	96	98
8	—	—	—	—	—	—	—	94	91	93	95	98
9	—	—	—	—	—	—	—	94	91	92	94	97
10	—	—	—	—	—	—	—	98	91	93	94	97
11	—	—	—	—	—	—	—	96	91	92	92	98
12	—	—	—	—	—	—	—	95	91	102	95	97
13	—	—	—	—	—	—	—	94	91	94	94	98
14	—	—	—	—	—	—	—	93	91	98	96	97
15	—	—	—	—	—	—	—	92	91	98	96	96
16	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	95	97
17	—	—	—	—	—	—	—	92	91	94	94	97
18	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	96	97
19	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	96	96
20	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	100	97
21	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	104	97
22	—	—	—	—	—	—	—	92	91	95	107	97
23	—	—	—	—	—	—	—	92	91	96	108	100
24	—	—	—	—	—	—	—	92	91	96	105	98
25	—	—	—	—	—	—	—	92	91	103	103	98
26	—	—	—	—	—	—	—	92	91	98	102	97
27	—	—	—	—	—	—	—	92	91	94	101	96
28	—	—	—	—	—	—	—	92	91	94	102	96
29	—		—	—	—	—	—	92	91	92	101	96
30	—		—	—	—	—	—	91	91	93	101	95
31	—		—		—		—	91		96		94
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	91	95	98	98
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	98	91	103	108	101
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	91	91	91	92	94

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

185. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА

Отм. нуля графика 494,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113)	107)	111	109	144	179	205	163	139	127	124	121
2	110)	109)	110	109	148	185	203	172	137	127	124	119
3	111)	109)*	110	109	145	179	199	169	135	127	123	118
4	110)*	109)	111	109	149	179	193	163	136	127	123	119)
5	110)	108)	111	110	151	175	197	159	137	127	123	119)
6	109)	109)	112	109	155	167	195	155	136	127	124	117)*
7	109)	109)	112	110	160	159	193	153	135	126	123	119)
8	111)	109)	111	111	157	157	186	155	135	127	122	119)
9	111)	109)	110	110	164	166	181	155	135	126	122	118)
10	110	109)	111	111	173	171	175	154	134	125	121)*	118)
11	110	109)	110	113	176	185	173	155	134	125	119)*	117)
12	111)	109)	110	113	181	187	171	154	134	127	119)	117)
13	110)	109)	110	119	177	179	170	153	133	127	119)	117)
14	110)	109)	109	121	167	170	170	151	135	127	121)	117)
15	110)	109)	109	121	171	177	166	151	135	127	121	117)
16	111)	109)	109	117	171	187	166	149	133	126	121	117)
17	109)*	109)	110	115	175	188	166	148	132	125	121	117)
18	109)*	109)	110	115	177	189	165	147	131	125	121	117)
19	108)	109)	110	115	172	191	166	146	132	125	121	117)
20	109)*	109	110	115	173	190	167	143	131	125	120	117)
21	109)*	109	109	115	175	193	165	142	131	124	120	117)
22	109)	109	109	115	167	187	167	142	131	123	120	118
23	109)	108	111	115	166	191	164	142	130	125	121	117
24	109)	109)	110	119	167	194	161	141	129	125	120	117
25	111)	110	109	117	167	204	161	140	129	125	120	118
26	111)	111	111	123	165	204	161	141	129	125	120	117
27	111)	110	111	124	174	201	162	140	128	125	121	116)*
28	109)	110	109	129	179	200	161	141	128	123	121	114)
29	107)*		109	131	169	199	162	139	127	122	120	114)
30	109)*		109	137	169	195	162	139	127	122	121	114)
31	109)		109		176		162	139		123		114)
Средн.	110	109	110	116	166	184	174	150	133	125	121	117
Высш.	113	111	112	137	186	207	208	173	139	128	124	121
Низш.	107	107	108	109	143	155	160	138	127	122	118	114

Средний годовой 135. Высший 208 2/VII. Низший 107 29/I, 1/II.

186. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Отм. нуля графика 44,29 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54)*	54)*	62	74	166	121	80	51	32	28	44	56
2	55)*	56)*	62	78	169	120	78	52	32	38	39*	58
3	54)*	53)*	65	85	162	121	76	70	32	34	45	46*
4	54)*	52)*	67	82	158	127	76	51	32	35	45	45*
5	51)*	54)*	72	82	152	123	76	46	32	39	46	47
6	52)*	53)*	90	82	155	111	74	45	31	34	45	46*
7	55)*	53)*	94	86	163	110	72	44	31	34	43	44*
8	56)	55)	84	94	161	106	71	44	30	34	43	46
9	53)	56)	82	97	163	103	70	46	30	34	39	46*
10	54)	54)*	74	99	159	104	66	48	30	34	42*	46*
11	54)	54)*	68	105	161	107	65	44	30	34	37*	46
12	54)*	54)*	67	111	163	110	62	43	30	55	44*	45
13	54)	54)	67	127	160	108	61	43	30	40	44*	46*
14	54)*	54)	68	124	160	109	60	42	30	59	44	45
15	54)	56)	68	114	158	100	57	42	30	47	42	44*
16	54)	54)*	68	107	154	97	58	41	30	43	40*	44*
17	51)*	56)*	68	104	156	94	57	40	29	40	40*	44
18	49)*	55)*	66	103	155	90	54	39	29	38	41	45
19	52)*	56)	64	101	149	97	55	39	29	40	44	44
20	50)*	58	64	98	157	94	55	37	29	41	47	44
21	50)*	58	65	98	162	94	54	36	32	42	51	44
22	53)	58	73	105	162	89	54	34	30	43	61	45
23	54)	56	90	125	156	89	55	34	29	46	64	46
24	52)*	56	85	139	152	96	53	35	29	50	59	44*
25	55)	57	84	137	142	89	51	34	29	66	56	44*
26	54)	69	86	156	122	84	51	33	29	59	54	41*
27	52)*	64	80	155	120	85	50	33	28	51	54	40)*
28	52)*	64	78	155	126	85	49	34	28	43*	61	40)*
29	52)*		76	155	120	85	46	33	28	44*	57	40)*
30	51)*		74	165	120	82	45	33	28	44*	56	40)*
31	50)*		74		120		52	33		43		37)*
Средн.	53	56	74	111	151	101	61	41	30	42	48	45
Высш.	57	70	95	183	174	132	85	86	33	69	66	58
Низш.	47	50	61	74	117	82	42	31	28	28	36	36

Средний годовой 68. Высший 183 30/IV. Низший 28 27/IX—1/X.

1/IV—25/VI наблюдения многосрочные. 20—24/V подпор от отложения наносов в 20 *м* ниже водпоста.

187. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Отм. нуля графика 805,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101)	100	110	125	191	125	114	103	100	102	109	126
2	101)	102	110	125	190	124	113	106	100	106	112	126
3	101)	101*	112	130	186	124	112	106	100	106	110	125
4	101)	102*	111	128	181	128	112	104	100	104	110	122
5	102)	100*	112	128	174	132	111	104	100	110	114	124
6	102)	98*	122	128	173	126	110	104	100	106	114	122
7	101)	100	124	128	173	125	109	103	100	106	112	122
8	101)	101	116	130	172	123	108	103	100	106	112	121
9	103)	101	115	132	164	122	108	103	100	106	112	120
10	102)	101	114	132	165	121	108	106	100	105	108	120
11	102)	100	112	133	155	120	108	104	100	104	108)*	120
12	101)	101	112	136	153	120	108	104	100	116	109)	121
13	101)	101	111	160	150	119	106	104	100	108	110)	121
14	102)	101	110	174	146	119	106	103	100	118	112	119
15	102)	104	112	158	143	119	106	102	100	120	111	117
16	102)	102	112	152	141	118	106	102	100	112	111	118*
17	100)	102	112	148	143	118	106	102	100	110	111	118
18	101)	102	112	148	146	118	106	102	100	109	112	120
19	102)	102	110	144	141	118	106	102	100	108	114	119
20	99)	103	108	142	142	123	105	102	100	108	118	120
21	101)	104	114	143	141	118	105	102	102	106	120	120
22	102	106	122	145	136	116	105	101	102	107	126	121
23	102	104	139	155	138	116	106	101	102	106	128	125
24	100	102	141	166	132	118	106	101	102	106	123	122
25	102	104	134	168	130	117	104	101	102	111	120	122
26	102	121	138	181	133	115	104	101	102	113	120	120
27	100	114	132	190	128	116	104	100	102	110	118	121
28	100	112	130	185	133	116	102	100	102	106	132	122
29	100		128	186	128	115	103	100	102	106	126	122
30	100		127	208	127	114	103	100	102	106	126	120
31	101		126		127		103	100		108		128)
Средн.	101	103	119	150	151	120	107	102	101	108	116	121
Высш.	108	126	145	214	203	137	114	108	102	121	137	163
Низш.	94	96	108	124	126	114	102	100	100	102	105	116

Средний годовой 117. Высший 214 30/IV. Низший 94 20, 31/I.

1/IV—30/VI наблюдения многосрочные. 31/XII подпор от ледовых явлений в 20 *м* ниже поста. 27/XI обвал в 800 *м* выше поста.

188. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 990,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	70)	89	106	219	192	137	100	81	74	93	98
2	72	70	90	108	209	190	136	100	81	79	90	96
3	72	70	90	120	203	188	135	105	81	79	90	96
4	72	68)*	94	116	202	190	134	99	80	77	88	92
5	70)*	69)*	104	116	198	182	133	97	80	88	91	92
6	70)*	69)	112	116	202	172	133	95	80	78	88	92
7	72	70	127	118	212	168	131	94	79	76	88	90
8	72	70	114	125	216	168	128	95	79	79	87	90
9	68	70	109	126	221	164	127	96	79	78	84)*	89
10	74	70	105	132	233	167	124	98	79	78	84)*	90
11	73	70	101	139	228	169	121	95	78	78	83)*	88
12	72	70	100	144	219	175	120	94	78	93	84)*	90
13	72	70	98	163	209	175	117	93	78	82	87)*	88
14	72	70	99	161	206	179	116	92	77	110	86	88
15	72	72	100	152	204	166	114	91	77	94	86	85*
16	72	72	100	144	202	161	111	90	77	88	86	86
17	70)*	72	98	140	200	160	111	88	77	85	85	86
18	70)*	72	97	135	204	156	110	88	77	84	86	88
19	70)*	72	96	134	193	161	109	88	77	84	86	87
20	70)*	74	96	132	193	152	107	87	77	84	88	88
21	70)*	78	96	132	183	150	106	86	77	85	94	87
22	71)	78	112	136	182	148	107	84	77	86	111	88
23	71)	76	124	156	181	147	108	84	76	87	112	89
24	72	76	123	162	180	149	106	83	76	88	106	86
25	72	76	118	160	178	150	104	83	75	108	102	87
26	72	104	125	168	174	145	104	83	75	98	100	85
27	70)*	94	104	182	175	143	103	84	75	94	99	82*
28	70)*	90	108	192	178	140	102	83	74	90	98	84
29	70)*		109	190	178	141	101	82	74	89	100	84
30	70)*		107	222	178	138	100	82	74	88	98	82*
31	70)*		106		190		100	82		90		78)*
Средн.	71	74	105	144	198	163	116	90	78	86	92	88
Высш.	74	108	131	237	240	198	139	108	81	112	114	99
Низш.	68	68	88	106	170	135	99	81	74	74	82	78

Средний годовой 109. Высший 240 10/V. Низший 68 9/I, 4—6/II.

15/IV—30/VI наблюдения многосрочные.

189. р. ШАЙДАН-САЙ — кишл. ШАЙДАН

Отм. нуля графика 1015,48 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28	26	30	38	65	53	41	36	28	27	32	35
2	29	26	30	39	66	52	41	34	28	29	32	35
3	29	26)	31	40	66	53	42	36	28	28	32	33
4	28	26)	32	40	64	53	42	34	27	28	31	34
5	28	26)	33	41	62	53	40	33	27	30	30	34
6	28	26	36	40	61	52	40	33	27	30	30	34
7	28	26	38	40	65	52	40	32	27	30	30	34
8	28	26	36	42	68	52	40	33	27	29	30	34
9	28	26	35	44	68	52	38	33	27	29	29	34
10	28	27	34	46	68	51	38	34	27	28	27	34
11	28	27	32	47	68	51	38	32	27	28	28	34
12	28	27	32	48	64	50	37	32	27	30	28	34
13	28	27	32	54	61	50	36	30	27	29	29	34
14	28	27	32	53	60	50	36	30	27	31	31	34
15	26	27	33	53	60	49	36	30	27	30	32	32
16	26)	27	32	49	59	47	36	30	27	29	34	33
17	25)	27	32	46	57	47	36	30	27	29	33	34
18	25)	27	32	46	58	47	36	30	27	29	32	34
19	25)	27	32	45	58	47	36	30	27	29	32	34
20	25)	28	31	45	57	46	36	30	27	28	33	34
21	25)	28	32	44	59	46	35	28	27	28	35	34
22	26)	28	36	44	59	44	35	28	27	28	36	34
23	26)	28	39	48	57	43	36	28	27	28	37	33
24	27)	28	40	50	53	42	35	28	27	28	38	33
25	27)	28	40	48	52	42	35	28	27	32	38	32
26	27	36	40	50	54	42	34	28	27	32	38	33
27	25)	32	39	53	52	42	34	28	27	30	38	34
28	24)	32	38	55	50	41	34	28	27	30	36	34
29	26)		38	54	52	41	34	28	27	30	35	34
30	25)		38	53	52	41	34	27	27	30	35	32
31	25)		38		52		34	27		30		32
Средн.	27	28	35	46	60	48	37	31	27	29	33	34
Высш.	29	36	40	56	69	53	42	37	28	33	38	35
Низш.	24	26	30	38	50	41	34	27	27	27	26	31

Средний годовой 36. Высший 69 8, 10/V. Низший 24 28/I.

1/IV—30/VI наблюдения многосрочные.

190а. р. МАЙЛИ-СУ — раб. пос. МАЙЛИ-СУ

Отм. нуля графика 956,82 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	103	120	142	195	151	123	—	—	—	—	—
2	105	104	120	143	186	150	121	—	—	—	—	—
3	105	103	124	152	178	150	118	—	—	—	—	—
4	106	103	125	152	178	151	118	—	—	—	—	—
5	106	104	129	154	175	152	119	—	—	—	—	—
6	105	104	132	152	190	152	118	—	—	—	—	—
7	105	104	140	154	184	149	120	—	—	—	—	—
8	106	103	148	159	200	146	118	—	—	—	—	—
9	105	104	151	164	189	144	118	—	—	—	—	—
10	105	104	144	152	196	144	118	—	—	—	—	—
11	105	104	138	158	188	144	118	—	—	—	—	—
12	105	104	133	162	182	144	110	—	—	—	—	—
13	105	104	134	183	172	145	104	—	—	—	—	—
14	105	104	134	186	170	150	—	—	—	—	—	—
15	106	104	133	174	169	148	—	—	—	—	—	—
16	106	104	130	171	166	144	—	—	—	—	—	—
17	104	104	129	172	167	141	—	—	—	—	—	—
18	103	104	130	168	164	138	—	—	—	—	—	—
19	105	106	130	168	161	138	—	—	—	—	—	—
20	104	109	130	166	159	134	—	—	—	—	—	—
21	103	109	136	166	154	134	—	—	—	—	—	—
22	105	109	145	166	153	132	—	—	—	—	—	—
23	105	109	158	170	152	130	—	—	—	—	—	—
24	104	109	160	172	150	130	—	—	—	—	—	—
25	105	109	162	167	148	130	—	—	—	—	—	—
26	105	124	164	172	147	128	—	—	—	—	—	—
27	103	116	148	184	146	127	—	—	—	—	—	—
28	104	120	140	186	150	126	—	—	—	—	—	—
29	103		140	184	151	126	—	—	—	—	—	—
30	102		142	194	150	124	—	—	—	—	—	—
31	102		142		150		—	—		—		—
Средн.	105	107	138	166	168	140	—	—	—	—	—	—
Высш.	106	124	167	201	202	161	—	—	—	—	—	—
Низш.	102	103	119	142	145	122	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—27/II наблюдения односрочные.

190б. р. МАЙЛИ-СУ — устье р. КАЙРАГАЧ

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	171	145	131	125	121	132	140
2	—	—	—	—	—	168	144	132	124	122	132	138
3	—	—	—	—	—	172	144	141	124	122	131	138
4	—	—	—	—	—	172	142	133	124	122	130	137
5	—	—	—	—	—	174	142	130	124	125	132	137
6	—	—	—	—	—	170	142	130	124	123	131	135
7	—	—	—	—	—	167	142	130	124	122	130	133
8	—	—	—	—	—	166	142	130	123	122	129	134
9	—	—	—	—	—	164	142	130	123	121	128	134
10	—	—	—	—	—	164	140	131	122	122	127	132
11	—	—	—	—	—	164	140	130	122	122	127	133
12	—	—	—	—	—	168	139	130	122	131	128	133
13	—	—	—	—	—	166	139	128	122	126	129	133
14	—	—	—	—	194	172	139	128	122	131	130	132
15	—	—	—	—	190	169	139	128	122	132	129	131
16	—	—	—	—	190	166	138	128	122	128	129	131
17	—	—	—	—	186	162	136	127	122	128	129	131
18	—	—	—	—	186	158	134	127	122	128	129	131
19	—	—	—	—	182	158	133	127	122	130	129	131
20	—	—	—	—	179	155	132	127	122	130	130	133
21	—	—	—	—	175	153	132	126	122	130	134	132
22	—	—	—	—	174	152	132	126	122	130	149	131
23	—	—	—	—	170	151	133	126	122	129	150	131
24	—	—	—	—	172	151	132	126	122	130	143	132
25	—	—	—	—	168	150	131	126	122	139	142	132
26	—	—	—	—	168	148	130	126	121	135	140	131
27	—	—	—	—	167	147	130	126	121	132	140	131
28	—	—	—	—	172	147	132	126	121	131	142	131
29	—		—	—	168	146	131	126	121	129	140	131
30	—		—	—	168	146	130	125	121	130	139	130
31	—		—		170		130	125		131		129
Средн.	—	—	—	—	—	161	137	128	122	128	134	133
Высш.	—	—	—	—	—	175	146	148	125	139	150	140
Низш.	—	—	—	—	—	146	130	125	121	121	127	129

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

191. р. АК-БУРА — кишл. ПАПАН

Отм. нуля графика 41,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	70	71	68	90	146	132	112	82	66	56	53
2	72	70	70	68	92	150	136	112	80	66	56	53
3	72	70*	70	69	92	152	138	110	78	66	56	52
4	71	70	68	66	95	153	144	107	78	65	56	51
5	70	70	68	68	96	145	144	104	79	65	56	53
6	70	70	70	68	100	136	144	100	78	65	56	51
7	69	70	70	68	108	128	138	98	79	65	55	52
8	69	70	69	68	105	130	134	98	78	64	55*	53
9	69	70	68	68	110	128	130	98	76	64	54*	50
10	69	70	68	69	122	137	128	99	75	63	54*	50
11	69	70	68	70	128	149	127	100	75	60	52*	51
12	69	70	68	72	121	148	132	97	76	61	52*	51
13	69	70	68	72	110	134	120	94	76	60	53	51
14	70	70	68	73	111	130	116	94	75	60	54	51
15	70	70	68	72	121	132	110	94	75	60	54	50
16	70	70	68	72	119	130	109	94	74	60	54	51
17	69)*	70	68	72	120	133	109	92	72	60	53	51
18	68)*	70	69	71	125	131	107	92	72	60	54	51
19	70	70	70	70	122	132	107	90	70	59	54	50
20	70)*	70	68	70	121	132	108	90	70	59	53	50
21	69)*	70	68	70	116	133	108	88	69	58	53	50
22	71	70	70	70	115	135	109	86	70	58	53	50
23	70	70	70	72	114	134	108	86	69	59	53	49
24	70	70	70	73	117	129	108	84	68	58	53	49
25	70	70	69	74	118	133	107	84	68	58	53	49
26	70	71	70	76	116	130	106	83	68	58	53	49
27	70*	71	69	76	122	128	106	83	68	58	53	46)*
28	70	71	68	78	129	127	108	83	66	56	53	46
29	69*		68	85	125	126	108	83	66	56	53	46
30	69)*		68	87	129	125	108	83	66	57	53	46
31	70)*		68		141		109	83		57		46)*
Средн.	70	70	69	72	115	135	119	94	73	61	54	50
Высш.	73	72	72	88	142	167	153	113	82	66	56	53
Низш.	68	69	67	66	89	123	103	82	66	56	52	46

Средний годовой 82. Высший 167 4/VI. Низший 46 27—31/XII.

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные.

192. р. АК-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Отм. нуля графика 1152,69 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42	40	40	39	57	100	107	92	71	58	54	51
2	42	40	40	39	59	110	114	99	70	58	54	51
3	42	40)*	40	40	59	117	118	95	70	58	54	50
4	42	40	40	38	61	121	118	92	70	58	54	50
5	42*	40	40	40	62	114	120	90	70	59	54	50
6	42*	39	41	40	66	108	124	88	70	58	54	49
7	42	40	42	39	72	98	122	86	70	58	53	49
8	42	40	41	39	69	96	117	86	69	57	53	49
9	42	40	40	39	75	96	114	87	68	57	53	49
10	42	39	40	40	84	101	110	87	66	57	53	49
11	42	39	40	41	92	113	108	86	66	57	52*	48
12	42	39	40	41	88	122	105	84	68	58	50	48
13	41	39	40	44	82	110	103	82	66	57	50	48
14	41	39	40	44	78	106	98	81	66	57	51	49
15	41	39	39	43	82	108	94	81	66	57	51	49
16	40	39	39	43	80	105	91	81	64	56	51	49
17	40*	39	39	42	83	108	90	81	64	56	51	49
18	40*	39	39	42	88	108	90	81	64	56	51	49
19	40	39	39	42	84	106	90	79	62	56	50	49
20	40)*	39	38	41	82	104	92	78	62	55	50	48
21	40)*	39	38	41	80	104	92	78	62	55	50	49
22	39)*	39	39	41	80	106	93	76	62	55	50	48
23	39)*	39	41	42	78	112	94	76	62	55	51	48
24	39)*	39	40	44	80	106	91	74	61	54	50	48
25	39	40	40	44	80	107	91	72	60	54	50	48
26	39	41	42	45	78	107	91	72	60	55	50	48
27	40	40	40	45	84	105	91	72	60	54	50	48
28	39	40	40	46	96	104	92	72	59	53	51	48
29	39*		38	49	90	102	92	72	58	52	51	48
30	39)*		38	54	93	100	91	72	58	52	51	48
31	39)*		39		93		92	72		54		47)*
Средн.	41	39	40	42	79	107	101	81	65	56	52	49
Высш.	42	41	42	54	100	258	129	100	72	59	54	51
Низш.	39	39	37	38	56	94	87	71	58	52	50	47

Средний годовой 63. Высший 258 3/VI. Низший 37 20/III.

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные. Высший годовой уровень обусловлен прохождением кратковременного дождевого паводка и определен нивелировкой по меткам высоких вод.

193. р. АРАВАН-САЙ — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Отм. нуля графика 1546,16 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35)	34)*	30	31	52	90	96	87	60	40	33	30
2	35)	30)	30	31	51	90	104	86	61	39	32	30
3	33)	33)*	29	30	52	92	113	79	55	40	31	28)*
4	33)	33)*	29	29	54	98	117	76	55	39	32	29)*
5	33)	30)	29	31	52	90	114	76	55	40	32	30)
6	49)*	31)	32	31	53	85	111	72	54	38	32	30)*
7	43)*	31)	30	31	58	78	110	71	56	38	32	30)
8	33)	31	29	31	58	78	106	71	55	36	32)	28)
9	33)	30	27	35	62	78	99	74	54	37	30)	28)*
10	31)	29)	29	35	64	85	99	72	54	36	29)*	28)*
11	31)	30)	29	36	70	94	96	71	55	36	31)*	28)*
12	31)	29)	29	36	70	108	91	70	55	36	31)	28)*
13	31)	29	29	39	68	106	92	69	55	36	33)	28)
14	31)	29)	29	37	66	96	90	66	56	36	31)	30
15	31)	29)	29	35	67	88	86	68	56	36	31)	28)*
16	31)	27)	29	35	67	88	76	68	51	35	31)	30)
17	29)	27)	29	35	69	90	70	70	50	35	30	28
18	29)	27)	29	37	70	89	70	70	50	35	31	28
19	31)	28	28	37	67	90	72	68	47	35	31	28
20	36)*	29	28)	35	66	90	76	66	46	34	30	28
21	46)	29	29	37	65	90	78	63	46	34	31	28
22	37)	29	29	37	64	95	76	62	46	34	31	28
23	33)	28	31	37	64	97	75	60	46	34	30	28
24	34)	29	30	38	64	100	76	59	44	34	30	28
25	35)	29	29	39	66	103	76	58	42	34	29	28)
26	30)	29	31	38	66	99	77	59	42	34	30	26)*
27	31)	29	31	39	68	93	78	59	42	33	30	22)*
28	33)*	28	31	43	78	91	79	60	42	32)	30	34)*
29	31)		30)	47	75	90	82	60	40	32)	30	30)*
30	33)*		31)	51	78	89	81	61	40	33	30	30)*
31	40)*		31		80		82	60		32		30)*
Средн.	34	30	30	36	65	92	89	68	50	36	31	29
Высш.	53	37	33	51	81	118	128	90	62	40	34	34
Низш.	27	27	27	29	50	76	70	57	40	28	28	22

Средний годовой 49. Высший 128 4/VII. Низший 22 27/XII.

1/VI—3/VII наблюдения многосрочные. 6, 7, 20—22, 31/I, 1/II зажор в 35 *м* ниже водпоста.

194. р. АРАВАН-САЙ — устье р. КОСЧАН

Отм. нуля графика 1067,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	52	54	51	80	117	124	100	74	59	68	66
2	56	54	52	50	73	122	140	114	73	60	69	66
3	56	52	52	51	71	134	148	115	70	59	68	64
4	54	52	50	50	74	138	151	106	67	60	68	62)
5	54	52	50	51	74	129	148	102	67	64	69	64
6	56	52	54	50	74	121	149	98	68	62	70	63
7	56	52	53	50	76	114	145	96	70	62	68	62
8	56	52	51	51	76	114	142	98	67	62	67	62
9	56	54	50	51	85	110	144	105	69	62	67	62
10	55	53	51	50	101	111	141	100	70	62	64	60
11	54	53	50	50	106	126	135	97	68	60	65	62
12	54	52	49	52	99	148	129	98	70	63	64	62
13	54	54	50	56	93	134	127	94	70	64	66	63
14	54	54	48	56	88	130	121	92	70	66	67	63
15	54	54	48	54	93	126	113	90	70	70	66	62
16	55	54	50	53	88	122	108	90	70	68	64	63
17	53	53	49	51	94	126	102	91	66	68	64	62
18	54	52	50	52	113	128	100	89	64	67	64	63
19	53	53	50	52	111	128	101	88	64	68	64	63
20	52	52	50	51	106	127	99	84	62	68	64	62
21	50	52	50	50	97	126	102	84	58	68	64	62
22	53	52	51	50	96	126	104	81	61	68	64	62
23	54	50	54	50	90	134	104	78	62	68	64	63
24	54	50	54	58	91	133	99	76	61	66	64	62
25	54	51	52	56	93	143	94	74	60	68	63	61
26	54	60	54	58	92	131	94	72	60	70	63	60
27	54	54	52	58	96	126	97	72	60	67	64	59)*
28	54	52	51	59	110	123	99	71	60	64	68	57
29	54		50	62	99	121	99	72	58	64	65	58
30	54		51	66	105	116	95	75	58	68	67	58
31	52)*		51		107		97	74		68		54)*
Средн.	54	53	51	53	92	126	118	90	66	65	66	62
Высш.	60	61	57	67	119	160	166	115	75	71	70	66
Низш.	49	50	48	49	71	106	93	70	57	58	63	54

Средний годовой 75. Высший 166 4/VII. Низший 48 14, 15/III.

2/VI—20/VII наблюдения многосрочные.

195. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА

Отм. нуля графика 1762,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61)	60)	60	59	73	104	112	102	93	78	70	66
2	62)	59)	61	59	75	105	113	104	91	78	71	66
3	61)	59)	61	59	75	105	117	104	90	78	70	64
4	61)	59)	60	57	76	107	121	102	89	78	70	66
5	61)	59)	59	59	76	104	123	102	89	78	70	66
6	61)	59)	61	59	79	101	123	100	89	76	70	66
7	61)	59)	60	59	83	98	122	100	90	76	70	66
8	61)	59	59	59	85	97	121	102	90	76	70	66
9	61	59	59	60	91	98	118	101	88	76	70*	66
10	61	59	59	60	101	101	117	102	88	75	68*	66
11	61	59	59	61	97	105	116	100	88	75	68*	66
12	60	59	59	61	94	114	114	100	88	76	68	66
13	61)	59	59	63	91	113	113	100	88	75	68	66
14	61)	59	59	61	91	108	112	98	88	75	68	66
15	61	60	59	61	94	109	110	98	88	75	68	64)
16	61)	59)	59	60	94	108	107	98	86	74	68	66
17	61)	59	59	60	95	110	105	98	86	74	68	66
18	61)	59	59	60	95	107	104	98	84	74	68	66
19	60)	59	59	59	92	107	105	98	84	74	68	65
20	59)	59	59	59	89	106	106	97	83	73	68	65
21	60)	59	59	59	88	105	107	96	83	72	68	65
22	61)	59	59	60	87	107	106	95	82	72	68	65
23	61)	59	61	61	87	110	106	94	82	72	68	65
24	61)	59	60	62	89	111	104	94	82	72	67	65
25	61)	59	59	61	90	113	102	92	81	72	68	65
26	60	61	59	63	89	112	102	92	80	72	67	64
27	59)	61	59	63	94	109	102	90	80	72	67	63)
28	60)	59	58	65	98	109	103	91	80	71*	67	64)
29	59)		59	67	95	108	102	91	78	74	67	64)
30	59)		57	71	95	109	102	92	78	71	67	62)
31	59)		58		98		102	92		70		62)
Средн.	61	59	59	61	89	107	110	98	86	74	68	65
Высш.	65	61	62	73	102	119	125	105	93	78	71	68
Низш.	56	56	55	56	73	96	101	90	78	68	66	58

Средний годовой 78. Высший 125 5—7/VII. Низший 55 30/III.

2/VI—4, 6—20/VII наблюдения многосрочные.

196. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН

Отм. нуля графика 1630,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)	64)	64	64	90	99	101	84	76	69	66	65
2	65)	64)	64	64	90	101	102	90	76	69	66	65
3	65)	68)*	64	65	91	102	102	88	74	68	66	65)
4	67)*	65)	64	64	92	108	102	85	74	68	66	65)
5	70)*	66)*	64	65	92	105	102	82	74	70	66	65
6	65)	66)*	65	65	93	102	100	82	74	68	66	65
7	65)	63)	65	65	95	100	97	82	74	68	66	65)
8	65)	63	65	66	97	98	96	82	74	68	66	65)
9	65)	63	64	66	99	97	95	82	74	68	66	65)
10	65)	63	64	66	104	97	95	83	73	68	68)*	65)
11	65)	63	63)	68	103	100	95	83	73	68	68)*	65)
12	65)	63	64	68	99	107	93	82	73	68	66)	65
13	64	63	63	70	96	104	92	82	73	68	66)	65
14	64	63	63	70	95	103	91	80	73	68	66	65)
15	64	63	63	69	96	100	88	80	73	68	66	65)
16	64	63)	63	69	96	102	86	80	72	68	66	65
17	68)*	63	63	68	96	103	86	80	72	67	65	65
18	68)*	62)	63	69	106	102	86	80	72	68	65	65
19	67)*	63	62	68	106	102	86	79	71	66	65	64
20	70)*	63	65)*	68	101	101	86	78	71	65	65	64
21	69)*	63	63	68	98	101	86	77	71	66	66	64
22	64)	63	64	70	97	104	86	77	71	66	66	64
23	64)	62	65	72	95	102	86	76	71	66	66	64
24	64)	62	64	73	95	104	85	76	70	66	65	64
25	64)	63	64	74	94	106	84	76	70	67	65	64)
26	64)	65	65	78	94	105	84	76	70	67	65	64)
27	67)*	64	64	80	94	101	83	76	70	66	65	66)*
28	65)*	64	63	83	99	100	84	76	70	68)	65	66)*
29	67)*		64)*	85	96	98	84	76	69	66)	65	65)*
30	68)*		64)	88	96	97	82	76	69	66	65	66)*
31	69)*		64		96		82	76		66		74)*
Средн.	66	64	64	70	96	102	91	80	72	67	66	65
Высш.	75	73	66	90	108	116	105	94	76	70	70	80
Низш.	64	62	61	63	90	96	82	75	69	66	65	64

Средний годовой 75. Высший 116 22/VI. Низший 61 11/III.

4, 5, 17—21, 27, 29—31/I, 3/II, 31/XII зажор в 22 *м* ниже основного поста 1/VI—28/VII наблюдения многосрочные.

197. р. КОСЧАН-САЙ — устье

Отм. нуля графика 1070,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	105	106	106	136	152	154	126	118	116	118	118
2	107	106	106	106	139	157	154	148	119	116	119	118
3	107	105)*	105	107	135	171	160	145	118	116	119	116
4	106	105)*	105	106	137	193	162	132	117	116	119	116)
5	106	105	106	107	138	178	160	127	116	120	119	117
6	107	105)*	108	106	135	168	163	126	116	118	119	116
7	106	106	107	106	139	159	162	126	116	116	118	116
8	107	106	106	106	141	157	156	128	116	116	118	116
9	107	106	105	106	147	154	156	129	116	116	118	116
10	107	105	106	105	152	154	153	129	116	116	116	115
11	106	105	105	107	155	156	152	128	116	116	117	116
12	107	105	105	107	144	178	148	128	116	118	117	117
13	107	106	105	111	137	174	145	124	116	118	118	117
14	107	107	104	115	131	166	142	122	116	118	117	117
15	107	106	104	113	135	165	139	122	118	120	117	116
16	107	105	105	113	131	164	136	122	118	120	117	116
17	106	105	105	111	134	164	131	122	118	118	117	116
18	105	105	106	111	154	167	132	120	118	118	117	117
19	105	105	105	110	170	166	132	118	118	119	117	116
20	105	105	105	110	164	164	132	118	117	119	117	116
21	104	105	105	109	154	163	131	118	116	119	117	116
22	105	105	106	109	145	158	131	117	117	119	117	116
23	105	104	109	111	139	165	132	117	118	119	117	117
24	105	105	107	118	138	167	132	116	118	118	116	116
25	106	105	107	117	137	176	129	116	118	120	116	116
26	106	111	109	121	136	174	129	115	116	122	117	114
27	105	107	107	121	138	163	130	114	116	119	117	114)*
28	105	105	106	124	153	154	129	116	116	118	120	112)
29	105		105	128	143	155	131	116	116	118	118	112)
30	105)		105	137	142	156	127	116	116	118	119	112
31	104)*		105		144		127	116		119		108)*
Средн.	106	106	106	112	143	165	142	123	117	118	118	116
Высш.	108	112	109	142	174	224	166	155	120	122	120	118
Низш.	102	104	104	105	128	148	126	114	115	115	116	108

Средний годовой 123. Высший 224 4/VI. Низший 102 21/I.

2/VI—20/VII наблюдения многосрочные.

198. р. ШАНКОЛ-САЙ — кишл. ШАНКОЛ

Отм. нуля графика 1657,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133)*	130)	131	131	142	175	175	159	148	141	138	136
2	132)*	130)	130	131	145	174	177	169	147	141	138	136
3	132)*	130)	130	131	147	175	179	163	147	140	138	138)*
4	133)*	130)	130	130	148	180	179	159	146	140	138	139)*
5	137)*	130)	131	131	147	178	179	157	147	140	137	138)*
6	134)*	130)	131	131	149	172	178	155	146	139	137	137)
7	133)*	130)	132	131	153	169	175	154	146	139	137)	136)
8	131)*	130)	131	131	153	168	173	155	146	139	137)	136)
9	131)	130	131	132	160	169	171	159	146	139	137)*	136)
10	135)*	130	131	132	166	170	172	160	146	139	149)*	137)
11	129)*	130	131)	133	167	175	173	159	145	139	151)*	137)
12	129)	130	131)	133	163	190	171	157	145	140	149)*	136
13	130)	130	131	136	159	177	168	157	145	139	137)	135
14	130)	130	131	134	157	173	166	155	144	139	137	135
15	131)	130	131	134	161	175	161	153	144	140	136)	135
16	131)	129)	131	133	161	177	160	153	144	139	136)	135
17	133)*	129)	131	133	167	179	160	153	143	138	136	135
18	144)*	129)	130	133	173	176	160	153	143	138	136	135
19	141)*	129	130	133	169	182	160	153	143	138	136	135
20	131)*	129	131)	133	165	174	159	151	143	138	136	135
21	139)*	129	131	132	163	171	159	150	143	138	136	135
22	143)*	129)	130	133	163	175	159	150	143	138	136	135
23	133)*	129)	132	133	163	176	160	150	143	138	136	135
24	130)*	129	131	134	163	176	160	149	142	138	136	137)*
25	130)	129	131	135	164	181	158	149	142	138	136	137)*
26	130)	131	131	137	164	177	158	149	141	138	135	135
27	130)	130	130	138	167	172	158	147	140	138	135	137)*
28	130)	130	130)	141	169	172	159	149	139	140)*	135	141)*
29	130)		130)	141	165	172	158	149	140	139)*	136	149)*
30	130)		131	143	165	171	157	148	140	139)*	136	155)*
31	130)		131		170		156	149		138		169)*
Средн.	133	130	131	134	160	175	166	154	144	139	138	138
Высш.	147	131	132	143	177	195	184	171	148	141	163	175
Низш.	129	129	128	129	141	167	156	147	139	137	135	135

Средний годовой 145. Высший 195 19/VI. Низший 128 12/III.

2/VI—4/VII, 6—11, 13—18, 20/VII наблюдения многосрочные. 5, 6, 10, 18, 19, 21, 22/I, 10—12/XI, 28—31/XII зажор в 8 *м* ниже поста.

199а. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС (в 2,6 *км* выше устья)

Отм. нуля графика 1530,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128)	128	128	133	156	173	—	—	—	—	—	—
2	128)	127	129	134	155	167	—	—	—	—	—	—
3	128	129)	129	134	156	—	—	—	—	—	—	—
4	128	131)	130	134	157	—	—	—	—	—	—	—
5	130	128	134	135	162	—	—	—	—	—	—	—
6	128	127	135	134	162	—	—	—	—	—	—	—
7	127	126	136	136	164	—	—	—	—	—	—	—
8	128	126	133	136	165	—	—	—	—	—	—	—
9	127	126	132	138	166	—	—	—	—	—	—	—
10	127	126	132	138	170	—	—	—	—	—	—	—
11	127	126	131	138	168	—	—	—	—	—	—	—
12	127	126	131	140	169	—	—	—	—	—	—	—
13	127	126	130	146	169	—	—	—	—	—	—	—
14	127	126	130	143	169	—	—	—	—	—	—	—
15	127	126	130	142	171	—	—	—	—	—	—	—
16	127	126	130	142	171	—	—	—	—	—	—	—
17	128	126	130	140	172	—	—	—	—	—	—	—
18	128	126	130	139	172	—	—	—	—	—	—	—
19	129	126	130	139	172	—	—	—	—	—	—	—
20	130*	126	130	139	170	—	—	—	—	—	—	—
21	130)	129	130	140	165	—	—	—	—	—	—	—
22	126)	127	132	140	162	—	—	—	—	—	—	—
23	128)	127	133	140	159	—	—	—	—	—	—	—
24	128	128	132	140	158	—	—	—	—	—	—	—
25	127	128	132	141	160	—	—	—	—	—	—	—
26	127	130	134	143	160	—	—	—	—	—	—	—
27	128	129	133	147	164	—	—	—	—	—	—	—
28	129	128	132	147	163	—	—	—	—	—	—	—
29	129		132	149	163	—	—	—	—	—	—	—
30	130)		133	152	165	—	—	—	—	—	—	—
31	131)		132		176		—	—		—		—
Средн.	128	127	131	140	165	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	135	136	136	153	180	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	126	126	128	132	155	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

199б. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС (в 2,6 *км* выше устья)

Отм. нуля графика 1532,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	83	65	49	43	41	40
2	—	—	—	—	—	—	85	66	49	43	41	40
3	—	—	—	—	—	97	85	64	48	42	41	40
4	—	—	—	—	—	88	83	62	48	41	40	40
5	—	—	—	—	—	77	83	61	48	42	40	40
6	—	—	—	—	—	72	82	61	48	42	40	39
7	—	—	—	—	—	69	81	60	48	42	40	39
8	—	—	—	—	—	71	79	61	48	41	40	39
9	—	—	—	—	—	72	78	59	47	40	39	39
10	—	—	—	—	—	75	76	58	47	40	40)*	39
11	—	—	—	—	—	79	74	57	46	40	40)	39
12	—	—	—	—	—	84	73	55	46	40	38)	39
13	—	—	—	—	—	82	71	55	46	40	38	39
14	—	—	—	—	—	81	69	57	46	41	39	39
15	—	—	—	—	—	81	67	57	46	40	39	39
16	—	—	—	—	—	79	67	57	46	40	39	38
17	—	—	—	—	—	81	67	57	45	39	39	38
18	—	—	—	—	—	77	66	56	45	39	39	39
19	—	—	—	—	—	75	67	54	45	39	39	39
20	—	—	—	—	—	73	66	52	45	39	39	38
21	—	—	—	—	—	75	66	52	45	38	40	38
22	—	—	—	—	—	75	69	52	44	38	49	38
23	—	—	—	—	—	77	67	50	44	38	46	38
24	—	—	—	—	—	81	63	50	44	40	44	38
25	—	—	—	—	—	77	61	50	44	44	42	38
26	—	—	—	—	—	75	65	50	44	42	42	38
27	—	—	—	—	—	77	69	49	43	41	43	38
28	—	—	—	—	—	78	77	49	43	40	42	37
29	—		—	—	—	76	71	49	42	40	41	37
30	—		—	—	—	79	65	49	42	40	41	38)*
31	—		—		—		65	49		40		40)
Средн.	—	—	—	—	—	—	72	56	46	40	41	39
Высш.	—	—	—	—	—	99	86	66	49	45	50	44
Низш.	—	—	—	—	—	68	60	49	41	38	38	37

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

200. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Отм. нуля графика 1500,38 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15	14	13	13	27	51	43	26	18	15	13	12
2	15	14	13	13	27	53	41	26	18	15	13	12
3	15	14	13	13	29	55	42	25	18	15	13	12
4	15	14	13	13	30	57	41	25	18	15	13	12
5	15	14	13	13	31	56	41	24	18	16	13	12
6	15	14	13	13	29	57	41	24	18	15	13	12
7	15	14	13	13	30	55	40	24	18	15	13	12
8	15	14	13	13	32	51	37	24	18	15	13	12
9	15	14	14	13	32	50	37	25	17	14	13	12
10	15	14	14	13	33	49	36	25	17	14	13	12
11	15	13	13	15	33	50	35	24	17	15	13	12
12	15	13	13	15	33	52	33	23	17	15	13	12
13	15	13	13	16	33	55	32	23	17	15	12	12
14	15	13	13	16	31	55	31	23	17	15	12	12
15	15	13	13	16	34	55	31	23	17	15	12	12
16	15	13	14	16	34	50	30	22	17	15	12	12
17	14	13	14	16	37	48	29	22	17	15	12	12
18	14	13	13	16	41	47	29	22	16	15	12	12
19	14	13	13	16	43	47	28	21	16	14	12	12
20	14	13	13	15	45	47	28	21	16	14	12	12
21	14	13	13	15	45	49	27	21	15	14	12	12
22	14	13	13	15	43	47	27	21	15	14	12	12
23	14	13	13	15	43	47	27	21	15	14	12	12
24	14	13	13	16	43	47	26	21	15	14	12	12
25	14	13	14	16	43	47	25	21	15	14	12	12
26	14	13	14	16	43	47	25	21	15	14	12	12
27	14	13	13	19	43	47	24	21	15	13	12	12
28	14	13	13	23	44	45	24	20	15	13	12	12
29	14		13	25	44	44	24	20	15	13	12	12
30	14		13	27	45	43	23	19	15	13	12	12)
31	14		13		47		23	19		13		11)
Средн.	15	13	13	16	37	50	32	22	16	14	12	12
Высш.	15	14	14	27	47	58	43	27	18	16	13	12
Низш.	14	13	13	13	27	43	23	18	15	13	12	11

Средний годовой 21. Высший 58 4/VI. Низший 11 31/XII.

201. р. КАССАН-САЙ — устье р. УРЮКТЫ

Отм. нуля графика 1122,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83)	77)	82	87	144	186	144	117	99	92	90	88
2	83	79	83	87	145	187	144	116	99	94	90	88
3	83	83)*	83	87	146	208	145	114	99	94	90	87
4	83)*	89)*	84	87	152	190	144	113	98	94	90	85
5	81)*	78)	90	87	150	175	140	112	98	93	90	87
6	80)	79	90	88	153	173	140	110	98	93	90	86
7	84	81	90	88	162	166	136	110	97	93	89	87
8	84	80	88	90	171	166	136	110	97	92	89	87
9	83	80	89	92	173	166	136	110	97	92	89	87
10	84	80	89	93	179	164	131	111	97	92	89)*	86
11	83	80	86	93	174	170	130	110	96	91	89)*	86
12	83	81	87	98	177	174	128	108	96	94	89)*	86
13	82	81	86	100	180	172	126	107	96	92	88)*	86
14	82	81	86	103	182	166	124	108	95	92	89)*	86
15	82	81	86	105	187	167	124	107	95	92	89	86
16	82	81	86	106	195	167	122	106	95	92	88	85
17	82)	81	86	106	206	162	120	106	94	92	87	85
18	80)	81	86	105	185	158	120	104	94	92	88	86
19	81)	82	86	105	188	155	119	104	94	91	88	86
20	82)*	81	84	105	184	150	118	104	94	91	88	86
21	82)*	83	86	105	170	150	118	103	96	91	88	86
22	83)	83	88	107	164	150	121	103	94	91	92	86
23	81)	80	88	108	156	149	120	103	94	91	90	86
24	80)	81	88	109	153	149	118	102	94	91	89	86
25	82	83	87	111	156	148	118	102	93	91	89	85)
26	81	83	88	114	152	144	116	101	93	91	88	89)
27	81	84	87	124	162	144	118	100	93	91	88	80)
28	81)*	83	88	127	159	146	121	100	92	90	88	86)
29	80)		86	131	162	140	122	100	92	90	87	86)
30	80)		88	135	170	142	120	99	92	90	88	85)
31	77)*		88		187		118	99		90		80)
Средн.	82	81	87	103	169	163	127	106	95	92	89	86
Высш.	84	89	91	137	214	220	149	117	99	94	92	89
Низш.	76	77	82	87	142	138	115	99	92	90	87	80

Средний годовой 107. Высший 220 3/VI. Низший 76 31/I.

202. р. УРЮКТЫ — устье

Отм. нуля графика 1118,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	115	115	117	122	121	152	148	142	142	146	144
2	117	115	115	117	122	124	152	148	142	141	146	144
3	117	115	115	117	122	130	152	148	142	142	146	144
4	117	115	115	117	124	135	151	148	141	142	146	144
5	116	115	115	117	124	138	150	146	141	142	146	144
6	116	115	115	117	126	139	150	146	141	142	145	144
7	116	115	115	117	128	144	150	146	142	142	144	144
8	116	115	115	118	136	146	150	146	142	142	145	144
9	116	115	116	119	136	150	150	146	142	142	145	144
10	116	115	116	119	137	150	148	147	142	142	145	144
11	116	115	116	119	136	156	148	147	142	143	145	144
12	116	115	116	118	136	156	148	146	142	143	145	144
13	116	115	116	118	137	154	146	144	142	143	145	143
14	116	115	116	119	136	158	146	143	141	143	145	142
15	115	115	116	119	136	157	146	143	141	144	145	144
16	115	115	116	119	136	158	146	142	142	144	144	144
17	115	115	116	119	138	158	146	142	141	144	144	144
18	115	115	116	119	140	160	146	142	141	143	144	144
19	115	115	116	119	140	156	146	142	141	143	144	144
20	115	115	116	118	139	156	146	142	141	143	144	144
21	115	115	116	118	136	156	146	142	142	143	144	144
22	115	115	116	118	120	156	146	142	142	143	146	144
23	115	115	116	119	118	156	148	142	143	143	145	144
24	115	115	116	118	117	155	148	143	142	143	144	144
25	115	115	117	118	118	155	148	144	142	145	144	143
26	115	115	117	119	118	155	146	143	141	146	144	144
27	115	115	117	120	120	154	146	142	140	150	144	144
28	115	115	117	120	118	153	147	142	140	146	144	144
29	115		117	121	117	153	148	144	140	146	144	144
30	115		117	122	118	152	148	144	140	146	144	144
31	115		117		120		147	142		146		143
Средн.	116	115	116	118	128	150	148	144	141	144	145	144
Высш.	117	115	117	122	142	160	152	149	143	150	146	144
Низш.	115	115	115	117	116	120	145	142	140	141	144	142

Средний годовой 134. Высший 160 18/VI. Низший 115 15/I—9/III

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 2/II снежница.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

203. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — уроч. ЛЯНГАР

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	117	115	114	117	141	192	157	139	125	117	114
2	119	117	115	114	119	147	198	155	139	125	117	114
3	119	117	115	114	121	154	201	151	139	124	117	114
4	119	117	115	114	121	161	209	151	138	123	117	114
5	119	117	115	114	122	166	215	155	137	123	116	114
6	119	117	115	114	125	171	221	156	137	123	116	114
7	119	117	115	114	127	173	225	156	137	123	116	114
8	119	117	115	114	125	173	221	155	136	123	115	114
9	119	117	115	114	127	181	212	153	135	123	115	114
10	119	117	115	114	135	189	201	153	135	122	115	114
11	119	116	115	114	143	191	184	148	135	122	115	114
12	119	116	115	114	143	173	176	145	135	122	115	114
13	118	116	115	114	141	166	171	145	134	122	115	114
14	118	116	115	114	145	159	163	149	133	121	115	113
15	118	116	115	114	149	153	158	152	133	121	115	113
16	118	116	115	114	149	147	159	151	132	121	115	113
17	118	116	114	114	153	157	160	149	131	121	115	112
18	118	116	114	114	153	162	157	149	131	121	114	112
19	118	116	114	114	146	169	158	145	131	120	114	111
20	118	116	114	114	141	165	159	143	129	120	114	111
21	117	116	114	113	137	157	159	143	129	120	114	111
22	117	116	114	113	135	165	157	142	129	120	114	111
23	117	116	114	113	134	173	155	143	128	119	114	111
24	117	116	114	113	137	164	153	142	128	119	114	111
25	117	116	114	113	137	157	153	140	128	119	114	111
26	117	116	114	114	135	161	152	141	127	119	114	111
27	117	116	114	115	137	167	155	140	127	119	114	111
28	117	116	114	115	138	171	155	140	126	119	114	111
29	117		114	117	136	173	156	139	126	119	114	111
30	117		114	117	137	181	157	139	126	119	114	111
31	117		114		139		157	139		119		111
Средн.	118	116	115	114	136	166	176	147	132	121	115	113
Высш.	119	117	115	118	157	214	232	157	139	125	117	114
Низш.	117	116	114	113	117	141	151	139	126	119	113	111

Средний годовой 131. Высший 232 7/VII. Низший 111 19—31/XII.

204. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — с. МОЛОТОВАБАД

Отм. нуля графика 47,53 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	33	32	31	42	89	96	88	67	51	43	39
2	36	33	32	30	44	98	105	87	66	51	43	39
3	36	33	32	31	44	94	109	83	64	51	42	37
4	36	33	31	31	45	98	123	82	63	49	42	37
5	36	33	31	31	45	92	135	81	64	51	42	38
6	36	33	33	31	46	85	142	79	63	49	42	37
7	36	33	33	31	49	79	134	77	63	49	41	37
8	36	33	31	30	49	81	123	77	63	49	41	37
9	36	33	31	30	52	85	118	78	61	47	41	38
10	36	33	32	31	58	92	113	79	60	47	40	37
11	35	33	33	31	61	101	108	77	63	47	39	37
12	35	33	32	31	61	112	103	75	63	47	39	37
13	35	33	31	32	61	99	100	73	62	46	39	37
14	35	32	31	31	59	92	93	73	62	46	39	38
15	35	32	31	31	63	94	88	75	61	47	39	37
16	35	32	31	31	65	86	84	77	59	46	40	37
17	35	32	31	30	67	90	85	78	59	46	40	37
18	35	32	31	31	69	90	86	75	57	45	40	38
19	35	32	31	30	69	85	86	74	57	45	40	37
20	35	32	31	30	66	85	88	73	57	45	40	37
21	35	32	31	29	64	86	91	73	57	45	39	37
22	35	33	31	29	61	92	87	71	55	45	40	36
23	35	32	32	29	58	97	85	70	55	44	40	37
24	35	32	31	31	59	94	83	69	54	44	40	36
25	35	32	31	31	60	91	84	68	53	44	40	36
26	35	33	31	33	59	87	84	69	53	45	40	36
27	34	32	31	33	64	85	84	69	53	44	40	35
28	34	32	31	35	69	87	85	67	52	43	39	34
29	34		30	37	73	87	84	67	52	43	39	34
30	33		31	39	77	87	85	69	51	43	39	34
31	33		30		80		87	68		43		34
Средн.	35	33	31	31	59	91	99	75	59	46	40	37
Высш.	37	34	33	40	83	119	157	89	69	52	43	40
Низш.	83	32	30	28	41	76	79	67	51	43	39	34

Средний годовой 53. Высший 157 6/VII. Низший 28 21, 22/IV.

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные.

205. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Отм. нуля графика 1015,31 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	12	11	10	13	46	55	49	36	25	20	17
2	14	12	11	10	13	49	61	48	37	26	20	17
3	14	12	11	10	13	48	62	47	36	25	20	17
4	14	12	11	10	13	47	65	47	36	25	20	16
5	14	12	11	10	13	45	66	48	37	25	20	16
6	14	12	11	9	13	41	67	47	35	24	20	16
7	14	12	11	9	16	38	66	47	35	24	20	16
8	14	11	11	9	20	38	66	47	33	24	20	16
9	14	11	10	9	22	40	65	45	33	23	19	16
10	13	11	10	9	26	44	63	43	31	23	18	16
11	13	11	10	9	25	51	61	43	31	23	18	16
12	13	11	10	9	25	59	59	41	31	23	18	16
13	13	11	10	9	24	55	58	41	31	23	18	16
14	13	11	10	9	23	52	56	41	31	23	18	16
15	13	11	10	9	26	51	52	42	31	23	18	16
16	13	11	10	9	24	49	50	42	31	23	18	16
17	13	11	10	9	26	55	51	43	30	23	18	16
18	13	11	10	9	28	53	52	41	30	23	18	16
19	13	11	10	9	26	51	51	41	31	22	18	16
20	13	11	10	9	25	50	52	41	29	22	18	15
21	13	11	10	9	22	53	52	39	29	22	18	15
22	13	11	10	9	22	53	52	38	29	22	18	15
23	13	11	10	9	21	54	51	39	29	21	18	15
24	13	11	10	9	24	53	49	38	27	21	18	15
25	13	11	10	9	25	54	49	37	27	21	18	15
26	13	11	10	9	23	53	48	37	27	21	17	15
27	12	11	10	10	31	50	49	37	27	21	17	16
28	12	11	10	10	33	51	49	37	27	21	17	16
29	12		10	10	33	53	48	37	25	20	17	15
30	12		10	10	38	52	48	37	25	20	17	15
31	12		10		40		50	37		20		15
Средн.	13	11	10	9	23	50	56	42	31	23	18	16
Высш.	14	12	11	10	40	63	72	50	38	26	20	17
Низш.	12	10	10	8	13	36	45	35	25	20	17	14

Средний годовой 25. Высший 72 4, 5/VII. Низший 8 21, 22/IV.

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные.

206. р. КУРБАН-КУЛЬ — устье

Отм. нуля графика 1399,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	141	140	138	138	144	159	157	153	148	147	146
2	143	141	140	138	138	144	159	157	153	148	147	146
3	142	141	140	138	138	145	159	157	153	148	147	146
4	142	141	140	138	138	145	159	157	152	148	147	146
5	142	141	140	138	138	147	159	157	152	148	147	146
6	142	141	140	138	138	150	159	157	152	148	147	146
7	142	141	140	138	138	152	159	157	152	148	147	146
8	142	141	140	138	138	152	159	156	152	148	147	146
9	142	141	140	138	138	152	159	156	152	148	147	145
10	142	141	140	138	138	153	159	156	152	148	147	145
11	142	141	140	138	138	154	159	156	152	148	147	145
12	142	141	139	138	138	154	160	156	152	148	147	145
13	142	141	139	138	138	155	162	156	152	148	146	145
14	142	141	139	138	138	155	160	156	152	148	146	145
15	142	141	139	138	138	155	160	155	152	148	146	145
16	142	141	139	138	138	155	160	155	152	148	146	145
17	142	141	139	138	138	156	160	155	152	147	146	145
18	142	141	139	138	139	158	160	155	152	147	146	145
19	142	141	139	138	142	159	160	155	151	147	146	145
20	142	141	139	138	141	159	160	155	151	147	146	145
21	142	141	139	138	141	159	160	155	151	147	146	145
22	142	140	139	138	141	159	160	155	151	147	146	145
23	142	140	139	138	141	159	161	154	151	147	146	145
24	142	140	139	138	142	160	160	154	151	147	146	145
25	142	140	139	138	142	160	158	154	151	147	146	144
26	142	140	139	138	142	159	158	154	150	147	146	144
27	142	140	138	138	142	159	158	154	150	147	146	144
28	142	140	138	138	142	159	158	154	150	147	146	144
29	141		138	138	143	159	158	154	149	147	146	144
30	141		138	138	143	159	158	153	149	147	146	144
31	141		138		144		157	153		147		144
Средн.	142	141	139	138	140	155	159	155	151	148	146	145
Высш.	143	141	140	139	144	161	162	157	153	148	147	146
Низш.	141	140	138	138	138	144	157	153	149	147	146	144

Средний годовой 147. Высший 162 13/VII. Низший 138 27/III — 17/V.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

207. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 1715,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	424	423	424	424	482	533	464	431	422	419	417	416
2	424	422	424	424	481	526	464	430	422	419	417	416
3	424	422	424	424	484	528	462	431	422	419	417	415
4	424	422	426	424	486	528	460	429	422	419	416	415
5	422	422	433	425	492	524	460	428	422	418	417	415
6	422	422	434	425	496	521	458	429	422	418	417	415
7	422	422	433	426	509	514	457	429	422	419	414	415
8	423	422	430	432	516	511	456	429	422	418	415	415
9	423	422	430	434	511	515	454	428	422	418	414	415
10	423	422	429	434	512	517	451	428	422	418	414	415
11	424	422	427	436	508	520	450	428	421	419	414	415
12	424	422	426	437	510	520	448	427	421	421	415	415
13	424	422	425	440	511	513	447	430	421	419	415	415
14	424	422	426	440	508	514	445	428	421	418	415	415
15	424	422	426	442	512	508	444	427	420	418	415	413
16	423	422	424	440	518	506	444	428	420	419	415	414
17	423	422	423	436	520	501	441	427	420	419	415	414
18	423	422	424	438	517	495	440	427	419	418	415	414
19	423	423	424	436	520	491	437	427	420	418	415	413
20	423	423	422	436	516	482	436	426	420	417	415	415
21	424	422	424	436	502	485	436	426	421	417	416	413
22	423	423	424	438	497	487	438	425	421	417	419	413
23	423	423	424	440	492	485	434	424	420	417	418	413
24	423	424	424	442	494	480	435	424	419	418	417	413
25	423	424	426	444	500	478	434	423	419	419	417	413
26	423	424	425	452	503	473	434	422	419	419	417	413
27	421	425	424	461	504	472	434	422	419	416	417	413
28	421	426	422	466	508	469	433	422	418	415	416	414
29	421		424	470	516	468	431	422	418	415	416	413
30	421		424	485	520	469	432	422	418	415	417	412
31	422		424		537		431	422		416		412
Средн.	423	423	426	440	506	501	445	426	420	418	416	414
Высш.	424	428	434	488	542	544	465	431	422	421	419	416
Низш.	421	422	422	423	480	465	431	422	418	415	413	411

Средний годовой 438. Высший 544 1/VI. Низший 411 15, 27/XII.

208. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Отм. нуля графика 1062,84 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	63	62	64	68	126	166	111	84	72	69	68	67
2	63	62	64	68	125	160	112	86	72	70	68	67
3	63	61	64	68	127	163	111	85	72	70	68	66
4	64	61	65	68	131	164	110	83	72	70	68	66
5	63	61	72	70	134	162	108	83	72	69	68	68
6	63	61	75	70	137	163	106	82	71	69	68	68
7	64	61	74	70	146	158	105	81	71	69	69	67
8	64	61	73	74	153	152	104	80	71	69	68	67
9	63	62	72	76	152	152	102	82	71	69	68	67
10	62	61	72	77	156	152	101	80	71	69	64	67
11	62	61	70	78	146	158	99	80	71	69	68	67
12	63	61	69	86	150	160	98	80	72	71	68	67
13	63	61	69	87	150	158	97	79	71	70	68	67
14	63	61	69	86	149	154	96	78	71	70	68	66
15	62	62	69	86	151	153	94	78	70	69	67	66
16	62	61	68	87	155	144	92	78	70	70	66	66
17	62	60	68	85	159	140	92	78	70	69	68	66
18	62	60	68	84	150	138	90	77	70	69	68	66
19	62	60	66	84	155	136	89	76	70	69	68	66
20	61	60	67	84	152	134	87	75	70	68	68	66
21	61	63	68	84	138	134	86	74	71	68	68	66
22	62	63	68	84	134	131	86	74	71	68	68	66
23	62	62	68	88	131	129	87	76	71	68	68	66
24	62	62	68	90	132	128	90	76	71	68	68	65
25	62	62	69	92	135	126	87	76	70	68	68	64
26	62	64	70	96	136	122	86	76	70	69	68	65
27	62	64	70	105	139	118	86	75	70	69	68	66
28	62	64	69	104	140	116	87	74	70	68	68	67
29	62		68	112	150	113	87	74	69	68	66	66
30	62		68	123	154	112	86	72	69	68	66	64
31	62		68		169		84	72		68		64
Средн.	62	62	69	84	144	143	95	78	71	69	68	66
Высш.	65	65	76	126	174	173	112	87	72	71	71	68
Низш.	58	59	64	68	124	112	83	72	69	68	62	60

Средний годовой 84. Высший 174 31/V. Низший 58 30/I.

209. р. ЧААДАК-САЙ — устье р. ДЖУЛАЙ-БУЛАК

Отм. нуля графика 1075,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	50	62	74	118	138	88	68	60	57	59	60
2	56	55	62	75	116	130	88	68	60	58	57	59
3	55	53	64	74	118	140	87	68	60	57	58	57
4	55	51	69	74	114	128	87	67	59	58	58	57
5	53	52	83	76	126	126	86	67	59	57	56	59
6	54	52	82	75	123	125	85	66	58	57	58	56
7	56	54	80	76	128	122	84	66	59	59	57	58
8	56	55	78	78	130	123	82	66	58	58	57	58
9	56	56	76	81	132	120	82	66	58	58	54	57
10	56	55	76	82	126	126	82	66	58	58	54	57
11	56	54	74	85	125	126	80	66	58	58	55	57
12	56	54	73	90	138	133	80	66	58	62	57	58
13	56	55	73	90	136	126	79	66	58	61	57	57
14	56	55	73	88	138	130	78	65	58	59	57	56
15	56	55	72	88	140	121	78	64	58	59	57	52
16	56	54	72	88	135	114	76	64	58	57	57	57
17	55	55	72	86	135	112	76	64	58	59	57	56
18	52	55	70	86	130	110	74	62	58	59	57	58
19	54	55	70	86	132	108	75	64	58	58	57	56
20	50	56	69	86	126	106	74	62	57	58	58	57
21	48	59	69	86	117	102	73	62	57	58	58	56
22	55	58	72	88	111	99	73	62	58	58	66	57
23	56	57	73	94	110	98	73	62	58	58	64	57
24	54	57	74	94	111	98	72	61	57	59	62	57
25	56	64	75	94	118	96	73	61	57	59	61	53
26	54	63	76	110	118	93	72	61	58	59	60	54
27	52	63	76	110	119	92	71	61	57	58	60	53
28	51	63	76	110	124	91	71	61	57	58	61	57
29	51		76	114	130	90	70	60	57	58	61	57
30	48		76	122	126	88	70	60	57	58	59	53
31	49		74		139		68	60		57		51
Средн.	54	56	73	89	125	114	78	64	58	58	58	56
Высш.	56	64	83	122	147	145	89	69	60	62	66	60
Низш.	48	50	61	74	109	87	68	59	57	57	54	51

Средний годовой 74. Высший 147 12/V. Низший 48 21, 30/I.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

210. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Отм. нуля графика 1139,88 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57	54	52	50	72	115	168	194	157	101	71	65
2	56	53	51	50	70	126	179	191	145	96	71	65
3	57	53	51	50	70	121	190	176	143	91	70	63
4	56	53	51	50	74	118	204	164	151	88	70	63
5	56	53	52	50	72	116	205	163	154	87	70	63
6	56	53	56	50	74	118	213	160	152	83	70	63
7	56	52	55	50	82	112	215	155	149	83	70	63
8	57	52	54	50	86	118	218	159	142	82	70	63
9	58	52	53	50	88	126	216	165	140	82	69	63
10	57	53	54	50	94	134	208	153	143	82	68	63
11	57	53	52	50	93	146	209	146	148	81	66	63
12	56	52	52	51	93	156	198	154	150	80	66	63
13	56	52	52	52	96	152	200	160	143	82	66	63
14	56	52	52	52	99	146	184	160	141	80	66	63
15	56	52	51	51	103	144	174	168	133	79	66	63
16	56	52	52	51	107	140	174	175	125	77	66	63
17	56	52	51	52	112	150	184	174	126	76	66	63
18	56	52	51	50	108	146	188	173	128	75	66	63
19	56	52	51	50	104	140	194	166	128	74	65	63
20	56	52	51	50	102	138	194	165	128	75	65	63
21	56	52	51	50	98	138	191	164	120	74	65	63
22	56	53	51	50	92	149	192	161	112	74	66	63
23	56	53	54	51	86	152	176	160	111	74	67	63
24	56	52	52	53	89	145	178	155	107	73	65	61
25	56	52	51	54	92	150	180	155	106	74	65	61
26	56	54	51	56	92	145	179	153	104	74	65	61
27	56	54	51	57	102	142	187	154	102	72	65	59
28	55	53	51	60	108	150	177	152	100	71	65	58
29	55		49	65	110	156	168	151	100	71	65	58
30	55		50	66	116	156	180	155	102	71	66	58)
31	54		50		112		191	157		71		56)
Средн.	56	53	52	52	93	138	191	163	130	79	67	62
Высш.	58	54	56	67	121	160	228	196	158	104	71	65
Низш.	54	52	49	50	68	110	166	142	98	71	65	56

Средний годовой 95. Высший 228 8/VII. Низший 49 29/III.

1/I—31/III, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

212. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Отм. нуля графика 1284,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	74):	70	68	78	93	102	115	108	91	81	78
2	75)	73):	69	69	79	93	105	112	107	90	81	78
3	75)	73):	69	70	79	94	106	109	106	89	80	77:
4	74)	73):	69	70	79	92	110	108	108	88	80	78)
5	74)	72):	71	70	79	90	111	108	107	88	80	79
6	74)	72)	72	70	80	92	117	107	107	87	80	78)
7	76)	72)	72	70	82	91	120	107	107	87	80	79)
8	75)	72	71	70	85	91	121	108	105	86	80	79
9	74)	73	70	70	85	93	122	108	105	85	80	78
10	74	73	71	70	86	93	122	105	106	85	79	78
11	74	72	71	70	86	95	122	106	106	84	79	78
12	73	72	71	70	86	98	120	108	107	85	80	78
13	74	72	70	70	87	97	119	109	106	85	80	78
14	74	72	68	69	88	96	116	111	105	85	80	78
15	74	72	69	69	91	96	112	112	103	85	80	78:
16	74	71	69	68	90	97	112	113	102	84	79	78
17	73):	71	68	68	89	97	113	114	102	83	79	77
18	74)	71	69	68	88	96	113	112	102	83	79	77
19	73):	71	69	68	87	95	114	111	102	83	79	77
20	72):	71	70	68	86	96	115	111	100	82	79	78
21	73)	71	70	68	85	96	115	110	98	82	79	78
22	73)	71	70	68	83	97	112	109	96	82	79	78
23	73)	71	70	69	82	97	111	107	95	82	78	78
24	73)	71	70	70	82	96	113	106	93	82	78	77
25	74)	71	70	70	84	97	114	107	92	82	78	77
26	74	72	69	72	84	97	114	107	91	82	77	76*
27	73):	70	69	73	89	98	112	107	91	82	78	76*
28	73):	70	69	73	91	98	110	107	91	81	78	77)
29	73)		68	75	91	99	109	108	91	80	78	77
30	72):		68	76	93	99	111	108	91	81	78	76*
31	73):		68		91		114	108		81		75*
Средн.	74	72	70	70	85	95	114	109	101	84	79	78
Высш.	87	75	73	77	94	105	130	122	116	91	81	80
Низш.	71	69	66	67	77	90	97	102	90	80	77	75

Средний годовой 86. Высший 130 8/VII. Низший 66 14, 29, 30/III.

1/I—31/XII наблюдения многосрочные.

213. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Отм. нуля графика 853,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	63	60	54	61	84	107	128	110	84	77	72
2	66	63	60	54	61	88	110	125	110	82	77	72
3	66	63	60	54	60	90	116	122	108	81	77	72
4	66	63	60	57	61	89	121	117	109	82	76	72
5	65:	62	60	57	60	87	126	117	106	82	78	72
6	65	62	61	56	61	90	131	116	105	81	77	72
7	65	62	61	56	69	85	130	114	106	80	77	72
8	65	62	60	57	72	86	132	116	106	80	77	72
9	65	63	60	57	74	89	136	116	104	79	77	72
10	65	62	59	57	75	90	134	111	106	80	76	72
11	65	61	59	58	73	95	132	110	107	78	76)	72
12	65	61	58	57	74	104	131	111	109	78	76	72
13	65	61	58	57	75	104	133	112	106	78	74	71
14	64	61	57	58	77	97	128	113	107	80	74	72
15	64	61	57	58	76	100	124	120	105	78	74	72
16	64	61	57	54	77	93	115	121	101	80	74	72
17	64	61	56	55	74	100	114	123	101	78	75	72
18	64	61	56	55	74	100	121	122	100	77	76	72
19	64	60	57	55	78	94	123	122	101	76	76	72
20	64	60	56	55	73	91	125	121	98	80	74	72
21	63	60	57	51	70	97	126	116	97	77	72	72
22	63	60	57	49	68	97	127	114	95	76	72	72
23	63	60	58	50	66	101	119	110	89	78	72	72
24	63	60	58	52	66	100	115	106	88	78	72	72
25	63	60	57	54	71	101	123	108	87	79	72	72
26	64	60	56	55	73	100	124	114	88	78	72	72):
27	64	60	55	57	78	99	120	112	85	78	72	71):
28	65	60	55	56	84	100	120	109	86	78	72	71
29	64		54	57	83	101	122	107	86	77	72	71
30	64		54	60	87	101	122	107	85	77	72	71
31	64:		54		83		124	108		78		71):
Средн.	64	61	58	55	72	95	124	115	100	79	75	72
Высш.	66	63	61	61	89	119	146	129	114	86	81	73
Низш.	63	60	53	49	60	83	104	102	83	73	68	70

Средний годовой 81. Высший 146 9/VII. Низший 49 21, 22/IV.

Каждого 15 числа в период март—сентябрь наблюдения многосрочные.

214. р. ТАМЫНГЕН — устье

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	156	156	157)	156	164	186	199	202	186	182)	182)
2	156	156	156	156)	157	164	188	200	200	186	182)	182)
3	156	156	156	156)	158	163	188	199	200	186	182)	182)
4	156	156	157	156)	159	162	191	197	203	185	182)	182)
5	156	156	157	156	160	161	192	198	201	185	182)	182)
6	156	156	157	156	162	—	186	199	201	185	182)	182)
7	156	156	156	156	161	—	186	199	201	185	182)	182)
8	156	156	156	156	161	—	193	197	200	185	182)	182)
9	156	156	156	156	160	—	198	198	201	185	182)	182)
10	156	156	156	156	159	—	197	199	200	185	182)	182)
11	156	156	156	156	158	—	193	199	200	185	182)	182)
12	156	156	156	156	158	—	199	200	200	184	182)	182)
13	156	156	156	156	158	—	199	201	200	183	182)	182)
14	156	156	156	156	159	—	198	201	199	183	182)	182)
15	156	156	156	156	161	—	192	201	199	183	182)	182)
16	156	156	156	156	161	—	195	205	200	183	182)	182)
17	156	156	156	156	160	—	196	205	199	183	182)	182)
18	156	156	156	156	160	—	199	208	199	183	182)	182)
19	156	156)	156)	156	158	—	200	208	198	183	182)	182)
20	156	156)	156)	156	157	—	202	206	197	183	182)	182)
21	156	156)	156	156	157	—	203	205	195	183	182)	182)
22	156	156)	156	156	157	—	203	205	191	183	182)	182)
23	156	156)	156	156	158	—	206	204	191	183	182)	182)
24	156	156)	156	156	158	—	207	201	191	183	182)	182)
25	157	156)	156	156	159	—	211	201	188	183	182)	182)
26	157	156	156	156	160	—	207	200	187	183	182)	182)
27	156	156	156)	156	160	—	206	200	186	182)	182)	182)
28	156	156	156)	156	164	—	200	199	186	182)	182)	182)
29	156		156)	156	164	—	200	201	187	182)	182)	182)
30	156		156)	156	165	—	200	203	187	182)	182)	182)
31	156		156)		165		200	205		182)		182)
Средн.	156	156	156	156	160	—	197	201	196	184	182	182
Высш.	157	156	158	158	166	—	213	213	209	187	182	182
Низш.	156	156	156	156	156	—	182	195	186	182	182	182

Средний годовой —. Высший —. Низший 156 1/I(29), II(28), III(29), IV(30), V(5).

1/I—18/II полынья. 1/I—5/VI, 1/VII—31/XII уровни несравнимы.

215. р. ХОДЖА-БАКИРГАН — кишл. КЫЗЫЛ-ТАНГА

Отм. нуля графика 49,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	53	53	51	58	68	82	78	69	59	53	52
2	54	53	53	51	58	71	84	78	70	60	53	52
3	54	53	53	51	58	70	87	78	68	60	53	51
4	54	53	53	51	58	70	89	78	68	60	53	51
5	54	53	53	51	58	68	92	78	68	64	53	51
6	54	53	53	51	59	70	92	76	68	60	54	51
7	54	53	53	51	60	68	91	75	68	59	53	51
8	54	53	53	51	62	69	90	76	66	59	53	51
9	54	54	53	52	62	70	90	74	66	59	53	52
10	54	53	53	52	62	71	88	72	66	58	53	52
11	54	53	53	52	60	78	86	72	66	58	53	51
12	54	53	52	53	60	81	84	72	66	60	53	51
13	54	53	52	53	62	83	82	72	66	58	53	51
14	54	53	52	52	62	77	82	72	66	57	53	51
15	54	53	52	52	65	80	78	74	65	59	53	51
16	54	53	52	52	66	80	78	76	64	57	53	51
17	54	53	52	52	64	84	78	76	64	57	53	51
18	54	53	52	51	66	80	78	76	64	57	53	51
19	54	53	52	51	63	84	78	74	64	57	53	51
20	54	53	52	51	62	78	80	74	64	56	53	51
21	54	53	51	52	62	78	81	74	64	55	53	51
22	54	53	51	51	60	79	79	74	62	55	53	50
23	54	53	52	52	60	78	77	71	62	55	53	50
24	54	53	53	52	60	78	77	70	60	55	53	50
25	54	53	52	52	60	79	77	70	60	55	53	49
26	54	53	53	53	60	78	78	70	60	55	52	49
27	54	53	52	54	64	78	76	69	60	55	52	49
28	53	53	52	54	66	80	76	70	60	53	53	49
29	53		51	56	66	80	76	70	60	54	52	49
30	53		51	57	80	80	77	70	60	53	52	49
31	53		52		67		78	70		54		49
Средн.	54	53	52	52	62	76	82	74	64	57	53	51
Высш.	54	54	53	58	81	87	94	81	70	64	54	52
Низш.	53	53	51	51	56	67	75	68	59	53	52	49

Средний годовой 61. Высший 94 5, 6/VII. Низший 49 25—31/XII.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные.

217. р. ЯНГИ-АРЫК — кишл. УГУК

Отм. нуля графика 1997,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	177	176	177	177	176	178	180	180	177	176	175	175
2	177	176	177	177	176	178	183	182	177	176	175	175
3	176	176	177	177	176	178	183	182	177	176	175	175
4	176	176	177	177	176	178	183	181	177	176	175	175
5	176	176	177	177	176	178	183	181	177	176	175	175
6	176	176	177	177	176	178	184	180	177	176	175	175
7	176	177	177	177	176	178	184	180	177	176	175	175
8	176	177	177	177	176	178	184	180	177	176	175	175
9	176	177	177	177	176	178	184	180	177	176	175	175
10	176	177	177	177	176	178	184	180	177	176	175	175
11	176	177	177	177	176	179	184	179	177	176	175	175
12	176	177	177	177	176	181	183	179	176	176	175	175
13	176	177	177	177	176	182	183	175	176	176	175	175
14	176	177	177	177	176	183	182	175	176	177	175	175
15	176	177	177	177	176	183	182	175	176	177	175	175
16	176	177	177	176	176	180	182	175	176	177	175	175
17	176	177	177	176	177	181	182	175	176	177	175	175
18	176	177	177	176	177	181	181	175	176	177	175	175
19	176	177	177	176	177	182	180	175	176	177	175	175
20	176	177	177	176	177	182	180	175	176	177	175	175
21	176	177	177	176	177	179	180	175	176	177	175	175
22	176	177	177	176	177	179	180	175	176	177	175	175
23	176	177	177	176	177	179	180	175	176	177	175	175
24	176	177	177	176	177	179	180	175	176	177	175	175
25	176	177	177	176	177	180	180	177	176	177	175	175
26	176	177	177	176	177	182	180	177	176	177	175	175
27	176	177	177	176	177	182	180	177	176	176	175	175
28	176	177	177	176	178	182	181	177	176	176	175	174
29	176		177	176	178	182	182	177	176	175	175	174
30	176		177	176	178	182	182	177	176	175	175	174
31	176		177		178		182	177		175		174
Средн.	176	177	177	176	177	180	182	178	176	176	175	175
Высш.	177	177	178	177	178	183	184	183	178	177	176	175
Низш.	176	176	177	175	175	177	177	175	176	175	175	174

Средний годовой 177. Высший 184 4—13/VII.
Низший 174 28—31/XII.

1/I—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные.

219. р. АНГРЕН — устье р. ЯКА-АРЧА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	249)	250)	256	259	382	402	322	282	265	264	262	266
2	248)	251)	260	260	380	399	316	280	264	260	263	264
3	247)	250)	260	258	380	396	313	278	263	258	260	258)*
4	247)	251)	270	260	373	395	314	276	262	257	262	264)
5	249)	248)	288	262	396	388	310	276	263	260	256)	265
6	250	250)	284	262	387	382	312	275	263	260	263)*	264
7	248	251	278	266	414	376	308	274	263	259	259)*	263
8	248	249	274	276	416	368	306	272	262	258	259)*	263
9	246)	247	270	282	414	373	306	274	262	258	259)*	261
10	248)	245	266	288	400	372	300	273	262	260	259)*	261
11	250)	245	266	294	403	381	302	274	262	264	286)	262
12	248)	245	264	302	403	379	299	272	262	264	264)	262
13	248)	246	265	300	406	374	296	270	261	264	262)	263
14	250)	246	260	296	402	371	294	272	260	264	262)	260
15	247)	246	257	296	407	366	292	270	260	263	262	257
16	246)	245	258	298	410	354	290	270	260	265	259	262
17	247)	245	256	297	414	358	290	270	258	265	262	262
18	247)	247	256	298	412	348	288	270	258	260	262	263
19	246)	248	258	298	409	347	288	268	258	262	264	260
20	247)	247	256	296	384	338	286	268	258	260	263	263
21	249)	254	258	298	365	360	286	269	257	265	267	262
22	246)	250	268	308	361	332	289	268	258	264	278	265
23	246)	249	274	318	353	332	286	268	258	264	270	265
24	249)	250	267	318	355	332	286	266	258	270	267	258)*
25	247)	248	264	320	362	324	284	266	258	270	268	260)
26	247)	264	262	350	358	323	284	266	256	263	266	262)
27	247)	256	256	351	361	324	283	265	257	265)	267	263)*
28	247)	253	259	357	368	322	284	264	257	258)*	262	262)
29	248)		258	362	387	320	284	265	256	264	263	262)
30	249)		257	410	388	319	284	264	256	262	268	259)*
31	251)		258		405		281	264		264		263)
Средн.	248	249	264	301	389	358	296	271	260	262	264	262
Высш.	251	264	289	416	439	426	325	285	265	275	286	266
Низш.	246	245	251	257	350	316	279	263	256	255	256	257

Средний годовой 285. Высший 439 7/V.
Низший 245 10—12, 16, 17/II.

1/I—28/II, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные, 12—14/IV — многосрочные. 11/XI подпор от ледовых явлений.

220. р. АНГРЕН — с. ТУРК

Отм. нуля графика 976,33 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	241	270	275	375	385	306	268	250	246	257	273
2	240	242	273	276	367	380	304	268	250	250	257	271
3	240	240:	279	278	369	382	304	266	250	248	257	265
4	239	241:	302	276	365	379	304	265	249	248	258	265
5	238	240	334	276	414	372	303	266	249	254	257	266
6	238	241	328	274	398	369	300	264	249	250	261	263
7	239	242	313	276	406	363	298	262	249	250	259	263
8	242	244	297	286	407	356	296	263	249	248	260	264
9	242	249	288	294	404	358	294	262	249	248	255)	263
10	241	248	283	300	397	358	292	262	248	247	253)	262
11	243	246	274	303	388	362	291	260	248	257	253)	261
12	243	246	270	316	405	361	289	260	247	265	256)	262
13	242	247	267	317	395	360	288	259	247	258	258	259
14	242	247	264	306	391	353	285	258	247	262	259	257
15	241	247	265	306	391	351	282	258	247	259	257	255
16	240	245	263	305	395	344	281	258	246	258	258	258
17	238	245	261	304	401	339	279	258	245	254	258	258
18	238	246	259	303	394	338	279	256	245	253	261	267
19	239	247	258	303	396	333	278	256	245	253	266	267
20	236:	251	258	302	388	327	277	255	246	251	271	269
21	236):	268	260	305	370	325	276	255	248	254	281	271
22	239	259	315	315	365	325	276	254	246	254	307	274
23	237	256	331	349	354	321	274	254	245	254	296	281
24	237	253	301	336	354	320	272	254	245	256	282	271
25	239	262	287	335	363	317	271	254	244	260	275	266
26	241	302	285	373	359	314	270	254	244	258	271	264
27	239	281	287	366	364	311	270	253	244	255	268	262
28	239:	274	282	365	364	310	272	252	244	254	298	263
29	239:		278	364	373	307	271	251	243	253	280	263
30	240):		277	413	378	302	270	251	243	251	276	257
31	239):		277		385		267	250		254		256
Средн.	240	252	283	313	383	344	284	258	247	254	267	264
Высш.	243	316	351	422	454	391	308	270	250	271	307	281
Низш.	236	239	257	273	350	298	266	250	243	242	253	255

Средний годовой 282. Высший 454 5/V.
Низший 236 20, 21/I.

1—31/I, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные. 2/II, 9, 10/XI, 30, 31/XII снежница.

221. р. АНГРЕН — с. СОЛДАТСКОЕ

Отм. нуля графика 264,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	155	187
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	160	184
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	161	183
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	160	186
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	161	184
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	163	181
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	161	179
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	159	179
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	157	178
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	156	177
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	154	175
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	153	180
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	153	179
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	157	166
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	158	163
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	159	165
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	157	166
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	158	171
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	157	173
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	157	172
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	156	170
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	164	172
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	184	175
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	211	179)
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	185	176
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	180	173
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	178	172
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	182	171
29	—		—	—	—	—	—	—	—	154	192	171
30	—		—	—	—	—	—	—	—	154	197	173
31	—		—		—		—	—		153		171
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	166	175
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	211	187
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	153	163

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/X—31/XII наблюдения односрочные.

222. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 263,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70	66	101	134	266	176	102	52	50	77	82	114
2	69	68	96	136	218	174	101	54	50	80	89	110
3	66	67	100	143	208	174	106	54	51	97	90	108
4	66	67	106	136	206	194	102	53	53	94	88	102
5	66	67	149	131	218	184	104	53	54	110	91	104
6	66	67	158	130	292	170	101	54	54	113	92	104
7	64	64	208	126	251	166	100	53	54	106	89	102
8	64	66	177	125	252	160	96	54	59	102	87	102
9	71	68	150	131	244	156	93	54	59	104	85	103
10	69	66	139	138	242	154	88	54	59	100	84	103
11	68	66	134	141	227	152	82	53	59	100	83	103
12	74	65	124	146	216	156	80	54	63	103	81	102
13	74	64	118	158	226	156	81	48	61	116	84	102
14	72	64	112	158	214	146	78	48	61	109	86	102
15	74	65	110	147	210	141	76	48	62	114	86	100
16	76	65	110	144	208	140	74	48	63	107	86	97
17	72	63	110	142	205	136	70	48	64	101	85	95
18	68	63	106	138	203	130	68	46	66	91	85	96
19	67	63	104	135	202	122	66	45	66	90	84	100
20	67	66	100	134	198	118	66	46	67	86	84	101
21	66	72	99	130	192	114	66	47	74	86	85	101
22	68	90	104	129	176	116	65	58	75	84	89	101
23	66	83	184	147	170	114	65	58	75	83	113	103
24	66	80	247	184	158	110	72	58	75	82	123	109
25	66	76	193	168	154	108	73	59	74	84	110	106
26	77	93	179	166	156	105	62	58	75	87	109	103
27	74	109	169	192	156	97	59	57	76	84	105	101
28	70	109	156	183	158	100	60	56	76	82	111	101
29	68		149	178	159	104	58	50	76	81	133	102
30	66		140	204	165	106	57	50	76	82	118	102
31	66		136		170		56	50		81		100
Средн.	69	72	138	148	204	139	78	52	64	94	94	103
Высш.	77	112	262	219	316	206	107	59	76	116	133	114
Низш.	64	63	96	124	152	95	56	45	50	77	81	95

Средний годовой **105**. Высший **316** 6/V. Низший **45** 18—20/VIII.

1—31/I, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

223. р. КЫЗЫЛЧА — кишл. ИЕРТАШ

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72)	70)	78	82	113	106	96	85	79	78	78	82
2	72)	71)	81	82	112	104	96	85	79	78	78	82
3	72)	71)	82	82	109	104	98	85	78	78	78	82
4	73)	71)	86	83	107	104	96	85	78	78	78	82
5	71)	71)	92	83	126	104	95	84	78	78	79)	82
6	72)	71)	92	83	116	102	94	84	78	78	78	81
7	72)	70)	88	83	116	102	94	80	78	78	78)	81
8	72)	71	86	85	115	102	88	80	78	78	78)	81
9	73)	71	86	86	114	100	88	80	78	78	81)*	81
10	72)	72	82	87	114	100	88	80	78	78	82)*	80
11	71)	70	82	87	116	102	88	80	78	78	105)*	80
12	71)	71	82	90	113	104	88	80	78	78	108)*	80
13	72)	72	82	90	110	103	88	80	78	78	108)*	80
14	72)	72	80	90	109	102	87	79	78	78	78	80
15	71)	71	80	89	110	102	87	79	78	78	78	84)*
16	71)	70	79	88	111	100	87	79	78	78	78	81)
17	69)	70	79	88	112	101	87	79	78	78	78	80
18	69)	71	79	90	*142*	102	87	79	78	78	78	80
19	71)	71	80	88	113	102	87	79	78	78	78	81
20	70)	71	79	89	112	101	87	79	78	78	78	81
21	70)	77	80	90	110	101	87	79	78	78	84	81
22	71	74	90	92	106	99	87	79	78	78	89	81
23	71	73	94	97	107	99	86	79	78	78	85	82
24	71	73	88	95	107	99	86	79	78	78	83	81)
25	71	74	86	94	106	99	86	79	78	78	83	84)*
26	71	86	85	104	106	99	86	79	78	78	80	87)*
27	70	81	84	105	106	99	86	79	78	78	80	88)*
28	70)	79	84	106	106	99	86	79	78	79)*	82	81)
29	70)		84	107	106	99	85	79	78	78	82	80)
30	69)		83	114	106	98	85	79	78	78	82	79)
31	70)		83		106		85	79		78		87)*
Средн.	71	73	84	91	112	101	89	80	78	78	83	82
Высш.	75	86	100	115	*174*	107	98	85	79	79	108	88
Низш.	69	70	78	81	106	98	85	79	78	78	78	79

Средний годовой **85**. Высший *174* 18/V.
Низший **69** 17, 18, 30/I.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. **23—25**/IV, 6—8/V — многосрочные, 9—13/XI, 15, **25—27**, 31/XII подпор от ледовых явлений.

224. р. НИШБАШ — кишл. НИШБАШ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163	164	184	200	226	198	182	170	162	159	170	183
2	163	164	182	202	222	198	182	170	162	162	170	181
3	163	165	190	202	218	200	182	170	162	161	171	180
4	163	165	204	204	218	198	182	170	162	160	171	180
5	163	165	219	203	251	196	182	168	162	168	172	179
6	162	165	219	202	231	194	182	168	162	166	171	179
7	162	165	209	203	224	194	180	168	162	165	170	178
8	163	168	200	204	224	193	180	169	162	165	170	179
9	163	171	194	206	221	192	180	168	162	164	165	178
10	164	171	186	207	218	191	178	168	162	163	166	178
11	164	171	188	208	212	194	178	167	161	163	168	179
12	165	171	186	211	213	194	178	167	160	178	170	178
13	165	171	186	218	212	198	176	166	160	170	172	178
14	165	171	186	208	209	196	176	166	160	169	172	178)
15	165	171	186	206	208	194	175	166	160	168	172	176
16	165	169	184	205	209	193	174	166	160	168	173	176
17	164	169	184	203	208	193	173	166	160	168	174	176
18	164	169	184	201	207	192	173	166	160	167	176	182
19	164	170	184	200	205	190	174	164	160	166	178	179
20	164	174	183	200	204	189	174	164	160	166	182	182
21	164	183	186	200	202	189	174	164	160	166	190	183
22	164	180	210	204	202	188	174	164	160	166	202	187
23	164	180	220	230	196	186	173	164	160	166	192	190
24	164	175	218	216	196	182	172	164	159	166	186	184
25	166	187	208	216	196	180	172	164	159	167	183	182
26	166	200	206	234	196	180	172	164	159	167	179	182
27	164	192	201	224	194	180	172	164	159	167	179	180
28	164	186	196	224	194	182	172	164	159	166	192	180
29	164		196	222	196	182	171	164	159	167	187	180
30	164		196	242	198	182	170	164	159	167	182	173)
31	164		200		199		170	162		167		176)
Средн.	164	173	196	210	210	191	176	166	160	166	177	180
Высш.	166	204	228	244	264	200	183	172	163	178	202	190
Низш.	162	164	181	198	193	178	169	162	159	159	165	173

Средний годовой **181**. Высший **264** 5/V.
Низший **159** 24/IX—1/X.

1/I—28/II, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 3—6/III — многосрочные.

225. р. КАРАБАУ-САЙ — с. САМАРЧУК

Отм. нуля графика 48,25 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	74)	90	94	134	106	80	71	68	68	72	84
2	73	74)	89	96	130	105	80	71	68	69	73	82
3	73	74)	97	95	129	106	80	70	68	69	72	81
4	73	74)	126	94	125	104	78	71	68	70	73	80
5	73)	73)	133	92	146	101	78	72	68	69	73	80
6	73)	74)	129	93	133	100	78	70	68	69	76	80
7	73	74	117	94	129	99	78	70	68	69	76	81
8	74	76	109	95	127	98	77	70	68	68	75	81
9	73)	77	100	98	119	96	76	70	68	69	75	80
10	73	77	98	101	116	96	76	70	68	70	74	80
11	73	77	95	106	116	95	76	70	68	70	74	79
12	73	77	95	114	116	95	76	70	68	79	74	79
13	75	77	94	110	117	94	76	70	68	79	76	78
14	74	78	92	106	116	94	76	70	67	78	77	78
15	73	77	94	105	114	92	76	70	67	78	79	77
16	73	76	91	104	115	91	74	70	67	77	80	77
17	73)	76	88	104	118	90	74	70	67	76	80	77
18	73)	77	88	104	119	90	74	70	67	76	81	78
19	73	77	88	104	119	89	74	70	67	76	81	78
20	72)	79	88	102	118	88	74	70	67	75	81	80
21	72)	89	89	102	108	86	74	70	67	75	84	82
22	73	83	112	117	108	85	74	69	67	74	90	82
23	73	81	136	132	104	84	73	69	67	74	90	82
24	73	80	114	118	104	83	72	69	67	74	92	81
25	73	95	103	113	103	82	72	68	67	73	84	79
26	73	102	100	126	102	82	72	68	67	75	81	78
27	73)	90	104	125	102	81	72	68	67	73	80	78
28	73)	90	97	128	102	82	72	68	67	73	80	77
29	74		95	140	104	82	72	68	67	72	83	77
30	74)		95	140	105	80	72	68	67	72	84	77)
31	74)		94		100		72	68		73		78)
Средн.	73	80	101	108	116	92	75	70	67	73	79	79
Высш.	75	110	142	142	159	106	80	72	68	79	92	84
Низш.	71	73	87	92	101	80	71	68	67	68	72	77

Средний годовой **84**. Высший 159 5/V.
Низший **67** 7—30/IX.

1/I—24/II, 1—9/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 5—8/V — многосрочные.

226. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	156	168	188	196	180	171	прсх	прсх	прсх	166	188
2	„	156	168	188	191	181	170	„	„	„	168	188
3	„	156	177	186	190	183	168	„	„	„	167	186
4	„	156	188	186	190	186	168	„	„	„	171	184
5	„	156	194	186	207	182	168	„	„	176	173	185
6	„	156	198	188	198	181	168	„	„	168	174	184
7	„	156	196	186	196	180	166	„	„	168	174	184
8	„	158	192	188	191	180	166	„	„	168	170	184
9	„	160	188	188	192	178	165	„	„	166	168	184
10	„	161	186	188	191	178	164	„	„	прсх	166	184
11	„	160	187	190	190	178	164	„	„	„	168	184
12	„	160	185	192	190	177	164	„	„	176	170	184
13	„	160	183	190	189	176	162	„	„	170	172	184
14	„	160	182	186	188	176	161	„	„	168	173	182
15	„	160	181	185	186	176	160	„	„	174	173	182
16	„	159	180	184	186	174	160	„	„	172	174	181
17	„	160	179	184	186	174	160	„	„	170	172	180
18	„	160	178	183	186	174	160	„	„	168	172	180
19	„	160	178	184	189	174	прсх	„	„	166	180	184
20	„	162	178	184	186	174	„	„	„	166	181	186
21	„	170	180	184	186	174	„	„	„	прсх	182	186
22	„	168	211	184	186	174	„	„	„	„	190	184
23	„	166	220	188	184	173	„	„	„	„	190	184
24	„	165	194	186	183	172	„	„	„	„	186	186
25	„	164	188	184	182	172	„	„	„	„	183	186
26	„	187	195	193	182	172	„	„	„	166	182	185
27	„	178	191	188	182	172	„	„	„	166	180	185
28	„	178	190	187	182	172	„	„	„	166	196	185
29	„		190	188	181	171	„	„	„	165	191	184
30	„		188	206	181	171	„	„	„	165	188	184
31	155		188		183		„	„		165		184
Средн.	—	162	187	187	188	176	—	прсх	прсх	—	177	184
Высш.	155	188	243	208	213	188	171	прсх	прсх	176	196	188
Низш.	прсх	156	166	183	181	171	прсх	прсх	прсх	прсх	166	180

Средний годовой —. Высший 243 23/III. Низший прсх.

1/I—16/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 29—31/V — многосрочные. Высший уровень 23/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

227. р. ШАУГАЗ — уроч. КАРА-ТАШ

Отм. нуля графика 49,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147	148	152	170	182	160	148	146	146	145	148	158
2	146	148	152	170	176	162	148	146	146	146	148	156
3	148	147	152	172	174	162	148	146	146	146	147	155
4	148	148	158	171	173	161	148	146	146	145	148	155
5	148	148	168	170	176	160	148	146	146	146	148	154
6	148	148	173	169	174	160	148	146	146	145	148	154
7	148	148	170	170	172	160	148	146	146	147	148	155
8	149	148	166	170	171	160	148	146	146	147	146	154
9	148	148	163	170	172	158	148	146	144	147	146	154
10	148	148	162	170	172	155	148	147	144	146	146	154
11	148	148	162	170	169	153	148	147	144	146	146	154
12	149	148	161	170	168	152	148	146	144	147	146	154
13	148	149	160	173	168	152	148	146	144	146	147	154
14	148	148	160	172	168	151	148	146	144	145	148	153
15	147	148	162	170	167	151	148	146	144	147	148	153
16	148	148	162	168	167	151	148	146	144	146	147	153
17	146	148	162	168	167	151	148	146	144	145	148	153
18	147	147	160	167	166	150	148	146	144	144	148	153
19	148	147	158	167	166	150	148	146	144	145	148	153
20	146	148	160	166	167	150	148	146	144	145	150	154
21	147	150	162	166	168	150	148	144	145	145	152	155
22	148	148	172	168	166	150	148	144	144	145	158	155
23	148	147	178	176	164	150	148	146	144	145	158	154
24	147	146	176	173	162	150	148	146	144	146	154	156
25	149	148	174	172	162	150	147	146	144	147	154	155
26	148	152	176	174	162	150	147	146	144	147	154	155
27	146)	151	173	172	163	150	147	146	144	146	154	155
28	148	150	170	174	162	149	147	146	144	145	157	154
29	148		170	173	160	149	147	146	144	146	158	154
30	147		170	187	160	148	147	146	144	146	158	153
31	148		170		161		146	146		146		153
Средн.	148	148	165	171	168	154	148	146	145	146	150	154
Высш.	149	152	180	188	184	163	148	148	146	147	162	158
Низш.	146	146	151	166	160	148	146	144	144	144	145	153

Средний годовой 154. Высший 188 30/IV. Низший 144 21/VIII (2), IX (21), X (1).

1—31/XII наблюдения односрочные.

228. р. ШАВАЗ-САЙ — кишл. КАРА-КИЯ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95)	100	124	130	147	120	95	90	86	88	107	121
2	96	100)	127	131	142	117	95	90	86	90	107	121
3	96	100)	130	132	142	120	94	89	86	90	108	121
4	96	98)	164	131	140	124	94	89	86	90	110	121
5	96	98)	164	131	209	122	93	89	86	100	110	117
6	96)	102	164	130	156	120	92	89	86	96	111	117
7	96	102	149	132	146	105	92	89	86	94	110	117
8	97	102	142	132	143	106	92	89	86	94	110)	117
9	97	106	134	134	140	106	92	89	86	95	111)	117
10	97	106	134	133	134	104	92	89	86	96	112)	116
11	96	106	128	144	130	103	92	88	86	134	114)	116
12	96	106	128	142	137	102	91	88	86	122	112)	115
13	96	106	127	141	132	102	91	88	86	108	111)	114
14	102	106	128	136	130	101	91	88	86	110	112	112
15	102	106	127	132	129	100	91	88	86	110	111	112
16	101	106	121	131	129	100	91	88	86	110	111	112
17	94)	106	120	129	128	100	91	87	86	108	111	112
18	94)	106	120	129	137	99	91	87	86	106	116	120
19	94)	106	120	128	132	99	91	87	86	105	119	120
20	94)	110	120	128	128	99	90	87	86	104	117	120
21	92)	124	122	128	126	98	90	87	86	101	133	120
22	96	124	136	134	124	98	90	87	86	102	147	122
23	96	120	202	166	124	98	90	87	86	103	126	129
24	96	120	177	138	123	98	90	87	86	101	120	122
25	96	120	143	135	122	98	90	87	86	104	118	122
26	98	164	142	152	120	97	90	87	86	104	115	122
27	98)	134	138	144	118	96	90	87	86	101	116	118
28	98)	129	134	144	117	95	90	87	86	103	124	116
29	98)		130	140	115	95	90	87	86	105	127	116
30	96)		132	192	116	95	90	87	86	105	127	116)
31	96)		130		125		90	86		102		112)
Средн.	96	111	137	138	134	104	91	88	86	103	116	118
Высш.	102	164	204	204	224	127	95	90	87	172	152	129
Низш.	92	98	120	128	115	95	90	86	86	86	105	112

Средний годовой 110. Высший 224 5/V. Низший 86 31/VIII—1/X.

1/I—28/II, 1—31/XII наблюдения односрочные, 13—16/III — многосрочные.

229. р. АЛМАЛЫК-САЙ— кишл. КАРА-МАЗАР

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	134	148	172	168	150	142	137	136	135	134	164
2	132	135	148	172	168	149	142	137	136	135	135	162
3	132	135	148	174	166	150	140	136	136	135	135	160
4	132	135	148	174	164	156	139	136	136	136	135	162
5	132	135	153	172	171	149	139	136	137	136	135	161
6	132	135	167	171	171	148	139	138	137	135	136	160
7	132	135	174	172	170	148	139	138	136	135	136	160
8	132	135	169	172	165	146	139	138	136	135	136	162
9	134	135	168	170	164	144	138	138	136	134	136	162
10	133	135	167	170	165	145	139	138	136	134	136	162
11	133	135	162	170	161	146	139	137	136	134	135	162
12	133	135	161	170	159	145	139	137	136	134	135	161
13	133	135	160	170	160	144	138	137	136	136	135	162
14	134	135	160	170	158	144	139	137	136	136	133	162
15	134	136	160	168	156	144	138	137	135	136	133	162
16	134	135	160	166	157	144	139	132	135	136	133	161
17	134	135	160	165	156	142	138	133	135	136	133	161
18	134	135	160	164	156	141	138	136	135	136	132	161
19	134	135	159	162	156	142	138	136	135	134	132	164
20	134	135	159	159	156	142	138	136	135	134	132	164
21	134	136	159	160	156	142	138	136	135	134	135	164
22	134	136	172	160	156	142	138	136	135	134	150	164
23	134	136	193	163	154	142	137	136	134	134	150	163
24	134	136	188	162	154	142	137	136	134	134	151	163
25	134	136	188	161	154	142	137	136	134	133	151	163
26	134	148	186	162	154	142	137	136	134	135	152	161
27	134	148	186	162	153	141	137	136	134	135	152	161
28	134	148	180	162	149	141	137	136	134	135	152	162
29	134		178	161	148	141	138	136	134	134	153	161
30	134		176	171	148	142	138	136	134	134	149	163
31	134		174		149		138	136		134		164
Средн.	133	137	167	167	159	145	138	136	135	135	139	162
Высш.	134	148	198	174	172	160	142	138	137	136	154	164
Низш.	132	134	148	159	148	141	137	130	134	133	132	160

Средний годовой 146. Высший 198 23/III. Низший 130 16, 17/VIII.

1—31/I, 10—28/II, 1—31/XII наблюдения односрочные, 6—8, 12—14/III — многосрочные.

230. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 730,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	12)*	38	56	249	366	300	166	100	56	46	48
2	21	12o	42	64	238	375	312	167	100	59	45	46
3	20	11	48	62	238	394	323	159	98	52	40	41
4	20	10)*	105	60	244	410	329	152	96	54	44	40
5	17)	10)*	135	61	297	374	321	150	96	59	41	42
6	18)*	10*	152	58	293	360	316	148	91	54	42	40
7	18)o	11	113	62	286	340	306	144	90	50	40	38
8	24	13	94	71	301	332	295	141	88	50	38	40
9	18	16	80	78	311	345	284	142	86	49	30)*	38
10	20	12	74	92	323	342	276	140	85	48	31)*	36
11	22	10	65	98	304	350	268	132	84	66	31)*	35
12	21	10	62	110	316	372	254	126	84	62	36)*	37
13	19	12	56	115	319	400	245	124	82	53	36)o	34
14	20	13	56	114	320	374	232	126	82	60	38	32
15	20	14	55	116	329	368	224	129	80	56	38	28
16	17	12	52	116	339	352	216	130	78	51	34	28*
17	16	11	50	114	349	344	210	127	75	48	34	32
18	14)*	10	48	112	353	333	206	123	74	47	35	35
19	16	10	46	111	360	332	205	120	72	46	34	32
20	15	14	41	110	346	318	202	120	71	46	35	30
21	14)*	30	46	110	312	309	204	118	70	46	49	30
22	16)*	23	66	118	288	314	202	115	66	46	66	34
23	16	18	121	142	266	319	191	113	64	48	60	36
24	14	15	92	150	257	324	178	112	62	52	51	32
25	15	25	83	152	263	320	176	109	60	56	46	25)
26	15	55	78	179	261	298	177	108	58	52	46	23)*
27	14	43	72	188	276	288	178	108	56	45	48	25)*
28	12	38	66	196	281	292	176	105	55	44	66	30)o
29	12)*		60	203	292	292	173	104	54	43	48	32
30	12)*		60	250	313	288	169	102	53	42	47	26
31	12)*		58		328		166	100		42		22)*
Средн.	17	17	71	116	298	341	236	128	77	51	42	34
Высш.	25	60	155	251	362	417	341	169	100	83	73	48
Низш.	11	10	37	56	236	279	165	100	53	41	28	21

Средний годовой 119. Высший 417 4/VI. Низший 10 4/II(7).

6, 7, 16—20/V, 2—8/VI наблюдения многосрочные.

231. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Отм. нуля графика 255,96 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49	44	56	66	117	159	132	28	10	37	63	67
2	49	46	55	68	131	176	132	24	14	41	70	73
3	43	42	54	72	119	187	136	26	16	45	68	75
4	47	44	60	72	127	206	140	24	19	45	65	69
5	47	41	97	68	135	204	143	26	21	52	68	77
6	47	41	113	68	176	182	142	28	22	51	70	73
7	42	40	118	64	156	176	140	28	16	53	66	71
8	44	41	109	64	157	170	137	25	15	51	64	67
9	43	41	97	70	160	168	133	22	18	53	62	65
10	47	45	92	76	162	169	129	20	16	53	58	63
11	45	45	90	82	173	166	124	21	15	50	56	61
12	48	44	82	80	170	170	122	20	19	53	55	61
13	48	40	77	82	172	177	116	20	21	63	55	69
14	46	43	70	85	170	186	110	10	22	57	61	67
15	43	43	77	82	170	180	102	6	26	58	63	53
16	47	43	73	81	176	177	95	–1	26	63	62	54
17	43	42	68	80	178	172	89	0	26	63	61	51
18	42	41	67	80	179	166	84	0	26	70	59	60
19	41	39	64	79	183	159	82	4	27	68	59	65
20	46	36	62	70	182	154	77	4	27	66	59	67
21	39	40	59	68	170	150	74	4	28	65	60	73
22	41	46	58	64	170	144	72	3	31	63	67	65
23	41	50	86	65	162	139	70	2	31	64	91	67
24	41	45	103	80	150	144	64	6	34	65	84	63
25	42	43	91	79	150	147	57	8	33	69	76	61
26	42	45	86	79	148	144	52	8	32	75	73	64
27	54	46	84	86	144	138	48	7	34	73	69	53
28	53	61	75	92	145	135	45	5	36	73	71	53
29	49		70	95	144	134	40	8	34	69	83	63
30	44		64	96	143	134	38	12	36	65	75	63
31	45		68		146		34	10		64		58
Средн.	45	43	78	76	157	164	95	13	24	59	66	64
Высш.	54	64	120	98	185	215	144	33	36	77	91	77
Низш.	39	36	54	62	99	133	33	–1	10	37	55	51

Средний годовой 74. Высший 215 4/VI. Низший -1 16, 18/VIII.

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 24—26/IV, 20—22/VI, 24—26/X — многосрочные.

232. р. ПСКЕМ — устье

Отм. нуля графика 773,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	99	108	114	168	208	205	166	142	118	110	107
2	102	99	108	116	168	210	212	166	142	116	109	106
3	102	98	109	116	166	214	212	165	140	116	108	106
4	101	98	127	116	168	219	213	162	140	115	108	105
5	101	98	136	116	177	210	214	160	140	116	106	105
6	101	98	143	116	180	209	213	160	137	114	107	104
7	102	98	132	116	180	208	209	158	136	114	106	104
8	103	98	127	118	184	206	206	158	136	113	106	104
9	96	99	125	120	190	209	202	158	135	112	104	103
10	101	99	122	122	190	208	200	158	134	112	102)*	103
11	102	98	118	124	185	210	198	154	134	116	102)*	103
12	102	98	116	127	187	216	196	152	134	115	104)	103
13	101	98	115	130	188	220	192	152	133	114	104	103
14	101	98	115	130	188	215	188	152	133	116	104	102
15	101	99	114	130	191	212	186	154	132	114	103	102
16	100	98	114	130	193	210	184	155	131	112	103	100
17	100	98	113	130	196	209	182	154	130	111	103	101
18	100	98	113	130	198	206	180	154	130	110	103	103
19	100	98	111	130	201	208	180	152	129	110	103	101
20	100	98	110	129	200	202	180	150	128	110	103	101
21	100	106	112	129	193	201	180	150	126	110	106	101
22	100	102	116	130	189	202	180	150	124	110	114	102
23	100	100	135	138	184	206	176	148	122	110	112	103
24	100	100	126	141	182	206	171	148	122	110	109	102
25	100	102	123	142	184	205	168	146	120	114	108	100
26	99	110	122	144	182	200	170	144	120	112	107	100
27	99	110	119	150	186	198	170	144	118	110	110	99
28	99	108	118	154	188	198	169	144	118	110	112	100
29	99		116	156	190	202	168	142	117	108	107	101
30	98		116	164	197	202	168	141	117	108	107	100
31	98		115		201		166	142		108		98)*
Средн.	100	100	119	130	186	208	188	153	130	112	106	102
Высш.	103	111	145	165	203	222	217	169	143	121	115	107
Низш.	95	98	108	114	165	195	165	140	117	107	102	98

Средний годовой 136. Высший 222 13/VI. Низший 95 9/I.

10—22/V, 1—7, 13—20/VI наблюдения многосрочные.

233. р. МАЙДАН-ТАЛ — устье

Отм. нуля графика 1492,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38	33)*	35	34	73	128	134	103	82	53	42	41)*
2	38	35	37	35	72	134	136	100	82	51	42	37)*
3	38	33)*	36	34	74	135	142	99	81	49	40)*	33)*
4	33)*	33)*	24	34	78	136	143	95	80	49	41	40)*
5	34)*	33)*	35	35	83	130	140	96	79	49	41)	35)
6	37)*	33)*	42	35	85	130	139	95	76	48	42	36)
7	38	35	40	35	88	129	136	94	76	48	39)*	36
8	38	35	36	36	90	128	132	93	76	47	39)*	37
9	41)	35	37	37	92	130	131	93	75	47	38)*	35)*
10	39)*	33	37	37	96	129	132	92	74	47	36)*	35)*
11	39)	32)*	34	38	94	132	126	88	74	47	48)*	36
12	39)*	34	34	39	97	137	124	88	74	47	50)*	36
13	39)*	34	34	40	98	140	122	88	75	47	39)	35
14	38)	34	36	42	100	140	120	90	74	47	41	35
15	37	33	36	42	104	134	117	94	73	46	40	31)*
16	35*	34	36	44	107	132	114	92	72	44	38	36)*
17	33)*	34	35	44	110	130	112	91	71	43	38	35)
18	37)*	34	36	44	114	128	112	89	70	44	38	36
19	36)	34	33)*	44	116	129	112	89	68	44	38	34)*
20	33)*	34	32)*	44	113	125	113	88	67	43	38	35
21	33)*	35	37	44	110	127	114	88	64	44	39	35
22	36	34	37	48	106	129	110	88	62	44	40	35
23	36	32	35	50	102	131	104	86	60	44	39	35
24	34)*	33	36	53	102	132	101	85	58	47	38	31)*
25	31	34	35	54	103	129	103	84	58	46	38	28)*
26	36	40	35	58	104	127	104	84	55	43	38	35)*
27	33)*	33	34	61	106	128	104	84	55	40*	38	44)*
28	33)*	34	32	64	108	130	103	83	54	40)*	36)	46)*
29	33)*		31)*	66	112	132	100	80	53	40	35)*	34)
30	33)*		35	71	118	132	101	80	52	40	39)*	30)*
31	33)*		34		123		98	82		42		28)*
Средн.	36	34	35	45	99	131	119	90	69	45	40	35
Высш.	41	40	42	73	127	144	148	109	85	53	50	46
Низш.	31	32	24	34	72	124	97	79	52	40	35	28

Средний годовой 65. Высший 148 4/VII. Низший 24 4/III.

1/I – 31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 4/III понижение уровня вызвано, повидимому, снежным оползнем выше поста. 11, 12, 30/XI, 1, 4, 27, 28/XII уровни искажены ледовыми образованиями. 27, 28/XII забереги затоплены.

234. р. ОЙГАИНГ — устье

Отм. нуля графика 1479,99 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–9	–15	–13	–17	36	128	142	94	60	28	9	–1
2	–9	–14	–13	–17	36	132	149	92	58	26	8	–2
3	–9	–15*	–14	–17	38	144	154	90	56	25	6	–3*
4	–12*	–14*	–24	–17	42	140	158	88	56	24	7	–2
5	–11*	–14*	–26	–17	49	134	158	86	56	24	6	–2
6	–11*	–14	–6	–17	54	134	156	85	52	23	6	–3
7	–10	–14	–13	–17	58	132	154	82	52	22	5	–3
8	–10	–14	–13	–16	62	129	150	81	51	22	4*	–2
9	–12*	–15	–13	–14	68	134	146	80	50	21	–2)*	–3
10	–10*	–16	–12	–14	79	132	144	79	50	20	0)*	–3
11	–9	–15	–14	–12	78	139	141	73	49	20	2)	–2
12	–11	–16	–14	–10	85	147	134	70	48	20	4)	–2
13	–11	–16	–14	–9	86	152	131	70	48	20	3	–3
14	–11	–15	–14	–8	88	146	124	74	48	20	3	–3
15	–12	–15	–14	–6	92	141	121	78	46	18	2	–7*
16	–13	–16	–15	–6	96	136	118	78	44	16	2	–6
17	–14*	–16	–15	–5	102	134	114	74	43	15	1	–4
18	–14*	–16	–15	–5	104	132	114	72	42	14	1	–3
19	–12	–16	–15	–5	110	133	115	70	42	14	1	–5
20	–14	–16	–17*	–5	106	124	116	68	40	13	1	–4
21	–14*	–16	–15	–5	97	122	116	68	38	14	2	–4
22	–12	–15	–14	–2	94	126	113	68	36	14	3	–4
23	–13	–16	–15	1	86	132	110	66	35	13	2	–5
24	–14	–16	–15	2	84	134	98	66	34	13	1	–6*
25	–12	–15	–16	5	88	132	97	62	32	14	0	–9)*
26	–13	–12	–16	9	86	125	100	62	30	11	1	–10)*
27	–14*	–8	–17	14	94	124	97	62	30	9	2	–8)o
28	–14*	–11	–17	18	96	130	96	62	29	7	–1	–5
29	–14		–18*	22	100	132	94	60	28	7	–5*	–6
30	–14*		–17	28	108	136	94	60	28	7	–1	–9)*
31	–14*		–17		118		94	60		8		–10)*
Средн.	–12	–15	–15	–5	81	134	124	74	44	17	2	–4
Высш.	–8	–7	–5	31	122	154	160	95	60	28	10	0
Низш.	–15	–18	–35	–17	35	121	93	60	28	7	–5	–10

Средний годовой 35. Высший 160 4/VII. Низший –35 4/III.

26—28/II, 4—6/III колебания уровня вызваны снежными оползнями выше поста. 26/II плывут снежные комья.

235. р. ЧАРА-АЛМА — устье

Отм. нуля графика 1493,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16	15	16	18	64	92	72	42	30	24	22	21
2	16	15	17	19	63	88	73	42	30	23	22	21
3	16	15	17	18	64	92	76	42	30	23	21	20
4	14	15	22	19	66	90	78	41	30	23	22	20
5	14	15	34	18	73	86	76	40	30	23	22	20
6	16	14	26	20	75	86	74	40	29	22	22	20
7	16	14	24	20	78	82	71	40	29	22	20	20
8	16	14	24	22	79	80	67	40	28	22	20	20
9	9	15	23	24	84	78	64	39	28	22	19	20
10	10	15	23	25	90	80	64	38	28	22	14	20
11	18	14	22	28	86	84	61	38	28	22	18	20
12	18	14	20	30	87	90	60	36	28	23	21	20
13	17	14	20	32	88	90	58	36	28	23	21	19
14	16	14	19	34	86	81	56	36	28	24	21	19
15	16	14	19	35	88	80	54	39	28	22	20	16
16	16	14	19	36	88	80	54	38	27	22	20	17
17	16	14	19	36	88	78	52	37	27	22	20	19
18	16	14	19	36	90	76	51	36	26	22	20	19
19	16	14	19	36	90	78	50	35	26	22	20	19
20	16	14	18	36	88	74	51	34	26	22	20	19
21	15	16	19	36	78	74	50	34	26	22	21	18
22	15	15	19	38	75	74	50	34	26	23	22	18
23	15	15	20	41	72	76	47	33	25	22	22	19
24	15	14	20	44	70	77	46	33	25	22	22	18
25	15	15	20	44	73	77	45	32	24	23	22	15
26	16	20	20	48	72	72	45	32	24	23	22	14
27	16	18	20	53	74	70	45	32	24	22	22	16
28	15	17	19	54	74	70	45	32	24	22	22	20
29	15		19	56	78	70	44	32	24	22	18	19
30	15		19	61	78	70	44	31	24	22	22	17
31	15		18		87		43	30		22		14
Средн.	15	15	20	34	79	80	57	36	27	22	21	19
Высш.	18	20	34	64	92	93	79	43	31	24	22	21
Низш.	прсх	14	16	18	63	69	43	30	23	22	14	14

Средний годовой 35. Высший 93 1, 13/VI. Низший прсх.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 9/I в середине дня кратковременное прекращение стока вследствие снежного оползня выше поста.

236. р. ЧАТКАЛ — устье р. ТЕРС

Отм. нуля графика 1433,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116)*	106)*	105	105	168	235	203	160	136	122	112	105)*
2	115)*	108)	110	108	170	236	208	160	136	120	111	106)*
3	114)*	104)*	108	106	172	246	210	158	136	120	110	104)*
4	112)*	104)*	108	106	176	238	212	156	134	118	110	104)*
5	108)*	106)*	115	106	183	220	208	154	135	118	110	107)*
6	111)*	106)*	116	108	180	215	207	154	134	117	112	106)*
7	116)*	108)*	112	109	188	209	205	152	132	118	108	105)*
8	119)	106)	108	112	196	210	202	151	132	116	108)	107)
9	110)	104)	111	114	202	214	195	151	132	116	104)*	104)*
10	112)*	102)*	108	114	207	208	194	151	131	116	106)*	103)*
11	115)*	102)*	104)*	118	206	216	190	147	130	120	108)*	106)*
12	110)*	102)*	104)*	122	210	224	186	146	130	118	108)*	106)
13	112)*	104)*	104)*	126	212	231	182	144	130	116	108)*	104)*
14	114)*	101)	106	128	214	222	179	146	129	118	110)	104)*
15	108)	103)	108	128	218	218	176	148	128	116	108	102)*
16	106)*	102)*	106	130	222	214	174	148	128	115	106*	103)*
17	104)*	103)*	106	131	224	212	172	146	126	115	108	105)*
18	104)*	102)*	106	131	221	211	172	146	126	115	108	106)
19	106)*	104)*	104	130	224	210	171	145	126	114	107	103)
20	106)*	104)	103)*	130	217	202	170	142	125	114	108	104
21	107)*	104)	105	130	206	202	170	143	125	114	109	104)*
22	106)	102)	106	135	200	204	172	142	124	115	112	104
23	106)*	100	108	138	194	204	166	142	122	114	110	106
24	104)*	100*	106	140	191	206	164	141	122	114	108	102)*
25	106)	102	105	142	192	204	162	138	122	115	107	98)*
26	106)	103	106	145	192	196	164	138	120	112	108	100)*
27	103)*	100	103	151	195	198	162	139	120	112	109	102)*
28	104)*	100	103	156	199	200	163	138	119	110	107	104)*
29	104)*		102)*	158	202	198	164	138	119	111	100)*	104)*
30	104)*		103	166	214	200	161	138	118	112	102	102)*
31	104)*		02		222		161	138		112		102)*
Средн.	109	103	106	127	201	213	181	146	128	116	108	104
Высш.	119	108	117	167	227	247	215	163	137	124	113	108
Низш.	102	99	100	105	168	194	159	137	118	110	99	98

Средний годовой 137. Высший 247 3/VI. Низший 98 25/XII.

237. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Отм. нуля графика 1188,45 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27)*	23)*	21	23	116	188	158	98	63	45	36	27)*
2	28)	24)*	26	26	116	191	163	102	63	44	34	27)*
3	27)*	22)*	28	25	118	201	166	94	62	40	31	25)*
4	26)*	21)*	32	25	123	202	168	92	58	41	34	22)*
5	24)*	21)*	40	25	134	185	164	90	55	41	31	24)*
6	23)*	23)*	44	25	132	180	163	88	54	40	34	26)*
7	28)*	25)*	37	26	137	176	158	86	53	40	31	25)*
8	28)	25)	33	29	146	170	154	85	57	39	31	27)
9	25)*	24)	32	32	151	176	150	84	56	38	23)*	24)*
10	26)*	23)	29	36	159	171	146	84	55	38	24)*	24)*
11	32)	23)*	25	40	155	178	144	80	55	42	25)*	25)*
12	27)*	21)*	24	44	161	187	136	76	55	41	28)*	26)
13	27)*	21)*	23*	50	162	194	132	76	54	39	30)*	26
14	29)*	23)	26	53	164	185	126	76	53	40	32)	25
15	29)*	23)	26	56	169	182	122	78	53	38	31	21)*
16	25)	23)	26	56	173	176	120	78	52	38	28	20)*
17	24)*	21)*	25	56	177	173	116	76	51	36	29	24)*
18	23)*	19)*	25	56	176	169	115	75	51	36	29	27)
19	23)*	19)*	24	56	180	168	114	74	49	37	29	24
20	23)*	21)	19	56	174	160	114	72	49	36	29	24
21	23)*	23)	23	56	161	157	114	72	49	36	31	24
22	23)*	21)	25	60	151	160	114	71	46	38	38	24
23	23)*	16)	31	69	142	160	110	71	45	37	34	24
24	23)*	18	28	71	138	164	104	69	44	36	30	22*
25	26)	22	27	73	141	162	102	68	44	38	29	17)*
26	27)	25	27	81	141	154	103	67	43	36	29	16)*
27	24)*	20	24	86	147	151	101	67	42	32	32	16)*
28	21)*	20	24	93	149	154	103	66	42	31	33	25)*
29	21)*		21	95	152	152	102	64	41	32	24*	24)*
30	21)*		23	108	164	152	100	64	40	32	26)*	21)*
31	21)*		23		173		98	65		34		17)*
Средн.	25	22	27	53	151	173	128	78	51	38	30	23
Высш.	32	27	45	111	182	205	172	102	63	48	36	27
Низш.	21	15	18	23	115	148	97	64	40	31	22	16

Средний годовой 67. Высший 205 4/VI. Низший 15 23/II.

238. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Отм. нуля графика 769,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11	6)*	12	18	108	158	128	68	40	27	22	21
2	10	6)*	16	20	108	162	130	70	40	26	20	20
3	9	6	18	20	109	169	135	66	40	24	19	18
4	8	5)*	34	20	111	174	137	63	39	24	20	17*
5	6)*	5)*	53	20	134	163	126	62	39	26	21	18*
6	6)*	5)*	58	20	129	154	131	60	38	24	20	18
7	8)*	6)	41	21	130	149	126	58	37	23	18	17
8	10	6	34	25	136	145	123	58	36	23	18	18
9	7	7	30	28	139	149	118	58	35	22	13)*	17
10	8	6	26	34	143	147	114	58	34	22	13)*	16
11	10	5	22	36	140	149	111	56	34	31	14)*	16
12	8	5	20	44	141	156	106	52	34	28	16)*	16
13	8)*	6	20	44	142	169	103	52	34	26	18)o	16
14	8	6	20	45	143	160	97	52	34	26	19	16
15	9	6	18	48	147	154	92	54	33	24	18	14
16	8	6	18	47	150	152	90	54	32	24	17	13*
17	6)*	5	16	47	154	146	88	52	31	22	17	16
18	6)*	5	16	47	154	143	86	51	30	21	17	17
19	7)*	5	14	46	155	141	84	50	30	21	17	16
20	6)*	6	13	48	153	136	85	49	29	21	17	16
21	6)*	10	16	49	141	132	84	48	29	22	21	15
22	8)*	9	18	54	130	133	83	47	28	23	31	16
23	8	5	36	66	122	134	82	46	27	22	28	16
24	7	4	30	66	116	136	75	46	26	23	22	16
25	6)*	9	27	67	118	134	74	44	26	25	20	10)*
26	6	19	25	81	118	128	74	44	25	22	19	10)*
27	6	14	24	84	122	124	72	44	25	20	30	10)*
28	5)*	12	21	89	126	123	74	43	24	19	28	14)*
29	5)*		19	90	129	123	74	42	24	19	20	15)o
30	5)*		19	104	138	123	70	42	23	19	19	14)*
31	4)*		18		146		69	41		20		13)*
Средн.	7	7	24	48	133	146	98	53	32	23	20	16
Высш.	11	20	62	104	156	175	140	70	41	40	32	21
Низш.	4	4	11	17	106	120	68	41	23	19	13	10

Средний годовой 51. Высший 175 4/VI. Низший 4 28, 31/I, 23, 24/II.

6—23/V, 1—20/VI наблюдения многосрочные.

239. р. АК-СУ — устье

Отм. нуля графика 1914,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	74)	71)	84	111	108	94	84	81	79)	прмз
2	„	„	72)	71)	85	110	108	94	84	81	79)	„
3	„	„	72)	70)	84	118	112	94	84	80	79)	„
4	„	„	72)	71)	84	111	111	92	84	80	78)	„
5	„	„	72)	71)	86	106	112	92	84	80	77)	„
6	„	„	72)	71)	86	103	108	92	84	80	77)	„
7	„	„	72)	71)	94	102	106	92	84	80	77)	„
8	„	„	73)	71)	99	103	106	91	84	80	77)	„
9	„	„	72)	72)	97	102	103	92	84	80	77	„
10	„	„	71)	72)	98	102	103	90	84	80	99	„
11	„	„	80)*	72)	98	106	99	88	84	80	прмз	„
12	„	„	82)	72)	98	110	100	91	84	79	„	„
13	„	„	78)	72)	98	111	100	90	84	79	„	„
14	„	„	72)	72)	99	111	98	91	83	79	„	„
15	„	„	72)	72)	100	108	94	91	83	79	„	„
16	„	„	72)	72)	100	106	94	90	83	78	„	„
17	„	„	72)	72	102	106	94	90	83	77	„	„
18	„	„	72)	72	102	106	94	90	84	78	„	„
19	„	„	77)	72	102	106	96	88	82	79	„	„
20	„	„	80)	72	101	102	97	88	82	79	„	„
21	„	„	72)	74	98	108	95	88	82	79	„	„
22	„	„	72)	74	97	104	96	87	82	79	„	„
23	„	„	74)	74	96	103	96	86	82	79	„	„
24	„	„	72)	74	94	106	96	86	82	79	„	„
25	„	„	71)	75	94	104	92	86	82	79	„	„
26	„	„	72)	75	95	102	94	86	81	79	„	„
27	„	„	76)	77	96	102	94	86	81	79)	„	„
28	„	„	75)*	80	97	102	101	85	81	79)	„	„
29	„		77)*	80	98	104	100	84	80	79)	„	„
30	„		72)	82	100	103	94	86	80	79)	„	„
31	„		72)		107		94	84		79)		„
Средн.	прмз	прмз	74	73	96	106	100	89	83	79	—	прмз
Высш.	прмз	прмз	87	84	107	119	113	94	85	81	100	прмз
Низш.	прмз	прмз	71	70	83	101	92	84	80	77	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 119 3/VI. Низший прмз.

11—13, 19, 20, 27—29/III, 10/XI подпор от ледовых явлений.

240. р. ТЕРС — устье

Отм. нуля графика 1457,66 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78)*	115)*	61	59	94	118	113	87	74	69	64	62)
2	79)*	110)*	60	60	94	119	115	85	74	69	63	64)
3	73)*	102)*	60	60	96	123	117	85	73	70	64	72)*
4	81)*	105)*	59	60	96	123	115	83	73	68	65	74)
5	89)*	101)*	65	60	102	121	113	83	73	67	65	81)
6	97)*	99)*	66	60	104	121	111	83	73	67	64	90)
7	112)*	83)*	65	60	104	119	109	83	73	67	64	98)
8	105)*	89)*	62*	60	106	117	108	83	71	67	63	94)
9	103)*	78)*	63	62	107	119	105	82	71	67	63)*	100)
10	121)*	75)*	62	64	107	121	105	82	71	67	63)*	106)
11	114)*	81)*	61*	65	107	125	103	81	71	71	63)*	119)
12	121)*	83)*	61*	66	109	128	101	80	71	68	65)*	94)
13	124)*	77)*	61*	68	109	126	99	79	71	67	65)	73)
14	121)*	66)*	61	70	110	125	97	79	71	65	64)	62)
15	105)*	62)*	61	70	111	125	97	79	71	67	62)	57)
16	95)*	61)*	61	70	112	121	95	79	71	67	62)	64)
17	99)*	59)	61	70	113	120	94	78	71	67	64)	76)
18	111)*	59)	61	70	113	119	93	77	70	66	62	67)
19	105)*	65)	61	69	113	119	92	77	70	65	62	58)
20	109)*	61)	60*	69	113	119	92	77	71	65	62	60)
21	111)*	60)	61	70	108	117	92	77	70	65	62	60)
22	110)*	59)	61	70	106	117	93	77	69	66	64	59)
23	109)*	59)	61	73	103	119	91	76	69	65	62	60)
24	113)*	59)*	61	74	104	119	89	76	69	65	62	58)*
25	95)*	61)	61	76	106	117	88	76	69	65	62	54)*
26	102)*	62)	61	81	107	115	89	76	68	64	61	60)*
27	93)*	62	60	82	107	113	89	75	68	63	62	58)*
28	101)*	60	61	86	107	112	89	75	68	65	60	63)
29	109)*		59*	88	111	111	87	75	67	65	61	62)
30	109)*		61*	93	113	113	87	74	67	64	64	54)*
31	111)*		60		117		85	74		65		63)*
Средн.	103	75	61	70	107	119	98	79	71	66	63	72
Высш.	125	119	70	96	120	133	122	88	75	76	67	122
Низш.	73	58	50	59	93	110	85	73	67	62	58	52

Средний годовой 82. Высший 133 12/VI. Низший 50 4/III.

1/I—13/II, 30/XI—14, 16—18/XII зажор.

241. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	210	213	216	224	226	224	219	216	216	215	217
2	210	210	214	218	222	226	224	218	216	215	215	217
3	210	210	215	218	222	226	224	218	216	215	215	217
4	209	210	220	217	222	226	224	218	216	215	215	217
5	210	210	221	217	227	226	224	218	216	216	215	216
6	210	210	221	216	228	226	223	218	216	215	215	216
7	210	210	220	216	227	226	223	218	216	215	215	216
8	210	210	219	217	227	226	222	218	215	215	215	216
9	210	210	218	218	226	226	221	218	215	215	214	216
10	210	210	217	219	227	226	221	218	215	215	215	216
11	210	210	216	219	226	226	222	218	215	218	214	216
12	210	210	216	219	227	226	222	218	215	217	215	216
13	210	210	216	220	228	226	220	218	215	216	215	216
14	210	210	215	219	228	226	220	217	215	218	215	216
15	210	209	215	219	228	226	220	217	215	216	215	216
16	210	209	215	219	228	226	220	217	215	215	215	216
17	210	209	214	219	228	224	220	217	215	215	215	216
18	210	209	214	219	227	224	220	217	215	215	215	216
19	210	209	214	218	227	224	220	217	215	215	215	216
20	210	211	214	218	227	224	220	217	215	215	216	216
21	210	214	214	218	227	224	220	217	214	216	220	216
22	210	212	217	219	227	224	220	216	214	216	221	217
23	210	211	220	221	226	224	219	216	214	216	219	216
24	210	210	220	221	226	224	219	216	214	216	218	216
25	210	216	219	220	226	224	219	216	214	216	218	216
26	210	218	218	222	226	224	220	216	214	216	217	216
27	210	214	218	222	226	224	220	216	214	215	219	216
28	210	214	217	222	226	224	220	216	214	215	220	216
29	210		217	222	226	224	219	216	214	215	219	216
30	210		217	224	226	224	219	216	214	215	218	216
31	210		216		226		219	216		215		216
Средн.	210	211	217	219	226	225	221	217	215	216	216	216
Высш.	210	220	223	224	229	226	224	219	216	222	221	217
Низш.	208	209	213	216	222	223	219	216	214	215	214	216

Средний годовой 217. Высший 229 5, 13/V. Низший 208 4/I.

4, 22, 23/III наблюдения многосрочные.

242. р. КОК-СУ — с. БРИЧ-МУЛЛА

Отм. нуля графика 104,06 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	80	92	98	160	184	143	108	98	98	95	99
2	81	79	95	102	157	182	140	108	97	92	96	99
3	81	79	95	100	156	183	146	107	97	92	94	96
4	81	79	118	100	160	179	144	108	97	92	95	95
5	81	79	125	100	189	169	142	107	96	96	96	95
6	80	79	132	99	176	163	139	106	96	94	94	95
7	80	80	122	100	183	162	136	106	96	93	93	94
8	80	81	114	100	178	160	133	106	96	92	91	94
9	80	81	109	104	177	161	133	106	96	92	91	94
10	82	81	105	108	178	160	129	105	95	92	91	94
11	82	80	103	110	178	160	128	104	95	108	90	93
12	82	80	101	112	179	162	126	103	95	97	90	92
13	81	79	100	112	180	169	124	102	94	95	90	92
14	81	79	99	112	182	162	123	102	94	94	90	91
15	80	79	98	112	184	161	121	102	94	100	90	91
16	80	79	96	112	183	158	121	102	93	97	90	91
17	80	79	95	112	182	156	120	102	93	95	90	90
18	80	79	94	111	185	154	116	102	92	94	90	90
19	80	79	94	110	190	154	118	102	92	93	90	90
20	80	81	92	110	178	152	118	101	92	92	91	90
21	80	88	91	110	170	149	117	100	92	92	98	90
22	80	84	99	110	160	148	116	100	92	92	107	90
23	80	82	124	127	151	148	114	100	92	92	104	90
24	80	81	115	126	152	150	112	100	90	93	100	90
25	80	93	110	124	156	150	112	100	90	98	98	90
26	79	104	108	130	156	146	112	99	89	98	101	89
27	80	96	104	132	156	146	112	98	89	95	105	89
28	80	94	104	136	164	148	111	98	89	94	101	89
29	80		102	137	170	146	110	98	89	94	100	89
30	80		100	152	173	148	110	98	89	94	99	89
31	80		98		177		108	98		92		89
Средн.	80	83	104	114	172	159	124	103	93	95	95	92
Высш.	83	106	134	155	210	184	146	108	98	115	108	99
Низш.	77	79	91	98	150	144	108	98	89	92	90	89

Средний годовой 109. Высший 210 5/V. Низший 77 9/I.

5, 6/V наблюдения многосрочные.

243а. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 743,53 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	12	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	11	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	11	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	10		—		—		—	—		—		—
Средн.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Подпор от водозаборного сооружения деривационного канала ГЭС.

243б. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Отм. нуля графика 743,72 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	70	71	169	144	112	73	57	54	58	68
2	—	—	72	74	158	142	112	72	57	54	56	67
3	—	—	73	74	153	148	112	70	57	51	56	65
4	—	—	128	74	148	151	113	68	56	51	58	65
5	—	—	145	74	166	140	110	68	56	56	56	64
6	—	—	136	72	167	136	106	68	56	53	56	64
7	—	—	115	74	162	134	106	68	56	52	56	62
8	—	—	98	78	157	132	103	68	55	52	55	63
9	—	—	91	81	160	132	102	68	54	52	52*	61
10	—	—	85	89	164	136	98	67	54	52	52)*	61
11	—	—	80	93	154	134	97	66	54	62	52)*	60
12	—	—	77	96	154	134	94	66	54	60	54)	60
13	—	—	76	101	151	146	93	66	54	57	55	59
14	—	—	75	97	150	137	91	65	54	61	55	59
15	—	—	74	97	151	133	90	65	54	58	56	56
16	—	—	72	95	151	130	88	64	53	56	55	58
17	—	—	71	95	154	132	86	64	53	54	56	58
18	—	—	69	94	159	124	86	64	53	54	56	58
19	—	—	69	94	157	122	85	64	52	54	58	58
20	—	—	67	92	150	124	82	63	52	53	59	58
21	—	—	70	93	142	121	82	63	52	53	70	57
22	—	—	94	96	138	122	82	62	52	54	90	64
23	—	53	136	106	132	118	79	61	52	54	77	64
24	—	52	104	119	130	124	78	61	52	56	72	62
25	—	72	92	120	132	120	77	60	51	64	70	59
26	—	82	90	132	131	114	77	60	51	61	66	59
27	—	70	85	137	134	112	78	60	51	58	73	58
28	—	68	79	136	132	114	78	59	50	57	79	58
29	—		76	138	133	112	74	58	50	56	72	58
30	—		74	171	138	111	74	58	50	55	70	56
31	—		73		143		74	57		55		56)*
Средн.	—	—	88	99	149	129	91	64	53	55	62	60
Высш.	—	99	159	180	180	155	115	73	57	70	95	68
Низш.	—	—	67	71	130	109	73	57	50	50	52	55

Средний годовой —. Высший 180 30/IV, 1/V. Низший —.

4—7, 23, 24/III, 27/IV—21/V наблюдения многосрочные.

244. р. КАРАН-КУЛЬ — уроч. КАРАН-КУЛЬ

Отм. нуля графика 5,77 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139)	139)	139	160	162	154	145	142	141	156	150	162
2	139)	139)	140	160	161	154	144	142	140	152	147	158
3	139)	141)	140	160	161	158	144	142	140	152	148	158
4	139)	141)	146	160	161	154	144	142	140	*156*	148	158
5	138)	139	152	160	165	154	144	142	140	152	148	159
6	139)	139	149	159	162	153	144	142	141	145	147	157
7	139)	139	145	159	161	153	144	142	142	144	146	155
8	139)	140	142	160	160	152	144	142	142	144	147	155
9	139)	141	141	160	160	152	144	142	142	148	153)	154
10	139)	141	141	160	160	152	144	142	141	153	150)	151
11	141)	140	140	160	160	149	144	142	141	*157*	145)	150
12	139)	139	138	159	160	149	144	142	141	154	146)	150
13	139)	139	138	159	159	149	143	142	141	154	146)	150
14	139)	139	138	158	159	149	142	142	141	*162*	147)	150
15	139	139	138	158	157	148	144	142	141	158	148)	149
16	139	139	137	158	156	148	144	142	140	156	146)	149
17	140	139	137	158	156	148	144	141	140	156	148)	150
18	139)	139	137	158	156	148	143	141	140	154	*150*)	150
19	139)	139	137	157	156	148	143	140	140	154	*151*)	150
20	141)	140	136	157	156	148	143	141	141	150	*152*	151
21	144)	144	138	157	156	148	142	140	141	144	*158*	152
22	139)	142	144	158	156	148	142	141	142	144	*162*	156
23	139)	141	188	158	156	146	142	141	142	145	*164*	156
24	139)	141	165	157	155	147	143	141	142	*148*	*166*	154
25	141)	146	163	157	155	146	142	142	142	148	164	152
26	140	142	162	157	155	146	142	140	142	146	163	152
27	139	139	160	157	154	146	142	141	142	146	165	152
28	142)	138	160	157	154	146	142	140	146	146	168	151
29	139)		160	156	154	146	142	141	152	145	166	151
30	141)		160	164	154	145	142	141	152	145	166	152)
31	143)		160		154		142	141		145		151)
Средн.	140	140	147	159	158	149	143	141	142	150	154	153
Высш.	144	151	200	166	168	162	145	143	152	*163*	*168*	165
Низш.	138	138	136	156	154	145	141	140	140	144	144	149

Средний годовой 148. Высший 200 23/III. Низший 136 20/III.

1—31/I наблюдения односрочные, 3—7, 22—25/III — многосрочные. В январе, феврале и ноябре уровни в отдельные дни искажены ледовыми явлениями. 28/IX—5, 9—20/X, 23/XI—1/XII подпор от временной водоотводной дамбы ниже основного водпоста. Уровни несравнимы.

245. р. АК-ТАШ — курорт АК-ТАШ

Отм. нуля графика 1106,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	108	120	138	137	128	124	121	120	120	120	122
2	108	108	124	139	136	128	124	120	120	119	120	121
3	108	111)	124	138	135	128	124	121	120	118	120	121
4	108	109)	143	138	134	128	124	120	120	120	120	121
5	108	108	148	138	138	128	124	120	120	119	120	120
6	108	108	145	138	135	128	124	120	120	118	120	120
7	108	108	134	140	135	128	124	120	120	118	120	120
8	108	110	128	139	134	128	123	120	120	118	120	120
9	108	110	123	138	135	127	122	120	119	118	124)	120
10	108	110	122	138	134	127	122	120	119	118	124)	120
11	110	109	120	138	133	126	122	120	119	121	120	120
12	109	110	120	138	132	126	122	120	119	120	120	120
13	109	110	120	136	132	126	122	120	118	118	120	120
14	108	110	121	136	132	126	122	120	118	122	120	120
15	108	110	122	135	132	126	122	120	118	120	120	120
16	108	109	121	135	131	126	122	120	118	120	120	120
17	108	109	120	134	131	126	122	120	118	120	122	120
18	108	110	120	134	131	126	122	120	118	118	124	122
19	108	110	120	134	131	126	122	120	118	118	126	120
20	108	112	120	134	130	126	122	120	118	118	128	122
21	107	120	123	134	130	126	122	120	118	118	132	122
22	108	116	141	135	130	124	122	120	118	118	132	129
23	108	114	158	136	130	124	122	120	118	118	128	126
24	109	114	147	135	130	124	121	120	118	120	124	124
25	110	125	142	134	130	124	121	120	118	120	122	122
26	108	126	140	136	130	124	121	120	118	120	122	122
27	108	121	140	135	129	124	122	120	118	120	127	121
28	108	119	138	134	129	124	122	120	118	120	128	122
29	108		137	134	129	124	121	120	118	120	124	121
30	108		138	144	129	124	120	120	118	119	122	125)
31	108		138		129		120	120		120		125)
Средн.	108	112	131	136	132	126	122	120	119	119	123	122
Высш.	110	145	179	147	140	129	124	122	120	124	134	129
Низш.	107	108	120	134	129	123	120	119	117	117	119	119

Средний годовой 122. Высший 179 22, 23/III. Низший 107 2/I (4).

25, 26/II, 3—7, 22—24/III наблюдения многосрочные. 3, 4/II, 9, 10/XI, 30, 31/XII в утренний срок уровни искажены ледовыми явлениями. 27—31/X на участке поста производилась расчистка русла. 3/II, 9, 10/XI, 30, 31/XII донный лед на участке поста. 9, 10/XI пятры.

247а. р. ПАРКЕНТ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Отм. нуля графика 1155,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	128	140	146	150	102	240	234	—	—	—	—
2	128	130*	144	152	150	101	240	234	—	—	—	—
3	128	136*	144	148	147	138	240	234	—	—	—	—
4	136*	135*	162	149	146	258	240	234	—	—	—	—
5	160*	132*	164	149	—	254	240	233	—	—	—	—
6	128	131*	165	147	106	252	238	232	—	—	—	—
7	128	128	158	148	107	250	238	234	—	—	—	—
8	128	129	150	152	106	250	238	—	—	—	—	—
9	130*	130	148	157	110	249	238	—	—	—	—	—
10	128	129	146	156	113	249	238	—	—	—	—	—
11	129	129	144	158	112	248	238	—	—	—	—	—
12	128	129	143	158	111	248	238	—	—	—	—	—
13	128	130	143	158	109	247	238	—	—	—	—	—
14	128	130	142	154	110	246	238	—	—	—	—	—
15	128	129	142	154	110	246	238	—	—	—	—	—
16	128	129	141	152	110	246	237	—	—	—	—	—
17	136*	129	140	151	110	246	236	—	—	—	—	—
18	128	130	140	150	108	244	236	—	—	—	—	—
19	128	130	140	150	107	244	235	—	—	—	—	—
20	134*	132	140	150	105	244	235	—	—	—	—	—
21	136*	139	142	150	104	244	234	—	—	—	—	—
22	128	134	155	155	104	244	234	—	—	—	—	—
23	128	133	168	164	102	244	235	—	—	—	—	—
24	127	133	156	160	100	244	235	—	—	—	—	—
25	130	134	152	156	102	242	234	—	—	—	—	—
26	129	152	150	169	100	242	234	—	—	—	—	—
27	134*	144	148	161	100	240	234	—	—	—	—	—
28	134*	142	148	163	100	240	234	—	—	—	—	—
29	132*		145	162	100	240	234	—	—	—	—	—
30	135*		144	171	102	241	234	—	—	—	—	—
31	134*		144		105		234	—		—		—
Средн.	131	133	148	—	—	—	237	—	—	—	—	—
Высш.	160	169	186	—	—	—	241	—	—	—	—	—
Низш.	127	128	139	—	—	—	233	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—28/II, 7/VIII наблюдения односрочные, 4—7/III, 9—12/V — многосрочные. 4, 5, 17, 20, 21, 27—31/I, 2—6/II подпор от ледовых явлений. Уровни за 1/I—29/IV, 30/IV—5/V (13 ч. 30 м.), 5/V (14 ч.) — 3/VI, 4/VI — 7/VIII несравнимы.

247б. р. ПАРКЕНТ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Отм. нуля графика 1159,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	73	74	80	85
2	—	—	—	—	—	—	—	—	74	76	79	84
3	—	—	—	—	—	—	—	—	73	75	79	83
4	—	—	—	—	—	—	—	—	72	75	79	83
5	—	—	—	—	—	—	—	—	72	81	80	82
6	—	—	—	—	—	—	—	—	74	79	80	82
7	—	—	—	—	—	—	—	—	73	80	79	82
8	—	—	—	—	—	—	—	74	74	81	79	82
9	—	—	—	—	—	—	—	74	74	80	76	82
10	—	—	—	—	—	—	—	74	74	80	76	82
11	—	—	—	—	—	—	—	75	73	79	78	82
12	—	—	—	—	—	—	—	74	73	92	78	82
13	—	—	—	—	—	—	—	74	73	86	79	82
14	—	—	—	—	—	—	—	74	72	87	80	81
15	—	—	—	—	—	—	—	74	73	86	79	80
16	—	—	—	—	—	—	—	74	73	85	79	82
17	—	—	—	—	—	—	—	74	73	84	80	82
18	—	—	—	—	—	—	—	74	73	84	81	82
19	—	—	—	—	—	—	—	74	73	83	80	82
20	—	—	—	—	—	—	—	74	73	82	84	82
21	—	—	—	—	—	—	—	74	73	82	93	82
22	—	—	—	—	—	—	—	74	74	82	98	86
23	—	—	—	—	—	—	—	74	73	82	90	87
24	—	—	—	—	—	—	—	74	73	82	86	84
25	—	—	—	—	—	—	—	74	73	85	88	84
26	—	—	—	—	—	—	—	73	73	84	83	84
27	—	—	—	—	—	—	—	73	73	82	82	83
28	—	—	—	—	—	—	—	73	73	82	91	83
29	—		—	—	—	—	—	74	73	82	87	82
30	—		—	—	—	—	—	74	73	82	86	81
31	—		—		—		—	73		81		96*
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	73	82	82	83
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	74	123	98	96
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74	76	80

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

7/VIII, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 31/XII подпор от ледовых явлений.

248. р. АЛТЫН-БЕЛЬ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Отм. нуля графика 1153,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	I
1	100*	99	108	104	111	100	84	82	82	85	86	97
2	99	100*	112	108	109	100	84	82	82	84	87	96
3	98	106*	110	107	108	152	84	82	82	83	87	101*
4	102*	104*	119	106	107	94	84	82	82	83	87	95*
5	106*	100*	124	106	124	92	84	82	82	89	87	97*
6	101*	99*	121	104	110	90	84	82	83	87	88	97*
7	98	99	114	104	110	90	83	82	82	87	87	95*
8	99	100	110	104	109	90	83	82	83	86	86	95
9	102*	101	107	106	112	89	82	82	83	86	103*	95
10	99	99	106	106	107	88	83	82	83	86	101*	95
11	100	98	105	106	106	89	83	82	83	86	104*	95
12	99	99	104	106	105	88	82	82	82	87	92*	95
13	99	99	104	108	106	88	83	82	83	87	91	95
14	99	99	104	106	104	88	83	82	83	89	92	97*
15	99	99	104	106	103	87	83	82	82	88	92	102*
16	99	98*	104	104	102	86	82	82	82	87	92	95
17	104*	99	102	104	102	86	83	82	82	86	92	95
18	101*	99	102	103	102	86	83	81	82	86	94	95
19	98	99	102	103	102	88	82	82	82	86	92	97*
20	102*	101	103	103	102	86	82	82	82	85	95	96
21	108*	106	105	103	101	85	82	82	83	85	99	96
22	99	102	118	104	102	85	82	82	83	86	101	99
23	98	101	137	109	102	84	83	82	83	86	98	99
24	98	101	110	107	100	86	82	82	83	85	96	103*
25	100	113	107	106	100	84	82	82	83	87	95	106*
26	99	115	108	111	100	86	82	82	83	87	94	99*
27	102*	110	106	109	100	86	83	82	83	87	93	101*
28	104*	108	104	108	100	85	83	82	83	85	101	96
29	99*		102	109	100	85	82	82	83	86	98	96
30	104*		104	118	100	84	82	82	83	86	97	105*
31	100*		103		100		82	82		86		111*
Средн.	100	102	109	106	105	90	83	82	83	86	94	98
Высш.	108	122	156	122	143	205	85	83	83	103	104	111
Низш.	98	98	101	103	99	84	81	81	82	83	86	95

Средний годовой 95. Высший 205 3/VI. Низший 81 9/VII (2), VIII (25).

1/I—28/II, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 4—7, 23/III, 5—8, 10—13/V—многосрочные. 1, 4—6, 9, 17, 18, 20, 21, 27—31/I, 2—6/II, 9—11/XI, 3, 5, 6, 14, 15, 19, 24—27, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений. Высший уровень 3/VI определен нивелировкой по меткам высоких вод.

249. р. ЗАРКЕНТ-САЙ — кишл. ЗАРКЕНТ

Отм. нуля графика 1195,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	163	180	166	159	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	166	176	166	159	„	„	„	„	„
3	„	„	„	166	176	181	159	„	„	„	„	„
4	„	„	„	164	175	166	159	„	„	„	„	„
5	„	„	163	164	184	165	159	„	„	„	„	„
6	„	„	168	164	184	164	159	„	„	„	„	„
7	„	„	165	164	184	164	159	„	„	„	„	„
8	„	„	163	163	180	164	159	„	„	„	„	„
9	„	„	161	163	178	164	158	„	„	„	„	„
10	„	„	прсх	163	179	164	158	„	„	„	„	„
11	„	„	„	163	178	163	158	„	„	„	„	„
12	„	„	„	163	176	162	158	„	„	„	„	„
13	„	„	„	163	176	162	157	„	„	„	„	„
14	„	„	160	163	175	162	157	„	„	„	„	„
15	„	„	161	163	175	162	157	„	„	„	„	„
16	„	„	161	163	175	162	157	„	„	„	„	„
17	„	„	161	163	174	162	157	„	„	„	„	„
18	„	„	161	163	174	161	157	„	„	„	„	„
19	„	„	161	162	175	161	157	„	„	„	„	„
20	„	„	160	161	175	161	156	„	„	„	„	„
21	„	„	160	161	175	160	156	„	„	„	„	„
22	„	„	160	161	175	160	156	„	„	„	„	„
23	„	„	184	161	175	160	156	„	„	„	„	„
24	„	„	174	161	173	160	156	„	„	„	„	„
25	„	„	166	161	170	160	156	„	„	„	„	„
26	„	„	168	161	170	160	156	„	„	„	„	„
27	„	„	167	163	170	159	156	„	„	„	„	„
28	„	„	165	164	169	159	прсх	„	„	„	„	„
29	„		164	164	168	159	„	„	„	„	„	„
30	„		163	180	167	159	„	„	„	„	„	„
31	„		163		167		„	„		„		„
Средн.	прсх	прсх	—	163	175	163	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	190	180	185	214	159	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	161	166	159	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 214 3/VI. Низший прсх.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 20—27/VII уровни плеса.

250. р. САНГАНАК — с. ДУАБА

Отм. нуля графика 48,44 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	38	37	39	54	72	60	48	45	42	41	46
2	38	38	37	39	54	72	60	48	45	43	41	46
3	38	38	37	39	54	74	59	48	45	43	41	45
4	39	38	38	38	54	74	58	48	44	42	41	45
5	39	38	39	39	57	73	58	48	45	43	41	45
6	39	38	41	38	58	72	56	48	45	43	41	45
7	38	38	40	39	58	72	56	48	44	43	41	45
8	38	38	40	40	60	72	56	48	44	43	41	45
9	38	38	40	40	62	73	56	48	44	43	41	45
10	38	38	39	40	62	74	56	48	44	43	41	45
11	38	38	39	42	62	76	55	48	44	43	41	43
12	38	38	38	42	63	75	55	46	44	43	41	43
13	38	38	39	43	66	74	54	46	44	43	41	42
14	38	37	38	44	65	73	54	46	44	43	41	41
15	38	37	38	43	66	72	52	46	44	43	40	40
16	38	38	38	42	66	72	52	46	44	43	40	40
17	38	37	39	42	68	72	51	47	43	43	40	40
18	37	37	39	42	68	73	52	46	43	43	40	39
19	37	37	39	42	72	72	50	47	43	43	39	39
20	37	37	39	42	73	72	50	47	43	42	39	39
21	38	38	39	42	74	71	50	46	43	42	39	38
22	38	38	39	42	72	72	51	46	43	42	39	38
23	38	37	40	42	72	71	50	46	43	42	40	37
24	38	37	39	43	70	66	50	46	42	42	40	38)
25	38	37	40	44	70	64	50	46	42	42	39	38
26	38	37	39	48	70	64	50	46	42	42	39	38
27	38	37	39	48	72	64	50	46	42	42	39	38
28	38	37	38	48	72	64	50	46	42	42	39	38
29	38		38	50	72	62	50	46	42	42	39	38)
30	38		39	53	72	60	49	45	42	42	39	38)
31	38		39		72		49	45		42		38)
Средн.	38	38	39	42	65	71	53	47	43	43	40	41
Высш.	39	38	41	53	74	76	60	49	45	43	41	46
Низш.	37	37	37	38	53	60	49	45	42	42	39	37

Средний годовой 47. Высший 76 11, 13/VI.
Низший 37 18/I (3), II (12), III (3), XII (1).

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

251. р. УРЮКЛЫ — кишл. ТОХ-ТЕРАК

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	281	281	281	282	—	310	304	295	297	296	290	290
2	281	281	280	282	—	312	303	294	297	296	290	290
3	281	280	280	282	—	312	302	294	297	296	289	289
4	282	281	281	282	—	312	302	296	297	296	289	289
5	281	281	282	282	—	312	302	296	297	296	289	289
6	281	281	281	282	—	312	302	296	297	296	289	289
7	282	281	281	283	—	312	302	297	297	296	289	289
8	281	281	281	283	—	312	302	296	297	296	289	289
9	281	281	282	283	—	310	302	297	297	295	289	289
10	281	281	280	284	—	310	302	297	297	295	289	289
11	281	281	281	284	—	312	302	297	297	295	289	289
12	281	281	281	284	—	312	302	297	297	295	289	289
13	281	281	280	286	—	310	301	296	296	294	289	289
14	281	280	281	286	—	310	301	297	296	294	289	289
15	281	280	281	286	—	310	300	297	296	294	289	289
16	281	280	281	286	—	308	300	297	296	294	289	289
17	278	280	281	286	—	306	300	297	297	294	288	289
18	280	280	280	286	—	307	301	298	296	294	288	289
19	281	281	281	286	—	306	300	298	296	294	288	290
20	279	281	281	286	—	307	300	298	296	294	288	290
21	280	281	280	286	—	307	299	298	296	293	289	291
22	281	281	280	286	—	308	300	298	296	293	289	290
23	279	280	282	287	—	308	301	298	296	293	289	289
24	281	281	282	287	—	306	300	298	296	293	290	289
25	281	281	283	290	—	306	299	298	294	293	290	289
26	281	281	281	295	—	306	299	296	294	293	290	289
27	279	281	282	294	—	306	298	296	295	293	290	289
28	281	281	281	294	—	306	298	296	295	291	290	289
29	279		280	296	—	305	296	296	295	291	290	289
30	279		281	297	—	305	295	297	295	291	290	290
31	279		282		—		295	297		291		290
Средн.	281	281	281	286	—	309	300	297	296	294	289	289
Высш.	282	281	283	297	—	314	304	298	297	296	290	291
Низш.	278	280	280	281	—	304	295	294	294	291	288	289

Средний годовой —. Высший —. Низший 278 17/I.

1/I—31/III, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные.

252. р. САНЗАР — кишл. КЫРК

Отм. нуля графика 1253,67 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163	163	166	172	192	186	171	166	164	165	168	174
2	163	163	167	173	190	188	170	166	164	167	168	174
3	162	162	166	172	190	192	170	166	164	166	168	172
4	162	162	168	172	191	192	168	166	165	166	168	172
5	162	163	173	175	192	190	168	166	164	165	168	172
6	162	163	178	176	192	188	168	166	164	165	168	172
7	163	164	176	176	194	188	168	165	164	164	168	172
8	163	166	174	175	194	186	167	165	164	164	168	172
9	163	166	172	181	194	186	166	164	164	164	166	172
10	163	164	172	180	192	185	166	165	164	166	166	172
11	163	164	171	184	192	184	167	165	165	166	166	172
12	163	164	170	184	190	185	167	166	165	166	168	170
13	163	164	169	190	190	184	166	166	165	166	168	170
14	163	165	170	190	189	182	168	166	164	166	169	170
15	163	164	170	189	188	183	168	165	164	167	169	170
16	162	164	168	189	188	182	168	165	164	166	170	170
17	162	164	168	189	186	181	168	163	164	166	170	170
18	163	164	168	188	187	180	166	163	164	166	170	170
19	163	164	168	188	187	180	166	163	164	166	171	171
20	162	164	168	186	190	179	166	164	164	166	171	171
21	163	166	169	186	190	176	165	164	164	166	171	172
22	164	166	174	186	186	176	165	164	164	166	183	173
23	163	170	179	187	186	176	166	166	164	166	176	173
24	164	168	176	188	186	176	166	164	164	166	174	171
25	164	168	174	190	186	176	165	163	164	168	174	170
26	163	170	174	191	186	175	165	164	164	168	174	170
27	163	169	173	191	186	174	165	164	164	168	174	170
28	162	168	172	192	187	172	165	165	164	167	174	170
29	162		170	192	187	172	166	165	164	168	174	170
30	163		172	192	187	171	166	165	164	168	174	169
31	163		170		187		166	165		168		168
Средн.	163	165	171	184	189	182	167	165	164	166	171	171
Наиб.	164	170	180	193	196	192	172	166	165	168	183	174
Наим.	162	162	166	171	185	170	164	162	164	164	166	168

Средний годовой 172. Высший 196 7/V.
Низший 162 3/I (9), 3, 4/II, 18/VIII.

1/I—28/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

253. р. АРЫС — ст. АРЫС

Отм. нуля графика 224,34 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94)	106	188	206	132	56	50	10	30	66	100	138
2	94)	106	172	204	136	62	52	10	36	70	106	135
3	95)	106)	164	208	128	72	42	13	40	72	110	132
4	94)	102)	166	206	121	86	40	16	42	73	107	129
5	94)	100)	194	200	117	137	38	17	42	76	110	128
6	92)	101	250	197	124	138	36	16	42	84	112	132
7	92	102	268	194	132	128	34	16	46	91	108	128
8	96	104	278	190	126	118	30	16	46	87	106)	128
9	109	109	262	188	121	110	28	16	46	86	104)	130
10	110	121	234	188	119	104	26	15	48	82	102)*	126
11	102	124	224	190	136	100	24	16	50	81	102)*	126
12	102	119	205	184	128	98	20	18	51	82	103)*	127
13	104	116	196	180	118	100	18	20	52	84	102)*	126
14	104	116	188	178	113	110	16	20	52	84	102)	124
15	105	118	186	174	109	107	12	18	52	86	109)	122
16	104	124	196	168	104	103	10	16	54	92	111	120)
17	102	120	188	160	98	93	10	16	54	88	111	118
18	100	116	182	158	92	88	9	16	55	86	110	120
19	98	116	177	154	91	82	8	15	55	86	110	121
20	98	114	171	151	90	70	7	15	56	86	112	120
21	96	116	169	148	86	67	6	16	56	86	115	119
22	96	138	174	144	84	66	5	18	59	85	127	121
23	98	178	182	140	78	59	4	18	60	86	170	126
24	98	156	234	138	74	56	6	20	60	88	207	132
25	100	145	316	134	70	56	6	21	62	93	178	130)
26	115	142	324	132	66	55	5	22	63	108	160	126)
27	128	188	272	128	65	54	5	25	64	108	152	124)
28	117	219	250	128	59	51	5	28	66	105	148	124)
29	111		232	124	56	48	6	28	66	100	153	126)
30	108		220	124	54	46	8	28	65	99	142	125)
31	106		212		54		8	28		100		121)
Средн.	102	126	215	167	99	84	19	18	52	87	123	126
Высш.	131	225	343	209	140	150	54	29	66	115	210	138
Низш.	91	100	162	120	54	46	4	9	29	66	99	118

Средний годовой 102. Высший 343 26/III. Низший 4 23, 26/VII.

22, 23, 27, 28/II, 5—8, 24—26/III, 5/VI, 26/X, 22—24/XI наблюдения многосрочные.

254. р. АРЫС — водокачка ст. ТИМУР

Отм. нуля графика 194,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	300	224	338	341	228	164	158	94	118	156	204	258
2	298	224	320	334	235	167	154	96	115	156	204	252
3	296	222	298	331	245	177	154	100	117	159	209	248
4	297	222	288	328	238	190	150	110	122	162	216	245
5	297	220	287	326	234	201	142	112	125	164	214	242
6	289	216	310	318	228	242	151	106	128	165	214	242
7	288	215	369	314	230	262	124	108	128	168	219	242
8	282	216	396	310	246	258	132	103	130	179	214	242
9	282	218	408	306	245	255	136	100	133	178	213**	239
10	296	222	406	304	238	253	136	99	134	177	212)	240
11	309	231	374	302	234	252	134	99	136	176	224	238
12	287•	240	355	302	244	252	135	100	136	175	249	235
13	246	236	339	295	249	252	134	100	138	174	263•	238
14	239	232	328	292	238	248	130	100	140	176	—	234
15	228	231	317	289	234	244	124	103	145	178	—	233
16	226	234	312	282	231	241	116	102	147	179	—	232
17	219	238	320	278	230	236	113	100	136	185	—	230
18	216	238	314	272	226	230	112	100	138	186	211	228
19	214	234	303	268	222	229	106	100	140	184	214	228
20	212	231	297	269	221	227	104	99	165	182	213	230
21	210	230	293	265	220	220	100	99	150	183	215	230
22	210	230	287	258	222	199	94	98	151	182	222	229
23	211	245	290	255	221	190	93	100	153	182	230	232
24	210	289	299	250	216	182	94	102	154	182	272	232
25	213	284	350	248	214	178	94	104	155	186	313	240
26	213	269	409	244	206	172	94	106	156	188	302	243)*
27	224	260	444	240	194	167	94	107	156	200	278	246)*
28	245	289	431	236	185	166	94	108	158	208	276	240)*
29	238		392	234	177	162	93	109	160	208	260	235)
30	230		371	232	169	160	93	113	140	206	250	236)*
31	226		350		165		93	116		205		246)*
Средн.	250	237	342	284	222	213	119	103	140	180	—	238
Высш.	313	330	449	343	252	263	158	117	176	210	318	261
Низш.	210	215	285	231	165	159	93	94	115	155	204	228

Средний годовой —. Высший 449 27/III. Низший 93 22/VII (7).

13/I, 23—25, 28/II, 1, 2, 6—9, 25—27/III, 13/XI наблюдения многосрочные. Колебания уровня в некоторые дни в июле и сентябре вследствие забора воды из реки.

255. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Отм. нуля графика 15,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	53	51	58	60	81	82	80	71	61	54	51	53
2	53	51	58	61	81	83	82	71	62	53	50	53
3	52	50	58	62	81	89	82	68	62	53	50	52
4	52	51	70	62	82	86	84	68	61	53	50	52
5	52	51	72	62	86	84	84	68	61	54	50	52
6	52	51	70	62	86	82	82	68	60	53	50	52
7	52	51	67	62	87	81	82	66	60	53	50	53
8	52	51	65	63	87	82	80	66	60	53	49	52
9	52	51	64	64	88	82	80	68	59	53	49	52
10	52	51	62	65	90	82	79	68	58	53	48	52
11	53	51	60	66	88	84	78	66	58	53	47	51
12	53	51	60	66	88	87	76	66	58	53	51	51
13	53	51	59	67	87	88	76	66	58	53	52	51
14	52	51	59	66	87	86	75	66	58	53	52	50
15	52	51	59	66	87	85	74	66	58	52	52	50
16	52	51	59	65	87	85	74	66	58	52	51	50
17	52	51	59	65	86	84	74	66	58	51	51	50
18	51	51	59	64	86	82	74	65	57	52	51	50
19	51	51	59	63	85	82	75	64	57	52	51	50
20	51	52	59	63	84	80	75	64	56	51	52	50
21	51	56	60	63	82	80	76	64	55	52	58	50
22	51	53	63	64	79	82	75	64	56	52	57	50
23	51	52	71	69	77	82	72	63	56	52	54	50
24	51	52	69	71	78	82	70	64	55	52	53	50
25	51	60	66	70	79	80	71	62	54	52	53	49
26	51	74	65	78	79	78	72	63	55	50	52	49
27	50	66	63	78	80	77	74	63	55	50	53	49
28	50	60	63	78	81	78	73	62	54	50	53	49
29	51		62	79	80	78	71	62	54	50	53	49
30	51		62	82	80	80	70	63	54	50	53	48
31	51		60		80		70	62		51		49
Средн.	52	53	63	67	84	82	76	65	58	52	52	51
Высш.	53	82	73	82	92	91	84	73	63	54	58	53
Низш.	50	50	57	59	77	77	69	60	54	50	47	48

Средний годовой 63. Высший 92 10/V. Низший 47 11/XI.

25/II, 4/III, 9/V наблюдения многосрочные.

256. р. УЛЬКУН-КОК-БУЛАК — с. ПИСТЕЛИ

Отм. нуля графика 15,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	84	116	114	100	77	71	66	66	68	76	101
2	71	84	113	116	98	77	71	66	65	68	77	100
3	71	83	112	118	96	79	71	66	65	68	77	97
4	71	83	136	116	95	78	70	66	65	68	78	96
5	71	84	141	115	97	78	70	67	65	69	79	96
6	72	84	142	116	96	77	71	66	65	68	80	96
7	75	85	144	116	94	76	71	66	65	68	80	94
8	76	88	132	116	92	76	70	66	66	68	79	94
9	76	101	126	118	94	76	70	66	66	68	79	95
10	76	98	119	117	96	75	68	68	66	68	79	95
11	76	94	114	117	92	75	68	67	67	68	80	95
12	78	95	110	117	90	75	68	67	66	68	82	95
13	81	96	108	115	90	75	68	67	67	68	83	94
14	80	98	109	111	90	75	68	67	67	69	83	92
15	79	96	112	108	88	75	67	67	67	68	84	91
16	79	95	111	106	88	74	67	67	67	68	86	91
17	79	94	109	104	86	74	67	67	67	68	88	91
18	79	94	107	104	84	74	68	67	67	68	93	92
19	79	94	106	102	84	74	68	67	67	68	99	92
20	78	96	104	100	84	74	68	66	67	69	108	92
21	77	130	104	99	84	74	66	66	67	70	126	92
22	77	122	121	98	84	73	65	66	68	70	146	97
23	77	111	187	100	82	73	65	66	68	70	126	103
24	77	107	166	101	82	73	65	66	68	70	115	100
25	96	124	149	100	81	74	65	66	68	72	110	98
26	92	152	141	99	81	73	65	66	68	73	108	96
27	89	131	132	100	80	73	66	66	68	73	109	95
28	88	122	125	98	78	73	66	66	68	73	110	94
29	86		120	98	78	72	66	66	68	74	106	95
30	84		116	100	77	71	66	65	68	74	103	92
31	84		115		78		66	66		75		90
Средн.	79	101	124	108	88	75	68	66	67	70	94	95
Высш.	96	170	207	119	101	79	71	68	68	75	149	103
Низш.	71	83	104	98	77	71	65	65	65	67	76	90

Средний годовой 86. Высший 207 23/III.
Низший 65 21—26/VII, 30/VIII, 2—7/IX.

21—23, 25—27/II, 23—26/III наблюдения многосрочные.

257. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130)	127)	129	133	157	174	183	174	164	154	151	147
2	129)	127)*	129	133	154	177	184	174	164	154	150	147
3	129)	127)*	129	133	154	184	184	172	164	153	150	147)
4	129	127)*	132	133	154	186	186	172	163	153	150	147)
5	129)	127)*	137	133	156	182	185	171	164	154	149	147
6	129)	128)	138	132	156	182	185	170	162	152	149	147
7	129	128	136	132	156	181	184	170	162	152	149	147
8	130	128	134	132	158	180	184	172	161	152	149)*	146
9	129)*	128	134	134	161	182	184	170	160	152	148)*	146
10	130)	127	133	135	166	181	182	170	160	151	146)*	146
11	131	127	132	136	163	179	182	170	160	152	145)*	146
12	131	127	131	137	165	181	181	169	160	152	147)*	146
13	130	127	131	138	165	187.	181	168	160	152	147)	145
14	129	127	131	139	166	186	180	168	160	152	148	145
15	129	127	131	138	166	184	180	168	160	152	146	145)*
16	129	127	131	138	168	184	180	168	159	152	146	144)*
17	128	126	131	138	169	183	178	168	158	152	146	144)
18	128)	126	131	138	170	182	180	168	158	151	146	144
19	128)	126	131	137	170	182	180	168	158	151	146	144
20	128)*	126	131	136	170	182	179	166	158	150	146	144
21	128)*	128	131	136	169	180	178	166	157	150	146	144
22	128)	128	132	137	168	181	180	166	156	150	150	144
23	128	127	134	138	168	181	177	166	156	150	149	144
24	128	127	136	142	167	182	176	166	156	150	148	144)*
25	129	130	136	142	168	182	176	166	156	152	148	144)*
26	130	133	135	142	168	180	177	166	154	152	148	144)*
27	129)*	130	135	148	168	180	178	165	154	150	148	143)*
28	129)*	129	134	149	170	181	176	164	154	150	147)	143)*
29	128		134	150	170	182	174	164	154	150	147)*	142)*
30	128)		133	154	171	182	174	164	154	150	147)	142)*
31	128)		133		171		174	163		150		140)
Средн.	129	128	133	138	165	182	180	168	159	152	148	145
Высш.	131	134	139	156	171	188	187	175	164	154	151	147
Низш.	128	126	129	132	152	174	173	163	154	150	145	140

Средний годовой 152. Высший 188 4, 13/VI. Низший 126 26/II.

258. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Отм. нуля графика 147,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	82	122	130	110	88	78	73	71	72	83	102
2	74	82	120	132	108	87	78	73	71	73	84	100
3	74	80	122	132	106	90	77	74	71	73	83	99
4	74	79	141	130	104	90	76	74	71	74	84	98
5	72	80	158	128	108	91	76	74	71	97	84	96
6	70	80	158	127	106	88	76	73	71	80	84	102
7	76	81	156	126	104	87	75	73	71	78	84	98
8	88	88	145	126	102	87	75	73	71	76	82	99
9	79	104	140	126	102	86	75	73	71	74	78	94
10	76	99	133	126	102	86	74	73	71	74	80)*	95
11	80	96	129	124	101	84	74	73	71	74	78)*	94
12	80	93	126	124	100	84	74	73	71	74	82)	94
13	79	92	124	122	99	84	74	73	71	74	84)	93
14	79	94	124	122	98	84	74	73	71	84	86)	92
15	78	96	129	120	97	83	74	72	71	80	86	91)
16	78	94	124	118	96	83	74	72	71	78	88	92
17	78	92	122	116	95	83	74	72	71	76	88	91
18	76	92	120	114	94	82	74	72	71	75	92	90
19	76	92	110	112	93	82	74	71	71	76	94	90
20	76	95	118	112	93	82	74	71	71	76	96	90
21	75	135	120	110	92	82	73	72	71	75	105	90
22	76	127	124	110	92	81	73	72	71	75	136	93
23	76	114	150	111	91	81	73	72	71	75	126	98
24	77	110	167	112	91	81	73	72	71	80	117	96
25	100	116	151	112	91	80	73	72	71	88	111	96
26	98	143	144	112	91	80	73	72	71	90	108	92
27	92	140	139	110	90	80	73	72	72	85	110	94
28	88	128	135	111	89	79	73	72	72	84	112	94
29	86		134	108	89	78	72	71	72	83	106	94
30	84		131	113	89	78	72	71	72	82	104	93
31	83		130		90		72	71		81		93
Средн.	80	100	134	119	97	84	74	72	71	79	94	95
Высш.	101	153	177	133	111	92	78	74	72	107	137	103
Низш.	69	76	106	108	89	78	72	71	71	72	78	90

Средний годовой 92. Высший 177 24/III. Низший 69 6/I.

21, 22, 26, 27/II, 4, 23, 24/III наблюдения многосрочные.

259. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97)	96)	98	105	105	114	111	108	101	100	98	—)
2	97)	—)	98	105	105	116	111	108	101	99	98	—)
3	97)	—)	98	101	105	120	111	107	100	99	98	—)
4	97)	—)	107	101	105	114	111	107	100	100	98	—)
5	99)	96)	106	100	115	110	111	107	100	99	98	—)
6	97)	96)	107	99	115	110	111	107	100	99	98	99)
7	97)	95)	107	99	114	109	111	107	100	99	98	99)
8	96)	95	104	99	113	109	111	107	100	99	—)	99)
9	101)	96	104	100	114	109	111	107	100	99	—)	99)
10	96)	96	104	99	116	110	111	107	100	99	—)	99)
11	96)	96	104	99	115	110	110	106	100	100	—)	99)
12	95)	96	104	99	115	110	110	106	100	99	99)	100)
13	95)	96	104	99	115	111	110	106	100	99	99)	99)
14	95)	96	104	99	115	112	110	106	100	99	99)	99)
15	95)	96	104	100	115	112	110	106	100	99	99)	99)
16	95)	97	104	101	114	112	110	106	100	99	99)	99)
17	95)	97	103	101	113	112	110	106	100	99	99)	99)
18	96)	96	103	101	113	112	110	106	100	99	99)	99)
19	96)	96	—	101	113	112	110	106	100	99	99)	99)
20	95)	96	104	100	114	112	110	106	100	99	99)	99)
21	97)	96	—	100	114	112	110	106	100	99	99)	99)
22	97)	96	106	100	114	112	110	106	100	99	100)	100)
23	95)	96	118	100	113	112	108	106	100	99	99)	100)
24	96)	96	108	101	113	112	108	106	100	100	99)	100)
25	96)	102	108	101	114	112	108	106	100	100	99)	100)
26	96)	98	108	104	114	112	108	106	100	100	99	99)
27	102)	97	107	104	114	112	108	106	99	98	99	99)
28	107)	96	106	105	114	112	108	106	99	98	—*	100)
29	98)		106	104	114	111	108	103	99	98	—*	99)
30	96)		105	105	114	111	108	101	99	98	99)	100)
31	103)		105		114		108	101		98		100)
Средн.	97	—	—	101	113	112	110	106	100	99	—	—
Высш.	112	—	120	105	119	121	111	108	101	101	—	—
Низш.	95	95	97	99	105	109	108	101	99	98	98	99

Средний годовой —. Высший 121 3/VI.
Низший 95 12/I(10), 7, 8/II.

5, 9, 21, 22, 27—29, 31/I, 2/II, 8—11/XI зажор в 8—10 *м* ниже основного водпоста. 29/VIII понижение уровня вызвано расчисткой русла от валунов. На участке поста нависшие забереги ежедневно окалываются. 9, 11/I, 13—18/XI, 11, 12, 29—31/XII ледяные мосты.

260. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Отм. нуля графика 87,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	202	202	205	214	230	228	218	213	205	202	202
2	202	201)*	202	206	214	228	230	218	212	204	202	202
3	202	201)*	202	206	214	234	232	218	212	204	202	202*
4	202	201)*	210	205	216	234	233	217	212	205	202	202)
5	202)*	202)*	210	205	221	230	232	217	211	204	202	202
6	202	204*	210	205	219	228	230	216	211	204	202	202
7	203	202	208	205	220	228	231	216	211	204	202)*	202
8	203	202	206	205	220	228	230	217	211	204	202)*	202
9	202)*	202	206	205	223	230	228	216	210	204	200)*	202
10	202)*	202	205	206	224	232	228	216	210	204	202)*	202
11	202	201	205*	206	222	232	226	214*	210	204	202)*	202
12	202	201	204	206	223	236	226	215	210	204	204)*	202
13	202	201	204	206	222	237	225	215	210	204	202	202
14	202	201	204	207	223	235	224	216	210	204	202	202
15	202	201	204	206	224	234	224	216	210	204	201	202)*
16	202	201	204	206	225	230	222	216	210	203	201	204)*
17	202)*	201	204	206	226	228	222	216	209	203	202	202
18	202)*	201	204	206	224	228	223	215	208	203	202	202
19	202	201	204)	206	224	230	223	215	208	203	202	202*
20	202)*	201	204)*	206	224	228	223	215	208	203	202	202
21	202)*	202	204	206	222	227	223	214	208	203	204	202
22	202	202	206	206	222	229	222	214	207	202	204	202
23	202	202	210	208	220	230	220	214	207	202	203	202
24	202	201	207	212	221	230	220	214	206	205	202	202)*
25	202	206	206	210	222	228	220	214	206	203	202	202)*
26	202	204	206	212	222	227	220	214	206	203	202	202)*
27	202)*	203	206	212	222	226	221	214	206	202	203	204)*
28	202)*	202	206)	212	222	228	220	214	206	202	202	202
29	202)*		206)*	213	223	228	220	213	205	202	202)*	202
30	201)*		206	216	226	228	218	213	205	202	204)*	201)*
31	201)*		205		232		218	213		202		202)*
Средн.	202	202	205	207	222	230	225	215	209	203	202	202
Высш.	203	210	211	216	232	240	235	219	214	206	206	205
Низш.	201	200	202	205	214	224	218	212	205	201	200	200

Средний годовой 210. Высший 240 12/VI.
Низший 200 3/II, 9, 10/XI, 30, 31/XII.

4, 5, 22/III, 5—7, 9, 10, 31/V—6, 9—17/VI и 5/VII наблюдения многосрочные.

261. р. БАЛДЫБРЕК — с. САХАРОВКА

Отм. нуля графика 98,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122)	121)	124	126	152	156	153	144	137	131	123	126)
2	122)	122)	124	127	152	156	154	144	136	130	122)	125)
3	122)	127)*	124	126	152	158	154	143	137	129	122)	123)
4	120)	124)*	130	127	152	158	155	142	137	130	122	124)
5	122)	122)*	130	127	155	156	156	142	136	129	125)	126)
6	122)	122)	129	126	153	154	155	142	136	128	124	124)
7	122	122)	128	128	154	154	154	141	135	128	123)*	124)
8	121	122)	124	129	154	154	154	141	135	127	124)*	124)
9	120)	121)	124	132	160	156	153	141	134	127	120)	124)
10	123)	120)	123	133	155	154	152	140	134	127	128)	124)
11	122)	120)	122	134	153	156	152	140	134	128	126)	125
12	122)	120)	122	135	153	158	152	140	134	128	126)	124
13	122)	121)	122	134	153	158	150	140	134	126	125)	124
14	122)	121)	123	134	153	157	150	140	134	127	126)	124)
15	122)	120)	124	134	153	156	150	140	134	126	126)	126)*
16	120)	120)	122	134	154	154	148	140	134	126	124)	124)
17	123)	120)*	122	134	154	154	148	140	133	126	125)	126)
18	124)*	120)	122)	132	155	154	148	139	132	126	125	124)
19	122)*	120)	122)	132	154	155	148	139	132	126	124	124)
20	124)*	122	122)	132	154	154	148	139	133	126	126	124)
21	126)*	122	124	132	152	154	148	138	132	126	130	124)
22	122)	122	130	134	152	154	148	138	132	126	128	126
23	120)	120	136	142	150	154	146	138	131	126	126	126)
24	122)	122	130	146	149	154	146	138	131	126	126	123)*
25	122)	130	128	144	150	153	146	138	131	124	126	125)*
26	122)	126	127	149	150	152	146	138	130	124	126	121)
27	124)*	122	124	150	151	152	147	138	130	124)*	127	122)
28	122)*	122	125)	150	150	152	147	137	130	124)*	126)	124)
29	122)*		124)*	150	152	152	146	137	130	124)	124)*	124)
30	122)*		125	158	153	152	145	137	129	124)	126)	130)*
31	124)*		125		156		144	137		125		138)*
Средн.	122	122	125	136	153	155	150	140	133	127	125	125
Высш.	127	136	138	159	166	159	156	144	137	131	145	145
Низш.	118	118	119	125	148	152	144	137	129	123	119	120

Средний годовой 134. Высший 166 9/V. Низший 118 29/I, 11/II.

10/XI, 15/XII наблюдения многосрочные. 3, 4/II, 25, 30, 31/XII уровни искажены ледовыми образованиями. 25/XII пятры.

262. р. КОЧКАР-АТА — г. ЧИМКЕНТ

Отм. нуля графика 8,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	132	134	134	137	134	130	109	109	114	117	119
2	132	132	132	133	138	135	130	109	109	114	116	119
3	132	132	132	133	138	136	131	109	109	114	116	119
4	132	132	136	133	139	136	130	108	110	116	118	120
5	132	132	134	133	139	136	130	108	110	114	118	120
6	132	132	137	133	140	136	131	108	110	114	117	119
7	132	132	132	133	140	135	131	108	110	114	117	119
8	132	132	132	133	140	135	131	108	110	115	117	120
9	132	132	132	134	140	135	131	108	110	114	117	120
10	132	132	132	134	141	135	131	107	110	114	117	120
11	132	132	132	134	141	134	131	107	110	115	117	120
12	132	132	132	134	141	135	131	107	110	115	117	120
13	132	132	132	134	141	135	131	107	110	115	117	120
14	132	132	137	134	141	135	131	107	111	115	119	120
15	132	132	132	135	141	135	131	107	112	115	118	120
16	132	132	132	135	141	134	131	107	112	115	118	120
17	132	132	132	134	141	134	131	107	112	115	118	121
18	132	132	132	135	142	134	131	107	112	115	118	121
19	132	132	132	136	142	134	122	108	112	115	118	120
20	132	132	132	135	143	135	113	107	112	115	118	120
21	132	132	132	136	143	133	113	108	112	115	122	121
22	132	132	132	136	143	130	111	108	113	115	121	120
23	132	132	135	136	143	130	111	108	113	115	118	121
24	134	132	132	136	143	130	110	108	113	120	118	120
25	132	132	132	136	143	130	110	108	113	116	118	120
26	132	132	132	136	144	130	109	108	113	117	118	120
27	132	132	133	137	140	130	109	109	113	116	120	120
28	132	132	132	137	136	130	109	109	114	116	119	120
29	132		133	138	136	130	109	109	114	116	119	120
30	132		133	138	135	130	109	109	114	116	119	120
31	132		133		134		109	109		116		120
Средн.	132	132	133	135	140	133	123	108	111	115	118	120
Высш.	136	133	142	143	145	157	131	109	114	125	127	121
Низш.	132	132	132	132	134	130	109	107	109	114	116	119

Средний годовой 125. Высший 157 3/VI. Низший 107 9—20, 23/VIII.

8/I, 4—6, 23/III, 30/IV, 1, 22/XI наблюдения многосрочные. 27/V, 21/VI, 19/VII понижения уровня вследствие расчистки русла от водной растительности.

263. р. БУГУНЬ — выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	180	228	224	224	173	154	147	144	137	167	225*
2	156	180	223	226	224	174	153	146	144	137	176	214
3	156	184)	221	230	221	176	152	146	144	137	176	209
4	157	188	229	233	219	182	152	146	144	137	179	207
5	157	190)	259	230	222	183	151	146	143	138	182)	207
6	154	180	274	230	224	180	151	146	143	138	179)	204
7	160	178	268	228	222	177	150	146	143	137	177)	204
8	160	178	257	226	221	175	150	145	143	137	181)	204
9	164	181	250	226	220	172	150	145	143	137	166	202
10	169)	204	244	225	221	170	149	145	143	137	159	199
11	170	201	238	223	220	169	149	145	143	137	163	199
12	171	198	234	220	218	168	149	145	143	137	178	199
13	172	196	234	217	215	167	149	145	143	137	182	198
14	174	196	230	216	214	165	149	145	138	139	188	197
15	175	202	233	214	213	164	149	145	138	138	192)	203)*
16	174	202	232	211	211	160	148	145	138	138	192)	215)*
17	172	198	229	211	211	158	148	145	138	138	188	240)*
18	172	197	227	211	210	157	148	145	138	138	186	196
19	170	196	226	211	209	157	148	145	138	138	185	196
20	170	196	224	211	208	157	148	145	138	138	200	196*
21	170	214	220	210	208	157	147	145	138	138	204	195
22	170	242	217	210	203	156	147	145	138	139	242	195
23	170	227	222	212	201	156	147	145	138	139	263	196
24	170	220	230	213	200	155	147	145	138	140	243	214)*
25	174	217	232	212	200	155	147	145	138	139	230	231)*
26	194	230	232	210	197	155	147	144	138	139	226	234
27	194)	244	232	214	196	154	147	144	138	139	222	221
28	189	236	229	213	186	154	147	144	137	169	221	219
29	185		226	210	182	154	147	144	137	169	221*	210)
30	183		225	214	176	154	147	144	137	165	223*	213)
31	181		223		174		147	144		165		206)
Средн.	171	202	234	218	209	164	149	145	140	142	196	208
Высш.	196	246	275	233	225	183	154	147	144	169	268	246
Низш.	153	178	217	209	173	154	147	144	137	137	158	195

Средний годовой 182. Высший 275 6/III. Низший 137 28/IX—4, 7—13/X.

В апреле — мае (периоды не установлены) подпоры от рыболовецких устройств, примерно, в 150 *м* ниже водпоста. 15—17, 24—28/XII зажоры в 1 *км* ниже водпоста. 30/XII и в утренний срок 31/XII уровни, повидимому, искажены ледовыми образованиями ниже поста. 11—14/XI, 26—28/XII полыньи.

264. р. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕОНТЬЕВКА

Отм. нуля графика 146,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	258)	268	294	294	293	268	262	259	259	261	267	281
2	258)	267	293	299	289	268	262	259	259	262	267	279
3	258)	266	294	302	286	270	261	259	259	262	268	279
4	258)	266	313	302	284	269	261	259	259	266	268	278
5	258)	266	328	298	284	268	261	259	259	266	267	276
6	258)	266	328	298	282	268	261	259	259	261	268	278
7	259)	265	318	296	281	267	261	259	259	260	269	276
8	260)	270	310	295	281	266	261	259	260	260	268	275
9	261)	286	306	294	280	266	261	259	260	260	268)	274
10	260)	278	302	292	278	266	261	259	260	260	269)	273
11	260)	276	298	290	278	266	261	259	260	260	267)	273
12	261)	275	294	290	278	266	261	259	260	260	267)	273
13	262)	272	292	287	276	266	261	259	260	260	268)	273
14	264	277	292	285	276	265	261	259	260	266	268)	272
15	263	276	296	284	274	265	260	259	260	262	269)	271
16	263	273	294	282	274	265	260	259	260	262	269)	271)
17	263	272	292	282	274	265	260	259	260	261	269	271)
18	262	272	290	280	272	264	260	259	260	261	274	271
19	262	272	289	280	272	264	260	259	260	261	274	271
20	262	278	288	278	272	264	260	259	260	261	278	270
21	262	322	287	278	272	264	260	259	260	261	292	270
22	263	302	288	278	271	264	260	259	260	261	324	272
23	263	294	297	278	270	263	260	259	260	261	310	276
24	264	290	302	277	271	263	260	259	260	262	300	277
25	277	295	300	276	270	263	260	259	260	265	294	277
26	272	320	300	285	270	263	260	259	260	268	290	276
27	268	308	296	284	269	263	260	259	260	267	289	275
28	268	300	294	282	269	262	260	259	260	267	288	275
29	268		293	280	268	262	259	259	260	267	286	274
30	268		292	294	268	262	259	259	260	267	284	273
31	268		292		269		259	259		267		272
Средн.	263	281	298	287	276	265	260	259	260	263	278	274
Высш.	278	330	332	303	294	270	262	259	260	270	326	281
Низш.	258	265	287	276	268	262	259	259	259	260	267	270

Средний годовой 272. Высший 332 5/III. Низший 258 1—6/I.

265. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Отм. нуля графика 147,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2 03)	207	230	232	223	211	204	200	196	201	207	224)
2	2 04)	207	229	233	222	211	203	200	198	203	206	222)
3	204)	207	230	232	222	212	203	200	198	204	206	222)
4	204)	206	244	232	221	212	202	200	198	208	206	220)
5	203)	206	248	232	223	214	201	200	196	205	206	220)
6	203)	207	248	232	220	213	202	200	197	203	206	221
7	203)	206	242	232	220	211	210	200	198	202	207	222
8	207)	212	240	230	220	210	200	199	198	202	206	221
9	206)	216	240	230	220	210	200	198	198	202	204)	220
10	205)	215	238	230	220	210	200	200	197	201	204)	220
11	205)	215	236	230	220	210	201	202	198	202	204)	220
12	205)	214	233	229	219	209	200	200	198	202	205	220
13	205)	214	233	228	218	208	200	198	199	202	205	220
14	206	218	232	228	218	208	200	199	199	208	208	220
15	205	216	232	226	216	208	200	198	198	204	210	219
16	205	215	231	226	216	207	200	198	199	203	210	219)
17	205	215	230	226	216	207	200	198	200	203	210	218)
18	204	214	229	226	214	207	199	198	199	203	214	218
19	203	215	228	224	216	207	198	198	199	203	215	218
20	204	220	228	224	214	207	198	198	200	203	218	218
21	203	232	228	223	213	206	199	198	200	203	229	218
22	204	228	230	222	213	205	200	198	200	203	241	221
23	203	226	234	222	212	205	200	198	200	202	235	222
24	204	225	235	222	213	205	200	198	200	203	232	222
25	215	228	235	221	212	204	200	198	200	206	229	222)
26	214	238	236	222	212	204	200	198	200	210	228	222)
27	210	234	233	222	212	204	200	198	200	206	228	222
28	209	231	232	222	212	203	200	198	200	207	226	222
29	208		232	220	211	205	199	198	200	206	226	221
30	208		231	225	211	204	198	197	200	206	224)	221
31	208		231		212		199	197		206		222)
Средн.	206	217	234	227	216	208	200	199	199	204	215	221
Высш.	215	248	250	233	224	215	205	202	201	214	242	224
Низш.	203	206	228	220	210	202	197	196	194	201	203	218

Средний годовой 212. Высший 250 5/III. Низший 194 1/IX.

266. р. ЧАЯН — уроч. МАЙ-БУЛАК

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112)	120	138	142	148	122	110	106	106	106	124	136)
2	112)	121	138	145	143	120	109	106	106	108	124	135)
3	112)	118)	138	146	140	122	109	106	106	108	124	134
4	112)	119)	149	147	140	123	108	106	106	108	124	132
5	112)	118)	162	146	142	122	108	106	106	110	125	132
6	112)	118)	164	144	138	120	108	106	106	108	125	132
7	112)	120)	160	142	136	119	108	106	106	108	125	131
8	115)	131	156	140	135	118	106	106	106	108	124	131
9	117	143	149	140	134	119	106	106	106	108	123)	130
10	115)	139	147	140	134	118	106	108	106	108	123)	130
11	112)	134	143)	138	132	118	106	106	106	108	124)	130
12	112)	132	142	136	134	116	106	106	106	108	124)	130
13	112	132	142	136	131	116	106	106	106	108	124	130
14	115	134	143	135	129	116	106	106	106	110	126	130
15	115	133	146	134	128	116	106	106	106	110	127	127)
16	115	132	144	132	126	115	106	106	106	109	128	127)
17	115	131	142	131	126	115	106	106	106	110	128	127)
18	114)	131	142	130	126	115	106	106	106	110	136	128
19	114)	131	140)	130	124	115	106	106	106	110	142	128
20	114)	134	139)	130	124	115	106	106	106	110	144	128
21	112)	156	138	129	124	114	106	106	106	110	149	127
22	114	146	138	130	122	113	106	106	106	110	163	128
23	114	140	141	128	122	113	106	106	106	110	159	140
24	116	138	144	128	122	112	106	106	106	111	151	137)
25	131	138	144	128	122	112	105	106	106	116	146	136)
26	130	154	144	136	122	112	106	106	106	118	144	135)
27	124)	148	143	137	120	112	106	106	106	118	143	134)
28	123)	141	142)	135	120	111	106	106	106	118	142	134
29	122)		140)	134	120	110	106	106	106	120	139	134
30	121)		140	145	120	110	106	106	106	121	137)	132)
31	120)		141		122		106	106		121		129)
Средн.	116	133	144	136	129	116	107	106	106	111	134	131
Высш.	132	160	167	152	149	124	111	108	106	121	166	140
Низш.	112	118	138	127	119	110	105	105	106	106	123	127

Средний годовой 122. Высший 167 6/III. Низший 105 12/VII (12) 16, 17/VIII.

4, 6/III наблюдения многосрочные.

267. р. КАНТАГ-КАРАЧИК — рудн. КАНТАГИ

Отм. нуля графика 12,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	230	232	242	217	прсх	прсх	прсх	прсх	214	228
2	„	„	231	246	238	218	„	„	„	„	213	230
3	„	„	231	249	236	221	„	„	„	„	214	232
4	„	„	252	246	234	222	„	„	„	„	212	232
5	„	„	244	246	238	225	„	„	„	„	213	232
6	„	„	246	244	231	224	„	„	„	„	212	230
7	„	„	240	242	228	223	„	„	„	„	212	228
8	„	„	234	242	228	222	„	„	„	„	202	227
9	„	218	234	240	228	222	„	„	„	„	202	227
10	„	211	230	238	228	220	„	„	„	„	202	226
11	„	211	224	238	230	220	„	„	„	„	202	225
12	„	211	223	237	228	219	„	„	„	„	200	224
13	„	212	222	236	228	218	„	„	„	„	200	223
14	„	214	228	234	226	218	„	„	„	„	202	222
15	„	216	232	230	226	217	„	„	„	„	197	222
16	„	216	227	227	224	218	„	„	„	„	197	222
17	„	216	226	226	224	220	„	„	„	„	197	222
18	„	216	220	228	222	221	„	„	„	„	201	222
19	„	216	224	226	222	220	„	„	„	„	208	222
20	„	217	233	225	222	218	„	„	„	„	212	222
21	„	247	223	225	223	218	„	„	„	„	216	224
22	„	232	222	225	222	217	„	„	„	„	227	240
23	„	224	226	225	222	217	„	„	„	220	228	283
24	„	222	222	229	222	216	„	„	„	216	232	269
25	„	225	225	229	222	214	„	„	„	214	228	250
26	„	248	228	235	222	214	„	„	„	212	228	256
27	„	241	227	236	221	213	„	„	„	208	230	256
28	„	240	224	232	220	212	„	„	„	214	232	252
29	„		224	248	220	211	„	„	„	214	232	242
30	„		226	250	218	210	„	„	„	214	232	238
31	„		230		218		„	„		214		237
Средн.	прсх	—	229	236	226	218	прсх	прсх	прсх	—	213	234
Высш.	прсх	250	256	257	243	226	прсх	прсх	прсх	222	232	290
Низш.	прсх	прсх	211	224	218	210	прсх	прсх	прсх	прсх	197	222

Средний годовой —. Высший 290 23/XII. Низший прсх.

268. р. МАЙДАН-ТАЛ — у выхода из гор

Отм. нуля графика 6,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	178	200	204	191	183	181	181	181	181	180	184
2	178	178	197	208	190	183	181	181	181	181	180	184
3	178	180	196	206	188	184	181	181	181	181	180	183
4	178	180	212	206	188	186	181	181	181	181	180	183
5	178	180	199	204	204	184	181	181	181	181	180	184
6	178	182	198	202	193	184	181	181	181	181	180	184
7	178	182	196	201	192	184	181	181	181	181	180	185
8	178	184	196	199	190	184	181	181	181	181	180	186
9	178	187	194	198	190	184	181	181	181	181	180	185
10	178	197	194	196	190	184	181	181	181	181	180	185
11	178	194	194	194	190	183	181	181	181	181	180	185
12	178	192	194	194	188	183	181	181	181	181	180	186
13	178	194	194	192	188	183	181	181	181	181	180	186
14	178	200	202	192	188	183	181	181	181	181	180	186
15	178	196	204	192	186	183	181	181	181	181	180	185
16	178	196	202	190	186	183	181	181	181	181	180	185
17	178	194	200	190	185	183	181	181	181	181	180	186
18	178	198	198	190	185	183	181	181	181	180	180	187
19	178	203	196	190	185	183	181	181	181	180	180	187
20	178	212	196	190	185	183	181	181	181	180	180	187
21	178	221	196	190	185	183	181	181	181	180	180	188
22	178	211	196	189	185	182	181	181	181	180	180	208
23	178	200	196	188	185	182	181	181	181	180	180	222
24	178	200	196	188	185	182	181	181	181	181	180	210
25	178	204	196	188	184	182	181	181	181	180	180	207
26	178	210	197	188	184	182	181	181	181	180	180	203
27	178	206	198	188	184	182	181	181	181	180	181	201
28	178	202	198	188	184	182	181	181	181	180	182	200
29	178		200	188	183	182	181	181	181	180	182	196
30	178		200	192	183	182	181	181	181	180	183	193
31	178		202		183		181	181		180		193
Средн.	178	195	198	194	187	183	181	181	181	181	180	191
Высш.	179	224	206	208	209	186	181	181	181	181	183	230
Низш.	178	178	194	188	183	182	181	181	181	180	180	183

Средний годовой 186. Высший 230 23/XII. Низший 178 1/I—2, 5/II.

26/II, 14/III, 22—25/XII наблюдения многосрочные.

269. р. ТЮП — с. САРТОЛОГОЙ

Отм. нуля графика 44,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	144	124)	96)	179	145	145	146	133	123	124)*	127)*
2	142	139	123)	97)	181	147	144	148	133	123	121)*	127)*
3	146	136	121)	97)	187	149	142	154	132	123	121)*	131)*
4	148	136	119)	98)	191	147	146	152	131	123	125)	131)*
5	142	138	118)	100)	195	145	146	145	129	123	125)	137)
6	131	134	118)	100)	198	150	144	139	128	123	126)	141)
7	132	140	116)	102)	199	152	147	142	127	123	128)*	143)*
8	134	144	118)	104)	194	151	147	144	126	123	129)*	142)*
9	132	142	120)	106)	197	151	147	142	125	123	131)	139)
10	134	142	120)	110)	188	149	145	138	124	123	134)*	153)*
11	140	142	120)	120)	212	145	143	140	130	123	129)*	149)
12	137	142	120)	128)	194	146	143	144	129	124	133)*	143)
13	135	142	120)	137)	201	150	142	139	129	125	135)*	129)*
14	134	132	120)	134)	182	151	144	138	129	126	137)*	132)*
15	135	130)	118)	123)	178	155	145	140	128	127	129)	133)*
16	133	130)	115)	118)	178	157	146	144	128	131*	131)	135)*
17	127	132)	112)	120)	182	153	148	141	126	131)*	133)*	134)*
18	132	131)	110)	116)	180	145	148	137	125	132)*	131)*	138)*
19	137	131)	110)	114)	176	148	148	137	125	129)*	123)*	141)
20	140	131)	111)	114)	167	147	148	136	125	123)	121)*	141)*
21	140	130)	102)	114)	167	145	150	136	126	122	121)	141)
22	139	128)	93)	118)	165	144	148	134	125	122	119)	145)
23	132	128)	92)	126)	165	142	147	133	125	123	121)	142)
24	136	125)	94)	128	164	142	148	132	125	129)*	119)	141)
25	132	124)	96)	131	165	143	152	133	125	129)*	120)	141)*
26	132	125)	98)	146	157	149	147	132	125	125)*	119)	134)*
27	129	122)	96)	159	150	147	148	133	125	123)*	121)	133)*
28	139	123)	94)	169	149	146	147	132	123	123)*	124)	133)*
29	132		92)*	177	145	145	149	132	123	126)*	124)	134)*
30	138		94)*	179	147	147	147	132	123	125)*	123)*	145)*
31	140		94)		146		146	133		123)*		143)*
Средн.	136	134	110	123	177	148	146	139	127	125	126	138
Высш.	150	151	125	188	213	160	152	155	133	132	140	154
Низш.	127	122	91	95	144	141	141	131	123	121	119	126

Средний годовой 136. Высший 213 11/V.
Низший 91 23, 29/III.

1—24/V наблюдения срочные. 1/I—16/III, 4—18, 28/XI—31/XII зажор, 9—13/II полынья.

270. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Отм. нуля графика 1627,79 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	66	28	37	73	53	36	43	26	18	20	27)*
2	66	66	28	38	81	55	34	42	27	20	20	22)o
3	66	66	28	40	91	57	33	43	26	21	18*	21)
4	66	66	32	37	100	52	33	43	24	22	17	23)*
5	64	68	32	37	92	47	31	36	24	24	20	21)
6	62	68	32	38	102	44	31	34	25	26	20*	20)*
7	61	68	33	37	106	44	33	36	24	24	20)*	23)*
8	64	68	28	37	85	51	37	37	23	24	18)*	25)*
9	64	68	28	36	89	44	31	36	22	23	16)*	23)
10	66	69	28	37	91	39	28	34	21	22	38	23)
11	76	72	28	37	116	37	28	40	20	22	42	23)*
12	68	73	29	48	103	37	26	43	22	26	42	20)
13	68	68	29	54	91	41	23	40	21	26	42	23)*
14	68	68	29	55	85	39	24	38	22	26	38	17)
15	68	69	31	48	77	41	31	33	21	25	34	17)*
16	69	66	32	48	73	47	32	38	20	25	32	19)*
17	69	67	30	40	73	36	39	44	18	22	30)	29)
18	69	67	30	40	73	35	35	34	19	22	33)	33)
19	69	68	29*	37	69	35	30	33	17	23	31)	25)*
20	68	66	38)	37	63	38	29	35	18	26	30)	25)*
21	68	70	27*	36	56	43	29	33	17	24	31)	25)*
22	69	66	30	37	55	39	29	30	20	24	32)	28)*
23	70	63	30	43	61	35	30	29	18	26	33)	27)*
24	65	56	31	49	61	35	29	30	18	24	19	29)*
25	67	55	38	47	58	38	30	30	21	25	19	27)*
26	70	56o	42	63	65	50	31	28	20	26	17	27)
27	70	36o	38	59	53	45	29	28	17	24	18	27)
28	67	28o	42	73	51	41	29	28	18	19*	18	27)*
29	65		42	71	54	37	49	26	18	18*	20)*	30)*
30	66		28*	79	55	39	41	27	18	17	27)*	25)*
31	66		28		57		40	28		18		31)*
Средн.	67	64	32	46	76	42	32	35	21	23	26	25
Высш.	76	74	42	85	126	58	51	49	28	27	43	35
Низш.	60	28	26	36	49	33	21	26	17	17	14	15

Средний годовой 41. Высший 126 11/V.
Низший 14 9/XI.

1/I—27/II, 20/III, 10—23, 29/XI—13, 17—31/XII зажор.

271. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 48,34 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	100	98	101)	148	129	118	108	100	88	86)	91)*
2	103	100	97	101)	150	132	114	109	100	90	85)*	90)
3	103	101	98	101)	156	127	114	115	100	90	86)	92)*
4	102	100	100	100)*	156	125	114	107	99	89):	86)	102)*
5	102	102	101	100)*	154	123	113	105	99	90	85)*	102)*
6	102	104	101	103)	157	127	114	106	100	90	86)	95)*
7	102	102	100)	104)	151	123	119	109	100	89):	86)	95)
8	102	100	100)	107)	146	120	114	110	98	89	86)*	96)
9	102	100	101)	111)	150	119	112	105	98	89	86):	94)
10	102	100	100)*	116)	152	120	111	106	98	90	84)*	94)
11	102	100	99)*	124)	166	120	112	106	94	90	86)	92)
12	102	98	102)*	130)	142	120	107	108	95	90	86)*	87)
13	102	98	102)*	124)	145	122	108	106	95	90	86)	84)
14	103	98	100)*	115)	140	120	109	105	95	88	86)	81)
15	102	100	100)*	112)	136	120	112	104	92	88)	86)	87)
16	101	100	100)	108):	137	118	110	107	92	87)	86)	92)
17	100	98	102)	107)*	137	117	111	105	92	86):	86)	111)
18	100	97	100)	106)*	133	118	110	104	91	86)*	87)	121)*
19	100	99	100)	106)*	128	117	109	106	92	86)*	87)	120)
20	100	98	98)	110	124	118	110	106	91	88)*	87)	91)
21	104	98	101)	112	120	118	110	104	94	87):	88)	89)
22	102	98	101)	116	124	117	110	104	92	90	85)	85)
23	101	98	101)	118	126	117	109	104	91	90	84)	82)
24	101	99	100)	120	127	118	109	104	92	90	84)	81)
25	101	100	101)	129	124	118	111	104	92	88	84)	81)
26	101	98	100)	130	121	120	110	102	90	86):	84)	81)
27	101	98	100)	136	120	122	110	102	90	86)*	84)	81)
28	101	98	100)	140	121	120	111	103	90	86):	83)*	90)
29	100		100)	144	124	120	109	102	88	84):	82)	106)
30	99		101)	146	126	119	110	101	88	84):	89)*	117)
31	100		100)		125		109	102		87)		135)
Средн.	101	99	100	116	138	121	111	105	94	88	86	95
Высш.	104	106	110	152	172	140	122	118	101	96	91	141
Низш.	97	96	94	97	118	117	106	100	88	77	81	76

Средний годовой 104. Высший 172 11/V.
Низший 76 27/XII.

30/XI—13, 15—22, 28—31/XII зажор. 12/I—6/III полынья.

272. р. ДЖАРГАЛАН — с. ОРЛИНОВКА

Отм. нуля графика 47,63 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	64):	67	65	—	—	—	—	—	—	—	—
2	60	65):	68	67	—	—	—	—	—	—	—	—
3	61	64):	68	67	—	—	—	—	—	—	—	—
4	61):	63):	69	65	—	—	—	—	—	—	—	—
5	62):	63):	67	66	—	—	—	—	—	—	—	—
6	61):	63):	66	67	—	—	—	—	—	—	—	—
7	59):	64):	67	66	—	—	—	—	—	—	—	—
8	59	65)	65	66	—	—	—	—	—	—	—	—
9	61	64	63	69	—	—	—	—	—	—	—	—
10	61):	64	63	69	—	—	—	—	—	—	—	—
11	61	63	64	68	—	—	—	—	—	—	—	—
12	61	64	65	71	—	—	—	—	—	—	—	—
13	61):	63):	65	79	—	—	—	—	—	—	—	—
14	61):	64	66	75	—	—	—	—	—	—	—	—
15	61	64	65	69	—	—	—	—	—	—	—	—
16	61):	64)	65	69	—	—	—	—	—	—	—	—
17	63	64	65	67	—	—	—	—	—	—	—	—
18	63	63):	63	68	—	—	—	—	—	—	—	—
19	64	64	61	66	—	—	—	—	—	—	—	—
20	63):	65	63):	67	—	—	—	—	—	—	—	—
21	64):	65	63	67	—	—	—	—	—	—	—	—
22	63	65	67	67	—	—	—	—	—	—	—	—
23	63	67	69	71	—	—	—	—	—	—	—	—
24	63):	67	69	73	—	—	—	—	—	—	—	—
25	63	66	71	72	—	—	—	—	—	—	—	—
26	63	67	69	85	—	—	—	—	—	—	—	—
27	63	67	67	83	—	—	—	—	—	—	—	—
28	64):	67	66	97	—	—	—	—	—	—	—	—
29	63):		65)	95	—	—	—	—	—	—	—	—
30	63):		64	99	—	—	—	—	—	—	—	—
31	63):		67		—		—	—		—		—
Средн.	62	65	66	72	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	66	70	72	103	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	58	61	58	63	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

273. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 46,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	26)*	27	23	50	74	55	89	68	49	39	32
2	25	25)*	28	23	53	82	55	90	69	53	40	34
3	25	25	28	24	53	91	60	93	68	47	38	33
4	25)*	26	28	23	60	87	71	84	64	45	41	31)*
5	24)*	26)*	29	24	64	86	72	78	64	49	39	33
6	24)*	26)*	28	23	78	78	75	76	70	49	37	33
7	22)*	27*	30	24	93	79	94	82	71	47	35	31
8	24)	25	28	24	72	74	92	93	69	47	37	31
9	25	26	26	24	67	67	82	92	69	47	36	31
10	28)*	25	24	25	72	64	76	90	68	46	27)*	31
11	25	26	25	26	104	67	80	87	63	46	36)*	30
12	24	26	24	26	96	69	65	87	67	50	34	31
13	26)*	26	22	33	86	76	64	82	65	47	33	31
14	25)*	26	24	31	76	69	71	80	63	47	34	31
15	25	25	22	28	72	67	68	80	59	47	34	29
16	26	26	22	26	71	58	70	87	61	46	34	27)*
17	25	24	22	24	76	58	63	80	59	45	34	27)*
18	24	24	23	26	81	56	60	71	53	44	34	29)
19	26	25	22	22	76	48	68	71	53	42	34	31
20	26)*	24	22)*	22	70	46	70	70	57	43	33	28)*
21	25)*	26	22	22	66	52	76	64	59	45	34	27)*
22	25	26	25	22	60	50	80	62	57	45	34	29
23	26	26	26	25	65	50	84	65	55	44	36	29
24	26)*	26	26	28	71	52	79	64	54	43	37	27
25	26	24	26	28	71	59	92	64	57	43	35	29
26	26	27	26	34	76	64	86	64	51	42	35	30
27	25	28	25	36	58	65	88	66	48	39	35	30
28	26)*	27	24	46	63	62	90	68	49	38	35	29
29	26)*		21)*	42	83	59	88	64	49	37	29)*	27
30	26)*		22	49	76	58	87	65	49	35	33	27)*
31	26)*		22		83		88	68		37		29)*
Средн.	25	26	25	28	72	66	76	77	60	45	35	30
Высш.	30	29	32	52	108	98	102	99	75	57	41	34
Низш.	20	23	20	21	48	44	52	61	47	35	27	26

Средний годовой 47. Высший 108 11, 12/V. Низший 20 6/I, 29/III.

10, 29/XI понижение уровня вследствие ледяных образований выше поста

274. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — пос. лесозавода

Отм. нуля графика 47,75 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77)	75)	75)	72)	91	138	124	136	115	99	91	87)
2	78)	75)	74)	73)	101	151	127	140	116	100	91	87)
3	78)	75)	74)	73)	111	152	139	135	114	98	89)	87)
4	77)	75)	75)	72)	103	147	152	126	111	98	90	86)*
5	77)	75)	74)	72)	111	143	145	124	114	97	91	89)
6	77)	75)	74)	73)	118	141	147	124	116	97	90	87)
7	77)	75)	74)	74)	118	132	161	135	116	96	89)	87)
8	77)	75)	72)	73)	108	128	155	135	114	97	89	86)
9	77)	75)	73)	73)	108	123	147	129	114	96	89):	87)
10	76)	75)	74)	74)	117	127	140	127	115	97	87):	87):
11	77)	75)	74)	76	130	130	132	126	115	97	85):	86)
12	77)	75)	73)	78	118	134	125	124	115	96	92)*	87)
13	77)	75)	74)	80	114	132	131	124	113	96	89)*	85)
14	77)	76)	74)	76	115	127	132	122	113	95	88)	86)
15	77)	75)	73)	74	116	124	128	122	111	95	89)	84):
16	77)	76)	74)	74	118	119	123	125	110	94	87)	85)*
17	77)	76)	74)	72)	124	118	120	121	109	91	89)	105)*
18	77)	74)	75)	73	124	128	124	118	108	91):	89)	113)*
19	77)	76)	74)	73	123	120	131	118	107	91)	87)	85)
20	76)	76)	72)	76	122	119	134	116	107	93)	87)	84):
21	76)	76)	74)	76	120	120	136	116	107	92	88)	93)*
22	76)	76)	74)	77	118	121	136	116	106	93	89)	86)
23	76)	76)	74)	79	121	121	136	117	104	93	88	85)
24	76)	76)	72)	80	124	123	138	114	104	92	87	85)
25	76)	76)	74)	84	123	124	143	113	103	92	87)	85)
26	76)	75)	73)	85	121	126	141	113	103	91	87	85)
27	76)	75)	74)	86	123	125	144	114	102	90)	87	83)*
28	76)	74)	72)	89	137	124	142	113	102	90):	88	91)*
29	76)		73)	91	138	123	142	112	100	90):	87):	99)*
30	76)		72)	92	136	122	141	114	100	91)	89)	90)*
31	76)		72)		133		140	116		90)		87):
Средн.	77	75	74	77	119	129	137	122	109	94	88	88
Высш.	78	77	78	95	146	158	170	146	116	101	92	115
Низш.	76	74	70	70	90	114	120	112	100	86	82	82

Средний годовой 99. Высший 170 7/VII. Низший 70 9/III, IV(2).

17, 18, 21, 28—31/XII зажор.

275. р. БОЗШУК — с. БОЗШУК

Отм. нуля графика 7,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209)	207)	206)	205	210	244	227	221	217	213	210	209
2	209)	207)	206)	205	211	243	229	227	217	213	209	208
3	209)	207)	206)	206	214	245	229	223	216	212	210	209
4	209)	207)	206)	206	216	245	229	222	216	211	209	212*
5	209)	206)	206)	205	223	243	229	220	215	212	209	209)*
6	208)	206)	206)	205	228	238	229	221	215	211	209	208)
7	208)	206)	206)	205	227	233	230	219	215	211	209	208)
8	209)	206)	206)	207	221	233	230	223	215	211	208	208)
9	209)	206)	206)	205	222	231	230	221	215	211	208	208)
10	207)	206)	206)	205	226	233	227	221	215	211	209	208)
11	207)	206)	206)	206	234	235	227	225	215	211	216*	208)
12	207)	206)	206)	205	231	237	229	225	215	213	216)	207)
13	206)	206)	206)	205	231	237	224	224	215	211	208)	207)
14	206)	206)	207)	205	231	237	223	221	215	211	208)	208)
15	207)	206)	205)	207	232	233	225	222	215	211	209)	207)
16	207)	206)	206	205	229	229	224	223	214	212	209)	212)*
17	207)	206)	206)	205	236	229	224	222	215	211	208)	220)*
18	207)	206)	206	205	235	229	224	221	214	214	208	218)*
19	207)	205)	206	206	236	227	223	221	214	212	208	208)*
20	207)	206)	205)	205	236	228	223	221	214	213	208	207)*
21	207)	205)	205)	205	236	227	221	221	215	211	209	208)*
22	207)	205)	206	205	234	227	221	221	213	211	209	207)
23	207)	206)	206	209	235	227	221	219	213	212	209	207)
24	207)	206)	206	209	237	228	223	220	213	211	208	207)
25	207)	206)	206	207	237	227	222	220	213	211	208	207)
26	207)	206)	206	210	239	229	223	219	213	210	208	206)
27	207)	206)	206	210	227	230	223	219	212	211	208	206)
28	207)	206)	205	210	241	231	223	219	212	211	208	208)
29	207)		208)	210	241	229	223	219	212	211*	208	209)
30	207)		206)	211	241	229	223	219	212	213*	208	207)
31	207)		205		241		223	219		211		208)
Средн.	207	206	206	206	230	233	225	221	214	212	209	209
Высш.	209	207	210	211	251	255	232	232	218	215	220	224
Низш.	206	205	203	203	209	226	221	218	212	210	207	206

Средний годовой 215. Высший 255 1/VI. Низший 203 20/III, 22/IV.

2/VIII подпор от сплава леса 11, 12/XI, 16—18/XII зажор.

276. р. АК-СУ — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Отм. нуля графика 46,76 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44)	55)	44)	41	54	97	90	101	85	65	55)	51)
2	41)	50)	44)	41	53	109	96	110	85	65	53)	49)
3	39)	40)	44)	43)	57	106	100	103	83	63	53)	49)
4	37)	42)	43)	41	62	103	103	95	84	60	52)	49)
5	42)	41)	43)	42	76	100	106	93	84	61	51	45)
6	56)	46)	43)	42	91	101	107	91	87	61	51)	47)
7	52)	41)	44)	43	84	98	115	106	85	61	51)	49)
8	42)	42)	44)	43	74	94	111	106	84	61	50	49)
9	41)	41)	47)	41	80	93	110	95	83	61	51)	49)
10	45)	40)	44)	43	87	92	105	96	80	61	49)	50)
11	38)	41)	45)	42	100	93	101	96	82	61	55)*	49)
12	41)	42)	47)	45	84	98	96	96	86	62	53)	49)
13	41)	42)	47)	48	82	99	104	95	84	61	53)	49)
14	45)	41)	45)	44	83	94	99	94	81	60	53)	49)
15	44)	39)	46)	43	85	89	94	93	79	59	52)	54)
16	45)	39)	44)	43	86	86	92	96	80	61	51)	68)
17	49)	42)	45)	43	91	82	89	91	76	58)	51)	86)
18	45)	43)	44)	42	91	89	92	85	76	57)	51)	75)*
19	44)	43)	44)	43	88	84	97	85	75	57)	49)	49)
20	50)*	43)	51)	41	91	84	101	84	74	59	49)	57)
21	61)	43)	50)	43	89	85	105	83	75	63	49)	53)
22	55)	43)	43)	44	89	86	109	82	74	63	49)	43)*
23	47)	42)	43)	44	92	87	103	81	72	63	49)	47)
24	55)	43)	42)	44	93	91	101	81	71	62	50)	47)
25	41)	43)	43)	47	93	90	105	80	70	61	49)	47)
26	39)	43)	42)	47	91	93	108	77	68	60	49)	47)
27	41)	44)	40)	47	87	88	109	80	67	60	49)	51)
28	47)	44)	40)	49	101	87	101	80	67	60)	49	55)
29	49)		40	52	99	87	103	79	65	58)	45)	61)
30	55)*		42	53	103	86	104	82	65	61)	50)	51)
31	57)*		41		98		105	85		60)		74)
Средн.	46	43	44	44	85	92	102	90	78	61	51	53
Высш.	69	65	55	55	114	121	125	117	89	65	61	97
Низш.	37	37	39	39	53	81	85	75	65	54	45	41

Средний годовой 66. Высший 125 7/VII. Низший 37 4, 11/I, 16/II.

6, 7, 14—24, 28/I—2/II, 20, 21/III, 15—18, 20, 21, 27—31/XII подпор от ледовых явлений.

277. р. АК-СУ — минеральные ключи

Отм. нуля графика 46,92 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	36	34	34	50	102	96	106	80	56	46	39
2	38	36	34	34	54	112	99	109	86	58	44	38
3	38	35	34	34	56	109	103	101	84	56	44	38
4	38	35	34	32	61	110	106	94	74	56	44	36
5	38	35	34	34	74	108	108	94	88	54	42	39
6	38	35	34	34	86	108	110	96	89	54	42	38
7	38	35	34	35	80	102	116	107	89	52	41	37
8	38	35	34	35	74	98	114	106	88	52	42	37
9	38	35	32	36	73	92	109	103	90	52	42	37
10	38	35	33	36	84	93	109	102	90	52	40	37
11	38	35	34	36	94	102	102	97	88	52	40	37
12	38	36	32	37	81	104	99	92	90	52	40	37
13	37	35	33	41	78	100	103	91	88	50	40	37
14	37	34	34	38	77	94	104	92	85	50	42	37
15	37	35	36	37	78	93	99	93	79	48	42	36
16	37	35	34	36	82	86	95	92	76	48	40	34
17	37	34	32	32	90	84	92	84	75	47	40	36
18	36	35	33	35	92	91	98	86	71	47	40	37
19	36	34	34	35	91	88	103	82	74	46	41	37
20	36	34	32	35	88	86	109	78	72	46	40	35
21	36	34	34	34	88	88	108	78	70	46	40	36
22	36	34	34	35	90	90	111	84	68	48	40	36
23	36	34	34	36	92	91	108	84	64	48	40	36
24	36	34	38	38	92	94	108	79	64	47	39	36
25	36	34	34	42	94	92	110	80	62	50	40	36
26	36	34	34	44	90	92	111	84	60	46	40	35
27	36	35	34	44	84	90	112	84	59	45	39	33
28	36	34	34	44	95	90	107	78	60	43	38	34
29	36		34	46	99	91	110	80	58	42	37	36
30	35		32	48	100	91	110	83	58	42	40	35
31	36		34		98		110	84		45		33
Средн.	37	35	34	37	83	96	106	90	76	49	41	36
Высш.	39	44	42	49	103	120	125	122	97	61	48	42
Низш.	34	28	23	27	49	81	87	75	57	30	31	28

Средний годовой 60. Высший 125 21, 26/VII. Низший 23 20/III.

278. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Отм. нуля графика 48,34 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34)	28)	26)	24)	30	82	79	107	67	44	36)	31)
2	34)	28)	26)	24)	32	85	84	111	69	44	36	32)
3	34)	28)	26)	24)	32	99	91	103	65	44	35)	32)
4	33)	25)	26)	24)	38	95	98	96	64	42	34	30)
5	33)	25)	26)	24)	45	95	103	91	66	45	32	32)
6	28)	25)	26)	24)	60	96	113	93	73	42	33	30)
7	30)	26)	26)	24)	62	97	116	109	69	41	32)	31)
8	29)	26)	26)	24)	53	91	107	110	67	41	33	31)
9	27)	26)	24)	24)	50	85	111	107	69	42	32)	30)
10	26)	26)	24)	25)	71	81	103	106	67	42	34)	30)
11	26)	24)	24)	26)	92	83	93	103	67	40	30)	31)
12	28)	24)	22)	26)	62	93	91	89	69	39	35)	30)
13	28)	24)	22)	26)	52	93	99	85	63	40	34)	29)
14	28)	24)	22)	26)	52	91	103	89	63	41	34)	30)
15	28)	24)	25)	26	50	79	95	91	57	39	33)	30)
16	28)	24)	25)	24	51	73	87	86	55	40	32)	30)
17	28)	24)	25)	22	54	93	79	69	55	41)	32)	40)
18	26)	24)	25)	23	55	73	87	65	54	36)	33)	46)
19	26)	25)	24)	24	56	67	96	65	55	38)	32)	28)
20	26)	26)	21)	24	55	67	101	59	51	38)	32)	28)
21	28)	26)	22)	24	55	69	105	58	53	38	32)	28)
22	28)	24)	23)	24	58	68	109	63	48	38	30)	28)
23	28)	26)	24)	26	58	67	106	61	46	37	30	29)
24	26)	26)	23)	26	58	71	99	59	47	40	32	28)
25	28)	26)	24)	28	58	72	113	59	46	38	32)	27)
26	28)	26)	25)	29	61	71	113	59	46	38	32)	27)
27	27)	26)	25)	30	63	66	111	61	46	38	31)	26)
28	26)	27)	24)	31	66	66	103	58	46	34)	32	34)
29	26)		24)	31	75	73	109	60	44	34)	30)	38)
30	26)		23)	32	81	69	109	64	44	35)	32)	35)
31	25)		24)		81		110	65		35)		34)
Средн.	28	25	24	26	57	80	101	81	58	39	33	31
Высш.	34	28	26	34	94	106	129	121	84	46	36	56
Низш.	23	24	18	20	28	61	66	55	42	31	28	23

Средний годовой 49. Высший 129 6/VII.
Низший 18 12, 13, 20/III.

1—5/I, 17, 18, 28—31/XII зажор.

279. р. ИРДЫК — с. МАРИИНСКОЕ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	61	61	60	66	85	78	82	73	70	68)	73)
2	62	62	61	61)	68	85	82	88	74	72	68	76)
3	62	61	61	61	69	86	82	84	74	70	68)	75)
4	62	61	61	61	72	86	84	80	72	70)	68	81)
5	62	61	61	60)	78	88	87	79	74	70	67	85)
6	62	61	61	63	79	88	88	80	74	70	67)	85)
7	61	61	61)	63)	81	86	90	88	74	68	66)	82)
8	62	61	61)	63	77	86	90	82	73	68	66)	80)
9	61	61	62)	61)	75	82	87	82	74	68	66)	76)
10	62	61	62)	63	74	82	84	82	73	68	66)	78)
11	62	61	61)	63	98	84	83	80	72	68	67)	81)
12	61	61	60)	66	84	89	80	78	73	70	66)	76)
13	62	62	61)	65	86	83	86	77	73	70	68)	74)
14	62	60	61)	64	83	86	82	77	72	69	69)	69)
15	62	60	61)	63	84	84	80	78	72	69	68)	68)
16	62	60	61)	63	84	79	80	79	72	68	68)	71)
17	61	61	59)	60)*	88	78	79	76	72	68)	69)	82)
18	61	61	61)	62)*	84	82	80	76	72	68)	68)	76)
19	61	61	61)	61)	84	77	82	76	71	68)	68)	68)
20	61	61	59)*	61	85	77	80	74	72	68)	68)	66)
21	61	61	61)	61	81	77	82	74	74	68)	68)	66)
22	61	61	61)	62	80	78	83	74	71	68	68)	66)
23	61	61	62)	62	82	79	84	74	70	68	66)	66)
24	61	61	62)	62	84	79	84	74	70	68	66	66)
25	61	61	61)	62	84	80	84	74	70	68	66)	66)
26	61	61	61)	65	86	84	86	74	69	68	66)	65)
27	61	61	62	66	78	82	84	74	69	67)	66)	65)
28	61	61	61	69	82	81	84	75	70	66)	68	65)
29	61		61)*	68	83	86	88	75	69	64)	67)	64)
30	61		61)*	69	83	80	84	76	69	66)	70)*	65
31	61		61)*		84		84	75		68)		63
Средн.	61	61	61	63	81	83	84	78	72	68	67	72
Высш.	62	62	64	70	99	90	90	90	74	73	70	86
Низш.	61	60	55	55	66	77	77	72	69	63	64	63

Средний годовой 71. Высший 99 11/V. Низший 55 20/III, 17/IV.

10/II—6/III полынья. 30/XI—19/XII зажор.

280. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — пос. лесозавода

Отм. нуля графика 46,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204)	192)	184)	185)	196	232	232	236	219	204	198	195)*
2	200)	189)	186)	186)	197	240	234	236	221	204	199	195)
3	198)	192)	186)	186)	201	242	237	236	218	202	198	189)*
4	198)	191)	188)	186)	203	240	237	230	216	200	196	189)*
5	199)	188)	188)	186	213	233	241	228	218	202	194	193)
6	208)*	188)	188)	185	216	234	246	228	219	201	193	194)
7	205)*	188)	186)	186	212	228	248	238	220	200	193	195)*
8	202)*	186)	186)	187	206	228	246	240	220	200	194	195)*
9	202)	186)	188)	187	200	228	240	240	219	202	194)	195)*
10	202)	186)	187)	188	208	228	242	242	221	200	193)*	195)*
11	200)	188)	186)	191	214	233	232	232	216	200	197)*	194)*
12	206)	187)	186)	193	214	232	232	229	217	200	197)*	193)
13	204)*	186)	186)	190	212	231	241	226	216	200	196)*	193)
14	211)*	186)	186)	188	214	228	233	228	218	199	194)	191)
15	200)	186)	186)	186	214	226	232	228	216	199	193)	193)*
16	188)	185)	185)	186	218	222	220	226	214	196	195)	200)
17	188)	186)	184)	186	225	224	220	222	212	195)*	196)	205)
18	188)	186)	185)	186	218	227	221	222	212	196)*	194)	209)*
19	194)	186)	185)	186	220	224	230	221	210	194)*	193)	192)
20	192)	186)	186)	184	220	223	233	216	209	194	193)	197)*
21	194)	186)	186)	184	218	226	233	218	208	198	193)	201)*
22	194)	186)	187)	186	220	224	239	218	207	199	193)	208)*
23	194)	185)	186)	186	222	224	235	218	206	199	193	204)
24	190)	186)	186)	186	222	226	234	217	206	198	193	190
25	188)	186)	186)	188	221	228	241	218	206	197	191	189
26	188)	186)	186)	189	220	228	241	218	206	196	192	189
27	186)	184)	185)	191	220	227	238	218	206	192	191	193)*
28	188)	184)	185)	194	230	227	236	216	204	192)	191	197)*
29	192)		184)	198	228	229	238	218	204	193)*	192)*	201)*
30	194)		185)	197	230	232	236	220	204	194)	193)*	205)*
31	198)		186)		228		238	219		198		209)
Средн.	197	187	186	188	215	229	236	226	213	198	194	196
Высш.	212	194	191	203	240	251	252	247	224	206	201	219
Низш.	185	184	184	184	194	220	215	214	203	191	190	187

Средний годовой 205. Высший 252 6, 8/VII.
Низший 184 27/II (2), III (4), IV (4).

1—15/I, 15—18, 20—23, 27—31/XII зажор.

281. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — устье р. КЕЛЬДЕК

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112)	111)	111	111	121	155	157	165	150	130	123	119
2	112)	111)	111	111	121	159	159	165	149	129	122	119
3	111)	111)	111	111	126	158	163	155	143	129	121)	118
4	111)	111)	111	111	133	158	165	155	145	127	122	119)
5	111)	111)	111	111	141	156	167	156	149	129	122	118
6	111)	111)	111	111	147	158	172	159	151	127	122	118
7	111)	111)	111	111	136	152	169	169	149	126	121)	118
8	111)	111)	111	111	132	152	169	162	150	127	122	117
9	111)	111)	111	111	137	153	167	162	150	126	121	117)
10	111)	111)	111	113	143	152	163	157	150	126	119)	117
11	111)	111)	111	115	152	152	158	154	151	126	120)	117
12	111)	111)	111	117	139	155	162	154	149	126	121	118
13	111)	111)	111)	117	141	154	153	151	147	126	121	118
14	111)	111)	111	113	143	152	161	156	148	125	121	118
15	111)	111	111	113	143	148	149	159	147	125	121	117)
16	111)	111)	111	113	145	146	147	151	145	124	120	117)
17	111)	111	111	112	149	148	151	149	141	123)	120	117)
18	111)	111)	111	113	143	153	157	151	141	123)	120	117)
19	111)	111	111	111	144	147	161	146	142	124	120	117
20	111)	111	111)	113	142	149	167	144	141	123	120	117)
21	111)	111	111	112	140	153	165	147	137	125	120	117)
22	111)	111	111	113	141	149	168	148	135	123	119	117
23	111)	111	111	114	145	149	159	145	133	123	120	118
24	111)	111	111	113	144	149	165	145	135	123	119	118
25	111)	111	112	116	142	151	167	145	133	123	119	117
26	111)	111	111	118	141	151	165	145	131	123	119	117
27	111)	111	111	119	144	149	167	145	132	123	119	117)
28	111)	111)	111	120	154	149	159	144	131	121)	119	117)
29	111)		111	123	150	150	161	147	131	123)	119)	117)
30	111)		111	121	154	152	164	145	131	121)	119)	117)
31	111)		111)		151		165	148		121		117)
Средн.	111	111	111	114	141	152	162	152	142	125	120	117
Высш.	112	112	112	127	163	173	191	187	161	130	123	119
Низш.	111	111	111	110	117	143	145	138	130	119	119	116

Средний годовой 130. Высший 191 6/VII. Низший 110 5/IV.

282. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — лесной кордон

Отм. нуля графика 28,94 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54)	41	37)	39	45	74	73	77	67	51	44	40)*
2	49)	41	39)	39	47	78	77	82	70	51	45	42)
3	47)	39	39)	39	48	77	79	71	62	51	44)	41)*
4	45)	39	39)	37:	57	77	82	72	62	51)*	44	40)*
5	43)	39	39)	36:	66	76	81	71	65	49	43	42)
6	49)	39	39)	37	71	75	83	75	69	49	43	41)
7	61	39	39)	38	61	73	83	83	68	49	43)*	42)*
8	46	39	39)	39	57	73	82	82	67	49	41)	42)*
9	41	39	38)	39	61	73	81	77	67	49	40):	41)*
10	41	38	38)	39	67	71	77	75	68	49	41)*	42)*
11	41	38	39)	41	77	71	74	71	69	49	39)*	43)*
12	41	38	38)	42	66	73	77	71	69	48	40)*	42)
13	41	39	39)	43	63	75	77	69	68	46	39)*	40)*
14	40	39	39)	39	63	74	75	71	67	47	40)	41)
15	41	37	39)	39	63	69	73	77	63	49	40)	38)*
16	40	37	38)	39	64	67	68	69	62	47	40)*	48)*
17	40	37	38)	37)	67	67	67	64	62	44)	40)	61)*
18	39	37	37)	39	68	72	73	67	61	44)*	41)	60)*
19	39	37	37)	39	64	68	76	65	59	45)*	42)*	50)
20	41	36	35)*	39	64	70	79	61	58	45)*	41)*	49)
21	41	37	38)	38	62	71	79	67	58	45)	42)*	52)
22	41	37	39)	39	63	70	81	68	54	47	42)	47)
23	40	37	41)	39	67	69	75	65	54	47	42)	41)
24	59	37	40)	39	65	69	71	65	55	47	42	40)
25	39	37	39)	41	65	71	81	63	54	48	42)*	41
26	39	37	39)	44	65	71	80	65	54	47	42)	41
27	39	37	39)	45	65	69	81	66	55	47	42)	40
28	39	38	39)	47	73	69	75	62	55	44)*	42	44
29	39		37)	47	73	71	79	66	53	41)*	42)*	46
30	40		39)	47	73	71	78	65	51	43)*	41)*	44
31	40		39		71		79	67		44)		49
Средн.	43	38	39	40	64	72	77	70	62	47	42	44
Высш.	79	41	41	50	81	85	93	91	77	53	46	63
Низш.	39	36	30	32	44	65	64	59	51	39	37	37

Средний годовой 53. Высший 93 6/VII. Низший 30 20/III.

1—8, 24/I, 16—22, 28—31/XII зажор в 6 *м* ниже основного водпоста. 7/I—28/II, 25—31/XII полынья.

283. р. М. КЫЗЫЛ-СУ — с. ПОКРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	52	51)	53	57	71	64	68	58	53	54)	52)
2	54	52	51)	54	58	78	66	75	58	54	53)	52)
3	54	52	51)	54	60	76	70	68	58	53	52	51)
4	54	52	52)	55*	67	76	71	66	56	53	51	54)*
5	54	52	52)	54	71	77	72	66	57	53	51	52)
6	53	52	52)	53	80	74	72	69	62	52	51	52)
7	53	52	52)	55	68	70	74	75	60	53	52*	52)
8	52	52	52)	54*	64	70	72	73	59	52	52*	52)
9	53	52	55)*	55	70	71	70	70	58	52	51	51)
10	53	52	53*	55	74	68	70	72	58	51	53*	51)
11	54	52	53*	55	78	66	64	70	58	52	52*	51)
12	54	52	53*	58	70	70	68	65	58	52	52	51)
13	54	52	53*	56	66	66	71	63	57	52	53)	50)
14	54	52	53*	55	70	65	67	65	57	52	54)	50)
15	53	52	52	54	74	65	64	65	57	52	54)	50)
16	53	52	52	55	74	64	66	64	57	52	53)	50)
17	53	52	53*	55*	79	73	63	62	56	52	54)	50
18	53	52	53*	55*	80	71	64	62	56	54*	54)	50
19	53	53	53	55*	69	68	68	62	55	54*	52)	50
20	53	53	53	54	66	66	72	59	56	56*	51)	50
21	53	53	53	54	65	66	72	57	56	55*	52)	50
22	53	53	53	54	64	64	74	62	55	54	51)	50
23	53	52	53	53	71	64	66	60	54	54	51)	50
24	53	52	52	54	71	64	67	58	56	54	51)	50
25	53	52)	53	55	68	66	77	58	54	54	52*	50
26	53	51)	53	55	68	70	70	57	53	54	52*	50
27	53	51)	53	56	68	66	70	58	53	54	50)	50
28	53	51)	53	56	75	66	68	58	54	54*	50)	50
29	52		53	58	72	66	74	58	54	54)*	51)*	50
30	52		55*	58	76	63	72	58	54	54)	52)	50
31	52		55*		76		72	57		54)		50
Средн.	53	52	53	55	70	69	69	64	56	53	52	51
Высш.	54	53	58	60	88	86	81	83	66	58	55	54
Низш.	51	50	51	53	56	62	62	56	53	50	50	49

Средний годовой 58. Высший 88 17/V. Низший 49 28/XII.

4—11, 16/I—24/II, 17—31/XII полынья.

284. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54)	52)	46)	45	50	80	91	109	84	72	62	55)
2	54)	50)	46)	45	50	84	93	109	85	72	63	54)
3	56)	52)	46)	44	50	84	97	108	85	72	62	58)*
4	56)	50)	47)	45)*	54	87	101	104	85	71	60)	54)*
5	54)	50)	46)	44)*	70	87	102	101	85	72	60	57)
6	53)	50)	47)	44)	75	87	107	99	85	71)	60	57)
7	52)	51)	47)	44	65	86	110	107	84	72	60)*	55)
8	56)	50)	48	45	58	86	110	108	85	70	60	56)
9	54)	48)	46	46	64	91	109	108	85	70	60	54)
10	52)	48)	46	46	66	87	109	101	85	72	58)*	54)
11	54)	49)	46)*	48	83	85	109	99	85	70	56)*	54)
12	54)	50)	47	50	72	87	105	97	85	70	56)*	54)
13	52)	52)	44)*	49	67	89	103	95	85	68	59)	56)
14	54)	50)	45)	47	68	91	101	95	86	68	60)	55)
15	54)	50)	48	46	67	89	101	96	85	68	60)	52)*
16	48)	50)	47	45	66	89	99	95	83	68	59)	54)*
17	51)	49)	46)	45)*	72	89	97	94	83	68)*	58)*	60)*
18	50)	48)	46	45	70	95	97	93	83	66)*	59)	54)
19	52)	48)	44	45	66	91	99	91	82	65)*	59)	55)
20	50)	48)	42)*	46	64	91	105	90	82	65)	58)	53)
21	52)	48)	47)*	44	62	91	102	89	81	66	58)	56)*
22	48)	47)	46	44	60	91	105	89	81	68	58	58)*
23	50)	47)	47	44	60	89	103	89	78	66	58	56)*
24	51)	46)	48	46	64	89	103	87	78	66	58	54)
25	54)	48)	46	45	68	89	105	87	77	64	57)	54)
26	54)	47)	46	48	70	93	105	84	76	63	57)	54)
27	52)	46)	46	50	73	91	104	85	75	63	58	54)
28	50)	46)	46	51	76	91	103	85	75	62)	58	54)*
29	48)		44	54	75	91	107	85	75	62)*	54)*	56)*
30	49)		44)*	51	81	89	107	83	74	59)*	56)	58)*
31	52)		45)		80		107	83		62)		57)*
Средн.	52	49	46	46	67	89	103	95	82	67	59	55
Высш.	57	56	49	58	86	95	115	117	87	73	63	61
Низш.	44	46	36	40	48	78	89	83	74	58	53	49

Средний годовой 68. Высший 117 3/VIII. Низший 36 20/III.

17/XII подпор от ледовых явлений.

285. р. ДЖЕРГЕЛЬЧАК — лесозавод

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157)	156)	155)	156)*	163	177	178	193	180	169	164)	178)*
2	156)	156)	155)	156)*	165	181	180	193	180	169	164)	163)*
3	156)	156)	156)*	155)	168	183	182	188	177	169	164)	162)*
4	156)	155)	156)	156)*	170	180	188	186	176	168	164)	171)*
5	156)	155)	156)	156)*	170	182	190	183	181	168	164)	162)
6	156)	155)	156)	155)	171	180	195	182	182	168	164	161)
7	156)	155)	156	156)	172	176	187	191	182	168	165	161)
8	156)	155)	157)*	156	166	176	192	192	181	167	164	161)
9	156)	155)	158)*	156	169	174	191	189	181	167	164	161)
10	156)	155)	156)*	156	172	175	192	186	182	167	167)*	162)
11	156)	155)	156)*	156	180	177	183	184	182	168	187)*	161)
12	156)	155)	157)*	158	171	176	189	183	182	167	191)*	161)
13	156)	155)	157)*	158	171	178	187	181	182	166	191)	161)
14	156)	155)	157)*	156	169	176	185	183	179	166	183)*	161)
15	156)	155)	156)	155	170	176	182	186	178	166	163)	161)
16	156)	155)	156	155	170	176	178	181	178	166	162)	172)*
17	156)	155)	157)*	156	174	174	178	180	176	167	164)	192)*
18	156)	158)*	156)*	156	171	180	182	180	176	168	163)	177)
19	156)	155)	156)*	156	169	176	187	178	174	166	163)	160)
20	156)	155)	160)	155	168	176	190	178	174	166	163)	160)
21	156)	155)	158)*	155	166	177	192	177	174	166	163)	160)
22	156)	155)	155)	155	165	178	192	178	174	166	163)	160)
23	156)	155)	156)	156	168	177	185	178	172	166	162)	160)
24	156)	155)	156)	156	168	177	186	180	173	166	162)	160)
25	156)	155)	156)	157	168	177	185	178	172	165	162)	160)
26	156)	155)	155)	158	168	180	192	180	171	165	162)	161)
27	156)	156)*	155)	161	168	178	192	180	170	165	162)	160)
28	156)	156)*	156)*	162	172	178	195	176	170	164	162)	161)
29	156)		156)*	163	171	179	194	176	169	174)*	169)*	160)
30	156)		156)*	162	174	178	192	180	169	172)	173)*	160)
31	156)		156)*		175		193	177		174)		160)
Средн.	156	155	156	157	170	178	188	182	177	167	167	164
Высш.	157	160	165	166	184	187	202	196	187	176	192	195
Низш.	156	155	155	155	160	173	176	176	169	164	162	159

Средний годовой 168. Высший 202 28/VII. Низший 155 3/II(26), III(14), IV(17).

29—31/X, 10—14, 29/XI—1, 4, 16—18/XII зажор в 10 *м* ниже основного водпоста.

286. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК

Отм. нуля графика 46,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68)	71)*	64)	55	57	106	108	118	101	85	77	73)*
2	68)	72)*	64)	50	57	113	111	117	99	85	77	72)
3	68)	67)	64)	56	58	113	119	112	98	85	76	72)
4	66)	68)	64)	50	58	107	122	111	97	83	76	73)*
5	90)	70)*	64)	58	64	111	121	107	99	83	76	72)
6	86)	71)*	64)	56	61	111	127	109	101	81	76	72)*
7	80)	67)	64)	58	73	105	126	115	100	81	74*	73)*
8	68)	67)	64)	56	68	105	121	117	99	81	74	71)
9	68)	66)	64)	56	88	102	116	117	101	81	74)*	72)*
10	68)	67)	64)	56	99	105	115	111	101	81	72)*	72)*
11	68)	66)	64)	56	111	105	111	108	103	81	74)*	70)
12	68)	66)	64)	50	100	105	113	108	103	81	78)	70)
13	68)	65)	64)	56	94	109	111	109	100	81	76)	70)
14	74)*	64)	64	56	99	104	109	107	99	81	76)	70)
15	68)	64)	64	58	97	100	105	109	97	81	74)	72)*
16	68)	64)	64	58	99	101	101	109	97	79	73)	76)*
17	68)	64)	64	56	106	101	99	103	95	79)*	73)*	86)*
18	68)	65)	64	58	106	109	107	101	95	80)*	74)*	89)*
19	66)	64)	64	58	102	105	111	101	93	80	72)	70)
20	74)*	64)	65	58	101	103	121	99	92	80	73)*	72)*
21	68)	63)	63	56	98	102	117	97	91	79	72)	72)*
22	68)	64)	64	58	91	103	117	100	89	79	72)	70)
23	67)	64)	64	58	92	104	113	97	89	80	72)	70)
24	74)*	64)	65	59	95	103	113	97	88	78	72	70)
25	68)	64)	64	58	97	102	111	97	88	78	72	69)
26	66)	64)	64	58	97	106	117	99	87	78	72	69)
27	66)	64)	64	58	99	103	117	99	86	78	72	70)*
28	66)	64)	64	58	106	107	114	97	87	76)*	72	74)*
29	66)		65	59	109	107	121	96	87	76)*	71)*	71)*
30	79)*		63	58	107	105	117	96	86	76)*	74)*	70)*
31	97)*		64		104		119	98		77		90)*
Средн.	71	66	64	56	90	105	115	105	95	80	74	73
Высш.	126	76	66	66	114	119	130	123	109	86	81	94
Низш.	64	62	62	49	52	99	99	95	85	73	70	69

Средний годовой 83. Высший 130 6, 7/VII. Низший 49 9/IV(7).

5—7, 30/I—2/II, 16—18, 31/XII зажор в 20 *м* ниже основного водпоста.

287. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Отм. нуля графика 46,62 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133)	133)	131)	131)*	141	153	150	171	157	153	151	156)*
2	133)	133)	131)	131	143	156	155	172	157	153	151	155)*
3	133)	133)	131)	132	145	160	165	165	157	153	151)*	149)
4	133)	133)	131)	131)	147	147	167	167	157	152	151	157)*
5	133)	132)	131)	131)	147	151	167	163	157	153	151	155)*
6	132)	132)	131)	132	149	153	176	161	157	152	151	151)
7	132)	132)	132)	132	143	150	174	170	159	152	150)*	155)*
8	132)	132)	131)*	131	141	153	173	168	157	152	151)*	151)
9	132)	131)	131)*	133	139	146	173	169	157	152	152)*	151)*
10	132)	131)	131)	133	139	147	168	168	157	152	157)*	152)*
11	132)	131)	131)*	135	165	152	155	166	157	152	159)*	151)*
12	132)	131)	131)*	135	157	155	159	164	157	152	166)*	149)
13	132)	131)	131)*	135	148	155	159	163	157	151	166)*	149)
14	132)	131)	132)	135	143	148	151	161	157	151	156)*	149)
15	132)	131)	132)	135	141	147	153	162	155	151	152)	151)*
16	132)	131)	132)	132	141	148	148	161	155	151	150)	200)*
17	132)	131)	131)*	131)*	143	147	145	159	155	151)*	150)	203)*
18	132)	131)	132	131	141	162	150	159	155	151)*	151)	201)*
19	132)	131)	131)*	131	138	155	158	159	155	151)*	151)*	185)*
20	132)	131)	131)*	131	137	154	171	158	155	151)*	151)*	183)*
21	132)	131)	131)*	132	137	149	168	157	155	151	150)	171)*
22	132)	131)	132	133	135	149	169	157	155	151	150)	163)*
23	131)	131)	132	133	135	149	160	159	155	151	150)	147)
24	131)	131)	132	133	137	148	157	157	155	151	150)	148)
25	131)	131)	132	133	137	149	158	157	154	151	150)	148)
26	131)	131)	132	136	139	156	163	157	154	151	149	148)
27	132)	131)	132	139	140	153	166	159	153	150	149	153)*
28	132)	131)	131	140	143	151	192	159	153	151)*	149	153)*
29	132)		131)*	141	146	155	162	157	153	153)*	152)*	149)
30	132)		131)*	141	145	149	168	156	153	154)*	156)*	149)
31	132)		131)*		144		170	159		152)*		165)*
Средн.	132	131	131	134	143	152	163	162	156	152	152	160
Высш.	133	133	133	144	172	166	244	177	159	157	171	207
Низш.	131	130	130	131	135	143	143	156	153	149	149	147

Средний годовой 147. Высший 244 28/VII. Низший 130 18/II, 20/III.

10—14/XI, 16—22/XII зажор в 2 *м* ниже основного водпоста. Высший уровень 28/VII определен нивелировкой по меткам высоких вод.

288. р. ТОСОР — устье р. КОДОЛ

Отм. нуля графика 47,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71)	70)	70)	70	77	90	96	128	87	77	75	74)*
2	71)	70)	70)	70	81	95	97	121	87	78	75	73)
3	71)	70)	70)	70	82	105	107	99	87	77	74	73)
4	71)	70)	71)	70	83	99	118	99	86	77	74	72)*
5	71)	70)	72)	70	86	98	120	93	97	76	74	73)
6	71)	70)	72)	70	87	96	140	103	89	76	74	73)
7	71)	70)	72	70	82	90	123	124	86	76	74	74)*
8	71)	70)	70	70	77	90	116	116	85	76	74	73)
9	71)	70)	70	70	79	84	115	115	89	76	73)	73)*
10	71)	70)	70	70	83	85	106	101	89	76	73)	74)*
11	71)	70)	70	71	110	95	94	97	92	76	83)*	73)*
12	71)	70)	70	72	88	95	106	99	92	75	77)*	73)
13	71)	70)	70	72	95	101	103	98	87	76	75)	73)*
14	71)	70)	70	70	90	89	93	92	89	75	73)	73)
15	71)	70)	70	70	83	85	88	95	85	75	73)	74)*
16	71)	70)	70	70	80	90	86	93	84	74	73)	85)*
17	71)	70)	70	69	82	86	83	89	84	73)	73)*	90)*
18	71)	70)	70	69	83	98	94	91	82	73	73	90)*
19	71)	70)	70	68	77	90	105	88	83	73	73	79)
20	71)	70)	70	69	76	85	115	88	83	74	74	78)
21	71)	70)	70	70	76	89	120	86	85	74	73	76)
22	71)	70)	70	72	73	86	113	91	81	75	73	73)
23	71)	70)	70	72	73	85	103	89	81	75	73	73)
24	71)	72)	71	70	72	92	96	87	81	74	74	73)
25	70)	70)	70	70	76	90	98	87	80	75	73	73)
26	70)	70)	70	70	78	96	123	86	79	75	73	73)
27	70)	70)	70	74	79	92	118	87	79	75	73	73)*
28	70)	70)	70	76	84	93	127	85	79	73	73	74)*
29	70)		70	78	89	103	120	84	78	73)	71)*	73)*
30	70)		70	78	91	94	119	85	77	73)	74)*	73)*
31	70)		70		90		122	87		75		81)*
Средн.	71	70	70	71	83	92	109	96	85	75	74	75
Высш.	71	74	73	82	115	107	149	134	105	79	85	93
Низш.	70	70	69	67	71	81	83	83	77	70	69	69

Средний годовой 81. Высший 149 6/VII. Низший 67 19/IV.

11, 12/XI, 16—21, 31/XII зажор в 6 *м* ниже основного водпоста.

289. р. ТОН — с. ТУРАСУ

Отм. нуля графика 46,20 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	88	88	86	92	101	107	128	108	101	96	92
2	89	88	88	86	96	112	114	128	110	102	96	93
3	89	88	90	86	92	114	118	123	108	101	96	92
4	89	88	90	86	95	112	121	117	113	100	95	92
5	89	88	90	86	101	112	122	114	114	100	94	92
6	88	88	90	86	104	108	126	116	113	96	95	91
7	88	88	88	88	91	101	122	128	113	98	94	91
8	88	88	87	88	93	100	128	128	112	100	94	91
9	88	88	86	88	94	95	120	127	114	100	94	91
10	88	88	86	88	97	102	114	120	114	98	92	91
11	89	88	86	88	112	105	104	116	116	99	92	91
12	89	88	86	88	102	108	113	119	112	98	94	92
13	88	88	86	88	102	104	112	116	112	97	94	92
14	88	88	86	87	98	100	106	116	111	97	94	92
15	88	88	86	86	95	98	104	118	106	98	94	91
16	89	88	87	86	94	98	102	114	108	95	94	92
17	89	88	88	86	96	96	99	113	105	95	93	91
18	88	88	88	87	97	103	107	113	104	96	94	92
19	88	88	87	87	94	100	114	113	106	97	94	93
20	88	88	86	87	94	98	120	110	106	96	94	92
21	88	89	88	88	92	98	120	110	106	96	94	92
22	88	88	88	88	90	98	123	114	105	96	94	91
23	88	88	88	88	90	97	116	109	104	96	94	92
24	88	88	88	88	88	101	112	109	104	96	94	92
25	88	88	88	88	90	102	114	108	104	96	93	92
26	88	88	87	88	90	103	122	114	102	96	94	92
27	88	88	88	90	94	98	122	111	104	96	94	90
28	88	88	86	92	98	102	126	108	102	94	94	91
29	88		86	92	101	106	126	107	102	94	91	90
30	88		85	92	103	103	125	112	101	94	93	91
31	88		87		100		128	108		97		90
Средн.	88	88	87	88	96	102	116	116	108	97	94	92
Высш.	89	90	92	92	112	118	138	140	125	103	97	95
Низш.	87	87	82	85	88	94	98	107	99	90	88	88

Средний годовой 98. Высший 140 7/VIII.
Низший 82 30/III.

290. р. ТОН. пр. БОР-ДЮБЕ — с. ТУРАСУ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	64)	62	61	64	74	84	105	88	76	72	66
2	65	64)	62	62	66	80	86	105	88	78	72	67
3	65	64)	64	62	62	84	90	100	87	78	71	68
4	65	64)	66	62	64	81	94	96	90	77	70	66
5	65	64)	66	62	68	85	94	92	92	76	72	67
6	64	64)	66	63	70	84	98	93	90	73	72	67
7	64	64)	64	64	67	78	100	99	92	74	72	67
8	64	64	64	64	65	76	96	102	90	73	71	68
9	64	64	63	64	66	71	98	101	90	73	68	67
10	65	64	64	65	69	78	92	97	92	73	68	67
11	64	64	65	66	92	79	88	98	92	74	66	67
12	64	64	64	64	75	85	89	99	90	74	68	68
13	64	64	64	66	74	89	88	96	91	74	68	67
14	64	64	63	63	70	80	90	94	90	72	70	67
15	64	64	64	62	68	78	88	94	87	74	70	65
16	64	64	62	60	68	80	84	94	87	72	69	62
17	64	63	62	62	67	76	82	93	84	72	69	63
18	64	62	62	62	69	85	86	92	84	72	70	65
19	64	63	60	59	65	81	88	92	85	73	69	66
20	64	63	60	60	64	77	94	90	84	72	69	64
21	64	64	60	60	62	75	95	88	84	72	69	64
22	64	62	62	60	62	75	96	94	84	72	69	67
23	63	62	62	62	62	74	94	91	82	72	70	67
24	63	62	64	62	62	82	92	89	82	72	70	66
25	63	62	62	62	62	81	92	88	81	72	68	66
26	64	62	62	62	64	86	98	93	79	72	68	66
27	64	62	62	62	65	82	99	90	80	72	68	66
28	64	62	61	63	70	82	105	88	78	71	68	66
29	64		61	63	73	84	104	87	77	70	68	66
30	64		59	62	76	82	104	90	76	71	67	66
31	64)		60		73		106	88		72		66
Средн.	64	63	63	62	68	80	93	94	86	73	69	66
Высш.	65	64	70	69	94	90	110	108	96	80	72	69
Низш.	62	61	56	57	61	69	82	87	76	68	63	58

Средний годовой 73. Высший 110 28, 30/VII.
Низший 56 30/III.

291. р. АҚ-САЙ — с. ҚОҚСАЙ

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	76	75	72	71	74	83	107	99	89	80	78
2	77	77	75	72	73	74	91	106	99	89	79	79
3	77	77	75	72	72	85	97	103	100	88	79	79
4	76	77	75	72	71	84	99	103	101	87	79	78
5	77	76	75	73	72	84	100	102	100	86	80	79
6	77)*	77	75	73	73	84	101	101	101	85	79	79
7	77)*	77	75	73	73	81	101	104	100	85	80	78
8	77	76	74	73	73	80	100	107	99	85	80	78)
9	77	77	73	73	72	77	100	107	99	85	79	78
10	77	77	73	73	73	80	98	107	100	85	82)*	78
11	77	76	73	73	90	79	96	106	101	85	81)	79
12	77	75	73	73	76	86	97	104	101	85	81	78
13	77	75	72	73	75	85	98	102	100	83	80	78
14	77	75	73	73	74	83	98	101	99	83	81	78
15	77	75	73	73	73	82	98	103	96	83	81	77
16	78	75	73	72	73	83	94	103	95	82	81	77)
17	78	76	73	72	73	81	93	103	95	81	81	77
18	77)*	75	73	72	72	86	95	102	95	81	81	77
19	77*	77	72	71	71	85	97	100	95	81	79	78
20	77	76	73	71	72	84	98	99	94	81	81	77
21	77	77	72	72	72	83	99	99	93	81	79	77
22	77	77	72	71	72	83	100	101	94	82	79	77
23	76	77	72	72	72	81	100	99	92	82	79	78
24	82)*	77	73	71	71	82	97	102	92	82	80	78
25	77	77	72	71	72	88	98	99	90	81	79	78
26	77	77	72	72	73	93	100	100	90	81	79	78
27	80)*	77	72	71	72	88	105	99	90	81	79	78
28	76	75	72	71	72	89	104	99	89	80)*	79	78
29	85)*		72	72	74	93	105	100	89	80)*	77	77
30	77)*		72	71	76	92	105	99	88	79	78	77
31	77		72		75		105	99		80		77
Средн.	77	76	73	72	73	84	98	102	96	83	80	78
Высш.	93	77	76	75	90	94	109	111	105	90	83	80
Низш.	73	74	72	71	71	74	83	97	87	79	77	75

Средний годовой 83. Высший 111 1/VIII.
Низший 71 19/IV(8), V(4).

292. р. АҚ-ТЕРЕК — АҚТЕРЕКСКАЯ МТС

Отм. нуля графика 49,45 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83)*	83)*	82	82	81	79	99	107	97	93	91	87
2	83)*	82)*	81	81	81	79	99	107	97	93	91	87
3	83)*	81	82	82	81	79	99	106	97	93	90	87
4	83)*	81	82	82	81	79	99	104	97	93	90	87
5	83)*	81)*	82	82	81	82	99	105	98	93	90	87
6	83)*	81)*	82	82	81	84	100	104	97	93	90	87
7	83*	81	85	82	81	—	101	105	97	93	89	87
8	83)*	81	84	82	81	92	102	105	97	93	89)*	87
9	83*	81	82	83	81	99	102	105	97	93	83)*	87
10	83*	81	82	83	81	99	102	104	97	93	87)*	87
11	83)*	81	82	83	82	99	101	104	97	92	87)*	87
12	83)*	81	84	83	81	100	103	106	99	92	87)*	87
13	83*	81	82	83	81	100	102	106	99	91	87)*	87
14	83)*	81	82	83	81	100	104	105	98	91	89	87
15	82*	81	84	83	81	99	101	104	98	91	87	87
16	83	82	83	83	81	99	103	104	97	91	87	87
17	83	81	82	83	81	99	102	103	97	91	87	87
18	83)*	81	82	82	81	101	102	99	96	91	87	87
19	83)*	82	82	82	81	102	102	99	96	91	87	87
20	83)*	82	82	82	81	100	102	97	97	91	87	87
21	83	82	83	83	81	99	104	97	97	91	87	87
22	83*	81	83	82	79	99	105	97	96	91	87	87
23	83	83	83	83	79	99	104	96	96	91	87	87
24	82)*	83	83	82	81	99	104	97	96	91	87	87)*
25	81*	83	83	81	79	100	104	97	95	91	87	87
26	81)*	82	82	82	79	99	104	97	96	91	87	87
27	83)*	82	82	82	79	100	104	97	95	91	89	86*
28	81)*	83	82	82	79	99	104	97	93	91	90	87
29	82)*		82	81	79	99	105	97	93	91	89	87
30	83)*		82	81	79	99	105	97	93	91	89	87
31	83)*		82		79		106	97		91		87
Средн.	83	82	82	82	80	—	102	101	96	92	88	87
Высш.	84	84	86	84	83	105	107	107	99	93	91	88
Низш.	81	81	81	81	79	79	99	95	93	90	83	86

Средний годовой —. Высший 107 22/VII (4), VIII (7).
Низший 79 22/V (9), VI (4).

293. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Отм. нуля графика 43,10 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	48)	26)	24	21	59	67	69	45	36	31	34)*
2	68	47)	26)	24	21	67	71	69	45	36	31	31)
3	58	48)	26)	24	21	75	73	65	45	35	31	27)*
4	106	39)	26)	24	21	77	79	56	43	35	31	27)*
5	98	38)	26)	24	21	77	73	52	43	35	31	28)
6	82	40)	26	24	25	65	75	51	43	35	31*	28)
7	120	41)	26	24	28	63	76	59	43	35	29*	27)
8	96	29)	26	24	29	59	72	59	43	35	29*	31)*
9	82	28)	25	24	28	49	67	64	41	35	30*	28)
10	115	26)	26	24	34	67	67	61	41	35	25)*	32)
11	123	27)	26	24	52	72	62	58	41	35	27)*	31)
12	49)	27)	26	24	47	81	57	53	41	35	35)*	29)
13	34)	26)	24	24	43	83	55	53	41	35	31)*	27)
14	37)	26)	24	24	40	74	55	52	41	35	28)	31)
15	36)	28)	25	24	46	59	54	52	41	33	28)	31)*
16	34)	26)	25	24	47	57	50	51	39	33	28)	37)*
17	31)	27)	25	23	53	57	50	49	39	29*	28	55)
18	27)	28)	24	23	57	71	50	49	39	29	28	68)
19	38)*	27)	24	23	53	61	50	49	38	29	28	65)
20	37)*	27)	26*	24	52	55	51	47	38	31	28	36)
21	52)	27)	25	24	51	57	52	47	38	32	28	35)
22	62)	27)	25	24	42	59	52	49	38	32	29	31)
23	78)	26)	25	24	41	61	51	51	38	32	29	29)
24	80)	26)	25	24	41	64	49	51	37	32	28	29)
25	68)	26)	25	24	41	63	48	48	37	32	27	28)
26	32)	26)	25	24	42	72	49	45	37	32	27	27)
27	27)	26)	25	21	47	66	49	46	37	32*	27	27)
28	32)	26)	22	21	55	67	65	45	37	29*	29	36)
29	33)		24	21	58	67	60	45	36	29*	27)*	44)
30	35)		24	21	61	61	57	45	36	29*	33)*	63)
31	37)		24		57		63	45		33		77)
Средн.	61	31	25	24	41	66	60	53	40	33	29	36
Высш.	133	49	27	25	63	99	83	71	46	37	36	78
Низш.	26	24	22	21	21	48	45	43	35	25	23	22

Средний годовой 42. Высший 133 11/I. Низший 21 27/IV—5/V.

1/VI—22/VII наблюдения многосрочные. 1—16, 19—26, 28/I—7/II, 16—21, 28—31/XII зажор.

294. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	161*	161	159	163	168	167	163	131	132	133*	136*
2	169*	161*	161	160	163	170	167	163	131	132	135*	136*
3	168*	161*	161	160	163	168	167	164	131	132	134*	136*
4	168*	162*	162	160*	165	168	167	164	131	132	133*	137*
5	167*	161*	163	161	165	168	167	163	131	132	135*	140*
6	169*	161*	163	160	171	168	165	163	132	132	134*	137*
7	169*	161*	163	160	169	169	164	163	132	132	136*	130*
8	168*	161	163	159*	167	168	163	165	132	132	136*	130*
9	168*	161	163	160	174	167	163	163	132	132	137*	130*
10	166*	161	162	160	187	165	163	—	132	132	140*	130*
11	166*	161	162*	161	193	165	163	132	132	132	143*	131*
12	165*	161	162*	161	184	165	163	132	132	132	148*	132*
13	164*	161*	162*	162	180	164	163	132	132	132	143*	131*
14	162	161*	164*	162	178	164	163	132	131	132	144*	131*
15	161*	161	163	160	178	165	166	132	131	132	146*	128*
16	160*	161	163	159*	177	166	164	132	131	129*	144)*	145*
17	160*	161	161*	159*	174	166	165	132	133	129*	133)*	155*
18	161*	161	160	160	172	169	165	132	132	131*	135)*	159*
19	160*	161	159*	160	169	166	164	132	132	132	132)*	159*
20	160*	161	159*	161	168	166	163	132	132	132	131)*	158)*
21	160*	161	159*	161	167	166	162	132	132	132	133*	146)*
22	161*	161	159*	160	168	166	162	132	132	132	132*	140)*
23	160*	161	160	162	168	170	163	132	132	132	132*	131)*
24	161*	161*	161	161	169	169	163	132	133	132	131	129)*
25	160*	161	161	160	168	171	162	132	132	132	130	130)*
26	161	161	160	161	166	170	162	132	132	132	130	131)*
27	161	161	159	161	165	169	163	132	132	131*	130*	133)*
28	160*	161	160	162	164	169	166	132	132	134*	129*	133)*
29	161*		159*	163	164	168	165	132	132	135*	132*	137)*
30	160*		160*	162	165	167	163	132	132	136*	134*	140*
31	160*		159*		166		163	131		134*		142*
Средн.	163	161	161	161	171	167	164	—	132	132	136	138
Высш.	170	163	165	163	200	174	168	166	134	137	149	159
Низш.	159	160	158	158	162	163	161	131	130	127	127	127

Средний годовой —. Высший 200 10/V.
Низший 127 16, 17/X, 28/XI, 15/XII.

12/V—8/VI наблюдения многосрочные. 16—22/XII зажор. Уровни за 1/I—10/VIII.

295. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Отм. нуля графика 48,10 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	32)	32	30	34	64	50	65	50	40	35	36)*
2	36)	32)	32	30	34	66	60	67	50	40	35	36)*
3	36)	32)	32	30	33	64	68	60	50	40	35	32)
4	36)	32)	32	28	38	68	65	57	48	38	35	32)
5	36)	32)	32	28	41	70	66	53	50	38	35	32)
6	36)	32)	32	30	47	64	73	54	52	36	35	32)
7	36)	32)	32	30	48	59	69	57	48	36	35	32)
8	36)	32)	30	30	38	53	57	60	50	36	36)*	32)
9	36)	32)	30	30	40	54	58	60	50	36	38)*	32)
10	36)	32)	32	30	51	62	55	59	50	36	40)*	32)
11	36)	32)	30	32	50	70	53	56	52	36	56)	32
12	36)	32)	30	34	45	68	51	55	52	36	48)	32
13	36)	32)	30	34	42	56	52	54	52	36	35)	32
14	34)	32)	30	33	44	52	51	57	50	36	34)	32
15	32)	32)	32	32	46	50	47	54	48	36	34)	34)*
16	32)	32)	32	32	55	46	44	51	48	36	34)	34)*
17	32)	32)	30	30	56	49	44	56	48	34	34)	32)
18	32)	32)	32	32	61	49	46	61	46	34	34)	32)
19	32)	32)	30	30	56	44	55	57	46	34	34)	32)
20	32)	32)	30	30	49	44	61	49	46	34	34)	32)
21	32)	32)	32	30	45	43	66	50	46	36	34)	32)
22	32)	32	32	30	38	45	66	54	44	36	34)	32)
23	32)	32	32	32	39	46	61	54	42	36	34)	32)
24	32)	32	32	32	39	47	55	47	42	36	34)	32)
25	32)	32	32	32	39	48	61	50	40	36	34)	32)
26	32)	32	32	32	37	46	62	51	40	36	34)	32)
27	32)	32	32	32	43	44	67	53	40	34	34)	32)
28	32)	32	32	34	48	48	66	51	40	34	34)	32)
29	32)		30	34	62	48	64	50	40	34	34)	32)
30	32)		30	34	66	47	65	51	40	37)*	34)	32)
31	32)		30		64		67	53		37		32)
Средн.	34	32	31	31	46	54	59	55	47	36	36	32
Высш.	36	32	32	34	80	82	82	76	52	40	56	36
Низш.	32	32	30	28	32	42	44	46	40	34	34	31

Средний годовой 41. Высший 82 4/VI, 6/VII. Низший 28 4, 5/IV.

1/I—30/IV, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные, 8—12/XI зажор в 4 *м* ниже основного водпоста.

296. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА

Отм. нуля графика 48,40 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	102	112	111	118	106	100	прсх	прсх
2	„	„	„	„	102	115	112	118	108	98	„	„
3	„	„	„	„	100	114	114	120	106	102	„	„
4	„	„	„	„	106	119	113	118	106	94	„	„
5	„	„	„	„	119	115	117	114	110	96	„	„
6	„	„	„	„	117	117	119	113	112	96	„	„
7	„	„	„	„	110	113	119	117	114	прсх	„	„
8	„	„	„	„	100	113	119	118	112	„	„	„
9	„	„	„	„	106	112	117	118	110	„	„	„
10	„	„	„	„	107	111	114	118	112	„	„	„
11	„	„	„	„	107	109	110	116	110	„	„	„
12	„	„	„	„	109	117	114	118	112	„	„	„
13	„	„	„	„	110	112	113	116	110	„	„	„
14	„	„	„	„	110	112	112	114	112	„	„	„
15	„	„	„	„	110	114	104	112	110	„	„	„
16	„	„	„	„	113	104	102	111	108	„	„	„
17	„	„	„	„	119	100	100	112	106	„	„	„
18	„	„	„	„	117	106	104	108	106	„	„	„
19	„	„	„	„	111	101	106	109	106	„	„	„
20	„	„	„	„	108	97	110	107	104	„	„	„
21	„	„	„	„	106	98	115	101	106	„	„	„
22	„	„	„	„	102	104	118	99	112	„	„	„
23	„	„	„	„	102	102	115	98	102	„	„	„
24	„	„	„	„	101	106	112	95	100	„	„	„
25	„	„	„	„	97	99	112	94	100	„	„	„
26	„	„	„	„	96	100	114	93	100	„	„	„
27	„	„	„	„	101	99	120	107	102	„	„	„
28	„	„	„	89	108	100	120	106	98	„	„	„
29	„		„	89	104	107	118	105	96	„	„	„
30	„		„	97	113	106	119	109	100	„	„	„
31	„		„		109		119	107		„		„
Средн.	прсх	прсх	прсх	—	107	108	113	110	107	—	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	прсх	97	131	123	123	121	114	102	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	прсх	91	97	99	92	96	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 131 5, 17/V. Низший прсх.

28—30/IV, 1/IX—6/X наблюдения односрочные.

297. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 46,99 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21)	19)	13)	13	26	85	74	106	78	37	8	11)
2	18)	17)	13)	13	30	89	85	104	78	35	9	13)
3	17)	17)	13)	13	30	98	89	106	77	35	10	12)
4	17)	17)	14)	13)*	34	93	91	96	77	36	8	9)
5	17)	17)	13)	13)*	49	110	96	90	81	40	10	14)
6	17)	17)	14)	13	69	112	107	87	85	38	11	13)
7	17)	17)	15)	13	64	103	99	87	76	39	10	9)
8	17)	16)	13)	13	53	97	104	103	79	32	9	11)
9	19)	14)	14)*	14	47	89	96	105	81	31	9	9)
10	19)	14)	13)	14	65	87	93	99	79	31	9	6)
11	19)	13)	14)*	15	83	85	91	98	83	30	9	9)
12	19)	14)	14)*	17	66	91	87	87	81	29	7)	12)
13	18)	15)	13)*	16	62	85	89	84	80	27	9)	12)
14	18)	14)	13)*	13	63	83	86	83	77	29	9)	11)
15	18)	15)	13)	13	61	77	82	84	76	27	9)	12)
16	17)	13)	13)	13	65	70	77	81	72	28	9)	7)
17	17)	13)	13)*	13	73	60	75	81	69	27	10)	7)
18	17)	13)	13)	13	79	80	79	83	67	31	8)	7)
19	16)	13)	13)	13	72	75	82	80	57	31	10)	7)
20	16)	13)	13)*	13	61	70	99	78	58	28	7)	7)
21	16)	13)	13)*	13	55	59	97	71	67	26	8)	8)
22	16)	13)	13)	13	49	61	101	68	55	25	9)	8)
23	14)	13)	13)	13	51	60	100	68	54	25	10)	8)
24	14)	13)	13	15	51	69	88	59	51	25	10)	8)
25	15)	13)	13	15	47	78	89	61	49	25	9)	7)
26	14)	13)	13	17	49	67	95	67	45	24	9)	8)
27	14)	13)	13	21	52	60	102	69	45	25	9)	7)
28	14)	13)*	13	27	62	57	108	65	42	26	10)	8)
29	15)		13	25	77	65	109	63	40	25)	8)	8)
30	15)		13)*	28	88	61	101	57	41	20)*	8)	8)
31	17)		13		88		103	65		20)		8)
Средн.	17	14	13	15	59	79	93	82	67	29	9	9
Высш.	21	19	15	29	98	119	120	118	89	41	13	15
Низш.	14	13	13	12	25	55	71	56	39	17	7	6

Средний годовой 40. Высший 120 21/VII. Низший 6 10, 16—31/XII.

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные. Уровни за 1/I—31/X, 1/XI—31/XII несравнимы.

298. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98)	108)	96)	96	103	130	146	142	136	130	126	131)*
2	98)	106)	96)	97	102	134	149	142	136	132	126	126)
3	98)	103)	96)	97	103	136	151	140	136	131	126	127)
4	103)	106)	96)	97	105	140	158	143	135	131	128	132)*
5	107)	106)	96)	97	112	148	161	144	137	130	128	126)
6	107)	110)	96)	97	123	164	153	142	137	129	128	126)
7	106)	102)	98)	97	117	158	152	141	136	129	126)*	127)*
8	98)	100)	97)	98	112	153	151	150	136	128	127)*	126)
9	98)	97)	97)	99	110	152	150	152	136	128	128)*	126)
10	120)	96)	96)	99	114	158	148	148	136	128	130)*	128)*
11	118)	96)	96)	99	122	153	147	148	138	128	132)*	126)
12	101)	99)	97)	100	115	158	147	144	136	130	126)	125)
13	104)	99)	97)	101	116	156	150	142	136	128	131)	125)
14	110)	96)	96)	98	116	149	146	142	137	127	127)	125)
15	101)	96)	97	98	119	146	143	140	136	128	128)	127)*
16	98)	96)	96)	97	122	146	141	138	135	126	127)	134)*
17	97)	96)	97)	96	126	144	140	138	134	116	127)	148)*
18	102)	104)	96)	98	127	148	140	137	134	122	127)	144)*
19	100)	96)	96)	98	126	148	142	136	134	127	126)	124)
20	111)	96)	105)	98	123	148	144	135	133	127	129)*	127)*
21	118)	96)	97)	97	120	145	147	134	134	127	126)	131)*
22	111)	96)	97)	96	114	144	151	134	134	126	126)	124)*
23	117)	96)	97)	98	115	145	152	134	132	126	126)	124)
24	125)	96)	97)	98	114	147	158	134	133	127	126)	124)
25	98)	96)	97)	98	112	151	150	134	132	127	126	124)
26	98)	96)	98)	96	112	151	147	135	131	127	126)	123)
27	98)	96)	98	98	114	146	142	135	131	126	126)	123)
28	117)	96)	96	98	118	143	146	134	130	125	127)	130)*
29	108)		96	98	123	147	147	133	130	129)	128)*	130)*
30	123)		96)	102	129	148	145	134	130	130)*	128)*	124)
31	116)		96		130		143	134		126)*		148)*
Средн.	107	99	97	98	117	148	148	139	134	127	127	129
Высш.	152	124	112	104	136	170	162	154	138	134	135	162
Низш.	96	94	95	94	102	128	139	133	129	115	125	123

Средний годовой 122. Высший 170 6/VI. Низший 94 13/II, 17/IV.

7/V—31/VIII наблюдения многосрочные. 4—7, 10—15, 18—24, 28/I — 8/II, 16—18, 31/XII зажор в 24 *м* ниже основного водпоста. 17/X понижение уровня вследствие обвала выше поста.

299. р. Б. УРЮКТЫ — коневодческий совхоз

Отм. нуля графика 47,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39)	37)	35)	35	49	77	69	63	54	48	45	41
2	39)	37)	35)	35	49	75	70	62	53	48	45	41
3	39)	36)	35)	35	51	74	70	67	53	50	45	41
4	38)	36)	35)	35	53	73	70	68	52	50	45	42)
5	38)	36)	35)	35	57	73	68	68	52	49	45	42)
6	38)	36)	35)	36	67	76	68	69	52	48	45	41)
7	38)	36)	35)	36	72	77	67	68	52	48	45	41)
8	38)	36)	35)	36	72	75	67	68	52	48	45	41)
9	38)	36)	35)	36	70	74	66	71	52	48	44	41)
10	38)	36)	35)	37	69	72	66	78	52	47	44)	41)
11	50)	36)	35)	37	70	71	66	73	52	47	44)	40)
12	38)	36)	35)	36	72	72	61	76	52	46	44)	40)
13	38)	36)	35)	36	72	70	58	73	50	50	44)	40)
14	38)	36)	36)	40	74	68	62	70	50	50	45)	40)
15	38)	36)	36)	39	70	68	60	68	49	48	45	40)
16	38)	35)	36)	38	72	67	61	66	49	48	45	40)
17	38)	35)	36)	38	76	67	60	65	48	48	44	41)
18	38)	35)	36)	38	74	66	60	62	47	48	43	42)
19	38)	35)	36)	38	70	64	58	59	47	48	42	42)
20	38)	35)	35)	39	68	65	58	60	47	48	42	41)
21	38)	35)	35)	40	68	64	56	58	49	46	42	41)
22	38)	35)	35)	40	68	64	56	58	48	46	42	40)
23	38)	35)	35)	40	68	64	56	56	47	46	42	40)
24	38)	35)	35	41	68	66	56	56	50	46	42	40)
25	38)	35)	36	41	68	66	56	54	48	46	42	40)
26	38)	35)	36	43	70	71	57	54	48	46	42	39)
27	38)	35)	36	44	70	70	57	54	48	46	41	39)
28	37)	35)	36	47	68	70	58	54	48	46	41	39)
29	37)		36)	47	71	68	58	53	48	46	41)	39)
30	37)		35)	48	76	68	60	54	48	46	41)	39)
31	37)		35		81		58	53		45		39)
Средн.	38	36	35	39	68	70	62	63	50	47	43	40
Высш.	50	37	36	48	85	78	72	82	54	51	45	42
Низш.	35	35	35	35	48	61	55	52	47	45	41	39

Средний годовой 49. Высший 85 31/V.
Низший 35 29/I, II (13), III (20), IV (5).

1/I—30/IV, 1/XI—31/XII наблюдения односрочные. 11/I зажор в 37 *м* ниже основного водпоста.

300. р. УЙТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)	65)	64)	65	67	78	75	68	67	66	65	67)*
2	66)	65)	64)	65	68	78	74	68	67	66	65	66)*
3	66)	64)	65)	64	68	77	73	69	68	66	65	64)
4	66)	64)	64)	65	68	78	73	69	67	66	65	65)
5	65)	64)	65)	64	69	78	72	68	67	66	66	64)
6	65)	64)	65)	65	70	78	72	68	67	65	66	63)
7	65)	64)	66	66	73	79	72	68	67	66	67*	63)
8	66)	64)	65	66	72	78	72	68	67	66	65	64)
9	66)	65)	66	66	73	78	70	70	67	66	66*	64)
10	65)	64)	64	65	74	78	70	72	66	66	67)*	64)
11	65)	64)	65	65	77	77	70	72	66	66	67)*	64)
12	65)	64)	65	65	76	76	70	74	66	67	67)*	64)
13	65)	64)	66	66	76	74	69	74	66	66	65)	64)
14	65)	64)	65	66	76	74	69	73	66	66	65)	63)
15	65)	64)	65	66	77	74	70	72	66	66	65)	63)
16	65)	64)	65	65	78	73	70	72	66	66	64)	63)
17	65)	64)	66	64	80	73	70	71	66	67	64)	64)
18	65)	65)	65	64	79	73	70	70	66	67	64)	64)
19	65)	64)	64	65	78	72	69	70	66	66	64)	64)
20	65)	65)	65*	64	77	74	68	69	66	66	64)	63)
21	65)	65)	64	64	75	73	68	69	66	66	64)	63)
22	65)	64)	65	65	75	73	68	69	66	66	64)	63)
23	65)	64)	65	65	76	73	68	68	66	66	64)	63)
24	66)	65)	65	65	75	72	68	68	66	66	64)	63)
25	66)	65)	66	66	76	74	68	68	66	65	64)	63)
26	66)	65)	64	66	76	76	68	68	66	65	64	63)
27	65)	64)	65	66	75	74	68	68	66	65	64	63)
28	65)	64)	65	67	76	75	67	68	66	66	64	63)
29	65)		65	66	77	75	67	68	66	66	65	63)
30	65)		65	66	78	75	67	67	66	65	65)*	63)
31	65)		64		78		67	68		64		63)
Средн.	65	64	65	65	75	75	70	69	66	66	65	64
Высш.	67	66	67	67	82	81	75	74	68	68	69	68
Низш.	65	64	64	63	66	72	67	67	66	64	64	63

Средний годовой 67. Высший 82 16/V. Низший 63 17/IV, XII (18).

1/V—31/VIII наблюдения многосрочные.

301. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Отм. нуля графика 47,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47)	47)	48)*	46)	54	68	54	51	51	50	50)	58)*
2	47)	47)	47)	46	56	66	54	51	51	51	50	51)*
3	47)	47)	47)	46	56	68	54	53	53	50	50)	49)
4	47)	47)	46)	46	58	66	54	54	51	51	50	50)*
5	47)	47)	46)	46	62	64	54	53	51	50	50	49)
6	47)	47)	46)	46	68	65	54	52	51	50	50)	49)
7	47)	47)	47)	46	68	66	54	52	51	49	50)*	49)
8	47)	47)	47)	46	63	65	53	52	51	49	51)*	49)
9	47)	47)	50)*	46	68	62	53	54	51	49	51)	48)
10	48)	47)	47)	48	69	64	53	58	51	49	52)*	49)*
11	47)	47)	47)*	50	68	63	53	58	51	49	52)*	49)*
12	47)	47)	48)*	50	68	61	53	58	51	51	60)*	48)
13	47)	47)	47)*	50	69	62	53	59	51	50	59)*	48)
14	47)	47)	48)*	48	69	59	53	56	50	50	50)	48)
15	47)	47)	46)	48	68	60	54	54	50	50	50)	48)*
16	47)	47)	46)	48	72	58	54	54	50	49	50)	53)*
17	47)	47)	47)*	48	73	58	54	53	50	51)	50)	54)*
18	47)	47)	46)*	48	74	60	53	53	50	52)	49)	67)*
19	47)	47)	46)	48	74	57	52	53	50	50)	49)	50)
20	47)	47)	54)*	48	67	58	51	53	50	49	50)*	48)
21	47)	47)	50)*	47	59	57	50	52	51	49	49)	48)
22	47)	47)	46)	47	62	56	51	51	50	49	50)	48)
23	47)	46)	46)	48	65	55	51	51	50	49	48)	48)
24	47)	47)*	46)	48	66	55	51	51	51	49	49)	48)
25	47)	47)	46)	48	64	58	51	51	51	49	49)	48)
26	47)	47)	46)	49	64	62	51	51	50	49	49)	48)
27	47)	47)	46)	50	62	61	51	50	50	48	49)	48)
28	47)	48)	46)	52	62	58	51	51	50	50)	49)	49)*
29	47)		48)*	53	65	57	53	51	50	52)	50)*	48)
30	47)		49)*	53	76	55	51	51	50	51)	52)*	48)
31	47)		46)		72		51	51		49)		52)
Средн.	47	47	47	48	66	61	53	53	51	50	51	50
Высш.	48	48	61	54	87	76	55	60	53	56	70	71
Низш.	47	46	46	46	53	54	50	50	50	48	48	48

Средний годовой 52. Высший 87 30/V.
Низший 46 23/II, III(20), IV(10).

1/VI—31/XII наблюдения многосрочные. 16—18/XII зажор в 26 *м* ниже основного водпоста.

302. р. ЧУ — с. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	65	69	62	60	111	103	108	90	77	74	69
2	66	65	70	61	60	119	108	114	90	79	74	69
3	66	64	69	62	60	134	114	104	90	79	73	69
4	66	64	70	62	61	139	120	98	89	79	73	67
5	66	64	70	62	62	137	118	94	89	79	73	69
6	65	64	71	62	71	128	122	92	88	77	73	67
7	65	64	70	62	81	116	122	99	88	77	72	67
8	66	65	68	61	77	114	117	102	88	77	71	67
9	66	66	66	61	71	106	112	104	88	77	69	67
10	66	66	67	61	78	113	107	103	87	77	65	67
11	66	66	66	61	99	121	106	100	87	77	65	68
12	66	67	66	62	101	127	99	100	88	76	65	69
13	66	67	66	66	90	139	93	100	88	76	66	69
14	66	67	66	66	82	127	96	100	87	76	69	69
15	66	68	67	62	82	113	94	98	86	75	69	68
16	67	68	66	62	82	107	90	98	86	75	69	65
17	67	68	66	61	89	101	88	96	84	74	69	64
18	66	68	66	60	98	109	86	96	84	75	71	65
19	66	68	62	59	94	106	87	96	83	75	69	68
20	66	68	61	60	93	98	87	96	82	75	69	67
21	64	69	65	59	92	95	89	94	83	75	71	67
22	64	68	68	59	83	96	89	92	84	75	73	67
23	65	68	66	58	76	98	91	94	84	75	73	69
24	65	68	65	60	72	98	90	94	82	75	73	69
25	65	68	65	60	73	100	86	92	82	74	72	68
26	66	69	63	61	74	108	85	91	81	74	72	67
27	66	68	62	59	77	101	85	92	80	74	72	65
28	64	68	61	61	89	98	100	92	80	73	73	65
29	64		61	59	97	102	102	90	79	73	69	65
30	64		61	60	100	102	97	90	78	73	68	65
31	64		61		105		98	90		73		62
Средн.	66	67	66	61	82	112	100	97	85	76	70	67
Высш.	67	70	72	66	118	150	132	117	91	80	74	70
Низш.	64	64	60	58	58	91	84	90	78	73	64	61

Средний годовой 79. Высший 150 3, 4, 13/VI.
Низший 58 19/IV(6), V(2).

1/V—31/VII наблюдения многосрочные.

303. р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Отм. нуля графика 1630,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30)	34)*	31	25	23	81	75	78	59	44	39	31)
2	31)	31)*	31	24	23	91	82	92	59	44	39	31)
3	31)	42)*	31	24	23	110	89	82	59	45	37	33)
4	31)	29)*	32	24	23	123	97	72	58	46	37	32):
5	32)*	29)*	33	24	23	124	98	67	57	46	37	32)
6	37)*	29)	33	23	31	117	101	63	57	45	37)	33):
7	29)*	29)	33	23	41	100	102	68	56	45	37)	31
8	29)	29)	31	23	37	93	97	73	56	45	38):	31
9	31)	30)	30	23	33	86	88	78	56	43	47)*	31
10	36)*	30)	30	23	37	88	85	79	55	43	40)*	31
11	33)*	30)	29)	24	61	101	81	76	55	42	40)*	29
12	31)	30)	29	25	76	108	72	73	57	42	39)*	29
13	31)*	30)	28	25	59	125	69	73	56	42	29)*	31
14	31)	30)	28	27	54	109	67	74	55	41	29)	39)*
15	31)	30)	28	27	49	92	65	72	55	41	33)	45)*
16	31)	30)	29	25	49	85	61	71	54	41	33)	41)*
17	31)	31)	29	24	53	75	56	69	52	41	33)	38)*
18	32)*	30)	28	23	66	81	51	67	51	40	33)	29)
19	35)*	30)	31)	23	65	87	54	67	49	41	33)	29)
20	36)*	31)	35)*	23	58	75	55	69	49	41	33	30
21	39)*	31	25)	23	58	67	56	64	48	41	33	30
22	34)*	30	29	23	53	65	57	63	49	41	33	30
23	31)*	31	29	23	41	67	57	63	49	41	33	31
24	30)*	31	27	23	37	71	58	64	49	41	35	31
25	29)	31	27	23	37	74	51	62	49	41	35	30
26	31)	31	27	23	39	81	50	61	47	40	34	30
27	31)	31	25	23	41	80	51	61	47	41	35	29):
28	31)*	31	24	25	50	70	75	63	47	39	35):	29)*
29	35)*		23	23	63	73	76	60	45	39	42)*	30)*
30	35)*		24	24	66	75	68	59	45	39	33)	40)*
31	34)*		23		77		68	60		39		38)*
Средн.	32	31	29	24	47	89	71	69	53	42	36	32
Высш.	44	55	43	28	87	135	113	94	60	46	50	49
Низш.	29	29	23	22	22	59	49	58	45	39	29	28

Средний годовой 46. Высший 135 4, 5/VI.
Низший 22 21/IV(6), V(3).

19/V—17, 29/VII—13/VIII наблюдения многосрочные.

304. р. ЧУ — с. КОК-МАЙНОК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143)	146)*	147	141	139	180	173	190	165	156	152	147)
2	143)	145)*	147	140	139	190	175	191	165	156	152	147)
3	144)	146)*	147	140	140	196	189	184	163	155	151	147)
4	146	145)*	147	140	140	210	194	183	163	154	150	147
5	147	147)*	148	141	141	212	191	176	165	153	150	146
6	147	146)*	149	141	144	214	191	172	165	153	150	146
7	146	146)	151	140	152	201	189	173	165	153	150*	147
8	146	146	147	140	155	194	190	176	165	153	149)*	147
9	146)*	145	144	139	150	190	185	177	163	153	147)*	147
10	146)*	146	145	139	153	179	185	177	161	153	145)*	147
11	147)	146	146	139	170	191	181	177	161	153	144)*	147
12	147	146	145	140	180	197	175	176	161	153	145)*	146
13	147	146	145	141	168	206	172	175	161	153	146	147
14	147	146	145	143	161	210	171	177	161	153	146	147
15	147	146	144	142	163	195	170	175	161	151	147	145)*
16	147	146	145	142	161	187	168	171	161	151	147	144)*
17	147)	146	144	141	161	179	165	168	161	151	147	144)
18	147)*	146	143	139	170	178	162	169	161	152	149	145)
19	147)*	146	143)*	139	169	186	161	167	159	152	149	145)
20	147)*	147	143)*	138	168	178	160	168	159	152	148	145)
21	146)*	147	143	138	165	171	161	169	159	152	148	145
22	144)*	147	144	137	158	170	162	167	159	152	149	145
23	145)	147	145	138	155	172	163	167	159	152	149	145
24	145)	147	144	138	148	173	163	167	159	152	149	147
25	145)	147	144	139	150	175	161	165	158	152	149	146)
26	147)	147	143	139	152	183	159	165	158	152	149	145)
27	146	147	142	139	154	182	159	165	158	152*	149	145)*
28	146	147	141	139	163	177	169	165	158	152*	149	145)*
29	144)*		141)	140	170	173	176	165	157	152	147)*	143)*
30	145)*		141	140	185	177	170	167	156	152	147)*	143)*
31	144		141		187		171	166		152		143)*
Средн.	146	146	145	140	158	188	173	173	161	153	148	146
Высш.	147	149	151	143	189	222	199	193	165	156	152	147
Низш.	143	143	140	137	138	168	157	165	156	150	143	142

Средний годовой 156. Высший 222 5/VI.
Низший 137 20—22/IV.

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные.

305. р. ЧУ — устье р. Б. КЕМИН

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163)*	163)*	164	157	161	208	204	208	192	176	172	167)*
2	163)	161)*	164	157	161	218	208	219	192	178	172	167)*
3	163)	161)*	164	157	162	225	214	220	192	179	171)*	167)*
4	164)	163)*	164	157	161	244	219	207	192	178	171	165)*
5	163)*	163)*	165	157	163	247	223	202	192	178	171	165)*
6	163)*	163)*	165	157	163	246	227	200	190	177	170)	167)
7	163)*	163)	165	157	172	227	226	202	190	176	170)*	165)
8	163)	163)	164	157	176	218	229	208	190	176	169)*	165)
9	163)	163)	162	157	172	216	218	209	188	176	168)*	165)
10	162)*	163	161	157	174	206	215	208	188	176	163)*	165)
11	163)*	163	161)*	158	186	220	212	206	188	176	163)*	165)
12	163)	163	161	158	206	230	205	206	188	175	165)*	165)
13	163)	163	161	159	197	240	208	204	188	175	165)*	166
14	164)	162	161	161	184	241	201	204	188	174	165)	165)*
15	163)	163	161	160	184	224	198	204	188	174	166)	163)*
16	163)	163	161	159	184	217	195	200	187	174	165)	165)*
17	163)	163	162	157	182	205	190	201	186	173	167)	165)*
18	163)*	163	161	157	189	204	188	199	184	173	166	165)
19	162)*	163	161	157	201	214	188	198	183	174	166	165)
20	161)*	163	161)*	155	192	204	188	200	182	174	166	165)
21	162)*	163	159	155	191	199	190	198	182	174	166	165)
22	162)*	164	161	155	190	195	192	196	182	174	167	165)
23	163)*	164	162	155	178	200	194	196	182	174	168	165
24	163)*	164	162	156	172	203	192	196	182	173	169	165)*
25	163)	164	161	156	171	204	189	195	182	174	169	165)
26	163)	164	161	157	174	205	187	193	180	173	169	165)
27	163)*	164	159	160	173	209	188	194	179	172	169	165)*
28	163)*	164	158	163	178	200	200	194	179	172)*	168	165)*
29	163)*		157)*	161	194	202	205	192	178	171)	169)*	165)*
30	163)*		157	161	198	205	202	192	177	172	167)*	163)*
31	163)*		157		204		202	192		172		163)*
Средн.	163	163	161	158	180	216	203	201	186	175	168	165
Высш.	164	164	166	164	214	255	235	222	193	179	172	169
Низш.	161	159	157	155	160	193	184	190	177	170	163	163

Средний годовой 178. Высший 255 5/VI. Низший 155 20—23/IV.

19/V—20/VII наблюдения многосрочные.

306. р. ЧУ — БУРУЛДАЙСКИЙ МОСТ

Отм. нуля графика 47,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41)*	38)*	38	33	38	88	82	97	75	60	52	46
2	41)*	39)*	39	33	38	92	88	104	76	60	52	46
3	41)	35)*	39	33	40	102	93	99	77	61	52*	46
4	41)	39)*	39	33	41	111	98	91	74	60	51	46*
5	39)*	39)*	39	33	42	114	99	86	76	61	51	46*
6	39)*	39)	40	33	55	111	103	83	76	61	51	46
7	40)*	39)	41	32	59	100	101	86	74	59	51)*	45
8	41)	39)	41	33	37	90	100	96	74	58	51)*	45
9	41)*	39)	37	33	53	85	96	96	73	58	48)*	44
10	38)*	39	38	33	66	85	91	94	73	58	45)*	44
11	39)*	38	37*	33	79	96	89	92	73	58	44)*	43
12	40)*	38	37	35	81	102	85	90	74	58	44)*	45
13	40	38	37	37	75	104	81	88	72	57	45)	45
14	40	38	37	35	69	102	82	87	72	57	45	44*
15	40	39	37	34	69	94	79	87	72	56	45	43)*
16	40	39	38	32	70	87	75	85	69	56	45	43)*
17	40)*	39	38	32	74	79	72	84	68	55	46	43)*
18	40)*	38	37	31	81	83	72	82	66	54	47	43)
19	39)*	38	36)	31	84	84	75	80	65	54	47	43)
20	37)*	39	32)*	30	74	78	78	79	66	54	47	43)*
21	39)*	39	35	29	71	74	81	78	66	54	47	43
22	39)	39	37	30	65	73	83	77	64	54	47	44
23	38)*	39	37	32	62	76	86	76	64	54	47	45
24	39)*	39	37	32	61	82	80	76	64	54	47	45
25	39)	39	37	31	62	86	78	76	64	54	47	45
26	40)	40	36	33	59	84	78	76	63	54	47	44)*
27	39)*	39	35	34	55	83	82	77	62	53	47	43)*
28	39)*	38	33	38	65	80	94	76	62	52*	47	43)*
29	39)*		33)	35	72	83	97	75	62	52	45)*	43)*
30	39)*		33	38	81	82	92	76	60	52	44)*	40)*
31	39)*		33		86		93	76		52		38)*
Средн.	40	39	37	33	64	90	87	85	69	56	47	44
Высш.	42	40	41	39	104	123	114	120	82	61	52	46
Низш.	37	35	31	29	37	72	69	70	60	52	44	38

Средний годовой 58. Высший 123 5, 6/VI. Низший 29 21/IV.

12/V—22/IX наблюдения многосрочные.

307. р. ЧУ — с. МИЛЯНФАН

Отм. нуля графика 659,22 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	58	78	74	96	79	76	118	70	69	92	82*
2	54	60	78	73	92	86	72	126	71	83	94	80
3	58	60	76	78	92	96	82	143	70	82	94	80
4	70	60	78	80	92	133	95	150	70	84	94	80)
5	59	58	80	75	91	156	102	124	70	88	94	80)
6	57	60	82	72	96	167	106	110	76	90	94	80)
7	56	59	94	70	98	160	120	102	75	89	101	78)
8	56	66	91	70	105	137	120	110	72	88	100	72)
9	60	64	82	70	101	123	113	128	72	87	94	70)
10	60	70	80	70	100	101	98	125	72	86	86*	70)
11	58	68	80	71	122	92	90	119	71	82	94*	68
12	56	66	80	75	130	95	83	113	74	89	102	65
13	60	68	80	82	129	110	68	110	76	87	84	70
14	60	66	78	80	111	116	69	106	76	87	83	70
15	61	68	72	78	94	120	68	100	76	97	82	72
16	61	69	78	77	80	102	67	98	80	96	86	74
17	62	70	85	72	77	100	57	96	76	95	80	70
18	60	70	80	73	80	92	49	88	69	94	78	67
19	60	71	83	70	94	93	44	78	67	92	78	68
20	62	72	76	68	83	87	44	78	64	94	80	68
21	60	72	76	64	71	76	47	76	70	92	78	68
22	62	74	76	60	65	64	68	76	74	90	82	70
23	62	72	78	60	62	58	84	74	74	92	90	68
24	62	71	82	64	52	60	88	76	73	92	85	70
25	63	66	80	61	45	88	78	74	72	92	82	68
26	64	84	78	60	42	96	72	71	74	99	80	68
27	62	86	82	60	36	93	76	66	71	97	82	69
28	61	82	80	66	34	86	86	74	72	96	86	68
29	62		76	70	35	75	112	68	72	94	80	68
30	60		76	81	53	83	121	66	70	92	83*	65
31	60		76		73		117	70		91		70
Средн.	60	68	80	71	82	101	83	97	72	90	87	71
Высш.	88	88	99	94	139	171	137	158	81	100	104	86
Низш.	53	57	65	59	32	57	41	65	63	68	75	64

Средний годовой 80. Высший 171 6/VI. Низший 32 28/V.

8—15/V, 3—18/VI, 4—12, 28/VII—18/VIII наблюдения многосрочные. 4/I подпор от ледовых явлений ниже поста.

308. р. ЧУ — с. ТАШ-УТКУЛЬ

Отм. нуля графика 506,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	116	174	146	121	30	60	86	71	102	132	122)*
2	220	117	172	143	132	46	58	89	71	104	132	121)*
3	204	116	164	142	134	54	53	102	72	108	132	123)*
4	178•	116	162	144	132	50	50	114	75	110	134	124)
5	124	115)*	159	148	129	75	54	122	76	113	132	124)
6	116	114)	157	146	126	104	67	118	74	115	132	124
7	114	116	158	144	126	120	72	108	80	120	131	126
8	115	116	159	140	126	126	78	99	88	118	130	127
9	118	121	160	139	126	121	84	94	82	117	128)*	126
10	116	122	158	137	123	106	86	103	83	116	124)*	124
11	112)	125	154	134	120	87	80	102	79	116	123)*	124
12	110)*	124	152	133	122	76	72	102	82	116	119)*	126
13	110)*	124	152	133	126	74	64	98	84	118	120)*	125
14	112	122	149	134	124	78	56	94	86	120	123)*	124
15	114	122	146	133	117	96	50	90	86	122	124	124
16	116	125	146	134	106	104	48	88	89	125	124	122
17	117	126	142	131	94	96	44	88	92	126	128	120)*
18	116	126	146	128	90	88	42	84	94	124	128	117)*
19	116	130	145	126	87	83	36	82	92	123	130	119)
20	114	134	145	124	85	74	32	72	90	124	130	120
21	115	136	144	124	90	72	28	71	90	123	129	122
22	114	140	146	122	80	67	27	70	92	124	132	123
23	114	145	147	120	69	61	26	67	96	125	135	122
24	114	146	150	119	60	56	32	70	100	125	137	122
25	114	150	151	119	56	54	48	72	102	127	138	122
26	117	156	152	118	45	60	52	71	101	130	136	122
27	120	162	152	112	39	74	50	70	102	134	134	120)*
28	120	170	150	114	34	72	48	70	102	134	134	119)
29	118		152	115	32	72	52	68	100	133	134	119
30	118		149	116	29	62	60	70	100	132	131)*	120
31	117		146		28		79	69		131		120
Средн.	127	130	153	131	94	78	54	87	88	121	130	122
Наиб.	237	172	175	149	134	127	89	127	103	135	139	127
Наим.	108	114	141	110	28	30	25	67	68	102	119	117

Средний годовой 110. Высший 237 4/I. Низший 25 23/VII.

4/I наблюдения многосрочные. 1—3/I полынья в створе водпоста. 4/I затор льда выше и ниже водпоста. 18/XII забереги, нависшие над водой.

1952 г.

309. р. ЧУ — водокачка ст. ЧУ

Отм. нуля графика 459,0) *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	370	297	344	320	281	136	200	234	248	267	303	304)*
2	380	297	348	316	290	134	198	236	252	268	303	301)*
3	378	296	346	317	298	170	196	241	258	268	304	301)*
4	372	296*	344	318	294	190	194	249	260	275	303	301*
5	372	294*	336	320	294	215	214	267	261	272	303	300*
6	374	294*	333	322	284	235	190	278	262	278	303	296
7	368	293	333	318	284	270	230	267	264	280	304	296
8	374	294	331	316	292	270	209	256	264	282	302	296
9	375	293	332	314	282	280	221	250	265	282	298	296
10	382	294	333	310	282	268	225	248	267	280	294)*	294
11	380	296	330	309	278	266	224	252	271	278	295)*	291
12	382	301	328	308	276	256	213	254	271	279	296)*	290
13	385	300	326	308	282	218	206	254	271	282	296)*	293
14	388	298	325	308	281	216	195	254	270	283	296)*	292
15	384	298	322	308	274	234	178	252	274	289	296	292
16	353o	298	319	308	263	272	176	248	274	291	300	290
17	289)	298	319	308	258	250	173	248	275	294	301	288*
18	297)	298	322	303	250	250	172	246	278	294	303	288*
19	296	299	323	298	248	244	171	246	285	292	303	290*
20	294	299	322	297	249	234	156	246	281	291	302	288
21	292	302	321	295	255	222	146	240	286	291	300	289
22	292	316	322	294	234	218	143	230	275	291	301	292
23	294	318	325	294	214	210	140	244	259	292	302	290
24	295	322	325	290	201	198	132	252	262	294	308	291
25	294	325	327	286	195	199	148	252	264	296	309	290)
26	295	328	328	283	182	199	169	251	267	297	309	289)*
27	295	333	328	281	166	206	180	251	265	302	310	289)*
28	298	340	326	280	154	222	178	250	265	301	309	291)*
29	297		325	277	141	214	181	247	265	304	306	290
30	296		324	278	139	209	188	247	266	306	304*	288
31	297		320		136		210	246		303		288
Средн.	337	304	329	303	244	224	186	250	268	287	302	293
Высш.	389	342	349	323	303	281	231	279	288	306	310	304
Низш.	285	293	317	277	136	133	132	230	248	266	294	288

Средний годовой 277. Высший 389 15/I. Низший 132 24, 25/VII.

16/I наблюдения многосрочные. 1—15/I полынья. 1—10/I периодически вода на льду и наслуд. 15/I у правого берега закраины.

310. р. ЧУ — с. АМАНГЕЛЬДЫ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	226	278	274	290	350
2	—	—	—	—	—	—	—	224	278	274	290	356
3	—	—	—	—	—	—	242	222	268	274	290	358
4	—	—	—	—	—	—	243	223	264	273	290	359
5	—	—	—	—	—	—	244	238	265	274	292	359
6	—	—	—	—	—	—	227	248	264	274	294	362
7	—	—	—	—	—	—	215	269	262	275	294	364
8	—	—	—	—	—	—	214	256	260	275	295	366
9	—	—	—	—	—	—	215	252	258	276	295	367
10	—	—	—	—	—	—	222	253	256	276	296	370
11	—	—	—	—	—	—	227	254	250	276	298)*	372
12	—	—	—	—	—	—	228	240	256	276	298)*	374
13	—	—	—	—	—	—	224	238	254	282	298)*	376
14	—	—	—	—	—	—	221	241	252	278	298)*	378
15	—	—	—	—	—	—	219	240	256	278	290)*	382
16	—	—	—	—	—	—	214	240	256	279	—	386
17	—	—	—	—	—	—	251	242	258	279	484	385
18	—	—	—	—	—	—	271	238	258	281	471	382
19	—	—	—	—	—	—	259	238	256	281	466	380
20	—	—	—	—	—	—	263	240	260	282	458	382
21	—	—	—	—	—	—	272	242	258	283	450	386
22	—	—	—	—	—	—	273	240	260	285	443	387
23	—	—	—	—	—	—	276	238	262	287	433	390
24	—	—	—	—	—	—	276	242	265	287	424	393
25	—	—	—	—	—	—	271	246	276	288	418	396
26	—	—	—	—	—	—	268	247	276	288	407	397
27	—	—	—	—	—	—	256	248	278	290	390	394
28	—	—	—	—	—	—	250	250	277	290	378	390
29	—	—	—	—	—	—	246	252	276	290	366	387
30	—		—	—	—	—	250	254	274	290	350	390
31	—		—		—		236	263		290		398
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	243	264	281	—	378
Высш.	—	—	—	—	—	—	277	270	278	290	532	400
Низш.	—	—	—	—	—	—	214	222	250	273	290	349

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1953 г.

310. р. ЧУ — с. АМАНГЕЛЬДЫ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	409	404	318o	315	275	194	232	208	238	273	301	298)*
2	420	400	326o	312	277	192	228	221	238	274	300	297)*
3	432	402	329	312	282	190	222	241	240	275	300	291*
4	440	395	332	312	286	190	223	243	241	276	301	294*
5	432	386	328	311	284	196	221	252	244	278	301	296*
6	436	385	331	312	282	209	216	268	246	282	300	300*
7	435	385	328	314	282	229	229	272	248	283	300	297*
8	434	400	326	314	282	254	216	273	247	285	298	296
9	416	402	324	312	284	266	238	266	249	286	296)*	299
10	420	402	322	308	279	273	230	259	262	286	295)*	298
11	422	403	321	306	281	270	237	255	254	286	387)*	298
12	419	408	320	304	278	262	237	256	256	287	477	297
13	416	408	318	302	276	252	236	260	256	286	466	296
14	406	409	318	301	276	243	228	261	255	287	452	296
15	410	412	316	301	278	238	224	258	257	289	452	295)*
16	416	409	315	300	276	242	219	254	258	291	451	294)*
17	416	414	314	300	270	254	213	254	258	292	446	291)*
18	412	416	310	301	260	262	208	251	259	294	427	364*
19	416	425	310	298	251	254	206	250	262	295	422	480
20	418	429	310	295	248	251	203	248	265	294	342•	471
21	416	432	308	292	245	247	200	246	265	294	304•	466
22	412	436	307	290	246	241	196	243	262	294	304o	456
23	406	420•	308	290	249	238	193	241	262	294	304o	444
24	404	314o	308	288	242	235	190	237	262	295	304	430
25	402	312o	312	285	232	229	189	236	267	297	304	421
26	404	317o	313	283	229	222	186	236	272	296	304	429
27	404	320o	316	282	224	222	186	236	272	298	306	407
28	408	318o	316	281	214	218	197	239	272	299	305	386
29	408		314	278	208	224	204	238	272	299	304	400
30	408		311	273	202	230	204	238	273	302	302)*	407
31	404		314		197		204	238		302		406
Средн.	416	392	318	299	258	234	213	248	257	289	345	355
Высш.	444	441	332	316	296	274	239	276	274	302	480	501
Низш.	401	311	307	272	196	190	185	206	238	272	294	290

Средний годовой 302. Высший 501 19/XII. Низший 185 27/VII.

22, 23/II, 11/XI, 18, 19/XII наблюдения многосрочные. 16/II, 15, 16, 19/XI, 27—31/XII вода на льду. 23/II затор в 150—200 *м* выше и в 80—100 *м* ниже водпоста. 19/XI промоина. 19—24, 27—31/XII полынья.

311. р. ЧУ — (рукав Б. АРНА) уроч. УЛАНБЕЛЬ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	306	360	372	348	338	300	220	170	145	140	140
2	326	306	360	370	348	338	297	220	168	145	140	140
3	326	309	365	370	348	338	294	219	168	145	140)	139
4	326	317	369o	370	347	338	292	216	166	145	140)	139
5	328	318	366o	368	348	338	290	212	166	144	140	160
6	330	319	362o	367	347	336	286	210	164	144	140	184
7	330	320	362o	366	346	336	284	208	162	144	140	210
8	330	320	362o	364	344	334	282	206	162	144	140	*244*
9	331	320	369	364	343	332	280	203	160	144	140	*266*
10	331	320	369)	364	348	330	277	200	160	143	140	*277*
11	331	322	372)o	362	347	328	275	198	160	142	140	*314*
12	331	320	374)	362	346	328	273	196	158	142	140	*336*
13	332	318	377)	360	346	327	270	194	158	142	140	310
14	332	319	386	358	346	326	268	192	156	142	140	320
15	332	318	388	358	346	325	266	190	156	142	139	322
16	331	321	388	356	345	320	265	188	154	142	139	335
17	330	321	389	356	344	318	264	186	154	142	139	338
18	330	322	390	354	344	317	262	185	152	141	139	336
19	328	322	388)	354	343	317	258	184	152	141	139	333
20	322	323	388)	353	342	316	256	182	152	141	139	333
21	315	323	386	352	342	316	254	182	152	141	139	330
22	311	322	385	352	341	316	250	180	150	140	139	332
23	306	322	384	350	341	314	246	180	150	140	140	328
24	302	326	382	350	340	311	244	178	150	140	140	330
25	306	326	381	349	340	308	242	178	148	141	140	332
26	308	328	379	349	340	308	239	176	148	141	140	336
27	306	343	377	350	340	306	234	176	146	141	140	344
28	306	356	376)	349	340	304	230	174	146	141)	140	346
29	307		374)	348	340	304	228	172	146	141	140	348
30	306		372)	348	340	301	224	172	146	141)	140	350
31	306		372		339		222	170		141		354
Средн.	321	322	376	358	344	322	263	192	156	142	140	287
Высш.	333	362	391	372	348	338	300	220	170	145	140	354
Низш.	302	305	354	348	339	300	222	170	145	140	139	139

Средний годовой 269. Высший 391 16/III. Низший 139 15—22/XI, 3, 4/XII.

22/VIII—4/XII уровни плеса. 9/VIII обсох перекат в 2,5 *км* выше водпоста в рукаве правобережной поймы, 22/VIII — в 1,3 *км* выше водпоста в рукаве левобережной поймы. 25/I слуд. 10—12, 26/II—3/III, 17, 20—22/XI вода на льду. 13/II наслуд. 2, 3/III, 11/XII промоины. 3/III, 23—28/XI закраины. 6, 27/XI полыньи. 1/1—3/III в прибрежной части русла лед затоплен. 7/XII лед подняло.

311. р. ЧУ — (рукав М. АРНА) уроч. УЛАНБЕЛЬ

Отм. нуля графика 95,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	194)	401	299	222	126	59	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	208)	398	296	220	121	59	„	„	„	„
3	„	„	237	397	293	220	117	59	„	„	„	„
4	„	„	295	396	289	119	111	59	„	„	„	„
5	„	„	330	392	291	218	108	59	„	„	„	„
6	„	„	349	388	284	216	104	59	„	„	„	„
7	„	„	369	391	279	214	100	59	„	„	„	„
8	„	„	365	385	274	213	96	59	„	„	„	„
9	„	„	381	380	269	210	93	59	„	„	„	„
10	„	„	372)	375	277	207	90	59	„	„	„	„
11	„	„	394)*	370	271	205	88	59	„	„	„	„
12	„	„	401)*	366	267	203	85	59	„	„	„	„
13	„	„	409)	362	263	200	82	прсх	„	„	„	„
14	„	„	415	359	262	198	81	„	„	„	„	„
15	„	„	419	357	258	194	79	„	„	„	„	„
16	„	„	419	354	254	191	78	„	„	„	„	„
17	„	„	420	351	250	187	75	„	„	„	„	„
18	„	„	427	344	248	184	72	„	„	„	„	„
19	„	„	425)	340	246	178	70	„	„	„	„	„
20	„	„	427):	338	242	173	68	„	„	„	„	„
21	„	„	425	334	239	168	66	„	„	„	„	„
22	„	„	422	331	236	163	61	„	„	„	„	„
23	„	„	419	330	238	159	60	„	„	„	„	„
24	„	„	418	325	236	154	60	„	„	„	„	„
25	„	„	417	319	235	151	60	„	„	„	„	„
26	„	125)	416	313	232	146	60	„	„	„	„	148•
27	„	180	413	319	230	143	59	„	„	„	„	160•
28	„	193)	408)	315	228	139	59	„	„	„	„	174)•
29	„		408)	310	228	135	59	„	„	„	„	196
30	„		406)	308	226	132	59	„	„	„	„	219
31	„		403)		224		59	„		„		221
Средн.	прсх	—	381	355	257	185	81	—	прсх	прсх	прсх	—
Высш.	прсх	193	427	401	299	222	126	59	прсх	прсх	прсх	221
Низш.	прсх	прсх	194	308	224	132	59	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 427 18, 20/III. Низший прсх.

Наблюдения односрочные. 12/VII—12/VIII уровни плеса, обсох перекат в 0,5 *км* выше водпоста. 26—31/XII лед на дне, образовавшийся до 26/XII от перемерзания стоячей воды, накопившейся за счет осадков. 29—31/XII полыньи.

312. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Отм. нуля графика 46,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115)*	115)*	111)	105)*	110	155	150	173	127	120	111)*	110)*
2	121)*	117)*	111)	105*	111	156	164	155	127	119	111)*	109)*
3	129)*	121)	110)	105	110	168	166	148	127	119	112)*	112)*
4	131)*	128)	109)	105	112	170	163	139	127	118	111*	112)*
5	132)*	130)*	110)	105	112	164	160	137	127	118	112*	112)*
6	128)*	131)*	107)	105	134	155	162	137	127	118	111	113)*
7	129)*	131)	105)	106	145	153	162	138	126	118	112	113)*
8	131)	131)	104)	105	135	143	159	139	127	118	112	113)*
9	148)	129)	103)	106	128	139	158	139	126	117	106)*	114)*
10	133)*	132)	101)	106	142	148	155	139	125	117	107)*	115)*
11	164)	133)	101)*	106	160	152	149	139	126	116	109)*	113)*
12	165)*	131)	103)*	108	166	154	143	137	126	116	108)*	112)*
13	171)*	129)	104)*	110	151	158	142	135	125	116	111)*	111)*
14	163)*	121)	103)*	108	141	155	141	134	125	116	111)*	109)*
15	140)	119)	103)*	106	139	143	141	135	125	115	111)*	110)*
16	119)*	121)	103)*	106	138	141	135	135	123	116	112)*	110)*
17	123)*	121)	103)*	106	141	139	132	135	122	114)*	111)*	109)*
18	121)*	119)	105)	106	151	147	132	135	122	112)*	111)*	111)*
19	113)*	117)	105)*	105	141	151	133	137	122	116*	110)*	115)
20	113)*	117)	103)*	105	143	142	142	135	123	116*	111)*	117)*
21	129)*	115)	102)	105	146	137	145	129	123	116	111)*	111)*
22	140)	114)	104)	104	132	135	146	127	123	116	111)	122)
23	139)	113)	108)	104	127	141	145	127	122	116	111)	117)
24	112)*	113)	108)	104	127	140	140	127	121	114	111)	117)
25	113)*	113)	108	106	127	142	134	127	120	114	110)	115)
26	115)*	111)	107	107	128	153	134	127	120	113	109)*	117)*
27	117)*	111)	107)*	106	135	144	134	125	120	114*	109)*	119)*
28	114)*	112)	105)*	107	154	143	150	125	120	113)*	111)*	118)*
29	112)*		102)*	108	155	149	154	125	120	112)*	110)*	117)*
30	115)*		101*	110	153	147	145	127	119	112)*	110)*	119)*
31	115)*		101)*		154		143	127		112)*		119)*
Средн.	129	121	105	106	137	149	147	135	124	116	110	114
Высш.	174	134	111	110	179	188	178	179	127	120	113	125
Низш.	112	111	100	104	109	132	131	125	119	111	101	108

Средний годовой 124. Высший 188 4/VI. Низший 100 10, 11/III.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—5/III зажор. 3—12, 19, 20, 22—31/XII подпор от ледовых явлений.

313. р. КАРА-КУДЖУР — с. САРЫ-БУЛАК

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	96	77)	71)	77	113	113	117	90	82	81	75)*
2	117	96	77)	72)	79	120	118	112	91	83	81	77)
3	117	94	73)	71)	80	132	122	106	92	83	81*	76)*
4	116	95	74)	71)	82	126	124	101	90	83	79*	75)*
5	118	95	95)	70)*	87	128	124	98	91	82	79*	75)*
6	112	95	78)	73)	98	121	126	103	90	82	79*	75)*
7	107	94	77)	73	106	120	127	105	92	82	79*	73)*
8	102	94	75)	72	95	108	120	105	90	82	79)*	74)*
9	103	94	73)	73	91	98	115	105	89	82	78)*	73)*
10	101	94	71)	73	103	110	115	104	90	81	77)*	74)*
11	102	94	71)	74	132	115	110	102	92	81	77)*	74)*
12	102	92	67)	75	120	123	103	100	93	82	77)*	76)
13	106	91)	66)	77	109	121	106	101	91	81	77)*	75)*
14	100	89)	67)	73	102	111	105	100	90	81	79)*	76)*
15	99	90)	69)	72	108	104	102	98	90	81	77)*	73)*
16	101	90)	69)	71	104	102	98	100	88	80*	78)	72)*
17	102	90)	73)	71)*	113	100	96	98	86	79)*	77)*	73)*
18	104	88)	73)	72	121	112	96	96	86	80)*	77)*	77)*
19	104	88)	73)*	70	110	107	100	96	84	80*	75)*	77)
20	103	88)	68)*	71	113	100	105	93	86	80*	76)*	75)*
21	100	86)	71)*	72	112	100	106	92	88	80	77)*	75)*
22	100	85)	73)	72	93	104	106	92	86	80	78)*	76)
23	100	84)	72)	73	87	110	105	94	86	80	79)	75)
24	96	84)	73)	73	92	108	100	92	84	80	79)	75)
25	96	78)	73)	74	94	108	97	92	84	80	77)*	73)
26	95	75)	72)	74	93	110	99	91	84	80	75)*	74)
27	93	71)	71)	76	101	104	103	94	83	80*	77)*	78)*
28	96	70)	71)*	76	113	104	113	90	83	79)*	77)	77)*
29	96		71)*	75	114	112	110	90	82	79)*	75)*	78)*
30	94		71)	77	118	110	106	92	82	78)*	75)	77)*
31	96		72)		114		106	90		79)*		77)*
Средн.	103	89	73	73	102	111	109	98	88	81	78	75
Высш.	126	96	109	78	150	152	136	120	96	83	81	81
Низш.	92	70	64	69	75	94	94	88	82	77	73	71

Средний годовой 90. Высший 152 3/VI. Низший 64 13, 20/III.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—26/II, 1—9/III зажор.

314. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Отм. нуля графика 48,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	152	79)	78)*	77	101	105	99	84	80	78)	74)
2	90	156	75)	78)*	77	111	108	99	84	80	76	78)*
3	84	126	79)	75)	77	119	110	94	85	79)	76)*	88)*
4	141	105	73)	75)*	77	117	112	91	84	78)	77)	78)
5	147	106	74)	75)*	77	114	115	89	84	79	78	82)
6	154	116	76)	76)*	81	104	115	90	83	78)	78	77)*
7	134	116	76)	78)*	83	102	116	92	83	78)	78)*	74)*
8	97	96	78)	76)*	84	101	109	98	82	78)	80)*	80)*
9	96	85	81)*	76)	84	98	107	97	82	78	82)*	81)*
10	136	94	76)	77)	88	114	105	94	82	78	78)*	90)
11	101	72)	78)	77	102	115	104	91	82	80	76)*	84)
12	138	90)	81)*	76	100	128	101	90	83	79	84)*	77)
13	144	130)	81)*	76	95	121	100	90	83	78	88)*	76)
14	147	78)	80)*	76	91	111	99	90	82	78	86)*	74)
15	108	78)	75)	76	99	104	98	90	82	78	93)	81)
16	84	79)	74)	76	99	98	95	90	82	78)	88)*	100)
17	100	91)	73)	76	101	99	93	89	82	80)*	84)*	124
18	144	97)	75)	74	105	107	94	88	82	80)*	77)	111
19	134	90)	74)*	75	96	101	95	87	81	80)*	78)	81)
20	165	81)	79)*	74	96	99	95	86	81	80)*	77)	86)
21	132	77)	80)	75	97	98	96	86	81	78)	76)	76)
22	100	76)	77)	74	90	102	99	86	81	78	78)	76)
23	88	85)	78)	75	86	102	96	86	81	78	78)	75)
24	166	98)	80)	76	86	105	95	86	81	77	77)	72)
25	93	76)	78)	75	88	109	92	85	80	78	76)*	73)
26	79	76)	75)	76	86	113	92	85	80	78	79)	74)
27	148	77)	74)	76	89	104	94	85	80	78)*	76)	92)
28	150	111)	78)*	77	100	104	100	85	80	78)*	76)	74)
29	140		72)*	76	100	104	96	85	80	78)*	78)*	76)
30	143		76)*	76	104	100	95	86	80	80)*	76)*	72)
31	142		78)*		99		95	84		78)		82)
Средн.	123	97	77	76	91	107	101	89	82	78	79	82
Высш.	198	183	85	82	124	148	131	102	86	84	96	131
Низш.	78	68	70	71	76	92	87	83	80	72	70	70

Средний годовой 90. Высший 198 27/I. Низший 68 11/II.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—10, 12/II—3, 5—16, 18—28, 30/III—2, 7/IV, 8, 9, 12—17/XI, 3, 5, 8—11, 15—20, 27, 31/XII зажор.

315. р. КОЧКУР — ст. КОЧКОРКА

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	35)	35	35	31	74	65	61	55	47	44	41
2	37	35	35	33	30	80	68	65	55	47	43	42
3	37	35)	35	33	29	96	73	63	57	47	43	45
4	35	37	35	33	30	100	79	60	55	47	43	47
5	36	35	34	33	29	97	77	59	55	47	43	47
6	35)	37	35	33	29	77	79	57	53	47	43	47
7	36	35	33	33	29	64	80	58	53	47	43	47
8	37	37	33	33	29	71	78	60	51	46	43	46
9	36	35	35	33	29	69	74	62	51	47	43	47
10	35	35	35	33	29	75	71	63	50	45	43	45
11	36	35	34	33	31	82	67	63	49	46	42	45
12	36	35	35	33	31	84	65	63	49	45	41	47
13	35	36	34	33	32	93	63	65	51	45	41	45
14	36	37	34	35	31	82	61	65	49	44	41	47
15	37	36	35	33	30	70	59	64	49	44	43	45
16	37	35	35	33	30	64	57	63	51	45	45	45
17	37	35	33	31	34	65	55	62	49	44	46	45
18	35)*	37	34	31	45	71	52	61	49	44	45	45)
19	35	37	35	31	47	67	51	61	49	44	43	47
20	35)*	37	35	31	45	63	51	60	48	44	43	45
21	35)	37	35	31	43	59	51	59	49	44	43	45
22	35)	37	34	31	42	57	49	59	47	44	42	47
23	35)	37	33	31	40	58	53	59	48	44	42	45
24	35)	37	35	31	34	61	55	59	47	44	41	45
25	35)	35	35	31	35	61	52	59	47	44	41	46
26	36	36	34	31	36	67	51	59	47	44	43	45
27	37	35	33	31	36	62	51	58	47	44	42	44
28	37	36	35	32	40	69	54	57	47	44	41	45
29	35)		34	31	47	62	57	57	47	44	41	45
30	36)		34	31	54	61	54	57	47	44	41	43
31	35)*		34		65		55	55		44		44
Средн.	36	36	34	32	36	72	62	60	50	45	43	45
Высш.	37	37	36	36	72	117	87	66	57	48	47	48
Низш.	35	34	33	30	28	54	48	55	47	39	41	41

Средний годовой 46. Высший 117 3/VI. Низший 28 5—11/V.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные.

316. р. СУЕК — устье руч. ИЧКЕ-САЙ

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	33)	24)*	23)	25	91	76	48	32	22	22)*	35)
2	44	32)	23)	22)*	26	96	80	48	32	22	25)*	32)
3	44	32)	22)	22)	26	106	79	50	32	22	26)*	36)
4	51	34)	22)	24)*	25	101	78	46	29	22	27)*	40)
5	55	39)	22)	25)*	28	98	76	42	28	22	22)*	32)
6	43	48)	22)	22)	31	64	78	40	29	22	22)	39)
7	50	48)	22)	25)*	35	70	73	43	30	22	27)*	30)
8	36	38)	24)*	24)	36	80	68	46	30	20	26)*	28)
9	29	28)	23)*	22)	37	84	67	45	29	22	26)*	30)
10	29	28)	23)*	24)	52	87	60	43	29	22	26)*	26)
11	30	30)	22)*	23)	62	91	55	42	28	22	38)	24)
12	34	45)	22)*	24)	57	101	52	40	28	21	47)	23)
13	38	41)	21)*	24)	53	94	54	42	28	24	48)	23)
14	30)	26)	24)*	23)	50	81	54	42	28	24	31)	28)
15	27)	26)	23)	22)	56	71	46	42	28	24	24)	44)
16	27)	29)	22)	22)	66	65	44	40	27	23*	40)	72)
17	34)	27)	22)	22)	72	74	43	39	27	24*	26)	90)
18	34)	27)	22)	22)	76	78	43	36	26	24*	24)	64)
19	36)	27)	22)*	23	65	65	42	36	24	24*	22)	42)
20	91)	25)	24)*	22	63	59	42	35	24	23*	22)	33)
21	98	24)	26)*	23	60	56	45	34	25	24	22)	24)
22	101	23)	22)	22	54	63	51	34	25	24	22)	23)
23	96	24)	22)	23	50	68	68	32	24	24	22)	23)
24	78	26)	22)	24	50	69	52	35	25	24	21)	23)
25	54	23)	22)	22	52	66	43	34	25	24	27)*	23)
26	40)	26)	22)	24	50	67	44	34	25	22	24)	30)
27	40)	30)	24)*	24	58	58	44	34	24	24	20)	43)
28	43)	27)*	23)*	24	67	68	46	32	24	22)*	20)	53)
29	50)		22)*	24	68	70	46	32	22	22)*	20)*	112)
30	44)		24)*	25	87	62	44	33	22	26)*	20)*	116)
31	36)		24)*		85		51	33		22)		134)
Средн.	48	31	23	23	52	77	56	39	27	23	26	44
Высш.	108	60	28	26	98	122	96	52	33	27	66	142
Низш.	22	22	21	21	24	52	40	32	22	20	20	22

Средний годовой 39. Высший 142 31/XII.
Низший 20 8/X, 27—30/XI.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—20, 24, 26—28/II, 21/III, 30/X, 2—4, 7—18, 25, 26/XI, 1—31/XII зажор.

317. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163	153	147	145)	146	215	207	222	180	164	156)*	160)*
2	162	155	148	145)	150	220	209	223	178	164	156)*	160)*
3	163	153	147	143)	151	228	226	220	182	164	154)*	162)*
4	161	154	147	144)	154	227	220	215	181	163	152)*	164)
5	161	152	147	143)	155	225	230	192	180	163)	154)*	168)
6	161	151	147	143)	159	204	226	190	181	162)	154)*	182)
7	158	153	147	144)	174	201	225	188	180	162	157)*	198)
8	160	151	147	143)	175	209	219	212	179	162	159)*	184)
9	157	152	147	144)	177	212	215	208	177	162	156)*	181)
10	160	151	146	145)	195	223	218	198	178	162	158)*	183)
11	160	151	147	147)	197	217	203	194	176	162	165)*	179)
12	157	152	145	148)	193	223	202	194	178	161	169)*	174)
13	160	149	145	143)	189	223	204	192	176	160	168)*	166)
14	158	149	143)	144)	189	213	199	191	176	160	164)*	163)
15	157	149	147)	141)	189	204	193	192	174	160)	160)*	170)
16	157	147	145)	143)	189	203	187	191	174	161)	162)	167
17	154	147	145)	139)	199	210	188	190	176	164)*	160)	168
18	153	147	145)	140)	200	213	190	189	172	163)*	159)	177
19	153	149	144)	142)	195	202	190	181	172	162)*	158)	184
20	153	149	146)	141)	194	198	190	180	172	162)*	158)	197
21	153	151	147)	139)	189	193	194	179	171	164)*	156)	198
22	152	150	143)	140)	181	199	200	178	171	162)*	155)	196
23	151	149	143)	144)	181	200	207	179	168	162)*	154)	183
24	147	147	143)	140)	181	198	200	180	168	159	154)	168
25	143	148	143)	140)	181	200	199	178	166	158	154)	163
26	146	145	144)	138)	182	201	195	183	166	158	154)*	158
27	147	144	145)	144	187	198	204	180	166	158)*	154)	154
28	151	146	143)	142	192	195	214	180	166	156)*	153)	157
29	152		143)	143	198	205	221	178	165	157)*	153)*	159
30	151		143)	145	212	210	224	179	165	156)*	158)*	158
31	151		143)		215		224	178		156)*		155
Средн.	155	150	145	143	183	209	207	191	174	161	157	172
Высш.	165	156	151	150	223	237	238	225	183	165	170	208
Низш.	141	144	140	136	143	185	184	177	164	155	152	152

Средний годовой 171. Высший 238 5, 6/VII. Низший 136 21/IV.

1/V—31/VII наблюдения многосрочные. 1—23, 28/I—12, 21, 22/II, 17—23/X, 7/XI—31/XII зажор.

318. р. Б. КЕМИН — устье р. КАРАГАЙЛИ-БУЛАК

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	207)	140)	17)	15)	23	85	75	101	68	47	35)	26)*
2	195)	157)	17)	15)	28	90	81	109	69	47	34)	29)*
3	189)	155)	17)	15)	28	103	89	94	66	46	34)*	26)*
4	184)	158)	17)	15)	35	100	94	93	68	46	34)*	26)*
5	178)	162)	17)	15)	42	97	100	78	75	46	34)	26)*
6	192)	167)	17)	15)	54	92	106	76	68	44	34)	27)*
7	179)	160)	17)	15)	56	83	100	76	64	42	34)*	26)*
8	162)	113)	17)	15)	45	70	95	100	64	42	33)*	24)
9	97)	57)	17)*	15)	50	66	92	98	64	42	32)*	25)
10	96)	53)	17)	16)	73	74	90	92	62	42	34)*	30)
11	149)	47)	18)*	16)	72	85	90	82	63	42	34)*	29)*
12	131)	67)	17)*	19)	65	91	80	83	64	42	34)	27)*
13	95)	68)	17)*	20)	56	86	82	84	62	41	34)*	26)
14	85)	30)	17)*	17)	59	78	84	82	62	41	32)	32)*
15	79)	29)	17)	17)	61	76	73	84	62	40	32)	26)*
16	72)	26)	17)	17)	69	68	68	76	62	38*	32)*	30)*
17	71)	21)	17)*	17)	76	65	67	74	59	38*	32)*	28)*
18	99)	21)*	17)	17)	80	75	72	72	57	37)*	32)*	34)*
19	126)	18)	15)*	17)	78	67	77	70	55	37*	30)	28)*
20	146)*	18)	16)*	16)	69	64	93	68	54	37*	30)*	30)*
21	172)	18)	19)*	17)	66	62	93	68	54	37	31)	30)*
22	174)	19)	17)	17)	57	66	98	68	54	37	32)	35)
23	170)	18)	17)	17)	56	68	92	68	53	37	30)	28)
24	196)	18)	17)	17)	58	75	80	64	52	37	30)	26)
25	184)	17)	17)	21	59	71	80	63	50	37	30)*	25)
26	122)	17)	16)	20	53	72	90	72	49	37	28)	25)
27	83)	17)	17)	21	56	67	95	72	49	35	28)	27)*
28	111)	19)*	16)*	23	64	68	110	66	48	33)*	28)	30)*
29	117)		15)*	22	75	79	105	66	47	32)*	27)*	38)*
30	117)		15)*	23	83	71	103	74	47	35)*	26)*	47)*
31	132)		15)*		86		100	71		36)*		52)*
Средн.	139	65	17	17	59	77	89	79	59	40	32	30
Высш.	209	169	21	23	89	118	127	124	86	47	35	56
Низш.	69	17	15	15	22	61	66	63	47	32	26	23

Средний годовой 59. Высший 209 1/I.
Низший 15 19/III(5), IV(11).

1/VI—31/VII наблюдения многосрочные. 1/I—18/II, 28—31/XII зажор в 40 *м* ниже основного водпоста.

319. р. Б. КЕМИН — устье

Отм. нуля графика 1304,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56)*	50)*	49	46	56	112	105	114	92	74	65	55)*
2	56)	51)*	50	45	59	115	111	122	94	75	65	58)*
3	57)	50)*	50	46	62	130	117	122	93	75	64)*	57)*
4	56)	51)*	50	44	65	129	118	110	92	75	64)	56)
5	55)	51)*	52	45	74	135	121	106	96	73	63)	54)*
6	54)	50)*	52	45	80	128	123	106	95	73	63)*	55)
7	54)	50)	51	46	98	121	122	108	92	72	63)*	55)
8	56)	50)	50	46	82	109	118	120	92	71	61)*	55)
9	55)	50)	48	46	80	98	116	120	92	71	61)*	53)*
10	53)*	50	48	46	112	104	113	115	92	71	59)*	51)
11	55)*	50	48)*	48	124	115	110	110	92	71	59)*	49)
12	56)	50	48	50	102	120	103	111	94	71	60)*	53)
13	55)	50	48	52	97	112	102	112	90	69	61)	55
14	54)	50	48	52	92	110	105	106	90	69	61)	54)*
15	54)	50	48	49	96	109	102	108	90	69	61)	53)*
16	54)	50	48	45	100	99	94	106	88	67	61)	53)*
17	54)	50	48	45	109	96	92	101	86	67	61)	52)*
18	52)*	49	48	46	118	107	99	100	84	67	61	51)*
19	52)*	49	46	45	109	99	101	99	83	68	60	53)
20	50)*	49	46)*	45	104	94	105	96	82	67	60	53)
21	50)*	50	46	44	100	92	111	96	81	67	60	53)
22	52)*	50	47	44	90	96	115	96	80	67	61	54)
23	51)*	48	48	48	91	97	119	97	78	67	61	55
24	52)	48	48	47	92	104	107	92	77	67	59	55)*
25	53)	48	48	49	96	111	105	94	78	67	59	55)*
26	54)	50	48	51	86	106	108	95	77	67	59	55)*
27	53)	51	48	51	82	101	113	97	77	65	59	52)*
28	51)*	48	46	57	94	99	128	94	75	63)*	59	51)*
29	50)*		46)*	55	99	108	123	94	75	63)	57)*	51)*
30	50)*		46	57	113	102	120	93	75	64)	54)*	51)*
31	50)*		46		116		118	92		65		51)*
Средн.	53	50	48	48	93	109	111	104	86	69	61	53
Высш.	58	52	53	61	140	152	141	128	102	76	66	59
Низш.	50	47	45	43	55	90	90	86	74	62	53	49

Средний годовой 74. Высший 152 5/VI. Низший 43 21/IV.

320. р. М. КЕМИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Отм. нуля графика 51,05 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27)	26)	27	27	42	38	38	38	34	30	28	25)
2	27)	27)	27	27	44	40	38	39	34	30	27	27)
3	27)	31)	27	27	46	40	38	43	34	30	28)	27)
4	27)	27)	27	25	46	44	38	41	33	29	27)	27)
5	26)	26)	27	27	50	46	38	40	33	30	27	27)
6	27)	27)	29	27	48	42	39	39	34	30	28	28)
7	27)	27)	27	27	51	41	39	39	34	30	26)	27)
8	27)	27)	27	29	48	38	38	38	33	30	25)	27)
9	27)	27)	27	31	52	38	38	39	33	30	24)	26)
10	27)	27)	26	32	57	38	38	39	33	30	28)*	26)
11	27)	27)	25)*	35	53	39	38	38	33	30	22)	27
12	27)	25)	25)	35	49	41	38	39	33	29	26)	27
13	27)	26)	27)	32	47	38	37	39	32	29	28)	26
14	27)	26)	27	29	46	41	38	38	32	29	27)	26
15	27)	26	27	29	48	43	38	38	32	28	28)	26)*
16	27)	25	27	27	48	41	37	37	32	27	26)	26)*
17	27)	25	27	27	50	40	36	37	32	27)	27	26)
18	28)	25	26	28	46	42	36	36	32	28	27	26)
19	27)	26	25	27	42	40	36	35	31	28	26	26)
20	27)	27	23)*	27	38	39	36	35	31	28	27	26)
21	27)	25	27	27	38	38	36	34	32	28	27	26
22	26)	26	27	27	39	38	38	35	31	28	28	26
23	26)	25	27	31	37	38	42	34	31	28	28	26
24	26)	26	27	32	38	38	39	35	31	28	28	26
25	27)	27	28	33	38	42	38	34	31	29	27	26
26	27)	27	27	36	38	40	37	34	31	28	27	26
27	27)	27	25	38	36	38	37	34	30	27	28	26
28	27)	24*	25	40	37	38	40	34	30	26)*	26	26
29	27)		25)*	40	37	38	40	34	30	28)	24)	26
30	29)*		25	41	38	38	38	34	30	27	24)	25
31	27)		25		39		38	34		28		30
Средн.	27	26	26	31	44	40	38	37	32	29	27	26
Высш.	31	33	29	43	67	48	43	45	36	31	34	33
Низш.	25	23	22	24	35	36	35	33	30	23	18	23

Средний годовой 32. Высший 67 10/V. Низший 18 11/XI.

21/V—12/IX наблюдения многосрочные.

321. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Отм. нуля графика 48,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27)	26)*	24)	23	45	36	55	54	48	46	44	59)*
2	27)	24)*	24)	23	44	36	53	55	48	46	43)*	48)*
3	27)	24)*	25)	23	45	36	52	62	48	46	45)*	45)*
4	28)	24)*	28	23	44	38	54	58	48	46	45)	49)*
5	33)*	26)*	28	24	46	40	54	58	48	46	44)	43)
6	87)	24)	31	23	44	40	55	61	48	46	44)	42)
7	67)	24)	26	25	43	40	55	60	48	46	41)*	42)
8	27)	25)	25	27	43	40	56	60	48	46	40)*	42)
9	27)	25)	25	27	42	40	58	58	48	46	41)*	42)
10	34)*	24)	24	34	48	40	60	60	48	46	44)*	42)
11	36)*	24)	26*	38	48	42	59	62	48	46	55)*	42)
12	30)*	24)	27*	36	46	42	60	61	48	46	54)*	42)
13	25)	24)	26*	30	43	44	57	60	48	46	47)	42)
14	25)	24)	24	29	41	44	51	60	48	46	46)	42)
15	25)	25)	24	34	39	48	53	57	48	46	46)	62)*
16	25)	26)	24	39*	39	47	52	55	48	45	44)	84)*
17	25)	26)	23	40*	39	46	50	53	48	46:	44)	100)*
18	31)*	26)	23	41	39	46	48	50	48	46	43)	112)*
19	33)*	24)	23*	41*	39	45	47	49	48	45	43)	112)*
20	37)*	24)	25)	39	39	46	47	49	48	45	43	78)*
21	39)*	24)	25)	41	38	46	47	48	47	45	43	43)
22	32)*	24)	24	41	39	47	47	48	47	45	44	42)
23	27)	25)*	25	47	37	46	49	48	47	45	44	42)
24	27)	24)	25	51	37	54	50	48	47	45	42	42)
25	27)	24)	25	49	37	58	52	48	47	45	43	46)*
26	26)	26)	25	50	37	62	51	48	47	45	43	46)*
27	26)*	24)	23	51	36	60	51	48	46	44):	43	47)*
28	26)*	23)*	23	47	36	59	52	48	46	44)*	42)	44)*
29	26)*		22	45	35	58	52	48	46	44)*	38)*	46)*
30	25)*		23*	52	36	58	53	48	46	45)*	52)*	44)*
31	26)*		23		36		52	48		44		53)*
Средн.	32	25	25	36	41	46	53	54	48	45	44	54
Высш.	91	27	32	57	49	64	61	63	48	47	62	114
Низш.	24	22	21	21	34	36	47	48	46	44	34	42

Средний годовой 42. Высший 114 19/XII.
Низший 21 20, 29/VIII, 4/IV.

25/VI—23/VII, 1—22/VIII наблюдения многосрочные. 5—7, 10—12, 18—22/I, 11—15, 30/XI—4, 15—20, 25—31/XII зажор ниже поста.

322. р. ШАМСИ — лесной кордон

Отм. нуля графика 47,64 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	27	25	24	33	59	65	96	60	47	35	30
2	29	27	26	23	35	60	67	96	59	47	35	30
3	29	27)*	26	24	37	64	68	95	58	47	35	29
4	29	26)	27	24	39	66	69	88	58	46	35	31
5	29	28	26	23	43	75	70	75	58	46	35	31
6	29	27	27	23	45	72	73	78	58	45	35	31
7	29	28	26	24	43	65	72	80	58	45	35	30
8	29	27	25	25	43	62	70	94	58	44	34)	30
9	29	27	25	25	45	63	70	88	58	44	33)	30
10	29)	27	25	25	51	68	69	86	58	44	31)	29
11	29	26	24	25	55	71	68	87	56	42	32)	29
12	29	27	24	26	51	71	66	86	57	40	33)	29
13	29	27	25	27	49	70	66	85	57	39	33)	29
14	29	26	25	26	47	69	65	84	56	39	33	29
15	29	26	25	25	48	68	64	80	56	39	33	28)
16	28	26	25	25	50	68	62	77	56	38	33	27)
17	27	25	25	25	52	69	61	75	56	38	33	29)
18	27)	25	25	25	54	71	61	72	55	38	33	29
19	27)	26	25	25	50	68	61	71	55	38	33	29
20	27)	26	25)	25	48	66	61	69	54	38	33	29
21	26)	26	25	24	46	66	63	66	54	38	33	29
22	27)	26	25	24	48	66	66	65	53	38	33	28
23	27)	25	25	25	47	66	68	64	52	38	32	28
24	27	25	25	25	48	66	66	62	52	38	31	28
25	29	26	25	25	48	67	66	62	52	38	31	27
26	29	27	25	26	48	67	67	62	50	37	31	27
27	27)	25	25	27	50	66	69	60	50	36	31	27
28	27)	25	25	29	50	64	78	60	48	34)	31	27
29	27)		23	31	56	65	82	59	48	34	29)	27
30	27		23	33	59	64	81	58	48	35	29)	27
31	27		23		60		91	58		35		26)
Средн.	28	26	25	25	48	67	69	75	55	40	33	29
Высш.	30	29	27	33	60	81	94	102	60	47	35	31
Низш.	25	25	23	23	32	57	60	58	48	33	27	25

Средний годовой 43. Высший 102 1/VIII.
Низший 23 11/III(6), IV(6).

2/VI—28/VIII наблюдения многосрочные.

323. р. ТУЮК — устье

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112)	110)	108	108	119	132	130	143	127	117	112	128)*
2	112)	110)	108	108	122	132	131	154	124	116	112	124)
3	112)	110)	108	108	122	133	132	153	122	116	113*	106)
4	111)	109)	109	108	123	135	132	147	122	116	112	116)*
5	111)	109)	109	108	124	138	133	142	123	116	112	104)
6	112)	109)	109	109	126	136	132	143	123	116	112	103)
7	112)	109)	108	110	126	132	133	142	123	115	113)*	103)
8	112)	108)	108	108	126	132	133	139	123	115	117)*	103)
9	112)	108)	108	108	126	132	134	139	122	115	122)*	103)
10	112)	108)	108	109	128	132	134	139	122	115	121)	104)
11	112)	108)	110*	110	130	132	134	139	120	115	128)	103)
12	110)	108)	108*	110	128	132	132	139	120	115	120)	103)
13	111)	108)	108	110	128	132	131	138	118	115	113)	103)
14	110)	108)	108	110	128	132	131	136	118	115	115)	103)
15	110)	108)	108	109	127	132	132	136	118	115	114)	105)
16	110)	108)	108	108	127	131	132	134	118	114	114)	103)
17	110)	108)	108	109	127	131	131	134	118	114	113)	113)*
18	111)	108)	108	109	127	131	132	133	118	114	113)	106)
19	110)	108)	108*	108	127	130	131	134	118	114	113)	103)
20	109)	108)	110)*	109	127	132	132	133	118	114	113)	103)
21	110)	108	108	109	126	132	132	132	118	114	113)	103)
22	110)	108	108	109	127	132	133	132	118	114	113	103)
23	111)	108	108	110	127	132	134	132	118	114	113	103)
24	110)	108	108	110	128	131	134	131	118	114	113	103)
25	109)	109	109	112	128	132	134	130	118	114	112	103)
26	110)	109	108	114	128	132	134	130	118	114	112	104)
27	109)	108	108	115	128	132	134	129	118	112	112	104)
28	109)	108	108	116	129	130	135	129	117	114)*	112	105)*
29	110)		108*	117	132	131	138	129	117	114)	128*	107)*
30	110)		108	118	133	130	137	129	117	112)	128)*	107)*
31	109)		108		132		143	128		112		108)*
Средн.	111	108	108	110	127	132	133	136	120	115	115	106
Высш.	113	112	112	118	134	138	144	158	128	117	130	128
Низш.	108	107	107	106	117	130	130	128	117	112	112	103

Средний годовой 118. Высший 158 2/VIII. Низший 103 6/XII (17).

1/VI—2/IX наблюдения многосрочные. 8—12, 29/XI—2, 4, 17, 28—31/XII подпор от ледовых явлений.

324. р. ТУРАГАИН — устье

Отм. нуля графика 46,96 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57)	57)	56	56	56	55	63	62	62	61	59	58
2	57)	57)	56	56	56	55	63	64	62	61	59	58
3	57)	60)*	56	56	55	55	63	70	62	61	59	58
4	57)	57)	56	56	56	56	63	64	62	61	59	58
5	57)	57)	56	56	56	60	62	61	62	61	59	58
6	57)	57)	56	56	55	56	62	62	62	61	59	58
7	57)	57	56	56	55	56	62	63	62	61	59	58
8	57)	57	56	56	55	56	62	63	62	61	59	58
9	57)	57	56	56	55	56	62	63	62	60	59)	58
10	57)	57	56	56	56	57	62	63	62	60	62)*	58
11	57)	57	56	56	56	57	62	63	62	60	59)	58
12	57)	57	56	56	54	58	62	63	62	60	59)	58
13	57)	57	56	56	54	58	62	63	62	60	59)	58
14	57)	57	56	56	54	58	62	63	62	60	59	57
15	57)	57	56	56	54	59	62	63	62	60	59	57
16	57)	57	56	55	54	59	62	62	62	60	58	57
17	57)	57	56	55	54	60	62	62	62	60	58	57
18	57)	57	56	55	54	60	62	62	62	60	58	57
19	57)	56	56	55	55	61	61	62	62	60	58	57
20	57)	56	58)*	55	55	62	61	62	62	60	58	57
21	57)	56	56	54	54	62	61	62	62	60	58	57
22	57)	56	56	54	54	62	61	62	62	60	58	57
23	57)	56	56	54	54	62	62	62	62	60	58	57
24	57)	56	56	54	54	62	62	62	62	60	58	57
25	57)	56	56	54	55	62	62	62	62	60	58	57
26	57	56	56	54	55	63	62	62	62	60	58	57
27	57	56	56	55	55	63	62	62	61	59	58	57
28	57)	56	56	56	55	63	62	62	61	59)	58	57
29	57)		56	56	55	63	62	62	61	59	58)	57
30	57)		56	56	55	63	62	62	61	59	58)	57
31	57)		56		56		62	62		59		57
Средн.	57	57	56	55	55	59	62	63	62	60	59	57
Высш.	57	64	60	57	56	64	63	73	62	61	65	58
Низш.	57	56	56	54	54	55	61	60	61	59	58	57

Средний годовой 58. Высший 73 3/VIII. Низший 54 21/IV(6), V(11).

19/VI—28/VIII наблюдения многосрочные. 3/II, 20/III, 10/XI подпор от ледовых явлений.

325. р. КЕГЕТЫ — лесной кордон

Отм. нуля графика 47,70 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	18	18	14	21	40	46	51	35	29	25	19
2	22	17	18	14	22	41	48	52	35	29	24	20
3	22	18	19	14	22	46	49	51	35	29	23	21
4	22	18	19	14	24	50	50	48	34	29	23	19
5	22	18	18	14	26	56	50	49	33	29	23	19
6	22	18	19	14	26	54	50	47	33	29	23	18
7	22	19	19	14	30	51	51	48	33	29	23	18
8	22	19	18	14	30	49	51	50	33	28	23	18
9	22	19	18	14	30	50	51	50	33	28	23	18
10	19	19	18	14	34	52	50	49	33	28	23	19
11	20	18	18	14	42	50	49	49	35	28	21	19
12	22	18	17	15	38	49	49	47	34	28	21	19
13	22	18	18	16	36	50	50	47	33	28	21	19
14	21	18	17	15	35	49	50	47	33	27	21	18
15	22	18	16	16	35	49	49	45	33	27	21	15
16	20	18	16	15	34	48	48	45	32	27	21	15
17	20	18	16	16	35	49	47	43	32	27	21	15
18	20	17	16	16	36	49	47	43	32	27	21	17
19	20	18	16	14	36	48	47	43	32	26	21	19
20	19	18	16	14	35	47	48	43	32	26	21	19
21	19	18	16	14	34	46	47	41	32	26	21	19
22	20	18	16	14	34	46	47	40	32	26	21	19
23	20	16	16	14	35	46	47	39	31	26	21	19
24	20	16	16	15	34	46	47	38	31	26	21	17
25	19	18	16	14	34	46	47	37	31	26	21	17
26	19	20	16	15	33	46	46	37	31	25	21	18
27	17	18	16	16	34	45	47	36	30	25	21	17
28	17	18	16	18	35	45	50	35	29	23	19	17
29	17		16	18	38	45	54	35	29	25	19	17
30	18		16	21	40	45	50	35	29	25	19	16
31	18		16		41		51	35		25		15
Средн.	20	18	17	15	33	48	49	44	32	26	22	18
Высш.	23	20	20	21	46	59	55	54	35	29	25	21
Низш.	16	15	14	13	20	40	44	35	29	21	18	13

Средний годовой 28. Высший 59 4, 5/VI. Низший 13 6/IV(4), XII(1).

11/V—29/VIII наблюдения многосрочные.

326. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Отм. нуля графика 1256,74 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	49	49	48	51	67	76	95	59	44	38	32
2	50	49	49	48	52	69	79	96	58	46	38	32
3	51	48*	49	49	50	80	85	98	58	45	38	33
4	51	48	49	49	52	87	88	96	58	45	38	33
5	51	48	49	48	54	81	89	92	56	44	38	33
6	51	48	49	49	52	76	93	88	56	44	38	32
7	51	47	49	48	56	70	95	88	55	44	38	32
8	51	47	49	48	55	69	95	82	56	44	38	32
9	51	47	49	48	55	71	97	78	56	44	37	32
10	53*	47	48	48	60	73	104	79	56	43	36)*	32
11	51	47	47	48	64	73	102	77	57	43	38)*	32
12	50	47	47	48	60	77	103	74	57	43	36)	32
13	51	47	47	48	56	82	101	70	56	42	36	32
14	51	47	48	48	56	79	100	68	56	42	35	32
15	50	47	49	48	55	80	97	68	55	42	36	32)*
16	50	47	48	48	56	72	94	68	54	42	36	32)
17	50	48	48	48	57	74	93	66	54	41	36	32
18	51	49	49	48	56	79	94	66	52	41	34	32
19	49	48	48	48	55	78	94	66	52	40	34	32
20	49	49	47	48	55	76	96	65	52	40	36	32
21	49	49	48	48	54	74	100	65	52	40	34	32
22	49	49	49	48	58	71	98	64	50	40	34	32
23	49	49	49	48	57	72	100	64	50	40	34	32
24	49	49	49	48	56	73	98	64	50	40	34	32
25	49	49	49	48	58	74	98	60	50	40	34	32
26	49	49	49	48	58	73	96	60	48	40	34	32
27	49	49	48	48	57	71	98	60	48	40	34	31
28	49*	49	48	50	58	70	102	59	46	39	34	32
29	49		48	50	61	71	102	56	45	38	32)*	32
30	49		48	52	67	73	102	57	45	38	32)	32
31	49		48		66		100	58		38		31)*
Средн.	50	48	48	48	57	74	96	72	53	42	36	32
Высш.	53	50	49	52	68	90	106	100	60	46	40	33
Низш.	49	47	45	48	50	66	76	56	45	38	32	31

Средний годовой 55. Высший 106 10/VII. Низший 31 15/XII(6).

31/V—10/IX наблюдения многосрочные.

327. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Отм. нуля графика 1316,89 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	73)*	73	72	74	98	104	126	108	96	87	82)
2	76	74	73	72	75	100	106	126	106	95	87	82)
3	76	73)*	73	72	76	104	111	124	107	94	86	82)
4	76	73)	73	72	76	108	116	122	108	94	86	82
5	75	73)	73	71	80	111	119	118	106	94	86	82
6	75	73)	73	71	79	108	122	116	105	94	86	82
7	75	73	73	71	82	106	124	114	106	93	86)	82
8	75	73	73	71	84	104	125	113	106	92	86)	82
9	75)	73	73	71	86	103	125	112	106	92	84)	82
10	75)*	73	73	71	90	104	124	111	106	92	84)	82
11	75)	73	73)	71	92	106	125	109	108	92	84)	82
12	75	73	73	72	90	107	125	108	106	92	86)	82
13	75	73	73	72	88	110	126	108	106	92	85)	82
14	75	73	73	71	88	108	124	109	104	91	85	82
15	75	73	73	71	89	107	121	108	104	91	84	80
16	75	73	73	72	90	106	120	107	104	90	84	80
17	75*	73	73	72	92	105	119	109	104	90	84	80
18	74)*	73	72	72	94	104	119	110	102	90	84	81
19	75)*	73	72	72	94	103	120	108	102	90	84	81
20	74)*	73	72)*	72	92	103	122	108	102	90	84	81
21	75)*	73	72	72	92	103	124	108	101	90	84	81
22	74)	73	72	72	91	103	125	110	100	89	84	81
23	74)	73	72	72	91	103	128	110	99	89	84	81
24	74)	73	72	72	92	102	126	109	99	89	84	81)
25	74	73	72	72	90	102	126	108	98	89	84	81
26	74	74	72	72	90	102	124	109	97	88	83	81
27	74)*	73	72	73	92	101	123	106	96	88	83	81)
28	74)*	73	72	74)	94	101	124	105	96	88	83	81)
29	74)*		72	74	94	102	127	106	96	88)	82)	80)
30	74)*		72	76	98	102	126	106	95	87	82)	80)
31	74)*		72		98		126	107		87		80)
Средн.	75	73	73	72	88	104	122	111	103	91	84	81
Высш.	76	74	73	77	99	113	132	131	111	96	87	83
Низш.	74	73	72	71	74	98	103	103	95	87	81	80

Средний годовой 90. Высший 132 29/VII. Низший 71 5/IV (13).

1/VI—15/VIII наблюдения многосрочные.

328. р. ЧОН-КУРЧАК — устье

Отм. нуля графика 1386,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83	82)	82	82	93	91	91	97	87	86	82	79)
2	83	82)	82	82	91	91	91	98	88	86	81	80)
3	83	82)	82	82	95	91	91	102	87	85	82)	80)
4	83	82)	82	82	94	93	92	101	87	85	81	79)
5	83	82)	82	82	95	92	92	99	87	85	82	79)
6	83	82)	82	82	94	91	93	99	87	85	82)	79)
7	82	81	82	82	99	91	92	97	86	85	82)	79)
8	82	81	82	83	99	91	93	98	86	84	81)	79
9	82)	81	82	82	101	91	93	97	86	84	81)	79
10	82)	81	82	82	100	90	95	98	86	84	81)	79)
11	82)	81	82	82	100	90	93	99	85	84	80)	79)
12	82	81	82	82	97	91	94	99	86	84	80)	79)
13	82	82	82	82	95	91	95	98	87	83	80)	79)
14	83	82	82	82	95	91	95	97	85	84	80)	79)
15	83	82	82	82	95	91	95	97	86	83	81)	78)
16	83	82	82	82	95	91	95	97	86	83	81)	79)
17	83	82	82	83	95	91	95	97	86	82	81)	79)
18	83	82	82	83	93	91	97	95	86	83	81)	79)
19	83)	82	82	83	93	91	97	94	85	83	81	79)
20	82)	82	82)	83	91	91	97	93	86	83	81	79)
21	82)	82	82	83	91	91	97	93	86	83	81	79)
22	82)	82	82	83	91	91	98	93	86	83	81	79)
23	82)	82	82	85	91	91	98	91	86	83	81	78
24	82)	82	82	84	91	91	97	91	86	83	81	78)
25	82	82	82	85	91	92	97	91	87	83	80	78)
26	82	82	82	85	90	92	97	89	86	83	80	78)
27	82)	82	82	85	89	91	97	90	86	81	80	78)
28	82)	82	82	89	90	91	97	90	85	80)	81	78)
29	82)		82	89	91	91	97	89	85	81)	80)	79)
30	82)		82	94	91	91	98	89	85	82	78)	79)
31	82)		82		91		97	87		82		78)
Средн.	82	82	82	84	94	91	95	95	86	83	81	79
Высш.	83	83	82	95	103	93	99	102	88	87	83	81
Низш.	82	81	81	81	89	90	91	87	85	79	78	78

Средний годовой 86. Высший 103 9/V. Низший 78 30/XI, XII (12).

8, 9/XI снежница.

329а. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Отм. нуля графика 1584,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35)	37)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	35)	35)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	35)	37)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	35)	37)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	35)	35)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	35)	35)	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	35)	35)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	35)	35)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	35)	35)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	35)	35)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	35)	35)	34)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	35)	34)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	35)	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	35)	35)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	35)	34)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	35)	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	35)	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	35)	35)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	35)	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	37)*	34)	33)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	65)*	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	57)	34)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	37)	34)	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	38)	34	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	34)	35	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	35)	35	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	34)	34	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	38)	34	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	34)		33)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	37)*		33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	38)*		33		—		—	—		—		—
Средн.	37	35	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	79	39	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	34	34	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

21, 22/I зажор в 3 *м* ниже водпоста. 28/I ледяной мост в 0,1 *км* ниже водпоста. 18, 19, 28/III снежница.

329б. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Отм. нуля графика 1583,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	58	63	95	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	58	63	96	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	58	64	101	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	58	66	105	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	58	67	103	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	58	69	95	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	58	73	91	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	58	73	90	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	58	78	92	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	59	83	95	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	59	80	95	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	59	77	100	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	59	76	102	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	58	76	98	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	58	78	95	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	58	82	94	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	57	85	95	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	57	83	94	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	57	82	95	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	57	79	95	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	57	79	95	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	58	78	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	58	77	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	58	76	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	58	75	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	59	75	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	61	80	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	61	85	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	62	94	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	64	97	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		94		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	59	78	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	—	—	—	66	104	241	—	—	—	—	—	—
Низш.	—	—	—	57	61	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 241 22/VI. Низший —.

1—22/VI наблюдения многосрочные. Высший уровень 22/VI определен нивелировкой по меткам высоких вод.

329в. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Отм. нуля графика 1583,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	121	133	109	90	84	82)
2	—	—	—	—	—	—	128	123	108	89	83	82)
3	—	—	—	—	—	—	126	126	109	88	83)	82)
4	—	—	—	—	—	—	124	122	108	87	83	82)
5	—	—	—	—	—	—	123	116	105	88	83	82)
6	—	—	—	—	—	—	121	114	108	88	83	82)
7	—	—	—	—	—	—	122	113	108	88	85)*	81)
8	—	—	—	—	—	—	123	113	107	87	85)*	81
9	—	—	—	—	—	—	123	115	107	88	83)*	80
10	—	—	—	—	—	—	127	115	107	88	83)*	81
11	—	—	—	—	—	—	126	114	107	87	91)*	81
12	—	—	—	—	—	—	123	113	107	87	84)	80
13	—	—	—	—	—	—	123	111	107	87	83)	80
14	—	—	—	—	—	—	126	111	107	87	83)	80
15	—	—	—	—	—	—	127	113	105	86	83	80)
16	—	—	—	—	—	—	124	112	105	86	82	82)*
17	—	—	—	—	—	—	123	112	104	86	83	82)
18	—	—	—	—	—	—	123	111	103	86	83	81)
19	—	—	—	—	—	—	122	111	101	86	83	80)
20	—	—	—	—	—	—	124	111	101	86	83	80
21	—	—	—	—	—	—	124	111	99	86	83	80
22	—	—	—	—	—	—	128	111	96	86	83	80
23	—	—	—	—	—	115	133	112	95	86	83	80
24	—	—	—	—	—	114	127	111	94	85	83	80
25	—	—	—	—	—	114	127	111	93	86	82	80
26	—	—	—	—	—	116	127	111	93	85	82	80
27	—	—	—	—	—	116	129	109	92	85	82	80)
28	—	—	—	—	—	116	134	108	91	84)	82	80)
29	—	—	—	—	—	119	131	107	91	82	80)	80)
30	—		—	—	—	118	132	107	90	83	86)*	80)
31	—		—		—		132	107		83		80)
Средн.	—	—	—	—	—	—	126	113	102	86	83	81
Высш.	—	—	—	—	—	—	142	135	112	90	94	82
Низш.	—	—	—	—	—	—	115	105	90	82	80	80

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

23/VI—31/VIII наблюдения многосрочные. 11, 30/XI подпор от ледовых явлений.

330. р. КАШКА-СУ — устье

Отм. нуля графика 1593,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59	58	58	58	72	72	70	70	64	64	63	100)
2	59	58	58	58	72	72	70	70	64	64	63)	83)
3	59	58	58	58	71	75	70	72	64	64	64)*	62
4	59	58	58	58	76	80	70	73	64	64	62)	62
5	59	58	58	59	78	79	70	72	64	64	63)*	62
6	59	58	58	58	76	76	70	71	64	63	64)*	62
7	59	58	58	58	79	74	70	70	64	64	65)*	62
8	59	58	60*	60	78	73	70	69	64	63	75)*	62
9	59	58	58	60	76	72	70	69	64	63	89)*	62
10	59	58	58	60	85	71	70	69	64	63	104)*	62
11	59	58	64*	60	78	70	70	70	64	63	103)	62
12	59	58	64*	60	75	70	70	72	64	63	71)	62
13	59	58	63*	60	74	71	70	72	64	63	63)	62
14	59	58	58	60	74	72	70	71	64	63	63)	62
15	59	58	58	59	75	73	70	71	64	63	63)	62
16	59	58	58	60	76	75	70	70	64	64*	63)	62
17	59	58)	58	59	76	72	70	68	64	65*	63)	62
18	59	58)	58	60	76	72	70	67	64	64*	63)	62
19	59	58)	60*	60	76	71	68	67	64	63	62)	62
20	59	58)	64*	59	73	72	68	65	64	62	62)	61
21	59	58)	58	58	72	72	67	64	64	62	62)	61
22	59	58)	58	60	72	71	67	65	64	63	62)	62
23	59	58)	59	60	71	72	69	65	64	63	62)	61
24	59	58)	58	60	72	72	70	65	64	63	62)	61
25	59	59)	58	62	72	71	71	64	64	63	62)	66
26	59	59	59	64	71	71	71	65	64	63	62)	62
27	58	58	58)	65	72	71	70	64	63	63	62)	61
28	58	61*	58	70	72	71	70	64	63	66*	64)*	61
29	58		64*	70	71	72	69	64	63	66)*	87)	62
30	58		62*	73	74	70	70	64	63	66)*	99)	62
31	58		62*		72		70	64		63)		61
Средн.	59	58	59	61	74	72	70	68	64	64	69	64
Высш.	59	64	70	82	86	83	71	74	65	69	112	102
Низш.	58	58	58	58	70	69	67	64	63	62	62	61

Средний годовой 65. Высший 112 11/XI. Низший 58 27/I(5), II(27), III(27), IV(7).

6—12/XI, 28/XI—2/XII зажор в 2 *м* ниже водпоста. 25/XII зажор в 10 *м* ниже водпоста. 1/I—16/II, 3—31/XII полынья. 11—21/XI ниже и выше поста ледяные мосты.

331. р. ДЖАЛАМЫШ — клх. им. ЧАПАЕВА

Отм. нуля графика 1289,42 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	65)*	63	63	71	81	49	54	43	37	34	37)*
2	64	63)	63	63	72	81	49	53	44	37	34	39)*
3	64	64)*	64	63	72	85	50	53	43	37	37*	34)*
4	65	65)*	64	62	72	92	52	53	43	37	34	33)*
5	66*	64)*	64	62	74	90	55	51	43	37	34	31)*
6	64	66)*	65	62	72	85	56	48	43	37	36*	29)
7	64	62)*	65	63	74	82	56	47	42	36	34	29)
8	64	63)	64	64	76	80	57	47	42	36	42*	29)
9	67*	63)	63	63	75	78	57	47	42	36	49*	29)
10	70*	64)*	63	63	82	78	57	48	42	36	43)*	28)
11	64*	63)*	64*	64	82	79	56	48	42	36	40)*	28)
12	64	63)*	64*	63	81	82	54	49	42	36	36)*	29)
13	64	62)	63*	63	78	85	55	49	42	36	34)	29)
14	64	62)	63	63	77	86	55	49	42	36	31)	29)
15	64	63)	64	63	77	87	55	48	42	36	30)	32)*
16	64	63)	64	62	78	52	55	47	42	36	30)	43)*
17	65*	63)	63	62	76	52	55	46	41	37*	30)	45)*
18	66*	63)	63	63	78	51	50	46	41	36	30	30)*
19	68*	62)	62*	62	76	51	50	46	40	35	30	29)
20	67*	63)	63*	62	76	50	51	46	40	35	30	29)*
21	67*	63)	63	62	76	50	54	45	40	34	30	28)
22	66)*	63)	63	63	76	49	52	45	40	35	31	29)
23	65)*	64)*	64	64	74	50	56	44	39	35	31	29)
24	64*	62)	63	64	74	52	57	43	39	35	31	29)*
25	63	64)	63	64	74	51	56	44	38	35	30	31)*
26	63	65)	64	64	72	50	56	44	38	34	30	31)*
27	66*	65)	62	66	74	49	56	44	38	35*	30	37)*
28	68*	63)	62	68	74	48	56	44	38	36*	31	35)*
29	66*		62	67	74	48	57	44	38	38*	27)*	37)*
30	67*		64*	70	78	47	55	44	38	37*	31)*	32)*
31	65*		63		78		56	44		34		35)*
Средн.	65	63	63	64	76	67	54	47	41	36	33	32
Высш.	71	68	66	71	85	164	57	121	44	41	155	47
Низш.	63	62	62	62	71	47	49	43	38	34	26	28

Средний годовой 53. Высший 164 15/VI. Низший 26 29/XI.

1—8, 12—19/VI наблюдения многосрочные. Высшие уровни за июнь, август и ноябрь определены нивелировкой по меткам высоких вод. Высший годовой уровень обусловлен подпором во время прохождения селя по саю, впадающему в реку в районе расположения поста. 8—13/XI, 1—4, 15—17, 27—31/XII зажор в 50 *м* ниже поста.

332. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК

Отм. нуля графика 1296,31 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42	40	38	37	48	76	77	85	62	48	44	39)
2	42	40	38	37	46	80	80	86	62	48	43	40
3	42	40*	38	37	50	87	84	85	61	49	43	40
4	42	40)	38	37	51	93	86	83	59	49	43	39
5	42	40	36	37	48	89	86	80	59	49	43	40
6	42	40	36	37	48	81	89	77	58	49	43	40
7	42	40	36	37	52	78	90	76	59	48	43	40
8	41	40	35	37	54	76	89	80	58	47	42	40
9	41	39	36	37	56	74	86	80	58	47	41)*	40
10	41	39	36	37	62	75	86	80	59	47	47)*	40
11	41	39	37	37	64	78	83	74	59	47	46)*	40
12	41	39	37	38	62	82	82	75	59	47	41	39
13	40	39	38	37	60	83	82	74	57	47	43	39
14	40	39	37	37	60	84	80	75	58	47	43	39
15	41	39	38	38	62	80	80	73	57	47	43	41*
16	41	39	37	38	60	78	76	71	57	47	43	39
17	41	39	37	37	60	76	73	70	56	45	42	39
18	41	39	37	37	64	78	74	69	54	46	41	39
19	41	39	36	36	63	75	76	67	54	46	42	39
20	41	39	36	36	60	76	79	65	53	46	42	39
21	42)*	39	37	38	58	76	82	65	53	46	42	39
22	41)	39	37	38	58	80	84	67	53	46	42	39
23	40)	39	37	38	56	79	85	67	51	46	42	39
24	40	39	37	38	54	80	83	64	51	46	41	39
25	40	39	37	40	56	80	82	63	51	46	41	39
26	40	38	37	40	54	78	82	63	51	46	41	39
27	40)	38	37	41	57	74	82	64	50	45	41	39
28	40	38	37	43	62	74	84	63	49	45	41	38
29	40		36	42	64	76	84	62	49	44	42)*	38
30	40		37	47	72	76	83	61	49	45	41)	38
31	40		37		75		83	62		44		38
Средн.	41	39	37	38	58	79	82	72	56	47	42	39
Высш.	42	40	38	49	75	94	91	87	63	49	51	42
Низш.	40	38	35	36	45	73	71	59	48	43	40	38

Средний годовой 52. Высший 94 4/VI. Низший 35 8, 9/III.

10, 11/XI подпор от ледовых явлений.

333. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Отм. нуля графика 50,64 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	31)	33)*	30	30	38	73	75	93	73	52	44	41)*
2	31)	32)	30	30	40	77	79	93	74	52	44	40)
3	31)	32)*	30	30	40	83	83	92	74	52	44	40)*
4	31)	35)*	30	30	41	88	82	87	73	51	44	41)*
5	31)	32)	30	30	45	83	85	83	71	51	44	39)
6	31)	32)	31	30	44	77	87	82	71	49	44	39)
7	31)	31)	31	30	53	72	88	82	70	49	44)*	39)
8	31)	31)	31	30	52	69	88	85	71	49	45)*	38)
9	31)	31)	30	30	54	72	88	83	70	49	45)*	38
10	32)*	31)	30	31	61	75	86	83	70	49	47)*	38
11	31)	30)	30)*	31	61	76	84	81	71	49	59)*	38
12	31)	30)	30	31	59	80	86	82	71	48	43)	38
13	31)	30)	29	31	56	83	86	82	71	47	43)	38
14	31)	30)	30	31	57	79	84	82	71	47	43)	38
15	31)	30)	30	31	58	74	82	82	69	47	42)	41)*
16	31)	30)	30	30	59	72	80	79	68	47	42)	53)*
17	31)	30)	30	30	61	73	79	78	66	46	42)	39)
18	32)*	30)	30	30	61	74	81	77	65	46	41)	38)
19	32)*	30)	30	30	60	75	81	76	64	46	41)	38)
20	33)*	30)	30)*	30	59	77	84	74	64	46	41	38)
21	32)*	30)	30	29	57	76	85	75	61	46	41	38)
22	31)	30)	30	29	56	75	88	75	59	46	41	37)
23	31)	30)	31	31	55	75	93	75	58	46	41	37
24	31)	30)	31	31	56	74	88	74	57	46	41	37
25	31)	31)	30	31	54	74	85	73	56	46	41	38)*
26	31)	32)	30	33	53	72	86	74	55	46	41	38)*
27	31)	31)	30	33	55	69	89	73	55	45	41	38)*
28	32)*	30)	30	38	61	71	92	73	53	45)*	41	37)
29	32)*		30)*	37	66	72	92	72	53	45)*	39)*	37)
30	32)*		30)*	39	79	73	89	72	53	45	41)*	38)*
31	34)*		30		74		88	73		44		44)*
Средн.	31	31	30	31	56	75	85	80	65	47	43	39
Высш.	44	36	32	39	83	90	95	99	76	52	64	55
Низш.	31	30	29	29	38	68	74	70	53	44	39	36

редний годовой 51. Высший 99 1/VIII.
Низший 29 13/III, 21, 22/IV.

9/V—20/IX наблюдения многосрочные. 10, 11/XI, 16, 31/XII подпор от ледовых явлений.

334. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Отм. нуля графика 1186,19 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34)	32)	32	31	42	81	77	84	64	55	50	42)
2	34)	32	32	31	42	82	81	86	62	56	50	42
3	34	32)	31	31	42	93	85	86	62	56	50	44
4	34	32)*	31	31	43	96	86	86	62	55	50	44
5	34	32)	31	31	43	89	87	84	63	56	50	45
6	34	32	32	31	42	82	86	79	62	54	50	44
7	34	32	32	31	50	79	87	78	62	53	50	44
8	34	32	32	31	53	79	88	79	62	53	50)	44
9	34)	32	32	31	56	75	85	78	62	53	47)*	44
10	34)	32	32	31	65	80	84	78	61	52	46)*	44
11	34	32	32	32	64	85	80	82	61	52	50)*	44
12	34	32	32	32	70	88	78	78	61	52	47)	44
13	34	32	31	32	67	88	78	81	62	53	47)	44
14	34	32	31	32	65	87	77	78	60	53	46	44
15	34	32	32	32	66	84	79	76	60	54	46	44)*
16	34	32	32	32	65	78	73	76	60	52	46	44)*
17	34)	32	31	32	70	76	73	74	60	52	46	44)*
18	34)	32	31	32	72	80	72	71	58	52	46	44)
19	34)	32	31)*	32	68	78	72	72	58	52	46	42
20	34)	32	31)*	32	67	77	72	71	58	52	46	42
21	33)	32	31	32	64	75	77	70	58	52	46	43
22	33)	32	31	31	61	78	75	68	58	52	46	44
23	33)	32	31	31	58	78	84	69	58	52	46	44
24	33)	32	32	32	58	78	83	68	57	52	46	42
25	32	32	32	32	60	78	80	68	57	52	46	42)
26	32	32	32	32	56	76	79	68	57	52	46	42
27	32)	32	32	33	61	73	80	68	56	50	46	43
28	32)	32	32	36	68	75	81	68	56	50)	45)	42
29	32)		31	36	70	77	84	66	55	50)	42)*	42
30	32)		31	41	74	77	83	66	54	50	42)	42)*
31	32)		31		80		84	66		50		40)*
Средн.	33	32	32	32	60	81	80	75	60	53	47	43
Высш.	34	32	32	41	81	102	89	88	66	56	53	46
Низш.	32	32	31	31	41	71	71	66	53	49	42	40

Средний годовой 52. Высший 102 4/VI.
Низший 31 3/III(17), IV(14).

4—30/VI наблюдения многосрочные.

335. р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	280	261	329	307	278	258	248	231	231	234	248	286
2	281	256)	324	306	278	258	246	232	231	233	249	287)
3	279	272)*	321	306	278	258	244	232	231	233	249	282)*
4	280	274	317	306	278	258	244	232	231	233	249	276)*
5	276	267	313	311	276	258	244	232	231	233	250	270)
6	278	263	312	315	276	258	242	231	231	233	250):	267)
7	278	262	310	314	276	258	242	231	231	233	250	271)*
8	275	263	309	310	275	256	240	231	231	233	252	267)
9	274	268)	312	306	274	256	240	231	231	233	253)*	267)*
10	276	259)*	313	302	272	256	239	231	231	233	258	267)*
11	272	268)*	310	300	272	254	239	231	232	233	257	267)
12	272	272)*	306	298	271	252	238	231	232	234	257	267)
13	274	266)*	304	296	270	252	236	231	232	237	257	264)
14	274	266)*	300	293	270	252	236	231	232	238	256	260)
15	271	269)	298	290	270	254	236	231	232	241	247)	261)*
16	262)	268)	298	289	268	255	236	231	232	241	250)*	264)
17	250)	274)*	300	288	272	254	236	231	232	242	247	271)*
18	248)	278)*	300	286	282	252	236	231	232	242	247	280
19	250)*	280)*	300	285	280	252	236	231	232	243	248*	277
20	250)*	283	300	286	278	254	236	231	232	244	248	275
21	262	290	299	285	272	251	234	231	232	243	251	274
22	260	288*	298	283	268	249	234	231	233	244	254	272
23	254	292*	299	283	268	248	234	231	232	245	257	261)
24	256	298*	303	282	266	248	234	230	232	245	257	308
25	248)	302	308	282	265	252	234	230	232	247	258	282
26	249)	306	316	280	264	254	233	231	233	248	258	267
27	262	314	312	280	263	253	233	231	233	247	263	277
28	262	323*	310	280	263	250	233	231	232	247	267	277
29	260		309	278	262	250	232	231	233	247	287*	277
30	261)		308	278	262	248	232	231	233	248	287)*	277
31	264		307		260		231	231		248		277
Средн.	266	278	308	294	271	254	237	231	232	240	255	273
Высш.	281	332	332	315	282	259	248	232	233	248	287	308
Низш.	247	254	298	278	259	248	231	230	231	233	247	259

Средний годовой 262. Высший 332 28/II, 1/III.
Низший 230 24, 25/VIII.

24/II—5/III наблюдения многосрочные. 1—7, 10, 11, 13, 14/I слуд. 12, 14, 24/I вода на льду. 7—9, 12—15/I, 14/XI промоины. 16—20, 25, 26, 30/I, 2, 10/II, 15, 16/XI, 14, 15, 23/XII забереги, нависшие над водой. 19, 20/I, 11—14/II, 16/XI пятры. 21, 27—29, 31/I, 1/II, 18—22/XII полыньи. 28/XI снежница. 30/XI, 2, 3/XII ледяные мосты выше водпоста. 24/XII зажор в 80 *м* ниже водпоста.

336. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ

Отм. нуля графика 1017,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	170	170	170	190	211	210	205	198	190	183	178)
2	172	170	170	170	191	212	212	206	198	186	181	180)
3	172	170)	170	170	192	224	210	208	198	187	181	172)
4	172	170)	170	170	202	222	209	206	198	186	181	174)
5	172	170)	170	170	213	218	214	206	196	187	180	180)
6	172	170	170	170	212	215	211	204	196	186	179	180
7	172	170	172	170	234	210	212	206	196	185	178)	180
8	172	170	170	170	226	208	213	206	196	185	178)	180
9	172	170	170	171	230	207	211	206	196	185	179)	180
10	172)	170	170	172	234	208	212	206	196	185	177	178
11	172)	170	170	172	228	212	211	206	195	186	178)	176
12	172	169	170	172	218	214	208	208	195	184	184)	176
13	172	170	170	172	211	216	209	206	194	184	184)	176
14	172	170	170	171	210	218	208	207	194	184	178	176
15	172	170	170	172	218	221	207	206	193	184	178	174)
16	172	170	170	172	222	218	206	206	193	182	176	174)
17	171	170	170	172	220	214	204	206	192	184	178	176)
18	171)	170	170	171	222	214	204	204	192	184	179	176
19	171	170	169	170	216	212	202	203	191	184	178	174
20	170)	169	170	170	210	216	202	202	190	184	176	175
21	170)	170	170	170	205	212	204	202	191	182	176	176
22	170)	170	170	170	204	212	204	202	191	183	178	175
23	170	170	170	171	199	212	205	202	190	182	178	174
24	171	170	170	172	201	215	206	202	191	182	177	174
25	172	170	170	172	198	216	204	200	190	184	178	174)
26	170	170	170	174	198	214	204	200	190	183	177	173
27	171)	170	170	174	201	212	205	200	189	182	177	176
28	170)	170	170	178	207	211	208	198	188	179	176	174
29	170)		170)	181	206	212	206	198	188	182	176)	174
30	170)		170	189	206	210	206	199	188	182	176)	172)
31	170		170		207		206	198		184		172)
Средн.	171	170	170	172	211	214	208	204	193	184	178	176
Высш.	173	171	172	198	256	230	216	210	200	190	185	181
Низш.	169	169	168	170	189	206	201	197	186	176	175	164

Средний годовой 188. Высший 256 7/V. Низший 164 3/XII.

4—31/V наблюдения многосрочные.

337. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 1253,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43)	42)	42	41	49	71	73	79	64	56	51	68)*
2	43)	41)	42	42	51	75	77	79	64	56	51	49)*
3	43)	41)	42	43	53	90	76	77	64	55	51*	49)
4	43)	41)	42	43	52	77	75	75	64	54	50	49)
5	43)	41)	42	43	51	65	75	71	64	54	50	49)
6	43)	41)	42	43	50	65	75	71	63	54	50	49)
7	43)	41)	43	43	63	60	77	71	63	54	51)*	49)
8	43)	41)	43	43	61	62	78	75	63	54	53)*	49)
9	43)	42)	43	43	62	65	76	73	63	54	85)*	48)
10	43)	41)	43	43	73	69	76	72	63	54	85)*	48)
11	43)	41)	43	43	68	72	74	71	63	54	75)*	48)
12	43)	41)	42	43	67	78	73	74	63	54	69)*	48)
13	42)	42)	42	43	65	73	71	73	63	54	50)	48)
14	42)	42)	42	43	66	71	71	73	62	53	50)	48)
15	42)	42)	42	43	67	71	71	72	62	53	50)	57)*
16	42)	42)	42	43	67	67	68	69	62	52	50)	67)
17	42)	42)	42	43	69	63	67	68	62	51	49)	48)
18	42)	42)	42	43	71	67	69	68	62	51	48)	48)
19	42)	42)	42	43	68	65	71	68	62	51	49)	48)
20	42)	43)	41	43	65	67	74	66	61	51	50)	49)
21	43)	42)	41	42	63	65	75	66	61	51	50	49)
22	42)	42)	41	41	61	69	73	66	61	52	50	49)
23	42)	42)	41	41	58	69	74	66	59	51	50	49)
24	43)	42)	42	41	57	71	73	65	57	51	50	59)*
25	43)	42	42	43	58	73	73	65	57	51	50	51)*
26	43)	42	42	44	57	69	71	65	56	51	50	49)
27	42)	42	42	45	57	69	73	65	56	51	50	46)
28	42)	42	42	49	62	69	78	65	56	54)*	51)*	45)
29	42)		43*	49	63	69	77	65	56	52*	60)*	48)
30	42)		43*	53	67	70	76	65	56	51	69)*	56)*
31	42)		41		71		79	65		51		67)*
Средн.	43	42	42	44	62	70	74	70	61	53	55	51
Высш.	43	43	43	53	76	98	80	81	65	57	88	68
Низш.	42	41	41	41	49	58	67	63	56	51	48	43

Средний годовой 56. Высший 98 3/VI.
Низший 41 2/II(10), III(5), IV(6).

8—12, XI—1, 15, 16, 24, 25, 30, 31/XII зажор ниже поста.

338. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ, рукав — с. ОРТО-АРЫК

Отм. нуля графика 1261,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60)	61)	60	60	49	51	84	120	85	71	67	59
2	60)	60)	60	57	52	55	86	119	85	71	67	67
3	60)	60)	60	54	52	100	92	113	83	69	68	67
4	60)	60)	60	54	50	103	91	104	83	69	68	67
5	60)	60)	60	54	50	100	91	99	82	69	68	67
6	60)	60)	60	55	51	99	89	97	81	69	68	67
7	60)	60	59	55	55	95	99	96	80	69	67	67
8	60)	60	58	55	54	89	97	109	80	69	69*	66
9	60)	60	58	55	54	82	94	103	80	69	87)*	65
10	60)	60	58	57	61	83	92	101	81	69	85)*	65
11	60)	60	58	58	55	87	88	97	81	69	75)*	65
12	61)	60	58	57	52	95	87	101	81	69	69)	65
13	61)	60	57	57	51	106	85	100	81	69	68)	65
14	61)	60	57	57	51	103	86	98	81	69	68)	65
15	61)	60	57	57	60	99	83	95	81	68	68)	69
16	61)	60	57	57	68	95	79	93	81	67	68)	65
17	61)	60	57	57	69	91	75	93	81	66	69)	65
18	61)	60	57	57	69	93	81	91	81	66	69)	67
19	61)	60	57	57	68	93	85	91	80	69	69)	67
20	61)	60	61	58	68	95	91	89	77	69	68	63
21	62)	60	61	59	66	93	93	88	77	68	68	63
22	61)	60	61	60	65	89	86	89	76	67	68	63
23	61)	60	60	61	60	83	87	87	74	68	68	63
24	60)	60	59	61	55	83	84	85	72	69	68	63
25	60)	60	59	53	54	85	85	85	71	69	68	63
26	60)	60	59	45	54	81	84	85	71	69	68	63
27	61)	60	59	46	54	80	85	87	71	69	68	67
28	61)	60	59	49	58	80	97	87	71	67	69	67
29	61)		52	48	59	81	93	86	71	68	64	64
30	61)		52	51	56	81	90	84	71	68	59	63
31	61)		60		53		106	84		67		61
Средн.	61	60	58	55	—	—	89	95	78	69	69	65
Высш.	62	61	61	61	70	124	118	126	89	71	89	73
Низш.	60	60	52	45	49	51	75	82	71	65	59	59

Средний годовой —. Высший 126 1/VIII. Низший 45 25—27/IV.

9—11/XI подпор от ледовых явлений.

339. р. ЧОН-КАИНДЫ — УЩЕЛЬЕ ЧОН-КАИНДЫ

Отм. нуля графика 1260,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27)	27)*	26)	26	34	47	50	57	47	34	31	41)*
2	27)	26)	26)	26	33	49	51	57	45	34	31	33)*
3	27)	29)*	26)	26	35	63	53	55	43	34	31	33)*
4	27)	28)*	26)	26	35	55	55	51	43	34	31	31)
5	27)	26)	26	26	37	52	57	49	44	34	31	29)
6	27)	26)	27	26	35	49	57	48	45	33	31	28)
7	27)	26)	27	26	42	47	57	49	45	33	30	28)
8	27)	26)	26	26	42	48	59	52	45	33	35)*	28)
9	27)	26)	26	26	43	46	57	51	44	33	45)*	28)
10	30)	26)	26	26	43	47	55	51	45	33	71)	28)
11	27)	26)	27	26	45	49	55	51	45	33	79)	28)
12	27)	26)	27	26	44	50	55	49	45	33	81)	28)
13	27)	26)	26	26	43	51	54	49	44	32	55)	28)
14	27)	26)	26	26	43	51	53	49	43	32	29)	28)
15	27)	26)	27	26	43	51	53	49	41	32	29)	43)*
16	27)	26)	26	26	44	47	49	49	40	31	29)	53)
17	28)*	26)	26	26	45	47	50	49	39	31	29)	43)
18	30)*	26)	26	26	45	47	51	48	39	31	29)	27)
19	29)*	26)	26	26	44	47	52	46	38	31	29	27)
20	28)*	26)	28*	26	43	47	55	45	38	31	29	27)
21	31)*	26)	26	26	43	47	53	45	37	31	29	27)
22	27)	26)	26	26	40	47	53	47	37	31	29	27)
23	27)	26)	26	26	37	46	52	47	37	31	29	27)
24	26)	26)	26	26	37	47	51	45	36	31	29	27)
25	26)	27)	26	26	37	46	51	43	35	31	29	31)
26	26)	27)	26	27	36	45	52	45	35	31	29	33)
27	28)*	26)	26	29	37	43	51	45	35	31	29	31)
28	29)*	26)	26	30	40	45	56	45	35	33)*	29	29)
29	28)*		27	31	41	47	55	46	34	33)*	36*	28)
30	29)*		27	33	45	47	55	45	34	31	47)*	28)
31	28)*		26		45		55	46		31		37)*
Средн.	28	26	26	27	41	48	54	48	40	32	37	31
Высш.	35	30	30	34	46	75	60	57	47	36	82	58
Низш.	26	26	26	26	33	43	46	43	34	31	29	27

Средний годовой 36. Высший 82 12/XI.
Низший 26 24/I(3), II(25), III(29), IV(25).

8—13, 29/XI—4, 15—17, 25—28, 31/XII зажор ниже поста.

340. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1462,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41)	33)*	36	35	51	85	80	81	58	52	49	43)*
2	39)	37)*	38	37	51	89	80	82	58	53	49)*	44)
3	41)	34)*	39	39	51	103	81	83	58	51	47)*	41)*
4	36)	33)*	43	37	57	104	82	82	57	50	49)	44)*
5	35)*	34)*	42	39	61	92	81	79	57	51	49	43)
6	38)*	35)*	43	37	59	86	83	77	57	50	49)	44)*
7	40)*	35)*	40	37	70	79	81	77	57	50	48)*	43)
8	39)	37)	35	36	75	79	82	77	56	50	47)*	44)
9	37)*	37)	35	37	79	76	79	77	55	50	44)*	43)*
10	35)*	35)*	38	37	91	79	79	75	55	49	43)*	43)*
11	39)	33)*	34)*	38	90	83	76	74	54	50	44)*	43)
12	37)*	35)*	35)*	38	91	87	75	73	53	51	45)*	43)
13	35)*	36)	35	39	85	87	73	73	53	49	47)*	43)
14	37)	37)	35	37	81	85	72	71	53	54	49)	43)*
15	37)	37)	39	37	82	83	72	71	53	53	49)	40)*
16	37)	35)*	35	37	85	80	69	70	53	53	47)*	39)*
17	33)*	35)*	36	35	88	80	67	69	53	50	47)	43)*
18	33)*	35)*	35	35	92	82	67	69	52	51	47	43)
19	33)*	35)	36)*	35	88	81	67	67	51	51	47	43)
20	33)*	35	33)*	34	82	81	67	65	52	51	47	42)*
21	33)*	35	36	35	77	79	69	65	53	51	47	41)
22	33)*	35	38	35	73	83	71	65	51	51	49	43)
23	35)*	33)*	43	36	63	82	74	65	51	51	49	43
24	34)*	32)	40	37	61	82	73	63	51	50	46	41)*
25	38)	39	40	37	67	83	71	62	50	52	45	39)*
26	37)	41	39	37	61	78	71	61	49	50	46	38)*
27	33)*	38	36	39	67	75	73	62	49	50)*	46	39)*
28	33)*	36	35)*	43	74	78	78	61	49	48)*	45	39)*
29	33)*		35)*	43	75	80	81	60	48	48)*	41)*	41)*
30	33)*		35	50	79	77	77	61	48	49)*	41)*	39)*
31	33)*		36		81		81	59		49		37)*
Средн.	36	35	37	38	74	83	75	70	53	51	47	42
Высш.	41	42	44	51	97	111	86	84	59	55	50	49
Низш.	29	29	30	33	49	73	65	58	48	46	40	36

Средний годовой 53. Высший 111 4/VI. Низший 29 28/I 23, 24/II.

10/V—15/VII наблюдения многосрочные.

341. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 835,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	136	130)*	132	128	129	176	160	177	140	136	144	136)*
2	136	133	132	128	130	184	162	182	140	141	143	140
3	136	131)*	132	130	130	195	165	178	142	136	142	136
4	134	130)*	132	130	134	220	166	177	140	134	144	134)*
5	131)*	131)*	134	128	138	210	170	176	139	134	144	136
6	132	130*	135	128	142	194	175	170	139	135	144	136
7	134	132	136	127	142	181	176	166	139	135	144	136
8	136	132	133	127	153	174	175	166	139	135	142	138
9	135	133	130	128	158	173	173	166	140	135	142)*	138
10	133)*	132	131	128	172	174	172	165	140	135	139)*	137
11	134	131	130	127	182	176	171	162	140	136	138)*	137
12	134	132	130	128	179	194	171	160	140	138	138)	137
13	134	132	128	128	178	196	166	160	140	138	142)	136
14	134	132	128	128	169	192	166	158	138	139	144	137
15	134	134	128	126	167	188	165	155	138	142	142	134)*
16	134	132	128	126	174	182	161	154	138	144	141	133)*
17	134	132	128	124	175	176	157	154	137	143	141	134)
18	130)*	132	128	125	180	176	156	153	136	142	142	137
19	131	133	127	124	181	175	155	152	136	142	142	136
20	131	132	126	124	172	176	156	150	137	142	141	136
21	130)*	135	126	123	162	168	157	149	137	142	141	136
22	130	134	128	122	158	164	160	148	137	142	144	136
23	131)*	132	132	122	150	169	166	146	136	142	144	137
24	131	132	134	122	143	168	164	148	136	142	142	135*
25	133	134	130	122	144	170	162	146	134	143	142	134)*
26	134	138	132	121	143	168	161	145	132	144	140	132)*
27	132	136	131	120	141	163	162	144	133	142	140	132)*
28	130)*	134	130	122	147	160	166	144	133	142	141	134)*
29	130*		128	122	150	161	175	142	132	142	136)*	136)
30	130)*		128	124	154	160	174	142	132	142	136)*	134)*
31	130)*		128		163		174	142		142		131)*
Средн.	133	133	130	125	156	179	166	157	137	140	142	136
Высш.	138	138	137	130	185	223	176	182	142	144	145	141
Низш.	130	130	125	120	128	158	154	141	132	132	135	130

Средний годовой 144. Высший 223 4/VI. Низший 120 26, 27/IV.

342. р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	137	136	136	125	158	150	168	138	138	156	150)*
2	141	137	135	136	125	164	152	173	136	140	156	151
3	141	138)*	134	136	126	173	154	172	136	140	155	150
4	141	137)*	135	136	128	201	157	172	136	139	156	148
5	140	138*	136	134	134	202	158	168	136	139	157	150
6	140	138	137	134	140	185	164	165	136	140	157	150
7	141	138	140	134	137	174	163	162	136	142	156	150
8	142	138	138	133	143	166	161	160	136	142	155	152
9	141	139	136	134	150	161	164	159	136	142	152)*	152
10	140	138	136	133	160	162	163	160	136	141	150)*	151
11	141	138	135	132	170	163	162	159	135	142	151)*	150
12	140	138	135	132	168	168	161	156	135	144	154)	150
13	140	139	134	132	166	185	159	154	135	144	154	150
14	140	140	133	130	160	183	158	153	135	148	155	151
15	141	140	132	128	159	181	156	150	135	150	155	149
16	141	139	133	128	161	176	154	148	134	150	155	148*
17	140	138	133	128	162	170	152	148	136	152	154	149
18	138	139	132	127	165	168	150	148	136	151	154	151
19	138	140	132	127	168	167	148	146	136	152	154	151
20	138	140	132	126	160	166	148	145	137	152	154	150
21	137*	140	132	126	152	162	149	145	138	152	154	150
22	137	142	132	122	145	160	150	144	136	152	158	150
23	138	140	138	120	138	160	155	144	136	153	157	152
24	138	138	138	122	131	160	154	143	136	153	155	150*
25	140	138	136	122	128	161	155	142	136	154	154	148)*
26	141	140	137	122	126	162	152	140	134	154	154	148)*
27	140	138	138	121	127	156	154	139	134	154	153	148)*
28	138*	137	137	123	128	154	156	138	135	154	153	149
29	136		137	124	131	154	162	138	136	152	152)*	150
30	137		136	123	134	153	164	138	136	154	150)*	149
31	138*		136		146		164	138		154		146)*
Средн.	140	139	135	129	145	168	156	152	136	148	154	150
Высш.	142	142	141	137	171	208	166	173	139	154	159	152
Низш.	136	136	132	120	125	153	147	137	133	136	149	145

Средний годовой 146. Высший 208 5/VI. Низший 120 23, 24/IV.

13/VI, 29/VII наблюдения многосрочные.

343. р. ТАЛАС — с. УЧ-АРАЛ

Отм. нуля графика 97,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	156	170•	70	5	−7	26	−18	прсх	прсх	56	138
2	142	153	135•	70	2	−11	22	−18	„	„	57	137
3	143	153	106o	69	0	−14	18	−18	„	„	58	122
4	146	153	109	68	−2	−14	15	−18	„	„	60)	124
5	147	151	108	64	−2	прсх	14	−4	„	„	62)*	143
6	146	148	102	64	−4	„	11	0	„	„	63)*	148
7	148	145	94	64	−8	„	6	8	„	„	67)*	146
8	150	152	94	60	−9	16	2	14	„	„	116	142
9	145	163	92	58	−12	49	0	23	„	„	110	134
10	144	163	90	57	−6	69	0	26	„	„	89	124
11	148	162	89	54	−8	77	−1	26	„	−10	82	118
12	148	161	86	50	−12	66	−2	22	„	−2	82	110
13	145	164	77	48	−12	56	0	20	„	3	82	112
14	145	166	74	45	−13	46	1	17	„	8	79	109
15	145	168	74	43	−8	44	2	17	„	8	80	111
16	146	169	74	42	16	45	4	15	„	12	108	104
17	148	172	70	39	34	58	4	13	„	14	110	93
18	150	175	69	35	32	70	4	10	„	18	112	83
19	150	175	64	32	28	74	2	4	„	22	119	87
20	150	176	64	27	24	73	0	0	„	26	126	97
21	150	183	64	24	24	66	−2	−4	„	30	130•	102
22	149	184	62	20	28	58	−4	−7	„	32	172•	105
23	149	182	62	18	30	51	-8	−10	„	36	115o	124
24	150	182	61	13	31	48	−10	−10	„	38	92	118
25	152	182	60	10	27	42	−10	−12	„	44	87	115
26	153	186	62	12	20	36	−14	−12	„	48	88	102
27	154	174	64	17	16	32	−16	−12	„	48	90	100
28	158	166	69	12	10	30	−16	−14	„	49	87)	105
29	160		72	8	4	28	−16	−16	„	50	122)*	104
30	162		72	6	−5	28	−16	−18	„	52	144	112
31	160		71		−6		−16	−20		54		108
Средн.	149	167	83	40	7	—	0	0	прсх	—	95	115
Высш.	163	188	173	70	35	79	27	26	прсх	54	232	154
Низш.	138	144	60	6	−13	прсх	−16	прсх	прсх	прсх	55	82

Средний годовой —. Высший 232 22/XI. Низший прсх.

8, 21—23, 26—28/II. 1, 2/III, 15, 16/V, 8—12, 16/VI, 21—23, 29/XI наблюдения многосрочные. 4/VI, 31/VIII уровни приведены по одному сроку наблюдений, во второй срок — река пересохла. 27/VII—4, 29—31/VIII уровни плеса. 26—28/II у правого берега закраины. В январе—феврале, ноябре—декабре периодически вода на льду и наслуд. 4/XI снежница. 20/XI лед подняло. 21, 22, 29/XI затор льда в 300 *м* ниже водпоста.

344. р. КАРАКОЛ — с. КОПРЕ-БАЗАР

Отм. нуля графика 47,80 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	100	96	68)	72	103	106	106	92	85	81)*	80)*
2	126	110	82	68)	71	107	107	106	92	85	80)*	77)*
3	118	104	72	66)	72	120	108	106	90	84	80)*	78)
4	109	110	72)	66)*	75	117	107	106	90	84	81)*	77)*
5	105	111	70)	68)	78	109	108	102	92	84	80)*	82)*
6	112	108	70)	67)*	77	104	109	102	91	84	80)*	80)*
7	118	108	68)	68)	88	101	108	102	91	84	78)*	80)*
8	108	104	66)*	68)	90	103	108	104	90	84	78)*	84)*
9	101	100	66)*	68)	94	101	106	102	90	84	80)*	78)*
10	93	96	68)	68)	99	104	106	102	90	84	78)*	80)*
11	110	93	67)*	68)	98	108	104	100	90	84	82)*	82)*
12	101	94	66)*	68)	100	110	103	102	90	84	81)*	84)*
13	100	100	65)*	68	95	108	102	102	88	83	81)*	82)*
14	104	98	68)*	68	95	106	101	100	88	84	86)	84)*
15	103	97	68)	68	99	104	100	100	88	83)*	81)*	79)*
16	99	94	68)	66	100	102	97	98	88	83)*	79)*	76)*
17	93	96	67)*	66	102	104	96	98	88	82)*	82)	82)*
18	95	94	67)	66	104	104	98	96	86	83)*	80)	86)
19	101	98	68)*	65)	102	104	98	96	86	82)*	80)*	84)*
20	100	99	72)*	66)*	98	102	98	96	87	82)*	82)	81)*
21	102	97	72)	66	96	102	100	96	87	82	80)	84)
22	113	94	69)	66	93	105	98	95	86	82	80	85)
23	117	97	68)	67	88	104	102	95	86	82	79)*	84)*
24	107	82*	67)	68	88	104	100	95	86	82	78)*	79)*
25	120	96	68)	66	92	105	99	94	86	82	79)*	80)*
26	114	92	68)	67	86	101	99	94	86	82)*	79)*	76)*
27	102	90	66)*	68	95	100	100	93	84	82)*	78	70)*
28	98	90	70)	68	98	103	108	92	84	82)*	78)*	81)*
29	106		65)*	68	97	104	105	92	84	81)*	77)*	82)*
30	104		66)*	71	100	104	102	92	84	82)*	77)*	78)*
31	99		65)*		102		106	92		82)		76)*
Средн.	107	98	69	67	92	105	103	99	88	83	80	80
Высш.	127	117	101	72	108	126	114	108	92	86	86	88
Низш.	88	70	62	65	70	96	95	91	84	81	75	68

Средний годовой 89. Высший 127 1/I. Низший 62 11, 29/III.

10/V—15/VII наблюдения многосрочные. 1/I—2/III зажор ниже поста.

345. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1532,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2)	9)*	3)	–1	11	59	50	52	22	14	12	4)*
2	2)*	3)*	5)	1	15	66	51	53	21	16	12	6)*
3	2)	6)*	5)	2	17	83	52	55	20	14	11)*	1)*
4	6)*	7)*	9)	1	19	83	52	54	19	12	10)	1)*
5	8)*	6)*	9)	1	23	67	52	48	19	13	12)	2)*
6	20)*	2)*	7)	1	21	60	54	44	20	12	10)	4)*
7	5)	2)	5)	1	34	52	54	46	20	12	10)*	4)*
8	3)	1)	3)	1	45	54	54	48	19	13	10)*	4)
9	2)*	1)	3)	2	48	52	50	47	18	13	8)*	6)*
10	12)*	2)*	3)	1	61	52	50	44	16	12	8)*	4)*
11	2)	2)*	2)	1	59	58	47	41	17	14	8)*	4)*
12	2)*	2)*	1)	1	62	59	44	42	17	14	6)*	4)
13	2)	2)	0)	2	55	62	41	42	16	13	10)*	5)*
14	2)	1)	0)	1	49	57	42	40	17	16	10)	4)*
15	2)	1)	–1)	1	55	55	40	38	16	14	9	4)*
16	1)	2)	–3)	0	59	51	36	36	16	12	9)	0)*
17	4)*	2)*	–3)	–1	63	51	34	33	16	12	8)	2)*
18	5)*	1)	–4)	–1	69	53	33	33	14	12	9	4)
19	4)*	0)	–5)*	–1	63	49	35	32	14	14	10	4)
20	6)*	1)	–8)*	0	59	49	34	30	14	13	10	4)*
21	16)*	1)	–5)	–1	53	46	38	29	14	14	9	4)*
22	18)*	0)	–3)	–1	49	52	44	28	14	13	11	6)
23	12)*	0)	1)	1	36	49	42	27	12	12	9	6)
24	5)*	0)*	–1)	1	33	49	43	26	12	12	8	3)*
25	2)	1)	–1)	1	42	51	38	24	12	12	8	2)*
26	1)*	4)	1)	1	31	46	40	24	12	12	8	0)*
27	2)*	2)	–1)	1	43	42	41	22	12	12	8	0)*
28	8)*	1)	–1)	5	51	46	46	23	12	11)*	8	2)*
29	6)*		–3)*	5	49	48	53	22	11	11)*	2)*	4)*
30	12)*		–3	13	51	45	48	22	11	12)*	4)*	2)*
31	10)*		–1		58		52	22		12		0)*
Средн.	6	2	0	1	45	55	45	36	16	13	9	3
Высш.	32	12	9	15	74	93	61	57	23	17	12	8
Низш.	1	0	–11	–2	9	39	31	22	10	11	2	0

Средний годовой 19. Высший 93 3, 4/VI. Низший –11 20/III.

8/V—15/VII наблюдения многосрочные. 4—7, 10, 17—24, 28/I—5/II зажоры выше (в 20—30 *м*) и ниже (в 50—100 *м*) основного водпоста.

346. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Отм. нуля графика 1508,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138)	131)*	131	129	143	180	172	169	151	147	144	140)*
2	136)*	133)*	131	129	140	181	173	167	151	147	144)*	140)
3	137)	131)*	131	131	141	193	173	174	151	146	141)*	138)*
4	135)*	128)*	133	129)	147	193	173	173	151	144	141)	140)*
5	133)	133)	133	131	151	181	175	170	150	147	141	140)
6	135)	133)	135	129)	151	177	174	169	149	145	141*	140)
7	136)	133)*	134	129	166	170	173	169	150	146	142)*	141)
8	135)	133)	131)	129	169	169	172	168	150	145	142)*	142)
9	135)*	133)*	130)	129	171	166	170	167	149	145	140)*	141)*
10	134)*	133)*	131	129	183	169	169	167	149	145	144)*	140)*
11	137)	131)*	127)*	131	179	176	167	166	149	145	144)*	141)
12	135)	131)*	128)*	129	179	181	166	165	149	145	144)	141)
13	133)*	131)	129)*	131	171	178	164	165	148	145	144)	140)
14	135)	132)	130	133	169	177	163	163	147	145	145)	140)*
15	135)	131)	131	129	169	175	163	163	147	145)	142)	138)*
16	134)*	131)*	130	129)	170	174	161	163	147	145	141)*	138)*
17	133)*	131)*	129)	129)	173	175	159	162	148	143)*	142)	139)
18	131)*	131)*	129	129	179	177	157	161	147	143	141)	142)
19	131)*	130)	128)*	127)	174	178	159	161	147	145	140)	140)*
20	130)*	131)	127)*	128)	169	177	159	159	146	144	140)	139)
21	129)*	131)	130)	127)	167	175	161	157	147	144	140)	139)*
22	129)*	131)	131	128	166	178	163	157	146	143	142	140)
23	129)*	129)*	131	129	158	178	166	157	145	143	140)	140)*
24	131)	129)*	131	129	158	179	163	157	145	143	140	138)*
25	134)	131)	130	129	155	179	163	155	144	145	140	138)*
26	133)*	135)	131	129	153	173	163	155	145	142	140	138)*
27	129)*	131)	127)*	133	156	169	165	156	145	142*	140	138)*
28	131)*	131)	128)*	134	160	171	171	155	143	141)*	140)*	138)*
29	131)*		127)*	135	168	174	169	154	143	143)*	138)*	139)*
30	130)*		128)	139	171	171	168	153	144	142)*	140)*	137)*
31	131)*		128)		176		169	153		143		136)*
Средн.	133	131	130	130	164	176	167	162	147	144	141	139
Высш.	138	135	136	140	189	205	182	176	152	148	146	143
Низш.	128	128	125	126	139	164	154	152	142	139	138	135

Средний годовой 147. Высший 205 4/VI. Низший 125 20, 29/III.

8/V—15/VII наблюдения многосрочные.

347. р. КОЛБА — с. КОЛБА

Отм. нуля графика 55,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80)	80)	78	77	80	104	97	98	88	86	83	83)
2	80)	80)	78	77	80	105	100	97	90	85	83)	82)
3	80)	82)	79	77	80	113	101	98	89	84	83)	83)
4	82)	84)	80	77	81	102	101	96	89	84	82)	83)
5	80)	80)	80	76	83	95	100	96	90	85	83)	82)
6	80)	80)	80	76	80	90	99	94	90	84	82)	82)
7	80)	80)	78	76	86	88	98	96	88	85	82)*	82)
8	80)	80)	78	76	90	90	98	96	88	84	82)*	82)
9	82)	80)	78	76	91	91	98	96	88	84	82)*	82)
10	80)	80)	78	77	90	96	97	96	88	85	82)*	82)
11	80)	80)	78	78	90	104	96	94	88	84	96)*	81)
12	80)	80)	78	78	91	105	95	94	88	85	83)	81)
13	80)	80)	77	77	89	102	94	94	88	84	82)	82)
14	80)	80)	77	77	89	98	94	94	88	84	83)	82)
15	80)	80)	77	77	92	94	94	94	87	84	82)	82)*
16	83)	80)	77	77	96	94	93	93	88	83*	83)	85)*
17	80)	80)	77	77	99	98	91	93	88	84*	82)	82)
18	80)	79)	77	76	100	95	93	94	88	84	83)	82)
19	80)	78)	77	76	94	95	94	93	88	84	83)	82)
20	80)	78)	77	76	92	93	94	92	88	84	83)	87)
21	82)	78)	78	76	87	95	94	92	87	84	82)	82)
22	82)	78)	78	76	85	95	97	92	86	84	82)	82)
23	80)	78)	78	77	81	97	96	92	86	83	82)	82)
24	80)	78)	77	76	81	97	95	92	86	84	82)	82)*
25	80)	78)	76	77	82	96	95	90	86	84	82)	84)*
26	81)	78)	76	76	81	95	96	90	86	83	82)	86)*
27	80)*	78)	76	78	86	96	96	90	86	83*	82)	88)*
28	80)	78)	76	78	90	97	96	90	86	83)*	82)	89)*
29	80)		76)	78	92	97	98	90	86	83)*	82)*	91)*
30	80)		76	80	95	96	97	90	85	83)*	83)	92)*
31	80)		77		99		97	90		83		94)*
Средн.	80	79	78	77	88	97	96	93	88	84	83	84
Высш.	84	86	80	80	110	119	107	98	90	86	97	97
Низш.	79	78	76	76	79	86	89	89	85	83	82	80

Средний годовой 86. Высший 119 11/VI.
Низший 76 25/III(6), IV(13).

10/V—21/VII наблюдения многосрочные. 16/I, 4/II, 11/XI, 16, 20, 25—31/XII подпор от ледовых явлений в 20 *м* ниже водпоста.

348. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Отм. нуля графика 47,71 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124)	124)	124)	127	153	181	144	135	125	127	125	130)*
2	124)	124)	124)	128	155	184	142	134	125	127	125	126)*
3	124)	126)	126)	129	156	186	142	133	125	125	121)*	125)
4	124)	124)	126)	129	157	177	142	133	126	125	125	127)
5	126)	124)	127	130	157	170	141	132	125	125	126	125)
6	124)	124)	128	131	155	170	142	132	125	125	125	127)
7	124)	123)	127	130	156	169	141	132	125	125	123	125)
8	124)	122)	124	131	164	168	140	132	125	125	124)*	125)
9	124)	123)	124	133	166	168	139	131	125	125	128)*	124)
10	130)*	122)	125	133	172	167	138	131	125	125	131)	124)
11	124)	122)	124)	133	172	166	137	129	124	125	136)	124)
12	124)	124)	122*	135	174	167	136	130	123	125	129)	124)
13	124)	124)	124	131	173	167	136	129	124	125	127)	124)
14	124)	124)	125	135	174	166	137	129	124	125	125)	123)
15	124)	122)	124	133	178	163	136	127	124	125	125)	131)*
16	124)	123)	124	133	181	160	136	129	124	123	125)	137)*
17	122)	122)	124	133	179	158	135	129	123	123	125)	133)
18	126)*	123)	124	133	178	156	135	128	124	123	125)	124)
19	128)*	123)	122	133	173	155	134	128	123	123	125)	123)
20	124)	124)	122)*	132	171	153	133	127	125	123	125)	123)
21	128)	124)	124	132	169	152	132	127	126	124	125	123)
22	125)	124)	121	131	165	153	137	127	125	124	127	123)
23	124)	123)	126	132	162	152	137	127	125	125	125	123)
24	124)	122)	125	132	162	152	135	127	125	124	123	122)*
25	124)	124)	124	133	166	150	135	127	125	125	125	125)*
26	124)	124)	126	137	166	147	135	126	124	124	125	131)
27	124)	124)	124	141	169	145	135	125	123	123	125	133)
28	130)	124)	126	147	167	145	135	125	123	122*	123	129)
29	128)		122)*	149	167	145	134	124	125	123)*	129)*	125)
30	131)		126	153	173	145	134	125	125	123)	128*	133)
31	126)		128		179		133	125		125		133)
Средн.	125	123	125	134	167	161	137	129	124	124	126	127
Высш.	136	126	129	154	189	192	145	136	127	129	137	140
Низш.	121	120	117	127	153	142	131	124	122	117	116	121

Средний годовой 134. Высший 192 3/VI. Низший 116 3/XI.

9/V—30/VI наблюдения многосрочные. 10, 17—19, 21, 28—30/I, 9—13, 29/XI—1, 15—17, 26—28, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений в 30 *м* ниже водпоста.

349. р. БЕШ-ТАШ — гол. арыка САЗ

Отм. нуля графика 46,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	23	23	22	31	79	70	61	49	39	33	29
2	25	23	23	23	31	80	71	61	50	39	32	29
3	25	21	23	23	32	93	71	64	50	38	32	26
4	25	22	24	23	35	87	70	61	49	37	33	29
5	25	23	24	23	34	79	71	59	50	38	31	29
6	25	23	23	22	33	73	70	59	49	37	31	29
7	25	23	23	22	41	65	69	59	49	36	31	29
8	25	23	23	22	49	66	67	61	49	36	30	29
9	25	23	23	22	52	69	67	60	47	36	28	29
10	25	23	23	23	55	72	66	60	47	35	29	29
11	25	23	23	23	53	77	64	60	47	35	30	29
12	25	23	23	23	55	81	63	60	47	36	31	28
13	25	23	23	23	54	78	61	57	47	35	33	29
14	25	23	23	23	57	74	60	57	46	35	32	28
15	25	23	23	23	60	71	60	56	45	35	32	27
16	25	23	23	23	64	70	57	57	45	35	31	27
17	24	23	23	23	68	79	57	56	43	33	31	29
18	24	23	22	23	70	76	58	57	43	33	31	29
19	24	23	22	23	70	73	58	57	41	35	31	29
20	23	23	21	23	64	69	57	57	41	33	31	29
21	23	23	23	23	57	67	59	57	43	33	31	29
22	24	23	23	22	56	69	59	55	41	35	31	29
23	23	23	23	23	52	70	59	55	41	35	31	29
24	23	23	23	25	51	71	59	53	41	35	31	27
25	23	23	22	25	52	69	58	53	39	37	31	25
26	24	23	23	23	52	66	58	53	39	33	31	26
27	23	23	21	25	56	67	59	53	39	33	30	26
28	23	23	22	26	58	67	61	51	38	31	29	26
29	23		21	27	62	69	63	51	37	31	25	26
30	22		23	29	67	69	60	51	37	31	26	25
31	23		23		72		59	51		31		26
Средн.	24	23	23	23	53	73	63	57	44	35	31	28
Высш.	26	24	25	29	82	93	72	64	51	39	34	30
Низш.	21	21	19	20	29	62	57	50	37	29	24	23

Средний годовой 40. Высший 93 3/VI. Низший 19 20, 29/III.

16/V—15/VII наблюдения многосрочные.

350. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Отм. нуля графика 75,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81)	83)	79	79	93	112	89	84	79	79	79	80)*
2	81)	81)	79	79	95	111	89	83	79	79	78	79)
3	81)	88)	79	79	99	123	89	83	79	78	79	79)
4	81)	88)	79	79	99	109	87	83	79	78	79	79)
5	79)	81)	79	80	99	106	88	81	79	79	79	79)
6	79)	79)	81	80	97	104	88	81	79	78	80	79)
7	79)	79)	81	80	103	103	87	81	79	77	78)	79)
8	80)	79)	80	80	107	103	87	81	79	78	82)	79)
9	82)	79)	80	81	110	103	87	81	79	78	80)	79)
10	93)	79)	80	83	117	102	86	81	79	78	82)	79)
11	80)	80)	80	83	113	103	86	81	79	80	82)	79)
12	79)	79)	80	83	114	103	86	81	77	80	81)	77)
13	79)	79)	78	83	113	101	86	81	77	80	79)	77)
14	79)	79)	79	83	116	101	86	81	77	82	79)	77)
15	79)	79)	79	82	118	99	86	81	77	79	79)	80)*
16	79)	79)	79	81	118	97	86	81	77	79	79)	79)
17	80)	79)	79	81	117	97	86	81	77	79	79)	79)
18	82)	79)	79	81	116	97	86	81	77	79	79)	79)
19	81)	79)	80*	81	113	97	86	81	77	79	79)	79)
20	79)	79)	79	81	111	96	85	81	77	79	79	79)
21	82)	79)	79	81	108	95	84	81	77	79	79	78)
22	79)	80)	79	83	105	94	85	81	77	79	81	77)
23	79)	79)	81	83	103	93	85	80	77	79	79	77)
24	79)	79)	79	83	103	93	84	79	77	79	79	80)*
25	79)	79)	79	83	104	93	84	79	77	81	79	79)
26	79)	79)	79	85	107	92	84	79	77	79	79	79)
27	81)	79)	80	87	106	92	84	79	77	77	79	79)
28	83)	79	79	91	105	91	83	79	77	79	80)	79)
29	87)		81	92	107	91	84	79	77	79	81)*	78)
30	87)		79	95	109	90	84	79	77	78	82)*	78)
31	83)		79		111		84	79		79		80)
Средн.	81	80	79	83	108	100	86	81	78	79	80	79
Высш.	105	95	83	95	123	129	89	85	79	82	83	81
Низш.	79	79	76	79	92	89	82	78	77	75	75	77

Средний годовой 84. Высший 129 3/VI. Низший 75 28/X, 3/XI.

8/V—30/VI наблюдения многосрочные. 9, 10, 18, 21, 28/I—1, 3, 4/II подпор от ледовых явлений.

351. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Отм. нуля графика 59,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96)	94)	93	92	97	129	132	130	113	91	80	72)
2	96)	93)	93	92	97	129	133	132	111	89	80	73)
3	95)	93)*	93	93	97	135	135	128	110	89	80	70)
4	95)	93)*	93	91	99	138	135	125	109	88	80	70)
5	95)	93)	95	91	104	135	136	124	111	89	80	72)
6	96)	93)	97	91	105	132	136	124	111	87	80	71)
7	97)	94)	95	91	105	130	135	123	109	87	78	72)
8	95)	93)	94	92	109	130	134	125	109	87	78)*	73)
9	95)	93)	93	92	111	130	133	125	107	86	72)*	72
10	94)	93)	93	93	115	130	133	123	107	86	68)*	72
11	96)	92)	91	93	116	132	133	121	108	86	74)*	72
12	95)	93)	91	93	117	135	132	120	109	85	78)	72
13	95)	93)	93	93	117	135	131	120	107	85	78)	72
14	95)	93)	93	93	117	136	129	121	107	85	78)	72
15	95)	93)	93	93	119	134	126	124	107	84	76)	68)*
16	94)	92)	93	91	121	134	125	124	105	83	75)	68)*
17	93)	93)	93	91	121	133	123	121	102	83	76)	70)
18	94)	93)	93	91	122	133	124	119	101	82	76	73)
19	94)	93	93)*	91	121	131	123	118	101	82	76	72
20	93)	93	92)*	91	120	129	126	118	103	82	76	72
21	93)	94	93	91	119	126	129	116	99	82	76	72
22	95)	93	93	91	117	127	133	116	96	82	77	72
23	95)	93	91	91	117	129	133	116	95	81	76	72
24	94)	93	91	92	115	130	129	116	93	81	75	68)*
25	95)	94	91	93	116	129	129	115	93	83	75	64)*
26	95)	95	91	92	117	126	129	115	91	81	75	65)*
27	93)*	94	91	93	117	125	130	115	90	82	75	67)
28	93)*	93	91	93	117	127	133	114	89	80	74	68)
29	93)		91)*	95	118	129	131	114	89	80	70)*	69)
30	93)		92	95	121	130	130	115	89	80	70)	66)*
31	93)*		92		123		129	114		81		64)*
Средн.	95	93	93	92	114	131	131	120	102	84	76	70
Высш.	98	95	97	95	124	140	138	134	113	93	81	74
Низш.	91	91	89	91	97	124	121	113	89	79	65	63

Средний годовой 100. Высший 140 4/VI. Низший 63 25, 26/XII.

3/VI—31/VIII наблюдения многосрочные.

352. р. КУМЫШ-ТАГ — гол. АРЫКА ЯНГИ

Отм. нуля графика 48,08 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41)	39)	38	37	40	71	68	59	49	45	41	48)
2	41)	38)	38	37	40	72	69	59	49	45	41	39)
3	41)	40)	38	37	41	76	70	59	49	44	41)	40)
4	41)	40)	40	37	43	75	70	57	49	44	41	40)
5	41)	39)	40	37	44	73	70	57	49	44	41	38)
6	41)	38)	40	37	44	70	70	57	49	44	41	39)
7	41)	38)	39	37	46	68	69	57	48	44	39)	39)
8	40)	38)	38	37	48	69	69	56	48	44	43)	39)
9	41)	38)	40	37	50	69	69	56	47	44	45)*	39)
10	40)	38)	38	37	54	70	68	55	47	43	45)*	39)
11	41)	38)	38	38	53	74	67	55	47	43	47)	38)
12	39)	38)	37	37	55	77	65	55	47	43	43)	38)
13	39)	38)	38	38	55	76	65	55	47	43	41)	37)
14	39)	38)	38	38	57	73	63	55	47	43	41)	38)
15	38)	38)	38	37	59	71	62	55	47	43	40)	44)*
16	38)	38)	38	37	59	70	61	55	47	43	40)	51)*
17	38)	38)	38	37	61	70	61	53	46	43	40)	41)
18	40)	38)	38	37	62	69	61	53	46	43	40)	37)
19	38)	38)	38	37	64	68	61	53	46	42	40)	37)
20	39)	38)	39)	37	62	67	60	53	46	42	40)	38)
21	40)	38)	38	37	61	66	60	53	46	42	41	37)
22	39)	38)	38	37	60	69	61	53	45	42	41	37)
23	38)	38)	38	37	59	68	60	53	45	42	40	37)
24	38)	38)	37	38	59	69	59	53	45	42	40	37)
25	38)	38)	38	38	60	68	59	51	45	43	39	43)*
26	38)	38	38	38	60	66	59	51	45	42	39	47)*
27	40)	38	37	38	62	65	59	51	45	42	39	45)*
28	40)	38	36	38	62	65	59	51	45	42)	39)	39)
29	39)		37	39	62	66	59	50	44	42	43)*	38)
30	40)		38	39	64	66	59	50	44	41	53)*	46)*
31	40)		38		68		59	49		41		55)*
Средн.	40	38	38	37	55	70	64	54	47	43	41	41
Высш.	42	41	40	39	72	79	72	60	50	46	53	57
Низш.	37	37	35	37	40	64	59	49	44	40	38	37

Средний годовой 47. Высший 79 3, 12/VI. Низший 35 27, 28/III.

17/V—30/VII наблюдения многосрочные. 8—12, 29/XI—1, 15—17, 25—27, 30, 31/XII подпор от ледовых явлений.

353. р. КАРА-БУРА — ущелье КОК-САЙ

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	62	62	60	60	97	103	102	88	76	68	64
2	64	62	62	60	60	98	107	104	88	75	68	65
3	64	60	62	60	60	114	111	102	88	74	67	64
4	63	62	62	60	61	108	112	101	88	74	68	64
5	64	62	62	60	62	102	112	100	87	74	68	65
6	63	62	64	60	62	102	113	100	86	74	68	65
7	64	62	62	60	63	101	112	100	86	74	67	64
8	63	62	62	60	66	100	112	98	86	74	66	64
9	62	62	62	59	69	104	113	98	86	72	62*	64
10	62	62	62	59	78	101	112	98	86	72	70*	64
11	63	61	61	59	75	103	112	96	86	72	65)	64
12	63	62	62	60	76	107	111	96	86	72	69)	64
13	63	62	62	59	76	108	111	94	84	72	68	64
14	62	62	62	59	77	104	110	94	84	72	66	64
15	62	61	62	58	79	102	108	96	83	72	66	59)
16	62	62	61	57	82	100	106	96	82	71	66	63)
17	62	62	61	57	86	101	106	96	82	71	66	66
18	62	62	61	57	86	100	104	95	82	71	66	64
19	62	62	62	57	86	100	105	94	81	70	66	64
20	61	62	59	56	85	97	107	93	81	70	66	64
21	62	62	60	57	82	97	108	92	80	70	66	64
22	64	62	60	58	79	99	108	92	79	70	66	64
23	62	62	61	58	76	100	107	90	79	70	66	64
24	63	62	60	58	75	101	103	92	78	70	66	63)
25	64	62	60	58	74	100	103	90	78	70	66	56
26	62	62	61	57	76	97	104	90	77	70	66	65*
27	61	62	60	58	80	96	104	90	77	68	65	63)
28	62	62	61	58	81	98	104	90	76	68	66	62
29	62		59	58	80	98	102	90	76	67	64*	63
30	61		60	58	87	100	102	90	75	68	64	56)
31	62		60		90		102	88		68		60)*
Средн.	63	62	61	58	75	101	108	95	82	71	66	63
Высш.	68	68	64	60	92	115	118	104	89	76	80	76
Низш.	56	54	56	56	59	95	102	88	75	66	59	52

Средний годовой 75. Высший 118 5/VII. Низший 52 31/XII.

354. р. АССА — ст. МАЙМАК

Отм. нуля графика 90,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	221	222*	250	258	230	193	208	230	203	207	220	222*
2	221	222	248	258	227	192	213	234	203	206	219	224
3	221	222*	248	258	226	200	216	236	203	206	218	223
4	220	221*	254	254	223	207	222	236	204	206	221	222*
5	220	220*	282	252	224	217	224	236	203	206	221	220
6	220	220*	275	252	226	210	226	234	203	210	218	214
7	220	221	290	250	227	207	226	232	204	211	218	215
8	224	224	271	248	224	206	226	232	203	210	218*	218
9	216*	231	264	248	222	205	226	231	203	210	208*	222
10	214*	238	258	248	221	204	227	229	204	209	214*	223
11	218	232	250	246	221	204	227	225	205	209	214*	223
12	220	230	251	246	220	206	228	222	205	210	217*	222
13	222	230	250	244	218	214	228	219	206	210	218*	223
14	222	232	248	246	217	212	224	216	207	212	220	222
15	222	236	247	244	216	210	220	215	207	216	220	223
16	221	232	250	239	216	209	228	214	207	216	220	224
17	221	230	246	236	212	210	226	212	207	214	220	222
18	220	230	240	236	211	210	226	210	208	212	220	222
19	220	230	228*	234	209	210	224	210	208	212	220	222
20	220	235	218	232	206	207	224	208	208	211	220	222
21	220*	282	244	232	205	207	232	206	208	211	221	222
22	221	260	248	230	204	207	228	207	208	211	229	223
23	220*	244	281	230	204	207	227	206	208	216	233	223
24	220*	244	320	230	204	207	227	205	207	216	230	218*
25	228	244	284	229	202	206	226	205	207	218	228	214)*
26	232	303	276	230	202	206	226	205	207	218	227	218)*
27	224	268	268	230	200	205	228	205	207	218	227	221*
28	222*	256	251	232	199	204	228	206	207	218	228	221
29	223		255	231	198	206	226	205	206	218	220*	222
30	222*		254	228	197	206	228	205	205	218	220*	220*
31	223*		261		196		229	205		220		216*
Средн.	221	238	258	241	213	206	225	217	206	212	221	221
Высш.	233	354	341	260	230	219	233	237	209	220	233	226
Низш.	213	217	215	227	195	192	206	204	203	206	205	213

Средний годовой 223. Высший 354 26/II. Низший 192 2/VI.

26/II, 23, 24/III наблюдения многосрочные.

355. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	32	31	29	33	58	76	72	64	44	40	34)
2	35)	33	31	29	34	64	81	72	62	44	38	39)
3	34)	30)*	32	30	32	73	82	74	61	44	39*	35)*
4	34)	32)*	33	30	34	66	87	74	58	44	39	36)
5	34	34)*	34	29	34	59	85	73	56	42	38	38)
6	34	32	33	30	36	61	86	72	56	41	36	38)
7	34	33	33	32	37	63	86	73	56	40	36)*	35
8	34	33	33	32	38	61	86	72	56	41	34)*	35
9	34	32	31	30	38	65	86	70	57	42	34)*	34
10	35)*	32	32	31	44	64	84	72	59	42	32)*	33
11	34	32	29)*	30	41	67	83	70	58	43	38)	32
12	34	33	30)*	30	42	70	83	67	58	42	41)	32
13	34	32	32	30	42	74	82	68	57	42	40)	32
14	34	33	31	28	42	71	80	68	56	41	38	32
15	33	32	30	28	45	71	89	70	55	40	38	33)*
16	32	31	32	28	46	69	72	69	54	39	37	35)
17	33	32	31)	28	48	68	70	68	54	38	37	35)
18	32)	31	29	28	49	66	70	68	53	38	36	32
19	31)	32	31)*	28	48	66	75	66	52	41	35	32
20	30)	32	32)*	28	47	64	77	65	52	42	35	33
21	31)*	32	31	28	44	64	78	67	52	41	37	34
22	33)*	30	32	28	44	65	77	66	50	41	38	35
23	34)*	32	33	29	44	70	74	65	50	40	36	32
24	34)	32	33	29	40	70	74	64	49	40	36	32)*
25	33	33	32	30	42	67	74	62	48	41	37	32)*
26	33	30	30	30	44	64	74	64	48	38	36	32)
27	32)*	32	20	31	46	64	74	64	47	39*	36	34)*
28	32)*	32	28)	32	50	64	75	65	46	38*	34	34)*
29	33)		30)*	32	50	72	73	63	46	38*	34)*	34)*
30	32)*		30)	33	54	72	71	64	44	38)	35)*	34)*
31	33)*		30)		54		71	63		39		36)
Средн.	33	32	31	30	43	66	79	68	54	41	37	34
Высш.	38	35	36	35	55	75	113	76	67	45	47	42
Низш.	30	28	27	27	32	58	68	60	44	36	30	30

Средний годовой 46. Высший 113 15/VII.
Низший 27 11/III(2), 1/V(6).

Высший уровень 15/VII определен нивелировкой по меткам высоких вод.

356. р. МУРГАБ — устье р. КАЙСОР

Отм. нуля графика 17,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	75	83	115	140	131	102	87	81	79	79	78
2	76	75	82	114	140	132	102	87	81	79	79	78
3	76	78	80	113	139	148	98	87	81	79	79	78
4	76	80	88	112	138	139	98	87	81	79	79	78
5	75	80	96	112	137	136	98	87	81	79	79	78
6	75	80	188	118	136	135	96	87	81	79	79	78
7	74	78	150	122	136	134	96	87	81	79	79	78
8	74	87	130	122	136	132	96	87	81	79	79	78
9	74	98	118	125	136	130	95	87	81	79	79	78
10	74	86	112	132	136	127	95	87	81	79	79	79
11	74	82	110	134	138	126	95	87	81	79	79	79
12	74	80	108	203	138	124	94	87	81	79	79	79
13	79	119	106	189	137	124	92	87	81	79	79	80
14	77	90	108	186	137	124	92	87	80	79	79	80
15	77	82	108	182	136	122	91	87	80	79	79	80
16	77	78	106	160	136	121	91	87	80	79	79	79
17	76	78	104	155	150	120	90	87	80	79	79	79
18	76	78	103	151	164	118	90	87	80	80	79	79
19	76	78	102	147	162	118	90	86	80	80	78	78
20	76	77	100	143	142	118	90	85	80	80	78	78
21	76	78	99	140	137	116	90	85	80	80	78	77
22	75	80	98	139	136	114	88	85	80	80	78	77
23	75	78	154	138	130	114	88	85	80	80	78	77
24	75	78	149	138	127	114	88	85	79	80	78	77
25	78	78	144	136	125	112	88	85	79	79	78	77
26	86	77	129	136	127	110	88	85	79	79	78	77
27	82	80	126	134	128	108	88	82	79	79	78	77
28	80	83	124	133	128	106	87	82	79	79	77	77
29	78		122	140	134	104	87	82	79	79	77	77
30	76		119	140	131	102	87	82	79	79	77	77
31	75		118		129		87	82		79		77
Средн.	76	82	115	140	137	122	92	86	80	79	78	78
Высш.	87	132	190	214	164	150	102	87	81	80	79	80
Низш.	74	75	80	112	124	102	87	82	79	79	77	77

Средний годовой 97. Высший 214 12/IV. Низший 74 7—12/I.

357. р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Отм. нуля графика 330,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	58	67	105	132	114	78	56	52	52	57	54
2	58	58	70	104	132	120	76	57	52	52	57	54
3	57	60	72	102	129	134	75	56	52	53	57	54
4	57	62	74	100	125	137	75	55	52	53	57	54
5	56	65	82	99	125	128	69	55	52	53	57	54
6	56	64	134	104	124	123	68	55	52	54	57	54
7	56	62	222	111	124	118	68	55	52	54	57	54
8	55	62	152	114	125	114	66	55	52	54	58	56
9	55	80	116	116	126	112	66	54	52	54	58	57
10	55	85	101	120	124	112	66	54	52	54	58	56
11	55	69	95	126	126	110	64	54	52	54	57	58
12	55	66	94	173	126	108	64	54	52	54	57	58
13	55	66	92	250	124	106	62	54	52	54	57	60
14	58	96	90	194	122	105	62	53	52	54	58	63
15	58	81	92	174	122	104	62	54	52	54	59	62
16	58	72	93	162	123	102	61	53	52	54	58	61
17	56	67	89	154	135	100	61	53	52	54	58	60
18	56	66	86	148	138	98	61	53	52	54	58	58
19	56	65	85	145	147	96	60	53	52	54	57	58
20	55	64	84	142	136	93	60	53	52	54	57	57
21	55	64	82	138	126	93	60	54	52	54	57	57
22	55	66	84	135	122	90	59	54	52	54	57	57
23	55	66	108	132	118	87	58	53	52	54	56	58
24	55	65	194	131	115	86	58	53	52	54	56	59
25	60	64	156	126	112	84	58	53	52	54	56	58
26	64	64	147	126	112	82	57	53	52	54	56	58
27	66	64	132	125	113	82	57	53	52	54	54	56
28	64	66	124	125	114	83	57	53	52	55	54	56
29	62		118	127	117	80	57	52	52	55	54	56
30	59		114	131	125	78	57	52	52	55	54	54
31	58		108		116		57	53		55		54
Средн.	57	67	108	135	124	103	63	54	52	54	57	57
Высш.	67	110	229	274	152	140	78	57	52	55	60	64
Низш.	55	58	67	99	111	78	57	52	52	52	54	54

Средний годовой 78. Высший 274 13/IV. Низший 52 29/VIII (2), IX(30), X(2).

6—8, 24, 25/III, 12—14/IV наблюдения многосрочные.

358. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Отм. нуля графика 351,21 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	88	94	115	62	58	прсх	прсх	прсх	прсх	94	92
2	80	84	88	110	прсх	92	„	„	„	„	94	96
3	82	85	83	108	„	117	„	„	„	„	93	94
4	76)	87	87	105	„	148	„	„	„	„	92	94
5	62]	87	90	102	„	122	„	„	„	„	91	94
6	66	100	186	102	„	102	„	„	„	„	91	93
7	68	98	336	102	„	92	„	„	„	„	91	93
8	прсх	90	219	106	„	85	„	„	„	„	92	94
9	„	89	143	105	„	80	„	„	„	„	100	98
10	„	182	120	102	„	74	„	„	„	„	98	101
11	„	125	111	106	„	70	„	„	„	„	96)	98
12	„	108	109	175	„	66	„	„	„	„	97)*	102
13	„	102	106	308	„	62	„	„	„	„	97	102
14	„	217	104	187	„	53	„	„	„	„	98	130
15	96	170	100	150	„	прсх	„	„	„	„	95	118
16	82	144	104	138	„	„	„	„	„	„	97	130
17	74	120	104	128	„	„	„	„	„	„	98	115
18	72	107	98	122	„	„	„	„	„	„	96	108
19	73	100	94	117	107	„	„	„	„	„	94	106
20	74	98	92	114	123	„	„	„	„	„	93	102
21	76	98	89	110	100	„	„	„	„	„	92	100
22	70	96	88	106	91	„	„	„	„	„	90	97
23	68	94	89	102	84	„	„	„	„	„	90	100
24	прсх	94	244	97	78	„	„	„	„	„	92	100
25	„	93	197	94	72	„	„	„	„	„	90	114)*
26	„	88	190	90	64	„	„	„	„	61	89	107)*
27	77	86	156	84	прсх	„	„	„	„	76	90	109)*
28	122	86	141	78	„	„	„	„	„	84	91	115)*
29	105		131	74	„	„	„	„	„	106	90	104
30	98		119	68	„	„	„	„	„	99	91	106)*
31	94		118		„	„	„	„		96		98
Средн.	—	108	130	117	—	—	прсх	прсх	прсх	—	93	104
Высш.	126	220	383	398	156	168	прсх	прсх	прсх	108	100	133
Низш.	прсх	83	82	68	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	88	91

Средний годовой —. Высший 398 13/IV. Низший прсх.

7, 8, 24—26/III; 12, 13/IV наблюдения многосрочные.

359. р. КУШК — пос. ПАЛАЧ-ПАЯ

Отм. нуля графика 14,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	84	87	110	74	88	прсх	прсх	прсх	прсх	68	70
2	71	83	87	110	74	84	„	„	„	„	68	70
3	71	87	86	107	73	119	„	„	„	„	68	70
4	71	89	87	104	72	107	„	„	„	„	68	70
5	71	98	94	101	72	92	„	„	„	„	68	70
6	71	91	246	100	72	84	„	„	„	„	68	70
7	71	86	303	101	72	78	„	„	„	„	68	70
8	71	83	166	100	72	74	„	„	„	„	68	70
9	71	97	133	98	72	71	„	„	„	„	68	70
10	71	114	124	98	72	68	„	„	„	„	68	70
11	71	98	121	96	72	69	„	„	„	„	68	74
12	71	94	117	206	72	70	„	„	„	„	68	72
13	71	96	113	292	71	68	„	„	„	„	68	81
14	71	188	112	173	70	68	„	„	„	„	70	86
15	71	138	112	146	70	68	„	„	„	„	70	84
16	71	121	113	131	70	67	„	„	„	61	70	84
17	71	110	112	121	70	67	„	„	„	63	70	85
18	71	105	110	117	70	66	„	„	„	63	70	85
19	71	102	110	113	69	65	„	„	„	63	70	84
20	71	100	108	109	69	64	„	„	„	64	70	84
21	71	99	108	105	69	64	„	„	„	64	70	84
22	71	104	106	100	69	64	„	„	„	64	70	84
23	71	102	122	96	69	65	„	„	„	64	80	130
24	71	100	215	92	68	64	„	„	„	64	70	101
25	71	98	189	88	68	62	„	„	„	66	70	91
26	71	95	156	86	68	61	„	„	„	66	70	94
27	103	90	137	83	68	61	„	„	„	66	70	96
28	94	88	126	80	68	61	„	„	„	66	70	95
29	90		121	77	68	прсх	„	„	„	66	70	95
30	88		119	75	120	„	„	„	„	68	70	94
31	86		113		94		„	„		68		93
Средн.	74	101	131	114	73	—	прсх	прсх	прсх	—	69	83
Высш.	106	212	350	344	132	124	прсх	прсх	прсх	68	70	130
Низш.	71	82	86	75	68	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	68	70

Средний годовой 79. Высший 350 7/III. Низший прсх.

24—27/III, 12—15/IV наблюдения многосрочные, 1—31/VIII — односрочные.

360. р. КУШК — с. ТАШ-КЕПРИ

Отм. нуля графика 318,49 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	452	364	450	458	455	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	452	364	446	456	459	„	„	„	„	„	„
3	„	450	368	443	456	471	„	„	„	„	„	„
4	„	451	374	441	456	479	„	„	„	„	„	„
5	„	452	376	438	455	468	„	„	„	„	„	„
6	„	456	445	434	456	466	„	„	„	„	„	„
7	„	447	544	439	454	460	„	„	„	„	„	„
8	„	434	539	445	454	453	„	„	„	„	„	„
9	„	428	480	448	454	448	„	„	„	„	„	„
10	„	479	451	450	454	446	„	„	„	„	„	„
11	„	449	438	452	456	446	„	„	„	„	„	„
12	„	432	431	466	456	445	„	„	„	„	„	„
13	„	419	426	559	453	442	„	„	„	„	„	„
14	„	510	420	546	450	прсх	„	„	„	„	„	„
15	434	448	418	522	450	„	„	„	„	„	„	426
16	436	418	420	508	450	„	„	„	„	„	„	428
17	436	399	422	501	450	„	„	„	„	„	„	428
18	436	392	415	495	464	„	„	„	„	„	„	427
19	436	378	412	489	470	„	„	„	„	„	„	426
20	435	378	411	486	472	„	„	„	„	„	„	426
21	433	380	407	481	463	„	„	„	„	„	„	428
22	430	382	404	476	458	„	„	„	„	„	„	428
23	426	382	418	471	453	„	„	„	„	„	„	444
24	426	378	507	466	450	„	„	„	„	„	„	460*
25	434	376	520	462	прсх	„	„	„	„	„	„	412*
26	445	374	508	458	„	„	„	„	„	„	„	406)*
27	461	370	492	455	„	„	„	„	„	„	„	406
28	471	366	472	454	„	„	„	„	„	„	„	406
29	448		462	454	„	„	„	„	„	„	„	405
30	438		460	456	480	„	„	„	„	„	„	406
31	442		454		466	„	„	„		„		403
Средн.	—	419	439	470	—	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—
Высш.	474	519	565	576	482	484	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	474
Низш.	прсх	365	364	434	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 576 13/IV. Низший прсх.

7, 8, 24—26/III, 13/IV, 24/XII наблюдения многосрочные. 15/I, 24, 30/V уровни приведены по одному сроку наблюдений, во второй срок — река пересохла.

361. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-И-ХАТУМ

Отм. нуля графика 409,35 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	128	165	238	220	224	114	—	—	—	прсх	79
2	„	128	164	233	224	215	110	—	—	—	„	78
3	„	149	163	226	229	224	103	—	—	—	„	78
4	„	146	200	220	236	213	98	—	—	—	„	78
5	86	136	266	218	233	210	91	—	—	—	„	78
6	88	134	253	216	232	211	90	—	—	—	„	78
7	89	133	214	210	232	211	—	—	—	—	„	78
8	90	132	199	205	232	212	—	—	—	—	„	80
9	92	132	216	202	233	202	—	—	—	—	„	78
10	96	132	284	200	230	196	—	—	—	—	„	78
11	98	132	269	201	234	191	—	—	—	—	„	78
12	98	134	255	211	234	184	—	—	—	—	„	76
13	105	175	247	288	231	178	—	—	—	—	„	75
14	132	177	240	318	229	174	—	—	—	—	„	72
15	136	182	234	352	227	170	—	—	—	—	„	70
16	130	178	229	332	244	166	—	—	—	—	„	97
17	127	186	228	324	228	164	—	—	—	—	„	100
18	118	184	226	306	229	162	—	—	—	—	„	75
19	116	182	224	291	220	160	—	—	—	—	„	73
20	116	178	220	282	216	158	—	—	—	—	„	73
21	115	198	216	274	213	154	—	—	—	—	„	73
22	112	206	260	265	210	150	—	—	—	—	64	170
23	112	196	310	256	204	147	—	—	—	—	54	190
24	114	182	270	245	196	143	—	—	—	—	88	165
25	178	177	287	236	190	140	—	—	—	—	109	143
26	166	172	276	230	184	134	—	—	—	—	92	144
27	149	168	271	224	179	130	—	—	—	—	84	144
28	136	166	263	219	172	126	—	—	—	—	84	146
29	127		257	247	206	122	—	—	—	—	84	146
30	124		251	220	232	118	—	—	—	—	80	144
31	126		244		211		—	—		—		144
Средн.	—	162	239	250	219	173	—	—	—	—	—	103
Высш.	255	212	320	356	261	233	—	—	—	—	122	192
Низш.	прсх	128	163	199	171	117	—	—	—	—	прсх	69

Средний годовой —. Высший 356 15/IV.
Низший прсх.

25/I, 15—19, 29, 30/VI наблюдения многосрочные.

362. р. ТЕДЖЕН — аул АТАЯБ

Отм. нуля графика 15,60 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	218	252	356	325	306	210	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	214	251	349	325	304	200	„	„	„	„	„
3	„	216	250	339	332	310	194	„	„	„	„	„
4	„	231	254	330	334	313	192	„	„	„	„	„
5	„	229	328	322	337	300	190	„	„	„	„	„
6	„	224	374	320	335	298	190	„	„	„	„	„
7	„	222	339	316	335	300	189	„	„	„	„	„
8	„	220	312	311	335	304	прсх	„	„	„	„	„
9	„	220	297	306	337	300	„	„	„	„	„	„
10	„	217	362	302	336	295	„	„	„	„	„	„
11	„	217	385	296	335	290	„	„	„	„	„	„
12	„	214	362	300	338	285	„	„	„	„	„	„
13	„	214	354	306	336	280	„	„	„	„	„	„
14	„	243	344	403	334	272	„	„	„	„	„	„
15	„	253	338	465	328	268	„	„	„	„	„	„
16	„	270	331	480	324	267	„	„	„	„	„	„
17	182	260	330	470	332	265	„	„	„	„	„	„
18	217	267	331	448	332	262	„	„	„	„	„	„
19	206	266	328	422	326	260	„	„	„	„	„	„
20	206	262	324	412	314	257	„	„	„	„	„	„
21	205	270	322	402	312	253	„	„	„	„	„	„
22	198	289	341	392	308	252	„	„	„	„	„	„
23	прсх	288	416	385	306	248	„	„	„	„	„	222
24	„	278	428	375	300	246	„	„	„	„	„	276
25	176	268	392	367	289	242	„	„	„	„	„	252
26	236	262	396	364	283	238	„	„	„	„	„	238
27	250	255	384	349	278	236	„	„	„	„	„	233
28	246	252	380	344	275	230	„	„	„	„	„	234
29	230		375	337	271	224	„	„	„	„	„	236
30	224		370	336	324	218	„	„	„	„	„	234
31	219		366		328		„	„		„		234
Средн.	—	244	342	364	319	271	—	прсх	прсх	прсх	прсх	—
Высш.	282	297	451	483	349	320	215	прсх	прсх	прсх	прсх	278
Низш.	прсх	213	250	295	269	217	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 483 16/IV.
Низший прсх.

14—19/IV наблюдения многосрочные.

363. р. ФИРЮЗИНКА — с. ФИРЮЗА

Отм. нуля графика 705,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	274	274	282	280	286	285	288	288	288	290	284	284
2	274	274	280	280	286	288	288	288	288	285	284	284
3	274	274	283	280	286	288	288	288	288	285	284	284
4	274	274	283	280	284	290	288	288	288	285	284	284
5	274	274	283	280	284	287	289	288	288	285	284	284
6	274	274	283	280	284	286	288	288	288	285	284	284
7	274	274	282	280	282	284	287	288	288	285	284	284
8	274	274	281	280	282	286	286	288	288	285	284	284
9	274	274	281	280	280	286	286	288	288	285	284	284
10	274	274	281	280	281	286	287	287	287	285	284	284
11	274	274	281	283	282	286	287	286	287	285	284	284
12	274	274	281	286	282	286	288	286	287	285	284	284
13	274	274	281	286	282	286	289	286	287	285	284	284
14	274	274	281	284	282	286	288	286	287	285	284	284
15	274	274	280	282	286	286	289	286	287	285	284	284
16	274	274	280	283	294	285	288	286	287	285	284	284
17	274	274	280	284	289	286	288	288	287	285	284	284
18	274	274	280	284	288	286	288	288	287	285	284	284
19	274	274	280	284	288	286	288	288	287	285	284	284
20	274	274	280	284	288	286	288	288	287	285	284	284
21	274	274	280	285	289	286	288	288	287	285	284	284
22	274	274	280	286	289	286	288	288	287	285	284	284
23	274	274	280	285	288	286	288	288	287	285	284	284
24	274	274	280	284	288	286	288	288	287	285	284	284
25	274	320	280	284	289	286	288	288	287	285	284	284
26	274	293	280	294	289	286	287	288	287	285	284	284
27	274	281	280	296	288	289	286	288	287	285	284	284
28	274	284	280	296	291	289	286	288	287	285	284	284
29	274		280	301	288	288	287	288	287	285	284	284
30	274		280	289	286	288	287	288	287	285	284	284
31	274		280		288		288	288		285		284
Средн.	274	277	281	285	286	286	288	288	287	285	284	284
Высш.	274	369	283	306	313	291	290	288	288	301	285	284
Низш.	274	274	280	280	275	284	286	286	287	285	284	284

Средний годовой 284. Высший 369 25/II.
Низший 274 1/I—24/II.

364. р. АЛТЫ-ЯБ — с. ЧУЛИ

Отм. нуля графика 597,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	81	76	76	77	77	77	77	75	76	76	76
2	81	81	76	76	77	77	77	76	75	76	76	76
3	81	81	76	76	77	77	77	76	75	76	76	46
4	81	81	76	76	77	77	77	76	75	76	76	76
5	81	81	76	76	77	77	76	76	75	76	76	76
6	81	81	76	76	77	77	76	75	75	76	76	76
7	81	81	76	76	77	77	76	75	75	76	76	76
8	81	81	76	76	77	76	76	75	76	76	76	76
9	81	81	76	76	77	75	76	75	76	76	76	76
10	81	81	76	76	77	75	76	75	76	76	76	76
11	81	81	76	76	77	75	76	75	76	76	76	76
12	81	81	76	76	77	75	76	75	75	76	76	76
13	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
14	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
15	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
16	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
17	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
18	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
19	81	81	76	76	77	75	77	75	75	76	76	76
20	81	81	76	76	77	76	78	75	75	76	76	75
21	81	81	76	76	77	76	78	75	75	76	76	75
22	81	81	76	77	77	76	78	75	75	76	76	76
23	81	81	76	78	77	76	78	75	75	76	76	76
24	81	81	76	78	77	76	78	75	75	76	76	76
25	81	81	76	78	77	77	77	75	76	76	76	76
26	81	81	76	78	77	77	77	75	76	76	76	76
27	81	76	76	77	77	77	77	75	76	76	76	76
28	81	76	76	77	77	77	77	75	76	76	76	76
29	81		76	77	77	77	77	75	76	76	76	76
30	81		76	77	77	77	77	75	76	76	76	76
31	81		76		77		77	75		76		76
Средн.	81	81	76	76	77	76	77	75	75	76	76	76
Высш.	81	81	76	78	77	77	78	77	76	76	76	76
Низш.	81	76	76	76	77	75	76	75	75	76	76	75

Средний годовой 77. Высший 81 1/I—26/II.
Низший 75 9—19/VI, VIII (26), IX (20), XII (2).

27/II, 8/VI производилась расчистка русла.

365. р. САККИЗ-ЯБ — пос. ГЕРМАБ

Отм. нуля графика 962,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
2	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
3	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
4	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
5	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
6	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
7	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
8	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
9	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
10	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
11	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
12	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
13	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
14	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
15	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
16	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
17	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
18	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
19	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
20	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
21	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
22	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
23	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
24	241	241	242	241	241	241	241	241	241	241	241	241
25	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
26	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
27	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
28	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
29	241		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
30	241		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
31	241		241		241		241	241		241		241
Средн.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Высш.	241	241	243	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Низш.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241

Средний годовой 241. Высший 243 24/III.
Низший 241 1/I—23/III, 25/III—31/XII.

366. р. МЕГИН-СУ — ст. КЕЛЯТА

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	257	262	262	260	262	264	262	261	263	261	259	258
2	258	262	262	260	262	264	262	261	263	261	259	258
3	257	262	262	260	260	262	262	261	263	261	259	259
4	258	262	264	260	260	262	262	261	263	260	259	259
5	257	262	262	260	260	260	262	261	264	260	261	259
6	256	262	262	260	262	260	262	261	261	260	259	259
7	257	262	262	260	262	260	262	262	261	260	259	258
8	257	262	260	260	262	264	262	262	260	258	259	258
9	256	262	262	260	262	264	262	262	263	259	259	258
10	256	262	262	260	262	264	262	262	261	262	259	258
11	256	262	262	260	262	262	262	261	261	262	259	258
12	255	262	262	262	262	—	262	261	261	263	259	258
13	258	262	262	260	262	—	262	261	263	263	259	258
14	258	262	260	260	260	—	262	261	262	263	259	258
15	257	262	260	260	262	252	262	261	262	263	259	258
16	258	262	260	258	262	252	262	261	262	263	259	259
17	257	262	260	258	262	254	262	261	261	261	257	258
18	256	262	260	258	262	257	262	261	262	259	259	258
19	258	262	260	258	262	260	262	261	261	259	259	258
20	258	262	260	258	262	260	262	261	262	259	259	258
21	262	262	260	258	262	262	262	262	262	259	259	258
22	262	262	260	258	262	262	262	262	262	259	259	258
23	262	262	260	258	262	262	262	262	261	259	259	258
24	262	262	260	260	262	262	262	263	257	263	259	258
25	262	262	264	260	262	262	262	263	261	259	258	258
26	262	262	262	260	262	262	262	261	261	259	259	258
27	262	262	262	260	262	262	262	263	261	259	259	256
28	262	262	262	260	262	262	262	263	261	259	259	260
29	262		262	262	260	262	262	263	261	259	259	260
30	262		262	262	260	262	262	263	261	259	259	260
31	262		262		260		262	263		259		260
Средн.	259	262	261	260	262	—	262	262	262	260	259	258
Высш.	262	262	264	262	262	—	262	263	264	263	261	260
Низш.	255	262	260	258	260	—	262	261	257	258	257	256

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

12—14/VI — вода шла по селевому руслу. 1—31/I, 1/III—31/XII наблюдения односрочные.

367. р. АРВАЗ — устье р. ИПАЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131	131	132	144	144	138	134	134	134	134	133	133
2	131	131	132	144	142	138	134	135	134	132	133	133
3	131	131	132	147	143	138	135	135	134	132	133	133
4	131	131	133	149	142	138	134	135	134	132	133	133
5	131	130	133	149	143	138	135	134	134	132	133	133
6	131	130	134	148	142	138	134	134	134	132	133	133
7	131	131	134	147	142	138	135	134	134	132	133	133
8	131	130	133	148	141	138	136	135	134	132	133	133
9	131	131	133	149	141	138	134	135	134	132	133	133
10	131	130	134	149	141	138	134	135	134	132	133	133
11	131	131	135	150	140	137	134	134	134	132	133	133
12	131	130	134	152	141	137	134	135	133	132	133	133
13	131	131	140	151	140	138	134	135	134	132	133	133
14	131	130	142	149	140	136	134	134	134	132	133	133
15	131	131	141	149	139	136	134	134	133	132	133	133
16	131	130	140	148	138	136	134	134	133	132	133	133
17	131	131	140	148	139	136	134	133	132	132	133	133
18	131	130	138	148	138	136	134	134	132	132	133	133
19	131	131	138	146	138	136	134	134	133	132	133	133
20	131	130	137	145	138	136	134	134	133	132	133	133
21	131	131	138	144	138	136	134	133	132	132	132	133
22	131	131	138	144	138	136	134	134	131	133	133	133
23	131	131	138	144	138	136	135	133	132	132	133	133
24	131	130	138	144	139	136	135	132	132	133	133	133
25	131	138	138	144	138	136	135	134	132	133	133	133
26	131	133	138	144	138	136	135	134	132	133	133	133
27	131	132	139	145	138	135	135	134	132	133	133	132
28	131	132	139	144	140	134	134	134	132	132	133	132
29	131		139	144	138	134	134	134	132	132	133	132
30	131		141	144	138	134	134	134	132	133	133	133
31	131		143		139		135	133		133		133
Средн.	131	131	137	147	140	137	134	134	133	132	133	133
Высш.	131	142	145	153	144	139	136	135	134	134	133	133
Низш.	131	130	132	143	137	134	133	132	130	132	133	132

Средний годовой 134. Высший 153 12/IV.
Низший 130 5/II (10), 22/IX.

368. р. ИПАЙ — устье

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	301	304	310	309	306	302	302	302	304	301	301
2	—	301	304	311	309	306	302	303	303	304	301	301
3	—	301	304	312	308	306	301	303	304	304	301	301
4	—	301	305	314	308	306	301	302	304	304	301	301
5	—	301	305	315	308	306	303	302	303	304	301	301
6	—	301	306	314	308	305	302	302	304	304	301	301
7	—	301	306	314	308	305	302	302	304	304	301	301
8	—	301	306	314	308	305	303	303	304	304	301	301
9	—	301	306	314	308	305	302	302	304	304	301	301
10	—	301	306	314	308	304	302	302	304	304	301	301
11	—	301	306	316	308	304	302	302	304	304	301	301
12	—	301	307	317	308	305	301	302	304	304	301	301
13	—	301	309	316	307	304	302	301	304	304	301	301
14	—	301	310	315	307	304	302	301	304	305	301	301
15	—	301	309	314	307	303	302	302	304	305	301	301
16	—	301	309	314	307	302	300	302	304	304	301	301
17	—	301	309	313	307	303	302	302	304	304	301	301
18	—	301	309	312	307	304	302	301	304	304	301	301
19	—	301	309	312	307	303	302	301	304	304	301	301
20	—	301	309	311	306	304	302	302	304	305	301	301
21	—	301	309	310	306	304	302	302	305	301	301	301
22	—	301	309	310	306	304	302	302	305	301	301	301
23	—	301	309	310	306	304	302	302	305	301	301	301
24	—	301	309	310	306	303	303	302	305	301	301	301
25	—	312	309	309	306	304	303	302	305	301	301	301
26	—	304	309	309	306	304	303	303	305	301	301	301
27	—	304	309	310	306	304	302	303	304	301	301	301
28	—	305	309	309	306	303	302	303	304	301	301	301
29	—		309	309	306	302	303	303	304	301	301	301
30	—		309	309	306	302	302	303	304	301	301	301
31	—		309		306		303	303		301		301
Средн.	—	302	308	312	307	304	302	302	304	303	301	301
Высш.	—	320	310	318	309	306	303	303	305	305	301	301
Низш.	—	301	304	309	306	302	300	300	302	301	301	301

Средний годовой —. Высший 320 25/II. Низший —.

17/X—31/XII наблюдения односрочные. 20/X произведена расчистка русла.

369. р. АТРЕК — устье р. СУМБАР

Отм. нуля графика 13,58 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	75	79	144	91	—	26	12	90	45	70	81
2	94	75	79	144	89	198	24	9	82	169	71	81
3	93	75	79	147	86	132	22	8	80	131	72	81
4	93	75	79	152	80	132	21	8	80	110	71	82
5	92	75	78	155	72	150	20	7	80	81	72	83
6	91	76	92	152	66	116	20	32	76	76	72	83
7	91	76	132	152	63	109	20	23	72	73	78	84
8	91	76	131	150	60	108	19	22	72	70	90	84
9	91	76	126	149	60	112	19	18	71	67	84	84
10	90	76	136	148	58	109	19	14	70	65	81	85
11	90	77	140	152	56	107	16	8	68	65	81	84
12	90	77	142	186	56	101	13	6	65	64	80	83
13	90	82	147	184	55	92	10	6	64	64	81	83
14	91	83	151	188	55	88	8	6	62	64	81	82
15	91	82	148	183	55	81	7	5	62	62	81	86
16	91	82	144	174	55	73	6	4	61	62	81	93
17	91	82	135	171	99	67	4	4	60	62	81	93
18	91	82	135	160	104	61	4	4	60	61	81	93
19	90	80	136	152	80	57	4	3	57	61	81	95
20	90	80	132	151	75	54	4	3	57	64	81	97
21	91	81	123	143	69	51	4	3	56	64	80	98
22	91	79	119	133	64	48	3	4	54	66	80	98
23	91	79	116	128	58	47	3	4	54	70	81	99
24	91	79	115	113	54	42	3	4	53	68	81	99
25	91	80	115	104	50	40	23	4	51	67	81	98
26	91	78	116	103	46	37	40	3	50	66	80	100
27	91	78	131	99	40	36	80	3	50	66	80	101
28	91	79	148	97	35	34	63	2	48	66	81	102
29	91		144	96	31	32	24	2	46	66	81	103
30	91		142	93	52	29	20	4	43	67	81	103
31	91		144		71		15	4		71		102
Средн.	91	78	124	143	64	—	18	8	63	73	79	91
Высш.	96	85	151	195	104	—	107	33	92	181	91	103
Низш.	90	75	78	93	31	28	3	2	43	45	70	81

Средний годовой —. Высший —. Низший 2 28, 29/VIII.

370. р. АТРЕК — г. КИЗЫЛ-АТРЕК

Отм. нуля графика 9,10 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	436	426	412	535	450	388	338	319	286	354	389	403
2	438	424	420	539	444	584	334	316	322	425	389	402
3	438	422	436	554	441	534	332	310	394	564	390	406
4	436	420	437	548	438	537	328	306	382	502	394	406
5	434	419	434	550	432	566	326	334	331	418	394	408
6	432	419	431	558	426	576	322	297	328	406	395	407
7	431	419	442	558	424	526	320	300	344	394	412	406
8	430	419	472	558	420	495	320	316	336	388	430	408
9	429	419	504	565	414	475	320	352	328	382	404	408
10	429	416	491	566	408	458	306	324	322	382	408	408
11	428	413	496	572	404	448	302	308	316	384	409	409
12	428	413	525	558	396	435	305	302	306	382	406	410
13	429	414	535	570	389	426	302	295	302	381	404	410
14	429	412	527	624	383	416	290	295	304	378	404	412
15	426	430	530	652	380	408	291	293	313	378	404	412
16	425	424	540	646	376	402	298	292	312	377	403	414
17	428	421	531	620	372	398	296	292	314	375	404	416
18	430	422	519	608	364	406	294	291	312	373	405	417
19	430	420	512	588	376	395	292	290	314	372	404	419
20	431	418	510	567	430	386	290	289	324	374	406	424
21	430	414	506	545	430	383	289	289	336	376	406	428
22	428	414	496	532	420	378	288	289	334	379	404	434
23	429	412	496	520	404	372	286	289	335	384	403	430
24	431	411	494	509	390	366	286	290	335	394	402	430
25	431	411	502	492	382	362	290	289	336	391	402	434
26	436	411	502	483	375	355	381	289	338	387	402	441
27	432	411	506	476	366	350	342	289	344	383	400	441
28	428	410	531	492	360	346	323	289	354	383	401	440
29	430		544	470	356	342	392	289	353	384	402	439
30	432		542	456	347	339	362	288	350	385	404	439
31	430		538		346		330	287		388		438
Средн.	431	417	496	550	398	428	315	300	330	394	403	419
Высш.	439	434	544	659	450	606	395	353	400	567	431	443
Низш.	425	409	411	453	346	338	280	287	285	352	389	402

Средний годовой 407. Высший 659 15/IV. Низший 280 15/VII.

371. р. СУМБАР — устье

Отм. нуля графика 9,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	319	318	297	360	350	418	262	282	280	266	275	284
2	319	320	297	359	348	398	261	276	275	289	275	286
3	321	316	297	361	347	362	262	275	275	279	273	290
4	320	318	298	363	346	346	267	273	278	274	273	290
5	319	320	299	403	343	329	269	272	276	264	282	290
6	316	320	299	397	341	325	269	282	280	278	276	290
7	313	320	312	408	339	322	269	279	275	274	275	290
8	313	319	312	414	337	318	269	278	275	273	275	290
9	312	322	310	415	333	308	269	274	273	274	275	290
10	310	319	314	413	331	298	269	271	273	273	275	290
11	310	319	319	414	328	294	269	269	272	270	275	290
12	309	318	322	420	326	291	267	268	272	273	275	290
13	311	319	336	414	324	288	267	265	272	273	275	292
14	313	318	360	403	320	286	265	262	269	273	275	293
15	314	319	354	396	316	283	265	261	269	273	275	293
16	318	318	353	391	313	280	265	260	268	276	275	294
17	316	319	349	389	310	277	265	260	267	278	275	294
18	314	319	353	383	306	274	265	260	267	275	276	294
19	314	318	358	379	304	272	265	259	267	273	281	293
20	318	318	356	376	301	270	265	259	266	273	282	293
21	317	318	355	371	314	270	265	259	265	273	284	293
22	315	319	352	365	315	269	262	259	265	273	287	296
23	321	320	348	363	314	272	262	260	263	278	285	303
24	320	320	347	352	309	272	261	260	261	273	284	299
25	326	319	347	345	302	270	283	260	261	273	283	294
26	329	319	344	346	298	268	290	259	260	273	283	293
27	329	319	344	350	296	264	305	259	260	273	283	293
28	328	318	356	352	301	262	310	259	259	276	291	300
29	324		358	351	297	262	299	258	258	277	288	298
30	320		356	349	296	262	293	259	261	275	285	296
31	317		361		295		290	259		275		298
Средн.	318	319	334	380	319	297	272	266	269	274	279	293
Высш.	329	325	362	421	350	418	318	283	283	293	293	303
Низш.	309	315	297	345	294	262	261	258	258	263	273	283

Средний годовой 302. Высший 421 12/IV.
Низший 258 29/VIII, 29/IX.

372. оз. БИЙЛИ-КУЛЬ — с. ДЖАНА-УТКУЛЬ

Отм. нуля графика 96,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	259	271	277	282	264	238	230	215	202	192	208	242
2	259	271	278	282	262	237	230	214	202	194	210	243
3	260	271	277	281	261	239	228	214	202	193	212	244
4	260	271	278	281	260	242	227	213	202	196	212	244
5	261	271	280	280	260	244	226	213	201	196	214	246
6	262	271	282	280	259	242	226	213	200	193	215	246
7	263	271	283	280	258	242	224	213	199	193	216	246
8	263	271	284	279	258	242	224	213	198	193	217	246
9	264	271	286	278	259	241	222	213	198	194	218	247
10	264	272	288	278	257	241	222	214	198	194	220	247
11	265	272	286	277	256	241	221	213	198	195	220	248
12	265	272	286	276	255	241	220	212	198	195	220	248
13	266	272	286	276	255	242	220	212	197	196	221	249
14	266	272	290	275	254	240	219	211	197	196	222	250
15	266	273	288	274	253	238	218	210	197	196	223	250
16	267	273	284	274	252	238	218	208	197	197	224	250
17	267	273	282	274	250	237	218	209	196	197	226	251
18	268	273	281	272	250	238	218	209	195	198	227	251
19	268	273	280	272	247	237	217	208	195	199	228	252
20	268	273	280	272	247	237	217	207	195	200	230	252
21	269	274	279	270	246	236	217	207	194	201	231	252
22	269	274	280	270	246	236	216	206	194	201	233	253
23	269	274	282	272	251	235	216	206	193	202	236	254
24	270	275	281	270	247	234	216	206	193	204	236	254
25	270	276	283	267	244	234	215	206	193	205	238	254
26	270	276	285	266	240	235	216	205	193	205	239	255
27	270	277	285	266	240	233	215	205	193	206	240	255
28	271	277	285	266	237	233	214	204	192	207	242	255
29	271		283	265	238	232	214	203	192	207	242	255
30	271		282	266	238	232	214	203	192	207	242	255
31	271		282		237		214	202		208		255
Средн.	266	273	283	274	251	238	220	209	197	199	225	250
Высш.	271	277	291	282	264	245	230	216	202	208	242	255
Низш.	259	271	277	264	236	231	214	202	192	191	208	241

Средний годовой 240. Высший 291 14/III. Низш. 191 3/X.

8, 14/I вода на льду. 25/II—2/III, 22—26/XI закраины. 3/III, 27/XI. 5/XII лед разрушен ветром. 3/III, 27/XI, 5—16/XII нагромождения льда, 150—300 *м* шириной у берега и на берегу. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

1951 г.

373. вдхр. КАТТА-КУРГАНСКОЕ — пос. гор. типа КАТТА-КУРГАНСКОЕ водохранилище

Отм. нуля графика 488,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	493	—	—	—	352	810	1124
2	—	—	—	—	—	492	—	—	—	368	822	1132
3	—	—	—	—	—	475	—	—	—	380	835	1142
4	—	—	—	—	—	459	—	—	—	398	846	1152
5	—	—	—	—	—	440	—	—	—	413	858	1160
6	—	—	—	—	—	423	—	—	—	428	868	1164
7	—	—	—	—	—	403	—	—	—	445	880	1166
8	—	—	—	—	781	384	—	—	—	464	894	1168
9	—	—	—	—	769	370	—	—	—	483	902	1170
10	—	—	—	—	755	—	—	—	—	503	908	1174
11	—	—	—	—	747	—	—	—	—	518	920	1176
12	—	—	—	—	736	—	—	—	—	528	931	1178
13	—	—	—	—	726	—	—	—	—	541	946	1179
14	—	—	—	—	715	—	—	—	—	564	958	1181
15	—	—	—	—	705	—	—	—	—	581	969	1183
16	—	—	—	—	695	—	—	—	—	604	981	1185
17	—	—	—	—	689	—	—	—	—	624	989	1187
18	—	—	—	—	681	—	—	—	—	642	998	1190
19	—	—	—	—	674	—	—	—	—	652	1008	1193
20	—	—	—	—	662	—	—	—	—	658	1020	1196
21	—	—	—	—	652	—	—	—	138	670	1028	1200
22	—	—	—	—	642	—	—	—	156	686	1038	1204
23	—	—	—	—	621	—	—	—	182	694	1048	1208
24	—	—	—	—	602	—	—	—	209	710	1062	1212
25	—	—	—	—	580	—	—	—	230	726	1070	1214
26	—	—	—	—	557	—	—	—	264	735	1075	1218
27	—	—	—	—	539	—	—	—	282	752	1085	1219
28	—	—	—	—	523	—	—	—	302	759	1094	1221
29	—		—	—	510	—	—	—	319	778	1103	1223
30	—		—	—	500	—	—	—	340	790	1113	1226
31	—		—		493		—			796		1228
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	588	969	1186
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	799	1115	1229
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	346	803	1121

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1952 г.

373. вдхр. КАТТА-КУРГАНСКОЕ — пос. гор. типа КАТТА-КУРГАНСКОЕ водохранилище

Отм. нуля графика 488,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1230	1430	1592	1692	1824	1776	1706	1754	1360	1235	1217	1379
2	1232	1436	1596	1696	1828	1762	1708	1742	1346	1235	1217	1388
3	1235	1441	1599	1700	1832	1750	1712	1728	1331	1235	1217	1396
4	1238	1448	1604	1704	1836	1738	1715	1714	1318	1234	1217	1406
5	1240	1456	1608	1708	1840	1728	1718	1700	1298	1234	1216	1413
6	1243	1464	1610	1716	1844	1730	1722	1683	1291	1234	1216	1421
7	1246	1470	1614	1720	1847	1732	1726	1670	1287	1232	1217	1429
8	1248	1476	1618	1725	1848	1721	1730	1649	1278	1231	1218	1437
9	1252	1479	1622	1730	1852	1709	1734	1632	1265	1231	1220	1444
10	1256	1482	1626	1734	1854	1697	1736	1615	1257	1230	1224	1453
11	1268	1484	1630	1738	1854	1686	1740	1602	1248	1230	1228	1462
12	1278	1486	1635	1742	1855	1674	1745	1587	1246	1229	1234	1468
13	1284	1492	1640	1747	1856	1673	1750	1570	1247	1229	1237	1472)*
14	1291	1497	1644	1752	1858	1672	1753	1555	1247	1228	1241	1474)*.
15	1299	1503	1648	1756	1860	1671	1756	1534	1246	1228	1249	1480
16	1307	1510	1652	1760	1862	1671	1760	1524	1247	1227	1258	1486
17	1314	1518	1654	1766	1863	1671	1764	1514	1247	1227	1265	1494
18	1321	1525	1658	1770	1863	1672	1768	1504	1246	1227	1273	1500
19	1331	1530	1660	1774	1864	1674	1770	1494	1244	1227	1278	1508
20	1339	1536	1661	1780	1868	1677	1774	1484	1239	1224	1283	1514
21	1344	1542	1663	1784	1861	1680	1778	1474	1239	1223	1295	1520
22	1353	1548	1663	1788	1860	1681	1778	1464	1238	1223	1305	1526
23	1361	1554	1663	1792	1852	1684	1780	1454	1236	1222	1312	1530
24	1367	1560	1663	1796	1846	1688	1781	1444	1238	1222	1321	1534
25	1376	1567	1663	1800	1840	1690	1781	1433	1235	1222	1330	1538
26	1384	1572	1668	1804	1834	1694	1782	1422	1234	1220	1336	1542
27	1393	1576	1670	1808	1832	1697	1783	1411	1234	1220	1346	1546
28	1400	1582	1674	1812	1827	1700	1783	1400	1236	1220	1353	1552
29	1406	1588	1678	1816	1818	1702	1782	1390	1236	1220	1363	1558
30	1414		1683	1820	1806	1704	1776	1378	1235	1218	1370	1562
31	1421		1688		1791		1766	1368		1217		1568
Средн.	1312	1509	1643	1758	1844	1700	1753	1545	1262	1227	1269	1484
Высш.	1423	1589	1689	1821	1869	1779	1783	1757	1363	1235	1372	1568
Низш.	1230	1428	1590	1691	1787	1671	1705	1366	1231	1217	1216	1377

Средний годовой 1526. Высший 1869 20/V. Низший 1216 5—7/XI.

1953 г.

373. вдхр. КАТТА-КУРГАНСКОЕ — пос. гор. типа КАТТА-КУРГАНСКОЕ водохранилище

Отм. нуля графика 488,47 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1569	1429	1562	1736	1861	1805	1772	1548	904	791	1117	1388
2	1570	1432	1565	1739	1861	1799	1767	1529	884	800	1127	1397
3	1570	1438	1570	1742	1861	1794	1761	1509	862	805	1136	1406
4	1568	1444	1576	1746	1861	1792	1760	1490	846	809	1149	1412
5	1566	1449:	1582	1751	1860	1794	1756	1472	833	824	1157	1420
6	1564	1454	1588	1756	1860	1796	1750	1452	817	840	1166	1428
7	1563	1459	1596	1760	1858	1800	1747	1434	798	856	1178	1435
8	1560	1464	1602	1764	1858	1804	1752	1414	792	870	1187	1444
9	1556	1469	1608	1769	1858	1804	1757	1395	786	883	1197	1452
10	1552	1474	1614	1774	1860	1797	1760	1376	782	894	1204	1461
11	1548	1479	1620	1778	1862	1789	1764	1356	778	908	1213	1467
12	1542	1484	1625	1784	1866	1782	1766	1336	777	922	1222	1474
13	1538	1490	1632	1789	1867	1780	1768	1316	777	936	1232	1482
14	1534	1494	1638	1796	1869	1777	1770	1294	777	946	1242	1489
15	1528	1498	1644	1802	1872	1776	1773	1270	777	959	1251	1496
16	1519	1502	1652	1808	1872	1776	1771	1245	776	973	1260	1504
17	1512	1506	1658	1812	1874	1777	1758	1220	775	984	1269	1510
18	1502	1509	1664	1817	1876	1782	1745	1195	775	996	1278	1515
19	1494	1516	1671	1820	1880	1785	1732	1172	775	1008	1286	1517
20	1487	1520	1677	1824	1881	1790	1718	1149	774	1020	1295	1516
21	1478	1526	1682	1827	1881	1794	1704	1127	773	1026	1303	1518
22	1473	1531	1689	1830	1880	1797	1696	1106	773	1030	1312	1522
23	1466	1535	1695	1833	1878	1798	1690	1082	773	1034	1322	1524
24	1460	1540	1701	1837	1874	1797	1686	1066	772	1040	1332	1536
25	1452	1544	1707	1840	1864	1792	1678	1050	771	1049	1338	1542
26	1447	1549	1712	1844	1854	1792	1660	1032	770	1059	1348	1548
27	1442	1553	1718	1847	1846	1792	1644	1010	772	1068	1355	1553
28	1436	1557	1724	1850	1834	1788	1626	987	778	1076	1364	1560
29	1430		1728	1854	1824	1782	1610	966	783	1086	1373	1566
30	1426		1729	1859	1816	1776	1591	944	787	1096	1380	1572
31	1426		1732		1810		1570	917		1107		1578
Средн.	1509	1494	1650	1800	1860	1790	1720	1241	794	958	1253	1491
Высш.	1571	1558	1733	1860	1881	1807	1775	1553	907	1109	1382	1579
Низш.	1425	1428	1561	1735	1809	1775	1565	914	770	790	1115	1386

Средний годовой 1463. Высший 1881 20, 21/V. Низший 770 26, 27/IX.

1951 г.

374. вдхр. УРТА-ТОКАЙСКОЕ — с. АЛА-БУКА

Отм. нуля графика 1073,43 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—)
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—)
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394)	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394)	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	394)	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	394)*	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	394)*	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—*	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	394	394	—*	—
29	—		—	—	—	—	—	—	394	394	—	—
30	—		—	—	—	—	—	—	394	394	—	—
31	—		—		—	—		—		394		—
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	—	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	—	—
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Уровни определены нивелировкой в 10 и 18 час. Сведения о ледовых явлениях не полные.

1952 г.

374. вдхр. УРТА-ТОКАЙСКОЕ — с. АЛА-БУКА

Отм. нуля графика 1073,43 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	394	1830	2365	2770	4190	—	4691	4416	3252	2973	2857	2909
2	394	1860	2380	2790	4230	—	4670	4396	3204	2974	2852	2915
3	394	1890	2390	2820	4290	—	—	4380	3155	2976	2846	2919
4	394	1915	2410	2840	4335	—	—	4362	3116	2976	2842	2924
5	394	1950	2420	2870	4375	—	—	4334	3096	2977	2843	2930
6	394	1975	2430	2890	4400	—	—	4306	3080	2978	2842	2936
7	394	2000	2440	2920	4435	—	—	4276	3062	2978	2840	2940
8	394	2015	2450	2945	4470	—	—	4250	3048	2969	2840	2946
9	394	2025	2460	2970	4500	—	—	4218	3032	2964	2838	2952
10	394	2035•	2475	3000	4525	—	—	4184	3014	2959	2836	2957
11	394	2045•	2485	3025	4550	—	—	4149	2994	2955	2834	2960
12	394	2065•	2495	3040	4580	—	—	4130	2974	2951	2832	2962
13	394	2085•	2505	3080	4640	—	—	4176	2954	2944	2828	2960)
14	1140	2100•	2515	3110	4660	—	—	4042	2936	2922	2826	2956)
15	1179	2125•	2525	3150	4680	—	—	3992	2920	2916	2826	2955)
16	1218	2145•	2535	3225	4630	—	—	3940	2922	2914	2826	2960)
17	1257	2160•	2550	3315	4592	—	—	3892	2928	2909	2825	2963
18	1296	2175o	2560	3410	4560	—	—	3837	2935	2902	2824	2966
19	1374	2190o	2570	3480	4540	—	—	3790	2941	2896	2824	2968
20	1418	2200o	2585	3500	4520	—	4635	3739	2946	2896	2830	2971)
21	1458	2213o	2600	3630	—	—	—	3692	2951	2888	2838	2980
22	1550	2225o	2610	3700	—	—	—	3652	2955	2892	2844	2988
23	1590	2240o	2620	3750	—	—	—	3612	2959	2892	2851	2996
24	1628	2260o	2640	3810	—	—	—	3570	2962	2892	2859	2997
25	1652	2280o	2650	3860	—	—	—	3538	2965	2888	2870	3002
26	1672	2300o	2670	3925	—	—	—	3499	2967	2884	2879	3009
27	1691	2320o	2685	3980	—	4665	—	3460	2968	2880	2888	3015
28	1715	2335o	2710	4040	—	—	—	3420	2970	2877	2890	3022
29	1748	2350o	2720	4090	—	—	—	3380	2970	2872	2898	3030
30	1775		2735	4125	—	—	—	3337	2971	2867	2904	3039
31	1800		2750		—		—	3294		2862		3049
Средн.	1041	2114	2546	3335	—	—	—	3912	3005	2923	2848	2970
Высш.	1800	2350	2750	4125	—	—	—	4420	3263	2978	2905	3050
Низш.	394	1830	2365	2770	—	—	—	3284	2920	2861	2824	2908

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/I—20/V уровни определены нивелировкой в 13 час. В декабре сведения о ледовых явлениях неполные.

1953 г.

374. вдхр. УРТА-ТОКАЙСКОЕ — с. АЛА-БУКА

Отм. нуля графика 1073,43 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3056	3240	3379	3574	3884	4684	4681	4112	2456	816	521	606
2	3063	3248	3384	3578	3918	4684	4688	4088	2398	819	521	622
3	3070	3253	3388	3586	3961	4650	4690	4062	2336	813	520	638
4	3077	3256	3393	3590	4012	4644	4689	4030	2266	812	520	646
5	3084	3262	3400	3596	4062	4611	4684	3993	2186	811	519	650
6	3089	3266	3411•	3602	4108	4590	4678	3962	2123	810	518	652
7	3096	3270	3422	3608	4157	4594	4672	3926	2062	807	518	652
8	3104	3275	3430	3615	4229	4596	4700	3890	2002	807	517	651
9	3112	3281	3437	3622	4300	4612	4680	3852	1940	807	516	642
10	3118	3287	3445	3630	4364	4626	4674	3816	1879	808	514	633
11	3124	3291	3452	3640	4424	4640	4656	3779	1814	806	512	630
12	3131	3297	3460	3648	4479	4640	4638	3710	1746	809	508	632
13	3137	3301	3466	3660	4517	4626	4562	3659	1676	809	508	694
14	3143	3306	3472	3672	4552	4613	4546	3601	1606	808	503	772
15	3149	3312	3478	3686	4578	4604	4528	3568	1534	807	502	844
16	3136	3316	3485	3700	4609	4600	4503	3523	1462	807	500	905
17	3162	3320	3490	3715	4618	4604	4480	3474	1338	806	500	964
18	3167	3324	3498	3728	4623	4609	4453	3427	1309	807	506	1022
19	3172	3327	3501	3742	4629	4608	4430	3380	1230	807	540	1075
20	3177	3332	3506	3754	4634	4610	4400	3333	1146	806	588	1122
21	3182	3339	3511	3765	4621	4622	4374	3282	1062	806	632	1168
22	3187	3346	3518	3768	4602	4634	4346	3227	988	798	653	1214
23	3199	3351	3524	3770	4586	4636	4326	3166	916	800	650	1254
24	3198	3355	3530	3772	4595	4642	4303	3112	850	800	642	1290
25	3204	3359	3536	3778	4612	4646	4282	3016	822	801	636	1319
26	3210	3365	3543	3790	4631	4646	4257	2944	816	800	637	1346
27	3215	3370	3548	3807	4650	4644	4228	2868	814	796	638	1372
28	3225	3375	3554	3828	4654	4657	4204	2785	812	794	637	1402
29	3229		3560	3840	4650	4666	4185	2698	810	793	626	1435
30	3232		3563	3857	4654	4674	4162	2609	809	793	612	1468
31	3236		3568		4666		4138	2516		792		1501
Средн.	3151	3308	3479	3697	4438	4630	4479	3465	1507	805	557	962
Высш.	3237	3376	3570	3862	4672	4689	4701	4119	2468	821	653	1509
Низш.	3055	3240	3378	3573	3877	4590	4131	2494	809	791	500	603

Средний годовой 2873. Высший 4701 8/VII. Низший 500 16—18/XI.

25/II, 13—19, 22, 23/XII закраины. Сведения о ледовых явлениях неполные.

375. вдхр. ФАРХАДСКОЙ ГЭС — кишл. КОШ-ТЕГЕРМАН

Отм. нуля графика 312,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	630	632	642	609	604	605	593	592	643	639	631	628
2	636	629	642	616	604	604	592	601	644	643	625	644
3	636	629	642	615	610	600	591	600	647	645	630	644
4	636	631	638	613	607	597	594	600	648	644	635	623
5	640	627	642	610	605	597	597	606	650	651	633	592
6	635	626	637	602	605	594	593	596	653	647	630	598
7	634	626	628	606	605	596	592	602	644	649	626	608
8	630	631	628	608	614	594	596	598	647	649	625	612
9	631	639	618	613	610	592	596	600	646	650	637	606
10	627	637	630	606	614	593	593	596	641	648	648	622
11	618	639	640	602	612	594	594	603	649	636	650	623
12	634	628	642	610	604	593	592	608	650	639	644	622
13	628	625	623	611	612	599	597	604	643	630	631	618
14	634	632	629	612	607	593	598	598	646	630	631	624
15	627	631	624	612	604	594	596	604	644	636	622	622
16	630	633	627	624	601	597	599	602	645	652	624	624
17	629	633	618	648	603	600	596	598	648	636	623	624
18	622	632	612	626	603	592	600	600	647	630	616	624
19	626	632	612	632	601	596	596	602	648	640	617	623
20	626	630	616	602	604	592	598	618	648	642	619	624
21	632	629	612	606	604	592	595	624	648	628	624	621
22	632	621	620	608	602	592	606	638	642	623	621	623
23	631	632	610	600	602	592	605	644	643	627	616	622
24	634	635	607	599	604	594	597	644	642	630	613	623
25	629	639	606	598	600	596	599	646	638	636	622	623
26	625	648	614	602	594	599	602	647	644	629	634	624
27	634	644	616	603	600	598	598	648	639	624	641	620
28	635	640	616	600	601	596	593	648	645	638	633	622
29	634		624	594	602	594	594	646	648	638	630	620
30	632		624	605	602	596	594	650	645	642	628	619
31	632		620		602		596	648		630		628
Средн.	631	632	624	610	605	596	596	616	646	638	629	621
Высш.	641	650	648	654	615	608	607	652	654	662	654	651
Низш.	611	614	606	593	591	588	590	590	638	622	611	591

Средний годовой 620. Высший 662 16/X. Низший 588 6/VI.

376. оз. ИСКАНДЕР-КУЛЬ — северо-восточный берег

Отм. нуля графика 2194,52 *м* абс. (К. м.)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	62)	62	56	72	144	238	199	158	105	77	71
2	65	62)	62)	56	72	151	245	195	156	105	76	70
3	65	62)	62)	57	76	156	253	191	155	100	76	69
4	63:	62)	62*	58	79	154	262	187	155	99	75	68
5	62	62)	64	57	82	150	267	186	154	96	74	68
6	62)	62	67	58	84	150	269	185	152	96	74	68
7	62	62	66	58	86	153	272	185	151	96	74	69
8	62	62	64	60	90	159	270	185	149	96	74	69
9	62	62	63	59	94	167	261	184	146	96	73	68
10	64	62	62	59	98	177	267	177	144	93	72	68
11	64	61	61	60	100	188	261	172	142	92	71	68
12	64	60	61	60	101	201	253	170	144	91	68	68
13	65	60	60	61	103	212	248	173	143	91	68	68
14	64	60	60*	61	108	210	244	174	142	90	73	69
15	64	60	60	61	114	212	235	178	143	88	73	69
16	64	60	60	61	117	218	230	181	138	88	73	68
17	64	60	59	61	117	225	227	183	137	87	73	68
18	64	60	59	61	119	232	224	183	135	86	73	68
19	64	60	56	60	121	224	223	181	133	86	73	68
20	64)	60	57	61	121	220	224	178	132	84	73	68
21	64	62	58	60	121	221	224	177	130	82	73	68
22	64)	62	60	60	123	225	221	175	123	82	74	69
23	62)	60	60	61	121	223	212	171	118	84	73	69
24	62)	60	60	62	119	221	206	168	116	84	72	68
25	62)	62	60	64	119	228	203	165	114	83	71	69
26	62)	62	60	66	121	228	204	162	110	83	71	67
27	62)	62	60	66	123	231	202	161	109	83	71	64
28	62)	62	60	67	127	231	199	160	109	80	71	64
29	62)		58	69	131	232	198	161	106	80	71	65
30	62)		58	72	132	233	196	160	104	80	71	64
31	62)		57		138		198	158		79		63
Средн.	63	61	61	61	107	199	233	176	135	89	73	68
Высш.	65	62	67	72	139	236	273	200	159	105	77	71
Низш.	62	60	56	56	72	143	195	157	104	79	68	63

Средний годовой 110. Высший 273 7, 8/VII. Низший 56 19/III, 1—3/IV.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 6/II—1/III — полынья.

377. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. ТЮП

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	161	165	160	168	173	177	179	177	175	169	163)
2	163	160	157	161	167	175	179	181	178	173	169	163)
3	163	161	163	161	167	173	177	179	177	175	167	162)
4	163	160	160	163	166	172	177	180	177	173	167	161)
5	163	161	160	160	167	171	178	180	177	176	167	161)
6	162	161	162	162)	167	176	181	179	179	175	167	161)
7	162	159	169	161)	168	174	176	177	178	174	167	163)
8	163	165	159	164)	168	177	178	179	177	173	171	165
9	161	159	161	163	167	177	177	182	177	173	171	163
10	162	161	166	164	169	177	179	185	177	173	169)	161
11	161	159	161	165	171	177	179	184	179	175	167)	157
12	161	161	161	163	172	174	179	181	177	172	166)	158
13	163	159	161	164	174	176	178	180	177	171	163)	162
14	162	159	164	164	170	176	173	181	177	171	163)	160
15	161	159	164	165	170	175	175	181	177	169	165)	161
16	161	159	160	164	169	173	183	177	177	169	165)	164
17	161	161	164	162	168	180	176	181	175	171	163)	164
18	162	161	160	162	171	175	177	181	178	169	165)	165
19	161	160	161	165	168	178	179	178	177	169	164)	163
20	161	158	161	162	169	181	177	177	178	171	163)	161
21	163	163	160	164	170	178	178	179	173	169	163)	160
22	161	165	166	161	173	178	177	178	176	168	162)	161
23	161	159	159	167	172	178	179	179	177	168	160)	172
24	161	157	160	168	173	174	183	177	176	169	163)	168
25	159	164	163	164	172	177	177	181	176	171	161	163
26	161	163	161	168	170	177	177	179	177	166	165	163
27	159	160	166	169	172	178	178	179	175	167	161	164
28	161	159	159	167	172	176	187	177	173	171	160	160
29	161		161	168	173	174	181	177	175	169	166)	162
30	162		163	166	173	177	181	177	176	167	163)	161
31	161		165		171		183	179		171		162
Средн.	162	160	162	164	170	176	179	179	177	171	165	162
Высш.	164	169	174	171	175	183	190	185	180	177	173	174
Низш.	158	156	154	157	165	169	170	173	171	165	159	156

Средний годовой 169. Высший 190 28/II. Низший 154 28/III.

8, 21, 22, 25, 26/II, 7/III, 16, 28/VII, 10/VIII, 23/XII ветровой нагон воды.

378. оз. ИССЫК-КУЛЬ — с. СУХОЙ ХРЕБЕТ

Отм. нуля графика 46,42 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	154)	156	156	160	168	172	173	173	170	166	158
2	156	154)	156	158	161	168	172	174	174	170	165	158
3	156	154)	155	160	161	167	174	175	174	170	164	158
4	156	155)	155	158	160	168	172	173	173	169	165	158
5	156	154)	155	156	160	170	173	174	173	167	164	158
6	156)	155)	157	156	161	168	174	174	174	169	164	160
7	156)	155)	157	157	162	170	173	174	174	169	165	158
8	156)	154)	158	158	162	170	173	174	172	168	165	158
9	157	155)	155	158	162	172	174	175	172	168	164	158
10	156	155)	156	157	162	170	173	176	172	166	164	158
11	156	154)	156	158	163	171	174	175	172	168	164	156
12	156	156)	156	158	164	172	174	174	172	167	162	158
13	155)	155)	156	159	165	172	172	174	172	168	161	158
14	155)	155	156	156	165	171	173	174	172	167	161	156
15	154)	156	157	157	165	170	175	176	172	166	160	156
16	154	155	156	159	164	172	173	178	172	165	160	156
17	155)	154	156	158	165	172	172	174	170	165	161	156
18	154)	155	157	158	166	173	172	175	171	166	160	156
19	155)	154	158	158	166	173	172	174	172	166	160	156
20	154)	156	156	158	166	172	172	174	172	166	160	156
21	154)	156	156	159	166	172	172	174	168	164	158	156
22	154)	155	157	158	166	172	174	174	170	165	160	157
23	154)	156	158	158	166	172	174	174	170	165	158	156
24	154)	155	158	158	166	172	173	174	170	166	160	155
25	154)	157	158	160	166	172	174	175	170	165	158	157
26	154)	158	157	160	166	174	172	174	170	163	160	155
27	154)	156	157	160	166	173	173	174	170	162	158	155
28	155)	156	156	158	166	173	174	172	170	164	158	155
29	155)		156	161	167	172	174	173	170	164	158	155
30	154)		156	160	167	173	174	174	170	164	158	155
31	155)		156		167		174	173		164		155
Средн.	155	155	156	158	164	171	173	174	172	166	161	157
Высш.	158	158	159	161	168	174	176	178	174	171	166	160
Низш.	153	154	154	156	160	166	172	172	168	162	157	154

Средний годовой 164. Высший 178 16/VIII. Низший 153 25/I.

379. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КАРАКОЛ

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159)	157)	157)	160	161	170	173	173	176	169	165	159
2	157)	158)	157)	160	164	171	174	177	177	167	165	164
3	158)	157)	157)	157	165	167	175	176	178	173	165	159
4	157)	156)	159)	157	164	167	173	174	176	173	163	160)
5	157)	157)	155)	158	161	172	175	177	176	171	162	164)
6	157)	157)	161)	156	163	166	173	174	174	171	167	167
7	157)	156)	160)	158	166	171	167	175	177	170	164	163)
8	158)	157)	159)	157	164	173	173	175	176	170	164	160)
9	158)	162)	156)	158	164	173	174	176	174	167	163	160
10	159)	154)	158)	158	165	174	174	179	174	169	163	160)
11	158)	157)	160	158	166	172	174	177	174	166	162)	161)
12	158)	156)	158	159	166	173	175	175	174	169	161)	165
13	159)	159)	158	157	168	175	175	176	174	167	161)	159)
14	157)	157)	158	158	167	173	177	177	174	165	161)	159
15	157)	154)	157	158	168	170	176	178	173	167	161	155)
16	157)	154)	156	159	167	174	175	180	174	163	161)	157)
17	157)	156)	162	159	168	173	175	176	172	167	165)	161)
18	158)	156)	158	159	167	176	175	177	172	166)	163)	159)
19	156)	157)	157	161	169	175	175	175	172	167)	163)	159)
20	156)	155)	161	159	166	176	173	177	169	167	163)	156)
21	157)	161)	153	160	167	175	173	176	169	166	165)	155)
22	157)	155)	157	160	168	173	177	177	171	169	163	158)
23	157)	158)	158	159	168	172	176	177	170	167	160	158)
24	156)	160)	159	159	167	174	176	178	169	167	164	153
25	159)	158)	158	162	166	176	175	177	171	163	165	159
26	157)	151)	158	164	166	172	174	177	171	163	167	155
27	156)	159)	160	162	168	175	174	179	169	163	159	155
28	157)	157)	152	162	168	176	176	177	172	167	161	156)
29	158)		154	166	169	172	175	177	173	165)	166	157)
30	158)		156	161	171	173	176	177	171	171	165	159)
31	156)		158		169		174	177		169		157)
Средн.	157	157	158	159	166	173	174	177	173	168	163	159
Высш.	162	162	164	167	171	177	179	183	178	175	170	167
Низш.	154	150	149	155	159	165	163	173	166	158	158	151

Средний годовой 165. Высший 183 16/VIII. Низший 149 28/III.

380. оз. ИССЫК-КУЛ — устье р. ТАМГА

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	171	166	165	167	171	178	184	185	184	181	176	170
2	171	166	165	167	171	179	185	185	184	181	176	170
3	170	166	165	167	171	179	185	186	184	181	176	170
4	170	166	165	167	171	179	185	186	184	181	176	170
5	170	166	165	167	171	180	185	186	183	181	175	170
6	170	166	165	167	172	180	185	186	183	181	175	170
7	170	166	165	167	172	180	185	186	183	180	175	169
8	169	166	165	167	172	181	186	186	182	180	175	169
9	169	166	165	167	172	181	186	186	182	180	174	169
10	169	166	165	167	172	181	185	186	182	180	174	169
11	169	166	165	168	172	181	185	186	182	180	174	169
12	169	166	165	168	175	182	185	186	182	180	174	169
13	169	166	165	168	175	182	185	186	182	180	173	168
14	168	165	165	168	175	182	185	186	182	179	173	168
15	168	165	165	168	175	182	185	186	182	179	173	168
16	168	165	165	168	176	183	185	187	182	179	173	168
17	168	165	165	169	176	183	185	187	182	179	173	168
18	168	165	165	169	176	183	185	186	181	179	172	168
19	168	165	165	169	176	183	185	186	181	179	172	168
20	167	165	166	169	176	183	185	186	181	178	172	168
21	167	165	166	169	177	183	185	185	181	178	172	168
22	167	165	166	169	177	183	185	185	182	178	172	167
23	167	165	166	169	177	183	185	185	182	178	172	167
24	167	165	166	169	177	183	185	185	182	177	171	167
25	167	165	166	170	177	183	185	185	181	177	171	168
26	167	165	166	170	178	184	185	184	181	177	171	167
27	166	165	166	170	178	184	185	184	181	177	171	167
28	166	165	166	170	178	184	185	184	181	177	171	167
29	166		166	171	178	184	185	184	181	177	171	167
30	166		166	171	178	184	185	184	181	177	171	167
31	166		166		178		185	184		177		167
Средн.	168	165	165	168	175	182	185	185	182	179	173	168
Высш.	171	166	166	171	178	184	186	187	184	181	176	170
Низш.	166	165	165	167	171	178	184	184	181	177	171	167

Средний годовой 175. Высший 187 16, 17/VIII. Низший 165 14/II—19/III.

381. оз. ИССЫК-КУЛЬ — с. РЫБАЧЬЕ

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	161)	157)	156	155	160	168	174	174	173	160	148	160
2	157)	155)	152	156	160	168	174	174	171	159	148	160
3	156)	156)	158	148	163	164	174	172	173	169	163	163
4	154)	156)	155	158	162	162	174	172	168	169	164	156)
5	157)	157)	156	156	155	163	174	174	165	161	154	160
6	159)	156)	153	158	160	166	174	172	164	158	158	160
7	158)	156)	150	156	160	166	172	174	168	166	165)	154
8	157)	157)	153	158	162	171	176	173	167	168	155	153
9	153)	157)	158	157	161	172	174	174	172	167	155)	155
10	156)	155)	153	158	157	174	177	172	172	168	148)	153
11	156)	157)	158	156	162	175	174	174	168	168	158)	155
12	158)	157)	156	154	162	170	172	174	168	166	158)	157
13	157)	158	156	152	166	173	168	174	172	166	154)	160
14	156)	154	154	154	165	170	170	176	170	166	154)	151)
15	156)	148	155	157	166	169	174	173	164	148	155	156)
16	154)	158	154	158	166	172	172	171	169	162	154)	155
17	156)	156	158	157	166	172	175	171	170	162	160	153)
18	157)	155	154	152	163	173	174	172	162	167	160)	158)
19	156)	157	146	158	163	172	174	175	167	166	160	154)
20	156)	158	154	158	166	170	173	174	164	164	155	155)
21	156)	156	158	158	166	170	172	174	166	166	154	154)
22	155)	154	156	160	165	172	174	174	163	166	160	156
23	154)	155	153	158	166	172	167	174	166	165	150	151)
24	156)	155	153	158	166	168	172	174	168	165	157	150)
25	156)	156	156	160	169	170	172	172	169	151	160	156
26	149)	154	148	158	165	175	172	173	166	158	160	159)
27	157)	154	147	162	168	173	173	172	171	152	151	158
28	157)	155	143	161	166	172	174	171	170	164)	145	154
29	156)		159	160	167	174	172	169	169	164	160	148
30	157)		158	159	170	174	173	174	160	167	157	146)
31	157)		159		168		174	174		162		154)
Средн.	156	156	154	157	164	170	173	173	168	163	156	155
Высш.	162	160	162	163	172	178	178	180	174	172	165	164
Низш.	148	148	137	148	149	159	160	165	157	140	144	143

Средний годовой 163. Высший 180 19/VIII. Низший 137 27/III.

4, 9, 26/I, 15/II, 7, 19, 27, 28/III, 3, 13, 18/IV, 5, 10/V, 3—5, 24/VI, 12—14, 23/VII, 4—8, 15, 18, 22, 30/IX—2, 5, 6, 15—17, 25—27/X, 1, 2, 5, 10, 23, 27, 28/XI, 14, 29, 30/XII ветровой сгон воды.

382. оз. ИССЫК-КУЛЬ — устье р. КУРУМДЫ

Отм. нуля графика 1620,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	157	156	158	161	169	175	173	174	171	167	158
2	158	159	157	157	161	169	175	175	176	171	169	159
3	159	158	157	160	161	171	174	176	175	173	167	161
4	158	157	156	158	162	171	175	175	174	170	166	159
5	158	157	156	158	162	172	175	175	174	173	167	159
6	157	157	156	158	165	170	175	177	175	171	166	163
7	157	157	156	158	163	171	176	176	173	171	167	159
8	161	157	158	159	163	173	176	176	173	170	169	158
9	158	156	151	158	164	171	176	176	173	169	169	158
10	157	156	161	158	165	171	176	177	173	169	167	158
11	157	156	158	158	165	171	176	176	173	169	166	159
12	157	156	157	159	165	172	177	177	173	173	165	159
13	157	156	157	160	165	171	177	177	173	169	165	158
14	157	156	157	159	166	173	177	177	172	171	166	161
15	158	157	157	159	167	176	177	177	172	171	164	159
16	157	157	158	161	167	174	177	179	172	174	163	158
17	157	156	158	159	167	173	177	177	171	169	162	158
18	159	156	151	162	168	174	175	177	171	169	161	158
19	157	156	162	159	167	174	175	178	171	169	161	157
20	157	155	157	159	168	175	175	177	174	169	160	157
21	157	155	157	160	168	174	174	177	171	168	160	157
22	157	157	158	159	168	173	176	175	171	168	159	157
23	157	156	158	159	168	173	176	175	171	168	159	157
24	157	156	159	159	167	174	175	177	173	167	159	160
25	157	157	158	159	168	175	175	175	171	170	159	157
26	159	157	158	160	171	175	175	175	171	167	159	157
27	158	158	159	160	169	175	174	175	171	171	159	157
28	157	157	159	161	169	175	175	175	171	168	159	158
29	157		163	161	169	174	174	175	171	167	159	157
30	157		158	161	169	175	174	175	170	167	158	158
31	157		158		169		175	175		166		157
Средн.	158	157	158	159	166	173	175	176	172	170	163	158
Высш.	164	161	167	165	172	177	178	180	178	177	171	166
Низш.	157	155	156	157	161	169	173	173	169	166	158	156

Средний годовой 165. Высший 180 16/VIII. Низший 155 19—21/II.

8/I, 10, 19, 29/III, 6, 14, 24/XII ветровой нагон воды.

383. оз. САРЕЗСКОЕ — залив ИРХТ

Отм. нуля графика 3130,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	907	836	776	722	666	741	921	1432	1641	1645	1561	1468
2	908	835	774	720	664	741	936	1448	1644	1644	1558	1465
3	904	834	772	718	663	741	952	1461	1647	1642	1555	1461
4	902	832	772	716	663п	742	969	1474	1648	1640	1552	1458
5	899	830	770	714	663п	742	973	1484	1649	1638	1549	1454
6	896	829	768	712	665	742	978	1492	1650	1635	1545	1451
7	894	828	766	711	668	744	981	1501	1652	1632	1542	1448
8	890	826	764	710	672	745	1012	1507	1654	1629	1538	1446
9	888	822	762	708	676	748	1055	1517	1657	1627	1535	1445
10	886	820	760	704	682	752	1074	1529	1660	1625	1533	1443
11	884	819	759	704	689	756	1096	1538	1662	1622	1530	1439
12	880)	818	758	702	698	765	1117	1546	1664	1620	1527	1434
13	878	816	756	700	706	773	1132	1544	1666	1617	1524	1430
14	877	814	754	699	710	780	1172	1560	1668	1614	1521	1427
15	876	812	752	698	715	788	1188	1566	1668	1612	1519	1424
16	872	810	751	696	722	795	1216	1571	1668	1609	1516	1420
17	871	806	750	694	726	804	1246	1577	1668	1606	1514	1417
18	868	804	748	693	728	813	1270	1584	1667	1604	1510	1413
19	865	801	746	692	732	822	1280	1588	1666	1600	1507	1409
20	862	798	744	690	737	828	1290	1590	1666	1597	1503	1406
21	859	796	742	688	740	832	1304	1596	1665	1594	1500	1404
22	856	794	741	686	740	838	1315	1602	1662	1591	1496	1402
23	852	792	740	684	740	848	1340	1608	1658	1588	1492	1399
24	850	790	738	682	741	858	1351	1612	1654	1586	1488	1397
25	848	788	736	682	741	855	1363	1616	1650	1583	1485	1393
26	846	784	734	680	741	867	1370	1623	1648	1580	1482	1390
27	844	782	732	678	741	879	1376	1628	1648	1577	1479	1388
28	842	780	730	676	741	887	1386	1632	1646	1574	1476	1385
29	840		728	674	741	899	1400	1634	1646	1570	1473	1380
30	838		726	670	741	905	1411	1636	1646	1567	1470	1375
31	836		724		741		1424	1638		1564		1372
Средн.	872	811	751	697	709	801	1190	1559	1656	1607	1516	1421
Высш.	910	836	777	722	741	906	1427	1639	1668	1645	1561	1468
Низш.	836	779	723	669	663	741	918	1430	1640	1564	1470	1372

Средний годовой 1132. Высший 1668 14—17/IX.
Низший 663 3—5/V.

1/X—31/XII наблюдения многосрочные. 1—3/V закраины.

384. оз. САРЧУК — кишл. ТАЛДЫК

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	270	264	267	264	262	271	310	322	292	279	272	272
2	270	264	266	264	262	271	310	322	292	279	272	272
3	270	264	266	264	263	272	312	321	290	278	272	272
4	270	264	266	264	264	272	313	320	290	278	272	272
5	270	264	266	264	264	272	313	319	290	277	272	272
6	270	263	266	264	265	274	313	318	289	276	272	272
7	269	263	266	264	266	275	313	318	288	276	276	272
8	269	263	266	263	266	276	313	317	288	276	276)	272)
9	269	264	266	263	265	277	313	316	288	276	276	272
10	270	264	266	263	265	277	314	316	286	276	273	272
11	270	264	266	262	265	278	314	316	286	276	273	272
12	269	263	266	262	265	280	314	314	286	276	273	272
13	269	263	266	262	265	282	315	314	285	276	272	272
14	268	263	266	262	265	283	315	313	284	274	272	272
15	268	263	268	262	264	284	315	312	285	275	272	272
16	268	263	266	261	264	286	316	310	284	274	271	272
17	267	263	266	261	264	288	317	308	284	274	272	272
18	267	263	266	261	263	289	317	306	284	273	272	272
19	267	264	266	261	262	290	318	304	284	273	272	272
20	267	264	265	261	262	290	318	302	283	273	272	272
21	266	265	265	261	261	291	320	300	282	273	272	272
22	266	265	265	262	261	292	320	300	282	271	272	272
23	266	266	265	262	261	296	320	300	280	272	272	272
24	266	266	265	262	261	299	322	299	281	272	272	272
25	266	267	265	262	262	302	323	298	281	274	272	272
26	266	267	267	262	262	304	324	297	281	274	272	272
27	265	267	267	262	263	307	324	296	280	273	272	273
28	265	267	264	262	265	308	324	295	280	272	272	274
29	265		266	262	266	310	324	295	280	272	272	274
30	265		265	262	266	310	324	294	278	272	271	276
31	265		264		270		324	292		272		283
Средн.	268	264	266	262	264	287	317	308	285	275	272	273
Высш.	270	267	268	264	272	310	324	323	292	279	280	284
Низш.	265	263	264	261	261	271	310	292	278	270	271	272

Средний годовой 278. Высший 324 26—31/VII.
Низший 261 16—21/IV, 21—24/V.

1/I—31/III наблюдения односрочные.

385. оз. СУДОЧЬЕ — пос. ТАЙЛИ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	245	264	256	250	238	264	324	315	277	252	255
2	244	246	264	256	249	239	268	325	311	277	255	255
3	244	248	263	257	247	239	272	328	308	283	258	255
4	243	249	261	247	240	240	275	329	307	260	259	255
5	243	250	266	254	246	241	276	330	302	266	264	255
6	243	251	267	257	249	243	281	333	308	280	262	255
7	243	251	268	262	242	244	282	339	307	282	261	255
8	244	251	260	260	242	245	281	339	307	282	262	254
9	244	251	261	260	244	251	284	336	307	283	264	254
10	244	252	270	255	248	252	286	337	299	276	264	254
11	244	252	273	252	249	254	287	338	292	273	264	254
12	244	252	273	256	248	255	288	337	300	277	264	254
13	244	252	268	258	246	255	292	336	298	272	264	254
14	244	252	262	264	240	252	294	333	298	274	264	254
15	244	253	273	260	240	254	294	334	298	276	264	254
16	244	255	260	258	237	249	296	335	295	276	264	254
17	244	256	260	251	233	254	297	334	292	276	264	254
18	244	257	261	256	237	258	300	333	293	276	262	253
19	244	257	272	255	233	260	292	332	292	274	264	253
20	244	258	267	256	237	258	292	332	291	276	262	253
21	244	258	261	258	242	261	299	332	292	277	260	253
22	244	260	258	251	242	258	300	329	292	277	266	253
23	244	261	268	250	233	260	302	328	292	273	266	253
24	244	260	264	254	242	265	305	328	293	260	261	253
25	244	257	263	254	238	268	310	326	291	256	260	252
26	244	261	265	252	240	269	307	326	290	252	258	252
27	244	259	237	252	231	270	310	324	289	272	250	252
28	244	261	249	252	224	270	316	322	283	270	252	252
29	244		270	247	234	272	318	320	283	270	255	252
30	244		265	250	236	270	320	318	278	269	255	252
31	244		259		237		323	314		264		251
Средн.	244	254	264	255	241	255	294	330	297	273	261	254
Высш.	244	262	276	265	250	272	324	340	316	284	270	255
Низш.	243	245	234	242	222	238	263	312	278	242	249	251

Средний годовой 268. Высший 340 7, 8/VIII. Низший 222 27/V.

386. оз. ЯШИЛЬ-КУЛЬ — исток р. ГУНТ

Отм. нуля графика 3090,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	805	790	780	779	790	855о	903	893	875	851	831	825
2	804	789	780	779	790	858о	906	893	874	850	831)	825
3	804	789	779	779	793	860о	913	893	873	848	831	824
4	803	788	779	779	794	860о	916	893	872	848	831	824
5	803	788	779	779	797	861	922	891	870	847	831	824
6	803	787	779	779	799	861	928	890	868	846	831	824
7	802	787	779	780	802	862	934	888	868	846	831	824
8	802	786	778	780	803	863	937	887	867	846	831	824
9	801	786	778	780	804	863	940	885	866	846	830	823
10	801	785	778	780	804	867	943	884	866	845	830)	823
11	800	785	778	780	804	868	945	883	866	845	830)	823
12	800	785	778	780	805п	868	946	882	865	844	828)	822
13	799	784	778	780	811•	874	945	881	864	843	828)	822
14	799	784	778	780	820•	878	940	880	864	842	828)	822
15	798	783	778	780	830•	880	933	880	863	842	828)	822
16	798	783	778	780	837•	881	925	880	863	841	828)	822
17	797	783	778	780	843•	882	920	879	862	840	828	822
18	797	782	778	780	847•	882	916	879	862	839	827	822
19	796	782	778	780	850•	883	912	878	858	839	827	822
20	796	782	778	780	851•	883	907	878	858	838	827	822
21	795	781	778	781	851•	884	901	878	857	838	827	822
22	795	781	778	781	851о	887	900	878	857	837	827	822
23	794	781	778	782	851о	889	900	878	856	837	826	822
24	794	781	778	782	851о	892	900	876	855	837	826	822
25	793	781	778	783	851о	894	899	876	854	837	826	822
26	793	780	778	783	851о	896	898	875	853	837	826	822
27	792	780	778	784	851о	896	898	874	852	837	826	822
28	792	780	778	786	852о	896	898	873	852	836)	825	821
29	791		778	788	854о	898	895	873	852	835)	825	821
30	791		779	789	854о	900	895	873	851	834	825	821
31	790		779		855о		895	874		833		821
Средн.	798	784	778	781	827	877	916	881	862	841	828	823
Высш.	805	790	780	790	855	901	946	893	875	851	831	825
Низш.	790	780	778	779	790	855	895	873	851	833	825	821

Средний годовой 833. Высший 946 12, 13/VII. Низший 778 8—29/III.

1/I—31/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные, 9, 10, 13—15/VII — многосрочные.

ТАБЛИЦА 3

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице приведены средние декадные значения температуры воды, полученные по данным ежедневных утренних наблюдений (при наличии данных не меньше чем за 8 суток в данную декаду). Наибольшие значения температуры воды выбраны из срочных наблюдений.

Измерения производились, за редким исключением, в створе водпоста, у берега. По ряду постов на малых реках измерения температуры производились в гидростворе, на стрежне. Температура измерялась с точностью до 0,1°, а по посту № 111 в период февраль—май — с точностью до 0,2°. По посту № 13 (в январе) и станции № 15 (в январе и декабре) температура измерялась микротермометром, с точностью до 0,01°. По постам № 93, 94 температура воды измерялась термометрами без сертификатов.

Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случаях сплошного ледостава и перемерзания реки в таблице отмечены знаком тире (—). В случаях пересыхания реки, а также при полном заборе воды на орошение каналами, в таблице оставлены пустые места.

Сомнительные данные помещены курсивом. По станциям № 83, 180 и посту № 375 данные наблюдений над температурой искажены вследствие выхода грунтовых вод в месте измерения. По станции № 27 и посту № 151 таблицы «Температура воды» не составлены из-за отрывочности данных наблюдений. По посту № 338 наблюдения над температурой воды не производились.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Аму-Дарья — пристань Термез .	1	6,9	7,0	—	—	—	20,3	23,2	21,5	19,5	15,1	8,7	7,1	26,4
		2	7,2	7,8	—	—	—	22,6	22,2	22,0	19,7	15,3	7,4	6,5	23/VI
		3	6,2	—	—	—	19,7	22,2	21,3	20,9	17,8	11,5	9,7	5,1	
		Средн.	6,8	—	—	—	—	21,7	22,2	21,5	19,0	14,0	8,6	6,2	
2	р. Аму-Дарья — ст. Келиф	1	5,1	—	12,9	14,0	20,3	21,0	24,0	22,5	20,3	15,8	8,5	6,9	26,1
		2	5,8	8,2	9,0	15,3	21,3	23,3	23,1	23,0	20,8	15,7	7,4	6,4	10/VII
		3	—	10,5	9,6	18,8	20,2	22,5	22,3	22,0	20,1	11,7	9,7	4,9	
		Средн.	—	—	10,5	16,0	20,6	22,3	23,1	22,5	20,4	14,4	8,5	6,1	
3	р. Аму-Дарья — головное сооружение Бассага-Керкинского канала .	1	—	—	—	15,2	20,3	21,6	25,9	24,3	20,1	14,6	7,0	6,1	27,3
		2	—	—	—	16,1	22,3	26,1	23,9	22,6	19,1	14,9	7,8	5,9	1/VII
		3	—	—	—	18,8	21,3	24,8	24,8	22,3	16,8	10,8	8,9	4,1	
		Средн.	—	—	—	16,7	21,3	24,2	24,9	23,1	18,7	13,4	7,9	5,4	
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	1	4,7	7,3	12,8	13,2	20,3	21,0	24,4	22,9	20,5	15,6	7,7	6,3	27,2
		2	5,4	8,5	8,5	15,0	21,7	23,6	23,6	23,2	20,9	15,2	7,0	5,9	3/VII
		3	5,2	10,0	9,2	18,4	20,0	22,6	22,9	22,4	17,7	11,5	9,1	4,1	
		Средн.	5,1	8,6	10,2	15,5	20,7	22,4	23,6	22,8	19,7	14,1	7,9	5,4	
5	р. Аму-Дарья — пос. гор. типа Карабекаул	1	4,8	7,3	12,5	13,1	21,0	21,1	24,2	23,1	20,7	—	—	—	28,0
		2	5,7	9,1	8,8	14,8	22,4	23,7	24,3	22,9	—	—	—	—	15/VI
		3	5,4	10,0	9,2	18,7	20,7	23,4	23,7	22,4	—	—	—	—	
		Средн.	5,3	8,8	10,2	15,5	21,4	22,7	24,1	22,8	—	—	—	—	
6	р. Аму-Дарья — г. Чарджоу (ж.-д. мост)	1	4,2	6,2	11,0	12,5	20,6	22,0	24,1	23,7	21,0	15,9	7,0	4,9	26,8
		2	4,7	8,2	8,8	14,6	22,7	25,1	23,8	22,8	21,0	14,6	6,0	4,3	3/VII
		3	4,4	9,2	9,6	18,3	20,7	24,0	24,1	22,2	17,7	11,4	8,8	3,8	
		Средн.	4,4	7,9	9,8	15,1	21,3	23,7	24,0	22,9	19,9	14,0	7,3	4,3	
7	р. Аму-Дарья — кишл. Ильчик . .	1	2,8	5,2	9,6	11,1	18,9	20,1	23,3	23,4	20,3	15,4	4,6	4,1	30,1
		2	3,0	7,7	7,3	12,3	21,4	23,7	23,4	22,2	20,7	12,9	5,5	2,9	1/VII
		3	3,3	8,8	8,4	16,9	19,4	22,5	24,2	21,9	16,7	10,1	7,3	1,7	
		Средн.	3,0	7,2	8,4	13,4	19,9	22,1	23,6	22,5	19,2	12,8	5,8	2,9	
8	р. Аму-Дарья — г. Дарган-Ата . . .	1	3,5	5,4	9,4	11,1	19,8	21,2	23,1	23,4	20,2	15,7	5,6	4,5	31,7
		2	3,1	7,6	7,4	13,0	22,2	24,6	24,0	23,3	20,9	12,8	4,8	3,3	30/VI
		3	3,4	8,2	8,2	16,6	22,6	24,7	25,3	21,9	17,1	10,4	8,0	2,0	
		Средн.	3,3	7,1	8,3	13,6	21,5	23,5	24,1	22,9	19,4	13,0	6,1	3,3	
9	р. Аму-Дарья кишл. Данишер . . .	1	2,8	4,1	9,2	10,5	19,2	20,4	23,3	24,4	20,0	14,4	4,5	3,5	28,1
		2	2,2	6,4	6,0	12,4	22,3	24,6	23,3	23,1	20,2	12,1	4,0	2,1	30/VII
		3	2,5	8,8	6,8	15,2	20,4	24,3	25,0	21,9	15,6	9,2	6,5	1,2	
		Средн.	2,5	6,4	7,3	12,7	20,6	23,1	23,9	23,1	18,6	11,9	5,0	2,3	
10	р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн (правый берег)	1	—	—	—	—	19,2	20,8	23,6	24,1	19,9	15,1	5,1	4,0	28,3
		2	—	—	—	—	21,9	24,5	23,5	23,2	20,4	12,8	4,2	2,3	31/VII
		3	—	—	—	15,6	20,3	24,0	25,2	22,0	16,7	9,5	6,6	1,3	
		Средн.	—	—	—	—	20,5	23,1	24,1	23,1	19,0	12,5	5,3	2,5	
10	р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн (левый берег)	1	1,8	4,2	8,8	10,4	18,8	20,8	23,8	24,0	—	—	—	—	27,6
		2	2,0	6,3	6,2	12,2	21,7	24,1	23,6	23,8	—	—	—	—	27/VII
		3	2,5	8,5	7,0	15,3	20,3	24,1	24,9	—	—	—	—	—	
		Средн.	2,1	6,3	7,3	12,6	20,3	23,0	24,1	—	—	—	—	—	
11	р. Аму-Дарья — с. Таш-Сака . . .	1	1,6	3,8	8,9	10,4	18,4	20,9	23,4	24,2	19,9	14,8	4,9	3,8	27,8
		2	2,0	6,4	6,1	12,3	21,7	24,6	23,8	23,0	20,3	12,5	4,0	2,0	30/VII
		3	2,4	8,6	6,9	13,5	20,5	24,1	25,1	21,9	16,6	9,4	6,4	1,1	
		Средн.	2,0	6,3	7,3	12,1	20,2	23,2	24,1	23,0	18,9	12,2	5,1	2,3	
12	р. Аму-Дарья — г. Турткуль	1	—	3,7	8,3	9,1	18,0	20,0	22,4	23,5	19,2	14,1	4,0	3,2	28,6
		2	1,1	5,8	5,2	11,3	20,4	23,6	22,6	22,8	19,0	11,5	3,6	1,1	30/VII
		3	1,8	8,1	6,5	15,0	19,2	23,4	24,1	21,0	15,5	8,5	5,0	0,0	
		Средн.	—	5,9	6,7	11,8	19,2	22,3	23,0	22,4	17,9	11,4	4,2	1,4	
13	р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш	1	0,01	3,2	8,2	9,0	17,9	20,5	23,6	24,6	20,9	15,0	4,6	3,4	27,9
		2	0,01	5,3	5,0	11,6	21,9	24,5	24,1	24,0	20,4	12,5	3,9	1,4	30/VII
		3	0,01	7,4	5,2	15,0	20,3	24,5	25,2	22,5	16,5	8,9	5,4	0,1	
		Средн.	0,01	5,3	6,1	11,9	20,0	23,2	24,3	23,7	19,3	12,1	4,6	1,6	
14	р. Аму-Дарья — г. Кипчак	1	—	2,3	7,6	8,3	17,1	20,3	22,6	24,3	19,5	13,9	3,8	2,6	29,4
		2	—	4,9	4,5	10,5	20,4	23,6	23,2	23,2	18,5	11,5	3,1	0,7	30/VII
		3	—	7,1	4,6	14,0	19,2	23,2	24,9	21,6	15,8	8,2	4,4	0,1	
		Средн.	—	4,8	5,6	10,9	18,9	22,4	23,6	23,0	17,9	11,2	3,8	1,1	
15	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы . . .	1	0,01	1,3	7,9	9,0	18,1	20,4	23,5	24,4	20,4	13,9	3,8	2,8	27,5
		2	-0,01	4,8	4,9	11,7	21,6	24,7	23,9	24,0	20,1	11,8	2,8	0,8	30/VII
		3	-0,01	7,2	4,8	14,6	20,1	24,3	25,0	22,3	16,4	8,2	4,8	-0,01	
		Средн.	0,00	4,4	5,9	11,8	19,9	23,1	24,1	23,6	19,0	11,3	3,8	1,2	
16	р. Аму-Дарья — кишл. Раушан . .	1	—	—	7,1	10,0	18,1	20,6	24,2	25,3	21,1	14,0	4,8	2,5	26,9
		2	—	—	4,6	11,5	21,9	24,6	24,4	25,4	20,7	12,1	3,5	0,8	28/VII,
		3	—	5,5	6,3	14,2	22,0	24,7	25,8	23,3	16,9	9,2	4,2	0,0	13/VIII
		Средн.	—	—	6,0	11,9	20,7	23,3	24,8	24,7	19,6	11,8	4,2	1,1	
17	р. Аму-Дарья — кишл. Кызыл-Джар	1	—	—	3,7	5,6	15,4	20,8	22,6	23,2	19,3	15,3	9,2	—	26,9
		2	—	—	3,9	11,8	20,6	24,5	22,4	22,8	19,4	12,8	7,4	—	2/VII,
		3	—	5,0	4,0	12,2	20,9	24,5	23,0	23,1	18,6	10,0	7,1	—	31/VII
		Средн.	—	—	3,9	9,9	19,0	23,3	22,7	23,0	19,1	12,7	7,9	—	
18	р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья — аул Уруклай	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	р. Аму-Дарья, пр. Кипчак-Дарья — кишл. Техник-Аул	1	—	—	6,1	7,1	16,4	18,6	23,6	24,9	20,7	12,5	3,5	—	26,4
		2	—	—	4,5	9,4	21,0	21,6	23,7	23,8	19,4	11,4	1,9	—	30/VII
		3	—	4,7	3,7	13,7	19,4	22,6	24,6	22,6	15,4	7,4	4,8	—	
		Средн.	—	—	4,8	10,1	18,9	20,9	24,0	23,8	18,5	10,4	3,4	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	р. Аму-Дарья, пр. Инженер-Узяк — кишл. Талдык	1	—	—	6,1	7,6	17,0	19,6	24,1	25,2	20,9	13,8	4,0	—	27,1
		2	—	—	4,6	10,6	21,0	24,0	24,3	24,7	20,1	11,8	1,9	—	31/VII
		3	—	5,0	3,7	13,8	20,0	23,7	25,4	22,5	16,5	8,3	4,6	—	
		Средн.	—	—	4,8	10,7	19,3	22,4	24,6	24,1	19,2	11,3	3,5	—	
21	р. Аму-Дарья, пр. Ак-Дарья — кишл. Заир	1	—	—	7,3	7,1	17,8	20,9	23,6	22,4	20,7	13,6	3,8	—	29,2
		2	—	—	3,8	9,4	21,0	23,4	24,0	18,6	20,1	11,7	1,8	—	30/VII
		3	—	4,9	4,0	14,2	20,5	24,1	24,9	20,9	15,9	8,1	3,7	—	
		Средн.	—	—	5,0	10,2	19,8	22,8	24,2	20,6	18,9	11,1	3,1	—	
22	р. Казах-Дарья — кишл. Казах-Дарья	1	—	—	4,8	8,2	16,8	23,6	25,3	27,2	23,0	12,2	2,4	—	30,2
		2	—	—	5,1	11,4	21,1	24,9	26,8	29,4	20,3	10,7	1,7	—	15, 18/VIII
		3	—	—	4,9	14,8	21,2	24,2	26,4	25,1	17,0	7,7	2,8	—	
		Средн.	—	—	4,9	11,5	19,7	24,2	26,2	27,2	20,1	10,2	2,3	—	
23	р. Вахш — г. Гарм	1	0,2	0,7	5,2	6,5	10,3	11,0	12,1	11,9	10,4	7,1	3,3	2,0	18,6
		2	0,9	1,4	2,4	7,7	10,5	10,9	11,5	11,8	10,1	7,0	2,2	2,1	5/VIII
		3	0,1	2,8	3,5	9,2	10,2	11,3	12,4	10,3	9,1	5,3	4,9	1,3	
		Средн.	0,4	1,6	3,7	7,8	10,3	11,1	12,0	11,3	9,9	6,5	3,5	1,8	
24	р. Вахш — кишл. Комсомолабад	1	0,7	1,7	5,0	6,6	9,7	10,5	12,8	12,7	11,3	8,2	5,1	2,8	15,6
		2	2,0	3,2	4,2	7,7	9,3	11,2	12,3	12,7	11,2	7,6	2,4	2,8	30/VII
		3	1,4	4,3	4,2	8,6	9,7	11,6	12,6	11,5	9,8	6,5	5,3	1,8	
		Средн.	1,4	3,1	4,5	7,6	9,6	11,1	12,6	12,3	10,8	7,4	4,3	2,5	
25	р. Вахш — кишл. Туткаул	1	1,8	2,8	6,3	8,8	12,5	14,8	15,9	15,7	14,6	10,8	6,1	4,7	16,6
		2	3,0	3,8	5,6	10,2	12,7	14,5	15,5	16,0	14,2	10,1	4,8	4,2	9/VIII
		3	1,6	5,0	6,0	11,4	12,6	15,1	15,4	14,9	12,9	8,5	7,3	3,3	
		Средн.	2,1	3,9	6,0	10,1	12,6	14,8	15,6	15,5	13,9	9,8	6,1	4,1	
26	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	1	2,6	4,1	8,2	9,8	12,8	14,1	15,8	15,4	14,1	11,0	6,8	5,5	19,3
		2	4,1	5,7	7,1	10,8	13,4	14,7	15,6	15,6	13,9	10,7	5,2	4,8	10/VII
		3	2,8	6,8	7,0	11,7	12,8	14,7	15,5	14,3	12,7	9,2	8,0	4,1	
		Средн.	3,2	5,5	7,4	10,8	13,0	14,5	15,6	15,1	13,6	10,3	6,7	4,8	
28	р. Сорбог — кишл. Санги-Малик	1	0,9	1,5	2,4	5,0	5,4	6,4	6,7	8,4	8,2	5,7	3,2	2,5	13,0
		2	1,6	1,7	2,6	5,6	5,7	6,0	7,0	8,3	8,1	5,5	4,7	2,8	12, 14—
		3	0,9	1,6	3,3	5,7	6,1	6,5	7,7	7,8	7,5	4,9	4,6	1,3	16/VIII
		Средн.	1,1	1,6	2,8	5,4	5,7	6,3	7,1	8,2	7,9	5,4	4,2	2,2	
29	р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр	1	0,4	0,8	3,1	4,9	6,7	6,5	6,7	8,4	7,6	4,5	2,6	2,4	14,9
		2	0,9	0,9	2,7	5,4	6,4	6,0	6,9	8,4	7,7	5,0	2,3	2,7	12/VIII
		3	0,3	2,1	3,3	5,8	6,3	7,8	7,3	7,6	6,7	4,2	4,6	1,5	
		Средн.	0,5	1,3	3,0	5,4	6,5	6,8	7,0	8,1	7,3	4,6	3,2	2,2	
30	р. Оби-Хингоу — кишл. Сангвор	1	0,4	0,6	1,5	2,8	3,8	5,1	4,5	3,3	3,4	2,7	1,6	1,8	13,0
		2	0,2	0,5	1,3	3,8	4,9	4,9	4,7	3,9	3,4	2,7	0,5	1,8	10/VI
		3	0,7	1,4	1,2	5,2	5,3	4,7	4,0	3,6	3,1	2,2	1,6	1,4	
		Средн.	0,4	0,8	1,3	3,9	4,7	4,9	4,4	3,6	3,3	2,5	1,2	1,7	
31	р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар	1	0,3	1,3	3,8	5,7	9,3	10,7	11,6	10,5	10,4	7,3	5,5	2,8	14,9
		2	0,8	2,4	3,6	7,6	9,8	11,3	10,6	10,9	10,5	6,4	2,6	3,0	20, 21/VI,
		3	0,6	3,5	3,5	8,1	9,6	11,4	10,4	11,0	10,2	5,0	5,0	2,3	8/VII, 24/VIII
		Средн.	0,6	2,4	3,6	7,1	9,6	11,1	10,9	10,8	10,4	6,2	4,4	2,7	
32	р. Езган — кишл. Езган	1	0,0	0,4	1,9	3,8	5,1	6,6	9,4	11,2	10,8	5,2	1,1	0,9	20,1
		2	0,2	0,4	0,7	4,1	6,0	7,2	9,1	11,5	10,5	3,8	0,7	0,3	17/VIII
		3	0,0	1,2	1,9	4,7	6,2	7,5	10,8	10,3	8,9	3,5	3,2	0,3	
		Средн.	0,1	0,7	1,5	4,2	5,8	7,1	9,8	11,0	10,1	4,2	1,7	0,5	
33а, б	р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта	1	0,3	1,0	4,0	5,4	7,6	9,2	12,1	12,0	11,1	5,9	3,5	2,5	23,7
		2	0,8	1,1	2,6	6,2	8,2	10,6	11,6	12,7	11,1	6,8	2,3	2,6	7, 8, 14/VII
		3	0,1	2,2	3,4	7,0	8,0	10,4	12,1	11,3	6,3	5,8	5,0	1,2	
		Средн.	0,4	1,4	3,3	6,2	7,9	10,1	11,9	12,0	9,5	6,2	3,6	2,1	
34	р. Яван-Су — кишл. Ходжа-Кала	1	—	5,4	10,2	13,1	18,6	19,1	23,1	20,6	16,4	10,2	5,8	5,9	37,8
		2	3,2	5,7	7,9	13,7	19,2	20,8	21,3	18,8	15,0	10,7	5,2	5,6	9/VII
		3	3,2	9,3	8,5	17,1	18,1	19,7	21,1	16,4	12,9	8,4	8,6	3,4	
		Средн.	—	6,8	8,9	14,6	18,6	19,9	21,8	18,6	14,8	9,8	6,5	5,0	
35	р. Пяндж — кишл. Рушан	1	2,6	1,3	4,0	6,7	10,5	10,1	10,8	10,9	10,3	7,4	4,4	3,8	14,5
		2	2,1	2,2	4,1	8,0	10,4	10,4	10,4	10,8	10,0	7,2	3,0	3,5	29, 31/V,
		3	1,4	3,1	3,8	7,4	9,3	10,6	10,7	10,1	9,2	6,2	4,8	2,1	8/VI, 5, 7,
		Средн.	2,0	2,2	4,0	7,4	10,1	10,4	10,6	10,6	9,8	6,9	4,1	3,1	8/VII, 5/IX
36	р. Пяндж — кишл. Кала-и-Хумб	1	3,3	2,1	6,8	8,7	11,3	12,8	14,8	15,1	14,0	9,8	6,6	5,5	15,8
		2	2,5	3,5	6,0	10,1	11,8	13,1	14,5	15,3	13,4	9,4	4,1	4,8	16/VIII
		3	0,7	3,9	5,7	10,7	11,5	13,4	15,0	14,0	11,9	8,1	6,5	3,9	
		Средн.	2,2	3,2	6,2	9,8	11,5	13,1	14,8	14,8	13,1	9,1	5,7	4,7	
37	р. Пяндж — кишл. Такой	1	3,4	4,5	8,5	10,4	13,4	14,5	16,4	16,9	15,7	12,3	8,0	7,3	18,8
		2	4,3	5,5	8,0	12,3	13,5	15,1	16,2	17,3	15,6	12,1	6,3	6,8	15, 16/VIII
		3	3,6	6,8	8,0	13,1	13,6	15,3	16,8	16,0	13,9	9,8	8,3	6,0	
		Средн.	3,8	5,6	8,2	11,9	13,5	15,0	16,5	16,7	15,1	11,4	7,5	6,7	
38	р. Гунт — кишл. Бочор	1	—	—	—	—	—	3,2	8,1	9,3	8,5	4,8	1,1	—	13,6
		2	—	—	—	—	0,7	4,5	8,6	9,0	7,7	3,0	—	—	31/VIII
		3	—	—	—	—	2,5	5,1	9,6	8,5	6,9	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	4,3	8,8	8,9	7,7	3,3	—	—	
39	р. Гунт — г. Хорог (в 100 *м* выше устья р. Шах-Дара)	1	0,1	0,1	3,9	6,4	9,4	9,0	10,2	10,5	9,7	5,0	3,3	2,3	13,4
		2	0,0	0,5	3,2	6,8	8,7	9,1	9,9	10,4	9,3	5,4	1,7	2,1	20, 21/VII
		3	0,0	2,7	3,3	8,3	8,9	9,4	10,4	9,4	7,9	4,5	3,4	1,1	
		Средн.	0,0	1,1	3,5	7,2	9,0	9,2	10,2	10,1	9,0	5,3	2,8	1,8	
40	р. Гунт — г. Хорог	1	0,2	0,6	3,5	5,4	7,1	10,0	10,4	8,3	8,0	5,3	4,4	2,0	14,2
		2	0,4	1,0	3,9	6,0	10,4	9,4	9,3	8,4	8,0	4,9	2,0	1,8	24, 25/V
		3	0,5	2,7	3,8	6,5	10,6	9,6	8,5	7,6	7,2	4,6	3,8	0,9	
		Средн.	0,4	1,4	3,7	6,0	9,4	9,7	9,4	8,1	7,7	4,9	3,4	1,6	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	р. Шарип-Дара — устье	1	1,3	1,9	3,0	3,9	5,0	5,0	5,8	7,2	7,0	4,1	3,2	2,6	11,4
		2	1,7	1,6	2,4	3,9	5,0	5,2	6,0	7,1	6,5	4,1	2,2	2,7	15, 17/VIII
		3	1,3	2,9	2,6	4,9	5,4	5,1	6,6	6,4	5,4	3,7	3,4	2,0	
		Средн.	1,4	2,1	2,7	4,2	5,1	5,1	6,1	6,9	6,3	4,0	2,9	2,4	
42	р. Шах-Дара — кишл. Хабоз . . .	1	0,1	0,1	4,3	6,7	10,1	9,4	9,9	10,3	9,5	5,7	3,3	2,0	14,4
		2	0,1	0,7	4,0	6,9	9,5	8,7	9,6	10,1	9,1	5,6	1,6	1,8	15, 16/VIII
		3	0,0	3,0	3,5	8,4	9,7	8,5	10,1	9,3	7,9	4,2	3,6	1,0	
		Средн.	0,1	1,3	3,9	7,3	9,8	8,9	9,9	9,9	8,8	5,2	2,8	1,6	
43	р. Анджан-Дара — кишл. Анджан .	1	0,2	0,6	1,5	2,9	5,2	4,8	5,8	7,6	6,9	3,3	1,8	0,6	12,2
		2	0,3	0,5	0,7	2,8	4,9	4,8	6,4	7,6	6,2	3,4	0,5	0,6	23/VI
		3	0,2	1,6	1,1	4,2	5,6	4,5	7,2	6,3	4,9	2,4	1,7	0,2	
		Средн.	0,2	0,9	1,1	3,3	5,2	4,7	6,5	7,2	6,0	3,0	1,3	0,5	
44	р. Бартанг — г. Мургаб	1	0,0	0,0	0,6	1,2	3,2	6,6	9,5	—	—	—	—	—	
		2	0,0	0,1	0,6	0,4	5,0	6,8	9,8	—	—	—	—	—	
		3	0,0	0,5	0,7	1,9	5,6	7,4	11,0	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,0	0,2	0,6	1,2	4,6	6,9	10,1	—	—	—	—	—	
45	р. Бартанг — кишл. Барчидив . . .	1	5,0	5,1	4,4	4,0	4,7	5,7	6,4	7,2	7,3	8,8	8,0	6,1	11,9
		2	4,6	4,9	3,8	4,3	5,3	6,1	6,5	7,2	8,0	8,4	7,4	5,7	12, 18, 21, 24 30/IX
		3	4,3	4,5	3,5	4,2	5,4	6,2	6,6	7,7	8,7	8,2	6,4	5,2	
		Средн.	4,6	4,8	3,9	4,2	5,1	6,0	6,5	7,4	8,0	8,5	7,3	5,7	
46	р. Бартанг — кишл. Нисур	1	5,1	4,0	4,3	4,2	4,8	6,8	8,3	7,4	7,6	6,6	5,3	4,5	13,4
		2	4,8	3,8	4,0	4,1	5,6	6,5	7,3	7,7	7,9	5,9	4,0	4,5	8/VII
		3	4,1	4,3	4,8	4,4	5,7	7,1	7,6	7,6	7,4	6,8	4,8	4,5	
		Средн.	4,7	4,0	4,4	4,2	5,4	6,8	7,7	7,6	7,6	6,4	4,7	4,5	
47	р. Бартанг — кишл. Шуджан . . .	1	1,0	1,5	4,6	5,8	8,3	8,9	10,4	10,0	9,8	7,0	4,5	4,2	13,6
		2	1,4	2,0	3,7	5,8	8,3	8,9	9,9	10,2	9,5	6,8	3,9	4,1	7/VII, 15/VIII
		3	0,8	3,3	3,7	7,5	8,7	9,6	10,1	9,4	8,4	6,2	5,2	2,9	
		Средн.	1,1	2,3	4,0	6,4	8,4	9,1	10,1	9,9	9,2	6,7	4,5	3,7	
48	р. Лянгар — устье	1	—	—	0,4	1,0	1,7	3,2	5,4	5,4	4,5	0,5	0,4	0,2	15,4
		2	—	—	0,3	1,1	2,5	3,3	5,1	5,0	3,7	0,6	—	0,4	7/VII
		3	—	0,0	1,9	0,7	2,7	3,6	5,1	4,2	1,9	0,1	0,3	0,1	
		Средн.	—	—	0,9	0,9	2,3	3,4	5,2	4,9	3,4	0,4	—	0,2	
49	р. Кудара — устье	1	0,0	0,4	0,8	2,1	4,5	6,6	5,1	5,2	4,5	2,2	0,8	1,3	10,5
		2	0,2	0,3	0,4	2,4	4,8	5,1	5,0	4,9	3,8	2,3	0,4	1,1	2/VI
		3	0,1	0,6	0,9	3,8	6,0	5,0	5,8	4,4	3,3	1,1	2,0	1,1	
		Средн.	0,1	0,4	0,7	2,8	5,1	5,6	5,3	4,8	3,9	1,9	1,1	1,2	
50	р. Вамар — кишл. Рушан	1	2,0	2,6	4,1	4,7	4,8	5,2	6,1	7,2	6,6	5,4	4,1	3,8	10,5
		2	2,2	2,7	3,5	4,5	5,1	5,4	6,2	7,3	6,8	5,3	3,2	3,6	6, 8, 19, 22, 27, 28, 31/VII, 1, 7, 8, 14—16, 30, 31/VIII, 4, 10/IX
		3	1,6	3,4	3,6	5,0	5,4	5,4	6,7	6,4	6,1	4,5	4,5	2,5	
		Средн.	1,9	2,9	3,7	4,7	5,1	5,3	6,3	7,0	6,5	5,1	3,9	3,3	
51	р. Язгулем — кишл. Матраун . . .	1	0,9	1,3	3,7	5,0	6,6	7,0	7,0	7,0	6,1	4,2	1,9	2,2	13,0
		2	1,1	1,8	2,6	6,1	6,2	6,7	6,8	6,7	5,9	4,0	1,5	2,4	27/VII
		3	0,4	2,3	2,9	6,9	7,5	6,8	6,9	6,1	5,2	3,0	1,9	1,5	
		Средн.	0,8	1,8	3,1	6,0	6,8	6,8	6,9	6,6	5,7	3,7	1,8	2,0	
52	р. Ванч — кишл. Ванч	1	0,9	2,5	4,8	6,8	8,3	8,1	8,0	8,0	6,4	5,4	4,2	3,0	16,9
		2	1,3	2,2	3,8	7,0	8,1	7,7	7,5	7,8	6,8	6,5	2,5	3,1	30/IV
		3	0,8	3,7	4,1	8,0	8,1	7,9	7,7	6,7	6,1	6,2	4,6	1,8	
		Средн.	1,0	2,8	4,2	7,3	8,2	7,9	7,7	7,5	6,4	6,0	3,8	2,6	
53	р. Рохарв — кишл. Ванч	1	0,7	0,7	3,0	2,9	5,3	5,7	6,6	5,6	5,3	4,5	3,8	3,1	12,2
		2	1,2	1,2	2,1	4,0	5,3	5,4	6,2	5,6	5,3	4,7	2,7	2,4	11/V, 11/VI
		3	0,8	3,2	2,4	4,8	6,0	6,0	5,9	5,3	4,7	4,1	3,2	1,7	
		Средн.	0,9	1,7	2,5	3,9	5,5	5,7	6,2	5,5	5,1	4,4	3,2	2,4	
54	р. Оби-Хумбоу — устье	1	2,6	4,1	5,3	6,8	7,0	7,2	8,5	10,7	10,8	9,6	5,1	5,2	14,2
		2	3,7	4,3	4,7	6,9	7,1	7,5	8,8	10,9	10,4	7,6	4,3	5,0	12/IX
		3	2,9	4,8	5,3	6,9	6,9	7,6	10,1	10,3	10,1	7,5	6,0	4,3	
		Средн.	3,1	4,4	5,1	6,9	7,0	7,4	9,1	10,6	10,4	8,2	5,1	4,8	
55	р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит	1	2,8	3,8	—	8,1	13,2	15,7	25,8	18,9	14,9	11,2	4,0	4,6	34,8
		2	2,6	4,1	5,3	8,7	14,8	18,7	26,8	18,7	14,2	9,4	5,3	3,7	7/VII
		3	1,6	—	6,0	11,3	14,4	20,0	26,8	16,1	12,0	6,8	8,0	2,5	
		Средн.	2,3	—	—	9,4	14,1	18,1	26,5	17,9	13,7	9,1	5,8	3,6	
56	р. Кызыл-Су — кишл. Саманчи . .	1	7,1	9,0	12,0	13,3	20,6	22,0	25,6	22,0	18,9	15,0	9,4	7,7	30,2
		2	7,2	8,9	9,8	15,2	21,0	24,7	23,1	21,0	18,6	13,6	9,0	7,4	7/VII
		3	7,0	10,7	9,2	18,2	20,1	24,0	24,8	19,6	16,9	11,7	10,7	7,0	
		Средн.	7,1	9,5	10,3	15,6	20,6	23,6	24,5	20,9	18,1	13,4	9,7	7,4	
57	р. Ях-Су — кишл. Курбастанак . .	1	3,0	4,3	5,9	7,2	9,8	12,9	17,6	17,1	14,3	9,7	5,2	4,1	26,4
		2	3,1	3,6	4,3	7,2	11,6	14,2	16,4	16,0	13,6	9,2	4,7	4,7	7/VII
		3	2,4	5,5	3,8	8,7	11,8	14,8	17,0	14,5	12,0	7,1	6,6	3,1	
		Средн.	2,8	4,5	4,7	7,7	11,1	14,0	17,0	15,9	13,3	8,7	5,5	4,0	
58	р. Ях-Су — кишл. Колхозабад . . .	1	6,0	7,0	9,8	11,6	16,0	17,4	23,9	22,3	18,6	13,1	7,9	6,6	33,0
		2	6,3	7,2	8,2	11,7	16,4	19,7	22,6	21,3	17,9	12,9	7,5	6,6	7/VII
		3	6,1	7,4	7,4	13,3	16,0	20,6	22,6	19,4	15,8	10,1	9,3	5,5	
		Средн.	6,1	7,2	8,5	12,2	16,1	19,2	23,0	21,0	17,4	12,0	8,2	6,2	
59	р. Оби-Шур — устье	1	4,1	6,0	8,0	9,4	13,7	14,7	18,1	16,6	12,8	9,5	7,3	6,5	28,8
		2	4,5	5,7	6,1	9,4	14,8	16,5	16,5	15,1	12,2	9,9	7,0	7,0	7/VII
		3	4,1	7,9	5,6	11,6	13,4	16,0	16,5	13,1	10,7	8,1	9,1	6,0	
		Средн.	4,2	6,5	6,6	10,1	14,0	15,7	17,0	14,9	11,9	9,2	7,8	6,5	
60	р. Таир-Су — кишл. Шабыр	1	3,3	8,5	10,9	10,8	19,4	19,9	22,0	20,7	16,0	14,5	9,6	5,9	45,2
		2	4,2	6,0	8,6	12,3	19,0	20,2	20,0	21,2	18,7	14,9	6,7	7,6	8/VII
		3	3,7	8,9	6,9	17,0	18,8	20,7	21,3	19,6	16,0	12,2	8,7	5,5	
		Средн.	3,7	7,8	8,8	13,4	19,1	20,3	21,1	20,5	16,9	13,9	8,3	6,3	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	р. Кафирниган — кишл. Чинар	1	1,5	2,6	6,0	7,5	7,4	7,8	8,6	10,8	10,0	8,0	4,8	3,9	15,2
		2	2,2	3,1	4,6	7,0	7,1	7,2	9,0	10,5	9,5	7,6	4,0	4,2	6, 7/VIII
		3	1,7	4,3	4,8	7,3	7,5	8,1	9,5	10,2	9,7	6,1	6,1	3,0	
		Средн.	1,8	3,3	5,1	7,3	7,3	7,7	9,0	10,5	9,7	7,2	5,0	3,7	
62	р. Кафирниган — кишл. Исан-Бай	1	5,0	7,0	10,3	12,6	14,8	15,6	17,7	20,8	18,6	13,8	8,0	7,3	23,0
		2	5,3	7,4	8,4	12,6	14,3	16,3	18,4	20,8	18,4	13,6	7,7	7,1	16/VIII
		3	5,0	9,6	8,8	14,5	14,8	16,9	20,2	19,5	16,6	9,6	9,5	5,6	
		Средн.	5,1	8,0	9,2	13,2	14,6	16,3	18,8	20,4	17,9	12,3	8,4	6,7	
63	р. Кафирниган — кишл. Тартки	1	5,0	7,3	10,2	11,2	14,7	15,6	17,5	19,7	19,4	13,4	7,8	6,2	24,0
		2	5,7	7,9	7,8	11,6	14,3	16,8	17,7	20,2	19,2	13,3	7,3	6,1	31/VII
		3	5,3	9,4	6,5	13,5	14,8	16,7	18,9	20,0	17,0	10,3	8,9	4,8	
		Средн.	5,3	8,2	8,2	12,1	14,6	16,4	18,0	20,0	18,5	12,3	8,0	5,7	
64	р. Сардай-Миона — кишл. Ромит	1	1,4	2,4	4,9	7,1	7,2	7,2	7,8	9,4	9,8	6,4	3,3	2,8	15,5
		2	1,9	2,8	4,3	6,1	6,7	8,6	8,0	9,8	9,6	6,3	3,0	4,0	9/IV
		3	1,3	3,8	4,7	6,6	6,9	7,4	8,6	9,3	8,9	5,7	5,0	2,4	
		Средн.	1,5	3,0	4,6	6,6	6,9	7,7	8,1	9,5	9,4	6,1	3,8	3,1	
65	р. Иляк — кишл. Наобад-Боло	1	1,5	1,3	—	6,7	13,7	14,6	21,6	18,7	—	—	—	3,2	—
		2	1,7	2,2	—	8,8	16,8	17,3	20,4	18,9	—	—	—	2,8	
		3	0,0	2,5	3,8	11,3	15,3	17,4	19,4	—	—	—	8,0	2,8	
		Средн.	1,1	2,0	—	8,9	15,3	16,4	20,5	—	—	—	—	2,9	
66	р. Зидды — кишл. Зидды	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	
67	р. Варзоб — кишл. Гушары	1	1,3	1,6	3,9	5,6	6,1	6,5	7,2	8,3	8,0	5,6	2,9	3,0	13,8
		2	1,6	2,1	3,8	5,4	6,3	6,5	7,1	8,4	8,1	5,2	2,7	3,6	15/VIII
		3	1,0	3,2	4,1	5,8	6,3	6,6	7,8	7,9	7,4	4,5	4,7	2,3	
		Средн.	1,3	2,3	3,9	5,6	6,2	6,5	7,4	8,2	7,8	5,1	3,4	3,0	
68	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	1	2,0	3,4	5,6	7,0	8,5	8,5	9,4	11,0	10,6	7,4	3,0	4,3	18,4
		2	2,7	4,0	3,5	6,5	8,6	9,2	9,7	11,3	10,7	9,2	3,1	4,9	15/VI
		3	2,1	5,2	2,0	7,7	8,5	9,0	10,5	10,8	9,9	6,1	6,7	3,4	
		Средн.	2,3	4,2	3,7	7,1	8,5	8,9	9,9	11,0	10,4	7,6	4,3	4,2	
69	р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост	1	2,3	4,0	6,8	8,2	9,5	10,3	11,0	12,9	13,0	9,0	4,9	4,6	17,1
		2	3,1	4,4	5,5	8,1	9,4	10,5	11,5	13,4	12,9	8,9	4,4	5,1	16/VIII
		3	2,5	6,2	5,7	8,6	9,7	10,5	12,1	13,2	11,3	7,0	6,4	3,7	
		Средн.	2,6	4,9	6,0	8,3	9,5	10,4	11,5	13,2	12,4	8,3	5,2	4,5	
70	р. Курортная — кишл. Гушары	1	1,0	1,2	5,8	6,0	7,8	8,7	10,5	11,8	10,4	6,4	3,7	4,1	19,2
		2	1,1	2,3	5,3	6,2	8,3	9,5	10,2	11,3	10,4	6,2	3,0	4,4	15/VIII
		3	0,5	4,1	4,2	7,0	8,2	9,4	11,1	10,4	8,9	5,1	5,6	2,6	
		Средн.	0,9	2,5	5,1	6,4	8,1	9,2	10,6	11,2	9,9	5,9	4,1	3,7	
71	р. Гурке — кишл. Пугуз	1	0,6	1,1	4,1	5,4	5,8	7,9	9,8	11,2	11,3	6,5	3,2	3,1	17,2
		2	0,8	1,9	4,0	5,0	6,6	8,7	9,4	11,4	11,3	6,6	2,4	3,6	15/VIII
		3	0,3	3,7	4,3	5,5	7,1	8,6	10,2	11,2	9,6	4,6	4,7	2,3	
		Средн.	0,6	2,2	4,1	5,3	6,5	8,4	9,8	11,3	10,7	5,9	3,4	3,0	
72	р. Такоб — пос. Такобрудстроя	1	0,6	0,2	3,8	5,0	6,5	6,7	11,2	9,7	9,4	5,8	2,6	2,6	17,3
		2	0,2	0,7	2,6	5,4	6,2	9,0	12,2	9,4	9,2	5,2	2,1	3,2	8, 10/VII
		3	0,1	1,9	3,2	6,6	6,9	8,9	10,4	9,2	8,6	4,3	4,7	1,7	
		Средн.	0,3	0,9	3,2	5,7	6,5	8,2	11,3	9,4	9,1	5,1	3,1	2,5	
73	р. Диамалик — пос. Такобрудстроя	1	1,3	0,3	3,9	5,2	6,9	7,0	7,9	8,3	8,1	5,2	2,5	2,8	14,5
		2	0,8	0,8	2,6	5,2	6,6	8,4	7,9	9,1	8,4	4,7	1,9	3,2	23/IX
		3	0,1	3,1	3,5	6,4	6,9	7,7	7,9	8,0	7,8	3,9	4,6	1,6	
		Средн.	0,7	1,4	3,3	5,6	6,8	7,7	7,9	8,5	8,1	4,6	3,0	2,5	
74	р. Оджук — кишл. Варзоб	1	2,1	2,3	5,6	7,2	9,0	10,3	15,3	11,7	12,1	8,1	4,5	4,4	24,3
		2	2,2	2,5	4,4	6,9	10,2	12,9	17,6	12,5	12,0	8,0	3,7	4,7	2/VII
		3	0,9	4,6	4,7	8,0	11,0	12,1	11,9	12,4	10,3	6,4	6,1	3,1	
		Средн.	1,7	3,1	4,9	7,4	10,1	11,8	14,9	12,2	11,5	7,5	4,8	4,1	
75	р. Харангон — кишл. им. Айни	1	3,5	4,8	6,3	7,2	10,5	12,1	17,5	16,8	15,2	9,4	7,3	6,3	28,0
		2	—	3,6	5,2	7,3	12,2	15,2	17,9	17,3	14,7	11,0	7,7	4,3	3/VII
		3	4,5	5,3	5,5	9,5	12,0	17,8	16,8	17,4	12,0	7,0	6,8	5,3	
		Средн.	—	4,6	5,7	8,0	11,6	15,0	17,4	17,2	14,0	9,1	7,3	5,3	
76	р. Люч-Об — кишл. Люч-Об	1	0,2	2,3	5,7	6,6	7,4	9,0	10,7	13,6	13,6	8,0	4,1	4,2	18,6
		2	0,6	3,0	4,8	7,0	7,9	9,5	10,7	14,2	13,2	7,9	3,7	4,3	17/VIII
		3	0,2	4,7	4,8	6,9	8,1	9,8	13,5	13,6	11,6	6,2	5,6	2,6	
		Средн.	0,3	3,3	5,1	6,8	7,8	9,4	11,6	13,8	12,8	7,4	4,5	3,7	
77	р. Ханака — кишл. Али-Беги	1	2,0	3,2	4,0	5,6	8,6	8,4	9,0	8,9	9,0	8,3	4,4	3,5	19,2
		2	2,4	2,6	2,7	6,2	9,5	9,0	9,8	10,4	9,2	7,6	4,1	3,5	13/VIII
		3	1,7	3,5	2,7	8,9	8,4	8,8	8,9	10,1	9,1	5,1	5,5	2,2	
		Средн.	2,0	3,1	3,1	6,9	8,8	8,7	9,2	9,8	9,1	7,0	4,7	3,1	
78	р. Хачильяр — кишл. Наджи	1	3,6	5,3	7,8	8,9	14,2	15,1	19,2	19,2	17,0	11,2	6,3	4,9	28,9
		2	4,3	5,3	6,4	9,0	14,8	16,3	18,4	18,8	15,1	10,4	6,4	5,4	10/VIII
		3	4,2	7,6	7,2	10,9	14,9	17,6	18,0	18,3	15,0	7,8	8,7	5,1	
		Средн.	4,0	6,1	7,1	9,6	14,6	16,3	18,5	18,8	15,7	9,8	7,1	5,1	
79	р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова	1	8,2	8,9	10,6	11,9	13,0	13,5	15,1	17,9	16,5	13,2	10,0	8,9	25,5
		2	8,2	8,3	8,6	11,5	13,4	13,9	15,5	17,5	16,3	13,3	9,3	8,3	14/VIII
		3	8,0	10,0	8,8	12,7	13,6	14,1	17,0	16,8	14,9	11,6	10,0	6,9	
		Средн.	8,1	9,1	9,3	12,0	13,3	13,8	15,9	17,4	15,9	12,7	9,8	8,0	
80	р. Сурхан-Дарья — кишл. Шурчи	1	7,7	9,6	11,6	14,2	17,2	17,8	20,6	22,3	19,0	14,3	9,6	8,4	27,5
		2	7,7	9,5	9,9	14,0	17,4	19,0	20,5	21,5	18,7	14,3	9,6	8,3	14/VIII
		3	7,9	11,2	9,2	16,0	17,7	18,9	22,3	20,0	16,6	11,6	10,6	6,5	
		Средн.	7,8	10,1	10,2	14,7	17,4	18,6	21,1	21,3	18,1	13,4	9,9	7,7	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	р. Сурхан-Дарья — кишл. Маргузар	1	5,4	8,4	12,4	14,2	19,9	20,5	25,5	21,7	17,0	14,4	7,9	7,4	26,9
		2	5,8	8,6	9,4	14,4	20,8	22,9	24,0	19,8	19,1	14,7	7,8	6,6	3/VII
		3	5,5	11,1	8,9	19,7	20,6	23,4	24,6	18,1	15,8	11,4	9,8	4,7	
		Средн.	5,6	9,4	10,2	16,1	20,4	22,3	24,7	19,9	17,3	13,5	8,5	6,2	
82	р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб	1	3,6	6,0	8,0	9,8	9,5	10,2	10,5	13,6	13,8	11,3	6,4	5,0	17,8
		2	4,8	5,9	7,1	9,0	9,5	9,9	11,0	14,2	14,1	10,4	5,6	5,7	17/VIII
		3	4,6	7,8	6,5	10,4	9,7	9,9	12,7	13,6	12,8	8,6	7,7	3,9	
		Средн.	4,3	6,6	7,2	9,7	9,6	10,0	11,4	13,8	13,6	10,1	6,6	4,9	
83	р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад	1	10,5	11,0	10,5	11,8	12,4	13,2	14,2	16,6	15,4	14,6	10,9	9,4	21,3
		2	10,5	10,4	9,4	10,9	12,4	13,2	14,7	16,6	15,6	14,3	10,3	9,2	12/VIII
		3	10,6	10,3	8,9	12,1	12,9	13,7	16,1	15,9	15,3	12,2	11,0	8,9	
		Средн.	10,5	10,6	9,6	11,6	12,6	13,4	15,0	16,4	15,4	13,7	10,7	9,2	
84	р. Дашнабад — кишл. Дашнабад . .	1	2,6	5,2	7,6	9,0	10,9	12,2	15,2	16,7	14,8	10,4	5,4	5,0	22,3
		2	3,4	4,9	5,6	8,5	11,2	13,2	15,6	16,5	14,5	10,6	5,2	5,1	29/VII
		3	3,6	7,0	5,9	10,1	11,4	13,6	16,5	15,2	12,9	7,5	7,2	3,6	
		Средн.	3,2	5,7	6,4	9,2	11,2	13,0	15,8	16,1	14,1	9,5	5,9	4,6	
85	р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг . . .	1	3,8	4,8	6,9	8,4	8,5	9,2	10,6	11,1	11,1	8,8	5,4	5,2	16,2
		2	4,0	5,1	5,5	7,5	8,7	9,2	9,7	11,3	11,2	8,6	5,6	5,2	16/VIII
		3	3,3	6,4	5,8	8,2	8,9	9,2	10,3	11,0	10,4	7,1	7,1	4,1	
		Средн.	3,7	5,4	6,1	8,0	8,7	9,2	10,2	11,1	10,9	8,2	6,0	4,8	
86	р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона	1	2,9	3,5	7,0	8,1	9,3	10,4	11,6	13,0	12,0	8,6	5,0	5,0	20,0
		2	2,4	3,6	5,1	7,4	10,4	11,2	11,5	13,2	11,9	8,5	4,3	5,2	12/VIII
		3	1,9	5,7	5,3	9,1	10,7	11,2	12,2	12,6	11,1	5,1	6,5	3,4	
		Средн.	2,4	4,3	5,8	8,2	10,1	10,9	11,8	12,9	11,7	7,4	5,3	4,5	
87	р. Ак-Джар — кишл. Комбар . . .	1	2,1	2,9	6,2	7,6	11,3	13,1	18,3	18,5	15,8	9,4	4,8	3,8	29,2
		2	2,0	3,6	5,2	7,6	12,8	14,9	16,7	16,7	15,0	9,3	3,9	4,6	24/VI
		3	1,3	5,4	5,1	9,4	13,3	15,1	17,2	16,2	14,2	6,7	6,1	3,1	
		Средн.	1,8	4,0	5,5	8,2	12,5	14,4	17,4	17,1	15,0	8,5	4,9	3,8	
88	р. Ширкент — кишл. Дебивак . . .	1	3,3	4,7	7,2	8,6	8,8	10,0	10,8	12,9	12,5	9,1	5,3	5,2	19,2
		2	3,7	4,9	6,1	8,4	9,1	10,1	11,4	12,8	12,7	9,1	4,9	5,6	14/VIII
		3	3,1	6,7	6,0	9,0	10,4	10,3	12,1	12,5	11,5	7,3	7,0	4,0	
		Средн.	3,4	5,4	6,4	8,7	9,4	10,1	11,4	12,7	12,2	8,5	5,7	4,9	
89	р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	1	—	—	—	—	—	14,1	12,9	15,3	13,7	10,4	4,4	4,3	23,0
		2	—	—	—	—	—	14,2	13,8	14,9	13,6	10,0	4,2	3,8	3/VIII
		3	—	—	—	—	—	12,5	14,6	13,5	11,6	7,5	5,1	2,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	13,6	13,8	14,6	13,0	9,3	4,6	3,6	
90а, б	р. Ходжа-Ипак — кишл. Базар-Джой	1	5,9	5,9	7,3	7,8	12,4	12,6	16,4	16,0	16,5	11,9	6,2	5,6	22,4
		2	5,6	6,4	6,4	7,6	11,2	13,0	16,9	18,6	16,0	10,8	6,4	6,1	30/VII
		3	3,7	6,0	4,9	10,4	11,4	13,3	16,3	17,1	14,0	8,8	7,6	3,6	
		Средн.	5,1	6,1	6,2	8,6	11,7	13,0	16,5	17,2	15,5	10,5	6,7	5,1	
91	р. Чуль-Дара — кишл. Чуль-Дара .	1	6,1	5,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	5,5	6,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	3,9	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	5,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	р. Чуль-Дара — в 1,1 *км* выше устья	1	—	—	—	7,9	13,1	13,4	18,2	18,3	19,5	13,1	5,8	5,5	29,9
		2	—	—	—	8,0	12,2	14,9	19,4	20,6	18,0	10,3	5,9	5,3	12/VIII
		3	—	—	4,6	10,9	13,3	14,9	18,0	19,9	15,1	8,8	7,5	3,1	
		Средн.	—	—	—	8,9	12,9	14,4	18,5	19,6	17,5	10,7	6,4	4,6	
93	р. Ширабад-Дарья — кишл. Комарчи	1	0,8	1,2	3,5	4,7	8,4	10,1	11,5	11,1	10,5	5,6	2,6	2,0	19,2
		2	0,6	1,2	4,3	8,3	9,8	13,5	10,1	10,5	10,2	6,8	3,2	3,1	14/VIII
		3	0,5	3,3	2,4	8,1	8,3	12,6	10,2	9,8	8,3	5,0	4,3	1,2	
		Средн.	0,6	1,9	3,4	7,0	8,8	12,1	10,6	10,5	9,7	5,8	3,4	2,1	
94	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад .	1	4,0	6,7	10,7	13,2	18,6	15,8	19,4	20,1	17,6	11,0	6,8	6,3	28,1
		2	4,9	7,0	7,0	12,2	15,5	17,1	19,2	19,5	16,6	11,6	6,4	6,7	2, 8, 13/VIII
		3	4,7	9,9	8,2	14,6	15,4	17,5	20,1	18,2	14,1	8,6	8,8	4,4	
		Средн.	4,5	7,9	8,6	13,3	16,5	16,8	19,6	19,3	16,1	10,4	7,3	5,8	
95	р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи	1	6,4	7,8	10,4	10,9	12,9	14,0	15,6	15,3	13,4	11,1	7,7	8,2	25,5
		2	6,9	8,8	9,3	10,6	13,2	14,9	15,4	15,0	13,5	11,6	8,4	8,4	21/VIII
		3	7,4	10,4	8,9	12,2	12,8	14,6	15,3	14,5	13,0	10,5	9,1	7,4	
		Средн.	6,9	9,0	9,5	11,2	13,0	14,5	15,4	14,9	13,3	11,1	8,4	8,0	
96	р. Кашка-Дарья — у моста БУТ . .	1	4,6	6,4	9,9	11,2	14,5	16,3	19,0	19,2	17,4	11,9	7,6	6,0	24,4
		2	5,5	7,1	7,7	10,1	15,5	17,9	18,2	18,9	17,0	11,5	7,4	6,6	9/VIII
		3	5,1	9,2	7,3	13,2	15,1	18,3	18,9	18,0	15,3	10,0	8,7	4,2	
		Средн.	5,1	7,6	8,3	11,5	15,0	17,5	18,7	18,7	16,6	11,1	7,9	5,6	
97	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи . . .	1	4,8	6,5	10,4	12,0	16,2	16,4	18,6	19,6	17,0	12,6	7,1	5,7	28,4
		2	5,8	7,3	7,7	11,2	16,4	17,1	18,9	19,1	16,5	11,9	7,9	5,9	30/VII
		3	6,0	9,2	7,7	14,6	15,3	17,4	19,5	18,1	14,0	9,9	8,4	3,5	
		Средн.	5,5	7,7	8,6	12,6	16,0	17,0	19,0	18,9	15,8	11,5	7,8	5,0	
98	р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон	1	3,7	5,8	9,8	9,2	15,5	17,9	24,0	22,7	16,9	12,7	4,2	4,7	31,3
		2	4,2	6,2	6,7	11,0	16,7	21,3	23,7	21,8	16,9	12,5	5,7	4,2	17/VII
		3	4,5	8,1	6,7	13,2	16,6	21,5	22,9	19,0	15,7	9,8	6,6	2,5	
		Средн.	4,1	6,7	7,7	11,1	16,3	20,2	23,5	21,2	16,5	11,7	5,5	3,8	
99	р. Джины-Дарья — кишл. Джаус . .	1	2,5	2,0	5,3	7,0	10,3	11,0	14,0	13,7	11,4	7,0	2,9	1,7	20,9
		2	2,4	2,4	3,2	6,2	10,5	12,4	12,9	12,6	10,5	6,9	3,5	3,0	20/VII
		3	1,3	4,2	3,9	8,4	10,1	12,9	14,9	11,5	8,7	5,0	4,9	1,4	
		Средн.	2,1	2,9	4,1	7,2	10,3	12,1	13,9	12,6	10,2	6,3	3,8	2,0	
100	р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау . . .	1	4,0	3,5	6,2	7,4	10,2	10,5	10,4	10,2	10,3	7,8	3,7	2,9	19,4
		2	3,1	3,1	3,2	7,6	10,3	10,3	10,9	10,8	10,6	8,4	4,3	2,5	2/VII
		3	2,4	5,9	3,5	9,4	10,5	10,4	10,7	10,5	9,3	5,4	4,8	2,3	
		Средн.	3,2	4,2	4,3	8,1	10,3	10,4	10,7	10,5	10,1	7,2	4,3	2,6	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	р. Кара-Су — кишл. Улян	1	9,1	8,5	9,6	10,5	13,8	14,3	15,1	14,0	14,6	10,3	7,9	8,0	20,2
		2	8,0	8,8	9,0	10,5	14,1	15,5	15,7	15,9	14,1	11,3	8,7	8,6	8/VII
		3	8,1	10,1	8,9	12,0	13,7	15,7	16,0	15,2	12,5	9,6	9,4	8,3	
		Средн.	8,4	9,1	9,2	11,0	13,9	15,2	15,6	15,0	13,7	10,4	8,7	8,3	
102	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон	1	1,5	2,2	6,4	8,0	9,4	9,7	10,7	14,1	13,4	9,3	2,8	1,6	20,8
		2	1,3	3,1	3 6	6,9	9,7	9,6	11,8	14,6	12,8	7,6	4,5	2,7	3/VIII
		3	0,7	5,6	3,5	9,4	9,1	10,0	13,2	13,7	12,1	6,2	5,6	2.2	
		Средн.	1,2	3,6	4,5	8,1	9,4	9,8	11,9	14,1	12,8	7,7	4,3	2,2	
103	р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар . .	1	1,6	2,3	6,1	7,3	8,8	8,4	8,6	11,4	11,3	7,2	3,3	3,0	17,6
		2	1,6	3,2	3,6	6,7	8,5	7,9	9,4	12,2	10,9	7,1	3,3	3,5	14/VIII
		3	0,8	5,6	3,8	8,6	8,2	7,8	10,8	11,5	9,2	5.7	5,3	1,6	
		Средн.	1,3	3,7	4,5	7,5	8,5	8,0	9,6	11,7	10,5	6,7	4,0	2,7	
104	р, Турна-Булак — кишл. Ишкент . .	1	3,4	1,7	6,0	7,4	9,3	11,3	15,6	14,5	12,4	7,2	3,2	2,8	18,9
		2	2,4	2,4	3,6	5,9	9,4	13,7	14,7	14,4	11.4	7,1	3,4	3,4	5/VII
		3	1,1	4,6	3,4	8,7	10,0	13,6	14,2	13,0	10,2	4,9	4,9	1,6	
		Средн.	2,3	2,9	4,3	7,3	9,6	12,9	14,8	14,0	11,3	6,4	3,8	2,6	
105	р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы	1	2,5	4,0	7,4	9,1	13,6	14,9	—			—	—	4,0	24,6
		2	2,7	4,5	4,9	8,7	14,8	17,0				—	—	4,2	5/VII
		3	3,1	6,5	5,4	12,7	13,7	17,8					—	2,0	
		Средн.	2,8	5,0	5,9	10,2	14,0	16,6	—			—	—	3,4	
106	р. Лянгар — кишл. Урта-Дара . . .	1	5,2	6,8	4,4	8,3	11,0	11,6	14,4	13,8	13,6	7,4	7,6	4,2	19,0
		2	4,5	4,6	5,8	7,7	10,7	12,7	14,5	16,3	12,9	9,5	6,3	6,7	16/VIII
		3	6,2	4,5	5,4	8,5	11,7	12,4	14,2	14,8	12,0	7,5	5,4	6,0	
		Средн.	5,3	5,3	5,2	8,2	11,1	12,2	14,4	15,0	12,8	8,1	6,4	5,6	
107	р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе .	1	3,1	6,3	11,1	11,9	22,0	16,6	22,8	18,7	19,1	11,6	5,4	4,2	28,3
		2	3,2	6,1	7,0	11,3	21,0	20,2	19,8	18,4	17,8	11,2	5,6	3,6	8/V
		3	3,6	8,1	7,0	16,4	18,1	18,7	18,8	17,8	14,0	7,9	7,2	1,7	
		Средн.	3,3	6,8	8,4	13,2	20,4	18,5	20,5	18,3	17,0	10,2	6,1	3,2	
108	р. Катта-Уру — кишл. Куюк 1950 г.	1	—	—	—	—	5,6	8,7	8,4	11,8	7,5	5,0	3,2	1,6	22,4
		2	—	—	—	—	6,6	8,0	9,4	11,4	7,6	3,4	2,7	0,4	31/VII
		3	—	—	—	—	7,9	8,2	10,8	9,7	6,8	4,4	1,3	1,1	
		Средн.	—	—	—	—	6,7	8,3	9,5	11,0	7,3	4,3	2,4	1,0	
108	р. Катта-Уру — кишл. Куюк 1951 г.	1	1,9	2,3	1,6	1,4	4,7	6,2	9,3	7,4	6,9	7,7	8,2	3,8	11,5
		2	1,9	3,1	1.4	3,2	7,6	9,8	9,2	7,3	7,0	8,4	6,5	3,7	16/VI, 7/VII
		3	*6,2*	3,0	1,5	2,6	8,9	9,2	8,1	7,0	7,0	7,9	2.1	3,1	
		Средн.	*3,3*	2,8	1,5	2,4	7,1	8,4	8,9	7,2	7,0	8,0	5,6	3,5	
108	р. Катта-Уру — кишл. Куюк 1952 г.	1	3,7	2,3	2,7	4,9	7,1	6,6	7,4	9,7	9,9	7,2	5,2	3,3	13,5
		2	3,8	2,8	2,8	8,0	5,6	7,5	7,5	10,4	8,2	5,7	4,2	3,1	31/VII
		3	3,7	3,9	4,7	5,7	6,2	6,8	8,8	10,1	7,2	5,4	3,0	2,8	
		Средн.	3,7	3,0	3,4	6,2	6,3	7,0	7,9	10,1	8,4	6,1	4,1	3,1	
108	р. Катта-Уру — кишл. Куюк 1953 г.	1	3,4	2,7	4,4	3,8	5,0	6,2	10,6	11,2	11,2	4,3	2,4	4,3	14,1
		2	2,5	3,2	2,6	4,2	5,5	7,7	11,7	10,0	10,7	3,4	4,2	4,3	20, 23/VII
		3	2,2	4,1	2,5	4,0	6,5	9,3	12,1	9,4	6,6	3,9	5,5	2,7	
		Средн.	2,7	3,3	3,2	4,0	5,7	7,7	11,5	10,2	9,5	3,8	3,0	3,8	
109	р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш . .	1	4,8	4,8	7,8	10,2	14,8	17,4	20,5	19,3	15,2	10,1	6,8	4,2	26,5
		2	3,6	5,5	6,2	9,9	16,6	18,0	20,3	19,4	14,2	10,6	6,1	2,5	10/VII
		3	3,7	6,0	6,6	14,7	16,7	17,8	19,2	17,7	12,8	9,3	7,8	0,4	
		Средн.	4,0	5,4	6,9	11,6	16,0	17,7	20,0	18,8	14,1	10,0	6,9	2,4	
110	р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак	1	4,7	5,0	8,2	10,5	15,6	18,5	20,9	20,8	15,6	10,8	7,1	4,5	28,1
		2	3,5	6,1	6,8	10,3	17,6	19,0	21,3	20,8	15,1	10,5	6,5	2,4	17/VII
		3	3,8	6,7	6,9	15,1	18,2	19,2	19,9	18,5	13,2	9,6	8,3	0,4	
		Средн.	4,0	5,9	7,3	12,0	17,1	18,9	20,7	20,0	14,6	10,3	7,3	2,4	
111	р. Кум-Дарья — кишл. Чамбил . .	1	3,5	6,1	8,6	9,6	14,3	16,4	18,8	17,4	15,6	7,2	5,9	4,0	24,5
		2	4,8	6,0	6,4	9,2	15,5	16,8	17,9	17,5	14,9	9,7	5,6	4,6	12/VII
		3	4,6	7,5	6,1	12,6	15,1	16,5	18,5	16,2	11,6	6,5	7,5	3,4	
		Средн.	4,3	6,5	7,0	10,5	15,0	16,6	18,4	17,0	14,0	7,8	6,3	4,0	
112	р. Зеравшан — кишл. Дехауз . . .	1	0,0	0,0	1,8	4,1	3,2	2,8	2,7	2,4	1,6	—	0,1	0,2	12,6
		2	0,0	0,0	1,3	2,3	3,2	2,6	2,1	2,1	1,5	0,9	0,1	0,0	8, 12/V
		3	0,0	0,5	1,4	3,5	3,0	2,8	2,1	1,8	1,3	1,4	0,7	0,1	
		Средн.	0,0	0,2	1,5	3,3	3,1	2,7	2,3	2,1	1,5	—	0,3	0,1	
113	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	1	0,6	0,7	6,0	6,1	11,2	12,4	12,3	11,1	11,0	8,1	3,5	2,4	18,5
		2	1,3	2,6	4,8	7,5	11,7	11,6	10,8	11,3	10,8	7,8	2,1	2,2	10/VI
		3	0,1	4,2	4,8	10,0	11,7	12,4	10.3	11,1	10,4	5,8	4,9	1,4	
		Средн.	0,7	2,5	5,2	7,9	11,5	12,1	11,1	11,2	10,7	7,2	3,5	2,0	
114	р. Зеравшан — мост Дупули . . .	1	5,2	2,8	6,8	7,6	12,2	12,1	12,3	12,1	10,8	8,3	5,2	3,2	17,0
		2	5,3	3,2	2,7	9,4	12,0	12,5	11,9	12,2	10,6	8,7	4,8	5,2	13/V
		3	3,8	3,0	3,9	11,7	11,6	11,7	12,1	11,6	10,0	6,9	4,9	1,8	
		Средн.	4,8	3,0	4,5	9,6	11,9	12,1	12,1	12,0	10,5	8,0	5,0	3,4	
115	р. Обурдон — кишл. Обурдон . . .	1	3,6	3,2	3,0	4,5	5,6	6,2	8,9	7,8	6,3	4,8	3,2	3,2	12,5
		2	3,2	3,4	3,6	5,5	5,9	6,2	8,3	7,4	6,1	4,8	3,1	3,3	3/VII
		3	2,7	3,9	2,9	5,6	5,5	7,4	8,0	6,4	6,1	4,4	3,1	2,6	
		Средн.	3,2	3,5	3,2	5,2	5,7	6,6	8,4	7,2	6,2	4,7	3,1	3,0	
116	р. Засун-Таке — кишл. Засун . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	
117	р. Фан-Дарья — устье	1	0,9	1,7	5,2	5,9	9,8	8,6	9,4	10,1	10,3	7,1	3,1	2,6	13,6
		2	0,9	1,8	2,6	8,9	8,4	8,3	9,4	10,6	10,4	6,6	2,6	2,7	15/VIII
		3	0,2	3,6	2,8	10,0	9,6	9,0	10,8	11,6	9,7	5,6	4,5	1,7	
		Средн.	0,7	2,4	3,5	8,3	9,3	8,6	9,9	10,8	10,1	6,4	3,4	2,3	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон . .	1	0,7	0,9	1,9	5,1	6,6	6,1	6,0	8,9	9,0	5,2	2,3	0,8	11,8
		2	1,1	0,8	2,1	5,7	5,4	5,9	7,2	9,3	8,3	4,5	1,3	1,1	16/VIII
		3	0,4	1,3	2,4	6,7	6,0	6,1	8,3	9,4	7,6	3,7	2,9	1,1	
		Средн.	0,7	1,0	2,1	5,8	6,0	6,0	7,2	9,2	8,3	4,5	2,2	1,0	
119	р. Пшанза — устье	1	0,8	1,2	1,9	5,8	8,2	7,7	8,3	9,8	9,3	5,5	2,0	1,2	16,8
		2	1,3	0,8	1,9	6,2	7,8	7,8	8,5	9,7	8,4	5,1	1,7	1,5	26/IV
		3	0,4	1,9	3,1	8,0	8,2	7,8	9,6	9,6	7,7	4,3	3,7	0,9	
		Средн.	0,8	1,3	2,3	6,7	8,1	7,8	8,8	9,7	8,5	5,0	2,5	1,2	
120	р. Искандер-Дарья — исток	1	3,2	0,9	3,0	3,2	8,6	9,1	8,1	8,2	8,9	8,3	6,2	5,0	14,0
		2	2,4	2,0	3,0	5,0	8,9	8,0	7,6	9,0	9,3	8,0	4,9	4,6	19/VIII
		3	0,9	2,0	3,0	6,2	8,9	7,7	8,2	9,1	8,7	7,3	5,5	3,7	
		Средн.	2,2	1,6	3,0	4,8	8,8	8,3	8,0	8,8	9,0	7,9	5,5	4,4	
121	р. Сары-Таг — устье	1	1,6	2,0	2,6	3,7	6,3	4,6	4,9	4,7	5,2	4,2	2,6	2,1	13,0
		2	1,6	1,8	2,4	4,1	4,4	4,5	5,0	5,8	5,2	3,1	1,4	2,7	19/VIII
		3	1,6	0,8	2,2	5,2	5,2	4,3	5,3	5,8	5,9	2,6	1,8	3,0	
		Средн.	1,6	1,5	2,4	4,3	5,3	4,5	5,1	5,4	5,4	3,3	1,9	2,6	
122	р. Пасруд-Дарья — кишл. Пинион .	1	1,1	1,2	3,2	4,2	6,4	6,6	7,3	7,4	6,8	5,2	2,1	1,3	13,0
		2	0,8	1,3	1,6	5,0	6,3	6,7	7,0	7,4	6,5	4,5	1,4	1,1	28/IV
		3	0,6	2,0	2,4	6,3	6,5	7,0	7,4	6,9	5,8	2,8	3,1	1,0	
		Средн.	0,8	1,5	2,4	5,2	6,4	6,8	7,2	7,2	6,4	4,2	2,2	1,1	
123	р. Урмитан — кишл. Урмитан . . .	1	4,0	4,5	7,6	7,8	9,5	11,0	14,1	13,8	12,7	9,0	5,2	4,3	26,4
		2	4,3	5,1	5,1	7,2	9,7	12,3	13,5	13,3	12,0	8,8	5,5	4,8	30/VI
		3	3,9	6,6	4,9	9,0	9,8	13,0	14,2	13,0	11,6	8,1	6,2	4,1	
		Средн.	4,1	5,4	5,9	8,0	9,7	12,1	13,9	13,4	12,1	8,6	5,6	4,4	
124	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут .	1	2,4	2,9	5,9	6,9	9,5	6,3	8,5	10,1	9,2	6,9	3,6	2,6	15,8
		2	2,7	3,6	4,0	6,7	8,8	7,4	9,6	9,2	9,0	6,5	4,0	3,4	6, 14/V
		3	2,1	5,1	3,9	8,9	8,7	7,4	10,1	9,1	7,6	5,5	4,8	2,7	
		Средн.	2,4	3,9	4,6	7,5	9,0	7,0	9,4	9,5	8,6	6,3	4,1	2,9	
125	р. Артучь-Дарья — кишл. Куляли .	1	2,2	2,4	5,3	6,3	8,9	6,7	10,5	11,4	9,9	7,0	3,6	2,4	17,5
		2	2,2	3,5	3,0	5,8	8,6	8,6	11,2	10,2	9,4	6,6	4,1	3,2	8, 3/VII,
		3	1,6	4,6	3,2	8,3	8,4	8,6	12,1	10,0	8,0	5,3	4,8	1,8	12, 17/VIII
		Средн.	2,0	3,5	3,8	6,8	8,6	8,0	11,3	10,5	9,1	6,3	4,2	2,5	
126	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи .	1	6,2	4,9	6,9	8,2	10,6	12,2	13,3	13,2	12,7	9,0	5,6	3,7	19,5
		2	7,2	4,5	4,7	8,4	12,3	13,4	13,0	13,2	12,7	8,8	5,6	6,0	1, 8, 20/VII,
		3	5,0	4,6	4,9	9,6	11,7	13,3	13,0	13,0	11,9	7,7	5,6	2,1	4/VIII
		Средн.	6,1	4,7	5,5	8,7	11,5	13,0	13,1	13,1	12,4	8,5	5,6	3,9	
127	р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут	1	7,5	8,1	9,0	10,0	11,6	13,6	16,1	16,1	14,6	12,5	10,0	7,7	19,4
		2	7,8	8,4	7,6	9,4	12,5	15,0	15,5	15,7	14,6	12,4	9,3	7,8	19/VI
		3	7,5	9,2	7,9	11,0	12,3	15,8	16,2	15,2	13,5	11,8	8,8	6,2	
		Средн.	7,6	8,6	8,2	10,1	12,1	14,8	15,9	15,7	14,2	12,2	9,4	7,2	
128	р. Сазаган — кишл. Сазаган	1	2,3	2,7	6,5	7,7	12,3	13,5	17,7	17,7	14.6	12,4	3,0	3,4	21,6
		2	3,1	3,8	4,0	7,7	14,9	16,1	17,0	17,2	13,9	11,4	5,2	4,2	2/VII
		3	3,1	5,4	5,1	10,3	13,8	17,4	17,2	16,4	13,6	6,9	6,0	2,4	
		Средн.	2,8	4,0	5,2	8,6	13,7	15,7	17,3	17,1	14,0	10,2	4,7	3,3	
129	р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан	1	6,1	6,1	8,4	9,8	11,6	10,8	14,0	13,3	12,2	9,4	7,3	7,0	18,2
		2	6,2	5,3	6,5	8,8	12,5	14,0	14,1	13,3	12,4	10,9	7,4	6,6	19/VII
		3	5,5	6,1	7,3	11,6	11,2	14,2	15,3	14,2	9,9	9,3	8,5	5,0	
		Средн.	5,9	5,8	7,4	10,1	11,8	13,0	14,5	13,6	11,5	9,9	7,7	6,2	
130	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	1	3,1	3,5	9,2	12,2	16,3	16,7	20,4	20,9	20,3	13,1	6,3	4,0	25,1
		2	3,5	5,6	8,1	12,6	16,0	17,7	20,5	21,2	19,6	12,2	4,2	3,7	7/VII
		3	3,4	6,8	8,1	14,8	16,3	18,3	21,8	21,2	17,3	9,3	7,1	3,2	
		Средн.	3,3	5,3	8,5	13,2	16,2	17,6	20,9	21,1	19,1	11,5	5,9	3,6	
131	р. Сыр-Дарья — кишл. Ак-Джар . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
132	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак	1	2,8	3,9	10,1	12,5	18,7	19,7	24,2	23,1	19,9	13,6	5,5	3,9	26,7
		2	4,2	6,3	7,7	13,6	19,6	21,5	22,8	22,5	20,4	12,6	3,7	3,8	25/VII
		3	3,3	7,5	7,3	16,2	18,7	21,8	23,5	21,6	17,4	9,8	7,0	2,1	
		Средн.	3,4	5,9	8,4	14,1	19,0	21,0	23,5	22,4	19,2	12,0	5,4	3,3	
133	р. Сыр-Дарья — г. Ленинабад . . .	1	2,2	3,3	10,0	12,3	19,0	19,8	24,2	23,4	20,1	13,5	5,4	3,7	25,8
		2	3,8	5,8	7,5	13,5	19,5	21,8	22,8	22,6	20,6	12,5	3,3	3,8	26/VII,
		3	2,7	7,1	7,0	16,2	20,5	22,0	23,7	21,7	17,5	9,8	6,9	2,5	13/VIII
		Средн.	2,9	5,4	8,2	14,0	19,7	21,2	23,6	22,6	19,4	11,9	5,2	3,3	
134	р. Сыр-Дарья — г. Беговат	1	4,1	5,2	10,2	11,3	19,0	20,3	23,6	23,0	18,0	12,2	5,1	3,5	26,5
		2	5,9	8,3	7,7	13,6	20,0	22,1	22,8	22,2	16,8	12,0	3,2	3,8	3/VII
		3	4,7	8,9	7,0	15,5	19,0	21,5	23,4	18,8	15,0	10,5	6,8	2,3	
		Средн.	4,9	7,5	8,3	13,5	19,3	21,3	23,3	21,3	16,6	11,6	5,0	3,2	
135	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский	1	1,9	3,5	10,8	12,0	20,3	21,2	24,9	24,8	21,4	13,9	5,5	3,5	27,2
		2	3,9	6,3	8,2	15,0	20,9	23,2	24,3	24,0	21,3	12,8	2,9	3,4	31/VII
		3	3,1	7,6	7,5	16,3	19,7	23,0	25,5	22,7	18,2	10,3	7,0	2,1	
		Средн.	3,0	5,8	8,8	14,4	20,3	22,5	24,9	23,8	20,3	12,3	5,1	3,0	
136	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак .	1	1,8	3,5	10,5	12,0	19,2	20,9	24,8	24,8	20,7	14,2	5,1	3,2	28,2
		2	3,6	6,4	8,2	14,6	20,6	22,8	24,2	24,2	20,2	12,5	2,7	3,3	20/VII
		3	3,2	7,9	8,1	16,1	19,5	22,8	25,4	22,1	16,8	10,5	6,9	1,8	
		Средн.	2,9	5,9	8,9	14,2	19,8	22,2	24,8	23,7	19,2	12,4	4,9	2,8	
137	р. Сыр-Дарья — с. Чардара	1	1,6	3,4	10,2	11,8	19,0	21,7	24,3	25,0	21,0	14,5	4,8	3,5	26,8
		2	3,4	6,3	8,2	14,4	20,7	22,8	23,6	23,8	20,6	12,3	2,7	3,4	30/VII
		3	3,2	7,9	8,2	16,3	19,6	23,0	25,1	21,4	17,3	10,5	6,9	1,9	
		Средн.	2,7	5,9	8,9	14,2	19,8	22,5	24,3	23,4	19,6	12,4	4,8	2,9	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138	р. Сыр-Дарья — свх. Байракум . .	1	1,4	3,0	9,4	10,8	14,4	21,9	24,5	—	21,6	14,4	4,4	3,1	
		2	2,7	6,0	8,2	12,8	20,3	23,3	23,6	—	20,7	12,0	2,1	2,8	
		3	2,9	7,8	7,8	12,9	20,8	24,3	25,9	—	17,2	10,3	6,2	0,9	
		Средн.	2,3	5,6	8,5	12,2	18,5	23,2	24,7	—	19,8	12,2	4,2	2,3	
139	р. Сыр-Дарья — ст. Ак-Кум	1	—	—	8,5	10,1	19,0	21,6	24,6	25,4	20,4	14,3	4,3	2,3	28,0
		2	—	4,6	7,5	13,4	20,2	23,8	24,3	24,2	20,0	11,4	0,9	1,2	29/VI,
		3	—	7,4	7,1	14,6	20,0	24,4	24,4	21,8	17,1	8,7	4,9	0,6	30/VII, 6/VIII
		Средн.	—	—	7,7	12,7	19,7	23,3	24,4	23,8	19,2	11,5	3,4	1,4	
140	р.Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык .	1	—	—	8,1	9,7	18,9	21,7	25,2	25,4	20,4	14,2	3,9	2,5	28,2
		2	—	3,5	6,9	12,9	20,4	23,8	24,1	24,2	20,2	11,3	1,0	1,0	30/VII
		3	—	6,9	6,6	14,5	20,1	23,9	26,1	21,3	16,9	8,7	4,7	0,6	
		Средн.	—	—	7,2	12,4	19,8	23,1	25,1	23,6	19,2	11,4	3,2	1,4	
141	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	1	—	—	6,6	8,4	17,6	21,3	24,7	25,5	19,4	13,6	3,2	1,7	27,0
		2	—	—	5,8	11,6	20,0	23,5	24,3	24,0	19,4	10,6	0,4	0,2	31/VII
		3	—	—	5,5	13,6	20,0	23,2	25,3	21,1	15,9	7,7	2,8	—	
		Средн.	—	—	6,0	11,2	19,2	22,7	24,8	23,5	18,2	10,6	2,1	—	
142	р. Сыр-Дарья — ст. Кзыл-Орда . .	1	—	—	6,6	8,4	17,3	21,2	24,6	25,4	19,4	13,6	3,3	1,8	27,5
		2	—	—	5,9	11,6	20,0	23,5	24,3	23,9	19,4	10,6	0,5	0,3	31/VII
		3	—	—	5,6	13,5	19,9	23,3	25,3	20,9	15,8	7,8	2,8	—	
		Средн.	—	—	6,0	11,2	19,1	22,7	24,7	23,4	18,2	10,7	2,2	—	
143	р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк . .	1	—	—	5,8	8,5	17,1	20,9	24,2	25,2	19,4	13,4	3,0	1,6	27,4
		2	—	—	5,6	11,4	19,8	23,2	24,0	23,9	19,6	10,4	0,4	0,3	30/VII
		3	—	—	5,4	13,6	19,7	23,1	25,2	21,1	15,9	7,6	2,7	—	
		Средн.	—	—	5,6	11,2	18,9	22,4	24,5	23,4	18,3	10,5	2,0	—	
144	р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи . . .	1	—	—	—	7,5	16,1	20,5	24,6	25,4	19,8	13,0	2,4	0,9	27,1
		2	—	—	4,7	10,9	19,6	23,3	24,6	24,3	19,1	10,0	0,3	0,2	12/VIII
		3	—	—	4,6	13,2	19,3	23,2	24,7	21,7	16,0	6,8	1,9	—	
		Средн.	—	—	—	10,5	18,3	22,3	24,6	23,8	18,3	9,9	1,5	—	
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск . . .	1	—	—	—	6,7	15,6	19,6	24,2	24,6	19,7	11,8	1,5	—	27,2
		2	—	—	—	10,7	19,9	22,9	24,9	23,9	18,1	9,1	0,0	—	14/VIII
		3	—	—	3,2	13,4	18,7	22,7	24,4	21,5	15,7	5,9	0,6	—	
		Средн.	—	—	—	10,3	18,1	21,7	24,5	23,3	17,8	8,9	0,7	—	
146	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк	1	—	—	5,7	8,3	17,1	20,9	24,2	25,2	19,4	13,4	3,0	1,6	27,5
		2	—	—	5,6	11,5	19,8	23,2	24,0	23,9	19,6	10,3	0,4	0,3	30, 31/VII
		3	—	—	5,4	13,6	19,8	23,0	25,2	21,1	15,9	7,5	2,6	—	
		Средн.	—	—	5,6	11,1	18,9	22,4	24,5	23,4	18,3	10,4	2,0	—	
147	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи	1	—	—	—	7,7	16,7	21,0	25,7	25,7	20,0	13,1	2,3	0,9	28,6
		2	—	—	2,1	11,3	20,4	24,3	26,0	24,8	19,2	10,2	0,3	0,2	19/VII
		3	—	—	3,4	13,8	19,9	24,1	25,6	21,9	16,0	6,8	2,1	—	
		Средн.	—	—	—	10,9	19,0	23,1	25,8	24,1	18,4	10,0	1,6	—	
148	р. Нарын — г. Нарын	1	0,0	0,0	0,3	0,6	6,5	8,7	12,1	11,2	9,4	3,9	0,0	0,0	14,6
		2	0,0	0,0	0,1	2,3	7,2	9,5	10,6	9,6	8,6	2,9	0,0	0,0	2/VII, 8/VIII
		3	0,0	0,2	0,4	5,6	8,1	9,7	11,5	9,0	7,2	1,6	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,1	0,3	2,8	7,3	9,3	11,4	9,9	8,4	2,8	0,0	0,0	
149	р. Нарын — устье р. Кок-Джерты .	1	0,0	0,0	0,0	1,5	6,4	7,8	11,4	10,5	10,1	4,4	0,5	0,0	15,6
		2	0,0	0,0	0,2	2,7	7,2	8,9	9,7	10,3	9,7	3,7	0,0	0,0	24/VI
		3	0,0	0,0	0,7	3,4	7,7	10,1	10,3	9,7	8,1	1,9	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,0	0,3	2,5	7,1	8,9	10,5	10,2	9,3	3,3	0,2	0,0	
150	р. Нарын — устье р. Кокирим . . .	1	0,0	0,1	1,4	4,6	7,9	8,9	12,3	14,3	13,7	7,4	2,3	0,2	19,0
		2	0,1	0,2	1,9	5,9	8,1	9,4	12,1	14,0	13,0	6,6	0,0	0,0	27/VII
		3	0,2	0,9	3,0	7,5	8,4	10,3	14,2	13,4	11,1	3,8	1,4	0,0	
		Средн.	0,1	0,4	2,1	6,0	8,1	9,5	12,9	13,9	12,6	5,9	1,2	0,1	
152	р. Нарын — с. Алексеевка	1	0,0	0,0	2,3	8,1	9,0	10,2	12,8	14,2	13,6	8,2	4,2	0,8	20,2
		2	0,0	0,0	2,9	7,9	8,4	11,0	13,4	14,2	13,0	7,2	0,7	0,2	16/VI.I
		3	0,0	1,6	4,2	10,6	10,6	11,4	13,9	13,5	11,4	6,0	3,4	0,1	
		Средн.	0,0	0,5	3,1	8,9	9,3	10,9	13,4	14,0	12,7	7,1	2,8	0,4	
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган . . .	1	0,0	0,0	3,2	8,7	14,1	15,8	20,4	19,8	18,0	10,5	4,3	0,9	21,0
		2	0,0	0,7	4,4	9,9	15,2	16,6	19,7	19,6	16,8	9,2	1,1	0,0	1/VIII
		3	0,0	1,7	6,0	11,8	15,4	17,4	20,4	18,5	14,3	7,7	3,3	0,3	
		Средн.	0,0	0,8	4,5	10,1	14,9	16,6	20,2	19,3	16,4	9,1	2,9	0,4	
154	р. М. Нарын — устье	1	—	—	—	—	4,3	6,8	9,1	8,5	8,2	3,7	0,0	0,0	12,6
		2	—	—	—	0,8	4,8	7,2	8,7	8,9	8,4	1,8	0,0	0,0	25/VI,
		3	—	—	—	3,1	6,9	8,1	9,2	8,0	5,7	1,0	0,0	0,0	5, 6/VII
		Средн.	—	—	—	—	5,3	7,4	9,0	8,5	7,4	2,2	0,0	0,0	
155	р. Б. Нарын — устье	1	—	—	—	0,0	4,3	6,6	9,2	8,5	8,4	3,3	0,0	0,0	12,4
		2	—	—	—	1,3	5,1	7,1	9,1	9,0	8,3	1,6	0,0	0,0	5/VII
		3	—	—	—	3,0	6,1	8,4	9,2	8,0	6,0	0,9	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	—	1,4	5,2	7,4	9,2	8,5	7,6	1,9	0,0	0,0	
156	р.Он-Арча — кишл. Он-Арча . . .	1	—	—	0,0	0,8	3,7	5,2	7,8	8,8	7,8	2,6	0,0	0,0	16,2
		2	—	—	0,0	2,1	4,3	5,0	7,2	7,9	7,0	1,6	0,0	0,0	21/VII
		3	—	—	0,0	3,3	4,9	5,8	8,7	7,8	5,2	1,7	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,0	2,1	4,3	5,3	7,9	8,2	6,7	2,0	0,0	0,0	
157	р. Джергитал — кишл. Джергитал .	1	0,8	0,7	4,0	4,5	5,4	5,6	8,0	6,6	7,4	4,8	1,4	2,1	17,0
		2	0,1	2,5	2,7	3,0	4,6	4,4	6,8	9,0	7,2	2,1	0,9	1,5	5/VII
		3	1,2	2,8	3,3	3,5	5,5	4,0	7,6	9,1	5,6	2,1	3,1	1,3	
		Средн.	0,7	2,0	3,3	3,7	5,2	4,7	7,5	8,2	6,7	3,0	1,8	1,6	
158	р. Кок-Джерты — х. Ак-Тала . . .	1	—	—	—	1,8	5,9	8,8	13,0	12,0	10,2	4,4	0,7	0,0	19,7
		2	—	—	0,6	2,6	8,3	9,8	12,0	11,5	9,7	3,4	0,0	0,0	10/VIII
		3	—	—	1,2	3,5	9,9	10,8	12,2	10,3	7,8	1,9	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	2,6	8,0	9,8	12,4	11,3	9,2	3,2	0,2	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда	1	—	—	0,0	0,0	1,6	4,8	8,2	6,7	4,9	1,9	0,0	0,0	15,2
		2	—	—	0,0	0,0	3,7	4,7	9,8	7,3	4,0	0,9	0,0	—	15/VII
		3	—	—	0,0	1,5	5,5	5,3	8,7	5,9	2,7	0,0	0,0	—	
		Средн.	—	—	0,0	0,5	3,6	4,9	8,9	6,6	3,9	0,9	0,0	—	
160	р. Ат-Баш — кишл. Кызыл-Аскер	1	0,0	0,0	0,0	1,5	7,3	9,6	12,3	11,7	10,1	4,8	1,5	0,2	21,6
		2	0,0	0,0	0,0	3,5	8,2	10,3	10,8	10,2	8,7	4,9	0,0	0,0	6/VII
		3	0,0	0,0	0,0	5,6	8,7	10,4	11,4	9,2	7,8	2,9	0,8	0,2	
		Средн.	0,0	0,0	0,0	3,5	8,1	10,1	11,5	10,4	8,9	4,2	0,8	0,1	
161	р. Кара-Куюн — кишл. Кара-Куюн	1	—	—	—	—	1,6	5,5	7,5	6,2	3,8	0,6	—	—	16,4
		2	—	—	—	—	3,9	5,5	7,0	5,8	3,7	1,2	—	—	5, 8/VII
		3	—	—	—	—	4,6	6,1	6,9	5,2	2,2	0,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	3,4	5,7	7,1	5,7	3,2	0,7	—	—	
162	р. Кокирим — кишл. Кара-Табылга	1	0,2	0,1	1,7	3,4	6,0	7,1	9,3	11,2	10,8	5,5	1,6	0,1	18,8
		2	0,3	0,3	1,6	4,3	6,4	7,4	9,7	10,8	10,2	4,9	0,0	0,2	27/VII
		3	0,3	2,0	2,2	6,0	6,9	7,8	11,4	10,6	8,6	3,4	1,3	0,1	
		Средн.	0,3	0,8	1,8	4,6	6,4	7,4	10,1	10,9	9,9	4,6	1,0	0,1	
163	р. Кокомерен — в 6 *км* выше устья р. Каракол	1	0,0	0,0	0,1	0,0	3,2	7,1	10,6	10,7	8,8	4,0	0,2	0,1	16,6
		2	0,0	0,0	0,1	0,6	4,6	7,7	10,0	10,0	8,0	2,6	0,3	0,4	20/VII
		3	0,0	0,1	0,0	2,5	6,8	8,6	11,5	9,6	6,8	1,5	0,4	0,1	
		Средн.	0,0	0,0	0,1	1,0	4,9	7,8	10,7	10,1	7,9	2,7	0,3	0,2	
164	р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол	1	0,0	0,0	1,5	3,0	7,1	9,8	12,2	12,0	10,9	6,1	1,3	0,0	15,6
		2	0,0	0,0	1,6	5,1	7,5	10,1	11,4	11,4	10,4	4,3	0,1	0,2	25/VII
		3	0,0	0,0	2,6	6,5	7,7	10,3	12,5	11,3	9,0	2,3	0,8	0,1	
		Средн.	0,0	0,0	1,9	4,9	7,4	10,1	12,0	11,6	10,1	4,2	0,7	0,1	
165	р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол	1	0,0	0,0	1,9	3,4	8,0	9,9	12,5	12,3	11,4	6,4	1,9	0,0	15,8
		2	0,0	0,0	2,0	5,3	7,8	10,3	11,6	11,7	10,8	4,8	0,2	0,1	25/VII
		3	0,0	0,0	3,2	7,2	8,0	10,6	12,7	11,8	9,4	2,7	1,2	0,1	
		Средн.	0,0	0,0	2,4	5,3	7,9	10,3	12,3	11,9	10,5	4,6	1,1	0,1	
166	р. З. Каракол — устье	1	0,9	0,7	1,6	1,6	3,9	6,2	8,3	9,0	7,5	5,3	1,5	0,9	13,7
		2	0,9	1,0	1,2	2,5	4,3	7,0	8,1	8,3	6,9	3,8	0,7	1,4	20/VII
		3	0,8	1,4	1,5	3,3	6,0	7,7	9,1	7,9	6,7	2,5	1,5	1,2	
		Средн.	0,9	1,0	1,4	2,5	4,7	7,0	8,5	8,4	7,0	3,9	1,2	1,2	
167	р. Джумгол — кишл. Чаек	1	0,2	0,1	2,3	3,2	8,9	9,3	12,4	12,0	9,5	5,5	2,8	0,3	20,2
		2	0,1	1,0	1,4	4,2	8,1	10,5	10,9	10,6	9,0	4,8	0,9	1,2	4/VII
		3	0,2	2,5	2,8	6,8	9,4	10,8	12,6	9,9	8,0	3,4	2,8	0,6	
		Средн.	0,2	1,2	2,2	4,7	8,8	10,2	12,0	10,8	8,8	4,6	2,2	0,7	
168	р. Орто-Куганды — кишл. Орто-Куганды	1	0,0	0,0	1,0	1,1	5,1	6,5	8,5	9,1	8,0	3,5	0,6	0,0	16,2
		2	0,0	0,0	0,5	2,1	4,2	7,1	8,2	8,5	7,3	2,6	0,0	0,0	27/VII
		3	0,0	0,4	0,9	4,2	5,8	7,3	9,7	7,9	5,9	2,1	0,8	0,0	
		Средн.	0,0	0,1	0,8	2,5	5,0	7,0	8,8	8,5	7,1	2,7	0,5	0,0	
169	р. Ковук-Су — устье	1	0,4	0,3	2,4	3,0	6,4	8,4	9,3	10,3	10,2	5,7	1,3	—	15,4
		2	0,2	0,6	1,3	4,3	6,5	7,5	9,1	10,3	10,0	4,4	1,2	—	6/VII
		3	0,2	2,1	2,2	5,6	7,4	7,9	10,5	10,0	9,7	2,3	—	0,3	
		Средн.	0,3	1,0	2,0	4,3	6,8	7,9	9,6	10,2	10,0	4,1	—	—	
170	р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су	1	1,7	1,4	4,2	7,8	6,6	8,4	9,8	10,6	11,0	6,8	2,9	0,6	16,3
		2	1,6	1,9	5,0	6,6	7,2	8,8	10,1	11,3	10,7	5,7	0,7	0,6	14, 15/VII
		3	1,3	3,6	6,9	7,4	7,9	9,1	11,2	11,2	9,7	4,6	2,9	0,5	
		Средн.	1,5	2,3	5,4	7,3	7,2	8,8	10,4	11,0	10,5	5,7	2,2	0,6	
171	р. Кара-Су — устье	1	5,3	1,5	7,4	8,0	8,7	11,4	14,6	15,9	15,0	9,5	3,4	1,6	20,5
		2	2,7	3,8	5,3	8,1	9,6	11,9	15,2	15,8	12,1	8,8	1,6	1,7	14/VIII
		3	1,1	5,6	6,1	9,4	10,9	12,4	15,7	15,1	12,8	6,5	5,5	1,5	
		Средн.	3,0	3,6	6,3	8,5,	9,7	11,9	15,2	15,6	13,3	8,3	3,5	1,6	
172	р. Афлатун — с. Афлатун	1	2,3	1,2	5,1	6,4	8,6	10,0	12,3	12,7	11,6	7,5	3,9	2,9	18,7
		2	1,7	3,1	3,9	6,5	9,2	11,1	12,2	11,7	10,6	7,0	3,0	2,8	5/VII
		3	1,7	3,7	4,7	8,4	10,1	11,2	12,2	11,2	9,3	5,4	5,4	2,1	
		Средн.	1,9	2,7	4,6	7,1	9,3	10,8	12,2	11,9	10,5	6,6	4,1	2,6	
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	1	1,8	1,5	7,2	8,5	10,8	12,9	16,4	15,9	14,3	9,7	4,4	1,2	23,5
		2	1,6	4,1	5,4	8,8	11,6	13,9	14,6	14,9	13,7	9,3	3,3	2,3	25/VII
		3	1,1	5,7	6,0	10,1	12,1	14,0	16,1	14,4	12,3	6,8	5,6	1,7	
		Средн.	1,5	3,8	6,2	9,1	11,5	13,6	15,7	15,1	13,4	8,6	4,4	1,7	
174	р. Кара-Дарья — кишл. Уч-Тепе	1	—	7,0	11,6	13,4	18,2	19,9	23,7	20,6	17,2	13,1	9,4	4,7	24,5
		2	—	8,8	10,2	13,9	19,7	21,6	22,1	19,8	16,5	12,1	4,5	4,7	31/VII
		3	—	9,8	9,5	15,8	18,8	21,7	21,3	18,4	15,7	11,4	7,3	4,8	
		Средн.	—	8,5	10,4	14,4	18,9	21,1	22,4	19,6	16,5	12,2	7,1	4,7	
175	р. Кара-Кульджа — кишл. Ак-Таш	1	0,4	0,2	1,4	1,8	4,1	5,5	7,0	7,9	7,5	3,1	0,3	0,2	14,4
		2	0,2	0,4	0,3	2,0	4,4	5,8	6,4	7,4	7,2	2,1	0,8	0,6	28/VII
		3	0,3	0,9	1,0	3,2	5,0	6,5	7,8	7,1	6,1	1,7	1,3	0,4	
		Средн.	0,3	0,5	0,9	2,3	4,5	5,9	7,1	7,5	6,9	2,3	0,8	0,4	
176	р. Кара-Кульджа — кишл. Курулуш	1	0,2	0,1	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	0,1	0,4	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	0,1	1,5	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,1	0,7	1,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
177	р. Тар — клх. им. Сталина	1	0,0	0,2	3,4	5,8	8,1	8,6	11,1	11,7	11,8	7,2	2,4	0,1	15,8
		2	0,1	0,7	2,6	6,1	8,2	9,4	10,6	11,5	11,3	6,1	1,2	0,6	5, 6/VII
		3	0,0	2,4	2,7	7,2	8,6	9,5	12,0	11,5	10,0	4,7	3,2	0,9	
		Средн.	0,0	1,1	2,9	6,4	8,3	9,2	11,2	11,6	11,0	6,0	2,3	0,5	
178	р. Каинды-Булак — кишл. Кызыл-Джар	1	0,1	0,0	0,6	0,9	2,8	4,4	6,5	—	—	—	—	—	—
		2	0,0	0,1	0,4	1,3	3,5	5,5	6,4	—	—	—	—	—	
		3	0,0	0,2	0,6	2,9	4,7	5,4	7,5	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,0	0,1	0,5	1,7	3,7	5,1	6,8	—	—	—	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
179	р. Яссы — с. Саламалик	1	0,4	0,4	3,8	4,7	6,3	7,6	10,8	12,6	11,0	5,6	0,8	0,4	18,5
		2	0,4	1,4	2,1	4,4	6,6	7,9	10,4	11,4	10,5	5,0	1,1	0,9	25, 30/VII
		3	0,2	3,4	3,2	6,1	7,1	8,6	12,6	11,0	8,6	3,4	2,9	0,9	
		Средн.	0,3	1,7	3,0	5,1	6,7	8,0	11,3	11,7	10,0	4,7	1,6	0,7	
180	р. Яссы — г. Узген	1	5,4	4,9	7,6	8,0	9,0	11,7	16,4	16,3	14,7	10,7	5,5	3,2	22,9
		2	4,9	6,2	6,2	7,9	9,9	12,8	15,2	15,4	14,1	9,7	5,0	4,1	8/VII
		3	5,0	7,0	6,3	8,8	10,8	13,6	16,7	14,8	13,0	7,6	6,1	3,4	
		Средн.	5,1	6,0	6,7	8,2	9,9	12,7	16,1	15,5	13,9	9,3	5,5	3,6	
181	р. Кара-Тюбе — устье	1	0,2	0,1	1,6	2,5	4,7	5,9	9,2	11,3	10,3	4,4	0,1	0,0	17,9
		2	0,1	0,3	0,7	2,8	5,1	6,4	8,6	10,3	9,8	2,9	0,5	0,3	31/VII
		3	0,1	1,0	1,6	4,1	5,9	6,7	10,9	10,1	8,1	2,2	1,5	0,4	
		Средн.	0,1	0,5	1,3	3,1	5,2	6,3	9,6	10,6	9,4	3,2	0,7	0,2	
182	р. Кульдук — кишл. Сары-Булак . .	1	0,3	0,2	2,7	3,7	6,8	8,7	12,4	12,6	10,9	4,7	0,7	0,6	21,2
		2	0,2	0,8	1,0	4,1	7,3	9,5	10,8	11,4	10,1	4,5	1,0	1,0	5, 8/VII
		3	0,1	1,8	2,1	5,8	7,7	9,8	12,7	10,9	8,3	3,0	2,4	0,8	
		Средн.	0,2	0,9	1,9	4,5	7,3	9,3	12,0	11,6	9,8	4,1	1,4	0,8	
183	р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау	1	0,2	0,1	2,8	4,0	6,4	9,0	14,2	14,2	12,2	6,0	0,8	0,5	22,7
		2	0,1	0,7	1,7	4,1	7,2	10,0	12,6	13,1	11,6	5,0	0,8	0,8	6/VII
		3	0,1	2,0	2,7	5,3	8,0	10,8	14,5	12,0	9,9	3,6	2,3	1,0	
		Средн.	0,1	0,9	2,4	4,5	7,2	9,9	13,8	13,1	11,2	4,9	1,3	0,8	
184	р. Зергер — кишл. Тассай	1	0,4	0,3	3,8	4,6	7,4	11,9	16,0	14,2	12,6	6,3	1,3	0,7	22,9
		2	0,2	1,2	1,9	4,4	8,8	13,1	13,6	13,2	11,8	5,9	1,3	1,5	7/VII
		3	0,2	2,6	3,1	5,5	10,4	13,4	14,9	12,3	9,9	3,9	2,9	1,2	
		Средн.	0,3	1,4	2,9	4,8	8,9	12,8	14,8	13,2	11,4	5,4	1,8	1,1	
185	р. Куршаб — с. Гульча	1	2,4	0,6	4,5	5,4	7,1	8,2	9,8	10,6	10,1	5,9	2,9	1,9	16,5
		2	3,3	1,5	3,0	5,8	7,3	8,5	9,6	10,1	9,6	5,4	1,8	1,6	4, 25, 29/VII
		3	1,7	2,4	3,3	7,4	8,0	8,8	10,9	9,8	8,6	4,3	4,2	1,2	
		Средн.	2,5	1,5	3,6	6,2	7,5	8,5	10,1	10,2	9,4	5,2	3,0	1,6	
186	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	1	0,0	0,0	3,4	4,2	6,8	8,8	12,6	14,2	13,2	5,9	0,3	0,7	21,2
		2	0,0	0,4	1,3	4,4	7,6	9,2	12,6	13,8	12,5	5,0	0,8	0,4	30/VII, 1/VIII
		3	0,0	2,2	2,3	6,1	8,0	10,1	14,8	12,9	10,4	3,3	2,5	0,7	
		Средн.	0,0	0,9	2,3	4,9	7,5	9,4	13,3	13,6	12,0	4,7	1,2	0,6	
187	р. Чангет-Су — кишл. Чангет . . .	1	0,1	0,3	5,3	6,4	10,1	14,3	18,0	17,1	14,4	8,0	1,9	1,2	27,2
		2	0,3	1,3	3,5	6,5	12,8	16,0	16,7	15,7	14,0	7,6	1,6	1,3	8/VII
		3	0,1	3,5	4,1	8,3	18,2	15,3	17,4	14,3	11,7	4,7	3,9	1,2	
		Средн.	0,2	1,7	4,3	7,1	12,0	15,2	17,4	15,7	13,4	6,8	2,5	1,2	
188	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак . .	1	0,7	1,1	4,4	5,0	7,3	8,7	12,3	12,7	11,8	6,3	1,7	1,4	18,8
		2	0,7	2,0	2,8	5,3	7,7	9,3	11,7	12,1	11,9	5,4	1,9	1,9	8/VII
		3	0,5	3,3	3,4	6,7	8,3	10,0	12,4	11,8	9,7	3,7	3,6	1,5	
		Средн.	0,6	2,1	3,5	5,7	7,8	9,3	12,1	12,2	11,1	5,1	2,4	1,6	
189	р. Шайдан-Сай — кишл. Шайдан .	1	0,4	0,5	4,9	4,5	9,7	12,4	14,8	13,5	12,0	6,3	1,7	2,4	23,2
		2	0,3	1,7	2,9	5,2	12,2	13,3	14,5	13,6	11,5	4,8	2,0	1,8	7, 31/VII
		3	0,2	3,5	2,5	8,4	11,5	13,1	16,4	13,0	10,4	4,2	3,0	1,3	
		Средн.	0,3	1,9	3,4	6,0	11,1	12,9	15,2	13,4	11,3	5,1	2,2	1,8	
190а	р. Майли-Су — раб. пос. Майли-Су	1	3,0	2,5	6,1	6,7	8,0	10,1	13,0	—	—	—	—	—	—
		2	2,3	4,3	3,8	6,5	8,5	11,0	—	—	—	—	—	—	
		3	2,4	4,8	4,8	7,8	9,1	11,6	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	2,6	3,9	4,9	7,0	8,5	10,9	—	—	—	—	—	—	
190б	р. Майли-Су — устье р. Кайрагач .	1	—	—	—	—	—	—	—	13,4	13,2	8,0	2,7	2,3	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	13,3	12,5	6,5	2,9	3,1	
		3	—	—	—	—	—	—	14,0	14,9	11,0	4,6	4,9	2,6	
		Средн.							—	13,9	12,2	6,4	3,5	2,7	
191	р. Ак-Бура — кишл. Папан	1	—	1,9	6,5	6,8	9,6	8,6	10,6	10,3	9,9	6,5	3,3	1,9	15,6
		2	—	3,6	5,2	7,5	8,7	9,3	9,8	10,3	9,7	5,8	2,8	2,6	5/VII
		3	1,8	4,4	5,0	9,6	8,9	9,6	10,7	10,3	8,7	5,0	4,3	1,8	
		Средн.	—	3,3	5,6	8,0	9,1	9,2	10,4	10,3	9,4	5,8	3,5	2,1	
192	р. Ак-Бура — кишл. Тулекен . . .	1	1,7	1,2	6,5	7,5	10,2	9,8	12,0	11,7	11,4	7,4	3,6	1,4	16,8
		2	1,4	3,3	4,7	7,7	9,5	10,6	11,3	11,8	11,2	6,4	3,0	2,2	1/V
		3	0,7	5,0	5,1	9,6	9,9	10,7	12,0	11,5	9,7	5,2	4,7	1,8	
		Средн.	1,3	3,2	5,4	8,3	9,9	10,4	11,8	11,7	10,8	6,3	3,8	1,8	
193	р. Араван-Сай — кишл. Янги-Наукат	1	0,3	0,4	3,4	4,3	6,6	6,7	8,1	8,4	7,6	4,1	1,9	0,5	14,0
		2	0,3	0,6	1,4	4,7	6,3	7,3	8,0	8,5	7,6	3,7	0,8	0,9	26/V
		3	0,0	1,9	2,0	7,0	6,5	7,4	8,0	7,8	6,7	3,1	2,1	0,7	
		Средн.	0,2	1,0	2,3	5,3	6,5	7,1	8,0	8,2	7,3	3,6	1,6	0,7	
194	р. Араван-Сай — устье р. Косчан .	1	2,5	1,6	6,9	7,6	9,9	10,3	11,6	12,2	11,9	8,0	4,4	2,3	19,0
		2	2,4	3,6	5,4	7,9	9,9	10,9	11,2	12,1	11,6	7,9	3,6	3,2	14/VIII
		3	1,6	5,7	5,7	9,8	10,3	10,6	12,2	11,7	10,4	6,2	5,8	2,1	
		Средн.	2,2	3,6	6,0	8,4	10,0	10,6	11,7	12,0	11,3	7,4	4,6	2,5	
195	р. Киргиз-Ата — кишл. Киргиз-Ата	1	0,4	0,3	2,3	3,5	6,0	6,5	8,0	8,0	7,5	3,8	0,9	0,5	14,0
		2	0,2	0,6	1,1	4,3	5,9	7,1	7,1	7,8	7,1	3,3	0,7	0,6	11/IX
		3	0,1	1,4	1,6	6,3	6,3	6,9	8,1	7,3	6,2	2,5	2,8	0,4	
		Средн.	0,2	0,8	1,7	4,7	6,1	6,8	7,7	7,7	6,9	3,2	1,5	0,5	
196	р. Косчан-Сай — кишл. Косчан . .	1	0,4	0,6	3,5	4,3	6,1	6,8	8,8	8,9	8,4	4,0	1,6	1,0	14,4
		2	0,6	1,5	1,6	4,6	5,9	7,6	7,9	8,8	8,2	3,7	1,7	1,4	27/VII, 14/VIII
		3	0,3	3,3	2,8	5,8	6,1	7,3	9,2	8,4	6,9	3,0	2,9	0,9	
		Средн.	0,4	1,8	2,6	4,9	6,0	7,2	8,6	8,7	7,8	3,6	2,1	1,1	
197	р. Косчан-Сай — устье	1	1,6	1,4	6,6	7,4	9,4	10,7	13,2	14,3	13,0	8,1	4,5	2,0	22,2
		2	1,9	3,3	5,1	7,7	9,9	11,3	13,1	13,6	12,3	8,1	3,6	2,9	29/VII
		3	1,2	5,4	5,4	9,5	10,2	11,2	14,4	13,1	10,7	6,1	5,7	2,0	
		Средн.	1,6	3,4	5,7	8,2	9,8	11,1	13,6	13,7	12,0	7,4	4,6	2,3	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198	р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол .	1	0,2	0,2	2,9	3,6	6,4	6,7	9,1	9,8	8,7	3,9	1,1	0,4	15,2
		2	0,0	0,6	1,0	3,9	6,1	7,8	8,5	9,3	8,5	3,9	1,1	0,6	30/VII
		3	0,0	1,6	1,5	6,5	6,4	7,8	9,9	8,3	7,2	2,8	2,8	0,8	
		Средн.	0,1	0,8	1,8	4,7	6,3	7,4	9,2	9,1	8,1	3,5	1,7	0,6	
199 а, б	р. Падша-Ата — устье р. Тосс . . .	1	1,3	0,9	3,9	4,3	6,0	6,3	8,2	8,7	8,2	5,6	2,8	1,8	13,0
		2	1,1	1,3	1,9	4,4	5,9	7,0	8,3	8,5	8,0	5,2	2,6	2,2	16/VIII
		3	0,7	2,8	2,7	5,8	6,5	7,4	8,7	8,3	7,2	3,9	3,7	1,6	
		Средн.	1,0	1,7	2,8	4,8	6,1	6,9	8,4	8,5	7,8	4,9	3,0	1,9	
200	р. Абшир-Сай — кишл. Уч. Терек .	1	6,0	6,0	6,2	6,4	9,5	9,6	11,8	11,4	10,9	7,0	6,0	5,1	14,6
		2	5,6	6,2	5,9	7,4	9,9	10,1	11,0	11,3	10,1	6,7	6,1	4,4	25/VII
		3	5,7	6,2	6,5	9,1	10,2	10,4	11,3	10,7	10,0	7,3	6,7	3,6	
		Средн.	5,8	6,1	6,2	7,6	9,9	10,0	11,4	11,1	10,3	7,0	6,3	4,4	
201	р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты .	1	0,4	1,0	5,6	7,0	7,6	8,3	12,3	13,4	12,4	7,8	2,9	1,2	18,6
		2	0,9	2,2	3,6	6,9	7,7	8,9	12,9	12,9	12,1	7,0	2,3	1,8	15/VIII
		3	0,4	4,1	4,4	7,8	8,3	10,0	13,3	12,6	10,4	5,3	4,5	1,2	
		Средн.	0,6	2,4	4,5	7,2	7,9	9,1	12,8	13,0	11,6	6,7	3,2	1,4	
202	р. Урюкты — устье	1	2,6	1,6	5,8	7,2	8,8	9,9	12,8	13,5	13,0	9,9	4,9	3,8	19,8
		2	3,4	3,1	4,5	6,6	9,1	10,3	12,7	13,2	12,7	8,9	4,5	3,9	3/VII
		3	2,2	4,3	4,9	7,8	9,5	10,9	13,2	13,1	11,5	7,2	6,3	2,8	
		Средн.	2,7	3,0	5,1	7,2	9,1	10,4	12,9	13,3	12,4	8,7	5,2	3,5	
203	р. Исфайрам-Сай — уроч. Лянгар .	1	3,5	4,8	6,1	6,4	8,3	8,7	9,6	8,1	6,9	6,5	4,0	4,5	13,5
		2	3,9	5,9	6,1	6,6	7,0	7,7	7,7	7,7	7,1	6,2	5,3	4,5	6/VII
		3	3,3	6,7	5,6	7,9	7,1	7,8	8,2	7,4	6,4	5,5	5,5	2,7	
		Средн.	3,6	5,8	5,9	7,0	7,5	8,1	8,5	7,7	6,8	6,1	4,9	3,9	
204	р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад	1	5,0	5,2	8,6	9,0	11,5	10,4	11,7	11,9	11,5	8,7	6,0	4,9	15,9
		2	4,9	6,5	7,0	9,5	11,0	10,9	11,4	12,1	11,3	8,7	6,0	5,6	5/VII
		3	4,4	7,7	7,2	10,9	11,9	11,2	12,3	11,6	10,4	7,5	7,5	5,6	
		Средн.	4,8	6,5	7,6	9,8	11,5	10,8	11,8	11,9	11,1	8,3	6,5	5,4	
205	р. Шахимардан-Сай — кишл. Пауль-ган	1	4,8	4,5	7,5	8,4	10,6	10,3	10,7	10,7	10,6	8,2	6,1	4,9	16,8
		2	5,1	6,1	6,2	8,8	10,2	10,4	10,4	10,8	10,3	8,6	5,5	4,1	1/VI
		3	4,5	6,0	6,3	9,4	10,5	10,6	10,7	10,2	9,7	7,0	6,3	4,4	
		Средн.	4,8	5,5	6,7	8,9	10,4	10,4	10,6	10,6	10,2	7,9	6,0	4,5	
206	р. Курбан-Куль — устье	1	8,0	7,9	8,6	8,7	9,4	9,5	9,6	9,9	9,9	9,1	8,6	8,2	11,0
		2	8,0	8,6	8,2	8,7	9,6	9,5	9,6	10,0	9,8	9,1	8,6	8,3	12/VI
		3	8,1	8,5	8,1	9,3	9,6	9,4	9,8	9,9	9,6	8,8	8,6	8,4	
		Средн.	8,0	8,3	8,3	8,9	9,5	9,5	9,7	9,9	9,8	9,0	8,6	8,3	
207	р. Гава-Сай — устье р. Терс	1	0,8	0,9	3,3	3,6	4,9	5,2	9,6	10,2	9,2	5,3	2,1	—	14,2
		2	0,6	1,3	1,4	3,2	5,2	5,3	9,6	9,7	9,0	4,8	—	—	8/VIII
		3	0,4	2,2	2,1	4,4	5,5	7,4	10,5	10,0	7,5	4,0	—	—	
		Средн.	0,6	1,5	2,3	3,7	5,2	6,0	9,9	10,0	8,6	4,7	—	—	
208	р. Гава-Сай — кишл. Гава	1	1,5	1,6	6,4	7,0	7,2	7,5	12,8	13,8	12,8	8,2	3,7	2,6	19,2
		2	1,6	3,4	3,7	6,0	7,3	8,6	12,6	13,1	12,7	7,7	3,1	2,9	14/VIII
		3	0,9	5,0	4,9	7,3	7,5	9,4	13,6	12,8	10,7	6,2	5,7	1,9	
		Средн.	1,3	3,3	5,0	6,8	7,3	8,5	13,0	13,2	12,1	7,4	6,2	2,5	
209	р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак	1	1,1	1,3	5,5	6,8	8,0	7,8	14,1	15,1	13,8	7,9	3,0	1,7	19,6
		2	1,3	2,7	3,4	5,9	7,6	9,3	13,9	14,5	13,4	7,7	2,3	1,8	25/VII
		3	0,5	4,5	4,3	7,8	7,7	11,2	15,0	14,0	11,4	6,5	4,4	1,7	
		Средн.	1,0	2,8	4,4	6,8	7,8	9,4	14,3	14,5	12,9	7,4	3,2	1,7	
210	р. Сох — кишл. Сары-Канда	1	2,5	2,5	7,0	8,2	11,7	9,5	8,5	8,8	8,1	7,2	4,1	3,3	14,9
		2	2,9	3,7	4,9	8,7	10,3	9 2	8,3	8,6	8,1	7,5	3,8	3,8	14/VI
		3	1,6	5,9	5,4	10,8	10,3	9,2	8,5	7,3	8,1	6,1	5,9	3,0	
		Средн.	2,3	4,0	5,8	9,2	10,8	9,3	8,4	8,2	8,1	6,9	4 6	3,4	
211	р. Гараты — кишл. Сырт	1	4,4	2,0	5,7	6,2	8,0	8,0	9,7	8,6	7,8	4,7	4,0	4,5	15,3
		2	3,7	3,8	4,6	7,1	7,9	9,7	8,6	8,7	7,3	4,4	3,8	3,7	6/VII
		3	2,5	5,3	4,8	7,2	7,8	9,7	8,5	8,0	7,5	4,9	5,0	3,7	
		Средн.	3,5	3,7	5,0	6,9	7,9	9,1	8,9	8,4	7,5	4,7	4,3	4,0	
212	р. Исфара — кишл. Таш-Курган . .	1	0,4	0,8	5,4	6,3	10,1	10,0	8,6	8,3	6,8	5,5	1,9	0,9	17,0
		2	0,6	1,9	3,3	6,6	9,5	9,8	7,6	8,0	6,9	5,9	1,3	1,4	4/V
		3	0,0	4,1	3,2	9,2	9,8	9,3	7,9	7,0	7,6	4,0	3,4	0,9	
		Средн.	0,3	2,3	4,0	7,4	9,8	9,7	8,0	7,8	7,1	5,1	2,2	1,1	
213	р. Исфара — г. Исфара	1	1,4	2,3	7,7	8,8	14,1	14,2	13,1	12,0	11,3	7,8	4,0	2,8	22,5
		2	2,1	4,4	5,3	9,9	13,5	14,3	11,8	11,9	10,9	7,8	2,8	3,3	11/VI
		3	1,3	5,4	5,5	12,7	14,0	14,1	12,0	11,1	10,6	5,9	5,5	1,8	
		Средн.	1,6	4,0	6,2	10,5	13,9	14,2	12,3	11,7	10,9	7,2	4,1	2,6	
214	р. Тамынген — устье	1	—	—	1,4	0,8	5,2	—	5,3	4,6	3,2	1,4	0,1	0,1	—
		2	—	—	0,5	1,5	5,3	—	4,3	4,4	3,1	1,4	0,6	0,1	
		3	—	1,0	0,5	4,0	5,4	—	4,2	3,4	2,7	1,1	0,2	0,2	
		Средн.	—	—	0,8	2,1	5,3	—	4,6	4,1	3,0	1,3	0,3	0,1	
215	р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга	1	3,0	3,2	7,9	9,3	12,2	11,9	12,0	12,1	10,9	8,0	4,3	3,3	19,0
		2	3,2	5,1	5,9	9,4	12,0	12,0	11,3	11,9	10,9	8,1	4,3	4,3	12/V, 3/VII
		3	2,0	6,9	5,8	11,8	11,9	11,8	12,8	11,2	9,8	6,6	5,9	2,4	
		Средн.	2,7	5,1	6,5	10,2	12,0	11,9	12,0	11,7	10,5	7,6	4,8	3,3	
216	р. Ак-Су — с. Дазгон	1	2,5	2,9	4,8	6,2	9,3	14,8	15,6	16,7	13,3	9,5	10,7	10,2	24,0
		2	2,9	3,6	4,2	6,3	12,8	15,6	14.8	14,6	13,5	8,7	12,2	7,3	14, 29/VII
		3	1,9	4,5	4,6	7,7	14,1	14,6	16,8	13,6	12,7	10,1	7,5	2,1	
		Средн.	2,4	3,7	4,5	6,7	12,1	15,0	15,7	15,0	13,2	9,4	10,1	6,5	
217	р. Янги-Арык — кишл. Угук . . .	1	2,1	2,3	4,3	4,2	6,0	6,7	7,1	8,3	6,4	4,8	2,7	2,2	17,6
		2	2,4	2 5	3,5	4,6	6,1	6,9	6,5	7,7	6,2	4,8	2,8	1,7	3/VII
		3	1,9	4,0	2,9	6,2	6,4	6,8	8,8	6,7	5,7	4,4	4,2	1,1	
		Средн.	2,1	2,9	3,6	5,0	6,2	6,8	7,5	7,6	6,1	4,7	3,2	1,7	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
218	Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай	1	1,4	3,1	10,5	11,8	19,8	20,8	24,1	24,2	21,8	14,2	5,4	3,5	26,6
		2	2,8	5,7	7,2	14,7	20,2	22,4	23,4	23,9	21,9	13,0	3,0	3,5	3/VII
		3	2,4	7,1	6,5	16,1	19,3	22,0	24,7	23,0	18,5	10,0	6,2	2,2	
		Средн.	2,2	5,3	8,1	14,2	19,8	21,7	24,1	23,7	20,7	12,4	4,9	3,1	
219	р. Ангрен — устье р. Яка-Арча . .	1	0,0	0,3	2,2	2,7	4,0	5,9	9,6	13,5	10,2	4,8	0,8	0,5	16,8
		2	0,0	0,9	0,7	2,1	5,6	7,4	10,4	11,8	10,0	3,4	0,8	0,6	21/VII
		3	0,0	1,5	2,0	3,3	5,6	8,2	13,3	10,3	8,8	2,8	1,1	0,7	
		Средн.	0,0	0,9	1,6	2,7	5,1	7,2	11,1	11,9	9,7	3,7	0,9	0,6	
220	р. Ангрен — с. Турк	1	2,1	2,1	5,0	5,7	6,6	8,8	14,6	15,1	13,2	9,3	3,6	3,8	20,5
		2	2,0	3,8	2,5	6,1	7,4	9,6	15,0	14,6	13,4	9,1	5,2	4,1	8/VIII
		3	1,4	4,9	3,6	7,2	8,2	11,7	15,3	13,3	11,8	7,4	6,1	2,8	
		Средн.	1,8	3,6	3,7	6,3	7,4	10,0	15,0	14,3	12,8	8,6	5,0	3,6	
221	р. Ангрен — с. Солдатское	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	6,8	7,6	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,6	5,6	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	8,7	2,9	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,4	5,4	
222	р. Ангрен — с. Самарское	1	5,1	6,6	10,6	13,0	17,4	19,7	22,6	22,9	18,6	13,4	6,4	6,2	30,8
		2	6,6	9,1	9,0	13,6	18,8	21,4	20,3	21,9	19,1	12,3	7,5	6,6	31/VII
		3	6,0	10,0	9,0	15,7	18,0	21,2	26,3	20,4	16,3	11,2	9,5	4,1	
		Средн.	5,9	8,6	9,5	14,1	18,1	20,8	23,1	21,7	18,0	12,3	7,8	5,6	
223	р. Кызылча — кишл. Иерташ . . .	1	0,4	0,8	4,1	3,2	8,6	8,9	11,7	11,4	9,4	4,9	1,0	0,3	16,8
		2	0,5	0,6	1,4	4,0	8,4	12,5	10,1	11,5	9,7	4,4	1,1	1,2	25/VII
		3	0,2	1,8	2,3	6,4	8,5	9,1	11,8	10,5	7,9	3,2	3,1	0,9	
		Средн.	0,4	1,1	2,6	4,5	8,5	10,2	11,2	11,1	9,0	4,2	1,7	0,8	
224	р. Нишбаш — кишл. Нишбаш . . .	1	2,0	1,6	5,0	5,6	7,2	9,4	13,8	15,9	14,4	9,0	2,5	1,6	20,8
		2	1,3	1,8	3,1	5,6	8,3	10,4	14,5	15,7	13,7	6,6	1,8	1,3	30/VII
		3	1,2	3,2	4,6	6,0	9,2	12,6	16,4	14,9	11,7	4,9	4,0	1,3	
		Средн.	1,5	2,2	4,2	5,7	8,2	10,8	14,9	15,5	13,3	6,8	2,8	1,4	
225	р. Карабау-Сай — с. Самарчук . .	1	0,6	1,1	4,9	7,1	8,3	9,6	17,0	17,6	13,8	8,4	1,8	4,3	22,0
		2	1,0	1,8	2,8	5,4	9,0	11,6	17,0	15,4	13,3	6,6	3,2	3,4	15/VII
		3	0,4	3,1	5,0	6,7	9,3	14,3	17,9	15,0	11,0	4,7	5,4	1,1	
		Средн.	0,7	2,0	4,2	6,4	8,9	11,8	17,3	16,0	12,7	6,6	3,5	2,9	
226	р. Акча-Сай — кишл. Акча	1		—	6,2	7,6	11,1	14,0	18,3			—	—	—	26,0
		2		—	4,9	7,0	14,4	16,2	18,0			—	—	—	2, 3/VII
		3		4,8	6,0	9,9	15,2	16,1				—	—	—	
		Средн.		—	5,7	8,2	13,6	15,4	—			—	—	—	
227	р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш . . .	1	1,6	4,4	4,8	6,3	10,4	12,2	14,3	13,4	11,7	8,7	6,2	5,2	21,4
		2	2,4	6,4	4,5	6,6	11,5	13,2	13,2	13,0	11,8	9,1	6,4	4,5	30/VII
		3	3,4	6,2	5,4	8,9	11,9	12,7	15,5	12,7	10,1	7,9	6,9	3,6	
		Средн.	2,5	5,7	4,9	7,3	11,3	12,7	14,3	13,0	11,2	8,6	6,5	4,4	
228	р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия .	1	0,8	1,3	5,2	6,5	9,6	13,0	16,2	15,8	12,3	8,2	2,5	3,1	27,2
		2	1,8	2,8	2,5	6,4	14,1	15,8	15,4	15,0	13,0	7,2	3,4	2,4	3/VII
		3	0,9	5,2	4,8	8,0	12,3	14,6	16,4	13,1	11,3	6,4	6,1	1,9	
		Средн.	1,2	3,1	4,2	7,0	12,0	14,5	16,0	14,6	12,2	7,3	4,0	2,5	
229	р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар	1	7,8	10,0	10,2	9,8	11,1	13,4	16,8	15,9	16,3	15,4	12,6	7,2	19,0
		2	8,6	11,4	7,7	10,5	12,8	15,7	16,4	16,6	16,2	16,0	13,2	5,6	3, 5/VII
		3	8,3	10,8	9,8	11,4	12,7	16,4	16,1	16,5	14,6	13,5	11,0	4,8	
		Средн.	8,2	10,7	9,2	10,6	12,2	15,2	16,4	16,3	15,7	15,0	12,3	5,9	
230	р. Чирчик — с. Ходжикент	1	1,0	1,1	5,6	7,3	9,1	9,9	12,3	13,2	12,2	8,0	2,7	1,9	15,4
		2	1,2	2,5	4,4	7,6	9,7	10,3	12,5	13,3	12,1	7,4	2,6	2,2	14, 15/VIII
		3	0,5	4,2	5,1	8,5	9,8	11,0	13,3	12,6	10,3	6,1	4,8	1,3	
		Средн.	0,9	2,6	5,0	7,8	9,5	10,4	12,7	13,0	11,5	7,2	3,4	1,8	
231	р. Чирчик — с. Чиназ	1	4,0	5,4	10,0	11,9	15,0	16,2	20,5	23,4	19,0	13,2	5,0	5,3	29,6
		2	5,4	7,7	8,2	12,2	16,0	17,2	20,5	23,6	19,0	12,0	5,8	5,4	14/VIII
		3	4,9	9,2	9,1	14,5	15,7	18,2	22,9	20,6	15,6	9,9	7,9	4,1	
		Средн.	4,8	7,4	9,1	12,9	15,6	17,2	21,3	22,5	17,9	11,7	6,2	4,9	
232	р. Пскем — устье	1	2,3	2,6	6,1	7,5	8,6	8,6	10,4	11,7	10,9	7,2	2,8	3,2	13,6
		2	2,2	3,8	5,0	7,9	8,7	8,9	10,8	11,9	11,0	6,8	3,6	3,4	14/VIII
		3	1,5	5,0	5,5	8,6	9,0	9,3	11,5	11,3	9,1	5,9	5,0	2,3	
		Средн.	2,0	3,8	5,5	8,0	8,8	8,9	10,9	11,6	10,3	6,6	3,8	3,0	
233	р. Майдан-Тал — устье	1	0,4	0,7	1,5	3,2	4,9	5,0	6,1	6,7	6,0	3,2	0,3	0,2	12,2
		2	0,3	1,2	1,0	3,7	4,7	5,3	6,1	6,7	6,4	2,7	1,1	0,7	14/VIII
		3	0,3	1,2	1,5	4,6	5,1	5,3	6,9	6,2	5,1	2,2	1,7	0,5	
		Средн.	0,3	1,0	1,3	3,8	4,9	5,2	6,4	6,5	5,8	2,7	1,0	0,5	
234	р. Ойгаинг — устье	1	0,8	1,2	1,7	4,4	5,2	5,2	6,5	7,2	6,7	4,4	0,9	0,9	12,5
		2	0,7	1,8	1,4	4,7	5,2	5,8	6,6	7,2	6,9	3,7	1,9	1,2	14/VIII
		3	0,5	1,9	2,4	5,2	5,4	5,8	7,2	6,7	5,8	3,0	2,4	0,8	
		Средн.	0,7	1,6	1,8	4,8	5,3	5,6	6,8	7,0	6,5	3,7	1,7	1,0	
235	р. Чара-Алма — устье	1	1,2	1,5	2,7	3,7	5,4	5,3	6,0	7,1	7,0	4,7	1,7	1,3	11,2
		2	1,6	1,8	2,4	4,0	5,6	5,6	6,2	7,3	7,2	4,0	2,3	1,8	14/VIII
		3	1,1	1,8	2,7	5,0	5,6	5,5	7,0	6,9	5,8	3,4	2,6	1,2	
		Средн.	1,3	1,7	2,6	4,2	5,5	5,5	6,4	7,1	6,7	4,0	2,2	1,4	
236	р. Чаткал — устье р. Терс	1	0,0	0,0	2,3	4,2	6,0	7,6	9,4	10,7	9,8	5,6	1,0	0,0	15,6
		2	0,0	0,2	0,7	4,5	6,4	7,7	9,7	10,7	9,7	5,0	0,4	0,2	13/VIII
		3	0,0	1,2	2,0	6,1	8,0	8,4	10,4	10,1	7,8	3,5	1,8	0,3	
		Средн.	0,0	0,5	1,7	4,9	6,8	7,9	9,8	10,5	9,1	4,7	1,1	0,2	
237	р. Чаткал — устье р. Найза	1	0,0	0,0	2,9	5,6	7,8	8,4	11,4	12,9	11,6	6,4	1,2	0,0	15,8
		2	0,0	0,1	1,6	6,2	8,0	8,9	11,9	12,8	11,4	6,0	0,7	0,1	14/VIII
		3	0,0	1,7	3,0	7,1	8,5	9,5	12,9	12,1	9,4	4,3	2,3	0,3	
		Средн.	0,0	0,6	2,5	6,3	8,1	8,9	12,1	12,6	10,8	5,6	1,4	0,1	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
238	р. Чаткал — с. Чарвак	1	0,4	0,6	4,8	6,9	9,1	10,2	13,0	14,2	13,0	8,0	2,5	1,0	17,0
		2	0,5	1,3	3,6	7,5	9,8	10,6	13,4	14,2	12,9	7,3	1,9	1,4	14/VIII
		3	0,2	3,4	4,6	8,5	10,1	11,4	14,2	13,5	10,7	5,7	3,9	0,9	
		Средн.	0,4	1,8	4,3	7,6	9,7	10,7	13,5	14,0	12,2	7,0	2,8	1,1	
239	р. Ак-Су — устье	1	—	—	1,4	1,8	3,5	4,0	4,9	5,7	4,8	3,5	0,9	—	8,9
		2	—	—	0,0	2,2	3,9	4,3	5,2	5,3	5,2	2,7	—	—	31/VIII
		3	—	—	0,8	3,2	4,0	4,4	5,5	4,2	4,9	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	0,7	2,4	3,8	4,2	5,2	5,1	5,0	2,5	—	—	
240	р. Терс — устье	1	0,0	0,0	0,6	1,6	4,8	5,4	7,4	9,5	8,1	3,0	0,3	0,0	14,6
		2	0,0	0,2	0,1	2,2	5,3	5,7	7,8	9,0	7,8	2,5	0,1	0,0	25/VII,
		3	0,0	0,3	0,8	3,8	5,5	5,9	9,5	8,3	6,5	2,1	1,0	0,2	14/VIII
		Средн.	0,0	0,2	0,5	2,5	5,2	5,7	8,2	8,9	7,5	2,5	0,5	0,1	
241	р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган	1	2,9	2,8	5,0	5,8	6,4	7,2	10,1	10,9	9,8	7,0	2,8	3,7	13,9
		2	2,9	3,5	4,0	5,4	6,8	8,0	9,9	10,8	10,0	6,2	3,9	3,6	26/VII
		3	2,4	4,2	4,7	6,0	6,8	8,3	11,1	10,1	8,6	5,5	4,9	3,0	
		Средн.	2,7	3,5	4,6	5,7	6,7	7,8	10,4	10,6	9,5	6,2	3,9	3,4	
242	р. Кок-Су — с. Брич-Мулла	1	2,2	2,3	5,2	6,5	7,2	8,2	10,1	10,9	10,4	7,3	4,1	3,7	15,8
		2	2,0	3,5	4,3	6,3	7,8	8,7	10,6	11,0	10,6	6,5	4,2	3,6	13/VIII
		3	1,7	4,7	5,0	7,2	8,3	9,0	10,9	10,5	9,2	6,4	6,3	2,8	
		Средн.	2,0	3,5	4,8	6,7	7,8	8,6	10,5	10,8	10,1	6,7	4,9	3,4	
243а, б	р. Угам — с. Ходжикент	1	2,4	2,5	5,9	7,2	8,4	9,1	11,6	12,9	11,8	8,2	3,2	3,3	18,8
		2	2,7	3,9	5,0	6,6	9,0	9,6	11,9	12,8	12,0	7,8	3,9	3,4	20, 26/VII
		3	1,5	4,9	5,5	7,8	9,0	9,7	12,9	12,2	10,1	6,6	5,4	2,1	
		Средн.	2,2	3,8	5,5	7,2	8,8	9,5	12,1	12,6	11,3	7,5	4,2	2,9	
244	р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль	1	1,5	1,6	5,7	7,0	10,7	12,9	15,8	16,7	13,5	9,5	5,0	4,5	23,0
		2	1,7	2,6	4,1	6,6	12,1	14,1	15,0	16,5	13,6	8,3	6,2	3,1	4/VII
		3	1,0	4,2	5,2	9,4	12,0	13,9	16,7	14,5	11,2	7,5	7,3	2,4	
		Средн.	1,4	2,8	5,0	7,7	11,6	13,6	15,8	15,9	12,8	8,4	6,2	3,3	
245	р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш . . .	1	1,2	1,4	5,0	5,9	9,8	12,1	15,6	15,1	12,9	8,4	2,4	2,2	20,5
		2	1,4	2,3	3,0	5,8	11,5	13,2	14,8	14,7	13,1	7,3	3,3	2,1	4/VII
		3	0,6	3,8	4,3	8,3	11,3	13,1	15,6	13,6	10,8	6,1	4,7	1,4	
		Средн.	1,1	2,5	4,1	6,7	10,9	12,8	15,3	14,5	12,3	7,3	3,5	1,9	
246	р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар	1	1,1	1,4	5,5	5,6	8,2	11,0	15,7	15,6	13,0	7,5	3,4	1,2	24,8
		2	1,4	2,6	3,5	5,6	9,0	12,9	15,0	15,0	12,4	6,6	2,6	1,2	4, 5, 31/VII
		3	0,8	4,1	4,1	7,4	10,0	13,0	16,3	13,5	10,1	5,2	4,4	0,9	
		Средн.	1,1	2,7	4,4	6,2	9,1	12,3	15,7	14,7	11,8	6,4	3,5	1,1	
247а, б	р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз . .	1	0,8	0,8	2,4	4,8	7,9	11,3	17,4	17,2	15,1	8,8	2,3	1,2	22,9
		2	0,9	1,9	2,4	4,7	9,6	13,7	17,0	16,7	14,8	7,3	2,4	1,4	5/VII
		3	0,5	3,0	3,3	6,5	9,9	14,1	17,6	15,6	12,3	5,9	3,9	0,8	
		Средн.	0,7	1,9	2,7	5,3	9,1	13,0	17,3	16,5	14,1	7,3	2,9	1,1	
248	р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз	1	0,7	0,8	4,1	4,7	8,8	11,6	15,1	13,7	10,4	6,1	1,1	0,8	26,2
		2	0,7	1,7	1,5	4,5	10,6	13,0	13,3	12,7	10,6	5,2	2,1	1,2	5/VII
		3	0,4	2,4	2,8	7,1	10,3	12,2	14,4	11,0	8,1	4,2	3,3	0,7	
		Средн.	0,6	1,6	2,8	5,4	9,9	12,3	14,3	12,5	9,7	5,2	2,2	0,9	
249	р. Заркент-Сай — кишл. Заркент .	1			—	7,2	10,5	11,7	16,3						28,2
		2			—	6,2	10,6	13,0	16,2						4, 5/VII
		3			5,2	10,2	11,1	14,2	—						
		Средн.			—	7,9	10,7	13,0	—						
250	р. Санганак — с. Дуаба	1	1,8	2,5	6,2	6,9	10,0	10,4	13,4	13,8	11,3	7,0	3,0	2,7	24,0
		2	2,4	3,8	3,3	6,9	9,9	13,1	12,2	12,9	11,2	7,3	5,1	3,0	22/VI
		3	1,8	4,3	4,3	10,0	10,2	13,8	13,9	11,9	9,1	5,7	5,3	1,9	
		Средн.	2,0	3,5	4,6	7,9	10,0	12,4	13,2	12,9	10,5	6,7	4,5	2,5	
251	р. Урюклы — кишл. Тох-Терак . .	1	2,3	2,4	5,8	6,7	—	9,8	12,0	12,2	10,0	6,3	2,7	3,6	23,0
		2	2,4	3,5	3,4	6,6	—	10,8	11,5	11,3	10,0	6,5	4,6	2,4	20/VII
		3	1,8	4,9	3,5	8,8	—	10,6	12,5	10,7	8,1	5,6	3,6	1,7	
		Средн.	2,2	3,6	4,2	7,4	—	10,4	12,0	11,4	9,4	6,1	3,6	2,6	
252	р. Санзар — кишл. Кырк	1	2,6	3,3	6,4	6,5	12,0	*15,0*	15,9	15,3	12,4	8,6	3,7	3,0	23,0
		2	3,2	4,8	5,1	6,8	13,6	15,8	14,3	14,8	11,8	8,0	4,3	3,0	7/VII
		3	2,6	6,2	3,9	8,7	12,2	14,2	15,2	13,3	9,7	6,6	5,4	1,8	
		Средн.	2,8	4,8	5,1	7,3	12,6	15,0	15,1	14,5	11,3	7,7	4,5	2,6	
253	р. Арыс — ст. Арыс	1	3,7	4,1	9,9	12,2	18,2	20,9	22,6	23,1	18,6	12,4	4,6	4,2	28,2
		2	4,8	6,8	7,4	13,0	20,0	21,5	21,8	21,3	18,6	10,6	4,2	3,8	19/VII
		3	4,3	9,0	7,6	15,4	19,0	21,5	23,7	19,9	15,4	9,2	7,8	2,5	
		Средн.	4,3	6,6	8,3	13,5	19,1	21,3	22,7	21,4	17,5	10,7	5,5	3,5	
254	р. Арыс — водокачка ст. Тимур . .	1	—	2,6	9,5	11,4	18,5	21,4	23,4	24,7	17,7	12,1	3,4	2,7	29,4
		2	2,9	6,2	7,4	13,0	19,6	22,5	22,4	22,0	18,0	10,0	2,0	2,8	25/VII
		3	3,0	8,3	7,0	14,9	19,0	21,9	24,9	18,9	14,7	8,4	7,1	1,1	
		Средн.	—	5,7	8,0	13,1	19,0	21,9	23,6	21,9	16,8	10,2	4,2	2,2	
255	р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка	1	0,8	1,3	4,3	4,5	6,0	6,7	7,7	7,9	6,7	4,4	1,1	1,5	13,6
		2	0,8	1,9	2,8	4,2	6,2	7,1	7,3	7,5	7,4	3,4	1,9	1,7	20/VII
		3	0,8	4,5	3,4	5,7	6,5	7,1	8,1	7,2	5,7	3,1	3,5	1,4	
		Средн.	0,8	2,6	3,5	4,8	6,2	7,0	7,7	7,5	6,6	3,6	2,2	1,5	
256	р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели	1	8,8	8,3	8,2	8,9	11,0	12,5	13,7	13,6	12,9	11,6	8,9	7,9	15,2
		2	8,6	8,3	7,6	8,2	11,7	12,9	13,7	13,5	12,9	10,9	8,9	7,5	5, 9, 15/V,
		3	8,0	7,4	7,5	10,3	11,8	13,0	13,8	13,1	12,1	10,4	8,5	7,4	5/VI
		Средн.	8,5	8,0	7,8	9,1	11,5	12,8	13,7	13,4	12,6	11,0	8,8	7,6	
257	р. Ак-Су — с. Подгорное	1	1,2	1,2	4,9	5,5	7,8	8,4	10,0	11,1	10,0	6,5	1,7	1,3	14,7
		2	1,0	2,4	2,8	5,6	8,2	8,7	10,5	11,1	10,7	5,5	2,2	1,2	19/VII
		3	0,4	3,9	3,0	7,4	8,2	8,9	11,0	10,8	8,3	4,2	3,5	0,8	
		Средн.	0,9	2,5	3,6	6,2	8,1	8,7	10,5	11,0	9,7	5,4	2,5	1,1	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
258	р. Боролдай — с. Чохай	1	1,9	3,2	7,2	8,5	13,9	17,5	18,0	18,1	14,0	10,3	3,9	5,0	24,8
		2	3,4	5,5	5,5	9,5	14,9	17,9	17,2	16,6	14,6	8,0	4,5	4,0	19/VII
		3	3,0	6,2	5,7	11,9	15,1	16,6	18,2	15,2	12,0	7,6	6,5	3,5	
		Средн.	2,8	5,0	6,1	10,0	14,6	17,3	17,8	16,6	13,5	8,6	5,0	4,2	
259	р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса	1	1,3	1,7	4,0	4,3	7,2	8,4	10,2	10,0	9,2	6,1	1,3	1,4	14,9
		2	1,3	2,0	2,3	4,1	8,7	9,3	9,6	10,1	9,0	4,4	2,3	1,4	11, 26/VII
		3	1,2	2,4	3,4	5,7	7,9	9,5	10,6	10,0	7,8	3,5	3,0	1,5	
		Средн.	1,3	2,0	3,2	4,7	7,9	9,1	10,1	10,0	8,7	4,7	2,2	1,4	
260	р. Сайрам-Су — с. Блинково	1	1,1	1,3	4,6	4,9	7,4	7,4	8,7	9,3	7,5	5,0	1,1	1,0	15,5
		2	1,3	2,1	1,6	4,5	7,5	7,8	8,5	9,0	8,2	4,2	2,0	1,1	25/VII
		3	0,7	3,2	2,9	6,9	7,4	7,5	9,4	8,2	5,9	3,7	3,3	0,8	
		Средн.	1,0	2,2	3,0	5,4	7,4	7,6	8,9	8,8	7,2	4,3	2,1	1,0	
261	р. Балдыбрек — с. Сахаровка	1	0,1	0,3	2,2	2,1	5,9	6,4	7,9	7,9	6,1	2,8	0,3	0,1	13,9
		2	0,2	0,5	0,5	2,1	6,2	6,9	7,1	7,7	6,7	2,1	0,7	0,1	18/VII
		3	0,1	0,6	0,9	4,6	6,3	6,7	8,0	7,0	4,4	2,2	1,5	0,2	
		Средн.	0,1	0,5	1,2	2,9	6,1	6,7	7,7	7,5	5,7	2,4	0,8	0,1	
262	р. Кочкар-Ата — г. Чимкент	1	11,5	11,3	12,0	12,2	12,8	13,2	13,3	13,1	12,6	12,3	11,6	11,6	14,6
		2	11,6	11,8	11,6	12,1	13,0	13,2	13,2	12,9	12,7	12,1	11,3	11,7	2, 4/VII
		3	11,6	12,0	11,7	12,6	13,1	13,1	13,3	12,8	12,4	12,0	12,0	11,4	
		Средн.	11,6	11,7	11,8	12,3	13,0	13,2	13,3	12,9	12,6	12,1	11,6	11,6	
263	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан	1	1,6	1,9	8,3	10,2	16,8	19,8	17,5	20,4	16,9	11,5	1,7	2,0	25,9
		2	0,8	4,1	5,5	10,2	17,4	18,1	18,0	19,1	17,6	10,0	1,2	0,7	7/VI
		3	0,8	6,7	6,2	13,4	17,4	16,4	20,6	17,8	14,3	7,8	6,5	0,6	
		Средн.	1,1	4,2	6,7	11,3	17,2	18,1	18,7	19,1	16,3	9,8	3,1	1,1	
264	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	1	4,7	4,9	7,3	7,5	11,0	14,0	14,8	14,5	11,6	10,0	3,9	4,8	22,9
		2	6,0	5,6	5,2	7,4	11,9	14,3	14,6	13,5	12,1	8,0	5,8	4,4	30/VII
		3	4,8	6,4	6,0	10,0	12,3	13,8	14,7	12,2	10,4	7,7	6,5	4,2	
		Средн.	5,2	5,6	6,2	8,3	11,7	14,0	14,7	13,4	11,4	8,6	5,4	4,5	
265	р. Алмалы — с. Орловка	1	1,8	2,1	6,4	7,0	10,9	13,5	15,0	14,9	11,9	8,8	1,9	3,4	23,1
		2	2,8	3,9	4,3	6,6	11,8	13,8	14,7	13,9	12,2	6,6	3,4	2,8	4/VII
		3	1,9	5,2	5,2	9,7	11,8	13,2	15,0	12,7	10,0	5,8	5,3	2,2	
		Средн.	2,2	3,7	5,3	7,8	11,5	13,5	14,9	13,8	11,4	7,1	3,5	2,8	
266	р. Чаян — уроч. Май-Булак	1	2,2	1,8	5,7	6,7	12,5	16,0	17,4	18,2	15,2	11,9	3,6	—	22,5
		2	3,0	2,9	3,5	6,8	12,8	16,7	17,2	16,6	14,8	9,8	7,4	5,9	25/VII,
		3	2,0	4,7	4,3	10,0	13,3	15,8	17,7	15,9	13,0	8,7	11,0	2,8	6, 7/VIII
		Средн.	2,4	3,1	4,5	7,8	12,9	16,2	17,4	16,9	14,3	10,1	7,3	—	
267	р. Кантаг-Карачик — рунд. Кантаги	1			6,9	7,9	12,9	16,2					3,1	4,0	—
		2		5,2	4,8	6,9	12,6	16,5					4,0	4,0	
		3		5,7	4,9	10,0	14,1	15,9				—	5,9	4,0	
		Средн.		—	5,5	8,3	13,2	16,2				—	4,3	4,0	
268	р. Майдан-Тал — у выхода из гор	1	5,4	6,3	7,6	7,9	14,0	17,2	19,4	19,5	17,2	14,0	7,5	7,9	23,2
		2	6,2	5,8	5,7	9,7	15,5	18,0	19,3	19,0	17,1	11,6	8,4	6,2	30/VII
		3	6,0	6,3	6,0	11,7	15,9	18,5	20,0	17,7	15,4	11,2	9,3	4,1	
		Средн.	5,9	6,1	6,4	9,8	15,1	17,9	19,6	18,7	16,6	12,3	8,4	6,1	
269	р. Тюп — с. Сартологой	1	—	—	1,9	2,4	7,7	5,6	10,1	13,0	8,7	4,1	0,0	0,0	19,2
		2	—	0,9	0,4	1,2	5,7	6,3	11,4	12,1	7,9	2,9	0,0	0,0	25/VII
		3	—	2,0	0,9	4,6	5,0	7,4	13,6	13,1	7,4	1,3	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	1,1	2,7	6,1	6,4	11,7	12,7	8,0	2,8	0,0	0,0	
270	р. Тюп — с. Преображенское	1	—	—	0,0	3,3	8,4	14,1	16,7	15,6	12,7	6,0	0,6	0,0	22,6
		2	—	—	1,0	3,9	10,2	14,5	15,0	13,5	11,9	3,9	0,0	0,0	4/VII
		3	—	—	1,9	7,1	11,7	14,6	16,0	13,5	9,4	3,3	0,3	0,0	
		Средн.	—	—	1,0	4,8	10,1	14,4	15,9	14,2	11,3	4,4	0,3	0,0	
271	р. Джаргалан — с. Советское	1	—	—	—	0,2	2,6	6,5	8,0	8,7	6,6	1,3	0,0	0,0	16,4
		2	—	—	0,0	0,5	3,6	6,8	7,6	7,0	6,3	1,2	0,0	0,0	20/VII,
		3	—	—	0,6	1,6	4,7	6,8	8,8	7,1	4,1	0,5	0,2	0,0	17/VIII
		Средн.	—	—	—	0,8	3,6	6,7	8,1	7,6	5,7	1,0	0,1	0,0	
272	р. Джаргалан — с. Орлиновка	1	0,4	0,1	1,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	0,2	0,3	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	0,2	1,6	2,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,3	0,7	1,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	
273	р. Джаргалан — с. Михайловка	1	0,5	0,2	3,3	4,5	8,4	11,1	11,9	10,9	9,8	5,5	1,8	0,7	19,8
		2	0,5	0,8	2,8	4,8	9,4	11,6	10,9	9,9	9,2	4,1	1,1	0,7	6/VII
		3	0,3	2,9	3,6	7,6	9,6	11,7	11,1	10,5	8,0	3,1	2,2	0,7	
		Средн.	0,4	1,3	3,2	5,6	9,1	11,5	11,3	10,4	9,0	4,2	1,7	0,7	
274	р. Тургень-Ак-Су — пос. лесозавода	1	0,4	0,1	1,4	0,9	3,7	5,4	5,9	6,0	5,2	2,0	0,5	0,2	14,2
		2	0,3	0,3	0,5	1,7	3,4	5,5	5,4	4,8	4,9	1,7	0,1	0,3	6/VII
		3	0,2	1,0	1,2	3,0	4,1	5,5	6,6	5,3	3,8	1,0	0,7	0,3	
		Средн.	0,3	0,5	1,0	1,9	3,7	5,5	6,0	5,4	4,6	1,6	0,4	0,3	
275	р. Бозщук — с. Бозщук	1	0,7	0,4	1,3	1,4	4,8	5,7	7,7	8,2	6,7	2,4	0,6	0,4	13,6
		2	0,6	0,7	0,4	1,9	4,3	6,1	7,6	6,4	7,1	2,2	0,3	0,6	7/VIII
		3	0,5	1,2	1,0	3,7	4,6	6,8	8,4	7,0	4,5	1,4	1,2	0,4	
		Средн.	0,6	0,8	0,9	2,3	4,6	6,2	7,9	7,2	6,1	2,0	0,7	0,5	
276	р. Ак-Су — с. Теплоключинское	1	0,0	0,1	1,4	1,8	4,7	6,4	6,6	6,4	5,9	2,1	0,2	0,0	12,8
		2	0,1	0,4	0,7	2,3	4,3	5,8	6,8	5,3	5,3	1,7	0,0	0,0	5/VII
		3	0,0	1,1	1,3	4,2	4,5	6,3	6,6	5,2	4,2	1,1	0,4	0,0	
		Средн.	0,0	0,5	1,1	2,8	4,5	6,2	6,7	5,6	5,1	1,6	0,2	0,0	
277	р. Ак-Су — минеральные ключи	1	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	5,6	6,5	6,3	6,0	2,3	0,7	0,6	14,6
		2	1,1	1,1	1,2	2,8	4,0	5,8	5,5	5,2	5,2	2,0	0,6	0,8	5/VII
		3	0,9	1,5	1,8	4,6	4,5	5,9	6,2	5,6	4,3	1,5	1,1	0,9	
		Средн.	1,0	1,2	1,7	3,1	4,2	5,8	6,1	5,7	5,2	1,9	0,8	0,8	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
278	р. Каракол — устье р. Каска-Су . .	1	0,0	0,0	1,1	1,1	4,4	5,9	6,4	6,1	6,2	1,8	1,0	0,7	12,4
		2	0,1	0,3	0,7	0,9	4,1	6,0	5,7	4,7	5,2	1,7	0,4	0,8	3/VII
		3	0,0	0,6	0,2	4,0	5,8	5,9	6,2	5,3	4,1	1,0	1,6	0,5	
		Средн.	0,0	0,3	0,7	2,0	4,8	5,9	6,1	5,4	5,2	1,5	1,0	0,7	
279	р. Ирдык — с. Мариинское	1	—	—	—	0,3	3,5	7,2	8,2	8,9	6,4	1,2	0,1	0,0	18,8
		2	—	—	0,1	1,1	4,5	9,4	7,7	7,0	6,1	1,2	0,0	0,0	20/VII
		3	—	—	0,3	2,9	5,7	7,1	8,9	7,1	4,3	0,7	0,3	0,0	
		Средн.	—	—	—	1,4	4,6	7,9	8,3	7,7	5,6	1,0	0,1	0,0	
280	р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода .	1	0,0	0,0	0,8	0,8	3,9	6,2	6,4	6,4	5,2	1,2	0,3	0,0	12,6
		2	0,0	0,1	0,1	1,7	5,9	6,3	5,8	5,2	4,9	1,8	0,0	0,0	21/VI
		3	0,0	0,8	1,0	3,6	5,9	6,4	6,3	5,4	3,9	1,0	0,4	0,0	
		Средн.	0,0	0,3	0,6	2,0	5,2	6,3	6,2	5,7	4,7	1,3	0,2	0,0	
281	р. Б. Кызыл-Су — устье р. Кельдек	1	0,3	0,2	0,6	0,6	1,3	3,5	3,9	3,9	3,2	0,8	0,6	0,4	9,6
		2	0,3	0,3	0,3	0,7	1,7	3,6	3,0	2,9	3,2	1,0	0,5	0,4	4/VII
		3	0,1	0,6	0,7	1,3	3,0	3,6	3,8	3,0	2,0	0,7	0,9	0,4	
		Средн.	0,2	0,4	0,5	0,9	2,0	3,6	3,6	3,3	2,8	0,8	0,7	0,4	
282	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон .	1	0,0	—	1,0	0,8	4,6	6,3	6,8	6,7	5,7	1,4	0,3	0,0	13,6
		2	—	—	0,2	1,7	4,7	6,4	6,0	5,5	5,2	1,7	0,0	0,0	21/VI
		3	—	—	0,9	4,3	5,6	6,5	6,6	5,7	4,1	1,2	0,4	—	
		Средн.	—	—	0,7	2,3	5,0	6,4	6,5	6,0	5,0	1,4	0,2	—	
283	р. М. Кызыл-Су — с. Покровское .	1	—	—	0,5	0,2	2,7	5,6	6,9	6,9	5,7	2,1	0,0	0,0	12,6
		2	—	—	0,1	1,1	3,6	5,6	6,0	6,3	5,6	1,5	0,0	—	5, 6, 21/VII
		3	—	—	0,5	3,1	4,7	5,8	7,0	5,9	4,0	1,1	0,0	—	
		Средн.	—	—	0,4	1,5	3,7	5,7	6,6	6,4	5,1	1,6	0,0	—	
284	р. Джуука — устье р. Джуукучак .	1	0,0	0,0	1,9	0,9	5,2	6,7	7,1	7,0	5,7	2,6	0,7	0,0	14,0
		2	0,0	0,0	0,8	2,1	5,2	6,7	6,4	5,6	5,5	2,8	0,0	0,0	24/V, 3/VII
		3	0,0	1,4	1,3	4,1	7,2	6,6	7,4	5,7	4,9	1,0	0,3	0,0	
		Средн.	0,0	0,5	1,3	2,4	5,9	6,7	7,0	6,1	5,4	2,1	0,3	0,0	
285	р. Джергельчак — лесозавод . . .	1	0,1	0,1	0,5	0,5	3,2	5,4	6,6	6,4	5,7	1,5	0,4	0,2	10,8
		2	0,1	0,1	0,1	1,0	3,9	5,7	5,5	5,7	5,4	1,8	0,2	0,4	2/VII
		3	0,1	0,4	0,6	2,8	5,2	6,2	6,6	5,8	4,3	0,9	0,7	0,5	
		Средн.	0,1	0,2	0,4	1,4	4,1	5,8	6,2	6,0	5,1	1,4	0,4	0,4	
286	р. Барскаун — устье р. Сасык . . .	1	0,2	0,1	1,9	2,3	6,4	7,0	7,9	7,8	6,6	2,7	1,0	0,1	13,0
		2	0,2	0,3	0,7	3,5	5,1	6,9	6,7	6,4	6,2	2,6	0,1	0,2	3/VII
		3	0,1	1,3	2,0	5,8	6,0	7,1	8,0	6,4	5,0	1,9	1,0	0,3	
		Средн.	0,2	0,6	1,5	3,9	5,8	7,0	7,5	6,9	5,9	2,4	0,7	0,2	
287	р. Тамга — с. Тамга	1	0,0	0,0	0,5	0,6	5,2	7,9	8,5	8,5	7,3	2,6	0,7	0,0	12,8
		2	0,0	0,0	0,2	1,5	5,8	7,9	7,6	7,5	6,6	2,0	0,0	0,1	2, 3, 6/VII
		3	0,0	0,4	1,1	3,6	7,4	7,8	8,2	7,3	5,1	1,4	0,5	0,2	
		Средн.	0,0	0,1	0,6	1,9	6,1	7,9	8,1	7,8	6,3	2,0	0,4	0,1	
288	р. Тосор — устье р. Кодол	1	0,0	0,0	1,4	1,8	5,0	7,4	8,4	8,7	7,3	3,4	1,0	0,0	17,1
		2	0,0	0,2	0,5	2,6	5,8	7,6	7,8	7,4	6,8	2,7	0,1	0,2	3/VII
		3	0,0	0,4	1,8	4,9	7,6	8,1	8,5	7,5	5,9	1,8	1,0	0,3	
		Средн.	0,0	0,2	1,2	3,1	6,1	7,7	8,2	7,9	6,7	2,6	0,7	0,2	
289	р. Тон — с. Турасу	1	0,5	0,4	2,0	2,0	5,6	8,9	8,1	7,9	6,5	2,7	1,4	1,1	16,1
		2	0,8	0,9	1,3	2,5	6,0	7,9	7,3	6,7	6,2	2,8	1,1	1,0	1/VII
		3	0,4	1,5	2,0	4,5	7,4	7,9	8,2	6,8	5,2	2,0	1,6	0,9	
		Средн.	0,6	0,9	1,8	3,0	6,3	8,2	7,9	7,1	6,0	2,5	1,4	1,0	
290	р. Тон, пр. Бор-Дюбе — с. Турасу .	1	0,3	0,2	1,0	1,2	5,0	8,3	7,6	7,2	5,6	2,3	1,0	0,8	16,7
		2	0,4	0,4	0,6	1,8	5,5	6,9	6,5	6,0	5,6	2,4	0,7	0,7	1/VI
		3	0,2	1,0	1,4	4,1	6,6	7,2	7,6	5,7	4,6	1,6	1,2	0,6	
		Средн.	0,3	0,5	1,0	2,4	5,7	7,5	7,2	6,3	5,3	2,1	1,0	0,7	
291	р. Ак-Сай — с. Коксай	1	1,2	1,2	3,3	4,0	8,1	9,7	9,8	8,8	7,8	3,6	0,9	0,7	16,0
		2	1,5	1,3	3,0	4,8	7,6	9,1	7,8	6,8	7,0	2,9	0,8	0,7	30/VI
		3	0,7	2,8	3,6	5,8	9,4	10,0	8,4	8,2	7,1	2,4	1,6	1,4	
		Средн.	1,1	1,8	3,3	4,9	8,4	9,6	8,7	7,9	7,3	3,0	1,1	0,9	
292	р. Ак-Терек — Актерекская МТС .	1	0,8	0,6	3,5	3,0	8,0	10,5	13,8	10,2	8,6	4,2	2,7	0,4	20,2
		2	0,7	1,9	3,7	4,5	8,2	11,7	11,7	11,8	8,8	3,1	0,6	0,4	8/VII
		3	0,4	2,7	3,6	6,2	11,2	11,2	10,8	12,2	6,5	2,1	0,7	0,8	
		Средн.	0,6	1,7	3,6	4,6	9,1	11,1	12,1	11,4	8,0	3,1	1,3	0,5	
293	р. Улахол — с. Улахол	1	0,0	0,0	1,8	1,9	7,3	7,3	8,6	8,5	6,6	4,2	0,0	0,0	18,0
		2	0,0	0,3	0,6	2,3	6,4	7,9	9,5	8,0	6,8	1,9	0,0	0,0	3, 6/VII
		3	0,0	0,9	1,0	5,1	7,1	7,5	10,0	7,1	6,1	1,0	0,4	0,0	
		Средн.	0,0	0,4	1,1	3,1	6,9	7,6	9,4	7,9	6,5	2,4	0,1	0,0	
294	р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак	1	0,0	0,0	1,3	1,7	9,4	9,9	11,6	10,8	7,0	4,0	0,0	0,0	23,4
		2	0,0	0,0	0,4	3,3	6,3	10,3	11,4	9,2	6,9	1,9	0,0	0,0	29/VI, 5/VII
		3	0,0	0,3	0,8	7,9	7,8	9,9	11,6	7,6	6,0	0,9	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,1	0,8	4 3	7,8	10,0	11,5	9,2	6,6	2,3	0,0	0,0	
295	р. Чон-Кой-Су — с. Курское . . .	1	0,2	0,5	1,2	0,8	3,8	6,0	5,8	6,2	4,4	1,6	0,2	0,5	12,0
		2	0,7	0,6	0,3	1,5	4,0	5,4	5,4	5,1	4,7	1,2	0,5	0,5	6/VII
		3	0,2	0,9	0,9	2,6	5,2	5,8	6,3	5,0	3,6	1,1	1,2	0,5	
		Средн.	0,4	0,7	0,8	1,6	4,3	5,7	5,8	5,4	4,2	1,3	0,6	0,5	
296	р. Чалпан-Ата — свх. Чалпан-Ата .	1					5,4	8,0	8,7	8,4	6,9	—			14,6
		2					5,7	8,0	8,7	7,4	6,8				4/VII
		3					6,9	8.1	10,1	7,2	5,4				
		Средн.					6,0	8,0	9,2	7,7	6,4	—			
297	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское . .	1	0,0	0,1	0,9	1,0	4,8	6,0	6,9	6,0	5,5	2,3	1,1	0,0	14,8
		2	0,0	0,1	0,3	1,8	4,8	6,3	5,9	5,5	5,2	1,9	1,9	0,0	2, 3/VII
		3	0,0	1,2	0,9	3,7	6,1	6,3	6,3	5,6	3,9	2,3	0,3	0,0	
		Средн.	0,0	0,5	0,7	2,2	5,2	6,2	6,4	5,7	4,9	2,2	1,1	0,0	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
298	р. М. Ак-Су — с. Семеновское . .	1	0,1	0,0	1,5	1,2	6,1	6,4	7,3	7,6	6,8	3,5	1,3	0,4	14,0
		2	0,2	0,3	0,6	1,9	5,4	6,3	7,4	6,8	6,4	2,5	0,2	0,4	21/VII
		3	0,1	1,2	1,8	4,2	6,1	7,1	8,0	6,7	5,4	1,8	0,8	0,4	
		Средн.	0,1	0,5	1,3	2,4	5,9	6,6	7,6	7,0	6,2	2,6	0,8	0,4	
299	р. Б. Урюкты — коневодческий совхоз	1	0,0	0,0	0,6	2,4	5,0	6,4	7,2	6,5	6,3	4,0	1,8	0,2	9,0
		2	0,0	0,0	0,7	2,4	5,8	6,5	7,3	6,6	6,1	3,0	0,5	0,0	10/VIII
		3	0,0	0,0	1,4	3,8	6,6	6,6	7,2	6,3	6,1	3,0	0,6	0,0	
		Средн.	0,0	0,0	0,9	2,9	5,8	6,5	7,2	6,5	6,2	3,3	1,0	0,1	
300	р. Уйтал — с. Алексеевка	1	0,2	0,0	0,9	1,2	5,6	6,8	9,9	9,4	8,1	3,7	1,0	0,2	15,2
		2	0,1	0,2	0,5	2,1	5,0	7,6	8,8	7,7	8,0	2,4	0,4	0,2	6, 21, 26/VII
		3	0,1	0,6	1,2	4,2	5,6	7,7	10,1	7,9	6,4	2,0	0,8	0,3	
		Средн.	0,1	0,3	0,9	2,5	5,4	7,4	9,6	8,3	7,5	2,7	0,7	0,2	
301	р. Кутурга — с. Кутурга	1	0,2	0,1	1,0	0,7	5,0	6,2	8,7	8,5	7,2	3,0	0,6	0,2	14,1
		2	0,3	0,2	0,2	1,2	4,3	7,0	7,5	6,9	6,6	1,4	0,2	0,2	5/VII
		3	0,2	0,5	1,0	2,7	4,8	7,0	9,5	7,1	5,8	1,4	0,7	0,2	
		Средн.	0,2	0,3	0,7	1,5	4,7	6,7	8,6	7,5	6,5	1,9	0,5	0,2	
302	р. Чу — с. Кочкорка	1	1,2	0,9	3,4	4,4	7,9	9,9	12,4	10,7	8,1	5,2	1,8	1,6	18,2
		2	1,2	1,8	2,4	5,0	8,9	10,7	10,8	10,2	7,7	4,3	2,0	1,7	6/VII
		3	0,6	2,7	3,8	6,6	9,2	10,9	10,9	9,0	6,7	3,2	2,6	1,7	
		Средн.	1,0	1,8	3,2	5,3	8,7	10,5	11,4	10,0	7,5	4,2	2,1	1,7	
303	р. Чу — устье р. Кутемалды . . .	1	0,3	0,9	4,5	6,2	11,0	12,7	15,5	14,1	12,0	7,0	1,4	0,8	18,7
		2	0,4	2,2	3,2	6,4	11,6	13,4	13 8	12,9	11,6	5,3	1,9	0,8	3/VII
		3	0,4	3,8	4,1	9,0	12,0	13,7	14,8	12,9	9,8	3,8	2,8	1,0	
		Средн.	0,4	2,3	3,9	7,2	11,5	13,3	14,7	13,3	11,1	5,4	2,0	0,9	
304	р. Чу — с. Кок-Майнок	1	0,4	0,6	4,2	5,8	10,9	13,7	16,1	14,8	13,0	6,7	0,6	0,7	19,0
		2	0,7	1,7	2,1	5,6	12,6	14,4	15,0	14,3	10,5	4,7	1,8	0,5	19/VII
		3	0,3	3,5	2,6	7,6	12,0	13,8	15,5	14,0	9,6	2,1	3,4	0,4	
		Средн.	0,5	1,9	3,0	6,3	11,8	14,0	15,5	14,4	11,0	4,5	1,9	0,5	
305	р. Чу — устье р. Б. Кемин	1	0,1	0,6	4,6	5,8	11,0	13,6	16,0	14,7	12,1	6,8	0,8	0,4	20,6
		2	0,2	1,9	2,6	6,4	11,9	14,2	14,0	13,3	11,8	5,0	1,4	0,4	20/VII
		3	0,0	3,6	3,2	9,2	12,8	13,9	15,2	13,1	10,2	3,7	3,1	0,5	
		Средн.	0,1	2,0	3,5	7,1	11,9	13,9	15,1	13,7	11,4	5,2	1,8	0,4	
306	р. Чу — Бурулдайский мост	1	0,0	0,5	4,6	6,0	11,5	12,9	14,9	13,6	11,4	6,7	0,9	0,4	19,2
		2	0,2	1,6	2,7	6,7	10,8	13,6	13,5	12,6	11,4	4,8	1,4	0,4	2, 3/VII
		3	0,0	3,7	3,5	9,1	12,4	13,3	14,1	12,4	9,5	3,6	2,9	0,5	
		Средн.	0,1	1,9	3,6	7,3	11,6	13,3	14,2	12,9	10,8	5,0	1,7	0,4	
307	р. Чу — с. Милянфан	1	3,6	3,2	8,4	9,9	15,4	17,5	20,7	18,8	15,1	11,0	3,7	2,9	29,1
		2	3,5	5,4	6,8	10,6	17,0	18,4	18,0	17,7	15,1	8,8	4,2	3,0	26/VI
		3	2,4	7,0	7,6	12,8	16,8	17,7	19,1	16,3	12,7	7,5	6,1	2,8	
		Средн.	3,2	5,2	7,6	11,1	16,4	17,9	19,3	17,6	14,3	9,1	4,7	2,9	
308	р. Чу — с. Таш-Уткуль	1	—	1,5	7,4	10,6	17,0	20,3	23,4	21,5	17,6	12,0	3,3	1,7	27,9
		2	2,1	4,2	6,8	12,4	18,7	21,2	21,6	20,3	17,6	9,6	2,5	1,9	4/VII
		3	1,5	5,6	7,4	13,7	18,5	21,1	22,4	18,8	14,4	7,8	5,7	1,4	
		Средн.	—	3,8	7,2	12,2	18,1	20,9	22,5	20,2	16,5	9,8	3,8	1,7	
309	р. Чу — водокачка ст. Чу	1	—	1,1	7,3	10,7	17,2	19,7	23,7	22,1	18,2	12,4	3,4	1,6	27,2
		2	—	4,1	6,7	12,6	19,2	21,4	21,2	20,8	17,5	9,9	2,3	1,7	25/VII
		3	0,9	5,1	7,2	13,5	17,5	21,5	21,0	19,0	14,8	7,8	5,7	1,1	
		Средн.	—	3,4	7,1	12,3	18,0	20,9	22,0	20,6	16,8	10,0	3,8	1,5	
310	р. Чу — с. Амангельды	1	—	—	6,2	9,7	16,0	22,2	23,0	22,3	17,3	11,6	2,2	0,4	28,4
		2	—	—	5,8	12,0	18,8	22,6	22,0	20,2	18,3	9,1	—	0,4	25/VII
		3	—	—	6,6	13,5	18,5	21,0	23,0	17,7	14,8	7,4	4,8	—	
		Средн.	—	—	6,2	11,7	17,8	21,9	22,7	20,1	16,8	9,4	—	—	
311	р. Чу (рукав Б. Арна) — уроч. Уланбель	1	—	—	—	7,9	18,4	22,0	24,6	25,1	18,9	11,4	—	—	29,3
		2	—	—	1,3	10,8	18,3	22,0	24,6	23,2	19,2	8,5	—	—	9/VIII
		3	—	—	3,4	13,5	19,4	21,2	25,2	21,0	15,3	5,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,7	18,7	21,7	24,8	23,1	17,8	8,4	—	—	
311	р. Чу (рукав М. Арна) — уроч. Уланбель	1			2,8	7,2	16,6	24,0	23,5	21,5					25,7
		2			2,4	9,7	19,2	23,4	21,9						13/V, 4/VII
		3			3,4	12,6	20,1	22,4	23,0					—	
		Средн.			2,9	9,8	18,6	23,3	22,8					—	
312	р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата	1	0,0	0,0	0,0	1,5	6,9	11,5	13,2	10,4	9,7	4,6	0,9	0,0	17,0
		2	0,0	0,0	0,3	2,3	9,6	10,5	11,6	10,3	8,9	1,5	0,0	0,0	5/VII
		3	0,0	0,0	0,9	3,1	9,0	10,6	11,4	11,0	6,3	0,8	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,0	0,4	2,3	8,5	10,9	12,1	10,6	8,3	2,3	0,3	0,0	
313	р. Кара-Куджур — с. Сары-Булак .	1	—	—	0,0	0,8	4,4	8,4	9,1	8,9	7,0	2,0	0,1	0,0	17,8
		2	—	0,0	0,0	1,5	5,0	7,7	8,4	7,4	6,5	1,8	0,0	0,0	4/VII
		3	—	0,0	0,0	3,8	6,4	7,5	9,2	7,0	4,8	1,0	0,0	0,0	
		Средн.	—	—	0,0	2,0	5,3	7,9	8,9	7,8	6,1	1,6	0,0	0,0	
314	р. Тюлек — аул Тюлек	1	—	—	0,2	0,2	5,3	6,3	8,0	8,6	6,7	1,8	0,0	0,0	17,9
		2	—	0,0	0,2	1,4	4,2	7,0	7,5	7,4	6,1	1,6	0,0	0,0	20, 29/VII
		3	—	0,1	0,5	3,4	9,0	7,0	9,0	6,7	4,5	0,8	0,1	0,0	
		Средн.	—	—	0,3	1,7	6,2	6,8	8,2	7,6	5,8	1,4	0,0	0,0	
315	р. Кочкур — с. Кочкорка	1	0,7	0,4	3,2	3,4	7,2	9,6	11,4	12,3	8,5	7,2	8,6	4,7	19,6
		2	0,6	1,7	2,4	4,6	8,1	9,9	10,1	9,8	8,2	7,3	7,9	2,8	7, 13/VIII
		3	0,3	3,2	3,1	6,0	8,8	10,1	10,6	9,3	7,3	7,2	5,4	2,5	
		Средн.	0,5	1,8	2,9	4,7	8,0	9,9	10,7	10,5	8,0	7,2	7,3	3,3	
316	р. Суек — устье руч. Ичке-Сай . .	1	—	0,0	0,4	0,1	4,7	4,4	6,8	7,9	7,5	2,5	0,0	0,0	14,5
		2	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5	4,9	6,3	6,4	5,7	1,2	0,0	0,0	24/VIII
		3	0,0	0,0	0,3	2,9	4,2	5,7	7,8	6,7	3,7	0,8	0,0	0,0	
		Средн.	—	0,0	0,2	1,1	3,8	5,0	7,0	7,0	5,6	1,5	0,0	0,0	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
317	р. Каракол — устье р. Ири-Су . .	1	—	—	—	0,7	3,6	5,1	6,7	5,7	3,9	1,6	1,2	0,0	14,2
		2	—	—	0,1	0,9	4,0	5,6	5,4	5,3	5,2	1,0	0,3	—	21/VI
		3	—	—	0,1	2,6	3,8	6,1	6,0	3,9	3,6	1,0	0,6	—	
		Средн.	—	—	0,2	1,4	3,8	5,6	6,0	5,0	4,2	1,2	0,7	—	
318	р. Б. Кемин — устье р. Карагайли-Булак	1	0,0	0,0	0.4	1,2	3,8	5,6	6,4	7,2	5,3	2,0	0,0	0,0	14,9
		2	0,0	0,2	0,1	1,2	3,8	5,8	6,5	5,8	4,8	0,8	0,0	0,0	20/VII
		3	0,0	0,1	0,7	2,9	5,1	6,2	7,1	6,0	4,2	0,8	0,0	0,0	
		Средн.	0,0	0,1	0,4	1,8	4,2	5,9	6,7	6,3	4,8	1,2	0,0	0,0	
319	р. Б. Кемин — устье	1	0,6	0,7	4,6	4,9	8,3	10,4	12,0	11,1	9,4	5,6	0,4	0,2	16,9
		2	0,5	2,2	1,6	4,7	8,2	10,8	11,2	10,3	9,2	3,4	0,9	0,3	19/VII
		3	0,1	3,7	3,2	7,4	10,0	10,6	11,4	10,1	7,2	2,5	1,9	0,2	
		Средн.	0,4	2,2	3,1	5,7	8,8	10.6	11,5	10,5	8,6	3,8	1,1	0,2	
320	р. М. Кемин — свх. им. Ильича . .	1	0 3	0,2	1,5	1,2	5,1	8,0	8,8	9,1	6,4	3,3	0,2	0,1	16,7
		2	—	0,4	0,3	1,7	5,4	7,7	8,5	7,5	6,9	2,1	0,6	0,2	5/VII
		3	0,1	1,0	1,0	4,1	7,2	7,7	9,4	7,4	5,2	1,7	1,2	0,1	
		Средн.	—	0,5	0,9	2,3	5,9	7,8	8,9	8,0	6,2	2,4	0,7	0,1	
321	р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак . . .	1	0,3	0,2	1,5	1,3	6,0	9,7	12,5	8,9	7,1	3,5	0,1	0,1	19,2
		2	0,4	0,3	0,4	1,4	7,3	9,1	8,4	7,8	7,2	2,1	0,4	0,0	3/VII
		3	0,3	0,8	0,7	3,9	9,0	9,2	9,7	7,9	5,8	1,7	1,3	0,1	
		Средн.	0,3	0,4	0,9	2,2	7,4	9,3	10,2	8,2	6,7	2,4	0,6	0,1	
322	р. Шамси — лесной кордон	1	0,3	0,2	2,4	2,1	5,9	7,2	7,9	7,3	6,4	3,8	0,5	0,5	13,7
		2	0,3	0,7	1,0	2,6	5,6	7,0	7,1	6,8	6,5	2,6	0,9	0,5	3, 5/VII
		3	0,1	1,8	1,7	5,0	6,3	7,1	7,8	6,9	5,1	2,2	1,8	0,5	
		Средн.	0,2	0,9	1,7	3,2	5,9	7,1	7,6	7,0	6,0	2,9	1,1	0,5	
323	р. Туюк — устье	1	0,1	0,2	1,4	1,2	5,0	6,5	7,6	6,4	5,7	3,3	0,4	0,1	13,0
		2	0,1	0,4	0,4	1,7	5,5	6,6	6,4	6,0	5,8	2,1	0,6	0,3	3/VII
		3	0,1	0,8	0,8	4,0	6,3	6,6	7,0	5,9	4,6	1,9	1,3	0,3	
		Средн.	0,1	0,5	0,9	2,3	5,6	6,6	7,0	6,1	5,4	2,4	0,8	0,2	
324	р. Турагаин — устье	1	1,6	1,1	3,7	3,4	7,0	8,7	9,2	8,7	7,2	5,0	1,9	1,9	12,4
		2	1,3	1,8	2,1	3,8	7,9	8,7	8,7	8,3	7,2	3,9	2,2	1,6	3/VII
		3	0,7	2,8	3,2	5,7	7,9	8,6	8,9	8,0	6,2	3,6	2,9	1,6	
		Средн.	1,2	1,9	3,0	4,3	7,6	8,7	8,9	8,3	6,9	4,2	2,3	1,7	
325	р. Кегеты — лесной кордон	1	2,3	2,5	4,1	3,8	7,2	8,1	9,4	8,8	8,1	5,2	2,3	2,2	13,3
		2	2,5	3,2	2,9	4,2	7,2	8,5	8,7	8,6	8,0	4,5	2,5	2,4	17/V
		3	2,6	3,7	3,3	5,8	8,0	8,8	9,0	8,3	6,4	3,9	2,6	2,5	
		Средн.	2,5	3,1	3,4	4,6	7,5	8,5	9,0	8,6	7,5	4,5	2,5	2,4	
326	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское . . .	1	0,9	1,0	4,1	3,8	7,9	9,5	9,9	8,5	7,5	4,0	0,9	1,0	16,2
		2	1,0	1,6	2,3	4,6	8,4	9,2	8,1	8,2	7,2	3,2	2,1	1,3	3/VII
		3	0,7	3,0	3,0	7,3	9,3	10,1	8,8	8,2	5,4	3,0	2,7	1,1	
		Средн.	0,9	1,9	3,1	5,2	8,5	9,6	8,9	8,3	6,7	3,4	1,9	1,1	
327	р. Ала-Мадин — устье р. Чон-Курчак	1	0,9	0,9	4,0	4,2	7,8	7,8	8,0	7,6	6,5	4,6	0,9	1,0	13,8
		2	0,9	1,9	1,8	4,2	7,1	7,8	7,2	7,3	6,8	3,4	2,0	1,2	9/V
		3	0,3	3,5	2,8	6,8	7,9	7,8	7,7	7,7	5,7	3,1	3,1	0,9	
		Средн.	0,7	2,1	2,9	5,1	7,6	7,8	7,6	7,5	6,3	3,7	2,0	1,0	
328	р. Чон-Курчак — устье	1	1,2	1,0	2,7	2,8	5,8	9,1	9,7	8,1	6,2	3,4	0,4	0,6	17,0
		2	1,0	1,6	1,2	2,7	6,5	9,2	8,1	7,2	6,6	2,2	1,4	0,9	5/VII
		3	0,4	2,3	2,2	5,2	8,3	9,3	9,6	6,6	5,0	2,1	1,9	0,7	
		Средн.	0,9	1,6	2,0	3,6	6,9	9,2	9,1	7,3	5,9	2,6	1,2	0,7	
329 а, б, в	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су .	1	0,6	0,5	2,9	2,6	6,4	6,9	7,8	7,0	5,8	4,0	0,3	1,0	12,8
		2	0,5	1,1	0,9	2,6	5,9	7,0	6,6	6,6	6,0	2,4	1,4	0,7	27/V
		3	0,2	2,0	1,4	5,2	6,8	7,0	7,4	6,2	5,1	2,3	2,3	0,6	
		Средн.	0,4	1,2	1,7	3,5	6,4	7,0	7,3	6,6	5,6	2,9	1,3	0,8	
330	р. Кашка-Су — устье	1	—	—	1,0	0,5	4,6	7,1	9,6	8,8	7,0	2,5	0,0	—	16,6
		2	—	—	0,0	1,1	4,9	7,6	8,5	7,7	6,9	1,4	0,3	—	20/VII
		3	—	0,6	0,3	3,2	6,3	7,3	10,0	7,7	4,9	1,2	0,5	—	
		Средн.	—	—	0,4	1,6	5,3	7,3	9,4	8,1	6,3	1,7	0,3	—	
331	р. Джаламыш — клх. им Чапаева .	1	0,4	0,4	3,0	2,8	6,0	8,6	9,5	9,1	7,6	3,2	0,2	0,0	17,8
		2	0,3	0,7	0,9	3,5	7,3	8,9	9,3	8,6	7,3	2,1	0,5	0,2	3/VII
		3	0,1	1,6	1,5	5,4	8,4	8,9	9,4	8,2	5,0	2,1	1,6	0,3	
		Средн.	0,3	0,9	1,8	3,9	7,2	8,8	9,4	8,6	6,6	2,5	0,8	0,2	
332	р. Ак-Су — с. Чон-Арык	1	1,2	1,1	3,6	3,6	7,0	7,8	8,6	8,7	7,1	4,7	1,0	1,2	15,0
		2	1,1	1,9	1,4	3,8	6,5	7,7	7,9	7,8	7,5	3,3	2,0	1,4	2/VII
		3	0,5	2,8	2,4	5,6	7,5	7,6	8,9	7,7	6,2	3,0	2,8	1,0	
		Средн.	0,9	1,9	2,5	4,3	7,0	7,7	8,5	8,1	6,9	3,7	1,9	1,2	
333	р. Сукулук — с. Белогорское . . .	1	0,6	0,7	3,0	3,2	7,4	7,8	8,6	7,9	6,4	3,6	0,6	0,4	14,2
		2	0,7	1,1	1,2	3,5	6,9	7,7	7,6	7,3	6,8	2,4	1,1	0,6	2/VII
		3	0,5	2,3	2,0	6,3	7,5	7,8	9,1	7,1	5,6	2,2	2,0	0,5	
		Средн.	0,6	1,4	2,1	4,3	7,3	7,8	8,4	7,4	6,3	2,7	1,2	0,5	
334	р. Кара-Балты — с. Сосновка . . .	1	1,2	1,1	4,5	4,2	7,5	8,2	9,4	9,7	8,6	6,0	1,4	1,4	16,3
		2	0,9	1,9	1,8	4,4	7,1	8,7	9,1	9,2	9,1	4,2	2,6	1,2	3/VII
		3	0,4	3,5	2,6	6,4	7,8	8,6	10,0	9,0	7,4	3,7	3,1	1,2	
		Средн.	0,8	2,2	3,0	5,0	7,5	8,5	9,5	9,3	8,4	4,6	2,4	1,3	
335	р. Курагаты — ст. Аспара	1	—	—	2,3	10,1	16,6	19,3	18,5	17,2	11,7	8,4	1,0	0,2	26,8
		2	—	0,0	4,4	11,6	18,8	19,1	16,7	14,6	12,3	5,4	—	—	21/VII
		3	—	0,0	6,2	13,5	18,0	18,0	18,0	12,5	10,2	4,3	0,6	—	
		Средн.	—	—	4,3	11,7	17,8	18,8	17,7	14,8	11,4	6,0	—	—	
336	р. Мерке — зим. Улбутуй	1	1,5	2,0	4,2	4,2	7,7	11,0	12,4	11,8	10,0	5,9	0,8	0,7	17,4
		2	1,8	2,4	2,0	4,0	10,2	12,2	11,8	11,2	10,9	3,8	1,7	1,1	5/VII
		3	1,3	3,0	2,3	6,9	9,5	10,5	12,0	10,4	8,0	3,2	2,4	1,1	
		Средн.	1,5	2,5	2,8	5,0	9,1	11,2	12,1	11,1	9,6	4,3	1,6	1,0	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
337	р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык	1	0,8	0,8	3,3	3,2	7,2	8,3	10,2	9,7	7,3	4,7	0,5	0,5	14,8
		2	0,9	1,0	1,5	3,6	6,7	8,6	9,2	9,0	8,0	3,2	1,8	0,8	19, 20/VII
		3	0,5	2,2	1,8	6,0	8,0	8,5	10,1	8,6	6,2	2,7	2,3	0,7	
		Средн.	0,7	1,3	2,2	4,3	7,3	8,5	9,8	9,1	7,2	3,5	1,5	0,7	
339	р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды	1	0,8	0,6	3,3	3,2	7,0	7,6	9,7	9,4	7,3	4,4	0,4	0,4	15,0
		2	0,8	0,9	1,1	3,6	6,1	8,2	8,8	8,7	7,9	2,8	1,2	0,7	4/VII
		3	0,2	2,2	1,6	6,1	7,3	8,4	9,7	8,3	6,2	2,6	2,1	0,6	
		Средн.	0,6	1,2	2,0	4,3	6,8	8,1	9,4	8,8	7,1	3,3	1,2	0,6	
340	р. Талас — с. Буденновское	1	0,0	0,0	2,2	3,5	8,0	9,7	12,2	11,2	8,9	4,7	0,2	0,0	19,2
		2	0,0	0,2	0,8	3,9	7,7	10,1	11,4	10,5	9,0	3,2	0,5	0,0	3/VII
		3	0,0	1,0	1,3	6,7	9,3	10,7	11,9	9,8	6,7	2,5	1,2	0,2	
		Средн.	0,0	0,4	1,4	4,7	8,3	10,2	11,8	10,5	8,2	3,5	0,6	0,1	
341	р. Талас — с. Кировское	1	1,1	0,9	6,1	7,6	12,0	13,8	15,8	15,3	12,6	9,0	2,3	1,2	24,2
		2	1,2	3,0	3,7	7,7	13,0	14,4	14,5	14,5	12,7	7,1	3,0	1,6	4/VII
		3	0,7	4,7	5,4	10,0	13,0	14,6	15,5	13,3	10,0	6,0	4,3	0,9	
		Средн.	1,0	2,9	5,1	8,4	12,7	14,3	15,3	14,4	11,8	7,4	3,2	1,2	
342	р. Талас — с. Гродеково	1	4,4	2,0	6,8	8,2	13,2	15,6	17,7	16,7	13,5	9,6	2,4	1,7	24,2
		2	2,7	4,1	4,7	8,3	14,0	16,2	16,6	15,8	14,0	7,7	3,3	2,2	20/VII
		3	1,7	5,7	5,5	11,1	14,1	16,1	17,3	14,4	11,1	6,8	4,8	1,0	
		Средн.	2,9	3,9	5,7	9,2	13,8	16,0	17,2	15,6	12,9	8,0	3,5	1,6	
343	р. Талас — с. Уч-Арал	1	—	—	4,8	10,0	14,8	—	21,8	21,0			—	—	31,4
		2	—	—	4,5	10,5	15,9	22,8	21,0	18,9		5,4	—	—	25/VII
		3	—	—	4,5	11,8	16,5	21,9	21,7	15,3		5,5	—	—	
		Средн.	—	—	4,6	10,8	15,7	—	21,5	18,4		—	—	—	
344	р. Каракол — с. Копре-Базар . . .	1	—	—	0,6	0,9	5,9	6,6	9,1	8,9	7,0	2,5	0,1	0,1	16,6
		2	—	—	0,0	1,6	4,4	7,3	9,1	8,4	6,8	2,0	0,1	0,1	20/VII
		3	—	—	0,2	4,6	7,0	7,9	9,5	7,8	5,2	1,2	0,3	0,1	
		Средн.	—	—	0,3	2,4	5,8	7,3	9,2	8,4	6,3	1,9	0,2	0,1	
345	р. Каракол — с. Буденновское . . .	1	0,1	0,1	1,6	2,9	8,2	10,8	13,1	12,1	9,0	5,3	0,5	0,0	19,0
		2	0,1	0,2	0,7	3,8	7,9	11,4	12,1	10,8	9,1	4,1	0,6	0,1	18/VII
		3	0,0	0,7	1,3	6,2	9,6	11,0	12,1	10,0	6,9	3,1	1,3	0,1	
		Средн.	0,1	0,3	1,2	4,3	8,6	11,1	12,4	11,0	8,3	4,2	0,8	0,1	
346	р. Уч-Кошой — с. Буденновское .	1	0,1	0,1	2,8	3,6	7,7	8,7	11,2	10,4	8,3	4,1	0,3	0,1	18,9
		2	0,1	0,4	0,8	4,5	7,1	9,3	10,4	9,7	8,5	2,7	0,6	0,1	3/VII
		3	0,1	1,5	1,6	6,9	8,7	9,3	11,1	9,1	6,1	2,5	1,3	0,1	
		Средн.	0,1	0,7	1,7	5,0	7,8	9,1	10,9	9,7	7,6	3,1	0,7	0,1	
347	р. Колба — с. Колба	1	0,0	0,0	0,3	2,3	5,8	5,7	11,5	7,9	5,6	2,0	0,0	0,0	18,0
		2	0,0	0,0	0,3	2,6	4,6	6,9	7,8	7,0	6,3	1,6	0,4	0,0	11/VI
		3	0,0	0,2	0,7	4,4	5,6	7,8	8,2	6,1	4,1	1,3	0,6	0,0	
		Средн.	0,0	0,1	0,4	3,1	5,3	6,8	9,2	7,0	5,3	1,6	0,3	0,0	
348	р. Кенкол — устье р. Терскол . . .	1	0,1	0,2	2,0	3,5	6,9	8,5	13,2	12,7	10,5	6,0	0,3	0,0	19,5
		2	0,2	0,5	0,8	3,9	6,2	10,0	11,9	12,1	10,6	4,2	0,5	0,0	20/VII
		3	0,0	0,7	1,5	6,4	7,0	11,0	13,9	11,1	8,3	2,9	1,1	0,1	
		Средн.	0,1	0,5	1,4	4,6	6,7	9,8	13,0	12,0	9,8	4,4	0,6	0,0	
349	р. Беш-Таш — гол. арыка Саз . . .	1	1,7	1,6	3,1	3,9	7,3	6,7	9,8	9,8	8,0	5,0	0,7	1,4	16,7
		2	1,6	2,1	2,2	4,4	5,6	7,4	9,8	9,4	8,2	3,1	1,7	1,6	2/VIII
		3	1,3	2,8	2,3	6,4	6,3	7,5	10,5	8,3	6,5	2,1	2,5	2,0	
		Средн.	1,5	2,2	2,5	4,9	6,4	7,2	10,0	9,2	7,6	3,4	1,6	1,7	
350	р. Нельды — уроч. Джурга	1	0,0	0,0	2,6	3,7	7,2	7,6	13,6	12,6	9,3	5,1	0,3	0,0	19,6
		2	0,0	0,3	0,7	3,2	6,6	9,8	11,9	12,0	10,4	3,4	0,3	0,0	6/VII
		3	0,0	0,6	1,0	6,0	7,1	9,8	12,8	10,7	6,7	2,6	1,0	0,1	
		Средн.	0,0	0,3	1,4	4,3	7,0	9,1	12,8	11,8	8,8	3,7	0,5	0,0	
351	р. Ур-Марал — с. Октябрьское . .	1	0,2	0,4	3,2	3,9	8,9	7,9	9,1	9,4	7,6	4,7	0,5	0,2	15,2
		2	0,3	0,8	1,1	4,5	7,8	8,4	8,6	8,6	8,0	3,5	0,8	0,3	2/VII
		3	0,1	2,0	2,1	6,9	7,9	8,3	9,3	8,1	6,4	3,0	2,1	0,4	
		Средн.	0,2	1,1	2,1	5,1	8,2	8,2	9,0	8,7	7,3	3,7	1,1	0,3	
352	р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги .	1	0,7	0,7	3,4	4,1	8,8	6,6	8,2	9,5	8,5	5,0	0,4	0,2	15,4
		2	0,7	1,4	1,3	4,5	7,0	7,2	8,6	9,3	8,8	3,6	1,3	0,4	20/VII
		3	0,2	2,4	1,9	6,8	6,7	7,2	11,0	8,8	6,7	2,8	2,0	0,5	
		Средн.	0,5	1,5	2,2	5,1	7,5	7,0	9,3	9,2	8,0	3,8	1,2	0,4	
353	р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай .	1	0,4	0,8	3,9	4,9	9,1	8,9	9,7	9,8	8,0	5,2	0,7	0,5	17,8
		2	0,8	1,6	1,4	5,1	8,8	9,1	9,1	9,2	8,5	3,7	1,6	0,7	7/V
		3	0,2	2,5	2,9	7,8	8,5	9,0	10,1	8,4	6,3	3,2	2,6	0,7	
		Средн.	0,5	1,6	2,7	5,9	8,8	9,0	9,6	9,1	7,6	4,0	1,6	0,6	
354	р. Асса — ст. Маймак	1	0,6	0,7	5,5	7,7	13,5	16,6	13,6	13,0	11,3	7,9	1,4	0,7	22,7
		2	1,0	2,2	3,3	8,6	14,8	15,4	12,1	12,7	11,9	6,6	1,2	1,5	1/VII
		3	0,6	3,3	3,2	11,2	14,4	14,5	13,0	11,9	9,6	5,7	3,0	0,9	
		Средн.	0,7	2,1	4,0	9,2	14,2	15,5	12,9	12,5	10,9	6,7	1,9	1,0	
355	р. Куркуреу-Сай — уроч. Чон-Курчан	1	0,2	0,5	3,3	3,4	7,9	7,6	8,5	7,9	6,2	3,6	0,3	0,2	16,4
		2	0,4	0,9	0,9	3,4	7,6	7,9	7,5	7,8	6,8	2,5	1,0	0,4	5/VII
		3	0,1	1,9	1,8	5,8	7,4	7,6	8,3	7,1	5,2	2,4	1,9	0,5	
		Средн.	0,2	1,1	2,0	4,2	7,6	7,7	8,1	7,6	6,1	2,8	1,1	0,4	
356	р. Мургаб — устье р. Кайсор . . .	1	5,3	8,6	11,9	14,3	18,4	18,9	22,9	22,5	18,6	14,0	9,0	7,0	28,6
		2	6,8	9,2	10,0	12,5	18,2	20,7	22,7	22,0	18,2	13,2	7,5	6,8	4/VIII
		3	7,8	10,7	10,9	15,9	18,1	21,1	22,2	20,8	15,0	11,1	9,4	7,4	
		Средн.	6,6	9,5	10,9	14,2	18,2	20,2	22,6	21,8	17,3	12,8	8,6	7,3	
357	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	1	5,5	8,8	13,0	14,1	19,7	19,8	23,7	22,5	18,9	15,2	9,3	7,2	27,3
		2	7,0	9,7	10,1	15,0	20,6	23,1	22,6	21,9	19,5	15,0	9,2	6,0	30/VII, 1/VIII
		3	8,0	10,9	11,6	18,8	19,4	22,2	23,1	20,4	16,3	11,4	10,7	5,2	
		Средн.	6,8	9,8	11,6	16,0	19,9	21,7	23,1	21,6	18,2	13,9	9,7	6,1	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
358	р. Кашан — аул Кульджа	1	—	6,8	14,8	16,8	—	19,5					6,1	3,9	34,0
		2	—	9,6	11,2	20,2	—	—					5,0	3,1	26/IV
		3	4,8	10,6	13,7	24,0	—					—	7,4	1,0	
		Средн.	—	9,0	13,2	20,0	—	—				—	6,2	2,7	
359	р. Кушк — пос. Палач-Пая	1	5,6	8,1	12,2	13,9	19,4	20,0	24,7	22,9	17,1	12,4	7,5	6,0	32,7
		2	6,5	8,9	8,9	13,5	20,6	23,3	23,4	21,1	18,1	12,0	9,4	4,9	1/VII
		3	7,5	10,2	10,8	18,4	19,4	22,1	23,1	20,0	14,7	9,2	7,8	1,6	
		Средн.	6,5	9,1	10,6	15,3	19,8	21,8	23,7	21,3	16,6	11,2	8,2	4,2	
360	р. Кушк — с. Таш-Кепри	1		7,9	12,3	14,0	20,6	20,0						—	29,0
		2	—	8,7	8,8	14,2	20,7	—						—	12/VI
		3	7,4	10,2	10,9	18,7	—							1,9	
		Средн.	—	8,9	10,7	15,6	—	—						—	
361	р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум	1	—	8,1	12,1	12,9	20,3	19,4	—	—	—	—		4,4	27,8
		2	6,4	9,2	8,9	13,3	20,5	22,6	—	—	—	—		4,2	29, 30/VI
		3	7,0	9,3	10,4	18,4	19,4	23,0	—	—	—	—	6,7	1,6	
		Средн.	—	8,9	10,5	14,9	20,1	21,7	—	—	—	—	--	3,4	
362	р. Теджен — аул Атаяб	1		8,0	12,0	13,2	20,2	20,2	25,5						34,4
		2	—	9,2	9,4	13,9	21,4	24,2							29/VI
		3	5,5	9,5	10,3	19,1	20,5	25,8						0,9	
		Средн.	—	8,9	10,6	15,4	20,7	23,4							
363	р. Фирюзинка — с. Фирюза	1	8,7	9,1	8,9	9,1	12,6	14,3	15,4	14,4	13,3	11,9	8,8	9,3	19,0
		2	9,2	9,2	8,4	10,4	14,1	15,8	15,1	15,0	13,8	10,8	10,8	7,8	11/VI, 1/VII
		3	8,0	9,2	7,7	13,1	14,0	15,9	14,0	14,1	12 7	9,1	10,7	8,0	
		Средн.	8,6	9,2	8,3	10,9	13,6	15,3	14,8	14,5	13,3	10,6	10,1	8,4	
364	р. Алты-Яб — с. Чули	1	17,6	17,6	17,4	17,4	17,4	17,6	17,6	17,4	17,4	17,4	17,2	17,2	17,6
		2	17,6	17,6	17,4	17,4	17,5	17,6	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	1/I—21, 24, 25/II, 15—27, 30, 31/V—9/VII
		3	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	
		Средн.	17,6	17,6	17,4	17,4	17,5	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	
365	р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб	1	16,5	16,9	17,2	17,6	18,4	18,8	18,8	18,6	18,2	17,8	16,8	16,6	19,8
		2	16,6	16,9	17,2	17,6	18,7	18,9	18,8	18,4	18,2	17,4	17,4	16,5	28/VI
		3	16,6	17,2	17,1	18,3	18,4	19,0	18,9	18,4	17,9	17,1	17,1	16,6	
		Средн.	16,6	17,0	17,2	17,8	18,5	18,9	18,8	18,5	18,1	17,4	17,1	16,6	
366	р. Мегин-Су — ст. Келята	1	6,0	8,4	8,3	11,4	15,6	16,8	19,2	19,0	15,8	12,8	6,2	5,0	21,8
		2	6,3	9,2	7,9	10,3	16,6	—	19,2	18,6	16,3	11,8	8,4	4,6	2/VII
		3	7,7	9,9	7,7	15,1	16,0	19,6	20,3	17,3	13,0	8,6	6,5	3,4	
		Средн.	6,9	9,2	8,0	12,3	16,1	—	19,6	18,3	15,0	11,1	7,0	4,3	
367	р. Арваз — устье р. Ипай	1	6,8	6,7	6,8	7,9	11,4	13,0	15,3	14,9	12,6	11,5	6,9	6,0	19,8
		2	6,6	6,9	5,3	7,8	12,2	14,2	16,0	15,1	13,5	10,6	8,5	4,8	30/VI
		3	6,5	6,9	5,7	10,8	11,8	15,2	15,9	13,8	11,3	8,4	7,2	4,7	
		Средн.	6,6	6,8	5,9	8,8	11,8	14,1	15,7	14,6	12,5	10,2	7,5	5,2	
368	р. Ипай — устье	1	—	7,9	9,0	10,4	12,2	13,1	14,7	14,4	12,8	12,4	8,4	7,7	17,6
		2	—	8,5	8,6	10,1	12,7	14,0	14,9	13,9	14,0	11,4	9,7	6,3	30/VI
		3	—	8,4	8,8	11,8	12,9	14,8	15.1	13,8	11,9	9,5	8,5	6,3	
		Средн.	—	8,3	8,8	10,8	12,6	14,0	14,9	14,0	12,9	11,1	8,9	6,8	
369	р. Атрек — устье р. Сумбар	1	5,4	6,3	7,5	8,8	16,3	21,7	28,2	26,8	19,4	14,6	7,6	4,0	34,4
		2	6,9	7,2	6,4	13,4	20,0	26,5	26,8	27,0	18,1	15,8	5,9	2,6	21/VII
		3	6,3	6,7	6,6	17,4	20,4	27,2	26,4	26,5	16,1	12,8	6,4	2,0	
		Средн.	6,2	6,7	6,8	13,2	18,9	25,1	27,1	26,8	17,9	14,4	6,6	2,9	
370	р. Атрек — г. Кизыл-Атрек	1	6,2	7,6	11,0	12,4	20,2	22,8	27,3	27,6	25,0	19,6	10,9	7,1	34,0
		2	7,4	8,9	9,9	16,0	23,1	26,5	29,3	28,6	24,8	19,3	10,5	5,9	12/VII, 14/VIII
		3	6,6	10,0	9,6	19,8	23,1	28,2	27,0	28,0	22,2	13,9	10,7	5,1	
		Средн.	6,7	8,8	10,2	16,1	22,1	25,8	27,9	28,1	24,0	17,6	10,7	6,0	
371	р. Сумбар — устье	1	4,4	5,8	7,3	8,7	16,2	21,8	28,4	26,6	19,3	14,9	7,0	3,7	34,2
		2	5,7	7,3	6,2	13,2	20,0	26,9	26,8	26,7	18,0	15,4	6,2	2,8	21/VII
		3	4,9	6,6	6,5	17,4	20,4	27,5	26,0	25,6	15,5	12,3	6,2	2,0	
		Средн.	5,0	6,6	6,7	13,1	18,9	25,4	27,1	26,3	17,6	14,2	6,5	2,8	
372	оз. Бийли-Куль — с. Джана-Уткуль	1	—	—	—	7,0	17,1	22,2	25,7	24,6	20,8	12,0	3,3	—	27,9
		2	—	—	5,8	9,4	19,3	23,5	24,9	23,1	20,8	9,9	—	—	3/VII
		3	—	—	5,3	13,1	19,7	23,6	26,0	21,3	17,0	7,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,8	18,7	23,1	25,5	23,0	19,5	9,9	—	—	
373	вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище 1951 г.	1	—	—	—	—	—	21,2	19,7	19,4	18,7	15,8	8,5	6,0	26,4
		2	—	—	—	—	20,2	20,9	19,8	20,8	17,6	13,5	7,8	5,7	4/VII
		3	—	—	—	—	24,9	20,3	20,2	20,6	17,3	12,1	6,2	5,3	
		Средн.	—	—	—	—	—	20,8	19,9	20,3	17,9	13,8	7,5	5,7	
373	вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище 1952 г.	1	3,6	5,4	6,5	8,0	12,9	20,4	22,2	24,0	21,2	17,0	12,0	6,5	26,1
		2	3,3	5,2	4,1	11,6	15,2	20,5	22,8	23,2	20,0	15,5	7,3	2,0	11/VII
		3	5,9	7,4	8,4	15,0	16,7	21,6	24,0	23,2	17,7	13,1	5,1	1,9	
		Средн.	4,3	6,0	6,3	11,5	15,0	20,8	23,0	23,5	19,6	15,2	8,1	3,5	
373	вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище 1953 г.	1	2,2	4,0	9,1	10,6	17,2	20,0	23,6	24,1	21,0	15,6	7,2	4,7	28,1
		2	2,4	6,2	7,7	11,9	19,7	22,4	22,7	23,6	20,5	13,2	5,4	4,0	30/VI
		3	2,6	7,3	7,6	13,7	22,6	22,6	23,9	22,2	18,1	11,6	7,3	2,6	
		Средн.	2,4	5,8	8,1	12,1	19,8	21,7	23,4	23,3	19,9	13,5	6,6	3,8	
374	вдхр. Урта-Токайское — с. Ала-Бука 1951 г.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,5	4,4	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,2	2,3	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,0	2,3	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,9	3,0	
374	вдхр. Урта-Токайское — с. Ала-Бука 1952 г.	1	—	—	4,4	9,5	14,7	17,8	20,0	—	—	—	—	—	—
		2	—	3,2	3,8	13,0	15,2	18,7	—	—	—	—	—	—	
		3	—	3,9	7,3	14,0	19,0	19,7	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	5,2	12,2	16,3	18,7	—	—	—	—	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
374	вдхр. Урта-Токайское — с. Ала-Бука 1953 г.	1	—	—	—	—	15,3	17,8	23,2	22,2	19,3	9,6	2,1	—	28,5
		2	—	—	—	—	17,2	19,4	23,4	21,8	18,0	9,1	1,3	—	3/VII
		3	—	—	—	—	16,5	20,2	23,0	20,9	13,7	6,0	5,2	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,3	19,1	23,2	21,6	17,0	8,2	2,9	—	
375	вдхр. Фархадской ГЭС — кишл. Кош-Тегерман	1	4,4	5,5	11,5	12,2	19,7	20,5	24,6	24,5	22,1	14,4	7,8	8,3	27,8
		2	6,0	7,1	9,8	14,4	20,8	22,1	24,2	23,9	22,1	12,9	6,0	6,9	19/VII
		3	4,9	8,2	9,1	15,8	20,0	22,1	25,4	23,4	18,7	11,6	8,0	5,7	
		Средн.	5,1	6,9	10,1	14,1	20,2	21,6	24,7	23,9	21,0	13,0	7,3	7,0	
376	оз. Искандер-Куль — северо-восточный берег	1	2,7	—	1,3	3,5	8,7	9,7	10,8	9,5	10,0	8,3	5,8	4,0	23,2
		2	2,0	—	1,8	5,1	9,3	9,7	9,1	9,7	10,2	7,8	4,9	4,2	6/VII
		3	0,2	—	2,4	6,4	9,5	10,7	9,5	10,0	9,6	7,0	5,5	3,2	
		Средн.	1,6	—	1,8	5,0	9,2	10,0	9,8	9,7	9,9	7,7	5,4	3,8	
377	оз. Иссык-Куль — устье р. Тюп	1	—	—	—	—	11,0	17,4	19,4	19,9	18,0	13,2	5,5	1,0	25,4
		2	—	—	—	4,8	13,5	18,8	17,8	18,2	16,9	9,5	2,4	—	6/VII
		3	—	—	—	7,4	13,7	18,2	20,0	18,2	14,5	7,0	3,2	—	
		Средн.	—	—	—	4,7	12,7	18,1	19,1	18,8	16,5	9,9	3,7	—	
378	оз. Иссык-Куль — с. Сухой хребет	1	0,1	0,0	2,6	5,2	11,2	16,4	18,3	18,9	16,2	11,8	4,9	1,8	24,4
		2	0,0	0,0	2,1	6,3	14,2	17,4	17,2	17,4	16,0	9,0	2,8	1,1	5/VII
		3	0,0	1,4	3,2	8,6	13,5	16,8	18,7	16,8	13,6	7,5	3,8	1,0	
		Средн.	0,0	0,5	2,6	6,7	13,0	16,9	18,1	17,7	15,3	9,4	3,8	1,3	
379	оз. Иссык-Куль — устье р. Каракол	1	2,6	2,6	3,3	4,7	11,5	15,0	17,1	16,5	14,9	7,3	3,6	2,6	22,2
		2	2,5	2,8	3,1	5,5	13,6	16,0	16,6	16,8	14,6	6,0	2,6	3,1	20/VII
		3	2,8	3,3	3,3	8,4	12,9	16,9	18,1	13,6	11,0	5,4	4,1	2,9	
		Средн.	2,6	2,9	3,2	6,2	12,7	16,0	17,3	15,6	13,5	6,2	3,4	2,9	
380	оз. Иссык-Куль — устье р. Тамга	1	5,6	5,0	5,2	5,4	8,9	14,5	18,7	17,4	16,4	14,7	10,4	7,7	22,0
		2	5,4	5,0	5,2	6,5	11,4	15,9	19,1	17,7	16,3	13,5	9,2	6,7	5/VII
		3	5,2	5,1	5,3	7,0	12,5	16,3	16,7	16,7	16,5	11,8	8,5	6,3	
		Средн.	5,4	5,0	5,2	6,3	10,9	15,6	18,2	17,3	16,4	13,3	9,4	6,9	
381	оз. Иссык-Куль — с. Рыбачье	1	2,4	2,3	4,9	5,4	10,1	11,9	18,9	19,3	17,3	11,6	5,2	3,8	23,3
		2	2,6	3,1	3,9	5,9	12,4	14,8	16,5	17,3	18,3	9,9	5,0	4,0	5/VII
		3	2,3	3,6	3,7	8,3	13,4	14,9	19,4	18,3	14,3	8,5	5,7	3,0	
		Средн.	2,4	3,0	4,2	6,5	12,0	13,9	18,3	18,3	16,6	10,0	5,3	3,6	
382	оз. Иссык-Куль — устье р. Курумды	1	3,4	1,6	3,8	5,4	10,7	16,4	18,7	19,3	16,0	13,1	8,0	4,4	22,5
		2	3,0	2,3	3,5	6,6	12,9	16,9	18,2	18,5	16,8	11,3	7,0	4,2	20/VII, 8/VIII
		3	2,2	3,0	4,0	7,6	14,2	17,1	18,7	17,5	14,9	10,0	6,1	3,8	
		Средн.	2,9	2,3	3,8	6,5	12,6	16,8	18,5	18,4	15,9	11,5	7,0	4,1	
383	оз. Сарезское — залив Ирхт	1	0,9	—	—	—	1,0	2,9	9,7	10,3	6,8	8,2	6,6	3,6	18,6
		2	—	—	—	—	1,9	4,0	6,9	11,5	9,1	7,6	5,0	3,9	26/VII
		3	—	—	—	—	3,1	3,5	9,4	9,3	7,2	6,6	4,4	2,6	
		Средн.	—	—	—	—	2,0	3,5	8,7	10,4	7,7	7,5	5,3	3,4	
384	оз. Сарчук — кишл. Талдык	1	—	—	1,1	7,3	16,3	19,5	21,5	26,6	21,3	13,9	2,6	2,1	28,0
		2	—	—	3,6	10,3	20,5	21,0	26,3	25,3	18,7	11,2	0,9	0,9	18/VII
		3	—	0,7	4,3	14,5	19,4	23,2	26,0	23,8	15,3	5,1	2,3	0,0	
		Средн.	—	—	3,0	10,7	18,7	21,2	24,6	25,2	18,4	10,1	1,9	1,0	
385	оз. Судочье — пос. Тайли	1	—	2,0	3,7	5,2	14,5	17,5	21,9	25,2	20,2	11,5	2,1	—	30,6
		2	—	2,8	3,4	8,8	17,4	21,5	24,2	25,6	17,0	8,6	4,7	—	18/VII
		3	—	2,2	3,4	12,8	15,8	23,1	23,8	23,0	14,6	6,1	2,0	—	
		Средн.	—	2,3	3,5	8,9	15,9	20,7	23,3	24,6	17,3	8,7	2,9	—	
386	оз. Яшиль-Куль — исток р. Гунт	1	—	—	—	—	—	3,0	8,4	8,9	8,7	5,1	1,2	—	13,6
		2	—	—	—	—	0,6	4,6	8,7	9,2	7,5	3,1	—	—	28/VII,
		3	—	—	—	—	2,5	5,2	10,1	8,7	6,5	2,3	—	—	2, 31/VIII
		Средн.	—	—	—	—	—	4,3	9,1	8,9	7,6	3,5	—	—	

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки и вдали от берега (для озера Бийли-Куль). Толщина льда и снега дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца.

В тех случаях, когда измерения произведены между указанными сроками, толщина льда и снега отнесена к ближайшему сроку без особого на то примечания. В графе 34 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующие им толщины снега у берега с указанием даты.

Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми.

Толщина снега, равная 0,5 *см* и меньше, показана 0. Сомнительные данные помещены курсивом.

Малочисленность приведенных данных объясняется присущими Средней Азии климатическими условиями, при которых ледяные образования бывают весьма незначительные и кратковременные, либо совершенно отсутствуют.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
139	р. Сыр-Дарья — ст. Ак-Кум	снег	2	2					2																								$\frac{2}{55}$ 10, 20/I
		лед	56	60	53	55	50	50	55																								
140	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык .	снег	10	8	4	1	0	0	0	0																							$\frac{0}{55}$ 15/I
141	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	лед	38	40	51	48	47	46	43	49																							
		снег	0	0	0	0																										8	$\frac{0}{75}$ 10/I
		лед	74	74	77	78	77	80	85	84	84	71	64																	—	19	
142	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда . . .	снег	2	0	2	1																								1	2		
		лед	88	90	93	95	95	99	99	99	99	92	75																5	17	29	91	31/I
143	р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк . .	снег	15	5	6	6	3	2	2	1	1																		10	10	5		
		лед	63	68	68	71	75	78	78	75	78	73	65	45															22	22	22	85	5/II
144	р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи . . .	снег	4	4	5	5	1	1	1	2	1				—																		
		лед	79	80	83	87	82	83	82	80	81	78	65	50	—																	$\frac{1}{79}$	15/II
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск . . .	снег	1	3	6	6	3	2	2	1							3															—	
		лед	59	75	77	79	84	87	80	80	80	80	78	80	65	64	33															—	$\frac{1}{101}$ 10/II
146	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк	снег	15	5	6	6	3	2	2	1	1	0																	10	10	5		
		лед	80	83	85	88	90	95	95	95	93	90	81	45															22	22	22	$\frac{2}{105}$	5/II
147	р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи	снег	4	3	8	6	2	2	5	3	2																						
		лед	72	75	78	80	78	78	80	80	85	82	71	66	62																	$\frac{1}{86}$	15/II
254	р. Арыс — водокачка ст. Тимур . .	снег	1																													$\frac{1}{45}$ 5/I	
		лед	44	40																													
263	р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан . . .	снег																														9	10/XI
		лед																				7											
309	р. Чу — водокачка ст. Чу	снег	3	1	—																											—	
		лед	64	69	—																												
310	р. Чу — с. Амангельды	снег	8	3	0	0	0	0				—											—							—	6	7	
		лед	79	78	81	79	76	83	88	84	78	—											—							—	20	22	94 5/II
311	р. Чу (рукав Б. Арна) — уроч. Уланбель	снег	3	1	1	0	0	0	4	0	8	0	0	0								1					—	2	3	11	14		
		лед	65	69	70	71	73	75	75	74	75	74	71	58								10	17	18	8	2	—	8	7	18	24	24	$\frac{10}{72}$ 5, 10, 15/II
311	р. Чу (рукав М. Арна) — уроч. Уланбель	снег																														4	25 31/XII
		лед																															
335	р. Курагаты — ст. Аспара	снег	7					—																						—	—	—	
		лед	26	28	16			—	—													—								—	—	—	35 10/I
343	р. Талас — с. Уч-Арал	снег							3		6			—								1	1			—	—	—	0	0	3	10		
		лед	57	56	57	60	55	53	60	54	53	47	39	—								9	18	—		—	—	—	18	20	23	25	98	31/I
372	оз. Бийли-Куль — с. Джана-Уткуль	снег		1		3	1				4		—	—											—	—	—	—	—			2		
		лед	40	39	38	38	38	39	39	38	37	36	—	—								8	11	11	—	—	—	—	—	6	10	12	$\frac{3}{42}$ 10, 15, 20/I

ТАБЛИЦА 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в $м^3/сек$, отнесенные к уровням воды на основных водпостах и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, указаны курсивом.

Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях русла, например, в главном русле и рукавах придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе 15. После частичных расходов приводится суммарный.

По значительному количеству рек сведения о ледовых явлениях, приведенные в таблицах «Ежедневные уровни воды» и «Ежедневные расходы воды», отличаются от сведений, помещенных в таблице «Измеренные расходы воды», хотя гидроствор и водпост совпадают; это объясняется, во-первых, тем, что к моменту измерения расхода воды незначительные ледовые явления, имевшие место при утренних наблюдениях, совсем или частично исчезают, а во-вторых, тем, что при измерении расхода воды незначительные ледяные образования (чаще всего забереги) окалываются, что оговаривается в подвале таблицы «Измеренные расходы воды».

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом, в графе 6 в числителе дроби дана полная площадь поперечного сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 4, т. е. с включением площади погруженного льда и неподвижной шуги, а в знаменателе — площадь поперечного сечения за вычетом площади погруженного неподвижного льда. Для этих расходов ширина и глубина отнесены к уровню воды в лунке.

Площадь мертвого пространства и шуги из площади водного сечения не исключена и входит в величины, приведенные в графе 6. В том случае, когда мертвое пространство или шуга составляют 10% и больше от площади водного сечения, численные значения их даны в графе 15. Пропуски в таблицах объясняются отсутствием данных тех или иных гидравлических элементов. Все пропуски прочеркнуты.

В данном Ежегоднике, как и во всех предыдущих, графа «№ гидроствора» исключена, вследствие того, что измерения расходов производились, в большинстве случаев, в одном, надежно закрепленном на местности, гидростворе. Случаи измерения расходов на временных гидростворах оговариваются в примечаниях под таблицами.

Уклоны водной поверхности определены, как правило, нивелировкой V р., что отмечено в примечаниях к соответствующим станциям (постам). По небольшому числу станций (постов) уклоны водной поверхности определены по измерениям на уклонных водпостах, что особо не отмечено.

Условные обозначения

Графа 3: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; заб — забереги; лдст — ледостав.

Графа 13: ЖЗ — вертушка Владычанского—Жестовского, тип. 3; Б — вертушка Бахирева; Л — вертушка Лагу; ГГИ — вертушка типа фирмы Отта, изготовленная ГГИ или заводом Гидрометслужбы; ИВХ — вертушка типа Прайса, изготовленная Среднеазиатским институтом водного хозяйства; OV, OX — вертушки фирмы Отта, типы V, X; П — вертушка Прайса; РГГИ — опытная вертушка, изготовленная производственными мастерскими б. Российского Государственного гидрологического института; ппл — поплавки (при определении поверхностной скорости по ширине реки); пплм — поплавки (при определении наибольшей поверхностной скорости). Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после обозначения «ппл» или «пплм», указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 14: а — аналитический. Цифра, стоящая после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает коэффициент перехода от наибольшей поверхностной к средней скорости в сечении или от фиктивного расхода к действительному.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128. р. Сазаган — кишл. Сазаган														
1	20/I	св	52	0,12	0,29	0,41	0,69	3,0	0,10	0,14	14	ИВХ 4/4	а	
2	9/II	„	69	1,00	1,33	0,75	1,26	4,0	0,33	0,45	15	„ 5/8	„	
3	26/II	„	79	1,56	1,66	0,94	1,45	4,5	0,37	0,58	14	„ 5/11	„	
4	9/III	„	127	10,2	3,23	3,16	4,75	5,5	0,59	0,90	19	„ 6/14	„	
5	15/III	„	83	1,67	1,82	0,92	1,78	5,0	0,36	0,50	17	„ 5/10	„	
6	31/III	„	84	1,85	1,80	1,03	1,61	4,5	0,40	0,56	—	„ 5/11	„	
7	5/IV	„	85	1,97	1,77	1,11	1,91	4,5	0,39	0,48	16	„ 5/10	„	
8	21/IV	„	73	1,34	1,44	0,93	1,29	4,5	0,32	0,44	16	„ 5/9	„	
9	28/IV	„	69	1,16	1,37	0,85	1,24	4,5	0,30	0,38	19	„ 5/9	„	
10	5/V	„	85	2,00	1,73	1,16	1,91	4,5	0,38	0,50	17	„ 5/11	„	
11	18/V	„	63	0,80	1,09	0,73	1,10	4,5	0,24	0,32	17	„ 5/6	„	
12	29/V	„	61	*0,36*	0,80	*0,45*	0,64	4,0	0,20	0,28	16	„ 5/5	„	
13	8/VI	„	57	0,46	0,77	0,60	0,88	4,0	0,19	0,26	—	„ 5/5	„	
14	21/VI	„	52	0,22	0,60	0,37	0,48	3,5	0,17	0,20	—	„ 4/4	„	
15	26/VI	„	53	0,34	0,65	0,52	0,88	3,5	0,19	0,24	—	„ 4/4	„	
16	2/VII	„	51	0,13	0,39	0,33	0,42	3,0	0,13	0,16	16	„ 4/4	„	
17	22/VII	„	50	0,12	0,34	0,35	0,39	3,0	0,11	0,12	16	„ 4/4	„	
18	31/VII	„	52	0,20	0,53	0,38	0,51	3,0	0,18	0,20	14	„ 4/4	„	
19	5/VIII	„	49	0,12	0,37	0,32	0,44	3,0	0,12	0,16	15	„ 4/4	„	
20	19/VIII	„	48	0,090	0,32	0,28	0,37	3,0	0,11	0,12	15	„ 4/4	„	
21	30/IX	„	47	0,11	0,39	0,28	0,36	4,0	0,10	0,14	15	„ 4/4	„	
22	25/X	„	52	0,16	0,48	0,33	0,42	4,0	0,12	0,18	18	„ 4/4	„	
23	15/XI	„	54	0,32	0,67	0,48	0,70	4,5	0,15	0,22	18	„ 5/5	„	
24	8/XII	„	56	0,37	0,72	0,51	0,74	4,5	0,16	0,22	18	„ 5/5	„	
Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 20 *м*.														
134. р. Сыр-Дарья — г. Беговат														
1	9/I	св	–100	3,92	19,1	0,20	0,30	48,0	0,40	0,55	0,19	ИВХ 8/12	а	
2	9/II	„	–100	3,35	19,2	0,17	0,30	48,0	0,40	0,56	0,21	„ 7/12	„	
3	11/III	„	24	144	144	1,00	1,61	148	0,97	1,59	0,18	„ 8/17	„	
4	8/IV	„	22	137	140	0,98	1,64	148	0,95	1,62	0,49	„ 8/12	„	
5	20/IV	„	93	300	246	1,22	1,77	155	1,59	2,16	0,62	„ 8/23	„	
6	4/V	„	177	624	386	1,62	2,27	168	2,30	3,08	0,62	„ 8/22	„	
7	12/V	„	270	1 130	550	2,05	2,72	178	3,09	4,12	1,2	„ 9/25	„	
8	16/V	„	313	1 430	623	2,30	2,88	181	3,44	4,38	0,90	„ 9/23	„	
9	28/V	„	274	1 160	557	2,08	2,83	178	3,13	4,16	0,96	„ 9/25	„	
10	3/VI	„	360	1 820	730	2,49	3,27	184	3,97	5,0	1,5	„ 9/25	„	
11	9/VI	„	360	1 820	731	2,49	3,29	184	3,97	5,0	1,1	„ 9/25	„	
12	18/VI	„	300	1 320	595	2,22	2,88	180	3,31	4,44	1,1	„ 9/23	„	
13	25/VI	„	256	1 030	516	2,00	2,61	177	2,92	3,92	0,86	„ 9/23	„	
14	29/VI	„	255	1 040	511	2,04	2,64	177	2,89	3,85	0,95	„ 9/23	„	
15	4/VII	„	250	974	500	1,95	2,51	177	2,82	3,83	0,80	„ 8/22	„	
16	8/VII	„	283	1 180	561	2,10	2,73	179	3,13	4,20	0,98	„ 9/23	„	
17	13/VII	„	225	843	457	1,84	2,40	175	2,61	3,52	0,88	Л 9/25	„	
18	25/VII	„	104	344	260	1,32	1,92	158	1,65	2,38	0,66	„ 8/20	„	
19	20/VIII	„	–40	39,8	46,7	0,85	1,16	66,0	0,71	1,16	—	ИВХ 6/11	„	
20	29/VIII	„	–96	3,01	16,6	0,18	0,29	43,0	0,39	0,60	0,12	„ 7/13	„	
21	22/IX	„	–85	7,90	23,1	0,34	0,48	51,0	0,45	0,70	0,44	„ 8/15	„	
22	27/X	„	5	121	127	0,95	1,64	147	0,86	1,58	0,10	„ 8/14	„	
23	14/XI	„	28	168	144	1,17	1,83	148	0,97	1,81	0,40	„ 8/17	„	
24	11/XII	„	72	250	206	1,21	1,77	1,53	1,35	2,14	0,32	Л 8/18	„	
Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 100 *м*.														
135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский														
1	24/I	св	94	421	498	0,86	1,13	165	3,02	5,6	0,13	ИВХ 10/12	а	
2	30/I	„	90	421	490	0,86	1,12	164	2,99	5,6	0,15	„ 10/28	„	
3	12/II	„	92	419	482	0,87	1,17	165	2,92	5,4	0,13	„ 10/29	„	
4	23/II	„	87	410	477	0,86	1,15	164	2,91	5,4	0,13	„ 10/29	„	
5	9/III	„	162	614	606	1,01	1,34	192	3,16	6,0	0,14	„ 12/34	„	
6	14/III	„	148	535	591	0,91	1,20	190	3,11	6,2	0,17	„ 11/35	„	
7	30/III	„	150	576	578	1,00	1,30	192	3,01	6,0	0,17	„ 11/32	„	
8	6/IV	„	130	516	566	0,91	1,27	184	3,08	6,0	0,14	„ 11/32	„	
9	10/IV	„	124	511	555	0,92	1,20	183	3,03	5,8	0,13	„ 11/32	„	
10	17/IV	„	154	582	601	0,97	1,24	192	3,13	6,0	0,13	„ 11/30	„	
11	18/IV	„	209	782	697	1,12	1,56	194	3,59	6,6	0,13	„ 11/33	„	
12	26/IV	„	88	390	495	0,79	1,00	186	2,66	5,8	0,13	„ 11/31	„	
13	5/V	„	228	798	745	1,07	1,37	195	3,82	6,8	0,15	„ 11/32	„	
14	12/V	„	304	1 240	925	1,34	1,81	198	4,67	7,6	0,16	„ 12/34	„	
15	14/V	„	333	1 470	1 020	1,44	1,83	198	5,2	9,2	0,15	„ 12/31	„	
16	15/V	„	355	1 630	1 070	1,52	2,01	198	5,4	9,9	0,15	„ 12/33	„	
17	16/V	„	340	1 640	1 090	1,50	1,87	198	5,5	10,0	0,15	„ 11/33	„	
18	17/V	„	313	1 400	1 030	1,36	1,71	198	5,2	9,8	0,15	„ 11/31	„	
19	29/V	„	290	1 240	994	1,25	1,70	197	5,0	9,3	0,083	„ 11/32	„	
20	4/VI	„	368	1 760	1 200	1,47	1,90	198	6,1	10,4	0,083	„ 12/34	„	
21	6/VI	„	378	1 870	1 250	1,50	2,04	198	6,3	10,6	0,033	„ 12/34	„	
22	7/VI	„	388	1 940	1 220	1,59	2,00	200	6,1	10,5	0,067	„ 12/34	„	
23	9/VI	„	397	2 100	1 280	1,64	2,13	200	6,4	12,5	0,050	„ 12/34	„	
24	10/VI	„	368	1 780	1 130	1,58	2,13	199	5,7	13,2	0,083	„ 12/35	„	
25	17/VI	„	376	1 970	1 300	1,52	1,83	198	6,6	12,8	0,067	„ 11/31	„	
26	19/VI	„	318	1 440	1 150	1,25	1,61	197	5,8	12,2	0,083	„ 11/31	„	
27	30/VI	„	261	1 150	1 010	1,14	1,60	196	5,2	11,6	0,067	„ 11/32	„	
28	4/VII	„	237	1 050	939	1,12	1,37	196	4,79	11,0	0,050	„ 11/31	„	
29	9/VII	„	291	1 210	1 010	1,20	1,66	197	5,1	11,0	0,067	„ 11/33	„	
30	14/VII	„	230	1 010	944	1,07	1,37	194	4,87	10,7	0,050	„ 11/32	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	16/VII	св	192	850	855	0,99	1,37	193	4,43	10,2	0,067	ИВХ 11/30	а	
32	20/VII	„	98	497	652	0,76	1,17	173	3,77	9,1	0,050	„ 10/25	„	
33	7/VIII	„	164	704	623	1,13	1,59	184	3,39	9,2	0,12	„ 11/29	„	
34	10/VIII	„	62	411	474	0,87	1,21	160	2,96	7,4	0,083	„ 9/23	„	
35	11/VIII	„	33	328	429	0,76	0,99	146	2,94	7,0	0,033	„ 8/25	„	
36	19/VIII	„	4	262	370	0,71	0,96	141	2,62	5,8	0,033	„ 8/23	„	
37	27/VIII	„	–15	226	328	0,69	0,88	139	2,36	5,4	0,10	„ 8/23	„	
38	12/IX	„	44	351	391	0,90	1,25	157	2,49	4,85	0,17	„ 9/25	„	
39	23/IX	„	58	379	396	0,96	1,24	159	2,49	5,4	0,18	„ 9/28	„	
40	24/X	„	126	566	592	0,96	1,41	184	3,22	6,2	0,17	„ 11/32	„	
41	29/X	„	142	640	601	1,06	1,45	184	3,27	6,2	0,17	„ 11/31	„	
42	19/XI	„	120	557	584	0,95	1,35	174	3,36	7,4	0,14	„ 10/27	„	
43	30/XI	„	148	676	671	1,01	1,41	184	3,65	8,6	0,15	„ 11/29	„	
44	10/XII	„	125	625	630	0,99	1,33	178	3,54	8,5	0,14	„ 11/29	„	
45	30/XII	„	118	614	620	0,99	1,28	172	3,60	7,6	0,16	„ 10/27	„	

Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 600 *м*.

136. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак

1а	15/I	св	130	460	588	0,78	1,12	176	3,34	6,3	—	Л 9/17	а	
1б	15/I	„	130	31,1	100	0,31	0,54	79,0	1,27	2,45	—	„ 2/4	„	мертв. пр. 19,0 *м²*
1	15/I		130	491										
2а	17/II	„	137	487	564	0,86	1,19	180	3,13	5,8	—	„ 9/18	„	а — главное русло
2б	17/II	„	137	39,7	100	0,40	0,64	73,0	1,37	2,60	—	„ 4/7	„	б — рукав л. б.
2	17/II		137	527										
3	27/II	„	157	588	718	0,82	1,25	258	2,78	6,1	—	„ 13/26	„	
4	7/III	„	247	1 120	952	1,18	1,61	262	3,63	5,9	0,14	„ 14/28	„	
5	11/III	„	206	829	944	0,88	1,25	260	3,63	8,0	0,14	„ 14/28	„	
6	31/III	„	208	833	900	0,93	1,27	262	3,44	5,2	0,12	„ 14/28	„	
7	14/IV	„	210	864	902	0,96	1,35	262	3,44	5,5	0,14	„ 14/28	„	
8	25/IV	„	197	757	885	0,86	1,28	261	3,39	5,4	0,12	„ 14/28	„	
9	30/IV	„	227	980	979	1,00	1,63	262	3,74	6,2	—	„ 14/28	„	
10	2/V	„	270	1 260	1 060	1,19	1,66	263	4,03	5,6	—	„ 14/28	„	
11	7/V	„	306	1 620	1 170	1,38	2,14	266	4,40	6,8	—	„ 14/28	„	
12	12/V	„	329	1 920	1 440	1,33	2,13	267	5,4	8,8	0,10	„ 14/28	„	
13	17/V	„	352	2 230	1 590	1,40	2,28	333	4,77	8,6	—	„ 12/24	„	
14	25/V	„	324	1 920	1 350	1,42	2,30	266	5,1	8,2	—	„ 14/28	„	
15	31/V	„	314	1 710	1 420	1,20	2,23	266	5,3	9,2	—	„ 7/14	„	мертв. пр. 363 *м²*
16	5/VI	„	366	2 710	1 600	1,69	2,62	333	4,80	10,4	—	„ 12/24	„	
17	18/VI	„	346	2 470	1 670	1,48	2,62	360	4,64	12,3	—	„ 10/20	„	„ „ 367 *м²*
18	20/VI	„	321	1 920	1 570	1,22	2,52	292	5,4	11,9	—	„ 13/21	„	„ „ 360 *м²*
19	29/VI	„	306	1 720	1 280	1,34	2,14	292	4,38	10,1	—	„ 14/23	„	
20	9/VII	„	305	1 620	1 480	1,09	1,88	294	5,0	13,1	—	„ 12/20	„	
21	15/VII	„	259	1 160	1 330	0,87	1,39	182	7,3	11,6	—	„ 7/14	„	
22	21/VII	„	174	687	1 160	0,59	1,00	177	6,6	10,8	—	„ 6/12	„	
23	31/VII	„	124	478	1 090	0,44	0,78	176	6,2	10,6	—	„ 7/14	„	
24	8/VIII	„	164	629	1 120	0,56	0,92	178	6,3	10,2	—	„ 7/14	„	
25	18/VIII	„	98	388	1 000	0,39	0,69	176	5,7	10,6	—	„ 7/14	„	
26	31/VIII	„	62	284	912	0,31	0,50	173	5,3	9,1	—	„ 6/12	„	
27	25/IX	„	111	435	910	0,48	0,86	176	5,2	9,3	—	„ 7/14	„	
28	28/X	„	170	697	799	0,87	1,39	178	4,49	6,8	—	„ 6/12	„	
29	16/XI	„	166	696	788	0,88	1,52	178	4,43	6,7	—	„ 6/12	„	мертв. пр. 79,9 *м²*
30	25/XI	„	188	804	818	0,98	1,58	180	4,54	6,3	—	„ 6/12	„	„ „ 91,4 *м²*
31	22/XII	„	174	713	827	0,86	1,43	178	4,65	6,4	—	„ 7/14	„	

Расходы № 17—31 несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие размыва правого берега (расходы № 17—20) и намыва левого берега (расходы № 21—31).

Уклоны определены нивелировкой Vр. на участке 800 *м*.

140. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык

1	3/I	лдст	318	672	1 220/1 130	0,59	0,89	251	4,86	8,5	—	ЖЗ 8/16	а	
2	10/I	„	327	648	1 240/1 140	0,57	0,94	251	4,94	8,6	—	„ 8/16	„	
3	27/I	„	305	688	1 210/1 080	0,64	0,91	252	4,80	8,6	—	„ 8/16	„	
4	11/II	„	294	715	1 190/1 100	0,65	1,01	252	4,72	9,2	—	„ 8/16	„	
5	19/II	св	141	542	815	0,67	1,05	235	3,47	7,3	0,023	„ 8/16	„	
6	6/III	„	173	654	776	0,84	1,21	237	3,27	9,3	0,011	„ 8/16	„	
7	10/III	„	238	1 390	1 070	1,30	1,96	252	4,25	7,3	0,011	„ 8/16	„	
8	11/III	„	216	1 300	1 010	1,29	1,93	250	4,04	8,1	0,090	„ 8/16	„	
9	13/III	„	194	1 150	978	1,18	1,69	249	3,93	8,0	0,093	„ 8/16	„	
10	19/III	„	164	984	864	1,14	1,61	248	3,48	5,6	0,050	„ 8/16	„	
11	30/III	„	183	1 090	922	1,18	1,78	250	3,69	6,2	0,060	„ 8/16	„	
12	5/IV	„	164	858	736	1,17	1,50	249	2,96	7,8	0,040	„ 8/16	„	
13	6/IV	„	164	873	784	1,11	1,55	249	3,15	8,9	0,040	„ 8/16	„	
14	10/IV	„	161	739	778	0,95	1,60	249	3,12	8,5	0,067	„ 8/16	„	
15	12/IV	„	162	803	811	0,99	1,63	249	3,26	7,7	0,060	„ 8/16	„	
16	16/IV	„	178	849	865	0,98	1,31	250	3,46	6,6	0,083	„ 8/16	„	
17	20/IV	„	192	933	862	1,08	1,44	251	3,43	5,9	0,047	„ 8/16	„	
18	26/IV	„	196	924	739	1,25	1,50	252	2,93	5,0	0,073	„ 8/16	„	
19	30/IV	„	186	814	751	1,08	1,29	251	2,99	5,4	0,053	„ 8/16	„	
20	6/V	„	237	1 040	975	1,07	1,71	252	3,87	7,9	0,053	„ 8/16	„	
21	10/V	„	280	1 370	1 100	1,25	1,93	253	4,35	9,6	0,043	„ 8/16	„	
22	18/V	„	302	1 650	1 320	1,25	1,96	254	5,2	9,8	0,060	„ 8/16	„	
23	21/V	„	314	1 730	1 290	1,34	1,96	254	5,1	9,5	0,067	„ 8/16	„	
24	28/V	„	324	1 920	1 390	1,38	1,98	255	5,5	8,5	0,047	„ 8/16	„	
25	2/VI	„	301	1 610	1 220	1,32	1,78	254	4,80	7,3	0,068	„ 8/16	„	
26	7/VI	„	323	1 780	1 150	1,55	1,99	255	4,51	7,4	0,072	„ 8/16	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	11/VI	св	325	1 800	1 200	1,50	1,93	255	4,71	8,1	0,050	ЖЗ 8/16	а	
28	13/VI	„	330	1 870	1 270	1,47	1,86	256	4,96	8,3	0,062	„ 8/16	„	
29	18/VI	„	333	1 980	1 370	1,45	1,94	259	5,3	8,4	0,082	„ 8/16	„	
30	23/VI	„	338	1 890	1 220	1,55	1,96	259	4,71	9,6	0,055	„ 8/16	„	
31	29/VI	„	324	1 620	1 150	1,41	1,96	257	4,47	11,5	0,055	„ 8/16	„	
32	7/VII	„	293	1 330	1 090	1,22	2,06	253	4,31	10,3	0,045	„ 8/16	„	
33	18/VII	„	282	1 260	1 050	1,20	2,01	253	4,15	8,0	0,082	„ 8/16	„	
34	21/VII	„	245	1 010	1 030	0,98	1,61	253	4,07	7,8	—	„ 8/16	„	
35	29/VII	„	165	616	864	0,71	0,93	248	3,48	7,3	0,030	„ 8/16	„	
36	7/VIII	„	128	501	836	0,60	0,96	246	3,40	8,7	—	„ 8/16	„	
37	14/VIII	„	165	609	941	0,65	1,03	249	3,78	7,8	0,067	„ 8/16	„	
38	17/VIII	„	114	452	806	0,56	1,00	244	3,30	6,4	0,023	„ 8/16	„	
39а	30/VIII	„	62	250	384	0,65	0,92	152	2,53	4,05	0,087	„ 5/9	„	а — главное русло
39б	30/VIII	„	62	32,8	233	0,14	0,28	69,2	3,37	5,4	—	„ 2/4	„	б — рукав пр. б. мертв. пр. 36,5 *м²*
39	30/VIII	„	62	283										
40а	8/IX	„	50	227	342	0,66	0,89	150	2,28	2,96	0,036	„ 5/9	„	
40б	8/IX	„	50	48,5	236	0,21	0,30	69,0	3,42	5,6	—	„ 3/5	„	мертв. пр. 37,1 *м²*
40	8/IX	„	50	276										
41	22/IX	„	98	398	665	0,60	1,00	244	2,73	5,1	0,040	„ 8/14	„	
42	6/X	„	120	477	747	0,64	1,00	246	3,04	5,9	0,048	„ 8/16	„	
43	18/X	„	162	585	918	0,64	1,16	250	3,67	6,8	0,047	„ 8/16	„	
44	28/X	„	187	662	851	0,78	1,37	252	3,38	6,0	0,035	„ 8/16	„	
45	6/XI	„	197	810	905	0,90	1,57	253	3,58	5,6	0,065	„ 8/16	„	
46	27/XI	„	186	726	801	0,91	1,17	253	3,17	6,0	0,097	„ 8/16	„	
47	4/XII	„	209	1 020	932	1,09	1,32	255	3,65	6,8	0,047	„ 8/16	„	
48	5/XII	„	208	995	932	1,07	1,36	255	3,65	6,8	0,047	„ 8/16	„	
49	17/XII	шуга	175	848	904	0,94	1,40	252	3,59	7,9	—	„ 8/16	„	

Расходы № 5, 6 — уменьшение ширины реки из-за образования косы у правого берега.
Расходы № 43—49 — несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие размыва левого берега.
Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 600 *м*.

141. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)

1	4/I	лдст	308	562	1300/1050	0,54	0,84	284	4,58	9,2	—	ЖЗ 10/9	а	
2	15/I	„	319	655	1360/1120	0,58	0,87	284	4,79	9,6	—	„ 10/17	„	
3	31/I	„	326	743	1340/1150	0,65	0,88	284	4,72	9,8	—	„ 10/17	„	
4	16/II	„	326	697	1280/1090	0,64	0,90	284	4,51	9,0	—	„ 10/17	„	
5	22/II	„	322	680	1250/1100	0,62	0,78	284	4,40	9,2	—	„ 10/17	„	
6	26/II	„	337	770	1320/1200	0,64	0,81	284	4,65	9,4	—	„ 10/17	„	
7	1/III	св	236	736	1 040	0,71	0,98	284	3,66	8,2	—	„ 10/17	„	
8	5/III	„	205	739	950	0,78	1,10	284	3,35	7,8	0,10	„ 10/17	„	
9	12/III	„	293	1 370	1 060	1,29	1,95	284	3,73	7,6	0,16	„ 10/17	„	
10	16/III	„	258	1 130	813	1,39	1,89	285	2,85	6,5	0,18	„ 10/17	„	
11	28/III	„	215	892	751	1,19	1,62	285	2,64	6,6	0,15	„ 10/17	„	
12	29/III	„	256	1 240	840	1,48	2,11	285	2,95	6,4	0,23	„ 10/17	„	
13	1/IV	„	263	1 300	904	1,44	2,06	285	3,17	6,2	0,19	„ 10/17	„	
14	16/IV	„	217	902	944	0,96	1,62	284	3,32	6,4	0,11	„ 10/17	„	
15	26/IV	„	232	1 100	874	1,26	1,65	285	3,07	8,1	0,13	„ 10/17	„	
16	2/V	„	208	933	783	1,19	1,64	284	2,76	8,2	0,19	„ 10/17	„	
17	10/V	„	266	1 190	961	1,24	1,62	285	3,37	8,6	0,21	„ 10/17	„	
18	12/V	„	297	1 400	1 160	1,21	1,57	285	4,07	8,3	0,22	„ 10/17	„	
19	18/V	„	312	1 490	1 250	1,19	1,48	286	4,37	7,3	0,17	„ 10/17	„	
20	21/V	„	323	1 510	1 250	1,21	1,60	287	4,36	6,3	0,19	„ 10/17	„	
21	24/V	„	329	1 660	1 210	1,37	1,74	288	4,20	6,6	0,20	„ 10/17	„	
22	29/V	„	328	1 520	1 130	1,35	1,79	288	3,92	7,5	0,17	„ 10/17	„	
23	5/VI	„	323	1 490	1 010	1,48	1,90	289	3,49	6,0	0,17	„ 10/17	„	
24	9/VI	„	322	1 550	1 070	1,45	1,83	289	3,70	5,9	0,18	„ 10/17	„	
25	17/VI	„	327	1 580	1 260	1,25	1,89	291	4,33	7,4	0,17	„ 10/17	„	
26	25/VI	„	326	1 540	1 200	1,28	1,81	289	4,15	6,5	0,14	„ 10/17	„	
27	30/VI	„	325	1 610	1 080	1,49	2,04	290	3,72	7,3	0,16	„ 10/17	„	
28	19/VII	„	299	1 320	1 240	1,06	1,55	290	4,28	8,0	0,094	„ 10/17	„	
29	22/VII	„	268	1 180	1 090	1,08	1,73	290	3,76	8,1	0,095	„ 10/17	„	
30	24/VII	„	244	1 070	965	1,11	1,64	290	3,33	8,0	0,094	„ 10/17	„	
31	29/VII	„	205	817	779	1,05	1,45	289	2,70	7,5	0,13	„ 10/17	„	
32	31/VII	„	189	723	716	1,01	1,42	288	2,49	7,8	0,14	„ 10/17	„	
33	6/VIII	„	173	582	694	0,84	1,25	288	2,41	6,4	0,16	„ 10/17	„	
34	12/VIII	„	143	488	755	0,65	1,03	287	2,63	5,8	0,15	„ 10/17	„	
35	18/VIII	„	162	608	804	0,76	1,17	287	2,80	4,90	0,15	„ 10/17	„	
36а	24/VIII	„	118	328	461	0,71	0,96	153	3,01	5,3	—	„ 9/16	„	а — главное русло
36б	24/VIII	„	118	120	188	0,64	0,88	59,0	3,19	4,70	0,13	„ 3/6	„	б, в — рукава пр. б.
36	24/VIII		118	448										
37а	4/IX	„	75	186	248	0,75	0,96	83,0	2,99	3,70	—	„ 4/8	„	
37б	4/IX	„	75	50,1	109	0,46	0,66	51,0	2,14	3,15	0,13	„ 4/7	„	
37в	4/IX	„	75	52,7	107	0,49	0,99	58,0	1,84	3,70	—	„ 3/5	„	
37	4/IX		75	289										
38а	18/IX	„	86	277	427	0,65	0,98	158	2,70	4,10	—	„ 8/15	„	
38б	18/IX	„	86	85,9	159	0,54	0,99	66,0	2,41	4,05	0,11	„ 3/6	„	
38	18/IX		86	363										
39а	29/IX	„	122	334	502	0,67	0,96	168	2,99	4,25	—	„ 9/17	„	
39б	29/IX	„	122	115	166	0,69	1,05	71,0	2,34	4,25	0,12	„ 4/7	„	
39	29/IX		122	449										
40	7/X	„	138	491	747	0,66	0,99	285	2,62	4,55	0,15	„ 11/19	„	
41	20/X	„	178	648	936	0,69	1,19	287	3,26	5,3	0,14	„ 9/16	„	
42	31/X	„	199	755	981	0,77	1,51	287	3,42	7,2	—	„ 10/18	„	мертв. пр. 112 *м²*
43	15/XI	шуга	224	918	852	1,08	1,76	288	2,96	5,2	0,17	„ 9/17	„	
44	29/XI	св	212	885	1 010	0,88	1,21	288	3,51	7,6	0,14	„ 9/17	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	6/XII	св	244	1 050	1 260	0,83	1,55	288	4,38	7,0	—	ЖЗ 9/18	а	
46	27/XII	лдст	451	556	1670/1400	0,40	0,79	287	5,8	10,8	—	„ 9/18	„	шуга 241 *м²*

Расходы № 21—46 — увеличение ширины реки из-за размыва левого берега. Расход № 43 — при измерении забереги окалывались, шугоход прекратился. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 800 *м*.

143. р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк

1	4/I	лдст	179	239	530/351	0,68	1,05	154	3,44	7,8	—	ЖЗ 8/16	а	шуга 77,6 *м²*
2	24/I	„	188	316	611/398	0,79	1,18	155	3,94	7,8	—	„ 8/20	„	„ 104 *м²*
3	4/II	„	178	334	559/393	0,85	1,03	155	3,61	7,4	—	„ 8/24	„	„ 50,0 *м²*
4	23/II	„	159	302	518/419	0,72	0,93	155	3,34	7,6	—	„ 8/23	„	
5	2/III	св	88	345	422	0,82	1,18	154	2,74	6,5	0,16	„ 8/22	„	
6	5/III	„	45	355	354	1,00	1,31	151	2,34	5,2	—	„ 8/20	„	
7	13/III	„	150	683	489	1,40	1,81	156	3,13	6,8	0,11	„ 8/25	„	
8	20/III	„	93	505	386	1,31	1,66	156	2,47	4,85	—	„ 8/32	„	
9	30/III	„	127	648	510	1,27	1,72	156	3,27	4,70	0,075	„ 8/28	„	
10	8/IV	„	82	489	367	1,33	1,75	156	2,35	4,25	0,049	„ 8/28	„	
11	23/IV	„	86	456	526	0,87	1,38	155	3,39	4,30	0,078	„ 8/30	„	
12	5/V	„	56	391	441	0,89	1,41	153	2,88	4,10	—	„ 8/28	„	
13	12/V	„	139	672	474	1,42	1,83	156	3,04	5,6	—	„ 8/30	„	
14	14/V	„	153	712	515	1,38	1,76	157	3,28	6,6	0,10	„ 8/27	„	
15	26/V	„	170	753	508	1,48	1,91	157	3,24	5,9	0,13	„ 8/28	„	
16	6/VI	„	168	730	563	1,30	1,79	157	3,59	5,4	0,14	„ 8/30	„	
17	21/VI	„	168	725	515	1,41	1,75	156	3,30	4,60	0,16	„ 8/31	„	
18	29/VI	„	170	737	536	1,38	1,82	156	3,44	5,1	0,13	„ 8/32	„	
19	10/VII	„	152	639	538	1,19	1,62	156	3,45	4,80	0,14	„ 8/30	„	
20	23/VII	„	105	503	400	1,26	1,70	155	2,58	4,10	—	„ 8/28	„	
21	29/VII	„	51	356	320	1,11	1,46	154	2,08	5,1	0,16	„ 8/28	„	
22	6/VIII	„	28	286	364	0,79	1,13	153	2,38	3,40	0,21	„ 8/26	„	
23	13/VIII	„	5	254	337	0,75	0,98	152	2,22	3,00	0,13	„ 8/24	„	
24	30/VIII	„	-40	194	283	0,69	0,92	151	1,87	2,75	0,028	„ 8/24	„	
25	10/IX	„	-59	175	266	0,66	0,88	151	1,76	2,40	0,072	„ 8/20	„	
26	30/IX	„	-20	224	329	0,68	1,00	152	2,16	3,20	0,040	„ 8/24	„	
27	14/X	„	0	258	356	0,72	1,18	153	2,33	3,90	0,005	„ 8/24	„	
28	30/X	„	53	348	349	1,00	1,43	154	2,27	4,50	0,090	„ 8/22	„	
29	18/XI	„	82	463	427	1,08	1,44	156	2,74	5,7	0,090	„ 8/16	„	
30	1/XII	„	86	498	468	1,06	1,46	155	3,02	5,8	0,18	„ 8/24	„	
31	28/XII	лдст	194	162	629/358	0,45	0,99	155	4,06	6,8	—	„ 8/18	„	шуга 244 *м²*

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 400 *м*.

144. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи

1	5/I	лдст	193	223	565/366	0,61	0,83	121	4,67	5,5	—	ЖЗ 8/15	а	шуга 75,6 *м²*
2	28/I	„	207	297	555/422	0,70	1,14	121	4,59	4,80	—	„ 8/16	„	„ 42,2 *м²*
3	18/II	„	203	272	529/403	0,67	0,87	121	4,37	5,5	—	„ 8/15	„	
4	25/II	„	202	277	538/452	0,61	0,81	121	4,45	5,5	—	„ 8/16	„	
5	3/III	„	210	307	566/495	0,62	0,78	121	4,68	5,3	—	„ 8/16	„	
6	7/III	„	221	323	558/494	0,65	0,88	121	4,61	5,2	—	„ 8/16	„	
7	10/III	св	260	485	610	0,80	0,98	125	4,88	6,0	—	„ 8/8	„	
8	11/III	„	218	399	546	0,73	0,92	124	4,40	5,5	0,096	„ 8/16	„	
9	19/III	„	200	522	479	1,09	1,53	122	3,93	5,7	0,11	„ 8/15	„	
10	21/III	„	204	505	445	1,13	1,69	122	3,65	5,6	—	„ 8/15	„	
11	23/III	„	198	498	428	1,16	1,61	122	3,51	5,7	—	„ 8/15	„	
12	25/III	„	192	485	454	1,07	1,40	122	3,72	5,7	—	„ 8/15	„	
13	28/III	„	176	422	389	1,08	1,45	124	3,14	5,5	—	„ 8/15	„	
14	16/IV	„	167	386	458	0,84	1,25	123	3,72	5,2	—	„ 8/15	„	
15	20/IV	„	166	392	453	0,87	1,33	123	3,68	5,1	—	„ 8/16	„	
16	25/IV	„	169	431	457	0,94	1,40	123	3,72	5,2	0,049	„ 8/16	„	
17	30/IV	„	157	412	414	1,00	1,50	122	3,39	5,1	0,061	„ 8/16	„	
18	12/V	„	174	530	400	1,32	1,82	125	3,20	5,1	0,065	„ 8/16	„	
19	15/V	„	179	567	369	1,54	1,98	125	2,95	4,90	0,11	„ 8/16	„	
20	25/V	„	182	562	451	1,25	1,81	125	3,61	5,7	0,096	„ 8/16	„	
21	23/VI	„	201	586	507	1,16	1,65	127	3,99	6,0	0,093	„ 8/16	„	
22	6/VII	„	206	595	468	1,27	1,85	127	3,69	6,0	0,076	„ 8/16	„	
23	23/VII	„	185	510	444	1,15	1,60	125	3,55	5,7	—	„ 8/16	„	
24	28/VII	„	163	388	379	1,02	1,57	121	3,13	5,3	0,072	„ 8/16	„	
25	2/VIII	„	142	294	368	0,80	1,24	121	3,04	5,4	0,055	„ 8/14	„	
26	12/VIII	„	119	244	317	0,77	0,99	120	2,64	4,80	0,070	„ 8/16	„	
27	21/VIII	„	94	233	329	0,71	0,98	119	2,76	4,40	0,095	„ 7/12	„	
28	25/VIII	„	73	244	305	0,80	1,37	118	2,58	4,50	0,090	„ 7/13	„	
29	1/IX	„	46	188	271	0,69	0,93	110	2,46	4,30	0,070	„ 8/12	„	
30	9/IX	„	28	168	247	0,68	0,99	99,0	2,49	4,00	0,067	„ 8/13	„	
31	5/X	„	61	228	304	0,75	1,05	117	2,60	4,50	—	„ 8/13	„	
32	19/X	„	84	273	330	0,83	1,30	119	2,77	4,60	0,10	„ 8/13	„	
33	27/X	„	110	333	340	0,98	1,56	121	2,81	4,90	0,11	„ 8/15	„	
34	2/XI	„	125	362	309	1,17	1,61	121	2,55	4,50	0,11	„ 8/13	„	
35	20/XI	„	150	511	415	1,23	1,71	121	3,43	5,5	0,11	„ 8/15	„	
36	28/XI	„	131	398	417	0,95	1,38	121	3,45	4,80	0,10	„ 8 15	„	

Расходы № 13—23 — несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие размыва берегов. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 1050 *м*.

145. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск

1	5/I	лдст	171	396	734/582	0,68	0,96	192	3,82	6,0	—	ЖЗ 10/20	а	
2	20/I	„	201	370	757/560	0,66	0,96	192	3,94	6,4	—	„ 10/19	„	шуга 64,9 *м²*

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	9/II	лдст	209	451	758/607	0,74	0,96	203	3,73	6,2	—	Ж3 10/20	а	
4	14/II	„	212	458	768/625	0,73	1,04	203	3,78	6,2	—	„ 10/20	„	
5	4/III	„	205	452	760/658	0,69	0,89	203	3,74	6,1	—	„ 10/20	„	
6	13/III	„	212	463	794/709	0,65	0,93	203	3,91	6,1	—	„ 10/20	„	
7	18/III	св	186	992	852	1,16	1,64	205	4,16	6,8	0,16	„ 10/20	„	
8	21/III	„	183	959	842	1,14	1,66	204	4,13	6,8	0,15	„ 10/20	„	
9	3/IV	„	184	993	786	1,26	1,83	205	3,83	6,7	0,13	„ 10/20	„	
10	11/IV	„	163	868	736	1,18	1,76	208	3,54	6,4	0,12	„ 10/20	„	
11	24/IV	„	154	792	632	1,25	1,80	208	3,04	4,85	0,12	„ 10/20	„	
12	6/V	„	146	742	760	0,98	1,49	207	3,67	5,5	0,11	„ 10/20	„	
13	11/V	„	150	771	656	1,18	1,70	207	3,17	4,3	0,11	„ 10/20	„	
14	15/V	„	174	853	780	1,09	1,50	208	3,75	6,3	0,12	„ 10/20	„	
15	19/V	„	172	869	780	1,11	1,57	208	3,75	6,2	0,12	„ 10/20	„	
16	30/V	„	173	865	753	1,15	1,77	208	3,62	5,4	0,11	„ 10/20	„	
17	10/VI	„	177	846	725	1,17	1,84	208	3,49	5,6	0,12	„ 10/20	„	
18	20/VI	„	179	887	745	1,19	1,81	208	3,58	6,2	0,13	„ 10/20	„	
19	28/VI	„	186	912	768	1,19	1,92	208	3,69	6,1	0,12	„ 10/20	„	
20	10/VII	„	190	940	762	1,23	2,13	208	3,66	5,8	0,13	„ 10/19	„	
21	20/VII	„	183	924	737	1,25	2,20	208	3,54	5,6	0,14	„ 10/19	„	
22	29/VII	„	164	804	708	1,14	2,00	203	3,49	5,4	0,10	„ 10/19	„	
23	4/VIII	„	144	708	661	1,07	1,80	190	3,48	5,0	0,10	„ 9/18	„	
24	14/VIII	„	120	610	582	1,05	1,64	187	3,11	4,50	0,11	„ 9/18	„	
25	21/VIII	„	106	568	549	1,03	1,62	185	2,97	4,25	—	„ 9/18	„	
26	26/VIII	„	82	481	518	0,93	1,49	184	2,82	4,95	0,10	„ 9/18	„	
27	2/IX	„	55	391	489	0,80	1,43	181	2,70	4,65	0,092	„ 9/18	„	
28	9/IX	„	31	335	426	0,79	1,43	179	2,38	4,10	0,086	„ 9/17	„	
29	20/IX	„	22	309	382	0,81	1,47	178	2,15	3,45	0,11	„ 9/17	„	
30	22/IX	„	26	327	386	0,85	1,49	178	2,17	3,55	0,12	„ 9/17	„	
31	8/X	„	68	430	493	0,87	1,45	182	2,71	4,05	—	„ 9/18	„	
32	23/X	„	105	544	606	0,90	1,28	187	3,24	5,0	0,10	„ 9/18	„	
33	6/XI	„	136	652	660	0,99	1,32	191	3,46	5,5	0,10	„ 9/18	„	
34	26/XI	„	140	726	730	0,99	1,65	190	3,84	5,5	0,12	„ 9/18	„	
35	12/XII	заб, шуга	164	555	682/678	0,82	1,27	193	3,53	5,5	0,080	„ 9/18	„	
36	28/XII	„	222	301	759/650	0,46	0,66	206	3,68	6,1	—	„ 10/19	„	шуга 88,9 $м^2$

Несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие деформации берегов. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 500 *м*.

146. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк

1	5/I	лдст	179	308	636/407	0,76	1,01	171	3,72	5,1	—	Ж3 9/27	а	шуга 97,0 $м^2$
2	23/I	„	184	361	608/414	0,87	1,12	171	3,56	5,0	—	„ 9/27	„	„ 50,5 $м^2$
3	5/II	„	173	397	600/434	0,91	1,06	171	3,51	5,0	—	„ 9/27	„	
4	22/II	„	156	381	551/428	0,89	1,10	171	3,22	4,55	—	„ 9/27	„	
5	28/II	„	207	489	638/551	0,89	1,10	173	3,69	5,1	—	„ 9/27	„	
6	2/III	св	80	443	441	1,00	1,39	171	2,58	3,95	0,054	„ 9/27	„	
7	4/III	„	38	373	339	1,10	1,40	170	1,99	3,10	0,12	„ 9/25	„	
8	11/III	„	143	684	575	1,19	1,67	172	3,34	4,75	0,014	„ 9/31	„	
9	20/III	„	82	470	434	1,08	1,57	171	2,54	4,10	0,090	„ 9/33	„	
10	31/III	„	111	573	506	1,13	1,67	173	2,92	4,55	0,058	„ 9/30	„	
11	10/IV	„	54	423	376	1,12	1,71	170	2,21	3,90	0,12	„ 9/27	„	
12	23/IV	„	70	444	412	1,08	1,70	172	2,40	4,00	0,12	„ 9/31	„	
13	5/V	„	41	366	378	0,97	1,55	170	2,22	3,75	0,16	„ 9/31	„	
14	11/V	„	114	555	504	1,10	1,64	174	2,90	4,50	0,056	„ 9/33	„	
15	13/V	„	138	609	534	1,14	1,70	174	3,07	4,80	0,012	„ 9/33	„	
16	15/V	„	144	626	546	1,15	1,70	174	3,14	4,90	0,036	„ 9/31	„	
17	26/V	„	158	667	525	1,27	2,00	174	3,02	5,0	0,088	„ 9/33	„	
18	6/VI	„	155	671	516	1,30	1,73	174	2,97	5,0	0,082	„ 9/26	„	
19	21/VI	„	147	650	451	1,44	1,88	174	2,59	4,80	0,054	„ 9/32	„	
20	30/VI	„	151	629	431	1,46	1,83	175	2,46	4,90	0,16	„ 9/27	„	
21	9/VII	„	137	609	494	1,23	1,82	174	2,84	4,75	0,11	„ 9/31	„	
22	23/VII	„	82	476	389	1,22	1,75	173	2,25	4,05	0,13	„ 8/26	„	
23	29/VII	„	31	360	296	1,22	1,88	171	1,73	3,65	0,24	„ 8/23	„	
24	6/VIII	„	8	289	247	1,17	1,67	173	1,43	2,90	0,38	„ 8/20	„	
25	12/VIII	„	-17	272	258	1,05	1,49	170	1,52	2,65	0,34	„ 8/18	„	
26	30/VIII	„	-62	169	192	0,88	1,25	133	1,44	2,70	0,23	„ 6/14	„	
27	10/IX	„	-84	140	164	0,85	1,17	113	1,45	2,50	0,21	„ 5,13	„	
28	29/IX	„	-39	217	239	0,91	1,27	169	1,41	2,85	0,24	„ 8,18	„	
29	13/X	„	-16	260	305	0,85	1,23	171	1,78	3,25	0,23	„ 8,22	„	
30	29/X	„	43	382	409	0,93	1,25	172	2,38	3,40	0,10	„ 8,24	„	
31	9/XI	шуга	53	422	444	0,95	1,43	174	2,55	3,90	0,024	„ 8,26	„	
32	18/XI	рлдх	70	465	461	1,01	1,49	174	2,65	4,05	0,10	„ 8,15	„	
33	2/XII	св	73	465	424	1,10	1,58	173	2,45	4,05	0,090	„ 8,26	„	
34	27/XII	лдст	164	223	594/353	0,63	1,02	173	3,43	4,90	—	„ 6,18	„	шуга 212 $м^2$

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 500 *м*.

147. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи

1	3/I	лдст	193	136	468/241	0,56	0,72	103	4,54	6,2	—	Ж3 7/13	а	шуга 166 $м^2$
2	26/I	„	203	198	474/312	0,63	0,72	103	4,60	6,5	—	„ 7/13	„	„ 85,3 $м^2$
3	17/II	„	200	199	476/324	0,61	0,76	103	4,62	6,2	—	„ 7/13	„	„ 70,0 $м^2$
4	26/II	„	199	220	468/390	0,56	0,65	103	4,54	6,2	—	„ 7/13	„	
5	3/III	„	205	227	481/415	0,55	0,65	103	4,67	5,2	—	„ 7/13	„	
6	8/III	„	223	238	499/456	0,52	0,66	103	4,84	5,8	—	„ 7/14	„	
7	10/III	рлдх	276	480	563	0,85	1,04	107	5,3	7,0	—	„ 7/7	„	
8	11/III	св	224	619	474	1,31	1,68	106	4,47	6,1	0,16	„ 7/14	„	
9	19/III	„	201	508	454	1,12	1,50	107	4,24	5,5	0,14	„ 7/13	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	21/III	св	208	598	475	1,26	1,56	107	4,44	5,8	0,15	ЖЗ 7/14	а	
11	23/III	„	202	567	472	1,20	1,52	107	4,41	5,8	—	„ 7/12	„	
12	25/III	„	198	550	452	1,22	1,53	107	4,22	5,2	0,21	„ 7/13	„	
13	28/III	„	190	556	441	1,26	1,72	110	4,00	5,2	0,20	„ 7/13	„	
14	14/IV	„	177	525	443	1,19	1,50	110	4,03	5,5	0,18	„ 7/13	„	
15	19/IV	„	172	491	437	1,12	1,49	110	3,97	5,5	0,20	„ 7/13	„	
16	24/IV	„	173	471	432	1,09	1,45	110	3,93	5,5	0,19	„ 7/13	„	
17	29/IV	„	165	423	424	1,00	1,34	107	3,96	5,5	—	„ 7/13	„	
18	11/V	„	167	420	397	1,06	1,34	108	3,68	5,5	0,11	„ 7/13	„	
19	15/V	„	180	394	419	0,94	1,19	110	3,81	5,5	0,10	„ 7/13	„	
20	25/V	„	185	387	403	0,96	1,28	111	3,63	5,0	0,12	„ 7/13	„	
21	28/V	„	188	398	421	0,95	1,23	111	3,79	5,7	0,072	„ 7/13	„	
22	13/VI	„	193	422	420	1,00	1,30	112	3,75	5,5	0,11	„ 7/14	„	
23	23/VI	„	200	483	394	1,23	1,64	112	3,52	5,3	—	„ 7/13	„	
24	8/VII	„	205	492	395	1,25	1,58	112	3,53	5,2	—	„ 7/13	„	
25	25/VII	„	186	512	411	1,25	1,64	110	3,74	5,0	0,20	„ 7/14	„	
26	30/VII	„	166	506	401	1,26	1,64	107	3,75	4,80	—	„ 7/13	„	
27	5/VIII	„	147	515	404	1,27	1,79	104	3,88	5,1	0,17	„ 7/13	„	
28	13/VIII	„	122	459	373	1,23	1,71	103	3,62	4,60	0,14	„ 7/13	„	
29	22/VIII	„	91	343	330	1,04	1,47	102	3,24	4,30	0,11	„ 7/13	„	
30	25/VIII	„	71	308	312	0,99	1,32	102	3,06	4,00	0,11	„ 7/13	„	
31	1/IX	„	45	243	282	0,86	1,09	99,0	2,85	3,50	0,10	„ 6/12	„	
32	7/IX	„	19	191	263	0,73	0,87	96,0	2,74	3,40	0,10	„ 6/12	„	
33	3/X	„	53	215	299	0,72	0,99	100	2,99	3,90	—	„ 6 12	„	
34	16/X	„	75	268	321	0,83	1,15	103	3,12	3,90	0,056	„ 7 13	„	
35	27/X	„	110	323	350	0,92	1,24	106	3,30	4,50	0,066	„ 7/13	„	
36	3/XI	„	123	321	354	0,91	1,25	106	3,34	4,60	0,080	„ 7/13	„	
37	20/XI	„	152	308	389	0,79	0,99	106	3,67	4,50	—	„ 7/14	„	
38	28/XI	„	135	306	370	0,83	1,14	106	3,49	4,80	0,058	„ 7/13	„	

Расход № 7 измерен при заторе льда ниже водпоста. Несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие деформации берегов. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 500 *м*.

221. р. Ангрен — с. Солдатское

1	12/X	св	195	52,4	66,8	0,78	1,24	46,0	1,45	2,05	—	ИВХ 6/14	а	
2	14/XI	„	157	16,0	30,6	0,52	0,70	40,0	0,76	1,00	0,070	„ 4/11	„	
3	24/XII	„	178	34,0	43,7	0,78	0,97	44,9	0,97	1,62	0,090	„ 4/10	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

222. р. Ангрен — с. Самарское

1	22/I	св	66	18,4	38,3	0,48	0,68	46,0	0,83	1,45	0,12	ИВХ 9/15	а	
2	26/II	„	102	47,5	53,0	0,90	1,32	48,0	1,10	2,10	0,10	„ 8/18	„	
3	7/III	„	210	216	138	1,57	2,16	64,0	2,16	3,80	1,1	„ 12/33	„	
4	8/III	„	173	141	108	1,31	1,89	63,5	1,70	2,90	0,95	„ 12/29	„	
5	15/III	„	110	55,2	65,4	0,84	1,24	48,1	1,36	2,30	0,40	„ 9/23	„	
6	24/III	„	262	345	171	2,02	2,62	65,5	2,61	4,30	1,1	„ 11/14	„	
7	26/III	„	178	152	120	1,27	1,96	70,0	1,71	1,89	0,62	„ 12/33	„	
8	5/IV	„	131	70,5	71,8	0,98	1,42	55,1	1,30	2,24	0,11	„ 10/26	„	
9	13/IV	„	158	119	93,6	1,27	1,92	70,2	1,33	2,51	0,60	„ 11/26	„	
10	20/IV	„	132	74,5	75,4	0,99	1,52	61,0	1,24	2,22	0,54	„ 10/22	„	
11	24 IV	„	185	171	115	1,49	2,22	70,1	1,64	2,78	1,1	„ 13/32	„	
12	27/IV	„	200	205	129	1,59	2,37	71,2	1,81	2,82	0,75	„ 12/17	„	
13	4/V	„	205	204	148	1,38	2,06	81,5	1,82	2,80	1,2	„ 14/34	„	
14	6/V	„	315	475	238	2,00	2,80	88,5	2,69	3,85	2,0	„ 16/18	„	
15	6/V	„	298	422	234	1,80	2,64	89,5	2,61	3,82	1,9	„ 16/19	„	
16	7/V	„	243	279	171	1,63	2,57	88,0	1,94	3,20	1,8	„ 15/37	„	
17	14/V	„	217	229	145	1,58	2,32	90,0	1,61	3,08	0,44	„ 16/38	„	
18	22/V	„	175	143	101	1,42	1,93	65,0	1,55	2,51	0,56	„ 11/32	„	
19	27/V	„	153	103	82,0	1,26	1,75	61,9	1,32	2,24	0,50	„ 11/29	„	
20	9/VI	„	156	116	83,6	1,39	1,96	61,2	1,37	2,24	0,54	„ 11/26	„	
21	21/VI	„	115	56,1	56,7	0,99	1,67	62,0	0,91	1,82	0,30	„ 12/15	„	
22	30/VI	„	106	37,9	48,0	0,79	1,27	61,6	0,78	1,68	—	„ 12/22	„	
23	9/VII	„	91	24,5	38,4	0,64	0,83	61,0	0,63	1,35	0,42	„ 11/18	„	
24	26/VII	„	60	6,71	19,3	0,35	0,53	44,5	0,43	0,73	0,16	„ 8/16	„	
25	27/VII	„	59	6,39	19,2	0,33	0,42	44,5	0,43	0,71	0,16	„ 8/8	„	
26	9/VIII	„	54	5,00	16,2	0,31	0,42	41,5	0,39	0,63	0,050	„ 7 12	„	
27	14/VIII	„	47	3,35	13,2	0,25	0,33	38,4	0,34	0,54	0,065	„ 7/9	„	
28	17/IX	„	64	8,00	19,7	0,41	0,58	44,7	0,44	0,75	0,10	„ 8/16	„	
29	6/X	„	112	42,2	46,4	0,91	1,37	63,5	0,73	1,31	0,0,70	„ 12/20	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

223. р. Кызылча — кишл. Иерташ

1	20/I	заб	75	0,64	1,04	0,62	1,01	4,6	0,23	0,43	22	ИВХ 9/9	а	
2	21/II	св	76	0,75	1,05	0,71	1,06	4,6	0,23	0,45	22	„ 9/9	„	
3	16/III	„	79	0,88	1,19	0,74	1,01	4,8	0,25	0,42	24	„ 9/9	„	
4	20/III	„	79	0,93	1,26	0,74	0,94	4,8	0,26	0,41	24	„ 9/9	„	
5	29/III	„	84	*1,67*	1,50	*1,11*	1,68	4,8	0,31	0,46	24	„ 9/9	„	
6	10/IV	„	87	1,38	1,48	0,93	1,32	5,0	0,30	0,42	23	„ 9/9	„	
7	19/IV	„	88	1,70	1,72	0,99	1,38	5,2	0,33	0,43	22	„ 5/5	„	
8	26/IV	„	105	4,01	2,79	1,44	2,85	6,0	0,46	0,64	28	„ 5/13	„	
9	16/V	„	113	4,31	2,86	1,51	3,34	6,5	0,44	0,70	28	„ 6/10	„	
10	17/V	„	112	4,34	2,59	1,68	3,11	6,5	0,40	0,70	28	„ 6/10	„	
11	8/VI	„	101	2,50	1,71	1,46	2,13	5,8	0,29	0,44	27	„ 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	15/VI	св	100	2,39	1,64	1,46	2,11	5,8	0,28	0,47	27	ИВХ 5/5	а	
13	22/VI	„	99	1,66	1,64	1,01	1,38	5,1	0,32	0,42	28	„ 5/5	„	
14	6/VII	„	89	1,54	1,53	1,00	1,38	5,4	0,28	0,48	23	„ 5/5	„	
15	20/VII	„	86	1,08	0,95	1,14	1,80	5,0	0,19	0,32	23	„ 5/5	„	
16	6/VIII	„	84	0,80	0,91	0,88	1,12	5,0	0,18	0,41	23	„ 5/5	„	
17	23/IX	„	78	0,44	0,72	0,61	1,29	5,0	0,14	0,29	22	„ 5/5	„	
18	10/X	„	78	0,46	0,73	0,63	1,05	4,3	0,17	0,28	22	„ 5/8	„	
19	17/XI	„	79	0,60	0,92	0,65	1,00	4,8	0,19	0,32	22	„ 5/5	„	
20	26/XII	заб	86	0,81	1,03	0,79	1,09	4,5	0,23	0,35	22	„ 4/4	„	

Расходы № 8, 18 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*.

224. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш

1	9/I	св	164	0,30	1,62	0,19	0,26	6,1	0,27	0,52	17	ЖЗ 7/7	а	
2	26/II	„	204	7,51	5,17	1,45	2,50	10,9	0,47	0,74	20	ппл 12	а 0,85	
3	27/II	„	190	3,23	3,69	0,88	1,69	10,4	0,35	0,60	18	ЖЗ 7/17	а	
4	7/III	„	206	7,18	5,55	1,29	2,53	11,2	0,50	0,69	20	„ 11/23	„	
5	21/III	„	184	2,33	3,09	0,75	1,31	10,0	0,31	0,48	18	„ 8/8	„	
6	4/IV	„	198	4,68	4,56	1,03	1,58	12,2	0,37	0,67	16	„ 7/13	„	
7	15/IV	„	206	7,16	5,85	1,22	1,81	11,5	0,51	0,85	18	„ 8/10	„	
8	28/IV	„	221	11,8	7,61	1,55	2,93	10,5	0,72	1,16	—	„ 7/19	„	
9	6/V	„	225	17,8	8,81	2,02	3,00	11,8	0,75	1,20	20	„ 11/17	„	
10	9/V	„	216	12,6	7,37	1,71	3,13	11,5	0,64	1,00	21	„ 11/17	„	
11	16/V	„	206	8.36	5,95	1,41	2,60	11,0	0,54	0,80	22	„ 10/16	„	
12	21/V	„	202	7,20	5,34	1,35	2,32	10,6	0,50	0,76	20	„ 10/18	„	
13	30/V	„	197	5,32	4,23	1,26	2,25	10,2	0,41	0,68	20	„ 9/11	„	
14	6/VI	„	192	4,08	3,85	1,06	1,57	10,0	0,38	0,62	20	„ 9/9	„	
15	19/VI	„	190	3,72	3,59	1,04	1,61	9,7	0,37	0,58	21	„ 9/9	„	
16	4/VII	„	182	2,38	2,58	0,92	1,53	9,5	0,27	0,50	20	„ 8/8	„	
17	28/VII	„	172	*0,63*	*1,58*	0,40	0,67	6,7	0,24	0,46	22	„ 8/6	„	
18	10/VIII	„	168	0,82	1,65	0,50	0,89	7,0	0,24	0,40	20	„ 6 6	„	
19	18/IX	„	160	0,29	1,12	0,26	0,50	7,3	0,15	0,31	21	„ 5/5	„	
20	16/X	„	168	0,97	1,93	0,50	0,90	9,3	0,21	0,44	22	„ 6/6	„	
21	13/XI	„	170	*0,82*	*1,82*	0,45	0,96	9,7	0,19	0,41	20	„ 5/5	„	
22	10/XII	„	178	1,60	2,20	0,73	1,20	9,5	0,23	0,48	21	„ 6/6	„	

Расход № 2 — коэффициент *K* принят условно.

225. р. Карабау-Сай — с. Самарчук

1	20/I	св	71	0,57	2,13	0,27	0,43	8,8	0,24	0,39	4,9	ЖЗ 8/8	а	
2	28/II	„	90	2,73	3,74	0,73	1,42	9,6	0,39	0,51	6.0	„ 9/17	„	
3	7/III	„	112	8,01	6,41	1,25	2,29	10,4	0,62	0,83	7,1	„ 10/26	„	
4	12/III	„	93	2,98	3,64	0,82	1,42	11,3	0,32	0,42	6,6	„ 11/20	„	
5	16/III	„	90	2,35	2,95	0,80	1,09	11,3	0,26	0,35	6,6	„ 11/11	„	
6	6/IV	„	93	3,32	3,46	0,96	1,31	11,3	0,31	0,47	6,6	„ 11/11	„	
7	13/IV	„	108	7,80	5,49	1,42	2,04	11,9	0,46	0,60	7,2	„ 11/23	„	
8	20/IV	„	1 2	5,22	4,68	1,12	1,77	11,6	0,40	0,53	7,4	„ 11/15	„	
9	23/IV	„	132	15,4	8,27	1,86	2,86	13,1	0,63	0,83	7,6	„ 12/34	„	
10	5/V	„	127	18,1	9,27	1,95	3,66	12.5	0,74	0,96	7,4	„ 12/23	„	
11	21/V	„	107	7,67	5,36	1,43	1,90	11,7	0,46	0,59	9,4	„ 11/23	„	
12	26/V	„	101	6,42	5,32	1,21	1,87	11,7	0,45	0,60	10	„ 11/19	„	
13	31/V	„	111	8,43	5,87	1,44	2,12	12,1	0,49	0,67	—	„ 12/30	„	
14	4/VI	„	104	7,71	5,59	1,38	1,79	11,5	0,49	0,60	5,9	„ 11/11	„	
15	22/VI	„	85	2,89	3,02	0,96	1,35	11,0	0,27	0,39	2,9	„ 11/11	„	
16	30/VI	„	80	2,13	2.54	0,84	1,08	10,7	0,24	0,31	—	„ 11/11	„	
17	9/VII	„	76	1,43	2,07	0,69	0,94	10,3	0,20	0,29	2,6	„ 11/11	„	
18	31/VII	„	71	0,95	1,77	0,54	0,79	10,3	0,17	0,25	2,6	„ 11/11	„	
19	11/VIII	„	70	0,82	1,56	0,53	0,86	10,0	0,16	0,25	2,6	„ 9/9	„	
20	23/IX	„	67	0,56	1,24	0,45	0,70	10,0	0,12	0,20	2,9	„ 9/9	„	
21	29/X	„	72	0,97	1,84	0,53	0,80	10,4	0,18	0,25	2,3	„ 10/10	„	
22	6/XI	„	75	1,51	2,26	0,67	0,95	10,4	0,22	0,29	2,3	„ 10/10	„	
23	23/XII	„	77	1,52	2,27	0,67	0,88	10,5	0,22	0,29	2,3	„ 10/10	„	

Расходы № 6, 14 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 35 *м*.

226. р. Акча-Сай — кишл. Акча

1	16/II	св	160	0,20	0,60	0,33	0,55	4,0	0,15	0,29	19	ИВХ 8/8	а	
2	6/III	„	198	6,56	3,38	1,94	2,43	8,2	0,41	0,54	20	„ 16/16	„	
3	23/III	„	201	7,80	3,67	2,12	2,86	8,4	0,44	0,57	23	ппл 21	а 0,85	
4	27/III	„	192	*6,75*	*3,38*	2,00	3,24	9,0	0,38	0,67	—	ИВХ 9/17	а	
5	9/IV	„	187	4,39	2,82	1,56	2,74	9,0	0,31	0,50	18	„ 10/15	„	
6	17/IV	„	184	3,09	2,60	1,19	1,81	8,7	0,30	0,50	19	„ 9/9	„	
7	24/IV	„	185	3,22	2,18	1,48	1,93	9,0	0,24	0,40	19	„ 9/9	„	
8	10/V	„	191	3,16	2,95	1,07	1,64	9,2	0,32	0,41	18	„ 9/18	„	
9	11/V	„	190	2,60	2,73	0,95	1,24	9,2	0,30	0,38	16	„ 9/9	„	
10	25/V	„	183	1,40	2,01	0,70	0,87	9,2	0,22	0,32	14	„ 9/9	„	
11	13/VI	„	177	0,65	1,21	0,54	0,82	8,8	0,14	0,20	11	„ 9/9	„	
12	24/VI	„	173	0,29	1,08	0,27	0,37	8,0	0,14	0,20	15	„ 9/9	„	
13	7/VII	„	166	0,073	0,30	0,24	0,45	1,8	0,17	0,22	14	„ 6/6	„	
14	25/XI	„	183	1,24	1,71	0,73	0,92	8,5	0,20	0,25	13	„ 8/8	„	
15	25/XII	„	186	1,53	2,07	0,74	1,08	8,9	0,23	0,31	16	„ 9/9	„	

Расход № 3 — коэффициент *K* принят условно. Расходы № 1, 3, 5—15 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 24 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227. р. Шаугаз — уроч. Кара-Таш														
1	24/I	св	147	*0,23*	*0,51*	0,45	0,58	3,8	0,13	0,28	33	ОХ 7/7	а	
2	17/II	„	147	0,16	0,38	0,42	0,61	3,6	0,11	0,27	32	ИВХ 5/5	„	
3	8/III	„	166	1,24	1,13	1,10	1,86	4,5	0,25	0,50	32	„ 9/9	„	
4	23/III	„	174	2,01	1,54	1,31	2,36	5,0	0,31	0,57	38	„ 6/6	„	
5	11/IV	„	170	1,59	1,45	1,10	1,65	4,8	0,30	0,52	36	„ 8/8	„	
6	27/IV	„	172	1,75	1,49	1,17	1,84	5,5	0,27	0,50	38	„ 9/9	„	
7	13/V	„	167	1,36	1,10	1,24	1,87	5,1	0,22	0,38	40	„ 9/9	„	
8	14/V	„	168	1,51	1,14	1,32	1,91	5,1	0,22	0,38	36	„ 9/9	„	
9	23/V	„	163	0,97	1,06	0,92	1,68	4,8	0,22	0,32	39	„ 9/9	„	
10	11/VI	„	152	0,54	0,75	0,72	1,48	4,4	0,17	0,25	32	„ 8/8	„	
11	28/VI	„	149	0,35	0,51	0,69	1,46	4,0	0,13	0,22	32	„ 7/7	„	
12	12/VII	„	148	0,29	0,65	0,45	0,90	4,1	0,16	0,23	—	„ 6/6	„	
13	29/VII	„	147	0,24	0,52	0,46	0,80	4,2	0,12	0,21	—	„ 7/7	„	
14	25/VIII	„	146	0,19	0,50	0,38	0,69	3,9	0,13	0,21	—	„ 7/7	„	
15	8/IX	„	145	0,20	0,47	0,43	0,76	4,0	0,12	0,22	—	„ 6/6	„	
16	26/XI	„	154	0,50	0,60	0,83	1,38	4,2	0,14	0,35	30	„ 4/4	„	
17	29/XII	„	154	0,47	0,83	0,57	1,26	4,5	0,18	0,38	34	„ 8/8	„	
Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20—40 *м*.														
228. р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия														
1	10/I	св	96	0,31	0,79	0,39	0,52	4,8	0,16	0,23	7,0	ЖЗ 5/5	а	
2	12/II	„	102	0,60	1,05	0,57	0,83	5,1	0,21	0,30	7,2	„ 5/5	„	
3	12/III	„	127	2,62	2,30	1,14	1,82	6,8	0,34	0,50	9,4	„ 6/16	„	
4	25/III	„	141	6,36	4,35	1,46	2,52	9,3	0,47	0,72	13	„ 9/17	„	
5	10/IV	„	130	4,57	3,46	1,32	2,28	8,7	0,40	0,62	11	„ 8/24	„	
6	17/IV	„	129	4,16	3,32	1,25	1,76	8,2	0,40	0,41	10	„ 8/8	„	
7	25/IV	„	132	4,10	3,67	1,12	1,85	9,0	0,41	0,60	12	„ 8/16	„	
8	10/V	„	132	4,45	3,63	1,23	2,12	9,1	0,40	0,61	12	„ 8/20	„	
9	11/V	„	130	4,17	3,50	1,19	2,10	9,1	0,38	0,66	13	„ 8/18	„	
10	25/V	„	118	2,57	2,68	0,96	1,46	8,2	0,33	0,50	11	„ 6/6	„	
11	12/VI	„	102	1,04	1,70	0,61	0,92	6,7	0,25	0,41	7,0	„ 6/6	„	
12	27/VI	„	95	0,48	1,05	0,46	0,66	5,9	0,18	0,32	7,2	„ 5/5	„	
13	12/VII	„	91	0,46	1,14	0,40	0,51	6,0	0,19	0,34	7,2	„ 5/5	„	
14	6/VIII	„	89	0,32	0,86	0,37	0,50	5,0	0,17	0,28	7,2	„ 4/4	„	
15	7/IX	„	87	0,21	0,89	0,24	0,37	5,9	0,15	0,24	6,6	„ 5/5	„	
16	22/X	„	103	0,69	1,42	0,49	0,59	6,0	0,24	0,36	7,4	„ 6/6	„	
17	24/XI	„	119	1,79	2,00	0,90	1,21	6,5	0,31	0,43	—	„ 6/6	„	
18	28/XII	„	116	1,58	1,91	0,83	1,18	6,5	0,29	0,46	9,5	„ 6/6	„	
Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 24 *м*.														
229. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар														
1	9/I	св	134	0,021	0,12	0,18	0,25	1,6	0,08	0,10	28	ИВХ 8/8	а	
2	10/II	„	135	0,023	0,13	0,18	0,26	1,6	0,08	0,10	34	„ 7/7	„	
3	10/III	„	166	0,87	0,87	1,00	1,94	3,2	0,27	0,45	26	„ 6/6	„	
4	11/III	„	163	0,72	0,77	0,94	1,84	3,0	0,26	0,40	26	„ 6/6	„	
5	20/III	„	159	0,71	0,74	0,96	1,58	3,0	0,25	0,40	29	„ 6/6	„	
6	9/IV	„	169	*2,07*	1,12	*1,85*	2,83	3,5	0,32	0,46	35	„ 6/6	„	
7	20/IV	„	165	1,09	1,02	1,07	1,38	3,5	0,29	0,42	32	„ 6/6	„	
8	26/IV	„	162	0,88	1,09	0,81	1,66	3,5	0,31	0,50	34	ОХ 6/8	„	
9	12/V	„	160	0,74	0,89	0,83	1,29	3,4	0,26	0,42	31	„ 6/8	„	
10	13/V	„	161	0,92	0,95	0,97	1,43	3,4	0,28	0,43	31	„ 6/12	„	
11	22/V	„	156	0,56	0,73	0,77	1,09	3,2	0,23	0,36	29	„ 6/6	„	
12	10/VI	„	146	0,24	0,49	0,49	0,73	3,0	0,16	0,26	32	„ 6/6	„	
13	25/VI	„	143	*0,19*	0,45	*0,42*	0,65	2,8	0,16	0,28	30	„ 5/5	„	
14	8/VII	„	140	0,074	0,31	0,24	0,37	2,8	0,11	0,23	—	ИВХ 6/6	„	
15	11/VII	„	140	0,069	0,30	0,23	0,39	2,8	0,11	0,23	—	„ 8/8	„	
16	16/VII	„	139	0,069	0,31	0,22	0,40	2,5	0,12	0,22	31	„ 5/5	„	
17	7/VIII	„	138	0,047	0,27	0,17	0,23	2,5	0,11	0,20	35	„ 4/4	„	
18	5/IX	„	136	0,044	0,19	0,23	0,47	2,2	0,09	0,16	30	„ 4/4	„	
19	16/X	„	134	0,023	0,14	0,16	0,22	2,0	0,07	0,16	29	„ 4/4	„	
20	27/XI	„	151	0,31	0,52	0,60	0,87	3,0	0,17	0,26	—	„ 3/3	„	
21	26/XII	„	161	0,70	0,91	0,77	1,46	3,0	0,30	0,44	31	„ 5/5	„	
Расходы № 11, 13, 16, 19, 21 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 14 *м*.														
230. р. Чирчик — с. Ходжикент														
1	20/I	св	14	63,6	108	0,59	0,99	41,9	2,58	3,68	0,26	OV 10/18	а	
2	21/II	„	33	84,9	116	0,73	1,25	43,7	2,65	3,97	0,32	„ 9/17	„	
3	26/II	„	53	115	126	0,91	1,43	45,6	2,76	4,15	—	„ 9/18	„	
4	5/III	„	138	234	166	1,41	2,20	52,1	3,19	5,1	—	„ 11/20	„	
5	8/III	„	92	167	139	1,20	1,74	48,7	2,85	4,54	—	„ 11/20	„	
6	13/III	„	56	114	123	0,93	1,37	43,2	2,85	4,16	0,21	„ 9/16	„	
7	24/III	„	91	156	132	1,18	1,76	44,0	3,00	4,52	0,55	„ 9/16	„	
8	4/IV	„	60	120	123	0,98	1,50	42,9	2,87	4,20	0,38	„ 9/17	„	
9	13/IV	„	115	193	148	1,30	2,08	50,6	2,92	4,74	0,74	„ 9/17	„	
10	18/IV	„	113	196	147	1,33	2,06	50,1	2,93	4,70	—	„ 9/17	„	
11	27/IV	„	184	343	186	1,84	2,89	54,7	3,40	5,5	1,3	ЖЗ 12/22	„	
12	28/IV	„	193	361	194	1,86	2,86	56,0	3,46	5,6	1,1	„ 12/22	„	
13	30/IV	„	249	472	227	2,08	3,32	57,9	3,92	6,2	1,4	„ 12/23	„	
14	6/V	„	282	545	245	2,22	3,64	59,8	4,10	6,6	—	„ 12/25	„	
15	13/V	„	319	647	269	2,41	3,85	61,3	4,39	6,8	1,4	„ 14/25	„	
16	19/V	„	359	724	299	2,42	3,85	63,2	4,73	7,5	—	„ 14/27	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	22/V	св	286	587	254	2,31	3,82	59,6	4,26	7,0	1,3	ЖЗ 14/27	а	
18	1/VI	„	369	761	307	2,48	4,05	63,5	4,83	7,6	—	„ 13/25	„	
19	4/VI	„	414	865	343	2,52	4,34	65,5	5,2	8,3	2,9	„ 13/26	„	
20	6/VI	„	353	725	303	2,39	3,82	63,0	4,81	8,3	2 0	„ 13/27	„	
21	15/VI	„	358	725	299	2,42	3,71	63,6	4,70	7,7	1,5	„ 13/25	„	
22	26/VI	„	293	592	262	2,26	3,50	60,3	4,34	7,2	—	„ 14/27	„	
23	3/VII	„	322	633	279	2,27	3,54	61,4	4,54	7,4	1,5	„ 13/25	„	
24	11/VII	„	270	526	246	2,14	3,55	59,1	4,16	6,7	1,5	„ 13/26	„	
25	16/VII	„	218	423	217	1,95	3,16	57,2	3,79	6,0	1,4	„ 12/23	„	
26	20/VII	„	207	380	202	1,88	3,00	56,1	3,60	5,7	1,3	„ 11/22	„	
27	30/VII	„	169	316	185	1,71	2,79	53,8	3,44	5,3	0,90	„ 12/22	„	
28	11/VIII	„	132	239	164	1,46	2,50	51,4	3,19	4,97	0,95	„ 11/21	„	
29	16/VIII	„	131	245	163	1,50	2,46	51,6	3,16	4,93	0,90	„ 11/21	„	
30	26/VIII	„	108	203	152	1,34	2,17	49,4	3,08	4,53	0,53	„ 11/21	„	
31	11/IX	„	84	165	143	1,15	1,91	48,5	2,95	4 54	0,52	„ 10/18	„	
32	12/IX	„	84	168	141	1,19	1,96	48,5	2,91	4,54	0,48	„ 10/18	„	
33	29/IX	„	54	124	127	0,98	1,64	45,5	2,79	4,19	—	„ 9/17	„	
34	12/X	„	60	130	130	1,00	1,64	46,3	2,81	4,45	—	„ 9/17	„	
35	31/X	„	42	108	121	0,89	1,49	44,3	2,73	3,96	0,26	„ 9/16	„	
36	23/XI	„	62	130	130	1,00	1,62	46,0	2,83	4,45	0,48	„ 9/17	„	
37	30/XI	„	46	111	123	0,90	1,49	44,3	2,78	4,14	—	„ 9/17	„	
38	26/XII	заб, шуга	24	82,4	114	0,72	1,13	42,2	2,70	3,94	0,30	„ 9/19	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

231. р. Чирчик — с. Чиназ

1	11/I	св	46	48,6	125	0,39	0,52	99,0	1,26	1,90	0,085	ИВХ 10/13	а	
2	29/I	„	49	47,9	145	0,33	0,43	104	1,39	1,98	0,060	„ 10/12	„	
3	9/II	„	41	41,8	108	0,39	0,59	96,0	1,12	1,80	0,070	„ 10/26	„	
4	28/II	„	64	78,3	169	0,46	0,69	109	1,55	2,24	0,075	„ 10/15	„	
5	7/III	„	118	273	223	1,22	1,73	122	1,83	2,60	0,10	„ 12/35	„	
6	24/III	„	102	208	249	0,84	1,20	121	2,06	2,70	0,045	„ 12/35	„	
7	8/IV	„	64	104	157	0,66	0,85	114	1,38	1,80	0,17	„ 12/33	„	
8	12/IV	„	79	144	179	0,80	1,02	116	1,54	2,02	0,20	„ 12/32	„	
9	23/IV	„	62	119	173	0,69	0,88	114	1,52	2,22	0,070	„ 12/30	„	
10	28/IV	„	90	209	242	0,86	1,18	118	2,05	3,12	0,14	„ 12/32	„	
11	6/V	„	178	623	415	1,50	2,09	124	3,35	4,82	0,050	„ 11/31	„	
12	7/V	„	158	525	372	1,41	1,97	122	3,05	4,97	0,050	„ 13/37	„	
13	20/V	„	181	566	474	1,19	1,77	134	3,54	5,8	0,12	„ 14/16	„	
14	25/V	„	150	396	392	1,01	1,70	120	3,27	4,92	0,040	„ 12/37	„	
15	30/V	„	143	354	373	0,95	1,46	120	3,11	5,0	0,040	„ 12/36	„	
16	3/VI	„	188	628	408	1,54	2,26	128	3,19	4,88	0,040	„ 13/15	„	
17	4/VI	„	215	809	486	1,66	2,26	134	3,63	5,8	0,040	„ 14/16	„	
18	5/VI	„	198	679	508	1,34	1,81	134	3,79	6,0	0,050	„ 13/15	„	
19	6/VI	„	185	613	503	1,22	1,81	134	3,75	6,0	0,050	„ 13/14	„	
20	9/VI	„	168	489	489	1,00	1,56	124	3,94	5,8	0,050	„ 13/37	„	
21	15/VI	„	179	528	446	1,18	1,79	124	3,60	5,7	0,10	„ 13/37	„	
22	29/VI	„	135	295	308	0,96	1,64	120	2,57	4,90	0,050	„ 12/32	„	
23	10/VII	„	130	296	359	0,82	1,18	122	2,94	4,25	0,080	„ 13/35	„	
24	16/VII	„	97	153	229	0,67	1,00	115	1,99	3,04	0,025	„ 12/28	„	
25	18/VII	„	88	135	197	0,69	1,01	110	1,79	2,55	0,020	„ 11/27	„	
26	23/VII	„	69	70,1	117	0,60	0,76	100	1,17	1,83	0,015	„ 10/22	„	
27	1/VIII	„	33	*34,2*	75,1	*0,46*	0,46	93,0	0,81	1,08	0,020	„ 10/10	„	
28	5/VIII	„	26	*27,3*	*91,4*	0,30	0,37	94,0	0,97	1,26	0,020	„ 10/14	„	
29	11/VIII	„	21	12,9	69,3	0,19	0,21	92,3	0,75	0,99	0,020	„ 10/10	„	
30	18/VIII	„	0	5,14	6,73	0,76	0,99	26,0	0,26	0,44	0,12	„ 8/8	„	
31	31/VIII	„	10	6,81	9,15	0,74	1,02	28,0	0,33	0,53	0,11	„ 9/9	„	
32	15/IX	„	26	15,5	67,8	0,23	0,26	94,0	0,72	0,96	0,040	„ 10/10	„	
33	18/IX	„	26	15,0	57,8	0,26	0,30	92,0	0,63	0,88	0,10	„ 9/9	„	
34	8/X	„	51	42,9	94,5	0,45	0,57	96,0	0,98	1,25	0,085	„ 11/21	„	
35	29/X	„	67	67,4	128	0,53	0,66	107	1,20	1,60	0,050	„ 12/30	„	
36	14/XI	„	61	61,1	114	0,54	0,68	105	1,09	1.55	0,060	„ 10/28	„	
37	30/XI	„	75	90,5	141	0,64	0,85	110	1,28	2,09	0,060	„ 11/27	„	
38	15/XII	„	65	69,7	132	0,53	0,67	103	1,28	2,20	0,070	„ 11/27	„	
39	26/XII	„	62	63,7	128	0,50	0,73	103	1,24	1,97	0,060	„ 11/29	„	

Расходы № 30, 31 измерены в 2 *км* ниже основного водпоста, во временном гидростворе, вброд. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м* в районе гидроствора.

232. р. Пскем — устье

1	15/I	св	101	24,8	32,2	0,77	1,22	50,6	0,64	1,24	1,7	Л 7/9	а	
2	16/II	„	98	21,8	32,2	0,68	1,08	50,0	0,64	1,22	1,4	„ 7/9	„	
3	4/III	„	126	55,9	46,2	1,21	1,81	52,8	0,88	1,49	2,3	„ 8/10	„	
4	13/IV	„	130	55,8	45,9	1,22	1,92	52,8	0,87	1,48	2,2	„ 8/10	„	
5	18/IV	„	131	57,5	47,2	1,22	1,90	52,8	0,89	1,56	—	„ 8/10	„	
6	27/IV	„	151	89,9	56,5	1,59	2,51	54,6	1,03	1,71	3,0	„ 8/12	„	
7	2/V	„	168	122	65,1	1,87	3,14	55,8	1,17	1,88	—	„ 8/12	„	
8	9/V	„	190	182	74,8	2,43	3,54	56,1	1,33	2,00	3,1	„ 8/15	„	
9	30/V	„	197	218	81,7	2,67	3,70	57,0	1,43	2,17	3,6	„ 8/14	„	
10	2/VI	„	212	263	91,4	2,88	4,01	58,1	1,57	2,43	4,1	„ 8 14	„	
11	4/VI	„	220	297	98,7	3,01	4,43	59,3	1,66	2,67	4,5	„ 8/14	„	
12	20/VI	„	200	217	86,8	2,50	3,70	58,0	1,50	2,41	3,2	„ 8/14	„	
13	13/VII	„	193	204	83,0	2,46	3,59	57,2	1,45	2,46	3,6	„ 8/14	„	
14	16/VII	„	182	163	76,5	2,13	3,06	56,2	1,36	2,19	3,2	„ 8/14	„	
15	24/VII	„	170	130	70,6	1,84	2,96	55,8	1,27	2,07	—	„ 8/14	„	
16	30/VII	„	168	137	69,2	1,98	3,00	55,2	1,25	2,11	3,2	„ 8/15	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	4/VIII	св	160	117	66,2	1,77	2,79	54,9	1,21	2,00	3,1	Л 8/14	а	
18	13/VIII	„	152	97,7	60,0	1,63	2,54	54,0	1,11	1,92	—	„ 8/12	„	
19	15/VIII	„	155	105	62,2	1,69	2,75	54,6	1,14	1,96	3,0	„ 8/14	„	
20	26/VIII	„	146	91,1	57,7	1,58	2,46	53,9	1,07	1,89	3,0	„ 8/11	„	
21	11/IX	„	135	72,2	51,6	1,40	2,28	53,2	0,97	1,76	—	„ 8/11	„	
22	28/IX	„	118	48,6	43,6	1,11	1,85	52,0	0,84	1,59	2,1	„ 8/10	„	
23	15/X	„	113	42,8	40,7	1,05	1,67	51,8	0,79	1,54	2,5	„ 8/10	„	
24	14/XI	„	105	35,2	37,3	0,94	1,53	51,3	0,73	1,43	—	„ 7/9	„	
25	24/XI	„	109	39,5	38,5	1,03	1,60	51,9	0,74	1,49	2,3	„ 7/9	„	
26	14/XII	„	102	31,4	35,5	0,88	1,43	50,8	0,70	1,42	2,1	„ 7/9	„	
27	29/XII	„	101	31,5	35,5	0,89	1,43	51,2	0,69	1,41	1,8	„ 7/9	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

233. р. Майдан-Тал — устье

1	15/I	св	37	3,47	6,72	0,52	0,92	16,6	0,40	0,67	14	ГГИ 6/11	а	
2	17/I	„	33	3,15	6,17	0,51	0,84	16,4	0,38	0,64	14	„ 6/11	„	
3	11/II	„	32	2,99	5,99	0,50	0,87	16,4	0,37	0,64	13	„ 5/10	„	
4	25/II	„	35	3,34	6,71	0,50	0,93	16,5	0,41	0,66	13	„ 6/11	„	
5	29/III	„	31	2,92	6,15	0,47	0,81	16,5	0,37	0,64	14	„ 6/11	„	
6	19/IV	„	44	4,97	8,04	0,62	1,15	17,0	0,47	0,74	14	„ 6/13	„	
7	27/IV	„	60	9,93	11,0	0,90	1,78	17,9	0,61	0,93	14	„ 6/15	„	
8	6/V	„	87	23,8	15,9	1,50	2,91	19,4	0,82	1,13	13	„ 6/16	„	
9	12/V	„	96	30,0	18,3	1,64	3,26	19,9	0,92	1,25	14	„ 6/4	„	
10	13/VI	„	140	62,0	28,3	2,19	4,64	21,8	1,30	1,85	18	пплм 20	а 0,48	
11	25/VI	„	127	51,6	24,4	2,11	4,40	21,0	1,16	1,64	16	ГГИ 6/15	а	
12	12/VII	„	120	45,3	22,9	1,98	3,73	20,6	1,11	1,60	16	Л 7/17	„	
13	17/VII	„	112	40,4	21,6	1,87	4,29	20,1	1,07	1,50	14	„ 7/15	„	
14	24/VII	„	98	27,3	19,4	1,41	3,48	19,8	0,98	1,45	14	„ 7/18	„	
15	4/VIII	„	93	23,1	18,3	1,26	3,38	19,6	0,93	1,46	14	„ 7/18	„	
16	24/VIII	„	84	19,3	16,5	1,17	2,69	19,0	0,87	1,36	14	„ 7/18	„	
17	10/IX	„	73	14,8	14,6	1,01	2,73	18,5	0,79	1,20	14	„ 10/23	„	
18	23/X	„	44	5,46	9,48	0,58	1,27	16,7	0,57	0,92	13	ЖЗ 9/18	„	
19	17/XI	„	38	4,80	8,54	0,56	1,04	16,3	0,52	0,86	13	„ 9/19	„	
20	29/XI	„	35	3,95	8,05	0,49	1,02	15,9	0,51	0,83	13	„ 8/18	„	
21	15/XII	шуга	31	3,37	7,44	0,45	1,04	15,5	0,48	0,79	13	„ 8/16	„	
22	25/XII	св	28	3,08	7,11	0,43	1,03	15,0	0,47	0,77	13	„ 8/16	„	

Расход № 10 — коэффициент K определен по данным расхода № 12. Расход № 21 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 51 *м*.

234. р. Ойгаинг — устье

1	4/I	св	–12	8,48	8,21	1,03	2,13	16,2	0,51	0,85	6,5	ГГИ 6/15	а	мертв. пр. 1,46 $м^2$
2	21/I	„	–15	6,82	7,82	0,87	1,95	16,1	0,49	0,83	6,6	„ 6/15	„	„ „ 1,26 $м^3$
3	18/II	„	–17	6,37	7,57	0,84	1,90	15,8	0,48	0,80	6,6	„ 7/16	„	
4	27/II	„	–13	7,85	8,28	0,95	2,16	16,4	0,50	0,85	—	„ 7/15	„	мертв. пр. 1,24 $м^2$
5	6/III	„	–9	8,90	9,05	0,98	2,25	16,7	0,54	0,88	7,1	„ 6/16	„	„ „ 1,72 $м^2$
6	28/III	„	–19	5,95	7,29	0,82	1,82	15,9	0,46	0,78	5,6	„ 7/14	„	
7	23/IV	„	1	11,8	10,8	1,09	2,35	17,2	0,63	0,98	8,1	„ 8/21	„	мертв. пр. 2,16 $м^2$
8	28/IV	„	18	17,6	13,8	1,28	2,66	18,4	0,75	1,20	8,2	„ 7/15	„	
9	3/V	„	36	25,1	18,0	1,39	3,21	19,9	0,90	1,38	8,0	„ 6/15	„	
10	10/V	„	77	48,7	28,7	1,70	3,29	22,9	1,25	1,84	4,9	„ 6/17	„	
11	17/V	„	98	66,0	33,7	1,96	3,85	28,5	1,18	2,05	5,6	пплм 20	а 0,51	
12	4/VI	„	142	97,2	49,6	1,96	3,85	32,5	1,53	2,60	5,6	„ 20	а 0,51	
13	9/VI	„	132	83,3	42,7	1,95	3,82	31,1	1,37	2,37	5,2	„ 20	а 0,51	
14	13/VI	„	148	101	49,7	2,03	4,00	33,0	1,51	2,50	5,7	„ 20	а 0,51	
15	22/VI	„	122	75,7	40,9	1,85	3,62	30,1	1,36	2,10	4,8	„ 20	а 0,51	
16	3/VII	„	148	104	49,2	2,11	4,13	32,9	1,50	2,40	5,8	„ 20	а 0,51	
17	3/VII	„	155	116	51,6	2,25	4,39	33,3	1,55	2,50	—	„ 20	а 0,51	
18	12/VII	„	132	87,5	45,7	1,91	3,67	30,7	1,49	2,38	3,7	Л 8/23	а	
19	17/VII	„	113	70,6	39,8	1,77	3,41	29,3	1,36	2,10	3,6	„ 8/19	„	
20	26/VII	„	97	58,9	34,5	1,71	3,29	28,2	1,22	1,95	3,4	„ 8/19	„	
21	16/VIII	„	75	44,9	28,2	1,59	2,98	22,8	1,24	1,75	4,0	„ 7/20	„	
22	24/VIII	„	65	38,2	24,7	1,55	2,98	21,7	1,14	1,47	4,0	„ 7/19	„	
23	24/IX	„	34	21,8	17,4	1,25	2,41	19,5	0,89	1,15	4,8	„ 11/29	„	
24	16/X	„	15	13,0	12,3	1,06	1,97	18,4	0,67	0,86	5,9	ЖЗ 10/24	„	
25	16/X	„	16	13,8	13,9	0,99	2,18	18,2	0,76	0,95	5,9	„ 10/24	„	
26	18/XI	„	1	10,0	11,4	0,88	2,05	17,8	0,64	0,81	6,0	„ 9/23	„	
27	29/XI	шуга	–5	8,07	10,0	0,81	1,85	17,4	0,57	0,75	5,8	„ 9/20	„	
28	7/XII	св	–3	8,37	10,4	0,80	2,28	17,5	0,59	0,77	6,1	„ 9/21	„	
29	30/XII	„	–9	6,37	9,31	0,68	1,83	17,1	0,54	0,71	5,7	„ 10/18	„	

Расходы № 11—17 — коэффициент K определен по данным расходов № 19—21. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 70 *м*.

235. р. Чара-Алма — устье

1	21/I	св	15	0,46	1,18	0,39	0,83	5,3	0,22	0,32	16	ГГИ 7/8	а	
2	11/II	„	14	0,52	1,14	0,46	0,64	5,3	0,22	0,30	16	„ 7/7	„	
3	14/III	„	19	0,64	1,47	0,44	0,75	5,3	0,28	0,37	15	„ 7/8	„	
4	12/IV	„	28	1,41	1,96	0,72	1,05	5,3	0,37	0,47	16	„ 7/10	„	
5	16/IV	„	36	2,03	2,38	0,85	1,85	5,3	0,45	0,55	15	„ 7/16	„	
6	27/IV	„	54	5,25	3,46	1,52	2,59	5,6	0,62	0,72	20	„ 7/20	„	
7	3/V	„	63	7,25	3,90	1,86	3,29	5,7	0,68	0,82	26	„ 7/19	„	
8	22/V	„	74	9,75	4,97	1,96	3,90	6,0	0,83	1,00	20	„ 7/19	„	
9	27/V	„	71	8,36	4,76	1,76	3,63	5,9	0,81	0,98	22	„ 7/21	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	24/VI	св	75	8,75	4,89	1,79	3,21	6,1	0,80	0,98	19	ГГИ 7/13	а	
11	29/VI	„	69	8,15	4,51	1,81	3,14	5,8	0,78	0,88	21	„ 7/20	„	
12	16/VII	„	53	5,22	3,70	1,41	3,04	5,6	0,66	0,74	22	Л 7/19	„	
13	26/VIII	„	32	1,98	2,47	0,80	1,75	5,3	0,47	0,54	18	„ 7/8	„	
14	16/X	„	22	1,08	1,70	0,64	1,32	5,4	0,31	0,40	16	ЖЗ 7/7	„	
15	10/XI	„	14	0,56	1,52	0,37	1,27	5,4	0,28	0,37	15	„ 7/8	„	
16	19/XI	„	20	0,93	1,86	0,50	1,16	5,4	0,34	0,45	16	„ 7/8	„	
17	13/XII	„	19	0,82	1,74	0,47	1,53	5,4	0,32	0,42	16	„ 7/8	„	
18	15/XII	„	16	0,68	1,61	0,42	0,95	5,4	0,30	0,38	16	„ 7/8	„	
Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*.														
238. р. Чаткал — с. Чарвак														
1	19/I	св	8	44,7	39,9	1,12	1,44	73,4	0,54	0,84	5,4	Л 8/8	а	
2	29/I	шуга	5	38,4	37,4	1,03	1,37	72,8	0,51	0,74	5,3	„ 8/8	„	
3	16/II	св	5	38,7	36,2	1,07	1,44	73,0	0,50	0,72	5,3	„ 8/8	„	
4	27/II	„	14	51,3	42,1	1,22	1,48	74,0	0,57	0,80	5,5	„ 8/8	„	
5	12/III	„	21	64,2	47,5	1,35	1,63	74,7	0,64	0,88	5,8	„ 8/8	„	
6	25/III	„	28	73,0	49,7	1,47	1,78	75,0	0,66	0,92	5,5	„ 8/8	„	
7	13/IV	„	45	119	68,0	1,75	2,69	76,4	0,89	1,22	5,8	„ 9/13	„	
8	23/IV	„	67	172	84,5	2,04	2,90	77,7	1,09	1,38	5,9	„ 9/15	„	
9	29/IV	„	89	243	104	2,34	3,24	79,5	1,31	1,70	5,8	„ 9/16	„	
10	1/V	„	106	307	118	2,60	3,57	80,2	1,47	1,81	5,8	„ 9/16	„	
11	20/V	„	153	484	155	3,12	4,32	82,0	1,89	2,30	4,9	„ 9/18	„	
12	2/VI	„	164	524	165	3,18	4,54	82,0	2,01	2,40	4,7	„ 9/18	„	
13	3/VI	„	174	570	173	3,29	3,89	82,2	2,10	2,56	4,5	„ 9/9	„	
14	27/VI	„	124	367	133	2,76	4,04	81,0	1,64	1,96	5,5	„ 9/18	„	
15	10/VII	„	116	327	126	2,60	3,65	80,5	1,57	1,95	5,6	„ 9/18	„	
16	14/VII	„	99	266	114	2,33	3,37	79,5	1,43	1,80	6,0	„ 9/16	„	
17	16/VII	„	92	257	108	2,38	3,24	79,5	1,36	1,72	5,8	„ 9/16	„	
18	20/VII	„	86	234	106	2,21	3,40	79,0	1,34	1,65	5,9	„ 9/16	„	
19	24/VII	„	76	202	93,9	2,15	3,09	78,7	1,19	1,46	5,7	„ 9/15	„	
20	30/VII	„	71	184	89,9	2,05	2,97	77,9	1,15	1,41	5,6	„ 9/15	„	
21	9/VIII	„	58	152	79,9	1,90	2,84	77,0	1,04	1,35	5,7	„ 9/15	„	
22	15/VIII	„	55	140	76,9	1,82	2,62	76,8	1,00	1,30	5,7	ЖЗ 9/15	„	
23	26/VIII	„	44	119	70,4	1,69	2,44	76,3	0,92	1,20	5,8	„ 9/13	„	
24	5/IX	„	39	101	65,5	1,54	2,33	76,1	0,86	1,10	—	„ 9/12	„	
25	14/IX	„	34	88,2	61,0	1,45	2,25	75,5	0,81	1,10	5,5	„ 9/12	„	
26	13/X	„	24	73,2	54,6	1,34	1,65	75,0	0,73	1,05	5,4	„ 8/8	„	
27	14/XI	„	19	61,3	49,4	1,24	1,57	75,0	0,66	0,93	5,2	„ 8/8	„	
28	24/XI	„	23	64,6	52,0	1,24	1,51	75,0	0,69	0,95	5,3	„ 8/8	„	
29	15/XII	„	13	52,7	44,6	1,18	1,63	74,8	0,60	0,84	5,3	„ 8/8	„	
30	29/XII	„	15	54,3	45,2	1,20	1,46	74,0	0,61	0,90	5,0	„ 8/8	„	
Расходы № 1, 2, 30 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 210 *м*.														
241. р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган														
1	2/I	св	210	0,11	0,50	0,22	0,34	3,5	0,14	0,24	38	ИВХ 8/6	а	
2	14/II	„	209	0,094	0,50	0,19	0,28	3,5	0,14	0,23	39	„ 6/6	„	
3	26/II	„	218	0,48	0,78	0,62	1,43	3,5	0,22	0,30	35	„ 8/11	„	
4	26/II	„	217	0,39	0,74	0,53	0,79	3,5	0,21	0,29	36	„ 8/8	„	
5	4/III	„	221	1,02	0,98	1,04	2,18	3,5	0,28	0,35	35	„ 8/12	„	
6	5/III	„	221	1,04	0,98	1,06	2,19	3,5	0,28	0,36	35	„ 8/12	„	
7	23/III	„	221	0,93	0,99	0,94	2,15	3,5	0,28	0,39	37	„ 8/12	„	
8	19/IV	„	218	0,45	0,77	0,58	1,01	3,5	0,22	0,30	37	„ 8/8	„	
9	23/IV	„	221	0,96	1,01	0,95	1,44	3,5	0,29	0,44	37	„ 8/8	„	
10	28/IV	„	222	1,20	0,98	1,22	1,95	3,5	0,28	0,37	36	„ 8/8	„	
11	30/IV	„	224	1,62	1,24	1,31	1,98	3,5	0,35	0,43	39	„ 8/8	„	
12	5/V	„	229	2,62	1,37	1,91	2,94	3,5	0,39	0,50	35	пплм 10	а 0,65	
13	6/V	„	228	2,14	1,14	1,88	2,88	3,5	0,33	0,44	35	ИВХ 8/8	а	
14	15/V	„	228	1,72	1,15	1,50	2,17	3,5	0,33	0,49	37	„ 8/8	„	
15	25/V	„	226	1,20	0,96	1,25	1,92	3,5	0,27	0,36	37	„ 8/8	„	
16	27/V	„	226	1,12	0,92	1,22	1,88	3,5	0,26	0,40	36	„ 8/8	„	
17	31/V	„	226	1,19	0,99	1,20	1,77	3,5	0,28	0,37	37	„ 8/8	„	
18	10/VI	„	226	1,07	0,91	1,18	1,74	3,5	0,26	0,36	37	„ 8/8	„	
19	20/VI	„	224	0,84	0,90	0,93	1,30	3,5	0,26	0,40	36	„ 8/8	„	
20	30/VI	„	223	0,70	0,75	0,93	1,49	3,5	0,21	0,32	35	„ 8/8	„	
21	6/VII	„	223	0,48	0,86	0,56	1,12	3,5	0,25	0,32	36	„ 8/8	„	
22	16/VII	„	220	0,32	0,74	0,43	0,79	3,5	0,21	0,31	36	„ 8/8	„	
23	26/VII	„	219	0,28	0,67	0,42	0,72	3,5	0,19	0,28	36	„ 8/8	„	
24	4/VIII	„	218	0,21	0,60	0,35	0,61	3,5	0,17	0,25	36	„ 8/8	„	
25	14/VIII	„	217	0,19	0,53	0,36	0,57	3,5	0,15	0,33	36	„ 8/8	„	
26	24/VIII	„	216	0,17	0,50	0,34	0,49	3,5	0,14	0,23	36	„ 7/7	„	
27	13/IX	„	215	0,14	0,42	0,33	0,51	3,5	0,12	0,20	35	„ 6/6	„	
28	30/IX	„	214	0,11	0,41	0,27	0,50	3,5	0,12	0,22	35	„ 6/6	„	
29	14/X	„	218	0,23	0,55	0,42	0,66	3,5	0,16	0,25	36	„ 8/8	„	
30	23/X	„	216	0,17	0,46	0,37	0,61	3,5	0,13	0,23	37	„ 7/7	„	
31	31/X	„	215	0,15	0,47	0,32	0,66	3,5	0,13	0,22	37	„ 6/6	„	
32	22/XI	„	221	0,34	0,65	0,52	0,86	3,5	0,19	0,28	35	„ 8/8	„	
33	17/XII	„	216	0,17	0,44	0,39	0,68	3,5	0,13	0,22	35	„ 7/7	„	
34	31/XII	„	216	0,12	0,45	0,27	0,38	3,5	0,13	0,21	36	„ 7/7	„	
Расход № 12 — коэффициент *K* определен по данным расходов № 15, 16.														
242. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла														
1	14/I	св	81	3,86	7,64	0,51	1,24	11,0	0,69	1,02	6,5	ЖЗ 7/9	а	
2	26/I	„	80	3,81	7,68	0,50	1,22	11,0	0,70	1,02	6,5	„ 7/9	„	
3	12/II	„	79	3,47	7,67	0,45	1,22	11,0	0,70	1,04	6,2	„ 7/9	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	21/II	св	88	6,13	8,51	0,72	1,35	11,0	0,77	1,13	6,5	Ж3 7/9	а	
5	26/II	„	104	10,4	10,5	0,99	2,10	11,1	0,95	1,35	6,8	„ 7/9	„	
6	5/III	„	129	21,5	13,0	1,65	2,94	11,2	1,16	1,55	9,7	„ 7/11	„	
7	26/III	„	108	11,2	10,7	1,05	2,18	11,1	0,96	1,32	7,4	„ 7/9	„	
8	16/IV	„	112	12,8	11,6	1,10	2,29	11,1	1,05	1,40	7,4	„ 7/9	„	
9	21/IV	„	110	12,3	11,4	1,08	2,32	11,1	1,03	1,40	7,4	„ 7/9	„	
10	28/IV	„	137	24,1	13,8	1,75	3,04	11,2	1,23	1,58	10	„ 7/12	„	
11	5/V	„	206	59,2	23,3	2,54	4,03	11,5	2,03	2,60	13	пплм 20	а 0,63	
12	5/V	„	186	49,5	21,0	2,36	4,01	11,5	1,83	2,10	12	Ж3 7/11	а	
13	26/V	„	152	33,1	16,9	1,96	3,73	11,2	1,51	1,90	—	„ 7/12	„	
14	31/V	„	178	45,3	20,7	2,19	4,02	11,4	1,82	2,20	12	„ 7/12	„	
15	10/VI	„	158	39,8	19,6	2,03	3,86	11,3	1,73	2,10	—	„ 7/11	„	
16	22/VI	„	146	34,0	17,6	1,93	3,54	11,2	1,57	1,95	10	„ 7/11	„	
17	2/VII	„	138	29,0	16,6	1,75	3,27	11,2	1,48	1,81	10	„ 7/12	„	
18	19/VII	„	119	16,3	14,0	1,16	2,38	11,1	1,26	1,60	8,3	„ 7/12	„	
19	30/VII	„	109	12,3	12,5	0,98	2,10	11,1	1,13	1,40	7,4	„ 7/12	„	
20	23/VIII	„	100	8,90	11,5	0,77	1,82	11,0	1,05	1,37	—	„ 7/10	„	
21	13/IX	„	94	6,82	9,64	0,71	1,70	11,0	0,88	1,20	6,2	„ 8/12	„	
22	29/X	„	94	7,17	8,81	0,81	1,60	11,0	0,80	1,10	6,2	„ 7/11	„	
23	17/XI	„	90	6,31	8,86	0,71	1,55	11,0	0,81	1,10	5,9	„ 7/11	„	
24	16/XII	„	91	6,31	8,95	0,71	1,50	11,0	0,81	1,11	6,2	„ 8/12	„	

Расход № 11 — площадь водного сечения и коэффициент K определены по данным расхода № 12.

243а. р. Угам — с. Ходжикент

1	13/I	св	14	6,93	23,0	0,30	0,89	19,8	1,16	1,80	—	Ж3 10/19	а	мертв. пр. 2,58 $м^2$
2	27/I	„	11	6,12	21,9	0,28	0,87	19,7	1,11	1,78	—	„ 10/20	„	„ „ 2,30 $м^2$
3	11/II	„	16	6,68	22,6	0,30	0,94	20,0	1,13	1,80	—	„ 10/17	„	„ „ 2,34 $м^2$
4	21/II	„	58	15,3	25,7	0,60	1,21	23,5	1,09	2,22	—	„ 13/26	„	

Расходы измерены при подпоре от водозаборной дамбы деривационного канала ГЭС.

243б. р Угам — с. Ходжикент

1	23/II	св	53	9,19	20,7	0,44	0,76	19,4	1,07	1,92	0,061	Ж3 11/20	а	
2	26/II	„	80	18,9	27,6	0,68	1,52	20,1	1,37	2,09	—	„ 12/22	„	
3	4/III	„	118	40,7	30,7	1,33	2,93	22,4	1,37	2,29	—	„ 10/18	„	
4	5/III	„	145	71,5	39,3	1,82	3,12	24,8	1,58	2,47	—	„ 8/14	„	
5	8/III	„	98	33,4	22,8	1,46	2,93	22,2	1,03	1,42	4,6	„ 7/12	„	
6	11/III	„	79	21,5	18,9	1,14	2,41	20,6	0,92	1,47	3,3	„ 9/17	„	
7	23/III	„	130	47,0	30,9	1,52	3,15	24,4	1,27	1,78	5,4	„ 7/12	„	
8	25/III	„	92	33,7	18,8	1,79	2,93	21,8	0,86	1,64	7,6	„ 8/14	„	
9	31/III	„	73	22,5	16,7	1,35	2,50	20,0	0,84	1,30	3,8	„ 5/9	„	
10	11/IV	„	92	33,8	20,2	1,67	2,95	21,4	0,94	1,30	6,2	„ 7/12	„	
11	18/IV	„	94	34,8	21,0	1,66	2,99	21,4	0,98	1,44	7,4	„ 7/12	„	
12	24/IV	„	118	47,0	26,5	1,77	3,44	23,2	1,14	1,70	6,4	„ 7/13	„	
13	27/IV	„	132	52,8	30,8	1,71	3,50	24,9	1,24	1,76	6,2	„ 7/13	„	
14	30/IV	„	180	99,3	47,4	2,09	4,10	36,4	1,30	2,50	—	„ 10/17	„	
15	12/V	„	155	64,6	35,4	1,82	3,63	25,8	1,37	2,20	7,0	„ 7/13	„	
16	20/V	„	148	59,0	32,8	1,80	3,63	24,9	1,32	2,14	—	„ 7/12	„	
17	25/V	„	132	51,2	31,0	1,65	3,50	23,7	1,31	2,12	5,8	„ 7/12	„	
18	4/VI	„	152	68,7	34,0	2,02	3,73	25,7	1,32	2,12	7,2	„ 7/12	„	
19	15/VI	„	136	53,2	30,6	1,74	3,63	24,3	1,26	2,00	6,6	„ 7/12	„	
20	26/VI	„	116	42,2	26,8	1,57	3,08	22,4	1,20	1,86	5,4	„ 7/12	„	
21	9/VII	„	104	31,3	23,6	1,33	2,97	21,3	1,11	1,71	5,8	„ 9/18	„	
22	16/VII	„	88	25,1	21,2	1,18	2,43	20,2	1,05	1,63	—	„ 9/17	„	
23	20/VII	„	85	23,9	20,4	0,17	2,48	20,0	1,02	1,64	3,2	„ 9/19	„	
24	30/VII	„	73	17,7	18,3	0,97	2,27	20,0	0,92	1,46	2,4	„ 9/20	„	
25	15/VIII	„	65	14,3	15,6	0,92	2,05	19,1	0,82	1,34	1,3	„ 9/17	„	
26	26/VIII	„	60	12,4	14,6	0,85	1,97	18,6	0,78	1,23	1,6	„ 9/16	„	
27	10/IX	„	54	10,4	14,5	0,72	1,75	18,4	0,79	1,28	1,5	„ 9/17	„	
28	30/IX	„	50	9,33	13,1	0,71	1,76	18,3	0,72	1,19	—	„ 11/19	„	
29	12/X	„	62	12,8	15,7	0,82	2,00	18,9	0,83	1,35	—	„ 9/16	„	
30	23/XI	„	78	19,4	19,0	1,02	2,52	20,2	0,94	1,57	—	„ 9/16	„	
31	11/XII	„	60	11,9	14,6	0,82	2,05	18,8	0,78	1,30	1,2	„ 11/18	„	
32	29/XII	„	58	10,8	13,6	0,79	2,01	19,0	0,72	1,30	1,4	„ 11/18	„	

Уклоны определены нивелировкой у р. на участке 41 *м*.

244. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль

1	26/II	св	141	0,17	0,24	0,71	1,25	3,0	0,08	0,15	—	Ж3 4/4	а	
2	4/III	„	146	0,65	0,56	1,16	1,61	3,7	0,15	0,27	—	„ 5/5	„	
3	4/III	„	144	0,49	0,52	0,94	1,27	3,6	0,14	0,25	—	„ 5/5	„	
4	5/III	„	152	1,05	0,73	1,44	2,50	4,1	0,18	0,27	—	„ 8/8	„	
5	5/III	„	149	0,61	0,57	1,07	2,00	4,0	0,14	0,23	31	„ 7/7	„	
6	7/III	„	145	0,68	0,52	1,31	2,00	3,9	0,13	0,28	—	ИВХ 7/7	„	
7	7/III	„	144	0,75	0,48	1,56	2,00	3,4	0,14	0,26	—	„ 4/4	„	
8	11/III	„	138	0,22	0,25	0,88	1,43	2,7	0,09	0,18	—	Ж3 4/4	„	
9	14/III	„	137	0,27	0,25	1,08	2,00	2,1	0,12	0,18	—	„ 4/4	„	
10	22/III	„	140	0,42	0,39	1,08	1,68	2,9	0,13	0,22	—	„ 5/5	„	
11	22/III	„	144	0,79	0,58	1,36	2,50	3,2	0,18	0,30	—	„ 6/6	„	
12	22/III	„	149	1,17	0,81	1,44	1,78	4,2	0,19	0,33	—	„ 7/7	„	
13	22/III	„	154	2,20	1,20	1,83	2,79	4,9	0,24	0,35	—	„ 8/8	„	
14	23/III	„	180	3,31	1,72	1,92	2,60	5,4	0,32	0,45	—	„ 9/9	„	
15	23/III	„	184	2,95	1,38	2,14	3,24	5,5	0,25	0,50	—	„ 10/10	„	
16	23/III	„	200	3,39	2,42	1,40	2,00	8,8	0,28	0,45	—	пплм 15	а 0,70	
17	23/III	„	190	2,88	1,36	2,12	3,03	5,3	0,26	0,35	—	„ 18	а 0,70	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	23/III	св	199	2,76	1,58	1,75	2,50	9,1	0,17	0,40	—	пплм 14	а 0,70	
19	23/III	„	188	1,12	1,06	1,06	2,99	5,5	0,19	0,27	—	ЖЗ 9/9	а	
20	24/III	„	172	1,10	0,91	1,21	2,62	5,0	0,18	0,30	—	„ 9/9	„	
21	24/III	„	163	1,33	0,87	1,53	2,50	5,0	0,17	0,30	—	„ 7/7	„	
22	25/III	„	164	0,85	0,61	1,39	2,00	5,0	0,12	0,25	—	пплм 14	а 0,70	
23	27/III	„	160	0,65	0,52	1,25	2,00	3,8	0,14	0,24	—	ЖЗ 7/7	а	
24	30/III	„	160	0,67	0,51	1,31	1,67	3,4	0,15	0,21	33	„ 7/7	„	
25	17/IV	„	158	0,38	0,61	0,62	1,85	3,6	0,17	0,26	34	„ 7/7	„	
26	21/IV	„	157	0,42	0,61	0,69	1,89	3,6	0,17	0,25	34	„ 6/6	„	
27	23/IV	„	157	0,41	0,42	0,98	1,67	3,3	0,13	0,18	34	ИВХ 5/5	„	
28	30/IV	„	162	0,38	0,30	1,27	1,89	4,0	0,08	0,20	33	„ 7/7	„	
29	5/V	„	168	0,95	0,67	1,42	2,38	4,9	0,14	0,26	32	„ 8/8	„	
30	5/V	„	166	0,64	0,53	1,21	2,00	4,0	0,13	0,23	32	„ 7/7	„	
31	5/V	„	163	0,44	0,46	0,96	1,64	4,0	0,12	0,20	33	„ 7/7	„	
32	8/V	„	160	0,30	0,26	1,15	1,49	3,6	0,07	0,16	32	„ 6/6	„	
33	23/V	„	156	0,21	0,29	0,72	1,35	3,0	0,10	0,16	32	„ 5/5	„	
34	27/V	„	154	0,19	0,59	0,32	0,45	4,0	0,15	0,22	31	„ 7/7	„	
35	27IV	„	154	0,19	0,60	0,32	0,45	4,0	0,15	0,22	31	„ 7/7	„	
36	25/XI	„	164	0,11	0,18	0,61	0,82	2,1	0,09	0,12	—	ЖЗ 7/7	„	
37	28/XI	„	168	0,17	0,32	0,53	0,94	2,6	0,12	0,19	—	„ 4/4	„	
38	30/XI	„	165	0,12	0,20	0,60	0,78	2,5	0,08	0,16	—	„ 4/4	„	

Расходы № 16—18, 22 — коэффициент *K* принят условно. Расходы № 36—38 измерены при подпоре от временной водоотводной дамбы ниже основного водпоста. Расход № 5 — уклон определен нивелировкой V р. на участке 10 *м*.

245. р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш

1	4/I	св	108	0,14	0,22	0,64	1,25	1,5	0,15	0,16	33	РГГИ 7/7	а	
2	25/I	„	110	0,23	0,24	0,96	1,67	1,5	0,16	0,19	33	„ 7/7	„	
3	15/II	„	109	0,19	0,24	0,79	1,43	1,5	0,16	0,18	33	„ 7/7	„	
4	21/II	„	120	0,69	0,53	1,30	2,00	1,5	0,35	0,40	32	„ 7/7	„	
5	21/II	„	119	0,61	0,52	1,17	2,00	1,5	0,35	0,42	—	„ 7/7	„	
6	24/II	„	113	0,33	0,42	0,79	1,25	1,5	0,28	0,32	31	„ 7/7	„	
7	25/II	„	138	2,29	1,81	1,27	1,92	4,5	0,40	0,48	24	ЖЗ 6/6	„	
8	26/II	„	126	1,05	1,18	0,89	1,67	4,5	0,26	0,36	20	„ 10/10	„	
9	4/III	„	145	3,38	2,07	1,63	2,10	4,5	0,46	0,53	26	„ 6/6	„	
10	4/III	„	166	6,60	2,93	2,25	2,74	4,7	0,62	0,75	38	„ 6/6	„	
11	9/III	„	122	0,85	1,01	0,84	1,43	4,4	0,23	0,31	31	„ 6/6	„	
12	22/III	„	148	2,89	2,09	1,38	2,50	4,5	0,46	0,56	35	„ 6/6	„	
13	22/III	„	174	7,11	3,03	2,35	2,97	4,7	0,64	0,85	46	„ 6/6	„	
14	23/III	„	156	3,59	2,22	1,62	2,50	4,6	0,48	0,62	36	„ 6/6	„	
15	24/III	„	148	2,06	1,58	1,30	2,00	4,5	0,35	0,44	35	„ 6/6	„	
16	29/III	„	137	0,96	1,08	0,89	1,43	4,5	0,24	0,30	33	„ 6/6	„	
17	17/IV	„	134	0,82	1,10	0,75	1,25	4,5	0,24	0,34	33	„ 10/10	„	
18	26/IV	„	136	0,95	1,08	0,88	1,25	4,4	0,25	0,32	32	„ 10/10	„	
19	30/IV	„	142	1,46	1,67	0,87	2,00	4,5	0,37	0,43	33	„ 10/10	„	
20	5/V	„	140	1,42	1,60	0,89	1,67	4,5	0,36	0,46	33	„ 10/10	„	
21	11/V	„	133	0,77	1,17	0,66	1,11	4,5	0,26	0,34	32	„ 10/10	„	
22	13/V	„	132	0,64	0,93	0,69	1,27	4,5	0,21	0,30	32	„ 10/10	„	
23	2/VI	„	128	0,41	0,72	0,57	1,18	4,5	0,16	0,24	31	„ 9/9	„	
24	11/VI	„	126	0,38	0,69	0,55	0,88	4,5	0,15	0,22	29	„ 9/9	„	
25	21/VI	„	125	0,28	0,87	0,32	0,59	4,4	0,20	0,26	30	„ 9/9	„	
26	12/VII	„	122	0,18	0,72	0,25	0,35	4,4	0,16	0,22	30	„ 9/9	„	
27	30/VII	„	121	0,16	0,70	0,23	0,43	4,4	0,16	0,21	29	„ 9/9	„	
28	9/VIII	„	120	0,16	0,64	0,25	0,51	4,3	0,15	0,20	31	„ 9/9	„	
29	15/IX	„	118	0,12	0,56	0,21	0,35	4,2	0,13	0,17	32	ИВХ 9/9	„	
30	21/X	„	119	0,14	0,74	0,19	0,25	4,4	0,17	0,21	32	„ 9/9	„	
31	9/XI	„	120	0,22	0,73	0,30	0,44	4,5	0,16	0,20	29	„ 9/9	„	
32	22/XI	„	134	1,24	1,33	0,93	1,21	4,6	0,29	0,34	30	„ 9/9	„	
33	20/XII	„	121	0,24	0,64	0,38	0,51	4,4	0,15	0,19	30	„ 9/9	„	

Расходы № 1—6 измерены в гидростворе № 2, в 7 *м* выше створа основного водпоста; расходы № 7—33 — в гидростворе № 1, в 2 *м* ниже створа основного водпоста. Расходы № 25—31 — для увеличения глубин на участке гидроствора создавался подпор, не отражавшийся на уровнях водпоста.

246. р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар

1	2/I	св	54	2,67	3,87	0,69	1,02	13,1	0,30	0,49	22	ЖЗ 7/7	а	
2	26/I	„	57	2,85	3,96	0,72	1,00	13,3	0,30	0,45	22	„ 7/7	„	
3	28/I	„	50	2,10	3,42	0,61	0,79	12,4	0,28	0,46	22	„ 7/7	„	
4	16/II	„	56	3,12	4,16	0,75	0,94	13,4	0,31	0,51	21	„ 7/7	„	
5	22/II	„	67	4,83	4,87	0,99	1,43	14,1	0,35	0,53	21	„ 7/7	„	
6а	26/II	„	91	10,8	7,16	1,51	2,22	16,7	0,43	0,66	19	„ 9/9	„	а — главное русло
6б	26/II	„	91	0,71	1,27	0,56	0,99	5,0	0,25	0,40	13	„ 4/4	„	б — рукав л. б.
6	26/II		91	11,5										
7а	5/III	„	130	26,3	13,2	1,99	4,00	20,0	0,66	0,88	16	„ 8/8	„	
7б	5/III	„	130	7,45	4,23	1,76	2,64	8,5	0,50	0,88	17	„ 5/5	„	
7	5/III		130	33,8										
8а	7/III	„	106	18,8	9,52	1,97	3,33	19,4	0,49	0,77	18	„ 6/6	„	
8б	7/III	„	106	2,96	2,86	1,03	1,34	7,1	0,40	0,65	15	„ 4/4	„	
8	7/III		106	21,8										
9а	8/III	„	95	13,4	9,25	1,45	2,86	18,9	0,49	0,71	19	„ 7/7	„	
9б	8/III	„	95	1,70	1,74	0,98	1,54	5,6	0,31	0,49	14	„ 4/4	„	
9	8/III		95	15,1										
10а	24/III	„	105	21,3	12,2	1,75	3,33	22,0	0,55	0,79	18	„ 7/7	„	
10б	24/III	„	105	2,20	2,20	1,00	1,30	5,5	0,40	0,68	15	„ 3/3	„	
10	24/III		105	23,5										
11а	25/III	„	100	16,5	11,0	1,50	2,86	21,8	0,50	0,75	18	„ 7/9	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11б	25/III	св	100	1,01	1,44	0,70	1,09	5,0	0,29	0,47	14	ЖЗ 3/3	а	
11	25/III		100	17,5										
12а	30/III	„	85	10,8	8,80	1,23	2,22	19,0	0,46	0,66	20	„ 8/8	„	
12б	30/III	„	85	0,20	0,52	0,38	0,46	4,8	0,11	0,22	„	„ 3/3	„	
12	30/III		85	11,0										
13а	7/IV	„	90	13,1	10,1	1,30	2,50	20,6	0,49	0,81	—	пплм 16	а 0,52	
13б	7/IV	„	90	0,55	0,85	0,65	1,25	4,4	0,19	0,32	—	„ 8	а 0,52	
13	7/IV		90	13,6										
14	13/IV	„	120	25,6	17,2	1,49	2,86	31,6	0,54	0,83	—	„ 17	а 0,52	
15а	20/IV	„	97	*11,6*	10,9	*1,06*	2,50	20,5	0,53	0,77	20	ЖЗ 7/7	а	
15б	20/IV	„	97	0,82	1,28	0,64	0,89	4,7	0,27	0,44	14	„ 3/3	„	
15	20/IV		97	*12,4*										
16	23/IV	„	123	29,0	17,6	1,65	3,33	31,4	0,56	0,94	18	„ 9/9	„	
17	24/IV	„	114	20,6	15,7	1,31	2,86	31,2	0,50	0,81	19	„ 11/11	„	
18	26/IV	„	132	37,2	21,5	1,73	3,33	32,2	0,67	1,00	—	пплм 16	а 0,52	
19	29/IV	„	117	23,7	15,4	1,54	3,33	31,2	0,49	0,79	18	ЖЗ 11/11	а	
20	30/IV	„	152	58,6	25,0	2,34	4,00	31,3	0,80	1,43	17	„ 9/9	„	
21а	30/IV	„	151	55,6	20,8	2,67	4,00	22,4	0,93	1,26	13	„ 7/7	„	
21б	30/IV	„	151	5,70	3,72	1,53	2,04	7,20	0,52	0,67	15	„ 4/4	„	
21	30/IV		151	61,3										
22	6/V	„	140	41,1	21,0	1,96	4,00	33,3	0,63	1,02	21	„ 10/10	„	
23	11/V	„	131	32,3	19,4	1,66	2,86	33,7	0,58	0,98	16	„ 10/10	„	
24	27/V	„	108	13,6	12,3	1,11	2,50	32,7	0,38	0,63	16	„ 10/10	„	
25	28/V	„	110	14,7	13,4	1,10	2,50	32,6	0,41	0,63	16	„ 10/10	„	
26	13/VI	„	102	13,0	10,6	1,23	2,50	26,0	0,41	0,62	16	„ 8/8	„	
27	23/VI	„	89	8,37	8,84	0,95	2,00	26,0	0,34	0,56	17	„ 8/8	„	
28	29/VI	„	80	7,27	8,24	0,88	2,00	26,0	0,32	0,53	16	„ 8/8	„	
29	31/VII	„	62	3,55	6,28	0,57	1,33	25,7	0,24	0,50	16	„ 8/8	„	
30	22/VIII	„	55	2,33	4,02	0,58	1,54	10,5	0,38	0,46	—	„ 7/11	„	
31	29/VIII	„	53	2,14	3,64	0,59	1,42	10,4	0,35	0,43	19	„ 7/7	„	
32	14/IX	„	52	2,12	3,78	0,56	1,46	10,4	0,36	0,43	19	„ 7/7	„	
33	11/XI	„	63	3,50	4,49	0,78	1,82	10,8	0,42	0,55	19	„ 7/11	„	
34	15/XII	„	67	4,47	4,63	0,97	2,00	11,0	0,42	0,59	20	„ 7/11	„	

Расходы № 13, 14, 18 коэффициент *K* определен по данным расходов № 7, 9—12. Расходы № 33, 34 — при измерении забереги окалывались. Уклоны оп ределены нивелировкой V р. на участке 60 *м*.

247а. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз

1	25/I	св	129	0,16	0,34	0,47	0,64	4,2	0,08	0,10	45	ИВХ 10/10	а	
2	26/I	„	128	0,12	0,29	0,41	0,69	4,2	0,07	0,10	45	„ 10/10	„	
3	26/II	„	148	1,23	1,42	0,87	1,12	4,2	0,34	0,40	43	„ 10/10	„	
4	4/III	„	164	4,57	2,37	1,93	2,72	4,2	0,56	0,64	44	„ 10/10	„	
5	7/III	„	154	2,32	2,02	1,15	2,01	4,2	0,48	0,60	44	„ 10/10	„	
6	13/III	„	143	0,84	1,37	0,61	1,07	4,2	0,33	0,43	—	„ 10/10	„	
7	17/IV	„	150	1,77	1,77	1,00	1,30	4,2	0,42	0,52	45	„ 10/10	„	
8	23/IV	„	160	3,35	2,61	1,28	1,85	4,2	0,62	0,74	45	„ 10/20	„	
9	24/IV	„	156	2,71	2,29	1,18	1,78	4,2	0,55	0,68	46	„ 10/10	„	
10	26/IV	„	167	4,90	2,89	1,70	2,92	4,2	0,69	0,76	45	„ 10/10	„	
11	1/V	„	149	4,03	2,37	1,70	2,10	4,8	0,49	0,80	34	„ 10/10	„	
12	3/V	„	147	3,94	2,32	1,70	2,38	4,8	0,48	0,70	34	ЖЗ 10/10	„	
13	4/V	„	143	3,14	1,99	1,58	2,22	4,8	0,41	0,64	—	„ 10/10	„	
14	5/V	„	159	17,0	6,40	2,66	4,00	14,5	0,44	1,04	—	ппл 10	а 0,85	
15	5/V	„	157	14,7	6,04	2,43	3,33	14,4	0,42	1,01	—	„ 10	а 0,85	
16	5/V	„	149	12,9	5,08	2,54	4,00	14,4	0,35	0,94	„	„ 10	а 0,85	
17	5/V	„	144	10,2	4,45	2,29	3,33	14,3	0,31	0,88	—	„ 10	а 0,85	
18	11/V	„	110	3,38	2,18	1,55	2,21	5,3	0,41	0,54	42	ЖЗ 12/12	а	
19	13/V	„	108	3,10	2,11	1,47	2,02	5,3	0,40	0,57	42	„ 12/12	„	
20	19/V	„	106	2,80	1,73	1,62	1,98	4,8	0,36	0,47	40	„ 11/11	„	
21	23/V	„	101	1,88	1,44	1,31	1,69	4,9	0,29	0,39	40	„ 11/11	„	
22	8/VI	„	249	1,06	1,28	0,83	1,06	3,8	0,34	0,50	39	„ 8/8	„	
23	29/VI	„	241	0,50	0,81	0,62	1,06	3,7	0,22	0,35	39	„ 8/8	„	
24	31/VII	„	234	0,21	0,46	0,46	1,71	3,3	0,14	0,25	38	ИВХ 5/5	„	

Расходы № 14—17 — коэффициент *K* принят условно. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 18—28 *м*.

247б. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз

1	26/III	св	73	0,13	0,36	0,36	0,72	2,8	0,13	0,24	12	ЖЗ 5/5	а	
2	24/IX	„	73	0,14	0,38	0,37	0,74	2,8	0,14	0,24	11	„ 5/5	„	
3	2/X	„	77	0,26	0,63	0,41	1,02	3,2	0,20	0,24	16	„ 6/6	„	
4	26/XI	„	83	0,74	0,83	0,89	1,37	3,2	0,26	0,34	16	„ 6/6	„	
5	28/XI	„	90	1,17	0,99	1,18	1,66	3,2	0,31	0,40	16	„ 7/7	„	
6	22/XII	„	86	0,90	0,95	0,95	1,35	3,5	0,27	0,35	16	„ 7/7	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 16 *м*.

248. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз

1	26/I	св	99	0,20	0,51	0,39	0,60	3,5	0,15	0,27	6,1	ИВХ 6/6	а	
2	26/II	„	112	0,86	0,96	0,90	1,15	3,8	0,25	0,35	6,2	„ 8/8	„	
3	5/III	„	126	2,55	1,99	1,28	1,78	5,2	0,38	0,58	8,6	„ 9/9	„	
4	7/III	„	114	1,50	1,31	1,15	1,52	4,1	0,32	0,47	8,8	„ 8/8	„	
5	8/III	„	110	1,16	1,08	1,07	1,38	3,8	0,28	0,44	8,2	„ 8/8	„	
6	13/III	„	104	0,51	0,78	0,65	0,83	3,5	0,22	0,34	—	„ 8/8	„	
7	23/III	„	132	5,12	2,87	1,78	2,96	5,2	0,55	0,74	12	„ 12/12	„	
8	24/III	„	112	2,07	1,53	1,35	1,90	4,2	0,36	0,47	12	„ 9/9	„	
9	25/III	„	107	1,53	1,38	1,11	1,95	4,0	0,34	0,41	12	„ 8/8	„	
10	17/IV	„	104	0,90	1,05	0,86	1,27	3,8	0,28	0,39	9,8	„ 8 8	„	
11	25/IV	„	105	1,01	1,10	0,92	1,27	3,8	0,29	0,38	10	„ 8/8	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (в ‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	26/IV	св	110	1,68	1,41	1,19	1,81	4,2	0,34	0,44	11	ИВХ 8/8	а	
13	9/V	„	114	2,56	1,71	1,50	2,13	4,8	0,36	0,58	12	ЖЗ 9/9	„	
14	13/V	„	105	0,97	1,09	0,89	1,43	4,5	0,24	0,34	12	„ 8/8	„	
15	17/V	„	103	0,87	0,98	0,89	1,25	4,2	0,23	0,30	12	„ 8/8	„	
16	3/VI	„	185	17,9	7,83	2,29	2,90	11,4	0,69	1,18	—	ппл 10	а 0,85	
17	3/VI	„	205	23,1	10,3	2,24	2,90	13,5	0,76	1,38	—	„ 10	а 0,85	
18	3/VI	„	156	10,9	4,83	2,26	2,90	8,2	0,59	0,89	—	„ 10	а 0,85	
19	7/VI	„	91	*0,62*	0,71	*0,87*	1,20	3,5	0,20	0,30	16	ЖЗ 6/6	а	
20	29/VI	„	85	0,30	0,49	0,61	0,73	3,2	0,15	0,23	14	„ 6/6	„	
21	31/VII	„	82	0,17	0,35	0,49	0,62	3,0	0,12	0,18	16	ИВХ 5/5	„	
22	26/VIII	„	82	0,18	0,36	0,50	0,66	3,5	0,10	0,20	11	ЖЗ 5/5	„	
23	24/IX	„	83	0,21	0,38	0,55	0,65	3,6	0,11	0,21	11	„ 5/5	„	
24	19/X	„	86	0,22	0,43	0,51	0,73	3,8	0,11	0,16	13	„ 8/8	„	
25	26/XI	„	94	0,37	0,57	0,65	0,93	3,8	0,15	0,20	13	„ 7/7	„	
26	28/XI	„	100	0,62	0,79	0,78	0,92	4,1	0,19	0,25	14	„ 7/7	„	
27	21/XII	„	97	0,44	0,61	0,72	1,00	4,1	0,15	0,20	13	„ 7/7	„	

Расходы № 16—18 — коэффициент *K* принят условно. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20—24 *м*.

249. р. Заркент-Сай — кишл. Заркент

1	20/III	св	160	0,025	0,07	0,36	0,57	1,5	0,05	0,08	—	ИВХ 4/4	а	
2	31/III	„	163	0,089	0,14	0,64	0,78	2,1	0,07	0,10	—	„ 5/5	„	
3	10/IV	„	164	0,14	0,20	0,70	0,91	2,2	0,09	0,12	—	„ 8/8	„	
4	11/IV	„	163	0,10	0,15	0,67	0,94	2,2	0,07	0,10	42	„ 4/4	„	
5	19/IV	„	162	0,079	0,15	0,53	0,64	2,2	0,07	0,11	—	„ 5/5	„	
6	28/IV	„	164	0,14	0,22	0,64	0,83	2,2	0,10	0,14	—	„ 5/5	„	
7	30/IV	„	180	1,01	0,77	1,31	2,00	5,5	0,14	0,23	—	ппл 10	а 0,85	
8	9/V	„	179	0,80	0,69	1,16	1,59	4,5	0,15	0,26	—	ИВХ 8/8	а	
9	11/V	„	176	0,62	0,65	0,95	1,13	4,5	0,14	0,20	—	„ 8/8	„	
10	18/V	„	173	0,53	0,63	0,84	1,24	4,5	0,14	0,20	—	„ 8/8	„	
11	27/V	„	170	0,43	0,49	0,88	1,15	4,2	0,12	0,15	—	„ 8/8	„	
12	11/VI	„	163	0,13	0,17	0,76	0,84	2,2	0,08	0,12	—	„ 4/4	„	
13	25/VI	„	160	0,041	0,08	0,51	0,72	1,6	0,05	0,09	—	„ 4/4	„	

Расход № 7 — коэффициент *K* принят условно. Расход № 4 — уклон определен нивелировкой V р. на участке 20 *м*.

250. р. Санганак — с. Дуаба

1	21/I	св	38	1,04	1,66	0,63	1,10	5,8	0,29	0,32	12	ИВХ 6/6	а	
2	2/III	„	37	0,60	1,18	0,51	0,79	5,8	0,20	0,24	12	„ 6/6	„	
3	29/III	„	38	0,58	1,12	0,52	0,70	5,8	0,19	0,23	12	„ 6/6	„	
4	7/IV	„	40	0 78	1,27	0,61	0,92	5,8	0,22	0,28	12	„ 6/6	„	
5	15/IV	„	43	1,14	1,40	0,81	1,03	5,8	0,24	0,28	12	„ 6/6	„	
6	23/IV	„	42	1,10	1,37	0,80	1,05	5,8	0,24	0,29	12	„ 6/6	„	
7	30/IV	„	53	1,89	1,72	1,10	1,38	6,8	0,25	0,34	12	„ 7/7	„	
8	8/V	„	60	3,21	2,10	1,53	—	6,2	0,21	—	12	„ —	„	
9	14/V	„	64	4,15	3,18	1,30	—	6,0	0,53	—	12	„ —	„	
10	20/V	„	73	5,60	3,54	1,58	—	6,0	0,59	—	12	„ —	„	
11	26/V	„	71	5,81	3,93	1,48	—	6,5	0,46	—	12	„ —	„	
12	30/V	„	72	6,18	3,91	1,58	—	6,5	0,50	—	12	„ —	„	
13	11/VI	„	76	5,87	3,53	1,66	2,77	6,0	0,59	0,68	12	„ 7/13	„	
14	24/VI	„	63	4,32	3,08	1,40	2,31	6,0	0,51	0,58	12	„ 7/13	„	
15	29/VI	„	60	3,90	2,93	1,33	2,31	6,0	0,49	0,56	12	„ 7/13	„	
16	14/VII	„	53	2,66	2,36	1,13	1,81	5,5	0,43	0,49	—	„ 7/14	„	
17	25/VII	„	50	2,34	2,25	1,04	1,63	6,0	0,38	0,45	9,5	„ 7/14	„	
18	1/VIII	„	49	1,84	2,00	0,92	1,44	5,5	0,36	0,46	—	„ 7/13	„	
19	30/VIII	„	45	1,94	1,99	0,97	1,36	5,5	0,36	0,42	—	„ 7/13	„	
20	24/IX	„	42	1,80	1,97	0,91	1,20	6,0	0,33	0,40	—	„ 7/13	„	
21	7/X	„	43	1,61	1,83	0,88	1,29	5,5	0,33	0,41	14	„ 7/13	„	
22	17/XI	„	40	1,47	1,64	0,90	1,17	5,5	0,30	0,36	13	„ 7/11	„	
23	15/XII	„	40	1,41	1,67	0,84	1,05	5,5	0,30	0,37	13	„ 7/11	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 60—64 *м*.

251. р. Урюклы — кишл. Тох-Терак

1	23/I	св	280	0,34	0,63	0,54	0,70	3,2	0,20	0,24	20	ИВХ 6/6	а	
2	2/III	„	280	0,22	0,48	0,46	0,65	3,2	0,15	0,19	24	„ 6/6	„	
3	24/III	„	282	0,27	0,46	0,59	0,72	3,0	0,15	0,18	20	„ 6/6	„	
4	30/III	„	282	0,27	0,44	0,61	0,87	3,0	0,15	0,16	20	„ 6/6	„	
5	12/IV	„	284	0,44	0,52	0,85	1,17	3,2	0,16	0,20	21	„ 6/6	„	
6	25/IV	„	288	0,35	0,48	0,73	0,92	3,2	0,15	0,20	21	„ 6/6	„	
7	30/IV	„	297	0,56	0,54	1,04	1,38	3,2	0,17	0,20	20	„ 7/7	„	
8	7/VI	„	312	1,53	1,00	1,53	1,85	3,2	0,31	0,40	20	„ 7/7	„	
9	14/VI	„	308	1,20	0,93	1,29	1,78	3,2	0,29	0,36	20	„ 7/7	„	
10	18/VI	„	305	1,53	1,00	1,53	1,83	3,2	0,31	0,39	20	„ 7/7	„	
11	23/VI	„	306	1,43	0,99	1,44	1,85	3,2	0,31	0,34	20	„ 7/7	„	
12	20/VII	„	299	0,57	0,66	0,86	1,36	3,0	0,22	0,28	20	„ 7/9	„	
13	2/VIII	„	294	0,41	0,54	0,76	0,96	3,0	0,18	0,23	20	„ 7/7	„	
14	25/IX	„	294	0,27	0,47	0,57	0,81	3,0	0,16	0,20	19	„ 6/6	„	
15	7/X	„	295	0,30	0,46	0,65	0,91	3,0	0,15	0,18	20	„ 6/6	„	
16	20/XI	„	288	0,32	0,62	0,52	0,58	3,0	0,21	0,28	20	„ 7/7	„	
17	17/XII	„	289	0,19	0,36	0,53	0,69	2,8	0,13	0,18	22	„ 6/6	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 40 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252. р. Санзар — кишл. Кырк														
1	23/I	св	163	1,11	1,47	0,76	1,30	5,6	0,26	0,42	12	Б 6/6	а	
2	26/II	„	170	2,18	1,92	1,14	1,49	6,1	0,31	0,48	13	„ 7/7	„	
3	20/III	„	168	1,84	1,83	1,01	1,30	6,1	0,30	0,46	11	„ 7/7	„	
4	30/III	„	172	2,07	1,97	1,05	1,28	6,1	0,32	0,48	11	„ 7/7	„	
5	5/IV	„	177	3,35	2,44	1,37	1,86	6,6	0,37	0,56	12	„ 7/9	„	
6	6/IV	„	176	2,69	2,30	1,17	1,78	6,6	0,35	0,56	11	„ 7/8	„	
7	9/IV	„	181	4,13	2,82	1,46	2,20	7,1	0,40	0,61	12	„ 8/10	„	
8	11/IV	„	185	4,88	2,83	1,72	2,59	7,6	0,37	0,64	12	„ 8/10	„	
9	13/IV	„	191	6,66	3,52	1,89	3,29	8,1	0,43	0,82	12	„ 9/13	„	
10	29/IV	„	192	6,12	3,21	1,91	2,68	7,6	0,42	0,76	12	„ 8/11	„	
11	4/V	„	191	6,89	3,77	1,83	3,08	8,1	0,47	0,78	12	„ 9/14	„	
12	7/V	„	196	8,03	3,82	2,10	3,08	8,1	0,47	0,90	12	„ 9/14	„	
13	18/V	„	188	5,71	3,28	1,74	3,18	8,1	0,40	0,80	12	„ 9/12	„	
14	20/V	„	191	6,47	3,57	1,81	3,29	8,1	0,44	0,88	12	„ 9/13	„	
15	30/V	„	187	5,01	2,90	1,73	2,64	7,1	0,41	0,84	9,7	„ 8/11	„	
16	9/VI	„	186	4,97	3,00	1,66	2,64	7,6	0,39	0,84	10	„ 8/11	„	
17	15/VI	„	184	3,72	2,57	1,45	2,01	6,6	0,39	0,77	9,8	„ 7/10	„	
18	22/VI	„	177	2,72	2,24	1,21	1,74	5,1	0,44	0,67	9,6	„ 6/11	„	
19	30/VI	„	172	1,74	2,01	0,87	1,34	5,1	0,39	0,65	9,9	„ 6/10	„	
20	11/VII	„	168	1,60	1,94	0,82	1,34	5,6	0,35	0,58	—	„ 6/10	„	
21	27/VII	„	164	1,38	1,64	0,84	1,42	5,1	0,32	0,55	—	„ 6/9	„	
22	18/VIII	„	162	1,09	1,60	0,68	0,95	4,6	0,35	0,54	—	„ 5/7	„	
23	26/IX	„	164	1,33	1,66	0,80	1,37	5,1	0,33	0,56	—	„ 6/8	„	
24	23/X	„	166	1,38	1,67	0,83	1,26	5,1	0,33	0,54	9,8	„ 6/9	„	
25	12/XI	„	169	1,53	1,65	0,93	1,31	5,1	0,32	0,54	10	„ 6/9	„	
26	21/XII	„	172	1,84	1,90	0,97	1,50	6,1	0,31	0,62	10	„ 6/11	„	

Расходы № 1—19 уклоны определены нивелировкой V р. на участке 52 *м*, расходы № 24—26 — на участке 30 *м*.

253. р. Арыс — ст. Арыс

1	6/I	св	92	47,5	72,3	0,66	0,81	54,4	1,33	2,03	—	ГГИ 7/14	а	
2	27/I	„	129	69,5	95,3	0,73	0,93	56,7	1,68	2,42	0,30	„ 7/14	„	
3	10/II	„	122	65,9	92,8	0,71	0,99	56,0	1,66	2,34	0,30	„ 7/14	„	
4	23/II	„	180	101	127	0,80	1,11	57,2	2,22	2,90	0,46	„ 8/16	„	
5	24/II	„	150	88,4	114	0,78	1,03	56,5	2,02	2,67	0,45	„ 8/16	„	
6	27/II	„	215	132	149	0,89	1,17	58,3	2,56	3,30	—	„ 8/16	„	
7	28/II	„	216	131	148	0,89	1,08	58,3	2,54	3,32	—	„ 8/16	„	
8	5/III	„	204	124	145	0,86	0,92	58,4	2,48	3,17	0,45	„ 8/8	„	
9	5/III	„	215	130	153	0,85	0,96	58,5	2,62	3,22	0,54	„ 8/8	„	
10	6/III	„	258	168	180	0,93	1,21	59,3	3,04	3,73	0,65	„ 9/17	„	
11	7/III	„	268	174	183	0,95	1,24	59,6	3,07	3,82	0,60	„ 9/17	„	
12	8/III	„	280	183	189	0,97	1,05	59,8	3,16	3,90	0,75	„ 9/9	„	
13	11/III	„	220	135	157	0,86	1,18	58,8	2,67	3,32	0,50	„ 9/18	„	
14	18/III	„	181	100	129	0,78	1,03	58,2	2,22	3,40	—	„ 7/9	„	
15	19/III	„	177	97,6	126	0,77	1,11	58,6	2,15	2,97	—	„ 8/16	„	
16	24/III	„	238	141	162	0,87	1,07	59,0	2,75	3,77	0,54	„ 8/10	„	
17	25/III	„	331	217	228	0,95	1,14	61,4	3,71	4,52	0,60	„ 9/9	„	
18	26/III	„	314	185	220	0,84	1,14	61,5	3,58	4,34	—	„ 9/9	„	
19	28/III	„	250	144	175	0,82	1,05	60,3	2,90	3,63	0,50	„ 8/8	„	
20	7/IV	„	195	112	138	0,81	1,20	58,6	2,35	3,07	—	„ 7/14	„	
21	27/IV	„	129	68,2	97,7	0,70	0,98	57,0	1,71	2,33	0,30	„ 7/14	„	
22	7/V	„	133	69,2	97,3	0,71	1,02	57,5	1,69	2,44	—	„ 7/14	„	
23	11/V	„	139	70,9	99,6	0,71	0,83	57,8	1,72	2,49	0,30	ИВХ 7/7	„	
24	11/V	„	139	70,6	99,6	0,71	0,91	57,8	1,72	2,49	0,30	„ 7/7	„	
25	16/V	„	104	54,1	81,6	0,66	1,00	56,5	1,44	2,14	0,35	„ 7/14	„	
26	3/VI	„	72	36,6	55,4	0,66	0,89	55,4	1,00	1,51	—	„ 7/13	„	
27	7/VI	„	128	67,9	93,1	0,73	0,94	57,7	1,61	2,11	0,60	„ 7/7	„	
28	11/VI	„	104	52,9	80,5	0,66	0,95	56,8	1,42	1,90	0,50	„ 7/7	„	
29	14/VI	„	110	53,5	84,7	0,63	0,86	57,1	1,48	1,92	0,63	„ 7/7	„	
30	2/VII	„	50	23,4	38,5	0,61	0,71	54,5	0,71	1,05	—	„ 7/7	„	
31	18/VII	„	10	8,27	17,4	0,48	0,80	53,7	0,32	0,93	0,25	„ 7/10	„	
32	26/VII	„	6	7,80	16,9	0,46	0,78	51,6	0,33	0,88	—	„ 7/10	„	
33	11/VIII	„	16	11,2	23,5	0,48	0,86	53,5	0,44	1,00	—	„ 7/10	„	
34	28/VIII	„	28	15,7	29,6	0,53	0,80	54,0	0,55	1,03	—	„ 7/11	„	
35	24/IX	„	60	29,1	47,5	0,61	0,86	55,0	0,86	1,53	0,35	„ 7/14	„	
36	7/X	„	91	44,6	66,5	0,67	0,83	56,8	1,17	1,86	0,37	„ 7/14	„	
37	27/X	„	108	53,3	81,2	0,66	0,85	57,5	1,41	2,10	0,24	„ 7/14	„	
38	12/XI	шуга	112	58,0	86,0	0,67	0,84	57,3	1,50	2,20	—	„ 7/7	„	
39	19/XI	св	109	55,8	85,8	0,65	0,82	57,3	1,50	2,17	0,36	„ 7/14	„	
40	23/XI	„	182	103	137	0,75	1,08	59,5	2,30	2,89	0,37	„ 8/16	„	
41	24/XI	„	210	120	147	0,82	1,10	60,3	2,44	3,22	0,38	„ 8/16	„	
42	10/XII	„	127	65,8	95,0	0,69	0,88	57,8	1,64	2,25	—	„ 7/7	„	
43	19/XII	„	121	61,1	94,6	0,65	0,88	57,3	1,65	2,25	0,28	„ 7/14	„	
44	31/XII	„	122	62,7	96,9	0,65	0,88	57,7	1,68	2,30	0,31	„ 7/14	„	

Расходы № 38, 44 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

254. р. Арыс — водокачка — ст. Тимур

1	8/I	лдст	282	48,4	106/89,4	0,54	0,70	43,7	2,43	3,75	—	Б 8/16	а	
2	29/I	св	238	59,8	82,0	0,73	0,94	41,7	1,97	3,25	—	„ 8/23	„	
3	11/II	„	230	56,6	79,2	0,71	0,96	41,6	1,90	3,30	0,14	„ 8/17	„	
4	13/II	„	237	60,2	77,8	0,77	1,07	41,6	1,87	3,05	—	„ 8/16	„	
5	22/II	„	230	58,5	75,4	0,78	1,01	41,5	1,82	2,80	—	„ 8/22	„	
6	23/II	„	251	70,1	85,3	0,82	1,07	42,6	2,00	3,15	—	„ 8/24	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	23/II	св	261	75,1	91,2	0,82	1,11	43,2	2,11	3,10	—	Б 8/14	а	
8	24/II	„	293	84,9	10,4	0,82	1,15	44,8	2,32	3,40	—	ЖЗ 9/21	„	
9	25/II	„	280	77,8	98,6	0,79	1,03	44,3	2,23	3,25	—	„ 8/20	„	
10	27/II	„	261	70,7	90,5	0,78	1,06	43,0	2,10	3,20	—	Б 8/14	„	
11	5/III	„	286	88,2	108	0,82	1,09	44,5	2,43	3,72	—	„ 8/15	„	
12	6/III	„	320	94,2	123	0,77	1,02	46,2	2,66	3,90	—	ЖЗ 9/17	„	
13	7/III	„	371	111	149	0,74	1,07	48,3	3,08	4,60	0,12	„ 9/14	„	
14	8/III	„	398	137	165	0,83	1,09	49,8	3,31	5,40	0,10	„ 9/9	„	
15	10/III	„	407	157	171	0,92	1,08	50,9	3,36	4,95	0,06	„ 9/9	„	
16	11/III	„	376	126	149	0,85	1,02	48,2	3,09	4,70	0,14	„ 9/9	„	
17	12/III	„	356	111	144	0,77	1,06	47,4	3,04	4,40	0,10	„ 9/16	„	
18	25/III	„	364	108	152	0,71	0,84	48,4	3,14	4,60	—	„ 9/9	„	
19	26/III	„	426	168	181	0,93	1,11	55,0	3,29	5,20	—	„ 10/10	„	
20	28/III	„	434	178	188	0,95	1,15	55,0	3,42	5,30	—	„ 9/9	„	
21	13/V	„	248	50,6	95,6	0,53	0,77	43,6	2,19	3,39	—	„ 8/15	„	
22	6/VI	„	238	48,8	88,7	0,55	0,74	42,8	2,07	3,04	0,045	„ 8/15	„	
23	15/VI	„	244	39,0	93,2	0,42	0,62	43,5	2,14	3,25	—	„ 8/8	„	
24	29/VI	„	161	18,0	55,3	0,33	0,48	38,0	1,46	2,12	—	„ 7/13	„	
25	19/VII	„	106	3,04	32,9	0,092	0,13	34,2	0,96	1,60	—	„ 6/10	„	
26	12/VIII	„	100	4,22	31,5	0,13	0,23	32,8	0,96	1,42	—	„ 6/9	„	
27	25/VII	„	105	5,80	35,3	0,16	0,23	34,0	1,04	1,52	—	„ 7/7	„	
28	14/IX	„	142	20,2	48,3	0,42	0,54	37,6	1,28	1,95	—	„ 7/13	„	
29	27/IX	„	157	26,5	53,6	0,49	0,70	38,5	1,39	2,08	0,075	„ 8/15	„	
30	9/X	„	178	34,7	62,5	0,56	0,76	39,3	1,59	2,53	0,18	„ 8/16	„	
31	28/X	„	208	48,7	70,3	0,69	0,88	40,3	1,74	2,48	—	„ 8/8	„	
32	21/XI	„	215	52,2	75,2	0,69	0,96	40,3	1,87	2,78	0,12	„ 8/15	„	
33	25/XI	„	318	105	122	0,86	1,25	47,7	2,56	3,90	0,14	„ 9/17	„	
34	25/XII	„	241	67,7	87,6	0,77	1,02	42,4	2,07	3,10	0,13	„ 8/15	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 200 *м*.

255. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка

1	16/I	св	52	0,85	1,53	0,56	0,88	8,6	0,18	0,31	20	П 10/10	а	
2	21/II	„	55	1,08	1,74	,62	1,16	8,6	0,20	0,35	19	„ 10/10	„	
3	4/III	„	71	3,04	2,70	1,13	1,36	8,8	0,31	0,42	20	„ 8/9	„	
4	24/III	„	67	2,29	2,61	0,88	1,,6	8,8	0,30	0,43	—	„ 10/10	„	
5	11/IV	„	65	2,11	2,43	0,87	1,22	8,8	0,28	0,40	—	„ 10/10	„	
6	26/IV	„	75	3,40	2,95	1,15	1,36	8,8	0,34	0,42	—	„ 10/10	„	
7	10/V	„	91	8,50	4,38	1,94	3,16	8,8	0,50	0,58	—	„ 10/18	„	
8	19/V	„	85	6,12	3,91	1,57	2,52	8,8	0,44	0,65	—	„ 10/14	„	
9	3/VI	„	88	7,82	4,43	1,77	3,33	8,8	0,50	0,65	20	„ 10/17	„	
10	17/VI	„	82	5,83	3,77	1,55	3,06	8,8	0,43	0,51	20	„ 10/16	„	
11	29/VI	„	77	4,74	3,54	1,34	3,25	8,8	0,40	0,56	—	„ 10/17	„	
12	11/VII	„	75	4,15	3,00	1,38	2,71	8,8	0,34	0,45	20	„ 10/13	„	
13	23/VII	„	72	3,39	2,71	1,25	2,71	8,8	0,31	0,40	20	„ 10/14	„	
14	19/VIII	„	65	2,50	2,39	1,05	1,56	8,8	0,27	0,35	19	„ 10/10	„	
15	21/IX	„	55	1,20	1,67	0,72	1,36	8,7	0,19	0,30	20	„ 10/10	„	
16	18/X	„	53	1,09	1,54	0,71	0,98	8,6	0,18	0,25	20	„ 10/10	„	
17	25/XII	„	48	0,80	1,36	0,59	0,91	8,6	0,16	0,21	20	„ 10/10	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*.

256. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели

1	11/I	св	76	0,37	1,50	0,25	0,72	3,0	0,50	0,59	8,4	ИВХ 5/7	а	
2	26/I	„	91	0,95	2,05	0,46	1,34	3,2	0,64	0,82	6,7	„ 4/12	„	
3	13/II	„	96	1,28	2,16	0,59	1,78	3,5	0,62	0,86	7,8	„ 5/18	„	
4	23/II	„	109	3,01	2,95	1,02	1,78	4,5	0,66	0,98	11	„ 6/21	„	
5	26/II	„	150	9,32	5,05	1,85	3,44	6,3	0,80	1,48	8,9	„ 6/15	„	
6	27/II	„	132	6,25	4,41	1,42	2,67	5,9	0,75	1,30	10	„ 7/19	„	
7	10/III	„	119	3,65	3,46	1,05	2,12	5,0	0,69	1,08	12	„ 6/21	„	
8	31/III	„	114	3,12	2,83	1,10	1,78	5,0	0,57	1,02	10	„ 6/11	„	
9	22/IV	„	98	1,78	2,09	0,85	1,34	3,5	0,60	0,78	8,3	„ 5/10	„	
10	17/V	„	86	0,87	1,71	0,51	1,20	3,1	0,55	0,68	—	„ 7/21	„	
11	25/V	„	81	0,69	1,48	0,47	1,11	3,0	0,49	0,62	8,3	„ 6/14	„	
12	28/VI	„	73	0,36	1,27	0,28	0,47	3,0	0,42	0,50	8,5	„ 7/10	„	
13	21/VII	„	68	0,23	1,21	0,19	0,38	3,0	0,40	0,51	8,6	„ 7/7	„	
14	20/VIII	„	66	0,23	0,81	0,28	0,41	3,0	0,27	0,31	8,2	„ 7/7	„	
15	9/IX	„	66	0,21	0,77	0,27	0,38	3,0	0,26	0,30	8,2	„ 7/7	„	
16	27/X	„	73	0,40	1,05	0,38	0,55	3,0	0,35	0,38	8,0	„ 7/7	„	
17	14/XI	„	83	0,75	1,41	0,53	0,82	3,0	0,47	0,52	8,0	„ 7/14	„	
18	23/XII	„	103	2,02	2,30	0,88	1,67	4,0	0,58	0,73	8,5	„ 7/14	„	

Расходы № 2—13 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 40 *м*.

257. р. Ак-Су — с. Подгорное

1	12/I	св	131	3,58	4,08	0,88	1,11	16,7	0,24	0,40	—	ЖЗ 8/8	а	
2	25/I	„	129	3,09	4,15	0,74	1,04	16,9	0,25	0,40	—	„ 8/8	„	
3	9/II	„	128	3,13	3,77	0,83	1,07	16,8	0,22	0,36	11	„ 8/8	„	
4	17/III	„	131	4,18	4,79	0,87	1,16	16,8	0,29	0,46	11	„ 8/8	„	
5	18/IV	„	137	5,58	5,22	1,07	1,44	17,2	0,30	0,44	—	„ 9/9	„	
6	24/IV	„	142	7,95	7,09	1,12	1,75	17,2	0,41	0,52	—	„ 8/8	„	
7	27/IV	„	148	10,9	8,99	1,21	1,62	15,4	0,58	0,86	—	„ 7/7	„	
8	5/V	„	158	18,7	10,4	1,80	2,68	16,4	0,63	1,03	6,7	„ 9/23	„	
9	10/V	„	166	25,6	13,2	1,94	2,96	16,9	0,78	1,32	—	„ 11/23	„	
10	11/V	„	162	20,9	11,7	1,79	2,70	16,6	0,70	1,01	6,8	„ 10/25	„	
11	14/V	„	165	23,6	12,5	1,89	2,38	16,6	0,75	1,11	7,0	„ 10/10	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	22/V	св	169	22,9	12,1	1,89	2,91	16,6	0,73	1,09	7,3	ЖЗ 10/24	а	
13	29/V	„	170	23,1	12,1	1,91	3,04	16,7	0,72	1,08	6,9	„ 10/24	„	
14	4/VI	„	187	37,7	16,7	2,26	2,86	18,4	0,01	1,49	6,6	„ 10/10	„	
15	5/VI	„	182	32,3	15,0	2,15	3,40	17,8	0,84	1,37	7,8	„ 10/26	„	
16	10/VI	„	180	28,9	14,0	2,06	3,18	17,9	0,78	1,18	8,1	„ 9/17	„	
17	18/VI	„	183	25,7	12,8	2,01	2,98	18,0	0,71	1,20	6,9	„ 10/26	„	
18	30/VI	„	183	26,7	13,0	2,05	3,24	18,0	0,72	1,02	—	„ 9/16	„	
19	10/VII	„	182	24,7	12,4	1,99	3,00	18,2	0,68	1,00	8,2	„ 9/16	„	
20	20/VII	„	178	18,8	10,9	1,72	2,84	17,8	0,61	0,85	7,1	„ 9/16	„	
21	31/VII	„	173	15,0	9,25	1,62	2,71	16,8	0,55	0,78	8,4	„ 9/16	„	
22	6/VIII	„	170	13,2	9,05	1,46	2,48	16,6	0,55	0,76	8,4	„ 9/17	„	
23	27/VIII	„	165	10,5	7,90	1,33	2,35	16,2	0,49	0,66	8,4	„ 8/14	„	
24	8/IX	„	160	8,28	6,71	1,23	2,38	16,0	0,42	0,55	7,9	„ 8/12	„	
25	4/XI	„	151	5,36	5,27	1,02	1,84	15,3	0,34	0,51	7,8	„ 8/8	„	
26	24/XI	„	149	4,82	5,57	0,87	1,49	15,3	0,36	0,50	7,8	„ 8/8	„	
27	21/XII	„	144	3,85	4,85	0,79	1,50	15,0	0,32	0,46	7,8	„ 8/8	„	

Расходы № 1—18 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 40 *м*.

258. р. Боролдай — с. Чохай

1	2/I	св	74	3,52	14,3	0,25	0,43	37,9	0,38	0,63	—	ЖЗ 6/12	а	
2	8/I	„	95	10,9	21,9	0,50	0,72	39,5	0,55	0,84	—	„ 7/17	„	
3	18/I	„	76	3,62	15,2	0,24	0,43	38,4	0,40	0,65	—	„ 6/12	„	
4	26/I	„	100	13,1	23,6	0,56	0,80	39,1	0,60	0,87	—	„ 7/19	„	
5	9/II	„	104	15,3	25,5	0,60	0,81	39,5	0,65	0,92	—	„ 7/21	„	
6	14/II	„	95	11,0	21,9	0,50	0,77	39,8	0,55	0,85	—	„ 7/17	„	
7	21/II	„	140	54,5	41,1	1,33	1,97	44,0	0,93	1,30	—	„ 9/23	„	
8	22/II	„	124	33,0	33,8	0,98	1,45	41,6	0,81	1,11	—	„ 7/21	„	
9	23/II	„	116	24,8	29,8	0,83	1,20	40,9	0,73	1,05	—	„ 7/21	„	
10	26/II	„	148	65,5	45,0	1,46	2,17	44,4	1,01	1,37	—	„ 9/25	„	
11	27/II	„	136	48,4	39,7	1,22	1,86	43,8	0,91	1,27	—	„ 8/22	„	
12	1/III	„	122	30,7	32,8	0,94	1,30	41,0	0,80	1,10	—	„ 7/71	„	
13	4/III	„	146	60,4	44,4	1,36	1,98	45,0	0,99	1,37	—	„ 8/8	„	
14	5/III	„	160	80,9	49,8	1,62	2,42	47,9	1,04	1,48	—	„ 8/8	„	
15	7/III	„	156	74,5	48,8	1,53	1,98	47,0	1,04	1,47	—	„ 8/8	„	
16	8/III	„	146	59,8	44,1	1,36	1,77	44,4	0,99	1,39	—	„ 8/8	„	
17	12/III	„	126	35,1	34,7	1,01	1,42	41,5	0,84	1,13	—	„ 7/22	„	
18	20/III	„	118	27,2	31,5	0,86	1,20	40,5	0,78	1,06	—	„ 7/21	„	
19	25/III	„	150	67,4	45,3	1,49	1,97	45,0	1,01	1,40	—	„ 9/9	„	
20	1/IV	„	128	37,2	35,7	1,04	1,53	41,1	0,87	1,16	1,6	„ 8/36	„	
21	13/IV	„	121	29,2	32,5	0,90	1,33	40,8	0,80	1,08	—	„ 7/24	„	
22	21/IV	„	110	19,6	28,0	0,70	1,03	40,2	0,70	0,96	—	„ 7/21	„	
23	12/V	„	100	13,4	23,2	0,58	0,88	39,6	0,59	0,85	—	„ 7/21	„	
24	27/V	„	90	8,33	19,5	0,43	0,68	39,1	0,50	0,75	—	„ 7/17	„	
25	19/VI	„	83	5,70	17,2	0,33	0,53	38,3	0,45	0,68	—	„ 8/14	„	
26	27/VII	„	73	2,67	13,4	0,20	0,32	37,7	0,36	0,60	—	„ 6/6	„	
27	5/VIII	„	74	2,84	13,7	0,21	0,31	37,7	0,36	0,62	0,44	„ 6/8	„	
28	27/VIII	„	72	2,22	12,5	0,18	0,32	37,6	0,33	0,56	—	„ 5/11	„	
29	14/IX	„	71	2,21	12,5	0,18	0,32	37,6	0,33	0,58	0,12	„ 8/14	„	
30	15/X	„	80	4,63	15,5	0,30	0,47	38,3	0,40	0,65	0,40	„ 6/12	„	
31	15/XI	„	86	6,78	18,5	0,37	0,61	38,5	0,48	0,72	0,50	„ 7/13	„	
32	20/XI	„	96	10,4	21,7	0,48	0,80	39,2	0,55	0,81	—	„ 7/15	„	
33	22/XI	„	136	42,0	38,4	1,09	1,64	41,8	0,92	1,24	1,5	„ 9/22	„	
34	10/XII	„	95	10,2	30,7	0,49	0,71	39,3	0,53	0,79	—	„ 7/17	„	
35	25/XII	„	94	9,66	21,0	0,46	0,71	39,5	0,53	0,78	0,40	„ 7/14	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

259. р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса

1	13/I	св	95	0,062	0,19	0,33	0,50	3,0	0,06	0,10	21	ОХ 5/5	а	
2	24/I	„	96	0,085	0,20	0,42	0,59	3,0	0,07	0,08	21	„ 5/5	„	
3	8/II	„	95	0,050	0,12	0,42	0,60	3,2	0,04	0,06	22	„ 4/4	„	
4	27/II	„	97	0,060	0,18	0,33	0,48	3,4	0,05	0,07	22	„ 6/6	„	
5	23/III	„	114	1,00	0,75	1,33	1,73	3,5	0,21	0,30	—	„ 8/8	„	
6	25/III	„	108	0,56	0,54	1,04	1,61	3,5	0,15	0,25	32	„ 6/6	„	
7	29/III	„	106	0,50	0,51	0,98	1,58	3,5	0,15	0,26	32	„ 7/7	„	
8	5/IV	„	99	0,24	0,33	0,73	1,06	3,5	0,09	0,16	32	„ 5/5	„	
9	16/IV	„	101	0,29	0,40	0,72	1,04	3,5	0,11	0,19	31	„ 7/7	„	
10	26/IV	„	104	0,39	0,49	0,80	1,38	3,5	0,14	0,21	32	ИВХ 6/6	„	
11	5/V	„	115	0,79	0,71	1,11	1,55	3,6	0,20	0,25	—	„ 8/8	„	
12	7/V	„	113	0,66	0,66	1,00	1,41	3,6	0,18	0,24	33	„ 8/8	„	
13	9/V	„	115	1,29	0,91	1,42	1,77	3,5	0,26	0,32	—	„ 7/7	„	
14	9/V	„	118	1,33	0,82	1,62	2,33	3,5	0,23	0,33	—	„ 7/7	„	
15	17/V	„	113	0,49	0,50	0,98	1,42	3,5	0,14	0,25	—	„ 7/7	„	
16	11/VI	„	110	0,36	0,52	0,69	1,05	3,5	0,15	0,28	30	„ 8/8	„	
17	14/VI	„	112	0,41	0,52	0,79	1,46	3,5	0,15	0,26	27	„ 8/8	„	
18	28/VI	„	112	0,35	0,45	0,78	1,22	3,5	0,13	0,21	30	„ 7/7	„	
19	11/VII	„	110	0,20	0,37	0,54	0,82	3,5	0,11	0,20	28	„ 8/8	„	
20	23/VII	„	108	0,14	0,29	0,48	0,89	3,5	0,08	0,18	—	„ 6/6	„	
21	12/VIII	„	106	0,12	0,26	0,46	0,66	3,5	0,07	0,11	29	„ 6/6	„	
22	29/VIII	„	106	0,10	0,26	0,38	0,62	3,5	0,07	0,18	29	„ 6/6	„	
23	29/VIII	„	101	0,080	0,18	0,44	0,94	2,6	0,07	0,13	29	„ 7/7	„	
24	30/IX	„	99	0,080	0,14	0,57	0,98	2,6	0,05	0,09	27	ОХ 7/7	„	
25	15/X	„	99	0,070	0,17	0,41	0,59	2,6	0,07	0,09	28	„ 7/7	„	
26	24/X	„	101	0,088	0,18	0,49	0,67	2,6	0,07	0,10	29	„ 7/7	„	
27	27/X	„	98	0,071	0,16	0,44	0,67	2,6	0,06	0,07	—	„ 7/7	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	22/XI	св	101	0,089	0,17	0,52	0,97	2,6	0,07	0,10	—	ОХ 7/7	а	
29	15/XII	„	99	0,069	0,16	0,43	0,62	2,6	0,06	0,09	29	„ 7/7	„	
30	30/XII	„	100	0,090	0,17	0,53	0,79	2,6	0,07	0,09	29	„ 7/7	„	

Расходы № 1, 2, 28—30 — при измерении забереги окалывались.

260. р. Сайрам-Су — с. Блинково

1	5/I	св	203	4,26	5,68	0,75	1,95	17,8	0,32	0,55	13	ЖЗ 9/9	а	
2	20/I	„	202	3,82	5,23	0,73	1,45	17,8	0,29	0,54	11	„ 9/9	„	
3	5/II	„	202	4,14	5,34	0,78	1,77	17,8	0,30	0,56	10	„ 9/9	„	
4	16/II	„	201	3,44	5,14	0,67	1,57	17,8	0,29	0,53	10	„ 9/9	„	
5	25/II	„	208	7,24	7,31	0,99	1,64	17,8	0,41	0,75	9,7	„ 9/9	„	
6	26/II	„	205	5,27	5,73	0,92	1,79	17,8	0,32	0,58	11	„ 9/9	„	
7	5/III	„	210	7,92	7,14	1,11	1,72	17,8	0,40	0,76	10	„ 9/9	„	
8	7/III	„	207	6,07	6,41	0,95	1,70	17,8	0,36	0,70	9,7	„ 9/9	„	
9	30/III	„	206	5,43	5,92	0,92	1,87	17,8	0,33	0,64	11	„ 9/9	„	
10	13/IV	„	206	5,74	6,32	0,91	1,72	17,8	0,36	0,65	9,8	„ 9/9	„	
11	15/IV	„	206	5,51	6,49	0,85	1,86	17,8	0,36	0,61	12	„ 9/9	„	
12	24/IV	„	214	10,1	8,12	1,24	2,01	17,8	0,46	0,84	12	„ 9/9	„	
13	30/IV	„	216	11,7	8,41	1,39	2,16	17,8	0,47	0,84	12	„ 9/9	„	
14	12/V	„	222	15,9	9,68	1,64	2,63	17,8	0,54	0,85	11	„ 9/9	„	
15	17/V	„	226	19,3	10,8	1,79	2,78	17,8	0,61	0,95	12	„ 9/9	„	
16	23/V	„	220	14,0	9,24	1,52	2,45	17,8	0,52	0,83	11	„ 9/9	„	
17	30/V	„	225	18,4	10,3	1,79	2,67	17,8	0,58	0,88	11	„ 9/9	„	
18	31/V	„	232	25,5	12,5	2,04	2,96	17,8	0,70	1,06	12	„ 9/9	„	
19	1/VI	„	229	22,6	11,8	1,92	2,78	17,8	0,66	0,94	12	„ 9/9	„	
20	3/VI	„	234	26,8	12,9	2,08	3,08	17,8	0,72	1,00	13	„ 9/9	„	
21	5/VI	„	228	22,0	11,3	1,95	2,74	17,8	0,63	0,88	12	„ 9/9	„	
22	6/VI	„	229	22,5	11,7	1,92	2,76	17,8	0,66	0,93	12	„ 9/9	„	
23	6/VI	„	227	20,7	11,0	1,88	2,74	17,8	0,62	0,92	12	„ 9/9	„	
24	12/VI	„	234	25,9	12,9	2,01	2,99	17,8	0,72	1,02	12	„ 9/9	„	
25	12/VI	„	239	30,9	14,4	2,15	3,18	17,8	0,81	1,13	13	„ 9/9	„	
26	13/VI	„	234	26,4	12,8	2,06	2,94	17,8	0,72	1,00	13	„ 9/9	„	
27	17/VI	„	227	20,0	11,4	1,75	2,72	17,8	0,64	0,92	13	„ 9/9	„	
28	24/VI	„	230	23,2	12,4	1,87	2,94	17,8	0,70	1,00	13	„ 9/9	„	
29	25/VI	„	230	22,6	12,2	1,85	2,94	17,8	0,69	1,02	14	„ 9/9	„	
30	26/VI	„	226	19,6	11,3	1,73	2,59	17,8	0,63	0,99	13	„ 9/9	„	
31	30/VI	„	225	18,7	11,4	1,64	2,61	17,8	0,64	0,92	13	„ 9/9	„	
32	3/VII	„	232	24,7	12,7	1,94	2,99	17,8	0,71	1,07	13	„ 9/9	„	
33	4/VII	„	235	27,7	13,4	2,07	2,96	17,8	0,75	1,12	14	„ 9/9	„	
34	8/VII	„	228	20,7	12,0	1,72	2,72	17,8	0,67	0,99	13	„ 9/9	„	
35	10/VII	„	226	19,8	11,1	1,78	2,45	17,8	0,62	0,92	13	„ 9/9	„	
36	13/VII	„	224	18,1	10,5	1,72	2,51	17,8	0,59	0,83	13	„ 9/9	„	
37	20/VII	„	222	15,4	10,2	1,51	2,23	17,8	0,57	0,84	13	„ 9/9	„	
38	29/VII	„	219	13,6	9,35	1,45	2,14	17,8	0,53	0,79	12	„ 9/9	„	
39	4/VIII	„	216	11,4	8,43	1,35	2,14	17,8	0,47	0,73	12	„ 9/9	„	
40	19/VIII	„	214	9,99	8,17	1,22	1,87	17,8	0,46	0,73	12	„ 9/9	„	
41	8/IX	„	210	8,04	7,14	1,13	1,80	17,8	0,40	0,62	12	„ 9/9	„	
42	5/X	„	204	5,44	5,67	0,96	1,72	17,8	0,32	0,58	11	„ 9/9	„	
43	12/X	„	204	5,40	5,69	0,95	1,83	17,8	0,32	0,53	11	„ 9/9	„	
44	29/X	„	201	3,95	5,14	0,77	1,45	17,8	0,29	0,52	11	„ 9/9	„	
45	17/XI	„	202	4,42	5,29	0,84	1,66	17,8	0,30	0,52	11	„ 9/9	„	
46	8/XII	„	202	4,51	5,32	0,85	1,57	17,8	0,30	0,56	11	„ 9/9	„	
47	22/XII	„	202	4,39	5,24	0,84	1,61	17,8	0,29	0,52	11	„ 9/9	„	

Расходы № 2, 3 — при измерении забереги окалывались. Расходы № 3, 4, 6, 9 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 50 *м*.

261. р. Балдыбрек — с. Сахаровка

1	10/I	св	123	1,18	1,69	0,70	1,28	9,0	0,19	0,39	20	Л 5/5	а	
2	25/I	„	122	0,98	1,77	0,55	1,24	9,0	0,20	0,35	20	„ 5/5	„	
3	10/II	„	122	0,95	1,67	0,57	1,06	9,0	0,19	0,36	20	„ 5/5	„	
4	11/II	„	118	0,49	1,40	0,35	0,64	8,8	0,16	0,32	21	„ 5/5	„	
5	4/III	„	130	2,20	2,44	0,90	1,51	9,4	0,26	0,45	19	„ 5/5	„	
6	18/IV	„	133	2,59	2,62	0,99	1,57	10,0	0,26	0,45	21	ЖЗ 5/5	„	
7	26/IV	„	146	4,98	4,22	1,18	1,83	10,5	0,40	0,60	24	6/6	„	
8	26/IV	„	151	6,45	4,76	1,36	1,68	12,4	0,38	0,63	24	„ 6/6	„	
9	29/IV	„	150	6,10	4,79	1,27	1,74	12,3	0,39	0,64	24	„ 6/6	„	
10	5/V	„	154	7,07	5,28	1,34	1,86	13,0	0,41	0,75	23	„ 6/6	„	
11	13/V	„	152	6,58	5,67	1,16	1,71	12,8	0,44	0,74	22	„ 6/6	„	
12	13/V	„	153	6,83	5,72	1,19	1,66	12,8	0,45	0,73	22	„ 6/6	„	
13	17/V	„	154	7,22	5,83	1,24	1,74	13,0	0,45	0,76	22	„ 6/6	„	
14	31/V	„	156	8,22	6,07	1,35	1,87	13,1	0,46	0,77	22	„ 6/6	„	
15	3/VI	„	159	10,1	6,80	1,49	2,09	13,5	0,50	0,85	25	„ 7/7	„	
16	3/VI	„	158	9,54	6,53	1,46	1,93	13,5	0,48	0,84	25	„ 7/7	„	
17	12/VI	„	158	9,16	6,79	1,35	1,92	13,5	0,50	0,83	24	„ 7/7	„	
18	16/VI	„	155	7,62	6,16	1,24	1,65	13,2	0,47	0,75	24	„ 7/7	„	
19	7/VII	„	154	7,10	5,82	1,22	1,80	13,0	0,45	0,77	22	„ 7/7	„	
20	18/VII	„	147	5,01	4,35	1,15	1,60	12,2	0,36	0,63	23	„ 6/6	„	
21	30/VII	„	144	4,62	4,21	1,10	1,75	12,0	0,35	0,61	21	ИВХ 6/6	„	
22	7/VIII	„	140	3,49	3,75	0,93	1,32	11,3	0,33	0,55	21	„ 6/6	„	
23	25/VIII	„	137	3,12	3,54	0,88	1,46	11,0	0,32	0,53	22	„ 6/6	„	
24	11/IX	„	134	2,64	3,11	0,85	1,34	10,7	0,29	0,49	21	„ 6/6	„	
25	3/X	„	129	1,53	2,66	0,58	0,74	10,2	0,26	0,43	21	„ 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	28/X	св	127	1,53	2,35	0,65	1,05	10,0	0,24	0,39	21	ИВХ 5/5	а	
27	13/XI	„	126	1,27	2,04	0,62	1,00	10,0	0,20	0,38	21	„ 5/5	„	
28	15/XII	шуга	133	2,32	3,17	0,73	1,19	10,7	0,30	0,55	20	„ 5/5	„	
29	16/XII	св	124	1,00	1,77	0,56	1,00	9,3	0,19	0,38	21	„ 6/6	„	
30	27/XII	„	120	0,68	1,51	0,45	0,77	9,0	0,17	0,34	20	„ 6/6	„	

Расходы № 1—5, 26—30 — при измерении забереги окалывались.

262. р. Кочкар-Ата — г. Чимкент

1	5/I	тр	132	1,47	4,63	0,32	0,65	6,3	0,73	1,09	5,5	ИВХ 7/18	а	
2	8/I	„	136	1,75	4,83	0,36	0,52	6,3	0,77	1,10	5,4	„ 7/7	„	
3	27/I	„	132	1,47	4,54	0,32	0,63	6,3	0,72	1,08	5,5	„ 7/17	„	
4	11/II	„	132	1,53	4,55	0,34	0,63	6,3	0,72	1,07	5,5	„ 7/15	„	
5	19/II	„	132	1,47	4,57	0,32	0,58	6,3	0,73	1,09	5,5	„ 7/15	„	
6	4/III	„	136	1,71	4,84	0,35	0,56	6,3	0,75	1,13	5,8	„ 7/7	„	
7	4/III	„	141	2,45	5,22	0,47	0,69	6,3	0,83	1,17	5,8	„ 7/7	„	
8	5/III	„	132	1,50	4,64	0,32	0,63	6,3	0,74	1,09	5,8	„ 7/14	„	
9	23/III	„	136	1,76	4,93	0,36	0,59	6,3	0,78	1,12	5,8	„ 7/7	„	
10	24/III	„	132	1,50	4,67	0,32	0,64	6,3	0,74	1,09	5,8	„ 7/13	„	
11	8/IV	„	133	1,27	4,63	0,27	0,65	6,3	0,73	1,09	5,5	„ 7/14	„	
12	15/IV	„	135	1,31	4,75	0,28	0,66	6,3	0,75	1,10	5,5	„ 7/15	„	
13	21/IV	„	136	1,33	4,79	0,28	0,65	6,3	0,76	1,11	5,0	„ 7/17	„	
14	28/IV	„	137	1,30	4,87	0,27	0,56	6,3	0,77	1,11	4,5	„ 7/17	„	
15	5/V	„	139	1,31	5,07	0,26	0,60	6,3	0,80	1,11	4,6	„ 7/15	„	
16	11/V	„	141	1,36	5,10	0,27	0,64	6,3	0,81	1,16	4,9	„ 7/13	„	
17	4/VI	„	136	1,31	4,66	0,28	0,38	6,3	0,74	1,09	4,8	„ 7/7	„	
18	11/VI	„	135	1,34	4,77	0,28	0,61	6,3	0,76	1,10	5,0	„ 7/13	„	
19	20/VI	„	135	1,36	4,69	0,29	0,63	6,3	0,74	1,09	5,2	„ 7/17	„	
20	14/VII	„	131	1,35	4,45	0,30	0,46	6,3	0,71	1,02	4,4	„ 7/7	„	
21	20/VII	„	113	1,33	3,40	0,39	0,62	6,3	0,54	0,88	5,5	„ 6/6	„	
22	6/VIII	„	108	1,31	3,12	0,42	1,08	6,3	0,50	0,82	4,8	„ 6/10	„	
23	17/VIII	„	107	1,28	3,04	0,42	1,02	6,3	0,48	0,80	4,5	„ 7/15	„	
24	28/VIII	„	109	1,36	3,13	0,43	1,07	6,3	0,50	0,83	4,4	„ 7/9	„	
25	16/IX	„	112	1,34	3,16	0,42	1,07	6,3	0,50	0,84	3,7	„ 7/13	„	
26	28/IX	„	114	1,43	3,28	0,44	1,06	6,3	0,52	0,88	3,7	„ 7/15	„	
27	10/X	„	114	1,46	3,31	0,44	1,07	6,3	0,53	0,89	4,2	„ 7/13	„	
28	19/X	„	115	1,50	3,37	0,44	1,17	6,3	0,53	0,88	4,2	„ 7/13	„	
29	29/X	„	116	1,50	3,34	0,45	1,18	6,3	0,53	0,90	4,4	„ 7/13	„	
30	1/XI	„	118	1,57	3,57	0,44	0,86	6,3	0,57	0,93	3,6	„ 7/7	„	
31	17/XI	„	118	1,54	3,48	0,44	1,16	6,3	0,55	0,90	4,4	„ 7/13	„	
32	22/XI	„	124	1,99	3,99	0,50	0,94	6,3	0,63	1,00	4,0	„ 7/7	„	
33	23/XI	„	118	1,50	3,59	0,42	1,15	6,3	0,57	0,91	4,1	„ 7/13	„	
34	9/XII	„	119	1,54	3,68	0,42	1,15	6,3	0,58	0,95	4,0	„ 7/15	„	
35	30/XII	„	119	1,53	3,69	0,41	0,97	6,3	0,59	0,95	4,2	„ 7/15	„	

263 р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан

1	2/I	св	156	0,32	0,98	0,33	0,41	2,0	0,49	0,51	—	ИВХ 5/5	а	
2	16/I	„	174	1,79	13,2	0,14	0,33	18,0	0,73	1,32	—	„ 3/7	„	
3	26/I	„	196	5,24	17,7	0,30	0,65	22,2	0,80	1,52	0,29	„ 6/16	„	
4	10/II	„	205	8,50	20,4	0,42	0,74	23,7	0,86	1,64	—	„ 8/20	„	
5	22/II	„	244	23,6	33,1	0,71	1,09	34,0	0,97	2,07	0,46	„ 11/26	„	
6	23/II	„	228	16,7	27,0	0,62	0,94	28,7	0,94	1,89	0,45	„ 9/23	„	
7	26/II	„	223	14,0	25,3	0,55	0,96	27,7	0,91	1,82	0,45	„ 9/25	„	
8	28/II	„	236	20,0	30,1	0,66	1,05	32,5	0,93	1,97	0,42	„ 10/25	„	
9	7/III	„	266	34,7	40,0	0,87	1,24	35,7	1,12	2,25	0,34	„ 11/29	„	
10	8/III	„	257	29,9	36,4	0,82	1,18	35,1	1,04	2,05	0,32	„ 11/29	„	
11	9/III	„	249	26,0	33,2	0,78	1,07	34,1	0,97	1,95	0,41	„ 11/27	„	
12	11/III	„	239	21,4	29,5	0,72	1,07	32,9	0,90	1,80	0,42	„ 11/26	„	
13	24/III	„	231	17,2	26,5	0,65	0,99	29,5	0,90	1,73	0,38	„ 9/23	„	
14	30/III	„	225	15,2	25,0	0,61	0,88	28,5	0,88	1,66	0,42	„ 9/21	„	
15	14/IV	„	216	10,5	22,3	0,47	0,84	26,1	0,85	1,65	—	„ 9/21	„	
16	26/IV	„	209	6,51	21,0	0,31	0,67	25,1	0,84	1,67	—	„ 8/20	„	
17	1/V	„	225	8,95	25,1	0,36	0,77	28,2	0,89	1,83	—	„ 9/23	„	
18	15/V	„	213	4,08	21,4	0,19	0,48	25,8	0,83	1,70	0,21	„ 9/19	„	
19	22/V	„	202	2,65	18,5	0,14	0,41	21,6	0,86	1,59	—	„ 7/11	„	
20	28/V	„	186	1,32	14,4	0,09	0,27	19,1	0,75	1,42	—	„ 6/10	„	
21	1/VI	„	173	0,70	24,1	0,29	0,42	1,9	1,27	1,40	—	„ 4/12	„	
22	11/VI	„	169	0,44	2,33	0,19	0,25	1,9	1,23	1,34	—	„ 4/12	„	
23	2/VII	„	153	0,11	0,62	0,18	0,20	1,9	0,33	0,36	0,080	„ 4/4	„	
24	20/VII	„	148	0,066	0,61	0,11	0,13	1,9	0,32	0,34	0,040	„ 4/4	„	
25	20/VIII	„	145	0,034	0,53	0,06	0,07	1,9	0,28	0,31	0,015	„ 4/4	„	
26	18/IX	„	138	0,020	0,19	0,10	0,11	1,0	0,19	0,19	0,010	„ 4/4	„	
27	28/X	„	169	0,42	1,19	0,35	0,45	2,0	0,60	0,62	0,080	„ 4/4	„	
28	2/XI	„	176	0,60	1,37	0,44	0,58	2,0	0,68	0,71	—	„ 4/4	„	
29	17/XI	„	189	2,03	15,8	0,13	0,35	19,3	0,82	1,49	—	„ 3/9	„	
30	20/XI	„	201	3,23	18,2	0,18	0,43	22,3	0,82	1,57	0,29	„ 7/17	„	
31	22/XI	„	259	22,6	37,6	0,60	1,08	35,0	1,07	2,20	0,34	„ 11/27	„	
32	24/XI	„	245	16,4	32,0	0,51	0,96	33,0	0,97	2,05	—	„ 11/26	„	
33	24/XII	шуга	219	3,57	22,9	0,16	0,28	26,5	0,86	1,80	—	„ 6/6	„	
34	29/XII	св	209	5,91	20,2	0,29	0,60	23,3	0,87	1,65	0,32	„ 8/20	„	

Расходы № 33, 34 — при измерении забереги окалывались. Расход № 33 измерен при подпоре от зажора.

Расходы № 1, 21—28 измерены в гидростворе № 4, в 59 *м* выше основного водпоста: расходы № 2—20, 29—34 — в гидростворе № 1, в 7 *м* выше основного водпоста. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 200 *м*.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (в ‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
264. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка														
1	6/I	заб	259	0,61	2,73	0,22	0,34	13,1	0,21	0,32	0,94	ЖЗ 7/7	а	
2	21/II	св	326	22,3	15,9	1,40	2,35	18,0	0,88	1,80	2,5	„ 8/29	„	
3	21/II	„	318	18,4	14,8	1,24	1,80	15,8	0,94	1,17	2,4	„ 8/8	„	
4	22/II	„	303	11,9	12,3	0,97	1,54	15,1	0,81	1,07	1,4	„ 7/25	„	
5	23/II	„	294	8,58	10,7	0,80	1,18	14,9	0,72	0,98	—	„ 8/29	„	
6	26/II	„	316	17,0	14,0	1,21	1,85	16,1	0,87	1,23	—	„ 8/25	„	
7	28/II	„	300	11,4	11,6	0,98	1,32	15,1	0,77	1,00	1,4	„ 7/19	„	
8	4/III	„	312	15,9	13,5	1,18	1,65	15,8	0,85	1,10	1,9	„ 9/23	„	
9	5/III	„	328	24,0	17,1	1,40	2,07	18,3	0,93	1,40	2,9	„ 8/15	„	
10	6/III	„	326	22,2	16,4	1,35	2,05	18,6	0,88	1,35	2,9	„ 8/20	„	
11	9/III	„	306	13,2	12,8	1,03	1,43	15,3	0,84	1,10	1,6	„ 8/20	„	
12	12/III	„	294	9,21	11,2	0,82	1,17	14,9	0,75	1,01	1,1	„ 8/20	„	
13	20/III	„	287	6,88	9,57	0,72	1,02	14,8	0,65	0,89	—	„ 8/20	„	
14	23/III	„	302	11,3	12,2	0,93	1,41	15,2	0,80	1,05	—	„ 8/14	„	
15	29/III	„	293	8,57	10,6	0,81	1,02	14,8	0,72	0,98	—	„ 8/8	„	
16	4/IV	„	302	11,5	11,6	0,99	1,43	15,2	0,76	1,02	1,4	„ 8/22	„	
17	9/IV	„	294	8,64	10,6	0,82	1,16	14,8	0,72	0,96	—	„ 8/20	„	
18	27/IV	„	284	5,81	9,20	0,63	0,86	14,6	0,63	0,86	—	„ 8/19	„	
19	1/V	„	294	8,59	9,99	0,86	1,26	14,8	0,68	0,91	—	„ 8/14	„	
20	4/V	„	284	6,08	9,19	0,66	0,96	14,2	0,65	0,87	—	„ 8/13	„	
21	16/V	„	274	3,49	7,78	0,45	0,69	13,6	0,57	0,80	—	„ 8/19	„	
22	26/V	„	270	2,42	7,25	0,33	0,48	13,5	0,54	0,75	—	„ 8/22	„	
23	9/VI	„	266	1,57	6,47	0,24	0,36	13,1	0,49	0,71	—	„ 8/17	„	
24	30/VI	„	262	1,09	5,90	0,18	0,28	12,5	0,47	0,61	0,18	„ 7/17	„	
25	15/VII	„	260	0,88	5,38	0,16	0,24	12,5	0,43	0,60	0,26	„ 7/17	„	
26	30/VII	„	259	0,79	4,75	0,17	0,23	12,4	0,38	0 55	0,20	„ 7/15	„	
27	11/VIII	„	259	0,72	4,65	0,15	0,22	12,4	0,38	0,52	—	„ 7/15	„	
28	24/VIII	„	259	0,61	3,90	0,16	0,19	12,4	0,31	0,49	—	„ 6/6	„	
29	9/IX	„	260	0,58	3,33	0,17	0,21	12,4	0,27	0,43	—	„ 6/6	„	
30	5/X	„	264	1,07	2,98	0,36	0,43	10,3	0,29	0,44	—	„ 8/8	„	
31	15/X	„	263	0,93	2,67	0,35	0,46	9,9	0,27	0,42	0,16	„ 10/19	„	
32	22/XI	„	323	19,5	13,1	1,49	2,28	16,2	0,81	1,17	0,56	„ 9/22	„	
33	23/XI	„	311	13,8	11,4	1,21	1,65	15,0	0,76	1,15	0,56	„ 8/22	„	
34	24/XI	„	300	10,9	9,96	1,09	1,51	14,1	0,71	1,00	0,56	„ 8/22	„	
35	25/XI	„	294	8,39	8,96	0,94	1,33	14.0	0,64	0,95	0,36	„ 8/20	„	
36	2/XII	„	280	4,64	7,43	0,62	0,84	13,5	0,55	0,82	0,36	„ 8/20	„	
37	11/XII	„	273	2,99	6,51	0,46	0,63	13,5	0,48	0,75	—	„ 8/20	„	
38	25/XII	„	277	3,86	6,89	0,56	0,75	13,7	0,50	0,80	0,36	„ 8/21	„	
39	26/XII	„	276	3,62	6,56	0,55	0,74	13,7	0,48	0,80	0,36	„ 8/20	„	

Расходы № 1—31 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 50 *м*.

265. р. Алмалы — с. Орловка

1	6/I	св	203	0,22	0,62	0,35	0,65	2,8	0,22	0,40	5,4	ЖЗ 6/11	а	
2	10/II	„	215	0,58	1,11	0,52	1,04	3,0	0,37	0,55	—	„ 5/9	„	
3	21/II	„	240	2,36	2,59	0,91	1,68	6,4	0,40	0,86	13	„ 7/12	„	
4	21/II	„	236	2,05	2,32	0,88	1,51	5,6	0,41	0,80	12	„ 7/7	„	
5	22/II	„	228	1,39	1,85	0,75	1,37	4,6	0,40	0,74	8,2	„ 7/16	„	
6	26/II	„	237	2,11	2,33	0,91	1,69	5,8	0,40	0,83	10	„ 9/14	„	
7	5/III	„	250	3,43	3,46	0,99	2,05	8,5	0,41	0,95	13	„ 6/9	„	
8	9/III	„	240	2,38	2,42	0,98	1,65	6,5	0,37	0,83	13	„ 8/13	„	
9	12/III	„	234	1,82	2,09	0,87	1,45	5,2	0,40	0,79	12	„ 8/13	„	
10	20/III	„	229	1,50	1,87	0,80	1,65	5,0	0,37	0,78	12	„ 7/11	„	
11	29/III	„	232	1,86	2,19	0,85	1,32	5,0	0,44	0,80	12	„ 8/8	„	
12	9/IV	„	230	1,62	1,99	0,81	1,58	5,0	0,40	0,78	12	„ 7/12	„	
13	4/V	„	222	0,91	1,35	0,67	1,28	3,2	0,42	0,66	—	„ 5/9	„	
14	16/V	„	215	0,57	1,11	0,51	1,03	3,0	0,37	0,58	8,7	„ 5/8	„	
15	26/V	„	213	0,52	1,15	0,45	0,83	3,2	0,36	0,55	—	„ 10/18	„	
16	30/VI	„	204	0,25	0,75	0,33	0,52	2,9	0,26	0,41	4,9	„ 9/15	„	
17	15/VII	„	200	0,15	0,55	0,27	0,48	2,6	0,21	0,34	4,8	„ 8/14	„	
18	27/VII	„	200	0,16	0,59	0,27	0,39	2,6	0,23	0,35	4,6	„ 8/8	„	
19	11/VIII	„	201	0,16	0,52	0,31	0,46	2,5	0,21	0,33	5,1	„ 8/8	„	
20	24/VIII	„	197	0,10	0,42	0,24	0,33	2,0	0,21	0,30	4,6	„ 6/6	„	
21	3/X	„	203	0,18	0,56	0,32	0,52	2,6	0,22	0,33	4,1	„ 8/8	„	
22	5/X	„	204	0,22	0,63	0,35	0,47	2,6	0,24	0,37	—	„ 8/8	„	
23	15/X	„	204	0,22	0,59	0,37	0,63	2,6	0,23	0,37	4,0	„ 8/12	„	
24	29/X	„	206	0,25	0,67	0,37	0,68	2,7	0,25	0,41	3,7	„ 6/10	„	
25	11/XI	„	204	0,20	0,60	0,33	0,47	2,6	0,23	0,39	3,4	„ 6/6	„	
26	18/XI	„	213	0,46	0,83	0,55	1,04	3,0	0,28	0,50	4,2	„ 8/14	„	
27	21/XI	„	226	0,81	1,26	0,64	1,18	3,2	0,39	0,63	—	„ 10/18	„	
28	23/XI	„	236	1,42	1,76	0,81	1,48	4,4	0,40	0,74	11	„ 6/11	„	
29	24/XI	„	232	1,12	1,65	0,68	1,38	3,9	0,42	0,68	—	„ 7/12	„	
30	2/XII	„	222	0,76	1,27	0,60	1,13	3,1	0,41	0,62	7,3	„ 5/9	„	
31	17/XII	„	218	0,56	1,03	0,54	1,13	3,2	0,32	0,50	4,9	„ 10/16	„	
32	26/XII	„	222	0,74	1,17	0,63	1,19	3,2	0,37	0,54	—	„ 7/11	„	

Расходы № 1, 30, 31 — при измерении забереги окалывались. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 20 *м*.

266. р. Чаян — уроч. Май-Булак

1	4/I	заб	112	0,48	1,54	0,31	0,45	7,6	0,20	0,38	—	ЖЗ 6/6	а	
2	17/II	св	131	2,69	3,32	0,81	1,11	10,6	0,31	0,58	1,1	„ 11/24	„	
3	21/II	„	159	12,1	8,25	1,47	2,24	14,2	0,58	1,00	5,3	„ 7/7	„	
4	21/II	„	156	11,1	7,87	1,41	2,16	14,0	0,56	1,07	4,8	„ 7/10	„	
5	22/II	„	146	7,16	6,26	1,14	1,79	13,3	0,47	0,94	3,6	„ 7/9	„	
6	23/II	„	140	5,60	5,31	1,05	1,43	12,2	0,44	0,85	3,5	„ 7/10	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	26/II	св	157	11,5	7,87	1,46	2,11	14,0	0,56	1,06	5,0	ЖЗ 7/11	„	
8	26/II	„	153	9,82	7,43	1,32	1,83	13,6	0,55	1,08	4,6	„ 7/11	„	
9	27/II	„	149	8,35	6,73	1,24	1,84	13,2	0,51	1,02	3,4	„ 7/11	„	
10	9/III	„	150	9,34	7,21	1,30	1,80	13,4	0,54	1,00	3,7	„ 7/11	„	
11	11/III	„	143	7,04	5,76	1,22	1,66	12,4	0,46	0,83	3,4	„ 7/12	„	
12	14/III	„	141	5,86	5,40	1,09	1,41	12,4	0,44	0,78	3,5	„ 7/11	„	
13	15/III	„	148	7,94	6,48	1,23	1,66	13,0	0,50	0,90	3,8	„ 7/12	„	
14	24/III	„	144	6,88	5,72	1,20	1,63	12,6	0,45	0,85	3,8	„ 7/11	„	
15	6/IV	„	143	6,20	5,84	1,06	1,46	12,8	0,46	0,82	—	„ 7/15	„	
16	30/IV	„	142	5,90	5,32	1,11	1,59	12,8	0,42	0,83	3,2	„ 7/11	„	
17	11/V	„	133	3,55	4,33	0,82	1,12	11,7	0,37	0,73	2,1	„ 7/11	„	
18	18/V	„	126	2,30	3,57	0,64	0,96	10,9	0,33	0,66	1,4	„ 7/14	„	
19	2/VI	„	120	1,41	2,93	0,48	0,72	10,7	0,27	0,60	0,98	„ 6/11	„	
20	9/VII	„	106	0,22	1,64	0,13	0,22	6,2	0,26	0,46	0,40	„ 6/12	„	
21	29/VII	„	106	0,27	1,79	0,15	0,22	6,4	0,28	0,46	0,36	„ 6/12	„	
22	26/VIII	„	106	0,24	1,72	0,14	0,22	6,4	0,27	0,46	0,54	„ 6/14	„	
23	15/IX	„	106	0,28	1,78	0,16	0,22	6,4	0,28	0,47	0,30	„ 6/12	„	
24	8/X	„	108	0,38	1,88	0,20	0,29	6,9	0,27	0,49	0,60	„ 7/15	„	
25	29/X	„	120	1,22	2,57	0,47	0,60	10,0	0,26	0,70	—	„ 6/6	„	
26	3/XII	„	133	3,29	4,09	0,80	1,26	11,7	0,35	0,80	2,0	„ 11/21	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 50 *м*.

267. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги

1	9/II	св	224	1,99	4,89	0,41	0,72	11,5	0,43	0,64	—	Б 5/5	а	
2	21/II	„	248	8,99	10,4	0,86	1,41	15,7	0,66	1,05	—	„ 6/6	„	
3	22/II	„	234	3,93	6,53	0,60	0,92	14,7	0,44	0,82	—	„ 6/6	„	
4	23/II	„	227	2,46	5,49	0,45	0,71	13,4	0,41	0,69	—	„ 5/5	„	
5	26/II	„	249	10,0	9,03	1,11	1,73	15,6	0,58	0,96	—	„ 8/8	„	
6	27/II	„	241	5,79	7,30	0,79	1,25	15,1	0,48	0,88	—	„ 7/7	„	
7	2/III	„	231	3,23	5,55	0,58	0,89	13,2	0,42	0,69	—	„ 6/6	„	
8	4/III	„	251	9,99	9,21	1,08	1,49	15,6	0,59	0,87	—	ИВХ 8/8	„	
9	8/III	„	235	5,01	6,78	0,74	1,06	14,1	0,48	0,62	—	„ 7/7	„	
10	11/III	„	224	4,19	6,56	0,64	0,84	13,6	0,48	0,60	—	„ 7/7	„	
11	19/III	„	224	4,18	6,40	0,65	0,87	13,6	0,47	0,60	—	„ 7/7	„	
12	22/III	„	223	3,77	6,62	0,57	0,82	13,4	0,49	0,63	—	„ 7/7	„	
13	26/III	„	228	5,27	7,17	0,74	1,04	13,9	0,52	0,64	—	„ 8/8	„	
14	8/IV	„	240	6,79	7,98	0,85	1,33	15,0	0,53	0,71	—	„ 8/8	„	
15	17/IV	„	226	3,88	6,10	0,64	0,91	13,5	0,45	0,59	—	„ 7/7	„	
16	22/IV	„	225	2,82	5,56	0,51	0,70	13,2	0,42	0,56	—	„ 7/7	„	
17	30/IV	„	257	15,4	10,3	1,50	2,14	15,5	0,66	0,97	—	„ 7/7	„	
18	14/V	„	226	1,97	4,87	0,40	0,58	12,6	0,39	0,50	—	„ 7/7	„	
19	30/V	„	218	0,60	3,00	0,20	0,27	12,1	0,25	0,37	—	„ 8/8	„	
20	28/VI	„	212	0,094	0,31	0,30	0,65	2,5	0,12	0,19	—	„ 7/7	„	
21	19/XI	„	207	0,22	1,04	0,21	0,26	4,7	0,22	0,35	—	„ 7/7	„	
22	29/XII	„	243	5,58	6,03	0,93	1,30	15,2	0,40	0,50	—	„ 6/6	„	

Расходы № 1—7 измерены в гидростворе № 1, совпадающем со створом основного водпоста; расходы № 8—19— в гидростворе № 2, в 27 *м* ниже основного водпоста; расходы № 20—22 — в 18, 132, 100 *м* выше основного водпоста.

268. р. Майдан-Тал — у выхода из гор

1	24/I	св	178	0,30	1,13	0,27	0,36	9,2	0,12	0,18	4,2	ИВХ 8/8	а	
2	23/II	„	200	3,11	4,16	0,75	1,04	19,0	0,22	0,38	5,4	„ 10/10	„	
3	25/II	„	205	4,40	5,01	0,88	1,28	20,0	0,25	0,43	5,7	„ 10/10	„	
4	26/II	„	209	5,93	6,29	0,94	1,52	26,6	0,24	0,44	5,7	„ 14/14	„	
5	7/III	„	196	2,41	3,58	0,67	1,05	18,0	0,20	0,33	5,2	„ 10/10	„	
6	16/III	„	201	3,23	4,15	0,78	1,23	18,8	0,22	0,37	5,0	„ 10/10	„	
7а	24/III	„	196	2,10	2,95	0,71	0,86	14,4	0,20	0,33	5,5	„ 8/8	„	а — главное русло
7б	24/III	„	196	0,045	0,26	0,17	0,26	2,6	0,10	0,16	—	„ 3/3	„	б — рукав л. б.
7	24/III	„	196	2,14										
8	17/IV	„	191	1,38	2,45	0,56	0,76	13,0	0,19	0,27	—	„ 7/7	„	
9	15/V	„	186	0,90	1,96	0,46	0,50	12,8	0,15	0,23	4,4	„ 7/7	„	
10	31/V	„	183	0,65	1,60	0,41	0,54	12,4	0,13	0,23	—	„ 6/6	„	
11	26/VI	„	183	0,55	1,26	0,44	0,59	11,5	0,11	0,19	—	„ 9/9	„	
12	5/VIII	„	181	0,44	1,17	0,38	0,54	11,5	0,10	0,16	—	„ 8/8	„	
13	18/X	„	180	0,31	0,94	0,33	0,49	10,6	0,09	0,15	4,5	„ 5/5	„	
14	18/XI	„	180	0,32	1,05	0,30	0,43	10,7	0,10	0,17	5,1	„ 5/5	„	
15	27/XI	„	182	0,54	1,34	0,40	0,48	10,5	0,13	0,19	4,9	„ 5/5	„	
16	23/XII	„	221	12,9	10,6	1,22	2,12	27,1	0,39	0,68	4,1	„ 14/28	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 40 *м* (расходы № 1—6, 7а) и 50 *м* (расходы № 9, 13, 15).

307. р. Чу — с. Милянфан

1	17/I	св	62	21,5	21,8	0,99	1,54	32,2	0,68	0,98	1,1	ЖЗ 8/22	а	
2	15/II	„	68	22,2	23,3	0,95	1,50	33,0	0,71	1,10	0,75	„ 8/25	„	
3	15/III	„	76	25,7	24,7	1,04	1,59	33,0	0,75	1,27	0,75	„ 8/27	„	
4	15/III	„	78	26,1	25,4	1,03	1,59	33,2	0,77	1,25	0,67	„ 8/29	„	
5	9/IV	„	71	23,7	24,2	0,98	1,60	33,0	0,73	1,21	0,83	„ 9/24	„	
6	28/IV	„	66	21,0	20,7	1,01	1,50	32,7	0,63	1,08	1,1	„ 8/25	„	
7	9/V	„	100	38,3	32,1	1,19	1,87	34,2	0,94	1,44	0,67	„ 8/36	„	
8	11/V	„	126	51,7	40,5	1,28	2,06	35,7	1,13	1,66	0,37	„ 8/16	„	
9	12/V	„	122	51,3	40,1	1,28	1,87	35,3	1,14	1,64	0,50	„ 8/40	„	
10	14/V	„	106	40,7	35,2	1,16	1,77	34,5	1,02	1,44	0,67	„ 8/16	„	
11	19/V	„	84	30,8	28,7	1,07	1,69	33,8	0,85	1,23	0,67	„ 8/30	„	
12	19/V	„	91	33,5	30,2	1,11	1,78	34,1	0,89	1,27	0,67	„ 8/32	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычис.е-ния расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	24/V	св	46	13,1	16,2	0,81	1,29	31,7	0,51	0,90	1,3	Ж3 8/21	а	
14	25/V	„	47	13,2	16,5	0,80	1,27	31,5	0,52	0,90	1,2	„ 8/22	„	
15	27/V	„	37	9,78	13,3	0,74	1,12	30,8	0,43	0,74	1,5	„ 8/18	„	
16	30/V	„	53	14,9	18,0	0,83	1,32	31,8	0,57	0,89	1,2	„ 8/19	„	
17	4/VI	„	136	63,2	45,6	1,39	2,04	35,9	1,27	1,82	0,34	„ 8/24	„	
18	5/VI	„	156	78,3	53,4	1,47	2,14	37,1	1,44	2,08	0,16	„ 8/24	„	
19	9/VI	„	122	47,7	40,8	1,17	1,91	34,8	1,17	1,56	0,58	„ 8/39	„	
20	10/VI	„	102	36,7	33,7	1,09	1,68	34,1	0,99	1,35	0,75	„ 8/34	„	
21	23/VI	„	58	15,2	20,4	0,75	1,23	32,1	0,64	0,98	1,8	„ 8/23	„	
22	29/VI	„	73	23,2	25,2	0,92	1,56	32,9	0,77	1,10	1,4	„ 8/23	„	
23	7/VII	„	115	45,9	38,8	1,18	1,87	35,4	1,10	1,47	0,67	„ 8/24	„	
24	8/VII	„	114	46,6	37,6	1,24	1,88	35,0	1,07	1,46	0,67	„ 8/24	„	
25	9/VII	„	105	42,1	35,3	1,19	1,83	34,5	1,02	1,37	0,75	„ 8/24	„	
26	20/VII	„	42	9,67	14,4	0,67	1,10	31,0	0,46	0,68	2,3	„ 8/15	„	
27	20/VII	„	42	9,52	14,6	0,65	1,10	31,0	0,47	0,70	2,2	„ 8/15	„	
28	31/VII	„	124	53,4	40,4	1,32	2,07	35,2	1,15	1,58	0,67	„ 8/36	„	
29	3/VIII	„	143	68,1	47,5	1,43	2,20	36,3	1,31	1,87	0,50	„ 8/24	„	
30	4/VIII	„	154	81,0	54,8	1,48	2,17	37,3	1,47	2,13	0,33	„ 8/24	„	
31	10/VIII	„	130	58,7	44,6	1,32	2,04	36,0	1,24	1,67	0,83	„ 8/24	„	
32	12/VIII	„	110	45,5	37,1	1,23	1,87	34,8	1,07	1,44	0,75	„ 8/36	„	
33	22/VIII	„	76	24,4	25,9	0,94	1,62	33,1	0,78	1,18	1,5	„ 8/25	„	
34	30/VIII	„	65	19,3	22,4	0,86	1,49	32,5	0,69	1,03	1,8	„ 8/23	„	
35	9/IX	„	74	24,6	25,7	0,96	1,62	33,0	0,78	1,15	1,7	„ 8/23	„	
36	22/IX	„	75	25,5	26,0	0,98	1,61	33,2	0,78	1,16	1,3	„ 8/27	„	
37	16/X	„	96	35,4	32,5	1,09	1,80	34,5	0,94	1,36	1,0	„ 9/36	„	
38	13/XI	„	82	28,3	27,3	1,04	1,72	33,0	0,83	1,11	1,3	„ 8/24	„	
39	12/XII	„	67	20,8	21,5	0,97	1,62	31,9	0,67	0,93	1,5	„ 8/24	„	
40	29/XII	„	68	21,1	22,2	0,95	1,59	32,4	0,69	0,94	1,7	„ 8/23	„	

308. р. Чу — с. Таш-Уткуль

1	11/I	св	112	84,2	79,0	1,07	1,68	52,5	1,50	2,04	—	Ж3 12/23	а	
2	21/I	„	115	84,9	80,2	1,06	1,61	52,3	1,53	2,14	0,53	„ 11/22	„	
3	31/I	„	117	87,7	82,5	1,06	1,70	52,5	1,57	2,18	0,54	„ 11/22	„	
4	2/II	„	117	91,1	85,2	1,07	1,56	52,6	1,62	2,17	0,53	„ 11/22	„	
5	8/II	„	116	88,5	85,0	1,04	1,64	52,5	1,62	2,20	—	„ 11/22	„	
6	18/II	„	127	97,3	89,6	1,09	1,66	53,1	1,69	2,27	—	„ 11/22	„	
7	26/II	„	155	128	106	1,21	1,90	54,3	1,95	2,46	—	„ 11/22	„	
8	1/III	„	174	150	118	1,27	1,97	55,0	2,15	2,64	—	„ 11/22	„	
9	5/III	„	158	126	106	1,19	1,80	54,5	1,94	2,46	0,44	„ 11/22	„	
10	9/III	„	161	132	110	1,20	1,76	54,6	2,01	2,92	0,47	„ 11/22	„	
11	19/III	„	144	110	102	1,08	1,63	53,6	1,90	2,64	—	„ 11/22	„	
12	30/III	„	148	115	103	1,12	1,59	53,7	1,92	2,50	0,42	„ 11/22	„	
13	9/IV	„	139	106	100	1,06	1,61	53,4	1,87	2,49	—	„ 10/20	„	
14	21/IV	„	124	90,6	92,3	0,98	1,51	52,7	1,75	2,41	—	„ 11/22	„	
15	24/IV	„	118	86,0	87,9	0,98	1,52	52,6	1,67	2,30	0,38	„ 11/22	„	
16	29/IV	„	115	82,1	84,2	0,98	1,45	52,4	1,61	2,26	—	„ 11/22	„	
17	5/V	„	128	96,3	93,8	1,03	1,58	52,7	1,78	2,40	—	„ 11/22	„	
18	7/V	„	127	96,2	94,6	1,02	1,50	52,8	1,79	2,30	0,41	„ 11/22	„	
19	16/V	„	104	72,0	83,6	0,86	1,28	52,0	1,61	2,18	0,34	„ 11/22	„	
20	18/V	„	90	61,0	77,4	0,79	1,18	51,7	1,50	2,07	0,33	„ 11/22	„	
21	27/V	„	40	26,2	48,6	0,54	0,78	50,8	0,96	1,48	0,34	„ 11/22	„	
22	29/V	„	32	21,6	43,7	0,49	0,73	50,7	0,86	1,38	—	„ 11/20	„	
23	4/VI	„	49	31,9	51,3	0,62	0,86	51,0	1,01	1,50	—	„ 11/22	„	
24	6/VI	„	104	76,9	77,5	0,99	1,50	52,1	1,49	2,00	0,52	„ 11/22	„	
25	8/VI	„	126	100	93,6	1,07	1,58	53,0	1,77	2,25	0,54	„ 11/22	„	
26	10/VI	„	105	75,8	81,9	0,93	1,38	52,1	1,57	2,13	—	„ 11/22	„	
27	12/VI	„	77	50,8	66,0	0,77	1,11	51,4	1,28	1,85	—	„ 11/22	„	
28	23/VI	„	61	39,2	57,3	0,68	1,04	51,1	1,12	1,53	0,45	„ 11/22	„	
29	30/VI	„	66	43,5	60,4	0,72	1,11	51,3	1,18	1,63	0,48	„ 11/22	„	
30	9/VII	„	89	65,1	70,0	0,93	1,30	51,6	1,36	1,80	0,50	„ 11/22	„	
31	18/VII	„	44	30,9	47,0	0,66	0,92	50,8	0,93	1,25	0,45	„ 11/21	„	
32	23/VII	„	26	18,0	37,0	0,49	0,71	50,3	0,74	1,13	—	„ 11/20	„	
33	31/VII	„	84	60,5	66,4	0,91	1,28	51,7	1,28	1,74	0,57	„ 11/22	„	
34	25/VIII	„	72	50,0	60,1	0,83	1,28	51,5	1,17	1,66	0,47	„ 11/22	„	
35	31/VIII	„	70	49,7	60,2	0,83	1,17	51,4	1,17	1,66	0,47	„ 11/22	„	
36	17/IX	„	90	64,1	73,2	0,88	1,22	51,7	1,42	1,89	—	„ 11/22	„	
37	30/IX	„	101	73,3	77,6	0,94	1,39	52,0	1,49	1,95	0,53	„ 11/22	„	
38	8/X	„	117	89,8	88,5	1,01	1,52	52,5	1,69	2,30	0,50	„ 11/22	„	
39	18/X	„	124	96,8	91,4	1,06	1,59	52,8	1,73	2,20	0,50	„ 11/22	„	
40	30/X	„	132	104	95,8	1,09	1,65	53,1	1,80	2,42	—	„ 11/22	„	
41	9/XI	„	127	100	93,7	1,07	1,65	52,8	1,77	2,41	—	„ 11/22	„	
42	18/XI	„	129	101	94,2	1,07	1,64	52,7	1,79	2,32	—	„ 11/22	„	
43	8/XII	„	127	101	92,4	1,09	1,60	52,5	1,76	2,30	—	„ 11/22	„	
44	18/XII	заб, шуга	118	93,0	90,1	1,03	1,64	52,3	1,72	2,24	—	„ 11/22	„	
45	29/XII	св	119	94,0	87,1	1,08	1,69	52,4	1,66	2,22	0,50	„ 11/22	„	

Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 200 *м*

310. р. Чу — с. Амангельды

1	1/I	лдст	408	94,2	198/108	0,87	1,21	91,7	2,16	3,04	—	Ж3 9/18	а	шуга	29,1 $м^2$
2	16/I	„	415	103	200/106	0,97	1,27	91,7	2,18	2,90	—	„ 9/18	„	„	29,6 $м^2$
3	29/I	„	409	97,4	196/109	0,89	1,21	91,7	2,14	3,05	—	„ 9/18	„	„	24,3 $м^2$
4	7/II	„	387	80,6	179,93,2	0,86	1,12	91,2	1,96	2,77	—	„ 9/18	„	„	26,5 $м^2$
5	9/II	„	403	94,6	197/103	0,92	1,09	91,8	2,15	3,28	—	„ 9/18	„	„	27,0 $м^2$
6	27/II	св	320	147	135	1,09	1,46	83,1	1,62	2,81	—	„ 12 23	„		
7	6/III	„	331	161	144	1,12	1,61	83,3	1,73	2,72	—	„ 12/23	„		
8	8/III	„	325	148	146	1,01	1,60	83,1	1,76	2,81	—	„ 12/24	„		

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	19/III	св	310	123	134	0,92	1,46	82,7	1,62	2,70	—	ЖЗ 11/19	а	
10	27/III	„	315	133	134	0,99	1,69	82,9	1,62	2,63	—	„ 12/20	„	
11	4/IV	„	312	126	129	0,98	1,55	82,8	1,56	2,51	0,34	„ 11/20	„	
12	13/IV	„	301	114	115	0,99	1,48	82,6	1,39	2,49	0,28	„ 12/22	„	
13	21/IV	„	292	100	110	0,91	1,32	82,1	1,34	2,19	0,51	„ 12/21	„	
14	25/IV	„	284	92,4	106	0,87	1,27	82,0	1,29	2,15	0,51	„ 12/20	„	
15	30/IV	„	273	75,9	94,2	0,81	1,27	78,5	1,20	1,89	0,41	„ 10/17	„	
16	7/V	„	282	86,1	96,5	0,89	1,15	81,5	1,18	2,09	0,54	„ 11/20	„	
17	17/V	„	269	72,6	83,9	0,87	1,20	77,5	1,08	1,61	0,50	„ 12/21	„	
18	18/V	„	260	62,2	80,5	0,77	1,11	76,5	1,05	1,60	0,47	„ 11/20	„	
19	19/V	„	250	53,5	72,6	0,74	0,92	76,2	0,95	1,51	0,43	„ 11/21	„	
20	27/V	„	224	32,1	51,3	0,63	0,90	73,9	0,69	1,07	0,35	„ 12/21	„	
21	29/V	„	210	22,9	41,0	0,56	0,72	72,4	0,57	0,96	0,21	„ 11/19	„	
22	1/VI	„	194	14,3	29,3	0,49	0,66	67,3	0,44	0,68	0,22	„ 10/17	„	
23	7/VI	„	225	35,1	51,6	0,68	0,83	73,6	0,70	1,17	0,44	„ 11/21	„	
24	8/VI	„	250	53,2	69,7	0,76	1,13	76,0	0,92	1,26	0,51	„ 11/21	„	
25	9/VI	„	265	66,7	79,6	0,84	1,15	77,0	1,03	1,36	0,50	„ 12/22	„	
26	10/VI	„	272	75,2	88,8	0,85	1,27	78,3	1,13	1,57	0,48	„ 12/23	„	
27	18/VI	„	263	65,5	80,3	0,82	1,09	76,9	1,04	1,40	0,45	„ 11/21	„	
28	23/VI	„	238	43,5	62,8	0,69	0,91	75,4	0,83	1,24	0,44	„ 12/21	„	
29	1/VII	„	232	39,7	58,5	0,68	0,86	73,9	0,79	0,96	0,51	„ 11/20	„	
30	19/VII	„	205	19,9	36,6	0,54	0,65	75,4	0,49	0,66	0,42	„ 11/20	„	
31	20/VII	„	187	10,7	24,4	0,44	0,57	74,2	0,33	0,50	0,27	„ 11/16	„	
32	1/VIII	„	205	21,0	38,0	0,55	0,71	75,4	0,50	0,67	0,51	„ 11/20	„	
33	27/VIII	„	237	38,3	56,8	0,67	0,85	77,2	0,74	1,12	—	„ 11/19	„	
34	5/IX	„	244	44,1	60,9	0,72	1,05	77,6	0,78	1,30	0,78	„ 12/21	„	
35	12/IX	„	254	48,9	70,4	0,69	1,05	78,1	0,90	1,68	0,65	„ 10/17	„	
36	25/IX	„	268	64,5	78,3	0,82	1,01	78,3	1,00	1,83	0,80	„ 12/22	„	
37	3/X	„	276	70,1	84,8	0,83	1,17	79,4	1,07	1,58	0,77	„ 12/22	„	
38	9/X	„	287	83,3	99,7	0,84	1,24	82,0	1,22	2,06	0,67	„ 12/22	„	
39	26/X	„	297	97,1	10,5	0,92	1,30	82,6	1,27	2,04	0,64	„ 12/22	„	
40	3/XI	„	301	104	114	0,91	1,33	82,7	1,38	2,00	0,65	„ 12/22	„	
41	22/XI	рлдх	304	116	115	1,01	1,35	83,0	1,38	2,08	0,64	„ 12/22	„	
42	29/XI	св	304	118	119	0,99	1,41	83,3	1,43	2,38	0,47	„ 12/22	„	
43	7/XII	шуга	297	111	113	0,98	1,43	82,9	1,36	2,35	0,48	„ 12/22	„	
44	26/XII	лдст	428	112	225/139	0,81	1,14	93,7	2,40	3,50	—	„ 10/19	„	шуга 72,8 $м^2$
45	30/XII	„	407	95,6	204/84,0	1,14	1,67	100	2,04	4,20	—	„ 8/15	„	„ 108 $м^2$

Расходы № 30—36 — несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие размыва левобережной отмели. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 150 *м*.

311. р. Чу (рукав Б. Арна) — уроч. Уланбель

1	14/I	лдст	331	3,86	113/85,2	0,05	0,11	56,7	1,99	4,10	—	П 5/20	а	мертв. пр. 19,2 $м^2$
2	6/II	„	319	2,90	113/79,8	0,04	0,09	58,5	1,93	4,12	—	„ 3/9	„	„ „ 27,7 $м^2$
3	19/II	„	323	6,11	110/77,4	0,08	0,15	62,2	1,77	4,25	—	„ 5/25	„	„ „ 18,6 $м^2$
4	27/II	„	338	22,9	130/105	0,22	0,41	65,7	1,98	4,38	—	„ 7/32	„	„ „ 24,4 $м^2$
5	6/III	св	360	67,9	159	0,43	0,72	83,0	1,92	4,60	—	„ 12/34	„	
6	10/III	„	372	95,3	170	0,56	1,09	91,0	1,87	4,80	—	„ 12/36	„	
7	15/III	„	389	133	194	0,69	1,35	103	1,88	5,00	—	„ 14/40	„	
8	21/III	„	387	128	190	0,67	1,38	103	1,84	5,00	—	„ 14/40	„	мертв. пр. 20,7 $м^2$
9	29/III	„	374	97,7	170	0,57	1,07	91,5	1,86	4,80	—	„ 14/40	„	
10	10/IV	„	364	78,0	165	0,47	0,87	85,2	1,94	4,60	—	„ 14/40	„	
11	12/IV	„	362	75,3	161	0,47	0,88	85,0	1,89	4,50	—	„ 12/36	„	мертв. пр. 17,7 $м^2$
12	19/IV	„	354	56,0	154	0,36	0,62	77,6	1,98	4,50	—	„ 11/33	„	
13	7/V	„	346	41,2	148	0,28	0,49	74,6	1,98	4,50	—	„ 11/32	„	
14	4/VI	„	338	30,1	139	0,22	0,36	68,0	2,04	4,25	—	„ 6/32	„	
15	16/VI	„	320	15,1	127	0,12	0,26	63,3	2,01	4,00	—	„ 8/36	„	
16а	10/VII	„	276	3,48	18,6	0,19	0,31	15,8	1,18	1,75	—	„ 5/15	„	а, б — левый и правый рукава
16б	10/VII	„	276	1,46	11,6	0,13	0,49	22,3	0,52	0,75	—	„ 5/9	„	
16	10/VII	„	276	4,94										
17а	22/VII	„	250	1,81	18,1	0,10	0,14	13,6	1,33	1,60	—	„ 6/14	„	
17б	22/VII	„	250	0,24	2,20	0,11	0,22	5,9	0,37	0,62	—	„ 5/11	„	
17	22/VII	„	250	2,05										
18а	31/VII	„	223	0,36	3,08	0,12	0,19	7,3	0,42	0,60	—	„ 6/6	„	
18б	31/VII	„	223	0,078	1,28	0,06	0,08	5,5	0,23	0,36	—	„ 6/6	„	
18	31/VII	„	223	0,44										
19	11/VIII	„	200	0,098	1,51	0,06	0,12	6,1	0,25	0,36	—	„ 4/4	„	
20	29/XII	лдст	348	31,1	150/132	0,24	0,36	75,0	2,00	4,41	—	ЖЗ 10/28	„	

Расход № 6 — при измерении забереги окалывались. Расходы № 16а, б, 17а, б, 18а, б, 19 измерены в 0,8—1,3 *км* выше основного водпоста.

311. р. Чу (рукав М. Арна) — уроч. Уланбель

1	4/III	св	310	25,5	66,9	0,38	0,80	61,0	1,10	2,50	—	П 12/26	а	
2	7/III	„	372	57,2	133	0,43	0,90	135	0,99	3,20	—	„ 14/34	„	
3	11/III	„	406	94,4	192	0,49	1,24	178	1,08	3,55	—	„ 18/42	„	мертв. пр. 25,5 $м^2$
4	16/III	„	420	123	212	0,58	1,65	199	1,07	3,70	—	„ 19/46	„	
5	23/III	„	418	116	197	0,59	1,58	191	1,03	3,65	—	„ 17/45	„	мертв. пр. 34,9 $м^2$
6	2/IV	„	398	82,7	161	0,51	1,19	152	1,06	3,90	—	„ 17/39	„	„ „ 16,2 $м^2$
7	11/IV	„	368	55,8	123	0,45	0,97	130	0,95	3,60	—	„ 16/36	„	
8	14/IV	„	358	48,3	117	0,41	0,95	123	0,95	3,50	—	„ 19/45	„	
9	17/IV	„	348	42,5	97,2	0,44	0,90	119	0,82	3,45	—	„ 19/45	„	
10	20/IV	„	336	36,1	87,9	0,41	0,90	111	0,79	3,30	—	„ 15/39	„	
11	25/IV	„	318	29,5	72,8	0,41	0,94	59,0	1,23	3,10	—	„ 13/29	„	
12	1/V	„	298	22,2	60,2	0,37	0,82	52,2	1,15	2,90	—	„ 12/30	„	
13	8/V	„	274	16,7	36,0	0,46	0,78	28,5	1,26	2,65	—	„ 8/20	„	
14	12/V	„	266	14,6	33,0	0,44	0,80	26,7	1,24	2,55	—	„ 7/25	„	

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
						средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	17/V	св	249	11,4	28,0	0,41	0,72	17,8	1,57	2,40	—	П 5/25	а	
16	21/V	„	239	9,00	25,5	0,35	0,67	16,7	1,53	2,30	—	„ 6/26	„	
17	29/V	„	228	7,23	21,6	0,33	0,49	15,9	1,36	2,15	—	„ 5/23	„	
18	5/VI	„	218	5,53	21,4	0,26	0,49	15,8	1,35	2,05	—	„ 4/21	„	
19	12/VI	„	202	3,28	19,2	0,17	0,52	15,0	1,28	1,95	—	„ 5/23	„	
20	23/VI	„	158	0,64	1,38	0,46	0,62	7,5	0,18	0,30	—	ЖЗ 8/8	„	
21	29/VI	„	133	0,22	0,69	0,32	0,55	7,2	0,10	0,18	—	„ 6/6	„	
22	7/VII	„	99	0,031	0,14	0,22	0,32	1,4	0,10	0,15	—	„ 5/5	„	
23	30/XII	лдст	219	2,47	15,4/14,1	0,17	0,36	15,7	0,98	1,20	—	„ 4/16	„	

Расходы № 20—22 измерены в 0,4 *км* выше основного водпоста.

335. р. Курагаты — ст. Аспара

1	3/I	лдст	279	0,45	6,67/2,23	0,20	0,28	17,5	0,38	0,50	—	П 6/6	а	
2	18/I	заб	248	0,61	1,78	0,34	0,45	13,7	0,13	0,19	—	„ 7/7	„	
3	28/I	лдст	268	1,05	5,14/4,11	0,26	0,36	16,9	0,30	0,46	—	„ 7/7	„	
4	7/II	„	264	0,59	4,08/2,64	0,22	0,28	15,7	0,26	0,40	—	„ 6/6	„	
5	11/II	заб	263	1,82	4,14/3,88	0,47	0,52	16,6	0,25	0,40	—	„ 7/7	„	
6	14/II	„	264	1,91	4,20/3,97	0,48	0,57	16,9	0,25	0,49	—	„ 7/7	„	
7	17/II	„	273	3,00	5,69/5,40	0,56	0,63	17,1	0,33	0,60	—	„ 9/9	„	
8	20/II	„	279	4,17	6,75/6,47	0,64	0,80	17,1	0,39	0,82	—	„ 9/17	„	
9	21/II	„	291	5,70	8,91/8,51	0,67	0,77	17,3	0,52	0,90	—	„ 9/9	„	
10	25/II	св	300	7,51	10,4	0,72	0,86	17,8	0,58	1,14	—	„ 10/24	„	
11	27/II	„	312	10,1	13,1	0,77	0,96	17,9	0,73	1,36	—	„ 10/28	„	
12	28/II	„	330	16,6	17,3	0,96	1,10	19,5	0,89	1,66	0,68	„ 10/10	„	
13	2/III	„	324	14,9	16,7	0,89	1,15	18,8	0,89	1,75	0,67	„ 10/44	„	
14	3/III	„	321	14,0	15,5	0,90	1,46	18,9	0,82	1,50	—	„ 10/32	„	
15	7/III	„	310	10,9	14,2	0,77	0,92	19,3	0,74	1,44	0,60	„ 10/26	„	
16	14/III	„	300	8,04	11,2	0,72	0,86	18,6	0,60	1,10	0,72	„ 10/20	„	
17	24/III	„	302	8,72	12,2	0,71	0,92	18,8	0,65	1,25	0,72	„ 10/24	„	
18	26/III	„	315	10,9	14,6	0,75	0,99	19,2	0,76	1,30	0,70	„ 10/26	„	
19	31/III	„	307	8,78	12,9	0,68	1,02	19,0	0,68	1,60	0,70	„ 10/26	„	
20	6/IV	„	315	11,0	14,4	0,76	0,87	19,1	0,75	1,30	0,72	„ 10/32	„	
21	9/IV	„	306	8,71	12,7	0,69	0,92	18,9	0,67	1,67	0,78	„ 10/26	„	
22	17/IV	„	288	5,50	8,72	0,63	0,82	18,7	0,47	0,97	0,68	„ 10/16	„	
23	28/IV	„	279	3,99	6,74	0,59	0,68	18,4	0,37	0,75	0,60	„ 10/16	„	
24	6/V	„	276	3,54	6,44	0,55	1,21	18,4	0,35	0,70	0,53	„ 10/14	„	
25	10/V	„	272	2,94	6,16	0,48	0,57	18,1	0,34	0,63	0,68	„ 10/10	„	
26	22/V	„	268	2,34	5,48	0,43	0,62	17,9	0,31	0,60	0,62	„ 9/11	„	
27	1/VI	„	258	1,30	3,71	0,35	0,38	16,3	0,23	0,50	0,69	„ 8/9	„	
28	19/VI	„	251	0,84	3,09	0,27	0,36	15,9	0,19	0,37	0,67	„ 9/9	„	
29	8/VII	„	240	0,28	1,19	0,24	0,34	14,5	0,08	0,13	0,53	„ 7/7	„	
30	29/VII	„	232	0,060	0,37	0,16	0,20	5,8	0,06	0,08	0,59	„ 6/6	„	
31	16/VIII	„	231	0,039	0,25	0,16	0,18	5,0	0,05	0,07	0,65	„ 5/5	„	
32	18/IX	„	232	0,043	0,38	0,11	0,16	5,2	0,07	0,11	0,60	ИВХ 5/5	„	
33	26/IX	„	233	0,058	0,43	0,13	0,21	5,0	0,09	0,11	0,62	„ 6/6	„	
34	15/X	„	241	0,27	1,54	0,18	0,24	14,6	0,11	0,20	0,58	„ 8/8	„	
35	27/X	„	247	0,63	2,28	0,28	0,37	15,1	0,15	0,20	0,59	„ 9/9	„	
36	5/XI	„	249	0,72	2,51	0,29	0,39	15,7	0,16	0,28	0,62	„ 9/9	„	
37	11/XI	лдст	257	0,56	4,08/2,50	0,22	0,40	17,2	0,24	0,33	—	„ 7/7	„	
38	15/XI	заб	247	0,59	2,09	0,28	0,40	15,1	0,14	0,25	—	„ 9/9	„	
39	16/XI	„	248	0,61	2,24	0,27	0,39	15,4	0,15	0,24	—	„ 9/9	„	
40	23/XI	св	257	1,56	3,60	0,43	0,56	17,3	0,21	0,33	0,61	„ 10/10	„	
41	28/XI	„	266	2,46	5,25	0,47	0,56	17,6	0,30	0,63	0,62	„ 10/10	„	
42	28/XI	„	265	2,41	5,01	0,48	0,59	17,4	0,29	0,61	0,62	„ 10/10	„	
43	4/XII	заб	274	1,74	6,21/5,54	0,31	0,42	17,5	0,35	0,68	—	„ 10/10	„	
44	14/XII	„	260	1,91	4,04	0,47	0,58	17,5	0,23	0,53	—	„ 10/10	„	

Расходы № 15—29, 34—44 — несоответствие в изменении ширины реки при изменении уровня воды вследствие деформации берегов.

343. р. Талас — р. Уч-Арал

1	4/I	лдст	147	19,3	52,5/30,3	0,64	0,81	36,0	1,46	1,97	—	ЖЗ 8/24	а	
2	28/I	„	158	22,7	56,1/33,1	0,69	0,86	37,6	1,49	2,10	—	„ 8/24	„	
3	9/II	„	164	24,6	58,1/34,3	0,72	0,87	37,8	1,54	2,18	—	„ 8/24	„	
4	19/II	„	175	25,9	64,4/42,5	0,61	0,83	49,0	1,31	2,28	—	„ 8/24	„	
5	3/III	св	106	26,8	36,6	0,73	0,96	34,3	1,07	1,51	0,55	„ 8/24	„	
6	9/III	„	93	22,8	32,9	0,69	0,84	33,4	0,99	1,29	0,50	„ 8/24	„	
7	13/III	„	82	19,8	29,0	0,68	0,85	32,1	0,90	1,18	0,45	„ 8/24	„	
8	20/III	„	65	15,5	24,0	0,65	0,80	30,9	0,78	1,02	0,45	„ 8/24	„	
9	11/IV	„	54	11,9	19,7	0,60	0,72	30,5	0,65	0,84	0,50	„ 8/24	„	
10	16/IV	„	40	7,94	15,6	0,51	0,63	29,9	0,52	0,70	0,50	„ 8/24	„	
11	21/IV	„	24	4,24	10,9	0,39	0,50	29,4	0,37	0,53	0,55	„ 8/18	„	
12	29/IV	„	9	1,93	6,52	0,30	0,44	28,8	0,23	0,40	0,45	„ 8/10	„	
13	8/V	„	–6	0,44	2,21	0,20	0,43	6,0	0,37	0,52	—	„ 3/8	„	
14	16/V	„	18	3,47	10,0	0,35	0,48	29,3	0,34	0,66	0,30	„ 8/16	„	
15	9/VI	„	45	9,35	17,6	0,53	0,64	30,1	0,58	0,70	0,34	„ 8/24	„	
16	10/VI	„	73	16,8	26,1	0,64	0,79	31,8	0,82	0,99	—	„ 8/24	„	
17	14/VI	„	49	10,4	18,3	0,57	0,72	30,3	0,60	0,72	0,39	„ 8/24	„	
18	7/VII	„	6	1,49	5,13	0,29	0,38	28,9	0,18	0,24	0,42	„ 8/14	„	
19	8/VII	„	1	0,97	4,37	0,22	0,29	28,8	0,15	0,20	0,36	„ 9/9	„	
20	7/VIII	„	9	1,91	6,38	0,30	0,39	28,7	0,22	0,30	—	„ 8/16	„	
21	15/X	„	11	2,10	7,47	0,28	0,37	29,3	0,25	0,32	—	„ 8/16	„	
22	19/X	„	22	4,10	11,2	0,37	0,53	29,6	0,38	0,46	—	„ 8/16	„	
23	27/X	„	48	10,1	18,5	0,55	0,67	30,3	0,61	0,71	—	„ 8/24	„	
24	6/XI	шуга	62	14,1	22,8	0,62	0,79	32,0	0,71	0,85	—	„ 8/24	„	
25	11/XI	лдст	85	5,48	30,0/22,0	0,25	0,40	33,8	0,89	1,07	—	„ 8/24	„	шуга 3,84 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (в ‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	23/XI	св	108	27,5	36,6	0,75	1,36	34,8	1,05	1,39	—	ппл 8	а 0,85	
27	3/XII	лдст	122	13,0	41,4/34,9	0,37	0,50	35,4	1,17	1,54	—	ЖЗ 8/22	а	
28	17/XII	„	93	11,1	30,7/25,2	0,44	0,59	34,6	0,89	1,16	—	„ 8/24	„	

Расход № 13 измерен в 56 *м* ниже основного водпоста. Расход № 26 — коэффициент *K* принят условно.

354. р. Асса — ст. Маймак

1	2/I	св	221	11,4	13,5	0,84	1,14	19,0	0,71	0,99	0,98	ЖЗ 9/25	а	
2	26/I	„	231	15,6	15,7	0,99	1,32	19,2	0,82	1,06	0,91	„ 9/25	„	
3	10/II	„	237	16,4	16,5	0,99	1,34	19,1	0,86	1,12	—	„ 9/25	„	
4	21/II	„	281	44,8	27,1	1,65	2,31	22,1	1,23	1,58	1,2	„ 8/22	„	
5	22/II	„	257	26,9	21,4	1,26	1,74	19,7	1,09	1,38	1,2	„ 8/22	„	
6	23/II	„	243	19,5	18,7	1,04	1,48	19,2	0,97	1,18	0,87	„ 8/22	„	
7	26/II	„	328	82,9	39,0	2,13	3,14	28,5	1,37	2,04	2,0	„ 9/9	„	
8	27/II	„	270	36,4	25,0	1,46	1,99	21,8	1,15	1,52	1,5	„ 8/22	„	
9	28/II	„	257	27,4	22,0	1,25	1,90	19,8	1,11	1,42	1,2	„ 8/22	„	
10	5/III	„	287	49,8	28,9	1,72	2,53	22,7	1,27	1,70	1,5	„ 8/20	„	
11	7/III	„	294	55,8	30,8	1,81	2,43	24,0	1,28	1,78	1,5	„ 8/20	„	
12	23/III	„	282	43,2	27,8	1,55	2,25	22,5	1,24	1,70	1,6	„ 8/20	„	
13	24/III	„	333	87,9	41,2	2,13	2,97	29,2	1,41	2,21	2,1	„ 11/11	„	
14	24/III	„	318	74,1	36,9	2,01	2,88	27,2	1,36	2,06	2,0	„ 10/10	„	
15	24/III	„	306	65,4	33,7	1,94	2,69	25,4	1,33	1,93	1,8	„ 9/21	„	
16	31/III	„	263	31,2	23,6	1,32	1,84	20,8	1,13	1,45	1,3	„ 8/22	„	
17	25/IV	„	229	14,1	15,3	0,92	1,27	19,2	0,80	1,10	1,1	„ 8/22	„	
18	17/V	„	212	9,14	13,1	0,70	1,10	19,2	0,68	0,93	—	„ 8/22	„	
19	25/V	„	203	6,59	11,2	0,59	0,96	18,8	0,60	0,82	0,82	„ 7/17	„	
20	27/V	„	201	6,02	10,6	0,57	0,91	18,6	0,57	0,78	1,1	„ 8/20	„	
21	17/VI	„	209	8,08	12,0	0,67	1,06	19,0	0,63	0,86	0,92	„ 7/21	„	
22	30/VI	„	207	7,38	11,6	0,64	0,89	19,0	0,61	0,84	0,92	„ 8/24	„	
23	10/VII	„	225	12,7	15,2	0,84	1,21	19,2	0,79	1,04	1,0	„ 8/24	„	
24	4/VIII	„	234	15,1	12,8	1,18	1,45	19,2	0,67	0,95	—	„ 8/16	„	
25	30/VIII	„	205	7,11	8,70	0,82	1,13	19,2	0,45	0,72	1,6	„ 8/14	„	
26	18/IX	„	208	8,05	9,19	0,88	1,18	19,2	0,48	0,74	1,7	„ 8/15	„	
27	23/IX	„	209	8,56	9,74	0,88	1,19	19,2	0,51	0,77	1,5	„ 8/17	„	
28	17/X	„	214	10,6	10,9	0,97	1,27	19,4	0,56	0,82	1,3	„ 8/22	„	
29	20/XI	„	220	12,2	12,3	0,99	1,36	19,4	0,63	0,89	1,4	„ 8/22	„	
30	23/XI	„	233	18,6	15,2	1,22	1,59	19,4	0,78	1,05	1,4	„ 8/22	„	
31	2/XII	„	223	14,3	13,2	1,08	1,44	19,2	0,69	0,95	1,3	„ 8/23	„	
32	30/XII	шуга	218	11,9	11,8	1,01	1,35	19,1	0,62	0,90	1,4	„ 8/20	„	

Расходы № 7, 13, 14 измерены по поверхностным скоростям, коэффициент *K* (0,85) принят условно.
Расходы № 4—9, 12—15 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

ТАБЛИЦА 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних декадных, средних месячных, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям (постам), для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Значения расхода воды для всех станций (постов) приведены в *м³/сек.*

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные ото льда, вычислены по кривым расходов, построенным, как правило, по измерениям данного года. Ввиду преобладания рек с неустойчивым руслом, кривые расходов во многих случаях строились для периодов различного состояния русла реки. В редких случаях, при условии устойчивого русла реки, оказалось возможным при подсчете стока использовать кривые расходов воды, срок действия которых распространялся на несколько предыдущих лет и подтверждался измерениями данного года. По постам № 229, 244, 245 за часть года сток подсчитан по формулам для водосливов (трапецоидального и треугольного).

При искажении уровня от ледяных образований в зимние периоды сток обычно подсчитывался путем интерполяции между измеренными расходами воды, и лишь в некоторых случаях устойчивого ледостава — по зимним кривым и по кривым расходов для свободного русла с введением коэффициентов $K = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

Кривые расходов в отдельных случаях, где это представилось необходимым, экстраполировались наиболее подходящим способом.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые расходы даны по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

Если наибольший или наименьший расход воды встречался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая его дата с указанием (в скобках) числа повторных случаев и с включением первоначальной даты для первого из них.

Таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены: по станции № 27 — из-за отсутствия измерений расхода воды; по посту № 108 — из-за малого количества измерений расхода воды; по посту № 251 — из-за отсутствия связи между уровнями и расходами.

Места, оставленные в таблицах незаполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла, стоячая вода). Исчезающе малые расходы, меньше 0,001 *м³/сек,* показаны 0,000.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; ‖ — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; тире (—) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительны.

4. р. АМУ-ДАРЬЯ — г. КЕРКИ

Площадь водосбора 227 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	862	925	946	1560	2690	3900	5030	4860	2880	1820	1380	1400
2	844	773	925	1400	2850	4010	5140	4640	2770	1790	1300	1280
3	844	815	1010	1240	3970	3750	5430	4480	2810	1700	1270	1340
4	880	792	1020	1180	3510	3960	5660	4810	2920	1600	1250	1310
5	932	815	1130	1110	2890	4860	5890	4750	2960	1510	1250	1270
6	932	805	1180	1040	3000	5200	6000	4480	2740	1570	1330	1280
7	808	795	1150	1130	3200	4860	6290	4010	2700	1640	1380	1250
8	826	785	1340	1110	3240	4700	6640	3700	2810	1700	1360	1230
9	880	775	1390	1680	3320	4530	6930	3610	2770	1640	1300	1240
10	844	765	1810	1770	4030	4260	7040	3700	2810	1580	1360	1250
Ср. дек.	865	804	1190	1320	3270	4400	6000	4300	2820	1660	1320	1280
11	808	774	1610	1480	4380	4060	7730	3470	2840	1520	1380	1310
12	826	757	1340	1380	3970	4260	7680	3560	2640	1490	1330	1340
13	808	757	1240	1520	4440	4920	7970	3380	2390	1470	1300	1360
14	844	757	1180	1710	4030	5660	7970	3120	2250	1440	1250	1340
15	844	774	1150	2190	3920	6180	7740	2960	2300	1430	1220	1340
16	848	825	1180	2660	4110	6470	7220	3000	2360	1440	1220	1320
17	852	808	1140	2050	4300	6350	6930	3080	2420	1540	1200	1310
18	856	774	1130	1770	4490	5660	6230	3290	2470	1660	1200	1340
19	792	765	1180	1640	5030	5250	5770	3420	2330	1660	1180	1310
20	875	774	1480	1630	5540	5310	5480	3470	2220	1600	1200	1310
Ср. дек.	835	776	1260	1800	4420	5410	7070	3280	2420	1520	1250	1330
21	875	791	1420	1600	4970	5540	5200	3420	2130	1470	1180	1270
22	815	791	1470	1560	4590	5370	5200	3420	2090	1410	1230	1280
23	827	774	1390	1480	4640	4920	5200	3330	2040	1380	1230	1310
24	815	757	1310	1500	4060	4700	5480	3160	1900	1360	1220	1360
25	764	791	1390	1580	3520	5090	5250	3240	1860	1310	1230	1370
26	756	791	2240	1580	3330	5370	5430	3290	1800	1330	1340	1380
27	815	885	2280	1710	3290	5600	5250	3380	1830	1300	1460	1390
28	815	946	2150	1990	3330	5710	5090	3160	1900	1290	1470	1400
29	803		2010	2190	3420	5370	4810	2960	1920	1260	1420	1410
30	782		1880	2540	4210	5200	4590	2960	1860	1410	1520	1380
31	925		1720		4480		4430	2880		1500		1350
Ср. дек.	817	816	1750	1770	3990	5290	5080	3520	1930	1370	1330	1350
Средн.	839	798	1410	1630	3900	5030	6020	3580	2390	1510	1300	1320
Наиб.	956	946	2430	2820	5600	6520	8030	4970	2960	1820	1520	1410
Наим.	749	757	925	1040	2540	3750	4430	2880	1800	1180	1120	1230

Средний годовой 2480. Наибольший 8030 13/VII.
Наименьший 749 26/I.

10. р. АМУ-ДАРЬЯ — теснина ТЮЯ-МУЮН

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	3780	2910	1810	1300	1280
2	—	—	—	—	—	—	—	3840	2840	1830	1320	1460
3	—	—	—	—	—	—	—	3780	2820	1830	1540	1350
4	—	—	—	—	—	—	—	3760	2910	1750	1920	1320
5	—	—	—	—	—	—	—	3780	2840	1770	1650	1230
6	—	—	—	—	—	—	—	3880	2800	1750	1340	1160
7	—	—	—	—	—	—	—	3960	2770	1710	1250	1180
8	—	—	—	—	—	—	—	4260	2770	1650	1210	1230
9	—	—	—	—	—	—	—	4060	2640	1630	1320	1210
10	—	—	—	—	—	—	—	3760	2490	1620	1300	1210
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	3890	2780	1740	1420	1260
11	—	—	—	—	—	—	—	3390	2470	1650	1340)*	1140
12	—	—	—	—	—	—	—	3180	2540	1620	1320	1080
13	—	—	—	—	—	—	—	3110	2640	1600	1210	1050
14	—	—	—	—	—	—	—	3160	2710	1650	1260	1040
15	—	—	—	—	—	—	—	3110	2730	1670	1260	1070
16	—	—	—	—	—	—	—	3090	2620	1540	1200	1140)
17	—	—	—	—	—	—	—	2950	2490	1430	1110	1260)
18	—	—	—	—	—	—	—	2770	2410	1430	1040	1250)
19	—	—	—	—	—	—	—	2770	2390	1390	1000	1180)
20	—	—	—	—	—	—	—	2770	2580	1350	1020	1130)
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	3030	2560	1530	1180	1130
21	—	—	—	—	—	—	—	2840	2620	1350	1000	1130)
22	—	—	—	—	—	—	—	3020	2620	1540	1020	1200)
23	—	—	—	—	—	—	—	3270	2430	1790	976	1200)
24	—	—	—	—	—	—	—	3360	2230	1730	976	1070)
25	—	—	—	—	—	—	—	3410	2040	1600	1000	976)
26	—	—	—	—	—	—	—	3340	1980	1430	1040	990)
27	—	—	—	—	—	—	—	3160	1980	1370	1040	976
28	—	—	—	—	—	—	—	3180	1980	1350	1040	1040
29	—		—	—	—	—	—	3040	1960	1250	1000	1140
30	—		—	—	—	—	—	3090	1890	1280	1040	1180)
31	—		—		—		—	3040		1300		1140)
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	3160	2170	1450	1010	1090
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	3350	2500	1570	1200	1160
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	4280	2930	1850	1940	1480
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	2770	1870	1230	962	962

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

13. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. КАРАМЫШ-ТАШ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1070	875	519	1890	1380	3020	4540	3710	2340	1790	1260	1200
2	1110	866	519	1680	1410	3120	4600	3710	2300	1770	1260	1330
3	1110	856	512	1650	2210	3520	4390	3630	2300	1820	1250	1490
4	1020	847	506	1360	1990	3380	4120	3630	2290	1880	1360	1440
5	1020	838	512	1110	2360	3250	3860	3660	2430	1870	1600	1350
6	1000	828	512	942	2410	3200	3780	3760	2500	1790	1530	1250
7	980	819	500	848	3330	3220	3800	4040	2520	1760	1320	1220
8	946	810	500	810	3040	3550	3980	4120	2480	1720	1280	1230
9	932	800	531	755	2410	3800	4000	4180	2430	1680	1230	1360
10	888	791	556	800	2260	3890	4060	4010	2340	1610	1280	1400
Ср. дек.	1010	833	517	1180	2280	3400	4110	3840	2390	1770	1340	1330
11	790	781	588	820	2680	3890	4090	3680	2170	1560	1320	1330
12	736	755	595	829	2860	3640	4240	3310	2100	1520	1390	1290
13	756	755	1330	820	2890	3610	4300	3080	2130	1470	1390	1210
14	795	772	1380	1240	3270	3580	4390	2960	2120	1520	1350	1150
15	795	800	1410	1510	3720	3610	4480	2770	2120	1550	1330	1120
16	776	800	1070	1390	3720	3640	4540	2620	2060	1560	1330	1170*
17	756	735	839	1300	3690	3830	4670	2540	2000	1560	1320	1250*
18	756	702	755	1310	3610	4120	4860	2360	1870	1550	1180	1100*
19	697	635	702	2280	3440	4420	5050	2150	1790	1520	1280	1180
20	672	623	655	2680	3550	4570	5210	2200	1790	1460	1050	1220
Ср. дек.	753	736	932	1420	3340	3890	4580	2770	2020	1530	1290	1200
21	672	621	641	2170	3660	4730	5560	2250	1930	1490	1080	1210
22	672	621	628	1700	3660	4920	5920	2370	2030	1430	1080	1170
23	706	608	628	1410	3920	4790	5560	2540	2080	1430	1080	1220*
24	722	582	621	1180	4330	4730	5010	2800	2010	1530	1090	1250
25	767	550	668	1170	4510	4730	4590	2840	1900	1600	1120	1210*
26	838	543	728	1190	4210	4540	4470	2720	1770	1440	1180	1180*
27	890	537	930	1280	3950	4300	4530	2620	1770	1330	1200	1200
28	912п	537	1030	1270	3250	4240	4500	2430	1770	1260	1200	1210
29	902 •		906	1300	2890	4360	4350	2340	1820	1230	1180	1250*
30	893		2110	1350	2770	4450	3950	2320	1820	1230	1180	1280*
31	884		2360		2840		3790	2340		1250		1290*
Ср. дек.	805	575	1020	1400	3640	4580	4750	2510	1890	1380	1140	1220
Средн.	854	725	830	1330	3100	3960	4490	3020	2100	1550	1260	1250
Наиб.	1110	875	2430	2740	4600	4920	5960	4200	2520	1900	1610	1500
Наим.	672	531	494	755	1330	2960	3780	2150	1740	1220	1050	1080

Средний годовой 2040. Наибольший 5960 22/VII.
Наименьший 494 8/III.

15. р. АМУ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАТЛЫ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	948	723	418	1310	800	2110	3940	3500	2010	1570	1220	830
2	959	700	418	1100	851	2220	4070	3360	1950	1520	1230	830
3	954	705	436	1110	895	2560	4070	3360	1880	1450	1240	1010
4	948	672	442	1050	1100	2910	3870	3270	1850	1450	1280	1100
5	948	710	424	906	1500	2800	3660	3150	1800	1440	1450	1100
6	925	757	412	800	1670	2730	3590	3130	1830	1420	1480	1100
7	890	746•	382	708	2330	2620	3630	3220	1830	1390	1360	1050
8	818	735	364	646	2470	2620	3820	3290	1820	1360	1220	1030
9	794	724	328	611	2050	3000	3970	3340	1900	1340	1160	1080
10	746•	712	346	597	1760	3260	4100	3240	1940	1350	1110	1120
Ср. дек.	893	718	397	884	1540	2680	3870	3290	1880	1430	1280	1020
11	704	701	382	590	1800	3350	4230	2980	1900	1280	1210	1110
12	604	690	406	583	1920	3260	4340	2310	1850	1260	1260	1120
13	560	679	562	576	1970	3080	4520	2390	1950	1230	1340	1060
14	582	668	1100	653	1970	2890	4630	2260	2100	1210	1340	1020
15	612	668	1160	961	2430	2750	4690	2130	2060	1180	1270	1020*
16	647	692	1000	972	2500	2730	4880	2080	2030	1220	1240	1090*
17	669	676	780	884	2560	2950	5020	2100	1920	1230	1230	1090*
18	674	676	692	830	2710	3190	5200	2150	1850	1180	1180	1110*
19	694	639	625	1070	2710	3460	5480	2060	1780	1150	1120	1100
20	695	618	590	1740	2730	3770	5630	1970	1750	1150	1050	1080
Ср. дек.	644	671	730	886	2330	3140	4860	2240	1920	1210	1220	1080
21	705	583	555	1590	2730	4040	5880	1970	1820	1150	1020	1150*
22	699	534	548	1320	2690	4170	5910	2010	1940	1160	1020	1090*
23	699	508	548	1110	2780	4150	5910	2080	2080	1170	1000	1140*
24	710	502	527	972	3110	4070	5320	2300	2100	1240	1010	1160*
25	723	490	527	884	3390	4070	4740	2490	2040	1390	1020	1110*
26	751	460	541	873	3350	4070	4430	2550	1970	1390	970	1080*
27	780	448	660	873	3260	3920	4320	2450	1820	1350	940	1020*
28	790	436	700	851	2860	3750	4290	2240	1710	1240	890	1020*
29	780		724	800	2410	3720	4130	2130	1670	1180	890	1100*
30	738		1040	780	2180	3820	3880	2100	1600	1170	860	1150*
31	705		1500		2110		3610	2060		1200		1120*
Ср. дек.	735	495	715	1010	2810	3980	4770	2220	1880	1240	962	1100
Средн.	756	638	617	925	2250	3270	4510	2570	1890	1290	1150	1070
Наиб.	959	780	1520	1760	3440	4230	5940	3540	2120	1570	1500	1160
Наим.	560	424	322	576	800	2090	3570	1970	1600	1120	860	810

Средний годовой 1740. Наибольший 5940 22/VII.
Наименьший 322 9/III.

23. р. ВАХШ — г. ГАРМ

Площадь водосбора 20 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	130)*	150	123	284	661	834	940	735	316	157	161
2	119)*	130)	165	124	279	693	910	910	672	316	195	167
3	119)	130	153	127	287	672	990	764	618	281	183	157
4	119)*	130	138	127	292	655	1110	695	627	281	157	157
5	119)*	130	159	130	292	650	1140	656	672	307	157	148
6	119)*	130	182	130	314	618	1270	647	735	290	157	148
7	119)*	124	165	135	342	567	1390	657	717	281	157	144
8	114	119	147	140	333	558	1390	646	663	307	152	148
9	119)	119	156	143	325	636	1620	732	609	281	152	148
10	119	114	159	152	374	726	1680	732	542	281	157	144
Ср. дек.	118	126	157	133	312	644	1230	738	659	294	162	152
11	119	114	147	149	419	856	1240	654	555	281	157	144
12	114	119	133	154	419	1040	1050	636	609	281	148	136
13	110	124	126	164	438	908	1000	688	542	298	148	155
14	110	124	121	156	459	801	970	600	618	316	144	129
15	119	124	122	160	453	655	841	699	636	250	144	129
16	119	124	126	157	449	604	783	920	529	273	148	129
17	119	124	128	157	501	699	816	1270	477	273	144	136
18	114*	124	128	150	554	747	856	1140	451	215	148	144
19	119	124	125	145	578	742	885	1090	503	215	152	144
20	114)*	124	123	140	527	650	900	920	464	195	157	140
Ср. дек.	116	122	128	153	480	770	934	862	538	260	149	137
21	114)*	133	120	145	494	650	1010	930	414	195	157	140
22	114)*	124	122	146	439	693	910	940	367	183	157	144
23	114)*	124	132	164	366	819	890	920	367	183	172	144
24	119)	124	132	175	355	782	851	940	336	172	172	136
25	128	124	133	178	365	747	851	827	325	183	148	136
26	128	128	132	197	388	742	890	827	367	195	136	133
27	128	133	130	216	419	731	945	827	352	183	146	129)*
28	128	133	132	226	478	736	905	796	336	161	157	129)*
29	128)*		126	240	542	756	821	776	311	161	157	133)*
30	128)*		121	263	554	772	870	838	311	157	157	133)
31	130)*		122		554		920	681		157		129)*
Ср. дек.	124	128	127	195	450	743	897	846	349	175	156	135
Средн.	119	125	137	160	415	719	1020	816	515	241	156	141
Наиб.	130	133	188	263	616	1120	2170	1390	766	316	195	167
Наим.	110	114	117	123	268	546	759	582	307	157	136	129

Средний годовой 380. Наибольший 2170 10/VII.
Наименьший 110 13, 14/I.

24. р. ВАХШ — кишл. КОМСОМОЛАБАД

Площадь водосбора 29 500 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	188)	257	233	856	1240	1590	1670	1210	585	324	317
2	210	188	241	225	872	1290	1770	1720	1180	571	307	338
3	208	188	238	241	878	1310	1950	1630	1090	529	300	293
4	203*	190	233	238	907	1300	2130	1230	1110	426	300	274
5	201)*	192)	294	266	890	1300	2140	1120	1100	497	303	279
6	201)*	192	382	297	913	1270	2570	1100	1160	465	320	276
7	201)*	190	284	281	1140	1250	2870	1060	1120	430	307	271
8	201	190	269	291	1050	1240	2960	1050	1090	422	303	274
9	203	194	263	320	1090	1320	2850	1120	1070	407	300	268
10	205	192	266	378	1240	1360	3010	1080	992	389	286	263
Ср. дек.	204	190	273	277	984	1290	2380	1280	1110	472	305	285
11	203	190	241	355	1180	1480	2540	1000	948	378	266	260
12	203	190	228	370	1180	1530	2210	967	1040	374	266	260
13	205	190	220	448	1160	1770	2040	973	999	458	263	260
14	201	192	225	391	1160	1530	1820	1090	1030	458	274	263
15	201	192	233	387	1150	1410	1560	1210	985	426	271	263
16	199	192	233	400	1170	1380	1550	1200	923	381	268	263
17	199	190	233	362	1240	1410	1580	1390	859	374	268	260
18	197	190	225	347	1300	1460	1620	1510	841	366	266	260
19	197	185	217	358	1300	1420	1660	1430	824	363	266	258
20	192)	188	212	347	1360	1360	1730	1380	790	345	263	258
Ср. дек.	200	190	227	376	1220	1480	1830	1220	924	392	267	260
21	192	199	205	355	1180	1330	1830	1390	764	338	263	258
22	192	205	247	362	1070	1330	1830	1350	727	334	348	266
23	197	194	408	408	948	1400	1720	1320	706	331	341	263
24	197	180	300	484	925	1430	1620	1310	661	331	338	263
25	197	185	308	484	931	1440	1570	1280	652	334	303	258
26	197	194	288	714	995	1400	1600	1260	632	378	276	255
27	194)	222	260	660	1140	1340	1570	1240	623	341	266	255
28	194)	235	247	640	1230	1310	1670	1260	594	331	282	258
29	192)		233	645	1240	1370	1650	1230	585	300	296	258
30	192)		222	966	1240	1440	1700	1210	594	307	307	255
31	192)		217		1220		1750	1220		303		255
Ср. дек.	194	202	267	572	1100	1380	1680	1280	654	330	302	259
Средн.	199	193	256	408	1100	1380	1960	1260	897	396	291	268
Наиб.	210	235	417	1060	1390	1840	4150	1750	1230	585	348	338
Наим.	192	180	205	225	850	1220	1490	942	585	300	263	255

Средний годовой 717. Наибольший 4150 10/VII.
Наименьший 180 24/II.

25. р. ВАХШ — кишл. ТУТКАУЛ

Площадь водосбора 31 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	172	259	259	884	1200	1650	1650	1050	522	320	326
2	196	172	256	261	839	1320	1820	1660	995	536	328	328
3	186	172	254	264	855	1310	1970	1530	906	477	313	301
4	182	174	238	269	884	1260	2220	1360	919	441	306	274
5	180	176	267	306	859	1250	2480	1240	961	460	294	284
6	178	178	505	347	902	1230	2740	1210	974	428	313	284
7	176	180	389	340	1090	1250	3040	1200	974	398	298	274
8	180	178	303	369	1120	1230	3180	1140	936	375	286	289
9	188	180	282	372	1060	1320	3180	1170	898	367	282	270
10	194	182	277	418	1190	1390	3500	1140	855	358	282	265
Ср. дек.	186	176	303	320	968	1280	2580	1330	947	436	302	290
11	200	178	267	415	1160	1500	2730	1030	864	350	274	260
12	196	176	238	461	1220	1730	2420	991	885	372	265	265
13	190	180	230	565	1170	1810	2100	1030	914	444	270	251
14	186	184	234	458	1170	1680	2000	1070	910	428	274	270
15	184	184	243	447	1150	1510	1780	1100	885	422	272	260
16	184	180	254	450	1140	1450	1620	1190	811	381	267	256
17	182	178	246	443	1210	1530	1620	1260	767	367	265	256
18	178	174	238	436	1250	1600	1640	1280	731	348	262	274
19	178	168	226	429	1260	1550	1660	1250	739	333	260	270
20	176	170	220	405	1310	1440	1740	1210	739	330	258	260
Ср. дек.	185	177	240	451	1200	1580	1930	1140	824	378	267	262
21	176	192	210	405	1190	1410	1850	1180	715	328	260	262
22	176	212	261	436	1020	1440	1850	1160	688	323	348	270
23	176	192	490	486	902	1550	1740	1140	673	320	348	282
24	178	176	389	558	871	1520	1610	1120	648	320	318	270
25	182	186	353	569	880	1500	1590	1090	618	330	291	262
26	182	232	356	667	938	1500	1620	1070	597	364	279	256
27	178	238	303	713	1040	1400	1640	1070	572	340	265	238
28	176	232	285	690	1150	1400	1630	1040	550	323	338	251
29	176		264	740	1140	1440	1600	1030	526	303	301	247
30	170		248	994	1160	1520	1550	1040	522	308	338	238
31	168		243		1120		1640	1040		306		236
Ср. дек.	176	208	309	626	1040	1470	1670	1090	611	324	309	256
Средн.	182	186	285	466	1070	1440	2050	1180	794	377	292	269
Наиб.	200	282	524	1040	1400	1860	4290	1700	1080	554	358	336
Наим.	164	168	208	251	823	1190	1520	978	508	301	258	236

Средний годовой 716. Наибольший 4290 10/VII.
Наименьший 164 31/I.

26. р. ВАХШ — головное сооружение канала им. СТАЛИНА

Площадь водосбора 32 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170	144	230	250	890	1060	1470	1680	1040	524	340	360
2	168	144	267	258	842	1160	1630	1690	1040	551	367	340
3	164	144	235	252	838	1230	1800	1620	957	497	344	334
4	162	142	228	270	854	1180	1990	1440	935	466	327	299
5	158	146	228	273	830	1170	2260	1300	962	466	327	296
6	156	148	412	340	854	1140	2590	1230	979	459	354	296
7	154	146	426	311	935	1130	2950	1210	997	419	330	290
8	156	146	344	324	1050	1130	3320	1160	1000	405	321	296
9	160	150	321	330	997	1180	3370	1150	970	391	314	284
10	160	154	327	367	1100	1250	4040	1150	910	377	308	276
Ср. дек.	161	146	302	298	919	1160	2540	1360	979	456	333	307
11	162	150	311	377	1080	1350	3420	1060	882	373	293	273
12	164	148	282	398	1090	1490	3020	1010	894	373	290	284
13	160	144	258	501	1100	1650	2480	1010	926	455	290	279
14	160	150	230	440	1080	1560	2070	1040	940	470	296	279
15	160	150	242	401	1060	1440	1760	1070	914	459	296	273
16	160	150	250	405	1080	1380	1580	1150	878	426	290	270
17	156	146	240	405	1100	1380	1560	1210	790	394	287	267
18	150	142	240	373	1130	1450	1570	1240	770	384	284	279
19	150	140	228	367	1180	1520	1570	1230	758	373	284	279
20	152	142	220	367	1190	1400	1600	1200	746	370	282	270
Ср. дек.	157	146	250	403	1110	1460	2060	1120	850	408	289	275
21	150	146	215	370	1190	1320	1700	1150	730	367	282	267
22	150	190	232	398	1040	1340	1770	1130	702	360	334	270
23	152	165	412	416	926	1400	1740	1100	667	360	373	279
24	152	158	394	497	886	1440	1650	1100	640	354	340	284
25	156	174	327	540	890	1390	1570	1080	609	357	314	267
26	156	208	350	536	922	1410	1630	1070	593	408	296	264
27	152	245	296	702	935	1350	1690	1060	574	398	290	261
28	150	222	279	651	1080	1300	1710	1060	551	360	321	250
29	152		264	702	1060	1340	1690	1040	532	340	321	255
30	144		252	850	1070	1390	1660	1040	524	334	337	250
31	140		245		1050		1660	1040		334		250
Ср. дек.	150	188	297	566	1000	1370	1680	1080	612	361	321	263
Средн.	156	158	283	422	1010	1330	2080	1180	814	407	314	281
Наиб.	170	255	474	988	1240	1680	4440	1740	1060	559	387	367
Наим.	140	140	215	245	814	1030	1410	992	520	330	282	248

Средний годовой 703. Наибольший 4440 10/VII.
Наименьший 140 31/I, 4, 19, 20/II.

28. р. СОРБОГ — кишл. САНГИ-МАЛИК

Площадь водосбора 1800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,0)*	13,1	25,0	23,1	102	152	240	136	79,6	40,6	26,1	26,1
2	13,5)*	13,5	28,0	21,3	97,2	170	265	153	73,9	39,5	24,5	24,5
3	14,0)*	13,1	25,0	23,1	107	160	258	122	68,8	33,4	23,7	24,5
4	13,1)*	14,0	24,0	21,3	109	158	262	107	72,0	31,5	23,7	23,0
5	13,1)*	13,1	32,0	25,0	102	152	262	107	73,9	35,3	24,5	23,0
6	13,1)*	13,1	36,0	26,0	109	162	256	109	72,0	30,5	24,5	21,5
7	14,0	13,1	24,0	28,0	124	168	249	112	70,4	29,6	24,5	23,0
8	14,5	13,1	36,0	30,0	131	180	244	109	64,0	29,6	23,0	21,5
9	14,0	13,5	40,2	34,0	140	204	245	114	61,4	28,7	23,0	20,8
10	14,5	14,0	28,0	39,0	150	212	234	102	61,4	27,8	20,8	19,5
Ср. дек.	13,8	13,4	29,8	27,1	117	172	252	117	69,7	32,6	23,8	22,7
11	13,5	13,5	28,0	39,0	143	225	224	91,0	64,0	27,8	19,5	20,2
12	14,0	13,1	26,0	42,6	148	244	209	91,0	65,6	33,4	18,9	20,8
13	14,0	13,5	23,1	46,3	145	261	196	100	64,0	33,4	20,2	20,8
14	14,0	11,8	24,0	45,0	152	261	180	97,9	64,0	38,5	20,8	19,5
15	14,0	13,1	25,0	45,0	160	239	164	107	60,1	32,4	20,2	18,9
16	14,0	12,3	25,0	45,0	152	220	162	114	56,2	29,6	19,5	19,5
17	13,1	12,3	24,0	41,4	148	220	170	117	54,9	28,7	19,5	19,5
18	13,1	12,3	22,2	39,0	162	212	170	112	54,9	27,8	19,5	20,2
19	13,5	12,7	20,4	39,0	165	196	173	107	54,9	27,0	20,2	20,2
20	13,1	13,1	19,5	37,0	178	188	183	102	53,6	26,1	20,2	19,5
Ср. дек.	13,6	12,8	23,7	41,9	155	227	183	104	59,2	30,5	19,8	19,9
21	13,1	18,1	20,4	38,0	155	183	186	102	51,0	25,2	20,8	19,5
22	13,5	11,0	30,0	41,4	138	183	180	97,9	46,2	25,2	24,5	20,2
23	13,1	11,0	35,0	47,6	109	193	153	91,0	45,0	26,1	29,6	18,9
24	13,1	13,5	32,0	55,4	104	193	145	87,2	43,9	25,2	26,1	18,9
25	13,5	17,4	33,0	58,0	97,2	182	148	83,4	41,7	34,3	24,5	18,9
26	13,1	20,4	28,0	63,6	99,6	182	153	85,3	41,7	30,5	23,7	18,2
27	13,5	19,5	28,0	68,2	131	182	145	83,4	41,7	26,1	23,0	18,2)*
28	13,5	38,0	26,0	69,8	140	175	134	81,5	40,6	23,7	27,8	18,9
29	13,1		24,0	76,2	145	194	122	83,4	41,7	23,7	24,5	18,9
30	13,1)*		22,2	104	150	212	131	81,5	41,7	23,7	27,8	18,9
31	13,1		21,3		145		139	81,5		23,7		18,2)*
Ср. дек.	13,2	18,6	27,3	62,2	129	188	149	87,1	43,5	26,1	25,2	18,9
Средн.	13,5	14,6	26,9	43,7	133	195	193	102	57,5	29,6	23,0	20,5
Наиб.	14,5	38,0	40,2	109	180	266	289	170	81,5	40,6	29,6	26,1
Наим.	13,1	11,0	19,5	21,3	90,0	148	114	77,7	38,5	23,7	18,9	18,2

Средний годовой 71,0. Наибольший 289 4/VII.
Наименьший 11,0 22, 23/II.

29. р. САНГИ-КАРР — кишл. САНГИ-КАРР

Площадь водосбора 291 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,03	3,55	9,78	6,26	25,5	25,7	65,4	20,3	12,8	6,50	5,14	4,24
2	3,96)	3,55	6,62	5,90	27,3	30,5	63,0	23,0	12,8	6,50	5,14	5,14
3	3,69)	3,41	6,26	6,26	27,3	25,7	65,4	21,6	12,8	5,82	5,14	4,24
4	3,69)	3,41	5,90	5,90	28,2	24,3	56,0	19,3	12,8	5,82	5,14	4,52
5	3,69)	3,41	7,34	6,26	26,4	23,0	63,0	18,3	12,8	6,16	4,80	4,52
6	3,69)	3,34	8,74	6,62	27,3	24,3	60,6	18,3	12,8	5,14	4,80	3,96
7	3,96	3,34	7,70	7,70	31,0	27,0	63,0	18,3	12,0	5,14	4,80	3,96
8	3,96	3,27	8,22	8,22	32,0	30,5	58,2	18,3	11,2	4,80	4,80	3,96
9	3,96	3,27	8,22	9,26	31,2	32,3	60,6	20,3	10,7	4,80	4,80	3,96
10	4,10	3,27	7,70	11,0	31,6	32,3	56,0	18,3	10,7	5,14	4,80	3,68
Ср. дек.	3,87	3,38	7,65	7,34	28,8	27,6	61,1	19,6	12,1	5,58	4,94	4,22
11	4,03	3,27	6,98	11,0	31,9	38,0	40,3	17,2	10,7	5,14	4,80)	3,68
12	4,03	3,20	6,62	10,3	31,2	42,5	38,0	15,2	11,2	5,82	4,80)	4,80
13	3,96	3,20	6,26	12,3	30,5	51,5	34,0	15,2	10,7	5,82	4,24	5,14
14	3,96	2,99	6,26	12,3	31,0	44,8	34,0	17,2	10,1	6,16	4,24	3,96
15	3,96	2,92	6,26	12,3	29,9	40,3	35,8	18,3	10,1	5,82	4,24	3,96
16	3,96	5,06	5,90	11,0	31,2	44,8	32,3	18,3	8,50	5,48	4,24	3,96
17	3,76)	4,50	5,90	11,0	26,5	51,5	32,3	17,2	9,04	5,48	4,24	3,96
18	3,76)	4,30	5,90	11,6	25,8	47,0	28 8	17,2	8,50	5,48	4,24	3,96
19	3,96	4,10	5,62	11,6	26,4	42,5	28,8	16,2	8,50	5,48	4,24	3,96
20	3,34)	4,10	5,34	11,6	30,5	40,3	28,8	15,2	8,50	5,48	4,24	3,96
Ср. дек.	3,84	3,76	6,10	11,5	29,4	44,3	33,3	16,7	9,58	5,62	4,35	4,13
21	3,34)	4,10	5,34	11,0	27,0	40,3	28,8	15,2	8,10	5,48	4,24	3,96
22	3,69	4,10	6,26	12,3	24,3	44,8	27,0	13,6	8,10	5,14	4,24	3,96
23	3,76	4,10	8,74	12,9	23,0	42,5	24,3	13,6	7,70	5,14	5,48	3,96
24	3,62	4,10	8,74	15,1	21,6	40,3	21,6	13,6	7,30	5,14	5,48	3,96
25	3,90	4,10	8,74	15,8	21,6	44,8	21,6	13,6	7,30	5,48	5,48	3,96
26	3,76	4,50	8,74	17,3	21,6	42,5	21,6	12,8	7,30	5,48	4,80	3,96
27	3,48	4,50	7,70	18,1	27,0	44,8	24,3	12,8	6,90	5,48	4,24	3,96)*
28	3,69	5,62	8,22	20,5	28,8	42,5	23,0	12,8	6,90	4,80	5,48	3,96
29	3,41)		6,98	23,0	28,8	42,5	21,6	12,8	6,50	4,80	4,52	3,96
30	3,27)		6,26	26,4	28 8	49,2	21,6	12,8	6,50	5,14	4,52	3,96
31	3,41		6,26		25,7		20,3	12,8		5,14		3,96)*
Ср. дек.	3,58	4,39	7,45	17,2	25,3	43,4	23,2	13,3	7,26	5,20	4,85	3,96
Средн.	3,76	3,81	7,08	12,0	27,7	38,4	38,7	16,4	9,66	5,46	4,71	4,10
Наиб.	4,10	5,62	10,3	27,3	33,0	60,6	82,2	25,7	12,8	6,50	5,48	5,14
Наим.	3,27	2,64	5,06	5,90	20,3	21,6	19,3	12,0	6,50	4,80	4,24	3,68

Средний годовой 14,3. Наибольший 82,2 3/VII.
Наименьший 2,64 15/II.

30. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. САНГВОР

Площадь водосбора 1880 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,5)*	15,9	16,5	12,7	19,1	48,0	151	231	140	51,1	26,5	17,9
2	16,5)*	16,5	17,4	9,55	18,6	53,9	159	230	123	49,3	25,4	17,9
3	16,5)*	16,5	16,5	10,4	19,7	51,4	180	193	114	41,6	25,4	19,0)*
4	16,5)*	16,5	16,8	10,9	20,3	55,6	209	179	147	38,8	25,4	18,4
5	16,5)*	15,9)*	15,9	11,5	20,3	48,8	239	179	141	38,1	24,2	18,4
6	15,9)*	15,6)*	16,8	11,8	22,8	50,5	275	163	147	35,4	25,4	17,4)*
7	15,9*	16,2)*	17,7	11,8	28,9	48,0	313	142	138	34,2	24,8	17,0
8	15,9	16,5	16,5	11,5	30,5	60,9	331	151	126	33,0	23,6)*	17,9
9	16,5	16,5	15,9	11,8	27,4	68,5	313	144	107	37,4	23,6*	17,0)*
10	16,5	15,9	16,2	12,2	38,7	74,2	293	135	107	36,7	23,6)*	17,0)*
Ср. дек.	16,3	16,2	16,6	11,4	24,6	56,0	246	175	129	39,6	24,8	17,8
11	17,4*	15,9	15,3*	13,5	37,1	84,8	293	117	102	34,2	21,3)*	17,9
12	17,1)*	15,3)*	15,3*	12,5	36,3	97,2	245	135	98,1	34,2	20,1)*	17,9
13	16,5)*	16,5	15,3*	11,8	33,0	90,8	224	142	114	35,4	20,7)*	17,9
14	16,8	16,5*	15,9	11,2	38,7	76,6	198	140	110	31,2	20,7)*	18,4
15	16,5)*	15,9	15,9	10,9	39,5	76,6	182	166	104	29,4	21,9	17,0
16	16,2	15,3)*	15,3	10,6	43,7	75,6	170	186	85,7	28,3	21,3	17,0
17	15,9)*	15,9)*	15,9	10,6	41,2	78,8	197	188	83,0	27,7	19,6)*	17,0
18	15,9)*	15,9)*	16,5	10,6	39,5	102	193	188	83,0	27,1	20,1)*	17,9
19	15,9)*	15,9)*	16,5	10,9	41,2	81,2	200	184	83,0	26,5	19,6	16,5
20	15,9)*	15,9	16,5	11,5	41,2	84,8	228	167	84,4	26,5	19,6	17,0
Ср. дек.	16,4	15,9	15,8	11,4	39,1	84,8	213	161	94,7	30,0	20,5	17,4
21	15,9	16,2	16,5	11,5	38,7	97,2	215	176	85,7	25,9	19,6	16,5
22	15,9	16,2	15,9	12,2	34,6	99,8	198	169	84,4	25,4	19,0	16,5
23	15,9)*	15,0	15,3	12,2	34,6	104	209	153	81,9	24,2	20,1	16,5
24	15,9)*	15,3	15,3	12,5	35,4	98,5	189	153	81,9	23,6	18,4)*	16,5
25	16,5	16,5	15,3	11,8	34,6	97,2	195	153	72,4	26,5	18,4	16,5
26	16,5	16,8	15,3	12,5	32,2	95,9	200	147	72,4	28,3	17,9	16,0*
27	16,2*	15,9	15,3	13,5	34,6	88,4	204	147	77,7	27,7	17,9	16,5)*
28	15,9*	15,9	15,0	14,6	37,1	93,3	202	140	70,3	24,2	17,9	14,7)
29	15,9)*		14,7)*	15,5	42,8	95,9	220	136	66,2	24,8	17,9	14,7)
30	15,3)*		13,6)*	17,7	46,2	129	231	145	61,0	25,4	18,4	14,7)*
31	16,5*		12,4		46,2		230	149		24,8		13,8)
Ср. дек.	16,0	16,0	15,0	13,4	37,9	99,9	208	152	75,4	25,5	18,6	15,7
Средн.	16,2	16,0	15,8	12,1	34,0	80,2	222	162	99.7	31,5	21.3	16,9
Наиб.	17,4	16,8	17,7	19,7	48,8	151	380	271	176	51,1	26,5	19,0
Наим.	15,3	15,0	12,4	9,00	17,7	45,4	142	108	47,5	22,5	17,9	13,8

Средний годовой 60,6. Наибольший 380 8/VII.
Наименьший 9,00 2/IV.

31. р. ОБИ-ХИНГОУ — кишл. ЛЯБИДЖАР

Площадь водосбора 6600 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34,0	41,9	53,0	81,3	254	432	501	540	279	150	86,5	86,5
2	34,0	43,2	48,5	77,3	257	424	538	506	261	158	80,0	75,5
3	33,5	44,6	58,4	87,8	286	368	635	488	254	143	80,0	73,7
4	33,5	46,0	58,4	75,5	266	424	664	491	250	128	80,0	73,7
5	33,0*	47,5	63,8	86,5	238	392	711	518	226	118	76,4	71,0
6	33,0*	47,5	231	77,3	250	435	702	482	224	106	83,9	70,1
7	32,5	47,5	136	81,3	330	438	720	461	192	105	76,4	67,4
8	32,5	47,5	147	85,2	315	497	783	503	193	105	75,5	66,5
9	35,0	49,5	140	90,4	424	506	801	421	195	105	73,7	66,5
10	34,5	49,5	142	109	482	506	750	378	197	105	71,9	64,7
Ср. дек.	33,6	46,5	108	85,2	310	442	680	479	227	122	78,4	71,6
11	33,5	47,5	128	129	380	644	768	332	195	106	66,5	66,5
12	34,0	47,5	124	160	488	702	755	302	195	113	64,7	65,6
13	33,5	46,5	121	164	452	606	753	320	192	120	66,5	63,8
14	34,5	47,5	118	174	491	528	752	320	264	122	66,5	66,5
15	34,0	49,0	129	132	482	475	653	328	266	113	69,2	68,3
16	34,5	47,5	120	122	449	464	622	310	261	110	66,5	70,1
17	35,0	47,5	115	114	409	488	637	308	248	106	66,5	71,0
18	35,0	47,5	96,9	121	443	425	652	312	243	106	66,5	73,7
19	34,5	47,5	109	142	418	423	621	300	243	101	66,5	71,0
20	33,5	46,5	91,7	145	500	430	618	310	243	99,5	66,5	69,2
Ср. дек.	34,2	47,4	115	140	451	518	683	314	235	110	66,6	68,6
21	34,5	48,5	90,4	157	494	464	660	295	240	96,9	65,6	71,0
22	33,5	49,0	148	140	503	467	643	300	216	87,8	99,5	73,7
23	33,5	47,5	158	212	398	512	598	286	209	86,5	91,7	75,5
24	33,5	51,2	103	233	340	469	562	275	202	86,5	71,9	71,0
25	35,0	49,5	125	178	368	451	523	277	226	89,1	68,3	66,5
26	35,0	54,8	95,6	231	368	446	519	272	212	93,0	69,2	64,7
27	35,0	47,5	83,9	200	418	451	527	259	202	80,0	68,3	63,8
28	36,4	46,5	77,3	207	365	449	545	254	158	78,2	73,7	61,4
29	37,8*		73,7	219	368	467	532	308	162	78,2	71,0	65,6
30	39,1*		73,7	368	418	472	537	293	160	79,1	93,0	66,5
31	40,5		71,9		424		521	284		75,5		66,5
Ср. дек.	35,8	49,3	100	214	406	465	561	282	199	84,6	77,2	67,8
Средн.	34,6	47,6	107	147	390	475	639	356	220	105	74,1	69,3
Наиб.	40,5	54,8	254	382	528	719	885	667	325	158	99,5	86,5
Наим.	32,5	41,9	47,5	73,7	214	358	433	200	148	75,5	64,7	61,4

Средний годовой 222. Наибольший 885 9, 11/VII.
Наименьший 32,5 7, 8/I.

32. р. ЕЗГАН — кишл. ЕЗГАН

Площадь водосбора 39,9 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,090	0,018	0,57	0,74	5,35	5,68	3,16	0,55	0,14	0,097	0,12	0,14
2	0,070	0,028	0,34	0,52	5,03	5,85	3,16	0,55	0,14	0,11	0,16	0,14
3	0,070	0,028	0,21	0,63	5,35	4,87	3,16	0,50	0,12	0,097	0,14	0,12
4	0,044	0,028	0,21	0,52	5,35	5,03	3,16	0,46	0,12	0,097	0,14	0,12*
5	0,032	0,032	0,93	2,58	5,52	5,03	3,16	0,46	0,12	0,097	0,14	0,14
6	0,032	0,025	1,22	1,51	6,86	4,55	3,01	0,41	0,12	0,11	0,16	0,12*
7	0,050	0,028	0,46	1,99	9,53	5,03	3,01	0,37	0,11	0,097	0,14	0,14
8	0,080	0,028	0,40	2,19	6,01	5,19	2,89	0,32	0,11	0,097	0,14	0,12)
9	0,044	0,038	0,27	2,77	7,98	5,85	2,66	0,30	0,11	0,097	0,14	0,12)
10	0,050	0,038	0,18	2,77	6,52	5,52	2,42	0,30	0,097	0,097	0,12	0,12)
Ср. дек.	0,056	0,029	0,48	1,62	6,35	5,26	2,98	0,42	0,12	0,10	0,14	0,13
11	0,038	0,038	0,20	2,19	5,03	5,68	2,31	0,30	0,097	0,097	0,12	0,12)
12	0,038	0,038	0,17	2,38	7,22	5,85	2,08	0,30	0,097	0,097	0,14	0,14)
13	0,038	0,038	0,16	1,51	6,01	4,87	1,96	0,27	0,11	0,18	0,14	0,12)
14	0,038	0,044	0,18	1,07	6,18	4,87	1,96	0,27	0,097	0,18	0,14	0,14)
15	0,038	0,044	0,18	0,85	5,19	5,52	1,85	0,25	0,097	0,16	0,14	0,14)
16	0,038	0,038	0,20	0,74	4,87	5,52	1,74	0,25	0,084	0,097	0,14	0,12)
17	0,009	0,038	0,20	0,63	4,71	5,19	1,74	0,25	0,084	0,097	0,16	0,12)
18	0,10	0,028	0,10	0,52	6,52	4,71	1,53	0,25	0,084	0,097	0,14	0,12)
19	0,010	0,028	0,075	0,52	5,19	4,23	1,43	0,25	0,084	0,11	0,14	0,12)
20	0,010	0,032	0,060	0,85	5,52	3,91	1,23	0,25	0,084	0,097	0,14	0,14)
Ср. дек.	0,036	0,037	0,15	1,13	5,64	5,04	1,78	0,26	0,092	0,12	0,14	0,13
21	0,044	0,044	0,090	0,96	3,91	3,91	1,13	0,25	0,097	0,11	0,16	0,12)
22	0,044	0,13	0,52	1,36	3,01	3,91	0,94	0,25	0,097	0,12	0,27	0,14)
23	0,038	0,11	1,36	3,16	3,31	3,75	0,94	0,20	0,097	0,12	0,23	0,16)
24	0,032	0,11	0,46	3,75	3,60	3,75	0,94	0,17	0,097	0,12	0,14	0,16)
25	0032	0,11	0,85	3,16	3,75	3,31	0,85	0,17	0,097	0,18	0,11	0,14)
26	0,028	0,17	0,74	6,18	4,23	3,45	0,85	0,17	0,097	0,12	0,12	0,14)
27	0,028	0,16	0,46	5,68	5,19	3,45	0,79	0,14	0,097	0,097	0,12	0,16)
28	0,028	0,16	0,35	5,68	5,52	3,31	0,79	0,14	0,097	0,084	0,16	0,16)
29	0,028		0,40	5,19	5,35	3,31	0,67	0,14	0,097	0,097	0,16	0,14)
30	0,018		0,35	7,22	4,23	3,31	0,61	0,14	0,097	0,097	0,14	0,14)
31	0,025		0,29		5,03		0,55	0,14		0,084		0,12)
Ср. дек.	0,031	0,12	0,53	4,23	4,28	3,55	0,82	0,17	0,097	0,11	0,16	0,14
Средн.	0,041	0,059	0,39	2,33	5,39	4,61	1,83	0,28	0,10	0,11	0,15	0,13
Наиб.	0,10	0,17	2,19	9,14	12,9	8,75	4,55	0,94	0,14	0,18	0,27	0,16
Наим.	0,009	0,018	0,049	0,32	2,77	2,54	0,41	0,12	0,084	0,084	0,11	0,12

Средний годовой 1,28. Наибольший 12,9 9/V.
Наименьший 0,009 17 I.

33а, б. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА

Площадь водосбора 35,3 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,27)	0,37	1,03	0,97	3,78	2,94	1,23	0,54	0,23	0,19	0,31	0,40
2	0,28)	0,38	0,68	0,90	3,78	2,68	1,23	0,54	0,23	0,22	0,28	0,40
3	0,28)	0,31	0,59	0,90	4,06	2,55	1,06	0,48	0,23	0,20	0,22	0,31
4	0,28)	0,30	0,65	0,90	3,78	2,43	0,97	0,48	0,23	0,20	0,22	0,31
5	0,29)	0,29	1,52	1,23	3,36	2,55	0,97	0,54	0,23	0,22	0,25	0,31
6	0,29)	0,29	2,24	1,14	3,50	2,43	0,90	0,48	0,23	0,21	0,25	0,31
7	0,30)	0,28	1,66	1,23	4,06	2,30	0,82	0,48	0,23	0,21	0,22	0,34
8	0,31)	0,27	1,51	1,32	4,20	2,43	0,75	0,48	0,23	0,21	0,22	0,34
9	0,27	0,24	1,17	1,52	8,32	2,55	0,68	0,42	0,23	0,21	0,22	0,34
10	0,27	0,31	0,97	1,74	5,53	2,94	0,90	0,48	0,23	0,21	0,22	0,31)
Ср. дек.	0,28	0,30	1,20	1,18	4,44	2,58	0,95	0,49	0,23	0,21	0,24	0,34
11	0,27	0,31	0,90	1,63	4,94	2,94	0,82	0,48	0,19	0,20	0,21	0,31)
12	0,27	0,27	0,75	1,85	4,35	2,55	0,75	0,48	0,19	0,28	0,22	0,31
13	0,27	0,31	0,75	2,07	3,36	2,43	0,75	0,48	0,19	0,31	0,22	0,31
14	0,27	0,31	0,68	1,85	3,50	2,30	0,75	0,48	0,19	0,44	0,22	0,31
15	0,27	0,34	0,68	1,96	3,36	2,18	0,68	0,48	0,19	0,28	0,22	0,21
16	0,27	0,57)	0,68	1,96	3,22	1,96	0,68	0,48	0,19	0,21	0,22	0,21
17	0,28)	0,52)	0,68	1,85	3,22	1,85	0,68	0,48	0,19	0,21	0,22	0,21
18	0,30	0,62)	0,68	1,74	3,50	1,74	0,68	0,42	0,19	0,21	0,22	0,25
19	0,31	0,38	0,61	1,96	2,94	1,74	0,68	0,42	0,19	0,21	0,22	0,25
20	0,32	0,31	0,61	1,63	3,64	1,74	0,82	0,37	0,15	0,25	0,22	0,25
Ср. дек.	0,28	0,39	0,70	1,85	3,60	2,14	0,73	0,46	0,19	0,26	0,22	0,26
21	0,32	0,34	0,68	1,63	3,50	1,74	0,82	0,37	0,15	0,25	0,22	0,25
22	0,33	0,27	1,52	1,63	2,80	1,52	0,75	0,32	0,19	0,25	0,31	0,31
23	0,34	0,70	1,74	2,07	2,94	1,42	0,75	0,32	0,19	0,22	0,31	0,31
24	0,34	0,43	1,42	2,07	3,08	1,32	0,61	0,32	0,19	0,22	0,31	0,31
25	0,31	0,33	1,42	2,07	3,22	1,23	0,51	0,28	0,19	0,44	0,28	0,21
26	0,34	1,10	1,32	2,30	2,94	1,32	0,54	0,28	0,19	0,37	0,25	0,23
27	0,35	0,58	1,06	2,55	3,78	1,23	0,54	0,28	0,19	0,25	0,25	0,25)
28	0,35)	0,56	0,97	2,80	3,08	1,23	0,54	0,28	0,19	0,22	0,40	0,27)
29	0,36)		0,97	2,94	3,08	1,23	0,54	0,28	0,19	0,22	0,34	0,29
30	0,36)		0,90	4,50	2,80	1,23	0,54	0,28	0,19	0,22	0,40	0,31)
31	0,37		0,90		2,94		0,48	0,28		0,22		0,31
Ср. дек.	0,34	0,54	1,17	2,46	3,11	1,35	0,60	0,30	0,19	0,26	0,31	0,28
Средн.	0,30	0,40	1,03	1,83	3,70	2,02	0,76	0,41	0,20	0,24	0,26	0,29
Наиб.	0,37	1,10	2,38	5,68	24,5	3,22	1,32	0,61	0,23	0,44	0,40	0,40
Наим.	0,27	0,24	0,53	0,90	2,30	1,23	0,48	0,28	0,15	0,19	0,21	0,21

Средний годовой 0,95. Наибольший 24,5 9/V.
Наименьший 0,15 20, 21/IX.

33а, б. р. ДАШТИ-ГУРГОН — клх. 8 МАРТА (суммарная)

Площадь водосбора 35,3 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,70	1,31	1,21	4,03	3,27	1,53	0,82	0,48	0,44	0,59	0,64
2	0,52)	0,72	1,00	1,15	4,04	3,01	1,55	0,84	0,48	0,47	0,56	0,64
3	0,51)	0,65	0,91	1,15	4,33	2,87	1,40	0,79	0,43	0,45	0,50	0,54
4	0,50)	0,65	0,97	1,16	4,06	2,74	1,32	0,78	0,43	0,56	0,50	0,54
5	0,50)	0,65	1,84	1,49	3,64	2,87	1,33	0,82	0,43	0,52	0,50	0,54
6	0,49)	0,65	2,56	1,40	3,79	2,75	1,28	0,74	0,43	0,51	0,50	0,54
7	0,50)	0,65	1,94	1,50	4,36	2,62	1,19	0,73	0,43	0,46	0,47	0,54
8	0,51)	0,59	1,79	1,59	4,51	2,74	1,11	0,66	0,43	0,46	0,47	0,57
9	0,47	0,56	1,38	1,80	8,63	2,86	1,04	0,60	0,43	0,46	0,47	0,57
10	0,47	0,63	1,21	2,02	5,53	3,25	1,25	0,66	0,43	0,46	0,47	0,54)
Ср. дек.	0,50	0,64	1,49	1,45	4,69	2,90	1,30	0,74	0,44	0,48	0,50	0,57
11	0,47	0,63	1,18	1,91	4,94	3,25	1,16	0,66	0,39	0,45	0,46	0,54)
12	0,47	0,59	0,99	2,13	4,69	2,86	1,08	0,66	0,39	0,53	0,47	0,54
13	0,47	0,63	0,99	2,35	3,70	2,73	1,07	0,66	0,39	0,61	0,47	0,54
14	0,48	0,59	0,92	2,13	3,84	2,60	1,06	0,66	0,39	0,86	0,47	0,54
15	0,48	0,62	0,92	2,24	3,70	2,48	0,99	0,66	0,39	0,58	0,47	0,44
16	0,49	0,85)	0,92	2,24	3,56	2,26	0,98	0,66	0,39	0,51	0,47	0,44
17	0,51)	0,80)	0,92	2,13	3,56	2,14	0,97	0,66	0,39	0,51	0,47	0,44
18	0,51	0,99)	0,92	2,02	3,85	2,03	0,96	0,60	0,39	0,51	0,47	0,48
19	0,55	0,70	0,85	2,24	3,29	2,03	0,96	0,60	0,39	0,51	0,46	0,48
20	0,57	0,59	0,85	1,91	3,99	2,03	1,09	0,62	0,35	0,55	0,46	0,48
Ср. дек.	0,50	0,70	0,95	2,13	3,91	2,44	1,03	0,64	0,39	0,56	0,47	0,49
21	0,57	0,88	0,92	1,91	3,85	2,03	1,08	0,62	0,35	0,55	0,46	0,48
22	0,59	0,59	1,80	1,91	3,15	1,81	1,01	0,57	0,39	0,55	0,55	0,54
23	0,61	1,07	2,02	2,35	3,29	1,70	1,01	0,57	0,39	0,47	0,55	0,54
24	0,61	0,75	1,66	2,35	3,43	1,60	0,86	0,57	0,39	0,47	0,55	0,54
25	0,59	0,65	1,66	2,34	3,56	1,51	0,78	0,53	0,39	0,77	0,52	0,44
26	0,63	1,42	1,56	2,57	3,28	1,60	0,78	0,53	0,39	0,65	0,49	0,45
27	0,65	0,86	1,30	2,81	4,12	1,51	0,78	0,53	0,39	0,50	0,49	0,47)
28	0,65)	0,84	1,25	3,05	3,42	1,51	0,77	0,53	0,39	0,45	0,64	0,49)
29	0,67)		1,29	3,19	3,42	1,52	0,78	0,56	0,39	0,45	0,58	0,51
30	0,68)		1,38	4,74	3,13	1,52	0,80	0,56	0,39	0,45	0,64	0,53)
31	0,69		1,14		3,27		0,75	0,56		0,45		0,53
Ср. дек.	0,63	0,88	1,45	2,72	3,45	1,63	0,85	0,56	0,39	0,52	0,55	0,50
Средн.	0,55	0,73	1,30	2,10	4,00	2,32	1,06	0,65	0,40	0,52	0,51	0,52
Наиб.	0,69	1,42	2,70	5,92	24,8	3,55	1,64	0,91	0,48	0,86	0,64	0,64
Наим.	0,47	0,56	0,85	1,15	2,30	1,51	0,72	0,53	0,35	0,44	0,45	0,44

Средний годовой 1,22. Наибольший 24,8 9/V.
Наименьший 0,35 20, 21/IX.

34. р. ЯВАН-СУ — кишл. ХОДЖА-КАЛА

Площадь водосбора 1190 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26	0,18	0,30	2,05	1,92	0,40	0,036	0,036	0,070	0,20	0,29	0,51
2	0,26	0,18	0,34	1,92	0,56	0,44	0,036	0,036	0,036	0,20	0,29	0,45
3	0,26	0,18	0,26	1,66	0,47	1,46	0,036	0,036	0,036	0,29	0,24	0,51
4	0,12	0,18	0,18	1,66	0,44	1,00	0,036	0,036	0,036	0,29	0,20	0,40
5	0,22	0,18	0,22	1,46	0,40	0,45	0,022	0,036	0,036	0,20	0,20	0,40
6	0,26	0,18	0,71	3,38	0,38	0,29	0,036	0,036	0,036	0,20	0,51	0,40
7	0,26	0,15	8,27	1,79	0,35	0,34	0,036	0,036	0,036	0,20	2,71	0,40
8	0,16	0,15	1,08	1,56	0,32	0,24	0,036	0,036	0,036	0,16	1,21	0,51
9	0,16	0,18	0,82	1,46	0,30	0,24	0,022	0,036	0,036	0,20	0,45	0,81
10	0,22	0,34	1,66	1,46	0,30	0,16	0,022	0,036	0,036	0,16	0,34	0,51
Ср. дек.	0,22	0,19	1,38	1,84	0,54	0,50	0,032	0,036	0,039	0,21	0,64	0,49
11	0,22	0,30	1,66	1,16	0,30	0,12	0,022	0,036	0,036	0,16	0,29	0,40
12	0,18	0,22	1,08	1,46	0,30	0,12	0,036	0,036	0,036	0,16	0,29	0,51
13	0,18	0,16	0,82	13,8	0,28	0,090	0,036	0,036	0,036	0,20	0,29	0,64
14	0,26	0,18	0,77	5,26	0,38	0,070	0,022	0,036	0,036	15,1	0,29	0,64
15	0,34	0,45	0,88	2,98	0,38	0,12	0,022	0,036	0,036	0,64	0,29	0,57
16	0,34	0,38	4,12	2,18	0,38	0,090	0,036	0,022	0,036	0,29	0,29	0,51
17	0,30	0,34	1,92	1,79	0,35	0,070	0,036	0,004	0,050	0,29	0,29	0,51
18	0,26	0,26	1,16	1,56	0,38	0,050	0,036	0,004	0,070	0,29	0,24	0,51
19	0,26	0,26	1,26	1,46	0,94	0,12	0,036	0,016	0,070	0,29	0,20	1,00
20	0,30	0,22	0,94	1,46	0,88	0,090	0,036	0,036	0,070	0,24	0,20	0,64
Ср. дек.	0,26	0,28	1,46	3,31	0,46	0,094	0,032	0,026	0,048	1,77	0,27	0,59
21	0,30	0,18	0,88	1,16	0,94	0,070	0,036	0,016	0,070	0,20	0,20	0,51
22	0,30	0,82	0,88	1,01	0,66	0,070	0,036	0,016	0,070	0,20	0,20	0,45
23	0,26	1,39	3,65	0,94	0,47	0,050	0,036	0,009	0,090	0,20	0,20	0,45
24	0,26	0,58	5,10	0,94	0,47	0,036	0,050	0,016	0,12	0,20	0,29	0,64
25	0,30	0,45	1,46	0,88	0,44	0,050	0,036	0,016	0,12	0,20	0,20	0,57
26	0,38	0,34	11,4	0,88	0,44	0,016	0,036	0,016	0,12	0,29	0,20	0,51
27	0,58	0,30	3,65	0,77	0,56	0,022	0,036	0,016	0,12	1,92	0,20	0,45
28	0,30	0,34	3,97	0,77	2,05	0,090	0,036	0,016	0,12	0,81	0,34	0,45
29	0,26		2,98	3,52	0,56	0,036	0,036	0,016	0,12	0,45	0,64	0,45
30	0,22		2,85	11,7	0,40	0,036	0,036	0,022	0,20	0,40	0,51	0,90
31	0,22		2,44		0,40		0,036	0,050		0,34		0,51
Ср. дек.	0,31	0,55	3,57	2,26	0,67	0,048	0,037	0,019	0,12	0,47	0,30	0,54
Средн.	0,26	0,32	2,18	2,47	0,56	0,21	0,034	0,027	0,067	0,81	0,40	0,54
Наиб.	0,58	1,39	22,2	19,0	4,93	1,92	0,070	0,090	0,20	15,1	2,71	1,00
Наим.	0,12	0,15	0,18	0,66	0,23	0,004	0,016	0,004	0,036	0,16	0,20	0,40

Средний годовой 0,66. Наибольший 22,2 26/III.
Наименьший 0,004 26/VI, 17, 18/VIII.

40. р. ГУНТ — г. ХОРОГ

Площадь водосбора 15800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	33,4	29,7*	26,7	27,4	39,0	110	424	332	162	87,2	53,6	38,2
2	33,4*	29,7	26,7	27,4	39,0	142	486	338	158	84,0	52,2	39,3
3	33,4*	29,7	26,7	28,2	41,2	136	546	310	158	82,5	50,8	39,3
4	33,4)*	29,7	26,7	28,2	42,4	156	601	244	160	82,5	49,4	37,1
5	33,4)*	30,6	26,7	29,0	42,4	177	677	221	154	78,0	46,7	37,1
6	31,6)*	29,7*	26,7	29,0	49,1	164	710	210	160	76,5	46,7	37,1
7	31,6)*	29,7*	26,7	29,0	52,9	138	744	208	160	75,0	46,7	37,1
8	31,6	29,7	25,2	29,0	54,2	160	756	230	152	75,0	48,0	37,1
9	31,6	29,7	26,0	29,0	62,2	223	714	230	145	75,0	46,7	36,0
10	31,6	29,7	26,0	29,0	79,6	296	626	210	135	72,0	44,1	36,0
Ср. дек.	32,5	29,8	26,4	28,5	50,2	170	628	253	154	78,8	48,5	37,4
11	31,6	29,7	26,0	29,7	90,8	375	527	201	135	72,0	44,1	36,0
12	31,6	29,7	26,0	31,6	94,0	404	430	199	141	72,0	44,1	36,0
13	31,6*	29,7	26,0	32,5	95,8	313	424	206	141	72,0	44,1	36,0
14	31,6	29,7	26,0	32,5	101	233	401	210	135	69,0	44,1	37,1
15	31,6	28,2	26,0	32,5	95,8	235	358	212	133	69,0	42,8	37,1
16	31,6	28,2	26,7	32,5	108	270	346	242	122	66,2	41,5	37,1
17	31,6*	28,2	26,7	31,6	116	262	338	253	118	66,2	41,5	37,1
18	31,6	28,2*	26,7	30,6	105	294	343	246	114	63,4	41,5	37,1
19	31,6	28,2*	26,7	30,6	97,6	235	352	230	116	63,4	41,5	37,1
20	30,6*	28,2	26,7	29,7	89,2	252	369	217	109	63,4	41,5	37,1
Ср. дек.	31,5	28,8	26,4	31,4	99,3	287	389	222	126	67,7	42,7	36,8
21	30,6)*	28,2	26,7	29,7	84,4	346	392	208	111	63,4	41,5	37,1
22	30,6)*	28,2	27,4	29,7	75,1	387	392	201	105	60,6	41,5	37,1
23	30,6	28,2	28,2	30,6	72,2	381	378	195	102	60,6	41,5	37,1
24	30,6	27,4	23,0	30,6	73,6	355	340	188	102	57,8	41,5	36,0
25	30,6	27,4	29,0	31,6	81,2	387	324	179	96,8	57,8	39,3	36,0
26	30,6	27,4	29,0	36,2	79,6	296	324	179	93,6	57,8	39,3	36,0
27	30,6*	26,7	29,0	36,2	78,0	245	326	181	92,0	57,8	39,3	35,0)*
28	30,6*	26,7	28,2	36,2	84,4	302	324	175	88,8	55,0	39,3	33,0)*
29	29,7)*		28,2	37,1	89,2	358	324	175	88,8	55,0	39,3	29,1*
30	29,7*		28,2	39,0	107	410	321	166	85,6	55,0	39,3	29,1
31	29,7		28,2		108		324	160		52,2		29,1
Ср. дек.	30,4	27,5	27,7	33,7	84,8	347	343	182	96,6	57,5	40,2	34,1
Средн.	31,4	28,8	26,9	31,2	78,3	268	450	218	126	67,7	43,8	36,0
Наиб.	33,4	30,6	29,0	39,0	119	463	880	352	169	88,8	53,6	40,4
Наим.	29,7	26,7	19,6	27,4	39,0	110	313	154	82,5	52,2	38,2	29,1

Средний годовой 117. Наибольший 880 8/VII.
Наименьший 19,6 24/III.

41. р. ШАРИП-ДАРА — устье

Площадь водосбора 147 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,57	0,53	0,53	1,00	5,40	24,0	10,3	3,80	1,82	1,06	0,95
2	0,65	0,57	0,53	0,53	1,07	6,24	27,0	9,97	3,67	1,72	1,06	0,95
3	0,65	0,57	0,53	0,53	1,07	5,96	27,5	9,07	3,67	1,56	1,06	0,90
4	0,65	0,57	0,53	0,53	1,20	7,08	31,0	6,48	3,55	1,56	1,00	0,80
5	0,65	0,57	0,53	0,53	1,20	7,08	30,5	5,82	3,67	1,64	1,00	1,06
6	0,65	0,53	0,53	0,53	1,50	6,52	36,9	6,04	3,92	1,40	1,00	0,90
7	0,65	0,53	0,53	0,57	1,81	5,96	33,3	6,26	3,67	1,48	1,00	0,90
8	0,65	0,57	0,49	0,57	1,92	8,22	28,5	7,71	3,67	1,48	1,00	0,90
9	0,65	0,57	0,49	0,57	2,15	10,7	25,0	6,95	3,30	1,48	1,00	0,75
10	0,61	0,57	0,57	0,57	2,92	13,3	22,4	5,82	3,07	1,40	0,95	0,85
Ср. дек.	0,65	0,56	0,53	0,55	1,58	7,65	28,6	7,44	3,60	1,55	1,01	0,90
11	0,57	0,57	0,49	0,57	2,75	15,7	20,1	5,22	3,07	1,32	0,90	0,85
12	0,57	0,57	0,45	0,61	2,92	15,2	18,6	5,22	3,19	1,32	0,90	0,90
13	0,57	0,57	0,45	0,61	3,53	12,9	17,8	5,41	3,30	1,40	0,90	0,90
14	0,57	0,57	0,53	0,61	3,98	9,40	16,3	5,82	2,96	1,32	1,00	0,90
15	0,57	0,57	0,53	0,61	3,75	10,0	14,4	6,48	2,84	1,32	0,95	0,90
16	0,57	0,53	0,53	0,61	4,20	11,1	14,4	6,70	2,73	1,13	0,90	0,85
17	0,57	0,45	0,53	0,61	5,16	11,4	14,0	6,48	2,53	1,13	0,90	0,90
18	0,57	0,45	0,49	0,57	4,68	11,4	14,4	6,04	2,53	1,13	0,90	0,90
19	0,61	0,49	0,53	0,57	3,98	10,0	15,2	5,60	2,53	1,13	0,95	0,85
20	0,57	0,57	0,45	0,57	3,53	13,3	15,5	5,03	2,42	1,19	0,95	0,85
Ср. дек.	0,57	0,53	0,50	0,59	3,85	12,0	16,1	5,80	2,81	1,24	0,92	0,88
21	0,61	0,57	0,53	0,57	3,08	17,5	15,9	4,65	2,32	1,13	0,95	0,85
22	0,61	0,57	0,53	0,61	2,92	19,0	15,2	4,65	2,32	1,13	0,95	0,85
23	0,61	0,53	0,53	0,65	3,08	17,5	12,5	4,50	2,22	1,26	0,95	0,85
24	0,61	0,57	0,57	0,65	3,75	17,0	11,2	4,21	2,12	1,13	0,95	0,85
25	0,57	0,57	0,57	0,65	4,44	15,2	10,9	4,07	2,12	1,13	0,80	0,85
26	0,61	0,57	0,53	0,74	3,53	12,2	11,5	3,92	2,02	1,13	0,95	0,80
27	0,53	0,57	0,49	0,74	3,75	10,0	11,2	3,92	2,02	1,13	0,95	0,64
28	0,57	0,53	0,49	0,78	3,75	13,3	10,9	3,80	1,92	0,85	0,95	0,64
29	0,57		0,45	0,83	3,98	19,0	10,3	3,80	1,92	0,90	0,95	0,75
30	0,57		0,45	0,94	4,92	22,5	9,97	3,67	1,92	1,06	0,95	0,75
31	0,57		0,49		4,20		10,3	3,80		1,06		0,80
Ср. дек.	0,58	0,56	0,51	0,72	3,76	16,3	11,8	4,09	2,09	1,08	0,94	0,78
Средн.	0,60	0,55	0,51	0,62	3,09	12,0	18,6	5,72	2,83	1,29	0,96	0,85
Наиб.	0,65	0,57	0,69	1,00	5,40	35,0	47,7	10,9	4,21	1,82	1,06	1,06
Наим.	0,53	0,45	0,45	0,53	0,94	4,44	9,35	3,55	1,82	0,85	0,80	0,60

Средний годовой 3,97. Наибольший 47,7 5/VII.
Наименьший 0,45 17/II (2), III (5).

42. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Площадь водосбора 4620 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,5	11,4)*	10,7	9,61	12,3	32,0	169	105	53,5	26,2	18,7	16,9
2	12,3*	11,4	10,7	9,61	12,8	46,5	188	106	51,1	25,8	18,4	16,9
3	12,5*	11,4	10,7	9,61	13,3	45,4	205	94,6	50,0	24,7	18,4	16,6
4	12,3)*	11,4	10,7	9,97	13,9	52,9	215	66,0	50,5	24,1	18,1	16,6
5	12,1)*	11,4	10,7	10,9	14,2	57,6	206	66,0	52,3	23,8	18,1	16,6
6	11,8)*	10,9)*	10,7	10,7	16,6	54,0	262	64,8	54,0	23,5	18,4	16,3
7	11,8)*	11,2)*	10,7	10,3	19,6	43,7	282	64,2	50,5	22,6	18,4	16,3
8	12,1)	11,4	10,3	9,97	19,9	54,6	282	80,6	50,5	22,3	17,8	15,7
9	12,5	11,2	10,3	9,97	22,6	91,1	246	76,4	47,1	22,3	17,8	15,4
10	12,5	11,2	10,3	10,3	31,5	107	205	68,4	43,7	22,0	17,5	15,4
Ср. дек.	12,2	11,3	10,6	10,1	17,7	58,5	226	79,2	50,3	23,7	18,2	16,3
11	12,5	10,9	10,3	11,6	36,8	144	192	66,0	42,0	22,0	17,5	15,1
12	12,1*	11,2	10,3	11,2	34,6	164	139	64,8	42,6	22,0	17,2	14,8
13	11,8*	10,9	10,3	11,2	32,5	115	132	69,6	43,7	22,3	17,2	15,1
14	12,1	10,9	10,3	10,7	40,8	87,6	133	70,8	43,1	22,0	17,2	15,4
15	12,3	10,9	10,7	10,3	32,0	91,1	120	74,4	41,4	22,0	17,5	15,1
16	12,3	10,9	10,7	10,3	42,0	101	116	80,6	39,1	21,7	17,2	15,4
17	12,1*	10,9	10,3	9,61	37,4	99,2	110	81,3	36,8	21,1	16,9	15,1
18	12,3	10,3*	10,7	9,61	30,0	106	110	78,5	36,3	21,1	16,9	15,4
19	12,3	10,3)*	10,7	9,61	30,0	77,8	118	73,8	36,8	20,8	16,9	15,1
20	11,8)*	10,7	9,61	9,61	26,6	202	125	68,4	35,1	20,8	16,9	15,1
Ср. дек.	12,2	10,8	10,4	10,4	34,3	109	130	72,8	39,7	21,6	17,1	15,2
21	11,4)*	10,9	9,61	9,58	24,1	131	136	65,4	35,1	20,8	17,2	15,1
22	11,6)	11,2	10,3	9,61	21,7	160	133	64,8	34,0	20,8	17,2	15,1
23	11,8)	10,7	10,3	9,61	19,0	149	116	61,8	33,5	20,8	17,2	15,1
24	11,8)	10,3	11,6	9,97	18,7	144	106	60,0	32,5	20,5	17,2	15,1
25	12,3	10,3	10,3	10,3	22,3	150	95,3	57,0	32,0	20,5	16,9	14,8
26	12,1	10,3	10,3	11,2	21,7	105	95,3	57,6	30,0	20,8	16,9	14,8
27	11,6)*	10,7	9,97	11,6	22,0	86,9	103	57,6	29,5	20,5	16,9	14,8*
28	11,6*	10,7	9,97	10,9	22,6	106	103	55,8	28,2	20,5	17,2	12,8)*
29	11,2)*		9,61	11,4	22,6	122	103	55,8	27,4	19,6	17,2	13,3
30	11,4)*		9,61	12,1	27,8	145	106	55,8	26,6	19,6	17,5	14,0
31	11,4)*		9,61		29,5		105	55,2		19,6		13,5
Ср. дек.	11,7	10,6	10,1	10,6	22,9	130	109	58,8	30,9	20,4	17,1	14,4
Средн.	12,0	10,9	10,4	10,4	24,9	99,0	153	69,9	40,3	21,8	17,5	15,2
Наиб.	12,5	11,4	11,6	13,3	44,8	202	324	117	56,4	26,2	18,7	16,9
Наим.	11,2	10,3	9,58	9,58	11,8	29,0	87,6	51,1	26,2	19,6	16,9	12,8

Средний годовой 40,4. Наибольший 324 8/VII.
Наименьший 9,58 20/III, 20—22/IV.

43. АНДЖАН-ДАРА — кишл. АНДЖАН

Площадь водосбора 37,6 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,35)	0,35)	0,28)	0,28	0,32	0,52	9,71	2,30	0,80	0,71	0,55	0,48
2	0,35)	0,35)	0,28)	0,28	0,32	0,75	12,1	2,15	0,80	0,71	0,55	0,48
3	0,35)	0,35)	0,28	0,22	0,36	0,75	12,6	2,01	0,80	0,71	0,55	0,55)
4	0,35)	0,35)	0,28	0,25	0,41	1,17	10,8	1,87	0,80	0,71	0,55	0,48)
5	0,35)	0,35)	0,28	0,28	0,41	1,03	13,8	1,59	0,80	0,71	0,55	0,48)
6	0,35)	0,35)	0,28	0,25	0,58	0,58	12,7	1,59	0,80	0,71	0,55	0,48)
7	0,51)	0,51)	0,28	0,25	0,75	0,66	13,9	1,59	0,80	0,71	0,55	0,48)
8	0,40)	0,35)	0,28	0,25	0,75	2,20	12,8	1,87	0,80	0,71	0,55	0,48)
9	0,40)	0,35)	0,28	0,25	0,89	3,55	11,8	1,87	0,80	0,71	0,55	0,42)
10	0,35)	0,35)	0,28	0,25	1,17	5,05	8,76	1,73	0,80	0,71	0,55	0,55)
Ср. дек.	0,38	0,37	0,28	0,26	0,60	1,63	11,9	1,86	0,80	0,71	0,55	0,49
11	0,35)	0,35)	0,28	0,28	1,03	6,40	5,52	1,59	0,80	0,71	0,55)	0,55)
12	0,35)	0,35)	0,28)	0,22	0,89	6,55	4,11	1,59	0,80	0,71	0,55)	0,55)
13	0,35)	0,35)	0,28)	0,28	1,17	3,25	4,11	1,73	0,80	0,71	0,55)	0,55)
14	0,35)	0,35)	0,28	0,25	1,31	2,50	4,27	1,87	0,80	0,71	0,55	0,55)
15	0,35)	0,35)	0,28	0,25	1,03	2,20	3,96	2,15	0,80	0,63	0,55	0,55)
16	0,35)	0,35)	0,28	0,25	1,17	2,95	3,80	1,32	0,80	0,63	0,55)	0,55)
17	0,35)	0,28)	0,28	0,25	1,03	3,25	3,80	0,90	0,80	0,63	0,48)	0,55)
18	0,35)	0,26)	0,28	0,22	1,03	3,25	3,96	1,00	0,80	0,55	0,48)	0,55)
19	0,35)	0,23)	0,28)	0,20	0,75	2,80	4,11	0,90	0,80	0,55	0,55)	0,48)
20	0,35)	0,37)	0,28)	0,22	0,66	4,30	4,42	0,90	0,80	0,55	0,55)	0,48)
Ср. дек.	0,35	0,32	0,28	0,24	1,01	3,74	4,21	1,40	0,80	0,64	0,54	0,54
21	0,35)	0,29)	0,28	0,22	0,58	7,00	3,96	0,80	0,71	0,55	0,55	0,48)
22	0,35)	0,25)	0,28	0,22	0,58	7,00	3,50	0,80	0,71	0,55	0,55	0,48)
23	0,35)	0,35)	0,28	0,22	0,46	5,65	3,05	0,80	0,71	0,55	0,55	0,48)
24	0,35)	0,38)	0,28	0,25	0,41	4,90	2,75	0,71	0,71	0,55	0,55	0,42)
25	0,35)	0,32)	0,28	0,22	0,46	4,15	2,45	0,71	0,71	0,55	0,55)	0,42)
26	0,35)	0,34)	0,28	0,25	0,36	3,10	2,45	0,80	0,71	0,55	0,55)	0,42)
27	0,35)	0,28)	0,12	0,25	0,41	2,95	2,60	0,80	0,71	0,55	0,55)	0,42)
28	0,35)	0,28)	0,32)	0,25	0,36	4,60	2,45	0,80	0,71	0,55	0,55	0,42)
29	0,35)		0,36)	0,32	0,41	6,55	2,30	0,80	0,71	0,55	0,48	0,42)
30	0,35)		0,32)	0,36	0,52	13,6	2,30	0,80	0,71	0,55	0,48	0,42)
31	0,35)		0,32)		0,41		2,30	0,80		0,55		0,42)
Ср. дек.	0,35	0,31	0,28	0,26	0,45	5,95	2,74	0,78	0,71	0,55	0,54	0,44
Средн.	0,36	0,34	0,28	0,25	0,68	3,77	6,17	1,33	0,77	0,63	0,54	0,49
Наиб.	0,62	0,73	0,36	0,36	1,60	17,4	21,6	2,75	0,80	0,71	0,55	0,55
Наим.	0,32	0,23	0,025	0,19	0,32	0,41	2,15	0,63	0,71	0,55	0,42	0,32

Средний годовой 1,30. Наибольший 21,6 5/VII.
Наименьший 0,025 27/III.

44. р. БАРТАНГ — г. МУРГАБ

Площадь водосбора 10 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,30)	6,78)*	6,30	7,50	23,2	19,0	33,7	50,2	—	—	—	—
2	6,54)*	7,02)	6,30	7,50	21,4	17,4	47,5	51,1	—	—	—	—
3	6,78)*	6,54)*	6,54	7,80	24,5	19,6	52,0	49,3	—	—	—	—
4	6,78)*	6,54)	6,54	7,80	29,3	20,1	63,7	49,3	—	—	—	—
5	6,54)	6,78)*	6,54	8,40	35,5	21,3	73,3	49,3	—	—	—	—
6	6,78)	6,78)	7,02	8,10	49,3	27,0	75,6	49,3	—	—	—	—
7	6,78)	6,78)*	7,02	8,70	51,2	23,1	76,8	32,2	—	—	—	—
8	6,78)	6,54)	7,02	9,00	58,2	25,0	77,9	32,2	—	—	—	—
9	6,30)	6,30)	7,50*	9,40	53,2	36,2	73,3	33,7	—	—	—	—
10	6,54)	6,30)	7,50	10,6	42,6	37,9	71,1	38,7	—	—	—	—
Ср. дек.	6,61	6,64	6,83	8,48	38,8	24,7	64,5	43,5	—	—	—	—
11	6,78)*	6,30)	7,50	11,8	62,0	47,5	72,2	44,8	—	—	—	—
12	6,78)	6,30)	7,26	14,3	63,7	63,7	66,8	39,6	—	—	—	—
13	6,54)	6,54)	7,50	14,8	56,3	62,6	58,6	32,9	—	—	—	—
14	6,30)	6,06)	7,50	13,0	50,2	46,6	47,5	29,9	—	—	—	—
15	6,54)*	6,54)	7,50	12,6*	43,4	44,8	43,0	29,9	—	—	—	—
16	6,78)	6,78)	7,80	10,6*	39,5	37,9	36,2	30,6	—	—	—	—
17	6,30)	6,78)*	7,50	13,0*	49,4	36,2	36,2	32,9	—	—	—	—
18	7,26)*	6,78)*	7,02	11,4	44,5	34,5	34,5	39,6	—	—	—	—
19	6,54)	6,78)*	7,02*	9,80	32,2	32,9	37,0	43,0	—	—	—	—
20	6,78)*	6,30)*	8,40)	9,40	28,3	32,9	38,7	41,3	—	—	—	—
Ср. дек.	6,66	6,52	7,50	12,1	47,0	44,0	47,1	36,4	—	—	—	—
21	6,54)	6,54	8,10	10,6	24,8	43,9	42,1	39,6	—	—	—	—
22	6,78)*	6,78	8,10	10,6	19,3	45,7	44,8	38,7	—	—	—	—
23	6,78)*	6,54	7,50	11,8	16,9	46,6	48,4	37,9	—	—	—	—
24	6,54)	6,30	8,10	12,2	14,9	45,7	50,2	37,9	—	—	—	—
25	6,54)	6,30	8,10	13,0	14,3	38,7	46,6	38,7	—	—	—	—
26	7,02)*	6,54	8,10	13,0	14,6	41,3	45,7	33,7	—	—	—	—
27	6,78)	6,30	7,50	13,4	14,9	39,6	46,6	27,0	—	—	—	—
28	6,78)*	6,30	8,10	17,5	20,7	37,9	45,7	24,4	—	—	—	—
29	6,78)		8,10	19,7	19,0	40,4	46,6	25,0	—	—	—	—
30	6,54)		7,26	22,0	22,5	29,9	45,7	25,0	—	—	—	—
31	6,78)*		7,50		21,3		47,5	25,7		—		—
Ср. дек.	6,71	6,45	7,86	14,4	18,5	41,0	46,4	32,1	—	—	—	—
Средн.	6,66	6,54	7,41	11,6	34,2	36,5	52,4	37,2	—	—	—	—
Наиб.	7,26	7,26	9,00	25,8	73,3	70,0	85,0	52,0	—	—	—	—
Наим.	6,30	6,06	6,30	7,26	12,8	16,3	32,2	23,7	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 85,0 8/VII. Наименьший —.

45. р. БАРТАНГ — кишл. БАРЧИДИВ

Площадь водосбора 18 700 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39,5	37,0	37,9	38,1	39,0	40,1	48,9	58,5	61,8	61,0	57,7	54,1
2	39,5	36,1	38,0	38,3	38,9	39,8	49,4	58,6	61,8	61,1	57,5	54,0
3	39,5	36,3	38,0	38,4	38,9	39,5	49,9	58,6	61,8	61,1	57,4	53,9
4	39,6	36,5	38,1	38,6	38,9	39,2	50,4	58,7	61,8	61,1	57,2	53,9
5	39,6	36,7	38,1	38,7	38,8	39,3	50,9	58,8	61,8	60,6	57,0	53,8
6	39,6	37,0	38,2	38,9	38,8	39,4	51,4	58,9	61,7	60,2	56,8	53,7
7	39,6	37,2	38,3	39,0	39,0	39,5	51,9	58,9	61,7	59,7	56,6	53,6
8	39,6	37,4	38,3	38,9	39,3	39,6	52,4	59,0	61,7	59,2	56,4	53,5
9	39,6	37,6	38,4	38,8	39,6	39,0	52,9	59,5	61,7	58,8	56,2	53,4
10	39,6	38,0	38,4	38,7	39,8	38,5	53,4	60,1	61,7	58,3	56,0	53,3
Ср. дек.	39,6	37,0	38,2	38,6	39,1	39,4	51,2	59,0	61,8	60,1	56,9	53,7
11	39,6	38,4	38,5	38,5	40,0	39,1	53,9	60,6	61,6	58,3	55,8	53,2
12	39,6	38,8	38,6	38,3	40,3	39,7	54,4	61,0	61,6	58,3	55,5	53,1
13	39,5	38,6	38,6	38,2	40,6	40,3	54,9	61,5	61,6	58,3	55,2	53,1
14	39,4	38,5	38,7	38,0	40,8	41,0	55,4	61,9	62,0	58,4	54,9	53,0
15	39,2	38,4	38,7	37,8	40,9	41,6	55,9	62,0	60,0	58,4	54,6	52,9
16	39,1	38,3	38,8	38,0	41,0	42,2	56,4	62,2	60,4	58,4	54,4	52,8
17	38,9	38,2	38,8	38,3	41,1	42,8	56,9	62,3	60,8	58,4	54,1	52,7
18	38,7	38,1	38,8	38,5	41,2	43,4	57,4	62,4	61,2	58,4	53,8	52,6
19	38,6	38,0	38,8	38,0	41,0	44,0	57,9	62,3	61,6	58,4	53,5	53,0
20	38,4	38,0	38,8	37,5	40,8	44,6	57,2	62,2	62,0	58,4	53,2	53,3
Ср. дек.	39,1	38,3	38,7	38,1	40,8	41,9	56,0	61,8	61,3	58,4	54,5	53,0
21	38,3	37,9	38,8	37,6	40,6	45,3	56,4	62,2	62,4	58,4	53,4	53,4
22	38,3	37,9	38,8	37,8	40,4	45,9	55,6	62,1	62,2	58,4	53,5	53,5
23	38,2	37,7	38,7	38,0	40,8	46,5	54,9	62,0	62,0	58,5	53,7	53,6
24	38,2	37,6	38,7	38,1	41,3	47,1	61,0	62,0	61,9	58,5	53,9	53,7
25	38,1	37,7	38,9	38,2	41,6	47,2	59,5	62,0	61,7	58,5	54,1	53,8
26	38,1	37,7	38,4	38,4	42,0	47,0	58,0	61,9	61,5	58,5	54,2	53,8
27	38,0	37,8	38,0	38,6	41,7	46,9	58,6	61,9	61,4	58,5	54,4	53,9
28	38,0	37,8	37,6	38,7	41,4	47,4	59,1	61,9	61,2	58,3	54,3	54,0
29	37,9		37,1	38,8	41,1	47,9	60,1	61,9	61,0	58,2	54,2	54,1
30	37,9		37,6	39,0	40,8	48,4	61,0	61,9	61,0	58,0	54,2	54,2
31	37,8		38,0		40,4		62,0	61,8		57,8		54,3
Ср. дек.	38,1	37,8	38,2	38,3	41,1	47,0	58,7	62,0	61,6	58,3	54,0	53,8
Средн.	38,9	37,7	38,4	38,4	40,3	42,7	55,4	61,0	61,6	58,9	55,1	53,5
Наиб.	39,6	38,8	38,9	39,0	42,0	48,4	62,0	62,4	62,4	61,1	57,7	54,3
Наим.	37,8	36,1	37,1	37,5	38,8	38,5	48,9	58,5	60,0	57,8	53,2	52,6

Средний годовой 48,5. Наибольший 62,4 18/VIII, 21/IX. Наименьший 36,1 2/II.

46. р. БАРТАНГ — кишл. НИСУР

Площадь водосбора 22 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49,0	47,8	47,2	46,7	49,0	58,7	148	210	147	101	74,3	71,0
2	48,4	47,8	47,2	46,7	49,0	61,0	170	202	145	99,5	74,3	71,0
3	48,4	47,8	47,2	46,7	49,6	61,0	183	182	145	97,7	74,3	69,4
4	48,4	47,8	47,2	46,7	50,2	62,2	198	147	145	96,0	74,3	69,4
5	48,4	47,2	47,2	46,7	50,8	64,7	218	133	145	92,6	74,3	69,4
6	48,4	47,2	47,2	46,7	51,7	66,0	233	133	145	90,9	75,9	69,4
7	48,4	47,2	47,2	46,7	53,4	64,7	259	133	145	90,9	75,9	69,4
8	48,4	47,2	47,2	46,7	54,3	64,7	286	144	144	87,4	74,3	69,4
9	48,4	47,2	47,2	46,7	55,2	64,7	276	145	144	87,4	74,3	67,8
10	48,4	47,2	47,2	46,7	58,7	70,0	251	140	135	85,7	74,3	67,8
Ср. дек.	48,5	47,4	47,2	46,7	52,2	63,8	222	157	144	92,9	74,6	69,4
11	48,4	47,2	47,2	46,7	62,2	75,7	232	135	135	85,7	72,6	66,2
12	48,4	47,2	47,2	47,2	62,2	83,4	208	135	135	85,7	72,6	66,2
13	48,4	47,2	47,2	47,2	64,7	81,8	180	145	135	85,7	72,6	66,2
14	47,8	47,2	47,2	47,2	66,0	81,8	170	145	135	85,7	72,6	66,2
15	47,8	47,2	47,2	47,2	68,6	80,3	162	151	133	85,7	72,6	66,2
16	47,8	47,2	47,2	47,2	71,4	81,8	152	158	131	82,4	72,6	66,2
17	47,8	47,2	47,2	47,2	71,4	88,1	168	168	126	82,4	72,6	66,2
18	47,8	47,2	47,2	47,2	68,6	85,0	172	168	120	82,4	72,6	66,2
19	47,8	47,2	47,2	47,2	57,5	78,8	180	168	119	82,4	72,6	66,2
20	47,8	47,2	46,7	47,2	52,6	81,8	192	158	117	80,8	72,6	66,2
Ср. дек.	48,0	47,2	47,2	47,2	64,5	81,8	182	153	129	83,9	72,6	66,2
21	47,8	47,2	46,7	47,2	51,7	88,1	206	151	115	80,8	72,6	66,2
22	47,8	47,2	46,7	47,2	50,8	98,5	210	151	113	80,8	72,6	66,2
23	47,8	47,2	46,7	47,2	50,2	102	206	151	113	80,8	72,6	66,2
24	47,8	47,2	46,7	47,2	50,2	106	192	151	108	80,8	72,6	66,2
25	47,8	47,2	46,7	47,2	49,6	110	188	151	102	80,8	72,6	66,2
26	47,8	47,2	46,7	47,8	49,6	104	192	147	102	79,1	71,0	66,2
27	47,8	47,2	46,7	47,8	49,6	100	198	147	102	77,5	71,0	66,2
28	47,8	47,2	46,7	48,4	51,7	106	204	145	101	75,9	71,0	66,2
29	47,8		46,7	48,4	54,3	120	210	145	101	75,9	71,0	66,2
30	47,8		46,7	48,4	55,2	132	212	145	101	74,3	71,0	66,2
31	47,8		46,7		57,5		212	145		74,3		64,5
Ср. дек.	47,8	47,2	46,7	47,7	51,9	107	203	148	106	78,3	71,8	66,0
Средн.	48,1	47,3	47,0	47,2	56,0	84,1	202	153	126	84,8	73,0	67,2
Наиб.	49,0	47,8	47,2	49,0	72,8	137	305	214	147	101	75,9	71,0
Наим.	47,8	47,2	46,7	46,7	48,4	57,5	143	133	99,5	74,3	71,0	64,5

Средний годовой 86,3. Наибольший 305 8/VII. Наименьший 46,7 20/III—11/IV.

47. р. БАРТАНГ — кишл. ШУДЖАН

Площадь водосбора 24 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73,0	65,8	63,3	62,1	88,0	132	288	367	259	159	107	94,5
2	73,0	65,8	63,3	60,9	86,5	151	316	367	249	154	106	94,5
3	71,5	65,8	63,3	62,1	86,5	142	351	348	248	148	106	94,5
4	71,5	65,8	63,3	63,3	92,5	145	384	298	255	145	106	93,0
5	71,5	65,8	63,3	64,6	94,0	151	407	282	263	142	106	93,0
6	71,5	64,6	64,6	63,3	102	145	427	276	269	140	106	93,0
7	71,5	64,6	65,8	64,6	111	149	437	274	262	137	104	93,0
8	71,5	64,6	64,6	64,6	100	160	464	276	260	137	104	93,0
9	71,5	64,6	64,6	65,8	109	176	448	274	248	134	102	93,0
10	71,5	64,6	65,8*	65,8	123	200	427	263	226	134	102	91,5
Ср. дек.	71,8	65,2	64,2	63,7	99,2	155	395	302	254	143	105	93,3
11	71,5	64,6	64,6	67,0	132	221	397	247	228	132	101	91,5
12	70,0	64,6	64,6	67,0	130	244	344	247	240	130	101	91,5
13	70,0	64,6	63,3	70,0	130	226	319	266	256	127	101	93,0
14	70,0	64,6	63,3	70,0	138	213	313	276	240	125	99,2	93,0
15	70,0	64,6	62,1	65,8	142	183	294	304	240	123	99,2	93,0
16	70,0	64,6	63,3	64,6	145	178	279	335	229	121	99,2	91,5
17	70,0	64,6	62,1	64,6	149	188	285	332	219	121	99,2	91,5
18	68,5	63,3	63,3	63,3	142	198	294	322	208	119	97,6	91,5
19	68,5	63,3	62,1	63,3	127	183	322	310	208	116	97,6	90,0
20	68,5	63,3	62,1	64,6	138	181	338	294	208	116	97,6	90,0
Ср. дек.	69,7	64,2	63,1	66,0	137	202	318	293	228	123	99,3	91,6
21	68,5	63,3	63,3	64,6	132	200	351	282	203	114	97,6	90,0
22	68,5	63,3	63,3	65,8	107	221	361	274	198	114	99,2	90,0
23	68,5	63,3	64,6	65,8	104	223	354	268	194	114	97,6	90,0
24	67,0	63,3	63,3	67,0	107	231	338	263	187	114	97,6	90,0
25	67,0	63,3	64,6	65,8	111	234	329	260	176	112	96,0	88,5
26	67,0	63,3	64,6	71,5	109	231	338	257	173	114	96,0	88,5
27	67,0	63,3	62,1	73,0	111	218	341	260	169	112	96,0	87,5
28	67,0	63,3	62,1	73,0	118	231	341	257	162	110	96,0	87,5
29	65,8		63,3	77,5	121	249	351	255	162	109	96,0	87,5
30	65,8		60,9	85,0	128	266	351	255	159	109	94,5	87,5
31	65,8		60,9		125		361	260		109		87,5
Ср. дек.	67,1	63,3	63,0	70,9	116	230	347	263	178	112	96,6	88,6
Средн.	69,4	64,3	63,4	66,9	117	196	353	285	220	126	100	91,1
Наиб.	73,0	65,8	65,8	88,0	151	274	468	371	273	159	107	94,5
Наим.	65,8	63,3	60,9	60,9	85,0	130	279	242	159	109	94,5	87,5

Средний годовой 146. Наибольший 468 8/VII. Наименьший 60,9 30/III—2/IV.

48. р. ЛЯНГАР — устье

Площадь водосбора 325 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,15)	0,88)	0,99)	0,93)	0,82	2,62	8,64	12,1	8,00	4,10	1,99	1,50)
2	1,15)*	0,93)	0,99)	0,88)	0,85	3,63	10,2	12,1	7,04	3,90	1,99	1,35)
3	1,10)*	0,93)	0,99)	0,88)	0,76	3,63	12,9	9,98	6,80	3,30	1,99	1,35)
4	1,10)*	0,93)	0,99)	0,88)	0,82	2,92	15,9	8,72	6,80	2,70	1,82	1,35)*
5	1,10)*	0,88)	0,99)	0,88)	0,85	3,28	16,7	8,24	7,52	3,70	1,99	1,35)
6	1,04)*	0,88)	0,93)	0,88)	0,85	3,45	16,3	8,00	7,52	2,52	1,99	1,21)*
7	1,04)*	0,88)	0,99)	0,85)	0,88	2,77	19,9	8,00	7,28	3,10	1,99	1,08)
8	0,99)*	0,93)	0,93)	0,79)	0,88	2,77	20,7	8,48	7,52	3,30	1,82)	1,08)
9	0,99)	0,93)	0,99)	0,88)	0,93	3,81	17,4	8,48	6,56	2,90	1,66)	1,08)
10	0,99)	0,99)	0,99)	0,85)	1,04	4,85	15,9	8,00	5,84	3,30	1,66)	0,97)
Ср. дек.	1,06	0,92	0,98	0,87	0,87	3,37	15,5	9,21	7,09	3,28	1,89	1,23
11	0,99)	0,88)	0,99)	0,88)	1,04	5,60	14,4	7,52	6,08	3,30	1,66)	1,21)
12	1,10)*	0,93)	1,10)	0,93)	1,10	6,66	11,5	7,76	6,08	2,70	1,21)*	1,35)
13	0,99)	0,93)	1,10)	0,88)	1,10	6,38	10,8	7,76	6,32	2,70	1,35)*	1,35)
14	1,04)	0,88)	1,04)	0,88)	1,10	5,10	10,2	8,00	6,08	2,70	1,35)	1,35)
15	1,04)	0,99)	1,10)	0,88)	1,62	4,64	9,24	8,72	6,08	2,70	1,35)	1,35)
16	1,04)	0,93)	1,04)	0,88)	1,73	4,43	8,36	8,96	5,84	2,70	1,35)	1,35)
17	1,24)*	0,99)	1,04)	0,88)	1,84	4,23	8,36	9,20	5,60	2,16	1,35)	1,35)
18	1,10)	0,99)	0,99)	0,88)	1,84	4,64	8,36	9,46	5,60	2,34	1,50)*	1,35)
19	1,10)	0,99)	0,88)	0,85)	1,84	4,43	8,93	9,20	5,60	1,99	1,35)	1,35)
20	1,10)	0,99)	0,82)	0,88)	1,84	4,64	10,2	8,72	5,38	2,34	1,35)	1,21)
Ср. дек.	1,07	0,95	1,01	0,88	1,50	5,08	10,0	8,53	5,87	2,56	1,38	1,32
21	0,99)	0,99)	0,99)	0,85)	1,84	4,85	11,8	8,72	5,38	2,34	1,35)	1,08)
22	0,99)	0,99)	0,99)	0,82)	1,73	5,10	11,8	8,72	5,38	2,34	1,35)	1,21)
23	0,99)	0,99)	0,99)	0,88)	1,53	5,60	12,5	8,48	5,16	2,34	1,35)	1,21)
24	0,93)	0,99)	0,99)	0,85	1,43	5,85	11,5	8,24	4,94	2,34	1,35)	1,21)
25	0,99)	0,93)	0,93)	0,88	1,43	8,93	10,5	8,24	4,72	2,34	1,35)	1,21)
26	0,93)	0,93)	0,99)	0,88	1,43	5,60	10,5	8,00	4,72	2,34	1,66)*	1,08)
27	0,99)	0,88)	0,88)	0,88	1,62	5,35	10,5	8,00	4,50	2,34	1,35)	0,56)*
28	0,88)	0,99)	0,88)	0,85	1,73	5,60	10,8	8,24	4,30	1,82	1,35)	1,50)
29	0,88)		0,99)	0,85	1,73	6,10	10,8	8,00	4,10	2,34	1,35)	1,50)
30	0,99)		0,99)	0,88	2,18	7,22	10,8	8,00	4,10	1,99	1,35)	1,08)
31	0,93)		0,99)		2,33		11,8	8,24		2,16		1,08)
Ср. дек.	0,95	0,96	0,96	0,86	1,73	6,02	11,2	8,26	4,73	2,24	1,38	1,16
Средн.	1,03	0,94	0,98	0,87	1,38	4,82	12,2	8,65	5,89	2,68	1,55	1,23
Наиб.	1,43	1,04	1,10	0,99	2,48	9,24	22,0	14,0	8,48	4,50	2,16	1,50
Наим.	0,85	0,85	0,79	0,76	0,68	2,48	8,07	7,04	3,90	0,97	0,97	0,52

Средний годовой 3,52. Наибольший 22,0 8/VII.
Наименьший 0,52 27/XII.

49. р. КУДАРА — устье

Площадь водосбора 4170 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,5	8,34	9,60	7,97	15,0	27,7	104	168	74,3	36,0	16,5	16,0
2	10,0	8,34	9,60	8,34	15,5	30,6	109	162	71,0	34,5	16,0	15,6
3	9,60:	9,15	9,60	8,70	16,0	30,6	144	147	71,0	30,8	16,5	15,1
4	9,60:	9,60	9,60	8,70	16,6	29,5	153	105	77,8	29,3	16,0	14,6
5	9,15)	9,15	9,60	8,70	19,2	31,2	171	86,0	81,2	28,1	17,0	14,2
6	9,15	9,15	9,60	8,70	20,2	31,8	159	86,0	81,2	27,0	17,0	13,8
7	9,15	9,15	9,60	9,60	22,5	30,1	183	88,5	81,2	27,0	16,5	12,9
8	9,15	9,15	8,70	10,0	20,2	33,1	189	94,8	84,8	27,0	16,0*	13,3
9	9,15	9,15	8,34	9,60	24,3	42,7	194	92,2	70,0	26,4	15,1*	13,8
10	9,60	9,15	9,15	10,5	28,3	50,3	226	87,2	68,0	26,4	14,6*	13,8
Ср. дек.	9,50	9,03	9,34	9,08	19,8	33,8	163	112	76,0	29,2	16,1	14,3
11	9,60	9,15	7,97	11,0	29,5	54,4	192	78,9	68,0	25,8	14,6*	13,3
12	9,15	9,15	7,97	11,4	29,5	66,0	162	81,2	76,6	25,8	14,6	13,3
13	9,15)	8,70	7,97	11,8	33,1	50,3	138	82,4	72,0	24,7	14,6	13,3
14	9,15	8,70	9,15	11,4	29,5	33,1	117	91,0	70,0	24,7	16,0	13,8
15	9,15	8,70	9,15	10,5	34,5	41,3	114	104	68,0	24,1	16,0	13,8
16	8,70	8,34	9,15	9,60	33,1	45,5	106	114	60,3	22,4	16,0	13,8
17	9,15	8,34	7,97	9,60	33,1	47,1	106	116	56,0	21,8	14,6	14,2
18	9,15	8,34	7,97	8,70	28,3	48,7	117	114	55,2	21,8	14,6	14,2
19	9,60	8,34	7,97	9,60	21,4	42,0	144	110	55,2	21,3	16,0	13,8
20	9,15	9,15	7,97	9,60	21,4	44,1	162	97,3	54,4	21,3	15,1	13,8
Ср. дек.	9,20	8,69	8,32	10,3	29,3	47,2	136	98,9	63,6	23,4	15,2	13,7
21	9,15	9,60	8,34	9,60	19,2	52,7	170	93,5	53,5	20,8	16,0	13,8
22	9,15	9,60	8,34	9,60	17,6	60,3	162	97,3	51,0	20,8	16,0	13,8
23	9,15	9,60	8,70	11,4	15,0	62,0	147	93,5	49,2	20,8	16,0	13,8
24	9,60	8,70	8,34	11,4	17,6	63,0	136	91,0	46,7	20,2	16,0	13,8
25	9,15)	9,60	7,97	11,4	19,2	68,0	141	88,5	44,2	20,2	16,0	13,8
26	9,15	9,60	7,97	12,3	18,1	62,0	146	86,0	42,5	19,6	14,6	13,3
27	8,70	9,60	7,97	13,2	20,2	55,2	152	86,0	40,8	19,6	15,1	13,3
28	8,70	9,60	7,70	14,1	21,4	63,0	153	86,0	39,2	17,0	16,0	12,9
29	8,70		7,70	13,6	23,1	73,2	156	81,2	37,5	16,0	16,0	12,9
30	8,34		7,70	14,1	26,0	94,8	160	84,8	36,0	16,5	16,0	12,5
31	8,34)		7,70		22,5		162	84,8		16,5		12,5
Ср. дек.	8,92	9,49	8,04	12,1	20,0	65,4	153	88,4	44,1	18,9	15,8	13,3
Средн.	9,20	9,04	8,55	10,5	22,9	48,8	151	99,3	61,2	23,7	15,7	13,8
Наиб.	10,5	9,60	9,60	14,6	38,5	101	245	171	86,0	36,0	17,0	16,0
Наим.	8,34	8,34	7,70	7,97	14,1	25,4	96,0	77,8	36,0	16,0	14,6	12,5

Средний годовой 39,5. Наибольший 245 10/VII.
Наименьший 7,70 28—31/III.

50. р. ВАМАР — кишл. РУШАН

Площадь водосбора 92,4 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,49	0,52	0,49	0,46	2,08	3,76	10,7	5,68	2,34	1,26	0,64	0,44
2	0,49	0,52	0,49	0,46	1,73	4,00	14,1	5,68	2,10	1,14	0,63	0,47
3	0,49	0,52	0,49	0,46	1,90	3,76	14,9	4,84	2,22	1,02	0,61	0,47
4	0,49	0,52	0,49	0,46	2,08	3,76	16,6	3,28	2,22	1,02	0,59	0,47
5	0,52	0,52	0,49	0,49	2,26	4,00	17,4	4,00	2,46	1,02	0,58	0,47
6	0,56	0,52	0,52	0,52	2,62	3,52	17,0	4,56	2,34	0,90	0,56	0,44
7	0,56	0,52	0,52	0,52	2,44	3,76	16,2	4,84	2,22	0,90	0,54	0,44
8	0,52	0,52	0,52	0,56	2,44	5,12	17,0	5,40	2,10	0,90	0,52	0,44
9	0,52	0,49	0,52	0,56	3,04	6,24	16,6	6,80	1,74	0,90	0,51	0,44
10	0,52	0,49	0,52	0,56	3,76	7,48	14,1	4,88	1,62	0,78	0,49	0,47
Ср. дек.	0,52	0,51	0,50	0,50	2,44	4,54	15,5	5,00	2,14	0,98	0,57	0,46
11	0,52	0,49	0,49	0,56	3,76	9,22	10,3	3,55	1,74	0,78	0,47	0,47
12	0,49	0,49	0,49	0,56	3,52	8,16	9,58	2,88	2,10	0,78	0,46	0,44
13	0,49	0,52	0,49	0,62	3,52	7,14	9,22	2,94	2,22	0,78	0,44	0,44
14	0,49	0,52	0,49	0,71	3,76	5,40	8,16	3,18	1,98	0,90	0,44	0,44
15	0,49	0,49	0,49	0,62	3,76	4,28	6,80	4,14	1,86	0,90	0,44	0,44
16	0,49	0,49	0,46	0,62	3,76	4,28	6,52	4,38	1,74	0,90	0,44	0,44
17	0,49	0,49	0,46	0,59	3,76	4,56	6,80	4,14	1,62	0,78	0,44	0,44
18	0,49	0,46	0,46	0,59	3,52	5,68	7,48	3,90	1,50	0,78	0,44	0,44
19	0,49)	0,46	0,46	0,59	3,28	4,84	7,48	3,78	1,62	0,78	0,47	0,44
20	0,49)	0,46	0,46	0,59	2,80	4,84	7,82	3,42	1,62	0,78	0,47	0,47
Ср. дек.	0,49	0,49	0,48	0,60	3,54	5,84	8,02	3,63	1,80	0,82	0,45	0,45
21	0,49)	0,49	0,46	0,62	2,44	6,24	7,82	3,30	1,50	0,78	0,47	0,47
22	0,49	0,49	0,49	0,62	2,08	7,48	6,80	3,18	1,50	0,78	0,47	0,47
23	0,46	0,46	0,49	0,71	2,26	8,50	6,52	3,18	1,38	0,66	0,47	0,44
24	0,46	0,46	0,49	0,79	2,44	8,50	6,24	2,82	1,26	0,66	0,47	0,44
25	0,46	0,46	0,49	0,71	2,44	7,82	5,96	2,46	1,14	0,66	0,44	0,44
26	0,46	0,46	0,49	1,05	2,26	6,80	5,68	2,34	1,14	0,66	0,44	0,44
27	0,46	0,46	0,49	1,05	2,26	6,52	5,96	2,22	1,02	0,66	0,44	0,40
28	0,49	0,49	0,49	1,22	2,62	7,82	5,96	2,10	1,02	0,55	0,44	0,40
29	0,49		0,46	1,56	2,80	9,58	5,68	2,10	1,14	0,55	0,44	0,40
30	0,49)		0,46	1,90	2,80	10,3	5,96	2,22	1,26	0,66	0,44	0,40
31	0,49		0,46		2,80		5,96	2,34		0,66		0,40
Ср. дек.	0,48	0,47	0,48	1,02	2,47	7,96	6,23	2,57	1,24	0,66	0,45	0,43
Средн.	0,49	0,49	0,49	0,71	2,81	6,11	9,78	3,69	1,72	0,82	0,49	0,44
Наиб.	0,56	0,52	0,52	2,62	4,28	13,2	23,8	6,80	2,58	1,26	0,64	0,47
Наим.	0,46	0,46	0,46	0,46	1,56	3,04	5,12	1,98	1,02	0,55	0,44	0,40

Средний годовой 2,34. Наибольший 23,8 6/VII.
Наименьший 0,40 27—31/XII.

51. р. ЯЗГУЛЕМ — кишл. МАТРАУН

Площадь водо бора 1940 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,8	12,3	11,0	12,0	13,9	59,3	94,4	111	62,1	31,3	17,0	14,2
2	12,8	12,3	11,0	12,3	15,6	64,2	101	108	62,8	30,8	17,0	14,2
3	12,8	12,3	11,2	12,3	17,0	61,4	110	99,2	62,8	29,7	17,0	13,5
4	12,8	12,3	11,2	12,3	17,4	56,5	123	92,8	58,6	29,2	16,6	13,5
5	11,8	12,0	11,8	12,3	25,5	57,2	141	88,0	55,8	28,1	16,6	13,5
6	11,8)	12,0	12,3	12,3	30,2	57,2	148	87,2	55,8	26,5	16,6	13,8
7	11,8)*	11,8	11,8	12,0	38,5	54,4	163	89,6	56,5	26,0	16,6	13,8
8	13,1)	11,8	11,8	12,6	36,0	59,3	181	87,2	55,1	25,5	16,6	13,8
9	12,8	11,8	11,8	12,8	33,7	65,8	188	87,2	53,7	24,0	16,3	13,8
10	12,8	11,8	11,8	13,7	42,2	79,2	188	82,4	51,6	23,0	15,9	13,8
Ср. дек.	12,5	12,0	11,6	12,5	27,0	61,4	144	93,3	57,5	27,4	16,6	13,8
11	12,8	11,8	11,8	13,7	51,6	88,8	181	73,6	51,6	23,0	15,9	13,8
12	12,8	11,8	11,8	13,7	46,8	92,8	170	72,8	49,5	22,0	15,9	14,2
13	12,8	11,8	11,8	14,8	41,0	90,4	154	70,4	48,9	21,5	15,9	14,2
14	12,8	12,0	12,0	14,8	45,5	86,4	128	68,1	46,8	21,0	15,9	14,2
15	12,8	11,8	12,0	13,7	52,3	86,4	125	73,6	46,8	20,2	15,6	14,2
16	12,8	11,8	12,3	13,1	51,6	85,6	115	75,2	45,5	20,2	15,6	14,2
17	12,8	11,8	12,3	12,8	50,2	86,4	107	73,6	43,5	19,8	14,9	14,2
18	12,3	11,8	12,3	13,1	47,5	86,4	110	75,2	43,5	19,8	14,5	14,2
19	12,3	11,8	12,3	13,1	43,5	75,2	110	72,8	42,9	19,4	14,5	14,2
20	12,3	11,8	12,6	13,7	41,0	74,4	110	73,6	42,2	19,4	14,5	14,2
Ср. дек.	12,6	11,8	12,1	13,6	47,1	85,3	131	72,9	46,1	20,6	15,3	14,2
21	12,3	11,8	12,6	13,4	35,4	69,7	115	72,0	41,6	19,0	14,2	14,2
22	12,3	12,0	12,3	13,1	33,7	72,8	113	70,4	40,4	19,0	14,2	14,2
23	12,3	11,8	12,3	13,4	34,2	78,4	112	72,8	39,7	19,0	14,2	13,2
24	12,3	11,8	12,8	13,7	36,6	82,4	106	73,6	38,5	19,0	14,2	13,2
25	12,6	12,3	12,6	13,1	37,2	87,2	106	69,7	37,2	18,6	14,2	13,2
26	12,3	12,6	12,3	15,3	37,2	85,6	103	68,9	37,2	18,6	14,2	12,8
27	12,3	12,3	12,3	15,0	39,7	82,4	103	68,1	36,0	18,2	14,2	12,5
28	12,3	12,3	12,0	14,8	41,6	79,2	106	64,2	34,2	17,8	14,2	12,1
29	12,3		12,0	14,2	46,8	81,6	107	63,5	33,7	17,8	14,2	12,1
30	12,3		12,0	13,7	48,9	81,6	108	63,5	33,1	17,4	14,2	12,1
31	12,3		12,0		53,0		114	63,5		17,4		12,1
Ср. дек.	12,3	12,1	12,3	14,0	40,4	80,1	108	68,2	37,2	18,3	14,2	12,9
Средн.	12,5	12,0	12,0	13,4	38,2	75,6	127	77,8	46,9	22,0	15,4	13,6
Наиб.	13,1	12,6	12,8	15,6	56,5	98,4	201	121	68,1	31,3	17,0	14,2
Наим.	11,8	11,0	11,0	11,8	13,7	50,2	90,4	60,7	32,5	17,0	14,2	12,1

Средний годовой 38,9. Наибольший 201 10/VII.
Наименьший 11,0 9/II, 1, 2/III.

52. р. ВАНЧ — кишл. ВАНЧ

Площадь водосбора 1810 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,6	11,6	11,9	11,7	21,0	69,7	126	163	113	57,5	21,0	18,3
2	12,4)*	11,8	11,9	11,5	20,5	73,9	148	157	110	51,2	20,1	19,4
3	12,4)*	11,9	12,0	11,8	21,0	71,8	166	148	101	41,4	19,8	17,5
4	12,4)*	11,9	11,9	11,7	22,3	75,0	181	132	105	36,8	19,8	16,8
5	12,4)*	11,8	12,2	12,4	22,3	77,2	204	133	111	35,2	20,1	17,5
6	12,2)*	11,4	12,8	11,8	25,0	75,0	216	126	112	30,8	19,4	17,9
7	12,2)*	11,3	12,8	12,0	30,8	71,8	224	123	113	28,9	19,4	17,2
8	12,2)*	11,5	13,0	12,2	29,6	72,8	222	123	108	28,9	19,0	16,5
9	11,9	11,6	12,2	12,6	33,8	83,2	220	125	90,4	28,9	18,6	16,0
10	12,2	11,7	12,6	12,8	44,6	92,8	216	122	89,2	28,2	18,6	15,7
Ср. дек.	12,3	11,6	12,3	12,0	27,1	76,3	192	135	105	36,8	19,6	17,3
11	12,0	11,6	12,0	13,0	45,4	105	204	111	92,8	28,2	17,2	15,4
12	11,8	11,6	11,8	13,4	43,8	118	194	105	100	27,6	16,8	16,0
13	11,7	11,6	11,8	13,6	40,6	106	180	108	102	27,6	16,8	15,4
14	12,0	11,6	11,8	13,6	43,8	91,6	164	111	104	25,0	17,2	15,7
15	12,0	11,7	11,8	13,2	51,2	84,4	157	126	97,6	25,6	17,2	15,7
16	11,9	11,6	11,8	13,2	52,1	79,6	146	136	82,0	25,0	16,8	15,4
17	11,5	11,6	11,8	13,2	53,8	84,4	144	133	75,0	24,6	16,5	15,1
18	11,8	11,3	11,7	13,2	52,1	97,6	150	133	73,9	23,6	16,5	15,1
19	11,9	11,4	11,6	13,2	53,8	89,2	163	126	77,2	23,6	16,2	15,1
20	11,6)*	11,6	11,6	13,4	51,2	84,4	169	122	77,2	21,4	16,8	15,4
Ср. дек.	11,8	11,6	11,8	13,3	48,8	94,0	167	121	88,2	25,2	16,8	15,4
21	11,6)*	11,6	11,6	13,2	52,1	86,8	176	123	73,9	21,0	16,8	15,4
22	12,4	11,6	11,7	13,6	46,2	97,6	174	125	71,8	23,2	18,3	15,4
23	11,8	11,5	12,6	14,3	44,6	102	160	123	67,6	22,8	18,3	15,1
24	11,2*	11,5	11,9	14,3	46,2	100	148	120	64,5	22,8	17,9	14,6
25	11,8	11,7	11,9	14,6	47,0	100	148	119	62,5	23,2	17,5	14,3
26	11,9	11,6	12,4	16,2	44,6	92,8	151	113	60,5	25,6	16,8	14,3
27	11,5	11,8	11,8	16,2	49,6	86,8	160	112	58,5	24,6	16,8	14,0
28	11,7	11,8	11,7	16,8	56,5	90,4	160	112	55,5	21,4	17,2	14,0
29	11,4)*		11,5	18,3	59,5	98,8	154	111	53,0	19,4	18,3	14,0
30	11,5)*		11,5	20,1	63,5	113	160	113	54,6	20,1	17,5	14,0
31	11,8		11,6		66,6		164	113		19,8		13,8
Ср. дек.	11,7	11,6	11,8	15,8	52,4	96,8	160	117	62,2	22,2	17,5	14,4
Средн.	11,9	11,6	12,0	13,7	43,1	89,1	173	124	85,2	27,9	18,0	15,7
Наиб.	12,6	11,9	13,0	21,8	71,8	123	234	164	122	57,5	21,0	19,4
Наим.	11,2	11,3	11,4	11,5	20,1	65,5	118	102	52,1	19,4	16,2	13,8

Средний годовой 52,1. Наибольший 234 9/VII.
Наименьший 11,2 24/I.

53. р. РОХАРВ — кишл. ВАНЧ

Площадь водосбора 50,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,28	0,25	0,25	0,22	0,72	1,88	4,70	11,4	13,1	7,50	0,59	0,36
2	0,32	0,25	0,28	0,22	0,80	2,36	6,83	12,3	13,1	6,94	0,54	0,40
3	0,32	0,25	0,25	0,22	0,76	2,24	4,78	11,4	12,5	6,10	0,50	0,36
4	0,28	0,22	0,28	0,22	0,85	2,12	6,92	11,1	12,8	5,82	0,45	0,36
5	0,28	0,22	0,28	0,25	0,85	2,00	8,43	10,9	13,1	5,54	0,40	0,30
6	0,28	0,22	0,35	0,22	0,80	2,00	9,74	11,4	12,8	4,01	0,36	0,30
7	0,28	0,22	0,32	0,28	0,85	1,88	14,5	11,1	13,7	3,17	0,40	0,30
8	0,32	0,20	0,28	0,28	0,94	2,24	14,5	10,6	13,4	2,79	0,36	0,33
9	0,25	0,20	0,28	0,28	0,94	2,24	14,5	10,9	13,1	2,45	0,33	0,28
10	0,25	0,20	0,28	0,25	1,33	2,36	13,9	11,4	12,8	2,45	0,30	0,28
Ср. дек.	0,29	0,22	0,28	0,24	0,88	2,13	9,88	11,2	13,0	4,68	0,42	0,33
11	0,28	0,25	0,25	0,28	1,40	2,60	13,4	10,9	13,1	2,15	0,28	0,30
12	0,28	0,25	0,28	0,32	1,52	4,40	13,1	11,1	12,5	2,15	0,25	0,30
13	0,25	0,25	0,28	0,32	1,18	4,10	12,5	13,4	13,1	1,85	0,23	0,28
14	0,28	0,22	0,25	0,32	1,04	2,75	12,3	13,1	12,8	1,85	0,45	0,28
15	0,28	0,22	0,25	0,32	1,76	2,48	11,4	12,8	12,0	1,63	0,45	0,28
16	0,28	0,28	0,22	0,32	1,52	2,48	12,3	12,5	12,3	1,41	0,45	0,25
17	0,25	0,28	0,25	0,32	1,40	2,60	12,0	13,1	12,3	1,20	0,40	0,28
18	0,25	0,28	0,22	0,32	1,33	2,24	12,5	13,4	12,0	1,09	0,36	0,28
19	0,22	0,25	0,22	0,28	1,26	2,36	12,3	13,1	11,7	0,93	0,36	0,28
20	0,22)	0,25	0,25	0,32	1,11	2,36	12,5	14,2	11,4	0,93	0,36	0,28
Ср. дек.	0,26	0,25	0,25	0,31	1,35	2,84	12,4	12,8	12,3	1,52	0,36	0,28
21	0,22)	0,25	0,22	0,35	1,04	2,48	12,0	13,9	11,7	0,87	0,33	0,28
22	0,22	0,22	0,25	0,39	0,99	2,90	12,3	13,7	11,4	0,87	0,36	0,25
23	0,22	0,22	0,32	0,32	0,94	3,05	12,8	13,4	11,7	0,93	0,40	0,25
24	0,22	0,22	0,28	0,42	0,99	3,35	11,1	13,4	9,74	0,81	0,36	0,25
25	0,22	0,22	0,28	0,39	1,04	2,90	11,4	13,1	8,06	0,75	0,36	0,25
26	0,25	0,25	0,25	0,46	0,94	2,48	11,7	13,1	8,34	0,70	0,36	0,25
27	0,25)	0,25	0,28	0,49	1,26	2,24	11,4	12,8	8,90	0,64	0,36	0,23
28	0,22)	0,22	0,22	0,49	1,64	2,60	11,1	13,1	8,34	0,59	0,33	0,25
29	0,22		0,22	0,68	1,52	2,48	11,4	13,4	8,34	0,54	0,33	0,25
30	0,25		0,22	0,76	2,12	2,90	11,1	14,2	8,06	0,50	0,50	0,25
31	0,25		0,22		1,64		10,9	13,9		0,50		0,25
Ср. дек.	0,23	0,23	0,25	0,48	1,28	2,74	11,6	13,5	9,46	0,70	0,37	0,25
Средн.	0,26	0,24	0,26	0,34	1,18	2,57	11,3	12,5	11,6	2,25	0,38	0,29
Наиб.	0,32	0,28	0,39	0,85	2,36	5,95	16,5	14,2	13,9	7,50	0,59	0,40
Наим.	0,22	0,20	0,22	0,22	0,68	1,64	4,05	10,3	8,06	0,50	0,23	0,23

Средний годовой 3,60. Наибольший 16,5 7/VII.
Наименьший 0,20 8—10/II.

55. р. КЫЗЫЛ-СУ — кишл. БАБАХАН-ШАИТ

Площадь водосбора 1790 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	27,2	7,30	12,3	8,50	—	—	—
2	—	—	—	—	—	31,9	6,70	12,3	8,50	—	—	—
3	—	—	—	—	—	46,5	7,30	10,4	8,50	—	—	—
4	—	—	—	—	—	74,0	7,90	12,3	8,50	—	—	—
5	—	—	—	—	—	41,5	8,50	10,4	8,50	—	—	—
6	—	—	—	—	—	89,0	8,50	10,4	10,4	—	—	—
7	—	—	—	—	—	69,0	10,4	12,3	10,4	—	—	—
8	—	—	—	—	—	31,9	10,4	10,4	10,4	—	—	—
9	—	—	—	—	—	34,3	10,4	10,4	10,4	—	—	—
10	—	—	—	—	—	27,2	12,3	10,4	10,4	—	—	—
Ср. дек.	—	—	—	*105*	—	47,2	8,97	11,2	9,45	*63,1*	*78,2*	*42,3*
11	—	—	—	—	—	31,9	14,2	10,4	10,4	—	—	—
12	—	—	—	—	—	36,7	12,3	10,4	8,50	—	—	—
13	—	—	—	—	—	36,7	14,2	10,4	8,50	—	—	—
14	—	—	—	—	71,5	41,5	12,3	10,4	8,50	—	—	—
15	—	—	—	—	74,0	41,5	14,2	10,4	8,50	—	—	—
16	—	—	—	—	79,0	56,5	14,2	10,4	7,90	—	—	—
17	—	—	—	—	165	49,0	12,3	10,4	7,90	—	—	—
18	—	—	—	—	120	36,7	14,2	10,4	7,30	—	—	—
19	—	—	—	—	61,5	31,9	12,3	10,4	6,70	—	—	—
20	—	—	—	—	117	34,3	12,3	10,4	6,70	—	—	—
Ср. дек.	—	—	46,2	105	—	39,7	13,2	10,4	8,09	*84,6*	*13,8*	*38,0*
21	—	—	—	41,7	109	31,9	14,2	10,4	6,10	—	—	—
22	—	—	—	63,4	91,5	31,9	12,3	10,4	5,50	—	—	—
23	—	—	—	85,0	61,5	29,5	12,3	8,50	5,50	—	—	—
24	—	—	—	39,0	41,5	24,9	14,2	8,50	5,50	—	—	—
25	—	—	—	50,1	39,1	8,50	14,2	8,50	5,50	—	—	—
26	—	—	—	—	71,5	34,3	16,1	8,50	5,50	—	—	—
27	—	—	—	—	146	6,10	16,1	8,50	5,50	—	—	—
28	—	—	—	—	84,0	7,30	14,2	8,50	5,50	—	—	—
29	—		—	—	31,9	5,24	14,2	8,50	5,50	—	—	—
30	—		—	—	46,5	4,98	14,2	8,50	5,50	—	—	—
31	—		—		41,5		12,3	8,50		—		—
Ср. дек.	—	—	*89,1*	—	69,5	18,5	14,0	8,85	5,56	*57,6*	*61,9*	*24,2*
Средн.	—	—	—	—	—	35,1	12,1	10,1	7,70	*68,1*	*51,3*	*34,5*
Наиб.	—	—	—	—	—	125	16,1	14,2	10,4	*249*	*216*	*74,0*
Наим.	—	—	—	—	—	4,20	6,70	8,50	5,50	*6,10*	*6,10*	*7,90*

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

56. р. КЫЗЫЛ-СУ — кишл. САМАНЧИ

Площадь водосбора 8430 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41,5	36,3	74,2	127	334	113	38,9	24,2	23,6	23,6	61,7	102
2	37,6	36,3	162	151	222	115	38,9	24,2	23,6	26,4	125	84,3
3	34,0	35,0	93,0	117	192	135	38,9	23,6	23,6	59,0	86,0	84,3
4	34,0	36,3	77,3	137	197	169	38,9	23,6	23,6	40,2	67,9	71,1
5	33,1	35,0	84,3	243	188	169	37,6	23,6	23,6	100	61,7	71,1
6	32,2	35,0	294	480	197	153	37,6	23,6	23,6	104	102	67,9
7	33,1	35,0	457	227	212	164	37,6	23,6	23,6	52,1	94,8	63,3
8	33,1	35,0	178	192	235	117	36,3	23,6	23,6	49,4	75,7	84,3
9	34,0	38,9	109	176	185	108	36,3	23,6	23,6	42,8	64,8	75,7
10	34,0	56,2	117	210	214	102	34,0	23,6	23,6	40,2	63,3	64,8
Ср. дек.	34,7	37,9	165	206	218	134	37,5	23,7	23,6	53,8	80,3	76,9
11	34,0	41,5	127	185	183	96,6	33,1	23,6	23,6	35,0	59,0	60,3
12	34,0	38,9	93,0	217	160	96,6	32,2	23,6	23,6	34,0	53,5	82,6
13	33,1	37,6	75,7	514	188	102	31,2	24,2	23,6	72,6	50,7	77,3
14	34,0	44,1	71,1	322	162	98,4	29,3	24,2	23,6	102	49,4	77,3
15	48,0	52,1	119	251	146	91,3	29,3	23,6	23,6	96,6	53,5	71,1
16	49,4	52,1	131	183	157	89,6	28,4	23,6	23,6	102	50,7	66,4
17	40,2	45,4	133	180	271	79,0	28,4	23,6	23,6	60,3	48,0	71,1
18	35,0	44,1	125	155	265	75,7	26,4	23,6	23,6	53,5	46,7	87,8
19	36,3	41,5	113	140	220	75,7	26,4	23,6	23,6	45,4	46,7	113
20	38,9	42,8	94,8	129	362	69,5	26,4	23,6	23,6	42,8	49,4	86,0
Ср. дек.	38,3	44,0	108	228	211	87,4	29,1	23,7	23,6	64,4	50,8	79,3
21	34,0	44,1	84,3	131	376	63,3	25,5	23,6	23,6	38,9	53,5	80,8
22	34,0	100	121	127	195	59,0	24,9	23,6	23,6	37,6	77,3	74,2
23	37,6	74,2	584	142	155	53,5	25,5	23,6	23,6	36,3	111	87,8
24	34,0	57,6	573	183	129	48,0	24,9	23,6	23,6	36,3	77,3	80,8
25	37,6	54,8	260	200	119	45,4	24,9	23,6	23,6	35,0	69,5	75,7
26	71,1	129	395	200	188	48,0	24,9	23,6	23,6	87,8	56,2	71,1
27	48,0	171	249	274	162	52,1	24,9	23,6	23,6	117	53,5	64,8
28	42,8	77,3	207	227	294	46,7	24,9	23,6	23,6	80,8	53,5	61,7
29	41,5		171	227	151	44,1	24,9	23,6	23,6	67,9	80,8	69,5
30	37,6		162	443	127	40,2	24,2	23,6	23,6	64,8	91,3	71,1
31	35,0		133		129		24,2	23,6		56,2		61,7
Ср. дек.	41,2	88,5	267	215	184	50,0	24,9	23,6	23,6	59,9	72,4	72,7
Средн.	38,2	54,5	183	216	204	90,7	30,3	23,7	23,6	59,4	67,8	76,2
Наиб.	72,6	238	854	667	457	214	40,2	24,2	23,6	176	146	121
Наим.	32,2	34,0	64,8	100	115	38,9	24,2	23,6	23,6	23,6	45,4	54,8

Средний годовой 89,0. Наибольший 854 24/III.
Наименьший 23,6 3—13, 15/VIII—2 X.

57. р. ЯХ-СУ — кишл. КУРБАСТАНАК

Площадь водосбора 1390 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,26	6,50	44,0	39,7	110	53,9	25,8	9,27	5,87	5,54	45,8	23,4
2	5,26	6,50	36,7	32,7	87,4	72,1	26,4	9,27	6,20	16,9	50,7	33,2
3	5,26	6,84	25,6	38,7	113	70,3	24,6	8,84	5,54	8,84	37,6	16,3
4	4,95	6,84	28,0	34,9	99,8	84,0	23,6	8,84	5,54	7,21	33,2	14,5
5	4,95	8,20	131	192	158	65,6	19,2	8,40	5,54	48,7	30,8	16,9
6	4,70	8,54	203	103	97,2	99,1	17,6	8,40	5,54	10,1	43,0	15,4
7	5,26	7,86	63,1	67,0	137	58,9	16,3	7,97	5,87	8,40	30,8	14,5
8	5,57	8,20	35,8	91,6	91,8	55,5	16,3	7,97	5,54	6,20	24,1	19,5
9	5,57	12,3	29,7	93,8	104	53,3	16,3	7,54	5,54	4,87	22,1	15,9
10	5,57	11,3	30,5	66,0	106	50,1	15,4	7,54	5,54	4,00	18,2	15,0
Ср. дек.	5,24	8,31	62,7	75,9	110	66,3	20,2	8,40	5,67	12,1	33,6	18,5
11	6,19	9,90	25,3	89,4	80,0	55,5	16,3	7,54	5,54	4,00	15,9	14,5
12	6,19	9,90	20,9	82,8	87,7	45,0	15,4	7,21	5,54	4,00	15,4	18,2
13	5,88	9,56	20,9	143	95,4	42,0	14,5	7,21	5,54	12,8	14,5	18,2
14	6,50	11,6	34,9	93,8	72,8	38,4	13,7	6,87	5,54	13,2	15,0	18,2
15	6,50	10,9	38,5	70,0	93,9	45,0	12,3	7,21	5,54	39,4	14,5	20,1
16	6,19	10,9	34,9	70,0	115	43,0	12,3	7,21	5,54	16,9	13,7	22,7
17	5,26	10,2	27,0	64,0	142	42,0	11,9	6,87	5,54	14,5	12,3	24,1
18	5,26	9,90	25,3	57,2	129	41,1	12,3	6,87	5,54	10,6	11,0	39,4
19	5,88	10,6	21,8	50,8	127	36,6	11,9	6,54	5,54	9,27	11,9	19,5
20	4,95	11,3	23,5	46,1	152	31,6	11,9	6,54	5,54	7,21	14,1	22,1
Ср. дек.	5,88	10,5	27,3	76,7	109	42,0	13,2	7,01	5,54	13,2	13,8	21,7
21	5,26	23,1	26,1	46,1	131	30,0	11,9	6,20	5,54	6,20	16,3	18,9
22	5,88	25,7	62,1	50,9	95,2	25,7	11,5	6,20	5,54	5,87	30,0	24,8
23	5,26	16,6	162	82,2	82,2	26,4	10,6	6,20	5,54	5,20	29,2	22,7
24	5,26	16,6	94,0	128	69,2	25,0	10,6	6,20	5,54	4,54	19,5	22,7
25	9,90	15,9	82,8	80,7	62,4	32,1	10,1	6,20	5,54	7,21	15,4	17,6
26	9,56	44,1	53,7	105	55,5	32,4	10,1	6,20	5,54	35,8	15,0	20,1
27	7,18	43,4	48,8	85,2	91,8	25,0	9,70	6,20	5,54	26,2	14,1	14,5
28	7,18	32,0	57,0	88,2	72,1	25,7	9,70	6,20	5,54	20,1	23,4	14,5
29	6,50		40,7	99,2	62,2	22,3	9,70	6,20	5,54	18,2	20,8	16,3
30	6,19		32,0	192	51,5	20,4	9,70	5,87	5,54	16,9	24,1	14,5
31	6,50		32,7		58,0		9,27	5,87		15,9		14,5
Ср. дек.	6,79	27,2	62,9	95,8	75,6	25,6	10,3	6,14	5,54	14,7	20,8	18,3
Средн.	5,99	14,5	51,4	82,8	97,7	44,6	14,4	7,15	5,58	13,4	22,7	19,4
Наиб.	9,90	52,5	238	249	182	127	30,2	9,70	6,20	62,2	61,2	39,4
Наим.	4,70	6,50	17,4	31,0	49,1	17,6	9,27	5,54	5,54	4,00	11,0	14,5

Средний годовой 31,6. Наибольший 249 5/IV.
Наименьший 4,00 10—12/X.

58. р. ЯХ-СУ — кишл. КОЛХОЗАБАД

Площадь водосбора 2650 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,5	14,5	48,0	56,4	140	63,2	11,0	2,80	4,25	6,34	27,0	53,6
2	13,4	14,5	48,0	69,2	116	70,6	11,0	2,80	4,50	12,2	33,0	42,2
3	12,3	14,5	33,3	62,1	107	68,7	11,0	3,25	4,50	15,2	26,0	37,4
4	13,4	15,1	29,0	60,7	105	99,0	11,0	3,00	4,50	13,5	21,8	30,0
5	13,4	13,9	38,4	237	112	91,2	11,0	3,00	4,25	44,6	23,4	31,0
6	13,4	14,5	144	182	116	93,2	10,0	3,00	4,75	25,0	35,0	28,0
7	13,9	13,9	133	95,0	189	72,4	9,66	3,00	4,75	15,8	26,0	21,8
8	14,5	13,4	57,1	97,0	156	65,0	8,98	3,00	5,00	13,5	26,0	29,0
9	15,1	20,0	48,1	89,6	123	67,6	8,02	3,00	5,00	11,7	23,4	21,8
10	15,8	22,0	58,6	97,0	145	66,1	7,74	3,25	5,00	10,3	24,2	17,0
Ср. дек.	14,0	15,6	63,8	105	131	75,7	9,94	3,01	4,65	16,8	26,6	31,2
11	15,8	18,4	48,1	91,4	101	63,0	7,18	3,00	5,25	10,3	22,6	16,4
12	15,1	17,1	36,2	116	116	62,8	6 62	4,00	5,25	10,3	21,8	29,0
13	15,8	15,8	27,3	216	107	63,8	6,62	4,25	4,75	15,2	21,8	23,4
14	18,4	22,0	27,3	97,0	91,4	54,9	6,34	3,00	5,00	20,2	22,6	22,6
15	28,0	25,0	57,1	74,2	82,6	48,3	5,78	2,80	5,00	26,0	23,4	20,2
16	22,0	23,0	58,6	67,8	105	44,6	5,00	3,00	5,00	26,0	22,6	21,0
17	16,4	17,7	46,7	70,9	142	41,0	4,50	3,00	5,00	20,2	21,0	21,0
18	16,4	16,4	57,1	63,5	138	37,4	4,00	2,80	5,25	13,5	19,4	35,0
19	17,1	16,4	42,4	55,0	112	34,0	4,25	3,00	5,25	11,7	20,2	27,0
20	15,8	16,4	37,4	52,7	196	25,0	3,75	3,00	5,25	10,7	21,8	28,0
Ср. дек.	18,1	18,8	43,8	90,4	119	47,5	5,40	3,18	5,10	16,4	21,7	24,4
21	13,9	19,0	35,0	53,8	160	19,4	3,25	2,80	5,50	9,66	21,0	28,0
22	17,1	45,2	68,7	63,5	101	19,4	3,75	3,50	5,50	9,32	38,6	27,0
23	15,1	33,3	280	79,2	80,9	18,6	4,00	3,00	5,25	9,32	48,3	37,4
24	13,9	26,0	242	95,0	74,2	14,0	3,75	3,50	5,25	8,98	30,0	30,0
25	21,0	24,0	204	91,4	70,9	13,1	4,25	3,50	5,78	8,30	23,4	26,0
26	41,1	57,8	166	116	103	17,8	4,75	3,75	5,78	34,0	20,2	24,2
27	24,0	46,6	128	114	153	15,8	3,50	4,50	6,06	26,0	17,8	19,4
28	18,4	31,0	89,6	97,0	132	14,6	3,25	4,75	6,34	23,4	25,0	20,2
29	16,4		51,5	103	112	13,5	3,00	5,25	6,06	21,8	37,4	28,0
30	15,1		49,2	216	91,2	11,7	3,25	4,25	6,06	19,4	56,2	24,2
31	14,5		51,5		70,6		2,80	4,50		17,8		20,2
Ср. дек.	19,1	35,4	124	103	104	15,8	3,60	3,94	5,76	17,1	31,8	25,9
Средн.	17,1	22,4	78,7	99,3	118	46,3	6,23	3,40	5,17	16,8	26,7	27,1
Наиб.	48,0	70,4	366	404	252	129	12,6	5,50	6,34	60,2	56,2	63,7
Наим.	12,3	13,4	22,8	51,5	59,3	11,4	2,80	2,60	4,00	6,34	17,0	15,8

Средний годовой 38,9. Наибольший 404 5/IV.
Наименьший 2,60 1/VIII.

59. р. ОБИ-ШУР — устье

Площадь водосбора 173 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,08	1,25	1,40	3,54	1,76	1,95	1,13	0,66	0,71	1,12	1,13	1,51
2	1,08	1,26	1,44	3,47	1,72	1,86	1,09	0,65	0,72	1,13	1,16	1,54
3	1,09	1,26	1,47	3,40	1,67	1,78	1,05	0,64	0,73	1,14	1,18	1,57
4	1,09	1,26	1,51	3,34	1,71	1,70	1,00	0,63	0,74	1,15	1,20	1,61
5	1,09	1,26	1,55	3,27	1,74	1,61	0,96	0,62	0,75	1,16	1,23	1,64
6	1,10	1,26	1,58	3,20	1,78	1,53	0,92	0,61	0,76	1,17	1,25	1,67
7	1,10	1,26	1,62	3,13	2,01	1,44	0,88	0,60	0,77	1,17	1,27	1,70
8	1,11	1,26	1,66	3,06	2,23	1,36	0,84	0,62	0,78	1,18	1,30	1,73
9	1,12	1,27	1,81	3,03	2,46	1,33	0,84	0,64	0,81	1,19	1,32	1,76
10	1,12	1,27	1,96	2,99	2,69	1,30	0,83	0,65	0,83	1,20	1,35	1,76
Ср. дек.	1,10	1,26	1,60	3,24	1,98	1,59	0,95	0,63	0,76	1,16	1,24	1,65
11	1,13	1,28	2,12	2,96	2,91	1,26	0,83	0,67	0,86	1,21	1,37	1,77
12	1,14	1,28	2,27	2,93	3,14	1,23	0,82	0,69	0,89	1,22	1,39	1,77
13	1,14	1,29	2,42	2,90	2,40	1,20	0,82	0,70	0,92	1,23	1,42	1,78
14	1,15	1,29	2,58	2,86	1,66	1,15	0,81	0,72	0,94	1,24	1,44	1,78
15	1,16	1,30	2,73	2,83	0,92	1,10	0,81	0,74	0,97	1,25	1,47	1,79
16	1,17	1,30	2,88	2,48	1,19	1,04	0,80	0,73	1,00	1,26	1,49	1,79
17	1,18	1,31	2,94	2,12	1,46	0,99	0,79	0,73	1,02	1,25	1,46	1,76
18	1,18	1,31	2,99	2,03	1,72	0,94	0,79	0,72	1,05	1,23	1,44	1,73
19	1,19	1,32	3,05	1,94	1,99	0,96	0,78	0,72	1,05	1,22	1,41	1,70
20	1,20	1,32	3,11	1,84	2,26	0,99	0,77	0,71	1,06	1,21	1,39	1,67
Ср. дек.	1,16	1,30	2,71	2,49	1,96	1,09	0,80	0,71	0,98	1,23	1,43	1,75
21	1,20	1,33	3,17	1,75	2,52	1,01	0,77	0,71	1,06	1,19	1,36	1,64
22	1,21	1,33	3,22	1,92	2,79	1,04	0,76	0,70	1,07	1,18	1,36	1,61
23	1,22	1,34	3,28	2,08	3,06	1,06	0,75	0,70	1,07	1,16	1,37	1,58
24	1,23	1,34	3,34	2,10	2,52	1,09	0,75	0,69	1,07	1,15	1,38	1,55
25	1,24	1,35	3,39	2,11	1,97	1,11	0,74	0,69	1,08	1,13	1,38	1,52
26	1,24	1,35	3,45	2,41	1,96	1,14	0,73	0,68	1,08	1,11	1,38	1,49
27	1,25	1,36	3,51	2,71	1,96	1,16	0,72	0,68	1,09	1,09	1,39	1,46
28	1,25	1,36	3,57	2,28	1,95	1,19	0,71	0,67	1,09	1,08	1,42	1,43
29	1,25		3,62	1,86	1,94	1,21	0,70	0,68	1,10	1,06	1,45	1,40
30	1,25		3,68	1,81	1,98	1,17	0,69	0,69	1,11	1,08	1,48	1,37
31	1,25		3,61		2,03		0,68	0,70		1,11		1,37
Ср. дек.	1,24	1,34	3,44	2,10	2,24	1,12	0,73	0,69	1,08	1,12	1,40	1,49
Средн.	1,17	1,30	2,61	2,61	2,07	1,26	0,82	0,68	0,94	1,17	1,35	1,63
Наиб.	1,25	1,36	3,68	3,54	3,14	1,95	1,13	0,74	1,11	1,26	1,49	1,79
Наим.	1,08	1,25	1,40	1,75	0,92	0,94	0,68	0,60	0,71	1,06	1,13	1,37

Средний годовой 1,47. Наибольший 3,68 3/III.
Наименьший 0,60 7/VIII.

60. р. ТАИР-СУ — кишл. ШАБЫР

Площадь водосбора 435 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,75	0,79	4,21	8,74	1,15	0,44	0,29	0,15	0,11	0,16	1,06	2,52
2	0,75	0,79	1,58	6,70	0,96	1,06	0,29	0,15	0,13	—	1,15	2,52
3	0,75	0,79	0,71	3,64	0,96	2,66	0,29	0,15	0,12	—	1,15	1,84
4	0,75	0,79	0,56	2,52	0,96	2,10	0,29	0,14	0,12	—	1,15	1,15
5	0,75	0,96	1,06	2,52	0,88	1,06	0,29	0,14	0,11	—	1,25	1,15
6	0,74	0,96	36,2	9,08	0,88	0,63	0,25	0,14	0,10	—	1,25	1,15
7	0,74	2,38	58,2	8,11	0,71	0,50	0,25	0,14	0,10	—	1,25	1,71
8	0,74	1,35	52,5	2,24	0,63	0,44	0,25	0,14	0,10	—	1,25	4,02
9	0,74	2,66	36,2	1,58	0,56	0,39	0,25	0,14	0,10	—	1,25	3,14
10	0,74	1,06	29,7	1,25	0,56	0,34	0,25	0,14	0,11	—	1,25	2,38
Ср. дек.	0,74	1,25	22,1	4,64	0,82	096	0,27	0,14	0,11	—	1,20	2,16
11	0,74	0,88	14,6	1,06	0,44	0,29	0,21	0,14	0,11	7,53	1,25	2,38
12	0,74	0,79	1,84	3,83	0,34	0,16	0,21	0,13	0,11	—	1,25	5,03
13	0,73	0,88	1,35	7,82	0,44	0,16	0,21	0,13	0,11	—	1,35	4,02
14	0,73	0,96	1,58	3,47	0,29	0,16	0,21	0,13	0,12	—	1,15	4,02
15	0,73	2,24	8,11	2,10	0,25	0,16	0,25	0,13	0,12	—	0,88	4,02
16	0,73	2,66	5,03	1,84	0,34	0,18	0,21	0,13	0,12	—	0,88	4,02
17	0,74	2,66	2.97	1,84	9,76	0,18	0,21	0,13	0,12	—	0,88	4,02
18	0,76	0,79	4,40	1,71	2,24	0,18	0,18	0,12	0,13	—	0,88	5,95
19	0,77	0,79	2,80	1,58	5,26	0,21	0,16	0,12	0,13	—	0,88	3,83
20	0,78	0,88	2,10	1,71	3,14	0,21	0,15	0,12	0,13	—	0,88	3,83
Ср. дек.	0,74	1,35	4,48	2,70	2,25	0,19	0,20	0,13	0,12	—	1,03	4,11
21	0,79	4,40	1,84	1,46	1,71	0,21	0,14	0,12	0,13	—	0,88	2,24
22	0,80	9,76	6,20	1,35	1,06	0,21	0,15	0,12	0,14	—	0,88	1,06
23	0,82	4,40	33,7	1,25	0,71	0,25	0,15	0,12	0,14	—	0,79	1,46
24	0,83	3,30	34,2	1,35	0,50	0,25	0,15	0,12	0,14	—	0,79	2,24
25	0,84	2,80	13,0	1,35	0,39	0,25	0,16	0,12	0,14	0,39	0,79	1,97
26	0,86	2,80	7,24	1,35	0,39	0,25	0,16	0,12	0,15	12,7	0,44	1,25
27	0,87	2,24	3,83	1,25	0,79	0,25	0,16	0,12	0,15	6,20	0,44	2,24
28	0,88	1,46	4,02	1,06	1,46	0,29	0,16	0,12	0,15	4,02	0,44	1,06
29	1,06		2,97	1,06	0,56	0,29	0,16	0,12	0,21	2,38	1,46	1,06
30	0,96		2,52	9,76	0,50	0,29	0,16	0,12	0,21	1,35	2,52	1,06
31	0,96		2,52		0,44		0,16	0,12		0,71		0,96
Ср. дек.	0,88	3,90	10,2	2,12	0,77	0,25	0,16	0,12	0,16	—	0,94	1,51
Средн.	0,79	2,04	12,2	3,15	1,27	0,47	0,21	0,13	0,13	—	1,06	2,56
Наиб.	1,15	11,9	66,0	24,9	27,8	2,97	0,29	0,15	0,21	—	2,52	6,20
Наим.	0,73	0,71	0,56	1,06	0,21	0,15	0,14	0,11	0,10	—	0,44	0,96

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

61. р. КАФИРНИГАН — кишл. ЧИНАР

Площадь водосбора 3040 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19,0	17,0	62,0	65,0	277	323	295	148	82,2	43,6	43,6	60,0
2	18,0	17,5	60,0	65,0	272	342	318	152	79,9	43,6	43,6	62,0
3	18,0	18,0	57,0	68,0	265	344	330	138	78,8	37,2	40,4	56,0
4	17,0	17,5	57,0	65,0	288	286	349	129	78,8	37,2	39,6	53,0
5	17,0	17,0	85,8	93,0	290	268	354	129	78,8	44,4	40,4	52,0
6	17,0	17,0	155	99,5	297	279	347	129	77,7	37,2	43,6	48,4
7	18,0	17,0	146	99,5	325	295	325	129	75,5	37,2	42,0	51,0
8	18,0	18,0	103	109	340	311	316	124	72,2	35,6	40,4	49,2
9	17,5	20,0	85,8	110	347	320	304	124	68,0	34,8	38,8	46,8
10	18,0	19,5	72,2	124	337	330	297	120	67,0	34,0	37,2	45,2
Ср. дек.	17,8	17,8	88,4	89,8	304	310	324	132	75,9	38,5	41,0	52,4
11	17,5	18,5	65,0	126	330	349	284	109	67,0	32,6	35,6	45,2
12	17,0	18,0	64,0	147	340	380	265	105	67,0	33,8	35,6	45,2
13	17,0	23,0	61,0	172	337	419	259	109	65,0	48,4	35,6	45,2
14	19,0	19,0	65,0	144	344	393	241	107	66,0	54,0	37,2	43,6
15	18,0	20,5	58,0	134	349	349	222	107	64,0	53,0	35,6	42,8
16	18,0	19,0	55,0	138	320	335	213	120	60,0	43,6	34,0	42,0
17	17,0	20,0	55,0	128	295	349	209	116	59,0	40,4	33,3	42,8
18	18,0	21,0	55,0	114	290	335	203	114	59,0	38,8	33,3	52,0
19	18,0	21,0	53,0	110	297	316	209	110	58,0	38,8	34,0	46,8
20	17,0	21,0	52,0	103	352	297	205	105	57,0	37,2	34,0	46,0
Ср. дек.	17,6	20,1	58,3	132	325	352	231	110	62,2	42,6	34,8	45,2
21	17,0	28,4	51,0	102	290	293	203	101	57,0	36,4	37,2	46,0
22	17,0	25,5	106	112	274	297	193	96,9	53,0	35,6	70,0	52,0
23	16,7	26,5	174	132	257	286	178	91,8	47,6	35,6	62,0	56,0
24	17,0	28,4	132	157	248	274	159	88,2	46,0	35,6	54,0	51,0
25	18,0	34,0	114	172	237	288	164	87,0	44,4	45,2	50,0	49,2
26	19,0	70,0	107	213	246	286	164	85,8	44,4	47,6	48,4	46,8
27	17,0	60,0	93,0	211	318	274	161	85,8	42,8	42,0	46,0	43,6
28	17,0	56,0	83,4	222	377	274	152	84,6	42,8	38,8	63,0	46,0
29	16,3		72,2	232	337	281	142	84,6	42,8	38,8	56,0	45,2
30	16,3		67,0	318	320	281	142	84,6	42,8	38,0	61,0	43,6
31	17,5		64,0		309		147	84,6		37,2		40,4
Ср. дек.	17,2	41,1	96,7	187	292	283	164	88,6	46,4	39,2	54,8	47,3
Средн.	17,5	25,3	81,6	136	307	315	237	110	61,5	40,0	43,5	48,2
Наиб.	19,5	71,1	195	335	403	433	385	157	88,2	59,0	71,1	63,0
Наим.	16,0	16,7	50,0	64,0	226	254	136	79,9	41,2	31,9	33,3	40,4

Средний годовой 119. Наибольший 433 14/VI.
Наименьший 16,0 29/I.

63. р. КАФИРНИГАН — кишл. ТАРТКИ

Площадь водосбора 9780 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48,6	43,8	111	162	548	435	381	179	87,5	63,0	84,5	139
2	46,8	43,8	125	166	470	450	407	177	84,5	66,0	98,4	140
3	45,0	44,1	118	162	453	579	442	177	80,0	96,8	100	135
4	45,6	43,5	111	179	453	548	457	164	78,5	76,0	89,0	125
5	44,7	43,8	130	168	483	424	478	156	80,0	74,0	86,0	123
6	44,4	43,8	236	272	466	394	483	153	83,0	92,0	93,6	118
7	44,4	43,5	417	236	474	390	453	151	81,5	78,5	108	111
8	45,0	43,8	285	232	504	407	442	153	81,5	75,0	98,4	125
9	45,0	45,0	211	232	500	417	420	146	80,0	72,0	93,6	118
10	45,0	51,0	190	246	522	427	417	146	78,5	69,0	89,0	108
Ср. дек.	45,4	44,6	193	206	487	447	438	160	81,5	76,2	94,0	124
11	44,7	48,6	175	254	500	442	404	139	78,5	68,0	84,5	105
12	44,4	46,2	153	259	487	474	377	130	77,0	67,0	83,0	113
13	44,1	45,6	140	407	500	522	352	125	78,5	87,5	83,0	108
14	44,1	51,0	135	365	487	522	337	122	80,0	116	83,0	115
15	47,4	57,0	147	295	496	470	314	125	78,5	135	87,5	108
16	47,4	55,8	160	275	513	446	298	128	77,0	118	84,5	102
17	45,0	52,2	147	280	453	450	290	130	75,0	96,8	80,0	98,4
18	44,1	51,0	147	254	457	470	275	128	74,0	90,5	77,0	103
19	43,5	51,0	146	236	450	457	267	125	74,0	84,5	78,5	122
20	45,0	49,8	135	224	483	424	267	122	73,0	78,5	77,0	111
Ср. дек.	45,0	50,8	148	285	483	468	318	127	76,6	94,2	81,8	109
21	44,1	51,0	128	215	491	400	267	115	73,0	74,0	78,5	110
22	43,8	111	146	222	413	400	259	115	73,0	72,0	90,5	108
23	44,1	103	374	229	400	390	244	110	71,0	71,0	190	125
24	43,8	77,0	404	282	374	377	220	105	69,0	70,0	151	130
25	45,0	69,0	275	312	358	371	204	96,8	66,0	69,0	127	118
26	49,8	71,0	312	314	352	377	200	95,2	65,0	106	111	115
27	52,2	160	254	374	365	371	200	93,6	65,0	146	105	108
28	47,4	123	227	365	526	361	190	95,2	65,0	113	105	102
29	46,2		198	384	540	371	185	95,2	64,0	96,8	156	108
30	44,4		183	535	483	368	175	89,0	62,0	87,5	134	108
31	43,8		168		446		175	89,0		84,5		102
Ср. дек.	45,9	95,6	243	323	432	379	211	99,9	67,3	90,0	125	112
Средн.	45,4	61,4	196	271	466	431	319	128	75,1	86,9	100	115
Наиб.	53,4	170	513	739	610	606	535	183	90,5	156	200	146
Наим.	43,2	43,2	106	160	328	349	171	87,5	62,0	62,0	76,0	98,4

Средний годовой 191. Наибольший 739 30/IV.
Наименьший 43,2 19 I, 7/II.

64. р. САРДАЙ-МИОНА — кишл. РОМИТ

Площадь водосбора 1160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,98	7,54	19,0	19,7	95,0	137	142	68,8	31,8	15,4	13,4	21,8
2	7,98	7,98	19,7	19,0	95,0	140	152	70,2	28,4	14,7	12,8	22,6
3	7,98	7,98	18,3	21,2	99,8	137	159	63,1	29,2	13,4	12,2	21,1
4	7,98	7,98	18,3	19,7	101	121	164	59,0	28,4	13,4	12,2	19,5
5	7,54	7,98	26,0	24,3	101	114	171	57,7	29,2	14,1	12,2	19,5
6	7,54	7,98	44,0	28,6	109	119	161	55,0	28,4	12,8	12,2	18,1
7	7,54	7,98	41,0	26,9	117	125	150	56,3	26,6	12,8	12,8	18,8
8	8,44	7,98	34,2	34,2	119	132	138	53,7	25,8	12,2	12,2	18,8
9	7,98	8,91	28,6	34,2	122	144	136	57,3	25,8	12,2	12,2	16,7
10	7,98	8,44	25,2	42,0	122	164	134	49,9	24,9	12,2	11,0	16,7
Ср. дек.	7,89	8,08	27,4	27,0	108	133	151	59,1	27,8	13,3	12,3	19,4
11	7,98	7,98	24,3	42,0	121	176	123	45,2	24,1	11,6	11,0	16,7
12	7,98	7,98	24,3	48,0	122	191	116	46,3	24,1	11,0	11,0	16,7
13	7,98	8,91	21,2	53,0	124	185	111	46,3	25,8	14,1	11,6	16,7
14	7,98	6,67	20,5	45,0	127	152	107	47,4	25,8	14,1	11,6	16,7
15	7,98	7,98	20,5	44,0	127	140	98,5	48,7	24,1	16,0	11,6	16,0
16	7,98	7,54	19,7	44,0	119	152	98,5	49,9	23,2	13,4	11,6	15,3
17	7,54	8,44	19,0	41,0	113	161	96,8	48,7	21,7	12,8	11,6	15,3
18	7,54	9,37	18,3	38,0	109	152	95,1	47,4	21,0	12,2	11,6	18,1
19	7,98	8,91	17,6	39,0	111	138	93,5	45,2	20,2	12,2	11,0	16,7
20	7,54	8,91	16,9	36,1	122	127	93,5	45,2	18,8	12,2	11,6	16,7
Ср. дек.	7,85	8,27	20,2	43,0	120	157	103	47,0	22,9	13,0	11,4	16,5
21	7,11	10,3	17,6	36,1	111	129	95,1	42,9	17,4	12,2	11,6	16,7
22	7,11	8,91	32,4	39,0	105	132	85,4	40,8	17,4	12,2	30,8	19,5
23	7,11	8,44	43,0	44,0	103	130	74,5	35,6	16,0	11,6	28,3	20,3
24	7,54	10,9	35,2	53,0	99,8	127	71,7	33,7	16,0	11,6	22,6	19,5
25	7,98	10,3	33,3	59,2	98,2	134	70,2	32,8	16,0	15,4	19,5	18,1
26	7,98	18,3	31,5	63,6	99,8	130	73,1	32,8	15,4	14,7	18,8	16,7
27	7,54	17,6	26,9	72,2	124	123	70,2	31,8	15,4	13,4	18,1	16,0
28	7,98	18,3	24,3	80,1	139	129	67,4	31,8	15,4	12,2	25,0	17,4
29	7,54		22,7	85,5	139	132	64,6	31,8	14,7	11,6	21,8	17,4
30	7,11		21,2	106	133	132	64,6	30,9	15,4	11,6	21,8	16,7
31	7,54		19,7		132		67,4	30,9		12,2		16,7
Ср. дек.	7,50	12,9	28,0	63,9	117	130	73,1	34,2	15,9	12,6	21,8	17,7
Средн.	7,74	9,52	25,3	44,6	115	140	108	46,4	22,2	13,0	15,2	17,9
Наиб.	8,44	18,3	45,0	116	144	194	182	73,1	32,8	16,0	32,5	22,6
Наим.	7,11	6,67	16,2	19,0	92,3	111	63,1	30,1	14,7	11,0	11,0	15,2

Средний годовой 47,1. Наибольший 194 12/VI.
Наименьший 6,67 14/II.

65. р. ИЛЯК — кишл. НАОБАД-БОЛО

Площадь водосбора 516 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,19	1,52):	1,52	3,87	29,2	8,94	3,14	1,78	1,62	1,78	8,48	6,52
2	2,19):	1,30	0,89	3,20	25,3	9,66	3,05	1,78	1,68	8,94	9,90	6,88
3	1,52):	1,02	1,02	12,0	23,6	15,2	2,78	1,73	1,62	1,92	7,25	5,80
4	1,02)	1,16	0,89	2,52	22,4	8,94	2,68	1,73	1,62	1,92	7,83	5,24
5	0,89):	1,86	1,86	44,6	21,3	8,26	2,68	1,78	1,62	6,16	8,26	6,16
6	1,02):	1,86	12,3	19,0	19,6	9,66	2,87	1,73	1,68	3,24	8,05	5,52
7	2,86	1,02	52,2	16,2	19,6	7,61	2,78	1,78	1,62	2,96	8,05	6,52
8	2,86	1,86	13,0	13,5	17,4	7,06	2,43	1,73	1,68	3,05	8,70	6,70
9	2,86	2,86	11,0	14,6	16,2	5,80	2,59	1,78	1,62	1,32	7,83	5,98
10	2,52	2,19	11,0	14,6	17,4	6,16	2,43	1,78	1,62	2,07	4,86	5,24
Ср. дек.	1,99	1,66	21,6	14,4	21,2	8,73	2,74	1,76	1,64	3,34	7,92	6,06
11	2,86	1,86	10,5	14,0	14,6	4,86	2,43	1,78	1,62	2,21	4,50	5,24
12	2,86	2,86	13,0	27,4	14,5	4,98	1,78	1,68	1,62	3,42	4,50	6,16
13	3,20	2,52	10,0	38,5	13,8	4,50	1,78	1,68	1,62	6,16	5,38	5,80
14	3,87	2,52	9,50	20,7	13,1	4,74	1,78	1,68	1,62	6,52	5,98	5,24
15	3,87	2,19	11,0	14,6	32,7	6,16	1,78	1,68	1,68	8,70	5,66	6,16
16	3,87	1,86):	13,0	14,6	13,8	4,86	1,78	1,68	1,62	6,88	5,52	5,80
17	3,54):	1,86	12,5	5,37	32,7	4,28	1,73	1,68	1,62	5,52	4,74	6,16
18	3,20):	1,86	14,0	5,78	12,7	4,28	1,73	1,73	1,68	5,80	4,62	7,83
19	2,86	1,30	14,6	6,60	16,3	4,07	1,73	1,73	1,68	6,16	4,74	5,98
20	3,20):	1,52	14,0	8,04	15,2	3,85	1,73	1,73	1,68	6,16	4,50	6,52
Ср. дек.	3,33	2,04	12,2	15,6	18,0	4,66	1,82	1,70	1,64	5,75	5,01	6,09
21	3,20	6,19	13,5	8,52	13,1	3,96	1,73	1,68	1,68	5,66	5,10	6,16
22	3,20	7,56	84,5	9,00	11,6	3,42	1,73	1,73	1,68	5,38	5,66	5,98
23	3,20):	7,08	130	9,50	11,0	3,53	1,73	1,62	1,62	5,52	7,06	5,52
24	2,86):	7,08	93,2	11,0	10,5	3,33	1,78	1,73	1,68	5,24	6,16	5,24
25	2,52):	6,60	59,2	11,5	10,2	3,05	1,78	1,68	1,62	7,25	5,38	5,10
26	3,54):	14,0	49,2	11,5	10,5	3,14	1,78	1,68	1,68	8,94	5,10	5,24
27	3,54):	1,30	42,0	12,0	10,7	3,24	1,85	1,62	1,62	7,61	4,86	4,74):
28	1,30):	1,30	19,0:	13,0	10,5	3,05	1,78	1,62	1,68	7,25	5,66	4,98):
29	1,52):		13,0:	28,6	9,90	3,14	1,78	1,62	1,68	6,88	5,20	5,24
30	1,52):		7,08:	22,4	10,2	3,14	1,78	1,62	1,73	6,34	6,16	5,24
31	1,30)		6,19		9,18		1,78	1,62		6,52		5,52):
Ср. дек.	2,52	6,39	47,0	13,7	10,7	3,30	1,77	1,66	1,67	6,60	5,69	5,36
Средн.	2,61	3,15	27,6	14,6	16,4	5,56	2,10	1,71	1,65	5,27	6,21	5,82
Наиб.	3,87	14,0	130	79,6	53,4	22,2	3,24	1,78	1,73	9,90	10,5	8,26
Наим.	0,89	1,02	0,89	2,19	8,94	2,87	1,68	1,62	1,62	1,27	4,28	4,50

Средний годовой 7,72. Наибольший 130 23/III.
Наименьший 0,89 5/I, 4/III.

66. р. ЗИДДЫ — кишл. ЗИДДЫ

Площадь водосбора 181 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,94	2,74	3,04
2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,94	2,74	2,45
3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,34	3,04	2,45)
4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,34	3,04	2,45
5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,94	3,04	2,16
6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,64	3,04	1,60)
7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,64	2,45)	2,45
8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,66	3,34	2,45)	2,16
9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,33	3,34	2,16)	1,60)
10	—	—	—	—	—	—	—	—	9,33	3,34	1,06)	1,60)
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	9,91	3,58	2,58	2,20
11	—	—	—	—	—	—	—	—	9,33	3,34	1,06)	2,16
12	—	—	—	—	—	—	—	—	9,33	3,64	1,06)	2,16
13	—	—	—	—	—	—	—	—	9,00	3,34	2,74	2,45
14	—	—	—	—	—	—	—	—	8,67	3,94	2,74	1,60)
15	—	—	—	—	—	—	—	—	8,67	4,25	2,74	1,87)
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,04)	2,16)	2,16)
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	2,16	2,45
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	2,16	2,45
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	2,16	1,87
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	2,16	2,45
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,49	2,11	2,16
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	2,45	2,45
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	4,25	2,16
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	3,04	2,45
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	3,04	1,87)
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34	3,04	1,87)
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,74	1,87)
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,74	1,87)
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,74)	2,74	2,45
29	—		—	—	—	—	—	—	—	2,74)	3,04	2,45
30	—		—	—	—	—	—	—	4,25	2,74)	3,04	2,16)
31	—		—		—		—	—		2,74		2,16)
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,18	3,01	2,16
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,41	2,57	2,17
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,25	4,25	3,04
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,74	1,06	1,60

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

67. р. ВАРЗОБ — кишл. ГУШАРЫ

Площадь водосбора 690 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,25	5,75	9,46	9 18	45,6	80,4	102	45,6	26,1	14,3	11,0	12,4
2	6,00)	5,00	9,74	9,18	44,8	86,9	107	44,8	25,6	13,5	10,6	12,0
3	5,75)	6,00	9,74	9,74	44,8	84,7	117	41,2	25,6	12,7	10,2	11,3
4	5,50)	5,50	12,4	9,74	60,0	70,1	136	39,8	25,6	12,7	10,2	11,3
5	5,75)	5,50	20,5	12,8	52,3	63,5	138	39,8	24,7	12,7	11,0	11,0
6	5,50)	5,75	22,3	13,1	54,9	66,4	118	38,4	24,2	12,0	10,6	9,90
7	6,00	5,50	22,3	13,4	57,4	71,1	111	38,4	23,8	12,0	10,2	10,2
8	6,50	6,00	14,8	13,8	60,0	72,0	105	37,0	23,8	11,3	9,90	10,2
9	6,50	5,50	13,1	16,9	76,2	85,8	105	36,4	22,8	11,3	9,55	9,90
10	6,50	5,50	12,0	18,0	68,2	88,0	98,4	34,5	22,8	11,0	9,20	9,20
Ср. дек.	6,02	5,60	14,6	12,6	56,4	76,9	114	39,6	24,5	12,4	10,2	10,7
11	6,25	5,50	10,6	19,4	61,7	94,8	95,7	32,6	21,9	10,6	8,93	9,90
12	6,00	5,75	10,3	23,4	62,6	112	90,5	32,6	22,4	13,5	9,20	9,90
13	6,25	6,50	9,74	24,6	61,7	117	85,3	33,8	22,4	12,7	9,20	9,20
14	6,50	5,50	10,0	21,7	70,1	98,5	79,2	34,5	21,5	15,1	9,20	9,20
15	6,25	5,00	10,3	21,1	67,3	99,8	73,2	35,7	21,0	13,5	9,20	8,93
16	5,50	5,75	9,74	21,1	62,6	105	69,9	35,7	20,1	12,4	9,20	9,20
17	4,76)	5,75	9,74	20,5	61,7	109	67,8	35,7	20,1	11,3	8,93	9,55
18	5,75	6,00	9,18	19,4	61,7	105	65,7	34,5	20,1	11,3	9,20	9,90
19	6,00	6,50	8,90	20,0	59,2	101	67,8	33,2	19,3	11,0	9,20	9,55
20	5,75	6,50	8,62	19,4	59,2	99,8	67,8	32,6	19,3	10,6	9,20	9,20
Ср. дек.	5,91	5,88	9,71	21,1	62,8	104	76,3	34,1	20,8	12,2	9,15	9,45
21	5,50	6,50	10,0	21,1	54,9	97,2	65,7	31,3	18,0	10,6	12,7	9,20
22	5,75	5,00	16,9	21,7	60,0	97,2	60,6	30,2	16,7	10,6	18,8	12,4
23	5,50	7,50	18,0	24,6	52,3	94,8	54,8	28,7	16,3	10,6	15,1	12,7
24	5,50	7,50	14,3	30,7	51,5	97,2	53,0	28,2	16,3	9,90	13,5	11,3
25	6,00	7,50	13,1	32,1	51,5	99,8	50,4	28,2	15,1	13,5	12,0	10,6
26	6,00	10,3	12,8	36,4	51,5	98,5	50,4	27,6	14,7	12,7	11,3	9,90
27	5,75	9,18	11,4	44,8	71,1	94,8	48,0	27,1	14,7	11,3	11,3	9,20)
28	5,50	9,18	10,3	43,3	81,4	96,0	48,0	26,1	14,3	10,6	12,7	9,90
29	5,25		10,0	58,3	77,2	98,5	45,6	26,6	14,3	10,6	12,4	9,90
30	5,00		9,46	56,6	78,3	98,5	47,2	26,1	13,5	10,2	12,0	9,20
31	5,25		9,18		78,3		47,2	26,6		10,2		9,20)
Ср. дек.	5,55	7,83	12,1	37,0	64,4	97,2	51,9	27,9	15,4	11,0	13,2	10,3
Средн.	5,81	6,34	12,2	23,5	61,3	92,8	79,7	33,7	20,2	11,8	10,9	10,2
Наиб.	6,50	12,4	37,8	71,1	90,2	128	154	46,4	26,6	15,5	21,0	13,1
Наим.	4,51	3,53	8,62	8,90	41,7	59,2	42,6	26,1	13,5	9,90	8,66	8,93

Средний годовой 30,7. Наибольший 154 5/VII.
Наименьший 3,53 22/II.

68. р. ВАРЗОБ — кишл. ДАГАН-АТА

Площадь водосбора 1360 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,6	11,6	26,5	32,2	103	112	118	68,8	37,6	21,5	20,1	30,4
2	11,6	11,2	25,0	32,2	103	131	126	70,0	37,6	21,5	25,0	31,3
3	12,0	12,0	27,2	36,7	98,2	130	135	62,4	36,7	20,1	21,1	26,5
4	11,2	11,6	32,2	34,0	108	108	133	61,1	36,7	19,6	20,1	23,5
5	11,2	11,6	68,8	58,6	113	99,8	133	59,8	36,7	21,5	20,6	23,5
6	11,6	12,0	66,2	52,7	115	98,2	137	58,6	36,7	19,2	22,0	22,8
7	12,0	12,0	64,9	51,5	115	101	137	58,6	35,8	18,7	20,6	23,5
8	12,0	12,8	45,2	53,9	113	105	131	58,6	34,0	19,2	20,1	23,5
9	12,0	13,6	40,4	56,3	117	110	124	57,4	33,1	18,7	19,6	22,0
10	12,0	13,2	31,3	57,4	122	120	120	52,7	32,2	18,2	19,2	21,1
Ср. дек.	11,7	12,2	42,8	46,6	111	112	129	60,8	35,7	19,8	20,8	24,8
11	12,4	12,4	27,2	58,6	110	124	117	51,5	32,2	17,8	18,7	21,1
12	12,0	12,0	25,8	70,0	108	141	108	51,5	31,3	20,6	17,8	21,1
13	12,0	14,8	23,5	79,8	108	139	108	52,7	31,3	21,1	17,8	21,1
14	12,4	14,4	26,5	62,4	115	124	103	53,9	31,3	30,4	18,7	20,6
15	12,4	14,0	30,4	59,8	118	122	96,6	55,1	31,3	22,8	18,7	20,6
16	12,0	14,0	28,0	63,6	110	124	93,4	55,1	31,3	20,6	18,2	20,6
17	9,92	13,6	26,5	58,6	105	133	88,6	55,1	29,5	20,1	18,2	20,6
18	12,0	13,2	24,2	55,1	108	126	90,2	53,9	28,0	19,2	18,2	25,0
19	12,0	13,6	22,8	55,1	103	120	88,6	52,7	28,0	18,7	18,2	21,5
20	11,6	14,0	22,0	51,5	103	117	90,2	51,5	27,2	17,8	18,7	21,5
Ср. дек.	11,9	13,6	25,7	61,4	109	127	98,4	53,3	30,1	20,9	18,3	21,4
21	11,2	22,0	24,2	53,9	91,8	117	90,2	51,5	26,5	18,2	21,1	21,5
22	11,6	21,5	78,4	55,1	108	118	85,6	50,4	25,0	18,2	58,6	31,3
23	11,2	18,7	91,8	66,2	93,4	115	79,8	47,0	24,2	18,2	37,6	31,3
24	11,6	17,3	57,4	76,9	91,8	115	74,0	45,2	22,8	18,2	28,0	26,5
25	12,0	18,2	50,4	79,8	88,6	120	74,0	44,2	22,0	27,2	24,2	24,2
26	12,0	38,5	49,2	93,4	95,0	122	74,0	44,2	21,1	22,8	22,8	22,8
27	12,0	27,2	44,2	91,8	120	113	71,3	42,3	20,6	21,5	22,0	21,1
28	12,0	24,2	39,4	98,2	133	117	72,6	41,4	21,1	19,6	34,0	22,0
29	11,6		35,8	96,6	115	117	67,5	41,4	21,1	18,7	30,4	21,5
30	10,7		33,1	126	112	115	66,2	39,4	20,6	18,2	31,3	21,5
31	11,2		32,2		108		67,5	39,4		18,7		20,1
Ср. дек.	11,6	23,4	48,7	83,8	105	117	74,8	44,2	22,5	20,0	31,0	24,0
Средн.	11,7	15,9	39,4	63,9	108	118	100	52,5	29,4	20,2	23,4	23,4
Наиб.	12,4	40,4	96,6	131	139	151	149	72,6	38,5	36,7	70,0	33,1
Наим.	9,10	10,7	22,0	31,3	87,0	96,6	64,9	37,6	20,1	17,8	17,3	19,6

Средний годовой 50,5. Наибольший 151 12/VI.
Наименьший 9,10 17/I.

69. р. ДЮШАМБЕ-ДАРЬЯ — ПУТОВСКИЙ МОСТ

Площадь водосбора 1790 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	130	149	87,0	35,4	24,8	26,7	41,7
2	—	—	—	—	—	176	183	88,5	37,8	21,8	31,7	46,6
3	—	—	—	—	—	188	160	81,1	37,8	19,5	28,8	38,6
4	—	—	—	—	—	132	162	75,3	33,1	20,6	28,1	33,9
5	—	—	—	—	—	106	176	66,0	33,1	27,4	26,0	31,7
6	—	—	—	—	—	106	152	75,3	28,8	24,8	32,4	31,0
7	—	—	—	—	—	110	165	91,5	28,1	24,8	28,8	37,0
8	—	—	—	—	—	114	141	91,5	28,1	26,0	25,4	36,2
9	—	—	—	—	—	119	144	69,5	26,0	23,0	23,0	33,9
10	—	—	—	—	—	125	140	75,3	33,9	24,2	23,0	33,1
Ср. дек.	—	—	—	—	—	131	157	80,1	32,2	23,7	27,4	36,4
11	—	—	—	—	—	141	141	55,3	24,2	16,1	24,8	31,7
12	—	—	—	—	—	157	133	47,4	32,4	23,0	26,0	30,3
13	—	—	—	—	—	176	114	52,6	28,8	33,1	24,8	28,8
14	—	—	—	—	—	141	114	90,0	32,4	38,6	24,2	29,6
15	—	—	—	—	—	138	99,0	97,5	32,4	31,7	21,8	30,3
16	—	—	—	—	—	151	106	108	28,8	26,7	26,0	28,8
17	—	—	—	—	—	165	91,5	94,5	28,8	25,4	26,0	28,8
18	—	—	—	—	—	152	102	69,5	32,4	17,1	26,0	36,2
19	—	—	—	—	—	135	110	82,6	29,6	26,0	27,4	33,1
20	—	—	—	—	—	132	94,5	78,2	28,1	26,7	28,8	31,7
Ср. дек.	—	—	—	—	—	149	110	77,6	29,8	26,4	25,6	30,9
21	—	—	—	—	—	143	79,6	52,6	29,6	23,6	31,7	33,1
22	—	—	—	—	—	143	97,5	49,0	26,0	25,4	87,0	45,8
23	—	—	—	—	—	138	51,7	40,1	24,2	24,2	54,4	42,5
24	—	—	—	—	—	148	51,7	37,8	24,2	23,0	40,9	37,8
25	—	—	—	—	—	144	87,0	33,9	24,2	33,1	37,0	36,2
26	—	—	—	—	—	143	85,5	31,7	23,0	40,1	31,0	33,1
27	—	—	—	—	—	132	71,0	29,6	21,8	30,3	28,1	27,4
28	—	—	—	—	—	146	87,0	23,6	23,0	24,8	60,3	28,8
29	—		—	—	—	132	53,5	29,6	23,0	26,0	37,8	30,3
30	—		—	—	—	146	82,6	28,8	19,5	26,0	44,1	28,8
31	—		—		—		88,5	28,8		23,6		27,4
Ср. дек.	—	—	—	—	—	142	76,0	35,0	23,8	27,3	45,2	33,7
Средн.	—	—	—	—	—	140	113	63,3	28,6	25,9	32,7	33,7
Наиб.	—	—	—	—	—	223	196	119	41,7	45,0	91,5	49,0
Наим.	—	—	—	—	—	102	28,1	12,3	16,6	14,4	21,2	26,0

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

70. р. КУРОРТНАЯ — кишл. ГУШАРЫ

Площадь водосбора 19,2 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,14	1,88	0,88	3,70	1,59	0,92	0,44	0,31	0,23	0,37	0,80
2	0,11)	0,17	1,59	0,77	3,28	1,58	0,98	0,40	0,31	0,26	0,49	0,86
3	0,11)	0,14	1,59	0,88	3,35	1,49	0,98	0,37	0,31	0,23	0,40	0,74
4	0,11)	0,14	1,88	0,77	3,26	1,12	1,05	0,40	0,28	0,21	0,37	0,69
5	0,11)	0,14	4,08	1,59	3,00	1,18	0,98	0,40	0,28	0,26	0,40	0,69
6	0,11)	0,14	3,76	1,59	2,75	1,05	0,92	0,40	0,28	0,23	0,40	0,64
7	0,14)	0,17	2,33	1,45	2,50	1,12	0,98	0,40	0,26	0,21	0,40	0,58
8	0,14	0,21	1,20	1,45	2,57	0,98	0,92	0,37	0,26	0,19	0,40	0,58
9	0,14	0,21	0,98	1,73	2,57	1,12	0,92	0,37	0,26	0,19	0,40	0,64
10	0,17	0,21	0,77	1,59	2,73	1,12	0,92	0,34	0,23	0,19	0,37	0,54
Ср. дек.	0,12	0,17	2,01	1,27	2,97	1,24	0,96	0,39	0,28	0,22	0,40	0,68
11	0,14	0,21	0,77	1,73	2,57	1,05	0,86	0,37	0,23	0,19	0,34	0,54
12	0,14	0,24	0,88	2,33	2,26	1,12	0,86	0,37	0,23	0,28	0,34	0,54
13	0,14	0,33	0,77	2,80	1,96	1,18	0,86	0,37	0,23	0,26	0,34	0,54
14	0,17	0,39	0,77	2,33	1,81	1,12	0,86	0,37	0,23	0,28	0,34	0,54
15	0,17	0,27	0,98	1,82	1,52	1,05	0,80	0,37	0,21	0,28	0,34	0,54
16	0,17	0,33	0,69	1,75	1,52	1,05	0,74	0,37	0,21	0,31	0,37	0,54
17	0,11)	0,33	0,88	2,25	2,26	1,05	0,80	0,37	0,21	0,26	0,37	0,54
18	0,14)	0,27	0,77	1,76	0,97	0,92	0,74	0,37	0,23	0,23	0,37	0,69
19	0,14	0,27	0,77	1,82	1,52	0,92	0,69	0,34	0,23	0,23	0,37	0,69
20	0,14	0,27	0,77	1,15	1,52	0,92	0,58	0,34	0,26	0,23	0,37	0,54
Ср. дек.	0,15	0,29	0,80	1,97	1,79	1,04	0,78	0,36	0,23	0,26	0,36	0,57
21	0,14	1,32	1,32	1,21	1,10	0,98	0,58	0,34	0,21	0,26	0,44	0,54
22	0,14	1,20	3,43	1,49	1,23	0,98	0,54	0,34	0,21	0,23	1,05	0,80
23	0,11	1,20	4,08	1,92	1,10	0,98	0,49	0,34	0,21	0,23	0,92	0,80
24	0,11	1,32	2,64	2,12	1,10	0,98	0,49	0,37	0,21	0,23	0,74	0,74
25	0,14	1,45	2,18	1,76	1,10	1,05	0,49	0,37	0,21	0,58	0,58	0,69
26	0,17	2,33	2,03	2,01	1,10	0,92	0,44	0,37	0,19	0,44	0,58	0,54
27	0,17	1,73	1,59	1,74	1,86	0,86	0,44	0,37	0,19	0,34	0,58	0,58
28	0,17	1,73	1,45	1,40	2,27	0,86	0,40	0,34	0,23	0,34	1,05	0,58
29	0,14		1,09	2,15	2,35	0,86	0,40	0,31	0,23	0,34	0,86	0,58
30	0,14)		1,09	5,17	2,07	0,86	0,40	0,31	0,23	0,31	0,80	0,49
31	0,14)		0,88		1,82		0,40	0,31		0,31		0,49
Ср. дек.	0,14	1,54	1,98	2,10	1,71	0,93	0,46	0,34	0,21	0,33	0,76	0,62
Средн.	0,14	0,60	1,61	1,78	2,16	1,07	0,72	0,36	0,24	0,27	0,50	0,62
Наиб.	0,17	2,33	7,81	5,17	4,70	1,74	1,05	0,44	0,31	0,58	1,05	0,86
Наим.	0,11	0,14	0,54	0,77	0,63	0,80	0,40	0,31	0,19	0,19	0,34	0,49

Средний годовой 0,84. Наибольший 7,81 6/III.
Наименьший 0,11 1—6, 17, 23, 24/I.

71. р. ГУРКЕ — кишл. ПУГУЗ

Площадь водосбора 51,4 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46	0,69	3,38	2,27	18,3	7,35	3,25	2,55	0,98	0,48	1,40	2,29
2	0,41	0,69	3,02	2,27	14,8	8,89	3,58	2,55	0,98	0,52	1,70	2,29
3	0,46	0,64	2,93	2,68	14,5	10,3	3,41	2,41	0,98	0,52	1,40	2,17
4	0,52	0,58	6,02	2,60	18,0	8,62	3,58	2,17	0,98	0,56	1,40	2,04
5	0,58	0,25	9,48	7,36	17,0	8,35	3,41	2,04	0,98	0,78	1,70	1,92
6	0,52	0,30	8,93	6,69	15,8	6,87	3,41	2,04	0,98	0,60	1,50	1,92
7	0,81)	0,35	6,02	5,03	16,1	6,65	2,95	2,04	0,98	0,66	1,40	2,29
8	0,81)	0,46	3,73	5,03	15,2	5,97	2,95	1,92	0,98	0,72	1,30	2,04
9	0,81)	0,52	2,77	5,03	16,1	5,97	2,82	1,80	0,90	0,72	1,22	1,92
10	0,69	0,58	2,44	6,69	15,5	5,75	2,95	1,60	0,98	0,72	1,06	1,80
Ср. дек.	0,61	0,51	4,87	4,56	16,1	7,47	3,23	2,11	0,97	0,63	1,41	2,07
11	0,69	0,58	2,19	7,59	15,5	6,42	3,09	1,60	0,98	0,72	0,98	1,92
12	0,69	0,52	1,96	8,37	15,8	6,42	2,82	1,60	0,90	0,98	0,98	1,92
13	0,69	0,93	1,81	8,09	15,5	6,20	2,95	1,50	0,90	1,30	0,98	1,80
14	0,75	0,87	2,27	6,24	15,8	5,97	2,82	1,40	0,90	2,29	1,14	1,80
15	0,75	0,75	2,77	6,69	14,5	5,75	2,82	1,50	0,90	1,80	1,06	1,70
16	0,69	0,81	2,36	8,09	14,8	5,54	2,95	1,60	0,84	1,30	1,06	1,70
17	0,75)	0,87	2,27	5,57	15,2	5,75	2,82	1,70	0,84	1,14	1,06	1,70
18	0,75)	0,87	1,96	5,57	13,6	5,54	2,82	1,70	0,84	1,14	0,98	1,92
19	0,69	0,93	1,81	5,21	12,7	4,30	2,95	1,50	0,78	1,14	0,98	2,29
20	0,25)	0,99	1,74	5,21	12,4	4,49	3,09	1,40	0,72	1,06	1,14	2,04
Ср. дек.	0,67	0,81	2,11	6,66	14,6	5,64	2,91	1,55	0,86	1,29	1,04	1,88
21	0,52)	1,96	3,02	5,79	11,2	4,10	3,09	1,30	0,72	0,98	1,14	2,17
22	0,64)	1,66	10,6	6,02	15,0	4,10	3,09	1,14	0,60	0,98	0,90	4,89
23	0,41)	1,66	8,37	9,76	9,98	3,90	3,09	1,14	0,60	0,84	3,58	3,90
24	0,64)	1,44	5,57	10,9	8,89	3,74	2,82	1,14	0,56	0,84	2,29	2,82
25	0,75	1,66	5,79	10,3	8,10	3,74	2,95	1,14	0,52	3,74	2,29	2,68
26	0,75	8,37	4,24	12,4	8,62	3,58	3,25	1,14	0,48	1,92	1,80	2,29
27	0,41)	2,93	3,29	13,3	15,0	3,25	2,95	1,14	0,48	1,40	1,80	2,04
28	0,75	2,19	2,68	13,9	13,7	3,09	2,95	1,14	0,44	1,06	2,68	2,04
29	0,46)		2,52	15,8	10,8	2,95	2,82	1,14	0,37	1,06	2,17	1,92
30	0,41)		2,36	19,9	9,16	3,09	2,55	1,06	0,40	1,06	2,41	1,70
31	0,69		2,27		7,60		2,41	0,98		1,06		1,60
Ср. дек.	0,58	2,73	4,61	11,8	10,7	3,55	2,91	1,13	0,52	1,36	2,11	2,55
Средн.	0,62	1,25	3,89	7,68	13,7	5,55	3,01	1,58	0,78	1,10	1,52	2,18
Наиб.	0,81	8,37	10,9	25,5	20,9	12,1	4,10	2,68	1,06	3,74	3,58	4,89
Наим.	0,25	0,25	1,66	2,19	6,87	2,82	2,29	0,98	0,37	0,48	0,90	1,60

Средний годовой 3,57. Наибольший 25,5 29/IV.
Наименьший 0,25 20/I, 5/II.

72. р. ТАКОБ — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Площадь водосбора 75,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52	0,63	1,95	1,70	12,6	10,1	2,76	1,42	0,71	0,62	1,04	1,97
2	0,42	0,63	1,35	1,70	12,0	15,3	2,95	1,42	0,68	0,74	1,11	1,64
3	0,52)	0,63	1,00	2,68	12,6	15,3	3,16	1,42	0,65	0,65	0,90	1,64
4	0,52)	0,52	1,95	1,95	14,2	10,1	2,95	1,35	0,68	0,62	0,90	1,64
5	0,52)	0,52	9,32	5,31	13,7	8,48	3,16	1,35	0,65	0,74	0,94	1,64
6	0,42)	0,63	10,4	3,88	12,6	8,85	3,16	1,35	0,68	0,65	0,99	1,35
7	0,52)	0,63	5,31	3,88	11,5	8,48	2,95	1,35	0,65	0,68	0,94	1,53
8	0,52)	0,73	3,88	4,19	11,5	8,10	2,95	0,99	0,65	0,68	0,84	1,35
9	0,63	0,73	3,25	4,19	13,2	7,40	3,16	0,94	0,65	0,68	0,87	1,35
10	0,63	0,73	2,19	4,91	12,0	7,75	2,76	0,94	0,62	0,68	0,68	1,35
Ср. дек.	0,52	0,64	4,06	3,44	12,6	9,99	3,00	1,25	0,66	0,67	0,92	1,55
11	0,52	0,63	1,53	4,91	11,5	7,40	2,95	0,99	0,60	0,65	0,74	1,35
12	0,52	0,63	1,35	6,96	11,0	7,40	2,58	0,94	0,60	0,77	0,80	1,26
13	0,42	0,73	1,18	7,87	10,4	7,75	2,42	0,90	0,60	0,94	0,80	1,26
14	0,42	0,73	1,95	5,31	9,32	6,70	2,42	0,87	0,60	1,53	0,87	1,18
15	0,42	0,73	1,95	4,19	11,0	5,70	2,25	0,84	0,62	1,04	0,80	1,18
16	0,42	0,73	1,95	5,31	9,87	5,70	2,25	0,87	0,60	0,87	0,80	1,18
17	0,42	0,83	1,70	4,19	12,0	4,80	1,93	0,84	0,58	0,87	0,80	1,26
18	0,42	0,83	1,95	4,19	11,0	4,26	1,93	0,84	0,56	0,84	0,80	1,53
19	0,42	0,83	1,70	4,51	8,32	3,80	1,78	0,84	0,56	0,77	0,80	1,35
20	0,42	0,83	1,70	3,88	9,87	4,03	1,64	0,80	0,56	0,74	0,77	1,26
Ср. дек.	0,44	0,75	1,70	5,13	10,4	5,75	2,22	0,87	0,59	0,90	0,80	1,28
21	0,42	2,93	2,19	3,56	8,78	4,03	1,64	0,80	0,58	0,74	0,84	1,35
22	0,42	1,53	11,0	4,19	9,32	3,58	1,64	0,80	0,58	0,74	6,05	2,11
23	0,42)	0,83	8,78	6,96	8,78	3,58	1,64	0,80	0,56	0,74	3,81	2,11
24	0,52)	0,83	4,51	9,87	8,32	3,58	1,64	0,80	0,58	0,74	2,11	1,86
25	0,52)	0,83	3,56	9,32	8,78	3,16	1,53	0,80	0,58	1,53	1,75	1,53
26	0,52)	2,68	3,56	10,4	11,0	3,16	1,53	0,84	0,60	1,18	1,44	1,53
27	0,52)	1,35	2,68	10,4	17,4	2,95	1,53	0,80	0,60	0,94	1,44	1,44
28	0,52)	0,83	2,44	11,0	19,6	2,42	1,53	0,77	0,60	0,80	2,25	1,44
29	0,42)		2,19	11,0	15,5	2,42	1,42	0,77	0,60	0,84	1,86	1,44
30	0,52		2,19	14,8	11,4	2,42	1,42	0,74	0,60	0,87	2,11	1,35
31	0,52)		1,95		10,5		1,42	0,74		0,87		1,35
Ср. дек.	0,48	1,48	4,10	9,15	11,8	3,13	1,54	0,79	0,59	0,91	2,37	1,59
Средн.	0,48	0,92	3,31	5,91	11,6	6,29	2,23	0,97	0,61	0,83	1,36	1,48
Наиб.	0,63	2,93	11,5	15,6	20,6	19,4	3,58	1,42	0,74	1,53	6,05	2,11
Наим.	0,42	0,52	1,00	1,70	7,87	2,25	1,42	0,74	0,56	0,62	0,68	1,18

Средний годовой 3,00. Наибольший 20,6 27, 28/V.
Наименьший 0,42 2, 6, 13—23, 29/I.

73. р. ДИАМАЛИК — пос. ТАКОБРУДСТРОЯ

Площадь водосбора 140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,64	1,64	5,32	4,83	40,3	15,7	16,1	8,16	4,60	2,54	3,42	3,74
2	1,64	1,64	4,18	4,83	30,3	16,4	16,4	8,16	4,60	2,68	3,10	3,90
3	1,64)	1,49	3,87	5,84	27,0	19,9	18,1	7,44	4,60	2,54	2,68	3,58
4	1,64)	1,49	5,32	5,15	24,5	17,2	19,4	7,21	4,43	2,40	2,68	3,26
5	1,64)	1,49	10,9	7,21	21,8	14,3	19,0	7,21	4,43	2,82	2,96	3,10
6	1,64)	1,49	14,0	6,42	20,4	14,7	17,2	7,21	4,43	2,30	3,10	2,96
7	1,64)	1,49	10,9	6,23	22,3	14,0	15,7	7,21	4,43	2,54	2,96	3,10
8	1,64)	1,64	6,82	6,42	22,3	13,7	15,7	6,98	4,43	2,68	2,54	2,96
9	1,78	1,64	6,03	6,82	20,8	16,8	15,7	6,98	4,43	2,30	2,54	2,82
10	1,78	1,64	6,03	8,06	21,3	16,4	15,0	6,75	4,25	2,30	2,30*	2,68
Ср. дек.	1,67	1,56	7,34	6,18	25,1	15,9	16,8	7,33	4,46	2,51	2,83	3,21
11	1,78	1,64	5,84	8,06	21,3	16,4	14,0	6,11	4,25	2,30	2,10*	2,82
12	1,78	1,64	4,99	9,75	20,8	17,2	13,7	5,68	4,25	2,82	2,30	2,82
13	1,49	1,64	4,99	11,5	19,0	17,2	12,1	6,11	4,25	2,68	2,40	2,82
14	1,49	1,64	6,42	9,25	18,5	16,8	12,7	5,89	4,25	2,68	2,30	2,68
15	1,49	2,21	5,48	8,75	19,0	16,4	12,1	5,89	4,08	2,82	2,30	2,68
16	1,49	2,21	4,99	8,75	20,4	16,1	11,5	5,68	4,08	2,54	2,30	2,68
17	1,49	2,21	5,32	9,00	20,8	20,8	11,8	5,68	3,58	2,54	2,40	2,82
18	1,49	2,21	4,99	8,52	17,2	18,5	11,8	6,11	3,74	2,40	2,40	3,58
19	1,49	2,21	4,67	7,21	15,0	17,2	11,5	6,32	3,90	2,30	2,30	2,96
20	1,49	2,21	4,51	6,62	15,3	17,2	11,5	6,32	3,74	2,30	2,30	2,96
Ср. дек.	1,55	1,98	5,22	8,74	18,7	17,4	12,3	5,98	4,01	2,54	2,31	2,88
21	1,64	6,03	5,32	6,82	15,3	17,6	11,2	5,89	3,74	2,30	2,40	2,96
22	1,64	5,32	9,50	7,60	15,3	17,2	10,3	5,68	3,26	2,30	6,54	4,60
23	1,64	3,87	11,2	9,25	14,0	16,1	9,47	5,50	3,26	2,30	5,14	4,60
24	1,64)*	3,56	8,52	10,0	14,0	16,4	9,47	5,32	3,10	2,30	3,90	4,08
25	1,64	2,65	7,60	12,9	13,4	16,1	8,67	5,32	3,10	5,32	3,42	3,74
26	1,64	7,83	6,42	13,6	12,7	15,0	8,67	5,14	3,10	3,42	3,10	2,96
27	1,64	7,01	5,64	11,5	16,8	14,0	8,42	4,96	3,10	3,10	2,96	2,82
28	1,64	3,87	5,32	11,5	17,2	13,7	7,90	4,96	2,96	2,54	4,60	2,96
29	1,64		5,32	21,3	16,8	14,7	8,16	4,78	2,96	2,40	3,74	2,96
30	1,64)*		5,32	38,7	16,4	15,7	7,90	4,60	2,96	2,40	4,08	2,82
31	1,64)		4,99		15,7		7,90	4,60		2,40		2,82
Ср. дек.	1,64	5,02	6,83	14,3	15,2	15,6	8,91	5,16	3,15	2,80	3,99	3,39
Средн.	1,62	2,70	6,47	9,75	19,5	16,3	12,6	6,12	3,88	2,62	3,04	3,17
Наиб.	1,78	7,83	17,9	39,5	40,3	22,3	22,9	8,67	4,78	5,89	6,54	4,60
Наим.	1,49	1,49	3,72	4,83	12,4	13,4	7,21	4,60	2,68	1,82	1,42	2,68

Средний годовой 7,31. Наибольший 40,3 1/V.
Наименьший 1,42 21/XI.

74. р. ОДЖУК — кишл. ВАРЗОБ

Площадь водосбора 77,1 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,89	1,07	2,69	3,90	9,90	4,06	2,11	1,24	1,10	1,24	1,39	1,68
2	0,89	1,07	2,51	3,90	7,34	4,98	2,11	1,24	1,10	1,24	1,53	1,68
3	0,89	0,89	2,51	4,25	7,19	7,50	2,11	1,24	1,10	1,24	1,53	1,68
4	0,89	0,57	2,33	4,07	7,22	4,98	2,11	1,24	1,10	1,24	1,39	1,53
5	0,89	0,28	6,07	4,95	7,26	4,67	2,11	1,24	1,10	1,24	1,39	1,39
6	0,71	0,16	6,65	5,30	6,94	4,67	2,11	1,24	1,10	1,24	1,53	1,39
7	0,71	0,16	5,49	4,78	6,62	4,52	1,82	1,10	1,24	1,24	1,39	1,53
8	0,89	0,16	3,61	5,13	6,48	4,52	1,82	1,10	1,24	1,24	1,39	1,53
9	0,89	0,16	3,24	5,30	6,33	4,36	1,82	1,24	1,24	1,24	1,39	1,39
10	0,89	0,050	2,87	5,48	6,19	4,52	1,68	1,24	1,24	1,24	1,39	1,39
Ср. дек.	0,85	0,46	3,80	4,71	7,15	4,88	1,98	1,21	1,16	1,24	1,43	1,52
11	0,71	0,050	2,51	5,30	6,05	4,36	1,53	1,24	1,24	1,10	1,39	1,24
12	0,71	0,050	1,96	5,30	5,74	4,21	1,53	1,24	1,24	1,24	1,24	1,39
13	0,71	0,28	1,60	5,48	5,44	4,06	1,39	1,24	1,24	1,39	1,24	1,24
14	0,89	0,28	1,78	5,48	4,98	4,06	1,39	1,24	1,24	1,39	1,39	1,24
15	0,71	0,28	1,96	5,48	5,13	4,06	1,24	1,24	1,24	1,39	1,24	1,24
16	0,71	0,28	1,60	5,83	4,82	3,76	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
17	0,71	0,16	1,60	5,30	4,67	3,76	1,10	1,24	1,10	1,24	1,24	1,24
18	0,71	0,16	1,24	5,30	4,67	3,76	1,68	1,24	1,10	1,24	1,24	1,39
19	0,89	0,42	1,07	4,78	4,82	3,30	1,68	1,24	0,96	1,24	1,24	1,39
20	0,89	0,28	1,24	4,42	5,29	2,85	1,68	1,10	0,96	1,24	1,24	1,39
Ср. дек.	0,76	0,22	1,66	5,27	5,16	3,82	1,45	1,23	1,16	1,27	1,27	1,30
21	0,89	2,69	0,89	4,60	4,98	2,40	1,68	1,10	0,96	1,24	1,39	1,24
22	0,89	2,33	8,44	4,60	5,29	2,40	1,68	1,10	0,96	1,24	2,85	1,39
23	0,89	1,60	8,28	5,30	5,13	2,40	1,68	1,10	0,96	1,10	2,26	1,39
24	0,89	1,60	5,38	6,71	5,29	2,40	1,53	1,10	0,96	1,10	1,39	1,53
25	0,89	1,60	5,66	7,78	5,13	2,40	1,53	1,10	0,96	1,68	1,39	1,39
26	1,07	4,36	5,13	7,28	5,29	2,40	1,53	1,10	0,96	1,68	1,39	1,24
27	0,89	2,51	4,78	6,97	5,60	2,40	1,53	1,10	0,96	1,39	1,39	1,24
28	0,89	2,33	4,60	7,54	5,92	2,40	1,53	1,10	1,10	1,24	1,82	1,24
29	0,89		5,25	7,58	4,82	2,26	1,53	1,10	1,10	1,24	1,68	1,24
30	0,89		3,90	10,7	4,67	2,26	1,39	1,10	1,10	1,24	1,68	1,24
31	1,07		3,72		4,21		1,39	1,10		1,24		1,24
Ср. дек.	0,92	2,38	5,00	6,91	5,12	2,37	1,55	1,10	1,00	1,31	1,72	1,31
Средн.	0,85	0,92	3,53	5,63	5,79	3,69	1,65	1,18	1,10	1,27	1,48	1,37
Наиб.	1,07	5,30	9,65	11,2	10,5	10,3	2,11	1,24	1,24	1,82	2,85	1,82:
Наим.	0,71	0,050	0,89	3,90	4,06	2,11	1,10	1,10	0,96	1,10	1,24	1,24

Средний годовой 2,37. Наибольший 11,2 30/IV.
Наименьший 0,050 10—12/II.

75. р. ХАРАНГОН — кишл. им. АЙНИ

Площадь водосбора 64,4 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40	0,40	2,82	3,72	7,57	2,67	1,00	0,56	0,52	0,43	1,30	1,68
2	0,40	0,40	2,65	3,50	8,14	3,70	1,00	0,56	0,52	0,96	1,30	2,09
3	0,40	0,40	2,65	4,18	8 14	5,13	0,90	0,56	0,52	0,97	1,18	1,68
4	0,40	0,40	2,65	3,95	5,90	4,64	0,80	0,56	0,52	0,52	1,18	1,30
5	0,40	0,40	6,45	7,85	5,38	3,48	0,80	0,56	0,48	0,85	1,18	1,18
6	0,40	0,40	14,8	3,92	5,13	2,67	0,80	0,56	0,52	0,76	1,30	1,18
7	0,40	0,40	5,90	5,95	4,88	2,30	0,80	0,56	0,52	0,76	1,18	1,55
8	0,40	0,52	5,38	6,50	4,88	2,13	0,80	0,56	0,52	0,76	1,18	1,42
9	0,40	0,76	3,72	5,95	4,40	1,96	0,71	0,56	0,52	0,76	1,18	1,30
10	0,40	0,64	3,50	5,95	4,40	1,80	0,80	0,49	0,52	0,76	1,06	1,30
Ср. дек.	0,40	0,47	5,05	5,15	5,88	3,05	0,84	0,55	0,52	0,72	1,20	1,47
11	0,40	0,64	3,05	5,95	3,92	1,68	0,71	0,49	0,52	0,76	1,06	1,30
12	0,40	0,64	3,05	6,50	4,15	1,68	0,71	0,49	0,52	0,76	1,06	1,55
13	0,40	0,76	3,05	7,85	4,15	1,55	0,71	0,49	0,52	0,76	1,06	1,42
14	0,40	0,89	3,05	5,38	4,15	1,55	0,71	0,44	0,52	1,06	1,18	1,30
15	0,40	0,76	3,05	4,40	3,70	1,44	0,71	0,44	0,52	0,96	1,06	1,30
16	0,40	0,76	3,05	4,64	3,48	1,55	0,71	0,44	0,52	0,85	1,06	1,30
17	0,31	0,76	3,05	3,92	2,86	1,68	0,71	0,44	0,52	0,85	1,06	1,18
18	0,31	0,76	2,84	3,48	3,06	1,80	0,71	0,44	0,52	0,85	1,06	1,55
19	0,40	0,76	2,84	3,25	2,48	1,68	0,71	0,44	0,52	0,76	1,18	1,42
20	0,40	0,76	2,84	3,06	2,86	1,68	0,71	0,44	0,43	0,76	1,18	1,30
Ср. дек.	0,38	0,75	2,99	4,84	3,48	1,63	0,71	0,46	0,51	0,84	1,10	1,36
21	0,40	1,25	2,84	5,95	2,86	1,55	0,62	0,45	0,43	0,76	1,18	1,42
22	0,40	2,30	7,29	5,95	2,86	1,55	0,71	0,47	0,43	0,76	2,71	1,30
23	0,40	1,42	9,04	5,95	2,67	1,55	0,62	0,49	0,43	0,67	7,26	1,30
24	0,40	1,42	5,38	4,40	2,67	1,44	0,62	0,50	0,43	0,67	5,70	1,55
25	0,40	1,42	5,13	3,48	2,86	1,44	0,62	0,52	0,43	1,30	2,71	1,42
26	0,40	3,44	5,13	4,64	2,86	1,44	0,62	0,52	0,43	1,55	1,55	1,42
27	0,40	3,00	4,42	5,38	3,25	1,55	0,62	0,48	0,43	1,30	1,18	1,42
28	0,40	2,65	3,95	5,62	3,48	1,68	0,62	0,52	0,43	1,18	1,06	1,55
29	0,40		3,72	5,90	3,25	1,68	0,56	0,48	0,43	1,06	1,55	1,55
30	0,40		3,72	7,85	2,86	0,80	0,56	0,52	0,43	1,06	2,09	1,55
31	0,40		3,50		2,67		0,56	0,52		1,06		1,55
Ср. дек.	0,40	2,11	4,92	5,51	2,94	1,47	0,61	0,50	0,43	1,03	2,70	1,46
Средн.	0,39	1,04	4,34	5,17	4,06	2,05	0,72	0,50	0,49	0,87	1,67	1,43
Наиб.	0,40	3,44	15,1	9,35	8,42	5,38	1,00	0,60	0,60	1,55	7,26	2,09
Наим.	0,31	0,40	2,44	3,06	2,48	0,80	0,56	0,43	0,43	0,43	1,06	1,18

Средний годовой 1,89. Наибольший 15,1 6/III.
Наименьший 0,31 17, 18/I.

76. р. ЛЮЧ-ОБ — кишл. ЛЮЧ-ОБ

Площадь водосбора 216 м²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,34	1,25	6,60	9,02	31,3	16,3	7,64	2,86	1,61	1,18	4,47	6,86
2	1,18	1,25	6,60	9,30	29,6	20,5	8,18	2,86	1,61	2,42	6,00	6,86
3	1,18	1,52	6,60	10,7	30,4	28,0	7,90	2,86	1,52	1,43	4,84	6,00
4	1,04	1,43	8,74	9,98	31,3	18,8	9,30	2,71	1,52	1,34	4,47	5,41
5	1,04	1,52	22,9	24,3	30,4	15,4	9,64	2,57	1,43	3,62	4,47	5,22
6	1,18	1,70	25,0	21,1	27,2	13,7	9,30	2,57	1,43	2,05	5,22	4,65
7	1,18	1,70	18,3	18,8	27,2	12,5	8,74	2,42	1,52	1,70	4,47	5,22
8	1,25	1,70	11,8	17,7	26,4	12,5	8,18	2,42	1,52	1,52	4,47	5,22
9	1,18	2,71	9,02	19,9	28,0	12,1	8,18	2,28	1,52	1,70	3,95	5,03
10	1,25	2,28	8,46	19,4	28,0	11,8	7,90	2,16	1,52	1,70	3,77	5,03
Ср. дек.	1,18	1,71	12,4	16,0	29,0	16,2	8,50	2,57	1,52	1,87	4,61	5,55
11	1,25	1,93	7,64	19,4	28,0	12,9	7,38	2,16	1,52	1,70	3,62	4,65
12	1,25	1,93	7,12	22,9	25,0	12,9	7,12	2,16	1,52	2,05	3,15	4,47
13	1,25	2,57	6,60	28,0	22,9	12,5	6,86	2,16	1,52	4,65	3,15	4,30
14	1,52	3,31	7,90	17,7	22,9	11,4	6,40	2,28	1,52	4,47	3,46	3,95
15	1,25	2,86	9,30	15,8	21,7	10,7	6,20	2,28	1,52	5,22	3,46	3,95
16	1,25	2,71	7,90	16,3	18,8	10,3	6,00	2,28	1,52	3,77	3,31	3,95
17	1,11	2,71	7,38	14,9	17,2	10,3	5,80	2,16	1,43	3,46	3,00	3,95
18	1,25	2,57	6,86	15,8	19,9	9,30	5,60	2,28	1,34	3,00	3,00	4,30
19	1,25	2,05	6,60	13,7	14,9	8,74	5,41	2,16	1,34	2,71	3,31	4,84
20	1,11	2,05	6,40	12,5	15,8	9,02	5,03	2,16	1,25	2,42	3,62	5,03
Ср. дек.	1,25	2,47	7,37	17,7	20,7	10,8	6,18	2,21	1,45	3,34	3,31	4,34
21	1,25	5,22	8,18	15,4	14,9	8,18	4,65	2,05	1,25	2,28	4,84	4,65
22	1,25	5,60	42,5	15,8	22,9	7,64	4,30	1,93	1,25	2,28	16,7	5,03
23	1,25	4,84	34,9	25,7	15,4	7,64	3,77	1,93	1,25	2,28	10,7	7,38
24	1,25	3,95	17,7	25,0	14,9	7,64	3,46	1,82	1,25	2,28	7,38	6,20
25	1,52	4,12	17,7	24,3	15,8	7,90	3,46	1,82	1,34	8,46	5,80	5,22
26	1,52	10,7	14,5	37,1	15,8	7,64	3,62	1,82	1,25	8,18	5,22	4,65
27	1,34	7,12	12,1	30,4	23,6	7,38	3,46	1,82	1,25	6,20	4,65	4,65
28	1,52	5,60	10,7	32,2	21,1	7,12	3,31	1,82	1,25	3,95	9,64	4,65
29	1,34		9,64	33,1	23,6	7,38	3,31	1,82	1,25	3,77	6,40	4,84
30	1,11		9,64	44,7	20,5	7,64	3,00	1,70	1,18	3,77	7,64	4,47
31	1,34		8,74		15,8		3,00	1,61		3,62		4,30
Ср. дек.	1,34	5,89	16,9	28,4	18,6	7,62	3,58	1,83	1,25	4,28	7,90	5,09
Средн.	1,26	3,18	12,4	20,7	22,6	11,5	6,00	2,19	1,41	3,20	5,27	5,00
Наиб.	1,52	10,7	44,7	53,4	43,6	32,2	11,0	3,00	1,70	8,46	16,7	7,38
Наим.	1,04	1,25	6,40	8,74	13,7	6,86	2,86	1,61	1,11	1,18	3,00	3,95

Средний годовой 7,89. Наибольший 53,4 30/IV.
Наименьший 1,04 4, 5/I.

77. р. ХАНАКА — кишл. АЛИ-БЕГИ

Площадь водосбора 362 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,85	1,85	7,79	14,6	57,4	24,0	19,7	9,86	6,18	2,76	4,48	9,70
2	2,00	2,24	6,20	15,0	50,5	71,4	21,0	10,2	6,18	4,14	6,18	8,82
3	1,85	2,48	6,20	17,3	43,6	75,6	21,6	9,86	5,84	3,28	4,48	7,94
4	1,85	2,24	6,80	15,0	64,2	31,4	28,7	9,48	5,84	2,76	4,14	8,82
5	1,70)*	2,00	29,5	17,9	41,3	28,7	22,4	8,72	5,84	4,82	4,82	7,94
6	2,00)	2,24	33,3	17,3	38,0	24,8	22,4	8,72	5,84	4,14	5,16	7,50
7	2,24)	2,48	24,8	16,7	34,2	24,8	21,0	8,72	5,50	3,28	4,14	11,5
8	2,24)	2,72	18,5	17,3	35,2	24,0	21,0	8,34	5,50	2,76	4,48	8,82
9	2,24)	3,92	15,5	19,1	33,3	23,2	22,4	8,34	5,16	3,02	4,14	8,38
10	2,00)	3,20	14,1	18,5	34,2	23,2	21,0	8,34	5,16	3,02	3,54	8,82
Ср. дек.	2,00	2,54	16,3	16,9	43,2	35,1	22,1	9,06	5,70	3,40	4,56	8,82
11	2,24)	2,96	14,1)*	19,1	31,4	23,2	19,7	7,58	5,16	3,02	3,02)	7,94
12	2,00)	2,72	14,1	27,9	61,5	24,8	19,7	7,58	5,16	17,3	3,28	8,82
13	2,00)	3,92	7,96	20,4	27,1	26,3	18,5	7,20	5,16	5,50	3,28	8,38
14	2,96)	4,40	12,3	21,0	27,1	24,8	16,7	7,20	4,82	4,14	3,54	7,10
15	3,20)	4,70	13,2	21,0	26,3	25,6	16,7	7,20	4,82	3,02	3,28	7,50
16	2,24)	3,68	14,1	22,4	26,3	25,6	16,7	7,20	4,82	2,76	3,54	6,70
17	1,55)*	3,20	13,7	19,7	65,6	26,3	15,5	7,20	4,48	3,28	3,28	6,30
18	2,00	3,44	12,8	20,4	64,2	27,9	15,0	7,58	4,48	2,76	3,02	7,50
19	2,48	3,20	9,86	20,4	71,4	27,9	15,0	7,58	4,14	3,28	3,28	8,38
20	1,85)*	3,44	9,48	19,7	38,0	26,3	14,6	7,20	4,14	3,02	3,28	9,26
Ср. дек.	2,25	3,57	12,2	21,2	43,9	25,9	16,8	7,35	4,72	4,81	3,28	7,79
21	1,55)*	4,16	14,1	19,1	21,6	25,6	14,6	7,20	4,14	2,76	3,28	7,50
22	2,00)*	7,10	26,3	20,4	64,2	25,6	14,1	7,20	3,80	3,28	42,4	7,10
23	1,85)*	4,16	21,0	23,2	23,2	24,8	13,2	7,20	3,54	2,76	13,6	6,70
24	2,00)*	4,16	16,1	27,9	24,0	23,2	11,9	7,20	3,28	2,50	10,2	5,90)*
25	3,20)*	3,92	24,0	24,8	24,0	21,6	11,4	6,86	3,02	9,10	8,82	6,70)*
26	2,00)*	7,40	17,9	25,6	23,2	21,0	11,9	6,86	3,02	7,58	7,94	7,10)*
27	1,85)*	7,40	13,2)*	25,6	71,4	20,4	11,4	6,86	3,02	4,14	7,10	7,10)
28	2,00)*	5,60	13,2	29,5	27,9	19,7	11,4	6,52	2,76	2,50)	12,5	7,94
29	2,24)		12,8	53,2	24,8	19,7	11,4	6,52	2,76	3,54	10,6	7,94
30	1,70)		13,7	78,5	24,8	19,1	10,6	6,52	2,76	3,80	12,0	7,10
31	2,00		14,1		24,8		10,2	6,18		4,14		6,30
Ср. дек.	2,04	5,49	16,9	32,8	32,2	22,1	12,0	6,83	3,21	4,19	12,8	7,03
Средн.	2,09	3,75	15,2	23,6	39,5	27,7	16,8	7,72	4,54	4,13	6,89	7,85
Наиб.	3,20	7,40	38,0	103	142	151	32,4	11,4	6,52	30,4	71,4	11,5
Наим.	1,55	1,85	5,90	13,7	20,4	18,5	9,10	5,84	2,50	2,50	3,02	5,90

Средний годовой 13,3. Наибольший 151 3/VI.
Наименьший 1,55 17, 21/I.

78. р. ХАЧИЛЬЯР — кишл. НАДЖИ

Площадь водосбора 26,6 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,21	0,21	0,98	0,78	0,45	0,34	0,20	0,29	0,24	0,34	0,23
2	0,21	0,21	0,21	0,98	0,78	0,52	0,34	0,20	0,29	0,24	0,34	0,23
3	0,21	0,21	0,21	1,12	0,78	0,58	0,34	0,20	0,29	0,24	0,34	0,23
4	0,21	0,21	0,21	0,91	0,78	0,52	0,34	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23
5	0,21	0,21	0,70	0,91	0,78	0,52	0,29	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23
6	0,21	0,21	1,20	0,98	0,78	0,52	0,29	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23
7	0,21	0,21	0,70	1,05	0,78	0,45	0,29	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23
8	0,21	0,21	0,77	0,91	0,68	0,45	0,29	0,15	0,29	0,24	0,29	0,23
9	0,21	0,21	0,77	1,28	0,68	0,45	0,29	0,15	0,29	0,24	0,29	0,23
10	0,21	0,21	0,70	1,20	0,68	0,45	0,29	0,15	0,29	0,24	0,29	0,23
Ср. дек.	0,21	0,21	0,57	1,03	0,75	0,49	0,31	0,18	0,29	0,24	0,30	0,23
11	0,21	0,21	0,70	0,98	0,68	0,45	0,29	0,15	0,24	0,24	0,29	0,23
12	0,21	0,21	0,77	*2,47*	0,68	0,45	0,29	0,15	0,24	0,24	0,29	0,23
13	0,21	0,26	0,70	1,52	0,58	0,45	0,24	0,15	0,24	0,24	0,29	0,23
14	0,21	0,21	0,84	1,28	0,58	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,23
15	0,21	0,16	0,84	1,20	0,58	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,23
16	0,21	0,16	0,91	1,18	0,58	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,23
17	0,21	0,16	0,84	0,99	0,58	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,23
18	0,21	0,16	0,84	0,97	0,58	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,23
19	0,21	0,16	0,77	0,85	0,88	0,40	0,24	0,29	0,24	0,24	0,29	0,23
20	0,21	0,16	0,77	0,81	0,58	0,40	0,24	0,29	0,24	0,24	0,29	0,23
Ср. дек.	0,21	0,18	0,80	1,22	0,63	0,44	0,25	0,22	0,24	0,24	0,29	0,23
21	0,21	0,21	0,77	0,78	0,58	0,40	0,24	0,29	0,24	0,24	0,27	0,23
22	0,21	0,32	1,69	0,78	0,65	0,40	0,24	0,29	0,24	0,24	0,25	0,23
23	0,21	0,26	*2,15*	0,78	0,53	0,40	0,24	0,29	0,24	0,24	0,23	0,23
24	0,21	0,26	1,05	0,78	0,50	0,34	0,24	0,29	0,24	0,24	0,23	0,23
25	0,21	0,21	1,12	0,78	0,48	0,34	0,24	0,29	0,24	0,24	0,23	0,23
26	0,21	1,12	1,60	0,78	0,45	0,34	0,24	0,29	0,24	0,34	0,23	0,23
27	0,21	0,43	1,05	0,78	0,52	0,34	0,24	0,29	0,24	0,29	0,23	0,23
28	0,21	0,16	1,05	0,78	0,45	0,34	0,24	0,29	0,24	0,29	0,29	0,23
29	0,21		1,05	0,78	0,45	0,34	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23	0,23
30	0,21		1,05	0,83	0,45	0,34	0,20	0,29	0,24	0,29	0,23	0,23
31	0,21		1,05		0,45		0,20	0,29		0,29		0,23
Ср. дек.	0,21	0,37	1,24	0,79	0,50	0,36	0,23	0,29	0,24	0,27	0,24	0,23
Средн.	0,21	0,25	0,88	1,02	0,62	0,43	0,26	0,23	0,26	0,25	0,28	0,23
Наиб.	0,21	1,12	*2,36*	*3,62*	1,43	0,71	0,40	0,29	0,29	0,34	0,34	0,23
Наим.	0,16	0,16	0,21	0,78	0,45	0,34	0,20	0,15	0,24	0,24	0,23	0,23

Средний годовой 0,41. Наибольший *3,62* 12/IV.
Наименьший 0,15 8—13/VIII.

79. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — клх. им. ЖДАНОВА

Площадь водосбора 5450 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23,8	23,8	*50,2*	*87,4*	218	—	—	60,4	33,1	22,2	43,0	57,0
2	21,0	23,8	*45,8*	*85,8*	197	—	—	58,7	31,7	27,6	41,4	57,0
3	19,0	23,8	*48,7*	*85,8*	181	—	—	53,9	30,4	29,0	41,4	53,9
4	20,5	25,1	*50,2*	*87,4*	193	—	—	50,8	31,7	29,0	43,0	52,3
5	20,5	23,8	*112*	*87,4*	209	—	—	46,1	30,4	31,7	44,5	53,9
6	20,5	23,8	*159*	*98,7*	214	—	—	43,0	31,7	35,9	53,9	50,8
7	19,0	22,5	*163*	*95,4*	214	—	—	41,4	30,4	35,9	50,8	47,6
8	19,0	23,8	*104*	*100*	218	—	—	43,0	30,4	35,9	47,6	60,4
9	19,0	27,7	*97,0*	*106*	218	—	—	38,6	30,4	33,1	41,4	50,8
10	19,0	27,7	*93,8*	*114*	209	—	—	37,3	30,4	33,1	40,0	46,1
Ср. дек.	20,1	24,6	*92,4*	*94,8*	207	—	—	47,3	31,1	31,3	44,7	53,0
11	19,0	26,4	*84,2*	*111*	193	—	—	34,5	30,4	31,7	38,6	43,0
12	20,5	25,1	*77,9*	*143*	184	—	—	30,4	30,4	31,7	38,6	50,8
13	21,0	26,4	*76,4*	167	193	—	—	33,1	30,4	33,1	35,9	53,9
14	23,8	*35,6*	*77,9*	117	193	—	—	37,3	29,0	35,9	35,9	49,2
15	26,4	*40,0*	*97,0*	103	209	—	—	43,0	29,0	35,9	34,5	44,5
16	23,8	*35,6*	*84,2*	98,9	193	—	—	49,2	29,0	37,3	33,1	38,6
17	23,8	*34,2*	*79,5*	94,9	190	—	—	49,2	27,6	34,5	33,1	41,4
18	23,8	*32,8*	*81,0*	94,6	181	—	—	44,5	27,6	33,1	31,7	44,5
19	23,8	*30,3*	*74,8*	90,9	174	—	—	41,4	27,6	33,1	31,7	58,7
20	23,8	*27,7*	*71,8*	90,5	162	—	—	41,4	27,6	31,7	30,4	50,8
Ср. дек.	23,0	*31,4*	*80,5*	111	187	—	—	40,4	28,9	33,8	34,4	47,5
21	23,8	*32,8*	*71,8*	93,6	152	—	—	40,0	24,9	33,1	31,7	50,8
22	23,8	*67,1*	*118*	100	155	—	126	41,4	24,9	33,1	34,5	49,2
23	22,5	*51,7*	*161*	102	138	—	101	40,0	24,9	33,1	74,0	47,6
24	22,5	*44,4*	*128*	134	125	—	93,0	35,9	24,9	31,7	52,3	63,8
25	22,5	*44,4*	*97,0*	145	121	—	87,3	35,9	23,6	34,5	41,4	60,4
26	25,1	*53,3*	*130*	150	119	—	85,4	34,5	23,6	44,5	37,3	57,0
27	27,7	*61,0*	*114*	143	140	—	85,4	33,1	23,6	47,6	35,9	53,9
28	27,7	*53,3*	*125*	138	181	—	79,7	33,1	23,6	43,0	67,2	50,8
29	25,1		*116*	160	180	—	67,2	30,4	23,6	41,4	63,8	50,8
30	25,1		*93,8*	253	180	—	58,7	30,4	23,6	38,6	57,0	50,8
31	23,8		*90,6*		180		60,4	33,1		41,4		50,8
Ср. дек.	24,5	*51,0*	*113*	142	152	—	—	35,3	24,1	38,4	49,5	53,3
Средн.	22,6	*34,6*	*95,9*	116	181	—	—	40,8	28,0	34,6	42,9	51,3
Наиб.	27,7	*70,2*	*186*	257	234	—	—	63,8	33,1	47,6	74,0	63,8
Наим.	19,0	22,5	*45,8*	*85,8*	115	—	—	29,0	23,6	22,2	30,4	38,6

Средний годовой —. Наибольший —.
Наименьший 19,0 3, 7—11/I.

80. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. ШУРЧИ

Площадь водосбора 7200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38,5	47,0	69,6	83,6	273	*150*	194	36,6	25,4	23,7	65,2	79,8
2	39,3	47,0	63,0	83,6	273	*203*	201	30,3	23,7	27,6	60,6	72,3
3	38,5	48,0	64,6	87,7	247	*552*	194	30,3	22,0	34,8	58,2	65,2
4	38,5	48,0	69,6	87,7	255	*508*	216	26,3	22,0	40,2	62,9	60,6
5	37,6	48,0	145	91,8	290	*314*	216	25,4	22,0	44,3	62,9	77,0
6	37,6	47,0	273	116	273	*281*	240	23,7	22,0	58,2	74,6	70,0
7	37,6	47,0	255	112	277	*268*	240	27,6	22,9	60,6	72,3	55,8
8	36,8	46,0	147	114	277	*301*	208	25,4	22,9	55,8	65,2	82,6
9	37,6	52,2	100	118	281	*301*	201	27,6	23,7	51,2	58,2	70,0
10	36,8	54,6	87,7	136	281	*289*	179	27,6	25,4	46,6	53,5	62,9
Ср. дек.	37,9	48,5	127	103	273	*317*	209	28,1	23,2	44,3	63,3	69,6
11	36,8	52,2	83,6	145	269	*314*	172	22,0	24,6	40,2	51,2	60,6
12	36,8	50,0	79,5	192	257	*339*	168	21,2	24,6	40,2	44,3	72,3
13	36,8	51,0	74,6	346	261	*356*	158	20,4	25,4	38,4	46,6	72,3
14	41,0	57,0	79,5	232	249	*339*	121	20,0	24,6	55,8	48,9	72,3
15	42,0	74,6	107	169	257	*334*	118	21,2	24,6	51,2	46,6	62,9
16	40,2	63,0	114	147	233	*314*	118	29,0	25,4	62,9	42,0	58,2
17	40,2	58,2	95,9	128	233	305	114	48,9	25,4	53,5	40,2	53,5
18	39,3	57,0	91,8	118	226	289	111	40,2	23,7	46,6	38,4	70,0
19	39,3	51,0	83,6	89,8	237	273	108	34,8	22,9	51,2	38,4	82,6
20	41,0	44,0	76,2	89,8	218	240	105	33,0	22,0	44,3	38,4	79,8
Ср. дек.	39,3	55,8	88,6	166	244	310	129	29,1	24,3	48,4	43,5	68,4
21	51,0	47,0	77,8	95,9	189	224	102	33,0	22,0	44,3	38,4	70,0
22	49,0	126	116	112	189	216	99,4	38,4	22,0	44,3	44,3	62,9
23	48,0	87,7	318	114	163	208	85,4	33,0	22,0	44,3	137	102
24	48,0	63,0	216	156	127	186	72,3	27,6	22,0	42,0	88,2	96,6
25	51,0	58,2	145	195	106	165	60,6	26,3	22,0	44,3	65,2	62,9
26	57,0	57,0	195	209	*98,5*	186	53,5	27,6	22,0	62,9	55,8	53,5
27	52,2	89,8	156	224	*108*	162	48,9	27,6	22,0	77,0	51,2	51,2
28	50,0	81,6	126	212	*226*	158	46,6	26,3	22,0	67,6	58,2	51,2
29	50,0		105	247	*175*	154	44,3	25,4	22,0	53,5	91,0	67,6
30	49,0		93,8	377	*144*	176	48,9	25,4	23,7	53,5	74,6	62,9
31	48,0		89,8		*144*		38,4	27,6		62,9		60,6
Ср. дек.	50,3	76,3	149	194	*152*	184	63,7	28,9	22,2	54,2	70,4	67,4
Средн.	42,8	59,0	123	154	221	*270*	132	28,7	23,2	49,2	59,1	68,5
Наиб.	57,0	126	336	402	308	*613*	260	51,2	27,6	77,0	137	102
Наим.	36,8	44,0	61,8	83,6	*89,0*	148	36,6	20,0	21,6	23,7	34,8	51,2

Средний годовой 103. Наибольший *613* 4/VI.
Наименьший 20,0 13, 14/VIII.

81. р. СУРХАН-ДАРЬЯ — кишл. МАНГУЗАР

Площадь водосбора 13 600 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41,6	59,7	88,2	104	165	176	127	12,5	1,32	8,90	49,9	49,9
2	42,9	62,4	90,1	93,8	162	172	135	7,25	1,32	10,7	52,8	49,9
3	42,9	57,0	92,0	106	149	348	148	8,57	1,32	12,1	54,2	66,3
4	44,2	58,3	90,1	106	165	525	185	7,25	1,32	13,0	54,2	71,0
5	44,2	58,3	102	102	172	399	178	5,90	1,32	22,3	55,6	67,9
6	45,5	58,3	138	99,7	179	274	157	4,76	1,32	29,5	55,6	67,9
7	48,7	58,3	186	108	193	245	185	3,63	1,94	31,2	55,6	71,0
8	51,9	57,0	172	102	183	250	178	2,60	1,94	33,2	55,6	67,9
9	55,1	59,7	146	99,7	165	274	185	1,94	2,77	37,4	52,8	69,4
10	58,3	62,4	124	93,8	186	268	182	1,32	3,46	40,8	52,8	74,4
Ср. дек.	47,5	59,1	123	102	172	293	166	5,57	1,80	23,9	53,9	65,6
11	57,0	68,0	97,6	102	183	300	166	1,18	3,80	37,4	49,9	77,8
12	57,0	65,2	97,6	90,1	162	314	154	1,63	3,80	35,2	49,9	77,8
13	58,3	68,0	99,7	183	159	286	154	1,32	3,80	35,2	48,5	77,8
14	55,8	66,6	93,8	149	159	300	137	1,32	3,99	36,2	49,9	74,4
15	54,5	68,0	86,5	99,7	186	239	122	1,32	6,71	37,4	52,8	76,1
16	50,0	73,6	102	88,2	183	234	104	1,32	6,71	39,7	49,9	74,4
17	50,0	72,1	110	84,8	190	228	99,8	1,32	6,44	39,7	49,9	67,9
18	53,3	66,6	95,7	76,7	176	262	88,0	1,32	5,44	42,0	47,2	71,0
19	54,5	62,4	88,2	84,8	201	250	84,6	1,32	5,44	39,7	47,2	74,4
20	54,5	59,7	81,5	76,7	258	223	74,4	1,32	5,44	40,8	45,9	74,4
Ср. дек.	54,5	67,0	95,3	104	186	264	118	1,34	5,16	38,3	49,1	74,6
21	55,8	59,7	76,7	76,7	244	210	71,0	1,32	5,44	42,0	44,6	81,2
22	58,3	63,8	86,5	83,2	197	182	64,8	1,32	5,44	39,7	47,2	77,8
23	58,3	86,5	159	76,7	217	158	63,2	1,32	5,44	40,8	47,2	81,2
24	58,3	78,3	221	83,2	179	150	52,8	1,32	5,90	35,2	84,6	84,6
25	57,0	72,1	169	106	149	138	42,0	1,32	7,58	35,2	71,0	81,2
26	59,7	75,2	162	124	132	126	35,2	1,32	7,58	37,4	71,0	81,2
27	65,2	75,2	172	135	122	114	31,2	1,32	7,91	39,7	64,8	81,2
28	61,1	92,0	152	140	129	102	26,2	1,32	8,90	47,2	61,7	82,9
29	61,1		149	146	169	99,8	23,0	1,32	9,26	47,2	61,7	82,9
30	59,7		122	152	193	95,8	19,5	1,32	9,98	48,5	77,8	82,9
31	62,4		115		186		17,5	1,32		49,9		76,1
Ср. дек.	59,7	75,4	144	112	174	138	40,6	1,32	7,34	42,1	63,2	81,2
Средн.	54,1	66,6	121	106	177	231	106	2,70	4,77	35,0	55,4	74,0
Наиб.	65,2	95,7	244	209	299	586	206	16,2	9,98	49,9	84,6	84,6
Наим.	41,6	55,8	76,7	73,6	119	93,8	16,9	1,05	1,32	8,90	44,6	49,9

Средний годовой 86,1. Наибольший 586 4/VI.
Наименьший 1,05 11/VIII.

82. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — кишл. ЗАР-ЧУБ

Площадь водосбора 2200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,1	10,1	15,8	27,8	135	135	209	77,3	29,2	18,0	14,0	19,5
2	10,1	10,1	15,8	27,8	135	202	215	75,1	29,2	18,0	15,4	19,5
3	10,1	9,50	17,3	27,8	135	268	222	66,0	29,2	18,0	14,7	18,0
4	10,8	9,50	19,6	27,8	155	184	209	61,5	29,2	17,3	14,7	18,0
5	10,8	9,50	73,0	34,0	160	172	189	57,0	28,0	17,3	14,7	18,0
6	10,1	9,50	95,6	42,9	155	156	180	51,9	28,0	16,6	16,6	17,3
7	10,1	10,1	64,8	44,1	174	163	164	50,2	26,1	16,6	15,4	18,0
8	10,1	10,8	38,3	52,7	171	178	173	50,2	26,1	16,0	15,4	18,0
9	10,1	12,1	30,8	55,4	182	198	158	51,9	25,2	16,6	14,7	17,3
10	10,1	11,4	26,0	68,9	198	220	152	40,0	26,1	16,0	15,4	16,6
Ср. дек.	10,2	10,3	39,7	40,9	160	188	187	58,1	27,6	17,0	15,1	18,0
11	10,1	10,8	20,4	73,0	171	235	158	38,8	26,1	16,0	14,7	16,6
12	10,1	10,8	20,4	83,1	145	244	122	37,6	26,1	16,0	12,8	16,6
13	10,1	11,4	19,6	92,5	155	240	142	37,6	26,1	16,6	12,8	16,6
14	10,8	12,7	26,0	74,4	150	186	122	37,6	26,1	16,0	14,7	16,6
15	10,1	12,7	29,7	67,5	171	189	116	37,6	25,2	16,0	14,0	16,0
16	10,1	12,1	26,9	66,1	150	189	113	40,0	24,2	15,4	14,0	16,6
17	10,1	12,1	26,0	66,1	155	215	111	41,7	23,3	15,4	14,0	16,6
18	10,8	12,1	26,0	63,4	158	222	105	40,0	23,3	15,4	14,0	25,2
19	10,1	12,1	24,1	60,7	150	215	99,9	40,0	23,3	15,4	14,0	20,5
20	10,1	11,4	24,1	58,1	133	195	102	40,0	23,3	14,7	14,0	18,6
Ср. дек.	10,2	11,8	24,3	70,5	154	213	119	39,1	24,7	15,7	13,9	18,0
21	10,1	18,9	31,8	60,7	117	189	99,9	37,6	22,4	14,7	14,0	18,0
22	9,50	18,9	58,1	64,8	122	189	94,8	35,2	21,4	14,7	29,2	30,4
23	9,50	18,1	71,7	71,7	117	180	79,6	36,4	21,4	14,0	27,1	32,8
24	9,50	13,5	51,5	86,2	110	173	75,1	32,8	19,5	14,0	19,5	25,2
25	10,1	14,2	59,4	94,0	110	180	94,8	29,2	19,5	15,4	17,3	23,3
26	10,8	16,6	51,5	99,1	106	189	89,8	30,4	19,5	16,6	16,6	22,4
27	10,1	17,3	42,9	106	131	180	82,1	28,0	18,6	15,4	16,6	20,5
28	10,1	16,6	39,3	122	124	176	84,7	28,0	18,6	15,4	29,2	20,5
29	10,1		37,2	135	135	170	79,6	28,0	18,0	15,4	19,5	19,5
30	10,1		31,8	155	126	176	79,6	28,0	18,0	14,7	22,4	18,6
31	10,1		27,8		133		84,7	27,1		14,0		18,0
Ср. дек.	10,0	16,8	45,7	99,4	121	180	85,9	31,0	19,7	14,9	21,1	22,7
Средн.	10,2	12,7	36,9	70,3	144	194	129	42,3	24,0	15,9	16,7	19,7
Наиб.	10,8	23,2	110	187	215	294	271	89,8	29,2	18,0	29,2	32,8
Наим.	9,50	9,50	15,0	26,9	103	128	68,3	26,1	18,0	14,0	12,8	16,0

Средний годовой 59,6. Наибольший 294 3/VI.
Наименьший 9,50 22—24/I, 2—7/II.

83. р. ТУПАЛАНГ-ДАРЬЯ — устье р. ДАШНАБАД

Площадь водосбора 3040 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,00	7,88	15,9	34,0	128	109	110	23,5	11,8	10,5	12,6	22,2
2	7,00	7,88	12,8	31,7	105	159	151	21,4	11,7	10,5	12,6	22,2
3	7,17	7,88	13,7	34,0	102	209	160	20,6	11,6	10,5	12,6	22,2
4	7,33	7,88	12,8	34,0	114	191	167	20,1	11,6	10,5	12,6	19,8
5	7,33	7,50	62,0	37,4	116	156	168	18,4	11,5	11,0	12,6	22,1
6	7,33	7,50	98,9	47,7	114	150	147	18,0	11,4	10,8	12,6	16,8
7	7,17	7,17	93,2	45,4	128	153	131	18,4	11,4	11,4	12,6	19,2
8	7,17	7,00	64,5	50,0	124	156	104	18,1	10,8	11,4	12,6	22,2
9	7,17	7,17	51,1	50,0	129	160	132	17,5	10,8	11,4	12,6	18,5
10	7,17	7,50	43,1	64,5	141	160	123	17,2	10,8	11,4	12,6	16,8
Ср. дек.	7,18	7,54	46,8	42,9	120	160	139	19,3	11,3	10,9	12,6	20,2
11	7,17	7,50	37,4	72,0	117	172	122	16,6	10,8	11,4	12,6	15,8
12	7,17	7,17	32,9	102	113	170	117	16,0	10,8	11,2	12,6	16,8
13	7,50	7,33	29,5	106	112	175	115	15,3	10,8	11,2	12,6	17,0
14	7,50	8,26	31,7	81,1	116	158	112	13,9	10,3	11,9	12,6	17,0
15	7,50	9,02	50,0	73,3	117	148	113	14,8	10,3	11,9	12,6	16,4
16	7,50	7,50	37,4	65,7	103	148	94,2	16,8	10,3	11,9	12,6	15,2
17	7,88	7,50	29,5	63,2	86,4	198	86,1	18,8	10,3	11,9	12,6	15,2
18	7,88	7,50	23,8	60,8	113	180	75,9	18,1	10,3	11,7	12,6	15,8
19	7,50	7,88	14,8	58,3	106	177	72,4	17,9	10,5	11,7	12,2	21,9
20	7,50	7,00	8,26	53,4	110	163	67,6	16,8	10,5	11,7	12,2	22,7
Ср. дек.	7,51	7,67	29,5	73,6	109	169	97,5	16,5	10,5	11,6	12,5	17,4
21	7,50	8,64	11,1	53,4	100	167	66,7	15,2	10,5	11,7	12,2	20,2
22	7,50	21,5	46,6	55,9	106	165	57,5	14,5	10,5	11,7	12,2	18,5
23	7,50	13,7	70,8	59,6	94,6	153	44,2	13,9	10,5	11,7	35,8	19,6
24	7,50	12,8	54,6	78,4	94,6	153	38,3	12,8	10,5	11,7	20,1	18,5
25	7,88	11,1	57,1	89,1	97,5	148	38,3	12,6	10,5	11,7	16,0	20,6
26	8,64	18,1	57,1	89,1	100	150	34,5	12,4	10,5	12,6	14,0	22,7
27	8,64	22,6	46,6	90,5	129	128	32,2	12,4	10,5	12,6	13,2	21,1
28	8,26	21,5	44,3	94,6	117	114	28,1	12,1	10,5	12,6	18,1	20,4
29	7,88		39,7	109	103	99,3	25,2	12,0	10,5	12,6	22,5	21,9
30	7,88		37,4	128	94,6	107	25,2	12,0	10,5	12,6	22,2	20,4
31	7,88		37,4		94,6		24,9	11,9		12,6		19,7
Ср. дек.	7,91	16,2	45,7	84,8	103	138	37,7	12,9	10,5	12,2	18,6	20,3
Средн.	7,55	10,1	40,8	67,1	110	156	89,8	16,1	10,8	11,6	14,6	19,3
Наиб.	8,64	24,9	119	183	160	260	196	26,4	11,8	12,6	35,8	22,7
Наим.	7,00	6,50	6,83	29,5	79,7	94,4	23,2	11,7	10,3	10,5	12,2	15,2

Средний годовой 46,1. Наибольший 260 4/VI.
Наименьший 6,50 20/II.

84. р. ДАШНАБАД — кишл. ДАШНАБАД

Площадь водосбора 311 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,32	0,94	3,71	8,30	21,8	14,5	8,13	4,44	2,10	1,58	2,18	4,81
2	1,32	0,94	3,53	8,10	15,9	20,2	8,49	4,44	2,10	1,53	2,24	4,53
3	1,32	0,94	3,37	8,49	16,8	24,3	9,06	4,44	2,16	1,53	2,24	4,14
4	1,32	0,94	4,95	8,57	19,9	19,9	9,06	4,44	2,22	1,53	1,92	4,05
5	1,32	0,94	6,53	12,0	21,5	16,7	8,72	4,35	2,20	1,76	1,92	4,05
6	1,32	0,94	8,11	11,2	19,2	15,4	8,18	3,94	2,20	1,48	3,43	4,05
7	1,32	1,02	9,69	11,4	18,6	14,5	7,98	4,35	2,20	1,42	2,97	4,81
8	1,32	1,12	11,2	11,7	18,0	13,8	8,12	3,70	2,35	1,36	2,55	5,19
9	1,22	1,74	9,19	11,5	19,6	12,9	7,88	3,61	2,29	1,36	2,39	4,44
10	1,22	1,32	8,36	14,0	16,7	12,2	7,35	4,05	2,29	1,37	2,34	3,85
Ср. дек.	1,30	1,08	6,86	10,5	18,8	16,4	8,30	4,18	2,21	1,49	2,42	4,39
11	1,22	1,22	8,26	15,7	17,0	11,7	6,96	3,67	2,09	1,37	2,32	3,85
12	1,22	1,22	6,91	18,8	22,0	12,0	6,42	3,49	2,29	1,42	2,53	3,85
13	1,22	1,74	6,61	19,2	16,4	11,8	6,12	3,49	2,66	1,64	2,53	3,85
14	1,32	1,96	7,51	14,8	15,7	11,9	5,44	3,28	2,66	1,76	2,74	3,61
15	1,22	2,07	8,12	15,2	15,1	11,6	5,46	3,13	2,66	1,76	2,74	3,52
16	1,12	2,33	7,82	15,2	14,8	12,8	5,32	3,07	2,60	1,70	2,53	3,52
17	1,02	2,20	7,62	15,2	18,9	12,0	5,19	3,01	2,75	1,76	2,32	3,85
18	1,02	1,96	7,32	14,9	13,8	11,8	5,26	2,79	2,75	1,92	2,32	6,64
19	1,02	1,63	7,32	14,2	12,3	11,5	5,25	2,74	2,55	1,92	2,32	5,52
20	1,02	1,52	7,12	12,9	11,3	9,89	4,99	2,53	2,60	1,58	2,74	4,90
Ср. дек.	1,14	1,78	7,46	15,6	15,7	11,7	5,64	3,12	2,56	1,68	2,51	4,31
21	1,02	4,07	8,95	12,9	10,4	9,35	4,80	2,47	2,75	1,53	2,74	4,90
22	1,02	4,25	12,8	13,8	18,1	9,72	4,71	2,22	2,29	1,53	8,08	4,81
23	1,02	3,21	13,5	18,0	10,7	8,99	4,71	2,28	2,04	1,42	6,29	7,01
24	1,02	2,72	10,8	19,4	10,1	8,82	4,71	2,47	2,04	1,48	4,04	6,13
25	0,94	2,72	11,3	20,0	9,62	8,44	4,62	2,47	1,89	3,28	3,30	5,76
26	1,22	4,43	11,9	18,6	11,3	8,44	4,53	2,26	1,84	3,67	2,88	6,19
27	1,02	3,71	11,2	17,0	17,5	7,93	4,71	2,16	1,65	2,61	2,91	5,19
28	1,02	3,71	11,1	19,4	14,3	7,98	4,62	2,16	2,24	2,08	6,16	4,81
29	0,94		11,1	21,9	14,8	7,39	4,44	2,26	1,64	2,02	4,24	4,62
30	0,94		9,77	24,2	14,8	7,76	4,44	2,26	1,64	2,02	5,32	4,24
31	0,94		8,50		14,5		4,44	2,26		2,18		4,24
Ср. дек.	1,00	3,60	11,0	18,5	13,3	8,48	4,61	2,30	2,00	2,17	4,60	5,26
Средн.	1,15	2,05	8,52	14,9	15,9	12,2	6,13	3,17	2,26	1,79	3,17	4,67
Наиб.	1,32	4,83	14,8	28,1	30,6	32,4	9,38	10,2	2,75	3,67	8,08	7,01
Наим.	0,94	0,85	3,21	8,10	8,17	7,22	4,14	2,16	1,64	1,36	1,92	3,52

Средний годовой 6,33. Наибольший 32,4 3/VI.
Наименьший 0,85 3, 5/II.

85. р. КАРАТАГ-ДАРЬЯ — г. КАРАТАГ

Площадь водосбора 684 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,32	4,16	8,40	17,6	59,0	55,9	62,0	33,7	21,5	8,80	10,6	13,2
2	4,32	4,24	8,00	17,0	60,3	67,0	66,8	31,4	20,6	9,60	10,6	14,0
3	4,24	4,16	8,40	19,0	60,3	82,5	75,5	28,0	20,6	9,20	10,0	13,2
4	4,24	4,16	10,8	17,6	65,5	64,0	95,7	26,9	20,6	8,80	10,6	12,6
5	4,24	4,16	39,8	19,0	65,5	58,0	108	29,1	20,6	10,6	11,3	11,9
6	4,24	4,16	39,8	26,0	65,5	59,0	105	28,0	19,7	8,80	11,9	12,6
7	4,24	4,16	29,6	26,9	65,5	58,5	88,7	29,1	19,7	8,80	11,3	12,6
8	4,24	4,16	22,0	27,8	65,5	65,5	85,4	28,0	19,7	8,80	11,3	10,6
9	4,24	5,60	16,3	31,4	68,2	64,7	82,1	28,0	19,7	8,40	10,6	10,6
10	4,24	4,40	14,4	34,1	66,8	67,0	80,1	23,7	18,8	8,40	9,60	10,0
Ср. дек.	4,26	4,34	19,8	23,6	64,2	64,2	84,9	28,6	20,2	9,02	10,8	12,1
11	4,24	4,32	12,4	36,9	56,5	71,5	79,4	22,6	18,8	8,80	9,60	10,0
12	4,24	4,32	11,8	44,1	60,3	76,8	76,2	22,6	18,8	9,60	9,60	10,0
13	4,24	4,64	11,3	44,1	60,3	80,6	71,6	24,7	18,8	10,0	9,60	10,0
14	4,32	5,12	13,7	34,1	62,8	73,0	67,0	24,7	18,8	10,0	10,0	10,0
15	4,32	4,40	15,0	32,3	65,5	74,3	62,5	26,9	18,8	10,6	10,0	9,60
16	4,24	4,64	12,4	30,5	59,0	73,0	57,9	28,0	17,0	10,0	10,0	9,60
17	4,16	4,64	12,4	27,8	59,0	73,0	57,1	28,0	17,0	9,60	10,0	9,60
18	4,16	4,64	11,8	25,2	57,8	68,0	56,4	26,9	17,0	8,80	10,0	11,9
19	4,24	4,64	10,8	22,8	53,0	65,6	55,6	25,8	17,0	8,80	10,6	10,6
20	4,24	4,64	10,2	22,0	51,9	62,0	56,9	24,7	16,2	8,80	11,3	10,6
Ср. дек.	4,24	4,60	12,2	32,0	58,6	71,8	64,1	25,5	17,8	9,50	10,1	10,2
21	4,24	7,60	14,4	22,8	50,7	60,8	55,6	24,7	11,9	8,80	11,3	10,6
22	4,24	8,40	49,6	23,6	54,2	60,8	49,3	23,7	11,3	8,80	15,5	11,9
23	4,24	6,88	53,0	30,5	48,0	58,6	42,1	22,6	10,0	8,40	16,2	11,9
24	4,24	6,24	36,0	35,0	45,2	58,6	38,5	21,5	9,60	8,40	14,0	11,3
25	4,24	5,92	32,3	36,0	47,0	59,7	39,7	21,5	9,60	13,2	12,6	10,6
26	4,32	18,3	36,9	38,8	49,5	58,6	39,7	22,6	9,60	11,3	11,9	10,6
27	4,24	9,72	26,0	40,9	56,5	56,4	39,7	21,5	9,60	17,9	11,3	10,6
28	4,24	8,40	22,0	44,1	59,5	56,4	37,3	21,5	9,20	10,0	15,5	10,0
29	4,24		20,5	45,2	57,0	57,5	34,9	21,5	9,20	10,0	13,2	10,0
30	4,16		17,0	59,0	55,5	59,7	33,7	21,5	9,20	10,0	14,0	9,60
31	4,16		17,6		57,0		34,9	21,5		10,0		9,60
Ср. дек.	4,23	8,93	29,6	37,6	52,7	58,7	40,5	22,2	9,92	10,6	13,6	10,6
Средн.	4,24	5,74	20,8	31,1	58,3	64,9	62,4	25,3	16,0	9,74	11,5	11,0
Наиб.	4,32	18,3	—	62,8	73,8	83,5	132	34,9	21,5	17,9	16,2	14,0
Наим.	4,16	4,16	8,00	16,3	43,0	55,3	32,5	21,5	8,80	8,40	9,60	9,60

Средний годовой 26,8. Наибольший 132 6/VII.
Наименьший 4,16 17, 18, 30, 31/I, 1, 3—8/II.

86. р. САБУРГОН — кишл. ПШТИ-МИОНА

Площадь водосбора 138 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,66	0,66	2,55	5,50	14,6	8,60	5,25	2,32	1,40	0,99	1,62	2,91
2	0,66	0,66	2,42	5,50	13,5	11,8	5,50	2,32	1,40	1,08	1,62	2,71
3	0,66	0,66	2,42	6,57	13,2	14,6	5,75	2,04	1,40	0,89	1,62	2,32
4	0,66	0,66	2,82	5,75	13,9	10,5	5,75	2,04	1,40	0,89	1,62	2,32
5	0,57	0,66	7,30	8,60	12,8	9,88	5,50	2,04	1,30	1,76	1,76	3,10
6	0,57	0,66	21,8	7,71	12,1	9,56	5,75	2,04	1,30	0,89	1,76	2,91
7	0,57	0,66	21,4	7,71	11,8	8,92	5,50	2,04	1,30	0,89	1,62	3,10
8	0,57	0,75	6,02	7,71	11,2	8,60	5,50	2,04	1,30	0,89	1,62	2,52
9	0,57	1,15	5,25	8,01	11,2	8,92	5,00	2,04	1,19	0,89	1,76	2,18
10	0,57	0,91	5,00	8,30	10,8	8,60	5,00	1,90	1,30	0,89	1,62	1,76
Ср. дек.	0,61	0,74	7,70	7,14	12,5	10,0	5,45	2,08	1,33	1,01	1,66	2,58
11	0,57	0,91	4,02	8,30	9,88	8,92	4,50	1,90	1,30	0,80	1,62	1,76
12	0,57	0,83	3,54	14,2	9,88	9,24	4,50	1,76	1,30	0,89	1,62	1,76
13	0,57	1,26	3,10	12,1	9,88	8,92	4,50	1,76	1,30	0,99	1,62	1,62
14	0,75	1,47	4,02	10,2	10,5	8,60	4,50	1,76	1,19	1,08	1,62	1,62
15	0,66	1,26	4,02	9,24	10,8	8,60	4,50	1,76	1,19	1,08	1,51	1,51
16	0,66	1,15	3,54	9,24	10,8	8,01	4,02	1,76	1,19	1,08	1,51	1,51
17	0,66)	1,15	3,30	8,01	10,8	7,71	4,02	1,62	1,19	1,08	1,40	1,51
18	0,66	1,07	3,10	7,42	12,1	7,42	3,54	1,62	1,19	1,08	1,40	2,32
19	0,66	1,07	3,10	6,57	11,2	6,85	3,54	1,62	1,19	1,08	1,40	1,90
20	0,66	1,07	2,91	6,57	14,2	6,30	3,54	1,62	1,08	0,99	1,40	1,62
Ср. дек.	0,64	1,12	3,46	9,18	11,0	8,06	4,12	1,72	1,21	1,02	1,51	1,71
21	0,66	3,70	5,00	6,30	9,56	6,02	3,54	1,62	1,08	0,99	1,40	1,51
22	0,57	2,95	15,3	6,02	10,5	6,02	3,54	1,51	1,08	0,99	4,75	2,52
23	0,57	2,29	12,1	7,12	9,24	5,75	3,10	1,51	1,08	0,99	2,52	2,18
24	0,57	1,92	9,56	8,60	8,60	5,50	2,52	1,40	1,08	0,99	2,52	2,04
25	0,57	1,92	11,2	9,56	8,60	5,25	2,52	1,40	1,08	1,76	2,32	1,90
26	0,75	8,14	8,30	11,5	8,30	5,25	2,71	1,40	0,99	1,62	2,32	1,90
27	0,75	2,95	7,42	11,8	8,92	5,00	2,71	1,40	0,99	1,40	2,18	1,90
28	0,75	2,55	7,12	12,5	9,88	5,00	2,71	1,40	0,99	1,40	3,54	1,76
29	0,66		6,30	16,1	9,24	5,00	2,52	1,40	0,99	1,40	2,52	1,76
30	0,66)		5,75	17,2	8,60	5,00	2,32	1,30	0,99	1,40	3,10	1,62
31	0,66		5,50		8,30		2,32	1,40		1,40		1,62
Ср. дек.	0,65	3,30	8,50	10,7	9,07	5,38	2,77	1,43	1,04	1,30	2,72	1,88
Средн.	0,63	1,61	6,62	9,00	10,8	7,81	4,07	1,73	1,19	1,11	1,96	2,05
Наиб.	0,75	8,14	83,1	20,2	23,1	16,8	6,02	2,52	1,51	1,76	8,92	3,10
Наим.	0,57	0,66	2,29	5,50	8,30	4,75	2,32	1,30	0,99	0,80	1,40	1,51

Средний годовой 4,05. Наибольший 83,1 7/III.
Наименьший 0,57 5—13, 22—25/I.

87. р. АК-ДЖАР — кишл. КОМБАР

Площадь водосбора 32,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,14	2,08	1,46	2,42	0,76	0,38	0,20	0,12	0,12	0,30	0,88
2	0,11	0,14	1,92	1,30	2,24	1,61	0,32	0,25	0,12	0,12	0,44	0,79
3	0,10)	0,14	1,76	1,61	2,42	3,18	0,32	0,20	0,12	0,13	0,30	0,65
4	0,10)	0,14	1,92	1,30	2,08	1,30	0,32	0,20	0,12	0,13	0,30	0,60
5	0,10	0,14	7,57	2,08	1,76	1,16	0,25	0,20	0,12	0,22	0,30	0,54
6	0,098	0,14	12,2	2,08	1,76	0,69	0,25	0,16	0,12	0,22	0,35	0,54
7	0,096	0,14	5,25	2,24	1,61	0,73	0,25	0,16	0,12	0,22	0,35)	0,79
8	0,094	0,23	2,60	2,24	1,46	0,67	0,20	0,16	0,12	0,13	0,35)	0,65
9	0,092	0,53	2,42	2,24	1,30	0,60	0,20	0,16	0,12	0,13	0,35	0,65
10	0,090	0,53	2,42	1,92	1,30	0,54	0,20	0,16	0,12	0,13	0,35)	0,60
Ср. дек.	0,099	0,23	4,01	1,85	1,84	1,12	0,27	0,18	0,12	0,16	0,34	0,67
11	0,088	0,32	2,24	1,61	1,30	0,59	0,16	0,16	0,12	0,12	0,30)	0,54
12	0,086	0,32	1,76	2,98	1,16	0,54	0,16	0,16	0,12	0,12	0,30)	0,54
13	0,084	0,42	1,30	4,23	1,02	0,68	0,16	0,16	0,12	0,16	0,30	0,54
14	0,082	0,64	1,46	2,42	1,02	0,72	0,16	0,13	0,13	0,19	0,35	0,54
15	0,080	0,42	1,76	2,42	0,89	0,58	0,13	0,13	0,13	0,22	0,35	0,54
16	0,078	0,53	1,76	2,24	0,89	0,53	0,10	0,13	0,13	0,22	0,35	0,49
17	0,076)	0,53	1,92	2,24	1,02	0,57	0,20	0,16	0,13	0,22	0,30	0,49
18	0,074	0,53	1,46	1,92	0,89	0,61	0,20	0,16	0,12	0,19	0,30	0,97
19	0,072	0,53	1,30	1,92	0,89	0,55	0,20	0,18	0,12	0,16	0,30	0,88
20	0,070	0,53	1,16	1,76	1,16	0,55	0,20	0,12	0,12	0,13	0,30	0,65
Ср. дек.	0,079	0,48	1,61	2,37	1,02	0,59	0,17	0,15	0,12	0,17	0,32	0,62
21	0,070)	1,16	1,76	1,92	1,30	0,55	0,20	0,12	0,12	0,13	0,30	0,65
22	0,070	2,42	10,9	2,08	1,76	0,55	0,16	0,12	0,12	0,12	0,35	0,65
23	0,070	2,24	6,35	1,92	0,89	0,46	0,16	0,12	0,12	0,12	0,30	0,88
24	0,070	2,24	3,79	2,24	0,89	0,46	0,16	0,12	0,12	0,12	0,60	0,88)
25	0,14	2,42	3,37	2,24	0,89	0,46	0,16	0,12	0,12	0,60	0,60	0,88)
26	0,14	3,58	3,18	2,24	0,76	0,38	0,16	0,12	0,12	0,44	0,54	0,79)
27	0,14	3,58	1,92	2,24	1,30	0,65	0,20	0,12	0,12	0,35	0,54	0,65)
28	0,14	3,18	1,92	2,08	1,16	0,38	0,25	0,12	0,12	0,35	0,79	0,60
29	0,14		1,76	2,79	1,16	0,38	0,25	0,12	0,12	0,30	0,65	0,60
30	0,14)		1,61	2,98	1,02	0,65	0,25	0,12	0,12	0,30	0,88	0,60
31	0,14		1,76		0,89		0,25	0,12		0,30		0,60
Ср. дек.	0,11	2,60	3,48	2,27	1,09	0,49	0,20	0,12	0,12	0,28	0,56	0,71
Средн.	0,098	1,00	3,05	2,16	1,31	0,74	0,21	0,15	0,12	0,21	0,40	0,67
Наиб.	0,14	3,58	18,2	4,74	2,60	3,58	0,38	0,25	0,13	0,60	0,88	0,97
Наим.	0,070	0,14	0,89	1,30	0,76	0,38	0,10	0,12	0,10	0,12	0,30	0,49

Средний годовой 0,84. Наибольший 18,2 7/III.
Наименьший 0,070 20—24/I.

88. р. ШИРКЕНТ — кишл. ДЕБИВАК

Площадь водосбора 346 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,81	1,61	4,26	7,30	23,0	25,1	17,7	8,40	5,26	3,70	3,90	5,82
2	1,81	1,72	4,68	6,86	23,0	37,7	18,7	8,10	5,26	3,70	3,90	5,82
3	1,81	1.61	4,68	7,30	24,8	40,4	19,2	7,50	5,26	3,57	3,70	5,26
4	1,81	1,61	7,30	7,30	32,2	24,0	19,7	7,22	5,26	3,57	3,57	4,98
5	1,81	1,72	23,1	11,4	27,3	21,8	19,7	7,50	4,98	4,50	3,90	4,70
6	1,81	1,72	21,1	10,8	26,1	20,8	18,2	7,50	4,98	3,57	4,30	4,50
7	1,81	1,72	18,6	11,4	29,0	20,8	17,7	7,50	4,70	3,70	4,10	4,98
8	1,81	1,72	14,0	11,9	32,1	21,3	17,7	7,22	4,70	3,57	3,90	5,26
9	1,81	2,43	9,30	14,0	29,6	21,8	17,2	7,22	4,70	3,43	3,70	4,98
10	1,79	2,05	8,30	15,7	26,2	22,9	16,7	6,66	4,70	3,57	3,57	4,70
Ср. дек.	1,81	1,79	11,5	10,4	27,3	25,7	18,2	7,48	4,98	3,69	3,85	5,10
11	1,77	1,83	6,86	14,6	25,6	24,5	16,3	6,38	4,70	3,43	3,43	4,70
12	1,76	1,83	5,98	20,5	27,3	26,2	15,4	6,10	4,70	3,43	3,43	4,70
13	1,74	1,94	5,54	24,4	27,3	25,1	15,4	6,38	4,70	3,70	3,57	4,50
14	1,72	2,62	6,86	16,3	28,5	24,0	13,3	6,38	4,70	3,90	3,70	4,30
15	1,72	2,24	7,30	15,1	26,2	21,3	12,1	6,94	4,50	4,10	3,57	4,30
16	1,72	2,43	6,42	14,0	23,4	24,0	11,7	6,94	4,50	3,70	3,57	4,30
17	1,50	2,24	5,98	12,4	25,6	25,1	11,7	6,94	4,30	3,57	3,43	4,50
18	1,72	2,24	5,54	12,4	22,9	25,1	12,9	6,94	4,30	3,57	3,57	6,10
19	1,72	2,24	5,10	11,9	22,3	22,9	12,5	6,66	4,30	3,57	3,57	4,70
20	1,61	2,24	5,10	11,9	22,3	20,8	12,5	6,38	4,30	3,43	3,70	5,26
Ср. дек.	1,70	2,18	6,07	15,4	25,1	23,9	13,4	6,60	4,50	3,64	3,55	4,74
21	1,61	5,10	7,30	12,4	20,8	19,7	12,5	6,38	4,10	3,43	3,90	4,98
22	1,61	5,98	22,4	12,9	24,5	19,7	11,0	6,10	4,10	3,43	7,22	8,40
23	1,61	4,68	23,7	18,0	20,2	17,7	9,96	5,82	3,90	3,30	5,82	6,66
24	1,61	3,84	16,3	21,1	19,7	17,2	9,00	5,54	3,70	3,30	4,98	5,54
25	1,72	3,42	15,7	21,8	20,2	16,3	9,00	5,26	3,70	6,94	4,50	5,26
26	1,72	7,30	12,9	25,1	20,8	15,8	8,70	5,54	3,70	5,54	4,10	4,98
27	1,72	5,98	10,3	23,7	24,5	13,7	8,70	5,54	3,57	4,30	4,10	4,70
28	1,72	5,98	9,30	28,3	25,6	14,9	8,40	5,54	3,57	3,70	6,66	4,98
29	1,72		8,30	31,4	23,4	14,9	8,10	5,54	3,57	3,70	5,54	4,70
30	1,61		7,30	26,8	22,9	16,7	8,10	5,26	3,57	3,70	6,10	4,50
31	1,61		6,42		23,4		8,10	5,26		3,57		4,50
Ср. дек.	1,66	5,28	12,7	22,2	22,4	16,7	9,23	5,62	3,75	4,08	5,29	5,38
Средн.	1,72	2,93	10,2	16,0	24,9	22,1	13,5	6,54	4,41	3,81	4,23	5,08
Наиб.	1,81	7,30	30,3	46,2	39,4	60,3	24,0	8,70	5,54	6,94	7,22	8,40
Наим.	1,50	1,61	4,26	6,86	18,7	13,3	7,80	4,98	3,43	3,30	3,43	4,30

Средний годовой 9,62. Наибольший 60,3 3/VI.
Наименьший 1,50 17/I.

89. р. САНГАРДАК — кишл. КИНГ-ГУЗАР

Площадь водосбора 920 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,43	2,53	9,00	8,50	64,3	37,2	33,3	11,0	5,40	3,75	3,57	11,6
2	2,43	2,14	6,20	8,50	45,6	99,2	35,3	10,0	5,40	3,98	3,57	10,0
3	2,23	2,33	11,0	10,5	45,6	113	37,2	10,0	5,03	3,75	3,57	9,00
4	2,43	2,23	9,00	12,1	47,9	68,1	37,2	10,0	4,73	3,75	3,57	7,50
5	2,23	2,23	21,3	18,4	61,9	73,2	35,3	9,00	4,73	3,98	3,57	9,50
6	2,43	2,33	29,5	22,8	69,4	68,1	33,3	10,0	5,03	3,75	3,75	5,40
7	2,43	2,33	33,3	31,3	64,3	51,2	33,3	10,0	4,73	3,75	3,57	7,50
8	2,23	2,43	9,00	22,8	61,9	38,2	31,3	10,0	5,03	3,75	3,75	5,80
9	2,05	2,43	9,00	26,0	66,8	35,3	29,5	10,0	4,73	3,75	3,75	5,03
10	2,23	2,53	14,5	31,3	77,0	34,3	29,5	10,0	4,73	3,75	3,75	4,48
Ср. дек.	2,31	2,35	15,2	19,2	60,5	61,8	33,5	10,0	4,95	3,80	3,64	7,58
11	2,05	2,43	8,50	38,2	90,5	39,2	27,7	9,50	5,03	3,75	3,75	4,73
12	2,05	2,53	8,00	64,3	45,6	49,0	26,8	9,50	4,73	3,75	3,75	5,03
13	2,43	2,43	7,00	69,4	41,2	47,9	26,0	9,00	4,48	3,75	3,57	4,48
14	2,63	4,73	11,0	31,3	50,1	46,8	24,4	9,50	5,03	3,98	3,57	4,48
15	2,63	2,99	15,7	31,3	57,1	43,4	23,6	9,00	4,73	3,98	3,75	4,48
16	2,23	2,99	9,00	31,3	45,6	43,4	21,3	8,50	4,48	3,75	3,75	4,23
17	2,23	3,40	8,00	28,6	52,3	44,5	19,8	8,00	4,48	3,75	3,75	5,03
18	2,05	4,23	9,00	28,6	64,3	41,2	18,4	8,00	4,48	3,75	3,57	10,5
19	2,63	2,99	7,00	31,3	52,3	39,2	18,4	8,00	4,48	3,75	3,57	8,50
20	2,23	2,73	8,00	22,8	64,3	39,2	17,7	8,00	4,23	3,75	3,57	9,00
Ср. дек.	2,32	3,14	9,12	37,7	56,3	43,4	22,4	8,70	4,62	3,80	3,66	6,05
21	2,43	3,40	9,00	26,0	47,9	35,3	17,1	7,00	4,48	3,75	3,75	9,50
22	2,43	6,20	13,2	31,3	31,3	33,3	15,7	7,50	4,23	3,57	12,6	10,5
23	2,05	3,57	18,4	38,2	31,3	32,3	14,5	7,00	4,23	3,75	9,50	9,00
24	2,63	2,99	15,7	45,6	26,0	33,3	14,5	7,00	4,23	3,57	6,20	6,60
25	2,63	3,40	12,1	45,6	28,6	32,3	14,5	7,00	3,98	3,57	5,03	5,40
26	2,63	9,0)	26,0	44,5	27,7	31,3	13,2	6,60	3,98	3,75	4,73	5,03
27	2,43	11,0	13,2	42,3	38,2	31,3	12,6	6,20	3,98	3,75	5,03	5,03
28	2,43	6,20	15,7	41,2	33,3	31,3	12,1	6,20	3,98	3,57	9,00	4,73
29	2,23		12,1	57,1	34,3	31,3	12,1	6,20	3,98	3,57	6,60	4,48
30	2,23		10,5	69,4	38,2	31,3	11,0	6,20	3,75	3,57	11,0	4,23
31	2,23		9,50		31,3		11,0	5,40		3,57		5,03
Ср. дек.	2,40	5,72	14,1	44,1	33,5	32,3	13,5	6,57	4,08	3,64	7,34	6,32
Средн.	2,34	3,60	12,9	33,7	49,6	45,8	22,8	8,36	4,55	3,74	4,88	6,64
Наиб.	2,63	12,6	36,2	73,2	93,4	125	37,2	11,0	5,40	3,98	12,6	11,6
Наим.	2,05	2,05	5,40	8,00	24,4	26,0	11,0	5,40	3,75	3,57	3,57	4,23

Средний годовой 16,6. Наибольший 125 3/VI.
Наименьший 2,05 9/I (5), 2/II.

90а, б. р. ХОДЖА-ИПАК — кишл. БАЗАР-ДЖОЙ

Площадь водосбора 577 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,20	0,98	8,24	6,92	27,4	22,3	8,01	2,92	1,73	1,55	1,82	3,58
2	1,20	1,09	9,72	6,92	27,4	30,3	8,01	2,92	1,73	1,64	1,73	3,76
3	1,09	1,09	9,72	7,26	32,4	36,2	7,33	2,60	1,73	1,55	1,64	3,58
4	1,20	1,20	10,8	6,92	27,4	26,1	7,33	2,60	1,64	1,55	1,64	2,76
5	0,98	1,20	39,3	10,8	33,9	23,0	6,65	2,60	1,73	1,64	1,64	2,60
6	1,09	1,20	28,8	11,3	33,2	19,9	6,65	2,48	1,73	1,55	2,12	2,48
7	1,20	1,20	19,9	11,9	33,2	19,9	6,65	2,36	1,73	1,55	1,82	2,48
8	1,20	1,61	13,0	14,1	33,2	19,9	6,65	2,36	1,64	1,55	1,73	2,48
9	1,20	2,02	10,8	16,4	30,3	19,9	5,90	2,36	1,73	1,55	1,73	2,48
10	1,09	2,02	7,26	19,9	27,4	20,5	5,65	2,24	1,73	1,55	1,64	2,48
Ср. дек.	1,14	1,36	1,58	11,2	30,6	23,8	6,88	2,54	1,71	1,57	1,75	2,87
11	1,09	1,88	6,23	19,9	26,1	21,1	5,65	2,12	1,73	1,55	1,64	2,48
12	1,20	1,88	5,55	44,1	27,4	20,5	5,65	2,12	1,64	1,55	1,64	2,60
13	1,20	1,88	5,89	33,2	27,4	20,5	5,40	2,12	1,64	1,64	1,73	2,76
14	1,32	2,16	6,23	23,6	28,8	17,5	4,96	2,12	1,64	1,73	1,82	2,60
15	1,32	2,16	6,92	21,1	27,4	16,4	4,96	2,12	1,64	1,64	1,82	2,60
16	1,32	1,88	6,23	19,9	30,3	16,4	4,30	2,12	1,55	1,73	1,73	2,92
17	1,20	1,88	6,23	18,7	31,7	16,4	3,94	2,12	1,55	1,73	1,82	4,30
18	1,20	2,46	5,01	18,7	31,7	15,9	3,94	2,12	1,55	1,64	1,82	7,33
19	1,09	2,46	5,01	17,5	30,3	14,3	3,58	2,00	1,55	1,64	1,91	4,52
20	1,09	6,23	6,58	16,4	26,1	12,2	3,58	1,91	1,55	1,64	1,91	5,90
Ср. дек.	1,20	2,49	5,99	23,3	28,7	17,1	4,60	2,09	1,60	1,65	1,78	3,80
21	1,20	8,74	16,4	16,4	24,8	12,2	3,58	2,12	1,55	1,55	1,82	6,40
22	0,98	9,72	27,4	16,4	24,8	11,3	3,40	2,00	1,55	1,55	11,8	5,40
23	0,98	6,58	24,8	21,1	19,9	9,99	3,24	2,00	1,55	1,55	4,52	9,17
24	0,98	6,23	14,6	26,1	18,7	9,58	3,24	1,91	1,55	1,55	3,40	5,40
25	1,09	5,01	26,8	23,6	18,7	9,58	3,08	1,91	1,55	1,64	2,92	5,18
26	1,09	10,8	15,2	26,1	18,7	9,58	2,92	1,91	1,46	1,73	2,48	4,30
27	1,09	11,9	11,9	26,8	23,0	9,58	2,92	1,91	1,55	1,64	2,48	4,12
28	0,98	11,9	9,72	31,7	23,6	9,17	2,92	1,82	1,46	1,64	4,30	3,94
29	0,98		8,74	37,7	22,3	8,76	2,92	1,73	1,46	1,73	3,58	3,76
30	0,98		7,75	31,7	21,7	8,01	2,92	1,64	1,55	1,64	3,76	3,58
31	0,98		6,92		21,1		2,92	1,73		1,64		3,40
Ср. дек.	1,03	8,86	15,5	25,8	21,6	9,78	3,10	1,88	1,52	1,62	4,11	4,97
Средн.	1,12	3,91	12,5	20,1	26,8	16,9	4,80	2,16	1,61	1,61	2,55	3,91
Наиб.	1,32	11,9	48,2	48,2	36,9	36,9	8,01	2,92	1,73	1,73	11,8	9,17
Наим.	0,98	0,98	4,74	6,58	18,1	8,01	2,76	1,64	1,46	1,55	1,64	2,48

Средний годовой 8,16. Наибольший 48,2 5/III, 12/IV.
Наименьший 0,98 5/I (8), 1/II.

91. р. ЧУЛЬ-ДАРА — кишл. ЧУЛЬ-ДАРА

Площадь водосбора 49,1 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,11	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,11	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,11	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,10	0,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,10	0,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,11	0,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,11	0,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,11	0,081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,10	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0,12	0,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0,12	0,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0,11	0,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0,11	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0,10	0,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,11	0,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0,060		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,053		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0,053		—		—		—	—		—		—
Ср. дек.	0,064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	0,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	0,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	0,053	0,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

92. р. ЧУЛЬ-ДАРА — в 1,1 *км* выше устья

Площадь водосбора 49,1 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,76	1,82	—	0,15	0,045	0,025	0,060	0,11	0,25
2	—	—	—	0,76	1,96	—	0,15	0,045	0,035	0,082	0,082	0,25
3	—	—	—	0,82	1,69	—	0,15	0,025	0,025	0,060	0,082	0,19
4	—	—	—	0,82	2,24	—	0,15	0,045	0,025	0,060	0,082	0,15
5	—	—	—	0,89	1,82	—	0,25	0,045	0,025	0,045	0,082	0,11
6	—	—	—	0,89	1,69	—	0,19	0,025	0,025	0,060	0,19	0,11
7	—	—	—	0,89	1,69	—	0,25	0,025	0,014	0,060	0,11	0,15
8	—	—	—	0,95	1,69	0,99	0,25	0,025	0,019	0,060	0,082	0,15
9	—	—	—	1,04	1,69	0,99	0,25	0,025	0,025	0,060	0,082	0,11
10	—	—	—	1,23	1,42	1,34	0,25	0,025	0,025	0,060	0,082	0,11
Ср. дек.	—	—	—	0,90	1,77		0,20	0,033	0,024	0,061	0,098	0,16
11	—	—	—	1,42	1,42	1,16	0,25	0,025	0,035	0,045	0,082	0,15
12	—	—	—	*4,56*	1,42	1,16	0,19	0,019	0,025	0,060	0,082	0,15
13	—	—	—	*4,56*	1,42	1,16	0,15	0,019	0,025	0,082	0,11	0,19
14	—	—	—	2,69	1,42	0,99	0,15	0,019	0,019	0,11	0,15	0,19
15	—	—	—	1,23	1,23	0,84	0,11	0,014	0,019	0,082	0,11	0,19
16	—	—	—	1,42	1,33	0,55	0,15	0,014	0,025	0,15	0,11	0,25
17	—	—	0,54	1,69	1,69	0,43	0,15	0,014	0,019	0,11	0,11	0,32
18	—	—	0,54	1,42	1,96	0,55	0,15	0,010	0,019	0,082	0,11	0,99
19	—	—	0,54	1,42	1,55	0,43	0,15	0,035	0,025	0,082	0,15	0,32
20	—	—	0,63	1,23	1,23	0,69	0,15	0,045	0,035	0,060	0,15	0,43
Ср. дек.	—	—		2,16	1,47	0,80	0,16	0,021	0,025	0,086	0,12	0,32
21	—	—	1,04	1,14	1,42	0,69	0,11	0,045	0,045	0,060	0,11	0,55
22	—	—	0,89	1,23	—	0,55	0,082	0,045	0,045	0,060	0,69	0,43
23	—	—	1,23	1,23	1,14	0,55	0,082	0,025	0,035	0,060	0,19	2,66
24	—	—	0,82	1,69	—	0,43	0,082	0,025	0,045	0,060	0,15	2,42
25	—	—	1,04	1,69	—	0,43	0,060	0,035	0,060	0,082	0,15	1,74
26	—	—	1,23	1,55	—	0,43	0,045	0,035	0,045	0,11	0,19	1,34
27	—	—	1,04	1,42	—	0,43	0,060	0,025	0,045	0,11	0,15	0,55
28	—	—	0,89	1,69	—	0,43	0,045	0,035	0,060	0,082	0,32	0,32
29	—		0,89	*3,50*	—	0,25	0,060	0,045	0,060	0,082	0,25	0,25
30	—		0,89	3,01	—	0,19	0,045	0,045	0,060	0,082	0,25	0,25
31	—		0,76		—		0,045	0,045		0,082		0,25
Ср. дек.	—	—	0,97	1,82	—	0,44	0,065	0,037	0,050	0,079	0,24	0,98
Средн.	—	—	—	1,63	—	—	0,14	0,031	0,033	0,075	0,15	0,50
Наиб.	—	—	—	*6,18*	—	—	0,25	0,082	0,060	0,15	0,69	2,66
Наим.	—	—	—	0,69	—	—	0,045	0,010	0,014	0,045	0,082	0,11

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

93. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — кишл. КОМАРЧИ

Площадь водосбора 300 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,30*	1,08	1,60	2,62	16,0	11,3	14,5	3,57	2,02	1,56	1,40	1,87
2	1,30*	1,08	1,80	2,32	17,0	18,5	15,0	3,08	2,02	1,71	1,40	1,87
3	1,30)	1,08	2,32	2,32	16,5	25,9	17,0	3,08	2,02	1,56	1,40	1,71
4	1,30*	1,08)	2,94	2,32	19,0	15,0	17,0	3,08	2,02	1,56	1,40	1,71
5	1,30*	1,08*	14,5	5,07	20,6	13,5	16,0	3,08	2,02	1,56	1,56	1,40
6	1,30*	1,08	11,3	5,07	21,1	12,6	15,0	3,08	2,02	1,56	1,40	1,40
7	1,30	1,19	5,75	6,49	18,0	11,7	13,5	3,08	1,87	1,56	1,40	1,56
8	1,30	1,19	3,64	6,49	18,0	13,1	13,1	3,08	1,87	1,56	1,40	1,56
9	1,19	1,08	2,94	7,99	18,5	14,0	12,2	3,08	2,02	1,56	1,40	1,40
10	1,30	1,08	2,94	9,16	18,0	15,0	10,4	2,90	2,02	1,56	1,20	1,40
Ср. дек.	1,29	1,10	4,97	4,98	18,3	15,1	14,4	3,11	1,99	1,58	1,40	1,59
11	1,30	1,08	2,32	9,55	17,0	16,5	9,55	2,90	1,87	1,56	1,30)	1,40
12	1,19	1,08	2,32	15,0	17,5	17,0	9,55	2,72	1,87	1,56	1,40)	1,40
13	1,08	1,19	2,94	11,3	18,0	20,0	7,99	2,72	1,87	1,56	1,40)	1,56
14	1,19	1,08	2,32	8,77	19,0	17,0	7,24	2,72	1,87	1,56	1,40	1,40
15	1,19	1,08)	2,32	8,77	19,0	17,5	7,24	2,72	1,87	1,56	1,40	1,40
16	1,19*	1,08*	2,32	8,38	20,0	18,0	6,52	2,72	1,87	1,56	1,40	1,40
17	1,19*	1,08)	2,32	7,99	20,0	19,5	5,50	2,54	1,87	1,56	1,40	1,40
18	1,19	1,19	1,80	8,38	16,5	18,0	5,80	2,54	1,71	1,56	1,40	2,54
19	1,19*	1,19	1,80	7,99	14,0	15,0	5,50	2,54	1,71	1,40	1,40	2,02
20	1,19*	1,19	2,04	8,77	14,0	12,2	5,50	2,54	1,71	1,40	1,40	1,87
Ср. дек.	1,19	1,12	2,25	9,49	17,5	17,1	7,04	2,67	1,82	1,53	1,39	1,64
21	1,19)	1,19	2,04	9,55	11,7	14,0	5,20	2,36	1,71	1,40	1,40	1,56
22	1,19	1,44	13,1	9,55	11,7	14,0	4,90	2,36	1,71	1,40	3,57	2,54
23	1,14*	1,30	7,99	11,7	11,3	12,2	4,60	2,36	1,71	1,40	2,18	2,36
24	1,08	1,30	5,07	14,0	11,3	12,6	4,60	2,36	1,71	1,40	1,56	1,20)
25	1,08	1,19	4,72	16,0	11,3	13,1	4,60	2,36	1,71	1,40	1,71	2,02*
26	1,10*	1,80	4,38	17,0	11,3	14,0	4,06	2,36	1,71	1,40	1,40	1,40)
27	1,12*	1,80	3,28	17,0	12,6	13,1	3,57	2,36	1,71	1,40	1,40	1,30)
28	1,14*	1,80	2,94	18,0	12,2	11,7	3,57	2,36	1,56	1,40	2,02	1,87
29	1,15*		2,32	22,7	11,7	10,8	3,81	2,18	1,56	1,40	1,71	1,87
30	1,17*		2,32	18,5	12,2	12,2	3,57	2,02	1,56	1,40	2,02	1,71)
31	1,19)		2,62		11,3		3,57	2,02		1,40		1,40)
Ср. дек.	1,14	1,48	4,62	15,4	11,7	12,8	4,19	2,28	1,66	1,40	1,90	1,75
Средн.	1,20	1,22	3,97	9,96	15,7	15,0	8,39	2,67	1,83	1,50	1,56	1,66
Наиб.	1,30	1,80	21,6	28,7	22,7	31,0	19,0	3,57	2,02	1,71	3,57	2,54
Наим.	1,08	1,08	1,60	2,32	10,8	10,4	2,90	2,02	1,56	1,40	1,20	1,20

Средний годовой 5,39. Наибольший 31,0 3/VI.
Наименьший 1,08 13/I (3), II (14).

94. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД

Площадь водосбора 2950 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,30	3,16	4,50	8,70	20,4	16,9	11,4	4,30	2,80	3,10	4,00	8,20
2	3,30	3,16	4,50	8,70	18,6	19,5	11,8	3,70	2,50	3,10	4,00	8,20
3	3,16	3,30	4,10	8,70	15,6	32,3	12,6	3,70	2,80	3,40	4,00	8,20
4	3,16	3,30	4,70	8,30	17,8	29,7	12,2	3,70	2,50	2,80	3,70	7,80
5	3,16	3,16	*21,2*	8,30	24,7	25,2	11,8	3,70	2,20	3,70	4,00	8,60
6	3,16	3,16	*37,8*	10,5	26,2	23,3	11,8	4,00	1,90	3,70	4,00	7,45
7	3,78	3,16	*23,7*	10,0	26,7	22,3	11,8	3,70	1,90	3,40	4,00	7,45
8	3,78	3,30	*11,6*	9,50	27,2	20,9	11,0	4,00	2,20	4,00	3,70	8,20
9	3,94	3,94	*10,5*	9,76	28,2	21,8	11,0	3,70	2,50	3,70	4,00	6,75
10	3,94	3,30	*9,50*	10,8	27,7	21,8	10,2	4,00	2,20	3,70	4,00	6,75
Ср. дек.	3,47	3,29	*13,2*	9,33	23,3	23,4	11,6	3,85	2,35	3,46	3,94	7,76
11	3,94	3,30	*9,10*	11,1	27,2	21,4	9,40	3,70	2,50	3,70	4,00	6,75
12	4,10	3,30	*8,90*	21,2	25,2	22,3	8,60	3,70	3,10	3,70	4,00	7,45
13	3,94	4,30	*8,70*	29,6	24,7	25,2	7,80	3,70	2,80	3,70	4,00	7,10
14	4,30	4,10	*8,90*	18,8	24,7	25,2	6,05	3,40	2,80	3,70	4,00	6,75
15	4,10	4,10	*9,10*	14,0	35,0	24,7	5,00	3,40	3,10	4,00	4,00	6,75
16	3,94	3,62	*8,70*	13,1	29,7	24,2	5,00	3,70	3,10	4,00	4,00	6,75
17	3,78	3,46	*8,10*	12,7	27,7	23,8	5,35	3,70	3,40	3,70	4,00	6,75
18	3,94	3,30	*8,10*	12,1	26,7	24,2	5,70	3,70	3,40	3,70	4,00	7,10
19	3,30	3,30	*7,70*	11,8	25,2	24,2	5,35	3,70	3,10	3,70	3,70	7,45
20	3,30	3,46	*7,50*	11,6	30,7	23,3	5,00	3,70	3,10	3,70	3,70	7,10
Ср. дек.	3,86	3,62	*8,48*	15,6	27,7	23,8	6,32	3,64	3,04	3,76	3,94	7,00
21	3,16	3,46	*7,30*	11,3	23,3	21,8	5,00	3,70	3,10	3,70	3,70	7,10
22	3,16	7,41	*8,10*	11,6	21,8	21,4	4,30	3,70	2,80	4,00	4,00	6,75
23	3,16	4,50	*28,1*	11,6	20,0	19,5	4,30	3,70	2,80	4,00	11,4	7,10
24	3,16	4,30	*13,1*	12,7	18,2	17,8	4,30	3,70	2,80	3,70	8,60	6,75
25	3,46	3,94	*21,2*	13,9	16,9	16,9	4,30	3,40	2,80	4,00	8,60	6,75
26	3,78	5,10	*16,7*	16,9	16,9	16,0	4,30	3,40	2,80	4,00	8,20	6,75
27	3,30	4,70	*12,1*	16,9	17,8	15,6	4,30	3,70	2,80	4,00	7,80	6,75
28	3,02	4,30	*11,3*	20,0	20,0	15,6	4,30	3,40	3,10	3,70	8,20	6,40
29	3,02		*10,5*	25,2	16,9	13,9	4,30	3,10	2,80	4,00	8,60	6,75
30	3,02		*9,76*	21,4	16,4	11,8	4,30	3,10	2,80	4,00	8,20	6,75
31	3,02		*9,10*		16,4		4,30	3,10		4,00		6,75
Ср. дек.	3,21	4,71	*13,4*	16,2	18,6	17,0	4,36	3,45	2,86	3,92	7,73	6,78
Средн.	3,50	3,82	*11,7*	13,7	23,0	21,4	7,32	3,64	2,75	3,72	5,20	7,17
Наиб.	4,30	7,41	*37,8*	34,8	46,4	35,5	13,5	4,30	3,40	4,00	11,4	8,60
Наим.	3,02	3,16	4,10	8,30	15,6	11,8	4,30	2,80	1,90	2,80	3,70	6,40

Средний годовой 8,91. Наибольший 46,4 15/V.
Наименьший 1,90 6, 7/IX.

94. р. ШИРАБАД-ДАРЬЯ — г. ШИРАБАД (суммарная)

Площадь водосбора 2950 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,21	3,96	5,05	9,00	23,4	19,3	14,9	5,62	4,06	4,23	5,19	8,85
2	4,21	3,96	5,05	9,45	21,6	21,8	15,8	5,02	3,63	4,23	5,19	8,90
3	4,07	4,10	4,65	9,25	19,0	34,2	16,5	5,02	3,99	4,59	5,26	8,90
4	4,07	4,10	5,25	9,00	21,3	30,6	15,9	5,02	3,57	3,93	4,96	8,50
5	4,01	3,96	*22,6*	9,05	28,5	26,3	15,5	5,02	3,27	4,96	5,26	9,35
6	4,01	3,96	*39,2*	11,5	29,4	25,0	15,5	5,32	2,97	4,89	5,26	8,10
7	3,78	3,96	*23,7*	11,0	29,1	24,3	15,5	5,09	2,97	4,59	5,19	8,10
8	3,78	4,15	*11,6*	10,5	28,6	23,4	15,0	5,39	3,27	5,26	4,89	8,90
9	3,94	4,90	*10,5*	11,0	29,8	24,6	15,4	5,09	3,57	4,96	5,26	7,40
10	3,94	4,15	*9,87*	12,2	29,1	24,4	14,3	5,39	3,27	4,96	5,26	7,35
Ср. дек.	4,00	4,12	*13,7*	10,2	26,0	25,4	15,4	5,20	3,46	4,66	5,17	8,44
11	3,94	4,10	*9,52*	12,8	28,3	23,9	13,5	5,02	3,57	4,96	5,26	7,35
12	4,10	4,10	*9,27*	23,8	26,0	24,7	12,5	5,02	4,23	4,89	5,19	8,10
13	3,94	5,32	*9,12*	31,9	25,9	27,7	11,5	4,89	3,93	4,89	5,19	7,70
14	4,30	5,06	*9,36*	20,1	26,6	28,0	9,02	4,72	3,93	4,89	5,26	7,35
15	4,10	5,06	*9,56*	15,8	37,5	27,3	7,63	4,72	4,23	5,26	5,19	7,40
16	3,94	4,53	*9,12*	15,2	32,0	26,8	7,63	5,02	4,23	5,26	5,19	7,40
17	3,78	4,31	*8,47*	15,1	28,9	26,1	7,82	5,02	4,66	4,89	5,19	7,40
18	3,94	4,10	*8,47*	14,9	27,9	26,1	8,03	5,02	4,59	4,89	5,19	7,80
19	4,10	4,10	*8,07*	14,4	26,6	25,9	7,22	5,02	4,23	4,89	4,89	8,25
20	4,10	4,31	*8,05*	14,0	32,4	25,0	6,73	5,02	4,23	4,89	4,89	7,85
Ср. дек.	4,02	4,50	*8,90*	17,8	29,2	26,2	9,16	4,95	4,18	4,97	5,14	7,66
21	3,96	4,37	*8,05*	13,6	24,6	23,5	6,59	5,02	4,23	4,89	4,89	7,80
22	3,96	8,86	*9,42*	14,1	23,1	23,4	5,82	5,02	3,93	5,19	5,19	7,45
23	3,91	5,10	*28,8*	14,1	21,7	21,8	5,82	5,02	3,93	5,19	12,6	7,80
24	3,96	4,85	*13,5*	15,6	20,1	20,0	6,03	4,96	3,99	4,89	9,51	7,40
25	4,31	4,49	*22,3*	15,2	18,6	19,0	5,89	4,59	3,99	5,19	9,35	7,40
26	4,74	5,95	*17,1*	19,0	18,5	18,3	5,89	4,47	3,93	5,26	8,90	7,40
27	4,15	5,30	*12,5*	19,5	19,4	17,6	5,89	4,66	3,93	5,19	8,50	7,45
28	3,82	4,85	*11,7*	23,0	21,4	17,6	5,96	4,36	4,29	4,89	8,85	7,05
29	3,77		*10,8*	28,0	19,0	16,4	5,89	4,12	3,99	5,19	9,25	7,45
30	3,82		*10,1*	24,6	18,9	14,9	5,75	4,12	3,93	5,19	8,85	7,45
31	3,82		*9,40*		18,9		5,62	4,17		5,19		7,40
Ср. дек.	4,02	5,47	*14,0*	18,7	20,3	19,2	5,92	4,59	4,01	5,11	8,59	7,46
Средн.	4,02	4,64	*12,3*	15,6	25,0	23,6	10,0	4,90	3,88	4,92	6,30	7,84
Наиб.	4,74	8,86	*39,2*	37,8	48,6	38,1	17,3	5,62	4,66	5,26	12,6	9,35
Наим.	3,77	3,96	4,65	9,00	17,7	14,9	5,62	4,06	2,97	3,93	4,89	7,05

Средний годовой 10,2. Наибольший 48,6 15/V.
Наименьший 2,97 6, 7/IX.

95. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. ВАРГАНЗИ

Площадь водосбора 468 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,52	2,97	6,84	16,3	16,8	7,67	3,42	3,12	2,37	2,52	2,67	6,59
2	2,52	2,82	6,84	15,5	15,9	8,53	3,42	3,12	2,22	2,82	2,67	6,33
3	2,52	2,67	6,84	15,1	14,7	8,84	3,27	2,97	2,22	2,82	2,67	6,08
4	2,52	2,67	13,2	15,1	14,4	8,53	3,27	2,97	2,22	2,82	2,97	5,82
5	2,52	2,67	23,2	23,6	16,3	7,96	3,27	3,12	2,22	3,42	2,82	6,08
6	2,37	2,97	24,1	19,8	14,7	7,39	3,27	3,12	2,22	3,12	3,12	5,59
7	2,37	3,12	20,8	18,0	13,6	7,10	3,27	3,27	2,22	3,27	2,82	5,37
8	2,52	3,42	17,2	18,0	12,8	6,84	3,12	3,42	2,12	3,27	2,97	5,37
9	2,52	4,11	14,4	18,5	12,8	6,59	3,12	3,42	2,12	3,12	3,27	5,37
10	2,37	4,11	13,2	18,5	12,5	6,59	3,12	3,12	2,22	3,12	3,27	5,37
Ср. дек.	2,48	3,15	14,7	17,8	14,4	7,60	3,26	3,16	2,22	3,03	2,92	5,80
11	2,52	3,72	12,5	18,5	11,7	6,59	3,12	3,12	2,22	3,12	2,97	4,69
12	2,52	3,57	11,4	25,6	11,7	6,08	3,12	2,97	2,22	3,12	2,97	4,69
13	2,52	3,91	10,7	23,2	12,1	6,08	3,12	2,97	2,12	2,82	3,27	4,69
14	2,67	4,30	12,5	20,8	11,4	5,82	3,12	2,97	2,02	2,82	3,42	4,69
15	2,52	4,30	11,7	18,9	11,1	5,59	3,12	2,82	2,02	2,82	3,42	4,69
16	2,37	4,30	11,1	18,0	11,4	5,37	2,97	2,82	2,12	2,82	3,42	4,50
17	2,37	4,30	10,7	17,2	11,1	4,92	3,12	2,82	2,22	2,82	3,42	4,50
18	2,37	4,30	9,79	16,8	10,4	4,92	2,97	2,82	2,12	2,82	3,42	4,92
19	2,52	3,91	9,47	15,9	10,1	4,92	2,97	2,67	2,37	2,82	4,30	5,14
20	2,37	4,11	9,47	15,5	10,1	4,50	2,97	2,37	2,37	2,82	4,30	5,59
Ср. дек.	2,48	4,07	10,9	19,0	11,1	5,48	3,06	2,84	2,18	2,88	3,49	4,81
21	2,37	6,33	10,7	14,7	10,1	4,30	2,97	2,37	2,37	2,82	4,92	5,59
22	2,52	6,33	28,3	14,4	9,79	4,30	2,97	2,22	2,22	2,82	7,67	8,24
23	2,37	5,82	28,3	14,4	8,84	4,30	3,12	2,22	2,37	2,82	10,7	8,84
24	2,52	5,59	22,2	15,9	8,84	4,11	2,97	2,37	2,12	2,67	7,96	7,39
25	3,57	7,39	18,5	14,7	8,84	3,91	2,97	2,22	2,22	2,67	6,84	7,10
26	3,57	8,84	18,0	14,4	8,53	3,72	3,12	2,12	2,37	2,67	6,08	6,59
27	3,12	8,24	16,8	14,7	8,53	3,72	3,12	2,22	2,37	2,67	5,37	6,33
28	2,97	7,39	15,9	14,7	8,53	3,91	3,12	2,67	2,37	2,67	5,37	6,84
29	2,97		15,1	20,3	8,24	3,72	2,97	2,82	2,52	2,67	5,59	6,08
30	2,82		15,1	17,6	8,24	3,57	2,97	2,82	2,52	2,67	6,59	6,08
31	2,82		15,5		7,96		3,12	2,67		2,67		6,08
Ср. дек.	2,87	6,99	18,6	15,6	8,77	3,96	3,04	2,43	2,34	2,71	6,71	6,83
Средн.	2,62	4,58	14,8	17,5	11,4	5,68	3,12	2,80	2,25	2,87	4,38	5,85
Наиб.	3,57	9,16	49,0	34,7	18,9	11,4	3,42	3,42	2,52	3,42	10,7	8,84
Наим.	2,37	2,67	6,59	14,4	7,96	3,57	2,97	2,12	2,02	2,52	2,67	4,50

Средний годовой 6,49. Наибольший 49,0 5/III.
Наименьший 2,02 14, 15/IX.

96. р. КАШКА-ДАРЬЯ — у моста БУТ

Площадь водосбора 774 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,07	4,35	8,64	29,0	23,8	10,7	1,65	0,35	0,44	3,40	6,70	12,1
2	3,50	4,65	9,36	31,1	21,2	12,7	1,65	0,31	0,35	4,20	6,70	11,2
3	3,50	4,65	8,64	29,0	18,8	15,5	1,65	0,27	0,19	4,66	6,70	10,7
4	3,78	4,65	11,8	28,1	18,0	14,9	1,44	0,19	0,15	5,12	6,70	11,6
5	3,50	4,35	33,2	38,8	22,9	13,2	1,23	0,31	0,15	7,28	7,86	10,3
6	3,78	4,65	38,8	40,0	26,6	12,1	0,94	0,44	0,27	6,70	8,48	9,47
7	4,07	4,65	27,1	33,2	19,6	11,2	0,61	1,33	0,31	6,16	8,15	9,47
8	3,78	4,96	17,8	24,3	18,0	11,2	0,23	2,39	0,31	6,16	7,28	9,47
9	3,78	5,87	15,3	23,4	20,4	10,7	0,27	2,39	0,31	6,16	6,99	9,14
10	3,78	5,87	13,6	19,3	21,2	10,3	0,39	1,80	0,27	5,62	6,70	9,47
Ср. дек.	3,75	4,86	18,4	29,6	21,0	12,2	1,01	0,98	0,28	5,55	7,23	10,3
11	3,78	5,26	11,4	19,3	22,9	8,81	0,35	1,12	0,23	5,89	6,99	10,3
12	3,78	5,26	11,0	38,8	22,9	8,81	0,50	0,94	0,23	5,62	6,99	10,7
13	4,07	5,26	10,2	42,7	21,2	8,81	0,55	0,66	0,23	5,62	6,99	9,80
14	4,65	6,55	12,7	29,0	18,8	7,57	0,61	0,61	0,23	5,89	7,86	11,6
15	4,07	5,87	11,8	30,0	18,8	6,70	0,39	0,75	0,23	5,89	7,57	9,47
16	4,07	5,87	10,6	30,0	16,8	5,62	0,50	0,75	0,23	5,89	7,28	9,14
17	4,07	5,87	10,2	28,1	20,4	4,20	0,50	0,50	0,27	5,89	7,28	9,14
18	4,35	5,87	9,00	28,1	21,2	3,40	0,50	0,31	0,31	5,89	7,57	11,6
19	4,35	5,87	8,64	29,0	20,4	3,04	0,39	0,31	0,39	5,89	7,86	10,7
20	4,35	5,87	8,64	30,0	20,4	2,39	0,39	0,39	0,39	6,16	7,86	11,2
Ср. дек.	4,15	5,76	10,4	30,5	20,4	5,94	0,47	0,63	0,27	5,86	7,42	10,4
21	4,07	7,92	9,77	32,1	20,4	1,44	0,50	0,44	0,44	5,89	9,14	12,1
22	4,35	7,92	40,0	33,2	18,0	1,65	0,39	0,55	0,50	5,62	25,7	13,8
23	4,07	7,92	45,4	33,2	17,4	1,33	0,39	0,35	0,50	5,89	16,1	17,4
24	4,35	7,22	28,1	35,4	14,9	1,44	0,35	0,44	1,44	5,89	11,6	16,1
25	5,57	8,28	29,0	35,4	14,9	1,95	0,39	0,35	0,55	6,16	9,80	15,5
26	5,57	10,6	25,2	37,7	13,8	0,84	0,39	0,35	0,94	6,16	9,80	16,1
27	5,26	10,2	23,4	34,2	14,3	1,03	0,31	0,31	1,54	6,16	8,81	14,9
28	4,96	9,36	19,3	31,1	14,3	1,54	0,27	0,35	1,54	6,16	9,14	15,5
29	4,96		18,6	53,4	13,8	1,95	0,23	0,66	1,54	6,16	9,14	14,9
30	4,65		20,0	23,8	12,7	1,44	0,35	0,84	1,80	6,43	9,80	12,7
31	4,65		25,2		12,1		0,31	0,75		6,16		13,2
Ср. дек.	4,77	8,68	25,8	35,0	15,1	1,46	0,35	0,49	1,08	6,06	11,9	14,7
Средн.	4,24	6,27	18,5	31,7	18,7	6,55	0,60	0,69	0,54	5,83	8,85	11,9
Наиб.	5,57	11,0	69,5	77,5	32,0	16,1	1,95	2,71	2,71	7,28	41,4	18,0
Наим.	3,50	4,35	8,28	17,8	11,6	0,75	0,19	0,19	0,13	2,39	6,43	8,48

Средний годовой 9,53. Наибольший 77,5 29/IV.
Наименьший 0,13 4, 5/IX.

97. р. КАШКА-ДАРЬЯ — с. ЧИРАКЧИ

Площадь водосбора 2610 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,9	19,9	32,2	75,2	75,1	34,8	47,8	5,70	1,11	6,81	16,9	32,5
2	18,9	19,9	30,9	78,6	64,2	43,0	47,8	5,41	0,90	10,5	16,9	32,5
3	18,2	19,9	28,5	70,2	60,1	89,1	51,1	4,54	1,57	12,2	16,2	30,2
4	18,2	19,9	35,8	63,7	58,0	84,3	54,6	4,83	3,31	14,8	16,2	31,3
5	18,2	19,9	83,8	82,1	77,3	60,1	51,1	5,12	6,07	19,7	18,3	31,3
6	18,2	19,9	122	85,6	81,9	52,8	46,2	4,25	6,81	19,7	22,3	29,0
7	17,5	20,8	127	78,6	72,8	44,6	36,1	2,33	6,81	19,0	20,6	29,0
8	17,5	21,8	89,6	70,2	62,2	46,2	29,0	1,71	6,81	19,7	19,7	29,0
9	17,5	29,7	78,6	68,6	77,3	49,4	18,3	1,71	6,07	19,7	19,7	29,0
10	17,5	26,6	78,6	73,5	81,9	47,8	12,2	1,11	6,07	19,0	19,7	29,0
Ср. дек.	18,1	21,8	70,7	74,6	71,1	55,2	39,4	3,67	4,55	16,1	18,6	30,3
11	17,5	27,5	73,5	75,2	72,8	56,3	9,01	1,11	4,25	19,0	18,3	28,0
12	17,5	26,6	68,6	89,6	72,8	66,3	6,44	2,00	3,07	18,3	18,3	29,0
13	18,2	27,5	62,1	141	66,3	70,6	1,71	6,07	4,83	19,0	18,3	27,0
14	18,9	32,2	63,7	127	64,2	56,3	2,70	5,41	4,83	19,0	19,7	27,0
15	18,2	27,5	73,5	113	66,3	49,4	9,98	5,41	3,31	19,0	19,7	26,1
16	18,9	27,5	67,0	99,9	68,4	46,2	12,2	5,70	2,88	18,3	19,7	27,0
17	18,9	27,5	63,7	86,4	77,3	47,8	11,7	6,44	4,01	17,6	19,7	28,0
18	18,9	26,6	63,7	72,8	68,4	46,2	12,2	6,81	4,54	16,9	19,7	33,6
19	18,9	26,6	60,5	75,1	64,2	40,1	12,8	2,33	4,54	16,2	19,7	32,5
20	18,2	27,5	57,7	70,6	60,1	32,5	12,8	1,01	4,01	15,5	19,7	32,5
Ср. дек.	18,4	27,7	65,4	95,1	68,1	51,2	9,15	4,23	4,03	17,9	19,3	29,1
21	18,2	40,7	57,7	64,2	52,8	34,8	9,98	1,11	3,78	14,8	19,7	33,6
22	18,9	45,0	97,8	60,1	49,4	33,6	8,04	0,80	4,54	14,8	29,0	34,8
23	18,9	33,4	187	62,2	44,6	30,2	5,70	0,80	4,83	14,8	49,4	37,4
24	18,9	29,7	112	68,4	41,4	24,1	4,83	0,61	4,83	14,2	37,4	37,4
25	25,6	29,7	97,8	66,3	40,1	24,1	3,54	0,61	4,54	15,5	31,3	34,8
26	30,9	39,5	100	75,1	38,8	25,1	3,07	0,61	4,54	15,5	30,2	34,8
27	25,6	34,6	83,8	70,6	37,4	27,0	4,01	2,00	5,12	16,2	30,2	34,8
28	21,8	32,2	76,8	66,3	40,1	30,2	7,18	3,07	5,70	16,2	31,3	36,1
29	19,9		76,8	66,3	33,6	33,6	8,04	2,33	6,07	16,2	30,2	36,1
30	19,9		76,8	116	31,3	38,8	6,44	1,71	5,70	15,5	32,5	34,8
31	19,9		76,8		33,6		5,70	1,22		16,2		33,6
Ср. дек.	21,7	35,6	94,8	71,6	40,3	30,2	6,05	1,35	4,96	15,4	32,1	35,3
Средн.	19,5	27,9	77,6	80,4	59,2	45,5	17,8	3,03	4,52	16,4	23,4	31,7
Наиб.	33,4	46,4	226	144	99,6	102	58,0	9,01	7,18	20,6	54,6	38,8
Наим.	17,5	19,9	28,5	58,0	31,3	22,3	1,57	0,61	0,90	5,41	14,8	26,1

Средний годовой 33,9. Наибольший 226 23/III.
Наименьший 0,61 20, 22—26/VIII.

98. р. КАШКА-ДАРЬЯ — кишл. КАРАТИКОН

Площадь водосбора 7530 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19,9	21,8	29,6	59,6	79,2	33,5	32,4	5,51	2,90	5,82	17,0	33,5
2	21,8	24,0	26,2	59,6	68,4	34,7	31,3	5,82	1,98	6,86	17,6	35,9
3	22,9	22,9	26,0	59,6	59,6	44,0	32,4	5,51	2,18	7,98	17,6	34,7
4	22,9	24,0	28,0	56,3	58,0	72,0	37,2	3,75	2,39	9,26	17,6	31,3
5	22,9	24,0	47,0	58,0	58,0	59,6	34,7	3,75	3,25	12,5	18,3	32,4
6	18,9	25,1	111	72,0	86,7	47,0	32,4	3,75	4,88	16,3	21,4	33,5
7	19,9	24,0	111	70,2	75,6	41,1	27,0	3,75	6,17	13,7	22,2	29,1
8	20,8	24,0	79,2	70,2	66,6	37,2	19,8	2,39	6,17	14,4	22,2	33,5
9	19,9	24,0	59,6	66,6	66,6	41,1	16,3	1,67	6,17	17,0	20,6	31,3
10	18,9	30,5	59,6	70,2	84,8	45,5	13,7	1,36	5,82	16,3	20,6	29,1
Ср. дек.	20,9	24,4	57,7	64,2	70,4	45,6	27,7	3,73	4,19	12,0	19,5	32,4
11	18,9	26,9	53,1	75,6	72,0	50,0	10,8	0,96	5,51	17,0	19,8	29,1
12	18,9	25,6	48,5	88,6	66,6	51,6	6,52	0,60	4,25	17,0	19,8	27,0
13	18,9	25,5	47,0	138	61,3	58,0	3,75	0,60	3,25	17,0	20,6	27,0
14	19,9	27,4	44,0	122	58,0	58,0	2,18	3,25	2,90	17,0	24,0	27,0
15	20,8	31,6	53,1	145	54,6	48,5	1,36	4,88	2,90	17,0	23,0	27,0
16	19,9	27,0	50,0	82,9	53,1	45,5	2,39	5,51	2,39	17,0	20,6	27,0
17	19,9	24,7	47,0	77,4	64,8	42,6	6,86	5,51	1,98	17,0	19,8	27,0
18	18,0	23,6	47,0	75,6	63,0	44,0	8,41	5,19	3,25	17,0	20,6	31,3
19	18,0	23,4	45,5	70,2	61,3	44,0	8,41	5,82	5,51	17,0	20,6	38,4
20	18,9	23,2	39,6	64,8	63,0	39,6	9,26	4,00	5,51	17,0	20,6	35,9
Ср. дек.	18,2	25,9	47,5	94,0	61,8	48,2	5,99	3,63	3,74	17,0	20,9	29,7
21	18,0	28,1	39,6	61,3	59,6	30,2	9,68	2,39	5,51	17,0	22,2	35,9
22	18,0	42,5	61,3	54,6	53,1	25,0	10,2	1,67	5,19	17,0	28,0	33,5
23	17,0	34,5	158	54,6	48,5	22,2	9,26	1,51	4,88	16,3	61,3	33,5
24	17,0	28,6	115	53,1	45,5	22,2	8,41	1,08	5,51	15,6	37,2	38,4)*
25	16,2	29,4	98,3	77,4	42,6	18,3	5,51	1,08	5,19	16,3	31,3	32,4)*
26	24,0	31,4	145	81,0	41,1	17,6	3,75	0,84	5,19	16,3	30,2	32,4)*
27	29,6	33,5	98,3	63,0	37,2	17,6	1,98	0,72	5,19	16,3	30,2	33,5
28	24,0	33,2	82,9	58,0	35,9	17,0	1,98	1,82	5,19	16,3	31,3	35,9
29	21,8		70,2	56,3	37,2	19,0	5,51	4,88	5,51	17,0	33,5	34,7
30	21,8		64,8	94,4	37,2	30,2	7,56	4,88	5,51	17,6	35,9	34,7
31	21,8		64,8		33,5		6,17	3,75		17,0		33,5
Ср. дек.	20,8	32,6	90,7	65,4	42,9	21,9	6,36	2,24	5,29	16,6	34,1	34,4
Средн.	20,0	27,3	66,1	74,5	57,8	38,6	13,1	3,17	4,41	15,3	24,9	32,2
Наиб.	29,6	42,5	166	170	92,5	77,4	38,4	6,52	6,52	17,6	84,8	38,4
Наим.	16,2	21,8	26,0	51,6	33,5	17,0	1,20	0,50	1,82	5,82	17,0	27,0

Средний годовой 31,4. Наибольший 170 13/IV.
Наименьший 0,50 12, 13/VIII.

99. р. ДЖИНЫ-ДАРЬЯ — кишл. ДЖАУС

Площадь водосбора 163 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,31)	1,22)*	1,58	3,38	5,36	2,08	0,95	0,95	0,95	0,77	0,95	0,95
2	1,31)	1,22)*	1,50	3,38	5,36	3,38	0,95	0,95	0,95	0,77	0,95	0,86
3	1,31)	1,22)*	1,50	3,57	4,90	2,08	0,95	0,95	0,95	0,77	0,95	0,86
4	1,31)*	1,25)*	3,77	3,00	4,52	2,08	0,95	0,95	0,95	0,86	0,95	0,95
5	1,31)*	1,25)*	5,77	9,72	6,74	2,08	0,95	0,95	0,95	0,86	0,95	0,86
6	1,31)	1,25	5,77	4,90	4,52	1,79	0,95	0,95	0,95	0,86	0,95	0,86
7	1,31	1,25	3,77	3,95	3,76	1,79	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,95
8	1,31	1,25	2,86	4,14	3,38	1,65	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,86
9	1,31	1,25	2,40)	4,14	3,00	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,77
10	1,31	1,31	2,30)	4,71	2,69	1,94	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,86
Ср. дек.	1,31	1,25	3,12	4,49	4,42	2,04	0,95	0,91	0,95	0,83	0,95	0,88
11	1,31	1,25	2,40)	4,52	3,19	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,86
12	1,31	1,25	2,55	8,32	3,76	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,95
13	1,31	1,31	2,55	8,88	2,69	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	1,06
14	1,31	1,31	3,57	6,28	2,54	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	1,17
15	1,31)*	1,22)*	2,86	5,82	2,38	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	1,28
16	1,31	1,22)*	2,55	5,82	2,69	1,39	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,28
17	1,31)	1,22)	2,40	5,36	2,38	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,17
18	1,31)*	1,22	2,30	4,90	2,38	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,39
19	1,31)*	1,25	2,10	4,14	2,38	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,65
20	1,31)*	1,31	2,10	4,14	2,38	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,79
Ср. дек.	1,31	1,26	2,54	5,82	2,68	1,49	0,95	0,86	0,95	0,86	1,00	1,26
21	1,31)*	1,50	2,55	4,14	2,08	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	1,06	1,79
22	1,31)*	1,31	13,1	3,38	2,08	1,50	0,95	0,86	0,95	0,86	5,82	1,94
23	1,31)*	1,25)	8,32	3,38	2,08	1,28	0,95	0,86	0,95	0,86	1,17	1,79
24	1,31	1,31	4,33	5,59	2,08	1,28	0,95	0,86	0,95	0,86	1,17	1,65)
25	1,31	1,50	4,14	5,36	2,08	1,28	0,95	0,86	0,95	0,86	1,17	1,65)
26	1,31)*	1,58	3,76	4,52	2,08	1,28	0,95	0,86	0,95	0,86	1,17	1,50)
27	1,31)*	1,38	3,19	4,71	2,38	1,17	0,95	0,86	0,95	0,86	1,17	1,65
28	1,31)*	1,44	3,38	4,52	2,08	1,17	0,95	0,86	0,86	0,86	1,17	1,79
29	1,22)*		3,38	8,88	1,94	1,06	0,95	0,86	0,86	0,86	1,17	1,50
30	1,22)*		3,19	6,28	1,79	1,06	0,95	0,86	0,86	0,86	1,17	1,39
31	1,25)*		3,00		1,79		0,95	0,86		0,86		1,65
Ср. дек.	1,29	1,41	4,76	5,08	2,04	1,26	0,95	0,86	0,92	0,86	1,62	1,66
Средн.	1,30	1,30	3,51	5,13	3,02	1,59	0,95	0,88	0,94	0,85	1,19	1,28
Наиб.	1,31	1,58	26,8	21,0	7,76	4,33	1,06	1,06	0,95	0,86	5,82	1,94
Наим.	1,22	1,22	1,44	2,85	1,79	1,06	0,86	0,77	0,86	0,77	0,95	0,77

Средний годовой 1,83. Наибольший 26,8 22/III.
Наименьший 0,77 7—31/VIII, 1—3/X, 9/XII.

100. р. АК-СУ — кишл. ХАЗАР-НАУ

Площадь водосбора 845 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,99	3,20	4,50	10,2	18,0	25,3	39,7	24,2	12,0	6,87	5,54	5,28
2	3,99	3,20	4,80	10,2	17,1	29,9	40,5	24,2	11,6	6,87	5,28	5,28
3	3,80	3,20	4,80	9,52	17,1	33,7	40,5	23,6	11,2	6,58	5,28	5,10
4	3,80	3,40	6,44	9,52	18,0	28,6	41,3	23,0	11,2	6,87	5,28	5,10
5	3,80	3,40	15,1	15,1	22,5	26,6	42,0	21,9	11,2	6,87	5,54	5,10
6	3,80	3,60	13,6	12,9	21,9	26,6	42,8	21,0	10,5	6,58	5,54	4,92
7	3,80	3,60	10,5	12,2	22,5	26,6	43,6	20,1	10,5	6,32	5,28	4,92
8	3,99	3,60	7,92	12,2	22,5	27,2	42,8	19,7	10,5	6,06	5,28	4,92
9	3,99	4,23	7,02	13,2	24,7	28,6	41,3	17,8	10,5	5,54	5,10	4,92
10	3,99	3,80	6,44	14,7	23,6	31,4	39,7	16,9	10,5	5,54	4,92	4,92
Ср. дек.	3,90	3,52	8,11	12,0	20,8	28,4	41,4	21,2	11,0	6,41	5,30	5,05
11	3,80	3,60	6,15	15,1	24,7	36,1	38,3	16,0	10,5	5,80	4,92*	4,92
12	3,80	3,60	6,15	23,6	21,9	36,1	37,5	16,0	10,5	5,80	4,92*	4,92
13	3,80	3,60	5,88	20,8	21,9	37,6	35,4	15,5	10,1	5,54	5,10	4,92
14	3,80	3,80	6,44	17,1	22,5	37,6	34,1	15,5	9,78	5,54	4,92	4,78
15	3,80	3,60	6,73	16,7	23,6	37,6	33,4	15,5	9,08	5,54	4,92	4,78
16	3,80	3,60	6,44	15,9	50,6	37,6	32,1	16,0	9,08	5,28	4,92	4,78
17	3,80*	3,60	6,15	15,1	25,9	36,8	29,5	16,5	9,08	5,28	4,92	4,92
18	3,80	3,60	6,15	14,3	24,6	37,6	28,9	17,0	8,73	5,28	4,92	5,54
19	3,80	3,60	5,88	13,9	24,0	38,4	28,3	17,0	8,38	5,28	4,78	5,28
20	3,80*	3,60	5,61	13,2	23,4	37,9	28,9	16,0	8,03	5,10	4,78	5,28
Ср. дек.	3,80	3,62	6,16	16,6	26,3	37,3	32,6	16,1	9,33	5,44	4,91	5,01
21	3,80	4,50	6,15	13,2	21,2	38,2	28,9	15,1	7,74	5,10	4,92	5,28
22	3,80	4,23	12,5	13,2	21,2	37,7	27,6	15,5	7,45	5,10	5,54	5,54
23	3,80	3,99	17,1	13,6	21,2	37,2	26,4	15,1	7,16	5,10	5,80	5,28
24	3,80	3,99	11,8	15,1	21,2	35,4	25,8	13,3	7,16	5,10	5,54	4,78*
25	3,99	4,80	10,8	16,3	21,2	36,1	25,3	12,4	6,87	5,28	5,28	4,78*
26	3,60	4,80	10,8	15,5	21,8	36,8	24,7	12,4	6,87	5,54	5,10	4,78*
27	3,60*	4,80	10,2	15,9	25,3	37,5	24,2	12,4	6,58	5,28	4,92	4,78
28	3,80	4,50	9,84	16,7	22,3	37,5	24,2	12,0	6,58	5,28	5,28	5,10
29	3,80		9,52	16,3	22,9	38,3	24,2	12,0	6,58	5,28	5,10	5,10
30	3,40*		9,84	19,4	24,0	37,5	24,2	12,4	6,58	5,28	5,28	4,92*
31	3,20*		9,84		20,2		24,2	12,4		5,28		4,92*
Ср. дек.	3,69	4,45	10,8	15,5	22,0	37,2	25,4	13,2	6,96	5,24	5,28	5,02
Средн.	3,79	3,82	8,42	14,7	23,0	34,3	32,9	16,7	9,08	5,68	5,16	5,03
Наиб.	3,99	5,61	17,1	31,4	*138*	42,8	44,4	24,7	12,0	7,16	5,80	5,54
Наим.	3,20	3,20	4,50	9,20	17,1	24,6	23,6	11,6	6,32	5,10	4,78	4,78

Средний годовой 13,5. Наибольший *138* 16/V.
Наименьший 3,20 31/I—3/II.

101. р. КАРА-СУ — кишл. УЛЯН

Площадь водосбора 132 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,13	1,23	1,35	4,98	4,40	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,94	1,94
2	1,13	1,23	1,35	4,98	4,40	3,97	2,02	2,28	1,90	1,90	1,93	1,94
3	1,13	1,23	1,35	4,98	3,97	3,58	2,02	2,28	1,90	1,90	1,92	1,94
4	1,13	1,23	2,30	4,78	3,97	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,91	1,94
5	1,05	1,13	3,57	6,72	4,82	3,20	2,02	2,28	2,28	1,90	1,90	1,94
6	1,05	1,05	4,05	5,44	4,40	3,20	2,02	2,28	2,28	1,90	1,89	1,94
7	1,05	1,05	4,05	4,98	4,82	2,88	2,02	2,28	2,28	2,02	1,88	1,94
8	1,05	1,05	3,12	4,98	4,82	2,88	2,02	2,28	2,28	2,02	1,87	1,94
9	1,05	1,13	3,12	5,44	4,82	2,88	2,28	2,28	2,28	2,02	1,86	1,94
10	1,05	1,05	3,12	6,02	4,82	2,88	2,28	2,28	2,28	2,02	1,86	1,94
Ср. дек.	1,08	1,14	2,74	5,33	4,52	3,19	2,07	2,28	2,13	1,95	1,90	1,94
11	1,05	1,05	3,12	6,36	4,40	2,88	2,28	2,28	2,28	2,02	1,85	1,94
12	1,05	1,05	3,12	*13,0*	4,40	2,55	2,28	2,02	2,28	2,02	1,84	1,94
13	1,05	1,05	2,90	10,3	4,40	2,55	2,28	2,02	2,28	2,02	1,83	1,94
14	1,05	1,05	3,12	10,1	3,97	2,88	2,28	2,02	1,90	2,02	1,82	1,94
15	1,05	1,05	2,90	9,32	3,97	2,55	2,28	2,02	1,79	2,02	1,82	1,94
16	1,05	1,05	2,90	8,55	3,97	2,55	2,28	2,02	1,79	2,02	1,82	1,94
17	1,05	1,05	2,90	8,32	3,97	2,55	2,28	2,02	1,79	2,02	1,82	1,94
18	1,05	1,05	2,90	7,59	3,97	2,55	2,28	2,02	1,68	2,02	1,82	2,31
19	1,05	1,05	2,70	6,84	3,97	2,02	2,28	2,02	2,02	2,02	1,82	2,31
20	1,05	1,05	2,70	6,60	3,97	2,02	2,28	2,28	1,90	1,90	1,82	2,31
Ср. дек.	1,05	1,05	2,93	8,70	4,10	2,51	2,28	2,07	1,97	2,01	1,83	2,05
21	1,05	1,13	2,90	6,39	3,58	2,02	2,28	2,28	1,90	2,02	1,82	2,52
22	1,05	1,05	9,23	5,60	3,58	2,02	2,28	2,28	1,90	2,02	2,31	2,52
23	1,05	1,35	7,48	5,34	3,58	2,02	2,28	2,28	1,90	2,02	2,31	2,52
24	1,13	1,35	6,36	3,97	3,20	2,02	2,28	2,28	1,90	2,01	2,31	2,31
25	1,13	1,35	6,02	5,34	3,20	2,02	2,28	1,68	1,90	2,00	2,10	2,31
26	1,13	1,35	5,44	5,86	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,99	1,94	2,52
27	1,13	1,35	5,20	4,82	3,58	2,02	2,28	1,90	1,90	1,98	1,94	2,52
28	1,23	1,35	4,98	3,97	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,97	2,10	2,52
29	1,23		4,98	4,82	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,96	1,94	2,52
30	1,23		5,20	4,82	3,20	2,02	2,28	1,90	1,90	1,96	1,94	2,52
31	1,23		4,98		3,20		2,28	1,90		1,95		2,52
Ср. дек.	1,14	1,28	5,71	5,09	3,34	2,02	2,28	2,02	1,90	1,99	2,07	2,48
Средн.	1,09	1,15	3,85	6,37	3,97	2,57	2,21	2,12	2,00	1,98	1,93	2,17
Наиб.	1,23	1,35	11,6	*15,6*	5,34	4,82	2,28	2,28	2,28	2,02	2,31	2,52
Наим.	1,05	1,05	1,35	3,58	3,20	2,02	2,02	1,68	1,68	1,90	1,82	1,94

Средний годовой 2,62. Наибольший *15,6* 12/IV.
Наименьший 1,05 5/I(19), II(15).

102. ТАНХАЗ-ДАРЬЯ — кишл. КАТТАГОН

Площадь водосбора 427 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,09	1,00	1,18	2,44	8,43	13,6	15,4	4,64	1,96	1,40	1,53	1,96
2	1,09)	1,00	1,18	2,44	8,48	16,6	16,6	4,12	1,96	1,40	1,53	1,96
3	1,09)*	1,00	1,18	2,27	8,48	17,8	16,6	3,66	1,80	1,40	1,40	1,96
4	1,09)*	1,00	1,28	2,27	9,41	14,8	16,6	3,66	1,80	1,40	1,28	1,96
5	1,09)*	0,90	2,44	2,62	10,8	13,0	16,6	3,66	1,80	1,66	1,40	1,96
6	1,09	0,90	4,38	2,81	11,4	12,5	15,4	3,66	1,80	1,40	1,66	1,96
7	1,09	0,90	3,66	2,81	11,9	12,5	15,4	3,66	1,80	1,53	1,53	1,96
8	1,09	1,09	2,81	2,81	11,9	13,0	14,8	3,66	1,80	1,53	1,53	1,80
9	1,09	1,53	2,62	3,22	13,0	14,2	14,2	3,66	1,80	1,53	1,40	1,66
10	1,00	1,18	2,81	3,66	13,0	15,4	11,9	3,02	1,66	1,40	1,40	1,66
Ср. дек.	1,08	1,05	2,35	2,74	10,7	14,3	15,4	3,74	1,82	1,46	1,47	1,88
11	1,00	1,09	2,27	3,89	15,4	16,6	10,8	2,81	1,66	1,40	1,40	1,66
12	1,00	1,00	2,11	7,71	11,9	17,8	10,8	2,81	1,53	1,40	1,40	1,80
13	1,00	1,00	1,96	7,32	12,5	19,6	10,8	2,81	1,66	1,40	1,40	1,80
14	1,00	1,18	2,44	5,23	13,0	17,8	9,87	2,81	1,66	1,40	1,40	1,80
15	1,00	1,18	1,96	4,64	15,4	17,2	8,94	2,81	1,66	1,40	1,40	1,80
16	1,00	1,00	1,80	4,64	15,4	17,8	8,48	3,02	1,66	1,40	1,40	1,66
17	1,00)*	1,00	1,80	4,12	15,4	19,0	8,09	2,81	1,66	1,40	1,40	1,66
18	1,00	1,00	1,96	4,12	14,2	19,0	7,71	2,81	1,53	1,40	1,28	2,11
19	1,00	0,90	1,80	4,12	13,6	17,8	7,32	2,81	1,53	1,40	1,28	1,96
20	0,90)*	0,90	1,66	3,66	12,5	15,4	6,94	2,62	1,66	1,40	1,28	2,11
Ср. дек.	0,99	1,02	1,98	4,94	13,9	17,8	8,98	2,81	1,62	1,40	1,36	1,84
21	0,90	1,18	1,66	3,66	11,9	15,4	6,55	2,44	1,66	1,40	1,28	1,96
22	1,00	1,53	3,66	3,89	10,8	15,4	6,55	2,27	1,66	1,40	1,66	2,11
23	1,00	1,18	4,90	3,89	10,3	14,2	5,89	2,11	1,53	1,28	2,11	2,11
24	1,00	1,09	3,66	4,90	10,8	14,2	5,23	1,96	1,53	1,40	1,96	2,11*
25	1,18	1,00	3,44	4,64	10,3	14,2	5,23	2,11	1,53	1,53	1,66	1,96*
26	1,18	1,00	3,66	5,23	10,3	15,4	5,23	2,11	1,40	1,40	1,66	1,96*
27	1,00)*	1,18	3,22	5,56	11,4	15,4	5,23	2,11	1,40	1,40	1,66	1,96*
28	1,00)*	1,18	3,22	5,89	10,8	14,2	4,90	2,11	1,40	1,40	1,96	1,96
29	0,90		2,81	10,8	10,8	14,2	4,90	2,11	1,40	1,53	2,11	2,11
30	0,90)*		2,81	8,94	11,9	14,2	4,64	2,11	1,40	1,53	1,96	1,53*
31	1,00		2,62		11,9		4,90	1,96		1,53		1,53*
Ср. дек.	1,00	1,17	3,24	5,74	11,0	14,7	5,39	2,13	1,49	1,44	1,80	1,94
Средн.	1,02	1,07	2,55	4,47	11,8	15,6	9,76	2,87	1,64	1,43	1,54	1,89
Наиб.	1,18	1,53	5,89	15,4	18,4	20,2	17,8	4,90	1,96	1,66	2,11	2,11
Наим.	0,90	0,90	1,18	2,27	8,09	11,9	4,38	1,80	1,40	1,28	1,28	1,53

Средний годовой 4,64. Наибольший 20,2 13/VI.
Наименьший 0,90 20/I(4), II(5).

103. р. ЯККОБАГ-ДАРЬЯ — кишл. ТАТАР

Площадь водосбора 504 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,50)	1,50	1,85	2,93	14,2	16,5	26,3	8,80	3,95	2,39	1,96	2,39
2	1,50)	1,50	1,85	2,75	14,2	24,1	27,9	8,40	3,72	2,39	1,96	2,39
3	1,50)	1,38	2,20	2,75	14,8	27,1	27,9	8,06	3,72	2,39	1,96	1,75
4	1,50)	1,38	2,56	2,75	17,2	21,2	31,2	7,37	3,72	2,39	1,96	1,96
5	1,23)	1,38	8,28	4,31	18,5	17,2	29,6	7,37	3,72	2,61	2,18	1,96
6	1,23)	1,38	5,88	3,91	19,1	17,8	27,1	7,02	3,72	2,39	1,96	1,75
7	1,85	1,38	4,11	4,11	19,8	17,8	26,3	7,02	3,72	2,39	1,75	1,75
8	1,68	1,50	3,30	4,57	19,1	18,5	25,6	6,68	3,72	2,39	1,75	1,75
9	1,68	1,68	2,93	5,88	21,9	21,2	24,1	6,68	3,50	2,18	1,75	1,75
10	1,50	1,50	2,93	6,16	19,8	23,3	22,6	6,10	3,27	2,18	1,75*	1,55
Ср. дек.	1,52	1,46	3,59	4,01	17,9	20,5	26,9	7,35	3,68	2,37	1,90	1,90
11	1,50	1,38	2,75	6,44	18,5	26,3	21,1	6,10	3,27	2,18	1,75	1,55
12	1,50	1,38	2,75	9,40	17,8	28,8	19,6	5,82	3,27	2,18	1,75	1,55
13	1,50	1,38	2,56	7,64	18,5	32,1	18,2	5,53	3,27	2,39	1,75	1,75
14	1,50	1,38	3,12	6,72	19,1	27,9	17,6	5,53	3,05	2,18	1,75	1,55
15	1,50	1,38	2,75	6,16	22,6	28,8	16,3	5,53	3,05	2,18	1,75	1,55
16	1,38	1,38	2,56	6,72	20,5	28,8	15,6	5,53	2,82	2,18	1,55	1,55
17	0,99)	1,38	2,56	6,44	19,8	31,2	15,0	5,53	2,82	2,18	1,55	1,55
18	1,50	1,38	2,38	6,16	17,2	32,1	13,9	5,53	2,82	2,18	1,55	2,82
19	1,50	1,38	2,38	6,16	16,5	28,8	13,4	5,24	2,82	2,18	1,55	1,96
20	1,23)*	1,38	2,38	5,88	17,2	25,6	13,4	5,24	2,82	1,96	1,55	2,18
Ср. дек.	1,41	1,38	2,62	6,77	18,8	29,0	16,4	5,56	3,00	2,18	1,65	1,80
21	1,50)	1,85	2,56	5,88	15,9	25,6	13,4	5,24	2,82	1,96	1,55	1,96
22	1,50	1,68	9,40	6,44	15,3	25,6	11,8	4,98	2,82	1,96	4,21	2,82
23	1,38	1,68	5,60	7,00	15,3	24,8	11,4	4,72	2,82	1,96	2,18	2,61
24	1,50	1,50	4,11	9,80	15,3	24,1	10,9	4,47	2,61	1,96	1,96	1,96*
25	1,50	1,50	3,91	12,6	15,9	24,1	10,4	4,47	2,61	1,96	1,96	1,75*
26	1,50	2,03	3,50	11,6	15,3	24,8	10,4	4,47	2,61	1,96	1,75	1,75
27	1,10)*	1,85	3,30	12,6	16,5	24,8	10,4	4,47	2,39	1,96	1,75	1,75
28	1,50	1,85	3,12	12,6	15,3	24,8	10,0	4,21	2,39	1,96	2,39	1,96
29	1,23)*		2,93	17,8	15,3	24,1	10,0	4,21	2,39	1,96	1,96	1,96
30	1,23)*		3,12	15,9	15,9	25,6	9,60	3,95	2,39	1,96	2,82	1,55*
31	1,50)		2,93		15,9		9,20	3,95		1,96		1,55*
Ср. дек.	1,40	1,74	4,04	11,2	15,6	24,8	10,7	4,47	2,58	1,96	2,25	1,97
Средн.	1,44	1,51	3,44	7,34	17,4	24,8	17,7	5,75	3,09	2,16	1,93	1,89
Наиб.	1,85	2,03	12,6	26,3	27,9	43,8	41,0	9,20	3,95	2,61	4,21	2,82
Наим.	0,99	1,38	1,85	2,75	13,1	16,5	8,80	3,95	2,39	1,96	1,55	1,55

Средний годовой 7,37. Наибольший 43,8 18/VI.
Наименьший 0,99 17/I.

104. р. ТУРНА-БУЛАК — кишл. ИШКЕНТ

Площадь водосбора 157 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,49	0,43	0,60	1,74	7,64	2,90	0,98	0,60	0,49	0,65	0,49	0,48
2	0,49	0,46	0,70	1,74	7,37	3,08	0,98	0,60	0,49	0,65	0,49	0,48
3	0,49	0,46	0,86	1,47	6,35	3,81	0,98	0,60	0,49	0,65	0,49	0,45
4	0,43	0,49	1,74	1,74	9,16	2,90	0,80	0,60	0,49	0,65	0,49	0,48
5	0,43	0,49	4,81	3,25	9,16	2,55	0,80	0,60	0,49	0,65	0,49	0,48
6	0,43	0,49	4,20	2,90	8,20	2,55	0,86	0,60	0,49	0,49	0,49	0,48
7	0,43	0,49	2,72	3,43	7,92	2,38	0,80	0,60	0,49	0,49	0,49	0,48
8	0,43	0,49	1,87	3,43	7,37	2,21	0,80	0,60	0,49	0,49	0,49	0,48
9	0,52	0,49	1,47	4,20	6,58	2,04	0,80	0,60	0,49	0,49	0,49	0,48
10	0,52	0,49	0,80	3,61	7,92	2,04	0,80	0,60	0,49	0,49	0,49	0,45
Ср. дек.	0,47	0,48	1,98	2,75	7,77	2,65	0,86	0,60	0,49	0,57	0,49	0,47
11	0,49	0,49	0,65	4,20	7,37	1,74	0,75	0,52	0,49	0,49	0,46	0,48
12	0,49	0,49	0,75	5,02	5,88	1,74	0,75	0,52	0,49	0,49	0,40	0,48
13	0,49	0,49	0,98	4,60	5,44	1,74	0,75	0,52	0,49	0,49	0,46	0,48
14	0,49	0,49	0,98	4,20	5,02	1,60	0,75	0,52	0,49	0,49	0,49	0,48
15	0,49	0,49	1,09	4,01	6,11	1,60	0,70	0,52	0,49	0,49	0,55	0,48
16	0,52	0,49	0,98	3,81	5,02	1,47	0,65	0,52	0,49	0,49	0,55	0,48
17	0,52	0,49	0,86	4,20	5,44	1,47	0,65	0,52	0,49	0,55	0,55	0,58
18	0,52	0,49	0,75	4,40	4,60	1,33	0,65	0,52	0,46	0,55	0,55	0,74
19	0,43	0,49	0,80	4,60	4,01	1,33	0,65	0,52	0,46	0,55	0,55	0,53
20	0,43	0,49	0,98	4,60	4,20	1,09	0,65	0,52	0,46	0,55	0,55	0,58
Ср. дек.	0,49	0,49	0,88	4,36	5,31	1,51	0,70	0,52	0,48	0,51	0,51	0,53
21	0,43	0,52	1,74	4,20	4,20	1,09	0,65	0,52	0,46	0,55	0,55	0,58
22	0,49	0,52	6,35	4,20	4,01	1,09	0,65	0,52	0,46	0,55	1,74	1,03
23	0,46	0,52	6,11	4,20	4,01	1,09	0,65	0,52	0,46	0,55	0,53	0,74
24	0,52	0,52	2,90	6,81	3,61	1,09	0,65	0,49	0,46	0,55	0,48	0,53)*
25	0,52	0,52	1,74	11,4	3,61	1,09	0,65	0,49	0,46	0,52	0,48	0,58)*
26	0,43	0,52	1,47	11,4	3,43	1,09	0,65	0,49	0,46	0,52	0,48	0,48)*
27	0,40	0,60	1,47	8,84	3,43	0,98	0,65	0,49	0,46	0,52	0,48	0,48)*
28	0,40	0,60	1,47	7,92	3,25	0,98	0,65	0,49	0,46	0,49	0,48	0,48)*
29	0,40		1,60	11,4	3,08	0,98	0,65	0,49	0,55	0,49	0,48	0,48)*
30	0,43		1,47	11,4	2,90	0,98	0,65	0,49	0,55	0,49	0,48	0,58)*
31	0,40		1,60		2,72		0,65	0,49		0,49		0,53)*
Ср. дек.	0,44	0,54	2,54	8,18	3,48	1,05	0,65	0,50	0,48	0,52	0,62	0,59
Средн.	0,46	0,50	1,82	5,10	5,45	1,73	0,73	0,54	0,48	0,53	0,54	0,53
Наиб.	0,52	0,60	7,09	32,7	15,3	3,81	0,98	0,60	0,55	0,65	1,74	1,03
Наим.	0,40	0,43	0,52	1,33	2,55	0,98	0,65	0,49	0,46	0,49	0,40	0,45

Средний годовой 1,53. Наибольший 32,7 30/IV.
Наименьший 0,40 27—29, 31/I, 12/XI.

105. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ

Площадь водосбора 129 *км*²

Чи сло	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,28	0,34	1,72	5,41	3,64	1,00	0,17					1,12
2	0,28	0,34	1,60	4,61	3,23	1,85	0,17					1,12
3	0,28	0,34	1,60	4,10	2,82	1,60	0,17					0,89
4	0,28	0,34	3,03	4,10	2,48	1,23	0,11					0,89
5	0,28)	0,34	12,5	6,29	3,23	1,00	0,098					0,78
6	0,28	0,34	5,70	5,12	2,82	0,89	0,082					0,78
7	0,28	0,34	3,44	4,61	2,48	0,89	0,062			0,030		0,78
8	0,28	0,34	2,82	4,10	2,48	0,89				0,062	0,098	0,70
9	0,28	2,15	2,82	3,64	3,44	0,78				0,074	0,17	0,70
10	0,28	1,34	2,48	3,64	2,82	0,78				0,074	0,17	0,70
Ср. дек.	0,28	0,62	3,77	4,56	2,94	1,09	0,086			0,024	0,044	0,85
11	0,28	1,00	4,10	3,64	2,48	0,70				0,074	0,17	0,70
12	0,28	0,70	3,64	8,80	2,15	0,70				0,062	0,11	0,70
13	0,28	0,70	3,23	10,2	1,85	0,70				0,062	0,11	0,70
14	0,28	2,65	3,23	6,89	1,85	0,70				0,050	0,23	0,63
15	0,28	1,34	3,64	5,70	1,72	0,55				0,062	0,28	0,63
16	0,28	1,12	3,23	5,12	1,72	0,55				0,062	0,28	0,63
17	0,28	1,12	3,23	4,61	1,72	0,48				0,050	0,28	0,70
18	0,28	1,00	2,82	4,10	1,72	0,40				0,050	0,34	0,70
19	0,28	1,12	2,48	3,64	1,72	0,40				0,050	0,34	0,70
20	0,28	1,12	2,48	3,64	1,60	0,40					0,63	1,12
Ср. дек.	0,28	1,19	3,21	5,63	1,85	0,56				0,052	0,28	0,72
21	0,28	5,12	6,00	3,64	1,60	0,34					1,34	1,12
22	0,28	2,32	13,4	3,23	1,60	0,28				0,17	12,1	2,48
23	0,28	1,98	13,0	3,23	1,47	0,28				0,17	2,48	2,15
24	0,28	1,85	11,3	3,23	1,34	0,28					1,34	1,85)
25	2,32	1,72	10,2	3,03	1,34	0,28					1,34	1,72)
26	1,34	2,82	8,12	3,03	1,34	0,28					1,34	1,23)
27	0,70	1,98	6,29	2,82	1,34	0,23					1,60	1,12
28	0,70	1,72	6,29	2,48	1,34	0,23					2,32	1,12
29	0,55		5,70	7,20	1,12	0,17					1,85	1,00
30	0,48		5,70	7,50	1,12	0,17					1,12	1,23)
31	0,48		5,70		1,12							1,98)
Ср. дек.	0,70	2,44	8,34	3,94	1,34	0,25				0,003	2,68	1,55
Средн.	0,43	1,34	5,21	4,71	2,02	0,63	0,028			0,036	1,00	1,05
Наиб.	2,32	5,12	15,3	15,8	4,87	2,65	0,17			0,17	12,1	2,48
Наим.	0,28	0,34	1,60	2,32	1,00	0,17						0,63

Средний годовой 1,37. Наибольший 15,8 12/IV.
Наименьший 8/VII — 6, 20, 21, 24/X — 7/XI — стока не было.

105. р. КИЧИК-ДЖАР — кишл. КАНЖИГАЛЫ (суммарная)

Площадь водосбора 129 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,30	0,54	1,91	5,42	3,64	1,03	0,30	0,19	0,10	0,13	0,34	1,24
2	0,30	0,56	1,79	4,62	3,23	1,89	0,30	0,19	0,10	0,15	0,34	1,24
3	0,31	0,57	1,79	4,11	2 82	1,67	0,31	0,19	0,099	0,15	0,34	1,01
4	0,31	0,57	3,22	4,11	2,48	1,32	0,26	0,19	0,14	0,15	0,34	1,01
5	0,31)	0,57	12,7	6,31	3,23	1,09	0,25	0,20	0,15	0,15	0,34	0,89
6	0,31	0,57	5,70	5,13	2,82	0,97	0,25	0,20	0,14	0,15	0,24	0,89
7	0,31	0,57	3,52	4,64	2,48	0,97	0,27	0,20	0,16	0,16	0,24	0,89
8	0,31	0,57	2,82	4,15	2,48	0,97	0,21	0,19	0,16	0,19	0,31	0,79
9	0,31	2,38	2,82	3,69	3,44	0,86	0,20	0,20	0,17	0,20	0,38	0,79
10	0,31	1,49	2,48	3,69	2,83	0,86	0,19	0,19	0,17	0,20	0,38	0,79
Ср. дек.	0,31	0,84	3,88	4,59	2,94	1,16	0,25	0,19	0,14	0,16	0,32	0,95
11	0,31	1,17	4,10	3,68	2,48	0,77	0,19	0,20	0,15	0,18	0,38	0,79
12	0,31	0,90	3,64	8,89	2,15	0,77	0,19	0,20	0,15	0,17	0,32	0,78
13	0,31	0,92	3,23	10,3	1,85	0,77	0,19	0,17	0,15	0,16	0,33	0,78
14	0,31	2,87	3,23	6,96	1,85	0,77	0,18	0,13	0,15	0,15	0,47	0,70
15	0,31	1,56	3,64	5,70	1,72	0,63	0,18	0,13	0,13	0,18	0,53	0,70
16	0,30	1,32	3,23	5,12	1,72	0,64	0,18	0,11	0,13	0,18	0,53	0,70
17	0,30	1,21	3,23	4,61	1,72	0,59	0,19	0,17	0,14	0,15	0,53	0,77
18	0,30	1,09	2,82	4,10	1,72	0,52	0,18	0,09	0,14	0,15	0,58	0,78
19	0,30	1,12	2,48	3,64	1,72	0,52	0,17	0,16	0,14	0,15	0,58	0,78
20	0,30	1,12	2,48	3,64	1,60	0,52	0,18	0,16	0,14	0,090	0,85	1,17
Ср. дек.	0,30	1,33	3,21	5,66	1,85	0,65	0,18	0,15	0,14	0,16	0,51	0,80
21	0,30	5,24	6,00	3,64	1,60	0,46	0,18	0,16	0,15	0,090	1,57	1,21
22	0,31	2,32	13,5	3,23	1,60	0,39	0,18	0,16	0,15	0,17	12,2	2,57
23	0,31	1,98	13,1	3,23	1,48	0,40	0,20	0,17	0,15	0,17	2,60	2,27
24	0,31	1,85	11,3	3,23	1,36	0,41	0,20	0,17	0,15	0,23	1,46	1,99)
25	2,35	1,72	10,2	3,03	1,37	0,41	0,19	0,17	0,14	0,23	1,46	1,85)
26	1,37	2,88	8,14	3,03	1,37	0,41	0,19	0,13	0,14	0,23	1,46	1,27)
27	0,70	2,05	6,30	2,82	1,37	0,37	0,19	0,12	0,14	0,29	1,73	1,19
28	0,70	1,72	6,29	2,48	1,37	0,37	0,19	0,11	0,13	0,29	2,45	1,22
29	0,57		5,70	7,20	1,14	0,30	0,18	0,11	0,13	0,31	1,98	1,09
30	0,50		5,70	7,50	1,14	0,30	0,18	0,11	0,13	0,31	1,24	1,47)
31	0,50		5,71		1,14		0,18	0,12		0,34		2,18)
Ср. дек.	0,72	2,47	7,87	3,94	1,36	0,38	0,19	0,14	0,14	0,24	2,82	1,66
Средн.	0,45	1,48	5,28	4,73	2,03	0,73	0,21	0,16	0,14	0,19	1,22	1,15
Наиб.	2,35	5,24	15,5	16,0	4,89	2,72	0,31	0,20	0,17	0,34	12,2	2,57
Наим.	0,30	0,54	1,78	2,32	1,02	0,30	0,17	0,091	0,099	0,090	0,24	0,70

Средний годовой 1,47. Наибольший 16,0 12/IV.
Наименьший 0,090 20, 21/X.

106. р. ЛЯНГАР — кишл. УРТА-ДАРА

Площадь водосбора 65,5 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,22	0,25	0,53	—	0,79	0,54	0,57	0,54	0,57	0,46	0,60
2	0,15	0,18	0,25	—	—	*1,16*	0,50	0,60	0,57	0,54	0,44	0,60
3	0,18	0,18	0,30	—	—	*1,54*	0,54	0,54	0,47	0,57	0,49	0,64
4	0,22	0,22	3,09	—	—	*1,16*	0,57	0,47	0,60	0,50	0,49	0,64
5	0,22	0,22	1,36	—	—	*0,90*	0,47	0,54	0,65	0,47	0,46	0,68
6	0,22	0,22	0,48	—	—	0,79	0,54	0,60	0,60	0,47	0,46	0,64
7	0,22	0,22	0,43	—	—	0,79	0,40	0,54	0,65	0,50	0,49	0,60
8	0,22	0,22	0,39	—	—	0,79	0,40	0,60	0,44	0,54	0,49	0,64
9	0,18	0,22	0,43	—	—	0,79	0,40	0,60	0,40	0,47	0,44	0,76
10	0,18	0,18	0,39	—	—	0,79	0,54	0,60	0,74	0,50	0,44	0,72
Ср. дек.	0,19	0,21	0,74	—	—	*0,95*	0,49	0,57	0,57	0,51	0,47	0,65
11	0,18	0,18	0,39	—	—	0,79	0,47	0,54	0,54	0,54	0,44	0,76
12	0,15	0,18	0,39	—	—	0,70	0,54	0,47	0,57	0,44	0,46	0,64
13	0,11	0,22	0,34	—	—	0,60	0,54	0,44	0,47	0,40	0,49	0,60
14	0,080	0,22	0,43	—	—	0,65	0,54	0,54	0,47	0,47	0,49	0,72
15	0,080	0,22	0,48	—	—	0,60	0,47	0,60	0,65	0,57	0,41	0,76
16	0,080	0,18	0,39	—	—	0,70	0,54	0,40	0,54	0,54	0,41	0,80
17	0,15	0,15	0,43	—	—	0,70	0,47	0,50	0,40	0,50	0,41	0,76
18	0,15	0,15	0,34	—	—	0,70	0,60	0,60	0,37	0,60	0,46	0,72
19	0,15	0,15	0,39	0,52	—	0,74	0,54	0,54	0,50	0,57	0,46	0,80
20	0,15	0,18	0,34	—	—	0,70	0,40	0,57	0,47	0,47	0,44	0,85
Ср. дек.	0,13	0,18	0,39	—	—	0,69	0,51	0,52	0,50	0,51	0,45	0,74
21	0,18	0,15	0,88	—	—	0,70	0,44	0,60	0,47	0,44	0,49	0,80
22	0,15	0,15	*2,56*	—	—	0,70	0,54	0,54	0,40	0,47	0,49	0,85
23	0,15	0,15	1,01	—	—	0,60	0,47	0,47	0,54	0,47	0,46	0,85
24	0,22	0,15	0,43	—	—	0,60	0,60	0,50	0,40	0,50	0,46	0,99
25	0,22	0,15	0,34	—	—	0,54	0,60	0,54	0,47	0,54	0,46	0,90
26	0,22	0,18	0,34	—	—	0,54	0,54	0,50	0,44	0,57	0,44	0,85
27	0,18	0,15	0,34	—	—	0,60	0,60	0,54	0,37	0,60	0,41	0,76
28	0,18	0,15	0,25	—	—	0,50	0,54	0,50	0,37	0,47	0,41	0,80
29	0,15		0,11	—	—	0,47	0,54	0,54	0,44	0,44	0,41	0,68
30	0,15		0,15	—	—	0,47	0,50	0,44	0,34	0,49	0,44	0,72
31	0,15		0,18		—		0,54	0,54		0,46		0,85
Ср. дек.	0,18	0,15	0,60	—	—	0,57	0,54	0,52	0,42	0,50	0,45	0,82
Средн.	0,17	0,18	0,58	—	—	0,74	0,51	0,53	0,50	0,51	0,45	0,74
Наиб.	0,22	0,22	—	—	—	—	0,60	0,65	0,74	0,60	0,49	0,99
Наим.	0,080	0,15	0,11	—	—	0,44	0,37	0,40	0,34	0,40	0,41	0,60

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,080 14—16/I.

107. р. ГУЗАР-ДАРЬЯ — кишл. ЯР-ТЕПЕ

Площадь водосбора 3170 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,84	3,50	4,50	8,24	18,0	10,5	7,53	4,80	3,40	3,84	4,32	5,64
2	4,18	3,50	4,50	8,24	16,3	10,0	7,37	4,80	3,40	4,32	4,32	5,36
3	4,18	3,50	4,50	8,68	15,2	16,9	7,20	4,80	3,40	4,32	4,32	5,36
4	4,18	3,50	5,80	8,68	15,2	16,9	7,04	4,80	3,40	4,32	4,32	4,80
5	4,18	3,30	10,0	13,0	20,5	13,6	6,88	4,56	3,40	4,32	4,32	4,80
6	4,18	3,30	29,1	16,3	19,9	12,5	6,54	4,56	3,60	4,56	4,32	4,80
7	4,18	3,50	26,3	14,1	16,9	12,0	6,54	4,56	3,60	4,56	4,32	4,80
8	4,18	3,50	11,0	9,12	15,8	11,0	6,20	4,56	3,60	4,32	4,32	4,80
9	4,18	4,18	7,80	12,0	16,3	11,0	6,20	4,56	3,60	4,32	4,80	4,56
10	4,18	3,84	7,40	17,4	15,2	11,0	6,20	4,56	3,60	4,08	4,80	4,08
Ср. дек.	4,15	3,56	11,1	11,6	16,9	12,5	6,77	4,66	3,50	4,30	4,42	4,90
11	4,18	3,84	7,80	18,6	16,9	11,5	6,20	4,32	3,60	4,08	4,32	4,80
12	3,84	3,84	6,60	23,7	15,8	11,5	5,92	4,32	3,60	4,08	4,32	5,08
13	3,50	3,84	5,80	40,1	14,7	11,5	5,64	4,08	3,60	4,08	4,80	5,08
14	3,50	4,18	7,40	26,3	13,0	11,0	5,64	4,08	3,60	4,32	4,80	4,80
15	3,84	4,18	8,24	21,1	12,5	11,0	5,64	4,08	3,60	4,32	4,32	4,80
16	3,84	3,84	6,60	16,3	15,2	11,5	5,64	4,08	3,60	4,32	4,32	4,80
17	3,84	3,84	6,20	15,8	16,3	11,5	5,36	3,84	3,40	4,32	4,32	4,80
18	3,84	4,18	5,80	14,7	17,4	11,5	5,64	3,84	3,40	4,08	4,08	5,08
19	3,84	3,50	5,80	15,2	16,3	11,5	5,64	3,84	3,40	4,32	3,84	6,54
20	3,84	3,50	5,48	15,2	14,1	10,0	5,36	3,84	3,40	4,32	3,84	6,88
Ср. дек.	3,81	3,87	6,57	20,7	15,2	11,2	5,67	4,03	3,52	4,22	4,30	5,27
21	3,84	3,84	5,80	14,1	12,0	9,12	5,36	3,84	3,60	4,32	3,84	6,20
22	3,84	9,12	8,24	14,7	11,0	8,68	5,36	3,60	3,60	4,32	4,80	5,92
23	3,50	5,80	21,1	16,9	11,0	8,68	5,08	3,60	3,60	4,08	7,56	5,92)*
24	3,50	4,83	10,0	18,6	11,0	8,68	5,08	3,60	3,60	4,08	5,36	5,36)*
25	3,50	4,18	12,0	19,9	10,5	8,52	5,08	3,60	3,60	4,08	4,80	5,08)*
26	3,84	3,84	14,1	20,5	10,0	8,35	5,08	3,60	3,84	4,08	4,56	5,36
27	4,18	5,15	13,0	15,8	10,0	8,19	5,08	3,60	3,84	4,08	4,56	5,36
28	3,84	4,83	10,5	12,5	10,0	8,02	4,80	3,60	3,84	4,32	4,56	5,36
29	3,84		10,0	11,0	11,0	7,86	4,80	3,40	3,84	4,32	5,36	5,36
30	3,50		10,0	11,0	11,0	7,70	4,80	3,40	3,84	4,08	5,36	5,36
31	3,50		9,56		11,5		4,80	3,40		4,08		5,36
Ср. дек.	3,72	5,20	11,3	15,5	10,8	8,38	5,03	3,57	3,72	4,17	5,08	5,51
Средн.	3,88	4,14	9,71	15,9	14,2	10,7	5,80	4,07	3,58	4,23	4,60	5,23
Наиб.	4,18	9,12	76,6	55,7	21,1	19,2	7,53	4,80	3,84	4,56	7,56	6,88
Наим.	3,50	3,30	4,50	7,80	10,0	7,70	4,80	3,40	3,40	3,84	3,84	4,08

Средний годовой 7,17. Наибольший 76,6 22/III.
Наименьший 3,30 5, 6/II.

109. р. КАТТА-УРУ — кишл. КОШУЛУШ

Площадь водосбора 1400 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,33	2,16	2,72	5,57	9,13	7,39	6,83	3,78	2,00	2,90	2,45	4,25
2	2,33	1,99	2,72	4,87	9,72	7,39	6,29	4,00	2,00	3,34	2,45	5,25
3	2,33	1,99	3,15	4,43	9,72	13,1	6,29	3,78	2,00	2,68	2,45	4,00
4	2,33	1,99	4,64	4,43	10,9	10,3	5,77	3,78	2,00	2,68	2,45	3,78
5	2,33	1,99	11,6	4,64	10,6	8,54	5,77	4,00	2,00	3,34	2,45	4,50
6	2,33	1,99	13,4	7,36	10,6	8,54	5,77	3,78	2,00	2,68	2,45	4,25
7	2,33	1,99	11,3	6,58	10,0	8,54	5,51	3,78	2,00	2,68	2,45	4,00
8	2,50	1,99	8,40	7,88	10,0	8,54	5,51	3,34	2,00	2,90	2,22	4,00
9	2,33	2,16	6,58	7,88	9,72	7,95	5,25	3,12	2,00	2,90	2,22	3,78
10	2,33	2,33	5,10	9,00	9,72	8,24	5,25	3,12	2,22	2,68	2,22	4,00
Ср. дек.	2,35	0,06	6,96	6,26	10,0	8,85	5,82	3,65	2,02	2,88	2,38	4,18
11	2,33	2,16	4,43	10,2	10,3	8,24	5,25	3,12	2,22	2,68	2,22	3,12
12	2,16	1,99	4,22	*18,1*	10,6	8,24	5,00	2,90	2,22	2,90	2,22	2,45
13	1,99	1,99	3,59	14,6	9,72	8,24	5,00	3,12	2,22	2,90	2,45	2,45
14	2,16	1,99	4,22	10,3	9,13	8,24	5,00	3,12	2,45	2,68	2,45	2,68
15	1,99	2,16	4,43	8,54	8,54	8,24	4,75	2,90	2,45	2,45	2,45	2,45
16	1,99	1,99	4,43	9,13	8,24	8,54	4,75	2,90	2,45	2,45	2,45	2,45
17	1,99	2,16	4,43	10,3	9,13	8,24	4,75	2,68	2,45	2,45	2,45	2,45
18	1,99	2,16	4,01	7,95	9,72	8,54	4,50	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
19	1,99	2,16	3,59	7,11	9,13	7,95	4,25	2,45	2,45	2,45	2,45	2,90
20	1,99	1,99	3,59	7,67	8,24	7,95	4,25	2,45	2,22	2,45	2,45	3,34
Ср. дек.	2,06	2,08	4,09	10,4	9,28	8,24	4,75	2,81	2,36	2,59	2,40	2,67
21	1,99	2,50	4,01	7,95	7,95	7,39	4,00	2,45	2,45	2,45	2,45	3,56
22	1,99	3,15	10,6	9,72	7,95	7,11	3,78	2,22	2,45	2,45	3,56	3,78
23	1,99	2,72	14,5	9,13	7,67	6,83	3,56	2,22	2,45	2,45	6,83	3,78*
24	1,99	2,50	6,58	10,9	7,39	6,29	3,56	2,22	2,45	2,45	4,00	3,56)*
25	2,16	2,50	7,36	11,3	7,11	6,29	3,56	2,22	2,45	2,45	3,34	2,90*
26	2,94	2,33	8,14	14,6	6,83	6,29	3,78	2,00	2,45	2,45	3,12	2,90*
27	2,33	2,33	5,34	10,6	6,83	6,83	3,78	2,00	2,68	2,45	3,12	2,68*
28	2,16	2,50	4,64	10,0	7,39	6,55	3,56	2,00	2,45	2,45	3,34	2,68*
29	1,99		4,43	10,6	7,39	6,29	3,56	2,22	2,45	2,45	3,12	2,45
30	1,99		4,01	12,7	6,83	5,77	3,56	2,22	2,45	2,68	3,12	2,45
31	1,99		4,22		7,11		3,56	2,22		2,45		2,45
Ср. дек.	2,14	2,57	6,71	10,8	7,31	6,56	3,66	2,18	2,47	2,47	3,60	3,02
Средн.	2,18	2,21	5,95	9,13	8,82	7,89	4,71	2,86	2,28	2,64	2,80	3,28
Наиб.	2,94	3,15	*31,1*	*19,5*	11,6	15,9	6,83	4,00	2,68	3,34	6,83	5,25
Наим.	1,99	1,99	2,50	4,22	6,83	5,77	3,12	2,00	2,00	2,45	2,22	2,45

Средний годовой 4,56. Наибольший *31,1* 22/III.
Наименьший 1,99 13/I (14), II (12).

110. р. КИЧИК-УРУ — кишл. КУЛЬ-КИШЛАК

Площадь водосбора 1660 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,80	0,68	1,26	2,80	5,62	1,27	0,28	0,28	0,12	0,31	0,63	1,11
2	0,78	0,68	1,43	2,45	5,20	1,36	0,24	0,24	0,12	0,31	0,63	1,11
3	0,77	0,68	1,38	2,57	4,87	2,45	0,21	0,28	0,10	0,31	0,69	1,04
4	0,76	0,69	1,83	2,45	4,54	3,58	0,18	0,28	0,12	0,34	0,69	1,19
5	0,74	0,69	3,99	2,68	4,54	2,01	0,18	0,28	0,14	0,39	0,69	1,19
6	0,73	0,70	10,9	2,68	4,06	1,44	0,18	0,28	0,14	0,39	0,69	1,11
7	0,72	0,70	6,88	2,80	4,22	1,44	0,16	0,28	0,16	0,57	0,69	1,11
8	0,70	0,70	3,83	5,20	3,90	1,36	0,16	0,21	0,16	0,57	0,63	1,11
9	0,69	0,71	3,19	3,27	4,22	1,27	0,16	0,18	0,18	0,63	0,63	1,04
10	0,68	0,71	3,19	5,62	4,22	1,27	0,16	0,18	0,18	0,57	0,69	0,96
Ср. дек.	0,74	0,69	3,79	3,25	4,54	1,74	0,19	0,25	0,14	0,44	0,67	1,10
11	0,66	0,71	3,51	4,22	4,06	1,11	0,14	0,18	0,21	0,63	0,69	1,04
12	0,65	0,72	3,35	9,56	4,06	1,04	0,14	0,16	0,24	0,63	0,69	0,96
13	0,64	0,72	3,51	8,36	4,22	0,96	0,14	0,16	0,24	0,57	0,69	1,04
14	0,62	0,72	3,51	5,62	4,06	0,96	0,14	0,16	0,24	0,57	0,69	1,04
15	0,61	0,72	3,51	4,54	4,22	0,82	0,14	0,16	0,24	0,57	0,69	0,96
16	0,61	0,72	2,41	4,38	3,90	0,82	0,14	0,16	0,24	0,57	0,69	1,04
17	0,62	0,72	2,26	4,54	4,22	0,82	0,12	0,14	0,28	0,57	0,69	1,04
18	0,62	0,72	1,83	4,22	4,06	0,82	0,12	0,14	0,28	0,63	0,69	1,04
19	0,63	0,72	1,68	4,22	2,96	0,82	0,12	0,14	0,31	0,63	0,69	1,36
20	0,63	0,72	1,68	3,90	2,96	0,57	0,12	0,14	0,31	0,63	0,69	1,70
Ср. дек.	0,63	0,72	2,72	5,36	3,87	0,87	0,13	0,15	0,26	0,60	0,69	1,12
21	0,63	1,13	1,97	3,90	2,96	0,31	0,14	0,12	0,28	0,63	0,69	1,36
22	0,64	0,90	9,03	4,38	2,96	0,31	0,16	0,12	0,31	0,63	1,53	1,36
23	0,64	1,13	11,8	4,87	2,80	0,24	0,18	0,14	0,31	0,63	2,68	1,27)*
24	0,64	1,02	5,20	4,54	2,45	0,24	0,18	0,12	0,31	0,63	1,27	1,44)*
25	0,65	0,90	5,04	6,04	2,22	0,28	0,18	0,12	0,31	0,63	1,04	1,36)*
26	0,65	0,90	6,25	7,64	2,01	0,28	0,21	0,14	0,31	0,57	0,88	1,27*
27	0,66	1,13	3,58	7,40	2,01	0,28	0,24	0,14	0,31	0,63	0,88	1,11*
28	0,66	1,38	2,22	6,48	1,91	0,24	0,24	0,14	0,31	0,63	0,88	1,11*
29	0,66		2,22	5,83	2,01	0,24	0,21	0,14	0,31	0,63	0,82	1,04*
30	0,67		2,22	6,94	1,80	0,28	0,21	0,14	0,31	0,63	0,82	0,96
31	0,67		2,01		1,61		0,21	0,14		0,63		0,96
Ср. дек	0,65	1,06	4,69	5,80	2,25	0,27	0,20	0,13	0,31	0,62	1,15	1,20
Средн.	0,67	0,81	3,76	4,80	3,51	0,96	0,17	0,18	0,24	0,56	0,84	1,14
Наиб.	0,80	1,38	27,4	12,6	5,83	3,90	0,28	0,28	0,31	0,76	2,68	1,70
Наим.	0,61	0,64	1,13	2,34	1,53	0,24	0,12	0,12	0,10	0,31	0,63	0,96

Средний годовой 1,47. Наибольший 27,4 22/III.
Наименьший 0,10 3/IX.

111. р. КУМ-ДАРЬЯ — кишл. ЧАМБИЛ

Площадь водосбора 339 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,31	1,16	3,64	8,34	12,2	1,10	0,34	0,17	0,11	0,14	0,14	2,31
2	0,31	1,16	3,64	6,56	7,40	1,10	0,34	0,20	0,11	0,14	0,14	2,13
3	0,31	1,16	3,11	5,72	5,72	1,25	0,29	0,20	0,11	0,14	0,14	1,94
4	0,31	1,16	12,7	5,72	4,97	1,25	0,29	0,20	0,11	0,14	0,14	1,94
5	0,31	1,01	25,7	11,7	5,72	1,25	0,25	0,20	0,11	0,14	0,20	2,31
6	0,31	1,01	25,7	10,7	5,30	1,25	0,25	0,20	0,11	0,14	0,20	2,31
7	0,31	1,01	24,2	8,34	4,64	1,10	0,25	0,20	0,11	0,14	0,20	1,94
8	0,31	2,05	17,7	6,98	4,30	0,96	0,20	0,20	0,11	0,14	0,20	1,57
9	0,31	2,27	17,7	6,56	6,56	0,96	0,20	0,20	0,11	0,14	0,34	1,57
10	0,31	1,84	18,9	6,98	7,40	0,96	0,20	0,20	0,11	0,14	0,43	1,76
Ср. дек.	0,31	1,38	15,3	7,76	6,42	1,12	0,26	0,20	0,11	0,14	0,21	1,98
11	0,31	1,84	18,9	9,27	6,14	0,87	0,20	0,20	0,11	0,14	0,43	1,94
12	0,34	1,84	16,5	22,8	4,97	0,78	0,20	0,20	0,11	0,14	0,43	1,94
13	0,34	10,2	11,2	24,2	4,30	0,71	0,20	0,20	0,11	0,14	0,43	2,13
14	0,38	7,40	10,2	23,5	3,37	0,71	0,20	0,20	0,14	0,14	1,94	2,13
15	0,34	8,34	9,27	16,5	3,11	0,64	0,20	0,20	0,14	0,14	1,94	1,76
16	0,34	6,56	8,34	14,3	2,58	0,57	0,20	0,20	0,14	0,14	1,76	1,57
17	0,34	3,97	6,98	15,4	2.58	0,57	0,20	0,20	0,14	0,14	1,39	1,94
18	0,31	3,64	7,40	10,7	3,64	0,43	0,17	0,20	0,14	0,14	1,25	2,31
19	0,31	3,64	6,56	7,40	2,84	0,43	0,17	0,20	0,14	0,14	1,25	3,37
20	0,31	3,64	5,72	6,98	2,58	0,43	0,17	0,20	0,11	0,14	1,57	3,37
Ср. дек.	0,33	5,11	10,1	15,1	3,61	0,61	0,19	0,20	0,13	0,14	1,24	2,25
21	0,34	20,2	10,2	6,14	2,58	0,43	0,17	0,14	0,11	0,14	1,57	4,64
22	0,34	12,2	23,5	5,30	2,58	0,43	0,17	0,085	0,11	0,14	6,98	6,14
23	0,34	5,72	24,2	4,97	2,13	0,43	0,17	0,11	0,11	0,14	9,74	6,56
24	0,34	3,37	18,9	4,97	2,13	0,43	0,20	0,14	0,11	0,14	2,58	6,14
25	3,03	3,97	19,6	4,97	2,13	0,43	0,20	0,14	0,11	0,14	1,94	6,14
26	3,03	3,64	16,0	4,97	1,76	0,43	0,20	0,14	0,11	0,14	1,57	3,97
27	2,05	4,30	14,3	4,97	1,76	0,38	0,20	0,14	0,11	0,14	1,39	3,37
28	1,84	3,64	13,8	4,30	1,39	0,38	0,20	0,14	0,11	0,14	2,13	3,37
29	1,62		12,2	12,2	1,39	0,38	0,17	0,14	0,11	0,14	2,13	3,37
30	1,47		10,7	18,9	1,39	0,34	0,17	0,11	0,11	0,14	2,58	2,31
31	1,01		9,27		1,25		0,17	0,11		0,14		2,31
Ср. дек.	1,40	7,13	15,7	7,17	1,86	0,41	0,18	0,13	0,11	0,14	3,26	4,39
Средн.	0,70	4,36	13,8	10,0	3,90	0,71	0,21	0,17	0,12	0,14	1,57	2,92
Наиб.	3,03	26,4	26,4	24,9	12,7	1,39	0,34	0,20	0,14	0,14	9,74	6,56
Наим.	0,31	1,01	3,11	4,30	1,25	0,34	0,17	0,085	0,11	0,14	0,14	1,57

Средний годовой 3,22. Наибольший 26,4 21/II, 5/III.
Наименьший 0,085 22, 23/VIII.

113. р. ЗЕРАВШАН — устье р. ФАН-ДАРЬЯ

Площадь водосбора 4650 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24,5	19,8	17,4	15,1	26,3	83,4	210	226	192	76,2	34,0	28,0
2	24,0*	19,8	17,4	15,1	27,5	90,8	260	230	181	74,4	32,9	28,0
3	22,3)*	19,8	17,4	15,6	29,3	97,4	286	212	165	69,0	32,9	27,5
4	21,8)*	19,8	17,4	15,1	30,5	93,6	317	190	168	58,2	32,9	26,4
5	21,8)*	19,2	20,5	15,6	33,6	83,4	383	188	174	51,9	32,9	26,4
6	21,2)	18,5	22,3	16,2	33,6	89,8	394	186	182	49,6	32,4	26,4
7	21,2	18,5	22,8	16,2	36,1	98,4	391	185	179	46,7	32,9	26,4
8	23,4	18,5	17,9	15,6	41,0	100	408	179	158	45,3	31,8	26,4
9	22,9	19,8	17,9	16,2	48,1	114	399	181	137	49,6	31,8	26,4
10	22,3	18,5	17,4	16,2	49,6	125	367	176	129	45,3	30,7)*	26,4
Ср. дек.	22,5	19,2	18,8	15,7	35,6	97,6	342	195	166	56,6	32,5	26,8
11	22,3	18,5	17,9	17,4	48,1	134	375	166	147	43,1	30,7)*	26,4
12	22,8	18,5	17,9	17,4	48,1	161	357	154	164	41,0	30,7*	26,4
13	22,8	18,5	17,4	18,5	53,7	175	356	171	164	46,7	30,7	26,4
14	21,2	18,5	17,4	17,9	60,9	167	319	176	160	46,0	31,8	25,3
15	21,2	17,4	17,4	17,4	77,1	158	284	172	151	41,7	30,7	25,3
16	21,2	17,4	17,4	18,5	79,8	185	248	205	128	38,6	30,7	25,3
17	21,2)	16,8	17,9	17,9	78,9	168	251	239	123	38,6	29,6	24,2
18	21,2)	16,8	16,8	16,8	78,0	165	264	239	125	37,4	29,6	24,2
19	21,2	17,9	17,9	17,4	73,5	166	287	244	129	37,4	29,6	24,2
20	21,2)	17,9	19,8	17,4	74,4	154	290	224	134	36,8	29,1	24,2
Ср. дек.	21,6	17,8	17,8	17,7	67,2	163	303	199	142	40,7	30,3	25,2
21	20,5)	17,9	17,4	16,2	72,6	157	300	220	114	36,3	28,6	24,2
22	21,2)	18,5	16,2	16,2	70,8	166	287	210	97,4	36,3	30,7	24,2
23	20,5	17,4	16,8	16,8	64,5	168	254	190	84,3	37,4	31,3	25,3
24	21,2	16,2	17,4	17,4	59,1	166	216	181	79,8	36,3	29,1	23,2
25	21,2	16,2	17,4	19,8	60,0	161	248	172	80,7	36,3	28,6	22,1)*
26	21,2	15,6	15,6	19,8	60,0	166	268	184	78,9	36,3	28,6	22,1)*
27	21,2	17,4	16,8	21,2	60,0	170	258	180	78,0	35,2	28,6	22,1)*
28	21,2	17,4	15,6	21,2	72,6	179	240	185	73,5	35,2	28,6	22,1)*
29	19,8		15,1	21,8	78,9	201	216	185	73,5	34,0	28,6	22,1)
30	19,8)*		15,6	24,5	82,5	209	213	180	72,6	34,0	29,1	22,1)*
31	19,8)*		15,6		78,9		205	186		34,0		22,1)*
Ср. дек.	20,7	17,1	16,3	19,5	69,1	174	246	188	83,3	35,6	29,2	22,9
Средн.	21,6	18,1	17,6	17,6	57,7	145	295	194	131	44,0	30,7	24,9
Наиб.	24,5	19,8	24,5	26,3	85,2	215	418	268	206	76,2	34,0	28,0
Наим.	19,8	15,6	14,5	15,1	25,7	80,7	193	147	69,0	34,0	28,6	22,1

Средний годовой 83,1. Наибольший 418 9/VII.
Наименьший 14,5 29/III.

114. р. ЗЕРАВШАН — мост ДУПУЛИ

Площадь водосбора 10 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39,7	33,8	33,3	33,3	83,4	249	491	388	284	122	64,6	57,2
2	39,7	33,8	33,3	33,3	88,4	269	542	382	284	122	63,6	56,1
3	39,7	33,8	32,8	33,3	90,9	278	624	382	257	119	62,5	56,1
4	39,7	33,8	32,8	33,3	95,9	267	666	330	253	118	62,5	57,2
5	38,9	33,8	33,8	34,5	108	253	725	327	264	116	62,5	56,1
6	38,9	33,8	36,6	35,2	106	254	746	322	264	113	62,5	55,2
7	38,9	33,8	44,0	35,2	113	267	832	314	264	93,8	61,4	55,2
8	38,9	33,8	40,8	35,2	126	280	803	310	244	91,0	61,4	54,3
9	38,9	33,8	37,3	38,1	137	305	789	300	222	89,5	60,3	52,5
10	38,9	34,5	34,5	38,9	144	334	760	290	214	86,6	60,3	52,5
Ср. дек.	39,2	33,9	35,9	35,0	109	276	698	334	255	107	62,2	55,2
11	38,1	33,8	32,8	41,8	140	369	703	279	222	85,2	58,2	51,6
12	37,3	33,8	33,8	46,1	140	422	644	270	234	83,7	57,2	51,6
13	36,6	32,8	35,9	50,4	148	467	606	293	240	83,7	56,1	51,6
14	36,6	32,8	34,5	51,5	162	458	606	302	234	81,4	56,1	51,6
15	36,6	32,8	33,8	49,4	179	427	496	330	230	81,4	55,2	50,7
16	36,6	32,3	33,3	47,2	191	441	442	346	212	77,9	54,3	48,9
17	36,6	32,3	33,8	46,1	189	488	435	373	197	77,9	54,3	47,1
18	36,6	32,3	35,2	45,0	184	476	448	370	195	76,8	54,3	48,0
19	35,9	32,3	33,3	44,0	186	438	455	357	197	75,6	54,3	48,0
20	35,2	31,8	32,8	42,9	181	416	474	349	199	73,3	53,4	47,1
Ср. дек.	36,6	32,7	33,9	46,4	170	440	531	327	216	79,7	55,3	49,6
21	35,9	31,8	32,8	41,8	182	409	507	346	186	73,3	53,4	47,1
22	36,6	31,8	36,6	40,8	176	427	500	340	171	70,0	53,4	47,1
23	35,9	31,8	44,0	42,9	168	432	445	312	154	70,0	53,4	46,3
24	35,2	31,8	41,8	46,1	162	414	407	304	144	70,0	54,3	45,5)
25	35,2	31,8	37,3	50,4	160	419	410	290	136	69,0	55,2	46,3)
26	35,9	33,3	37,3	56,9	162	419	416	286	133	69,0	55,2	44,6)
27	35,9	34,5	35,9	62,3	171	419	416	286	131	66,8	55,2	44,6)
28	35,9	34,5	34,5	65,7	206	430	407	281	126	66,8	56,1	43,8)
29	35,9		33,3	70,3	211	432	376	279	126	65,7	56,1	43,0)
30	35,2		33,3	81,0	222	449	343	281	124	64,6	56,1	43,0)
31	33,8		33,3		236		354	286		64,6		43,8)
Ср. дек.	35,6	32,7	36,4	55,8	187	425	416	299	143	68,2	54,8	45,0
Средн.	37,1	33,1	35,4	45,8	156	380	544	320	205	84,4	57,4	49,8
Наиб.	39,7	34,5	48,3	82,2	238	506	862	407	297	122	64,6	57,2
Наим.	33,8	31,8	32,3	33,3	83,4	242	332	261	124	64,6	53,4	43,0

Средний годовой 162. Наибольший 862 7/VII.
Наименьший 31,8 20—25/II.

115. р. ОБУРДОН — кишл. ОБУРДОН

Площадь водосбора 37,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,064	0,025	0,025	0,066	0,33	1,27	0,63	0,37	0,27	*0,065*	*0,15*	*0,065*
2	0,064	0,025	0,025	0,069	0,37	1,27	0,63	0,37	0,27	*0,065*	*0,15*	*0,065*
3	0,064	0,025	0,025	0,072	0,41	1,27	0,63	0,37	0,24	*0,065*	*0,15*	*0,065*
4	0,064	0,025	0,025	0,075	0,46	1,24	0,63	0,37	0,21	*0,065*	*0,15*	*0,065*
5	0,064	0,025	0,025	0,077	0,50	1,24	0,63	0,37	0,18	*0,065*	*0,12*	*0,065*
6	0,064	0,025	0,025	0,080	0,54	1,24	0,63	0,37	0,15	*0,065*	*0,12*	*0,036*
7	0,064	0,025	0,025	0,083	0,58	1,31	0,63	0,37	0,12	*0,065*	*0,12*	*0,036*
8	0,064	0,025	0,025	0,086	0,62	1,34	0,63	0,37	0,12	*0,036*	*0,12*	*0,036*
9	0,064	0,025	0,025	0,089	0,66	1,34	0,63	0,37	0,12	*0,036*	*0,12*	*0,036*
10	0,064	0,025	0,025	0,092	0,71	1,41	0,63	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,036*
Ср. дек.	0,064	0,025	0,025	0,079	0,52	1,29	0,63	0,37	0,18	*0,059*	*0,13*	*0,050*
11	0,064	0,025	0,025	0,094	0,75	1,44	0,56	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,036*
12	0,064	0,025	0,025	0,097	0,79	1,44	0,56	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,036*
13	0,064	0,025	0,025	0,10	0,83	1,48	0,56	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,036*
14	0,064	0,025	0,025	0,10	0,87	1,44	0,56	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,065*
15	0,064	0,025	0,025	0,11	0,92	1,48	0,56	0,37	0,094	*0,065*	*0,12*	*0,065*
16	0,064	0,025	0,025	0,11	0,96	1,55	0,56	0,34	0,094	*0,12*	*0 12*	*0,065*
17	0,064	0,025	0,025	0,11	1,00	1,48	0,56	0,34	0,094	*0,15*	*0,12*	*0,065*
18	0,064	0,025	0,025	0,11	1,14	1,44	0,56	0,34	0,094	*0,15*	*0,12*	*0,065*
19	0,064	0,025	0,028	0,12	1,08	1,14	0,56	0,34	0,094	*0,15*	*0,094*	*0,065*
20	0,064	0,025	0,031	0,12	1,13	1,17	0,56	0,34	0,094	*0,15*	*0,094*	*0,065*
Ср. дек.	0,064	0,025	0,026	0,11	0,94	1,41	0,56	0,36	0,094	*0,10*	*0,11*	*0,056*
21	0,064	0,025	0,034	0,12	1,17	1,00	0,56	0,34	*0,094*	*0,15*	*0,094*	*0,065*
22	0,064	0,025	0,037	0,12	1,21	0,70	0,56	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
23	0,064	0,025	0,040	0,12	1,21	0,73	0,50	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
24	0,064	0,025	0,043	0,12	1,24	0,76	0,40	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
25	0,064	0,025	0,046	0,12	1,27	0,73	0,37	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
26	0,064	0,025	0,049	0,12	1,24	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
27	0,064	0,025	0,052	0,16	1,21	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
28	0,064	0,025	0,055	0,20	1,21	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,12*	*0,094*	*0,065*
29	0,064		0,058	0,25	1,21	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,094*	*0,065*	*0,065*
30	0,064		0,060	0,29	1,21	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,094*	*0,065*	*0,065*
31	0,064		0,063		1,21		0,37	0,30		*0,094*		*0,065*
Ср. дек.	0,064	0,025	0,049	0,16	1,22	0,71	0,42	0,30	*0,068*	*0,12*	*0,088*	*0,065*
Средн.	0,064	0,025	0,034	0,12	0,90	1,14	0,53	0,34	0,11	*0,094*	*0,11*	*0,058*
Наиб.	0,064	0,025	0,063	0,29	1,27	1,55	0,63	0,37	0,30	*0,15*	*0,15*	*0,065*
Наим.	0,064	0,025	0,025	0,066	0,33	0,63	0,37	0,30	*0,065*	*0,036*	*0,065*	*0,036*

Средний годовой 0,29. Наибольший 1,55 16, 17/VI.
Наименьший 0,025 1/II—18/III.

116. р. ЗАСУН-ТАКЕ — кишл. ЗАСУН

Площадь водосбора 25,3 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11	0,11
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	0,12	0,11
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	0,12	0,11
31	—		—		—		—	—		—		0,11
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

117. р. ФАН-ДАРЬЯ — устье

Площадь водосбора 3230 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,2	12,5	10,5	9,74	30,0	130	272	134	87,9	40,2	26,3	22,4
2	13,8	12,7	10,5	9,92	32,6	136	282	137	82,7	39,1	25,7	21,9
3	13,8	12,5	11,0	10,1	35,6	146	301	140	80,8	38,3	25,7	20,8
4	13,6	12,5	11,0	10,8	38,6	142	353	133	80,1	37,6	25,7	18,0
5	13,6	12,1	13,4	11,0	40,7	127	365	128	80,8	35,8	26,3	18,0
6	11,8	11,8	13,8	11,2	43,6	134	365	128	80,1	35,8	25,7	18,0
7	13,8	11,4	11,6	11,6	49,7	148	367	128	79,5	34,6	23,5	19,8
8	15,1	11,4	10,8	11,6	54,8	159	367	124	74,5	34,6	22,4	19,4
9	15,6	12,1	10,3	11,6	62,2	183	357	124	74,0	34,6	22,4	18,0
10	15,1	12,1	11,8	12,1	63,6	190	355	117	70,1	33,4	21,9	17,6
Ср. дек.	14,0	12,1	11,5	11,0	45,1	150	338	129	79,0	36,4	24,6	19,4
11	14,7	12,0	14,9	13,6	65,2	204	333	107	69,0	33,4	21,9	19,4
12	14,2	12,1	14,9	13,8	67,4	251	304	104	67,9	32,2	21,9	18,9
13	12,9	11,8	14,0	14,7	72,3	300	272	105	67,9	31,6	21,9	19,4
14	12,9	11,6	11,6	14,9	76,2	277	256	107	67,4	31,0	23,0	19,4
15	13,1	11,2	11,8	14,9	89,2	270	238	110	65,7	31,0	23,5	19,4
16	12,7	10,3	10,5	14,9	93,9	285	227	114	65,7	30,4	23,0	19,4
17	12,5	10,1	10,5	13,4	89,2	301	220	118	63,6	30,4	22,2	19,4
18	12,5	9,92	10,7	14,0	88,5	303	212	121	61,2	30,4	22,4	19,8
19	12,1	9,74	11,6	13,6	86,6	275	207	120	60,2	29,8	22,4	18,5
20	12,1	9,37	11,6	15,6	87,9	279	207	116	59,2	29,8	22,2	18,9
Ср. дек.	13,0	10,8	12,2	14,3	81,6	274	248	112	64,8	31,0	22,4	19,2
21	12,5	8,89	12,3	15,8	89,8	262	204	110	56,8	29,2	21,9	18,9
22	12,1	8,34	12,7	16,7	89,8	262	199	108	53,0	29,2	23,5	19,4
23	12,0	8,23	13,6	16,9	82,7	261	189	101	49,3	28,7	23,2	18,5
24	11,8	7,70	13,8	21,1	80,8	255	185	96,6	48,4	28,1	23,0	18,0
25	11,8	8,34	12,7	20,5	81,4	257	179	92,6	44,4	30,4	23,0	15,8
26	12,9	10,7	12,3	21,1	82,0	250	169	92,6	44,1	29,2	22,4	14,9
27	11,6	11,0	11,6	21,7	86,6	249	165	92,6	42,5	28,1	22,4	16,2
28	11,4	11,4	11,2	22,9	91,2	245	161	91,9	41,8	26,3	23,0	18,5
29	12,9		11,0	27,3	105	253	147	91,2	41,4	26,3	21,9	18,9
30	12,5		10,1	29,7	112	264	142	91,2	40,6	25,7	23,2	17,6
31	12,1		9,74		124		142	89,2		26,9		16,7
Ср. дек.	12,1	9,32	11,9	21,4	93,2	256	171	96,1	46,2	28,0	22,8	17,6
Средн.	13,0	10,9	11,9	15,6	74,0	227	250	112	63,4	31,7	23,2	18,7
Наиб.	15,6	12,7	16,2	30,4	125	312	405	143	91,2	40,2	26,3	22,4
Наим.	11,4	7,70	9,56	9,37	29,0	127	138	86,6	40,6	25,7	21,9	14,9

Средний годовой 71,0. Наибольший 405 8/VII.
Наименьший 7,70 24/II.

118. р. ЯГНОБ-ДАРЬЯ — кишл. ТАКФОН

Площадь водосбора 1450 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,43	5,21	4,65	5,68	20,7	82,7	146	76,2	37,7	20,4	10,9	7,65
2	6,47	5,21	4,37	5,68	21,2	88,6	154	70,9	34,8	20,1	10,9	7,27
3	5,83	4,93	4,65	5,68	22,4	81,8	168	65,1	34,2	18,3	10,2	7,27
4	5,21	5,21	4,77	5,92	27,0	71,6	182	61,8	34,2	18,3	10,2	7,27
5	4,09	5,51	4,88	5,92	28,8	66,3	177	61,8	35,4	18,3	10,2	6,95
6	4,09	5,21	5,00	5,92	29,4	78,0	178	61,8	34,2	17,6	10,2	7,27
7	5,83	5,21	5,11	6,40	31,3	81,8	173	64,3	34,2	16,9	10,2	7,65
8	6,79	5,51	5,23	6,69	36,5	93,9	172	57,3	32,9	16,9	9,00	7,65
9	6,79	5,51	5,35	6,98	40,2	106	168	58,8	30,4	16,2	8,10)	7,27
10	6,79	5,51	5,46	8,43	38,0	116	159	52,2	28,9	15,5	7,65)	6,95
Ср. дек.	5,93	5,30	4,95	6,33	29,6	86,7	168	63,0	33,7	17,8	9,76	7,32
11	7,11	5,21	5,58	8,14	32,6	130	150	47,9	30,4	15,5	7,65)	7,27
12	6,79	5,21	5,70	8,72	37,2	146	134	50,0	32,1	16,2	7,27)	6,95
13	6,47	5,51	5,81	9,30	41,6	182	126	50,0	32,5	16,2	8,10)	6,95
14	7,11	5,83	5,93	8,72	49,0	147	118	51,5	32,1	15,5	9,00	6,95
15	6,47	5,21	6,04	8,14	52,0	148	111	52,9	30,4	15,5	9,00	6,47
16	5,83	4,65	6,16	8,72	52,0	154	105	53,6	29,3	14,8	8,10	7,27
17	5,51)	4,37	6,16	7,85	47,5	168	100	57,3	28,2	14,8	8,55	7,65
18	5,21)	4,65	6,16	7,85	45,3	154	100	56,6	28,2	14,8	9,00	7,65
19	4,93)	4,65	6,16	7,56	45,3	139	99,2	53,6	28,2	14,1	9,00	7,27
20	5,51	3,32	6,69	7,56	49,0	131	100	50,8	27,4	14,1	8,55	7,65
Ср. дек.	6,09	4,86	6,04	8,26	45,2	150	114	52,4	29,9	15,2	8,42	7,21
21	4,93	3,08	7,27	7,56	46,8	132	98,2	50,8	26,3	13,5	8,55	7,27
22	5,35	2,82	8,14	8,43	46,0	137	94,4	48,6	23,7	12,8	10,9	7,65
23	5,67	2,45	8,43	8,72	38,0	135	85,2	44,6	23,7	12,8	8,10	7,65
24	5,67	12,4	7,85	11,0	38,7	130	76,2	40,0	22,2	11,5	8,10	6,95*
25	5,99	8,33	7,27	11,8	39,4	130	78,8	40,6	21,5	12,1	8,10	6,63*
26	6,15	7,43	7,85	14,0	39,4	127	78,8	40,6	21,5	11,8	8,55	5,99*
27	5,83	5,83	7,27	15,5	49,0	125	76,2	40,0	20,8	11,5	9,00	7,27*
28	5,21	5,51	6,69	15,0	54,5	130	72,7	41,3	20,4	10,9	8,10	7,65*
29	4,93		5,92)	19,0	62,0	127	68,4	40,0	20,8	10,9	7,65	7,27*
30	5,21		4,72	21,2	65,4	130	68,4	39,4	20,4	10,9	8,55	6,15*
31	5,51		5,68		71,6		70,1	39,4		10,9		5,67*
Ср. дек.	5,50	5,98	7,01	13,2	50,1	130	78,9	42,3	22,1	11,8	8,56	6,92
Средн	5,83	5,34	6,03	9,27	41,9	122	119	52,2	28,6	14,8	8,91	7,14
Наиб.	7,43	12,4	8,43	22,9	73,4	202	198	78,8	40,0	20,4	10,9	7,65
Наим.	4,09	2,45	4,37	5,20	20,2	65,4	65,1	37,7	20,1	10,9	7,27	5,67

Средний годовой 35,1. Наибольший 202 13/VI.
Наименьший 2,45 23/II.

119. р. ПШАНЗА — устье

Площадь водосбора 85,3 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,25	0,17	0,17	0,14	0,43	1,29	3,67	1,50	1,03	0,46	0,41	0,26
2	0,25	0,17	0,17	0,14	0,43	1,55	3,67	1,50	1,03	0,46	0,41	0,26
3	0,24	0,17	0,17	0,14	0,43	2,03	3,67	1,50	1,03	0,46	0,33	0,26
4	0,24	0,17	0,25	0,14	0,50	1,55	3,43	1,50	1,03	0,46	0,33	0,26
5	0,24	0,17	0,58	0,14	0,58	1,16	3,43	1,50	1,03	0,46	0,33	0,21
6	0,24	0,17	0,74	0,14	0,58	1,16	3,67	1,50	1,03	0,41	0,33	0,21
7	0,23	0,17	*0,30*	0,14	0,66	1,29	3,43	1,50	1,03	0,41	0,33	0,26
8	0,23	0,17	0,25	0,17	0,90	1,55	3,67	1,50	1,03	0,41	0,33	0,26
9	0,23	0,17	0,17	0,14	1,03	2,50	3,91	1,50	1,03	0,41	0,33	0,26
10	0,23	0,17	0,17	0,17	0,90	2,74	3,91	1,50	1,03	0,41	0,26	0,26
Ср. дек.	0,24	0,17	0,30	0,15	0,64	1,68	3,65	1,50	1,03	0,44	0,34	0,25
11	0,23	0,17	0,25	0,14	1,03	3,00	3,67	1,37	0,65	0,41	0,21	0,26
12	0,22	0,17	0,25	0,17	1,03	3,65	3,43	1,26	0,65	0,41	0,26	0,26
13	0,22	0,17	0,17	0,17	1,42	3,50	3,19	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
14	0,22	0,17	0,17	0,17	2,26	2,75	3,19	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
15	0,22	0,17	0,17	0,17	1,55	2,60	2,38	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
16	0,22	0,17	0,17	0,17	1,16	3,50	2,19	1,26	0,65	0,41	0,26	0,26
17	0,21	0,17	0,17	0,17	0,50	4,05	2,00	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
18	0,21	0,17	0,17	0,17	0,25	2,80	2,00	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
19	0,21	0,17	0,20	0,17	0,30	3,25	2,00	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
20	0,21	0,17	0,20	0,17	0,30	2,75	2,00	1,14	0,65	0,41	0,26	0,26
Ср. дек.	0,22	0,17	0,19	0,17	0,98	3,18	2,60	1,19	0,65	0,41	0,26	0,26
21	0,20	0,17	0,20	0,17	0,30	2,10	1,75	1,14	0,53	0,41	0,26	0,26
22	0,20	0,17	0,17	0,17	0,43	2,10	1,75	1,14	0,53	0,41	0,33	0,26
23	0,20	0,17	0,17	0,17	0,25	2,15	1,75	1,14	0,41	0,41	0,26	0,26
24	0,20	0,17	0,17	0,17	0,20	2,40	1,75	1,14	0,41	0,41	0,26	0,21
25	0,20	0,17	0,17	0,17	0,25	2,30	1,75	1,14	0,41	0,41	0,26	0,21
26	0,20	0,17	0,25	0,20	0,20	2,15	1,75	1,14	0,41	0,41	0,33	0,18
27	0,20	0,17	0,20	0,20	0,66	2,10	1,62	1,14	0,41	0,33	0,33	0,18
28	0,20	0,17	0,17	0,20	0,82	2,15	1,75	1,03	0,46	0,33	0,26	0,18
29	0,20		0,17	0,25	0,82	2,25	1,62	1,03	0,46	0,33	0,26	0,18
30	0,20		0,14	0,36	0,90	2,95	1,62	1,03	0,46	0,33	0,26	0,19
31	0,20		0,14		0,90		1,62	1,03		0,33		0,21
Ср. дек.	0,20	0,17	0,18	0,21	0,52	2,26	1,70	1,10	0,45	0,37	0,28	0,21
Средн.	0,22	0,17	*0,22*	0,17	0,71	2,38	2,62	1,26	0,71	0,41	0,29	0,24
Наиб.	0,25	0,17	—	0,43	2,26	6,05	4,42	1,50	1,03	0,46	0,41	0,26
Наим.	0,20	0,17	0,14	0,14	0,20	1,16	1,37	1,03	0,41	0,33	0,21	0,18

Средний годовой 0,78. Наибольший —.
Наименьший 0,14 30/III—7, 9, 11, 13, 14/IV.

120. р. ИСКАНДЕР-ДАРЬЯ — исток

Площадь водосбора 781 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,43	4,19	4,45	4,02	5,92	24,5	85,1	56,2	30,7	13,8	6,95	6,06
2	4,43	4,21	4,45	4,02	5,92	27,9	89,5	54,8	29,8	13,5	6,80	5,92
3	4,43	4,22	4,34	4,12	6,50	29,8	94,8	52,5	29,8	12,6	6,80	5,78
4	4,04	4,24	4,34	4,12	7,12	28,8	101	49,5	29,8	12,6	6,80	5,50
5	4,04	4,25	4,90	4,12	7,65	26,5	106	48,8	28,8	11,7	6,50	5,38
6	4,04	4,27	5,38	4,23	8,25	26,1	107	46,5	27,9	11,1	6,35	5,38
7	4,04	4,28	5,26	4,23	8,68	28,4	109	46,5	27,0	10,9	6,20	5,50
8	4,04	4,30	4,68	4,34	9,38	31,2	108	46,5	26,5	10,6	6,20	5,50
9	4,04	4,31	4,79	4,02	10,4	36,2	106	47,2	25,3	10,4	6,20	5,38
10	4,04	4,33	4,56	4,23	11,7	42,0	105	42,8	24,9	10,1	5,78	5,38
Ср. дек.	4,16	4,26	4,72	4,14	8,15	30,1	101	49,1	28,0	11,7	6,46	5,58
11	4,17	4,34	4,45	4,34	12,0	49,5	100	39,8	24,5	9,86	5,78	5,38
12	4,17	4,36	4,34	4,34	12,3	58,5	94,8	38,2	24,5	10,1	5,78	5,38
13	4,30	4,37	4,34	4,45	12,9	66,8	91,2	39,8	24,1	9,86	6,06	5,38
14	4,04	4,39	4,23	4,34	14,4	65,2	87,7	47,2	24,1	9,62	6,06	5,50
15	4,04	4,40	4,34	4,34	16,0	66,8	81,6	42,8	23,3	9,14	6,06	5,50
16	4,04	4,42	4,34	4,23	16,6	70,0	77,4	45,0	22,2	9,14	6,06	5,38
17	4,04	4,43	4,12	4,34	16,6	75,7	74,9	45,8	22,5	8,68	6,06	5,38
18	4,04	4,45	4,12	4,34	17,6	76,6	73,2	46,5	21,5	8,68	6,06	5,38
19	4,04	4,45	4,02	4,23	17,9	73,2	74,1	47,2	21,5	8,47	6,06	5,38
20	4,04	4,45	4,02	4,23	17,9	71,6	74,1	43,5	20,5	8,25	6,06	5,38
Ср. дек.	4,09	4,41	4,23	4,32	15,4	67,4	82,9	43,6	22,9	9,18	6,00	5,40
21	4,04	4,45	4,02	4,23	17,9	73,2	74,1	42,0	19,9	8,04	6,06	5,26
22	4,04	4,45	4,23	4,23	18,2	76,6	73,2	40,5	18,6	8,04	6,35	5,38
23	4,06	4,45	4,34	4,34	17,6	74,9	66,0	38,2	17,6	7,82	6,35	5,64
24	4,07	4,45	4,34	4,45	17,3	74,1	62,2	35,6	17,0	7,82	6,20	5,26
25	4,09	4,34	4,23	4,68	17,0	78,2	59,2	33,7	16,3	7,82	6,06	5,14
26	4,10	4,45	4,23	4,90	17,3	78,2	60,0	32,5	15,1	7,65	6,06	5,14
27	4,12	4,45	4,23	4,90	18,2	80,8	59,2	31,8	14,8	7,30	6,06	4,79
28	4,13	4,45	4,23	5,14	19,2	80,8	57,0	31,2	14,4	6,80	6,06	4,79
29	4,15		4,12	5,50	19,9	80,8	56,2	31,8	13,8	6,80	6,06	4,90
30	4,16		4,12	5,78	20,5	80,8	54,0	31,8	13,2	7,12	6,06	4,90
31	4,18		4,02		22,5		55,5	31,2		6,95		4,68
Ср. дек.	4,10	4,44	4,19	4,82	18,7	77,8	61,5	34,6	16,1	7,47	6,13	5,08
Средн.	4,12	4,36	4,37	4,43	14,2	58,5	81,2	42,2	22,3	9,40	6,20	5,35
Наиб.	4,43	4,45	5,38	5,92	22,9	82,5	110	57,0	31,8	13,8	6,95	6,06
Наим.	4,04	4,19	4,02	4,02	5,92	24,5	53,2	30,7	12,9	6,80	5,78	4,68

Средний годовой 21,4. Наибольший 110 6—8/VII.
Наименьший 4,02 19—21, 31/III, 1—4, 8, 9/IV.

121. р. САРЫ-ТАГ — устье

Площадь водосбора 561 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,99	2,18	2,55	2,25	3,70	22,4	64,0	35,1	21,1	8,20	4,30	2,57
2	1,89	2,30	2,44	2,25	3,90	23,9	69,6	34,5	20,6	8,20	4,12	2,57
3	1,99	2,22	2,44	2,16	4,50	25,6	74,4	32,7	20,6	6,76	4,12	2,36
4	1,89	2,14	2,44	2,25	5,10	23,4	78,3	33,3	20,0	5,52	4,12	2,57
5	1,80	2,16	2,34	2,25	5,50	22,4	80,3	32,7	19,0	6,51	4,12	2,80
6	1,99	2,18	2,88	2,44	5,75	22,9	80,3	32,7	18,5	6,51	4,12	2,46
7	2,08	2,20	2,55	2,44	6,25	24,5	81,2	33,3	20,0	6,26	3,93	2,57
8	2,39	2,32	3,24	2,44	7,25	26,9	77,4	32,7	19,5	6,26	3,93	2,57
9	2,39	2,34	2,44	2,44	6,75	30,6	76,4	32,7	18,0	6,02	3,93	2,36
10	2,27	2,26	2,44	2,55	8,96	36,6	70,8	30,3	17,5	5,52	3,59	2,57
Ср. дек.	2,07	2,23	2,58	2,35	5,77	25,9	75,3	33,0	19,5	6,58	4,03	2,54
11	2,18	2,49	2,07	2,44	8,64	41,8	67,2	26,7	16,0	6,02	3,59	3,14
12	2,18	2,12	2,16	2,66	8,96	47,4	64,6	27,3	15,0	5,77	3,26	3,14
13	2,18	2,22	1,98	2,55	10,2	50,7	64,4	27,9	15,0	5,52	3,14	3,14
14	2,27	2,34	2,34	2,55	12,0	49,8	57,9	28,5	14,6	5,31	3,14	3,03
15	2,08	2,26	2,34	2,34	14,6	51,5	53,2	29,7	14,6	5,31	3,26	2,80
16	1,75	2,19	2,34	2,44	13,5	54,9	52,5	30,9	15,0	5,10	3,26	3,03
17	1,60	2,04	2,25	2,44	13,5	58,5	51,8	29,1	14,6	4,90	3,26	3,14
18	1,99	2,14	2,25	2,44	13,9	59,4	47,6	30,3	13,4	4,69	3,26	3,26
19	1,99	2,44	1,98	2,44	13,9	59,4	48,3	30,3	13,0	4,69	3,26	3,14
20	1,80	2,44	1,98	2,44	13,9	56,7	46,9	29,1	10,3	5,31	3,26	3,03
Ср. дек.	2,00	2,27	2,17	2,47	12,3	53,0	55,4	29,0	14,2	5,26	3,27	3,08
21	1,80	2,44	2,07	2,44	13,9	56,7	45,6	27,9	10,6	4,90	3,26	3,03
22	1,99	2,55	2,44	2,44	13,9	59,4	43,5	27,3	11,0	4,69	3,42	3,14
23	1,80	2,66	2,44	2,55	13,9	57,6	42,2	25,5	10,6	4,90	3,42	3,14
24	2,20	3,00	2,34	2,66	13,5	57,6	40,2	23,3	10,3	4,90	3,59	3,03
25	2,22	2,66	2,34	2,76	14,2	59,4	39,5	23,3	9,60	4,90	3,42	2,92
26	2,14	2,55	2,34	3,00	14,2	60,3	39,5	23,8	8,90	4,69	3,42	2,80
27	2,07	2,44	2,07	3,00	16,4	62,1	38,8	23,8	8,20	4,30	3,14	2,80
28	1,99	2,55	1,90	3,00	16,4	63,0	38,2	22,8	7,85	4,12	2,92	2,92
29	2,11		1,82	3,12	17,8	63,0	37,5	21,6	7,85	3,59	2,92	3,03
30	1,94		1,90	3,37	18,8	64,0	36,9	21,1	7,50	3,42	2,80	3,03
31	1,90		2,25		20,8		38,2	18,0		3,42		2,92
Ср. дек.	2,01	2,61	2,17	2,83	15,8	60,3	40,0	23,5	9,24	4,35	3,23	2,98
Средн.	2,03	2,35	2,30	2,55	11,4	46,4	56,4	28,3	14,3	5,36	3,51	2,87
Наиб.	2,39	3,00	3,24	3,50	20,8	64,9	82,2	35,1	21,6	8,20	4,30	3,26
Наим.	1,60	2,04	1,82	2,16	3,70	21,8	36,9	18,0	7,25	3,42	2,80	2,36

Средний годовой 14,8. Наибольший 82,2 7/VII.
Наименьший 1,60 17/I.

122. р. ПАСРУД-ДАРЬЯ — кишл. ПИНИОН

Площадь водосбора 358 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,70	2,40	2,30	2,00	3,48	10,1	12,6	10,1	7,50	4,90	3,59	2,80
2	2,70	2,30	2,30	2,10	3,74	10,1	13,9	9,70	7,50	4,90	3,42	2,80
3	2,50	2,30	2,30	2,10	4,02	9,70	14,8	9,70	7,50	4,50	3,42	2,65
4	2,50	2,30	2,30	2,10	4,46	8,94	15,3	9,30	7,50	4,50	3,42	2,65
5	2,50	2,30	2,60	2,10	4,46	8,94	14,8	9,70	7,18	4,70	3,42	2,65
6	2,60	2,30	2,70	2,10	4,62	8,94	14,8	9,70	7,50	4,70	3,42	2,65:
7	2,60	2,40	2,40	2,20	4,94	9,70	15,3	9,70	7,50	4,70	3,25:	2,65:
8	2,60	2,40	2,20	2,20	5,52	10,5	15,3	8,94	7,50	4,70	3,25:	2,26:
9	2,60	2,40	2,20	2,30	5,93	10,9	15,7	9,30	7,18	4,50	3,25:	2,26
10	2,60	2,40	2,20	2,30	5,93	12,2	15,3	8,94	7,18	4,50	3,25:	2,26:
Ср. дек.	2,59	2,35	2,35	2,15	4,71	10,0	14,8	9,51	7,40	4,66	3,37	2,56
11	2,60	2,20	2,00	2,30	5,72	12,6	15,3	8,58	6,86	4,50	2,95:	2,26
12	2,50	2,20	1,90	2,40	5,93	12,2	13,9	8,58	6,86	4,50	2,95:	2,38
13	2,60	2,30	2,00	2,40	6,62	14,4	13,1	8,94	6,62	4,30	2,95	2,38
14	2,60	2,30	2,20	2,30	7,50	13,5	13,1	8,94	6,62	4,30	3,10	2,38
15	2,60	2,30	2,40	2,30	7,86	14,4	12,6	9,30	6,14	4,30	3,10	2,38:
16	2,40	2,30	2,20	2,30	7,86	14,8	12,2	8,94	6,14	4,10	3,10	2,38
17	2,20	2,10	2,20	2,30	7,50	14,4	12,2	8,94	6,14	4,10	2,95	2,38
18	2,20	2,20	2,10	2,30	7,50	13,9	11,7	8,94	6,14	4,10	2,95	2,38
19	2,40	2,20	1,70	2,30	7,18	13,5	11,7	8,58	5,93	4,10	2,95	2,38
20	2,40	2,20	1,90	2,30	7,18	12,6	11,7	8,58	5,72	3,93	2,95	2,38
Ср. дек.	2,45	2,23	2,06	2,32	7,08	13,6	12,8	8,83	6,32	4,22	3,00	2,37
21	2,40	2,20	2,20	2,30	6,86	12,2	11,7	8,58	5,72	3,93	2,95	2,26
22	2,50	2,10	2,40	2,40	6,86	12,2	10,9	8,22	5,52	3,93	3,76	2,50
23	2,50	2,20	2,60	2,40	6,62	12,2	10,5	7,86	5,31	3,93	2,95	2,50
24	2,50	2,30	2,10	2,60	6,38	11,7	10,5	7,86	5,31	3,93	2,95	2,38:
25	2,50	2,30	2,20	2,70	6,86	12,2	10,5	8,22	5,31	3,93	2,80	2,26)
26	2,60	2,30	2,20	2,80	6,86	13,1	10,1	8,22	5,31	3,76	2,80	2,14)
27	2,50	2,30	1,90:	2,80	8,22	12,6	10,1	7,86	5,31	3,42	2,80	2,02)
28	2,50	2,30	2,00)	2,90	8,58	12,2	9,70	7,86	5,10	3,25	2,80	2,14
29	2,20		1,70	3,36	8,58	11,7	9,70	7,50	5,10	3,25	2,80	2,14)
30	2,10		1,70)	3,36	8,58	12,2	10,1	7,50	4,90	3,42	2,80	1,90)
31	2,10		2,20		8,94		10,1	7,50		3,42		1,80)
Ср. дек.	2,40	2,25	2,11	2,76	7,58	12,2	10,4	7,93	5,29	3,65	2,94	2,19
Средн.	2,48	2,28	2,17	2,41	6,49	12,0	12,6	8,73	6,34	4,16	3,10	2,37
Наиб.	2,70	2,40	2,70	3,36	9,70	16,7	17,8	10,5	8,58	4,90	3,76	2,80
Наим.	2,10	2,10	1,70	2,00	3,48	8,58	9,70	7,18	4,90	3,25	2,80	1,80

Средний годовой 5,43. Наибольший 17,8 8/VII.
Наименьший 1,70 19, 29, 30/III.

123. р. УРМИТАН — кишл. УРМИТАН

Площадь водосбора 46,8 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,15	0,20	0,20	1,64	0,50	0,20	0,090	0,039	0,20	0,23	0,13
2	0,14	0,18	0,20	0,20	1,64	0,46	0,23	0,070	0,090	0,34	0,20	0,13
3	0,13	0,13	0,20	0,20	1,64	0,37	0,23	0,11	0,070	0,34	0,18	0,15
4	0,13	0,13	0,20	0,26	1,50	0,34	0,30	0,070	0,090	0,26	0,18	0,13
5	0,13	0,13	0,26	0,39	1,42	0,34	0,26	0,11	0,039	0,18	0,20	0,15
6	0,13	0,11	0,34	0,51	1,42	0,45	0,26	0,090	0,039	0,20	0,18	0,15
7	0,13	0,11	0,30	0,64	1,64	0,63	0,20	0,070	0,039	0,13	0,18	0,13
8	0,12	0,11	0,26	0,76	1,50	0,40	0,15	0,090	0,033	0,13	0,18	0,090
9	0,12	0,15	0,20	0,89	1,01	0,40	0,23	0,056	0,056	0,11	0,23	0,090
10	0,12	0,13	0,23	1,01	1,01	0,63	0,23	0,26	0,11	0,11	0,15	0,20
Ср. дек.	0,13	0,13	0,24	0,51	1,44	0,45	0,23	0,10	0,060	0,20	0,19	0,14
11	0,11	0,13	0,26	1,14	0,94	0,63	0,13	0,23	0,070	0,070	0,20	0,18
12	0,11	0,13	0,23	1,26	1,21	0,63	0,15	0,20	0,15	0,11	0,20	0,18
13	0,13	0,15	0,15	1,39	1,28	0,63	0,13	0,20	0,15	0,070	0,20	0,18
14	0,13	0,15	0,15	1,51	1,14	0,63	0,11	0,056	0,070	0,070	0,23	0,15
15	0,15	0,13	0,13	1,64	1,14	0,96	0,070	0,039	0,090	0,090	0,20	0,18
16	0,20	0,13	0,13	1,64	1,14	1,22	0,070	0,090	0,13	0,15	0,20	0,13
17	0,18	0,15	0,18	1,64	1,21	1,09	0,090	0,18	0,056	0,090	0,20	0,090
18	0,15	0,13	0,20	1,57	1,08	1,09	0,056	0,18	0,056	0,13	0,20	0,15
19	0,11	0,13	0,15	1,64	1,28	0,96	0,046	0,15	0,070	0,11	0,20	0,090
20	0,18	0,15	0,15	1,64	0,88	0,74	0,046	0,090	0,070	0,15	0,18	0,15
Ср. дек.	0,14	0,14	0,17	1,51	1,13	0,86	0,090	0,14	0,091	0,10	0,20	0,15
21	0,20	0,18	0,18	1,64	0,75	0,74	0,056	0,18	0,090	0,13	0,15	0,13
22	0,23	0,15	0,18	1,64	0,75	0,45	0,13	0,046	0,056	0,15	0,23	0,11
23	0,20	0,15	0,18	1,64	0,75	0,45	0,11	0,039	0,070	0,18	0,23	0,090
24	0,20	0,18	0,20	1,64	0,69	0,40	0,15	0,026	0,070	0,20	0,20	0,13
25	0,26	0,23	0,18	1,64	0,84	0,30	0,090	0,029	0,20	0,20	0,15	0,15
26	0,23	0,18	0,23	1,57	0,80	0,26	0,070	0,046	0,090	0,18	0,15	0,18
27	0,18	0,18	0,23	1,64	0,88	0,30	0,090	0,11	0,13	0,18	0,18	0,090
28	0,20	0,18	0,23	1,80	0,66	0,45	0,070	0,033	0,15	0,20	0,18	0,11
29	0,20		0,20	1,72	0,46	0,40	0,11	0,033	0,15	0,23	0,15	0,18
30	0,18		0,18	1,50	0,52	0,34	0,13	0,046	0,15	0,20	0,15	0,18
31	0,15		0,20		0,54		0,056	0,033		0,23		0,18
Ср. дек.	0,20	0,18	1,20	1,64	0,69	0,41	0,097	0,056	0,12	0,19	0,18	0,14
Средн.	0,16	0,15	0,20	1,22	1,08	0,57	0,14	0,098	0,089	0,17	0,19	0,14
Наиб.	0,26	0,23	0,34	2,05	1,64	1,48	0,40	0,30	0,26	0,34	0,23	0,20
Наим.	0,11	0,11	0,13	0,18	0,42	0,23	0,020	0,013	0,023	0,070	0,15	0,090

Средний годовой 0,35. Наибольший 2,05 28/IV.
Наименьший 0,013 24/VIII.

124. р. КШТУТ — кишл. НИЖНИЙ КШТУТ

Площадь водосбора 792 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,00	3,68	3,54	3,40	5,12	10,9	21,6	16,4	10,9	7,02	5,65	5,12
2	3,84	3,68	3,56	3,40	5,38	12,0	22,0	16,4	10,9	7,02	5,65	4,88
3	3,84	3,68	3,58	3,40	5,38	12,8	23,6	15,6	10,6	7,02	5,65	4,65
4	3,84	3,68	3,58	3,40	5,92	12,4	25,2	15,2	10,6	7,02	5,65	4,65
5	3,84	3,68	4,20	3,40	6,20	12,4	26,0	15,2	10,6	7,02	5,65	4,65
6	3,84	3,68	4,20	3,40	6,20	12,0	27,6	14,8	9,87	6,75	5,65	4,65
7	3,84	3,68	3,76	3,40	6,75	12,4	26,8	14,8	9,87	6,75	5,65	4,65
8	3,84	3,68	3,76	3,40	6,75	12,4	26,8	14,8	9,54	6,75	5,65	4,65
9	3,84	3,68	3,76	3,40	7,02	13,2	26,0	14,0	9,20	6,75	5,38	4,65
10	3,84	3,68	3,76	3,40	7,02	14,4	25,2	13,6	9,20	6,75	5,38	4,65
Ср. дек.	3,86	3,68	3,77	3,40	6,17	12,5	25,1	15,1	10,1	6,88	5,60	4,72
11	3,84	3,52	3,76	3,58	6,75	16,0	24,0	13,2	9,20	6,75	5,38	4,65
12	3,84	3,36	3,76	3,76	6,75	18,4	23,6	13,6	8,87	6,75	5,38	4,65
13	3,84	3,36	3,58	3,76	7,02	20,4	22,8	13,6	8,87	6,75	5,38	4,65
14	3,84	3,36	3,76	3,58	7,60	19,2	22,4	13,6	8,87	6,75	5,38	4,65
15	3,84	3,52	3,58	3,76	7,90	19,2	22,0	13,6	8,54	6,75	5,12	4,65
16	3,84	3,52	3,58	3,58	7,60	19,6	22,0	13,6	8,22	6,48	5,12	4,65
17	3,68	3,52	3,58	3,58	7,60	22,4	20,4	14,0	8,54	6,48	5,12	4,65
18	3,84	3,52	3,58	3,76	7,90	21,6	19,6	13,6	8,22	6,48	5,12	4,65
19	3,84	3,52	3,58	3,76	7,60	21,6	20,0	13,6	8,22	6,48	5,12	4,65
20	3,84	3,52	3,58	3,76	7,60	21,2	19,6	13,6	8,22	6,48	5,12	4,65
Ср. дек.	3,82	3,47	3,63	3,69	7,43	20,0	21,6	13,6	8,58	6,62	5,22	4,65
21	3,68	3,52	3,58	3,58	7,30	20,4	20,8	13,2	8,22	6,20	5,12	4,65
22	3,68	3,52	3,76	3,58	7,60	21,6	19,6	12,8	7,90	6,20	5,92	4,65
23	3,68	3,52	3,76	3,76	7,30	21,2	18,8	12,8	7,90	6,20	5,12	4,65
24	3,68	3,52	3,58	3,76	7,30	21,2	16,8	12,0	7,30	6,20	5,12	4,20
25	3,68	3,52	3,76	3,76	7,60	21,2	17,2	11,6	7,60	6,20	5,12	4,20
26	3,68	3,52	3,76	3,76	7,30	20,8	17,2	11,6	7,60	6,20	5,12	4,20
27	3,68	3,52	3,58	3,98	9,54	21,2	17,2	11,3	7,30	5,92	5,12	4,20
28	3,68	3,52	3,58	4,20	9,87	20,8	16,8	11,3	7,30	5,92	5,12	4,20
29	3,68		3,24	4,88	9,54	20,4	16,4	11,3	7,30	5,92	5,12	4,20
30	3,52		3,40	4,88	9,54	20,8	15,6	11,3	7,30	5,65	5,12	4,20
31	3,52		3,40		9,87		16,0	11,3		5,65		4,20
Ср. дек.	3,65	3,52	3,58	4,01	8,43	21,0	17,5	11,9	7,57	6,02	5,20	4,32
Средн.	3,77	3,56	3,66	3,70	7,38	17,8	21,3	13,5	8,76	6,49	5,34	4,56
Наиб.	4,00	3,68	4,20	5,65	11,3	22,8	28,0	16,8	11,3	7,02	5,92	5,12
Наим.	3,52	3,36	2,93	3,24	4,88	10,6	15,2	10,9	7,02	5,65	5,12	4,20

Средний годовой 8,32. Наибольший 28,0 6/VII.
Наименьший 2,93 29/III.

125. р. АРТУЧЬ-ДАРЬЯ — кишл. КУЛЯЛИ

Площадь водосбора 157 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,87	0,80	0,56	0,68	1,34	3,34	2,85	3,18	1,90	1,54	1,20	1,54
2	0,80	0,80	0,62	0,68	2,18	3,10	2,85	3,18	2,09	1,54	1,20	1,37
3	0,80	0,80	0,68	0,68	2,18	3,34	2,85	2,71	1,90	1,37	1,20	0,90
4	0,74	0,80	0,68	0,56	1,96	3,10	2,85	2,50	1,72	1,37	1,20	1,05
5	0,80	0,80	1,00	0,56	1,96	3,10	3,10	2,50	1,54	1,37	1,20	1,20
6	0,80	0,80	0,87	0,52	2,18	3,10	3,34	2,50	1,54	1,37	1,05	1,05
7	0,80	0,80	0,80	0,56	2,18	2,85	3,34	2,50	1,72	1,37	1,05	1,20
8	0,80	0,74	1,00	0,52	1,75	2,85	3,10	2,50	1,54	1,37	1,05	1,20
9	0,80	0,87	1,00	0,52	1,54	3,10	3,09	2,50	1,54	1,20	1,05	1,20
10	0,80	0,80	1,00	0,52	1,75	3,10	3,14	2,09	1,37	1,20	1,05	1,20
Ср. дек.	0,80	0,80	0,82	0,58	1,90	3,10	3,04	2,62	1,69	1,37	1,12	1,19
11	0,80	0,74	0,80	0,52	1,34	3,10	3,19	2,09	1,37	1,20	1,05	1,20
12	0,80	0,74	0,87	0,56	1,54	3,34	3,24	2,09	1,54	1,20	0,90	1,20
13	0,80	0,74	0,74	0,62	1,54	3,60	3,56	1,90	1,54	1,20	0,90	1,05
14	0,80	0,74	0,68	0,56	1,54	3,34	3,62	2,28	1,37	1,20	0,90	1,05
15	0,80	0,74	0,68	0,52	1,54	3,34	3,42	1,90	1,54	1,37	0,90	1,05
16	0,80	0,68	0,68	0,48	1,54	3,60	3,72	2,28	1,54	1,37	0,90	1,05
17	0,80	0,68	0,74	0,48	1,34	3,60	3,78	2,09	1,54	1,20	0,90	1,05
18	0,80	0,68	0,68	0,52	1,96	3,87	3,58	2,09	1,72	1,20	0,90	1,05
19	0,80	0,74	0,68	0,62	1,96	3,60	3,64	2,09	1,54	1,20	1,05	1,05
20	0,80	0,74	0,68	0,52	1,75	3,60	3,44	2,09	1,54	1,20	1,05	1,05
Ср. дек.	0,80	0,72	0,72	0,54	1,60	3,50	3,52	2,09	1,52	1,23	0,94	1,08
21	0,80	0,74	0,68	0,48	1,96	3,34	3,50	2,09	1,54	1,20	1,05	1,05
22	0,80	0,68	0,74	0,56	1,96	3,60	3,32	2,09	1,54	1,20	1,37	1,05
23	0,80	0,62	0,80	0,56	1,75	3,10	3,38	2,09	1,54	1,20	1,05	1,05
24	0,80	0,56	0,68	0,62	1,75	3,10	3,43	2,09	1,54	1,20	1,05	0,80
25	0,80	0,56	0,74	0,68	1,96	3,10	3,43	2,09	1,54	1,20	1,05	1,05
26	0,80	0,68	0,68	0,68	1,75	2,85	3,43	1,90	1,54	1,37	1,05	1,05
27	0,80	0,56	0,68	0,87	2,40	2,62	3,68	1,90	1,54	1,37	1,05	1,05
28	0,80	0,56	0,68	0,74	2,40	2,62	3,68	1,72	1,54	1,37	1,05	1,05
29	0,80		0,68	1,00	2,40	2,40	3,43	1,90	1,54	1,37	1,20	1,05
30	0,80		0,68	0,80	2,40	2,62	2,94	1,90	1,54	1,37	1,20	1,05
31	0,80		0,68		2,62		3,18	2,09		1,37		0,90
Ср. дек.	0,80	0,62	0,70	0,70	2,12	2,94	3,40	1,99	1,54	1,29	1,11	1,01
Средн.	0,80	0,72	0,75	0,61	1,88	3,18	3,32	2,22	1,58	1,30	1,06	1,09
Наиб.	0,87	0,87	1,00	1,34	2,85	3,87	3,94	3,43	2,09	1,54	1,37	1,54
Наим.	0,74	0,56	0,56	0,44	1,14	2,40	2,85	1,72	1,37	1,20	0,90	0,80

Средний годовой 1,54. Наибольший 3,94 27, 28/VII.
Наименьший 0,44 16/IV.

126. р. МАГИАН-ДАРЬЯ — кишл. СУДЖИ

Площадь водосбора 1100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,22	4,06	4,31	4,31	8,64	9,19	23,4	16,5	13,8	8,20	6,02	6,34
2	4,22	4,06	4,31	4,31	7,90	11,7	27,3	17,0	13,4	8,20	6,02	6,34
3	4,22	4,06	4,16	4,31	7,90	14,5	26,8	19,0	13,4	8,20	6,02	6,34
4	4,06	3,90	4,31	4,50	7,18	12,3	30,6	18,5	12,6	8,20	6,02	6,18
5	3,90	3,82	5,06	5,06	9,50	9,66	35,4	18,0	12,6	8,20	6,18	6,18
6	3,90	4,06	8,27	5,48	9,50	9,11	32,7	18,0	11,8	7,90	6,18	6,18
7	3,90	4,06	6,29	5,48	8,64	9,99	27,2	18,5	11,4	7,90	6,18	6,02
8	3,90	4,38	6,00	5,48	9,07	10,8	26,5	20,0	11,0	7,36	6,18	6,02
9	3,90	4,38	5,48	6,29	9,07	10,3	26,6	20,5	10,6	7,36	6,18	5,88
10	4,06	4,26	4,87	6,58	10,8	11,4	25,8	19,5	10,2	7,09	6,02	5,88
Ср. дек.	4,03	4,10	5,31	5,18	8,82	10,9	28,2	18,6	12,1	7,86	6,10	6,14
11	4,06	4,14	4,87	6,88	10,4	19,2	24,3	18,0	10,2	6,82	6,02	5,88
12	4,06	4,02	4,50	7,54	12,8	16,8	31,2	18,0	9,90	6,82	6,02	5,88
13	4,06	3,90	4,31	9,07	14,5	17,6	36,2	18,5	9,90	6,82	6,02	5,74
14	4,06	3,78	4,31	8,27	12,8	18,4	37,1	18,5	9,90	6,82	6,02	5,74
15	4,06	3,89	4,31	7,90	13,4	20,0	36,2	17,5	9,90	6,82	6,02	5,74
16	3,90	3,89	4,31	7,18	12,3	16,8	37,0	17,0	9,54	6,82	5,88	5,74
17	4,06	3,89	4,16	6,88	12,8	19,2	32,7	17,0	9,54	6,58	5,88	5,60
18	4,06	3,89	4,31	6,29	14,5	20,9	31,1	18,0	9,54	6,58	5,88	5,88
19	4,06	3,89	4,16	5,74	16,3	20,9	30,2	18,5	9,54	6,34	5,88	5,88
20	3,90	3,78	4,00	5,48	15,1	22,8	28,9	19,0	9,54	6,58	5,88	5,74
Ср. дек.	4,03	3,91	4,32	7,12	13,5	19,3	32,5	18,0	9,75	6,70	5,95	5,78
21	3,82	3,89	4,00	5,48	12,8	26,6	28,2	19,0	9,18	6,58	5,88	5,74
22	3,82	4,16	5,74	5,27	11,8	22,8	25,2	18,5	9,18	6,58	6,02	5,74
23	3,82	4,16	8,27	4,31	10,8	16,0	24,0	18,0	8,84	6,58	6,18	5,74
24	3,82	4,00	6,00	4,31	7,90	20,0	21,6	17,5	8,84	6,58	6,18	5,88*
25	3,90	4,00	5,27	5,74	8,27	16,8	20,5	17,0	8,84	6,34	6,18	5,88*
26	3,74	4,50	4,87	6,29	8,27	15,3	20,0	16,5	8,50	6,18	6,18	5,74*
27	3,90	4,68	4,50	6,58	11,8	16,0	19,0	17,0	8,50	6,18	6,02	5,74*
28	3,90	4,50	4,31	6,88	13,4	16,0	20,0	16,5	8,50	6,02	6,18	5,60
29	3,90		4,31	6,88	11,3	16,0	22,2	15,6	8,20	6,02	6,18	5,46
30	4,22		4,00	7,90	10,4	22,9	19,5	15,2	8,20	6,02	6,18	5,88*
31	4,06		4,16		9,58		17,0	14,7		6,02		5,60*
Ср. дек.	3,90	4,24	5,04	5,96	10,6	18,8	21,6	16,9	8,68	6,28	6,12	5,73
Средн.	3,98	4,07	4,89	6,09	10,9	16,3	27,2	17,8	10,2	6,93	6,06	5,88
Наиб.	4,22	4,68	10,8	9,50	22,9	26,6	39,8	21,0	13,8	8,20	6,18	6,34
Наим.	3,74	3,78	4,00	3,89	6,88	8,86	16,5	14,2	8,20	6,02	5,88	5,46

Средний годовой 10,0. Наибольший 39,8 16/VII.
Наименьший 3,74 26/I.

127. р. УРГУТ-САЙ — пос. гор. типа УРГУТ

Площадь водосбора 14,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,10	0,15	0,60	1,49	0,60	0,49	0,31	0,27	0,43	0,33	0,58
2	0,12	0,10	0,19	0,54	1,44	0,64	0,49	0,34	0,27	0,38	0,33	0,55
3	0,12	0,10	0,23	0,54	1,39	0,68	0,49	0,34	0,31	0,32	0,33	0,55
4	0,12	0,10	0,80	0,54	1,39	0,60	0,45	0,34	0,31	0,31	0,33	0,51
5	0,12	0,11	1,37	1,49	1,44	0,60	0,49	0,31	0,27	0,41	0,33	0,51
6	0,12	0,11	1,95	1,44	1,34	0,60	0,41	0,38	0,27	0,50	0,33	0,51
7	0,12	0,11	1,20	1,34	1,34	0,60	0,56	0,31	0,24	0,46	0,33	0,51
8	0,12	0,11	0,91	1,29	1,39	0,64	0,41	0,34	0,27	0,45	0,33	0,51
9	0,12	0,12	0,66	1,39	1,34	0,60	0,45	0,34	0,24	0,44	0,35	0,48
10	0,11	0,11	0,44	1,34	1,24	0,56	0,49	0,34	0,24	0,41	0,35	0,41
Ср. дек.	0,12	0,11	0,79	1,05	1,38	0,61	0,47	0,34	0,27	0,41	0,33	0,51
11	0,11	0,11	0,34	1,34	1,16	0,56	0,49	0,34	0,27	0,41	0,35	0,38
12	0,11	0,12	0,29	1,49	1,16	0,60	0,49	0,38	0,24	0,43	0,35	0,38
13	0,11	0,12	0,21	1,65	1,11	0,56	0,49	0,31	0,27	0,42	0,38	0,35
14	0,11	0,12	0,54	1,39	1,11	0,52	0,41	0,34	0,27	0,41	0,38	0,38
15	0,13	0,11	0,44	1,24	1,07	0,56	0,45	0,34	0,24	0,41	0,38	0,38
16	0,11	0,12	0,39	1,20	1,07	0,56	0,41	0,38	0,27	0,40	0,38	0,35
17	0,11	0,11	0,34	1,16	1,26	0,60	0,41	0,34	0,27	0,39	0,38	0,38
18	0,11	0,12	0,25	1,16	1,16	0,60	0,41	0,34	0,27	0,39	0,38	0,62
19	0,11	0,12	0,21	1,20	1,16	0,60	0,41	0,34	0,31	0,42	0,41	0,55
20	0,10	0,11	0,17	1,20	1,12	0,60	0,41	0,31	0,27	0,38	0,44	0,51
Ср. дек.	0,11	0,12	0,32	1,30	1,14	0,58	0,44	0,34	0,27	0,41	0,38	0,43
21	0,10	0,12	0,34	1,24	1,07	0,49	0,34	0,34	0,31	0,37	0,51	0,51
22	0,10	0,12	1,13	1,24	0,93	0,45	0,38	0,31	0,31	0,34	1,19	0,66
23	0,10	0,12	1,37	1,29	0,89	0,49	0,34	0,31	0,31	0,34	1,30	0,62
24	0,11	0,11	0,91	1,44	0,84	0,52	0,34	0,31	0,31	0,33	1,12	0,58
25	0,12	0,13	0,78	1,44	0,80	0,45	0,34	0,31	0,31	0,35	0,55	0,55
26	0,11	0,38	0,66	1,57	0,76	0,52	0,34	0,34	0,31	0,33	0,55	0,55
27	0,11	0,33	0,60	1,44	0,72	0,52	0,34	0,27	0,34	0,33	0,55	0,51
28	0,10	0,21	0,60	1,39	0,72	0,52	0,34	0,27	0,38	0,33	0,55	0,48
29	0,10		0,54	1,44	0,64	0,52	0,34	0,27	0,40	0,33	0,58	0,48
30	0,10		0,54	1,65	0,64	0,52	0,34	0,27	0,43	0,33	0,58	0,48
31	0,10		0,49		0,64		0,34	0,27		0,33		0,44
Ср. дек.	0,10	0,19	0,72	1,41	0,79	0,50	0,34	0,30	0,34	0,34	0,75	0,53
Средн.	0,11	0,13	0,61	1,26	1,09	0,56	0,42	0,32	0,29	0,38	0,49	0,49
Наиб.	0,13	0,38	2,06	1,65	1,57	0,68	0,64	0,38	0,43	0,50	1,30	0,66
Наим.	0,10	0,10	0,15	0,49	0,64	0,45	0,31	0,27	0,24	0,31	0,33	0,35

Средний годовой 0,51. Наибольший 2,06 6/III.
Наименьший 0,10 20—23, 28/I—4/II.

127. р. УРГУТ-САЙ — пос. гор. типа УРГУТ (суммарная)

Площадь водосбора 14,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,18	0,34	0,80	1,66	0,74	0,62	0,56	0,37	0,46	0,36	0,61
2	0,19	0,18	0,40	0,73	1,61	0,84	0,64	0,54	0,37	0,49	0,36	0,58
3	0,19	0,18	0,49	0,71	1,56	0,81	0,68	0,52	0,41	0,44	0,36	0,58
4	0,19	0,18	0,94	0,74	1,56	0,77	0,59	0,49	0,40	0,51	0,36	0,58
5	0,19	0,18	1,61	1,69	1,61	0,83	0,62	0,49	0,41	0,41	0,37	0,54
6	0,19	0,19	2,19	1,61	1,53	0,83	0,57	0,53	0,41	0,53	0,37	0,54
7	0,19	0,18	1,42	1,50	1,48	0,77	0,63	0,56	0,38	0,52	0,37	0,54
8	0,19	0,19	1,12	1,45	1,42	0,78	0,68	0,69	0,39	0,52	0,36	0,54
9	0,19	0,20	0,87	1,55	1,45	0,75	0,77	0,51	0,35	0,50	0,39	0,48
10	0,18	0,19	0,66	1,50	1,43	0,76	0,69	0,54	0,36	0,46	0,39	0,55
Ср. дек.	0,19	0,18	1,00	1,23	1,53	0,79	0,65	0,54	0,38	0,48	0,37	0,55
11	0,18	0,18	0,55	1,51	1,35	0,75	0,74	0,49	0,41	0,47	0,39	0,49
12	0,18	0,19	0,59	1,68	1,36	0,83	0,57	0,55	0,35	0,48	0,39	0,49
13	0,18	0,20	0,43	1,82	1,28	0,73	0,63	0,42	0,39	0,53	0,41	0,46
14	0,18	0,20	0,75	1,56	1,28	0,69	0,63	0,46	0,38	0,47	0,42	0,48
15	0,19	0,19	0,62	1,40	1,32	0,73	0,72	0,44	0,38	0,46	0,42	0,48
16	0,19	0,19	0,57	1,36	1,27	0,73	0,59	0,49	0,41	0,46	0,42	0,46
17	0,19	0,18	0,53	1,32	1,27	0,75	0,56	0,44	0,38	0,45	0,42	0,73
18	0,19	0,19	0,46	1,33	1,28	0,76	0,55	0,52	0,54	0,44	0,42	0,87
19	0,19	0,19	0,42	1,36	1,30	0,77	0,52	0,51	0,42	0,44	0,44	0,65
20	0,18	0,18	0,41	1,36	1,23	0,75	0,58	0,43	0,39	0,40	0,47	0,61
Ср. дек.	0,18	0,19	0,53	1,47	1,29	0,75	0,61	0,48	0,40	0,46	0,42	0,57
21	0,18	0,19	0,55	1,40	1,30	0,65	0,52	0,54	0,45	0,41	0,56	0,69
22	0,18	0,23	1,35	1,41	1,12	0,60	0,56	0,45	0,42	0,39	1,33	0,91
23	0,18	0,21	1,56	1,49	1,05	0,65	0,59	0,43	0,49	0,39	1,46	0,82
24	0,19	0,20	1,06	1,60	0,99	0,66	0,54	0,42	0,46	0,35	1,20	0,78
25	0,20	0,28	0,96	1,59	0,95	0,61	0,59	0,42	0,45	0,38	0,62	0,77
26	0,19	0,56	0,82	1,72	0,89	0,68	0,61	0,43	0,43	0,36	0,62	0,72
27	0,19	0,51	0,79	1,59	0,87	0,69	0,56	0,37	0,49	0,36	0,62	0,71
28	0,18	0,37	0,79	1,56	0,89	0,68	0,52	0,38	0,55	0,36	0,62	0,68
29	0,18		0,72	1,61	0,81	0,67	0,64	0,37	0,43	0,36	0,58	0,65
30	0,18		0,68	1,85	0,78	0,66	0,59	0,37	0,46	0,36	0,61	0,66
31	0,18		0,64		0,79		0,54	0,37		0,36		0,62
Ср. дек.	0,18	0,32	0,90	1,58	0,95	0,66	0,57	0,41	0,46	0,37	0,82	0,73
Средн.	0,19	0,22	0,82	1,43	1,25	0,73	0,61	0,48	0,42	0,44	0,54	0,62
Наиб.	0,20	0,56	2,36	1,85	—	0,87	0,77	0,69	0,55	—	1,46	0,91
Наим.	0,18	0,18	0,30	0,68	0,78	0,60	0,51	0,37	0,35	0,35	0,36	0,46

Средний годовой 0,65. Наибольший —.
Наименьший 0,18 1/I (14), II (9).

128. р. САЗАГАН — кишл. САЗАГАН

Площадь водосбора 25,2 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,42	0,92	1,60	1,55	0,54	0,23	0,090	0,072	0,34	0,12	0,59
2	0,14	0,42	0,92	1,73	1,39	0,72	0,23	0,090	0,072	0,15	0,12	0,54
3	0,14	0,38	0,97	1,54	1,17	0,63	0,23	0,12	0,072	0,15	0,12	0,50)
4	0,14	0,34	4,84	1,48	1,12	0,59	0,23	0,12	0,072	0,23	0,12	0,54
5	0,14	0,34	13,9	2,14	1,61	0,54	0,19	0,12	0,072	0,15	0,19)	0,54
6	0,14	0,34	12,7	1,73	1,28	0,54	0,15	0,12	0,072	0,12	0,12)	0,46
7	0,14	0,34	11,3	1,60	1,17	0,50	0,19	0,12	0,072	0,12	0,19)	0,42
8	0,14	0,42	10,6	1,60	1,07	0,38	0,15	0,12	0,072	0,12	0,12)	0,38
9	0,14)	0,97	8,56	1,66	1,33	0,38	0,15	0,12	0,072	0,12	0,19	0,34
10	0,12	0,77	2,14	1,73	1,33	0,38	0,19	0,12	0,072	0,12	0,19	0,34
Ср. дек.	0,14	0,47	6,68	1,68	1,30	0,52	0,19	0,11	0,072	0,16	0,15	0,46
11	0,12)	0,50	1,86	1,73	1,17	0,38	0,15	0,12	0,072	0,12	0,19	0,38
12	0,12	0,42	1,79	2,28	1,07	0,38	0,090	0,12	0,072	0,15	0,19	0,34
13	0,12	2,38	2,06	2,49	0,96	0,38	0,12	0,12	0,072	0,15	0,23	0,34
14	0,12	1,30	2,14	2,15	0,96	0,38	0,12	0,12	0,072	0,15	0,46	0,34
15	0,12	0,92	1,73	2,08	0,96	0,26	0,12	0,12	0,072	0,12	0,30	0,34)
16	0,12	0,72	1,66	1,95	0,96	0,26	0,090	0,090	0,072	0,12	0,26	0,38
17	0,12)	0,63	1,54	1,66	0,86	0,30	0,090	0,090	0,072	0,12	0,30	1,86
18	0,12	0,59	1,42	1,50	0,86	0,30	0,090	0,090	0,072	0,12	0,54	1,30
19	0,12)	0,59	1,48	1,44	1,28	0,30	0,090	0,090	0,072	0,12	0,42	0,82
20	0,10	0,59	1,42	1,44	1,17	0,26	0,090	0,090	0,072	0,19	0,34	0,77
Ср. дек.	0,12	0,86	1,71	1,87	1,02	0,32	0,10	0,10	0,072	0,14	0,32	0,69
21	0,10	2,21	1,60	1,28	1,06	0,26	0,090	0,090	0,072	0,19	0,97	0,92
22	0,10	1,36	13,5	1,33	0,95	0,26	0,15	0,090	0,090	0,15	2,06	1,24
23	0,10	0,97	6,74	1,28	0,85	0,26	0,072	0,090	0,090	0,19	1,08	1,13
24	0,10	0,82	3,05	1,61	0,74	0,26	0,090	0,090	0,090	0,23	0,82	0,82)
25	0,92	1,86	1,92	1,50	0,63	0,23	0,072	0,090	0,090	0,23	0,72	0,72)
26	0,59)	1,36	1,54	1,39	0,63	0,23	0,090	0,090	0,090	0,23)	0,63	0,54)
27	0,54	1,24	1,48	1,17	0,63	0,23	0,15	0,072	0,090	0,23)	0,72	0,63
28	0,50	1,08	1,42	1,07	0,59	0,23	0,12	0,072	0,090	0,19	0,72	0,50
29	0,50		1,48	1,61	0,59	0,23	0,15	0,072	0,090	0,12	0,68	0,42)
30	0,46		1,48	1,78	0,54	0,23	0,15	0,072	0,072	0,12	0,63	0,42)
31	0,46		1,73		0,54		0,23	0,072		0,12		0,38)
Ср. дек.	0,40	1,36	3,27	1,40	0,70	0,24	0,12	0,082	0,086	0,18	0,90	0,70
Средн.	0,22	0,87	3,87	1,65	1,00	0,36	0,14	0,10	0,077	0,16	0,46	0,62
Наиб.	0,92	2,38	16,2	3,05	1,84	0,77	0,26	0,12	0,090	0,34	2,06	1,86
Наим.	0,10	0,34	0,87	1,07	0,50	0,15	0,055	0,072	0,072	0,12	0,12	0,34

Средний годовой 0,79. Наибольший 16,2 4/III.
Наименьший 0,055 23, 25/VII.

129. р. АМАН-КУТАН — кишл. АМАН-КУТАН

Площадь водосбора 72,4 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,47	0,47	1,01	4,65	4,08	1,34	0,70	0,50	0,45	0,41	0,45	0,50
2	0,47	0,47	1,01	4,13	4,08	1,58	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
3	0,47	0,47	0,92	3,62	4,08	1,71	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
4	0,43	0,47	3,73	3,50	4,08	1,58	0,70	0,50	0,45	0,41	0,45	0,50
5	0,43	0,47	5,81	3,38	4,08	1,34	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
6	0,43	0,47	5,33	3,62	4,08	1,34	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
7	0,43	0,47	4,90	3,31	3,73	1,34	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
8	0,43	0,55	3,91	3,19	3,56	1,34	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
9	0,43	0,55	4,08	3,02	3,73	1,34	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
10	0,43	0,55	4,08	3,02	3,73	1,24	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
Ср. дек.	0,44	0,49	3,48	3,54	3,92	1,42	0,70	0,50	0,45	0,44	0,45	0,50
11	0,43	0,55	3,56	3,02	3,56	1,13	0,70	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
12	0,47	0,55	3,23	4,04	3,56	1,13	0,62	0,50	0,45	0,45	0,41	0,50
13	0,47	0,55	3,08	3,70	3,38	1,13	0,62	0,50	0,45	0,45	0,41	0,50
14	0,47	0,70	3,73	3,19	3,23	1,13	0,62	0,50	0,45	0,45	0,50	0,50
15	0,47	0,70	3,38	3,36	3,23	1,03	0,62	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
16	0,47	0,62	3,23	3,36	3,23	1,03	0,62	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50
17	0,47	0,70	3,38	3,19	3,23	1,03	0,62	0,50	0,45	0,45	0,45	0,55
18	0,47	0,70	3,38	3,18	3,91	1,03	0,62	0,50	0,45	0,41	0,45	0,50
19	0,47	0,70	3,08	3,34	3,08	1,03	0,62	0,50	0,45	0,41	0,45	0,50
20	0,43	0,70	3,23	3,50	3,56	1,03	0,55	0,50	0,45	0,41	0,45	0,55
Ср. дек.	0,46	0,65	3,33	3,39	3,40	1,07	0,62	0,50	0,45	0,44	0,45	0,51
21	0,47	1,84	3,56	3,48	3,38	0,92	0,55	0,50	0,45	0,41	0,50	0,62
22	0,47	1,01	8,38	3,63	3,08	0,92	0,55	0,50	0,45	0,41	2,25	0,70
23	0,47	1,01	7,84	3,79	3,23	0,92	0,55	0,45	0,41	0,41	0,85	0,55
24	0,47	1,01	6,80	4,36	2,67	0,92	0,55	0,45	0,41	0,41	0,62	0,50
25	0,92	1,20	6,30	5,15	2,25	0,92	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,50
26	0,55	1,20	5,81	4,47	1,71	0,92	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,50
27	0,47	1,20	5,33	4,08	1,71	0,70	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,50
28	0,47	1,01	5,43	3,91	1,58	0,70	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,50
29	0,47		5,29	5,33	1,58	0,70	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,55
30	0,47		4,93	4,69	1,34	0,70	0,55	0,45	0,41	0,41	0,50	0,55
31	0,47		4,79		1,34		0,50	0,45		0,41		0,55
Ср. дек.	0,52	1,18	5,86	4,29	2,17	0,83	0,55	0,46	0,42	0,41	0,72	0,55
Средн.	0,48	0,75	4,27	3,74	3,13	1,11	0,62	0,49	0,44	0,43	0,54	0,52
Наиб.	0,92	1,84	10,3	7,32	4,26	1,84	0,70	0,50	0,45	0,45	2,25	0,70
Наим.	0,43	0,47	0,92	2,85	1,34	0,70	0,50	0,45	0,41	0,41	0,41	0,50

Средний годовой 1,38. Наибольший 10,3 22/III.
Наименьший 0,41 23/IX(8), X(16), XI(2).

130. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КАЛЬ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	346	314	436	414	810	1790	1220	658	341	360	499	499
2	368	312	431	406	840	1900	1250	714	341	371	514	504
3	371	310	436	406	834	2010	1300	875	341	386	525	562
4	360	310	441	431	834	2190	1360	910	341	410	514	550
5	368	310	450	436	840	2420	1390	805	343	418	509	525
6	357	314	464	431	876	2420	1460	670	341	431	562	519
7	353	314	494	427	882	2080	1500	568	343	422	556	514
8	357	313	529	414	1040	1740	1530	525	368	418	543	499
9	353	313	524	436	1180	1660	1510	543	398	422	525	489
10	341	322	494	446	1200	1610	1420	598	398	422	504	464
Ср. дек.	357	313	470	425	934	1980	1390	687	356	406	525	512
11	338	330	469	450	1300	1590	1270	658	375	422	479	469
12	341	332	450	474	1480	1760	1170	628	357	431	469	469
13	341	327	431	519	1670	1960	1060	592	357	474	479	479
14	330	322	422	618	1550	2080	938	531	364	474	469	494
15	332	318	418	660	1410	1960	882	499	371	499	464	489
16	327	312	418	594	1400	1720	840	479	371	537	484	489
17	322	312	418	550	1480	1480	735	464	360	494	489	479
18	330	318	418	509	1530	1400	658	460	368	499	489	474
19	332	316	418	469	1770	1410	634	450	357	479	479	479
20	330	318	414	455	1790	1480	610	427	353	474	474	474
Ср. дек.	332	320	428	530	1540	1680	880	519	363	478	478	480
21	357	318	394	418	1710	1410	616	414	346	474	479	469
22	350	341	394	394	1540	1300	646	402	350	469	509	479
23	335	353	422	382	1580	1270	694	390	357	474	592	479
24	332	343	474	460	1360	1290	742	378	364	474	592	484
25	341	343	479	504	1230	1360	721	375	357	494	556	479
26	332	343	446	514	1290	1410	658	371	346	531	543	474
27	332	402	460	544	1270	1370	622	364	343	562	531	464
28	335	441	464	606	1270	1270	604	357	346	550	550	450
29	330		441	642	1460	1250	634	353	343	514	634	455
30	330		431	690	1570	1230	664	350	346	499	580	441
31	322		418		1680		670	343		494		436
Ср. дек.	336	360	438	515	1450	1320	661	372	350	503	557	465
Средн.	342	329	445	490	1310	1660	968	521	356	464	520	485
Наиб.	378	441	529	702	1890	2460	1560	924	402	568	640	568
Наим.	319	310	390	382	744	1220	592	341	335	357	460	436

Средний годовой 658. Наибольший 2460 5, 6/VI.
Наименьший 310 3—6/II.

132. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КЗЫЛ-КИШЛАК

Площадь водосбора 136 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	399	390	493	541	718	1660	1260	748	402	399	581	737
2	399	382	542	523	748	1790	1260	753	399	404	577	706
3	404	382	534	515	878	1960	1270	758	396	425	595	695
4	413	374	526	510	873	2000	1300	850	399	434	604	685
5	422	370	530	501	868	2130	1370	1030	396	453	604	701
6	410	370	542	526	878	2280	1430	971	390	476	613	695
7	416	372	546	544	912	2430	1490	818	399	479	627	675
8	419	374	559	530	944	2430	1590	693	393	486	665	680
9	410	380	577	525	1000	2000	1640	599	393	493	665	675
10	396	377	604	507	1220	1770	1630	564	410	493	651	656
Ср. дек.	409	377	545	522	904	2040	1420	778	398	454	618	690
11	390	388	622	525	1280	1720	1600	581	456	500	622	641
12	396	388	568	545	1320	1650	1430	636	456	504	613	641
13	399	402	559	541	1490	1740	1310	680	434	507	590	631
14	402	404	534	545	1720	1930	1210	651	416	515	586	636
15	399	399	523	579	1720	2070	1120	595	413	538	590	631
16	396	407	530	674	1530	2100	1000	550	422	555	581	631
17	385	390	515	684	1460	1920	950	530	434	572	586	627
18	380	385	519	621	1550	1640	878	511	431	599	604	618
19	382	390	511	579	1640	1500	780	500	419	572	608	613
20	388	402	504	548	1790	1470	723	496	416	577	608	604
Ср. дек.	392	396	538	584	1550	1770	1100	573	430	544	599	626
21	385	399	504	526	1990	1540	688	493	410	564	604	618
22	385	404	507	514	1870	1520	668	476	410	555	618	613
23	404	416	507	479	1710	1380	683	466	407	564	636	608
24	382	428	511	462	1660	1290	708	453	404	568	675	641
25	374	450	530	454	1530	1280	774	446	416	555	748	631
26	388	450	577	505	1360	1350	801	434	422	581	721	646
27	402	456	604	592	1320	1440	758	425	416	577	675	627
28	388	459	559	592	1380	1470	703	422	413	618	646	618
29	388		577	616	1330	1350	673	413	407	641	670	604
30	393		576	679	1460	1280	663	407	407	622	695	613
31	396		550		1630		698	402		590		595
Ср. дек.	390	433	546	542	1570	1390	711	440	411	585	669	619
Средн.	396	400	543	549	1350	1740	1070	592	413	530	629	645
Наиб.	422	462	636	709	2000	2470	1650	1050	459	641	753	753
Наим.	370	367	479	446	718	1270	663	402	382	396	568	586

Средний годовой 738. Наибольший 2470 8/VI.
Наименьший 367 5, 6/II.

134. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. БЕГОВАТ

Площадь водосбора 142 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,02	4,20	67,4	127	453	1410	951	369	2,94	7,66	123	149
2	8,54	4,40	59,5	11,2	398	1660	986	410	4,18	6,58	125	218
3	4,80	4,40	60,8	144	503	1690	917	369	5,06	20,9	121	324
4	5,34	4,20	24,7	18,0	578	1850	963	369	7,66	35,5	119	327
5	64,7	4,40	64,7	142	537	1890	1020	590	84,4	103	128	383
6	6,36	4,40	36,9	122	540	1970	1080	629	82,8	105	125	302
7	31,8	4,40	49,8	122	533	2150	1060	459	40,8	99,8	126	271
8	23,8	62,1	103	140	533	2170	1180	356	4,62	45,0	134	265
9	25,5	4,00	48,7	81,4	540	1890	1280	314	16,8	28,3	130	245
10	49,8	25,5	123	122	896	1570	1220	179	25,2	102	143	177
Ср. дек.	22,7	12,2	63,8	103	551	1820	1070	404	27,4	55,4	127	266
11	8,08	4,60	146	142	1010	1440	1190	179	6,58	117	140	229
12	6,36	4,40	142	144	986	1360	1140	198	58,4	116	128	200
13	4,20	4,00	140	144	1140	1390	934	299	49,4	64,0	130	153
14	4,80	4,20	51,0	146	1450	1770	858	277	36,4	45,0	130	262
15	4,40	4,00	142	146	1510	1850	749	280	9,88	119	143	182
16	4,00	4,00	144	146	1330	1900	633	218	9,88	116	145	216
17	4,00	4,00	120	311	1180	1720	548	175	11,0	123	143	218
18	4,00	4,00	144	446	1180	1390	582	69,6	8,76	121	145	234
19	4,00	4,00	49,8	385	1340	1120	446	119	13,2	119	143	242
20	4,00	4,00	127	311	1580	1120	389	108	20,9	126	141	290
Ср. дек.	4,78	4,12	121	232	1270	1510	747	192	22,4	107	139	223
21	4,00	4,00	93,3	332	1850	1250	339	28,3	17,5	125	110	229
22	4,20	4,00	136	341	1690	1240	308	96,2	6,58	112	141	170
23	4,20	4,00	82,9	272	1290	1140	274	116	9,32	128	147	179
24	4,40	4,00	88,7	224	1350	928	336	103	12,1	117	145	240
25	4,00	4,00	67,4	136	1240	992	349	33,1	9,32	130	141	218
26	4,00	4,00	138	197	1140	969	514	15,0	8,20	130	143	213
27	4,00	4,00	140	266	1040	1120	446	9,32	82,8	130	141	193
28	4,00	4,00	140	366	1100	1170	268	3,74	26,7	126	145	179
29	4,00		140	326	1140	1070	305	3,74	7,66	126	147	162
30	4,20		138	503	1190	986	271	3,74	6,04	130	147	196
31	4,40		136		1530		317	53,1		123		162
Ср. дек.	4,13	4,00	118	296	1320	1090	339	42,3	18,6	125	141	195
Средн.	10,3	6,97	101	210	1060	1470	705	207	22,9	96,7	136	227
Наиб.	72,8	66,0	149	533	1890	2240	1340	690	123	134	149	503
Наим.	3,80	4,00	4,00	7,62	360	874	218	2,94	2,94	5,50	84,4	123

Средний годовой 354. Наибольший 2240 8/VI.
Наименьший 2,94 28—31/VIII, 1, 2, 8/IX.

135. р. СЫР-ДАРЬЯ — пос. НАДЕЖДИНСКИЙ

Площадь водосбора 153 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	386	404	504	568	607	1510	1090	451	295	393	605	682
2	376	420	482	486	626	1550	1080	439	278	390	619	682
3	397	432	545	486	663	1680	1080	475	276	406	605	753
4	384	402	547	544	817	1760	1050	484	258	404	640	728
5	397	373	508	486	826	1760	1110	542	250	398	626	717
6	435	373	574	502	822	1840	1180	728	263	475	654	686
7	378	389	572	508	831	1910	1220	678	284	457	661	626
8	384	347	561	520	854	2000	1270	542	297	487	664	636
9	415	384	607	538	826	2080	1340	434	280	481	640	647
10	394	366	517	514	941	1840	1380	414	287	493	672	594
Ср. дек.	395	389	542	515	781	1790	1180	519	277	438	639	675
11	404	399	581	497	1260	1670	1330	358	340	520	668*	580
12	361	426	603	497	1310	1610	1280	393	349	505	650*	608
13	366	415	626	508	1280	1570	1120	414	374	549	626	608
14	386	373	568	544	1540	1660	1020	472	387	517	563	584
15	394	415	532	559	1670	1830	931	434	366	481	594	612
16	415	417	517	574	1580	1900	816	401	345	542	608	594
17	420	415	532	581	1370	1920	745	358	354	612	577	605
18	429	410	514	770	1350	1720	682	340	363	622	584	602
19	415	410	500	734	1440	1490	647	308	361	626	570	612
20	412	373	508	613	1470	1360	542	299	356	647	622	594
Ср. дек.	400	405	548	588	1430	1670	911	378	360	562	606	600
21	410	404	517	550	1620	1310	496	317	358	633	612	594
22	432	412	474	541	1720	1420	445	286	404	577	577	584
23	417	420	520	469	1580	1340	445	276	368	577	633	556
24	432	429	514	455	1450	1200	445	276	385	566	675	608
25	438	432	511	447	1480	1120	478	291	385	556	675	612
26	441	423	491	386	1330	1130	499	304	368	602	682	612
27	402	460	544	413	1190	1180	560	256	361	619	686	608
28	438	469	559	505	1200	1280	499	265	406	602	689	598
29	435		574	526	1230	1280	442	280	395	647	682	577
30	423		568	514	1200	1170	420	265	376	647	682	570
31	423		590		1410		390	252		661		622
Ср. дек.	426	431	533	481	1400	1240	465	279	381	608	659	595
Средн.	408	407	541	528	1210	1570	840	388	339	538	635	622
Наиб.	441	488	626	782	1720	2100	1380	756	420	668	689	772
Наим.	361	341	456	360	603	1110	379	240	248	371	549	535

Средний годовой 670. Наибольший 2100 9/VI.
Наименьший 240 27/VIII.

136. р. СЫР-ДАРЬЯ — кишл. КОК-БУЛАК

Площадь водосбора 174 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	517	538	620	850	1150	1950	1480	469	278	424	727	815
2	511	520	626	819	1250	2150	1440	515	312	458	727	821
3	502	532	630	758	1180	2350	1440	522	306	462	710	839
4	517	538	683	778	1200	2550	1470	530	300	478	710	880
5	514	511	764	788	1360	2750	1510	538	292	483	727	850
6	523	496	908	749	1630	2620	1520	626	292	491	732	886
7	526	496	1070	758	1630	2580	1610	739	306	565	743	862
8	508	496	1010	749	1540	2620	1580	657	328	538	754	770
9	520	484	941	778	1580	2660	1660	550	334	580	748)	781
10	520	502	917	793	1610	2660	1710	469	320	556	737)	770
Ср. дек.	516	511	817	782	1410	2490	1540	562	307	504	732	827
11	529	496	850	813	1770	2360	1680	448	337	565	743)	710
12	520	520	861	798	1900	2220	1560	401	375	594	748):	732
13	502	532	867	829	1950	2180	1440	420	388	613	737)	748
14	508	520	872	861	2000	2250	1230	441	405	628	705	716
15	508	502	798	883	2220	2330	1150	477	409	598	663	727
16	532	526	783	878	2310	2450	1030	438	398	584	684	737
17	532	526	768	883	2200	2470	929	401	372	643	679	695
18	538	532	758	911	2060	2400	861	382	391	695	658	695
19	535	520	744	1030	2070	2110	798	366	405	700	658	716
20	520	514	730	947	2140	1920	739	320	405	695	643	732
Ср. дек.	522	519	803	883	2060	2270	1140	409	388	632	692	721
21	514	499	739	861	2170	1810	675	334	394	716	695	716
22	529	532	739	798	2220	1850	631	343	409	684	695	716
23	523	544	753	768	2170	1920	592	300	439	643	748	716
24	535	547	1020	798	1960	1810	588	295	420	643	821	705
25	544	547	965	788	1830	1640	575	303	439	638	809	737
26	557	554	906	753	1850	1560	592	326	424	653	787	727
27	544	588	872	730	1660	1530	613	323	401	674	781	732
28	544	620	872	834	1610	1580	631	273	409	695	804	716
29	550		872	889	1690	1680	579	289	431	689	862	705
30	541		861	959	1670	1600	530	300	427	721	833	684
31	529		850		1750		492	281		721		684)
Ср. дек.	537	554	859	818	1870	1700	591	306	419	680	784	713
Средн.	526	526	827	828	1780	2150	1080	422	372	607	736	752
Наиб.	563	626	1090	1040	2320	2770	1710	749	462	727	868	892
Наим.	499	472	613	711	1100	1530	477	265	262	420	643	674

Средний годовой 884. Наибольший 2770 5/VI.
Наименьший 262 1/IX.

140. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. ТЮМЕНЬ-АРЫК

Площадь водосбора 219 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	627	704	578	1020	814	1610	1480	574	280	445	695	890
2	635	714	585	979	801	1600	1480	585	282	458	712	938
3	659	710	593	939	805	1620	1460	600	282	458	729	1010
4	671	714	624	898	830	1660	1430	570	275	458	738	1020
5	657	714	643	858	936	1720	1390	534	270	455	747	1000
6	669	715	659	873	1070	1770	1340	499	268	462	764	955
7	676	696	683	808	1130	1800	1340	485	265	472	742	982
8	659	691	695	742	1130	1850	1330	479	265	485	729)	976
9	655	720	716	751	1220	1850	1320	482	270	492	721)	960
10	655	720	1470	768	1390	1850	1340	492	275	499	708)*	960
Ср. дек.	656	710	725	864	1010	1730	1390	530	273	468	728	969
11	651	720	1270	786	1450	1850	1380	499	280	513	712)•	913
12	648	735	1220	786	1390	1870	1390	541	288	527	716)•	869
13	659	683•	1150	794	1350	1880	1400	616	290	545	708)*	845
14	659	631	1120	808	1380	1890	1430	624	293	563	708)•	831
15	644	579	1040	850	1470	1910	1440	559	300	585	708)o	826*
16	636	527	1010	854	1540	1930	1410	479	311	597	721)	826*
17	654	520	1000	859	1560	1920	1340	442	316	608	704	831*
18	661	534	996	879	1600	1920	1240	407	321	616	679	831*
19	679	541	986	903	1640	1920	1180	389	338	635	639	826
20	680	563	938	924	1680	1930	1100	389	354	647	643	826
Ср. дек.	657	603	1070	844	1510	1900	1330	494	309	584	694	842
21	668	563	911	918	1700	1950	1020	407	377	655	639	821
22	668	556	911	929	1720	1970	952	410	392	663	639	817
23	656	556	895	955	1720	1970	902	389	395	671	628	836
24	668	556	890	976	1720	1990	845	365	401	700	628	850
25	668	556	874	971	1730	1990	801	349	395	729	639	845
26	675	556	880	918	1750	1900	747	330	404	733	667	836*
27	691	563	975	876	1790	1810	691	321	416	729	712	836)*
28	686	566	1230	835	1820	1710	651	313	420	721	800	836)*
29	693		1220	793	1760	1620	624	300	423	704	856	869)•
30	718		1100	805	1740	1540	604	290	435	691	873	869)•
31	708		1060		1670		585	280		687		874)•
Ср. дек.	682	559	995	898	1740	1840	766	341	406	698	708	844
Средн.	666	629	933	868	1430	1830	1150	452	329	587	710	884
Наиб.	718	735	1540	1020	1820	1990	1480	624	435	733	873	1020
Наим.	627	520	578	742	801	1540	585	280	265	445	628	817

Средний годовой 872. Наибольший 1990 24, 25/VI.
Наименьший 265 7, 8/IX.

141. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КЗЫЛ-ОРДА (в 12 *км* выше города)

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	517	735	736	1280	921	1590	1570	698	336	459	758	984
2	530	735	738	1210	928	1590	1580	663	331	465	746	972
3	548	735	739	1190	909	1580	1560	643	320	474	758	972
4	562	740	739	1150	896	1570	1550	633	309	480	783	1030
5	566	740	739	1110	871	1550	1550	633	306	493	802	1060
6	580	725	739	1090	884	1540	1550	623	303	499	827	1060
7	588	725	739	1070	972	1540	1540	604	303	493	877	1030
8	588	725	739	1050	1140	1550	1510	574	298	493	915	1030
9	602	725	782	1010	1200	1550	1490	548	298	499	934)o	1070
10	606	710	818	978	1210	1550	1480	526	298	502	909)*	1090
Ср. дек.	569	730	751	1110	993	1560	1540	614	310	486	831	1030
11	620	710	1390	953	1310	1570	1480	513	303	513	903)*	1090
12	625	710	1370	947	1410	1580	1490	513	306	530	921)*	1010
13	629	710	1300	940	1440	1590	1490	513	309	533	934)*	972
14	644	696	1240	934	1450	1590	1490	519	309	540	940)*	915)
15	648	696	1180	915	1450	1590	1490	552	314	552	934)*	890)*
16	662	696	1140	903	1450	1590	1480	592	325	563	934)	871)*
17	667	696	1090	928	1480	1580	1480	604	331	587	928	824)*
18	667	696	1060	940	1500	1580	1450	570	342	613	921o	777)*
19	682	696	1050	972	1530	1590	1390	523	350	633	915	731)*
20	686	696	1040	997	1560	1590	1310	480	353	653	871	684)*
Ср. дек.	653	700	1190	943	1460	1580	1460	538	324	572	920	876
21	701	686	1020	1030	1560	1590	1270	451	356	669	846	612
22	701	686	991	1060	1560	1590	1200	433	364	698	833	605
23	701	682	947	1070	1580	1580	1140	427	375	715	796	574
24	720	701	921	1090	1590	1580	1070	427	396	733	783	571
25	715	706	909	1100	1580	1580	1030	427	410	758	771	571
26	715	775	877	1100	1590	1580	984	416	430	783	758	571
27	730	950•	859	1080	1590	1570	915	404	433	814	777	566
28	735	843	871	1040	1590	1560	871	387	439	827	802	566
29	740		1220	997	1590	1570	821	370	445	808	846	562
30	740		1360	947	1590	1570	764	359	451	796	940	559
31	735		1360		1590		721	347		783		532
Ср. дек.	721	754	1030	1050	1580	1580	981	404	410	762	815	572
Средн.	650	726	990	1040	1350	1570	1310	515	348	612	855	818
Наиб.	740	1010	1420	1300	1600	1590	1580	704	454	827	959	1100
Наим.	513	682	736	903	871	1540	709	339	295	456	746	504

Средний годовой 899. Наибольший 1600 26/V.
Наименьший 295 8/IX.

143. р. СЫР-ДАРЬЯ — ст. КАРА-УЗЯК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	217	326	364•	603	401	707	746	307	190	226	332	446
2	225	324	345	547	404	715	746	298	187	228	326	488
3	233	330	351	514	407	715	734	293	184	230	322	488
4	238	330	356	501	401	723	719	290	181	233	318	507
5	238	329	362	481	392	723	707	290	179	237	326	564
6	245	330	359	472	395	730	707	293	176	241	335	561
7	246	327	362	475	419	723	707	293	173	244	347	541
8	256	326	364	462	481	715	692	285	172	244	362	527
9	262	327	369	443	554	707	681	277	173	245	378*	527
10	265	324	401	425	568	700	666	266	172	247	401*	534
Ср. дек.	242	327	363	492	442	716	710	289	179	238	345	518
11	270	321	575	407	596	704	655	259	173	249	418)*	541
12	282	317	746	401	665	707	647	257	176	251	434)*	547
13	285	314	699	413	699	719	655	257	177	251	443)*	534
14	293	307	632	419	715	715	666	260	179	252	454)*	514
15	290	303	610	416	715	707	662	266	181	255	457)*	497*
16	290	299	578	413	715	700	655	274	184	257	458)*	433)*
17	292	298	554	428	723	707	655	283	187	260	464)*	368)*
18	302	299	534	443	724	707	651	288	190	266	468	304
19	303	301	520	450	725	715	640	280	192	271	462	239
20	310	303	501	462	727	723	614	268	195	278	456	175
Ср. дек.	292	306	595	425	700	710	650	269	183	259	451	415
21	307	301	501	475	728	730	573	251	198	286	443	172
22	305	298	491	481	729	727	551	238	198	291	425	171
23	307	301	475	488	730	730	507	232	200	296	404	173
24	315	303	450	481	730	727	443	225	205	303	384	163
25	316	304	437	494	738	730	420	224	209	309	372	167
26	326	311	425	481	738	738	404	225	215	316	362	168
27	326	353	419	475	727	730	388	225	221	326	356	168
28	321	384	419	468	727	738	367	219	224	334	362	159
29	323		468	450	719	742	343	211	225	343	372	160
30	321		600	425	715	738	328	200	225	343	389	160
31	329		625		707		318	194		339		157
Ср. дек.	318	319	483	472	726	733	422	222	212	317	387	165
Средн.	285	318	480	463	626	720	589	259	191	273	394	360
Наиб.	329	396	750	614	742	746	749	309	225	343	472	568
Наим.	217	298	345	398	389	700	316	192	172	226	318	156

Средний годовой 413. Наибольший 750 12/III. Наименьший 156 31/XII.

144. р. СЫР-ДАРЬЯ — с. КАРМАКЧИ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	291	293	551	394	550	604	307	204	212	387	—)*
2	208	291	295	544	364	535	604	296	196	214	387	—)*
3	211	291	295	533	343	520	604	287	189	215	379	—)*
4	218	291	300	516	339	517	594	281	183	219	375	—)*
5	221	291	304	501	327	526	594	276	178	223	375	—
6	221	291	314	487	323	529	604	270	174	227	387	—
7	221	291	319	473	319	526	594	264	167	231	383	—
8	221	291	374	466	327	540	588	262	165	234	398)*	—
9	222	291	430	459	388	554	563	259	164	234	416)*	—
10	226	291	485•	448	432	562	558	254	162	238	467)*	—
Ср. дек.	218	291	341	498	356	536	591	276	178	225	395	—
11	236	291	399	427	482	565	542	250	156	242	518)*	—
12	241	291	551	409	514	567	542	236	155	244	518)*	—
13	251	291	551	409	546	558	532	236	153	246	513)*	—)*
14	253	289	551	406	546	565	527	235	153	248	529)*	—)*
15	255	286	547	402	546	561	537	235	153	250	529)*	—)*
16	262	284	554	395	534	558	548	235	153	253	508)*	—)*
17	262	282	558	381	527	565	553	234	155	257	483	—)*
18	273	282	544	581	534	561	563	234	153	261	467	—)*
19	273	279	501	381	540	574	563	234	156	269	467	—)*
20	279	279	526	385	540	575	548	233	160	278	498	—)*
Ср. дек.	258	285	528	398	531	565	546	236	155	255	503	—
21	279	279	519	394	546	576	532	233	164	287	498	—)*
22	282	279	512	403	559	577	522	237	165	296	467	—)*
23	282	277	505	413	572	583	491	240	167	303	457	—)*
24	282	277	494	422	585	588	466	244	171	310	438	—)*
25	289	277	484	431	572	594	446	248	174	316	429	—)*
26	289	282	466	428	582	594	420	242	183	316	416	—)*
27	286	282	427	425	579	604	401	244	193	332	402	—)*
28	289	286	416	422	569	604	382	236	200	345	406	—)*
29	289		452	419	559	604	359	232	208	364	411	—)*
30	291		487	416	556	604	346	221	208	375	424	—)*
31	291		540		553		324	208		379		—)*
Ср. дек.	286	280	482	417	566	593	426	235	183	329	435	—
Средн.	255	286	451	438	487	565	518	248	172	272	444	*414*
Наиб.	291	291	558	551	585	609	604	314	210	383	539	—
Наим.	208	277	293	381	319	517	321	206	151	212	372	—

Средний годовой 379. Наибольший 609 30/VI. Наименьший —.

145. р. СЫР-ДАРЬЯ — г. КАЗАЛИНСК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	373	439	433	972	814	858	931	767	417	394	675	710)*
2	379	439	433	978	795	847	931	743	400	403	675	634)*
3	379	449	433	978	770	847	931	724	391	405	684	464)*
4	402	454	441	953	763	853	931	715	378	417	684	461)*
5	397	454	441	947	757	858	931	701	367	417	675	476)*
6	405	454	437	921	744	858	941	697	362	428	675	476)*
7	401	454	437	915	732	868	941	688	352	431	671)*	492)*
8	414	449	437	896	719	868	941	684	347	434	650)*	483)*
9	400	449	458	883	719	873	941	675	338	446	360)*	505)*
10	401	449	445	864	732	879	941	667	333	452	362)*	527)*
Ср. дек.	395	449	440	931	754	861	936	706	368	423	611	523
11	397	449	441	846	795	879	941	663	328	452	423)*	549)*
12	390	458	449	846	812	884	925	642	324	458	434)*	571)*
13	383	458	458	833	829	889	915	634	319	458	411)*	593)*
14	380	458	458	820	846	889	905	614	315	464	452)*	496)*
15	395	449	486	808	863	889	899	602	315	473	470)*	495)*
16	390	449	537•	808	868	889	889	583	312	483	476)*	485)*
17	380	441	767	808	863	879	899	568	310	489	496)*	510)*
18	377	441	997	801	847	868	899	561	310	492	522)*	475)*
19	367	437	1000	795	847	879	899	558	315	502	547*	444)*
20	367	441	985	789	837	889	899	558	315	512	558*	419)*
Ср. дек.	383	448	658	815	841	883	907	598	316	478	479	504
21	374	441	978	782	837	889	899	558	319	529	585•	413)*
22	371	433	978	782	832	899	899	547	324	543	612•	400)*
23	378	428	972	795	832	899	889	522	328	558	638•	382)*
24	378	428	959	795	847	899	879	509	331	580	665o	363)*
25	388	428	947	789	847	910	863	489	333	591	692	341)*
26	388	433	953	789	847	920	858	473	338	610	692	336)*
27	399	433	959	808	842	910	847	458	345	610	692*	322)*
28	410	433	940	808	847	920	827	455	352	618	710*	302)*
29	417		883	808	858	920	807	446	365	630	729*	291)*
30	428		883	814	853	925	797	446	378	646	729*	302
31	424		921		853		777	431		658		288
Ср. дек.	396	432	943	797	845	909	849	485	341	598	674	340
Средн.	391	444	689	848	814	884	896	593	342	503	588	452
Наиб.	428	458	1010	985	868	925	941	772	420	667	738	729
Наим.	367	428	428	782	719	847	777	428	310	389	343	285

Средний годовой 620. Наибольший 1010 19/III. Наименьший 285 31/XII.

146. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — ст. КАРА-УЗЯК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	390	459•	550	383	649	651	316	161	223	375	432
2	296	396	443	506	382	651	656	308	158	223	368	466
3	302	394	409	482	384	656	646	302	155	226	362	463
4	299	394	375	474	380	659	635	298	152	228	357	487
5	307	400	371	463	370	656	630	298	148	236	366	532
6	304	402	371	455	370	662	627	302	143	242	375	529
7	314	398	373	460	391	656	630	302	142	245	385	515
8	314	397	375	447	445	651	622	292	140	247	397	504
9	312	398	380	432	494	646	614	282	142	249	409*	504
10	322	395	397	414	512	638	603	267	140	253	424*	509
Ср. дек.	305	396	395	468	411	652	631	297	148	237	382	494
11	324	392	557	399	535	641	598	258	143	257	434)*	515
12	329	388	711	390	588	641	593	254	144	259	445)*	521
13	340	385	665	399	611	646	598	252	146	261	455)*	509
14	340	380	611	404	624	641	603	258	149	265	458)*	493
15	337	375	588	402	624	635	598	267	152	269	460)*	479*
16	343	380	557	399	624	630	593	278	156	273	455)*	417)*
17	345	379	526	409	630	630	593	288	159	279	460)*	356
18	355	380	509	419	635	630	582	292	164	287	460o	294
19	356	382	498	424	641	635	577	278	165	299	450	232
20	363	384	482	429	641	635	550	256	169	310	442	223
Ср. дек.	343	382	570	407	615	636	588	268	155	276	452	404
21	360	382	482	439	641	641	514	235	172	318	429	220
22	359	379	474	450	649	638	494	218	176	324	414	220
23	366	382	458	455	656	641	457	209	183	331	397	224
24	372	384	434	454	662	638	411	204	186	339	380	220
25	375	392	419	460	664	641	393	201	192	346	366	223
26	384	406	409	451	667	646	384	202	202	355	359	220
27	392	441	399	445	662	643	375	202	211	366	357	221
28	386	475	404	439	662	651	361	197	215	380	366	214
29	387		445	418	656	651	346	187	219	385	373	216
30	384		554	398	651	649	333	174	219	385	385	219
31	393		575		651		322	166		382		216
Ср. дек.	378	405	459	441	656	644	399	200	198	356	383	219
Средн.	343	394	475	439	564	644	535	253	167	292	405	368
Наиб.	394	489	711	560	667	662	656	318	219	387	460	538
Наим.	282	375	371	387	368	630	320	164	140	221	357	213

Средний годовой 407. Наибольший 711 12/III. Наименьший 140 8, 10/IX.

147. р. СЫР-ДАРЬЯ, пр. КАРА-УЗЯК — с. КАРМАКЧИ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	198	219	611	400	409	493	512	243	210	337	342)*
2	135	204	226	606	384	397	505	516	231	211	329	367)*
3	136	204	227	599	374	385	505	519	227	213	317	422)*
4	137	204	228	589	367	385	505	522	218	216	312	435)*
5	138	204	231	576	362	397	505	525	210	220	309	435
6	138	204	237	566	354	403	511	518	204	224	309	437
7	138	204	240	556	349	403	493	512	195	227	307	448
8	144	204	246	551	354	409	493	505	189	231	312)*	442
9	144	210	363•	546	384	421	487	499	187	234	319)*	440
10	151	210	480o	538	407	421	487	489	186	238	342)*	448
Ср. дек.	139	205	270	574	374	403	498	512	209	222	319	422
11	152	210	649o	523	417	433	481	479	182	238	372)*	458
12	160	210	617	511	417	433	481	467	182	241	359)*	460
13	167	210	611	511	417	421	475	447	180	243	347)*	460)*
14	174	210	606	508	410	433	475	438	180	247	357)*	465)*
15	175	209	601	503	395	433	487	422	182	249	349)*	453)*
16	180	208	611	500	392	433	493	410	183	253	337)*	465)*
17	187	208	611	495	389	439	505	413	185	258	317)*	468)*
18	188	206	596	498	389	439	517	416	187	264	302	260)*
19	194	206	571	495	392	451	517	416	189	273	300	262)*
20	193	206	589	493	387	457	516	407	190	285	309	253)*
Ср. дек.	177	208	606	504	400	437	495	432	184	255	335	400
21	199	206	584	485	389	463	515	385	192	295	314	241)*
22	200	212	579	478	395	457	514	350	194	304	302	228)*
23	199	211	574	473	397	469	514	334	196	309	302	216)*
24	199	211	566	468	400	469	513	317	197	314	297	203)*
25	199	211	561	458	389	469	512	305	199	319	297	191)*
26	199	212	556	453	385	469	511	296	201	324	297	179)*
27	198	215	536	442	397	469	510	296	203	334	292	166)*
28	198	217	526	430	397	475	508	287	204	339	304	154)*
29	198		551	425	403	481	507	280	206	347	312	141)*
30	198		576	412	409	481	506	269	208	347	319	129)*
31	198		601		409		509	252		344		116)*
Ср. дек.	199	212	565	452	397	470	511	306	200	325	304	179
Средн.	172	208	483	510	391	437	502	413	198	269	319	329
Наиб.	200	217	667	611	422	487	523	528	246	352	374	495
Наим.	130	198	219	407	349	379	469	248	180	210	292	116

Средний годовой 353. Наибольший 667 11/III.
Наименьший 116 31/XII.

148. р. НАРЫН — г. НАРЫН

Площадь водосбора 10 500 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,8)*	25,8)*	26,8)	25,5)	37,5	240	219	261	98,5	56,3	41,1	33,7)*
2	22,1)*	25,9)*	26,0)	25,1)	42,6	286	238	255	104	56,3	39,6	33,7)*
3	22,5)*	26,0)*	25,1)	26,0)*	46,6	367	259	228	104	54,5	36,8*	33,1)*
4	22,8)*	26,0)*	26,8)	25,5)	50,9	328	330	182	101	52,7	36,8*	28,8)*
5	23,2)*	26,0)*	26,8)	24,4)*	64,2	307	362	160	98,5	53,6	38,2	32,0)*
6	23,5)*	26,1)*	26,0)	26,0)	118	303	384	154	104	50,9	36,8	28,8)*
7	23,9)*	26,2)*	27,8)	26,8)	171	275	454	189	109	49,2	35,5*	31,5)*
8	24,3)*	26,2)*	26,8)	27,8)	148	218	377	234	101	49,2	34,2)*	31,5)*
9	24,6)*	26,2)*	25,1)*	28,3)	102	176	332	269	101	48,3	34,2)*	30,9)*
10	25,0)*	26,3)*	25,1)	29,8)	151	207	296	232	101	48,3	32,0)*	29,8)*
Ср. дек.	23,4	26,1	26,2	26,5	93,2	271	325	216	102	51,9	36,5	31,4
11	25,3)*	26,4)*	26,4)	32,0)	277	234	247	198	104	47,5	30,9)*	29,3)*
12	25,7)*	26,4)*	26,0)	32,0)	223	263	200	179	112	47,5	32,0)*	32,0)*
13	25,7)*	26,4)*	25,1)*	33,1	160	238	219	166	112	47,5	32,0)*	33,1)*
14	25,7)*	26,5)*	25,5)	29,3	182	214	223	150	104	46,6	33,1)*	31,5)*
15	25,7)*	26,6)	26,0)	28,8	219	173	194	148	95,9	46,6	34,2)*	28,8)*
16	25,7)*	26,6)	26,8)	26,8	196	150	176	168	88,4	44,2	34,2)*	29,8)*
17	25,7)*	26,6)	26,0)	26,0	223	136	156	148	83,6	41,1	33,1)*	28,8)*
18	25,7)*	26,7)*	25,5)	25,5	277	179	156	133	79,0	42,6*	33,1)*	34,2)*
19	25,7)*	26,8)	26,0)	25,1	223	181	193	129	76,8	41,8*	33,1)*	35,5)*
20	25,7)*	26,8)	25,1)*	26,0	227	156	228	119	76,8	42,8*	33,1)*	35,5)*
Ср. дек.	25,7	26,6	25,8	28,5	221	192	199	154	93,2	44,8	32,9	31,8
21	25,7)*	26,8)	24,4)	26,0	232	140	271	106	75,8	42,6	32,0)*	34,2)*
22	25,7)*	24,7)	26,0)	26,0	157	158	275	104	71,6	42,6	33,1)*	34,2)*
23	25,7)*	26,4)	26,8)	26,8	129	181	263	109	68,4	42,6	34,2)	35,5)*
24	25,7)*	26,8)	27,8)	27,8	168	196	240	106	66,4	41,1	35,5)	35,5)*
25	25,7)*	26,8)	27,3)	26,8	179	194	223	98,5	66,4	41,1	34,2)*	35,5)*
26	25,7)*	26,8)	26,8)	29,3	160	214	210	98,5	63,2	40,4	32,0)*	34,2)*
27	25,7)*	26,4)	26,4)	30,9	189	198	227	98,5	60,0	40,4	32,0)*	33,1)*
28	25,7)*	25,1)	26,0)	33,1	223	203	267	98,5	60,0	36,8)*	33,1)*	32,0)*
29	25,7)*		24,7)	33,1	271	223	269	95,9	57,2	34,8)*	33,1)*	33,1)*
30	25,8)*		26,0)	34,8	279	212	261	93,3	57,2	35,5)*	30,9)*	32,5)*
31	25,8)*		25,5)		265		267	98,5		38,2)*		31,9)*
Ср. дек.	25,7	26,2	26,2	29,5	205	192	252	101	64,6	39,6	33,0	33,8
Средн.	24,9	26,3	26,1	28,1	174	218	259	155	86,7	45,3	34,1	32,4
Наиб.	25,8	26,8	28,3	36,8	319	397	494	286	119	57,2	41,8	36,8
Наим.	21,8	23,0	22,0	22,7	37,5	132	146	93,3	55,4	34,8	29,8	25,5

Средний годовой 92,5. Наибольший 494 7/VII.
Наименьший 21,8 1/I.

149. р. НАРЫН — устье р. КОК-ДЖЕРТЫ

Площадь водосбора 14 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32,4)*	31,7)*	33,2)	32,5	47,9	334	285	320	133	66,5	51,4	37,6)*
2	32,2)*	31,8)*	33,2)	33,2	61,1	358	283	294	130	65,4	47,1	37,6)*
3	31,9)*	31,9)*	33,3)	33,6	67,7	430	332	270	133	64,2	45,4	38,1)*
4	31,7)*	32,0)*	33,3)	33,2	68,8	417	385	234	133	64,2	46,2	38,6)*
5	31,5)*	32,1)*	33,4)	33,6	71,2	394	397	209	124	64,2	47,9	36,5)*
6	31,3)*	32,2)*	33,4)	35,5	152	391	417	204	126	62,1	47,9	37,0)*
7	31,1)*	32,2)*	33,5)	35,5	234	375	494	214	124	61,1	46,2*	37,6)*
8	30,9)*	32,3)*	33,5)	35,5	176	302	480	254	126	60,0	44,7*	38,6)*
9	30,7)*	32,3)*	33,6)*	37,0	146	228	450	326	128	60,0	44,0*	36,5)*
10	30,5)*	32,4)*	33,6)	37,0	201	257	378	285	130	60,0	40,5)*	34,6)
Ср. дек.	31,4	32,1	33,4	34,7	123	349	390	261	129	62,8	46,1	37,3
11	30,2)*	32,4)*	33,6)*	41,2	404	294	329	249	137	60,0	38,1)*	35,0)*
12	30,0)*	32,5)	31,8)*	41,2	311	352	291	224	143	60,0	38,1)*	36,5)*
13	29,8)*	32,5)*	32,2)	41,2	236	343	270	209	143	60,0	38,6)*	38,1)*
14	29,6)*	32,6)	31,8)	39,9	231	275	275	199	139	59,0	39,9)*	36,0)*
15	29,4)*	32,6)	32,2)	38,6	278	234	236	194	130	59,0	41,8)*	34,6)*
16	29,6)*	32,6)	32,9)	39,2	254	201	211	206	108	59,0	41,2)*	35,5)*
17	29,7)*	32,7)	32,9)	36,5	297	185	197	197	106	58,0	39,9)*	35,5)*
18	29,9)*	32,7)	32,5)	35,5	369	221	199	182	100	58,0	39,2)*	36,5)*
19	30,0)*	32,8)	32,5)*	35,0	300	221	224	173	94,9	50,5	39,9)*	37,6)*
20	30,2)*	32,8)	31,5)*	36,0	311	209	249	155	93,2	50,5	39,9)*	37,0)*
Ср. дек.	29,8	32,6	32,4	38,4	299	254	248	199	119	57,4	39,7	36,2
21	30,3)*	32,9)	31,2)*	36,5	302	182	308	141	93,2	50,5	39,9)*	37,0)*
22	30,5)*	32,9)	32,9)	37,0	224	180	332	135	91,5	52,2	40,5)*	36,5)*
23	30,6)*	32,9)	32,9)	38,6	187	228	329	137	88,1	55,0	41,2)	36,0)*
24	30,8)*	33,0)	33,6)	38,6	224	244	297	139	80,2	54,0	43,2)	36,5)*
25	30,9)*	33,0)	36,5)	39,9	252	252	259	128	80,2	54,0	41,8)*	32,9)*
26	31,1)*	33,1)	34,6)	40,5	231	265	262	128	76,0	54,0	38,1)*	35,0)*
27	31,2)*	33,1)	33,6)	42,5	246	246	267	130	73,6	51,4	38,6)*	35,0)*
28	31,3)*	33,2)	33,2)*	44,7	246	257	305	128	71,2	48,8*	39,9)*	32,9)*
29	31,4)*		32,2)	46,2	340	270	317	124	71,2	44,0*	40,5)*	33,2)*
30	31,5)*		31,8	48,8	358	254	297	128	68,8	47,1*	37,6)*	34,6)*
31	31,6)*		32,2		385		323	128		48,8*		35,5)*
Ср. дек.	31,0	33,0	33,2	41,3	272	238	300	131	79,4	50,9	40,1	35,0
Средн.	30,8	32,5	33,0	38,1	233	280	312	195	109	56,8	42,0	36,1
Наиб.	32,4	33,2	36,5	48,8	417	519	512	340	148	67,7	52,2	39,2
Наим.	29,4	31,7	30,6	32,2	45,4	171	189	122	68,8	44,0	36,5	32,5

Средний годовой 117. Наибольший 519 3/VI.
Наименьший 29,4 15/I.

150. р. НАРЫН — устье р. КОКИРИМ

Площадь водосбора 32 700 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118)*	95,4)*	118	116	203	693	531	500	234	163	135	115
2	129)*	93,4)*	120	120	216	683	556	542	234	158	142	117
3	122)*	108)*	122	126	221	768	581	570	234	163	133	119*
4	122)*	114)*	122	124	230	925	621	478	234	160	133	111*
5	120)*	114)*	122	124	235	830	690	398	234	156	135	111)*
6	118)*	110)*	122	120	279	770	746	359	229	154	137	107)*
7	114)*	95,4)*	122	131	362	699	778	356	234	154	133	93,0)*
8	110)*	97,5)*	122	139	412	675	846	386	231	154	127	85,8)*
9	122)*	106)*	118	150	374	598	716	440	229	150	125	85,8)*
10	126)*	110)*	118	152	374	544	643	495	224	150	117*	85,8)*
Ср. дек.	120	104	121	130	291	718	671	452	232	156	132	103
11	126)*	114)*	114	170	514	618	603	454	224	150	113)*	85,8)*
12	114)*	110)*	112	184	731	704	550	401	227	154	105)*	97,0)*
13	118)*	91,3)*	114	187	608	811	470	364	236	150	99,0)*	105)*
14	110)*	108)*	114	180	516	750	481	344	234	156	103)*	109)*
15	110)*	110)	114	159	546	650	468	324	224	150	117)*	113)*
16	118)*	116)*	118	146	598	531	424	322	219	148	121)*	101)*
17	122)*	114)*	118	135	576	486	393	329	208	146	121)*	97,0)*
18	118)*	114)*	116	133	635	468	373	305	203	142	117)*	89,0)*
19	110)*	112)*	114	133	710	539	368	288	196	140	121)*	97,0)*
20	116)*	108)*	108	131	598	517	398	283	187	140	117*	111)*
Ср. дек.	116	110	114	156	603	607	453	341	216	148	113	100
21	106)*	110)	106	129	601	451	437	268	189	140	117*	117)*
22	116)*	120)	110	133	604	440	487	256	187	142	121	121)*
23	118)*	120	118	139	482	476	503	253	187	140	125	113)*
24	116)*	122	118	148	432	512	487	258	176	142	125	111)*
25	118)*	122	122	146	488	589	459	251	176	142	123	117)*
26	114)*	120	126	150	505	547	437	239	171	142	117	111)*
27	114)*	120	122	168	488	534	427	239	171	137	113	109)*
28	116)*	122	118	170	558	517	435	239	169	133	117	101)*
29	112)*		114	180	614	539	495	236	169	129	113	87,4)*
30	112)*		116	184	667	536	495	231	165	125	117	82,6)*
31	102)*		114		710		481	234		129		87,4)*
Ср. дек.	113	120	117	155	559	514	468	246	176	136	119	105
Средн.	116	111	117	147	487	613	528	343	208	146	121	103
Наиб.	131	126	126	191	790	978	894	598	239	163	142	127
Наим.	102	81,1	104	116	189	437	364	231	163	121	97,0	79,4

Средний годовой 253. Наибольший 978 4/VI.
Наименьший 79,4 7/XII(3).

152. р. НАРЫН — с. АЛЕКСЕЕВКА

Площадь водосбора 52 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210)*	217)*	207	190	341	1540	1100	868	400	280	242	228
2	211)*	217)*	210	195	354	1570	1150	878	400	282	260	228
3	211)*	217)*	216	205	396	1660	1200	1040	396	282	255	228
4	211)*	217)*	212	207	440	1940	1240	896	392	280	248	228
5	211)*	218)*	214	207	448	1940	1300	800	389	285	252	228*
6	211)*	218)*	218	205	498	1640	1380	650	389	285	252	224*
7	212)*	218)*	216	195	645	1390	1420	600	386	280	250	216*
8	212)*	218)*	216	210	825	1330	1440	628	389	278	250	216*
9	212)*	218)*	210	223	820	1290	1430	650	375	272	245	220*
10	212)*	219)*	210	225	835	1200	1200	660	375	272	234	210)*
Ср. дек.	211	218	213	206	560	1550	1290	767	389	280	249	223
11	212)*	219)*	207	232	958	1260	1100	672	375	270	236	204)*
12	213)*	219)*	197	235	1070	1440	1060	655	368	270	236*	198)*
13	213)*	219)*	186	240	1260	1590	963	628	368	270	212*	202)*
14	213)*	219)*	184	275	1080	1580	860	600	372	270	222*	212)*
15	213)*	220)*	184	262	1090	1370	860	580	368	280	234*	214)*
16	213)*	220)*	188	230	1180	1170	778	550	364	278	234	210)*
17	214)*	220)*	190	232	1230	1120	710	550	361	268	234	210)*
18	214)*	220)*	197	223	1280	1110	706	550	361	265	236	212)*
19	214)*	220)*	199	221	1380	1170	692	510	335	260	236	210)*
20	214)*	221)	199	216	1330	1120	696	491	332	260	232	212)*
Ср. дек.	213	220	193	237	1190	1290	842	579	360	269	231	208
21	215)*	221)*	199	212	1300	1040	750	461	326	260	228	218)*
22	215)*	221)	184	214	1180	976	815	449	317	260	232	218)*
23	215)*	221)	190	221	1130	1000	882	445	317	260	236	218)*
24	215)*	221)	195	228	873	1080	845	437	312	262	240	216)*
25	215)*	216)	197	235	835	1140	792	437	306	270	236	214)*
26	216)*	212)	195	248	835	1220	740	417	304	270	236	216)*
27	216)*	210	203	272	963	1100	750	410	301	268	232	216)*
28	216)*	210	203	286	1050	1070	740	410	290	250	234	208)*
29	216)*		203	311	1190	1100	810	406	290	245	232	208)*
30	216)*		205	320	1330	1120	864	406	288	245	232	208)*
31	217)*		199		1480		800	403		245		208)*
Ср. дек.	216	216	198	255	1110	1080	799	426	305	258	234	213
Средн.	213	218	201	232	956	1310	970	585	352	268	238	215
Наиб.	217	221	221	320	1490	2050	1450	1050	400	285	260	230
Наим.	210	210	182	190	341	963	692	403	288	242	212	198

Средний годовой 480. Наибольший 2050 4/VI.
Наименьший 182 14/III.

153. р. НАРЫН — кишл. УЧ-КУРГАН

Площадь водосбора 58 400 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186)o	170)*	235	232	502	1470	1050	726	355	254	274	264
2	210)o	170)*	232	238	516	1460	1080	824	355	264	274	260
3	198)o	170)*	241	254	534	1550	1120	902	352	264	282	260
4	200)o	172)*	244	260	561	1710	1140	836	355	260	278	254
5	207)*	180)o	254	257	570	1770	1150	706	352	257	278	257
6	198)*	184)*	271	247	630	1590	1220	605	348	254	282	247)
7	180)*	176)*	292	241	696	1380	1270	552	344	250	278	241)*
8	178)*	178)*	288	250	854	1300	1270	543	344	247	271	235)*
9	186)o	180	278	264	950	1290	1290	595	344	244	260	226)*
10	180)o	192	250	268	944	1210	1160	655	341	247	254	223)*
Ср. дек.	192	177	258	251	676	1470	1180	694	349	254	273	247
11	195)	200	238	278	1000	1240	1070	675	334	244	247	238)*
12	198	198	229	306	1160	1350	1010	625	334	254	241*	220)*
13	198)*	192	226	341	1330	1450	920	566	338	264	238*	229)*
14	178)*	190	220	371	1200	1510	830	530	341	257	229*	238)*
15	178)	172	220	352	1110	1380	824	507	341	274	235	238)*
16	178)	178	220	324	1160	1220	775	489	330	282	247	235)
17	186)*	192	223	299	1240	1120	696	480	327	268	250	229)
18	195)*	188	229	288	1260	1110	655	480	310	278	250	220)*
19	200)*	198	226	282	1330	1120	620	458	306	268	244	217)*
20	207)*	192	220	271	1330	1120	615	440	296	268	244	226)*
Ср. дек.	191	190	225	311	1210	1260	802	525	326	266	242	229
21	184)*	198	210	264	1160	1040	640	431	292	268	250	235
22	170)*	203	217	268	1120	980	685	411	292	268	268	244
23	178)o	203	232	278	1090	968	770	399	288	274	320	241
24	192)o	213	244	296	926	1030	775	395	285	274	296	238
25	182	217	241	313	878	1110	716	399	282	288	285	244
26	184	235	250	334	938	1160	670	387	278	299	278	232)*
27	198	232	254	367	980	1080	655	371	271	299	274	226)*
28	192)*	229	247	411	986	1040	650	371	264	285	302	220)*
29	200)*		238	435	1120	1030	690	367	260	271	282	220)*
30	190)*		232	453	1210	1050	737	359	260	264	271	213)*
31	180)*		235		1350		706	355		260		200)*
Ср. дек.	186	216	236	342	1070	1050	699	386	277	277	283	228
Средн.	190	193	240	301	988	1260	886	530	317	266	266	235
Наиб.	213	238	296	476	1380	1800	1310	926	355	299	320	264
Наим.	161	167	207	226	502	962	610	355	260	244	229	200

Средний годовой 473. Наибольший 1800 5/VI.
Наименьший 161 22/I.

154. р. М. НАРЫН — устье

Площадь водосбора 3870 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,4	6,36	6,03	12,2	17,9	114	108	124	50,9	25,0	16,5*	13,5)*
2	10,1	6,43	6,46	12,1	19,9	139	116	118	52,0	23,7	18,3*	13,5)*
3	9,85	6,50	6,88	12,1	21,0	199	177	112	46,5	23,2	14,7	13,5)*
4	9,60	6,57	7,30	12,0	22,1	194	179	102	46,5	23,2	15,1	15,6)*
5	9,35	6,64	7,72	11,9	67,6	141	165	93,2	48,7	22,6	15,6*	15,6)*
6	9,09	6,70	8,14	11,9	58,5	144	192	79,4	48,7	22,6	15,6*	15,6)*
7	8,84	6,77	8,56	11,8	82,1	136	211	97,5	50,9	22,6	15,6	13,2)*
8	8,59	6,84	8,98	11,7	65,0	100	163	100	48,7	21,5	14,7*	9,12)*
9	8,34	6,91	9,41	11,7	50,9	80,8	150	133	47,6	20,4	14,7*	13,2)*
10	8,08	6,98	9,83	11,6	72,8	97,5	142	120	47,6	20,4	12,5)*	12,2)*
Ср. дек.	9,22	6,67	7,93	11,9	47,8	135	160	108	48,8	22,5	15,3	13,5
11	7,83	7,04	10,2	11,5	154	120	136	116	49,8	19,9	12,5)*	11,9)*
12	7,58	7,11	10,7	11,4	116	142	96,1	90,4	55,9	20,4	12,8)*	13,9)*
13	7,32	7,18	11,1	11,4	74,1	126	94,6	83,5	54,6	20,4	13,9)*	13,2)*
14	7,07	6,99	11,5	11,3)	76,7	116	110	75,4	53,3	19,9	14,2)*	13,2)*
15	6,82	6,81	11,9	11,3)	93,2	83,5	105	76,7	44,3	19,3	14,7)*	12,5)*
16	6,77	6,62	12,4	11,3)	90,4	75,4	80,8	86,3	40,1	18,3	14,7)*	10,7)*
17	6,73	6,44	12,8	11,3)	100	67,6	74,1	91,8	39,2	17,4	14,2)*	13,2)*
18	6,68	6,25	13,2	10,7)	132	87,7	72,8	67,6	38,2	17,4	13,5)*	13,2)*
19	6,63	6,07	13,1	9,12)	97,5	86,3	78,0	67,6	36,4	18,3*	13,9)*	14,7)*
20	6,58	5,88	13,1	9,28)	102	72,8	115	57,2	34,6	17,4	13,9)*	14,7)*
Ср. дек.	7,00	6,64	12,0	10,9	104	97,7	96,2	81,2	44,6	18,9	13,8	13,1
21	6,54	5,70	13,0	8,96)	97,5	68,9	132	54,6	33,6	17,9	12,5)*	15,1)*
22	6,49	5,51	12,9	9,28)	70,2	79,4	126	46,5	32,7	18,3	13,9)*	18,3)*
23	6,44	5,33	12,8	9,60)	59,8	90,4	124	54,6	22,7	18,3	14,7)	16,0)
24	6,40	5,14	12,8	9,60)	72,8	102	121	53,3	31,8	18,3	15,1)	16,5)
25	6,35	4,96	12,7	9,88)	89,0	102	87,7	47,6	30,3	18,3	12,5)*	17,4)
26	6,30	4,77	12,6	11,3)	83,5	100	89,0	47,6	28,8	17,4	12,5)*	15,1)
27	6,25	5,19	12,6	12,2)	82,1	96,1	108	48,7	28,8	16,5*	12,2)*	11,9)
28	6,21	5,61	12,5	13,2)	110	100	118	49,8	26,6	14,7*	11,9)*	14,7)
29	6,16		12,4	13,2)	138	103	112	47,6	25,8	15,1)*	11,9)*	14,4)
30	6,23		12,4	13,9)	132	105	130	48,7	25,0	15,6)*	12,5)*	14,1)
31	6,30		12,3		127		130	53,3		16,5)*		13,9)
Ср. дек.	6,33	5,28	12,6	11,1	96,5	94,7	116	50,2	29,6	17,0	13,0	15,2
Средн.	7,48	6,26	10,9	11,3	83,1	109	124	78,8	41,0	19,4	14,0	14,0
Наиб.	10,4	7,18	13,2	13,9	163	216	226	141	57,2	25,0	18,8	18,8
Наим.	6,16	4,77	6,03	8,96	16,0	63,7	68,9	44,3	25,0	14,7	11,9	8,80

Средний годовой 43,3. Наибольший 226 7/VII.
Наименьший 4,77 26/II.

155. р. Б. НАРЫН — устье

Площадь водосбора 5710 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,3	6,49	8,28	18,5	29,0	144	131	157	49,9	32,1	26,9*	23,6)*
2	14,0	6,59	8,58	18,9	30,5	137	137	148	48,9	31,3	25,6*	24,9)*
3	13,7	6,70	8,88	19,3	31,3	183	170	137	53,0	29,8	22,9*	24,9)*
4	13,4	6,80	9,19	19,6	32,9	179	172	106	53,0	29,8	24,2*	20,6)*
5	13,1	6,91	9,49	20,0)	73,1	168	183	98,6	56,1	29,0	24,2*	20,6)*
6	12,8	7,01	9,79	20,0)	71,9	158	192	82,3	56,1	28,2	24,2*	20,6)*
7	12,5	7,11	10,1	20,0)	88,0	151	234	103	58,2	28,2	24,2	18,5)*
8	12,2	7,22	10,4	21,1)	71,9	124	202	110	60,4	26,9	24,2*	21,1)*
9	11,9	7,32	10,7	21,1)	70,7	105	183	170	59,3	26,9	22,9*	20,6)*
10	11,6	7,43	11,0	23,6)	98,6	124	168	146	59,3	25,6	20,6)*	22,9)*
Ср. дек.	13,0	6,96	9,64	20,2	59,8	147	177	126	55,4	28,8	24,0	21,8
11	11,3	7,53	11,3	23,6)	164	139	148	133	56,1	24,2	19,5)*	22,9)*
12	11,0	7,64	11,6	26,2)	144	148	122	103	60,4	25,6	19,5)*	22,9)*
13	10,7	7,74	11,9	25,6)	102	130	133	102	64,7	27,5	22,9)*	22,9)*
14	10,4	7,71	12,2	25,6)	103	126	130	86,6	61,5	26,9	23,6)*	22,9)*
15	10,1	7,68	12,5	22,9)	140	92,3	126	89,4	55,0	25,6	23,6)*	21,6)*
16	9,83	7,66	12,8	22,9)	135	85,2	105	97,0	53,0	25,6	23,6)*	22,9)*
17	9,58	7,63	13,1	20,6)	148	75,6	100	90,9	49,9	25,6*	23,6)*	20,6)*
18	9,32	7,60	13,4	25,6)	162	102	97,0	75,6	48,9	25,6*	23,6)*	22,9)*
19	9,07	7,57	13,8	21,6)	144	97,0	113	74,3	43,9	24,2)*	23,6)*	22,3)*
20	8,82	7,55	14,1	21,6)	146	86,6	140	68,2	43,0	24,9)*	24,2)*	21,6)*
Ср. дек.	10,0	7,63	12,7	23,6	139	108	121	92,0	53,6	25,6	22,8	22,4
21	8,56	7,52	14,5	20,6)	133	75,6	166	58,2	41,3	25,6)*	24,2)*	22,9)*
22	8,31	7,49	14,9	21,6)	95,4	82,3	175	55,0	40,4	26,9	24,2)*	22,3)*
23	8,06	7,46	15,2	22,9)	85,2	95,4	173	62,6	40,4	25,6	24,2)	19,5)
24	7,80	7,44	15,6	21,1)	97,0	113	157	60,4	36,0	25,6	24,9)	18,0)
25	7,55	7,41	16,0	20,6)	115	112	162	55,0	35,2	25,6	21,6)*	17,7)
26	7,29	7,38	16,3	23,6)	108	121	151	56,1	34,4	25,6	22,9)*	17,5)
27	7,04	7,68	16,7	24,2)	112	115	139	56,1	34,4	24,2*	23,6)*	17,2)
28	6,79	7,98	17,1	27,5)	131	119	160	55,0	33,7	22,3)*	22,9)*	17,0)*
29	6,53		17,4	24,2)	162	126	185	53,0	32,9	22,9)*	21,6)*	16,7)*
30	6,28		17,8	25,6)	166	122	189	53,0	32,9	24,2)*	22,3)*	16,4)*
31	6,38		18,2		155		183	55,0		25,6)*		16,2)*
Ср. дек.	7,33	7,54	16,3	23,2	124	108	167	56,3	36,2	24,9	23,2	18,3
Средн.	10,0	7,37	13,0	22,3	108	121	156	90,2	48,4	26,4	23,3	20,7
Наиб.	14,3	7,98	18,2	28,2	177	185	271	172	65,8	32,1	28,2	24,9
Наим.	6,28	6,49	8,28	18,5	27,5	69,5	93,9	51,9	32,9	21,6	19,0	16,2

Средний годовой 53,9. Наибольший 271 7/VII.
Наименьший 6,28 30/I.

156. р. ОН-АРЧА — кишл. ОН-АРЧА

Площадь водосбора 1320 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,59	3,53	3,51)	3,67)*	9,96	48,7	42,9	20,8	8,84	6,65	5,74)*	4,92)*
2	4,52	3,34	3,59)	3,67)*	11,6	56,2	42,9	19,5	9,21	6,34	6,04)*	4,92)*
3	4,45	3,16	3,67)	3,67)	10,7	67,2	45,2	19,5	8,84	6,65	5,18)*	4,92)*
4	4,37	2,97	3,67)*	3,67)*	10,7	58,9	39,5	17,5	9,21	6,04	4,92)*	4,92)*
5	4,30	2,79	3,67)	3,52)	12,5	51,0	39,5	14,9	8,52	6,04	5,46)*	4,92)*
6	4,23	2,61	3,67)	4,01)	22,8	52,3	37,7	14,3	8,52	6,04	5,18)*	4,66)*
7	4,16	2,42	3,67)	4,01)	25,9	40,6	40,6	15,6	8,52	6,04	4,92)*	4,40)*
8	4,08	2,45	3,67)*	4,01)	22,1	39,5	33,3	18,2	8,20	6,65	5,18)*	4,14)*
9	4,01	2,48	3,67)	4,01)	20,8	29,1	31,6	17,5	8,20	6,65	4,92)*	3,88)*
10	3,94	2,50	3,67)	4,92)	31,6	39,5	27,5	16,2	8,20	6,04	4,20)*	3,62)*
Ср. дек.	4,26	2,82	3,65	3,92	17,9	48,3	38,1	17,4	8,63	6,31	5,17	4,53
11	3,87	2,53	3,67)	4,92)	77,2	45,2	25,9	14,9	8,20	6,65	4,01)*	3,64)*
12	3,79	2,56	3,38)	4,92)	47,5	52,3	23,6	13,6	7,89	6,65	4,20)*	3,65)*
13	3,72	2,59	3,38)*	4,92)	32,4	48,7	25,1	13,6	7,89	6,65	4,43)*	3,67)*
14	3,65	2,61	3,38)	4,01)	35,9	48,7	24,4	13,0	7,89	6,65	4,92)*	3,68)*
15	3,58	2,64	4,01)	4,01)	35,0	35,9	22,8	12,5	7,25	6,34	5,18)*	3,70)*
16	3,50	2,67	3,67)	3,82)	32,4	27,5	22,8	12,1	7,25	5,46	5,46)*	3,71)*
17	3,43	2,70	3,38)	3,82)	35,9	27,5	20,2	11,6	7,25	5,46)*	6,04)*	3,73)*
18	3,36	2,72	3,67)	4,01)	47,5	30,7	20,2	10,7	6,65	5,18)*	5,46)*	3,75)*
19	3,39	2,75	3,14)*	3,67)*	32,4	36,8	20,2	10,7	6,65	5,18)*	5,74)*	3,76)*
20	3,41	2,78	3,02)*	3,67)	38,6	25,1	19,5	10,3	6,65	5,46)*	5,46)*	3,78)*
Ср. дек.	3,57	2,66	3,47	4,18	41,5	37,8	22,5	12,3	7,36	5,97	5,09	3,71
21	3,44	2,86	3,67)	3,67)	36,8	26,9	20,8	10,3	7,25	6,04)*	5,74)*	3,79)*
22	3,47	2,94	3,67)	3,67)	25,1	28,3	21,5	9,96	6,65	6,04	4,92)*	3,81)*
23	3,50	3,02	3,82)	4,01)	23,6	32,4	20,2	10,7	6,65	6,65	5,18)*	3,83)*
24	3,52	3,10	3,67)	4,43)	30,7	33,3	18,2	10,7	6,65	6,04	4,92)*	3,84)*
25	3,55	3,18	4,01)	4,01)	32,4	33,3	16,9	9,96	6,95	6,04	4,66)*	3,86)*
26	3,58	3,27)o	4,01)	4,43)	33,3	34,1	16,9	9,58	6,65	6,04	4,20)*	3,87)*
27	3,60	3,35)o	3,67)	4,66)	34,1	34,1	18,2	9,21	6,95	5,74)*	5,46)*	3,89)*
28	3,63	3,43)o	3,38)*	4,66)	41,8	35,9	20,8	9,21	6,95	4,43)*	5,46)*	3,90)*
29	3,66		3,67)*	6,04)	37,7	36,8	20,8	9,21	6,65	4,20)*	4,43)*	3,92)*
30	3,68		3,67)*	9,21)	37,7	37,7	17,5	9,21	6,65	4,01)*	4,92)*	3,94)*
31	3,71		3,52)*		38,6		17,5	9,21		4,20)*		3,95)*
Ср. дек.	3,58	3,14	3,71	4,88	33,8	33,2	19,0	9,75	6,80	5,40	4,99	3,87
Средн.	3,80	2,86	3,61	4,32	31,1	39,8	26,3	13,0	7,59	5,88	5,08	4,03
Наиб.	4,59	3,53	4,01	9,58	94,0	98,8	64,4	21,5	9,58	6,95	6,65	4,92
Наим.	3,36	2,42	2,58	3,25	9,21	22,8	16,2	8,20	6,04	3,82	4,01	3,62

Средний годовой 12,3. Наибольший 98,8 3/VI.
Наименьший 2,42 7/II.

157. р. ДЖЕРГИТАЛ — кишл. ДЖЕРГИТАЛ

Площадь водосбора 303 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26)	0,32)	0,36)	0,36	0,83	2,72	3,12	1,72	1,24	1,08	0,59	0,48
2	0,26)	0,32)	0,36)	0,36	0,83	3,26	2,86	1,72	1,24	1,06	0,59	0,48
3	0,26)	0,32)	0,36)	0,36	0,83	2,40	2,86	1,79	1,24	1,05	0,58	0,48
4	0,26)	0,32)	0,36	0,36	0,83	2,30	2,76	1,72	1,24	1,03	0,58	0,48
5	0,26)	0,32)	0,36	0,43	1,10	2,30	2,76	1,64	1,24	1,01	0,57	0,48
6	0,26)	0,36)	0,36	0,40	2,10	2,40	2,76	1,64	1,18	1,00	0,57	0,47
7	0,26)	0,36)	0,36	0,40	2,82	2,40	2,76	1,64	1,18	0,98	0,56	0,47
8	0,26)	0,36)	0,36	0,40	1,90	2,30	2,76	1,57	1,18	0,96	0,56	0,47
9	0,26)	0,36)	0,36	0,40	2,51	2,20	2,66	1,50	1,18	0,95	0,55	0,47
10	0,29)	0,36)	0,36	0,43	6,62	2,10	2,56	1,50	1,13	0,93	0,55	0,47
Ср. дек.	0,26	0,34	0,36	0,39	2,04	2,44	2,79	1,64	1,20	1,00	0,57	0,48
11	0,29)	0,36)	0,36	0,43	11,9	2,30	2,56	1,50	1,13	0,91	0,54)	0,47
12	0,32)	0,36)	0,36	0,59	6,37	2,30	2,46	1,50	1,13	0,90	0,54)	0,47
13	0,32)	0,36)	0,36	0,75	3,11	2,30	2,46	1,50	1,13	0,88	0,53)	0,47
14	0,32)	0,36)	0,36	0,67	3,85	2,40	2,28	1,50	1,13	0,86	0,53)	0,46
15	0,32)	0,36)	0,36	0,59	6,62	2,40	2,28	1,50	1,13	0,84	0,52)	0,46
16	0,32)	0,36)	0,36	0,55	7,64	2,30	2,19	1,50	1,13	0,83	0,52)	0,46
17	0,32)	0,36)	0,36	0,47	8,52	2,30	2,11	1,50	1,08	0,81	0,51)	0,46
18	0,32)	0,36)	0,36	0,43	8,52	2,30	1,94	1,44	1,08	0,79	0,51)	0,46
19	0,32)	0,36)	0,36	0,51	7,64	2,40	1,94	1,44	1,08	0,78	0,50)	0,46
20	0,32)	0,36)	0,36	0,59	6,37	2,40	1,87	1,44	1,08	0,76	0,50)	0,46
Ср. дек.	0,32	0,36	0,36	0,56	7,05	2,34	2,21	1,48	1,11	0,84	0,52	0,46
21	0,32)	0,36)	0,36	0,59	5,35	2,30	1,72	1,44	1,08	0,74	0,50	0,46
22	0,32)	0,36)	0,36	0,63	3,55	2,20	1,57	1,44	1 13	0,73	0,50	0,46
23	0,32)	0,36)	0,36	0,67	2,97	2,32	1,57	1,37	1,08	0,71	0,49	0,46
24	0,32)	0,36)	0,36	0,67	2,97	2,43	1,50	1,37	1,08	0,69	0,49	0,45
25	0,32)	0,36)	0,36	0,75	3,40	2,54	1,50	1,37	1,08	0,68	0,49	0,45
26	0,32)	0,36)	0,36	0,71	3,26	2,66	1,50	1,37	1,08	0,66	0,49	0,45
27	0,32)	0,36)	0,36	0,75	3,40	2,78	1,57	1,37	1,08	0,64	0,49	0,45
28	0,32)	0,36)	0,36	0,83	3,26	2,89	1,57	1,37	1,08	0,63	0,49	0,45
29	0,32)		0,36	0,83	2,97	3,00	1,57	1,24	1,08	0,61)	0,48	0,45
30	0,32)		0,36	0,83	2,82	3,12	1,57	1,24	1,08	0,60)	0,48	0,45
31	0,32)		0,36		2,72		1,72	1,24		0,60		0,45
Ср. дек.	0,32	0,36	0,36	0,73	3,33	2,62	1,58	1,35	1,08	0,66	0,49	0,45
Средн.	0,30	0,35	0,36	0,56	4,12	2,47	2,17	1,49	1,13	0,83	0,53	0,46
Наиб.	0,32	0,36	0,36	0,87	17,5	5,14	3,26	1,79	1,24	1,08	0,59	0,48
Наим.	0,26	0,32	0,36	0,36	0,79	2,10	1,50	1,18	1,08	0,60	0,48	0,45

Средний годовой 1,23. Наибольший 17,5 11/V.
Наименьший 0,26 1/I (9).

158. р. КОК-ДЖЕРТЫ — х. АК-ТАЛА

Площадь водосбора 1960 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,70	1,94	2,02	2,20)	2,30	25,3	19,4	8,00	6,20	4,18	3,06	2,48)
2	1,73	1,94	1,98	2,20)	2,54	28,1	17,7	8,00	6,20	4,18	3,20	2,59)
3	1,76	1,94	2,02	2,02)	3,85	29,5	23,9	8,00	6,20	4,18	3,06	2,82)
4	1,79	1,94	2,11	2,02)	5,10	22,7	20,1	7,64	5,53	4,18	3,06	2,48)
5	1,82	1,90	2,02	2,54)	4,88	18,7	17,2	8,36	4,94	4,18	3,20	2,23)*
6	1,86	1,94	1,98	3,12)	12,0	19,2	16,7	8,36	4,94	4,18	3,20	2,39)*
7	1,89	1,94	2,02)	2,81)	9,84	20,3	19,9	8,36	4,94	4,18	3,06	2,70)*
8	1,92	1,94	2,11)	2,54)	8,82	18,2	18,6	8,00	4,94	4,18	2,82	2,39)*
9	1,96	1,94	2,02)	2,20)	6,81	16,1	19,4	8,00	4,94	4,18	2,82	2,30)*
10	1,98	1,94	1,98)	2,11)	9,50	18,7	14,1	8,00	4,94	3,95	2,59	2,39)*
Ср. дек.	1,84	1,94	2,03	2,38	6,56	21,7	18,7	8,07	5,38	4,16	3,01	2,48
11	2,02	1,94	1,99)	2,40)	27,4	20,3	13,7	8,00	4,94	3,95	2,70)	2,59)*
12	1,98	1,94	2,00)	2,67)	21,4	23,9	13,7	7,64	4,68	3,74	2,59)	2,59)
13	1,94	1,98	2,00)	2,11	19,8	20,8	12,5	7,64	4,68	3,74	2,23)	2,59)
14	1,94	1,94	2,01)	2,54	15,6	21,4	13,7	7,64	4,68	3,74	2,23)	2,59)
15	1,94	1,94	2,02)	2,40	22,7	21,4	12,9	8,00	4,68	3,74	2,39)	2,59)
16	1,90	1,94	2,02)	2,20	19,8	20,3	12,9	8,00	4,68	3,74	2,50)	2,59)
17	1,90	1,98	2,11)	2,02	24,6	19,8	12,9	8,00	4,68	3,52	2,62)	2,59)
18	1,90	1,90	1,98)	2,20	21,4	21,4	12,5	7,64	4,42	3,20	2,73)	2,59
19	1,94	1,86	2,11)	2,11	19,2	19,8	12,1	7,64	4,42	3,20	2,84)	2,59
20	1,90	1,94	2,11)	2,11	17,7	18,2	11,7	7,64	4,42	3,20	2,72)	2,59
Ср. дек.	1,94	1,94	2,04	2,28	21,0	20,7	12,9	7,78	4,63	3,58	2,56	2,59
21	1,86	1,94	2,20)	2,11	19,2	19,2	11,7	6,20	4,42	3,20	2,60)	2,59
22	1,86	1,86	2,20)	2,20	13,6	18,2	12,1	6,56	4,68	3,52	2,48)	2,59
23	1,98	1,90	2,30)	2,30	11,6	20,3	12,1	6,20	4,68	3,52	2,48)	2,59
24	1,98	1,94	2,40)	2,20	18,7	20,8	11,3	6,20	4,68	3,52	2,43)	2,59
25	1,98	1,90	2,20)	2,11	19,2	29,5	11,3	6,56	4,68	3,52	2,59)	2,48
26	1,94	1,86	2,02)	2,02	18,2	28,1	11,7	6,56	4,68	3,52	2,93)	2,36
27	1,94	2,02	2,20)	2,40	16,1	28,1	10,9	6,20	4,68	3,36	2,59)	2,25
28	1,94	1,94	2,30)	2,67	19,8	19,8	11,3	6,20	4,68	3,20	2,59)	2,14
29	1,94		2,11)	2,40	22,7	23,9	11,3	6,20	4,68	3,20	2,48)	2,02
30	1,94		2,02)	2,11	21,4	17,7	9,08	6,20	4,18	2,70	2,59)	1,91
31	1,94		2,02)		19,8		8,00	6,20		3,06		1,80
Ср. дек.	1,94	1,92	2,18	2,25	18,2	22,6	11,0	6,30	4,60	3,30	2,58	2,30
Средн.	1,91	1,93	2,08	2,30	15,3	21,7	14,1	7,35	4,87	3,67	2,71	2,45
Наиб.	2,02	2,20	2,40	3,29	29,5	35,4	25,1	8,72	6,20	4,18	3,20	2,93
Наим.	1,70	1,86	1,94	2,02	2,20	13,6	7,64	6,20	4,18	2,70	2,13	1,80

Средний годовой 6,70. Наибольший 35,4 3/VI.
Наименьший 1,70 1/I.

159. р. АТ-БАШ — устье р. ИЧКЕ-КОМАНДА

Площадь водосбора 1540 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,69	4,85	12,9	11,0)	21,9	69,5	63,2	50,8	16,6	11,0	7,86)*	7,32)*
2	6,62	4,83	12,9)	10,4)	36,0	73,2	65,8	48,3	16,6	9,85	8,30)*	7,21)*
3	6,54	4,81	12,9)	9,85)	32,3	70,8	63,2	48,3	16,6	9,85	8,30)*	7,11)*
4	6,46	4,79	12,9)	9,85)	34,8	68,2	69,5	48,3	15,8	9,85	8,30)*	7,01)*
5	6,38	4,77	12,9)	10,4)	40,9	67,0	72,0	45,8	15,0	9,85	8,80)*	6,90)*
6	6,31	4,75	12,2)	11,0)	39,7	67,0	73,2	45,8	15,0	9,30	8,80)*	6,80)*
7	6,23	4,72	12,9)	11,6)	44,6	68,2	73,2	48,3	15,8	9,30	9,30)*	6,70)*
8	6,15	4,70	11,6)	11,6)	31,1	58,2	63,2	48,3	15,8	9,30	8,80)*	6,60)*
9	6,07	4,68	12,2)	12,2)	37,2	55,8	55,8	50,8	15,8	8,80	8,30)*	6,49)*
10	5,99	4,66	11,6)	12,2)	49,5	64,5	53,2	40,9	15,8	8,80	7,42)*	6,39)*
Ср. дек.	6,34	4,76	12,5	11,0	36,8	66,2	65,2	47,6	15,9	9,59	8,42	6,85
11	5,92	4,64	11,6)	12,2)	70,8	72,0	52,0	40,9	15,0	8,80	7,42)*	6,29)*
12	5,84	4,62	11,6)	12,9)	65,8	75,8	52,0	38,4	15,0	8,80	7,42)*	6,18)*
13	5,76	5,26	11,6)	12,2)	48,3	69,5	50,8	36,0	15,0	8,80	7,86)*	6,08)*
14	5,68	5,90	11,0)	11,6)	55,8	62,0	49,5	33,5	15,0	8,80	8,30)*	5,98
15	5,60	6,54	11,0)	11,6)	73,2	60,8	40,9	33,5	14,3	8,80	7,86)*	5,88
16	5,53	7,19	11,0)	11,0)	75,8	55,8	38,4	33,5	13,6	9,30	8,30)*	5,77
17	5,45	7,83	11,0)	11,6)	83,6	50,8	37,2	33,5	13,6	9,30)	8,80)*	5,67
18	5,37	8,47	10,4)	9,85)	83,6	53,2	36,0	32,3	13,6	9,30)	8,30)*	5,57
19	5,29	9,11	10,4)	11,6)	79,7	50,8	36,0	28,7	13,6	8,80)	8,30)*	5,46
20	5,22	9,75	10,4)	11,6)	72,0	48,3	34,8	20,8	13,6	8,30)	8,80)*	5,36
Ср. дек.	5,57	6,93	11,0	11,6	70,9	59,9	42,8	33,1	14,2	8,90	8,14	5,82
21	5,14	10,4	10,4)	11,6)	58,2	44,6	32,3	19,8	13,6	8,80)	8,30)*	5,26
22	5,06	11,0	11,0)	11,6)	57,0	48,3	33,5	19,0	13,6	8,80)	8,80)*	5,15
23	5,04	11,7	11,6)	11,0)	59,5	49,5	32,3	18,2	13,6	8,80)	8,30)*	5,05
24	5,02	12,3	11,6)	10,4)	79,7	53,2	31,1	18,2	12,9	8,80)	7,42)*	5,17
25	5,00	13,0	11,6)	10,4)	75,8	57,0	29,9	18,2	12,2	8,80)	7,42)*	5,29
26	4,98	13,6	11,0)	10,4)	70,8	57,0	29,9	17,4	12,2	8,30)	7,42)*	5,41
27	4,96	12,2	11,0)	9,85)	69,5	53,2	28,7	17,4	12,2	8,30)	7,42)*	5,53
28	4,93	11,0	10,4)	10,4)	72,0	59,5	45,8	17,4	11,6	6,65)*	7,42)*	5,65
29	4,91		10,4)	11,6)	72,0	58,2	45,8	16,6	11,6	7,86)*	7,86)*	5,77
30	4,89		9,85)	11,6)	73,2	60,8	44,6	16,6	11,6	7,86)*	7,42)*	5,89
31	4,87		9,30)		74,5		45,8	16,6		8,30)*		6,01
Ср. дек.	4,98	11,9	10,7	10,9	69,3	54,1	36,3	17,8	12,5	8,30	7,78	5,47
Средн.	5,61	7,57	11,4	11,2	59,3	60,1	47,7	32,3	14,2	8,91	8,11	6,03
Наиб.	6,69	13,6	13,6	12,9	94,0	79,7	78,4	50,8	16,6	11,0	9,30	7,32
Наим.	4,87	4,62	9,30	9,30	16,6	43,4	28,7	16,6	11,6	6,65	7,42	5,05

Средний годовой 22,7. Наибольший 94,0 25/V.
Наименьший 4,62 12/II.

160. р. АТ-БАШ — кишл. КЫЗЫЛ-АСКЕР

Площадь водосбора 5540 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27,8)*	25,4)*	25,2)	25,4	25,6	77,2	67,5	68,7	36,3	34,7	33,2	31,8
2	27,8)*	25,6)*	25,2)	25,4	26,0	78,6	76,0	85,8	36,3	34,0	33,2	31,8
3	27,8)*	26,0)*	25,2)	25,4	26,0	88,7	77,2	62,9	36,3	34,0	33,2	31,2)*
4	27,7)*	26,5)*	25,4)	25,4	27,0	87,3	83,0	47,0	36,3	34,0	33,2	30,5)*
5	27,7)*	26,5)*	25,6)	25,4	31,8	78,6	87,3	38,8	36,3	34,0	33,2	30,0)*
6	27,7)*	27,5)*	25,4)	25,6	43,0	78,6	87,3	38,0	36,3	34,0	33,2	30,0)*
7	27,6)*	28,5)*	25,4)	26,5	61,6	77,2	84,4	47,0	36,3	34,0	33,2	30,0)*
8	27,6)*	27,2)*	25,4)	26,5	56,2	57,6	76,0	60,7	36,3	34,0	32,5	30,5)*
9	27,6)*	26,0)*	25,4)	27,0	46,9	41,7	57,6	64,0	36,3	34,0	32,5	31,2)*
10	27,5)*	25,6)*	25,4	28,0	64,4	44,4	52,0	54,1	35,5	33,2	31,8	30,5)*
Ср. дек.	27,7	26,5	25,4	26,1	40,8	71,0	74,8	56,7	36,2	34,0	32,9	30,8
11	27,5)*	25,6)*	25,4	28,0	125	73,5	55,0	46,1	35,5	33,2	31,2	31,8)*
12	27,5)*	25,6)*	25,4	28,0	93,0	90,2	46,2	43,2	35,5	33,2	31,2)*	33,2)*
13	27,4)*	25,4)*	25,4	27,0	54,9	76,0	44,4	40,6	36,3	34,0	31,2)*	31,8)*
14	27,4)*	25,2)*	25,4	27,0	56,2	64,2	43,8	39,7	36,3	34,0	31,8)*	31,8)*
15	27,4)*	25,2)*	25,4	26,0	105	46,2	43,3	39,7	36,3	34,0	31,2	30,5)*
16	27,3)*	25,2)*	25,4	26,0	106	41,2	42,2	38,0	36,3	33,2	31,8	30,5)*
17	27,3)*	25,2)*	25,4	25,6	111	40,8	40,8	36,3	36,3	33,2	31,8	30,5)*
18	27,3)*	25,2)*	25,4	25,6	141	41,2	41,7	36,3	36,3	33,2	31,8*	30,5)*
19	27,2)*	25,2)*	25,4	25,4	75,8	43,8	42,8	38,0	34,7	33,2	31,8	30,5*
20	27,2)*	25,2)*	25,2	25,4	85,8	44,4	46,8	38,0	34,7	33,2	31,2	30,5
Ср. дек.	27,4	25,3	25,4	26,4	95,4	56,2	44,7	39,6	35,8	33,4	31,5	31,2
21	27,2)*	25,2)*	25,2	25,4	94,5	43,3	49,0	38,0	35,5	33,2	31,2	30,5)
22	27,2)*	25,2)*	25,4	25,4	37,9	42,8	50,5	38,8	36,3	33,2	31,2	30,5)
23	27,1)*	25,2)	25,4	25,6	29,9	46,2	50,5	38,0	36,3	32,5	31,2	30,5)*
24	27,1)*	25,2)	25,4	25,6	65,8	49,0	49,7	37,2	34,7	32,5	31,8	30,5)
25	27,1)*	25,2)	25,6	26,0	81,5	55,0	47,5	37,2	34,7	33,2	31,2	30,5)
26	27,0)*	25,2)	25,6	26,0	45,6	55,0	48,2	36,3	34,0	33,2	31,2	30,5)
27	27,0)*	25,2)	25,6	25,6	78,6	55,0	62,3	36,3	34,0	33,2	31,2	29,4)*
28	26,5)*	25,2)	25,6	25,6	83,0	62,3	69,8	36,3	34,0	33,2	31,2	30,5)*
29	25,6)*		25,6	25,4	88,7	62,3	77,2	36,3	34,0	33,2	31,2	30,0)*
30	25,4)*		25,6	25,4	87,3	64,2	59,5	36,3	34,0	33,2	31,2	30,5)*
31	25,4)*		25,6		77,2		59,5	36,3		33,2		30,5)*
Ср. дек.	26,6	25,2	25,5	25,6	70,0	53,5	56,7	37,0	34,8	33,1	31,3	30,4
Средн.	27,2	25,7	25,4	26,0	68,8	60,2	58,7	44,2	35,6	33,5	31,9	30,7
Наиб.	27,8	28,5	25,6	28,9	166	94,5	94,5	105	36,3	34,7	33,2	33,2
Наим.	25,4	25,0	25,2	25,4	25,6	40,4	40,8	36,3	34,0	32,5	30,5	28,9

Средний годовой 39,0. Наибольший 166 18/V.
Наименьший 25,0 12—19/II.

161. р. КАРА-КУЮН — кишл. КАРА-КУЮН

Площадь водосбора 1140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1						3,85	3,33	3,79	2,06	0,33	0,21*	0,17
2						6,58	5,19	7,48	1,81	0,33	0,21*	0,14
3						5,17	5,66	6,94	1,81	0,28	0,21	0,12
4					5,39o	4,06	5,90	4,72	1,81	0,33	0,20	0,10
5					3,63o	2,89	5,90	3,79	1,94	0,33	0,20	0,17
6					9,10	2,82	6,16	3,56	1,70	0,33	0,19	0,14
7					6,77	3,81	6,16	4,49	1,81	0,33	0,19	0,17
8					5,66	3,50	4,72	6,94	1,36	0,28	0,19	0,17
9					7,04	2,78	4,02	5,90	0,87	0,28	0,18	0,17
10					8,50	5,19	3,56	4,96	0,96	0,28	0,18	0,20
Ср. дек.					4,61	4,06	5,06	5,26	1,61	0,31	0,20	0,16
11					8,50	6,42	2,70	4,49	0,96	0,28	0,17	0,20
12					8,21	5,66	2,70	4,02	1,06	0,28	0,17	0,20
13					5,94	5,66	2,70	3,79	1,06	0,28	0,16	0,20
14					6,22	5,66	2,21	3,79	0,62	0,24	0,16	0,20
15					4,84	4,26	1,47	4,02	0,62	0,24	0,17	0,20
16					4,84	2,90	1,70	3,56	0,62	0,24	0,19	0,20
17					5,66	2,53	1,81	3,33	0,49	0,24*	0,20	0,20
18					4,84	2,70	1,81	3,10	0,44	0,25*	0,21	0,20
19					4,10	2,21	2,21	2,53	0,44	0,26*	0,23	0,20
20					4,84	2,06	3,56	2,36	0,44	0,26*	0,24	0,20
Ср. дек.					5,80	4,01	2,29	3,50	0,68	0,26	0,19	0,20
21					2,80	2,53	3,79	2,36	0,44	0,27*	0,25	0,20
22					0,78	3,56	2,70	2,36	0,44	0,28	0,27	0,20
23					1,59	2,53	1,81	2,06	0,44	0,20	0,28	0,20
24					3,63	3,33	1,26	1,94	0,44	0,20	0,24	0,17
25					2,40	3,56	1,36	1,94	0,38	0,20	0,14	0,14
26					3,40	2,70	1,94	1,70	0,38	0,24	0,12	0,14
27					4,84	2,53	1,81	1,70	0,33	0,24*	0,14	0,14
28					4,56	3,10	1,81	1,70	0,33	0,23*	0,14	0,14
29					5,66	3,10	4,72	1,81	0,33	0,23)	0,17	0,14
30					5,84	3,10	4,26	1,70	0,33	0,22)	0,14	0,14
31					4,66		4,02	1,81		0,22)		0,14
Ср. дек.					3,65	3,00	2,68	1,92	0,38	0,23	0,19	0,16
Средн.					4,65	3,69	3,32	3,50	0,89	0,26	0,19	0,17
Наиб.					13,4	10,1	9,80	8,04	2,70	0,33	0,28	0,20
Наим.						1,81	1,06	1,36	0,33	0,17	0,10	0,10

Средний годовой 1,39. Наибольший 13,4 6, 10/V.
Наименьший 1/I—3/V — стока не было.

161. р. КАРА-КУЮН — кишл. КАРА-КУЮН (суммарная)

Площадь водосбора 1140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1						4,57	4,40	3,92	2,25	0,52	0,23*	0,19
2						7,35	6,21	7,61	1,97	0,52	0,23*	0,16
3						5,89	6,68	7,07	2,00	0,47	0,27	0,12
4					5,39o	4,48	7,02	4,82	2,00	0,52	0,26	0,10
5					3,63o	3,27	7,02	3,89	2,13	0,52	0,26	0,19
6					9,10	3,24	7,28	3,64	1,80	0,52	0,25	0,16
7					6,77	4,58	7,18	4,85	1,94	0,52	0,21	0,19
8					5,66	4,22	5,74	7,40	1,49	0,47	0,21	0,17
9					7,04	3,50	4,94	6,17	1,14	0,47	0,20	0,17
10					8,50	6,11	4,48	5,15	1,23	0,44	0,20	0,20
Ср. дек.					4,61	4,72	6,10	5,45	1,80	0,50	0,23	0,16
11					8,50	7,24	3,42	4,62	1,23	0,38	0,20	0,20
12					8,21	6,43	3,52	4,15	1,33	0,38	0,20	0,20
13					5,94	6,48	3,72	3,89	1,38	0,38	0,19	0,20
14					6,60	6,43	3,13	3,89	0,94	0,34	0,19	0,20
15					5,10	4,78	2,39	4,10	0,89	0,34	0,20	0,20
16					5,10	3,24	2,52	3,64	0,89	0,34*	0,22	0,20
17					6,13	3,00	2,68	3,37	0,76	0,34*	0,24	0,20
18					5,26	3,04	2,73	3,14	0,71	0,41*	0,25	0,20
19					4,62	2,63	3,13	2,55	0,71	0,39*	0,27	0,20
20					5,56	2,68	4,58	2,38	0,71	0,39*	0,28	0,20
Ср. дек.					6,10	4,60	3,18	3,57	0,96	0,37	0,22	0,20
21					3,32	3,45	4,86	2,38	0,71	0,40*	0,29	0,20
22					1,30	4,53	3,67	2,38	0,71	0,41	0,30	0,20
23					2,21	3,35	2,73	2,08	0,71	0,28	0,30	0,20
24					4,45	4,25	2,08	1,94	0,71	0,28	0,26	0,17
25					3,22	4,48	2,13	1,94	0,61	0,26	0,14	0,14
26					4,22	3,57	2,86	1,89	0,57	0,32	0,12	0,14
27					5,56	3,40	2,73	1,89	0,52	0,34*	0,14	0,14
28					4,75	4,07	2,63	1,89	0,52	0,36*	0,16	0,14
29					6,23	4,17	5,74	2,00	0,52	0,36)	0,19	0,14
30					6,51	4,12	4,98	1,89	0,52	0,26)	0,14	0,14
31					5,18		4,06	2,00		0,25)		0,14
Ср. дек.					4,27	3,94	3,50	2,03	0,61	0,32	0,20	0,16
Средн.					4,97	4,42	4,23	3,63	1,12	0,39	0,22	0,17
Наиб.					13,4	11,1	10,9	8,17	2,89	0,52	0,30	0,20
Наим.						2,28	1,78	1,55	0,52	0,23	0,10	0,10

Средний годовой 1,60. Наибольший 13,4 6, 10/V.
Наименьший 1/I—3/V — стока не было.

162. р. КОКИРИМ — кишл. КАРА-ТАБЫЛГА

Площадь водосбора 1690 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,40)	4,24)	4,62	4,43	38,4	98,5	69,1	33,4	15,3	8,66	7,75	6,92
2	5,65)	4,62)	5,00	4,62	40,1	105	71,2	34,8	15,3	9,18	6,92	5,85
3	5,40)	4,62)	5,00	5,00	41,0	112	71,2	39,3	15,3	9,70	7,75	6,16*
4	5,00)	4,62)*	4,62	5,00	43,5	110	69,1	31,9	14,2	9,18	7,34	5,02
5	5,00)	4,62)*	4,62	5,00	43,5	105	71,2	27,6	14,2	9,70	7,75	5,85*
6	4,62)	4,24)*	4,81	5,20	46,3	92,9	72,2	26,2	14,2	9,70	7,75	4,22)*
7	5,00)	4,43)	5,00	5,20	53,7	85,6	71,2	26,2	14,2	8,66	6,92	3,90)*
8	5,40)	5,00)	4,81	5,40	58,9	88,1	63,0	26,9	14,2	8,66	7,34	6,16)*
9	4,24)	5,00)	5,00	6,16	63,0	86,8	59,3	26,2	14,2	8,66	6,16	4,22)*
10	4,24)	5,00	5,00	6,16	74,0	94,2	56,5	27,6	13,6	8,66	5,54)*	4,60)*
Ср. дек.	5,00	4,64	4,85	5,22	50,2	97,8	67,4	30,0	14,5	9,08	7,12	5,29
11	5,20)	4,62*	4,81	6,98	86,1	97,8	53,7	24,8	13,0	8,66	5,54)*	5,54)*
12	4,43)	4,81*	4,62	8,68	77,9	108	51,0	24,8	13,0	10,8	5,28)*	6,16)*
13	5,00)	5,00	4,62	10,5	74,0	112	48,3	23,4	13,0	8,66	5,02)*	6,16)
14	5,00)	5,00	4,62	11,2	75,2	104	44,7	23,4	13,0	10,8	7,34)*	5,54)
15	5,65)	5,00	4,43	10,8	76,6	96,6	42,4	22,7	11,9	8,66	7,75	5,54)
16	5,90)	4,81	4,43	10,5	77,9	89,3	40,1	22,1	11,9	9,18	6,16*	5,54)
17	5,90)	5,00	4,43	10,1	79,3	88,1	38,5	22,1	11,9	8,66	6,16*	4,81)
18	5,90	4,81	4,43	10,1	90,4	84,4	37,8	20,8	11,4	8,66	6,16*	4,60)
19	5,40	4,81	4,24	9,76	79,3	85,6	37,8	20,8	10,8	8,66	6,54	5,02
20	5,20	5,00	3,02	9,40	75,2	73,2	35,5	20,2	10,8	7,75	6,16	5,28
Ср. дек.	5,36	4,89	4,36	9,80	79,2	93,9	43,0	22,5	12,1	9,05	6,21	5,42
21	4,81	5,00	4,43	9,76	71,5	71,2	35,5	18,9	12,5	7,75	6,16	5,02
22	5,00	4,81	4,62	10,8	72,8	74,3	36,3	18,3	11,4	7,75	6,16	4,81
23	5,20	4,62	4,62	13,6	69,1	74,3	40,1	18,3	10,8	8,20	6,16	4,60
24	5,00)	4,62	4,62	15,5	65,4	84,4	34,8	18,3	10,8	8,66	5,85	3,90
25	5,40	4,62	4,62	15,5	69,1	86,8	33,4	17,7	10,2	8,66	5,85	5,02
26	5,40	4,24	4,62	17,6	67,9	76,6	32,6	17,0	9,70	8,66	5,54	4,60
27	5,00	3,86	4,62	24,8	75,2	76,6	32,6	16,4	9,70	7,75	5,54	4,60
28	5,00	4,05	4,24	28,9	86,1	72,2	33,4	16,4	9,70	6,16*	5,02	4,60
29	5,00		4,24	31,6	83,4	73,2	31,2	15,8	9,70	6,16*	4,60	4,60
30	5,00		4,24	33,0	82,0	69,1	29,7	15,3	8,66	6,54*	6,16	3,52)*
31	4,81		4,24		96,9		31,2	15,3		7,75		3,28)*
Ср. дек.	5,06	4,48	4,46	20,1	76,3	75,9	33,7	17,1	10,3	7,64	5,70	4,41
Средн.	5,13	4,68	4,56	11,7	68,8	89,2	47,6	23,0	12,3	8,56	6,35	5,02
Наиб.	6,16	5,40	5,00	35,0	112	121	77,7	47,4	15,8	12,5	8,66	6,92
Наим.	4,05	3,50	2,57	4,24	37,6	67,1	29,7	14,7	8,66	6,16	4,06	3,22

Средний годовой 23,9. Наибольший 121 4/VI.
Наименьший 2,57 20/III.

163. р. КОКОМЕРЕН — в 6 км выше устья р. КАРАКОЛ

Площадь водосбора 2410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,6)	14,7)*	12,0)	12,0)*	41,3	178	116	96,8	32,7	20,8	18,8	12,0)*
2	16,7)	14,7)*	12,0)*	11,7)*	45,4	191	119	96,8	32,7	22,3	16,7	14,2)*
3	16,6)*	14,6)*	12,0)	12,0*	48,5	215	123	82,0	32,7	22,3	16,7	14,2)*
4	16,5)*	14,6)*	12,0)*	10,8)*	51,8	228	119	63,6	30,9	20,8	16,7	14,2)*
5	16,4)*	14,5)*	12,0)	11,4*	53,0	180	114	55,2	30,9	21,5	16,7	14,2)*
6	16,3)*	14,5)*	12,0)	11,7*	63,6	146	117	53,0	29,1	20,1	18,1	14,2)*
7	16,2)*	14,4)*	12,0)	11,4)*	83,4	126	119	54,1	29,1	19,5	15,4*	14,7)*
8	16,1)	14,4)*	12,8)*	11,4*	87,5	135	106	58,7	29,1	19,5	15,4	15,4)*
9	16,7)*	14,2)	11,7)*	11,4)*	93,7	137	99,9	59,8	29,1	19,5	14,7)*	15,4)*
10	16,5)*	14,7)*	12,0)*	11,4)*	114	141	95,2	55,2	29,1	19,5	12,8)*	15,4)*
Ср. дек.	16,5	14,5	12,0	11,5	68,2	168	113	67,5	30,5	20,6	16,2	14,4
11	16,3)	14,4)*	12,8)*	11,1)*	130	152	84,8	51,8	27,3	20,1	12,3)*	15,4)*
12	16,2)*	14,2)*	12,3)*	11,4*	130	168	83,4	49,5	28,2	23,1	12,3)*	14,2)
13	16,0)*	14,0)*	12,0)*	12,0	124	156	80,6	48,5	27,3	20,8	13,7)*	14,2)
14	15,8)*	13,7)	12,0)*	12,8	130	152	79,3	47,5	26,4	21,5	15,4)*	13,7)*
15	15,6)	12,8)	12,8)*	12,0	135	128	72,5	47,5	27,3	20,1	15,4*	14,7*
16	15,4)	14,2)*	12,0)	12,0	141	116	66,1	45,4	29,1	20,8	15,4*	12,3*
17	16,7)*	13,7)*	12,0)	11,7)*	150	130	61,0	45,4	26,4	16,7	15,0)*	14,2)*
18	14,2)	14,7)*	12,0)	12,0	168	145	63,6	43,4	25,5	18,1	14,6)*	14,2)*
19	14,1)*	14,1)*	11,7)	12,0	150	143	63,6	41,3	23,9	18,1)*	14,2)*	13,7)
20	13,9)*	13,4)*	10,8)*	12,0	133	117	66,1	40,3	23,9	18,1*	15,4)*	13,3)
Ср. дек.	15,4	13,9	12,0	11,9	139	141	72,1	46,1	26,5	19,7	14,4	14,0
21	13,8)*	12,8)	12,0)*	11,4	119	106	66,1	37,4	25,5	19,5	15,4)*	14,2)
22	13,7)*	12,0)	12,0*	12,3	119	117	66,1	37,4	23,1	19,5	15,4	13,9)
23	13,6)*	12,0)	12,3	12,0	105	119	84,8	39,3	22,3	19,5	15,4	13,6)*
24	13,4)*	12,0)	12,0	14,7	96,8	130	63,6	37,4	24,7	19,5	15,4	13,3)
25	13,3)	11,7)	12,8	16,1	113	137	58,7	36,4	23,9	21,5	14,7	13,7)*
26	13,7)	11,7)	12,8	17,4	96,8	121	58,7	36,4	21,5	19,5	14,2	14,2)*
27	13,5)*	12,0)*	12,8*	20,1	113	106	61,0	35,5	20,8	18,1	15,4)*	13,3)*
28	13,3)	12,3)*	12,0*	28,2	141	111	73,8	35,5	20,1	14,7)*	15,4*	13,3)*
29	14,2)*		12,0)*	30,0	148	119	67,4	34,5	19,5	15,4)*	11,7)*	13,3)*
30	15,4)*		12,0)*	35,5	150	108	61,0	32,7	19,5	14,7)*	11,7)*	13,3)*
31	15,4)*		11,7)*		174		67,4	33,6		18,1)*		13,3)*
Ср. дек.	13,9	12,1	12,2	19,8	125	117	66,2	36,0	22,1	18,2	14,5	13,6
Средн.	15,2	13,6	12,1	14,4	111	142	83,1	49,4	26,4	19,5	15,0	14,0
Наиб.	16,7	14,7	13,3	39,3	197	263	143	108	33,6	24,7	18,8	15,4
Наим.	12,8	11,4	9,70	10,8	40,3	98,4	55,2	30,9	19,5	14,2	11,4	11,7

Средний годовой 43,0. Наибольший 263 4/VI.
Наименьший 9,70 20/III.

164. р. КОКОМЕРЕН — в 1,8 км выше устья р. ДЖУМГОЛ

Площадь водосбора 5160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35,8)*	30,5)*	26,2)	24,6	60,4	295	219	173	68,5	46,6	40,5	30,4)*
2	35,1)*	30,6)*	27,4)	24,2	64,8	326	239	211	68,5	48,6	40,5	32,8)*
3	34,3)*	30,7)*	27,4)	24,6	65,9	349	251	168	71 5	48,6	38,7	32,0)*
4	33,5)*	30,9)*	26,2)	23,8	82,0	397	248	136	65,9	46,6	40,5	31,2)*
5	32,7)*	31,0)*	25,0)	23,8	71,5	349	222	114	64,8	46,6	40,5	32,0)*
6	32,0)*	31,1)*	26,2	24,2	82,0	260	233	108	65,9	46,6	40,5	32,0)*
7	31,2)*	31,2)*	27,4	23,8	118	219	245	108	65,9	46,6	38,7	30,4)*
8	30,4)*	31,4)*	23,4	23,8	124	230	225	110	63,7	44,5	36,9	31,2)*
9	29,7)*	31,5)	22,6	24,2	138	248	211	120	63,7	45,5	36,0	32,0)*
10	28,9)*	31,6)	24,6	24,2	163	268	194	118	62,6	44,5	32,8	30,4)*
Ср. дек.	32,4	31,0	25,6	24,1	97,0	294	229	137	66,1	46,5	38,6	31,4
11	28,1)*	31,8)	24,2	24,2	202	286	179	110	61,5	44,5	32,0)*	32,0)*
12	27,3)*	31,9)*	23,8	25,0	205	298	163	102	62,6	47,6	31,2)*	33,6)*
13	26,6)*	32,0)	23.0*	26,2	189	304	161	94,6	62,6	47,6	32,0)*	35,2)*
14	25,8)*	32,2)	23,0*	26,8	189	274	156	91,0	61,5	46,6	34,4)*	35,2)*
15	26,1)*	32,3)	24,6	25,0	200	222	140	94,6	61,5	44,5	36,9)*	32,8)*
16	26,4)	31,7)	25,0	25,0	225	202	128	94,6	60,4	43,5	35,2)*	30,4)*
17	26,6)*	31,1)	26,2	25,6	236	223	122	91,0	61,5	40,5	33,6)*	31,2)*
18	26,9)*	30,5)*	25,0	25,6	274	254	124	87,4	60,4	40,5	34,4)*	31,2)*
19	27,2)*	29,9)	24,6	24,6	239	262	126	82,0	59,3	41,5	34,4)*	33,6)*
20	27,4)*	29,2)	22,2	25,6	213	194	128	82,0	57,1	42,5	34,4)*	34,4)*
Ср. дек.	26,8	31,3	24,2	25,4	217	252	143	92,9	60,8	43,9	33,8	33,0
21	27,7)*	28,6)	23,0*	25,6	197	158	130	80,5	56,0	42,5	35,2)	35,2)*
22	28,0)*	28,0)	24,6	25,6	192	205	136	80,5	55,0	42,5	36,9	33,6)*
23	28,3)*	27,4)	25,0	26,2	163	208	136	80,5	52,8	42,5	36,9	34,4)*
24	28,6)*	26,8)	25,0	28,8	149	222	136	80,5	53,9	42,5	36,9	33,6)*
25	28,8)*	26,2)	25,0	39,6	173	228	120	77,5	52,8	42,5	35,2	32,0)*
26	29,1)	26,8)	25,0	37,8	149	216	120	76,0	50,8	42,5	33,6	29,6)*
27	29,4)	27,4)	25,0	38,7	179	189	122	76,0	50,8	40,5	33,6	28,0)*
28	29,6)*	28,0)	25,0	51,8	222	194	140	73,0	50,8	38,7	36,9	28,8)*
29	29,9)*		23,4	53,9	233	216	149	73,0	48,6	36,0	31,2)*	31,2)*
30	30,2)*		23,4	51,8	260	200	128	71,5	47,6	36,9	27,4)*	35,2)*
31	30,3)*		23,8		286		132	71,5		40,5		33,6)*
Ср. дек.	29,1	27,4	24,4	38,0	200	204	132	76,4	51,9	40,7	34,4	32,3
Средн.	29,4	30,1	24,7	29,2	172	250	167	101	59,6	43,6	35,6	32,2
Наиб.	35,8	32,3	28,0	53,9	304	413	268	216	71,5	49,7	40,5	35,2
Наим.	25,8	26,2	21,0	23,4	58,2	152	120	71,5	45,5	36,0	27,4	28,0

Средний годовой 81,2. Наибольший 413 4/VI.
Наименьший 21,0 20/III.

165. р. КОКОМЕРЕН — в 0,5 км ниже устья р. ДЖУМГОЛ

Площадь водосбора 8250 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38,6)*	37,8)*	34,5)	35,6	77,6	302	243	178	82,9	61,5	48,0	36,7)*
2	38,7)*	37,2)*	35,6)	36,7	86,4	372	251	251	81,1	63,1	48,0	38,9)*
3	38,8)*	36,5)*	34,0)	35,6	86,4	418	267	188	84,6	64,7	45,2	40,0)*
4	38,9)*	35,9)*	34,5)	34,5	89,9	462	267	153	81,1	63,1	45,2	35,6)*
5	39,0)*	35,3)*	34.5)	34.5	82,9	234	267	132	81,1	64,7	46,5	37,8)*
6	39,1)*	34,7)*	34,5	35,6	100	282	254	141	81,1	61,5	46,5	37,8)*
7	39,2)*	34,0)*	35,6	35,6	128	234	260	139	81,1	61,5	45,2	34,5)*
8	39,3)*	33,4)*	34,0	35,6	148	260	240	144	77,6	61,5	45,2	35,6)*
9	39,4)*	37,8)	32,9	35,6	165	264	221	146	77,6	56,9	42,6	35,6)*
10	39,6)*	35,6)	34,0	35,6	172	299	198	128	74,4	56,9	37,8)*	34,0)*
Ср. дек.	39,1	35,8	34,4	35,5	114	313	247	160	80,3	61,5	45,0	36,6
11	39,7)*	34,5)	35,6	35,6	205	351	185	118	74,4	55,3	35,6)*	35,6)*
12	39,8)*	33,4)	35,6	37,8	226	354	160	116	72,7	56,9	37,8)*	37,8)*
13	39,9)*	35,6)*	34,6	40,0	205	347	170	116	72,7	58,4	37,8)*	37,8)*
14	40,0)*	34,0)*	32,9	41,3	195	305	165	110	74,4	60,0	42,6)*	37,8)*
15	40,1)*	35,6)	34,5	40,0	208	243	165	106	72,7	55,3	43,9)*	35,6)*
16	39,4)	38,9)	34,5	40,0	232	218	146	106	71,1	55,3	41,3)*	34,0)*
17	38,7)*	38,9)	35,6	40,0	248	248	126	104	71,1	52,3	40,0)	33,4)*
18	37,9)*	34,5)	35,6	37,8	292	276	124	98,7	71,1	52,3	40,0	34,0)*
19	37,2)*	35,6)*	35,6	40,0	279	251	136	104	67,9	55,3	40,0)	35,6)*
20	36,5)*	34,5)*	34,0	37,8	229	216	136	100	66,3	52,3	40,0)	36,7)*
Ср. дек.	38,9	35,6	34,8	39,0	232	281	151	108	71,4	55,3	39,9	35,8
21	35,8)*	34,5)*	34,5	40,0	213	190	141	100	67,9	53,8	45,2)	37,8)*
22	35,1)*	35,6)	35,6	40,0	216	203	151	100	66,3	52,3	45,2)	35,6)*
23	34,3)*	35,6)	35,6	41,3	195	216	180	97,0	64,7	53,8	45,2)	36,7)*
24	33,6)*	35,6)	35,6	49,4	178	226	156	95,2	67,9	52,3	45,2)	36,7)*
25	32,9)*	35,6)	36,7	56,9	170	248	132	95,2	67,9	55,3	42,6	35,6)*
26	34,0)	36,7)	35,6	56,9	178	237	130	95,2	67,9	50,9	40,0	33,4)*
27	37,8)	35,6)	35,6	58,4	180	200	132	95,2	67,9	52,3	40,0	32,3)*
28	37,8)*	34,0)	35,6	64,7	232	200	136	93,4	67,9	43,9	45,2	32,9)*
29	35,6)*		34,0	69,5	245	229	168	91,7	66,3	41,3	35,6)*	34,5)*
30	35,6)*		35,6	72,7	292	203	146	88,2	63,1	41,3	34,0)*	37,8)*
31	37,8)*		35,6		319		136	82,9		49,4		37,8)*
Ср. дек.	35,5	35,4	35,4	55,0	22,0	215	146	94,0	66,8	49,7	41,8	35,6
Средн.	37,7	35,6	34,9	43,2	189	270	180	120	72,8	55,3	42,2	36,0
Наиб.	40,1	38,9	37,8	72,7	344	474	276	273	84,6	66,3	48,0	40,0
Наим.	32,9	32,9	31,8	34,5	72,7	182	118	82,9	63,1	41,3	34,0	32,3

Средний годовой 93,1. Наибольший 474 4/VI.
Наименьший 31,8 14/III.

166. р. З. КАРАКОЛ — устье

Площадь водосбора 1140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,06	8,19*	7,90	7,26	15,0	79,7	57,6	53,9	25,2	14,5	11,1	9,16*
2	8,11	8,15	7,92	7,25	15,0	91,8	65,2	57,6	25,9	14,5	10,6	9,16
3	8,15	8,11	7,94	7,25	16,0	102	73,3	50,3	25,2	14,5	9,88	8,80
4	8,20	8,08	7,95	7,24	18,8	97,3	73,3	39,7	23,2	13,4	10,2	8,48*
5	8,25	8,04	7,97	7,23	17,1	80,8	70,2	34,8	23,2	13,4	10,6	8,48
6	8,30*	8,00	7,93	7,22	20,6	55,8	74,3	33,3	22,5	13,4	10,6	8,48
7	8,35	7,96	7,90	7,20	30,2	52,1	73,3	33,3	23,8	12,9	9,88	8,48*
8	8,39	7,93	7,86	7,19	28,7	59,5	71,2	41,4	23,8	12,4	9,88	8,16
9	8,44	7,90	7,83	7,18	33,3	63,3	65,2	39,7	22,5	12,9	9,16*	7,84
10	8,49	7,86	7,79	7,17	43,1	71,2	62,3	36,4	22,5	12,4	9,16*	7,84
Ср. дек.	8,27	8,02	7,90	7,22	23,8	75,4	68,6	42,0	23,8	13,4	10,1	8,49
11	8,54	7,82	7,76	7,16	52,1	75,4	53,0	33,3	23,2	12,9	9,16)*	7,84
12	8,59	7,79	7,72	7,14	48,5	75,4	51,2	31,0	23,8	12,9	9,52)*	9,16
13	8,64	7,76	7,69	7,13	44,0	75,4	52,1	30,2	22,5	12,4	9,88)*	9,16
14	8,68	7,72	7,65*	7,12	43,1	63,3	49,4	30,2	22,5	12,4	9,88	9,16
15	8,73	7,68	7,62	7,40	52,1	50,3	43,1	31,7	21,2	12,4	9,88	8,48
16	8,78)*	7,65	7,58	7,69	55,8	47,6	36,4	30,2	20,6	12,4	9,88*	7,84
17	8,74	7,67	7,55	7,97	59,5	53,0	33,3	30,2	18,8	10,2	9,88*	7,20*
18	8,71	7,69	7,51	8,26	67,2	62,3	38,1	29,5	18,8	10,6	9,88*	8,48
19	8,67	7,71	7,48	8,54	59,5	53,0	39,7	28,7	18,8	11,5	9,16	8,48
20	8,63	7,73	7,44	8,83	55,8	44,9	41,4	27,3	18,8	11,5	9,16*	9,16
Ср. дек.	8,67	7,72	7,60	7,72	53,8	60,1	43,8	30,2	21,0	11,9	9,63	8,50
21	8,60*	7,74	7,41	9,11	53,0	40,6	44,9	27,3	18,2	11,5	9,88	8,80
22	8,56	7,76	7,37	9,39	48,5	45,8	49,4	27,3	16,6	11,5	9,88	9,16
23	8,52	7,78	7,34	9,68	41,4	47,6	52,1	28,0	15,5	11,5	9,88	9,16
24	8,48*	7,80	7.30	9,96	41,4	49,4	43,1	26,6	16,6	11,5	9,88	9,16
25	8,45	7,82	7,29	10,2	44,0	50,3	38,9	25,9	15,5	11,5	9,16	8,48
26	8,41	7,84	7,29	10,5	38,9	48,5	39,7	25,9	15,5	11,5	9,16	7,84
27	8,37	7,86	7,28	10,8	46,7	41,4	39,7	26,6	15,0	11,1	8,80	7,84*
28	8,34	7,89	7,28	11,1	61,4	45,8	48,5	24,5	14,5	9,16*	9,88	7,84*
29	8,30		7,27	12,0	55,8	53,9	46,7	23,8	14,5	9,16*	8,16*	8,16
30	8,26		7,27	13,9	81,9	48,5	41,4	24,5	14,5	9,52*	8,16*	8,16
31	8,22*		7,26		73,3		46,7	24,5		10,6		7,84
Ср. дек.	8,41	7,81	7,31	10,7	53,3	47,2	44,6	25,9	15,6	10,8	9,28	8,40
Средн.	8,45	7,85	7,59	8,54	43,9	60,9	52,1	32,5	20,1	12,0	9,67	8,46
Наиб.	8,78	8,19	7,97	14,5	92,9	120	85,2	65,2	27,3	14,5	11,1	9,52
Наим.	8,06	7,65	7,26	7,12	14,5	38,1	31,7	22,5	13,9	8,80	7,84	6,72

Средний годовой 22,7. Наибольший 120 4/VI.
Наименьший 6,72 17/XII.

168. р. ОРТО-КУГАНДЫ — кишл. ОРТО-КУГАНДЫ

Площадь водосбора 317 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,53)	1,50)	1,34)	1,14	3,04	15,8	12,0	5,90	4,42	2,75	2,33	1,57)
2	1,54)	1,49)	1,31)	1,14	3,20	17,6	12,5	9,36	4,42	2,75	2,20	1,57)
3	1,55)	1,48)	1,29)	1,20	3,20	15,8	12,5	8,33	4,42	2,75	2,20	1,67)
4	1,56)	1,47)	1,27)	1,08	3,20	19,5	12,0	7,00	4,02	2,58	2,20	1,20)
5	1,56)	1,46)	1,25)	1,08	3,20	18,8	12,0	7,00	4,02	2,58	2,20	1,67)
6	1,57)	1,45)	1,22)	1,20	3,70	15,3	11,6	6,45	4,02	2,58	2,20	1,48)
7	1,58)	1,44)	1,20	1,20	4,14	15,3	11,2	6,45	4,02	2,58	2,20	1,34)
8	1,59)	1,43)	0,90	1,20	4,36	17,0	10,1	6,72	4,02	2,58	1,76	1,57)
9	1,60)	1,43)	0,90	1,27	5,31	17,0	9,30	6,45	4,02	2,58	1,76)*	1,48)
10	1,61)	1,42)	1,08	1,33	8,25	17,0	8,60	6,45	4,02	2,58	1,57)*	1,48)
Ср. дек.	,57	1,46	1,18	1,18	4,16	16,9	11,2	7,01	4,14	2,63	2,06	1,50
11	1,62)	1,41)	1,08	1,39	9,68	18,8	8,25	6,45	3,83	2,58	1,67)*	1,67)
12	1,62)	1,40)	0,83	1,61	8,95	20,1	7,90	6,45	3,63	2,58	1,57)	1,86)
13	1,63)	1,39)	0,83	1,84	7,90	18,2	7,90	6,45	3,26	2,45	1,57)	1,67)
14	1,64)	1,38)	0,83	1,75	7,26	16,4	7,26	5,90	3,26	2,75	2,20)	1,76)
15	1,65)	1,37)	1,08	1,75	8,95	15,3	7,26	5,90	3,26	2,58	2,20)	1,57)
16	1,64)	1,36)	1,08	1,68	9,68	12,5	6,67	5,62	3,26	2,45	1,76)	1,34)
17	1,63)	1,35)	1,08	1,61	10,4	13,3	6,67	5,38	3,26	2,45	1,95)	1,34)
18	1,62)	1,34)	1,08	1,68	11,2	14,8	6,08	5,38	3,26	2,75	1,95)	1,67)
19	1,61)	1,34)	1,04	1,61	8,95	14,3	5,57	5,38	3,26	2,92	1,95)	1,67)
20	1,61)	1,33)	0,83	1,61	9,30	12,0	5,57	5,38	3,26	2,75	1,86)	1,67)
Ср. дек.	1,63	1,37	0,98	1,65	9,23	15,6	6,91	5,83	3,35	2,63	1,87	1,62
21	1,60)	1,32)	1,08	1,61	9,30	11,2	5,57	5,38	3,26	2,45	1,95)	1,57)
22	1,59)	1,31)	1,08	1,75	9,30	11,6	6,00	5,14	3,26	2,45	1,95)	1,67)
23	1,58)	1,30)	1,08	1,94	7,90	11,6	8,34	4,90	3,26	2,45	1,95)	1,67)
24	1,57)	1,31)	1,08	2,13	8,95	13,3	6,63	4,90	3,09	2,45	1,95)	1,67)
25	1,56)	1,32)	1,08	2,13	8,95	12,5	6,54	4,90	3,09	2,45	2,20)	1,57)
26	1,55)	1,34)	1,08	2,35	7,90	13,3	6,45	4,90	2,92	2,45	1,86)	1,48)
27	1,54)	1,35)	1,14	2,61	9,68	12,5	6,45	4,90	2,92	2,20	1,95)	1,34)
28	1,53)	1,36)	1,08	3,04	11,2	12,5	6,72	4,66	2,92	2,08	1,67)	1,34)
29	1,52)		1,14	3,04	11,2	12,5	6,72	4,42	2,75	2,20	1,57)	1,27)
30	1,52)		1,14	2,87	15,3	12,0	6,45	4,42	2,75	2,20	1,76)	1,27)
31	1,51)		0,99		13,8		6,45	4,42		1,86		1,20)
Ср. дек.	1,55	1,33	1,09	2,35	10,3	12,3	6,57	4,81	3,02	2,29	1,88	1,46
Средн.	1,58	1,39	1,08	1,73	7,98	14,9	8,17	5,85	3,51	2,51	1,94	1,53
Наиб.	1,65	1,50	1,34	3,20	21,4	30,6	15,3	10,4	4,42	4,66	2,45	1,86
Наим.	1,51	1,30	0,62	0,83	2,87	10,4	5,31	4,42	2,75	0,91	1,08	0,97

Средний годовой 4,35. Наибольший 30,6 2/VI.
Наименьший 0,62 12—14, 20/III.

169. р. КОВУК-СУ — устье

Площадь водосбора 384 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,50)	4,00)	2,24	2,24	13,3	43,7	34,2	19,6	8,25	5,50	5,07	4,42
2	2,50)	2,37)	2,12	2,12	12,5	46,7	37,4	20,8	8,25	5,94	4,85	4,42
3	2,50)	2,24)	2,12	2,50	12,5	49,7	39,8	19,6	8,25	5,50	5,07	4,24
4	2,50)	2,24)	2,24	2,24	13,8	64,6	39,8	14,2	7,75	5,94	5,07	3,87
5	2,90)	2,24)	2,24	2,24	14,3	54,8	37,4	13,0	7,52	5,94	5,07	4,05
6	2,50)	2,24)	2,24	2,24	15,2	39,0	38,2	12,2	7,75	5,94	5,07	4,05
7	2,50)	2,24)	2,24	2,24	17,3	35,8	35,8	12,4	7,52	5,72	5,07	4,24)*
8	2,24)	2,24)	2,24	2,24	17,3	37,4	32,6	14,6	7,29	5,94	5,07	4,24)
9	1,79)	2,24)	2,50	2,50	18,4	38,2	30,5	12,7	7,29	5,72	4,05	4,24)*
10	1,85)	2,12)	2,24	2,37	20,5	39,0	27,6	12,4	7,29	5,94	3,68*	4,24)*
Ср. дек.	2,38	2,42	2,24	2,29	15,5	44,9	35,3	15,2	7,72	5,81	4,81	4,20
11	2,24)	2,12)	2,37	2,70	23,3	42,4	26,2	12,4	7,06	5,50	4,42)*	4,24)
12	2,24)	2,12)	2,00	2,90	21,2	50,3	26,9	11,6	7,06	5,94	4,64)*	4,24)
13	2,50)	2,24)	2,00	2,90	20,5	58,7	26,2	11,3	6,83	5,50	4,64)*	3,87)
14	2,50)	2,24)	2,12	3,40	19,8	51,3	24,9	11,3	6,83	5,94	4,64)	3,87)
15	2,50)	2,00)	2,00	4,00	21,2	37,4	21,4	11,3	6,83	5,72	5,07)*	3,68)
16	2,50)	2,24)	2,12	3,40	23,3	35,0	19,1	12,2	7,29	5,72	4,56)*	3,87)
17	2,50)	2,00)	2,00	3,40	24,1	36,6	19,1	11,3	6,83	5,94	4,86)	3,87)*
18	2,50)	2,12	2,00	3,70	24,8	38,2	19,1	10,8	6,38	5,72	4,75)	3,87)
19	2,50)	2,24)	1,88	3,40	25,5	35,8	20,2	10,3	6,38	5,50	4,64	3,87)
20	2,50)	2,12)	1,88	3,40	21,2	31,2	19,1	10,3	6,38	5,28	4,42	3,87)
Ср. дек.	2,45	2,14	2,04	3,32	22,5	41,7	22,2	11,3	6,79	5,68	4,70	3,92
21	2,50)	2,24)	2,24	3,40	21,2	29,0	19,1	9,78	6,83	5,50	4,64	3,87)
22	2,24)	2,24)	2,24	3,40	20,5	29,8	19,1	9,52	6,60	5,07	4,24	3,87)
23	2,24)	2,00)	2,00	4,00	20,5	31,2	18,6	9,26	6,38	5,28	4,24	3,87)
24	2,24)	2,00)	2,24	4,61	20,5	32,6	17,7	9,26	6,38	5,07	4,42	3,87)
25	2,24)	2,00)	2,24	5,22	21,2	35,0	16,3	9,00	6,38	5,07	4,42	3,87)
26	2,24)	2,12	2,24	6,15	19,8	37,4	15,9	9,00	6,38	5,72	4,42	3,87)*
27	2,24)	2,00	2,00	8,01	21,2	33,4	15,4	8,75	6,38	5,28	4,42	3,68)*
28	2,24)	2,24)	2,00	9,56	24,8	32,6	16,8	8,50	6,38	5,07	4,05	3,50)*
29	2,24)		2,12	10,9	24,8	34,2	15,9	8,25	5,50	5,28	4,05	3,87)*
30	2,24)*		2,00	11,6	31,2	33,4	15,4	8,25	5,50	5,50	4,42	3,87)*
31	2,37)*		2,12		37,3		15,4	8,25		5,72		4,05)*
Ср. дек.	2,28	2,10	2,13	6,68	23,9	32,9	16,9	8,89	6,27	5,32	4,33	3,84
Средн.	2,36	2,23	2,14	4,10	20,7	39,8	24,6	11,7	6,92	5,59	4,61	3,98
Наиб.	3,40	4,00	2,90	13,3	44,7	*106*	54,0	21,4	8,75	6,83	5,07	4,64
Наим.	1,79	1,88	1,67	2,00	10,9	24,9	13,4	8,00	5,50	3,50	3,50	3,50

Средний годовой 10,7. Наибольший *106* 4, 5/VI.
Наименьший 1,67 20/III.

170. р. УЗУН-АХМАТ — устье р. УСТА-СУ

Площадь водосбора 1790 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,7)	9,26)*	8,58	8,58	40,8	106	69,4	41,7	24,5	16,9	14,8	13,9*
2	10,3)	9,60)	8,92	8,58	42,5	102	75,0	40,0	24,0	16,9	14,8	14,8
3	10,3)	9,60)*	8,92	9,60	47,6	126	80,0	39,2	23,4	16,9	14,3	14,8
4	9,60)	9,60)*	9,26	9,60	47,6	126	75,0	36,0	22,4	16,4	14,3	13,5)*
5	10,3)*	9,60)*	9,60	9,60	55,1	99,1	76,2	35,2	24,0	16,4	15,2	13,9
6	9,60)*	9,60)*	9,60	9,26	57,3	85,0	78,8	35,2	23,4	16,0	15,2	13,9
7	10,7)	11,0)*	9,96	9,60	69,4	75,0	81,2	34,4	22,4	15,6	14,3	13,9)*
8	11,0)	9,60)	9,96	9,96	75,0	80,0	72,7	36,0	22,4	15,6	13,9	14,3)
9	9,26)*	9,26)	9,60	9,96	77,5	80,0	68,2	37,6	22,4	15,6	13,5	14,3)*
10	9,74)*	8,92)	9,60	9,96	82,5	80,0	64,8	34,4	22,4	15,2	13,1)*	14,3)*
Ср. дек.	10,2	9,60	9,40	9,47	59,5	95,9	74,1	37,0	23,1	16,2	14,3	14,2
11	10,2)	8,92)*	8,92	11,0	82,5	87,5	62,6	32,1	21,4	15,2	13,1)*	14,3)*
12	10,7)*	8,92)*	8,92	11,8	87,5	93,3	57,3	34,4	22,4	15,2	14,3)*	14,3)
13	10,7)*	8,92)	8,92	12,7	87,5	93,3	57,3	32,9	21,4	15,2	14,3)*	14,3)
14	11,0)*	8,58)	8,92	13,5	91,8	81,2	56,2	32,1	20,4	16,9	14,8)	14,3)
15	9,60)	8,58)	8,92	15,2	96,2	81,2	53,0	31,4	20,4	16,0	15,2	14,3)
16	9,60)	8,58)	8,58	15,2	104	83,8	46,8	33,7	20,4	15,6	14,8	13,9)*
17	9,26)	8,58)	8,58	15,2	104	87,5	44,2	30,7	19,5	14,8	15,2	15,2)*
18	9,26)*	8,58)	8,24	15,2	105	87,5	47,6	29,9	19,5	14,8	15,2	14,3)
19	9,26)	8,24)	6,88	14,8	101	83,8	46,8	29,2	19,0	14,3	15,2	14,3)
20	9,96)*	8,24)	8,58	14,8	86,2	71,6	46,8	27,1	19,0	14,3	15,2	14,3)
Ср. дек.	9,95	8,61	8,55	13,9	94,6	85,1	51,9	31,4	20,3	15,2	14,7	14,4
21	9,60)*	8,24)	9,26	14,8	77,5	68,2	47,6	27,8	19,0	14,3	15,2	14,3)
22	10,3)*	6,20)	8,58	15,2	68,2	72,7	45,9	28,3	18,6	14,3	15,6	14,3)
23	9,60)	5,72	8,58	15,2	64,8	70,5	48,5	27,8	17,7	14,8	15,6	13,9)
24	9,60)*	9,60	8,92	16,0	63,7	71,6	40,8	27,8	17,7	14,8	15,6	13,9
25	9,60)	8,58	8,58	16,4	64,8	75,0	39,2	26,4	16,9	16,0	15,2	13,5)*
26	9,26)	5,72	8,92	19,9	66,0	66,0	42,5	26,4	16,9	16,0	15,2	12,7)*
27	8,92)	5,00	8,92	20,9	72,7	68,2	42,5	26,4	16,9	16,0	15,2	11,8)*
28	8,92)	8,58	8,58	25,7	72,7	69,4	45,9	25,7	16,9	15,2	15,2	14,3)*
29	8,24)		8,58	31,4	72,7	68,2	44,2	25,7	16,4	14,3	15,2	14,3)*
30	8,24)*		8,58	36,0	85,0	70,5	40,8	25,7	16,0	14,3	15,2	14,3)*
31	9,26)*		8,58		99,1		39,2	25,7		14,3		12,7)*
Ср. дек.	9,23	7,20	8,73	21,2	73,4	70,0	43,4	26,7	17,3	14,9	15,3	13,6
Средн.	9,76	8,56	8,89	14,9	75,7	83,7	56,0	31,5	20,3	15,4	14,8	14,0
Наиб.	11,0	11,4	9,96	36,8	106	134	87,5	44,2	25,0	17,3	15,6	15,6
Наим.	7,22	4,52	6,54	8,58	40,0	63,7	36,0	24,5	16,0	14,3	13,1	11,4

Средний годовой 29,5. Наибольший 134 4/VI.
Наименьший 4,52 22/II.

171. р. КАРА-СУ — устье

Площадь водосбора 2640 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,2	12,0	26,0	38,3	124	117	76,6	44,6	24,1	18,8	33,1	38,3
2	14,2	12,5	25,0	40,4	128	111	73,0	46,7	26,0	26,0	33,1	38,3
3	14,2	12,0	26,0	46,7	119	145	75,4	55,4	24,1	24,1	33,1	36,2
4	14,2	12,0	25,0	46,7	125	140	74,2	39,4	24,1	23,2	31,0	34,2
5	13,6	12,0	32,1	44,6	133	125	75,4	38,3	24,1	25,0	33,1	33,1
6	14,2	12,0	40,4	42,5	142	111	70,8	35,2	24,1	25,0	30,0	33,1
7	14,2	12,0	58,7	43,5	147	94,6	71,9	36,2	23,2	25,0	30,0	33,1
8	14,9	12,0	47,8	47,8	156	97,0	68,6	36,2	23,2	24,1	31,0	32,1
9	15,5	12,5	41,4	53,2	156	95,8	62,0	36,2	24,1	25,0	31,0	31,0
10	15,5	12,5	38,3	53,2	164	93,4	59,8	39,4	22,3	25,0	27,0)*	31,0
Ср. дек.	14,5	12,2	36,1	45,7	139	113	70,8	40,8	23,9	24,1	31,2	34,0
11	13,6	12,5	35,2	53,2	153	97,0	57,6	34,2	23,2	24,1	27,0)*	31,0
12	13,6	12,5	32,1	59,8	147	111	55,4	34,2	22,3	32,1	27,0)*	30,0
13	12,9	12,5	31,0	67,5	149	99,8	53,2	34,2	22,3	32,1	27,0	30,0
14	12,9	12,5	30,0	75,4	146	103	51,0	32,1	22,3	35,2	27,0	29,0
15	13,6	13,6	30,0	64,2	142	93,4	48,8	32,1	22,3	38,3	27,0	28,0
16	13,6	13,6	30,0	63,1	145	89,8	45,6	32,1	22,3	34,2	27,0	27,0
17	13,6	13,6	30,0	59,8	136	92,2	44,6	32,1	21,4	32,1	27,0	27,0
18	13,6	13,6	31,0	59,8	136	89,8	44,6	31,0	21,4	31,0	27,0	27,0
19	12,9	13,6	30,0	55,4	131	94,6	43,5	30,0	20,5	29,0	27,0	26,0
20	12,9	13,6	27,0	53,2	122	82,6	42,5	28,0	20,5	29,0	27,0	27,0
Ср. дек.	13,3	13,2	30,6	61,1	141	95,3	48,7	32,0	21,8	31,7	27,0	28,2
21	12,5	14,9	27,0	53,2	114	80,2	43,5	29,0	20,5	27,0	29,0	27,0
22	13,6	22,3	31,0	55,4	103	80,2	41,4	29,0	20,5	27,0	29,0	26,0
23	12,9	17,9	38,3	58,7	92,2	80,2	48,8	28,0	20,5	27,0	32,1	28,0
24	12,5	17,1	45,6	64,2	89,8	94,6	41,4	27,0	20,5	27,0	30,0	28,0
25	12,5	17,1	43,5	66,4	94,6	91,0	39,4	26,0	20,5	59,8	46,7	28,0
26	12,9	35,2	46,7	76,6	92,2	82,6	38,3	26,0	20,5	39,4	43,5	27,0
27	12,9	32,1	44,6	87,4	98,4	79,0	44,6	27,0	19,6	38,3	39,4	27,0
28	12,0	29,0	42,5	97,0	97,0	75,4	48,8	25,0	19,6	33,1	44,6	27,0
29	12,5		39,4	105	94,6	80,2	44,6	25,0	18,8	35,2	42,5	27,0
30	12,0		38,3	126	99,8	75,4	40,4	24,1	18,8	32,1	42,5	26,0
31	12,0)*		39,4		110		38,3	26,0		32,1		26,0)*
Ср. дек.	12,6	23,2	39,7	79,0	98,7	81,9	42,7	26,6	20,0	34,4	37,9	27,0
Средн.	13,4	15,7	35,6	61,9	125	96,7	53,7	32,9	21,9	30,2	32,1	29,7
Наиб.	15,5	35,2	58,7	138	167	145	81,4	67,5	26,0	59,8	46,7	38,3
Наим.	12,0	12,0	25,0	37,3	88,6	71,9	37,3	24,1	17,9	18,8	27,0	26,0

Средний годовой 45,7. Наибольший 167 10/V.
Наименьший 12,0 28, 30/I—1, 3—8/II.

172. р. АФЛАТУН — с. АФЛАТУН

Площадь водосбора 863 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,60	7,42	9,44	11,9	26,1	26,1	21,4	14,9	8,66	9,06	8,36	9,06
2	7,60	7,42	9,44	11,9	26,1	24,3	22,1	17,8	9,06	8,36	8,05	8,66
3	7,60	7,42)*	9,44	13,4	26,1	48,9	24,0	14,4	8,66	8,05	8,05	8,66
4	7,60	7,42)*	10,1	12,9	26,7	29,9	24,0	12,2	8,36	7,62	8,05	8,36
5	7,60*	7,42)	16,2	12,9	30,0	29,2	22,1	11,2	8,05	8,36	8,36	8,36
6	7,60	7,23)	14,0	12,3	30,7	24,6	20,8	10,8	8,05	8,05	8,05	8,36
7	7,60	7,23	15,1	12,3	32,2	23,4	19,6	10,8	8,05	7,80	8,05	8,05
8	7,60	7,42	11,9	12,9	33,0	24,0	19,0	11,2	8,05	8,05	8,05	8,36
9	7,60	7,60	10,5	13,4	32,2	24,0	19,0	10,8	8,05	7,80	8,05)	8,05
10	7,60	7,60	11,0	13,4	36,7	23,4	17,8	11,2	8,05	7,80	7,80)*	8,05
Ср. дек.	7,60	7,42	11,7	12,7	30,0	27,8	21,0	12,5	8,30	8,10	8,09	8,40
11	7,60	7,42	10,1	14,0	30,7	25,3	17,2	10,8	8,05	8,05	7,80)*	8,05
12	7,60	7,23	10,1	15,1	30,0	32,0	16,6	10,3	8,05	8,05	7,80	8,05
13	7,60	7,23	9,77	19,6	28,7	25,3	16,1	10,3	8,05	8,36	7,80	8,05
14	7,60	7,60	9,44	19,6	29,3	26,6	15,5	10,3	8,05	8,66	7,80	8,05
15	7,60	8,16	10,5	16,8	29,3	24,0	14,9	10,3	8,05	8,66	7,80	7,80
16	7,60	7,60	9,77	16,2	29,3	23,4	14,4	10,3	8,05	8,05	7,80	7,80
17	7,60*	7,60	9,44	15,7	26,7	24,0	14,4	9,88	8,05	8,05	7,80	7,80
18	7,42	7,60	9,77	15,1	26,7	24,0	14,4	9,45	7,62	8,05	7,80	8,05
19	7,42	7,60	9,44	15,1	26,1	24,6	14,4	9,45	7,62	8,05	7,80	7,80
20	7,42)*	7,60	9,44	15,1	26,1	20,8	14,4	9,45	7,62	8,05	7,80	7,80
Ср. дек.	7,55	7,56	9,78	16,2	28,3	25,0	15,2	10,1	7,92	8,20	7,80	7,92
21	7,42)*	10,1	9,44	14,0	23,7	20,8	14,4	9,45	7,62	7,80	8,05	7,80
22	7,42	8,77	10,5	14,0	23,7	24,0	14,4	9,45	7,62	7,80	17,8	8,05
23	7,42	8,44	11,4	14,5	20,7	24,0	14,9	9,45	7,62	7,80	13,3	8,05
24	7,42	8,16	12,3	15,1	20,1	26,6	13,8	9,45	7,62	7,80	10,8	8,05
25	7,42	8,77	11,9	15,7	21,3	23,4	13,3	8,66	7,62	12,2	9,88	7,80
26	7,42	11,0	14,5	17,9	20,7	21,4	15,5	8,66	7,62	9,06	9,88	7,80
27	7,42*	10,1	12,3	19,0	20,7	20,2	15,5	8,66	7,49	8,66	9,88	7,80
28	7,42	9,10	11,9	21,9	21,9	20,2	19,6	8,66	7,49	8,05	10,3	7,80
29	7,42		11,4	22,5	20,7	20,2	14,9	8,66	7,49	8,05	9,45	8,05
30	7,42*		11,4	26,7	20,7	20,2	14,4	8,66	7,49	8,05	9,06	7,80
31	7,42*		11,4		26,7		13,3	8,66		8,05		7,62
Ср. дек.	7,42	9,30	11,7	18,1	21,9	22,1	14,9	8,95	7,57	8,48	10,8	7,87
Средн.	7,52	8,01	11,1	15,7	26,6	25,0	17,0	10,5	7,93	8,27	8,91	8,06
Наиб.	7,60	11,4	16,2	27,4	39,9	70,2	24,0	21,4	9,06	14,4	20,2	9,06
Наим.	7,42	7,23	9,10	11,4	19,6	19,6	12,7	8,66	7,49	7,62	7,80	7,62

Средний годовой 12,9. Наибольший 70,2 3/VI.
Наименьший 7,23 6, 7, 12, 13/II.

173. р. КАРА-ДАРЬЯ — пос. КАМПЫР-РАВАТ

Площадь водосбора 12 400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	46,0	45,5	52,5	63,5	273	461	397	198	109	74,7	82,2	84,0
2	46,0	45,5	55,5	64,5	281	461	429	258	108	84,0	97,1	84,0
3	46,0	45,5	54,5	76,0	289	403	403	224	108	80,3	87,8	82,2
4	46,0	45,5	53,5	71,5	297	435	422	206	107	80,3	85,9	76,6)
5	45,5	45,5	56,5	72,5	308	422	435	195	107	89,6	99,0	80,3
6	45,5	45,0	54,5	77,1	303	384	429	182	106	84,0	95,2	78,5
7	45,5	44,5	78,2	73,6	339	303	384	170	106	80,3	85,9	76,6)
8	46,0	45,0	67,5	80,6	279	339	352	165	105	78,5	84,0	78,5
9	48,3	45,0	61,5	93,1	333	403	320	167	105	76,6	80,3	76,6)
10	47,1	45,0	60,5	95,7	416	416	358	177	105	74,7	76,6	74,7)
Ср. дек.	46,2	45,2	59,5	76,8	312	403	393	194	107	80,3	87,4	79,2
11	47,1	45,5	57,5	95,7	506	487	326	165	103	74,7	69,2)*	74,7
12	46,5	45,5	55,5	104	494	565	274	162	101	101	69 2)	78,5
13	46,5	45,5	54,5	166	435	487	291	156	101	89,6	67,3	76,6
14	46,0	46,5	55,5	166	416	474	274	150	99,0	91,5	72,9	76,6
15	47,1	47,7	57,5	138	454	435	241	140	97,1	112	72,9	74,7
16	47,1	47,1	58,5	114	461	365	216	136	97,1	97,1	72,9	74,7)
17	46,0	47,1	58,5	110	454	371	220	136	95,2	91,5	71,0	74,7
18	45,5	47,1	60,5	112	546	397	216	134	95,2	87,8	72,9	76,6
19	46,0	47,1	59,5	109	435	384	220	126	93,3	85,9	74,7	74,7
20	45,5)*	47,1	53,5	104	454	365	195	120	89,6	84,0	78,5	74,7
Ср. дек.	46,3	46,6	57,1	122	466	433	247	142	97,2	91,5	72,2	75,6
21	45,5)*	48,3	52,5	103	403	365	220	116	89,6	82,2	80,3	74,7
22	45,5	49,5	56,5	102	410	403	237	113	89,6	82,2	84,0	76,6
23	45,5	48,3	78,2	126	297	403	228	113	87,8	84,0	93,3	78,5
24	45,5	47,7	81,7	161	352	397	198	111	85,9	84,0	87,8	76,6
25	45,5	47,7	70,5	163	410	435	188	111	85,9	93,3	84,0	74,7
26	46,5	58,5	78,2	185	314	403	195	111	84,0	106	84,0	72,9
27	45,5	57,5	76,0	205	333	397	198	109	80,3	99,0	82,2	69,2)
28	45,5	52,5	72,5	205	410	422	198	109	78,5	84,0	116	65,4
29	45,0		69,5	230	326	422	195	107	76,6	80,3	89,6	65,4
30	45,0		65,5	265	339	378	198	109	76,6	80,3	87,8	63,6)*
31	45,0)*		64,5		410		195	109		82,2		61,7)*
Ср. дек.	45,5	51,2	69,6	174	364	402	205	111	83,5	87,0	88,9	70,8
Средн.	46,0	47,4	62,3	124	380	413	279	148	95,7	86,3	82,8	75,1
Наиб.	48,9	63,5	86,6	283	611	738	532	303	109	118	124	85,9
Наим.	44,5	44,5	51,9	62,5	273	291	184	107	76,6	74,7	65,4	59,9

Средний годовой 153. Наибольший 738 12/VI.
Наименьший 44,5 29, 31/I, 7/II.

175. р. КАРА-КУЛЬДЖА — кишл. АК-ТАШ

Площадь водосбора 907 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,92)*	6,41)*	7,58	7,58	44,9	51,7	53,1	50,4	27,0	13,5	9,42	7,01
2	6,92)	6,41)	7,58	7,58	47,0	47,0	56,0	59,3	26,4	13,5	9,42	7,40
3	7,58)	6,41)*	8,24	8,92	44,9	41,9	63,4	50,4	25,7	12,9	9,42*	7,01*
4	6,92)*	6,41)*	8,92	8,24	48,1	44,0	64,3	45,6	25,7	11,9	9,42*	8,18*
5	6,92)*	6,41)*	10,3	8,92	50,4	45,5	72,0	41,7	25,7	11,9	9,42	8,18
6	6,41)	6,41)*	10,3	8,92	58,7	65,2	74,5	37,9	25,7	11,9	9,42	8,70)*
7	6,41)	6,41*	10,3	8,92	67,4	69,0	57,5	37,1	25,0	11,5	9,06	9,42)*
8	6,92)	6,41	8,92*	10,3	67,4	70,0	50,2	37,1	24,4	11,5	8,70)*	9,42
9	5,45*	6,41	8,92	11,7	67,4	74,5	47,0	37,1	24,4	10,5	8,70)	9,42
10	6,41	6,41	8,92	11,7	74,0	85,2	54,5	37,1	23,1	11,0	7,66)*	9,06
Ср. дек.	6,69	6,41	9,00	9,28	57,0	59,4	59,2	43,4	25,3	12,0	9,06	8,38
11	6,92	6,41	8,92*	14,5	87,7	94,6	53,8	35,6	23,7	11,0	7,66)*	8,70
12	6,41*	6,41)*	8,92	16,0	89,2	88,3	53,1	32,7	23,1	12,9	7,66)*	8,70
13	6,41*	6,41	8,92	20,9	75,3	72,0	53,1	31,3	23,1	11,9	7,92)*	8,70
14	6,41*	6,92	8,92	18,4	66,1	60,0	51,7	31,3	23,1	12,9	8,44)	8,70
15	6,92	6,41	8,92	15,3	84,8	70,0	47,0	31,3	21,8	11,9	8,44)*	8,18*
16	6,92	6,41)*	8,92	13,1	102	66,1	45,5	32,7	19,4	11,9	8,18)*	8,18
17	6,41)*	6,41)*	8,92	11,7	82,1	67,0	45,5	32,7	18,2	10,1*	8,18)	8,18
18	6,41)*	6,41)*	8,92	13,1	58,7	64,3	45,5	31,3	17,0	11,0	8,18	8,18
19	6,41)*	6,41	8,24*	11,7	50,4	66,1	47,8	29,8	17,0	11,0	8,18	8,18
20	6,41)*	7,58	7,58)*	11,7	50,4	65,2	49,2	29,1	17,0	10,5	8,44	8,18
Ср. дек.	6,56	6,58	8,72	14,6	74,7	71,4	49,2	31,8	20,3	11,5	8,13	8,39
21	6,41)*	7,58	7,58	11,7	47,0	66,1	50,5	28,4	17,0	10,5	8,70	8,18
22	7,58)	7,58	8,92	12,4	44,9	73,2	51,2	28,4	17,0	11,0	9,06	8,18
23	7,58)	6,92	9,60	16,8	44,9	78,2	51,2	27,0	15,8	10,5	9,06	7,92
24	7,58)	7,58	8,92	19,2	56,3	72,0	46,2	27,0	14,6	11,0	9,06	7,92)
25	7,58	7,58	8,92	19,2	53,8	75,7	45,3	27,0	14,1	11,0	8,70	7,92
26	7,58	7,58	10,3	22,8	55,0	77,0	45,8	27,0	13,5	11,0	8,44	7,66*
27	6,41)*	7,58	8,92	21,8	62,4	74,5	47,8	27,0	13,5	9,78)*	8,44	7,27)*
28	6,41)*	7,58	8,92	30,6	68,7	73,2	49,1	27,0	13,5	8,70)*	8,18	7,27)*
29	6,41)*		7,58*	31,6	47,8	66,1	47,2	27,0	12,9	9,42)*	8,18	7,27)*
30	6,41)*		7,58	41,7	47,8	59,1	47,2	27,7	12,9	9,42)*	7,92	7,14)*
31	6,41)*		7,58		50,2		47,2	27,0		10,1		7,14)*
Ср. дек.	6,94	7,50	8,62	22,8	52,6	71,5	48,1	27,3	14,5	10,2	8,57	7,62
Средн.	6,74	6,78	8,77	15,6	61,2	67,4	52,0	33,9	20,0	11,2	8,59	8,11
Наиб.	7,58	8,24	11,0	43,8	115	119	79,6	60,1	27,0	14,1	10,1	10,1
Наим.	4,55	5,90	6,92	7,58	25,7	41,2	43,0	27,0	12,9	7,40	7,40	6,68

Средний годовой 25,0. Наибольший 119 11/VI.
Наименьший 4,55 9/I.

177. р. ТАР — клх. им. СТАЛИНА

Площадь водосбора 3720км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,2)	15,0)*	15,0	15,0	79,8	214	176	101	51,6	30,8	23,9	14,0
2	16,2)*	15,0)	14,8	15,0	85,3	231	204	139	49,8	30,8	23,9	22,6
3	15,6)	15,0)*	14,8	16,9	82,6	224	204	110	46,1	30,1	22,6	17,5)*
4	15,6)*	15,0)*	15,0	15,6	88,0	216	216	92,6	45,2	29,4	22,6	17,5)*
5	15,0)*	14,8)*	15,6	16,2	96,4	210	216	82,2	46,1	30,1	22,6	19,4)*
6	15,3)*	15,0)*	16,2	16,2	117	148	229	77,4	45,2	28,0	22,6	18,7)*
7	15,6)*	15,0)	16,9	16,2	136	131	248	81,0	45,2	27,3	21,3	19,4)*
8	15,6)	15,0)	15,0	19,0	124	142	214	87,2	46,1	27,3	21,3	20,0)*
9	15,6)	15,0	15,0	21,1	134	201	191	87,2	44,3	26,6	21,3	20,0)*
10	16,9)	14,8	15,0	21,1	172	229	189	85,8	41,8	26,0	18,7)*	18,7)*
Ср. дек.	15,8	15,0	15,3	17,2	112	195	209	94,3	46,1	28,6	22,1	18,8
11	15,6)	14,8	14,8	25,3	219	276	176	79,8	42,6	26,0	17,5)*	18,7)*
12	15,6)*	14,5)*	14,5	26,7	211	283	162	75,0	44,3	28,0	17,5)*	21,3)
13	15,3)*	14,8	15,0	31,8	175	197	162	73,8	42,6	25,3	17,5)*	19,4
14	15,6)*	14,8	15,0	33,4	157	164	160	69,4	40,9	26,6	19,4	19,4
15	15,6)	15,0	15,0	31,0	181	170	112	79,8	39,3	26,6	21,3	18,1
16	15,6)	15,0	15,0	26,7	183	148	109	72,7	39,3	25,3	20,7	17,5)*
17	15,0)*	14,5	15,0	24,6	195	148	107	67,2	36,1	24,6	21,3	18,1)
18	15,0)*	14,5	14,8	25,3	191	154	115	62,8	36,1	23,9	20,0	18,7
19	14,8)*	15,0	14,8	23,9	174	146	113	59,7	35,3	24,6	20,7	18,7
20	14,8)*	14,8	14,0)*	23,9	193	142	113	57,6	35,3	23,9	20,7	17,5
Ср. дек.	15,3	14,8	14,8	27,3	188	183	133	69,8	39,2	25,5	19,7	18,7
21	15,0)*	14,8	14,5	25,3	158	148	120	57,6	35,3	23,9	20,7	18,1
22	15,3)*	14,8	15,6	25,3	142	164	119	55,6	34,5	24,6	21,3	18,1
23	15,6)	14,5	14,0	28,8	122	168	104	54,6	34,5	25,3	21,3	18,1
24	15,3)*	14,5	16,9	35,9	144	164	89,9	51,6	33,0	24,6	20,0	18,1
25	15,6)	14,5	16,2	35,1	154	178	88,5	51,6	33,0	25,3	20,0	18,1
26	15,6)	15,6	16,9	37,7	150	162	98,0	51,6	31,5	25,3	20,0	18,1
27	15,0)*	15,0	15,6	45,1	182	154	99,4	51,6	31,5	23,9	20,0	15,0)*
28	14,8)*	14,5	15,0	49,0	204	162	99,4	51,6	30,8	22,0)	21,3	15,0)*
29	15,0)*		15,0	55,4	174	166	99,4	50,7	30,1	21,3	21,3	15,0)*
30	15,0)*		15,0	71,9	178	166	101	51,6	30,1	22,6	21,3	16,2)*
31	15,0)*		14,8		204		101	51,6		23,3		15,0)*
Ср. дек.	15,2	14,8	15,4	41,0	165	163	102	52,7	32,4	23,8	20,7	16,8
Средн.	15,4	14,8	15,2	28,5	155	180	146	71,6	39,2	25,9	20,8	18,1
Наиб.	16,9	15,6	17,6	77,1	256	377	326	154	52,5	30,8	23,9	26,6
Наим.	14,5	14,2	11,8	14,8	77,1	124	83,4	48,9	30,1	21,3	17,5	13,0

Средний годовой 60,9. Наибольший 377 11/VI.
Наименьший 11,8 23/III.

178. р. КАИНДЫ-БУЛАК — кишл. КЫЗЫЛ-ДЖАР

Площадь водосбора 216 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,52)	0,45	0,42	1,57	15,5	30,2	—	—	—	—	—
2	0,52)	0,45)	0,42	0,45	1,66	15,5	30,9	—	—	—	—	—
3	0,52)	0,52)	0,45	0,52	1,57	15,5	31,6	—	—	—	—	—
4	0,52)	0,52)	0,52	0,42	2,50	17,2	35,1	—	—	—	—	—
5	0,52)	0,45)	0,52	0,42	3,22	12,3	36,5	—	—	—	—	—
6	0,52)	0,52)	0,52	0,42	4,48	8,37	28,9	—	—	—	—	—
7	0,52)	0,52)	0,42	0,52	5,06	7,96	27,5	—	—	—	—	—
8	0,52)	0,52)	0,36	0,52	4,48	15,5	25,6	—	—	—	—	—
9	0,60)	0,52)	0,52	0,45	6,32	23,7	24,9	—	—	—	—	—
10	0,60)	0,45)	0,45	0,67	10,1	20,0	24,9	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,54	0,50	0,46	0,48	4,10	15,2	29,6	—	—	—	—	—
11	0,52)	0,52)	0,42	0,82	12,3	34,4	25,6	—	—	—	—	—
12	0,52)	0,45)	0,39	0,82	8,37	33,0	23,7	—	—	—	—	—
13	0,52)	0,45)	0,39	0,82	7,14	24,9	21,2	—	—	—	—	—
14	0,52)	0,42)	0,42	0,75	8,80	26,2	21,2	—	—	—	—	—
15	0,52)	0,42)	0,42	0,67	12,3	26,2	18,9	—	—	—	—	—
16	0,52)	0,42)	0,42	0,60	13,9	24,9	17,7	—	—	—	—	—
17	0,52)	0,42)	0,42	0,52	11,4	24,9	18,9	—	—	—	—	—
18	0,52)	0,42)	0,39	0,52	10,5	24,3	18,9	—	—	—	—	—
19	0,52)	0,42)	0,36	0,52	11,4	27,5	19,5	—	—	—	—	—
20	0,52)	0,42)	0,36	0,52	9,65	24,9	18,9	—	—	—	—	—
Ср. дек.	0,52	0,44	0,40	0,66	10,6	27,1	20,4	—	—	—	—	—
21	0,52)	0,52)	0,36	0,52	6,32	26,2	18,9	—	—	—	—	—
22	0,52)	0,52)	0,36	0,52	5,69	28,9	18,3	—	—	—	—	—
23	0,52)	0,42)	0,42	0,67	5,69	26,9	17,7	—	—	—	—	—
24	0,52)	0,42)	0,42	0,82	10,5	26,9	16,6	—	—	—	—	—
25	0,52)	0,42)	0,42	0,67	8,80	27,5	15,5	—	—	—	—	—
26	0,52)	0,42)	0,39	0,82	9,65	26,2	16,6	—	—	—	—	—
27	0,45)	0,25)	0,39	0,82	12,3	27,5	16,6	—	—	—	—	—
28	0,45)	0,39)	0,36	1,19	13,3	27,5	15,5	—	—	—	—	—
29	0,45)		0,39	1,10	10,5	27,5	16,6	—	—	—	—	—
30	0,52)		0,42	1,19	11,4	28,9	17,7	—	—	—	—	—
31	0,52)		0,36		13,3		17,7	—		—		—
Ср. дек.	0,50	0,42	0,39	0,83	9,77	27,4	17,1	—	—	—	—	—
Средн.	0,52	0,45	0,42	0,66	8,20	23,2	22,2	—	—	—	—	—
Наиб.	0,60	0,52	0,60	1,19	16,6	41,5	40,8	—	—	—	—	—
Наим.	0,45	0,20	0,28	0,36	1,19	7,96	14,4	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 41,5 11/VI. Наименьший —.

179. р. ЯССЫ — с. САЛАМАЛИК

Площадь водосбора 1240 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,64	5,16)	6,88	9,40	101	120	51,8	18,0	9,90	7,94	9,29	9,90
2	5,40	5,40	7,44	10,2	101	120	49,0	25,0	9,90	8,43	7,94	8,98
3	5,40	5,16	8,56	13,3	100	115	48,1	20,5	9,59	7,94	9,29	8,68*
4	5,40	4,92)	9,12	11,4	105	108	47,2	18,0	9,29	8,19	8,98	8,68*
5	4,92)*	5,16)	11,4	12,0	105	110	49,0	17,0	9,29	9,29	9,29	8,98
6	5,40	4,92	12,0	12,0	112	97,2	46,3	16,0	9,29	8,19	8,68	8,68*
7	5,40	4,92	12,6	11,7	129	92,6	43,7	16,0	9,29	8,19	8,43	8,68
8	5,40	5,16	10,2	13,9	130	94,9	39,7	16,0	9,29	8,19	8,19	8,68
9	4,92	5,16	9,12	17,5	139	96,0	37,5	15,2	8,98	8,19	8,19	8,19*
10	5,88	5,16	9,12	17,5	162	101	35,3	20,0	8,68	8,19	7,70*	8,68*
Ср. дек.	5,38	5,11	9,64	12,9	118	105	44,8	18,2	9,35	8,27	8,60	8,81
11	5,40	5,40	8,00	20,6	179	107	32,6	15,2	8,68	7,94	7,70)*	8,68
12	5,16	5,16	8,00	26,1	153	112	30,7	14,8	8,68	11,3	7,94*	8,68
13	5,40	5,40	8,28	44,3	139	110	29,4	14,0	8,68	8,68	8,19	8,68
14	5,40	5,40	9,12	33,1	135	106	27,4	13,6	8,43	9,90	8,19	8,43
15	5,40	5,88	8,56	26,8	132	91,4	25,6	13,6	8,43	9,29	7,94	8,19*
16	5,40	5,40	8,56	22,9	133	74,6	23,8	13,2	8,68	9,29	7,70	8,19
17	4,44)*	5,40	8,00	21,8	143	78,9	23,2	12,8	8,19	8,19	8,19	8,19
18	4,92)*	5,64	8,00	23,4	140	75,7	22,1	12,0	8,19	8,68	8,19	8,43
19	5,40)*	5,88	7,44	21,2	134	69,2	21,6	11,6	7,94	8,68	8,19	8,19
20	4,44)*	6,36	6,88*	19,0	128	71,4	21,0	11,3	7,94	8,68	9,29	8,19
Ср. дек.	5,14	5,59	8,08	25,9	142	89,6	25,7	13,2	8,38	9,06	8,15	8,38
21	5,88)*	6,36	7,44	19,5	116	70,3	20,5	11,3	8,19	8,68	10,6	8,19
22	5,64	6,36	8,56	20,6	123	69,2	20,0	11,3	7,94	8,68	12,0	8,19
23	5,16	5,88	11,1	29,6	103	73,5	22,7	11,3	7,70	9,29	12,0	8,68
24	4,92)*	5,64	11,1	38,0	103	76,8	20,0	10,6	7,94	9,59	11,3	8,19
25	5,40	5,88	10,8	36,6	103	72,4	19,0	10,6	7,70	12,0	10,6	8,19
26	5,40	8,28	11,4	52,4	106	63,0	19,0	10,6	7,70	10,6	10,2	7,94
27	4,68)*	7,44	10,8	63,2	111	56,7	19,0	10,6	7,45	8,68	9,90	7,45*
28	5,16)*	6,88	9,96	69,4	127	55,7	19,0	10,6	7,45	7,94*	11,3	7,70*
29	4,68)*		9,12	79,3	111	54,6	17,5	9,90	7,25	8,43*	9,29	7,70*
30	4,44)*		9,12	100	119	50,8	17,0	9,90	7,45	8,68	9,29	7,25)*
31	4,92)*		9,12		122		17,0	9,90		8,68		6,43)*
Ср. дек.	5,12	6,59	9,87	50,9	113	64,3	19,2	10,6	7,68	9,20	10,6	7,81
Средн.	5,21	5,71	9,22	29,9	124	86,5	29,5	13,9	8,47	8,86	9,13	8,32
Наиб.	7,72	8,56	12,6	108	203	133	54,6	28,7	10,2	12,4	12,4	10,2
Наим.	3,80	4,00	6,36	9,40	91,4	46,3	16,5	9,90	7,25	7,45	6,24	6,24

Средний годовой 28,2. Наибольший 203 11/V.
Наименьший 3,80 20, 30, 31/I.

180. р. ЯССЫ — г. УЗГЕН

Площадь водосбора 2620 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,95	9,95	17,2	23,2	201	115	70,2	21,0	14,3	14,8	19,6	24,5
2	10,2	10,2	17,2	24,6	179	132	64,0	30,4	14,8	16,2	23,0	24,5
3	10,8	9,70	18,3	30,8	167	132	61,2	30,4	13,8	16,7	20,5	23,5
4	10,8	9,70	18,9	27,6	171	127	60,0	26,0	13,4	16,7	20,5	20,5
5	10,2	9,70	21,3	28,4	201	133	60,0	23,5	13,0	20,0	22,5	21,5
6	10,2	9,70	26,0	28,4	238	120	58,8	22,0	13,4	17,6	22,5	21,0
7	10,2	9,70	30,0	27,6	281	120	56.2	21,5	13,4	17,6	21,0	20,5
8	10,8	10,2	24,6	30,8	270	125	51,2	21,5	13,8	17,6	20,5	20,5
9	11,9	10,2	22,5	35,6	250	128	48,2	21,5	13,8	17,6	20,0	20,0
10	11,3	10,2	21,9	37,2	244	133	44,6	23,5	14,3	16,7	18,6	19,6
Ср. дек.	10,6	9,92	21,8	29,4	220	126	57,4	24,1	13,8	17,2	20,9	21,6
11	11,3	10,2	20,1	41,0	255	136	41,9	22,5	14,3	16,7	17,6	20,0
12	11,3	10,2	19,5	45,6	236	141	38,4	21,5	14,8	23,5	16,7	20,5
13	10,8	10,8	18,9	75,0	215	143	35,9	20,5	14,8	21,0	16,7	19,6
14	11,3	11,3	19,5	83,0	215	146	35,0	19,6	14,8	21,5	17,6	20,5
15	11,3	11,9	20,7	64,3	210	125	31,8	18,6	14,8	26,0	17,6	19,6
16	11,3	11,9	20,7	54,8	212	111	29,0	18,6	14,8	22,5	17,6	19,6
17	10,8	11,9	20,7	52,1	215	106	26,0	18,6	14,3	21,0	17,6	19,6
18	10,2	11,9	20,7	52,1	215	102	26,0	17,6	14,3	20,5	17,6	20,0
19	10,2	12,5	19,5	49,4	192	99,8	25,5	17,6	14,8	20,5	18,6	20,0
20	9,70	13,1	17,8	46,8	208	104	25,0	16,7	14,8	20,5	19,6	19,6
Ср. дек.	10,8	11,6	19,8	56,4	217	121	31,4	19,2	14,6	21,4	17,7	19,9
21	9,70	13,7	18,3	46,8	183	99,8	25,0	16,7	14,8	20,0	21,5	19,6
22	9,95	14,3	20,7	50,8	192	97,5	25,0	16,7	14,8	19,6	24,5	20,0
23	9,70	13,7	29,2	66,0	163	102	27,8	16,7	14,8	20,0	27,8	21,5
24	9,70	13,7	30,0	98,8	153	106	25,5	16,7	14,8	20,5	25,0	20,5
25	10,2	13,7	27,6	98,8	159	102	24,5	16,7	14,8	23,5	24,5	20,5
26	10,2	18,3	33,2	118	155	93,6	24,5	15,7	14,8	26,0	23,5	20,0
27	10,2	18,9	29,2	138	155	81,9	23,5	15,7	14,8	23,5	23,5	19,6
28	9,95	17,2	27,6	133	164	78,0	23,5	15,7	14,8	20,5	30,4	19,1
29	9,95		24,6	151	138	78,0	22,5	15,7	14,8	19,6	24,5	18,6
30	9,70		23,2	212	141	71,8	21,5	15,7	14,8	19,6	24,5	17,6
31	9,70		23,2		130		21,0	15,7		19,6		16,7)
Ср. дек.	9,90	15,4	26,1	111	158	91,1	24,0	16,2	14,8	21,1	25,0	19,4
Средн.	10,4	12,1	22,7	65,7	197	113	37,2	19,7	14,4	19,9	21,2	20,3
Наиб.	11,9	20,1	33,2	251	293	158	80,0	32,5	15,2	27,8	33,4	25,0
Наим.	9,20	9,45	16,6	22,5	122	64,0	20,5	15,2	13,0	14,8	15,7	16,2

Средний годовой 46,1. Наибольший 293 7/V.
Наименьший 9,20 31/I.

181. р. КАРА-ТЮБЕ — устье

Площадь водосбора 102 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,03)	0,96)*	1,10	1,42	14,3	16,9	5,53	1,59	0,81	0,66	1,08	1,15
2	1,03)	0,97)	1,10	2,04	14,3	16,5	5,53	2,22	0,81	0,75	0,87	0,66
3	0,98)	0,97)	1,25	2,47	14,7	15,6	6,10	1,90	0,75	0,75	1,24	0,94)
4	0,98)*	0,95)*	1,82	2,04	15,6	13,8	5,24	1,41	0,75	0,70	1,24	0,97)*
5	1,00)*	0,93)*	2,18	2,18	15,1	13,4	4,96	1,24	0,75	0,87	1,15	1,00)
6	1,03)*	0,92)*	2,04	2,04	15,6	12,1	4,74	1,32	0,75	0,81	1,15	1,24)*
7	0,98)	0,90)*	1,93	2,32	17,3	11,2	4,30	1,32	0,75	0,81	1,08*	1,12)*
8	0,98)	0,88	1,60	2,91	18,7	12,5	4,08	1,32	0,75	0,87	1,00	1,00)*
9	0,98)	0,88	1,60	3,39	19,1	13,4	3,67	1,24	0,75	0,75	1,00*	1,24)*
10	1,03)	0,88)	1,42	3,39	22,2	13,4	3,30	1,32	0,75	0,81	1,08)*	1,15)*
Ср. дек.	1,00	0,92	1,60	2,42	16,7	13,9	4,74	1,49	0,76	0,78	1,09	1,05
11	0,98)	0,88)	1,34	4,27	23,6	15,1	2,92	1,32	0,75	0,87	1,32)*	1,00)*
12	1,01)*	0,88)*	1,42	5,29	20,9	15,1	2,78	1,24	0,70	1,15	1,15)*	1,00)
13	1,04)*	0,88)	1,60	7,06	18,7	14,7	2,64	1,15	0,70	0,87	1,00)*	1,00*
14	1,06)*	0,88)	1,82	5,08	20,0	13,4	2,36	1,15	0,70	1,00	1,08)	1,00*
15	1,09)	1,10)	1,60	4,27	19,1	11,6	2,22	1,15	0,66	0,94	1,00)*	1,00*
16	1,09)	1,04)*	1,51	3,55	19,5	10,7	2,11	1,15	0,70	0,87	1,00)*	1,08*
17	1,07)*	0,97)	1,42	3,23	20,4	9,86	2,11	1,00	0,66	0,87*	1,00*	0,87
18	1,05)*	1,10)	1,42	3,73	20,4	8,99	1,90	1,00	0,66	1,00	1,00	0,87
19	1,03)*	1,04)	1,25	3,23	19,1	7,77	1,90	1,00	0,66	1,08	1,00	0,87*
20	1,01)*	1,18)	1,42)*	2,91	18,2	10,7	1,90	1,00	0,66	1,08	1,32	0,87
Ср. дек.	1,04	1,00	1,48	4,26	20,0	11,8	2,28	1,12	0,68	0,97	1,09	0,96
21	0,99)*	1,10)	1,25	2,91	16,9	10,3	1,68	0,94	0,66	1,08	1,50	0,87
22	0,97)	0,97)	1,42	3,23	17,8	9,86	1,68	0,87	0,66	1,00	1,68	0,87
23	0,88)	0,97	1,71	5,08	15,1	10,7	2,11	0,87	0,66	1,32	1,68	0,87
24	0,84)*	0,97	1,60	5,75	15,6	11,2	1,68	0,87	0,66	1,32	1,50	0,87*
25	0,81)	0,97	1,60	5,29	15,1	9,86	1,68	0,87	0,66	1,50	1,32	0,87*
26	0,88)	1,25	1,60	8,78	16,0	7,77	1,50	0,87	0,66	1,32	1,32	0,87*
27	0,89)*	1,10	1,60	9,54	16,5	7,42	1,59	0,87	0,66	1,15*	1,15	0,98)*
28	0,91)*	1,10	1,42	10,3	18,2	7,08	1,50	0,87	0,66	1,15)*	1,32	1,08)*
29	0,92)*		1,34)*	11,6	16,0	6,73	1,50	0,81	0,62	1,15)*	1,50	1,15)*
30	0,93)*		1,25	13,4	16,9	5,53	1,50	0,81	0,66	1,15*	1,24	0,94)*
31	0,94)*		1,25		16,9		1,32	0,81		1,24		0,94)*
Ср. дек.	0,91	1,05	1,46	7,59	16,5	8,64	1,61	0,86	0,66	1,22	1,42	0,94
Средн.	0,98	0,99	1,51	4,76	17,7	11,4	2,84	1,15	0,70	1,00	1,20	0,98
Наиб.	1,09	1,25	2,32	15,6	27,3	18,7	7,42	2,64	0,81	1,50	1,68	1,24
Наим.	0,81	0,88	1,10	1,42	12,5	4,96	1,32	0,81	0,62	0,62	0,75	0,66

Средний годовой 3,77. Наибольший 27,3 10/V.
Наименьший 0,62 29/IX—1/X.

182. р. КУЛЬДУК — кишл. САРЫ-БУЛАК

Площадь водосбора 164 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,89*	0,89*	1,35	2,05	11,8	7,10	3,90	2,25	1,52	1,52	1,87	2,25
2	0,89	0,89	1,44	2,05	10,7	7,10	3,61	2,44	1,52	1,61	1,35	2,25
3	0,89	0,89)*	1,35	2,69	10,7	6,89	3,61	2,25	1,52	1,52	1,87	2,05*
4	0,89*	0,82)*	1,61	2,44	10,5	6,89	3,61	2,15	1,52	1,44	1,87	2,05
5	0,89)*	0,89*	1,70	2,69	10,7	7,10	3,47	2,05	1,52	1,87	1,87	2,05
6	0,89)	0,89*	2,44	2,54	9,94	6,06	3,32	2,05	1,52	1,61	1,87	1,96
7	0,89	0,89*	2,15	2,98	10,5	5,85	3,32	2,05	1,52	1,61	1,79	1,96
8	0,89	0,89	1,52	3,47	11,0	5,85	3,18	1,96	1,52	1,52	1,79	1,96
9	0,82	0,89	1,52	4,04	10,7	5,65	3,05	1,96	1,52	1,52	1,70	1,87*
10	1,04	0,89	1,44	4,23	11,2	5,85	3,05	2,05	1,52	1,52	1,52)*	1,87
Ср. дек.	0,90	0,88	1,65	2,92	10,8	6,43	3,41	2,12	1,52	1,57	1,75	2,03
11	0,96	0,89	1,35*	5,09	11,2	6,06	2,92	1,87	1,52	1,52	1,52)*	1,87
12	0,89	0,89	1,27	5,30	11,0	6,06	2,67	1,87	1,52	2,05	1,70*	1,87
13	0,89*	0,89	1,27	7,43	10,7	6,26	2,67	1,87	1,52	1,52	1,70	1,87
14	0,89	0,96	1,27	7,19	10,4	6,47	2,67	1,87	1,44	1,87	1,70	1,87
15	0,96	0,96	1,35	5,76	10,3	5,65	2,44	1,87	1,44	1,87	1,70	1,87*
16	0,96	0,89	1,35	5,30	9,94	5,46	2,34	1,87	1,44	1,70	1,70	1,87
17	0,78)*	0,89	1,35	5,09	9,85	5,27	2,34	1,87	1,44	1,70	1,70	1,79
18	0,96)*	0,89	1,35	5,09	10,0	5,27	2,44	1,87	1,35	1,70	1,70	1,87
19	0,89	0,96	1,35	4,87	9,43	4,89	2,44	1,79	1,35	1,61	1,87	1,79
20	1,11)*	0,96	1,18)*	4,66	9,59	5,27	2,44	1,79	1,35	1,61	1,87	1,79
Ср. дек.	0,93	0,92	1,31	5,58	10,2	5,67	2,54	1,85	1,44	1,72	1,72	1,85
21	0,89)*	1,04	1,35	4,66	9,51	4,89	2,44	1,70	1,35	1,70	2,44	1,79
22	0,96)	0,96	2,05	4,87	9,18	4,89	2,44	1,70	1,35	1,70	2,54	2,05
23	0,96)	0,96	3,47	6,70	8,62	4,89	2,67	1,70	1,35	1,70	2,54	1,96
24	0,89*	1,04	2,84	7,68	8,54	4,70	2,44	1,70	1,35	1,70	2,25	1,96
25	0,89	1,11	2,44	7,43	8,22	4,54	2,44	1,70	1,35	2,05	2,25	1,87
26	0,89	1,79	2,84	8,67	8,37	4,06	2,44	1,70	1,35	1,87	2,25	1,87
27	0,82*	1,18	2,44	8,67	8,06	3,90	2,34	1,70	1,35	1,87	2,25	1,70*
28	0,89	1,18	2,25	9,18	8,21	3,90	2,25	1,61	1,35	1,11*	2,25	1,70*
29	0,89*		2,05*	9,69	7,98	3,76	2,25	1,52	1,35	1,52*	2,44	1,70
30	0,89*		2,05	12,3	7,53	3,76	2,25	1,52	1,35	1,70	2,34	1,52*
31	1,04*		2,05		7,32		2,25	1,52		1,70		1,52)*
Ср. дек.	0,91	1,16	2,35	7,99	8,32	4,33	2,38	1,64	1,35	1,69	2,36	1,79
Средн.	0,91	0,97	1,79	5,49	9,73	5,48	2,76	1,87	1,44	1,66	1,94	1,88
Наиб.	1,11	1,96	3,47	12,9	12,9	8,21	3,90	2,54	1,61	2,34	2,67	2,25
Наим.	0,67	0,74	0,96	1,96	7,10	3,76	2,25	1,52	1,27	1,11	1,18	1,44

Средний годовой 2,99. Наибольший 12,9 30/IV, 1/V.
Наименьший 0,67 17/I.

183. р. ДОНГУЗ-ТАУ — кишл. ДОНГУЗ-ТАУ

Площадь водосбора 178 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,11)*	1,43)*	1,31	2,50	23,0	7,30	3,07	1,78	0,88	0,75	1,51	2,05
2	1,01)	1,11)	1,78	2,78	21,7	7,00	3,26	1,92	0,88	1,25	1,38	2,05
3	1,01)	1,31)*	1,90	3,20	19,9	7,00	3,07	1,78	0,88	1,00	1,65	1,78
4	1,21)*	1,43)*	2,14	2,92	17,6	8,55	2,88	1,78	0,88	1,00	1,51	2,05)*
5	1,31)*	1,31)*	2,50	3,06	16,5	8,55	2,88	1,51	0,88	2,05	1,51	1,78
6	1,31)*	1,11)	3,36	3,06	15,4	7,92	2,71	1,51	0,88	1,13	1,51	1,78)*
7	1,31)*	1,21)*	3,36	3,36	16,5	7,92	2,71	1,51	0,88	1,13	1,51	1,78
8	1,11)	0,91)	2,50	4,00	16,0	7,30	2,71	1,51	1,00	1,13	1,38	1,78
9	1,11)	1,01)	2,26	4,37	15,4	6,70	2,55	1,51	0,88	1,13	1,25	1,78*
10	1,11)	1,01)*	2,02	4,93	17,6	6,40	2,38	1,65	0,88	1,00	1,51)*	1,65*
Ср. дек.	1,16	1,18	2,31	3,42	18,0	7,46	2,82	1,65	0,89	1,16	1,47	1,85
11	1,01)	1,01)	1,78	6,10	15,4	6,10	2,38	1,65	0,88	1,00	1,38)*	1,78
12	1,11)	0,91)	1,78	7,30	14,0	5,86	2,38	1,38	0,88	2,22	1,38)*	1,92
13	1,21)*	1,01)	1,78	12,2	12,6	5,86	2,22	1,25	0,88	1,25	1,51)	1,65
14	1,21)*	1,01)	2,02	9,18	12,2	5,86	2,22	1,25	0,88	2,05	1,38	1,78
15	1,11)	1,11)	1,90	7,30	11,3	5,14	2,05	1,13	0,88	1,78	1,25*	1,65*
16	1,11)	1,11)*	1,90	6,40	11,3	4,90	2,05	1,25	0,88	1,51	1,25*	1,92*
17	1,11)*	1,11)	1,78	6,10	11,7	4,68	2,05	1,25	0,88	1,25	1,38*	1,78
18	1,15)*	1,11)	1,78	6,10	11,7	4,47	2,05	1,25	0,88	1,38	1,25	1,65
19	1,19)*	1,11)	1,78	5,63	10,6	4,47	1,92	1,25	0,88	1,38	1,38	1,78
20	1,23)*	1,21)	2,02)*	5,63	9,87	4,25	1,92	1,00	0,88	1,25	1,78	1,65
Ср. дек.	1,14	1,07	1,85	7,19	12,1	5,16	2,12	1,27	0,88	1,51	1,39	1,76
21	1,27)*	1,21)	1,78	5,87	9,87	4,04	1,92	1,00	0,88	1,38	2,38	1,65
22	1,31)	1,21	2,38	7,00	9,87	3,82	1,92	1,00	0,88	1,25	3,07	1,78
23	1,11)	1,11	3,36	10,6	9,18	3,63	2,22	1,00	0,88	1,65	3,07	1,92
24	1,43)*	1,11	3,06	13,5	8,86	4,25	1,92	1,00	0,75	1,65	2,55	1,92
25	1,11)	1,21	3,06	13,5	8,23	3,82	1,78	1,00	0,88	3,26	2,38	1,92
26	1,11)	2,02	3,36	17,6	8,55	3,63	1,78	1,00	0,75	2,38	2,22	1,51
27	0,91)*	1,55	2,78	20,5	8,55	3,44	1,78	1,00	0,75	1,78	2,05	1,65*
28	1,01)*	1,55	2,78	19,9	9,18	3,44	1,65	1,00	0,75	1,65)*	2,05	1,65*
29	1,12)*		2,50	19,4	7,92	3,26	1,51	1,00	0,75	1,92)*	2,05	1,38*
30	1,22)*		2,38	29,6	7,92	3,07	1,65	0,88	0,75	1,51*	2,05	1,25)*
31	1,33)*		2,50		7,60		1,65	0,88		1,51		1,58)*
Ср. дек.	1,18	1,37	2,72	15,7	8,70	3,64	1,80	0,98	0,80	1,81	2,39	1,66
Средн.	1,16	1,20	2,31	8,79	12,8	5,42	2,23	1,29	0,86	1,50	1,75	1,75
Наиб.	1,43	2,26	3,68	32,4	28,1	9,87	3,26	2,22	1,00	3,44	3,07	2,05
Наим.	0,81	0,81	1,21	2,50	7,00	3,07	1,51	0,88	0,75	0,75	1,00	1,13

Средний годовой 3,42. Наибольший 32,4 30/IV.
Наименьший 0,75 24, 26/IX—1/X.

184а, б. р. ЗЕРГЕР — кишл. ТАССАЙ

Площадь водосбора 216 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,15	1,28)*	1,67	3,11	30,9	5,23	2,70	1,70	1,37	1,37	2,13	3,01
2	1,08	1,08	1,54	3,83	26,3	4,82	2,70	2,13	1,37	1,52	2,13	2,83
3	1,08	1,15*	2,12	4,60	28,1	4,82	2,70	2,46	1,37	1,52	2,13	2,83
4	1,08	1,28*	2,60	3,83	21,5	6,06	2,70	1,98	1,37	1,52	2,13	2,83
5	1,15)*	1,28	3,45	3,83	17,6	6,49	2,70	1,98	1,37	1,67	1,98	2,83
6	1,28*	1,08	4,40	4,21	18,7	6,06	2,53	1,82	1,37	1,67	2,13	2,46
7	1,28*	1,08	4,79	4,60	18,0	5,85	2,36	1,82	1,37	1,67	2,13	2,46
8	1,15	1,08	3,45	5,79	20,3	5,44	2,36	1,82	1,37	1,67	1,98	2,46
9	0,89*	1,08	2,94	6,64	18,0	5,03	2,36	1,82	1,37	1,52	1,82	2,28
10	1,28	1,08	2,77	7,12	18,4	4,82	2,36	2,46	1,37	1,67	1,82	2,28
Ср. дек.	1,14	1,15	2,97	4,76	21,8	5,46	2,55	2,00	1,37	1,58	2,04	2,63
11	1,15	1,08	2,44	8,80	16,2	4,42	2,19	2,13	1,37	1,52	1,52	2,46
12	1,15	1,08	2,44	10,8	13,3	4,42	2,19	1,98	1,37	3,19	1,98	2,28
13	1,28*	1,08	2,77	13,9	12,0	4,21	2,19	1,82	1,37	1,82	1,82	2,46
14	1,28	1,08	2,60	11,1	11,3	4,21	2,19	1,67	1,37	2,46	2,13	2,28
15	1,28	1,28	2,77	8,80	10,7	4,01	2,19	1,52	1,37	2,46	2,13	2,13
16	1,28	1,28	2,44	7,60	10,4	3,80	2,02	1,52	1,37	1,98	1,98	2,28
17	1,28*	1,15	2,60	7,60	10,1	3,60	2,02	1,52	1,37	1,82	1,82	2,28
18	1,28)*	1,08	2,44	7,84	10,4	3,60	2,02	1,52	1,37	1,98	2,13	2,28
19	1,28)*	1,28	2,12*	7,12	9,50	3,60	2,02	1,52	1,37	1,98	2,13	2,13
20	1,28)*	1,41	2,44)*	7,12	8,92	4,01	2,02	1,52	1,37	1,98	2,83	2,28
Ср. дек.	1,25	1,18	2,51	9,07	11,3	3,99	2,10	1,67	1,37	2,12	2,05	2,29
21	1,28)*	1,28	2,12	7,60	8,37	3,42	1,85	1,52	1,37	1,98	3,60	2,28
22	1,28)	1,28	3,11	8,56	8,37	3,24	1,85	1,52	1,37	1,98	4,22	2,28
23	1,28)	1,28	4,21	14,6	7,60	3,24	2,36	1,52	1,37	2,13	4,45	2,83
24	1,28)	1,28	3,83	17,1	6,92	3,60	2,02	1,52	1,37	2,13	3,81	2,46
25	1,15	1,41	3,83	16,4	6,49	3,24	1,85	1,52	1,37	3,40	3,40	2,46
26	1,08	2,44	4,21	26,0	6,70	3,06	1,85	1,52	1,37	2,46	3,19	2,28
27	1,08*	1,80	3,83	26,0	6,06	2,88	1,85	1,52	1,37	1,82	3,01	2,13
28	1,15*	1,80	3,45	26,0	6,70	2,88	1,85	1,52	1,37	1,82	3,19	2,13
29	1,28)*		3,28	28,7	6,06	2,70	1,70	1,52	1,37	1,52	3,01	2,13
30	1,28)*		3,11	46,1	5,64	2,70	1,70	1,37	1,37	1,67	3,01	1,98
31	1,41)*		3,11		5,44		1,70	1,37		2,13		1,82
Ср. дек.	1,23	1,57	3,46	21,7	6,76	3,10	1,87	1,49	1,37	2,09	3,49	2,25
Средн.	1,21	1,28	3,00	11,8	13,1	4,18	2,16	1,71	1,37	1,94	2,52	2,38
Наиб.	1,54	2,77	4,99	50,2	38,8	7,15	2,70	2,46	1,37	3,40	4,45	3,01
Наим.	0,82	1,08	1,41	3,11	5,23	2,70	1,70	1,37	1,37	1,37	1,52	1,82

Средний годовой 3,89. Наибольший 50,2 30/IV.
Наименьший 0,82 9/I.

185. р. КУРШАБ — с. ГУЛЬЧА

Площадь водосбора 1860 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,6)	9,40)	10,2	9,80	26,4	62,6	69,2	36,2	21,1	15,2	13,9	12,6
2	10,0)	9,80)	10,0	9,80	29,6	70,4	67,4	42,7	20,0	15,2	13,9	11,8
3	10,2)	9,80)*	10,0	9,80	27,2	62,6	64,0	40,5	19,0	15,2	13,5	11,4
4	10,0)*	9,80)	10,2	9,80	30,4	62,6	59,0	36,2	19,5	15,2	13,5	11,8)
5	10,0)	9,60)	10,2	10,0	32,1	57,6	62,3	33,3	20,0	15,2	13,5	11,8)
6	9,80)	9,80)	10,4	9,80	35,8	48,2	60,6	30,6	19,5	15,2	13,9	11,1)*
7	9,80)	9,80)	10,4	10,0	40,5	39,6	59,0	29,2	19,0	14,8	13,5	11,8)
8	10,2)	9,80)	10,2	10,2	37,7	37,7	53,3	30,6	19,0	15,2	13,0	11,8)
9	10,2)	9,80)	10,0	10,0	44,9	47,1	49,3	30,6	19,0	14,8	13,0	11,4)
10	10,0	9,80)	10,2	10,2	55,2	52,7	44,8	29,9	18,5	14,3	12,6)*	11,4)
Ср. дек.	10,1	9,74	10,2	9,94	36,0	54,1	58,9	34,0	19,5	15,0	13,4	11,7
11	10,0	9,80)	10,0	10,6	58,9	70,4	43,4	30,6	18,5	14,3	11,8)*	11,1)
12	10,2)	9,80)	10,0	10,6	65,1	71,6	41,9	29,9	18,5	15,2	11,8)	11,1)
13	10,0)	9,80)	10,0	12,6	60,1	60,3	41,2	29,2	18,0	15,2	11,8)	11,1)
14	10,0)	9,80)	9,80	13,4	48,2	49,1	41,2	27,9	19,0	15,2	12,6)	11,1)
15	10,0)	9,80)	9,80	13,4	52,7	55,8	38,3	27,9	19,0	15,2	12,6	11,1)
16	10,2)	9,80)	9,80	11,8	52,7	65,7	38,3	26,6	18,0	14,8	12,6	11,1)
17	9,80)*	9,80)	10,0	11,0	57,6	65,4	38,3	26,0	17,6	14,3	12,6	11,1)
18	9,80)*	9,80)	10,0	11,0	60,1	64,9	37,6	25,5	17,1	14,3	12,6	11,1)
19	9,60)	9,80)	10,0	11,0	54,0	65,4	38,3	24,9	17,6	14,3	12,6	11,1)
20	9,60)*	9,80	10,0	11,0	55,2	62,8	39,0	23,2	17,1	14,3	12,2	11,1)
Ср. дек.	9,94	9,80	9,94	11,6	56,5	63,1	39,8	27,2	18,0	14,7	12,3	11,1
21	9,80)*	9,80	9,80	11,0	57,6	64,1	37,9	22,7	17,1	13,9	12,2	11,1)
22	9,80)	9,80	9,80	11,0	48,2	57,0	39,0	22,7	17,1	13,5	12,2	11,4
23	9,80)	9,60	10,2	11,0	47,1	58,9	36,9	22,7	16,6	14,3	12,6	11,1
24	9,80)	9,80)	10,0	12,6	48,2	59,8	34,7	22,1	16,1	14,3	12,2	11,1
25	10,2)	10,0	9,80	11,8	48,2	68,3	34,7	21,6	16,1	14,3	12,2	11,4
26	10,2)	10,2	10,2	14,3	46,0	68,3	34,7	22,1	16,1	14,3	12,2	11,1
27	10,2)	10,0	10,2	14,8	56,4	65,7	35,4	21,6	15,7	14,3	12,6	10,7)*
28	9,80)	10,0	9,80	17,0	62,6	64,8	34,7	22,1	15,7	13,5	12,6	9,92)
29	9,40)*		9,80	18,0	50,4	64,0	35,4	21,1	15,2	13,0	12,2	9,92)
30	9,80)*		9,80	21,5	50,4	60,6	35,4	21,1	15,2	13,0	12,6	9,92)
31	9,80)		9,80		58,9		35,4	21,1		13,5		9,92)
Ср. дек.	9,87	9,90	9,93	14,3	52,2	63,2	35,8	21,9	16,1	13,8	12,4	10,7
Средн.	9,96	9,81	10,0	12,0	48,3	60,1	44,5	27,5	17,9	14,5	12,7	11,1
Наиб.	10,6	10,2	10,4	21,5	71,7	79,3	71,8	43,4	21,1	15,7	13,9	12,6
Наим.	9,40	9,40	9,60	9,80	25,7	35,8	34,0	20,6	15,2	13,0	11,4	9,92

Средний годовой 23,2. Наибольший 79,3 12/VI,
Наименьший 9,40 29/I, 1/II.

186. р. КУГАРТ-САЙ — кишл. ДЖИРГИТАЛ

Площадь водосбора 935 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,42)*	7,42)*	9,84	14,0	123	57,3	32,8	13,5	7,82	7,10	11,0	15,6
2	7,60)*	7,92)*	9,84	15,6	129	56,6	30,9	13,9	7,82	9,25	9,52*	16,5
3	7,42)*	7,24)*	10,8	19,0	114	57,3	29,0	23,5	7,82	8,20	11,3	11,6*
4	7,42)*	7,06)*	11,4	17,4	107	61,5	29,0	13,5	7,82	8,45	11,3	11,3*
5	6,88)*	7,42)*	13,2	17,4	97,9	58,7	29,0	11,6	7,82	9,52	11,6	12,0
6	7,06)*	7,24)*	21,5	17,4	102	62,7	27,1	11,3	7,64	8,20	11,3	11,6*
7	7,60)*	7,24)*	24,3	19,5	116	61,6	25,3	11,0	7,64	8,20	10,7	11,0*
8	7,92)	7,60)	18,4	24,3	112	57,8	24,4	11,0	7,45	8,20	10,7	11,6
9	7,24)	7,92)	17,4	26,3	116	54,9	23,5	11,6	7,45	8,20	9,52	11,6*
10	7,42)	7,42)*	14,0	27,7	108	55,8	20,7	12,3	7,45	8,20	10,4*	11,6*
Ср. дек.	7,40	7,45	15,1	19,9	112	58,4	27,2	13,3	7,67	8,35	10,7	12,4
11	7,42)	7,42)*	11,8	32,5	108	58,7	20,0	11,0	7,45	8,20	8,98*	11,6
12	7,42)*	7,42)*	11,4	37,5	107	61,6	18,5	10,7	7,45	15,2	11,0*	11,3
13	7,42)	7,42)	11,4	52,4	98,0	59,7	18,0	10,7	7,45	9,80	11,0*	11,6*
14	7,42)*	7,42)	11,8	49,5	98,0	60,6	17,5	10,4	7,45	17,0	11,0	11,3
15	7,42)	7,92)	11,8	40,2	95,2	52,0	16,0	10,4	7,45	12,0	10,4	11,0*
16	7,42)	7,42)*	11,8	34,1	89,6	49,1	16,5	10,1	7,45	10,7	9,80*	11,0*
17	6,88)*	7,92)*	11,8	31,7	92,4	46,2	16,0	9,80	7,28	9,80	9,80*	11,0
18	6,52)*	7,60)*	11,1	30,9	91,0	42,4	14,7	9,52	7,28	9,25	10,1	11,3
19	7,06)*	7,92)	10,5	29,2	82,9	49,1	15,2	9,52	7,28	9,80	11,0	11,0
20	6,70)*	8,56	10,5	27,0	76,4	46,2	15,2	8,98	7,28	10,1	12,0	11,0
Ср. дек.	7,17	7,70	11,4	36,5	93,8	52,6	16,8	10,1	7,38	11,2	10,5	11,2
21	6,70)*	8,56	10,8	27,0	69,8	46,2	14,7	8,70	7,82	10,4	13,5	11,0
22	7,24)	8,56	13,6	32,5	68,0	41,4	14,7	8,20	7,45	10,7	18,0	11,3
23	7,42)	7,92	21,5	50,5	66,3	41,4	15,2	8,20	7,28	11,6	19,5	11,6
24	7,06)*	7,92	19,0	64,7	70,8	48,2	14,3	8,45	7,28	13,1	17,0	11,0*
25	7,60)	8,24	18,4	62,6	75,2	41,4	13,5	8,20	7,28	20,7	15,6	11,0*
26	7,42)	12,1	19,5	83,9	58,0	36,6	13,5	8,01	7,28	17,0	14,7	10,1*
27	7,06)*	10,5	16,4	93,0	56,6	37,6	13,1	8,01	7,10	13,5	14,7	9,80)*
28	7,06)*	10,5	15,6	102	60,8	37,6	12,7	8,20	7,10	10,7*	18,0	9,80)*
29	7,06)*		14,8	102	56,6	37,6	11,6	8,01	7,10	11,0*	16,0	9,80)*
30	6,88)*		14,0	120	56,6	34,7	11,3	8,01	7,10	11,0*	15,6	9,80)*
31	6,70)*		14,0		56,6		13,9	8,01		10,7		8,98)*
Ср. дек.	7,11	9,29	16,1	73,8	63,2	40,3	13,5	8,18	7,28	12,8	16,3	10,4
Средн.	7,22	8,06	14,3	43,4	89,0	50,4	19,0	10,5	7,44	10,8	12,5	11,3
Наиб.	8,24	12,4	25,0	168	142	65,9	37,6	38,6	8,01	22,8	20,7	16,5
Наим.	6,16	6,70	9,52	14,0	55,0	34,7	10,4	7,64	7,10	7,10	8,70	8,70

Средний годовой 23,7. Наибольший 168 30/IV.
Наименьший 6,16 30, 31/I.

187. р. ЧАНГЕТ-СУ — кишл. ЧАНГЕТ

Площадь водосбора 381 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,46)	1,36	2,36	4,00	16,4	4,44	2,82	1,43	1,19	1,34	2,11	4,59
2	1,46)	1,55	2,36	4,00	16,1	4,29	2,67	1,75	1,19	1,75	2,53	4,59
3	1,46)	1,46*	2,57	4,60	15,2	4,29	2,53	1,75	1,19	1,75	2,24	4,44
4	1,46)	1,55*	2,46	4,36	14,1	4,88	2,53	1,52	1,19	1,52	2,24	4,00
5	1,55)	1,36*	2,57	4,36	12,6	5,48	2,38	1,52	1,19	2,24	2,82	4,29
6	1,55)	1,22*	3,64	4,36	12,4	4,59	2,24	1,52	1,19	1,75	2,82	4,00
7	1,46)	1,36	3,88	4,36	12,4	4,44	2,11	1,43	1,19	1,75	2,53	4,00
8	1,46)	1,46	2,98	4,60	12,2	4,14	1,98	1,43	1,19	1,75	2,53	3,85
9	1,65)	1,46	2,88	4,84	10,7	4,00	1,98	1,43	1,19	1,75	2,53	3,70
10	1,55)	1,46	2,78	4,84	10,8	3,85	1,98	1,75	1,19	1,64	1,98	3,70
Ср. дек.	1,51	1,42	2,85	4,43	13,3	4,44	2,32	1,55	1,19	1,72	2,43	4,12
11	1,55)	1,36	2,57	4,96	9,05	3,70	1,98	1,52	1,19	1,52	1,98)*	3,70
12	1,46)	1,46	2,57	7,51	8,71	3,70	1,98	1,52	1,19	3,11	2,11)	3,85
13	1,46)	1,46	2,46	10,1	8,20	3,55	1,75	1,52	1,19	1,98	2,24)	3,85
14	1,55)	1,46	2,36	12,6	7,58	3,55	1,75	1,43	1,19	3,40	2,53	3,55
15	1,55)	1,74	2,57	9,56	7,12	3,55	1,75	1,34	1,19	3,70	2,38	3,26
16	1,55)	1,55	2,57	8,54	6,81	3,40	1,75	1,34	1,19	2,53	2,38	3,40*
17	1,36)	1,55	2,57	7,89	7,12	3,40	1,75	1,34	1,19	2,24	2,38	3,40
18	1,46)	1,55	2,57	7,89	7,58	3,40	1,75	1,34	1,19	2,11	2,53	3,70
19	1,55)	1,55	2,36	7,28	6,81	3,40	1,75	1,34	1,19	1,98	2,82	3,55
20	1,29)	1,65	2,15	6,97	6,97	4,14	1,64	1,34	1,19	1,98	3,40	3,70
Ср. дек.	1,48	1,53	2,48	8,33	7,60	3,58	1,78	1,40	1,19	2,46	2,48	3,60
21	1,46)	1,74	2,78	7,12	6,81	3,40	1,64	1,34	1,34	1,75	3,70	3,70
22	1,55	1,94	3,64	7,43	6,07	3,11	1,64	1,26	1,34	1,86	4,59	3,85
23	1,55	1,74	5,76	9,05	6,36	3,11	1,75	1,26	1,34	1,75	4,88	4,44
24	1,36	1,55	6,04	11,0	5,48	3,40	1,75	1,26	1,34	1,75	4,14	4,00
25	1,55	1,74	5,08	11,4	5,18	3,26	1,52	1,26	1,34	2,38	3,70	4,00
26	1,55	3,52	5,62	14,1	5,62	2,96	1,52	1,26	1,34	2,67	3,70	3,70
27	1,36	2,78	4,84	16,1	4,88	3,11	1,52	1,19	1,34	2,24	3,40	2,92
28	1,36	2,57	4,60	15,0	5,62	3,11	1,34	1,19	1,34	1,75	5,48	3,06
29	1,36		4,36	15,2	4,88	2,96	1,43	1,19	1,34	1,75	4,59	3,06
30	1,36		4,24	20,9	4,74	2,82	1,43	1,19	1,34	1,75	4,59	2,79
31	1,46		4,12		4,74		1,43	1,19		1,98		2,83)
Ср. дек.	1,45	2,20	4,64	12,7	5,49	3,12	1,54	1,24	1,34	1,97	4,28	3,49
Средн.	1,48	1,68	3,36	8,50	8,68	3,71	1,87	1,39	1,24	2,05	3,06	3,72
Наиб.	2,15	4,12	6,60	22,5	19,5	6,22	2,82	1,98	1,34	3,85	6,22	4,74
Наим.	0,96	1,07	2,15	3,88	4,59	2,82	1,34	1,19	1,19	1,34	1,64	2,79

Средний годовой 3,40. Наибольший 22,5 30/IV.
Наименьший 0,96 20, 31/I.

188. р. КАРА-УНГУР — кишл. ЧАРВАК

Площадь водосбора 1160 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,8	12,2)	19,0	27,0	158	116	47,9	24,0	15,8	13,4	20,7	23,0
2	12,8	12,2	19,4	28,0	142	113	47,0	24,0	15,8	15,2	19,4	22,1
3	12,8	12,2	19,4	34,6	133	110	46,2	26,5	15,8	15,2	19,4	22,1
4	12,8	11,7)*	21,2	32,4	131	113	45,4	23,5	15,5	14,4	18,5	20,3
5	12,2)*	12,0)*	26,0	32,4	125	101	44,5	22,6	15,5	18,5	19,8	20,3
6	12,2)*	12,0)	30,1	32,4	131	86,3	44,5	21,6	15,5	14,8	18,5	20,3
7	12,8	12,2	39,8	33,5	147	80,9	42,8	21,2	15,2	14,1	18,5	19,4
8	12,8	12,2	31,2	38,3	154	80,9	40,5	21,6	15,2	15,2	18,1	19,4
9	11,7	12,2	28,5	39,0	162	75,8	39,8	22,1	15,2	14,8	16,9)*	19,0
10	13,4	12,2	26,5	43,7	181	79,6	37,6	23,0	15,2	14,8	16,9)*	19,4
Ср. дек.	12,6	12,1	26,1	34,1	146	95,6	43,6	23,0	15,5	15,0	18,7	20,5
11	13,1	12,2	24,5	49,6	173	82,1	35,3	21,6	14,8	14,8	16,5)*	18,5
12	12,8	12,2	24,0	54,2	158	90,1	34,6	21,2	14,8	20,7	16,9)*	19,4
13	12,8	12,2	23,0	74,6	142	90,6	32,9	20,7	14,8	16,2	18,1)*	18,5
14	12,8	12,2	23,5	72,1	138	96,3	32,4	20,3	14,4	29,0	17,6	18,5
15	12,8	12,8	24,0	62,2	134	78,4	31,2	19,8	14,4	21,2	17,6	17,2*
16	12,8	12,8	24,0	54,2	131	72,1	29,6	19,4	14,4	18,5	17,6	17,6
17	12,2)*	12,8	23,0	50,4	128	70,8	29,6	18,5	14,4	17,2	17,2	17,6
18	12,2)*	12,8	22,6	46,2	134	66,5	29,0	18,5	14,4	16,9	17,6	18,5
19	12,2)*	12,8	22,1	45,4	118	72,1	28,5	18,5	14,4	16,9	17,6	18,1
20	12,2)*	13,4	22,1	43,7	118	62,2	27,5	18,1	14,4	16,9	18,5	18,5
Ср. дек.	12,6	12,6	23,3	55,3	137	78,2	31,1	19,7	14,5	18,8	17,5	18,2
21	12,2)*	14,8	22,1	43,7	102	60,0	27,0	17,6	14,4	17,2	21,2	18,1
22	12,5)	14,8	30,1	47,0	101	58,1	27,5	16,9	14,4	17,6	29,6	18,5
23	12,5)	14,1	37,6	66,5	99,2	57,1	28,0	16,9	14,1	18,1	30,1	19,0
24	12,8	14,1	36,8	73,3	97,7	59,0	27,0	16,5	14,1	18,5	27,0	17,6
25	12,8	14,1	33,5	70,8	94,8	60,0	26,0	16,5	13,8	28,0	25,0	18,1
26	12,8	26,0	38,3	80,9	89,1	55,2	26,0	16,5	13,8	23,0	24,0	17,2
27	12,2)*	21,2	26,0	101	90,6	53,3	25,5	16,9	13,8	21,2	23,5	16,2*
28	12,2)*	19,4	28,0	116	94,8	50,4	25,0	16,5	13,4	19,4	23,0	16,9
29	12,2)*		28,5	113	94,8	51,4	24,5	16,2	13,4	19,0	24,0	16,9
30	12,2)*		27,5	163	94,8	48,7	24,0	16,2	13,4	18,5	23,0	16,2*
31	12,2)*		27,0		113		24,0	16,2		19,4		14,8)*
Ср. дек.	12,4	17,3	30,5	87,5	97,4	55,3	25,9	16,6	13,9	20,0	25,0	17,2
Средн.	12,5	13,8	26,8	59,0	126	76,4	33,3	19,7	14,6	18,0	20,4	18,6
Наиб.	13,4	28,0	42,8	187	192	125	49,6	28,0	15,8	30,1	31,2	23,5
Наим.	11,7	11,7	18,5	27,0	83,4	46,2	23,5	15,8	13,4	13,4	16,2	14,8

Средний годовой 36,6. Наибольший 192 10/V.
Наименьший 11,7 9/I, 4—6/II.

189. р. ШАЙДАН-САЙ — кишл. ШАЙДАН

Площадь водосбора 126 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,87	0,68	1,07	1,99	5,58	3,57	2,11	1,60	0,92	0,85	1,23	1,50
2	0,97	0,68	1,07	2,13	5,82	3,44	2,11	1,40	0,92	1,00	1,23	1,50
3	0,97	0,68)	1,17	2,27	5,82	3,57	2,22	1,60	0,92	0,92	1,23	1,32
4	0,87	0,68)	1,27	2,27	5,38	3,57	2,22	1,40	0,85	0,92	1,15	1,40
5	0,87	0,68)	1,37	2,43	4,99	3,57	2,00	1,32	0,85	1,07	1,07	1,40
6	0,87	0,68	1,71	2,27	4,80	3,44	2,00	1,32	0,85	1,07	1,07	1,40
7	0,87	0,68	1,99	2,27	5,58	3,44	2,00	1,23	0,85	1,07	1,07	1,40
8	0,87	0,68	1,71	2,58	6,31	3,44	2,00	1,32	0,85	1,00	1,07	1,40
9	0,87	0,68	1,57	2,89	6,31	3,44	1,80	1,32	0,85	1,00	1,00	1,40
10	0,87	0,78	1,47	3,21	6,31	3,32	1,80	1,40	0,85	0,92	0,85	1,40
Ср. дек.	0,89	0,69	1,44	2,43	5,69	3,48	2,03	1,39	0,87	0,98	1,10	1,41
11	0,87	0,78	1,27	3,37	6,31	3,32	1,80	1,23	0,85	0,92	0,92	1,40
12	0,87	0,78	1,27	3,52	5,38	3,19	1,70	1,23	0,85	1,07	0,92	1,40
13	0,87	0,78	1,27	4,53	4,80	3,19	1,60	1,07	0,85	1,00	1,00	1,40
14	0,87	0,78	1,27	4,36	4,60	3,19	1,60	1,07	0,85	1,15	1,15	1,40
15	0,68	0,78	1,37	4,36	4,60	3,06	1,60	1,07	0,85	1,07	1,23	1,23
16	0,68)	0,78	1,27	3,68	4,44	2,81	1,60	1,07	0,85	1,00	1,40	1,32
17	0,64)	0,78	1,27	3,21	4,13	2,81	1,60	1,07	0,85	1,00	1,32	1,40
18	0,64)	0,78	1,27	3,21	4,29	2,81	1,60	1,07	0,85	1,00	1,23	1,40
19	0,64)	0,78	1,27	3,05	4,29	2,81	1,60	1,07	0,85	1,00	1,23	1,40
20	0,64)	0,87	1,17	3,05	4,13	2,69	1,60	1,07	0,85	0,92	1,32	1,40
Ср. дек.	0,74	0,79	1,27	3,63	4,70	2,99	1,63	1,10	0,85	1,01	1,17	1,38
21	0,64)	0,87	1,27	2,89	4,44	2,69	1,50	0,92	0,85	0,92	1,50	1,40
22	0,68)	0,87	1,71	2,89	4,44	2,45	1,50	0,92	0,85	0,92	1,60	1,40
23	0,68)	0,87	2,13	3,52	4,13	2,34	1,60	0,92	0,85	0,92	1,70	1,32
24	0,78)	0,87	2,27	3,84	3,57	2,22	1,50	0,92	0,85	0,92	1,80	1,32
25	0,78)	0,87	2,27	3,52	3,44	2,22	1,50	0,92	0,85	1,23	1,80	1,23
26	0,78	1,71	2,27	3,84	3,69	2,22	1,40	0,92	0,85	1,23	1,80	1,32
27	0,64)	1,27	2,13	4,36	3,44	2,22	1,40	0,92	0,85	1,07	1,80	1,40
28	0,60)	1,27	1,99	4,70	3,19	2,11	1,40	0,92	0,85	1,07	1,60	1,40
29	0,68)		1,99	4,53	3,44	2,11	1,40	0,92	0,85	1,07	1,50	1,40
30	0,64)		1,99	4,36	3,44	2,11	1,40	0,85	0,85	1,07	1,50	1,23
31	0,64)		1,99		3,44		1,40	0,85		1,07		1,23
Ср. дек.	0,69	1,08	2,00	3,84	3,70	2,27	1,45	0,91	0,85	1,04	1,66	1,33
Средн.	0,77	0,84	1,58	3,30	4,66	2,91	1,70	1,13	0,86	1,01	1,31	1,37
Наиб.	0,97	1,71	2,27	4,87	6,56	3,57	2,22	1,70	0,92	1,32	1,80	1,50
Наим.	0,60	0,68	1,07	1,99	3,19	2,11	1,40	0,85	0,85	0,85	0,78	1,15

Средний годовой 1,79. Наибольший 6,56 8, 10/V.
Наименьший 0,60 28/I.

190а, б. р. МАЙЛИ-СУ — устье р. КАЙРАГАЧ

Площадь водосбора 579 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,00	1,80	5,72	9,56	45,6	22,6	11,7	6,46	4,40	3,40	6,82	9,80
2	3,00	2,40	5,98	9,90	36,0	21,4	11,3	6,82	4,15	3,65	6,82	9,04
3	3,00	1,80	5,98	11,3	34,1	23,0	11,3	10,2	4,15	3,65	6,46	9,04
4	3,60	1,80	6,50	11,3	35,3	23,0	10,6	7,18	4,15	3,65	6,10	8,66
5	3,60	2,40	7,18	11,3	34,1	23,9	10,6	6,10	4,15	4,40	6,82	8,66
6	3,00	2,40	8,54	11,3	40,2	22,2	10,6	6,10	4,15	3,90	6,46	7,90
7	3,00	2,40	9,56	11,7	38,0	20,9	10,6	6,10	4,15	3,65	6,10	7,18
8	3,60	1,80	8,54	14,5	49,0	20,5	10,6	6,10	3,90	3,65	5,76	7,54
9	3,00	2,40	7,86	17,1	42,4	19,7	10,6	6,10	3,90	3,40	5,42	7,54
10	3,00	2,40	7,86	15,3	47,3	19,7	9,80	6,46	3,65	3,65	5,08	6,82
Ср. дек.	3,18	2,16	7,37	12,3	40,2	21,7	10,8	6,76	4,08	3,70	6,18	8,22
11	3,00	2,40	6,84	17,5	42,4	19,7	9,80	6,10	3,65	3,65	5,08	7,18
12	3,00	2,40	6,24	20,4	38,0	21,4	9,42	6,10	3,65	6,46	5,42	7,18
13	3,00	2,40	6,50	29,1	34,1	20,5	9,42	5,42	3,65	4,74	5,76	7,18
14	3,00	2,40	6,50	33,4	32,6	23,0	9,42	5,42	3,65	6,46	6,10	6,82
15	3,60	2,40	5,98	30,3	30,8	21,8	9,42	5,42	3,65	6,82	5,76	6,46
16	3,60	2,40	6,24	29,1	30,8	20,5	9,04	5,42	3,65	5,42	5,76	6,46
17	2,40	2,40	6,24	29,1	29,0	18,8	8,28	5,08	3,65	5,42	5,76	6,46
18	1,80	2,40	6,24	28,5	29,0	17,2	7,54	5,08	3,65	5,42	5,76	6,46
19	3,00	3,60	5,98	27,9	27,3	17,2	7,18	5,08	3,65	6,10	5,76	6,46
20	2,40	5,40	6,24	27,3	26,0	15,9	6,82	5,08	3,65	6,10	6,10	7,18
Ср. дек.	2,88	2,82	6,30	27,3	32,0	19,6	8,63	5,42	3,65	5,66	5,73	6,78
21	1,80	5,40	7,18	26,7	24,3	15,1	6,82	4,74	3,65	6,10	7,54	6,82
22	3,00	5,40	8,54	27,9	23,9	14,6	6,82	4,74	3,65	6,10	13,4	6,46
23	3,00	5,40	12,9	29,1	22,2	14,2	7,18	4,74	3,65	5,76	13,8	6,46
24	2,40	5,40	12,9	29,1	23,0	14,2	6,82	4,74	3,65	6,10	10,9	6,82
25	3,00	5,40	11,3	26,1	21,4	13,8	6,46	4,74	3,65	9,42	10,6	6,82
26	3,00	8,54	12,1	31,0	21,4	13,0	6,10	4,74	3,40	7,90	9,80	6,46
27	1,80	5,46	10,6	32,8	20,9	12,5	6,10	4,74	3,40	6,82	9,80	6,46
28	2,40	5,98	9,90	34,1	23,0	12,5	6,82	4,74	3,40	6,46	10,6	6,46
29	1,80		9,90	34,1	21,4	12,1	6,46	4,74	3,40	5,76	9,80	6,46
30	1,20		9,56	41,7	21,4	12,1	6,10	4,40	3,40	6,10	9,42	6,10
31	1,20		9,56		22,2		6,10	4,40		6,46		5,76
Ср. дек.	2,24	5,87	10,4	31,3	22,3	13,4	6,53	4,68	3,52	6,63	10,6	6,46
Средн.	2,75	3,46	8,10	23,6	31,2	18,2	8,57	5,59	3,75	5,37	7,49	7,13
Наиб.	3,60	8,54	15,7	48,2	50,8	24,3	12,1	13,0	4,40	9,42	13,8	9,80
Наим.	1,20	1,80	5,46	9,56	20,5	12,1	6,10	4,40	3,40	3,40	5,08	5,76

Средний годовой 10,4. Наибольший 50,8 8, 10/V.
Наименьший 1,20 30—31/I.

192. р. АК-БУРА — кишл. ТУЛЕКЕН

Площадь водосбора 2530 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,0	10,1	10,1	9,64	20,2	66,5	72,3	53,3	31,0	19,6	16,7	14,8
2	11,0	10,1	10,1	9,64	21,7	80,5	82,4	61,8	30,0	19,6	16,7	14,8
3	11,0	10,1)*	10,1	10,1	21,7	91,0	88,2	56,8	30,0	19,6	16,7	14,1
4	11,0	10,1	10,1	9,18	23,4	92,8	88,2	53,3	30,0	19,6	16,7	14,1
5	11,0*	10,1	10,1	10,1	24,3	82,4	91,2	51,0	30,0	20,3	16,7	14,1
6	11,0*	9,64	10,6	10,1	28,0	73,8	97,6	48,8	30,0	19,6	16,7	13,5
7	11,0	10,1	11,0	9,64	33,9	60,5	94,4	46,6	30,0	19,6	16,1	13,5
8	11,0	10,1	10,6	9,64	30,8	58,0	86,8	46,6	29,1	18,8	16,1	13,5
9	11,0	10,1	10,1	9,64	37,0	58,0	82,4	47,7	28,2	18,8	16,1	13,5
10	11,0	9,64	10,1	10,1	46,7	64,3	76,6	47,7	26,3	18,8	16,1	13,5
Ср. дек.	11,0	10,0	10,3	9,78	28,8	72,8	86,0	51,4	29,5	19,4	16,5	13,9
11	11,0	9,64	10,1	10,6	56,3	80,9	73,8	46,6	26,3	18,8	15,4*	12,9
12	11,0	9,64	10,1	10,6	51,4	94,4	69,5	44,4	28,2	19,6	14,1	12,9
13	10,6	9,64	10,1	11,9	44,6	76,6	66,9	42,3	26,3	18,8	14,1	12,9
14	10,6	9,64	10,1	11,9	40,2	70,9	60,5	41,3	26,3	18,8	14,8	13,5
15	10,6	9,64	9,64	11,5	44,6	73,8	55,6	41,3	26,3	18,8	14,8	13,5
16	10,1	9,64	9,64	11,5	42,4	69,5	52,2	41,3	24,5	18,1	14,8	13,5
17	10,1*	9,64	9,64	11,0	45,6	73,8	51,0	41,3	24,5	18,1	14,8	13,5
18	10,1*	9,64	9,64	11,0	51,4	73,8	51,0	41,3	24,5	18,1	14,8	13,5
19	10,1	9,64	9,64	11,0	46,7	70,9	51,0	39,2	22,8	18,1	14,1	13,5
20	10,1)*	9,64	9,18	10,6	44,6	68,2	53,3	38,1	22,8	17,4	14,1	12,9
Ср. дек.	10,4	9,64	9,78	11,2	46,8	75,3	58,5	41,7	25,2	18,5	14,6	13,3
21	10,1)*	9,64	9,18	10,6	42,4	68,2	53,3	38,1	22,8	17,4	14,1	13,5
22	9,64)*	9,64	9,64	10,6	42,4	70,9	54,5	36,0	22,8	17,4	14,1	12,9
23	9,64)*	9,64	10,6	11,0	40,2	79,5	55,6	36,0	22,8	17,4	14,8	12,9
24	9,64)*	9,64	10,1	11,9	42,4	70,9	52,2	34,0	21,9	16,7	14,1	12,9
25	9,64	10,1	10,1	11,9	42,4	72,3	52,2	32,0	21,0	16,7	14,1	12,9
26	9,64	10,6	11,0	12,4	40,2	72,3	52,2	32,0	21,0	17,4	14,1	12,9
27	10,1	10,1	10,1	12,4	46,7	69,5	52,2	32,0	21,0	16,7	14,1	12,9
28	9,64	10,1	10,1	13,0	61,3	68,2	53,3	32,0	20,3	16,1	14,8	12,9
29	9,64*		9,18	14,6	53,8	65,6	53,3	32,0	19,6	15,4	14,8	12,9
30	9,64)*		9,18	17,9	57,5	63,0	52,2	32,0	19,6	15,4	14,8	12,9
31	9,64)*		9,64		57,5		53,3	32,0		16,7		12,4) *
Ср. дек.	9,72	9,93	9,89	12,6	47,9	70,0	53,1	33,5	21,3	16,7	14,4	12,9
Средн.	10,4	9,86	9,98	11,2	41,4	72,7	65,5	41,9	25,3	18,1	15,1	13,4
Наиб.	11,0	10,6	11,0	17,9	66,5	*331*	106	63,0	32,0	20,3	16,7	14,8
Наим.	9,64	9,64	8,72	9,18	19,4	55,6	47,7	31,0	19,6	15,4	14,1	12,4

Средний годовой 27,9. Наибольший *331* 3/VI.
Наименьший 8,72 20/III.

193. р. АРАВАН-САЙ — кишл. ЯНГИ-НАУКАТ

Площадь водосбора 377 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,75)	2,20)*	2,00	2,15	4,44	18,8	21,9	20,7	10,4	4,50	3,00	2,51
2	2,75)	2,00)	2,00	2,15	4,22	18,8	26,5	20,2	10,7	4,26	2,80	2,51
3	2,45)	2,45)*	1,87	2,00	4,44	19,8	32,2	17,4	8,70	4,50	2,66	2,23)*
4	2,45)	2,45)*	1,87	1,87	4,88	23,0	34,9	16,2	8,70	4,26	2,80	2,37)*
5	2,45)	2,00)	1,87	2,15	4,44	18,8	34,1	16,2	8,70	4,50	2,80	2,51)
6	2,45)*	2,15)	2,30	2,15	4,66	16,2	32,4	14,6	8,38	4,03	2,80	2,51)*
7	2,45)*	2,15)	2,00	2,15	5,82	12,9	31,8	14,2	9,04	4,03	2,80	2,51)
8	2,45)	2,15	1,87	2,15	5,82	12,9	29,7	14,2	8,70	3,60	2,80)	2,23)
9	2,45)	2,00	1,60	1,61	6,88	12,9	26,1	15,4	8,38	3,82	2,51)	2,23)*
10	2,15)	1,87)	1,87	1,61	7,46	16,2	26,1	14,6	8,38	3,60	2,37)*	2,23)*
Ср. дек.	2,48	2,14	1,92	2,00	5,31	17,0	29,6	16,4	9,01	4,11	2,73	2,38
11	2,15)	2,00)	1,87	1,75	9,50	20,9	24,7	14,2	8,70	3,60	2,66)*	2,23)*
12	2,15)	1,87)	1,87	1,75	9,50	29,0	22,4	13,8	8,70	3,60	2,66)	2,23)*
13	2,15)	1,87	1,87	2,16	8,80	27,7	22,9	13,5	8,70	3,60	3,00)	2,23)
14	2,15)	1,87)	1,87	1,89	8,10	21,9	22,0	12,4	9,04	3,60	2,66)	2,51
15	2,15)	1,87)	1,87	1,61	8,45	17,8	20,2	13,1	9,04	3,60	2,66)	2,23)*
16	2,15)	1,60)	1,87	1,61	8,45	17,8	16,2	13,1	7,42	3,40	2,66)	2,51)
17	1,87)	1,60)	1,87	1,61	9,15	18,8	13,8	13,8	7,10	3,40	2,51	2,23
18	1,87)	1,60)	1,87	1,89	9,50	18,3	13,8	13,8	7,10	3,40	2,66	2,23
19	2,15)	1,74	1,74	1,89	8,45	18,8	14,6	13,1	6,27	3,40	2,66	2,23
20	2,25)*	1,87	1,74)	1,61	8,10	18,8	16,2	12,4	6,00	3,20	2,51	2,23
Ср. дек.	2,10	1,79	1,84	1,78	8,80	21,0	18,7	13,3	7,81	3,48	2,66	2,29
21	2,36)	1,87	1,87	1,89	7,75	18,8	17,0	11,4	6,00	3,20	2,66	2,23
22	2,46)	1,87	1,87	1,89	7,46	21,4	16,2	11,1	6,00	3,20	2,66	2,23
23	2,45)	1,74	2,15	1,89	7,46	22,5	15,8	10,4	6,00	3,20	2,51	2,23
24	2,60)	1,87	2,00	2,02	7,46	24,1	16,2	10,1	5,48	3,20	2,51	2,23
25	2,75)	1,87	1,87	2,16	8,10	25,9	16,2	9,72	4,99	3,20	2,37	2,23)
26	2,00)	1,87	2,15	2,02	8,10	23,6	16,6	10,1	4,99	3,20	2,51	2,00)*
27	2,15)	1,87	2,15	2,16	8,80	20,4	17,0	10,1	4,99	3,00	2,51	1,69)*
28	2,45)*	1,74	2,15	2,72	12,9	19,3	17,4	10,4	4,99	2,80)	2,51	3,20)*
29	2,15)		2,00)	3,40	11,6	18,8	18,6	10,4	4,50	2,80)	2,51	2,51)*
30	2,45)*		2,15)	4,22	12,9	18,3	18,2	10,7	4,50	3,00	2,51	2,51)*
31	2,40)*		2,15		13,8		18,6	10,4		2,80		2,51)*
Ср. дек.	2,38	1,84	2,05	2,44	9,67	21,3	17,1	10,4	5,24	3,05	2,53	2,32
Средн.	2,32	1,93	1,94	2,07	7,98	19,8	21,6	13,3	7,35	3,53	2,64	2,33
Наиб.	2,75	2,45	2,45	4,22	14,3	35,6	43,1	22,0	11,1	4,50	3,20	3,20
Наим.	1,60	1,60	1,60	1,61	4,00	12,0	13,8	9,38	4,50	2,23	2,23	1,69

Средний годовой 7,23. Наибольший 43,1 4/VII.
Наименьший 1,60 17/I (2), II(6), III(5).

194. р. АРАВАН-САЙ — устье р. КОСЧАН

Площадь водосбора 1410 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,35	6,57	7,09	6,31	15,3	34,8	39,3	25,2	12,9	8,39	10,9	9,98
2	7,61	7,09	6,57	6,05	12,6	38,0	50,6	33,0	12,6	8,65	11,2	9,90
3	7,61	6,57	6,57	6,31	11,9	46,1	56,7	33,6	11,5	8,39	10,9	9,28
4	7,09	6,57	6,05	6,05	12,9	49,1	59,1	28,5	10,6	8,65	10,9	8,69)
5	7,09	6,57	6,05	6,31	12,9	42,5	56,7	26,3	10,6	9,73	11,2	9,13
6	7,61	6,57	7,09	6,05	12,9	37,3	57,5	24,2	10,9	9,19	11,5	8,80
7	7,61	6,57	6,83	6,05	13,7	33,0	54,4	23,1	11,5	9,19	10,9	8,55
8	7,61	6,57	6,31	6,31	13,7	33,0	52,1	24,2	10,6	9,19	10,6	8,55
9	7,61	7,09	6,05	6,31	17,6	30,7	53,6	27,9	11,2	9,19	10,6	8,55
10	7,35	6,83	6,31	6,05	25,7	31,3	51,4	25,2	11,5	9,19	9,73	8,05
Ср. дек.	7,45	6,70	6,49	6,18	14,9	37,6	53,1	27,1	11,4	8,98	10,8	8,95
11	7,09	6,83	6,05	6,05	28,5	40,6	46,8	23,6	10,9	8,65	10,0	8,55
12	7,09	6,57	5,82	6,57	24,7	56,7	42,5	24,2	11,5	9,46	9,73	8,55
13	7,09	7,09	6,05	7,61	21,6	46,1	41,2	22,1	11,5	9,73	10,3	8,80
14	7,09	7,09	5,60	7,61	19,1	43,2	37,3	21,1	11,5	10,3	10,6	8,80
15	7,09	7,09	5,60	7,09	21,6	40,6	32,4	20,1	11,5	11,5	10,3	8,55
16	7,35	7,09	6,05	6,83	19,1	38,0	29,6	20,1	11,5	10,9	9,73	8,80
17	6,83	6,83	5,82	6,31	22,1	40,6	26,3	20,6	10,3	10,9	9,73	8,55
18	7,09	6,57	6,05	6,57	32,4	41,9	25,2	19,6	9,73	10,6	9,73	8,80
19	6,83	6,83	6,05	6,57	31,3	41,9	25,7	19,1	9,73	10,9	9,73	8,80
20	6,57	6,57	6,05	6,31	28,5	41,2	24,7	17,1	9,19	10,9	9,73	8,55
Ср. дек.	7,01	6,86	5,91	6,75	24,9	43,1	33,2	20,8	10,7	10,4	9,96	8,68
21	6,05	6,57	6,05	6,05	23,6	40,6	26,3	17,1	8,13	10,9	9,73	8,55
22	6,83	6,57	6,31	6,05	23,1	40,6	27,4	15,8	8,92	10,9	9,73	8,55
23	7,09	6,05	7,09	6,05	20,1	46,1	27,4	14,5	9,19	10,9	9,73	8,80
24	7,09	6,05	7,09	8,13	20,6	45,4	24,7	13,7	8,92	10,3	9,73	8,55
25	7,09	6,31	6,57	7,61	21,6	52,9	22,1	12,9	8,65	10,9	9,46	8,30
26	7,09	8,65	7,09	8,13	21,1	43,9	22,1	12,2	8,65	11,5	9,46	8,05
27	7,09	7,09	6,57	8,13	23,1	40,6	23,6	12,2	8,65	10,6	9,73	7,82)*
28	7,09	6,57	6,31	8,39	30,7	38,6	24,7	11,9	8,65	9,73	10,8	7,36
29	7,09		6,05	9,19	24,7	37,3	24,7	12,2	8,13	9,73	9,84	7,59
30	7,09		6,31	10,3	27,9	34,2	22,6	13,3	8,13	10,9	10,3	7,59
31	6,57)*		6,31		29,0		23,6	12,9		10,9		6,70)*
Ср. дек.	6,92	6,73	6,52	7,80	24,1	42,0	24,5	13,5	8,60	10,7	9,85	7,99
Средн.	7,12	6,76	6,32	6,91	21,4	40,9	36,5	20,2	10,2	10,0	10,2	8,52
Наиб.	8,65	8,92	7,87	10,6	36,1	66,7	72,0	33,6	13,3	11,9	11,5	9,98
Наим.	5,82	6,05	5,60	5,82	11,9	28,5	21,6	11,5	7,87	8,13	9,46	6,70

Средний годовой 15,4. Наибольший 72,0 4/VII.
Наименьший 5,60 14, 15/III.

195. р. КИРГИЗ-АТА — кишл. КИРГИЗ-АТА

Площадь водосбора 280 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,62)	1,50)	1,50	1,40	3,59	13,4	17,9	10,7	6,84	2,81	1,65	1,33
2	1,74)	1,40)	1,62	1,40	3,98	13,9	18,6	11,7	6,08	2,81	1,78	1,33
3	1,62)	1,40)	1,62	1,40	3,98	13,9	21,4	11,7	5,70	2,81	1,65	1,19
4	1,62)	1,40)	1,50	1,20	4,18	15,0	25,0	10,7	5,42	2,81	1,65	1,33
5	1,62)	1,40)	1,40	1,40	4,18	13,4	27,4	10,7	5,42	2,81	1,65	1,33
6	1,62)	1,40)	1,62	1,40	4,80	12,1	27,4	9,70	5,42	2,47	1,65	1,33
7	1,62)	1,40)	1,50	1,40	5,84	10,8	26,2	9,70	5,70	2,47	1,65	1,33
8	1,62)	1,40	1,40	1,40	6,40	10,4	25,0	10,7	5,70	2,47	1,65	1,33
9	1,62	1,40	1,40	1,50	8,20	10,8	21,9	10,2	5,14	2,47	1,65*	1,33
10	1,62	1,40	1,40	1,50	12,1	12,1	20,9	10,7	5,14	2,30	1,49*	1,33
Ср. дек.	1,63	1,41	1,50	1,40	5,72	12,6	23,2	10,6	5,66	2,62	1,65	1,32
11	1,62	1,40	1,40	1,62	10,4	13,9	20,0	9,70	5,14	2,30	1,49*	1,33
12	1,50	1,40	1,40	1,62	9,25	19,2	18,2	9,70	5,14	2,47	1,49	1,33
13	1,62)	1,40	1,40	1,86	8,20	18,6	17,5	9,70	5,14	2,30	1,49	1,33
14	1,62)	1,40	1,40	1,62	8,20	15,6	16,7	8,86	5,14	2,30	1,49	1,33
15	1,62	1,50	1,40	1,62	9,25	16,1	15,2	8,86	5,14	2,30	1,49	1,19)
16	1,62)	1,40)	1,40	1,50	9,25	15,6	13,4	8,86	4,58	2,17	1,49	1,33
17	1,62)	1,40	1,40	1,50	9,60	16,7	12,2	8,86	4,58	2,17	1,49	1,33
18	1,62)	1,40	1,40	1,50	9,60	15,0	11,7	8,86	4,07	2,17	1,49	1,33
19	1,50)	1,40	1,40	1,40	8,55	15,0	12,2	8,86	4,07	2,17	1,49	1,25
20	1,40)	1,40	1,40	1,40	7,56	14,5	12,8	8,44	3,84	2,04	1,49	1,25
Ср. дек.	1,57	1,41	1,40	1,56	8,99	16,0	15,0	9,07	4,68	2,24	1,49	1,30
21	1,50)	1,40	1,40	1,40	7,27	13,9	13,4	8,02	3,84	1,91	1,49	1,25
22	1,62)	1,40	1,40	1,50	6,98	15,0	12,8	7,60	3,61	1,91	1,49	1,25
23	1,62)	1,40	1,62	1,62	6,98	16,7	12,8	7,22	3,61	1,91	1,49	1,25
24	1,62)	1,40	1,50	1,74	7,56	17,3	11,7	7,22	3,61	1,91	1,41	1,25
25	1,62)	1,40	1,40	1,62	7,85	18,6	10,7	6,46	3,38	1,91	1,49	1,25
26	1,50	1,62	1,40	1,86	7,56	17,9	10,7	6,46	3,15	1,91	1,41	1,19
27	1,40)	1,62	1,40	1,86	9,25	16,1	10,7	5,70	3,15	1,91	1,41	1,13)
28	1,50)	1,40	1,30	2,10	10,8	16,1	11,2	6,08	3,15	1,78*	1,41	1,19)
29	1,40)		1,40	2,46	9,60	15,6	10,7	6,08	2,81	2,17	1,41	1,19)
30	1,40)		1,20	3,20	9,60	16,1	10,7	6,46	2,81	1,78	1,41	1,07)
31	1,40)		1,30		10,8		10,7	6,46		1,65		1,07)
Ср. дек.	1,51	1,46	1,39	1,94	8,57	16,3	11,5	6,71	3,31	1,89	1,44	1,19
Средн.	1,57	1,42	1,43	1,63	7,79	15,0	16,4	8,74	4,55	2,24	1,53	1,27
Наиб.	2,10	1,62	1,74	3,59	12,5	23,0	29,8	12,2	6,84	2,81	1,78	1,49
Наим.	1,10	1,10	1,00	1,10	3,59	10,0	10,2	5,70	2,81	1,49	1,33	0,89

Средний годовой 5,30. Наибольший 29,8 5—7/VII.
Наименьший 0,89 31/XII.

196. р. КОСЧАН-САЙ — кишл. КОСЧАН

Площадь водосбора 121 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,59)	0,51)	0,51	0,51	4,40	7,02	8,13	3,26	1,81	1,02	0,80	0,74
2	0,55)	0,51)	0,51	0,51	4,40	7,74	8,51	4,65	1,81	1,02	0,80	0,74
3	0,55)	0,53)*	0,51	0,55	4,66	8,13	8,51	4,17	1,53	0,93	0,80	0,74)
4	0,55)*	0,55)	0,51	0,51	4,91	10,7	8,51	3,46	1,53	0,93	0,80	0,74)
5	0,55)*	0,59)*	0,51	0,55	4,91	9,31	8,51	2,87	1,53	1,10	0,80	0,74
6	0,55)	0,59)*	0,55	0,55	5,17	8,13	7,75	2,87	1,53	0,93	0,80	0,74
7	0,55)	0,47)	0,55	0,55	5,68	7,35	6,73	2,87	1,53	0,93	0,80	0,74)
8	0,55)	0,47	0,55	0,59	6,35	6,68	6,39	2,87	1,53	0,93	0,80	0,74)
9	0,55)	0,47	0,51	0,59	7,02	6,35	6,05	2,87	1,53	0,93	0,80	0,74)
10	0,55)	0,47	0,51	0,59	8,92	6,35	6,05	3,07	1,42	0,93	0,93)*	0,74)
Ср. дек.	0,55	0,52	0,52	0,55	5,64	7,78	7,51	3,30	1,58	0,96	0,81	0,74
11	0,55)	0,47	0,47)	0,73	8,53	7,35	6,05	3,07	1,42	0,93	0,93)*	0,74)
12	0,55)	0,47	0,51	0,73	7,02	10,2	5,49	2,87	1,42	0,93	0,80)	0,74
13	0,51	0,47	0,47	0,90	6,01	8,92	5,21	2,87	1,42	0,93	0,80)	0,74
14	0,51	0,47	0,47	0,90	5,68	8,53	4,93	2,48	1,42	0,93	0,80	0,74)
15	0,51	0,47	0,47	0,81	6,01	7,35	4,17	2,48	1,42	0,93	0,80	0,74)
16	0,51	0,47)	0,47	0,81	6,01	8,13	3,70	2,48	1,30	0,93	0,80	0,74
17	0,51)*	0,47	0,47	0,73	6,01	8,53	3,70	2,48	1,30	0,86	0,74	0,74
18	0,51)*	0,43)	0,47	0,81	9,77	8,13	3,70	2,48	1,30	0,93	0,74	0,74
19	0,51)*	0,47	0,43	0,73	9,77	8,13	3,70	2,30	1,20	0,80	0,74	0,68
20	0,51)*	0,47	0,55)*	0,73	7,74	7,74	3,70	2,13	1,20	0,80	0,74	0,68
Ср. дек.	0,52	0,47	0,48	0,79	7,26	8,30	4,44	2,56	1,34	0,90	0,79	0,73
21	0,51)*	0,47	0,47	0,73	6,68	7,74	3,70	1,97	1,20	0,80	0,80	0,68
22	0,51)	0,47	0,51	0,90	6,35	8,92	3,70	1,97	1,20	0,80	0,80	0,68
23	0,51)	0,43	0,55	1,14	5,68	8,51	3,70	1,81	1,20	0,80	0,80	0,68
24	0,51)	0,43	0,51	1,26	5,68	9,27	3,46	1,81	1,10	0,80	0,74	0,68
25	0,51)	0,47	0,51	1,38	5,42	10,1	3,26	1,81	1,10	0,86	0,74	0,68)
26	0,51)	0,55	0,55	1,99	5,42	9,65	3,26	1,81	1,10	0,86	0,74	0,68)
27	0,53)*	0,51	0,51	2,31	5,42	8,13	3,07	1,81	1,10	0,80	0,74	0,80)*
28	0,55)*	0,51	0,47	2,89	7,02	7,75	3,26	1,81	1,10	0,93)	0,74	0,80)*
29	0,54)*		0,51)*	3,28	6,01	7,07	3,26	1,81	1,02	0,80)	0,74	0,74)*
30	0,53)*		0,51)	3,95	6,01	6,73	2,87	1,81	1,02	0,80	0,74	0,80)*
31	0,52)*		0,51		6,01		2,87	1,81		0,80		0,76)*
Ср. дек.	0,52	0,48	0,51	1,98	5,97	8,39	3,31	1,84	1,11	0,82	0,76	0,73
Средн.	0,53	0,49	0,50	1,11	6,28	8,15	5,03	2,54	1,34	0,89	0,79	0,73
Наиб.	0,59	0,59	0,59	4,40	10,7	14,6	9,65	5,77	1,81	1,10	1,10	0,86
Наим.	0,51	0,43	0,39	0,47	4,40	6,01	2,87	1,67	1,02	0,80	0,74	0,68

Средний годовой 2,36. Наибольший 14,6 22/VI
Наименьший 0,39 11/III.

197. р. КОСЧАН-САЙ — устье

Площадь водосбора 448 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,41	2,25	2,33	2,33	7,31	11,1	11,6	3,54	3,20	2,87	3,20	3,20
2	2,41	2,33	2,33	2,33	8,02	12,4	11,6	7,46	3,36	2,87	3,36	3,20
3	2,41	2,25)*	2,25	2,41	7,08	15,9	13,1	6,85	3,20	2,87	3,36	2,87
4	2,33	2,25)*	2,25	2,33	7,55	21,6	13,2	4,50	3,03	2,87	3,36	2,87)
5	2,33	2,25	2,33	2,41	7,78	17,7	12,2	3,70	2,87	3,53	3,36	3,03
6	2,41	2,25)*	2,49	2,33	7,08	15,1	12,5	3,54	2,87	3,20	3,36	2,87
7	2,33	2,33	2,41	2,33	8,02	12,8	11,9	3,54	2,87	2,87	3,20	2,87
8	2,41	2,33	2,33	2,33	8,48	12,4	10,0	3,85	2,87	2,87	3,20	2,87
9	2,41	2,33	2,25	2,33	9,90	11,6	9,58	4,01	2,87	2,87	3,20	2,87
10	2,41	2,25	2,33	2,25	11,1	11,6	8,50	4,01	2,87	2,87	2,87	2,70
Ср. дек.	2,39	2,28	2,33	2,34	8,23	14,2	11,4	4,50	3,00	2,97	3,25	2,94
11	2,33	2,25	2,25	2,41	11,8	12,1	8,29	3,85	2,87	2,87	3,03	2,87
12	2,41	2,25	2,25	2,41	9,19	17,7	7,46	3,85	2,87	3,20	3,03	3,03
13	2,41	2,33	2,25	2,78	7,55	16,6	6,85	3,37	2,87	3,20	3,20	3,03
14	2,41	2,41	2,20	3,30	6,22	14,6	6,27	3,19	2,87	3,20	3,03	3,03
15	2,41	2,33	2,20	3,04	7,08	14,4	5,71	3,29	3,20	3,53	3,03	2,87
16	2,41	2,25	2,25	3,04	6,22	14,1	5,18	3,40	3,20	3,53	3,03	2,87
17	2,33	2,25	2,25	2,78	6,86	14,1	4,33	3,50	3,20	3,20	3,03	2,87
18	2,25	2,25	2,33	2,78	11,6	14,8	4,50	3,25	3,20	3,20	3,03	3,03
19	2,25	2,25	2,25	2,65	15,6	14,6	4,50	3,04	3,20	3,36	3,03	2,87
20	2,25	2,25	2,25	2,65	14,1	14,1	4,50	3,12	3,03	3,36	3,03	2,87
Ср. дек.	2,35	2,28	2,25	2,78	9,62	14,7	5,76	3,39	3,05	3,26	3,05	2,93
21	2,20	2,25	2,25	2,57	11,6	13,8	4,33	3,20	2,87	3,36	3,03	2,87
22	2,25	2,25	2,33	2,57	9,42	12,6	4,33	3,03	3,03	3,36	3,03	2,87
23	2,25	2,20	2,57	2,78	8,02	14,4	4,50	3,03	3,20	3,36	3,03	3,03
24	2,25	2,25	2,41	3,80	7,78	14,8	4,50	2,87	3,20	3,20	2,87	2,87
25	2,33	2,25	2,41	3,64	7,55	17,2	4,01	2,87	3,20	3,53	2,87	2,87
26	2,33	2,78	2,57	4,31	7,31	16,6	4,01	2,70	2,87	3,92	3,03	2,58
27	2,25	2,41	2,41	4,31	7,78	13,8	4,16	2,58	2,87	3,36	3,03	2,58)*
28	2,25	2,25	2,33	4,83	11,4	11,6	4,01	2,87	2,87	3,20	3,53	2,34)
29	2,25		2,25	5,60	8,96	11,8	4,33	2,87	2,87	3,20	3,20	2,34)
30	2,25)		2,25	7,55	8,72	12,1	3,70	2,87	2,87	3,20	3,36	2,34
31	2,20)*		2,25		9,19		3,70	2,87		3,36		1,90)*
Ср. дек.	2,26	2,33	2,37	4,20	8,88	13,9	4,14	2,89	2,98	3,37	3,10	2,60
Средн.	2,33	2,30	2,32	3,11	8,91	14,3	7,01	3,57	3,01	3,21	3,13	2,82
Наиб.	2,49	2,91	2,57	8,72	16,6	*30,0*	14,2	8,93	3,53	3,92	3,53	3,20
Наим.	2,10	2,20	2,20	2,25	5,60	10,1	3,54	2,58	2,70	2,70	2,87	1,90

Средний годовой 4,67. Наибольший *30,0* 4/VI.
Наименьший 1,90 31/XII.

198. р. ШАНКОЛ-САЙ — кишл. ШАНКОЛ

Площадь водосбора 68,3 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,35)*	0,22)	0,26	0,26	0,84	4,27	4,27	2,10	1,12	0,62	0,44	0,33
2	0,31)*	0,22)	0,22	0,26	1,05	4,12	4,64	3,34	1,04	0,62	0,44	0,33
3	0,31)*	0,22)	0,22	0,26	1,20	4,27	5,01	2,55	1,04	0,56	0,44	0,44)*
4	0,35)*	0,22)	0,22	0,22	1,27	5,19	5,01	2,10	0,96	0,56	0,44	0,50)*
5	0,35)*	0,22)	0,26	0,26	1,20	4,82	5,01	1,91	1 04	0,56	0,38	0,44)*
6	0,35)*	0,22)	0,26	0,26	1,34	3,81	4,82	1,72	0,96	0,50	0,38	0,38)
7	0,35)*	0,22)	0,31	0,26	1,68	3,37	4,27	1,63	0,96	0,50	0,38)	0,33)
8	0,26)*	0,22)	0,26	0,26	1,68	3,23	3,95	1,72	0,96	0,50	0,38)	0,33)
9	0,26)	0,22	0,26	0,31	2,34	3,37	3,64	2,10	0,96	0,50	0,38)*	0,33)
10	0,23)*	0,22	0,26	0,31	2,96	3,50	3,80	2,20	0,96	0,50	0,38)*	0,38)
Ср. дек.	0,31	0,22	0,25	0,27	1,56	4,00	4,44	2,14	1,00	0,54	0,40	0,38
11	0,20)*	0,22	0,26)	0,35	3,10	4,27	3,95	2,10	0,89	0,50	0,38)*	0,38)
12	0,20)	0,22	0,26)	0,35	2,63	7,30	3,64	1,91	0,89	0,56	0,38)*	0,33
13	0,22)	0,22	0,26	0,50	2,24	4,64	3,20	1,91	0,89	0,50	0,38)	0,28
14	0,22)	0,22	0,26	0,40	2,05	3,96	2,93	1,72	0,82	0,50	0,38	0,28
15	0,26)	0,22	0,26	0,40	2,44	4,27	2,32	1,54	0,82	0,56	0,33)	0,28
16	0,26)	0,20)	0,26	0,35	2,44	4,64	2,20	1,54	0,82	0,50	0,33)	0,28
17	0,35)*	0,20)	0,26	0,35	3,10	5,01	2,20	1,54	0,76	0,44	0,33	0,28
18	0,32)*	0,20)	0,22	0,35	3,96	4,45	2,20	1,54	0,76	0,44	0,33	0,28
19	0,29)*	0,20	0,22	0,35	3,37	5,60	2,20	1,54	0,76	0,44	0,33	0,28
20	0,26)*	0,20	0,26)	0,35	2,83	4,11	2,10	1,37	0,76	0,44	0,33	0,28
Ср. дек.	0,26	0,21	0,25	0,38	2,82	4,82	2,69	1,67	0,82	0,49	0,35	0,30
21	0,29)*	0,20	0,26	0,31	2,63	3,64	2,10	1,28	0,76	0,44	0,33	0,28
22	0,32)*	0,20)	0,22	0,35	2,63	4,27	2,10	1,28	0,76	0,44	0,33	0,28
23	0,35)*	0,20)	0,31	0,35	2,63	4,45	2,20	1,28	0,76	0,44	0,33	0,28
24	0,22)*	0,20	0,26	0,40	2,63	4,45	2,20	1,20	0,69	0,44	0,33	0,38)*
25	0,22)	0,20	0,26	0,45	2,73	5,40	2,01	1,20	0,69	0,44	0,33	0,38)*
26	0,22)	0,26	0,26	0,56	2,73	4,64	2,01	1,20	0,62	0,44	0,28	0,28
27	0,22)	0,22	0,22	0,61	3,10	3,80	2,01	1,04	0,56	0,44	0,28	0,38)*
28	0,22)	0,22	0,22)	0,78	3,37	3,80	2,10	1,20	0,50	0,56)*	0,28	0,37)*
29	0,22)		0,22)	0,78	2,83	3,80	2,01	1,20	0,56	0,50)*	0,33	0,35)*
30	0,22)		0,26	0,91	2,83	3,64	1,91	1,12	0,56	0,50)*	0,33	0,34)*
31	0,22)		0,26		3,50		1,82	1,20		0,44		0,32)*
Ср. дек.	0,25	0,21	0,25	0,55	2,87	4,19	2,04	1,20	0,65	0,46	0,32	0,33
Средн.	0,27	0,21	0,25	0,40	2,43	4,34	3,03	1,65	0,82	0,50	0,36	0,33
Наиб.	0,35	0,26	0,31	0,91	4,64	8,46	6,01	3,64	1,12	0,62	0,44	0,56
Наим.	0,20	0,20	0,18	0,20	0,78	3,10	1,82	1,04	0,50	0,38	0,28	0,28

Средний годовой 1,22. Наибольший 8,46 19/VI.
Наименьший 0,18 12/III.

199а, б. р. ПАДША-АТА — устье р. ТОСС

Площадь водосбора 389 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,05)	2,05	2,05	2,98	9,58	22,6	23,5	11,1	5,02	3,36	2,84	2,58
2	2,05)	1,87	2,24	3,16	9,10	16,5	25,1	11,7	5,02	3,36	2,84	2,58
3	2,05	2,24)	2,24	3,16	9,58	36,3	25,1	10,6	4,73	3,10	2,84	2,58
4	2,05	2,61)	2,42	3,16	10,1	27,7	23,5	9,72	4,73	2,84	2,58	2,58
5	2,42	2,05	3,16	3,35	12,8	18,8	23,5	9,26	4,73	3,10	2,58	2,58
6	2,05	1,87	3,35	3,16	12,8	15,4	22,6	9,26	4,73	3,10	2,58	2,33
7	1,87	1,68	3,54	3,54	14,1	13,5	21,8	8,80	4,73	3,10	2,58	2,33
8	2,05	1,68	2,98	3,54	14,7	14,7	20,3	9,26	4,73	2,84	2,58	2,33
9	1,87	1,68	2,79	3,92	15,6	15,4	19,5	8,42	4,45	2,58	2,33	2,33
10	1,87	1,68	2,79	3,92	19,1	17,3	18,0	8,04	4,45	2,58	2,58)*	2,33
Ср. дек.	2,03	1,94	2,76	3,39	12,7	19,8	22,3	9,62	4,73	3,00	2,63	2,46
11	1,87	1,68	2,61	3,92	17,3	20,3	16,7	7,67	4,17	2,58	2,58)	2,33
12	1,87	1,68	2,61	4,30	18,2	24,3	16,0	6,94	4,17	2,58	2,08)	2,33
13	1,87	1,68	2,42	5,92	18,2	22,6	14,7	6,94	4,17	2,58	2,08	2,33
14	1,87	1,68	2,42	5,08	18,2	21,8	13,5	7,67	4,17	2,84	2,33	2,33
15	1,87	1,68	2,42	4,82	20,3	21,8	12,3	7,67	4,17	2,58	2,33	2,33
16	1,87	1,68	2,42	4,82	20,3	20,3	12,3	7,67	4,17	2,58	2,33	2,08
17	2,05	1,68	2,42	4,30	21,5	21,8	12,3	7,67	3,90	2,33	2,33	2,08
18	2,05	1,68	2,42	4,11	21,5	18,8	11,7	7,30	3,90	2,33	2,33	2,33
19	2,24	1,68	2,42	4,11	21,5	17,3	12,3	6,58	3,90	2,33	2,33	2,33
20	2,42*	1,68	2,42	4,11	19,1	16,0	11,7	5,92	3,90	2,33	2,33	2,08
Ср. дек.	2,00	1,68	2,46	4,55	19,6	20,5	13,4	7,20	4,06	2,51	2,30	2,26
21	2,42)	2,24	2,42	4,30	14,7	17,3	11,7	5,92	3,90	2,08	2,58	2,08
22	1,68)	1,87	2,79	4,30	12,8	17,3	13,5	5,92	3,62	2,08	5,02	2,08
23	2,05)	1,87	2,98	4,30	11,0	18,8	12,3	5,30	3,62	2,08	4,17	2,08
24	2,05	2,05	2,79	4,30	10,5	21,8	10,2	5,30	3,62	2,58	3,62	2,08
25	1,87	2,05	2,79	4,56	11,5	18,8	9,26	5,30	3,62	3,62	3,10	2,08
26	1,87	2,42	3,16	5,08	11,5	17,3	11,1	5,30	3,62	3,10	3,10	2,08
27	2,05	2,24	2,98	6,24	14,1	18,8	13,5	5,02	3,36	2,84	3,36	2,08
28	2,24	2,05	2,79	6,24	13,4	19,5	18,8	5,02	3,36	2,58	3,10	1,86
29	2,24		2,79	6,88	13,4	18,0	14,7	5,02	3,10	2,58	2,84	1,86
30	2,42)		2,98	7,96	14,7	20,3	11,1	5,02	3,10	2,58	2,84	2,08)*
31	2,61)		2,79		26,4		11,1	5,02		2,58		2,58)
Ср. дек.	2,14	2,10	2,84	5,42	14,0	18,8	12,5	5,29	3,49	2,61	3,37	2,09
Средн.	2,06	1,89	2,69	4,45	15,4	19,7	15,9	7,30	4,10	2,70	2,77	2,26
Наиб.	2,61	2,61	3,54	8,34	31,8	38,2	26,0	11,7	5,02	3,90	5,30	3,62
Наим.	1,68	1,68	2,05	2,79	9,10	12,9	8,80	5,02	2,84	2,08	2,08	1,86

Средний годовой 6,77. Наибольший 38,2 3/VI.
Наименьший 1,68 22/I, 1—20/II.

200. р. АБШИР-САЙ — кишл. УЧ-ТЕРЕК

Площадь водосбора 270 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,12	1,09	1,05	1,05	2,20	6,66	5,82	3,02	2,06	1,77	1,64	1,58
2	1,12	1,09	1,05	1,05	2,20	7,08	5,44	3,02	2,06	1,77	1,64	1,58
3	1,12	1,09	1,05	1,05	2,43	7,50	5,63	2,88	2,06	1,77	1,64	1,58
4	1,12	1,09	1,05	1,05	2,55	7,95	5,44	2,88	2,06	1,77	1,64	1,58
5	1,12	1,09	1,05	1,05	2,72	7,76	5,44	2,76	2,06	1,87	1,64	1,58
6	1,12	1,09	1,05	1,05	2,43	8,04	5,44	2,76	2,06	1,77	1,64	1,58
7	1,12	1,09	1,05	1,05	2,55	7,64	5,25	2,76	2,06	1,77	1,64	1,58
8	1,12	1,09	1,05	1,05	2,88	6,85	4,73	2,76	2,06	1,77	1,64	1,58
9	1,12	1,09	1,09	1,05	2,88	6,68	4,73	2,88	1,97	1,71	1,64	1,58
10	1,12	1,09	1,09	1,05	3,05	6,52	4,55	2,88	1,97	1,71	1,64	1,58
Ср. дек.	1,12	1,09	1,06	1,05	2,59	7,27	5,25	2,86	2,04	1,77	1,64	1,58
11	1,12	1,05	1,05	1,12	3,05	6,78	4,38	2,76	1,97	1,77	1,64	1,58
12	1,12	1,05	1,05	1,12	3,05	7,24	4,07	2,63	1,97	1,77	1,64	1,58
13	1,12	1,05	1,05	1,20	3,05	7,91	3,91	2,63	1,97	1,77	1,58	1,58
14	1,12	1,05	1,05	1,20	2,72	7,96	3,76	2,63	1,97	1,77	1,58	1,58
15	1,12	1,05	1,05	1,20	3,21	8,00	3,76	2,63	1,97	1,77	1,58	1,58
16	1,12	1,05	1,09	1,20	3,21	7,01	3,60	2,51	1,97	1,77	1,58	1,58
17	1,09	1,05	1,09	1,20	3,77	6,66	3,46	2,51	1,97	1,77	1,58	1,58
18	1,09	1,05	1,05	1,20	4,56	6,50	3,46	2,51	1,87	1,77	1,58	1,58
19	1,09	1,05	1,05	1,20	4,98	6,55	3,31	2,38	1,87	1,71	1,58	1,58
20	1,09	1,05	1,05	1,12	5,40	6,60	3,31	2,38	1,87	1,71	1,58	1,58
Ср. дек.	1,11	1,05	1,06	1,18	3,70	7,12	3,70	2,56	1,94	1,76	1,59	1,58
21	1,09	1,05	1,05	1,12	5,40	7,00	3,17	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
22	1,09	1,05	1,05	1,12	4,98	6,60	3,17	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
23	1,09	1,05	1,05	1,12	4,98	6,60	3,17	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
24	1,09	1,05	1,05	1,20	4,98	6,60	3,02	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
25	1,09	1,05	1,09	1,20	4,98	6,60	2,88	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
26	1,09	1,05	1,09	1,20	4,98	6,60	2,88	2,38	1,77	1,71	1,58	1,58
27	1,09	1,05	1,05	1,42	4,98	6,60	2,76	2,38	1,77	1,64	1,58	1,58
28	1,09	1,05	1,05	1,78	5,19	6,20	2,76	2,26	1,77	1,64	1,58	1,58
29	1,09		1,05	1,97	5,19	6,01	2,76	2,26	1,77	1,64	1,58	1,58
30	1,09		1,05	2,20	5,40	5,82	2,63	2,16	1,77	1,64	1,58	1,58)
31	1,09		1,05		5,82		2,63	2,16		1,64		1,51)
Ср. дек	1,09	1,05	1,06	1,43	5,17	6,46	2,89	2,32	1,77	1,68	1,58	1,57
Средн.	1,11	1,06	1,06	1,22	3,86	6,95	3,91	2,57	1,92	1,73	1,60	1.58
Наиб.	1,12	1,09	1,09	2,20	5,82	8,17	5,82	3,17	2,06	1,87	1,64	1,58
Наим.	1,09	1,05	1,05	1,05	2,20	5,82	2,63	2,06	1,77	1,64	1,58	1,51

Средний годовой 2,38. Наибольший 8,17 4/VI.
Наименьший 1,05 11/II(18), III(25), IV(10).

201. р. КАССАН-САЙ — устье р. УРЮКТЫ

Площадь водосбора 1280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,66)	1,99)	2,42	3,16	25,1	56,2	25,1	10,9	5,77	4,16	3,70	3,34
2	2,66	2,18	2,56	3,16	25,7	57,1	25,1	10,5	5,77	4,62	3,70	3,34
3	2,66	2,15)*	2,55	3,16	26,4	74,7	25,7	9,88	5,77	4,62	3,70	3,16
4	2,66)*	2,12)*	2,69	3,16	30,3	59,6	25,1	9,56	5,54	4,62	3,70	2,80
5	2,41)*	2,09)	3,73	3,16	29,0	47,0	22,5	9,24	5,54	4,39	3,70	3,16
6	2,28)	2,18	3,72	3,34	31,0	45,4	22,5	8,60	5,54	4,39	3,70	2,98
7	2,78	2,41	3,72	3,34	37,1	40,1	20,2	8,60	5,31	4,39	3,52	3,16
8	2,78	2,28	3,36	3,70	43,9	40,1	20,2	8,60	5,31	4,16	3,52	3,16
9	2,66	2,28	3,53	4,16	45,4	40,1	20,2	8,60	5,31	4,16	3,52	3,16
10	2,78	2,28	3,53	4,39	50,4	38,6	17,3	8,92	5,31	4,16	3,52)*	2,98
Ср. дек.	2,63	2,20	3,18	3,47	34,4	49,9	22,4	9,34	5,52	4,37	3,63	3,12
11	2,66	2,28	2,98	4,39	46,2	43,1	16,7	8,60	5,08	3,93	3,52)*	2,98
12	2,66	2,41	3,17	5,54	48,7	46,2	15,7	8,08	5,08	4,62	3,52)*	2,98
13	2,53	2,41	2,98	6,00	51,2	44,7	14,8	7,82	5,08	4,16	3,34)*	2,98
14	2,53	2,41	2,98	6,78	52,9	40,1	13,8	8,08	4,85	4,16	3,52)*	2,98
15	2,53	2,41	2,98	7,30	57,1	40,8	13,8	7,82	4,85	4,16	3,52	2,98
16	2,53	2,41	2,98	7,56	63,8	40,8	12,9	7,56	4,85	4,16	3,34	2,80
17	2,53)	2,41	2,98	7,56	73,0	37,1	11,9	7,56	4,62	4,16	3,16	2,80
18	2,28)	2,40	2,98	7,30	55,4	34,3	11,9	7,04	4,62	4,16	3,34	2,98
19	2,41)	2,51	2,98	7,30	57,9	32,3	11,6	7,04	4,62	3,93	3,34	2,98
20	2,53)*	2,38	2,64	7,30	54,6	29,0	11,2	7,04	4,62	3,93	3,34	2,98
Ср. дек.	2,52	2,40	2,96	6,70	56,1	38,8	13,4	7,66	4,83	4,14	3,39	2,94
21	2,53)*	2,63	2,98	7,30	43,1	29,0	11,2	6,78	5,08	3,93	3,34	2,98
22	2,66)	2,62	3,34	7,82	38,6	29,0	12,4	6,78	4,62	3,93	4,16	2,98
23	2,41)	2,21	3,34	8,08	33,0	28,3	11,9	6,78	4,62	3,93	3,70	2,98
24	2,28)	2,34	3,34	8,34	31,0	28,3	11,2	6,52	4,62	3,93	3,52	2,98
25	2,53	2,60	3,16	8,92	33,0	27,7	11,2	6,52	4,39	3,93	3,52	2,80)
26	2,41	2,59	3,34	9,88	30,3	25,1	10,5	6,26	4,39	3,93	3,34	3,52)
27	2,41	2,72	3,16	13,8	37,1	25,1	11,2	6,00	4,39	3,93	3,34	2,00)
28	2,41)*	2,57	3,34	15,3	34,9	26,4	12,4	6,00	4,16	3,70	3,34	2,98)
29	2,28)		2,98	17,3	37,1	22,5	12,9	6,00	4,16	3,70	3,16	2,98)
30	2,28)		3,34	19,6	43,1	23,8	11,9	5,77	4,16	3,70	3,34	2,80)
31	1,99)*		3,34		57,1		11,2	5,77		3,70		2,00)
Ср. дек.	2,38	2,54	3,24	11,6	38,0	26,5	11,6	6,29	4,46	3,85	3,48	2,82
Средн.	2,51	2,37	3,13	7,27	42,7	38,4	15,7	7,72	4,93	4,11	3,50	2,96
Наиб.	2,78	2,72	3,95	20,8	79,8	84,8	28,3	10,9	5,77	4,62	4,16	3,52
Наим.	1,90	1,99	2,42	3,16	23,8	21,3	10,2	5,77	4,16	3,70	3,16	2,00

Средний годовой 11,2. Наибольший 84,8 3/VI.
Наименьший 1,90 31/I.

202. р. УРЮКТЫ — устье

Площадь водосбора 116 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46	0,36	0,36	0,46	0,76	1,76	1,21	0,81	0,29	0,29	0,61	0,42
2	0,46	0,36	0,36	0,46	0,76	1,94	1,21	0,81	0,29	0,25	0,61	0,42
3	0,46	0,36	0,36	0,46	0,76	2,13	1,21	0,81	0,29	0,29	0,61	0,42
4	0,46	0,36	0,36	0,46	0,91	2,32	1,11	0,81	0,25	0,29	0,61	0,42
5	0,41	0,36	0,36	0,46	0,91	2,24	1,01	0,61	0,25	0,29	0,61	0,42
6	0,41	0,36	0,36	0,46	1,09	2,16	1,01	0,61	0,25	0,29	0,51	0,42
7	0,41	0,36	0,36	0,46	1,30	2,08	1,01	0,61	0,29	0,29	0,42	0,42
8	0,41	0,36	0,36	0,50	2,23	2,00	1,01	0,61	0,29	0,29	0,51	0,42
9	0,41	0,36	0,41	0,55	2,23	2,06	1,01	0,61	0,29	0,29	0,51	0,42
10	0,41	0,36	0,41	0,55	2,36	2,12	0,81	0,71	0,29	0,29	0,51	0,42
Ср. дек.	0,43	0,36	0,37	0,48	1,33	2,08	1,06	0,70	0,28	0,29	0,55	0,42
11	0,41	0,36	0,41	0,55	2,23	2,11	0,81	0,71	0,29	0,35	0,51	0,42
12	0,41	0,36	0,41	0,50	2,23	2,10	0,81	0,61	0,29	0,35	0,51	0,42
13	0,41	0,36	0,41	0,50	2,36	2,09	0,61	0,42	0,29	0,35	0,51	0,35
14	0,41	0,36	0,41	0,55	2,23	2,08	0,61	0,35	0,25	0,35	0,51	0,29
15	0,36	0,36	0,41	0,55	2,23	2,06	0,61	0,35	0,25	0,42	0,51	0,42
16	0,36	0,36	0,41	0,55	2,23	2,05	0,61	0,29	0,29	0,42	0,42	0,42
17	0,36	0,36	0,41	0,55	2,50	2,04	0,61	0,29	0,25	0,42	0,42	0,42
18	0,36	0,36	0,41	0,55	2,78	2,03	0,61	0,29	0,25	0,35	0,42	0,42
19	0,36	0,36	0,41	0,55	2,78	1,62	0,61	0,29	0,25	0,35	0,42	0,42
20	0,36	0,36	0,41	0,50	2,64	1,62	0,61	0,29	0,25	0,35	0,42	0,42
Ср. дек.	0,38	0,36	0,41	0,54	2,42	1,98	0,65	0,39	0,27	0,37	0,46	0,40
21	0,36	0,36	0,41	0,50	2,23	1,62	0,61	0,29	0,29	0,35	0,42	0,42
22	0,36	0,36	0,41	0,50	1,90	1,62	0,61	0,29	0,29	0,35	0,61	0,42
23	0,36	0,36	0,41	0,55	1,58	1,62	0,81	0,29	0,35	0,35	0,51	0,42
24	0,36	0,36	0,41	0,50	1,25	1,52	0,81	0,35	0,29	0,35	0,42	0,42
25	0,36	0,36	0,46	0,50	1,36	1,52	0,81	0,42	0,29	0,51	0,42	0,35
26	0,36	0,36	0,46	0,55	1,36	1,52	0,61	0,35	0,25	0,61	0,42	0,42
27	0,36	0,36	0,46	0,60	1,57	1,42	0,61	0,29	0,21	1,01	0,42	0,42
28	0,36	0,36	0,46	0,60	1,36	1,32	0,71	0,29	0,21	0,61	0,42	0,42
29	0,36		0,46	0,68	1,25	1,32	0,81	0,42	0,21	0,61	0,42	0,42
30	0,36		0,46	0,76	1,36	1,21	0,81	0,42	0,21	0,61	0,42	0,42
31	0,36		0,46		1,57		0,71	0,29		0,61		0,35
Ср. дек.	0,36	0,36	0,44	0,57	1,53	1,47	0,72	0,34	0,26	0,54	0,45	0,41
Средн.	0,39	0,36	0,41	0,53	1,75	1,84	0,81	0,47	0,27	0,40	0,49	0,41
Наиб.	0,46	0,36	0,46	0,76	3,05	2,32	1,21	0,91	0,35	1,01	0,61	0,42
Наим.	0,36	0,36	0,36	0,46	0,68	1,21	0,51	0,29	0,21	0,25	0,42	0,29

Средний годовой 0,68. Наибольший 3,05 18, 19/V.
Наименьший 0,21 27—30/IX.

203. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — уроч. ЛЯНГАР

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,80	4,40	4,00	3,88	4,40	11,5	36,8	19,5	12,1	7,70	5,86	5,26
2	4,80	4,40	4,00	3,88	4,80	14,2	40,2	18,7	12,1	7,70	5,86	5,26
3	4,80	4,40	4,00	3,88	5,22	17,4	42,0	17,0	12,1	7,46	5,86	5,26
4	4,80	4,40	4,00	3,88	5,22	20,7	46,7	17,0	11,8	7,21	5,86	5,26
5	4,80	4,40	4,00	3,88	5,44	23,1	50,6	18,7	11,4	7,21	5,65	5,26
6	4,80	4,40	4,00	3,88	6,10	25,6	54,7	19,1	11,4	7,21	5,65	5,26
7	4,80	4,40	4,00	3,88	6,62	26,7	57,5	19,1	11,4	7,21	5,65	5,26
8	4,80	4,40	4,00	3,88	6,10	26,7	54,7	18,7	11,1	7,21	5,44	5,26
9	4,80	4,40	4,00	3,88	6,62	30,8	48,6	17,9	10,7	7,21	5,44	5,26
10	4,80	4,40	4,00	3,88	9,15	35,1	42,0	17,9	10,7	6,97	5,44	5,26
Ср. дек.	4,80	4,40	4,00	3,88	5,97	23,2	47,4	18,4	11,5	7,31	5,67	5,26
11	4,80	4,20	4,00	3,88	12,4	36,3	32,4	15,8	10,7	6,97	5,44	5,26
12	4,80	4,20	4,00	3,88	12,4	26,7	28,2	14,5	10,7	6,97	5,44	5,26
13	4,60	4,20	4,00	3,88	11,5	23,1	25,9	14,5	10,4	6,97	5,44	5,26
14	4,60	4,20	4,00	3,88	13,3	19,7	22,2	16,2	10,1	6,72	5,44	5,08
15	4,60	4,20	4,00	3,88	15,1	17,0	20,0	17,4	10,1	6,72	5,44	5,08
16	4,60	4,20	4,00	3,88	15,1	14,2	20,4	17,0	9,75	6,72	5,44	5,08
17	4,60	4,20	3,88	3,88	17,0	18,8	20,8	16,2	9,44	6,72	5,44	4,91
18	4,60	4,20	3,88	3,88	17,0	21,2	19,5	16,2	9,44	6,72	5,26	4,91
19	4,60	4,20	3,88	3,88	13,8	24,6	20,0	14,5	9,44	6,48	5,26	4,73
20	4,60	4,20	3,88	3,88	11,5	22,6	20,4	13,7	8,84	6,48	5,26	4,73
Ср. дек.	4,64	4,20	3,95	3,88	13,9	22,4	23,0	15,6	9,89	6,75	5,39	5,03
21	4,40	4,20	3,88	3,76	9,93	18,8	20,4	13,7	8,84	6,48	5,26	4,73
22	4,40	4,20	3,88	3,76	9,15	22,6	19,5	13,3	8,84	6,48	5,26	4,73
23	4,40	4,20	3,88	3,76	8,80	26,7	18,7	13,7	8,55	6,27	5,26	4,73
24	4,40	4,20	3,88	3,76	9,93	22,1	17,9	13,3	8,55	6,27	5,26	4,73
25	4,40	4,20	3,88	3,76	9,93	18,8	17,9	12,5	8,55	6,27	5,26	4,73
26	4,40	4,20	3,88	3,88	9,15	20,7	17,4	12,9	8,27	6,27	5,26	4,73
27	4,40	4,20	3,88	4,00	9,93	23,6	18,7	12,5	8,27	6,27	5,26	4,73
28	4,40	4,20	3,88	4,00	10,3	25,6	18,7	12,5	7,98	6,27	5,26	4,73
29	4,40		3,88	4,40	9,54	26,7	19,1	12,1	7,98	6,27	5,26	4,73
30	4,40		3,88	4,40	9,93	30,8	19,5	12,1	7,98	6,27	5,26	4,73
31	4,40		3,88		10,7		19,5	12,1		6,27		4,73
Ср. дек.	4,40	4,20	3,88	3,95	9,75	23,6	18,8	12,8	8,38	6,31	5,26	4,73
Средн.	4,61	4,27	3,94	3,90	9,87	23,1	29,4	15,5	9,92	6,77	5,44	5,00
Наиб.	4,80	4,40	4,00	4,60	18,8	49,9	63,0	19,5	12,1	7,70	5,86	5,26
Наим.	4,40	4,20	3,88	3,76	4,40	11,5	17,0	12,1	7,98	6,27	5,08	4,73

Средний годовой 10,1. Наибольший 63,0 7/VII.
Наименьший 3,76 21—25/IV.

204. р. ИСФАЙРАМ-САЙ — с. МОЛОТОВАБАД

Площадь водосбора 2230 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,5	12,7	12,4	12,0	17,0	54,7	62,2	53,7	33,4	21,6	17,8	16,0
2	14,0	12,7	12,4	11,6	18,0	64,5	72,3	52,6	32,5	21,6	17,8	16,0
3	14,0	12,7	12,4	12,0	18,0	60,0	76,9	48,5	30,7	21,6	17,3	15,1
4	14,0	12,7	12,0	12,0	18,5	64,5	93,0	47,6	29,9	20,6	17,3	15,1
5	14,0	12,7	12,0	12,0	18,5	57,9	107	46,6	30,7	21,6	17,3	15,6
6	14,0	12,7	12,7	12,0	19,0	50,5	115	44,6	29,9	20,6	17,3	15,1
7	14,0	12,7	12,7	12,0	20,5	44,6	106	42,7	29,9	20,6	16,9	15,1
8	14,0	12,7	12,0	11,6	20,5	46,6	93,0	42,7	29,9	20,6	16,9	15,1
9	14,0	12,7	12,0	11,6	22,0	50,5	87,2	43,7	28,2	19,7	16,9	15,6
10	14,0	12,7	12,4	12,0	25,8	57,9	81,4	44,6	27,3	19,7	16,4	15,1
Ср. дек.	14,0	12,7	12,3	11,9	19,8	55,2	89,4	46,7	30,2	20,8	17,2	15,4
11	13,5	12,7	12,7	12,0	28,2	67,8	75,7	42,7	29,9	19,7	16,0	15,1
12	13,5	12,7	12,4	12,0	28,2	80,3	70,1	40,8	29,9	19,7	16,0	15,1
13	13,5	12,7	12,0	12,4	28,2	65,6	66,7	38,9	29,0	19,2	16,0	15,1
14	13,5	12,4	12,0	12,0	26,5	57,9	59,0	38,9	29,0	19,2	16,0	15,6
15	13,5	12,4	12,0	12,0	29,9	60,0	53,7	40,8	28,2	19,7	16,0	15,1
16	13,5	12,4	12,0	12,0	31,6	51,6	49,5	42,7	26,5	19,2	16,4	15,1
17	13,5	12,4	12,0	11,6	33,4	55,8	50,5	43,7	26,5	19,2	16,4	15,1
18	13,5	12,4	12,0	12,0	35,1	55,8	51,6	40,8	25,0	18,7	16,4	15,6
19	13,5	12,4	12,0	11,6	35,1	50,5	51,6	39,8	25,0	18,7	16,4	15,1
20	13,5	12,4	12,0	11,6	32,5	50,5	53,7	38,9	25,0	18,7	16,4	15,1
Ср. дек.	13,5	12,5	12,1	11,9	30,9	59,6	58,2	40,8	27,4	19,2	16,2	15,2
21	13,5	12,4	12,0	11,3	30,7	51,6	56,9	38,9	25,0	18,7	16,0	15,1
22	13,5	12,7	12,0	11,3	28,2	57,9	52,6	37,0	23,5	18,7	16,4	14,7
23	13,5	12,4	12,4	11,3	25,8	63,3	50,5	36,0	23,5	18,2	16,4	15,1
24	13,5	12,4	12,0	12,0	26,5	60,0	48,5	35,1	23,0	18,2	16,4	14,7
25	13,5	12,4	12,0	12,0	27,3	56,9	49,5	34,2	22,5	18,2	16,4	14,7
26	13,5	12,7	12,0	12,7	26,5	52,6	49,5	35,1	22,5	18,7	16,4	14,7
27	13,1	12,4	12,0	12,7	30,7	50,5	49,5	35,1	22,5	18,2	16,4	14,3
28	13,1	12,4	12,0	13,5	35,1	52,6	50,5	33,4	22,1	17,8	16,0	13,9
29	13,1		11,6	14,5	38,9	52,6	49,5	33,4	22,1	17,8	16,0	13,9
30	12,7		12,0	15,5	42,7	52,6	50,5	35,1	21,6	17,8	16,0	13,9
31	12,7		11,6		45,6		52,6	34,2		17,8		13,9
Ср. дек.	13,2	12,5	12,0	12,7	32,5	55,1	50,9	35,2	22,8	18,2	16,2	14,4
Средн.	13,6	12,6	12,1	12,2	27,9	56,6	65,7	40,7	26,8	19,4	16,5	15,0
Наиб.	14,5	13,1	12,7	16,0	48,5	88,4	135	54,7	35,1	22,1	17,8	16,4
Наим.	12,7	12,4	11,6	11,0	16,5	41,8	44,6	33,4	21,6	17,8	16,0	13,9

Средний годовой 26,6. Наибольший 135 6/VII.
Наименьший 11,0 21, 22/IV.

205. р. ШАХИМАРДАН-САЙ — кишл. ПАУЛЬГАН

Площадь водосбора 1520 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,76	6,28	6,04	5,80	6,52	18,3	22,8	19,8	14,2	10,3	8,58	7,64
2	6,76	6,28	6,04	5,80	6,52	19,8	26,2	19,3	14,6	10,6	8,58	7,64
3	6,76	6,28	6,04	5,80	6,52	19,3	26,8	18,8	14,2	10,3	8,58	7,64
4	6,76	6,28	6,04	5,80	6,52	18,8	28,7	18,8	14,2	10,3	8,58	7,34
5	6,76	6,28	6,04	5,80	6,52	17,8	29,3	19,3	14,6	10,3	8,58	7,34
6	6,76	6,28	6,04	5,60	6,52	16,2	29,9	18,8	13,8	9,92	8,58	7,34
7	6,76	6,28	6,04	5,60	7,34	15,0	29,3	18,8	13,8	9,92	8,58	7,34
8	6,76	6,04	6,04	5,60	8,58	15,0	29,3	18,8	13,0	9,92	8,58	7,34
9	6,76	6,04	5,80	5,60	9,24	15,8	28,7	17,8	13,0	9,58	8,26	7,34
10	6,52	6,04	5,80	5,60	10,6	17,4	27,5	17,0	12,4	9,58	7,94	7,34
Ср. дек.	6,74	6,21	5,99	5,70	7,49	17,3	27,8	18,7	13,8	10,1	8,49	7,43
11	6,52	6,04	5,80	5,60	10,3	20,8	26,2	17,0	12,4	9,58	7,94	7,34
12	6,52	6,04	5,80	5,60	10,3	25,0	25,0	16,2	12,4	9,58	7,94	7,34
13	6,52	6,04	5,80	5,60	9,92	22,8	24,5	16,2	12,4	9,58	7,94	7,34
14	6,52	6,04	5,80	5,60	9,58	21,3	23,4	16,2	12,4	9,58	7,94	7,34
15	6,52	6,04	5,80	5,60	10,6	20,8	21,3	16,6	12,4	9,58	7,94	7,34
16	6,52	6,04	5,80	5,60	9,92	19,8	20,3	16,6	12,4	9,58	7,94	7,34
17	6,52	6,04	5,80	5,60	10,6	22,8	20,8	17,0	12,0	9,58	7,94	7,34
18	6,52	6,04	5,80	5,60	11,3	21,8	21,3	16,2	12,0	9,58	7,94	7,34
19	6,52	6,04	5,80	5,60	10,6	20,8	20,8	16,2	12,4	9,24	7,94	7,34
20	6,52	6,04	5,80	5,60	10,3	20,3	21,3	16,2	11,6	9,24	7,94	7,05
Ср. дек.	6,52	6,04	5,80	5,60	10,3	21,6	22,5	16,4	12,2	9,51	7,94	7,31
21	6,52	6,04	5,80	5,60	9,24	21,8	21,3	15,4	11,6	9,24	7,94	7,05
22	6,52	6,04	5,80	5,60	9,24	21,8	21,3	15,0	11,6	9,24	7,94	7,05
23	6,52	6,04	5,80	5,60	8,91	22,3	20,8	15,4	11,6	8,91	7,94	7,05
24	6,52	6,04	5,80	5,60	9,92	21,8	19,8	15,0	11,0	8,91	7,94	7,05
25	6,52	6,04	5,80	5,60	10,3	22,3	19,8	14,6	11,0	8,91	7,94	7,05
26	6,52	6,04	5,80	5,60	9,58	21,8	19,3	14,6	11,0	8,91	7,64	7,05
27	6,28	6,04	5,80	5,80	12,4	20,3	19,8	14,6	11,0	8,91	7,64	7,34
28	6,28	6,04	5,80	5,80	13,0	20,8	19,8	14,6	11,0	8,91	7,64	7,34
29	6,28		5,80	5,80	13,0	21,8	19,3	14,6	10,3	8,58	7,64	7,05
30	6,28		5,80	5,80	15,0	21,3	19,3	14,6	10,3	8,58	7,64	7,05
31	6,28		5,80		15,8		20,3	14,6		8,58		7,05
Ср. дек.	6,41	6,04	5,80	5,68	11,5	21,6	20,1	14,8	11,0	8,88	7,79	7,10
Средн.	6,55	6,10	5,86	5,66	9,83	20,2	23,4	16,6	12,4	9,47	8,07	7,28
Наиб.	6,76	6,28	6,04	5,80	15,8	27,5	33,1	20,3	15,0	10,6	8,58	7,64
Наим.	6,28	5,80	5,80	5,40	6,52	14,2	17,8	13,8	10,3	8,58	7,64	6,76

Средний годовой 11,0. Наибольший 33,1 4, 5/VII.
Наименьший 5,40 21, 22//IV.

206. р. КУРБАН-КУЛЬ — устье

Площадь водосбора 213 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,30	1,92	1,80	1,71	1,87	2,48	4,32	4,28	3,54	2,71	2,55	2,40
2	2,30	1,92	1,80	1,72	1,87	2,46	4,32	4,28	3,54	2,71	2,55	2,40
3	2,08	1,92	1,80	1,74	1,87	2,43	4,32	4,28	3,54	2,71	2,55	2,40
4	2,08	1,92	1,80	1,76	1,87	2,41	4,32	4,28	3,36	2,71	2,55	2,40
5	2,08	1,92	1,80	1,78	1,87	2,38	4,32	4,28	3,36	2,71	2,55	2,40
6	2,08	1,92	1,80	1,79	1,87	2,72	4,32	4,28	3,36	2,71	2,55	2,40
7	2,08	1,92	1,80	1,81	1,87	3,00	4,32	4,28	3,36	2,71	2,55	2,40
8	2,08	1,92	1,80	1,83	1,87	3,00	4,32	4,09	3,36	2,71	2,55	2,40
9	2,08	1,92	1,80	1,85	1,87	3,00	4,32	4,09	3,36	2,71	2,55	2,25
10	2,08	1,92	1,80	1,87	1,87	3,16	4,32	4,09	3,36	2,71	2,55	2,25
Ср. дек.	2,12	1,92	1,80	1,79	1,87	2,70	4,32	4,22	3,41	2,71	2,55	2,37
11	2,08	1,92	1,80	1,87	1,87	3,33	4,32	4,09	3,36	2,71	2,55	2,25
12	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,33	4,56	4,09	3,36	2,71	2,55	2,25
13	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,51	5,08	4,09	3,36	2,71	2,40	2,25
14	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,51	4,88	4,09	3,36	2,71	2,40	2,25
15	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,51	4,88	3,90	3,36	2,71	2,40	2,25
16	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,51	4,88	3,90	3,36	2,71	2,40	2,25
17	2,08	1,92	1,72	1,87	1,87	3,69	4,88	3,90	3,36	2,55	2,40	2,25
18	2,08	1,92	1,72	1,87	1,94	4,10	4,88	3,90	3,36	2,55	2,40	2,25
19	2,08	1,92	1,72	1,87	2,25	4,32	4,88	3,90	3,19	2,55	2,40	2,25
20	2,08	1,92	1,72	1,87	2,14	4,32	4,88	3,90	3,19	2,55	2,40	2,25
Ср. дек.	2,08	1,92	1,73	1,87	1,94	3,71	4,81	3,98	3,33	2,65	2,43	2,25
21	2,08	1,92	1,72	1,87	2,14	4,32	4,88	3,90	3,19	2,55	2,40	2,25
22	2,08	1,80	1,72	1,87	2,14	4,32	4,88	3,90	3,19	2,55	2,40	2,25
23	2,08	1,80	1,72	1,87	2,14	4,32	5,08	3,72	3,19	2,55	2,40	2,25
24	2,08	1,80	1,72	1,87	2,25	4,56	4,88	3,72	3,19	2,55	2,40	2,25
25	2,08	1,80	1,72	1,87	2,25	4,56	4,48	3,72	3,19	2,55	2,40	2,11
26	2,08	1,80	1,72	1,87	2,25	4,32	4,48	3,72	3,03	2,55	2,40	2,11
27	2,08	1,80	1,67	1,87	2,25	4,32	4,48	3,72	3,03	2,55	2,40	2,11
28	2,08	1,80	1,67	1,87	2,25	4,32	4,48	3,72	3,03	2,55	2,40	2,11
29	1,92		1,67	1,87	2,37	4,32	4,48	3,72	2,87	2,55	2,40	2,11
30	1,92		1,67	1,87	2,37	4,32	4,48	3,54	2,87	2,55	2,40	2,11
31	1,92		1,69		2,51		4,28	3,54		2,55		2,11
Ср. дек.	2,04	1,82	1,70	1,87	2,27	4,37	4,63	3,72	3,08	2,55	2,40	2,16
Средн.	2,08	1,89	1,74	1,84	2,03	3,60	4,59	3,96	3,27	2,63	2,46	2,26
Наиб.	2,30	1,92	1,80	1,94	2,51	4,81	5,08	4,28	3,54	2,71	2,55	2,40
Наим.	1,92	1,80	1,67	1,71	1,87	2,38	4,28	3,54	2,87	2,55	2,40	2,11

Средний годовой 2,70. Наибольший 5,08 13, 23/VII.
Наименьший 1,67 27—30/III.

207. р. ГАВА-САЙ — устье р. ТЕРС

Площадь водосбора 344 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,55	1,46	1,55	1,55	17,2	36,9	11,2	3,26	2,38	1,99	1,77	1,66
2	1,55	1,37	1,55	1,55	16,8	33,9	11,2	3,10	2,38	1,99	1,77	1,66
3	1,55	1,37	1,55	1,55	17,9	34,8	10,6	3,36	2,38	1,99	1,77	1,55
4	1,55	1,37	1,78	1,55	18,5	34,8	10,0	3,05	2,38	1,99	1,66	1,55
5	1,37	1,37	2,99	1,66	20,6	33,1	10,0	2,95	2,38	1,88	1,77	1,55
6	1,37	1,37	3,22	1,66	22,0	31,8	9,42	3,15	2,38	1,88	1,77	1,55
7	1,37	1,37	2,99	1,78	27,0	29,0	9,13	3,20	2,38	1,99	1,48	1,55
8	1,46	1,37	2,31	2,77	29,8	27,8	8,84	3,25	2,38	1,88	1,55	1,55
9	1,46	1,37	2,31	3,22	27,8	29,4	8,28	3,14	2,38	1,88	1,48	1,55
10	1,46	1,37	2,18	3,22	28,2	30,2	7,47	3,19	2,38	1,88	1,48	1,55
Ср. дек.	1,47	1,38	2,24	2,05	22,6	32,2	9,61	3,16	2,38	1,94	1,65	1,57
11	1,55	1,37	1,92	3,68	26,6	31,4	7,20	3,23	2,24	1,99	1,48	1,55
12	1,55	1,37	1,78	3,91	27,4	31,4	6,66	3,12	2,24	2,24	1,55	1,55
13	1,55	1,37	1,66	4,60	27,8	28,6	6,39	3,60	2,24	1,99	1,55	1,55
14	1,55	1,37	1,78	4,60	26,6	29,0	5,85	3,28	2,24	1,88	1,55	1,55
15	1,55	1,37	1,78	5,10	28,2	26,6	5,60	3,12	2,10	1,88	1,55	1,41
16	1,46	1,37	1,55	4,60	30,6	25,8	5,60	3,28	2,10	1,99	1,55	1,48
17	1,46	1,37	1,46	3,68	31,4	23,8	4,85	3,12	2,10	1,99	1,55	1,48
18	1,46	1,37	1,55	4,14	30,2	21,6	4,64	3,12	1,99	1,88	1,55	1,48
19	1,46	1,46	1,55	3,68	31,4	20,2	4,00	3,12	2,10	1,88	1,55	1,41
20	1,46	1,46	1,37	3,68	29,8	17,2	3,81	2,96	2,10	1,77	1,55	1,55
Ср. дек.	1,50	1,39	1,64	4,17	29,0	25,6	5,46	3,20	2,14	1,95	1,54	1,50
21	1,55	1,37	1,55	3,68	24,2	18,2	3,85	2,96	2,24	1,77	1,66	1,41
22	1,46	1,46	1,55	4,14	22,4	18,9	4,35	2,80	2,24	1,77	1,99	1,41
23	1,46	1,46	1,55	4,60	20,6	18,2	3,48	2,66	2,10	1,77	1,88	1,41
24	1,46	1,55	1,55	5,10	21,3	16,5	3,75	2,66	1,99	1,88	1,77	1,41
25	1,46	1,55	1,78	5,60	23,4	15,8	3,57	2,52	1,99	1,99	1,77	1,41
26	1,46	1,55	1,66	7,74	24,6	14,1	3,61	2,38	1,99	1,99	1,77	1,41
27	1,24	1,66	1,55	10,3	25,0	13,8	3,66	2,38	1,99	1,66	1,77	1,41
28	1,24	1,78	1,37	11,8	26,6	12,8	3,49	2,38	1,88	1,55	1,66	1,48
29	1,24		1,55	13,1	29,8	12,5	3,12	2,38	1,88	1,55	1,66	1,41
30	1,24		1,55	18,2	31,4	12,8	3,37	2,38	1,88	1,55	1,77	1,34
31	1,37		1,55		38,5		3,21	2,38		1,66		1,34
Ср. дек.	1,38	1,55	1,56	8,43	26,2	15,4	3,59	2,53	2,02	1,74	1,77	1,40
Средн.	1,45	1,43	1,81	4,88	25,9	24,4	6,14	2,95	2,18	1,87	1,65	1,49
Наиб.	1,55	2,05	3,22	19,2	40,7	41,6	11,5	3,60	2,38	2,24	1,99	1,66
Наим.	1,24	1,37	1,37	1,46	16,5	11,5	3,12	2,38	1,88	1,55	1,41	1,27

Средний годовой 6,35. Наибольший 41,6 1/VI.
Наименьший 1,24 27—31/I.

208. р. ГАВА-САЙ — кишл. ГАВА

Площадь водосбора 657 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,80	1,70	1,90	2,36	22,3	47,3	12,5	4,72	2,85	2,53	2,43	2,34
2	1,80	1,70	1,90	2,36	21,8	42,6	12,9	5,12	2,85	2,62	2,43	2,34
3	1,80	1,60	1,90	2,36	22,7	44,9	12,5	4,90	2,85	2,62	2,43	2,24
4	1,90	1,60	2,00	2,36	24,6	45,7	12,1	4,54	2,85	2,62	2,43	2,24
5	1,80	1,60	2,96	2,60	26,0	40,6	11,4	4,54	2,85	2,53	2,43	2,43
6	1,80	1,60	3,50	2,60	27,6	41,3	10,7	4,36	2,74	2,53	2,43	2,43
7	1,90	1,60	3,32	2,60	32,9	37,8	10,4	4,18	2,74	2,53	2,53	2,34
8	1,90	1,60	3,14	3,32	37,6	33,8	10,1	4,00	2,74	2,53	2,43	2,34
9	1,80	1,70	2,96	3,73	36,9	33,8	9,44	4,36	2,74	2,53	2,43	2,34
10	1,70	1,60	2,96	3,96	39,7	33,8	9,12	4,00	2,74	2,53	2,06	2,34
Ср. дек.	1,82	1,63	2,65	2,82	29,2	40,2	11,1	4,47	2,80	2,56	2,40	2,34
11	1,70	1,60	2,60	4,19	32,9	37,8	8,52	4,00	2,74	2,53	2,43	2,34
12	1,80	1,60	2,48	6,44	35,5	39,2	8,24	4,00	2,85	2,74	2,43	2,34
13	1,80	1,60	2,48	6,78	35,5	37,8	7,96	3,84	2,74	2,62	2,43	2,34
14	1,80	1,60	2,48	6,44	34,8	35,1	7,68	3,68	2,74	2,62	2,43	2,24
15	1,70	1,70	2,48	6,44	36,2	34,4	7,12	3,68	2,62	2,53	2,34	2,24
16	1,70	1,60	2,36	6,78	39,0	28,9	6,56	3,68	2,62	2,62	2,24	2,24
17	1,70	1,50	2,36	6,10	41,9	26,5	6,56	3,68	2,62	2,53	2,43	2,24
18	1,70	1,50	2,36	5,81	35,5	25,3	6,00	3,52	2,62	2,53	2,43	2,24
19	1,70	1,50	2,12	5,81	39,0	24,1	5,78	3,36	2,62	2,53	2,43	2,24
20	1,60	1,50	2,24	5,81	36,9	23,0	5,34	3,20	2,62	2,43	2,43	2,24
Ср. дек.	1,72	1,57	2,40	6,06	36,7	31,2	6,98	3,66	2,68	2,57	2,40	2,27
21	1,60	1,80	2,36	5,81	28,2	23,0	5,12	3,08	2,74	2,43	2,43	2,24
22	1,70	1,80	2,36	5,81	26,0	21,3	5,12	3,08	2,74	2,43	2,43	2,24
23	1,70	1,70	2,36	7,12	24,6	20,3	5,34	3,36	2,74	2,43	2,43	2,24
24	1,70	1,70	2,36	7,80	25,1	19,9	6,00	3 36	2,74	2,43	2,43	2,15
25	1,70	1,70	2,48	8,52	26,5	19,0	5,34	3,36	2,62	2,43	2,43	2,06
26	1,70	1,90	2,60	9,96	27,1	17,1	5 12	3,36	2,62	2,53	2,43	2,15
27	1,70	1,90	2,60	13,4	28,7	15,4	5,12	3,20	2,62	2,53	2,43	2,24
28	1,70	1,90	2,48	13,0	29,3	14,5	5,34	3,08	2,62	2,43	2,43	2,34
29	1,70		2,36	16,2	35,5	13,3	5,34	3,08	2,53	2,43	2,24	2,24
30	1,70		2,36	20,9	38,3	12,9	5,12	2,85	2,53	2,43	2,24	2,06
31	1,70		2,36		49,6		4,72	2,85		2,43		2,06
Ср. дек.	1,69	1,80	2,43	10,9	30,8	17,7	5,24	3,15	2,65	2,45	2,39	2,18
Средн.	1,74	1,66	2,49	6,58	32,2	29,7	7,70	3,74	2,71	2,52	2,40	2,26
Наиб.	2,00	2,00	3,73	22,3	53,7	52,9	12,9	5,34	2,85	2,74	2,74	2,43
Наим.	1,30	1,40	1,90	2,36	21,4	12,9	4,54	2,85	2,53	2,43	1,88	1,70

Средний годовой 7,98. Наибольший 53,7 31/V.
Наименьший 1,30 30/I.

209. р. ЧААДАК-САЙ — устье р. ДЖУЛАЙ-БУЛАК

Площадь водосбора 410 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,90	0,45	1,63	3,33	17,0	29,5	6,05	2,39	1,39	1,10	1,29	1,39
2	1,00	0,90	1,63	3,50	16,0	23,8	6,05	2,39	1,39	1,19	1,10	1,29
3	0,90	0,72	1,88	3,33	17,0	31,0	5,85	2,39	1,39	1,10	1,19	1,10
4	0,90	0,54	2,52	3,33	15,0	22,6	5,85	2,26	1,29	1,19	1,19	1,10
5	0,72	0,63	5,05	3,69	21,4	21,4	5,65	2,26	1,29	1,10	1,00	1,29
6	0,81	0,63	4,85	3,50	19,7	20,8	5,45	2,13	1,19	1,10	1,19	1,00
7	1,00	0,81	4,45	3,69	22,6	19,1	5,25	2,13	1,29	1,29	1,10	1,19
8	1,00	0,90	4,07	4,07	23,8	19,7	4,85	2,13	1,19	1,19	1,10	1,19
9	1,00	1,00	3,69	4,65	25,2	18,0	4,85	2,13	1,19	1,19	0,81	1,10
10	1,00	0,90	3,69	4,85	21,4	21,4	4,85	2,13	1,19	1,19	0,81	1,10
Ср. дек.	0,92	0,75	3,35	3,79	19,9	22,7	5,47	2,23	1,28	1,16	1,08	1,18
11	1,00	0,81	3,33	5,45	20,8	21,4	4,45	2,13	1,19	1,19	0,90	1,10
12	1,00	0,81	3,16	6,45	29,5	25,8	4,45	2,13	1,19	1,63	1,10	1,19
13	1,00	0,90	3,16	6,45	28,0	21,4	4,26	2,13	1,19	1,51	1,10	1,10
14	1,00	0,90	3,16	6,05	29,5	23,8	4,07	2,00	1,19	1,29	1,10	1,00
15	1,00	0,90	2,99	6,05	31,0	18,6	4,07	1,88	1,19	1,29	1,10	0,63
16	1,00	0,81	2,99	6,05	27,2	15,0	3,69	1,88	1,19	1,10	1,10	1,10
17	0,90	0,90	2,99	5,65	27,2	14,1	3,69	1,83	1,19	1,29	1,10	1,00
18	0,63	0,90	2,65	5,65	23,8	13,2	3,33	1,63	1,19	1,29	1,10	1,19
19	0,81	0,90	2,65	5,65	25,2	12,4	3,50	1,88	1,19	1,19	1,10	1,00
20	0,45	1,00	2,52	5,65	21,4	11,5	3,33	1,63	1,10	1,19	1,19	1,10
Ср. дек.	0,88	0,88	2,96	5,91	26,4	17,7	3,88	1,92	1,18	1,30	1,09	1,04
21	0,28	1,29	2,52	5,65	16,5	10,0	3,16	1,63	1,10	1,19	1,19	1,00
22	0,90	1,19	2,99	6,05	13,7	9,00	3,16	1,63	1,19	1,19	2,13	1,10
23	1,00	1,10	3,16	7,53	13,2	8,70	3,16	1,63	1,19	1,19	1,88	1,10
24	0,81	1,10	3,33	7,53	13,7	8,70	2,99	1,51	1,10	1,29	1,63	1,10
25	1,00	1,88	3,50	7,53	17,0	8,10	3,16	1,51	1,10	1,29	1,51	0,72
26	0,81	1,76	3,69	13,2	17,0	7,26	2,99	1,51	1,19	1,29	1,39	0,81
27	0,63	1,76	3,69	13,2	17,5	6,99	2,82	1,51	1,10	1,19	1,39	0,72
28	0,54	1,76	3,69	13,2	20,2	6,72	2,82	1,51	1,10	1,19	1,51	1,10
29	0,54		3,69	15,0	23,8	6,45	2,65	1,39	1,10	1,19	1,51	1,10
30	0,28		3,69	19,1	21,4	6,05	2,65	1,39	1,10	1,19	1,29	0,72
31	0,37		3,33		30,2		2,39	1,39		1,10		0,54
Ср. дек.	0,65	1,48	3,39	10,8	18,6	7,80	2,90	1,51	1,13	1,21	1,54	0,91
Средн.	0,81	1,00	3,24	6,83	21,5	16,1	4,05	1,87	1,20	1,22	1,24	1,04
Наиб.	1,00	1,88	5,05	19,1	38,0	35,7	6,25	2,52	1,39	1,63	2,13	1,39
Наим.	0,28	0,45	1,51	3,33	12,8	5,85	2,39	1,29	1,10	1,10	0,81	0,54

Средний годовой 5,01. Наибольший 38,0 12/V.
Наименьший 0,28 21, 30/I.

210. р. СОХ — кишл. САРЫ-КАНДА

Площадь водосбора 2250 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13,4	12,2	11,5	10,7	20,5	52,4	111	148	97,6	40,3	19,9	16,9
2	13,0	11,8	11,1	10,7	19,3	63,2	127	144	83,8	36,5	19,9	16,9
3	13,4	11,8	11,1	10,7	19,3	58,1	142	122	81,4	32,8	19,3	15,9
4	13,0	11,8	11,1	10,7	21,7	55,2	165	106	90,6	30,7	19,3	15,9
5	13,0	11,8	11,5	10,7	20,5	53,4	166	105	94,1	30,0	19,3	15,9
6	13,0	11,8	13,0	10,7	21,7	55,2	180	101	91,8	27,3	19,3	15,9
7	13,0	11,5	12,6	10,7	26,6	49,7	184	95,2	88,4	27,3	19,3	15,9
8	13,4	11,5	12,2	10,7	29,3	55,2	189	99,8	80,3	26,6	19,3	15,9
9	13,7	11,5	11,8	10,7	30,7	63,2	185	108	78,0	26,6	18,8	15,9
10	13,4	11,8	12,2	10,7	35,0	71.6	172	93,0	81,4	26,6	18,3	15,9
Ср. дек.	13,2	11,8	11,8	10,7	24,5	57,7	162	112	86,7	30,5	19,3	16,1
11	13,4	11,8	11,5	10,7	34,2	84,9	173	84,9	87,2	26,0	17,4	15,9
12	13,0	11,5	11,5	11,1	34,2	96,4	155	94,1	89,5	25,3	17,4	15,9
13	13,0	11,5	11,5	11,5	36,5	91,8	158	101	81,4	26,6	17,4	15,9
14	13,0	11,5	11,5	11,5	38,8	84,9	134	101	79,2	25,3	17,4	15,9
15	13,0	11,5	11,1	11,1	42,0	82,6	120	111	70,5	24,7	17,4	15,9
16	13,0	11,5	11,5	11,1	45,3	78,0	120	121	62,2	23,5	17,4	15,9
17	13,0	11,5	11,1	11,5	49,7	89,5	134	120	63,2	22,9	17,4	15,9
18	13,0	11,5	11,1	10,7	46,1	84,9	139	118	65,3	22,3	17,4	15,9
19	13,0	11,5	11,1	10,7	42,8	78,0	148	109	65,3	21,7	16,9	15,9
20	13,0	11,5	11,1	10,7	41,2	75,9	148	108	65,3	22,3	16,9	15,9
Ср. дек.	13,0	11,5	11,3	11,1	41,1	84,7	143	107	72,9	24,1	17,3	15,9
21	13,0	11,5	11,1	10,7	38,0	75,9	144	106	57,1	21,7	16,9	15,9
22	13,0	11,8	11,1	10,7	33,5	88,4	145	102	49,7	21,7	17,4	15,9
23	13,0	11,8	12,2	11,1	29,3	91,8	122	101	48,7	21,7	17,9	15,9
24	13,0	11,5	11,5	11,8	31,3	83,8	125	95,2	45,3	21,1	16,9	15,0
25	13,0	11,5	11,1	12,2	33,5	89,5	128	95,2	44,5	21,7	16,9	15,0
26	13,0	12,2	11,1	13,0	33,5	83,8	127	93,0	42,8	21,7	16,9	15,0
27	13,0	12,2	11,1	13,4	41,2	80,3	138	94,1	41,2	20,5	16,9	14,1
28	12,6	11,8	11,1	14,5	46,1	89,5	124	91,8	39,5	19,9	16,9	13,7
29	12,6		10,4	16,9	47,8	96,4	111	90,6	39,5	19,9	16,9	13,7
30	12 6		10,7	17,4	53,4	96,4	128	95,2	41,2	19,9	17,4	13,7)
31	12,2		10,7		49,7		144	97,6		19,9		13,0)
Ср. дек.	12,8	11,8	11,1	13,2	39,8	87,6	131	96,5	45,0	20,9	17,1	14,6
Средн.	13,0	11,7	11,4	11,6	35,2	76,7	145	105	68,2	25,0	17,9	15,5
Наиб.	13,7	12,2	13,0	17,9	58,1	101	206	152	98,7	42,8	19,9	16,9
Наим.	12,2	11,5	10,4	10,7	18,3	47,8	109	80,3	38,0	19,9	16,9	13,0

Средний годовой 44,7. Наибольший 206 8/VII.
Наименьший 10,4 29/III.

211. р. ГАРАТЫ — кишл. СЫРТ

Площадь водосбора 60,2 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40	0,40	0,37	0,34	0,46	0,88	1,06	0,92	0,60	0,43	0,53	0,46
2	0,40	0,40	0,40	0,34	0,46	1,02	1,11	0,84	0,60	0,40	0,53	0,46
3	0,40	0,40	0,40	0,34	0,53	1,11	1,33	0,88	0,60	0,40	0,53	0,46
4	0,40	0,40	0,40	0,34	0,53	1,16	1,22	0,84	0,60	0,40	0,53	0,46
5	0,40	0,40	0,40	0,31	0,53	1,33	1,22	0,84	0,60	0,40	0,53	0,46
6	0,40	0,40	0,44	0,31	0,56	1,16	1,27	0,76	0,60	0,46	0,53	0,46
7	0,40	0,40	0,40	0,31	0,68	1,02	1,27	0,76	0,60	0,46	0,53	0,46
8	0,40	0,40	0,40	0,31	0,84	0,92	1,33	0,84	0,60	0,46	0,53	0,46
9	0,40	0,40	0,40	0,34	0,88	1,02	1,22	0,76	0,60	0,43	0,53	0,46
10	0,40	0,40	0,40	0,34	0,88	1,11	1,22	0,72	0,60	0,43	0,53	0,46
Ср. дек.	0,40	0,40	0,40	0,33	0,64	1,07	1,22	0,82	0,60	0,43	0,53	0,46
11	0,40	0,40	0,40	0,34	0,84	1,27	1,16	0,72	0,56	0,40	0,53	0,46
12	0,40	0,40	0,40	0,34	0,84	1,33	1,11	0,68	0,56	0,43	0,53	0,46
13	0,40	0,40	0,40	0,34	0,80	1,33	1,11	0,72	0,56	0,46	0,53	0,46
14	0,40	0,40	0,40	0,37	0,88	1,11	1,02	0,72	0,56	0,53	0,53	0,46
15	0,40	0,40	0,40	0,37	0,84	1,33	0,92	0,72	0,56	0,50	0,53	0,46
16	0,40	0,37	0,40	0,37	0,76	1,44	0,92	0,68	0,56	0,50	0,53	0,46
17	0,40	0,37	0,37	0,37	0,76	1,33	0,92	0,68	0,56	0,50	0,50	0,46
18	0,40	0,37	0,37	0,37	0,76	1,22	0,88	0,72	0,56	0,50	0,50	0,46
19	0,40	0,37	0,37	0,37	0,68	1,11	0,84	0,72	0,56	0,50	0,50	0,46
20	0,40	0,34	0,37	0,34	0,68	1,22	0,84	0,68	0,56	0,53	0,50	0,46
Ср. дек.	0,40	0,38	0,39	0,36	0,78	1,27	0,97	0,70	0,56	0,48	0,52	0,46
21	0,40	0,34	0,37	0,34	0,68	1,22	0,80	0,68	0,53	0,53	0,50	0,46
22	0,40	0,34	0,40	0,34	0,68	1,11	0,80	0,68	0,53	0,53	0,46	0,46
23	0,40	0,34	0,40	0,34	0,68	1,02	0,80	0,68	0,53	0,53	0,46	0,46
24	0,40	0,34	0,40	0,34	0,76	1,06	0,80	0,68	0,53	0,53	0,46	0,46
25	0,40	0,37	0,40	0,37	0,76	1,11	0,84	0,68	0,53	0,53	0,46	0,46
26	0,40	0,37	0,40	0,43	0,76	1,22	1,02	0,68	0,50	0,53	0,46	0,46
27	0,40	0,37	0,40	0,46	0,76	1,02	1,06	0,68	0,46	0,53	0,46	0,46
28	0,40	0,37	0,40	0,46	0,76	1,02	1,02	0,68	0,46	0,53	0,46	0,46
29	0,40		0,40	0,50	0,68	0,97	0,92	0,60	0,43	0,53	0,46	0,46
30	0,40		0,40	0,50	0,72	1,02	0,92	0,60	0,40	0,53	0,46	0,46)
31	0,40		0,34		0,76		0,88	0,60		0,53		0,46)
Ср. дек.	0,40	0,36	0,39	0,41	0,73	1,08	0,90	0,66	0,49	0,53	0,46	0,46
Средн.	0,40	0,38	0,39	0,36	0,72	1,14	1,03	0,72	0,55	0,48	0,50	0,46
Наиб.	0,40	0,40	0,48	0,50	0,92	2,37	1,50	0,97	0,60	0,53	0,53	0,46
Наим.	0,40	0,34	0,34	0,31	0,46	0,84	0,80	0,60	0,40	0,40	0,46	0,46

Средний годовой 0,59. Наибольший 2,37 17/VI.
Наименьший 0,31 4—9/IV.

212. р. ИСФАРА — кишл. ТАШ-КУРГАН

Площадь водосбора 1640 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,50	5,50):	3,90	3,50	7,50	17,4	29,6	56,0	41,0	15,6	9,04	7,50
2	6,00)	5,00):	3,70	3,70	8,00	17,4	35,0	49,4	39,0	14,7	9,04	7,50
3	6,00)	5,00):	3,70	3,90	8,00	18,3	37,0	43,0	37,0	14,0	8,50	7,00:
4	5,50)	5,00):	3,70	3,90	8,00	16,5	45,0	41,0	41,0	13,3	8,50	7,50)
5	5,50)	4,50):	4,20	3,90	8,00	14,7	47,2	41,0	39,0	13,3	8,50	8,00
6	5,50)	4,50)	4,50	3,90	8,50	16,5	61,1	39,0	39,0	12,6	8,50	7,50)
7	6,50)	4,50)	4,50	3,90	9,58	15,6	68,7	39,0	39,0	12,6	8,50	8,00)
8	6,00)	4,50	4,20	3,90	11,2	15,6	71,4	41,0	35,0	11,9	8,50	8,00
9	5,50)	5,00	3,90	3,90	11,2	17,4	74,1	41,0	35,0	11,2	8,50	7,50
10	5,50	5,00	4,20	3,90	11,9	17,4	74,1	35,0	37,0	11,2	8,00	7,50
Ср. дек.	5,75	4,85	4,05	3,84	9,19	16,7	54,3	42,5	38,2	13,0	8,56	7,60
11	5,50	4,50	4,20	3,90	11,9	19,2	74,1	37,0	37,0	10,7	8,00	7,50
12	5,00	4,50	4,20	3,90	11,9	23,3	68,7	41,0	39,0	11,2	8,50	7,50
13	5,50	4,50	3,90	3,90	12,6	21,9	66,2	43,0	37,0	11,2	8,50	7,50
14	5,50	4,50	3,50	3,70	13,3	20,6	58,5	47,2	35,0	11,2	8,50	7,50
15	5,50	4,50	3,70	3,70	15,6	20,6	49,4	49,4	31,4	11,2	8,50	7,50:
16	5,50	4,20	3,70	3,50	14,7	21,9	49,4	51,6	29,6	10,7	8,00	7,50
17	5,00):	4,20	3,50	3,50	14,0	21,9	51,6	53,8	29,6	10,1	8,00	7,00
18	5,50)	4,20	3,70	3,50	13,3	20,6	51,6	49,4	29,6	10,1	8,00	7,00
19	5,00):	4,20	3,70	3,50	12,6	19,2	53,8	47,2	29,6	10,1	8,00	7,00
20	4,50):	4,20	3,90	3,50	11,9	20,6	56,0	47,2	26,0	9,58	8,00	7,50
Ср. дек.	5,25	4,35	3,80	3,66	13,2	21,0	57,9	46,7	32,4	10,6	8,20	7,35
21	5,00)	4,20	3,90	3,50	11,2	20,6	56,0	45,0	23,3	9,58	8,00	7,50
22	5,00)	4,20	3,90	3,50	10,1	21,9	49,4	43,0	20,6	9,58	8,00	7,50
23	5,00)	4,20	3,90	3,70	9,58	21,9	47,2	39,0	19,2	9,58	7,50	7,50
24	5,00)	4,20	3,90	3,90	9,58	20,6	51,6	37,0	17,4	9,58	7,50	7,00
25	5,50)	4,20	3,90	3,90	10,7	21,9	53,8	39,0	16,5	9,58	7,50	7,00
26	5,50	4,50	3,70	4,50	10,7	21,9	53,8	39,0	15,6	9,58	7,00	6,50*
27	5,00):	3,90	3,70	5,00	14,0	23,3	49,4	39,0	15,6	9,58	7,50	6,50*
28	5,00):	3,90	3,70	5,00	15,6	23,3	45,0	39,0	15,6	9,04	7,50	7,00)
29	5,00)		3,50	6,00	15,6	24,6	43,0	41,0	15,6	8,50	7,50	7,00
30	4,50):		3,50	6,50	17,4	24,6	47,2	41,0	15,6	9,04	7,50	6,50*
31	5,00):		3,50		15,6		53,8	41,0		9,04		6,00*
Ср. дек.	5,05	4,16	3,74	4,55	12,7	22,5	50,0	40,3	17,5	9,33	7,55	6,91
Средн.	5,34	4,48	3,86	4,02	11,7	20,0	54,0	43,1	29,4	10,9	8,10	7,27
Наиб.	12,6	6,00	5,00	7,00	18,3	35,0	97,0	74,1	58,5	15,6	9,04	8,50
Наим.	4,20	3,70	3,20	3,35	7,00	14,7	21,9	29,6	14,7	8,50	7,00	6,00

Средний годовой 16,8. Наибольший 97,0 8/VII.
Наименьший 3,20 14, 29, 30/III.

213. р. ИСФАРА — г. ИСФАРА

Площадь водосбора 2810 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,38	8,24	7,03	4,65	6,88	17,4	33,0	49,3	31,5	14,0	10,8	8,70
2	9,38	8,24	6,99	4,65	6,88	19,9	34,8	46,0	31,5	13,1	10,8	8,70
3	9,38	8,24	6,95	4,65	6,54	21,2	39,4	42,8	29,9	12,6	10,8	8,70
4	9,38	8,24	6,91	5,54	6,88	20,6	43,5	37,9	30,7	13,1	10,4	8,70
5	9,00:	7,86	6,88	5,54	6,54	19,3	48,0	37,9	28,2	13,1	11,3	8,70
6	9,00	7,86	7,20	5,20	6,88	21,2	52,6	36,9	27,4	12,6	10,8	8,70
7	9,00	7,86	7,16	5,20	9,80	18,0	51,5	35,1	28,2	12,2	10,8	8,70
8	9,00	7,86	6,76	5,54	11,0	18,6	53,8	36,9	28,2	12,2	10,8	8,70
9	9,00	8,24	6,73	5,54	12,0	20,6	58,5	36,9	26,7	11,8	10,8	8,70
10	9,00	7,86	6,35	5,54	12,5	21,2	56,1	32,4	28,2	12,2	10,4	8,70
Ср. дек.	9,15	8,05	6,90	5,20	8,59	19,8	47,1	39,2	29,0	12,7	10,8	8,70
11	9,00	7,48	6,32	5,87	11,5	24,7	53,8	31,5	29,0	11,3	10,4)	8,70
12	9,00	7,48	5,95	5,54	12,0	31,2	52,6	32,4	30,7	11,3	10,4	8,70
13	9,00	7,48	5,91	5,54	12,5	31,2	54,9	33,3	28,2	11,3	9,50	8,30
14	8,62	7,48	5,54	5,87	13,6	26,1	49,3	34,2	29,0	12,2	9,50	8,70
15	8,62	7,48	5,54	5,87	13,0	28,2	44,9	40,7	27,4	11,3	9,50	8,70
16	8,62	7,48	5,54	4,65	13,6	23,3	36,0	41,8	24,7	12,2	9,50	8,70
17	8,62	7,48	5,20	4,92	12,0	28,2	35,1	43,9	24,7	11,3	9,95	8,70
18	8,62	7,48	5,20	4,92	12,0	28,2	41,8	42,8	24,0	10,8	10,4	8,70
19	8,62	7,10	5,54	4,92	14,1	24,0	43,9	42,8	24,7	10,4	10,4	8,70
20	8,62	7,10	5,20	4,92	11,5	21,9	46,0	41,8	22,6	12,2	9,50	8,70
Ср. дек.	8,73	7,40	5,59	5,30	12,6	26,7	45,8	38,5	26,5	11,4	9,90	8,66
21	8,24	7,10	5,54	3,88	10,2	26,1	47,1	36,9	22,0	10,8	8,70	8,70
22	8,24	7,10	5,54	3,46	9,40	26,1	48,2	35,1	20,6	10,4	8,70	8,70
23	8,24	7,10	5,87	3,67	8,60	29,0	39,8	31,5	16,9	11,3	8,70	8,70
24	8,24	7,10	5,87	4,10	8,60	28,2	36,0	28,2	16,3	11,3	8,70	8,70
25	8,24	7,10	5,54	4,65	10,6	29,0	43,9	29,9	15,7	11,8	8,70	8,70
26	8,62	7,10	5,20	4,92	11,5	28,2	44,9	35,1	16,3	11,3	8,70	8,70):
27	8,62	7,10	4,92	5,54	14,1	27,5	40,7	33,3	14,6	11,3	8,70	8,30):
28	9,00	7,06	4,92	5,20	17,4	28,2	40,7	30,7	15,1	11,3	8,70	8,30
29	8,62		4,65	5,54	16,9	29,0	42,8	29,0	15,1	10,8	8,70	8,30
30	8,62		4,65	6,54	19,3	29,0	42,8	29,0	14,6	10,8	8,70	8,30
31	8,62:		4,65		16,9		44,9	29,9		11,3		8,30):
Ср. дек.	8,48	7,10	5,21	4,75	13,0	28,0	42,9	31,7	16,7	11,1	8,70	8,52
Средн.	8,78	7,55	5,88	5,09	11,5	24,8	45,2	36,3	24,1	11,7	9,79	8,62
Наиб.	9,38	8,24	7,03	6,88	20,6	44,8	71,5	50,4	35,1	15,1	12,6	9,10
Наим.	8,24	7,06	4,38	3,46	6,54	16,9	30,4	25,4	13,6	9,10	7,10	7,90

Средний годовой 16,6. Наибольший 71,5 9/VII.
Наименьший 3,46 21, 22/IV.

215. р. ХОДЖА-БАКИРГАН — кишл. КЫЗЫЛ-ТАНГА

Площадь водосбора 1710 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,80	5,50	5,50	4,98	8,10	14,9	25,6	24,9	17,6	10,4	7,28	6,90
2	5,80	5,50	5,50	4,98	8,10	17,2	27,2	24,9	18,4	11,0	7,28	6,90
3	5,80	5,50	5,50	4,98	8,10	16,4	29,6	24,9	16,9	11,0	7,28	6,60
4	5,80	5,50	5,50	4,98	8,10	16,4	31,4	24,9	16,9	11,0	7,28	6,60
5	5,80	5,50	5,50	4,98	8,10	14,9	33,9	24,9	16,9	14,0	7,28	6,60
6	5,80	5,50	5,50	4,98	8,75	16,4	33,9	23,2	16,9	11,0	7,65	6,60
7	5,80	5,50	5,50	4,98	9,40	14,9	33,8	22,4	16,9	10,4	7,28	6,60
8	5,80	5,50	5,50	4,98	10,7	15,6	33,8	23,2	15,4	10,4	7,28	6,60
9	5,80	5,80	5,50	5,20	10,7	16,4	33,8	21,5	15,4	10,4	7,28	6,90
10	5,80	5,50	5,50	5,20	10,7	17,2	33,7	19,9	15,4	9,75	7,28	6,90
Ср. дек.	5,80	5,53	5,50	5,02	9,08	16,0	31,7	23,5	16,7	10,9	7,32	6,72
11	5,80	5,50	5,50	5,20	9,40	22,4	31,9	19,9	15,4	9,75	7,28	6,60
12	5,80	5,50	5,20	5,50	9,40	24,8	30,1	19,9	15,4	11,0	7,28	6,60
13	5,80	5,50	5,20	5,50	10,7	26,4	28,3	19,9	15,4	9,75	7,28	6,60
14	5,80	5,50	5,20	5,20	10,7	21,6	28,3	19,9	15,4	9,18	7,28	6,60
15	5,80	5,50	5,20	5,20	12,8	24,0	24,9	21,5	14,7	10,4	7,28	6,60
16	5,80	5,50	5,20	5,20	13,5	24,0	24,9	28,2	14,0	9,18	7,28	6,60
17	5,80	5,50	5,20	5,20	12,1	27,2	24,9	23,2	14,0	9,18	7,28	6,60
18	5,80	5,50	5,20	4,98	13,5	24,0	24,9	23,2	14,0	9,18	7,28	6,60
19	5,80	5,50	5,20	4,98	11,4	27,2	24,9	21,5	14,0	9,18	7,28	6,60
20	5,80	5,50	5,20	4,98	10,7	22,4	26,6	21,5	14,0	8,60	7,28	6,60
Ср. дек.	5,80	5,50	5,23	5,19	11,4	24,4	27,0	21,4	14,6	9,54	7,28	6,60
21	5,80	5,50	4,98	5,20	10,7	22,4	27,4	21,5	14,0	8,12	7,28	6,60
22	5,80	5,50	4,98	4,98	9,40	23,2	25,8	21,5	12,5	8,12	7,28	6,30
23	5,80	5,50	5,20	5,20	9,40	22,4	24,0	19,2	12,5	8,12	7,28	6,30
24	5,80	5,50	5,50	5,20	9,40	22,4	24,0	18,4	11,0	8,12	7,28	6,30
25	5,80	5,50	5,20	5,20	9,40	23,2	24,0	18,4	11,0	8,12	7,28	6,15
26	5,80	5,50	5,50	5,50	9,40	22,4	24,9	18,4	11,0	8,12	6,90	6,15
27	5,80	5,50	5,20	5,80	12,1	22,4	23,2	17,6	11,0	8,12	6,90	6,15
28	5,50	5,50	5,20	5,80	13,5	24,0	23,2	18,4	11,0	7,28	7,28	6,15
29	5,50		4,98	6,80	13,5	24,0	23,2	18,4	11,0	7,65	6,90	6,15
30	5,50		4,98	7,45	24,0	24,0	24,0	18,4	11,0	7,28	6,90	6,15
31	5,50		5,20		14,2		24,9	18,4		7,65		6,15
Ср. дек.	5,69	5,50	5,17	5,71	12,3	23,0	24,4	19,0	11,6	7,88	7,13	6,23
Средн.	5,76	5,51	5,30	5,31	11,0	21,2	27,6	21,2	14,3	9,40	7,24	6,51
Наиб.	5,80	5,80	5,50	8,10	24,8	29,6	35,6	27,4	18,4	14,0	7,65	6,90
Наим.	5,50	5,50	4,98	4,98	6,80	14,2	22,4	16,9	10,4	7,28	6,90	6,15

Средний годовой 11,7. Наибольший 35,6 5, 6/VII.
Наименьший 4,98 21/III(4), IV(14).

216. р. АК-СУ — с. ДАЗГОН

Площадь водосбора 753 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,79	2,07	2,12	1,97	2,07	4,23	8,10	7,68	7,02	5,39	3,58	2,86
2	2,79	1,97	2,12	2,07	2,07	4,30	8,57	7,99	6,92	5,31	3,65	2,86
3	2,67	2,02	2,17	1,97	2,07	4,46	8,82	8,10	7,11	5,47	3,51	2,98
4	2,55	1,97	2,28	2,02	2,02	4,68	8,57	8,95	7,11	5,39	3,72	3,11
5	2,44	1,97	2,38	2,02	2,02	4,38	9,76	9,62	7,02	5,39	3,79	3,05
6	2,44	1,83	2,55	2,07	2,17	4,53	10,2	8,82	6,74	5,31	3,65	2,92
7	2,50	1,92	2,38	2,07	2,33	4,38	10,0	8,10	6,92	5,07	3,79	2,86
8	2,38	1,83	2,38	2,07	2,73	4,53	9,22	7,68	6,56	4,92	3,72	2,73
9	2,50	1,79	2,33	2,12	2,92	4,53	9,35	7,68	6,47	4,92	3,58	2,61
10	2,33	1,79	2,28	2,17	2,86	4,99	9,62	7,39	6,21	4,76	3,72	2,67
Ср. дек.	2,54	1,92	2,30	2,06	2,33	4,50	9,22	8,20	6,81	5,19	3,67	2,86
11	2,17	1,79	2,22	2,17	2,86	5,39	10,9	7,58	5,95	4,76	3,51	2,79
12	2,22	1,79	2,07	2,22	2,79	5,95	9,89	7,77	5,87	4,76	3,38	2,79
13	2,38	1,79	2,07	2,22	2,79	5,63	9,62	8,10	5,87	4,61	3,38	2,73
14	2,33	1,83	2,17	2,33	2,92	5,39	9,76	8,10	5,79	4,61	3,11	2,79
15	3,05	1,87	2,22	2,33	3,11	5,71	9,08	7,99	5,87	4,53	3,11	2,79
16	3,05	1,83	2,17	2,28	3,24	6,04	9,35	8,21	5,71	4,53	3,11	2,79
17	2,38	2,02	2,07	2,17	3,24	6,21	8,95	8,45	6,04	4,46	3,05	2,79
18	2,28	1,97	2,12	2,07	3,38	6,56	9,49	7,99	6,12	3,93	2,98	2,92
19	2,38	2,02	2,02	1,92	3,45	7,02	9,62	7,11	6,47	3,93	2,98	2,86
20	2,44	1,87	2,07	1,87	3,58	7,49	9,35	6,38	6,47	4,23	3,05	2,92
Ср. дек.	2,47	1,88	2,12	2,16	3,14	6,14	9,60	7,77	6,02	4,44	3,17	2,82
21	2,33	1,92	2,07	2,02	3,58	7,77	9,76	6,38	5,87	3,79	2,86	2,79
22	2,38	1,87	2,12	2,02	3,58	7,49	9,49	6,83	5,15	3,72	2,98	2,79
23	2,38	1,92	2,07	2,07	3,51	7,58	8,82	6,83	4,76	3,58	3,18	2,73
24	2,38	1,92	1,97	2,02	3,24	8,21	8,95	7,02	4,00	3,45	3,24	2,73
25	2,33	1,97	1,92	2,07	2,86	8,45	9,08	7,02	3,79	3,51	3,18	2,86
26	2,28	1,92	1,97	2,02	3,05	8,21	9,08	7,11	3,58	3,51	3,11	2,86
27	2,28	1,97	2,02	2,07	3,24	7,99	8,45	7,02	3,45	3,65	3,05	2,79
28	2,22	2,02	2,07	2,12	3,31	8,57	7,88	7,02	3,51	3,51	2,98	2,73
29	2,07		2,07	2,12	3,65	8,70	7,49	7,11	4,76	3,58	2,92	2,44
30	2,12		2,02	2,28	4,15	8,57	7,02	7,30	5,31	3,58	2,79	2,44
31	2,07		2,02		4,46		7,30	7,21		3,72		2,28
Ср. дек.	2,26	1,94	2,03	2,08	3,51	8,15	8,48	6,99	4,42	3,60	3,03	2,68
Средн.	2,42	1,91	2,15	2,10	3,01	6,26	9,08	7,63	5,75	4,38	3,29	2,78
Наиб.	3,05	2,07	2,55	2,33	4,46	8,70	10,9	9,62	7,11	5,47	3,79	3,11
Наим.	2,02	1,79	1,92	1,87	2,02	4,23	7,02	6,38	3,45	3,24	2,86	2,28

Средний годовой 4,23. Наибольший 10,9 11/VII.
Наименьший 1,79 9—13/II.

217. р. ЯНГИ-АРЫК — кишл. УГУК

Площадь водосбора 456 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,48	2,15	2,19	2,19	2,10	2,62	3,51	4,06	3,29	3,14	3,09	2,66
2	2,48	2,13	2,19	2,19	2,10	2,62	4,84	4,72	3,29	3,14	3,08	2,65
3	2,29	2,10	2,19	2,19	2,10	2,62	4,85	4,72	3,29	3,14	3,07	2,63
4	2,29	2,08	2,19	2,19	2,10	2,62	4,87	4,39	3,29	3,14	3,06	2,62
5	2,29	2,06	2,19	2,19	2,10	2,62	4,88	4,39	3,29	3,14	3,04	2,60
6	2,29	2,04	2,19	2,19	2,10	2,62	5,35	4,06	3,29	3,14	3,03	2,59
7	2,29	2,27	2,19	2,19	2,10	2,62	5,36	4,06	3,29	3,14	3,02	2,57
8	2,29	2,25	2,19	2,19	2,10	2,62	5,37	4,06	3,29	3,14	3,01	2,56
9	2,29	2,24	2,19	2,19	2,10	2,62	5,37	4,06	3,29	3,14	3,00	2,54
10	2,29	2,22	2,19	2,19	2,10	2,62	5,38	4,06	3,29	3,14	2,98	2,53
Ср. дек.	2,33	2,15	2,19	2,19	2,10	2,62	4,98	4,26	3,29	3,14	3,04	2,60
11	2,29	2,21	2,19	2,19	2,10	2,95	5,39	3,76	3,29	3,14	2,97	2,51
12	2,29	2,19	2,19	2,19	2,10	3,77	4,98	3,76	3,14	3,14	2,96	2,50
13	2,29	2,19	2,19	2,19	2,10	4,25	5,00	3,05	3,14	3,14	2,94	2,48
14	2,29	2,19	2,19	2,19	2,10	4,75	4,63	3,05	3,14	3,29	2,93	2,47
15	2,29	2,19	2,19	2,19	2,10	4,75	4,66	3,05	3,14	3,29	2,91	2,45
16	2,29	2,19	2,19	2,18	2,10	3,35	4,68	3,05	3,14	3,29	2,90	2,44
17	2,29	2,19	2,19	2,18	2,34	3,77	4,70	3,05	3,14	3,29	2,88	2,42
18	2,29	2,19	2,19	2,17	2,34	3,77	4,39	3,05	3,14	3,29	2,87	2,41
19	2,29	2,19	2,19	2,16	2,34	4,25	4,06	3,05	3,14	3,29	2,85	2,39
20	2,29	2,19	2,19	2,15	2,34	4,25	4,06	3,05	3,14	3,29	2,83	2,38
Ср. дек.	2,29	2,19	2,19	2,18	2,20	3,99	4,66	3,19	3,16	3,24	2,90	2,44
21	2,29	2,19	2,19	2,14	2,34	2,95	4,06	3,05	3,14	3,29	2,82	2,36
22	2,29	2,19	2,19	2,14	2,34	2,95	4,06	3,05	3,14	3,29	2,80	2,35
23	2,29	2,19	2,19	2,13	2,34	2,95	4,06	3,05	3,14	3,29	2,79	2,33
24	2,29	2,19	2,19	2,12	2,34	2,95	4,06	3,05	3,14	3,29	2,77	2,32
25	2,29	2,19	2,19	2,12	2,34	3,35	4,06	3,29	3,14	3,29	2,76	2,30
26	2,27	2,19	2,19	2,11	2,34	4,25	4,06	3,29	3,14	3,29	2,74	2,29
27	2,25	2,19	2,19	2,10	2,34	4,27	4,06	3,29	3,14	3,14	2,72	2,27
28	2,23	2,19	2,19	2,10	2,62	4,29	4,39	3,29	3,14	3,14	2,71	2,27
29	2,21		2,19	2,10	2,62	4,31	4,72	3,29	3,14	3,13	2,69	2,27
30	2,19		2,19	2,10	2,62	4,34	4,72	3,29	3,14	3,12	2,68	2,27
31	2,17		2,19		2,62		4,72	3,29		3,10		2,27
Ср. дек.	2,25	2,19	2,19	2,12	2,44	3,66	4,27	3,20	3,14	3,22	2,75	2,30
Средн.	2,29	2,18	2,19	2,16	2,25	3,42	4,62	3,54	3,20	3,20	2,90	2,44
Наиб.	2,48	2,27	2,48	2,19	2,62	4,81	5,40	5,07	3,50	3,29	3,09	2,66
Наим.	2,17	2,04	2,19	1,92	1,92	2,34	2,56	3,05	3,14	3,10	2,68	2,27

Средний годовой 2,87. Наибольший 5,40 13/VII.
Наименьший 1,92 27/IV—14/V.

218. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. ШИРИН-САЙ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	412	380	435	445	286	272	279	313	361	385	484	546
2	398	423	480	424	344	288	273	300	359	374	466	521
3	433	422	469	454	349	291	281	304	324	365	495	447
4	431	380	499	434	340	312	261	318	307	373	474	410
5	422	366	480	400	356	311	258	308	276	364	487	374
6	408	381	547	394	357	320	293	331	298	366	506	387
7	418	327	549	406	372	272	304	334	314	334	530	375
8	434	368	539	412	396	279	232	329	354	432	501	406
9	420	364	469	442	348	297	281	283	344	464	525	404
10	401	371	463	426	347	300	308	318	385	420	529	409
Ср. дек.	418	378	493	424	350	294	277	314	332	388	500	428
11	404	412	461	386	361	300	308	345	382	354	514	408
12	376	415	475	387	337	303	257	382	368	406	511	406
13	426	384	488	429	345	304	277	368	337	399	456	403
14	414	390	422	443	336	243	295	366	374	434	453	382
15	422	408	439	427	354	266	303	322	362	395	467	409
16	413	408	434	464	340	294	293	286	378	434	422	405
17	418	398	448	416	333	350	327	302	365	473	416	409
18	416	393	418	373	381	329	290	348	368	471	404	409
19	403	384	417	341	363	348	285	341	380	484	427	406
20	396	370	424	323	339	318	306	362	354	494	452	388
Ср. дек.	409	396	443	399	349	306	294	342	367	434	452	402
21	426	399	411	313	357	242	332	372	388	437	424	394
22	390	395	400	306	329	270	322	329	388	434	452	408
23	410	388	430	306	348	305	343	296	375	415	510	405
24	406	391	426	278	339	287	324	328	390	398	505	401
25	430	410	444	307	370	271	323	399	363	448	523	406
26	386	401	448	301	323	308	282	374	338	439	534	403
27	426	453	444	288	294	288	312	341	348	446	543	407
28	423	474	452	286	301	284	342	373	381	492	543	408
29	427		442	282	264	274	331	373	368	500	540	408
30	398		455	266	236	298	327	343	375	525	543	407
31	402		460		247		298	331		503		401
Ср. дек.	411	414	437	293	310	283	321	351	371	458	512	404
Средн.	413	395	458	372	335	294	298	336	357	428	488	411
Наиб.	482	532	584	490	440	432	422	442	460	599	592	565
Наим.	306	294	320	157	165	166	177	210	198	192	329	291

Средний годовой 382. Наибольший 599 30/X.
Наименьший 157 24/IV.

219. р. АНГРЕН — устье р. ЯКА-АРЧА

Площадь водосбора 697 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,59)	2,68)	3,46	3,98	64,6	78,8	28,6	10,2	5,16	4,96	4,72	3,94
2	2,50)	2,78)	4,16	4,16	63,2	76,6	25,5	9,40	4,96	4,16	4,48	3,52
3	2,40)	2,68)	4,16	3,80	63,2	74,4	24,0	8,76	4,79	3,80	4,23	2,48)*
4	2,40)	2,78)	6,35	4,16	58,6	73,6	24,5	8,12	4,56	3,63	3,99	3,52)
5	2,59)	2,50)	12,6	4,56	74,4	68,6	22,5	8,12	4,79	4,16	3,75)	3,70
6	2,68	2,68)	11,0	4,56	68,0	64,6	23,5	7,80	4,79	4,16	3,64)*	3,52
7	2,50	2,78	8,76	5,40	87,8	60,6	21,5	7,51	4,79	3,98	3,52)*	3,34
8	2,50	2,59	7,51	8,12	89,4	55,3	20,6	6,93	4,56	3,80	3,41)*	3,34
9	2,31)	2,40	6,35	10,2	87,8	58,6	20,6	7,51	4,56	3,80	3,30)*	2,98
10	2,50)	2,22	5,40	12,6	77,3	57,9	17,7	7,22	4,56	4,16	3,18)*	2,98
Ср. дек.	2,50	2,61	6,98	6,15	73,4	66,9	22,9	8,16	4,75	4,06	3,82	3,33
11	2,68)	2,22	5,40	15,1	79,5	63,9	18,7	7,51	4,56	4,96	3,06)	3,16
12	2,50)	2,22	4,96	18,7	79,5	62,5	17,3	6,93	4,56	4,96	2,95)	3,16
13	2,50)	2,31	5,16	17,7	81,7	59,2	16,0	6,35	4,36	4,96	2,84)	3,34
14	2,68)	2,31	4,16	16,0	78,8	57,3	15,1	6,93	4,16	4,96	2,72)	2,80
15	2,40)	2,31	3,63	16,0	82,5	54,1	14,3	6,35	4,16	4,79	2,60	2,32
16	2,31)	2,22	3,80	16,8	84,7	46,7	13,4	6,35	4,16	5,16	2,49	3,16
17	2,40)	2,22	3,46	16,4	87,8	49,1	13,4	6,35	3,80	5,16	3,16	3,16
18	2,40)	2,40	3,46	16,8	86,3	43,1	12,6	6,35	3,80	4,16	3,16	3,34
19	2,31)	2,50	3,80	16,8	84,0	42,6	12,6	5,87	3,80	4,56	3,52	2,80
20	2,40)	2,40	3,46	16,0	65,9	37,4	11,8	5,87	3,80	4,16	3,34	3,34
Ср. дек.	2,46	2,31	4,13	16,6	81,1	51,6	14,5	6,49	4,12	4,78	2,98	3,06
21	2,59)	3,12	3,80	16,8	53,4	50,3	11,8	6,11	3,63	5,16	4,18	3,16
22	2,31)	2,68	5,87	21,5	50,9	34,0	13,0	5,87	3,80	4,96	7,20	3,70
23	2,31)	2,59	7,51	26,5	46,1	34,0	11,8	5,87	3,80	4,96	4,90	3,70
24	2,59)	2,68	5,64	26,5	47,3	34,0	11,8	5,40	3,80	6,35	4,18	2,48)*
25	2,40)	2,50	4,96	27,5	51,6	29,7	11,0	5,40	3,80	6,35	4,42	2,80)
26	2,40)	4,96	4,56	44,3	49,1	29,1	11,0	5,40	3,46	4,79	3,94	3,16)
27	2,40)	3,46	3,46	44,9	50,9	29,7	10,6	5,16	3,63	5,16)	4,18	3,34)*
28	2,40)	3,00	3,98	48,5	55,3	28,6	11,0	4,96	3,63	3,80)*	3,16	3,16)
29	2,50)		3,80	51,6	68,0	27,5	11,0	5,16	3,46	4,96	3,34	3,16)
30	2,59)		3,63	84,7	68,6	27,0	11,0	4,96	3,46	4,56	4,42	2,64)*
31	2,78)		3,80		81,0		9,80	4,96		4,96		3,34)
Ср. дек.	2,48	3,12	4,64	39,3	56,6	32,4	11,3	5,39	3,65	5,09	4,39	3,15
Средн.	2,48	2,65	5,23	20,7	69,9	50,3	16,1	6,63	4,17	4,66	3,73	3,18
Наиб.	2,78	4,96	13,0	89,4	110	97,6	30,2	11,4	5,16	7,80	9,82	3,94
Наим.	2,31	2,22	2,78	3,63	44,3	25,5	9,08	4,79	3,46	3,29	2,16	2,32

Средний годовой 15,8. Наибольший 110 7/V.
Наименьший 2,16 15/XI.

220. р. АНГРЕН — с. ТУРК

Площадь водосбора 1490 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,48	4,66	13,9	15,8	93,0	95,6	29,6	11,3	5,42	4,28	7,59	13,2
2	4,48	4,84	15,0	16,2	83,7	90,2	28,4	11,3	5,42	5,42	7,59	12,4
3	4,48	4,48:	17,6	17,1	85,9	92,4	28,4	10,6	5,42	4,85	7,59	10,2
4	4,29	4,66:	28,9	16,2	81,5	89,2	28,4	10,2	5,14	4,85	7,91	10,2
5	4,09	4,48	51,6	16,2	145	81,9	27,8	10,6	5,14	6,64	7,59	10,6
6	4,09	4,66	46,8	15,4	122	78,8	26,1	9,87	5,14	5,42	8,88	9,54
7	4,29	4,84	35,8	16,2	133	73,2	25,0	9,21	5,14	5,42	8,23	9,54
8	4,84	5,20	26,0	20,6	135	66,7	23,9	9,54	5,14	4,85	8,55	9,87
9	4,84	6,60	21,5	24,3	123	68,5	22,9	9,21	5,14	4,85	6,95)	9,54
10	4,66	6,30	19,3	27,7	111	68,5	21,8	9,21	4,85	4,57	6,34)	9,21
Ср. дек.	4,45	5,07	27,6	18,6	111	80,5	26,2	10,1	5,20	5,12	7,72	10,4
11	5,02	5,69	15,4	29,5	98,8	72,2	21,3	8,55	4,85	7,59	6,34)	8,88
12	5,02	5,69	13,9	37,9	118	71,2	20,3	8,55	4,57	10,2	7,27)	9,21
13	4,84	5,99	12,8	38,6	106	70,3	19,8	8,23	4,57	7,91	7,91	8,23
14	4,84	5,99	11,6	31,3	102	63,9	18,4	7,91	4,57	9,21	8,23	7,59
15	4,66	5,99	12,0	31,3	102	62,1	17,0	7,91	4,57	8,23	7,59	6,95
16	4,48	5,38	11,3	30,7	106	56,3	16,6	7,91	4,28	7,91	7,91	7,91
17	4,09	5,38	10,6	30,1	113	52,2	15,7	7,91	4,00	6,64	7,91	7,91
18	4,09	5,69	9,84	29,5	105	51,5	15,7	7,27	4,00	6,34	8,88	10,9
19	4,29	5,99	9,48	29,5	108	47,8	15,3	7,27	4,00	6,34	10,6	10,9
20	3,75:	7,21	9,48	28,9	98,8	43,5	14,8	6,95	4,28	5,73	12,4	11,6
Ср. дек.	4,51	5,90	11,6	31,7	106	59,1	17,5	7,85	4,37	7,61	8,50	9,01
21	3,75):	13,1	10,2	30,7	79,8	42,1	14,4	6,95	4,85	6,64	16,6	12,4
22	4,29	9,84	37,2	37,2	75,0	42,1	14,4	6,64	4,28	6,64	30,2	13,6
23	3,90	8,76	49,1	64,9	64,8	39,4	13,6	6,64	4,00	6,64	23,9	16,6
24	3,90	7,80	28,3	53,3	64,8	38,7	12,8	6,64	4,00	7,27	17,0	12,4
25	4,29	10,9	21,1	52,4	73,2	36,7	12,4	6,64	3,74	8,55	14,0	10,6
26	4,66	28,9	20,2	90,6	69,4	34,7	12,0	6,64	3,74	7,91	12,4	9,87
27	4,29	18,4	21,1	82,6	74,1	32,8	12,0	6,34	3,74	6,95	11,3	9,21
28	4,29:	15,4	18,9	81,5	74,1	32,1	12,8	6,03	3,74	6,64	25,0	9,54
29	4,29:		17,1	80,4	82,9	30,2	12,4	5,73	3,48	6,34	16,1	9,54
30	4,48):		16,7	143	88,1	27,3	12,0	5,73	3,48	5,73	14,4	7,59
31	4,29):		16,7		95,6		10,9	5,42		6,64		7,27
Ср. дек.	4,22	14,1	23,3	71,7	76,5	35,6	12,7	6,31	3,90	6,90	18,1	10,8
Средн.	4,39	7,96	20,9	40,7	97,2	58,4	18,6	8,03	4,49	6,55	11,4	10,1
Наиб.	5,02	37,9	66,8	156	210	102	30,9	12,0	5,42	12,4	30,2	16,6
Наим.	3,75	4,29	9,12	15,0	61,2	25,0	10,6	5,42	3,48	3,22	6,34	6,95

Средний годовой **24,1**. Наибольший 210 5/V.
Наименьший **3,22** 1/X.

221. р. АНГРЕН — с. СОЛДАТСКОЕ

Площадь водосбора 5270 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	43,0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	19,9	40,0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	20,6	39,1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	19,9	42,0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	20,6	40,0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	21,9	37,2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	20,6	35,3
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	19,3	35,3
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	18,2	34,3
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	17,6	33,4
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	19,6	38,0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	16,5	31,5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	16,1	36,2
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	16,1	35,3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	18,2	24,1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,7	21,9
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	19,3	23,3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	18,2	24,1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	18,7	28,1
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	18,2	29,8
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	18,2	28,9
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,8	28,3
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,6	27,2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,6	28,9
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	40,0	31,5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	70,4	35,3)
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	41,0	32,4
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	36,2	29,8
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	34,3	28,9
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	38,1	28,1
29	—		—	—	—	—	—	—	—	16,5	48,3	28,1
30	—		—	—	—	—	—	—	—	16,5	54,1	29,8
31	—		—		—		—	—		16,1		28,1
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	40,3	29,8
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	25,9	32,0
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	70,4	43,0
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,1	21,9

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

222. р. АНГРЕН — с. САМАРСКОЕ

Площадь водосбора 5270 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20,5	18,1	47,3	76,2	345	148	34,9	4,48	4,00	14,6	17,9	48,4
2	19,9	19,3	42,4	79,2	234	144	33,8	4,96	4,00	16,5	23,2	43,6
3	18,1	18,7	46,2	89,9	212	144	39,1	4,96	4,24	30,0	24,0	41,4
4	18,1	18,7	52,9	79,2	208	183	34,9	4,72	4,72	27,4	22,4	34,9
5	18,1	18,7	109	71,7	234	163	37,0	4,72	4,96	32,8	24,8	37,0
6	18,1	18,7	121	70,2	410	137	33,8	4,96	4,96	47,2	25,7	37,0
7	16,8	16,8	210	64,6	308	130	32,8	4,72	4,96	39,1	23,2	34,9
8	16,8	18,1	150	63,2	311	119	29,1	4,96	6,32	34,9	21,7	34,9
9	21,2	19,3	110	71,7	292	112	26,5	4,96	6,32	37,0	20,1	35,9
10	19,9	18,1	94,4	82,2	288	108	22,4	4,96	6,32	32,8	19,4	35,9
Ср. дек.	18,8	18,4	98,3	74,8	284	139	32,4	4,84	5,08	31,2	22,2	38,4
11	19,3	18,1	87,6	86,8	253	105	17,9	4,72	6,32	32,8	18,7	35,9
12	23,5	17,4	74,6	94,7	229	112	16,5	4,96	7,62	35,9	17,2	34,9
13	23,5	16,8	67,1	115	251	112	17,2	3,60	6,94	50,9	19,4	34,9
14	22,0	16,8	59,8	115	225	94,7	15,2	3,60	6,94	42,5	20,9	34,9
15	23,5	17,4	57,4	96,3	216	86,8	13,9	3,60	7,28	48,4	20,9	32,8
16	25,0	17,4	57,4	91,5	212	85,2	12,8	3,60	7,62	40,2	20,9	30,0
17	22,0	16,2	57,4	88,4	206	79,2	10,6	3,60	7,96	33,8	20,1	28,2
18	19,3	16,2	52,9	82,2	201	70,2	9,68	3,20	8,76	24,8	20,1	29,1
19	18,7	16,2	50,7	77,7	199	59,1	8,76	3,00	8,76	24,0	19,4	32,8
20	18,7	18,1	46,2	76,2	191	53,6	8,76	3,20	9,22	20,9	19,4	33,8
Ср. дек.	21,6	17,1	61,1	92,4	218	85,8	13,1	3,71	7,74	35,4	19,7	32,7
21	18,1	22,0	45,2	70,2	179	48,4	8,76	3,40	12,8	20,9	20,1	33,8
22	19,3	36,6	50,7	68,8	148	50,9	8,30	6,04	13,3	19,4	23,2	33,8
23	18,1	30,6	163	96,3	137	48,4	8,30	6,04	13,3	18,7	47,2	35,9
24	18,1	28,0	299	163	115	43,6	11,7	6,04	13,3	17,9	60,5	42,5
25	18,1	25,0	181	133	108	41,4	12,2	6,32	12,8	19,4	43,6	39,1
26	25,8	39,5	153	130	112	38,0	7,28	6,04	13,3	21,7	42,5	35,9
27	23,5	56,3	135	179	112	30,0	6,32	5,76	13,9	19,4	38,0	33,8
28	20,5	56,3	112	161	115	32,8	6,60	5,48	13,9	17,9	44,8	33,8
29	19,3		99,4	151	117	37,0	6,04	4,00	13,9	17,2	74,7	34,9
30	18,1		85,2	203	128	39,1	5,76	4,00	13,9	17,9	53,6	34,9
31	18,1		79,2		137		5,48	4,00		17,2		32,8
Ср. дек.	19,7	36,8	128	136	128	41,0	7,89	5,19	13,4	18,9	44,8	35,6
Средн.	20,0	23,2	96,7	101	208	88,5	17,5	4,60	8,75	28,2	28,9	35,6
Наиб.	25,8	59,8	335	236	473	208	40,2	6,32	13,9	50,9	74,7	48,4
Наим.	16,8	16,2	42,4	61,9	105	28,2	5,48	3,00	4,00	14,6	17,2	28,2

Средний годовой **55,1**. Наибольший 473 6/V.
Наименьший **3,00** 18—20/VIII.

223. р. КЫЗЫЛЧА — кишл. ИЕРТАШ

Площадь водосбора 50,7 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,57)	0,53)	0,83	1,11	6,04	3,28	1,91	0,89	0,53	0,48	0,48	0,70
2	0,57)	0,55)	1,03	1,11	5,75	2,97	1,91	0,89	0,53	0,48	0,48	0,70
3	0,57)	0,55)	1,11	1,11	4,94	2,97	2,15	0,89	0,48	0,48	0,48	0,70
4	0,60)	0,55)	1,46	1,20	4,47	2,97	1,91	0,89	0,48	0,48	0,48	0,70
5	0,55)	0,55)	2,11	1,20	7,34	2,97	1,79	0,83	0,48	0,48	0,48)	0,70
6	0,57)	0,55)	2,11	1,20	5,00	2,68	1,69	0,83	0,48	0,48	0,48	0,64
7	0,57)	0,53)	1,67	1,20	5,00	2,68	1,69	0,58	0,48	0,48	0,48)	0,64
8	0,57)	0,55	1,46	1,36	4,78	2,68	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)	0,64
9	0,60)	0,55	1,46	1,46	4,61	2,39	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)*	0,64
10	0,57)	0,57	1,11	1,56	4,61	2,39	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)*	0,58
Ср. дек.	0,57	0,55	1,44	1,25	5,25	2,80	1,65	0,75	0,49	0,48	0,48	0,66
11	0,55)	0,53	1,11	1,56	5,00	2,68	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)*	0,58
12	0,55)	0,55	1,11	1,87	4,43	2,97	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)*	0,58
13	0,57)	0,57	1,11	1,87	3,91	2,83	1,14	0,58	0,48	0,48	0,48)*	0,58
14	0,57)	0,57	0,95	1,87	3,75	2,68	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,58
15	0,55)	0,55	0,95	1,77	3,91	2,68	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,61)*
16	0,55)	0,53	0,89	1,67	4,08	2,39	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,64)
17	0,52)	0,53	0,89	1,67	4,26	2,54	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,58
18	0,52)	0,55	0,89	1,87	*11,5*	2,68	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,58
19	0,55)	0,55	0,95	1,67	4,43	2,68	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,64
20	0,53)	0,55	0,89	1,77	4,26	2,54	1,05	0,53	0,48	0,48	0,48	0,64
Ср. дек.	0,55	0,55	0,97	1,76	4,95	2,67	1,08	0,54	0,48	0,48	0,48	0,60
21	0,53)	0,76	0,95	1,87	3,91	2,54	1,05	0,53	0,48	0,48	0,83	0,64
22	0,55	0,62	1,87	2,11	3,28	2,27	1,05	0,53	0,48	0,48	1,22	0,64
23	0,55	0,60	2,36	2,76	3,44	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48	0,89	0,70
24	0,55	0,60	1,67	2,48	3,44	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48	0,77	0,64)
25	0,55	0,62	1,46	2,36	3,28	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48	0,77	0,64)*
26	0,55	1,46	1,36	3,85	3,28	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48	0,58	0,64)*
27	0,53	1,03	1,28	4,01	3,28	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48	0,58	0,64)*
28	0,53)	0,89	1,28	4,24	3,28	2,27	0,97	0,53	0,48	0,48)*	0,70	0,64)
29	0,53)		1,28	4,47	3,28	2,27	0,89	0,53	0,48	0,48	0,70	0,58)
30	0,52)		1,20	6,33	3,28	2,15	0,89	0,53	0,48	0,48	0,70	0,53)
31	0,53)		1,20		3,28		0,89	0,53		0,48		0,53)*
Ср. дек.	0,54	0,82	1,45	3,45	3,37	2,28	0,96	0,53	0,48	0,48	0,77	0,62
Средн.	0,55	0,63	1,29	2,15	4,49	2,58	1,22	0,61	0,48	0,48	0,58	0,63
Наиб.	0,60	1,46	3,19	6,62	*19,8*	3,44	2,15	0,89	0,53	0,53	1,22	0,70
Наим.	0,52	0,53	0,83	1,03	3,28	2,15	0,89	0,53	0,48	0,48	0,48	0,53

Средний годовой **1,31**. Наибольший *19,8* 18/V.
Наименьший 0,48 3/IX—20/XI.

224. р. НИШБАШ — кишл. НИШБАШ

Площадь водосбора 141 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,28	0,34	2,34	5,32	15,1	5,75	2,39	1,02	0,41	0,24	1,02	2,23
2	0,28	0,34	2,08	5,85	14,0	5,75	2,39	1,02	0,41	0,41	1,02	1,91
3	0,28	0,40	3,23	5,85	12,9	6,33	2,39	1,02	0,41	0,35	1,12	1,75
4	0,28	0,40	6,38	6,38	13,4	5,75	2,39	1,02	0,41	0,29	1,12	1,75
5	0,28	0,40	11,2	6,12	*30,3*	5,16	2,39	0,85	0,41	0,85	1,22	1,62
6	0,22	0,40	11,2	5,85	19,9	4,64	2,39	0,85	0,41	0,68	1,12	1,62
7	0,22	0,40	8,16	6,12	16,6	4,64	2,11	0,85	0,41	0,59	1,02	1,49
8	0,28	0,63	5,32	6,38	16,6	4,41	2,11	0,93	0,41	0,59	1,02	1,62
9	0,28	0,89	4,01	6,94	15,3	4,18	2,11	0,85	0,41	0,53	0,59	1,49
10	0,34	0,89	2,62	7,24	13,9	3,95	1,87	0,85	0,41	0,47	0,68	1,49
Ср. дек.	0,27	0,51	5,65	6,20	16,8	5,06	2,25	0,93	0,41	0,50	0,99	1,70
11	0,34	0,89	2,93	7,53	11,1	4,64	1,87	0,76	0,35	0,47	0,85	1,62
12	0,40	0,89	2,62	8,44	11,6	4,64	1,87	0,76	0,29	1,87	1,02	1,49
13	0,40	0,89	2,62	10,8	11,1	5,75	1,64	0,68	0,29	1,02	1,22	1,49
14	0,40	0,89	2,62	7,53	9,78	5,16	1,64	0,68	0,29	0,93	1,22	1,49)
15	0,40	0,89	2,62	6,94	9,36	4,64	1,52	0,68	0,29	0,85	1,22	1,23
16	0,40	0,71	2,34	6,65	9,78	4,41	1,42	0,68	0,29	0,85	1,32	1,23
17	0,34	0,71	2,34	6,12	9,36	4,41	1,32	0,68	0,29	0,85	1,42	1,23
18	0,34	0,71	2,34	5,59	8,94	4,18	1,32	0,68	0,29	0,76	2,37	2,07
19	0,34	0,79	2,34	5,32	8,10	3,72	1,42	0,53	0,29	0,68	3,32	1,62
20	0,34	1,17	2,21	5,32	7,75	3,54	1,42	0,53	0,29	0,68	4,27	2,07
Ср. дек.	0,37	0,85	2,50	7,02	9,69	4,51	1,54	0,67	0,30	0,90	1,82	1,55
21	0,34	2,21	2,62	5,32	7,04	3,54	1,42	0,53	0,29	0,68	5,22	2,23
22	0,34	1,82	8,12	6,38	7,04	3,36	1,42	0,53	0,29	0,68	6,17	2,91
23	0,34	1,82	11,6	15,7	5,16	3,00	1,32	0,53	0,29	0,68	3,87	3,45
24	0,34	1,27	10,8	10,2	5,16	2,39	1,22	0,53	0,24	0,68	2,73	2,39
25	0,48	2,77	7,53	10,2	5,16	2,11	1,22	0,53	0,24	0,76	2,23	2,07
26	0,48	5,32	6,94	17,7	5,16	2,11	1,22	0,53	0,24	0,76	1,62	2,07
27	0,34	3,62	5,59	13,1	4,64	2,11	1,22	0,53	0,24	0,76	1,62	1,75
28	0,34	2,62	4,42	13,1	4,64	2,39	1,22	0,53	0,24	0,68	3,87	1,75
29	0,34		4,42	12,4	5,16	2,39	1,12	0,53	0,24	0,76	2,91	1,75
30	0,34		4,42	22,4	5,75	2,39	1,02	0,53	0,24	0,76	2,07	0,91)
31	0,34		5,32		6,04		1,02	0,41		0,76		1,23)
Ср. дек.	0,37	2,68	6,53	12,6	5,54	2,58	1,22	0,52	0,26	0,72	3,23	2,05
Средн.	0,34	1,25	4,95	8,63	10,5	4,05	1,66	0,70	0,32	0,71	2,02	1,77
Наиб.	0,48	6,12	14,8	23,5	*38,0*	6,33	2,54	1,12	0,47	1,87	6,17	3,45
Наим.	0,22	0,34	1,95	4,87	4,41	1,87	0,93	0,41	0,24	0,24	0,59	0,91

Средний годовой 3,08. Наибольший *38,0* 5/V.
Наименьший 0,22 6, 7/I.

225. р. КАРАБАУ-САЙ — с. САМАРЧУК

Площадь водосбора 166 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,75	0,81)	2,85	3,58	18,0	7,64	2,07	0,90	0,64	0,64	1,00	2,75
2	0,75	0,81)	2,67	3,97	17,0	7,30	2,07	0,90	0,64	0,71	1,11	2,41
3	0,75	0,81)	4,17	3,76	17,4	7,64	2,07	0,79	0,64	0,61	1,00	2,24
4	0,75	0,81)	13,2	3,58	16,2	7,04	1,77	0,90	0,64	0,79	1,11	2,07
5	0,75)	0,75)	16,5	3,21	29,2	6,27	1,77	1,00	0,64	0,71	1,11	2,07
6	0,75)	0,81)	14,6	3,40	21,6	6,01	1,77	0,79	0,64	0,71	1,47	2,07
7	0,75	0,81	9,64	3,58	19,3	5,79	1,77	0,79	0,64	0,71	1,47	2,24
8	0,81	0,97	7,09	3,76	18,2	5,56	1,62	0,79	0,64	0,64	1,32	2,24
9	0,75)	1,06	4,79	4,38	13,6	5,11	1,47	0,79	0,64	0,71	1,32	2,07
10	0,75	1,06	4,38	5,03	11,9	5,11	1,47	0,79	0,64	0,79	1,21	2,07
Ср. дек.	0,76	0,87	7,99	3,82	18,2	6,35	1,78	0,84	0,64	0,71	1,21	2,22
11	0,75	1,06	3,76	6,25	11,9	4,89	1,47	0,79	0,64	0,79	1,21	1,92
12	0,75	1,06	3,76	8,62	11,9	4,89	1,47	0,79	0,64	1,92	1,21	1,92
13	0,88	1,06	3,58	7,37	12,5	4,68	1,47	0,79	0,64	1,92	1,47	1,77
14	0,81	1,14	3,21	6,25	11,9	4,68	1,47	0,79	0,57	1,77	1,62	1,77
15	0,75	1,06	3,58	5,97	10,9	4,26	1,47	0,79	0,57	1,77	1,92	1,62
16	0,75	0,97	3,03	5,73	11,4	4,05	1,21	0,79	0,57	1,62	2,07	1,62
17	0,75)	0,97	2,49	5,73	13,0	3,84	1,21	0,79	0,57	1,47	2,07	1,62
18	0,75)	1,06	2,49	5,73	13,6	3,84	1,21	0,79	0,57	1,47	2,24	1,77
19	0,75	1,06	2,49	5,73	13,6	3,66	1,21	0,79	0,57	1,47	2,24	1,77
20	0,68)	1,23	2,49	5,26	13,0	3,47	1,21	0,79	0,57	1,32	2,24	2,07
Ср. дек.	0,76	1,07	3,09	6,26	12,4	4,23	1,34	0,79	0,59	1,55	1,83	1,78
21	0,68)	2,67	2,67	5,26	8,32	3,10	1,21	0,79	0,57	1,32	2,75	2,41
22	0,75	1,70	7,99	9,64	8,32	2,92	1,21	0,71	0,57	1,21	3,84	2,41
23	0,75	1,45	18,0	16,0	7,04	2,75	1,11	0,71	0,57	1,21	3,84	2,41
24	0,75	1,32	8,62	9,99	7,04	2,58	1,00	0,71	0,57	1,21	4,26	2,24
25	0,75	3,76	5,50	8,31	6,78	2,41	1,00	0,64	0,57	1,11	2,75	1,92
26	0,75	5,26	4,79	13,2	6,53	2,41	1,00	0,64	0,57	1,32	2,24	1,77
27	0,75)	2,85	5,73	12,8	6,53	2,24	1,00	0,64	0,57	1,11	2,07	1,77
28	0,75)	2,85	4,17	14,1	6,53	2,41	1,00	0,64	0,57	1,11	2,07	1,62
29	0,81		3,76	20,1	7,04	2,41	1,00	0,64	0,57	1,00	2,58	1,62
30	0,81)		3,76	20,1	7,30	2,07	1,00	0,64	0,57	1,00	2,75	1,62)
31	0,81)		3,58		9,00		1,00	0,64		1,11		1,77)
Ср. дек.	0,76	2,73	6,23	13,0	7,31	2,53	1,05	0,67	0,57	1,16	2,92	1,96
Средн.	0,76	1,47	5,79	7,68	12,5	4,37	1,38	0,77	0,60	1,14	1,99	1,99
Наиб.	0,88	7,37	21,1	21,1	36,7	7,64	2,07	1,00	0,64	1,92	4,26	2,75
Наим.	0,62	0,75	2,31	3,21	6,27	2,07	0,90	0,64	0,57	0,64	1,00	1,62

Средний годовой 3,37. Наибольший 36,7 5/V.
Наименьший 0,57 7—30/IX.

226. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА

Площадь водосбора 125 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		0,14	0,68	4,17	4,91	0,84	0,18				0,066	2,18
2		0,14	0,68	4,17	3,45	0,98	0,13				0,098	2,18
3		0,14	1,80	3,68	3,01	1,26	0,098				0,082	1,75
4		0,14	4,17	3,68	2,81	1,75	0,098				0,18	1,40
5		0,14	5,72	3,68	*7,25*	1,12	0,098			0,48	0,29	1,54
6		0,14	6,87	4,17	4,54	0,98	0,098			0,098	0,34	1,40
7		0,14	6,28	3,68	3,99	0,84	0,066			0,098	0,34	1,40
8		0,17	5,19	4,17	2,82	0,84	0,066			0,098	0,13	1,40
9		0,21	4,17	4,17	3,05	0,66	0,050			0,066	0,098	1,40
10		0,26	3,68	4,17	2,82	0,66	0,047				0,066	1,40
Ср. дек.		0,16	3,92	3,97	3,86	0,99	0,093			0,084	0,17	1,60
11		0,21	3,93	4,67	2,60	0,66	0,047				0,098	1,40
12		0,21	3,43	5,19	2,60	0,57	0,047			0,48	0,13	1,40
13		0,21	3,00	4,67	2,39	0,48	0,041			0,13	0,23	1,40
14		0,21	2,78	3,68	2,18	0,48	0,038			0,098	0,29	1,12
15		0,21	2,57	3,43	1,75	0,48	0,035			0,34	0,29	1,12
16		0,19	2,35	3,21	1,75	0,34	0,035			0,23	0,34	0,98
17		0,21	2,17	3,21	1,75	0,34	0,035			0,13	0,23	0,84
18		0,21	1,99	3,00	1,75	0,34	0,035			0,098	0,23	0,84
19		0,21	1,99	3,21	2,39	0,34				0,066	0,84	1,40
20		0,30	1,99	3,21	1,75	0,34				0,066	0,98	1,75
Ср. дек.		0,22	2,62	3,75	2,09	0,44	0,031			0,16	0,37	1,22
21		0,84	2,35	3,21	1,75	0,34					1,12	1,75
22		0,68	11,4	3,21	1,75	0,34					2,60	1,40
23		0,52	*15,2*	4,17	1,40	0,29					2,60	1,40
24		0,44	5,72	3,68	1,26	0,23					1,75	1,75
25		0,39	4,17	3,21	1,12	0,23					1,26	1,75
26		3,93	5,98	5,24	1,12	0,23				0,066	1,12	1,54
27		1,99	4,93	3,77	1,12	0,23				0,066	0,84	1,54
28		1,99	4,67	3,34	1,12	0,23				0,066	3,99	1,54
29			4,67	3,37	0,98	0,18				0,050	2,82	1,40
30			4,17	8,20	0,98	0,18				0,050	2,18	1,40
31	0,12		4,17		1,26					0,050		1,40
Ср. дек.	0,011	1,35	6,13	4,14	1,26	0,25				0,032	1,84	1,53
Средн.	0,004	0,52	4,29	3,95	2,37	0,56	0,040			0,091	0,85	1,46
Наиб.	0,12	4,17	*27,7*	8,90	*9,30*	2,18	0,18			0,48	3,99	2,18
Наим.		0,14	0,52	3,00	0,98	0,18					0,066	0,84

Средний годовой 1,18. Наибольший *27,7* 23/III.
Наименьший 1—30/I, 19/VII—4, 10—11, 21—25/X— стока не было.

226. р. АКЧА-САЙ — кишл. АКЧА (суммарная)

Площадь водосбора 125 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,28	0,80	4,26	5,05	1,01	0,27	0,174	0,085	0,106	0,22	2,32
2	0,15	0,28	0,78	4,26	3,57	1,12	0,22	0,178	0,085	0,127	0,27	2,32
3	0,15	0,28	1,92	3,76	3,13	1,43	0,28	0,164	0,084	0,131	0,26	1,87
4	0,15	0,28	4,35	3,75	2,91	1,98	0,25	0,154	0,083	0,127	0,36	1,52
5	0,15	0,27	5,95	3,75	*7,39*	1,31	0,25	0,150	0,083	0,68	0,47	1,66
6	0,15	0,27	7,16	4,23	4,64	1,14	0,31	0,145	0,082	0,29	0,52	1,52
7	0,15	0,27	6,49	3,76	4,16	0,96	0,25	0,142	0,090	0,28	0,53	1,52
8	0,15	0,30	5,33	4,29	3,05	0,92	0,25	0,148	0,091	0,28	0,31	1,53
9	0,15	0,34	4,23	4,23	3,25	0,74	0,20	0,143	0,091	0,24	0,25	1,52
10	0,15	0,38	3,75	4,29	3,12	0,74	0,20	0,144	0,089	0,175	0,21	1,51
Ср. дек.	0,15	0,30	4,08	4,06	4,03	1,14	0,25	0,154	0,086	0,24	0,34	1,73
11	0,15	0,33	4,02	4,79	2,83	0,74	0,20	0,138	0,088	0,172	0,26	1,51
12	0,15	0,33	3,49	5,31	2,83	0,65	0,21	0,133	0,085	0,69	0,30	1,52
13	0,16	0,33	3,06	4,79	2,62	0,56	0,20	0,128	0,084	0,32	0,42	1,51
14	0,16	0,32	2,85	3,76	2,41	0,56	0,21	0,127	0,084	0,28	0,48	1,21
15	0,16	0,32	2,66	3,55	1,98	0,56	0,20	0,122	0,083	0,54	0,48	1,20
16	0,16	0,30	2,44	3,33	1,95	0,42	0,22	0,119	0,084	0,42	0,54	1,06
17	0,16	0,30	2,26	3,33	1,95	0,42	0,22	0,115	0,083	0,32	0,43	0,94
18	0,16	0,33	2,08	3,12	1,95	0,42	0,22	0,110	0,082	0,28	0,43	0,95
19	0,16	0,31	2,08	3,33	2,62	0,43	0,190	0,108	0,082	0,24	1,03	1,51
20	0,16	0,42	2,08	3,33	1,95	0,43	0,190	0,103	0,083	0,23	1,20	1,89
Ср. дек.	0,16	0,33	2,70	3,86	2,31	0,52	0,21	0,120	0,084	0,35	0,56	1,33
21	0,16	1,04	2,44	3,33	1,95	0,43	0,171	0,100	0,096	0,152	1,34	1,89
22	0,16	0,85	11,6	3,33	1,92	0,43	0,178	0,099	0,094	0,131	2,83	1,54
23	0,16	0,69	*15,6*	4,34	1,57	0,40	0,180	0,103	0,091	0,128	2,83	1,52
24	0,16	0,61	6,17	3,82	1,43	0,36	0,177	0,102	0,092	0,126	1,98	1,90
25	0,16	0,53	4,43	3,33	1,32	0,36	0,177	0,099	0,094	0,152	1,48	1,89
26	0,16	4,16	6,04	5,47	1,35	0,36	0,177	0,098	0,091	0,22	1,33	1,68
27	0,15	2,16	4,99	3,94	1,35	0,34	0,182	0,096	0,091	0,22	1,05	1,67
28	0,15	2,13	4,73	3,48	1,32	0,34	0,190	0,092	0,091	0,21	4,19	1,66
29	0,15		4,76	3,51	1,15	0,29	0,188	0,090	0,089	0,20	3,01	1,47
30	0,15		4,23	8,40	1,15	0,29	0,186	0,089	0,086	0,19	2,37	1,47
31	0,26		4,24		1,46		0,166	0,088		0,20		1,46
Ср. дек.	0,17	1,52	6,29	4,30	1,45	0,36	0,18	0,096	0,092	0,18	2,24	1,65
Средн.	0,16	0,66	4,42	4,07	2,56	0,67	0,21	0,123	0,087	0,25	1,05	1,57
Наиб.	0,26	4,40	*28,1*	9,13	*9,53*	2,41	0,31	0,184	0,096	0,69	4,19	2,32
Наим.	0,15	0,27	0,62	3,12	1,15	0,29	0,166	0,086	0,082	0,106	0,21	0,94

Средний годовой 1,32. Наибольший *28,1* 23/III.
Наименьший 0,082 6, 18, 19/IX.

227. р. ШАУГАЗ — уроч. КАРА-ТАШ

Площадь в досбора 59,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,20	0,39	1,60	2,92	0,86	0,29	0,22	0,22	0,20	0,29	0,70
2	0,12	0,20	0,39	1,60	2,21	0,98	0,29	0,22	0,22	0,22	0,29	0,58
3	0,20	0,16	0,39	1,78	1,99	0,98	0,29	0,22	0,22	0,22	0,24	0,52
4	0,20	0,20	0,73	1,69	1,89	0,92	0,29	0,22	0,22	0,20	0,29	0,52
5	0,20	0,20	1,42	1,60	2,21	0,86	0,29	0,22	0,22	0,22	0,29	0,46
6	0,20	0,20	1,89	1,51	1,99	0,86	0,29	0,22	0,22	0,20	0,29	0,46
7	0,20	0,20	1,60	1,60	1,78	0,86	0,29	0,22	0,22	0,24	0,29	0,52
8	0,24	0,20	1,26	1,60	1,69	0,86	0,29	0,22	0,22	0,24	0,22	0,46
9	0,20	0,20	1,04	1,60	1,78	0,77	0,29	0,22	0,18	0,24	0,22	0,46
10	0,20	0,20	1,98	1,60	1,78	0,69	0,29	0,24	0,18	0,22	0,22	0,46
Ср. дек.	0,19	0,20	1,01	1,62	2,02	0,86	0,29	0,22	0,21	0,22	0,26	0,51
11	0,20	0,20	0,98	1,60	1,51	0,60	0,29	0,24	0,18	0,22	0,22	0,46
12	0,24	0,20	0,92	1,60	1,42	0,53	0,29	0,22	0,18	0,24	0,22	0,46
13	0,20	0,24	0,86	1,89	1,42	0,53	0,29	0,22	0,18	0,22	0,24	0,46
14	0,20	0,20	0,86	1,78	1,42	0,47	0,29	0,22	0,18	0,20	0,29	0,41
15	0,16	0,20	0,98	1,60	1,34	0,47	0,29	0,22	0,18	0,24	0,29	0,41
16	0,20	0,20	0,98	1,42	1,34	0,47	0,29	0,22	0,18	0,22	0,24	0,41
17	0,12	0,20	0,98	1,42	1,34	0,47	0,29	0,22	0,18	0,20	0,29	0,41
18	0,16	0,16	0,86	1,34	1,26	0,40	0,29	0,22	0,18	0,18	0,29	0,41
19	0,20	0,16	0,73	1,34	1,26	0,40	0,29	0,22	0,18	0,20	0,29	0,41
20	0,12	0,20	0,86	1,26	1,34	0,40	0,29	0,22	0,18	0,20	0,43	0,46
Ср. дек.	0,18	0,20	0,90	1,52	1,36	0,47	0,29	0,22	0,18	0,21	0,28	0,43
21	0,16	0,29	0,98	1,26	1,42	0,40	0,29	0,18	0,20	0,20	0,56	0,52
22	0,20	0,20	1,78	1,42	1,26	0,40	0,29	0,18	0,18	0,20	0,70	0,52
23	0,20	0,16	2,44	2,21	1,11	0,40	0,29	0,22	0,18	0,20	0,70	0,46
24	0,16	0,12	2,21	1,89	0,98	0,40	0,29	0,22	0,18	0,22	0,46	0,58
25	0,24	0,20	1,99	1,78	0,98	0,40	0,24	0,22	0,18	0,24	0,46	0,52
26	0,20	0,39	2,21	1,99	0,98	0,40	0,24	0,22	0,18	0,24	0,46	0,52
27	0,12)	0,34	1,89	1,78	1,04	0,40	0,24	0,22	0,18	0,22	0,46	0,52
28	0,20	0,29	1,60	1,99	0,98	0,35	0,24	0,22	0,18	0,20	0,64	0,46
29	0,20		1,60	1,89	0,86	0,35	0,24	0,22	0,18	0,22	0,70	0,46
30	0,16		1,60	3,50	0,86	0,29	0,24	0,22	0,18	0,22	0,70	0,41
31	0,20		1,60		0,92		0,22	0,22		0,22		0,41
Ср. дек.	0,19	0,25	1,81	1,97	1,04	0,38	0,26	0,21	0,18	0,22	0,58	0,49
Средн.	0,19	0,21	1,26	1,70	1,46	0,57	0,28	0,22	0,19	0,22	0,38	0,48
Наиб.	0,24	0,39	2,68	3,62	3,14	1,04	0,29	0,29	0,22	0,24	0,96	0,70
Наим.	0,12	0,12	0,34	1,26	0,86	0,29	0,22	0,18	0,18	0,18	0,20	0,41

Средний годовой 0,60. Наибольший 3,62 30/IV.
Наименьший 0,12 2, 17, 20, 27/I, 24/II.

228. р. ШАВАЗ-САЙ — кишл. КАРА-КИЯ

Площадь водосбора 134 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26)	0,46	2,68	4,21	7,64	2,73	0,56	0,34	0,20	0,27	0,92	1,97
2	0,30	0,46)	3,09	4,39	6,56	2,38	0,56	0,34	0,20	0,34	0,92	1,97
3	0,30	0,46)	3,51	4,57	6,56	2,73	0,52	0,30	0,20	0,34	0,97	1,97
4	0,30	0,38)	9,49	4,39	6,14	3,30	0,52	0,30	0,20	0,34	1,09	1,97
5	0,30	0,38)	9,49	4,39	*24,0*	3,01	0,47	0,30	0,20	0,83	1,09	1,63
6	0,30)	0,58	9,49	4,21	*9,68*	2,73	0,43	0,30	0,20	0,61	1,16	1,63
7	0,30	0,58	6,55	4,57	7,42	1,19	0,43	0,30	0,20	0,52	1,09	1,63
8	0,34	0,58	5,35	4,57	6,78	1,27	0,43	0,30	0,20	0,52	1,09)	1,63
9	0,34	0,84	4,09	4,94	6,14	1,27	0,43	0,30	0,20	0,56	1,16)	1,63
10	0,34	0,84	4,09	4,76	4,94	1,12	0,43	0,30	0,20	0,61	1,24)	1,54
Ср. дек.	0,31	0,56	5,78	4,50	8,59	2,17	0,48	0,31	0,20	0,49	1,07	1,76
11	0,30	0,84	3,23	6,99	4,21	1,05	0,43	0,27	0,20	4,94	1,39)	1,54
12	0,30	0,84	3,23	6,56	5,53	0,97	0,38	0,27	0,20	2,96	1,24)	1,46
13	0,30	0,84	3,09	6,35	4,57	0,97	0,38	0,27	0,20	0,97	1,16)	1,39
14	0,58	0,84	3,23	5,32	4,21	0,90	0,38	0,27	0,20	1,09	1,24	1,24
15	0,58	0,84	3,09	4,57	4,06	0,83	0,38	0,27	0,20	1,09	1,16	1,24
16	0,52	0,84	2,30	4,39	4,06	0,83	0,38	0,27	0,20	1,09	1,16	1,24
17	0,24)	0,84	2,17	4,06	3,90	0,83	0,38	0,24	0,20	0,97	1,16	1,24
18	0,24)	0,84	2,17	4,06	5,53	0,78	0,38	0,24	0,20	0,86	1,54	1,88
19	0,24)	0,84	2,17	3,90	4,57	0,78	0,38	0,24	0,20	0,80	1,80	1,88
20	0,24)	1,14	2,17	3,90	3,90	0,78	0,34	0,24	0,20	0,74	1,63	1,88
Ср. дек.	0,35	0,87	2,68	5,01	4,45	0,87	0,38	0,26	0,20	1,55	1,35	1,50
21	0,19)	2,68	2,43	3,90	3,59	0,72	0,34	0,24	0,20	0,57	3,25	1,88
22	0,30	2,68	4,39	4,94	3,30	0,72	0,34	0,24	0,20	0,63	5,23	2,06
23	0,30	2,17	*19,0*	*12,1*	3,30	0,72	0,34	0,24	0,20	0,69	2,45	2,78
24	0,30	2,17	*14,9*	5,73	3,16	0,72	0,34	0,24	0,20	0,57	1,88	2,06
25	0,30	2,17	6,78	5,12	3,01	0,72	0,34	0,24	0,20	0,74	1,71	2,06
26	0,38	9,49	6,56	8,76	2,73	0,67	0,34	0,24	0,20	0,74	1,46	2,06
27	0,38)	4,09	5,73	6,99	2,49	0,61	0,34	0,24	0,20	0,57	1,54	1,71
28	0,38)	3,37	4,94	6,99	2,38	0,56	0,34	0,24	0,20	0,69	2,25	1,54
29	0,38)		4,21	6,14	2,14	0,56	0,34	0,24	0,20	0,80	2,56	1,54
30	0,30)		4,57	*19,1*	2,26	0,56	0,34	0,24	0,20	0,80	2,56	1,54)
31	0,30)		4,21		3,44		0,34	0,20		0,63		1,24)
Ср. дек.	0,32	3,60	7,07	7,98	2,80	0,66	0,34	0,24	0,20	0,68	2,49	1,86
Средн.	0,33	1,53	5,24	5,83	5,23	1,23	0,40	0,27	0,20	0,90	1,64	1,71
Наиб.	0,58	9,49	*19,6*	*22,6*	*28,3*	3,75	0,56	0,34	0,24	*13,6*	*6,05*	2,78
Наим.	0,19	0,38	2,17	3,90	2,14	0,56	0,34	0,20	0,20	0,20	0,80	1,24

Средний годовой 2,04. Наибольший *28,3* 5/V.
Наименьший 0,19 21/I.

229. р. АЛМАЛЫК-САЙ — кишл. КАРА-МАЗАР

Площадь водосбора 47,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,010	0,021	0,17	1,92	1,50	0,31	0,12	0,066	0,072	0,025	0,016	0,74
2	0,010	0,026	0,17	1,92	1,50	0,28	0,12	0,076	0,069	0,025	0,016	0,64
3	0,010	0,026	0,17	2,13	1,29	0,31	0,080	0,078	0,071	0,025	0,016	0,54
4	0,010	0,026	0,17	2,13	1,10	0,52	0,069	0,079	0,062	0,025	0,016	0,64
5	0,010	0,026	0,29	1,92	1,81	0,28	0,069	0,056	0,036	0,026	0,016	0,59
6	0,010	0,026	1,01	1,81	1,81	0,26	0,069	0,060	0,036	0,026	0,014	0,54
7	0,010	0,026	1,60	1,92	1,71	0,26	0,069	0,066	0,029	0,025	0,016	0,54
8	0,010	0,026	1,16	1,92	1,19	0,21	0,069	0,063	0,023	0,027	0,016	0,64
9	0,021	0,026	1,08	1,71	1,10	0,16	0,058	0,064	0,032	0,025	0,017	0,64
10	0,015	0,026	1,01	1,71	1,19	0,18	0,069	0,070	0,022	0,026	0,016	0,64
Ср. дек.	0,012	0,026	0,68	1,91	1,42	0,28	0,079	0,068	0,045	0,026	0,016	0,62
11	0,015	0,026	0,72	1,71	0,81	0,21	0,052	0,072	0,022	0,026	0,016	0,64
12	0,015	0,026	0,72	1,71	0,67	0,18	0,042	0,074	0,021	0,025	0,016	0,59
13	0,015	0,026	0,72	1,71	0,72	0,16	0,059	0,094	0,022	0,025	0,016	0,64
14	0,021	0,026	0,72	1,71	0,62	0,16	0,060	0,084	0,024	0,020	0,015	0,64
15	0,021	0,034	0,72	1,50	0,52	0,16	0,057	0,074	0,024	0,020	0,015	0,64
16	0,021	0,026	0,72	1,29	0,57	0,16	0,050	0,066	0,026	0,020	0,016	0,59
17	0,021	0,026	0,71	1,19	0,52	0,12	0,060	0,084	0,021	0,020	0,016	0,59
18	0,021	0,026	0,71	1,10	0,52	0,10	0,062	0,077	0,026	0,020	0,014	0,59
19	0,021	0,026	0,71	0,91	0,52	0,12	0,059	0,078	0,028	0,014	0,014	0,74
20	0,021	0,026	0,71	0,67	0,52	0,12	0,057	0,073	0,026	0,016	0,014	0,74
Ср. дек.	0,019	0,027	0,72	1,35	0,60	0,15	0,056	0,078	0,024	0,021	0,015	0,64
21	0,021	0,034	0,67	0,72	0,52	0,12	0,064	0,083	0,034	0,014	0,016	0,74
22	0,021	0,034	1,92	0,72	0,52	0,12	0,071	0,082	0,028	0,015	0,249	0,74
23	0,021	0,034	*4,10*	1,00	0,44	0,12	0,078	0,073	0,028	0,016	0,250	0,69
24	0,021	0,034	*3,58*	0,91	0,44	0,12	0,078	0,068	0,025	0,016	0,250	0,69
25	0,021	0,034	*3,58*	0,81	0,44	0,12	0,078	0,072	0,025	0,016	0,250	0,69
26	0,021	0,17	*3,37*	0,91	0,44	0,12	0,078	0,070	0,026	0,016	0,325	0,59
27	0,021	0,17	*3,37*	0,91	0,41	0,10	0,068	0,078	0,025	0,016	0,325	0,59
28	0,021	0,17	*2,75*	0,91	0,28	0,10	0,068	0,070	0,026	0,016	0,331	0,64
29	0,021		*2,54*	0,81	0,26	0,10	0,084	0,072	0,026	0,015	0,339	0,59
30	0,021		*2,33*	1,81	0,26	0,12	0,078	0,069	0,027	0,016	0,331	0,69
31	0,021		2,13		0,28		0,071	0,068		0,016		0,74
Ср. дек.	0,021	0,085	*2,76*	0,95	0,39	0,11	0,074	0,073	0,027	0,016	0,27	0,67
Средн.	0,017	0,043	1,43	1,40	0,79	0,18	0,070	0,073	0,032	0,020	0,099	0,64
Наиб.	0,021	0,17	*4,62*	2,13	1,92	0,72	0,12	0,100	0,079	0,027	0,342	0,74
Наим.	0,010	0,021	0,17	0,67	0,26	0,10	0,041	0,041	0,020	0,014	0,014	0,54

Средний годовой 0,40. Наибольший *4,62* 23/III.
Наименьший 0,010 1—8/I.

230. р. ЧИРЧИК — с. ХОДЖИКЕНТ

Площадь водосбора 10 600 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72,1	61,6)*	89,6	112	483	750	596	307	190	124	111	114
2	71,0	61,6o	94,2	123	459	772	624	309	190	129	110	111
3	70,0	60,6	102	120	459	818	649	293	187	119	104	105
4	70,0	59,6)*	187	117	472	856	663	280	184	122	109	104
5	66,8)	59,6)*	240	118	589	770	644	276	184	129	105	106
6	67,8)*	59,6*	271	114	580	736	633	272	176	122	106	104
7	67,8)o	60,6	201	120	564	688	610	265	174	116	104	102
8	74,2	62,6	169	133	598	670	584	260	171	116	102	104
9	67,8	65,7	147	144	621	700	560	262	168	115	92,6)*	102
10	70,0	61,6	137	166	649	693	542	258	166	114	93,7)*	99,4
Ср. дек.	69,8	61,3	164	127	547	745	610	278	179	121	104	105
11	72,1	59,6	124	176	605	712	525	244	164	138	93,7)*	98,3
12	71,0	59,6	120	196	633	765	494	233	164	133	99,4)*	101
13	68,9	61,6	112	204	640	832	474	230	161	120	99,4)o	97,2
14	70,0	62,6	112	203	642	770	445	233	161	130	102	94,9
15	70,0	63,6	110	206	663	755	428	238	158	124	102	90,3
16	66,8	61,6	107	206	686	717	410	240	155	117	97,2	90,3*
17	65,7	60,6	104	203	710	698	397	235	151	114	97,2	94,9
18	63,6)*	59,6	102	199	719	672	389	228	150	112	98,3	98,3
19	65,7	59,6	99,1	198	736	670	386	223	147	111	97,2	94,9
20	64,7	63,6	93,0	198	702	637	380	223	145	111	98,3	92,6
Ср. дек.	67,8	61,2	108	199	674	723	433	233	156	121	98,5	95,3
21	63,6)*	80,6	99,1	199	624	617	384	220	144	111	115	92,6
22	65,7)*	73,2	125	214	569	628	380	214	138	111	138	97,2
23	65,7	67,8	214	258	520	640	357	211	136	114	130	99,4
24	63,6	64,7	166	273	500	651	331	209	133	119	117	94,9
25	64,7	75,3	152	278	514	642	327	204	130	124	111	86,9)
26	64,7	110	144	331	509	591	329	203	127	119	111	84,7)*
27	63,6	95,5	134	351	542	569	331	203	124	110	114	86,9)*
28	61,6	89,6	125	368	553	578	327	198	123	109	138	92,6)o
29	61,6)*		117	382	578	578	321	196	122	108	114	94,9
30	61,6)*		117	485	626	569	313	193	120	106	112	88,1
31	61,6)*		114		660		307	190		106		83,5)*
Ср. дек.	63,5	82,1	137	314	563	606	337	204	130	112	120	91,1
Средн.	66,9	67,2	136	213	594	691	456	237	155	118	107	97,0
Наиб.	75,3	117	276	487	741	873	690	313	190	163	148	114
Наим.	60,6	59,6	88,4	112	454	549	305	190	120	105	90,3	82,4

Средний годовой 245. Наибольший 873 4/VI.
Наименьший 59,6 4/II(7).

231. р. ЧИРЧИК — с. ЧИНАЗ

Площадь водосбора 14 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50,1	43,5	61,5	109	320	434	296	17,1	7,50	24,8	62,2	70,4
2	50,1	46,1	59,5	114	384	542	296	14,4	9,10	29,2	77,0	85,1
3	42,2	41,0	57,9	124	329	614	315	15,7	10,0	33,8	72,6	90,5
4	47,4	43,5	69,5	124	365	741	334	14,4	11,5	33,8	66,0	74,8
5	47,4	39,7	187	114	404	727	349	15,7	12,6	43,5	72,6	95,9
6	47,4	39,7	251	114	619	581	344	17,1	13,2	42,0	77,0	85,1
7	41,0	38,5	272	104	510	542	334	17,1	10,0	45,0	68,2	79,7
8	43,5	39,7	234	104	515	502	320	15,0	9,50	42,0	64,1	70,4
9	42,2	39,7	187	119	531	490	300	13,2	11,0	45,0	60,3	66,0
10	47,4	44,7	168	135	542	496	281	12,0	10,0	45,0	53,1	62,2
Ср. дек.	45,9	41,6	155	116	452	567	317	15,2	10,4	38,4	67,3	78,0
11	47,4	44,7	160	151	594	477	258	12,6	9,50	40,5	49,7	58,4
12	48,8	43,5	133	145	568	502	249	12,0	11,5	45,0	48,0	58,4
13	48,8	38,5	116	151	572	548	224	12,0	12,6	62,2	48,0	74,8
14	46,1	42,2	95,0	159	552	608	200	7,50	13,2	51,4	58,4	70,4
15	42,2	42,2	116	151	544	568	173	6,56	15,7	53,1	62,2	45,0
16	47,4	42,2	104	148	573	548	150	4,91	15,7	62,2	60,3	46,5
17	42,2	41,0	89,4	145	578	515	130	5,14	15,7	62,2	58,4	42,0
18	41,0	39,7	86,6	145	576	477	116	5,14	15,7	77,0	54,8	56,5
19	39,7	37,5	78,7	142	595	434	110	6,08	16,4	72,6	54,8	66,0
20	46,1	34,5	74,1	125	581	407	95,9	6,08	16,4	68,2	54,8	70,4
Ср. дек.	45,0	40,6	105	146	573	508	171	7,80	14,2	59,4	54,9	58,8
21	37,5	38,5	67,5	125	502	385	87,8	6,08	17,1	66,0	56,5	85,1
22	39,7	46,1	65,5	119	502	354	82,4	5,85	19,3	62,2	70,4	66,0
23	39,7	51,5	146	127	452	329	77,0	5,61	19,3	64,1	136	70,4
24	39,7	44,7	210	174	385	354	64,1	6,56	21,9	66,0	116	62,2
25	41,0	42,2	176	171	385	370	51,4	7,03	21,0	74,8	93,2	58,4
26	41,0	44,7	162	171	375	354	43,5	7,03	20,2	90,5	85,1	64,1
27	57,9	46,1	156	195	354	324	37,8	6,79	21,9	85,1	74,8	45,0
28	56,3	71,8	132	217	360	310	33,8	6,32	23,8	85,1	79,7	45,0
29	50,1		119	228	354	305	28,0	7,03	21,9	74,8	113	62,2
30	43,5		104	232	349	305	25,9	8,30	23,8	66,0	90,5	62,2
31	44,7		114		365		21,9	7,50		64,1		53,1
Ср. дек.	44,6	48,2	132	176	398	339	50,3	6,74	21,0	72,6	91,5	61,2
Средн.	45,1	43,1	131	146	472	471	175	9,80	15,2	57,3	71,3	65,9
Наиб.	57,9	78,7	281	240	631	802	354	21,0	23,8	95,9	136	95,9
Наим.	37,5	34,5	57,9	102	244	300	21,0	4,91	7,50	24,8	48,0	42,0

Средний годовой 142. Наибольший 802 4/VI.
Наименьший 4,91 16, 18/VIII.

232. р. ПСКЕМ — устье

Площадь водосбора 2830 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	25,7	22,8	31,5	37,6	126	251	240	126	83,5	48,6	39,9	36,8
2	25,7	22,8	31,5	39,8	126	258	265	126	83,5	46,4	38,9	35,8
3	25,7	21,9	32,4	39,8	121	272	265	124	80,1	46,4	37,8	35,8
4	24,8	21,9	53,1	39,8	126	290	269	119	80,1	45,4	37,8	34,8
5	24,8	21,9	66,0	39,8	148	258	272	115	80,1	46,4	35,8	34,8
6	24,8	21,9	77,5	39,8	156	254	269	115	75,3	44,3	36,8	33,7
7	25,7	21,9	60,0	39,8	156	251	254	111	73,7	44,3	35,8	33,7
8	26,7	21,9	53,1	41,9	168	244	244	111	73,7	43,2	35,8	33,7
9	20,0	22,8	50,5	44,0	187	254	229	111	72,1	42,1	33,7	32,7
10	24,8	22,8	46,6	46,6	187	251	222	111	70,5	42,1	31,7)*	32,7
Ср. дек.	24,9	22,3	50,2	40,9	150	258	253	117	77,3	44,9	36,4	34,4
11	25,7	21,9	41,9	49,2	171	258	215	104	70,5	46,4	31,7)*	32,7
12	25,7	21,9	39,8	53,1	177	280	208	101	70,5	45,4	33,7)	32,7
13	24,8	21,9	38,7	57,0	181	294	194	101	68,9	44,3	33,7	32,7
14	24,8	21,9	38,7	57,0	181	276	181	101	68,9	46,4	33,7	31,7
15	24,8	22,8	37,6	57,0	190	265	174	104	67,3	44,3	32,7	31,7
16	23,8	21,9	37,6	57,0	198	258	168	106	65,7	42,1	32,7	29,6
17	23,8	21,9	36,6	57,0	208	254	163	104	64,1	41,0	32,7	30,6
18	23,8	21,9	36,6	57,0	215	244	157	104	64,1	39,9	32,7	32,7
19	23,8	21,9	34,5	57,0	226	251	157	101	62,8	39,9	32,7	30,6
20	23,8	21,9	33,4	55,7	222	229	157	96,9	61,4	39,9	32,7	30,6
Ср. дек.	24,5	22,0	37,5	55,7	197	261	177	102	66,4	43,0	32,9	31,6
21	23,8	29,6	35,5	55,7	198	226	157	96,9	58,8	39,9	35,8	30,6
22	23,8	25,7	39,8	57,0	184	229	157	96,9	56,1	39,9	44,3	31,7
23	23,8	23,8	64,5	69,2	168	244	148	93,5	53,5	39,9	42,1	32,7
24	23,8	23,8	51,8	74,1	162	244	136	93,5	53,5	39,9	38,9	31,7
25	23,8	25,7	47,9	75,8	168	240	130	90,2	50,8	44,3	37,8	29,6
26	22,8	33,4	46,6	79,2	162	222	134	86,8	50,8	42,1	36,8	29,6
27	22,8	33,4	42,9	89,5	174	215	134	86,8	48,6	39,9	39,9	28,6
28	22,8	31,5	41,9	96,5	181	215	132	86,8	48,6	39,9	42,1	29,6
29	22,8		39,8	100	187	229	130	83,5	47,5	37,8	36,8	30,6
30	21,9		39,8	117	212	229	130	81,8	47,5	37,8	36,8	29,6
31	21,9		38,7		226		126	83,5		37,8		27,6)*
Ср. дек.	23,1	28,4	44,5	81,4	184	229	138	89,1	51,6	39,9	39,1	30,2
Средн.	24,1	23,9	44,1	59,3	177	250	188	102	65,1	42,5	36,1	32,0
Наиб.	26,7	34,5	81,0	119	233	301	283	132	85,1	52,1	45,4	36,8
Наим.	19,1	21,9	31,5	37,6	119	204	124	80,1	47,5	36,8	31,7	27,6

Средний годовой 87,0. Наибольший 301 13/VI.
Наименьший 19,1 9/I.

233. р. МАЙДАН-ТАЛ — устье

Площадь водосбора 471 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,72	3,10)*	3,32	3,20	16,1	52,3	57,1	31,6	18,4	8,26	5,37	4,22)*
2	3,72	3,32	3,55	3,32	15,6	57,1	58,8	29,2	18,4	7,67	5,37	4,34)*
3	3,72	3,10)*	3,43	3,20	16,6	58,0	63,7	28,5	18,0	7,11	4,92)*	3,67)*
4	3,10)*	3,10)*	2,45	3,20	18,7	58,8	64,5	25,8	17,6	7,11	5,15	3,83)*
5	3,20)*	3,10)*	3,32	3,32	21,6	53,9	62,0	26,5	17,2	7,11	5,15)	3,99)
6	3,55)*	3,10)*	4,52	3,32	22,8	53,9	61,2	25,8	16,1	6,85	5,37	4,15)
7	3,72	3,32	4,06	3,32	24,5	53,1	58,6	25,1	16,1	6,85	4,73)*	4,15
8	3,72	3,32	3,43	3,43	25,7	52,3	55,3	24,4	16,1	6,58	4,73)*	4,34
9	4,29)	3,32	3,55	3,55	27,0	53,9	54,4	24,4	15,7	6,58	4,54)*	3,99)*
10	3,89)*	3,10	3,55	3,55	29,6	53,1	55,3	23,8	15,3	6,58	4,15)*	3,99)*
Ср. дек.	3,66	3,19	3,52	3,34	21,8	54,6	59,1	26,5	16,9	7,07	4,95	4,07
11	3,89)	3,00)*	3,20	3,72	28,3	55,5	50,3	21,4	15,3	6,58	4,34)*	4,15
12	3,89)*	3,20	3,20	3,89	30,2	59,6	48,6	21,4	15,3	6,58	4,54)*	4,15
13	3,89)*	3,20	3,20	4,06	30,9	62,0	47,0	21,4	15,7	6,58	4,73)	3,99
14	3,72)	3,20	3,43	4,52	32,2	62,0	45,3	22,4	15,3	6,58	5,15	3,99
15	3,55	3,10	3,43	4,52	34,9	57,1	42,9	25,1	14,9	6,32	4,92	3,42)*
16	3,32*	3,20	3,43	4,98	36,9	55,5	40,4	23,8	14,6	5,82	4,54	4,15)*
17	3,10)*	3,20	3,32	4,98	38,9	53,9	38,8	23,1	14,2	5,60	4,54	3,99)
18	3,55)*	3,20	3,43	4,98	41,8	52,3	38,8	21,9	13,8	5,82	4,54	4,15
19	3,43)	3,20	3,10)*	4,98	43,2	53,1	38,8	21,9	13,1	5,82	4,54	3,83)*
20	3,10)*	3,20	3,00)*	4,98	41,1	50,0	39,6	21,4	12,8	5,60	4,54	3,99
Ср. дек.	3,54	3,17	3,27	4,56	35,8	56,1	43,0	22,4	14,5	6,13	4,64	3,98
21	3,10)*	3,32	3,55	4,98	38,9	51,6	40,4	21,4	11,8	5,82	4,73	3,99
22	3,43	3,20	3,55	6,12	36,2	53,1	37,2	21,4	11,1	5,82	4,92	3,99
23	3,43	3,00	3,32	6,69	33,5	54,7	32,4	20,3	10,4	5,82	4,73	3,99
24	3,20)*	3,10	3,43	7,63	33,5	55,5	30,0	19,8	9,78	6,58	4,54	3,42)*
25	2,90	3,20	3,32	7,94	34,2	53,1	31,6	19,3	9,78	6,32	4,54	3,08)*
26	3,43	4,06	3,32	9,26	34,9	51,6	32,4	19,3	8,84	5,60	4,54	3,99)*
27	3,10)*	3,10	3,20	10,4	36,2	52,3	32,4	19,3	8,84	4,92*	4,54	3,94)*
28	3,10)*	3,20	3,00	11,7	37,6	53,9	31,6	18,9	8,55	4,92)*	4,15)	3,88)*
29	3,10)*		2,90)*	12,6	40,3	55,5	29,2	17,6	8,26	4,92	3,99)*	3,83)
30	3,10)*		3,32	15,0	44,7	55,5	30,0	17,6	7,96	4,92	4,11)*	3,29)*
31	3,10)*		3,20		48,4		27,8	18,4		5,37		3,08)*
Ср. дек.	3,18	3,27	3,28	9,23	38,0	53,7	32,3	19,4	9,53	5,55	4,48	3,68
Средн.	3,45	3,21	3,36	5,71	32,1	54,8	44,4	22,7	13,6	6,23	4,69	3,90
Наиб.	4,29	4,06	4,52	16,1	51,6	65,4	68,7	36,4	19,8	8,26	5,37	4,34
Наим.	2,90	3,00	2,45	3,20	15,6	49,2	27,2	17,2	7,96	4,92	3,99	3,08

Средний годовой 16,5. Наибольший 68,7 4/VII.
Наименьший 2,45 4/III.

234. р. ОЙГАИНГ — устье

Площадь водосбора 1010 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,84	7,11	7,69	6,62	25,2	84,7	98,0	57,0	35,4	18,7	11,8	8,93
2	8,84	7,40	7,69	6,62	25,2	88,3	105	55,6	34,2	17,8	11,5	8,65
3	8,84	7,11*	7,40	6,62	26,3	100	110	54,2	33,1	17,4	10,9	8,38*
4	7,97*	7,40*	5,05	6,62	28,4	96,0	115	52,9	33,1	17,0	11,2	8,65
5	8,26*	7,40*	4,66	6,62	32,2	90,2	115	51,6	33,1	17,0	10,9	8,65
6	8,26*	7,40	9,71	6,62	35,0	90,2	113	51,0	30,8	16,6	10,9	8,38
7	8,55	7,40	7,69	6,62	37,3	88,3	110	49,0	30,8	16,3	10,6	8,38
8	8,55	7,40	7,69	6,86	39,6	85,5	106	48,4	30,2	16,3	10,3*	8,65
9	7,97*	7,11	7,69	7,40	43,1	90,2	102	47,7	29,6	15,9	8,65)*	8,38
10	8,55*	6,86	7,97	7,40	49,7	88,3	100	47,1	29,6	15,5	9,20)*	8,38
Ср. дек.	8,46	7,26	7,32	6,80	34,2	90,2	107	51,4	32,0	16,8	10,6	8,54
11	8,84	7,11	7,40	7,97	49,1	95,0	97,0	43,4	29,1	15,5	9,76)	8,65
12	8,26	6,86	7,40	8,55	53,6	103	89,8	41,5	28,5	15,5	10,3)	8,65
13	8,26	6,86	7,40	8,84	54,3	108	86,7	41,5	28,5	15,5	10,0	8,38
14	8,26	7,11	7,40	9,13	55,6	102	80,2	44,0	28,5	15,5	10,0	8,38
15	7,97	7,11	7,40	9,71	58,3	97,0	77,4	46,5	27,4	14,7	9,76	7,30*
16	7,69	6,86	7,11	9,71	61,0	92,2	74,9	46,5	26,4	14,0	9,76	7,56
17	7,40*	6,86	7,11	10,0	65,1	90,2	71,7	44,0	25,8	13,6	9,48	8,10
18	7,40*	6,86	7,11	10,0	66,5	88,3	71,7	42,7	25,3	13,3	9,48	8,38
19	7,97	6,86	7,11	10,0	70,6	89,3	72,5	41,5	25,3	13,3	9,48	7,83
20	7,40	6,86	6,62*	10,0	67,8	81,2	73,3	40,3	24,2	13,0	9,48	8,10
Ср. дек.	7,94	6,94	7,21	9,39	60,2	94,6	79,5	43,2	26,9	14,4	9,75	8,13
21	7,40*	6,86	7,11	10,0	61,7	79,5	73,3	40,3	23,3	13,3	9,76	8,10
22	7,97	7,11	7,40	10,9	59,6	83,0	70,9	40,3	22,3	13,3	10,0	8,10
23	7,69	6,86	7,11	11,8	54,3	88,3	68,5	39,1	21,8	13,0	9,76	7,83
24	7,40	6,86	7,11	12,1	52,9	90,2	59,8	39,1	21,4	13,0	9,48	7,56*
25	7,97	7,11	6,86	13,0	55,6	88,3	59,1	36,6	20,4	13,3	9,26	6,77)*
26	7,69	7,97	6,86	14,3	54,3	82,1	61,2	36,6	19,5	12,4	9,48	6,50)*
27	7,40*	9,13	6,62	16,0	59,6	81,2	59,1	36,6	19,5	11,8	9,76	7,03)o
28	7,40*	8,26	6,62	17,5	61,0	86,4	58,4	36,6	19,1	11,2	8,93	7,83
29	7,40		6,37*	19,1	63,7	88,3	57,0	35,4	18,7	11,2	7,83*	7,56
30	7,40*		6,62	21,6	69,2	92,2	57,0	35,4	18,7	11,2	8,93	6,77)*
31	7,40*		6,62		76,4		57,0	35,4		11,5		6,50)*
Ср. дек.	7,56	7,52	6,85	14,6	60,8	86,0	61,9	37,4	20,5	12,3	9,32	7,32
Средн.	7,97	7,22	7,12	10,3	52,0	90,2	82,3	43,8	26,5	14,4	9,89	7,98
Наиб.	9,13	9,42	10,0	22,9	79,5	110	117	57,7	35,4	18,7	12,1	9,20
Наим.	7,11	6,37	3,09	6,62	24,7	78,7	56,3	35,4	18,7	11,2	7,83	6,50

Средний годовой 30,0. Наибольший 117 4/VII.
Наименьший 3,09 4/III.

235. р. ЧАРА-АЛМА — устье

Площадь водосбора 92,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,55	0,51	0,55	0,64	7,28	13,0	8,88	3,32	1,80	1,24	1,07	1,00
2	0,55	0,51	0,60	0,69	7,08	12,2	9,09	3,32	1,80	1,16	1,07	1,00
3	0,55	0,51	0,60	0,64	7,28	13,0	9,69	3,32	1,80	1,16	1,00	0,92
4	0,47	0,51	0,85	0,69	7,68	12,6	10,1	3,16	1,80	1,16	1,07	0,92
5	0,47	0,51	1,93	0,64	9,09	11,7	9,69	3,01	1,80	1,16	1,07	0,92
6	0,55	0,47	1,13	0,74	9,49	11,7	9,29	3,01	1,70	1,07	1,07	0,92
7	0,55	0,47	0,98	0,74	10,1	10,9	8,68	3,01	1,70	1,07	0,92	0,92
8	0,55	0,47	0,98	0,85	10,3	10,5	7,88	3,01	1,60	1,07	0,92	0,92
9	0,31	0,51	0,92	0,98	11,3	10,1	7,28	2,88	1,60	1,07	0,86	0,92
10	0,34	0,51	0,92	1,06	12,6	10,5	7,28	2,75	1,60	1,07	0,58	0,92
Ср. дек.	0,49	0,50	0,95	0,77	9,22	11,6	8,79	3,08	1,72	1,12	0,96	0,94
11	0,64	0,47	0,85	1,30	11,7	11,3	6,70	2,75	1,60	1,07	0,79	0,92
12	0,64	0,47	0,74	1,49	12,0	12,6	6,50	2,48	1,60	1,16	1,00	0,92
13	0,60	0,47	0,74	1,71	12,2	12,6	6,12	2,48	1,60	1,16	1,00	0,86
14	0,55	0,47	0,69	1,93	11,7	10,7	5,74	2,48	1,60	1,24	1,00	0,86
15	0,55	0,47	0,69	2,04	12,2	10,5	5,36	2,88	1,60	1,07	0,92	0,68
16	0,55	0,47	0,69	2,17	12,2	10,5	5,36	2,75	1,50	1,07	0,92	0,74
17	0,55	0,47	0,69	2,17	12,2	10,1	4,99	2,61	1,50	1,07	0,92	0,86
18	0,55	0,47	0,69	2,17	12,6	9,69	4,81	2,48	1,41	1,07	0,92	0,86
19	0,55	0,47	0,69	2,17	12,6	10,1	4,62	2,35	1,41	1,07	0,92	0,86
20	0,55	0,47	0,64	2,17	12,2	9,29	4,81	2,24	1,41	1,07	0,92	0,86
Ср. дек.	0,57	0,47	0,71	1,93	12,2	10,7	5,50	2,55	1,52	1,10	0,93	0,84
21	0,51	0,55	0,69	2,17	10,1	9,29	4,62	2,24	1,41	1,07	1,00	0,79
22	0,51	0,51	0,69	2,44	9,49	9,29	4,62	2,24	1,41	1,16	1,07	0,79
23	0,51	0,51	0,74	2,88	8,88	9,69	4,12	2,13	1,33	1,07	1,07	0,86
24	0,51	0,47	0,74	3,37	8,48	9,89	3,95	2,13	1,33	1,07	1,07	0,79
25	0,51	0,51	0,74	3,37	9,09	9,89	3,78	2,02	1,24	1,16	1,07	0,63
26	0,55	0,74	0,74	4,12	8,88	8,88	3,78	2,02	1,24	1,16	1,07	0,58
27	0,55	0,64	0,74	5,10	9,29	8,48	3,78	2,02	1,24	1,07	1,07	0,68
28	0,51	0,60	0,69	5,30	9,29	8,48	3,78	2,02	1,24	1,07	1,07	0,92
29	0,51		0,69	5,70	10,1	8,48	3,63	2,02	1,24	1,07	0,79	0,86
30	0,51		0,69	6,69	10,1	8,48	3,63	1,91	1,24	1,07	1,07	0,74
31	0,51		0,64		12,0		3,47	1,80		1,07		0,58
Ср. дек.	0,52	0,57	0,71	4,11	9,61	9,08	3,92	2,05	1,29	1,09	1,04	0,75
Средн.	0,53	0,51	0,79	2,27	10,3	10,5	6,00	2,54	1,51	1,11	0,98	0,84
Наиб.	0,64	0,74	1,93	7,28	13,0	13,2	10,3	3,47	1,91	1,24	1,07	1,00
Наим.		0,47	0,55	0,64	7,08	8,28	3,47	1,80	1,16	1,07	0,58	0,58

Средний годовой 3,16. Наибольший 13,2 1, 13/VI.
Наименьший 9/I — стока не было.

236. р. ЧАТКАЛ — устье р. ТЕРС

Площадь водосбора 4280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35,0)*	27,1)*	26,4	26,4	110	300	220	109	66,1	47,4	36,1	29,3)*
2	34,1)*	28,5)	29,9	28 5	114	304	236	109	66,1	45,0	35,0	30,2)*
3	33,3)*	25,8)*	28,5	27,1	118	344	242	105	66,1	45,0	34,0	28,5)*
4	31,6)*	25,8)*	28,5	27,1	127	317	249	101	63,1	42,7	34,0	28,5)*
5	28,5)*	27,1)*	34,1	27,1	143	255	236	97,0	64,6	42,7	34,0	31,2)*
6	30,7)*	27,1)*	35,0	28,5	136	243	232	97,0	63,1	41,5	36,1	30,2)*
7	35,0)*	28,5)*	31,6	29,2	155	227	226	93,0	60,2	42,7	32,1	29,3)*
8	37,9)	27,1)	28,5	31,6	176	234	216	91,0	60,2	40,4	32,1)	31,2)
9	29,9)	25,8)	30,7	33,3	192	252	196	91,0	60,2	40,4	28,5)*	28,5)*
10	31,6)*	24,6)*	28,5	33,3	206	236	193	91,0	58,7	40,4	30,2)*	27,7)*
Ср. дек.	32,8	26,7	30,2	29,2	148	271	225	98,4	62,8	42,8	33,2	29,5
11	34,1)*	24,6)*	25,8)*	36,9	203	264	182	83,9	57,2	45,0	32,1)*	30,2)*
12	29,9)*	24,6)*	25,8)*	40,9	215	294	172	82.2	57,2	42,7	32,1)*	30,2)
13	31,6)*	25,8)*	25,8)*	45,2	221	324	161	78,8	57,2	40,4	32,1)*	28,5)*
14	33,3)*	24,2)	27,1	47,6	227	286	154	82,2	56,0	42,7	34,0)	28,5)*
15	28,5)	25,2)	28,5	47,6	240	271	146	85,6	54,7	40,4	32,1	26,8)*
16	27,1)*	24,6)*	27,1	50,0	253	256	142	85,6	54,7	39,2	30,2*	27,7)*
17	25,8)*	25,2)*	27,1	51,3	260	249	137	82,2	52,2	39,2	32,1	29,3)*
18	25,8)*	24,6)*	27,1	51,3	250	246	137	82,2	52,2	39,2	32,1	30,2)
19	27,1)*	25,8)*	25,8	50,0	260	242	134	80,5	52,2	38,2	31,2	27,7)
20	27,1)*	25,8)	25,2)*	50,0	237	216	132	75,4	51,0	38,2	32,1	28,5
Ср. дек.	29,0	25,0	26,5	47,1	237	265	150	81,9	54,5	40,5	32,0	28,8
21	27,8)*	25,8)	26,4	50,0	203	216	132	77.1	51,0	38,2	33,1	28,5)*
22	27,1)	24,6)	27,1	56,3	186	223	137	75,4	49,8	39,2	36,1	28.5
23	27,1)*	23,7	28,5	60,3	170	223	123	75,4	47,4	38,2	34,0	30,2
24	25,8)*	23,7*	27,1	63,0	163	229	118	73,7	47,4	38,2	32,1	26,8)*
25	27,1)	24,6	26,4	66,0	165	223	114	69,0	47,4	39,2	31,2	23,9)*
26	27,1)	25,2	27,1	70,4	165	199	118	69,0	45,0	36,1	32,1	25,2)*
27	25,2)*	23,7	25,2	79,5	173	204	114	70,5	45,0	36,1	33,1	26,8)*
28	25,8)*	23,7	25,2	87,8	183	210	116	69,0	43,8	34,0	31,2	28,5)*
29	25,8)*		24,6)*	91,1	192	204	118	69,0	43,8	35,0	25,2)*	28,5)*
30	25,8)*		25,2	106	227	210	111	69,0	42,7	36,1	26,8	26,8)*
31	25,8)*		24,6		253		111	69,0		36,1		26,8)*
Ср. дек.	26,4	24,4	26,1	73,0	189	214	119	71,5	46,3	36,9	31,5	27,3
Средн.	29,3	25,5	27,6	49,8	191	250	163	83,5	54,5	40,0	32,2	28,5
Наиб.	37,9	28,5	36,0	108	270	348	260	116	67,6	49,8	37,1	32,1
Наим.	24,6	23,3	23,7	26,4	110	193	107	67,6	42,7	34,0	24,6	23,9

Средний годовой 81,2. Наибольший 348 3/VI.
Наименьший 23,3 23, 24/II.

237. р. ЧАТКАЛ — устье р. НАЙЗА

Площадь водосбора 5460 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28,9)*	25,6)*	24,0	25,6	162	354	260	129	74,8	51,8	42,2	34,1)*
2	29,8)	26,4)*	28,1	28,1	162	366	273	136	64,8	50,7	40,3	34,1)*
3	28,9)*	24,8)*	29,8	27,2	166	404	282	122	73,3	46,4	37,6	32,4)*
4	28,1)*	24,0)*	33,2	27,2	177	409	287	118	68,0	47,5	40,3	29,9)*
5	26,4)*	24,0)*	40,8	27,2	201	343	276	115	64,2	47,5	37,6	31,6)*
6	25,6)*	25,6)*	45,4	27,2	197	324	273	112	62,9	46,4	40,3	33,3)*
7	29,8)*	27,2)*	37,8	28,1	208	312	260	109	61,7	46,4	37,6	32,4)*
8	29,8)	27,2)	34,1	30,6	230	293	250	108	66,7	45,4	37,6	34,1)
9	27,2)*	26,4)	33,2	33,2	242	312	240	106	65,5	44,3	30,7)*	31,6)*
10	28,1)*	25,6)	30,6	36,8	262	296	230	106	64,2	44,3	31,6)*	31,6)*
Ср. дек.	28,3	25,7	33,7	29,1	201	341	263	116	67,6	47,1	37,6	32,5
11	33,2)	25,6)*	27,2	40,8	252	318	225	100	64,2	48,6	32,4)*	32,4)*
12	28,9)*	24,0)*	26,4	45,4	268	351	206	94,0	64,2	47,5	35,0)*	33,3)
13	28,9)*	24,0)*	25,6*	52,6	271	377	197	94,0	62,9	45,4	36,7)*	33,3
14	30,6)*	25,6)	28,1	56,6	276	343	183	94,0	61,7	46,4	38,5)	32,4
15	30,6)*	25,6)	28,1	60,5	290	332	174	97,0	61,7	44,3	37,6	29,0)*
16	27,2)	25,6)	28,1	60,5	302	312	170	97,0	60,4	44,3	35,0	28,2)*
17	26,4)*	24,0)*	27,2	60,5	315	302	162	94,0	59,2	42,2	35,8	31,6)*
18	25,6)*	22,4)*	27,2	60,5	312	290	160	92,5	59,2	42,2	35,8	34,1)
19	25,6)*	22,4)*	26,4	60,5	324	287	159	91,0	56,7	43,3	35,8	31,6
20	25,6)*	24,0)	22,4	60,5	305	265	159	88,0	56,7	42,2	35,8	31,6
Ср. дек.	28,3	24,3	26,7	55,8	292	318	180	94,2	60,7	44,6	35,8	31,8
21	25,6)*	25,6)	25,6	60,5	268	258	159	88,0	56,7	42,2	37,6	31,6
22	25,6)*	24,0)	27,2	65,8	242	265	159	86,5	53,0	44,3	44,3	31,6
23	25,6)*	20,1)	32,4	78,2	220	265	151	86,5	51,8	43,3	40,3	31,6
24	25,6)*	21,6	29,8	81,1	210	276	140	83,5	50,7	42,2	36,7	29,9*
25	28,1)	24,8	28,9	84,2	218	271	136	82,0	50,7	44,3	35,8	26,0)*
26	28,9)	27,2	28,9	96,8	218	250	138	80,6	49,6	42,2	35,8	25,2)*
27	26,4)*	23,2	26,4	106	232	242	134	80,6	48,6	38,5	38,5	25,2)*
28	24,0)*	23,2	26,4	119	238	250	138	79,1	48,6	37,6	39,4	32,4)*
29	24,0)*		24,0	122	245	245	136	76,2	47,5	38,5	31,6*	31,6)*
30	24,0)*		25,6	147	276	245	132	76,2	46,4	38,5	33,3)*	29,0)*
31	24,0)*		25,6		302		129	77,6		40,3		26,0)*
Ср. дек.	25,6	23,7	27,3	96,1	243	257	141	81,5	50,4	41,1	37,3	29,1
Средн.	27,3	24,6	29,2	60,3	245	305	193	96,8	59,6	44,2	36,9	31,1
Наиб.	33,2	28,9	46,6	153	332	422	299	136	74,8	55,5	42,2	34,1
Наим.	24,0	19,3	21,6	25,6	160	235	127	76,2	46,4	37,6	29,9	25,2

Средний годовой 96,1. Наибольший 422 4/VI.
Наименьший 19,3 23/II.

238. р. ЧАТКАЛ — с. ЧАРВАК

Площадь водосбора 6820 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48,1	40,2)*	49,7	59,5	308	504	384	179	102	74,8	66,2	64,5
2	46,5	40,2)*	56,2	62,8	308	520	392	185	102	73,0	62,8	62,8
3	44,9	40,2	59,5	62,8	311	548	412	173	102	69,6	61,1	59,5
4	43,3	38,6)*	88,1	62,8	319	567	420	163	99,6	69,6	62,8	57,8*
5	40,2)*	38,6)*	134	62,8	408	524	376	160	99,6	73,0	64,5	59,5*
6	40,2)*	38,6)*	148	62,8	388	488	396	154	97,2	69,6	62,8	59,5
7	43,3)*	40,2)	104	64,5	392	468	376	148	94,9	67,9	59,5	57,8
8	46,5	40,2	88,1	71,3	416	452	365	148	92,5	67,9	59,5	59,5
9	41,8	41,8	80,0	76,5	428	468	345	148	90,1	66,2	51,3)*	57,8
10	43,3	40,2	73,0	88,1	444	460	330	148	88,1	66,2	51,3)*	56,2
Ср. дек.	43,8	39,9	88,1	67,4	372	500	380	161	96,8	69,8	60,2	59,5
11	46,5	38,6	66,2	92,5	432	468	319	143	88,1	82,0	52,9)*	56,2
12	43,3	38,6	62,8	112	436	496	300	132	88,1	76,5	56,2)*	56,2
13	43,3)*	40,2	62,8	112	440	548	289	132	88,1	73,0	59,5)o	56,2
14	43,3	40,2	62,8	114	444	512	269	132	88,1	73,0	61,1	56,2
15	44,9	40,2	59,5	121	460	488	253	137	86,1	69,6	59,5	52,9
16	43,3	40,2	59,5	119	472	480	247	137	84,0	69,6	57,8	51,3*
17	40,2)*	38,6	56,2	119	488	456	241	132	82,0	66,2	57,8	56,2
18	40,2)*	38,6	56,2	119	488	444	235	129	80,0	64,5	57,8	57,8
19	41,8)*	38,6	52,9	116	492	436	228	126	80,0	64,5	57,8	56,2
20	40,2)*	40,2	51,3	121	484	416	232	124	78,3	64,5	57,8	56,2
Ср. дек.	42,7	39,4	59,0	115	464	474	261	132	84,3	70,3	57,8	55,5
21	40,2)*	46,5	56,2	124	436	400	228	121	78,3	66,2	64,5	54,5
22	43,3)*	44,9	59,5	137	392	404	225	119	76,5	67,9	82,0	56,2
23	43,3	38,6	92,5	173	361	408	222	116	74,8	66,2	76,5	56,2
24	41,8	37,0	80,0	173	338	416	200	116	73,0	67,9	66,2	56,2
25	40,2)*	44,9	74,8	176	345	408	197	112	73,0	71,3	62,8	46,5)*
26	40,2	61,1	71,3	219	345	384	197	112	71,3	66,2	61,1	46,5)*
27	40,2	52,9	69,6	228	361	369	191	112	71,3	62,8	80,0	46,5)*
28	38,6)*	49,7	64,5	244	376	365	197	109	69,6	61,1	76,5	52,9)*
29	38,6)*		61,1	247	388	365	197	107	69,6	61,1	62,8	54,5)o
30	38,6)*		61,1	293	424	365	185	107	67,9	61,1	61,1	52,9)*
31	37,0)*		59,5		456		182	104		62,8		51,3)*
Ср. дек.	40,2	47,0	68,2	201	384	388	202	112	72,5	65,0	69,4	52,2
Средн.	42,2	41,7	71,6	128	406	454	278	134	84,5	68,3	62,4	55,6
Наиб.	48,1	62 8	160	293	496	571	432	185	104	102	84,0	64,5
Наим.	37,0	37,0	48,1	57,8	300	353	179	104	67,9	61,1	51,3	46,5

Средний годовой 152. Наибольший 571 4/VI.
Наименьший 37,0 28, 31/I, 23, 24/II.

239. р. АК-СУ — устье

Площадь водосбора 51,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			0,24)	0,20)	1,08	3,79	3,27	1,78	0,77	0,52	0,34)	
2			0,21)	0,20)	1,19	3,60	3,27	1,78	0,77	0,52	0,34)	
3			0,21)	0,19)	1,08	5,18	3,98	1,78	0,77	0,43	0,34)	
4			0,21)	0,20)	1,08	3,79	3,99	1,56	0,77	0,43	0,26)	
5			0,21)	0,20)	1,30	2,94	4,39	1,56	0,77	0,43	0,20)	
6			0,21)	0,20)	1,30	2,48	3,86	1,56	0,77	0,43	0,20)	
7			0,21)	0,20)	2,26	2,33	3,51	1,56	0,77	0,43	0,20)	
8			0,22)	0,20)	2,97	2,48	3,51	1,46	0,77	0,43	0,20)	
9			0,21)	0,21)	2,46	2,33	3,04	1,56	0,77	0,43	0,20	
10			0,20)	0,21)	2,49	2,33	3,04	1,35	0,77	0,43	0,20	
Ср. дек.			0,21	0,20	1,72	3,12	3,59	1,60	0,77	0,45	0,25	
11			0,20)*	0,21)	2,34	2,94	2,43	1,15	0,77	0,43		
12			0,20)	0,21)	2,20	3,60	2,58	1,46	0,77	0,34		
13			0,21)	0,21)	2,06	3,79	2,58	1,35	0,77	0,34		
14			0,21)	0,21)	2,06	3,79	2,28	1,46	0,68	0,34		
15			0,21)	0,21)	2,04	3,27	1,78	1,46	0,68	0,34		
16			0,21)	0,21)	2,04	2,94	1,78	1,35	0,68	0,26		
17			0,21)	0,21	2,33	2,94	1,78	1,35	0,68	0,20		
18			0,21)	0,21	2,33	2,94	1,78	1,35	0,77	0,26		
19			0,21)	0,21	2,33	2,94	2,00	1,15	0,60	0,34		
20			0,21)	0,21	2,19	2,33	2,14	1,15	0,60	0,34		
Ср. дек.			0,21	0,21	2,19	3,15	2,11	1,32	0,70	0,32		
21			0,21)	0,24	1,77	3,27	1,89	1,15	0,60	0,34		
22			0,21)	0,24	1,64	2,62	2,00	1,05	0,60	0,34		
23			0,24)	0,24	1,50	2,48	2,00	0,95	0,60	0,34		
24			0,21)	0,24	1,25	2,94	2,00	0,95	0,60	0,34		
25			0,20)	0,30	1,25	2,62	1,56	0,95	0,60	0,34		
26			0,21)	0,30	1,37	2,33	1,78	0,95	0,52	0,34		
27			0,21)	0,43	1,50	2,33	1,78	0,95	0,52	0,34)		
28			0,21)*	0,68	1,64	2,33	2,73	0,86	0,52	0,34)		
29			0,21)*	0,68	1,77	2,62	2,58	0,77	0,43	0,34)		
30			0,21)	0,86	2,04	2,48	1,78	0,95	0,43	0,34)		
31			0,21)		3,10		1,78	0,77		0,34)		
Ср. дек.			0,21	0,42	1,71	2,60	1,99	0,94	0,54	0,34		
Средн.			0,21	0,28	1,87	2,96	2,54	1,27	0,67	0,37	0,083	
Наиб.			0,24	1,08	3,10	5,39	4,59	1,78	0,86	0,52	0,34	
Наим.			0,20	0,19	0,97	2,19	1,56	0,77	0,43	0,20		

Средний годовой 0,85. Наибольший 5,39 3/VI.
Наименьший 1/I—28/II, 11/XI—31/XII — стока не было.

240. р. ТЕРС — устье

Площадь водосбора 480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,94)*	4,65)*	3,36	2,97	15,9	39,8	36,1	14,1	7,54	5,80	4,36	3,61)
2	5,00)*	4,63)*	3,15	3,15	15,9	41,2	38,2	12,8	7,54	5,80	4,12	3,59)
3	5,06)*	4,62)*	3,15	3,15	17,3	46,7	40,7	12,8	7,18	6,10	4,36	3,57)*
4	5,05)*	4,60)*	2,97	3,15	17,3	46,7	38,2	11,7	7,18	5,50	4,60	3,55)
5	5,03)*	4,59)*	4,20	3,15	22,1	43,9	36,1	11,7	7,18	5,20	4,60	3,54)
6	5,02)*	4,57)*	4,46	3,15	23,9	43,9	34,0	11,7	7,18	5,20	4,36	3,52)
7	5,00)*	4,56)*	4,20	3,15	23,9	41,2	32,1	11,7	7,18	5,20	4,36	3,50)
8	4,99)*	4,55)*	3,57*	3,15	25,8	38,5	31,1	11,7	6,46	5,20	4,12	3,48)
9	4,97)*	4,53)*	3,78	3,57	26,9	41,2	28,3	11,1	6,46	5,20	4,12)*	3,47)
10	4,96)*	4,52)*	3,57	3,99	26,9	43,9	28,3	11,1	6,46	5,20	4,16)*	3,45)
Ср. дек.	5,00	4,58	3,64	3,26	21,6	42,7	34,3	12,0	7,04	5,44	4,31	3,53
11	4,95)*	4,50)*	3,36*	4,20	26,9	49,5	26,5	10,6	6,46	6,46	4,12)*	3,43)
12	4,93)*	4,49)*	3,36*	4,46	29,0	54,3	24,7	10,0	6,46	5,50	4,60)*	3,42)
13	4,92)*	4,47)*	3,36*	4,98	29,0	52,4	23,0	9,58	6,46	5,20	4,60)	3,40)
14	4,90)*	4,46)*	3,36	5,50	30,0	51,0	21,3	9,58	6,46	4,60	4,36)	3,38)
15	4,89)*	3,57)*	3,36	5,50	31,2	51,0	21,3	9,58	6,46	5,20	3,88)	2,80)
16	4,87)*	3,36)*	3,36	5,50	32,3	45,8	19,7	9,58	6,46	5,20	3,88)	2,85)
17	4,86)*	2,97)	3,36	5,50	33,5	44,5	19,0	9,16	6,46	5,20	4,36)	2,90)
18	4,85)*	2,97)	3,36	5,50	33,5	43,2	18,3	8,74	6,10	4,90	3,88	2,95)
19	4,83)*	4,20)	3,36	5,24	33,5	43,2	17,5	8,74	6,10	4,60	3,88	3,00)
20	4,82)*	3,36)	3,15*	5,24	33,5	43,2	17,5	8,74	6,46	4,60	3,88	3,40)
Ср. дек.	4,88	3,84	3,34	5,16	31,2	47,8	20,9	9,43	6,39	5,15	4,14	3,15
21	4,80)*	3,15)	3,36	5,50	27,9	40,7	17,5	8,74	6,10	4,60	3,88	3,40)
22	4,79)*	2,97)	3,36	5,50	25,8	40,7	18,3	8,74	5,80	4,90	4,36	3,20)
23	4,77)*	2,97)	3,36	6,34	23,0	43,2	16,8	8,32	5,80	4,60	3,88	3,40)
24	4,76)*	2,97)*	3,36	6,62	23,9	43,2	15,4	8,32	5,80	4,60	3,88	3,00)*
25	4,75)*	3,36)	3,36	7,22	25,8	40,7	14,8	8,32	5,80	4,60	3,88	2,24)*
26	4,73)*	3,57)	3,36	8,90	26,9	38,2	15,4	8,32	5,50	4,36	3,64	3,40)*
27	4,72)*	3,57	3,15	9,30	26,9	36,1	15,4	7,90	5,50	4,12	3,88	3,00)*
28	4,70)*	3,15	3,36	11,1	26,9	35,1	15,4	7,90	5,50	4,60	3,40	2,75)
29	4,69)*		2,97*	12,2	31,2	34,0	14,1	7,90	5,20	4,60	3,64	2,49)
30	4,67)*		3,36*	15,2	33,5	36,1	14,1	7,54	5,20	4,36	3,62	2,24)*
31	4,66)*		3,15		38,5		12,8	7,54		4,60		2,49)*
Ср. дек.	4,73	3,21	3,29	8,79	28,2	38,8	15,5	8,14	5,62	4,54	3,81	2,87
Средн.	4,87	3,92	3,42	5,74	27,1	43,1	23,3	9,81	6,35	5,03	4,09	3,17
Наиб.	5,06	4,82	5,50	17,3	42,5	62,9	47,1	14,8	7,90	8,32	5,20	3,61
Наим.	4,66	2,79	1,61	2,97	15,2	33,0	12,8	7,18	5,20	3,88	3,00	1,93

Средний годовой 11,7. Наибольший 62,9 12/VI.
Наименьший 1,61 4/III.

241. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН

Площадь водосбора 16,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,12	0,18	0,29	1,62	1,16	0,77	0,27	0,17	0,17	0,14	0,20
2	0,12	0,12	0,21	0,48	1,20	1,16	0,77	0,23	0,17	0,14	0,14	0,20
3	0,12	0,12	0,24	0,48	1,20	1,16	0,77	0,23	0,17	0,14	0,14	0,20
4	0,094	0,12	0,80	0,37	1,20	1,16	0,77	0,23	0,17	0,14	0,14	0,20
5	0,12	0,12	0,99	0,37	1,48	1,16	0,77	0,23	0,17	0,17	0,14	0,17
6	0,12	0,12	0,99	0,29	1,93	1,16	0,61	0,23	0,17	0,14	0,14	0,17
7	0,12	0,12	0,80	0,29	1,48	1,16	0,61	0,23	0,17	0,14	0,14	0,17
8	0,12	0,12	0,62	0,37	1,48	1,16	0,48	0,23	0,14	0,14	0,14	0,17
9	0,12	0,12	0,48	0,48	1,16	1,16	0,38	0,23	0,14	0,14	0,11	0,17
10	0,12	0,12	0,37	0,62	1,48	1,16	0,38	0,23	0,14	0,14	0,14	0,17
Ср. дек.	0,12	0,12	0,57	0,40	1,42	1,16	0,63	0,23	0,16	0,15	0,14	0,18
11	0,12	0,12	0,29	0,62	1,16	1,16	0,48	0,23	0,14	0,23	0,11	0,17
12	0,12	0,12	0,29	0,62	1,48	1,16	0,48	0,23	0,14	0,20	0,14	0,17
13	0,12	0,12	0,29	0,80	1,93	1,16	0,32	0,23	0,14	0,17	0,14	0,17
14	0,12	0,12	0,24	0,62	1,93	1,16	0,32	0,20	0,14	0,23	0,14	0,17
15	0,12	0,094	0,24	0,62	1,93	1,16	0,32	0,20	0,14	0,17	0,14	0,17
16	0,12	0,094	0,24	0,62	1,93	1,16	0,32	0,20	0,14	0,14	0,14	0,17
17	0,12	0,094	0,21	0,62	1,93	0,77	0,32	0,20	0,14	0,14	0,14	0,17
18	0,12	0,094	0,21	0,62	1,48	0,77	0,32	0,20	0,14	0,14	0,14	0,17
19	0,12	0,094	0,21	0,48	1,48	0,77	0,32	0,20	0,14	0,14	0,14	0,16
20	0,12	0,14	0,21	0,48	1,48	0,77	0,32	0,20	0,14	0,14	0,17	0,16
Ср. дек.	0,12	0,11	0,24	0,61	1,67	1,00	0,35	0,21	0,14	0,17	0,14	0,17
21	0,12	0,21	0,21	0,48	1,48	0,77	0,32	0,20	0,11	0,17	0,32	0,16
22	0,12	0,16	0,37	0,62	1,48	0,77	0,32	0,17	0,11	0,17	0,38	0,15
23	0,12	0,14	0,80	0,99	1,16	0,77	0,27	0,17	0,11	0,17	0,27	0,15
24	0,12	0,12	0,80	0,99	1,16	0,77	0,27	0,17	0,11	0,17	0,23	0,15
25	0,12	0,29	0,62	0,80	1,16	0,77	0,27	0,17	0,11	0,17	0,23	0,14
26	0,12	0,48	0,48	1,20	1,16	0,77	0,32	0,17	0,11	0,17	0,20	0,14
27	0,12	0,21	0,48	1,20	1,16	0,77	0,32	0,17	0,11	0,14	0,27	0,13
28	0,12	0,21	0,37	1,20	1,16	0,77	0,32	0,17	0,11	0,14	0,32	0,13
29	0,12		0,37	1,20	1,16	0,77	0,27	0,17	0,11	0,14	0,27	0,13
30	0,12		0,37	1,62	1,16	0,77	0,27	0,17	0,11	0,14	0,23	0,12
31	0,12		0,29		1,16		0,27	0,17		0,14		0,12
Ср. дек.	0,12	0,23	0,47	1,03	1,22	0,77	0,29	0,17	0,11	0,16	0,27	0,14
Средн.	0,12	0,15	0,43	0,68	1,43	0,98	0,42	0,20	0,14	0,16	0,18	0,16
Наиб.	0,12	0,80	1,41	1,62	2,62	1,16	0,77	0,27	0,17	0,48	0,38	0,20
Наим.	0,073	0,094	0,18	0,29	1,16	0,61	0,27	0,17	0,11	0,14	0,11	0,12

Средний годовой 0,42. Наибольший 2,62 5, 13/V.
Наименьший 0,073 4/I.

241. р. МАЗАР-САЙ — кишл. ЯНГИ-КУРГАН (суммарная)

Площадь водосбора 16,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,12	0,18	0,29	1,62	1,16	0,77	0,30	0,17	0,17	0,14	0,20
2	0,12	0,12	0,21	0,48	1,20	1,16	0,77	0,27	0,17	0,14	0,14	0,20
3	0,12	0,12	0,24	0,48	1,20	1,16	0,77	0,28	0,17	0,14	0,14	0,20
4	0,094	0,12	0,80	0,37	1,20	1,16	0,77	0,28	0,17	0,14	0,14	0,20
5	0,12	0,12	0,99	0,37	1,48	1,16	0,77	0,27	0,17	0,17	0,14	0,17
6	0,12	0,12	0,99	0,29	1,93	1,16	0,65	0,27	0,18	0,14	0,14	0,17
7	0,12	0,12	0,80	0,29	1,48	1,16	0,66	0,27	0,20	0,14	0,14	0,17
8	0,12	0,12	0,62	0,37	1,48	1,16	0,53	0,27	0,16	0,14	0,14	0,17
9	0,12	0,12	0,48	0,48	1,16	1,16	0,44	0,27	0,16	0,14	0,11	0,17
10	0,12	0,12	0,37	0,62	1,48	1,16	0,44	0,27	0,18	0,14	0,14	0,17
Ср. дек.	0,12	0,12	0,57	0,40	1,42	1,16	0,66	0,28	0,17	0,15	0,14	0,18
11	0,12	0,12	0,29	0,62	1,16	1,16	0,54	0,27	0,16	0,23	0,11	0,17
12	0,12	0,12	0,29	0,62	1,48	1,16	0,54	0,27	0,16	0,20	0,14	0,17
13	0,12	0,12	0,29	0,80	1,93	1,16	0,37	0,27	0,16	0,17	0,14	0,17
14	0,12	0,12	0,24	0,62	1,93	1,16	0,37	0,24	0,16	0,23	0,14	0,17
15	0,12	0,094	0,24	0,62	1,93	1,16	0,37	0,24	0,16	0,17	0,14	0,17
16	0,12	0,094	0,24	0,62	1,93	1,16	0,37	0,24	0,16	0,14	0,14	0,17
17	0,12	0,094	0,21	0,62	1,93	0,77	0,37	0,24	0,16	0,14	0,14	0,17
18	0,12	0,094	0,21	0,62	1,48	0,77	0,37	0,23	0,16	0,14	0,14	0,17
19	0,12	0,094	0,21	0,48	1,48	0,77	0,37	0,23	0,16	0,14	0,14	0,16
20	0,12	0,14	0,21	0,48	1,48	0,77	0,37	0,23	0,16	0,14	0,17	0,16
Ср. дек.	0,12	0,11	0,24	0,61	1,67	1,00	0,40	0,25	0,16	0,17	0,14	0,17
21	0,12	0,21	0,21	0,48	1,48	0,77	0,37	0,23	0,13	0,17	0,32	0,16
22	0,12	0,16	0,37	0,62	1,48	0,77	0,37	0,20	0,13	0,17	0,38	0,15
23	0,12	0,14	0,80	0,99	1,16	0,77	0,31	0,20	0,13	0,17	0,27	0,15
24	0,12	0,12	0,80	0,99	1,16	0,77	0,31	0,20	0,13	0,17	0,23	0,15
25	0,12	0,29	0,62	0,80	1,16	0,77	0,31	0,20	0,13	0,17	0,23	0,14
26	0,12	0,48	0,48	1,20	1,16	0,77	0,36	0,20	0,13	0,17	0,20	0,14
27	0,12	0,21	0,48	1,20	1,16	0,77	0,36	0,20	0,13	0,14	0,27	0,13
28	0,12	0,21	0,37	1,20	1,16	0,77	0,35	0,20	0,13	0,14	0,32	0,13
29	0,12		0,37	1,20	1,16	0,77	0,30	0,20	0,13	0,14	0,27	0,13
30	0,12		0,37	1,62	1,16	0,77	0,30	0,20	0,13	0,14	0,23	0,12
31	0,12		0,29		1,16		0,30	0,20		0,14		0,12
Ср. дек.	0,12	0,23	0,47	1,03	1,22	0,77	0,33	0,20	0,13	0,16	0,27	0,14
Средн.	0,12	0,15	0,43	0,68	1,43	0,98	0,46	0,24	0,15	0,16	0,18	0,16
Наиб.	0,12	0,80	1,41	1,62	2,62	1,16	0,77	0,30	0,20	0,48	0,38	0,20
Наим.	0,073	0,094	0,18	0,29	1,16	0,61	0,30	0,20	0,13	0,14	0,11	0,12

Средний годовой 0,43. Наибольший 2,62 5,13/V.
Наименьший 0,073 4/I.

242. р. КОК-СУ — с. БРИЧ-МУЛЛА

Площадь водосбора 352 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,02	3,82	6,94	8,58	36,3	48,4	31,3	11,8	8,40	8,40	1,50	8,70
2	4,02	3,61	7,75	9,72	34,8	47,4	29,4	11,8	8,10	6,60	7,80	8,70
3	4,02	3,61	7,75	9,13	34,3	47,9	33,1	11,5	8,10	6,60	7,20	7,80
4	4,02	3,61	15,5	9,13	36,3	46,5	31,9	11,8	8,10	6,60	7,50	7,50
5	4,02	3,61	18,8	9,13	50,9	45,2	30,6	11,5	7,80	7,80	7,80	7,50
6	3,82	3,61	22,2	8,85	44,4	43,8	28,8	11,1	7,80	7,20	7,20	7,50
7	3,82	3,82	17,4	9,13	47,9	43,1	26,9	11,1	7,80	6,90	6,90	7,20
8	3,82	4,02	13,8	9,13	45,4	41,9	25,1	11,1	7,80	6,60	6,30	7,20
9	3,82	4,02	11,9	10,3	44,9	42,5	25,1	11,1	7,80	6,60	6,30	7,20
10	4,28	4,02	10,6	11,6	45,4	41,9	22,6	10,7	7,50	6,60	6,30	7,20
Ср. дек.	3,97	3,78	13,3	9,47	42,1	44,9	28,5	11,4	7,92	6,99	7,08	7,65
11	4,28	3,82	10,0	12,2	45,4	41,9	22,0	10,4	7,50	11,8	6,00	6,90
12	4,28	3,82	9,42	13,0	45,9	43,1	20,8	10,0	7,50	8,10	6,00	6,60
13	4,02	3,61	9,13	13,0	46,4	47,5	19,6	9,68	7,20	7,50	6,00	6,60
14	4,02	3,61	8,85	13,0	47,4	43,1	19,1	9,68	7,20	7,20	6,00	6,30
15	3,82	3,61	8,58	13,0	48,4	42,5	18,0	9,68	7,20	9,00	6,00	6,30
16	3,82	3,61	8,03	13,0	47,9	40,6	18,0	9,68	6,90	8,10	6,00	6,30
17	3,82	3,61	7,75	13,0	47,4	39,4	17,4	9,68	6,90	7,50	6,00	6,00
18	3,82	3,61	7,48	12,6	48,9	38,1	15,3	9,68	6,60	7,20	6,00	6,00
19	3,82	3,61	7,48	12,2	51,4	38,1	16,4	9,68	6,60	6,90	6,00	6,00
20	3,82	4,02	6,94	12,2	45,4	36,9	16,4	9,34	6,60	6,60	6,30	6,00
Ср. дек.	3,95	3,69	8,37	12,7	47,4	41,1	18,3	9,75	7,02	7,99	6,03	6,30
21	3,82	5,87	6,67	12,2	41,3	35,0	15,8	9,00	6,60	6,60	8,40	6,00
22	3,82	4,82	8,85	12,2	36,3	34,4	15,3	9,00	6,60	6,60	11,5	6,00
23	3,82	4,28	18,3	19,8	31,7	34,4	14,4	9,00	6,60	6,60	10,4	6,00
24	3,82	4,02	14,2	19,3	32,2	35,6	13,5	9,00	6,00	6,90	9,00	6,00
25	3,82	7,21	12,2	18,3	34,3	35,6	13,5	9,00	6,00	8,40	8,40	6,00
26	3,61	10,3	11,6	21,2	34,3	33,1	13,5	8,70	5,70	8,40	9,34	5,70
27	3,82	8,03	10,3	22,2	34,3	33,1	13,5	8,40	5,70	7,50	10,7	5,70
28	3,82	7,48	10,3	24,2	38,3	34,4	13,0	8,40	5,70	7,20	9,34	5,70
29	3,82		9,72	24,7	41,3	33,1	12,6	8,40	5,70	7,20	9,00	5,70
30	3,82		9,13	32,2	42,8	34,4	12,6	8,40	5,70	7,20	8,70	5,70
31	3,82		8,58		44,9		11,8	8,40		6,60		5,70
Ср. дек.	3,80	6,50	10,9	20,6	37,4	34,3	13,6	8,70	6,03	7,20	9,48	5,84
Средн.	3,90	4,52	10,8	14,3	42,2	40,1	19,9	9,89	6,99	7,39	7,53	6,57
Наиб.	4,55	10,9	23,2	33,8	61,5	48,4	33,1	11,8	8,40	14,8	11,8	8,70
Наим.	3,20	3,61	6,67	8,58	31,2	31,9	11,8	8,40	5,70	6,60	6,00	5,70

Средний годовой 14,5. Наибольший 61,5 5/V.
Наименьший 3,20 9/I.

243а. б. р. УГАМ — с. ХОДЖИКЕНТ

Площадь водосбора 869 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,28	6,07	15,0	21,5	83,3	59,2	37,7	17,6	11,4	10,4	11,7	15,0
2	7,14	6,07	15,8	23,0	70,9	57,7	37,7	17,2	11,4	10,4	11,0	14,5
3	7,10	5,98	16,2	23,4	66,4	62,2	37,7	16,3	11,4	9,60	11,0	13,7
4	7,07	5,98	50,5	23,4	62,2	64,6	38,3	15,5	11,0	9,60	11,7	13,7
5	6,93	6,07	71,4	23,4	79,8	56,2	36,4	15,5	11,0	11,0	11,0	13,3
6	6,90	6,07	62,2	22,5	81,0	53,4	34,1	15,5	11,0	10,2	11,0	13,3
7	6,98	6,16	45,3	23,4	75,1	52,0	34,1	15,5	11,0	9,88	11,0	12,4
8	7,68	6,52	33,5	25,3	70,0	50,6	32,3	15,5	10,7	9,88	10,7	12,9
9	6,72	7,00	29,0	27,4	72,7	50,6	31,8	15,5	10,4	9,88	9,88*	12,0
10	6,98	6,81	24,8	31,8	77,4	53,4	29,5	15,1	10,4	9,88	9,88)*	12,0
Ср. дек.	7,08	6,27	36,4	24,5	73,9	56,0	35,0	15,9	11,0	10,1	10,9	13,3
11	7,15	6,62	22,0	34,1	67,3	52,0	29,0	14,7	10,4	13,2	9,88)*	11,6
12	7,02	6,62	20,2	35,8	67,3	52,0	27,4	14,7	10,4	12,4	10,4)	11,6
13	6,89	6,71	19,7	38,9	64,6	60,7	26,9	14,7	10,4	11,4	10,7	11,2
14	6,84	6,81	19,3	36,4	63,7	54,1	25,8	14,3	10,4	12,8	10,7	11,2
15	6,82	6,81	18,4	36,4	64,6	51,3	25,3	14,3	10,4	11,7	11,0	9,92
16	6,69	6,62	17,2	35,2	64,6	49,2	24,4	13,9	10,2	11,0	10,7	10,8
17	6,56	6,62	16,7	35,2	67,3	50,6	23,4	13,9	10,2	10,4	11,0	10,8
18	6,53	6,71	15,9	34,7	71,8	45,3	23,4	13,9	10,2	10,4	11,0	10,8
19	6,50	6,81	15,5	34,1	70,0	44,0	23,0	13,9	9,88	10,4	11,7	10,8
20	6,38	7,83	14,3	32,9	63,7	45,3	21,5	13,5	9,88	10,2	12,1	10,8
Ср. дек.	6,74	6,82	17,9	35,4	66,5	50,4	25,0	14,2	10,2	11,4	10,9	11,0
21	6,35	15,3	15,5	32,9	57,7	43,4	21,5	13,5	9,88	10,2	16,3	10,3
22	6,41	10,6	26,4	34,1	54,8	44,0	21,5	13,2	9,88	10,4	25,3	13,3
23	6,28	9,19	51,3	40,2	50,6	41,4	20,2	12,8	9,88	10,4	18,9	13,3
24	6,43	8,87	35,8	47,9	49,2	45,3	19,7	12,8	9,88	11,0	16,7	12,4
25	6,49	15,8	33,5	47,2	50,6	42,7	19,3	12,4	9,60	13,9	15,8	11,2
26	6,28	19,8	32,3	54,1	49,9	38,9	19,3	12,4	9,60	12,8	14,1	11,2
27	6,07	15,0	29,0	56,2	52,0	37,7	19,7	12,4	9,60	11,7	17,1	10,8
28	6,07	14,3	25,8	54,8	50,6	38,9	19,7	12,1	9,33	11,4	19,8	10,8
29	6,07		24,4	55,5	51,3	37,7	18,0	11,7	9,33	11,0	16,7	10,8
30	6,07		23,0	86,0	54,8	37,0	18,0	11,7	9,33	10,7	15,8	9,92
31	6,07		22,5		58,4		18,0	11,4		10,7		9,92)*
Ср. дек.	6,24	13,6	29,0	50,9	52,7	40,7	19,5	12,4	9,63	11,3	17,6	11,3
Средн.	6,67	8,56	27,8	36,9	64,0	49,0	26,3	14,1	10,3	10,9	13,2	11,8
Наиб.	7,78	28,2	79,1	99,3	99,3	68,2	39,6	17,6	11,4	16,3	28,0	15,0
Наим.	6,07	5,98	14,3	21,5	49,2	35,8	17,6	11,4	9,33	9,33	9,88	9,50

Средний годовой 23,3. Наибольший 99,3 30/IV, 1/V.
Наименьший 5,98 3, 4/II.

244. р. КАРАН-КУЛЬ — уроч. КАРАН-КУЛЬ

Площадь водосбора 16,7 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,038)	0,044)	0,15	0,64	0,39	0,18	0,080	0,047	0,030	0,070	0,11	0,14
2	0,040)	0,044)	0,19	0,62	0,35	0,18	0,078	0,044	0,030	0,048	0,10	0,15
3	0,037)	0,039)	0,19	0,61	0,35	0,26	0,078	0,042	0,028	0,045	0,098	0,15
4	0,034)	0,044)	0,52	0,59	0,35	0,18	0,072	0,044	0,029	*0,077*	0,096	0,15
5	0,032)	0,046	1,05	0,57	0,55	0,18	0,075	0,046	0,030	0,072	0,10	0,16
6	0,035)	0,045	0,93	0,56	0 39	0,16	0,075	0,044	0,030	0,053	0,099	0,15
7	0,036)	0,052	0,81	0,54	0,35	0,16	0,072	0,042	0,036	0,046	0,078	0,14
8	0,040)	0,067	0,56	0,53	0,32	0,15	0,070	0,038	0,034	0,044	0,062	0,14
9	0,040)	0,082	0,49	0,51	0,32	0,15	0,066	0,042	0,030	0,044	0,062)	0,13
10	0,042)	0,071	0,49	0,49	0,32	0,15	0,068	0,042	0,024	0,044	0,064)	0,13
Ср. дек.	0,037	0,053	0,54	0,57	0,37	0,18	0,073	0,043	0,030	0,054	0,087	0,14
11	0,046)	0,069	0,42	0,48	0,32	0,12	0,066	0,040	0,024	*0,074*	0,064)	0,13
12	0,051)	0,058	0,28	0,46	0,32	0,12	0,068	0,038	0,023	0,060	0,065)	0,13
13	0,048)	0,058	0,28	0,44	0,29	0,12	0,060	0,038	0,023	0,060	0,072)	0,13
14	0,048)	0,058	0,28	0,43	0,29	0,12	0,057	0,037	0,023	*0,14*	0,084)	0,13
15	0,045	0,058	0,28	0,41	0,24	0,12	0,062	0,037	0,023	0,090	0,084)	0,13
16	0,042	0,054	0,22	0,40	0,22	0,12	0,064	0,038	0,022	0,070	0,082)	0,13
17	0,032	0,052	0,22	0,38	0,22	0,12	0,062	0,037	0,026	0,062	0,094)	0,13
18	0,039)	0,052	0,22	0,39	0,22	0,11	0,057	0,036	0,032	0,056	*0,12*)	0,14
19	0,040)	0,052	0,22	0,40	0,22	0,11	0,055	0,036	0,032	0,056	*0,14*)	0,14
20	0,030)	0,068	0,16	0,41	0,22	0,10	0,056	0,036	0,035	0,054	*0,16*	0,15
Ср. дек.	0,042	0,058	0,26	0,42	0,26	0,12	0,061	0,037	0,026	0,072	0,096	0,13
21	0,035)	0,14	0,28	0,42	0,22	0,11	0,055	0,036	0,036	0,053	*0,25*	0,17
22	0,041)	0,088	0,72	0,42	0,22	0,10	0,054	0,036	0,036	0,053	*0,34*	0,25
23	0,038)	0,079	2,86	0,41	0,22	0,091	0,053	0,035	0,037	0,052	*0,24*	0,22
24	0,038)	0,074	1,27	0,41	0,20	0,096	0,054	0,036	0,036	*0,10*	*0,14*	0,19
25	0,074)	0,52	0,85	0,41	0,20	0,095	0,046	0,034	0,038	0,11	0,11	0,17
26	0,070	0,28	0,75	0,41	0,20	0,098	0,045	0,030	0,036	0,076	0,091	0,16
27	0,050	0,15	0,65	0,41	0,18	0,091	0,049	0,030	0,034	0,074	0,12	0,16
28	0,040)	0,12	0,66	0,41	0,18	0,092	0,050	0,030	0,036	0,074	0,17	0,16
29	0,044)		0,66	0,41	0,18	0,086	0,048	0,030	0,035	0,067	0,14	0,16
30	0,041)		0,67	0,48	0,18	0,080	0,044	0,030	0,036	0,066	0,14	0,16)
31	0,048)		0,65		0,18		0,046	0,032		0,068		0,16)
Ср. дек.	0,047	0,18	0,91	0,42	0,20	0,094	0,049	0,033	0,036	0,072	*0,17*	0,18
Средн.	0,042	0,092	0,58	0,47	0,27	0,13	0,061	0,038	0,031	0,066	0,12	0,15
Наиб.	0,074	0,94	3,39	0,64	0,95	0,39	0,085	0,053	0,042	*0,16*	*0,40*	0,25
Наим.	0,030	0,032	0,15	0,38	0,18	0,074	0,034	0,026	0,019	0,043	0,059	0,12

Средний годовой 0,17. Наибольший 3,39 23/III.
Наименьший 0,019 16/IX.

245. р. АК-ТАШ — курорт АК-ТАШ

Площадь водосбора 20,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,15	0,68	1,08	1,01	0,44	0,27	0,18	0,15	0,15	0,20	0,32
2	0,15	0,15	0,97	1,17	0,93	0,44	0,27	0,15	0,15	0,13	0,20	0,27
3	0,15	0,15)	0,97	1,08	0,86	0,44	0,27	0,18	0,15	0,12	0,20	0,26
4	0,15	0,15)	3,00	1,08	0,79	0,44	0,27	0,15	0,15	0,15	0,20	0,26
5	0,15	0,15	3,67	1,08	1,08	0,44	0,27	0,15	0,15	0,13	0,20	0,24
6	0,15	0,15	3,26	1,08	0,86	0,44	0,27	0,15	0,15	0,12	0,20	0,25
7	0,15	0,15	1,91	1,26	0,86	0,44	0,27	0,15	0,15	0,12	0,20	0,24
8	0,15	0,22	1,30	1,17	0,79	0,44	0,23	0,15	0,15	0,12	0,20	0,26
9	0,15	0,22	0,89	1,08	0,86	0,39	0,20	0,15	0,13	0,12	0,20)	0,26
10	0,15	0,22	0,82	1,08	0,79	0,39	0,20	0,15	0,13	0,12	0,18)	0,25
Ср. дек.	0,15	0,17	1,75	1,12	0,88	0,43	0,25	0,16	0,15	0,13	0,20	0,26
11	0,22	0,18	0,68	1,08	0,73	0,34	0,20	0,15	0,13	0,18	0,19	0,24
12	0,18	0,22	0,68	1,08	0,66	0,34	0,20	0,15	0,13	0,15	0,19	0,24
13	0,18	0,22	0,68	0,93	0,66	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,20	0,23
14	0,15	0,22	0,75	0,93	0,66	0,34	0,20	0,15	0,12	0,20	0,19	0,23
15	0,15	0,22	0,82	0,86	0,66	0,34	0,20	0,15	0,12	0,15	0,19	0,21
16	0,15	0,18	0,75	0,86	0,60	0 34	0,20	0,15	0,12	0,15	0,19	0,21
17	0,15	0,18	0,68	0,79	0,60	0,34	0,20	0,15	0,12	0,15	0,25	0,22
18	0,15	0,22	0,68	0,79	0,60	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,38	0,28
19	0,15	0,22	0,68	0,79	0,60	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,37	0,26
20	0,15	0,30	0,68	0,79	0,54	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,47	0,28
Ср. дек.	0,16	0,22	0,71	0,89	0,63	0,34	0,20	0,15	0,12	0,15	0,26	0,24
21	0,12	0,68	0,89	0,79	0,54	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,98	0,32
22	0,15	0,48	2,89	0,86	0,54	0,27	0,20	0,15	0,12	0,12	0,97	0,68
23	0,15	0,39	3,98	0,93	0,54	0,27	0,20	0,15	0,12	0,12	0,55	0,55
24	0,18	0,39	2,13	0,86	0,54	0,27	0,18	0,15	0,12	0,15	0,41	0,40
25	0,22	1,04	1,46	0,79	0,54	0,27	0,18	0,15	0,12	0,15	0,34	0,34
26	0,15	1,12	1,26	0,93	0,54	0,27	0,18	0,15	0,12	0,15	0,31	0,30
27	0,15	0,75	1,26	0,86	0,49	0,27	0,20	0,15	0,12	0,16	0,64	0,28
28	0,15	0,62	1,08	0,79	0,49	0,27	0,20	0,15	0,12	0,17	0,62	0,28
29	0,15		1,01	0,79	0,49	0,27	0,18	0,15	0,12	0,17	0,35	0,26
30	0,15		1,08	1,71	0,49	0,27	0,15	0,15	0,12	0,18	0,34	0,24)
31	0,15		1,08		0,49		0,15	0,15		0,19		0,26)
Ср. дек.	0,16	0,68	1,65	0,93	0,52	0,28	0,18	0,15	0,12	0,15	0,55	0,36
Средн.	0,16	0,33	1,38	0,98	0,67	0,35	0,21	0,15	0,13	0,14	0,34	0,29
Наиб.	0,22	3,26	8,11	2,13	1,26	0,49	0,27	0,20	0,15	0,27	1,22	0,69
Наим.	0,12	0,15	0,68	0,79	0,49	0,23	0,15	0,13	0,11	0,11	0,17	0,21

Средний годовой 0,43. Наибольший 8,11 22, 23/III.
Наименьший 0,11 29/IX, 9, 10/X.

246. р. АКСАК-АТА-САЙ — с. КАРА-МАЗАР

Площадь водосбора 429 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,72	2,72	6,09	12,3	39,6	15,3	6,46	3,28	2,16	3,28	4,26	7,11
2	2,72	2,72	8,70	17,9	37,4	14,9	6,89	3,13	2,16	2,70	3,75	6,89
3	2,72	2,84)*	8,40	15,4	34,0	15,8	6,46	3,13	2,03	2,55	3,75	5,81*
4	2,72)	2,52	38,5	14,5	28,2	16,3	6,24	3,13	1,90	2,55	3,75	5,81
5	2,52)	2,72	40,7	15,4	71,4	14,9	6,24	3,13	2,03	3,75	4,08	5,61
6	2,72)	2,72	40,7	14,0	46,7	14,5	6,03	3,13	2,16	3,28	4,45	5,61
7	2,72	2,72	24,1	14,0	43,9	13,1	6,03	2,84	2,03	3,44	4,26	5,61
8	2,72	2,84	15,9	15,4	39,9	12,8	5,81	2,84	2,03	3,44	3,44*	5,81
9	2,72)	3,52	14,9	19,5	46,7	12,8	5,61	2,99	2,03	3,44	2,55)*	5,61
10	2,72	3,22	10,1	22,8	36,0	12,4	5,41	2,99	2,03	3,59	2,84)*	5,41
Ср. дек.	2,70	2,85	20,8	16,1	42,4	14,3	6,12	3,06	2,06	3,20	3,71	5,93
11	3,69	3,22	9,00	21,1	32,2	12,4	5,21	2,84	2,03	6,46	2,84)*	5,41
12	2,96	3,22	8,70	21,7	28,7	12,4	5,21	2,84	2,03	6,46	3,75)	5,21
13	2,96	3,22	8,70	24,1	28,7	12,4	4,81	2,70	2,03	5,21	4,08	5,01
14	2,96	3,22	8,70	18,4	27,7	12,1	4,63	2,55	2,03	7,33	4,08	4,63
15	2,72	3,22	9,00	17,9	26,7	11,2	4,45	2,55	2,03	6,03	3,75	4,26)*
16	2,72	2,96	8,70	16,4	25,7	11,2	4,45	2,41	2,03	4,81	3,90	4,81
17	2,52)*	2,96	8,40	15,9	23,2	11,0	4,08	2,41	1,90	4,45	4,08	5,01
18	2,52	2,96	7,80	14,5	22,4	10,7	4,08	2,55	1,90	4,26	4,26	5,21
19	2,72	2,96	7,50	13,6	20,3	10,1	4,26	2,55	1,90	3,90	5,41	4,81
20	2,52)	2,96	8,10	14,5	19,7	9,64	4,08	2,55	1,90	3,75	5,81	5,01
Ср. дек.	2,83	3,09	8,46	17,8	25,5	11,3	4,53	2,60	1,98	5,27	4,20	4,94
21	2,62)	8,40	9,72	14,9	17,8	9,14	4,26	2,55	2,03	3,59	9,90	5,21
22	2,72	4,90	14,9	15,9	18,4	8,91	3,90	2,41	2,16	3,75	16,3	5,21
23	2,72	4,35	55,6	29,0	17,3	8,68	3,75	2,16	2,16	3,90	10,7	5,61
24	2,72	4,18	24,7	22,2	16,8	8,46	3,75	2,28	2,16	3,75	7,56	5,61)*
25	3,52	8,70	17,4	20,0	16,8	7,78	3,75	2,16	2,16	4,63	6,46	4,81)*
26	2,96	13,1	15,4	38,5	15,8	7,56	3,75	2,16	2,16	4,26	6,24	4,81)*
27	2,96)*	8,70	12,7	29,0	14,9	7,33	3,28	2,16	2,16	3,90	6,46	4,81)*
28	2,84*	6,54	12,7	30,6	15,3	7,11	3,44	2,16	2,16	4,26	7,33	4,81
29	2,84*		11,6	30,6	15,3	6,89	3,44	2,16	2,03	3,75	7,78	4,81
30	2,72		11,6	62,2	15,3	6,89	3,28	2,03	2,16	3,75	7,11	4,26)*
31	2,72		11,6		17,8		3,44	2,16		3,90		4,45)*
Ср. дек.	2,85	7,36	18,0	29,3	16,5	7,88	3,64	2,22	2,13	3,95	8,58	4,95
Средн.	2,79	4,23	15,8	21,1	27,8	11,2	4,73	2,61	2,06	4,13	5,50	5,26
Наиб.	3,85	56,9	84,6	62,2	*99,1*	17,8	6,89	3,44	2,16	9,90	24,7	7,11
Наим.	2,32	2,14	6,09	11,9	14,5	6,67	3,28	1,90	1,90	2,55	2,16	4,08

Средний годовой 8,93. Наибольший *99,1* 5/V.
Наименьший 1,90 30/VIII, IX(12).

247а, б. р. ПАРКЕНТ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Площадь водосбора 37,7 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,11	0,65	1,19	4,40	2,20	0,47	0,21	0,13	0,16	0,41	0,74
2	0,11	0,11*	0,99	1,97	4,40	2,06	0,47	0,21	0,16	0,22	0,35	0,66
3	0,11	0,11*	0,99	1,42	3,85	9,08	0,47	0,21	0,13	0,19	0,35	0,59
4	0,11*	0,11*	3,85	1,53	3,66	1,78	0,47	0,21	0,11	0,19	0,35	0,59
5	0,11*	0,11*	4,32	1.53	6,51	1,46	0,47	0,18	0,11	0,47	0,41	0,59
6	0,11	0,11*	4,55	1,30	2,77	1,30	0,38	0,15	0,16	0,35	0,41	0,53
7	0,11	0,11	3,01	1,42	2,92	1,14	0,38	0,17	0,13	0,41	0,35	0,53
8	0,11	0,14	1,65	1,97	2,77	1,14	0,38	0,16	0,16	0,47	0,35	0,53
9	0,11*	0,16	1,42	2,82	3,38	1,06	0,38	0,16	0,16	0,41	0,22	0,53
10	0,11	0,14	1,19	2,64	3,90	1,06	0,38	0,16	0,16	0,41	0,22	0,53
Ср. дек.	0,11	0,12	2,26	1,78	3,86	2,23	0,42	0,18	0,14	0,33	0,34	0,58
11	0,14	0,14	0,99	3,01	3,73	1,00	0,38	0,19	0,13	0,35	0,30	0,53
12	0,11	0,14	0,90	3,01	3,55	1,00	0,38	0,16	0,13	1,46	0,30	0,53
13	0,11	0,16	0,90	3,01	3,23	0,94	0,38	0,16	0,13	0,82	0,35	0,53
14	0,11	0,16	0,82	2,29	3,38	0,87	0,38	0,16	0,11	0,91	0,41	0,47
15	0,11	0,14	0,82	2,29	3,38	0,87	0,38	0,16	0,13	0,82	0,35	0,41
16	0,11	0,14	0,73	1,97	3,38	0,87	0,34	0,16	0,13	0,74	0,35	0,53
17	0,11*	0,14	0,65	1,81	3,38	0,87	0,29	0,16	0,13	0,66	0,41	0,53
18	0,11	0,16	0,65	1,65	3,08	0,74	0,29	0,16	0,13	0,66	0,47	0,53
19	0,11	0,16	0,65	1,65	2,92	0,74	0,25	0,16	0,13	0,59	0,41	0,53
20	0,11*	0,26	0,65	1,65	2,62	0,74	0,25	0,16	0,13	0,53	0,66	0,53
Ср. дек.	0,11	0,16	0,78	2,23	3,26	0,86	0,33	0,16	0,13	0,75	0,40	0,51
21	0,11*	0,60	0,82	1,65	2,48	0,74	0,21	0,16	0,13	0,53	1,59	0,53
22	0,11	0,35	2,45	2,45	2,48	0,74	0,21	0,16	0,16	0,53	2,29	0,82
23	0,11	0,30	5,33	4,32	2,20	0,74	0,25	0,16	0,13	0,53	1,23	0,91
24	0,080	0,30	2,64	3,38	1,92	0,74	0,25	0,16	0,13	0,53	0,82	0,66
25	0,16	0,35	1,97	2,64	2,20	0,60	0,21	0,16	0,13	0,74	0,66	0,66
26	0,14	1,97	1,65	5,59	1,92	0,60	0,21	0,13	0,13	0,66	0,59	0,66
27	0,14*	0,99	1,42	3,61	1,92	0,47	0,21	0,13	0,13	0,53	0,53	0,59
28	0,13*	0,82	1,42	4,08	1,92	0,47	0,21	0,13	0,13	0,53	1,34	0,59
29	0,12*		1,07	3,85	1,92	0,47	0,21	0,16	0,13	0,53	0,91	0,53
30	0,12*		0,99	9,72	2,20	0,54	0,21	0,16	0,13	0,53	0,82	0,47
31	0,12*		0,99		2,62		0,21	0,13		0,47		0,49*
Ср. дек.	0,12	0,71	1,89	4,13	2,16	0,61	0,22	0,15	0,13	0,56	1,08	0,63
Средн.	0,12	0,30	1,65	2,71	3,06	1,23	0,32	0,16	0,13	0,55	0,61	0,58
Наиб.	0,16	5,59	10,8	16,4	16,1	24,5	0,54	0,21	0,16	6,40	2,29	0,91
Наим.	0,080	0,11	0,60	0,99	1,92	0,47	0,18	0,13	0,11	0,16	0,22	0,41

Средний годовой 0,95. Наибольший 24,5 3/VI.
Наименьший 0,080 24/I.

248. р. АЛТЫН-БЕЛЬ-САЙ — кишл. КИРГИЗ

Площадь водосбора 36,9 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20*	0,19	0,63	0,93	1,77	0,62	0,20	0,20	0,20	0,21	0,23	0,49
2	0,19	0,19*	0,91	1,38	1,51	0,62	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,44
3	0,17	0,19*	0,75	1,26	1,38	9,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,42*
4	0,17*	0,19*	1,62	1,13	1,26	0,38	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,40*
5	0,17*	0,19*	2,27	1,13	3,80	0,33	0,20	0,20	0,20	0,27	0,24	0,40*
6	0,17*	0,19*	1,94	0,93	1,63	0,29	0,20	0,20	0,20	0,24	0,26	0,40*
7	0,17	0,19	1,61	0,93	1,63	0,29	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24	0,40*
8	0,19	0,22	1,05	0,93	1,51	0,29	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23	0,40
9	0,19*	0,26	0,78	1,13	1,90	0,27	0,20	0,20	0,20	0,23	0,26*	0,40
10	0,19	0,19	0,69	1,13	1,26	0,26	0,20	0,20	0,20	0,23	0,28*	0,40
Ср. дек.	0,18	0,20	1,22	1,09	1,76	1,32	0,20	0,20	0,20	0,22	0,25	0,42
11	0,22	0,17	0,60	1,13	1,13	0,27	0,20	0,20	0,20	0,23	0,30*	0,40
12	0,19	0,19	0,53	1,13	1,01	0,26	0,20	0,20	0,20	0,24	0,33*	0,40
13	0,19	0,19	0,53	1,38	1,13	0,26	0,20	0,20	0,20	0,24	0,31	0,40
14	0,19	0,19	0,53	1,13	0,93	0,26	0,20	0,20	0,20	0,27	0,33	0,40*
15	0,19	0,19	0,53	1,13	0,85	0,24	0,20	0,20	0,20	0,26	0,33	0,40*
16	0,19	0,17*	0,53	0,93	0,78	0,23	0,20	0,20	0,20	0,24	0,33	0,40
17	0,18*	0,19	0,40	0,93	0,78	0,23	0,20	0,20	0,20	0,23	0,33	0,40
18	0,18*	0,19	0,40	0,85	0,78	0,23	0,20	0,19	0,20	0,23	0,38	0,40
19	0,17	0,19	0,40	0,85	0,78	0,26	0,20	0,20	0,20	0,23	0,33	0,42*
20	0,18*	0,26	0,46	0,85	0,78	0,23	0,20	0,20	0,20	0,21	0,40	0,44
Ср. дек.	0,19	0,19	0,49	1,03	0,90	0,25	0,20	0,20	0,20	0,24	0,34	0,41
21	0,18*	0,50	0,60	0,85	0,70	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,58	0,44
22	0,19	0,31	2,29	0,93	0,78	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,70	0,58
23	0,17	0,26	6,26	1,51	0,78	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,53	0,58
24	0,17	0,26	1,63	1,26	0,62	0,23	0,20	0,20	0,20	0,21	0,44	0,55*
25	0,22	1,00	1,26	1,13	0,62	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,40	0,52*
26	0,19	1,16	1,38	1,77	0,62	0,23	0,20	0,20	0,20	0,24	0,38	0,50*
27	0,19*	0,75	1,13	1,51	0,62	0,23	0,20	0,20	0,20	0,24	0,36	0,47*
28	0,19*	0,63	0,93	1,38	0,62	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,70	0,44
29	0,19*		0,78	1,51	0,62	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,53	0,44
30	0,19*		0,93	2,78	0,62	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,49	0,43*
31	0,19*		0,85		0,62		0,20	0,20		0,23		0,42*
Ср. дек.	0,19	0,61	1,64	1,46	0,66	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,51	0,49
Средн.	0,19	0,31	1,14	1,19	1,09	0,59	0,20	0,20	0,20	0,23	0,36	0,44
Наиб.	0,22	2,00	10,8	3,45	7,66	23,1	0,20	0,20	0,20	0,85	0,70	0,58
Наим.	0,17	0,17	0,33	0,85	0,58	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,23	0,40

Средний годовой 0,51. Наибольший 23,1 3/VI.
Наименьший 0,17 3/I(8), II(2).

249. р. ЗАРКЕНТ-САЙ — кишл. ЗАРКЕНТ

Площадь водосбора 18,6 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0,10	0,96	0,20	0,021					
2				0,20	0,70	0,20	0,021					
3				0,20	0,70	1,03	0,021					
4				0,13	0,64	0,20	0,021					
5			0,10	0,13	1,24	0,16	0,021					
6			0,28	0,13	1,24	0,13	0,021					
7			0,16	0,13	1,24	0,13	0,021					
8			0,10	0,10	0,96	0,13	0,021					
9			0,051	0,10	0,82	0,13	0,010					
10				0,10	0,89	0,13	0,010					
Ср. дек.			0,069	0,13	0,94	0,24	0,19					
11				0,10	0,82	0,10	0,010					
12				0,10	0,70	0,075	0,010					
13				0,10	0,70	0,075	0,000					
14			0,036	0,10	0,64	0,075	0,000					
15			0,051	0,10	0,64	0,075	0,000					
16			0,051	0,10	0,64	0,075	0,000					
17			0,051	0,10	0,58	0,075	0,000					
18			0,051	0,10	0,58	0,051	0,000					
19			0,051	0,075	0,64	0,051	0,000					
20			0,036	0,051	0,64	0,051						
Ср. дек.			0,033	0,093	0,66	0,070	0,002					
21			0,036	0,051	0,64	0,036						
22			0,036	0,051	0,64	0,036						
23			1,24	0,051	0,64	0,036						
24			0,58	0,051	0,53	0,036						
25			0,20	0,051	0,38	0,036						
26			0,28	0,051	0,38	0,036						
27			0,24	0,10	0,38	0,021						
28			0,16	0,13	0,33	0,021						
29			0,13	0,13	0,28	0,021						
30			0,10	0,96	0,24	0,021						
31			0,10		0,24							
Ср. дек.			0,28	0,16	0,43	0,030						
Средн.			0,13	0,13	0,67	0,11	0,007					
Наиб.			1,77	0,96	1,32	*4,23*	0,021					
Наим.				0,051	0,20	0,021						

Средний годовой 0,087. Наибольший *4,23* 3/VI.
Наименьший 1/I—4, 10—13/III, 20/VII—31/XII— стока не было.

250. р. САНГАНАК — с. ДУАБА

Площадь водосбора 555 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,19	0,97	0,56	0,74	2,19	5,63	3,85	1,89	1,95	1,64	1,55	2,06
2	1,10	0,96	0,55	0,74	2,19	5,63	3,85	1,90	1,95	1,74	1,55	2,06
3	1,10	0,95	0,55	0,74	2,19	6,08	3,68	1,92	1,95	1,74	1,55	1,95
4	1,19	0,94	0,64	0,64	2,19	6,08	3,50	1,93	1,84	1,64	1,55	1,95
5	1,19	0,93	0,74	0,74	2,69	5,86	3,50	1,95	1,95	1,74	1,55	1,95
6	1,19	0,92	0,94	0,64	2,86	5,63	3,16	1,96	1,95	1,74	1,55	1,95
7	1,10	0,90	0,84	0,74	2,86	5,63	3,16	1,98	1,84	1,74	1,55	1,95
8	1,10	0,89	0,84	0,84	3,21	5,63	3,16	1,99	1,84	1,74	1,55	1,95
9	1,10	0 88	0,84	0,84	3,59	5,86	3,16	2,01	1,84	1,74	1,55	1,95
10	1,10	0,87	0,74	0,84	3,59	5,08	3,16	2,02	1,84	1,74	1,55	1,95
Ср. дек.	1,14	0,92	0,72	0,75	2,76	5,81	3,42	1,96	1,90	1,72	1,55	1,97
11	1,10	0,86	0,74	1,04	3,59	6,53	2,99	2,04	1,84	1,74	1,55	1,74
12	1,10	0,85	0,64	1,04	3,78	6,30	2,99	1,79	1,84	1,74	1,55	1,74
13	1,10	0,84	0,74	1,16	4,38	6,08	2,82	1,81	1,84	1,74	1,55	1,64
14	1,10	0,73	0,64	1,27	4,18	5,86	2,82	1,82	1,84	1,74	1,55	1,55
15	1,10	0,72	0,64	1,16	4,38	5,63	2,50	1,84	1,84	1,74	1,46	1,46
16	1,10	0,80	0,64	1,04	4,38	5,63	2,50	1,85	1,84	1,74	1,46	1,46
17	1,10	0,70	0,74	1,04	4,79	5,63	2,34	2,00	1,74	1,74	1,46	1,46
18	1,01	0,69	0,74	1,04	4,79	5,86	2,50	1,88	1,74	1,74	1,46	1,38
19	1,01	0,68	0,74	1,04	5,63	5,63	2,19	2,03	1,74	1,74	1,38	1,38
20	1,01	0,66	0,74	1,04	5,86	5,63	2,19	2,04	1,74	1,64	1,38	1,38
Ср. дек.	1,07	0,75	0,70	1,09	4,58	5,88	2,58	1,91	1,80	1,73	1,48	1,52
21	1,10	0,74	0,74	1,04	6,08	5,42	2,19	1,93	1,74	1,64	1,38	1,29
22	1,09	0,73	0,74	1,04	5,63	5,63	2 34	1,94	1,74	1,64	1,38	1,29
23	1,08	0,63	0,84	1,04	5,63	5,42	2,19	1,96	1,74	1,64	1,46	1,22
24	1,07	0,62	0,74	1,16	5,20	4,90	2,19	1,97	1,64	1,64	1,46	1,29)
25	1,05	0,61	0,84	1,27	5,20	4,55	2,19	1,99	1,64	1,64	1,38	1,29
26	1,04	0,60	0,74	1,65	5,20	4,55	2,19	2,00	1,64	1,64	1,38	1,29
27	1,03	0,58	0,74	1,57	5,63	4,55	2,19	2,01	1,64	1,64	1,38	1,29
28	1,02	0,57	0,64	1,48	5,63	4,55	2,19	2,03	1,64	1,64	1,38	1,29
29	1,01		0,64	1,67	5,63	4,20	2,19	2,04	1,64	1,64	1,38	1,29)
30	1,00		0,74	2,04	5,63	3,85	2,04	1,95	1,64	1,64	1,38	1,29)
31	0,98		0,74		5,63		2,04	1,95		1,64		1,29)
Ср. дек.	1,04	0,63	0,74	1,40	5,55	4,76	2,18	1,98	1,67	1,64	1,40	1,28
Средн.	1,08	0,78	0,72	1,08	4,34	5,48	2,71	1,95	1,79	1,69	1,48	1,58
Наиб.	1,19	0,97	0,94	2,04	6,08	6,53	3,85	2,07	1,95	1,74	1,55	2,06
Наим.	0,98	0,57	0,55	0,64	2,04	3,85	2,04	1,79	1,64	1,64	1,38	1,22

Средний годовой 2,06. Наибольший 6,53 11, 13/VI.
Наименьший 0,55 2, 3/III.

252. р. САНЗАР — кишл. КЫРК

Площадь водосбора 600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,21	1,21	1,48	2,27	6,85	4,78	1,78	1,38	1,26	1,32	1,52	2,12
2	1,21	1,21	1,60	2,43	6,25	5,41	1,68	1,38	1,26	1,45	1,52	2,12
3	1,13	1,13	1,48	2,27	6,25	6,73	1,68	1,38	1,26	1,38	1,52	1,87
4	1,13	1,13	1,71	2,27	6,55	6,73	1,52	1,38	1,32	1,38	1,52	1,87
5	1,13	1,21	2,43	2,75	6,85	6,05	1,52	1,38	1,26	1,32	1,52	1,87
6	1,13	1,21	3,32	2,94	6,85	5,41	1,52	1,38	1,26	1,32	1,52	1,87
7	1,21	1,28	2,94	2,94	7,45	5,41	1,52	1,32	1,26	1,26	1,52	1,87
8	1,21	1,48	2,59	2,75	7,45	4,78	1,45	1,32	1,26	1,26	1,52	1,87
9	1,21	1,48	2,27	3,94	7,45	4,78	1,38	1,26	1,26	1,26	1,38	1,87
10	1,21	1,28	2,27	3,70	6,85	4,46	1,38	1,32	1,26	1,38	1,38	1,87
Ср. дек.	1,18	1,26	2,21	2,83	6,88	5,45	1,54	1,35	1,27	1,33	1,49	1,92
11	1,21	1,28	2,11	4,64	6,85	4,17	1,45	1,32	1,32	1,38	1,38	1,87
12	1,21	1,28	1,95	4,64	6,25	4,46	1,45	1,38	1,32	1,38	1,52	1,68
13	1,21	1,28	1,83	6,25	6,25	4,17	1,38	1,38	1,32	1,38	1,52	1,68
14	1,21	1,36	1,95	6,25	5,98	3,65	1,52	1,38	1,26	1,38	1,60	1,68
15	1,21	1,28	1,95	5,98	5,70	3,91	1,52	1,32	1,26	1,45	1,60	1,68
16	1,13	1,28	1,71	5,98	5,70	3,65	1,52	1,32	1,26	1,38	1,68	1,68
17	1,13	1,28	1,71	5,98	5,15	3,40	1,52	1,20	1,26	1,38	1,68	1,68
18	1,21	1,28	1,71	5,70	5,43	3,15	1,38	1,20	1,26	1,38	1,68	1,68
19	1,21	1,28	1,71	5,70	5,43	3,15	1,38	1,20	1,26	1,38	1,78	1,78
20	1,13	1,28	1,71	5,15	6,25	2,95	1,38	1,26	1,26	1,38	1,78	1,78
Ср. дек.	1,19	1,29	1,83	5,63	5,90	3,67	1,45	1,30	1,28	1,39	1,62	1,72
21	1,13	1,48	1,83	5,15	6,25	2,40	1,32	1,26	1,26	1,38	1,78	1,87
22	1,28	1,48	2,59	5,15	4,78	2,40	1,32	1,26	1,26	1,38	3,91	2,00
23	1,21	1,95	3,51	5,43	4,78	2,40	1,38	1,38	1,26	1,38	2,40	2,00
24	1,28	1,71	2,94	5,70	4,78	2,40	1,38	1,26	1,26	1,38	2,12	1,78
25	1,28	1,71	2,59	6,25	4,78	2,40	1,32	1,20	1,26	1,52	2,12	1,68
26	1,21	1,95	2,59	6,55	4,78	2,26	1,32	1,26	1,26	1,52	2,12	1,68
27	1,21	1,83	2,43	6,55	4,78	2,12	1,32	1,26	1,26	1,52	2,12	1,68
28	1,13	1,71	2,27	6,85	5,10	1,87	1,32	1,32	1,26	1,45	2,12	1,68
29	1,13		1,95	6,85	5,10	1,87	1,38	1,32	1,26	1,52	2,12	1,68
30	1,21		2,27	6,85	5,10	1,78	1,38	1,32	1,26	1,52	2,12	1,60
31	1,21		1,95		5,10		1,38	1,32		1,52		1,52
Ср. дек.	1,21	1,73	2,45	6,13	5,03	2,19	1,35	1,29	1,26	1,46	2,29	1,74
Средн.	1,10	1,40	2,17	4,86	5,91	3,77	1,44	1,31	1,27	1,40	1,80	1,79
Наиб.	1,28	1,95	3,70	7,15	8,09	6,73	1,78	1,38	1,32	1,52	3,91	2,12
Наим.	1,13	1,13	1,48	2,11	4,46	1,68	1,26	1,15	1,26	1,26	1,38	1,52

Средний годовой 2,36. Наибольший 8,09 7/V.
Наименьший 1,13 3/I(9), 3,4/II.

253. р. АРЫС — ст. АРЫС

Площадь водосбора 13 200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47,1)	54,3	112	118	68,6	27,1	24,3	8,60	16,0	31,8	49,7	72,4
2	47,1)	54,3	100	117	71,1	29,9	25,2	8,60	18,4	33,8	53,1	70,5
3	47,7)	54,3)	94,2	119	66,2	34,8	20,9	9,62	20,0	34,8	55,4	68,6
4	47,1)	51,8)	95,6	118	61,9	42,1	20,0	10,7	20,9	35,3	53,7	66,8
5	47,1)	50,6)	116	114	59,5	71,7	19,2	11,0	20,9	36,9	55,4	66,2
6	46,0)	51,2	159	112	63,7	72,4	18,4	10,7	20,9	41,0	56,6	68,6
7	46,0	51,8	173	110	68,6	66,2	17,6	10,7	22,6	44,8	54,3	66,2
8	48,3	53,0	181	107	65,0	60,1	16 0	10,7	22,6	42,6	53,1)	66,2
9	56,1	56,1	169	106	61,9	55,4	15,2	10,7	22,6	42,1	52,0)	67,4
10	56,7	64,0	146	106	60,7	52,0	14,4	10,3	23,4	40,0	50,8)*	65,0
Ср. дек.	48,9	54,1	135	113	64,7	51,2	19,1	10,2	20,8	38,3	53,4	67,8
11	51,8	66,1	138	107	71,1	49,7	13,7	10,7	24,3	39,4	50,8)*	65,0
12	51,8	62,6	123	103	66,2	48,6	12,1	11,4	24,8	40,0	51,4)*	65,6
13	53,0	60,7	115	99,9	60,1	49,7	11,4	12,1	25,2	41,0	50,8)*	65,0
14	53,0	60,7	109	98,6	57,2	55,4	10,7	12,1	25,2	41,0	50,8)	63,7
15	53,6	62,0	107	95,9	54,8	53,7	9,28	11,4	25,2	42,1	54,8)	62,5
16	53,0	66,1	113	91,9	52,0	51,4	8,60	10,7	26,1	45,3	56,0	61,3)
17	51,8	63,3	106	86,5	48,6	45,8	8,60	10,7	26,1	43,1	56,0	60,1
18	50,6	60,7	101	85,2	45,3	43,1	8,33	10,7	26,6	42,1	55,4	61,3
19	49,4	60,7	97,9	82,6	44,8	40,0	8,00	10,3	26,6	42,1	55,4	61,9
20	49,4	59,3	93,9	80,7	44,2	33,8	7,80	10,3	27,1	42,1	55,6	61,3
Ср. дек.	51,7	62,2	110	93,1	54,4	47,1	9,85	11,0	25,7	41,8	53,8	62,8
21	48,3	60,7	92,5	78,8	42,1	32,3	7,53	10,7	27,1	42,1	58,4	60,7
22	48,3	75,8	95,9	76,2	41,0	31,8	7,23	11,4	28,4	41,6	65,6	61,9
23	49,4	104	101	73,6	37,9	28,4	7,00	11,4	28,9	42,1	93,2	65,0
24	49,4	88,5	137	72,4	35,8	27,1	7,53	12,1	28,9	43,1	119	68,6
25	50,6	80,7	196	69,9	33,8	27,1	7,53	12,5	29,9	45,8	98,6	67,4)
26	60,0	78,6	202	68,6	31,8	26,6	7,27	12,9	30,4	54,3	86,6	65,0)
27	68,8	112	164	66,2	31,4	26,1	7,27	14,0	30,9	54,3	81,3	63,7)
28	61,3	134	148	66,2	28,4	24,8	7,27	15,2	31,8	52,6	78,8	63,7)
29	57,4		135	63,7	27,1	23,4	7,53	15,2	31,8	49,7	82,0	65,0)
30	55,5		127	63,7	26,1	22,6	8,06	15,2	31,4	49,2	74,9	64,4)
31	54,3		122		26,1		8,06	15,2		49,7		61,9)
Ср. дек.	54,8	91,8	138	69,9	32,9	27,0	7,48	13,3	30,0	47,7	83,8	64,3
Средн.	51,9	67,8	128	91,9	50,1	41,8	12,0	11,5	25,5	42,8	63,7	64,9
Наиб.	70,9	139	216	120	73,6	80,0	26,1	15,6	31,8	58,4	120	72,4
Наим.	45,4	50,6	91,9	61,3	26,1	22,6	7,00	8,33	15,6	31,8	49,2	60,1

Средний годовой 54,3. Наибольший 216 26/III.
Наименьший 7,00 23—26/VII.

254. р. АРЫС — водокачка ст. ТИМУР

Площадь водосбора 14 500 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	53,4	109	96,0	39,2	18,5	16,7	1,74	10,3	25,6	46,6	73,1
2	—	53,4	100	91,5	41,8	19,4	15,6	2,28	9,17	25,6	46,6	70,0
3	—	52,5	89,2	89,5	45,8	22,3	15,6	3,36	9,95	26,9	48,9	68,0
4	—	52,5	84,4	87,6	43,0	26,4	14,4	6,25	11,9	28,2	52,2	66,4
5	—	51,6	83,9	86,3	41,4	29,8	12,2	7,03	13,0	29,0	51,3	64,9
6	—	49,7	95,1	81,3	39,2	44,5	14,7	5,36	14,2	29,4	51,3	64,9
7	—	49,2	117	79,0	40,0	52,8	7,24	6,09	14,2	30,7	53,6	64,9
8	48,4	49,7	140	76,6	46,2	51,1	9,37	4,72	15,0	35,5	51,3	64,9
9	—	50,6	151	74,3	45,8	49,8	10,5	3,93	16,2	35,0	50,8*	63,4
10	—	52,5	149	73,1	43,0	49,0	10,5	3,73	16,6	34,6	50,3)*	63,9
Ср. д к.	45,3	51,5	112	83,5	42,5	36,4	12,7	4,45	13,1	30,0	50,3	66,4
11	—	56,8	121	72,0	41,4	48,6	9,92	3,82	17,4	34,2	50,2	62,9
12	—	61,1	106	72,0	45,3	48,6	10,2	4,22	17,4	33,8	50,2	61,4
13	—	59,2	94,7	68,2	47,4	48,6	9,92	4,22	18,2	33,3	50,1	62,9
14	—	57,3	87,6	66,6	43,0	47,0	8,82	4,22	19,0	34,2	50,1	60,9
15	55,4	56,8	80,7	65,1	41,4	45,3	7,24	5,17	21,0	35,0	50,0	60,4
16	54,4	58,2	77,8	61,4	40,3	44,1	5,24	4,85	21,9	35,5	50,0	59,9
17	51,1	60,1	82,5	59,6	40,0	42,2	4,54	4,22	17,4	38,1	49,9	58,9
18	49,7	60,1	79,0	57,0	38,4	40,0	4,32	4,22	18,2	38,5	49,9	57,9
19	48,8	58,2	72,6	55,3	37,0	39,6	3,04	4,22	19,0	37,7	51,3	57,9
20	47,8	56,8	69,2	55,7	36,6	38,8	2,77	3,91	29,4	36,8	50,8	58,9
Ср. дек	51,9	58,5	87,1	63,3	41,1	44,3	6,60	4,31	19,9	35,7	50,2	60,2
21	46,9	56,3	67,2	54,0	36,2	36,2	2,11	3,91	23,1	37,2	51,8	58,9
22	46,9	56,3	64,0	51,1	37,0	29,2	1,14	3,60	23,5	36,8	55,1	58,4
23	47,4	63,5	65,6	49,8	36,6	26,4	1,02	4,22	24,4	36,8	58,9	59,9
24	46,9	84,9	70,3	47,8	34,9	23,8	1,26	4,85	24,8	36,8	80,3	59,9
25	48,3	82,4	103	47,0	34,2	22,6	1,32	5,48	25,2	38,5	102	63,9
26	48,3	75,2	152	45,3	31,5	20,8	1,38	6,13	25,6	39,4	95,9	65,4)*
27	53,4	70,8	188	43,7	27,6	19,4	1,44	6,46	25,6	44,8	83,4	67,0)*
28	63,5	84,9	174	42,2	24,8	19,1	1,50	6,79	26,5	48,5	82,3	63,9)*
29	60,1		136	41,4	22,3	17,9	1,34	7,12	27,3	48,5	74,1	61,4)
30	56,3		119	40,7	20,0	17,3	1,40	8,48	19,0	47,6	73,1	61,9)*
31	54,4		103		18,8		1,45	9,56		47,1		67,0)*
Ср. дек.	52,0	71,8	113	46,3	29,4	23,3	1,40	6,05	24,5	42,0	75,7	62,5
Средн.	49,8	59,8	104	64,4	37,4	34,6	6,72	4,97	19,1	36,1	58,7	63,0
Наиб.	63,5	105	194	97,5	48,6	53,2	16,7	9,95	34,2	49,4	105	74,6
Наим.	—	49,2	63,0	40,3	18,8	17,0	0,96	1,74	9,17	25,2	46,6	57,9

Средний годовой 44,9. Наибольший 194 27/III.
Наименьший 0,96 22/VII(7).

255. р. ДЖЕБОГЛЫ-СУ — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Площадь водосбора 173 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,97	0,78	1,34	1,52	4,98	5,85	5,35	3,34	1,86	1,14	0,95	1,07
2	0,97	0,78	1,34	1,63	4,98	6,18	5,94	3,34	2,00	1,07	0,89	1,07
3	0,87	0,71	1,34	1,74	4,98	8,04	5,94	2,84	2,00	1,07	0,89	1,01
4	0,87	0,78	2,75	1,74	5,27	7,12	6,53	2,84	1,86	1,07	0,89	1,01
5	0,87	0,78	3,07	1,74	6,51	6,53	6,53	2,84	1,86	1,14	0,89	1,01
6	0,87	0,78	2,75	1,74	6,51	5,94	5,94	2,84	1,73	1,07	0,89	1,01
7	0,87	0,78	2,34	1,74	6,90	5,64	5,94	2,55	1,73	1,07	0,89	1,07
8	0,87	0,78	2,07	1,85	6,90	5,94	5,35	2,55	1,73	1,07	0,84	1,01
9	0,87	0,78	1,96	1,96	7,29	5,94	5,35	2,84	1,63	1,07	0,84	1,01
10	0,87	0,78	1,74	2,07	8,07	5,94	5,11	2,84	1,53	1,07	0,80	1,01
Ср. дек.	0,89	0,77	2,07	1,77	6,24	6,31	5,80	2,88	1,79	1,08	0,88	1,03
11	0,97	0,78	1,52	2,21	7,29	6,53	4,87	2,55	1,53	1,07	0,76	0,95
12	0,97	0,78	1,52	2,21	7,29	7,43	4,39	2,55	1,53	1,07	0,95	0,95
13	0,97	0,78	1,43	2,34	6,90	7,74	4,39	2,55	1,53	1,07	1,01	0,95
14	0,87	0,78	1,43	2,21	6,90	7,12	4,15	2,55	1,53	1,07	1,01	0,89
15	0,87	0,78	1,43	2,21	6,90	6,82	3,95	2,55	1,53	1,01	1,01	0,89
16	0,87	0,78	1,43	2,07	6,90	6,82	3,95	2,55	1,53	1,01	0,95	0,89
17	0,87	0,78	1,43	2,07	6,51	6,53	3,95	2,55	1,53	0,95	0,95	0,89
18	0,78	0,78	1,43	1,96	6,51	5,94	3,95	2,40	1,42	1,01	0,95	0,89
19	0,78	0,78	1,43	1,85	6,12	5,94	4,15	2,27	1,42	1,01	0,95	0,89
20	0,78	0,85	1,43	1,85	5,89	5,35	4,15	2,27	1,32	0,95	1,01	0,89
Ср. дек.	0,87	0,79	1,45	2,10	6,72	6,62	4,19	2,48	1,49	1,02	0,96	0,91
21	0,78	1,17	1,52	1,85	5,36	5,35	4,39	2,27	1,22	1,01	1,53	0,89
22	0,78	0,92	1,85	1,96	4,60	5,94	4,15	2,27	1,32	1,01	1,42	0,89
23	0,78	0,85	2,91	2,61	4,18	5,94	3,54	2,13	1,32	1,01	1,14	0,89
24	0,78	0,85	2,61	2,91	4,45	5,94	3,14	2,27	1,22	1,01	1,07	0,89
25	0,78	1,52	2,21	2,75	4,73	5,35	3,34	2,00	1,14	1,01	1,07	0,84
26	0,78	3,40	2,07	4,24	4,77	4,87	3,54	2,13	1,22	0,89	1,01	0,84
27	0,71	2,21	1,85	4,24	5,04	4,63	3,95	2,13	1,22	0,89	1,07	0,84
28	0,71	1,52	1,85	4,24	5,38	4,87	3,75	2,00	1,14	0,89	1,07	0,84
29	0,78		1,74	4,47	5,13	4,87	3,34	2,00	1,14	0,89	1,07	0,84
30	0,78		1,74	5,27	5,17	5,35	3,14	2,13	1,14	0,89	1,07	0,80
31	0,78		1,52		5,22		3,14	2,00		0,95		0,84
Ср. дек.	0,77	1,56	1,99	3,45	4,91	5,31	3,58	2,12	1,21	0,95	1,15	0,85
Средн.	0,84	1,00	1,84	2,44	5,92	6,08	4,49	2,48	1,50	1,02	0,99	0,93
Наиб.	0,97	5,27	3,24	5,27	8,93	8,65	6,53	3,75	2,13	1,14	1,53	1,07
Наим.	0,71	0,71	1,26	1,43	4,14	4,63	2,99	1,73	1,14	0,89	0,76	0,80

Средний годовой 2,46. Наибольший 8,93 10/V.
Наименьший 0,71 27, 28/I, 3/II.

256. р. УЛЬКУН-КОК-БУЛАК — с. ПИСТЕЛИ

Площадь водосбора 52,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,29	0,70	3,50	3,27	1,86	0,52	0,32	0,21	0,21	0,25	0,48	1,77
2	0,29	0,70	3,16	3,50	1,69	0,52	0,32	0,21	0,19	0,25	0,52	1,69
3	0,29	0,66	3,06	3,75	1,54	0,60	0,32	0,21	0,19	0,25	0,52	1,46
4	0,29	0,66	6,63	3,50	1,47	0,56	0,30	0,21	0,19	0,25	0,56	1,38
5	0,29	0,70	7,57	3,38	1,62	0,56	0,30	0,23	0,19	0,28	0,60	1,38
6	0,32	0,70	7,77	3,50	1,54	0,52	0,32	0,21	0,19	0,25	0,64	1,38
7	0,40	0,73	8,16	3,50	1,40	0,48	0,32	0,21	0,19	0,25	0,64	1,24
8	0,43	0,85	5,88	3,50	1,27	0,48	0,30	0,21	0,21	0,25	0,60	1,24
9	0,43	1,54	4,90	3,75	1,40	0,48	0,30	0,21	0,21	0,25	0,60	1,31
10	0,43	1,36	3,88	3,63	1,54	0,44	0,25	0,25	0,21	0,25	0,60	1,31
Ср. дек.	0,35	0,86	5,45	3,53	1,53	0,52	0,30	0,22	0,20	0,25	0,58	1,42
11	0,43	1,14	3,27	3,63	1,27	0,44	0,25	0,23	0,23	0,25	0,64	1,31
12	0,50	1,19	2,84	3,63	1,15	0,44	0,25	0,23	0,21	0,25	0,72	1,31
13	0,59	1,25	2,63	3,38	1,15	0,44	0,25	0,23	0,23	0,25	0,77	1,24
14	0,56	1,36	2,74	2,95	1,15	0,44	0,25	0,23	0,23	0,28	0,77	1,11
15	0,53	1,25	3,06	2,63	1,03	0,44	0,23	0,23	0,23	0,25	0,82	1,06
16	0,53	1,19	2,95	2,40	1,03	0,41	0,23	0,23	0,23	0,25	0,92	1,06
17	0,53	1,14	2,74	2,23	0,92	0,41	0,23	0,23	0,23	0,25	1,03	1,06
18	0,53	1,14	2,53	2,23	0,82	0,41	0,25	0,23	0,23	0,25	1,34	1,11
19	0,53	1,14	2,42	2,04	0,82	0,41	0,25	0,23	0,23	0,25	1,78	1,11
20	0,50	1,25	2,23	1,86	0,82	0,41	0,25	0,21	0,23	0,28	2,63	1,11
Ср. дек.	0,52	1,20	2,74	2,70	1,02	0,42	0,24	0,23	0,23	0,26	1,14	1,15
21	0,46	5,50	2,23	1,78	0,82	0,41	0,21	0,21	0,23	0,30	4,90	1,11
22	0,46	4,30	4,15	1,69	0,82	0,38	0,19	0,21	0,25	0,30	8,54	1,46
23	0,46	2,95	16,5	1,86	0,72	0,38	0,19	0,21	0,25	0,30	6,54	1,94
24	0,46	2,53	12,4	1,95	0,72	0,38	0,19	0,21	0,25	0,30	4,54	1,69
25	1,25	4,60	9,13	1,86	0,68	0,41	0,19	0,21	0,25	0,35	2,53	1,53
26	1,03	9,71	7,57	1,78	0,68	0,38	0,19	0,21	0,25	0,38	2,36	1,38
27	0,89	5,69	5,88	1,86	0,64	0,38	0,21	0,21	0,25	0,38	2,44	1,31
28	0,85	4,30	4,75	1,69	0,56	0,38	0,21	0,21	0,25	0,38	2,53	1,24
29	0,77		4,00	1,69	0,56	0,35	0,21	0,21	0,25	0,41	2,19	1,31
30	0,70		3,50	1,86	0,52	0,32	0,21	0,19	0,25	0,41	1,94	1,11
31	0,70		3,38		0,56		0,21	0,21		0,44		1,00
Ср. дек.	0,73	4,95	6,68	1,80	0,66	0,38	0,20	0,21	0,25	0,36	3,85	1,37
Средн.	0,54	2,15	5,01	2,68	1,06	0,44	0,25	0,22	0,22	0,29	1,86	1,31
Наиб.	1,25	13,2	20,4	3,88	1,95	0,60	0,32	0,25	0,25	0,44	9,13	1,94
Наим.	0,29	0,66	2,23	1,69	0,52	0,32	0,19	0,19	0,19	0,23	0,48	1,00

Средний годовой 1,34. Наибольший 20,4 23/III.
Наименьший 0,19 21—26/VII, 30/VIII, 2—7/IX.

257. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ

Площадь водосбора 490 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,48)	2,72)	3,22	4,34	17,2	25,7	26,2	15,9	9,98	6,20	5,34	4,44
2	3,22)	2,72)*	3,22	4,34	14,9	27,6	27,9	15,9	9,98	6,20	5,09	4,44
3	3,22)	2,72)*	3,22	4,34	14,9	33,4	27,9	14,6	9,98	5,89	5,09	4,44)
4	3,22	2,72)*	4,04	4,34	14,9	35,8	31,6	14,6	9,56	5,89	5,09	4,44)
5	3,22)	2,72)*	5,72	4,34	16,4	31,4	29,7	13,9	9,98	6,20	4,88	4,44
6	3,22)	2,95)	6,10	4,04	16,4	31,4	29,7	13,2	9,15	5,58	4,88	4,44
7	3,22	2,95	5,35	4,04	16,4	30,6	27,9	13,2	9,15	5,58	4,88	4,44
8	3,48	2,95	4,65	4,04	18,0	29,8	27,9	14,6	8,73	5,58	4,88)*	4,23
9	3,22)*	2,95	4,65	4,65	20,5	31,4	27,9	13,2	8,31	5,58	4,66)*	4,23
10	3,48)	2,72	4,34	5,00	25,1	30,6	24,4	13,2	8,31	5,34	4,23)*	4,23
Ср. дек.	3,30	2,81	4,45	4,35	17,5	30,8	28,1	14,2	9,31	5,80	4,90	4,38
11	3,76	2,72	4,04	5,35	22,3	28,0	24,4	13,2	8,31	5,58	4,04)*	4,23
12	3,76	2,72	3,76	5,72	24,1	28,7	23,0	12,6	8,31	5,58	4,44)*	4,23
13	3,48	2,72	3,76	6,10	24,1	35,8	23,0	12,1	8,31	5,58	4,44)	4,04
14	3,22	2,72	3,76	6,50	25,1	33,7	21,7	12,1	8,31	5,58	4,66	4,04
15	3,22	2,72	3,76	6,10	24,7	30,0	21,7	12,1	8,31	5,58	4,23	4,04)*
16	3,22	2,72	3,76	6,10	24,4	29,3	21,7	12,1	7,93	5,58	4,23	3,85)*
17	2,95	2,50	3,76	6,10	24,0	27,0	19,7	12,1	7,55	5,58	4,23	3,85)
18	2,95)	2,50	3,76	6,10	23,6	24,4	21,7	12,1	7,55	5,34	4,23	3,85
19	2,95)	2,50	3,76	5,72	23,3	24,4	21,7	12,1	7,55	5,34	4,23	3,85
20	2,95)*	2,50	3,76	5,35	22,9	24,4	20,7	11,0	7,55	5,09	4,23	3,85
Ср. дек.	3,25	2,63	3,79	5,91	23,8	28,6	21,9	12,2	7,97	5,48	4,30	3,98
21	2,95)*	2,95	3,76	5,35	22,6	21,7	19,7	11,0	7,20	5,09	4,23	3,85
22	2,95)	2,95	4,04	5,72	22,2	23,0	21,7	11,0	6,85	5,09	5,09	3,85
23	2,95	2,72	4,65	6,10	22,2	23,0	18,6	11,0	6,85	5,09	4,88	3,85
24	2,95	2,72	5,35	7,78	21,7	24,4	17,6	11,0	6,85	5,09	4,66	3,85)*
25	3,22	3,48	5,35	7,78	22,2	24,4	17,6	11,0	6,85	5,58	4,66	3,85)*
26	3,48	4,34	5,00	7,78	22,2	21,7	18,6	11,0	6,20	5,58	4,66	3,85)*
27	3,22)*	3,48	5,00	10,9	22,2	21,7	19,7	10,4	6,20	5,09	4,66	3,68)*
28	3,22)*	3,22	4,65	11,5	23,3	23,0	17,6	9,98	6,20	5,09	4,44)	3,68)*
29	2,95		4,65	12,1	23,3	24,4	15,9	9,98	6,20	5,09	4,44)*	3,51)*
30	2,95)		4,34	14,9	23,9	24,4	15,9	9,98	6,20	5,09	4,44)	3,51)*
31	2,95)		4,34		23,9		15,9	9,56		5,09		3,20)
Ср. дек.	3,07	3,23	4,65	8,99	22,7	23,2	18,7	10,5	6,56	5,18	4,62	3,70
Средн.	3,20	2,87	4,31	6,42	21,4	27,5	22,6	12,2	7,95	5,48	4,60	4,01
Наиб.	3,76	4,65	6,50	16,4	26,1	38,7	33,5	16,6	9,98	6,20	5,34	4,44
Наим.	2,95	2,50	3,22	4,04	13,5	20,7	15,2	9,56	6,20	5,09	4,04	3,20

Средний годовой 10,2. Наибольший 38,7 4/VI.
Наименьший 2,50 17—20/II.

257. р. АК-СУ — с. ПОДГОРНОЕ (суммарная)

Площадь водосбора 490 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,48)	2,72)	3,22	4,34	17,2	26,0	26,4	16,2	10,1	6,24	5,38	4,44
2	3,22)	2,72)*	3,22	4,34	14,9	27,9	28,1	16,2	10,1	6,24	5,13	4,44
3	3,22)	2,72)*	3,22	4,34	14,9	33,8	28,3	14,9	10,1	5,92	5,13	4,44)
4	3,22	2,72)*	4,04	4,34	14,9	36,1	32,0	14,8	9,70	5,92	5,12	4,44)
5	3,22)	2,72)*	5,72	4,34	16,4	31,6	30,1	14,1	10,2	6,28	4,90	4,44
6	3,22)	2,95)	6,10	4,04	16,4	31,5	30,1	13,4	9,31	5,69	4,88	4,44
7	3,22	2,95)	5,35	4,04	16,4	30,6	28,3	13,5	9,29	5,66	4,88	4,44
8	3,48	2,95	4,65	4,04	18,0	29,8	28,3	14,9	8,87	5,66	4,88)*	4,23
9	3,22)*	2,95	4,65	4,65	20,5	31,4	28,3	13,5	8,45	5,66	4,66)*	4,23
10	3,48)	2,72	4,34	5,00	25,1	30,8	24,7	13,5	8,45	5,40	4,23)*	4,23
Ср. дек.	3,30	2,81	4,45	4,35	17,5	31,0	28,5	14,5	9,46	5,87	4,92	4,38
11	3,76	2,72	4,04	5,35	22,5	28,2	24,7	13,4	8,43	5,65	4,04)*	4,23
12	3,76	2,72	3,76	5,72	24,3	29,0	23,3	12,8	8,42	5,66	4,44)*	4,23
13	3,48	2,72	3,76	6,10	24,3	36,0	23,3	12,3	8,42	5,64	4,44)	4,04
14	3,22	2,72	3,76	6,50	25,3	33,9	21,9	12,3	8,42	5,66	4,66	4,04
15	3,22	2,72	3,76	6,10	24,9	30,1	21,9	12,4	8,42	5,65	4,23	4,04)*
16	3,22	2,72	3,76	6,10	24,6	29,4	21,9	12,4	8,01	5,65	4,23	3,85)*
17	2,95	2,50	3,76	6,10	24,2	27,1	20,0	12,3	7,62	5,64	4,23	3,85)
18	2,95)	2,50	3,76	6,10	23,8	24,5	22,0	12,3	7,61	5,40	4,23	3,85
19	2,95)	2,50	3,76	5,72	23,6	24,5	22,0	12,3	7,62	5,40	4,23	3,85
20	2,95)*	2,50	3,76	5,35	23,2	24,5	21,0	11,2	7,62	5,14	4,23	3,85
Ср. дек.	3,25	2,63	3,79	5,91	24,1	28,7	22,2	12,4	8,06	5,55	4,30	3,98
21	2,95)*	2,95	3,76	5,35	22,9	22,0	20,0	11,2	7,28	5,13	4,23	3,85
22	2,95)	2,95	4,04	5,72	22,5	23,4	22,0	11,2	6,93	5,13	5,09	3,85
23	2,95	2,72	4,65	6,10	22,5	23,4	18,9	11,2	6,92	5,13	4,88	3,85
24	2,95	2,72	5,35	7,78	22,0	24,8	17,8	11,3	6,92	5,13	4,66	3,85)*
25	3,22	3,48	5,35	7,78	22,5	24,8	17,8	11,3	6,91	5,64	4,66	3,85)*
26	3,48	4,34	5,00	7,78	22,5	22,0	18,8	11,2	6,25	5,65	4,66	3,85)*
27	3,22)*	3,48	5,00	10,9	22,5	22,1	20,0	10,6	6,25	5,14	4,66	3,68)*
28	3,22)*	3,22	4,65	11,5	23,6	23,4	17,8	10,2	6,25	5,14	4,44)	3,68)*
29	2,95)		4,65	12,1	23,6	24,8	16,2	10,1	6,24	5,14	4,44)*	3,51)*
30	2,95)		4,34	14,9	24,2	24,8	16,2	10,1	6,24	5,13	4,44)	3,51)*
31	2,95)		4,34		24,2		16,2	9,67		5,13		3,20)
Ср. дек.	3,07	3,23	4,65	8,99	23,0	23,6	18,3	10,7	6,62	5,23	4,62	3,70
Средн.	3,20	2,87	4,31	6,42	21,6	27,7	22,8	12,5	8,04	5,54	4,61	4,01
Наиб.	3,76	4,65	6,50	16,4	26,1	39,1	33,9	17,0	10,2	6,27	5,38	4,44
Наим.	2,95	2,50	3,22	4,04	13,5	21,0	15,5	9,67	6,24	5,13	4,04	3,20

Средний годовой 10,3. Наибольший 39,1 4/VI.
Наименьший 2,50 17—20/II.

258. р. БОРОЛДАЙ — с. ЧОХАЙ

Площадь водосбора 1360 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,63	5,45	30,9	39,8	19,7	7,67	4,14	2,62	2,10	2,35	5,65	13,6
2	3,63	5,45	28,7	42,4	18,3	7,27	4,14	2,62	2,10	2,62	5,98	12,5
3	3,63	4,77	30,9	42,4	16,8	8,46	3,83	2,90	2,10	2,62	5,65	12,0
4	3,63	4,46	54,4	39,8	15,5	8,46	3,52	2,90	2,10	2,90	5,98	11,5
5	3,14	4,77	78,0	37,6	18,3	8,91	3,52	2,90	2,10	11,1	5,98	10,6
6	2,64	4,77	78,0	36,5	16,8	7,67	3,52	2,62	2,10	4,68	5,98	13,6
7	4,20	5,11	75,2	35,4	15,5	7,27	3,21	2,62	2,10	4,08	5,98	11,5
8	7,67	7,67	59,9	35,4	14,4	7,27	3,21	2,62	2,10	3,49	5,33	12,0
9	4,46	15,5	53,0	35,4	14,4	6,88	3,21	2,62	2,10	2,90	4,08	9,70
10	3,52	12,7	43,8	35,4	14,4	6,88	2,90	2,62	2,10	2,90	4,68)*	10,1
Ср. дек.	4,02	7,06	53,3	38,0	16,4	7,67	3,52	2,70	2,10	3,96	5,53	11,7
11	4,77	11,2	38,7	33,1	13,8	6,14	2,90	2,62	2,10	2,90	4,08)*	9,70
12	4,77	9,80	35,4	33,1	13,2	6,14	2,90	2,62	2,10	2,90	5,33)	9,70
13	4,46	9,36	33,1	30,9	12,7	6,14	2,90	2,62	2,10	2,90	5,98)	9,30
14	4,46	10,3	33,1	30,9	12,2	6,14	2,90	2,62	2,10	5,98	6,66)	8,90
15	4,14	11,2	38,7	28,7	11,7	5,80	2,90	2,35	2,10	4,68	6,66	8,50)
16	4,14	10,3	33,1	26,9	11,2	5,80	2,90	2,35	2,10	4,08	7,38	8,90
17	4,14	9,36	30,9	25,1	10,7	5,80	2,90	2,35	2,10	3,49	7,38	8,50
18	3,52	9,36	28,7	23,3	10,3	5,45	2,90	2,35	2,10	3,20	8,90	8,10
19	3,52	9,36	19,7	21,5	9,80	5,45	2,90	2,10	2,10	3,49	9,70	8,10
20	3,52	10,7	26,9	21,5	9,80	5,45	2,90	2,10	2,10	3,49	10,6	8,10
Ср. дек.	4,14	10,1	31,8	27,5	11,5	5,83	2,90	2,41	2,10	3,71	7,27	8,78
21	3,21	46,4	28,7	19,7	9,36	5,45	2,62	2,35	2,10	3,20	15,2	8,10
22	3,52	36,5	33,1	19,7	9,36	5,11	2,62	2,35	2,10	3,20	42,4	9,30
23	3,52	23,3	66,8	20,6	8,91	5,11	2,62	2,35	2,10	3,20	31,8	11,5
24	3,83	19,7	90,7	21,5	8,91	5,11	2,62	2,35	2,10	4,68	23,4	10,6
25	13,2	25,1	68,2	21,5	8,91	4,77	2,62	2,35	2,10	7,38	18,7	10,6
26	12,2	57,1	58,5	21,5	8,91	4,77	2,62	2,35	2,10	8,10	16,9	8,90
27	9,36	53,0	51,6	19,7	8,46	4,77	2,62	2,35	2,35	6,30	18,0	9,70
28	7,67	37,6	46,4	20,6	8,06	4,46	2,62	2,35	2,35	5,98	19,5	9,70
29	6,88		45,1	18,3	8,06	4,14	2,35	2,10	2,35	5,65	15,8	9,70
30	6,14		41,1	22,4	8,06	4,14	2,35	2,10	2,35	5,33	14,7	9,30
31	5,80		39,8		8,46		2,35	2,10		5,00		9,30
Ср. дек.	6,85	37,3	51,8	20,6	8,68	4,78	2,55	2,28	2,20	5,27	21,6	9,70
Средн.	5,06	16,8	45,8	28,7	12,1	6,10	2,97	2,46	2,13	4,35	11,5	10,1
Наиб.	13,8	71,0	105	43,8	20,6	9,36	4,14	2,90	2,35	16,3	43,5	14,1
Наим.	2,42	3,52	16,8	18,3	8,06	4,14	2,35	2,10	2,10	2,35	4,08	8,10

Средний годовой 12.3. Наибольший 105 24/III.
Наименьший 2,10 18—20, 29/VIII—27/IX.

259. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА

Площадь водосбора 17,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,10)	0,083)	0,081	0,50	0,29	0,43	0,29	0,14	0,089	0,082	0,069	0,075)
2	0,10)	0,075)	0,081	0,50	0,29	0,56	0,29	0,14	0,089	0,075	0,069	0,075)
3	0,10)	0,067)	0,081	0,27	0,25	0,77	0,29	0,14	0,082	0,075	0,069	0,075)
4	0,10)	0,059)	0,50	0,32	0,25	0,48	0,29	0,14	0,082	0,082	0,069	0,075)
5	0,10)	0,051)	0,43	0,27	0,81	0,39	0,25	0,14	0,082	0,075	0,069	0,075)
6	0,10)	0,051)	0,50	0,22	0,81	0,39	0,25	0,14	0,082	0,085	0,069	0,075)
7	0,10)	0,046)	0,50	0,22	0,72	0,34	0,25	0,14	0,082	0,075	0,069	0,075)
8	0,083)	0,046	0,32	0,22	0,81	0,34	0,25	0,14	0,082	0,075	0,070)	0,075)
9	0,083)	0,051	0,32	0,27	1,19	0,34	0,25	0,14	0,082	0,075	0,071)	0,075)
10	0,083)	0,051	0,32	0,22	1,05	0,39	0,25	0,14	0,082	0,075	0,073)	0,075)
Ср. дек.	0,095	0,058	0,31	0,30	0,65	0,44	0,27	0,14	0,083	0,077	0,070	0,075
11	0,083)	0,051	0,32	0,22	0,86	0,39	0,21	0,11	0,082	0,082	0,074)	0,075)
12	0,067)	0,051	0,32	0,22	0,77	0,34	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,082)
13	0,067)	0,051	0,32	0,22	0,77	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
14	0,067)	0,051	0,32	0,22	0,77	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
15	0,067)	0,051	0,32	0,27	0,70	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
16	0,067)	0,065	0,32	0,32	0,56	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
17	0,067)	0,065	0,27	0,31	0,50	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
18	0,083)	0,057	0,27	0,31	0,50	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
19	0,083)	0,057	0,30	0,30	0,50	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
20	0,067)	0,057	0,32	0,25	0,56	0,39	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
Ср. дек.	0,072	0,056	0,31	0,26	0,65	0,38	0,21	0,11	0,082	0,076	0,075	0,076
21	0,067)	0,057	0,38	0,24	0,56	0,34	0,21	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,075)
22	0,067)	0,057	0,43	0,23	0,50	0,34	0,21	0,11	0,082	0,075	0,082)	0,082)
23	0,067)	0,057	1,48	0,23	0,43	0,34	0,14	0,11	0,082	0,075	0,075)	0,082)
24	0,083)	0,057	0,56	0,26	0,43	0,34	0,14	0,11	0,082	0,082	0,075)	0,082)
25	0,083)	0,22	0,56	0,26	0,50	0,34	0,14	0,11	0,082	0,082	0,075)	0,082)
26	0,083)	0,081	0,56	0,39	0,50	0,34	0,14	0,11	0,082	0,082	0,075	0,075)
27	0,083)	0,065	0,50	0,34	0,50	0,34	0,14	0,11	0,075	0,069	0,075	0,075)
28	0,083)	0,057	0,50	0,39	0,50	0,34	0,14	0,11	0,075	0,069	0,075*	0,082)
29	0,083)		0,50	0,29	0,43	0,29	0,14	0,10	0,075	0,069	0,075*	0,075)
30	0,083)		0,43	0,34	0,43	0,29	0,14	0,089	0,075	0,069	0,075)	0,082)
31	0,083)		0,50		0,43		0,14	0,089		0,069		0,082)
Ср. дек.	0,079	0,081	0,58	0,30	0,47	0,33	0,15	0,11	0,079	0,074	0,076	0,079
Средн.	0,082	0,064	0,41	0,29	0,59	0,39	0,21	0,12	0,082	0,076	0,074	0,077
Наиб.	0,10	0,56	1,70	0,50	1,40	0,86	0,29	0,14	0,089	0,089	0,089	0,082
Наим.	0,067	0,046	0,065	0,22	0,25	0,29	0,14	0,089	0,075	0,069	0,069	0,075

Средний годовой 0,21. Наибольший 1,70 23/III.
Наименьший 0,046 7, 8/II.

259. р. ДОНГУЗ-ТАУ — с. КАРЛА МАРКСА (суммарная)

Площадь водосбора 17,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,30)	0,28)	0,33	0,72	0,71	0,68	0,57	0,49	0,37	0,30	0,29	0,30)
2	0,30)	0,28)	0,30	0,72	0,67	0,68	0,61	0,49	0,37	0,30	0,29	0,30)
3	0,30)	0,27)	0,30	0,49	0,63	0,77	0,61	0,49	0,33	0,30	0,29	0,30)
4	0,30)	0,26)	0,92	0,54	0,63	0,59	0,61	0,49	0,33	0,30	0,29	0,30)
5	0,30)	0,25)	0,78	0,49	0,97	0,61	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29	0,30)
6	0,30)	0,25)	0,88	0,44	0,95	0,64	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29	0,30)
7	0,30)	0,25)	0,85	0,44	0,91	0,59	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29	0,30)
8	0,28)	0,25	0,60	0,44	1,09	0,59	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29)	0,30)
9	0,28)	0,25	0,60	0,52	1,51	0,59	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29)	0,30)
10	0,28)	0,25	0,60	0,50	1,24	0,67	0,57	0,49	0,33	0,30	0,29)	0,30)
Ср. дек.	0,29	0,26	0,62	0,53	0,93	0,64	0,58	0,49	0,34	0,30	0,29	0,30
11	0,28)	0,25	0,54	0,50	1,08	0,67	0,53	0,43	0,33	0,30	0,29)	0,26)
12	0,27)	0,25	0,54	0,47	1,02	0,62	0,53	0,43	0,33	0,30	0,30)	0,30)
13	0,27)	0,25	0,54	0,50	1,02	0,67	0,53	0,43	0,33	0,30	0,30)	0,26)
14	0,27)	0,25	0,54	0,50	1,02	0,67	0,53	0,43	0,33	0,30	0,30)	0,26)
15	0,27)	0,25	0,54	0,55	0,95	0,67	0,53	0,43	0,30	0,30	0,30)	0,26)
16	0,27)	0,26	0,54	0,60	0,91	0,67	0,49	0,43	0,30	0,30	0,30)	0,24)
17	0,27)	0,26	0,43	0,59	0,92	0,67	0,49	0,43	0,30	0,30	0,26)	0,26)
18	0,28)	0,26	0,46	0,59	0,88	0,67	0,49	0,43	0,30	0,30	0,26)	0,30)
19	0,28)	0,26	0,49	0,58	0,78	0,64	0,49	0,43	0,30	0,30	0,30)	0,26)
20	0,27)	0,26	0,51	0,53	0,81	0,64	0,49	0,39	0,30	0,30	0,30)	0,26)
Ср. дек.	0,27	0,26	0,51	0,54	0,94	0,66	0,51	0,43	0,31	0,30	0,29	0,27
21	0,27)	0,26	0,60	0,52	0,81	0,62	0,49	0,39	0,30	0,30	0,30)	0,26)
22	0,27)	0,26	0,68	0,51	0,75	0,62	0,49	0,39	0,30	0,30	0,33)	0,30)
23	0,27)	0,26	1,67	0,51	0,65	0,62	0,49	0,39	0,30	0,30	0,30)	0,30)
24	0,28)	0,26	0,76	0,61	0,65	0,62	0,49	0,39	0,30	0,33	0,30)	0,30)
25	0,28)	0,50	0,78	0,61	0,75	0,62	0,49	0,39	0,30	0,36	0,30)	0,30)
26	0,28)	0,36	0,78	0,77	0,75	0,59	0,49	0,39	0,30	0,36	0,30	0,26)
27	0,28)	0,32	0,72	0,72	0,75	0,59	0,49	0,39	0,30	0,29	0,30	0,26)
28	0,28)	0,28	0,72	0,77	0,75	0,62	0,49	0,39	0,30	0,29	0,30*	0,30)
29	0,28)		0,69	0,64	0,68	0,57	0,49	0,38	0,30	0,29	0,30*	0,26)
30	0,28)		0,59	0,72	0,68	0,57	0,49	0,37	0,30	0,29	0,30)	0,30)
31	0,28)		0,66		0,68		0,49	0,37		0,29		0,30)
Ср. дек.	0,28	0,31	0,79	0,64	0,72	0,60	0,49	0,39	0,30	0,31	0,30	0,29
Средн.	0,28	0,27	0,64	0,57	0,86	0,63	0,53	0,43	0,32	0,30	0,29	0,28
Наиб.	0,30	0,85	1,89	0,77	1,75	0,86	0,61	0,49	0,37	0,37	—	—
Наим.	0,27	0,25	0,28	0,44	0,63	0,57	0,49	0,37	0,30	0,29	0,26	0,24

Средний годовой 0,45. Наибольший 1,89 23/III.
Наименьший 0,24 16/XII.

260. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО

Площадь водосбора 444 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,48	4,02	4,02	5,41	10,3	23,0	21,3	13,0	9,76	5,79	4,51	4,51
2	4,02	3,57)*	4,02	5,88	10,3	21,3	23,0	13,0	9,20	5,35	4,51	4,51
3	4,02	3,57)*	4,02	5,88	10,3	26,5	24,8	13,0	9,20	5,35	4,51	4,51*
4	4,02	3,57)*	8,08	5,41	11,6	26,5	25,6	12,3	9,20	5,79	4,51	4,51)
5	4,02)*	4,02)*	8,08	5,41	15,3	23,0	24,8	12,3	8,63	5,35	4,51	4,51
6	4,02	4,94*	8,08	5,41	13,7	21,3	23,0	11,6	8,63	5,35	4,51	4,51
7	4,48	4,02	6,98	5,41	14,4	21,3	23,9	11,6	8,63	5,35	4,51)*	4,51
8	4,48	4,02	5,88	5,41	14,4	21,3	23,0	12,3	8,63	5,35	4,51)*	4,51
9	4,02)*	4,02	5,88	5,41	17,0	23,0	21,3	11,6	8,08	5,35	3,79)*	4,51
10	4,02)*	4,02	5,41	5,88	17,8	24,8	21,3	11,6	8,08	5,35	4,51)*	4,51
Ср. дек.	4,16	3,98	6,04	5,55	13,5	23,2	23,2	12,2	8,80	5,44	4,44	4,51
11	4,02	3,57	5,41*	5,88	16,1	24,8	19,6	10,3	8,08	5,35	4,51)*	4,51
12	4,02	3,57	4,94	5,88	17,0	28,3	19,6	10,9	8,08	5,35	5,35)*	4,51
13	4,02	3,57	4,94	5,88	16,1	29,2	18,7	10,9	8,08	5,35	4,51	4,51
14	4,02	3,47	4,94	6,43	17,0	27,4	17,8	11,6	8,08	5,35	4,51	4,51
15	4,02	3,57	4,94	5,88	17,8	26,5	17,8	11,6	8,08	5,35	4,15	4,51)*
16	4,02	3,57	4,94	5,88	18,7	23,0	16,1	11,6	8,08	4,93	4,15	5,35)*
17	4,02)*	3,57	4,94	5,88	19,6	21,3	16,1	11,6	7,60	4,93	4,51	4,51
18	4,02)*	3,57	4,94	5,88	17,8	21,3	17,0	10,9	7,13	4,93	4,51	4,51
19	4,02	3,57	4,94)	5,88	17,8	23,0	17,0	10,9	7,13	4,93	4,51	4,51*
20	4,02)*	3,57	4,94)*	5,88	17,8	21,3	17,0	10,9	7,13	4,93	4,51	4,51
Ср. дек.	4,02	3,57	4,99	5,94	17,6	24,6	17,7	11,1	7,75	5,14	4,52	4,59
21	4,02)*	4,02	4,94	5,88	16,1	20,4	17,0	10,3	7,13	4,93	5,35	4,51
22	4,02	4,02	5,88	5,88	16,1	22,1	16,1	10,3	6,68	4,51	5,35	4,51
23	4,02	4,02	8,08	6,98	14,4	23,0	14,4	10,3	6,68	4,51	4,93	4,51
24	4,02	3,57	6,43	9,20	15,3	23,0	14,4	10,3	6,23	5,79	4,51	4,51)*
25	4,02	5,88	5,88	8,08	16,1	21,3	14,4	10,3	6,23	4,93	4,51	4,51)*
26	4,02	4,94	5,88	9,20	16,1	20,4	14,4	10,3	6,23	4,93	4,51	4,51)*
27	4,02)*	4,48	5,88	9,20	16,1	19,6	15,3	10,3	6,23	4,51	4,93	5,35)*
28	4,02)*	4,02	5,88)	9,20	16,1	21,3	14,4	10,3	6,23	4,51	4,51	4,51
29	4,02)*		5,88)*	9,76	17,0	21,3	14,4	9,76	5,79	4,51	4,51)*	4,51
30	3,57)*		5,88	11,6	19,6	21,3	13,0	9,76	5,79	4,51	5,35)*	4,15)*
31	3,57)*		5,41		24,8		13,0	9,76		4,51		4,51)*
Ср. дек.	3,94	4,37	6,00	8,50	17,1	21,4	14,6	10,2	6,32	4,74	4,85	4,55
Средн.	4,04	3,94	5,69	6,66	16,1	23,1	18,4	11,1	7,62	5,09	4,60	4,55
Наиб.	4,48	8,08	8,63	11,6	24,8	31,8	27,4	13,7	10,3	6,23	6,23	5,79
Наим.	3,57	3,12	4,02	5,41	10,3	17,8	13,0	9,20	5,79	4,15	3,79	3,79

Средний годовой 9,24. Наибольший 31,8 12/VI.
Наименьший 3,12 3/II.

260. р. САЙРАМ-СУ — с. БЛИНКОВО (суммарная)

Площадь водосбора 444 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,50	4,03	4,02	5,41	10,4	23,2	21,8	13,2	9 96	5,85	4,54	4,52
2	4,04	3,58)*	4,02	5,88	10,4	21,5	23,6	13,2	9,38	5,40	4,54	4,53
3	4,04	3,57)*	4,02	5,88	10,4	26,8	25,4	13,2	9,37	5,40	4,54	4,52*
4	4,04	3,58)*	8,08	5,41	11,7	26,6	26,0	12,5	9,38	5,86	4,54	4,52)
5	4,04)*	4,04)*	8,08	5,41	15,4	23,1	24,9	12,6	8,79	5,40	4,54	4,52
6	4,04	4,95*	8,08	5,41	13,8	21,4	23,3	12,0	8,75	5,40	4,54	4,52
7	4,50	4,03	6,98	5,41	14,4	21,4	24,5	11,8	8,76	5,40	4,54)*	4,52
8	4,50	4,04	5,88	5,41	14,4	21,4	23,5	12,5	8,76	5,39	4,51)*	4,52
9	4,03)*	4,02	5,88	5,41	17,1	23,1	21,8	11,8	8,21	5,39	3,79)*	4,52
10	4,04)*	4,02	5,41	5,88	17,9	25,0	21,8	11,8	8,19	5,39	4,51)*	4,52
Ср. дек.	4,18	3,99	6,04	5,55	13,6	23,4	23,7	12,5	8,96	5,49	4,46	4,52
11	4,05	3,58	5,41*	5,88	16,2	25,1	20,1	10,4	8,19	5,42	4,51)*	4,52
12	4,05	3,58	4,94	5,88	17,1	28,5	20,0	11,0	8,18	5,39	5,41)*	4,52
13	4,04	3,57	4,94	5,88	16,2	29,3	19,1	11,0	8,19	5,39	4,54	4,51
14	4,05	3,57	4,94	6,43	17,1	27,5	18,2	11,7	8,17	5,40	4,54	4,51
15	4,04	3,57	4,94	5,89	17,9	26,7	18,2	11,7	8,17	5,38	4,17	4,51
16	4,04	3,57	4,94	5,88	18,8	23,4	16,4	11,9	8,15	4,96	4,17	5,35)*
17	4,05)*	3,57	4,94	5,88	19,7	21,6	16,4	11,8	7,67	4,96	4,53	4,51)*
18	4,04)*	3,57	4,94	5,88	18,0	21,6	17,3	11,0	7,19	4,96	4,53	4,51
19	4,05	3,57	4,94)	5,88	18,0	23,3	17,3	11,0	7,21	4,95	4,52	4,51*
20	4,05)*	3,57	4,94)*	5,90	18,0	21,6	17,4	11,0	7,19	4,95	4,52	4,51
Ср. дек.	4,05	3,57	4,99	5,94	17,7	24,9	18,0	11,2	7,83	5,18	4,54	4,60
21	4,04)*	4,02	4,94	5,93	16,3	20,7	17,3	10,4	7,18	4,96	5,39	4,51
22	4,04	4,02	5,88	5,94	16,3	22,4	16,4	10,4	6,73	4,55	5,38	4,51
23	4,04	4,02	8,08	7,04	14,6	23,3	14,6	10,5	6,73	4,55	4,96	4,51
24	4,05	3,57	6,43	9,28	15,5	23,4	14,6	10,4	6,30	5,88	4,53	4,51)*
25	4,04	5,88	5,88	8,16	16,3	21,6	14,6	10,4	6,30	4,98	4,53	4,51)*
26	4,03	4,94	5,88	9,28	16,4	20,7	14,6	10,4	6,30	4,97	4,53	4,51)*
27	4,04)*	4,48	5,88	9,28	16,4	20,0	15,5	10,4	6,28	4,54	4,95	5,35)*
28	4,04)*	4,02	5,88)	9,28	16,4	21,8	14,7	10,4	6,28	4,54	4,53	4,51
29	4,05)*		5,88)*	9,84	17,3	21,8	14,7	9,90	5,84	4,54	4,51)*	4,51
30	3,60)*		5,88	11,7	19,9	21,7	13,3	9,94	5,84	4,54	5,37)*	4,15)*
31	3,60)*		5,41		25,1		13,3	9,96		4,55		4,51)*
Ср. дек.	3,96	4,37	6,00	8,57	17,3	21,7	14,9	10,3	6,38	4,78	4,87	4,55
Средн.	4,06	3,95	5,69	6,69	16,2	23,3	18,7	11,3	7,72	5,14	4,62	4,56
Наиб.	4,52	8,08	8,64	11,7	25,2	31,9	27,6	13,9	10,5	6,36	6,29	5,79
Наим.	3,57	3,12	4 02	5,41	10,4	18,1	13,2	9,34	5,84	4,18	3,79	3,79

Средний годовой 9,33. Наибольший 31,9 12/VI.
Наименьший 3,12 3/II.

261. р. БАЛДЫБРЕК — с. САХАРОВКА

Площадь водосбора 191 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,96)	0,84)	1,22	1,50	6,58	8,10	6,89	4,46	3,06	2,02	0,92	1,27)
2	0,96)	0,96)	1,22	1,64	6,58	8,10	7,20	4,46	2,88	1,85	0,82)	1,14)
3	0,96)	0,96)*	1,22	1,50	6,58	9,30	7,20	4,25	3,06	1,70	0,82)	0,92)
4	0,72)	0,96)*	2,08	1,64	6,58	9,30	7,65	4,03	3,06	1,85	0,82	1,01)
5	0,96)	0,96)*	2,08	1,64	7,65	8,10	8,10	4,03	2,88	1,70	1,14)	1,27)
6	0,96)	0,96)	1 93	1,50	6,89	7,20	7,65	4,03	2,88	1,55	1,01	1,01)
7	0,96	0,96)	1,78	1,78	7,20	7,20	7,20	3,82	2,70	1,55	0,92)*	1,01)
8	0,84	0,96)	1,22	1,93	7,20	7,20	7,20	3,82	2,70	1,41	1,01)*	1,01)
9	0,72)	0,84)	1,22	2,39	10,6	8,10	6,89	3,82	2,53	1,41	0,66)	1,01)
10	1,09)	0,72)	1,09	2,54	7,65	7,20	6,58	3,60	2,53	1,41	1,55)	1,01)
Ср. дек.	0,91	0,91	1,51	1,81	7,35	7,98	7,26	4,03	2,83	1,64	0,97	1,07
11	0,96)	0,72)	0,96	2,70	6,89	8,10	6,58	3,60	2,53	1,55	1,27)	1,14
12	0,96)	0,72)	0,96	2,86	6,89	9,30	6,58	3,60	2,53	1,55	1,27)	1,01
13	0,96)	0,84)	0,96	2,70	6,89	9,30	5,98	3,60	2,53	1,27	1,14)	1,01
14	0,96)	0,84)	1,09	2,70	6,89	8,70	5,98	3,60	2,53	1,41	1,27)	1,01)
15	0,96)	0,72)	1,22	2,70	6,89	8,10	5,98	3,60	2,53	1,27	1,27)	1,27)*
16	0,72)	0,72)	0,96	2,70	7,20	7,20	5,46	3,60	2,53	1,27	1,01)	1,01)
17	1,09)	0,72)*	0,96	2,70	7,20	7,20	5,46	3,60	2,36	1,27	1,14)	1,27)
18	1,22)*	0,72)	0,96)	2,39	7,65	7,20	5,46	3,42	2,19	1,27	1,14	1,01)
19	0,96)*	0,72)	0,96)	2,39	7,20	7,65	5,46	3,42	2,19	1,27	1,01	1,01)
20	1,22)*	0,96	0,96)	2,39	7,20	7,20	5,46	3,42	2,36	1,27	1,27	1,01)
Ср. дек.	1,00	0,77	1,00	2,62	7,09	8,00	5,84	3,55	2,43	1,34	1,18	1,08
21	1,50)*	0,96	1,22	2,39	6,58	7,20	5,46	3,24	2,19	1,27	1,85	1,01)
22	0,96)	0,96	2,08	2,70	6,58	7,20	5,46	3,24	2,19	1,27	1,55	1,27
23	0,72)	0,72	3,01	3,82	5,98	7,20	4,94	3,24	2,02	1,27	1,27	1,27)
24	0,96)	0,96	2,08	4,94	5,72	7,20	4,94	3,24	2,02	1,27	1,27	0,92)*
25	0,96)	2,08	1,78	4,46	5,98	6,89	4,94	3,24	2,02	1,01	1,27	0,83)*
26	0,96)	1,50	1,64	5,72	5,98	6,58	4,94	3,24	1,85	1,01	1,27	0,74)
27	1,22)*	0,96	1,22	5,98	6,28	6,58	5,20	3,24	1,85	1,01)*	1,41	0,82)
28	0,96)*	0,96	1,36)	5,98	5,98	6,58	5,20	3,06	1,85	1,01)*	1,27)	1,01)
29	0,96)*		1,22)*	5,98	6,58	6,58	4,94	3,06	1,85	1,01)	1,01)*	1,01)
30	0,96)*		1,36	9,30	6,89	6,58	4,68	3,06	1,70	1,01)	1,27)	0,96)*
31	1,22)*		1,36		8,10		4,46	3,06		1,14		0,88)*
Ср. дек.	1,03	1,14	1,67	5,13	6,42	6,86	5,01	3,17	1,95	1,12	1,34	0,97
Средн.	0,98	0,92	1,40	3,19	6,94	7,61	6,00	3,57	2,40	1,36	1,16	1,04
Наиб.	1,64	3,01	3,38	9,95	14,6	9,95	8,10	4,46	3,06	2,02	4,68	3,60
Наим.	0,49	0,49	0,60	1,36	5,46	6,58	4,46	3,06	1,70	0,92	0,60	0,66

Средний годовой 3,05. Наибольший 14,6 9/V.
Наименьший 0,49 29/I, 11/II.

262. р. КОЧКАР-АТА — г. ЧИМКЕНТ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,52	1,52	1,62	1,39	1,30	1,32	1,36	1,31	1,32	1,44	1,54	1,52
2	1,52	1,52	1,52	1,37	1,31	1,31	1,36	1,31	1,32	1,44	1,50	1,52
3	1,52	1,52	1,52	1,35	1,31	1,31	1,35	1,30	1,32	1,44	1,50	1,52
4	1,52	1,52	1,74	1,34	1,31	1,31	1,35	1,30	1,34	1,50	1,57	1,53
5	1,52	1,52	1,62	1,32	1,31	1,31	1,35	1,30	1,34	1,44	1,57	1,53
6	1,52	1,52	1,84	1,30	1,32	1,32	1,35	1,30	1,34	1,44	1,54	1,53
7	1,52	1,52	1,52	1,29	1,33	1,32	1,35	1,30	1,34	1,44	1,54	1,54
8	1,52	1,52	1,52	1,27	1,33	1,33	1,35	1,30	1,34	1,47	1,54	1,54
9	1,52	1,52	1,52	1,28	1,34	1,33	1,35	1,30	1,34	1,44	1,54	1,54
10	1,52	1,52	1,52	1,28	1,35	1,34	1,35	1,28	1,34	1,44	1,54	1,54
Ср. дек.	1,52	1,52	1,59	1,32	1,32	1,32	1,35	1,30	1,33	1,45	1,54	1,53
11	1,52	1,52	1,52	1,28	1,36	1,34	1,35	1,28	1,34	1,47	1,54	1,54
12	1,52	1,52	1,52	1,29	1,36	1,34	1,35	1,28	1,34	1,47	1,54	1,54
13	1,52	1,52	1,52	1,30	1,36	1,34	1,35	1,28	1,34	1,47	1,54	1,54
14	1,52	1,52	1,84	1,30	1,35	1,35	1,35	1,28	1,36	1,47	1,62	1,54
15	1,52	1,52	1,52	1,31	1,35	1,35	1,35	1,28	1,39	1,47	1,57	1,54
16	1,52	1,52	1,52	1,31	1,35	1,35	1,34	1,28	1,39	1,47	1,57	1,54
17	1,52	1,52	1,52	1,32	1,35	1,35	1,34	1,28	1,39	1,47	1,57	1,54
18	1,52	1,52	1,52	1,32	1,35	1,36	1,34	1,28	1,39	1,47	1,57	1,54
19	1,52	1,52	1,52	1,32	1,34	1,36	1,33	1,30	1,39	1,47	1,57	1,54
20	1,52	1,52	1,52	1,33	1,34	1,36	1,33	1,28	1,39	1,47	1,57	1,53
Ср. дек.	1,52	1,52	1,55	1,31	1,35	1,35	1,34	1,28	1,37	1,47	1,57	1,54
21	1,52	1,52	1,52	1,33	1,34	1,36	1,33	1,30	1,39	1,47	1,81	1,53
22	1,52	1,52	1,52	1,33	1,34	1,36	1,33	1,30	1,42	1,47	1,74	1,53
23	1,52	1,52	1,68	1,32	1,33	1,36	1,33	1,30	1,42	1,47	1,50	1,53
24	1,62	1,52	1,52	1,32	1,33	1,36	1,32	1,30	1,42	1,66	1,50	1,53
25	1,52	1,52	1,50	1,31	1,33	1,36	1,32	1,30	1,42	1,50	1,50	1,53
26	1,52	1,52	1,49	1,31	1,33	1,36	1,32	1,30	1,42	1,54	1,51	1,53
27	1,52	1,52	1,47	1,30	1,33	1,36	1,32	1,32	1,42	1,50	1,51	1,53
28	1,52	1,52	1,45	1,30	1,32	1,36	1,32	1,32	1,44	1,50	1,51	1,53
29	1,52		1,44	1,30	1,32	1,36	1,31	1,32	1,44	1,50	1,52	1,53
30	1,52		1,42	1,30	1,32	1,36	1,31	1,32	1,44	1,50	1,52	1,53
31	1,52		1,40		1,32		1,31	1,32		1,50		1,53
Ср. дек.	1,53	1,52	1,49	1,31	1,33	1,36	1,32	1,31	1,42	1,51	1,56	1,53
Средн.	1,52	1,52	1,54	1,31	1,33	1,34	1,34	1,30	1,38	1,48	1,56	1,53
Наиб.	1,74	1,57	2,64	—	—	—	1,36	1,32	1,44	2,10	2,31	1,54
Наим.	1,52	1,52	1,40	1,27	1,30	1,31	1,31	1,28	1,32	1,44	1,50	1,52

Средний годовой 1,43. Наибольший 2,64 6, 14/III.
Наименьший 1,27 8/IV.

263. р. БУГУНЬ — выше моста тракта г. ЧИМКЕНТ — г. ТУРКЕСТАН

Площадь водосбора 2160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,30	2,55	16,2	14,5	8,95	0,67	0,12	0,052	0,035	0,019	0,35	10,0*
2	0,35	2,55	14,1	15,3	8,60	0,74	0,11	0,046	0,035	0,019	0,64	6,73
3	0,35	3,21)	13,3	17,0	8,26	0,88	0,099	0,046	0,035	0,019	0,64	5,40
4	0,40	3,90	16,6	18,4	7,91	1,46	0,099	0,046	0,035	0,019	0,83	4,90
5	0,40	4,25)	31,2	17,0	7,56	1,57	0,088	0,046	0,032	0,020	1,10)	4,90
6	0,26	2,55	38,7	17,0	7,21	1,24	0,088	0,046	0,032	0,020	0,83)	4,19
7	0,54	2,27	35,7	16,2	6,86	0,97	0,078	0,046	0,032	0,019	0,70)	4,19
8	0,54	2,27	30,2	15,3	6,52	0,80	0,078	0,039	0,032	0,019	1,00)	4,19
9	0,80	2,71	26,7	15,3	6,17	0,61	0,078	0,039	0,032	0,019	0,33	3,77
10	1,20)	7,56	23,8	14,9	5,82	0,51	0,069	0,039	0,032	0,019	0,20	3,20
Ср. дек.	0,51	3,38	24,6	16,1	7,39	0,94	0,091	0,044	0,033	0,019	0,66	5,15
11	1,28	6,74	20,8	14,1	5,47	0,46	0,069	0,039	0,032	0,019	0,26	3,20
12	1,39	5,98	18,9	12,9	5,12	0,43	0,069	0,039	0,032	0,019	0,75	3,20
13	1,51	5,49	18,9	11,8	4,78	0,39	0,069	0,039	0,032	0,019	1,10	3,05
14	1,74	5,49	17,0	11,4	4,43	0,33	0,069	0,039	0,020	0,021	1,73	2,90
15	1,85	7,01	18,4	11,0	4,08	0,31	0,069	0,039	0,020	0,020	2,22)	2,86)*
16	1,74	7,01	18,0	10,6	3,88	0,22	0,059	0,039	0,020	0,020	2,22)	2,82)*
17	1,51	5,98	16,6	10,2	3,67	0,18	0,059	0,039	0,020	0,020	1,73	2,79)*
18	1,51	5,74	15,7	9,77	3,47	0,16	0,059	0,039	0,020	0,020	1,50	2,75
19	1,28	5,49	15,3	9,36	3,26	0,16	0,059	0,039	0,020	0,020	1,40	2,75
20	1,28	5,49	14,5	8,96	3,06	0,16	0,059	0,039	0,020	0,020	3,35	2,75*
Ср. дек.	1,51	6,04	17,4	11,0	4,12	0,28	0,064	0,039	0,024	0,020	1,63	2,91
21	1,28	10,7	12,9	8,55	2,85	0,16	0,052	0,039	0,020	0,020	4,19	2,60
22	1,28	22,8	11,8	8,14	2,65	0,15	0,052	0,039	0,020	0,021	15,8	2,60
23	1,28	15,7	13,7	7,73	2,43	0,15	0,052	0,039	0,020	0,021	24,4	2,75
24	1,28	12,9	17,0	7,32	2,21	0,13	0,052	0,039	0,020	0,022	16,1	3,57)*
25	1,74	11,8	18,0	6,92	1,98	0,13	0,052	0,039	0,020	0,021	11,6	3,99)*
26	5,05	17,0	18,0	6,51	1,76	0,13	0,052	0,035	0,020	0,021	10,3	4,40
27	5,05)	23,8	18,0	7,00	1,54	0,12	0,052	0,035	0,020	0,021	9,07	4,82
28	4,07	19,9	16,6	7,49	1,32	0,12	0,052	0,035	0,019	0,40	8,76	5,23
29	3,37		15,3	7,97	1,16	0,12	0,052	0,035	0,019	0,40	8,76*	5,65)
30	3,04		14,9	8,46	1,00	0,12	0,052	0,035	0,019	0,31	9,38*	4,20)
31	2,71		14,1		0,83		0,052	0,035		0,31		2,75)
Ср. дек.	2,74	16,8	15,5	7,61	1,79	0,13	0,052	0,037	0,020	0,14	11,8	3,87
Средн.	1,63	8,17	19,1	11,6	4,35	0,45	0,068	0,040	0,026	0,063	4,71	3,97
Наиб.	5,49	24,7	39,2	18,4	8,95	1,57	0,12	0,052	0,035	0,40	26,7	10,0
Наим.	0,22	2,27	11,8	6,51	0,83	0,12	0,052	0,035	0,019	0,019	0,18	2,60

Средний годовой 4,51. Наибольший 39,2 6/III.
Наименьший 0,019 28/IX—4, 7—13/X.

264. р. КАТТА-БУГУНЬ — с. ЛЕОНТЬЕВКА

Площадь водосбора 291 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,44)	2,07	8,91	8,91	8,60	2,03	1,07	0,78	0,60	0,69	1,64	4,90
2	0,44)	1,88	8,60	10,6	7,38	2,03	1,07	0,77	0,59	0,80	1,64	4,38
3	0,44)	1,70	8,91	11,7	6,50	2,48	0,97	0,77	0,59	0,80	1,84	4,38
4	0,44)	1,70	16,1	11,7	5,94	2,26	0,97	0,76	0,59	1,43	1,84	4,12
5	0,44)	1,70	23,7	10,2	5,94	2,03	0,97	0,76	0,59	1,43	1,64	3,62
6	0,44)	1,70	23,7	10,2	5,41	2,03	0,97	0,75	0,59	0,69	1,84	4,12
7	0,56)	1,52	18,3	9,56	5,15	1,82	0,97	0,74	0,58	0,58	2,06	3,62
8	0,67)	2,43	14,8	9,22	5,15	1,62	0,97	0,74	0,58	0,58	1,84	3,40
9	0,84)	5,84	13,2	8,91	4,89	1,62	0,97	0,73	0,58	0,58	1,84)	3,17
10	0,67)	3,98	11,7	8,29	4,38	1,62	0,97	0,73	0,58	0,58	2,06)	2,94
Ср. дек.	0,54	2,45	14,8	9,93	5,93	1,95	0,99	0,75	0,59	0,82	1,82	3,86
11	0,67)	3,58	10,2	7,67	4,38	1,62	0,97	0,72	0,58	0,58	1,64)	2,94
12	0,84)	3,38	8,91	7,67	4,38	1,62	0,97	0,71	0,58	0,58	1,64)	2,94
13	1,00)	2,81	8,29	6,79	3,89	1,62	0,97	0,70	0,58	0,58	1,84)	2,94
14	1,35	3,78	8,29	6,21	3,89	1,46	0,97	0,69	0,58	1,43	1,84)	2,72
15	1,17	3,58	9,56	5,94	3,41	1,46	0,87	0,69	0,58	0,80	2,06)	2,50
16	1,17	3,00	8,91	5,41	3,41	1,46	0,87	0,68	0,58	0,80	2,06)	2,50)
17	1,17	2,81	8,29	5,41	3,41	1,46	0,87	0,67	0,58	0,69	2,06	2,50)
18	1,00	2,81	7,67	4,89	2,94	1,31	0,87	0,66	0,58	0,69	3,17	2,50
19	1,00	2,81	7,38	4,89	2,94	1,31	0,87	0,65	0,58	0,69	3,17	2,50
20	1,00	3,98	7,09	4,38	2,94	1,31	0,87	0,64	0,58	0,69	4,12	2,27
Ср. дек.	1,04	3,25	8,46	5,93	3,56	1,46	0,91	0,68	0,58	0,75	2,36	2,63
21	1,00	20,4	6,79	4,38	2,94	1,31	0,87	0,64	0,58	0,69	8,00	2,27
22	1,17	11,7	7,09	4,38	2,71	1,31	0,87	0,63	0,58	0,69	19,4	2,72
23	1,17	8,91	9,89	4,38	2,48	1,19	0,87	0,62	0,58	0,69	14,0	3,62
24	1,35	7,67	11,7	4,14	2,71	1,19	0,87	0,61	0,58	0,80	10,5	3,87
25	3,78	9,22	10,9	3,89	2,48	1,19	0,87	0,61	0,58	1,25	8,60	3,87
26	2,81	19,3	10,9	6,21	2,48	1,19	0,87	0,61	0,58	1,84	7,40	3,62
27	2,07	14,0	9,56	5,94	2,26	1,19	0,87	0,60	0,58	1,64	7,12	3,40
28	2,07	10,9	8,91	5,41	2,26	1,07	0,87	0,60	0,58	1,64	6,83	3,40
29	2,07		8,60	4,89	2,03	1,07	0,79	0,60	0,58	1,64	6,26	3,17
30	2,07		8,29	8,91	2,03	1,07	0,79	0,60	0,58	1,64	5,71	2,94
31	2,07		8,29		2,26		0,78	0,60		1,64		2,72
Ср. дек.	1,97	12,8	9,17	5,25	2,42	1,18	0,85	0,61	0,58	1,29	9,38	3,24
Средн.	1,21	5,68	10,8	7,04	3,92	1,53	0,91	0,68	0,58	0,96	4,52	3,24
Наиб.	3,98	24,8	26,0	12,0	8,91	2,48	1,07	0,78	0,60	2,27	20,2	4,90
Наим.	0,44	1,52	6,79	3,89	2,03	1,07	0,78	0,60	0,58	0,58	1,64	2,27

Средний годовой 3,42. Наибольший 26,0 5/III.
Наименьший 0,44 1—6/I.

265. р. АЛМАЛЫ — с. ОРЛОВКА

Площадь водосбора 92,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,22)	0,32	1,56	1,72	1,06	0,43	0,24	0,15	0.088	0,16	0,27	0,80)
2	0,24)	0,32	1,49	1,79	0,99	0,43	0,22	0,15	0,12	0,19	0,25	0,73)
3	0,24)	0,32	1,56	1,72	0,99	0,46	0,22	0,15	0,12	0,21	0,25	0,73)
4	0,24)	0,29	2,78	1,72	0,93	0,46	0,19	0,15	0,12	0,29	0,25	0,66)
5	0,22)	0,29	3,21	1,72	1,06	0,54	0,17	0,15	0,088	0,23	0,25	0,66)
6	0,22)	0,32	3,21	1,72	0,86	0,50	0,19	0,15	0,10	0,19	0,25	0,70
7	0,22)	0,29	2,59	1,72	0,86	0,43	0,15	0,15	0,12	0,17	0,27	0,73
8	0,32)	0,46	2,39	1,56	0,86	0,40	0,15	0,13	0,12	0,17	0,25	0,70
9	0,29)	0,63	2,39	1,56	0,86	0,40	0,15	0,12	0,12	0,17	0,21)	0,66
10	0,26)	0,58	2,21	1,56	0,86	0,40	0,15	0,15	0,10	0,16	0,21)	0,66
Ср. дек.	0,25	0,38	2,34	1,68	0,93	0,44	0,18	0,14	0,11	0,19	0,25	0,70
11	0,26)	0,58	2,04	1,56	0,86	0,40	0,17	0,19	0,12	0,17	0,21)	0,66
12	0,26)	0,54	1,79	1,49	0,80	0,37	0,15	0,15	0,12	0,17	0,23	0,66
13	0,26)	0,54	1,79	1,41	0,73	0,34	0,15	0,12	0,13	0,17	0,23	0,66
14	0,29	0,73	1,72	1,41	0,73	0,34	0,15	0,13	0,13	0,29	0,29	0,66
15	0,26	0,63	1,72	1,26	0,63	0,34	0,15	0,12	0,12	0,21	0,34	0,62
16	0,26	0,58	1,64	1,26	0,63	0,32	0,15	0,12	0,13	0,19	0,34	0,62)
17	0,26	0,58	1,56	1,26	0,63	0,32	0,15	0,12	0,14	0,19	0,34	0,59)
18	0,24	0,54	1,49	1,26	0,54	0,32	0,13	0,12	0,13	0,19	0,46	0,59
19	0,22	0,58	1,41	1,12	0,63	0,32	0,12	0,12	0,13	0,19	0,50	0,59
20	0,24	0,86	1,41	1,12	0,54	0,32	0,12	0,12	0,14	0,19	0,59	0,59
Ср. дек.	0,26	0,62	1,66	1,32	0,67	0,34	0,14	0,13	0,13	0,20	0,35	0,62
21	0,22	1,72	1,41	1,06	0,50	0,29	0,13	0,12	0,14	0,19	1,02	0,59
22	0,24	1,41	1,56	0,99	0,50	0,26	0,15	0,12	0,14	0,19	1,68	0,70
23	0,22	1,26	1,87	0,99	0,46	0,26	0,15	0,12	0,14	0,17	1,32	0,73
24	0,24	1,19	1,95	0,99	0,50	0,26	0,15	0,12	0,14	0,19	1,16	0,73
25	0,58	1,41	1,95	0,93	0,46	0,24	0,15	0,12	0,14	0,25	1,02	0,73)
26	0,54	2,21	2,04	0,99	0,46	0,24	0,15	0,12	0,14	0,34	0,97	0,73)
27	0,40	1,87	1,79	0,99	0,46	0,24	0,15	0,12	0,14	0,25	0,97	0,73
28	0,37	1,64	1,72	0,99	0,46	0,22	0,15	0,12	0,14	0,27	0,88	0,73
29	0,34		1,72	0,86	0,43	0,26	0,13	0,12	0,14	0,25	0,88	0,70
30	0,34		1,64	1,19	0,43	0,24	0,12	0,10	0,14	0,25	0,80)	0,70
31	0,34		1,64		0,46		0,13	0,10		0,25		0,73)
Ср. дек.	0,35	1,59	1,75	1,00	0,47	0,25	0,14	0,12	0,14	0,24	1,07	0,71
Средн.	0,29	0,81	1,91	1,33	0,68	0,34	0,16	0,13	0,13	0.21	0,56	0,68
Наиб.	0,58	3,21	3,43	1,79	1,12	0,58	0,26	0,19	0,16	0,46	1,74	0,80
Наим.	0,22	0,29	1,41	0,86	0,40	0,19	0,10	0,088	0,065	0,16	0,19	0,59

Средний годовой 0,60. Наибольший 3,43 5/III.
Наименьший 0,065 1/IX.

266. р. ЧАЯН — уроч. МАЙ-БУЛАК

Площадь водосбора 214 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,49)	1,15	4,91	6,08	8,05	1,69	0,52	0,25	0,25	0,25	1,74	4,12)
2	0,49)	1,29	4,91	7,02	6,39	1,43	0,45	0,25	0,25	0,37	1,74	3,86)
3	0,49)	0,96)	4,91	7,36	5,45	1,69	0,45	0,25	0,25	0,37	1,74	3,60
4	0,49)	1,06)	8,40	7,71	5,45	1,83	0,38	0,25	0,25	0,37	1,74	3,14
5	0,49)	0,96)	13,6	7,36	6,08	1,69	0,38	0,25	0,25	0,48	1,88	3,14
6	0,49)	0,96)	14,5	6,71	4,91	1,43	0,38	0,25	0,25	0,37	1,88	3,14
7	0,49)	1,15)	12,7	6,08	4,37	1,32	0,38	0,25	0,25	0,37	1,88	2,94
8	0,72)	2,97	11,0	5,45	4,10	1,22	0,25	0,25	0,25	0,37	1,74	2,94
9	0,88	5,99	8,40	5,45	3,87	1,32	0,25	0,25	0,25	0,37	1,60)	2,75
10	0,72)	4,85	7,71	5,45	3,87	1,22	0,25	0,38	0,25	0,37	1,60)	2,75
Ср. дек.	0,58	2,13	9,10	6,47	5,25	1,48	0,37	0,26	0,25	0,37	1,75	3,24
11	0,49)	3,62	6,39)	4,91	3,42	1,22	0,25	0,25	0,25	0,37	1,74)	2,75
12	0,49)	3,19	6,08	4,37	3,87	1,03	0,25	0,25	0,25	0,37	1,74)	2,75
13	0,49	3,19	6,08	4,37	3,19	1,03	0,25	0,25	0,25	0,37	1,74	2,75
14	0,72	3,62	6,39	4,10	2,79	1,03	0,25	0,25	0,25	0,48	2,03	2,75
15	0,72	3,40	7,36	3,87	2,62	1,03	0,25	0,25	0,25	0,48	2,20	2,20)
16	0,72	3,19	6,71	3,42	2,27	0,94	0,25	0,25	0,25	0,42	2,38	2,20)
17	0,72	2,97	6,08	3,19	2,27	0,94	0,25	0,25	0,25	0,48	2,38	2,20)
18	0,64)	2,97	6,08	2,96	2,27	0,94	0,25	0,25	0,25	0,48	4,12	2,38
19	0,64)	2,97	5,45)	2,96	1,97	0,94	0,25	0,25	0,25	0,48	5,85	2,38
20	0,64)	3,62	5,18)	2,96	1,97	0,94	0,25	0,25	0,25	0,48	6,48	2,38
Ср. дек.	0,63	3,27	6,18	3,71	2,66	1,00	0,25	0,25	0,25	0,44	3,07	2,47
21	0,49)	11,0	4,91	2,79	1,97	0,85	0,25	0,25	0,25	0,48	8,14	2,20
22	0,64	7,36	4,91	2,96	1,69	0,76	0,25	0,25	0,25	0,48	13,6	2,38
23	0,64	5,45	5,76	2,62	1,69	0,76	0,25	0,25	0,25	0,48	11,9	5,22
24	0,79	4,91	6,71	2,62	1,69	0,68	0,25	0,25	0,25	0,54	8,84	4,39)
25	2,97	4,91	6,71	2,62	1,69	0,68	0,20	0,25	0,25	0,87	7,14	4,12)
26	2,75	10,2	6,71	4,37	1,69	0,68	0,25	0,25	0,25	1,03	6,48	3,86)
27	1,69)	8,05	6,39	4,64	1,43	0,68	0,25	0,25	0,25	1,03	6,17	3,60)
28	1,56)	5,76	6,08)	4,10	1,43	0,60	0,25	0,25	0,25	1,03	5,85	3,60
29	1,42)		5,45)	3,87	1,43	0,52	0,25	0,25	0,25	1,22	4,94	3,60
30	1,29)		5,45	7,02	1,43	0,52	0,25	0,25	0,25	1,34	4,39)	3,14)
31	1,15)		5,76		1,69		0,25	0,25		1,34		2,56)
Ср. дек.	1,40	7,20	5,89	3,76	1,62	0,67	0,25	0,25	0,25	0,89	7,74	3,52
Средн.	0,88	3,99	7,02	4,65	3,13	1,05	0,29	0,25	0,25	0,58	4,19	3,09
Наиб.	3,19	12,7	16,0	9,48	8,40	1,97	0,60	0,38	0,25	1,34	15,0	5,22
Наим.	0,49	0,96	4,91	2,44	1,32	0,52	0,20	0,20	0,25	0,25	1,60	2,20

Средний годовой 2,45. Наибольший 16,0 6/III.
Наименьший 0,20 12/VII (12), 16, 17/VIII.

267. р. КАНТАГ-КАРАЧИК — рудн. КАНТАГИ

Площадь водосбора 310 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			3,01	5,22	6,20	0,49					—	—
2			3,24	12,5	4,87	0,60					—	—
3			3,01	14,0	4,34	1,04					—	—
4			10,5	11,1	3,82	1,20					—	—
5			6,66	11,1	4,87	1,76					—	—
6			8,12	9,20	3,08	1,56					—	—
7			6,20	8,12	2,40	1,58					—	—
8			4,66	7,58	2,40	1,20					—	—
9		1,21	5,50	7,12	2,40	1,20					—	—
10		0,51	4,94	6,20	2,40	0,88					—	—
Ср. дек.		0,17	5,58	9,21	3,68	1,13					—	—
11		0,51	4,17	6,66	2,83	0,88					—	—
12		0,51	3,92	6,20	2,40	0,74					—	—
13		0,60	3,69	6,20	2,40	0,60					—	—
14		0,80	5,22	5,50	1,97	0,60					—	—
15		1,00	6,66	4,66	1,97	0,49					—	—
16		1,00	4,94	3,92	1,56	0,60					—	—
17		1,00	4,66	3,92	1,56	0,88					—	—
18		1,00	3,24	4,17	1,20	1,04					—	—
19		1,00	4,17	3,46	1,20	0,88					—	—
20		1,11	7,12	3,24	1,20	0,60					—	—
Ср. дек.		0,85	4,78	4,79	1,83	0,73					—	—
21		8,66	3,69	3,01	1,38	0,60					—	—
22		3,46	3,46	2,83	1,20	0,49					—	—
23		1,99	4,41	2,83	1,20	0,49				—	—	—
24		1,71	3,46	3,46	1,20	0,38				—	—	—
25		2,15	4,41	3,24	1,20	0,22				—	—	—
26		9,20	5,22	4,66	1,20	0,22				—	—	—
27		5,85	4,66	4,94	1,04	0,15				—	—	—
28		5,50	3,92	3,69	0,88	0,094				—	—	—
29			3,69	9,20	0,88	0,059				—	—	—
30			4,17	10,5	0,60	0,035				—	—	—
31			4,94		0,60					—		—
Ср. дек.		4,82	4,18	4,84	1,03	0,27				—	—	—
Средн.		1,74	4,83	6,28	2,14	0,72				—	—	—
Наиб.		10,5	13,3	15,4	6,66	1,97				—	—	—
Наим.			1,71	2,83	0,60	0,035				—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 15,4 30/IV.
Наименьший 1/I—8/II, 1/VII—22/X — стока не было.

267. р. КАНТАГ-КАРАЧИК — рудн. КАНТАГИ (суммарная)

Площадь водосбора 310 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,25	0,29	3,24	5,45	6,54	0,93	0,16	0,024	0,032	0,029	—	—
2	0,25	0,29	3,47	12,8	5,24	1,00	0,13	0,026	0,026	0,058	—	—
3	0,27	0,29	3,30	14,2	4,68	1,44	0,13	0,026	0,022	0,047	—	—
4	0,29	0,29	10,8	11,3	4,16	1,57	0,16	0,026	0,026	0,087	—	—
5	0,31	0,29	6,95	11,4	4,97	2,13	0,13	0,026	0,032	0,13	—	—
6	0,33	0,27	8,35	9,49	3,41	1,85	0,12	0,026	0,035	0,078	—	—
7	0,38	0,29	6,49	8,41	2,69	1,89	0,12	0,024	0,029	0,070	—	—
8	0,29	0,29	4,97	7,87	2,61	1,54	0,024	0,024	0,026	0,064	—	—
9	0,29	1,52	5,79	7,41	2,59	1,54	0,019	0,022	0,026	0,052	—	—
10	0,33	0,77	5,20	6,49	2,61	1,22	0,019	0,026	0,032	0,052	—	—
Ср. дек.	0,30	0,46	5,86	9,48	3,95	1,51	0,10	0,025	0,029	0,067	—	—
11	0,33	0,79	4,43	6,95	3,06	1,22	0,014	0,026	0,032	0,047	—	—
12	0,33	0,81	4,15	6,49	2,74	1,08	0,038	0,026	0,032	0,058	—	—
13	0,33	0,92	3,92	6,43	2,69	0,94	0,029	0,026	0,026	0,058	—	—
14	0,33	1,11	5,48	5,73	2,26	0,91	0,012	0,029	0,026	0,058	—	—
15	0,31	1,26	6,95	4,89	2,23	0,80	0,014	0,032	0,026	0,047	—	—
16	0,31	1,26	5,23	4,15	1,85	0,89	0,012	0,024	0,026	0,058	—	—
17	0,24	1,25	4,95	4,13	1,85	1,17	0,011	0,022	0,026	0,058	—	—
18	0,24	1,24	3,53	4,40	1,57	1,25	0,013	0,026	0,029	0,052	—	—
19	0,24	1,27	4,46	3,75	1,60	1,09	0,029	0,026	0,029	0,058	—	—
20	0,24	1,37	7,41	3,53	1,60	0,91	0,032	0,038	0,032	0,047	—	—
Ср. дек.	0,29	1,13	5,05	5,04	2,14	1,03	0,020	0,028	0,028	0,054	—	—
21	0,24	8,95	3,98	3,27	1,78	0,81	0,032	0,052	0,032	0,052	—	—
22	0,23	3,69	3,75	3,06	1,54	0,70	0,038	0,042	0,032	0,047	—	—
23	0,31	2,22	4,70	3,06	1,49	0,72	0,038	0,038	0,035	—	—	—
24	0,27	1,92	3,75	3,80	1,60	0,57	0,047	0,026	0,032	—	—	—
25	0,31	2,38	4,70	3,58	1,54	0,40	0,038	0,026	0,029	—	—	—
26	0,33	9,46	5,51	5,00	1,54	0,38	0,052	0,026	0,026	—	—	—
27	0,38	6,11	4,95	5,31	1,38	0,31	0,026	0,024	0,026	—	—	—
28	0,29	5,73	4,15	4,03	1,22	0,25	0,026	0,026	0,026	—	—	—
29	0,29		3,95	9,60	1,28	0,22	0,026	0,024	0,026	—	—	—
30	0,31		4,40	10,9	1,00	0,18	0,026	0,024	0,026	—	—	—
31	0,29		5,17		1,00		0,022	0,032		—		—
Ср. дек.	0,30	5,06	4,46	5,16	1,40	0,45	0,034	0,031	0,029	—	—	—
Средн.	0,29	2,01	5,10	6,56	2,46	1,00	0,051	0,028	0,029	—	—	—
Наиб.	0,46	10,8	13,6	15,8	7,00	2,34	0,16	0,058	0,038	—	—	—
Наим.	0,23	0,27	1,97	3,06	0,94	0,18		0,022	0,022	0,026	—	—

Средний годовой —. Наибольший 15,8 30/IV.
Наименьший 8—11, 14—18/VII — стока не было.

268. р. МАЙДАН-ТАЛ — у выхода из гор

Площадь водосбора 270 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,37	0,37	3,03	4,12	1,47	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,70
2	0,37	0,37	2,42	5,53	1,34	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,70
3	0,37	0,54	2,25	4,78	1,12	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,60
4	0,37	0,54	7,45	4,78	1,12	0,90	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,60
5	0,37	0,54	2,82	4,12	4,12	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,70
6	0,37	0,75	2,60	3,55	1,75	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,70
7	0,37	0,75	2,25	3,29	1,60	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
8	0,37	1,00	2,25	2,82	1,34	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,90
9	0,37	1,41	1,90	2,60	1,34	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
10	0,37	3,55	1,90	2,25	1,34	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
Ср. дек.	0,37	0,98	2,89	3,78	1,65	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,73
11	0,37	2,59	1,90	1,90	1,34	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
12	0,37	2,12	1,90	1,90	1,12	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,90
13	0,37	2,45	1,90	1,60	1,12	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,90
14	0,37	4,06	3,55	1,60	1,12	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,90
15	0,37	2,78	4,12	1,60	0,90	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
16	0,37	2,69	3,55	1,34	0,90	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,80
17	0,37	2,18	3,03	1,34	0,80	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	0,90
18	0,37	2,95	2,60	1,34	0,80	0,60	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	1,01
19	0,37	4,25	2,25	1,34	0,80	0,60	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	1,01
20	0,37	7,75	2,25	1,34	0,80	0,60	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	1,01
Ср. дек.	0,37	3,38	2,70	1,53	0,97	0,60	0,41	0,41	0,41	0,38	0,32	0,90
21	0,37	13,0	2,25	1,34	0,80	0,60	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	1,12
22	0,37	6,95	2,25	1,23	0,80	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	5,53
23	0,37	3,03	2,25	1,12	0,80	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	13,6
24	0,37	3,03	2,25	1,12	0,80	0,50	0,41	0,41	0,41	0,41	0,32	6,45
25	0,37	4,12	2,25	1,12	0,70	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	5,16
26	0,37	6,45	2,42	1,12	0,70	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	3,84
27	0,37	4,78	2,60	1,12	0,70	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,41	3,29
28	0,37	3,55	2,60	1,12	0,70	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,50	3,03
29	0,37		3,03	1,12	0,60	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,50	2,25
30	0,37		3,03	1,60	0,60	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,60	1,75
31	0,37		3,55		0,60		0,41	0,41		0,32		1,75
Ср. дек.	0,37	5,61	2,59	1,20	0,71	0,51	0,41	0,41	0,41	0,33	0,39	4,34
Средн.	0,37	3,16	2,72	2,17	1,10	0,60	0,41	0,41	0,41	0,37	0,34	2,07
Наиб.	0,46	15,0	9,80	5,53	5,99	0,90	0,41	0,41	0,41	0,41	0,60	19,1
Наим.	0,37	0,37	1,90	1,12	0,60	0,50	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	0,60

Средний годовой 1,18. Наибольший 19,1 23/XII.
Наименьший 0,32 18—23, 25/X—27/XI.

269. р. ТЮП — с. САРТОЛОГОЙ

Площадь водосбора 513 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,21	6,42	5,44)	3,21)	29,8	15,0	15,0	15,4	6,26	3,74	3,92)*	3,33)*
2	5,25	6,46	5,36)	3,22)	30,8	15,8	14,6	16,2	6,26	3,74	3,38)*	3,28)*
3	5,29	6,50	5,29)	3,22)	33,7	16,6	13,9	18,6	5,94	3,74	3,38)*	3,24)*
4	5,33	6,54	5,22)	3,23)	35,6	15,8	15,4	17,1	5,62	3,74	3,40)	3,19)*
5	5,36	6,58	5,14)	3,25)	37,6	15,0	15,4	13,3	5,06	3,74	3,42)	3,14)
6	5,40	6,62	5,07)	3,25)	39,1	17,0	14,6	10,1	4,82	3,74	3,43)	3,10)
7	5,44	6,66	5,00)	3,31)	39,6	17,8	15,8	10,4	4,58	3,74	3,45)*	3,05)*
8	5,48	6,70	4,92)	3,37)	37,1	17,4	15,8	10,3	4,34	3,74	3,47)*	3,01)*
9	5,52	6,74	4,85)	3,48)	38,6	17,4	15,8	9,50	4,10	3,74	3,48)	2,96)
10	5,56	6,78	4,77)	3,80)	34,1	16,6	15,0	7,98	3,92	3,74	3,50)*	2,95)*
Ср. дек.	5,38	6,60	5,11	3,33	35,6	16,4	15,1	12,9	5,09	3,74	3,48	3,12
11	5,60	6,82	4,70)	6,40)	46,1	15,0	14,2	8,70	5,30	3,74	3,52)*	2,93)
12	5,64	6,86	4,63)	6,86)	37,1	15,4	14,2	10,3	5,06	3,92	3,54)*	2,92)
13	5,67	6,90	4,55)	12,0)	40,6	17,0	13,9	8,34	5,06	4,10	3,56)*	2,90)*
14	5,71	6,94	4,48)	10,9)	31,3	17,4	14,6	7,98	5,06	4,34	3,57)*	2,89)*
15	5,75	6,98)	4,41)	7,30)	29,3	19,0	15,0	8,70	4,82	4,58	3,59)	2,87)*
16	5,79	7,02)	4,33)	5,82)	29,3	19,9	15,4	10,3	4,82	4,41*	3,63)	2,86)*
17	5,83	6,88)	4,26)	6,40)	31,3	18,2	16,2	9,10	4,34	4,24)*	3,66)*	2,84)*
18	5,87	6,73)	3,80)	5,24)	30,3	15,0	16,2	7,62	4,10	4,08)*	3,70)*	2,83)*
19	5,91	6,59)	3,80)	4,72)	28,4	16,2	16,2	7,62	4,10	3,91)*	3,74)*	2,92)
20	5,95	6,45)	4,03)	4,72)	24,3	15,8	16,2	7,26	4,10	3,74)	3,38)*	3,01)*
Ср. дек.	5,77	6,82	4,30	7,24	32,8	16,9	15,2	8,59	4,68	4,11	3,59	2,90
21	5,98	6,30)	3,31)	4,72)	24,3	15,0	17,0	7,26	4,34	3,56	3,38)	3,10)
22	6,02	6,16)	3,18)	5,82)	23,4	14,6	16,2	6,58	4,10	3,56	3,06)	3,20)
23	6,06	6,02)	3,17)	8,22)	23,4	13,9	15,8	6,26	4,10	3,74	3,38)	3,29)
24	6,10	5,87)	3,19)	8,86	23,0	13,9	16,2	5,94	4,10	3,74)*	3,06)	3,38)
25	6,14	5,73)	3,21)	9,86	23,4	14,2	17,8	6,26	4,10	3,74)*	3,20)	3,47)*
26	6,18	5,66)	3,23)	15,4	19,9	16,6	15,8	5,94	4,10	3,74)*	3,06)	3,56)*
27	6,22	5,58)	3,21)	20,8	17,0	15,8	16,2	6,26	4,10	3,74)*	3,38)	3,37)*
28	6,26	5,51)	3,19)	25,2	16,6	15,4	15,8	5,94	3,74	3,74)*	3,40)	3,18)*
29	6,30		3,17)*	28,9	15,0	15,0	16,6	5,94	3,74	3,74)*	3,42)	3,00)*
30	6,34		3,19)*	29,8	15,8	15,8	15,8	5,94	3,74	3,74)*	3,37)*	2,81)*
31	6,38		3,19)		15,4		15,4	6,26		3,74)*		2,62)*
Ср. дек.	6,18	5,85	3,20	15,8	19,7	15,0	16,2	6,23	4,02	3,71	3,27	3,18
Средн.	5,79	6,46	4,17	8,78	29,1	16,1	15,5	9,14	4,59	3,85	3,45	3,07
Наиб.	6,38	7,02	5,44	34,1	46,7	21,2	17,8	19,0	6,26	4,58	3,92	3,56
Наим.	5,21	5,51	3,16	3,20	14,6	13,5	13,5	5,62	3,74	3,38	3,06	2,62

Средний годовой 9,17. Наибольший 46,7 11/V.
Наименьший 2,62 31/XII.

270. р. ТЮП — с. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Площадь водосбора 1130 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,84	5,03	4,61	8,70	34,5	19,8	11,4	14,6	7,56	5,50	5,90	4,94)*
2	4,84	5,01	4,61	9,20	41,5	21,0	10,6	14,1	7,92	5,90	5,90	4,75)o
3	4,84	4,99	4,61	10,2	51,0	22,3	10,2	14,6	7,56	6,16	5,50*	4,56)
4	4,83	4,97	6,21	8,70	60,5	19,2	10,2	14,6	6,94	6,42	5,30	4,37)*
5	4,83	4,95	6,21	8,70	52,0	16,5	9,40	11,4	6,94	6,94	5,90	4,46)
6	4,83	4,93	6,21	9,20	62,9	15,0	9,40	10,6	7,20	7,56	5,90*	4,55)*
7	4,76	4,91	6,70	8,70	67,9	15,0	10,2	11,4	6,94	6,94	5,90)*	4,64)*
8	4,69	4,89	4,61	8,70	45,2	18,6	11,9	11,9	6,68	6,94	5,50)*	4,73)*
9	4,63	4,87	4,61	8,20	49,0	15,0	9,40	11,4	6,42	6,68	5,10)*	4,82)
10	4,56	4,85	4,61	8,70	51,0	12,8	8,28	10,6	6,16	6,42	5,14	4,91)
Ср. дек.	4,76	4,94	5,30	8,90	51,6	17,5	10,1	12,5	7,03	6,55	5,60	4,67
11	4,49	4,83	4,61	8,70	80,9	11,9	8,28	13,2	5,90	6,42	5,18	5,00)*
12	4,42	4,81	4,91	14,2	64,2	11,9	7,56	14,6	6,42	7,56	5,22	5,10)
13	4,36	4,79	4,91	17,2	51,0	13,7	6,68	13,2	6,16	7,56	5,26	5,20)*
14	4,29	4,80	4,91	17,7	45,2	12,8	6,94	12,3	6,42	7,56	5,30	5,30)
15	4,22	4,81	5,71	14,2	38,0	13,7	9,40	10,2	6,16	7,20	5,34	5,30)*
16	4,27	4,82	6,21	14,2	34,5	16,5	9,80	12,3	5,90	7,20	5,38	5,70)*
17	4,32	4,83	5,21	10,2	34,5	11,4	12,8	15,0	5,50	6,42	5,42)	5,66)
18	4,36	4,84	5,21	10,2	34,5	11,0	11,0	10,6	5,70	6,42	5,46)	5,61)
19	4,41	4,82	4,91*	8,70	31,2	11,0	9,00	10,2	5,30	6,68	5,50)	5,57)*
20	4,46	4,79	4,60)	8,70	26,4	12,3	8,64	11,0	5,50	7,56	5,54)	5,52)*
Ср. дек.	4,36	4,81	5,12	12,4	44,0	12,6	9,01	12,3	5,90	7,06	5,36	5,40
21	4,51	4,77	4,30*	8,20	21,6	14,6	8,64	10,2	5,30	6,94	5,58)	5,48)*
22	4,55	4,75	5,21	8,70	21,0	12,8	8,64	9,00	5,90	6,94	5,62)	5,43)*
23	4,60	4,72	5,21	11,7	24,9	11,0	9,00	8,64	5,50	7,56	5,66)	5,39)*
24	4,65	4,70	5,71	14,7	24,9	11,0	8,64	9,00	5,50	6,94	5,70	5,34)*
25	4,70	4,68	9,20	13,7	22,9	12,3	9,00	9,00	6,16	7,20	5,70	5,30)*
26	4,74	4,66o	11,2	21,7	27,9	18,0	9,40	8,28	5,90	7,56	5,30	5,25)
27	4,79	4,63o	9,20	19,7	19,8	15,5	8,64	8,28	5,30	6,94	5,50	5,21)
28	4,84	4,61o	11,2	34,5	18,6	13,7	8,64	8,28	5,50	5,70*	5,50	5,16)*
29	4,89		11,2	32,8	20,4	11,9	17,5	7,56	5,50	5,50*	5,31)*	5,12)*
30	4,93		4,61*	39,7	21,0	12,8	13,7	7,92	5,50	5,30	5,12)*	5,10)*
31	4,98		4,61		22,3		13,2	8,28		5,50		5,08)*
Ср. дек.	4,74	4,69	7,42	20,5	22,3	13,4	10,5	8,59	5,61	6,55	5,50	5,26
Средн.	4,63	4,82	5,99	13,9	38,7	14,5	9,87	11,0	6,18	6,71	5,49	5,11
Наиб.	4,98	5,03	11,2	45,2	95,6	22,9	18,6	17,5	8,28	7,92	5,90	5,70
Наим.	4,22	4,61	4,00	8,20	17,5	10,2	6,16	7,56	5,30	5,30	4,74	4,37

Средний годовой 10,6. Наибольший 95,6 11/V.
Наименьший 4,00 21/III.

271. р. ДЖАРГАЛАН — с. СОВЕТСКОЕ

Площадь водосбора 234 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,57	1,30	1,15	1,39)	11,6	15,6	9,82	6,07	4,05	2,01	1,75)	1,38)*
2	1,57	1,30	1,08	1,39)	12,5	17,5	8,14	6,38	4,05	2,30	1,64)*	1,41)
3	1,57	1,39	1,15	1,39)	21,0	14,5	8,14	8,50	4,05	2,30	1,75)	1,44)*
4	1,48	1,30	1,30	1,30)*	25,9	13,3	8,14	5,75	3,85	2,16):	1,75)	1,48)*
5	1,48	1,48	1,39	1,30)*	29,1	12,3	7,78	5,12	3,85	2,30	1,64)*	1,51)*
6	1,48	1,66	1,39	1,57)	36,5	14,5	8,14	5,44	4,05	2,30	1,75)	1,54)*
7	1,48	1,48	1,30)	1,66)	31,0	12,3	10,3	6,38	4,05	2,16):	1,75)	1,57)
8	1,48	1,30	1,30)	1,98)	26,9	10,7	8,14	6,70	3,65	2,16	1,75)*	1,53)
9	1,48	1,30	1,39)	2,45)	30,1	10,3	7,42	5,12	3,65	2,16	1,75):	1,49)
10	1,48	1,30	1,30)*	3,05)	31,9	10,7	7,06	5,44	3,65	2,30	1,52)*	1,45)
Ср. дек.	1,51	1,38	1,28	1,75	25,6	13,2	8,31	6,09	3,89	2,22	1,70	1,48
11	1,48	1,30	1,22)*	4,07)	44,8	10,7	7,42	5,44	2,96	2,30	1,75)	1,40)
12	1,48	1,15	1,48)*	5,08)	24,1	10,7	5,75	6,07	3,13	2,30	1,75)*	1,34)
13	1,48	1,15	1,48)*	4,07)	26,1	11,7	6,07	5,44	3,13	2,30	1,75)	1,29)
14	1,57	1,15	1,30)*	2,93)	22,7	10,7	6,38	5,12	3,13	2,01	1,75)	1,24)
15	1,48	1,30	1,30)*	2,57)	20,1	10,7	7,42	4,90	2,62	2,01)	1,75)	1,25)
16	1,39	1,30	1,30)	2,10):	20,7	9,82	6,70	5,75	2,62	1,88)	1,75)	1,26)
17	1,30	1,15	1,48)	1,98)*	20,7	9,38	7,06	5,12	2,62	1,75):	1,75)	1,27)
18	1,30	1,08	1,30)	1,87)*	18,1	9,82	6,70	4,90	2,46	1,75)*	1,88)	1,28)*
19	1,30	1,22	1,30)	1,87)*	15,0	9,38	6,38	5,44	2,62	1,75)*	1,88)	1,28)
20	1,30	1,15	1,15)	2,33	12,8	9,82	6,70	5,44	2,46	2,01)*	1,88)	1,29)
Ср. дек.	1,41	1,20	1,33	2,89	22,5	10,3	6,66	5,36	2,78	2,01	1,79	1,29
21	1,66	1,15	1,39)	2,57	10,7	9,82	6,70	4,90	2,96	1,88):	2,01)	1,30)
22	1,48	1,15	1,39)	3,05	12,8	9,38	6,70	4,90	2,62	2,30	1,64)	1,31)
23	1,39	1,15	1,39)	3,30	13,9	9,38	6,38	4,90	2,46	2,30	1,52)	1,32)
24	1,39	1,22	1,30)	3,55	14,5	9,82	6,38	4,90	2,62	2,30	1,52)	1,24)
25	1,39	1,30	1,39)	4,90	12,8	9,82	7,06	4,90	2,62	2,01	1,52)	1,24)
26	1,39	1,15	1,30)	5,08	11,2	10,7	6,70	4,46	2,30	1,75):	1,52)	1,24)
27	1,39	1,15	1,30)	6,72	10,7	11,7	6,70	4,46	2,30	1,75)*	1,52)	1,24)
28	1,39	1,15	1,30)	8,10	11,2	10,7	7,06	4,68	2,30	1,75):	1,42)*	1,42)
29	1,30		1,30)	9,78	12,8	10,7	6,38	4,46	2,01	1,52):	1,32)	1,39)
30	1,22		1,39)	10,7	13,9	10,3	6,70	4,26	2,01	1,52):	1,35)*	1,37)
31	1,30		1,30)		13,3		6,38	4,46		1,88)		1,34)
Ср. дек.	1,39	1,18	1,34	5,78	12,5	10,2	6,65	4,66	2,42	1,91	1,53	1,31
Средн.	1,43	1,26	1,32	3,47	20,0	11,2	7,19	5,35	3,03	2,04	1,68	1,36
Наиб.	1,66	1,87	2,33	13,7	50,4	22,7	11,7	9,82	4,26	3,30	2,01	1,57
Наим.	1,08	1,00	0,86	1,08	8,10	9,38	5,44	4,05	2,01	0,98	1,24	0,92

Средний годовой 4,94. Наибольший 50,4 11/V.
Наименьший 0,86 9, 12—14, 20/III.

273. р. ДЖАРГАЛАН — с. МИХАЙЛОВКА

Площадь водосбора 2060 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,7	13,9)*	14,1	13,2	23,0	40,2	26,4	51,7	35,8	22,4	17,5	15,0
2	12,5	13,6)*	14,4	13,2	25,0	46,2	26,4	52,5	36,5	25,0	17,9	15,7
3	12,5	13,6	14,4	13,4	25,0	53,3	30,0	54,9	35,8	21,2	17,1	15,3
4	12,5)*	13,9	14,4	13,2	30,0	50,1	37,9	47,7	32,9	20,0	18,3	14,6)*
5	12,4)*	13,9)*	14,6	13,4	32,9	49,3	38,7	43,2	32,9	22,4	17,5	15,3
6	12,4)*	13,9)*	14,4	13,2	43,2	43,2	40,9	41,7	37,2	22,4	16,8	15,3
7	12,1)*	14,1*	14,9	13,4	54,9	43,9	55,7	46,2	37,9	21,2	16,0	14,6
8	12,4)	13,6	14,4	13,4	38,7	40,2	54,1	54,9	36,5	21,2	16,8	14,6
9	12,5	13,9	13,9	13,4	35,0	35,0	46,2	54,1	36,5	21,2	16,4	14,6
10	13,2)*	13,6	13,4	13,6	38,7	32,9	41,7	52,5	35,8	20,6	13,5)*	14,6
Ср. дек.	12,5	13,8	14,3	13,3	34,6	43,4	39,8	49,9	35,8	21,8	16,8	15,0
11	12,5	13,9	13,6	13,9	64,6	35,0	44,7	50,1	32,2	20,6	16,4)*	14,3
12	12,4	13,9	13,4	13,9	57,4	36,5	33,6	50,1	35,0	23,0	15,7	14,6
13	12,7)*	13,9	12,9	15,8	49,3	41,7	32,9	46,2	33,6	21,2	15,3	14,6
14	12,5)*	13,9	13,4	15,2	41,7	36,5	37,9	44,7	32,2	21,2	15,7	14,6
15	12,5	13,6	12,9	14,4	38,7	35,0	35,8	44,7	29,3	21,2	15,7	14,0
16	12,7	13,9	12,9	13,9	37,9	28,6	37,2	50,1	30,7	20,6	15,7	13,5)*
17	12,5	13,4	12,9	13,4	41,7	28,6	32,2	44,7	29,3	20,0	15,7	13,5)*
18	12,4	13,4	13,2	13,9	45,5	27,1	30,0	37,9	25,0	19,6	15,7	14,0)
19	12,7	13,6	12,9	12,9	41,7	21,9	35,8	37,9	25,0	18,7	15,7	14,6
20	12,7)*	13,4	12,9)*	12,9	37,2	20,8	37,2	37,2	27,8	19,2	15,3	13,8)*
Ср. дек.	12,6	13,7	13,1	14,0	45,6	31,2	35,7	44,4	30,0	20,5	15,7	14,2
21	12,6)*	13,9	12,9	12,9	34,3	24,4	41,7	32,9	29,3	20,0	15,7	13,5)*
22	12,7	13,9	13,6	12,9	30,0	23,0	44,7	31,4	27,8	20,0	15,7	14,0
23	13,0	13,9	13,9	13,6	33,6	23,0	47,7	33,6	26,4	19,6	16,4	14,0
24	13,1)*	13,9	13,9	14,4	37,9	24,4	43,9	32,9	25,7	19,2	16,8	13,5
25	13,2	13,4	13,9	14,4	37,9	29,3	54,1	32,9	27,8	19,2	16,0	14,0
26	13,4	14,1	13,9	16,1	41,7	32,9	49,3	32,9	23,7	18,7	16,0	14,3
27	13,3	14,4	13,6	16,8	28,6	33,6	50,9	34,3	21,8	17,5	16,0	14,3
28	13,6)*	14,1	13,4	20,8	32,2	31,4	52,5	35,8	22,4	17,1	16,0	14,0
29	13,5)*		12,7)*	19,1	47,0	29,3	50,9	32,9	22,4	16,8	14,0)*	13,5
30	13,8)*		12,9	22,4	41,7	28,6	50,1	33,6	22,4	16,0	15,3	13,5)*
31	13,9)*		12,9		47,0		50,9	35,8		16,8		14,0)*
Ср. дек.	13,3	14,0	13,4	16,3	37,4	28,0	48,8	33,5	25,0	18,3	15,8	13,9
Средн.	12,8	13,8	13,6	14,6	39,2	34,2	41,7	42,3	30,3	20,1	16,1	14,3
Наиб.	13,9	14,6	15,5	24,4	68,2	59,2	62,8	60,1	40,9	27,8	18,3	15,7
Наим.	11,8	13,2	12,5	12,7	21,9	19,8	24,4	30,7	21,2	16,0	13,5	13,3

Средний годовой 24,4. Наибольший 68,2 11, 12/V.
Наименьший 11,8 6/I.

274. р. ТУРГЕНЬ-АК-СУ — пос. ЛЕСОЗАВОДА

Площадь водосбора 330 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,38)	2,20)	2,20)	1,96)	3,07	20,7	13,7	19,6	9,50	4,67	3,07	2,48)
2	2,47)	2,20)	2,12)	2,04)	5,17	27,9	15,2	21,7	9,96	4,90	3,07	2,48)
3	2,47)	2,20)	2,12)	2,04)	8,14	28,5	21,2	19,1	9,16	4,44	2,76)	2,48)
4	2,38)	2,20)	2,20)	1,96)	5,71	25,5	28,5	14,7	8,14	4,44	2,90	2,34)*
5	2,38)	2,20)	2,12)	1,96)	8,14	23,3	24,3	13,7	9,16	4,21	3,07	2,76)
6	2,38)	2,20)	2,12)	2,04)	10,9	22,2	25,5	13,7	9,96	4,21	2,90	2,48)
7	2,38)	2,20)	2,12)	2,12)	10,9	17,6	33,9	19,1	9,96	3,98	2,76)	2,48)
8	2,38)	2,20)	1,96)	2,04)	7,18	15,6	30,3	19,1	9,16	4,21	2,76	2,34)
9	2,38)	2,20)	2,04)	2,04)	7,18	13,2	25,5	16,1	9,16	3,98	2,76):	2,48)
10	2,29)	2,20)	2,12)	2,12)	10,4	15,2	21,7	15,2	9,50	4,21	2,48):	2,48):
Ср. дек.	2,39	2,20	2,11	2,03	7,68	21,0	24,0	17,2	9,37	4,32	2,85	2,48
11	2,38)	2,20)	2,12)	2,29	16,6	16,6	17,6	14,7	9,50	4,21	2,20):	2,34)
12	2,38)	2,20)	2,04)	2,47	10,9	18,6	14,2	13,7	9,50	3,98	2,48)*	2,48)
13	2,38)	2,20)	2,12)	2,65	9,16	17,6	17,1	13,7	8,82	3,98	2,76)*	2,20)
14	2,38)	2,29)	2,12)	2,29	9,50	15,2	17,6	12,8	8,82	3,75	2,62)	2,34)
15	2,38)	2,20)	2,04)	2,12	9,96	13,7	15,6	12,8	8,14	3,75	2,76)	2,11):
16	2,38)	2,29)	2,12)	2,12	10,9	11,3	13,2	14,2	7,80	3,58	2,48)	2,20)*
17	2,38)	2,29)	2,12)	1,96)	13,7	10,9	11,8	12,3	7,49	3,07	2,76)	2,20)*
18	2,38)	2,12)	2,20)	2,04	13,7	15,6	13,7	10,9	7,18	3,07):	2,76)	2,20)*
19	2,38)	2,29)	2,12)	2,04	13,2	11,8	17,1	10,9	6,87	3,07)	2,48)	2,20)
20	2,29)	2,29)	1,96)	2,20	12,8	11,3	18,6	9,96	6,87	3,41)	2,48)	2,11):
Ср. дек.	2,37	2,24	2,10	2,22	12,0	14,3	15,6	12,6	8,10	3,59	2,58	2,24
21	2,29)	2,29)	2,12)	2,12	11,8	11,8	19,6	9,96	6,87	3,24	2,62)	2,22)*
22	2,29)	2,29)	2,12)	2,11	10,9	12,3	19,6	9,96	6,56	3,41	2,76)	2,34)
23	2,29)	2,29)	2,12)	2,17	12,3	12,3	19,6	10,4	5,98	3,41	2,62	2,20)
24	2,29)	2,29)	1,96)	2,15	13,7	13,2	20,7	9,16	5,98	3,24	2,48	2,20)
25	2,29)	2,29)	2,12)	2,46	13,2	13,7	23,3	8,82	5,71	3,24	2,48)	2,20)
26	2,29)	2,20)	2,04)	2,44	12,3	14,7	22,2	8,82	5,71	3,07	2,48	2,20)
27	2,29)	2,20)	2,12)	2,46	13,2	14,2	23,8	9,16	5,44	2,90)	2,48	2,02)*
28	2,29)	2,12)	1,96)	2,76	20,1	13,7	22,7	8,82	5,44	2,90):	2,62	2,04)*
29	2,29)		2,04)	3,07	20,7	13,2	22,7	8,48	4,90	2,90):	2,48):	2,05)*
30	2,29)		1,96)	3,24	19,6	12,8	22,2	9,16	4,90	3,07)	2,76)	2,06)*
31	2,29)		1,96)		18,1		21,7	9,96		2,90)		2,08):
Ср. дек.	2,29	2,25	2,05	2,50	15,1	13,2	21,6	9,34	5,75	3,12	2,58	2,15
Средн.	2,35	2,23	2,08	2,25	11,7	16,1	20,5	12,9	7,74	3,66	2,67	2,28
Наиб.	2,47	2,38	2,47	3,75	24,9	32,1	39,3	24,9	9,96	5,17	3,07	2,76
Наим.	2,29	2,12	1,80	1,80	2,90	9,16	11,8	8,48	4,90	2,34	1,93	1,93

Средний годовой 7,20. Наибольший 39,3 7/VII.
Наименьший 1,80 9/III, IV(2).

275. р. БОЗЩУК — с. БОЗЩУК

Площадь водосбора 84,2 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,16)	0,88)	0,74)	0,60	1,18	10,9	4,02	2,54	1,95	1,49	1,18	1,10
2	1,16)	0,88)	0,74)	0,60	1,28	10,4	4,67	2,74	1,95	1,49	1,10	1,01
3	1,16)	0,88)	0,74)	0,74	1,60	11,4	4,67	2,95	1,83	1,38	1,18	1,10
4	1,16)	0,88)	0,74)	0,74	1,83	11,4	4,67	2,75	1,83	1,28	1,10	1,10*
5	1,16)	0,74)	0,74)	0,60	2,95	10,4	4,67	2,34	1,72	1,38	1,10	1,10)*
6	1,02)	0,74)	0,74)	0,60	4,34	8,16	4,67	2,54	1,72	1,28	1,10	1,01)
7	1,02)	0,74)	0,74)	0,60	4,02	6,15	5,00	2,20	1,72	1,28	1,10	1,01)
8	1,16)	0,74)	0,74)	0,88	2,54	6,15	5,00	2,95	1,72	1,28	1,01	1,01)
9	1,16)	0,74)	0,74)	0,60	2,75	5,38	5,00	2,54	1,72	1,28	1,01	1,01)
10	0,88)	0,74)	0,74)	0,60	3,69	6,15	4,02	2,54	1,72	1,28	1,10	1,01)
Ср. дек.	1,10	0,80	0,74	0,66	2,62	8,65	4,64	2,61	1,79	1,34	1,10	1,05
11	0,88)	0,74)	0,74)	0,74	6,53	6,91	4,02	3,36	1,72	1,28	1,07*	1,01)
12	0,88)	0,74)	0,74)	0,60	5,38	7,75	4,67	3,36	1,72	1,49	1,04)	0,94)
13	0,74)	0,74)	0,74)	0,60	5,38	7,75	3,16	3,16	1,72	1,28	1,01)	0,94)
14	0,74)	0,74)	0,88)	0,60	5,38	7,75	2,95	2,54	1,72	1,28	1,01)	1,01)
15	0,88)	0,74)	0,60)	0,88	5,76	6,15	3,36	2,75	1,72	1,28	1,10)	0,94)
16	0,88)	0,74)	0,74	0,60	4,67	4,67	3,16	2,95	1,60	1,38	1,10)	0,96)*
17	0,88)	0,74)	0,74)	0,60	7,33	4,67	3,16	2,75	1,72	1,28	1,01)	0,98)*
18	0,88)	0,74)	0,74	0,60	6,91	4,67	3,16	2,54	1,60	1,60	1,01	0,99)*
19	0,88)	0,60)	0,74	0,74	7,33	4,02	2,95	2,54	1,60	1,38	1,01	1,01)*
20	0,88)	0,74)	0,60)	0,60	7,33	4,34	2,95	2,54	1,60	1,49	1,01	0,94)*
Ср. дек.	0,85	0,73	0,73	0,66	6,20	5,87	3,35	2,85	1,67	1,37	1,04	0,97
21	0,88)	0,60)	0,60)	0,60	7,33	4,02	2,54	2,54	1,72	1,28	1,10	1,01)*
22	0,88)	0,60)	0,74	0,60	6,53	4,02	2,54	2,54	1,49	1,28	1,10	0,94)
23	0,88)	0,74)	0,74	1,10	6,91	4,02	2,54	2,20	1,49	1,38	1,10	0,94)
24	0,88)	0,74)	0,74	1,10	7,75	4,34	2,95	2,34	1,49	1,28	1,01	0,94)
25	0,88)	0,74)	0,74	0,94	7,75	4,02	2,75	2,34	1,49	1,28	1,01	0,94)
26	0,88)	0,74)	0,74	1,18	8,58	4,67	2,95	2,20	1,49	1,18	1,01	0,86)
27	0,88)	0,74)	0,74	1,18	4,02	5,00	2,95	2,20	1,38	1,28	1,01	0,86)
28	0,88)	0,74)	0,60	1,18	9,48	5,38	2,95	2,20	1,38	1,28	1,01	1,01)
29	0,88)		0,67)	1,18	9,48	4,67	2,95	2,20	1,38	1,28*	1,01	1,10)
30	0,88)		0,74)	1,28	9,48	4,67	2,95	2,20	1,38	1,49*	1,01	0,94)
31	0,88)		0,60		9,48		2,95	2,20		1,28		1,01)
Ср. дек.	0,88	0,70	0,70	1,03	7,89	4,48	2,82	2,29	1,47	1,30	1,04	0,96
Средн.	0,94	0,74	0,72	0,78	5,64	6,33	3,58	2,57	1,64	1,34	1,06	0,99
Наиб.	1,16	0,88	0,88	1,28	14,4	16,4	5,76	3,36	2,07	1,72	1,38	1,10
Наим.	0,74	0,60	0,42	0,42	1,10	3,69	2,54	2,07	1,38	1,18	0,94	0,86

Средний годовой 2,19. Наибольший 16,4 1/VI.
Наименьший 0,42 20/III, 22/IV.

276. р. АК-СУ — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ

Площадь водосбора 326 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60)	0,68)	0,78)	0,65	1,58	11,1	9,00	12,4	7,60	3,02	1,68)	1,01)
2	0,65)	0,64)	0,78)	0,65	1,48	15,1	10,8	15,4	7,60	3,02	1,48)	1,11)
3	0,59)	0,61)	0,78)	0,74)	1,95	14,0	12,1	13,1	7,04	2,75	1,48)	1,11)
4	0,54)	0,69)	0,74)	0,65	2,62	13,1	13,1	10,5	7,32	2,35	1,38)	1,11)
5	0,69)	0,65)	0,74)	0,69	5,25	12,1	14,0	9,90	7,32	2,48	1,28	0,82)
6	0,69)	0,65)	0,74)	0,69	9,30	12,4	14,4	9,30	8,16	2,48	1,28)	0,96)
7	0,69)	0,65)	0,78)	0,74	7,32	11,5	17,1	14,0	7,60	2,48	1,28)	1,11)
8	0,69)	0,69)	0,78)	0,74	4,79	10,2	15,7	14,0	7,32	2,48	1,18	1,11)
9	0,65)	0,65)	0,78)	0,65	6,20	9,90	15,4	10,5	7,04	2,48	1,28)	1,11)
10	0,61)	0,61)	0,78)	0,74	8,16	9,60	13,7	10,8	6,20	2,48	1,11)	1,18)
Ср. дек.	0,64	0,65	0,77	0,69	4,86	11,9	13,5	12,0	7,32	2,60	1,34	1,06
11	0,57)	0,65)	0,82)	0,69	12,1	9,90	12,4	10,8	6,76	2,48	1,16)*	1,11)
12	0,65)	0,69)	0,82)	0,82	7,32	11,5	10,8	10,8	7,88	2,62	1,22)	1,11)
13	0,65)	0,69)	0,82)	1,04	6,76	11,8	13,4	10,5	7,32	2,48	1,27)	1,11)
14	0,66)	0,65)	0,82)	0,78	7,04	10,2	11,8	10,2	6,48	2,35	1,33)	1,11)
15	0,66)	0,59)	0,80)	0,74	7,60	8,72	10,2	9,90	5,96	2,22	1,38)	1,11)
16	0,67)	0,59)	0,78)	0,74	7,88	7,88	9,60	10,8	6,20	2,48	1,28)	1,11)
17	0,68)	0,69)	0,82)	0,74	9,30	6,76	8,72	9,30	5,25	2,08)	1,28)	1,11)
18	0,68)	0,74)	0,78)	0,69	9,30	8,72	9,60	7,60	5,25	1,95)	1,28)	1,11)*
19	0,69)	0,74)	0,78)	0,74	8,44	7,32	11,1	7,60	5,01	1,95)	1,11)	1,11)
20	0,68)*	0,74)	0,89)	0,65	9,30	7,32	12,4	7,32	4,79	2,22	1,11)	0,99)
Ср. дек.	0,66	0,68	0,81	0,76	8,50	9,01	11,0	9,48	6,09	2,28	1,24	1,10
21	0,68)	0,74)	0,82)	0,74	8,72	7,60	13,7	7,04	5,01	2,75	1,11)	0,86)
22	0,67)	0,74)	0,74)	0,78	8,72	7,88	15,1	6,76	4,79	2,75	1,11)	0,74)*
23	0,66)	0,69)	0,74)	0,78	9,60	8,16	13,1	6,48	4,34	2,75	1,11)	0,96)
24	0,66)	0,74)	0,69)	0,78	9,90	9,30	12,4	6,48	4,12	2,62	1,18)	0,96)
25	0,65)	0,74)	0,74)	0,96	9,90	9,00	13,7	6,20	3,90	2,48	1,11)	0,96)
26	0,59)	0,74)	0,69)	0,96	9,30	9,90	14,7	5,49	3,55	2,35	1,11)	0,96)
27	0,65)	0,78)	0,61)	0,96	8,16	8,44	15,1	6,20	3,37	2,35	1,11)	0,96)
28	0,66)	0,78)	0,61)	1,11	12,4	8,16	12,4	6,20	3,37	2,35)	1,11	0,95)
29	0,68)		0,61	1,38	11,8	8,16	13,1	5,96	3,02	2,08)	0,82)	0,95)
30	0,70)*		0,69	1,48	13,1	7,88	13,4	6,76	3,02	2,48)	0,92)	0,94)
31	0,71)*		0,65		11,5		13,7	7,60		2,35)		0,94)
Ср. дек.	0,66	0,74	0,69	0,99	10,3	8,45	13,7	6,47	3,85	2,48	1,07	0,93
Средн.	0,65	0,69	0,75	0,82	7,96	9,79	12,8	9,22	5,75	2,46	1,22	1,03
Наиб.	0,71	0,78	0,89	1,68	16,8	19,3	20,7	17,8	8,72	3,02	1,68	1,18
Наим.	0,54	0,54	0,59	0,59	1,48	6,48	7,60	5,01	3,02	1,58	0,82	0,65

Средний годовой 4,43. Наибольший 20,7 7/VII.
Наименьший 0,54 4, 11/I, 16/II.

276. р. АК-СУ — с. ТЕПЛОКЛЮЧИНСКОЕ (суммарная)

Площадь водосбора 326 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,79)	1,54)	1,50)	1,54	2,33	11,8	9,93	13,4	8,46	3,77	2,33)	1,87)
2	1,85)	1,68)	1,67)	1,51	2,34	15,8	11,9	16,6	8,46	3,82	2,13)	2,00)
3	1,79)	1,69)	1,67)	1,51)	2,88	14,7	13,1	14,1	7,86	3,61	2,14)	2,00)
4	1,74)	1,73)	1,63)	1,54	3,79	13,8	14,1	11,3	8,14	3,15	2,04)	2,00)
5	1,78)	1,61)	1,63)	1,58	6,21	12,7	14,9	10,8	8,21	3,28	1,94	1,70)
6	1,80)	1,69)	1,63)	1,58	10,1	13,2	15,4	10,1	9,09	3,28	1,94)	1,82)
7	1,83)	1,54)	1,60)	1,60	7,98	12,2	18,2	15,1	8,49	3,28	1,96)	1,88)
8	1,85)	1,65)	1,60)	1,49	5,45	10,9	16,8	15,3	8,25	3,34	1,93	1,88)
9	1,84)	1,61)	1,67)	1,28	7,00	10,6	16,5	11,7	8,08	3,25	2,03)	1,91)
10	1,82)	1,57)	1,60)	1,37	9,16	10,3	14,9	11,8	7,28	3,18	1,77)	2,00)
Ср. дек.	1,81	1,63	1,62	1,50	5,72	12,6	14,6	13,0	8,23	3,40	2,02	1,91
11	1,81)	1,61)	1,54)	1,39	13,0	10,6	13,4	11,8	7,76	3,18	1,16)*	1,97)
12	1,91)	1,65)	1,59)	1,59	8,14	12,4	11,7	11,4	8,92	3,37	2,90)	1,79)
13	1,85)	1,62)	1,54)	1,70	7,46	12,7	14,3	10,5	8,28	3,18	2,62)	1,79)
14	1,78)	1,61)	1,64)	1,41	7,79	11,0	12,8	10,2	7,37	3,05	2,13)	1,77)
15	1,70)	1,55)	1,57)	1,37	8,30	9,38	11,2	9,90	6,89	2,97	2,08)	2,11)
16	1,76)	1,52)	1,55)	1,32	8,74	8,54	10,5	10,8	7,13	3,23	2,00)	2,11)
17	1,77)	1,58)	1,52)	1,33	10,2	7,42	9,49	9,30	6,07	2,88)	2,14)	2,11)
18	1,63)	1,56)	1,50)	1,28	10,2	9,35	10,4	7,60	6,07	2,75)	2,03)	2,11)*
19	1,64)	1,56)	1,50)	1,37	9,14	8,18	12,1	7,60	5,81	2,72)	1,86)	2,11)
20	1,29)*	1,51)	1,66)	1,31	10,1	8,14	13,5	7,32	5,59	2,22	1,97)	2,12)
Ср. дек.	1,71	1,58	1,56	1,41	9,31	9,77	11,9	9,64	6,99	2,96	2,09	2,00
21	1,38)	1,51)	1,64)	1,33	9,42	8,37	14,9	7,04	5,94	2,75	1,88)	2,12)
22	1,35)	1,51)	1,56)	1,34	9,38	8,60	16,4	7,51	5,61	2,75	1,81)	1,80)*
23	1,34)	1,62)	1,46)	1,44	10,3	8,88	14,2	7,23	5,09	2,75	1,83)	1,82)
24	1,36)	1,63)	1,46)	1,50	10,6	10,2	13,5	7,23	4,87	2,62	1,93)	1,62)
25	1,24)	1,63)	1,56)	1,76	10,6	10,0	14,7	6,95	4,65	2,48	1,86)	1,62)
26	1,17)	1,63)	1,51)	1,82	10,0	10,9	15,8	6,19	4,32	2,35	1,86)	1,61)
27	1,26)	1,55)	1,57)	1,76	8,84	9,26	16,2	6,90	4,12	2,35	1,81)	1,61)
28	1,34)	1,48)	1,57)	1,91	13,1	8,91	13,4	6,92	4,14	2,35)	1,81	1,71)
29	1,48)		1,57	2,08	12,6	8,96	14,1	6,71	3,77	2,08)	1,52)	1,81)
30	1,74)*		1,49	2,23	13,9	8,68	14,5	7,56	3,77	2,48)	1,74)	1,91)
31	1,43)*		1,54		12,2		14,8	8,40		2,35)		2,02)
Ср. дек.	1,37	1,57	1,54	1,72	11,0	9,28	14,8	7,15	4,63	2,48	1,80	1,79
Средн.	1,62	1,59	1,57	1,54	8,75	10,5	13,8	9,85	6,62	2,93	1,97	1,89
Наиб.	1,96	1,78	1,75	2,47	17,6	20,2	22,0	19,2	9,80	3,88	2,90	2,12
Наим.	1,17	1,46	1,40	1,23	2,30	7,13	8,40	5,71	3,77	1,95	1,16	1,59

Средний годовой 5,22. Наибольший 22,0 7/VII.
Наименьший 1,16 11/XI.

277. р. АК-СУ — минеральные ключи

Площадь водосбора 191 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,37	1,28	1,22	1,22	2,20	11,4	9,86	12,5	6,15	2,76	1,91	1,58
2	1,34	1,28	1,22	1,22	2,56	14,2	10,6	13,3	7,43	2,98	1,81	1,54
3	1,34	1,25	1,22	1,22	2,76	13,3	11,7	11,2	6,99	2,76	1,81	1,54
4	1,34	1,25	1,22	1,16	3,31	13,6	12,5	9,35	5,06	2,76	1,81	1,47
5	1,34	1,25	1,22	1,22	5,06	13,0	13,0	9,35	7,89	2,56	1,71	1,58
6	1,34	1,25	1,22	1,22	7,43	13,0	13,6	9,86	8,12	2,56	1,71	1,54
7	1,34	1,25	1,22	1,25	6,15	11,4	15,6	12,8	8,12	2,38	1,66	1,50
8	1,34	1,25	1,22	1,25	5,06	10,4	14,9	12,5	7,89	2,38	1,71	1,50
9	1,34	1,25	1,16	1,28	4,90	8,85	13,3	11,7	8,35	2,38	1,71	1,50
10	1,34	1,25	1,19	1,28	6,99	9,10	13,3	11,4	8,35	2,38	1,62	1,50
Ср. дек.	1,34	1,26	1,21	1,23	4,64	11,8	12,8	11,4	7,44	2,59	1,75	1,52
11	1,34	1,25	1,22	1,28	9,35	11,4	11,4	10,1	7,89	2,38	1,62	1,50
12	1,34	1,28	1,16	1,31	6,36	11,9	10,6	8,85	8,35	2,38	1,62	1,50
13	1,31	1,25	1,19	1,48	5,78	10,9	11,7	8,60	7,89	2,20	1,62	1,50
14	1,31	1,22	1,22	1,34	5,60	9,35	11,9	8,85	7,20	2,20	1,71	1,50
15	1,31	1,25	1,28	1,31	5,78	9,10	10,6	9,10	5,97	2,03	1,71	1,47
16	1,31	1,25	1,22	1,28	6,57	7,43	9,60	8,85	5,41	2,03	1,62	1,38
17	1,31	1,22	1,16	1,16	8,35	6,99	8,85	6,99	5,23	1,95	1,62	1,47
18	1,28	1,25	1,19	1,25	8,85	8,60	10,4	7,43	4,57	1,95	1,62	1,50
19	1,28	1,22	1,22	1,25	8,60	7,89	11,7	6,57	5,06	1,86	1,66	1,50
20	1,28	1,22	1,16	1,25	7,89	7,43	13,3	5,78	4,73	11,86	1,62	1,44
Ср. дек.	1,31	1,24	1,20	1,29	7,31	9,10	11,0	8,11	6,23	2,08	1,64	1,48
21	1,28	1,22	1,22	1,22	7,89	7,89	13,0	5,78	4,40	1,86	1,62	1,47
22	1,28	1,22	1,22	1,25	8,35	8,35	13,9	6,99	4,14	2,03	1,62	1,47
23	1,28	1,22	1,22	1,28	8,35	8,60	13,0	6,99	3,64	2,03	1,62	1,47
24	1,28	1,22	1,34	1,34	8,85	9,35	13,0	5,97	3,64	1,97	1,58	1,47
25	1,28	1,22	1,22	1,55	9,35	8,85	13,6	6,15	3,42	2,20	1,62	1,47
26	1,28	1,22	1,22	1,70	8,35	8,85	13,9	6,99	3,20	1,91	1,62	1,44
27	1,28	1,25	1,22	1,70	6,99	8,35	14,2	6,99	3,09	1,86	1,58	1,38
28	1,28	1,22	1,22	1,70	9,60	8,35	12,8	5,78	3,20	1,76	1,54	1,41
29	1,28		1,22	1,86	10,6	8,60	13,6	6,15	2,98	1,71	1,50	1,47
30	1,28		1,22	1,86	10,6	8,60	13,6	6,78	2,98	1,71	1,62	1,44
31	1,28		1,22		10,4		13,6	6,99		1,86		1,38
Ср. дек.	1,28	1,22	1,23	1,56	9,10	8,58	13,5	6,51	3,47	1,90	1,59	1,44
Средн.	1,31	1,24	1,21	1,36	7,09	9,83	12,5	8,60	5,71	2,18	1,66	1,48
Наиб.	1,37	1,70	1,55	2,12	11,7	17,2	19,2	18,0	10,1	3,31	2,03	1,71
Наим.	1,22	1,08	1,02	1,06	2,12	6,36	7,66	5,23	2,87	1,29	1,32	1,24

Средний годовой 4,51. Наибольший 19,2 21, 26/VII.
Наименьший 1,02 20/III.

278. р. КАРАКОЛ — устье р. КАСКА-СУ

Площадь водосбора 301 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,92)	1,83)	1,66)	1,51)	2,00	16,6	14,8	22,3	9,42	4,39	3,19)	2,57)
2	1,90)	1,83)	1,66)	1,51)	2,30	17,9	15,8	23,9	9,94	4,39	3,19	2,69)
3	1,88)	1,83)	1,66)	1,51)	2,30	24,4	17,3	20,7	8,90	4,39	3,05)	2,69)
4	1,86)	1,58)	1,66)	1,51)	3,35	22,4	18,7	18,0	8,66	4,07	2,93	2,45)
5	1,85)	1,58)	1,66)	1,51)	4,95	22,4	20,7	16,2	9,16	4,55	2,69	2,69)
6	1,83)	1,58)	1,66)	1,51)	9,20	22,9	24,8	16,9	11,0	4,07	2,81	2,45)
7	2,00)	1,66)	1,66)	1,51)	9,84	23,4	26,0	23,1	9,94	3,91	2,69)	2,57)
8	1,92)	1,66)	1,66)	1,51)	7,12	20,5	22,3	23,5	9,42	3,91	2,81	2,57)
9	1,75)	1,66)	1,51)	1,51)	6,25	17,9	23,9	22,3	9,94	4,07	2,69)	2,45)
10	1,66)	1,66)	1,51)	1,58)	12,7	16,2	20,7	21,9	9,42	4,07	2,93)	2,45)
Ср. дек.	1,86	1,69	1,63	1,52	6,00	20,5	20,5	20,9	9,58	4,18	2,90	2,56
11	1,66)	1,51)	1,51)	1,66)	21,0	17,1	16,9	20,7	9,42	3,75	2,45)	2,57)
12	1,83)	1,51)	1,38)	1,66)	9,84	21,4	16,2	15,6	9,94	3,61	3,05)	2,45)
13	1,83)	1,51)	1,38)	1,66)	6,83	21,4	19,1	14,4	8,42	3,75	2,93)	2,36)
14	1,83)	1,51)	1,38)	1,66)	6,83	20,5	20,7	15,6	8,42	3,91	2,93)	2,45)
15	1,83)	1,51)	1,58)	1,66	6,25	15,5	17,6	16,2	7,01	3,61	2,81)	2,45)
16	1,83)	1,51)	1,58)	1,51	6,54	13,4	15,0	14,7	6,55	3,75	2,69)	2,45)
17	1,83)	1,51)	1,58)	1,38	7,41	21,4	12,6	9,94	6,55	3,91)	2,69)	2,39)
18	1,66)	1,51)	1,58)	1,45	7,70	13,4	15,0	8,90	6,35	3,19)	2,81)	2,33)
19	1,66)	1,58)	1,51)	1,51	8,00	11,4	18,0	8,90	6,55	3,47)	2,69)	2,27)
20	1,66)	1,66)	1,32)	1,51	7,70	11,4	19,9	7,47	5,75	3,47)	2,69)	2,27)
Ср. дек.	1,76	1,53	1,48	1,57	8,81	16,7	17,1	13,2	7,50	3,64	2,77	2,40
21	1,83)	1,66)	1,38)	1,51	7,70	12,1	21,5	7,24	6,15	3,47	2,69)	2,27)
22	1,83)	1,51)	1,45)	1,51	8,60	11,8	23,1	8,42	5,15	3,47	2,45)	2,27)
23	1,83)	1,66)	1,51)	1,66	8,60	11,4	21,9	7,94	4,75	3,33	2,45	2,36)
24	1,66)	1,66)	1,45)	1,66	8,60	12,7	19,1	7,47	4,95	3,75	2,69	2,27)
25	1,83)	1,66)	1,51)	1,83	8,60	13,1	24,8	7,47	4,75	3,47	2,69)	2,18)
26	1,83)	1,66)	1,58)	1,92	9,52	12,7	24,8	7,47	4,75	3,47	2,69)	2,18)
27	1,75)	1,66)	1,58)	2,00	10,2	11,1	23,9	7,94	4,75	3,47	2,57)	2,09)
28	1,66)	1,75)	1,51)	2,15	11,1	11,1	20,7	7,24	4,75	2,93)	2,69	2,09)
29	1,66)		1,51)	2,15	14,1	13,4	23,1	7,70	4,39	2,93)	2,45)	2,09)
30	1,66)		1,45)	2,30	16,2	12,1	23,1	8,66	4,39	3,05)	2,69)	2,09)
31	1,58)		1,51)		16,2		23,5	8,90		3,05)		2,09)
Ср. дек.	1,74	1,65	1,49	1,87	10,9	12,2	22,7	7,86	4,88	3,31	2,61	2,18
Средн.	1,78	1,62	1,53	1,65	8,63	16,4	20,2	13,8	7,32	3,70	2,76	2,37
Наиб.	2,00	1,83	1,66	2,60	21,9	28,1	31,6	28,1	14,1	4,75	3,19	2,69
Наим.	1,45	1,51	1,17	1,25	1,83	9,52	10,6	6,55	4,07	2,57	2,27	1,82

Средний годовой 6,81. Наибольший 31,6 6/VII.
Наименьший 1,17 12, 13, 20/III.

279. р. ИРДЫК — с. МАРИИНСКОЕ

Площадь водосбора 88,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45	0,42	0,42	0,40	0,64	3,21	1,48	1,96	0,97	0,70	0,60)	0,48)
2	0,45	0,45	0,42	0,42)	0,83	3,21	1,96	2,79	1,06	0,88	0,60	0,48)
3	0,45	0,42	0,42	0,42	0,94	3,37	1,96	2,22	1,06	0,70	0,60)	0,48)
4	0,45	0,42	0,42	0,42	1,32	3,37	2,22	1,70	0,88	0,70)	0,60	0,47)
5	0,45	0,42	0,42	0,40)	2,16	3,70	2,64	1,59	1,06	0,70	0,55	0,47)
6	0,45	0,42	0,42	0,47	2,30	3,70	2,79	1,70	1,06	0,70	0,55)	0,47)
7	0,42	0,42	0,42)	0,47)	2,60	3,37	3,08	2,79	1,06	0,60	0,50)	0,47)
8	0,45	0,42	0,42)	0,47	2,01	3,37	3,08	1,96	0,97	0,60	0,50)	0,47)
9	0,42	0,42	0,45)	0,42)	1,72	2,75	2,64	1,96	1,06	0,60	0,50)	0,47)
10	0,45	0,42	0,45)	0,47	1,59	2,75	2,22	1,96	0,97	0,60	0,50)	0,47)
Ср. дек.	0,44	0,42	0,43	0,44	1,61	3,28	2,41	2,06	1,02	0,68	0,55	0,47
11	0,45	0,42	0,42)	0,47	5,39	3,06	2,09	1,70	0,88	0,60	0,55)	0,46)
12	0,42	0,42	0,40)	0,64	3,06	3,86	1,70	1,48	0,97	0,70	0,50)	0,46)
13	0,45	0,45	0,42)	0,57	3,37	2,91	2,50	1,37	0,97	0,70	0,60)	0,46)
14	0,45	0,40	0,42)	0,50	2,91	3,37	1,96	1,37	0,88	0,65	0,65)	0,46)
15	0,45	0,40	0,42)	0,47	3,06	3,06	1,70	1,48	0,88	0,65	0,60)	0,47)
16	0,45	0,40	0,42)	0,47	3,06	2,30	1,70	1,59	0,88	0,60	0,60)	0,47)
17	0,42	0,42	0,38)	0,40)*	3,70	2,16	1,59	1,26	0,88	0,60)	0,65)	0,48)
18	0,42	0,42	0,42)	0,45)*	3,06	2,75	1,70	1,26	0,88	0,60)	0,60)	0,49)
19	0,42	0,42	0,42)	0,42)	3,06	2,01	1,96	1,26	0,79	0,60)	0,60)	0,49)
20	0,42	0,42	0,38)*	0,42	3,21	1,83	1,70	1,06	0,88	0,60)	0,60)	0,50)
Ср. дек.	0,44	0,42	0,41	0,48	3,39	2,73	1,86	1,38	0,89	0,63	0,60	0,47
21	0,42	0,42	0,42)	0,42	2,60	1,66	1,96	1,06	1,06	0,60)	0,60)	0,50)
22	0,42	0,42	0,42)	0,45	2,45	1,48	2,09	1,06	0,79	0,60	0,60)	0,50)
23	0,42	0,42	0,45)	0,45	2,75	1,59	2,22	1,06	0,70	0,60	0,50)	0,50)
24	0,42	0,42	0,45)	0,45	3,06	1,59	2,22	1,06	0,70	0,60	0,50	0,50)
25	0,42	0,42	0,42)	0,45	3,06	1,70	2,22	1,06	0,70	0,60	0,50)	0,50)
26	0,42	0,42	0,42)	0,57	3,37	2,22	2,50	1,06	0,65	0,60	0,50)	0,45)
27	0,42	0,42	0,45	0,64	2,16	1,96	2,22	1,06	0,65	0,55)	0,50)	0,45)
28	0,42	0,42	0,42	0,94	2,75	1,83	2,22	1,15	0,70	0,50)	0,60	0,45)
29	0,42		0,42)*	0,83	2,91	2,50	2,79	1,15	0,65	0,43)	0,55)	0,43)
30	0,42		0,42)*	0,94	2,91	1,70	2,22	1,26	0,65	0,50)	0,48)*	0,45
31	0,42		0,42)*		3,06		2,22	1,15		0,60)		0,41
Ср. дек.	0,42	0,42	0,43	0,61	2,83	1,82	2,26	1,10	0,72	0,56	0,53	0,47
Средн.	0,43	0,42	0,42	0,51	2,62	2,61	2,18	1,50	0,88	0,62	0,56	0,47
Наиб.	0,45	0,45	0,50	1,05	5,57	4,02	3,08	3,08	1,06	0,97	0,65	0,50
Наим.	0,42	0,40	0,30	0,30	0,64	1,37	1,37	0,88	0,65	0,41	0,43	0,41

Средний годовой 1,10. Наибольший 5,57 11/V.
Наименьший 0,30 20/III, 17/IV.

280. р. ДЖЕТЫ-ОГУЗ — пос. ЛЕСОЗАВОДА

Площадь водосбора 330 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,07)	1,58)	1,13)	1,22)	2,36	12,2	12,2	13,6	8,11	4,47	3,39	2,44)*
2	2,04)	1,60)	1,32)	1,32)	2,47	15,0	12,9	13,6	8,71	4,47	3,56	2,27)
3	2,02)	1,57)	1,32)	1,32)	3,01	15,7	13,9	13,6	7,82	4,10	3,39	2,10)*
4	2,00)	1,54)	1,51)	1,32)	3,44	15,0	13,9	11,5	7,24	3,73	3,04	2,10)*
5	1,97)	1,51)	1,51)	1,32	6,28	12,5	15,4	10,9	7,82	4,10	2,74	2,16)
6	1,95)*	1,51)	1,51)	1,22	7,18	12,9	17,2	10,9	8,11	3,91	2,61	2,23)
7	1,93)*	1,51)	1,32)	1,32	5,97	10,9	17,9	14,3	8,40	3,73	2,61	2,29)*
8	1,90)*	1,32)	1,32)	1,41	4,17	10,9	17,2	15,0	8,40	3,73	2,74	2,36)*
9	1,88)	1,32)	1,51)	1,41	2,80	10,9	15,0	15,0	8,11	4,10	2,74)	2,42)*
10	1,86)	1,32)	1,41)	1,51	4,77	10,9	15,7	15,7	8,71	3,73	2,61)*	2,48)*
Ср. дек.	1,96	1,48	1,39	1,34	4,24	12,7	15,1	13,4	8,14	4,01	2,94	2,28
11	1,84)	1,51)	1,32)	1,81	6,58	12,5	12,2	12,2	7,24	3,73	3,21)*	2,55)*
12	1,81)	1,41)	1,32)	2,03	6,58	12,2	12,2	11,2	7,53	3,73	3,21)*	2,61)
13	1,79)*	1,32)	1,32)	1,70	5,97	11,8	15,4	10,3	7,24	3,73	3,04)*	2,61)
14	1,70)*	1,32)	1,32)	1,51	6,58	10,9	12,5	10,9	7,82	3,56	2,74)	2,35)
15	1,60)	1,32)	1,32)	1,32	6,58	10,3	12,2	10,9	7,24	3,56	2,61)	2,38)*
16	1,51)	1,22)	1,22)	1,32	7,79	9,02	8,40	10,3	6,72	3,04	2,87)	2,40)
17	1,51)	1,32)	1,13)	1,32	9,95	9,64	8,40	9,02	6,26	2,87)*	3,04)	2,43)
18	1,51)	1,32)	1,22)	1,32	7,79	10,6	8,71	9,02	6,26	3,04)*	2,74)	2,45)*
19	1,54)	1,32)	1,22)	1,32	8,40	9,64	11,5	8,71	5,80	2,74)*	2,61)	2,48)
20	1,57)	1,32)	1,32)	1,13	8,40	9,33	12,5	7,24	5,57	2,74	2,61)	2,43)*
Ср. дек.	1,64	1,34	1,27	1,48	7,46	10,6	11,4	9,98	6,77	3,27	2,87	2,47
21	1,60)	1,32)	1,32)	1,13	7,79	10,3	12,5	7,82	5,34	3,39	2,61)	2,38)*
22	1,64)	1,32)	1,41)	1,32	8,40	9,64	14,6	7,82	5,11	3,56	2,61)	2,32)*
23	1,67)	1,22)	1,32)	1,32	9,02	9,64	13,2	7,82	4,88	3,56	2,61	2,27)
24	1,70)	1,32)	1,32)	1,32	9,02	10,3	12,9	7,53	4,88	3,39	2,61	2,22
25	1,51)	1,32)	1,32)	1,51	8,71	10,9	15,4	7,82	4,88	3,21	2,35	2,10
26	1,51)	1,32)	1,32)	1,60	8,40	10,9	15,4	7,82	4,88	3,04	2,48	2,10
27	1,32)	1,13)	1,22)	1,81	8,40	10,6	14,3	7,82	4,88	2,48	2,35	2,09)*
28	1,51)	1,13)	1,22)	2,14	11,5	10,6	13,6	7,24	4,47	2,48)	2,35	2,08)*
29	1,53)		1,13)	2,58	10,9	11,2	14,3	7,82	4,47	2,61)*	2,48)*	2,07)*
30	1,55)		1,22)	2,47	11,5	12,2	13,6	8,40	4,47	2,74)	2,61)*	2,06)*
31	1,56)		1,32)		10,9		14,3	8,11		3,39		2,06)
Ср. дек.	1,55	1,26	1,28	1,72	9,50	10,6	14,0	7,82	4,83	3,08	2,51	2,16
Средн.	1,71	1,37	1,31	1,51	7,15	11,3	13,5	10,3	6,58	3,44	2,77	2,30
Наиб.	2,07	1,60	1,81	3,44	15,0	19,0	19,4	17,5	9,64	4,88	3,91	2,61
Наим.	1,22	1,13	1,13	1,13	2,14	8,40	6,88	6,72	4,28	2,35	2,22	1,86

Средний годовой 5,27. Наибольший 19,4 6, 8/VII.
Наименьший 1,13 27/II(2), III(4), IV(4).

281. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — устье р. КЕЛЬДЕК

Площадь водосбора 88,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,46)	0,46	0,46	1,10	9,00	9,84	13,3	7,00	2,15	1,30	0,94
2	0,52)	0,46)	0,46	0,46	1,10	10,7	10,7	13,3	6,68	2,02	1,20	0,94
3	0,46)	0,46)	0,46	0,46	1,63	10,3	12,4	9,00	4,82	2,02	1,10)	0,88
4	0,46)	0,46)	0,46	0,46	2,63	10,3	13,3	9,00	5,40	1,76	1,20	0,94)
5	0,46)	0,46)	0,46	0,46	4,24	9,42	14,2	9,42	6,68	2,02	1,20	0,88
6	0,46)	0,46)	0,46	0,46	6,04	10,3	16,4	10,7	7,40	1,76	1,20	0,88
7	0,46)	0,46)	0,46	0,46	3,15	7,80	15,1	15,1	6,68	1,63	1,10)	0,88
8	0,46)	0,46)	0,46	0,46	2,47	7,80	15,1	12,0	7,00	1,76	1,20	0,82
9	0,46)	0,46)	0,46	0,46	3,35	8,20	14,2	12,0	7,00	1,63	1,10	0,82)
10	0,46)	0,46)	0,46	0,58	4,82	7,80	12,4	9,84	7,00	1,63	0,94)	0,82
Ср. дек.	0,47	0,46	0,46	0,47	3,05	9,16	13,4	11,4	6,57	1,84	1,15	0,88
11	0,46)	0,46)	0,46	0,70	7,80	7,80	10,3	8,60	7,40	1,63	1,00)	0,82
12	0,46)	0,46)	0,46	0,82	3,75	9,00	12,0	8,60	6,68	1,63	1,10	0,88
13	0,46)	0,46)	0,46)	0,82	4,24	8,60	8,20	7,40	6,04	1,63	1,10	0,88
14	0,46)	0,46)	0,46	0,58	4,82	7,80	11,5	9,42	6,36	1,50	1,10	0,88
15	0,46)	0,46	0,46	0,58	4,82	6,36	6,68	10,7	6,04	1,50	1,10	0,82)
16	0,46)	0,46)	0,46	0,58	5,40	5,72	6,04	7,40	5,40	1,40	1,00	0,82)
17	0,46)	0,46	0,46	0,52	6,68	6,36	7,40	6,68	4,24	1,30)	1,00	0,82)
18	0,46)	0,46)	0,46	0,58	4,82	8,20	9,84	7,40	4,24	1,30)	1,00	0,82)
19	0,46)	0,46	0,46	0,46	5,11	6,04	11,5	5,72	4,53	1,40	1,00	0,82
20	0,46)	0,46	0,46)	0,58	4,53	6,68	14,2	5,11	4,24	1,30	1,00	0,82)
Ср. дек.	0,46	0,46	0,46	0,62	5,20	7,26	9,77	7,70	5,52	1,46	1,04	0,84
21	0,46)	0,46	0,46	0,52	3,95	8,20	13,3	6,04	3,35	1,50	1,00	0,82)
22	0,46)	0,46	0,46	0,58	4,24	6,68	14,6	6,38	2,95	1,30	0,94	0,82
23	0,46)	0,46	0,46	0,64	5,40	6,68	10,7	5,40	2,63	1,30	1,00	0,88
24	0,46)	0,46	0,46	0,58	5,11	6,68	13,3	5,40	2,95	1,30	0,94	0,88
25	0,46)	0,46	0,52	0,76	4,53	7,40	14,2	5,40	2,63	1,30	0,94	0,82
26	0,46)	0,46	0,46	0,88	4,24	7,40	13,3	5,40	2,31	1,30	0,94	0,82
27	0,46)	0,46	0,46	0,94	5,11	6,68	14,2	5,40	2,47	1,30	0,94	0,82)
28	0,46)	0,46)	0,46	1,00	8,60	6,68	10,7	5,11	2,31	1,10)	0,94	0,82)
29	0,46)		0,46	1,30	7,00	7,00	11,5	6,04	2,31	1,30)	0,94)	0,82)
30	0,46)		0,46	1,10	8,60	7,80	12,9	5,40	2,31	1,10)	0,94)	0,82)
31	0,46)		0,46)		7,40		13,3	6,36		1,10		0,82)
Ср. дек.	0,46	0,46	0,47	0,83	5,83	7,12	12,9	5,67	2,62	1,26	0,95	0,83
Средн.	0,46	0,46	0,46	0,64	4,73	7,85	12,0	8,16	4,90	1,51	1,05	0,85
Наиб.	0,52	0,52	0,52	1,76	12,4	16,8	25,2	23,2	11,5	2,15	1,30	0,94
Наим.	0,46	0,46	0,46	0,40	0,82	4,82	5,40	3,55	2,15	0,94	0,94	0,76

Средний годовой 3,59. Наибольший 25,2 6/VII.
Наименьший 0,40 5/IV.

282. р. Б. КЫЗЫЛ-СУ — лесной кордон

Площадь водосбора 302 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,76)	1,45	1,01)	1,20	2,05	10,6	10,1	12,7	7,69	3,40	1,90	1,30)*
2	1,68)	1,45	1,20)	1,20	2,50	13,6	12,7	17,2	8,65	3,40	2,05	1,60)
3	1,60)	1,20	1,20)	1,20	2,72	12,7	14,4	9,14	6,15	3,40	1,90)	1,45)*
4	1,51)	1,20	1,20)	1,01:	4,80	12,7	17,2	9,63	6,15	3,40)*	1,90	1,30)*
5	1,43)	1,20	1,20)	0,91:	7,37	11,9	16,2	9,14	7,05	2,95	1,75	1,60)
6	1,35)	1,20	1,20)	1,01	9,14	11,1	18,3	11,1	8,33	2,95	1,75	1,45)
7	1,27	1,20	1,20)	1,10	5,85	10,1	18,3	18,3	8,01	2,95	1,75)*	1,60)*
8	1,36	1,20	1,20)	1,20	4,80	10,1	17,2	17,2	7,69	2,95	1,45)	1,60)*
9	1,45	1,20	1,10)	1,20	5,85	10,1	16,2	12,7	7,69	2,95	1,30):	1,45)*
10	1,45	1,10	1,10)	1,20	7,69	9,14	12,7	11,1	8,01	2,95	1,45)*	1,60)*
Ср. дек.	1,49	1,24	1,16	1,12	5,28	11,2	15,3	12,8	7,54	3,13	1,72	1,50
11	1,45	1,10	1,20)	1,45	12,7	9,14	10,6	9,14	8,33	2,95	1,20)*	1,60)*
12	1,45	1,10	1,10)	1,60	7,37	10,1	12,7	9,14	8,33	2,72	1,30)*	1,60)
13	1,45	1,20	1,20)	1,75	6,45	11,1	12,7	8,33	8,01	2,27	1,20)*	1,30)*
14	1,30	1,20	1,20)	1,20	6,45	10,6	11,1	9,14	7,69	2,50	1,30)	1,45)
15	1,45	1,01	1,20)	1,20	6,45	8,33	10,1	12,7	6,45	2,95	1,30)	1,10)*
16	1,30	1,01	1,10)	1,20	6,75	7,69	8,01	8,33	6,15	2,50	1,30)*	1,14)*
17	1,30	1,01	1,10)	1,01)	7,69	7,69	7,69	6,75	6,15	1,90)	1,30)	1,19)*
18	1,20	1,01	1,01)	1,20	8,01	9,63	10,1	7,69	5,85	1,90)*	1,45)	1,23)*
19	1,20	1,01	1,01)	1,20	6,75	8,01	11,9	7,05	5,30	2,05)*	1,60)*	1,28)
20	1,45	0,91	0,81)*	1,20	6,75	8,65	14,4	5,85	5,05	2,05)*	1,45)*	1,32)
Ср. дек.	1,36	1,06	1,09	1,30	7,54	9,09	10,9	8,41	6,73	2,38	1,34	1,32
21	1,45	1,01	1,10)	1,10	6,15	9,14	14,4	7,69	5,05	2,05)	1,60)*	1,36)
22	1,45	1,01	1,20)	1,20	6,45	8,65	16,2	8,01	4,07	2,50	1,60)	1,41)
23	1,30	1,01	1,45)	1,20	7,69	8,33	11,1	7,05	4,07	2,50	1,60)	1,45)
24	1,25	1,01	1,30)	1,20	7,05	8,33	9,14	7,05	4,30	2,50	1,60	1,30)
25	1,20	1,01	1,20)	1,45	7,05	9,14	16,2	6,45	4,07	2,72	1,60)*	1,45
26	1,20	1,01	1,20)	1,90	7,05	9,14	15,2	7,05	4,07	2,50	1,60)	1,45
27	1,20	1,01	1,20)	2,05	7,05	8,33	16,2	7,37	4,30	2,50	1,60)	1,30
28	1,20	1,10	1,20)	2,50	10,1	8,33	11,1	6,15	4,30	1,90)*	1,60	1,30
29	1,20		1,01)	2,50	10,1	9,14	14,4	7,37	3,85	1,45)*	1,60)*	1,30
30	1,30		1,20)	2,50	10,1	9,14	13,6	7,05	3,40	1,75)*	1,45)*	1,30
31	1,30		1,20		9,14		14,4	7,69		1,90)		1,30
Ср. дек.	1,28	1,02	1,21	1,76	7,99	8,77	13,8	7,18	4,15	2,21	1,58	1,36
Средн.	1,37	1,11	1,15	1,39	6,97	9,69	13,4	9,40	6,14	2,56	1,55	1,39
Наиб.	1,76	1,45	1,45	3,17	16,2	20,3	29,6	27,1	12,7	3,85	2,27	1,60
Наим.	1,20	0,91	0,67	0,73	1,90	7,05	6,75	5,30	3,40	1,20	1,01	1,01

Средний годовой 4,68. Наибольший 29,6 6/VII.
Наименьший 0,67 20/III.

283. р. М. КЫЗЫЛ-СУ — с. ПОКРОВСКОЕ

Площадь водосбора 103 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,38	0,29	0,25)	0,34	0,79	2,78	1,94	2,42	1,26	0,78	0,88)	0,69)
2	0,38	0,29	0,25)	0,38	0,96	3,64	2,18	3,27	1,26	0,88	0,78)	0,69)
3	0,38	0,29	0,25)	0,38	1,25	3,39	2,66	2,42	1,26	0,78	0,69	0,60)
4	0,38	0,29	0,29)	0,42*	2,16	3,39	2,78	2,18	1,05	0,78	0,60	0,64)*
5	0,38	0,29	0,29)	0,38	2,78	3,51	2,90	2,18	1,16	0,78	0,60	0,69)
6	0,34	0,29	0,29)	0,34	3,88	3,15	2,90	2,54	1,71	0,69	0,60	0,69)
7	0,34	0,29	0,29)	0,42	2,42	2,66	3,15	3,27	1,48	0,78	0,69*	0,69)
8	0,29	0,29	0,29)	0,38*	1,94	2,66	2,90	3,03	1,37	0,69	0,69*	0,69)
9	0,34	0,29	0,32)*	0,42	2,66	2,78	2,66	2,66	1,26	0,69	0,60	0,60)
10	0,34	0,29	0,34*	0,42	3,15	2,42	2,66	2,90	1,26	0,60	0,78*	0,60)
Ср. дек.	0,36	0,29	0,29	0,39	2,20	3,04	2,67	2,69	1,31	0,74	0,69	0,66
11	0,38	0,29	0,34*	0,42	3,64	2,18	1,94	2,66	1,26	0,69	0,69*	0,60)
12	0,38	0,29	0,34*	0,57	2,66	2,66	2,42	2,06	1,26	0,69	0,69	0,60)
13	0,38	0,29	0,34*	0,47	2,18	2,18	2,78	1,83	1,16	0,69	0,78)	0,52)
14	0,38	0,29	0,34*	0,42	2,66	2,06	2,30	2,06	1,16	0,69	0,88)	0,52)
15	0,34	0,29	0,29	0,38	3,15	2,06	1,94	2,06	1,16	0,69	0,88)	0,52)
16	0,34	0,29	0,29	0,42	3,15	1,94	2,18	1,94	1,16	0,69	0,78)	0,52)
17	0,34	0,29	0,34*	0,42*	3,76	3,03	1,83	1,71	1,05	0,69	0,88)	0,52
18	0,34	0,29	0,34*	0,42*	3,88	2,78	1,94	1,71	1,05	0,88*	0,88)	0,52
19	0,34	0,34	0,34	0,42*	2,54	2,42	2,42	1,71	0,94	0,88*	0,69)	0,52
20	0,34	0,34	0,34	0,38	2,18	2,18	2,90	1,37	1,05	0,91*	0,60)	0,52
Ср. дек.	0,36	0,30	0,33	0,43	2,98	2,35	2,26	1,91	1,12	0,75	0,78	0,54
21	0,34	0,34	0,34	0,38	2,06	2,18	2,90	1,16	1,05	0,94*	0,69)	0,52
22	0,34	0,34	0,34	0,38	1,94	1,94	3,15	1,71	0,94	0,88	0,60)	0,52
23	0,34	0,29	0,34	0,34	2,78	1,94	2,18	1,48	0,88	0,88	0,60)	0,52
24	0,34	0,29	0,29	0,38	2,78	1,94	2,30	1,26	1,05	0,88	0,60)	0,52
25	0,34	0,29)	0,34	0,42	2,42	2,18	3,51	1,26	0,88	0,88	0,69*	0,52
26	0,34	0,25)	0,34	0,42	2,42	2,66	2,66	1,16	0,78	0,88	0,69*	0,52
27	0,34	0,25)	0,34	0,47	2,42	2,18	2,66	1,26	0,78	0,88	0,52)	0,52
28	0,34	0,25)	0,34	0,47	3,27	2,18	2,42	1,26	0,88	0,88*	0,52)	0,52
29	0,29		0,34	0,67	2,90	2,18	3,15	1,26	0,88	0,88)*	0,60)*	0,52
30	0,29		0,34*	0,77	3,39	1,83	2,90	1,26	0,88	0,88)	0,69)	0,52
31	0,29		0,34*		3,39		2,90	1,16		0,88)		0,52
Ср. дек.	0,33	0,29	0,34	0,47	2,71	2,12	2,79	1,29	0,90	0,89	0,62	0,52
Средн.	0,35	0,29	0,32	0,43	2,63	2,50	2,58	1,94	1,11	0,80	0,70	0,57
Наиб.	0,38	0,34	0,34	0,79	4,89	4,64	4,01	4,26	2,18	0,94	0,94	0,69
Наим.	0,25	0,21	0,25	0,34	0,72	1,71	1,71	1,05	0,78	0,52	0,52	0,46

Средний годовой 1,18. Наибольший 4,89 17/V.
Наименьший 0,21 27/II.

284. р. ДЖУУКА — устье р. ДЖУУКУЧАК

Площадь водосбора 486 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,37)	2,21)	1,91)	1,88	2,05	7,58	12,1	24,5	9,04	5,21	3,26	2,45)
2	2,37)	2,05)	1,91)	1,88	2,05	9,04	13,2	24,5	9,40	5,21	3,41	2,37)
3	2,55)	2,21)	1,91)	1,85	2,05	9,04	15,5	23,7	9,40	5,21	3,26	2,76)*
4	2,55)	2,05)	1,95)	1,88)*	2,37	10,3	18,2	20,5	9,40	4,96	2,97)	2,37)*
5	2,37)	2,05)	1,91)	1,85)*	4,70	10,3	19,0	18,2	9,40	5,21	2,97	2,66)
6	2,29)	2,05)	1,95)	1,85)	5,98	10,3	22,8	16,8	9,40	4,96)	2,97	2,66)
7	2,21)	2,13)	1,95)	1,85	3,70	9,84	25,3	22,8	9,04	5,21	2,97)*	2,45)
8	2,55)	2,05)	1,98	1,88	2,76	9,84	25,3	23,7	9,40	4,70	2,97	2,55)
9	2,37)	1,98)	1,91	1,91	3,55	12,1	24,5	23,7	9,40	4,70	2,97	2,37)
10	2,21)	1,98)	1,91	1,91	3,90	10,3	24,5	18,2	9,40	5,21	2,76)*	2,37)
Ср. дек.	2,38	2,08	1,93	1,87	3,31	9,86	20,0	21,7	9,33	5,06	3,05	2,50
11	2,37)	2,02)	1,91)*	1,98	8,67	9,40	24,5	16,8	9,40	4,70	2,55)*	2,37)
12	2,37)	2,05)	1,95	2,05	5,21	10,3	21,2	15,5	9,40	4,70	2,55)*	2,37)
13	2,21)	2,21)	1,85)*	2,02	4,10	11,2	19,7	14,2	9,40	4,30	2,87)	2,55)
14	2,37)	2,05)	1,88)	1,95	4,30	12,1	18,2	14,2	9,84	4,30	2,97)	2,45)
15	2,37)	2,05)	1,98	1,91	4,10	11,2	18,2	14,9	9,40	4,30	2,97)	2,21)*
16	1,98)	2,05)	1,95	1,88	3,90	11,2	16,8	14,2	8,67	4,30	2,87)	2,37)*
17	2,13)	2,02)	1,91)	1,88)*	5,21	11,2	15,5	13,7	8,67	4,30)*	2,76)*	2,37)*
18	2,05)	1,98)	1,91	1,88	4,70	14,2	15,5	13,2	8,67	3,90)*	2,87)	2,37)
19	2,21)	1,98)	1,85	1,88	3,90	12,1	16,8	12,1	8,31	3,70)*	2,87)	2,45)
20	2,05)	1,98)	1,78)*	1,91	3,55	12,1	21,2	11,6	8,31	3,70)	2,76)	2,29)
Ср. дек.	2,21	2,04	1,90	1,93	4,76	11,5	18,8	14,0	9,01	4,22	2,80	2,38
21	2,21)	1,98)	1,95)*	1,85	3,26	12,1	19,0	11,2	7,94	3,90	2,76)	2,55)*
22	1,98)	1,95)	1,91	1,85	2,97	12,1	21,2	11,2	7,94	4,30	2,76	2,76)*
23	2,05)	1,95)	1,95	1,85	2,97	11,2	19,7	11,2	6,94	3,90	2,76	2,55)*
24	2,13)	1,91)	1,98	1,91	3,55	11,2	19,7	10,3	6,94	3,90	2,76	2,37)
25	2,37)	1,98)	1,91	1,88	4,30	11,2	21,2	10,3	6,62	3,55	2,66)	2,37)
26	2,37)	1,95)	1,91	1,98	4,70	13,2	21,2	9,04	6,30	3,41	2,66)	2,37)
27	2,21)	1,91)	1,91	2,05	5,47	12,1	20,5	9,40	5,98	3,41	2,76	2,37)
28	2,05)	1,91)	1,91	2,13	6,30	12,1	19,7	9,40	5,98	3,26)	2,76	2,37)*
29	1,98)		1,85	2,37	5,98	12,1	22,8	9,40	5,98	3,26)*	2,37)*	2,55)*
30	2,02)		1,85)*	2,13	7,94	11,2	22,8	8,67	5,72	2,87)*	2,55)	2,76)*
31	2,21)		1,88)		7,58		22,8	8,67		3,26)		2,66)*
Ср. дек.	2,14	1,94	1,91	2,00	5,00	11,8	21,0	9,89	6,63	3,55	2,68	2,52
Средн.	2,24	2,02	1,91	1,94	4,38	11,1	20,0	15,0	8,32	4,25	2,84	2,47
Наиб.	2,66	2,55	2,02	2,76	9,84	14,2	29,4	31,0	10,3	5,47	3,41	2,76
Наим.	1,85	1,91	1,57	1,71	1,98	6,94	11,2	8,67	5,72	2,76	2,29	2,02

Средний годовой 6,37. Наибольший 31,0 3/VIII.
Наименьший 1,57 20/III.

285. р. ДЖЕРГЕЛЬЧАК — ЛЕСОЗАВОД

Площадь водосбора 122 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,68)	0,59)	0,51)	0,59)*	1,21	2,79	4,20	7,81	4,20	1,79	1,04)	0,90)*
2	0,59)	0,59)	0,51)	0,59)*	1,40	3,72	4,75	7,81	4,20	1,79	1,04)	0,93)*
3	0,59)	0,59)	0,59)*	0,51)	1,82	4,20	5,30	6,20	3,48	1,79	1,04)	0,82)*
4	0,59)	0,51)	0,59)	0,59)*	2,10	3,48	7,15	5,57	3,24	1,63	1,04)	0,82)*
5	0,59)	0,51)	0,59)	0,59)*	2,10	3,96	7,81	4,47	4,47	1,63	1,04)	0,82)
6	0,59)	0,51)	0,59)	0,51)	2,27	3,48	9,20	4,20	4,75	1,63	1,04	0,71)
7	0,59)	0,51)	0,59	0,59)	2,43	2,58	6,52	6,83	4,75	1,63	1,15	0,71)
8	0,59)	0,51)	0,68)*	0,59	1,54	2,58	8,14	7,15	4,47	1,47	1,04	0,71)
9	0,59)	0,51)	0,64)*	0,59	1,96	2,16	7,81	6,52	4,47	1,47	1,04	0,71)
10	0,59)	0,51)	0,59)*	0,59	2,43	2,37	8,14	5,57	4,75	1,47	1,02)*	0,82)
Ср. дек.	0,60	0,53	0,59	0,57	1,93	3,13	6,90	6,21	4,28	1,63	1,05	0,80
11	0,59)	0,51)	0,59)*	0,59	4,20	2,79	5,30	5,30	4,75	1,63	1,01)*	0,71)
12	0,59)	0,51)	0,68)*	0,76	2,16	2,58	7,15	5,02	4,75	1,47	0,99)*	0,71)
13	0,59)	0,51)	0,68)*	0,76	2,16	3,00	6,52	4,75	4,75	1,31	0,98)	0,71)
14	0,59)	0,51)	0,68)*	0,59	1,95	2,58	5,89	5,57	3,96	1,31	0,96)*	0,71)
15	0,59)	0,51)	0,59)	0,51	2,37	2,79	4,75	6,52	3,72	1,31	0,93)	0,71)
16	0,59)	0,51)	0,59	0,51	2,37	2,79	3,72	5,02	3,72	1,31	0,82)	0,68)*
17	0,59)	0,51)	0,68)*	0,59	2,79	2,58	3,72	4,75	3,24	1,47	1,04)	0,66)*
18	0,59)	0,51)*	0,59)*	0,59	1,79	3,96	4,75	4,47	3,24	1,63	0,93)	0,63)
19	0,59)	0,51)	0,59)*	0,59	1,47	3,00	6,20	3,96	2,79	1,31	0,93)	0,60)
20	0,59)	0,51)	0,56)	0,51	1,31	3,24	7,15	3,96	2,79	1,31	0,93)	0,60)
Ср. дек.	0,59	0,51	0,62	0,60	2,26	2,93	5,52	4,93	3,77	1,41	0,95	0,67
21	0,59)	0,51)	0,54)*	0,51	1,04	3,48	7,81	3,72	2,79	1,31	0,93)	0,60)
22	0,59)	0,51)	0,51)	0,51	0,93	3,96	7,81	3,72	2,79	1,31	0,93)	0,60)
23	0,59)	0,51)	0,59)	0,59	1,31	3,72	5,57	3,72	2,37	1,31	0,82)	0,60)
24	0,59)	0,51)	0,59)	0,59	1,31	3,96	5,89	4,20	2,58	1,31	0,82)	0,60)
25	0,59)	0,51)	0,59)	0,68	1,31	3,96	5,57	3,72	2,37	1,15	0,82)	0,60)
26	0,59)	0,51)	0,51)	0,76	1,31	5,02	7,81	4,20	2,16	1,15	0,82)	0,71)
27	0,59)	0,59)*	0,51)	1,02	1,31	4,47	7,81	4,20	1,95	1,15	0,82)	0,60)
28	0,59)	0,59)*	0,59)*	1,12	1,95	4,47	8,80	3,24	1,95	1,04	0,82)	0,71)
29	0,59)		0,59)*	1,21	1,79	4,75	8,47	3,24	1,79	1,29)*	0,85)*	0,60)
30	0,59)		0,59)*	1,12	2,37	4,47	7,81	4,20	1,79	1,21)	0,88)*	0,60)
31	0,59)		0,59)*		2,37		7,81	3,48		1,12)		0,60)
Ср. дек.	0,59	0,53	0,56	0,81	1,55	4,23	7,38	3,79	2,25	1,21	0,85	0,62
Средн.	0,59	0,52	0,59	0,66	1,90	3,43	6,62	4,94	3,43	1,41	0,95	0,69
Наиб.	0,68	0,59	0,68	1,54	5,30	5,30	11,7	8,80	6,20	1,79	1,15	0,93
Наим.	0,59	0,51	0,51	0,51	0,93	1,95	3,24	3,24	1,79	1,04	0,82	0,56

Средний годовой 2,14. Наибольший 11,7 28/VII.
Наименьший 0,51 3/II(26), III(14), IV(17).

286. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК

Площадь водосбора 320 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,04)	0,95)*	0,79)	0,38	0,44	8,94	10,0	16,4	6,72	2,60	1,74	1,40)*
2	1,04)	0,96)*	0,79)	0,22	0,44	13,0	11,7	15,6	6,02	2,60	1,74	1,32)
3	1,04)	0,97)	0,79)	0,41	0,48	13,0	17,1	12,3	5,74	2,60	1,65	1,32)
4	0,91)	1,04)	0,79)	0,22	0,48	9,48	19,8	11,7	5,46	2,36	1,65	1,40)*
5	0,91)	1,02)*	0,79)	0,48	0,79	11,7	18,8	9,48	6,02	2,36	1,65	1,32)
6	0,98)	0,99)*	0,79)	0,41	1,24	11,7	25,1	10,6	6,72	2,12	1,65	1,32)*
7	1,01)	0,97)	0,79)	0,48	1,40	8,40	24,0	14,2	6,30	2,12	1,48*	1,40)*
8	1,04)	0,97)	0,79)	0,41	1,04	8,40	18,8	15,6	6,02	2,12	1,48	1,24)
9	1,04)	0,91)	0,79)	0,41	3,17	7,14	14,9	15,6	6,72	2,12	1,48)	1,32)*
10	1,04)	0,97)	0,79)	0,41	6,02	8,40	14,2	11,7	6,72	2,12	1,32)*	1,32)*
Ср. дек.	1,01	0,98	0,79	0,38	1,55	10,0	17,4	13,3	6,24	2,31	1,58	1,34
11	1,04)	0,91)	0,79)	0,41	11,7	8,40	11,7	10,0	7,56	2,12	1,48)*	1,16)
12	1,04)	0,91)	0,79)	0,22	6,30	8,40	13,0	10,0	7,56	2,12	1,56)	1,16)
13	1,04)	0,85)	0,79)	0,41	4,63	10,6	11,7	10,6	6,30	2,12	1,65)	1,16)
14	1,04)*	0,79)	0,79	0,41	6,02	7,98	10,6	9,48	6,02	2,12	1,65)	1,16)
15	1,04)	0,79)	0,79	0,48	5,46	6,30	8,40	10,6	5,46	2,12	1,48)	1,32)*
16	1,04)	0,79)	0,79	0,48	6,02	6,72	6,72	10,6	5,46	1,91	1,40)	1,28)*
17	1,04)	0,79)	0,79	0,41	8,94	6,72	6,02	7,56	4,90	1,91)*	1,40)*	1,24)*
18	1,04)	0,85)	0,79	0,48	8,94	10,6	9,48	6,72	4,90	2,00)*	1,48)*	1,20)*
19	0,91)	0,79)	0,79	0,48	7,14	8,40	11,7	6,72	4,36	2,00	1,32)	1,16)
20	0,98)*	0,79)	0,85	0,48	6,72	7,56	18,8	6,02	4,09	2,00	1,40)*	1,32)*
Ср. дек.	1,02	0,83	0,80	0,43	7,19	8,17	10,8	8,83	5,66	2,04	1,48	1,22
21	1,04)	0,73)	0,73	0,41	5,74	7,14	15,6	5,46	3,82	1,91	1,32)	1,32)*
22	1,04)	0,79)	0,79	0,48	3,82	7,56	15,6	6,30	3,36	1,91	1,32)	1,16)
23	0,97)	0,79)	0,79	0,48	4,09	7,98	13,0	5,46	3,36	2,00	1,32)	1,16)
24	1,00)*	0,79)	0,85	0,51	4,90	7,56	13,0	5,46	3,17	1,82	1,32	1,16)
25	1,04)	0,79)	0,79	0,48	5,46	7,14	11,7	5,46	3,17	1,82	1,32	1,10)
26	0,91)	0,79)	0,79	0,48	5,46	8,94	15,6	6,02	2,98	1,82	1,32	1,10)
27	0,91)	0,79)	0,79	0,48	6,02	7,56	15,6	6,02	2,79	1,82	1,32	1,16)*
28	0,91)	0,79)	0,79	0,48	8,94	9,48	13,6	5,46	2,98	1,65)*	1,32	1,20)*
29	0,91)		0,85	0,51	10,6	9,48	18,8	5,18	2,98	1,65)*	1,24)*	1,24)*
30	0,92)*		0,73	0,48	9,48	8,40	15,6	5,18	2,79	1,65)*	1,48)*	1,16)*
31	0,93)*		0,79		7,98		17,1	5,74		1,74		1,14)*
Ср. дек.	0,96	0,78	0,79	0,48	6,59	8,12	15,0	5,61	3,14	1,80	1,33	1,17
Средн.	1,00	0,87	0,79	0,43	5,16	8,77	14,4	9,14	5,02	2,04	1,46	1,24
Наиб.	1,04	1,04	0,91	0,91	13,6	17,1	28,6	20,8	10,6	2,79	1,74	1,40
Наим.	0,79	0,66	0,66	0,20	0,28	6,02	6,02	4,90	2,60	1,40	1,16	1,10

Средний годовой 4,19. Наибольший 28,6 6, 7/VII.
Наименьший 0,20 9/IV(7).

286. р. БАРСКАУН — устье р. САСЫК ((суммарная)

Площадь водосбора 320 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,04)	0,95)*	0,79)	0,68	0,77	9,48	10,7	17,2	7,11	2,83	1,74	1,40)*
2	1,04)	0,96)*	0,79)	0,62	0,76	13,7	12,3	16,2	6,37	2,85	1,74	1,32)
3	1,04)	0,97)	0,79)	0,72	0,81	13,6	17,8	12,8	6,11	2,83	1,65	1,32)
4	0,91)	1,04)	0,79)	0,62	0,83	9,94	20,5	12,3	5,72	2,59	1,65	1,40)*
5	0,94)	1,02)*	0,79)	0,78	1,15	12,2	19,5	9,98	6,35	2,73	1,65	1,32)
6	0,98)	0,99)*	0,79)	0,71	1,74	12,2	25,6	11,1	7,24	2,49	1,65	1,32)*
7	1,01)	0,97)	0,79)	0,80	1,88	8,94	24,6	14,7	6,56	2,47	1,48*	1,40)*
8	1,04)	0,97)	0,79)	0,74	1,50	8,86	19,4	16,1	6,44	2,32	1,48	1,24)
9	1,04)	0,91)	0,79)	0,74	3,57	7,56	15,5	16,2	7,12	2,37	1,48)*	1,32)*
10	1,04)	0,97)	0,79)	0,71	6,43	8,84	14,7	12,1	7,05	2,27	1,32)*	1,32)*
Ср. дек.	1,01	0,98	0,79	0,71	1,94	10,5	18,1	13,9	6,61	2,58	1,58	1,34
11	1,04)	0,91)	0,79)	0,74	12,2	8,96	12,1	10,4	8,06	2,31	1,48)*	1,16)
12	1,04)	0,91)	0,79)	0,67	6,67	8,94	13,5	10,4	8,04	2,26	1,56)	1,16)
13	1,04)	0,85)	0,79)	0,74	5,00	11,3	12,3	11,1	6,78	2,20	1,65)	1,16)
14	1,04)*	0,79)	0,79	0,71	6,53	8,64	11,2	10,0	6,42	2,22	1,65)	1,16)
15	1,04)	0,79)	0,79	0,77	5,99	6,94	8,96	11,0	5,77	2,25	1,48)	1,32)*
16	1,04)	0,79)	0,79	0,77	6,57	7,36	7,22	11,1	5,71	2,01	1,40)	1,28)*
17	1,04)	0,79)	0,79	0,70	9,45	7,07	6,52	8,02	5,15	2,00)*	1,40)*	1,24)*
18	1,04)	0,85)	0,79	0,77	9,39	11,2	10,1	7,28	5,09	2,03)*	1,48)*	1,20)*
19	0,91)	0,79)	0,79	0,77	7,60	9,12	12,4	7,14	4,59	2,05	1,32)	1,16)
20	0,98)*	0,79)	0,85	0,77	7,07	8,15	19,4	6,41	4,29	2,01	1,40)*	1,32)*
Ср. дек.	1,02	0,83	0,80	0,74	7,65	8,77	11,4	9,28	5,99	2,13	1,48	1,22
21	1,04)	0,73)	0,73	0,71	6,09	7,75	16,3	5,85	4,10	1,92	1,32)	1,32)*
22	1,04)	0,79)	0,79	0,77	4,19	8,08	15,9	6,67	3,69	1,92	1,32)	1,16)
23	0,97)	0,79)	0,79	0,77	4,51	8,62	13,5	5,92	3,73	2,02	1,32)	1,16)
24	1,00)*	0,79)	0,85	0,88	5,46	8,20	13,6	5,85	3,48	1,84	1,32	1,16)
25	1,04)	0,79)	0,79	0,77	5,86	7,73	12,4	5,85	3,48	1,84	1,32	1,10)
26	0,91)	0,79)	0,79	0,77	5,88	9,55	16,2	6,44	3,28	1,84	1,32	1,10)
27	0,91)	0,79)	0,79	0,77	6,58	8,17	16,2	6,37	3,10	1,84	1,32	1,16)*
28	0,91)	0,79)	0,79	0,77	9,44	10,1	14,1	5,85	3,28	1,65)*	1,32	1,20)*
29	0,91)		0,85	0,80	11,1	10,1	19,4	5,53	3,26	1,65)*	1,24)*	1,24)*
30	0,92)*		0,73	0,79	9,88	9,06	16,2	5,49	3,05	1,65)*	1,48)*	1,16)*
31	0,93)*		0,79		8,52		17,6	6,05		1,74		1,14)*
Ср. дек.	0,96	0,78	0,79	0,78	7,05	8,74	15,6	5,99	3,44	1,81	1,33	1,17
Средн.	1,00	0,87	0,79	0,74	5,59	9,35	15,0	9,59	5,35	2,16	1,46	1,24
Наиб.	1,04	1,04	0,91	1,12	13,9	17,8	29,1	21,7	11,2	3,04	1,74	1,40
Наим.	0,79	0,66	0,66	0,60	0,69	6,66	6,44	5,25	2,91	1,40	1,16	1,10

Средний годовой 4,43. Наибольший 29,1 6, 7/VII.
Наименьший 0,60 17/IV.

287. р. ТАМГА — с. ТАМГА

Площадь водосбора 140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,48)	0,48)	0,45)	0,45)*	0,92	2,22	1,85	3,64	1,34	0,84	0,66	0,58)*
2	0,48)	0,48)	0,45)	0,45	1,09	2,58	2,46	3,83	1,34	0,84	0,66	0,55)*
3	0,48)	0,48)	0,45)	0,46	1,26	3,07	3,75	2,55	1,34	0,84	0,66)*	0,53)
4	0,48)	0,48)	0,45)	0,45)	1,50	1,50	4,05	2,91	1,34	0,74	0,66	0,57)*
5	0,48)	0,46)	0,45)	0,45)	1,50	1,97	4,05	2,23	1,34	0,84	0,66	0,62)*
6	0,46)	0,46)	0,45)	0,46	1,73	2,22	5,43	1,91	1,34	0,74	0,66	0,66)
7	0,46)	0,46)	0,46)	0,46	1,09	1,85	5,10	3,45	1,61	0,74	0,59)*	0,66)*
8	0,46)	0,46)	0,45)*	0,45	0,92	2,22	4,95	3,09	1,34	0,74	0,66)*	0,66)
9	0,46)	0,45)	0,45)*	0,48	0,77	1,38	4,95	3,27	1,34	0,74	0,74)*	0,66)*
10	0,46)	0,45)	0,45)	0,48	0,77	1,50	4,20	3,09	1,34	0,74	0,74)*	0,74)*
Ср. дек.	0,47	0,47	0,45	0,46	1,16	2,05	4,08	3,00	1,37	0,78	0,67	0,62
11	0,46)	0,45)	0,45)*	0,54	3,75	2,09	2,46	2,73	1,34	0,74	0,74)*	0,66)*
12	0,46)	0,45)	0,45)*	0,54	2,70	2,46	2,95	2,39	1,34	0,74	0,74)*	0,53)
13	0,46)	0,45)	0,45)*	0,54	1,61	2,46	2,95	2,23	1,34	0,66	0,74)*	0,53)
14	0,46)	0,45)	0,46)	0,54	1,09	1,61	1,97	1,91	1,34	0,66	0,74)*	0,53)
15	0,46)	0,45)	0,46)	0,54	0,92	1,50	2,22	2,07	1,07	0,66	0,74)	0,66)*
16	0,46)	0,45)	0,46)	0,46	0,92	1,61	1,61	1,91	1,07	0,66	0,59)	0,63)*
17	0,46)	0,45)	0,45)*	0,45)*	1,09	1,50	1,26	1,61	1,07	0,66)*	0,59)	0,60)*
18	0,46)	0,45)	0,46	0,45	0,92	3,34	1,85	1,61	1,07	0,66)*	0,66)	0,57)*
19	0,46)	0,45)	0,45)*	0,45	0,70	2,46	2,83	1,61	1,07	0,66)*	0,66)*	0,54)*
20	0,46)	0,45)	0,45)*	0,45	0,64	2,34	4,65	1,48	1,07	0,66)*	0,66)*	0,52)*
Ср. дек.	0,46	0,45	0,45	0,50	1,43	2,14	2,48	1,96	1,18	0,68	0,69	0,58
21	0,46)	0,45)	0,45)*	0,46	0,64	1,73	4,20	1,34	1,07	0,66	0,59)	0,49)*
22	0,46)	0,45)	0,46	0,48	0,54	1,73	4,35	1,34	1,07	0,66	0,59)	0,46)*
23	0,45)	0,45)	0,46	0,48	0,54	1,73	3,07	1,61	1,07	0,66	0,59)	0,43)
24	0,45)	0,45)	0,46	0,48	0,64	1,61	2,70	1,34	1,07	0,66	0,59)	0,47)
25	0,45)	0,45)	0,46	0,48	0,64	1,73	2,83	1,34	0,95	0,66	0,59)	0,47)
26	0,45)	0,45)	0,46	0,58	0,77	2,58	3,48	1,34	0,95	0,66	0,53	0,47)
27	0,46)	0,45)	0,46	0,77	0,84	2,22	3,90	1,61	0,84	0,59	0,53	0,49)*
28	0,46)	0,45)	0,45	0,84	1,09	1,97	8,48	1,61	0,84	0,66)*	0,53	0,51)*
29	0,46)		0,45)*	0,92	1,38	2,46	2,07	1,34	0,84	0,69)*	0,74)*	0,53)
30	0,46)		0,45)*	0,92	1,26	1,73	3,09	1,21	0,84	0,71)*	0,60)*	0,53)
31	0,46)		0,45)*		1,18		3,45	1,61		0,74)*		0,51)*
Ср. дек.	0,46	0,45	0,46	0,64	0,87	1,95	3,78	1,43	0,95	0,67	0,59	0,49
Средн.	0,46	0,46	0,45	0,53	1,14	2,05	3,46	2,10	1,17	0,71	0,65	0,56
Наиб.	0,48	0,48	0,48	1,18	4,80	3,90	*24,6*	4,82	1,61	0,84	0,74	0,74
Наим.	0,45	0,44	0,44	0,45	0,54	1,09	0,66	1,21	0,84	0,53	0,53	0,43

Средний годовой 1,14. Наибольший *24,6* 28/VII.
Наименьший 0,43 23/XII.

288. р. ТОСОР — устье р. КОДОЛ

Площадь водосбора 324 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,02)	0,95)	0,95)	0,95	1,61	3,56	4,81	14,0	3,04	1,61	1,38	1,28)*
2	1,02)	0,95)	0,95)	0,95	2,10	4,60	5,02	11,5	3,04	1,72	1,38	1,19)
3	1,02)	0,95)	0,95)	0,95	2,25	6,90	7,42	5,44	3,04	1,61	1,28	1,19)
4	1,02)	0,95)	1,02)	0,95	2,40	5,44	10,6	5,44	2,87	1,61	1,28	1,10)*
5	1,02)	0,95)	1,10)	0,95	2,87	5,23	11,2	4,18	5,02	1,49	1,28	1,19)
6	1,02)	0,95)	1,10)	0,95	3,04	4,81	18,4	6,40	3,39	1,49	1,28	1,19)
7	1,02)	0,95)	1,10	0,95	2,25	3,56	12,2	12,6	2,87	1,49	1,28	1,28)*
8	1,02)	0,95)	0,95	0,95	1,61	3,56	9,92	9,92	2,70	1,49	1,28	1,19)
9	1,02)	0,95)	0,95	0,95	1,84	2,55	9,60	9,60	3,39	1,49	1,19)	1,19)*
10	1,02)	0,95)	0,95	0,95	2,40	2,70	7,16	5,90	3,39	1,49	1,19)	1,28)*
Ср. дек.	1,02	0,95	1,00	0,95	2,24	4,29	9,63	8,50	3,28	1,55	1,28	1,21
11	1,02)	0,95)	0,95	1,02	8,20	4,60	4,39	5,02	3,98	1,49	1,25)*	1,19)*
12	1,02)	0,95)	0,95	1,10	3,22	4,60	7,16	5,44	3,98	1,38	1,32)*	1,19)
13	1,02)	0,95)	0,95	1,10	4,60	5,90	6,40	5,23	3,04	1,49	1,38)	1,19)*
14	1,02)	0,95)	0,95	0,95	3,56	3,39	4,18	3,98	3,39	1,38	1,19)	1,19)
15	1,02)	0,95)	0,95	0,95	2,40	2,70	3,22	4,60	2,70	1,38	1,19)	1,28)*
16	1,02)	0,95)	0,95	0,95	1,95	3,56	2,87	4,18	2,55	1,28	1,19)	1,27)*
17	1,02)	0,95)	0,95	0,90	2,25	2,87	2,40	3,39	2,55	1,19)	1,19)*	1,25)*
18	1,02)	0,95)	0,95	0,90	2,40	5,23	4,39	3,77	2,25	1,19	1,19	1,24)*
19	1,02)	0,95)	0,95	0,84	1,61	3,56	6,90	3,22	2,40	1,19	1,19	1,23)
20	1,02)	0,95)	0,95	0,90	1,49	2,70	9,60	3,22	2,40	1,28	1,28	1,22)
Ср. дек.	1,02	0,95	0,95	0,96	3,17	3,91	5,15	4,20	2,92	1,32	1,24	1,22
21	1,02)	0,95)	0,95	0,95	1,49	3,39	11,2	2,87	2,70	1,28	1,19	1,20)
22	1,02)	0,95)	0,95	1,10	1,19	2,87	9,04	3,77	2,10	1,38	1,19	1,19)
23	1,02)	0,95)	0,95	1,10	1,19	2,70	6,40	3,39	2,10	1,38	1,19	1,19)
24	1,02)	1,10)	1,02	0,95	1,10	3,98	4,81	3,04	2,10	1,28	1,28	1,19)
25	0,95)	0,95)	0,95	0,95	1,49	3,56	5,23	3,04	1,95	1,38	1,19	1,19)
26	0,95)	0,95)	0,95	0,95	1,72	4,81	12,2	2,87	1,84	1,38	1,19	1,19)
27	0,95)	0,95)	0,95	1,28	1,84	3,98	10,6	3,04	1,84	1,38	1,19	1,19)*
28	0,95)	0,95)	0,95	1,49	2,55	4,18	13,6	2,70	1,84	1,19	1,19	1,28)*
29	0,95)		0,95	1,72	3,39	6,40	11,2	2,55	1,72	1,19)	1,02)*	1,19)*
30	0,95)		0,95	1,72	3,77	4,39	10,9	2,70	1,61	1,19)	1,28)*	1,19)*
31	0,95)		0,95		3,56		11,9	3,04		1,38		1,16)*
Ср. дек.	0,98	0,97	0,96	1,22	2,12	4,03	9,73	3,00	1,98	1,31	1,19	1,20
Средн.	1,00	0,96	0,97	1,04	2,49	4,08	8,22	5,16	2,73	1,39	1,24	1,21
Наиб.	1,02	1,28	1,19	2,25	9,60	7,42	22,0	16,1	6,90	1,84	1,38	1,28
Наим.	0,95	0,95	0,90	0,80	1,02	2,10	2,40	2,40	1,61	0,95	0,90	0,90

Средний годовой 2,54. Наибольший 22,0 6/VII.
Наименьший 0,80 19/IV.

289. р. ТОН — с. ТАРАСУ

Площадь водосбора 237 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,92	0,83	0,83	0,70	1,24	2,72	3,77	10,0	3,95	2,72	1,84	1,24
2	0,92	0,83	0,83	0,70	1,84	4,78	5,26	10,0	4,30	2,89	1,84	1,38
3	0,92	0,83	1,01	0,70	1,24	5,26	6,40	8,14	3,95	2,72	1,84	1,24
4	0,92	0,83	1,01	0,70	1,67	4,78	7,38	6,10	5,02	2,54	1,67	1,24
5	0,92	0,83	1,01	0,70	2,72	4,78	7,76	5,26	5,26	2,54	1,52	1,24
6	0,83	0,83	1,01	0,70	3,24	3,95	9,28	5,80	5,02	1,84	1,67	1,12
7	0,83	0,83	0,83	0,83	1,84	2,72	7,76	10,0	5,02	2,19	1,52	1,12
8	0,83	0,83	0,76	0,83	1,38	2,54	10,0	10,0	4,78	2,54	1,52	1,12
9	0,83	0,83	0,70	0,83	1,52	1,67	7,00	9,66	5,26	2,54	1,52	1,12
10	0,83	0,83	0,70	0,83	2,02	2,89	5,26	7,00	5,26	2,19	1,24	1,12
Ср. дек.	0,88	0,83	0,87	0,75	1,87	3,61	6,99	8,20	4,78	2,47	1,62	1,19
11	0,92	0,83	0,70	0,83	4,78	3,42	3,24	5,80	5,80	2,37	1,24	1,12
12	0,92	0,83	0,70	0,83	2,89	3,95	5,02	6,70	4,78	2,19	1,52	1,24
13	0,83	0,83	0,70	0,83	2,89	3,24	4,78	5,80	4,78	2,02	1,52	1,24
14	0,83	0,83	0,70	0,76	2,19	2,54	3,60	5,80	4,54	2,02	1,52	1,24
15	0,83	0,83	0,70	0,70	1,67	2,19	3,24	6,40	3,60	2,19	1,52	1,12
16	0,92	0,83	0,76	0,70	1,52	2,19	2,89	5,26	3,95	1,67	1,52	1,24
17	0,92	0,83	0,83	0,70	1,84	1,84	2,37	5,02	3,42	1,67	1,38	1,12
18	0,83	0,83	0,83	0,76	2,02	3,07	3,77	5,02	3,24	1,84	1,52	1,24
19	0,83	0,83	0,76	0,76	1,52	2,54	5,26	5,02	3,60	2,02	1,52	1,38
20	0,83	0,83	0,70	0,76	1,52	2,19	7,00	4,30	3,60	1,84	1,52	1,24
Ср. дек.	0,87	0,83	0,74	0,76	2,28	2,72	4,12	5,51	4,13	1,98	1,48	1,22
21	0,83	0,92	0,83	0,83	1,24	2,19	7,00	4,30	3,60	1,84	1,52	1,24
22	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	2,19	8,14	5,26	3,42	1,84	1,52	1,12
23	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	2,02	5,80	4,12	3,24	1,84	1,52	1,24
24	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	2,72	4,78	4,12	3,24	1,84	1,52	1,24
25	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	2,89	5,26	3,95	3,24	1,84	1,38	1,24
26	0,83	0,83	0,76	0,83	1,01	3,07	7,76	5,26	2,89	1,84	1,52	1,24
27	0,83	0,83	0,83	1,01	1,52	2,19	7,76	4,54	3,24	1,84	1,52	1,01
28	0,83	0,83	0,70	1,24	2,19	2,89	9,28	3,95	2,89	1,52	1,52	1,12
29	0,83		0,70	1,24	2,72	3,60	9,28	3,77	2,89	1,52	1,12	1,01
30	0,83		0,66	1,24	3,07	3,07	8,90	4,78	2,72	1,52	1,38	1,12
31	0,83		0,76		2,54		10,0	3,95		2,02		1,01
Ср. дек.	0,83	0,84	0,78	0,97	1,65	2,68	7,63	4,36	3,14	1,77	1,45	1,14
Средн.	0,86	0,83	0,79	0,83	1,93	3,00	6,29	5,97	4,02	2,06	1,52	1,18
Наиб.	0,92	1,01	1,24	1,24	4,78	6,40	14,3	15,2	8,90	3,07	2,02	1,67
Наим.	0,76	0,76	0,52	0,66	0,83	1,52	2,19	3,77	2,37	1,01	0,83	0,83

Средний годовой 2,44. Наибольший 15,2 7/VIII.
Наименьший 0,52 30/III.

290. р. ТОН, пр. БОР-ДЮБЕ — с. ТУРАСУ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,64	0,61)	0,56	0,53	0,61	1,14	1,84	4,26	2,24	1,27	1,01	0,69
2	0,64	0,61)	0,56	0,56	0,69	1,54	2,03	4,26	2,24	1,40	1,01	0,74
3	0,64	0,61)	0,61	0,56	0,56	1,84	2,45	3,60	2,13	1,40	0,95	0,79
4	0,64	0,61)	0,69	0,56	0,61	1,62	2,89	3,12	2,45	1,34	0,89	0,69
5	0,64	0,61)	0,69	0,56	0,79	1,92	2,89	2,67	2,67	1,27	1,01	0,74
6	0,61	0,61)	0,69	0,58	0,89	1,84	3,36	2,78	2,45	1,08	1,01	0,74
7	0,61	0,61)	0,61	0,61	0,74	1,40	3,60	3,48	2,67	1,14	1,01	0,74
8	0,61	0,61	0,61	0,61	0,64	1,27	3,12	3,86	2,45	1,08	0,95	0,79
9	0,61	0,61	0,58	0,61	0,69	0,95	3,36	3,73	2,45	1,08	0,79	0,74
10	0,64	0,61	0,61	0,64	0,84	1,40	2,67	3,24	2,67	1,08	0,79	0,74
Ср. дек.	0,63	0,61	0,62	0,58	0,71	1,49	2,82	3,50	2,44	1,21	0,94	0,74
11	0,61	0,61	0,64	0,69	2,67	1,47	2,24	3,36	2,67	1,14	0,69	0,74
12	0,61	0,61	0,61	0,61	1,20	1,92	2,34	3,48	2,45	1,14	0,79	0,79
13	0,61	0,61	0,61	0,69	1,14	2,34	2,24	3,12	2,56	1,14	0,79	0,74
14	0,61	0,61	0,58	0,58	0,89	1,54	2,45	2,89	2,45	1,01	0,89	0,74
15	0,61	0,61	0,61	0,56	0,79	1,40	2,24	2,89	2,13	1,14	0,89	0,64
16	0,61	0,61	0,56	0,50	0,79	1,54	1,84	2,89	2,13	1,01	0,84	0,56
17	0,61	0,58	0,56	0,56	0,74	1,27	1,69	2,78	1,84	1,01	0,84	0,58
18	0,61	0,56	0,56	0,56	0,84	1,92	2,03	2,67	1,84	1,01	0,89	0,64
19	0,61	0,58	0,50	0,49	0,64	1,62	2,24	2,67	1,92	1,08	0,84	0,69
20	0,61	0,58	0,50	0,50	0,61	1,34	2,89	2,45	1,84	1,01	0,84	0,61
Ср. дек.	0,61	0,60	0,57	0,57	1,03	1,64	2,22	2,92	2,18	1,07	0,83	0,67
21	0,61	0,61	0,50	0,50	0,56	1,20	3,00	2,24	1,84	1,01	0,84	0,61
22	0,61	0,56	0,56	0,50	0,56	1,20	3,12	2,89	1,84	1,01	0,84	0,74
23	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	1,14	2,89	2,56	1,69	1,01	0,89	0,74
24	0,58	0,56	0,61	0,56	0,56	1,69	2,67	2,34	1,69	1,01	0,89	0,69
25	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	1,62	2,67	2,24	1,62	1,01	0,79	0,69
26	0,61	0,56	0,56	0,56	0,61	2,03	3,36	2,78	1,47	1,01	0,79	0,69
27	0,61	0,56	0,56	0,56	0,64	1,69	3,48	2,45	1,54	1,01	0,79	0,69
28	0,61	0,56	0,53	0,58	0,89	1,69	4,26	2,24	1,40	0,95	0,79	0,69
29	0,61		0,53	0,58	1,08	1,84	4,13	2,13	1,34	0,89	0,79	0,69
30	0,61		0,49	0,56	1,27	1,69	4,13	2,45	1,27	0,95	0,74	0,69
31	0,61)		0,50		1,08		4,40	2,24		1,01		0,69
Ср. дек.	0,60	0,57	0,54	0,55	0,76	1,58	3,46	2,41	1,57	0,99	0,82	0,69
Средн.	0,61	0,59	0,58	0,57	0,83	1,57	2,86	2,93	2,06	1,09	0,86	0,70
Наиб.	0,64	0,61	0,89	0,84	2,89	2,45	4,97	4,69	3,12	1,54	1,01	0,84
Наим.	0,56	0,53	0,48	0,48	0,53	0,84	1,69	2,13	1,27	0,79	0,58	0,49

Средний годовой 1,27. Наибольший 4,97 28, 30/VII.
Наименьший 0,48 30/III, 19/IV.

291. р. АК-САЙ — с. КОКСАЙ

Площадь водосбора 346 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,90	1,76	1,61	1,35	1,28	1,49	2,78	9,36	6,60	3,97	2,34	2,05
2	1,90	1,90	1,61	1,35	1,40	1,49	4,43	8,98	6,60	3,97	2,19	2,19
3	1,90	1,90	1,61	1,35	1,35	3,07	6,00	7,92	6,90	3,74	2,19	2,19
4	1,76	1,90	1,61	1,35	1,28	2,92	6,60	7,92	7,24	3,52	2,19	2,05
5	1,90	1,76	1,61	1,40	1,35	2,92	6,90	7,58	6,90	3,29	2,34	2,19
6	1,90)*	1,90	1,61	1,40	1,40	2,92	7,24	7,24	7,24	3,07	2,19	2,19
7	1,90)*	1,90	1,61	1,40	1,40	2,49	7,24	8,26	6,90	3,07	2,34	2,05
8	1,90	1,76	1,49	1,40	1,40	2,34	6,90	9,36	6,60	3,07	2,34	2,05)
9	1,90	1,90	1,40	1,40	1,35	1,90	6,90	9,36	6,60	3,07	2,19	2,05
10	1,90	1,90	1,40	1,40	1,40	2,34	6,30	9,36	6,90	3,07	2,63)*	2,05
Ср. дек.	1,89	1,86	1,56	1,38	1,36	2,39	6,13	8,53	6,85	3,38	2,29	2,11
11	1,90	1,76	1,40	1,40	4,19	2,19	5,70	8,98	7,24	3,07	2,49)	2,19
12	1,90	1,61	1,40	1,40	1,76	3,29	6,00	8,26	7,24	3,07	2,49	2,05
13	1,90	1,61	1,35	1,40	1,61	3,07	6,30	7,58	6,90	2,78	2,34	2,05
14	1,90	1,61	1,40	1,40	1,49	2,78	6,30	7,24	6,60	2,78	2,49	2,05
15	1,90	1,61	1,40	1,40	1,40	2,63	6,30	7,92	5,70	2,78	2,49	1,90
16	2,05	1,61	1,40	1,35	1,40	2,78	5,16	7,92	5,40	2,63	2,49	1,90)
17	2,05	1,76	1,40	1,35	1,40	2,49	4,92	7,92	5,40	2,49	2,49	1,90
18	1,90)*	1,61	1,40	1,35	1,35	3,29	5,40	7,58	5,40	2,49	2,49	1,90
19	1,90*	1,90	1,35	1,28	1,28	3,07	6,00	6,90	5,40	2,49	2,19	2,05
20	1,90	1,76	1,40	1,28	1,35	2,92	6,30	6,60	5,16	2,49	2,49	1,90
Ср. дек.	1,93	1,68	1,39	1,36	1,72	2,85	5,84	7,69	6,04	2,71	2,44	1,99
21	1,90	1,90	1,35	1,35	1,35	2,78	6,60	6,60	4,92	2,49	2,19	1,90
22	1,90	1,90	1,35	1,28	1,35	2,78	6,90	7,24	5,16	2,63	2,19	1,90
23	1,76	1,90	1,35	1,35	1,35	2,49	6,90	6,60	4,67	2,63	2,19	2,05
24	1,83)*	1,90	1,40	1,28	1,28	2,63	6,00	7,58	4,67	2,63	2,34	2,05
25	1,90	1,90	1,35	1,28	1,35	3,74	6,30	6,60	4,19	2,49	2,19	2,05
26	1,90	1,90	1,35	1,35	1,40	4,92	6,90	6,90	4,19	2,49	2,19	2,05
27	1,83)*	1,90	1,35	1,28	1,35	3,74	8,60	6,60	4,19	2,49	2,19	2,05
28	1,76	1,61	1,35	1,28	1,35	3,97	8,26	6,60	3,97	2,34)*	2,19	2,05
29	1,83)*		1,35	1,35	1,49	4,92	8,60	6,90	3,97	2,34)*	1,90	1,90
30	1,90)*		1,35	1,28	1,76	4,67	8,60	6,60	3,74	2,19	2,05	1,90
31	1,90		1,35		1,61		8,60	6,60		2,34		1,90
Ср. дек.	1,86	1,86	1,35	1,31	1,42	3,66	7,48	6,80	4,37	2,46	2,16	1,98
Средн.	1,89	1,80	1,43	1,35	1,50	2,97	6,51	7,65	5,75	2,84	2,30	2,02
Наиб.	2,05	1,90	1,76	1,40	4,19	5,16	10,1	10,9	8,60	4,19	2,78	2,34
Наим.	1,40	1,49	1,35	1,28	1,28	1,49	2,78	6,00	3,74	2,19	1,90	1,61

Средний годовой 3,17. Наибольший 10,9 1/VIII.
Наименьший 1,28 19/IV(8), V(4).

292. р. АК-ТЕРЕК — АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Площадь водосбора 660 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,68)*	4,68)*	4,12	4,12	3,76	3,08	4,28	8,02	7,20	5,84	5,16	3,94
2	4,68)*	4,12)*	3,76	3,76	3,76	3,08	4,28	8,02	7,20	5,84	5,16	3,94
3	4,68)*	3,76	4,12	4,12	3,76	3,08	4,28	7,44	7,20	5,84	4,83	3,94
4	4,68)*	3,76	4,12	4,12	3,76	3,08	4,28	6,40	7,20	5,84	4,83	3,94
5	4,68)*	3,76)*	4,12	4,12	3,76	4,12	4,28	6,92	7,55	5,84	4,83	3,94
6	4,68)*	3,76)*	4,12	4,12	3,76	5,25	4,65	6,64	7,20	5,84	4,83	3,94
7	4,68*	3,76	5,98	4,12	3,76	3,66	5,08	7,39	7,20	5,84	4,53	3,94
8	4,68)*	3,76	5,25	4,12	3,76	2,45	5,50	7,63	7,20	5,84	4,53)*	3,94
9	4,68*	3,76	4,12	4,68	3,76	4,28	5,50	7,86	7,20	5,84	2,88)*	3,94
10	4,68*	3,76	4,12	4,68	3,76	4,28	5,50	7,59	7,20	5,84	3,94)*	3,94
Ср. дек.	4,68	3,89	4,38	4,20	3,76	3,64	4,76	7,39	7,24	5,84	4,55	3,94
11	4,68)*	3,76	4,12	4,68	4,12	4,28	5,08	7,82	7,20	5,50	3,94)*	3,94
12	4,68)*	3,76	5,25	4,68	3,76	4,65	5,95	9,08	7,92	5,50	3,94)*	3,94
13	4,68*	3,76	4,12	4,68	3,76	4,65	5,50	9,32	7,92	5,16	3,94)*	3,94
14	4,68)*	3,76	4,12	4,68	3,76	4,65	6,40	9,05	7,55	5,16	4,53	3,94
15	4,12*	3,76	5,25	4,68	3,76	4,28	5,08	8,78	7,55	5,16	3,94	3,94
16	4,68	4,12	4,68	4,68	3,76	4,28	5,95	9,01	7,20	5,16	3,94	3,94
17	4,68	3,76	4,12	4,68	3,76	4,28	5,50	8,78	7,20	5,16	3,94	3,94
18	4,68)*	3,76	4,12	4,12	3,76	5,08	5,50	7,24	6,85	5,16	3,94	3,94
19	4,68)*	4,12	4,12	4,12	3,76	5,50	5,50	7,46	6,85	5,16	3,94	3,94
20	4,68)*	4,12	4,12	4,12	3,76	4,65	5,50	6,98	7,20	5,16	3,94	3,94
Ср. дек.	4,62	3,87	4,40	4,51	3,80	4,63	5,60	8,35	7,34	5,23	4,00	3,94
21	4,68	4,12	4,68	4,68	3,76	4,28	6,40	7,20	7,20	5,16	3,94	3,94
22	4,68*	3,76	4,68	4,12	3,08	4,28	6,92	7,20	6,85	5,16	3,94	3,94
23	4,68	4,68	4,68	4,68	3,08	4,28	6,40	6,85	6,85	5,16	3,94	3,94
24	4,12)*	4,68	4,68	4,12	3,76	4,28	6,40	7,20	6,85	5,16	3,94	3,94)*
25	3,76*	4,68	4,68	3,76	3,08	4,65	6,40	7,20	6,51	5,16	3,94	3,94
26	3,76)*	4,12	4,12	4,12	3,08	4,28	6,40	7,20	6,85	5,16	3,94	3,94
27	4,68)*	4,12	4,12	4,12	3,08	4,65	6,40	7,20	6,51	5,16	4,53	3,65*
28	3,76)*	4,68	4,12	4,12	3,08	4,28	6,40	7,20	5,84	5,16	4,83	3,94
29	4,12)*		4,12	3,76	3,08	4,28	6,92	7,20	5,84	5,16	4,53	3,94
30	4,68)*		4,12	3,76	3,08	4,28	6,92	7,20	5,84	5,16	4,53	3,94
31	4,68)*		4,12		3,08		7,44	7,20		5,16		3,94
Ср. дек.	4,33	4,36	4,37	4,12	3,20	4,35	6,64	7,17	6,51	5,16	4,21	3,91
Средн.	4,54	4,01	4,39	4,28	3,57	4,21	5,70	7,62	7,03	5,40	4,25	3,93
Наиб.	5,25	5,25	6,70	5,25	4,68	6,92	8,02	9,86	7,92	5,84	5,16	4,23
Наим.	3,76	3,76	3,76	3,76	3,08	2,45	4,28	5,95	5,84	4,83	2,88	3,65

Средний годовой 4,91. Наибольший 9,86 13/VIII.
Наименьший 2,45 8/VI.

293. р. УЛАХОЛ — с. УЛАХОЛ

Площадь водосбора 610 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,52	1,45)	1,29)	1,13	0,94	6,96	9,04	9,68	3,90	2,34	1,75	1,63)*
2	1,53	1,47)	1,29)	1,13	0,94	9,04	10,4	9,68	3,90	2,34	1,75	1,75)
3	1,53	1,48)	1,29)	1,13	0,94	11,9	11,1	8,40	3,90	2,17	1,75	1,38)*
4	1,54	1,49)	1,29)	1,13	0,94	12,7	13,4	6,24	3,54	2,17	1,75	1,38)*
5	1,55	1,51)	1,29)	1,13	0,94	12,7	11,1	5,28	3,54	2,17	1,75	1,46)
6	1,55	1,52)	1,29	1,13	1,20	8,40	11,9	5,04	3,54	2,17	1,75*	1,46)
7	1,56	1,54)	1,29	1,13	1,46	7,92	12,3	6,96	3,54	2,17	1,55*	1,38)
8	1,56	1,55)	1,29	1,13	1,55	6,96	10,8	6,96	3,54	2,17	1,55*	1,75)*
9	1,57	1,46)	1,20	1,13	1,46	4,62	9,04	8,16	3,18	2,17	1,64*	1,46)
10	1,58	1,29)	1,29	1,13	2,06	9,04	9,04	7,44	3,18	2,17	1,20)*	1,85)
Ср. дек.	1,55	1,48	1,28	1,13	1,24	9,02	10,8	7,38	3,58	2,20	1,64	1,55
11	1,58	1,38)	1,29	1,13	5,28	10,8	7,68	6,72	3,18	2,17	1,38)*	1,75)
12	1,59)	1,38)	1,29	1,13	4,26	14,2	6,48	5,52	3,18	2,17	1,56)*	1,55)
13	1,59)	1,29)	1,13	1,13	3,54	14,9	6,00	5,52	3,18	2,17	1,75)*	1,38)
14	1,60)	1,29)	1,13	1,13	3,00	11,5	6,00	5,28	3,18	2,17	1,46)	1,75)
15	1,65)	1,46)	1,20	1,13	4,08	6,96	5,76	5,28	3,18	1,96	1,46)	1,75)*
16	1,70)	1,29)	1,20	1,13	4,26	6,48	4,80	5,04	2,83	1,96	1,46)	1,75)*
17	1,75)	1,38)	1,20	1,07	5,52	6,48	4,80	4,62	2,83	1,55*	1,46	1,75)
18	1,38)	1,46)	1,13	1,07	6,48	10,4	4,80	4,62	2,83	1,55	1,46	1,75)
19	1,38)*	1,38)	1,13	1,07	5,52	7,44	4,80	4,62	2,67	1,55	1,46	1,75)
20	1,38)*	1,38)	1,29*	1,13	5,28	6,00	5,04	4,26	2,67	1,75	1,46	1,75)
Ср. дек.	1,56	1,37	1,20	1,11	4,72	9,52	5,62	5,15	2,97	1,90	1,49	1,69
21	1,38)	1,38)	1,20	1,13	5,04	6,48	5,28	4,26	2,67	1,85	1,46	1,75)
22	1,38)	1,38)	1,20	1,13	3,36	6,96	5,28	4,62	2,67	1,85	1,55	1,75)
23	1,38)	1,29)	1,20	1,13	3,18	7,44	5,04	5,04	2,67	1,85	1,55	1,55)
24	1,38)	1,29)	1,20	1,13	3,18	8,16	4,62	5,04	2,50	1,85	1,46	1,55)
25	1,38)	1,29)	1,20	1,13	3,18	7,92	4,44	4,44	2,50	1,85	1,38	1,46)
26	1,38)	1,29)	1,20	1,13	3,36	10,8	4,62	3,90	2,50	1,85	1,38	1,38)
27	1,38)	1,29)	1,20	0,94	4,26	8,72	4,62	4,08	2,50	1,85*	1,38	1,38)
28	1,39)	1,29)	1,00	0,94	6,00	9,04	8,40	3,90	2,50	1,55*	1,55	1,39)
29	1,41)		1,13	0,94	6,72	9,04	7,20	3,90	2,34	1,55*	1,38)*	1,40)
30	1,42)		1,13	0,94	7,44	7,44	6,48	3,90	2,34	1,55*	1,50)*	1,41)
31	1,44)		1,13		6,48		7,92	3,90		1,96		1,42)
Ср. дек.	1,39	1,31	1,16	1,05	4,75	8,20	5,81	4,27	2,52	1,78	1,46	1,49
Средн.	1,50	1,39	1,21	1,10	3,61	8,91	7,36	5,56	3,02	1,95	1,53	1,58
Наиб.	1,75	1,55	1,38	1,20	7,92	21,4	14,9	10,4	4,08	2,50	1,75	1,85
Наим.	1,38	1,13	1,00	0,94	0,94	4,44	3,90	3,54	2,17	1,20	1,07	1,00

Средний годовой 3,23. Наибольший 21,4 4/VI.
Наименьший 0,94 27/IV—5/V.

294. р. ТОРАЙГЫР — устье р. КЫЗЫЛ-БУЛАК

Площадь водосбора 104 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60	0,22*	0,22	0,18	0,30	0,66	0,61	0,43	0,16	0,33	0,26*	0,24*
2	0,68*	0,22*	0,22	0,19	0,30	0,79	0,61	0,43	0,16	0,33	0,26*	0,24*
3	0,60*	0,22*	0,22	0,19	0,30	0,66	0,61	0,47	0,18	0,33	0,25*	0,24*
4	0,60*	0,26*	0,26	0,19*	0,40	0,66	0,61	0,47	0,18	0,33	0,25*	0,24*
5	0,53*	0,22*	0,30	0,22	0,40	0,66	0,61	0,43	0,18	0,33	0,25*	0,24*
6	0,68*	0,22*	0,30	0,19	0,86	0,66	0,52	0,43	0,24	0,33	0,25*	0,24*
7	0,68*	0,22*	0,30	0,19	0,68	0,72	0,47	0,43	0,24	0,33	0,26*	0,24*
8	0,60*	0,22	0,30	0,18*	0,53	0,66	0,43	0,52	0,24	0,33	0,26*	0,24*
9	0,60*	0,22	0,30	0,19	1,15	0,61	0,43	0,43	0,24	0,33	0,27*	0,24*
10	0,46*	0,22	0,26	0,19	2,76	0,52	0,43	1,43	0,24	0,33	0,27*	0,24*
Ср. дек.	0,60	0,22	0,27	0,19	0,77	0,66	0,53	0,55	0,21	0,33	0,26	0,24
11	0,46*	0,22	0,26*	0,22	3,66	0,52	0,43	0,24	0,24	0,28	0,28*	0,28*
12	0,40*	0,22	0,26*	0,22	2,37	0,52	0,43	0,24	0,24	0,28	0,29*	0,33*
13	0,35*	0,22*	0,26*	0,26	1,85	0,47	0,43	0,24	0,24	0,28	0,29*	0,28*
14	0,26	0,22*	0,35*	0,26	1,62	0,47	0,43	0,24	0,21	0,28	0,30*	0,28*
15	0,22*	0,22	0,30	0,19	1,62	0,52	0,56	0,24	0,21	0,28	0,31*	0,18*
16	0,19*	0,22	0,30	0,18*	1,51	0,56	0,47	0,24	0,21	0,18*	0,31)*	0,19*
17	0,19*	0,22	0,22*	0,18*	1,15	0,56	0,52	0,24	0,28	0,18*	0,32)*	0,20*
18	0,22*	0,22	0,19	0,19	0,95	0,72	0,52	0,24	0,24	0,24*	0,32)*	0,22*
19	0,19*	0,22	0,18*	0,19	0,72	0,56	0,47	0,21	0,24	0,28	0,33)*	0,23*
20	0,19*	0,22	0,18*	0,22	0,66	0,56	0,43	0,21	0,24	0,28	0,28)*	0,24)*
Ср. дек.	0,27	0,22	0,25	0,21	1,61	0,55	0,47	0,23	0,24	0,26	0,30	0,24
21	0,19*	0,22	0,18*	0,22	0,61	0,56	0,39	0,21	0,24	0,28	0,28*	0,26)*
22	0,22*	0,22	0,18*	0,19	0,66	0,56	0,39	0,21	0,28	0,28	0,28*	0,27)*
23	0,19*	0,22	0,19	0,26	0,66	0,79	0,43	0,21	0,28	0,28	0,28*	0,28)*
24	0,22*	0,22*	0,22	0,22	0,72	0,72	0,43	0,21	0,33	0,28	0,24	0,21)*
25	0,19*	0,22	0,22	0,19	0,66	0,87	0,39	0,21	0,28	0,28	0,21	0,24)*
26	0,22	0,22	0,19	0,22	0,56	0,79	0,39	0,18	0,28	0,24	0,18	0,28)*
27	0,22	0,22	0,18	0,22	0,52	0,72	0,43	0,18	0,33	0,21*	0,18*	0,28)*
28	0,19*	0,22	0,19	0,26	0,47	0,72	0,56	0,18	0,33	0,24*	0,16*	0,28)*
29	0,22*		0,18*	0,30	0,47	0,66	0,52	0,18	0,33	0,26*	0,24*	0,28)*
30	0,19*		0,19*	0,26	0,52	0,61	0,43	0,18	0,33	0,26*	0,24*	0,28*
31	0,19*		0,18*		0,56		0,43	0,16		0,26*		0,28*
Ср. дек.	0,20	0,22	0,19	0,23	0,58	0,70	0,44	0,19	0,30	0,26	0,23	0,27
Средн.	0,35	0,22	0,23	0,21	0,97	0,64	0,48	0,32	0,25	0,28	0,26	0,25
Наиб.	0,77	0,30	0,40	0,30	4,85	1,15	0,66	2,39	0,40	0,40	0,33	0,33
Наим.	0,18	0,19	0,16	0,16	0,26	0,43	0,36	0,16	0,16	0,14	0,13	0,16

Средний годовой 0,37. Наибольший 4,85 10/V.
Наименьший 0,13 28/XI.

295. р. ЧОН-КОЙ-СУ — с. КУРСКОЕ

Площадь водосбора 77,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,45)	0,45	0,43	0,47	3,52	1,95	3,20	1,49	0,78	0,62	0,59)*
2	0,52)	0,45)	0,45	0,43	0,47	3,80	3,01	3,50	1,49	0,78	0,62	0,57)*
3	0,52)	0,45)	0,45	0,43	0,46	3,52	4,10	2,55	1,49	0,78	0,62	0,56)
4	0,52)	0,45)	0,45	0,41	0,61	4,10	3,65	2,20	1,32	0,70	0,62	0,56)
5	0,52)	0,45)	0,45	0,41	0,76	4,40	3,80	1,77	1,49	0,70	0,62	0,56)
6	0,52)	0,45)	0,45	0,43	1,12	3,52	4,91	1,88	1,67	0,64	0,62	0,56)
7	0,52)	0,45)	0,45	0,43	1,20	2,90	4,25	2,20	1,32	0,64	0,62	0,56)
8	0,52)	0,45)	0,43	0,43	0,61	2,24	2,67	2,55	1,49	0,64	0,64)*	0,56)
9	0,52)	0,45)	0,43	0,43	0,70	2,34	2,78	2,55	1,49	0,64	0,64)*	0,56)
10	0,52)	0,45)	0,45	0,43	1,43	3,27	2,44	2,43	1,49	0,64	0,63)*	0,56)
Ср. дек.	0,52	0,45	0,45	0,43	0,78	3,36	3,36	2,48	1,47	0,69	0,62	0,56
11	0,52)	0,45)	0,43	0,45	1,34	4,40	2,24	2,09	1,67	0,64	0,63)	0,56
12	0,52)	0,45)	0,43	0,47	1,09	4,10	2,01	1,98	1,67	0,64	0,62)	0,56
13	0,52)	0,45)	0,43	0,47	1,03	2,55	2,06	1,88	1,67	0,64	0,62)	0,56
14	0,47)	0,45)	0,43	0,46	1,26	2,15	1,92	2,20	1,49	0,64	0,60)	0,56
15	0,45)	0,45)	0,45	0,45	1,51	1,95	1,54	1,88	1,32	0,64	0,60)	0,56)*
16	0,45)	0,45)	0,45	0,45	2,44	1,63	1,28	1,58	1,32	0,64	0,60)	0,56)*
17	0,45)	0,45)	0,43	0,43	2,55	1,87	1,23	2,09	1,32	0,60	0,60)	0,56)
18	0,45)	0,45)	0,45	0,45	3,14	1,87	1,33	2,68	1,16	0,60	0,60)	0,56)
19	0,45)	0,45)	0,43	0,43	2,55	1,49	2,11	2,20	1,16	0,60	0,60)	0,56)
20	0,45)	0,45)	0,43	0,43	1,87	1,49	2,76	1,40	1,16	0,60	0,60)	0,56)
Ср. дек.	0,47	0,45	0,44	0,45	1,88	2,35	1,85	2,00	1,39	0,62	0,61	0,56
21	0,45)	0,45)	0,45	0,43	1,55	1,43	3,39	1,49	1,16	0,64	0,60)	0,56)
22	0,45)	0,45	0,45	0,43	1,16	1,55	3,35	1,88	1,02	0,64	0,60)	0,56)
23	0,45)	0,45	0,45	0,45	1,20	1,63	2,68	1,88	0,88	0,64	0,60)	0,56)
24	0,45)	0,45	0,45	0,45	1,20	1,71	1,98	1,24	0,88	0,64	0,60)	0,56)
25	0,45)	0,45	0,45	0,45	1,20	1,79	2,68	1,49	0,78	0,64	0,60)	0,56)
26	0,45)	0,45	0,45	0,45	1,12	1,63	2,81	1,58	0,78	0,64	0,60)	0,56)
27	0,45)	0,45	0,45	0,45	1,43	1,49	3,50	1,77	0,78	0,60	0,60)	0,56)
28	0,45)	0,45	0,45	0,47	1,79	1,79	3,35	1,58	0,78	0,60	0,60)	0,56)
29	0,45)		0,43	0,47	3,27	1,79	3,07	1,49	0,78	0,60	0,60)	0,56)
30	0,45)		0,43	0,47	3,80	1,71	3,20	1,58	0,78	0,67)*	0,60)	0,56)
31	0,45)		0,43		3,52		3,50	1,77		0,67		0,56)
Ср. дек.	0,45	0,45	0,44	0,45	1,93	1,65	3,05	1,61	0,86	0,63	0,60	0,56
Средн.	0,48	0,45	0,44	0,44	1,54	2,45	2,76	2,02	1,24	0,65	0,61	0,56
Наиб.	0,52	0,45	0,45	0,47	5,48	6,98	6,98	4,98	1,67	0,78	0,64	0,59
Наим.	0,45	0,45	0,43	0,41	0,45	1,37	1,19	1,16	0,78	0,60	0,60	0,56

Средний годовой 1,14. Наибольший 6,98 4/VI, 6/VII.
Наименьший 0,41 4, 5/IV.

296. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА

Площадь водосбора 73,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1					1,12	1,88	1,56	2,60	1,27	1,08		
2					1,12	2,35	1,68	2,72	1,42	1,06		
3					1,08	2,19	1,91	3,21	1,27	1,12		
4					1,27	3,15	1,79	2,95	1,27	1,01		
5					3,15	2,35	2,32	2,19	1,57	1,03		
6					2,75	2,75	2,63	2,04	1,88	1,03		
7					1,57	2,04	2,63	2,75	2,19			
8					1,08	2,04	2,63	2,95	1,88			
9					1,27	1,88	2,32	2,95	1,57			
10					1,34	1,73	1,91	2,95	1,88			
Ср. дек.					1,58	2,24	2,14	2,73	1,62	0,63		
11					1,34	1,49	1,45	2,55	1,57			
12					1,49	2,71	1,91	2,95	1,88			
13					1,57	1,84	1,79	2,55	1,57			
14					1,57	1,82	1,68	2,19	1,88			
15					1,57	2,08	0,99	1,88	1,57			
16					2,04	1,08	0,86	1,73	1,42			
17					3,15	0,88	0,74	1,88	1,27			
18					2,75	1,17	0,99	1,42	1,27			
19					1,73	0,86	1,13	1,49	1,27			
20					1,42	0,65	1,45	1,34	1,17			
Ср. дек.					1,86	1,46	1,30	2,00	1,49			
21					1,27	0,65	2,02	1,10	1,27			
22					1,12	0,99	2,48	1,07	1,88			
23					1,12	0,86	2,02	1,06	1,12			
24					1,10	1,13	1,68	1,02	1,08			
25					1,04	0,70	1,68	1,01	1,08			
26					1,03	0,74	1,91	1,00	1,08			
27					1,10	0,70	2,78	1,34	1,12			
28				0,96	1,42	0,74	2,78	1,27	1,06			
29				0,96	1,17	1,21	2,48	1,19	1,03			
30				1,04	2,04	1,13	2,63	1,49	1,08			
31					1,49		2,63	1,34				
Ср. дек.				0,30	1,26	0,88	2,28	1,17	1,18			
Средн.				0,099	1,56	1,53	1,92	1,94	1,43	0,20		
Наиб.				1,04	6,56	4,10	3,37	3,60	2,19	1,12		
Наим.					0,98	0,61	0,70	0,99	1,03			

Средний годовой 0,72. Наибольший 6,56 5, 17/V.
Наименьший 1/I—27/IV, 7/X—31/XII — стока не было.

296. р. ЧАЛПАН-АТА — свх. ЧАЛПАН-АТА (суммарная)

Площадь водосбора 73,8 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,54	0,48	0,44	0,48	1,67	2,51	2,08	3,18	1,84	1,87	0,70	0,60
2	0,54	0,48	0,44	0,46	1,66	3,14	2,29	3,32	2,02	1,78	0,65	0,57
3	0,53	0,48	0,42	0,48	1,60	2,93	2,49	3,86	1,94	1,94	0,65	0,57
4	0,53	0,48	0,43	0,39	1,92	3,80	2,34	3,50	1,90	1,68	0,63	0,57
5	0,53	0,46	0,46	0,43	4,08	3,00	2,89	2,79	2,24	1,75	0,67	0,55
6	0,53	0,48	0,48	0,44	3,42	3,40	3,17	2,64	2,51	1,73	0,63	0,58
7	0,52	0,46	0,48	0,42	2,27	2,65	3,20	3,36	2,86	0,74	0,63	0,55
8	0,52	0,48	0,47	0,40	1,63	2,64	3,23	3,58	2,51	0,70	0,63	0,55
9	0,52	0,46	0,37	0,49	1,82	2,45	2,90	3,72	2,24	0,65	0,67	0,55
10	0,51	0,44	0,49	0,55	1,97	2,43	2,46	3,58	2,51	0,63	0,63	0,55
Ср. дек.	0,53	0,47	0,45	0,45	2,20	2,90	2,70	3,35	2,26	1,35	0,65	0,56
11	0,51	0,44	0,33	0,57	1,97	2,14	2,05	3,15	2,20	0,67	0,61	0,55
12	0,51	0,44	0,37	0,60	2,04	3,28	2,51	3,55	2,51	0,72	0,65	0,55
13	0,51	0,44	0,37	0,63	2,12	2,45	2,34	3,15	2,17	0,82	0,61	0,55
14	0,50	0,47	0,40	0,51	2,14	2,43	2,28	2,82	2,58	0,74	0,61	0,55
15	0,50	0,47	0,42	0,43	2,15	2,71	1,62	2,46	2,22	0,74	0,61	0,55
16	0,50	0,47	0,47	0,41	2,61	1,65	1,46	2,34	2,24	0,58	0,61	0,55
17	0,49	0,44	0,46	0,32	3,66	1,51	1,37	2,48	2,04	0,70	0,61	0,52
18	0,49	0,44	0,48	0,34	3,33	1,82	1,62	2,03	1,99	0,72	0,63	0,52
19	0,49	0,47	0,43	0,34	2,27	1,53	1,76	2,07	1,97	0,77	0,63	0,52
20	0,49	0,44	0,34	0,44	1,99	1,28	2,06	1,94	1,91	0,72	0,63	0,52
Ср. дек.	0,50	0,45	0,41	0,46	2,43	2,08	1,91	2,60	2,18	0,72	0,62	0,54
21	0,48	0,47	0,49	0,47	1,84	1,16	2,65	1,71	2,04	0,77	0,63	0,51
22	0,48	0,43	0,52	0,41	1,67	1,62	3,15	1,65	2,70	0,79	0,63	0,51
23	0,48	0,43	0,52	0,43	1,69	1,49	2,63	1,61	1,94	0,70	0,63	0,51
24	0,49	0,41	0,51	0,48	1,68	1,71	2,29	1,63	1,87	0,74	0,63	0,51
25	0,49	0,41	0,51	0,51	1,61	1,24	2,28	1,56	1,87	0,70	0,63	0,51
26	0,49	0,43	0,51	0,54	1,64	1,25	2,51	1,58	1,87	0,67	0,60	0,49
27	0,49	0,43	0,55	0,52	1,67	1,27	3,39	1,95	1,99	0,67	0,60	0,49
28	0,49	0,41	0,52	1,57	2,00	1,25	3,36	1,85	1,83	0,67	0,60	0,48
29	0,47		0,49	1,66	1,80	1,69	3,11	1,77	1,87	0,72	0,60	0,48
30	0,48		0,49	1,69	2,67	1,60	3,23	2,04	1,82	0,65	0,63	0,47
31	0,48		0,46		2,12		3,24	1,95		0,74		0,70
Ср. дек.	0,48	0,43	0,51	0,83	1,85	1,43	2,89	1,75	1,98	0,71	0,62	0,51
Средн.	0,50	0,45	0,46	0,58	2,15	2,13	2,51	2,54	2,14	0,92	0,63	0,54
Наиб.	0,54	0,48	0,55	1,69	7,49	4,82	4,00	4,25	2,86	1,94	0,70	0,70
Наим.	0,47	0,41	0,33	0,32	1,50	1,10	1,31	1,55	1,82	0,58	0,60	0,47

Средний годовой 1,30. Наибольший 7,49 5/V.
Наименьший 0,32 17/IV.

297. р. Б. АК-СУ — с. ГРИГОРЬЕВСКОЕ

Площадь водосбора 309 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,57)	2,53)	2,43)	2,43	2,68	10,9	8,12	17,6	9,10	3,08	2,19	2,36)
2	2,51)	2,49)	2,43)	2,43	2,80	12,1	10,9	17,0	9,10	3,00	2,24	2,48)
3	2,49)	2,49)	2,43)	2,43	2,80	14,9	12,1	17,6	8,85	3,00	2,30	2,42)
4	2,49)	2,49)	2,44)	2,43)*	2,96	13,3	12,7	14,2	8,85	3,04	2,19	2,24)
5	2,49)	2,49)	2,43)	2,43)*	3,91	19,0	14,2	12,4	9,86	3,20	2,30	2,54)
6	2,49)	2,49)	2,44)	2,43	7,00	19,7	18,0	11,5	10,9	3,12	2,36	2,48)
7	2,49)	2,49)	2,45)	2,43	6,02	16,6	15,3	11,5	8,60	3,16	2,30	2,24)
8	2,49)	2,47)	2,43)	2,43	4,30	14,6	17,0	16,6	9,35	2,88	2,24	2,36)
9	2,53)	2,44)	2,44)*	2,44	3,73	12,1	14,2	17,3	9,86	2,84	2,24	2,24)
10	2,53)	2,44)	2,43)	2,44	6,20	11,5	13,3	15,3	9,35	2,84	2,24	2,08)
Ср. дек.	2,51	2,48	2,44	2,43	4,24	14,5	13,6	15,1	9,38	3,02	2,26	2,34
11	2,53)	2,43)	2,44)*	2,45	10,4	10,9	12,7	14,9	10,4	2,80	2,24	2,24)
12	2,53)	2,44)	2,44)*	2,49	6,40	12,7	11,5	11,5	9,86	2,77	2,13)	2,42)
13	2,51)	2,45)	2,43)*	2,47	5,66	10,9	12,1	10,6	9,60	2,71	2,24)	2,42)
14	2,51)	2,44)	2,43)*	2,43	5,84	10,4	11,2	10,4	8,85	2,77	2,24)	2,36)
15	2,51)	2,45)	2,43)	2,43	5,48	8,85	10,1	10,6	8,60	2,71	2,24)	2,42)
16	2,49)	2,43)	2,43)	2,43	6,20	7,20	8,85	9,86	7,66	2,74	2,24)	2,13)
17	2,49)	2,43)	2,43)*	2,43	7,89	5,30	8,35	9,86	7,00	2,71	2,30)	2,13)
18	2,49)	2,43)	2,43)	2,43	9,35	9,60	9,35	10,4	6,60	2,84	2,19)	2,13)
19	2,47)	2,43)	2,43)	2,43	7,66	8,35	10,1	9,60	4,82	2,84	2,30)	2,13)
20	2,47)	2,43)	2,43)*	2,43	5,48	7,20	15,3	9,10	4,98	2,74	2,13)	2,13)
Ср. дек.	2,50	2,44	2,43	2,44	7,04	9,14	11,0	10,7	7,84	2,76	2,22	2,25
21	2,47)	2,43)	2,43)*	2,43	4,50	5,14	14,6	7,43	6,60	2,68	2,19)	2,19)
22	2,47)	2,43)	2,43)	2,43	3,91	5,48	15,9	6,80	4,50	2,65	2,24)	2,19)
23	2,44)	2,43)	2,43)	2,43	4,10	5,30	15,6	6,80	4,40	2,65	2,30)	2,19)
24	2,44)	2,43)	2,43	2,45	4,10	7,00	11,8	5,14	4,10	2,65	2,30)	2,19)
25	2,45)	2,43)	2,43	2,45	3,73	9,10	12,1	5,48	3,91	2,65	2,24)	2,13)
26	2,44)	2,43)	2,43	2,49	3,91	6,60	13,9	6,60	3,55	2,63	2,24	2,19)
27	2,44)	2,43)	2,43	2,57	4,20	5,30	16,3	7,00	3,55	2,65	2,24)	2,13)
28	2,44)	2,43)*	2,43	2,71	5,66	4,82	18,3	6,20	3,34	2,68	2,30)	2,19)
29	2,45)		2,43	2,65	8,85	6,20	18,7	5,84	3,20	2,65)	2,19)	2,19)
30	2,45)		2,43)*	2,74	11,8	5,48	15,9	4,82	3,27	2,55)*	2,19)	2,19)
31	2,49)		2,43		11,8		16,6	6,20		2,55)		2,19)
Ср. дек.	2,45	2,43	2,43	2,54	6,05	6,04	15,4	6,21	4,04	2,64	2,24	2,18
Средн.	2,49	2,45	2,43	2,47	5,78	9,88	13,4	10,5	7,09	2,80	2,24	2,26
Наиб.	2,57	2,53	2,45	2,77	14,9	22,1	22,4	21,7	12,1	3,27	2,48	2,60
Наим.	2,44	2,43	2,43	2,42	2,65	4,50	7,43	4,66	3,16	2,49	2,13	2,08

Средний годовой 5,32. Наибольший 22,4 21/VII.
Наименьший 2,08 10, 16—31/XII.

298. р. М. АК-СУ — с. СЕМЕНОВСКОЕ

Площадь водосбора 192 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,18)	1,15)	1,00)	1,00	2,01	6,48	5,58	4,26	3,08	1,50	0,90	1,15)*
2	1,18)	1,14)	1,00)	1,09	1,80	6,72	6,44	4,50	3,08	2,04	0,90	0,90)
3	1,18)	1,13)	1,00)	1,09	2,01	6,29	7,04	4,01	3,08	1,85	0,90	1,05)
4	1,18)	1,12)	1,00)	1,09	2,41	6,26	9,28	4,75	2,86	1,85	1,20	1,05)*
5	1,18)	1,12)	1,00)	1,09	4,42	7,30	10,3	5,00	3,31	1,65	1,20	1,05)
6	1,18)	1,11)	1,00)	1,09	8,27	11,0	7,65	4,50	3,08	1,50	1,20	1,05)
7	1,18)	1,10)	1,18)	1,09	6,06	8,95	7,35	4,26	2,86	1,50	0,90)*	1,20)*
8	1,18)	1,10)	1,09)	1,18	4,42	7,35	7,04	6,74	2,86	1,35	1,05)*	1,05)
9	1,18)	1,09)	1,09)	1,29	3,80	7,35	6,74	7,35	2,86	1,35	1,20)*	1,05)
10	1,18)	1,00)	1,00)	1,29	5,05	9,28	6,15	6,15	2,86	1,35	1,10)*	1,35)*
Ср. дек.	1,18	1,11	1,04	1,13	4,02	7,70	7,36	5,15	2,99	1,59	1,06	1,09
11	1,18)	1,00)	1,00)	1,29	7,88	7,65	5,86	6,15	3,31	1,35	1,00)*	1,05)
12	1,18)	1,00)	1,09)	1,40	5,36	9,28	5,86	5,00	2,86	1,65	0,90)	0,90)
13	1,18)	1,00)	1,09)	1,60	5,71	8,61	6,74	4,50	2,63	1,35	0,98)	0,90)
14	1,18)	1,00)	1,00)	1,13	5,71	6,44	5,58	4,50	2,86	1,20	1,05)	0,90)
15	1,18)	1,00)	1,09	1,18	6,75	5,86	4,50	4,01	2,63	1,35	1,20)	1,20)*
16	1,18)	1,00)	1,00)	1,09	7,88	5,86	4,01	3,53	2,43	1,05	1,05)	1,10)*
17	1,09)	1,00)	1,09)	1,00	9,50	5,29	3,53	3,76	2,24	0,27	1,05)	1,00)*
18	1,06)	1,00)	1,00)	1,18	9,95	6,15	3,53	3,53	2,24	0,63	1,05)	0,91)*
19	1,03)	1,00)	1,00)	1,18	9,50	6,15	4,01	3,31	2,24	1,20	0,90)	0,81)
20	1,06)	1,00)	1,04)	1,18	8,27	5,86	4,50	3,08	2,04	1,20	0,90)*	1,20)*
Ср. дек.	1,13	1,00	1,04	1,23	7,65	6,72	4,81	4,14	2,55	1,12	0,01	1,00
21	1,08)	1,00)	1,09)	1,09	7,10	5,00	5,29	2,86	2,24	1,20	0,90)	1,00)*
22	1,10)	1,00)	1,09)	1,00	5,05	4,75	6,44	2,86	2,24	1,05	0,90)	0,81)*
23	1,13)	1,00)	1,09)	1,18	5,36	4,75	7,04	2,86	1,85	1,05	0,90)	0,81)
24	1,16)	1,00)	1,09)	1,18	5,05	5,29	8,95	2,86	2,04	1,20	0,90)	0,81)
25	1,18)	1,00)	1,09)	1,18	4,42	6,44	6,44	2,86	1,85	1,20	0,90)	0,81)
26	1,18)	1,00)	1,18)	1,00	4,42	6,44	5,58	3,08	1,65	1,20	0,90)	0,72)
27	1,18)	1,00)	1,18	1,18	5,05	5,00	4,26	3,08	1,65	0,90	0,90)	0,72)
28	1,17)	1,00)	1,00	1,18	5,80	4,50	5,29	2,86	1,50	0,81	1,05)	0,80)*
29	1,17)		1,00	1,18	6,76	5,58	5,58	2,43	1,50	0,84)	1,20)*	0,88)*
30	1,16)		1,00)	1,80	8,01	6,15	5,00	2,63	1,50	0,87)*	1,20)*	0,81)
31	1,15)		1,00		7,44		4,50	2,63		0,90)*		0,81)*
Ср. дек.	1,15	1,00	1,07	1,20	5,86	5,39	5,85	2,82	1,80	1,02	0,98	0,82
Средн.	1,15	1,04	1,05	1,18	5,85	6,60	6,00	4,00	2,45	1,24	1,01	0,96
Наиб.	1,18	1,15	1,18	2,21	14,2	13,2	10,7	7,95	3,31	2,04	1,20	1,35
Наим.	1,00	0,92	0,96	0,92	1,80	4,26	3,31	2,43	1,35	0,22	0,81	0,72

Средний годовой 2,71. Наибольший 14,2 18/V.
Наименьший 0,22 17/X.

299. р. Б. УРЮКТЫ — коневодческий совхоз

Площадь водосбора 78,7 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,32)	0,29)	0,26)	0,26	0,80	4,78	3,01	2,04	1,13	0,73	0,54	0,38
2	0,32)	0,29)	0,26)	0,26	0,80	4,27	3,19	1,92	1,06	0,73	0,54	0,38
3	0,32)	0,28)	0,26)	0,26	0,93	4,05	3,19	2,66	1,06	0,86	0,54	0,38
4	0,31)	0,28)	0,26)	0,26	1,06	3,84	3,19	2,83	1,00	0,86	0,54	0,42)
5	0,31)	0,28)	0,26)	0,26	1,38	3,84	2,83	2,83	1,00	0,80	0,54	0,42)
6	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	2,66	4,53	2,83	3,01	1,00	0,73	0,54	0,38)
7	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	3,62	4,78	2,66	2,83	1,00	0,73	0,54	0,38)
8	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	3,62	4,27	2,66	2,83	1,00	0,73	0,54	0,38)
9	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	3,19	4,05	2,48	3,41	1,00	0,73	0,50	0,38)
10	0,31)	0,28)	0,26)	0,29	3,01	3,62	2,48	5,04	1,00	0,67	0,50)	0,38)
Ср. дек.	0,31	0,28	0,26	0,27	2,11	4,20	2,85	2,94	1,02	0,76	0,53	0,39
11	0,31)	0,28)	0,26)	0,29	3,19	3,41	2,48	3,84	1,00	0,67	0,50)	0,34)
12	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	3,62	3,62	1,79	4,53	1,00	0,60	0,50)	0,34)
13	0,31)	0,28)	0,26)	0,28	3,62	3,19	1,48	3,84	0,86	0,86	0,50)	0,34)
14	0,31)	0,28)	0,28)	0,34	4,05	2,83	1,92	3,19	0,86	0,86	0,54)	0,34)
15	0,31)	0,28)	0,28)	0,32	3,19	2,83	1,66	2,83	0,80	0,73	0,54	0,34)
16	0,31)	0,26)	0,28)	0,31	3,62	2,66	1,79	2,48	0,80	0,73	0,54	0,34)
17	0,31)	0,26)	0,28)	0,31	4,53	2,66	1,66	2,30	0,73	0,73	0,50	0,38)
18	0,31)	0,26)	0,28)	0,31	4,05	2,48	1,66	1,92	0,67	0,73	0,46	0,42)
19	0,31)	0,26)	0,28)	0,31	3,19	2,17	1,48	1,57	0,67	0,73	0,42	0,42)
20	0,31)	0,26)	0,26)	0,32	2,83	2,30	1,48	1,66	0,67	0,73	0,42	0,38)
Ср. дек.	0,31	0,27	0,27	0,31	3,59	2,82	1,74	2,82	0,81	0,74	0,49	0,36
21	0,31)	0,26)	0,26)	0,34	2,83	2,17	1,29	1,48	0,80	0,60	0,42	0,38)
22	0,31)	0,26)	0,26)	0,34	2,83	2,17	1,29	1,48	0,73	0,60	0,42	0,34)
23	0,31)	0,26)	0,26)	0,34	2,83	2,17	1,29	1,29	0,67	0,60	0,42	0,34)
24	0,31)	0,26)	0,26	0,38	2,83	2,48	1,29	1,29	0,86	0,60	0,42	0,34)
25	0,31)	0,26)	0,28	0,38	2,83	2,48	1,29	1,13	0,73	0,60	0,42	0,34)
26	0,31)	0,26)	0,28	0,46	3,19	3,41	1,38	1,13	0,73	0,60	0,42	0,32)
27	0,31)	0,26)	0,28	0,50	3,19	3,19	1,38	1,13	0,73	0,60	0,38	0,32)
28	0,29)	0,26)	0,28	0,67	2,83	3,19	1,48	1,13	0,73	0,60	0,38	0,32)
29	0,29)		0,28)	0,67	3,41	2,83	1,48	1,06	0,73	0,60	0,38)	0,32)
30	0,29)		0,26)	0,73	4,53	2,83	1,66	1,13	0,73	0,60	0,38)	0,32)
31	0,29)		0,26		5,87		1,48	1,06		0,54		0,32)
Ср. дек.	0,30	0,26	0,27	0,48	3,38	2,69	1,39	1,21	0,74	0,59	0,40	0,33
Средн.	0,31	0,27	0,27	0,35	3,04	3,24	1,98	2,29	0,86	0,69	0,48	0,36
Наиб.	0,32	0,29	0,28	0,73	7,15	5,04	3,62	6,19	1,13	0,93	0,54	0,42
Наим.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,73	1,79	1,20	1,00	0,67	0,54	0,38	0,32

Средний годовой 1,18. Наибольший 7,15 31/V.
Наименьший 0,26 29/I, II(13), III(20), IV(5).

300. р. УЙТАЛ — с. АЛЕКСЕЕВКА

Площадь водосбора 37,9 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23)	0,20)	0,15)	0,16	0,25	1,51	1,24	0,40	0,31	0,23	0,20	0,19)
2	0,23)	0,19)	0,15)	0,16	0,31	1,52	1,10	0,40	0,31	0,23	0,20	0,18)
3	0,23)	0,17)	0,16)	0,15	0,31	1,39	0,98	0,51	0,40	0,23	0,20	0,17)
4	0,23)	0,16)	0,15)	0,16	0,31	1,55	0,98	0,51	0,31	0,23	0,20	0,20)
5	0,20)	0,16)	0,16)	0,15	0,38	1,57	0,86	0,40	0,31	0,23	0,23	0,17)
6	0,20)	0,16)	0,16)	0,16	0,46	1,58	0,86	0,40	0,31	0,20	0,23	0,15)
7	0,20)	0,16)	0,19	0,19	0,71	1,75	0,86	0,40	0,31	0,23	0,22*	0,15)
8	0,23)	0,16)	0,16	0,19	0,62	1,61	0,86	0,40	0,31	0,23	0,20	0,17)
9	0,23)	0,18)	0,19	0,19	0,71	1,62	0,62	0,62	0,31	0,23	0,23*	0,17)
10	0,20)	0,16)	0,15	0,16	0,81	1,64	0,62	0,86	0,23	0,23	0,22)*	0,17)
Ср. дек.	0,22	0,17	0,16	0,17	0,49	1,57	0,90	0,49	0,31	0,23	0,21	0,17
11	0,20)	0,16)	0,16	0,16	1,15	1,50	0,62	0,86	0,23	0,23	0,22)*	0,17)
12	0,20)	0,16)	0,16	0,16	1,02	1,37	0,62	1,10	0,23	0,31	0,21)*	0,17)
13	0,20)	0,15)	0,19	0,19	1,02	1,10	0,51	1,10	0,23	0,23	0,20)	0,17)
14	0,20)	0,15)	0,16	0,19	1,02	1,10	0,51	0,98	0,23	0,23	0,20)	0,15)
15	0,20)	0,15)	0,16	0,19	1,15	1,10	0,62	0,86	0,23	0,23	0,20)	0,15)
16	0,20)	0,15)	0,16	0,16	1,28	0,98	0,62	0,86	0,23	0,23	0,17)	0,15)
17	0,20)	0,15)	0,19	0,15	1,57	0,98	0,62	0,74	0,23	0,31	0,17)	0,17)
18	0,20)	0,16)	0,16	0,15	1,45	0,98	0,62	0,62	0,23	0,31	0,17)	0,17)
19	0,20)	0,15)	0,15	0,16	1,32	0,86	0,51	0,62	0,23	0,23	0,17)	0,17)
20	0,20)	0,16)	0,16*	0,15	1,20	1,10	0,40	0,51	0,23	0,23	0,17)	0,15)
Ср. дек.	0,20	0,15	0,16	0,17	1,22	1,11	0,56	0,82	0,23	0,25	0,19	0,16
21	0,20)	0,16)	0,15	0,15	0,98	0,98	0,40	0,51	0,23	0,23	0,17)	0,15)
22	0,20)	0,15)	0,16	0,16	0,99	0,98	0,40	0,51	0,23	0,23	0,17)	0,15)
23	0,20)	0,15)	0,16	0,16	1,11	0,98	0,40	0,40	0,23	0,23	0,17)	0,15)
24	0,23)	0,16)	0,16	0,16	1,01	0,86	0,40	0,40	0,23	0,23	0,17)	0,15)
25	0,23)	0,16)	0,19	0,19	1,14	1,10	0,40	0,40	0,23	0,20	0,17)	0,15)
26	0,23)	0,16)	0,15	0,19	1,15	1,38	0,40	0,40	0,23	0,20	0,17	0,15)
27	0,20)	0,15)	0,16	0,19	1,05	1,10	0,40	0,40	0,23	0,20	0,17	0,15)
28	0,20)	0,15)	0,16	0,25	1,17	1,24	0,31	0,40	0,23	0,23	0,17	0,15)
29	0,20)		0,16	0,19	1,33	1,24	0,31	0,40	0,23	0,23	0,20	0,15)
30	0,20)		0,16	0,19	1,48	1,24	0,31	0,31	0,23	0,20	0,20)*	0,15)
31	0,20)		0,15		1,49		0,31	0,40		0,17		0,15)
Ср. дек.	0,21	0,16	0,16	0,18	1,17	1,11	0,37	0,41	0,23	0,21	0,18	0,15
Средн.	0,21	0,16	0,16	0,17	0,97	1,26	0,60	0,57	0,26	0,23	0,19	0,16
Наиб.	0,31	0,21	0,25	0,25	1,88	2,09	1,24	1,10	0,40	0,40	0,23	0,20
Наим.	0,20	0,15	0,15	0,14	0,19	0,86	0,31	0,31	0,23	0,17	0,17	0,15

Средний годовой 0,41. Наибольший 2,09 7/VI.
Наименьший 0,14 17/IV.

301. р. КУТУРГА — с. КУТУРГА

Площадь водосбора 50,3 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,47)	0,47)	0,50)*	0,44)	0,80	2,09	0,85	0,70	0,70	0,65	0,65)	0,66)*
2	0,47)	0,47)	0,47)	0,44	0,93	1,88	0,85	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70)*
3	0,47)	0,47)	0,47)	0,44	0,93	2,09	0,85	0,80	0,80	0,65	0,65)	0,61)
4	0,47)	0,47)	0,44)	0,44	1,08	1,88	0,85	0,85	0,70	0,70	0,65	0,65)*
5	0,47)	0,47)	0,44)	0,44	1,48	1,68	0,85	0,80	0,70	0,65	0,65	0,61)
6	0,47)	0,47)	0,44)	0,44	2,09	1,78	0,85	0,74	0,70	0,65	0,65)	0,61)
7	0,47)	0,47)	0,47)	0,44	2,09	1,88	0,85	0,74	0,70	0,61	0,65)*	0,61)
8	0,47)	0,47)	0,47)	0,44	1,58	1,78	0,80	0,74	0,70	0,61	0,70)*	0,61)
9	0,47)	0,47)	0,57)*	0,44	2,09	1,48	0,80	0,85	0,70	0,61	0,70)	0,57)
10	0,50)	0,47)	0,47)	0,50	2,20	1,68	0,80	1,13	0,70	0,61	0,74)*	0,61)*
Ср. дек.	0,47	0,47	0,47	0,45	1,53	1,82	0,84	0,80	0,71	0,64	0,67	0,62
11	0,47)	0,47)	0,47)*	0,57	2,09	1,58	0,80	1,13	0,70	0,61	0,74)*	0,61)*
12	0,47)	0,47)	0,50)*	0,57	2,09	1,38	0,80	1,13	0,70	0,70	0,71)*	0,57)
13	0,47)	0,47)	0,47)*	0,57	2,20	1,48	0,80	1,20	0,70	0,65	0,68)*	0,57)
14	0,47)	0,47)	0,50)*	0,50	2,20	1,18	0,80	0,98	0,65	0,65	0,65)	0,57)
15	0,47)	0,47)	0,44)	0,50	2,09	1,28	0,85	0,85	0,65	0,65	0,65)	0,57)*
16	0,47)	0,47)	0,44)	0,50	2,52	1,08	0,85	0,85	0,65	0,61	0,65)	0,59)*
17	0,47)	0,47)	0,47)*	0,50	2,63	1,08	0,85	0,80	0,65	0,70)	0,65)	0,61)*
18	0,47)	0,47)	0,44)*	0,50	2,74	1,28	0,80	0,80	0,65	0,74)	0,61)	0,63)*
19	0,47)	0,47)	0,44)	0,50	2,74	1,00	0,74	0,80	0,65	0,65)	0,61)	0,65)
20	0,47)	0,47)	0,44)*	0,50	1,99	1,08	0,70	0,80	0,65	0,61	0,65)*	0,57)
Ср. дек.	0,47	0,47	0,46	0,52	2,33	1,24	0,80	0,93	0,66	0,66	0,66	0,59
21	0,47)	0,47)	0,44)*	0,47	1,18	1,00	0,65	0,74	0,70	0,61	0,61)	0,57)
22	0,47)	0,47)	0,44)	0,47	1,48	0,93	0,70	0,70	0,65	0,61	0,65)	0,57)
23	0,47)	0,44)	0,44)	0,50	1,78	0,93	0,70	0,70	0,65	0,61	0,57)	0,57)
24	0,47)	0,47)*	0,44)	0,50	1,88	0,86	0,70	0,70	0,70	0,61	0,61)	0,57)
25	0,47)	0,47)	0,44)	0,50	1,68	1,08	0,70	0,70	0,70	0,61	0,61)	0,57)
26	0,47)	0,47)	0,44)	0,54	1,68	1,48	0,70	0,70	0,65	0,61	0,61)	0,57)
27	0,47)	0,47)	0,44)	0,57	1,48	1,38	0,70	0,65	0,65	0,57	0,61)	0,57)
28	0,47)	0,50)	0,44)	0,68	1,48	1,13	0,70	0,70	0,65	0,65)	0,61)	0,61)*
29	0,47)		0,50)*	0,74	1,78	1,06	0,80	0,70	0,65	0,74)	0,65)*	0,57)
30	0,47)		0,54)*	0,74	2,98	0,92	0,70	0,70	0,65	0,70)	0,63)*	0,57)
31	0,47)		0,44)		2,52		0,70	0,70		0,61)		0,57)
Ср. дек.	0,47	0,47	0,45	0,57	1,81	1,08	0,70	0,70	0,66	0,63	0,62	0,57
Средн.	0,47	0,47	0,46	0,51	1,89	1,38	0,78	0,81	0,68	0,64	0,65	0,60
Наиб.	0,50	0,50	0,57	0,80	4,48	2,98	0,92	1,28	0,80	0,98	0,74	0,70
Наим.	0,47	0,44	0,44	0,44	0,74	0,80	0,65	0,65	0,65	0,57	0,57	0,57

Средний годовой 0,78. Наибольший 4,48 30/V.
Наименьший 0,44 23/II, III(20), IV(10).

302. р. ЧУ — с. КОЧКОРКА

Площадь водосбора 5370 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20,2	20,2	22,4	18,6	15,9	59,1	52,8	58,7	39,0	27,7	25,6	22,5
2	20,8	20,2	23,0	18,1	15,9	70,1	58,7	66,2	39,0	29,2	25,6	22,5
3	20,8	19,7	22,4	18,6	15,9	93,4	66,2	53,9	39,0	29,2	24,9	22,5
4	20,8	19,7	23,0	18,6	16,3	102	74,0	47,3	38,0	29,2	24,9	21,4
5	20,8	19,7	23,0	18,6	16,7	98,6	71,4	43,0	38,0	29,2	24,9	22,5
6	20,2	19,7	23,6	18,6	21,2	83,6	76,6	41,0	37,0	27,7	24,9	21,4
7	20,2	19,7	23,0	18,6	28,1	65,9	76,6	48,4	37,0	27,7	24,3	21,4
8	20,8	20,2	21,9	18,1	25,2	63,2	70,1	51,7	37,0	27,7	23,6	21,4
9	20,8	20,8	20,8	18,1	21,2	52,8	63,7	53,9	37,0	27,7	22,5	21,4
10	20,8	20,8	21,3	18,1	25,9	61,8	57,5	52,8	36,1	27,7	20,4	21,4
Ср. дек.	20,6	20,1	22,4	18,4	20,2	75,0	66,8	51,7	37,7	28,3	24,2	21,8
11	20,8	20,8	20,8	18,1	44,7	73,0	56,2	49,5	36,1	27,7	20,4	22,0
12	20,8	21,3	20,8	18,3	46,9	82,0	48,4	49,5	37,0	26,9	20,4	22,5
13	20,8	21,3	20,8	20,0	35,5	102	47,3	49,5	37,0	26,9	20,9	22,5
14	20,8	21,3	20,8	19,6	28,8	83,3	45,1	49,5	36,1	26,9	22,5	22,5
15	20,8	21,9	21,3	17,3	28,8	65,0	43,0	47,3	35,1	26,2	22,5	22,0
16	21,3	21,9	20,8	17,0	28,8	57,5	39,0	47,3	35,1	26,2	22,5	20,4
17	21,3	21,9	20,8	16,3	34,6	50,6	37,0	45,1	33,3	25,6	22,5	20,0
18	20,8	21,9	20,8	15,9	43,6	60,0	35,1	45,1	33,3	26,2	23,6	20,4
19	20,8	21,9	18,6	15,6	39,5	56,2	36,1	45,1	32,4	26,2	22,5	22,0
20	20,8	21,9	18,1	15,9	38,5	47,3	36,1	45,1	31,6	26,2	22,5	21,4
Ср. дек.	20,9	21,6	20,4	17,4	37,0	67,7	42,3	47,3	34,7	26,5	22,0	21,6
21	19,7	22,4	20,2	15,6	37,5	44,0	38,0	43,0	32,4	26,2	23,6	21,4
22	19,7	21,9	21,9	15,6	29,6	45,1	38,0	41,0	33,3	26,2	24,9	21,4
23	20,2	21,9	20,8	15,2	24,5	47,3	40,0	43,0	33,3	26,2	24,9	22,5
24	20,2	21,9	20,2	15,9	21,9	47,3	39,0	43,0	31,6	26,2	24,9	22,5
25	20,2	21,9	20,2	15,9	22,5	49,5	35,1	41,0	31,6	25,6	24,3	22,0
26	20,8	22,4	19,2	16,3	23,2	58,7	34,1	40,0	30,7	25,6	24,3	21,4
27	20,8	21,9	18,6	15,6	25,2	50,6	34,1	41,0	29,9	25,6	24,3	20,4
28	19,7	21,9	18,1	16,3	34,6	47,3	49,5	41,0	29,9	24,9	24,9	20,4
29	19,7		18,1	15,6	42,6	51,7	51,7	39,0	29,2	24,9	22,5	20,4
30	19,7		18,1	15,9	45,7	51,7	46,2	39,0	28,4	24,9	22,0	20,4
31	19,7		18,1		51,6		47,3	39,0		24,9		19,1
Ср. дек.	20,0	22,0	19,4	15,8	32,6	49,3	41,2	40,9	31,0	25,6	24,1	21,1
Средн.	20,5	21,2	20,7	17,2	30,0	64,0	49,8	46,4	34,5	26,7	23,4	21,5
Наиб.	21,3	23,0	24,2	20,0	68,7	123	90,5	70,1	40,0	29,9	25,6	23,0
Наим.	19,7	19,7	17,6	15,2	15,2	40,0	33,3	39,0	28,4	24,9	20,0	18,7

Средний годовой 31,3. Наибольший 123 3, 4, 13/VI.
Наименьший 15,2 9/IV(6), V(2).

303. р. ЧУ — устье р. КУТЕМАЛДЫ

Площадь водосбора 6080 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,6)	22,1)*	22,1	19,2	18,2	53,2	49,0	51,1	37,9	28,7	26,0	22,1)
2	22,1)	22,1)*	22,1	18,7	18,2	60,6	54,0	61,4	37,9	28,7	26,0	22,1)
3	22,1)	21,6)*	22,1	18,7	18,2	74,7	59,2	54,0	37,9	29,3	25,0	23,0)
4	22,1)	21,1)*	22,6	18,7	18,2	84,3	65,1	46,9	37,2	29,9	25,0	22,6):
5	22,6)*	21,1)*	23,0	18,7	18,2	85,1	65,8	43,4	36,6	29,9	25,0	22,6)
6	21,9)*	21,1)	23,0	18,2	22,1	79,9	68,0	40,6	36,6	29,3	25,0)	23,0):
7	21,1)*	21,1)	23,0	18,2	27,1	67,3	68,8	44,1	35,9	29,3	25,0)	22,1
8	21,1)	21,1)	22,1	18,2	25,0	62,1	65,1	47,6	35,9	29,3	25,5):	22,1
9	22,1)	21,6)	21,6	18,2	23,0	56,9	58,4	51,1	35,9	28,2	24,6)*	22,1
10	22,1)*	21,6)	21,6	18,2	25,0	58,4	56,2	51,8	35,3	28,2	23,7)*	22,1
Ср. дек.	21,9	21,4	22,3	18,5	21,3	68,2	61,0	49,2	36,7	29,1	25,1	22,4
11	22,1)*	21,6)	21,1)	18,7	39,2	68,0	53,2	49,7	35,3	27,6	22,9)*	21,1
12	22,1)	21,6)	21,1	19,2	49,7	73,2	46,9	47,6	36,6	27,6	22,0)*	21,1
13	22,1)*	21,6)	20,6	19,2	37,9	85,8	44,8	47,6	35,9	27,6	21,1)*	22,1
14	22,1)	21,6)	20,6	20,2	34,7	74,0	43,4	48,3	35,3	27,1	21,1)	21,9)*
15	22,1)	21,6)	20,6	20,2	31,7	61,4	42,0	46,9	35,3	27,1	23,0)	21,7)*
16	22,1)	21,6)	21,1	19,2	31,7	56,2	39,2	46,2	34,7	27,1	23,0)	21,5)*
17	22,1)	22,1)	21,1	18,7	34,1	49,0	35,9	44,8	33,5	27,1	23,0)	21,3)*
18	22,6)*	21,6)	20,6	18,2	42,7	53,2	32,9	43,4	32,9	26,5	23,0)	21,1)
19	22,5)*	21,6)	22,1)	18,2	42,0	57,7	34,7	43,4	31,7	27,1	23,0)	21,1)
20	22,4)*	22,1)	20,6)*	18,2	37,2	49,0	35,3	44,8	31,7	27,1	23,0	21,6
Ср. дек.	22,2	21,7	21,0	19,0	38,1	62,8	40,8	46,3	34,3	27,2	22,5	21,4
21	22,3)*	22,1	19,2)	18,2	37,2	43,4	35,9	41,3	31,1	27,1	23,0	21,6
22	22,2)*	21,6	21,1	18,2	34,1	42,0	36,6	40,6	31,7	27,1	23,0	21,6
23	22,1)*	22,1	21,1	18,2	27,1	43,4	36,6	40,6	31,7	27,1	23,0	22,1
24	21,6)*	22,1	20,2	18,2	25,0	46,2	37,2	41,3	31,7	27,1	24,0	22,1
25	21,1)	22,1	20,2	18,2	25,0	48,3	32,9	39,9	31,7	27,1	24,0	21,6
26	22,1)	22,1	20,2	18,2	26,0	53,2	32,3	39,2	30,5	26,5	23,5	21,6
27	22,1)	22,1	19,2	18,2	27,1	52,5	32,9	39,2	30,5	27,1	24,0	21,1):
28	22,1)*	22,1	18,7	19,2	32,3	45,5	49,0	40,6	30,5	26,0	24,0):	21,1)*
29	22,1)*		18,2	18,2	40,6	47,6	49,7	38,5	29,3	26,0	23,5)*	21,6)*
30	22,1)*		18,7	18,7	42,7	49,0	44,1	37,9	29,3	26,0	23,0)	21,5)*
31	22,1)*		18,2		50,4		44,1	38,5		26,0		21,4)*
Ср. дек.	22,0	22,0	19,5	18,4	33,4	47,1	39,2	39,8	30,8	26,6	23,5	21,6
Средн.	22,0	21,7	20,9	18,6	31,0	59,4	46,7	44,9	33,9	27,6	23,7	21,8
Наиб.	22,6	22,1	23,0	20,6	57,7	93,2	76,9	62,9	38,5	29,9	26,0	23,0
Наим.	21,1	21,1	18,2	17,8	17,8	37,9	31,7	37,2	29,3	26,0	21,1	20,6

Средний годовой 31,0. Наибольший 93,2 4, 5/VI.
Наименьший 17,8 21/IV(6), V(3).

305. р. ЧУ — устье р. Б. КЕМИН

Площадь водосбора 7220 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22,0)*	22,0)*	22,6	18,5	20,7	56,3	52,6	56,3	43,1	31,0	28,1	24,6)*
2	22,0)	20,7)*	22,6	18,5	20,7	66,7	56,3	67,7	43,1	32,5	28,1	24,6)*
3	22,0)	20,7)*	22,6	18,5	21,3	74,2	62,4	68,8	43,1	33,2	27,4)*	24,6)*
4	22,6)	22,0)*	22,6	18,5	20,7	95,1	67,7	55,3	43,1	32,5	27,4	23,2)*
5	22,0)*	22,0)*	23,2	18,5	22,0	98,5	72,0	50,9	43,1	32,5	27,4	23,2)*
6	22,0)*	22,0)*	23,2	18,5	22,0	97,4	76,4	49,2	41,6	31,7	26,7)	24,6)
7	22,0)*	22,0)	23,2	18,5	28,1	76,4	75,3	50,9	41,6	31,0	26,7)*	23,2)
8	22,0)	22,0)	22,6	18,5	31,0	66,7	78,5	56,3	41,6	31,0	26,0)*	23,2)
9	22,0)	22,0)	21,3	18,5	28,1	64,6	66,7	57,2	40,1	31,0	25,3)*	23,2)
10	21,3)*	22,0	20,7	18,5	29,5	54,4	63,5	56,3	40,1	31,0	22,0)*	23,2)
Ср. дек.	22,0	21,7	22,5	18,5	24,4	75,0	67,1	56,9	42,0	31,7	26,5	23,8
11	22,0)*	22,0	20,7)*	19,0	38,6	68,8	60,3	54,4	40,1	31,0	22,0)*	23,2)
12	22,0)	22,0	20,7	19,0	54,4	79,6	53,4	54,4	40,1	30,2	23,2)*	23,2)
13	22,0)	22,0	20,7	19,6	46,9	90,6	56,3	52,6	40,1	30,2	23,2)*	23,9
14	22,6)	21,3	20,7	20,7	37,0	91,7	50,0	52,6	40,1	29,5	23,2)	23,2)*
15	22,0)	22,0	20,7	20,1	37,0	73,1	47,7	52,6	40,1	29,5	23,9)	22,0)*
16	22,0)	22,0	20,7	19,6	37,0	65,6	45,4	49,2	39,3	29,5	23,2)	23,2)*
17	22,0)	22,0	21,3	18,5	35,5	53,4	41,6	50,0	38,6	28,8	24,6)	23,2)*
18	22,0)*	22,0	20,7	18,5	40,8	52,6	40,1	48,4	37,0	28,8	23,9	23,2)
19	21,3)*	22,0	20,7	18,5	50,0	62,4	40,1	47,7	36,3	29,5	23,9	23,2)
20	20,7)*	22,0	20,7)*	17,6	43,1	52,6	40,1	49,2	35,5	29,5	23,9	23,2)
Ср. дек.	21,9	21,9	20,8	19,1	42,0	69,0	47,5	51,1	38,7	29,6	23,5	23,2
21	21,3)*	22,0	19,6	17,6	42,4	48,4	41,6	47,7	35,5	29,5	23,9	23,2)
22	21,3)*	22,6	20,7	17,6	41,6	45,4	43,1	46,2	35,5	29,5	24,6	23,2)
23	22,0)*	22,6	21,3	17,6	32,5	49,2	44,6	46,2	35,5	29,5	25,3	23,2
24	22,0)*	22,6	21,3	18,0	28,1	51,7	43,1	46,2	35,5	28,8	26,0	23,2)*
25	22,0)	22,6	20,7	18,0	27,4	52,6	40,8	45,4	35,5	29,5	26,0	23,2)
26	22,0)	22,6	20,7	18,5	29,5	53,4	39,3	43,9	34,0	28,8	26,0	23,2)
27	22,0)*	22,6	19,6	20,1	28,8	57,2	40,1	44,6	33,2	28,1	26,0	23,2)*
28	22,0)*	22,6	19,0	22,0	32,5	49,2	49,2	44,6	33,2	28,1)*	25,3	23,2)*
29	22,0)*		18,5)*	20,7	44,6	50,9	53,4	43,1	32,5	27,4)	26,0)*	23,2)*
30	22,0)*		18,5	20,7	47,7	53,4	50,9	43,1	31,7	28,1	24,6)*	22,0)*
31	22,0)*		18,5		52,6		50,9	43,1		28,1		22,0)*
Ср. дек.	21,9	22,5	19,9	19,1	37,1	51,1	45,2	44,9	34,2	28,7	25,4	23,0
Средн.	21,9	22,0	21,0	18,9	34,6	65,1	53,0	50,8	38,3	30,0	25,1	23,3
Наиб.	22,6	22,6	23,9	22,6	62,4	108	85,0	71,0	43,9	33,2	28,1	26,0
Наим.	20,7	19,6	18,5	17,6	20,1	43,9	37,0	41,6	31,7	26,7	22,0	22,0

Средний годовой 33,7. Наибольший 108 5/VI.
Наименьший 17,6 20—23/IV.

306. р. ЧУ — Бурулдайский мост

Площадь водосбора 9370 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34,8)*	32,5)*	32,5	28,8	32,5	103	83,7	110	72,5	50,0	41,1	35,0
2	34,8)*	33,2)*	33,2	28,8	32,5	111	93,7	122	74,1	50,0	41,1	35,0
3	34,8)	30,2)*	33,2	28,8	34,0	131	102	113	75,7	51,4	41,1*	35,0
4	34,8)	33,2)*	33,2	28,8	34,8	149	111	99,0	70,9	50,0	40,1	35,0*
5	33,2)*	33,2)*	33,2	28,8	35,7	155	113	90,2	74,1	51,4	40,1	35,0*
6	33,2)*	33,2)	34,0	28,8	49,5	135	120	85,3	74,1	51,4	40,1	35,0
7	34,0)*	33,2)	34,8	28,0	54,7	115	117	90,2	70,9	48,9	40,1)*	34,0
8	34,8)	33,2)	34,8	28,8	52,1	97,2	115	108	70,9	47,7	40,1)*	34,0
9	34,8)*	33,2)	31,7	28,8	47,1	88,5	108	108	69,3	47,7	37,0)*	33,1
10	32,5)*	33,2	32,5	28,8	65,2	88,5	99,0	104	69,3	47,7	34,0)*	33,1
Ср. дек.	34,2	32,8	33,3	28,7	43,8	117	106	103	72,2	49,6	39,5	34,4
11	33,2)*	32,5	31,7*	28,8	87,3	108	95,5	101	69,3	47,7	33,1)*	32,2
12	34,0)*	32,5	31,7	30,2	90,8	119	88,5	97,2	70,9	47,7	33,1)*	34,0
13	34,0	32,5	31,7	31,7	80,5	122	82,1	93,7	67,7	46,6	34,0)	34,0
14	34,0	32,5	31,7	30,2	70,3	119	83,7	92,0	67,7	46,6	34,0	33,1*
15	34,0	33,2	31,7	29,5	70,3	104	78,9	92,0	67,7	45,4	34,0	32,2)*
16	34,0	33,2	32,5	28,0	72,0	92,0	72,5	88,5	63,0	45,4	34,0	32,2)*
17	34,0)*	33,2	32,5	28,0	78,8	78,9	67,7	86,9	61,5	44,3	35,0	32,2)*
18	34,0)*	32,5	31,7	27,3	90,8	85,3	67,7	83,7	58,5	43,2	36,0	32,2)
19	33,2)*	32,5	31,0)	27,3	96,2	86,9	72,5	80,5	57,0	43,2	36,0	32,2)
20	31,7)*	33,2	28,0)*	26,6	78,8	77,3	77,3	78,9	58,5	43,2	36,0	32,2)*
Ср. дек.	33,6	32,8	31,4	28,8	81,6	99,2	78,6	89,4	64,2	45,3	34,5	32,6
21	33,2)*	33,2	30,2	25,9	73,7	70,9	82,1	77,3	58,5	43,2	36,0	32,2
22	33,2)	33,2	31,7	26,6	63,5	69,3	85,3	75,7	55,6	43,2	36,0	33,1
23	32,5)*	33,2	31,7	28,0	59,0	74,1	90,2	74,1	55,6	43,2	36,0	34,0
24	33,2)*	33,2	31,7	28,0	57,5	83,7	80,5	74,1	55,6	43,2	36,0	34,0
25	33,2)	33,2	31,7	27,3	59,0	90,2	77,3	74,1	55,6	43,2	36,0	34,0
26	34,0)	34,0	31,0	28,8	54,7	86,9	77,3	74,1	54,2	43,2	36,0	33,1)*
27	33,2)*	33,2	30,2	29,5	49,5	85,3	83,7	75,7	52,8	42,2	36,0	32,2)*
28	33,2)*	32,5	28,8	32,5	63,5	80,5	104	74,1	52,8	41,1*	36,0	32,2)*
29	33,2)*		28,8)	30,2	75,4	85,3	110	72,5	52,8	41,1	34,0)*	32,2)*
30	33,2)*		28,8	32,5	90,8	83,7	101	74,1	50,0	41,1	33,1)*	29,4)*
31	33,2)*		28,8		99,8		102	74,1		41,1		27,6)*
Ср. дек.	33,2	33,2	30,3	28,9	67,9	81,0	90,3	74,5	54,4	42,3	35,5	32,2
Средн.	33,6	32,9	31,6	28,8	64,5	99,2	91,7	88,5	63,6	45,7	36,5	33,1
Наиб.	35,7	34,0	34,8	33,2	135	175	140	152	83,7	51,4	41,1	35,0
Наим.	31,7	30,2	27,3	25,9	31,7	67,7	63,0	64,5	50,0	41,1	33,1	27,6

Средний годовой 54,1. Наибольший 175 5/VI.
Наименьший 25,9 21/IV.

307. р. ЧУ — с. МИЛЯНФАН

Площадь водосбора 15 800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,6	19,3	26,0	24,1	35,1	26,5	25,1	47,9	22,3	21,8	33,0	28,0*
2	17,8	20,1	26,0	23,7	33,0	30,0	23,2	53,5	22,8	28,5	34,1	27,0
3	19,3	20,1	25,1	26,0	33,0	35,1	28,0	67,8	22,3	28,0	34,1	27,0
4	19,5	20,1	26,0	27,0	33,0	59,0	34,6	74,4	22,3	29,0	34,1	27,0)
5	19,7	19,3	27,0	24,6	32,5	80,4	38,3	52,1	22,3	31,0	34,1	27,0)
6	19,0	20,1	28,0	23,2	35,1	91,4	40,6	42,9	25,1	32,0	34,1	27,0)
7	18,6	19,7	34,1	22,3	36,2	84,4	49,2	38,3	24,6	31,5	37,8	26,0)
8	18,6	22,3	32,5	22,3	40,0	62,4	49,2	42,9	23,2	31,0	37,2	23,2)
9	20,1	21,2	28,0	22,3	37,8	51,4	44,8	55,0	23,2	30,5	34,1	22,3)
10	20,1	23,6	27,0	22,3	37,2	37,8	36,2	52,8	23,2	30,0	30,0*	22,3)
Ср. дек.	19,1	20,6	28,0	23,8	35,3	55,8	36,9	52,8	23,1	29,3	34,3	25,7
11	19,3	22,4	27,0	22,8	50,6	33,0	32,0	48,6	22,8	28,0	34,1*	21,4
12	18,6	21,3	27,0	24,6	56,4	34,6	28,5	44,8	24,1	31,5	38,3	20,0
13	20,1	21,9	27,0	28,0	55,7	42,9	21,4	42,9	25,1	30,5	29,0	22,3
14	20,1	20,8	26,0	27,0	43,5	46,7	21,8	40,6	25,1	30,5	28,5	22,3
15	20,5	21,4	23,2	26,0	34,1	49,2	21,4	37,2	25,1	35,6	28,0	23,2
16	20,5	21,8	26,0	25,6	27,0	38,3	20,9	36,2	27,0	35,1	30,0	24,1
17	20,9	22,3	29,5	23,2	25,6	37,2	16,5	35,1	25,1	34,6	27,0	22,3
18	20,1	22,3	27,0	23,7	27,0	33,0	13,3	31,0	21,8	34,1	26,0	20,9
19	20,1	22,8	28,5	22,3	34,1	33,6	11,5	26,0	20,9	33,0	26,0	21,4
20	20,9	23,2	25,1	21,4	28,5	30,5	11,5	26,0	19,6	34,1	27,0	21,4
Ср. дек.	20,1	22,0	26,6	24,5	38,2	37,9	19,9	36,8	23,7	32,7	29,4	21,9
21	20,1	23,2	25,1	19,6	22,8	25,1	12,6	25,1	22,3	33,0	26,0	21,4
22	20,9	24,1	25,1	17,8	20,0	19,6	21,4	25,1	24,1	32,0	28,0	22,3
23	20,9	23,2	26,0	17,8	18,7	17,0	29,0	24,1	24,1	33,0	32,0	21,4
24	20,9	22,8	28,0	19,6	14,5	17,8	31,0	25,1	23,7	33,0	29,5	22,3
25	21,4	20,5	27,0	18,2	11,8	31,0	26,0	24,1	23,2	33,0	28,0	21,4
26	21,8	29,0	26,0	17,8	10,9	35,1	23,2	22,8	24,1	36,7	27,0	21,4
27	20,9	30,0	28,0	17,8	9,58	33,6	25,1	20,5	22,8	35,6	28,0	21,8
28	20,5	28,0	27,0	20,5	9,26	30,0	30,0	24,1	23,2	35,1	30,0	21,4
29	20,9		25,1	22,3	9,40	24,6	44,2	21,4	23,2	34,1	27,0	21,4
30	20,1		25,1	27,5	14,9	28,5	49,9	20,5	22,3	33,0	28,5*	20,0
31	20,1		25,1		23,7		47,3	22,3		32,5		22,3
Ср. дек.	20,8	25,1	26,1	19,9	15,0	26,2	30,9	23,2	23,3	33,7	28,4	21,6
Средн.	20,0	22,4	26,9	22,7	29,1	40,0	29,3	37,1	23,4	32,0	30,7	23,0
Наиб.	22,2	31,0	36,7	34,1	64,1	95,4	62,4	82,4	27,5	37,2	39,5	30,0
Наим.	17,4	19,0	20,0	17,4	8,98	16,5	10,6	20,0	19,1	21,4	24,6	19,6

Средний годовой 28,0. Наибольший 95,4 6/VI.
Наименьший 8,98 28/V.

308. р. ЧУ — с. ТАШ-УТКУЛЬ

Площадь водосбора 19 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91,3	87,9	150	114	87,7	20,3	39,3	61,9	50,2	75,5	105	94,8)*
2	92,4	88,9	146	110	98,6	30,0	38,0	64,3	50,2	77,4	105	93,7)*
3	93,6	87,9	135	109	101	35,3	34,6	75,5	50,9	81,1	105	95,8)*
4	94,7•	87,9	133	111	98,6	32,6	32,6	86,9	53,2	83,0	107	96,8)
5	95,8	87,0)*	129	116	95,5	54,8	38,1	94,8	54,0	85,9	105	96,8)
6	87,9	86,1)	126	114	92,6	76,9	43,6	90,8	52,4	87,8	105	96,8
7	86,1	87,9	128	111	92,6	88,4	49,2	81,1	57,0	92,7	104	98,9
8	87,0	87,9	129	107	92,6	100	54,7	72,8	63,5	90,8	103	99,9
9	89,8	92,7	130	106	92,6	87,9	60,2	68,5	58,6	89,8	101)*	98,9
10	87,9	93,8	128	104	89,6	75,8	61,9	76,4	59,4	88,8	96,8)*	96,8
Ср. дек.	90,6	88,8	133	110	94,1	60,2	45,2	77,3	54,9	85,3	104	96,9
11	84,2)	96,8	123	101	86,7	63,2	57,0	75,5	56,2	88,8	95,8)*	96,8
12	82,3)*	95,8	120	99,6	88,7	50,5	50,9	75,5	58,6	88,8	91,7)*	98,9
13	82,3)*	95,8	120	99,6	92,6	49,1	45,0	71,9	60,2	90,8	92,7)*	97,8
14	84,2	93,8	117	101	90,6	52,0	39,3	68,5	61,9	92,7	95,8)*	96,8
15	86,1	93,8	114	99,6	83,9	65,9	35,0	65,1	61,9	94,8	96,8	96,8
16	87,9	96,8	114	101	74,1	72,5	33,6	63,5	64,3	97,8	96,8	94,8
17	88,9	97,9	109	97,6	64,2	65,9	30,8	63,5	66,8	98,9	101	92,7)*
18	87,9	97,9	114	94,5	61,0	59,5	29,4	60,2	68,5	96,8	101	89,8)*
19	87,9	102	112	92,6	58,7	55,7	25,2	58,6	66,8	95,8	103	91,7)
20	86,1	106	112	90,6	57,2	49,1	22,4	50,9	65,1	96,8	103	92,7
Ср. дек.	85,8	97,7	116	97,7	75,8	58,3	36,9	65,3	63,0	94,2	97,8	94,9
21	87,0	108	111	90,6	61,0	47,6	19,5	50,2	65,1	95,8	102	94,8
22	86,1	112	114	88,7	53,4	44,1	18,8	49,4	66,8	96,8	105	95,8
23	86,1	118	115	86,7	45,5	40,0	18,0	47,2	70,2	97,8	108	94,8
24	86,1	119	118	85,8	39,3	36,6	22,4	49,4	73,6	97,8	110	94,8
25	86,1	123	119	85,8	36,6	35,3	33,6	50,9	75,5	99,9	111	94,8
26	88,9	130	120	84,9	29,4	39,3	36,4	50,2	74,5	103	109	94,8
27	91,7	136	120	79,3	25,6	49,1	35,0	49,4	75,5	107	107	92,7)*
28	91,7	145	118	81,2	22,7	47,6	33,6	49,4	75,5	107	107	91,7)
29	89,8		120	82,1	21,5	47,6	36,4	47,9	73,6	106	107	91,7
30	89,8		117	83,0	19,8	40,7	42,1	49,4	73,6	105	104)*	92,7
31	88,9		114		19,2		56,2	48,7		104		92,7
Ср. дек.	88,4	124	117	84,8	34,0	42,8	32,0	49,3	72,4	102	107	93,8
Средн.	88,3	102	122	97,6	66,9	53,8	37,8	63,5	63,5	94,0	103	95,1
Наиб.	97,9	148	151	117	101	100	64,3	99,9	76,4	108	112	99,9
Наим.	80,5	86,1	108	77,5	19,2	20,3	17,3	47,2	47,9	75,5	91,7	89,8

Средний годовой 82,3. Наибольший 151 1/III.
Наименьший 17,3 23/VII.

310. р. ЧУ — с. АМАНГЕЛЬДЫ

Площадь водосбора 26 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97,5	93,7	139o	134	78,6	14,4	38,8	21,9	39,6	67,6	104	108)*
2	106	90,6	152o	129	81,0	13,3	35,9	29,3	39,6	68,7	102	107)*
3	116	92,1	157	129	87,1	12,2	31,6	41,5	40,8	69,7	102	98,8*
4	122	86,8	162	129	92,3	12,2	32,3	42,9	41,5	70,7	104	103*
5	116	79,8	155	128	89,7	15,5	30,9	49,3	43,6	72,8	104	106*
6	119	79,1	160	129	87,1	23,1	27,6	62,7	44,9	77,3	102	111*
7	118	79,1	155	132	87,1	36,6	36,6	66,6	46,3	78,6	102	107*
8	117	90,6	152	132	87,1	57,0	27,6	67,6	45,6	81,0	99,0	106
9	103	92,1	149	129	89,7	68,7	43,5	60,9	47,0	82,2	96,0)*	110
10	106	92,1	145	123	83,3	76,3	37,3	54,7	57,3	82,2	94,6)*	108
Ср. дек.	112	87,6	153	129	86,3	32,9	34,2	49,7	44,6	75,1	101	106
11	108	92,9	144	120	85,8	72,8	42,7	51,6	50,8	82,2	96,6)*	108
12	105	96,8	142	117	82,2	64,6	42,7	52,4	52,4	83,4	98,7	107
13	103	96,8	139	114	79,8	55,2	41,9	55,5	52,4	82,2	101	106
14	95,2	97,5	139	112	79,8	47,5	35,9	56,4	51,6	83,4	103	106
15	98,3	99,8	136	112	82,2	43,5	33,0	53,9	53,2	85,9	105	104)*
16	103	97,5	134	111	79,8	46,7	29,6	50,8	53,9	88,6	107	103)*
17	103	101	132	111	72,8	57,0	25,6	50,8	53,9	90,1	109	98,8)*
18	99,8	103	126	112	62,5	64,6	22,5	48,5	54,7	93,1	111	99,8*
19	103	110	126	108	54,3	57,0	21,3	47,7	57,3	94,6	113	101
20	104	113	126	104	51,7	54,3	19,5	46,3	60,0	93,1	115•	102
Ср. дек.	102	101	134	112	73,1	56,3	31,5	51,4	54,0	87,7	106	104
21	103	116	123	100	49,2	50,9	17,7	44,9	60,0	93,1	117•	103
22	99,8	119	122	97,5	50,0	45,8	15,5	42,9	57,3	93,1	117o	104
23	95,2	126•	123	97,5	52,6	43,5	13,8	41,5	57,3	93,1	117o	105
24	93,7	132o	123	94,9	46,7	41,2	12,2	39,0	57,3	94,6	117	106
25	92,1	129o	129	91,0	38,8	36,6	11,7	38,4	61,8	97,5	117	107
26	93,7	137o	131	88,4	36,6	31,6	10,2	38,4	66,6	96,0	117	113
27	93,7	142o	136	87,1	33,0	31,6	10,2	38,4	66,6	99,0	120	96,0
28	96,8	139o	136	85,8	26,3	28,9	16,0	40,2	66,6	101	118	79,8
29	96,8		132	82,2	22,5	33,0	19,7	39,6	66,6	101	117	90,6
30	96,8		128	76,3	18,9	37,3	19,7	39,6	67,6	105	114)*	96,0
31	93,7		132		16,0		19,7	39,6		105		95,2
Ср. дек.	95,9	130	129	90,1	35,5	38,0	15,1	40,2	62,8	98,0	117	99,6
Средн.	103	104	138	111	64,0	42,4	26,6	46,9	53,8	87,3	108	103
Наиб.	125	144	162	136	106	77,5	44,2	70,7	68,7	105	120	118
Наим.	91,4	76,8	122	75,1	15,5	12,2	9,90	20,8	39,6	66,6	93,1	77,6

Средний годовой 82,3. Наибольший 162 4, 6/III.
Наименьший 9,90 27/VII.

311. р. ЧУ (рукав Б. АРНА) — уроч. УЛАНБЕЛЬ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,70	1,68	56,1	95,4	44,8	30,1	8,90	0,38				
2	3,78	1,68	58,0	91,0	44,8	30,1	8,33	0,38				
3	3,78	1,97	69,4	91,0	44,8	30,1	7,76	0,36			)	
4	3,61	2,65	88,8o	91,0	43,0	30,1	7,38	0,31			)	
5	3,68	2,86	82,2o	86,6	44,8	30,1	7,00	0,24				0,006
6	3,90	2,95	73,4o	84,4	43,0	27,6	6,40	0,20				0,012
7	3,90	3,17	73,4o	82,2	41,2	27,6	6,10	0,18				0,19
8	3,90	3,31	73,4o	77,8	38,3	25,5	5,80	0,16				*1,47*
9	4,08	3,45	88,8	77,8	36,9	23,6	5,50	0,13				*3,30*
10	4,08	3,59	88,8)	77,8	44,8	21,7	5,08	0,098				*4,52*
Ср. дек.	3,84	2,73	75,2	85,5	42,6	27,6	6,82	0,24				*0,95*
11	3,88	4,02	95,4)o	73,4	43,0	20,4	4,80	0,084				*11,1*
12	3,88	3,86	99,8)	73,4	41,2	20,4	4,53	0,071				*23,7*
13	4,05	3,77	106)	69,0	41,2	19,7	4,11	0,057				9,49
14	4,05	4,15	127	64,9	41,2	19,1	3,89	0,044				12,5
15	3,83	4,16	131	64,9	41,2	18,4	3,67	0,030				13,3
16	3,67	4,90	131	60,8	39,8	15,1	3,56	0,024				21,1
17	3,51	5,18	133	60,8	38,3	14,3	3,44	0,018				23,5
18	3,51	5,51	136	56,7	38,3	14,0	3,22	0,015				21,0
19	3,31	5,81	131)	56,7	36,9	14,0	2,81	0,012				18,4
20	2,68	6,51	131)	54,6	35,5	13,6	2,62	0,006				18,1
Ср. дек.	3,64	4,79	122	63,5	39,7	16,9	3,66	0,036				17,2
21	2,12	6,98	127	52,6	35,5	13,6	2,43	0,006				15,8
22	1,82	7,30	124	52,6	34,0	13,6	2,05					17,0
23	1,52	8,05	122	48,5	34,0	12,8	1,75					14,5
24	1,29	10,1	118	48,5	32,6	11,7	1,60					15,2
25	1,60	12,0	115	46,7	32,6	10,8	1,45					16,0
26	1,71	14,7	111	46,7	32,6	10,8	1,24					18,8
27	1,60	27,9	106	48,5	32,6	10,3	0,95					25,7
28	1,60	47,2	104)	46,7	32,6	9,86	0,72			)		27,2
29	1,66		99,8)	44,8	32,6	9,86	0,64					29,1
30	1,68		95,4)	44,8	32,6	9,14	0,48			)		31,0
31	1,68		95,4		31,4		0,42					35,1
Ср. дек.	1,66	16,8	111	48,0	33,0	11,2	1,25	0,001				22,3
Средн.	3,00	7,48	103	65,7	38,3	18,6	3,83	0,090				13,8
Наиб.	4,24	57,4	138	95,4	44,8	30,1	8,90	0,38				35,1
Наим.	1,29	1,68	54,9	44,8	31,4	8,90	0,42					

Средний годовой 21,2. Наибольший 138 16/III.
Наименьший 22/VIII — 4/XII — стока не было.

311. р. ЧУ (рукав М. АРНА) — уроч. УЛАНБЕЛЬ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			2,53)	87,1	22,9	6,15	0,17					
2			3,96)	82,7	22,0	5,79	0,13					
3			8,82	81,7	21,2	5,79	0,10					
4			21,8	80,6	20,0	5,63	0,075					
5			33,9	76,5	20,6	5,47	0,062					
6			43,0	72,3	18,8	5,15	0,047					
7			55,1	75,4	17,6	4,83	0,033					
8			52,6	69,2	16,3	4,67	0,023					
9			65,0	64,0	15,1	4,19	0,017					
10			57,4)	59,8	17,0	3,85	0,010					
Ср. дек.			34,4	74,9	19,2	5,15	0,067					
11			78,5)*	55,7	15,6	3,62	0,006					
12			87,1)*	53,2	14,6	3,39						
13			100)	50,7	13,8	3,05						
14			112	48,8	13,5	2,88						
15			119	47,6	12,7	2,53						
16			119	45,9	12,0	2,28						
17			121	44,1	11,2	1,97						
18			135	40,4	10,8	1,77						
19			131)	38,4	10,5	1,41						
20			135):	37,5	9,72	1,15						
Ср. дек.			114	46,2	12,4	2,40	0,001					
21			131	35,7	9,17	0,95						
22			125	34,4	8,64	0,79						
23			119	33,9	8,99	0,67						
24			117	31,8	8,64	0,55						
25			115	29,4	8,46	0,49						
26		0,16)	113	27,3	7,93	0,40						0,29•
27		1,52	108	29,4	7,57	0,35						0,43•
28		2,45)	98,2)	28.0	7,21	0,29						0,64)•
29			98,2)	26,3	7,21	0,24						1,33
30			94,4)	25,7	6,86	0,22						2,48
31			90,0)		6,50							2,32
Ср. дек.		0,52	110	30,2	7,93	0,50						0,68
Средн.		0,15	86,8	50,4	13,0	2,68	0,022					0,24
Наиб.		2,45	135	87,1	22,9	6,15	0,17					2,48
Наим.			2,53	25,7	6,50	0,22						

Средний годовой 12,8. Наибольший 135 18, 20/III.
Наименьший 1/I—25/II, 12/VII—25/XII — стока не было.

311. р. ЧУ — уроч. УЛАНБЕЛЬ (суммарная)

Площадь водосбора 27 100 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,70	1,68	58,6	182	67,7	36,2	9,07	0,38				
2	3,78	1,68	62,0	174	66,8	35,9	8,46	0,38				
3	3,78	1,97	78,2	173	66,0	35,9	7,86	0,36			)	
4	3,61	2,65	111o	172	63,0	35,7	7,46	0,31			)	
5	3,68	2,86	116o	163	65,4	35,6	7,06	0,24				0,006
6	3,90	2,95	116o	157	61,8	32,8	6,45	0,20				0,012
7	3,90	3,17	128o	158	58,8	32,4	6,13	0,18				0,19
8	3,90	3,31	126o	147	54,6	30,2	5,82	0,16				*1,47*
9	4,08	3,45	154	142	52,0	27,8	5,52	0,13				*3,30*
10	4,08	3,59	146)	138	61,8	25,6	5,09	0,098				*4,52*
Ср. дек.	3,84	2,73	110	161	61,8	32,8	6,89	0,24				*0,95*
11	3,88	4,02	174)o	129	58,6	24,0	4,81	0,084				*11,1*
12	3,88	3,86	187)	127	55,8	23,8	4,53	0,071				*23,7*
13	4,05	3,77	206)	120	55,0	22,8	4,11	0,057				9,49
14	4,05	4,15	239	114	54,7	22,0	3,89	0,044				12,5
15	3,83	4,16	250	112	53,9	20,9	3,67	0,030				13,3
16	3,67	4,90	250	107	51,8	17,4	3,56	0,024				21,1
17	3,51	5,18	254	105	49,5	16,3	3,44	0,018				23,5
18	3,51	5,51	271	97,1	49,1	15,8	3,22	0,015				21,0
19	3,31	5,81	262)	95,1	47,4	15,4	2,81	0,012				18,4
20	2,68	6,51	266)	92,1	45,2	14,8	2,62	0,006				18,1
Ср. дек.	3,64	4,79	236	110	52,1	19,3	3,67	0,036				17,2
21	2,12	6,98	258	88,3	44,7	14,6	2,43	0,006				15,8
22	1,82	7,30	249	87,0	42,6	14,4	2,05					17,0
23	1,52	8,05	241	82,4	43,0	13,5	1,75					14,5
24	1,29	10,1	235	80,3	41,2	12,2	1,60					15,2
25	1,60	12,0	230	76,1	41,1	11,3	1,45					16,0
26	1,71	14,9	224	74,0	40,5	11,2	1,24					19,1
27	1,60	29,4	214	77,9	40,2	10,6	0,95					26,1
28	1,60	49,6	202)	74,7	39,8	10,2	0,72			)		27,8
29	1,66		198)	71,1	39,8	10,1	0,64					30,4
30	1,68		190)	70,5	39,5	9,36	0,48			)		33,5
31	1,68		185		37,9		0,42					37,4
Ср. дек.	1,66	17,3	221	78,2	40,9	11,7	1,25	0,001				23,0
Средн.	3,00	7,63	190	116	51,3	21,3	3,85	0,090				14,0
Наиб.	4,24	57,4	271	182	67,7	36,2	9,07	0,38				37,4
Наим.	1,29	1,68	57,4	70,5	37,9	9,36	0,42					

Средний годовой 33,9. Наибольший 271 18/III.
Наименьший 22/VIII—4/XII — стока не было.

312. р. ДЖУВАН-АРЫК — с. КУМБЕЛЬ-АТА

Площадь водосбора 2 240 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,77)*	5,99)*	5,02)	4,35)*	5,60	34,0	30,0	51,3	14,2	10,0	5,96)*	5,60)*
2	5,76)*	5,96)*	4,99)	4,35*	5,96	34,8	42,0	34,0	14,2	9,48	5,96)*	5,35)*
3	5,75)*	5,92)	4,95)	4,35	5,60	46,0	44,0	28,4	14,2	9,48	6,32)*	5,26)*
4	5,75)*	5,89)	4,92)	4,35	6,32	48,0	41,0	21,6	14,2	8,96	5,96*	5,17)*
5	5,74)*	5,85)*	4,88)	4,35	6,22	42,0	38,0	20,3	14,2	8,96	6,32*	5,07)*
6	5,73)*	5,82)*	4,85)	4,35	18,4	34,0	40,0	20,3	14,2	8,96	5,96	4,98)*
7	5,72)*	5,78)	4,35)	4,60	26,0	32,4	40,0	21,0	13,6	8,96	6,32	4,89)*
8	5,72)	5,75)	4,17)	4,35	19,0	24,5	37,2	21,6	14,2	8,96	6,32	4,80)*
9	5,71)	5,71)	3,99)	4,60	14,8	21,6	36,4	21,6	13,6	8,44	4,60)*	4,70)*
10	5,70)*	5,68)	3,63)	4,60	23,8	28,4	34,0	21,6	13,0	8,44	4,85)*	4,61)*
Ср. дек.	5,74	5,84	4,58	4,42	13,2	34,6	38,3	26,2	14,0	9,06	5,86	5,04
11	5,69)	5,64)	3,63)*	4,60	38,0	31,6	29,2	21,6	13,6	7,92	5,35)*	4,52)*
12	5,69)*	5,61)	3,99)*	5,10	44,0	33,2	24,5	20,3	13,6	7,92	5,10)*	5,24)*
13	5,68)*	5,58)	4,17)*	5,60	30,8	36,4	23,8	19,0	13,0	7,92	5,96)*	5,96)*
14	5,70)*	5,54)	3,99)*	5,10	23,0	34,0	23,0	18,4	13,0	7,92	5,96)*	5,35)*
15	5,72)	5,51)	3,99)*	4,60	21,6	24,5	23,0	19,0	13,0	7,40	5,96)*	5,60)*
16	5,75)*	5,47)	3,99)*	4,60	21,0	23,0	19,0	19,0	11,8	7,92	6,32)*	5,60)*
17	5,77)*	5,44)	3,99)*	4,60	23,0	21,6	17,2	19,0	11,2	7,04)*	5,96)*	5,35)*
18	5,79)*	5,40)	4,35)	4,60	30,8	27,6	17,2	19,0	11,2	6,32)*	5,96)*	5,96)*
19	5,81)*	5,37)	4,35)*	4,35	23,0	30,8	17,8	20,3	11,2	7,92*	5,60)*	5,96)
20	5,84)*	5,33)	3,99)*	4,35	24,5	23,8	23,8	19,0	11,8	7,92*	5,96)*	5,96)*
Ср. дек.	5,74	5,49	4,04	4,75	28,0	28,6	21,8	19,5	12,3	7,62	5,81	5,55
21	5,86)*	5,30)	3,81)	4,35	26,8	20,3	26,0	15,4	11,8	7,92	5,96)*	5,96)*
22	5,88)	5,26)	4,17)	4,17	17,2	19,0	26,8	14,2	11,8	7,92	5,96)	5,64)
23	5,90)	5,23)	5,10)	4,17	14,2	23,0	26,0	14,2	11,2	7,92	5,96)	5,31)
24	5,93)*	5,20)	5,10)	4,17	14,2	22,3	22,3	14,2	10,6	7,04	5,96)	4,98)
25	5,95)*	5,16)	5,10	4,60	14,2	23,8	18,4	14,2	10,0	7,04	5,60)	4,66)
26	5,97)*	5,13)	4,85	4,85	14,8	32,4	18,4	14,2	10,0	6,68	5,35)*	4,79)*
27	5,99)*	5,09)	4,85)*	4,60	19,0	25,3	18,4	13,0	10,0	7,04*	5,35)*	4,92)*
28	6,01)*	5,06)	4,35)*	4,85	33,2	24,5	30,0	13,0	10,0	6,68)*	5,96)*	5,04)*
29	6,04)*		3,81)*	5,10	34,0	29,2	33,2	13,0	10,0	6,32)*	5,60)*	5,17)*
30	6,06)*		3,63*	5,60	32,4	27,6	26,0	14,2	9,48	6,32)*	5,60)*	5,30)*
31	6,03)*		3,63)*		33,2		24,5	14,2		6,32)*		5,42)*
Ср. дек.	5,97	5,18	4,40	4,65	23,0	24,7	24,5	14,0	10,5	7,02	5,73	5,20
Средн.	5,82	5,52	4,34	4,61	21,4	29,3	28,1	19,7	12,3	7,87	5,80	5,26
Наиб.	6,06	5,99	5,35	5,60	57,9	67,8	56,8	57,9	14,2	10,0	6,68	5,96
Наим.	5,68	5,06	3,45	4,17	5,35	17,2	16,6	13,0	9,48	5,96	3,63	4,52

Средний годовой 12,5. Наибольший 67,8 4/VI.
Наименьший 3,45 10, 11/III.

313. р. КАРА-КУДЖУР — с. САРЫ-БУЛАК

Площадь водосбора 1380 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,20	5,56	3,42)	3,62)	5,10	21,5	21,5	24,0	9,70	6,72	5,70	4,50)*
2	5,18	5,53	3,44)	3,84)	5,70	25,9	24,6	20,8	10,1	7,08	5,70	4,50)
3	5,16	5,49	3,47)	3,62)	6,00	34,3	27,2	17,3	10,5	7,08	5,70*	4,50)*
4	5,14	5,46	3,49)	3,62)	6,72	29,9	28,5	14,6	9,70	7,08	5,70*	4,50)*
5	5,13	5,42	3,51)	3,40)*	8,56	31,4	28,5	13,1	10,1	6,72	5,70*	4,50)*
6	5,11	5,39	3,53)	4,06)	13,1	26,6	29,9	15,7	9,70	6,72	5,70*	4,50)*
7	5,09	5,35	3,55)	4,06	17,3	25,9	30,6	16,7	10,5	6,72	5,70*	4,06)*
8	5,07	5,32	3,58)	3,84	11,7	18,4	25,9	16,7	9,70	6,72	5,70)*	4,28)*
9	5,05	5,28	3,60)	4,06	10,1	13,1	22,7	16,7	9,32	6,72	5,40)*	4,06)*
10	5,03	5,25	3,62)	4,06	15,7	19,6	22,7	16,2	9,70	6,36	5,10)*	4,28)*
Ср. дек.	5,12	5,40	3,52	3,82	10,0	24,7	26,2	17,2	9,90	6,79	5,61	4,37
11	5,02	5,21	3,62)	4,28	34,3	22,7	19,6	15,1	10,5	6,36	5,10)*	4,28)*
12	5,00	5,18	2,87)	4,50	25,9	27,9	15,7	14,1	10,9	6,72	5,10)*	4,22)
13	4,98	5,14)	2,70)	5,10	19,0	26,6	17,3	14,6	10,1	6,36	5,10)*	4,17)*
14	4,96	5,11)	2,87)	4,06	15,1	20,2	16,7	14,1	9,70	6,36	5,10)*	4,12)*
15	4,94	5,07)	3,22)	3,84	18,4	16,2	15,1	13,1	9,70	6,36	5,10)*	4,06)*
16	4,92	5,04)	3,22)	3,62	16,2	15,1	13,1	14,1	8,94	6,00*	5,10)	3,84)*
17	4,91	5,00)	4,06)	3,62)*	21,5	14,1	12,2	13,1	8,18	5,70)*	5,10)*	4,06)*
18	4,89	4,97)	4,06)	3,84	26,6	20,8	12,2	12,2	8,18	6,00)*	5,10)*	4,02)*
19	4,87	4,93)	4,06)*	3,40	19,6	17,9	14,1	12,2	7,44	6,00*	4,50)*	4,03)
20	4,85	4,90)	3,05)*	3,62	21,5	14,1	16,7	10,9	8,18	6,00*	4,80)*	4,03)*
Ср. дек.	4,93	5,06	3,37	3,99	21,8	19,6	15,3	13,4	9,18	6,19	5,01	4,08
21	4,83	4,86)	3,62)*	3,84	20,8	14,1	17,3	10,5	8,94	6,00	4,75)*	4 04)*
22	4,82	4,83)	4,06)	3,84	10,9	16,2	17,3	10,5	8,18	6,00	4,70)*	4,04)
23	4,80	4,79)	3,84)	4,06	8,56	19,6	16,7	11,3	8,18	6,00	4,65)	4,05)
24	4,78	4,76)	4,06)	4,06	10,5	18,4	14,1	10,5	7,44	6,00	4,60)	4,05)
25	4,76	4,72)	4,06)	4,28	11,3	18,4	12,7	10,5	7,44	6,00	4,55)*	4,06)
26	4,99	4,17)	3,84)	4,28	10,9	19,6	13,6	10,1	7,44	6,00	4,50)*	3,84)
27	5,22	3,62)	3,62)	4,80	14,6	16,2	15,7	11,3	7,08	6,00*	4,50)*	3,62)*
28	5,44	3,40)	3,62)*	4,80	21,5	16,2	21,5	9,70	7,08	5,70)*	4,50)	3,40)*
29	5,67		3,62)*	4,50	22,1	20,8	19,6	9.70	6,72	5,70)*	4,50)*	3,17)*
30	5,63		3,62)	5,10	24,6	19,6	17,3	10,5	6,72	5,40)*	4,50)	2,95)*
31	5,60		3,84)		22,1		17,3	9,70		5,70)*		2,73)*
Ср. дек.	5,14	4,39	3,80	4,36	16,2	17,9	16,6	10,4	7,52	5,86	4,58	3,63
Средн.	5,07	4,99	3,57	4,05	16,0	20,7	19,3	13,5	8,87	6,27	5,06	4,01
Наиб.	5,67	5,56	4,28	5,40	47,6	49,1	37,2	25,9	12,2	7,08	5,70	4,50
Наим.	4,76	3,40	2,41	3,22	4,50	11,3	11,3	8,94	6,72	5,10	4,06	2,73

Средний годовой 9,28. Наибольший 49,1 3/VI.
Наименьший 2,41 13, 20/III.

314. р. ТЮЛЕК — аул ТЮЛЕК

Площадь водосбора 382 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,32	1,03	1,27)	1,30)*	1,56	4,82	5,50	4,48	2,16	1,80	1,64)	1,32)
2	1,31	1,04	1,26)	1,35)*	1,56	6,60	6,03	4,48	2,16	1,80	1,48	1,64)*
3	1,29	1,06	1,25)	1,40)	1,56	8,33	6,39	3,64	2,25	1,72)	1,48)*	1,64)*
4	1,28	1,07	1,24)	1,40)*	1,56	7,89	6,81	3,16	2,16	1,64)	1,56)	1,64)
5	1,26	1,08	1,24)	1,40)*	1,56	7,24	7,45	2,85	2,16	1,72	1,64	1,60)
6	1,25	1,09	1,24)	1,48)*	1,89	5,33	7,45	3,00	2,07	1,64)	1,64	1,56)*
7	1,23	1,11	1,24)	1,48)*	2,07	4,99	7,67	3,32	2,07	1,64)	1,64)*	1,32)*
8	1,22	1,12	1,24)	1,48)*	2,16	4,82	6,21	4,31	1,98	1,64)	1,64)*	1,37)*
9	1,20	1,13	1,24)*	1,48)	2,16	4,31	5,86	4,14	1,98	1,64	1,64)*	1,42)*
10	1,19	1,15	1,24)	1,56)	2,70	7,24	5,50	3,64	1,98	1,64	1,64)*	1,46)
Ср. дек.	1,26	1,09	1,25	1,43	1,88	6,16	6,49	3,70	2,10	1,69	1,60	1,50
11	1,17	1,16)	1,24)	1,56	4,99	7,45	5,33	3,16	1,98	1,80	1,48)*	1,51)
12	1,16	1,18)	1,24)*	1,48	4,65	10,5	4,82	3,00	2,07	1,72	1,49)*	1,56)
13	1,14	1,20)	1,24)*	1,48	3,80	8,78	4,65	3,00	2,07	1,64	1,50)*	1,48)
14	1,13	1,21)	1,24)*	1,48	3,16	6,60	4,48	3,00	1,98	1,64	1,51)*	1,32)
15	1,12	1,23)	1,24)	1,48	4,48	5,33	4,31	3,00	1,98	1,64	1,53)	1,26)
16	1,10	1,25)	1,24)	1,48	4,48	4,31	3,80	3,00	1,98	1,64)	1,54)*	1,21)
17	1,09	1,27)	1,24)	1,48	4,82	4,48	3,48	2,85	1,98	1,80)*	1,55)*	1,15
18	1,07	1,29)	1,23)	1,32	5,50	5,86	3,64	2,70	1,98	1,80)*	1,56)	1,09
19	1,06	1,30)	1,23)*	1,40	3,97	4,82	3,80	2,55	1,89	1,80)*	1,64)	1,04)
20	1,04	1,32)	1,22)*	1,32	3,97	4,48	3,80	2,40	1,89	1,80)*	1,56)	0,98)
Ср. дек.	1,11	1,24	1,24	1,45	4,38	6,26	4,21	2,87	1,98	1,73	1,54	1,26
21	1,03	1,34)	1,21)	1,40	4,14	4,31	3,97	2,40	1,89	1,64)	1,48)	1,48)
22	1,01	1,33)	1,21)	1,32	3,00	4,99	4,48	2,40	1,89	1,64	1,64)	1,48)
23	1,00	1,32)	1,20)	1,40	2,40	4,99	3,97	2,40	1,89	1,64	1,64)	1,40)
24	0,98	1,31)	1,19)	1,48	2,40	5,50	3,80	2,40	1,89	1,56	1,56)	1,16)
25	0,97	1,30)	1,19)	1,40	2,70	6,21	3,32	2,25	1,80	1,64	1,48)*	1,24)
26	0,98	1,29)	1,18)	1,48	2,40	7,03	3,32	2,25	1,80	1,64	1,72)	1,32)
27	0,98	1,29)	1,17)	1,48	2,85	5,33	3,64	2,25	1,80	1,64)*	1,48)	1,32)
28	0,98	1,28)	1,17)*	1,56	4,65	5,33	4,65	2,25	1,80	1,64)*	1,48)	1,32)
29	0,99		1,16)*	1,48	4,65	5,33	3,97	2,25	1,80	1,64)*	1,64)*	1,48)
30	1,00		1,21)*	1,48	5,33	4,65	3,80	2,40	1,80	1,80)*	1,48)*	1,16)
31	1,02		1,26)*		4,48		3,80	2,16		1,64)		1,20)
Ср. дек.	0,99	1,31	1,20	1,45	3,55	5,37	3,88	2,31	1,84	1,65	1,56	1,32
Средн.	1,12	1,21	1,22	1,44	3,28	5,93	4,83	2,94	1,97	1,69	1,57	1,36
Наиб.	1,32	1,34	1,27	1,56	9,47	15,7	11,3	4,99	2,40	2,16	1,72	1,64
Наим.	0,97	1,03	1,16	1,08	1,43	3,32	2,55	2,07	1,80	1,16	1,00	0,98

Средний годовой 2,38. Наибольший 15,7 13/VI.
Наименьший 0,97 25/I.

315. р. КОЧКУР — с. КОЧКОРКА

Площадь водосбора 2590 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,8	10,4)	10,4	10,4	8,78	30,9	25,0	21,8	17,2	12,4	11,1	9,96
2	11,2	10,4	10,4	9,55	8,40	34,8	27,7	25,0	17,2	12,4	10,7	10,3
3	11,2	10,4)	10,4	9,55	8,05	46,3	32,5	23,4	18,7	12,4	10,7	11,6
4	10,4	11,2	10,4	9,55	8,40	49,3	38,5	21,0	17,2	12,4	10,7	12,4
5	10,8	10,4	9,95	9,55	8,05	42,9	36,5	20,2	17,2	12,4	10,7	12,4
6	10,4)	11,2	10,4	9,55	8,05	36,5	38,5	18,7	15,9	12,4	10,7	12,4
7	10,8	10,4	9,55	9,55	8,05	24,2	39,5	19,5	15,9	12,4	10,7	12,4
8	11,2	11,2	9,55	9,55	8,05	30,5	37,5	21,0	14,6	12,0	10,7	12,0
9	10,8	10,4	10,4	9,55	8,05	28,6	33,5	22,6	14,6	12,4	10,7	12,4
10	10,4	10,4	10,4	9,55	8,05	34,5	30,5	23,4	13,9	11,6	10,7	11,6
Ср. дек.	10,8	10,6	10,2	9,64	8,19	35,8	34,0	21,7	16,2	12,3	10,7	11,7
11	10,8	10,4	9,95	9,55	8,78	41,5	26,8	23,4	13,4	12,0	10,3	11,6
12	10,8	10,4	10,4	9,55	8,78	43,6	25,0	23,4	13,4	11,6	9,96	12,4
13	10,4	10,8	9,95	9,55	9,15	52,8	23,4	25,0	14,6	11,6	9,96	11,6
14	10,8	11,2	9,95	10,4	8,78	41,5	21,8	25,0	13,4	11,1	9,96	12,4
15	11,2	10,8	10,4	9,55	8,40	29,5	20,2	24,2	13,4	11,1	10,7	11,6
16	11,2	10,4	10,4	9,55	8,40	24,2	18,7	23,4	14,6	11,6	11,6	11,6
17	11,2	10,4	9,55	8,78	9,95	25,0	17,2	22,6	13,4	11,1	12,0	11,6
18	10,4)*	11,2	9,95	8,78	14,8	30,5	15,2	21,8	13,4	11,1	11,6	11,6)
19	10,4	11,2	10,4	8,78	15,8	26,8	14,6	21,8	13,4	11,1	10,7	12,4
20	10,4)*	11,2	10,4	8,78	14,8	23,4	14,6	21,0	12,8	11,1	10,7	11,6
Ср. дек.	10,8	10,8	10,1	9,33	10,8	33,9	19,8	23,2	13,6	11,3	10,7	11,8
21	10,4)	11,2	10,4	8,78	13,9	20,2	14,6	20,2	13,4	11,1	10,7	11,6
22	10,4)	11,2	9,95	8,78	13,4	18,7	13,4	20,2	12,4	11,1	10,3	12,4
23	10,4)	11,2	9,55	8,78	12,5	19,5	15,9	20,2	12,8	11,1	10,3	11,6
24	10,4)	11,2	10,4	8,78	9,95	21,8	17,2	20,2	12,4	11,1	9,96	11,6
25	10,4)	10,4	10,4	8,78	10,4	21,8	15,2	20,2	12,4	11,1	9,96	12,0
26	10,8	10,8	9,95	8,78	10,8	26,8	14,6	20,2	12,4	11,1	10,7	11,6
27	11,2	10,4	9,55	8,78	10,8	22,6	14,6	19,5	12,4	11,1	10,3	11,1
28	11,2	10,8	10,4	9,15	12,5	20,2	16,5	18,7	12,4	11,1	9,96	11,6
29	10,4)		9,95	8,78	15,8	22,6	18,7	18,7	12,4	11,1	9,96	11,6
30	10,8)		9,95	8,78	19,3	21,8	16,5	18,7	12,4	11,1	9,96	10,7
31	10,4)*		9,95		25,3		17,2	17,2		11,1		11,1
Ср. дек.	10,6	10,9	10,0	8,82	14,0	21,6	15,9	19,5	12,5	11,1	10,2	11,5
Средн.	10,7	10,8	10,1	9,26	11,1	30,4	23,0	21,4	14,1	11,6	10,6	11,7
Наиб.	11,2	11,2	10,8	10,8	29,6	63,5	46,6	25,9	18,7	12,8	12,4	12,8
Наим.	10,4	9,95	9,55	8,40	7,70	16,5	12,8	17,2	12,4	9,28	9,96	9,96

Средний годовой 14,6. Наибольший 63,5 3, 13/VI.
Наименьший 7,70 5—11/V.

316. р. СУЕК — устье руч. ИЧКЕ-САЙ

Площадь водосбора 415 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,92	1,33)	1,66)*	1,51)	1,80	29,6	21,7	10,0	4,91	2,40	2,40)*	2,04)
2	1,92	1,34)	1,51)	1,37)*	2,03	32,6	23,7	10,0	4,91	2,40	2,40)*	2,08)
3	1,92	1,36)	1,37)	1,37)	2,03	39,0	23,2	10,7	4,91	2,40	2,40)*	2,13)
4	1,92	1,38)	1,37)	1,66)*	1,80	35,7	22,7	9,34	4,08	2,40	2,40)*	2,17)
5	1,92	1,39)	1,37)	1,80)*	2,56	33,8	21,7	7,98	3,81	2,40	2,40)*	2,21)
6	1,92	1,41)	1,37)	1,37)	3,41	16,3	22,7	7,30	4,08	2,40	2,40)	2,25)
7	1,92	1,43)	1,37)	1,80)*	4,76	18,8	20,2	8,32	4,35	2,40	2,40)*	2,30)
8	1,93	1,44)	1,66)*	1,66)	5,18	23,7	18,0	9,34	4,35	2,00	2,40)*	2,34)
9	1,93	1,46)	1,51)*	1,37)	5,59	25,7	17,5	9,00	4,08	2,40	2,40)*	2,38)
10	1,93	1,48)	1,51)*	1,66)	11,1	27,3	14,6	8,32	4,08	2,40	2,40)*	2,42)
Ср. дек.	1,92	1,40	1,47	1,56	4,03	28,2	20,6	9,03	4,36	2,36	2,40	2,23
11	1,93	1,49)	1,37)*	1,51)	15,1	29,6	12,6	7,98	3,81	2,40	2,40)	2,47)
12	1,93	1,51)	1,37)*	1,66)	13,1	35,7	11,5	7,30	3,81	2,20	2,40)	2,51)
13	1,93	1,53)	1,22)*	1,66)	11,5	31,4	12,2	7,98	3,81	2,80	2,40)	2,55)
14	1,93)	1,54)	1,66)*	1,51)	10,4	24,2	12,2	7,98	3,81	2,80	2,40)	2,59)
15	1,93)	1,56)	1,51)	1,37)	12,8	19,3	9,34	7,98	3,81	2,80	2,40)	2,64)
16	1,93)	1,58)	1,37)	1,37)	17,0	16,7	8,66	7,30	3,54	2,60*	2,40)	2,68)
17	1,93)	1,59)	1,37)	1,37)	19,7	20,7	8,32	6,99	3,54	2,80*	2,40)	2,72)
18	1,87)	1,61)	1,37)	1,37)	21,6	22,7	8,32	6,06	3,27	2,80*	2,40)	2,70)
19	1,81)	1,63)	1,37)*	1,51	16,6	16,7	7,98	6,06	2,80	2,80*	2,40)	2,68)
20	1,75)	1,64)	1,66)*	1,37	15,9	14,2	7,98	5,75	2,80	2,60*	2,40)	2,67)
Ср. дек.	1,89	1,57	1,43	1,47	15,4	23,1	9,91	7,14	3,50	2,66	2,40	2,62
21	1,69	1,66)	1,52)*	1,51	14,6	13,0	9,00	5,47	3,00	2,80	2,40)	2,65)
22	1,63	1,51)	1,37)	1,37	12,2	15,9	11,1	5,47	3,00	2,80	2,40)	2,63)
23	1,56	1,66)	1,37)	1,51	10,7	18,0	18,0	4,91	2,80	2,80	2,40)	2,61)
24	1,50	1,58)	1,37)	1,66	10,7	18,4	11,5	5,75	3,00	2,80	2,20)	2,60)
25	1,44	1,51)	1,37)	1,37	11,5	17,1	8,32	5,47	3,00	2,80	2,13)*	2,58)
26	1,38)	1,55)	1,37)	1,66	10,7	17,5	8,66	5,47	3,00	2,40	2,07)	2,56)
27	1,32)	1,58)	1,66)*	1,66	13,8	13,8	8,66	5,47	2,80	2,80	2,00)	2,54)
28	1,26)	1,62)*	1,51)*	1,66	17,5	18,0	9,34	4,91	2,80	2,40)*	2,00)	2,53)
29	1,28)		1,37)*	1,66	18,0	18,8	9,34	4,91	2,40	2,40)*	2,00)*	2,51)
30	1,29)		1,66)*	1,80	27,3	15,4	8,66	5,19	2,40	2,40)*	2,00)*	2,49)
31	1,31)		1,66)*		26,2		11,1	5,19		2,40)		2,45)
Ср. дек.	1,42	1,58	1,48	1,59	15,7	1,66	10,3	5,29	2,82	2,62	2,16	2,56
Средн.	1,74	1,51	1,46	1,54	11,8	22,7	13,5	7,09	3,56	2,55	2,32	2,47
Наиб.	1,93	1,66	1,66	2,03	33,8	50,6	32,6	11,5	5,19	3,27	2,40	2,72
Наим.	1,26	1,33	1,22	1,22	1,66	11,5	7,30	4,91	2,40	2,00	2,00	2,04

Средний годовой 6,02. Наибольший 50,6 3, 4/VI.
Наименьший 1,22 3, 13, 19/III, 18, 20/IV.

317. р. КАРАКОЛ — устье р. ИРИ-СУ

Площадь водосбора 447 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,14	1,26	1,17	0,92)	1,03	19,9	16,2	23,3	6,10	3,04	1,93)*	1,14)*
2	1,13	1,28	1,31	0,92)	1,65	22,3	17,1	23,8	5,68	3,04	1,93)*	1,14)*
3	1,13	1,30	1,17	0,72)	1,84	26,4	25,4	22,3	6,70	3,04	1,70)*	1,13)*
4	1,13	1,32	1,17	0,82)	2,42	25,9	22,3	19,9	6,40	2,88	1,46)*	1,13)
5	1,13	1,33	1,17	0,72)	2,62	24,8	27,4	9,90	6,10	2,88)	1,70)*	1,12)
6	1,13	1,35	1,17	0,72)	3,39	14,9	25,4	9,10	6,40	2,72)	1,70)*	1,12)
7	1,12	1,37	1,17	0,82)	6,88	13,5	24,8	8,50	6,10	2,72	1,68)*	1,12)
8	1,12	1,39	1,17	0,72)	7,15	17,1	21,8	18,5	5,89	2,72	1,65)*	1,11)
9	1,12	1,41	1,17	0,82)	7,69	18,5	19,9	16,6	5,47	2,72	1,62)*	1,11)
10	1,12	1,43	1,03	0,92)	13,2	23,8	21,3	12,3	5,68	2,72	1,60)*	1,11)
Ср. дек.	1,13	1,34	1,17	0,81	4,79	20,7	22,2	16,4	6,05	2,85	1,70	1,12
11	1,12	1,44	1,17	1,17)	13,8	20,9	14,4	10,7	5,26	2,72	1,58)*	1,10)
12	1,11	1,46	0,92	1,31)	12,5	23,8	14,0	10,7	5,68	2,56	1,55)*	1,10)
13	1,11	1,48	0,92	0,72)	11,2	23,8	14,9	9,90	5,26	2,40	1,52)*	1,10)
14	1,11	1,48	0,72)	0,82)	11,2	18,9	12,7	9,50	5,26	2,40	1,50)*	1,09)
15	1,11	1,48	1,17)	0,56)	11,2	14,9	10,3	9,90	4,84	2,40)	1,48)*	1,09)
16	1,11	1,17	0,92)	0,72)	11,2	14,4	8,20	9,50	4,84	2,56)	1,45)	1,08
17	1,10	1,17	0,92)	0,44)	14,5	17,5	8,50	9,10	5,26	2,52)*	1,42)	1,08
18	1,10	1,17	0,92)	0,50)	14,8	18,9	9,10	8,80	4,42	2,49)*	1,40)	1,08
19	1,10	1,48	0,82)	0,62)	13,2	14,0	9,10	6,40	4,42	2,46)*	1,38)	1,07
20	1,11	1,48	1,03)	0,56)	12,1	12,3	9,10	6,10	4,42	2,42)*	1,35)	1,07
Ср. дек.	1,11	1,38	0,95	0,74	12,6	17,9	11,0	9,06	4,97	2,49	1,46	1,09
21	1,13	1,48	1,17)	0,44)	9,60	10,3	10,7	5,89	4,21	2,38)*	1,32)	1,07
22	1,14	1,48	0,72)	0,50)	6,40	12,7	13,1	5,68	4,21	2,35)*	1,30)	1,06
23	1,16	1,48	0,72)	0,82)	6,40	13,1	16,2	5,89	3,68	2,32)*	1,28)	1,06
24	1,17	1,17	0,72)	0,50)	6,40	12,3	13,1	6,10	3,68	2,28	1,25)	1,06
25	0,72	1,31	0,72)	0,50)	6,40	13,1	12,7	5,68	3,36	2,17	1,22)	1,05
26	1,03	0,92	0,82)	0,38)	6,70	13,5	11,1	7,00	3,36	2,17	1,20)*	1,05
27	1,17	0,82	0,92)	0,82	8,20	12,3	14,9	6,10	3,36	2,17)*	1,18)	1,04
28	1,19	1,03	0,72)	0,62	9,90	11,1	19,4	6,10	3,36	1,93)*	1,15)	1,04
29	1,21		0,72)	0,72	12,3	15,3	22,8	5,68	3,20	2,05)*	1,15)*	1,04
30	1,22		0,72)	0,92	18,5	17,5	24,3	5,89	3,20	1,93)*	1,14)*	1,03
31	1,24		0,72)		19,9		24,3	5,68		1,93)*		1,03
Ср. дек.	1,13	1,21	0,79	0,62	10,1	13,1	16,6	5,97	3,56	2,15	1,22	1,05
Средн.	1,12	1,32	0,96	0,72	9,17	17,3	16,6	10,3	4,86	2,49	1,46	1,08
Наиб.	1,24	1,48	1,84	1,65	23,8	31,0	31,6	24,8	7,00	3,20	1,93	1,14
Наим.	0,56	0,82	0,50	0,30	0,72	7,60	7,30	5,47	3,04	1,82	1,14	1,03

Средний годовой 5,62. Наибольший 31,6 5, 6/VII.
Наименьший 0,30 21/IV.

318. р. Б. КЕМИН — устье р. КАРАГАЙЛИ-БУЛАК

Площадь водосбора 1060 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,65)	3,83)	4,36)	3,94)	5,88	39,4	32,0	52,1	27,2	15,2	9,92)	6,80)*
2	3,63)	3,87)	4,36)	3,94)	7,48	43,2	36,4	59,6	27,8	15,2	9,55)	6,80)*
3	3,61)	3,91)	4,36)	3,94)	7,48	54,0	42,4	46,3	25,9	14,7	9,55)*	6,80)*
4	3,60)	3,95)	4,36)	3,94)	9,92	51,2	46,3	45,5	27,2	14,7	9,55)*	6,80)*
5	3,58)	3,99)	4,36)	3,94)	12,9	48,7	51,2	34,2	32,0	14,7	9,55)	6,80)*
6	3,56)	4,03)	4,36)	3,94)	18,8	44,8	56,7	32,7	27,2	13,8	9,55)	7,14)*
7	3,55)	4,07)	4,36)	3,94)	19,9	37,9	51,2	32,7	24,6	12,9	9,55)*	6,80)*
8	3,53)	4,12)	4,36)	3,94)	14,2	28,5	47,1	51,2	24,6	12,9	9,20)*	6,18)
9	3,51)	4,16)	4,36)*	3,94)	16,7	25,9	44,8	49,6	24,6	12,9	8,85)*	6,49)
10	3,50)	4,20)	4,36)	4,15)	30,6	31,3	43,2	44,8	23,4	12,9	9,55)*	6,71)
Ср. дек.	3,57	4,01	4,36	3,96	14,4	40,5	45,1	44,9	26,4	14,0	9,48	6,73
11	3,48)	4,24)	4,57)*	4,15)	29,9	39,4	43,2	37,2	24,0	12,9	9,55)*	6,92)*
12	3,46)	4,28)	4,36)*	4,78)	25,2	44,0	35,7	37,9	24,6	12,9	9,55)	7,14)*
13	3,45)	4,32)	4,36)*	4,99)	19,9	40,2	37,2	38,7	23,4	12,4	9,55)*	6,80)
14	3,43)	4,36)	4,36)*	4,36)	21,6	34,2	38,7	37,2	23,4	12,4	8,85)	6,80)*
15	3,41)	4,40)	4,36)	4,36)	22,8	32,7	30,6	38,7	23,4	12,0	8,85)	6,80)*
16	3,40)	4,45)	4,36)	4,36)	27,8	27,2	27,2	32,7	23,4	11,1*	8,85)*	6,89)*
17	3,38)	4,49)	4,36)*	4,36)	32,7	25,2	26,5	31,3	21,6	11,1*	8,85)*	6,99)*
18	3,36)	4,53)*	4,36)	4,36)	35,7	32,0	29,9	29,9	20,5	10,7)*	8,85)*	7,08)*
19	3,35)	4,57)	3,94)*	4,36)	34,2	26,5	33,5	28,5	19,3	10,7*	8,15)	7,18)*
20	3,33)*	4,57)	4,15)*	4,15)	27,8	24,6	45,5	27,2	18,8	10,7*	8,15)*	7,27)*
Ср. дек.	3,40	4,42	4,32	4,42	27,8	32,6	34,8	33,9	22,2	11,7	8,92	6,99
21	3,37)	4,57)	4,78)*	4,36)	25,9	23,4	45,5	27,2	18,8	10,7	8,50)	7,37)*
22	3,41)	4,78)	4,36)	4,36)	20,5	25,9	49,6	27,2	18,8	10,7	8,85)	7,46)
23	3,45)	4,57)	4,36)	4,36)	19,9	27,2	44,8	27,2	18,3	10,7	8,15)	7,13)
24	3,50)	4,57)	4,36)	4,36)	21,0	32,0	35,7	24,6	17,7	10,7	8,15)	6,80)
25	3,54)	4,36)	4,36)	5,28	21,6	29,2	35,7	24,0	16,7	10,7	8,15)*	6,49)
26	3,58)	4,36)	4,15)	4,99	18,3	29,9	43,2	29,9	16,2	10,7	7,48)	6,49)
27	3,62)	4,36)	4,36)	5,28	19,9	26,5	47,1	29,9	16,2	9,92	7,48)	6,03)*
28	3,66)	4,78)*	4,15)*	5,88	24,6	27,2	60,5	25,9	15,7	9,20)*	7,48)	5,58)*
29	3,70)		3,94)*	5,58	32,0	35,0	55,8	25,9	15,2	8,85)*	7,14)*	5,12)*
30	3,74)		3,94)*	5,88	37,9	29,2	54,0	31,3	15,2	9,92)*	6,80)*	4,67)*
31	3,78)		3,94)*		40,2		51,2	29,2		10,3)*		4,21)*
Ср. дек.	3,58	4,54	4,25	5,03	25,6	28,6	47,6	27,5	16,9	10,2	7,82	6,12
Средн.	3,52	4,31	4,31	4,47	22,7	33,9	42,7	35,2	21,9	11,9	8,74	6,60
Наиб.	3,78	4,78	5,28	5,88	42,4	68,2	77,0	74,0	40,2	15,2	9,92	7,46
Наим.	3,33	3,83	3,94	3,94	5,58	22,8	25,9	24,0	15,2	8,85	6,80	4,21

Средний годовой 16,7. Наибольший 77,0 28, 29/VII.
Наименьший 3,33 20/I.

319. р. Б. КЕМИН — устье

Площадь водосбора 2030 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,0)*	9,18)*	8,88	8,00	11,0	43,4	38,5	44,9	30,2	20,1	15,6	11,7)*
2	11,0)	9,48)*	9,18	7,70	12,6	45,7	42,6	51,3	31,4	20,6	15,6	12,8)*
3	11,3)	9,18)*	9,18	8,00	14,1	57,7	47,3	51,3	30,8	20,6	15,2)*	12,4)*
4	11,0)	9,48)*	9,18	7,52	15,7	56,9	48,1	41,8	30,2	20,6	15,2)	12,1)
5	10,7)	9,48)*	9,79	7,70	17,2	62,0	50,5	39,2	32,6	19,5	14,8)	11,4)*
6	10,4)	9,18)*	9,79	7,70	18,8	56,1	52,1	39,2	32,0	19,5	14,8)*	11,7)
7	10,4)	9,18)	9,48	8,00	29,0	50,5	51,3	40,5	30,2	19,0	14,8)*	11,7)
8	11,0)	9,18)	9,18	8,00	19,8	41,1	48,1	49,7	30,2	18,4	13,9)*	11,7)
9	10,7)	9,18)	8,59	8,00	18,8	33,9	46,5	29,7	30,2	18,4	13,9)*	11,1)*
10	10,1)*	9,18	8,59	8,00	39,0	37,8	44,1	45,7	30,2	18,4	13,1)*	10,6)
Ср. дек.	10,8	9,27	9,18	7,86	19,6	48,5	46,9	45,3	30,8	19,5	14,7	11,7
11	10,7)*	9,18	8,59)*	8,59	48,4	45,7	41,8	41,8	30,2	18,4	13,1)*	10,1)
12	11,0)	9,18	8,59	9,18	32,1	49,7	37,2	42,6	31,4	18,4	13,5)*	11,1)
13	10,7)	9,18	8,59	9,79	29,3	43,4	36,5	43,4	29,0	17,4	13,9)	11,7
14	10,4)	9,18	8,59	9,79	26,7	41,8	38,5	39,2	29,0	17,4	13,9)	11,4)*
15	10,4)	9,18	8,59	8,88	29,6	41,1	36,5	40,5	29,0	17,4	13,9)	11,1)*
16	10,4)	9,18	8,59	7,70	32,5	34,6	31,4	39,2	27,8	16,5	13,9)	11,1)*
17	10,4)	9,18	8,59	7,70	39,2	32,6	30,2	35,9	26,6	16,5	13,9)	10,9)*
18	9,79)*	8,88	8,59	8,00	46,5	39,8	34,6	35,2	25,5	16,5	13,9	10,6)*
19	9,79)*	8,88	8,00	7,70	39,9	34,6	35,9	34,6	24,9	17,0	13,5	11,1)
20	9,18)*	8,88	8,00)*	7,70	37,0	31,4	38,5	32,6	24,4	16,5	13,5	11,1)
Ср. дек.	10,3	9,09	8,47	8,50	36,1	39,5	36,1	38,5	27,8	17,2	13,7	11,0
21	9,18)*	9,18	8,00	7,52	34,8	30,2	42,6	32,6	23,8	16,5	13,5	11,1)
22	9,79)*	9,18	8,29	7,52	29,0	32,6	45,7	32,6	23,3	16,5	13,9	11,4)
23	9,48)*	8,59	8,59	8,59	29,6	33,3	48,9	33,3	22,2	16,5	13,9	11,7
24	9,79)	8,59	8,59	8,29	30,2	37,8	39,8	30,2	21,7	16,5	13,1	11,7)*
25	10,1)	8,59	8,59	8,88	32,6	42,6	38,5	31,4	22,2	16,5	13,1	11,7)*
26	10,4)	9,18	8,59	9,48	26,6	39,2	40,5	32,0	21,7	16,5	13,1	11,7)*
27	10,1)	9,48	8,59	9,48	24,4	35,9	44,1	33,3	21,7	15,6	13,1	10,9)*
28	9,48)*	8,59	8,00	11,3	31,4	34,6	56,1	31,4	20,6	14,8)*	13,1	10,6)*
29	9,18)*		8,00)*	10,7	34,6	40,5	52,1	31,4	20,6	14,8)	12,4)*	10,6)*
30	9,18)*		8,00	11,3	44,1	36,5	49,7	30,8	20,6	15,2)	11,4)*	10,6)*
31	9,18)*		8,00		46,5		48,1	30,2		15,6		10,6)*
Ср. дек.	9,62	8,92	8,29	9,31	33,1	36,3	46,0	31,7	21,8	15,9	13,1	11,1
Средн.	10,2	9,11	8,64	8,56	29,7	41,4	43,1	38,3	26,8	17,5	13,8	11,3
Наиб.	11,7	9,79	10,1	12,7	62,2	77,0	67,2	56,1	36,5	21,1	16,1	13,1
...им.	9,18	8,29	7,70	7,34	10,7	29,0	29,0	26,6	20,1	14,3	11,1	10,1

Средний годовой 21,5. Наибольший 77,0 5/VI.
Наименьший 7,34 21/IV.

320. р. М. КЕМИН — свх. им. ИЛЬИЧА

Площадь водосбора 192 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,91)	0,83)	0,91	0,91	3,21	2,41	2,41	2,41	1,74	1,26	1,11	0,92)
2	0,91)	0,91)	0,91	0,91	3,67	2,75	2,41	2,58	1,74	1,26	1,04	1,04)
3	0,91)	0,98)	0,91	0,91	4,14	2,75	2,41	3,44	1,74	1,26	1,11)	1,04)
4	0,91)	0,91)	0,91	0,75	4,14	3,67	2,41	2,98	1,59	1,18	1,04)	1,04)
5	0,83)	0,83)	0,91	0,91	5,10	4,14	2,41	2,75	1,59	1,26	1,04	1,04)
6	0,91)	0,91)	1,07	0,91	4,62	3,21	2,58	2,58	1,74	1,26	1,11	1,11)
7	0,91)	0,91)	0,91	0,91	5,37	2,98	2,58	2,58	1,74	1,26	0,98)	1,04)
8	0,91)	0,91)	0,91	1,16	4,62	2,41	2,41	2,41	1,59	1,26	0,92)	1,04)
9	0,91)	0,91)	0,91	1,40	5,64	2,41	2,41	2,58	1,59	1,26	0,87)	0,98)
10	0,91)	0,91)	0,83	1,65	7,07	2,41	2,41	2,58	1,59	1,26	1,11)*	0,98)
Ср. дек.	0,90	0,90	0,92	1,04	4,76	2,91	2,44	2,69	1,66	1,25	1,03	1,02
11	0,91)	0,91)	0,75)*	1,90	5,91	2,58	2,41	2,41	1,59	1,26	0,77)	1,04
12	0,91)	0,75)	0,75)	1,90	4,86	2,98	2,41	2,58	1,59	1,18	0,98)	1,04
13	0,91)	0,83)	0,91)	1,44	4,38	2,41	2,24	2,58	1,44	1,18	1,11)	0,98
14	0,91)	0,83)	0,91	1,18	4,14	2,98	2,41	2,41	1,44	1,18	1,04)	0,98
15	0,91)	0,83	0,91	1,18	4,62	3,44	2,41	2,41	1,44	1,11	1,11)	0,98)*
16	0,91)	0,75	0,91	1,04	4,62	2,98	2,24	2,24	1,44	1,04	0,98)	0,98)*
17	0,91)	0,75	0,91	1,04	5,10	2,75	2,07	2,24	1,44	1,04)	1,04	0,98)
18	0,99)	0,75	0,83	1,11	4,14	3,21	2,07	2,07	1,44	1,11	1,04	0,98)
19	0,91)	0,83	0,75	1,04	3,21	2,75	2,07	1,90	1,35	1,11	0,98	0,98)
20	0,91)	0,91	0,67)*	1,04	2,41	2,58	2,07	1,90	1,35	1,11	1,04	0,98)
Ср. дек.	0,92	0,81	0,83	1,29	4,34	2,87	2,24	2,27	1,45	1,13	1,01	0,99
21	0,91)	0,75	0,91	1,04	2,41	2,41	2,07	1,74	1,44	1,11	1,04	0,98
22	0,83)	0,83	0,91	1,04	2,58	2,41	2,41	1,90	1,35	1,11	1,11	0,98
23	0,83)	0,75	0,91	1,35	2,24	2,41	3,21	1,74	1,35	1,11	1,11	0,98
24	0,83)	0,83	0,91	1,44	2,41	2,41	2,58	1,90	1,35	1,11	1,11	0,98
25	0,91)	0,91	0,99	1,59	2,41	3,21	2,41	1,74	1,35	1,18	1,04	0,98
26	0,91)	0,91	0,91	2,07	2,41	2,75	2,24	1,74	1,35	1,11	1,04	0,98
27	0,91)	0,91	0,75	2,41	2,07	2,41	2,24	1,74	1,26	1,04	1,11	0,98
28	0,91)	0,71*	0,75	2,75	2,24	2,41	2,75	1,74	1,26	0,98)*	0,98	0,98
29	0,91)		0,75)*	2,75	2,24	2,41	2,75	1,74	1,26	1,11)	0,87)	0,98
30	0,91)*		0,75	2,98	2,41	2,41	2,41	1,74	1,26	1,04	0,87)	0,92
31	0,91)		0,75		2,58		2,41	1,74		1,11		0,90
Ср. дек.	0,89	0,82	0,84	1,94	2,36	2,52	2,50	1,77	1,32	1,09	1,03	0,97
Средн.	0,90	0,85	0,86	1,42	3,77	2,77	2,40	2,23	1,48	1,16	1,02	0,99
Наиб.	0,99	0,99	1,07	3,44	10,2	4,62	3,44	3,90	2,07	1,35	1,74	1,11
Наим.	0,75	0,67	0,63	0,71	1,90	2,07	1,90	1,59	1,26	0,82	0,63	0,82

Средний годовой 1,65. Наибольший 10,2 10/V.
Наименьший 0,63 20/III, 11/XI.

321. р. КЫЗЫЛ-СУ — с. БАЛА-БУЛАК

Площадь водосбора 201 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,90)	0,82)*	0,68)	0,63	2,10	1,25	2,67	4,30	1,90	1,41	1,18	0,51)*
2	0,90)	0,68)*	0,68)	0,63	1,95	1,25	2,72	4,60	1,89	1,38	1,16)*	0,60)*
3	0,90)	0,68)*	0,74)	0,63	2,10	1,25	2,77	7,50	1,88	1,34	1,14)*	0,68)*
4	1,00)	0,68)*	1,00	0,63	1,95	1,38	2,82	5,80	1,88	1,31	1,11)	0,68)*
5	0,98)*	0,82)*	1,00	0,68	2,25	1,54	2,86	5,80	1,87	1,27	1,09)	0,68)
6	0,95)	0,68)	1,40	0,63	1,95	1,54	2,91	4,78	1,86	1,24	1,07)	0,67)
7	0,92)	0,68)	0,82	0,74	1,84	1,54	2,96	3,75	1,85	1,20	1,05)*	0,67)
8	0,90)	0,74)	0,74	0,90	1,84	1,54	3,00	3,89	1,85	1,17	1,03)*	0,67)
9	0,90)	0,74)	0,74	0,90	1,72	1,54	3,05	4,03	1,84	1,13	1,01)*	0,66)
10	0,88)*	0,68)	0,68	1,90	2,63	1,54	3,18	4,17	1,83	1,18	0,99)*	0,66)
Ср. дек.	0,92	0,72	0,85	0,83	2,03	1,44	2,89	4,86	1,86	1,26	1,08	0,65
11	0,85)*	0,68)	0,82*	2,70	2,63	1,72	3,30	4,31	1,82	1,23	0,96)*	0,66)
12	0,83)*	0,68)	0,90*	2,30	2,25	1,72	3,20	3,84	1,82	1,28	0,94)*	0,66)
13	0,74)	0,68)	0,82*	1,25	1,84	1,95	3,11	3,37	1,81	1,34	0,92)	0,66)
14	0,74)	0,68)	0,68	1,10	1,63	1,95	3,01	2,90	1,78	1,39	0,90)	0,65)
15	0,74)	0,74)	0,68	0,88	1,46	2,63	2,92	2,78	1,74	1,44	0,90)	0,65)*
16	0,74)	0,82)	0,68	0,67*	1,46	2,44	2,82	2,67	1,71	1,49	0,91)	0,66)*
17	0,74)	0,82)	0,63	0,45*	1,46	2,25	2,73	2,55	1,68	1,54:	0,91)	0,68)*
18	0,77)*	0,82)	0,63	0,59	1,46	2,25	2,63	2,44	1,65	1,52	0,91)	0,69)*
19	0,79)*	0,68)	0,63*	0,73*	1,46	2,10	2,44	2,32	1,62	1,49	0,91)	0,70)*
20	0,82)*	0,68)	0,74)	0,87	1,46	2,25	2,44	2,20	1,58	1,47	0,92	0,72)*
Ср. дек.	0,78	0,73	0,72	1,15	1,71	2,13	2,86	2,94	1,72	1,42	0,92	0,67
21	0,85)*	0,68)	0,74)	1,02	1,38	2,25	2,44	2,09	1,55	1,44	0,92	0,73)
22	0,87)*	0,68)	0,68	1,16	1,46	2,44	2,44	1,97	1,73	1,42	0,92	0,75)
23	0,90)	0,74)*	0,74	1,30	1,32	2,25	2,86	1,96	1,70	1,39	0,92	0,76)
24	0,90)	0,68)	0,74	1,44	1,32	4,30	3,08	1,96	1,66	1,37	0,93	0,77)
25	0,90)	0,68)	0,74	1,82	1,32	5,80	3,69	1,95	1,62	1,35	0,93	0,79)*
26	0,82)	0,82)	0,74	2,20	1,32	2,12	3,38	1,94	1,59	1,32	0,78	0,80)*
27	0,82)*	0,68)	0,63	2,17	1,25	2,27	3,38	1,93	1,56	1,30):	0,64	0,82)*
28	0,82)*	0,63)*	0,63	2,13	1,25	2,43	3,69	1,93	1,52	1,27)*	0,49)	0,83)*
29	0,82)*		0,60	2,10	1,20	2,58	3,69	1,92	1,48	1,25)*	0,34)*	0,84)*
30	0,74)*		0,63*	3,69	1,25	2,63	3,99	1,91	1,45	1,22)*	0,42)*	0,86)*
31	0,82)*		0,63		1,25		3,69	1,90		1,20		0,87)*
Ср. дек.	0,84	0,70	0,68	1,90	1,30	2,91	3,30	1,95	1,59	1,32	0,73	0,80
Средн.	0,85	0,72	0,75	1,29	1,67	2,16	3,03	3,21	1,72	1,33	0,91	0,71
Наиб.	1,00	0,90	1,55	5,40	2,86	5,80	3,99	7,50	1,90	1,54	1,18	0,87
Наим.	0,68	0,60	0,57	0,45	1,15	1,25	2,44	1,90	1,45	1,13	0,34	0,51

Средний годовой 1,53. Наибольший 7,50 3/VIII.
Наименьший 0,34 29/XI.

322. р. ШАМСИ — лесной кордон

Площадь водосбора 457 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,07	1,84	1,64	1,57	3,03	9,21	11,2	23,3	8,00	4,59	2,89	2,36
2	2,07	1,84	1,74	1,50	3,42	9,50	12,0	23,3	7,68	4,59	2,89	2,36
3	2,07	1,84)*	1,74	1,57	3,84	10,9	12,5	22,8	7,36	4,59	2,89	2,27
4	2,07	1,74)	1,84	1,57	4,26	11,6	12,9	19,5	7,36	4,39	2,89	2,47
5	2,07	1,95	1,74	1,50	5,09	15,7	13,3	13,6	7,36	4,39	2,89	2,47
6	2,07	1,84	1,84	1,50	5,54	14,3	14,7	14,9	7,36	4,19	2,89	2,47
7	2,07	1,95	1,74	1,57	5,26	11,2	14,3	15,8	7,36	4,19	2,89	2,36
8	2,07	1,84	1,64	1,64	5,34	10,2	13,3	22,3	7,36	4,05	2,78)	2,36
9	2,07	1,84	1,64	1,64	5,77	10,5	13,3	19,5	7,36	4,05	2,68)	2,36
10	2,07)	1,84	1,64	1,64	7,02	12,5	12,9	18,6	7,36	4,05	2,47)	2,27
Ср. дек.	2,07	1,85	1,72	1,57	4,86	11,6	13,0	19,4	7,46	4,31	2,82	2,38
11	2,07	1,74	1,57	1,64	8,02	13,8	12,5	19,0	6,73	3,77	2,57)	2,27
12	2,07	1,84	1,57	1,74	7,13	13,8	11,6	18,6	7,05	3,49	2,68)	2,27
13	2,07	1,84	1,64	1,84	6,71	13,3	11,6	18,1	7,05	3,37	2,68)	2,27
14	2,07	1,74	1,64	1,74	6,33	12,9	11,2	17,6	6,73	3,37	2,68	2,27
15	2,07	1,74	1,64	1,64	6,52	12,5	10,9	15,8	6,73	3,37	2,68	2,18)
16	1,95	1,74	1,64	1,64	6,90	12,5	10,2	14,5	6,73	3,25	2,68	2,09)
17	1,84	1,64	1,64	1,64	7,37	12,9	9,84	13,6	6,73	3,25	2,68	2,27)
18	1,84)	1,64	1,64	1,64	7,84	13,8	9,84	12,4	6,41	3,25	2,68	2,27
19	1,84)	1,74	1,64	1,64	6,90	12,5	9,84	12,0	6,41	3,25	2,68	2,27
20	1,84)	1,74	1,64)	1,64	6,52	11,6	9,84	11,2	6,17	3,25	2,68	2,27
Ср. дек.	1,97	1,74	1,63	1,68	7,02	13,0	10,7	15,3	6,67	3,36	2,67	2,24
21	1,74)	1,74	1,64	1,57	6,16	11,6	10,5	10,1	6,17	3,25	2,68	2,27
22	1,84)	1,74	1,64	1,57	6,52	11,6	11,6	9,73	5,93	3,25	2,68	2,18
23	1,84)	1,64	1,64	1,64	6,33	11,6	12,5	9,38	5,68	3,25	2,57	2,18
24	1,84	1,64	1,64	1,64	6,52	11,6	11,6	8,69	5,68	3,25	2,47	2,18
25	2,07	1,74	1,64	1,64	6,52	12,0	11,6	8,69	5,68	3,25	2,47	2,09
26	2,07	1,84	1,64	1,74	6,52	12,0	12,0	8,69	5,20	3,13	2,47	2,09
27	1,84)	1,64	1,64	1,84	6,90	11,6	12,9	8,00	5,20	3,01	2,47	2,09
28	1,84)	1,64	1,64	2,17	6,90	10,9	17,3	8,00	4,80	2,78)	2,47	2,09
29	1,84)		1,50	2,55	8,36	11,2	19,5	7,68	4,80	2,78	2,27)	2,09
30	1,84		1,50	2,94	9,21	10,9	18,9	7,36	4,80	2,89	2,27)	2,09
31	1,84		1,50		9,50		20,9	7,36		2,89		2,00)
Ср. дек.	1,87	1,70	1,60	1,93	7,22	11,5	14,5	8,52	5,39	3,07	2,48	2,12
Средн.	1,97	1,77	1,65	1,73	6,40	12,0	12,8	14,2	6,51	3,56	2,66	2,24
Наиб.	2,20	2,07	1,84	2,94	9,50	18,9	22,3	26,3	8,00	4,59	2,89	2,47
Наим.	1,64	1,64	1,50	1,50	2,89	8,64	9,50	7,36	4,80	2,68	2,09	1,93

Средний годовой 5,62. Наибольший 26,3 1/VIII.
Наименьший 1,50 11/III(6), IV(6).

323. р. ТУЮК — устье

Площадь водосбора 177 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,71)	0,85)	0,72	0,72	1,78	3,71	5,08	8,93	4,28	1,87	1,09	0,88)*
2	0,71)	0,85)	0,72	0,72	2,17	3,71	5,36	12,6	3,51	1,64	1,09	0,81)
3	0,71)	0,85)	0,72	0,72	2,17	3,88	5,64	12,3	3,02	1,64	1,20*	0,74)
4	0,68)	0,78)	0,78	0,72	2,30	4,80	5,64	10,2	3,02	1,64	1,09	0,70)*
5	0,68)	0,78)	0,78	0,72	2,44	6,08	5,92	8,62	3,27	1,64	1,09	0,66)
6	0,71)	0,78)	0,78	0,78	2,73	6,19	5,64	8,93	3,27	1,64	1,09	0,62)
7	0,71)	0,78)	0,72	0,85	2,73	5,64	5,92	8,62	3,27	1,42	1,20)*	0,62)
8	0,71)	0,72)	0,72	0,72	2,73	5,64	5,92	7,70	3,27	1,42	1,20)*	0,62)
9	0,71)	0,72)	0,72	0,72	2,73	5,64	6,20	7,70	3,02	1,42	1,20)*	0,62)
10	0,71)	0,72)	0,72	0,78	3,04	5,64	6,20	7,70	3,02	1,42	1,20)	0,66)
Ср. дек.	0,70	0,78	0,74	0,74	2,48	5,09	5,75	9,33	3,30	1,58	1,14	0,69
11	0,71)	0,72)	0,85*	0,85	3,35	5,64	6,20	7,70	2,54	1,42	1,20)	0,62)
12	0,65)	0,72)	0,72*	0,85	3,04	5,64	5,64	7,70	2,54	1,42	1,20)	0,62)
13	0,68)	0,72)	0,72	0,85	3,04	5,64	5,36	7,39	2,09	1,42	1,20)	0,62)
14	0,65)	0,72)	0,72	0,85	3,04	5,64	5,36	6,78	2,09	1,42	1,42)	0,62)
15	0,66)	0,72)	0,72	0,78	2,88	5,64	5,64	6,78	2,09	1,42	1,31)	0,70)
16	0,68)	0,72)	0,72	0,72	2,88	5,36	5,64	6,20	2,09	1,31	1,31)	0,62)
17	0,69)	0,72)	0,72	0,78	2,88	5,36	5,36	6,20	2,09	1,31	1,20)	0,68)*
18	0,70)	0,72)	0,72	0,78	2,88	5,36	5,64	5,92	2,09	1,31	1,20)	0,74)
19	0,72)	0,72)	0,72*	0,72	2,88	5,08	5,36	6,20	2,09	1,31	1,20)	0,62)
20	0,73)	0,72)	0,85)*	0,78	2,88	5,64	5,64	5,92	2,09	1,31	1,20)	0,62)
Ср. дек.	0,69	0,72	0,75	0,80	2,98	5,50	5,58	6,68	2,18	1,36	1,24	0,65
21	0,74)	0,72	0,72	0,78	2,73	5,64	5,64	5,64	2,09	1,31	1,20)	0,62)
22	0,76)	0,72	0,72	0,78	2,88	5,64	5,92	5,64	2,09	1,31	1,20	0,62)
23	0,77)	0,72	0,72	0,85	2,88	5,64	6,20	5,64	2,09	1,31	1,20	0,62)
24	0,78)	0,72	0,72	0,85	3,04	5,36	6,20	5,36	2,09	1,31	1,20	0,62)
25	0,80)	0,78	0,78	1,02	3,04	5,64	6,20	5,08	2,09	1,31	1,09	0,62)
26	0,81)	0,78	0,72	1,19	3,04	5,64	6,20	5,08	2,09	1,31	1,09	0,66)
27	0,82)	0,72	0,72	1,28	3,04	5,64	6,20	4,81	2,09	1,09	1,09	0,66)
28	0,84)	0,72	0,72	1,40	3,19	5,08	6,48	4,81	1,87	1,31)*	1,09	0,66)*
29	0,85)		0,72*	1,53	3,71	5,36	7,39	4,81	1,87	1,31)	1,02*	0,66)*
30	0,85)		0,72	1,65	3,88	5,08	7,09	4,81	1,87	1,09)	0,95)*	0,66)*
31	0,78)		0,72		3,71		8,93	4,55		1,09		0,66)*
Ср. дек.	0,80	0,74	0,73	1,13	3,19	5,47	6,59	5,11	2,02	1,25	1,11	0,64
Средн.	0,73	0,75	0,74	0,89	2,89	5,36	5,99	6,98	2,50	1,39	1,17	0,66
Наиб.	1,02	1,02	1,02	1,65	4,06	6,74	9,24	14,2	4,55	1,87	1,42	0,88
Наим.	0,65	0,68	0,68	0,64	1,53	3,53	5,08	4,55	1,87	1,09	0,95	0,62

Средний годовой 2,50. Наибольший 14,2 2/VIII.
Наименьший 0,62 6/XII(17).

324. р. ТУРАГАИН — устье

Площадь водосбора 36,1 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15)	0,15)	0,094	0,12	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,32	0,25	0,22
2	0,15)	0,15)	0,094	0,12	0,13	0,15	0,38	0,42	0,35	0,32	0,25	0,22
3	0,15)	0,15)*	0,093	0,12	0,13	0,15	0,38	0,67	0,35	0,32	0,25	0,22
4	0,15)	0,15)	0,092	0,12	0,13	0,17	0,38	0,42	0,35	0,32	0,25	0,22
5	0,15)	0,15)	0,091	0,12	0,13	0,28	0,35	0,32	0,35	0,32	0,25	0,22
6	0,15)	0,15)	0,090	0,11	0,13	0,17	0,35	0,35	0,35	0,32	0,25	0,22
7	0,15)	0,15	0,090	0,11	0,13	0,17	0,35	0,38	0,35	0,32	0,25	0,22
8	0,15)	0,15	0,089	0,11	0,13	0,17	0,35	0,38	0,35	0,32	0,25	0,22
9	0,15)	0,15	0,088	0,11	0,13	0,17	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25)	0,22
10	0,15)	0,15	0,087	0,11	0,13	0,20	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25)*	0,22
Ср. дек.	0,15	0,15	0,091	0,12	0,13	0,18	0,36	0,40	0,35	0,31	0,25	0,22
11	0,15)	0,15	0,086	0,11	0,13	0,20	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25)	0,22
12	0,15)	0,15	0,086	0,11	0,13	0,22	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25)	0,22
13	0,16)	0,14	0,090	0,11	0,13	0,22	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25)	0,22
14	0,15)	0,14	0,093	0,10	0,13	0,22	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25	0,20
15	0,15)	0,13	0,097	0,10	0,13	0,25	0,35	0,38	0,35	0,28	0,25	0,20
16	0,15)	0,13	0,10	0,10	0,13	0,25	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
17	0,15)	0,12	0,10	0,10	0,13	0,28	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
18	0,15)	0,12	0,11	0,10	0,13	0,28	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
19	0,15)	0,11	0,11	0,10	0,15	0,32	0,32	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
20	0,15)	0,11	0,12)*	0,11	0,15	0,35	0,32	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
Ср. дек.	0,15	0,13	0,099	0,10	0,13	0,26	0,34	0,36	0,35	0,28	0,24	0,21
21	0,15)	0,10	0,12	0,11	0,13	0,35	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
22	0,15)	0,10	0,12	0,11	0,13	0,35	0,32	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
23	0,15)	0,099	0,13	0,12	0,13	0,35	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
24	0,15)	0,098	0,13	0,12	0,13	0,35	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
25	0,15)	0,098	0,13	0,12	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
26	0,15	0,097	0,13	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,35	0,28	0,22	0,20
27	0,15	0,096	0,13	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,32	0,25	0,22	0,20
28	0,15)	0,095	0,13	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,32	0,25)	0,22	0,20
29	0,15)		0,12	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,32	0,25	0,22)	0,20
30	0,15)		0,12	0,13	0,15	0,38	0,35	0,35	0,32	0,25	0,22)	0,20
31	0,15)		0,12		0,17		0,35	0,35		0,25		0,20
Ср. дек.	0,15	0,098	0,13	0,12	0,14	0,36	0,34	0,35	0,34	0,27	0,22	0,20
Средн.	0,15	0,13	0,11	0,11	0,14	0,27	0,35	0,37	0,35	0,29	0,24	0,21
Наиб.	0,15	0,15	0,13	0,13	0,17	0,42	0,38	0,82	0,35	0,32	0,25	0,22
Наим.	0,15	0,095	0,086	0,10	0,13	0,15	0,32	0,28	0,32	0,25	0,22	0,20

Средний годовой 0,23. Наибольший 0,82 3/VIII.
Наименьший 0,086 11, 12/III.

325. р. КЕГЕТЫ — лесной кордон

Площадь водосбора 242 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,84	0,57	0,57	0,39	0,88	3,77	5,20	6,88	2,80	1,83	1,39	0,90
2	0,84	0,52	0,57	0,39	1,04	4,00	5,81	7,35	2,80	1,83	1,31	0,97
3	0,84	0,57	0,62	0,39	1,19	5,20	6,11	6,88	2,80	1,83	1,22	1,05
4	0,84	0,57	0,62	0,39	1,34	6,41	6,41	5,81	2,63	1,83	1,22	0,90
5	0,84	0,57	0,57	0,39	1,50	9,41	6,41	6,11	2,46	1,83	1,22	0,90
6	0,84	0,57	0,62	0,39	1,50	8,28	6,41	5,50	2,46	1,83	1,22	0,83
7	0,84	0,62	0,62	0,39	1,94	6,88	6,88	5,81	2,46	1,83	1,22	0,83
8	0,84	0,62	0,57	0,39	1,94	6,11	6,88	6,41	2,46	1,72	1,22	0,83
9	0,84	0,62	0,57	0,39	1,94	6,41	6,88	6,41	2,46	1,72	1,22	0,83
10	0,62	0,62	0,67	0,39	2,63	7,35	6,41	6,11	2,46	1,72	1,22	0,90
Ср. дек.	0,82	0,58	0,59	0,39	1,59	6,38	6,34	6,33	2,58	1,80	1,25	0,89
11	0,68	0,57	0,57	0,39	4,22	6,41	6,11	6,11	2,80	1,72	1,05	0,90
12	0,84	0,57	0,52	0,42	3,38	6,11	6,11	5,50	2,63	1,72	1,05	0,90
13	0,84	0,57	0,57	0,46	2,99	6,41	6,41	5,50	2,46	1,72	1,05	0,90
14	0,76	0,57	0,52	0,42	2,80	6,11	6,41	5,50	2,46	1,61	1,05	0,83
15	0,84	0,57	0,46	0,46	2,80	6,11	6,11	4,90	2,46	1,61	1,05	0,61
16	0,68	0,57	0,46	0,42	2,63	5,81	5,81	4,90	2,28	1,61	1,05	0,61
17	0,68	0,57	0,46	0,46	2,80	6,11	5,50	4,45	2,28	1,61	1,05	0,61
18	0,68	0,52	0,46	0,46	2,99	6,11	5,50	4,45	2,28	1,61	1,05	0,75
19	0,68	0,57	0,46	0,39	2,99	5,81	5,50	4,45	2,28	1,50	1,05	0,90
20	0,62	0,57	0,46	0,39	2,80	5,50	5,81	4,45	2,28	1,50	1,05	0,90
Ср. дек.	0,73	0,56	0,49	0,43	3,04	6,05	5,93	5,02	2,42	1,62	1,05	0,79
21	0,62	0,57	0,46	0,39	2,63	5,20	5,50	4,00	2,28	1,50	1,05	0,90
22	0,68	0,57	0,46	0,39	2,63	5,20	5,50	3,77	2,28	1,50	1,05	0,90
23	0,68	0,46	0,46	0,39	2,80	5,20	5,50	3,58	2,11	1,50	1,05	0,90
24	0,68	0,46	0,46	0,42	2,63	5,20	5,50	3,38	2,11	1,50	1,05	0,75
25	0,62	0,57	0,46	0,39	2,63	5,20	5,50	3,19	2,11	1,50	1,05	0,75
26	0,62	0,68	0,46	0,42	2,46	5,20	5,20	3,19	2,11	1,39	1,05	0,83
27	0,52	0,57	0,46	0,46	2,63	4,90	5,50	2,99	1,94	1,39	1,05	0,75
28	0,52	0,57	0,46	0,57	2,80	4,90	6,41	2,80	1,83	1,22	0,90	0,75
29	0,52		0,46	0,57	3,38	4,90	8,28	2,80	1,83	1,39	0,90	0,75
30	0,57		0,46	0,72	3,77	4,90	6,41	2,80	1,83	1,39	0,90	0,68
31	0,57		0,46		4,00		6,88	2,80		1,39		0,61
Ср. дек.	0,60	0,56	0,46	0,47	2,94	5,08	6,02	3,21	2,04	1,42	1,00	0,78
Средн.	0,71	0,57	0,51	0,43	2,54	5,84	6,09	4,80	2,35	1,61	1,10	0,82
Наиб.	0,92	0,68	0,68	0,76	5,20	11,4	8,75	8,28	2,80	1,83	1,39	1,05
Наим.	0,46	0,42	0,39	0,36	0,88	3,77	4,67	2,80	1,83	1,05	0,83	0,50

Средний годовой 2,28. Наибольший 11,4 4, 5/VI.
Наименьший 0,36 6/IV(4).

326. р. ИССЫГ-АТА — с. ЮРЬЕВСКОЕ

Площадь водосбора 455 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,00	4,44	4,60	4,12	3,80	8,05	10,5	24,2	13,6	7,29	5,24	3,70
2	5,00	4,60	4,80	3,96	3,96	8,50	11,5	26,1	13,2	8,05	5,24	3,70
3	5,20	4,44*	4,80	4,12	3,80	11,8	13,6	28,8	13,2	7,65	5,24	3,94
4	5,20	4,60	4,80	3,96	4,12	14,4	14,8	28,5	13,2	7,65	5,24	3,94
5	5,20	4,60	4,80	3,80	4,60	12,2	15,2	26,8	12,3	7,29	5,24	3,94
6	5,20	4,80	4,80	3,80	4,28	10,5	17,3	25,2	12,3	7,29	5,24	3,70
7	5,20	4,60	4,80	3,66	5,20	8,73	18,4	26,2	11,8	7,29	5,24	3,70
8	5,20	4,80	4,80	3,66	5,20	8,50	18,4	23,2	12,3	7,29	5,24	3,70
9	5,00	4,80	4,80	3,66	5,20	9,02	19,5	21,7	12,3	7,29	4,96	3,70
10	5,20*	4,80	4,60	3,66	6,20	9,61	23,6	23,1	12,3	6,93	4,68)*	3,70
Ср. дек.	5,14	4,65	4,76	3,84	4,64	10,1	16,3	25,4	12,6	7,40	5,16	3,77
11	4,60	4,60	4,28	3,66	7,20	9,61	22,4	22,6	12,7	6,93	5,24)*	3,70
12	4,28	4,60	4,28	3,66	6,40	10,8	23,0	21,6	12,7	6,93	4,68)	3,70
13	4,28	4,60	4,28	3,66	5,80	12,5	21,0	19,2	12,3	6,56	4,68	3,70
14	4,12	4,60	4,44	3,66	6,00	11,5	21,2	18,1	12,3	6,56	4,42	3,70
15	3,80	4,44	4,60	3,66	6,00	11,8	19,5	18,1	11,8	6,56	4,68	3,70)*
16	3,66	4,44	4,44	3,66	6,20	9,32	17,8	18,1	11,4	6,56	4,68	3,70)
17	3,52	4,60	4,44	3,66	6,60	9,91	17,3	17,0	11,4	6,20	4,68	3,70
18	3,66	4,60	4,60	3,66	6,40	11,5	17,8	17,0	10,5	6,20	4,17	3,70
19	3,52	4,44	4,44	3,52	6,20	11,2	17,8	17,0	10,5	5,84	4,17	3,70
20	3,52	4,60	4,28	3,52	6,20	10,5	19,0	16,5	10,5	5,84	4,68	3,70
Ср. дек.	3,90	4,55	4,41	3,63	6,30	10,9	19,8	18,5	11,6	6,42	4,61	3,70
21	3,66	4,60	4,44	3,38	6,20	9,91	21,2	16,5	10,5	5,84	4,17	3,70
22	3,66	4,44	4,60	3,38	7,00	9,02	20,1	16,0	9,67	5,84	4,17	3,70
23	3,80	4,44	4,44	3,38	6,80	9,32	21,2	16,0	9,67	5,84	4,17	3,70
24	3,80	4,44	4,44	3,24	6,40	9,61	20,1	16,0	9,67	5,84	4,17	3,70
25	3,96	4,44	4,44	3,24	6,80	9,91	20,1	14,1	9,67	5,84	4,17	3,70
26	3,96	4,60	4,44	3,24	6,60	9,61	19,0	14,1	8,86	5,84	4,17	3,70
27	4,12	4,60	4,28	3,10	6,40	9,02	20,1	14,1	8,86	5,84	4,17	3,51
28	4,12*	4,60	4,28	3,38	6,40	8,73	23,7	13,6	8,05	5,54	4,17	3,70
29	4,28		4,28	3,52	7,00	9,02	25,0	12,3	7,65	5,24	3,70)*	3,70
30	4,28		4,28	3,80	8,05	9,61	26,4	12,7	7,65	5,24	3,70)	3,70
31	4,44		4,12		7,83		26,3	13,2		5,24		3,51)*
Ср. дек.	4,01	4,52	4,37	3,37	6,86	9,38	22,1	14,4	9,02	5,65	4,08	3,67
Средн.	4,34	4,58	4,51	3,61	5,96	10,1	19,5	19,3	11,1	6,46	4,61	3,71
Наиб.	5,20	4,80	4,80	4,12	8,28	15,6	27,0	30,2	14,1	8,05	5,84	3,94
Наим.	3,52	4,28	3,96	3,10	3,80	7,83	10,5	12,3	7,65	5,24	3,70	3,51

Средний годовой 8,15. Наибольший 30,2 3, 4/VIII.
Наименьший 3,10 27/IV.

327. р. АЛА-МЕДИН — устье р. ЧОН-КУРЧАК

Площадь водосбора 317 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,17	1,65)*	1,65	1,50	1,82	8.62	11,4	23,2	13,3	6,96	3,39	2,08)
2	2,17	1,82	1,65	1,50	2,00	9,50	12,4	23,2	12,2	6,45	3,39	2,08)
3	2,17	1,65)*	1,65	1,50	2,17	11,4	14,9	22,0	12,8	6,04	3,08	2,08)
4	2,17	1,65)	1,65	1,50	2,17	13,4	17,6	20,9	13,3	6,04	3,08	2,08
5	2,00	1,65)	1,65	1,36	2,85	14,9	19,3	18,7	12,2	6,04	3,08	2,08
6	2,00	1,65)	1,65	1,36	2,68	13,4	20,9	17,6	11,7	6,04	3,08	2,08
7	2,00	1,65	1,65	1,36	3,20	12,4	22,0	16,6	12,2	5,63	3,08)	2,08
8	2,00	1,65	1,65	1,36	3,70	11,4	22,6	16,0	12,2	5,22	3,08)	2,08
9	2,00)	1,65	1,65	1,36	4,20	10,9	22,6	15,5	12,2	5,22	2,53)	2,08
10	2,00)*	1,65	1,65	1,36	5,40	11,4	22,0	14,9	12,2	5,22	2,53)	2,08
Ср. дек.	2,07	1,67	1,65	1,42	3,02	11,7	18,6	18,9	12,4	5,89	3,03	2,08
11	2,00)	1,65	1,65)	1,36	6,16	12,4	22,6	13,9	13,3	5,22	2,53)	2,08
12	2,00	1,65	1,65	1,50	5,40	12,9	22,6	13,3	12,2	5,22	3,08)	2,08
13	2,00	1,65	1,65	1,50	4,80	14,4	23,2	13,3	12,2	5,22	2,80)	2,08
14	2,00	1,65	1,65	1,36	4,80	13,4	22,0	13,9	11,2	4,81	2,80	2,08
15	2,00	1,65	1,65	1,36	5,10	12,9	20,4	13,3	11,2	4,81	2,53	1,80
16	2,00	1,65	1,65	1,50	5,40	12,4	19,8	12,8	11,2	4,40	2,53	1,80
17	2,00*	1,65	1,65	1,50	6,16	11,9	19,3	13,9	11,2	4,40	2,53	1,80
18	1,82)*	1,65	1,50	1,50	6,92	11,4	19,3	14,4	10,1	4,40	2,53	1,94
19	2,00)*	1,65	1,50	1,50	6,92	10,9	19,8	13,3	10,1	4,40	2,53	1,94
20	1,82)*	1,65	1,50)*	1,50	6,16	10,9	20,9	13,3	10,1	4,40	2,53	1,94
Ср. дек.	1,96	1,65	1,60	1,46	5,78	12,4	21,0	13,5	11,3	4,73	2,64	1,95
21	2,00)*	1,65	1,50	1,50	6,16	10,9	22,0	13,3	9,54	4,40	2,53	1,94
22	1,82)	1,65	1,50	1,50	5,78	10,9	22,6	14,4	9,00	4,05	2,53	1,94
23	1,82)	1,65	1,50	1,50	5,78	10,9	24,3	14,4	8,49	4,05	2,53	1,94
24	1,82)	1,65	1,50	1,50	6,16	10,5	23,2	13,9	8,49	4,05	2,53	1,94)
25	1,82	1,65	1,50	1,50	5,40	10,5	23,2	13,3	7,98	4,05	2,53	1,94
26	1,82	1,82	1,50	1,50	5,40	10,5	22,0	13,9	7,47	3,70	2,30	1,94
27	1,82)*	1,65	1,50	1,65	6,16	9,98	21,5	12,2	6,96	3,70	2,30	1,94)
28	1,82)*	1,65	1,50	1,82)	6,92	9,98	22,0	11,7	6,96	3,70	2,30	1,94)
29	1,82)*		1,50	1,82	6,92	10,5	23,7	12,2	6,96	3,70)	2,08)	1,80)
30	1,82)*		1,50	2,17	8,62	10,5	23,2	12,2	6,45	3,39	2,08)	1,80)
31	1,82)*		1,50		8,62		23,2	12,8		3,39		1,80)
Ср. дек.	1,84	1,67	1,50	1,65	6,54	10,5	22,8	13,1	7,83	3,83	2,37	1,90
Средн.	1,95	1,66	1,58	1,51	5,16	11,5	20,9	15,1	10,5	4,78	2,68	1,98
Наиб.	2,17	1,82	1,65	2,34	9,06	16,0	26,7	26,0	14,9	6,96	3,39	2,30
Наим.	1,82	1,65	1,50	1,36	1,82	8,62	10,9	10,6	6,45	3,39	1,94	1,80

Средний годовой 6,61. Наибольший 26,7 29/VII.
Наименьший 1,36 5/IV(13).

328. р. ЧОН-КУРЧАК — устье

Площадь водосбора 96,5 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45	0,37)	0,37	0,37	1,28	0,65	0,65	1,50	1,16	1,06	0,71	0,51)
2	0,45	0,37)	0,37	0,37	0,96	0,65	0,65	1,72	1,25	1,06	0,63	0,57)
3	0,45	0,37)	0,37	0,37	1,42	0,65	0,65	2,84	1,16	0,97	0,71)	0,57)
4	0,45	0,37)	0,37	0,37	1,22	0,90	0,77	2,56	1,16	0,97	0,63	0,51)
5	0,45	0,37)	0,37	0,37	1,30	0,77	0,77	2,00	1,16	0,97	0,71	0,51)
6	0,45	0,37)	0,37	0,37	1,09	0,65	0,90	2,00	1,16	0,97	0,71)	0,51)
7	0,37	0,33	0,37	0,37	2,00	0,65	0,77	1,50	1,06	0,97	0,71)	0,51
8	0,37	0,33	0,37	0,45	2,00	0,65	0,90	1,72	1,06	0,88	0,63)	0,51
9	0,37)	0,33	0,37	0,37	2,56	0,65	0,90	1,50	1,06	0,88	0,63)	0,51
10	0,37)	0,33	0,37	0,37	2,27	0,53	1,17	1,72	1,06	0,88	0,63)	0,51)
Ср. дек.	0,42	0,35	0,37	0,38	1,61	0,68	0,81	1,91	1,13	0,96	0,67	0,52
11	0,37)	0,33	0,37	0,37	2,27	0,53	0,90	2,00	0,97	0,88	0,57)	0,51)
12	0,37	0,33	0,37	0,37	1,50	0,65	1,03	2,05	1,06	0,88	0,57)	0,51)
13	0,37	0,37	0,37	0,37	1,17	0,65	1,17	1,84	1,16	0,79	0,57)	0,51)
14	0,45	0,37	0,37	0,37	1,17	0,65	1,17	1,70	0,97	0,88	0,57)	0,51)
15	0,45	0,37	0,37	0,37	1,17	0,65	1,17	1,77	1,06	0,79	0,63)	0,48)
16	0,45	0,37	0,37	0,37	1,17	0,65	1,17	1,83	1,06	0,79	0,63)	0,51)
17	0,45	0,37	0,37	0,45	1,17	0,65	1,17	1,90	1,06	0,71	0,63)	0,51)
18	0,45	0,37	0,37	0,45	0,90	0,65	1,50	1,65	1,06	0,79	0,63)	0,51)
19	0,45)	0,37	0,37	0,45	0,90	0,65	1,50	1,58	0,97	0,79	0,63	0,51)
20	0,37)	0,37	0,37)	0,45	0,65	0,65	1,50	1,52	1,06	0,79	0,63	0,51)
Ср. дек.	0,42	0,36	0,37	0,40	1,21	0,64	1,23	1,78	1,04	0,81	0,61	0,51
21	0,37)	0,37	0,37	0,45	0,65	0,65	1,50	1,59	1,06	0,79	0,63	0,51)
22	0,37)	0,37	0,37	0,45	0,65	0,65	1,72	1,65	1,06	0,79	0,63	0,51)
23	0,37)	0,37	0,37	0,61	0,65	0,65	1,72	1,46	1,06	0,79	0,63	0,48
24	0,37)	0,37	0,37	0,52	0,65	0,65	1,50	1,53	1,06	0,79	0,63	0,48)
25	0,37	0,37	0,37	0,61	0,65	0,77	1,50	1,60	1,16	0,79	0,57	0,48)
26	0,37	0,37	0,37	0,61	0,53	0,77	1,50	1,36	1,06	0,79	0,57	0,48)
27	0,37)	0,37	0,37	0,61	0,42	0,65	1,50	1,48	1,06	0,63	0,57	0,48)
28	0,37)	0,37	0,37	0,97	0,53	0,65	1,50	1,48	0,97	0,57)	0,63	0,48)
29	0,37)		0,37	0,91	0,65	0,65	1,50	1,36	0,97	0,63)	0,57)	0,51)
30	0,37)		0,37	1,47	0,65	0,65	1,72	1,36	0,97	0,71	0,48)	0,51)
31	0,37)		0,37		0,65		1,50	1,16		0,71		0,48)
Ср. дек.	0,37	0,37	0,37	0,72	0,61	0,67	1,56	1,46	1,04	0,73	0,59	0,49
Средн.	0,40	0,36	0,37	0,50	1,12	0,66	1,21	1,71	1,07	0,83	0,62	0,51
Наиб.	0,45	0,45	0,37	1,61	3,12	0,90	2,00	2,84	1,25	1,16	0,79	0,63
Наим.	0,37	0,33	0,33	0,33	0,42	0,53	0,65	1,16	0,97	0,51	0,48	0,48

Средний годовой 0,78. Наибольший 3,12 9/V.
Наименьший 0,33 6/II(7), III(6), IV(3).

329а, б, в. р. АЛА-АРЧА — устье р. КАШКА-СУ

Площадь водосбора 230 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,35)	1,34)	1,30	1,32	1,85	7,60	8,25	15,8	7,68	3,25	2,24	1,98)
2	1,35)	1,35)	1,30	1,32	1,85	7,94	9,69	14,5	7,39	3,07	2,09	1,98)
3	1,35)	1,35)	1,30	1,32	1,95	9,65	11,7	13,2	7,68	2,89	2,09)	1,98)
4	1,35)	1,35)	1,30	1,32	2,18	11,1	14,0	11,9	7,39	2,72	2,09	1,98)
5	1,35)	1,35)	1,30	1,32	2,29	10,4	16,2	10,6	6,52	2,89	2,09	1,98)
6	1,35)	1,35)	1,35	1,32	2,52	7,60	15,8	9,55	7,39	2,89	2,09	1,98)
7	1,35)	1,35)	1,30	1,32	3,05	6,45	19,0	9,18	7,39	2,89	2,39)*	1,88)
8	1,35)	1,35)	1,30	1,32	3,05	6,16	19,4	9,18	7,10	2,72	2,39)*	1,88
9	1,35)	1,35)	1,30	1,32	3,78	6,74	20,7	10,1	7,10	2,89	2,09)*	1,80
10	1,35)	1,35)	1,26	1,43	4,63	7,60	17,0	10,1	7,10	2,89	2,09)*	1,88
Ср. дек.	1,35	1,35	1,30	1,32	2,72	8,12	15,2	11,4	7,27	2,91	2,16	1,93
11	1,35)	1,35)	1,30)	1,43	4,08	7,60	15,7	9,55	7,10	2,72	2,16)*	1,88
12	1,35)	1,30)	1,30	1,43	3,62	9,29	14,4	9,18	7,10	2,72	2,24)	1,80
13	1,35)	1,30)	1,26	1,43	3,47	10,0	13,1	8,43	7,10	2,72	2,09)	1,80
14	1,35)	1,30)	1,26	1,32	3,47	8,61	13,1	8,43	7,10	2,72	2,09)	1,80
15	1,35)	1,30)	1,30	1,32	3,78	7,60	13,4	9,18	6,52	2,55	2,09	1,80)
16	1,35)	1,30)	1,26	1,32	4,45	7,31	13,8	8,80	6,52	2,55	1,98	1,98)*
17	1,35)	1,30)	1,26	1,22	5,00	7,60	14,3	8,80	6,23	2,55	2,09	1,98)
18	1,35)	1,35)	1,26	1,22	4,63	7,31	14,8	8,43	6,00	2,55	2,09	1,88)
19	1,35)	1,30)	1,26	1,22	4,45	7,60	13,0	8,43	5,55	2,55	2,09	1,80)
20	1,34)*	1,30)	1,26)	1,22	3,93	7,60	11,3	8,43	5,55	2,55	2,09	1,80
Ср. дек.	1,35	1,31	1,27	1,31	4,09	8,05	13,7	8,77	6,48	2,62	2,10	1,85
21	1,33)*	1,30)	1,26	1,22	3,93	7,60	17,0	8,43	5,10	2,55	2,09	1,80
22	1,33)	1,30)	1,26	1,32	3,78	*10,0*	17,0	8,43	4,43	2,55	2,09	1,80
23	1,32)	1,30)	1,30	1,32	3,62	7,13	17,0	8,80	4,22	2,55	2,09	1,80
24	1,31)	1,30	1,26	1,32	3,47	6,95	17,0	8,43	4,02	2,39	2,09	1,80
25	1,30)	1,35	1,26	1,32	3,32	6,95	15,2	8,43	3,82	2,55	1,98	1,80
26	1,35)	1,35	1,26	1,43	3,32	7,31	13,5	8,43	3,82	2,39	1,98	1,80
27	1,30)	1,30	1,26	1,64	4,08	7,31	11,7	7,68	3,63	2,39	1,98	1,80)
28	1,30)	1,30	1,26	1,64	5,00	7,31	13,9	7,39	3,44	2,24)	1,98	1,80)
29	1,30)		1,26)	1,74	7,31	7,85	16,2	7,10	3,44	1,98	1,80)	1,80)
30	1,31)*		1,26	1,95	8,28	7,67	18,4	7,10	3,25	2,09	1,89)*	1,80)
31	1,32)*		1,26		7,31		17,1	7,10		2,09		1,80)
Ср. дек.	1,32	1,31	1,26	1,49	4,86	7,61	15,8	7,94	3,92	2,34	2,00	1,80
Средн.	1,34	1,32	1,28	1,38	3,92	7,93	14,9	9,33	5,89	2,61	2,09	1,86
Наиб.	1,35	1,35	1,35	2,18	10,7	*50,0*	20,7	15,8	8,80	3,25	2,39	1,98
Наим.	1,30	1,30	1,21	1,22	1,64	5,90	7,85	6,52	3,25	1,98	1,81	1,80

Средний годовой 4,49. Наибольший *50,0* 22/VI.
Наименьший 1,21 20/III.

330. р. КАШКА-СУ — устье

Площадь водосбора 23,0 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,10	0,080	0,080	0,080	0,68	0,64	0,49	0,49	0,20	0,20	0,16	0,13)
2	0,10	0,080	0,080	0,080	0,68	0,64	0,49	0,49	0,20	0,20	0,16)	0,13)
3	0,10	0,080	0,080	0,080	0,62	0,90	0,49	0,64	0,20	0,20	0,14)*	0,13
4	0,10	0,080	0,080	0,080	1,00	1,39	0,49	0,72	0,20	0,20	0,13)	0,13
5	0,10	0,080	0,080	0,10	1,19	1,29	0,49	0,64	0,20	0,20	0,16)*	0,13
6	0,10	0,080	0,080	0,080	1,00	1,00	0,49	0,56	0,20	0,16	0,16)*	0,13
7	0,10	0,080	0,080	0,080	1,29	0,81	0,49	0,49	0,20	0,20	0,16)*	0,13
8	0,10	0,080	0,080*	0,12	1,19	0,72	0,49	0,44	0,20	0,16	0,16)*	0,13
9	0,10	0,080	0,080	0,12	1,00	0,64	0,49	0,44	0,20	0,16	0,16)*	0,13
10	0,10	0,080	0,080	0,12	1,95	0,56	0,49	0,44	0,20	0,16	0,16)*	0,13
Ср. дек.	0,10	0,080	0,080	0,094	1,06	0,86	0,49	0,54	0,20	0,18	0,16	0,13
11	0,10	0,080	0,080*	0,12	1,19	0,49	0,49	0,49	0,20	0,16	0,16)	0,13
12	0,10	0,080	0,080*	0,12	0,90	0,49	0,49	0,64	0,20	0,16	0,16)	0,13
13	0,10	0,080	0,080*	0,12	0,81	0,56	0,49	0,64	0,20	0,16	0,16)	0,13
14	0,10	0,080	0,080	0,12	0,81	0,64	0,49	0,56	0,20	0,16	0,16)	0,13
15	0,10	0,080	0,080	0,10	0,90	0,72	0,49	0,56	0,20	0,16	0,16)	0,13
16	0,10	0,080	0,080	0,12	1,00	0,90	0,49	0,49	0,20	0,16*	0,16)	0,13
17	0,10	0,080)	0,080	0,10	1,00	0,64	0,49	0,38	0,20	0,16*	0,16)	0,13
18	0,10	0,080)	0,080	0,12	1,00	0,64	0,49	0,33	0,20	0,16*	0,16)	0,13
19	0,10	0,080)	0,080*	0,12	1,00	0,56	0,38	0,33	0,20	0,16	0,13)	0,13
20	0,10	0,080)	0,080*	0,10	0,72	0,64	0,38	0,24	0,20	0,13	0,13)	0,10
Ср. дек.	0,10	0,080	0,080	0,11	0,93	0,63	0,47	0,47	0,20	0,16	0,15	0,13
21	0,10	0,080)	0,080	0,080	0,64	0,64	0,33	0,20	0,20	0,13	0,13)	0,10
22	0,10	0,080)	0,080	0,12	0,64	0,56	0,33	0,24	0,20	0,16	0,13)	0,13
23	0,10	0,080)	0,10	0,12	0,56	0,64	0,44	0,24	0,20	0,16	0,13)	0,10
24	0,10	0,080)	0,080	0,12	0,64	0,64	0,49	0,24	0,20	0,16	0,13)	0,10
25	0,10	0,10)	0,080	0,18	0,64	0,56	0,56	0,20	0,20	0,16	0,13)	0,12
26	0,10	0,10	0,10	0,26	0,56	0,56	0,56	0,24	0,20	0,16	0,13)	0,13
27	0,080	0,080	0,080)	0,31	0,64	0,56	0,49	0,20	0,16	0,16	0,13)	0,10
28	0,080	0,080*	0,080	0,57	0,64	0,56	0,49	0,20	0,16	0,16*	0,13)*	0,10
29	0,080		0,080*	0,57	0,56	0,64	0,44	0,20	0,16	0,16)*	0,13)	0,13
30	0,080		0,080*	0,75	0,81	0,49	0,49	0,20	0,16	0,16)*	0,13)	0,13
31	0,080		0,080*		0,64		0,49	0,20		0,16)		0,10
Ср. дек.	0,091	0,085	0,084	0,31	0,63	0,58	0,46	0,21	0,18	0,16	0,13	0,11
Средн.	0,097	0,081	0,081	0,17	0,87	0,69	0,47	0,40	0,19	0,17	0,15	0,12
Наиб.	0,10	0,12	0,10	1,60	2,07	1,72	0,56	0,81	0,24	0,24	0,16	0,13
Наим.	0,080	0,080	0,080	0,080	0,56	0,44	0,33	0,20	0,16	0,13	0,13	0,10

Средний годовой 0,29. Наибольший 2,07 10/V.
Наименьший 0,080 27/I(5), II(27), III(29), IV(7).

331. р. ДЖАЛАМЫШ — клх. им. Чапаева

Площадь водосбора 145 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,68	0,72)*	0,64	0,64	1,09	2,06	1,94	4,73	1,90	1,18	1,00	0,86)*
2	0,68	0,64)	0,64	0,64	1,17	2,06	1,94	3,89	2,06	1,18	1,00	0,86)*
3	0,68	0,68)*	0,68	0,64	1,17	2,61	2,03	3,89	1,90	1,18	1,18*	0,86)*
4	0,72	0,72)*	0,68	0,60	1,17	3,87	2,24	3,89	1,90	1,18	1,00	0,86)*
5	0,78*	0,68)*	0,68	0,60	1,32	3,48	2,70	3,42	1,90	1,18	1,00	0,86)*
6	0,68	0,78)*	0,72	0,60	1,17	2,61	3,03	2,80	1,90	1,18	1,10*	0,78)
7	0,68	0,60)*	0,72	0,64	1,32	2,20	3,03	2,60	1,74	1,10	1,00	0,78)
8	0,68	0,64)	0,68	0,68	1,50	1,92	3,36	2,60	1,74	1,10	0,98*	0,78)
9	0,84*	0,64)	0,64	0,64	1,40	1,71	3,36	2,60	1,74	1,10	0,96*	0,78)
10	0,76*	0,68)*	0,64	0,64	2,20	1,71	3,36	2,80	1,74	1,10	0,94)*	0,74)
Ср. дек.	0,72	0,68	0,67	0,63	1,35	2,42	2,70	3,32	1,85	1,15	1,02	0,82
11	0,68*	0,64)*	0,68*	0,68	2,20	1,82	3,03	2,80	1,74	1,10	0,92)*	0,74)
12	0,68	0,64)*	0,68*	0,64	2,06	2,20	2,52	3,00	1,74	1,10	0,90)*	0,78)
13	0,68	0,60)	0,64*	0,64	1,71	2,61	2,70	3,00	1,74	1,10	0,88)	0,78)
14	0,68	0,60)	0,64	0,64	1,61	2,78	2,70	3,00	1,74	1,10	0,86)	0,78)
15	0,68	0,64)	0,68	0,64	1,61	5,32	2,70	2,80	1,74	1,10	0,82)	0,79)*
16	0,68	0,64)	0,68	0,60	1,71	2,24	2,70	2,60	1,74	1,10	0,82)	0,80)*
17	0,72*	0,64)	0,64	0,60	1,50	2,24	2,70	2,41	1,61	1,18*	0,82)	0,81)*
18	0,78*	0,64)	0,64	0,64	1,71	2,13	2,03	2,41	1,61	1,10	0,82	0,82)*
19	0,89*	0,60)	0,60*	0,60	1,50	2,13	2,03	2,41	1,48	1,05	0,82	0,78)
20	0,84*	0,64)	0,64*	0,60	1,50	2,03	2,13	2,41	1,48	1,05	0,82	0,78)*
Ср. дек.	0,73	0,63	0,65	0,63	1,71	2,55	2,52	2,68	1,66	1,10	0,85	0,79
21	0,84*	0,64)	0,64	0,60	1,50	2,03	2,52	2,24	1,48	1,00	0,82	0,74)
22	0,78)*	0,64)	0,64	0,64	1,50	1,94	2,24	2,24	1,48	1,05	0,86	0,78)
23	0,72)*	0,68)*	0,68	0,68	1,32	2,03	3,03	2,06	1,38	1,05	0,86	0,78)
24	0,68*	0,60)	0,64	0,68	1,32	2,24	3,36	1,90	1,38	1,05	0,86	0,78)*
25	0,64	0,68)	0,64	0,68	1,32	2,13	3,03	2,06	1,27	1,05	0,82	0,86)*
26	0,64	0,72)	0,68	0,68	1,17	2,03	3,03	2,06	1,27	1,00	0,82	0,86)*
27	0,78*	0,72)	0,60	0,78	1,32	1,94	3,03	2,06	1,27	1,05*	0,82	0,86)*
28	0,89*	0,64)	0,60	0,89	1,32	1,86	3,03	2,06	1,27	1,10*	0,86	0,85)*
29	0,78*		0,60	0,84	1,32	1,86	3,36	2,06	1,27	1,27*	0,73)*	0,85)*
30	0,84*		0,68*	1,01	1,71	1,77	2,70	2,06	1,27	1,18*	0,86)*	0,84)*
31	0,72*		0,64		1,71		3,03	2,06		1,00		0,84)*
Ср. дек.	0,76	0,66	0,64	0,75	1,41	1,98	2,94	2,08	1,33	1,07	0,83	0,82
Средн.	0,74	0,66	0,65	0,67	1,49	2,32	2,73	2,67	1,62	1,11	0,90	0,81
Наиб.	0,89	0,89	0,78	1,09	2,61	*18,2*	3,36	16,2	2,06	1,61	1,27	0,95
Наим.	0,64	0,60	0,60	0,60	1,09	1,71	1,94	1,90	1,27	1,00	0,72	0,74

Средний годовой 1,36. Наибольший *18,2* 15/VI.
Наименьший 0,60 7/II(8), III(5), IV(8).

332. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК

Площадь водосбора 699 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,99	1,72	1,44	1,30	2,91	10,8	11,3	15,1	7,28	3,75	2,89	1,98)
2	1,99	1,72	1,44	1,30	2,56	12,6	12,6	15,7	7,28	3,75	2,70	2,15
3	1,99	1,72*	1,44	1,30	3,25	16,3	14,6	15,1	6,99	3,98	2,70	2,15
4	1,99	1,72)	1,44	1,30	3,46	20,0	15,7	14,1	6,44	3,98	2,70	1,98
5	1,99	1,72	1,17	1,30	2,91	17,5	15,7	12,6	6,44	3,98	2,70	2,15
6	1,99	1,72	1,17	1,30	2,91	13,1	17,5	11,3	6,18	3,98	2,70	2,15
7	1,99	1,72	1,17	1,30	3,67	11,7	18,1	10,8	6,44	3,75	2,70	2,15
8	1,86	1,72	1,04	1,30	4,09	10,8	17,5	12,6	6,18	3,52	2,50	2,15
9	1,86	1,58	1,17	1,30	4,54	10,0	15,7	12,6	6,18	3,52	2,32)*	2,15
10	1,86	1,58	1,17	1,30	6,02	10,4	15,7	12,6	6,44	3,52	2,32)*	2,15
Ср. дек.	1,95	1,69	1,26	1,30	3,63	13,3	15,4	13,2	6,58	3,77	2,62	2,12
11	1,86	1,58	1,30	1,30	6,54	11,7	14,1	11,6	6,44	3,52	2,32)*	2,15
12	1,86	1,58	1,30	1,44	6,02	13,6	13,6	12,0	6,44	3,52	2,32	1,98
13	1,72	1,58	1,44	1,30	5,50	14,1	13,6	11,6	5,92	3,52	2,70	1,98
14	1,72	1,58	1,30	1,30	5,50	14,6	12,6	12,0	6,18	3,52	2,70	1,98
15	1,86	1,58	1,44	1,44	6,02	12,6	12,6	11,2	5,92	3,52	2,70	2,32*
16	1,86	1,58	1,30	1,44	5,50	11,7	10,8	10,4	5,92	3,52	2,70	1,98
17	1,86	1,58	1,30	1,30	5,50	10,8	9,62	9,95	5,66	3,10	2,50	1,98
18	1,86	1,58	1,30	1,30	6,54	11,7	10,0	9,59	5,16	3,30	2,32	1,98
19	1,86	1,58	1,17	1,17	6,28	10,4	10,8	8,87	5,16	3,30	2,50	1,98
20	1,86	1,58	1,17	1,17	5,50	10,8	12,2	8,15	4,92	3,30	2,50	1,98
Ср. дек.	1,83	1,58	1,30	1,32	5,89	12,2	12,0	10,5	5,77	3,41	2,53	2,03
21	1,99)*	1,58	1,30	1,44	5,02	10,8	13,6	8,15	4,92	3,30	2,50	1,98
22	1,86)	1,58	1,30	1,44	5,02	12,6	14,6	8,87	4,92	3,30	2,50	1,98
23	1,72)	1,58	1,30	1,44	4,54	12,2	15,1	8,87	4,44	3,30	2,50	1,98
24	1,72	1,58	1,30	1,44	4,09	12,6	14,1	7,86	4,44	3,30	2,32	1,98
25	1,72	1,58	1,30	1,72	4,54	12,6	13,6	7,57	4,44	3,30	2,32	1,98
26	1,72	1,44	1,30	1,72	4,09	11,7	13,6	7,57	4,44	3,30	2,32	1,98
27	1,72)	1,44	1,30	1,86	4,78	10,0	13,6	7,86	4,20	3,10	2,32	1,98
28	1,72	1,44	1,30	2,12	6,02	10,0	14,6	7,57	3,98	3,10	2,32	1,81
29	1,72		1,17	1,99	6,54	10,8	14,6	7,28	3,98	2,89	2,50)*	1,81
30	1,72		1,30	2,73	9,23	10,8	14,1	6,99	3,98	3,10	2,32)	1,81
31	1,72		1,30		10,4		14,1	7,58		2,89		1,81
Ср. дек	1,76	1,53	1,29	1,79	5,84	11,4	14,1	7,81	4,37	3,17	2,39	1,92
Средн.	1,84	1,60	1,29	1,47	5,14	12,3	13,9	10,4	5,58	3,44	2,51	2,02
Наиб.	1,99	1,72	1,44	3,08	10,4	20,7	18,7	16,3	7,57	3,98	2,89	2,50
Наим.	1,72	1,44	1,04	1,17	2,39	9,62	8,84	6,44	3,75	2,70	2,15	1,81

Средний годовой 5,12. Наибольший 20,7 4/VI.
Наименьший 1,04 8. 9/III.

332. р. АК-СУ — с. ЧОН-АРЫК (суммарная)

Площадь водосбора 699 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,99	1,72	1,60	1,48	2,91	12,0	12,4	16,2	7,84	4,27	2,94	2,00)
2	1,99	1,72	1,60	1,46	2,65	14,0	14,0	16,9	7,94	4,27	2,75	2,18
3	1,99	1,72*	1,60	1,48	3,45	18,0	15,7	16,0	7,55	4,30	2,75	2,16
4	1,99	1,72)	1,66	1,48	3,66	21,2	16,9	14,8	6,96	4,14	2,75	2,00
5	1,99	1,72	1,53	1,48	3,11	18,4	16,8	13,2	7,29	4,14	2,75	2,18
6	1,99	1,72	1,57	1,48	3,20	14,0	18,7	11,8	6,93	4,14	2,73	2,18
7	1,99	1,72	1,57	1,48	4,14	12,5	19,3	11,6	7,19	3,91	2,73	2,18
8	1,86	1,72	1,37	1,48	4,38	11,9	18,7	13,4	6,88	3,68	2,52	2,17
9	1,86	1,58	1,53	1,48	4,83	11,4	16,8	13,4	6,93	3,63	2,34)*	2,17
10	1,87	1,59	1,53	1,48	6,53	11,9	16,7	13,4	7,14	3,64	2,32)*	2,16
Ср. дек.	1,95	1,69	1,56	1,48	3,89	14,5	16,6	14,1	7,26	4,01	2,66	2,14
11	1,86	1,60	1,52	1,48	6,80	13,2	15,0	12,4	7,00	3,64	2,32)*	2,15
12	1,86	1,60	1,48	1,64	6,31	15,0	14,8	12,8	7,05	3,64	2,32	2,00
13	1,75	1,60	1,62	1,52	5,97	15,7	14,8	12,3	6,53	3,64	2,70	2,00
14	1,86	1,60	1,46	1,48	5,76	15,6	13,6	12,7	6,84	3,64	2,70	2,00
15	1,88	1,60	1,62	1,58	6,49	13,3	13,4	11,9	6,48	3,64	2,73	2,32*
16	1,88	1,60	1,48	1,58	6,05	12,7	11,4	11,0	6,48	3,63	2,73	1,98
17	1,87	1,60	1,48	1,48	6,19	12,0	10,1	10,7	6,22	3,16	2,62	1,98
18	1,87	1,60	1,48	1,50	7,01	13,0	10,6	10,4	5,72	3,39	2,43	1,98
19	1,87	1,60	1,37	1,37	6,71	11,6	11,4	9,67	5,68	3,38	2,52	1,98
20	1,87	1,60	1,35	1,37	5,97	12,1	12,9	8,81	5,44	3,38	2,52	1,98
Ср. дек.	1,86	1,60	1,49	1,50	6,33	13,4	12,8	11,3	6,34	3,51	2,56	2,04
21	2,00)*	1,60	1,48	1,44	5,71	11,6	14,4	8,76	5,41	3,38	2,52	1,98
22	1,87)	1,60	1,48	1,44	5,71	13,5	15,5	9,48	5,37	3,36	2,53	2,06
23	1,72)	1,60	1,48	1,44	5,23	13,0	16,1	9,53	4,86	3,36	2,52	2,00
24	1,72	1,60	1,48	1,44	4,73	13,4	15,0	8,52	4,86	3,36	2,34	2,00
25	1,72	1,61	1,48	1,72	5,18	13,4	14,4	8,27	4,82	3,36	2,34	2,00
26	1,72	1,51	1,48	1,72	4,68	12,6	14,4	8,23	4,82	3,36	2,34	2,00
27	1,72)	1,60	1,48	1,86	5,11	10,8	14,4	8,61	4,58	3,15	2,34	2,00
28	1,72	1,60	1,48	2,12	6,57	10,7	15,5	8,18	4,33	3,16	2,34	1,84
29	1,72		1,35	2,13	7,18	11,8	15,6	7,89	4,33	2,94	2,52)*	1,84
30	1,72		1,48	2,74	10,2	11,8	15,1	7,65	4,33	3,15	2,34)	1,84
31	1,72		1,48		11,5		15,1	7,94		2,94		1,84
Ср. дек.	1,76	1,59	1,47	1,80	6,53	12,3	15,0	8,46	4,77	3,23	2,41	1,95
Средн.	1,85	1,63	1,50	1,59	5,61	13,4	14,8	11,2	6,13	3,57	2,54	2,04
Наиб.	2,00	1,72	1,81	3,18	11,6	22,4	19,9	17,5	8,18	4,50	2,94	2,50
Наим.	1,72	1,58	1,35	1,44	2,41	10,6	9,29	7,05	4,10	2,74	2,15	1,81

Средний годовой 5,49. Наибольший 22,4 3,4/VI.
Наименьший 1,35 20, 29/III.

333. р. СУКУЛУК — с. БЕЛОГОРСКОЕ

Площадь водосбора 375 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,45)	1,66)*	1,35	1,35	2,18	10,8	11,7	24,1	9,60	3,98	2,65	2,25)*
2	1,45)	1,55)	1,35	1,35	2,40	12,9	14,0	21,4	9,95	3,98	2,65	2,13)
3	1,45)	1,55)*	1,35	1,35	2,40	16,6	16,6	18,8	9,95	3,98	2,65	2,13)*
4	1,45)	1,55)*	1,35	1,35	2,54	20,2	16,0	16,2	9,60	3,80	2,65	2,25)*
5	1,45)	1,55)	1,35	1,35	3,10	16,6	18,0	13,5	8,91	3,80	2,65	2,02)
6	1,45)	1,55)	1,45	1,35	2,94	12,9	19,5	13,0	8,91	3,44	2,65	2,02)
7	1,45)	1,45)	1,45	1,35	4,51	10,3	20,2	13,0	8,56	3,44	2,65)*	2,02)
8	1,45)	1,45)	1,45	1,35	4,32	9,04	20,2	14,3	8,91	3,44	2,80)*	1,90)
9	1,45)	1,45)	1,35	1,35	4,71	10,3	20,2	13,5	8,56	3,44	2,80)*	1,90
10	1,55)*	1,45)	1,35	1,45	6,42	11,7	18,7	13,5	8,56	3,44	2,70)*	1,90
Ср. дек.	1,46	1,52	1,38	1,36	3,55	13,1	17,5	16,1	9,15	3,67	2,68	2,05
11	1,45)	1,35)	1,35)*	1,45	6,42	12,3	17,3	12,6	8,91	3,44	2,61)*	1,90
12	1,45)	1,35)	1,35	1,45	5,88	14,6	18,7	13,0	8,91	3,27	2,51)	1,90
13	1,45)	1,35)	1,28	1,45	5,15	16,6	18,7	13,0	8,91	3,11	2,51)	1,90
14	1,45)	1,35)	1,35	1,45	5,39	14,0	17,3	13,0	8,91	3,11	2,51)	1,90
15	1,45)	1,35)	1,35	1,45	5,64	11,2	16,0	13,0	8,25	3,11	2,37)	2,25)*
16	1,45)	1,35)	1,35	1,35	5,88	10,3	14,6	11,8	7,94	3,11	2,37)	2,14)*
17	1,45)	1,35)	1,35	1,35	6,42	10,8	14,0	11,4	7,31	2,95	2,37)	2,02)
18	1,55)*	1,35)	1,35	1,35	6,42	11,2	15,3	11,1	7,00	2,95	2,25)	1,90)
19	1,55)*	1,35)	1,35	1,35	6,13	11,7	15,3	10,7	6,73	2,95	2,25)	1,90)
20	1,66)*	1,35)	1,35)*	1,35	5,88	12,9	17,3	9,95	6,73	2,95	2,25	1,90)
Ср. дек.	1,49	1,35	1,34	1,40	5,92	12,6	16,4	12,0	7,96	3,10	2,40	1,97
21	1,55)*	1,35)	1,35	1,28	5,39	12,3	18,0	10,3	5,91	2,95	2,25	1,90)
22	1,45)	1,35)	1,35	1,28	5,15	11,7	20,2	10,3	5,42	2,95	2,25	1,80)
23	1,45)	1,35)	1,45	1,45	4,90	11,7	24,1	10,3	5,20	2,95	2,25	1,80
24	1,45)	1,35)	1,45	1,45	5,15	11,2	20,2	9,95	4,98	2,95	2,25	1,80
25	1,45)	1,45)	1,35	1,45	4,71	11,2	18,0	9,60	4,76	2,95	2,25	1,90)*
26	1,45)	1,55)	1,35	1,66	4,51	10,3	18,7	9,95	4,54	2,95	2,25	1,90)*
27	1,45)	1,45)	1,35	1,66	4,90	9,04	21,0	9,60	4,54	2,80	2,25	1,90)*
28	1,55)*	1,35)	1,35	2,18	6,42	9,86	23,3	9,60	4,17	2,80)*	2,25	1,80)
29	1,55)*		1,35)*	2,08	7,96	10,3	23,3	9,26	4,17	2,80)*	2,02)*	1,80)
30	1,55)*		1,35)*	2,29	14,0	10,8	21,0	9,26	4,17	2,80	2,25)*	1,90)*
31	1,60)*		1,35		11,2		20,2	9,60		2,65		1,88)*
Ср. дек.	1,50	1,40	1,37	1,68	6,75	10,8	20,7	9,79	4,79	2,87	2,23	1,85
Средн.	1,48	1,43	1,36	1,48	5,45	12,2	18,3	12,5	7,30	3,20	2,44	1,96
Наиб.	1,66	1,66	1,55	2,29	16,6	21,7	25,7	29,3	10,7	3,98	2,80	2,25
Наим.	1,45	1,35	1,28	1,28	2,18	8,68	11,2	8,56	4,17	2,65	2,02	1,69

Средний годовой 5,76. Наибольший 29,3 1/VIII.
Наименьший 1,28 13/III, 21, 22/IV.

334. р. КАРА-БАЛТЫ — с. СОСНОВКА

Площадь водосбора 316 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,92)	1,63)	1,63	1,49	3,37	17,2	11,8	15,6	6,22	3,70	2,90	2,09)
2	1,92)	1,63	1,63	1,49	3,37	17,7	14,0	16,8	5,56	3,94	2,90	2,09
3	1,92	1,63)	1,49	1,49	3,37	24,3	16,2	16,8	5,56	3,94	2,90	2,25
4	1,92	1,63)*	1,49	1,49	3,55	26,1	16,8	16,8	6,56	3,70	2,90	2,25
5	1,92	1,63)	1,49	1,49	3,55	21,8	17,4	15,6	5,89	3,94	2,90	2,35
6	1,92	1,63	1,63	1,49	3,37	17,7	16,8	12,9	5,56	3,54	2,90	2,25
7	1,92	1,63	1,63	1,49	4,85	16,1	17,4	12,4	5,56	3,38	2,90	2,25
8	1,92	1,63	1,63	1,49	5,57	16,1	18,0	12,9	5,56	3,38	2,90)	2,25
9	1,92)	1,63	1,63	1,49	6,34	13,9	16,2	12,4	5,56	3,38	2,56)*	2,25
10	1,92)	1,63	1,63	1,49	9,30	16,6	15,6	12,4	5,23	3,22	2,45)*	2,25
Ср. дек.	1,92	1,63	1,59	1,49	4,66	18,8	16,0	14,5	5,63	3,61	2,82	2,23
11	1,92	1,63	1,63	1,63	8,94	19,4	13,4	14,5	5,23	3,22	2,90)*	2,25
12	1,92	1,63	1,63	1,63	11,4	21,8	12,4	12,4	5,23	3,22	2,56)	2,25
13	1,92	1,63	1,49	1,63	10,1	18,0	12,4	14,0	5,56	3,38	2,56)	2,25
14	1,92	1,63	1,49	1,63	9,30	17,4	11,8	12,4	4,90	3,38	2,45	2,25
15	1,92	1,63	1,63	1,63	9,72	15,6	12,9	11,3	4,90	3,54	2,45	2,25)*
16	1,92	1,63	1,63	1,63	9,30	12,4	9,88	11,3	4,90	3,22	2,45	2,25)*
17	1,92)	1,63	1,49	1,63	11,4	11,3	9,88	10,3	4,90	3,22	2,45	2,25)*
18	1,92)	1,63	1,49	1,63	12,4	13,4	9,42	8,96	4,42	3,22	2,45	2,25)
19	1,92)	1,63	1,49)*	1,63	10,6	12,4	9,42	9,42	4,42	3,22	2,45	2,09
20	1,92)	1,63	1,49)*	1,63	10,1	11,8	9,42	8,96	4,42	3,22	2,45	2,09
Ср. дек.	1,92	1,63	1,55	1,63	10,3	15,4	11,1	11,4	4,89	3,28	2,52	2,22
21	1,78)	1,63	1,49	1,63	8,94	10,8	11,8	8,50	4,42	3,22	2,45	2,17
22	1,78)	1,63	1,49	1,49	7,86	12,4	10,8	7,72	4,42	3,22	2,45	2,25
23	1,78)	1,63	1,49	1,49	6,92	12,4	15,6	8,11	4,42	3,22	2,45	2,25
24	1,78)	1,63	1,63	1,63	6,92	12,4	15,1	7,72	4,18	3,22	2,45	2,09
25	1,63	1,63	1,63	1,63	7,50	12,4	13,4	7,72	4,18	3,22	2,45	2,09)
26	1,63	1,63	1,63	1,63	6,34	11,3	12,9	7,72	4,18	3,22	2,45	2,09
27	1,63)	1,63	1,63	1,78	7,86	9,88	13,4	7,72	3,94	2,90	2,45	2,17
28	1,63)	1,63	1,63	2,26	10,6	10,8	14,0	7,72	3,94	2,90)	2,35)	2,09
29	1,63)		1,49	2,26	11,4	11,8	15,6	6,94	3,70	2,90)	2,09)*	2,09
30	1,63)		1,49	3,18	13,4	11,8	15,1	6,94	3,54	2,90	2,09)	2,09)*
31	1,63)		1,49		16,6		15,6	6,94		2,90		1,93)*
Ср. дек.	1,68	1,63	1,55	1,90	9,49	11,6	13,9	7,61	4,09	3,07	2,37	2,12
Средн.	1,84	1,63	1,56	1,67	8,20	15,2	13,7	11,0	4,87	3,32	2,57	2,19
Наиб.	1,92	1,63	1,63	3,18	17,2	29,9	18,6	18,0	6,94	3,94	3,38	2,45
Наим.	1,63	1,63	1,49	1,49	3,18	8,96	8,96	6,94	3,38	2,78	2,09	1,93

Средний годовой 5,65. Наибольший 29,9 4/VI.
Наименьший 1,49 3/III(17), IV(14).

335. р. КУРАГАТЫ — ст. АСПАРА

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40	0,87	16,2	8,93	3,81	1,37	0,64	0,041	0,041	0,082	0,64	2,19
2	0,46	0,82)	14,9	8,71	3,81	1,37	0,52	0,052	0,041	0,063	0,70	2,04)
3	0,46	0,77)*	14,0	8,71	3,81	1,37	0,42	0,052	0,041	0,063	0,70	1,89)*
4	0,53	0,73	12,9	8,71	3,81	1,37	0,42	0,052	0,041	0,063	0,70	1,74)*
5	0,47	0,68	11,7	9,88	3,50	1,37	0,42	0,052	0,041	0,063	0,76	1,77)
6	0,56	0,64	11,5	11,0	3,50	1,37	0,34	0,041	0,041	0,063	0,76):	1,79)
7	0,60	0,59	10,9	10,7	3,50	1,37	0,34	0,041	0,041	0,063	0,76	1,82)*
8	0,55	0,79	10,6	9,60	3,35	1,20	0,26	0,041	0,041	0,063	0,90	1,85)
9	0,58	1,00)	11,5	8,71	3,21	1,20	0,26	0,041	0,041	0,063	0,79)*	1,87)*
10	0,69	1,20)*	11,7	7,91	2,92	1,20	0,23	0,041	0,041	0,063	0,67	1,90)*
Ср. дек.	0,53	0,81	12,6	9,29	3,52	1,32	0,38	0,045	0,041	0,065	0,74	1,89
11	0,58	1,82)*	10,9	7,51	2,92	1,05	0,23	0,041	0,052	0,063	0,56	1,93)
12	0,60	1,98)*	9,78	7,15	2,77	0,90	0,20	0,041	0,052	0,082	0,56	1,95)
13	0,75	2,13)*	9,22	6,80	2,63	0,90	0,13	0,041	0,052	0,16	0,57	1,98)
14	0,78	2,13)*	8,10	6,26	2,63	0,90	0,13	0,041	0,052	0,20	0,58	1,87)
15	0,70	2,51)	7,54	5,73	2,63	1,05	0,13	0,041	0,052	0,30	0,58)	1,98)*
16	0,67)	2,38)	7,54	5,57	2,38	1,12	0,13	0,041	0,052	0,30	0,58)*	1,98)
17	0,64)	3,21)*	8,10	5,41	2,92	1,05	0,13	0,041	0,052	0,34	0,58	1,98)*
18	0,64)	3,81)*	8,10	5,08	4,44	0,90	0,13	0,041	0,052	0,34	0,58	1,98
19	0,64)*	4,12)*	8,10	4,92	4,12	0,90	0,13	0,041	0,052	0,38	0,66*	1,98
20	0,58)*	4,60	8,10	5,08	3,81	1,05	0,13	0,041	0,052	0,42	0,66	1,98
Ср. дек.	0,66	2,87	8,55	5,95	3,12	0,98	0,15	0,041	0,052	0,26	0,59	1,96
21	0,59	5,73	7,82	4,92	2,92	0,83	0,082	0,041	0,052	0,38	0,92	1,98
22	0,60	5,41*	7,54	4,60	2,38	0,70	0,082	0,041	0,063	0,42	1,24	1,98
23	0,62	6,09*	7,82	4,60	2,38	0,64	0,082	0,041	0,052	0,46	1,55	1,98)
24	0,63	7,15*	8,94	4,44	2,13	0,64	0,082	0,030	0,052	0,46	1,55	1,97
25	0,64)	7,91	10,1	4,44	2,01	0,90	0,082	0,030	0,052	0,58	1,66	1,96
26	0,64)	8,71	11,3	4,12	1,92	1,05	0,063	0,041	0,063	0,64	1,66	1,95
27	0,84	10,7	10,2	4,12	1,82	0,98	0,063	0,041	0,063	0,58	2,19	1,93
28	1,05	13,9*	9,60	4,12	1,82	0,76	0,063	0,041	0,052	0,58	2,64	1,92
29	1,00		9,38	3,81	1,73	0,76	0,052	0,041	0,063	0,58	2,49*	1,91
30	0,96)		9,16	3,81	1,73	0,64	0,052	0,041	0,063	0,64	2,34)*	1,90
31	0,91		8,93		1,54		0,041	0,041		0,64		1,89
Ср. дек.	0,77	8,20	9,16	4,30	2,03	0,79	0,068	0,039	0,058	0,54	1,82	1,94
Средн.	0,66	3,66	10,1	6,51	2,87	1,03	0,20	0,042	0,050	0,30	1,05	1,93
Наиб.	1,05	17,4	17,4	11,0	4,44	1,46	0,64	0,052	0,063	0,64	2,64	2,19
Наим.	0,40	0,59	7,54	3,81	1,46	0,64	0,041	0,030	0,041	0,063	0,56	1,74

Средний годовой 2,37. Наибольший 17,4 28/II,1/III.
Наименьший 0,030 24, 25/VIII.

336. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ

Площадь водосбора 410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,17	1,72	1,72	1,72	5,33	8,98	8,73	7,45	5,66	3,79	2,53	1,79)
2	2,17	1,72	1,72	1,72	5,54	9,24	9,24	7,71	5,66	3,04	2,21	2,05)
3	2,17	1,72)	1,72	1,72	5,74	12,4	8,73	8,22	5,66	3,23	2,21	1,09)
4	2,17	1,72)	1,72	1,72	7,82	11,9	8,47	7,71	5,66	3,04	2,21	1,30)
5	2,17	1,72)	1,72	1,72	10,2	10,8	9,75	7,71	5,15	3,23	2,05	2,05)
6	2,17	1,72	1,72	1,72	9,98	10,0	8,98	7,19	5,15	3,04	1,92	2,05
7	2,17	1,72	2,17	1,72	15,4	8,73	9,24	7,71	5,15	2,85	1,79)	2,05
8	2,17	1,72	1,72	1,72	13,0	8,22	9,49	7,71	5,15	2,85	1,79)	2,05
9	2,17	1,72	1,72	1,94	14,1	7,96	8,98	7,71	5,15	2,85	1,92)	2,05
10	2,17)	1,72	1,72	2,17	15,3	8,22	9,24	7,71	5,15	2,85	1,67	1,79
Ср. дек.	2,17	1,72	1,76	1,79	10,2	9,64	9,08	7,68	5,35	3,08	2,03	1,83
11	2,17)	1,72	1,72	2,17	13,5	9,24	8,98	7,71	4,90	3,04	1,79)	1,54
12	2,17	1,54	1,72	2,17	10,8	9,75	8,22	8,22	4,90	2,69	2,69)	1,54
13	2,17	1,72	1,72	2,17	8,98	10,3	8,47	7,71	4,68	2,69	2,69)	1,54
14	2,17	1,72	1,72	1,94	8,73	10,8	8,22	7,96	4,68	2,69	1,79	1,54
15	2,17	1,72	1,72	2,17	10,8	11,6	7,96	7,71	4,46	2,69	1,79	1,30)
16	2,17	1,72	1,72	2,17	11,9	10,8	7,71	7,71	4,46	2,37	1,54	1,30)
17	1,94	1,72	1,72	2,17	11,3	9,75	7,19	7,71	4,23	2,69	1,79	1,54)
18	1,94)	1,72	1,72	1,94	11,9	9,75	7,19	7,19	4,23	2,69	1,92	1,54
19	1,94	1,72	1,54	1,72	10,3	9,24	6,68	6,94	4,01	2,69	1,79	1,30
20	1,72)	1,54	1,72	1,72	8,73	10,3	6,68	6,68	3,79	2,69	1,54	1,41
Ср. дек.	2,06	1,68	1,70	2,03	10,7	10,2	7,73	7,55	4,43	2,69	1,93	1,46
21	1,72)	1,72	1,72	1,72	7,45	9,24	7,19	6,68	4,01	2,37	1,54	1,54
22	1,72)	1,72	1,72	1,72	7,19	9,24	7,19	6,68	4,01	2,53	1,79	1,41
23	1,72	1,72	1,72	1,94	5,92	9,24	7,45	6,68	3,79	2,37	1,79	1,30
24	1,94	1,72	1,72	2,17	6,43	10,0	7,71	6,68	4,01	2,37	1,67	1,30
25	2,17	1,72	1,72	2,17	5,66	10,3	7,19	6,17	3,79	2,69	1,79	1,30)
26	1,72	1,72	1,72	2,62	5,66	9,75	7,19	6,17	3,79	2,53	1,67	1,19
27	1,94)	1,72	1,72	2,62	6,43	9,24	7,45	6,17	3,60	2,37	1,67	1,54
28	1,72)	1,72	1,72	3,08	7,96	8,98	8,22	5,66	3,41	1,92	1,54	1,30
29	1,72)		1,72)	3,62	7,71	9,24	7,71	5,66	3,41	2,37	1,54)	1,30
30	1,72)		1,72	5,14	7,71	8,73	7,71	5,92	3,41	2,37	1,54)	1,09)
31	1,72		1,72		7,96		7,71	5,66		2,69		1,09)
Ср. дек.	1,80	1,72	1,72	2,68	6,92	9,40	7,52	6,19	3,72	2,42	1,65	1,31
Средн.	2,00	1,71	1,73	2,17	9,21	9,73	8,09	7,11	4,50	2,72	1,87	1,52
Наиб.	2,39	1,94	2,17	6,98	22,4	14,1	10,3	8,73	6,17	3,79	2,85	2,21
Наим.	1,54	1,54	1,35	1,72	5,14	7,71	6,43	5,41	3,04	1,54	1,41	0,33

Средний годовой 4,36. Наибольший 22,4 7/V.
Наименьший 0,33 3/XII.

336. р. МЕРКЕ — зим. УЛБУТУЙ (суммарная)

Площадь водосбора 410 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,17	1,72	1,72	1,72	5,33	8,98	8,73	7,80	5,81	3,94	2,88	1,79)
2	2,17	1,72	1,72	1,72	5,54	9,24	9,24	7,90	5,80	3,37	2,54	2,05)
3	2,17	1,72)	1,72	1,72	5,74	12,4	8,73	8,22	5,81	3,56	2,54	1,49)
4	2,17	1,72)	1,72	1,72	7,82	11,9	8,47	7,99	5,81	3,34	2,54	1,73)
5	2,17	1,72)	1,72	1,72	10,2	10,8	9,75	7,80	5,30	3,56	2,43	2,05)
6	2,17	1,72	1,72	1,72	9,98	10,0	8,98	7,31	5,30	3,37	2,43	2,05
7	2,17	1,72	2,17	1,72	15,4	8,73	9,24	7,79	5,30	3,15	2,32)	2,05
8	2,17	1,72	1,72	1,72	13,0	8,22	9,49	7,86	5,30	3,15	2,32)	2,05
9	2,17	1,72	1,72	1,94	14,1	7,96	8,98	7,83	5,30	3,15	2,20)	2,05
10	2,17)	1,72	1,72	2,17	15,3	8,22	9,24	7,80	5,29	3,15	2,12	2,05
Ср. дек.	2,17	1,72	1,76	1,79	10,2	9,64	9,08	7,83	5,50	3,37	2,43	1,94
11	2,17)	1,72	1,72	2,17	13,5	9,24	8,98	7,86	5,05	3,19	2,07)	2,10
12	2,17	1,54	1,72	2,17	10,8	9,75	8,22	8,38	5,05	2,99	2,69)	2,07
13	2,17	1,72	1,72	2,17	8,98	10,3	8,47	7,86	4,86	3,02	2,69)	2,07
14	2,17	1,72	1,72	1,94	8,73	10,8	8,22	8,10	4,82	3,07	2,43	2,07
15	2,17	1,72	1,72	2,17	10,8	11,6	7,96	7,87	4,60	3,02	2,37	1,94)
16	2,17	1,72	1,72	2,17	11,9	10,8	7,71	7,89	4,60	2,70	2,29	1,94)
17	1,94	1,72	1,72	2,17	11,3	9,75	7,19	7,86	4,41	3,07	2,40	1,88)
18	1,94)	1,72	1,72	1,94	11,9	9,75	7,19	7,33	4,41	3,04	2,59	1,80
19	1,94	1,72	1,54	1,72	10,3	9,24	6,68	7,09	4,21	3,02	2,46	1,88
20	1,72)	1,54	1,72	1,72	8,73	10,3	6,68	6,82	3,98	3,02	2,21	1,99
Ср. дек.	2,06	1,68	1,70	2,03	10,7	10,2	7,73	7,71	4,60	3,01	2,42	1,97
21	1,72)	1,72	1,72	1,72	7,45	9,24	7,19	6,83	4,19	2,67	2,18	2,07
22	1,72)	1,72	1,72	1,72	7,19	9,24	7,19	6,84	4,19	2,86	2,32	1,94
23	1,72	1,72	1,72	1,94	5,92	9,24	7,45	6,83	3,95	2,72	2,37	1,86
24	1,94	1,72	1,72	2,17	6,43	10,0	7,71	6,83	4,13	2,70	2,31	1,83
25	2,17	1,72	1,72	2,17	5,66	10,3	7,19	6,35	3,94	2,99	2,37	1,94)
26	1,72	1,72	1,72	2,62	5,66	9,75	7,19	6,32	3,94	2,83	2,25	1,88
27	1,94)	1,72	1,72	2,62	6,43	9,24	7,45	6,32	3,78	2,80	2,25	1,88
28	1,72)	1,72	1,72	3,08	7,96	8,98	8,22	5,82	3,57	2,35	1,99	1,99
29	1,72)		1,72)	3,62	7,71	9,24	7,71	5,82	3,57	2,72	1,54)	1,97
30	1,72)		1,72	5,14	7,71	8,73	7,71	6,07	3,57	2,75	1,54)	1,81)
31	1,72		1,72		7,96		7,71	5,82		3,02		1,81)
Ср. дек.	1,80	1,72	1,72	2,68	6,92	9,40	7,52	6,35	3,88	2,76	2,11	1,91
Средн.	2,00	1,71	1,73	2,17	9,21	9,73	8,09	7,26	4,66	3,04	2,32	1,94
Наиб.	2,39	1,94	2,17	6,98	22,4	14,1	10,3	8,73	6,17	3,94	3,08	2,21
Наим.	1,54	1,54	1,35	1,72	5,14	7,71	6,43	5,41	3,37	1,97	1,41	1,14

Средний годовой 4,49. Наибольший 22,4 7/V.
Наименьший 1,14 3/XII.

337. р. ДЖАРЛЫ-КАИНДЫ — с. ОРТО-АРЫК

Площадь водосбора 159 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,50)	0,46)	0,46	0,42	0,99	3,96	3,92	4,74	1,89	1,09	0,74	0,65)*
2	0,50)	0,42)	0,46	0,46	1,21	4,60	4,61	4,69	1,89	1,09	0,74	0,64)*
3	0,50)	0,42)	0,46	0,50	1,43	7,45	4,43	4,29	1,89	1,00	0,74*	0,64)
4	0,50)	0,42)	0,46	0,50	1,32	4,61	4,25	3,90	1,89	0,93	0,69	0,64)
5	0,50)	0,42)	0,46	0,50	1,21	2,67	4,25	3,19	1,89	0,93	0,69	0,64)
6	0,50)	0,42)	0,46	0,50	1,10	2,67	4,25	3,14	1,78	0,93	0,69	0,64)
7	0,50)	0,42)	0,50	0,50	2,77	2,00	4,61	3,09	1,78	0,93	0,74)*	0,64)
8	0,50)	0,42)	0,50	0,50	2,49	2,27	4,79	3,72	1,78	0,93	0,73)*	0,64)
9	0,50)	0,46)	0,50	0,50	2,63	2,67	4,43	3,35	1,78	0,93	0,72)*	0,60)
10	0,50)	0,42)	0,50	0,50	4,28	3,28	4,43	3,13	1,78	0,93	0,72)*	0,60)
Ср. дек.	0,50	0,43	0,48	0,49	1,94	3,62	4,40	3,72	1,84	0,97	0,72	0,63
11	0,50)	0,42)	0,50	0,50	3,50	3,76	4,09	2,91	1,78	0,93	0,71)*	0,60)
12	0,50)	0,42)	0,46	0,50	3,35	4,79	3,92	3,38	1,78	0,93	0,70)*	0,60)
13	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,05	3,92	3,59	3,21	1,78	0,93	0,69)	0,60)
14	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,20	3,59	3,59	3,21	1,66	0,87	0,69)	0,60)
15	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,35	3,59	3,59	3,04	1,66	0,87	0,69)	0,60)*
16	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,35	2,97	3,13	2,56	1,66	0,80	0,69)	0,60)
17	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,65	2,40	2,97	2,42	1,66	0,74	0,64)	0,60)
18	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,96	2,97	3,28	2,42	1,66	0,74	0,60)	0,60)
19	0,46)	0,46)	0,46	0,50	3,50	2,67	3,59	2,42	1,66	0,74	0,64)	0,60)
20	0,46)	0,50)	0,42	0,50	3,05	2,97	4,09	2,14	1,55	0,74	0,69)	0,64)
Ср. дек.	0,47	0,46	0,46	0,50	3,40	3,36	3,58	2,77	1,68	0,83	0,67	0,60
21	0,50)	0,46)	0,42	0,46	2,77	2,67	4,25	2,14	1,55	0,74	0,69	0,64)
22	0,46)	0,46)	0,42	0,42	2,49	3,28	3,92	2,14	1,55	0,80	0,69	0,64)
23	0,46)	0,46)	0,42	0,42	2,07	3,28	4,09	2,14	1,35	0,74	0,69	0,64)
24	0,50)	0,46)	0,46	0,42	1,93	3,59	3,92	2,00	1,18	0,74	0,69	0,64)*
25	0,50)	0,46	0,46	0,50	2,07	3,92	3,92	2,00	1,18	0,74	0,69	0,64)*
26	0,50)	0,46	0,46	0,56	1,93	3,28	3,59	2,00	1,09	0,74	0,69	0,64)
27	0,46)	0,46	0,46	0,63	1,93	3,28	3,92	2,00	1,09	0,74	0,69	0,53)
28	0,46)	0,46	0,46	0,99	2,63	3,28	4,74	2,00	1,09	0,74)*	0,68)*	0,50)
29	0,46)		0,50*	0,99	2,77	3,28	4,52	2,00	1,09	0,74*	0,67)*	0,60)
30	0,46)		0,50*	1,43	3,35	3,43	4,30	2,00	1,09	0,74	0,66)*	0,61)*
31	0,46)		0,42		3,96		4,79	2,00		0,74		0,61)*
Ср. дек.	0,47	0,46	0,45	0,68	2,54	3,33	4,18	2,04	1,23	0,75	0,68	0,61
Средн.	0,48	0,45	0,46	0,56	2,62	3,44	4,06	2,82	1,58	0,84	0,69	0,61
Наиб.	0,50	0,50	0,50	1,43	4,78	9,10	5,15	5,11	2,00	1,09	0,80	0,65
Наим.	0,46	0,42	0,42	0,42	0,99	1,75	2,97	1,78	1,09	0,74	0,60	0,44

Средний годовой 1,55. Наибольший 9,10 3/VI.
Наименьший 0,42 2/II(10), III(5), IV(6).

338. р. ДЖАРЛЫ — КАИНДЫ, рукав — с. ОРТО-АРЫК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18)	0,21)	0,18	0,18	0,019	0,16	1,24	5,20	1,31	0,50	0,30	0,065
2	0,18)	0,18)	0,18	0,12	0,048	0,26	1,38	5,05	1,31	0,50	0,30	0,30
3	0,18)	0,18)	0,18	0,077	0,048	2,60	1,84	4,17	1,18	0,40	0,35	0,30
4	0,18)	0,18)	0,18	0,077	0,029	2,93	1,76	3,04	1,18	0,40	0,35	0,30
5	0,18)	0,18)	0,18	0,077	0,029	2,60	1,76	2,50	1,11	0,40	0,35	0,30
6	0,18)	0,18)	0,18	0,092	0,038	2,50	1,60	2,30	1,05	0,40	0,35	0,30
7	0,18)	0,18	0,15	0,092	0,092	2,10	2,50	2,20	0,98	0,40	0,30	0,30
8	0,18)	0,18	0,14	0,092	0,077	1,60	2,30	3,63	0,98	0,40	0,40*	0,26
9	0,18)	0,18	0,14	0,092	0,077	1,11	2,01	2,93	0,98	0,40	0,40)*	0,22
10	0,18)	0,18	0,14	0,12	0,21	1,18	1,84	2,71	1,05	0,40	0,40)*	0,22
Ср. дек.	0,18	0,18	0,16	0,10	0,067	1,70	1,82	3,37	1,11	0,42	0,35	0,26
11	0,18)	0,18	0,14	0,14	0,092	1,45	1,53	2,30	1,05	0,40	0,40)*	0,22
12	0,21)	0,18	0,14	0,12	0,048	2,10	1,45	2,71	1,05	0,40	0,40)	0,22
13	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,038	3,27	1,31	2,60	1,05	0,40	0,35)	0,22
14	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,038	2,93	1,38	2,40	1,05	0,40	0,35)	0,22
15	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,18	2,50	1,18	2.10	1,05	0,35	0,35)	0,40
16	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,50	2,10	0,92	1,93	1,05	0,30	0,35)	0,22
17	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,54	1,76	1,70	1,93	1,05	0,26	0,40)	0,22
18	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,54	1,93	1,05	1,76	1,05	0,26	0,40)	0,30
19	0,21)	0,18	0,12	0,12	0,50	1,93	1,31	1,76	0,98	0,40	0,40)	0,30
20	0,21)	0,18	0,21	0,14	0,50	2,10	1,76	1,60	0,81	0,40	0,35	0,15
Ср. дек.	0,21	0,18	0,13	0,12	0,30	2,21	1,26	2,11	1,02	0,36	0,38	0,26
21	0,26)	0,18	0,21	0,15	0,42	1,93	1,93	1,53	0,81	0,35	0,35	0,15
22	0,21)	0,18	0,21	0,18	0,38	1,60	1,38	1,60	0,76	0,30	0,35	0,15
23	0,21)	0,18	0,18	0,21	0,18	1,18	1,45	1,45	0,65	0,35	0,35	0,15
24	0,18)	0,18	0,15	0,21	0,092	1,18	1,24	1,31	0,55	0,40	0,35	0,15
25	0,18)	0,18	0,15	0,063	0,077	1,31	1,31	1,31	0,50	0,40	0,35	0,15
26	0,18)	0,18	0,15	0,005	0,077	1,05	1,24	1,31	0,50	0,40	0,35	0,15
27	0,21)	0,18	0,15	0,008	0,077	0,98	1,31	1,45	0,50	0,40	0,35	0,30
28	0,21)	0,18	0,15	0,019	0,14	0,98	2,30	1,45	0,50	0,30	0,40	0,30
29	0,21)		0,048	0,016	0,15	1,05	1,93	1,38	0,50	0,35	0,18	0,18
30	0,21)		0,048	0,038	0,11	1,05	1,67	1,24	0,50	0,35	0,065	0,15
31	0,21)		0,18		0,11		3,27	1,24		0,30		0,10
Ср. дек.	0,21	0,18	0,15	0,090	0,16	1,25	1,73	1,39	0,58	0,35	0,31	0,18
Средн.	0,20	0,18	0,15	0,11	0,18	1,71	1,61	2,26	0,90	0,38	0,34	0,22
Наиб.	0,26	0,21	0,21	0,21	0,58	5,80	4,90	6,11	1,60	0,50	0,50	0,60
Наим.	0,18	0,18	0,048	0,005	0,019	0,038	0,70	1,11	0,50	0,22	0,065	0,065

Средний годовой 0,69. Наибольший 6,11 1/VIII.
Наименьший 0,005 25—27/IV.

339. р. ЧОН-КАИНДЫ — ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Площадь водосбора 190 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,51)	0,51)*	0,47)	0,47	1,22	3,90	4,72	7,02	3,90	1,40	1,00	0,80)*
2	0,51)	0,47)	0,47)	0,47	1,08	4,45	5,02	7,02	3,35	1,40	1,00	0,80)*
3	0,51)	0,47)*	0,47)	0,47	1,37	9,48	5,61	6,20	2,91	1,40	1,00	0,80)*
4	0,51)	0,47)*	0,47)	0,47	1,37	6,20	6,20	5,02	2,91	1,40	1,00	0,80)
5	0,51)	0,47)	0,47	0,47	1,69	5,31	7,02	4,45	3,13	1,40	1,00	0,80)
6	0,51)	0,47)	0,51	0,47	1,37	4,45	7,02	4,17	3,35	1,26	1,00	0,72)
7	0,51)	0,47)	0,51	0,47	2,69	3,90	7,02	4,45	3,35	1,26	0,88	0,72)
8	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,69	4,17	7,84	5,31	3,35	1,26	0,87)*	0,72)
9	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,91	3,62	7,02	5,02	3,13	1,26	0,86)*	0,72)
10	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,91	3,90	6,20	5,02	3,35	1,26	0,85)	0,72)
Ср. дек.	0,51	0,47	0,48	0,47	1,93	4,94	6,37	5,37	3,27	1,33	0,95	0,76
11	0,51)	0,47)	0,51	0,47	3,35	4,45	6,20	5,02	3,35	1,26	0,83)	0,72)
12	0,51)	0,47)	0,51	0,47	3,13	4,72	6,20	4,45	3,35	1,26	0,82)	0,72)
13	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,91	5,02	5,90	4,45	3,13	1,12	0,81)	0,72)
14	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,91	5,02	5,61	4,45	2,91	1,12	0,80)	0,72)
15	0,51)	0,47)	0,51	0,47	2,91	5,02	5,61	4,45	2,47	1,12	0,80)	0,70)*
16	0,51)	0,47)	0,47	0,47	3,13	3,90	4,45	4,45	2,25	1,00	0,80)	0,69)
17	0,51)*	0,47)	0,47	0,47	3,35	3,90	4,72	4,45	2,05	1,00	0,80)	0,68)
18	0,51)*	0,47)	0,47	0,47	3,35	3,90	5,02	4,17	2,05	1,00	0,80)	0,66)
19	0,51)*	0,47)	0,47	0,47	3,13	3,90	5,31	3,62	1,85	1,00	0,80	0,66)
20	0,51)*	0,47)	0,47*	0,47	2,91	3,90	6,20	3,35	1,85	1,00	0,80	0,66)
Ср. дек.	0,51	0,47	0,48	0,47	3,11	4,37	5,52	4,29	2,53	1,09	0,81	0,69
21	0,51)*	0,47)	0,47	0,47	2,91	3,90	5,61	3,35	1,69	1,00	0,80	0,66)
22	0,51)	0,47)	0,47	0,47	2,25	3,90	5,61	3,90	1,69	1,00	0,80	0,66)
23	0,51)	0,47)	0,47	0,47	1,69	3,62	5,31	3,90	1,69	1,00	0,80	0,66)
24	0,47)	0,47)	0,47	0,47	1,69	3,90	5,02	3,35	1,72	1,00	0,80	0,66)
25	0,47)	0,51)	0,47	0,47	1,69	3,62	5,02	2,91	1,56	1,00	0,80	0,67)
26	0,47)	0,51)	0,47	0,51	1,52	3,35	5,31	3,35	1,56	1,00	0,80	0,68)
27	0,48)*	0,47)	0,47	0,64	1,69	2,91	5,02	3,35	1,56	1,00	0,80	0,70)
28	0,48)*	0,47)	0,47	0,72	2,25	3,35	6,61	3,35	1,56	1,00)*	0,80	0,71)
29	0,49)*		0,51	0,81	2,47	3,90	6,20	3,62	1,40	1,00)*	0,80*	0,72)
30	0,50)*		0,51	1,08	3,35	3,90	6,20	3,35	1,40	1,00	0,80)*	0,72)
31	0,50)*		0,47		3,35		6,20	3,62		1,00		0,72)*
Ср. дек.	0,49	0,48	0,48	0,61	2,26	3,64	5,65	3,46	1,58	1,00	0,80	0,69
Средн.	0,50	0,47	0,48	0,52	2,43	4,32	5,84	4,34	2,46	1,13	0,85	0,71
Наиб.	0,51	0,51	0,51	1,22	3,62	15,3	8,25	7,02	3,90	1,56	1,00	0,80
Наим.	0,47	0,47	0,47	0,47	1,08	2,91	3,62	2,91	1,40	1,00	0,80	0,66

Средний годовой 2,00. Наибольший 15,3 3/VI.
Наименьший 0,47 24/I(3), II(25), III(29), IV(25).

340. р. ТАЛАС — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 2450 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,90)	6,22)*	7,06	6,70	13,0	39,8	34,5	35,6	16,6	13,5	12,1	9,70)*
2	8,14)	7,42)*	7,78	7,42	13,0	44,8	34,5	36,6	16,6	13,9	12,1)*	10,1)
3	8,90)	6,46)*	8,14	8,14	13,0	68,6	35,6	37,7	16,6	13,0	11,3)*	8,90)*
4	7,06)	6,22)*	9,70	7,42	16,0	70,5	36,6	36,6	16,0	12,5	12,1)	10,1)*
5	6,70)*	6,46)*	9,30	8,14	18,4	49,2	35,6	33,6	16,0	13,0	12,1	9,70)
6	7,78)*	6,70)*	9,70	7,42	17,1	41,0	37,7	31,7	16,0	12,5	12,1)	10,1)*
7	8,50)	6,70)*	8,50	7,42	25,3	33,6	35,6	31,7	16,0	12,5	11,7)*	9,70)
8	8,14)	7,42)	6,70	7,06	29,8	33,6	36,6	31,7	15,5	12,5	11,3)*	10,1)
9	7,42)*	7,42)	6,70	7,42	33,6	30,7	33,6	31,7	14,9	12,5	10,1)*	9,70)*
10	6,70)*	6,70)*	7,78	7,42	47,6	33,6	33,6	29,8	14,9	12,1	9,70)*	9,70)*
Ср. дек.	7,82	6,77	8,14	7,46	22,7	44,5	35,4	33,7	15,9	12,8	11,5	9,78
11	8,14)	6,22)*	6,46)*	7,78	46,0	37,7	30,7	28,9	14,4	12,5	10,1)*	9,70)
12	7,42)*	6,70)*	6,70)*	7,78	47,6	42,3	29,8	28,0	13,9	13,0	10,5)*	9,70)
13	6,70)*	7,06)	6,70	8,14	39,8	42,3	28,0	28,0	13,9	12,1	11,3)*	9,70)
14	7,42)	7,42)	6,70	7,42	35,6	39,8	27,1	26,2	13,9	14,4	12,1)	9,70)*
15	7,42)	7,42)	8,14	7,42	36,6	37,7	27,1	26,2	13,9	13,9	12,1)	8,50)*
16	7,42)	6,70)*	6,70	7,42	39,8	34,5	24,5	25,3	13,9	13,9	11,3)*	8,14)*
17	6,22)*	6,70)*	7,06	6,70	43,5	34,5	22,9	24,5	13,9	12,5	11,3)	9,70)*
18	6,22)*	6,70)*	6,70	6,70	49,2	36,6	22,9	24,5	13,5	13,0	11,3	9,70)
19	6,22)*	6,70)	7,06)*	6,70	43,5	35,6	22,9	22,9	13,0	13,0	11,3	9,70)
20	6,22)*	6,70	6,22)*	6,46	36,6	35,6	22,9	21,3	13,5	13,0	11,3	9,30)*
Ср. дек.	6,94	6,83	6,84	7,25	41,8	37,7	25,9	25,6	13,8	13,1	11,3	9,38
21	6,22)*	6,70	7,06	6,70	31,7	33,6	24,5	21,3	13,9	13,0	11,3	8,90)
22	6,22)*	6,70	7,78	6,70	28,0	37,7	26,2	21,3	13,0	13,0	12,1	9,70)
23	6,70)*	6,22)*	9,70	7,06	19,9	36,6	28,9	21,3	13,0	13,0	12,1	9,70
24	6,46)*	5,98)	8,50	7,42	18,4	36,6	28,0	19,9	13,0	12,5	10,9	8,90)*
25	7,78)	8,14	8,50	7,42	22,9	37,7	26,2	19,1	12,5	13,5	10,5	8,14)*
26	7,42)	8,90	8,14	7,42	18,4	32,6	26,2	18,4	12,1	12,5	10,9	7,78)*
27	6,22)*	7,78	7,06	8,14	22,9	29,8	28,0	19,1	12,1	12,5)*	10,9	8,14)*
28	6,22)*	7,06	6,70)*	9,70	28,9	32,6	32,6	18,4	12,1	11,7)*	10,5	8,14)*
29	6,22)*		6,70)*	9,70	29,8	34,5	35,6	17,7	11,7	11,7)*	8,90)*	8,90)*
30	6,22)*		6,70	12,5	33,6	31,7	31,7	18,4	11,7	12,1)*	8,90)*	8,14)*
31	6,22)*		7,06		35,6		35,6	17,1		12,1		7,42)*
Ср. дек.	6,54	7,18	7,63	8,28	26,4	34,3	29,4	19,3	12,5	12,5	10,7	8,53
Средн.	7,08	6,91	7,54	7,66	30,2	38,8	30,2	26,0	14,1	12,8	11,1	9,21
Наиб.	8,90	9,30	10,1	13,0	57,4	85,4	41,0	38,7	17,1	14,9	12,5	12,1
Наим.	5,34	5,34	5,50	6,22	12,1	28,0	21,3	16,6	11,7	10,9	8,50	7,06

Средний годовой 16,8. Наибольший 85,4 4/VI.
Наименьший 5,34 28/I, 23, 24/II.

341. р. ТАЛАС — с. КИРОВСКОЕ

53

Площадь водосбора 8350 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	27,3	22,5)*	24,1	20,9	21,7	61,6	45,8	62,8	28,7	25,9	31,7	25,9)*
2	27,3	24,9	24,1	20,9	22,5	71,1	47,6	68,6	28,7	29,5	31,0	28,7
3	27,3	23,3)*	24,1	22,5	22,5	85,7	50,4	63,9	30,2	25,9	30,2	25,9
4	25,7	22,5)*	24,1	22,5	25,7	126	51,4	62,8	28,7	24,6	31,7	24,6)*
5	23,3)*	23,3)*	25,7	20,9	28,9	109	55,3	61,6	28,0	24,6	31,7	25,9
6	24,1	22,5*	26,5	20,9	32,1	84,3	60,5	55,3	28,0	25,2	31,7	25,9
7	25,7	24,1	27,3	20,1	32,1	67,4	61,6	51,4	28,0	25,2	31,7	25,9
8	27,3	24,1	24,9	20,1	40,9	59,5	60,5	51,4	28,0	25,2	30,2	27,3
9	26,5	24,9	22,5	20,9	44,8	58,4	58,4	51,4	28,7	25,2	30,2)*	27,3
10	24,9)*	24,1	23,3	20,9	57,7	59,5	57,4	50,4	28,7	25,2	28,0)*	26,6
Ср. дек.	25,9	23,6	24,7	21,1	32,9	78,2	54,9	58,0	28,6	25,6	30,8	26,4
11	25,7	23,3	22,5	20,1	69,8	61,6	56,3	47,6	28,7	25,9	27,3)*	26,6
12	25,7	24,1	22,5	20,9	65,8	84,3	56,3	45,8	28,7	27,3	27,3)	26,6
13	25,7	24,1	20,9	20,9	64,4	87,2	51,4	45,8	28,7	27,3	30,2)	25,9
14	25,7	24,1	20,9	20,9	54,5	81,6	51,4	44,0	27,3	28,0	31,7	26,6
15	25,7	25,7	20,9	19,3	52,6	76,2	50,4	41,3	27,3	30,2	30,2	24,6)*
16	25,7	24,1	20,9	19,3	59,6	68,6	46,7	40,4	27,3	31,7	29,5	23,9)*
17	25,7	24,1	20,9	18,0	60,6	61,6	43,1	40,4	26,6	31,0	29,5	24,6)
18	22,5)*	24,1	20,9	18,5	66,2	61,6	42,2	39,5	25,9	30,2	30,2	26,6
19	23,3	24,9	20,1	18,0	67,4	60,5	41,3	38,6	25,9	30,2	30,2	25,9
20	23,3	24,1	19,3	18,0	57,4	61,6	42,2	36,8	26,6	30,2	29,5	25,9
Ср. дек.	24,9	24,3	21,0	19,4	61,8	70,5	48,1	42,0	27,3	29,2	29,6	25,7
21	22,5)*	26,5	19,8	17,6	47,6	53,3	43,1	35,9	26,6	30,2	29,5	25,9
22	22,5	25,7	20,9	17,2	44,0	49,5	45,8	35,1	26,6	30,2	31,7	25,9
23	23,3)*	24,1	24,1	17,2	36,8	54,3	51,4	33,4	25,9	30,2	31,7	26,6
24	23,3	24,1	25,7	17,2	31,0	53,3	49,5	35,1	25,9	30,2	30,2	25,2*
25	24,9	25,7	22,5	17,2	31,7	55,3	47,6	33,4	24,6	31,0	30,2	24,6)*
26	25,7	28,9	24,1	16,8	31,0	53,3	46,7	32,5	23,3	31,7	28,7	23,3)*
27	24,1	27,3	23,3	16,4	29,5	48,6	47,6	31,7	23,9	30,2	28,7	23,3)*
28	22,5)*	25,7	22,5	17,2	34,2	45,8	51,4	31,7	23,9	30,2	29,5	24,6)*
29	22,5*		20,9	17,2	36,8	46,7	60,5	30,2	23,3	30,2	25,9)*	25,9)
30	22,5)*		20,9	18,0	40,4	45,8	59,5	30,2	23,3	30,2	25,9)*	24,6)*
31	22,5)*		20,9		48,6		59,5	30,2		30,2		22,6)*
Ср. дек.	23,3	26,0	22,3	17,2	37,4	50,6	51,1	32,7	24,7	30,4	29,2	24,8
Средн.	24,7	24,5	22,6	19,2	43,8	66,4	51,4	43,8	26,9	28,5	29,9	25,6
Наиб.	28,9	28,9	28,1	22,5	72,3	131	61,6	68,6	30,2	31,7	32,5	29,5
Наим.	22,5	22,5	18,5	16,4	20,9	44,0	40,4	29,5	23,3	23,3	25,2	22,0

Средний годовой 33,9. Наибольший 131 4/VI.
Наименьший 16,4 26, 27/IV.

342. р. ТАЛАС — с. ГРОДЕКОВО

Площадь водосбора 9200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28,3	24,5	23,8	23,8	16,1	43,4	26,8	46,4	17,8	17,8	32,8	26,8)*
2	27,5	24,5	23,0	23,8	16,1	49,7	28,8	52,6	16,5	19,1	32,8	27,8
3	27,5	25,2)*	22,3	23,8	16,7	59,7	30,8	51,4	16,5	19,1	31,8	26,8
4	27,5	24,5)*	23,0	23,8	18,1	92,7	33,8	51,4	16,5	18,4	32,8	25,3
5	26,7	25,2*	23,8	22,3	22,3	93,9	34,8	46,4	16,5	18,4	33,8	26,8
6	26,7	25,2	24,5	22,3	26,7	73,8	41,6	42,8	16,5	19,1	33,8	26,8
7	27,5	25,2	26,7	22,3	24,5	60,9	40,4	39,2	16,5	20,6	32,8	26,8
8	28,3	25,2	25,2	21,6	29,1	51,9	38,0	36,8	16,5	20,6	31,8	28,8
9	27,5	26,0	23,8	22,3	34,6	46,5	41,6	35,8	16,5	20,6	28,8)*	28,8
10	26,7	25,2	23,8	21,6	44,1	47,6	40,4	36,8	16,5	19,9	26,8)*	27,8
Ср. дек.	27,4	25,1	24,0	22,8	24,8	62,0	35,7	44,0	16,6	19,4	31,8	27,2
11	27,5	25,2	23,0	20,8	54,5	48,6	39,2	35,8	15,8	20,6	27,8)*	26,8
12	26,7	25,2	23,0	20,8	52,4	54,0	38,0	32,8	15,8	22,2	30,8)	26,8
13	26,7	26,0	22,3	20,8	50,3	68,7	35,8	30,8	15,8	22,2	30,8	26,8
14	26,7	26,7	21,6	19,4	44,1	65,9	34,8	29,8	15,8	25,3	31,8	27,8
15	27,5	26,7	20,8	18,1	43,2	63,0	32,8	26,8	15,8	26,8	31,8	26,0
16	27,5	26,0	21,6	18,1	45,1	56,5	30,8	25,3	15,2	26,8	31,8	25,3*
17	26,7	25,2	21,6	18,1	46,2	48,8	28,8	25,3	16,5	28,8	30,8	26,0
18	25,2	26,0	20,8	17,4	49,3	46,4	26,8	25,3	16,5	27,8	30,8	27,8
19	25,2	26,7	20,8	17,4	52,4	45,2	25,3	23,7	16,5	28,8	30,8	27,8
20	25,2	26,7	20,8	16,7	44,1	44,0	25,3	23,0	17,1	28,8	30,8	26,8
Ср. дек.	26,5	26,0	21,6	18,8	48,2	54,1	31,8	27,9	16,1	25,8	30,8	26,8
21	24,5*	26,7	20,8	16,7	36,5	39,2	26,0	23,0	17,8	28,8	30,8	26,8
22	24,5	28,3	20,8	14,0	30,6	36,8	26,8	22,2	16,5	28,8	34,8	26,8
23	25,2	26,7	25,2	12,7	25,2	36,8	31,8	22,2	16,5	29,8	33,8	28,8
24	25,2	25,2	25,2	14,0	20,1	36,8	30,8	21,4	16,5	29,8	31,8	26,8*
25	26,7	25,2	23,8	14,0	18,1	38,0	31,8	20,6	16,5	30,8	30,8	25,3)*
26	27,5	26,7	24,5	14,0	16,7	39,2	28,8	19,1	15,2	30,8	30,8	25,3)*
27	26,7	25,2	25,2	13,4	17,4	32,8	30,8	18,4	15,2	30,8	29,8	25,3)*
28	25,2*	24,5	24,5	14,7	18,1	30,8	32,8	17,8	15,8	30,8	29,8	26,0
29	23,8		24,5	15,4	20,1	30,8	39,2	17,8	16,5	28,8	28,8)*	26,8
30	24,5		23,8	14,7	22,3	29,8	41,6	17,8	16,5	30,8	26,8)*	26,0
31	25,2*		23,8		31,9		41,6	17,8		30,8		23,7)*
Ср. дек.	25,4	26,1	23,8	14,4	23,4	35,1	32,9	19,8	16,3	30,1	30,8	26,1
Средн.	26,4	25,7	23,2	18,6	31,8	50,4	33,4	30,2	16,3	25,2	31,1	26,7
Наиб.	28,3	28,3	27,5	24,5	55,6	101	44,0	52,6	18,4	30,8	35,8	28,8
Наим.	23,8	23,8	20,8	12,7	16,1	29,8	24,5	17,1	14,7	16,5	26,0	23,0

Средний годовой 28,2. Наибольший 101 5/VI.
Наименьший 12,7 23, 24/IV.

343. р. ТАЛАС — с. УЧ-АРАЛ

Площадь водосбора 11 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,1	23,4	39,8•	16,1	1,40	0,38	4,78				12,2	16,0
2	18,6	22,8	33,1•	16,1	1,10	0,15	3,95				12,5	15,2
3	18,7	22,8	26,9о	15,8	0,90	0,040	3,21				12,8	12,8
4	19,2	22,8	27,9	15,5	0,74	0,020	2,70				13,3)	13,1
5	19,3	22,5	27,6	14,4	0,74		2,56	0,58			13,9)*	16,0
6	19,2	21,9	25,6	14,4	0,58		2,14	0,90			14,1)*	16,6
7	19,5	21,4	23,1	14,4	0,32		1,52	1,76			15,3)*	17,2
8	19,8	22,7	23,1	13,3	0,26	2,87	1,10	2,56			12,8	17,0
9	19,0	24,6	22,5	12,8	0,10	10,3	0,90	4,15			10,4	15,8
10	18,9	24,6	21,9	12,5	0,44	15,8	0,90	4,78			7,94	14,7
Ср. дек.	19,0	23,0	27,2	14,5	0,66	2,96	2,38	1,47			12,5	15,4
11	19,5	24,5	21,6	11,7	0,32	18,1	0,82	4,78	0,20	5,48		14,2
12	19,5	24,2	20,7	10,6	0,10	15,0	0,74	3,95	0,74	7,51		13,0
13	19,0	24,8	18,1	10,1	0,10	12,2	0,90	3,55	1,20	9,53		13,5
14	19,4	25,2	17,2	9,32	0,070	9,58	1,00	3,04	1,76	11,6		13,4
15	19,4	25,0	17,2	8,82	0,32	9,07	1,10	3,04	1,76	13,6		13,7
16	19,6	25,2	17,2	8,56	2,87	9,32	1,30	2,70	2,28	15,6		12,9
17	19,9	25,3	16,1	7,82	6,64	12,8	1,30	2,42	2,56	17,6		11,2
18	20,6	25,8	15,8	6,88	6,17	16,1	1,30	2,00	3,21	19,7		9,90
19	20,6	25,8	14,4	6,17	5,24	17,2	1,10	1,30	3,95	21,7		10,5
20	20,6	26,4	14,4	5,01	4,35	16,9	0,90	0,90	4,78	23,7		12,0
Ср. дек.	19,8	25,2	17,3	8,50	2,62	13,6	1,05	2,77	2,24	14,6		12,4
21	20,6	28,2	14,4	4,35	4,35	15,0	0,74	0,58	5,70	25,7•		12,8
22	20,5	29,4	13,9	3,55	5,24	12,8	0,58	0,38	6,17	27,8•		13,6
23	20,9	30,1	13,9	3,21	5,70	10,9	0,32	0,20	7,11	29,8о		16,7
24	21,1	31,1	13,6	2,42	5,94	10,1	0,20	0,20	7,58	22,5		15,7
25	21,4	32,7	13,3	2,00	5,01	8,56	0,20	0,10	9,07	21,0		15,2
26	21,6	35,1	13,9	2,28	3,55	7,11	0,040	0,10	10,1	21,3		13,3
27	22,2	34,4	14,4	3,04	2,87	6,17		0,10	10,1	21,9		13,0
28	22,8	35,4	15,8	2,28	2,00	5,70		0,040	10,3	21,0)		13,8
29	23,2		16,7	1,76	1,30	5,24			10,6	19,3)*		13,7
30	24,0		16,7	1,52	0,50	5,24			11,1	18,9		15,0
31	23,6		16,4		0,44				11,7			14,4
Ср. дек.	22,0	32,0	14,8	2,64	3,35	8,68	0,19	0,15	9,05	22,9		14,3
Средн.	20,3	26,4	19,6	8,56	2,25	8,42	1,17	1,42	3,93	16,7		14,1
Наиб.	24,2	37,7	40,6	16,1	6,88	18,6	5,01	4,78	11,7	40,6		18,3
Наим.	17,9	21,2	13,3	1,52	0,070					5,48		9,75

Средний годовой 10,2. Наибольший 40,6 1/III, 23/XI.
Наименьший 4—7/VI, 27/VII—4, 29/VIII—10/X — стока не было.

344. р. КАРАКОЛ — с. КОПРЕ-БАЗАР

Площадь водосбора 663 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,56	1,75	1,65	2,07)	2,73	19,2	14,6	14,6	6,72	3,90	2,86)*	2,60)*
2	2,53	1,80	1,77	2,07)	2,53	23,4	15,3	14,6	6,72	3,90	2,60)*	2,12)*
3	2,50	1,86	1,88	1,82)	2,73	27,0	16,1	14,6	5,80	3,64	2,60)*	2,28)
4	2,47	1,91	1,99)	1,82)*	3,35	23,9	15,3	14,6	5,80	3,64	2,86)*	2,12)*
5	2,44	1,96	2,11)	2,07)	4,16	16,8	16,1	12,0	6,72	3,64	2,60)*	3,12)*
6	2,41	1,98	2,22)	1,95)*	3,89	13,3	16,8	12,0	6,26	3,64	2,60)*	2,60)*
7	2,38	2,01	2,07)	2,07)	8,10	11,3	16,1	12,0	6,26	3,64	2,28)*	2,60)*
8	2,35	2,03	1,82)*	2,07)	9,10	12,6	16,1	13,3	5,80	3,64	2,28)*	3,64)*
9	2,32	2,06	1,82)*	2,07)	11,7	11,3	14,6	12,0	5,80	3,64	2,60)*	2,28)*
10	2,29	2,08	2,07)	2,07)	15,6	13,3	14,6	12,0	5,80	3,64	2,28)*	2,60)*
Ср. дек.	2,42	1,94	1,94	2,01	6,39	17,2	15,6	13,2	6,17	3,69	2,56	2,60
11	2,26	2,03	1,95)*	2,07)	14,8	16,1	13,3	10,7	5,80	3,64	3,12)*	3,12)*
12	2,23	1,97	1,82)*	2,07)	16,4	17,5	12,6	12,0	5,80	3,64	2,86)*	3,64)*
13	2,20	1,92	1,70)*	2,07	12,4	16,1	12,0	12,0	5,04	3,38	2,86)*	3,12)*
14	2,18	1,86	2,07)*	2,07	12,4	14,6	11,3	10,7	5,04	3,64	4,28)	3,64)*
15	2,15	1,81	2,07)	2,07	15,6	13,3	10,7	10,7	5,04	3,38)*	2,86)*	2,44)*
16	2,12	1,84	2,07)	1,82	16,4	12,0	9,14	9,66	5,04	3,38)*	2,44)*	1,96)*
17	2,09	1,87	1,95)*	1,82	18,2	13,3	8,62	9,66	5,04	3,12)*	3,12)	3,12)*
18	2,06	1,89	1,95)	1,82	20,1	13,3	9,66	8,62	4,28	3,38)*	2,60)	4,28)
19	2,03	1,92	2,07)*	1,70)	18,2	13,3	9,66	8,62	4,28	3,12)*	2,60)*	3,64)*
20	2,00	1,95	1,96)*	1,82)*	14,8	12,0	9,66	8,62	4,66	3,12)*	3,12)	2,86)*
Ср. дек.	2,13	1,91	1,96	1,93	15,9	14,2	10,7	10,1	5,00	3,38	2,99	3,18
21	1,97	2,01	1,86)	1,82	13,2	12,0	10,7	8,62	4,66	3,12	2,60)	3,64)
22	1,94	2,07	2,20)	1,82	11,1	13,9	9,66	8,10	4,28	3,12	2,60	3,90)
23	2,01	2,12	2,07)	1,95	8,10	13,3	12,0	8,10	4,28	3,12	2,44)*	3,64)*
24	2,08	2,18*	1,95)	2,07	8,10	13,3	10,7	8,10	4,28	3,12	2,28)*	2,44)*
25	2,15	2,24	2,07)	1,82	10,4	13,9	10,2	7,64	4,28	3,12	2,44)*	2,60)*
26	2,11	2,01	2,07)	1,95	7,10	11,3	10,2	7,64	4,28	3,12)*	2,44)*	1,96)*
27	2,07	1,77	1,82)*	2,07	12,4	10,7	10,7	7,18	3,64	3,12)*	2,28	1,40)*
28	2,03	1,54	1,76)	2,07	14,8	12,6	16,1	6,72	3,64	3,12)*	2,28)*	2,86)*
29	1,99		1,70)*	2,07	14,0	13,3	13,9	6,72	3,64	2,86)*	2,12)*	3,12)*
30	1,84		1,82)*	2,53	16,4	13,3	12,0	6,72	3,64	3,12)*	2,12)*	2,28)*
31	1,70		1,70)*		18,2		14,6	6,72		3,12)		1,96)*
Ср. дек.	1,99	1,99	1,91	2,02	12,2	12,8	11,9	7,48	4,06	3,10	2,36	2,71
Средн.	2,18	1,94	1,94	1,99	11,5	14,7	12,7	10,2	5,08	3,38	2,63	2,83
Наиб.	2,56	2,24	2,22	2,73	24,6	34,7	21,0	16,1	6,72	4,28	4,28	5,04
Наим.	1,70	1,54	1,39	1,70	2,32	8,62	8,10	6,26	3,64	2,86	1,80	1,24

Средний годовой 5,92. Наибольший 34,7 3/VI.
Наименьший 1,24 4, 16/XII.

345. р. КАРАКОЛ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 1160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,65)	3,65)*	3,77)	3,37	4,89	26,1	17,0	18,0	7,42	5,46	5,08	3,72)*
2	3,65)*	3,65)*	4,00)	3,55	5,65	32,8	17,5	18,5	7,16	5,92	5,08	4,03)*
3	3,65)	3,65)*	4,00)	3,65	6,19	39,6	18,0	19,5	6,90	5,46	4,89)*	3,28)*
4	3,67)*	3,65)*	4,56)	3,55	6,73	39,6	18,0	19,0	6,65	5,08	4,70)	3,28)*
5	3,70)*	3,65)*	4,56)	3,55	7,93	27,1	18,0	16,1	6,65	5,27	5,08)	3,42)*
6	3,72)*	3,65)*	4,28)	3,55	7,31	22,4	19,0	14,4	6,90	5,08	4,70)	3,72)*
7	3,75)	3,65)	4,00)	3,55	11,8	18,0	19,0	15,2	6,90	5,08	4,70)*	3,72)*
8	3,77)	3,55)	3,77)	3,55	17,0	19,0	19,0	16,1	6,65	5,27	4,70)*	3,72)
9	3,65)*	3,55)	3,77)	3,65	18,7	18,0	17,0	15,7	6,40	5,27	4,35)*	4,03)*
10	3,65)*	3,65)*	3,77)	3,55	26,7	18,0	17,0	14,4	5,92	5,08	4,35)*	3,72)*
Ср. дек.	3,69	3,63	4,05	3,55	11,3	26,1	18,0	16,7	6,76	5,30	4,76	3,66
11	3,65)	3,65)*	3,65)	3,55	25,3	21,2	15,7	13,2	6,16	5,46	4,35)*	3,72)*
12	3,65)*	3,65)*	3,55)	3,55	27,4	21,8	14,4	13,6	6,16	5,46	4,03)*	3,72)
13	3,65)	3,65)	3,45)	3,65	22,7	23,7	13,2	13,6	5,92	5,27	4,70)*	3,88)*
14	3,65)	3,55)	3,45)	3,55	19,2	20,7	13,6	12,8	6,16	5,92	4,70)	3,72)*
15	3,65)	3,55)	3,37)	3,55	22,0	19,5	12,8	12,1	5,92	5,46	4,52	3,72)*
16	3,55)	3,65)	3,21)	3,45	23,8	17,5	11,4	11,4	5,92	5,08	4,52)	3,15)*
17	3,56)*	3,65)*	3,21)	3,37	25,7	17,5	10,7	10,4	5,92	5,08	4,35)	3,42)*
18	3,57)*	3,55)	3,13)	3,37	28,9	18,5	10,4	10,4	5,46	5,08	4,52	3,72)
19	3,58)*	3,45)	3,05)*	3,37	24,0	16,6	11,0	10,1	5,46	5,46	4,70	3,72)
20	3,59)*	3,55)	2,84)*	3,45	20,7	16,6	10,7	9,50	5,46	5,27	4,70	3,72)*
Ср. дек.	3,61	3,59	3,29	3,49	24,0	19,4	12,4	11,7	5,85	5,35	4,51	3,65
21	3,61)*	3,55)	3,05)	3,37	16,6	15,2	12,1	9,24	5,46	5,46	4,52	3,72)*
22	3,62)*	3,45)	3,21)	3,37	14,6	18,0	14,4	8,98	5,46	5,27	4,89	4,03)
23	3,63)*	3,45)	3,55)	3,55	9,36	16,6	13,6	8,72	5,08	5,08	4,52	4,03)
24	3,64)*	3,45)*	3,37)	3,55	8,36	16,6	14,0	8,46	5,08	5,08	4,35	3,57)*
25	3,65)	3,55)	3,37)	3,55	11,6	17,5	12,1	7,94	5,08	5,08	4,35	3,42)*
26	3,55)*	3,88)	3,55)	3,55	7,72	15,2	12,8	7,94	5,08	5,08	4,35	3,15)*
27	3,65)*	3,65)	3,37)	3,56	12,0	13,6	13,2	7,42	5,08	5,08	4,35	3,15)*
28	3,65)*	3,55)	3,37)	4,00	15,5	15,2	15,2	7,68	5,08	4,89)*	4,35	3,42)*
29	3,65)*		3,21)*	4,00	14,6	16,1	18,5	7,42	4,89	4,89)*	3,42)*	3,72)*
30	3,65)*		3,21	5,27	15,5	14,8	16,1	7,42	4,89	5,08)*	3,72)*	3,42)*
31	3,65)*		3,37		19,3		18,0	7,42		5,08		3,15)*
Ср. дек.	3,63	3,57	3,33	3,78	13,2	15,9	14,5	8,06	5,12	5,10	4,28	3,53
Средн.	3,64	3,60	3,55	3,60	16,1	20,4	14,9	12,0	5,91	5,24	4,52	3,61
Наиб.	3,77	3,88	4,56	5,65	32,4	48,3	23,1	20,7	7,68	6,16	5,08	4,35
Наим.	3,55	3,45	2,63	3,29	4,56	12,4	9,80	7,42	4,70	4,89	3,42	3,15

Средний годовой 8,09. Наибольший 48,3 4/VI.
Наименьший 2,63 20/III.

346. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ

Площадь водосбора 1210 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,34)	3,40)*	3,40	2,96	7,01	28,4	22,4	20,3	10,2	8,55	7,38	4,45)*
2	4,78)*	3,95)*	3,40	2,96	5,90	29,3	23,2	18,9	10,2	8,55	7,38)*	4,45)
3	5,06)	3,40)*	3,40	3,40	6,27	40,0	23,2	23,9	10,2	7,15	6,27)*	3,87)*
4	4,50)*	2,79)*	3,95	2,96)	8,55	40,0	23,2	23,2	10,2	7,38	6,27)	4,45)*
5	3,95)	3,95)	3,95	3,40	10,2	29,3	24,6	21,0	9,75	8,55	6,27	4,45)
6	4,50)	3,95)	4,50	2,96)	10,2	26,1	23,9	20,3	9,35	7,75	6,27*	4,45)
7	4,78)	3,95)*	4,22	2,96	18,2	21,0	23,2	20,3	9,75	8,15	6,64)*	4,78)
8	4,50)	3,95)	3,40)	2 96	20,3	20,3	22,4	19,6	9,75	7,75	6,64)*	5,11)
9	4,50)*	3,95)*	3,12)	2,96	21,7	18,2	21,0	18,9	9,35	7,75	5,90)*	4,78)*
10	4,22)*	3,95)*	3,40	2,96	31,0	20,3	20,3	18,9	9,35	7,75	7,38)*	4,45)*
Ср. дек.	4,61	3,72	3,67	3,05	13,9	27,3	22,7	20,5	9,81	8,03	6,64	4,52
11	5,06)	3,40)*	2,63)*	3,40	27,6	25,4	18,9	18.2	9,35	7,75	7,38)*	4,78)
12	4,50)	3,40)*	2,79)*	2,96	27,6	29,3	18,2	17,5	9,35	7,75	7,38)	4,78)
13	3,95)*	3,40)	2,96)*	3,40	21,7	26,9	17,0	17,5	8,95	7,75	7,38)	4,45)
14	4,50)	3,67)	3,12	3,95	20,3	26,1	16,4	16,4	8,55	7,75	7,75)	4,45)*
15	4,50)	3,40)	3,40	2,96	20,3	24,6	16,4	16,4	8,55	7,75)	6,64)	3,87)*
16	4,22)*	3,40)*	3,12	2,96)	21,0	23,9	15,3	16,4	8,55	7,75	6,27)*	3,87)*
17	3,95)*	3,40)*	2,96)	2,96)	23,2	24,6	14,3	15,9	8,95	7,01)*	6,64)	4,16)
18	3,40)*	3,40)*	2,96	2,96	27,6	26,1	13,2	15,3	8,55	7,01	4,78)	5,11)
19	3,40)*	3,12)	2,79)*	2,63)	23,9	26,9	14,3	15,3	8,55	7,75	4,45)	4,45)*
20	3,12)*	3,40)	2,63)*	2,79)	20,3	26,1	14,3	14,3	8,15	7,38	4,45)	4,16)
Ср. дек.	4,06	3,40	2,94	3.10	23,4	26,0	15,8	16,8	8,75	7,56	6,31	4,41
21	2,96)*	3,40)	3,12)	2,63)	18,9	24,6	15,3	13,2	8,55	7,38	4,45)	4,16)*
22	2,96)*	3,40)	3,40	2,79	18,2	26,9	16,4	13,2	8 15	7,01	5,11	4,45)
23	2,96)*	2,96)*	3,40	2,96	13,8	26,9	18,2	13,2	7,75	7,01	4,45)	4,45)*
24	3,40)	2,96)*	3,40	2,96	13,8	27,6	16,4	13,2	7,75	7,01	4,45	3,87)*
25	4,22)	3,40)	3,12	2,96	12,2	27,6	16,4	12,2	7,38	7,75	4,45	3,87)*
26	3,95)*	4,50)	3,40	2,96	11,2	23,2	16,4	12,2	7,75	6,64	4,45	3,87)*
27	2,96)*	3,40)	2,63)*	3,95	12,7	20,3	17,5	12,7	7,75	6,64*	4,45	3,87)*
28	3,40)*	3,40)	2,79)*	4,22	14,8	21,7	21,7	12,2	7,01	6,27)*	4,45)*	3,87)*
29	3,40)*		2,63)*	4,50	19,6	23,9	20,3	11,7	7,01	7,01)*	3,87)*	4,16)*
30	3,12)*		2,79)	5,62	21,7	21,7	19,6	11,2	7,38	6,64)*	4,45)*	3,58)*
31	3,40)*		2,79)		25,4		20,3	11,2		7,01		3,29)*
Ср. дек.	3,34	3,43	3,04	3,56	16,6	24,4	18,0	12,4	7,65	6,94	4,46	3,95
Средн.	3,98	3,52	3,21	3,23	17,9	25,9	18,8	16,3	8,74	7,50	5,80	4,28
Наиб.	5,34	4,50	4,78	5,90	36,3	52,0	30,1	25,4	10,7	8,95	8,15	5,44
Наим.	2,79	2,79	2,30	2,46	5,62	17,0	11,7	10,7	6,64	5,62	3,87	3,00

Средний годовой 9,93. Наибольший 52,0 4/VI.
Наименьший 2,30 20, 29/III.

346. р. УЧ-КОШОЙ — с. БУДЕННОВСКОЕ (суммарная)

Площадь водосбора 1210 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—		—		—
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	3,98	3,72	3,67	3,63	18,4	26,5	19,5	17,1	9,51	7,91	6,19	4,28
Наиб.	5,34	4,97	5,24	6,33	36,8	52,6	30,6	26,4	11,4	9,86	8,15	5,44
Наим.	2,79	2,79	3,75	2,87	6,06	17,6	12,3	11,4	7,53	5,62	3,87	3,00

Средний годовой 10,4. Наибольший 52,6 4/VI.
Наименьший 2,79 21, 23/I, 4/II.

347. р. КОЛБА — с. КОЛБА

Площадь водосбора 218 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,00)	1,00)	0,86	0,83	1,00	5,32	3,70	3,92	2,00	1,70	1,30	1,30)
2	1,00)	1,00)	0,86	0,83	1,00	5,56	4,35	3,70	2,30	1,55	1,30)	1,18)
3	1,00)	1,18)	0,93	0,83	1,00	7,76	4,59	3,92	2,15	1,42	1,30)	1,30)
4	1,18)	1,09)	1,00	0,83	1,08	4,83	4,59	3,49	2,15	1,42	1,18)	1,30)
5	1,00)	1,00)	1,00	0,81	1,30	3,27	4,35	3,49	2,30	1,55	1,30)	1,18)
6	1,00)	1,00)	1,00	0,81	1,00	2,30	4,13	3,08	2,30	1,42	1,18)	1,18)
7	1,00)	1,00)	0,86	0,81	1,65	2,00	3,92	3,49	2,00	1,55	1,18)*	1,18)
8	1,00)	1,00)	0,86	0,81	2,30	2,30	3,92	3,49	2,00	1,42	1,18)*	1,18)
9	1,18)	1,00)	0,86	0,81	2,49	2,49	3,92	3,49	2,00	1,42	1,18)*	1,18)
10	1,00)	1,00)	0,86	0,83	2,30	3,49	3,70	3,49	2,00	1,55	1,18)*	1,18)
Ср. дек.	1,04	1,03	0,91	0,82	1,51	3,93	4,12	3,56	2,12	1,50	1,23	1,22
11	1,00)	1,00)	0,86	0,86	2,30	5,32	3,49	3,08	2,00	1,42	1,24)*	1,07)
12	1,00)	1,00)	0,86	0,86	2,49	5,56	3,27	3,08	2,00	1,55	1,30)	1,07)
13	1,00)	1,00)	0,83	0,83	2,15	4,83	3,08	3,08	2,00	1,42	1,18)	1,18)
14	1,00)	1,00)	0,83	0,83	2,15	3,92	3,08	3,08	2,00	1,42	1,30)	1,18)
15	1,00)	1,00)	0,83	0,83	2,69	3,08	3,08	3,08	1,85	1,42	1,18)	1,18)*
16	1,00)	1,00)	0,83	0,83	3,49	3,08	2,88	2,88	2,00	1,30*	1,30)	1,18)*
17	1,00)	1,00)	0,83	0,83	4,13	3,92	2,49	2,88	2,00	1,42*	1,18)	1,18)
18	1,00)	0,93)	0,83	0,81	4,35	3,27	2,88	3,08	2,00	1,42	1,30)	1,18)
19	1,00)	0,86)	0,83	0,81	3,08	3,27	3,08	2,88	2,00	1,42	1,30)	1,18)
20	1,00)	0,86)	0,83	0,81	2,69	2,88	3,08	2,69	2,00	1,42	1,30)	1,18)
Ср. дек.	1,00	0,96	0,84	0,83	2,95	3,91	3,04	2,98	1,98	1,42	1,26	1,16
21	1,18)	0,86)	0,86	0,81	1,85	3,27	3,08	2,69	1,85	1,42	1,18)	1,18)
22	1,18)	0,86)	0,86	0,81	1,55	3,27	3,70	2,69	1,70	1,42	1,18)	1,18)
23	1,00)	0,86)	0,86	0,83	1,07	3,70	3,49	2,69	1,70	1,30	1,18)	1,18)
24	1,00)	0,86)	0,83	0,81	1,07	3,70	3,27	2,69	1,70	1,42	1,18)	1,18)*
25	1,00)	0,86)	0,81	0,83	1,18	3,49	3,27	2,30	1,70	1,42	1,18)	1,18)*
26	1,08)	0,86)	0,81	0,81	1,07	3,27	3,49	2,30	1,70	1,30	1,18)	1,18)*
27	1,00)*	0,86)	0,81	0,86	1,70	3,49	3,49	2,30	1,70	1,30*	1,18)	1,18)*
28	1,00)	0,86)	0,81	0,86	2,30	3,70	3,49	2,30	1,70	1,30)*	1,18)	1,18)*
29	1,00)		0,81)	0,85	2,69	3,70	3,92	2,30	1,70	1,30)*	1,18)*	1,18)*
30	1,00)		0,81	1,00	3,27	3,49	3,70	2,30	1,55	1,30)*	1,30)	1,18)*
31	1,00)		0,83		4,13		3,70	2,30		1,30		1,18)*
Ср. дек.	1,04	0,86	0,83	0,85	1,99	3,51	3,51	2,44	1,70	1,34	1,19	1,18
Средн.	1,03	0,96	0,86	0,83	2,15	3,78	3,55	2,98	1,94	1,42	1,23	1,18
Наиб.	1,18	1,18	1,00	1,00	6,90	9,56	6,10	3,92	2,30	1,70	1,30	1,30
Наим.	0,93	0,86	0,81	0,81	0,90	1,70	2,15	2,15	1,55	1,30	1,18	0,98

Средний годовой 1,83. Наибольший 9,56 11/VI.
Наименьший 0,81 25/III(6), IV(13).

348. р. КЕНКОЛ — устье р. ТЕРСКОЛ

Площадь водосбора 456 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,70)	0,70)	0,70)	1,00	4,97	16,4	3,17	1,87	0,90	1,06	0,90	0,92)*
2	0,70)	0,70)	0,70)	1,10	5,42	18,5	2,85	1,76	0,90	1,06	0,90	0,98)*
3	0,70)	0,90)	0,90)	1,20	5,68	19,9	2,85	1,66	0,90	0,90	0,64)*	0,90)
4	0,70)	0,70)	0,90)	1,20	5,93	13,9	2,85	1,66	0,98	0,90	0,90	1,06)
5	0,90)	0,70)	1,00	1,30	5,93	10,3	2,69	1,55	0,90	0,90	0,98	0,90)
6	0,70)	0,70)	1,10	1,40	5,42	10,3	2,85	1,55	0,90	0,90	0,90	1,06)
7	0,70)	0,62)	1,00	1,30	5,68	9,90	2,69	1,55	0,90	0,90	0,76	0,90)
8	0,70)	0,58)	0,70	1,40	7,98	9,50	2,53	1,55	0,90	0,90	0,83)*	0,90)
9	0,70)	0,62)	0,70	1,60	8,70	9,50	2,40	1,45	0,90	0,90	0,84)*	0,83)
10	0,70)*	0,58)	0,80	1,60	11,3	9,10	2,27	1,45	0,90	0,90	0,85)	0,83)
Ср. дек.	0,72	0,68	0,85	1,31	6,70	12,7	2,72	1,60	0,91	0,93	0,85	0,93
11	0,70)	0,58)	0,70)	1,60	11,3	8,70	2,13	1,24	0,83	0,90	0,87)	0,83)
12	0,70)	0,70)	0,58*	1,80	12,2	9,10	2,00	1,34	0,76	0,90	0,88)	0,83)
13	0,70)	0,70)	0,70	1,40	11,7	9,10	2,00	1,24	0,83	0,90	0,89)	0,83)
14	0,70)	0,70)	0,80	1,80	12,2	8,70	2,13	1,24	0,83	0,90	0,90)	0,76)
15	0,70)	0,58)	0,70	1,60	14,5	7,66	2,00	1,06	0,83	0,90	0,90)	0,78)*
16	0,70)	0,62)	0,70	1,60	16,4	6,70	2,00	1,24	0,83	0,76	0,90)	0,80)*
17	0,70)	0,58)	0,70	1,60	15,1	6,19	1,87	1,24	0,76	0,76	0,90)	0,81)
18	0,70)*	0,62)	0,70	1,60	14,5	5,68	1,87	1,15	0,83	0,76	0,90)	0,83)
19	0,70)*	0,62)	0,58	1,60	11,7	5,42	1,76	1,15	0,76	0,76	0,90)	0,76)
20	0,70)	0,70)	0,58)*	1,50	10,8	4,97	1,66	1,06	0,90	0,76	0,90)	0,76)
Ср. дек.	0,70	0,64	0,67	1,61	13,0	7,22	1,94	1,20	0,82	0,83	0,89	0,80
21	0,75)	0,70)	0,70	1,50	9,90	4,75	1,55	1,06	0,98	0,83	0,90	0,76)
22	0,80)	0,70)	0,54	1,40	8,30	4,97	2,13	1,06	0,90	0,83	1,06	0,76)
23	0,70)	0,62)	0,90	1,50	7,34	4,75	2,13	1,06	0,90	0,90	0,90	0,76)
24	0,70)	0,58)	0,80	1,50	7,34	4,75	1,87	1,06	0,90	0,83	0,76	0,70)*
25	0,70)	0,70)	0,70	1,60	8,70	4,30	1,87	1,06	0,90	0,90	0,90	0,90)*
26	0,70)	0,70)	0,90	2,31	8,70	3,72	1,87	0,98	0,83	0,83	0,90	0,90)
27	0,70)	0,70)	0,70	3,01	9,90	3,33	1,87	0,90	0,76	0,76	0,90	0,90)
28	0,75)	0,70)	0,90	3,72	9,10	3,33	1,87	0,90	0,76	0,70*	0,76	0,90)
29	0,80)		0,58)*	4,11	9,10	3,33	1,76	0,83	0,90	0,76)*	0,82)*	0,90)
30	0,85)		0,90	4,97	11,7	3,33	1,76	0,90	0,90	0,76)	0,87*	0,87)
31	0,90)		1,10		15,1		1,66	0,90		0,90		0,84)
Ср. дек.	0,76	0,68	0,79	2,56	9,56	4,06	1,85	0,97	0,87	0,82	0,88	0,84
Средн.	0,73	0,66	0,77	1,83	9,76	8,00	2,16	1,25	0,87	0,86	0,87	0,85
Наиб.	0,90	0,90	1,20	5,20	22,2	24,4	3,33	2,00	1,06	1,24	1,06	1,06
Наим.	0,70	0,50	0,42	1,00	4,97	2,85	1,45	0,83	0,70	0,44	0,40	0,64

Средний годовой 2,38. Наибольший 24,4 3/VI.
Наименьший 0,40 3/XI.

349. р. БЕШ-ТАШ — гол. арыка САЗ

Площадь водосбора 307 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,29	1,14	1,14	1,09	1,65	14,5	9,60	6,42	3,65	2,28	1,62	1,26
2	1,23	1,14	1,14	1,14	1,65	15,0	10,0	6,42	3,80	2,28	1,52	1,26
3	1,23	1,05	1,14	1,14	1,75	22,4	10,0	7,38	3,80	2,16	1,52	1,03
4	1,23	1,09	1,18	1,14	2,07	18,0	9,60	6,42	3,65	2,04	1,62	1,26
5	1,23	1,14	1,18	1,14	1,96	13,5	10,0	5,84	3,80	2,16	1,43	1,26
6	1,23	1,14	1,14	1,09	1,86	10,9	9,60	5,84	3,65	2,04	1,43	1,26
7	1,23	1,14	1,14	1,09	2,79	7,70	9,22	5,84	3,65	1,92	1,43	1,26
8	1,23	1,14	1,14	1,09	3,99	8,08	8,46	6,42	3,65	1,92	1,34	1,26
9	1,23	1,14	1,14	1,09	4,51	9,22	8,46	6,10	3,35	1,92	1,18	1,26
10	1,23	1,14	1,14	1,14	5,05	10,4	8,08	6,10	3,35	1,80	1,26	1,26
Ср. дек.	1,24	1,13	1,15	1,12	2,73	13,0	9,30	6,28	3,64	2,05	1,44	1,24
11	1,23	1,14	1,14	1,14	4,69	12,6	7,38	6,10	3,35	1,80	1,34	1,26
12	1,23	1,14	1,14	1,14	5,05	14,5	7,06	6,10	3,35	1,92	1,43	1,18
13	1,23	1,14	1,14	1,14	4,87	13,1	6,42	5,32	3,35	1,80	1,62	1,26
14	1,23	1,14	1,14	1,14	5,63	11,3	6,10	5,32	3,20	1,80	1,52	1,18
15	1,23	1,14	1,14	1,14	6,50	10,0	6,10	5,06	3,05	1,80	1,52	1,11
16	1,23	1,14	1,14	1,14	7,94	9,60	5,32	5,32	3,05	1,80	1,43	1,11
17	1,18	1,14	1,14	1,14	9,50	13,5	5,32	5,06	2,79	1,62	1,43	1,26
18	1,18	1,14	1,09	1,14	10,3	12,2	5,58	5,32	2,79	1,62	1,43	1,26
19	1,18	1,14	1,09	1,14	10,3	10,9	5,58	5,32	2,53	1,80	1,43	1,26
20	1,14	1,14	1,05	1,14	7,94	9,22	5,32	5,32	2,53	1,62	1,43	1,26
Ср. дек.	1,21	1,14	1,12	1,14	7,27	11,7	6,02	5,42	3,00	1,76	1,46	1,21
21	1,14	1,14	1,14	1,14	5,63	8,46	5,84	5,32	2,79	1,62	1,43	1,26
22	1,18	1,14	1,14	1,09	5,34	9,22	5,84	4,80	2,53	1,80	1,43	1,26
23	1,14	1,14	1,14	1,14	4,51	9,60	5,84	4,80	2,53	1,80	1,43	1,26
24	1,14	1,14	1,14	1,23	4,33	10,0	5,84	4,40	2,53	1,80	1,43	1,11
25	1,14	1,14	1,09	1,23	4,51	9,22	5,58	4,40	2,28	2,04	1,43	0,95
26	1,18	1,14	1,14	1,14	4,51	8,08	5,58	4,40	2,28	1,62	1,43	1,03
27	1,14	1,14	1,05	1,23	5,34	8,46	5,84	4,40	2,28	1,62	1,34	1,03
28	1,14	1,14	1,09	1,29	5,92	8,46	6,42	4,00	2,16	1,43	1,26	1,03
29	1,14		1,05	1,35	7,22	9,22	7,06	4,00	2,04	1,43	0,95	1,03
30	1,09		1,14	1,48	9,10	9,22	6,10	4,00	2,04	1,43	1,03	0,95
31	1,14		1,14		11,2		5,84	4,00		1,43		1,03
Ср. дек.	1,14	1,14	1,11	1,23	6,15	8,99	5,98	4,41	2,35	1,64	1,32	1,09
Средн.	1,19	1,14	1,13	1,16	5,41	11,2	7,06	5,34	2,99	1,81	1,40	1,18
Наиб.	1,29	1,18	1,23	1,48	16,0	22,4	10,4	7,38	4,00	2,28	1,71	1,34
Наим.	1,05	1,05	0,95	1,00	1,48	6,74	5,32	3,80	2,04	1,26	0,90	0,85

Средний годовой 3,42. Наибольший 22,4 3/VI.
Наименьший 0,85 30, 31/XII.

350. р. НЕЛЬДЫ — уроч. ДЖУРГА

Площадь водосбора 160 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,40)	0,40)	0,30	0,30	1,34	4,66	0,95	0,57	0,30	0,30	0,30	0,35)*
2	0,40)	0,40)	0,30	0,30	1,55	4,35	0,95	0,51	0,30	0,30	0,26	0,30)
3	0,40)	0,40)	0,30	0,30	2,11	9,60	0,95	0,51	0,30	0,26	0,30	0,30)
4	0,40)	0,40)	0,30	0,30	2,11	3,85	0,79	0,51	0,30	0,26	0,30	0,30)
5	0,30)	0,40)	0,30	0,35	2,11	3,25	0,87	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30)
6	0,30)	0,30)	0,40	0,35	1,83	2,89	0,87	0,40	0,30	0,26	0,35	0,30)
7	0,30)	0,30)	0,40	0,35	2,73	2,73	0,79	0,40	0,30	0,22	0,26)	0,30)
8	0,35)	0,30)	0,35	0,35	3,45	2,73	0,79	0,40	0,30	0,26	0,45)	0,30)
9	0,35)	0,30)	0,35	0,40	4,05	2,73	0,79	0,40	0,30	0,26	0,35)	0,30)
10	0,35)	0,30)	0,35	0,51	6,46	2,57	0,71	0,40	0,30	0,26	0,45)	0,30)
Ср. дек.	0,36	0,35	0,34	0,35	2,77	3,94	0,85	0,45	0,30	0,27	0,33	0,30
11	0,35)	0,35)	0,35	0,51	4,96	2,73	0,71	0,40	0,30	0,35	0,45)	0,30)
12	0,30)	0,30)	0,35	0,51	5,27	2,73	0,71	0,40	0,22	0,35	0,40)	0,22)
13	0,30)	0,30)	0,26	0,51	4,96	2,41	0,71	0,40	0,22	0,35	0,30)	0,22)
14	0,30)	0,30)	0,30	0,51	6,02	2,41	0,71	0,40	0,22	0,45	0,30)	0,22)
15	0,30)	0,30)	0,30	0,45	6,91	2,11	0,71	0,40	0,22	0,30	0,30)	0,35)*
16	0,30)	0,30)	0,30	0,40	6,91	1,83	0,71	0,40	0,22	0,30	0,30)	0,30)
17	0,35)	0,30)	0,30	0,40	6,46	1,83	0,71	0,40	0,22	0,30	0,30)	0,30)
18	0,38)	0,30)	0,30	0,40	6,02	1,83	0,71	0,40	0,22	0,30	0,30)	0,30)
19	0,40)	0,30)	0,35*	0,40	4,96	1,83	0,71	0,40	0,22	0,30	0,30)	0,30)
20	0,30)	0,30)	0,30	0,40	4,35	1,69	0,63	0,40	0,22	0,30	0,30	0,30)
Ср. дек.	0,33	0,30	0,31	0,45	5,68	2,14	0,70	0,40	0,23	0,33	0,32	0,28
21	0,30)	0 30)	0,30	0,40	3,65	1,55	0,57	0,40	0,22	0,30	0,30	0,26)
22	0,30)	0,35)	0,30	0,51	3,05	1,45	0,63	0,40	0,22	0,30	0,40	0,22)
23	0,30)	0,30)	0,40	0,51	2,73	1,34	0,63	0,35	0,22	0,30	0,30	0,22)
24	0,30)	0,30)	0,30	0,51	2,73	1,34	0,57	0,30	0,22	0,30	0,30	0,35)*
25	0,30)	0,30)	0,30	0,51	2,89	1,34	0,57	0,30	0,22	0,40	0,30	0,30)
26	0,30)	0,30)	0,30	0,63	3,45	1,24	0,57	0,30	0,22	0,30	0,30	0,30)
27	0,40)	0,30)	0,35	0,79	3,25	1,24	0,57	0,30	0,22	0,22	0,30	0,30)
28	0,40)	0,30)	0,30	1,13	3,05	1,13	0,54	0,30	0,22	0,30	0,35)	0,30)
29	0,40)		0,40	1,24	3,45	1,13	0,57	0,30	0,22	0,30	0,40)*	0,26)
30	0,40)		0,30	1,55	3,85	1,03	0,57	0,30	0,22	0,26	0,45)*	0,26)
31	0,40)		0,30		4,35		0,57	0,30		0,30		0,35)
Ср. дек.	0,35	0,31	0,32	0,78	3,31	1,28	0,58	0,32	0,22	0,30	0,34	0,28
Средн.	0,34	0,32	0,32	0,53	3,90	2,45	0,70	0,39	0,25	0,30	0,33	0,29
Наиб.	0,40	0,40	0,51	1,55	9,60	13,8	0,95	0,63	0,30	0,45	0,51	0,40
Наим.	0,30	0,30	0,18	0,30	1,24	0,95	0,45	0,26	0,22	0,15	0,15	0,22

Средний годовой 0,84. Наибольший 13,8 3/VI.
Наименьший 0,15 28/X, 3/XI.

351. р. УР-МАРАЛ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Площадь водосбора 660 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,02)	2,87)	2,80	2,75	3,73	18,9	24,7	22,6	11,8	6,18	4,45	3,36)
2	3,02)	2,80)	2,80	2,75	3,93	18,9	25,7	24,7	10,9	5,84	4,45	3,49)
3	2,95)	2,80)*	2,80	2,80	4,14	23,6	27,8	21,0	10,4	5,84	4,45	3,10)
4	2,95)	2,80)*	2,80	2,70	4,65	26,1	27,8	18,5	10,2	5,68	4,45	3,10)
5	2,95)	2,80)	2,95	2,70	5,84	23,6	29,0	17,8	10,9	5,84	4,45	3,36)
6	3,02)	2,80)	3,10	2,70	6,32	21,2	29,0	17,8	10,9	5,52	4,45	3,23)
7	3,10)	2,87)	2,95	2,70	6,57	19,6	27,8	17,2	10,2	5,52	4,17	3,36)
8	2,95)	2,80)	2,87	2,75	7,91	19,6	26,8	18,5	10,2	5,52	4,17)*	3,49)
9	2,95)	2,80)	2,80	2,75	8,79	19,6	25,7	18,5	9,65	5,36	3,36)*	3,36
10	2,87)	2,80)	2,80	2,80	10,4	19,6	25,7	17,2	9,65	5,36	2,84)*	3,36
Ср. дек.	2,98	2,81	2,87	2,74	6,23	21,1	27,0	19,4	10,5	5,67	4,12	3,32
11	3,02)	2,75)	2,70	2,80	11,1	23,7	25,7	15,9	9,90	5,36	3,62)*	3,36
12	2,95)	2,80)	2,70	2,80	11,9	27,8	24,7	15,2	10,2	5,20	4,17)	3,36
13	2,95)	2,80)	2,80	2,80	11,9	27,8	23,6	15,2	9,65	5,20	4,17)	3,36
14	2,95)	2,80)	2,80	2,80	11,9	29,0	21,8	15,9	9,65	5,20	4,17)	3,36
15	2,95)	2,80)	2,80	2,80	12,7	26,8	19,3	17,8	9,65	5,05	3,89)	2,84)*
16	2,87)	2,75)	2,80	2,70	14,0	26,8	18,5	17,8	9,15	4,90	3,75)	2,84)*
17	2,80)	2,80)	2,80	2,70	14,0	25,7	17,2	15,9	8,40	4,90	3,89)	3,10)
18	2,87)	2,80)	2,80	2,70	14,5	25,7	17,8	14,7	8,15	4,75	3,89	3,49)
19	2,87)	2,80	2,80)*	2,70	14,0	23,6	17,2	14,2	8,15	4,75	3,89	3,36
20	2,80)	2,80	2,75)*	2,70	13,4	21,8	19,3	14,2	8,65	4,75	3,89	3,36
Ср. дек.	2,90	2,79	2,78	2,75	12,9	25,9	20,5	15,7	9,16	5,01	3,93	3,24
21	2,80)	2,87	2,80	2,70	12,7	19,3	21,8	13,3	7,70	4,75	3,89	3,36
22	2,95)	2,80	2,80	2,70	11,9	20,1	25,7	13,3	7,10	4,75	4,03	3,36
23	2,95)	2,80	2,70	2,70	11,9	21,8	25,7	13,3	6,90	4,60	3,89	3,36
24	2,87)	2,80	2,70	2,75	11,0	22,6	21,8	13,3	6,54	4,60	3,75	2,84)*
25	2,95)	2,87	2,70	2,80	11,4	21,8	21,8	12,8	6,54	4,90	3,75	2,40)*
26	2,95)	2,95	2,70	2,75	11,9	19,3	21,8	12,8	6,18	4,60	3,75	2,50)*
27	2,80)*	2,87	2,70	2,80	11,9	18,5	22,6	12,8	6,00	4,75	3,75	2,72)
28	2,80)*	2,80	2,70	2,80	11,9	20,1	25,7	12,3	5,84	4,45	3,62	2,84)
29	2,80)		2,70)*	3,14	12,3	21,8	23,6	12,3	5,84	4,45	3,10)*	2,97)
30	2,80)		2,75	3,33	14,0	22,6	22,6	12,8	5,84	4,45	3,10)	2,60)*
31	2,80)*		2,75		15,0		21,8	12,3		4,60		2,40)*
Ср. дек.	2,86	2,84	2,73	2,85	12,4	20,8	23,2	12,8	6,45	4,63	3,66	2,85
Средн.	2,91	2,81	2,79	2,78	10,6	22,6	23,5	15,9	8,69	5,41	3,91	3,13
Наиб.	3,20	2,95	3,10	3,33	15,6	30,1	31,3	26,8	11,8	6,54	4,60	3,62
Наим.	2,70	2,70	2,60	2,70	3,73	17,8	15,9	11,8	5,84	4,31	2,50	2,30

Средний годовой 8,75. Наибольший 31,3 6/VII.
Наименьший 2,30 25, 26/XII.

352. р. КУМЫШ-ТАГ — гол. арыка ЯНГИ

Площадь водосбора 679 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,08)	0,92)	0,84	0,76	1,00	11,9	9,84	5,16	2,52	1,73	1,21	1,00)
2	1,08)	0,84)	0,84	0,76	1,00	12,7	10,5	5,16	2,52	1,73	1,21	1,00)
3	1,08)	1,00)	0,84	0,76	1,09	15,6	11,2	5,16	2,52	1,60	1,21)	1,08)
4	1,08)	1,00)	1,00	0,76	1,29	14,9	11,2	4,53	2,52	1,60	1,21	1,08)
5	1,08)	0,92)	1,00	0,76	1,40	13,4	11,2	4,53	2,52	1,60	1,21	0,93)
6	1,08)	0,84)	1,00	0,76	1,42	11,2	11,2	4,53	2,52	1,60	1,21	1,00)
7	1,08)	0,84)	0,92	0,76	1,70	9,84	10,5	4,53	2,32	1,60	1,00)	1,00)
8	1,00)	0,84)	0,84	0,76	2,04	10,5	10,5	4,21	2,32	1,60	1,01)	1,00)
9	1,08)	0,84)	1,00	0,76	2,42	10,5	10,5	4,21	2,13	1,60	1,03)*	1,00)
10	1,00)	0,84)	0,84	0,76	3,47	11,2	9,84	3,90	2,13	1,47	1,04)*	1,00)
Ср. дек.	1,06	0,89	0,91	0,76	1,68	12,2	10,6	4,59	2,40	1,61	1,13	1,01
11	1,08)	0,84)	0,84	0,84	3,27	14,2	9,16	3,90	2,13	1,47	1,10)	0,93)
12	0,92)	0,84)	0,76	0,76	3,81	16,4	7,80	3,90	2,13	1,47	1,15)	0,93)
13	0,92)	0,84)	0,84	0,84	3,85	15,6	7,80	3,90	2,13	1,47	1,21)	0,86)
14	0,92)	0,84)	0,84	0,84	4,53	13,4	6,87	3,90	2,13	1,47	1,21)	0,93)
15	0,84)	0,84)	0,84	0,76	5,16	11,9	6,40	3,90	2,13	1,47	1,08)	0,91)*
16	0,84)	0,84)	0,84	0,76	5,16	11,2	5,94	3,90	2,13	1,47	1,08)	0,90)*
17	0,84)	0,84)	0,84	0,76	5,94	11,2	5,94	3,43	1,93	1,47	1,08)	0,88)
18	1,00)	0,84)	0,84	0,76	6,40	10,5	5,94	3,43	1,93	1,47	1,08)	0,86)
19	0,84)	0,84)	0,84	0,76	7,33	9,84	5,94	3,43	1,93	1,34	1,08)	0,86)
20	0,92)	0,84)	0,92)	0,76	6,40	9,16	5,47	3,43	1,93	1,34	1,08)	0,93)
Ср. дек.	0,91	0,84	0,84	0,78	5,18	12,3	6,73	3,71	2,05	1,44	1,12	0,90
21	1,00)	0,84)	0,84	0,76	5,94	8,48	5,47	3,43	1,93	1,34	1,21	0,86)
22	0,92)	0,84)	0,84	0,76	5,47	10,5	5,94	3,43	1,73	1,34	1,21	0,86)
23	0,84)	0,84)	0,84	0,76	5,16	9,84	5,47	3,43	1,73	1,34	1,08	0,86)
24	0,84)	0,84)	0,76	0,84	5,16	10,5	5,16	3,43	1,73	1,34	1,08	0,86)
25	0,84)	0,84)	0,84	0,84	5,47	9,84	5,16	2,96	1,73	1,47	1,00	0,90)*
26	0,84)	0,84	0,84	0,84	5,47	8,48	5,16	2,96	1,73	1,34	1,00	0,93)*
27	1,00)	0,84	0,76	0,84	6,40	7,80	5,16	2,96	1,73	1,34	1,00	0,96)*
28	1,00)	0,84	0,68	0,84	6,40	7,80	5,16	2,96	1,73	1,34)	1,00)	1,00)
29	0,92)		0,76	0,92	6,40	8,48	5,16	2,72	1,60	1,34	1,00)*	0,93)
30	1,00)		0,84	0,92	7,33	8,48	5,16	2,72	1,60	1,21	1,00)*	0,93)*
31	1,00)		0,84		9,84		5,16	2,52		1,21		0,93)*
Ср. дек.	0,93	0,84	0,80	0,83	6,28	9,02	5,29	3,05	1,72	1,33	1,06	0,91
Средн.	0,97	0,86	0,85	0,79	4,44	11,2	7,48	3,76	2,06	1,46	1,10	0,94
Наиб.	1,16	1,08	1,00	0,92	12,7	17,9	12,7	5,47	2,72	1,93	1,21	1,08
Наим.	0,76	0,76	0,61	0,76	1,00	7,33	5,16	2,52	1,60	1,08	0,93	0,86

Средний годовой 2,99. Наибольший 17,9 3, 12/VI.
Наименьший 0,61 27, 28/III.

353. р. КАРА-БУРА — ущелье КОК-САЙ

Площадь водосбора 627 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,72	1,66	1,66	1,59	1,59	8,58	10,4	9,59	5,45	3,27	2,08	1,62
2	1,72	1,66	1,66	1,59	1,59	8,87	11,8	10,3	5,45	3,10	2,08	1,73
3	1,72	1,59	1,66	1,59	1,59	14,7	13,3	9,59	5,45	2,94	1,96	1,62
4	1,69	1,66	1,66	1,59	1,62	12,2	13,8	9,22	5,45	2,94	2,08	1,62
5	1,72	1,66	1,66	1,59	1,66	10,1	13,8	8,85	5,25	2,94	2,08	1,73
6	1,69	1,66	1,72	1,59	1,66	10,1	14,2	8,85	5,05	2,94	2,08	1,73
7	1,72	1,66	1,66	1,59	1,69	9,78	13,8	8,85	5,05	2,94	1,96	1,62
8	1,69	1,66	1,66	1,59	2,15	9,45	13,8	8,19	5,05	2,94	1,84	1,62
9	1,66	1,66	1,66	1,56	2,61	10,8	14,2	8,19	5,05	2,61	1,41*	1,62
10	1,66	1,66	1,66	1,56	3,07	9,78	13,8	8,19	5,05	2,61	2,33*	1,62
Ср. дек.	1,70	1,65	1,67	1,58	1,92	10,4	13,3	8,98	5,23	2,92	1,99	1,65
11	1,69	1,62	1,62	1,56	3,53	10,4	13,8	7,53	5,05	2,61	1,73)	1,62
12	1,69	1,66	1,66	1,59	3,69	11,8	13,3	7,53	5,05	2,61	2,20)	1,62
13	1,69	1,66	1,66	1,56	3,69	12,2	13,3	6,93	4,67	2,61	2,08	1,62
14	1,66	1,66	1,66	1,56	3,86	10,8	12,9	6,93	4,67	2,61	1,84	1,62
15	1,66	1,62	1,66	1,53	4,19	10,1	12,0	7,53	4,49	2,61	1,84	1,10)
16	1,66	1,66	1,62	1,50	4,79	9,45	11,1	7,53	4,31	2,47	1,84	1,52)
17	1,66	1,66	1,62	1,50	5,70	9,78	11,1	7,53	4,31	2,47	1,84	1,84
18	1,66	1,66	1,62	1,50	5,70	9,45	10,3	7,20	4,31	2,47	1,84	1,62
19	1,66	1,66	1,66	1,50	5,70	9,45	10,7	6,93	4,13	2,33	1,84	1,62
20	1,62	1,66	1,56	1,47	5,45	8,58	11,6	6,66	4,13	2,33	1,84	1,62
Ср. дек.	1,66	1,65	1,63	1,53	4,63	10,2	12,0	7,23	4,51	2,51	1,89	1,58
21	1,66	1,66	1,59	1,50	4,79	8,58	12,0	6,39	3,95	2,33	1,84	1,62
22	1,72	1,66	1,59	1,53	4,19	9,16	12,0	6,39	3,78	2,33	1,84	1,62
23	1,66	1,66	1,62	1,53	3,69	9,45	11,6	5,85	3,78	2,33	1,84	1,62
24	1,69	1,66	1,59	1,53	3,53	9,78	9,96	6,39	3,61	2,33	1,84	1,52)
25	1,72	1,66	1,59	1,53	3,39	9,45	9,96	5,85	3,61	2,33	1,84	0,82
26	1,66	1,66	1,62	1,50	3,69	8,58	10,3	5,85	3,44	2,33	1,84	1,73*
27	1,62	1,66	1,59	1,53	4,35	8,29	10,3	5,85	3,44	2,08	1,73	1,52)
28	1,66	1,66	1,62	1,53	4,57	8,87	10,3	5,85	3,27	2,08	1,84	1,41
29	1,66		1,56	1,53	4,35	8,87	9,59	5,85	3,27	1,96	1,62*	1,52
30	1,62		1,59	1,53	5,94	9,45	9,59	5,85	3,10	2,08	1,62	0,82)
31	1,66		1,59		6,68		9,59	5,45		2,08		1,20)*
Ср. дек.	1,67	1,66	1,60	1,52	4,47	9,05	10,5	5,96	3,52	2,21	1,78	1,40
Средн.	1,68	1,65	1,63	1,54	3,70	9,90	11,9	7,34	4,42	2,54	1,89	1,54
Наиб.	1,93	1,93	1,72	1,59	7,21	15,1	16,7	10,3	5,65	3,27	3,95	3,27
Наим.	1,47	1,41	1,47	1,47	1,56	8,00	9,59	5,45	3,10	1,84	1,10	0,51

Средний годовой 4,14. Наибольший 16,7 5/VII.
Наименьший 0,51 31/XII.

354. р. АССА — ст. МАЙМАК

Площадь водосбора 2850 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,5	11,9*	23,7	28,1	14,6	4,90	7,79	14,6	6,51	7,75	12,7	13,5*
2	11,5	11,9	22,7	28,1	13,6	4,80	9,17	16,2	6,51	7,40	12,3	14,4
3	11,5	11,9*	22,7	28,1	13,2	5,85	10,0	17,0	6,51	7,40	11,9	14,0
4	11,2	11,5*	25,9	25,9	12,2	7,53	11,9	17,0	6,77	7,40	13,1	13,5*
5	11,2	11,2*	45,6	24,8	12,6	10,3	12,6	17,0	6,51	7,40	13,1	12,7
6	11,2	11,2*	40,1	24,8	13,2	8,30	13,2	16,2	6,51	8,80	11,9	10,3
7	11,2	11,5	52,1	23,7	13,6	7,53	13,2	15,4	6,77	9,18	11,9	10,7
8	12,6	12,6	37,0	22,7	12,6	7,28	13,2	15,4	6,51	8,80	11,9*	11,9
9	10,0*	15,0	32,0	22,7	11,9	7,02	13,2	15,0	6,51	8,80	8,10*	13,5
10	9,46*	17,8	28,1	22,7	11,5	6,77	13,6	14,3	6,81	8,45	10,3*	14,0
Ср. дек.	11,1	12,6	33,0	25,2	12,9	7,03	11,8	15,8	6,59	8,14	11,7	12,8
11	10,6	15,4	23,7	21,7	11,5	6,77	13,6	12,9	7,10	8,45	10,3*	14,0
12	11,2	14,6	24,2	21,7	11,2	7,28	13,9	11,9	7,10	8,80	11,5*	13,5
13	11,9	14,6	23,7	20,6	10,6	9,46	13,9	10,9	7,40	8,80	11,9*	14,0
14	11,9	15,4	22,7	21,7	10,3	8,88	12,6	10,0	7,75	9,56	12,7	13,5
15	11,9	17,0	22,2	20,6	10,0	8,30	11,2	9,75	7,75	11,1	12,7	14,0
16	11,5	15,4	23,7	18,2	10,0	8,04	13,9	9,46	7,75	11,1	12,7	14,4
17	11,5	14,6	21,7	17,0	8,88	8,30	13,2	8,88	7,75	10,3	12,7	13,5
18	11,2	14,6	18,6	17,0	8,59	8,30	13,2	8,30	8,10	9,56	12,7	13,5
19	11,2	14,6	13,9*	16,2	8,04	8,30	12,6	8,30	8,10	9,56	12,7	13,5
20	11,2	16,6	10,6	15,4	7,28	7,53	12,6	7,79	8,10	9,18	12,7	13,5
Ср. дек.	11,4	15,3	20,5	19,0	9,64	8,12	13,1	9,82	7,69	9,64	12,3	13,7
21	11,2*	45,6	20,6	15,4	7,02	7,53	15,4	7,28	8,10	9,18	13,1	13,5
22	11,5	29,2	22,7	14,6	6,77	7,53	13,9	7,53	8,10	9,18	16,6	14,0
23	11,2*	20,6	44,8	14,6	6,77	7,53	13,6	7,28	8,10	11,1	18,6	14,0
24	11,2*	20,6	76,7	14,6	6,77	7,53	13,6	7,02	7,75	11,1	17,1	11,9*
25	13,9	20,6	47,2	14,3	6,26	7,28	13,2	7,02	7,75	11,9	16,2	10,3)*
26	15,4	62,8	40,9	14,6	6,26	7,28	13,2	7,02	7,75	11,9	15,7	11,9)*
27	12,6	34,8	34,8	14,6	5,85	7,02	13,9	7,02	7,75	11,9	15,7	13,1*
28	11,9*	27,0	24,2	15,4	5,70	6,77	13,9	7,28	7,75	11,9	16,2	13,1
29	12,2		26,4	15,0	5,55	7,28	13,2	7,02	7,40	11,9	12,7*	13,5
30	11,9*		25,9	13,9	5,40	7,28	13,9	7,02	7,10	11,9	12,7*	12,7*
31	12,2*		29,9		5,25		14,3	7,02		12,7		11,1*
Ср. дек.	12,3	32,6	35,8	14,7	6,15	7,30	13,8	7,14	7,76	11,3	15,5	12,6
Средн.	11,6	19,3	30,0	19,6	9,45	7,48	12,9	10,8	7,35	9,76	13,1	13,1
Наиб.	15,8	105	94,0	29,2	14,6	10,9	15,8	17,4	8,45	12,7	18,6	15,3
Наим.	9,17	10,3	9,75	13,6	5,10	4,80	7,28	6,77	6,51	7,40	7,10	9,94

Средний годовой 13,7. Наибольший 105 26/II.
Наименьший 4,80 2/VI.

355. р. КУРКУРЕУ-САЙ — уроч. ЧОН-КУРЧАН

Площадь водосбора 454 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,30)	2,50	2,34	2,04	2,70	9,68	17 4	16,6	12,8	5,65	4,65	3,23)
2	3,10)	2,70	2,34	2,04	2,89	12,0	20,0	16,6	11,9	5,65	4,15	4,40)
3	2,89)	2,18)*	2,50	2,18	2,50	15,9	20,6	17,7	11,4	5,65	4,40*	3,45)*
4	2,89)	2,50)*	2,70	2,18	2,89	12,8	23,4	17,7	10,3	5,65	4,40	3,67)
5	2,89	2,89)*	2,89	2,04	2,89	10,0	22,2	17,1	9,56	5,15	4,15	4,15)
6	2,89	2,50	2,70	2,18	3,30	10,8	22,8	16,6	9,56	4,90	3,67	4,15)
7	2,89	2,70	2,70	2,50	3,52	11,6	22,8	17,1	9,56	4,65	3,67)*	3,45
8	2,89	2,70	2,70	2,50	3,75	10,8	22,8	16,6	9,56	4,90	3,23)*	3,45
9	2,89	2,50	2,34	2,18	3,75	12,4	22,8	15,5	9,92	5,15	3,23)*	3,23
10	3,10)*	2,50	2,50	2,34	5,22	12,0	21,7	16,6	10,6	5,15	2,85)*	3,04
Ср. дек.	2,97	2,57	2,57	2,22	3,34	11,8	21,6	16,8	10,5	5,25	3,84	3,62
11	2,89	2,50	2,04)*	2,18	4,45	13,2	21,1	15,5	10,3	5,40	4,15)	2,85
12	2,89	2,70	2,18)*	2,18	4,70	14,5	21,1	14,1	10,3	5,15	4,90)	2,85
13	2,89	2,50	2,50	2,18	4,70	16,4	20,6	14,6	9,92	5,15	4,65)	2,85
14	2,89	2,70	2,34	1,90	4,70	15,0	19,5	14,6	9,56	4,90	4,15	2,85
15	2,70	2,50	2,18	1,90	5,48	15,0	24,5	15,5	9,20	4,65	4,15	3,04)*
16	2,50	2,34	2,50	1,90	5,75	14,1	18,4	15,0	8,84	4,40	3,91	3,45)
17	2,70	2,50	2,34)	1,90	6,30	13,7	19,0	14,6	8,84	4,15	3,91	3,45)
18	2,50)	2,34	2,04	1,90	6,60	12,8	18,8	14,6	8,48	4,15	3,67	2,85
19	2,34)	2,50	2,34)*	1,90	6,30	12,8	18,9	13,7	8,12	4,90	3,45	2,85
20	2,18)	2,50	2,50)*	1,90	6,02	12,0	18,9	13,2	8,12	5,15	3,45	3,04
Ср. дек.	2,65	2,51	2,30	1,98	5,50	14,0	20,1	14,5	9,17	4,80	4,04	3,01
21	2,34)*	2,50	2,34	1,90	5,22	12,0	19,0	14,1	8,12	4,90	3,91	3,23
22	2,70)*	2,18	2,50	1,90	5,22	12,4	19,0	13,7	7,40	4,90	4,15	3,45
23	2,89)*	2,50	2,70	2,04	5,22	14,5	19,1	13,2	7,40	4,65	3,67	2,85
24	2,89)	2,50	2,70	2,04	4,20	14,5	16,8	12,8	7,10	4,65	3,67	2,85)*
25	2,70	2,70	2,50	2,18	4,70	13,2	17,2	11,9	6,80	4,90	3,91	2,85)*
26	2,70	2,18	2,18	2,18	5,22	12,0	17,7	12,8	6,80	4,15	3,67	2,85)
27	2,50)*	2,50	2,18	2,34	5,75	12,0	17,7	12,8	6,50	4,40*	3,67	3,23)*
28	2,50)*	2,50	1,90)	2,50	6,90	12,0	18,2	13,2	6,20	4,15*	3,23	3,23)*
29	2,70)		2,18)*	2,50	6,90	15,5	17,1	12,3	6,20	4,15*	3,23)*	3,23)*
30	2,50)*		2,18)	2,70	8,26	15,5	16,0	12,8	5,65	4,15)	3,45)*	3,23)*
31	2,70)*		2,18		8,26		16,0	12,3		4,40		3,67)
Ср. дек.	2,65	2,44	2,32	2,23	5,99	13,4	17,6	12,9	6,82	4,49	3,66	3,15
Средн.	2,75	2,51	2,39	2,14	4,98	13,0	19,7	14,7	8,83	4,84	3,84	3,26
Наиб.	3,75	3,10	3,30	3,10	8,60	16,9	40,2	18,8	14,1	5,90	6,50	5,15
Наим.	2,18	1,90	1,78	1,78	2,50	9,68	15,5	11,0	5,65	3,67	2,50	2,50

Средний годовой 6,91. Наибольший 40,2 15/VII.
Наименьший 1,78 11/III(2), IV(6).

357. р. МУРГАБ — г. ТАХТА-БАЗАР

Площадь водосбора 34 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34,8	34,8	41,2	69,4	91,1	76,5	49,1	33,5	30,8	30,8	34,2	32,1
2	34,8	34,8	43,3	68,7	91,1	81,3	47,6	34,2	30,8	30,8	34,2	32,1
3	34,2	36,2	44,7	67,1	88,6	92,8	46,9	33,5	30,8	31,4	34,2	32,1
4	34,2	37,6	46,2	65,6	85,4	95,3	46,9	32,8	30,8	31,4	34,2	32,1
5	33,5	39,8	52,0	64,8	85,4	87,8	42,6	32,8	30,8	31,4	34,2	32,1
6	33,5	39,0	92,8	68,7	84,5	83,7	41,9	32,8	30,8	32,1	34,2	32,1
7	33,5	37,6	176	74,1	84,5	79,7	41,9	32,8	30,8	32,1	34,2	32,1
8	32,8	37,6	109	76,5	85,4	76,5	40,5	32,8	30,8	32,1	34,8	33,5
9	32,8	50,5	78,1	78,1	86,2	74,9	40,5	32,1	30,8	32,1	34,8	34,2
10	32,8	54,2	66,4	81,3	84,5	74,9	40,5	32,1	30,8	32,1	34,8	33,5
Ср. дек.	33,7	40,2	75,0	71,4	86,7	82,3	43,8	32,9	30,8	31,6	34,4	32,6
11	32,8	42,6	61,8	86,2	86,2	73,3	39,0	32,1	30,8	32,1	34,2	34,8
12	32,8	40,5	61,0	128	86,2	71,8	39,0	32,1	30,8	32,1	34,2	34,8
13	32,8	40,5	59,4	207	84,5	70,2	37,6	32,1	30,8	32,1	34,2	36,2
14	34,8	62,5	57,9	149	82,9	69,4	37,6	31,4	30,8	32,1	34,8	38,3
15	34,8	51,2	59,4	129	82,9	68,7	37,6	32,1	30,8	32,1	35,5	37,6
16	34,8	44,7	60,2	118	83,7	67,1	36,9	31,4	30,8	32,1	34,8	36,9
17	33,5	41,2	57,2	111	93,6	65,6	36,9	31,4	30,8	32,1	34,8	36,2
18	33,5	40,5	54,9	105	96,1	64,1	36,9	31,4	30,8	32,1	34,8	34,8
19	33,5	39,8	54,2	102	104	62,5	36,2	31,4	30,8	32,1	34,2	34,8
20	32,8	39,0	53,5	99,6	94,4	60,2	36,2	31,4	30,8	32,1	34,2	34,2
Ср. дек.	33,6	44,2	58,0	123	89,4	67,3	37,4	31,7	30,8	32,1	34,6	35,9
21	32,8	39,0	52,0	96,1	86,2	60,2	36,2	32,1	30,8	32,1	34,2	34,2
22	32,8	40,5	53,5	93,6	82,9	57,9	35,5	32,1	30,8	32,1	34,2	34,2
23	32,8	40,5	71,8	91,1	79,7	55,4	34,8	31,4	30,8	32,1	33,5	34,8
24	32,8	39,8	149	90,2	77,3	54,9	34,8	31,4	30,8	32,1	33,5	35,5
25	36,2	39,0	112	86,2	74,9	53,5	34,8	31,4	30,8	32,1	33,5	34,8
26	39,0	39,0	104	86,2	74,9	52,0	34,2	31,4	30,8	32,1	33,5	34,8
27	40,5	39,0	91,1	85,4	75,7	52,0	34,2	31,4	30,8	32,1	32,1	33,5
28	39,0	40,5	84,5	85,4	76,5	52,7	34,2	31,4	30,8	32,8	32,1	33,5
29	37,6		79,7	87,0	78,9	50,5	34,2	30,8	30,8	32,8	32,1	33,5
30	35,5		76,5	90,2	85,4	49,1	34,2	30,8	30,8	32,8	32,1	32,1
31	34,8		71,8		78,1		34,2	31,4		32,8		32,1
Ср. дек.	35,8	39,7	86,0	89,1	79,1	53,8	34,7	31,4	30,8	32,4	33,1	33,9
Средн.	34,4	41,5	73,4	94,6	84,9	67,8	38,5	32,0	30,8	32,0	34,0	34,1
Наиб.	41,2	73,3	185	234	109	97,8	49,1	34,2	30,8	32,8	36,2	39,0
Наим.	32,8	34,8	41,2	64,8	74,1	49,1	34,2	30,8	30,8	30,8	32,1	32,1

Средний годовой 49,8. Наибольший 234 13/IV.
Наименьший 30,8 29/VIII(2), IX(30), X(2).

358. р. КАШАН — аул КУЛЬДЖА

Площадь водосбора 6990 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,043	0,094	0,46	1,96	0,012	0,007					*0,28*	*0,25*
2	0,043	0,064	0,28	1,56		0,58					*0,28*	*0,32*
3	0,053	0,069	0,19	1,44		2,12					*0,26*	*0,28*
4	0,030)	0,085	0,26	1,25		5,96					*0,25*	*0,28*
5	0,008	0,085	0,32	1,06		2,57					*0,23*	*0,28*
6	0,013	0,28	9,64	1,06		1,06					*0,23*	*0,26*
7	0,016	0,24	47,5	1,06		0,58					*0,23*	*0,26*
8		0,11	15,4	1,31		0,34					*0,25*	*0,28*
9		0,10	4,16	1,25		0,22					*0,42*	*0,37*
10		6,01	1,92	1,06		0,11					*0,37*	*0,46*
Ср. дек.	0,021	0,71	8,01	1,30	0,001	1,35					*0,28*	*0,30*
11		1,28	1,30	1,31		0,060					*0,32)*	*0,37*
12		0,52	1,18	10,0		0,024					*0,34)**	*0,50*
13		0,34	1,02	38,3		0,012					*0,34*	*0,50*
14		9,92	0,91	11,9		0,000					*0,37*	*2,72*
15	0,20	7,50	0,72	6,25							*0,29*	*1,45*
16	0,053	4,28	0,91	4,52							*0,34*	*2,72*
17	0,026	1,92	0,91	3,19							*0,37*	*1,20*
18	0,022	1,07	0,63	2,57							*0,32*	*0,78*
19	0,024	0,77	0,46	2,12	1,37						*0,28*	*0,67*
20	0,026	0,63	0,39	1,88	2,67						*0,26*	*0,50*
Ср. дек.	0,035	2,82	0,84	8,20	0,16	0,010					*0,32*	*1,14*
21	0,030	0,63	0,30	1,56	0,94						*0,25*	*0,42*
22	0,018	0,54	0,28	1,31	0,54						*0,22*	*0,34*
23	0,016	0,46	0,30	1,06	0,32						*0,22*	*0,42*
24		0,46	22,2	0,80	0,18						*0,25*	*0,42*
25		0,43	13,6	0,66	0,084						*0,22*	*1,14)**
26		0,28	12,4	0,50	0,014					*0,011*	*0,21*	*0,72)**
27	0,033	0,24	7,15	0,32						*0,078*	*0,22*	*0,83)**
28	1,11	0,24	4,94	0,18						*0,15*	*0,23*	*1,20)**
29	0,42		3,54	0,11						*0,67*	*0,22*	*0,58*
30	0,24		2,28	0,042						*0,39*	*0,23*	*0,67)**
31	0,17		2,20							*0,32*		*0,37*
Ср. дек.	0,19	0,41	6,29	0,65	0,19					*0,15*	*0,23*	*0,65*
Средн.	0,084	1,38	5,09	3,39	0,20	0,45				*0,052*	*0,28*	*0,70*
Наиб.	1,33	10,3	63,8	69,0	7,15	8,95				*0,78*	*0,42*	*3,10*
Наим.		0,059	0,18	0,042							*0,20*	*0,23*

Средний годовой 0,97. Наибольший 69,0 13/IV. Наименьший 8—14, 24—26/I, 2—18, 27—31/V, 15/VI—25/X — стока не было.

359. р. КУШК — пос. ПАЛАЧ-ПАЯ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,22	0,98	0,70	3,50	0,37	0,98					0,16	0,22
2	0,22	0,91	0,70	3,50	0,33	0,70					0,16	0,22
3	0,22	1,19	0,70	3,11	0,29	4,55					0,16	0,22
4	0,22	1,36	0,84	2,73	0,26	2,85					0,16	0,22
5	0,22	2,37	1,46	2,49	0,26	1,26					0,16	0,22
6	0,22	1,65	32,6	2,37	0,26	0,70					0,16	0,22
7	0,22	1,19	55,6	2,49	0,22	0,41					0,16	0,22
8	0,22	0,98	15,1	2,37	0,22	0,26					0,16	0,22
9	0,22	2,25	7,20	2,15	0,22	0,22					0,16	0,22
10	0,22	4,55	5,00	2,15	0,22	0,16					0,16	0,22
Ср. дек.	0,22	1,74	12,0	2,69	0,26	1,21					0,16	0,22
11	0,22	2,37	4,70	1,95	0,22	0,18					0,16	0,40
12	0,22	1,95	4,10	25,2	0,22	0,22					0,16	0,31
13	0,22	2,15	3,65	54,1	0,18	0,16					0,16	0,86
14	0,22	20,6	3,50	16,6	0,16	0,16					0,22	1,30
15	0,22	8,80	3,50	10,3	0,16	0,15					0,22	1,12
16	0,22	5,54	3,80	7,20	0,16	0,13				0,032	0,22	1,12
17	0,22	3,65	3,80	5,36	0,16	0,13				0,056	0,22	1,20
18	0,22	2,98	3,50	4,70	0,16	0,12				0,056	0,22	1,20
19	0,22	2,61	3,50	3,95	0,15	0,10				0,056	0,22	1,12
20	0,22	2,15	3,11	3,37	0,15	0,084				0,068	0,22	1,12
Ср. дек.	0,22	5,28	3,72	13,3	0,17	0,14				0,027	0,20	0,98
21	0,22	2,05	3,11	2,85	0,15	0,084				0,068	0,22	1,12
22	0,26	2,49	2,73	2,25	0,15	0,084				0,068	0,22	1,12
23	0,26	2,25	5,00	1,85	0,15	0,10				0,068	0,22	7,60
24	0,26	2 05	26,9	1,46	0,13	0,084				0,068	0,22	3,04
25	0,26	1,75	20,9	1,12	0,13	0,052				0,11	0,22	1,81
26	0,29	1,36	12,2	0,98	0,13	0,036				0,11	0,22	2,14
27	2,85	1,91	8,00	0,77	0,12	0,036				0,11	0,22	2,38
28	1,85	0,70	5,90	0,56	0,12	0,036				0,11	0,22	2,25
29	1,46		5,18	0,45	0,12					0,11	0,22	2,25
30	1,26		4,85	0,41	4,70					0,16	0,22	2,14
31	1,12		3,95		1,46					0,16		2,03
Ср. дек.	0,92	1,82	8,97	1,27	0,67	0,051				0,10	0,22	2,53
Средн.	0,47	3,03	8,25	5,74	0,38	0,47				0,045	0,19	1,28
Наиб.	3,24	27,2	73,2	73,6	6,80	5,36				0,16	0,22	7,60
Наим.	0,22	0,70	0,70	0,41	0,12						0,16	0,22

Средний годовой 1,65. Наибольший 73,6 13/IV.
Наименьший 29/VI—15/X — стока не было.

361. р. ТЕДЖЕН — мост ПУЛЬ-и-ХАТУМ

Площадь водосбора 70 600 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		5,63	20,1	72,0	52,4	62,5	4,72	—	—	—		0,87
2		5,63	19,1	67,0	54,9	55,4	4,00	—	—	—		0,82
3		10,8	17,7	60,3	59,4	62,5	2,99	—	—	—		0,82
4		9,80	39,6	54,9	65,0	53,8	2,38	—	—	—		0,82
5	1,10	7,30	106	53,2	62,1	51,5	1,69	—	—	—		0,82
6	1,20	6,86	94,1	51,5	60,3	52,3	1,60	—	—	—		0,82
7	1,25	6,42	56,7	46,6	61,2	52,3	—	—	—	—		0,82
8	1,30	6,20	41,1	42,7	61,2	53,1	—	—	—	—		0,93
9	1,45	6,20	52,4	40,3	63,0	45,5	—	—	—	—		0,82
10	1,69	6,20	128	38,8	61,2	41,1	—	—	—	—		0,82
Ср. дек.	0,80	7,10	57,5	52,7	60,1	53,0	—	—	—	—		0,84
11	1,83	6,20	110	39,6	65,0	37,5	—	—	—	—		0,82
12	1,83	6,86	94,1	47,4	66,0	32,8	—	—	—	—		0,71
13	2,46	22,3	85,5	138	64,0	29,0	—	—	—	—		0,65
14	6,86	23,4	79,8	187	61,2	26,5	—	—	—	—		0,50
15	7,78	26,3	75,3	248	57,6	24,0	—	—	—	—		0,40
16	6,42	24,5	72,0	212	72,0	21.8	—	—	—	—		2,27
17	5,82	30,2	70,0	198	58,5	20,6	—	—	—	—		2,60
18	4,19	28,9	68,0	167	60,3	19,5	—	—	—	—		0,65
19	3,87	27,6	65,0	142	53,2	18,4	—	—	—	—		0,55
20	3,71	25,6	61,2	128	50,7	17,7	—	—	—	—		0,55
Ср. дек.	4,48	22,2	78,1	151	60,8	24,8	—	—	—	—		0,97
21	3,55	38,8	56,7	117	49,9	16,2	—	—	—	—		0,55
22	3,16	45,8	106	105	48,3	14,8	—	—	—	—	0,21	24,0
23	3,16	38,0	182	92,8	44,2	13,7	—	—	—	—	0,097	36,8
24	3,42	29,6	117	79,8	38,8	12,3	—	—	—	—	1,45	21,2
25	23,9	27,0	142	69,0	35,4	11,3	—	—	—	—	3,85	12,3
26	17,7	23,9	124	63.0	32,2	9,52	—	—	—	—	1,78	12,7
27	11,1	21,8	117	57,6	29,6	8,40	—	—	—	—	1,17	12,7
28	7,54	21,2	105	52,4	25,6	7,36	—	—	—	—	1,17	13,4
29	5,63		95,3	79,8	47,5	6,41	—	—	—	—	1,17	13,4
30	4,89		88,0	52,4	69,4	5,53	—	—	—	—	0,93	12,7
31	5,25		78,6		52,3		—	—		—		12,7
Ср. дек.	8,12	30,8	110	76,9	43,0	10,6	—	—	—	—	1,18	15,7
Средн.	4,58	19,2	82,8	93,4	54,3	29,4	—	—	—	—	0,39	6,15
Наиб.	90,4	50,7	200	255	91,6	70,5	4,72	—	—	—	6,41	38,2
Наим.		5,63	17,7	38,0	25,0	5,32	—	—	—	—		0,37

Средний годовой —. Наибольший 255 15/IV.
Наименьший 1—4/I 1—21/XI — стока не было.

362. р. ТЕДЖЕН — аул АТАЯБ

Площадь водосбора 70 600 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		3,90	15,8	82,3	45,6	40,2	1,20					
2		2,98	15,4	76,8	46,3	38,9	0,43					
3		3,42	15,0	69,2	52,6	43,6	0,20					
4		7,64	16,7	62,5	54,7	45,6	0,17					
5		7,00	61,1	56,9	58,3	36,9	0,17					
6		5,52	97,0	55,5	56,9	35,6	0,19					
7		4,95	69,2	52,8	56,9	36,9	0,19					
8		4,38	50,1	49,5	56,9	39,6						
9		4,38	40,4	46,2	58,3	36,3						
10		3,66	87,1	43,5	57,6	33,0						
Ср. дек.		4,78	46,8	59,5	54,4	38,7	0,26					
11		3,66	106	39,8	56,9	29,2						
12		2,98	87,1	42,2	59,0	26,1						
13		2,98	80,7	46,2	57,6	22,6						
14		12,1	73,0	*123*	56,1	18,0						
15		16,3	68,5	*181*	51,9	15,7						
16		24,3	63,2	*196*	49,0	14,9						
17	0,094	19,5	62,5	*186*	54,7	13,6						
18	3,66	22,9	63,2	*162*	56,1	12,0						
19	1,56	22,4	61,1	*136*	53,3	11,3						
20	1,56	20,5	58,3	*126*	45,6	10,5						
Ср. дек.	0,69	14,8	72,4	*124*	54,0	17,4						
21	1,40	24,3	56,9	*116*	42,9	9,00						
22	0,64	35,5	70,8	*107*	38,9	9,00						
23		34,9	*134*	*100*	38,9	7,80						6,24
24		28,9	*145*	*91,5*	36,3	7,20						21,7
25	0,042	23,3	*113*	84,4	30,5	6,30						12,2
26	9,38	20,5	*116*	81,9	25,5	5,56						8,72
27	15,0	17,1	*106*	58,3	22,0	5,34						7,77
28	13,3	15,8	*102*	55,4	19,5	4,10						7,96
29	7,30		*97,8*	51,9	18,0	3,22						8,34
30	5,52		93,6	51,9	51,2	2,18						7,96
31	4,14		90,4		54,7							7,96
Ср. дек.	5,16	25,0	*102*	*79,8*	34,4	5,97						8,08
Средн.	2,05	14,1	74,7	*87,7*	47,2	20,7	0,089					2,87
Наиб.	31,2	40,4	*167*	*199*	70,0	50,4	1,70					22,7
Наим.		2,79	15,0	39,2	17,0	2,06						

Средний годовой 20,8. Наибольший *199* 16/IV.
Наименьший 1—16, 23, 24/I, 8/VII—22/XII — стока не было.

363. р. ФИРЮЗИНКА — с. ФИРЮЗА

Площадь водосбора 361 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,50	0,44	0,45
2	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,50	0,44	0,44
3	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,50	0,44	0,44
4	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,50	0,44	0,43
5	—	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,50	0,44	0,42
6	—	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,50	0,44	0,42
7	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,50	0,44	0,41
8	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,49	0,44	0,41
9	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,49	0,44	0,40
10	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,48	0,44	0,40
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,50	0,44	0,42
11	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,48	0,44	0,40
12	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,48	0,44	0,40
13	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,47	0,44	0,40
14	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,46	0,44	0,40
15	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,46	0,44	0,40
16	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,45	0,44	0,40
17	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,45	0,44	0,40
18	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,48	0,44	0,44	0,41
19	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,48	0,44	0,44	0,42
20	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,48	0,44	0,44	0,42
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,43	0,46	0,44	0,40
21	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,48	0,44	0,44	0,43
22	—	—	—	—	—	—	0,47	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44
23	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,48	0,44	0,44	0,45
24	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,48	0,44	0,45	0,46
25	—	—	—	—	—	—	0,45	0,48	0,48	0,44	0,45	0,46
26	—	—	—	—	—	—	0,45	0,48	0,48	0,44	0,45	0,46
27	—	—	—	—	—	—	0,44	0 48	0,49	0,44	0,46	0,46
28	—	—	—	—	—	—	0,45	0,48	0,50	0,44	0,46	0,46
29	—		—	—	—	—	0,45	0,48	0.50	0,44	0,46	0,45
30	—		—	—	—	—	0,45	0,48	0,50	0,44	0,46	0,45
31	—		—		—		0,46	0,48		0,44		0,45
Ср. дек.	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,49	0,44	0,45	0,45
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,48	0,46	0,44	0,43
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	0,48	0,50	0,50	0,46	0,46
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	0,46	0,48	0,44	0,44	0,40

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

364. р. АЛТЫ-ЯБ — с. ЧУЛИ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,56	0,62	0,57	0,59	0,66	0,70	0,66	0,75	0,72	0,69	0,66	0,72
2	0,57	0,61	0,56	0,60	0,66	0,70	0,67	0,75	0,72	0,69	0,66	0,72
3	0,58	0,60	0,56	0,60	0,66	0,71	0,68	0,75	0,71	0,70	0,67	0,72
4	0,59	0,58	0,56	0,60	0,66	0,71	0,70	0,75	0,71	0,70	0,68	0,72
5	0,60	0,57	0,56	0,60	0,66	0,71	0,71	0,75	0,70	0,70	0,68	0,72
6	0,61	0,56	0,56	0,60	0,67	0,71	0,72	0,75	0,70	0,71	0,69	0,72
7	0,62	0,55	0,56	0,61	0,67	0,71	0,73	0,75	0,69	0,71	0,69	0,72
8	0,62	0,54	0,56	0,61	0,67	0,70	0,74	0,75	0,68	0,72	0,70	0,72
9	0,61	0,54	0,56	0,62	0,67	0,70	0,75	0,75	0,68	0,72	0,70	0,72
10	0,60	0,55	0,56	0,62	0,66	0,68	0,75	0,75	0,68	0,72	0,70	0,71
Ср. дек.	0,60	0,57	0,56	0,60	0,66	0,70	0,71	0,75	0,70	0,71	0,68	0,72
11	0,60	0,55	0,56	0,62	0,66	0,67	0,75	0,74	0,67	0,72	0,70	0,71
12	0,60	0,56	0,56	0,63	0,65	0,67	0,76	0,74	0,67	0,71	0,70	0,70
13	0,60	0,56	0,56	0,63	0,64	0,66	0,76	0,74	0,67	0,71	0,70	0,70
14	0,60	0,57	0,56	0,63	0,64	0,65	0,76	0,74	0,66	0,71	0,70	0,70
15	0,60	0,58	0,56	0,63	0,63	0,65	0,76	0,73	0,66	0,71	0,70	0,70
16	0,60	0,58	0,56	0,64	0,63	0,66	0,75	0,73	0,66	0,71	0,70	0,69
17	0,61	0,58	0,56	0,64	0,62	0,66	0,74	0,72	0,66	0,71	0,71	0,69
18	0,61	0,58	0,57	0,64	0,62	0,68	0,74	0,72	0,66	0,71	0,72	0,69
19	0,61	0,58	0,57	0,64	0,63	0,68	0,73	0,71	0,66	0,71	0,72	0,69
20	0,61	0,58	0,57	0,64	0,63	0,69	0,73	0,70	0,66	0,71	0,73	0,69
Ср. дек.	0,60	0,57	0,56	0,63	0,64	0,67	0,75	0,73	0,66	0,71	0,71	0,70
21	0,62	0,58	0,57	0,64	0,64	0,70	0,72	0,69	0,67	0,70	0,74	0,70
22	0,62	0,58	0,57	0,64	0,65	0,70	0,72	0,68	0,67	0,70	0,74	0,70
23	0,62	0,58	0,58	0,65	0,66	0,70	0,72	0,67	0,67	0,70	0,75	0,70
24	0,62	0,57	0,58	0,65	0,68	0,69	0,71	0,66	0,67	0,70	0,75	0,70
25	0,62	0,57	0,58	0,65	0,68	0,69	0,71	0,66	0,67	0,70	0,74	0,71
26	0,62	0,57	0,58	0,65	0,68	0,68	0,71	0,67	0,67	0,69	0,74	0,72
27	0,62	0,57	0,58	0,66	0,69	0,68	0,72	0,68	0,68	0,68	0,73	0,72
28	0,63	0,57	0,58	0,66	0,69	0,68	0,73	0,69	0,68	0,68	0,73	0,73
29	0,63		0,59	0,66	0,70	0,67	0,73	0,70	0,68	0,68	0,72	0,74
30	0,63		0,59	0,66	0,70	0,66	0,74	0,71	0,68	0,67	0,72	0,74
31	0,63		0,59		0,70		0,75	0,72		0,66		0,74
Ср. дек.	0,62	0,57	0,58	0,65	0,68	0,68	0,73	0,68	0,67	0,69	0,74	0,72
Средн.	0,61	0,57	0,57	0,63	0,66	0,68	0,73	0,72	0,68	0,70	0,71	0,71
Наиб.	0,63	0,62	0,59	0,66	0,70	0,71	0,76	0,75	0,72	0,72	0,75	0,74
Наим.	0,56	0,54	0,56	0,59	0,62	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,69

Средний годовой 0,66. Наибольший 0,76 12—15/VII.
Наименьший 0,54 8, 9/II.

365. р. САККИЗ-ЯБ — пос. ГЕРМАБ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72	0,73	0,77	0,75	0,80	0,78	0,75	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80
2	0,72	0,73	0,77	0,75	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,79	0,80	0,80
3	0,72	0,73	0,77	0,75	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,79	0,80	0,80
4	0,72	0,73	0,77	0,75	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,79	0,80	0,80
5	0,72	0,73	0,77	0,75	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,80	0,80	0,80
6	0,72	0,73	0,78	0,76	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,80	0,80	0,80
7	0,72	0,73	0,78	0,76	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,80	0,80	0,80
8	0,72	0,74	0,78	0,76	0,79	0,78	0,74	0,72	0,76	0,80	0,80	0,80
9	0,72	0,74	0,78	0,76	0,79	0,78	0,73	0,72	0,77	0,80	0,80	0,80
10	0,72	0,74	0,78	0,76	0,79	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
Ср. дек.	0,72	0,73	0,78	0,76	0,80	0,78	0,74	0,72	0,76	0,80	0,80	0,80
11	0,72	0,74	0,78	0,76	0,79	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
12	0,72	0,74	0,78	0,76	0,79	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
13	0,73	0,74	0,78	0,76	0,78	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
14	0,73	0,75	0,78	0,76	0,78	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
15	0,73	0,75	0,78	0,76	0,78	0,78	0,73	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80
16	0,73	0,75	0,78	0,77	0,78	0,78	0,73	0,73	0,78	0,80	0,80	0,80
17	0,73	0,75	0,78	0,77	0,78	0,78	0,73	0,73	0,78	0,80	0,80	0,80
18	0,73	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,73	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
19	0,74	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,73	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
20	0,74	0,76	0,76	0,78	0,77	0,78	0,72	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
Ср. дек.	0,73	0,75	0,78	0,77	0,78	0,78	0,73	0,73	0,78	0,80	0,80	0,80
21	0,74	0,76	0,76	0,78	0,77	0,77	0,72	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
22	0,74	0,76	0,75	0,78	0,77	0,77	0,72	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
23	0,74	0,76	0,75	0,78	0,77	0,77	0,72	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80
24	0,73	0,76	0,75	0,79	0,77	0,77	0,72	0,74	0,79	0,80	0,80	0,80
25	0,73	0,76	0,75	0,79	0,77	0,76	0,72	0,74	0,79	0,80	0,80	0,81
26	0,73	0,77	0,75	0,79	0,77	0,76	0,72	0,74	0,79	0,80	0,80	0,81
27	0,73	0,77	0,75	0,80	0,77	0,76	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80	0,81
28	0,73	0,77	0,75	0,80	0,77	0,76	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80	0,81
29	0,73		0,75	0,80	0,77	0,75	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80	0,81
30	0,73		0,75	0,80	0,78	0,75	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80	0,81
31	0,73		0,75		0,78		0,72	0,75		0,80		0,81
Ср. дек.	0,73	0,76	0,75	0,79	0,77	0,76	0,72	0,74	0,79	0,80	0,80	0,81
Средн.	0,73	0,75	0,77	0,77	0,78	0,77	0,73	0,73	0,78	0,80	0,80	0,80
Наиб.	0,74	0,77	0,78	0,80	0,80	0,78	0,75	0,75	0,79	0,80	0,80	0,81
Наим.	0,72	0,73	0,75	0,75	0,77	0,75	0,72	0,72	0,75	0,79	0,80	0,80

Средний годовой 77. Наибольший 0,81 26—31/XII.
Наименьший 0,72 1—12/I, 20/VII—9/VIII.

366. р. МЕГИН-СУ — ст. КЕЛЯТА

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	0,17	0,18	0,17	0,16	0,18	0,15	0,15	0,15	0,12	0,11	0,11
2	—	0,17	0,18	0,17	0,16	0,18	0,15	0,15	0,15	0,12	0,11	0,11
3	—	0,17	0,18	0,16	0,16	0,18	0,15	0,15	0,15	0,12	0,11	0,11
4	—	0,17	0,18	0,16	0,17	0,19	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11
5	—	0,18	0,18	0,16	0,17	0,19	0,16	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11
6	—	0,18	0,18	0,16	0,17	0,19	0,16	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11
7	—	0,18	0,18	0,15	0,17	0,20	0,16	0,16	0,13	0,12	0,71	0,11
8	—	0,18	0,18	0,15	0,17	0,20	0,16	0,16	0,13	0,12	0,11	0,11
9	—	0,18	0,18	0,15	0,17	0,20	0,16	0,16	0,13	0,12	0,11	0,11
10	—	0,17	0,18	0,15	0,17	0,20	0,16	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10
Ср. дек.	—	0,18	0,18	0,16	0,17	0,19	0,16	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11
11	—	0,17	0,18	0,15	0,16	—	0,16	0,16	0,13	0,12	0,12	0,10
12	—	0,17	0,18	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,13	0,12	0,12	0,10
13	—	0,17	0,18	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,14	0,12	0,12	0,10
14	—	0,17	0,17	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,14	0,12	0,12	0,10
15	—	0,17	0,16	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,14	0,11	0,12	0,10
16	—	0,17	0,16	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,14	0,11	0,12	0,10
17	—	0,18	0,15	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,13	0,11	0,12	0,10
18	—	0,18	0,14	0,14	0,16	0,10	0,15	0,16	0,13	0,11	0,12	0,10
19	—	0,18	0,14	0,14	0,17	0,11	0,15	0,16	0,13	0,11	0,12	0,10
20	—	0,18	0,13	0,14	0,17	0,13	0,15	0,16	0,13	0,11	0,12	0,10
Ср. дек.	—	0,17	0,16	0,14	0,16	—	0,15	0,16	0,13	0,11	012	0,10
21	—	0,18	0,13	0,14	0,17	0,14	0,15	0,16	0,12	0,12	0,12	0,10
22	—	0,18	0,14	0,14	0,17	0,15	0,16	0,16	0,12	0,11	0,12	0,10
23	—	0,18	0,14	0,14	0,17	0,15	0,16	0,16	0,12	0,11	0,12	0,10
24	—	0,18	0,15	0,14	0,17	0,15	0,16	0,16	0,12	0,11	0,12	0,10
25	—	0,18	0,16	0,14	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,12	0,11
26	—	0,18	0,16	0,15	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,11	0,12
27	—	0,18	0,17	0,15	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,11	0,12
28	—	0,18	0,17	0,15	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,11	0,13
29	0,16		0,18	0,16	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,11	0,13
30	0,17		0,18	0,16	0,18	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,11	0,12
31	0,17		0,17		0,18		0,15	0,16		0,11		0,12
Ср. дек.	—	0,18	0,16	0,15	0,17	0,15	0,15	0,16	0,12	0,11	0,12	0,11
Средн.	—	0,18	0,17	0,15	0,17	—	0,16	0,16	0,13	0,11	0,12	0,11
Наиб.	—	0,18	0,18	0,17	0,18	*66,2*	0,16	0,16	0,15	0,13	0,12	0,13
Наим.	—	0,17	0,13	0,14	0,16	—	0,15	0,15	0,12	0,11	0,11	0,10

Средний годовой —. Наибольший *66,2* 11/VI. Наименьший —.

367. р. АРВАЗ — устье р. ИПАЙ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,13	0,17	0,65	0,65	0,36	0,21	0,19	0,12	0,14	0,14	0,13
2	0,14	0,13	0,17	0,65	0,53	0,36	0,20	0,19	0,13	0,14	0,14	0,13
3	0,14	0,13	0,18	0,86	0,59	0,36	0,20	0,18	0,13	0,14	0,14	0,13
4	0,14	0,13	0,20	1,05	0,53	0,36	0,20	0,18	0,13	0,14	0,14	0,13
5	0,14	0,13	0,22	1,05	0,59	0,36	0,19	0,17	0,13	0,14	0,14	0,13
6	0,14	0,13	0,24	0,95	0,53	0,36	0,19	0,17	0,13	0,14	0,14	0,13
7	0,14	0,13	0,26	0,86	0,53	0,36	0,18	0,16	0,12	0,13	0,14	0,13
8	0,14	0,13	0,29	0,95	0,48	0,36	0,18	0,15	0,12	0,13	0,13	0,13
9	0,14	0,13	0,31	1,05	0,48	0,36	0,18	0,15	0,12	0,13	0,13	0,13
10	0,14	0,13	0,33	1,05	0,48	0,36	0,17	0,14	0,12	0,13	0,13	0,13
Ср. дек.	0,14	0,13	0,24	0,91	0,54	0,36	0,19	0,17	0,12	0,14	0,14	0,13
11	0,14	0,13	0,33	1,15	0,44	0,32	0,17	0,14	0,12	0,13	0,13	0,13
12	0,14	0,13	0,33	1,39	0,48	0,32	0,17	0,14	0,12	0,13	0,13	0,13
13	0,14	0,13	0,44	1,26	0,44	0,36	0,18	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13
14	0,14	0,13	0,53	1,05	0,44	0,28	0,18	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13
15	0,14	0,13	0,48	1,05	0,40	0,28	0,18	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13
16	0,14	0,13	0,44	0,95	0,36	0,28	0,19	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12
17	0,14	0,13	0,44	0,95	0,40	0,28	0,19	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
18	0,14	0,13	0,36	0,95	0,36	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
19	0,14	0,13	0,36	0,79	0,36	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
20	0,14	0,13	0,32	0,72	0,36	0,28	0,21	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
Ср. дек.	0,14	0,13	0,40	1,03	0,40	0,30	0,19	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12
21	0,14	0,13	0,36	0,65	0,36	0,28	0,21	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
22	0,14	0,13	0,36	0,65	0,36	0,28	0,21	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
23	0,14	0,13	0,36	0,65	0,36	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
24	0,14	0,13	0,36	0,65	0,40	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
25	0,14	0,36	0,36	0,65	0,36	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
26	0,14	0,17	0,36	0,65	0,36	0,28	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
27	0,14	0,18	0,40	0,72	0,36	0,24	0,20	0,12	0,13	0,14	0,13	0,12
28	0,14	0,18	0,40	0,65	0,44	0,22	0,20	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13
29	0,13		0,40	0,65	0,36	0,22	0,19	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13
30	0,13		0,48	0,65	0,36	0,21	0,19	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13
31	0,13		0,59		0,40		0,19	0,12		0,14		0,13
Ср. дек.	0,14	0,18	0,40	0,66	0,37	0,26	0,20	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
Средн.	0,14	0,14	0,35	0,86	0,44	0,30	0,19	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Наиб.	0,14	0,53	0,72	1,52	0,65	0,36	0,21	0,19	0,13	0,14	0,14	0,13
Наим.	0,13	0,13	0,17	0,59	0,32	0,21	0,17	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12

Средний годовой 0,26. Наибольший 1,52 12/IV.
Наименьший 0,12 17/VIII—1, 7—16/IX, 16—27/XII.

368. р. ИПАЙ — устье

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	0,072	0,066	0,26	0,23	0,19	0,14	0,12	0,084	0,086	0,085	0,087
2	—	0,072	0,068	0,28	0,23	0,19	0,14	0,12	0,085	0,085	0,085	0,087
3	—	0,071	0,073	0,31	0,22	0,19	0,14	0,12	0,086	0,085	0,086	0,086
4	—	0,070	0,078	0,37	0,22	0,19	0,13	0,11	0,085	0,084	0,086	0,086
5	—	0,070	0,083	0,40	0,22	0,19	0,13	0,11	0,084	0,084	0,086	0,086
6	—	0,070	0,089	0,37	0,22	0,17	0,13	0,11	0,083	0,083	0,087	0,085
7	—	0,069	0,094	0,37	0,22	0,17	0,13	0,11	0,082	0,082	0,087	0,085
8	—	0,069	0,10	0,37	0,22	0,17	0,13	0,11	0,080	0,082	0,087	0,085
9	—	0,068	0,10	0,37	0,22	0,17	0,12	0,10	0,079	0,081	0,088	0,084
10	—	0,068	0,11	0,37	0,22	0,16	0,12	0,10	0,078	0,081	0,088	0,084
Ср. дек.	—	0,070	0,086	0,35	0,22	0,18	0,13	0,11	0,083	0,083	0,086	0,086
11	—	0,068	0,11	0,44	0,22	0,16	0,12	0,10	0,077	0,080	0,088	0,084
12	—	0,068	0,11	0,48	0,22	0,17	0,12	0,10	0,077	0,081	0,088	0,084
13	—	0,068	0,11	0,44	0,20	0,16	0,12	0,10	0,078	0,081	0,088	0,084
14	—	0,068	0,11	0,40	0,20	0,16	0,12	0,094	0,078	0,082	0,088	0,084
15	—	0,068	0,12	0,37	0,20	0,14	0,12	0,092	0,078	0,083	0,088	0,084
16	—	0,068	0,12	0,37	0,20	0,13	0,12	0,091	0,078	0,083	0,087	0,084
17	—	0,068	0,12	0,34	0,20	0,14	0,12	0,090	0,079	0,084	0,087	0,084
18	—	0,067	0,12	0,31	0,20	0,16	0,12	0,090	0,079	0,085	0,087	0,084
19	—	0,067	0,12	0,31	0,20	0,14	0,12	0,090	0,079	0,085	0,087	0,084
20	—	0,067	0,12	0,28	0,19	0,16	0,12	0,089	0,080	0,086	0,087	0,084
Ср. дек.	—	0,068	0,12	0,37	0,20	0,15	0,12	0,094	0,078	0,083	0,088	0,084
21	—	0,067	0,12	0,26	0,19	0,14	0,12	0,087	0,080	0,086	0,087	0,084
22	—	0,067	0,12	0,26	0,19	0,14	0,12	0,085	0,081	0,086	0,087	0,084
23	—	0,067	0,12	0,26	0,19	0,14	0,12	0,085	0,081	0,086	0,088	0,085
24	—	0,067	0,13	0,26	0,19	0,14	0,12	0,084	0,082	0,085	0,088	0,085
25	—	*0,21*	0,13	0,23	0,19	0,14	0,12	0,084	0,083	0,085	0,088	0,085
26	—	0,061	0,13	0,23	0,19	0,14	0,12	0,084	0,083	0,085	0,088	0,086
27	—	0,061	0,13	0,26	0,19	0,14	0,12	0,083	0,084	0,085	0,088	0,086
28	—	0,064	0,14	0,23	0,19	0,14	0,12	0,083	0,085	0,085	0,089	0,086
29	—		0,14	0,23	0,19	0,14	0,12	0,082	0,085	0,084	0,089	0,084
30	—		0,14	0,23	0,19	0,14	0,12	0,082	0,086	0,084	0,089	0,087
31	—		0,14		0,19		0,12	0,083		0,084		0,087
Ср. дек.	—	0,083	0,13	0,24	0,19	0,14	0,12	0,084	0,083	0,085	0,088	0,085
Средн.	—	0,073	0,11	0,32	0,20	0,16	0,12	0,096	0,081	0,084	0,087	0,085
Наиб.	—	*0,51*	0,14	0,52	0,23	0,19	0,14	0,12	0,086	0,086	0,089	0,087
Наим.	—	0,061	0,066	0,23	0,19	0,13	0,12	0,082	0,077	0,080	0,085	0,084

Средний годовой —. Наибольший 0,52 12/IV. Наименьший —.

370. р. АТРЕК — г. КИЗЫЛ-АТРЕК

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,94	7,08	5,96	18,0	8,36	3,47	0,94	0,41	0,16	2,22	4,41	5,38
2	8,12	6,92	6,60	18,5	7,83	24,9	0,82	0,36	0,76	6,98	4,41	5,30
3	8,12	6,76	7,94	20,4	7,57	17,4	0,76	0,26	4,58	21,1	4,48	5,59
4	7,94	6,60	8,03	19,6	7,32	17,8	0,64	0,25	3,80	13,8	4,75	5,59
5	7,76	6,52	7,76	19,9	6,82	22,0	0,59	0,87	1,08	6,46	4,75	5,74
6	7,58	6,52	7,49	20,9	6,34	23,6	0,48	0,19	0,99	5,59	4,82	5,66
7	7,49	6,52	8,48	20,9	6,18	16,3	0,42	0,22	1,70	4,75	6,02	5,59
8	7,40	6,52	11,2	20,9	5,86	12,8	0,42	0,41	1,31	4,34	7,35	5,74
9	7,32	6,52	14,5	22,0	5,38	10,7	0,42	1,61	1,02	3,94	5,45	5,74
10	7,32	6,28	13,1	22,1	4,91	9,07	0,23	0,62	0,83	3,94	5,74	5,74
Ср. дек.	7,70	6,62	9,11	20,3	6,66	15,8	0,57	0,52	1,62	7,31	5,22	5,61
11	7,24	6,04	13,7	23,0	4,60	8,18	0,21	0,29	0,65	4,07	5,81	5,81
12	7,24	6,04	16,8	20,9	4,02	7,07	0,22	0,24	0,39	3,94	5,59	5,88
13	7,32	6,12	18,0	22,7	3,54	6,34	0,21	0,19	0,32	3,87	5,45	5,88
14	7,32	5,96	17,1	32,8	3,16	5,54	0,15	0,19	0,36	3,67	5,45	6,02
15	7,08	7,40	17,4	40,2	2,97	4,91	0,16	0,17	0,56	3,67	5,45	6,02
16	7,00	6,92	18,6	38,5	2,73	4,45	0,19	0,16	0,52	3,60	5,38	6,17
17	7,24	6,68	17,5	31,8	2,49	4,16	0,18	0,16	0,59	3,47	5,45	6,31
18	7,40	6,76	16,2	29,2	2,06	4,76	0,17	0,16	0,52	3,34	5,52	6,38
19	7,40	6,60	15,4	25,6	2,73	3,95	0,16	0,15	0,59	3,28	5,45	6,53
20	7,49	6,44	15,2	22,2	6,66	3,35	0,15	0,14	0,91	3,40	5,59	6,90
Ср. дек.	7,27	6,50	16,6	28,7	3,50	5,27	0,18	0,18	0,54	3,63	5,51	6,19
21	7,40	6,12	14,8	18,9	6,66	3,16	0,14	0,14	1,34	3,54	5,59	7,20
22	7,24	6,12	13,7	17,1	5,86	2,85	0,14	0,15	1,26	3,73	5,45	7,65
23	7,32	5,96	13,7	15,6	4,60	2,49	0,13	0,15	1,30	4,07	5,38	7,35
24	7,49	5,88	13,4	14,3	3,60	2,16	0,13	0,16	1,30	4,75	5,30	7,35
25	7,49	5,88	14,3	12,4	3,10	1,95	0,15	0,15	1,34	4,55	5,30	7,65
26	7,94	5,88	14,3	11,5	2,67	1,62	3,03	0,15	1,42	4,28	5,30	8,18
27	7,58	5,88	14,8	10,8	2,16	1,38	1,08	0,15	1,74	4,00	5,16	8,18
28	7,24	5,80	17,5	12,4	1,85	1,23	0,50	0,15	2,22	4,00	5,23	8,10
29	7,40		19,1	10,2	1,66	1,08	3,74	0,15	2,16	4,07	5,30	8,02
30	7,58		18,9	8,89	1,27	0,97	1,95	0,15	2,00	4,14	5,45	8,02
31	7,40		18,4		1,23		0,70	0,16		4,34		7,95
Ср. дек.	7,46	5,94	15,7	13,2	3,15	1,89	1,06	0,15	1,61	4,13	5,35	7,79
Средн.	7,48	6,38	13,9	20,7	4,39	7,65	0,62	0,28	1,26	5,00	5,36	6,57
Наиб.	8,21	7,76	19,1	42,3	8,36	28,8	3,95	1,61	4,58	21,4	7,42	8,34
Наим.	7,00	5,72	5,88	8,63	1,23	0,94	0,10	0,14	0,15	2,11	4,41	5,30

Средний годовой 6,61. Наибольший 42,3 15/IV. Наименьший 0,10 15/VII.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Характер помещаемых данных в значительной степени определяется особенностями режима рек, находящихся в весьма различных физико-географических условиях.

Для суждения о правильности подсчета стока был произведен анализ сведений о стоке воды путем сопоставления средних месячных значений расхода воды по длине рек, имеющих более одной стоковой станции, и в гидрологических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы основной реки и ее притоков с расходом замыкающего створа на основной реке ниже впадения притоков).

Судить о том, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки, в большинстве случаев оказалось совершенно невозможным, так как естественный режим стока между отдельными пунктами значительно искажен вследствие интенсивного разбора воды на орошение в вегетационный период. К числу таких водных объектов относятся рр. Аму-Дарья, Кафирниган, Сурхан-Дарья, Тупаланг-Дарья, Каратаг-Дарья, Кашка-Дарья, Сыр-Дарья (в средней и нижней частях), Нарын, Кара-Дарья, Ангрен, Чирчик, Чу, Талас и ряд других водных объектов.

По целому ряду водных объектов, режим стока которых искажен вследствие разбора воды на орошение, представилось возможным проконтролировать лишь порядок величины стока путем сопоставления средних месячных расходов воды, закономерно изменяющихся по длине реки и по времени года.

Основные характерные особенности режима рек некоторых районов, находящихся в различных физико-географических условиях, и особенности режима стока воды отдельных водных объектов, которые интенсивно используются на орошение, отмечены в Ежегодниках за предыдущие годы.

Следует обратить внимание на особенности режима стока некоторых рек, выявленные в результате анализа данных.

Суммарные средние месячные расходы воды рр. Б. Нарын — устье и М. Нарын — устье за апрель—декабрь больше стока р. Нарын у г. Нарын в среднем на 8% (наибольшая разница 20% — апрель, наименьшая 1% — октябрь). Это обстоятельство объясняется забором воды Большим Нарынским каналом, головное сооружение которого находится выше г. Нарын. Сток составляющих за январь—март меньше стока замыкающего створа соответственно на 30, 48 и 8%. Значительная разница в январе и феврале объясняется, повидимому, недостаточной точностью учета стока в зимнее время при наличии ледовых явлений.

Средний месячный сток р. Нарын на участке г. Нарын — кишл. Уч-Курган возрастает с увеличением площади водосбора в период март—май и ноябрь, декабрь, а в период январь — февраль и июнь—октябрь возрастает только до с. Алексеевка, а затем уменьшается в период январь—февраль в среднем на 13%, а в период июнь—октябрь — на 7% (наибольшая разница 11% — сентябрь, наименьшая 1% — октябрь).

Уменьшение стока на участке с. Алексеевка — кишл. Уч-Курган в период январь—февраль и июнь—октябрь объясняется забором воды Большим Ферганским каналом, головное сооружение которого находится в 6 *км* выше кишл. Уч-Курган.

Средний годовой сток р. Чирчик у с. Ходжикент за данный год меньше суммы стока рр. Пскем — устье, Чаткал — с. Чарвак и Угам — с. Ходжикент на 6%. Соотношение такого же порядка было отмечено и в прежние годы (начиная с 1945 г.). Подробный анализ стоковых данных за прежние годы приведен в Ежегоднике 1952 г.

Сток р. Чу у с. Таш-Уткуль за весь год больше стока у с. Милянфан, расположенного выше с. Таш-Уткуль, причем средние месячные расходы у с. Таш-Уткуль больше расходов у с. Милянфан за периоды январь—апрель, сентябрь—декабрь в 3—5 раз; за май и август — в 2 раза и за июнь и июль — на 31%. Значительное увеличение стока у с. Таш-Уткуль объясняется сбросом воды из Большого Чуйского канала, головное сооружение которого находится выше с. Милянфан, и, кроме того, выклиниванием грунтовых вод. Наличием Большого Чуйского канала выше с. Милянфан объясняется также значительное уменьшение, особенно в период май—сентябрь (в 2—3 раза), стока р. Чу у с. Милянфан по сравнению со

стоком р.Чу — Бурулдайский мост, находящийся выше с. Милянфан.

Сток в гидрологическом узле рр. Кара-Ходжур с. Сары-Булак, Тюлек — аул Тюлек, Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата за май—сентябрь увязывается удовлетворительно, т. е. сток составляющих меньше стока замыкающего створа в среднем на 12% (наименьшая разница 9% — июнь, наибольшая 17% — август), что объясняется, повидимому, дополнительным притоком на участке. Сток составляющих за период январь—апрель и октябрь—декабрь больше стока замыкающего створа: за январь—апрель в среднем на 11%, за период октябрь—декабрь соответственно на 1, 14 и 3%.

Причина невязки за периоды январь—апрель и октябрь—декабрь не установлена.

На участке между створами с. Турк — с. Самарское на р. Ангрен в июле и августе происходит интенсивный забор воды на орошение, вследствие чего сток у с. Самарское за это время меньше стока в створе у с. Турк. За все остальное время сток у с. Самарского возрастает с увеличением площади водосбора.

Сток в гидрологическом узле рр. Катта-Уру — кишл. Кошулуш, Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак, Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе за весь год увязывается удовлетворительно, причем за периоды январь, февраль, август—ноябрь сток составляющих меньше стока замыкающего створа в среднем на 26%, за периоды апрель—июль, декабрь — на 15%, за март сток составляющих равен стоку замыкающего створа.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям (постам). В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды.

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла.

КР$K_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэффициентов $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

$K_{скользящ}$ — ежедневные расходы воды вычислены по методу скользящей кривой.

$КР_{1952}$ или $КР_{1954}$ — ежедневные расходы вычислены по кривой расходов 1952 г. или 1954 г.

При условии недостаточной точности промеров глубин и измерений скоростей течения для характеристики кривой расходов в пояснениях указан разброс точек (Q, H) в процентах, причем причина разброса особо не оговаривается.

Наличие двух и более кривых обусловлено в основном деформацией русла, что особо в пояснениях не оговорено. Случаи, когда смещение кривых объясняется другими причинами, оговорены в пояснениях.

4. р. Аму-Дарья — г. Керки. Расходы воды вычислены: 1—15/I — $КР_{III\ 1952}$, 18/I—5/II — $КР_I$, 10/II—27/III, 6/IV—15/V, 2—24/XII — $КР_{II}$, 19/V—2/X — $КР_{III}$, 14/X—28/XI — $КР_{IV}$, 16, 17/I, 6—9/II, 28/III—5/IV, 16—18/V, 3—13/X, 29/XI — 2, 25—31/XII — по интерполяции.

$КР_{III\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована как вверх, так и вниз на 1 *см* (7%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

Для построения $КР_{III}$ использованы 45 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока в уровне введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 43 *см*; наибольшее значение поправки равно +25 *см*.

Для построения $КР_{IV}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 68% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (21%) до $Q = 1660$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (11%) до $Q = 1120$ *м³/сек*. Отклонения точек от кривой не превышают ±8%.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 28/III—5/IV — 2, 16—18/V — 1, 3—13/X — 3, 29/XI—2/XII — 1, 25—31/XII — 1 — 1953 г. и 1 — 1954 г.

10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн. Расходы воды вычислены: 1/VIII—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 30 *см*; наибольшее значение поправки равно —19 *см*.

За период 1/III—31/VII сток не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

13. р. Аму-Дарья — кишл. Карамыш-Таш. Расходы воды вычислены 1—28/I — $КР_I K_{зим}$, 29/I—9/II — по интерполяции, 10/II—20/VII — $КР_I$, 21/VII — по интерполяции, 22/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г. и 3 — 1953 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,27—0,30.

Для построения $КР_I$ использованы 34 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вниз. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 36 *см;* наибольшее значение поправки равно +25 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 47 *см;* наибольшее значение поправки равно — 33 *см*. Расход, измеренный 24/XI, не использован как сомнительный.

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Расходы воды вычислены: 1/I—6/II — $КР_I K_{зим}$, 7—14/II — по интерполяции, 15/II—23/VII — $КР_I$, 24/VII — по интерполяции, 25/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г. и 7 — 1953 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,20—0,26.

Для построения $КР_I$ использованы 38 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 14/II—19/III в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 23 *см;* наибольшее значение поправки равно —15 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока за период 3/IX—20/XII в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 24 *см;* наибольшее значение поправки равно +15 *см*.

23. р. Вахш — г. Гарм. Расходы воды вычислены: 1/I—14/III—$КР_{III\ 1952}$, 15/III—13/V — $КР_I$, 14—27/V — $K_{скользящ}$, 28/V—28/VI — $КР_{II}$, 29/VI—1/VII — $K_{скользящ}$, 2/VII—6/VIII — $КР_{III}$, 7—13/VIII — $K_{скользящ}$, 14/VIII—31/XII — $КР_{IV}$.

$КР_{III\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 4 *см* (3%) до $Q = 117$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 57% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 48 *см* (43%) до $Q = 1120$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 51% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 120 *см* (48%) до $Q = 2170$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 647$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 2, 7, 14/VII, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные.

Для построения $КР_{IV}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 32 *см* (18%) до $Q = 1390$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{IV}$ равно (6%), наибольшее отклонение равно +12—15% (расходы 14/VII и 25/XI).

24. р. Вахш — кишл. Комсомолабад. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_I$, 6/VII — $K_{скользящ}$, 7/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 5 *см* (2%) до $Q = 180$ *м³/сек*. В пределах уровней 320—341 *см* $КР_I$ сли-

вается с КР$_{II\ 1952}$. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР$_I$ равно 5%.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 109 *см* (23%) до $Q = 4150$ *м³/сек* для определения наибольшего расхода за июль месяц (он же наибольший годовой). За остальной период экстраполяция не превышает 3%. Наибольший расход воды за июль (и год) вычислен по уровню 800 *см*, полученному по графику связи характерных уровней воды с постом кишл. Туткаул на р. Вахш.

25. р. Вахш — кишл. Туткаул. Расходы воды вычислены: 1/I—10/VII — КР$_I$, 11/VII—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 54% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх по методу Кравченко на 338 *см* (45%) до $Q = 4290$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (1%) до $Q = 164$ *м³/сек*. Ниже уровня 440 *см* КР$_I$ сливается с КР$_{III\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (1%) до $Q = 2730$ *м³/сек*.

26. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Расходы воды вычислены: 1/I—22/II — КР$_{I\ 1952}$, 23—26/II — $K_{\text{скользящ}}$, 27/II—31/XII — КР.

КР$_{I\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 44 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 62%. амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 211 *см* (38%) до $Q = 4440$ *м³/сек*. По экстраполированной части вычислены расходы: средний суточный за 10/VII и наибольший за июль (он же наибольший годовой). За остальной период экстраполяция не превышает 27%. Наибольший годовой расход, принятый равным 4440 *м³/сек*, получен по максимальному модулю стока у Туткаула. В периоды 4/VII—9/VIII, 16/IX—20/X сток подсчитан с введением поправок на уровни. Поправки имеют амплитуду 52 *см;* наибольшее значение поправки +35 *см*. КР в пределах уровней 360—530 *см* сливается с КР$_{I\ 1952}$.

28. р. Сорбог — кишл. Санги-Малик. Расходы воды вычислены: 1/I—24/VI — КР$_I$, 25—30/VI — КР$_{II}$, 1—8/VII — $K_{\text{скользящ}}$, 9/VII—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (3%) до $Q = 266$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (4%) до $Q = 11{,}0$ *м³/сек*. За период 10/V—24/VI сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 46 *см;* наибольшее значение поправки равно — 33 *см*. КР$_I$ в пределах уровней 260—330 сливается с КР$_{IV\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 73% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (20%) до $Q = 212$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (7%) до $Q = 175$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 245$ *м³/сек*.

29. р. Санги-Карр — кишл. Санги-Карр. Расходы воды вычислены 1/I—15/II — КР$_{III\ 1952}$, 16/II—8/V — КР$_I$, 9—19/V — $K_{\text{скользящ}}$, 20/V—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{III\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 56% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 33{,}0$ *м³/сек* и вниз на точку нулевого расхода на 18 *см* (40%) до $Q = 4{,}10$ *м³/сек*. КР$_I$ в пределах уровней 380—382 *см* сливается с КР$_{III\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 23 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (15%) до $Q = 82{,}2$ *м³/сек*. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки +6 *см*.

30. р. Оби-Хингоу — кишл. Сангвор. Расходы воды вычислены: 1/I—29/III — КР$_{III\ 1952}$, 30/III—1/IV — $K_{\text{скользящ}}$, 2/IV—19/VIII — КР$_I$, 20/VIII—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 88 *см* (34%) до $Q = 380$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 9{,}00$ *м³/сек*. КР$_I$ в пределах уровней 130—304 *см* сливается с КР$_{II\ 1952}$. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 26 *см;* наибольшее значение поправки равно —19 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 9 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. КР$_{II}$ ниже уровня 238 *см* сливается с КР$_I$. Расход, измеренный 16/VIII, принят общим для обеих кривых. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 19 *см;* наибольшее значение поправки равно —11 *см*.

31. р. Оби-Хингоу — кишл. Лябиджар. Расходы воды вычислены: 1—27/I — КР$_{1952}$, 28/I—3/II — по интерполяции, 4/II—12/VI — КР$_I$, 13, 14/VI — $K_{\text{скользящ}}$, 15/VI—11/VII — КР$_{II}$, 12—29/VII — $K_{\text{скользящ}}$, 30/VII—31/XII — КР$_I$.

КР$_{I\ 1952}$ подтверждена одним измерением расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 49 *см* (16%) до $Q = 719$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 46{,}0$ *м³/сек*. За период 3, 5/III—28/IV сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 40 *см;* наибольшее значение поправки равно —38 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 49% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх согласно направлению КР$_{I\ 1952}$ и КР$_I$ на 75 *см* (46%) до $Q = 885$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (5%) до $Q = 423$ *м³/сек*.

32. р. Езган — кишл. Езган. Расходы воды вычислены: 1/I—18/III (8 ч) — КР$_{II\ 1952}$, 18/III (14 ч)—22/IV — КР$_I$, 23/IV—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь в среднем на ±25%.

Для построения КР$_I$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 35% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 7 *см* (23%) до $Q = 2{,}77$ *м³/сек* и вниз на точку нулевого расхода на 13 *см* (42%) до $Q = 0{,}049$ *м³/сек*. Временная КР$_I$ образовалась вследствие загромождения русла камнями при строительстве моста в гидростворе в период 18/III (после 8 час) — 22/IV.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 19 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 19 *см* (19%) до $Q = 12{,}9$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 17, 19/VII, при построении КР$_{II}$ не учтены как сомнительные. Точки (Q, H) отклоняются от КР$_{II}$ в среднем на 7%.

33. р. Дашти-Гургон — клх. 8 марта. Расходы воды вычислены 1/I—24/II — КР$_{II\ 1952}$, 25/II—9/III — $K_{\text{скользящ}}$, 10/III—1/X — КР$_I$, 2/X—31/XII — КР$_{II}$, за исключением дней 1—7, 13, 17, 18, 20—22, 27—31/I, 1, 4—7/II, 26—29/XII, за которые сток подсчитан по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—7/I учтено одно измерение расхода воды вертушкой.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 3 *см;* наибольшее значение поправки +3 *см*.

Для построения КР$_I$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 29% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 100 *см* (71%) до $Q = 24{,}5$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена по методу Кравченко и потребовалась для определения лишь среднего суточного расхода за 9/V и наибольшего за май (он же наибольший годовой). За остальной период экстраполяция не превышает 18%. За период 15/V—21/IX сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см;* наибольшее значение поправки +3 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 78% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (22%) до $Q = 0{,}20$ *м³/сек*.

В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых с учетом стока в канале, выведенном из реки в 2 *км* выше поста.

34. р. Яван-Су — кишл. Ходжа-Кала. Расходы воды вычислены: 1/I—7/III — $КР_{II\ 1952}$, 8/III—3/VI — $КР_{I}$, 4/VI — 31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 37% амплитуды колебаний уровня за период. По значительно экстраполированной части $КР_{II\ 1952}$ (63%) вычислен только средний суточный расход 7/III. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II\ 1952}$ равно 13%.

Для построения $КР_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (13%) до $Q = 22{,}2$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (4%) до $Q = 0{,}28$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (2%) до $Q = 0{,}004$ *м³/сек*. Расход, измеренный 13/IV, принят общим для обеих кривых. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ равно 27%. Выше уровня 155 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_{I}$.

40. р. Гунт — г. Хорог. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VIII — $КР_{I}$, 4/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих с учетом измерений 1952 г. 81% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 14/IV и 11/V, отклоняются от $КР_{I}$ в среднем на —9%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 52 *см* (16%) до $Q = 880$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (3%) до $Q = 19{,}6$ *м³/сек*. В пределах уровней 640—850 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1949-1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 10 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход измеренный 26/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный.

41. р. Шарип-Дара — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_{I}$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вниз. Ниже уровня 170 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{II\ 1952}$. Расход, измеренный 28/I, при построении $КР_{I}$ не учтен как сомнительный. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{I}$ равно 5%.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 5/VII, принят общим для обеих кривых. Расход, измеренный 5/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный.

42. р. Шах-Дара — кишл. Хабоз. Расходы воды вычислены: 1/I—27/XII — КР, 28—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих вместе с измерениями 1952 г. 75% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх по методу Кравченко на 92 *см* (25%) до $Q = 324$ *м³/сек*. Ниже уровня 963 *см* КР сливается с $КР_{1952}$.

Для построения ветви, незначительно отклоняющейся вправо от КР ниже уровня 715 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 17/XII, принят общим для КР и ветви.

43. р. Анджан-Дара — кишл. Анджан. Расходы воды вычислены: 1/I—16/II — $КР_{II\ 1952}$, 17—26/II — $K_{скользящ}$, 27/II—30/VI — $КР_{I}$, 1, 2/VII — $КР_{II}$, 3—5/VII — $КР_{I}$, 6—10/VII — $K_{скользящ}$, 11/VII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 1 измерением расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{I}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 63% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 33 *см* (22%) до $Q = 21{,}6$ *м³/сек* и вниз на 23 *см* (15%) до $Q = 0{,}025$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{I}$ равно 9%.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 20 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{III}$ равно 9%. Расход, измеренный 11/VII, при построении $КР_{III}$ не учтен как сомнительный.

Ежедневные расходы воды за 27—31/XII подсчитаны по срезанным значениям уровня.

44. р. Бартанг — г. Мургаб. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_{I}$, 11—27/V — $K_{скользящ}$, 28/V—31/VIII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 6{,}06$ *м³/сек*. Ниже уровня 280 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{II\ 1952}$. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{I}$ равно 5%. За 2—4, 6, 7, 11, 15, 16, 18, 20, 22—24, 26, 28, 31/I, 1, 3, 5, 7, 16—19/II сток подсчитан по вечернему сроку наблюдений.

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 58% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 30 *см* (38%) до $Q = 85{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%) до $Q = 16{,}3$ *м³/сек*.

Сток за период 1/IX—31/XII не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над уровнем и данных измерений расхода воды.

45. р. Бартанг — кишл. Барчидив. Расходы воды за весь год вычислены по интерполяции между расходами: средним суточным за 31/XII 1952 г. и 63 измеренными в 1953 г. Подсчет стока по интерполяции обусловлен отсутствием зависимости между уровнями и расходами.

46. р. Бартанг — кишл. Нисур. Расходы воды вычислены: 1/I—8/VII — $КР_{I}$, 9/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 57% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 57 *см* (43%) до $Q = 305$ *м³/сек*. $КР_{I}$ в пределах уровней 160—165 *см* сливается с $КР_{II\ 1952}$. Расходы, измеренные 31/V, 6, 29/VI, не учтены как сомнительные.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 10 — 1954 г., освещающие 50% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 56 *см* (50%) до $Q = 276$ *м³/сек*. Значительная экстраполяция потребовалась для определения средних суточных расходов за 9—11/VII; за остальной период экстраполяция не превышает 26%. Расход, измеренный 9/X, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный.

47. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Расходы воды вычислены: 1/I—31/VIII — $КР_{I}$, 1—11/IX — $K_{скользящ}$, 12/IX—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 63% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 58 *см* (37%) до $Q = 468$ *м³/сек*. За период 23/VI—24/VIII сток подсчитан с введением поправок на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 26 *см;* наибольшее значение поправки +26 *см*. В пределах уровней 680—721 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 256$ *м³/сек*.

48. р. Лянгар — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—2/VIII — $КР_{I}$, 3/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%) до $Q = 0{,}68$ *м³/сек*. Ниже уровня 75 *см* $КР_{I}$ сливается с $КР_{1952}$. Расход, измеренный 30/V, при построении $КР_{I}$ не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на точку нулевого расхода на 11 *см* (20%) до $Q = 0{,}52$ *м³/сек*. Расход, измеренный 29/VII, принят общим для обеих кривых. Расход, измеренный 26/XI, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. За период 2—8/I, 28, 29/XII сток подсчитан по срезанным значениям уровня.

49. р. Кудара — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—21/IX — КР, 22/IX—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 87 *см* (40%) до $Q = 245$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 4/V, 23, 25/VI, при построении КР не учтены как сомнительные. В пределах уровней 100—121 *см* КР сливается с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения ветви, отходящей от КР ниже уровня 150 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 9 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 2/XI, при построении ветви КР не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 19/IX, принят общим для КР и ветви. Наибольшее отклонение ветви от кривой равно 11%.

50. р. Вамар — кишл. Рушан. Расходы воды вычислены: 1/I—9/VIII — $КР_I$, 10—12/VIII — $K_{скользящ}$, 13/VIII—31/X — $КР_{II}$, 1—12/XI — по интерполяции, 13/XI—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 55% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх по методу Кравченко на 35 *см* (45%) до $Q = 23{,}8$ *м³/сек*. Большая экстраполяция потребовалась для вычисления наибольшего расхода за июль (он же наибольший годовой) и средних суточных за 4—6, 8, 9/VII; за остальной период экстраполяция не превышает 17 *см* (29%). Расходы, измеренные 29/IV и 24/VII, при построении $КР_I$ не учтены как сомнительные. В пределах уровней 440—445 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II\ 1952}$. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_I$ равно 14%.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (16%) до $Q = 4{,}38$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%) до $Q = 0{,}55$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ равно 7%.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

51. р. Язгулем — кишл. Матраун. Расходы воды вычислены: 1/I—3/XI — КР, 4/XI—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 30 *см* (11%) до $Q = 201$ *м³/сек*. КР в пределах уровней 210—300 *см* сливается с $КР_{II\ 1952}$. Расходы, измеренные 17/IV и 30/X, при построении КР не учтены как сомнительные. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР равно 5%.

Для построения ветви, отходящей от КР при уровне 230 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 18/X, принят общим для КР и ветви. Среднее отклонение точек (Q, H) от ветви равно 6%. Наибольшее отклонение ветви от кривой в пределах уровней 208—210 *см* равно 12%.

52. р. Ванч — кишл. Ванч. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1952}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 21 измерением расхода воды вертушкой, освещающим с учетом измерений 1952 г. 97% амплитуды колебаний уровня. $КР_{1952}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (3%) до $Q = 11{,}2$ *м³/сек*.

53. р. Рохарв — кишл. Ванч. Расходы воды вычислены: 1/I—2/VII — $КР_I$, 3—5/VII — $K_{скользящ}$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}20$ *м³/сек*. В пределах уровней 335—340 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II\ 1952}$. Среднее отклонение расходов от $КР_I$ равно 5%. Расходы, измеренные 30/IV, 18, 27/V, 20/VI, при построении $КР_I$ не учтены как сомнительные.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 79% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 17 *см* (21%) до $Q = 16{,}5$ *м³/сек*.

55. р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит. Расходы воды вычислены: 11—16/III — по интерполяции, 17/III—16/IV — КР, 17—25/IV — по интерполяции, 14/V—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 38 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. За периоды 17/III—16/IV, 15/V—31/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 27 *см*; наибольшее значение поправки равно —15 *см*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 11—16/III — 3, за период 17—25/IV — 7.

За 1/I—20, 26/IV—13/V и октябрь—декабрь средние суточные расходы не приведены: за 1/I—10/III, 26/IV—13/V — из-за отсутствия данных измерений расхода воды за 11/III—20/IV и октябрь—декабрь из-за недостаточной освещенности указанных периодов измерениями расхода воды, поэтому за периоды 11/III—20/IV и октябрь—декабрь приведены только средние декадные значения расхода воды.

Средние декадные расходы за третью декаду марта, первую декаду апреля и за октябрь—декабрь следует считать приближенными.

56. р. Кызыл-Су — кишл. Саманчи. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1952}$.

$КР_{1952}$ подтверждена измерениями расхода воды вертушкой: 32 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающими вместе с расходами 1952 г. 81% амплитуды колебаний уровня. В пределах уровней 250—297 *см* (19%) использована экстраполированная часть $КР_{1952}$. За период 19/I—20/VII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 27 *см*; наибольшее значение поправки равно —17 *см*.

57. р. Ях-Су — кишл. Курбастанак. Расходы воды вычислены: 1/I—26/II — $КР_I$, 2—6/III — $КР_{II}$, 7—24/III — $КР_{III}$, 25/III — 6, 8—17/IV — $КР_{IV}$, 18—28/IV — $КР_V$, 30/IV—7/V — $КР_{VI}$, 8—11, 16—22/V — $КР_{VII}$, 26/V—4/VI — $КР_{VIII}$, 6—28/VI — $КР_{IX}$, 6/VII—31/XII — $КР_X$, 27/II—1/III, 29/IV, 5, 29/VI—5/VII — $K_{скользящ}$, 7/IV — среднее взвешенное из 2 измерений расхода воды, 12—15, 23—25/V — по интерполяции.

При построении кривых расходов воды использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1952 г., 77 — 1953 г., освещающие от 34% ($КР_{IV}$) до 100% ($КР_V$, $КР_{VI}$) амплитуды колебаний уровня воды за периоды действия кривых.

Наиболее значительная экстраполяция кривых расходов вверх произведена: $КР_I$ на 61% — для вычисления среднесуточного расхода 26/II и наибольшего за февраль (за остальной период действия кривой экстраполяция не превышала 17%); $КР_{IV}$ на 59% — экстраполяция произведена по формуле $q_1 = q_2 \frac{F_2^{0.25}}{F_1^{0.25}}$, где q и F с индексами 1, 2 соответственные модули стока и площади водосбора р. Ях-Су у кишл. Курбастанак (индекс 1) и у кишл. Колхозабад (индекс 2); $КР_{VII}$ на 40% — для вычисления среднесуточных расходов 17, 20/V и наибольшего расхода за май (за остальной период подсчета стока экстраполяция не потребовалась). Экстраполяция остальных кривых не превышала 30%.

При подсчете стока за периоды 8—10/V, 7—11, 13—27/VI, 6—10/VII, 5—22, 24/X—21/XII в уровни введены поправки на деформацию русла реки. Наибольшая амплитуда и величина поправок равна соответственно 43 *см* и —36 *см* ($КР_X$).

При подсчете стока по интерполяции использовано 3 измерения расхода воды.

58. р. Ях-Су — кишл. Колхозабад. Расходы воды вычислены: 1/I—5/III — $КР_{IV\ 1952}$, 6—23/III — $КР_I$, 24—28/III — по интерполяции, 29/III—27/V — $КР_{II}$, 28—30/V — по интерполяции, 31/V—8/VI — $КР_I$, 9—13/VI — $К_{скользящ}$, 14/VI—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{IV\ 1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (2%) до $Q = 366$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (4%) до $Q = 22{,}8$ *м³/сек*. За период 7—20/III сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 8 *см*; наибольшее значение поправки равно —8 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 34 *см* (24%) до $Q = 404$ *м³/сек*. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 25 *см*; наибольшее значение поправки равно —19 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 26 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 17 *см*; наибольшее значение поправки равно —9 *см*.

59. р. Оби-Шур — устье. Расходы воды за весь год вычислены по интерполяции между расходами: средним суточным за 31/XII 1952 г. и 45 измеренными в 1953 г. из-за отсутствия зависимости между уровнями и расходами.

60. р. Таир-Су — кишл. Шабыр. Расходы воды вычислены: 1—27/I — по интерполяции, 28/I—1, 11, 25/X—31/XII — КР.

При подсчете стока по интерполяции использован один измеренный расход.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 32 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 30%

амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 116 *см* (70%) до $Q = 66{,}0$ *м³/сек*. Экстраполяция потребовалась для определения расходов: средних суточных за 6—10, 23, 24/III, наибольших за март, апрель и май; за остальной период экстраполяция не превышает 25%. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 13 *см*: наибольшее значение поправки равно —10 *см*.

За периоды 2—10, 12—24/X сток не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над уровнем.

61. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (5%) до $Q = 433$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (2%) до $Q = 16{,}0$ *м³/сек*. КР в пределах уровней 52—154 *см*, 195—255 *см* отклоняется от $КР_{1951-1952}$ до 6%.

63. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 23 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 84% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 43 *см* (16%) до $Q = 739$ *м³/сек*. Расход, измеренный 4/VI, при построении КР не учтен как сомнительный. КР ниже уровня 90 *см* совпадает с $КР_{1952}$.

64. р. Сардай-Миона — кишл. Ромит. Расходы воды вычислены: 1/I—12/VI — $КР_I$, 13/VI—21/XI — $КР_{II}$, 22/XI—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 33 *см* (23%) до $Q = 194$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 6{,}67$ *м³/сек*. Ниже уровня 270 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1952}$. Расходы, измеренные 25/III, 19/IV, при построении $КР_I$ не учтены как сомнительные.

Для построения $КР_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 22 *см* (20%) до $Q = 182$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 11{,}0$ *м³/сек*. Расход, измеренный 19/VI, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. Выше уровня 353 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_I$.

Для построения $КР_{III}$ использованы 3 измерения расхода воды 1954 г. вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

65. р. Иляк — кишл. Наобад-Боло. Расходы воды вычислены: 1/I—11/V — $КР_{II\ 1952}$, 12/V—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 50% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вниз на 6 *см* (4%) до $Q = 0{,}89$ *м³/сек*. В пределах уровней 165—233 *см* (46%) использована экстраполированная часть $КР_{1952}$. В период 18/I—1/V сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 18 *см*; наибольшее значение поправки +13 *см*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 47% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 78 *см* (49%) до $Q = 53{,}4$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (4%) до $Q = 1{,}27$ *м³/сек*. По экстраполированной части вычислены расходы: средние суточные за 15, 17/V (35%), наибольший за май (49%), наибольший за июнь (21%); за остальной период экстраполяция не превышает 9%. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР равно (12%).

66. р. Зидды — кишл. Зидды. Расходы воды вычислены: 1—15, 30/IX—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1953 г. и 9 — 1954 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (3%) до $Q = 1{,}06$ *м³/сек*. В пределах уровней 278—283 *см* КР экстраполирована при помощи площади, определенной по профилю, и скорости, снятой с продолженной кривой $V = f(H)$. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР равно 6%. Расходы, измеренные 16/IX и 25/XII, при построении КР не учтены как сомнительные.

Сток за 16—29/IX не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над уровнем.

67. р. Варзоб — кишл. Гушары. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_I$ (подъема), 6/VII—31/XII — $КР_{II}$ (спада).

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 56 *см* (31%) до $Q = 154$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (5%) до $Q = 3{,}53$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_I$ равно 8%. Ниже уровня 170 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 118$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ равно 5%. $КР_I$ и $КР_{II}$ при уровне 312 *см* сопряжены.

68. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вниз на 5 *см* (4%) до $Q = 9{,}10$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 31/I и 23/VI, при построении КР не учтены как сомнительные. Ниже уровня 270 *см* КР сливается с $КР_{II\ 1952}$.

69. р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост. Расходы воды вычислены за 1/VI—31/XII по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 30 — 1954 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (8%) до $Q = 223$ *м³/сек* и вниз на 12 *см* (7%). В период 29/VI—16, 18, 19/IX сток подсчитан по срезанным значениям уровня, так как пост находился в зоне влияния подпора от плотины БГК.

За 1/I—31/V сток не подсчитан ввиду отсутствия данных измерений расхода воды.

70. р. Курортная — кишл. Гушары. Расходы воды вычислены: 1/I—20/II — $КР_{1952}$, 21/II—14/IV — $КР_I$, 15/IV—7/V — $K_{скользящ}$, 8—26/V — $КР_{II}$, 27/V—3/VI — $K_{скользящ}$, 4/VI—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 25% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх по методу Кравченко на 29 *см* (64%) до $Q = 7{,}81$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (11%) до $Q = 0{,}54$ *м³/сек*. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 8 *см*; наибольшее значение поправки +6 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 30% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 14 *см* (52%) до $Q = 4{,}70$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (18%) до $Q = 0{,}63$ *м³/сек*. Большая экстраполяция вверх потребовалась для подсчета среднего суточного расхода за 30/IV, наибольших за апрель и май, а вниз — для подсчета средних суточных расходов за 15—22/IV.

Для построения $КР_{III}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (10%) до $Q = 0{,}19$ *м³/сек*. Сток за период 29/VII—19/XII подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки +4 *см*.

71. р. Гурке — кишл. Пугуз. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — $КР_{III\ 1952}$, 22/V—31/XII — КР.

$КР_{III\ 1952}$ подтверждена 13 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 71% амплитуды колебаний уровня за период. В зоне уровней 208—242 *см* (26%) и 113—117 *см* (3%) использованы экстраполированные части $КР_{1952}$. В период 1/I—13/V сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 15 *см*; наибольшее значение поправки равно —8 *см*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 15{,}0$ *м³/сек*. В период 21/VI—31/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 16 *см*; наибольшее значение поправки ±8 *см*.

72. р. Такоб — пос. Такобрудстроя. Расходы воды вычислены: 1/I—28/V — $КР_{III\ 1952}$, 29/V — по интерполяции, 30/V—7/VIII — $КР_I$, 8/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{III\ 1952}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 93% амплитуды колебаний уровня за

период. $КР_{III\ 1952}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (7%) до $Q = 20{,}6$ *м³/сек*. За период 13/I—28/V сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 5 *см*; наибольшее значение поправки +3 *см*.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 63% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 16 *см* (31%) до $Q = 19{,}4$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (6%) до $Q = 1{,}35$ *м³/сек*. За период 9/VI—7/VIII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки +5 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 60% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 17 *см* (38%) до $Q = 6{,}05$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки ±3 *см*. Расход, измеренный 21/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный.

73. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя. Расходы воды вычислены: 1/I—1/V — $КР_I$, 2/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 29 *см* (28%) до $Q = 40{,}3$ *м³/сек*. Ниже уровня 180 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II\ 1952}$. Расход, измеренный 27/II, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 12/I, отклоняется от $КР_I$ на —13%.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (14%) до $Q = 30{,}3$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (9%) до $Q = 1{,}42$ *м³/сек*. Расход, измеренный 19/X, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР равно 5%.

74. р. Оджук — кишл. Варзоб. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_{II\ 1952}$, 22—24/III — $K_{скользящ}$, 25/III—25/IV — $КР_I$, 26/IV—12/V — $K_{скользящ}$, 13/V—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (14%) до $Q = 0{,}050$ *м³/сек*. В период 1/I—11/III сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см*; наибольшее значение поправки ±2 *см*.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 77% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 3 *см* (14%) до $Q = 7{,}78$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (9%) до $Q = 3{,}90$ *м³/сек*. За период 9—23/IV сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки равно —3 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 73% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 15 *см* (27%) до $Q = 10{,}3$ *м³/сек*. За период 18/V—28/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 9 *см*; наибольшее значение поправки +8 *см*.

75. р. Харангон — кишл. им. Айни. Расходы воды вычислены: 1/I—4/III — $КР_{III\ 1952}$, 5—8, 22—26/III, 5, 6, 13—20, 24/IV—29/VI — $КР_{II}$, 9—21/III, 27/III—4/IV, 7—12, 21—23/IV, 30/VI—20/VIII — $КР_I$, 21—24/VIII — по интерполяции, 25/VIII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (9%) $Q = 6{,}50$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_I$ равно 7%. Расход, измеренный 30/III, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 39% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 27 *см* (61%) до $Q = 15{,}1$ *м³/сек*. Большая экстраполяция потребовалась для определения среднего суточного расхода за 6/III и наибольшего за март (он же наибольший годовой). За период 1/V—29/VI сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 13 *см*; наибольшее значение поправки равно —9 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/XI, при построении $КР_{III}$ не учтен как сомнительный.

Период действия $КР_{II}$ соответствует наблюдениям над уровнем воды по постовой реке № 2, которая находилась в протоке и не отражала действительного хода уровня воды в реке.

76. р. Люч-Об — кишл. Люч-Об. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 32 — 1953 г. и 11 — 1954 г., освещающие 91% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 10 *см* (9%) до $Q = 53{,}4$ *м³/сек*. В пределах уровней 297—329 *см* КР сливается с $КР_{1952}$. В период 19/III—19/XI сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 14 *см*; наибольшее значение поправки равно —8 *см*.

77. р. Ханака — кишл. Али-Беги. Расходы воды вычислены: 1/I—4/III — ветвь $КР_{I\ 1952}$, 5/III—22/XI — $КР_I$, 23/XI—31/XII — $КР_{II}$.

Ветвь $КР_{I\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 51% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх по методу Кравченко на 64 *см* (47%) до $Q = 151$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 2{,}50$ *м³/сек*. За период 13/III—5, 9/IV сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 13 *см*; наибольшее значение поправки равно —12 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

78. р. Хачильяр — кишл. Наджи. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IV — $КР_I$, 16—20/IV — $K_{скользящ}$, 21/IV—21/V — $КР_{II}$, 22—25/V — $K_{скользящ}$, 26/V—20/XI — $КР_{III}$, 21, 22/XI — по интерполяции, 23/XI—31/XII — $КР_{Iv}$.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 44% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 22 *см* (56%) до $Q = 3{,}62$ *м³/сек*. Большая экстраполяция потребовалась для определения среднего суточного расхода 23/III, 12/IV и наибольшего за март, апрель (он же наибольший годовой); за остальной период экстраполяция не превышает 23%. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_I$ равно 6%. Ниже уровня 128 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 25% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (75%) до $Q = 1{,}43$ *м³/сек*. Большая экстраполяция потребовалась для определения наибольшего расхода за май.

Для построения $КР_{III}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (20%) до $Q = 0{,}71$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (20%) до $Q = 0{,}15$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{Iv}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Среднесуточные расходы воды за 23/III и 12/IV, наибольшие расходы за март и апрель (он же годовой) следует считать приближенными из-за значительной и неопределенной экстраполяции кривой.

79. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. Расходы воды вычислены: 1/I—13/IV — $КР_I$, 14—19/IV — $K_{скользящ}$, 20/IV—28/V $КР_{II}$, 29/V — по интерполяции, 30, 31/V принят расход, измеренный 30/V; 22/VII—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1952 г., 4 — 1953 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 4 *см* (4%) до $Q = 19{,}0$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±5%; наибольшее отклонение 9% (расход 26/X). $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (16%) до $Q = 257$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (6%) до $Q = 90{,}5$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±4%, наибольшее отклонение ±9%. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 126$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 22{,}2$ *м³/сек*.

За период 1/VI—21/VII сток не подсчитан, так как при прохождении паводка происходила деформация русла, течение процесса которой осталось не выясненным из-за отсутствия измерений расхода воды.

Результаты подсчета стока воды за 14/II—12/IV следует считать приближенными из-за отсутствия в этот период измерений расхода воды при значительном колебании уровня.

80. р. Сурхан-Дарья — кишл. Шурчи. Расходы воды вычислены 1/I—10/V КР$_{I}$, 11/V — по интерполяции, 12/V—2/VI — КР$_{II}$, 3/VI—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1952 г. и 7 — 1953 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 19 *см* (15%) до $Q = 402$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%) до $Q = 36{,}8$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 33% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 38 *см* (67%) до $Q = 89{,}0$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена с учетом направления кривых за многолетний период.

Для построения КР$_{III}$ использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 63 *см* (38%) до $Q = 613$ *м³/сек*. Расход, измеренный 7/VII, при построении КР$_{III}$ не учтен как сомнительный.

Результаты подсчета стока за период 26/V—16/VI и наибольший за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенными из-за отсутствия измерений расхода воды при деформации русла реки.

81. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. Расходы воды вычислены: 1—6/I — КР$_{IX\ 1952}$, 7—9/I — по интерполяции, 10/I—2/VI — КР$_{I}$, 3/VI — по интерполяции, 4—25/VI — КР$_{II}$, 26, 27/VI — по интерполяции, 28/VI—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (9%) до $Q = 299$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%) до $Q = 50{,}0$ *м³/сек*. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 34 *см*; наибольшее значение поправки равно +30 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно за исключением трех (8, 11, 17/VI), отклонившихся на ±11%. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (15%) до $Q = 586$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (11%) до $Q = 138$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/XII, не учтен как сомнительный. Среднее отклонение точек (Q, H) равно 6%, наибольшее отклонение ±10% (расходы 30/VI и 16/VII). КР$_{III}$ незначительно экстраполирована вниз.

82. р. Тупаланг-Дарья — кишл. Зар-Чуб. Расходы воды вычислены: 1/I—1/VI — КР$_{I}$, 2/VI — по интерполяции, 3—13/VI — КР$_{II}$, 14/VI—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (14%) до $Q = 215$ *м³/сек* и вниз на 19 *см* (15%) до $Q = 9{,}50$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 52% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (25%) до $Q = 294$ *м³/сек* и вниз на 15 *см* (23%) до $Q = 156$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена графически, в соответствии с общим направлением кривых.

Для построения КР$_{III}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в верхней части отклоняются от КР$_{III}$ до ±6%, а в нижней — до ±11%, КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 14 *см* (13%) до $Q = 271$ *м³/сек*.

83. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Расходы воды вычислены: 1/I—1/VI — КР$_{I}$, 2/VI — по интерполяции, 3—26/VI — КР$_{II}$, 27/VI — измеренный расход, 28/VI — по интерполяции. С 29/VI расходы воды вычислены по двум протокам раздельно. Для протоки левого берега: 29/VI—15/VII (8 ч) — КР$_{I}$, 15/VII (20 ч) — 28/VIII — КР$_{II}$, 29/VIII—6/IX — по интерполяции, 7/IX—31/XII — ветвь КР$_{II}$. Для протоки правого берега 29/VI—31/XII — КР.

Для построения КР$_{I}$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 34 *см* (24%) до $Q = 183$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%). На весь период действия КР$_{I}$ в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 35 *см*; наибольшее значение поправки равно 18 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 37% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 33 *см* (53%) до $Q = 260$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (10%) до $Q = 148$ *м³/сек*.

Протока левого берега. Для построения КР$_{I}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 58% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 23 *см* (34%) до $Q = 96{,}2$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (8%) до $Q = 41{,}9$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ с ветвью использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются разбросанно. Среднее отклонение точек для кривой с ветвью ±7%; наибольшее отклонение равно —18% (расход 12/XII).

Протока правого берега. Для построения КР использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) ±7%, наибольшее отклонение равно +25% (расход 2/VII). КР экстраполирована вверх на 19 *см* (15%) до $Q = 100$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%).

В Ежегоднике приведена одна (суммарная) таблица расходов воды.

84. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III — КР$_{II\ 1952}$, 4—7/III — по интерполяции. С 8/III расходы воды вычислены по двум руслам отдельно. Для протоки правого берега: 8—23/III — КР$_{I}$, 24—28/III — по интерполяции, 29/III—6/VI — КР$_{II}$, 7—10/VI — по интерполяции, 11/VI—31/XII — КР$_{III}$. Для протоки левого берега 8/III—31/XII — КР.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Протока правого берега. Для построения КР$_{I}$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 50% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (8%) до $Q = 5{,}85$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (42%) до $Q = 4{,}57$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 31% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±5%. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 49 *см* (63%) до $Q = 29{,}6$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%) до $Q = 4{,}90$ *м²/сек*. Расход, измеренный 28/IV, при построении КР$_{II}$ не учтен как сомнительный. Экстраполяция КР$_{II}$ произведена графически.

Для построения КР$_{III}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. На весь период действия КР$_{III}$ в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 14 *см*; наибольшее значение поправки равно — 9 *см*. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (9%) до $Q = 11{,}1$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%) до $Q = 0{,}67$ *м³/сек*.

Протока левого берега. Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 83% амплитуды колебаний уровня за период. На весь период действия КР в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 29 *см*; наибольшее значение поправки равно +17 *см*. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (13%) до $Q = 11{,}3$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 0{,}46$ *м³/сек*.

В Ежегоднике приведена суммарная таблица ежедневных расходов воды.

85. р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг. Расходы воды вычислены: 1/I—22/V — КР$_{I}$, 23/V—11/VI — по методу временных кривых на каждый день, 12/VI—6/VII — КР$_{II}$, 7—18/VII — $K_{\text{скользящ}}$, 19/VII—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (8%) до $Q = 78{,}0$ *м³/сек*. За период 15/IV—1/V сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно —6 *см*. Ниже уровня 210 *см* КР$_{I}$ сливается с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 34% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 38 *см* (64%) до $Q = 132$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 55{,}3$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (6%) до $Q = 56{,}9$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 8{,}40$ *м³/сек*. За период 21/IX—21/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 6 *см;* наибольшее значение поправки ± 3 *см*.

86. р. Сабургон — кишл. Пшти-Миона. Расходы воды вычислены: 1/I—5/III — $КР_{II\ 1952}$, 6/III—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 77% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (21%) до $Q = 7{,}30$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}57$ *м³/сек*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой; 23 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 31% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 131 *см* (69%) до $Q = 83{,}1$ *м³/сек*. До уровня 408 *см* экстраполяция произведена при помощи площади, определенной по профилю, и скорости, определенной по гидравлическим формулам. В пределах уровней 408—497 *см* экстраполяция КР произведена графически. Экстраполяция потребовалась для определения наибольшего расхода за март (он же наибольший годовой); за остальной период экстраполяция не превышает 14%. За период 15/IV—2/X, 1—3/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 15 *см;* наибольшее значение поправки $+10$ *см*.

87. р. Ак-Джар — кишл. Комбар. Расходы воды вычислены: 1—19/I — по интерполяции, 20/I—5/VI — $КР_I$, 6—18/VI — $К_{скользящ}$, 19/VI—19/VIII (14 ч.) $КР_{II}$, 19/VIII (20 ч.) — 31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 27% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх с использованием гидравлических формул на 45 *см* (73%) до $Q = 18{,}2$ *м³/сек*. За период 17/III—5/VI сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см*; наибольшее значение поправки $+4$ *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 45% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (11%) до $Q = 0{,}65$ *м³/сек* и вниз на точку нулевого расхода на 4 *см* (44%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. Выше уровня 338 *см* $КР_{II}$ сливается с $КР_{III}$. За период 23/VII—19/VIII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 2 *см*; наибольшее значение поправки равно -2 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (8%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{III}$ равно 6%.

88. р. Ширкент — кишл. Дебивак. Расходы воды вычислены: 1—9/I — $КР_{III\ 1952}$, 10—13/I — по интерполяции, 14/I—27/IV — $КР_I$, 28/IV—6/V — $К_{скользящ}$, 7/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 30{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 1{,}50$ *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_I$ равно 5%. Расход, измеренный 22/IV, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 68% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 34 *см* (31%) до $Q = 60{,}3$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 3{,}30$ *м³/сек*. За период 15/VI—17/VII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 13 *см*; наибольшее значение поправки равно -8 *см*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ равно 5%.

89. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за год. КР экстраполирована вверх на 39 *см* (30%) до $Q = 125$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$. При уровне 100 *см* КР имеет общие координаты с $КР_{III\ 1952}$.

90а, б. р. Ходжа-Ипак — кишл. Базар-Джой. Расходы воды вычислены: 1/I—7/II — $КР_{II\ 1952}$, 8/II — по интерполяции, 9/II—31/XII — КР с ветвью.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 69% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 26 *см* (31%) до $Q = 48{,}2$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 22/I и 11/II, приведены к уровням нового водпоста и использованы при построении КР.

Для построения ветви кривой использовано 7 измерений расхода воды вертушкой (июнь—декабрь), освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период пользования ветвью. Ветвь отходит от КР ниже уровня 112 *см*; при уровне 66 *см* она отклоняется от КР на 23%.

91. р. Чуль-Дара — кишл. Чуль-Дара. Расходы воды за 1/I—20/II вычислены по $КР_{1952}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

За период 21/II—25/III сток не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

92. р. Чуль-Дара — в 1,1 *км* выше устья. Расходы воды вычислены: 17/III—21/V — $КР_I$, 23/V — измеренный расход, 8/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 35% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 22/IV, отклоняется от кривой на $+13$%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 26 *см* (65%) до $Q = 6{,}18$ *м³/сек*. По значительно экстраполированной части $КР_I$ определены средние суточные расходы за 12, 13, 29/IV и наибольший за апрель.

Для построения $КР_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 63% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 1{,}34$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (32%) до $Q = 0{,}010$ *м³/сек*.

За период 22/V—7/VI сток не подсчитан из-за недостаточного количества измерений расхода воды (один расход, измеренный 23/V) в период временной резкой деформации русла.

Среднесуточные расходы воды за 12, 13, 29/IV и наибольший за апрель следует считать приближенными из-за недостаточно надежной экстраполяции кривой.

93. р. Ширабад-Дарья — кишл. Комарчи. Расходы воды вычислены по КР с ветвью, за исключением дней 1—6, 16, 17, 19, 20, 23, 26—30/I, 5, 16/II, за которые сток подсчитан по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1952 г. и 3 — 1953 г., освещающие 46% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 36 *см* (52%) при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ до $Q = 31{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 1{,}08$ *м³/сек*.

Ветвь КР построена на основании 4 измерений расхода воды (один из них измерен в 1954 г.). Ветвь отходит от КР вправо ниже уровня 75 *см;* при уровне 55 *см* отклоняется от КР на 68%.

94. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. Расходы воды вычислены: 1/I—4/III — $КР_{II\ 1952}$, 5/III — по интерполяции, 6/III—24/IV — $КР_I$, 25/IV—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 36% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 40 *см* (49%) до $Q = 37{,}8$ *м³/сек* и вниз на 12 *см* (15%) до $Q = 7{,}30$ *м³/сек*. Выше уровня 250 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. На период 25—30/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 20 *см;* наибольшее значение поправки равно ± 10 *см*. В нижней части кривой точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ± 11%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (12%) до $Q = 46{,}4$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%) до $Q = 1{,}90$ *м³/сек*.

Результаты подсчета стока за период 5—31/III и наибольший расход за март следует считать приближенными, так как в период значительных колебаний уровня измерения расхода воды не производились.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Истара, выведенном из реки выше поста.

95. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 33 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована как вверх, так и вниз на 2 *см* (2%). Ниже уровня 130 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением двух точек (22/IV, 15/XII), отклонившихся от кривой на ±13%.

96. р. Кашка-Дарья — у моста БУТ. Расходы воды вычислены: 1/I—29/IV — $КР_I$, 30/IV—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за 5—19/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду колебаний 18 *см;* наибольшее значение поправки равно —18 *см*. $КР_I$ экстраполирована вниз на 5 *см* (6%). Ниже уровня 205 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 26/VI, 26/XII, не учтены как сомнительные. При подсчете стока за период 31/V—8/IX в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду колебаний 6 *см*; наибольшее значение поправки равно ±3 *см*. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 19 *см* (20%) до $Q = 41{,}4$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (10%).

97. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Расходы воды вычислены: 1/I—4/III — $КР_{II\ 1952}$, 5/III—14/IV — $КР_I$, 15—17/IV — по интерполяции, 18/IV—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с измерениями 1952 г. освещают полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 3 расхода, подтверждающие $КР_{II\ 1952}$), освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. На весь период действия $КР_I$ в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 8 *см;* наибольшее значение поправки равно — 5 *см*. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (9%) до $Q = 226$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 84% амплитуды колебаний уровня за период. На весь период действия $КР_{II}$ в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 12 *см*; наибольшее значение поправки равно +7 *см*. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (16%) до $Q = 111$ *м³/сек*.

98. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. Расходы воды вычислены: 1/I—9/II — $КР_{II\ 1952}$, 10/II—2/III — $К_{скользящ}$, 3/III—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой. На весь период действия кривой в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 4 *см*; наибольшее значение поправки равно —4 *см*.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 30/VI, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 36 *см* (27%) до $Q = 170$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%). При подсчете стока за период 8/III—10/VI в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 8 *см*; наибольшее значение поправки равно ±4 *см*.

99. р. Джины-Дарья — кишл. Джаус. Расходы воды вычислены: 1/I—22/III — $КР_{1952}$, 23/III—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1952}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

Для построения КР использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня. Расход, измеренный 19/IV, при построении кривой не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 22/III, является общим с $КР_{1952}$. Выше уровня 120 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР на ±8%; наибольшее отклонение равно ±16%.

100. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. Расходы воды вычислены: 1/I—16/V — $КР_I$, 17/V—19/VI — $КР_{II}$, 20—23/VI — $К_{скользящ}$, 24/VI—5/VIII — $КР_I$, 6—10/VIII — $К_{скользящ}$, 11/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 48% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 16/V при высшем за год уровне, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 86 *см* (50%) до Q 138 *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%). Ниже уровня 92 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$. Значительная экстраполяция $КР_I$ вверх потребовалась только для определения наибольшего расхода за май (он же наибольший за год).

Для построения $КР_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня. При построении $КР_{II}$ учтен расход, измеренный 16/V на спаде. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (6%).

Наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным.

101. р. Кара-Су — кишл. Улян. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_I$, 22/III—13/IV — $КР_{II}$, 14—22/IV — $К_{скользящ}$, 23/IV—23/X — $КР_{III}$, 24/X—13/XI — по интерполяции, 14/XI—31/XII — $КР_{I\ 1954}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1952 г. и 3 — 1953 г., освещающие 71% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 5 *см* (29%) до $Q = 4{,}05$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня за период. Для определения наибольшего расхода за апрель (он же наибольший за год). $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (48%) до $Q = 15{,}6$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 6/V и 5/VI, при построении $КР_{III}$ не учтены как сомнительные. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±6%, наибольшее ±16% (расходы 27/V, 9/VI, 11/VIII). $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (8%) до $Q = 5{,}86$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (8%) до $Q = 1{,}68$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Средний суточный расход за 12/IV и наибольший за апрель (он же наибольший за год) следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции $КР_{III}$.

102. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня. При построении КР не учтен расход, измеренный 23/IV как сомнительный, и расход 17/V как измеренный при сомнительном уровне. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением двух в нижней и в верхней частях кривой, отклонившихся на —15% и —13%. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 20{,}2$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%). Ниже уровня 165 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

103. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_I$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 24/I, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением двух в нижней и в верхней частях кривой (25/II и 11/VI), отклонившихся на +17% и +13%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (11%) до $Q = 43{,}8$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%). Ниже уровня 150 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 3/VII, является общим для $КР_I$ и $КР_{II}$. Точки (Q, H) располагаются в средней и верхней частях кривой согласно, а в нижней части — разбросанно, отклоняясь от кривой на ±12%. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (2%). Выше уровня 170 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

104. р. Турна-Булак — кишл. Ишкент. Расходы воды вычислены: 1/I—22/XI — КР, 23/XI—31/XII — $КР_{I\ 1954}$.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (15%) до $Q = 32{,}7$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%) до $Q = 0{,}40$ *м³/сек*. Расход, измеренный 26/IV, при построении КР не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) в нижней части КР отклоняются до ±8% и одна точка (расход, измеренный 21/I) отклоняется на —22%. Ниже уровня 120 *см* КР совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

К $КР_{I\ 1954}$ отнесены 2 измерения расхода воды вертушкой.

105. р. Кичик-Джар — кишл. Канжигалы. Расходы воды вычислены: 1/I—7/VII, 7—19, 22, 23/X, 8/XI—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) в средней и верхней частях кривой располагаются согласно, а в нижней — отклоняются до ±12%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 15{,}8$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (14%). КР ниже уровня 110 *см* совпадает с $КР_{1952}$.

В период 8/VII — 6, 20, 21, 24/X—7/XI стока воды в реке не было.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, выведенном из реки выше поста.

106. р. Лянгар — кишл. Урта-Дара. Расходы воды вычислены 1/I—31/III — $КР_I$, 1, 19/IV — измеренные расходы, 1/VI—29/X — $КР_{II}$, 30/X—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 40% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/II, не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±14%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 21 *см* (38%) до $Q = 3{,}09$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%). До высшего уровня 180 *см* $КР_I$ не экстраполирована. Ниже уровня 130 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{III\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 24% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/IX, не учтен как сомнительный. Две точки (Q, H) отклоняются от кривой на ±13%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (48%) до $Q = 1{,}54$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (20%). До высшего уровня 137 *см* $КР_{II}$ не экстраполирована.

Для построения $КР_{III}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 69% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (25%) до $Q = 0{,}99$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (6%).

Ввиду того, что надежная экстраполяция кривых расходов до высшего уровня оказалась невыполнимой, наибольшие расходы за март (он же наибольший за год) и июнь не приведены.

За период 2—18, 20/IV—31/V расходы воды не вычислены, так как расходы 1, 19/IV измерены при одном уровне, а расходы, измеренные 11, 25, 30/V, оказались сомнительными.

Результаты подсчета стока за 22/III, 2—5/VI следует считать приближенными вследствие значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

107. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. Расходы воды вычислены: 1/I—24/VI — КР, 25/VI—4/VII — по интерполяции, 5/VII—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР и ее ветви использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой на ±9%. КР экстраполирована вверх на 43 *см* (40%) до $Q = 76{,}6$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$. Ниже уровня 135 *см* КР совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Подсчет стока по интерполяции за период 25/VI—4/VII обусловлен подпором уровня вследствие сплава леса.

109. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш. Расходы воды вычислены: 1/I—11/IV — $КР_I$, 12/IV — 10, 15/VI—31/XII — $КР_{II}$, 11—14/VI — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 58% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ±8%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 34 *см* (42%) до $Q = 31{,}1$ *м³/сек*. Ниже уровня 150 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. Расход 28/VI не использован, так как измерен при сомнительном уровне. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением трех (24/IV, 2/VI, 3/XI), отклонившихся от кривой на ±16%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 20 *см* (36%) до $Q = 19{,}5$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%).

Подсчет стока по интерполяции за период 11—14/VI обусловлен подпором уровня от сплава леса.

Наибольшие расходы за март (он же наибольший за год), апрель и среднесуточный расход 12/IV — следует считать приближенными из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции $КР_I$ и $КР_{II}$.

110. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак. Расходы воды вычислены: 1/I—12/II — по интерполяции, 13/II—22/III — ветвь $КР_{1952}$, 23/III—31/XII — КР.

Ветвь $КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 61% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в средней части кривой лежат согласно, за исключением одной (11/IV), отклонившейся на —12%, в нижней — разбросанно, отклоняясь от кривой на ±8%. КР экстраполирована вверх на 31 *см* (37%) до $Q = 12{,}6$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

Подсчет стока по интерполяции за период 1/I—14/II произведен ввиду отсутствия данных наблюдений над уровнем воды. При подсчете стока по интерполяции использован среднесуточный расход 31/XII 1952 г. и один расход, измеренный в 1953 г.

111. р. Кум-Дарья — кишл. Чамбил. Расходы воды вычислены: 1/I—12/II — $КР_{1952}$, 13/II—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена одним измерением расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 25/VII, 13/VIII, не учтены как сомнительные. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением пяти, отклонившихся от кривой на —11%; наибольшее отклонение равно —16%. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (17%) до $Q = 26{,}4$ *м³/сек*.

113. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. Расходы воды вычислены: 1/I—15/X — КР, 16/X—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (4%) до $Q = 418$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (1%) до $Q = 14{,}5$ *м³/сек*. Ниже уровня 80 *см* КР сливается с $КР_{II\ 1952}$. Расход, измеренный 19/VII, при построении КР не учтен как сомнительный. Расходы, измеренные 14/VI и 12/VIII, отклоняются на ±6%.

Для построения ветви, отходящей от КР ниже уровня 85 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 15/X, принят общим для КР и ветви. Наибольшее отклонение ветви от кривой равно 10%.

114. р. Зеравшан — мост. Дупули. Расходы воды вычислены: 1/I—6/VII — $КР_I$, 7/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 31{,}8$ *м³/сек*. При уровне 203 *см* $КР_I$ сопрягается с $КР_{II\ 1952}$. Расход, измеренный 27/IV, отклоняется от $КР_I$ на —11%.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 42 *см* (14%) до $Q = 862$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 7/VIII, 28/IX, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные.

115. р. Обурдон — кишл. Обурдон. Расходы воды вычислены: 1/I—18/III — $КР_I$, 19/III—21/V — по интерполяции, 22/V—31/VII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (22%) до $Q = 1{,}55$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 0{,}036$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 16, 21/VI и 22/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные.

При подсчете стока по интерполяции использовано 3 измерения расхода воды вертушкой.

Результаты подсчета стока за 21/IX—31/XII следует считать приближенными из-за отсутствия данных измерений расхода воды.

116. р. Засун-Таке — кишл. Засун. Расходы воды вычислены: 28/XI—31/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Четыре точки (Q, H) отклоняются от КР до +45%, остальные точки лежат согласно.

117. р. Фан-Дарья — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—16/IX — КР, 17/IX—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (2%)

до $Q = 405$ *м³/сек* и вниз на 14 *см* (3%) до $Q = 7{,}70$ *м³/сек*. Ниже уровня 62 *см* КР сливается с $КР_{1952}$. Расходы, измеренные 26/IV, 17, 28/V, при построении КР не учтены как сомнительные.

Для построения ветви, отходящей от КР при уровне 157 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением двух, отклонившихся в среднем на ±8%.

118. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III, 14/VI—31/XII — $КР_I$, 4—15/III — по интерполяции, 16/III—13/VI — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие с учетом измерений 1952 г. 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (3%) до $Q =$ $= 198$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 2{,}45$ *м³/сек*. Ниже уровня 133 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1952}$. Расход, измеренный 11/II, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 23/I, отклоняется от $КР_I$ на +13%.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 44 *см* (21%) до $Q = 202$ *м³/сек* и вниз на 12 *см* (5%) до $Q =$ $= 4{,}72$ *м³/сек*. Образование $КР_{II}$ объясняется подпором от селевого выноса р. Пшанза, впадающей справа в 53 *м* ниже поста. За период 15/IV—9/VI сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см;* наибольшее значение поправки равно — 10 *см*.

119. р. Пшанза — устье. Расходы воды вычислены: 1—22/I — по интерполяции, 23/I—10/VI — $КР_I$, 11—29/VI — по методу временных кривых на каждый день, 30/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Пять точек (Q, H) отклоняются от $КР_I$ от — —14% до +24%.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (6%) до $Q = 0{,}18$ *м³/сек*. Пять точек (Q, H) отклоняются от $КР_{II}$ от ±15% до —30%. Расходы, измеренные 9, 30/VIII, 14/X, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные.

При подсчете стока за 11—29/VI использовано одно измерение расхода воды вертушкой.

Наибольший расход за март (он же наибольший годовой) не вычислен из-за сомнительного значения уровня за 7/III. Средний суточный расход за 7/III и средний месячный за март следует считать приближенными, так как сель, прошедший 7/III, не был зафиксирован.

120. р. Искандер-Дарья — исток. Расходы воды вычислены: 1—22/I — $КР_{1952}$, 23/I—17/II — по интерполяции, 18/II—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена одним измерением расхода воды.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 35 *см* (18%) до $Q = 110$ *м³/сек* и незначительно вниз.

121. р. Сары-Таг — устье. Расходы воды вычислены: 1—23/I — $КР_{1952}$, 24/I—18/II — $K_{скользящ}$, 19/II—7/VII — $КР_I$, 8—14/VII — $K_{скользящ}$, 15/VII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена одним измерением расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 45% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 76 *см* (52%) до $Q = 82{,}2$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%) до $Q = 1{,}82$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* 3% до $Q = 53{,}2$ *м³/сек*.

122. р. Пасруд-Дарья — кишл. Пинион. Расходы воды вычислены: 1/I—28/IX — $КР_{II\ 1952}$, 29/IX—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 17{,}8$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (5%) до $Q = 1{,}70$ *м³/сек*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 28/IX, принят общим для $КР_{II\ 1952}$ и КР.

123. р. Урмитан — кишл. Урмитан. Расходы воды вычислены: 1—10/I по интерполяции, 11/I—4/IV — $КР_I$, 5—14/IV — по интерполяции, 15/IV—24/V — $КР_{II}$, 25/V—5/VI — $K_{скользящ}$, 6/VI—31/XII — $КР_I$.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—10/I использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г. и 1 — 1953 г.

Для построения $КР_I$ использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (13%) до $Q = 1{,}48$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (7%) до $Q = 0{,}013$ *м³/сек*. За периоды 11/I—4/IV и 10/VI—1/XII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 4 *см*; наибольшее значение поправки равно —3 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 71% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (29%) до $Q = 2{,}05$ *м³/сек*. За период 14—24/V сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 2 *см*; наибольшее значение поправки равно —2 *см*.

124. р. Қштут — кишл. Нижний Қштут. Расходы воды вычислены: 1/I—28/II — $КР_{1952}$, 1—2/III — по интерполяции, 3/III—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 28{,}0$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%) до $Q = 2{,}93$ *м³/сек*. Расход, измеренный 29/IV, при построении КР не учтен как сомнительный.

125. р. Артучь-Дарья — кишл. Куляли. Расходы воды вычислены: 1/I—8/VII — $КР_I$, 9—23/VII — по методу временных кривых на каждый день, 24/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (16%) до $Q = 3{,}87$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (10%). За период 8/II—8/VII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 8 *см*; наибольшее значение поправки равно —5 *см*. В пределах уровней 297—300 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (20%) до $Q = 3{,}94$ *м³/сек*. Сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки +2 *см*.

126. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Расходы воды вычислены: 1/I—9/II — $КР_{II\ 1952}$, 10—13/II — по интерполяции, 14/II—29/V — $КР_I$, 30/V—7/VI — $K_{скользящ}$, 8—29/VI — $КР_{II}$, 30/VI—4/VII — $K_{скользящ}$, 5—8/VII — $КР_I$, 9—20/VII — $K_{скользящ}$, 21/VII—31/XII — $КР_{III}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 3{,}78$ *м³/сек*. За периоды 4/IV—29/V, 5—8/VII сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 10 *см*; наибольшее значение поправки ±5 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 49% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (39%) до $Q = 26{,}6$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (12%) сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 23 *см;* наибольшее значение поправки +18 *см*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. За периоды 22/VII—17/IX сток подсчитан с введением поправок к уровням. Поправки имеют амплитуду 11 *см;* наибольшее значение поправки равно —7 *см*.

127. р. Ургут-Сай — пос. гор. типа Ургут. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III — $КР_{II\ 1952}$, 4/III — по интерполяции, 5/III—4/IV — $КР_I$, 5/IV—16/V — $КР_{II}$, 17/V—27/IX — $КР_{III}$, 28/IX—23/X — $K_{скользящ}$, 24/X—23, 25/XI—31/XII — $КР_{IV}$, 24/XI — измеренный расход.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 64% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Амплитуда поправок равна 3 *см;* наибольшее значение поправки равно —2 *см.* $КР_I$ экстраполирована вниз на 9 *см* (36%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 8—23/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Амплитуда поправок равна 4 *см*; наибольшее значение поправки равно —4 *см.* $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 3 *см* (20%).

Для построения $КР_{III}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 68% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Амплитуда поправок равна 6 *см;* наибольшее значение поправки равно —5 *см.* $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (24%) до $Q = 1{,}26$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (8%).

Для построения $КР_{IV}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в деривационном канале колхозной ГЭС, выведенном из реки выше поста.

128. р. Сазаган — кишл. Сазаган. Расходы воды вычислены: 1—24/I — $КР_{1952}$, 25/I—13/IV — КР, 14/IV—19/V — ветвь КР, 20—24/V — по интерполяции, 25/V—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 1 измерением расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в нижней части (ниже $H = 60$ *см*) лежат разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±15%. КР экстраполирована вверх на 16 *см* (17%) до $Q = 16{,}2$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). Расход, измеренный 29/V, при построении КР не учтен как сомнительный.

Ниже уровня 95 *см* вправо от КР отходит ветвь, построенная на основании 4 измерений расхода воды вертушкой. При уровне 60 *см* ветвь отклоняется от КР на +22%.

129. р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан. Расходы воды вычислены: 1/I—27/III — $КР_I$, 28/III—7/IV — $К_{скользящ}$, 8—17/IV — $КР_{II}$, 18—25/IV — $К_{скользящ}$, 26/IV—23/V — $КР_I$, 24, 25/V — $К_{скользящ}$, 26/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением двух, отклонившихся от кривой на ±14%. $КР_I$ экстраполирована вверх на 7 *см* (12%) до $Q = 10{,}3$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (7%). Ниже уровня 95 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на ±10%; некоторые точки (26/V, 17/VI, 20/VI) отклоняются от кривой на ±28%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (13%).

130. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. Расходы воды вычислены: 1/I—29/V — $КР_{1952}$, 30/V—2/VI — по интерполяции, 3/VI—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 91% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 32 *см* (10%) до $Q = 2\,460$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%).

132. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак. Расходы воды вычислены: 1/I—29/III — $КР_{1952}$, 30/III—15/IV — $К_{скользящ}$, 16/IV—18/VI — $КР_I$, 19/VI—18/VII — $К_{скользящ}$, 19/VII—5/VIII — $КР_{II}$, 6—8/VIII — $К_{скользящ}$, 9/VIII—31/XII — $КР_{1952}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 13 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 91% амплитуды колебаний уровня за период. В пределах уровней 224—232 *см* (9%) использована экстраполированная часть $КР_{1952}$.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 19 *см* (6%) до $Q = 2\,470$ *м³/сек* и вниз на 33 *см* (10%) до $Q = 446$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 28% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 48 *см* (68%) до $Q = 1\,050$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%) до $Q = 663$ *м³/сек.*

134. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. Расходы воды вычислены: 1/I—19/VII — ветвь $КР_{1952}$, 20/VII—31/XII — КР.

Ветвь $КР_{1952}$ подтверждена 17 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими с учетом измерений 1952 г. 93% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1952}$ экстраполирована вверх на 34 *см* (7%) до $Q = 2\,240$ *м³/сек.*

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 13/VII, является общим для $КР_{1952}$ и КР. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением двух (27/X, 4/XI), отклонившихся от КР на +16%. Выше уровня 130 *см* ветвь $КР_{1952}$ и КР совпадают.

135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. Расходы воды вычислены: 1/I—26/II — $КР_{II\ 1952}$, 27/II—8/III — $К_{скользящ}$ 9/III—7/VI — $КР_I$, 8/VI — по интерполяции, 9/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 18 *см* (6%) до $Q = 360$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{II}$ использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

136. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III — $КР_{II\ 1952}$, 4—6/III — $К_{скользящ}$, 7/III—31/V — $КР_I$, 1—4/VI — по интерполяции, 5/VI—1/IX — $КР_{II}$, 2/IX—31/XII — $КР_{III}$.

К $КР_{II\ 1952}$ отнесены 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие (с учетом расходов 1952 г.) 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вниз на 24%.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вверх.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вниз. Ниже уровня 293 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают. 13 измеренных расходов воды являются общими для $КР_I$ и $КР_{II}$.

Для построения $КР_{III}$, совпадающей в интервале уровней 50—100 *см* с $КР_{II}$, использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 31/VIII, является общим для $КР_{II}$ и $КР_{III}$, $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (11%) до $Q = 892$ *м³/сек.*

140. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—12/II — $КР_{II\ 1952}$ ($К_{зим}$), 16/II—9/III, 29/VI—27/XI — $КР_I$, 10—30/III — $КР_{II}$, 8—26/IV, 4—31/XII — $КР_{III}$, 29/IV—25/VI — $КР_{IV}$, 13—15/II, 31/III—7, 27, 28/IV, 26-28/VI — по интерполяции, 28/XI—3/XII — $К_{скользящ}$

Для построения $КР_I$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 19 *см* (17%) до $Q = 1\,540$ *м³/сек* и вниз на 21 *см* (18%) до $Q = 874$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{III}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 1\,020$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (12%) до $Q = 742$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{IV}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

При подсчете стока по интерполяции за период 31/III—7/IV использованы измерения расхода воды 5 и 6/IV.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ использованы измерения расхода воды: 1 — 1952 г. и 4 — 1953 г. Снятые с графика значения $К_{зим}$ колеблются в пределах 0,37—0,50.

141. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города). Расходы воды вычислены: 1/I—27/II — $КР_{II\ 1952}$ ($К_{зим}$), 3—8/III — распространен расход, измеренный 5/III, 28/II — 2, 9, 10/III — по интерполяции, 11/III—16/XII — КР, 21—31/XII — КР•$К_{зим}$.

Для построения КР использовано 31 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 97% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов от 19/VII, 6, 18/VIII, 4 и 18/IX, которые отклоняются от КР на ±6%. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз. При подсчете стока за период 29/III—9/V в уровни введены поправки на деформацию русла. Для построения графика поправок использовано 5 измерений расхода воды вертушкой. Поправки имеют амплитуду 19 *см;* наибольшее значение поправки +19 *см.*

При подсчете стока по интерполяции за 28/II—2/III учтен измеренный расход воды от 1/III.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—27/II — 1 измерение расхода воды 1952 г. и 6 — 1953 г.; 21—31/XII — 1 измерение расхода воды 1953 г. и 2 — 1954 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,38—0,50 (1/I—27/II) и 0,23—0,26 (21—31/XII).

143. р. Сыр-Дарья — ст. Кара-Узяк. Расходы воды вычислены: 1/I—28/II — $КР_{1952}$ $K_{зим}$, 5/III—17/V — КР, 23/V—4/XI — $КР_{1952}$, 5—17/XI — $K_{скользящ}$, 18/XI—15/XII — КР, 20—31/XII — КР$K_{зим}$, 1—4/III, 18—22/V, 16—19/XII — по интерполяции.

К $КР_{1952}$, продолженной вниз по расходам текущего года, отнесено 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) 99% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (7%) до $Q = 750$ *м³/сек.*

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—28/II — 1 измерение расхода воды 1952 г., 4 — 1953 г.; 20—31/XII — 1 измерение расхода воды 1953 г., 3 — 1954 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах: 0,28—0,43 (1/I—28/II) и 0,18—0,20 (20—31/XII).

При подсчете стока по интерполяции использовано 1 измерение расхода воды (2/III).

144. р. Сыр-Дарья — с. Кармакчи. Расходы воды вычислены: 1/I—7/III — $КР_{II\ 1952}$ $K_{зим}$, 12/III—20/IV — $КР_{I}$, 30/IV—25/V — $КР_{II}$, 26/V—22/VI — $K_{скользящ}$, 23/VI—12/VIII — $КР_{III}$ 25/VIII—20/XII — $КР_{IV}$, 8—11/III, 21—29/IV, 13—24/VIII, 21—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (20%) до $Q = 558$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 381$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 52% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 585$ *м³/сек* и вниз на 21 *см* (44%) до $Q = 319$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{III}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована незначительно вверх и вниз.

Для построения $КР_{IV}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вверх на 31 *см* (20%) до $Q = 656$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (4%) до $Q = 151$ *м³/сек.*

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г., 6 — 1953 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,36—0,43.

При подсчете стока по интерполяции использованы 4 измерения расхода воды.

Ввиду отсутствия данных измерений расхода воды за декабрь приведен только средний расход, который следует считать приближенным.

145. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Расходы воды вычислены: 1/I—16/III — $КР_{1951-1952}$ $K_{зим}$, 18/III—11/V — $КР_{I}$, 15/V—20, 25/XI—18/XII — $КР_{II}$, 17/III, 12—14/V, 21—24/XI, 9—11/XII — по интерполяции, 12—31/XII — $КР_{II}$ $K_{зим}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 1\,010$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (9%) до $Q = 719$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{II}$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вниз.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—16/III — 1 измерение расхода воды 1952 г. и 6 — 1953 г., 12—31/XII — 2 измерения расхода воды 1953 г. и 1 — 1954 г. Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах: 0,36—0,47 (1/I—16/III) и 0,25—0,69 (12—31/XII). При подсчете стока по $K_{зим}$ потребовалась дополнительная экстраполяция: $КР_{1952}$ и $КР_{II}$ соответственно на 47 и 42 *см* вверх до уровня 232 *см.*

146. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — ст. Кара-Узяк. Расходы воды вычислены: 1/I—28/II — $КР_{1951-1952}$ $K_{зим}$, 2/III — измеренный расход воды, 4/III—23/IV, 11/IX—15/XII — $КР_{I}$, 24/IV—4/V — $K_{скользящ}$, 5/V—10/IX — $КР_{II}$, 1, 3/III, 16—18/XII — по интерполяции, 19—31/XII — $КР_{I}$ $K_{зим}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вверх.

Для построения $КР_{I}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/IX, является общим для $КР_{I}$ и $КР_{II}$.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы измерения расхода воды вертушкой: 1/I—1/III — 1 — 1952 г. и 5 — 1953 г., 19—31/XII — 1 — 1953 г. и 1 — 1954 г. Снятые с графиков значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,37—0,60 (1/I—1/III) и 0,28—0,31 (19—31/XII). При подсчете стока по КР$K_{зим}$ потребовалась дополнительная экстраполяция $КР_{1951-1952}$ вверх на 85 *см* до $H = 220$ *см.*

147. р. Сыр-Дарья, пр. Кара-Узяк — с. Кармакчи. Расходы воды вычислены: 1/I—8/III — $КР_{1952}$ $K_{зим}$, 11/III—25/V, 3/X—20/XII — $КР_{I}$, 26/V—19/VII — $КР_{II}$, 5/VIII—14/IX — $КР_{III}$, 9, 10/III, 20/VII—4/VIII, 15/IX—2/X, 21—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ — экстраполирована вверх на 16 *см* (8%) до $Q = 667$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 213$ *м³/сек.*

При подсчете стока за 20/IV—25/V и 28/X—19/XII в уровни введены поправки на деформацию русла. Для построения графиков поправок по периодам использованы измерения расхода воды вертушкой: 20/IV—25/V — 5, 28/X—19/XII — 3. Поправки имеют амплитуду 55 *см;* наибольшее значение поправки равно 55 *см.*

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 71% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (17%) до $Q = 523$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (12%) до $Q = 379$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{III}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ незначительно экстраполирована вниз.

При подсчете стока по интерполяции учтены измерения расхода воды 10/III, 25 и 30/VII.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использовано 1 измерение расхода воды 1952 г. и 7 — 1953 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,22—0,36. Для подсчета стока по $K_{зим}$ потребовалась экстраполяция $КР_{1952}$ вверх на 77 *см* до $H = 224$ *см.*

148. р. Нарын — г. Нарын. Расходы воды вычислены: 1/I—19/II, 30, 31/XII — по интерполяции, 20/II—29/XII — КР.

Для построения КР использованы 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 20 *см* (7%) до $Q = 494$ *м³/сек* и незначительно вниз.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—19/II использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, а за 30, 31/XII — среднесуточный расход 29/XII и измеренный расход 13/I-54 г. Расход, измеренный 19/II, не учтен как сомнительный.

149. р. Нарын — устье р. Кок-Джерты. Расходы воды вычислены: 1/I—5/II — по интерполяции, 6/II—31/XII — КР, за исключением периода 7/II—9/III, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 18/IV, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 31 *см* (14%) до $Q = 519$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (3%).

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—5/II использованы 2 измерения расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 6/II, не учтен как сомнительный.

150. р. Нарын — устье р. Кокирим. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — $КР_{1952}$, 5—17/VI — $K_{скользящ}$, 18/VI—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой. Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 23 *см* (8%) до $Q = 894$ *м³/сек* и незначительно вниз.

152. р. Нарын — с. Алексеевка. Расходы воды вычислены: 1/I—21/II, 29—31/XII — по интерполяции, 22/II—5/VIII — по ветви $КР_{1951-1952}$, 6/VIII—28/XII — КР.

Для построения КР использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (7%) до $Q = 672$ *м³/сек* и вниз на 20 *см* (15%). КР отклоняется от ветви $КР_{1951-1952}$ не более чем на 5% (наибольшее отклонение в средней части).

Подсчет стока по интерполяции за период 29—31/XII произведен между среднесуточными расходами 28/XII и 24/II 1954 г.

153. р. Нарын — кишл. Уч-Курган. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 30 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 12 *см* (4%) до $Q = 161$ *м³/сек*. Ниже уровня 91 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

154. р. М. Нарын — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—13/IV, 29—31/XII — по интерполяции, 14/IV—28/XII — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 79% амплитуды колебаний уровня. Пять точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±15%, а остальные точки лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 33 *см* (18%) до $Q = 226$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%). При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—13/IV использованы 5 измерений расхода воды вертушкой.

Подсчет стока по интерполяции за период 29—31/XII произведен между среднесуточным расходом 28/XII и расходом, измеренным 8/I-54 г.

155. р. Б. Нарын — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—4/IV, 25—31/XII — по интерполяции, 5/IV—24/XII — КР.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—4/IV использованы 5 измерений расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вниз на 8 *см* (5%). Экстраполяция вверх не произведена, так как выше уровня 270 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

За период 25—31/XII произведена интерполяция между среднесуточным расходом 24/XII и измеренным расходом 8/I-54 г.

156. р. Он-Арча — кишл. Он-Арча. Расходы воды вычислены: 3/III—6/XII — КР, 1/I—2/III, 7—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 30/IX, при построении кривой не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (4%) до $Q = 98{,}8$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (8%).

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—2/III использованы 4 измерения расхода воды вертушкой.

При интерполяции за период 7—31/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой 1953 г. и расход, измеренный 27/I-54 г.

157. р. Джергитал — кишл. Джергитал. Расходы воды вычислены: 1/I—22/VI — $КР_I$, за исключением дней 6, 30, 31/I, 20/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30/VI—1/X — $КР_{II}$, 23—29/VI, 2/X—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 82% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/II, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 15 *см* (17%) до $Q = 17{,}5$ *м³/сек*. Ниже уровня 64 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 1/IX, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (4%).

При подсчете стока по интерполяции за период 2/X—31/XII использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 1 — 1954 г. Подсчет стока по интерполяции обусловлен отсутствием зависимости между уровнями и расходами воды в этот период.

158. р. Кок-Джерты — х. Ак-Тала. Расходы воды вычислены: 1—10/I, 12—31/XII — по интерполяции, 11/I—30/VI — $КР_{1952}$, за исключением периода 11—14/III, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 1—9/VII — $K_{скользящ}$, 10/VII—11/XII — КР, за исключением периода 16—21/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 13 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 22/V и 25/VI, отклоняются от $КР_{1952}$ в среднем на ±10%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 14{,}1$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 16—21/XI — 1, за период 12—31/XII—1 — 1953 г. и расход, измеренный 2/I-54 г.

159. р. Ат-Баш — устье р. Ичке-Команда. Расходы воды вычислены: 1/I—25/II, 1—31/XII — по интерполяции, 26/II—30/XI — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 13/XI, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (7%) до $Q = 94{,}0$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—25/II, 1—31/XII использованы 4 измерения расхода воды вертушкой (из них расход, измеренный 14/I-54 г.).

160. р. Ат-Баш — кишл. Кызыл-Аскер. Расходы воды вычислены: 1—26/I — по интерполяции, 27/I—5/VI — $КР_{II\ 1952}$, за исключением периода 6—8/II, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 6/VI—2/VIII — $КР_I$, 3/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

При подсчете стока по интерполяции использовано по 1 измерению расхода воды вертушкой за период.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 57% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды, освещающих 45% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вниз.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР до +10, —13%. Выше уровня 190 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают с $КР_{II\ 1952}$.

161. р. Кара-Куюн — кишл. Кара-Куюн. Расходы воды вычислены: 4—29/V — $КР_I$, 30/V—9/VI — $K_{скользящ}$, 10/VI—31/XII — $КР_{II}$, за исключением периодов 18—21, 27/X—22/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 12% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 25 *см* (51%) до $Q = 13{,}4$ *м³/сек*. Экстраполяция $КР_I$ вниз не произведена, так как ниже уровня 250 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 16/VI, 3/VII и 8/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 16 *см* (27%) до $Q = 10{,}1$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). При подсчете стока по интерполяции использовано 1 измерение расхода воды.

В период 1/I—3/V стока не было вследствие перемерзания реки.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, выведенном из реки выше поста.

162. р. Кокирим — кишл. Кара-Табылга. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — $КР_I$, 5/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 180 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 15/VII, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 21 *см* (15%) до $Q = 112$ *м³/сек* и незначительно вниз.

163. р. Кокомерен — в 6 *км* выше устья р. Каракол. Расходы воды вычислены: 1/I, 28—31/XII — по интерполяции, 2/I—

27/XII — КР, за исключением дней 3—7, 10—15, 19—24, 27/I, 2—7, 11—13, 19, 20/II, 17, 18/XI, 22, 23/XII (ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции) и 8/II (принят измеренный расход).

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой (в том числе 2 расхода, использованные при интерполяции), освещающие 62% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 59 *см* (34%) до $Q = 263$ *м³/сек*. Экстраполяция КР вниз не произведена, так как ниже уровня 131 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

При подсчете стока по интерполяции за период 10—15/I использовано 1 измерение расхода воды, а за период 28—31/XII использован среднесуточный расход 4/I-54 г.

164. р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол. Расходы воды вычислены: 1/I—27/II — по интерполяции, 28/II—31/XII — КР.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—27/II использованы 4 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 98% амплитуды колебаний уровня. КР незначительно экстраполирована вниз.

165. р. Кокомерен — в 0,5 *км* ниже устья р. Джумгол. Расходы воды вычислены: 1—24/I — по интерполяции, 25/I—31/XII — КР, за исключением периода 2—7/II, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—24/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 28/X, при построении КР не учтен как сомнительный. КР незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 75 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

166. р. З. Каракол — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—27/IV — по интерполяции между среднесуточным расходом 31/XII-52 г. и измеренными расходами, 28/IV—31/XII — КР.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 39 *см* (29%) до $Q = 120$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—27/IV использованы 7 измерений расхода воды вертушкой.

168. р. Орто-Куганды — кишл. Орто-Куганды. Расходы воды вычислены: 1/I—6/III — по интерполяции, 7/III—21/VII — $КР_I$, 22—25/VII — $K_{скользящ}$, 26/VII—31/XII — $КР_{II}$.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—6/III использованы 3 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 12 *см* (13%) до $Q = 30{,}6$ *м³/сек* и вниз на 12 *см* (13%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г., 8 — 1954 г. освещающие 65% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 29/XI, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (25%) до $Q = 10{,}4$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (10%). Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за ряд прошлых лет.

169. р. Ковук-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VI — $КР_{1952}$, 6/VI—31/XII — КР, за исключением периода 16—18/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 37% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1952}$ экстраполирована вверх на 82 *см* (59%) до $Q = 106$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (4%). Экстраполяция произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за ряд прошлых лет.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 71% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/XI, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 30 *см* (29%) до $Q = 58{,}7$ *м³/сек*.

Наибольший расход за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за большой и недостаточно определенной экстраполяции.

170. р. Узун-Ахмат — устье р. Уста-Су. Расходы воды вычислены: 1/I—31/XII — КР, за исключением дней 10, 11/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 23 *см* (16%) до $Q = 134$ *м³/сек*. Экстраполяция кривой вниз не произведена, так как ниже уровня 140 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

171. р. Кара-Су — устье. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{II\ 1952}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 18 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 95% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 11/V, 22/VIII и 29/XII отклоняются от КР на ±13%.

172. р. Афлатун — с. Афлатун. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — $КР_I$, 4/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 46% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 30 *см* (51%) до $Q = 70{,}2$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%). Ниже уровня 55 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 19/VIII, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (20%) до $Q = 32{,}0$ *м³/сек*.

173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — $КР_{II\ 1952}$, 1—3/V — по интерполяции, 4/V—31/VIII — $КР_I$, 1—6/IX — по интерполяции, 7/IX—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 19 измерениями расхода воды вертушкой. При подсчете стока за период 3—25/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 24 *см*; наибольшее значение поправки равно — 18 *см*.

Для построения $КР_I$ использованы 42 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 87% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 16 *см* (12%) до $Q = 738$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%). При подсчете стока за период 4/V—25/VII в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 42 *см*, наибольшее значение поправки равно —23 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (26%) до $Q = 124$ *м³/сек*.

175. р. Кара-Кульджа — кишл. Ак-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—28/V — $КР_{IV\ 1952}$, 29/V—18/VII — $КР_I$, 19—28/VII — $K_{скользящ}$, 29/VII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{IV\ 1952}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 84% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV\ 1952}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (16%) до $Q = 115$ *м³/сек*.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (11%) до $Q = 119$ *м³/сек* и вниз на 11 *см* (15%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/XII, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (6%) до $Q = 60{,}1$ *м³/сек*.

177. р. Тар — клх. им. Сталина. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_I$; 11—18/V — $K_{скользящ}$, 19/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 6 *см* (4%) до $Q = 172$ *м³/сек*. В пределах уровня 140—155 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1950-1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 73% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 61 *см* (27%) до $Q = 377$ *м³/сек*. Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за многолетний период.

178. р. Каинды-Булак — кишл. Кызыл-Джар. Расходы воды вычислены: 1/I—31/VII — $КР_{II\ 1952}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 12 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 28/II и 9/VI, не учтены как сомнительные. Измерениями 1952—1953 гг. амплитуда колебаний уровня воды освещена на 55%. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх на 40 *см* (38%) до $Q = 41{,}5$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (7%).

Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за многолетний период.

179. р. Яссы — с. Саламалик. Расходы воды вычислены: 1/I—17/V — КР$_I$, 18—20/V — $K_{скользящ}$, 21/V—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 8/I, не учтен как сомнительный. КР$_I$ экстраполирована вверх на 20 *см* (9%) до $Q =$ $= 203$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (3%). В пределах уровня 25—140 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР $_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/XI, не учтен как сомнительный. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (5%) до $Q = 133$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

180. р. Яссы — г. Узген. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — КР$_{III\ 1952}$, 1—27/V — КР$_I$, 28/V—4/VI — $K_{скользящ}$, 5/VI—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{III\ 1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 92% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения КР$_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 61% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 22 *см* (39%) до $Q = 293$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 158$ *м³/сек*. и вниз на 4 *см* (4%).

181. р. Кара-Тюбе — устье. Расходы воды вычислены: 1—16/I — КР$_{1952}$, за исключением дней 5, 12—14/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 17—21/I — по интерполяции, 22/I—10/V — КР$_I$, за исключением дней 24, 27/I—1, 4—7, 12, 16/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 11/V—30/XII — КР$_{II}$, за исключением дней 4, 7, 27/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 12, 22 и 31/V, являются общими для обеих кривых.

Для построения КР$_{II}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. Экстраполяция КР$_{II}$ не произведена, так как выше уровня 175 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_I$.

При подсчете стока по интерполяции за 31/XII использованы среднесуточные расходы 30/XII-53 г. и 1/I-54 г.

182. р. Кульдук — кишл. Сары-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—13/V — КР$_I$, 14—27/V — $K_{скользящ}$, 28/V—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (12%) до $Q = 12{,}9$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня — 60 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 8{,}21$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня — 60 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$. Ниже уровня — 55 *см* КР$_I$ совпадает с КР $_{II}$.

183. р. Донгуз-Тау — кишл. Донгуз-Тау. Расходы воды вычислены: 1/I—11/VI — КР, за исключением периодов 18—21, 28—31/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 12/VI—30/XII — ветвь КР, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 19 *см* (22%) до $Q = 32{,}4$ *м³/сек*. Ниже уровня 155 *см* КР совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Ветвь кривой образуется при $H \leq 185$ *см* и отклоняется от кривой влево до 43%. Для построения ветви использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г., 3 — 1954 г. Расход, измеренный 8/IX, не учтен как сомнительный.

При подсчете стока по интерполяции за 31/XII использован среднесуточный расход, вычисленный по свободному уровню 1/I-54 г.

184а, б. р. Зергер — кишл. Тассай. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — КР$_I$, 1/V—1/VIII — КР$_{II}$, 2/VIII—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 13/III, не учтен как сомнительный. КР$_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 42 *см* (32%) до $Q = 50{,}2$ *м³/сек*. Ниже уровня 100 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 38 *см* (36%) до $Q = 38{,}8$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 41% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (59%) до $Q = 4{,}45$ *м³/сек*.

185. р. Куршаб — с. Гульча. Расходы воды вычислены: 1/I—11/VI — КР$_I$, 12—23/VI — $K_{скользящ}$, 24/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 2/VI, не учтен как сомнительный. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 136 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/VII, не учтен как сомнительный. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

186. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Расходы воды вычислены: 1/I—26/IV — КР$_I$, 27/IV — по интерполяции, 28/IV—10/V — КР$_{II}$, 11, 12/V — $K_{скользящ}$, 13/V—5/VI — КР$_{III}$, за исключением периода 20—24/V, за который расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными расходами, 6/VI—31/XII — КР$_{Iv}$.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_I$ незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 65 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{Iv\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

Для построения КР$_{III}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 98{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%). При подсчете стока по интерполяции за период 20—24/V использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_{Iv}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 17/VI, не учтен как сомнительный. КР$_{Iv}$ экстраполирована как вверх, так и вниз на 3 *см* (3%).

187. р. Чангет-Су — кишл. Чангет. Расходы воды вычислены: 1/I—11/IV — ветвь КР$_{1952}$, 12, 13/IV — по интерполяции, 14/IV—26/XII — КР$_I$, 27—30/XII — КР$_{II}$, 31/XII — по интерполяции.

Ветвь КР$_{1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ незначительно экстраполирована вверх.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

При подсчете стока по интерполяции за 31/XII использован среднесуточный расход при свободном уровне 2/1-54 г.

188. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 35 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня.

КР экстраполирована вверх на 3 *см* (2%) до $Q =$ $= 192$ *м³/сек*. Ниже уровня 120 *см* КР совпадает с ветвью КР$_{1952}$.

189. р. Шайдан-Сай — кишл. Шайдан. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV — КР$_I$, 1/V—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 15/II, 25/III, не учтены как сомнительные. Ниже уровня 45 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

190а, б. р. Майли-Су — устье р. Кайрагач. Расходы воды вычислены: 1/I—25/II — КР$_{II\ 1952}$, 26/II—13/V — КР$_{I}$, 14/V—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой. Они же использованы и для построения КР$_{I}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, отнесенных к уровням дополнительного поста (в 800 *м* ниже основного), освещающих 75% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 21 *см* (25%) до $Q = 50{,}8$ *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 11\%$.

192. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — КР$_{I}$, 4/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 29% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 156 *см* (70%) до $Q = 331$ *м*^{3}/*сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$. Ниже уровня 61 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1953 г., 11 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня.

Наибольший расход за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенным, ввиду значительной и недостаточно определенной экстраполяции кривой.

193. р. Араван-Сай — кишл. Янги-Наукат. Расходы воды вычислены: 1/I—8/IV — ветвь КР$_{1952}$, за исключением дней 6, 7, 20, 21/I, 1/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, и 22, 31/I — приняты измеренные расходы, 9/IV—4/VII — КР$_{I}$, 5/VII—31/XII — КР$_{II}$.

Ветвь КР$_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 5/V, не учтен как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 22 *см* (24%) до $Q = 43{,}1$ *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 87% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (9%) до $Q = 34{,}1$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 4 *см* (4%). Расход, измеренный 3/VII, является общим для КР$_{I}$ и КР$_{II}$.

194. р. Араван-Сай — устье р. Косчан. Расходы воды вычислены: 1/I—27/XI — КР$_{I}$, 28/XI—5/XII — $K_{\text{скользящ}}$, 6—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 32 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 84% амплитуды колебаний уровня. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 17 *см* (14%) до $Q = 72{,}0$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 71 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня.

195. р. Киргиз-Ата — кишл. Киргиз-Ата. Расходы воды вычислены: 1/I—7/VII — КР$_{I}$, 8/VII—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 28/IV, не учтен как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 29{,}8$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 95 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вниз. Выше уровня 120 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_{I}$. Два расхода, измеренные 6/VII, являются общими для КР$_{I}$ и КР$_{II}$.

196. р. Косчан-Сай — кишл. Косчан. Расходы воды вычислены: 1/I—22/VI — КР$_{1952}$, за исключением дней 4, 5, 17—21, 27, 29—31/I, 3/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 23/VI—30/XII — КР, 31/XII — по интерполяции.

КР$_{1952}$ подтверждена 14 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня.

197. р. Косчан-Сай — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VII — КР$_{I}$, 4—9/VII — $K_{\text{скользящ}}$, 10/VII—12/VIII — КР$_{II}$, 13—20/VIII — $K_{\text{скользящ}}$, 21/VIII—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 14/V, не учтен как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вверх непосредственным продолжением на 56 *см* (46%) до $Q = 30{,}0$ *м*^{3}/*сек* для одного дня. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 110 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (17%) до $Q = 8{,}93$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (7%).

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г., 5 — 1954 г., освещающие 72% амплитуды колебаний уровня. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (14%) до $Q = 3{,}92$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (14%).

Наибольший расход за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой.

198. р. Шанкол-Сай — кишл. Шанкол. Расходы воды вычислены: 1/I—19/VI — КР$_{I}$, за исключением дней 5, 6, 10, 18, 19, 21, 22/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 20/VI—27/XII — КР$_{II}$, за исключением периода 10—12/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (16%) до $Q = 8{,}46$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 134 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1951\ -1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 28/X, не учтен как сомнительный. Выше уровня 175 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_{I}$. Расходы, измеренные 24/VI, 4/VII, 11/IX, 23/XII и 15/III-54, отклоняются от КР$_{II}$ от +12% до —21%.

При подсчете стока по интерполяции за период 28—31/XII использован расход, вычисленный при свободном уровне 3/I-54 г.

199а, б. р. Падша-Ата — устье р. Тосс. Расходы воды вычислены: 1/I—2/VI — КР$_{I}$, 3/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 21/I, при построении КР$_{I}$ не учтен как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (11%) до $Q = 31{,}8$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 130 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 76% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 11/VI и 12/X, при построении КР$_{II}$ не учтены как сомнительные. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (24%) до $Q = 38{,}2$ *м*^{3}/*сек*.

200. р. Абшир-Сай — кишл. Уч-Терек. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — КР$_{I}$, 5—19/VI — $K_{\text{скользящ}}$, 20/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (7%) до $Q = 8{,}17$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 20 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/X, не учтен как сомнительный. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (5%) до $Q = 7{,}00$ *м*^{3}/*сек*.

201. р. Кассан-Сай — устье р. Урюкты. Расходы воды вычислены: 1/I—2, 5—17/II — КР$_{1952}$, 3, 4/II — по интерполяции, 18/II—12/III — $K_{\text{скользящ}}$, 13/III—31/XII — КР.

КР$_{1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 68% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 43 *см* (30%) до $Q = 84{,}8$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (2%).

202. р. Урюкты — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — КР$_{1951-1952}$, 22, 23/V — по интерполяции, 24—31/V—КР$_{I}$, 1—17/VI — по интерполяции, 18/VI—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{1951-1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими вместе с измерениями 1952 г. 70%

амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1951-1952}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (30%) до $Q = 3{,}05$ *м³/сек.*

Для построения $КР_I$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 50% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх непосредственным продолжением на 2 *см* (50%) до $Q = 1{,}57$ *м³/сек.*

При подсчете стока по интерполяции за период 1—17/VI использованы 3 измерения расхода воды вертушкой. Подсчет стока по интерполяции обусловлен отсутствием связи $Q = f(H)$ в период резкой деформации русла.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 30% амплитуды колебания уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от кривой на $\pm 8\%$; наибольшее отклонение (расход 30/VII) равно +24%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 11 *см* (55%) до $Q = 2{,}03$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (15%).

203. р. Исфайрам-Сай — уроч. Лянгар. Расходы воды вычислены: 1/I—7/VII — $КР_I$, 8/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня. $КР_I$ экстраполирована вверх на 18 *см* (15%) до $Q = 63{,}0$ *м³/сек.* Ниже уровня 130 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 2 — 1954 г. Выше уровня 174 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

204. р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад. Расходы воды вычислены: 1/I—26/IX — КР, 27/IX—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 24/III, не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 15 *см* (12%) до $Q = 135$ *м³/сек.* Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 55 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

Ветвь КР образуется при $H \leq 53$ *см* и отклоняется от КР вправо до 6%. Для построения ветви КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 4 — 1953 г. и 6 — 1954 г.

205. р. Шахимардан-Сай — кишл. Паульган. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 97% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 23/II, не учтен как сомнительный. КР незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 14 *см* КР совпадает с $КР_{1951-1952}$.

206. р. Курбан-Куль — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—30/III — $КР_I$, 31/III—9/IV — по интерполяции, 10/IV—31/V — $КР_{II}$, 1—4/VI — по интерполяции, 5/VI—13/VII — $КР_{III}$, 14/VII—31/XII — $КР_{IV}$.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1952 г. и 4 — 1953 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 26/II и 13/III, при построении $КР_I$ не учтены как сомнительные.

Для построения $КР_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих всю амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{III}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (13%) до $Q = 2{,}38$ *м³/сек.*

Для построения $КР_{IV}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{IV}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (6%) до $Q = 2{,}11$ *м³/сек.*

207. р. Гава-Сай — устье р. Терс. Расходы воды вычислены: 1/I—17/VII — $КР_I$, 18/VII—11/VIII — $K_{скользящ}$, 12/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 13, 27/IV, 10/VI, отклоняются от $КР_I$ в среднем на $\pm 12\%$. $КР_I$ экстраполирована вверх на 14 *см* (11%) до $Q = 41{,}6$ *м³/сек.* Ниже уровня 430 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 79% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 31/VIII, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. Четыре точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на $\pm 12\%$, а остальные точки лежат согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (16%) до $Q = 3{,}83$ и вниз на 1 *см* (5%).

208. р. Гава-Сай — кишл. Гава. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — $КР_{1952}$, 5/VI—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 19 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 30/VII и 6/XI, при построении КР не учтены как сомнительные. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз.

209. р. Чаадак-Сай — устье р. Джулай-Булак. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня. Среднее отклонение точек (Q, H) равно $\pm 10\%$, наибольшее — равно +32% (расход 25/XII). КР экстраполирована вверх на 3 *см* (3%) до $Q = 38{,}0$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (5%) до $Q = 0{,}28$ *м³/сек.* Ниже уровня 90 *см* КР совпадает с ветвью $КР_{1952}$.

210. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Расходы за весь год вычислены по КР, построенной на основании 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 28 *см* (16%) до $Q = 206$ *м³/сек.* КР отклоняется влево в пределах от 1 до 4% от $КР_{1950-1952}$.

211. р. Гараты — кишл. Сырт. Расходы воды вычислены: 1/I—30/III — $КР_{II\ 1952}$ и 31/III—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (20%) до $Q = 2{,}37$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}31$ *м³/сек.*

212. р. Исфара — кишл. Таш-Курган. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 97{,}0$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%) до $Q = 3{,}20$ *м³/сек.* В пределах уровней 72—75 *см* КР сливается с $КР_{II\ 1952}$. Три точки (Q, H) отклоняются от КР от +15 до —18%.

213. р. Исфара — г. Исфара. Расходы воды вычислены: 1/I—27/II — $КР_{1952}$, 28/II—13/III — $K_{скользящ}$, 14/III—30/VI — $КР_I$, 1—5/VII — $K_{скользящ}$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды.

Для построения $КР_I$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 7 *см* (10%) до $Q = 44{,}8$ *м³/сек.* Для подсчета стока по $K_{скользящ}$ $КР_I$ экстраполирована вверх на 14 *см* (18%). Экстраполяция произведена при помощи площади, определенной по профилю, и скорости, снятой с продолженной кривой $V = F(H)$. Расходы, измеренные 31/I и 30/IV, отклоняются от $КР_I$ на $\pm 11\%$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 71{,}5$ *м³/сек.*

215. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга. Расходы воды вычислены: 1/I—6/VII — $КР_I$, 7—9/VII — по интерполяции, 10/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие всю амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением трех, отклонившихся на +13% (расходы 10, 15, 20/V). Ниже уровня 58 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

216. р. Ак-Су — с. Дазгон. Расходы воды за весь год вычислены по кривой зависимости $Q = f(h_{ср})$.

Для построения кривой $Q = f(h_{ср})$ использованы 67 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду изменения средних глубин. Точки $(Q, h_{ср})$ лежат согласно, за исключением расходов 12/I, 10/IV, 21/VII, 20/VIII, 24/IX и 24/X, отклоняющихся от КР в среднем на $\pm 12\%$. В пределах $h_{ср} = 0{,}80—1{,}20$ *м* кривая зависимости $Q = f(h_{ср})$ совпадает с аналогичной кривой за 1952 г.

217. р. Янги-Арык — кишл. Угук. Расходы воды вычислены: 1—25/I — $КР_{1952}$, 26/I—11/II — $K_{скользящ}$, 12/II—15/IV — $КР_I$, 16—26/IV — по интерполяции, 27/IV—26/VI — $КР_{II}$, 27/VI—17/VII — $K_{скользящ}$, 18/VII—28/X — $КР_{III}$, 29/X—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 50% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (50%) до $Q = 2{,}48$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (12%) до $Q = 4{,}75$ *м³/сек*. Для подсчета стока по $K_{\text{скользящ}}$ КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (22%). Расход, измеренный 12/VI, отклоняется от КР$_{II}$ на —11%.

Для построения КР$_{III}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (38%) до $Q = 5{,}07$ *м³/сек*. Для подсчета стока по $K_{\text{скользящ}}$. КР$_{III}$ дополнительно экстраполирована вверх на 4 *см* (44%). Экстраполяция произведена при помощи площади, определенной по профилю, и скорости, снятой с продолженной кривой $V = f(H)$.

При подсчете стока по интерполяции за период 29/X—31/XII использовано 4 измерения (из них 1 — за 1954 г.) расхода воды вертушкой.

218. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай. Вычисление ежедневных расходов по данным непосредственных измерений расхода оказалось невыполнимым из-за отсутствия связи между расходами и уровнями вследствие переменного подпора.

Учет стока воды, утилизируемой ГЭС, производился Отделом эксплуатации, по данным обработки которого приведена в Ежегоднике таблица ежедневных среднесуточных расходов.

219. р. Ангрен — устье р. Яка-Арча. Расходы воды вычислены: 1/I—31/X — КР$_{1952}$, 1—16/XI — по интерполяции, 17/XI—31/XII — КР$_{1954}$.

КР$_{1952}$ подтверждена 19 измерениями расхода воды вертушкой, которые вместе с расходами за 1952 г. освещают 90% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) располагаются согласно, за исключением четырех (расходы 21/I, 9/IV, 11/VI, 12/X), отклонившихся на ±13%.

Для построения КР$_{1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период 17/XI—31/XII 1953 г. Точки (Q, H) в нижней части в зоне уровней 256—264 *см* лежат разбросанно, отклоняясь от КР$_{1954}$ в среднем на ±16%.

При интерполяции использованы 2 измерения расхода воды (5 и 16/XI), которые одновременно использованы и для построения КР$_{1954}$.

220. р. Ангрен — с. Турк. Расходы воды вычислены: 1/I—8/V — КР$_{I}$, 9, 10/V — по интерполяции, 11/V—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 27 измерений расхода воды (один из них поплавочный), освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ незначительно экстраполирована вниз. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов 8/I и 21/II, отклонившихся на 12 и 18%. Ниже уровня 295 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 87% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/IX, при построении кривой не учтен как сомнительный. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±5%, наибольшее ±12% (расходы 30/VI и 8/VII). КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (10%) до $Q = 118$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%) до $Q = 3{,}22$ *м³/сек*.

221. р. Ангрен — с. Солдатское. Расходы воды вычислены по КР$_{1954}$.

Для построения КР$_{1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г., 32 — 1954 г. и 1 — 1955 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Точки (Q, H) в верхней и средней частях КР$_{1954}$ лежат согласно, в нижней — разбросанно, отклоняясь от нее в среднем на±7%; наибольшее отклонение —18% (расход 4/VIII 1954 г.).

222. р. Ангрен — с. Самарское. Расходы воды вычислены: 1/I—22/III — ветвь КР$_{1952}$, 23/III—31/XII КР.

Ветвь КР$_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы 24 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вниз.

223. р. Қызылча — кишл. Иерташ. Расходы воды вычислены: 1/I—4/V — КР$_{I}$, 5/V—31/XII — КР$_{II}$, за исключением дней 9—13/XI, 15, 25—27, 31/XII, за которые расходы подсчитаны по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 29/III, при построении КР$_{I}$ не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расхода 10/IV, отклонившегося на —12%. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (22%) до $Q = 6{,}62$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (13%) до $Q = 0{,}52$ *м³/сек*. Ниже уровня 75 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 36% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой ±10%, наибольшее ±27% (расходы 22/VI и 6/VII). КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 61 *см* (64%) до $Q = 19{,}8$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена на расход, вычисленный для уровня 174 *см* по формуле Шези.

Средний суточный расход 18/V, наибольший за май (он же наибольший за год) следует считать ориентировочным из-за значительной экстраполяции кривой и сомнительного значения высшего уровня.

224. р. Нишбаш — кишл. Нишбаш. Расходы воды вычислены: 1/I—29/IV — КР$_{I}$, 30/IV—4/V — $K_{\text{скользящ}}$, 5/V—17/XI — КР$_{II}$, 18—21/XI — по интерполяции, 22/XI—31/XII — КР$_{1954}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой и 1 измерение поплавками, освещающие 79% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) ±5%, наибольшее отклонение —12% (расход 9/I). КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (18%) до $Q = 17{,}7$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%) до $Q = 0{,}22$ *м³/сек*. Ниже уровня 165 *см* КР$_{I}$ совпадает с ветвью КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 28/VII и 13/XI, при построении КР$_{II}$ не приняты как сомнительные. Расход, измеренный 16/X, отклоняется от КР$_{II}$ на +14. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 39 *см* (37%) до $Q = 38{,}0$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V_{ср} = f(H)$ и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}24$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1953 г. и 20 — 1954 г.

Средний суточный расход 5/V и наибольший за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции КР$_{II}$.

225. р. Карабау-Сай — с. Самарчук. Расходы воды вычислены: 1/I—30/IV КР$_{1952}$, 1—4/V — $K_{\text{скользящ}}$, 5/V—31/XII КР.

КР$_{1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением трех, отклонившихся от КР в среднем на ±15% (Расход 12, 16/III и 13/IV).

Для построения КР использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением трех (31/V, 4/VI и 6/XI), отклонившихся на ±12%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 32 *см* (35%) до $Q = 36{,}7$ *м³/сек*.

226. р. Акча-Сай — кишл. Акча. Расходы воды вычислены: 31/I—25/IV — КР$_{I}$, 26/IV—4/V — $K_{\text{скользящ}}$, 5/V—18/VII, 5—9, 12—20, 26/X—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками, освещающих 47% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР$_{I}$ ±5%, наибольшее +12% (расход 9/IV). Расход, измеренный 27/III, при построении КР$_{I}$ не учтен как сомнительный. КР$_{I}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 42 *см* (47%) до $Q = 27{,}7$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%). Ниже уровня 180 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 53% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР$_{II}$ ±8%, наибольшее ±13% (расходы 10/V, 13/VI и 25/XII). КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 22 *см* (47%) до $Q = 9{,}30$ *м³/сек*.

За 1—30/I, 19/VII—4, 10, 11, 21—25/X стока воды в реке не было, так как вся вода забиралась в канал, выведенный выше водпоста.

В Ежегоднике приведены 2 таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале Акча, выведенном из реки выше поста. 18/VII створ на канале оборудован трапецоидальным водосливом, по которому расходы вычислены за 18/VII—31/XII. За период 1/I—17/VII расходы вычислены по 2 кривым $Q = f(H)$.

Средние суточные расходы 23/III, 5/V, наибольшие расходы за март (он же наибольший за год) и май следует считать приближенными из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых.

227. р. Шаугаз — уроч. Қара-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—8/VI — КР$_{I}$, 9, 10/VI — по интерполяции, 11/VI—

19/XI — $КР_{II}$, 20, 21/XI — по интерполяции, 22/XI—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 64% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/I, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 14 *см* (34%) до $Q = 3{,}62$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}12$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (11%) до $Q = 0{,}60$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (11%) до $Q = 0{,}18$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 20% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх, с учетом направления совмещенных кривых за ряд лет, на 8 *см* (80%) до $Q = 0{,}96$ *м³/сек*.

228. р. Шаваз-Сай — кишл. Кара-Кия. Расходы воды вычислены: 1/I—23/III — $КР_{1952}$, 24/III—11/X — $КР_I$, 12/X — по интерполяции, 13/X—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 39% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) $\pm 7\%$, наибольшее $+21\%$ (расход 12/VII). КР экстраполирована вверх на 83 *см* (60%) на расход 28,3 *м³/сек*, вычисленный по формуле $Q = Fc\sqrt{Ri}$ и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}20$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 47% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 25 *см* (49%) до $Q = 6{,}05$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 0{,}57$ *м³/сек*.

По значительно экстраполированным частям $КР_I$ и $КР_{II}$ вычислены средние суточные расходы 23, 24/III, 23, 30/IV, 5, 6/V и наибольшие за март, апрель, май (он же наибольший за год), октябрь и ноябрь, которые следует считать приближенными.

229. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар. Расходы воды вычислены: 1/I—10/III — $КР_{1952}$, 12—19/III — по интерполяции между измеренными расходами 11 и 20/III, 21/III—10/VII — КР, 11/VII—30/XI — по формуле для трапециодального водослива, 1—31/XII — $КР_{1954}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 48% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 9/IV и 25/VI, при построении КР не учтены как сомнительные. Среднее отклонение точек (Q, H) от кривой $\pm 9\%$. КР экстраполирована вверх на 33 *см* (52%) до $Q = 4{,}62$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$. Ниже уровня 135 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1953 г. и 13 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за декабрь.

Расходы воды за 23—30/III и наибольший расход за март (он же наибольший за год) следует считать приближенными ввиду недостаточно надежной экстраполяции кривой.

230. р. Чирчик — с. Ходжикент. Расходы воды вычислены: 1/I—18/IV—$КР_{1952}$, 19—26/IV—$К_{скользящ}$, 27/IV—31/XII—КР.

К $КР_{1952}$, продолженной вниз на 9 *см*, отнесено 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{1952}$ незначительно экстраполирована вниз.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 28 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период.

231. р. Чирчик — с. Чиназ. Расходы воды вычислены: 1/I—24/III — $КР_I$, 25/III—19/IV — $КР_{II}$, 20—22/IV — $К_{скользящ}$, 23/IV—10/V — $КР_{III}$, 11—19/V — $К_{скользящ}$, 20/V—31/XII — $КР_{IV}$.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (2%) до $Q = 281$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%) до $Q = 34{,}5$ *м³/сек*. Ниже уровня 50 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{IV\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды, освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/III, является общим для $КР_I$ и $КР_{II}$. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вниз.

Для построения $КР_{III}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{IV}$ использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 1, 5/VIII, при построении кривой не использованы как сомнительные.

232. р. Пскем — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—13/VI — $КР_I$, 14/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, совпадающей при уровнях 96—170 *см* с $КР_{1952}$, использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Кривая незначительно экстраполирована вверх и вниз.

Для построения $КР_{II}$, совпадающей с $КР_I$ выше уровня 185 *см*, использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

233. р. Майдан-Тал — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_I$, 6/VII—10, 13—29/XI, 2, 3, 5—26, 29—31/XII — $КР_{II}$, 11, 12, 30/XI, 1, 4, 27, 28/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$, являющейся в нижней части $КР_{1952}$, использованы 10 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована как вверх ($Q = 68{,}7$ *м³/сек*) так и вниз ($Q = 2{,}45$ *м³/сек*) на 7 *см* (6%).

Для построения $КР_{II}$, совпадающей ниже уровня 140 *см* с $КР_I$, использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

234. р. Ойгаинг — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VII — $КР_I$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, являющейся в нижней части $КР_{1952}$, использованы 10 измерений расхода воды вертушкой и 7 поплавками, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (3%) до $Q = 117$ *м³/сек* и вниз на 16 *см* (8%) до $Q = 3{,}09$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз произведена на точку нулевого расхода ($H = -97$ *см*) с увязкой по кривым площадей и скоростей.

Для построения $КР_{II}$, совпадающей с $КР_I$ выше уровня 140 *см*, использовано 16 измерений расхода воды вертушкой (из них 5 расходов за 1954 г.) и 1 поплавками, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

235. р. Чара-Алма — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—8/VII — КР, 9/VII—31/XII — по ветви КР.

Для построения КР, совпадающей с $КР_{1952}$ ниже уровня 16 *см*, использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 73% амплитуды колебаний уровня за период. Некоторые точки (Q, H) отклоняются от кривой на ± 8—11%. КР экстраполирована вверх на 18 *см* (21%) до $Q = 13{,}2$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (6%) до $Q = 0{,}31$ *м³/сек*. Экстраполяция КР вверх произведена при помощи кривых площадей и средних скоростей. Экстраполяция КР вниз произведена с ориентировкой на точку нулевого расхода.

Для построения ветви КР (ниже уровня 64 *см*) использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

236. р. Чаткал — устье р. Терс. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — $КР_I$, 4—9/VI — $К_{скользящ}$, 10/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 110 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (2%) до $Q = 324$ *м³/сек*.

237. р. Чаткал — устье р. Найза. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — $КР_I$, 5/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Ниже уровня 40 *см* $КР_I$ совпадает с ветвью $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г., 3 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/IX, не учтен как сомнительный. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вниз. Экстраполяция вверх не произведена, так как выше уровня 99 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

238. р. Чаткал — с. Чарвак. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 30 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 100 *см* КР совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

239. р. Ак-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/III—7/V — $КР_{II\ 1952}$, за исключением дней 11—13, 19, 20, 27—29/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 8—14/V — $К_{скользящ}$, 15/V—3/VII — $КР_{I}$, 4, 5/VII — $К_{скользящ}$, 6/VII—9/XI — $КР_{II}$, 10/XI принят расход за предыдущий день.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды.

Для построения $КР_{I}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 44% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/III, не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (36%) до $Q = 5{,}39$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (20%). Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за многолетний период.

Для построения $КР_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. Шесть точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±12%, остальные точки лежат согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (6%) до $Q = 3{,}86$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (6%).

В периоды 1/I—28/II, 11/XI—31/XII стока не было вследствие перемерзания реки.

240. р. Терс — устье. Расходы воды вычислены. 1/I—13/II, 31/XII — по интерполяции, 14/II—12/VI — $КР_{I}$, 13/VI—30/XII — $КР_{II}$, кроме дней 30/XI—13, 16—18, 28, 29/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1/I—13/II использован расход, измеренный 3/I.

Для построения $КР_{I}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 15/II, не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (14%) до $Q = 62{,}9$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (14%) до $Q = 52{,}4$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (8%). Расход, измеренный 14/XII, использован для подсчета стока по интерполяции.

241. р. Мазар-Сай — кишл. Янги-Курган. Расходы воды вычислены: 1/I—4/V — $КР_{I}$, 5/V—17/XII — $КР_{II}$, 18—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$, являющейся продолженной вверх и вниз $КР_{1952}$, использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Некоторые точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на 8%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (6%) до $Q = 0{,}073$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 28 — вертушкой (из них 7 расходов за 1954 г.) и 1 поплавками, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Некоторые точки (Q, H) значительно отклоняются от кривой (до +20%).

При подсчете стока по интерполяции использовано 1 измерение расхода воды вертушкой (31/XII).

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале, выведенном из реки в 150 *м* выше поста.

242. р. Кок-Су — с. Брич-Мулла. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — $КР_{I}$, 4, 5/VI — по интерполяции, 6/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 13 измерений расхода вертушкой и 1 поплавками, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз. Ниже уровня 90 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (14%) до $Q = 47{,}5$ *м³/сек*.

243а, б. р. Угам — с. Ходжикент. Расходы воды вычислены: 1—26/I — $К_{скользящ}$, 27/I—22/II — $КР_{I}$, 23/II—5/III — $КР_{II}$, 6/III—22/XI — $КР_{III}$, 23/XI—31/XII — $КР_{IV}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вниз.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (6%) до $Q = 79{,}1$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 8{,}87$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

При подсчете стока за 6/III—29/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Для построения хронологического графика поправок использованы 10 измерений расхода воды вертушкой.

Поправки имеют амплитуду 17 *см;* наибольшая величина поправки равна +14 *см*.

Для построения $КР_{IV}$, ответвляющейся ниже уровня 90 *см* от $КР_{III}$, использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

244. р. Каран-Куль — уроч. Каран-Куль. Расходы воды вычислены: 1/I—24/II, 14/VI—22/XI, 2—31/XII — по формулам для трапецоидального и треугольного водосливов, 25/II—5/III — $КР_{I}$, 7—22/III — $КР_{II}$, 30/IV—13/VI — $КР_{III}$, 24—30/XI — $КР_{IV}$, 6, 25/III—23/IV, 23/XI, 1/XII — по интерполяции, 23, 24/III — средние взвешенные расходы по данным фактических измерений, 24—29/IV — принят измеренный расход 23/IV.

Для построения $КР_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 79% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от $КР_{I}$ до ±26%. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 3 *см* (21%) до $Q = 0{,}12$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 11/III и 14/III, отклоняются от $КР_{II}$ на ±23%. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (6%) до $Q = 0{,}16$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения $КР_{IV}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 80% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (20%) до $Q = 0{,}091$ *м³/сек*.

За 23 и 24/III средние суточные расходы получены как средние взвешенные из величин фактических измерений расхода воды с использованием данных 6 расходов, измеренных вертушкой, и 2 расходов, измеренных поплавками.

Подсчет стока по интерполяции за 25/III—23/IV и по расходу от 23/IV за 24—29/IV обусловлен нарушением связи между уровнями и расходами вследствие частых расчисток русла на участке водпоста. При интерполяции использованы 5 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками. Интерполяция за 23/XI и 1/XII обусловлена несравнимостью срочных наблюдений над уровнем воды.

Расходы за 4, 11, 14, 24/X, 18—24/XI а также наибольшие расходы за октябрь и ноябрь следует считать приближенными из-за приближенных значений уровня воды.

245. р. Ак-Таш — курорт Ак-Таш. Расходы воды вычислены: 1/I—21/III — $КР_{I}$, 23/III—26/X — $КР_{II}$, 27—31/X — по интерполяции, 1/XI—31/XII — по формуле для трапецоидального водослива.

Для построения $КР_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г. и 11 — 1953 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вниз.

Среднесуточный расход 22/III вычислен как средний взвешенный по срочным значениям уровня соответственно по $КР_{I}$ и $КР_{II}$ с использованием 1 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{II}$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением нескольких (5), которые отклоняются от кривой в среднем на ±11%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до $Q = 8{,}11$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}11$ *м³/сек*.

246. р. Аксак-Ата-Сай — с. Кара-Мазар. Расходы воды вычислены: 1/I—5/V — $КР_{I}$, 6/V—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой и 2 поплавками, освещающих 77% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением нескольких (3), которые отклоняются от кривой на —7—10%. Расход, измеренный 20/IV, не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 29 *см* (22%) до $Q = 99{,}1$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%). Ниже уровня 130 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1952}$.

При подсчете стока за период 6/III—12/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Для построения хронологического графика поправок использованы 5 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками. Поправки имеют амплитуду 11 *см;* наибольшая величина поправки равна +11 *см*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

Вследствие сомнительного значения уровня наибольший расход за май (он же наибольший за год) следует считать приближенным.

247а, б. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз. Расходы воды вычислены: 1/I—29/IV — КР$_{I}$, за исключением дней 4, 5, 9, 17, 20, 21, 27—31/I, 2—6/II, за которые ежедневные расходы вычислены по интерполяции, 30/IV—5/V (8 ч) — КР$_{II}$, 5/V (20 ч) — 3/VI — КР$_{III}$, 4/VI—7/VIII (8 ч) — КР$_{IV}$, 7/VIII (20 ч) — 30/XII — КР$_{V}$, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 53% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР$_{I}$ ±6%, наибольшее отклонение ±14% (расходы 25/I и 26/II). КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 34 *см* (46%) до Q = = 16,4 *м*^{3}/*сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ и вниз на 1 *см* (1%). Ниже уровня 132 *см*. КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 21% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 22 *см* (79%) до Q = 9,72 *м*^{3}/*сек*. Экстраполированная часть КР$_{II}$ использована для вычисления среднего суточного расхода воды 30/IV.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды: 4 — вертушкой и 4 — поплавками, освещающие 78% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 16 *см* (21%) до Q = 24,5 *м*^{3}/*сек* и вниз на 1 *см* (1%).

Для построения КР$_{IV}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 58% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{IV}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (34%) до Q = 1,78 *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (8%) до Q = = 0,15 *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{V}$ использованы измерения расхода воды: 6 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 33% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от КР до ±23%. Среднее отклонение точек равно ±11%. КР$_{V}$ экстраполирована вверх на 33 *см* (65%) до Q = 6,40 *м*^{3}/*сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ и вниз на 1 *см* (2%).

248. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз. Расходы воды вычислены: 1/I—5/III — КР$_{I}$, за исключением дней 1, 4—6, 9, 17, 18, 20, 21, 27—31/I, 2—6/II, за которые расходы вычислены по интерполяции, 6/III — по интерполяции, 7—23/III — КР$_{II}$, 24/III—31/XII — КР$_{III}$, за исключением дней 9—11/XI, 3, 5, 6, 14, 15, 19, 24—27, 30, 31/XII, за которые расходы вычислены по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (4%). Ниже уровня 105 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 51% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 24 *см* (44%) до Q = 10,8 *м*^{3}/*сек* и вниз на 3 *см* (5%) до Q = = 0,33 *м*^{3}/*сек*. Выше уровня 150 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_{III}$.

Для построения КР$_{III}$ использованы 16 измерений расхода воды вертушкой и 3 поплавками, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР$_{III}$ равно ±8%, наибольшее отклонение равно 43% (расход 29/VI), кроме того три расхода отклоняются в среднем на ±18% (расходы 25/III, 9/V и 31/VII). Расход, измеренный 7/VI, при построении кривой не учтен как сомнительный.

249. р. Заркент-Сай — кишл. Заркент. Расходы воды за 5—9, 14/III—19/VII вычислены по КР.

Для построения КР использованы 12 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками, освещающих 35% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от КР равно ±11%; наибольшее отклонение ±31% (расходы 20/III и 11/VI). КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$ на 34 *см* (60%) до Q = 4,23 *м*^{3}/*сек* и вниз на 3 *см* (5%) на нулевой расход.

За 1/I—4, 10—13/III, 20/VII—31/XII стока воды в реке не было из-за пересыхания реки.

Вследствие большой и недостаточно надежной экстраполяции КР наибольший расход за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенным.

250. р. Санганак — с. Дуаба. Расходы воды вычислены: 1—21/I — КР$_{1952}$, 22/I—1—1/III — $K_{\text{скользящ}}$, 2/III—25/IV — КР$_{I}$, 26—29/IV — $K_{\text{скользящ}}$, 30/IV—23/VI — КР$_{II}$, 24/VI—1/VIII — КР$_{III}$, 2—29/VIII — $K_{\text{скользящ}}$, 30/VIII—31/XII — КР$_{IV}$.

К КР$_{1952}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от кривой на ±7%. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (14%) до Q = = 1,27 *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня за период. Четыре точки (Q, H) отклоняются от кривой на ±8%, остальные — лежат согласно.

Для построения КР$_{III}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением двух точек в нижней части кривой, отклонившихся на ±8%. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (17%) до Q = 4,90 *м*^{3}/*сек* и вниз на 1 *см* (5%).

Для построения КР $_{IV}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 60% амплитуды колебаний уровня за период.

Три точки (Q, H) отклоняются от кривой на ±8%, остальные — лежат согласно, КР$_{IV}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (20%) до Q = 2,19 *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (20%).

252. р. Санзар — кишл. Кырк. Расходы воды вычислены: 1/I—21/V — КР$_{I}$, 22/V—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Среднее отклонение точек от кривой ±6%, наибольшее ±12% (расходы 26/II и 29/IV). КР$_{I}$ незначительно экстраполирована вниз. Ниже уровня 175 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 20/V, является общим для обеих кривых. Среднее отклонение точек от кривой ±5%, наибольшее ±10% (расходы 15/VI и 27/VII). КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

253. р. Арыс — ст. Арыс. Расходы воды вычислены: 1/I—11/III — КР$_{I}$, 12—17/III — $K_{\text{скользящ}}$, 18/III—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) полностью амплитуду колебаний уровня за период. Ниже уровня 150 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{III\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использовано 31 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 96% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

254. р. Арыс — водокачка ст. Тимур. Расходы воды вычислены: 8/I — измеренный расход, 15/I—6/III — КР$_{I}$, 7/III — 19/VII — КР$_{II}$, 20/VII—11/VIII — $K_{\text{скользящ}}$, 12/VIII—10, 18/XI—31/XII — КР$_{III}$, 11—17/XI — по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 18 *см* (14%) до Q = 109 *м*^{3}/*сек*. КР$_{I}$ является продолженной вверх КР$_{III\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 7/III, 13/V, 6, 15/VI, отклоняются от кривой на ±7—14%.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ незначительно экстраполирована вниз.

За 1—14/I ежедневные расходы воды не приведены из-за недостаточного количества данных измерений расхода для подсчета стока по интерполяции в период колебания водности реки.

255. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Расходы воды вычислены: 1—17/I — КР$_{II\ 1952}$, 18/I—19/V — КР$_{I}$, 20/V—2/VI — $K_{\text{скользящ}}$, 3/VI—31/XII — КР$_{II}$.

К КР$_{II\ 1952}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой, использованное также при построении КР$_{I}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний

уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 8{,}93$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%) до $Q = 0{,}71$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (7%) до $Q = 8{,}65$ *м³/сек*.

256. р. Улькун-Кок-Булак — с. Пистели. Расходы воды вычислены: 1/I—20/II — КР$_I$, 21/II—22/XI — КР$_{II}$, 23, 24/XI — по интерполяции, 25/XI—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1952 г. и 3 — 1953 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня за период. Три точки (Q, H) отклоняются от кривой до ±10%, а остальные точки лежат согласно. КР$_I$ экстраполирована вверх на 5 *см* (17%) до $Q = 1{,}54$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 59% амплитуды колебаний уровня за период. Четыре точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±14%, остальные точки лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 57 *см* (40%) до $Q = 20{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}19$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 60% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (35%) до $Q = 2{,}53$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (5%) до $Q = 1{,}00$ *м³/сек*.

257. р. Ак-Су — с. Подгорное. Расходы воды вычислены: 1/I—14/V — КР$_I$, 15—21/V — по интерполяции, 22/V—10/VI — КР$_{II}$, 11—17/VI — $K_{\text{скользящ}}$, 18/VI—31/XII — КР$_{III}$.

Для построения КР$_I$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением нескольких точек, которые отклоняются от кривой до ±11%. КР$_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (2%) до $Q = 26{,}1$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (5%) до $Q = 2{,}50$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 38{,}7$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (9%) до $Q = 21{,}7$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (8%) до $Q = 33{,}5$ *м³/сек*.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Ак-Кала, выведенном из реки выше поста.

258. р. Боролдай — с. Чохай. Расходы воды вычислены: 1—7/I — КР$_{1952}$, 8/I—13/IX — КР$_I$, 14/IX—31/XII — КР$_{II}$.

К КР$_{1952}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использованы 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 84% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 17 *см* (16%) до $Q = 105$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. (из них два расхода общие с КР$_I$ и 2— 1954 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

259. р. Донгуз-Тау — с. Карла Маркса. Расходы воды вычислены: 1/I—4/II — КР$_{II\ 1952}$, за исключением дней 5, 9, 21, 22, 27—29, 31/I, 2—4/II, за которые сток подсчитан по интерполяции, 5/II—16/IV, 10/V—4/VI — КР$_I$, за исключением дней 19, 21/III, сток за которые подсчитан по интерполяции, 17—25/IV — $K_{\text{скользящ}}$, 26/IV—9/V, 4/VI—28/VIII — КР$_{II}$, 29/VIII — по интерполяции, 30/VIII—31/XII — КР$_{III}$, за исключением дней 8—11, 28, 29/XI, 1—5/XII, сток за которые подсчитан по интерполяции.

К КР$_{II\ .952}$ отнесено 2 измерения расхода воды вертушкой.

Вычисления ежедневных расходов воды в периоды действия КР$_I$ и КР$_{II}$ произведены по способу приведения расходов к условному основному сечению. Хронологический график поправок к уровням построен по данным 20 измерений расхода воды, произведенных в период 8/II—29/VIII, и 4 дополнительных промеров русла 25/II, 2, 3 и 4/VI. Амплитуда поправок составляет 13 *см*, наибольшая величина поправки — 10 *см*.

Для построения КР$_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (15%) до $Q = 1{,}70$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 1{,}40$ *м³/сек*. За 4/VI средний суточный расход получен как среднее арифметическое, вычисленное по двум срокам наблюдений по двум кривым расходов.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале Таш, выведенном из реки выше поста.

260. р. Сайрам-Су — с. Блинково. Расходы воды вычислены: 1/I—23/IV — КР$_{II\ 1952}$, 24/IV—31/XII — КР.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими (с учетом измерений 1952 г.) 91% амплитуды колебаний уровня за период. Некоторые точки (Q, H) отклоняются от кривой на 6—8%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 36 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР незначительно экстраполирована вверх.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Таш, выведенном из реки выше поста.

261. р. Балдыбрек — с. Сахаровка. Расходы воды вычислены: 1/I—2, 5/II—22/IV — КР$_{II\ 1952}$, 24/IV—24, 26—29/XII — КР, 3, 4/II, 23/IV, 25, 30, 31/XII — по интерполяции.

К КР$_{II\ 1952}$ отнесено 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (15%) до $Q = 14{,}6$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}60$ *м³/сек*.

262. р. Кочкар-Ата — г. Чимкент. Расходы воды вычислены: 1/I—24/III — КР$_I$, 6/VIII—22/XI — КР$_{II}$, 25/III—5/VIII, 23/XI—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (10%) до $Q = 2{,}64$ *м³/сек*. Ниже уровня 136 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{IV\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (15%) до $Q = 2{,}31$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — за период 25/III—5/VIII и 3 — за период 23/XI—30/XII. Подсчет стока по интерполяции обусловлен отсутствием какой-либо связи между измерениями расхода воды и уровнями, подверженными переменному подпору от водной растительности.

Наибольшие расходы за апрель, май и июнь не приведены из-за отсутствия измерений расхода воды в периоды увеличения водности реки за счет выпадения осадков.

263. р. Бугунь — выше моста тракта г. Чимкент — г. Туркестан. Расходы воды вычислены: 1/I—14/IV — КР$_I$, 15/IV—31/V — по интерполяции, 1/VI—27/X — КР$_{II}$, 28/X — 14, 18—23, 29, 31/XII — КР$_{III}$, 15—17, 24—28, 30/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_I$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом измерений 1952 г.) 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (7%) до $Q = 39{,}2$ *м³/сек*. Ниже уровня 160 *см* КР$_I$ совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 76% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 10 *см* (22%) до $Q = 1{,}57$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}019$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. Три точки (Q, H) отклоняются от кривой до ±9%. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 26{,}7$ *м³/сек*. КР$_{III}$ ниже уровня 158 *см* совпадает с КР$_{II}$.

Подсчет стока по интерполяции за период 15/IV—31/V обусловлен переменным подпором от рыболовецких устройств ниже поста. При подсчете стока по интерполяции за указанный период использованы 5 измерений расхода воды, а за период 24—28/XII — 1 измерение расхода воды.

264. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. Расходы воды вычислены: 1/I—20/II — КР$_{IV\ 1952}$, 21/II—30/VII — КР$_I$, 31/VII—8/IX — по интерполяции, 9/IX—31/XII — КР$_{II}$.

К $КР_{IV\ 1952}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (5%) до $Q = 26{,}0$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 20{,}2$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использовано 2 измерения расхода воды.

265. р. Алмалы — с. Орловка. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IX — $КР_I$, 16/IX—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 3 *см* (5%) до $Q = 0{,}065$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (14%) до $Q = 1{,}74$ *м³/сек*. Ниже уровня 199 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$. Расход, измеренный 24/VIII, использован при построении обеих кривых.

266. р. Чаян — уроч. Май-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—20/II — $КР_{II\ 1952}$, 21/II—1/X — $КР_I$, 2/X—31/XII — $КР_{II}$.

К $КР_{II\ 1952}$ отнесены 2 измерения расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 85% амплитуды колебаний уровня за период. Пять точек (Q, H) отклоняются от кривой на ±7—12%, а остальные точки лежат согласно. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (13%) до $Q = 16{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}20$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 3 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 53% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 27 *см* (47%) до $Q = 15{,}0$ *м³/сек*.

267. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. Расходы воды вычислены: 9/II—30/IV — $КР_I$, 1/V—30/VI — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 13 *см* (28%) до $Q = 0{,}51$ *м³/сек*. При подсчете стока за периоды 3—5, 7/III—28/IV в уровни введены поправки на деформацию русла. Хронологический график поправок построен по данным 9 измерений расхода воды вертушкой. Поправки имеют амплитуду 13 *см;* наибольшее значение поправки равно +11 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой (в том числе 1 расход общий с $КР_I$), освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вниз.

В периоды 1/I—8/II и 1/VII—22/X стока не было.

За 23/X—31/XII ежедневные расходы не вычислены из-за недостаточной освещенности этого периода измерениями расхода воды.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале Кучата, выведенном из реки выше поста.

268. р. Майдан-Тал — у выхода из гор. Расходы воды вычислены: 1/I—8/II — $КР_{II\ 1952}$, 9—20/II $K_{скользящ}$, 21/II—31/XII — КР.

К $КР_{II\ 1952}$ отнесено 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (18%) до $Q = 19{,}1$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена путем применения формулы Соколовского, по которой определены средние скорости течения воды при прохождении февральского и декабрьского максимумов.

269. р. Тюп — с. Сартологой. Расходы воды вычислены: 1/I—16/III, 28/XI—31/XII — по интерполяции, 17/III—3/VIII — $КР_I$, 4—7/VIII — $K_{скользящ}$, 8/VIII—27/XI — $КР_{II}$, за исключением дней 16—19, 24—26, 29, 30/X, 4—18/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за указанные периоды использовано соответственно 3 и 6 измерений расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 13 *см* (7%) до $Q = 46{,}7$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 115 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1951-1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (4%). Расход, измеренный 27/X, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный. Расход, измеренный 29/XI, использован также при подсчете стока по интерполяции.

270. р. Тюп — с. Преображенское. Расходы воды вычислены: 1/I—27/II, 17—31/XII — по интерполяции, 28/II—27/IV — $КР_{1952}$, за исключением дня 20/III, за который расход воды вычислен по интерполяции, 28/IV—16/XII — КР, за исключением периодов 10—23, 29/XI—13/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 30/IX и 11/X, отклоняются от кривой на ±12%. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (4%) до $Q = 95{,}6$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (3%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—27/II — 5, за периоды 29/XI—13/XII, 17—31/XII — по 2 измерениям (в том числе один расход, измеренный в 1954 г.).

271. р. Джаргалан — с. Советское. Расходы воды вычислены 1/I—2/V — $КР_{1952}$, 3—5/V — $K_{скользящ}$, 6/V—27/XII — КР, за исключением периодов 30/XI — 13, 15—22/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 10/VI, при построении кривой не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (8%) до $Q = 50{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

При подсчете стока по интерполяции за период 30/XI—13/XII использовано два измерения расхода воды вертушкой. За период 28—31/XII интерполяция произведена между измеренными расходами 28/XII и 7/I 1954 г.

273. р. Джаргалан — с. Михайловка. Расходы воды вычислены: 1—20/I — $КР_{1952}$, 21—30/I — $K_{скользящ}$, 31/I—25/IX — КР 26/IX—31/XII — ветвь КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 33 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 86% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 10 *см* (11%) до $Q = 68{,}2$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

Ветвь кривой образуется при $H \leq 50$ *см* и отклоняется от кривой влево до 10%. Для построения ветви КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой (из них 11 измерений произведены в 1954 г.).

274. р. Тургень — Ак-Су — пос. лесозавода. Расходы воды вычислены: 1/I—19/IV — $КР_{1952}$, 20—27/IV — $K_{скользящ}$ 28/IV—27/XII — КР, за исключением дней 12/XI, 17, 18, 21/XII, за которые расходы воды вычислены по интерполяции, 28—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 14/II и 30/III, не учтены как сомнительные.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 11 — 1954 г., освещающие 73% амплитуды колебаний уровня. Экстраполяция вверх не произведна, так как выше уровня 125 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$ и выше уровня 145 *см* — с $КР_{1951}$. Расходы, измеренные 9/VI, 7, 22/X, 4, 26/XI, отклоняются от кривой в среднем на ±13%.

При подсчете стока по интерполяции за период 28—31/XII использованы среднесуточные расходы 27/XII 1953 г. и 2/I 1954 г.

275. р. Бозщук — с. Бозщук. Расходы воды вычислены: 1/I—22/IV — $КР_{1952}$, за исключением дня 29/III, за который расход воды вычислен по интерполяции, 23/IV—31/XII — КР, за исключением дней 2/VIII, 11, 12/XI, 16—18/XII, за которые расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой. Расходы, измеренные 5/I и 18/IV, отклоняются от кривой в среднем на ±14%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 24/X, 10, 13/XII, отклоняются от кривой в среднем на ±14%. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 16{,}4$ *м³/сек*.

276. р. Ак-Су — с. Теплоключинское. Расходы воды вычислены: 1/I, 27—31/XII — по интерполяции, 2/I—26/XII — $КР_{1951-1952}$, за исключением дней 6, 7, 14—24, 28/I — 2, 6/II, 9, 12, 13, 15, 20, 21/III, 11—14, 30/XI — 1, 15—18, 20, 21/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1951\ 1952}$ подтверждена 29 измерениями расхода воды вертушкой. Расходами 1952, 1953 гг. амплитуда колебаний уровня освещена на 99%. Расходы, измеренные 19/I и 20/III, использованы также при подсчете стока по интерполяции. Расходы, измеренные 13/I, 10/IX, 19/XI, не учтены как сомнительные.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 14—21, 28/I—2/II, 20, 21/III, 27—31/XII использовано по одному измерению расхода воды за период.

В Ежегоднике приведены две таблицы ежедневных расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале ГЭС, выведенном из реки выше поста.

277. р. Ак-Су — минеральные ключи. Расходы воды вычислены: 1/I—22/X — КР, 23/X—31/XII — ветвь КР.

Для построения КР использованы 32 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 94% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (3%) до $Q = 19{,}2$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 65 *см* КР совпадает с $КР_{1950-1952}$.

Ветвь кривой образуется при $H \leq 48$ *см* и отклоняется от КР вправо до 17%. Для построения ветви КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 6 — 1954 г.

278 р. Каракол — устье р. Каска-Су. Расходы воды вычислены: 1—5/I, 28—31/XII — по интерполяции, 6/I—30/VI — $КР_{1952}$, 1—3/VII — $K_{скользящ}$, 4/VII—27/XII — КР, за исключением дней 17, 18/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 17 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 8/I, 17, 29/IV, 15, 22/V и 29/XI, отклоняются от кривой в среднем на ±12%. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (8%) до $Q = 31{,}6$ *м³/сек*.

279. р. Ирдык — с. Мариинское. Расходы воды вычислены: 1/I—19/VI — $КР_{1952}$, 20, 21/VI — по интерполяции, 22/VI—31/XII — КР, за исключением периода 30/XI—19/XII, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 21 измерением расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. Пять точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±12%, а остальные точки лежат согласно. КР незначительно экстраполирована вниз. Расход, измеренный 20/XII при подпоре уровня, при построении кривой не учтен.

При подсчете стока по интерполяции за период 30/XI—19/XII использовано 2 измерения расхода воды вертушкой.

280. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода. Расходы воды вычислены: 1 — 15/I, 27 — 31/XII — по интерполяции, 16/I—19/VIII — $КР_{1952}$, за исключением периодов 19—23, 29/I — 1, 3, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 20/VIII—26/XII — ветвь $КР_{1952}$, за исключением периодов 1, 2, 5—11, 15—18, 20—23/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 19 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 27/I, не учтен как сомнительный.

Ветвь кривой образуется при $H \leq 220$ *см* и отклоняется от $КР_{1952}$ вправо до 27%. Для построения ветви кривой использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 4 — 1954 г. Расход, измеренный 17/XII, не учтен как сомнительный.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—15/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

281. р. Б. Кызыл-Су — устье р. Кельдек. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 27 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 22/VIII, 24/XI, 27/XII, при построении КР не учтены как сомнительные. Ниже уровня 115 *см* КР совпадает с $КР_{1592}$.

282. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1—8/I, 28—31/XII — по интерполяции, 9/I—27/XII — КР, за исключением дней 24/I, 11, 16—22/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 37 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 13/I, при построении кривой не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 29{,}6$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (9%). Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением 5 точек, отклонившихся от КР в среднем на ±13%.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—8/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

За период 28—31/XII интерполяция произведена между среднесуточными расходами 27/XII и 3/I 1954 г.

283. р. М. Қызыл-Су — с. Покровское. Расходы воды вычислены: 1/I—28/IV — $КР_{II\ 1952}$, за исключением дней 9, 30, 31/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29/IV—4/V — $K_{скользящ}$, 5/V—31/XII — КР, за исключением дней 20/X, 4/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 6/I, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 26 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (15%) до $Q = 4{,}89$ *м³/сек*.

284. р. Джуука — устье р. Джуукучак. Расходы воды за весь год вычислены по $КР_{1952}$, за исключением дня 17/XII, за который среднесуточный расход воды вычислен по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 37 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими вместе с расходами 1952 г. 91% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 31/XII при подпоре уровня, не учтен. $КР_{1952}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (9%).

285. р. Джергельчак — лесозавод. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_{II\ 1952}$, за исключением дней 18/II, 9, 20, 21/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 11/V—31/XII — КР, за исключением дней 29—31/X, 10—14, 29/XI — 1, 4, 16—18/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (14%) до $Q = 11{,}7$ *м³/сек*. При подсчете стока за период 14/V—21/VIII в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 6 *см*; наибольшее значение поправки равно ±3 *см*.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 29—31/X, 10—14/XI использовано по 1 измерению расхода воды вертушкой за период.

286. р. Барскаун — устье р. Сасык. Расходы воды вычислены: 1/I—30/XII $КР_{1952}$, за исключением дней 5—7, 14, 20, 24, 30/I — 2, 5, 6/II, 12/XI, 16—18, 28/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 24 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими полностью амплитуду колебаний уровня. Шесть точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±14%, а остальные точки лежат согласно. Расход, измеренный 16/XII, не учтен как сомнительный.

За 31/XII интерполяция произведена между среднесуточными расходами 30/XII и 2/I 1954 г.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в ирригационном канале Барскаун, выведенном из реки выше поста.

287. р. Тамга — с. Тамга. Расходы воды вычислены: 1/I—28/VII — $КР_{I}$, 29/VII—30/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 29, 30/X, 10—14, 30/XI — 2, 4, 5, 7, 16—22, 27, 28/XII, за которые среднесуточные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 40% амплитуды колебаний уровня за период. Для вычисления наибольшего расхода за год $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 67 *см* (59%) до $Q = 24{,}6$ *м³/сек*. Для вычисления других расходов воды за период экстраполяция кривой не превышает 13%. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 145 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 9 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 40% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 18 *см* (60%) до $Q = 4{,}82$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 30/XI—2/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Наибольший расход за июль (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции.

288. р. Тосор — устье р. Кодол. Расходы воды вычислены: 1/I—30/XII — КР, за исключением дней: 11, 12/XI, 16—21/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 70% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 10/VIII, при построении КР не учтен как сомнительный, а расход, измеренный 15/XII, — как измеренный при подпоре уровня. КР экстраполирована вверх на 22 *см* (27%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 80 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

289. р. Тон — с. Турасу. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. Расходы, измеренные 6/VI и 24/XI, при построении КР не учтены как сомнительные. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (8%) до $Q = 15{,}2$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 110 *см* КР совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

290. р. Тон, пр. Бор-Дюбе — с. Турасу. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 83% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 21/III, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 4 *см* (7%) до $Q = 4{,}97$ *м³/сек*. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 65 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

291. р. Ак-Сай — с. Коксай. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением дней 24, 27, 29/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 87% амплитуды колебаний уровня. Пять точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на $\pm 12\%$, а остальные точки лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (13%) до $Q = 10{,}9$ *м³/сек*. Ниже уровня 80 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

292. р. Ак-Терек — Актерекская МТС. Расходы воды вычислены: 1/I—7/VI (8 час) — $КР_{II\ 1952}$, 7/VI (20 час) — 5/VIII — $КР_I$, 6—20/VIII — $K_{скользящ}$, 21/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 53% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (7%) до $Q = 8{,}02$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (40%) до $Q = 2{,}45$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 8 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 16, 26/XI, отклоняются от КР в среднем на 14%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (13%) до $Q = 7{,}92$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (6%).

293. р. Улахол — с. Улахол. Расходы воды вычислены: 1—16/I, 28—31/XII — по интерполяции, 17/I—27/XII — КР, за исключением дней 19—26, 28/I—7/II, 12, 30/XI — 1, 16—21/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 1—16/I использовано одно измерение расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 7/II, не учтен как сомнительный.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 81% амплитуды колебаний уровня. Экстраполяция не произведена, так как выше уровня 70 *см* и ниже уровня 35 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

294. р. Торайгыр — устье р. Кызыл-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—17/V — $КР_{1952}$, 18/V—10/VIII (8 час) — ветвь $КР_{1952}$, 10/VIII (20 час) — 26/XII — КР, за исключением дней 28/X — 18, 21, 30/XI — 6, 16—22/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 98% амплитуды колебаний уровня за период.

Ветвь $КР_{1952}$ образуется при $H \leq 172$ *см* и отклоняется от $КР_{1952}$ вправо до 17%. Для построения ветви использованы 7 измерений расхода воды вертушкой. Ветвь экстраполирована вниз на 1 *см*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 13 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 2{,}39$ *м³/сек*. Расходы, измеренные 29/X и 6/XI, использованы также при подсчете стока по интерполяции. При подсчете стока за период 19/VIII—31/XII в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 4 *см;* наибольшее значение поправки 2 *см*.

При подсчете стока по интерполяции за период 28/X—18/XI использованы 2 измерения расхода воды вертушкой.

295. р. Чон-Кой-Су — с. Курское. Расходы воды вычислены: 1/I—11/V — $КР_I$, 12—15/V — $K_{скользящ}$, 16/V—11/VII — $КР_{II}$, 12—21/VII — $K_{скользящ}$, 22/VII—31/XII — $КР_{III}$, за исключением дней 9—12/XI, 1, 2, 15, 16/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Экстраполяция $КР_I$ вниз не произведена, так как ниже уровня 40 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{III\ 1952}$. Расходы, измеренные 21/I, 26/II, 12, 30/III, 21/IV, отклоняются от кривой в среднем на $\pm 8\%$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 4 *см* (9%).

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10 — 1953 г. и 2 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

296. р. Чалпан-Ата — свх. Чалпан-Ата. Расходы воды вычислены: 28/IV—11/VI — $К_I$, 12—20/VI — $K_{скользящ}$, 21/VI—31/VII — $КР_{II}$, 1—3/VIII — $K_{скользящ}$, 4/VIII—6/X — $КР_I$.

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 8 *см* (20%) до $Q = 6{,}56$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (8%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (4%).

За период 1/I—27/IV, 7/X—31/XII стока воды в реке не было.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока в канале ГЭС, выведенном из реки выше поста.

297. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. Расходы воды вычислены: 1/I—31/X — $КР_{II\ 1952}$, 1/XI—31/XII — КР.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 20 измерениями расхода воды вертушкой. Расходами 1953 г. амплитуда колебаний уровня освещена на 99%. Четыре точки (Q, H) отклоняются от кривой на ± 10—12%, а остальные точки лежат согласно.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

298. р. М. Ак-Су — с. Семеновское. Расходы воды вычислены: 1/I—27/V — $КР_I$, за исключением дней 4—7, 10—15, 18—24, 28/I — 8, 12, 13, 18/II, 20/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 28/V—5/VI — $K_{скользящ}$, 6/VI—30/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 29, 30/X, 10, 11, 13, 20/XI, 1, 4, 16—18, 21, 28/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29/XII — принят измеренный расход, 31/XII — по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за период 18—24/I использовано 1 измерение расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 62% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 25/III, при построении $КР_I$ не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 14 *см* (33%) до $Q = 14{,}2$ *м³/сек*. Экстраполяция $КР_I$ вниз не произведена, так как ниже уровня 100 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$. Расход, измеренный 19/I, использован при подсчете стока по интерполяции.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 14 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 64% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 12 *см* (22%) до $Q = 13{,}2$ *м³/сек* и вниз на точку нулевого расхода на 8 *см* (14%). При подсчете стока за период 17/VI—4/XII в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 4 *см*. Наибольшее значение поправки ± 2 *см*.

299. р. Б. Урюкты — коневодческий совхоз. Расходы воды за весь год вычислены по КР, за исключением дня 11/I, за который расход воды вычислен по интерполяции.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие полностью амплитуду колебаний

уровня. Расход, измеренный 29/III, при построении КР не учтен как сомнительный. Ниже уровня 40 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

300. р. Уйтал — с. Алексеевка. Расходы воды вычислены: 1—30/I — $КР_{II\ 1952}$, 31/I—16/II — $К_{скользящ}$, 17/II—16/V — $КР_I$, 17/V—12/VI — $К_{скользящ}$, 13/VI—31/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 7, 10—12/XI, 1, 2/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (5%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. $КР_{II}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

301. р. Кутурга — с. Кутурга. Расходы воды вычислены: 1/I—26/VI — $КР_{1952}$, за исключением дней 20, 21/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27/VI—30/XII — ветвь $КР_{1952}$, за исключением дней 12, 13, 30/XI — 1, 16—18/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 11 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими полностью амплитуду колебаний уровня. Расход, измеренный 12/IV, не учтен как сомнительный.

Ветвь $КР_{1952}$ образуется при $H \leq 60$ *см* и отклоняется вправо от кривой до 20%. Для построения ветви использовано 10 измерений расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 30/IX, при построении ветви не учтен как сомнительный.

При подсчете стока по интерполяции за период 30/XI—1/XII использовано одно измерение расхода.

302. р. Чу — с. Кочкорка. Расходы воды вычислены: 1/I—11/IV — $КР_{II\ 1952}$, 12—16/IV — $К_{скользящ}$, 17/IV—13/VI — $КР_I$, 14/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (10%) до $Q = 123$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. Выше уровня 135 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

303. р. Чу — устье р. Кутемалды. Расходы воды вычислены: 1/I—29/XII — $КР_{1952}$, за исключением дней 6, 10, 11, 19—22, 29/I — 1, 3/II, 20/III, 9—12, 29/XI, 14—17/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 39 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 98% амплитуды колебаний уровня.

305. р. Чу — устье р. Б. Кемин. Расходы воды вычислены: 1/I—16/III — $КР_{1952}$, 17—28/III — $К_{скользящ}$, 29/III—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 2 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 18 *см* (18%) до $Q = 108$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

306. р. Чу — Бурулдайский мост. Расходы воды вычислены: 1/I—5/VI — $КР_I$, 6/VI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой и 1 измерение поплавками, освещающие 78% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 17 *см* (18%) до $Q = 175$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (4%). Ниже уровня 52 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды: 29 — вертушкой (из них 13 расходов, измеренных в 1954 г.) и 1 — поплавками. Амплитуда колебаний уровня за период освещена измерениями расхода воды полностью.

307. р. Чу — с. Милянфан. Расходы воды вычислены: 1/I—7/II — $КР_{1952}$, за исключением дня 4/I, за который расход воды вычислен по интерполяции, 8—14/II — $К_{скользящ}$, 15/II—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена расходом, измеренным 17/I 1953 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 39 — 1953 г. и 17 — 1954 г., освещающие 88% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 15 *см* (11%) до $Q = 95{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

308. р. Чу — с. Таш-Уткуль. Расходы воды вычислены: 1—4/I — по интерполяции, 5/I—1/III — $КР_{1952}$, 2/III—4/VI, 12/VI—4/VII — $КР_I$, 5—11/VI, 5—8/VII — по интерполяции, 9/VII—31/XII — $КР_{II}$.

К $КР_{1952}$, продолженной вверх по расходам текущего года, отнесено 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих (с учетом расходов 1952 г.) 98% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 11 *см* (7%) до $Q = 146$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (3%) до $Q = 19{,}2$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (4%) до $Q = 112$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 17{,}3$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г. и 3 — 1953 г.

310. р. Чу — с. Амангельды. Расходы воды вычислены: 1/I—22/II, 25—31/XII — $КР_I$, 24/II—27/VII, 21/XI—17/XII — $КР_{II}$, 28/VII—10/XI — $КР_{III}$, 23/II и 11—20/XI, 18—24/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой при ледоставе, освещающих 66% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 16 *см* (26%) до $Q = 125$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (8%) до $Q = 76{,}8$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 29 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

Для построения $КР_{III}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 105$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (9%) до $Q = 16{,}0$ *м³/сек*. Ниже уровня 197 *см* $КР_{II}$ и $КР_{III}$ сливаются.

311. р. Чу (рукав Б. Арна) — уроч. Уланбель. Расходы воды вычислены: 1/I—3/III — $КР_{1952}$ $К_{зим}$, 4/III—21/VIII — КР, 5/XII — по интерполяции, 6—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (1%) до $Q = 138$ *м³/сек* и вниз на 18 *см* (9%) до $Q = 0{,}006$ *м³/сек*. Кривая в нижней части ориентирована на точку нулевого расхода при $H = 180$ *см*.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы измерения расхода воды вертушкой: 1/I—3/III — 1 — 1952 г. и 4 — 1953 г.; 6—31/XII — 1 — 1953 г. и 3 — 1954 г. Значения $К_{зим}$ колеблются в пределах 0,18—0,97 (1/I—3/III) и 0,63—0,96 (6—31/XII).

В период 22/VIII—4/XII стока не было.

Результаты подсчета стока за 8—12/XII следует считать приближенными вследствие сомнительных данных наблюдений над уровнем воды.

311. р. Чу (рукав М. Арна) — уроч. Уланбель. Расходы воды вычислены: 26/II—11/VII — КР, 26—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. КР незначительно экстраполирована вверх и вниз. В нижней части КР ориентирована на точку нулевого расхода при $H = 85$ *см*.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1953 г. и 4 — 1954 г. Снятые с графика значения $К_{зим}$ колеблются в пределах 0,39—0,68.

В периоды 1/I—25/II и 12/VII—25/XII стока не было.

В Ежегоднике приведены три таблицы расходов воды, одна из которых суммарная.

312. р. Джуван-Арык — с. Кумбель-Ата. Расходы воды вычислены: 1/I—5/III, 22—31/XII — по интерполяции, 6/III—21/XII — КР, за исключением дней 3—12, 19, 20/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 11/XII, использован также при подсчете стока по интерполяции. КР экстраполирована вверх на 16 *см* (18%) до $Q = 67{,}8$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—5/III — 2, за период 3—12/XII — 1, за период 22—31/XII — 2 (из них 1 расход, измеренный в 1954 г.).

313. р. Кара-Куджур — с. Сары-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—26/II, 26—31/XII — по интерполяции, 27/II—

25/XII — КР$_{1952}$, за исключением дней 1—9/III, 1—3, 14, 16, 21—25, 27, 28/XI, 2, 3, 12—14, 18—24/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

КР$_{1952}$ подтверждена 22 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 61% амплитуды колебаний уровня. Шесть точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на 12%, а остальные точки лежат согласно.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды: за период 1/I—26/II — 3, за периоды 18—24, 26—31/XII — по 1 измерению расхода воды.

314. р. Тюлек — аул Тюлек. Расходы воды вычислены: 1/I—10/II, 31/XII — по интерполяции, 11/II—30/XII — КР$_{II\ 1952}$, за исключением дней 12/II—3, 5—16, 18—28, 30/III—2, 7/IV, 8, 9, 12—17/XI, 3, 5, 8—11, 15—20, 27/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 20 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 80% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 29/XI, не учтен, так как измерен при подпоре уровня. КР$_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (15%) до $Q = 15{,}7$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 4 *см* (5%).

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за период 1/I—10/II — 2 и за периоды 12/II—3/III, 15—20/XII — по 1 измерению.

315. р. Кочкур — с. Кочкорка. Расходы воды вычислены: 1/I—4/VI — КР$_I$, 5/VI — по интерполяции, 6/VI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 5 *см* (6%) до $Q = 63{,}5$ *м*^{3}/*сек*. КР$_I$ ниже уровня 40 *см* совпадает с КР$_{1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 7 *см* (11%) до $Q = 63{,}5$ *м*^{3}/*сек*.

316. р. Суек — устье руч. Ичке-Сай. Расходы воды вычислены: 1/I—20/II — по интерполяции, 21/II—4/V — КР$_{1952}$, за исключением дней 24, 26—28/II, 21/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 5—20/V—$K_{\text{скользящ}}$, 21/V—30/XI — КР, за исключением дней 30/X, 2—4, 7—18, 25, 26/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 1—31/XII — по интерполяции.

КР$_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 73% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат разбросанно, наибольшее отклонение достигает ±16%. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 28 *см* (27%) до $Q = 50{,}6$ *м*^{3}/*сек*.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 1/I—20/II и 1—31/XII использованы 4 измерения расхода воды вертушкой (по 2 измерения за период).

317. р. Каракол — устье р. Ири-Су. Расходы воды вычислены: 1—23/I, 7/XI—31/XII — по интерполяции, 24/I—19/V — КР$_I$, за исключением дней 28/I—12, 21, 22/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 20, 21/V — $K_{\text{скользящ}}$, 22/V—6/XI — КР$_{II}$, за исключением периода 17—23/X, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за периоды 1—23/I и 7/XI—31/XII использованы 3 измерения расхода воды.

Для построения КР$_I$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 82% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±5%. КР$_I$ экстраполирована вверх на 9 *см* (15%) до $Q = 14{,}8$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (3%).

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1953 г. и 4 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (14%) до $Q = 31{,}6$ *м*^{3}/*сек*.

Расходы, измеренные 5/XI и 16/XII, при подсчете стока не приняты во внимание: первый — как измеренный при подпоре, а второй — как сомнительный.

318. р. Б. Кемин — устье р. Карагайли-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—18/II, 27—31/XII — по интерполяции, 19/II—26/XII — КР, за исключением дней 2, 10, 11, 14, 16—23/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня. Расход, измеренный 20/XI, при построении КР не учтен как сомнительный. КР экстраполирована вверх на 13 *см* (12%) до $Q = 77{,}0$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 15 *см* КР совпадает с КР$_{1952}$.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: за периоды 1/I—18/II, 16—23/XII — по 1 измерению за период, за период 27—31/XII — 2 (в том числе расход, измеренный 22/I 1954 г.).

319. р. Б. Кемин — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—1/V — КР$_{1952}$, 2—5/V — по интерполяции, 6—11/V — КР$_I$, 12—21/V — $K_{\text{скользящ}}$, 22/V—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды.

Для построения КР$_I$ использованы 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 50% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 33 *см* (50%) до $Q = 62{,}2$ *м*^{3}/*сек*. Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за многолетний период.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 19 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 17/XI, не учтен как сомнительный. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 14 *см* (14%) до $Q = 77{,}0$ *м*^{3}/*сек*.

320. р. М. Кемин — свх. им. Ильича. Расходы воды вычислены: 1/I—7/IV — КР$_{II\ 1952}$, за исключением дня 30/I, за который ежедневный расход воды вычислен по интерполяции, 3/II — принят измеренный расход, 11/IV—30/XII — КР, 8—10/IV, 31/XII — по интерполяции.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 49% амплитуды колебаний уровня. Семь точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на ±12%, а остальные точки лежат согласно. КР экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 19 *см* (39%) до $Q = 10{,}2$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 6 *см* (12%).

321. р. Кызыл-Су — с. Бала-Булак. Расходы воды вычислены: 1/I—14/IV — КР$_{III\ 1952}$, за исключением периодов 5—7, 10—12, 18—22/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 29/IV—25/VI, 18/VII—5/VIII — КР; 15—28/IV, 26/VI—17/VII, 6/VIII—31/XII — по интерполяции.

КР$_{III\ 1952}$ подтверждена 13 измерениями расхода воды вертушкой, отклоняющимися от кривой в среднем на ±14%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 13 — вертушкой и 3 — поплавками, освещающие 79% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±9%. КР$_I$ экстраполирована вверх на 6 *см* (21%) до $Q = 7{,}50$ *м*^{3}/*сек*.

При подсчете стока по интерполяции использованы измерения расхода воды: за период 10—12/I — 1 измерение расхода воды вертушкой, за период 15—28/IV — 2 вертушкой и 1 поплавками, за период 26/VI—17/VII — 4 вертушкой и за период 6/VIII—31/XII — 13 вертушкой и 4 — поплавками.

322. р. Шамси — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1/I—27/IV — КР$_{1952}$, 28/IV—11/V — $K_{\text{скользящ}}$, 12/V—30/VII — КР$_I$, 31/VII—31/XII — КР$_{II}$.

КР$_{1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (3%).

Для построения КР$_{II}$ использованы 22 измерения расхода воды вертушкой (из них 8 расходов измерены в 1954 г.) и 1 — поплавками, освещающие 94% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 24/X, при построении КР$_{II}$ не учтен как сомнительный. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (3%) до $Q = 26{,}3$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (3%).

323. р. Туюк — устье. Расходы воды вычислены: 1—14/I — КР$_{II\ 1952}$, 15—28/I, 28—31/XII — по интерполяции, 29/I—3/VI — КР$_I$, 4—6/VI — $K_{\text{скользящ}}$, 7/VI—27/XII — КР$_{II}$, за исключением дней 8—12, 29/XI—2, 4, 17/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

КР$_{II\ 1952}$ подтверждена расходом, измеренным 14/I 1953 г.

Для построения КР$_I$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 86% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР$_I$ в среднем на ±8%; три точки отклоняются от кривой на ±17%. КР$_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 4{,}06$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (7%).

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 23/XII, при построении КР$_{II}$ не учтен как сомнительный. Точки (Q, H) отклоняются от КР$_{II}$ в среднем на ±7%; четыре

точки отклоняются от кривой на +14—18%. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (11%) до $Q = 14{,}2$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 28—31/XII использован среднесуточный расход 4/I 1954 г. при свободном уровне.

324. р. Турагаин — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—11/II — $КР_{II\ 1952}$, за исключением дня 3/II, за который расход воды вычислен по интерполяции, 12/II—12/V — по интерполяции, 13/V—31/XII — КР, за исключением дня 10/XI, за который расход воды вычислен по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 3 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР в среднем на ±7%. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 0{,}82$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 12/II—12/V использовано 5 измерений расхода воды вертушкой.

325. р. Кегеты — лесной кордон. Расходы воды вычислены: 1/I—29/IV — $КР_{1952}$, 30/IV—4/V — по интерполяции, 5/V—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой, отклоняющимися от кривой в среднем на ±10%.

Для построения КР использованы измерения расхода воды: 30 — вертушкой (из них 10 расходов измерены в 1954 г.) и 4 — поплавками, освещающие 87% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (13%) до $Q = 11{,}4$ *м³/сек*.

326. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Расходы воды вычислены: 1/I—27/VII — $КР_{I}$, 28/VII—11/VIII — $К_{скользящ}$, 12/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I\ 1952}$ незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 55 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$. При подсчете стока за период 1/I—30/V в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 12 *см*, наибольшее значение поправки равно 8 *см*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх и вниз.

327. р. Ала-Мадин — устье р. Чон-Курчак. Расходы воды вычислены: 1/I—29/VII — $КР_{I}$, 30/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (6%) до $Q = 26{,}7$ *м³/сек*. Ниже уровня 75 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 10 — 1953 г. и 9 — 1954 г., освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. Выше уровня 109 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_{I}$.

328. р. Чон-Курчак — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—27/IV — $КР_{II\ 1952}$, 28/IV—6/V — $К_{скользящ}$, 7/V—11/VIII — $КР_{I}$, 12—24/VIII — $К_{скользящ}$, 25/VIII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{I}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. Три точки отклоняются от кривой на 13—25%, а остальные точки лежат согласно. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (21%) до $Q = 3{,}12$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (7%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 20/XI и 29/XII, при построении $КР_{II}$ не учтены как сомнительные.

Точки (Q, H) на всех кривых располагаются разбросанно, некоторые из них отклоняются до ±24%.

329а, б, в. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. Расходы воды вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1952}$, за исключением дней 20—24, 28, 30/I—1, 3, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 1/IV—21/VI — $КР_{I}$, 23/VI—2/VII — $КР_{II}$, 3/VII—4/VIII — по интерполяции, 5/VIII—31/XII — $КР_{III}$, за исключением дней 11, 30/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_{I}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой (в том числе расход 30/VII), освещающих 98% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (2%).

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды поплавками, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (6%) до $Q = 9{,}69$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за период 3/VII—4/VIII использованы 14 измерений расхода воды вертушкой и 4 поплавками. При вычислении среднесуточных расходов 5 и 7/VII приняты средние значения из двух измерений.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 25 — 1953 г. и 15 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Средний расход за сутки 22/VI и наибольший за год вычислены по гидравлическим формулам. Эти данные следует считать приближенными.

330. р. Кашка-Су — устье. Расходы воды вычислены: 1/I—10/V — $КР_{II\ 1952}$, за исключением дней 28/II, 8, 11—13, 19, 20, 29—31/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 11/V—31/XII — КР, за исключением дней 16—18, 28—30/X, 3, 6—12, 28/XI — 2, 25/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 10 измерениями расхода воды вертушкой. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх на 4 *см* до $Q = 2{,}07$ *м³/сек*.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 64% амплитуды колебаний уровня. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь в нижней части кривой в среднем на ±15%. Экстраполяция кривой вверх не произведена, так как выше уровня 76 *см* КР совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

331. р. Джаламыш — клх. им. Чапаева. Расходы воды вычислены: 1/I—14/VI — $КР_{I}$, за исключением 10/I, за который расход воды вычислен по интерполяции, 16/VI—31/VII — $КР_{II}$, 2/VIII—26/XII — $КР_{III}$, за исключением периодов 8—13/XI, 1—4, 15—17/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 27—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{I}$ незначительно экстраполирована вверх. Ниже уровня 65 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 80% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (20%) до $Q = 3{,}36$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 16 — 1954 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 27/XI, не учтен как сомнительный. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 3{,}89$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (4%).

При подсчете стока по интерполяции за период 27—31/XII использован среднесуточный расход, вычисленный по свободному уровню 4/I 1954 г. Среднесуточные расходы за 15/VI, 1/VIII, наибольшие расходы за июнь (он же наибольший годовой) и август вычислены по гидравлическим формулам.

Наибольший расход за июнь (он же наибольший годовой) следует считать приближенным.

332. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—10/VIII — $КР_{I}$, 11/VIII—31/XII — $КР_{II}$, кроме дней 10, 11/XI, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 14/VII, при построении $КР_{I}$ не учтен как сомнительный. $КР_{I}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (5%) до $Q = 20{,}7$ *м³/сек*. Экстраполяция $КР_{I}$ вниз не произведена, так как ниже уровня 45 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (3%).

333. р. Сукулук — с. Белогорское. Расходы воды вычислены: 1/I—1/VIII — $КР_{I}$, за исключением дней 31/I (принят измеренный расход) и 4/II (расход вычислен по интерполяции), 2—4/VIII — по интерполяции, 5/VIII—30/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 10, 11/XI, 16/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 34 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{I}$ экстраполирована незначительно вверх. Ниже уровня 40 *см* $КР_{I}$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 14{,}3$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за 31/XII использован среднесуточный расход, вычисленный по свободному уровню 3/I—54 г.

334. р. Кара-Балты — с. Сосновка. Расходы воды вычислены: 1/I—12/VI (17 ч) — $КР_I$, 12/VI (20 ч) — 31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 86% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 30/I, не учтен как сомнительный. Пять точек (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на $\pm 11\%$, а остальные точки лежат согласно. $КР_I$ экстраполирована вверх на 10 *см* (14%) до $Q = 29{,}9$ *м³/сек*. Ниже уровня 40 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 26 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Расход, измеренный 23/VII, при построении $КР_{II}$ не учтен как сомнительный.

335. р. Курагаты — ст. Аспара. Расходы воды вычислены: 1—15/I — $КР_{1952} K_{зим}$, 17/I — 1, 26/III—8/XI — $КР_I$, за исключением периодов 27/I—9, 11, 12/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 2—24/III — $КР_{II}$, 15/XI—23/XII — $КР_{III}$, за исключением периодов 29/XI—3,5—12, 17—22/XII, сток за которые вычислен по интерполяции, 16/I, 25/III, 9—14/XI, 24—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 28 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ незначительно экстраполирована вверх и вниз. Некоторые точки (Q, H) в нижней части кривой располагаются разбросанно, отклоняясь до —17%.

Для построения $КР_{II}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 2 *см* (8%) до $Q = 7{,}54$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 95% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 2{,}64$ *м³/сек*.

При подсчете стока по интерполяции за 27/I—6/II учтены измерения расхода воды от 28/I и 7/II.

Хронологический график $K_{зим}$ построен по 2 измерениям расхода воды (из них 1 за 1952 г.). Снятые с графика значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,09—0,26.

336. р. Мерке — зим. Улбутуй. Расходы воды вычислены: 1/I—27/IV — $КР_{II\ 1952}$, 28/IV—7/V — $КР_I$, 8/V—31/XII — $КР_{II}$.

К $КР_{II\ 1952}$ отнесены 7 измерений расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 12 *см* (15%) до $Q = 22{,}4$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 21 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (10%) до $Q = 15{,}3$ *м³/сек*. Выше уровня 235 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают. Два измеренных расхода воды являются общими для $КР_I$ и $КР_{II}$.

В Ежегоднике приведены две таблицы расходов воды, одна из которых с учетом стока воды в канале ГЭС, выведенном из реки в 80 *м* выше водпоста.

337. р. Джарлы-Каинды — с. Орто-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — $КР_{II\ 1952}$, 4/VI—27/VII — $КР_I$, 28/VII—11/VIII — $K_{скользящ}$, 12/VIII—29/XII — $КР_{II}$, кроме дней 28, 29/X, 8—12, 28/XI—1, 15, 16, 24, 25/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой. Расход, измеренный 26/III, не учтен как сомнительный. $КР_{II\ 1952}$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 23 *см* до уровня 98 *см*.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (9%) до $Q = 5{,}15$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* (7%) до $Q = 3{,}38$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (3%). Расход, измеренный 28/XI, использован также при подсчете стока по интерполяции.

При подсчете стока по интерполяции за 30, 31/XII использован среднесуточный расход воды, вычисленный по свободному уровню 4/I—54 г.

338. р. Джарлы-Каинды, рукав — с. Орто-Арык. Расходы воды вычислены: 1/I—2/VI — $КР_{II\ 1952}$, за исключением 31/V (принят измеренный расход), 3/VI—31/XII — КР, кроме периода 9—11/XI, за который ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 19 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 82% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (18%) до $Q = 6{,}11$ *м³/сек*.

339. р. Чон-Каинды — ущелье Чон-Каинды. Расходы воды вычислены: 1/I—23/IX — $КР_I$, за исключением дней 10, 17—21, 27—31/I, 3, 4/II 20/III, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 24/IX—30/XII — $КР_{II}$, за исключением дней 28, 29/X, 8—13, 29/XI — 4, 15—17, 25—28/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_I$ использованы 26 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 69% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 15 *см* (31%) до $Q = 15{,}3$ *м³/сек*. Ниже уровня 40 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1953 г. и 14 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период. Переход с $КР_I$ на $КР_{II}$ обусловлен расчисткой русла реки на участке поста.

При подсчете стока по интерполяции 31/XII использован среднесуточный расход воды, вычисленный по свободному уровню 3/I 1954 г.

340. р. Талас — с. Буденновское. Расходы воды за весь год вычислены по КР.

Для построения КР использовано 31 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 89% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (7%) до $Q = 85{,}4$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (4%). Ниже уровня 46 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

341. р. Талас — с. Кировское. Расходы воды вычислены: 1/I—8/V — $КР_{1952}$, 9—17/V — $K_{скользящ}$, 18/V—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (5%) до $Q = 131$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (5%).

342. р. Талас — с. Гродеково. Расходы воды вычислены: 1/I—26/V — $КР_{II\ 1952}$, 27/V—12/VI — $КР_I$, 13/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 8 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими вместе с измерениями 1952 г. 98% амплитуды колебаний уровня за период.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 60% амплитуды колебаний уровня за период. Экстраполяция вниз не произведена, так как ниже уровня 140 *см* $КР_I$ сливается с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 13 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 92% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 4 *см* (8%) до $Q = 14{,}7$ *м³/сек*.

343. р. Талас — с. Уч-Арал. Расходы воды вычислены: 1/I—2/III — КР $K_{зим}$, 3/III—4, 8/VI—26/VII, 5—28/VIII, 11/X—7, 23—28/XI — КР, 8—22/XI — по интерполяции, 29/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 88% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вниз на 8 *см* (6%) до $Q = 0{,}040$ *м³/сек*. Экстраполяция вверх не произведена, так как выше уровня 69 *см* КР совпадает с $КР_{1\ 1952}$.

При подсчете стока по интерполяции за 8—22/XI учтен измеренный расход 11/XI.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—2/III — 1 измерение расхода воды 1952 г. и 4 — 1953 г., 29/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1953 г. и 1 — 1954 г. Значения $K_{зим}$ для периодов устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,48—0,76 (1/I—2/III) и 0,40—0,52 (29/XI—31/XII).

За 5—7/VI, 27/VII—4, 29/VIII—10/X стока воды в реке не было вследствие пересыхания реки.

344. р. Каракол — с. Копре-Базар. Расходы воды вычислены: 1/I—6/III — по интерполяции, 7/III—2/VI — $КР_I$, за исключением дней 20, 28/III (ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции) и 21/III (принят измеренный расход), 3/VI—31/XII — $КР_{II}$.

При подсчете стока по интерполяции за 1/I—6/III использованы 11 измерений расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 6, 21/III, использованы также при подсчете стока по интерполяции. Расход, измеренный 28/IV, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх на 3 *см* (7%) до $Q = 24{,}6$ *м³/сек*. Ниже уровня 75 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 22 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 74% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 15 *см* (26%) до $Q = 34{,}7$ *м³/сек*.

345. р. Каракол — с. Буденновское. Расходы воды вычислены: 1/I—14/V — $КР_I$, кроме дней 4—7, 10, 17—24, 28/I—5/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 15—20/V — $К_{скользящ}$, 21—31/V — $КР_{II}$, 1, 2/VI — по интерполяции, 3/VI—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня за период. Расходы, измеренные 27/I (два расхода), при построении $КР_I$ не учтены (один из них измерен при подпоре, другой — сомнительный). Ниже уровня 20 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 33% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 18 *см* (67%) до $Q = 7{,}72$ *м³/сек*. Экстраполяция кривой произведена в соответствии с направлением совмещенных кривых за многолетний период.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

346. р. Уч-Кошой — с. Буденновское. Расходы воды вычислены: 1/I—17/XI — $КР_I$, 18/XI—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 66% амплитуды колебаний уровня за период. Расход, измеренный 11/I, не учтен как сомнительный. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 23 *см* (29%) до $Q = 52{,}0$ *м³/сек*. Экстраполяция $КР_I$ вниз не произведена, так как ниже уровня 140 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1953 г. и 14 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых с учетом стока в канале ГЭС, выведенном из реки 1,3 *км* выше поста. В суммарной таблице приведены только среднемесячные, наибольшие и наименьшие месячные значения расхода воды.

347. р. Колба — с. Колба. Расходы воды вычислены: 1/I—6/V — $КР_{1952}$, кроме дней 16/I, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 7/V — по интерполяции, 8/V—24/XII — КР, кроме дней 11/XI, 16, 20/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 25—31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 4 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 20 — 1953 г. и 14 — 1954 г., освещающие 68% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 13 *см* (32%) до $Q = 9{,}56$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$. При подсчете стока по интерполяции использованы среднесуточные расходы 24/XII—1953 г. и 4/I—1954 г.

348. р. Кенкол — устье р. Терскол. Расходы воды вычислены: 1/I—25/IV — $КР_{1952}$, кроме дней 10, 17—19, 21, 28—30/I, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 26, 27/IV — по интерполяции, 28/IV—29/XII — КР, кроме периодов 9—13, 29/XI — 1, 15—17, 26—28/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{1952}$ подтверждена 5 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 18 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 87% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (4%) до $Q = 24{,}4$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (9%).

При подсчете стока по интерполяции за 30 и 31/XII использован среднесуточный расход 3/I—54 г.

349. р. Беш-Таш — гол. арыка Саз. Расходы воды вычислены: 1/I—3/VI — $КР_{1952}$, 4/VI — по интерполяции, 5/VI—31/XII — КР.

$КР_{1952}$ подтверждена 9 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 2 *см* (4%) до $Q = 13{,}5$ *м³/сек*.

350. р. Нельды — уроч. Джурга. Расходы воды вычислены: 1/I—31/XII — КР, кроме дней 9, 10, 18, 21, 28/I—1, 3, 4/II, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1953 г. и 5 — 1954 г., освещающие 81% амплитуды колебаний уровня. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (17%) до $Q = 13{,}8$ *м³/сек* и незначительно вниз. Ниже уровня 85 *см* КР совпадает с $КР_{1952}$.

351. р. Ур-Марал — с. Октябрьское. Расходы воды вычислены: 1/I—28/IV — $КР_{1952}$, 29/IV—11/V — $К_{скользящ}$, 12/V—10/VI — $КР_I$, 11/VI — по интерполяции, 12/VI—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 2 *см* (9%) до $Q = 26{,}1$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (8%).

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 30 — 1953 г. и 10 — 1954 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

352. р. Кумыш-Таг — гол. арыка Янги. Расходы воды вычислены: 1/I—2/V — $КР_{II\ 1952}$, 3—13/V — $К_{скользящ}$, 14/V—29/XII — КР, за исключением периодов 8—12, 29/XI — 1, 15—17, 25—27/XII, за которые ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции, 30, 31/XII — по интерполяции.

$КР_{II\ 1952}$ подтверждена 6 измерениями расхода воды вертушкой.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 24 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня.

При подсчете стока по интерполяции за период 8—12/XI и 30, 31/XII использовано 1 измерение расхода воды вертушкой, которое использовано также и при построении КР, и среднесуточный расход, вычисленный по свободному уровню 3/I—54 г.

353. р. Кара-Бура — ущелье Кок-Сай. Расходы воды вычислены: 1/I—7/V — $КР_{1952}$, 8—10/V — по интерполяции, 11/V—5/VII — $КР_I$, 6/VII—31/XII — $КР_{II}$.

$КР_{1952}$ подтверждена 7 измерениями расхода воды. Расход, измеренный 28/IV, не принят во внимание как сомнительный.

Для построения $КР_I$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 61% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вниз на 6 *см* (14%). Экстраполяция $КР_I$ вверх не произведена, так как выше уровня 109 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{II}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 7 — 1954 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

354. р. Асса — ст. Маймак. Расходы воды вычислены: 1/1—9/IX — $КР_I$, 10/IX—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$, совпадающей в интервале уровней 201—260 *см* с $КР_{1952}$, использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 21 *см* (13%) до $Q = 105$ *м³/сек* и вниз на 9 *см* (6%) до $Q = 4{,}80$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня за период. Ниже уровня 203 *см* $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$.

355. р. Куркуреу-Сай — уроч. Чон-Курчан. Расходы воды вычислены: 1/I—15/VII — $КР_I$, 16—25/VII — по интерполяции, 26/VII—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 25 *см* (29%) до $Q = 40{,}2$ *м³/сек*. Ниже уровня 38 *см* $КР_I$ совпадает с $КР_{I\ 1952}$.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1953 г. и 11 — 1954 г., освещающие 98%

амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ незначительно экстраполирована вверх.

При подсчете стока по интерполяции за период 16—25/VII использовано 5 измерений расхода воды вертушкой.

357. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. Расходы воды за весь год вычислены по КР $_{1951-1952}$.

КР$_{1951-1952}$ подтверждена 43 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими полностью амплитуду колебаний уровня.

358. р. Кашан — аул. Кульджа. Расходы воды вычислены: 1—7, 15—23, 27/I—14/II — КР$_{I}$, 15/II—23/III — КР$_{II}$, 24/III—1, 19—26/V, 1—4/VI — КР$_{III}$, 26/X—31/XII — КР$_{I\ 1954}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 70% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 30 *см* (19%) до $Q = 10{,}3$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 19 *см* (11%) до $Q = 0{,}008$ *м*^{3}/*сек*. При уровнях 76—110 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$. Расход, измеренный 9/II, при построении КР$_{I}$ не использован как сомнительный.

Для построения КР$_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (4%) до $Q = 63{,}8$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 9 *см* (3%) до $Q = 0{,}18$ *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{III}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением пяти, отклонившихся от КР$_{III}$ на $\pm$14%. КР$_{III}$ экстраполирована вверх на 44 *см* (13%) до $Q = 69{,}0$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 15 *см* (4%) на нулевой расход. Выше уровня 308 *см* КР$_{III}$ совпадает с КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I\ 1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 6 — 1953 г., 6 — 1954 г., освещающие 61% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь в среднем на $\pm$17%. КР$_{I\ 1954}$ экстраполирована вниз на 28 *см* (39%) до $Q = 0{,}011$ *м*^{3}/*сек*.

В периоды 8—14, 24—26/I, 2—18, 27—31/V, 15/VI—25/X стока воды не было вследствие пересыхания реки.

Результаты подсчета стока за период действия КР$_{I\ 1954}$ следует считать приближенными.

359. р. Кушк — пос. Палач-Пая. Расходы воды вычислены: 1/I—28/VI — КР, 16/X—31/XII — КР$_{I\ 1954}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 31 — 1953 г. и 6 — 1954 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду $\pm$17 *см*; наибольшее значение поправки равно —14 *см*. КР экстраполирована вверх на 14 *см* (5%) до $Q = 73{,}6$ *м*^{3}/*сек*.

Для построения КР$_{I\ 1954}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1953 г. и 16 — 1954 г., освещающие 90% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I\ 1954}$ экстраполирована вниз на 7 *см* (10%) до $Q = 0{,}032$ *м*^{3}/*сек*.

Выше уровня 190 *см* КР совпадает с КР$_{I\ 1954}$.

В период 29/VI—15/X стока воды не было вследствие пересыхания реки.

361. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. Расходы воды вычислены: 5/I—28/V — КР$_{I}$, 29/V — по интерполяции, 30/V—6/VII, 22/XI—31/XII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 72% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока за период 9/I—28/V в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 15 *см*; наибольшее значение поправки равно +10 *см*. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 62 *см* (23%) до $Q = 255$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 13 *см* (5%) до $Q = 1{,}10$ *м*^{3}/*сек*. Выше уровня 340 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{I\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расходов воды вертушкой: 5 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 67% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (3%) до $Q = 70{,}5$ *м*^{3}/*сек* и вниз на точку нулевого расхода на 54 *см* (30%) до $Q = 0{,}097$ *м*^{3}/*сек*.

За 7/VII—31/X сток не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над уровнем воды.

За 1—4/I и 1—21/XI стока воды не было вследствие пересыхания реки.

362. р. Теджен — аул Атаяб. Расходы воды вычислены: 17/I—16/IV — КР$_{I}$, 17/IV—7/VII — КР$_{II}$, 23—31/XII — КР$_{I\ 1954}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 10 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 52% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 113 *см* (37%) до $Q = 199$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 34 *см* (11%) до $Q = 0{,}042$ *м*^{3}/*сек*. Ниже уровня 190 *см* КР$_{I}$ совпадает с КР$_{II\ 1952}$.

Для построения КР$_{II}$ использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 56% амплитуды колебаний уровня за период. При подсчете стока в уровни введены поправки на деформацию русла. Поправки имеют амплитуду 19 *см;* наибольшее значение поправки равно —14 *см*. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 122 *см* (44%) до $Q = 186$ *м*^{3}/*сек* и незначительно вниз. Выше уровня 466 *см* КР$_{II}$ совпадает с КР$_{I}$.

КР$_{I\ 1954}$ построена на основании 12 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{I\ 1954}$ экстраполирована вниз на 5 *см* (9%) до $Q = 6{,}24$ *м*^{3}/*сек*.

Результаты подсчета стока за 23—29/III, 14—24/IV и наибольшие расходы воды за март, апрель (он же наибольший за год) следует считать приближенными, ввиду значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривых расходов воды.

За периоды 1—16/I, 8/VII—22/XII стока воды в реке не было вследствие пересыхания реки.

363. р. Фирюзинка — с. Фирюза. Расходы воды за 18/VII—31/XII вычислены по хронологическому графику, построенному по 28 измерениям расхода воды вертушкой.

Применение указанного метода подсчета стока обусловлено отсутствием зависимости между уровнями и расходами воды. Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц выбраны из среднесуточных значений. До 18/VII измерения расхода воды не производились.

364. р. Алты-Яб — с. Чули. Расходы воды за весь год вычислены по хронологическому графику, построенному на основании измерений расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г., 50 — 1953 г. и 1 — 1954 г. Расход воды, измеренный 26/II, при построении графика не учтен как сомнительный.

Применение указанного метода подсчета стока обусловлено отсутствием зависимости между уровнями и расходами воды. Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц и за год выбраны из среднесуточных значений.

365. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб. Расходы воды за весь год вычислены по хронологическому графику, построенному на основании измерений расхода воды вертушкой: 1 — 1952 г., 36 — 1953 г. и 1 — 1954 г. Измерения расхода воды 16/VI, 19, 25/VIII при построении графика не учтены как сомнительные.

Применение указанного метода обусловлено отсутствием зависимости между уровнями и расходами воды. Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц и за год выбраны из среднесуточных значений.

366. р. Мегин-Су — ст. Келята. Расходы воды за 29/I—10/VI, 18/VI—31/XII вычислены по хронологическому графику, построенному на основании измерений расхода воды вертушкой: 46 — 1953 г. и 1 — 1954 г.

Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц выбраны из среднесуточных значений. Наибольший расход воды за июнь вычислен по формуле Шези.

За период 1—28/I, 11—17/VI сток не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды.

Наибольший расход воды за июнь (он же наибольший за год) следует считать приближенным из-за недостаточно надежных определений гидравлических элементов, входящих в формулу Шези.

367. р. Арваз — устье р. Ипай. Расходы воды за весь год вычислены по хронологическому графику, за исключением периодов 25, 26/II, 13/III—27/VI, сток за которые вычислен по КР.

Хронологический график построен по расходам воды, измеренным вертушкой: 34 — 1953 г. и 1 — 1954 г.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 85% амплитуды колебаний уровня за период. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (5%) до $Q = 1{,}52$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (10%) до $Q = 0{,}17$ *м*^{3}/*сек*.

Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц в период подсчета стока по хронологическому графику выбраны из среднесуточных значений.

368. р. Ипай — устье. Расходы воды за весь год вычислены по хронологическому графику, за исключением дня 25/II и периода 1/IV—20/VI, за которые расходы воды вычислены по КР$_{I}$ и КР$_{II}$.

Для построения хронологического графика использованы измерения расхода воды вертушкой: 33 — 1953 г. и 1 — 1954 г.

Для построения КР$_{I}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 42% амплитуды колебаний уровня за период февраль-март (эти расходы воды использованы также при построении хронологического графика). КР$_{I}$

экстраполирована вверх на 11 *см* (58%) до $Q = 0{,}51$ *м³/сек* при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции $V = f(H)$. Экстраполяция вверх произведена для получения среднесуточного расхода за 25/II и наибольшего расхода за февраль.

Для построения $КР_{II}$ использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня за период. Четыре точки (Q, H) отклоняются от кривой на $\pm 6\%$, а остальные точки лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 1 *см* (6%) до $Q = 0{,}52$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (6%) до $Q = 0{,}13$ *м³/сек*.

Наибольшие и наименьшие расходы воды за месяц в период подсчета стока по хронологическому графику выбраны из среднесуточных значений.

Среднесуточный расход за 25/II и наибольший расход за февраль следует считать приближенными из-за значительной и недостаточно надежной экстраполяции кривой расходов.

370. р. Атрек — г. Кизыл-Атрек. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IV — $КР_I$, 16/IV—31/VII — $КР_{II}$, 1/VIII—10/IX — $K_{\text{скользящ}}$, 11/IX—31/XII — $КР_{III}$.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 50% амплитуды колебаний уровня за период. $КР_I$ экстраполирована вверх на 121 *см* (48%) до $Q = 42{,}3$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 5{,}72$ *м³/сек*. При экстраполяции $КР_I$ вверх использованы 7 измерений расхода воды вертушкой 1954 г. при уровнях выше 659 *см* над нулем графика.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 61% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь в среднем на $\pm 6\%$. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 93 *см* (25%) до $Q = 38{,}5$ *м³/сек* и вниз на 51 *см* (14%) до $Q = 0{,}10$ *м³/сек*. Выше уровня 578 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают.

Для построения $КР_{III}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 15 — 1953 г. и 8 — 1954 г., освещающие 88% амплитуды колебаний уровня за период. Две точки (Q, H) отклоняются от кривой в среднем на $\pm 13\%$, а остальные точки лежат согласно. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 22 *см* (8%) до $Q = 21{,}4$ *м³/сек* и вниз 9 *см* (4%) до $Q = 0{,}32$ *м³/сек*.

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов и соответствующие им расходы воды с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды». Сомнительные данные помещены курсивом.

Условные обозначения

Графы 1 и *2*: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литер дается в графе 14.

Графа 4: св — река свободна от льда; заб — забереги; рлдх — редкий ледоход; лдст — ледостав.

Графы 9 и *12*: б — бутылка (число, стоящее рядом с буквой «б», указывает на емкость бутылки); ГГИ — батометр — насос ГГИ; Д — батометр Дон; Ж — батометр Жуковского (число, стоящее рядом с буквой «Ж», указывает на емкость батометра); П — батометр Полякова; ТУГМС — ловушка Ташкентского управления гидрометслужбы; Ш — батометр Шамова; см — сетчатый мешок.

Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, означает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность, или количество проб влекомых наносов. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящие после дроби буквы обозначают: д — пробы наносов анализировались отдельно; с — пробы для анализа сливались по вертикали.

Графы 10 и *13*: а — аналитический, г-м — графомеханический.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных насосов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4. р. Аму-Дарья — г. Керки								
1а	1а	5/I	св	62	1 190	873	1 360	$б_1$; ГГИ; 9/33; д	г м	—	—	—	а — главное русло
1б	1б	5/I	„	62	25,2	38,6	653	$б_1$; ГГИ; 5/17; д	„	—	—	—	б — г — протоки пр. и л. б. литеры непостоянны
1в	1в	5/I	„	62	6,00	8,40	714	$б_1$; ГГИ; 2/4; д	„	—	—	—	
1	1	5/I		62	1 220	920							
2а	3а	15/I	„	56	984	744	1 320	$б_1$; ГГИ; 7/24; д	„	—	—	—	
2б	3б	15/I	„	56	68,0	54,0	1 260	$б_1$; ГГИ; 7/18; д	„	—	—	—	
2в	3в	15/I	„	56	2,70	2,00	1 350	$б_1$ 1/1; д	„	—	—	—	
2	3	15/I		56	1 050	800							
3а	5а	26/I	„	56	762	700	1 090	ГГИ; 7/26; д	„	—	—	—	
3б	5б	26/I	„	56	42,0	56,0	750	$б_1$; 9/18; д	„	—	—	—	
3	5	26/I		56	804	756							
4а	7а	5/II	„	62	946	728	1 300	$б_1$; ГГИ; 8/23; д	„	—	—	—	
4б	7б	5/II	„	62	118	77,5	1 520	$б_1$; 7/19; д	„	—	—	—	
4	7	5/II		62	1 070	811							
5а	9а	14/II	„	72	494	654	755	ГГИ; 5/25; д	„	—	—	—	
5б	9б	14/II	„	72	59,0	81,0	728	$б_1$; 9/17; д	„	—	—	—	
5	9	14/II		72	553	735							
6а	12а	26/II	„	75	726	624	1 150	$б_1$; ГГИ; 6/26; д	„	—	—	—	
6б	12б	26/II	„	75	184	122	1 560	$б_1$; ГГИ; 7/19; д	„	—	—	—	в протоке „в" расход наносов не измерялся
6г	12г	26/II	„	75	2,00	4,20	476	$б_1$; ГГИ; 3/4; д	„	—	—	—	
6	12	26/II		75	912	750							
7а	13а	5/III	„	108	1 560	851	1 830	$б_1$; ГГИ; 9/29; д	„	—	—	—	
7б	13б	5/III	„	108	297	231	1 290	$б_1$; 9/26; д	„	—	—	—	
7	13	5/III		108	1 860	1 080							
8а	15а	14/III	„	112	4 850	952	5 090	ГГИ; 10/35; д	„	—	—	—	
8б	15б	14/III	„	112	21,2	6,10	3 480	$б_1$; 3/3; д	„	—	—	—	
8в	15в	14/III	„	112	800	190	4 210	$б_1$ 7/21; д	„	—	—	—	
8	15	14/III		112	5 670	1 150							
9а	17а	23/III	„	127	2 940	1 280	2 300	$б_1$; ГГИ; 19/интегр	а	—	—	—	
9б	17б	23/III	„	127	14,6	9,77	1 490	$б_1$; 3/интегр	„	—	—	—	
9	17	23/III	„	127	2 950	1 290							
10	19	30/III	„	127	11 800	1 880	6 280	$б_1$; ГГИ; 19/64; д	г-м				
11а	21а	7/IV	„	107	1 360	602	2 260	$б_1$; ГГИ; 10/37; д	„	—	—	—	
11б	21б	7/IV	„	107	1 500	563	2 660	$б_1$; ГГИ; 7/23; д	„	—	—	—	
11	21	7/IV		107	2 860	1 160							
12	23	15/IV	„	166	9 450	1 900	4 970	$б_1$; ГГИ; 21/66; д	„				
13а	25а	21/IV	„	142	8 060	1 590	5 070	$б_1$; ГГИ; 18/41; д	„	—	—	—	в протоке „б" расход наносов не измерялся
14	27	27/IV	„	150	4 820	1 730	2 790	$б_1$; ГГИ; 20/68; д	„				в протоках „б" и „в" расходы наносов не измерялись
15а	30а	6/V	„	202	17 500	2 910	6 010	$б_1$; ГГИ; 21/73; д	„	—	—	—	
16	32	12/V	„	222	22 100	4 140	5 340	$б_1$; ГГИ; 21/82; д	„	—	—	—	
17	34	18/V	„	220	25 500	4 490	5 680	$б_1$; ГГИ; 23/99; д	„	—	—	—	
18	37	27/V	„	189	14 200	3 110	4 570	$б_1$; ГГИ; 21/72; д	„	—	—	—	
19	38	30/V	„	217	25 800	4 370	5 900	$б_1$; ГГИ; 19/82; д	„	—	—	—	
20	40	5/VI	„	226	34 900	5 000	6 980	$б_1$; ГГИ; 23/86; д	„	—	—	—	
21	42	11/VI	„	206	22 500	4 030	5 580	$б_1$; ГГИ; 22/88; д	„	—	—	—	
22	45	22/VI	„	230	27 900	5 310	5 250	$б_1$; ГГИ; 21/91; д	„	—	—	—	
23	49	4/VII	„	234	25 200	5 630	4 480	ГГИ; 20/45; д	„	—	—	—	
24	51	10/VII	„	262	47 400	7 040	6 730	ГГИ; 20/81; д	„	—	—	—	
25	53	16/VII	„	261	46 400	7 170	6 470	$б_1$; ГГИ; 20/58; д	„	—	—	—	
26а	55а	22/VII	„	202	25 900	5 020	5 160	ГГИ; 13/42; д	„	—	—	—	
26б	55б	22/VII	„	202	460	124	3 710	$б_1$; 4/6; д	„	—	—	—	
26	55	22/VII		202	26 400	5 140							
27а	57а	28/VII	„	204	25 700	5 020	5 120	ГГИ; 10/32; д	„	—	—	—	
27б	57б	28/VII	„	204	320	104	3 080	$б_1$; 5/9; д	„	—	—	—	
27	57	28/VII		204	26 000	5 120							
28а	59а	3/VIII	„	218	14 300	4 370	3 270	ГГИ; 12/54; д	„	—	—	—	
28б	59б	3/VIII	„	218	420	112	3 750	$б_1$; 5/12; д	„	—	—	—	
28	59	3/VIII		218	14 700	4 480							
29а	61а	9/VIII	„	191	13 900	3 580	3 880	ГГИ; 12/42; д	„	—	—	—	
29б	61б	9/VIII	„	191	136	40,0	3 400	$б_1$; 5/7; д	„	—	—	—	
29	61	9/VIII		191	14 000	3 620							
30а	63а	15/VIII	„	192	11 500	2 930	3 920	ГГИ; 12/48; д	„	—	—	—	
30б	63б	15/VIII	„	192	58,0	34,0	1 710	$б_1$; 5/12; д	„	—	—	—	
30	63	15/VIII		192	12 100	2 960							
31а	65а	21/VIII	„	211	16 900	3 410	4 960	ГГИ; 12/45; д	„	—	—	—	
31б	65б	21/VIII	„	211	156	66,0	2 360	$б_1$; 5/10; д	„	—	—	—	
31	65	21/VIII		211	17 100	3 480							
32а	67а	27/VIII	„	198	15 400	3 300	4 670	ГГИ; 12/45; д	„	—	—	—	
32б	67б	27/VIII	„	198	120	64,0	1 880	$б_1$; 5/9; д	„	—	—	—	
32	67	27/VIII		198	15 500	3 360							
33а	70а	5/IX	„	184	10 400	2 880	3 610	$б_1$; ГГИ; 15/52; д	„	—	—	—	
33б	70б	5/IX	„	184	38,0	24,0	1 580	$б_1$; 2/6; д	„	—	—	—	
33в	70в	5/IX	„	184	70,0	42,0	1 670	$б_1$; 3/7; д	„	—	—	—	
33	70	5/IX		184	10 500	2 950							
34а	72а	11/IX	„	178	9 160	2 760	3 320	$б_1$; ГГИ; 16/52; д	„	—	—	—	
34б	72б	11/IX	„	178	28,0	20,0	1 400	$б_1$; 2/5; д	„	—	—	—	
34в	72в	11/IX	„	178	48,0	44,0	1 090	$б_1$ 3/5; д	„	—	—	—	
34	72	11/IX		178	9 240	2 820							

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3$/*сек*)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35а	74а	17/IX	св	178	6 970	2 360	2 950	$б_1$; ГГИ; 16/46; д	г-м	—	—	—	
35б	74б	17/IX	„	178	68,0	58,0	1 170	$б_1$; 5/9; д	„	—	—	—	
35	74	17/IX		178	7 040	2 420							
36а	76а	23/IX	„	148	6 460	1 990	3 250	$б_1$; ГГИ; 15/40; д	„	—	—	—	
36б	76б	23/IX	„	148	36,8	42,0	876	$б_1$; 5/9; д	„	—	—	—	
36	76	23/IX		148	6 500	2 030							
37а	78а	29/IX	„	133	2 820	1 380	2 040	$б_1$; ГГИ; 7/19; д	„	—	—	—	
37б	78б	29/IX	„	133	19,2	24,0	800	$б_1$; 4/4; д	„	—	—	—	
37в	78в	29/IX	„	133	768	496	1 550	ГГИ; 6/20; д	„	—	—	—	
37	78	29/IX		133	3 610	1 900							
38а	80а	5/X	„	135	2 550	1 100	2 320	$б_1$; ГГИ; 8/24; д	„	—	—	—	
38б	80б	5/X	„	135	11,2	26,0	431	$б_1$; 4/6; д	„	—	—	—	
38в	80в	5/X	„	135	536	380	1 410	$б_1$; ГГИ; 8/26; д	„	—	—	—	
38	80	5/X		135	3 100	1 510							
39а	82а	11/X	„	149	1 660	942	1 760	$б_1$; ГГИ; 7/25; д	„	—	—	—	
39б	82б	11/X	„	149	20,0	27,0	741	$б_1$; 3/4; д	„	—	—	—	
39в	82в	11/X	„	149	648	551	1 180	$б_1$; ГГИ; 6/24; д	„	—	—	—	
39	82	11/X		149	2 330	1 520							
40а	84а	17/X	„	156	2 190	1 490	1 470	$б_1$; ГГИ; 14/44; д	„	—	—	—	
40б	84б	17/X	„	156	38,4	38,0	1 010	$б_1$; 4/8; д	„	—	—	—	
40	84	17/X		156	2 230	1 530							
41а	86а	24/X	„	144	1 640	872	1 880	ГГИ; 6/15; д	„	—	—	—	
41б	86б	24/X	„	144	20,0	30,0	667	$б_1$; 3/3; д	„	—	—	—	
41в	86в	24/X	„	144	484	453	1 070	ГГИ; 6/20; д	„	—	—	—	
41	86	24/X		144	2 140	1 360							
42а	89а	4/XI	„	135	1 240	846	1 470	ГГИ; 9/25; д	„	—	—	—	
42б	89б	4/XI	„	135	16,8	20,0	840	$б_1$; 3/3; д	„	—	—	—	
42в	89в	4/XI	„	135	764	461	1 660	ГГИ; 7/20; д	„	—	—	—	
42	89	4/XI		135	2 020	1 330							
43	92	21/XI	„	130	1 550	1 160	1 340	$б_1$; ГГИ; 16/38; д	„	—	—	—	
44а	93а	30/XI	„	128	1 770	850	2 080	ГГИ; 5/20; д	„	—	—	—	
44б	93б	30/XI	„	128	4,60	6,00	767	$б_1$; 2/2; д	„	—	—	—	
44в	93в	30/XI	„	128	980	365	2 680	$б_1$; ГГИ; 4/10; д	„	—	—	—	
44г	93г	30/XI	„	128	616	296	2 080	$б_1$; ГГИ; 4/11; д	„	—	—	—	
44	93	30/XI		128	3 370	1 520							
45а	95а	8/XII	„	117	1 720	656	2 620	ГГИ; 4/10; д	„	—	—	—	
45б	95б	8/XII	„	117	852	370	2 300	$б_1$; 4/7; д	„	—	—	—	
45в	95в	8/XII	„	117	440	208	2 120	$б_1$; ГГИ; 5/8; д	„	—	—	—	
45	95	8/XII		117	3 010	1 230							
46а	97а	16/XII	„	123	1 610	728	2 210	ГГИ; 5/15; д	„	—	—	—	
46б	97б	16/XII	„	123	608	440	1 380	$б_1$; ГГИ; 5/11; д	„	—	—	—	
46в	97в	16/XII	„	123	292	200	1 460	$б_1$; ГГИ; 5/9; д	„	—	—	—	
46	97	16/XII		123	2 510	1 370							
47а	98а	29/XII	„	111	2 150	844	2 550	$б_1$; 7/19; д	„	—	—	—	
47б	98б	29/XII	„	111	988	526	1 880	$б_1$; 4/12; д	„	—	—	—	
47в	98в	29/XII	„	111	32,0	40,0	800	$б_1$; 2/6; д	„	—	—	—	
47	98	29/XII		111	3 170	1 410							

10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн

1	3	8/VIII	св	369	17 000	4 290	3 960	$б_{0,5}$; 6/18; д	а	—	—	—	
2а	7а	21/X	„	236	3 280	1 240	2 650	$б_{0,5}$; 6/18; д	„	—	—	—	а — главное русло
2б	7б	21/X	„	236	305	160	1 910	$б_{0,5}$; 3/9; д	„	—	—	—	б — протока л. б. литеры непостоянны
2	7	21/X		236	3 580	1 400							
3	12	30/XI	„	223	2 480	1 060	2 340	$б_{0,5}$; 6/14; д	„	—	—	—	
4	14	9/XII	„	243	4 430	1 210	3 660	$б_{0,5}$; 4/20; д	„	—	—	—	

Расходы № 3, 4 измерены во временном гидростворе, в 200 *м* ниже основного водпоста.

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы

1	3	14/I	лдст	304	290	588	493	$б_{0,5}$; 4/16; д	а	—	—	—	
2	5	27/I	„	307	572	760	753	$б_{0,5}$; 6/20; д	„	—	—	—	
3	9	17/II	св	171	858	676	1 270	$б_{0,5}$; 5/17; д	„	—	—	—	
4	11	23/II	„	144	496	502	988	$б_{0,5}$; 5/17; д	„	—	—	—	
5	12	27/II	„	135	508	451	1 130	$б_{0,5}$; 5/17; д	„	2,55	Д; 3/15	а	
6	14	9/III	„	114	417	324	1 290	$б_{0,5}$; 4/14; д	„	—	—	—	
7	16	20/III	„	150	1 170	587	1 990	$б_{0,5}$; 6/18; д	„	—	—	—	
8	18	31/III	„	233	11 900	1 430	8 320	$б_{0,5}$; 6/18; д	„	50,2	Д; 4/16	а	
9	20	8/IV	„	158	1 530	673	2 270	$б_{0,5}$; 4/18; д	„	—	—	—	
10	23	21/IV	„	240	8 510	1 700	5 010	$б_{0,5}$; 4/18; д	„	79,3	Д; 4/16	а	
11	24	27/IV	„	183	2 050	912	2 250	$б_{0,5}$; 4/17; д	„	35,4	Д; 4/16	„	
12а	28а	13/V	„	256	7 250	2 060	3 520	$б_{0,5}$; 5/13; д	„	89,6	Д; 3/11	„	а — главное русло
12б	28б	13/V	„	256	64,0	170	3 760	$б_{0,5}$; 2/16; д	„	—	—	—	б — протока л. б. литеры непостоянны
12	28	13/V	„	256	7 310	2 080							
13	31	26/V	„	325	20 600	3 440	5 990	$б_{0,5}$; 8/28; д	„	—	—	—	
14а	32а	30/V	„	270	8 210	2 160	3 800	$б_{0,5}$; 5/21; д	„	87,2	Д; 4/20	а	
15а	35а	15/VI	„	297	12 200	2 620	4 660	$б_{0,5}$; 5/21; д	„	—	—	—	
15б	35б	15/VI	„	297	71,4	22,3	3 200	$б_{0,5}$; 3/7; д	„	—	—	—	
15	35	15/VI		297	12 300	2 640							
16	36	21/VI	„	353	25 100	4 060	6 180	$б_{0,5}$; 8/32; д	„	—	—	—	
17	38	30/VI	„	344	17 400	3 650	4 770	$б_{0,5}$; 8/32; д	„	—	—	—	
18	40	9/VII	„	350	16 200	3 740	4 330	$б_{0,5}$; 8/32; д	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов *кг/сек*	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	43	17/VII	св	389	29 700	4 980	5 960	$б_{0,5}$; 8/32; д	а	—	—	—	
20	46	25/VII	„	386	19 700	4 170	4 720	$б_{0,5}$; 8/36; д	„	—	—	—	
21а	49а	12/VIII	„	299	8 860	2 620	3 380	$б_{0,5}$; 6/22; д	„	—	—	—	
21б	49б	12/VIII	„	299	27,0	7,41	3 640	$б_{0,5}$; 2/6; д	„	—	—	—	
21	49	12/VIII	„	299	8 890	2 630							
22	52	20/VIII	„	264	3 700	1 960	1 890	$б_{0,5}$; 6/20; д	„	—	—	—	
23	54	29/VIII	„	274	5 070	2 160	2 350	$б_{0,5}$; 6/14; д	„	—	—	—	
24	56	8/IX	„	259	3 280	1 820	1 800	$б_{0,5}$; 6/14; д	„	—	—	—	
25	58	17/IX	„	260	3 600	1 900	1 890	$б_{0,5}$; 5/17; д	„	62,3	Д; 4/20	а	
26	59	26/IX	„	249	5 550	1 970	2 820	$б_{0,5}$; 5/21: д	„	—	—	—	
27	61	5/X	„	231	3 300	1 440	2 290	$б_{0,5}$ 5/21; д	„	—	—	—	
28	63	15/X	„	221	2 410	1 190	2 030	$б_{0,5}$; 5/21; д	„	44,9	Д; 4/20	а	
29	66	31/X	„	204	2 210	1 200	1 840	$б_{0,5}$; 5/19; д	„	—	—	—	
30	68	10/XI	„	208	1 670	1 110	1 500	$б_{0,5}$; 5/17; д	„	31,6	Д; 4/20	а	
31	70	16/XI	„	216	2 580	1 240	2 080	$б_{0,5}$; 5/15; д	„	—	—	—	
32	72	2/XII	„	184	1 540	829	1 860	$б_{0,5}$; 5/15; д	„	—	—	—	

Расход № 14 — не учтен расход наносов в протоке „б".

23. р. Вахш — г. Гарм

1	2	22/II	св	301	10,9	115	94,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	3	30/III	„	309	23,4	118	198	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	4	11/IV	„	331	488	152	3 210	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	5	23/IV	„	346	644	170	3 790	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	6	29/IV	„	379	1 230	236	5 210	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	7	5/V	„	394	1 030	281	3 670	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	9	28/V	„	419	1 370	466	2 940	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	11	14/VI	„	483	4 430	832	5 320	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	12	22/VI	„	479	2 870	736	3 900	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	14	2/VII	„	551	*6 870*	*896*	7 670	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	17	7/VII	„	633	*29 400*	*1 670*	17 600	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	19	28/VII	„	537	7 970	904	8 820	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	20	6/VIII	„	484	2 410	655	3 680	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	23	22/VIII	„	481	4 720	943	5 010	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	24	11/IX	„	441	1 100	558	1 970	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	25	29/IX	„	399	186	314	592	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	27	9/XI	„	357	13,9	154	90,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
18	31	13/XII	„	341	18,3	146	125	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
19	32	28/XII	„	339	18,8	133	141	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	

25. р. Вахш — кишл. Туткаул

1	2	11/II	св	231	16,4	176	93,2	$б_{0,5}$ 10/интегр	а	—	—	—	
2	4	19/III	„	254	120	219	548	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	5	7/IV	„	295	550	342	1 610	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	7	31/V	„	486	3 440	1 100	3 130	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	8	6/VI	„	512	5 230	1 240	4 220	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
6	10	18/VI	„	576	5 750	1 520	3 780	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	11	3/VII	„	638	11 500	1 940	5 930	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	12	11/VII	„	801	34 300	2 690	12 800	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
9	16	10/VIII	„	528	3 430	1 130	3 040	$б_{0,5}$; 10 интегр	„	—	—	—	
10	20	25/VIII	„	514	4 850	1 140	4 250	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	21	8/IX	„	480	4 000	1 010	3 960	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	22	24/IX	„	406	929	642	1 450	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
13	23	21/X	„	310	74,1	325	228	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
14	25	15/XI	„	285	36,8	277	133	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
15	26	25/XI	„	294	152	292	521	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	

26. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина

1	1	19/I	св	130	4,58	160	28,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	3	27/II	„	160	1 080	268	4 030	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	4	14/III	„	150	63,1	220	287	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	5	23/III	„	212	7 120	398	17 900	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	7	18/IV	„	198	961	388	2 480	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	8	29/IV	„	286	11 800	739	16 000	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	12	13/V	„	385	13 300	1 160	11 500	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	16	25/V	„	333	2 160	835	2 590	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	20	13/VI	„	460	7 440	1 620	4 590	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
10	21	16/VI	„	427	4 650	1 370	3 390	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
11	27	21/VII	„	476	12 400	1 800	6 890	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	31	10/VIII	„	386	2 970	1 140	2 610	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
13	35	15/VIII	„	381	2 460	1 130	2 180	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
14	37	25/VIII	„	375	3 260	1 090	2 990	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
15	40	15/IX	„	335	2 260	916	2 470	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
16	43	21/X	„	194	94,9	353	269	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
17	44	15/XI	„	174	38,4	295	130	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
18	46	29/XII	„	160	40,3	264	153	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	

40. р. Гунг — г. Хорог

1	1	19/I	св	652	0,000	30,8	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	2	16/II	„	648	0,000	29,1	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
3	3	16/III	„	648	0,000	27,6	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
4	4	14/IV	„	653	0,000	30,0	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	5	6/V	„	669	0,20	46,0	4,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	7	29/V	„	698	0,000	88,3	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	9	9/VI	св	763	74,6	235	317	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
8	10	23/VI	„	817	73,9	356	208	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
9	13	26/VIII	„	741	*8,27*	*207*	40,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
10	14	19/IX	„	709	2,45	115	21,3	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
11	15	6/X	„	685	0,016	80,1	0,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	16	4/XI	„	666	0,000	50,1	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
13	17	24/XI	„	659	0,061	41,2	1,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
44. р. Бартанг — г. Мургаб													
1	1	30/I	св	245	0,005	5,46	0,9	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	у водпоста забереги
2	2	23/II	„	245	0,000	5,47	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	3	21/III	„	252	0,011	8,90	1,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	4	9/IV	„	255	0,18	8,56	21,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	6	5/V	„	294	26,3	29,2	901	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	10	28/V	„	280	1,21	17,9	67,6	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	12	27/VI	„	316	11,1	46,7	238	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
8	14	18/VII	„	302	9,08	31,9	285	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
46 р. Бартанг — кишл. Нисур													
1	1	18/I	св	160	2,80	48,8	57,4	$б_{0,5}$; 16/интегр	а	—	—	—	
2	2	23/I	„	160	1,43	48,7	29,4	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
3	3	19/II	„	160	2,24	49,0	45,7	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
4	4	27/II	„	160	4,65	47,4	98,1	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
5	5	11/III	„	159	3,71	46,5	79,8	$б_{0,5}$; 14/интегр	„	—	—	—	
6	7	2/IV	„	158	3,12	46,7	66,8	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
7	9	28/IV	„	160	2,88	51,2	56,2	$б_{0,5}$; 14/интегр	„	—	—	—	
8	12	29/V	„	170	8,16	57,1	143	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
9	13	31/V	„	170	*8,75*	*47,7*	183	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
10	14	6/VI	„	178	*48,1*	*79,1*	608	$б_{0,5}$; 15/интегр	„	—	—	—	
11	15	20/VI	„	190	35,8	81,8	438	$б_{0,5}$; 15/интегр	„	—	—	—	
12	16	22/VI	„	200	103	98,5	1 050	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
13	17	26/VI	„	204	56,4	106	532	$б_{0,5}$; 15/интегр	„	—	—	—	
14	18	29/VI	„	209	107	*132*	811	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
15	19	3/VII	„	234	285	170	1 680	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
16	20	4/VIII	„	217	143	148	966	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
17	21	5/VIII	„	207	164	142	1 150	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
18	22	9/VIII	„	214	114	140	814	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
19	23	20/VIII	„	222	239	160	1 490	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
20	24	27/VIII	„	215	192	146	1 320	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
21	25	18/IX	„	200	102	120	850	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
22	27	26/IX	„	190	58,8	106	555	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
23	28	30/IX	„	189	28,9	101	286	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
24	31	25/X	„	176	7,99	82,8	96,5	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
25	33	16/XI	„	172	4,88	73,7	66,2	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
26	34	16/XII	„	169	5,07	69,1	73,4	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
27	35	25/XII	„	168	3,39	63,7	53,2	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
47. р. Бартанг — кишл. Шуджан													
1а	3а	28/II	св	677	0,000	67,1	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	а — главное русло
1б	3б	28/II	„	677	0,000	0,43	0,0	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	б — протока пр. б.
1	3	28/II		677	0,000	67,5							
2а	4а	16/III	„	677	1,72	58,4	29,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
2б	4б	16/III	„	677	0,002	0,34	5,9	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
2	4	16/III		677	1,72	58,7							
3	6	17/IV	„	677	0,000	62,5	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	8	11/V	„	720	52,2	144	362	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
5	10	8/VI	„	732	55,6	155	359	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
6	13	21/VI	„	752	132	209	632	$б_{0,5}$; 14/интегр	„	—	—	—	
7	14	5/VIII	„	764	227	281	808	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
8	15	12/VIII	„	756	161	241	668	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
9	18	31/VIII	„	773	180	255	706	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
10	20	22/IX	„	770	76,9	197	390	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
11	22	16/X	„	744	7,35	119	61,8	$б_{0,5}$; 14/интегр	„	—	—	—	
12	25	29/XI	„	730	9,22	98,8	93,3	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
13	27	27/XII	„	724	0,081	85,9	0,9	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
48. р. Лянгар — устье													
1	1	18/I	заб	26	0,038	1,17	32,5	$б_{0,75}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	4	14/II	„	21	0,054	0,95	56,8	$б_{0,75}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	11	30/IV	св	18	0,000	0,74	0,0	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
4	12	11/V	„	22	0,035	1,14	30,7	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	13	30/V	„	35	*0,32*	*2,73*	117	$б_{0,75}$; 11/интегр	„	—	—	—	
6	16	28/VI	„	52	0,52	5,64	92,2	$б_{0,75}$; 11/интегр	„	—	—	—	
7	20	6/VII	„	87	6,09	17,4	350	$б_{0,75}$; 11/интегр	„	—	—	—	
8	25	15/VIII	„	62	1,39	9,00	154	$б_{0,75}$; 11/интегр	„	—	—	—	
9	26	26/VIII	„	60	0,90	7,72	117	$б_{0,75}$; 11/интегр	„	—	—	—	
10	34	26/XI	„	28	*0,045*	*1,82*	24,7	$б_{0,75}$; 10/интегр	„	—	—	—	у водпоста забереги
11	38	30/XII	„	27	0,063	1,18	53,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	то же

Расходы № 1, 4, 34, 38 — перед измерением забереги окалывались.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51. р. Язгулем — кишл. Матраун													
1	1	18/I	св	213	0,000	12,9	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	9/II	„	208	0,000	10,3	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	3	17/IV	„	215	*0,012*	*16,1*	0,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	4	6/V	„	248	12,6	22,7	555	$б_{0,5}$; 5 интегр	„	—	—	—	
5	5	22/V	„	262	25,7	34,8	739	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	6	29/V	„	285	25,0	49,1	509	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
7	7	17/VI	„	345	27,6	97,7	282	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	8	28/VI	„	335	122	80,5	1 520	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	9	8/VII	„	440	448	171	2 620	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	10	13/VII	„	410	188	150	1 250	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
11	11	19/VII	„	365	172	108	1 590	$б_{0,5}$; 7 интегр	„	—	—	—	
12	12	3/VIII	„	350	161	90,4	1 780	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	13	18/X	„	237	0,16	17,9	8,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	14	30/X	„	230	*0,38*	*13,5*	28,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	15	12/XI	„	227	0,000	16,6	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	16	18/XI	„	223	0,000	13,1	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	18	29/XII	„	216	0,000	12,9	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
52. р. Ванч — кишл. Ванч													
1	1	11/VI	св	352	60,2	106	568	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	2	12/VI	„	368	99,8	123	811	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	3	14/VI	„	332	60,0	80,0	750	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	4	21/VI	„	336	74,3	76,9	966	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	5	27/VI	„	342	400	91,3	4 380	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
6	6	2/VII	„	385	520	144	3 610	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	7	4/VII	„	397	325	167	1 950	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	8	5/VII	„	422	1 200	201	5 970	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	9	9/VII	„	422	943	230	4 100	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	10	21/VII	„	410	683	183	3 730	$б_{0,5}$; 6 интегр	„	—	—	—	
11	11	30/VII	„	390	327	152	2 150	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
12	12	6/VIII	„	363	292	110	2 650	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	13	13/VIII	„	352	93,2	95.3	978	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	14	5/X	„	284	3,45	32,8	105	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	15	7/X	„	276	2,44	31,4	77,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	18	28/X	„	258	0,16	18,3	8,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	19	17/XI	„	250	0,000	15,9	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
18	21	28/XII	„	240	0,000	14,4	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
55. р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит													
1	1а	11/III	св	142	46,3	43,0	1 080	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	
2	3а	15/III	„	172	813	63,7	12 800	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
3а	6а	31/III	„	156	168	25,3	6 640	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	литеры непостоянны
3б	6б	31/III	„	156	52,5	17,1	3 070	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
3	6	31/III		156	220	42,4							
4	8	17/IV	„	169	80,1	50,7	1 580	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
5	11	21/IV	„	158	55,6	41,7	1 330	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	12	23/IV	„	172	192	85,0	2 260	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	13	24/IV	„	177	89,0	39,0	2 280	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8а	18а	18/V	„	193	546	74,5	7 330	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
8б	18б	18/V	„	193	346	59,7	5 800	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	18	18/V		193	892	134							
9а	20а	28/V	„	178	534	95,1	5 620	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	—	—	—	
9б	20б	28/V	„	178	72,4	11,3	6 410	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
9	20	28/V		178	606	106							
10а	21а	29/V	„	160	159	67,2	2 370	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	—	—	—	
10б	21б	29/V	„	160	4,66	2,35	1 980	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
10	21	29/V		160	164	69,6							
11а	22а	30/V	„	159	93,3	51,2	1 820	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	—	—	—	
11б	22б	30/V	„	159	1,65	1,38	1 200	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
11	22	30/V		159	95,0	52,6							
12	29	10/VII	„	148	0,000	13,4	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
13	30	16/VII	„	146	0,000	16,7	0,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
14	31	22/VII	„	144	0,000	15,4	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
15	33	7/VIII	„	140	0,000	9,00	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
16	34	18/VIII	„	141	0,000	9,79	0,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	35	26/VIII	„	141	0,000	9,15	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
18	37	15/IX	„	140	0,000	9,54	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
19	38	22/IX	„	139	0,000	5,69	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
20	39	30/IX	„	139	0,000	5,56	0,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
21	40	9/X	„	138	6,93	9,56	725	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
22	42	30/X	„	141	1,13	16,3	69,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
23	44а	13/XI	„	136	19,1	16,6	1 150	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
24	46а	25/XI	„	152	88,5	21,0	4 210	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	

Расходы № 1, 2, 9— не учтены незначительные расходы протоки правого берега, расходы № 12, 23, 24— протоки левого берега.

61. р. Кафирниган — кишл. Чинар

1	1	16/I	св	32	0,000	16,7	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	2	26/II	„	101	11,1	61,1	182	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	3	18/III	„	85	6,63	56,2	118	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	4	16/IV	„	152	13,1	139	94,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	5	30/IV	„	240	224	321	698	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
6	6	13/V	„	268	129	374	345	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	5/VI	св	221	44,9	291	154	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	
8	9	20/VI	„	232	92,2	311	296	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	11	7/VII	„	254	104	339	307	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
10	12	19/VII	„	192	21,0	212	99,1	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
11	13	13/VIII	„	128	2,72	104	26,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	14	14/IX	„	97	0,000	67,9	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
13	15	8/X	„	62	0,000	37,6	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
14	16	16/XI	„	61	0,000	35,1	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
63. р. Кафирниган — кишл. Тартки													
1	1	24/I	св	65	0,92	43,5	21,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	2	15/II	„	88	29,7	61,2	485	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	4	8/III	„	216	1 060	282	3 760	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	7	30/IV	„	263	1 640	436	3 760	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	8	10/V	„	276	618	485	1 270	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	9	25/V	„	238	370	342	1 080	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
7	11	4/VI	„	298	*2 500*	*626*	3 990	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	12	21/VI	„	253	303	395	767	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
9	13	5/VII	„	265	299	435	687	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	14	14/VII	„	231	119	338	352	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
11	15	28/VII	„	176	30,4	193	158	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	16	5/VIII	„	158	*22,9*	154	*149*	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	17	15/VIII	„	138	*34,1*	119	*287*	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	18	30/VIII	„	119	3,73	90,5	41,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
15	19	19/IX	„	108	*4,21*	76,8	*54,8*	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
16	21	15/X	„	140	367	122	3 010	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
17	22	17/XI	„	112	8,32	82,2	101	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	23	15/XII	„	128	32,5	103	316	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
64. р. Сардай-Миона — кишл. Ромит													
1	2	28/II	св	251	2,35	18,4	128	$б_{0,5}$; 11/интегр	а	—	—	—	
2	3	25/III	„	269	2,10	*34,8*	60,3	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
3	8	15/V	„	342	40,5	128	316	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
4	9	19/VI	„	351	80,5	*120*	671	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	11	18/VII	„	328	8,38	93,9	89,2	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
6	13	13/VIII	„	294	2,28	49,2	46,3	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
7	14	14/IX	„	273	0,000	25,5	0,0	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
8	15	16/XI	„	253	0,000	10,8	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
68. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата													
1	1	15/I	св	268	0,17	12,3	13,8	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	4	20/III	„	290	2,12	21,8	97,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	5	8/IV	„	324	3,43	52,2	65,7	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
4	6	17/IV	„	329	5,89	59,3	99,3	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
5	8	8/V	„	360	14,9	104	143	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	9	15/V	„	364	20,7	105	197	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	10	20/V	„	358	116	101	1 150	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	11	2/VI	„	386	63,7	151	422	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	12	23/VI	„	367	*3,00*	*101*	29,7	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
10	13	6/VII	„	376	24,4	128	191	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	14	18/VII	„	352	13,3	90,1	148	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	16	11/VIII	„	322	0,50	49,8	10,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
13	17	18/IX	„	298	1,61	29,7	54,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	18	13/X	„	288	8,20	22,7	361	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
15	19	21/X	„	282	0,41	18,2	22,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
16	20	21/XI	„	286	1,13	18,6	60,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
17	22	22/XII	„	304	4,34	32,2	135	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
69. р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост													
1	9	31/VII	св	246	1,44	68,7	21,0	$б_{0,5}$; 13/интегр	а	—	—	—	
2	10	8/VIII	„	257	0,54	63,9	8,5	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
3	11	19/IX	„	150	0,35	28,0	12,5	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
4	13	28/X	„	146	3,26	23,9	136	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	15	26/XI	„	156	4,73	29,9	158	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
6	17	14/XII	„	152	5,42	25,8	210	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
73. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя													
1	2	6/II	св	143	0,049	1,49	32,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	
2	4	13/III	„	165	0,12	4,65	25,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	5	25/IV	„	204	3,98	14,3	278	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
4	6	29/IV	„	217	4,00	21,2	189	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
5	8	19/V	„	213	0,77	14,8	52,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	9	27/V	„	221	3,07	19,2	160	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
7	11	5/VI	„	211	0,18	13,6	13,2	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
8	13	18/VI	„	224	0,76	17,9	42,5	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
9	16	8/VII	„	216	0,31	16,3	19,0	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
10	17	19/VII	„	202	0,090	12,0	7,5	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
11	19	13/VIII	„	182	0,26	6,38	40,8	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
12	20	21/VIII	„	180	0,018	5,63	3,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	23	29/IX	св	163	0,000	2,76	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
14	25	19/X	„	159	*0,017*	*2,81*	6,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
15	26	24/XI	„	170	0,19	4,24	44,8	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
16	28	28/XII	„	164	0,000	2,97	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
77. р. Ханака — кишл. Али-Беги													
1	1	13/I	св	90	0,23	2,09	110	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	2	8/II	„	95	0,44	3,06	144	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	3	13/III	„	104	1,78	8,10	220	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	мертв. пр. 1,78 $м^3$
4а	4а	19/III	„	104	1,23	8,76	140	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	а — главное русло
4б	4б	19/III	„	104	0,25	0,46	543	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	б — протока л. б.
4	4	19/III		104	1,48	9,22							
5	5	9/IV	„	116	7,03	19,9	353	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
6	6	15/IV	„	120	3,58	21,6	166	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	7	29/IV	„	130	11,5	28,2	408	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8а	8а	13/V	„	126	5,41	22,8	237	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8б	8б	13/V	„	126	0,21	0,23	913	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
8	8	13/V		126	5,62	23,0							
9а	9а	21/V	„	118	6,44	21,8	295	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
9б	9б	21/V	„	118	0,089	0,21	424	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
9	9	21/V		118	6,53	22,0							
10а	10а	27/V	„	126	9,76	25,0	390	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
10б	10б	27/V	„	126	0,13	0,46	283	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
10	10	27/V		126	9,89	25,5							
11	11	3/VI	„	148	13,9	48,4	287	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
12а	12а	17/VI	„	130	4,24	30,1	141	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
12б	12б	17/VI	„	130	0,045	0,51	88,2	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
12	12	17/VI		130	4,28	30,6							
13	14	4/VII	„	132	7,17	33,0	217	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
14	15	13/VII	„	111	1,72	21,4	80,4	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
15	16	13/VIII	„	90	0,000	7,55	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	17	22/VIII	„	89	0,000	7,25	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
17	18	11/IX	„	83	0,000	4,78	0,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	19	3/X	„	78	2,35	3,22	730	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
19	20	24/XI	„	90	5,18	9,94	521	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
20	21	16/XII	„	82	1,11	6,17	180	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
79. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова													
1	2	4/II	св	181	1,36	23,8	57,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	6а	27/IV	„	248	122	148	824	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	7а	8/V	„	270	264	246	1 070	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	8	12/V	„	258	145	174	833	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	9	20/V	„	250	322	157	2 050	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	10	26/V	„	233	55,1	134	411	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	11	30/V	„	244	117	180	650	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	12	22/VII	„	261	27,5	121	227	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9а	13а	27/VII	„	246	12,9	68,5	188	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	а — главное русло
9б	13б	27/VII	„	246	1,94	8,91	218	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	б — протока л. б.
9	13	27/VII		246	14,8	77,4							литеры непостоянны
10а	14а	31/VII	„	234	7,37	53,6	138	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
10б	14б	31/VII	„	234	0,49	4,60	107	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
10	14	31/VII		234	7,86	58,2							
11а	15а	6/VIII	„	223	1,89	41,4	45,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
11б	15б	6/VIII	„	223	0,098	2,64	37,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
11	15	6/VIII		223	1,99	44,0							
12а	17а	25/VIII	„	215	1,16	35,6	32,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
12б	17б	25/VIII	„	215	0,061	1,86	32,8	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
12	17	25/VIII		215	1,22	37,5							
13а	20а	30/IX	„	207	0,54	23,6	22,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
13б	20б	30/IX	„	207	0,008	0,54	14,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
13	20	30/IX		207	0,55	24,1	22,8						
14а	22а	31/X	„	221	3,42	42,3	80,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
14б	22б	31/X	„	221	0,24	4,19	57,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
14	22	31/X		221	3 66	46,4							
15а	23а	13/XI	„	218	2,12	35,4	59,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
15б	23б	13/XI	„	218	0,49	3,10	158	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
15	23	13/XI		218	2,61	38,5							
16а	24а	19/XII	„	232	8,24	50,0	165	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
16б	24б	19/XII	„	232	2.30	12,0	192	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
16	24	19/XII		232	10,5	62,0							

Расходы № 2, 3 — не учтены расходы наносов в протоке „б".

81. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар

1	2	31/I	св	164	44,8	62,4	718	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	3	16/II	„	175	148	73,5	2 010	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	4	28/II	„	187	199	88,9	2 240	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	5	12/III	„	175	193	98,9	1 990	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	7	24/III	„	210	1 890	216	8 750	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
6	9	10/IV	„	188	208	93,7	2 220	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	10	22/IV	„	168	115	74,7	1 540	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	11	28/IV	„	210	534	165	3 240	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	12	12/V	„	208	671	164	4 090	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
10	13	15/V	„	221	480	182	2 640	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	14	21/V	„	211	2 560	221	11 600	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	18	4/VI	св	240	5 250	470	11 200	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
13	20	6/VI	„	216	999	285	3 510	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
14	26	30/VI	„	188	198	114	1 740	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
15	28	16/VII	„	191	121	99,3	1 220	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
16	30	29/VII	„	132	8,60	26,7	322	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
17	35	23/IX	„	93	0,26	4,98	52,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	37	30/X	„	155	44,9	46,6	964	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
19	38	18/XI	„	154	28,4	48,8	582	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
20	39	24/XII	„	178	150	*105*	1 430	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
83. р. Туполанг-Дарья — устье р. Дашнабад													
1	1	7/I	св	–18	0,000	7,14	0,0	$б_{0,8}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	2	11/II	„	–18	0,15	7,22	20,8	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	7	31/III	„	0	4,60	35,4	130	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	9	10/IV	„	36	17,1	62,0	276	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	11	22/IV	„	32	37,0	56,0	661	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	12	27/IV	„	52	11,4	87,8	130	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	13	4/V	„	70	36,7	101	363	$б_{0,8}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	17	19/V	„	61	21,9	101	217	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	19	28/V	„	54	34,5	108	319	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	22	17/VI	„	146	113	198	571	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11а	24а	27/VI	„	115	10,1	45,2	223	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	—	—	—	а—средняя протока
11в	24в	27/VI	„	88	9,42	80,0	118	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	—	—	—	в—протока пр. б. литеры непостоянны
11	24	27/VI			19,5	125							
12а	25а	29/VI	„	88	14,6	42,2	346	$б_{0,8}$; 5/интегр	а	—	—	—	
12в	25в	29/VI		63	22,8	67,1	340	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	—	—	—	
12	25	29/VI			37,4	109							
13а	27а	9/VII	„	114	18,3	65,0	282	$б_{0,8}$; 4/интегр	а	—	—	—	
13в	27в	9/VII	„	73	18,4	65,5	281	$б_{0,8}$; 4 интегр	„	—	—	—	
13	27	9/VII			36,7	130							
14а	29а	24/VII	„	25	0,18	10,2	17,6	$б_{0,8}$; 2/интегр	а	—	—	—	
14в	29в	24/VII	„	31	0,50	32,5	15,4	$б_{0,8}$; 3/интегр	„	—	—	—	
14	29	24/VII			0,68	42,7							
15а	31а	15/VIII	„	–6	0,040	1,24	32,3	$б_{0,8}$; 2/интегр	а	—	—	—	
15в	31в	15/VIII	„	–5	0,48	12,6	38,1	$б_{0,8}$; 2/интегр	„	—	—	—	
15	31	15/VIII			0,52	13,8							
16а	33а	7/IX	„	–7	0,006	0,56	10,7	$б_{0,8}$; 2/интегр	а	—	—	—	
16в	33в	7/IX	„	–15	0,12	9,58	12,5	$б_{0,8}$; 3/интегр	„	—	—	—	
16	33	7/IX			0,13	10,1							
17а	35а	16/XI	„	–6	*0,19*	0,84	*226*	$б_{0,8}$; 3/интегр	а	—	—	—	
17в	35в	16/XI	„	–10	*2,74*	11,2	*245*	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	—	—	—	
17	35	16/XI			2,93	12,0							

Расходы № 11—13 — не учтены расходы наносов в протоке левого берега.

85. р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг

1	2	31/I	св	162	0,000	4,43	0 0	$б_{0,5}$; 17/интегр	а	—	—	—	
2	3	18/II	„	166	0,12	4,64	25,9	$б_{0,5}$; 18/интегр	„	—	—	—	
3	5	9/III	„	192	2,24	17,0	132	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
4	6	30/III	„	194	1,44	17,1	84,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	7	13/IV	„	222	74,8	41,7	1 790	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
6	8	23/IV	„	214	9,17	29,1	315	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	9	29/IV	„	230	10,4	43,6	239	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	11	2/V	„	238	10,7	60,4	177	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
9	12	12/V	„	241	17,7	64,3	275	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
10	14	30/V	„	229	1,63	54,5	29,9	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
11	15	12/VI	„	231	3,20	73,8	43 4	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
12	17	20/VI	„	220	1,52	60,0	25,3	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
13	18	28/VI	„	216	1,29	57,0	22,6	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
14	19	19/VII	„	222	6,15	53,0	116	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
15	20	30/VII	„	205	1,12	32,5	34,5	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
16	23	31/VIII	„	195	2,01	21,7	92,6	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
17	24	11/IX	„	192	0,16	17,9	8,9	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
18	25	21/IX	„	183	0,000	11,3	0,0	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
19	28	21/X	„	178	0,14	8,72	16,1	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
20	31	29/XII	„	180	0,000	10,2	0,0	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	

88. р. Ширкент — кишл. Дебиак

1	6	12/III	св	176	0,29	6,04	48,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	7	19/III	„	175	0,42	5,06	83,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	9	17/IV	„	190	0,77	13,0	59,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	10	22/IV	„	192	1,64	*15,3*	107	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	11	27/IV	„	204	3,26	20,3	161	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
6	14	8/V	„	219	8,43	35,6	237	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
7	15	19/V	„	197	40,4	24,8	1 630	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	17	15/VI	„	194	3,39	20,2	168	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	19	27/VI	„	185	0,33	13,2	25,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	20	3/VII	„	192	0,93	18,2	51,1	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	21	16/VII	„	176	0,46	11,8	39,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	23	27/VII	„	163	0.17	8,57	19,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
13	24	11/VIII	„	156	0,071	6,38	11,1	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
14	25	17/VIII	„	158	0,079	7,43	10,6	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
15	26	29/VIII	„	152	0,079	5,58	14,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	27	12/IX	св	150	0,024	4,92	4,9	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
17	29	28/IX	„	144	0,008	3,93	2,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
18	31	13/X	„	145	0,38	3,84	99,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
19	34	25/XII	„	152	0,15	5,92	25,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
95. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи													
1	1	18/I	св	121	0,020	2,43	8,2	$б_1$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	4	21/II	„	144	7,21	7,23	997	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	5	4/III	„	180	21,1	18,8	1 120	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	7	7/III	„	184	6,74	23,4	288	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	8	20/III	„	152	0,95	9,95	95,5	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	9	6/IV	„	179	4,37	19,2	228	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	11	18/IV	„	172	1,61	15,5	104	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	13	28/IV	„	168	0,72	15,3	47,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	14	7/V	„	165	0,35	13,1	26,7	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
10	15	11/V	„	162	0,32	12,2	26,2	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	17	19/V	„	155	1,29	10,1	128	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	19	9/VI	„	144	0,16	6,61	24,2	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	22	25/VI	„	131	0,074	4,10	18,0	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	24	6/VII	„	127	0,19	3,35	56,7	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	27	10/VIII	„	126	0,065	2,92	22,3	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
16	29	16/IX	„	120	0,099	2,24	44,2	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
17	30	16/X	„	124	*0,011*	2,82	*3,9*	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
18	32	15/XII	„	134	0,18	5,11	35,2	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
19	33	29/XII	„	141	0,098	6,38	15,4	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
97. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи													
1	1	20/I	св	143	2,43	18,4	132	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	а — главное русло
2	2	16/II	„	153	7,90	27,3	289	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	б, в — протоки
3а	8а	28/III	„	187	84,0	46,6	1 800	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	литеры непостоянны
3б	8б	28/III	„	187	37,2	28,2	1 320	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	русло блуждающее
3	8	28/III		187	121	74,8							
4	10	14/IV	„	217	477	127	3 760	$б_{0,5}$; 17/интегр	а	—	—	—	
5а	13а	28/IV	„	205	34,4	35,8	961	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
5б	13б	28/IV	„	205	26,0	33,2	783	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	13	28/IV		205	60,4	69,0							
6а	16а	16/V	„	204	152	50,2	3 030	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
6б	16б	16/V	„	204	7,44	4,97	1 500	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
6в	16в	16/V	„	204	16,7	9,67	1 730	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	16	16/V		204	177	64,8							
7а	19а	31/V	„	186	26,1	30,4	858	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
7б	19б	31/V	„	186	1,25	2,10	595	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
7в	19в	31/V	„	186	1,16	1,64	707	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
7	19	31/V		186	28,5	34,1							
8а	21а	15/VI	„	203	237	51,4	4 610	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
8б	21б	15/VI	„	203	6,46	2,58	250	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
8	21	15/VI		203	243	54,0							
9а	23а	29/VI	„	182	46,4	24,6	1 890	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
9б	23б	29/VI	„	182	12,6	9,61	1 310	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	23	29/VI		182	59,0	34,2							
10а	26а	22/VII	„	156	1,73	4,24	408	$б_{0,5}$; 3/интегр	а	—	—	—	
10б	26б	22/VII	„	156	0,76	3,58	212	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
10в	26в	22/VII	„	156	0,052	0,28	186	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
10	26	22/VII		156	2,54	8,10							
11	28	20/VIII	„	117	0,023	0,61	37,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
12а	30а	18/IX	„	141	0,16	3,66	43,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
12б	30б	18/IX	„	141	0,019	0,90	21,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
12в	30в	18/IX	„	141	0,000	0,24	0,00	$б_{0,5}$; 1/интегр	„	—	—	—	
12	30	18/IX		141	0,18	4,58							
13а	32а	26/X	„	164	2,15	7,64	281	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
13б	32б	26/X	„	164	0,91	7,19	127	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	32	26/X		164	3,05	14,8							
14а	33а	16/XI	„	172	4,95	11,5	430	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
14б	33б	16/XI	„	172	1,04	8,16	127	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	33	16/XI		172	5,99	19,7							
15а	34а	22/XII	„	184	18,8	31,9	589	$б_{0,5}$; 15/интегр	а	—	—	—	
15б	34б	22/XII	„	184	0,047	0,33	142	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
15	34	22/XII		184	18,8	32,2							
98. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон													
1	1	29/I	св	164	4,08	21,3	192	$б_{0,75}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	2	7/II	„	162	6,28	24,7	254	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	3	4/III	„	168	10,1	26,6	380	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	4	29/III	„	195	49,0	68,7	713	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	7	22/IV	„	191	36,2	54,7	662	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	8	5/V	„	194	237	58,6	4 040	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	10	22/V	„	194	51,2	66,6	769	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	14	11/VI	„	185	33,8	46,8	722	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	16	30/VI	„	173	5,22	*18,7*	279	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	17	26/VII	„	127	5,77	3,39	1 700	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	19	11/VIII	„	111	0,036	0,66	54,5	$б_{0,75}$; 3/интегр	„	—	—	—	
12	20	30/IX	„	135	0,31	5,89	52,6	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	16/X	св	157	0,94	15,9	59,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	а	—	—	—	
14	22	26/XI	„	172	4,56	28,1	162	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	23	30/XII	„	175	10,6	35,6	298	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
100. р. Ак Су — кишл. Хазар-Нау													
1	1	6/I	св	92	0,088	3,99	221	$б_1$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	10/II	„	91	1,26	3,74	337	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	4	13/III	„	99	1,18	5,86	201	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	8	10/IV	„	122	9,99	13,7	729	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	9	13/IV	„	141	32,5	21,0	1 550	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	10	23/IV	„	123	3,56	12,4	287	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	13	15/V	„	144	27,6	22,3	1 240	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	16	5/VI	„	154	21,6	25,7	840	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	18	19/VI	„	170	16,0	39,2	408	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	21	21/VII	„	154	*3,86*	30,5	*127*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	27	29/VIII	„	126	0,45	12,1	37,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	28	18/IX	„	118	0,46	8,38	54,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	30	23/X	„	104	0,085	5,48	15,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	31	15/XI	„	102	0,53	4,78	111	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	32	8/XII	„	103	0,29	4,92	58,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
102. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон													
1	1	5/I	св	145	0,020	1,28	15,6	$б_1$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	24/II	„	144	0,23	1,14	202	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	3	12/III	„	152	0,47	2,29	205	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	5	8/IV	„	156	0,49	2,59	189	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	7	28/IV	„	169	2,20	5,63	391	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
6	9	14/V	„	183	5,54	11,3	490	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	12	30/V	„	187	3,28	15,3	214	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
8	14	18/VI	„	192	0,84	16,5	50,9	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	17	25/VI	„	185	1,15	14,7	78,2	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	19	21/VII	„	180	4,04	11,3	358	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
11	20	29/VII	„	165	0,82	4,69	175	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	22	11/VIII	„	156	0,13	2,85	45,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	24	28/VIII	„	153	0,22	2,28	96,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	25	19/IX	„	148	0,041	1,57	26,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	26	24/X	„	147	0,047	1,30	36,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
16	27	13/XI	„	147	0,073	1,22	59,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
17	28	30/XII	„	148	0,078	1,48	52,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
103. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар													
1	2	25/II	св	116	0,17	1,97	86,3	$б_{0,75}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	3	7/III	„	128	0,43	3,71	116	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	6	31/III	„	123	0,31	2,74	113	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	7	8/IV	„	129	1,56	4,19	372	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	9	23/IV	„	142	1,54	7,24	213	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	11	7/V	„	166	4,45	20,7	215	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	14	22/V	„	159	0,84	15,1	55,6	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	17	11/VI	„	174	5,50	29,0	190	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	19	26/VI	„	172	2,90	24,0	121	$б_{0,75}$; 8 интегр	„	—	—	—	
10	21	17/VII	„	157	0,73	12,6	57,9	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	22	28/VII	„	148	0,51	9,77	52,2	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	24	23/VIII	„	133	0,064	4,88	13,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	26	15/IX	„	125	0,035	3,15	11,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	28	27/X	„	120	0,028	1,96	14,3	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	29	23/XI	„	122	0,093	1,84	50,5	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	30	17/XII	„	121	0,078	1,77	44,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
107. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе													
1	1	23/I	св	133	0,093	4,00	23,2	$б_{0,75}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	19/II	„	133	0,60	3,36	179	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	3	9/III	„	145	3,54	8,16	434	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	5	30/III	„	151	2,31	12,0	192	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	7	13/IV	„	193	232	38,6	6 010	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	8	19/V	„	161	22,9	13,8	1 660	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	10	31/V	„	154	4,02	9,88	407	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	11	15/VI	„	153	1,16	11,5	101	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	12	26/VII	„	135	0,54	4,02	134	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	15	29/VIII	„	129	0,67	3,20	209	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	16	17/IX	„	129	0,67	3,71	181	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	17	8/X	„	134	1,19	4,69	254	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	19	25/XI	„	135	5,29	5,16	1 030	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	20	28/XII	„	137	5,84	5,85	998	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	—	—	—	
113. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья													
1	1	13/I	св	54	0,037	23,1	1,6	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	2	13/II	„	49	0,000	18,2	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	5	24/III	„	48	0,000	17,3	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	6	11/IV	„	48	0,000	17,8	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	7	19/IV	„	48	1,39	17,2	80,8	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
6	8	11/V	„	97	10,3	45,6	226	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	9	17/V	„	133	17,9	82,0	218	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3$/*сек*)	Средняя мутность (*г*/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	7/VI	св	153	38,3	102	375	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
9	11	14/VI	„	214	80,4	180	447	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
10	12	25/VI	„	214	331	165	2 010	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	13	6/VII	„	368	2 380	394	6 040	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	14	10/VII	„	332	1 320	337	3 920	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
13	16	19/VII	„	276	*620*	*275*	2 250	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
14	17	8/VIII	„	218	180	170	1 060	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
15	18	12/VIII	„	198	232	158	1 470	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
16	19	24/VIII	„	216	254	167	1 520	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
17	20	30/VIII	„	218	406	176	2 310	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
18	21	6/IX	„	210	234	158	1 480	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
19	22	16/IX	„	196	0,000	152	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
20	23	27/IX	„	128	0,000	77,2	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
21	24	15/X	„	84	0,000	39,7	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
22	25	29/X	„	74	0,000	34,0	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
23	27	27/XI	„	64	0,000	29,5	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
24	28	16/XII	„	58	0,000	25,5	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
114. р. Зеравшан — мост Дупули													
1	1	30/I	св	197	1,74	35,6	48,9	$б_1$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	14/II	„	193	0,80	33.9	23,6	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	4	20/III	„	193	1,32	32,3	40,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
4	6	14/IV	„	214	3,81	51,3	74,3	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	7	20/IV	„	203	10,6	41,5	255	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	8	27/IV	„	225	20,4	56,6	360	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	9	13/V	„	290	30,2	147	205	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	10	21/V	„	312	61,0	182	335	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	11	29/V	„	329	44,0	211	209	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
10	13	10/VI	„	398	230	331	695	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
11	14	24/VI	„	433	254	425	598	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
12	15	29/VI	„	436	301	432	697	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	16	6/VII	„	529	791	765	1 030	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
14	18	19/VII	„	439	649	478	1 360	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
15	20	29/VII	„	410	868	381	2 280	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
16	22	18/VIII	„	410	312	385	810	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
17	25	31/VIII	„	378	241	296	814	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	26	12/IX	„	346	62,8	238	264	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
19	28	28/IX	„	289	*24,3*	*138*	176	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
20	29	12/X	„	260	3,45	83,7	41,2	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
21	31	16/XI	„	233	1,42	55,4	25,6	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
22	32	27/XII	„	224	0,91	45,8	19,9	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
117. р. Фан-Дарья — устье													
1	1	13/I	св	62	0,022	11,9	1,8	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	2	13/II	„	57	0,025	12,3	2,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	4	30/III	„	43	0,44	9,66	42,5	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	5	13/IV	„	70	0,37	15,1	24,5	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	7	26/IV	„	88	*2,93*	*16,5*	178	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
6	8	17/V	„	236	*18.8*	*74,9*	251	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	9	28/V	„	250	*50,7*	*106*	478	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
8	10	7/VI	„	314	69,8	149	468	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	11	13/VI	„	459	193	300	643	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
10	13	5/VII	„	504	263	385	683	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	14	11/VII	„	478	132	329	401	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	17	8/VIII	„	290	21,5	124	173	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
13	18	15/VIII	„	266	13,3	114	117	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
14	19	23/VIII	„	261	10,2	108	94,4	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
15	21	5/IX	„	224	21,0	77,0	273	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
16	22	15/IX	„	200	4,97	64,2	77,4	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
17	23	12/X	„	120	0,043	31,7	1,4	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
18	24	29/X	„	100	0,000	26,7	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
19	25	18/XI	„	87	0,000	24,6	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
20	27	16/XII	„	75	0,000	19,2	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
118. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон													
1	1	23/I	св	120	0,036	6,04	6,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	2	11/II	„	122	0,000	*7,50*	0,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	3	22/III	„	175	0,36	7,99	45,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	4	14/IV	„	180	0,13	8,72	14,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	5	3/V	„	216	0,47	21,6	21,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	6	11/VI	„	324	28,4	126	225	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
7	7	30/VI	„	315	38,5	120	321	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
8	8	9/VII	„	358	29,1	184	158	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	9	22/VII	„	288	5,04	94,1	53,6	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	10	30/VII	„	259	4,07	73,2	55,6	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
11	11	10/VIII	„	239	1,80	54,2	33,2	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
12	12	18/VIII	„	235	1,14	47,0	24,3	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
13	13	31/VIII	„	220	0,88	37,5	23,5	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
14	14	29/IX	„	173	2,28	20,4	112	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
15	15	30/IX	„	175	1,75	20,5	85,4	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
16	16	23/X	„	152	0,29	12,9	22,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
17	17	20/XI	„	138	0,75	8,57	87,5	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
18	18	16/XII	„	134	0,000	7,80	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121. р. Сары-Таг — устье													
1	1	23/I	св	61	0,000	1,99	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	2	19/II	„	61	0,000	2,30	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	3	8/III	„	58	0,000	2,28	0,0	$б_{0,5}$ 10/интегр	„	—	—	—	
4	4	6/IV	„	59	0,000	2,17	0,0	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	—	—	—	
5	5	9/V	„	92	0,23	8,75	26,3	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	6	28/V	„	110	0,000	15,0	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
7	7	5/VI	„	124	0,000	21,7	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
8	8	15/VII	„	180	2,42	50,5	47,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
9	9	18/VII	„	174	2,84	47,6	59,7	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	10	26/VII	„	160	7,85	40,3	195	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
11	11	14/VIII	„	144	0,39	27,5	14,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	12	26/VIII	„	137	0,27	24,5	11,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
13	13	29/VIII	„	134	0,69	20,8	33,2	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
14	14	20/IX	„	116	0,000	12,6	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
15	15	20/X	„	92	0,000	5,52	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
16	16	4/XI	„	85	0,000	4,10	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
17	17	2/XII	„	80	0,000	3,26	0,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
124. р. Куштут — кншл. Нижний Куштут													
1	1	6/I	св	105	0,000	3,90	0,0	$б_1$; 9/интегр	а	—	—	—	
2	3	28/II	„	102	0,044	3,48	12,6	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	4	3/III	„	100	0,11	3,41	32,3	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	6	7/IV	„	100	0,43	3,47	124	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	7	17/IV	„	101	0,39	3,56	110	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	8	29/IV	„	105	*0,69*	*3,87*	178	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	10	23/V	„	116	0,98	7,59	129	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	11	31/V	„	125	2,12	9,56	222	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
9	12	18/VI	„	154	2,85	22,3	128	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	13	28/VI	„	154	3,31	22,3	148	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	14	7/VII	„	168	10,5	25,6	410	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	17	31/VII	„	142	5,38	16,9	318	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	18	11/VIII	„	132	6,40	12,6	508	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	19	27/VIII	„	129	3,85	11,4	338	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	20	6/IX	„	124	4,52	9,47	477	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	22	29/IX	„	116	0,28	7,06	39,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
17	24	29/X	„	110	0,17	5,50	30,9	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
18	25	14/XI	„	109	0,089	5,32	16,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
19	26	3/XII	„	106	0,13	4,86	26,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
126. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи													
1	1	20/I	св	159	0,17	3,98	42,7	$б_1$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	3	14/II	„	165	0,16	3,77	42,4	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	4	20/III	„	166	0,65	3,98	163	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	6	4/IV	„	167	1,88	4,34	433	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	7	20/IV	„	169	1,20	5,30	226	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	8	27/IV	„	173	1,62	5,86	276	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	9	9/V	„	185	1,40	8,72	161	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	10	21/V	„	190	7,72	11,1	695	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	11	29/V	„	185	4,98	9,72	512	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	13	11/VI	„	220	14,6	14,5	1 010	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	14	22/VI	„	205	13,3	20,8	639	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	15	29/VI	„	221	18,3	22,3	821	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	18	8/VII	„	219	15,5	26,3	589	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	19	21/VII	„	204	10,5	28,9	363	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	20	30/VII	„	197	3,41	20,4	167	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	21	10/VIII	„	193	1,59	18,8	84,6	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
17	23	29/VIII	„	175	1,26	15,3	82,4	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	24	10/IX	„	169	0,000	10,1	0,0	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
19	26	29/IX	„	161	0,25	8,28	30,2	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
20	28	24/X	„	153	0,41	6,12	67,0	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
21	30	27/XII	„	150	0,35	5,77	60,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	у водпоста шуга
130. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль													
1	2	28/I	св	256	76,9	317	243	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	4	19/II	„	248	54,9	330	166	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	5	19/IV	„	289	276	452	611	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	7	23/IV	„	270	157	413	380	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	8	29/IV	„	321	1 440	651	2 210	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	10	9/V	„	408	4 210	1 160	3 630	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	12	21/V	„	487	5 560	1 720	3 230	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	13	25/V	„	416	3 880	1 180	3 290	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	14	29/V	„	446	6 650	1 450	4 590	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	17	9/VI	„	465	5 330	1 720	3 100	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	18	16/VI	„	478	7 730	1 600	4 830	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	19	18/VI	„	430	4 250	1 360	3 120	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	21	2/VII	„	405	3 140	1 230	2 550	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	22	9/VII	„	446	6 280	1 530	4 100	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	24	21/VII	„	316	642	653	983	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	26	27/VII	„	318	710	631	1 130	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	29	14/VIII	„	304	493	522	944	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
18	30	21/VIII	„	289	325	428	759	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
19	31	28/VIII	„	264	268	369	726	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
20	32	15/IX	„	268	163	395	413	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
21	36	31/X	„	296	410	497	825	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3$/*сек*)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	38	26/XI	св	303	352	541	651	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	—	—	—	
23	39	17/XII	„	292	271	504	538	$б_{0,8}$; 6/интегр	„	—	—	—	
132. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак													
1	1	29/I	св	232	326	392	832	$б_1$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	2	22/II	„	238	400	385	1 040	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	3	15/III	„	273	532	490	1 090	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	4	29/III	„	287	1 030	570	1 810	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	5	16/IV	„	328	2 050	723	2 840	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
6	6	27/IV	„	311	888	573	1 550	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	7	12/V	„	440	6 560	1 320	4 970	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	8	22/V	„	522	9 540	1 880	5 070	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	9	4/VI	„	538	7 450	2 010	3 710	$б_1$; 8 интегр	„	—	—	—	
10	10	6/VI	„	578	7 650	2 310	3 310	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	11	18/VI	„	485	7 410	1 610	4 600	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	12	19/VII	„	314	1 410	770	1 830	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	13	24/VII	„	300	965	718	1 340	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
14	14	29/VII	„	294	1 130	667	1 690	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
15	15	9/VIII	„	292	1 280	628	2 040	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	16	16/VIII	„	280	751	566	1 330	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
17	17	19/VIII	„	268	555	513	1 080	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	18	23/VIII	„	257	339	448	757	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
19	19	21/IX	„	239	348	410	849	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
20	20	29/IX	„	239	163	386	422	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
21	21	25/X	„	280	644	544	1 180	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
22	22	17/XI	„	289	589	587	1 000	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
23	23	21/XII	„	296	651	608	1 070	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
134. р. Сыр-Дарья — г. Беговат													
1	2	9/II	св	—100	0,15	3,35	44,8	$б_1$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	3	11/III	„	24	9,57	144	66,5	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	4	8/IV	„	22	6,22	137	45,4	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	5	20/IV	„	93	26,4	300	88,0	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	6	4/V	„	177	69,5	624	111	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	7	12/V	„	270	1 800	1 130	1 590	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	9	28/V	„	274	734	1 160	633	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	10	3/VI	„	360	2 640	1 820	1 450	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	12	18/VI	„	300	2 940	1 320	2 230	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	14	29/VI	„	255	1 400	1 040	1 350	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	16	8/VII	„	283	1 950	1 180	1 650	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	17	13/VII	„	225	1 120	843	1 330	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	18	25/VII	„	104	29,2	344	84,9	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	19	20/VIII	„	—40	1,76	39,8	44.2	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	20	29/VIII	„	—96	0,10	3,01	33,2	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	21	22/IX	„	—85	0,14	7,90	17,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский													
1	2	30/I	св	90	61,2	421	145	$б_3$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	4	23/II	„	87	69,0	410	168	$б_3$; 10/интегр	„	—	—	—	
3	6	14/III	„	148	136	535	254	$б_3$; 10/интегр	„	—	—	—	
4	7	30/III	„	150	—	576	—	—	—	6,72	Д; 9/27	а	
5	8	6/IV	„	130	48,6	516	94,2	$б_3$; 10/интегр	а	—	—	—	
6	9	10/IV	„	124	—	511	—	—	—	4,23	Д; 9 27	а	
7	10	17/IV	„	154	—	582	—	—	—	4,10	Д; 9/27	„	
8	11	18/IV	„	209	212	782	271	$б_3$; 11/интегр	а	—	—	—	
9	12	26/IV	„	88	—	390	—	—	—	3,56	Д; 8/24	а	
10	13	5/V	„	228	182	798	228	$б_3$; 11/интегр	а	—	—	—	
11	14	12/V	„	304	—	1 240	—	—	—	3,01	Д; 6/18	а	
12	15	14/V	„	333	780	1 470	531	$б_3$; 12/интегр	а	—	—	—	
13	17	16/V	„	340	2 510	1 640	1 530	$б_3$; 11/интегр	„	—	—	—	
14	18	17/V	„	313	—	1 400	—	—	—	2,14	Д; 5/15	а	
15	19	29/V	„	290	—	1 240	—	—	—	1,93	Д; 6/18	„	
16	20	4/VI	„	368	4 150	1 760	2 360	$б_3$; 12/интегр	а	—	—	—	
17	25	17/VI	„	376	6 160	1 970	3 130	$б_3$; 11/интегр	„	—	—	—	
18	27	30/VI	„	261	3 470	1 150	3 020	$б_3$; 11/интегр	„	1,63	Д; 4/12	а	
19	28	4/VII	„	237	—	1 050	—	—	—	1,61	Д; 5/15	„	
20	29	9/VII	„	291	1 950	1 210	1 610	$б_3$; 11/интегр	а	2,56	Д; 5/15	„	
21	30	14/VII	„	230	—	1 010	—	—	—	1,60	Д; 6/18	„	
22	32	20/VII	„	98	241	497	485	$б_3$; 10 интегр	а	2,08	Д; 6/18	„	
23	33	7/VIII	„	164	—	704	—	—	—	2,48	Д; 6/18	„	
24	34	10/VIII	„	62	78,8	411	192	$б_3$; 9/интегр	а	—	—	—	
25	36	19/VIII	„	4	42,6	262	163	$б_3$; 9/интегр	„	—	—	—	
26	37	27/VIII	„	—15	—	226	—	—	—	0,58	Д; 5/15	а	
27	38	12/IX	„	44	48,5	351	138	$б_3$; 9/интегр	а	—	—	—	
28	41	29/X	„	142	247	640	386	$б_3$; 11/интегр	„	—	—	—	
29	42	19/XI	„	120	182	557	327	$б_3$; 10/интегр	„	—	—	—	
30	44	10/XII	„	125	262	625	419	$б_3$; 11/интегр	„	—	—	—	
136. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак													
1а	1а	15/I	св	130	175	460	380	$б_{0,5}$; 4/8; д	а	—	—	—	а — главное русло
1б	1б	15/I	„	130	7,55	31,1	243	$б_{0,5}$; 1/2; д	„	—	—	—	б — рукав л. б.
1	1	15/I		130	183	491							

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3$/*сек*)	Средняя мутность (*г*/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2а	2а	17/II	св	137	164	487	337	$б_{0,5}$; 4/8; д	а	—	—	—	
2б	2б	17/II	„	137	17,6	39,7	443	$б_{0,5}$; 2/3; д	„	—	—	—	
2	2	17/II		137	182	527							
3	3	27/II	св	157	307	588	522	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
4	4	7/III	„	247	2 970	1 120	2 650	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
5	6	31/III	„	208	440	833	528	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
6	7	14/IV	„	210	1 120	864	1 300	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
7	8	25/IV	„	197	574	757	758	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
8	10	2/V	„	270	2 790	1 260	2 210	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
9	12	12/V	„	329	3 370	1 920	1 760	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
10	14	25/V	„	324	3 340	1 920	1 740	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
11	15	31/V	„	314	2 200	1 710	1 290	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
12	16	5/VI	„	366	6 750	2 710	2 490	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
13	17	18/VI	„	346	4 580	2 470	1 850	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
14	19	29/VI	„	306	2 650	1 720	1 540	$б_{0,5}$; 6/13; д	„	—	—	—	
15	20	9/VII	„	305	1 940	1 620	1 200	$б_{0,5}$; 6/11; д	„	—	—	—	
16	22	21/VII	„	174	275	687	400	$б_{0,5}$; 4/8 ; д	„	—	—	—	
17	23	31/VII	„	124	107	478	224	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
18	24	8/VIII	„	164	583	629	927	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
19	26	31/VIII	„	62	48,2	284	170	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
20	27	25/IX	„	111	205	435	471	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
21	28	28/X	„	170	371	697	532	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
22	30	25/XI	„	188	414	804	515	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
23	31	22/XII	„	174	476	713	668	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
140. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык													
1	2	10/I	лдст	327	112	648	173	$б_{0,5}$; 8/16; д	а	—	—	—	
2	4	11/II	„	294	689	715	964	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
3	6	6/III	св	173	723	654	1 110	$б_{0,5}$; 8/13; д	„	—	—	—	
4	10	19/III	„	164	971	984	987	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
5	13	6/IV	„	164	1 160	873	1 330	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
6	18	26/IV	„	196	1 540	924	1 670	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
7	19	30/IV	„	186	896	814	1 100	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
8	21	10/V	„	280	3 560	1 370	2 600	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
9	23	21/V	„	314	5 560	1 730	3 210	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
10	24	28/V	„	324	5 030	1 920	2 620	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
11	25	2/VI	„	301	5 170	1 610	3 210	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
12	28	13/VI	„	330	4 090	1 870	2 190	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
13	31	29/VI	„	324	3 100	1 620	1 910	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
14	33	18/VII	„	282	2 510	1 260	1 990	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
15	35	29/VII	„	165	535	616	869	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
16	36	7/VIII	„	128	260	501	519	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
17а	39а	30/VIII	„	62	113	250	452	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	а — главное русло
17б	39б	30/VIII	„	62	59,0	32,8	180	$б_{0,5}$; 3/5 ; д	„	—	—	—	б — рукав пр. б.
17	39	30/VIII		62	172	283							
18а	40а	8/IX	„	50	76,0	227	335	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
18б	40б	8/IX	„	50	14,0	48,5	289	$б_{0,5}$; 3/6 ; д	„	—	—	—	
18	40	8/IX		50	90,0	276							
19	43	18/X	„	162	494	585	844	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
20	45	6/XI	„	197	664	810	820	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
21	49	17/XII	шуга	175	950	848	1 120	$б_{0,5}$; 8/16; д	„	—	—	—	
145. р Сыр-Дарья — г. Казалинск													
1	1	5/I	лдст	171	184	396	465	$б_{0,5}$; 10/20; д	а	—	—	—	
2	4	14/II	„	212	257	458	561	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
3	10	11/IV	св	163	1 570	868	1 810	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
4	11	24/IV	„	154	1 270	792	1 600	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
5	12	6/V	„	146	980	742	1 320	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
6	16	30/V	„	173	2 050	865	2 370	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
7	19	28/VI	„	186	1 990	912	2 180	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
8	20	10/VII	„	190	1 790	940	1 900	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
9	24	14/VIII	„	120	625	610	1 020	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
10	29	20/IX	„	22	117	309	379	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
11	32	23/X	„	105	512	544	941	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
12	33	6/XI	„	136	824	652	1 260	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
13	36	28/XII	заб, шуга	222	122	301	405	$б_{0,5}$; 10/20; д	„	—	—	—	
148. р. Нарын — г. Нарын													
1	2	29/I	заб, шуга	98	0,32	25,7	12,5	$б_1$; 6/6; д	а	—	—	—	
2	4	25/II	заб	55	2,53	27,4	92,3	$б_1$; 7/7; д	„	—	—	—	
3	6	31/III	„	51	0,31	24,8	12,5	$б_1$; 8/8; д	„	—	—	—	
4	7	8/IV	„	57	3,45	29,9	115	$б_1$; 9/9; д	„	—	—	—	
5	8	21/IV	св	54	0,53	26,2	20,2	$б_1$; 8/8; д	„	—	—	—	
6	9	6/V	„	148	151	127	1 190	$б_1$; 9/25; д	„	—	—	—	
7	12	16/V	„	194	65,2	184	354	$б_1$; 10/24; д	„	—	—	—	
8	13	21/V	„	206	128	210	610	$б_1$; 10/26; д	„	—	—	—	
9	15	17/VI	„	160	9,59	127	75,5	$б_1$; 9/25; д	„	—	—	—	
10	16	23/VI	„	193	40,3	172	234	$б_1$; 9/25; д	„	—	—	—	
11	17	30/VI	„	210	94,7	208	455	$б_1$; 11/27; д	„	—	—	—	
12	22	22/VII	„	244	531	277	1 920	$б_1$; 10/28; д	„	—	—	—	
13	23	31/VII	„	237	284	267	1 060	$б_1$; 11/31; д	„	—	—	—	
14	24	10/VIII	„	220	163	228	715	$б_1$; 10/26; д	„	—	—	—	
15	26	22/VIII	„	141	7,45	113	65,9	$б_1$; 9/25; д	„	—	—	—	
16	27	29/VIII	„	132	4,43	96,3	46,0	$б_1$; 9/25; д	„	—	—	—	
17	29	21/IX	„	114	2,74	78,3	35,0	$б_1$; 9/9; д	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	30	28/IX	св	102	1,00	61,2	16,3	$б_1$; 8/8; д	а	—	—	—	
19	31	15/X	„	86	0,57	42,8	13,3	$б_1$; 8/8; д	„	—	—	—	
20	32	20/XI	заб, шуга	68	0,52	35,0	14,9	$б_1$; 9/9; д	„	—	—	—	
21	33	19/XII	„	70	0,45	33,0	13,6	$б_1$; 8/8; д	„	—	—	—	
153. р. Нарын — кишл. Уч-Курган													
1	1	17/I	св	88	19,9	194	103	$б_{0,8}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	2	16/II	„	85	18,4	176	105	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	3	9/III	„	119	259	290	893	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	4	25/III	„	107	111	252	440	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	0,044	ТУГМС; 2/8	а	
5	6	16/IV	„	130	1 160	327	3 550	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	0,090	ТУГМС; 3/6	„	
6	7	29/IV	„	160	736	417	1 760	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	0,76	ТУГМС; 5/6	„	
7	8	9/V	„	262	5 120	974	5 260	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	16,8	ТУГМС; 6/12	„	
8	10	21/V	„	298	2 120	1 110	1 910	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	10,2	ТУГМС; 7/9	„	
9	12	30/V	„	301	3 720	1 200	3 100	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	15	8/VI	„	316	3 080	1 270	2 430	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	16	16/VI	„	308	3 260	1 230	1 650	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	17	22/VI	„	263	1 750	944	1 850	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	10,3	ТУГМС; 4/8	а	
13	18	29/VI	„	274	1 350	1 050	1 290	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	2,23	ТУГМС; 5/10	„	
14	19	3/VII	„	287	1 680	1 110	1 510	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	3 30	ТУГМС; 4/8	„	
15	20	10/VII	„	298	2 830	1 200	2 360	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	8,42	ТУГМС; 5/10	„	
16	21	15/VII	„	238	1 000	759	1 320	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	1,87	ТУГМС; 2/4	„	
17	23	21/VII	„	203	394	643	613	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	1,20	ТУГМС; 3/6	„	
18	24	5/VIII	„	218	2 880	660	4 360	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
19	26	19/VIII	„	166	317	468	677	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
20	27	16/IX	„	134	88,8	328	271	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
21	28	14/X	„	114	38,5	266	145	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
22	29	10/XI	„	111	17,2	240	71,7	$б_{0,8}$; 8 интегр	„	—	—	—	
23	30	17/XII	„	102	7,10	219	32,4	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
164. р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол													
1	2	30/I	заб, шуга	94	0,11	30,2	3,6	$б_{0,5}$; 6/6; с	а	—	—	—	
2	3	15/II	заб	91	0,25	32,3	7,7	$б_{0,5}$; 7/13; с	„	—	—	—	
3	4	25/II	„	92	0,41	26,2	15,6	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
4	5	14/III	св	59	0,10	21,9	4,6	$б_{0,5}$; 9/17; с	„	—	—	—	
5	6	27/III	„	66	0,30	26,8	11,2	$б_{0,5}$; 10/16; с	„	—	—	—	
6	7	17/IV	„	66	0,85	27,4	31,0	$б_{0,5}$; 11/25; с	„	—	—	—	
7	9	8/V	„	144	18,8	124	152	$б_{0,5}$; 15/27; с	„	—	—	—	
8	14	7/VI	„	194	41,7	256	163	$б_{0,5}$; 15/15; с	„	—	—	—	
9	16	15/VI	„	180	32,5	217	150	$б_{0,5}$; 15/15; с	„	—	—	—	
10	19	24/VIII	„	120	3,06	81,6	37,5	$б_{0,5}$; 14/28; с	„	—	—	—	
11	21	29/X	„	81	0,72	41,5	17,3	$б_{0,5}$; 12/12; с	„	—	—	—	
12	22	17/XI	заб, шуга	77	0,25	34,0	7,4	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
13	23	30/XI	„	71	0,21	27,8	7,6	$б_{0,5}$; 9 9; с	„	—	—	—	
14	24	10/XII	„	70	0,078	28,1	2,8	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
15	25	24/XII	„	76	0,38	29,2	13,0	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават													
1	1	8/I	св	309	1,99	47,5	41,9	$б_{0,8}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	5	25/II	„	312	1,76	47,2	37,3	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	7	14/III	„	323	3,56	57,1	62,3	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4а	9а	23/III	„	346	178	75,3	2 360	$б_{0,6}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4б	9б	23 III	„	346	13,6	608	2 240	$б_{0,6}$; 4/интегр	„	—	—	—	
4	9	23/III		346	192	81,4							
5а	11а	3/IV	„	344	35,6	71,2	500	$б_{0,5}$ 8/интегр	„	—	—	—	а — главное русло
5б	11б	3/IV	„	344	2,49	5,46	456	$б_{0,5}$ 4/интегр	„	—	—	—	б — протока л. б.
5	11	3/IV	„	344	38,1	76,7							литеры непостоянны
6а	14а	14/IV	„	421	393	139	2 830	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	2,52	ТУГМС; 5/25	а	
6б	14б	14/IV	„	421	126	39,0	3 230	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	14	14/IV		421	519	178				2,52			
7а	17а	24/IV	„	399	261	137	1 910	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	8,92	ТУГМС; 6/30	а	
7б	17б	24/IV	„	399	55.6	28,6	1 940	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
7	17	24/IV		399	317	166				8,92			
8а	20а	4/V	св	426	706	235	3 000	$б_{0,6}$; 6/интегр	„	19,5	ТУГМС; 5/25	а	
8б	20б	4/V	„	426	208	80,5	2 580	$б_{0,6}$; 5/интегр	„	1,25	ТУГМС; 3/15	„	
8	20	4/V		426	914	316				20,8			
9	24	11/V	св	452	5 150	542	9 500	$б_{0,6}$; 13/интегр	„	—	—	—	
10	28	18/V	„	455	3 530	563	6 270	$б_{0,6}$; 8/интегр	„	133	ТУГМС; 10/50	а	
11	33	28/V	„	434	3 260	434	7 510	$б_{0,6}$; 8/интегр	„	69,6	ТУГМС; 9/45	„	
12	38	9/VI	„	423	2 640	440	6 000	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	21,6	ТУГМС; 7/35	„	
13	40	14/VI	„	427	2 610	534	4 890	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	87,2	ТУГМС; 9/45	„	
14	43	21/VI	„	418	1 170	366	3 200	$б_{0,8}$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	45	27/VI	„	439	1 300	387	3 360	$б_{0,8}$; 7/интегр	„	28,8	ТУГМС; 9/45	а	
16	47	3/VII	„	449	2 250	423	5 320	$б_{0,8}$; 9 интегр	„	38,3	ТУГМС; 11/55	„	
17а	50а	13/VII	„	396	412	128	3 220	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	4,10	ТУГМС; 3/15	„	
17б	50б	13/VII	„	396	464	147	3 160	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	19,7	ТУГМС; 5/25	„	
17	50	13/VII		396	876	275				23,8			
18а	53а	27/VII	св	382	139	97,0	1 430	$б_{0,8}$; 5/интегр	а	1,01	ТУГМС; 3/15	а	
18б	53б	27/VII	„	382	77,4	86,5	895	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	3,40	ТУГМС; 3/15	„	
18	53	27/VII		382	216	184				4,41			
19	55	2/VIII	св	405	2 110	260	8 120	$б_{0,8}$; 9/интегр	а	12,5	ТУГМС; 9/36	а	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20а	60а	25/VIII	св	345	10,7	58,8	182	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	0,22	ТУГМС; 2/10	а	
20б	60б	25/VIII	„	345	9,83	48,0	205	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	0,10	ТУГМС; 3/15	„	
20	60	25/VIII		345	20,5	107				0,32			
21а	61а	31/VIII	„	344	14,4	62,0	232	$б_{0,8}$; 5/интегр	а	—	—	—	
21б	61б	31/VIII	„	344	11,7	48,6	241	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	—	—	—	
21	61	31/VIII		344	26,1	111							
22а	63а	12/IX	„	333	7,16	57,0	126	$б_{0,8}$; 4/интегр	а	0,033	ТУГМС; 2/10	а	
22б	63б	12/IX	„	333	4,28	43,5	98,4	$б_{0,8}$; 4/интегр	„	0,031	ТУГМС; 2/10	„	
22	63	12/IX		333	11,4	100				0,064			
23а	65а	7/X	„	322	4,66	51,4	90,7	$б_{0,8}$; 5/интегр	а	—	—	—	
23б	65б	7/X	„	322	2,34	34,5	67,8	$б_{0,8}$; 3/интегр	„	—	—	—	
23	65	7/X		322	7,00	85,9							
24а	68а	4/XI	„	325	6,07	50,9	119	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	—	—	—	
24б	68б	4/XI	„	325	3,66	31,9	115	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	—	—	—	
24	68	4/XI		325	9,73	82,8							
25а	72а	18/XII	„	320	3,54	45,9	77,1	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	—	—	—	
25б	72б	18/XII	„	320	2,43	29,7	81,8	$б_{0,8}$; 5/интегр	„	—	—	—	
25	72	18/XII		320	5,97	75,6							
179. р. Яссы — с. Саламалик													
1	1	8/I	св	30	0,015	*6,14*	2,4	$б_{0,5}$; 5/11; с	а	—	—	—	
2	3	17/II	„	30	0,005	5,41	0,9	$б_{0,5}$; 5/11; с	„	—	—	—	
3	4	5/III	„	52	1,83	11,4	161	$б_{0,5}$; 6/14; с	„	—	—	—	
4	5	26/III	„	53	2,96	12,0	247	$б_{0,5}$; 6/16; с	„	—	—	—	
5	7	9/IV	„	68	6,86	17,9	383	$б_{0,5}$; 6/16; с	„	—	—	—	
6	8	10/IV	„	68	3,73	17,6	212	$б_{0,5}$; 6/16; с	„	—	—	—	
7	11	23/IV	„	93	46,9	35,0	1 340	$б_{0,5}$; 7/19; с	„	—	—	—	
8	15	7/V	„	177	82,4	117	704	$б_{0,5}$; 10/30; с	„	—	—	—	
9	17	17/V	„	199	54,1	149	363	$б_{0,5}$; 10/28; с	„	—	—	—	
10	18	21/V	„	174	17,7	108	164	$б_{0,5}$; 10/28; с	„	—	—	—	
11	21	20/VI	„	138	8,06	64,2	126	$б_{0,5}$; 9/25; с	„	—	—	—	
12	22	29/VI	„	127	2,88	55,5	51,9	$б_{0,5}$; 9/25; с	„	—	—	—	
13	23	9/VII	„	105	3,85	36,4	106	$б_{0,5}$; 7/19; с	„	—	—	—	
14	24	17/VII	„	84	0,73	23,0	31,7	$б_{0,5}$; 6/18; с	„	—	—	—	
15	25	25/VII	„	76	0,48	20,5	23,4	$б_{0,5}$; 6/16; с	„	—	—	—	
16	26	15/VIII	„	63	0,39	13,2	29,5	$б_{0,5}$; 6/16; с	„	—	—	—	
17	27	22/IX	„	47	0,22	7,92	27,8	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
18	28	23/X	„	52	0,29	9,31	31,1	$б_{0,5}$; 6/14; с	„	—	—	—	
19	29	11/XI	заб	39	0,11	*4,79*	23,0	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
20	31	18/XII	св	48	0,092	8,12	11,3	$б_{0,5}$; 6/14; с	„	—	—	—	
186. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал													
1	2	17/II	заб	55	1,03	6,55	157	$б_{0,75}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	4	17/III	св	67	3,30	11,3	292	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	6	29/III	„	75	24,3	13,2	1 840	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	7	7/IV	„	84	12,1	17,5	691	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	8	12/IV	„	114	64,0	36,0	1 780	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	11	24/IV	„	136	104	61,7	1 690	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	13	28/IV	„	157	647	102	6 340	$б_{0,5}$; 18/28; д	„	—	—	—	
8	18	8/V	„	167	452	123	3 670	$б_{0,5}$; 12/23; д	„	—	—	—	
9	20	13/V	„	158	298	93,4	3 190	$б_{0,5}$; 11/19; д	„	—	—	—	
10	22	21/V	„	158	52,6	69,8	754	$б_{0,5}$; 15/21; д	„	—	—	—	
11	26	27/V	„	119	19,4	53,9	360	$б_{0,5}$; 8/21; д	„	—	—	—	
12	31	10/VI	„	99	47,0	51,9	906	$б_{0,5}$; 9/18; д	„	—	—	—	
13	34	17/VI	„	86	28,9	*45,3*	638	$б_{0,5}$; 9/19; д	„	—	—	—	
14	36	1/VII	„	76	3,43	28,1	122	$б_{0,5}$; 6/16; д	„	—	—	—	
15	40	15/VII	„	55	1,42	15,1	94,0	$б_{0,5}$; 6/15; д	„	—	—	—	
16	44	19/VIII	„	39	0,78	8,49	91,9	$б_{0,75}$; 6/12; д	„	—	—	—	
17	46	30/X	„	44	1,82	11,3	161	$б_{0,75}$; 6/16; д	„	—	—	—	
18	47	24/XI	„	58	5,42	15,4	352	$б_{0,75}$; 6/17; д	„	—	—	—	
19	49	24/XII	„	44	8,50	11,0	773	$б_{0,75}$; 6/15; д	„	—	—	—	
188. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак													
1	1	20/I	заб	70	0,50	12,8	39,1	$б_{0,75}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	3	14/II	св	70	0,28	12,4	22,6	$б_{0,75}$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	5	9/III	„	109	4,17	29,6	141	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	6	31/III	„	106	11,1	29,8	372	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
5	7	8/IV	„	124	32,2	39,5	815	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
6	8	11/IV	„	135	16,9	41,1	411	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
7	11	20/IV	„	131	10,5	43,0	244	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	12	28/IV	„	186	75,1	107	702	$б_{0,75}$; 10/интегр	„	—	—	—	
9	14	6/IV	„	196	35,8	123	291	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	15	13/V	„	204	39,4	135	292	$б_{0,75}$; 10/интегр	„	—	—	—	
11	16	21/V	„	180	14,3	96,6	148	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	17	28/V	„	179	9,95	101	98,5	$б_{0,75}$; 9/интегр	„	—	—	—	
13	18	9/VI	„	161	9,46	72,1	131	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
14	19	16/VI	„	158	10,9	70,3	155	$б_{0,5}$; 9/19; д	„	—	—	—	
15	20	26/VI	„	144	57,6	51,4	1 120	$б_{0,75}$; 9/19; д	„	—	—	—	
16	21	6/VII	„	133	2,65	44,9	59,0	$б_{0,75}$; 8/18; д	„	—	—	—	
17	24	27/VII	„	103	1,76	24,1	73,0	$б_{0,75}$; 7/17; д	„	—	—	—	
18	26	12/VIII	„	93	1,61	19,6	82,1	$б_{0,75}$; 7/15; д	„	—	—	—	
19	28	3/IX	„	81	0,84	16,0	52,5	$б_{0,75}$; 7/14; д	„	—	—	—	
20	30	23/X	„	87	0,94	17,9	52,5	$б_{0,75}$; 7/16; д	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	32	20/XI	св	88	1,85	20,6	89,8	$б_{0,75}$; 7/15; д	а	—	—	—	
22	34	14/XII	„	87	2,07	17,3	120	$б_{0,75}$; 7/15; д	„	—	—	—	
194. р. Араван-Сай — устье р. Косчан													
1	2	29/I	св	52	0,099	6,61	15,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	3	11/II	„	53	0,036	6,75	5,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	4	11/III	„	50	0,069	5,58	12,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	5	29/III	„	50	0,091	6,00	15,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	6	14/IV	„	56	1,94	7,50	259	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	7	26/IV	„	58	0,93	7,72	120	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	8	5/V	„	73	1,00	12,7	78,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	12	15/V	„	99	3,91	24,0	163	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	14	26/V	„	91	2,42	20,2	120	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	17	6/VI	„	121	24,5	41,5	590	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	18	14/VI	„	127	28,3	44,6	635	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	19	25/VI	„	149	56,4	57,5	981	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	22	9/VII	„	146	10,8	53,3	203	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	23	18/VII	„	98	0,60	23,8	25,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	24	28/VII	„	100	0,84	25,6	32,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	25	12/VIII	„	98	0,73	23,3	31,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	26	21/VIII	„	84	0,24	16,7	14,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
18	27	29/VIII	„	72	0,23	12,2	18,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
19	29	26/IX	„	60	0,14	7,98	17,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
20	30	13/X	„	65	0,24	10,3	23,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
21	32	16/XI	„	64	0,19	9,91	19,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
22	33	16/XII	„	63	0,19	8,77	21,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
204. р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад													
1	1	13/I	св	35	0,012	12,6	1,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	3	24/III	„	31	*0,30*	*10,8*	*27,8*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	4	15/IV	„	31	0,16	11,7	13,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
4	5	27/IV	„	34	0,11	13,0	8,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
5	6	7/V	„	51	1,01	22,2	45,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	8	20/V	„	65	0,48	32,6	14,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
7	11	12/VI	„	116	84,1	92,2	912	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
8	12	27/VI	„	86	11,3	55,6	203	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	14	5/VII	„	142	212	112	1 890	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
10	15	11/VII	„	107	59,6	74,8	797	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
11	16	16/VII	„	85	25,5	48,5	526	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
12	17	10/VIII	„	79	7,26	41,9	173	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
13	18	26/VIII	„	68	2,32	32,8	70,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
14	19	19/IX	„	57	0,80	25,6	31,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
15	20	20/X	„	45	0,88	18,8	46,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
16	21	16/XI	„	41	0,52	16,2	32,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
17	22	15/XII	„	37	0,36	16,1	22,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
18	23	26/XII	„	36	0,19	15,1	12,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
210. р. Сох — кишл. Сары-Канда													
1	1	27/I	св	56	1,15	13,9	82,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	28/II	„	52	0,22	11,4	19,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	3	28/III	„	51	0,92	11,1	82,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	4	20/IV	„	50	4,46	10,7	417	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	5	29/IV	„	66	7,15	17,5	409	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	6	6/V	„	72	5,37	21,1	255	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	0,017	Ш; 5/13	а	
7	7	27/V	„	96	23,2	38,0	611	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	0,58	Ш; 6/15	„	
8	8	9/VI	„	122	36,0	59,4	606	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	9	16/VI	„	128	24,2	67,0	361	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	2,34	Ш; 8/21	а	
10	10	24/VI	„	134	61,8	71,7	862	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	3,14	Ш; 9/21	„	
11	11	29/VI	„	155	256	95,2	2 690	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	8,93	Ш; 9/15	„	
12	12	3/VII	„	176	259	122	2 120	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	14,3	Ш; 14/28	„	
13	13	6/VII	„	200	700	158	4 430	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
14	14	13/VII	„	189	806	141	5 720	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
15	15	27/VII	„	183	404	123	3 280	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	17,4	Ш; 14/28	а	
16	—	17/VIII	„	163	—	—	—	—		10,6	Ш; 11/22	„	
17	16	25/IX	„	104	11,7	38,9	301	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
18	18	24/X	„	73	1,10	23,9	46,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
19	19	20/XI	„	65	0,44	16,4	27,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
20	20	26/XII	„	59	0,22	14,0	15,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
212. р. Исфара — кишл. Таш-Курган													
1	3	29/IV	св	75	0,79	6,98	113	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	а — главное русло
2а	4а	14/V	„	88	2,02	11,2	180	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	б — протока л. б.
2б	4б	14/V	„	88	0,14	1,64	85,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
2	4	14/V		88	2,16	12,8							
3а	7а	30/V	„	93	1,78	14,0	127	$б_{0,5}$; 9/интегр	а	—	—	—	
3б	7б	30/V	„	93	0,40	2,70	148	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	7	30/V		93	2,18	16,7							
4	11	16/VIII	„	108	59,6	39,9	1 490	$б_{0,5}$; 17/интегр	а	—	—	—	
5	12	27/VIII	„	102	6,39	29,1	220	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
6	14	18/IX	„	98	3,31	23,9	138	$б_{0,5}$; 17/интегр	„	—	—	—	
7	15	23/IX	„	94	0,84	16,4	51,2	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	
8	16	26/IX	„	91	0,50	15,6	32,1	$б_{0,5}$; 16/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов *кг/сек*	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9а	18а	11/X	св	85	0,23	11,5	20,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	а	—	—	—	
9б	18б	11/X	„	85	0,005	0,48	10,4	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
9	18	11/X	„	85	0,24	12,0							
10а	19а	17/X	„	83	0,000	9,81	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	а	—	—	—	
10б	19б	17/X	„	83	0,000	0,34	0,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
10	19	17/X	„	83	0,000	10,2	0,0						
11	20	12/XI	„	80	0,000	8,24	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	а	—	—	—	
12	22	9/XII	„	78	0,11	7,32	15,0	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
213. р. Исфара — г. Исфара													
1	1	22/I	св	63	0,000	8,24	0,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	а	—	—	—	
2	3	17/II	„	61	0,085	7,70	11,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
3	6	28/III	„	54	0,12	4,73	25,4	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
4	8	16/IV	„	53	0,13	4,38	29,7	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
5	10	30/IV	„	59	0,34	6,94	49,0	$б_{0,5}$; 12/интегр	„	—	—	—	
6	13	14/V	„	73	1,62	11,5	141	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
7	16	21/VI	„	100	8,32	29,2	285	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
8	17	30/VI	„	100	18,5	28,8	642	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
9	20	26/VII	„	120	22,5	42,1	534	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
10	21	31/VII	„	130	22,4	51,5	435	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
11	23	24/VIII	„	105	7,09	27,4	259	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
12	24	28/VIII	„	108	7,00	30,9	227	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
13	25	22/IX	„	94	1,16	20,3	57,1	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
14	27	30/IX	„	84	0,25	13,4	18,7	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
15	29	24/X	„	79	0,40	12,1	33,1	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
16	30	31/X	„	78	0,51	11,0	46,4	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
17	32	30/XI	„	73	0,000	9,10	0,0	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
18	33	19/XII	„	72	0,000	9,00	0,0	$б_{0,5}$; 13/интегр	„	—	—	—	
215. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга													
1	4	27/II	св	53	*0,72*	5,44	*132*	$б_1$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	6	21/III	„	51	0,15	5,02	29,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	9	20/IV	„	51	0,42	4,94	85,0	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
4	12	10/V	„	63	3,80	12,8	297	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
5	15	25/V	„	61	1,07	9,66	111	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	17	9/VI	„	71	8,23	18,5	445	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
7	20	21/VI	„	80	12,4	24,7	502	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
8	24	10/VII	„	90	80,3	34,5	2 330	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	27	25/VII	„	79	11,1	26,0	427	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
10	30	15/VIII	„	74	10,7	20,5	522	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
11	33	10/IX	„	67	2,26	16,2	140	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	

Расходы № 1, 2 — пробы для анализа сливались по всему живому сечению.

218. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай

1	1	9/I	св	655	9,88	364	27,1	$б_1$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	2	26/II	„	674	11,7	434	27,0	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	4	24/III	„	628	13,3	447	29,8	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	5	10/IV	„	618	8,97	412	21,8	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	7	6/V	„	633	55,7	313	178	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	9	20/V	„	627	158	337	469	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	11	4/VI	„	613	380	347	1 100	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
8	14	23/VI	„	619	218	311	701	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	16	4/VII	„	628	124	273	454	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	20	28/VII	„	620	28,4	320	88,8	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	22	17/VIII	„	618	30,6	345	88,7	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	25	22/IX	„	672	1,38	407	3,39	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
13	26	15/X	„	682	25,3	343	73,8	$б_1$; 7/интегр	„	—	—	—	
14	27	23/XI	„	640	58,3	516	113	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	28	12/XII	„	655	41,0	406	101	$б_1$; 8/интегр	„	—	—	—	
220. р. Ангрен — с. Турк													
1	1	5/I	св	238	0,015	3,86	3,9	$б_1$; 4/интегр	а	—	—	—	
2	3	7/II	„	240	0,019	4,88	3,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	4	21/II	„	268	0,24	12,5	19,2	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
4	6	5/III	„	336	3,45	50,1	68,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
5	10	19/III	„	261	0,30	10,7	28,0	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	12	24/III	„	312	8,45	34,5	245	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	13	1/IV	„	275	0,28	14,7	19,0	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
8	15	7/IV	„	279	0,49	18,3	26,8	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	16	13/IV	„	318	1,64	42,9	38,7	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
10	18	21/IV	„	304	0,80	31,1	25,7	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
11	21	27/IV	„	363	13,8	86,4	160	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	22	29/IV	„	367	6,61	84,8	77,9	$б_1$; 5/интегр	„	0,35	см; 4/20	а	
13	27	7/V	„	402	29,0	131	221	$б_1$; 6/интегр	„	4,78	см; 4/14	„	
14	29	14/V	„	389	4,16	93,3	44,6	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	30	18/V	„	387	7,58	97,2	78,0	$б_1$; 6/интегр	„	0,79	см; 4/20	а	
16	31	22/V	„	364	6,62	71,4	92,7	$б_1$; 6/интегр	„	0,23	см; 3/15	„	
17	34	29/V	„	372	8,20	85,6	95,8	$б_1$; 6/интегр	„	0,48	см; 4/20	„	
18	35	5/VI	„	375	3,76	87,6	42,9	$б_1$; 6/интегр	„	0,60	см; 4/20	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	36	14/VI	св	352	1,21	64,6	18,7	$б_1$; 6/интегр	а	0,15	см; 3/15	а	
20	37	19/VI	„	332	1,16	46,5	24,9	$б_1$; 6/интегр	„	—	—	—	
21	38	30/VI	„	306	0,28	33,2	8,4	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
22	39	8/VII	„	298	0,28	21,7	12,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
23	40	16/VII	„	282	0,19	18,2	10,4	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
24	41	29/VII	„	272	0,10	12,8	7,8	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
25	42	13/VIII	„	259	0,13	8,32	15,6	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
26	43	28/VIII	„	252	0,018	5,73	3,1	$б_1$; 4/интегр	„	—	—	—	
27	44	10/IX	„	247	0,045	6,04	7,5	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
28	45	16/IX	„	248	0,022	4,70	4,7	$б_1$; 4/интегр	„	—	—	—	
29	46	12/X	„	267	1,75	9,99	175	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
30	48	11/XI	„	255	0,029	7,40	3,9	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
31	50	22/XII	„	275	0,15	13,9	10,8	$б_1$; 5/интегр	„	—	—	—	
230. р. Чирчик — с. Ходжикент													
1	1	20/I	св	14	3,95	63,6	62,1	$б_1$; 7/13; с	а	—	—	—	
2	2	21/II	„	33	88,5	84,9	1 040	$б_1$; 9/14; с	„	—	—	—	
3	7	24/III	„	91	128	156	821	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
4	9	13/IV	„	115	71,0	193	368	$б_1$; 8/14: с	„	—	—	—	
5	13	30/IV	„	249	828	472	1 750	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
6	15	13/V	„	319	535	647	827	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
7	16	19/V	„	359	659	724	910	$б_1$; 8/15; с	„	—	—	—	
8	17	22/V	„	286	948	587	1 610	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
9	18	1/VI	„	369	680	761	894	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
10	21	15/VI	„	358	772	725	1 060	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
11	22	26/VI	„	293	236	592	399	$б_1$; 7/14; с	„	—	—	—	
12	23	3/VII	„	322	273	633	431	$б_1$; 8/14, с	„	—	—	—	
13	24	11/VII	„	270	115	526	219	$б_1$; 7/14; с	„	—	—	—	
14	26	20/VII	„	207	54,6	380	144	$б_1$; 6/11; с	„	—	—	—	
15	28	11/VIII	„	132	15,7	239	65,7	$б_1$; 6/10; с	„	—	—	—	
16	30	26/VIII	„	108	6,08	203	30,0	$б_1$; 5/9; с	„	—	—	—	
17	31	11/IX	„	84	4,19	165	25,4	$б_1$; 6/10; с	„	—	—	—	
18	34	12/X	„	60	12,1	130	93,1	$б_1$; 6/10; с	„	—	—	—	
19	36	23/XI	„	62	22,4	130	172	$б_1$; 7/14; с	„	—	—	—	
20	38	26/XII	заб, шуга	24	2,64	82,4	32,0	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
232. р. Пскем — устье													
1	1	15/I	св	101	0,69	24,8	27,8	$б_1$; 5/7; с	а	—	—	—	
2	2	16/II	„	98	1,27	21,8	58,3	$б_1$; 4/6; с	„	—	—	—	
3	3	4/III	„	126	59,9	55,9	1 070	$б_1$; 8/10; с	„	—	—	—	
4	4	13/IV	„	130	10,8	55,8	194	$б_1$; 8/10 с	„	—	—	—	
5	6	27/IV	„	151	21,7	89,9	241	$б_1$; 8/12; с	„	—	—	—	
6	7	2/V	„	168	16,8	122	138	$б_1$; 8/12; с	„	—	—	—	
7	8	9/V	„	190	57,7	182	317	$б_1$; 8/15; с	„	—	—	—	
8	9	30/V	„	197	48,1	218	221	$б_1$; 7/13; с	„	—	—	—	
9	10	2/VI	„	212	121	263	460	$б_1$; 7/13; с	„	—	—	—	
10	11	4/VI	„	220	158	297	532	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
11	12	20/VI	„	200	43,0	217	198	$б_1$; 8 14; с	„	—	—	—	
12	13	13/VII	„	193	24,6	204	121	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
13	14	16/VII	„	182	19,7	163	121	$б_1$; 7/13; с	„	—	—	—	
14	17	4 VIII	„	160	5,81	117	49,7	$б_1$; 8/14; с	„	—	—	—	
15	18	13/VIII	„	152	3,12	97,7	31,9	$б_1$; 8/12; с	„	—	—	—	
16	23	15/X	„	113	0,36	42,8	8,4	$б_1$; 6/8; с	„	—	—	—	
17	24	14/XI	„	105	1,07	35,2	30,4	$б_1$; 6/8; с	„	—	—	—	
18	26	14/XII	„	102	0,26	31,4	8,3	$б_1$; 4/6; с	„	—	—	—	
238. р. Чаткал — с. Чарвак													
1	2	29/I	шуга	5	1,28	38,4	33,3	$б_1$; 8 8; д	а	—	—	—	
2	3	16/II	св	5	1,72	38,7	44,4	$б_1$; 8/8; д	„	—	—	—	
3	5	12/III	„	21	3,16	64,2	49,2	$б_1$; 7/7; д	„	—	—	—	
4	7	13/IV	„	45	14,9	119	125	$б_1$; 9/13; с	„	—	—	—	
5	8	23/IV	„	67	32,9	172	191	$б_1$; 9/15; с	„	—	—	—	
6	10	1/V	„	106	150	307	489	$б_1$; 9/16; с	„	—	—	—	
7	11	20/V	„	153	545	484	1 130	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	
8	12	2/VI	„	164	318	524	607	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	
9	13	3/VI	„	174	455	570	798	$б_1$; 9/9; с	„	—	—	—	
10	14	27/VI	„	124	89,2	367	243	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	
11	15	10/VII	„	116	47,6	327	146	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	
12	18	20/VII	„	86	12,0	234	51,3	$б_1$; 9/16; с	„	—	—	—	
13	21	9/VIII	„	58	2,28	152	15,0	$б_1$; 9/15; с	„	—	—	—	
14	22	15/VIII	„	55	1,81	140	12,9	$б_1$; 9/15; с	„	—	—	—	
15	24	5/IX	„	39	1,43	101	14,2	$б_1$; 9/12; с	„	—	—	—	
16	26	13/X	„	24	0,27	73,2	3,7	$б_1$; 8/8; с	„	—	—	—	
17	27	14/XI	„	19	0,79	61,3	12,9	$б_1$; 8/8; с	„	—	—	—	
18	29	15/XII	„	13	0,21	52,7	4,0	$б_1$; 8/8; с	„	—	—	—	

Расход № 1 — при измерении забереги окалывались

243. а. р. Угам — с. Ходжикент

1	1	13/I	св	14	0,60	6,93	86,6	$б_1$; 8/16; с	а	—	—	—	
2	3	11 II	„	16	4,15	6,68	621	$б_1$; 8/15; с	„	—	—	—	
3	4	21/II	„	58	37,9	15,3	2 480	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	

Расходы измерены при подпоре от водозаборной дамбы деривационного канала ГЭС

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3$/*сек*)	Средняя мутность (*г/м*³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243. б. р. Угам — с. Ходжикент													
1	4	5/III	св	145	93,6	71,5	1 310	$б_1$; 7/13; с	а	—	—	—	
2	8	25/III	„	92	32,1	33,7	953	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
3	9	31/III	„	73	*13,5*	22,5	*600*	$б_1$; 5/9; с	„	—	—	—	
4	10	11/IV	„	92	7,32	33,8	217	$б_1$; 6/11; с	„	—	—	—	
5	11	18/IV	„	94	4,48	34,8	129	$б_1$; 6/10; с	„	—	—	—	
6	12	24/IV	„	118	*13,3*	47,0	*283*	$б_1$; 7/13; с	„	—	—	—	
7	15	12/V	„	155	9,49	64,6	147	$б_1$; 7/13; с	„	—	—	—	
8	16	20/V	„	148	7,65	59,0	130	$б_1$; 7/10; с	„	—	—	—	
9	17	25/V	„	132	5,35	51,2	104	$б_1$; 6/11; с	„	—	—	—	
10	18	4/VI	„	152	12,9	68,7	188	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
11	19	15/VI	„	136	6,49	53,2	122	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
12	20	26/VI	„	116	1,41	42,2	33,4	$б_1$; 7/12; с	„	—	—	—	
13	21	9/VII	„	104	1,20	31,3	38,3	$б_1$; 9/18; с	„	—	—	—	
14	23	20/VII	„	85	0,37	23,9	15,5	$б_1$; 8/15; с	„	—	—	—	
15	25	15/VIII	„	65	0,18	14,3	12,6	$б_1$; 9/17; с	„	—	—	—	
16	26	26/VIII	„	60	0,16	12,4	12,9	$б_1$; 9/16; с	„	—	—	—	
17	27	10/IX	„	54	0,04	10,4	3,8	$б_1$; 9/14; с	„	—	—	—	
18	29	12/X	„	62	0,69	12,8	53,9	$б_1$; 9/16; с	„	—	—	—	
19	31	11/XII	„	60	1,91	11,9	161	$б_1$; 11/18; с	„	—	—	—	

Расход № 1 измерен при подпоре (не отражавшемся на уровнях водпоста) от водозаборной дамбы деривационного канала ГЭС.

253. р. Арыс — ст. Арыс

1	1	6/I	св	92	7,09	47,5	149	$б_{0,5}$; 6/12; с	а	—	—	—	
2	2	27/I	„	129	36,9	69,5	531	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
3	3	10/II	„	122	26,7	65,9	405	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
4	4	23/II	„	180	115	101	1 140	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
5	7	28/II	„	216	166	131	1 270	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
6	10	6/III	„	258	424	168	2 520	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
7	16	24/III	„	238	599	141	4 250	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
8	21	27/IV	„	129	18,3	68,2	268	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
9	22	7/V	„	133	58,5	69,2	845	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
10	27	7/VI	„	128	110	67,9	1 620	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
11	33	11/VIII	„	16	0,96	11,2	85,7	$б_{0,5}$; 6/9; с	„	—	—	—	
12	35	24/IX	„	60	3,42	29,1	118	$б_{0,5}$; 7/14; с	„	—	—	—	
13	36	7/X	„	91	24,5	44,6	549	$б_{0,5}$; 7/14; с	„	—	—	—	
14	40	23/XI	„	182	225	103	2 180	$б_{0,5}$; 7/14; с	„	—	—	—	
15	44	31/XII	„	122	11,6	62,7	185	$б_{0,5}$; 7/14; с	„	—	—	—	

Расход № 1 — при измерении расхода ледозых явлений не было. Расход № 15 — при измерении забереги окалывались.

255. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка

1	1	16/I	св	52	0,011	0,85	12,9	$Ж_1$; 5/5; д	а	—	—	—	
2	2	21/II	„	55	0,027	1,08	25,0	$Ж_1$; 5/5; д	„	—	—	—	
3	3	4/III	„	71	0,14	3,04	46,1	$Ж_1$; 4/4; д	„	—	—	—	
4	5	11/IV	„	65	0,059	2,11	28,0	$Ж_1$; 5/5; д	„	—	—	—	
5	6	26/IV	„	75	0,14	3,40	41,2	$Ж_1$; 5/5; д	„	—	—	—	
6	7	10/V	„	91	0,88	8,50	104	$Ж_1$; 5/5; д	„	—	—	—	
7	9	3/VI	„	88	0,33	7,82	42,2	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
8	10	17/VI	„	82	0,16	5,83	27,4	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
9	11	29/VI	„	77	0,066	4,74	13,9	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
10	12	11/VII	„	75	*0,097*	4,15	*23,4*	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
11	13	23/VII	„	72	0,029	3,39	8,6	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
12	15	21/IX	„	55	0,007	1,20	5,8	$Ж_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
13	17	25/XII	„	48	0,003	0,80	3,8	$Ж_1$; 5/5; д	„	—	—	—	

264. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка

1	1	6/I	заб	259	0,32	0,61	525	$б_{0,5}$; 5/5; д	а	—	—	—	
2	2	21/II	св	326	7,66	22,3	343	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
3	4	22/II	„	303	6,26	11,9	526	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
4	5	23/II	„	294	2,24	8,58	261	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
5	6	26/II	„	316	7,28	17,0	428	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
6	8	4/III	„	312	12,1	15,9	761	$б_{0,5}$; 5/9; д	„	—	—	—	
7	9	5/III	„	328	7,38	24,0	308	$б_{0,5}$; 5/10; д	„	—	—	—	
8	13	20/III	„	287	2,30	6,88	334	$б_{0,5}$; 5/8; д	„	—	—	—	
9	15	29/III	„	293	1,29	8,57	151	$б_{0,5}$; 5/8; д	„	—	—	—	
10	16	4/IV	„	302	4,25	11,5	370	$б_{0,5}$; 5/8; д	„	—	—	—	
11	18	27/IV	„	284	2,92	5,81	503	$б_{0,5}$; 5/8; д	„	—	—	—	
12	21	16/V	„	274	1,43	3,49	410	$б_{0,5}$; 5/8; д	„	—	—	—	
13	22	26/V	„	270	0,95	2,42	393	$б_{0,5}$; 5/9; д	„	—	—	—	
14	23	9/VI	„	266	0,76	1,57	484	$б_{0,5}$; 5/9; д	„	—	—	—	
15	24	30/VI	„	262	0,41	1,09	376	$б_{0,5}$; 5/5 д	„	—	—	—	
16	25	15/VII	„	260	0,35	0,88	398	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
17	28	24/VIII	„	259	0,14	0,61	230	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
18	29	9/IX	„	260	0,24	0,58	414	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
19	33	23/XI	„	311	11,0	13,8	797	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
20	37	11/XII	„	273	1,27	2,99	425	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
21	38	25/XII	„	277	1,69	3,86	438	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	

267. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги

1	2	21/II	св	248	0,53	8,99	59,0	$б_{0,5}$; 6/6; д	а	—	—	—	
2	6	27/II	„	241	0,16	5,79	27,6	$б_{0,5}$; 7/7; д	„	—	—	—	
3	8	4/III	„	251	0,17	9,99	17,0	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	9	8/III	св	235	0,13	5,01	25,9	$б_{0,5}$; 4/4; д	а	—	—	—	
5	11	19/III	„	224	0,20	4,18	47,8	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	
6	14	8/IV	„	240	0,47	6,79	69,2	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	
7	15	17/IV	„	226	0,22	3,88	56,7	$б_{0,5}$; 7/7; д	„	—	—	—	
8	17	30/IV	„	257	8,02	15,4	521	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	
9	18	14/V	„	226	0,047	1,97	23,9	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	
10	20	28/VI	„	212	0,005	0,094	53,2	$б_{0,5}$; 6/6; д	„	—	—	—	
269. р. Тюп — с. Сартологой													
1	1	26/I	лдст	131	0,39	6,18	63,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	2	16/II	заб	132	0,36	7,02	51,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
3	3	25/II	„	124	0,43	5,73	75,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	4	17/III	„	111	0,19	3,93	48,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	5	23/III	„	92	0,48	2,90	166	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	6	30/III	„	94	0,22	3,46	63,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	7	17/IV	„	118	0,43	6,16	69,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	9	13/V	св	200	1,64	40,6	40,4	$б_{0,5}$; 11/интегр	„	—	—	—	
9	13	13/VI	„	150	2,00	17,8	112	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
10	16	8/VIII	„	144	0,54	9,16	59,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	17	17/IX	„	127	0,33	4,46	74,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
12	25	26/XI	заб	120	0,12	3,02	39,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	28	18/XII	„	138	0,12	2,83	42,4	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
271. р. Джаргалан — с. Советское													
1	9	16/V	св	138	25,7	22,4	1 150	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	—	—	—	
2	11	10/VI	„	118	3,39	*8,15*	416	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	12	26/VII	„	108	0,32	5,86	54,6	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	13	31/VII	„	106	0,61	5,36	114	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	14	11/VIII	„	106	1,41	5,05	279	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	15	20/VIII	„	106	0,22	5,30	41,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	16	27/VIII	„	103	0,15	4,67	32,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	17	5/IX	„	98	0,038	3,43	11,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	19	23/IX	„	90	0,038	2,10	3,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
10	20	29/IX	„	89	0,006	2,22	2,7	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
11	24	10/XII	заб	92	0,055	1,45	37,9	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
278. р. Каракол — устье р. Каска-Су													
1	2	29/I	заб	26	0,014	1,59	8,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	4	11/III	„	23	0,016	1,46	11,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	5	28/III	„	21	0,038	1,30	29,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	6	17/IV	св	20	0,022	1,13	19,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	8	5/V	„	38	1,00	3,58	279	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	12	22/V	„	51	0,44	7,33	60,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	13	3/VI	„	82	1,94	15,9	122	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	14	11/VI	„	76	0,55	13,2	41,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
9	16	20/VI	„	62	0,086	10,4	8,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
10	17	30/VI	„	66	0,27	11,2	24,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	19	11/VII	„	91	0,88	16,8	52,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	20	21/VII	„	96	2,91	17,9	163	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	27	5/IX	„	55	0,16	6,49	24,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	30	6/X	„	41	0,46	4,18	110	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
280. р. Джеты-Огуз — пос. Лесозавода													
1	2	27/I	заб	186	0,037	*1,59*	23,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	3	16/II	„	186	0,009	1,21	7,4	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	5	28/II	„	185	0,026	1,17	22,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
4	12	18/V	св	218	0,85	7,61	112	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
5	13	25/V	„	220	0,93	8,43	110	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
6	15	16/VI	„	221	0,97	8,95	108	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
7	19	10/VII	„	246	10,7	18,2	588	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	20	22/VII	„	249	15,0	19,1	785	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
9	21	31/VII	„	246	9,85	17,8	553	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
10	22	13/VIII	„	224	1,98	10,1	196	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
11	23	20/VIII	„	216	0,56	6,43	87,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
12	25	31/VIII	„	217	0,46	7,58	60,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
13	27	23/IX	„	206	0,48	4,84	99,2	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
14	28	30/IX	„	204	0,37	4,51	82,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
15	29	10/X	„	200	0,26	3,73	69,7	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
16	32	17/XI	заб	196	0,15	3,06	49,0	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
17	33	28/XI	св	192	0,019	2,45	7,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
18	34	17/XII	заб	205	0,034	*1,57*	21,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
282. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон													
1	8	23/II	лдст	36	0,012	0,87	13,8	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
2	11	30/III	св	41	0,027	1,32	20,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
3	12	4/IV	„	37	0,061	1,12	54,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
4	17	26/V	„	63	0,23	6,05	38,0	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
5	19	4/VI	„	71	0,28	9,10	30,8	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	—	—	—	
6	20	11/VI	„	67	0,10	7,59	13,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
7	21	29/VI	„	73	0,40	9,93	40,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	—	—	—	
8	22	17/VII	„	64	0,15	6,71	22,4	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	24	27/VII	св	83	10,3	18,8	548	$б_{0,5}$; 8/интегр	а	—	—	—	
10	27	11/VIII	„	68	0,66	8,32	79,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
11	30	8/IX	„	60	0,061	5,75	10,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
12	31	15/IX	„	60	0,068	5,52	12,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
13	34	9/X	„	48	0,047	2,78	16,9	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
14	38	8/XII	заб	43	0,010	1,87	5,3	$б_{0,5}$; 8/интегр	„				
15	39	25/XII	лдст	41	0,029	1,32	22,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
297. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское													
1	2	31/I	заб	16	0,002	2,34	0,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	—	—	—	
2	3	26/II	„	13	0,002	2,45	0,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
3	4	27/IV	св	20	0,11	2,71	40,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
4	6	21/V	„	56	0,094	4,44	21,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
5	7	30/V	„	94	1,01	14,0	72,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
6	8	21/VI	„	57	0,063	4,89	12,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
7	9	22/VI	„	60	0,081	5,42	14,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
8	10	27/VI	„	58	0,087	5,54	15,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
9	11	5/VII	„	110	1,06	16,7	63,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
10	13	19/VII	„	100	1,94	16,2	120	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
11	14	21/VII	„	120	4,17	20,0	208	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
12	15	27/VII	„	116	17,7	23,0	770	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
13	16	5/VIII	„	90	0,43	13,8	31,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
14	17	26/VIII	„	77	0,13	9,66	13,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
15	20	28/X	„	26	0,061	2,81	21,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	„				
16	21	17/XI	„	9	0,045	2,22	20,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	—	—	—	
302. р. Чу — с. Кочкорка													
1	1	7/I	св	65	0,19	20,2	9,4	$б_{0,5}$; 6/24; с	а	—	—	—	
2	2	31/I	„	66	0,11	20,8	5,3	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
3	3	14/II	„	67	0,23	21,4	10,7	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
4	4	4/III	„	70	1,74	22,2	78,4	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
5	5	21/III	„	65	0,60	20,3	29,6	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
6	6	1/IV	„	62	0,32	18,6	17,2	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
7	7	21/IV	„	60	0,25	15,6	16,0	$б_{0,5}$; 6 22; с	„				
8	8	27/IV	„	60	0,30	16,1	18,6	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
9	9	7/V	„	87	15,4	32,7	471	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
10	11	18/V	„	108	21,2	55,9	379	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
11	14	19/VI	„	103	2,98	54,2	55,0	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
12	16	13/VII	„	100	3,79	48,9	77,5	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
13	17	22/VII	„	92	3,60	42,6	84,5	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
14	18	5/VIII	„	95	3,36	43,0	78,1	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
15	19	24/VIII	„	94	2,64	42,8	61,7	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
16	20	7/IX	„	90	1,53	39,4	38,8	$б_{0,5}$; 6/21; с	„				
17	21	16/IX	„	86	1,77	34,4	51,5	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
18	22	21/X	„	75	0,35	25,4	13,8	$б_{0,5}$; 6 22; с	„				
19	23	13/XI	„	67	0,56	21,4	26,2	$б_{0,5}$; 6/22; с	„				
20	25	15/XII	„	67	0,43	21,3	20,2	$б_{0,5}$; 6/22; с	„	—	—	—	
307. р. Чу — с. Милянфан													
1	1	17/I	св	62	4,62	21,5	215	$б_{0,5}$; 8/22; с	а	—	—	—	
2	2	15/II	„	68	2,02	22,2	91,0	$б_{0,5}$; 8/25; с	„				
3	3	15/III	„	76	4,87	25,7	189	$б_{0,5}$; 8 27; с	„				
4	5	9/IV	„	71	5,83	23,7	246	$б_{0,5}$; 8/23; с	„				
5	6	28/IV	„	66	1,92	21,0	91,4	$б_{0,5}$; 8/25; с	„				
6	9	12/V	„	122	53,8	51,3	1 050	$б_{0,5}$; 8/40; с	„				
7	11	19/V	„	84	21,7	30,8	705	$б_{0,5}$; 8/30; с	„				
8	16	30/V	„	53	5,55	14,9	372	$б_{0,5}$; 8/19; с	„				
9	19	9/VI	„	122	44,9	47,7	941	$б_{0,5}$; 8/38; с	„				
10	21	23/VI	„	58	2,38	15,2	157	$б_{0,5}$; 8/25; с	„				
11	22	29/VI	„	73	7,04	23,2	303	$б_{0,5}$; 8/24; с	„				
12	25	9/VII	„	105	44,8	42,1	1 060	$б_{0,5}$; 8/24; с	„				
13	26	20/VII	„	42	1,02	9,67	105	$б_{0,5}$; 7/14; с	„				
14	28	31/VII	„	124	157	53,4	2 940	$б_{0,5}$; 8/36; с	„				
15	32	12/VIII	„	110	41,1	45,5	903	$б_{0,5}$; 8/36; с	„				
16	33	22/VIII	„	76	9,52	24,4	390	$б_{0,5}$; 8/25; с	„				
17	34	30/VIII	„	65	4,74	19,3	246	$б_{0,5}$; 8/23; с	„				
18	36	22/IX	„	75	7,73	25,5	303	$б_{0,5}$; 8/27; с	„				
19	37	16/X	„	96	13,5	35,4	381	$б_{0,5}$; 9/36; с	„				
20	38	13/XI	„	82	7,91	28,3	280	$б_{0,5}$; 7/23; с	„				
21	40	29/XII	„	68	2,11	21,1	100	$б_{0,5}$; 8/23; с	„	—	—		
308. р. Чу — с. Таш-Уткуль													
1	1	11/I	св	112	—	84,2	—	—	—	0,56	П; 11/33	а	
2	2	21/I	„	115	—	84,9	—	—	—	0,77	П; 10/30	„	
3	3	31/I	„	117	83,6	87,7	953	$б_1$; 6/12; д	а	0,62	П; 11/33	„	
4	5	8/II	„	116	112	88,5	1 270	б ; 6/12; д	„	1,07	П; 11/33	„	
5	6	18/II	„	127	94,2	97,3	968	$б_1$; 6/12; д	„	—	—	—	
6	9	5/III	„	158	127	126	1 010	$б_1$; 6/12; д	„	0,44	П; 11/33	а	
7	11	19/III	„	144	95,5	110	868	$б_1$; 6/12; д	„	0.53	П; 11/33	„	
8	12	30/III	„	148	87,2	115	758	$б_1$; 6/12; д	„	0,48	П; 11/33	„	
9	14	21/IV	„	124	75,1	90,6	829	$б_1$; 6/12; д	„	0,85	П; 11/33	„	
10	16	29/IV	„	115	60,7	82,1	739	$б_1$; 6/12; д	„	0,58	П; 11/33	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17	5/V	св	128	90,5	96,3	940	$б_1$; 6/12; д	а	0,42	П; 11/33	а	
12	20	18/V	„	90	52,4	61,0	859	$б_1$; 6/12; д	„	0,76	П; 11/33	„	
13	22	29/V	„	32	7,91	21,6	366	$б_1$; 6/11; д	„	0,030	П; 11/33	„	
14	25	8/VI	„	126	222	100	2 220	$б_1$; 6/12; д	„	0,71	П; 11/33	„	
15	28	23/VI	„	61	25,2	39,2	643	$б_1$; 6/12; д	„	0,08	П; 11/33	„	
16	30	9/VII	„	89	111	65,1	1 710	$б_1$; 6/12; д	„	—	—	—	
17	31	18/VII	„	44	13,0	30,9	421	$б_1$; 6/12; д	„	0,04	П; 11/33	а	
18	33	31/VII	„	84	140	60,5	2 310	$б_1$; 6/12; д	„	0,99	П; 11/33	„	
19	34	25/VIII	„	72	—	50,0	—	—	„	0,38	П; 11/33	„	
20	35	31/VIII	„	70	36,8	49,7	740	$б_1$; 6/12; д	„	0,49	П; 11/33	„	
21	36	17/IX	„	90	56,5	64,1	881	$б_1$; 6/12; д	„	0,47	П; 11/33	„	
22	37	30/IX	„	101	79,6	73,3	1 090	$б_1$; 6/12; д	„	0,73	П; 11/13	„	
23	38	8/X	„	117	108	89,8	1 200	$б_1$; 6/12; д	„	0,63	П; 11/13	„	
24	39	18/X	„	124	92,4	96,8	955	$б_1$; 6/12; д	„	1,00	П; 11/33	„	
25	40	30/X	„	132	91,5	104	880	$б_1$; 6/12; д	„	0,56	П; 11/33	„	
26	42	18/XI	„	129	114	101	1 130	$б_1$; 6/12; д	„	0,58	П; 11/33	„	
27	43	8/XII	„	127	77,0	101	762	$б_1$; 6/12; д	„	—	—	—	
28	45	29/XII	„	119	64,7	94,0	688	$б_1$; 6/12; д	„	—	—	—	

Расход № 1 — при измерении расхода ледовых явлений не было.

310. р. Чу — с. Амангельды

1	1	1/I	лдст	408	38,8	94,2	412	$б_{0,5}$; 8/16; с	а	—	—	—	
2	3	29/I	„	409	134	97,4	1 380	$б_{0,5}$; 8/16; с	„	—	—	—	
3	4	7/II	„	387	71,4	80,6	886	$б_{0,5}$; 8/16; с	„	—	—	—	
4	6	27/II	св	320	404	147	2 750	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
5	7	6/III	„	331	282	161	1 750	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
6	9	19/III	„	310	141	123	1 150	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
7	10	27/III	„	315	153	133	1 150	$б_{0,5}$; 8/13; с	„	—	—	—	
8	11	4/IV	„	312	138	126	1 100	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
9	13	21/IV	„	292	118	100	1 180	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
10	14	25/IV	„	284	112	92,4	1 210	$б_{0,5}$; 8/13; с	„	—	—	—	
11	16	7/V	„	282	131	86,1	1 520	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
12	17	17/V	„	269	92,6	72,6	1 280	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
13	19	19/V	„	250	56,7	53,5	1 060	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
14	21	29/V	„	210	8,12	22,9	355	$б_{0,5}$; 8/13; с	„	—	—	—	
15	23	7/VI	„	225	42,1	35,1	1 200	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
16	25	9/VI	„	265	207	66,7	3 100	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
17	27	18/VI	„	263	139	65,5	2 120	$б_{0,5}$; 8/15; с	„	—	—	—	
18	30	19/VII	„	205	5,68	19,9	285	$б_{0,5}$; 8/13; с	„	—	—	—	
19	32	1/VIII	„	206	8,31	21,0	396	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
20	34	5/IX	„	244	43,0	44,1	975	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
21	36	25/IX	„	268	86,2	64,5	1 340	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
22	37	3/X	„	276	97,2	70,1	1 390	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
23	38	9/X	„	287	142	83,3	1 700	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
24	40	3/XI	„	301	146	104	1 400	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
25	41	22/XI	рлдх	304	253	116	2 180	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
26	42	29/XI	св	304	190	118	1 610	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
27	43	7/XII	шуга	297	227	111	2 050	$б_{0,5}$; 8/14; с	„	—	—	—	
28	45	30/XII	лдст	407	54,9	95,6	574	$б_{0,5}$; 7/14; с	„	—	—	—	

Расход № 4 — при измерении расхода ледовых явлений не было. Расход № 28 — у водпоста полынья.

319. р. Б. Кемин — устье

1	1	18/I	заб, шуга	52	0,13	8,74	14,9	$б_{0,5}$; 5/9; д	а	—	—	—	
2	2	5/II	заб	50	0,51	9,59	53,2	$б_{0,5}$; 5/9; д	„	—	—	—	
3	3	12/III	св	49	0,12	8,58	14,0	$б_{0,5}$; 5/11; с	„	—	—	—	
4	5	25/IV	„	49	0,26	8,59	30,3	$б_{0,5}$; 5/10; с	„	—	—	—	
5	7	11/V	„	107	6,44	35,5	181	$б_{0,5}$; 7/17; с	„	—	—	—	
6	10	7/VI	„	131	40,2	58,4	688	$б_{0,5}$; 7/17; д	„	—	—	—	
7	12	30/VI	„	98	1,77	33,5	52,8	$б_{0,5}$; 7/16; с	„	—	—	—	
8	14	6/VII	„	138	89,7	67,8	1 320	$б_{0,5}$; 7/16; д	„	—	—	—	
9	15	20/VII	„	98	4,56	32,5	140	$б_{0,5}$; 6/14; д	„	—	—	—	
10	16	28/VII	„	122	54,8	54,5	1 010	$б_{0,5}$; 7/17; д	„	—	—	—	
11	19	27/VIII	„	90	2,24	29,1	77,0	$б_{0,5}$; 6/15; с	„	—	—	—	
12	21	24/IX	„	78	0,80	23,8	33,6	$б_{0,5}$; 6/14; с	„	—	—	—	
13	23	23/X	„	67	0,31	16,5	18,8	$б_{0,5}$; 5/12; с	„	—	—	—	
14	24	17/XI	„	61	0,38	*12,1*	31,4	$б_{0,5}$; 5/12; с	„	—	—	—	
15	26	9/XII	заб	53	0,14	10,4	13,5	$б_{0,5}$; 5/13; с	„	—	—	—	

326. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское

1	2	17/I	св	50	0,092	3,51	26,2	$б_{0,5}$; 6/8; с	а	—	—	—	
2	4	23/II	„	48	0,053	4,23	12,5	$б_{0,5}$; 6/8; с	„	—	—	—	
3	6	29/III	„	48	0,11	4,24	25,9	$б_{0,5}$; 6/8; с	„	—	—	—	
4	7	7/IV	„	48	0,16	3,68	43,5	$б_{0,5}$; 6/8; с	„	—	—	—	
5	10	28/IV	„	50	0,16	3,38	47,3	$б_{0,5}$; 8/10; с	„	—	—	—	
6	11	7/V	„	55	0,31	4,92	63,0	$б_{0,5}$; 9/15; с	„	—	—	—	
7	13	18/V	„	54	0,76	5,95	128	$б_{0,5}$; 9/15; с	„	—	—	—	
8	15	30/V	„	67	1,66	7,92	210	$б_{0,5}$; 8/16; с	„	—	—	—	
9	18	9/VI	„	70	35,1	8,80	3 990	$б_{0,5}$; 9/13; с	„	—	—	—	
10	19	18/VI	„	80	45,7	11,6	3 940	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
11	20	29/VI	„	72	18,5	8,88	2 080	$б_{0,5}$ 9/16; с	„	—	—	—	
12	22	7/VII	„	94	86,9	16,8	5 170	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
13	24	20/VII	„	98	42,6	17,1	2 490	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
14	26	27/VII	„	98	38,4	21,1	1 820	$б_{0,5}$; 10/10; с	„	—	—	—	
15	27	12/VIII	„	72	38,3	21,1	1 820	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	30	28/VIII	св	57	2,70	14,5	186	$б_{0,5}$; 9/9; с	а	—	—	—	
17	32	16/IX	„	54	0,69	10,5	65,7	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
18	33	30/IX	„	45	0,41	7,90	51,9	$б_{0,5}$; 9/15; с	„	—	—	—	
19	34	16/X	„	42	0,33	6,53	50,5	$б_{0,5}$; 9/13; с	„	—	—	—	
20	35	17/XI	„	34	0,043	3,37	12,8	$б_{0,5}$; 9/17; с	„	—	—	—	
21	36	16/XII	„	32	0,12	3,44	34,9	$б_{0,5}$; 9/15; с	„	—	—	—	
329а. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су													
1	2	25/I	св	34	0,006	1,27	4,7	$б_{0,5}$; 5/18; с	а	—	—	—	
2	3	23/II	„	35	*0,013*	1,33	*9,8*	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
3	5	30/III	„	33	0,008	1,26	6,3	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
329б. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су													
1	1	30/III	св	58	0,008	1,26	6,3	$б_{0,5}$; 6/12; с	а	—	—	—	
2	3	28/IV	„	60	0,013	1,58	8,2	$б_{0,5}$; 6/18; с	„	—	—	—	
3	4	6/V	„	64	0,13	2,06	63,1	$б_{0,5}$; 6/18; с	„	—	—	—	
4	9	30/V	„	98	6,24	8,37	746	$б_{0,5}$; 6/18; с	„	—	—	—	
5	11	8/VI	„	90	0,81	6,23	130	$б_{0,5}$; 6/18; с	„	—	—	—	
329в. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су													
1	10	7/VII	св	116	31,2	16,6	1 880	$б_{0,5}$; 9/9; с	а	—	—	—	
2	17	16/VII	„	123	3,53	13,8	256	$б_{0,5}$; 8/8; с	„	—	—	—	
3	20	21/VII	„	128	23,4	17,0	1 380	$б_{0,5}$; 10/10; с	„	—	—	—	
4	21	24/VII	„	128	18,4	17,0	1 080	$б_{0,5}$; 8/8; с	„	—	—	—	
5	26	7/VIII	„	112	2,42	9,56	253	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
6	30	12/VIII	„	111	1,71	8,12	211	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
7	33	18/VIII	„	109	1,08	7,68	141	$б_{0,5}$; 9/9; с	„	—	—	—	
8	35	28/VIII	„	107	0,39	6,47	60,3	$б_{0,5}$; 6/6; с	„	—	—	—	
9	38	17/IX	„	103	0,53	5,65	93,8	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
10	41	30/IX	„	90	0,23	3,48	66,1	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
11	43	16/X	„	86	0,10	2,23	44,8	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
12	45	13/XI	„	83	0,16	2,10	76,2	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
13	48	26/XII	„	80	0,053	2,03	26,1	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
332. р. Ак-Су — с. Чон-Арык													
1	1	9/I	св	41	0,004	1,99	2,0	$б_{0,5}$; 6/12; с	а	—	—	—	
2	3	16/II	„	39	0,000	1,44	0,0	$б_{0,5}$; 6/10; с	„	—	—	—	
3	4	30/III	„	37	0,000	1,30	0,0	$б_{0,5}$; 6/12; с	„	—	—	—	
4	5	16/IV	„	38	0,001	1,36	0,7	$б_{0,5}$; 6/10; с	„	—	—	—	
5	6	24/IV	„	38	0,004	1,41	2,8	$б_{0,5}$; 6/10; д	„	—	—	—	
6	7	7/V	„	53	0,12	3,83	31,8	$б_{0,5}$; 6/12; д	„	—	—	—	
7	9	17/V	„	58	0,11	5,11	21,5	$б_{0,5}$; 6/14; д	„	—	—	—	
8	10	23/V	„	56	0,054	4,46	12,1	$б_{0,5}$; 6/24; д	„	—	—	—	
9	11	5/VI	„	91	6,47	18,2	355	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
10	12	6/VI	„	80	1,01	13,1	77,1	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
11	14	21/VI	„	75	0,59	10,4	56,7	$б_{0,5}$; 6/18; д	„	—	—	—	
12	17	5/VII	„	86	2,51	15,6	161	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
13	19	17/VII	„	74	0,61	9,99	61,1	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
14	20	24/VII	„	82	0,72	13,8	52,2	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
15	21	30/VII	„	84	1,58	14,3	110	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
16	22	13/VIII	„	75	0,66	12,0	55,0	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
17	23	22/VIII	„	65	0,52	8,16	63,7	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	—	—	—	
18	26	15/IX	„	58	0,13	6,13	21,2	$б_{0,5}$; 7/15; д	„	—	—	—	
19	28	23/X	„	46	0,016	3,08	5,2	$б_{0,5}$; 7/11; д	„	—	—	—	
20	29	22/XI	„	42	0,010	2,54	3,9	$б_{0,5}$; 7/7; д	„	—	—	—	
21	30	15/XII	дон. лед	39	0,006	1,99	3,0	$б_{0,5}$; 7/7; д	„	—	—	—	
336. р. Мерке — зим. Улбутуй													
1	1	2/I	св	170	0,047	1,65	28,5	$б_{0,5}$; 6/6; д	а	—	—	—	
2	2	28/I	заб	169	0,016	1,55	10,3	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
3	3	10/II	св	169	0,020	1,47	13,6	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
4	4	26/II	„	169	0,044	1,57	28,0	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
5	5	9/III	„	169	0,018	1,54	11,7	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
6	6	24/III	„	169	0,020	1,66	12,0	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
7	7	8/IV	„	170	0,013	1,63	8,0	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
8	8	28/IV	„	178	0,047	3,08	15,3	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
9	9	30/IV	„	190	1,50	5,33	281	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
10	10	30/IV	„	197	1,99	6,77	294	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
11	11	4/V	„	208	0,42	9,05	46,4	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
12	12	6/V	„	220	0,83	11,8	70,3	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
13	13	7/V	„	230	1,87	14,2	132	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
14	16	15/V	„	207	0,42	8,00	52,5	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
15	17	15/V	„	238	5,23	16,6	315	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
16	18	31/V	„	202	0,077	6,80	11,3	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
17	19	3/VI	„	225	1,29	12,5	103	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
18	20	10/VI	„	210	0,35	8,97	39,0	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
19	21	30/VI	„	211	0,14	8,68	16,1	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
20	22	15/VII	„	206	0,15	7,65	19,6	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
21	23	30/VII	„	204	0,11	7,24	15,2	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
22	24	26/VIII	„	200	0,81	5,99	135	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
23	26	20/IX	„	191	0,064	3,85	16,6	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
24	27	30/IX	„	188	0,060	3,50	17,1	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	28	10/X	св	185	0,048	2,80	17,1	$б_1$; 6/6; д	а	—	—	—	
26	29	20/X	„	183	0,035	2,56	13,7	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
27	34	10/XII	„	180	0,002	2,01	1,0	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	
28	35	31/XII	„	173	0,001	1,17	0,9	$б_1$; 6/6; д	„	—	—	—	

Расход № 28 — при измерении забереги окалывались.

340. р. Талас — с. Буденновское

1	1	10/I	заб	38	0,010	8,34	1,2	$б_{0,5}$; 8/8; д	а	—	—	—	
2	3	16/II	„	39	0,040	8,76	4,6	$б_{0,5}$; 8/8; д	„	—	—	—	
3	4	17/III	св	36	0,020	7,19	2,8	$б_{0,5}$; 8/8; д	„	—	—	—	
4	6	18/IV	„	37	0,070	7,30	9,6	$б_{0,5}$; 8/8; д	„	—	—	—	
5	7	29/IV	„	42	0,14	8,78	15,9	$б_{0,5}$; 9/11; д	„	—	—	—	
6	9	11/V	„	88	4,04	43,0	94,0	$б_{0,5}$; 10/26; д	„	—	—	—	
7	12	20/V	„	83	1,76	37,9	46,4	$б_{0,5}$; 9/25; д	„	—	—	—	
8	13	28/V	„	74	4,01	29,4	136	$б_{0,5}$; 9/25; д	„	—	—	—	
9	15	5/VI	„	97	2,36	57,7	40,9	$б_{0,5}$; 10/28; д	„	—	—	—	
10	16	23/VI	„	81	1,37	35,6	38,5	$б_{0,5}$; 9/25; д	„	—	—	—	
11	17	7/VII	„	82	1,03	36,5	28,2	$б_{0,5}$; 9/23; д	„	—	—	—	
12	18	16/VII	„	69	0,22	24,0	9,2	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
13	19	21/VII	„	70	0,24	24,4	9,8	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
14	20	29/VII	„	82	0,90	35.2	25,6	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
15	21	11/VIII	„	73	0,10	28,4	3,5	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
16	22	21/VIII	„	67	0,18	23,0	7,8	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
17	23	27/VIII	„	61	0,19	18,3	10,4	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
18	24	4/IX	„	57	0,16	15,6	10,3	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
19	25	26/IX	„	53	0,070	14,0	5,0	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
20	28	27/X	заб	50	0,10	12,1	8,3	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
21	29	19/XI	св	47	0,080	11,3	7,1	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	
22	30	8/XII	заб	44	0,070	10,0	7,0	$б_{0,5}$; 9/9; д	„	—	—	—	

341. р. Талас — с. Кировское

1	1	20/I	св	130	0,16	21,8	7,3	$б_{0,5}$; 8/20; с	а	—	—	—	
2	2	19/II	„	131	0,21	23,2	9,0	$б_{0,5}$; 8/20, с	„	—	—	—	
3	4	17/III	„	127	0,27	20,0	13,5	$б_{0,5}$; 8/20; с	„	—	—	—	
4	6	13/IV	„	127	0,44	20,4	21,6	$б_{0,5}$; 8/20; с	„	—	—	—	
5	8	8/V	„	152	23,8	39,9	596	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
6	9	18/V	„	185	28,9	71,3	405	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
7	11	4/VI	„	218	107	122	877	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
8	12	15/VI	„	189	22,9	78,4	292	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
9	13	20/VI	„	176	7,02	60,3	116	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
10	14	29/VI	„	162	4,86	48,8	99,6	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
11	15	9/VII	„	172	12,3	57,9	212	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
12	16	14/VII	„	165	6,26	49,9	125	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
13	17	21/VII	„	158	4,15	44,7	92,8	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
14	19	8/VIII	„	165	1,42	49,7	28,6	$б_{0,5}$; 8/24; с	„	—	—	—	
15	20	19/VIII	„	152	1,61	38,9	41,4	$б_{0,5}$; 8/22; с	„	—	—	—	
16	21	31/VIII	„	141	0,97	28,5	34,0	$б_{0,5}$; 8/22; с	„	—	—	—	
17	22	12/IX	„	140	0,75	28,3	26,5	$б_{0,5}$; 8/20; с	„	—	—	—	
18	24	15/X	„	142	1,33	30,1	44,2	$б_{0,5}$; 8/20; с	„	—	—	—	
19	25	17/XI	„	141	0,87	30,0	29,0	$б_{0,5}$; 8/22; с	„	—	—	—	
20	26	12/XII	„	137	0,48	28,0	17,1	$б_{0,5}$; 8/20; с	„	—	—	—	

354. р. Асса — ст. Маймак

1	1	2/I	св	221	0,31	11,4	27,2	$б_{0,5}$; 7/14; д	а	—	—	—	
2	2	26/I	„	231	1,37	15,6	87,8	$б_{0,5}$; 5/9; д	„	—	—	—	
3	3	10/II	„	237	1,28	16,4	78,0	$б_{0,8}$; 6/11; д	„	—	—	—	
4	4	21/II	„	281	39,0	44,8	871	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
5	5	22/II	„	257	5,98	26,9	222	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
6	8	27/II	„	270	9,16	36,4	252	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
7	10	5/III	„	287	19,9	49,8	400	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
8	12	23/III	„	282	38,0	43,2	880	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
9	14	24/III	„	318	52,9	74,1	714	$б_{0,8}$; 6/6; д	„	—	—	—	
10	16	31/III	„	263	4,31	31,2	138	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
11	17	25/IV	„	229	0,78	14,1	55,3	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
12	18	17/V	„	212	0,42	9,14	46,0	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
13	19	25/V	„	203	0,080	6,59	12,1	$б_{0,8}$; 6/9; д	„	—	—	—	
14	21	17/VI	„	209	0,24	8,08	29,7	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
15	22	30/VI	„	207	1,06	7,38	144	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
16	26	18/IX	„	208	0,26	8,05	32.3	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
17	28	17/X	„	214	0,38	10,6	35,8	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
18	30	23/XI	„	233	1,66	18,6	89,2	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
19	31	2/XII	„	223	0,026	14,3	1,8	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	
20	32	30/XII	шуга	218	0,22	11,9	18,5	$б_{0,8}$; 6/12; д	„	—	—	—	

357. р. Мургаб — г. Тахта-Базар

1	1	15/I	св	58	13,1	33,9	386	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
2	3	30/I	„	59	10,4	35,9	290	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
3	4	9/II	„	110	669	76,3	8 770	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
4	6	26/II	„	64	33,8	38,6	876	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
5	7	6/III	„	156	3 680	112	32 900	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
6	9	8/III	„	154	6 960	117	59 500	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12	19/III	св	85	62,2	53,2	1 170	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	—	—	—	
8	15	7/IV	„	110	186	70,9	2 620	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
9	18	23/IV	„	132	307	95,8	3 200	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
10	19	12/V	„	128	175	87,5	2 000	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
11	20	18/V	„	139	644	97,8	6 580	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
12	21	22/V	„	123	231	84,2	2 740	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
13	22	30/V	„	131	325	88,3	3 680	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
14	23	10/VI	„	112	114	74,7	1 530	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
15	24	18/VI	„	98	51,0	63,2	807	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
16	25	30/VI	„	79	31,4	50,6	621	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
17	26	9/VII	„	65	12,4	40,1	309	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
18	27	18/VII	„	61	8,94	35,6	251	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
19	28	29/VII	„	57	5,80	33,6	173	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
20	29	4/VIII	„	55	4,62	33,2	139	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
21	30	12/VIII	„	54	4,79	32,0	150	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
22	34	19/IX	„	52	2,48	29,1	85,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
23	35	29/IX	„	52	2,29	31,4	72,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
24	36	7/X	„	54	1,70	32,2	52,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
25	38	28/X	„	55	1,95	32,5	60,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
26	39	10/XI	„	57	2,60	33,4	77,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
27	41	27/XI	„	54	2,06	32,0	64,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
28	42	7/XII	„	54	1,45	33,5	43,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
29	43	21/XII	„	57	4,79	32,2	149	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
358. р. Кашан — аул Кульджа													
1	7	5/III	св	91	0,40	0,34	1 180	$б_{0,5}$; 2/интегр	а	—	—	—	
2	9	8/III	„	218	4 000	15,6	256 000	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
3	11	11/III	„	110	16,9	1,21	14 000	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
4	12	19/III	„	96	2,00	0,57	3 510	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
5	16	28/III	„	136	109	4,24	25 700	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
6	17	7/IV	„	105	4,71	1,23	3 830	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
7	22	30/IV	„	68	0,16	0,042	3 810	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
8	23	25/V	„	74	0,77	0,11	7 000	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
9	24	4/VI	„	156	1 160	7,95	146 000	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
10	27	31/X	„	96	0,23	0,27	852	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
11	29	29/XI	„	89	0,029	0,23	126	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
12	30	10/XII	„	100	0,35	0,44	795	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
13	31	26/XII	„	102	3,91	0,65	6 020	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
359. р. Кушк — пос. Палач-Пая													
1	11	8/III	св	168	6,84	15,5	441	$б_{0,5}$; 2/интегр	а	—	—	—	
2	15	18/III	„	110	2,35	3,38	695	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
3	16	24/III	„	226	2 740	29,9	91 600	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
4	23	28/IV	„	80	0,27	0,59	458	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
5	26	8/V	„	73	0,007	0.21	33,3	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
6	27	20/V	„	69	0,003	0,14	21,4	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
7	31	26/VI	„	61	0,002	0,027	74,1	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
8	33	14/XI	„	70	0,003	0,22	13,6	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
9	36	14/XII	„	86	2,00	1,10	1 820	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
10	38	30/XII	„	95	1,36	2,27	599	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
361. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум													
1	2	15/I	св	136	24,3	7,83	3 100	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	—	—	—	
2	3	10/II	„	132	0,61	6,28	97,1	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
3	4	14/II	„	171	1 390	20,0	69 500	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
4	6	5/III	„	295	10 800	149	72 500	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
5	9	16/III	„	229	551	72,5	7 600	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
6	10	30/III	„	251	470	88,1	5 330	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
7	16	16/V	„	236	1 090	73,7	14 800	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
8	18	31/V	„	210	2 220	56,2	39 500	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
362. р. Теджен — аул Атаяб													
1	4	16/II	св	274	519	26,4	19 700	$б_{0,5}$; 3/интегр	а	—	—	—	
2	7	28/II	„	253	21,1	14,7	1 440	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
3	9	12/III	„	370	996	89,4	11 100	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	—	—	—	
4	11	27/IV	„	348	141	57,5	2 450	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
5	12	29/IV	„	337	97,7	51,8	1 890	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
6	14	17/V	„	328	1 040	51,5	20 200	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
7	16	22/V	„	308	103	39,2	2 630	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
8	20	31/V	„	320	2 480	48,7	50 900	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
9	24	13/VI	„	280	49,0	22,7	2 160	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
364. р. Алты-Яб — с. Чули													
1	1	7/I	св	81	0,001	0,62	1,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
2	2	14/I	„	81	0,008	0,60	13.3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
3	3	24/I	„	81	0,004	0,62	6,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
4	5	8/II	„	81	0,006	0,54	11,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
5	6	15/II	„	81	0,004	0,58	6,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
6	7	21/II	„	81	0,003	0,57	5,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
7	11	5/III	„	76	0,002	0,50	4,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
8	12	12/III	„	76	0,003	0,61	4,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	13	24/III	св	76	0,004	0,58	6,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	—	—	—	
10	15	6/IV	„	76	0,002	0,60	3,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
11	16	12/IV	„	76	0,002	0,63	3,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
12	18	30/IV	„	77	0,002	0,73	2,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
13	19	8/V	„	77	0,005	0,67	7,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
14	20	17/V	„	77	0,004	0,62	6,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
15	21	24/V	„	77	0,007	0,68	10,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
16	23	7/VI	„	77	0,004	0,71	5,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
17	24	14/VI	„	74	0,002	0,65	3,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
18	25	21/VI	„	75	0,002	0,70	2,9	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	—	—	—	
19	27	9/VII	„	75	0,008	0,75	10,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
20	29	16/VII	„	76	0,006	0,75	8,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	—	—	—	
21	30	25/VII	„	76	0,004	0,71	5,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
22	32	7/VIII	„	74	0,002	0,75	2,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
23	33	16/VIII	„	74	0,005	0,73	6,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
24	34	24/VIII	„	74	0,002	0,66	3,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
25	36	7/IX	„	74	0,004	0,69	5,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
26	37	16/IX	„	74	0,004	0,66	6,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
27	38	24/IX	„	74	0,004	0,67	6,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
28	40	8/X	„	74	0,006	0,72	8,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
29	41	16/X	„	74	0,006	0,71	8,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
30	46	23/XI	„	74	0,001	0,75	1,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
31	47	30/XI	„	74	0,002	0,72	2,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
32	48	7/XII	„	74	0,001	0,72	1,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
33	49	16/XII	„	74	0,002	0,69	2,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
34	50	23/XII	„	74	0,002	0,70	2,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	—	—	—	
365. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб													
1	1	10/I	св	241	0,013	0,72	18,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	а	—	—	—	
2	2	20/I	„	241	0,011	0,74	14,9	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
3	5	15/II	„	241	0,032	0,81	39,5	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
4	6	20/II	„	241	0,019	0,76	25,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
5	7	25/II	„	241	0,98	0,72	1 360	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
6	9	16/III	„	241	0,021	0,78	26,9	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
7	10	22/III	„	241	0,024	0,75	32,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
8	11	30/III	„	241	0,014	0,75	18,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
9	12	15/IV	„	241	0,063	0,76	82,9	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
10	13	21/IV	„	241	0,022	0,80	27,5	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
11	16	10/V	„	241	0,025	0,79	31,6	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
12	17	18/V	„	241	0,054	0,77	70,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
13	18	24/V	„	241	0,035	0,77	45,4	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
14	20	10/VI	„	241	0,062	0,75	82,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
15	21	16/VI	„	241	0,013	0,89	14,6	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
16	23	30/VI	„	241	0,010	0,73	13,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
17	24	10/VII	„	241	0,008	0,74	10,8	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
18	25	16/VII	„	241	0,033	0,74	44,6	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
19	27	19/VIII	„	241	0,017	0,65	26,2	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
20	35	10/XI	„	241	0,27	0,84	321	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
21	36	17/XI	„	241	0,15	0,76	197	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
22	39	20/XII	„	241	0,19	0,80	238	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	—	—	—	
370. р. Атрек — г. Кизыл-Атрек													
1	4	30/I	св	431	14,2	7,47	1 900	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	—	—	—	
2	20	16/IX	„	311	0,37	0,55	673	$б_{0,5}$; 4/8; д	„	—	—	—	
3	23	17/X	„	375	7,85	3,44	2 280	$б_{0,5}$; 4/12; д	„	—	—	—	
4	25	30/X	„	385	12,1	3,87	3 130	$б_{0,5}$; 4/11; д	„	—	—	—	
5	27	16/XI	„	404	17,4	5,46	3 190	$б_{0,5}$; 4/12; д	„	—	—	—	
6	29	30/XI	„	404	11,9	5,45	2 180	$б_{0,5}$; 4/11; д	„	—	—	—	
7	33	30/XII	„	439	37,4	8,28	4 520	$б_{0,5}$; 4/12; д	„	—	—	—	

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных и влекомых наносов в *кг/сек* по станциям, на которых производились измерения расхода взвешенных и влекомых наносов и наблюдения над мутностью реки. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, обозначены курсивом. В случае полного осветления воды, и когда расходы исчезающе малы, в соответствующих графах проставлено 0,000. В случаях отсутствия стока (река пересохла, стоячая вода) графы оставлены незаполненными; при отсутствии данных по другим причинам проставлены тире —.

По станциям № 24, 30, 57, 58, 67, 120, 141, 152, 165, 180, 207, 231, 236, 262, 287, 305, 306, 311, 342 таблицы «Средние расходы взвешенных наносов» не приведены из-за отсутствия данных измерений расхода взвешенных наносов.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Средние расходы взвешенных наносов												
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	1	1 260	967	2 770	4 910	17 600	28 400	32 400	15 600	10 100	3 140	1 980	3 020	
		2	1 070	677	5 140	8 540	24 300	29 400	45 000	13 800	7 440	2 280	1 750	2 630	
		3	922	961	7 570	6 690	20 900	26 600	25 300	14 700	5 060	2 120	2 240	2 910	
		Средн.	1 080	868	5 160	6 710	20 900	28 100	34 200	14 700	7 530	2 510	1 990	2 850	10 500
10	р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн	1	—	—	—	—	—	—	—	*17 700*	*7 500*	*2 720*	*1 840*	*2 380*	
		2	—	—	—	—	—	—	—	*13 600*	*6 290*	*1 740*	*2 210*	*2 170*	
		3	—	—	—	—	—	—	—	*9 150*	*4 240*	*2 440*	*1 450*	*1 110*	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	*13 500*	*6 010*	*2 300*	*1 830*	*1 890*	—
15	р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы . . .	1	444	1 080	550	3 640	7 360	11 900	15 700	10 400	4 370	3 120	2 370	2 080	
		2	353	1 060	2 720	2 700	11 800	15 700	24 100	6 880	4 300	2 380	2 550	1 750	
		3	491	626	2 410	3 540	16 400	19 400	19 800	6 530	4 560	2 420	1 430	1 570	
		Средн.	429	922	1 890	3 290	11 900	15 700	19 900	7 940	4 410	2 640	2 120	1 800	6 080
23	р. Вахш — г. Гарм	1	2,56	4,36	124	260	1 650	2 780	18 200	4 430	1 980	81,4	11,4	51,4	
		2	4,78	1,48	20,3	509	2 510	4 080	7 920	5 060	1 370	58,5	15,0	16,7	
		3	4,14	13,1	225	896	1 600	2 890	8 160	3 950	316	18,4	42,3	12,9	
		Средн.	3,83	6,31	123	555	1 920	3 250	11 400	4 480	1 220	52,8	22,9	27,0	1 920
25	р. Вахш кишл. Туткаул	1	4,24	11,1	646	750	4 540	4 680	27 100	6 570	2 960	350	123	163	
		2	5,28	19,6	183	1 380	5 670	7 400	14 300	4 810	1 830	912	39,7	90,8	
		3	4,64	367	1 150	1 930	3 690	5 200	10 400	4 060	675	95,9	280	77,4	
		Средн.	4,72	133	660	1 350	4 630	5 760	17 300	5 150	1 820	453	148	110	3 130
26	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	1	5,96	14,2	796	598	3 920	3 980	20 200	5 020	2 740	821	85,6	118	
		2	6,86	17,7	181	1 320	5 300	7 630	18 700	4 550	1 420	378	39,2	100	
		3	6,42	273	1 510	3 180	3 690	4 050	8 530	3 500	626	123	291	81,1	
		Средн.	6,41	102	829	1 700	4 300	5 220	15 800	4 360	1 590	441	139	99,7	2 880
40	р. Гунт — г. Хорог	1	0,26	0,15	0,000	0,000	0,92	32,3	743	27,6	6,26	0,46	0,046	0,20	
		2	0,22	0,16	0,075	0,000	1,38	70,2	108	23,2	2,88	0,38	0,42	0,18	
		3	0,76	0,036	0,18	0,000	2,62	73,7	64,8	9,81	0,15	0,35	0,006	0,36	
		Средн.	0,41	0,12	0,085	0,000	1,64	58,7	305	20,2	3,10	0,40	0,16	0,25	32,5
44	р. Бартанг — г. Мургаб	1	0,025	0,042	0,048	0,020	19,8	7,11	128	3,48	—	—	—	—	
		2	0,064	0,024	0,088	0,45	41,3	53,4	13,8	1,57	—	—	—	—	
		3	0,026	0,036	0,049	2,51	0,48	8,35	5,25	0,000	—	—	—	—	
		Средн.	0,038	0,034	0,062	0,99	20,5	23,0	49,0	1,68	—	—	—	—	—
46	р. Бартанг — кишл. Нисур	1	1,20	1,12	2,42	2,55	10,4	21,7	472	228	141	12,1	2,43	2,53	
		2	0,61	1,40	1,81	2,84	27,7	43,4	279	180	139	15,3	1,27	2,39	
		3	1,94	1,52	1,90	2,66	8,23	99,1	359	166	43,9	9,22	2,24	2,48	
		Средн.	1,25	1,35	2,04	2,68	15,4	54,7	370	191	108	12,2	1,98	2,47	63,6
47	р. Бартанг — кишл. Шуджан . . .	1	0,14	0,32	0,80	0,74	32,9	67,0	1 790	391	197	13,8	2,36	0,62	
		2	0,000	0,36	1,00	1,35	41,6	107	452	420	141	8,92	1,72	0,89	
		3	0,63	0,51	0,64	4,35	10,0	255	694	239	54,3	3,90	0,68	0,36	
		Средн.	0,26	0,40	0,81	2,15	28,2	143	979	350	131	8,87	1,59	0,62	137
48	р. Лянгар — устье	1	0,022	0,024	0,016	0,000	0,020	0,78	8,78	1,87	0,95	0,20	0,035	0,057	
		2	0,060	0,034	0,012	0,000	0,019	1,87	4,31	1,48	0,77	0,085	0,10	0,10	
		3	0,044	0,038	0,018	0,026	0,21	1,16	3,84	1,18	0,57	0,082	0,066	0,027	
		Средн.	0,042	0,032	0,015	0,009	0,083	1,27	5,64	1,51	0,76	0,12	0,067	0,061	0,80
51	р. Язгулем — кишл. Матраун . . .	1	0,041	0,000	0,28	0,53	3,66	11,2	307	165	22,2	4,36	0,074	0,11	
		2	0,000	0,042	0,055	0,83	3,58	20,0	219	85,1	12,2	1,21	0,050	0,000	
		3	0,000	0,25	0,15	0,16	14,5	32,9	241	52,9	3,97	1,25	0,088	0,014	
		Средн.	0,014	0,097	0,16	0,51	7,25	21,4	256	101	12,8	2,27	0,071	0,041	33,5
52	р. Ванч — кишл. Ванч	1	0,000	0,000	0,000	3,90	21,0	124	668	215	143	2,73	0,13	0,27	
		2	0,000	0,000	0,32	3,65	31,8	115	621	229	48,4	0,73	0,19	0,008	
		3	0,000	0,000	0,10	9,88	30,9	141	641	209	54,6	0,22	0,20	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,14	5,81	27,9	127	643	218	82,0	1,23	0,17	0,093	92,1
55	р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит	1	—	—	—	*573*	—	303	—	0,000	0,000	*94,6*	*64,1*	*63,4*	
		2	—	—	245	662	—	—	—	0,000	0,000	*221*	*16,1*	*71,4*	
		3	—	—	*1 240*	—	327	—	0,000	0,000	0,000	*23,8*	*183*	*17,1*	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	0,000	0,000	*113*	*87,7*	*50,6*	—
61	р. Кафирниган — кишл. Чинар . . .	1	0,000	0,000	51,9	29,6	114	65,0	114	6,71	0,000	3,58	1,86	—	
		2	0,000	0,000	4,77	31,6	391	158	53,8	0,29	0,000	1,10	0,18	—	
		3	0,000	5,65	120	73,8	63,9	71,1	6,35	0,000	0,000	0,66	12,9	—	
		Средн.	0,000	1,88	58,9	45,0	190	98,0	58,0	2,33	0,000	1,78	4,98	—	—
63	р. Кафирниган — кишл. Тартки . .	1	1,16	1,58	777	492	1 410	1 060	394	26,4	3,68	34,0	47,4	50,6	
		2	1,27	15,6	133	800	1 140	573	122	14,2	3,41	101	7,36	40,4	
		3	8,35	238	1 230	478	1 150	271	53,1	7,47	4,19	31,3	158	27,9	
		Средн.	3,59	85,1	713	590	1 230	635	190	16,0	3,76	55,4	70,9	39,6	303
64	р. Сардай-Миона — кишл. Ромит .	1	—	—	2,30	—	40,4	39,1	67,6	1,91	0,19	0,37	0,042	0,090	
		2	—	—	0,27	—	41,9	79,0	13,1	5,87	0,000	0,13	0,049	0,065	
		3	—	—	0,77	—	29,8	23,8	3,70	0,12	0,000	0,069	1,18	0,082	
		Средн.	—	—	1,11	—	37,4	47,3	28,1	2,63	0,063	0,19	0,42	0,079	—
68	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата . . .	1	0,30	1,51	22,9	6,54	34,0	21,6	25,9	1,50	0,99	0,98	1,26	0,98	
		2	0,20	3,72	0,82	6,32	29,2	20,6	7,03	0,052	1,55	1,92	0.44	0,80	
		3	0,38	3,88	22,7	40,2	20,1	11,4	0,29	0,000	0,25	1,67	5,54	2,34	
		Средн.	0,29	3,04	15,5	17,7	27,8	17,9	11,1	0,52	0,93	1,52	2,41	1,37	8,34
69	р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост	1	—	—	—	—	—	—	40,3	1,83	1,90	1,52	1,10	2,98	
		2	—	—	—	—	—	—	17,1	2,98	0,18	4,12	1,52	3,80	
		3	—	—	—	—	—	—	2,80	0,99	0,19	10,6	7,12	5,60	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	20,1	1,93	0,76	5,41	3,25	4,13	—

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	р. Диамалик — пос. Такобрудстроя	1	0,000	0,020	6,53	0,62	4,71	0,019	0,20	0,036	0,004	0,024	0,058	0,033	
		2	0,000	0,17	0,81	1,29	1,59	0,17	0,076	0,039	0,026	0,038	0,020	0,070	
		3	0,000	0,67	0,99	2,52	1,70	0,063	0,032	0,027	0,021	0,022	0,29	0,083	
		Средн.	0,000	0,29	2,78	1,48	2,67	0,084	0,10	0,034	0,017	0,028	0,12	0,062	0,64
77	р. Ханака — кишл. Али-Беги . . .	1	0,000	0,17	26,3	6,39	12,1	6,24	3,57	0,28	0,000	1,02	0,33	2,15	
		2	0,000	0,54	4,96	15,0	25,2	4,72	0,79	0,000	0,000	1,10	0,40	1,58	
		3	0,000	3,11	7,45	6,90	8,67	1,24	0,62	0,015	0,000	1,66	0,80	1,52	
		Средн.	0,000	1,27	12,9	9,43	15,3	4,07	1,66	0,098	0,000	1,26	0,51	1,75	4,02
79	р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова	1	*2,00*	1,73	*58,5*	*56,0*	201	—	—	3,77	0,98	1,02	2,89	5,14	
		2	*0,90*	*5,68*	*42,6*	74,5	238	—	—	2,20	0,82	1,20	1,27	3,66	
		3	*1,64*	*18,9*	*77,0*	113	194	—	—	1,38	0,55	1,83	5,23	5,26	
		Средн.	*1,51*	*8,77*	*59,4*	81,2	211	—	—	2,45	0,78	1,35	3,13	4,69	—
81	р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар	1	21,4	45,2	273	289	606	1 800	351	0,74	0,023	12,1	44,9	64,5	
		2	27,5	73,0	181	369	1 480	873	197	0,012	0,37	24,4	38,2	80,4	
		3	31,9	163	843	306	567	258	30,9	0,012	1,02	29,1	61,4	93,0	
		Средн.	26,9	93,7	432	321	884	977	193	0,25	0,47	21,9	48,2	79,3	256
83	р. Тупаланг-Дарья — устье р. Даш-набад	1	0,14	0.23	15,9	8,24	30,8	298	43,7	0,21	0,14	0,14	0,15	0,22	
		2	0,23	0,24	4,19	60,7	36,5	97,1	19,5	0,18	0,14	0,14	0,15	0,19	
		3	0,29	1,28	10,0	22,8	33,9	21,0	1,50	0,15	0,14	0,15	0,25	0,22	
		Средн.	0,22	0,58	10,0	30,6	33,7	139	21,6	0,18	0,14	0,14	0,18	0,21	19,8
85	р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг . . .	1	0,000	0,12	41,4	10,2	13,8	19,3	14,4	0,025	0,000	0,000	0,26	0,88	
		2	0,000	0,16	2,68	14,8	6,20	6,14	4,85	0,038	0,017	0,76	0,018	0,86	
		3	0,000	1,94	61,1	19,4	16,7	1,83	1,08	0,024	0,000	0,42	5,68	2,28	
		Средн.	0,000	0,74	35,1	14,8	12,2	9,09	6,78	0,029	0,006	0,39	1,99	1,34	6,87
88	р. Ширкент — кишл. Дебивак . . .	1	—	—	—	2,98	3,48	2,85	0,99	0,18	0,022	0,024	0,046	0,24	
		2	—	—	—	7,44	2,81	3,22	0,26	0,019	0,002	0,042	0,020	0,12	
		3	—	—	8,02	4,32	4,45	0,51	0,098	0,026	0,002	0,088	0,030	0,39	
		Средн.	—	—	—	4,91	3,58	2,19	0,45	0,075	0,009	0,051	0,032	0,25	—
94	р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад .	1	*0,34*	*1,45*	*2,87*	*3,74*	*42,6*	*59,4*	*2,69*	*0,47*	*0,015*	*0,093*	*0,074*	*0,080*	
		2	*0,34*	*0,51*	*4,95*	*9,34*	*86,6*	*21,7*	*1,44*	*0,27*	*0,018*	*0,12*	*0,022*	*0,052*	
		3	*0,25*	*7,82*	*5,81*	*7,55*	*18,3*	*8,43*	*0,56*	*0,20*	*0,033*	*0,035*	*0,078*	*0,024*	
		Средн.	*0,31*	*3,26*	*4,54*	*6,88*	*49,2*	*29,8*	*1,56*	*0,31*	*0,022*	*0,083*	*0,058*	*0,052*	*8,01*
95	р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи .	1	0,031	0,096	18,3	7,81	2,04	0,40	0,21	0,13	0,054	0,16	0,091	0,19	
		2	0.030	0,30	1,69	3,33	4,67	0,15	0,27	0,14	0,075	0,14	0,092	0,065	
		3	0,040	1,83	11,7	4,23	0,68	0,004	0,33	0,038	0,040	0,19	0,49	0,58	
		Средн.	0,034	0,74	10,6	5,12	2,46	0,18	0,27	0,10	0,056	0,16	0,22	0,28	1,68
97	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи . . .	1	7,62	9,85	214	449	147	166	101	0,12	0,36	7,28	4,58	14,0	
		2	5,12	7,09	50,4	503	391	208	3,82	0,14	0,092	5,76	2,86	15,6	
		3	11,8	23,6	245	497	32,2	41,3	1,27	0,013	0,31	2,54	27,7	17,4	
		Средн.	8,18	13,5	170	483	190	138	35,4	0,091	0,25	5,19	11,7	15,7	89,3
98	р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон	1	1,62	1,89	181	79,0	83,4	42,6	16,1	0,066	0,037	0,17	3,08	15,9	
		2	1,53	7,74	50,4	637	95,4	60,2	0,74	0,092	0,041	0,50	6,94	14,3	
		3	2,45	11,1	172	69,3	30,7	9,64	0,42	0,064	0,15	0,38	16,0	19,9	
		Средн.	1,87	6,91	134	262	69,8	37,5	5,75	0,074	0,076	0,35	8,67	16,7	45,3
100	р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау . . .	1	0,34	1,02	7,69	13,6	17,2	88,3	34,8	0,63	0,40	0,55	0,27	0,14	
		2	0,15	0,40	6,64	30,4	82,8	79,7	14,5	0,26	0,10	0,071	0,36	0,63	
		3	0,15	1,25	14,0	18,0	40,4	14,1	2,74	0,47	0,10	0,026	0,58	0,51	
		Средн.	0,21	0,89	9,44	20,7	46,8	60,7	17,3	0,45	0,20	0,22	0,40	0,43	13,1
102	р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон .	1	*0,004*	*0,027*	*4,64*	*0,39*	*3,74*	*0,82*	*1,64*	*0,023*	*0,019*	*0,047*	*0,024*	*0,10*	
		2	*0,004*	*0,009*	*0,33*	*3,18*	*2,74*	*2,34*	*0,52*	*0,032*	*0,008*	*0,017*	*0,036*	*0,12*	
		3	*0,38*	*0,023*	*7,64*	*2,12*	*0,79*	*0,28*	*0,40*	*0,013*	*0,006*	*0,015*	*0,13*	*0,19*	
		Средн.	*0,13*	*0,020*	*4,20*	*1,90*	*2,42*	*1,15*	*0,85*	*0,023*	*0,011*	*0,0-6*	*0,063*	*0,14*	*0,91*
103	р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар . .	1	0,010	0,024	*7,15*	*1,48*	*6,83*	2,41	3,95	0,23	0,048	0,020	0,016	*0,019*	
		2	0,012	0,023	*0,31*	*1,95*	2,01	4,51	1,53	0,11	0,033	0,019	0,014	*0,018*	
		3	0,010	*0,46*	*3,83*	*2,12*	1,36	3,43	0,57	0,071	0,024	0,016	*0,25*	*0,093*	
		Средн.	0,011	*0,17*	*3,76*	*1,85*	*3,40*	3,45	2,02	0,14	0,035	0,18	*0,093*	*0,043*	*1,26*
107	р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе .	1	0,044	0,080	19,4	3,64	16,6	4,07	1,36	0,18	0,12	0,16	0,12	0,79	
		2	0,018	0,023	1,48	65,7	22,8	2,76	0,39	0,17	0,16	0,14	0,16	1,42	
		3	0,19	1,67	28,0	14,0	3,26	2,41	0,31	0,21	0,18	0,30	0,37	1,69	
		Средн.	0,084	0,59	16,3	27,8	14,2	3,08	0,69	0,19	0,15	0,20	0,22	1.30	5,40
113	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	1	0,000	0,000	8,72	0,000	5,81	31,6	842	336	249	8,55	0,075	0,22	
		2	0,12	0,000	0,48	0,14	14,0	243	1 040	510	149	0,56	0,54	0,000	
		3	0,26	0,000	0,000	0,000	21,1	131	554	369	25,4	0,000	0,58	0,29	
		Средн.	0,13	0,000	3,07	0,047	23,6	135	812	405	141	3,04	0,40	0,17	126
114	р. Зеравшан — мост Дупули	1	0,98	0,24	20,4	2,82	27,4	153	1 080	242	186	32,0	4,36	6,28	
		2	0,78	0,30	5,75	11,6	74,2	540	913	289	78,1	19,5	6,36	2,18	
		3	0,85	0,40	3,63	9,60	42,6	250	512	247	24,4	12,2	8,42	1,55	
		Средн.	0,87	0,31	9,93	8,01	48,1	314	835	259	96,2	21,2	6,38	3,34	134
117	р. Фан-Дарья — устье	1	0,000	0,000	1,72	0,40	13,1	57,8	263	24,0	7,04	0,60	0,48	0,19	
		2	0,002	0,25	0,93	0,56	23,5	131	72,9	11,6	4,05	0,17	0,035	0,28	
		3	0,20	0,092	1,57	2,42	38,9	98,0	34,5	23,7	1,64	0,30	0,40	0,25	
		Средн.	0,067	0,11	1,41	1,13	25,2	95,6	123	19,8	4,24	0,36	0,30	0,24	22,6
118	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон . .	1	0,062	—	0,022	0,000	2,26	5,01	41,8	2,68	0,75	1,61	0,50	0,40	
		2	0,042	—	0,027	0,000	4,30	2,92	19,2	1,41	0,47	0,36	0,61	0,23	
		3	0,030	—	0,22	0,32	5,28	14,6	6,39	1,29	0,83	0,34	0,30	0,20	
		Средн.	0,045	*0,068*	0,090	0,11	3,95	7,51	22,5	1,79	0,68	0,77	0,47	0,28	3,19
121	р. Сары-Таг — устье	1	0,002	0,011	0,020	0,000	0,073	0,000	4,48	*0,33*	*0,19*	0,11	0,017	0,006	
		2	0,014	0,011	0,019	0,000	0,27	5,57	4,40	*0,48*	*0,056*	0,012	0,031	0,013	
		3	0,008	0,016	0,007	0,000	0,000	3,78	1,10	*0,089*	0,000	0,000	0,011	0,008	
		Средн.	0,008	0,013	0,015	0,000	0,11	3,12	3,33	*0,30*	*0,082*	0,041	0,020	0,009	0,59

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут .	1	0,004	0,000	0,090	0,65	1,18	0,91	6,66	2,81	0,99	0,071	0,55	0,036	
		2	0,008	0,014	0,13	0,54	1,26	1,80	5,51	2,25	0,29	0,074	0,022	0,024	
		3	0,026	0,004	0,35	0,45	0,74	6,24	6,23	1,39	0,30	0,085	0,15	0,016	
		Средн.	0,013	0,006	0,19	0,55	1,06	2,98	6,13	2,15	0,53	0,077	0,24	0,025	1,16
126	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи .	1	0,024	0,092	9,98	1,05	3,47	15,1	13,6	2,24	0,63	0,40	0,33	0,31	
		2	0,036	0,048	1,20	2,79	5,20	12,5	33,4	1,46	0,38	0,13	0,32	0,28	
		3	0,056	0,20	1,36	2,04	4,54	11,9	7,78	1,30	0,26	0,12	0,50	0,42	
		Средн.	0,039	0,11	4,18	1,96	4,40	13,2	18,3	1,67	0,42	0,22	0,38	0,34	3,77
130	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль . . .	1	92,1	95,6	155	174	3 570	6 570	5 620	2 320	290	431	544	439	
		2	80,8	48,7	122	788	8 240	7 420	1 920	780	273	525	410	376	
		3	56,7	85,8	274	1 100	5 840	5 240	1 490	265	269	669	528	311	
		Средн.	76,5	76,7	184	687	5 880	6 410	3 010	1 120	277	542	494	375	1 590
132	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак	1	335	275	959	626	3 370	7 050	4 670	2 740	298	354	689	834	
		2	331	332	788	1 690	7 510	6 340	3 670	858	304	574	505	717	
		3	331	414	775	888	5 810	4 830	1 230	342	234	594	919	672	
		Средн.	332	340	841	1 070	5 560	6 070	3 190	1 310	279	507	704	741	1 750
134	р. Сыр-Дарья — г. Беговат	1	0,82	0,20	5,41	2,34	50,0	3 200	1 410	162	0,96	2,07	76,5	123	
		2	0,068	0,063	11,3	15,4	1 510	2 580	886	33,1	1,25	7,15	68,1	60,2	
		3	0,059	0,15	6,74	14,6	2 110	3 100	51,8	3,54	0,83	25,0	64,0	53,0	
		Средн.	0,32	0,14	7,82	10,8	1 220	2 960	783	66,2	1,01	11,4	69,5	78,7	434
135	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский	1	75,4	61,5	114	53,2	187	2 860	2 110	164	43,8	89,9	332	341	
		2	95,6	67,2	151	119	1 280	2 640	1 040	66,5	59,1	183	226	214	
		3	116	88,6	123	66,0	1 700	1 560	105	48,6	65,7	229	310	223	
		Средн.	95,7	72,4	129	79,4	1 060	2 350	1 080	93,0	56,0	167	289	251	477
136	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак .	1	206	181	970	393	2 730	5 560	2 020	413	72,8	247	386	475	
		2	196	185	350	454	4 150	4 500	935	281	139	322	361	455	
		3	195	266	858	831	2 790	2 790	186	104	194	358	407	476	
		Средн.	199	211	726	559	3 220	4 280	1 050	266	135	309	385	469	984
140	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык .	1	—	753	1 120	1 940	2 720	5 020	3 280	381	84,0	261	723	1 320	
		2	—	868	1 380	1 470	5 540	5 400	2 640	389	124	631	763	1 560	
		3	—	1 110	952	1 590	5 360	5 280	1 070	157	232	705	1 220	1 070	
		Средн.	*115*	910	1 150	1 670	4 540	5 280	2 330	309	147	532	902	1 320	1 600
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск . . .	1	120	200	—	2 240	1 120	2 290	1 630	868	250	288	—	—	
		2	135	194	—	2 360	1 810	2 750	2 230	759	143	550	—	—	
		3	158	147	—	1 730	2 100	2 650	1 690	437	186	1 330	—	—	
		Средн.	138	180	*557*	2 110	1 680	2 560	1 850	688	193	723	*632*	*290*	994
148	р. Нарын — г. Нарын	1	0,15	0,23	0,19	0,93	69,7	272	475	142	3,52	0,70	0,55	0,53	
		2	0,23	0,34	0,23	1,62	207	45,2	95,3	32,9	6,62	0,60	0,46	0,18	
		3	0,14	0,079	0,24	4,06	96,6	58,7	273	6,05	1,18	0,38	0,34	0,38	
		Средн.	0,17	0,22	0,22	2,20	124	125	281	60,3	3,77	0,56	0,45	0,36	49,9
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган . . .	1	31,8	17,6	202	203	1 620	4 260	2 640	2 580	108	36,3	24,1	14,0	
		2	18,5	33,5	46,2	777	3 520	3 000	1 090	506	77,0	49,3	23,2	11,8	
		3	22,2	52,4	77,2	294	1 950	2 680	1 080	142	41,8	68,4	72,8	9,16	
		Средн.	24,2	34,5	108	425	2 360	3 310	1 600	1 080	75,6	51,3	40,0	11,7	760
164	р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол	1	*0,13*	*0,019*	*0,084*	*0,20*	*14,3*	*91,7*	*28,7*	*5,93*	*0,32*	*0,20*	*0,37*	*0,12*	
		2	*0,11*	*0,20*	*0,16*	*0,68*	*106*	*92,8*	*4,29*	*5,27*	*0,49*	*0,42*	*0,15*	*0,18*	
		3	*0,070*	*0,11*	*0,41*	*1,83*	*34,6*	*29,2*	*4,00*	*3,07*	*0,98*	*1,37*	*0,80*	*0,10*	
		Средн.	*0,10*	*0,11*	*0,22*	*0,90*	*51,6*	*71,2*	*12,3*	*4,76*	*0,60*	*0,66*	*0,44*	*0,13*	*11,9*
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	1	0,68	0,59	18,4	29,8	1 090	1 900	2 270	460	18 5	5,24	11,6	9,42	
		2	0,72	0,76	5,36	149	1 960	2 760	452	87,5	14,3	18,7	4,81	4,17	
		3	0,92	0,54	41,9	534	2 040	1 430	213	31,1	8,10	9,78	25,5	3,90	
		Средн.	0,77	0,63	21,9	238	1 700	2 030	978	193	13,6	11,2	14,0	5,83	434
179	р. Яссы — с. Саламалик	1	0,016	0,014	1,18	3,12	79,2	18,3	7,11	8,21	0,18	0,16	0,14	0,14	
		2	0,015	0,036	0,22	14,9	97,8	17,8	1,38	0,81	0,080	0,64	0,15	0,034	
		3	0,015	0,23	3,07	86,7	40,7	10,7	0,95	0,42	0,24	0,18	0,37	0,22	
		Средн.	0,015	0,093	1,49	34,9	72,6	15,6	3,15	3,15	0,17	0,33	0,22	0,13	11,0
186	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал .	1	0,58	0,58	22,6	36,0	259	69,3	5,29	5,36	0,91	2,69	1,77	4,23	
		2	0,56	0,69	12,7	68,0	169	23,7	1,22	1,93	0,20	2,76	1 54	9,12	
		3	0,56	7,89	7,12	139	27,2	23,8	6,13	0,32	0,18	1,27	6,94	4,52	
		Средн.	0,57	3,05	14,1	81,0	152	38,9	4,21	2,54	0,43	2,24	3,42	5,96	25,7
188	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак . .	1	0,10	0,59	11,7	14,1	84,4	15,5	3,13	6,60	0,21	6,14	20,2	2,77	
		2	0,053	1,11	14,7	58,8	42,5	29,1	1,24	0,74	0,15	1,85	0,88	1,10	
		3	0,38	8,93	36,2	79,2	13,5	6,73	1,28	0,51	0,32	0,91	27,5	0,57	
		Средн.	0,18	3,54	20,9	50,7	46,8	17,1	1,88	2,62	0,23	2,97	16,2	1,48	13,7
194	р. Араван-Сай — устье р. Косчан .	1	0,076	0,063	0,071	0,80	2,33	32,7	24,6	2,81	0,30	0,24	0,16	0,41	
		2	0,086	0,044	0,077	1,53	6,08	44,2	2,15	0,47	0,55	0,20	0,14	0,083	
		3	0,097	0,059	0,12	1,29	6,28	26,0	1,37	0,27	0,16	0,17	0,40	0,21	
		Средн.	0,086	0,055	0,089	1,21	4,90	34,3	9,37	1,18	0,34	0,20	0,23	0,23	4,35
204	р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад	1	0,014	0,054	0,10	0,15	1,10	41,4	129	11,2	1,62	0,82	0,65	0,39	
		2	0,019	0,070	0,12	0,15	7,89	45,0	35,5	5,63	1,03	0,86	0,53	0,32	
		3	0,037	0,086	0,13	0,15	16,8	23,5	19,6	2,74	0,78	0,79	0,47	0,20	
		Средн.	0,023	0,070	0,12	0,15	8,60	36,6	61,4	6,52	1,14	0,82	0,55	0,30	9,69
210	р. Сох — кишл. Сары-Канда	1	0,52	0,19	0,22	1,29	12,1	34,0	518	386	140	5,10	0,31	0,25	
		2	0,23	0,22	2,45	0,76	13,8	68,2	866	267	85,9	2,72	0,33	0,17	
		3	0,35	0,46	4,44	2,20	9,87	78,3	591	190	19,1	0,43	0,43	0,34	
		Средн.	0,37	0,29	2,37	1,42	11,9	60,2	658	281	81,7	2,75	0,36	0,25	91,7
212	р. Исфара — кишл. Таш-Курган . .	1	0,30	0,22	0,30	0,000	2,93	5,52	130	20,4	15,9	0,42	0,10	0,036	
		2	0,083	0,024	0,059	0,084	2,68	9,44	54,7	39,7	10,1	0,13	0,12	0,064	
		3	0,080	0,16	0,052	0,26	1,60	11,3	39,1	15,8	1,32	0,058	0,026	0.086	
		Средн.	0,15	0,13	0,14	0,11	2,40	8,75	74,6	25,3	9,11	0,20	0,082	0,062	10,1

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
213	р. Исфара — г. Исфара	1	0,14	0,085	0,27	0,082	2,56	7,96	146	15,6	9,69	0,52	0,095	0,20	
		2	0,12	0,086	0,10	0,033	3,64	12,9	62,3	29,7	4,97	0,51	0,039	0,16	
		3	0,12	0,080	0,14	0,17	3,53	15,2	26,5	15,0	0,78	0,39	0,12	0,13	
		Средн.	0,13	0,084	0,17	0,095	3,24	12,0	78,3	20,1	5,15	0,47	0,085	0,16	10,0
215	р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга	1	0,15	0,14	0,14	0,12	1,25	5,72	58,7	7,92	2,59	*0,80*	*0,33*	*0,27*	
		2	0,15	0,14	0,13	0,13	2,67	12,4	17,3	5,78	1,73	*0,57*	*0,33*	*0,26*	
		3	0,15	0,14	0,13	0,17	3,36	11,2	9,10	3,95	0,93	*0,39*	*0,31*	*0,23*	
		Средн.	0,15	0,14	0,13	0,14	2,43	9,77	28,4	5,88	1,75	*0,59*	*0,32*	*0,25*	4,16
218	Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай	1	16,6	10,7	16,2	7,81	39,5	333	182	51,4	5,21	13,3	44,7	84,7	
		2	9,69	8,16	13,0	11,6	160	324	170	16,2	5,76	20,1	59,2	55,5	
		3	12,2	10,8	17,1	10,6	186	234	34,8	2,60	6,05	41,8	84,5	59,8	
		Средн.	12,8	9,89	15,4	10,0	128	297	129	23,4	5,67	25,1	62,8	66,7	65,5
220	р. Ангрен — с. Турк	1	*0,010*	*0,034*	*2,75*	*0,83*	*21,7*	*7,65*	*0,14*	*0,058*	*0,010*	*0,012*	*0,040*	*0,054*	
		2	*0,018*	*0,037*	*0,40*	*1,63*	*20,7*	*3,01*	*0,18*	*0,009*	*0,017*	*0,12*	*0,034*	*0,095*	
		3	*0,009*	*0,52*	*4,58*	*17,4*	*6,76*	*0,37*	*0,10*	*0,004*	*0,009*	*0,055*	*0,24*	*0,12*	
		Средн.	*0,012*	*0,20*	*2,58*	*6,62*	*16,4*	*3,68*	*0,14*	*0,024*	*0,012*	*0,062*	*0,10*	*0,090*	*2,49*
230	р. Чирчик — с. Ходжикент	1	1,51	4,67	159	32,6	466	447	265	11,4	2,21	4,44	3,47	2,91	
		2	1,41	6,59	7,63	25,4	442	381	91,7	7,84	1,60	12,5	3,27	3,51	
		3	1,28	36,7	66,8	102	205	215	22,9	4,73	0,97	1,07	18,1	10,8	
		Средн.	1,40	16,0	77,8	53,3	371	348	127	7,99	0,59	6,00	8,28	5,74	85,3
232	р. Пскем — устье	1	0,59	0,93	59,4	5,58	107	102	75,0	5,22	0,91	0,54	1,15	0,87	
		2	0,42	0,92	2,27	10,7	48,7	89,5	21,8	2,86	0,48	0,42	1,13	0,50	
		3	0,88	5,03	52,2	21,9	24,4	44,6	7,65	2,22	0,20	0,33	1,60	0,85	
		Средн.	0,63	2,29	38,0	12,7	60,0	78,7	34,8	3,43	0,53	0,43	1,29	0,74	19,5
238	р. Чаткал — с. Чарвак	1	1,19	2,01	13,1	3,64	215	290	88,8	5,48	0,54	0,76	0,63	0,47	
		2	0,84	1,95	1,78	12,2	224	228	25,5	1,86	0,71	2,34	0,55	0,45	
		3	0,93	3,57	7 79	49,6	85,2	88,9	8,24	1,59	0,32	0,48	1,07	0,47	
		Средн.	0,99	2,51	7,56	21,8	175	202	40,8	2,98	0,52	1,19	0,75	0,46	38,0
243а, б	р. Угам — с. Ходжикент	1	0,72	0,84	61,5	6,98	31,4	7,03	1,75	0,15	0,070	0,58	1,06	1,19	
		2	0,58	2,85	2,92	5,41	10,9	5,26	0,62	0,10	0,062	0,67	1,57	1,40	
		3	0,42	24,5	77,5	11,3	5,89	2,76	0,29	0,084	0,056	0,30	5,49	5,89	
		Средн.	0,57	9,40	47,3	7,90	16,1	5,02	0,89	0,11	0,063	0,52	2,71	2,83	7,78
253	р. Арыс — ст. Арыс	1	8,71	5,58	146	22,0	30,5	45,7	0,72	0,77	3,54	5,37	6,68	12,7	
		2	8,17	13,7	54.1	26,2	19,6	17,5	0,46	0,73	2.27	3,41	6,92	7,96	
		3	8,88	62,8	204	16,7	4.56	3,12	0,36	0,99	2,94	8,48	54,3	8,70	
		Средн.	8,59	27,4	135	21,6	18,2	22,1	0,51	0,83	2,92	5,75	22,6	9,79	22,9
255	р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка	1	0,002	0,003	0,014	0,024	0,23	0,23	0.14	0,023	0,011	0,006	0,004	0,005	
		2	0,002	0 004	0,002	0,041	0,15	0,22	0,051	0,018	0,009	0,005	0,004	0,004	
		3	0,003	0,004	0,023	0,10	0,057	0,11	0,035	0,016	0,007	0,004	0,006	0,004	
		Средн.	0,002	0,004	0,013	0,055	0,15	0,19	0,075	0,019	0,009	0,005	0,005	0,004	0,044
264	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка .	1	0,31	6,72	7,34	1,21	1,61	0,58	0,072	0,22	0,12	1,77	2,25	3,67	
		2	0,99	0,70	2,40	0,87	0,66	0 62	0,19	0,22	0,26	0,63	3,40	0,70	
		3	1,57	0,66	1,19	3,35	0,83	0,29	0,21	0,18	0,33	1,20	3,92	0,90	
		Средн.	0,96	2,69	3,64	1,81	1,03	0,50	0,16	0,21	0,24	1,20	3,19	0,76	1,45
267	р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги	1		0,008	0,068	0,32	0,055	0,13					—	—	
		2		0,039	0,069	0,23	0,018	0,096					—	—	
		3		0,11	0,089	0,44	0,005	0,027				—	—	—	
		Средн.		0,052	0,075	0,33	0,026	0,084				—	—	—	—
269	р. Тюп — с. Сартологой	1	*0,015*	*0,013*	*0,035*	*0,022*	*0,83*	*0,35*	*0,78*	*0,10*	*0,19*	*0,039*	*0,054*	*0,027*	
		2	*0,010*	*0,018*	*0,021*	*0,043*	*0,61*	*0,80*	*0,72*	*0,17*	*0,24*	*0,037*	*0,057*	*0,020*	
		3	*0,008*	*0,011*	*0,014*	*0,085*	*1,03*	*0,95*	*0,72*	*0,18*	*0,14*	*0,038*	*0,066*	*0,021*	
		Средн.	*0,011*	*0,014*	*0,023*	*0,050*	*0,82*	*0,70*	*0,74*	*0,15*	*0,19*	*0,038*	*0,059*	*0,023*	*0,23*
271	р. Джаргалан — с. Советское . . .	1	*0,004*	*0,005*	*0,061*	*0,55*	*30,0*	*1,04*	*0,29*	*8,07*	*0,023*	*0,061*	*0,009*	*0,004*	
		2	*0,003*	*0,003*	*0,039*	*1,36*	*17,3*	*0,77*	*1,63*	*1,51*	*0,003*	*0,046*	*0,003*	*0,011*	
		3	*0,004*	*0,006*	*0,073*	*7,26*	*1,45*	*1,07*	*1,35*	*0,17*	*0,011*	*0,043*	*0,003*	*0,007*	
		Средн.	*0,004*	*0,005*	*0,058*	*3,06*	*16,2*	*0,96*	*1,09*	*3,25*	*0,012*	*0,050*	*0,005*	*0,007*	*2,06*
278	р. Каракол — устье р. Каска-Су . .	1	*0,003*	*0,004*	*0,042*	*0,028*	*0,75*	*1,50*	*1,57*	*2,36*	*0,29*	*0,061*	*0,036*	*0,013*	
		2	*0,001*	*0,005*	*0,036*	*0,012*	*0,41*	*0,57*	*0,64*	*0,76*	*0,40*	*0,007*	*0,065*	*0,041*	
		3	*0,002*	*0,013*	*0,021*	*0,013*	*0,49*	*0,070*	*1,74*	*0,32*	*0,13*	*0,065*	*0,021*	*0,014*	
		Средн.	*0,002*	*0,007*	*0,033*	*0,018*	*0,55*	*0,71*	*1,32*	*1,15*	*0,27*	*0,044*	*0,041*	*0,023*	*0,35*
280	р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода .	1	0,039	0,029	0,028	0,026	0,29	3,16	5,62	3,67	0,95	0,23	0,10	0,049	
		2	0,033	0,026	0,025	0,029	0,82	1,80	2,38	1,58	0,66	0,14	0,088	0,056	
		3	0,031	0,025	0,025	0,036	1,40	1,78	4,03	0,87	0,36	0,11	0,058	0,045	
		Средн.	0,034	0,027	0,026	0,030	0,84	2,25	4,01	2,04	0,66	0,16	0,082	0,050	0,85
282	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон .	1	*0,005*	*0,005*	*0,035*	*0,050*	*1,93*	*2,51*	*4,87*	*2,13*	*0,39*	*0,18*	*0,058*	*0,019*	
		2	*0,010*	*0,012*	*0,010*	*0,16*	*1,21*	*0,53*	*1,97*	*0,57*	*0,32*	*0,19*	*0,044*	*0,013*	
		3	*0,003*	*0,010*	*0,043*	*0,32*	*0,73*	*0,24*	*2,79*	*0,20*	*0,22*	*0,060*	*0,087*	*0,020*	
		Средн.	*0,006*	*0,009*	*0,029*	*0,18*	*1,29*	*1,09*	*3,21*	*0,97*	*0,31*	*0,14*	*0,063*	*0,017*	*0,61*
297	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское . .	1	*0,003*	*0,001*	*0,007*	*0,002*	*0,28*	*1,06*	*0,72*	*1,15*	*0,14*	*0,008*	*0,010*	*0,007*	
		2	*0,002*	*0,001*	*0,005*	*0,002*	*0,31*	*0,34*	*0,45*	*0,33*	*0,060*	*0,006*	*0,006*	*0,015*	
		3	*0,000*	*0,003*	*0,005*	*0,011*	*0,25*	*0,099*	*2,42*	*0,072*	*0,011*	*0,009*	*0,005*	*0,006*	
		Средн.	*0,002*	*0,002*	*0,006*	*0,005*	*0,28*	*0,50*	*1,20*	*0,52*	*0,070*	*0,008*	*0,007*	*0,009*	*0,22*
302	р. Чу — с. Кочкорка	1	*0,26*	*0,31*	*0,37*	*0,37*	*4,26*	*25,7*	*13,8*	*15,3*	*1,14*	*0,33*	*0,23*	*0,39*	
		2	*0,11*	*0,091*	*0,43*	*2,98*	*14,0*	*9,37*	*3,68*	*34,0*	*0,96*	*0,23*	*0,31*	*0,82*	
		3	*0,26*	*0,24*	*0,32*	*0,44*	*4,58*	*6,72*	*17,0*	*3,45*	*0,74*	*0,20*	*0,41*	*0,63*	
		Средн.	*0,21*	*0,21*	*0,37*	*1,26*	*7,61*	*13,9*	*11,5*	*17,6*	*0,95*	*0,25*	*0,32*	*0,61*	*4,57*
307	р. Чу — с. Милянфан	1	3,38	3,30	6,16	0,90	14,0	79,8	33,8	65,4	5,94	9,64	8,82	6,38	
		2	3,58	4,42	4,18	3,65	31,1	27,9	9,61	23,6	6,19	9,32	10,3	3,81	
		3	2,52	6,22	3,65	2,09	4,03	17,3	28,7	8,40	3,31	9,18	5,50	2,42	
		Средн.	3,16	4,65	4,66	2,21	16,4	41,7	24,0	32,5	5,15	9,38	8,21	4,20	13,0

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308	р. Чу — с. Таш-Уткуль	1	70,2	75,7	135	93,1	54,1	128	47,9	159	52,1	104	133	89,8	
		2	95,1	22,6	112	81,0	78,7	73,7	28,1	78,9	53,4	103	113	79,7	
		3	79,6	98,6	109	70,0	23,4	35,7	28,6	38,3	70,0	98,5	141	67,2	
		Средн.	81,6	65,6	119	81,4	52,1	79,1	34,9	92,1	58,5	102	129	78,9	81,2
310	р. Чу — с. Амангельды	1	83,9	61,2	320	188	150	68,2	23,1	122	39,3	105	119	146	
		2	109	140	160	146	92,8	86,9	20,1	68,5	64,5	111	42,0	97,4	
		3	100	381	192	129	25,2	27,3	2,26	28,7	78,0	118	202	48,0	
		Средн.	97,6	194	224	154	89,3	60,8	15,2	73,1	60,6	111	121	97,1	108
319	р. Б. Кемин — устье	1	0,089	0,11	0,021	0,046	2,53	67,4	70,3	69,1	14,7	0,20	1,14	*0,34*	
		2	0,089	0,080	0,067	0,15	20,3	23,4	62,1	21,0	7,30	0,24	0,90	*0,23*	
		3	0,077	0,040	0,029	0,19	8,94	7,55	85,3	25,5	1,32	0,79	*0,31*	*0,14*	
		Средн.	0,083	0,077	0,039	0,13	10,6	32,8	72,6	38,5	7,77	0,41	0,78	*0,24*	13,7
326	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское . . .	1	*0,035*	*0,010*	*0,018*	*0,12*	*1,40*	*43,0*	*66,0*	*101*	*1,51*	*0,036*	*0,010*	*0,005*	
		2	*0,012*	*0,013*	*0,005*	*0,11*	*1,12*	*44,0*	*75,8*	*46,5*	*0,59*	*0,017*	*0,006*	*0,001*	
		3	*0,013*	*0,004*	*0,016*	*0,098*	*0,47*	*11,1*	*122*	*11,2*	*0,68*	*0,008*	*0,009*	*0,001*	
		Средн.	*0,020*	*0,009*	*0,013*	*0,11*	*1,00*	*32,7*	*87,9*	*52,9*	*0,93*	*0,020*	*0,008*	*0,002*	*14,6*
329а, б, в	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су .	1	0,007	0,007	0,007	0,007	0,12	3,08	22,0	7,37	0,73	0,14	0,015	0,020	
		2	0,007	0,007	0,007	0,007	0,30	0,98	2,75	1,07	0,58	0,027	0,029	0,007	
		3	0,007	0,007	0,007	0,010	1,07	12,5	7,22	0,77	0,12	0,027	0,011	0,010	
		Средн.	0,007	0,007	0,007	0,008	0,50	5,52	10,7	3,07	0,48	0,065	0,018	0,012	1,70
332	р. Ак-Су — с. Чон-Арык	1	0,002	0,002	0,000	0,001	*0,22*	*2,43*	*3,40*	*1,30*	0,17	0,031	0,011	0,006	
		2	0,003	0,001	0,001	0,001	*0,23*	*1,46*	*0,90*	*0,50*	0,11	0,023	0,010	0,004	
		3	0,002	0,001	0,001	0,003	*0,26*	*0,51*	*1,39*	*0,25*	0,047	0,019	0,008	0,004	
		Средн.	0,002	0,001	0,001	0,002	*0,24*	*1,47*	*1,90*	*0,68*	0,11	0,024	0,010	0,005	0,37
336	р. Мерке — зим. Улбутуй	1	0,000	0,004	0,005	0,004	0,73	0,48	0,11	0,079	0,037	0,010	0,008	0,002	
		2	0,001	0,003	0,004	0,008	0,40	0,14	0,064	0,041	0,026	0,007	0,024	0,001	
		3	0,005	0,005	0,003	0,040	0,060	0,090	0,056	0,038	0,014	0,004	0,001	0,004	
		Средн.	0,002	0,004	0,004	0,017	0,40	0,24	0,077	0,053	0,026	0,007	0,011	0,002	0,070
340	р. Талас — с. Буденновское	1	*0,003*	*0,001*	*0,011*	*0,018*	*4,98*	*7,30*	*1,07*	*0,63*	*0,097*	*0,042*	*0,038*	*0,005*	
		2	*0,007*	*0,007*	*0,014*	*0,032*	*3,27*	*1,26*	*0,70*	*0,25*	*0,11*	*0,046*	*0,009*	*0,027*	
		3	*0,002*	*0,006*	*0,029*	*0,12*	*1,00*	*0,90*	*0,49*	*0,22*	*0,075*	*0,070*	*0,007*	*0,084*	
		Средн.	*0,004*	*0,005*	*0,018*	*0,057*	*3,08*	*3,15*	*0,75*	*0,37*	*0,094*	*0,053*	*0,018*	*0,039*	*0,64*
341	р. Талас — с. Кировское	1	0,13	0,49	0,49	0,47	3,98	38,4	10,4	7,20	1,05	0,49	0,18	0,70	
		2	0,16	0,35	0,13	0,44	15,0	37,6	9,83	1,06	0,57	0,86	0,86	0,48	
		3	0,18	0,30	0,24	0,67	3,10	4,96	8,09	0,41	0,60	0,28	0,62	0,70	
		Средн.	0,16	0,38	0,29	0,53	7,36	27,0	9,44	2,89	0,74	0,54	0,55	0,63	4,21
354	р. Асса — ст. Маймак	1	0,25	0,66	8,16	*5,07*	0,22	0,072	0,023	2,04	0,22	0,36	0,30	0,18	
		2	0,19	0,63	1,65	*2,66*	0,13	0,46	84,4	0,59	0,24	0,33	0,44	0,14	
		3	0,26	32,5	14,4	*1,15*	0,11	0,25	9,94	0,25	0,17	0,16	0,23	0,16	
		Средн.	0,23	11,3	8,07	*2,96*	0,15	0,26	31,5	0,96	0,21	0,28	0,32	0,16	4,70
357	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	1	2,45	298	2 400	170	125	246	16,8	4,81	2,63	2,08	2,04	4,42	
		2	7,96	353	103	2 470	355	57,5	7,77	4,32	2,78	1,75	2,12	12,7	
		3	13,5	16,6	1 560	182	193	31,0	5,38	3,65	2,49	1,78	1,72	5,66	
		Средн.	7,97	223	1 350	941	224	112	9,98	4,26	2,63	1,87	1,96	7,59	241
358	р. Кашан — аул Кульджа	1	0,004	64,0	1 070	6,85	0,007	131					*0,35*	*0,10*	
		2	0,009	280	5,31	1 450	19,0	0,011					*0,18*	*22,5*	
		3	2,54	3,32	616	3,17	5,66					*0,24*	*0,051*	*4,13*	
		Средн.	0,85	116	564	487	8,22	43,7				*0,080*	*0,19*	*8,91*	102
359	р. Кушк — пос. Палач-Пая	1	—	2,35	*24,5*	2,34	0,088	9,36					0,002	0,002	
		2	—	*70,7*	2,88	467	0,021	0,007				0,001	0,003	0,51	
		3	—	*29,3*	342	1,04	20,1	0,002				0,003	0,003	6,34	
		Средн.	—	*34,1*	123	157	6,74	3,12				0,001	0,003	2,28	—
361	р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум . .	1	0,060	15,7	1 890	513	233	646	—	—	—	—		6,65	
		2	18,3	327	555	1 200	216	38,6	—	—	—	—		19,8	
		3	120	177	1 350	657	354	—	—	—	—	—	3,66	338	
		Средн.	46,1	173	1 260	790	268	—	—	—	—	—	1,22	121	—
362	р. Теджен — аул Атаяб	1		21,6	1 260	199	233	499	0,016						
		2	1,19	200	629	*2 270*	521	29,7							
		3	85,0	162	*1 940*	*388*	493	1,08						106	
		Средн.	28,7	128	*1 280*	*952*	416	177	0,005					35,3	*251*
364	р. Алты-Яб — с. Чули	1	*0,006*	*0,006*	*0,002*	*0,002*	*0,004*	*0,004*	*0,007*	*0,003*	*0,004*	*0,006*	*0,003*	*0,002*	
		2	*0,007*	*0,004*	*0,003*	*0,002*	*0,004*	*0,002*	*0,006*	*0,004*	*0,004*	*0,006*	*0,002*	*0,002*	
		3	*0,005*	*0,003*	*0,004*	*0,002*	*0,006*	*0,003*	*0,004*	*0,003*	*0,004*	*0,005*	*0,002*	*0,002*	
		Средн.	*0,006*	*0,004*	*0,003*	*0,002*	*0,005*	*0,003*	*0,006*	*0,003*	*0,004*	*0,006*	*0,002*	*0,002*	*0,004*
365	р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб	1	*0,011*	*0,022*	*0,59*	*0,034*	*0,024*	*0,057*	*0,009*	*0,024*	*0,067*	*0,16*	*0,24*	*0,18*	
		2	*0,012*	*0,026*	*0,13*	*0,050*	*0,043*	*0,024*	*0,026*	*0,021*	*0,096*	*0,18*	*0,19*	*0,19*	
		3	*0,015*	*0,74*	*0,019*	*0,022*	*0,041*	*0,011*	*0,028*	*0,038*	*0,12*	*0,21*	*0,17*	*0,19*	
		Средн.	*0,013*	*0,26*	*0,25*	*0,035*	*0,036*	*0,031*	*0,021*	*0,028*	*0,094*	*0,18*	*0,20*	*0,19*	*0,11*
370	р. Атрек — г. Кизыл-Атрек	1	21,3	—	—	—	—	—	—	—	24,6	110	26,9	10,7	
		2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,56	13,0	17,8	13,0	
		3	19,2	—	—	—	—	—	—	—	1,85	11,0	12,8	27,9	
		Средн.	19,2	—	—	—	—	—	—	—	9,34	44,7	19,1	17,2	—
	Средние расходы влекомых наносов														
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган . . .	Средн.	—	—	—	0,58	*6,60*	*10,5*	3,44	—	—	—	—	—	—
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	Средн.	—	—	—	1,85	46,7	46,6	16,2	2,32	0,22	—	—	—	—
210	р. Сох — кишл. Сары-Канда	Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,52	4,30	25,6	10,5	3,38	0,12	0,000	0,000	3,70

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Пояснения содержат сведения о способах получения расходов наносов, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются значительно пониженной точностью.

Приведенные данные по стоку наносов характеризуются по отдельным станциям (постам) неполнотой материала из-за недостаточного количества или отсутствия данных измерений расхода взвешенных наносов, а также пропусков в наблюдениях над мутностью.

По ряду станций и постов приведенные данные характеризуются (за весь год или за отдельные периоды) значительно пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества данных измерений расхода наносов, недостаточно надежных данных по мутности единичных проб, отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

Подсчет стока наносов произведен следующими способами:

1) по данным единичных проб воды на мутность с введением коэффициентов перехода от единичной мутности к средней или без введения таковых;

2) по хронологическому графику изменений средней мутности реки;

3) по графику связи расходов наносов и воды;

4) по интерполяции средней мутности реки.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных или комбинировалось во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности результатов подсчета.

Ниже приводятся частные пояснения к средним декадным расходам взвешенных наносов и к средним месячным расходам влекомых наносов по отдельным станциям (постам).

Взвешенные наносы

4. р. Аму-Дарья — г. Керки. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности интерполированной между фактическими ее значениями по данным 49 измерений расхода наносов (в том числе 1 — 1952 г. и 1 — 1954 г.).

10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн. Расходы взвешенных наносов за 1/VIII—31/XII подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов, полученных путем интерполяции по данным 5 измерений расхода взвешенных наносов (один из расходов измерен в 1954 г.). Переходные коэффициенты изменяются в пределах 0,82—1,65.

За 1/I—31/VII расходы взвешенных наносов не подсчитаны из-за отсутствия измерений расхода наносов, наблюдений над единичной мутностью за 1/I—31/IV и сведений об ежедневных расходах воды.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными ввиду недостаточного количества данных измерений расхода наносов.

15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

За периоды 1 — 31/I, 21/IV—31/XII коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 25 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 17/II—14/IV коэффициент перехода, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, равен 1,40. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов от 20/III, не учтен как сомнительный. За периоды 1—16/II, 15—20/IV переходные коэффициенты получены путем интерполяции.

23. р. Вахш — г. Гарм. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 16 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 2,7/VII, не учтены из-за сомнительных данных измерений расхода воды, а по данным измерений расхода наносов 13/XII из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды.

25. р. Вахш — кишл. Туткаул. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 14 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 18/VI, не учтен из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды. Средняя мутность за 10, 16/III, 16/VII получена по интерполяции.

26. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов. За период 5/I—31/XII переходный коэффициент 1,05 получен по данным 18 измерений расхода наносов, за период 1—4/I переходные коэффициенты определены по интерполяции между значениями 1,0 (31/XII 1952) и 1,05 (5/I 1953).

40. р. Гунт — г. Хорог. Расходы взвешенных наносов за 1/I—25/III, 1/V—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,95, полученного по данным 4 измерений расхода наносов. За периоды 1/I—25/III, 22/IX—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,0 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при измерениях расхода наносов. Переходный коэффициент, полученный по данным измерений расхода наносов 19/IX, не учтен из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды. Расход наносов, измеренный 26/VIII, не учтен из-за сомнительных данных измерений расхода воды. За период 26/III—30/IV вода осветлена.

44. р. Бартанг — г. Мургаб. Расходы взвешенных наносов за 1/I—31/VIII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов. За период 5/V—31/VIII переходный коэффициент, полученный по данным 4 измерений расхода наносов, оказался равным 1,08 и распространен на период 30/I—4/V. Данные измерений расхода воды 30/I, 23/II, 21/III, 9/IV не учтены из-за отсутствия данных по контрольным пробам воды на мутность. За период 1—29/I переходные коэффициенты получены путем интерполяции между значениями 1,05 (31/XII—52) и 1,08 (30/I—53).

За периоды 1—8, 15—26/IV, 29/V—8/VI, 21—31/VIII вода осветлена.

46. р. Бартанг — кишл. Нисур. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,90, полученного по данным 25 измерений расхода наносов. За период 1—17/I переходные коэффициенты получены по интерполяции между значениями 0,97 (31/XII—52) и 0,90 (18/I—53). Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 31/V, 6/VI, не учтены из-за сомнительного значения измеренного расхода воды.

47. р. Бартанг — кишл. Шуджан. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 10 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. По данным измерений расхода наносов 28/II, 17/IV, 27/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при измерениях расхода наносов.

48. р. Лянгар — устье. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1,04, полученного по данным 7 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 30/IV, 11, 30/V, 26/XI, не учтены как сомнительные. За период 1—17/I переходные коэффициенты получены по интерполяции между значениями 0,97 (31/XII—52) и 1,04 (18/I—53).

51. р. Язгулем — кишл. Матраун. Расходы взвешенных наносов за весь год, за исключением периода 21—25/III, подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки за период 30/V—10/X мутность единичных

проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,89, полученного по данным 7 измерений расхода наносов. За периоды 1—10/I, 11/II—20/III, 26/III—2/V, 11/X—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при 5 измерениях расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 17/IV, 30/X, не учтены из-за сомнительных данных измерений расхода воды, а по данным измерений 22/V, 19/VII, 18/X — из-за сомнительного значения мутности контрольных проб воды. За 21—25/III расход взвешенных наносов получен путем интерполяции между значениями расхода наносов за предыдущую и последующую пентады. В период 11/I—10/II вода осветлена.

52. р. Ванч — кишл. Ванч. Расходы взвешенных наносов за 11/III—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки за период 11/III—30/IX мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1, 10, полученного по данным 12 измерений расхода наносов. За период 1/X—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при 2 измерениях расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 30/VII, 5, 7/X, не учтены из-за сомнительного значения мутности контрольных проб. За период 1/I—10/III вода осветлена.

55. р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит. Расходы взвешенных наносов за 11/III—25/IV, 14/V—16/VI, 1/X—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,98, полученного по данным 14 измерений расхода наносов. Данные измерений расхода наносов 30/X не учтены из-за отсутствия контрольной пробы воды на мутность. В период 16/VII—30/IX вода осветлена.

Сток наносов не подсчитан: за 1/I—10/III, 17/VI—15/VII — из-за отсутствия единичных проб воды на мутность, за 26/IV—13/V — из-за отсутствия сведений об ежедневных расходах воды.

Результаты подсчета стока наносов за 20/III—10/IV, 1/X—31/XII следует считать грубо приближенными из-за сомнительных сведений об ежедневных расходах воды.

61. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Расходы взвешенных наносов за 26/II—30/XI подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки за период 26/II—30/IV мутность единичных проб приведена к средней при помощи переходного коэффициента 1,35, полученного по данным 4 измерений расхода наносов; за период 11/V—30/IX переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при 4 измерениях расхода наносов; за период 1—10/V переходные коэффициенты получены путем интерполяции.

В период 1/I—25/II вода осветлена. За период 1—31/XII расходы наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных единичных проб воды на мутность и измерений расхода наносов.

63. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов. За период 4/I—31/XII переходный коэффициент 1,04 получен по данным 13 измерений расхода наносов, а за период 1—3/I — по интерполяции между значениями 1,00 (31/XII—52) и 1,04 (4/I—53). Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 5/VIII, 15/VIII, 19/IX, не учтены из-за сомнительных данных измерений расхода наносов, 24/I — из-за сомнительной мутности контрольной пробы воды, 4/VI — из-за сомнительных данных измерений расхода воды.

64. р. Сардай-Миона — кишл. Ромит. Расходы взвешенных наносов за 1—31/III, 1/V—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

За периоды 1—31/III, 1/V—23/VIII переходный коэффициент, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 24/VIII—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб при 2 измерениях расхода наносов.

За периоды 1/I—28/II, 1—30/IV расходы взвешенных наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных измерений расхода наносов и наблюдений над единичной мутностью.

68. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

За период 21/IV—31/XII коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 9 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 1/I—20/IV переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 8/IV, 15/V, 18/VII, 11/VIII, 21/X, не учтены из-за сомнительных данных по мутности контрольных проб воды, а по данным измерения 23/VI — из-за сомнительного значения расхода воды. В периоды 19—30/VII, 3/VIII—1/IX вода осветлена.

69. р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост. Расходы взвешенных наносов за 1/VII—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

За период 1/VII—1/X переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды; за период 2/X—31/XII переходный коэффициент, полученный по данным 3 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00.

За период январь—июнь расходы наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных измерений расхода воды и наносов.

73. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя. Расходы взвешенных наносов за 1/II—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

За период 1/II—8/VII переходный коэффициент, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00; за период 9/VII—31/XII коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 6/II, 5/VI, 8/VII, не учтены из-за сомнительных данных по мутности контрольных проб воды. Расход наносов, измеренный 19/X, не принят во внимание как сомнительный.

77. р. Ханака — кишл. Али-Беги. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 10 измерений расхода наносов в период 1/I—13/VII, оказался равным 1,00. За период 14/VII—5, 30/VIII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды. За период 1/X—31/XII переходные коэффициенты получены путем интерполяции с использованием данных измерений расхода наносов; 3 — 1953 г. 1—12/I—54 г.

В периоды 1—31/I, 6—29, 31/VIII—30/IX вода осветлена.

79. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—31/I, 17—31/V — по мутности единичных проб, 1/II—16/V, 27/VII—31/XII — по графикам связи расходов взвешенных наносов и воды.

Переходный коэффициент от единичной мутности к средней, полученный по данным 3 измерений расхода наносов за период 17—31, оказался равным 1,00.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды за период 1/II—16/V использованы 4 измерения расхода наносов, освещающие 96% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период. Кривая незначительно экстраполирована вверх и вниз.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды за период 27/VII—31/XII использованы 8 измерений расхода наносов, освещающих 84% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период.

За 1/VI—26/VII расходы взвешенных наносов не подсчитаны из-за отсутствия сведений об ежедневных расходах воды (1/VI—21/VII) и недостаточного числа измерений расхода наносов (один расход, измеренный 22/VII).

Результаты подсчета стока за 1—31/I и 14/II—12/IV следует считать грубо приближенными из-за отсутствия измерений расхода взвешенных наносов (1—31/I) и сомнительных сведений об ежедневных расходах воды (14/II—12/IV).

81. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—15/III, 25/IV—21/V — по мутности единичных проб, 16/III—24/IV, 22/V—31/XII — по графикам связи расходов взвешенных наносов и воды.

Переходный коэффициент от единичной мутности к средней для периода 1/I—15/III, полученный по данным 3 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Переходный коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 28/II,

во внимание не принят как сомнительный. За период 25/IV—21/V единичная мутность приведена к средней путем введения переходных коэффициентов, полученных путем интерполяции между данными из четырех измерений расхода наносов; коэффициенты изменяются в пределах 0,87—1,22.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды за период 16/III—24/IV использованы 3 измерения расхода наносов, освещающие 97% амплитуды колебаний расхода воды за период. Кривая связи экстраполирована вверх на 3% до $Q = 221$ *м³/сек*.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды за период 22/V—31/XII использованы измерения расхода наносов: 9 — 1953 г. и 1 — 1954 г., освещающие 89% амплитуды колебаний расхода воды за период. Кривая связи экстраполирована вверх на 10% до $Q = 525$ *м³/сек* и незначительно вниз.

83. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—11/IV, 30/VI—31/XII — по двум графикам связи расходов взвешенных наносов и воды, 12/IV—26/VI — по мутности единичных проб, 27, 29/VI — приняты измеренные расходы взвешенных наносов, 28/VI — по интерполяции.

Графики связи расходов взвешенных наносов и воды построены по данным 4 измерений расхода взвешенных наносов каждый, освещающих 63 и 76% амплитуды колебаний расхода воды. Первая кривая связи экстраполирована вверх на 36% до $Q = 93{,}2$ *м³/сек*, а вторая — на 24% до $Q = 168$ *м³/сек*. Расход, измеренный 16/XI, при построении графика не использован как сомнительный.

При подсчете стока по мутности единичных проб введен переходный коэффициент 1,36, полученный по данным 6 измерений расхода наносов.

85. р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг. Расходы взвешенных наносов за 6/II—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 6 измерений расхода наносов за периоды 6/II—13/IV, 13/V—31/XII, оказался равным 1,00. За период 23/IV—1/V переходный коэффициент по данным 2 измерений расхода наносов принят равным 1,5. За промежуточные периоды переходные коэффициенты получены путем интерполяции. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 9/III, 2, 30/V, 19/VII, 11/IX, не учтены из-за сомнительного значения мутности контрольных проб воды.

В период 1/I—5/II вода осветлена.

88. р. Ширкент — кишл. Дебивак. Расходы взвешенных наносов за 12/III—31/XII, за исключением периодов осветления воды, подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки за период 12/III—21/IV введены переходные коэффициенты от единичной мутности к средней: 1,33 (12/III—17/IV) — по данным 3 измерений расхода наносов и 1,33—1,00 (18—21/IV) — по интерполяции. За период 22/IV—27/VII переходный коэффициент, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 28/VII—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при измерениях расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 8, 19/V, не учтены как сомнительные.

В периоды 13, 14, 16, 18—25/VIII, 7—25/IX вода осветлена.

За период 1/I—11/III сток наносов не подсчитан из-за отсутствия данных измерений расхода наносов и единичных проб воды на мутность.

94. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты от мутности единичных проб к средней мутности не введены из-за отсутствия измерений расхода наносов.

95. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

По графику связи средней мутности реки и мутности по единичным пробам, построенному по данным 12 измерений расхода наносов, переходный коэффициент оказался равным 1,00. Коэффициенты по данным измерений расхода наносов 18/IV, 11/V, 9/VI, 6/VII, 15, 29/XII не учтены из-за сомнительных значений мутности контрольных проб, а по данным измерения 16/X — из-за сомнительного значения средней мутности.

97. р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока за периоды 1/I—4/III, 5/III—29/IV, 30/IV—20/VI, 21/VI—31/XII мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов 0,95, 1,10, 1,20, 0,80, полученных по данным 2, 3, 3 и 6 измерений расхода наносов. Коэффициент по данным измерения расхода наносов 26/X не использован из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы.

98. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб, приведенной к средней путем введения переходных коэффициентов.

Коэффициенты перехода от единичной мутности к средней, полученные по двум графикам связи средней мутности и мутности контрольных проб, построенным по данным 10 и 5 измерений расхода наносов за периоды 1/I—26/VII и 11/VIII—31/XII, равны 0,94 и 0,80. За период 27/VII—10/VIII коэффициенты вычислены по интерполяции.

100. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете расхода наносов мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,80 для периодов 1/I—11/IV, 18/VI—31/XII и коэффициента 1,60 для периода 12/IV—17/VI. Коэффициенты получены по графикам связи средней и единичной мутности, построенным по данным 9 и 4 измерений расхода наносов. Коэффициент по данным измерения расхода наносов 21/VII не учтен из-за сомнительного значения средней мутности, а коэффициент по данным измерения 15/XI —из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды.

102. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб переходные коэффициенты не введены.

103. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—4/V, 21/XI—31/XII — по мутности единичных проб, 5—7/V — по интерполяции, 8/V—20/XI — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

За период 1/I—20/II мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1,10 (принят при подсчете стока за 1952 г.).

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использовано 8 измерений расхода наносов, освещающих 92% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период.

Результаты подсчета стока за периоды 21/II—7/V, 21/XI—31/XII следует считать грубо приближенными, так как мутность единичных проб к средней мутности не приведена из-за ненадежных значений переходных коэффициентов.

107. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по графику связи средней мутности реки и мутности контрольных проб, оказался равным 1,00. При построении графика использованы данные 10 измерений расхода взвешенных наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 9/III, 31/V, 15/VI, 26/VII, не использованы, так как данные по мутности контрольных проб оказались сомнительными.

113. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья. Расходы взвешенных наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 13 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 1/I—18/IV, 7/IX—31/XII коэффициент условно принят равным 1,00 из-за нулевых значений мутности контрольных проб воды при 10 измерениях расхода наносов. Расход наносов, измеренный 19/VII, не учтен как сомнительный. Средняя мутность за 14/VI получена по интерполяции. В период 1—12, 14—17, 19—22, 28/I—4, 10—16, 18, 19, 21/III—18, 20—30/IV вода осветлена.

114. р. Зеравшан — мост Дупули. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки за период 30/I—31/XII мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,95, полученного по данным 19 измерений расхода на-

носов. За период 1—29/I коэффициенты получены по интерполяции от 1,10 (31/XII 1952) к 0,95 (30/I 1953). Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 10/VI, 27/XII, не учтены из-за сомнительных значений мутности контрольных проб воды, а по данным измерения 28/IX — из-за сомнительного значения измеренного расхода воды.

117. р. Фан-Дарья — устье. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки. За период 1/I—6/III, 12/X—31/XII переходный коэффициент условно принят равным 1,00 ввиду нулевых значений мутности контрольных проб воды при 5 измерениях расхода наносов. За периоды 7/III—5/VII, 5/IX—11/X переходный коэффициент, полученный по данным 5 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 11/VII—23/VIII переходный коэффициент, полученный по данным 4 измерений расхода наносов равен 0,71. За промежуточные периоды переходные коэффициенты получены путем интерполяции между указанными значениями коэффициентов. Расходы наносов 26/IV, 17/V, 28/V не учтены из-за сомнительных данных измерений расхода воды. Коэффициенты, полученные по данным расходов, измеренных 30/III, 13/V, 12/X, не учтены из-за сомнительных значений мутности контрольных проб воды.

118. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон. Расходы взвешенных наносов за 1—31/I, 1/III—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки приняты следующие переходные коэффициенты от единичной мутности к средней: 1/I—21/III — 0,93 (коэффициент, принятый при подсчете стока за 1952 г.), 21/IV—10/VI, 30/VII—31/VIII, 21/X—31/XII — 1,00, 11/VI—22/VII — 1,26, 11/IX—20/X — 2,21, полученные соответственно по данным 6, 4 и 2 измерений расхода наносов. За промежуточные периоды коэффициенты получены путем интерполяции. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 14/IV, не учтен из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды. Средняя мутность за 17/V получена по интерполяции.

Средний расход наносов за февраль, полученный по интерполяции между средними месячными значениями расходов за январь и март, следует считать грубо приближенным.

121. р. Сары-Таг — устье. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—31/VII, 19/IX—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, 1/VIII—18/IX — по мутности единичных проб воды.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки приняты следующие переходные коэффициенты от единичной мутности к средней: 1/I—5/VI, 19/IX—31/XII — 1,00 по 10 измерениям расхода наносов с нулевым значением мутности контрольных проб воды, 15—18/VII — 0,91 по 2 измерениям расхода наносов, 26—31/VII — 1,27 по данным измерения расхода наносов 26/VII.

Результаты подсчета стока за 1/VIII—18/IX следует считать грубо приближенными из-за отсутствия сведения о переходных коэффициентах.

124. р. Кштут — кишл.Нижний Кштут. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный за период 6/I—31/XII по данным 15 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. За период 1—5/I коэффициент получен путем интерполяции между значениями 1,01 (31/XII 1952) и 1,00 (6/I 1953). Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 7/IV, 14/XI, не учтены из-за сомнительного значения мутности контрольных проб воды. Расход наносов, измеренный 29/IV, не учтен как сомнительный.

126. р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 19 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений 21/V, 29/VIII, не учтены из-за сомнительной мутности контрольной пробы воды. За период 1—19/I переходные коэффициенты получены по интерполяции от 1,01 (31/XII 1952) к 1,00 (20/I 1953).

130. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете расходов за 1/I—21/III введен переходный коэффициент 1,10 (коэффициент, принятый при подсчете стока за 1952 г. и подтвержденный одним измерением данного года). За период 22/III—31/XII переходный коэффициент, полученный по данным 18 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 19/II, 29/V, 28/VIII, 17/XII, не использованы как сомнительные.

132. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов 1,43 (29/I—27/IV, 19/VII—31/XII), 1,08 (12/V—18/VI) и коэффициентов, полученных путем интерполяции между 1,59 (31/XII 1952) и указанными значениями. Коэффициенты 1,43 и 1,08 получены по графикам связи средней и единичной мутности, построенным соответственно по данным 17 и 5 измерений расхода наносов. Коэффициент, полученный по данным расхода, измеренного 16/IV, не учтен из-за сомнительного значения мутности контрольной пробы воды.

134. р. Сыр-Дарья — г. Беговат. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

За 1/III—12/V, 28/V—15/VII, 25/VII—31/XII единичная мутность приведена к средней путем введения переходных коэффициентов 0,8, 1,3, 2,0, полученных соответственно по данным 5, 6 и 4 измерений расхода наносов за указанные периоды. На период 1/I—28/II распространен коэффициент 1,00, полученный по данным измерений расхода наносов в 1952 г. За промежуточные периоды коэффициенты получены по интерполяции. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 9/II, при подсчете стока не учтен как сомнительный.

135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—30/VI — по мутности единичных проб, приведенной к средней путем введения переходных коэффициентов, 1—8/VII — по интерполяции, 9/VII—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

Коэффициенты перехода от единичной мутности к средней, полученные по данным 6 и 4 измерений расхода наносов, оказались равными: 0,90 — для периода 1/II—16/V, 1,00 — для периодов 1—31/1, 4—30/VI. За промежуточные периоды коэффициенты получены по интерполяции. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 18/IV, не учтен как сомнительный.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использованы измерения расхода наносов: 6 — 1953 г. и 3 — 1954 г., освещающие 84% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период. При построении графика не принят расход от 20/VII. Кривая экстраполирована вверх на 15% и незначительно вниз.

136. р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—28/II, 1/VI—31/XII — по интерполяции средней мутности, 1/III—31/V — по мутности единичных проб.

При интерполяции средней мутности использованы данные измерений расхода наносов: 1 — 1952 г., 16 — 1953 г. Для периода 23—31/XII принята мутность по данным измерения расхода наносов 22/XII.

За период 1/III—31/V мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,83, полученного по данным 6 измерений расхода наносов. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 14/IV и 2/V, не учтены как сомнительные. Данные измерения расхода наносов 5/VI использованы одновременно при интерполяции средней мутности.

140. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,08, полученного по данным 16 измерений расхода наносов. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 29/VI, 30/VIII, 8/IX, 6/XI и 17/XII, не учтены как сомнительные.

За январь приведено только среднее месячное значение расхода наносов по мутности единичных проб за первую декаду января, так как данные по мутности за вторую и третью декады признаны сомнительными.

Среднее месячное значение стока наносов за январь следует считать приближенным.

145. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—20/I, 1/II—31/X — по мутности единичных проб, 21—31/I — по интерполяции средней декадной мутности, 1/XI—31/XII — по интерполяции средней мутности реки.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,94, получен-

ного по данным 8 измерений расхода наносов. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 14/II, 28/VI и 14/VIII, не учтены как сомнительные.

Ввиду отсутствия данных наблюдений над единичной мутностью за март, этот пробел восполнен следующим образом: по 15/III принято значение средней мутности за третью декаду февраля, за 16—31/III значения мутности на каждый день получены путем интерполяции между соответствующими величинами средней мутности за 15/III и 1/IV.

При подсчете стока по интерполяции средней мутности реки использованы данные 4 измерений расхода наносов (в том числе один расход, измеренный 18/I — 54 г.).

Приведенное в таблице среднее значение расхода наносов за март следует считать грубо приближенным. Из-за недостаточного числа измерений расхода наносов за ноябрь и декабрь приведены только средние значения расхода наносов за месяц, которые следует считать грубо приближенными.

148. р. Нарын — г. Нарын. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока наносов мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,11, полученного по данным 20 измерений расхода наносов. Переходный коэффициент, полученный по данным измерения расхода 25/II, не учтен как сомнительный.

153. р. Нарын — кишл. Уч-Курган. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 21 измерения расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 25/III, 22/VI, не использованы из-за сомнительных значений мутности контрольных проб воды.

164. р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Приведенные данные по стоку следует считать грубо приближенными, так как при подсчете расхода наносов переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб.

173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходных коэффициентов 1,10 — 23/III—10/V и 1,20 — 12/VII—31/XII, полученных по данным 5 и 7 измерений расхода наносов. За периоды 1/I—22/III, 11/V—11/VII переходный коэффициент, полученный по данным 9 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 8/1, 11/V, 2, 31/VIII, не приняты как сомнительные.

179. р. Яссы — с. Саламалик. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—17/II — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1952 г., 18/II—31/XII — по мутности единичных проб.

График связи расходов взвешенных наносов и воды 1952 г. подтвержден двумя измерениями расхода наносов 1953 г.

При подсчете стока по единичной мутности, последняя приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,09, полученного по данным 15 измерений расхода наносов. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 17/VII, 22/IX и 11/XI, не учтены как сомнительные.

186. р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—16/II — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1952 г.; 17/II—31/XII — по мутности единичных проб.

При подсчете стока по единичной мутности, последняя приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 1,06, полученного по данным 19 измерений расхода наносов.

188. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 20 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерения расхода наносов 9/III, 21/V, не приняты во внимание как сомнительные.

194. р. Араван-Сай — устье р. Косчан. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—26/IV — по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 6 измерений расхода наносов, 27/IV—31/XII — по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 13 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 26/V, 18/VII, 26/IX, не учтены как сомнительные.

204. р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по интерполяции средней мутности.

При подсчете стока по интерполяции использованы данные измерений расхода наносов: 1 — 1952 г., 6 — 1953 г. Средние мутности, полученные по данным измерений расхода наносов 24/III, 20/V, не учтены как сомнительные.

210. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—8/VII, 11/X—31/XII — по мутности единичных проб, 9—12/VII — по интерполяции, 13/VII—10/X — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

Переходный коэффициент для периодов 1/I—8/VII и 11/X—31/XII, полученный соответственно по данным 11 и 3 измерений расхода наносов, оказался близким к 1,0. Переходные коэффициенты по данным измерений 20/IV и 9/VI не учтены как сомнительные.

График связи расходов взвешенных наносов и воды построен по 4 измерениям расхода наносов, освещающим 87% амплитуды колебаний расхода воды. Расход, измеренный 24/X, принят также при вычислении переходного коэффициента. Кривая связи экстраполирована вверх до $Q = 158$ *м*^{3}/*сек*.

212. р. Исфара — кишл. Таш-Курган. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—10, 16—31/XII — по хронологическому графику измерений средней мутности реки, 11—15/XII — по интерполяции.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки приняты переходные коэффициенты от единичной мутности к средней: 1/I—14/III — 1,00 (коэффициент, принятый при подсчете стока за 1952 г.), 23/IV—26/IX — 1,00 по данным 7 измерений расхода наносов, 1/X—31/XII — 1,00 (коэффициент принят условно ввиду нулевых значений мутности единичных проб воды при 2 измерениях расхода наносов). За промежуточные периоды коэффициенты получены по интерполяции между указанными значениями. Коэффициент, полученный по данным расхода, измеренного 14/V, не учтен как сомнительный.

213. р. Исфара — г. Исфара. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 11 измерений расхода наносов, оказался равным 1,00. Коэффициенты, полученные по данным расходов, измеренных 26/VII, 30/IX, 24/X, 31/X, не учтены из-за сомнительных значений мутности контрольных проб воды.

215. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—30/VI, 5/VII—31/XII — по графикам связи расходов взвешенных наносов и воды, 1—4/VII — по интерполяции.

Для подсчета стока наносов за 1/I—30/VI использован график связи расходов взвешенных наносов и воды за 1952 г., подтвержденный 6 измерениями расхода взвешенных наносов данного года. Расход, измеренный 27/II, не использован как сомнительный.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды за 5/VII—31/XII использованы 3 измерения расхода взвешенных наносов. Расход, измеренный 15/VIII, при построении графика не учтен как сомнительный.

Результаты подсчета стока за период октябрь—декабрь следует считать грубо приближенными из-за отсутствия измерений расхода наносов.

218. Деривационный канал Фархадской ГЭС — на переходе через р. Ширин-Сай. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока за период 1/I—17/IV единичная мутность приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,80, полученного по данным 4 измерений расхода наносов. За период 18/IV—31/XII переходный коэффициент, полученный по данным 9 измерений расхода наносов, оказался устойчивым, в среднем равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 22/IX, 15/X не учтены как сомнительные.

220. р. Ангрен — с. Турк. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока наносов следует считать грубо приближенными, так как переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности не определен из-за отсутствия контрольных проб воды на мутность при измерениях расхода наносов.

230. р. Чирчик — с. Ходжикент. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,9, полученного по данным 15 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 22/V, 1/VI, 3, 20/VII, 11/VIII, не учтены как сомнительные.

232. р. Пскем — устье. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 16 измерений расхода наносов за 1953 г. и 1 за 1954 г., оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 16/II, 15/X, не учтены как сомнительные.

238. р. Чаткал — с. Чарвак. Расходы взвешенных наносов на весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 14 измерений расхода наносов за 1953 г. и 1 за 1954 г., оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 13/IV, 1/V, 3/VI, 13/X, не учтены как сомнительные.

243а, б. р. Угам — с. Ходжикент. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—11/V, 1/X—31/XII — по мутности единичных проб, 12/V—30/IX — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

Переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 9 измерений расхода наносов, близок к 1,0. Данные измерений расхода наносов 31/III, 24/IV не учтены как сомнительные.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использованы 11 измерений расхода взвешенных наносов, освещающих 93% амплитуды колебаний расхода воды. Кривая связи экстраполирована вверх до $Q = 71{,}8$ *м³/сек.*

253. р. Арыс — ст. Арыс. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходных коэффициентов. При подсчете стока за период 1/I—23/II принят коэффициент предыдущего года (0,95), подтвержденный данными 4 измерений расхода наносов 1953 г. За период 28/II—31/XII переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 10 измерений расхода наносов 1953 г. и 1 — 1954 г., оказался близким к 1,0. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 31/XII, не учтен как сомнительный. За период 24—27/II переходные коэффициенты получены путем интерполяции.

255. р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—3/VI — по мутности единичных проб, 4/VI—31XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды.

За период 1/I—3/VI переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 6 измерений расхода наносов, оказался близким к 1,0. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 4/III, не учтен как сомнительный.

Для построения графика связи расходов взвешенных наносов и воды использовано 6 измерений расхода наносов (1 из них использован также при вычислении переходного коэффициента), освещающих 99% амплитуды колебаний ежедневных расходов воды за период. Измеренный расход наносов 11/VII при построении кривой связи не использован как сомнительный.

264. р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,93, полученного по данным 16 измерений расхода наносов. Переходные коэффициенты, полученные по данным 5 измерений расхода наносов, не учтены как сомнительные.

В отдельные периоды года естественный сток наносов значительно искажен вследствие сброса в реку выше поста отходов промышленного предприятия.

267. р. Кантаг-Карачик — рудн. Кантаги. Расходы взвешенных наносов за 9/II—30/VI подсчитаны по мутности единичных проб.

Переходный коэффициент от мутности единичных проб к средней мутности реки, полученный по данным 10 измерений расхода наносов, близок к 1,0.

В периоды 1/I—8/II, 1/VII—22/X стока не было. За 23/X—31/XII сток не приведен из-за отсутствия данных наблюдений над мутностью и сведений об ежедневных расходах воды.

269. р. Тюп — с. Сартологой. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

271. р. Джаргалан — с. Советское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

278. р. Каракол — устье р. Каска-Су. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

280. р. Джеты-Огуз — пос. лесозавода. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по графику связи расходов взвешенных наносов и воды 1952 г. График связи подтвержден 18 измерениями расхода взвешенных наносов данного года.

282. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

297. р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

302. р. Чу — с. Кочкорка. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

307. р. Чу — с. Милянфан. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете расходов наносов по единичной мутности, последняя приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,90, полученного по данным 19 измерений расхода наносов. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 22/VIII, 29/XII, при построении графика связи между средней и единичной мутностью не учтены как сомнительные.

308. р. Чу — с. Таш-Уткуль. Расходы взвешенных наносов на весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,83, полученного по данным 25 измерений расхода наносов.

310. р. Чу — с. Амангельды. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходного коэффициента 0,94, полученного по данным 28 измерений расхода взвешенных наносов.

319. р. Б. Кемин — устье. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете расходов наносов по единичной мутности, последняя приведена к средней мутности реки путем введения переходных коэффициентов. За периоды 18/I—11/V, 7/VI—28/VII, 27/VIII—17/XI переходные коэффициенты, полученные соответственно по данным 3, 5 и 4 измерений расхода наносов, оказались равными 0,97, 1,36 и 1,62. За промежуточные периоды коэффициенты получены путем интерполяции. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 5/II, 25/IV, не учтены как сомнительные.

Приведенные данные по стоку наносов за период 18/XI—31/XII следует считать грубо приближенными, так как при подсчете стока переходный коэффициент не введен из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

326. р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Результаты подсчета стока наносов следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды.

329а, б, в. р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1/I—4/V — по графику связи рас-

ходов взвешенных наносов и воды 1952 г., 5/V—31/XII — по мутности единичных проб.

График связи расходов взвешенных наносов и воды 1952 г. подтвержден 4 измерениями расхода наносов 1953 г. Расход, измеренный 23/II, не учтен как сомнительный.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 11 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Переходные коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 8/VI, 21/VII, 18/VIII, 16/X, 13/XI, не учтены как сомнительные.

332. р. Ак-Су — с. Чон-Арык. Расходы взвешенных наносов подсчитаны: 1—10/I, 1/V — по интерполяции, 11/I—30/IV, 1/IX—31/XII — по графику связи расходов взвешенных наносов и воды, 2/V—31/VIII — по мутности единичных проб воды.

При построении графика связи расходов взвешенных наносов и воды использованы 9 измерений расходов взвешенных наносов, освещающих 79% амплитуды колебаний расхода воды за данные периоды.

За первую декаду января сток наносов подсчитан по интерполяции между средними декадными расходами взвешенных наносов, а за 1/V — между средней мутностью 30/IV и мутностью единичной пробы 2/V.

Приведенные данные по стоку наносов за период 2/V—31/VIII следует считать грубо приближенными, так как переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью реки и мутностью единичных проб воды. Кроме того, в указанный период естественный режим стока наносов искажен, так как выше поста в реку сбрасывался грунт при строительстве проезжей дороги.

336. р. Мерке — зим. Улбутуй. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 27 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Переходный коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 31/XII, не учтен как сомнительный.

340. р. Талас — с. Буденновское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитан по мутности единичных проб за исключением первой декады марта, за которую расходы наносов подсчитаны по интерполяции.

Приведенные данные по стоку следует считать грубо приближенными, так как при подсчете расхода наносов переходные коэффициенты не введены из-за отсутствия связи между средней мутностью и мутностью единичных проб воды.

341. р. Талас — с. Кировское. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

При подсчете стока наносов мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходных коэффициентов. За период 1/I—12/IV коэффициент получен путем интерполяции между коэффициентом 0,71, принятым при подсчете стока за 1952 г., и коэффициентом 1,30. За период 13/IV—31/XII переходный коэффициент, полученный по данным 16 измерений расхода наносов, оказался равным 1,30. Коэффициент, полученный по данным измерения расхода наносов 31/VIII, не учтен как сомнительный.

354. р. Асса — ст. Маймак. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по мутности единичных проб.

Мутность единичных проб приведена к средней мутности реки путем введения переходных коэффициентов 1,05 и 0,82, полученных по данным 16 и 4 измерений расхода наносов за периоды 1/I—20/IX и 21/X—31/XII. За промежуточный период переходные коэффициенты получены путем интерполяции.

Значительное увеличение стока наносов за вторую декаду июля обусловлено размывом обвалившегося берега р. Куркурею, впадающей в реку Ассу выше поста.

Результаты подсчета стока за апрель следует считать грубо приближенными, так как из-за отсутствия данных наблюдений над мутностью средние декадные значения ее были восстановлены путем интерполяции.

357. р. Мургаб — г. Тахта-Базар. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 0,93 за период 1—14/I по данным измерений расхода наносов в 1952 г. За период 15/I—31/XII коэффициент, полученный по данным 23 измерений расхода взвешенных наносов, оказался в среднем равен 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 26/II, 12, 30/V, 7/X, 10, 27/XI, не учтены как сомнительные.

358. р. Кашан — аул Кульджа. Расходы взвешенных наносов за 1—7, 15—23, 27/I — 1, 19—26/V, 1—14/VI, 26/X—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 8 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. Коэффициенты, полученные по данным измерений расхода наносов 8/III, 30/IV, 25/V, 29/XI, не учтены как сомнительные.

В периоды 8—14, 24—26/I, 2—18, 27—31/V, 15/VI—25/X стока не было из-за пересыхания реки.

Результаты подсчета стока наносов за период 26/X—31/XII следует считать грубо приближенными.

359. р. Кушк — пос. Палач-Пая. Расходы взвешенных наносов за 1/II—28/VI, 16/X—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученный по данным 6 измерений расхода взвешенных наносов, оказался равным 1,0. При вычислении переходного коэффициента данные измерений расхода наносов 28/III, 28/IV, 14/XI, 30/XII не приняты во внимание, так как контрольная проба воды на мутность забракована.

За период 1—31/I сток взвешенных наносов не подсчитан ввиду отсутствия данных измерений расхода наносов и единичных проб воды на мутность. В период 29/VI—16/X стока воды не было из-за пересыхания реки.

Результаты подсчета стока за 11/II—10/III следует считать грубо приближенными из-за отсутствия данных наблюдений над мутностью.

361. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум. Расходы взвешенных наносов за 5/I—20/VI, 22/XI—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

При построении хронологического графика изменений средней мутности реки мутность единичных проб приведена к средней путем введения переходного коэффициента 1,17, полученного по данным 7 измерений расхода наносов. При вычислении переходного коэффициента данные измерений расхода наносов 16/III не приняты во внимание, так как контрольная проба воды на мутность забракована.

За период 21/VI—31/X расходы наносов не подсчитаны из-за отсутствия данных наблюдений над мутностью, а за период 7/VII—31/X — из-за отсутствия данных по стоку воды.

В период 1—21/XI стока не было вследствие пересыхания реки.

362. р. Теджен — аул Атаяб. Расходы взвешенных наносов за 17—22, 25/I—7/VII, 23—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Переходный коэффициент, полученный по данным 9 измерений расхода наносов, оказался равным 1,0. В периоды 1—16/I, 8/VII—22/XII стока не было из-за пересыхания реки.

Результаты подсчета стока наносов за третью декаду марта, за вторую и третью декады апреля, а также средние расходы за указанные месяцы следует считать грубо приближенными, так как ежедневные расходы воды за указанные периоды даны с пониженной степенью точности.

364. р. Алты-Яб — с. Чули. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 34 измерений расхода наносов.

Применение указанной методики обусловлено отсутствием устойчивой связи между средней и единичной мутностями.

Подсчет стока наносов следует считать грубо приближенным из-за малых значений мутности.

365. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб. Расходы взвешенных наносов за весь год подсчитаны по средней мутности, интерполированной между фактическими ее значениями по данным 23 измерений расхода наносов (в том числе данные измерений 30/XII 1952 г.).

Применение указанной методики обусловлено отсутствием устойчивой связи между средней и единичной мутностями.

Подсчет стока наносов следует считать грубо приближенным из-за малых значений мутности.

370. р. Атрек — г. Кизыл-Атрек. Расходы взвешенных наносов за 1—31/I, 1/IX—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки.

Коэффициент перехода от единичной мутности к средней, полученной по данным 6 измерений расхода наносов в 1953 г. и 3 измерений в 1954 г., оказался равным 1,0. Переходный коэффициент, полученный по данным измерений расхода наносов 16/XI, не принят во внимание, так как контрольная проба воды на мутность оказалась сомнительной.

За период 1/II—31/VIII сток взвешенных наносов не подсчитан из-за отсутствия данных наблюдений над единичной мутностью.

Влекомые наносы

153. р. Нарын — кишл. Уч-Курган. Ежедневные расходы влекомых наносов подсчитаны за период 1/IV—31/VII по графику связи между измеренными расходами влекомых и взвешенных наносов.

Для построения графика связи использованы 8 измерений расхода влекомых наносов. Расходы, измеренные 16/IV, 21/V, 22/VI, при построении графика не учтены как сомнительные.

В периоды 1/I—31/III, 1/VIII—31/XII измерения расхода влекомых наносов не производились.

Среднемесячные расходы за май и июнь следует считать грубо приближенными из-за отсутствия измерений в период половодья и значительной экстраполяции кривой расходов наносов.

173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават. Ежедневные расходы влекомых наносов подсчитаны за период 1/IV—12/VI и 13/VI—30/IX по двум графикам связи между измеренными расходами влекомых наносов и расходами воды.

Для построения графиков связи использованы 11 измерений расхода влекомых наносов. Расходы, измеренные 24/IV, 13/VII, не учтены как сомнительные.

В периоды 1/I—31/III, 1/IX—31/XII измерения расхода влекомых наносов не производились.

210. р. Сох — кишл. Сары-Канда. Ежедневные расходы влекомых наносов подсчитаны за период 1/V—31/X по графику связи между измеренными расходами влекомых наносов и расходами воды.

При построении графика связи использованы 7 измерений расхода влекомых наносов. Ниже расхода 100 *м³/сек* кривая связи данного года совпадает с кривой 1952 г.

В периоды 1/I—30/IV и 1/XI—31/XII стока влекомых наносов не было.

ТАБЛИЦА 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (грануличе-скому) составу взвешенных и влекомых наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 8). В примечании (графа 9) для некоторых станций (постов) указывается удельный и объемный вес наносов.

Если в день взятия пробы на механический анализ расход наносов не измерялся, то в графе 3 проставлено тире (—).

Для каждой категории наносов (взвешенные и влекомые наносы, донные отложения) приведены отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Наибольший диаметр частиц определялся как среднее арифметическое трех линейных измерений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, за исключением станции № 4, по которой приведены наибольшие диаметры частиц в трех линейных измерениях.

Условные обозначения

Графа 5: цифры, стоящие в этой графе, указывают расстояние вертикали от левого берега, выраженное в долях ширины реки; знак «интегр» означает, что состав наносов осреднен для всего сечения (или по вертикали).

«Знак «в», стоящий после цифры или знака «интегр», указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в», указывает расстояние от водпоста до места взятия пробы.

Графа 8: с — на ситах; С — на приборе Сабанина; п — пипеткой (Робинсона); ф — на фракциометре.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) *мм* и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					Взвешенные наносы										
					1,0—0,5	**0,5—0,20**	**0,20—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**0,01—0,005**	**0,005—0,001**	**<0,001**			
4	р. Аму-Дарья — г. Керки .	1	5/I	интегр	0,8	16,3	31,4	26,0	14,1	3,7	1,5	6,2	—	с, п	
		2	15/I	„	0,4	10,9	45,4	11,5	22,0	1,8	2,7	5,3	—	„	
		3	26/I	„	0,4	11,7	48,4	7,5	21,8	5,1	0,1	5,0	—	„	
		4	5/II	„	1,6	8,2	86,2	0,6	2,0	0,6	0,3	0,5	—	„	
		5	14/II	„	0,6	10,7	43,8	8,3	16,7	7,5	3,3	9,1	—	„	
		6	26/II	„	0,6	7,6	36,7	6,7	29,9	7,7	4,7	6,1	—	„	
		8	14/III	„	0,5	3,1	9,8	8,7	59,2	11,4	0,5	6,8	—	„	
		9	23/III	„	1,3	5,5	6,6	10,5	34,0	24,6	9,1	8,4	—	„	
		10	30/III	„	—	1,4	11,0	4,8	61,6	7,5	8,2	5,5	—	„	
		11	7/IV	„	0,7	2,2	16,1	1,6	60,2	9,4	5,9	3,9	—	„	
		12	15/IV	„	0,3	0,6	8,2	7,9	58,6	13,9	7,5	3,0	—	„	
		13	21/IV	„	0,8	4,1	11,4	5,4	65,0	5,8	3,3	4,2	—	„	
		14	27/IV	„	0,5	3,0	20,0	5,8	54,0	10,9	1,7	4,1	—	„	
		15	6/V	„	0,3	2,0	19,6	7,4	47,7	14,5	4,1	4,4	—	„	
		16	12/V	„	0,2	2,0	22,2	4,4	53,2	11,4	3,8	2,8	—	„	
		17	18/V	„	0,5	2,2	20,0	8,4	56,4	7,0	2,1	3,4	—	„	
		18	27/V	„	0,5	0,5	12,5	12,0	55,6	12,3	1,2	5,4	—	„	
		19	30/V	„	0,3	1,8	11,1	12,1	62,3	3,4	0,6	8,4	—	„	
		20	5/VI	„	1,0	2,3	18,1	10,3	56,3	7,2	1,0	3,8	—	„	
		21	11/VI	„	0,4	1,3	20,4	12,0	53,8	7,5	2,1	2,5	—	„	
		22	22/VI	„	0,3	1,8	24,8	13,7	50,2	2,7	1,7	4,8	—	„	
		23	4/VII	„	0,3	2,0	28,8	13,3	46,5	3,5	0,9	4,7	—	„	
		24	10/VII	„	0,3	2,5	15,7	11,4	59,0	2,7	2,7	5,7	—	„	
		25	16/VII	„	0,2	1,1	23,4	9,8	53,4	4,9	1,5	5,7	—	„	
		26	22/VII	„	0,2	3,5	30,9	7,0	42,2	9,3	1,5	5,4	—	„	
		27	28/VII	„	0,3	2,1	23,1	6,8	58,5	3,6	0,8	4,8	—	„	
		28	3/VIII	„	0,3	3,3	12,0	53,9	15,9	5,3	0,0	9,3	—	„	
		29	9/VIII	„	0,4	5,2	9,1	9,8	58,3	5,1	1,4	10,7	—	„	
		30	15/VIII	„	0,6	6,9	25,6	6,9	49,6	3,0	2,2	5,2	—	„	
		31	21/VIII	„	0,9	4,7	20,3	10,7	53,1	5,0	1,1	4,2	—	„	
		32	27/VIII	„	0,7	4,8	29,2	9,7	44,8	4,5	1,5	4,8	—	„	
		33	5/IX	„	0,6	8,4	27,8	6,0	46,1	3,8	1,7	5,6	—	„	
		34	11/IX	„	0,2	3,1	32,9	7,8	45,5	3,3	2,3	4,9	—	„	
		35	17/IX	„	0,3	3,5	21,6	9,9	52,1	5,1	1,2	6,3	—	„	
		36	23/IX	„	0,4	1,7	14,4	6,3	61,8	4,8	3,4	7,2	—	„	
		37	29/IX	„	0,2	3,1	37,6	4,2	44,3	4,9	0,4	5,3	—	„	
		38	5/X	„	0,2	3,2	22,5	5,2	55,6	2,4	2,4	8,5	—	„	
		39	11/X	„	0,3	3,4	23,8	12,4	50,3	4,5	0,8	4,5	—	„	
		40	17/X	„	0,3	2,3	31,1	6,2	47,8	4,3	1,8	6,2	—	„	
		41	24/X	„	0,3	2,6	21,5	8,0	55,3	0,0	3,8	8,5	—	„	
		43	21/XI	„	0,5	3,8	31,3	0,9	46,6	4,0	0,0	12,9	—	„	
		44	30/XI	„	0,2	4,6	41,8	7,0	34,7	1,6	3,1	7,0	—	„	
		45	8/XII	„	0,9	3,4	20,3	6,0	46,9	1,4	2,1	19,0	—	„	
		46	16/XII	„	1,0	8,8	28,6	10,1	35,4	0,6	2,2	13,3	—	„	
		47	29/XII	„	0,5	5,5	36,6	6,5	33,4	1,7	1,7	14,1	—	„	
					0,5—0,25		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**				
23	р. Вахш — г. Гарм	4	23/IV	интегр	3,7		10,4		26,2		59,7		—	С	
		6	5/V	„	3,3		14,9		20,2		61,6		—	„	
		7	28/V	„	4,0		30,9		26,4		38,7		—	„	
		8	14/VI	„	4,3		27,2		17,1		51,4		—	„	
		9	22/VI	„	2,6		33,4		23,3		40,7		—	„	
		10	2/VII	„	3,6		12,4		21,2		62,8		—	„	
		11	7/VII	„	1,3		13,2		28,7		56,8		—	„	
		12	28/VII	„	1,7		22,6		23,4		52,3		—	„	
		13	6/VIII	„	3,0		19,7		21,7		55,6		—	„	
		14	22/VIII	„	2,6		19,4		25,4		52,6		—	„	
		15	11/IX	„	2,9		24,1		2,4		70,6		—	„	
		16	29/IX	„	7,3		33,3		16,5		42,9		—	„	
25	р. Вахш — кишл. Туткаул .	2	19/III	интегр	1,9		9,9		15,6		72,6		—	С	
		3	7/IV	„	0,8		5,1		12,3		81,8		—	„	
		—	11/V	„	1,4		29,7		16,6		52,3		—	„	
		4	31/V	„	3,0		21,2		25,4		50,4		—	„	
		5	6/VI	„	2,9		31,1		20,2		45,8		—	„	
		6	18/VI	„	6,5		38,7		17,6		37,2		—	„	
		7	3/VII	„	1,4		27,2		6,2		65,2		—	„	
		8	11/VII	„	1,0		13,2		21,8		64,0		—	„	
		9	10/VIII	„	1,8		28,0		20,0		50,2		—	„	
		10	25/VIII	„	2,4		25,0		21,0		51,6		—	„	
		11	8/IX	„	2,8		28,8		19,9		48,5		—	„	
		12	24/IX	„	5,7		34,4		19,4		40,5		—	„	
		13	21/X	„	6,6		17,7		51,4		24,3		—	„	
		14	15/XI	„	9,9		30,4		40,3		19,4		—	„	
26	р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина	5	18/IV	интегр	0,6		1,9		16,2		81,3		—	С	
		7	13/V	„	2,1		23,1		16,8		58,0		—	„	
		9	13/VI	„	0,6		8,1		20,7		70,6		—	„	
		—	10/VII	„	1,3		16,6		26,0		56,1		—	„	
		12	10/VIII	„	1,0		11,0		21,1		66,9		—	„	
44	р. Бартанг — г. Мургаб . .	6	28/V	интегр	40,7		32,0		12,0		15,3		—	С	
		7	27/VI	„	10,1		37,1		20,9		31,9		—	„	
		8	18/VII	„	6,7		32,2		43,6		17,5		—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расходных наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
46	р. Бартанг — кишл. Нисур	13	26/VI	интегр	1,4	8,5	19,0	71,1					—	С	
		14	29/VI	„	10,9	9,1	32,6	47,4					—	„	
		19	20/VIII	„	1,2	4,2	7,1	87,5					—	„	
		20	27/VIII	„	3,1	33,2	24,6	39,1					—	„	
47	р. Бартанг — кишл. Шуджан	4	11/V	интегр	1,6	4,0	18,9	75,5					—	С	
		5	8/VI	„	2,4	14,7	28,0	54,9					—	„	
		6	21/VI	„	6,4	26,1	21,4	46,1					—	„	
		7	5/VIII	„	2,7	10,4	30,4	56,5					—	„	
		8	12/VIII	„	2,3	5,4	23,7	68,6					—	„	
51	р. Язгулем — кишл. Матраун	5	22/V	интегр	1,9	11,1	11,8	75,2					—	С	
		6	29/V	„	2,5	6,2	12,3	79,0					—	„	
		8	28/VI	„	—	8,5	28,0	63,5					—	„	
		9	8/VII	„	2,5	32,2	23,1	42,2					—	„	
		10	13/VII	„	9,5	70,1	6,0	14,4					—	„	
		11	19/VII	„	2,1	11,3	26,7	59,9					—	„	
		12	3/VIII	„	5,0	65,1	9,2	20,7					—	„	
52	р. Ванч — кишл. Ванч	1	11/VI	интегр	12,0	41,0	19,6	27,4					—	С	
		2	12/VI	„	6,5	65,0	19,1	9,4					—	„	
		8	5/VII	„	2,4	24,0	22,2	51,4					—	„	
		9	9/VII	„	3,1	36,2	24,5	36,2					—	„	
		13	13/VIII	„	3,3	22,9	20,7	53,1					—	„	
55	р. Кзыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит	1	11/III	интегр	3,0	8,1	14,4	74,5					—	С	
		4	17/IV	„	1,7	6,2	20,5	71,6					—	„	
		5	21/IV	„	2,3	8,4	22,4	66,9					—	„	
		9	28/V	„	0,4	4,3	12,9	82,4					—	„	
		10	29/V	„	—	10,3	31,2	58,5					—	„	
		11	30/V	„	1,5	10,1	16,2	72,2					—	„	
61	р. Кафирниган — кишл. Чинар	2	26/II	интегр	5,6	36,6	6,5	51,3					—	С	
		9	7/VII	„	7,4	14,9	19,9	57,8					—	„	
63	р. Кафирниган — кишл. Тартки	4	30/IV	интегр	1,2	16,4	31,3	51,1					—	С	
		5	10/V	„	6,0	38,5	20,9	34,6					—	„	
		7	4/VI	„	8,8	22,6	11,8	56,8					—	„	
		9	5/VII	„	2,4	15,1	22,7	59,8					—	„	
		13	15/VIII	„	13,3	14,0	30,0	42,7					—	„	
64	р. Сардай-Миона — кишл. Ромит	3	15/V	интегр	5,8	19,1	24,6	50,5					—	С	
68	р. Варзоб — кишл. Даган-Ата	8	2/VI	интегр	4,2	14,8	22,1	58,9					—	С	
		10	6/VII	„	5,8	16,0	22,9	55,3					—	„	
69	р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост	6	14/XII	интегр	11,0	13,5	23,6	51,9					—	С	
77	р. Ханака — кишл. Али-Беги	3	13/III	интегр	1,4	8,4	40,4	49,8					—	С	
		5	9/IV	„	0,9	8,6	28,6	61,9					—	„	
		11	3/VI	„	—	4,8	27,6	67,6					—	„	
85	р. Каратаг-Дарья — г. Каратаг	5	13/IV	интегр	2,3	6,3	18,4	73,0					—	С	
		6	23/IV	„	8,0	24,4	32,4	35,2					—	„	
88	р. Ширкент — кишл. Дебивак	7	19/V	интегр	1,6	8,5	9,4	80,5					—	С	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**						
97	р. Кашка-Дарья — с. Чиракчи	3	28/III	интегр	0,6	1,6	21,0	24,6	52,2				—	с, С	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**0,01—0,005**	**0,005—0,001**	**<0,001**			
		—	—/IV	интегр	0,8	3,1	7,1	5,5	43,2	16,2	16,7	7,4	—	с, п	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**						
		—	—/V	интегр	1,5	29,6	12,7	21,2	35,0				—	с, С	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**0,01—0,005**	**0,005—0,001**	**<0,001**			
		10	22/VII	интегр	0,7	1,5	6,0	6,3	51,5	12,5	12,8	8,7	—	с, п	
		12	18/IX	„	0,3	5,5	7,4	26,6	45,0	5,7	4,7	4,8	—	„	
		14	16/XI	„	3,1	10,9	47,9	11,8	18,0	3,2	2,9	2,2	—	„	
					0,5—0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**							
113	р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья	5	19/IV	интегр	4,1	19,9	25,0	51,0					—	С	
		6	11/V	„	4,2	23,5	22,1	50,2					—	„	
		7	17/V	„	2,9	12,7	21,6	62,8					—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)				Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6				7	8	9
		—	25/V	интегр	3,5	16,1	17,3	63,1	—	С	
		8	7/VI	„	2,4	8,4	18,4	70,8	—	„	
		9	14/VI	„	1,9	26,6	16,5	55,0	—	„	
		10	25/VI	„	3,2	26,0	17,0	53,8	—	„	
		11	6/VII	„	1,7	13,0	23,5	61,8	—	„	
		12	10/VII	„	1,6	16,1	21,3	61,0	—	„	
		13	19/VII	„	1,7	24,0	24,4	49,9	—	„	
		14	8/VIII	„	0,7	12,2	16,3	70,8	—	„	
		15	12/VIII	„	1,0	25,0	24,4	49,6	—	„	
		16	24/VIII	„	3,4	23,2	18,4	55,0	—	„	
		17	30/VIII	„	1,3	21,5	23,2	54,0	—	„	
		18	6/IX	„	2,0	28,2	19,6	50,2	—	„	
		19	16/IX	„	2,5	19,2	26,4	51,9	—	„	
114	р. Зеравшан — мост Дупули	5	20/IV	интегр	2,5	3,3	19,8	74,4	—	С	
		6	27/IV	„	1,6	2,4	15,9	80,1	—	„	
		8	21/V	„	1,2	3,0	16,2	79,6	—	„	
		9	29/V	„	2,1	2,1	12,6	83,2	—	„	
		10	10/VI	„	0,7	4,3	24,3	70,7	—	„	
		11	24/VI	„	1,5	7,7	17,9	72,9	—	„	
		12	29/VI	„	0,8	2,7	13,2	83,3	—	„	
		13	6/VII	„	0,8	1,8	11,3	86,1	—	„	
		14	19/VII	„	0,4	5,0	22,8	71,8	—	„	
		15	29/VII	„	0,2	3,4	12,4	84,0	—	„	
		16	18/VIII	„	2,1	10,7	23,4	63,8	—	„	
		17	31/VIII	„	1,0	4,4	22,9	71,7	—	„	
		18	12/IX	„	2,1	5,1	16,0	76,8	—	„	
117	р. Фан-Дарья — устье . . .	6	17/V	интегр	6,3	19,4	23,1	51,2	—	С	
		8	7/VI	„	1,4	7,0	24,7	66,9	—	„	
		9	13/VI	„	2,3	17,4	7,6	72,7	—	„	
		10	5/VII	„	9,1	21,4	45,3	24,2	—	„	
		11	11/VII	„	2,9	10,9	20,4	65,8	—	„	
		12	8/VIII	„	4,0	14,7	21,5	59,8	—	„	
		14	23/VIII	„	22,1	36,0	23,5	18,4	—	„	
118	р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон	6	11/VI	интегр	17,4	31,0	13,6	38,0	—	С	
		7	30/VI	„	4,6	52,6	12,1	30,7	—	„	
124	р. Кштут — кишл. Нижний Кштут	11	7/VII	интегр	2,4	16,4	25,3	55,9	—	С	
126	р. Магиан-Дарья — кишл. Суджи	3	20/III	интегр	2,7	2,7	13,7	80,9	—	С	
		4	4/IV	„	0,7	3,6	20,5	75,2	—	„	
		5	20/IV	„	2,6	52,5	35,9	9,0	—	„	
		6	27/IV	„	4,2	50,6	29,5	15,7	—	„	
		7	9/V	„	16,8	31,2	22,6	29,4	—	„	
		8	21/V	„	2,2	61,3	23,1	13,4	—	„	
		9	29/V	„	23,9	28,3	27,4	20,4	—	„	
		10	11/VI	„	1,0	23,7	24,9	50,4	—	„	
		11	22/VI	„	18,0	60,5	8,8	12,7	—	„	
		12	29/VI	„	1,6	13,6	32,1	52,7	—	„	
		13	8/VII	„	2,2	14,8	33,6	49,4	—	„	
		14	21/VII	„	0,7	29,2	19,4	50,7	—	„	
		15	30/VII	„	8,8	10,9	15,9	64,4	—	„	
		17	29/VIII	„	16,3	26,4	27,7	29,6	—	„	
		21	27/XII	„	6,4	19,2	44,0	30,4	—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,1	< 0,01		
130	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль	1	28/I	интегр	0,3	0,2	4,6	24,7	70,2	—	с, С
		2	19/II	„	0,9	0,3	3,6	34,5	60,7	—	„
		3	19/IV	„	0,1	1,2	6,3	19,4	73,0	—	„
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,001	
		7	21/V	интегр	0,1	0,1	4,9	8,4	33,1	15,3	29,8	8,3	—	с, п
		10	9/VI	„	0,7	0,7	15,6	17,3	28,3	16,0	15,6	5,8	—	„
		16	27/VII	„	0,3	31,8	8,3	6,9	17,7	8,6	16,7	9,7	—	„
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,1	< 0,01					
		20	15/IX	интегр	0,3	21,2	23,8	17,9	36,8				—	с, С
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,0001		
		21	31/X	интегр	5,6	10,0	45,7	13,1	9,5	4,5	8,2	3,4	—	с, п
					0,50—0,25		0,25—0,05		0,05—0,01			< 0,01		
132	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак	1	29/I	интегр	4,0		32,5		24,3			39,2	—	С
		2	22/II	„	0,5		36,0		23,1			40,4	—	„
		3	15/III	„	2,4		35,5		27,6			34,5	—	„
		4	29/III	„	3,8		41,6		35,0			19,6	—	„
		5	16/IV	„	1,7		32,4		36,0			29,9	—	„
		6	27/IV	„	2,0		28,5		33,5			36,0	—	„
		7	12/V	„	0,4		14,7		46,6			38,3	—	„

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
		8	22/V	интегр	1,3		14,9		49,3		34,5		—	С	
		9	4/VI	„	1,5		15,7		45,3		37,5		—	„	
		10	6/VI	„	0,3		18,7		41,5		39,5		—	„	
		11	18/VI	„	0,9		31,0		21,8		46,3		—	„	
		12	19/VII	„	1,2		29,1		29,3		40,4		—	„	
		13	24/VII	„	0,9		26,2		33,6		39,3		—	„	
		14	29/VII	„	2,4		29,6		28,3		39,7		—	„	
		15	9/VIII	„	1,7		18,8		31,8		47,7		—	„	
		16	16/VIII	„	1,3		22,3		36,4		40,0		—	„	
		17	19/VIII	„	2,2		31,6		42,2		24,0		—	„	
		18	23/VIII	„	2,1		21,6		16,4		59,9		—	„	
		19	21/IX	„	2,7		35,5		24,9		36,9		—	„	
		20	29/IX	„	1,4		32,5		25,8		40,3		—	„	
		21	25/X	„	4,0		33,2		27,6		35,2		—	„	
		22	17/XI	„	4,3		45,5		19,6		30,6		—	„	
		23	21/XII	„	2,4		54,7		16,3		26,6		—	„	
					1,0—0,5		0,5—0,25		0,25—0,05		0,05—0,01	< 0,01			
135	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский	2	23/II	интегр	0,3		3,5		61,2		11,0	24,0	—	с, С	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,001			
		13	16/V	интегр	—	0,4	2,2	1,5	21,5	24,3	42,3	7,8	—	с, п	
		15	29/V	„	0,1	1,3	14,6	7,2	21,1	16,9	31,8	7,0	—	„	
		18	30/VI	„	—	0,2	8,0	3,3	23,4	18,0	38,2	8,9	—	„	
		22	20/VII	„	—	0,1	7,4	8,5	27,5	15,6	31,5	9,4	—	„	
					0,5—0,25		0,25—0,05		0,05—0,01		< 0,01				
		25	19/VIII	интегр	0,6		2,2		21,4		75,8		—	с, С	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,001			
		28	29/X	интегр	0,2	1,8	45,2	7,6	9,3	6,1	21,3	8,5	—	с, п	
					1,0—0,25		0,25—0,1		0,1—0,05		0,05—0,01	< 0,01			
136	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак	2	17/II	интегр	—		25,0		44,5		30,5	—	—	п	
		4	7/III	„	6,5		19,9		32,8		26,4	14,4	—	с, п	
		9	12/V	„	2,2		10,8		14,0		53,6	19,4	—	„	
		12	5/VI	„	—		15,2		21,0		35,6	28,2	—	„	
		16	21/VII	„	—		27,6		8,0		36,8	27,6	—	„	
		20	25/IX	„	—		10,5		14,5		36,0	39,0	—	„	
140	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	10	28/V	интегр	—		4,6		24,0		39,8	31,6	—	п	
		11	2/VI	„	—		5,2		22,8		43,6	28,4	—	„	
		13	29/VI	„	—		26,4		23,6		29,0	21,0	—	„	
141	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	—	31/I	интегр	—		0,4		26,4		23,8	49,4	—	п	
		—	22/II	„	—		50,4		9,4		35,2	5,0	—	„	
		—	26/IV	„	—		32,4		9,0		29,8	28,8	—	„	
		—	17/VI	„	—		13,4		15,6		44,8	26,2	—	„	
		—	19/VII	„	—		0,6		8,8		53,0	37,6	—	„	
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск	6	30/V	интегр	—		23,8		10,2		36,0	30,0	—	п	
		—	10/VIII	„	—		2,7		97,3		—	—	—	„	
		—	6/IX	„	—		9,2		21,8		50,2	18,8	—	„	
		—	21/IX	„	3,1		16,9		18,4		61,6	—	—	с, п	
					> 1,0	1,0—0,5	0,5—0,25		0,25—0,05		0,05—0,01	< 0,01			
148	р. Нарын — г. Нарын . . .	4	8/IV	интегр	—	—	—		10,8		6,1	83,1	—	с, С	
		6	6/V	„	—	—	0,2		22,8		16,9	60,1	—	„	
		7	16/V	„	—	—	—		17,2		6,1	76,7	—	„	
		8	21/V	„	—	3,4	7,7		34,8		1,4	52,7	—	„	
		9	17/VI	„	—	—	9,1		21,1		12,5	57,3	—	„	
		10	23/VI	„	—	—	15,4		25,1		8,1	51,4	—	„	
		11	30/VI	„	—	6,0	13,8		25,1		10,2	44,9	—	„	
		12	22/VII	„	1,4	2,5	6,2		25,8		0,5	63,6	—	„	
		14	10/VIII	„	—	2,8	4,4		25,0		0,8	67,0	—	„	
		15	22/VIII	„	—	—	10,6		29,7		17,0	42,7	—	„	
		16	29/VIII	„	—	—	—		15,1		6,4	78,5	—	„	
		—	31/VIII	„	—	1,3	3,9		16,3		0,6	77,9	—	„	
		17	21/IX	„	—	—	—		20,9		12,4	66,7	—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05		0,05—0,01	< 0,01					
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган	4	25/III	интегр	0,1	2,2	6,1		28,1	63,5					

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
		—	8/V	интегр	0,1	0,2	3,3	2,3	34,0	18,4	33,1	8,6	—	с, п	
		12	22/VI	„	—	—	0,6	3,1	32,9	18,0	31,5	13,9	—	„	
		17	21/VII	„	—	0,1	0,7	3,9	29,9	22,3	33,9	9,2	—	„	
		20	16/IX	„	0,1	0,5	5,3	8,2	24,2	18,7	33,9	9,1	—	„	
					>1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01					
164	р. Кокомерен — в 1,8 *км* выше устья р. Джумгол	5	27/III	интегр	—	—	—	—	—	100			—	с, С	
		—	11/IV	„	—	—	—	9,1	0,9	90,0			—	„	
		6	17/IV	„	—	—	1,7	18,0	16,7	63,6			—	„	
		7	8/V	„	10,7	12,7	11,4	12,3	10,2	42,7			—	„	
		9	15/VI	„	38,1	15,3	8,1	16,7	1,5	20,3			—	„	
		—	11/VIII	„	—	9,4	12,3	22,4	13,7	42,2			—	„	
		10	24/VIII	„	—	—	—	—	15,8	84,2			—	„	
		12	17/XI	„	—	8,2	9,1	3,5	3,2	76,0			—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01						
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават	1	8/I	интегр	4,3	8,3	5,7	28,0	53,7				—	с, С	
		3	14/III	„	2,6	3,4	10,2	29,8	54,0				—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
		7	24/IV	интегр	0,7	1,4	10,8	5,4	31,6	18,2	24,7	7,2	—	с, п	
		12	9/VI	„	0,8	2,4	22,9	10,9	30,2	9,0	16,7	7,1	—	„	
		15	27/VI	„	0,3	2,2	19,4	10,7	27,0	13,1	18,1	9,2	—	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01						
		18	27/VII	интегр	—	1,3	9,2	25,7	63,8				—	с, С	
		21	31/VIII	„	10,5	8,6	15,3	18,1	47,5				—	„	
					>1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01					
179	р. Яссы—с. Саламалик . .	3	5/III	интегр	—	—	—	37,2	12,4	50,4			—	с, С	
		5	9/IV	„	—	—	2,1	30,1	18,3	49,5			—	„	
		6	10/IV	„	—	—	—	41,1	18,0	40,9			—	„	
		7	23/IV	„	0,4	5,5	1,0	16,0	9,7	67,4			—	„	
		8	7/V	„	0,3	2,6	3,2	12,9	5,0	76,0			—	„	
		9	17/V	„	4,7	2,8	6,4	32,2	14,7	39,2			—	„	
		10	21/V	„	4,2	—	4,3	29,7	9,4	52,4			—	„	
		—	8/VI	„	—	—	—	38,5	6,0	55,5			—	„	
		12	29/VI	„	5,0	—	—	17,0	48,8	29,2			—	„	
		15	25/VII	„	—	—	—	57,9	25,1	17,0			—	„	
		16	15/VIII	„	—	—	—	22,4	20,5	57,1			—	„	
186	р. Кугарт-Сай — кишл. Джиргитал	2	17/III	интегр	—	—	1,6	29,1	10,6	58,7			—	с, С	
		3	29/III	„	—	0,5	1,5	29,3	15,0	53,7			—	„	
		4	7/IV	„	7,6	6,3	10,1	31,9	12,4	31,7			—	„	
		5	12/IV	„	—	0,4	3,5	30,4	10,9	54,8			—	„	
		6	24/IV	„	—	—	51,4	12,2	5,7	30,7			—	„	
		7	28/IV	„	2,3	4,0	16,9	35,7	6,8	34,3			—	„	
		8	8/V	„	2,3	4,6	11,1	30,6	7,1	44,3			—	„	
		9	13/V	„	—	0,5	2,2	11,0	8,1	78,2			—	„	
		—	15/V	„	0,1	0,1	1,8	37,6	10,4	50,0			—	„	
		11	27/V	„	2,4	3,4	10,7	36,9	2,2	44,4			—	„	
		13	17/VI	„	—	—	3,8	30,8	8,0	57,4			—	„	
188	р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак	3	9/III	интегр	—	—	—	7,8	6,3	85,9			—	с, С	
		—	21/III	„	—	—	—	5,0	10,7	84,3			—	„	
		5	8/IV	„	—	—	—	17,7	2,0	80,3			—	„	
		7	20/IV	„	—	—	—	9,5	7,2	83,3			—	„	
		8	28/IV	„	—	—	—	2,9	4,0	93,1			—	„	
		9	6/V	„	—	—	—	2,4	2,8	94,8			—	„	
		10	13/V	„	—	—	—	4,9	9,8	85,3			—	„	
		11	21/V	„	—	—	—	3,7	6,5	89,8			—	„	
		12	28/V	„	—	—	—	24,9	5,2	69,9			—	„	
		13	9/VI	„	—	—	—	13,0	10,2	76,8			—	„	
		15	26/VI	„	—	—	—	43,8	3,4	52,8			—	„	
		16	6/VII	„	—	—	—	—	13,0	87,0			—	„	
		18	12/VIII	„	—	—	—	6,4	11,0	82,6			—	„	
194	р. Араван-Сай — устье р. Косчан	5	14/IV	интегр	—	—	—	55,0	4,5	40,5			—	с, С	
		6	26/IV	„	—	—	—	58,9	6,5	34,6			—	„	
		7	5/V	„	—	—	—	39,4	9,7	50,9			—	„	
		8	15/V	„	—	—	—	37,1	15,5	47,4			—	„	
		9	26/V	„	1,5	1,5	4,2	28,1	12,9	51,8			—	„	
		—	4/VI	„	—	—	2,6	29,0	15,1	53,3			—	„	
		11	14/VI	„	—	0,6	5,8	28,5	9,6	55,5			—	„	
		12	25/VI	„	0,8	1,8	8,7	24,9	13,2	50,6			—	„	
		13	9/VII	„	—	—	16,2	34,7	9,4	39,7			—	„	
		14	18/VII	„	—	—	—	58,9	—	41,1			—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
194	р. Араван-Сай — устье р. Косчан	15	28/VII	интегр	—	10,7	12,0	43,1	—	34,2	—	с, С	
		16	12/VIII	„	—	—	11,3	14,3	12,5	61,9	—	„	
		17	21/VIII	„	—	—	—	19,3	19,7	61,0	—	„	
		18	29/VIII	„	—	—	—	—	9,9	90,1	—	„	
204	р. Исфайрам-Сай — с. Молотовабад	4	27/IV	интегр	—	—	—	58,8	—	41,2	—	с, С	
		5	7/V	„	30,0	—	9,0	28,0	—	33,0	—	„	
		6	20/V	„	13,2	10,9	14,6	41,1	—	20,2	—	„	
		—	30/V	„	17,9	5,6	6,5	33,0	—	37,0	—	„	
		7	12/VI	„	11,7	9,3	12,9	30,1	5,6	30,4	—	„	
		—	19/VI	„	6,2	4,6	7,4	24,1	9,6	48,1	—	„	
		8	27/VI	„	12,6	7,6	8,4	23,4	—	48,0	—	„	
		9	5/VII	„	1,1	1,2	4,9	32,4	15,2	45,2	—	„	
		10	11/VII	„	8,0	6,7	13,8	33,6	3,7	34,2	—	„	
		11	16/VII	„	6,0	1,2	15,8	45,1	—	31,9	—	„	
		12	10/VIII	„	15,0	13,0	14,5	39,3	—	18,2	—	„	
				„									
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**		**<0,01**			
210	р. Сох — кишл. Сары-Канда	3	28/III	0,4/интегр	2,8	2,0	17,4	32,8		45,0	—	с, С	
		3	28/III	0,7/интегр	1,2	2,0	14,7	36,7		45,4	—	„	
		6	6/V	0,4/интегр	2,0	3,9	14,5	36,6		43,0	—	„	
		6	6/V	0,7/интегр	2,6	3,3	8,5	31,1		54,5	—	„	
					1,0—0,5	**0,25—0,1**	**0,05—0,01**	**0,005—0,001**					
						0,5—0,25	**0,1—0,05**	**0,01—0,005**		**<0,001**			
		9	16/VI	0,4/интегр	11,7	15,9	29,5	6,3	13,2	4,3	13,5	5,6	—	с, п	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**		**<0,01**			
		9	16/VI	0,7/интегр	5,7	37,9	18,3	16,6		21,5	—	с, С	
					1,0—0,5	**0,25—0,1**	**0,05—0,01**	**0,005—0,001**					
						0,5—0,25	**0,1—0,05**	**0,01—0,005**		**<0,01**			
		—	22/VII	0,4/интегр	8,0	16,4	35,2	7,7	13,1	6,0	9,3	4,3	—	с, п	
		—	22/VII	0,7/интегр	9,1	38,9	8,2	8,0	13,8	6,0	8,7	7,3	—	„	
		—	22/VIII	0,4/интегр	12,4	41,2	2,4	9,5	14,4	4,2	9,2	6,7	—	„	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**		**<0,01**			
		—	28/X	0,4/интегр	13,6	20,7	15,3	33,8		16,6	—	с, С	
		—	28/X	0,7/интегр	25,8	22,3	12,5	26,2		13,2	—	„	
					0,5—0,25	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**					
212	р. Исфара — кишл. Таш-Курган	1	29/IV	интегр	4,1	13,0	26,3	56,6			—	с, С	
		3	30/V	„	14,0	27,2	22,0	36,8			—	„	
		—	30/VI	„	12,6	17,5	18,8	51,1			—	„	
		—	29/VII	„	21,6	32,0	19,3	27,1			—	„	
213	р. Исфара — г. Исфара . .	6	14/V	интегр	3,3	8,7	32,0	56,0			—	С	
		7	21/VI	„	2,5	7,7	28,0	61,8			—	„	
		9	26/VII	„	2,1	11,5	24,4	62,0			—	„	
		10	31/VII	„	0,9	2,8	17,7	78,6			—	„	
		11	24/VIII	„	—	10,9	35,0	54,1			—	„	
		12	28/VIII	„	2,7	9,8	3,2	54,3			—	„	
					1,0—0,5	**0,25—0,1**	**0,05—0,01**	**0,005—0,001**					
						0,5—0,25	**0,1—0,05**	**0,01—0,005**		**<0,001**			
220	р. Ангрен — с. Турк . . .	17	29/V	интегр	0,1	0,4	14,4	4,8	38,2	17,7	18,8	5,6	—	с, п	
					1,0—0,25	**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**		**<0,01**			
230	р. Чирчик — с. Ходжикент	2	21/II	интегр	—	47,4	2,8	44,0		5,8	—	п	
		8	22/V	„	15,7	2,3	11,1	46,3		24,6	—	с, п	
		14	20/VII	„	46,8	17,8	21,4	7,2		6,8	—	„	
232	р. Пскем — устье	5	27/IV	интегр	—	56,6	4,8	21,5		17,1	—	п	
238	р. Чаткал — с. Чарвак . .	—	5/V	интегр	—	35,2	15,4	27,4		22,0	—	п	
		12	20/VII	„	56,1	16,1	7,0	6,4		14,4	—	с, п	
243а, б	р. Угам — с. Ходжикент . .	2	11/II	интегр	—	7,2	5,8	54,4		32,6	—	п	
		3	21/II	„	—	29,0	8,6	39,0		23,4	—	„	
		4	11/IV	„	19,9	13,3	18,0	31,4		17,4	—	с, п	
		—	30/IV	„	33,4	13,6	19,4	20,6		13,0	—	„	
253	р. Арыс — ст. Арыс	7	24/III	интегр	—	70,0	17,0	13,0		—	—	п	
		10	7/VI	„	—	7,8	10,0	44,8		37,4	—	„	
		13	7/X	„	2,2	7,9	9,5	39,2		41,2	—	с, п	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					>1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
255	р. Джебоглы-Су — с. Ново-Николаевка	5	26/IV	интегр	—	30,8	14,0	24,6	30,6	—	—	п	
		—	23/V	„	—	28,7	16,0	28,0	27,3	—	—	„	
		7	3/VI	„	—	31,8	17,6	21,6	29,0	—	—	„	
264	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка	—	14/II	интегр	3,0	16,8	13,6	66,6	—	—	—	с, п	
		—	30/III	„	—	18,1	9,6	48,0	24,3	—	—	п	
		11	27/IV	„	—	23,5	44,0	32,5	—	—	—	„	
		13	26/V	„	—	35,4	38,7	25,9	—	—	—	„	
		15	30/VI	„	3,9	21,6	17,9	56,6	—	—	—	с, п	
271	р. Джаргалан — с. Советское	6	20/VIII	интегр	—	—	—	29,8	1,6	68,6	—	с, С	
		7	27/VIII	„	—	—	—	63,5	1,7	34,8	—	„	
		8	5/IX	„	—	—	—	—	21,3	78,7	—	„	
		—	16/IX	„	—	—	—	—	16,9	83,1	—	„	
		9	23/IX	„	—	—	—	—	20,4	79,6	—	„	
		10	29/IX	„	—	—	—	—	25,0	75,0	—	„	
		11	10/XII	„	—	—	—	—	39,5	60,5	—	„	
		—	20/XII	„	—	—	—	31,5	13,5	55,0	—	„	
278	р. Каракол — устье р. Каска-Су	—	3/III	интегр	—	—	—	44,2	—	55,8	—	с, С	
		4	17/IV	„	—	—	—	36,5	14,9	48,6	—	„	
		6	22/V	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		7	3/VI	„	—	—	—	57,8	12,6	29,6	—	„	
		—	9/VI	„	—	—	—	45,2	22,8	32,0	—	„	
		8	11/VI	„	—	—	5,1	39,9	—	55,0	—	„	
		9	20/VI	„	—	—	15,4	64,4	—	20,2	—	„	
		10	30/VI	„	—	—	11,1	51,7	—	37,2	—	„	
		—	7/VII	„	—	—	—	27,0	13,9	59,1	—	„	
		—	16/VII	„	—	0,9	3,9	39,2	11,4	44,6	—	„	
		—	29/VII	„	6,9	7,6	24,9	50,7	—	9,9	—	„	
		—	17/VIII	„	—	—	—	46,3	—	53,7	—	„	
		—	17/IX	„	—	—	6,1	35,0	10,2	48,7	—	„	
		14	6/X	„	—	—	—	5,6	7,0	87,4	—	„	
280	р. Джеты-Огуз — пос. Лесозавода	—	22/IV	интегр	17,2	13,9	14,5	32,3	3,8	18,3	—	с, С	
		—	29/V	„	7,0	5,3	7,5	31,5	1,3	47,4	—	„	
		6	16/VI	„	28,5	11,1	10,9	33,9	2,3	13,3	—	„	
		—	20/VI	„	13,8	7,5	13,7	34,1	2,0	28,9	—	„	
		—	25/VI	„	74,0	6,2	6,9	8,5	0,6	3,8	—	„	
		—	30/VI	„	38,3	8,4	8,0	22,6	1,5	21,2	—	„	
		7	10/VII	„	27,3	10,7	12,1	26,3	1,4	22,2	—	„	
		—	13/VII	„	56,5	10,0	11,3	13,1	0,0	9,1	—	„	
		8	22/VII	„	31,7	5,7	9,7	13,8	1,2	37,9	—	„	
		9	31/VII	„	39,2	9,2	10,0	21,1	1,0	19,5	—	„	
		11	20/VIII	„	13,4	4,9	9,0	39,9	2,5	30,3	—	„	
		12	31/VIII	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		13	23/IX	„	40,3	8,2	14,4	18,1	8,3	10,7	—	„	
		—	25/IX	„	69,8	8,2	7,4	9,6	0,7	4,3	—	„	
		14	30/IX	„	33,0	10,7	16,2	32,0	1,6	6,5	—	„	
		—	20/X	„	12,7	11,5	19,0	38,0	2,2	16,6	—	„	
282	р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон	2	30/III	интегр	—	—	—	21,9	25,9	52,2	—	с, С	
		—	27/IV	„	0,3	0,3	1,0	20,5	4,2	73,7	—	„	
		5	4/VI	„	—	—	—	19,2	8,8	72,0	—	„	
		6	11/VI	„	—	—	—	20,4	—	79,6	—	„	
		7	29/VI	„	—	—	—	40,0	10,3	49,7	—	„	
		8	17/VII	„	—	—	—	11,9	16,7	71,4	—	„	
		9	27/VII	„	—	—	—	24,1	12,0	63,9	—	„	
		—	8/VIII	„	—	—	—	27,7	17,3	55,0	—	„	
		10	11/VIII	„	2,7	—	—	7,5	24,3	65,5	—	„	
		12	15/IX	„	—	—	—	11 8	21,8	66,4	—	„	
297	р. Б. Ак-Су — с. Григорьевское	—	11/IV	интегр	—	100	—	—	—	—	—	с, С	
		—	22/IV	„	—	—	100	—	—	—	—	„	
		4	21/V	„	—	—	—	100	—	—	—	„	
		—	10/VI	„	—	—	—	45,9	19,4	34,7	—	„	
		6	21/VI	„	—	—	—	48,0	43,2	8,8	—	„	
		7	22/VI	„	—	—	—	86,9	10,1	3,0	—	„	
		—	30/VI	„	—	—	—	46,0	—	54,0	—	„	
		—	1/VII	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		—	10/VII	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		—	20/VII	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		—	7/VIII	„	—	—	—	13,9	19,4	66,7	—	„	
302	р. Чу — с. Кочкорка . . .	6	1/IV	интегр	—	—	—	43,6	—	56,4	—	с, С	
		8	27/IV	„	—	—	—	44,0	—	56,0	—	„	
		9	7/V	„	—	—	—	42,0	11,6	46,4	—	„	
		10	18/V	„	—	1,3	2,7	31,4	15,6	49,0	—	„	
		12	13/VII	„	—	3,0	9,6	56,2	—	31,2	—	„	
		13	22/VII	„	3,9	3,8	9,5	31,2	9,2	42,4	—	„	
		14	5/VIII	„	—	—	15,6	45,0	4,3	35,1	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
302	р. Чу — с. Кочкорка . . .	15	24/VIII	интегр	—	—	25,8	60,1	—	14,1	—	с, С	
		16	7/IX	„	—	—	19,5	51,9	—	28,6	—	„	
		17	16/IX	„	—	—	19,1	60,6	—	20,3	—	„	
		19	13/XI	„	—	—	17,5	40,2	—	42,3	—	„	
307	р. Чу — с. Милянфан . . .	5	28 IV	интегр	—	—	—	6,3	58,0	35,7	—	с, С	
		6	12/V	„	—	—	1,6	50,2	8,3	39,9	—	„	
		8	30/V	„	—	—	3,0	56,2	13,7	27,1	—	„	
		9	9/VI	„	—	—	5,0	57,4	13,1	24,5	—	„	
		10	23/VI	„	—	—	—	16,5	50,8	32,7	—	„	
		11	29/VI	„	—	—	—	6,6	64,7	28,7	—	„	
		12	9/VII	„	—	—	3,2	48,1	12,4	36,3	—	„	
		13	20/VII	„	—	—	—	53,3	17,2	29,5	—	„	
		14	31/VII	„	—	0,2	1,4	17,4	3,0	78,0	—	„	
		15	12/VIII	„	—	1,7	7,8	44,3	7,6	38,6	—	„	
		16	22/VIII	„	—	—	—	72,9	2,8	24,3	—	„	
		17	30/VIII	„	—	—	—	55,5	15,2	29,3	—	„	
					1,0—0,25	**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**		**< 0,01**			
308	р. Чу — с. Таш-Уткуль . .	2	21/I	интегр	10,3	19,9	15,4	34,4		20,0	—	с, п	
		3	31/I	„	20,6	24,6	18,6	33,2		3,0	—	„	
		4	8/II	„	22,8	19,6	31,0	2,8		23,8	—	„	
		—	26/II	„	14,4	29,0	19,0	29,8		7,8	—	„	
		7	19/III	„	—	31,0	21,6	23,2		24,2	—	п	
		10	29/IV	„	—	15,2	26,8	32,4		25,6	—	„	
		11	5/V	„	6,9	25,1	15,0	24,2		28,8	—	с, п	
		12	18/V	„	—	22,8	17,8	40,8		18,6	—	п	
		13	29/V	„	0,7	3,8	15,5	53,0		27,0	—	с, п	
		24	18/X	„	7,9	19,5	13,6	33,6		25,4	—	„	
		25	30/X	„	—	23,2	5,8	50,0		21,0	—	п	
310	р. Чу — с. Амангельды . .	—	25/II	интегр	—	32,3	19,6	48,1		—	—	п	
		5	6/III	„	18,4	17,5	26,5	37,6		—	—	с, п	
		6	19/III	„	19,7	31,4	13,6	35,3		—	—	„	
		8	4/IV	„	49,8	1,7	14,8	17,7		16,0	—	„	
		13	19/V	„	3,4	19,1	9,9	38,8		28,8	—	„	
		17	18/VI	„	4,3	18,2	3,0	40,8		33,7	—	„	
		21	25/IX	„	8,4	12,3	21,4	43,4		14,5	—	„	
		24	3/XI	„	8,5	31,4	11,3	43,0		5,8	—	„	
					> 1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,005**	**0,05—0,01**	**< 0,01**			
319	р. Б. Кемин — устье . . .	4	25/IV	интегр	—	—	—	40,6	—	59,4	—	с, С	
		5	11/V	„	7,1	8,6	19,7	44,8	4,1	15,7	—	„	
		6	7/VI	„	7,2	9,7	24,2	41,0	1,3	16,6	—	„	
		8	6/VII	„	8,2	5,2	14,8	34,7	4,4	32,7	—	„	
		9	20/VII	„	7,3	5,9	18,0	36,7	—	32,1	—	„	
		10	28/VII	„	23,4	10,3	13,1	30,2	—	23,0	—	„	
		13	23/X	„	—	—	31,0	30,4	—	38,6	—	„	
		14	17/XI	„	—	—	—	—	18,5	81,5	—	„	
		15	9/XII	„	—	—	—	37,9	15,5	46,6	—	„	
326	р. Иссыг-Ата — с. Юрьевское	5	28/IV	интегр	—	—	—	22,6	—	77,4	—	с, С	
		6	7/V	„	22,0	8,3	6,8	29,0	—	33,9	—	„	
		7	18/V	„	54,2	6,7	5,9	9,4	—	23,8	—	„	
		8	30/V	„	—	2,4	5,9	39,3	—	52,4	—	„	
		9	9/VI	„	3,8	1,5	3,7	31,7	15,5	43,8	—	„	
		10	18/VI	„	37,5	4,2	7,6	26,8	7,0	16,9	—	„	
		11	29/VI	„	45,5	6,4	12,4	23,2	3,6	8,9	—	„	
		12	7/VII	„	44,1	5,7	10,8	19,3	3,7	16,4	—	„	
		13	20/VII	„	53,4	9,9	15,1	15,5	1,9	4,2	—	„	
		14	27/VII	„	26,5	9,6	16,2	32,6	5,1	10,0	—	„	
		15	12 VIII	„	31,9	18,0	0,7	43,3	1,1	5,0	—	„	
		16	28/VIII	„	43,6	9,3	10,8	26,1	—	10,2	—	„	
		17	16/IX	„	—	—	39,0	30,2	—	30,8	—	„	
329б	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су	3	6/V	интегр	—	—	—	34,4	11,8	53,8	—	с, С	
		4	30/V	„	28,2	14,0	14,6	32,0	2,9	8,3	—	„	
		5	8/VI	„	21,3	16,1	18,5	31,6	6,8	5,7	—	„	
329в	р. Ала-Арча — устье р. Кашка-Су	1	7/VII	интегр	—	12,3	24,3	37,4	7,0	19,0	—	с, С	
		3	21/VII	„	—	—	—	63,2	5,8	31,0	—	„	
		5	7/VIII	„	15,8	8,7	13,2	25,1	3,2	34,0	—	„	
		7	18/VIII	„	—	17,7	13,6	24,2	4,8	39,7	—	„	
		8	28/VIII	„	—	13,9	12,6	15,7	—	57,8	—	„	
		9	17/IX	„	—	—	—	44,8	10,3	44,9	—	„	
		10	30/IX	„	—	—	—	15,4	—	84,6	—	„	
		11	16/X	„	—	35,0	33,0	21,0	—	11,0	—	„	
		12	13/XI	„	—	—	—	—	—	100	—	„	
		—	23/XI	„	—	38,3	38,8	—	—	22,9	—	„	
332	р. Ак-Су — с. Чон-Арык .	7	17/V	интегр	—	—	—	—	18,4	81,6	—	с, С	
		8	23/V	„	—	—	—	—	13,2	86,8	—	„	
		9	5/VI	„	26,7	13,3	13,1	27,0	3,8	16,1	—	„	
		10	6/VI	„	20,8	49,4	14,3	—	—	15,5	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		11	21/VI	интегр	12,5	—	—	14,1	38,4	35,0	—	с, С	
		12	5/VII	„	18,0	11,2	11,9	22,7	1,0	35,2	—	„	
		13	17/VII	„	—	—	—	9,1	16,5	74,4	—	„	
		14	24/VII	„	—	—	—	26,4	22,6	51,0	—	„	
		15	30/VII	„	11,5	10,2	8,5	20,9	2,1	46,8	—	„	
		16	13/VIII	„	21,1	—	16,7	30,4	8,9	22,9	—	„	
		17	22/VIII	„	—	—	—	20,4	—	79,6	—	„	
					1,0—0,25		**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**< 0,01**			
336	р. Мерке — зим. Улбутуй	13	7/V	интегр	29,4		14,5	10,2	34,3	11,6	—	с, п	
		14	15/V	„	4,6		47,0	17,0	21,6	9,8	—	„	
					> 1,0	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**< 0,01**			
340	р. Талас — с. Буденовское	4	18/IV	интегр	—	—	—	9,4	15,2	75,4	—	с, С	
		5	29/IV	„	—	—	—	11,8	3,4	84,8	—	„	
		6	11/V	„	—	—	—	23,4	6,7	69,9	—	„	
		7	20/V	„	—	—	—	8,7	22,3	69,0	—	„	
		8	28/V	„	—	—	—	57,9	13,7	28,4	—	„	
		9	5/VI	„	—	—	10,9	23,7	15,6	49,8	—	„	
		11	7/VII	„	—	—	—	9,2	27,0	63,8	—	„	
		12	16/VII	„	—	—	—	19,0	19,6	61,4	—	„	
		13	21/VII	„	—	—	—	15,2	15,6	69,2	—	„	
		14	29/VII	„	—	—	—	22,4	56,7	20,9	—	„	
		15	11/VIII	„	—	—	—	13,4	12,3	74,3	—	„	
		16	21/VIII	„	—	—	—	12,9	11,0	76,1	—	„	
		18	4/IX	„	—	—	—	4,4	21,4	74,2	—	„	
341	р. Талас — с. Кировское	4	13/IV	интегр	—	—	—	39,9	20,8	39,3	—	„	
		6	18/V	„	—	—	—	16,8	47,1	36,1	—	„	
		7	4/VI	„	—	—	5,1	38,4	18,4	38,1	—	„	
		8	15/VI	„	—	—	—	31,1	26,3	42,6	—	„	
		9	20/VI	„	—	—	—	42,8	16,4	40,8	—	„	
		12	14/VII	„	—	—	—	41,2	7,6	51,2	—	„	
		13	21/VII	„	—	—	—	18,1	10,8	71,1	—	„	
		14	8/VIII	„	—	—	—	30,1	4,0	65,9	—	„	
		15	19/VIII	„	—	—	—	63,7	4,6	31,7	—	„	
		17	12/IX	„	—	—	—	18,8	—	81,2	—	„	
					1,0—0,25	**0,25—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**< 0,01**				
354	р. Асса — ст. Маймак .	4	21/II	интегр	—	17,0	7,8	24,6	50,6	—	п		
		6	27/II	„	—	1,0	13,4	39,0	46,6	—	„		
		7	5/III	„	—	3,2	16,4	41,0	39,4	—	„		
		10	31/III	„	—	49,4	10,4	4,6	35,6	—	„		
		13	25/V	„	—	8,6	19,2	40,2	32,0	—	„		
		—	10/VII	„	—	8,6	27,2	34,8	29,4	—	„		
		—	4/VIII	„	—	8,6	67,8	18,0	5,6	—	„		
					1,0—0,5	**0,5—0,20**	**0,20—0,1**	**0,1—0,05**	**0,05—0,01**	**0,01—0,005**	**0,005—0,001**	**< 0,001**	
357	р. Мургаб — г. Тахта-Базар	1	15/I	интегр	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	с, ф	84 % частиц < 0,05
		3	9/II	„	—	0,2	6,0	10,1	51,4	12,8	13,4	6,1	с, п	
		5	6/III	„	—	0,1	2,6	3,4	35,4	18,1	27,8	12,6	„	
		6	8/III	„	—	0,1	4,1	9,1	43,0	13,0	20,8	9,9	„	
		8	7/IV	„	—	0,1	18,9	22,1	34,7	8,0	9,0	7,2	„	
		10	12/V	„	—	0,1	10,1	9,0	30,2	17,0	23,2	10,4	„	
		12	22/V	„	—	—	9,6	14,4	33,9	13,0	19,2	9,9	„	
		19	29/VII	„	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	„	
358	р. Кашан — аул Кульджа	2	8/III	интегр	—	—	4,9	9,3	45,8	13,5	15,5	11,0	—	с, п	88 % частиц < 0,05
		3	11/III	„	—	—	7,8	8,8	30,1	5,8	33,1	14,4	—	„	
		5	28/III	„	—	—	14,1	5,6	29,9	14,4	23,7	12,3	—	„	
		6	7/IV	„	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	с, ф	80 % частиц < 0,05
		7	30/IV	„	—	—	10,0	29,0	—	—	—	—	—	„	61 % частиц < 0,05
		8	25/V	„	—	10,0	14,7	28,7	—	—	—	—	—	„	46,6 % частиц < 0,05
359	р. Кушк — пос. Палач-Пая	3	24/III	интегр	—	0,1	5,2	12,0	33,4	14,6	23,7	11,0	—	с, п	
		9	14/XII	„	—	—	0,6	2,2	8,2	19,6	50,4	19,0	—	„	
361	р. Теджен — мост Пульи-Хатум	3	14/II	интегр	—	—	0,3	1,1	14,3	27,2	40,8	16,3	—	с, п	
		7	16/V	„	—	0,1	2,1	5,0	30,5	18,6	29,8	13,9	—	„	
		8	31/V	„	—	—	1,1	5,2	27,4	21,9	30,3	14,2	—	„	
362	р. Теджен — аул Атаяб	1	16/II	интегр	—	—	1,4	1,0	21,1	31,1	34,7	10,7	—	с, п	
		3	12/III	„	—	—	1,0	2,4	21,3	17,4	42,7	15,2	—	„	
		4	27/IV	„	—	0,3	12,5	11,0	22,4	15,2	28,0	10,6	—	„	
		5	29/IV	„	—	0,1	8,7	8,2	29,0	16,0	23,0	15,0	—	„	
		6	17/V	„	—	—	0,5	1,3	25,1	21,4	34,1	17,6	—	„	
		8	31/V	„	—	—	2,7	0,6	27,5	20,5	34,3	14,4	—	„	
		9	13/VI	„	—	—	3,3	8,0	—	—	—	—	—	с, ф	88,7 % частиц < 0,05

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
370	р. Атрек — г. Кизыл-Атрек	—	23/II	интегр.	—	—	2,4	8,6	34,0	18,0	26,6	10,4	—	с, п	
		—	31/V	„	—	—	2,2	0,3	4,8	24,7	55,2	12,8	—	„	
					Влекомые наносы										
					20—10	**10—5**	**5—3**	**3—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
132	р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак . .	1	29/I	интегр.	—	—	—	0,1	2,0	63,0	31,9	3,0	3,0	с, С	
		2	22/II	„	—	—	—	0,1	0,5	67,9	28,6	2,9	3,0	„	
		3	15/III	„	—	—	0,1	0,2	0,8	87,3	10,4	1,2	5,0	„	
		4	29/III	„	—	—	0,1	0,3	0,7	80,5	17,2	1,2	5,0	„	
		5	16/IV	„	—	—	0,3	0,5	3,6	55,4	36,0	4,2	5,0	„	
		6	27/IV	„	—	—	0,1	0,2	2,2	69,7	25,6	2,2	5,0	„	
		7	12/V	„	—	—	0,2	0,7	2,4	33,6	58,9	4,2	4,0	„	
		8	22/V	„	0,1	0,5	1,6	3,4	28,6	30,3	28,5	7,0	18	„	
		9	4/VI	„	—	0,1	0,1	0,4	0,6	55,4	37,4	6,0	17	„	
		10	6/VI	„	—	—	—	0,1	0,5	57,5	35,6	6,3	3,0	„	
		11	18/VI	„	0,7	0,2	0,4	0,7	1,4	70,0	22,6	4,0	15	„	
		12	19/VII	„	—	—	—	—	0,1	44,5	52,2	3,2	2,0	„	
		13	24/VII	„	—	—	—	0,1	0,3	50,1	46,3	3,2	3,0	„	
		14	29/VII	„	—	—	—	—	0,1	65,8	31,8	2,3	2,0	„	
		15	9/VIII	„	—	—	—	—	0,1	70,5	27,7	1,7	4,0	„	
		16	16/VIII	„	—	—	0,1	—	0,1	67,4	31,0	1,4	3,5	„	
		17	19/VIII	„	—	—	—	—	0,2	61,1	37,0	1,7	2,0	„	
		18	23/VIII	„	—	—	0,1	—	0,1	60,8	37,2	1,8	3,5	„	
		19	21/IX	„	—	—	—	—	0,1	58,1	40,3	1,5	2,0	„	
		20	29/IX	„	—	—	—	—	0,1	66,1	31,6	2,2	2,5	„	
		21	25/X	„	—	—	0,1	0,1	2,4	76,2	19,7	1,5	4,0	„	
		22	17/XI	„	—	—	—	—	0,1	76,1	22,4	1,4	2,0	„	
		23	21/XII	„	—	—	—	—	0,2	52,7	45,2	1,9	—	„	
					1,0—0,5	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**						
135	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский . .	4	30/III	0,14	—	2,0	96,6	1,2	0,2	—				с, С	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,68
		4	30/III	0,25	—	1,6	97,7	0,4	0,3	—				„	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,68
		4	30/III	0,41	—	4,0	93,7	0,6	1,7	—				„	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,66
		4	30/III	0,52	—	2,8	96,5	0,4	0,3	—				„	объемный вес = 1,60 удельный вес = 2,69
		4	30/III	0,58	—	7,0	92,6	0,4	—	—				„	объемный вес = 1,61 удельный вес = 2,68
		4	30/III	0,63	—	1,6	98,1	0,3	—	—				„	объемный вес = 1,60 удельный вес = 2,69
		4	30/III	0,77	—	8,1	91,7	0,2	—	—				„	объемный вес = 1,67 удельный вес = 2,67
		4	30/III	0,87	—	2,5	97,4	0,1	—	—				„	объемный вес = 1,66 удельный вес = 2,70
		4	30/III	0,98	—	3,9	95,7	0,4	—	—				„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,67
		6	10/IV	0,10	—	0,5	95,7	0,6	3,2	—				„	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,70
		6	10/IV	0,21	—	0,6	98,2	1,2	—	—				„	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,70
		6	10/IV	0,32	—	0,9	98,5	0,6	—	—				„	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,71
		6	10/IV	0,43	—	1,5	98,1	0,3	0,1	—				„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		6	10/IV	0,54	—	3,4	95,9	0,6	0,1	—				„	объемный вес = 1,61 удельный вес = 2,73
		6	10/IV	0,65	—	1,2	97,5	1,0	0,3	—				„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,70
		6	10/IV	0,76	—	2,1	96,7	1,0	0,2	—				„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,70
		6	10/IV	0,87	—	1,4	97,6	0,7	0,3	—				„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,70
		6	10/IV	0,96	—	1,7	97,0	1,1	0,2	—				„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,69
		7	17/IV	0,14	—	0,1	99,0	0,6	0,3	—				„	объемный вес = 1,51 удельный вес = 2,70
		7	17/IV	0,25	—	1,1	98,0	0,6	0,3	—				„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,70
		7	17/IV	0,41	—	2,7	96,3	1,0	—	—				„	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,71
		7	17/IV	0,52	—	1,8	97,3	0,6	0,3	—				„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,71
		7	17/IV	0,58	—	1,1	97,5	0,9	0,5	—				„	объемный вес = 1,55
		7	17/IV	0,63	—	1,5	98,0	0,5	—	—				„	объемный вес = 1,66
		7	17/IV	0,77	—	2,0	97,2	0,6	0,2	—				„	удельный вес = 2,69
		7	17/IV	0,87	—	0,7	98,7	0,3	0,3	—				„	удельный вес = 2,70
		7	17/IV	0,98	—	3,0	95,8	0,6	0,6	—				„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,70
		9	26/IV	0,13	—	11,4	87,9	0,3	0,4	—				„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,69
		9	26/IV	0,24	—	1,7	97,7	0,2	0,4	—				„	объемный вес = 1,83 удельный вес = 2,68

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,10	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,001			
135	р. Сыр-Дарья — пост. Надеждинский	9	26/IV	0,34	—	96,9	0,6	0,9	0,4	0,3	0,2	0,7	—	с, п	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,69
					1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	< 0,01						
		9	26/IV	0,45	—	2,3	96,0	0,8	0,9				—	с, С	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,69
		9	26/IV	0,56	—	1,8	97,5	0,4	0,3				—	„	объемный вес = 1,62 удельный вес = 2,70
		9	26/IV	0,67	—	2,1	97,3	0,2	0,4				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,70
		9	26/IV	0,77	—	1,8	98,0	0,2	—				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,71
		9	26/IV	0,88	—	0,8	98,8	0,3	0,1				—	„	объемный вес = 1,60 удельный вес = 2,72
					0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005						
		11	12/V	0,26	0,7	93,8	3,8	0,2	1,5				—	с, п	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,70
		11	12/V	0,36	0,7	98,3	0,2	0,5	0,3				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		11	12/V	0,46	0,8	97,4	0,1	1,0	0,7				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,70
		11	12/V	0,57	0,8	97,8	0,8	0,5	0,1				—	„	удельный вес = 2,70
		11	12/V	0,67	0,7	97,4	1,1	0,2	0,6				—	„	удельный вес = 2,73
		11	12/V	0,77	1,2	97,6	0,1	0,5	0,6				—	„	удельный вес = 2,68
					0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	< 0,01							
		14	17/V	0,16	1,0	97,1	1,7	0,2					—	с, С	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,71
		14	17/V	0,26	1,1	97,3	1,6	—					—	„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,71
		14	17/V	0,36	1,4	97,1	1,4	0,1					—	„	объемный вес = 1,51 удельный вес = 2,69
		14	17/V	0,46	1,1	97,7	1,1	0,1					—	„	объемный вес = 1,62 удельный вес = 2,69
		14	17/V	0,57	1,4	97,0	1,4	0,2					—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,73
					0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,1	0,01—0,005						
		15	29/V	0,16	0,2	98,4	1,4	—	—				—	с, п	объемный вес = 1,62 удельный вес = 2,68
		15	29/V	0,26	0,2	98,7	0,8	0,3	—				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,65
		15	29/V	0,36	0,9	98,6	0,5	—	—				—	„	объемный вес = 1,50 удельный вес = 2,67
		15	29/V	0,46	0,4	97,1	0,6	1,9	—				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,66
		15	29/V	0,56	0,4	98,3	0,1	1,2	—				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		15	29/V	0,67	0,7	98,0	0,1	1,2	—				—	„	
		18	30/VI	0,25	0,2	96,9	1,2	0,9	0,8				—	„	объемный вес = 1,64 удельный вес = 2,68
		18	30/VI	0,36	1,4	95,5	1,4	0,5	1,2				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,70
		18	30/VI	0,46	3,5	95,8	0,4	0,2	0,1				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,66
		18	30/VI	0,56	1,6	97,2	0,6	0,3	0,3				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,70
		19	4/VII	0,25	0,2	98,2	0,7	0,1	0,8				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,69
		19	4/VII	0,36	0,5	98,4	0,7	0,1	0,3				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,69
		19	4/VII	0,46	0,3	96,8	1,7	0,2	1,0				—	„	объемный вес = 1,54 удельный вес = 2,68
		19	4/VII	0,56	0,8	97,8	1,0	0,1	0,3				—	„	объемный вес = 1,64 удельный вес = 2,70
		19	4/VII	0,66	0,5	97,7	0,1	1,2	0,5				—	„	объемный вес = 1,54 удельный вес = 2,69
		20	9/VII	0,26	0,3	96,8	1,9	0,2	0,8				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,70
		20	9/VII	0,36	0,3	98,5	0,4	0,2	0,6				—	„	объемный вес = 1,54 удельный вес = 2,68
		20	9/VII	0,46	0,2	97,6	1,7	0,4	0,1				—	„	объемный вес = 1,62 удельный вес = 2,74
		20	9/VII	0,56	0,4	97,9	0,4	0,7	0,6				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		20	9/VII	0,66	3,0	96,1	0,4	—	0,5				—	„	объемный вес = 1,59 удельный вес = 2,66
		21	14/VII	0,25	0,3	98,0	0,7	0,6	0,4				—	„	объемный вес = 1,64 удельный вес = 2,70
		21	14/VII	0,36	0,7	97,7	0,7	0,7	0,2				—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,65

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
135	р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский . .	21	14/VII	0,46	0,5	98,3	0,1	0,1	1,0		—	с, п	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,67
		21	14/VII	0,52	0,5	97,9	0,9	0,2	0,5		—	„	объемный вес = 1,56 удельный вес = 2,59
		21	14/VII	0,66	0,8	97,5	0,5	1,0	0,2		—	„	удельный вес = 2,68
		21	14/VII	0,77	1,0	97,5	0,5	0,8	0,2		—	„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,68
		22	20/VII	0,28	0,4	96,6	2,2	0,2	0,6		—	„	объемный вес = 1,54 удельный вес = 2,65
		22	20/VII	0,40	0,7	98,4	—	—	0,9		—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		22	20/VII	0,51	1,6	97,3	0,3	—	0,8		—	„	объемный вес = 1,66 удельный вес = 2,68
		22	20/VII	0,64	0,6	98,0	0,4	0,2	0,8		—	„	объемный вес = 1,64 удельный вес = 2,69
		22	20/VII	0,75	1,1	97,7	0,2	0,3	0,7		—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,65
		22	20/VII	0,86	0,5	97,7	0,8	0,1	0,9		—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,69
		23	7/VIII	0,33	0,3	95,4	2,9	0,7	0,7		—	„	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,70
		23	7/VIII	0,43	0,3	97,5	1,4	0,2	0,6		—	„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,70
		23	7/VIII	0,54	0,2	98,8	0,4	0,4	0,2		—	„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,69
		23	7/VIII	0,65	0,3	98,2	0,6	0,7	0,2		—	„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,68
		23	7/VIII	0,76	0,3	96,7	2,6	0,2	0,2		—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,69
		23	7/VIII	0,87	0,4	97,6	1,3	0,4	0,3		—	„	объемный вес = 1,64
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005			
		26	27/VIII	0,27	—	0,2	98,5	0,3	0,3	0,7	—	с, п	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,69
		26	27/VIII	0,42	—	0,2	95,3	3,4	0,6	0,5	—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		26	27/VIII	0,56	—	0,4	98,4	0,6	0,4	0,2	—	„	объемный вес = 1,58
		26	27/VIII	0,71	—	0,3	96,7	1,9	0,5	0,6	—	„	объемный вес = 1,50 удельный вес = 2,69
		26	27/VIII	0,85	—	0,5	97,6	1,2	0,2	0,5	—	„	объемный вес = 1,62 удельный вес = 2,69
					20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1			
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск . . .	—	22/III	интегр	—	—	—	—	19,1	80,9	—	с	удельный вес = 2,5
		—	12/IV	„	—	—	—	—	13,4	86,6	—	„	объемный вес = 1,5
		—	26/IV	„	—	—	—	—	12,9	87,1	—	„	
		—	7/V	„	—	—	—	—	36,8	63,2	—	„	
		6	30/V	„	—	—	—	—	3,5	96,5	—	„	
		7	28/VI	„	—	—	—	—	9,3	90,7	—	„	удельный вес = 2,6
		8	10/VII	„	—	—	—	—	—	100	—	„	объемный вес = 1,5
		10	20/IX	„	—	—	—	—	6,8	93,2	—	„	удельный вес = 2,5
		11	23/X	„	—	—	—	—	8,2	91,8	—	„	объемный вес = 1,5
		12	6/XI	„	—	—	—	—	48,2	51,8	—	„	удельный вес = 2,3
					> 100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	< 2		
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган	4	25/III	интегр	—	19,0	57,0	16,5	4,4	2,5	0,6	—	с
		5	16/IV	„	—	—	50,2	29,3	10,0	6,9	3,6	5,0	„
		6	29/IV	„	—	1,8	59,1	19,6	8,6	5,9	5,0	—	„
		7	9 V	„	—	19,7	42,5	22,1	8,5	5,4	1,8	63	„
		8	21/V	„	49,7	6,5	18,1	14,1	6,3	4,7	0,6	—	„
		12	22/VI	„	16,5	28,1	21,4	16,0	13,8	3,5	0,7	—	„
		13	29/VI	„	18,4	29,1	28,3	7,8	7,6	8,0	0,8	—	„
		14	3/VII	„	6,5	56,2	22,0	4,8	3,3	5,5	1,7	120	„
		15	10/VII	„	2,9	34,0	30,1	17,3	2,2	11,1	2,4	110	„
		16	15/VII	„	12,6	23,2	37,0	13,5	6,2	5,6	1,9	—	„
		17	21/VII	„	—	—	39,6	32,4	16,7	9,1	2,2	30	„
		18	5/VIII	„	—	38,9	33,6	2,5	8,2	4,1	12,7	—	„
					100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	2—1			
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр—Рават .	7	24/IV	интегр	13,7	27,1	38,7	13,5	3,7	2,6	0,7	113	с
		11	28/V	„	—	16,5	23,2	40,0	14,1	5,6	0,6	—	„
		15	27/VI	„	7,9	27,2	38,3	20,5	5,2	0,9	—	132	„
		19	2/VIII	„	5,4	28,6	38,0	21,2	5,5	1,3	—	120	„
210	р. Сох — кишл. Сары-Канда . . .	7	27/V	0,20	—	19,8	30,5	21,1	16,3	12,3	—	с	
		7	27/V	0,30	—	25,6	20,9	29,0	16,0	8,5	—	„	
		7	27/V	0,50	—	38,3	11,1	22,0	18,1	10,5	44	„	
		11	29/VI	0,10	16,2	10,9	3,8	9,3	31,9	27,9	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
204	р. Сох — кишл. Сары-Канды	11	29/VI	0,20	29,5	34,0	6,6	8,5	11,0	10,4	100	с	
		11	29/VI	0,31	10,0	36,6	12,8	15,5	17,7	7,4	86	„	
		11	29/VI	0,40	11,1	24,2	8,3	19,9	26,2	10,3	—	„	
		11	29/VI	0,51	17,3	33,2	5,8	13,1	22,4	8,2	87	„	
					> 7	**7—5**	**5—3**		**3—1**	**1—0,5**			
		—	30/IX	0,24	69,2	5,0	10,8		15,0	—	—	с	
		—	30/IX	0,66	21,0	12,4	30,8		35,8	—	—	„	
					20—10	**10—5**	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,1**			
308	р. Чу — с. Таш-Уткуль	1	11/I	интегр	—	—	—	—	53,0	47,0	—	с	удельный вес = 2,5
		2	21/I	„	—	—	—	—	88,1	11,9	—	„	объемный вес = 1,6
		4	8/II	„	—	—	—	—	92,0	8,0	—	„	
		6	5/III	„	—	—	—	—	74,6	25,4	—	„	удельный вес = 2,5
		7	19/III	„	—	—	—	—	88,1	11,9	—	„	удельный вес = 2,5 объемный вес = 1,5
		8	30/III	„	—	—	—	—	60,9	39,1	—	„	удельный вес = 2,5
		9	21/IV	„	—	—	—	—	86,6	13,4	—	„	
		10	29/IV	„	—	—	—	—	91,6	8,4	—	„	объемный вес = 1,6
		11	5/V	„	—	—	—	—	88,3	11,7	—	„	
		12	18/V	„	—	—	—	—	76,1	23,9	—	„	объемный вес = 1,6
		13	29/V	„	—	—	—	—	47,3	52,7	—	„	объемный вес = 1,5
		14	8/VI	„	—	—	—	—	71,3	28,7	—	„	объемный вес = 1,7
		15	23/VI	„	—	—	—	—	63,7	36,3	—	„	
		17	18/VII	„	—	—	—	—	32,2	67,8	—	„	
		18	31/VII	„	—	—	—	—	76,6	23,4	—	„	
		19	25/VIII	„	—	—	—	—	53,4	46,6	—	„	
		20	31/VIII	„	—	—	—	—	74,7	25,3	—	„	
		21	17/IX	„	—	—	—	—	63,9	36,1	—	„	
		22	30/IX	„	—	—	2,7	10,3	69,8	17,2	—	„	
		23	8/X	„	—	—	—	—	60,3	39,7	—	„	объемный вес = 1,6
		24	18/X	„	—	—	—	—	64,4	35,6	—	„	
		25	30/X	„	—	—	—	—	52,0	48,0	—	„	
		—	9/XI	„	—	—	—	—	91,1	8,9	—	„	объемный вес = 1,5
		26	18/XI	„	—	—	—	—	71,3	28,7	—	„	
					Донные отложения								
					50—20	**20—10**	**10—5**	**5—2**	**2—1**	**1—0,5**	**0,5—0,2**	**< 0,2**	
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	1	5/I	0,02	—	—	—	—	—	4,4	79,4	16,2	2,0	с	
		1	5/I	0,33	—	—	—	—	—	1,1	45,1	53,8	1,0	„	
		2	15/I	0,03	—	—	—	—	—	0,3	26,1	73,6	1,0	„	
		2	15/I	0,11	—	—	—	—	—	0,6	25,0	74,4	2,0	„	
		2	15/I	0,13	—	—	—	—	—	14,6	54,7	30,7	2,0	„	
		2	15/I	0,27	—	—	—	—	—	5,1	73,4	21,5	1,0	„	
		2	15/I	0,31	—	—	—	—	—	0,4	41,6	58,0	2,1	„	
		2	15/I	0,44	—	—	—	—	—	—	53,8	46,2	1,0	„	
		2	15/I	0,62	—	—	—	—	—	2,0	75,5	22,5	2,0	„	
		3а	26/I	0,04	—	—	—	—	—	2,9	41,1	56,0	2,0	„	
		3а	26/I	0,18	—	—	—	—	—	1,0	32,9	66,1	1,0	„	а — главное русло
		3б	26/I	0,04	—	—	—	—	1,0	43,2	51,4	4,4	6,0	„	б—г — протоки
		3б	26/I	0,10	—	—	—	—	—	1,0	25,7	73,3	1,0	„	
		3б	26/I	0,47	—	—	—	—	—	1,5	49,8	48,7	4,0	„	
		3б	26/I	0,55	—	—	—	—	0,3	8,3	54,5	36,9	5,1	„	
		4а	5/II	0,06	—	—	—	—	—	0,6	21,2	78,2	1,0	„	
		4а	5/II	0,17	—	—	—	—	0,2	13,8	55,1	30,9	2,0	„	
		4а	5/II	0,43	—	—	—	—	—	0,4	18,3	81,3	2,0	„	
		4а	5/II	0,73	—	—	—	—	—	0,3	22,7	77,0	2,0	„	
		5а	14/II	0,04	—	—	—	—	—	—	22,3	77,7	1,0	„	
		5а	14/II	0,20	—	—	—	—	0,2	23,9	52,4	23,5	3,1	„	
		5а	14/II	0,33	—	—	—	—	—	—	12,9	87,1	2,1	„	
		5а	14/II	0,45	—	—	—	—	—	6,3	20,7	73,0	2,0	„	
		5а	14/II	0,58	—	—	—	—	—	2,4	32,9	64,7	2,0	„	
		6а	26/II	0,32	—	—	—	—	0,1	3,6	46,3	50,0	2,0	„	
		6а	26/II	0,48	—	—	—	—	—	3,0	43,8	53,2	3,0	„	
		6а	26/II	0,56	—	—	—	—	—	1,5	42,1	56,4	2,0	„	
		6а	26/II	0,75	—	—	—	—	0,4	34,0	54,0	11,6	2,0	„	
		7а	5/III	0,04	—	—	—	0,4	1,5	40,0	46,1	12,0	10	„	
		7а	5/III	0,20	—	—	—	—	—	10,7	56,3	33,0	1,0	„	
		7а	5/III	0,27	—	—	—	—	—	10,5	64,6	24,9	3,0	„	
		7а	5/III	0,36	—	—	—	—	—	9,3	43,5	47,2	3,0	„	
		8а	14/III	0,07	—	—	—	—	2,0	48,7	34,9	14,4	2,0	„	
		8а	14/III	0,17	—	—	—	—	—	38,4	55,9	5,7	2,1	„	
		8а	14/III	0,25	—	—	—	—	0,2	24,9	67,7	7,2	3,0	„	
		8а	14/III	0,34	—	—	—	—	—	0,5	73,9	25,6	2,0	„	
		8а	14/III	0,42	—	—	—	—	—	2,4	76,6	21,0	2,0	„	
		8а	14/III	0,55	—	—	—	—	—	9,4	76,3	14,3	1,0	„	
		8а	14/III	0,63	—	—	—	—	—	11,1	73,2	15,7	1,0	„	
		8а	14/III	0,73	—	—	—	—	—	11,6	63,0	25,4	1,0	„	
		8а	14/III	0,93	—	—	—	—	—	2,9	55,6	41,5	3,0	„	
		8в	14/III	0,09	—	—	—	—	—	0,8	21,3	77,9	1,0	„	
		8в	14/III	0,25	—	—	—	—	—	0,9	22,7	76,4	2,0	„	
		8в	14/III	0,44	—	—	—	—	—	15,1	59,9	25,0	5,0	„	
		8в	14/III	0,58	—	—	—	—	—	2,8	47,2	50,0	3,0	„	
		8в	14/III	0,71	—	—	—	—	—	3,6	50,7	45,7	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (% по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	8в	14/III	0,79	—	—	—	—	—	7,8	65,2	27,0	2,0	с	
		8в	14/III	0,95	—	—	—	—	—	0,3	43,3	56,4	2,0	„	
		9а	23/III	0,07	—	—	—	—	—	15,7	48,9	35,4	2,0	„	
		9а	23/III	0,11	—	—	—	—	—	53,5	39,1	7,4	2,0	„	
		9а	23/III	0,17	—	24,6	5,4	5,2	9,1	43,0	11,5	1,2	23	„	
		9а	23/III	0,22	—	—	—	—	—	11,6	56,5	31,9	2,0	„	
		9а	23/III	0,27	—	—	—	—	—	5,2	46,4	48,4	3,0	„	
		9а	23/III	0,31	—	—	—	—	—	9,4	55,8	34,8	2,0	„	
		9а	23/III	0,42	—	—	—	—	—	—	30,7	69,3	1,0	„	
		9а	23/III	0,48	—	—	—	—	—	6,1	59,4	34,5	2,0	„	
		9а	23/III	0,55	—	—	—	—	—	2,1	55,6	42,3	2,0	„	
		9а	23/III	0,63	—	—	—	—	—	2,0	57,8	40,2	2,0	„	
		9а	23/III	0,72	—	—	—	—	—	1,1	57,7	41,2	1,0	„	
		9а	23/III	0,78	—	—	—	—	—	1,3	62,7	36,0	1,0	„	
		9а	23/III	0,81	—	—	—	—	—	3,4	32,0	64,6	3,0	„	
		9а	23/III	0,86	—	—	—	—	—	0,4	11,6	88,0	2,0	„	
		9а	23/III	0,90	—	—	—	—	—	8,9	60,3	30,8	2,0	„	
		9а	23/III	0,93	—	—	—	—	—	9,8	44,8	45,4	2,0	„	
		9а	23/III	0,98	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		9б	23/III	0,26	—	—	—	—	—	1,5	45,7	52,8	2,0	„	
		9б	23/III	0,59	—	—	—	—	—	0,9	22,2	76,9	1,0	„	
		9б	23/III	0,81	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		10	30/III	0,02	—	—	—	—	—	—	20,4	79,6	1,0	„	
		10	30/III	0,08	—	—	—	—	—	5,3	69,1	25,6	1,0	„	
		10	30/III	0,12	—	—	—	—	3,7	51,4	24,0	20,9	4,0	„	
		10	30/III	0,16	—	—	—	—	0,5	53,7	34,3	11,5	2,0	„	
		10	30/III	0,32	—	—	—	—	—	31,5	52,2	16,3	5,0	„	
		10	30/III	0,41	—	—	—	—	—	—	21,7	78,3	1,0	„	
		10	30/III	0,46	—	—	—	—	—	—	8,5	91,5	1,0	„	
		10	30/III	0,52	—	—	—	—	—	1,7	22,0	76,3	2,0	„	
		10	30/III	0,58	—	—	—	—	—	10,8	49,5	39,7	3,0	„	
		10	30/III	0,65	—	—	—	—	—	3,2	46,1	50,7	2,0	„	
		10	30/III	0,68	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		10	30/III	0,74	—	—	—	—	—	0,5	4,0	95,5	1,0	„	
		10	30/III	0,78	—	—	—	—	—	31,7	54,8	13,5	2,0	„	
		10	30/III	0,85	—	—	—	—	—	1,9	6,3	91,8	1,0	„	
		10	30/III	0,89	—	—	—	—	—	—	2,6	97,4	1,0	„	
		10	30/III	0,95	—	—	—	—	—	—	5,8	94,2	1,0	„	
		11а	7/IV	0,19	—	—	—	2,2	2,5	48,4	24,4	22,5	10	„	
		11а	7/IV	0,21	—	—	—	0,4	2,9	58,8	28,7	9,2	5,0	„	
		11а	7/IV	0,36	—	—	—	—	—	1,6	46,4	52,0	2,0	„	
		11а	7/IV	0,51	—	—	—	—	—	2,1	67,8	30,1	2,0	„	
		11а	7/IV	0,69	—	—	—	—	—	2,2	56,4	41,4	2,0	„	
		11а	7/IV	0,98	—	—	—	—	—	10,5	44,4	45,1	1,0	„	
		11б	7/IV	0,09	—	—	—	—	—	2,0	44,9	53,1	1,0	„	
		11б	7/IV	0,13	—	—	—	—	—	—	8,4	91,6	1,0	„	
		11б	7/IV	0,32	—	—	—	—	—	—	50,9	49,1	1,0	„	
		11б	7/IV	0,43	—	—	—	—	—	—	30,7	69,3	1,0	„	
		11б	7/IV	0,51	—	—	—	—	—	—	1,2	98,8	2,0	„	
		11б	7/IV	0,60	—	—	—	—	—	—	28,5	71,5	1,0	„	
		11б	7/IV	0,68	—	—	—	—	—	0,4	10,5	89,1	1,0	„	
		11б	7/IV	0,78	—	—	—	—	—	4,1	43,4	52,5	6,0	„	
		11б	7/IV	0,85	—	—	—	—	—	3,0	5,1	91,9	2,0	„	
		11б	7/IV	0,94	—	—	—	—	—	1,1	31,6	67,3	1,0	„	
		12	15/IV	0,03	—	—	—	—	—	3,1	40,3	56,6	1,0	„	
		12	15/IV	0,10	—	—	—	—	2,2	21,1	61,4	15,3	2,0	„	
		12	15/IV	0,13	—	—	—	—	—	23,0	58,2	18,8	1,0	„	
		12	15/IV	0,17	—	—	—	—	—	16,5	27,0	56,5	1,0	„	
		12	15/IV	0,21	—	—	—	—	—	0,8	39,5	59,7	1,0	„	
		12	15/IV	0,26	—	—	—	—	—	20,4	44,7	34,9	1,0	„	
		12	15/IV	0,45	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		12	15/IV	0,48	—	—	—	—	—	—	1,2	98,8	0,5	„	
		12	15/IV	0,53	—	—	—	—	—	2,1	38,2	59,7	1,0	„	
		12	15/IV	0,58	—	—	—	—	—	1,4	56,9	41,7	1,0	„	
		12	15/IV	0,63	—	—	—	—	—	—	4,1	95,9	0,5	„	
		12	15/IV	0,70	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		12	15/IV	0,87	—	—	—	—	—	1,5	32,9	65,6	1,0	„	
		12	15/IV	0,97	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		13	21/IV	0,04	—	—	—	—	—	18,0	62,0	20,0	1,0	„	
		13	21/IV	0,16	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		13	21/IV	0,22	—	—	—	—	—	—	4,9	95,1	0,2	„	
		13	21/IV	0,26	—	—	—	—	—	—	11,2	88,8	0,5	„	
		13	21/IV	0,30	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		13	21/IV	0,34	—	—	—	—	—	—	2,0	98,0	0,5	„	
		13	21/IV	0,40	—	—	—	—	—	0,9	7,8	91,3	1,0	„	
		13	21/IV	0,45	—	—	—	—	—	14,8	48,2	37,0	1,0	„	
		13	21/IV	0,49	—	—	—	—	—	14,2	51,8	34,0	1,0	„	
		13	21/IV	0,58	—	—	—	—	—	1,3	2,8	95,9	1,0	„	
		13	21/IV	0,64	—	—	—	—	—	—	3,9	96,1	0,5	„	
		13	21/IV	0,72	—	—	—	—	—	7,1	59,7	33,2	1,0	„	
		13	21/IV	0,75	—	—	—	—	—	—	14,8	85,2	0,5	„	
		13	21/IV	0,82	—	—	—	—	—	8,8	74,8	16,4	1,0	„	
		13	21/IV	0,86	—	—	—	—	—	0,8	29,9	69,3	1,0	„	
		13	21/IV	0,91	—	—	—	—	—	2,3	26,6	71,1	1,0	„	
		13	21/IV	0,93	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		14	27/IV	0,01	—	—	—	—	—	28,1	53,5	18,4	2,0	„	
		14	27/IV	0,07	—	—	1,2	2,4	4,3	66,3	20,5	5,3	5,3	„	
		14	27/IV	0,10	—	—	—	0,6	3,2	59,9	30,6	5,7	4,0	„	
		14	27/IV	0,14	—	—	0,6	—	0,5	15,6	35,2	48,1	10	„	
		14	27/IV	0,18	—	—	—	—	—	0,1	8,5	91,4	2,0	„	
		14	27/IV	0,21	—	—	—	—	—	1,2	40,7	58,1	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	14	27/IV	0,50	—	—	—	—	—	—	1,5	98,5	0,2	с	
		14	27/IV	0,53	—	—	—	—	—	—	58,4	41,6	0,2	„	
		14	27/IV	0,59	—	—	—	—	—	—	44,8	55,2	0,2	„	
		14	27/IV	0,64	—	—	—	—	—	—	42,2	57,8	0,5	„	
		14	27/IV	0,69	—	—	—	—	—	0,2	15,8	84,0	1,0	„	
		14	27/IV	0,75	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		14	27/IV	0,80	—	—	—	—	—	6,3	64,4	29,3	2,0	„	
		14	27/IV	0,85	—	—	—	—	—	1,4	29,9	68,7	2,0	„	
		14	27/IV	0,92	—	—	—	—	—	2,5	54,3	43,2	2,0	„	
		14	27/IV	0,94	—	—	—	—	—	0,5	23,3	76,2	1,0	„	
		15	6/V	0,01	—	—	—	—	0,1	31,8	52,0	16,1	1,9	„	
		15	6/V	0,06	—	2,2	3,1	2,5	7,2	67,5	13,5	4,0	11	„	
		15	6/V	0,12	—	—	—	—	—	—	44,8	55,2	0,5	„	
		15	6/V	0,18	—	—	—	—	—	4,7	45,9	49,4	1,0	„	
		15	6/V	0,21	—	—	—	—	—	23,0	40,0	37,0	2,0	„	
		15	6/V	0,25	—	—	—	—	0,1	8,3	66,4	25,2	2,0	„	
		15	6/V	0,29	—	—	—	—	—	14,6	36,2	49,2	1,0	„	
		15	6/V	0,37	—	—	—	—	—	4,3	53,3	42,4	0,9	„	
		15	6/V	0,42	—	—	—	—	—	26,9	60,0	13,1	1,9	„	
		15	6/V	0,63	—	—	—	—	—	0,2	12,9	86,9	0,8	„	
		15	6/V	0,67	—	—	—	—	—	2,3	30,8	66,9	1,0	„	
		15	6/V	0,81	—	—	—	—	—	7,6	44,5	47,9	2,0	„	
		15	6/V	0,87	—	—	—	—	—	5,0	40,9	54,1	1,0	„	
		15	6/V	0,94	—	—	—	—	—	1,4	13,0	85,6	1,9	„	
		15	6/V	0,98	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		16	12/V	0,02	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		16	12/V	0,13	—	—	—	—	—	0,8	38,4	60,8	1,0	„	
		16	12/V	0,17	—	—	—	—	—	0,5	55,2	44,3	1,0	„	
		16	12/V	0,22	—	—	—	—	—	6,4	69,1	24,5	1,0	„	
		16	12/V	0,28	—	—	—	—	—	19,6	67,3	13,1	2,0	„	
		16	12/V	0,34	—	—	—	—	—	33,8	58,5	7,7	2,0	„	
		16	12/V	0,38	—	—	—	—	0,1	39,1	53,3	7,5	2,0	„	
		16	12/V	0,42	—	—	—	—	0,1	3,6	48,2	48,1	2,0	„	
		16	12/V	0,50	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		16	12/V	0,51	—	—	—	—	—	—	35,8	64,2	0,5	„	
		16	12/V	0,58	—	—	—	—	—	0,5	44,8	54,7	1,0	„	
		16	12/V	0,62	—	—	—	—	—	1,1	37,8	61,1	1,0	„	
		16	12/V	0,66	—	—	—	—	—	—	6,5	93,5	0,5	„	
		16	12/V	0,71	—	—	—	—	—	0,4	20,5	79,1	1,0	„	
		16	12/V	0,75	—	—	—	—	—	—	1,3	98,7	0,5	„	
		16	12/V	0,81	—	—	—	—	—	0,6	41,8	57,6	1,0	„	
		16	12/V	0,87	—	—	—	—	0,1	34,3	49,8	15,8	2,0	„	
		16	12/V	0,91	—	—	—	—	—	18,3	68,8	12,9	1,9	„	
		16	12/V	0,96	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		16	12/V	0,98	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		17	18/V	0,18	—	—	—	—	—	4,0	62,4	33,6	1,0	„	
		17	18/V	0,22	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		17	18/V	0,33	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		17	18/V	0,44	—	—	—	—	0,3	27,2	47,6	24,9	2,0	„	
		17	18/V	0,49	—	—	—	—	0,1	8,7	61,6	29,6	2,0	„	
		17	18/V	0,54	—	—	—	—	—	1,2	36,9	61,9	1,0	„	
		17	18/V	0,58	—	—	—	—	—	0,2	8,9	90,9	1,0	„	
		17	18/V	0,64	—	—	—	—	—	0,2	7,3	92,5	1,0	„	
		17	18/V	0,66	—	—	—	—	—	—	1,0	99,0	0,5	„	
		17	18/V	0,69	—	—	—	—	—	—	19,1	80,9	0,5	„	
		17	18/V	0,72	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		17	18/V	0,77	—	—	—	—	—	—	15,8	84,2	0,5	„	
		17	18/V	0,81	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		17	18/V	0,87	—	—	—	—	—	0,7	69,8	29,5	1,0	„	
		17	18/V	0,92	—	—	—	—	0,2	47,5	43,5	8,8	2,0	„	
		17	18/V	0,96	—	—	—	—	0,1	57,3	34,9	7,7	2,0	„	
		17	18/V	0,99	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		18	27/V	0,03	—	—	—	—	—	11,2	60,8	28,0	1,0	„	
		18	27/V	0,07	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		18	27/V	0,12	—	—	—	—	—	—	36,5	63,5	0,5	„	
		18	27/V	0,16	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		18	27/V	0,22	—	—	—	—	—	—	7,5	92,5	0,5	„	
		18	27/V	0,24	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		18	27/V	0,29	—	—	—	—	—	9,0	77,4	13,6	1,0	„	
		18	27/V	0,34	—	—	—	—	—	10,5	71,8	17,7	1,0	„	
		18	27/V	0,40	—	—	—	—	—	3,6	26,5	69,9	1,0	„	
		18	27/V	0,46	—	—	—	—	0,1	12,7	61,9	25,3	2,0	„	
		18	27/V	0,51	—	—	—	—	—	—	17,5	82,5	0,5	„	
		18	27/V	0,57	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		18	27/V	0,63	—	—	—	—	—	25,6	50,4	24,0	1,0	„	
		18	27/V	0,69	—	—	—	—	0,1	24,5	58,5	16,9	2,0	„	
		18	27/V	0,76	—	—	—	—	—	0,7	35,1	64,2	1,0	„	
		18	27/V	0,82	—	—	—	—	—	14,7	64,7	20,6	2,0	„	
		18	27/V	0,87	—	—	—	—	—	8,4	64,9	26,7	1,0	„	
		18	27/V	0,92	—	—	—	—	0,1	22,3	49,9	27,7	2,0	„	
		18	27/V	0,96	—	—	—	—	0,1	19,4	61,8	18,7	2,0	„	
		18	27/V	0,99	—	—	—	—	0,1	10,6	21,7	67,6	2,0	„	
		19	30/V	0,07	—	—	—	—	—	—	31,4	68,6	0,5	„	
		19	30/V	0,12	—	—	—	—	—	0,3	32,3	67,4	1,0	„	
		19	30/V	0,16	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		19	30/V	0,27	—	—	—	—	—	3,3	55,7	41,0	1,0	„	
		19	30/V	0,37	—	—	—	—	0,1	13,9	66,4	19,6	2,0	„	
		19	30/V	0,39	—	—	—	—	—	3,5	29,4	67,1	1,0	„	
		19	30/V	0,42	—	—	—	—	—	4,6	37,3	58,1	1,0	„	
		19	30/V	0,48	—	—	—	—	—	—	39,2	60,8	0,2	„	
		19	30/V	0,53	—	—	—	—	—	2,1	24,9	73,0	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	19	30/V	0,60	—	—	—	—	—	1,7	60,5	37,8	1,0	с	
		19	30/V	0,67	—	—	—	—	—	8,6	65,5	25,9	1,0	„	
		19	30/V	0,72	—	—	—	—	—	16,2	59,2	24,6	2,0	„	
		19	30/V	0,78	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		19	30/V	0,82	—	—	—	—	—	19,6	63,0	17,4	1,0	„	
		19	30/V	0,88	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		19	30/V	0,93	—	—	—	—	0,5	60,3	34,0	5,2	2,0	„	
		19	30/V	0,97	—	—	—	—	0,2	28,7	36,4	34,7	2,0	„	
		21	11/VI	0,08	—	—	—	—	—	2,2	44,7	53,1	1,0	„	
		21	11/VI	0,12	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		21	11/VI	0,20	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		21	11/VI	0,24	—	—	—	—	0,1	13,2	56,2	30,5	2,0	„	
		21	11/VI	0,30	—	—	—	—	—	1,0	36,1	62,9	1,0	„	
		21	11/VI	0,57	—	—	—	—	—	1,1	51,1	47,8	1,0	„	
		21	11/VI	0,63	—	—	—	—	—	2,3	25,3	72,4	2,0	„	
		21	11/VI	0,68	—	—	—	—	—	1,0	40,5	58,5	1,0	„	
		21	11/VI	0,74	—	—	—	—	0,1	5,9	63,1	30,9	4,0	„	
		21	11/VI	0,78	—	—	—	—	0,1	27,7	54,2	18,0	2,0	„	
		21	11/VI	0,85	—	—	—	—	0,2	34,9	47,1	17,8	5,0	„	
		21	11/VI	0,88	—	—	—	—	—	0,5	55,0	44,5	1,0	„	
		21	11/VI	0,92	—	—	—	0,1	—	0,7	30,4	68,8	5,0	„	
		22	22/VI	0,01	—	—	—	—	—	2,0	24,3	73,7	1,0	„	
		22	22/VI	0,04	—	—	—	—	—	—	29,3	70,7	0,5	„	
		22	22/VI	0,07	—	—	—	—	—	3,7	68,8	27,5	1,0	„	
		22	22/VI	0,12	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		22	22/VI	0,17	—	—	—	—	0,1	8,1	49,9	41,9	2,0	„	
		22	22/VI	0,23	—	—	—	—	—	4,8	59,5	35,7	1,0	„	
		22	22/VI	0,31	—	—	—	0,2	0,3	17,6	58,7	23,2	5,0	„	
		22	22/VI	0,35	—	—	—	—	—	14,9	60,5	24,6	2,0	„	
		22	22/VI	0,42	—	—	—	—	—	0,3	27,2	72,5	1,0	„	
		22	22/VI	0,47	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		22	22/VI	0,53	—	—	—	—	—	1,9	45,6	52,5	2,0	„	
		22	22/VI	0,59	—	—	—	—	—	0,1	39,1	60,8	1,0	„	
		22	22/VI	0,66	—	—	—	—	—	1,5	58,8	39,7	1,0	„	
		22	22/VI	0,77	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		22	22/VI	0,82	—	—	—	0,2	0,8	43,4	24,4	31,2	5,0	„	
		22	22/VI	0,89	—	—	—	—	0,1	10,5	57,2	32,2	2,0	„	
		22	22/VI	0,92	—	—	0,2	1,7	5,0	64,3	23,9	4,9	10	„	
		22	22/VI	0,97	—	—	—	—	0,1	15,2	62,7	22,0	2,0	„	
		22	22/VI	0,98	—	—	—	—	—	1,0	33,3	65,7	1,0	„	
		23	4/VII	0,03	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		23	4/VII	0,07	—	—	—	—	—	2,7	65,9	31,4	1,0	„	
		23	4/VII	0,14	—	—	—	—	—	0,4	59,2	40,4	1,0	„	
		23	4/VII	0,18	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		23	4/VII	0,22	—	—	—	—	0,2	9,1	67,1	23,6	2,0	„	
		23	4/VII	0,32	—	—	—	—	—	0,8	42,9	56,3	1,0	„	
		23	4/VII	0,52	—	—	—	—	—	11,8	47,7	40,5	1,0	„	
		23	4/VII	0,57	—	—	—	—	—	—	5,1	94,9	0,5	„	
		23	4/VII	0,63	—	—	—	—	0,1	0,3	2,4	97,2	2,0	„	
		23	4/VII	0,68	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		23	4/VII	0,73	—	—	—	—	—	14,6	52,4	33,0	1,0	„	
		23	4/VII	0,81	—	—	—	—	0,1	18,9	48,8	32,2	2,0	„	
		23	4/VII	0,86	—	—	—	—	0,1	23,3	55,2	21,4	2,0	„	
		23	4/VII	0,91	—	—	—	0,3	0,2	15,7	57,1	26,7	5,0	„	
		23	4/VII	0,95	—	—	0,4	2,0	7,6	56,2	25,0	8,8	10	„	
		23	4/VII	0,98	—	—	—	—	0,2	26,5	37,7	35,6	2,0	„	
		24	10/VII	0,02	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		24	10/VII	0,07	—	—	—	—	0,3	14,5	49,7	35,5	2,0	„	
		24	10/VII	0,14	—	—	—	—	0,1	1,8	48,2	49,9	2,0	„	
		24	10/VII	0,21	—	—	—	—	0,1	16,5	53,4	30,0	2,0	„	
		24	10/VII	0,26	—	—	—	—	0,1	2,5	47,3	50,1	2,0	„	
		24	10/VII	0,31	—	—	—	—	—	0,5	37,8	61,7	1,0	„	
		24	10/VII	0,35	—	—	—	—	—	23,9	63,5	12,6	1,0	„	
		24	10/VII	0,41	—	—	—	—	0,2	41,7	50,5	7,6	2,0	„	
		24	10/VII	0,64	—	—	—	—	—	5,7	50,7	43,6	1,0	„	
		24	10/VII	0,69	—	—	—	—	—	3,7	55,4	40,9	1,0	„	
		24	10/VII	0,73	—	—	—	—	—	1,7	58,8	39,5	1,0	„	
		24	10/VII	0,77	—	—	—	—	—	2,7	65,1	32,2	1,0	„	
		24	10/VII	0,81	—	—	—	—	—	8,6	69,1	22,3	1,0	„	
		24	10/VII	0,86	—	—	1,3	0,2	0,4	43,4	38,7	16,0	10	„	
		24	10/VII	0,95	—	—	—	—	0,1	7,7	71,5	20,7	2,0	„	
		24	10/VII	0,99	—	—	—	—	0,1	16,5	48,5	34,9	2,0	„	
		26а	22/VII	0,18	—	—	—	—	—	7,6	67,0	25,4	1,0	„	
		26а	22/VII	0,49	—	—	—	—	—	13,8	63,7	22,5	2,0	„	
		26а	22/VII	0,58	—	—	—	—	0,1	20,3	49,1	30,5	2,0	„	
		26а	22/VII	0,64	—	—	—	—	—	5,7	34,5	59,8	1,0	„	
		26а	22/VII	0,78	—	—	—	—	—	2,2	38,7	59,1	1,0	„	
		26а	22/VII	0,98	—	—	—	—	—	0,2	49,1	50,7	1,0	„	
		26б	22/VII	0,12	—	—	—	—	—	0,1	8,8	91,1	1,0	„	
		26б	22/VII	0,34	—	—	—	—	—	—	3,3	96,7	1,0	„	
		26б	22/VII	0,58	—	—	—	—	—	—	27,2	72,8	0,5	„	
		26б	22/VII	0,83	—	—	—	—	—	0,1	15,1	84,8	1,0	„	
		27а	28/VII	0,18	—	—	—	—	—	—	20,8	79,2	0,5	„	
		27а	28/VII	0,45	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		27а	28/VII	0 55	—	—	—	—	—	1,2	39,3	59,5	1,0	„	
		27а	28/VII	0,66	—	—	—	0,2	0,1	29,0	52,8	17,9	5,0	„	
		27а	28/VII	0,85	—	—	—	—	—	28,9	50,4	20,7	1,0	„	
		27а	28/VII	0,92	—	—	—	—	—	1,1	63,9	35,0	1,0	„	
		27а	28/VII	0,99	—	—	—	—	0,1	4,3	49,0	46,6	2,0	„	
		27б	28/VII	0,05	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		27б	28/VII	0,20	—	—	—	—	—	1,6	51,6	46,8	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	27б	28/VII	0,70	—	—	—	—	—	—	18,9	81,1	0,5	с	
		27б	28/VII	0,94	—	—	—	0,1	0,1	36,7	49,5	13,6	4,0	„	
		28а	3/VIII	0,07	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		28а	3/VIII	0,12	—	—	—	—	0,2	27,0	53,1	19,7	2,0	„	
		28а	3/VIII	0,36	—	—	—	—	—	6,4	48,3	45,3	1,0	„	
		28а	3/VIII	0,47	—	—	—	—	—	7,2	56,4	36,4	1,0	„	
		28а	3/VIII	0,53	—	—	—	—	—	1,5	53,0	45,5	1,0	„	
		28а	3/VIII	0,64	—	—	—	—	0,4	8,2	44,6	46,8	2,0	„	
		28а	3/VIII	0,75	—	—	—	—	—	19,0	58,9	22,1	1,0	„	
		28а	3/VIII	0,98	—	—	—	—	0,3	39,7	44,0	16,0	2,0	„	
		28б	3/VIII	0,10	—	—	—	—	—	—	44,0	56,0	0,5	„	
		28б	3/VIII	0,27	—	—	—	—	—	—	33,3	66,7	0,5	„	
		28б	3/VIII	0,46	—	—	—	—	—	0,3	25,1	74,6	1,0	„	
		28б	3/VIII	0,66	—	—	—	—	—	—	17,9	82,1	0,5	„	
		28б	3/VIII	0,84	—	—	—	—	0,2	5,3	7,4	87,1	2,0	„	
		29а	9/VIII	0,25	—	—	—	—	—	—	10,5	89,5	0,5	„	
		29а	9/VIII	0,32	—	—	—	—	—	16,9	45,7	37,4	1,0	„	
		29а	9/VIII	0,41	—	—	—	—	—	5,2	74,5	20,3	1,0	„	
		29а	9/VIII	0,51	—	—	—	—	—	6,6	80,1	13,3	1,0	„	
		29а	9/VIII	0,57	—	—	—	—	0,1	25,3	61,3	13,3	2,0	„	
		29а	9/VIII	0,65	—	—	—	—	0,2	25,1	62,1	12,6	3,0	„	
		29а	9/VIII	0,72	—	—	—	—	0,5	44,3	49,2	6,0	2,0	„	
		29а	9/VIII	0,81	—	—	—	—	0,3	41,5	50,8	7,4	2,0	„	
		29а	9/VIII	0,99	—	—	—	0,1	0,7	44,7	44,7	9,8	5,0	„	
		29б	9/VIII	0,05	—	—	—	—	—	1,0	51,4	47,6	1,0	„	
		29б	9/VIII	0,18	—	—	—	—	—	0,4	3,8	95,8	1,0	„	
		29б	9/VIII	0,33	—	—	—	—	—	2,0	59,7	38,3	1,0	„	
		29б	9/VIII	0,63	—	—	—	—	—	8,0	50,1	41,9	1,0	„	
		29б	9/VIII	0,89	—	—	—	—	—	1,7	41,1	57,2	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,09	—	—	—	—	0,2	18,9	57,1	23,8	2,0	„	
		30а	15/VIII	0,16	—	—	—	—	—	12,5	73,8	13,7	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,26	—	—	—	—	—	6,8	57,2	36,0	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,33	—	—	—	—	0,1	6,0	47,5	46,4	2,0	„	
		30а	15/VIII	0,42	—	—	—	—	—	1,1	8,5	90,4	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,50	—	—	—	—	—	0,1	4,3	95,6	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,57	—	—	—	—	—	4,8	23,9	71,3	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,67	—	—	—	—	—	19,3	63,7	17,0	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,75	—	—	—	—	—	8,9	79,5	11,6	1,0	„	
		30а	15/VIII	0,99	—	—	—	—	0,2	19,2	52,3	28,3	2,0	„	
		30б	15/VIII	0,08	—	—	—	—	—	0,4	43,5	56,1	1,0	„	
		30б	15/VIII	0,34	—	—	—	—	—	—	1,3	98,7	0,5	„	
		30б	15/VIII	0,53	—	—	—	—	0,1	5,5	50,2	44,2	2,0	„	
		30б	15/VIII	0,94	—	—	—	—	0,2	13,9	28,4	57,5	2,0	„	
		31а	21/VIII	0,30	—	—	—	—	0,1	0,3	13,8	85,8	2,0	„	
		31а	21/VIII	0,40	—	—	—	—	—	4,9	73,7	21,4	1,0	„	
		31а	21/VIII	0,49	—	—	—	—	0,1	2,5	35,7	61,7	2,0	„	
		31а	21/VIII	0,59	—	—	—	—	—	1,3	63,5	35,2	1,0	„	
		31а	21/VIII	0,63	—	—	—	—	0,1	1,3	77,2	21,4	2,0	„	
		31а	21/VIII	0,74	—	—	—	—	0,1	38,6	50,0	11,3	2,0	„	
		31а	21/VIII	0,79	—	2,0	0,3	0,8	1,7	47,4	30,4	17,4	15	„	
		31а	21/VIII	0,99	—	—	0,4	—	0,3	32,0	30,0	37,3	5,0	„	
		31б	21/VIII	0,12	—	—	—	—	—	0,2	17,9	81,9	1,0	„	
		31б	21/VIII	0,34	—	—	—	—	—	0,2	1,7	98,1	2,0	„	
		31б	21/VIII	0,57	—	—	—	—	—	0,2	5,6	94,2	1,0	„	
		31б	21/VIII	0,82	—	—	—	—	0,1	7,8	26,4	65,7	2,0	„	
		31б	21/VIII	0,95	—	—	—	0,6	0,3	34,5	46,0	18,6	5,0	„	
		32а	27/VIII	0,24	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		32а	27/VIII	0,29	—	—	—	—	—	—	33,4	66,6	0,5	„	
		32а	27/VIII	0,40	—	—	—	—	—	4,0	63,2	32,8	1,0	„	
		32а	27/VIII	0,50	—	—	—	—	—	6,5	75,8	17,7	1,0	„	
		32а	27/VIII	0,59	—	—	—	—	—	29,0	61,4	9,6	2,0	„	
		32а	27/VIII	0,65	—	—	—	0,2	0,1	31,9	53,9	13,9	5,0	„	
		32а	27/VIII	0,71	—	—	—	—	—	1,9	27,1	71,0	1,0	„	
		32а	27/VIII	0,98	—	—	—	—	0,2	17,4	43,2	39,2	2,0	„	
		32б	27/VIII	0,30	—	—	—	—	—	4,3	51,3	44,4	1,0	„	
		32б	27/VIII	0,51	—	—	—	—	—	5,3	55,5	39,2	1,0	„	
		32б	27/VIII	0,72	—	—	—	—	—	1,3	32,0	66,7	1,0	„	
		32б	27/VIII	0,90	—	—	—	—	—	—	1,4	98,6	0,5	„	
		33а	5/IX	0,03	—	—	—	—	—	18,0	59,4	22,6	1,0	„	
		33а	5/IX	0,24	—	—	—	—	—	19,7	64,9	15,4	1,0	„	
		33а	5/IX	0,27	—	—	—	—	—	17,9	53,6	28,5	1,0	„	
		33а	5/IX	0,31	—	—	—	—	—	1,2	56,3	42,5	1,0	„	
		33а	5/IX	0,39	—	—	—	0,1	—	24,8	67,5	7,6	5,0	„	
		33а	5/IX	0,47	—	—	—	—	0,1	30,8	58,7	10,4	2,0	„	
		33а	5/IX	0,54	—	—	—	—	—	16,3	56,9	26,8	1,0	„	
		33а	5/IX	0,60	—	—	—	—	—	—	3,7	96,3	0,5	„	
		33а	5/IX	0,67	—	—	0,1	—	0,1	22,9	44,7	32,2	6,0	„	
		33а	5/IX	0,73	—	—	—	0,3	0,3	32,4	39,5	27,5	8,0	„	
		33а	5/IX	0,80	—	1,5	—	—	0,1	6,9	53,0	38,5	18	„	
		33а	5/IX	0,88	—	—	—	—	0,4	47,0	36,9	15,7	2,0	„	
		33а	5/IX	0,92	—	—	0,6	1,1	1,4	54,5	28,3	14,1	9,0	„	
		33а	5/IX	0,98	—	—	—	—	0,1	19,8	52,9	27,2	2,0	„	
		33в	5/IX	0,20	—	—	—	—	—	4,7	59,9	35,4	1,0	„	
		33в	5/IX	0,52	—	—	—	—	—	2,1	49,6	48,3	2,0	„	
		33в	5/IX	0,88	—	—	—	—	—	0,3	5,3	94,4	1,0	„	
		34а	11/IX	0,01	—	—	—	—	—	2,5	64,7	32,8	1,0	„	
		34а	11/IX	0,07	—	—	—	—	—	—	19,6	80,4	0,5	„	
		34а	11/IX	0,11	—	—	—	—	—	—	48,1	51,9	0,5	„	
		34а	11/IX	0,18	—	—	—	—	—	4,5	54,3	41,2	1,0	„	
		34а	11/IX	0,26	—	—	—	—	—	0,4	50,3	49,3	1,0	„	
		34а	11/IX	0,37	—	—	—	—	—	—	19,4	80,6	0,5	„	
		34а	11/IX	0,38	—	—	—	—	—	0,6	8,1	91,3	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	34а	11/IX	0,42	—	—	—	—	—	—	—	100	—	с	
		34а	11/IX	0,51	—	—	—	—	0,3	37,2	39,4	23,1	2,0	„	
		34а	11/IX	0,58	—	—	—	—	0,1	4,4	19,5	76,0	2,0	„	
		34а	11/IX	0,66	—	—	—	—	0,1	26,7	43,3	29,9	2,0	„	
		34а	11/IX	0,73	—	—	—	—	0,7	53,7	26,2	19,4	2,0	„	
		34а	11/IX	0,80	—	—	—	—	—	—	12,3	87,7	0,5	„	
		34а	11/IX	0,86	—	—	—	—	0,1	12,9	44,6	42,4	2,0	„	
		34а	11/IX	0,94	—	—	—	0,1	0,3	27,2	49,1	23,3	5,0	„	
		34а	11/IX	0,99	—	—	—	—	—	6,3	50,7	43,0	1,0	„	
		34б	11/IX	0,13	—	—	—	—	—	3,6	56,7	39,7	1,0	„	
		34б	11/IX	0,70	—	—	—	—	—	21,5	56,8	21,7	1,0	„	
		34в	11/IX	0,14	—	—	—	—	—	—	63,8	36,2	0,5	„	
		34в	11/IX	0,47	—	—	—	—	—	5,6	52,8	41,6	1,0	„	
		34в	11/IX	0,85	—	—	—	—	—	6,8	27,3	65,9	1,0	„	
		35а	17/IX	0,02	—	—	—	—	—	15,5	49,3	35,2	1,0	„	
		35а	17/IX	0,21	—	—	—	—	—	—	51,1	48,9	0,5	„	
		35а	17/IX	0,27	—	—	—	—	—	7,5	63,6	28,9	1,0	„	
		35а	17/IX	0,35	—	—	—	—	0,3	8,5	60,6	30,6	2,0	„	
		35а	17/IX	0,42	—	—	—	—	—	3,6	71,9	24,5	1,0	„	
		35а	17/IX	0,48	—	—	—	—	—	3,1	65,3	31,6	1,0	„	
		35а	17/IX	0,55	—	—	0,2	—	0,3	23,4	45,8	30,3	5,9	„	
		35а	17/IX	0,62	—	—	—	—	—	1,3	23,5	75,2	1,0	„	
		35а	17/IX	0,70	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		35а	17/IX	0,76	—	—	—	—	—	6,4	42,0	51,6	1,0	„	
		35а	17/IX	0,82	—	—	—	—	—	4,0	52,5	43,5	1,0	„	
		35а	17/IX	0,88	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		35а	17/IX	0,93	—	—	—	—	—	16,5	56,9	26,6	1,0	„	
		35а	17/IX	0,99	—	—	—	—	—	8,9	54,3	36,8	1,0	„	
		35б	17/IX	0,56	—	—	—	—	—	0,1	57,4	42,5	1,0	„	
		35б	17/IX	0,74	—	—	—	—	—	4,5	48,4	47,1	1,0	„	
		35б	17/IX	0,96	—	—	—	—	—	2,4	60,1	37,5	1,0	„	
		36а	23/IX	0,02	—	—	—	—	—	7,3	64,1	28,6	1,0	„	
		36а	23/IX	0,16	—	—	—	—	—	0,4	44,0	55,6	1,0	„	
		36а	23/IX	0,22	—	—	—	—	—	—	10,7	89,3	0,5	„	
		36а	23/IX	0,28	—	—	—	—	0,2	15,4	50,5	33,9	2,0	„	
		36а	23/IX	0,34	—	—	—	—	0,1	6,7	49,2	44,0	2,0	„	
		36а	23/IX	0,43	—	—	—	—	—	2,9	17,3	79,8	2,0	„	
		36а	23/IX	0,49	—	—	—	—	—	1,2	57,1	41,7	1,0	„	
		36а	23/IX	0,58	—	—	—	—	—	3,0	52,8	44,2	1,0	„	
		36а	23/IX	0,66	—	—	—	—	0,3	38,0	48,3	13,4	2,0	„	
		36а	23/IX	0,73	—	—	0,3	0,1	0,4	28,7	34,5	36,0	9,0	„	
		36а	23/IX	0,80	—	—	—	0,1	—	6,7	56,4	36,8	5,0	„	
		36а	23/IX	0,88	—	—	—	—	—	4,7	57,0	38,3	2,0	„	
		36а	23/IX	0,99	—	—	—	—	—	0,2	8,8	91,0	1,0	„	
		36б	23/IX	0,05	—	—	—	—	—	—	50,5	49,5	0,5	„	
		36б	23/IX	0,20	—	—	—	—	—	2,2	62,1	35 7	1,0	„	
		36б	23/IX	0,51	—	—	—	—	—	1,6	59,2	39,2	1,0	„	
		36б	23/IX	0,77	—	—	—	—	0,1	6,3	59,9	33,7	4,0	„	
		36б	23/IX	0,86	—	—	—	—	—	0,2	7,4	92,4	1,0	„	
		37а	29/IX	0,35	—	—	—	—	—	0,5	62,1	37,4	1,0	„	
		37а	29/IX	0,52	—	—	—	0,1	—	5,3	62,4	32,2	5,0	„	
		37а	29/IX	0,70	—	—	—	—	0,1	9,7	61,1	29,1	2,0	„	
		37а	29/IX	0,82	—	—	—	—	—	1,0	13,6	85,4	1,0	„	
		37а	29/IX	0,96	—	—	—	—	—	0,2	5,3	94,5	1,0	„	
		37б	29/IX	0,02	—	—	—	—	—	—	2,0	98,0	0,9	„	
		37б	29/IX	0,24	—	—	—	—	—	—	2,0	98,0	1,0	„	
		37б	29/IX	0,53	—	—	—	—	0,2	12,9	55,8	31,1	3,0	„	
		37б	29/IX	0,70	—	—	—	—	0,1	14,4	61,8	23,7	2,0	„	
		37б	29/IX	0,93	—	—	—	—	0,1	32,1	47,2	20,6	2,0	„	
		37в	29/IX	0,04	—	—	—	—	—	2,6	58,8	38,6	1,0	„	
		37в	29/IX	0,14	—	—	—	—	0,1	15,9	56,9	27,1	2,0	„	
		37в	29/IX	0,27	—	—	—	—	0,1	34,8	39,6	25,5	2,0	„	
		37в	29/IX	0,41	—	—	—	—	0,2	27,9	24,7	47,2	4,0	„	
		37в	29/IX	0,52	—	—	—	—	0,1	2,4	31,6	65,9	2,0	„	
		37в	29/IX	0,63	—	—	—	—	—	0,2	23,4	76,4	1,0	„	
		37в	29/IX	0,76	—	—	—	—	—	4,1	54,2	41,7	2,0	„	
		37в	29/IX	0,87	—	—	—	—	—	0,3	12,9	86,8	1,0	„	
		37в	29/IX	0,94	—	—	—	—	—	0,3	7,8	91,9	1,0	„	
		38а	5/X	0,46	—	—	—	—	—	8,3	56,6	35,1	1,0	„	
		38а	5/X	0,57	—	—	—	—	—	35,7	47,9	16,4	1,0	„	
		38а	5 X	0,65	—	—	—	—	0,5	21,2	55,5	22,8	2,0	„	
		38а	5/X	0,75	—	—	—	0,1	0,1	6,5	50,6	42,7	5,0	„	
		38а	5/X	0,97	—	—	—	0,2	0,2	11,6	55,8	32,2	5,0	„	
		38в	5/X	0,04	—	—	—	—	—	2,9	14,9	82,2	1,0	„	
		38в	5/X	0,08	—	—	0,5	0,2	1,8	55,1	33,9	8,5	9,0	„	
		38в	5/X	0,44	—	—	—	—	0,1	4,5	17,4	78,0	2,0	„	
		38в	5/X	0,55	—	—	—	—	—	1,6	12,3	86,1	1,0	„	
		38в	5/X	0,66	—	—	—	—	—	1,6	35,2	63,2	1,0	„	
		38в	5/X	0,78	—	—	—	—	—	0,2	28,2	71,6	1,0	„	
		38в	5/X	0,86	—	—	—	—	—	0,8	39,5	59,7	2,0	„	
		38в	5/X	0,93	—	—	—	—	—	0,4	19,8	79,8	2,0	„	
		39а	11/X	0,04	—	—	—	—	—	—	22,2	77,8	0,5	„	
		39а	11/X	0,18	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		39а	11/X	0,33	—	—	—	—	—	17,9	56,5	25,6	1,0	„	
		39а	11/X	0,44	—	—	—	—	—	18,4	56,9	24,7	1,0	„	
		39а	11/X	0,61	—	—	—	—	—	33,5	43,8	22,7	1,0	„	
		39а	11/X	0,77	—	—	—	—	—	3,9	56,6	39,5	1,0	„	
		39а	11/X	0,94	—	—	—	—	—	3,7	39,8	56,5	1,0	„	
		39б	11/X	0,18	—	—	—	—	—	4,1	48,1	47,8	1,0	„	
		39б	11/X	0,45	—	—	—	—	—	13,9	51,1	35,0	1,0	„	
		39б	11/X	0,79	—	—	—	—	—	16,3	44,2	39,5	1,0	„	
		39в	11/X	0,08	—	—	—	—	—	12,5	46,2	41,3	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
	р. Аму-Дарья — г. Керки .	39в	11/X	0,57	—	—	—	—	0,3	6,5	36,6	56,6	2,0	с	
		39в	11/X	0,72	—	—	—	—	—	4,1	39,0	56,9	1,0	„	
		39в	11/X	0,85	—	—	—	—	—	3,0	58,4	38,6	1,0	„	
		39в	11/X	0,96	—	—	—	—	—	6,6	44,5	48,9	1,0	„	
		40а	17/X	0,03	—	—	—	—	—	4,5	58,8	36,7	1,0	„	
		40а	17/X	0,08	—	—	—	—	—	5,4	49,1	45,5	1,0	„	
		40а	17/X	0,13	—	—	—	—	—	0,7	14,9	84,4	1,0	„	
		40а	17/X	0,19	—	—	—	—	0,2	26,0	52,6	21,2	2,0	„	
		40а	17/X	0,27	—	—	—	—	—	7,4	57,7	34,9	1,0	„	
		40а	17/X	0,42	—	—	—	—	—	—	4,9	95,1	0,5	„	
		40а	17/X	0,51	—	—	—	—	—	2,1	54,3	43,6	1,0	„	
		40а	17/X	0,69	—	—	—	—	—	8,2	27,9	63,9	1,0	„	
		40а	17/X	0,74	—	—	—	—	0,3	7,1	11,0	81,6	2,0	„	
		40а	17/X	0,81	—	—	—	—	—	0,7	26,7	72,6	1,0	„	
		40а	17/X	0,89	—	—	—	—	—	37,4	43,8	18,8	1,0	„	
		40а	17/X	0,97	—	—	—	—	—	4,8	47,8	47,4	1,0	„	
		40б	17/X	0,79	—	—	—	—	0,1	13,7	40,4	45,8	2,0	„	
		41а	24/X	0,04	—	—	—	0,2	0,1	28,5	39,3	31,9	5,0	„	
		41а	24/X	0,16	—	—	—	—	—	2,8	52,4	44,8	1,0	„	
		41а	24/X	0,43	—	—	—	—	0,1	30,6	39,4	29,9	2,0	„	
		41а	24/X	0,56	—	—	—	0,1	0,2	29,8	40,2	29,7	4,0	„	
		41а	24/X	0,89	—	—	0,8	0,4	0,8	30,2	48,2	19,6	8,0	„	
		41б	24/X	0,14	—	—	—	—	—	4,0	37,2	58,8	1,0	„	
		41б	24/X	0,43	—	—	—	—	0,5	12,2	30,0	57,3	2,0	„	
		41б	24/X	0,81	—	—	—	—	0,2	19,0	52,9	27,9	2,0	„	
		41в	24/X	0,04	—	—	—	—	—	5,6	45,9	48,5	1,0	„	
		41в	24/X	0,53	—	—	—	—	—	0,3	13,9	85,8	1,0	„	
		41в	24/X	0,61	—	—	—	—	—	1,2	16,5	82,3	1,0	„	
		41в	24/X	0,70	—	—	—	—	0,2	23,3	37,9	38,6	2,0	„	
		41в	24/X	0,85	—	—	—	0,1	0,4	44,4	—	21,0	4,0	„	
		41в	24/X	0,93	—	—	—	—	—	0,2	34,1	94,9	1,0	„	
		42а	4/XI	0,01	—	—	—	—	—	—	4,9	100	—	„	
		42а	4/XI	0,07	—	—	—	—	—	6,3	40,8	52,9	1,0	„	
		42а	4/XI	0,16	—	—	—	—	—	1,5	51,6	46,9	1,0	„	
		42а	4/XI	0,29	—	—	—	—	—	4,7	68,8	26,5	1,0	„	
		42а	4/XI	0,51	—	—	—	—	—	27,9	51,4	20,7	1,0	„	
		42а	4/XI	0,61	—	—	—	—	—	2,9	43,9	53,2	1,0	„	
		42а	4/XI	0,74	—	—	—	—	—	3,7	41,8	54,5	1,0	„	
		42а	4/XI	0,87	—	—	—	—	—	15,9	69,9	14,2	1,0	„	
		42а	4/XI	0,97	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		42в	4/XI	0,03	—	—	—	—	—	9,6	50,8	39,6	1,0	„	
		42в	4/XI	0,11	—	—	—	—	—	16,1	57,0	26,9	1,0	„	
		42в	4/XI	0,18	—	—	—	—	0,4	45,9	29,4	24,3	2,0	„	
		42в	4/XI	0,64	—	—	—	—	—	4,2	49,0	46,8	1,0	„	
		42в	4/XI	0,77	—	—	—	—	—	30,4	48,3	21,3	1,0	„	
		42в	4/XI	0,89	—	—	—	—	—	9,6	50,3	40,1	1,0	„	
		42в	4/XI	0,96	—	—	—	—	—	—	19,5	80,5	0,5	„	
		43	21/XI	0,01	—	—	—	—	—	—	25,0	75,0	0,5	„	
		43	21/XI	0,05	—	—	—	—	—	3,3	1,9	94,8	1,0	„	
		43	21/XI	0,15	—	—	—	—	—	—	20,7	79,3	0,5	„	
		43	21/XI	0,24	—	—	—	—	0,1	25,0	55,5	19,4	2,0	„	
		43	21/XI	0,38	—	—	—	—	—	7,4	45,4	47,2	1,0	„	
		43	21/XI	0,44	—	—	—	—	—	1,1	18,0	80,9	1,0	„	
		43	21/XI	0,75	—	—	—	—	—	—	4,5	95,5	0,5	„	
		43	21/XI	0,80	—	—	—	—	—	—	11,0	89,0	0,5	„	
		43	21/XI	0,85	—	—	—	—	—	—	28,9	71,1	0,5	„	
		43	21/XI	0,93	—	—	—	—	—	8,3	57,4	34,3	1,0	„	
		43	21/XI	0,97	—	—	—	—	—	7,1	59,6	33,3	1,0	„	
		44а	30/XI	0,17	—	—	—	—	—	—	1,1	98,9	0,5	„	
		44а	30/XI	0,25	—	—	—	—	—	0,2	4,0	95,8	1,0	„	
		44а	30/XI	0,73	—	—	—	—	—	13,8	51,4	34,8	1,0	„	
		44а	30/XI	0,92	—	—	—	—	—	14,5	51,3	34,2	1,0	„	
		44б	30/XI	0,40	—	—	—	—	—	0,7	28,2	71,1	1,0	„	
		44б	30/XI	0,83	—	—	—	—	—	0,9	6,9	92,2	1,0	„	
		44в	30/XI	0,27	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		44в	30/XI	0,43	—	—	—	—	0,3	41,9	40,4	17,4	2,0	„	
		44в	30/XI	0,71	—	—	—	—	0,1	3,1	63,3	33,5	2,0	„	
		44в	30/XI	0,91	—	—	—	—	—	—	18,1	81,9	0,5	„	
		44г	30/XI	0,10	—	—	—	—	0,1	17,8	48,7	33,4	2,0	„	
		44г	30/XI	0,30	—	—	—	—	—	2,3	54,4	43,3	1,0	„	
		44г	30/XI	0,45	—	—	—	—	0,2	6,8	47,8	45,2	2,0	„	
		44г	30/XI	0,64	—	—	—	—	0,5	38,1	37,5	23,9	2,0	„	
		45а	8/XII	0,37	—	—	—	—	—	—	26,8	73,2	0,5	„	
		45а	8/XII	0,56	—	—	—	—	—	—	16,8	83,2	0,5	„	
		45а	8/XII	0,74	—	—	—	—	—	0,7	54,9	44,4	1,0	„	
		45а	8/XII	0,91	—	—	—	—	—	3,7	56,1	40,2	1,0	„	
		45б	8/XII	0,13	—	—	—	—	—	—	17,2	82,8	0,5	„	
		45б	8/XII	0,35	—	—	—	—	—	—	60,0	40,0	0,5	„	
		45б	8/XII	0,58	—	—	—	—	—	7,4	39,0	53,6	1,0	„	
		45б	8/XII	0,90	—	—	—	—	—	7,3	23,6	69,1	1,0	„	
		45в	8/XII	0,11	—	—	—	—	—	1,7	29,5	68,8	1,0	„	
		45в	8/XII	0,27	—	—	—	—	—	1,0	1,9	97,1	1,0	„	
		45в	8/XII	0,51	—	—	—	—	—	11,8	60,6	27,6	1,0	„	
		45в	8/XII	0,73	—	—	—	—	—	—	57,7	42,3	0,5	„	
		45в	8 XII	0,96	—	—	—	—	—	24,4	56,8	18,8	1,0	„	
		46а	16/XII	0,07	—	—	—	—	0,5	32,4	45,7	21,4	2,0	„	
		46а	16/XII	0,24	—	—	—	—	—	—	27,4	72,6	0,5	„	
		46а	16/XII	0,50	—	—	—	—	0,1	18,6	49,4	31,9	2,0	„	
		46а	16/XII	0,72	—	—	—	—	—	49,7	36,5	13,8	1,0	„	
		46а	16/XII	0,94	—	—	—	—	—	28,4	45,1	26,5	1,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
4	р. Аму-Дарья — г. Керки	46б	16/XII	0,04	—	—	—	—	—	0,9	49,9	49,2	1,0	с	
		46б	16/XII	0,24	—	—	—	—	—	38,6	41,9	19,5	1,0	„	
		46б	16/XII	0,49	—	—	—	—	—	27,9	45,1	27,0	1,0	„	
		46б	16/XII	0,68	—	—	—	—	—	23,7	55,6	20,7	1,0	„	
		46б	16/XII	0,96	—	—	—	—	—	9,9	62,8	27,3	1,0	„	
		46в	16/XII	0,08	—	—	—	—	—	5,7	7,3	87,0	1,0	„	
		46в	16/XII	0,28	—	—	—	—	—	—	19,5	80,5	0,5	„	
		46в	16/XII	0,54	—	—	—	—	—	24,2	31,1	44,7	1,0	„	
		46в	16/XII	0,76	—	—	—	—	0,1	10,2	35,7	54,0	2,0	„	
		46в	16/XII	0,97	—	—	—	—	0,1	22,7	51,6	25,6	2,0	„	
		47а	29/XII	0,09	—	—	—	—	—	—	—	100	—	„	
		47а	29/XII	0,26	—	—	—	—	—	0,1	10,1	89,9	1,0	„	
		47а	29/XII	0,33	—	—	—	—	—	2,2	40,9	56,9	1,0	„	
		47а	29/XII	0,53	—	—	—	—	—	34,0	46,6	19,4	1,0	„	
		47а	29/XII	0,97	—	—	—	—	—	12,9	59,5	27,6	1,0	„	
		47б	29/XII	0,13	—	—	—	—	—	17,8	27,6	54,6	1,0	„	
		47б	29/XII	0,76	—	—	—	—	—	46,2	40,3	13,5	1,0	„	
		47б	29/XII	0,93	—	—	—	—	—	53,6	31,9	14,5	1,0	„	
		47в	29/XII	0,71	—	—	—	—	—	—	1,0	99,0	0,5	„	
					1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
130	р. Сыр-Дарья — кишл. Каль . . .	—	22/II	0,0	0,6	1,1	43,8	39,0	9,6	1,8	1,8	2,6	—	с, п	объемный вес = 1,55 удельный вес = 2,71
					1,0—0,5		0,5—0,25		0,25—0,05		0,05—0,01	<0,01			
		—	22/II	0,5	0,3		3,4		95,2		0,3	0,8	—	с, С	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,69
					3—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,05	0,005—0,001	<0,001		
		—	22/II	1,0	—	—	0,1	34,1	36,5	23,7	1,8	1,5	2,3	—	с, п	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,72
		—	31/VII	0,0	—	—	0,1	34,1	37,3	23,0	1,7	0,3	3,5	—	„	объемный вес = 1,61 удельный вес = 2,78
		—	31/VII	0,5	2,5	4,1	38,4	52,3	0,9	0,3	0,1	0,7	0,7	—	„	объемный вес = 1,65 удельный вес = 2,70
		—	31/VII	1,0	—	—	0,1	28,5	36,4	29,7	1,1	1,8	2,4	—	„	объемный вес = 1,53 удельный вес = 2,71
					1—0,25		0,25—0,1		0,1—0,05		0,01—0,01	<0,01			
136	р. Сыр-Дарья — кишл. Кок-Булак	2	17/II	0,1	6,1		63,9		16,4		13,6	—	—	с, п	
		2	17/II	0,5	42,0		58,0		—		—	—	—	с	
		2	17/II	0,9	75,6		24,4		—		—	—	—	„	
		9	12/V	0,1	52,6		47,4		—		—	—	—	„	удельный вес = 2,5
		9	12/V	0,5	72,1		27,9		—		—	—	—	„	удельный вес = 2,5
		9	12/V	0,9	91,1		8,9		—		—	—	—	„	удельный вес = 2,5
		19	31/VIII	0,5	—		8,4		62,4		29,2	—	—	п	удельный вес = 2,7 объемный вес = 1,4
		19	31/VIII	0,9	13,2		86,8		—		—	—	—	с	удельный вес = 2,7
140	р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык	—	30/III	0,1	—		13,2		28,2		40,0	18,6	—	п	
		—	30/III	0,5	2,3		54,5		43,2		—	—	—	с, п	
		—	30/III	0,9	6,1		60,1		33,8		—	—	—	„	
		—	30/V	0,1	—		25,1		30,4		22,1	22,4	—	п	
		—	30/V	0,5	12,1		62,1		18,6		7,2	—	—	с, п	
		—	30/V	0,9	—		5,2		14,4		73,8	6,6	—	п	
		—	10/X	0,1	—		43,4		28,8		27,5	0,3	—	„	
		—	10/X	0,5	10,3		89,7		—		—	—	—	с, п	
		—	10/X	0,9	—		23,0		15,6		55,0	6,4	—	п	
141	р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 *км* выше города)	—	29/I	0,1	—		100		—		—	—	—	с	
		—	29/I	0,9	—		100		—		—	—	—	„	
		—	24/II	0,1	—		100		—		—	—	—	„	
		—	24/II	0,9	—		100		—		—	—	—	„	
		—	31/III	0,1	—		9,0		54,4		36,6	—	—	п	
		—	31/III	0,9	—		33,0		59,2		7,8	—	—	„	
		—	30/IV	0,1	—		100		—		—	—	—	с	
		—	30/IV	0,5	—		9,8		90,2		—	—	—	п	
		—	30/IV	0,9	—		100		—		—	—	—	с	
		—	26/V	0,1	14,5		85,5		—		—	—	—	„	
		—	26/V	0,5	6,8		93,2		—		—	—	—	„	
		—	26/V	0,9	—		100		—		—	—	—	„	
		—	20/VI	0,1	—		100		—		—	—	—	„	
		—	20/VI	0,5	—		100		—		—	—	—	„	
		—	20/VI	0,9	—		100		—		—	—	—	„	
		—	29/VII	0,1	—		100		—		—	—	—	„	
		—	29/VII	0,5	—		100		—		—	—	—	„	
		—	29/VII	0,9	—		100		—		—	—	—	„	
		—	24/VIII	0,1	—		100		—		—	—	—	„	
		—	24/VIII	0,5	—		100		—		—	—	—	„	
		—	24/VIII	0,9	—		100		—		—	—	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (в % по весу)							Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
145	р. Сыр-Дарья — г. Казалинск . . .	—	22/III	0,1	—	0,5	13,2	72,6	13,7			—	п	удельный вес = 2,5
		—	22/III	0,5	96,5	3,5	—	—	—			—	с	
		—	22/III	0,9	—	23,1	49,9	2,2	24,8			—	п	удельный вес = 2,4
		6	30/V	0,1	—	10,4	12,2	64,0	13,4			—	„	
		6	30/V	0,5	22,1	33,9	36,6	7,4	—			—	с, п	удельный вес = 2,5
		6	30/V	0,9	—	15,4	23,2	53,0	8,4			—	п	
		7	28/VI	0,1	—	10,0	11,4	68,8	9,8			—	„	удельный вес = 2,4
		7	28/VI	0,5	32,8	38,4	21,5	7,3	—			—	с, п	удельный вес = 2,6
		7	28/VI	0,9	—	17,7	21,7	60,6	—			—	п	
					> 100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	< 2			
153	р. Нарын — кишл. Уч-Курган	4	25/III	отмель; в. 200	13,3	48,7	17,0	9,3	6,4	3,3	2,0	—	с	
		8	21/V	отмель; в. 200	7,3	43,7	29,6	7,5	4,2	1,7	6,0	—	„	
		16	15/VII	отмель; в. 200	14,2	42,4	10,2	11,7	7,0	2,8	11,7	—	„	
		20	16/IX	отмель; в. 200	13,6	31,8	23,3	15,0	4,3	4,0	8,0	—	„	
173	р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават . .	4	23/III	интегр	6,2	26,6	35,2	18,9	8,9	3,7	0,5	112	с	
		11	28/V	„	5,4	24,7	37,3	19,2	9,6	2,1	1,7	112	„	
		18	27/VII	„	—	30,0	42,1	10,4	7,0	4,4	6,1	80	„	
		22	12/IX	„	5,3	22,4	30,3	11,7	7,2	3,6	19,5	152	„	
					3—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	< 0,001	
220	р. Ангрен — с. Турк	25	13/VIII	отмель; в. 50	29,2	11,4	20,3	24,8	4,9	4,7	0,9	2,2	1,6	—	с, п	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,67
		25	13/VIII	отмель; в. 50	25,5	15,8	21,6	25,2	2,9	4,8	0,9	1,7	1,6	—	„	объемный вес = 1,57 удельный вес = 2,66
		25	13/VIII	отмель; в. 50	27,2	15,0	18,7	26,0	3,3	5,4	0,8	2,1	1,5	—	„	объемный вес = 1,64 удельный вес = 2,66
		—	28/X	отмель; в. 50	23,4	20,0	29,3	22,7	2,5	1,2	0,2	0,1	0,6	—	„	объемный вес = 1,66 удельный вес = 2,69
		—	28/X	отмель; в. 50	26,9	19,5	34,0	17,7	0,5	0,4	0,1	0,7	0,2	—	„	объемный вес = 1,58 удельный вес = 2,68
		—	28/X	отмель; в. 50	26,1	17,1	31,5	22,8	0,8	0,5	0,2	0,5	0,5	—	„	объемный вес = 1,66 удельный вес = 2,68
					2—1	1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	< 0,01				
253	р. Арыс — ст. Арыс	—	30/III	0,1	—	20,8	8,4	37,0	33,8	—		—	с, п	удельный вес = 2,7 объемный вес = 1,3
		—	30/III	0,5	—	—	8,2	18,2	73,6	—		—	п	
		—	30/III	0,9	—	13,6	11,2	46,8	28,4	—		—	с, п	удельный вес = 2,5 объемный вес = 1,6
		—	25/V	0,1	—	58,4	41,6	—	—	—		—	с	удельный вес = 2,6
		—	25/V	0,5	—	91,4	8,6	—	—	—		—	„	удельный вес = 2,7
		—	25/V	0,9	—	3,3	50,2	36,0	10,5	—		—	с, п	удельный вес = 2,7
		11	11/VIII	0,1	—	93,7	6,3	—	—	—		—	с	удельный вес = 2,5
		11	11/VIII	0,5	—	65,7	34,3	—	—	—		—	„	удельный вес = 2,5
		11	11/VIII	0,9	—	82,4	17,6	—	—	—		—	„	
		13	7/X	0,1	—	61,3	25,5	13,2	—	—		—	с, п	удельный вес = 2,6
		13	7/X	0,5	—	95,3	4,7	—	—	—		—	с	удельный вес = 2,7
		13	7/X	0,9	—	88,2	11,8	—	—	—		—	„	удельный вес = 2,6
264	р. Катта-Бугунь — с. Леонтьевка . .	11	27/IV	0,1	—	17,7	82,3	—	—	—		—	с	
		11	27/IV	0,5	—	19,7	80,3	—	—	—		—	„	
		11	27/IV	0,9	—	22,2	77,8	—	—	—		—	„	
		15	30/VI	0,1	—	—	20,7	18,4	49,6	11,3		—	п	
		15	30/VI	0,9	—	5,8	11,3	14,0	68,9	—		—	с, п	
		17	24/VIII	0,1	—	—	1,8	8,8	69,2	20,2		—	п	
		17	24/VIII	0,5	—	—	17,5	4,1	62,4	16,0		—	„	
		17	24/VIII	0,9	—	—	14,2	6,8	61,6	17,4		—	„	
		—	21/X	0,1	—	—	14,1	10,8	61,9	13,2		—	„	
308	р. Чу — ст. Таш-Уткуль	8	30/III	0,1	—	3,4	96,6	—	—	—		—	с	объемный вес = 1,4
		8	30/III	0,9	—	1,9	42,7	44,6	10,8	—		—	с, п	объемный вес = 1,3
		13	29/V	0,1	—	—	100	—	—	—		—	„	
		13	29/V	0,9	—	—	100	—	—	—		—	„	объемный вес = 1,4
		20	31/VIII	0,1	—	—	8,6	34,2	57,2	—		—	п	объемный вес = 1,2
		20	31/VIII	0,5	—	93,5	6,5	—	—	—		—	с	
		20	31/VIII	0,9	—	6,7	64,7	23,0	5,6	—		—	с, п	объемный вес = 1,6
		21	17/IX	0,1	—	—	20,6	33,2	46,2	—		—	п	
		21	17/IX	0,5	—	80,6	19,4	—	—	—		—	с	
		21	17/IX	0,9	—	—	18,0	14,2	67,8	—		—	п	
		23	8/X	0,1	—	—	6,0	19,2	74,8	—		—	„	
		23	8/X	0,5	—	85,3	14,7	—	—	—		—	с	
		23	8/X	0,9	—	—	15,0	10,4	74,6	—		—	п	объемный вес = 1,4
					20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1				
310	р. Чу — с. Амангельды	—	25/II	0,1	—	—	—	—	99,2	0,8		—	с	удельный вес = 2,5
		—	25/II	0,5	—	—	—	—	81,1	18,9		—	„	
		—	25/II	0,9	—	—	—	—	89,7	10,3		—	„	удельный вес = 2,5

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
310	р. Чу — с. Амангельды	6	19/III	0,1	—	5,0	11,0	55,0	28,2	0,8	—	с	удельный вес = 2,7
		6	19/III	0,5	—	6,4	7,1	25,5	36,1	23,9	—	„	
		6	19/III	0,9	—	—	—	—	8,8	91,2	—	„	
		13	19/V	0,1	—	—	—	—	97,4	2,6	—	„	удельный вес = 2,7
		13	19/V	0,5	—	—	—	—	80,2	19,8	—	„	удельный вес = 2,6
		13	19/V	0,9	—	—	—	—	57,0	43,0	—	„	удельный вес = 2,7
		16	9/VI	0,1	—	—	—	—	82,0	18,0	—	„	удельный вес = 2,0
		16	9/VI	0,5	—	—	—	—	89,0	11,0	—	„	удельный вес = 2,5
		16	9/VI	0,9	—	—	—	—	57,0	43,0	—	„	
		22	3/X	0,1	—	—	—	—	97,7	2,3	—	„	удельный вес = 2,4
		22	3/X	0,5	—	—	—	—	81,4	18,6	—	„	удельный вес = 2,5
		22	3/X	0,9	—	—	—	—	95,9	4,1	—	„	
354	р. Асса — ст. Маймак .	11	25/IV	0,1	79,5	7,8	3,1	4,6	4,1	0,9	—	с	
		11	25/IV	0,9	92,0	8,0	—	—	—	—	—	„	
		13	25/V	0,1	2,0	16,0	15,4	41,9	20,7	4,0	—	„	удельный вес = 2,7
													объемный вес = 1,5
		13	25/V	0,9	11,3	17,7	5,3	23,7	37,7	4,3	—	„	удельный вес = 2,6
		—	10/VII	0,1	1,0	5,0	70,0	23,9	0,1	—	—	„	объемный вес = 1,5
		—	10/VII	0,9	4,3	3,8	2,7	44,2	36,0	9,0	—	„	объемный вес = 1,6
		—	4/VIII	0,1	—	1,4	6,6	76,0	15,9	0,1	—	„	удельный вес = 2,6
													объемный вес = 1,5
		—	4/VIII	0,9	—	1,7	1,7	45,8	49,3	1,5	—	„	удельный вес = 2,7
													объемный вес = 1,5
		16	18/IX	0,9	—	—	—	—	26,5	73,5	—	„	объемный вес = 1,4
					1,0—0,5	0,5—0,25		0,25—0,05	0,05—0,01	< 0,01			
373	вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище	—	30/IX	точка № 1	0,3	3,4		2,9	5,9	87,5	—		удельный вес = 2,63
		—	30/IX	точка № 2	0,2	0,6		11,1	4,4	83,7	—		объемный вес = 1,32
													удельный вес = 2,71
		—	30/IX	точка № 3	0,3	0,2		4,6	25,4	69,5	—		объемный вес = 1,32
													удельный вес = 2,69
		—	30/XI	точка № 4	0,1	—		4,6	16,9	78,4	—		удельный вес = 2,75
		—	30/XI	точка № 5	0,1	0,2		8,2	32,0	59,5	—		удельный вес = 2,71
		—	30/XI	точка № 6	—	0,5		2,8	26,8	69,9	—		удельный вес = 2,70

ТАБЛИЦА 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

Анализы воды включают определения ионов: кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, сульфатного, хлоридного, нитратного, нитритного, а также общего количества железа, кремния, жесткости воды (общей и постоянной), суммы ионов, окисляемости, двуокиси углерода, кислорода и pH воды.

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в» или «н» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в» или «н», указывает расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы.

Графа 5: бесцв. — бесцветный; бур. — бурый, жел. — желтый, крас. — красный, кор. — коричневый, сер. — серый, син. — синий, сл. бел. — слегка беловатый, сл. жел. — слабо желтый, сл. кор. — слабо коричневый, сл. серый — слабо серый. 5° — цветность воды в градусах.

Графа 6: мут. — мутная; сл. мут. — слабо мутная, прозр. — прозрачная.

Графа 7: $\frac{\text{б/вк.}}{\text{б/зап.}}$ — без вкуса, без запаха, бол. — болотный, гнил. — гнилой, горько сол. — горько соленый, затхл. — затхлый, илист. — илистый; сл. сол. — слабо соленый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4. р. Аму-Дарья — г. Керки																									
1	0,3	15/II 25/III	8,0	сер.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	71,5 17,4	21,4 8,5	124,2 24,1	152,6 12,1	181,1 18,3	142,9 19,6	—	—	693,7	—	—	14,9 5,33	8,43 3,01	—	
2	0,3	15/III 28/III	13,5	сл. кор.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	87,8 21,6	16,3 6,6	110,8 21,8	141,6 11,4	197,5 20,3	131,9 18,3	—	—	685,9	—	—	16,0 5,72	10,0 3,58	—	
3	0,2	17/III 28/III	8,5	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	79,8 21,2	18,8 8,3	96,2 20,5	142,2 12,4	184,4 20,5	113,8 17,1	—	—	635,2	—	—	15,5 5,53	9,44 3,37	—	
4	0,1	28/III 10/IV	9,1	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	89,0 22,0	12,6 5,1	116,0 22,9	139,1 11,3	214,8 22,1	119,5 16,6	—	—	691,0	—	—	15,3 5,48	9,48 3,38	—	
5	—	15/IV 9/VII	—	кор.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	90,2 20,6	15,2 5,7	129,2 23,7	190,4 14,3	202,7 19,3	126,9 16,4	—	—	754,6	—	—	16,1 5,75	7,92 2,83	—	
6	0,7	25/IV 9/VII	—	сл. кор.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	82,8 20,7	6,8 2,8	132,5 26,5	158,0 13,0	166,5 17,4	139,3 19,6	—	—	685,9	—	—	13,1 4,69	6,58 2,35	—	
7	0,2	15/V 16/VII	24,0	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	62,9 28,0	6,0 4,4	49,2 17,6	134,2 19,7	102,2 19,0	45,0 11,3	—	—	399,5	—	—	10,2 3,63	4,70 1,68	—	
8	0,2	15/VI 28/VII	—	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	52,7 24,5	6,1 4,7	55,8 20,8	128,8 19,7	108,7 21,1	35,1 9,2	—	—	387,2	—	—	8,76 3,13	3,58 1,28	—	
9	0,2	25/VI 27/VIII	—	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	56,5 29,6	6,2 5,3	36,0 15,1	131,2 22,5	77,6 17,0	35,3 10,5	—	—	342,8	—	—	9,32 3,33	4,00 1,43	—	
10	0,1	6/VII 27/VIII	25,5	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	51,1 28,0	7,4 6,7	34,8 15,3	124,5 22,4	77,4 17,7	32,0 9,9	—	—	327,2	—	—	8,85 3,16	3,84 1,37	—	
11	0,1	15/VII 28/VIII	23,5	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	58,1 25,4	8,0 5,8	53,5 18,8	132,4 19,0	99,1 18,1	52,2 12,9	—	—	403,3	—	—	9,97 3,56	4,56 1,63	—	
12	0,3	25/VII 27/VIII	23,0	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	53,1 29,9	5,2 4,9	33,8 15,2	124,5 23,0	70,9 16,7	32,3 10,3	—	—	319,8	—	—	8,62 3,08	3,64 1,30	—	
13	0,3	5/VIII 11/X	22,5	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	50,3 27,0	6,3 5,6	40,5 17,4	120,2 21,2	81,5 18,3	34,6 10,5	—	—	333,4	—	—	8,48 3,03	3,67 1,31	—	
14	0,7	15/VIII 19/IX	20,8	сл. сер.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	49,3 27,0	8,6 7,8	34,5 15,2	108,0 19,5	84,1 19,2	36,5 11,3	—	—	321,0	—	—	8,88 3,17	4,56 1,63	—	
15	0,7	25/VIII 11/IX	24,0	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	44,1 24,0	5,8 5,2	47,8 20,8	105,0 18,7	87,3 19,8	37,2 11,5	—	—	327,2	—	—	7,50 2,68	3,44 1,23	—	
16	0,7	10/IX 11/X	21,0	сл. кор.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	47,1 23,8	9,5 7,9	45,2 18,3	101,3 16,8	95,5 20,1	45,6 13,1	—	—	344,2	—	—	8,76 3,13	4,73 1,69	—	
17	0,1	21/IX 16/X	19,5	сл. сер.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	53,9 22,0	9,4 6,3	66,2 21,7	128,8 17,2	125,5 21,4	49,4 11,4	—	—	433,2	—	—	9,69 3,46	4,42 1,60	—	
18	0,4	30/IX 24/X	19,0	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	56,1 17,4	8,3 4,2	114,5 28,4	116,5 11,8	164,9 21,3	96,6 16,9	—	—	556,9	—	—	9,74 3,48	5,10 1,82	—	
19	0,3	10/X 5/XI	—	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	61,1 18,7	12,5 6,3	101,5 25,0	122,0 12,3	178,3 22,8	86,1 14,9	—	—	561,5	—	—	11,4 4,08	6,41 2,29	—	
20	0,5	30/X 13/XI	9,2	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	72,1 23,1	14,3 7,6	75,5 19,3	139,7 14,7	187,9 25,1	56,6 10,2	—	—	546,1	—	—	13,4 4,78	8,01 2,68	—	
21	0,4	10/XI 21/XII	4,4	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	79,8 23,8	9,2 4,5	90,5 21,7	140,3 13,7	148,4 18,5	105,3 17,8	—	—	573,5	—	—	13,3 4,74	7,45 2,66	—	

22	0,4	20/XI 26/XII	9,4	сл. сер.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	75,1 18,4	9,8 4,0	140,8 27,6	155,0 12,5	204,4 20,9	120,1 16,6	—	—	705,2	—	—	12,8 4,56	6,24 2,23	—
23	0,1	10/XII 12 II-54	8,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	73,7 22,9	12,4 6,3	83,5 20,8	141,0 14,4	149,8 19,4	92,7 16,2	—	—	553,1	—	—	13,2 4,70	7,25 2,59	—
24	0,1	21/XII 12/II-54	6,1	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	72,9 20,9	13,0 6,2	99,5 22,9	142,7 13,5	146,5 17,5	117,1 19,0	—	—	591,7	—	—	13,2 4,71	7,22 2,58	—
10. р. Аму-Дарья — теснина Тюя-Муюн																										
1	1,0; в. 1 800	24/VIII 2/XII	21,7	5°	<1	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	53,2 26,6	9,7 8,0	38,5 15,4	124,1 20,3	89,4 18,6	37,1 10,5	4,00 0,6	0,000	356,0	—	—	9,70 3,46	4,68 1,67	—
2	1,0; в. 1 800	30/X 2/XII	17,7	5°	<1	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	57,7 27,7	10,7 8,5	36,0 13,8	129,6 20,4	95,2 19,0	38,5 10,5	0,80 0,1	0,001	368,5	—	—	10,5 3,76	5,21 1,86	9,8
15. р. Аму-Дарья — кишл. Чатлы																										
1	0,8	30/I 23/II	0,01	20°	<1	б/вк. б/зап.	11,46 78	2,2	7,80	*мг/л* % *экв*	56,2 14,5	28,8 12,2	112,8 23,3	151,3 12,7	166,9 18,1	131,3 19,1	1,30 0,1	0,003	648,6	—	—	14,5 5,17	8,10 2,89	4,8
2	0,7	27/II 20/III	9,0	7°	<1	»	10,10 86	2,0	8,10	*мг/л* % *экв*	70,7 19,1	14,7 5,6	112,2 25,3	138,5 12,3	150,2 16,9	135,1 20,6	2,00 0,2	0,003	623,4	—	—	13,3 4,74	7,49 2,67	3,4
3	0,7	9/III 6/IV	7,7	—	<1	»	10,48 93	1,4	8,10	*мг/л* % *экв*	61,3 17,0	19,2 8,9	108,2 24,1	136,7 12,5	184,1 15,8	137,2 21,6	2,00 0,1	0,009	648,7	—	—	13,0 4,64	7,29 2,60	3,8
4	0,7	21/III 9/IV	4,4	3°	<1	»	12,26 94	0,5	8,30	*мг/л* % *экв*	73,3 19,2	19,3 8,3	107,2 22,5	129,4 11,1	198,9 21,7	115,4 17,0	1,90 0,2	0,050	645,4	—	—	14,7 5,25	9,28 3,31	13,2
5	0,6	31/III 27/IV	6,5	2°	<1	»	11,61 94	0,9	8,10	*мг/л* % *экв*	79,2 19,5	17,8 7,2	118,0 23,3	145,6 11,8	174,2 17,9	144,5 20,1	2,00 0,2	0,002	681,3	—	—	15,2 5,41	8,97 3,20	6,0
6	0,6	8/IV 12/V	9,5	4°	<1	»	10,34 89	1,1	8,00	*мг/л* % *экв*	63,0 14,8	31,7 12,3	121,0 22,9	140,8 10,9	215,5 21,2	133,3 17,8	2,00 0,1	0,002	707,3	—	—	16,1 5,75	10,1 3,61	10,0
7	0,6	17/IV 25/V	13,1	5°	<1	»	9,62 90	1,6	8,00	*мг/л* % *экв*	79,4 18,2	25,9 9,4	120,0 22,4	142,8 10,7	168,0 16,0	178,1 23,0	2,00 0,3	0,010	716,2	—	—	17,1 6,09	11,0 3,92	—
8	0,6	27/IV 25/V	16,5	5°	<1	»	9,21 92	1,6	8,05	*мг/л* % *экв*	84,8 20,9	22,9 9,3	99,8 19,8	174,5 14,2	182,8 18,9	120,8 16,8	1,40 0,1	0,017	687,0	—	—	17,1 6,11	9,59 3,42	—
9	0,6	6/V 25/V	16,7	5°	<1	»	8,76 88	1,1	8,00	*мг/л* % *экв*	67,2 18,0	20,7 9,2	106,0 22,8	136,7 12,0	161,4 18,1	129,8 19,7	2,00 0,2	0,001	623,8	—	—	14,2 5,05	8,41 3,00	—
10	0,8	13/V 6/VI	22,6	3°	<1	»	7,77 87	1,3	8,10	*мг/л* % *экв*	66,2 21,1	17,3 9,1	77,0 19,8	125,7 13,2	165,1 22,0	81,0 14,6	1,50 0,2	0,014	533,8	—	—	13,2 4,72	7,99 2,85	22,4
11	0,6	19/V 6/VI	21,8	6°	<1	»	8,17 90	0,8	8,00	*мг/л* % *экв*	57,1 22,8	9,2 6,1	65,8 21,1	130,0 17,0	111,4 18,7	62,7 14,2	1,50 0,1	0,012	437,7	—	—	10,1 3,61	4,79 1,71	5,3
12	0,8	25/V 25/VI	20,7	9°	<1	»	8,33 90	1,1	8,00	*мг/л* % *экв*	57,2 23,5	10,8 7,5	58,0 19,2	130,3 17,6	114,7 19,7	54,0 12,5	1,00 0,2	0,000	426,0	—	—	10,5 3,75	5,10 1,82	8,3
13	0,7	29/V 25/VI	18,6	—	<1	»	8,76 91	0,5	7,95	*мг/л* % *экв*	—	—	—	127,0 16,5	120,5 19,9	60,3 13,5	1,50 0,1	0,000	—	—	—	—	—	—
14	0,7	10/VI 9/VII	22,8	8°	<1	»	8,18 92	1,2	8,15	*мг/л* % *экв*	64,3 22,8	15,7 9,2	63,0 18,0	172,7 20,1	117,2 17,4	62,0 12,5	—	—	494,9	—	—	12,6 4,50	5,30 1,89	12,0
15	0,8	16/VI 9/VII	25,0	5°	<1	»	7,65 89	1,2	7,90	*мг/л* % *экв*	62,8 23,7	16,3 10,1	53,8 16,2	177,0 21,9	110,6 17,3	50,8 10,8	0,00	0,000	471,3	—	—	12,6 4,48	5,07 1,81	7,3
16	0,6	23/VI 17/VII	24,0	6°	<1	»	7,73 89	1,1	8,00	*мг/л* % *экв*	58,1 27,2	12,4 9,6	35,2 13,2	125,7 19,3	103,6 20,2	38,8 10,2	1,33 0,3	0,004	375,1	—	—	11,0 3,92	5,78 2,06	9,1
17	0,7	30/VI 17/VII	25,6	5°	<1	»	7,37 86	0,7	8,00	*мг/л* % *экв*	48,5 25,0	10,2 8,7	39,5 16,3	122,0 20,7	90,5 19,4	33,3 9,7	1,00 0,2	0,007	345,0	—	—	9,14 3,26	4,23 1,51	5,8
18	0,6	6/VII 30/VII	22,4	—	—	»	9,86 110	1,2	8,05	*мг/л* % *экв*	56,3 27,1	11,0 8,7	37,0 14,2	145,2 22,9	90,5 18,1	33,0 9,0	—	—	373,0	—	—	10,4 3,71	4,43 1,58	—
19	0,6	11/VII 30/VII	23,6	10°	<1	»	7,80 89	1,3	8,00	*мг/л* % *экв*	50,8 25,9	9,3 7,7	40,2 16,4	135,5 22,6	85,5 18,1	31,6 9,0	1,00 0,3	0,000	353,9	—	—	9,24 3,30	3,78 1,35	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	0,6	21/VII / 1/VIII	25,2	—	—	б/вк. / б/зап.	7,58 / 91	1,2	8,00	мг/л	—	—	—	151,9	47,7	52,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
										% экв				25,0	10,0	15,0									
21	0,6	30/VII / 21/VIII	27,0	5°	<1	»	7,45 / 89	0,8	8,00	мг/л	58,9	11,7	40,8	164,1	79,0	42,6	0,00	0,000	397,2	—	—	10,9 / 3,90	4,12 / 1,47	14,0	
										% экв	26,6	8,7	14,7	24,3	14,9	10,8									
22	0,7	8/VIII / 21/VIII	24,8	2°	<1	»	7,50 / 87	0,8	8,00	мг/л	53,8	9,9	38,5	129,4	92,1	35,0	0,00	0,000	358,7	—	—	9,78 / 3,49	4,51 / 1,61	9,5	
										% экв	26,6	8,1	15,3	21,0	19,1	9,9									
23	0,8	17/VIII / 8/IX	22,9	6°	<1	»	8,31 / 94	0,7	7,95	мг/л	53,3	12,3	43,0	136,1	98,7	38,2	0,00	0,000	381,3	—	—	10,2 / 3,65	4,65 / 1,66	1,3	
										% экв	24,8	9,2	16,0	20,7	19,2	10,1									
24	0,9	25/VIII / 8/IX	23,5	2°	<1	»	7,80 / 89	0,9	7,90	мг/л	49,8	12,2	38,5	113,5	92,1	43,2	2,00	0,004	351,3	—	—	9,78 / 3,49	5,19 / 1,85	7,0	
										% экв	24,7	10,0	15,3	18,5	19,1	12,1	0,3								
25	0,8	8/IX / 19/X	21,4	2°	<1	»	8,70 / 95	0,8	8,00	мг/л	52,6	13,1	39,2	129,4	98,7	38,5	—	—	371,5	—	—	10,4 / 3,70	5,07 / 1,81	6,8	
										% экв	24,8	10,2	15,0	20,1	19,5	10,4									
26	0,8	16/IX / 19/X	25,0	3°	<1	»	8,50 / 99	0,8	8,00	мг/л	51,5	12,0	33,2	120,8	85,6	40,0	—	—	343,1	—	—	9,98 / 3,56	5,07 / 1,81	7,6	
										% экв	26,3	10,1	13,6	20,2	18,2	11,6									
27	0,8	28/IX / 19/X	17,9	2°	<1	»	8,94 / 92	0,9	7,95	мг/л	57,6	10,7	40,2	114,1	106,9	44,0	2,00	0,000	375,5	—	—	10,5 / 3,76	5,86 / 2,09	6,4	
										% экв	26,8	8,2	15,0	17,4	20,8	11,5	0,3								
28	0,8	24/X / 5/XI	10,4	5°	<1	»	10,30 / 91	0,8	7,55	мг/л	79,2	20,7	64,8	172,4	144,4	84,2	1,50	—	567,2	—	—	15,8 / 5,65	8,41 / 3,00	5,5	
										% экв	24,0	10,3	15,7	17,2	18,3	14,4	0,1								
29	0,5	18/XI / 2/XII	6,0	4°	<1	»	11,48 / 91	0,8	7,15	мг/л	83,5	18,2	63,2	176,2	132,7	90,3	0,30	0,008	564,4	—	—	15,9 / 5,67	8,33 / 2,97	—	
										% экв	25,4	9,2	15,4	17,6	16,8	15,6									
30	0,8	15/XII / 4/I-54	0,2	4°	<1	»	10,12 / 69	0,6	7,55	мг/л	71,8	20,1	71,8	141,7	148,3	95,5	—	—	549,2	—	—	14,7 / 5,23	8,66 / 3,09	4,1	
										% экв	22,1	10,2	17,7	24,3	19,1	16,6									
23. р. Вахш — г. Гарм																									
1	0,6; в. 10	22/II / 30/V	4,1	крас.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	101,5	22,2	133,8	117,8	227,2	198,0	—	—	800,5	—	—	19,3 / 6,88	—	—	
										% экв	20,6	7,5	21,9	7,9	19,3	22,8									
2	0,6; в. 10	30/III / 30/IV	4,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	109,8	33,1	120,5	125,7	260,5	196,3	—	—	845,9	—	—	23,0 / 8,20	—	—	
										% экв	21,0	10,5	18,5	7,9	20,8	21,3									
3	0,6; в. 10	11/IV / 18/V	11,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	101,0	22,5	133,5	117,8	227,2	198,0	—	—	800,0	—	—	19,3 / 6,89	—	—	
										% экв	20,6	7,6	21,8	7,9	19,3	22,8									
4	0,6; в. 10	5/V / 22/VI	12,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	103,4	13,4	82,0	141,6	198,8	109,3	—	—	648,5	—	—	17,5 / 6,26	11,5 / 4,12	—	
										% экв	27,0	5,8	17,2	12,2	21,7	16,1									
5	0,6; в. 10	28/V / 15/VI	14,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	69,7	1,5	82,0	101,3	156,0	69,9	—	—	480,4	—	—	10,1 / 3,60	6,33 / 2,26	—	
										% экв	25,3	0,9	23,8	12,1	23,6	14,3									
6	0,6; в. 10	14/VI / 2/IX	14,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	96,8	2,5	43,3	126,9	161,7	47,2	—	—	478,4	—	—	14,1 / 5,04	9,07 / 3,24	—	
										% экв	35,7	1,5	12,8	15,4	24,8	9,8									
7	0,6; в. 10	26/VI / 2/IX	11,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	80,7	5,6	34,0	119,0	124,2	46,9	—	—	410,4	—	—	12,6 / 4,49	7,64 / 2,73	—	
										% экв	34,5	3,9	11,6	16,7	22,0	11,3									
8	0,6; в. 10	3/VII / 11/IX	15,8	»	мут.	»	—	—	—	мг/л	88,2	4,7	35,2	113,5	161,3	34,8	—	—	437,7	—	—	13,4 / 4,79	8,90 / 3,18	—	
										% экв	35,5	3,1	11,4	15,0	27,1	7,9									

9	0,6; в. 10	7/VII 11/IX	15,2	крас.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	88,2 35,0	7,9 5,2	30,8 9,8	94,9 12,4	188,4 31,2	28,3 6,4	—	—	438,5	—	—	14,1 5,05	10,5 3,74	—
10	0,6; в. 10	28/VII 21/IX	15,6	»	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	—	—	—	105,6 9,5	310,7 35,4	33,1 5,1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,6; в. 10	6/VIII 11/IX	15,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	68,6 30,4	9,4 6,9	35,8 12,7	100,3 14,7	130,4 24,1	44,8 11,2	—	—	389,3	—	—	11,7 4,19	7,67 2,74	—
12	0,6; в. 10	22/VIII 18/IX	14,0	»	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	59,0 29,9	4,7 4,0	39,5 16,1	79,9 13,4	114,4 24,2	43,4 12,4	—	—	340,9	—	—	9,32 3,33	6,33 2,26	—
13	0,6; в. 10	22/IX 25/I-54	6,6	»	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	97,0 27,3	11,9 5,5	76,2 17,2	136,7 12,6	185,2 21,7	98,4 15,7	—	—	605,4	—	—	16,3 5,82	10,6 3,77	—
14	0,6; в. 10	17/X 25/I-54	5,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	101,1	17,4	—	117,2	—	139,9	—	—	—	—	—	18,1 6,48	—	—
15	0,6; в. 10	9/XI 25/I-54	0,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	102,1 23,1	17,2 6,4	113,0 20,5	116,5 8,6	228,8 21,6	154,9 19,8	—	—	732,5	—	—	18,2 6,52	—	—
16	0.6; в. 10	20/XII 25/I-54	0,0	»	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	102,1 22,0	21,4 7,6	118,0 20,4	122,0 8,6	254,3 22,9	152,1 18,5	—	—	769,9	—	—	19,2 6,86	—	—

25. р. Вахш — кишл. Туткаул

1	0,2; н. 31	11/II 9/IV	4,5	сл. сер.	сл. мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	107,2 22,4	28,2 9,7	106,8 17,9	130,6 8,9	232,7 20,3	176,0 20,8	—	—	777,0	—	—	21,5 7,67	—	—
2	0,2; н. 31	7/IV 1/V	10,0	сер.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	113,2 25,8	24,7 9,3	82,0 14,9	129,4 9,7	253,5 24,0	126,5 16,3	—	—	729,3	—	—	21,5 7,68	—	—
3	0,2; н. 31	15/V 22/VIII	14,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	75,7 30,2	7,5 5,0	46,2 14,8	126,9 16,6	128,2 21,3	53,0 12,1	—	—	437,5	—	—	12,3 4,40	7,08 2,53	—
4	0,2; н. 31	13/VI 2/IX	14,6	кор.	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	74,6 36,0	4,6 3,7	26,8 10,3	105,6 16,7	120,6 24,3	33,1 9,0	—	—	365,3	—	—	11,5 4,10	7,34 2,62	—
5	0,2; н. 31	7/VII 14/IX	14,9	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	67,1 33,4	2,8 2,3	36,0 14,3	95,2 15,5	130,0 26,9	26,9 7,6	—	—	358,0	—	—	10,0 3,58	6,44 2,30	—
6	0,2; н. 31	17/VIII 17/IX	16,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	56,5 28,0	6,7 5,5	41,5 16,5	107,4 17,5	103,7 21,5	39,3 11,0	—	—	355,1	—	—	9,44 3,37	5,12 1,83	—
7	0,2; н. 31	25/IX 5/X	12,9	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	74,6 25,6	9,8 5,6	68,2 18,8	82,1 10,4	163,4 23,4	83,3 16,2	—	—	481,4	—	—	12,7 4,53	9,04 3,23	—
8	0,2; н. 31	29/XI 19/I-54	6,8	кор.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	102,1 25,0	12,8 5,1	101,8 19,9	126,3 10,1	216,4 22,0	129,4 17,9	—	—	688,8	—	—	17,2 6,15	11,9 4,25	—

26. р. Вахш — головное сооружение канала им. Сталина

1	0,3; в. 86	23/III 1/V	7,7	сл. сер.	сл. мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	249,6 37,7	5,8 1,4	9,0 10,9	117,8 5,8	563,3 35,4	102,9 8,8	—	—	1 048,4	—	—	36,2 12,94	—	—
2	0,3; в. 86	18/V 22/VIII	15,0	сер.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	95,3 32,9	8,3 4,7	45,0 12,4	168,4 19,1	144,1 20,7	52,4 10,2	—	—	513,5	—	—	15,2 5,44	8,09 2,89	—
3	0,3; в. 86	3/VI 15/VI	14,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	77,1 28,5	6,0 3,6	60,2 17,9	114,7 13,9	112,6 17,3	90,0 18,8	—	—	460,6	—	—	12,2 4,34	7,53 2,69	—
4	0,3; в. 86	31/VII 18/IX	16,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	67,5 33,3	4,7 3,9	32,5 12,8	115,9 18,8	105,2 21,6	34,5 9,6	—	—	360,4	—	—	10,5 3,76	5,88 2,10	—
5	0,3; в. 86	31/VIII 18/IX	14,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	99,9 37,8	4,4 2,7	31,5 9,5	206,2 25,6	97,6 15,3	42,7 9,1	—	—	482,3	—	—	15,0 5,35	6,22 2,22	—
6	0,3; в. 86	27/IX 5/X	13,4	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	84,7 27,5	15,2 8,1	55,5 14,4	142,8 15,2	146,9 19,9	81,6 14,9	—	—	526,7	—	—	15,3 5,48	9,32 3,33	—
7	0,3; в. 86	23/XII 25/I-54	6,4	сл. жел.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	107,1 26,1	19,7 7,9	81,8 16,0	127,5 10,2	188,1 19,1	150,0 20,7	—	—	674,2	—	—	19,5 6,96	—	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40. р. Гунт — г. Хорог																									
1	0,8; в. 8	16/I / 30/V	0,4	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	29,3	2,9	13,2	90,9	24,7	8,2			169,2	—	—	4,76	1,65	—	
										% экв	32,7	5,4	11,9	33,4	11,4	5,2	—	—				1,70	0,59		
2	0,8; в. 8	16/II / 25/IV	2,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	32,1	4,7	5,8	89,7	23,5	9,1			164,9	—	—	5,57	2,30	—	
										% экв	36,0	8,8	5,2	33,1	11,0	5,9	—	—				1,99	0,82		
3	0,8; в. 8	14/IV / 1/V	9,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	30,8	4,1	6,8	85,4	24,3	8,6			160,0	—	—	5,26	2,24	—	
										% экв	35,8	7,9	6,3	32,5	11,9	5,6	—	—				1,88	0,80		
4	0,8; в. 8	23/VI / 29/VIII	10,8	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	15,1	1,0	3,8	42,7	9,9	2,5			75,0	—	—	2,32	1,46	—	
										% экв	38,3	4,1	7,6	35,7	10,7	3,6	—	—				0,83	0,52		
5	0,8; в. 8	23/VII / 8/XI	9,6	бесцв.	прозр.	»	—	—	—	мг/л	26,2	0,4	7,5	63,5	22,6	4,6			124,8	—	—	3,75	1,82	—	
										% экв	39,9	0,9	9,2	31,7	14,3	4,0	—	—				1,34	0,65		
6	0,8; в. 8	19/IX / 20/XII	10,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	27,3	1,8	6,2	73,2	21,4	3,8			133,7	—	—	4,23	1,85	—	
										% экв	38,6	4,3	7,1	34,1	12,8	3,1	—	—				1,51	0,66		
55. р. Кызыл-Су — кишл. Бабахан-Шаит																									
1	0,1; н. 10	11/III / 18/V	9,2	кор.	мут.	б/вк. / б/зап	—	—	—	мг/л	119,3	3,0	55,2	158,6	207,0	53,0			596,1	—	—	17,4	10,8	—	
										% экв	35,4	1,5	13,1	15,5	25,6	8,9	—	—				6,20	3,84		
2	0,1; н. 10	17/IV / 15/VI	17,3	»	»	ссл. / б/зап.	—	—	—	мг/л	99,5	6,4	77,2	150,7	195,8	68,0			597,6	—	—	15,4	9,13	—	
										% экв	29,4	3,1	17,5	14,6	24,1	11,3	—	—				5,50	3,26		
3	0,1; н. 10	15/V / 22/VIII	19,8	жел.	»	»	—	—	—	мг/л	99,5	4,1	50,5	108,6	203,7	46,5			512,9	—	—	14,9	10,6	—	
										% экв	33,9	2,3	13,8	12,2	28,9	8,9	—	—				5,31	3,77		
4	0,1; н. 10	12/VI / 2/IX	22,3	сл. жел.	»	»	—	—	—	мг/л	115,0	13,6	47,0	105,6	266,6	51,7			599,5	—	—	19,2	—	—	
										% экв	32,8	6,4	10,8	9,9	31,7	8,4	—	—				6,85			
5	0,1; н. 10	10/VII / 2/IX	25,5	бесцв.	прозр.	»	—	—	—	мг/л	145,3	20,3	74,8	104,3	376,1	84,0			804,8	—	—	25,0	—	—	
										% экв	30,4	7,0	12,6	7,2	32,9	9,9	—	—				8,92			
6	0,1; н. 10	18/VIII / 19/I—54	26,7	»	»	»	—	—	—	мг/л	96,0	28,4	334,8	208,1	222,1	444,9			1334,3	—	—	20,0	10,9	—	
										% экв	11,7	5,7	32,6	8,3	11,1	30,6	—	—				7,13	3,91		
7	0,1; н. 10	15/IX / 19/I—54	14,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	145,5	17,1	116,2	144,6	326,3	94,9			843,6	—	—	24,3	—	—	
										% экв	27,2	5,3	17,5	8,9	31,0	10,1	—	—				8,67			
8	0,1 н. 10	12/X / 19/I—54	15,0	жел.	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	140,5	19,7	61,0	132,4	325,1	75,4			754,1	—	—	24,2	—	—	
										% экв	31,7	7,3	11,0	9,8	30,6	9,6	—	—				8,63			
9	0,1; н. 10	13/XI / 19/I—54	9,8	кор.	»	»	—	—	—	мг/л	146,5	16,5	65,5	157,4	328,0	67,1			781,0	—	—	24,3	—	—	
										% экв	32,4	6,0	11,6	11,4	30,2	8,4	—	—				8,67			
61. р. Кафирниган — кишл. Чинар																									
1	0,2; н. 16	16/IV / 1/V	8,6	сл. жел.	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	35,5	2,7	2,2	109,2	10,6	2,5			162,7	—	—	5,57	1,62	—	
										% экв	42,5	5,3	2,2	43,0	5,3	1,7	—	—				1,99	0,58		
2	0,2; н. 16	13/V / 26/VIII	9,4	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	38,3	2,5	5,5	130,0	7,4	2,0			185,7	—	—	5,94	1,20	—	
										% экв	40,8	4,5	4,7	45,5	3,2	1,3	—	—				2,12	0,43		
63. р. Кафирниган — кишл. Тартки																									
1	0,7; в. 20	11/II / 25/IV	10,6	сл. жел.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	55,3	20,1	9,5	172,6	57,6	26,9			342,0	—	—	12,3	4,98	—	
										% экв	28,8	17,2	4,0	29,6	12,5	7,9	—	—				4,41	1,78		

2	0,7; в. 20	14/IV 8/VI	11,7	жел.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	52,6 42,4	3,6 2,8	4,2 2,8	143,4 38,0	21,8 7,3	10,3 4,7	—	—	235,9	—	—	8,18 2,92	2,41 0,86	—
3	0,6; в. 20	4/VI 15/VI	14,7	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,3 38,7	3,0 4,8	8,5 6,5	104,3 32,9	37,0 14,8	4,3 2,3	—	—	197,4	—	—	6,33 2,26	2,38 0,85	—
4	0,6; в. 20	5/VII 11/IX	20,0	сл. жел.	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,3 40,8	1,5 2,6	7,8 6,6	119,0 41,7	14,8 6,6	2,9 1,7	—	—	184,3	—	—	5,68 2,03	1,37 0,49	—
5	0,6; в. 20	22/VIII 17/IX	21,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	39,8 35,9	3,6 5,4	12,0 8,7	122,0 36,1	24,7 9,2	9,1 4,7	—	—	211,2	—	—	6,41 2,29	1,82 0,65	—
64. р. Сардай-Миона — кишл. Ромит																											
1	0,4	15/V 22/VIII	8,6	сл. сер.	сл. мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	36,8 14,6	3,4 2,2	105,0 33,2	123,9 16,1	203,7 33,5	1,9 0,4	—	—	474,7	—	—	5,94 2,12	1,43 0,51	—
68. р. Варзоб — кишл. Даган-Ата																											
1	0,7	15/I 2/IV	2,0	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,1 38,5	5,7 9,8	2,0 1,7	105,0 35,8	28,0 12,1	3,7 2,1	—	—	181,5	—	—	6,50 2,32	2,49 0,89	—
2	0,7	20/III 18/V	3,1	»	»	»	10,01 86	2,2	—	*мг/л* % *экв*	31,8 41,2	2,3 4,9	3,8 3,9	100,1 42,5	10,3 5,4	2,9 2,1	—	—	151,2	—	—	4,98 1,78	1,48 0,53	—
3	0,7	8/IV 1/V	9,6	сл. сер.	»	»	10,46 106	2,3	—	*мг/л* % *экв*	39,1 39,6	5,6 9,4	1,2 1,0	115,9 38,6	22,4 9,6	3,3 1,8	—	—	187,5	—	—	6,75 2,41	2,30 0,82	—
4	0,7	15/V 26/VIII	11,4	»	»	»	11,23 118	4,2	—	*мг/л* % *экв*	29,8 35,2	6,6 12,7	2,2 2,1	110,4 42,7	13,2 6,6	1,2 0,7	—	—	163,4	—	—	5,68 2,03	1,62 0,58	—
5	0,7	23/VI 29/VIII	11,8	бесцв.	»	»	10,07 106	нет	—	*мг/л* % *экв*	31,3 44,3	1,5 3,4	2,0 2,3	94,6 44,0	9,1 5,4	0,8 0,6	—	—	139,3	—	—	4,70 1,68	1,46 0,52	—
6	0,7	21/XI 29/XII	8,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,4 47,0	0,7 1,4	1,8 1,6	109,2 41,6	14,4 7,0	2,2 1,4	—	—	168,7	—	—	5,82 2,08	1,79 0,64	—
69. р. Дюшамбе-Дарья — Путовский мост																											
1	0,7; в. 13	19/IX 2/X	14,0	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	27,2 38,2	3,4 7,9	3,5 3,9	86,0 39,6	15,8 9,3	1,5 1,1	—	—	137,4	—	—	4,59 1,64	1,71 0,61	—
2	0,7; в. 13	31/X 8/XI	5,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	36,3 40,4	2,7 4,9	5,2 4,7	104,3 38,2	22,2 10,2	2,5 1,6	—	—	173,2	—	—	5,68 2,03	1,88 0,67	—
3	0,7; в. 13	30/XI 29/XII	5,1	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,4 38,2	1,9 3,2	10,8 8,6	114,1 37,2	28,4 11,8	1,9 1,0	—	—	195,5	—	—	5,82 2,08	1,65 0,59	—
4	0,7; в. 13	14/XII 29/XII	5,2	сер.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,4 39,1	2,5 4,4	7,8 6,5	114,1 39,1	22,7 9,8	1,9 1,1	—	—	186,4	—	—	5,82 2,08	1,65 0,59	—
73. р. Диамалик — пос. Такобрудстроя																											
1	0,1; н. 4	16/II 9/IV	0,5	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	28,7 36,7	2,9 6,1	7,0 7,2	82,4 34,6	24,4 13,1	3,1 2,3	—	—	148,5	—	—	4,68 1,67	1,88 0,67	—
2	0,1; н. 4	29/IV 8/VI	6,7	жел.	мут.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	24,9 44,2	0,7 2,1	2,5 3,7	77,5 45,3	5,0 3,6	1,2 1,1	—	—	111,8	—	—	3,64 1,30	1,26 0,45	—
3	0,1; н. 4	18/V 26/VIII	6,8	сер.	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	21,7 42,2	2,2 7,0	0,8 0,8	71,4 45,7	4,1 3,1	1,0 1,2	—	—	101,2	—	—	3,53 1,26	1,40 0,50	—
4	0,1; н. 4	13/VIII 17/IX	15,9	бесцв.	прозр.	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	18,7 46,0	0,7 3,0	0,5 1,0	45,2 36,6	6,8 7,0	4,5 6,4	—	—	76,4	—	—	2,77 0,99	1,74 0,62	—
5	0,1; н. 4	21/VIII 17/IX	15,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	14,1 37,6	0,5 2,2	4,8 10,2	47,0 41,4	6,2 7,0	1,0 1,6	—	—	73,6	—	—	2,07 0,74	1,15 0,41	—
6	0,1; н. 4	24/XI 29/XII	4,1	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	25,3 40,1	1,9 5,1	3,8 4,8	83,6 43,6	8,2 5,4	1,0 1,0	—	—	123,8	—	—	4,00 1,42	1,32 0,47	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot}$	$Na^{\cdot}+K^{\cdot}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77. Ханака — кишл. Али-Беги																									
1	0,2	13/III / 25/IV	5,6	сл. жел.	сл. мут.	б/вк. / б/зап	—	—	—	мг/л	45,0	5,8	3,5	147,0	17,3	3,5			222,1	—	—	7,64	1,88	—	
										% экв	39,2	8,4	2,4	42,0	6,3	1,7	—	—				2,73	0,67		
2	0,4	15/IV / 1/V	7,5	жел.	мут.	„	—	—	—	мг/л	44,0	5,1	5,2	142,8	19,3	3,0			219,4	—	—	7,34	1,79	—	
										% экв	38,9	7,4	3,7	41,3	7,1	1,6	—	—				2,62	0,64		
3	0,4	13/V / 26/VIII	12,0	„	„	„	—	—	—	мг/л	32,8	1,7	4,8	105,6	9,4	1,5			155,8	—	—	4,98	1,32	—	
										% экв	41,6	3,6	4,8	43,9	5,1	1,0	—	—				1,78	0,47		
4	0,4	3/VI / 15/VI	10,0	„	„	„	—	—	—	мг/л	21,9	3,6	8,5	80,5	16,9	2,2			133,6	—	—	3,89	1,34	—	
										% экв	31,5	8,7	9,8	38,2	10,1	1,7	—	—				1,39	0,48		
5	0,4	13/VIII / 17/IX	19,3	бесцв.	прозр.	„	—	—	—	мг/л	20,7	1,7	4,2	70,8	6,2	1,7			105,3	—	—	3,28	1,26	—	
										% экв	38,4	5,2	6,4	43,3	4,8	1,9	—	—				1,17	0,45		
6	0,4	24/XI / 29/XII	5,8	„	„	„	—	—	—	мг/л	36,9	3,9	7,8	124,5	16,0	1,4			190,5	—	—	5,82	1,29	—	
										% экв	38,2	5,0	6,8	42,3	6,9	0,8	—	—				2,08	0,46		
79. р. Сурхан-Дарья — клх. им. Жданова																									
1	1,0	30/V / 25/VI	20,7	17°	2	б/вк. / б/зап.	—	—	7,70	мг/л	45,9	6,4	11,0	151,7	32,5	2,4	1,00	0,000	250,9	—	—	7,91	1,93	6,2	
										% экв	35,1	8,1	6,8	38,2	10,4	1,1	0,3					2,82	0,69		
2	1,0	25/VIII / 8/IX	18,3	3°	15	„	—	—	7,65	мг/л	57,3	16,1	12,5	186,1	69,1	4,5	4,00	0,030	349,6	—	—	11,7	3,87	1,0	
										% экв	30,6	14,1	5,3	32,6	15,4	1,4	0,6					4,18	1,38		
3	1,0	31/X / 13/XI	11,7	16°	8	„	—	—	7,65	мг/л	59,2	16,1	12,8	192,2	70,5	5,4	1,50	0,025	357,7	—	—	12,0	3,87	2,7	
										% экв	30,9	13,8	5,3	32,9	15,3	1,6	0,2					4,28	1,38		
4	1,0	13/XI / 2/XII	8,4	20°	19	„	—	—	7,65	мг/л	70,1	9,8	5,2	170,4	74,2	5,2	2,70	—	337,6	—	—	12,1	4,85	2,4	
										% экв	38,7	9,0	2,3	30,9	17,0	1,6	0,5					4,31	1,73		
5	1,0	19/XII / 20/I-54	7,7	5°	<1	„	—	—	8,25	мг/л	63,4	12,4	14,0	175,2	79,9	5,4	3,90	0,076	354,3	—	—	11,7	5,83	2,4	
										% экв	33,3	10,7	6,0	30,3	17,5	1,6	0,6					4,18	2,08		
81. р. Сурхан-Дарья — кишл. Мангузар																									
1	0,6; в. 16	15/II / 27/II	6,1	19°	<1	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	89,7	22,9	58,2	227,3	208,0	21,7	1,20	0,012	629,0	—	—	17,8	7,91	4,8	
										% экв	25,8	10,8	13,4	21,5	24,9	3,5	0,1					6,36	2,82		
2	0,6; в. 16	17/III / 6/IV	11,6	—	—	„	—	—	—	м/гл	65,1	18,5	64,0	159,9	203,8	16,6	0,00	—	527,9	—	—	13,4	5,19	—	
										% экв	22,2	10,4	17,4	17,9	28,9	3,2						4,77	1,85		
3	0,6; в. 16	21/IV / 13/V	16,6	5°	<1	„	—	—	—	мг/л	65,6	21,8	30,5	173,3	137,1	19,0	4,00	0,003	451,3	—	—	14,2	6,76	4,1	
										% экв	25,1	14,2	10,7	22,6	22,6	4,3	0,5					5,07	2,41		
4	0,7; в. 16	7/V / 25/V	20,0	5°	<1	„	—	—	—	мг/л	43,2	14,5	13,2	120,2	79,1	8,6	1,00	0,004	279,8	—	—	9,38	4,54	—	
										% экв	27,8	15,3	6,9	25,4	21,3	3,1	0,2					3,35	1,62		
5	0,6; в. 16	18/VI / 9/VII	22,4	10°	<1	„	—	—	—	мг/л	45,9	13,5	11,5	130,0	73,7	6,3	0,70	—	281,6	—	—	9,53	4,26	7,8	
										% экв	29,7	14,4	5,9	27,6	19,9	2,3	0,2					3,40	1,52		
6	0,6; в. 16	19/VII / 30/VII	25,1	—	—	„	—	—	—	мг/л	50,8	14,5	18,5	130,0	102,0	7,9			323,7	—	—	10,4	5,05	—	
										% экв	28,4	13,3	8,3	23,8	23,8	2,4	—	—				3,73	1,80		
7	0,8; в. 16	19/VIII / 27/VIII	19,7	8°	>25	„	—	—	—	мг/л	96,1	37,1	49,0	222,1	264,8	23,9	2,50	0,005	696,1	—	—	22,1	12,4	3,4	
										% экв	24,3	15,7	10,0	18,4	27,9	3,4	0,3					7,90	4,41		
8	0,9; в. 16	16/IX / 22/X	19,1	—	—	„	—	—	—	мг/л	97,9	35,6	43,0	200,8	264,8	26,1			668,2	—	—	21,9	—	—	
										% экв	25,6	15,4	9,0	17,2	28,9	3,9	—	—				7,82			

9	0,8; в. 16	31/X 13/XI	9,9	8°	<1	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	99,6 28,8	22,1 10,5	46,2 10,7	239,6 22,7	200,6 24,2	18,9 3,1	0,0	0,000	627,0	—	—	19,0 6,79	8,52 3,04	3,2
10	0,7; в. 16	20/XI 2/XII	10,5	5°	5	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	101,8	30,0	—	202,8	215,1	—	4,00	0,080	—	—	—	21,1 7,53	12,2 4,35	2,2
83. р. Тупаланг-Дарья — устье р. Дашнабад																										
1	0,5	18/II 5/III	12,4	4°	>25	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	45,4 23,7	17,3 14,8	27,5 11,5	189,2 32,3	72,7 15,8	5,0 1,5	2,80 0,4	0,082	360,0	—	—	10,3 3,69	2,58 0,92	2,1
2	0,1	4/V 6/VI	15,6	5°	1	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,8 35,4	8,4 12,0	3,5 2,6	141,6 40,4	24,7 8,9	1,3 0,7	0,00	0,000	220,3	—	—	7,65 2,73	2,08 0,74	3,5
3	0,5	30/VI 30/VII	16,7	5°	6	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	32,3 33,0	7,4 12,5	5,5 4,5	109,2 36,7	25,5 10,9	2,7 1,6	2,50 0,8	0,000	185,1	—	—	6,22 2,22	2,10 0,75	3,7
4	0,5	24/VII 21/VIII	17,5	2°	>25	б/вк. —	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,3 31,9	9,4 13,2	7,0 4,9	125,7 35,4	36,2 12,9	2,8 1,4	1,30 0,3	0,004	219,7	—	—	7,36 2,63	2,44 0,87	1,0
5	0,1	28/IX 5/XI	19,8	6°	>25	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	56,1 32,1	13,6 12,8	11,0 5,1	188,4 35,4	56,4 13,4	3,6 1,2	—	—	329,1	—	—	11,0 3,92	3,14 1,12	—
6	0,1	16/XI 20/I-54	10,9	4°	>25	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	63,9 36,9	6,9 6,6	14,0 6,5	165,4 31,4	61,8 14,9	10,4 3,4	2,00 0,3	0,024	324,4	—	—	10,5 3,76	3,70 1,32	1,8
84. р. Дашнабад — кишл. Дашнабад																										
1	0,5	17/II 5/III	6,8	4°	>25	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	52,1 23,4	22,7 16,8	27,8 9,8	159,3 23,4	129,7 24,2	9,3 2,3	0,80 0,1	0,008	401,7	—	—	12,5 4,47	5,78 2,06	1,2
2	0,5	28/IV 6/VI	14,4	3°	4	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,5 32,2	4,5 4,9	24,2 12,9	159,9 34,8	45,7 12,6	6,8 2,6	0,00	0,000	289,6	—	—	7,82 2,79	1,63 0,58	1,7
3	0,5	28/VI 30/VII	16,1	4°	>25	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,3 29,6	9,7 11,8	14,5 8,6	118,9 28,8	64,2 19,8	3,4 1,4	0,00	—	251,0	—	—	7,88 2,81	3,14 1,12	1,0
4	0,5	10/VIII 21/VIII	16,3	2°	2	сл. сол. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	54,3 33,3	9,8 10,0	13,5 6,7	135,5 27,3	80,6 20,6	6,1 2,1	0,15	—	300,0	—	—	9,90 3,53	4,32 1,54	3,9
5	0,1	7/X 5/XI	10,7	7°	>25	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	59,9 30,6	15,4 13,0	15,8 6,4	137,9 23,1	116,0 24,7	7,6 2,2	0,00	0,000	352,6	—	—	11,9 4,26	6,14 2,19	7,9
6	0,1	9/XII 20/I-54	3,9	3°	>25	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	61,0 33,7	15,4 14,1	5,0 2,2	156,9 28,5	85,7 19,7	5,6 1,8	0,10	0,008	329,7	—	—	12,1 4,31	5,47 1,95	1,5
89. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар																										
1	1,0; н. 500	28/V 25/VI	—	9°	9	б/вк. б/зап.	—	—	6,05	*мг/л* % *экв*	46,3 29,2	5,7 5,9	29,5 14,9	115,8 24,0	96,4 25,4	1,4 0,5	0,50 0,1	0,000	295,6	—	—	7,79 2,78	3,28 1,17	2,0
2	1,0; н. 500	21/VIII 8/IX	14,3	3°	>25	»	—	—	8,05	*мг/л* % *экв*	53,8 32,2	18,0 17,8	— —	120,2 23,7	98,7 24,8	4,1 1,4	0,75 0,1	0,010	295,6	—	—	11,6 4,16	6,64 2,37	1,0
3	1,0; н. 500	22/X 13/XI	10,3	4°	>25	»	—	—	8,20	*мг/л* % *экв*	67,0 33,4	18,2 15,0	3,8 1,6	138,3 22,7	122,8 25,6	5,3 1,5	0,90 0,2	0,025	356,3	—	—	13,6 4,84	7,65 2,73	1,4
94. р. Ширабад-Дарья — г. Ширабад																										
1	0,3	30/XII 12/II-54	4,6	4°	14	горько-сол. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	263,0 3,4	7,5 0,2	4292,6 46,4	166,7 0,7	576,0 3,1	6302,9 46,1	8,20 0,1	0,019	11616,9	—	—	38,6 13,75	—	1,3
95. р. Кашка-Дарья — кишл. Варганзи																										
1	0,7; в. 6	18/II 5/III	8,7	8°	>25	б/вк. б/зап.	9,78 —	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	36,6 25,8	13,5 15,7	15,0 8,5	199,8 46,3	9,1 2,7	1,5 0,6	1,50 0,4	—	277,0	—	—	8,24 2,94	—	2,6
2	0,6; в. 6	10/IV 12/V	13,0	7°	9	»	7,96 —	0,0	9,00	*мг/л* % *экв*	42,0 31,2	12,2 14,8	6,8 4,0	192,8 46,9	8,8 2,7	0,5 0,1	1,20 0,3	0,004	264,3	—	—	8,69 3,10	1,07 0,38	1,2

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{·}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0,6; в. 6	27/VI 17/VII	14,2	4°	>25	б/вк. б/зап.	—	—	8,25	мг/л % экв	—	—	—	209,1 46,6	8,2 2,3	1,7 0,7	2,00 0,4	0,000	—	—	—	—	—	2,1	
4	0,8; в. 6	28/VIII 8/IX	21,5	3°	>25	»	7,01 —	0,0	7,70	мг/л % экв	40,3 30,0	14,7 18,7	3,2 1,3	191,6 46,9	7,4 2,2	1,8 0,7	1,00 0,2	—	260,0	—	—	9,02 3,22	1,40 0,50	1,0	
5	0,8; в. 6	31/X 13/XI	10,4	7°	>25	»	—	—	—	мг/л % экв	44,5 31,1	14,4 16,5	4,2 2,4	208,2 47,7	4,4 1,3	1,5 0,6	1,70 0,4	0,008	278,9	—	—	9,53 3,40	1,21 0,43	1,6	
6	0,6; в. 6	13/XII 4/I-54	8,6	5°	>25	»	12,27 —	0,0	8,30	мг/л % экв	51,0 34,0	10,6 11,6	8,2 4,4	216,0 47,2	7,8 2,1	0,8 0,3	1,70 0,4	0,030	296,1	—	—	9,59 3,42	0,90 0,32	1,4	
97. р. Кашка-Дарья — кишл. Чиракчи																									
1	0,3; н. 7	31/I 23/II	5,1	24°	8	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	69,6	16,2	—	250,2	81,1	—	3,50	0,002	—	—	—	13,5 4,80	2,80 1,00	2,2	
2	0,2; н. 7	3/III 12/V	9,2	5°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	60,6 28,5	19,9 15,5	16,0 6,0	226,4 35,0	67,7 13,3	4,3 1,1	4,00 0,6	0,002	398,9	—	—	13,1 4,66	3,39 1,21	3,7	
3	0,2; н. 7	31/V 25/VI	17,0	6°	—	»	—	—	—	мг/л % экв	38,1 22,2	20,6 19,8	17,0 8,0	208,1 39,9	37,1 9,0	2,4 0,8	1,50 0,3	0,000	324,8	—	—	10,1 3,59	1,60 0,57	4,3	
4	0,8; н. 7	29/VII 21/VIII	25,8	4°	14	»	—	—	—	мг/л % экв	37,3 24,7	16,0 17,5	14,8 7,8	178,2 38,7	35,4 9,8	2,8 1,1	1,70 0,4	0,007	286,2	—	—	8,90 3,18	1,77 0,63	1,3	
5	0,7; н. 7	30/IX 19/X	13,8	4°	19	»	—	—	—	мг/л % экв	61,9 25,2	24,3 16,3	25,8 8,5	275,2 36,8	65,8 11,2	7,6 1,7	2,00 0,3	0,060	462,7	—	—	14,3 5,09	2,50 0,89	2,8	
6	0,7; н. 7	30/XI 16/XII	7,2	7°	6	»	—	—	—	мг/л % экв	67,0 29,8	20,2 14,8	15,2 5,4	245,5 35,8	66,8 12,4	7,2 1,8	—	—	421,9	—	—	14,0 5,00	3,53 1,26	2,5	
98. р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон																									
1	0,1; н. 3	29/III 6/IV	7,1	8°	<1	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	60,0 25,9	19,0 13,5	30,8 10,6	223,9 31,7	85,8 15,5	9,6 2,3	3,50 0,5	0,019	432,6	—	—	12,8 4,56	3,28 1,17	7,2	
2	0,1; н. 3	30/VI 30/VII	21,8	—	—	»	—	—	—	мг/л % экв	62,2 29,1	15,4 11,9	23,8 9,0	216,4 33,4	75,7 14,8	6,7 1,8	—	—	400,2	—	—	12,2 4,37	3,06 1,09	—	
3	0,1; н. 3	27/VII 11/VIII	26,4	8°	25	»	—	—	—	мг/л % экв	62,2 19,0	33,0 6,6	59,0 14,4	202,0 20,2	192,5 24,5	29,2 5,0	2,00 0,3	0,002	579,9	—	—	16,3 5,81	7,51 2,68	2,6	
4	0,1; н. 3	31/VIII 8/IX	18,2	11°	22	»	—	—	—	мг/л % экв	50,3 18,0	29,7 17,5	50,2 14,5	199,5 23,5	156,3 23,3	14,7 3,0	1,00 0,2	0,066	501,8	—	—	13,9 4,95	5,33 1,90	6,1	
100. р. Ак-Су — кишл. Хазар-Нау																									
1	0,4; н. 133	16/II 5/III	5,1	3°	14	б/вк, б/зап.	10,55 —	0,0	8,25	мг/л % экв	29,5 25,3	14,0 18,0	14,2 6,7	161,7 41,5	19,8 6,4	3,6 1,6	1,80 0,5	0,093	244,7	—	—	7,35 2,62	1,15 0,41	1,4	
2	0,4; н. 133	7/IV 12/V	13,4	5°	<1	»	—	0,0	8,25	мг/л % экв	44,1 29,0	12,0 13,1	15,0 7,9	182,9 39,4	33,9 9,4	2,8 1,0	0,50 0,2	0,002	291,2	—	—	8,94 3,19	1,68 0,60	3,5	
3	0,6; н. 133	29/VI 17/VII	15,7	4°	11	»	—	—	7,70	мг/л % экв	20,6 30,3	7,8 18,8	0,8 0,9	87,2 42,1	11,1 6,7	1,2 0,9	0,80 0,3	0,000	129,5	—	—	4,68 1,67	1,68 0,60	0,8	
4	0,6; н. 133	20/VIII 8/IX	19,4	2°	>25	»	7,58 —	3,8	7,70	мг/л % экв	22,4 32,7	5,0 12,0	4,5 5,3	87,9 42,4	9,9 6,2	1,3 1,2	0,50 0,2	—	131,4	—	—	4,28 1,53	1,40 0,50	0,8	

5	0,6; н. 133	28/X 13/XI	6,3	5°	>25	б/вк. б/зап.	11,06 —	0,0	8,30	*мг/л* % *экв*	34,9 29,7	9,2 13,0	10,8 7,3	142,9 39,9	24,7 8,7	2,2 1,0	1,00 0,4	0,017	225,7	—	—	7,01 2,50	1,54 0,55	1,5
6	0,6; н. 133	8/XII 4/I-54	5,4	6°	13	»	14,03 —	0,0	7,50	*мг/л* % *экв*	38,1 30,5	10,2 13,5	9,8 6,0	156,0 41,1	23,1 7,7	1,9 0,6	2,50 0,6	0,008	241,6	—	—	7,68 2,74	1,57 0,56	5,4
101. р. Кара-Су — кишл. Улян																										
1	0,4; в. 7	16/II 5/III	12,0	2°	>25	б/вк. б/зап.	10,80 —	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	29,5 20,8	16,7 19,4	17,5 9,8	187,6 43,5	17,0 4,9	2,6 1,0	2,20 0,6	—	273,1	—	—	7,96 2,84	—	1,5
2	0,4; в. 7	7/IV 12/V	15,0	4°	9	»	7,90 —	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	45,1 29,9	11,7 12,8	13,8 7,3	209,3 45,6	15,4 4,3	0,5 0,1	0,10	0,040	295,9	—	—	9,00 3,21	—	2,0
3	0,4; в. 7	29/VI 17/VII	22,1	4°	>25	»	—	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	35,5 25,1	14,0 16,3	15,2 8,6	187,9 43,6	16,5 4,8	2,7 1,1	2,00 0,5	0,000	273,8	—	—	8,19 2,92	0,79 0,28	2,1
4	0,4; в. 7	20/VIII 8/IX	23,4	3°	15	»	6,94 —	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	40,8 27,7	14,1 15,8	12,0 6,5	200,8 44,7	14,0 3,9	2,5 0,9	2,00 0,5	0,001	286,2	—	—	8,96 3,20	0,98 0,35	4,7
5	0,4; в. 7	28/X 13/XI	12,5	9°	>25	»	10,60 —	0,0	8,50	*мг/л* % *экв*	41,0 26,8	18,8 20,2	5,8 3,0	205,4 44,0	15,4 4,2	4,3 1,6	1,50 0,2	0,029	292,2	—	—	10,1 3,60	1,68 0,60	2,2
6	0,4; в. 7	8/XII 4/I-54	10,6	3°	>25	»	11,84 —	0,0	8,50	*мг/л* % *экв*	43,0 31,5	13,7 16,6	3,5 1,9	187,0 44,9	12,6 3,9	1,8 0,6	3,00 0,6	0,020	264,6	—	—	9,20 3,28	1,65 0,59	1,7
102. р. Танхаз-Дарья — кишл. Каттагон																										
1	0,4; н. 1	29/I 14/II	4,6	40°	11	б/вк. б/зап.	8,41 —	2,1	8,25	*мг/л* % *экв*	68,3 32,8	0,5 0,4	43,8 16,8	164,1 25,9	90,5 18,1	20,6 5,6	3,00 0,4	0,012	390,8	—	—	9,67 3,45	3,34 1,19	4,1
2	0,5; н. 1	20/III 22/IV	11,2	—	—	»	10,01	0,0	8,25	*мг/л* % *экв*	51,5 25,4	12,8 10,4	35,8 14,2	165,4 26,8	99,9 20,6	9,3 2,6	0,00	0,000	374,7	—	—	10,2 3,62	3,34 1,19	—
3	0,5; н. 1	14/V 6/VI	18,6	6°	8	»	6,88 —	2,2	7,70	*мг/л* % *экв*	—	—	—	114,7 39,0	21,4 9,3	2,6 1,4	0,80 0,3	0,000	—	—	—	—	—	3,2
4	0,5; н. 1	21/VII 11/VIII	13,0	10°	25	»	9,09 —	2,3	7,70	*мг/л* % *экв*	18,6 26,7	4,9 11,6	10,2 11,7	72,0 33,9	23,9 14,4	1,9 1,4	0,75 0,3	—	132,3	—	—	3,72 1,33	1,51 0,54	1,4
5	0,8; н. 1	19/IX 13/XI	13,5	—	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,4 26,6	11,8 13,8	16,8 9,6	146,5 34,2	49,4 14,7	2,8 1,1	—	—	264,7	—	—	7,96 2,84	2,13 0,76	—
6	0,5; н. 1	30/XII 18/I-54	0,0	40°	11	»	14,54 —	2,6	7,65	*мг/л* % *экв*	60,2 29,7	10,0 8,1	30,8 12,2	179,2 29,1	88,2 18,2	8,4 2,4	1,90 0,3	0,037	378,7	—	—	10,7 3,82	3,28 1,17	7,8
103. р. Яккобаг-Дарья — кишл. Татар																										
1	0,6; н. 6	12/II 5/III	5,4	6°	>25	б/вк. б/зап.	9,77 —	5,3	8,20	*мг/л* % *экв*	118,9 33,2	24,6 11,3	24,0 5,5	125,1 11,5	323,2 37,7	4,5 0,7	1,20 0,1	0,012	621,5	—	—	22,3 7,97	—	3,2
2	0,5; н. 6	31/III 21/IV	8,1	7°	11	»	8,83 —	0,0	8,20	*мг/л* % *экв*	139,1 40,6	12,4 6,0	14,5 3,4	148,9 14,2	286,7 35,0	3,6 0,6	2,00 0,2	0,015	607,2	—	—	22,3 7,96	—	—
3	0,5; н. 6	13/V 6/VI	13,8	3°	4	»	7,84 —	2,0	8,25	*мг/л* % *экв*	55,6 35,4	9,2 9,7	9,5 4,9	119,6 25,0	91,6 24,4	1,5 0,5	0,80 0,1	0,001	287,8	—	—	9,92 3,54	5,07 1,81	1,3
4	0,8; н. 6	21/VII 11/VIII	15,8	9°	25	»	6,63 —	2,6	7,65	*мг/л* % *экв*	40,7 31,6	6,1 7,8	17,0 10,6	83,0 21,2	87,2 28,3	0,9 0,3	0,40 0,2	—	235,4	—	—	7,08 2,53	4,04 1,44	1,8
5	0,9; н. 6	24/IX 19/X	11,9	1°	>25	»	—	—	7,65	*мг/л* % *экв*	99,1 39,7	10,1 6,7	11,2 3,6	114,1 15,0	204,0 34,1	3,5 0,8	0,75 0,1	—	443,0	—	—	16,2 5,78	11,4 4,06	0,6
6	0,6; н. 6	24/XII 18/I-54	0,5	8°	8	»	15,30 —	2,6	8,25	*мг/л* % *экв*	140,5 39,0	9,2 4,2	30,5 6,8	143,8 13,1	313,1 36,3	3,9 0,6	0,00	0,000	641,0	—	—	21,8 7,77	—	10,5
107. р. Гузар-Дарья — кишл. Яр-Тепе																										
1	0,6; в. 11	1/VII 30/VII	—	—	—	сол. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	128,4 20,3	29,2 7,6	167,3 22,1	128,1 6,6	509,9 33,6	108,4 9,8	—	—	1071,3	—	—	24,7 8,81	—	—
2	0,6; в. 11	29/VII 11/VIII	24,2	6°	19	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	193,5 24,9	53,1 11,3	128,4 13,8	114,7 4,9	675,8 36,3	121,2 8,8	0,60	0,032	1287,3	—	—	39,3 14,03	—	1,6

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{·}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	мг-экв: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0,7; в. 11	30/VIII / 8/IX	18,9	8°	>25	сол. / б/зап.	—	—	—	мг/л	209,0	58,0	165,0	109,8	773,5	148,6	0,40	—	1464,3	—	—	42,6	—	3,7	
										% экв	23,6	10,8	15,6	4,1	36,4	9,5						15,20			
4	0,6; в. 11	28/X / 13/XI	8,8	4°	<18	»	—	—	—	мг/л	227,8	81,6	191,0	153,0	940,2	139,3	1,50	0,021	1734,4	—	—	50,7	—	3,8	
										% экв	21,8	12,9	15.3	4,8	37,6	7,6						18,08			
5	0,6; в. 11	28/XII / 18/I—54	2,8	13°	<1	»	—	—	—	мг/л	274,9	27,2	498,0	234,6	772,6	593,4	4,00	0,031	2404,7	—	—	44,8	—	—	
										% экв	18,7	3,0	28,3	5,3	21,9	22,8						15,96			
109. р. Катта-Уру — кишл. Кошулуш																									
1	0,8	28/III / 6/IV	6,4	10°	<1	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	204,0	60,1	143,8	190,4	688,8	128,8	1,00	0,004	1416,9	—	—	42,4	—	5,3	
										% экв	24,1	11,7	14,2	7,4	34,0	8,6						15,12			
2	0,8	30/VI / 30/VII	22,6	5°	4	»	—	—	—	мг/л	125,8	34,3	86,0	123,5	435,9	50,5	1,00	0,004	857,0	—	—	25,5	—	2,3	
										% экв	25,0	11,2	13,8	8,0	36,2	5,8						9,10			
3	0,8	28/VII / 11/VIII	27,2	9°	25	»	—	—	—	мг/л	187,9	37,3	104,6	128,1	608,4	70,4	0,50	—	1137,2	—	—	34,9	—	4,7	
										% экв	27,9	9,1	13,0	6,2	37,6	5,9						12,45			
4	0,8	28/VIII / 8/IX	16,9	3°	>25	»	—	—	—	мг/л	204,0	52,7	104,2	125,7	674,4	97,1	0,00	—	1258,1	—	—	40,6	—	2,5	
										% экв	27,0	11,5	11,5	5,5	37,2	7,3						14,51			
5	0,8	29/X / 13/XI	7,0	°	>25	»	—	—	—	мг/л	235,2	39,3	123,4	156,5	704,0	101,7	1,30	0,010	1361,4	—	—	42,0	—	2,7	
										% экв	29,2	8,0	12,8	6,4	36,4	7,2						14,97			
110. р. Кичик-Уру — кишл. Куль-Кишлак																									
1	0,7; в. 6	30/VI / 30/VII	23,0	19°	19	сол. / б/зап.	—	—	—	мг/л	305,4	175,1	820,6	172,1	1661,2	890,0	2,00	0,000	4026,4	—	—	83,0	—	6,4	
										% экв	11,9	11,3	26,8	2,2	27,1	20,7						29,64			
2	0,6; в. 6	28/VII / 11/VIII	27,6	10°	>25	»	—	—	—	мг/л	338,3	201,4	715,9	168,2	1940,6	708,9	1,00	—	4074,3	—	—	93,4	—	3,6	
										% экв	13,4	13,1	23,5	2,2	32,0	15,8						33,34			
3	0,6; в. 6	28/VIII / 8/IX	17,8	3°	20	»	—	—	—	мг/л	372,9	195,4	1064,2	234,9	2179,6	1056,5	0,00	0,000	5103,5	—	—	97,1	—	3,2	
										% экв	11,8	10,2	28,0	2,4	28,7	18,9						34,68			
4	0,7; в. 6	29/X / 31/XI	7,5	5°	>25	»	—	—	—	мг/л	264,5	77,0	4028,6	222,8	1398,7	5480,4	4,00	0,032	11476,0	—	—	54,7	—	4,1	
										% экв	3,5	1,7	44,8	1,0	7,8	41,2						19,53			
113. р. Зеравшан — устье р. Фан-Дарья																									
1	0,7; в. 9	28/II / 9/IV	4,7	сл. сер.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	49,9	18,5	2,0	128,8	88,0	4,5	—	—	291,7	—	—	11,2	5,77	—	
										% экв	30,3	18,7	1,0	25,9	22,5	1,6						3,99	2,06		
2	0,7; в. 9	29/VI / 7/IX	13,0	сер.	мут.	»	—	—	—	мг/л	41,4	3,3	0,5	137,9	5,0	следы	—	—	188,1	—	—	6,55	1,37	—	
										% экв	43,9	5,7	0,4	47,9	2,1							2,34	0,49		
3	0,7; в. 9	29/VII / 7/IX	12,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	39,3	4,0	12,8	123,3	33,4	2,9	—	—	215,7	—	—	6,41	1,76	—	
										% экв	35,0	5,9	9,1	36,1	12,5	1,4						2,29	0,63		
4	0,7; в. 9	18/VIII / 21/IX	11,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	45,4	3,4	6,8	132,4	30,4	0,8	—	—	209,2	—	—	7,14	2,02	—	
										% экв	40,2	5,0	4,8	38,5	11,2	0,3						2,55	0,72		
5	0,7; в. 9	6/IX / 21/IX	10,7	»	»	»	—	—	—	мг/л	30,3	5,8	6,5	95,2	31,7	1,2	—	—	170,7	—	—	5,57	2,13	—	
										% экв	33,5	10,7	5,8	34,6	14,7	0,7						1,99	0,76		

114. р. Заравшан — мост Дупули

1	0,1; в. 4	30/I 2/IV	4,5	син.	прозр.	б/вк. б/зап.	16,58 142	нет	—	мг/л % экв	45,5 31,2	13,9 15,6	5,8 3,2	139,7 31,5	59,7 17,0	3,8 1,5	—	—	268,4	—	—	9,55 3,41	3,78 1,35	—
2	0,1; в. 4	14/II 25/IV	7,3	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	52,3 34,1	11,7 12,6	6,2 3,3	147,0 31,5	63,0 17,2	3,5 1,3	—	—	283,7	—	—	10,0 3,57	3,92 1,40	—
3	0,1; в. 4	15/III 18/V	7,0	сл. сер.	сл. мут.	»	19,05 174	нет	—	мг/л % экв	51,3 44,3	2,1 2,9	4,0 2,8	151,9 43,1	14,0 5,0	3,9 1,9	—	—	227,2	—	—	7,64 2,73	1,74 0,62	—
4	0,1; в. 4	26/III 18/V	6,8	»	»	»	19,25 175	»	—	мг/л % экв	49,3 27,0	3,3 3,0	45,8 20,0	141,6 25,4	63,0 14,4	33,1 10,2	—	—	336,1	—	—	7,64 2,73	2,18 0,78	—
5	0,1; в. 4	14/IV 8/VI	11,0	сер.	мут.	»	19,31 177	»	—	мг/л % экв	34,7 28,4	14,5 19,6	3,0 2,0	137,9 37,2	33,8 11,5	2,8 1,3	—	—	226,7	—	—	8,18 2,92	2,66 0,95	—
6	0,1; в. 4	27/IV 8/VI	15,0	»	»	»	19,35 210	»	—	мг/л % экв	45,6 38,4	7,2 9,9	2,5 1,7	143,4 39,6	24,3 8,6	3,9 1,8	—	—	226,9	—	—	8,04 2,87	2,32 0,83	—
7	0,1; в. 4	13/V 18/VIII	11,4	»	»	»	19,30 194	»	—	мг/л % экв	38,3 34,2	8,6 12,7	4,2 3,1	123,9 36,4	33,2 12,4	2,5 1,2	—	—	210,7	—	—	7,34 2,62	2,49 0,89	—
8	0,1; в. 4	29/V 26/VIII	12,0	»	»	»	19,33 197	»	—	мг/л % экв	36,8 32,5	6,5 9,5	11,2 8,0	126,9 36,7	31,7 11,7	3,1 1,6	—	—	216,2	—	—	6,66 2,38	1,85 0,66	—
9	0,1; в. 4	10/VI 29/VIII	13,0	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	41,3 34,9	9,1 12,7	3,5 2,4	152,6 42,4	21,0 7,4	0,3 0,2	—	—	227,8	—	—	7,87 2,81	1,88 0,67	—
10	0,1; в. 4	24/IV 29/VIII	11,6	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	53,7 41,5	5,2 6,6	3,0 1,9	164,8 41,8	22,6 7,3	2,2 0,9	—	—	251,5	—	—	8,71 3,11	2,07 0,74	—
11	0.1; в. 4	12/VII 8/XI	15,2	»	»	»	14,05 154	нет	—	мг/л % экв	37,3 37,3	4,7 7,9	6,0 4,8	108,0 35,5	29,6 12,5	3,6 2,0	—	—	189,2	—	—	6,30 2,25	2,24 0,80	—
12	0,1; в. 4	29/VII 8/XI	15,0	»	»	»	13,51 146	»	—	мг/л % экв	38,3 29,6	5,2 12,5	12,8 7,9	128,1 32,5	50,6 16,3	2,9 1,2	—	—	237,9	—	—	7,62 2,72	2,55 0,91	—
13	0,1; в. 4	7/VIII 8/XI	15,1	»	»	»	13,35 145	»	—	мг/л % экв	44,4 34,4	8,3 10,5	8,2 5,1	131,2 33,3	48,6 15,7	2,5 1,0	—	—	243,2	—	—	8,12 2,90	2,86 1,02	—
14	0,1; в. 4	29/VIII 20/XII	14,7	»	»	»	13,51 146	»	—	мг/л % экв	49,0 41,8	2,4 3,4	7,0 4,8	141,0 39,4	27,6 9,9	1,5 0,7	—	—	228,5	—	—	7,42 2,65	1,93 0,69	—
15	0,1; в. 4	12/IX 20/XII	14,4	сл. сер.	сл. мут.	»	13,20 139	»	—	мг/л % экв	35,4 29,5	6,7 9,2	17,0 11,3	129,4 35,3	39,1 13,5	2,6 1,2	—	—	230,2	—	—	6,50 2,32	1,62 0,58	—
16	0,1; в. 4	28/IX 20/XII	13,0	»	»	»	13,37 139	»	—	мг/л % экв	38,4 35,7	4,8 7,4	9,2 6,9	114,1 34,8	37,1 14,3	1,7 0,9	—	—	205,3	—	—	6,50 2,32	2,18 0,78	—
17	0,1; в. 4	10/X 8/V—54	8,0	»	»	»	13,50 126	»	—	мг/л % экв	37,3 27,4	12,8 15,4	12,2 7,2	125,7 30,3	58,2 17,8	4,7 1,9	—	—	250,9	—	—	8,15 2,91	3,11 1,11	—
18	0,1; в. 4	8/XI 8/V—54	6,3	син.	прозр.	»	13,42 120	»	—	мг/л % экв	38,3 27,6	14,7 17,5	8,5 4,9	133,0 31,5	56,8 17,1	3,6 1,4	—	—	254,9	—	—	8,74 3,12	3,36 1,20	—
19	0,1; в. 4	28/XII 15/V—54	5,5	»	»	»	13,28 117	»	—	мг/л % экв	42,0 27,0	15,0 15,9	13,8 7,1	142,8 30,2	67,5 18,2	4,0 1,6	—	—	285,1	—	—	9,30 3,32	3,44 1,23	—

117. р. Фан-Дарья — устье

1	0,8; н. 2	28/II 9/IV	4,0	сл. сер.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	35,6 29,9	12,8 17,6	3,8 2,5	142,2 39,1	27,5 9,6	2,8 1,3	—	—	224,7	—	—	7,92 2,83	2,27 0,81	—
2	0,8; н. 2	29/VI 7/IX	9,0	сер.	мут.	»	—	—	—	мг/л % экв	36,3 40,4	3,3 6,0	4,0 3,6	128,1 46,9	4,6 2,2	1,4 0,9	—	—	177,7	—	—	5,82 2,08	1,18 0,42	—
3	0,8; н. 2	29/VII 7/IX	11,8	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	37,3 36,8	3,2 5,1	10,2 8,1	134,2 43,5	12,4 5,1	2,5 1,4	—	—	199,8	—	—	5,94 2,12	1,01 0,36	—
4	0,8; н. 2	18/VIII 21/IX	13,0	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л % экв	38,8 41,1	4,3 7,4	1,8 1,5	126,9 44,1	11,5 5,1	1,5 0,8	—	—	184,8	—	—	6,41 2,29	1,65 0,59	—
5	0,8; н. 2	5/IX 21/IX	12,5	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	29,8 37,6	5,6 11,6	0,8 0,8	108,6 44,9	7,8 4,1	1,3 1,0	—	—	153,9	—	—	5,46 1,95	1,54 0,55	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO'_2	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118. р. Ягноб-Дарья — кишл. Такфон																										
1	0,2; н. 17	22/III / 18/VIII	4,0	сер.	мут.	б/вк. / б/зап.	—		—	—	мг/л	36,8	15,1	5,8	168,4	23,4	1,8	—	—	251,3	—	—	8,60	1,85	—	
											% экв	27,7	18,8	3,5	41,8	7,4	0,8						3,07	0,66		
2	0,2; н. 17	—/V / 18/VIII	8,8	сл. жел.	»	»	—		—	—	мг/л	39,8	12,0	8,5	177,0	18,1	1,6	—	—	257,0	—	—	8,34	1,37	—	
											% экв	30,0	14,9	5,1	43,7	5,7	0,6						2,98	0,49		
3	0,2; н. 17	11/VI / 29/VIII	6,4	сер.	»	»	—		—	—	мг/л	43,9	3,3	4,5	147,7	9,9	0,3	—	—	209,6	—	—	6,89	1,29	—	
											% экв	41,4	5,1	3,4	45,8	4,0	0,2						2,46	0,46		
4	0,2; н. 17	30/VII / 2/X	10,8	бесцв.	прозр.	»	—		—	—	мг/л	30,3	7,4	4,8	119,0	16,8	0,5	—	—	178,8	—	—	5,94	1,57	—	
											% экв	32,7	13,2	4,1	42,2	7,6	0,2						2,12	0,56		
5	0,2; н. 17	31/VIII / 2/X	9,4	»	»	»	—		—	—	мг/л	25,2	8,4	3,8	109,8	12,4	1,5	—	—	161,1	—	—	5,46	1,51	—	
											% экв	30,0	16,4	3,6	42,8	6,2	1,0						1,95	0,54		
120. р. Искандер-Дарья — исток																										
1	0,1; в. 49	2/III / 18/VIII	4,9	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—		—	—	мг/л	28,8	3,0	6,7	101,9	11,1	1,8	—	—	153,3	—	—	4,73	1,26	—	
											% экв	36,8	6,3	6,9	42,8	5,9	1,3						1,69	0,45		
2	0,1; в. 49	23/V / 18/VIII	10,6	»	»	»	—		—	—	мг/л	26,7	2,7	6,0	93,4	10,8	1,4	—	—	141,0	—	—	4,37	1,26	—	
											% экв	37,2	6,1	6,7	42,5	6,4	1,1						1,56	0,45		
3	0,1; в. 49	1/VI / 7/IX	12,0	»	»	»	—		—	—	мг/л	27,2	4,0	10,0	108,0	13,1	1,9	—	—	164,2	—	—	4,73	1,01	—	
											% экв	32,5	7,9	9,6	42,3	6,5	1,2						1,69	0,36		
4	0,1; в. 49	27/VII / 2/X	10,0	»	»	»	—		—	—	мг/л	24,7	2,4	2,0	84,2	6,2	следы	—	—	119,5	—	—	4,00	1,32	—	
											% экв	40,7	6,6	2,7	45,7	4,3							1,43	0,47		
5	0,1; в. 49	25/VIII / 2/X	11,3	»	»	»	—		—	—	мг/л	21,2	2,4	0,2	69,0	6,2	0,3	—	—	99,3	—	—	3,53	1,46	—	
											% экв	41,7	7,9	0,4	44,5	5,1	0,4						1,26	0,52		
129. р. Аман-Кутан — кишл. Аман-Кутан																										
1	—	19/II / 6/IV	—	8°	> 25	—	—		—	—	мг/л	46,6	5,2	17,0	204,2	2,8	0,4	1,50	0,039	277,7	—	—	7,74	—	1,6	
											% экв	33,9	6,2	9,9	48,7	0,8	0,2	0,3					2,76			
2	—	27/IV / 13/V	—	4°	17	—	—		—	—	мг/л	53,6	7,4	3,5	200,8	4,7	1,0	0,60	0,030	271,6	—	—	9,22	1,23	2,2	
											% экв	39,1	8,9	2,0	48,0	1,4	0,4	0,2					3,29	0,44		
3	—	8/VII / 30/VII	—	7°	> 25	—	—		—	—	мг/л	48,0	11,2	5,8	205,0	7,4	1,4	0,00	0,000	278,8	—	—	9,31	1,12	1,5	
											% экв	33,8	12,9	3,3	47,3	2,1	0,6						3,32	0,40		
4	—	23/VIII / 8/IX	—	3°	> 25	—	—		—	—	мг/л	51,8	11,6	—	183,1	9,5	1,8	0,00	0,000	257,8	—	—	9,90	2,34	3,1	
											% экв	36,5	13,5		46,2	3,1	0,7						3,53	0,83		
5	—	26/XI / 16/XII	—	27°	> 25	—	—		—	—	мг/л	59,6	6,8	3,0	216,1	4,5	1,0	—	—	291,0	—	—	9,92	1,23	7,2	
											% экв	40,7	7,7	1,6	48,4	1,2	0,4						3,54	0,44		
130. р. Сыр-Дарья — кишл. Каль																										
1	0,3; н. 6	21/I / 7/II	2,9	32°	> 25	б/вк. / илист.	—		—	—	мг/л	71,5	26,2	69,2	220,3	187,6	33,8	1,00	0,056	609,7	—	—	16,0	6,48	—	
											% экв	21,0	12,7	16,3	21,3	23,0	5,6	0,1					5,72	2,31		
2	0,3; н. 6	28/II / 17/III	8,8	10°	< 1	»	—		—	—	мг/л	61,3	46,0	81,0	237,7	246,8	36,1	0,30	—	709,2	—	—	19,2	8,75	5,1	
											% экв	15,2	18,7	16,1	19,4	25,5	5,0	0,1					6,84	3,12		
3	0,3; н. 6	30/III / 9/IV	8,0	4°	< 1	»	—		—	—	мг/л	73,6	39,8	47,0	225,5	198,9	32,9	2,90	0,076	620,7	—	—	19,5	9,64	3,8	
											% экв	20,8	18,5	10,7	21,0	23,5	12,7	2,8					6,94	3,44		

4	0,3; н. 6	21/IV / 20/V	15,4	4°	<1	б/вк. / илист.	—	—	—	мг/л % экв	62,4 21,3	27,8 15,6	48,0 13,1	184,9 20,7	161,4 22,9	30,6 5,9	5,00 0,5	0,001	520,1	--	—	15,2 5,41	7,20 2,57	4,3
5	0,3; н. 6	30/IV / 13/V	17,3	5°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	57,4 21,4	21,4 13,2	51,8 15,4	168,8 20,7	149,2 23,2	26,5 5,6	3,50 0,5	0,002	478,6	—	—	12,9 4,62	5,78 2,06	6,0
6	0,3; н. 6	20/V / 6/VI	16,4	5°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	46,3 27,9	14,7 14,6	15,2 7,5	150,1 29,8	65,5 16,5	9,1 3,1	3,00 0,6	0,000	303,9	—	—	9,87 3,52	3,70 1,32	6,5
7	0,3; н. 6	31/V / 9/VII	18,9	26°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	59,3 29,1	18,7 15,2	14,5 5,7	161,7 26,1	98,9 20,3	12,9 3,5	0,50 0,1	0,000	366,5	—	—	12,6 4,50	5,78 2,06	6,4
8	0,3; н. 6	21/VI / 30/VII	22,0	—	—	»	—	—	—	мг/л % экв	59,7 25,7	17,1 12,2	35,0 12,1	145,2 20,6	138,2 24,9	18,9 4,5	—	—	414,1	—	—	12,3 4,39	6,14 2,19	—
9	0,3; н. 6	14/VII / 30/VII	20,0	6°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	46,8 22,8	16,4 13,2	36,0 14,0	141,6 22,6	111,9 22,7	15,3 4,2	3,00 0,5	0,001	371,0	—	—	10,3 3,69	4,51 1,61	—
10	0,3; н. 6	28/VII / 8/IX	21,0	3°	1	»	—	—	—	мг/л % экв	46,1 21,4	19,2 14,7	37,0 13,9	133,6 20,4	125,0 24,2	18,4 4,8	3,00 0,6	0,001	382,3	—	—	10,9 3,88	5,33 1,90	4,6
11	0,3; н. 6	31/VIII / 8/IX	21,0	3°	2	»	—	—	—	мг/л % экв	59,4 19,5	27,7 15,0	58,5 15,5	156,2 16,9	199,1 27,4	29,6 5,5	2,00 0,2	—	532,5	—	—	14,7 5,24	8,15 2,87	3,0
12	0,3; н. 6	28/IX / 19/X	16,4	34°	5	»	—	—	—	мг/л % экв	65,5 21,6	26,9 14,6	51,8 13,8	173,3 18,8	184,3 25,4	29,8 5,6	2,00 0,2	0,017	533,6	—	—	15,4 5,48	7,91 2,82	5,4
13	0,3; в. 96	31/X / 2/XII	7,4	4°	4	»	—	—	—	мг/л % экв	71,6 25,6	21,4 12,6	40,8 11,8	191,8 22,5	147,1 22,0	25,2 5,1	3,20 0,4	0,167	501,3	—	—	14,9 5,33	6,64 2,37	2,4
14	0,3; в. 96	24/XI / 4/I-54	5,2	4°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	80,8 23,3	31,6 15,0	50,8 11,7	215,0 20,3	202,3 24,3	31,0 5,0	4,00 0,4	0,004	615,5	—	—	18,6 6,63	9,20 3,28	6,1
15	0,3; в. 96	30/XII / 20/I-54	2,9	7°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	84,8 22,4	29,2 12,7	69,8 14,9	205,0 17,8	237,0 26,0	37,8 5,7	6,10 0,5	0,075	669,8	—	—	18,6 6,63	9,76 3,48	3,2

132. р. Сыр-Дарья — кишл. Кзыл-Кишлак

1	0,5; н. 14	23/III / 9/VII	6,3	13°	<1	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	83,8 17,6	50,6 17,5	88,2 14,9	215,4 14,9	309,8 27,2	66,3 7,8	1,50 0,1	0,002	815,6	—	—	23,4 8,34	—	6,0
2	0,5; н. 14	26/VI / 9/VII	21,7	3°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	56,3 25,1	14,7 10,8	39,2 14,1	131,2 19,2	129,6 24,2	26,3 6,6	0,10	0,008	397,4	—	—	11,3 4,02	5,83 2,08	13,3
3	0,5; н. 14	31/VII / 11/VIII	26,3	—	—	»	—	—	—	мг/л % экв	57,9 20,7	25,2 14,8	50,2 14,5	140,3 16,5	182,6 27,3	31,0 6,2	—	—	487,2	—	—	13,9 4,96	7,99 2,85	—
4	0,5; н. 14	30/XI / 16/XII	5,0	8°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	84,8 21,7	35,0 14,8	65,5 13,5	194,5 16,4	254,6 27,2	43,9 6,4	—	—	678,3	—	—	19,9 7,11	11,4 4,08	4,2
5	0,5; н. 14	21/XII / 4/I-54	4,6	3°	<1	»	—	—	—	мг/л % экв	94,4 17,3	52,0 15,7	115,5 17,0	210,3 12,7	321,4 24,6	121,1 12,6	3,00 0,1	0,005	917,7	—	—	25,2 8,99	—	3,4

135. р. Сыр-Дарья — пос. Надеждинский

1	0,6; н. 10	23/II / 20/III	—	4°	6	б/вк. / б/зап.	—	—	8,00	мг/л % экв	75,3 13,5	65,2 19,2	120,2 17,3	196,5 11,6	414,3 31,0	72,1 7,3	3,00 0,1	0,013	946,6	—	—	25,6 9,12	—	2,1
2	0,5; н. 10	9/IV / 24/IV	—	2°	25	»	—	—	7,00	мг/л % экв	78,7 17,5	42,0 15,3	96,8 17,2	196,5 14,3	293,8 27,2	65,9 8,3	3,00 0,2	0,041	776,7	—	—	20,9 7,38	12,1 4,32	3,1
3	0,6; н. 10	8/VI / 25/VI	22,3	8°	<1	»	—	—	7,55	мг/л % экв	56,3 17,5	18,5 9,5	92,0 23,0	289,2 29,6	123,0 16,0	25,1 4,4	0,20	0,001	604,3	—	—	12,1 4,33	—	—
4	0,6; н. 10	15/VIII / 21/VIII	26,1	2°	3	»	—	—	7,55	мг/л % экв	57,7 17,8	33,6 17,0	61,8 15,2	145,2 14,7	222,1 28,5	38,2 6,7	2,00 0,1	0,060	360,7	—	—	15,8 5,64	9,62 3,43	1,4
5	0,5; н. 10	29/X / 13/XI	7,0	4°	<1	»	—	—	7,75	мг/л % экв	74,7 18,3	34,0 13,7	91,5 18,0	196,4 15,8	223,7 27,8	44,6 6,2	3,10 0,2	—	668,0	—	—	18,3 6,53	9,78 3,49	2,3

140. р. Сыр-Дарья — ст. Тюмень-Арык

1	0,5; н. 250	30/III / 9/IV	7,1	сл. бел.	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	79,4 19,2	31,6 12,6	93,8 18,2	198,9 15,8	255,9 25,9	61,1 8,3	—	—	720,7	—	—	18,4 6,56	9,70 3,46	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O2 (мг/л)	% насыщения	CO2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы: HCO3'	SO4''	Cl'	NO3'	NO2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	0,7; н. 250	18/VI / 17/VIII	23,8	сл. бел.	мут.	б/вк. / б/зап.	—		—	—	мг/л	68,7	14,5	19,8	167,2	83,9	32,7			386,8	—	—	13,0	5,83	—	
											% экв	31,7	11,0	7,3	25,3	16,2	8,5	—	—				4,62	2,08		
3	0,6; н. 250	19/XI / 6/I—54	2,6	сл. сер.	»	»	—		—	—	мг/л	83,4	44,2	38,0	229,4	205,7	45,4			646,1	—	—	21,9	11,8	—	
											% экв	22,3	19,5	8,2	20,2	22,9	6,9	—	—				7,80	4,19		
4	0,5; н. 250	1/XII / 6/I—54	2,8	»	»	»	—		—	—	мг/л	96,2	37,1	9,5	134,2	220,7	50,8			548,5	—	—	22,0	—	—	
											% экв	29,2	18,5	2,3	13,4	27,9	8,7	—	—				7,85			
141. р. Сыр-Дарья — г. Кзыл-Орда (в 12 км выше города)																										
1	0,9; н. 15	10/II / 25/III	—	сл. жел.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—		—	—	мг/л	86,8	7,0	162,8	212,3	297,5	62,1			825,5	—	—	13,8	4,79	—	
											% экв	19,0	2,5	28,5	15,2	27,1	7,7	—	—				4,91	1,71		
2	0,9; н. 15	25/II / 25/III	—	»	»	»	—		—	—	мг/л	106,6	12,5	153,8	223,3	314,3	81,6			892,1	—	—	17,8	8,10	—	
											% экв	21,3	4,1	24,6	14,6	26,2	9,2	—	—				6,35	2,89		
3	0,9; н, 15	11/III / 9/IV	5,9	»	»	»	—		—	—	мг/л	95,6	7,4	239,0	202,0	486,3	67,8			1 098,1	—	—	15,1	6,45	—	
											% экв	15,5	2,0	32,5	10,8	33,0	6,2	—	—				5,38	2,30		
4	0,9; н. 15	23/III / 15/IV	5,8	»	»	»	—		—	—	мг/л	131,5	19,7	140,2	264,8	384,2	59,6			1 000,0	—	—	22,9	11,2	—	
											% экв	23,4	5,8	20,8	15,5	28,5	6,0	—	—				8,18	4,00		
5	0,9; н. 15	8/IV / 28/V	9,5	»	»	»	—		—	—	мг/л	159,9	31,0	89,2	244,1	406,5	58,2			988,9	—	—	29,5	—	—	
											% экв	28,3	9,0	12,7	14,2	30,0	5,8	—	—				10,53			
6	0,9; н. 15	23/IV / 28/V	12,5	»	»	»	—		—	—	мг/л	164,3	30,4	101,2	256,9	422,9	61,8			1 037,5	—	—	30,0	—	—	
											% экв	27,8	8,5	13,7	14,3	29,8	5,9	—	—				10,70			
7	0,9; н. 15	6/V / 11/VII	17,1	»	»	»	—		—	—	мг/л	109,8	26,1	51,0	209,9	222,2	56,8			675,8	—	—	21,4	12,2	—	
											% экв	28,3	11,1	10,6	17,8	23,9	8,3	—	—				7,63	4,34		
8	0,9; н. 15	22/V / 11/VII	19,5	»	»	»	—		—	—	мг/л	103,0	29,3	16,0	206,8	185,1	33,7			573,9	—	—	21,2	12,1	—	
											% экв	31,4	14,7	3,9	20,7	23,5	5,8	—	—				7,55	4,31		
9	0,9; н. 15	5/VI / 10/VIII	21,2	»	»	»	—		—	—	мг/л	123,6	13,6	13,2	274,0	116,8	32,0			573,2	—	0,49	20,4	8,30	—	
											% экв	39,4	7,2	3,4	28,7	15,5	5,8	—	—				7,29	2,96		
10	0,9; н. 15	20/VI / 10/VIII	23,8	»	»	»	—		—	—	мг/л	104,6	3,2	26,0	233,1	86,4	32,0			485,3	—	0,75	15,4	5,24	—	
											% экв	40,0	2,0	8,0	29,3	13,8	6,9	—	—				5,48	1,87		
11	0,9; н. 15	7/VII / 23/IX	24,1	»	»	»	—		—	—	мг/л	98,6	24,4	32,2	222,1	176,9	32,0			585,2	—	—	19,4	9,62	—	
											% экв	29,9	12,2	7,9	22,1	22,4	5,5	—	—				6,93	3,43		
12	0,9; н. 15	22/VII / 23/IX	25,0	»	»	»	—		—	—	мг/л	80,0	14,3	35,5	164,1	141,5	33,7			469,1	—	—	14,5	7,43	—	
											% экв	30,3	9,0	10,7	20,4	22,4	7,2	—	—				5,17	2,65		
13	0,9; н. 15	8/VIII / 8/X	25,8	»	»	»	—		—	—	мг/л	100,2	23,7	20,8	164,1	226,3	13,3			548,4	—	—	19,5	12,3	—	
											% экв	32,1	12,5	5,4	17,3	30,3	2,4	—	—				6,95	4,39		
14	0,9 н. 15	23/VIII / 8/X	21,4	»	»	»	—		—	—	мг/л	96,6	25,9	55,8	172,7	242,7	46,1			639,8	—	—	19,5	12,0	—	
											% экв	26,2	11,6	12,2	15,4	27,5	7,1	—	—				6,95	4,27		
15	0,9; н. 15	9/IX / 10/XI	18,5	»	»	»	—		—	—	мг/л	82,0	36,1	178,6	384,4	304,4	66,0			1 051,5	—	—	19,8	3,11	—	
											% экв	14,1	10,2	25,7	21,7	21,9	6,4	—	—				7,06	1,11		
16	0,9; н. 15	25/IX / 10/XI	14,9	»	»	»	—		—	—	мг/л	90,2	40,2	97,2	167,2	339,8	66,7			801,3	—	—	21,9	—	—	
											% экв	19,2	14,1	16,7	11,7	30,3	8,0	—	—				7,81			
17	0,9; н. 15	19/X / 25/XI	9,7	»	»	»	—		—	—	мг/л	88,8	33,8	71,0	160,5	285,5	52,5			692,1	—	—	20,2	—	—	
											% экв	22,0	13,8	14,2	13,1	29,5	7,4	—	—				7,21			
18	0,9; н. 15	23/X / 25/XI	9,7	»	»	»	—		—	—	мг/л	88,4	33,9	60,8	145,8	275,6	53,2			657,7	—	—	20,2	—	—	
											% экв	22,9	14,5	12,6	12,4	29,8	7,8	—	—				7,20			

19	0,9; н. 15	16/XI / 22/II—54	—	сл. жел.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	133,5	28,0	57,2	230,6	298,3	44,7	—	—	792,3	—	—	25,1 / 8,96	—	—
										% экв	29,6	10,2	10,2	16,8	27,6	5,6								
20	0,9; н. 15	25/XI / 22/II—54	3,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	149,7	42,2	48,2	251,3	360,0	44,4	—	—	895,8	—	—	30,7 / 10,94	—	—
										% экв	29,0	13,5	7,5	16,0	29,1	4,9								

145. р. Сыр-Дарья — г. Казалинск

1	0,6; в. 13	13/II / 15/IV	—	сер.	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	83,8	2,2	175,5	209,9	293,7	64,6	—	—	829,7	—	—	12,2 / 4,36	3,45 / 1,23	—
										% экв	18,4	0,8	30,8	15,1	26,9	8,0								
2	0,6; в. 13	28/II / 15/IV	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	81,8	3,9	149,5	201,4	258,4	60,4	—	—	755,4	—	—	11,3 / 4,40	3,90 / 1,40	—
										% экв	19,7	1,5	28,8	15,9	25,9	8,2								
3	0,4; в. 13	12/III / 4/IV	2,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	87,6	31,7	71,8	187,9	237,8	64,6	—	—	681,4	—	—	19,6 / 6,98	11,4 / 4,05	—
										% экв	22,2	13,2	14,6	15,7	25,1	9,2								
4	0,4; в. 13	31/III / 9/IV	3,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	84,4	1,8	165,0	192,8	288,0	63,9	—	—	795,9	—	—	12,2 / 4,36	4,18 / 1,49	—
										% экв	19,2	0,7	30,1	14,4	27,4	8,2								
5	0,8; в. 13	16/IV / 28/V	11,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	84,2	30,3	83,8	198,9	243,3	60,7	—	—	701,2	—	—	18,8 / 6,69	10,1 / 3,59	—
										% экв	20,9	12,4	16,7	16,2	25,3	8,5								
6	0,8; в. 13	30/IV / 24/V	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	74,1	28,8	99,5	189,2	246,8	64,2	—	—	702,6	—	—	17,1 / 6,07	8,83 / 3,15	—
										% экв	18,4	11,8	19,8	15,4	25,6	9,0								
7	0,8; в. 13	17/V / 23/VI	21,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	79,6	21,5	86,8	206,8	208,2	52,5	—	—	655,4	—	—	16,1 / 5,74	7,15 / 2,55	—
										% экв	21,6	9,6	18,8	18,4	23,6	8,0								
8	0,8; в. 13	31/V / 13/VII	19,9	»	»	»	—	—	—	мг/л	67,7	20,3	45,8	181,8	141,5	33,7	—	—	490,8	—	—	14,2 / 5,05	6,34 / 2,26	—
										% экв	24,6	12,1	13,3	21,7	21,4	6,9								
9	0,7; в. 13	16/VI / 15/VII	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	63,7	21,0	57,8	173,3	160,4	36,9	—	—	513,1	—	—	13,8 / 4,91	6,34 / 2,26	—
										% экв	22,0	12,0	16,0	19,7	23,1	7,2								
10	0,7; в. 13	30/VI / 17/VIII	19,8	»	»	»	—	—	—	мг/л	67,3	23,7	63,0	222,1	155,5	33,7	—	—	565,3	—	—	14,9 / 5,31	5,27 / 1,88	—
										% экв	21,5	12,5	16,0	23,2	20,7	6,1								
11	0,7; в. 13	16/VII / 27/VIII	25,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	98,2	3,8	55,2	234,3	148,1	17,8	—	—	557,4	—	—	14,6 / 5,21	4,51 / 1,61	—
										% экв	33,0	2,1	14,9	25,9	20,8	3,4								
12	0,7; в. 13	31/VII / 17/IX	26,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	68,7	12,2	122,0	150,7	285,5	32,0	—	—	671,1	—	—	12,4 / 4,43	6,11 / 2,18	—
										% экв	18,4	5,4	26,2	13,3	31,9	4,8								
13	0,7; в. 13	17/VIII / 7/X	22,3	»	»	»	—	—	—	мг/л	76,2	23,1	67,5	169,0	205,7	47,9	—	—	589,4	—	—	16,0 / 5,70	8,72 / 3,11	—
										% экв	22,6	11,3	16,1	16,5	25,5	8,0								
14	0,7; в. 13	31/VIII / 12/X	20,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	77,6	25,8	67,5	169,0	218,0	49,0	—	—	606,9	—	—	16,8 / 5,99	9,48 / 3,38	—
										% экв	22,3	12,2	15,5	15,9	26,1	8,0								
15	0,7; в. 13	14/IX / 12/X	19,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	86,8	32,8	415,9	169,0	952,8	62,1	—	—	1 719,4	—	—	19,7 / 7,03	—	—
										% экв	8,9	5,5	35,6	5,7	40,7	3,6								
16	0,7; в. 13	30/IX / 13/XI	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	93,8	42,1	86,2	158,6	382,6	36,2	—	—	799,5	—	—	22,8 / 8,14	—	—
										% экв	20,2	14,9	14,9	11,2	34,4	4,4								
17	0,7; в. 13	15/X / 13/XI	8,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	84,4	38,5	78,0	169,6	292,9	57,5	—	—	720,9	—	—	20,7 / 7,38	—	—
										% экв	20,0	15,1	14,9	13,2	29,1	7,7								
18	0,9; в. 13	16/XI / 25/XI	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	96,6	35,4	35,8	189,2	232,0	43,7	—	—	632,7	—	—	21,7 / 7,73	—	—
										% экв	26,3	15,9	7,8	16,9	26,4	6,7								
19	0,8; в. 13	30/XI / 25/XII	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	119,6	15,8	65,2	202,0	255,1	44,7	—	—	702,4	—	—	20,4 / 7,27	11,5 / 4,11	—
										% экв	30,2	6,6	13,2	16,7	26,9	6,4								
20	0,8; в. 13	31/XII / 11/II—54	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	104,6	63,3	48,8	280,1	296,2	57,5	—	—	850,5	—	—	29,2 / 10,43	—	—
										% экв	21,1	21,0	7,9	18,5	24,9	6,6								

148. р. Нарын — г. Нарын

1	0,5; н. 3	25/II / 14/III	3,4	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	38,1	6,2	40,5	168,3	51,5	6,9	—	—	311,5	1,32	5,3	6,95 / 2,48	—	2,9
										% экв	23,6	6,3	20,1	34,2	13,3	2,5								
2	0,8; н. 3	30/IV / 17/V	9,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	38,9	2,7	47,8	170,9	50,8	7,3	—	—	318,4	3,88	5,5	6,64 / 2,37	—	3,4
										% экв	23,8	2,7	23,5	34,4	13,0	2,6								

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: общая	жесткость, немецкие градусы: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0,4; н. 3	21/V / 3/VI	8,6	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	24,9	3,7	49,8	125,1	61,0	7,5			272,0	4,60	5,5	5,02	—	5,0	
										% экв	17,6	4,2	28,2	29,0	18,0	3,0	—	—				1,79			
4	0,3; н. 3	30/VI / 16/VII	11,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	24,7	7,5	34,0	103,7	63,6	6,7			240,2	11,40	12,0	6,90	2,94	0,6	
										% экв	19,2	9,6	21,2	26,4	20,6	3,0	—	—				2,46	1,05		
5	0,2; н. 3	22/VIII / 10/IX	11,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	41,1	7,7	13,5	120,2	36,0	17,6			236,1	2,78	5,5	7,93	3,17	1,6	
										% экв	31,8	9,8	8,4	30,6	11,6	7,8	—	—				2,83	1,13		
6	0,2; н. 3	21/IX / 6/X	10,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	39,7	2,0	35,5	119,0	69,2	6,1			271,5	1,46	4,0	6,22	1,82	1,7	
										% экв	27,8	2,3	19,9	27,4	20,2	2,4	—	—				2,22	0,65		
7	0,1; н. 3	28/IX / 14/X	7,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	37,3	6,4	16,5	125,1	37,4	7,7			230,4	2,43	5,3	7,06	2,24	1,6	
										% экв	30,5	8,7	10,8	33,6	12,8	3,6	—	—				2,52	0,80		
152. р. Нарын — с. Алексеевка																									
1	1,0; н. 40	21/IV / 9/V	9,6	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	56,9	6,2	25,2	167,8	59,5	13,1			328,7	5,12	8,0	10,2	3,20	2,9	
										% экв	32,6	5,8	11,6	31,5	14,2	4,3	—	—				3,62	1,14		
2	1,0; н. 40	25/VI / 14/VII	11,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	34,9	3,4	1,8	92,4	26,6	0,7			159,8	3,44	4,0	6,17	2,72	1,9	
										% экв	41,6	6,7	1,7	36,4	13,1	0,5	—	—				2,20	0,97		
3	1,0; н. 40	30/VI / 18/VII	11,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	39,7	0,5	8,2	109,8	25,6	0,7			184,5	3,68	5,0	6,22	2,10	2,2	
										% экв	42,1	0,9	7,0	38,3	11,3	0,4	—	—				2,22	0,75		
4	1,0; н. 40	20/VII / 11/VIII	14,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	39,4	5,7	9,2	127,6	31,3	2,5			215,7	1,92	4,7	7,12	2,19	3,8	
										% экв	35,0	8,4	6,6	37,2	11,6	1,2	—	—				2,54	0,78		
5	1,0; н. 40	31/VII / 17/VIII	14,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	38,7	4,2	4,2	99,8	34,9	2,9			184,7	2,64	4,9	6,78	2,94	3,4	
										% экв	39,4	7,1	3,5	33,5	14,9	1,6	—	—				2,42	1,05		
6	0,5; н. 40	19/VIII / 7/IX	19,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	42,7	5,7	11,8	123,8	39,2	7,9			231,1	0,28	3,8	7,35	2,52	5,7	
										% экв	34,7	7,7	7,6	33,0	13,4	3,6	—	—				2,62	0,90		
7	0,5; н. 40	19/IX / 5/X	18,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	42,9	12,7	6,5	126,9	60,3	3,4			252,7	2,60	4,3	9,31	4,12	2,0	
										% экв	31,1	15,1	3,8	30,2	18,3	1,5	—	—				3,32	1,47		
153. р. Нарын — кишл. Уч-Курган																									
1	0,3; в. 48	16/II / 23/II	2,0	20°	10	б/вк. / б/зап.	—	—	6,05	мг/л	56,0	9,4	36,2	153,3	88,4	23,2	0,80	0,012	367,3	—	—	9,98	3,70	2,4	
										% экв	27,8	7,7	14,5	25,0	18,4	6,5	0,1					3,56	1,32		
2	0,3; в. 48	25/III / 6/IV	8,0	10°	2	»	—	—	7,65	мг/л	51,8	19,5	70,2	175,7	162,6	24,3	3,00	0,027	507,1	—	—	11,7	4,37	4,4	
										% экв	18,4	11,5	20,1	20,6	24,2	4,9	0,3					4,18	1,56		
3	0,3; в. 48	14/IV / 12/V	10,7	6°	<1	»	—	—	7,85	мг/л	69,1	17,6	52,8	155,0	155,8	42,8	1,20	0,002	494,3	—	—	13,7	7,43	—	
										% экв	24,6	10,3	15,1	18,1	23,1	8,6	0,2					4,90	2,65		
4	0,3; в. 48	29/IV / 25/V	14,4	3°	<1	»	—	—	7,65	мг/л	58,6	15,2	35,2	182,4	81,6	30,0	2,50	0,006	405,5	—	—	11,7	3,73	—	
										% экв	26,2	11,2	12,6	26,8	15,2	7,6	0,4					4,17	1,33		
5	0,3; в. 48	21/V / 6/VI	14,2	6°	<1	»	—	—	8,05	мг/л	53,4	—	—	192,2	39,5	6,9	2,00	0,000	—	—	—	—	—	6,1	
										% экв				37,5	10,0	2,3	0,2								
6	0,3; в. 48	22/VI / 9/VII	16,7	3°	<1	»	—	—	8,25	мг/л	47,3	5,4	11,0	122,7	55,2	2,3	1,00	0,002	244,9	—	—	7,85	3,03	4,5	
										% экв	36,4	6,8	6,8	31,0	17,7	0,9	0,4					2,80	1,08		
7	0,3; в. 48	20/VII / 30/VII	20,4	5°	1	»	—	—	7,70	мг/л	34,8	12,0	18,2	120,8	55,9	10,0	1,67	—	253,4	—	—	7,64	2,89	2,6	
										% экв	25,1	14,3	10,6	28,7	16,9	4,0	0,4					2,73	1,04		

8	0,3; в. 48	20/VIII 8/IX	18,8	4°	2	б/вк. б/зап.	—	—	6,55	мг/л % экв	49,8 28,3	13,4 12,5	20,2 9,2	161,6 30,2	67,4 15,9	11,7 3,7	1,00 0,2	—	325,1	—	—	10,0 3,59	3,39 1,21	3,4
9	0,3; в. 48	22/IX 19/X	17,7	2°	5	„	—	—	6,05	мг/л % экв	46,5 26,8	14,6 13,8	20,2 9,4	144,0 27,2	74,2 17,8	14,4 4,7	1,50 0,3	0,012	315,4	—	—	9,86 3,52	3,95 1,41	2,0
10	0,3; в. 48	15/X 5/XI	10,9	5°	14	„	—	—	6,05	мг/л % экв	56,3 27,2	18,6 14,8	20,8 8,0	191,6 30,4	76,5 15,4	15,7 4,2	0,00	0,000	379,5	—	—	12,1 4,34	4,07 1,45	4,9
11	0,3; в. 48	17/XI 2/XII	3,2	5°	12	„	—	—	9,20	мг/л % экв	59,0 29,5	16,2 13,4	17,8 7,1	173,7 28,6	77,1 16,1	18,4 5,2	0,50 0,1	0,004	362,7	—	—	12,0 4,27	4,68 1,65	3,7
12	0,3; в. 48	25/XII 4/I—54	0,2	4°	10	„	—	—	6,05	мг/л % экв	57,0 28,2	15,9 13,0	22,0 8,8	167,7 27,3	84,1 17,4	18,9 5,3	—	—	365,6	—	—	11,6 4,15	4,57 1,63	—
173. р. Кара-Дарья — пос. Кампыр-Рават																									
1	0,6; н. 545	20/III 6/IV	6,8	9°	<1	б/вк. б/зап.	—	—	7,65	мг/л % экв	59,7 23,5	17,5 11,4	48,0 15,1	204,2 26,4	125,5 20,6	11,3 2,5	3,00 0,4	—	469,5	—	—	12,4 4,42	3,76 1,34	2,4
2	0,6; н. 545	24/IV 13/V	12,1	7°	<1	„	—	—	7,65	мг/л % экв	47,8 21,8	1,0 0,7	75,2 27,5	209,3 31,3	86,7 16,4	7,2 1,8	3,00 0,5	0,002	430,2	—	—	6,92 2,47	—	8,4
3	0,8; н. 545	22/V 6/VI	13,6	4°	<1	„	—	—	7,65	мг/л % экв	55,3 29,2	12,3 10,7	21,8 10,1	161,7 28,0	92,4 20,3	5,1 1,5	1,00 0,2	0,001	349,6	—	—	10,8 3,86	4,07 1,45	14,2
4	0,9; н. 545	19/VII 30/VII	20,9	5°	<1	„	—	—	7,70	мг/л % экв	45,7 28,6	15,9 16,4	9,8 5,0	149,5 30,8	85,8 17,2	5,5 2,0	0,00	0,000	312,2	—	—	10,0 3,59	3,87 1,38	6,7
5	0,4; н. 545	18/IX 19/X	18,2	2°	15	„	—	—	7,90	мг/л % экв	56,8 29,2	19,1 16,2	11,2 4,6	174,5 29,4	85,6 18,3	7,8 2,3	—	—	355,0	—	—	12,4 4,41	4,93 1,76	1,5
6	0,4; н. 545	19/XII 4/I—54	4,4	4°	9	„	—	—	7,60	мг/л % экв	70,3 29,4	21,3 14,6	17,8 6,0	205,0 28,1	111,3 19,4	8,8 2,1	2,50 0,4	0,012	437,0	—	—	14,7 5,26	5,92 2,11	—
188. р. Кара-Унгур — кишл. Чарвак																									
1	0,7; н. 4	31/I 14/II	0,6	бесцв.	—	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	51,3 35,3	1,6 1,8	23,5 12,9	181,2 40,9	28,2 8,1	2,5 1,0	—	—	288,3	0,24	5,5	7,57 2,70	—	3,8
2	0,6; н. 4	28/II 17/III	5,2	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	47,1 31,2	3,5 3,8	28,2 15,0	185,5 40,3	27,8 7,7	5,3 2,0	—	—	297,4	1,04	5,5	7,57 2,70	—	5,0
3	0,6; н. 4	31/III 18/IV	7,2	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	38,1 22,5	11,4 11,1	34,8 16,4	210,5 40,8	28,6 7,1	6,2 2,1	—	—	329,6	2,14	5,5	8,27 2,95	—	3,6
4	0,6; н. 4	12/IV 29/IV	10,8	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	40,5 29,6	5,0 6,0	24,5 14,4	180,0 43,2	16,5 5,0	4,1 1,8	—	—	270,6	4,60	6,2	7,51 2,68	—	3,3
5	0,5; н. 4	14/V 29/V	9,2	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	42,3 33,8	4,2 5,5	16,8 10,7	159,7 42,0	13,4 4,5	7,9 3,5	—	—	244,3	4,32	8,2	7,51 2,68	1,35 0,48	4,8
6	0,6; н. 4	31/V 18/VI	11,8	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	40,1 32,6	9,5 12,7	7,2 4,7	136,7 36,5	35,0 11,9	3,4 1,6	—	—	231,9	2,54	3,7	8,19 2,92	2,72 0,97	3,2
7	0,5; н. 4	30/IV 17/VII	15,4	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	41,7 37,4	7,9 11,7	1,2 0,9	146,4 43,2	11,9 4,5	4,7 2,3	—	—	213,8	1,33	4,0	7,85 2,80	2,02 0,72	3,6
8	0,5; н. 4	2/VIII 17/VIII	16,4	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	38,3 33,3	11,2 16,0	1,0 0,7	149,5 42,7	16,6 6,1	2,4 1,2	—	—	219,0	1,28	5,2	8,13 2,90	2,13 0,76	1,3
9	0,5; н. 4	30/X 12/XI	4,2	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	38,7 31,8	11,2 15,1	4,8 3,1	153,8 41,4	19,4 6,6	4,1 2,0	—	—	232,0	0,39	1,5	8,05 2,87	1,96 0,70	1,6
192. р. Ак-Бура — кишл. Тулекен																									
1	0,6; в. 16	15/III 27/III	8,7	бесцв.	—	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	58,9 30,7	0,2 0,2	45,8 19,1	164,8 28,2	91,8 19,9	6,2 1,9	—	—	367,7	0,40	6,7	8,35 2,98	1,88 0,67	4,1
2	0,6; в. 16	3/IV 17/IV	6,4	жел.	—	„	—	—	—	мг/л % экв	55,7 30,4	4,5 4,0	35,8 15,6	197,8 35,4	56,0 12,8	5,9 1,8	—	—	355,7	4,08	8,8	9,45 3,37	1,51 0,54	5,9
3	0,6; в. 16	10/V 22/V	14,5	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	42,2 30,0	16,4 19,2	1,5 0,8	172,1 40,0	29,4 8,7	3,2 1,3	—	—	264,8	3,72	8,5	10,3 3,66	3,08 1,10	4,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	0,8; в. 16	28/V / 11/VI	10,2	бесцв.	—	б/вк. / о/зап.	—	—	—	мг/л	34,3	14,5	18,0	180,6	29,4	1,8			278,6	0,01	5,2	8,13	1,09	2,8	
										% экв	23,6	16,4	10,0	40,9	8,4	0,7	—	—				2,90	0,39		
5	0,5; в. 16	21/VI / 3/VII	10,2	жел.	—	»	—	—	—	мг/л	26,8	16,3	13,8	149,5	33,4	2,7			242,5	0,02	4,3	7,51	1,57	2,6	
										% экв	20,8	20,7	8,5	37,9	10,8	1,3	—	—				2,68	0,56		
6	0,8; в. 16	20/VIII / 3/IX	14,7	бесцв.	—	»	—	—	—	мг/л	35,3	15,7	8,0	141,6	46,2	3,2			250,0	2,64	3,9	8,94	3,20	3,2	
										% экв	26,1	19,1	4,8	34,4	14,2	1,4	—	—				3,19	1,14		
7	0,8; в. 16	30/X / 20/XI	7,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	49,7	13,3	5,0	151,3	52,2	7,1			278,6	0,60	4,4	10,1	3,81	3,1	
										% экв	32,9	14,5	2,6	32,9	14,5	2,6	—	—				3,60	1,36		
199 а, б. р. Падша-Ата — устье р. Тосс																									
1	0,5; н. 4	31/III / 14/IV	6,2	бесцв.	—	б/вк. / б зап.	—	—	—	мг/л	54,1	11,2	36,2	167,8	108,6	2,0			379,9	1,92	6,0	10,4	3,48	1,5	
										% экв	26,6	9,1	14,3	27,1	22,3	0,6	—	—				3,72	1,24		
2	0,5; н. 4	30/IV / 19/V	7,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	48,5	8,9	0,0	140,3	40,7	0,1			238,5	0,48	2,0	8,92	3,20	2,5	
										% экв	38,4	11,6		36,5	13,5		—	—				3,18	1,14		
3	0,4; н. 4	23/V / 5/VI	6,5	»	—	»	—	—	—	мг/л	33,7	16,1	5,8	137,3	46,8	0,1			239,8	0,28	3,0	8,47	2,94	1,4	
										% экв	26,0	20,4	3,6	34,8	15,2		—	—				3,02	1,05		
4	0,5; н. 5	15/VI / 3/VII	7,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	36,5	10,0	7,5	140,3	29,8	0,7			224,8	0,16	1,8	7,43	1,96	1,2	
										% экв	31,0	13,9	5,1	39,1	10,6	0,3	—	—				2,65	0,70		
5	0,5; н. 5	29/VI / 20/VII	11,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	41,7	4,3	9,8	119,0	41,0	0,7			216,5	0,80	1,7	6,92	2,36	1,5	
										% экв	36,9	6,2	6,9	34,6	15,1	0,3	—	—				2,47	0,84		
6	0,5; н. 5	25/VII / 14/VIII	9,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	46,9	2,4	11,5	109,8	57,4	0,1			228,1	0,32	4,0	7,18	2,92	0,9	
										% экв	39,0	3,3	7,7	30,0	20,0		—	—				2,56	1,04		
7	0,6; н. 5	12/X / 29/X	8,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	30,7	1,8	11,5	89,5	28,9	2,4			164,8	0,19	4,8	4,74	1,68	3,2	
										% экв	35,8	3,5	10,7	34,4	14,0	1,6	—	—				1,69	0,60		
210. р. Сох — кишл. Сары-Канда																									
1	0,4; н. 3	28/III / 27/IV	4,6	5°	14	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	42,0	16,0	17,8	111,0	107,3	2,5	0,50		297,1	—	—	9,59	5,07	1,5	
										% экв	25,4	16,0	8,6	22,0	27,0	0,8	0,2	0,023				3,42	1,81		
2	0,4; н. 3	6/V / 25/V	12,7	4°	3	»	—	—	—	мг/л	33,2	11,9	9,2	93,4	61,4	6,0	1,60		216,7	—	—	7,40	3,87	3,8	
										% экв	27,6	16,3	6,1	25,4	21,3	2,8	0,5	0,001				2,64	1,38		
3	0,4; н. 3	24/VI / 9/VII	9,4	0°	3	»	—	—	—	мг/л	38,8	6,2	6,2	115,3	37,6	0,9	1,00		206,0	—	—	6,87	2,44	2,0	
										% экв	35,8	9,4	4,8	34,8	14,4	0,4	0,4	—				2,45	0,87		
4	0,4; н. 3	31/VII / 21/VIII	8,8	4°	<1	»	—	—	—	мг/л	30,2	4,7	11,2	83,0	45,2	1,2	1,50		177,0	—	—	5,33	2,41	7,4	
										% экв	32,1	8,3	9,6	28,9	20,0	0,6	0,5	0,000				1,90	0,86		
5	0,4; н. 3	25/IX / 19/X	9,0	3°	6	»	—	—	—	мг/л	31,6	8,0	7,2	85,4	51,0	1,6	2,00		186,8	—	—	6,28	3,11	4,7	
										% экв	31,2	13,0	5,8	27,7	20,9	0,7	0,7	0,000				2,24	1,11		
6	0,4; н. 3	16/XI / 2/XII	3,1	2°	>25	»	—	—	—	мг/л	45,6	13,1	3,0	102,1	84,5	1,6	0,60		250,5	—	—	9,42	5,27	1,5	
										% экв	32,7	15,5	1,8	24,0	25,3	0,6	0,1	0,000				3,36	1,88		
213. р. Исфара — г. Исфара																									
1	0,4; н. 11	17/II / 9/IV	5,3	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	54,4	24,7	4,5	172,1	94,2	6,8	—	—	356,7	—	—	13,3	8,99	—	
										% экв	27,6	20,6	1,8	28,6	19,5	1,9						4,75	3,21		

2	0,4; н. 11	16/IV / 8/VI	13,8	сл. сер.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	60,7 / 34,7	7,0 / 6,6	19,0 / 8,7	178,2 / 33,4	58,8 / 14,0	8,3 / 2,6	—	—	332,0	—	—	10,1 / 3,61	2,74 / 0,98	—
3	0,2; н. 11	30/VI / 2/IX	19,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	38,3 / 33,5	6,7 / 9,7	9,8 / 6,8	108,6 / 31,2	39,9 / 14,6	8,7 / 4,2	—	—	112,0	—	—	6,89 / 2,46	2,69 / 0,96	—
4	0,2; н. 11	24/VIII / 20/IX	15,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	34,3 / 34,4	5,5 / 9,0	8,2 / 6,6	89,7 / 29,5	47,3 / 19,7	1,5 / 0,8	—	—	186,5	—	—	6,05 / 2,16	2,72 / 0,97	—
5	0,7; н. 11	26/VIII / 20/IX	16,1	»	»	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	36,3 / 33,3	5,3 / 8,1	11,8 / 8,6	104,3 / 31,4	44,8 / 17,1	2,9 / 1,5	—	—	205,4	—	—	6,30 / 2,25	2,38 / 0,85	—
6	0,7; н. 11	30/XI / 5/III-54	4,0	бесцв.	прозр.	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	57,1 / 30,2	31,6 / 16,7	7,2 / 3,1	177,0 / 30,7	79,0 / 17,4	6,3 / 1,9	—	—	368,2	—	—	12,4 / 4,43	4,85 / 1,73	—
215. р. Ходжа-Бакирган — кишл. Кызыл-Танга																									
1	0,0	30/III / 9/IV	3,0	4°	25	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	43,0 / 21,9	21,5 / 18,1	24,5 / 10,0	186,4 / 31,2	78,4 / 16,6	5,2 / 1,6	4,00 / 0,6	0,008	363,0	—	—	11,0 / 3,92	3,17 / 1,13	2,2
2	0,0	2/V / 15/V	12,4	—	—	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	32,3 / 19,9	28,2 / 28,7	2,8 / 1,4	175,5 / 35,6	48,3 / 12,5	3,4 / 1,2	3,00 / 0,7	0,002	293,5	—	—	11,0 / 3,93	3,64 / 1,30	—
3	0,0	3/VI / 25/VI	11,6	16°	4	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	30,5 / 22,0	22,6 / 26,9	2,0 / 1,1	159,3 / 37,7	38,0 / 11,4	2,3 / 0,9	0,00	0,000	254,7	—	—	9,48 / 3,38	2,94 / 1,05	1,3
4	0,0	31/VII / 21/VIII	12,4	8°	6	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	45,9 / 32,1	11,3 / 13,0	8,8 / 4,9	162,9 / 37,4	39,5 / 11,5	2,7 / 1,1	—	0,001	271,1	—	—	9,02 / 3,22	2,41 / 0,86	3,3
5	0,0	1/IX / 11/IX	11,4	3°	> 25	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	31,8 / 27,3	15,9 / 22,5	0,2 / 0,2	126,3 / 35,6	37,0 / 13,2	2,4 / 1,2	—	—	213,6	—	—	8,12 / 2,90	3,11 / 1,11	1,6
6	0,0	1/XI / 2/XII	7,4	5°	> 25	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	44,9 / 28,4	14,8 / 15,5	12,0 / 6,1	160,4 / 33,5	56,9 / 15,0	3,6 / 1,3	1,30 / 0,2	—	293,9	—	—	9,70 / 3,46	3,11 / 1,11	1,8
216. р. Ак-Су — с. Дазгон																									
1	0,5; в. 6	27/XI / 16/XII	7,2	2°	15	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	36,7 / 28,9	14,4 / 18,7	3,8 / 2,4	131,8 / 34,2	44,9 / 14,9	2,0 / 0,9	—	—	233,6	—	—	8,44 / 3,01	3,17 / 1,13	0,8
2	0,5; в. 6	31/XII / 20/I-54	8,2	—	—	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	31,9 / 25,0	16,7 / 21,5	5,5 / 3,5	134,8 / 34,7	45,3 / 14,7	1,0 / 0,6	—	—	235,2	—	—	8,30 / 2,96	2,92 / 1,04	—
220. р. Ангрен — с. Турк																									
1	0,5; в. 6	12/I / 7/II	2,5	7°	> 25	б/вк. / б/зап.	9,21 / —	2,0	7,50	*мг/л* / % *экв*	23,7 / 33,0	0,8 / 1,9	13,5 / 15,1	90,3 / 41,3	10,7 / 6,1	1,6 / 1,3	3,10 / 1,3	0,196	143,9	—	—	3,50 / 1,25	—	—
2	0,5; в. 6	27/III / 21/IV	2,3	6°	16	»	9,26 / —	2,0	7,70	*мг/л* / % *экв*	26,5 / 32,7	3,5 / 7,2	10,2 / 10,1	101,9 / 41,3	9,1 / 4,7	1,6 / 1,0	7,50 / 3,0	0,007	160,3	—	—	4,51 / 1,61	1,07 / 0,38	1,4
3	0,5; в. 6	28/V / 25/VI	8,0	11°	19	»	8,17 / —	1,4	7,15	*мг/л* / % *экв*	9,2 / 27,0	1,9 / 9,4	5,8 / 13,6	38,7 / 37,0	9,5 / 11,8	0,2 / 0,6	0,50 / 0,6	0,000	65,8	—	—	1,74 / 0,62	1,21 / 0,43	2,2
4	0,5; в. 6	17/VII / 30/VII	—	3°	> 25	»	8,75 / —	2,7	7,10	*мг/л* / % *экв*	15,3 / 30,6	5,5 / 18,1	0,8 / 1,3	67,2 / 44,4	4,9 / 4,0	1,1 / 1,2	0,80 / 0,4	0,005	95,6	—	—	3,39 / 1,21	1,43 / 0,51	2,6
5	0,5; в. 6	15/IX / 19/X	15,2	2°	> 25	»	—	—	—	*мг/л* / % *экв*	23,1 / 35,1	3,4 / 8,5	5,2 / 6,4	89,1 / 44,5	6,6 / 4,3	1,6 / 1,2	—	—	129,0	—	—	4,01 / 1,43	1,15 / 0,41	1,4
6	0,5; в. 6	21/XI / 15/XII	7,9	6°	8	»	10,32 / —	2,8	6,10	*мг/л* / % *экв*	27,0 / 47,5	2,6 / 2,5	—	74,6 / 42,9	9,5 / 7,1	0,0	—	—	113,7	—	—	4,37 / 1,56	1,91 / 0,68	7,9
221. р. Ангрен — с. Солдатское																									
1	0,6; н. 10	26/XII / 20/I-54	2,0	5°	> 25	б/вк. / б/зап.	—	—	8,05	*мг/л* / % *экв*	62,4 / 31,4	7,3 / 6,1	31,0 / 12,5	194,3 / 32,0	70,0 / 14,7	8,5 / 2,4	4,90 / 0,9	0,070	378,5	—	—	10,4 / 3,72	2,41 / 0,86	1,2
222. р. Ангрен — с. Самарское																									
1	0,6; н. 20	26/II / 20/III	13,7	6°	< 1	б/вк. / б/зап.	—	—	7,45	*мг/л* / % *экв*	28,5 / 15,3	19,9 / 17,7	39,5 / 17,0	183,1 / 32,3	62,7 / 14,1	9,6 / 2,9	3,40 / 0,7	0,050	346,7	—	—	8,57 / 3,06	1,48 / 0,53	4,9
2	0,6; н. 20	16/IV / 24/IV	12,9	3°	< 1	»	—	—	5,60	*мг/л* / % *экв*	42,5 / 28,0	19,2 / 20,9	2,0 / 1,1	171,8 / 37,3	35,5 / 10,0	5,9 / 2,2	3,00 / 0,5	0,007	279,9	—	—	10,4 / 3,70	3,25 / 1,16	1,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л)	% насыщения	Co_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы: HCO'_3	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее мг (Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0,8; н. 20	10/VI 25/VI	22,0	15°	<1	б/вк. б/зап.	—		—	4,75	мг/л % экв	29,4 26,2	9,8 14,4	13,2 9,4	126,3 36,8	29,2 10,9	3,4 1,8	2,00 0,5	0,001	213,3	—	—	6,38 2,28	1,48 0,53	4,3	
4	0,8; 8. 20	14/VII 21/VIII	28,1	5°	>25	„	—		—	7,85	мг/л % экв	63,8 18,6	40,5 19,5	50,8 11,9	295,2 28,4	151,3 18,4	18,5 3,0	1,50 0,2	0,066	622,4	—	—	18,2 6,51	5,26 1,88	1,5	
5	0,8; н. 20	7/X 22/X	13,1	2°	3	„	—		—	6,05	мг/л % экв	53,0 26,9	21,3 17,8	13,0 5,3	205,6 34,3	60,9 12,9	8,9 2,5	1,40 0,3	0,040	364,1	—	—	12,3 4,39	3,61 1,29	3,0	
223. р. Кызылча — кишл. Иерташ																										
1	0,5; н. 2,5	21/II 25/III	3,5	7°	>25	б/вк. б/зап.	—		—	7,70	мг/л % экв	10,4 15,0	12,8 30,3	4,0 4,7	92,8 43,9	8,3 4,9	0,1	2,50 1,2	0,502	130,9	—	—	4,40 1,57	1,35 0,48	2,7	
2	0,5; н. 4	27/V 25/VI	7,1	11°	>25	„	—		—	—	мг/л % экв	15,9 28,8	4,7 14,2	4,8 7,0	72,0 43,1	8,2 6,2	0,7 0,7	0,00	0,000	106,3	—	—	3,31 1,18	1,23 0,44	3,7	
3	0,5; н. 4	6/VIII 21/VIII	12,2	8°	>25	„	—		—	6,10	мг/л % экв	17,1	4,6	—	72,0	8,2	—	0,50	0,202	—	—	—	3,44 1,23	1,35 0,48	4,3	
4	0,5; н. 4	17/XI 15/XII	5,6	8°	13	„	—		—	6,10	мг/л % экв	40,8 44,3	2,8 5,0	0,8 0,7	131,3 46,7	7,0 3,3	0,0	—	—	182,7	—	—	6,36 2,27	1,46 0,52	—	
229. р. Алмалык-Сай — кишл. Кара-Мазар																										
1	0,5; в. 1	10/II 25/III	9,3	10°	>25	б/вк. б/зап.	—		—	7,65	мг/л % экв	35,1 16,4	36,2 27,9	15,2 5,7	144,0 22,1	118,9 23,1	17,2 4,5	2,00 0,3	0,013	368,6	—	—	13,3 4,73	7,15 2,55	3,2	
2	0,5; в. 1	22/V 6/VI	15,5	6°	>25	„	—		—	6,05	мг/л % экв	56,4 27,4	17,0 13,6	23,2 9,0	181,8 28,9	90,0 18,2	10,1 2,7	1,20 0,2	0,046	379,7	—	—	11,8 4,22	4,18 1,49	2,9	
3	0,5; в. 1	7/VIII 21/VIII	16,4	13°	22	„	—		—	6,05	мг/л % экв	64,8 25,4	25,4 16,4	26,2 8,2	214,8 27,6	116,8 19,1	13,1 2,9	3,00 0,4	0,006	464,1	—	—	14,9 5,32	5,64 2,01	3,7	
4	0,5; в. 1	27/XI 15/XII	7,0	3°	>25	„	—		—	6,05	мг/л % экв	89,8 35,4	11,7 7,6	22,0 7,0	210,7 27,3	117,0 19,3	15,3 3,4	—	—	466,5	—	—	15,2 5,44	6,11 2,18	0,5	
231. р. Чирчик — с. Чиназ																										
1	0,4; н. 3000	25/III 22/IV	11,7	4°	<1	б/вк б/зап.	—		—	8,10	мг/л % экв	45,2 30,8	10,7 12,0	13,2 7,2	163,5 36,5	36,3 10,4	3,9 1,5	7,50 1,6	0,002	280,3	—	—	8,80 3,14	2,24 0,80	3,0	
2	0,4; н. 3000	12/IV 24/IV	15,5	3°	<1	„	—		—	8,05	мг/л % экв	45,0 30,8	10,8 12,2	12,8 7,0	165,4 37,1	33,8 9,7	4,2 1,6	7,50 1,6	0,002	279,5	—	—	8,80 3,14	2,19 0,78	2,7	
3	0,4; н. 3000	17/V 25/V	17,4	4°	<1	„	—		—	7,95	мг/л % экв	31,7 30,7	9,0 14,4	6,2 4,9	129,4 41,2	16,5 6,6	3,0 1,6	1,60 0,6	0,001	197,4	—	—	6,50 2,32	1,63 0,58	7,8	
4	0,4; н. 3000	13/VII 30/VII	22,0	3°	7	„	—		—	7,50	мг/л % экв	29,8 30,0	8,9 14,7	6,5 5,3	118,8 39,3	20,6 8,7	2,5 1,4	2,00 0,6	0,006	189,1	—	—	6,22 2,22	1,77 0,63	2,0	
5	0,3; н. 3000	15/IX 19/X	23,6	3°	16	„	—		—	8,05	мг/л % экв	72,3 25,0	28,3 16,1	32,2 8,9	236,1 26,8	141,5 20,4	14,6 2,8	—	—	525,0	—	—	16,6 5,94	6,31 2,25	4,4	
6	0,4; н. 3000	14/XII 18/XII	7,2	8°	>25	„	—		—	8,00	мг/л % экв	69,0 32,2	21,6 16,7	3,0 1,1	222,4 34,1	71,7 14,0	7,3 1,9	—	—	395,0	—	—	14,6 5,22	5,02 1,79	4,3	
247. а, б. р. Паркент-Сай — кишл. Киргиз																										
1	0,5; —	29/III 6/IV	2,3	3°	>25	б/вк. б/зап.	—		—	—	мг/л % экв	38,3 32,0	4,6 6,4	17,2 11,6	158,7 43,6	9,6 3,3	4,1 2,0	4,00 1,1	0,015	236,5	—	—	6,42 2,29	—	3,9	

2	0,5; —	27/VI / 9/VII	21,7	3°	> 25	бол. / бол.	—	—	—	мг/л % экв	31,7 35,9	3,8 7,0	7,8 7,1	119,0 44,4	11,1 5,4	0,3 0,2	0,20 —	—	173,9	—	—	5,30 / 1,89	1,07 / 0,38	1,2
3	0,5; н. 5	25/IX / 19/X	17,2	4°	> 25	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	39,9 33,6	8,2 11,3	7,5 5,1	158,6 43,9	13,6 4,9	1,9 0,9	1,00 0,3	—	230,7	—	—	7,46 / 2,66	1,35 / 0,48	1,7
4	0,5; н. 5	30/XI / 16/XII	3,9	8°	10	„	—	—	—	мг/л % экв	39,5 44,0	6,3 6,0	—	126,3 46,2	7,8 3,6	0,4 0,2	—	—	180,3	—	—	6,98 / 2,49	2,08 / 0,74	2,3
248. р. Алтын-Бель-Сай — кишл. Киргиз																											
1	0,5; в. 6	29/III / 6/IV	1,7	4°	< 1	гнил. / гнил.	—	—	—	мг/л % экв	42,9 25,4	16,2 15,7	18,8 8,9	235,5 45,8	13,5 3,3	0,8 0,2	4,00 0,7	0,016	331,7	—	—	9,73 / 3,47	—	—	
2	0,5; в. 6	27/VI / 9/VII	24,5	11°	4	бол. / бол.	—	—	—	мг/л % экв	—	—	—	211,5 44,7	17,3 4,6	0,6 0,3	1,80 0,4	—	—	—	—	—	—	2,8
3	0,5; в. 245	25/IX / 19/X	16,8	3°	13	„	—	—	—	мг/л % экв	36,1 21,4	23,8 23,3	11,0 5,3	238,0 46,4	10,7 2,6	2,2 0,7	1,40 0,3	0,004	323,2	—	—	10,5 / 3,76	0,84 / 0,30	2,2
4	0,5; в. 245	30/XI / 16/XII	4,5	5°	< 1	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	61,4 32,1	16,3 14,0	9,2 3,9	267,6 46,0	8,9 1,9	7,2 2,1	—	—	370,6	—	—	12,3 / 4,40	1,23 / 0,44	3,2
253. р. Арыс — ст. Арыс																											
1	0,2; н. 14	7/VI / 15/VII	23,1	сл. жел.	мутн.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	75,6 28,2	14,5 8,9	43,0 12,9	345,4 42,4	44,4 6,9	3,6 0,7	—	—	526,5	—	—	13,9 / 4,96	—	—	
2	0,2; н. 14	11/VIII / 8/X	27,2	жел.	„	„	—	—	—	мг/л % экв	63,7 20,4	30,0 15,9	53,5 13,7	291,7 30,7	127,5 17,1	12,4 2,2	—	—	578,8	—	—	15,8 / 5,65	3,31 / 1,15	—	
3	0,2; н. 14	7/X / 10/X	13,8	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	68,7 27,2	13,7 9,0	43,8 13,8	277,0 36,0	69,9 11,6	11,0 2,4	—	—	484,1	—	—	12,8 / 4,56	1,23 / 0,44	—	
4	0,2; н. 14	10/XII / 6/I-54	6,3	„	„	„	—	—	—	мг/л % экв	64,7 25,4	21,8 14,1	33,5 10,5	279,5 36,0	72,0 11,8	9,9 2,2	—	—	481,4	—	—	14,1 / 5,02	2,13 / 0,81	—	
278. р. Каракол — устье р. Каска-Су																											
1	0,5; н. 13	3/III / 17/III	2,4	бесцвет.	—	б/вк. / б/зап.	6,91 / —	—	7,60	мг/л % экв	14,8 18,5	12,4 25,5	6,0 6,0	97,6 40,0	13,7 7,0	4,1 3,0	—	—	148,6	0,38	4,9	4,99 / 1,78	1,46 / 0,52	2,0	
2	0,5; н. 13	17/IV / 29/IV	8,2	„	—	„	6,27 / —	—	7,60	мг/л % экв	11,6 13,7	16,3 31,6	5,0 4,7	106,8 41,3	11,8 5,9	4,1 2,8	—	—	155,6	0,45	5,7	5,44 / 1,94	1,57 / 0,56	2,4	
3	0,5; н. 13	22/V / 4/VI	10,4	„	—	„	5,11 / —	2,6	7,60	мг/л % экв	17,2 30,7	6,2 18,2	0,8 1,1	57,4 33,6	18,6 13,9	2,6 2,5	—	—	102,8	2,88	4,7	4,26 / 1,52	2,44 / 0,87	2,6	
4	0,5; н. 13	3/VI / 18/VI	10,4	„	—	„	4,35 / —	2,6	7,40	мг/л % экв	15,6 27,4	3,7 10,6	8,5 12,0	62,2 35,9	16,4 12,0	2,2 2,1	—	—	108,6	2,16	4,8	3,36 / 1,20	1,46 / 0,52	1,9	
5	0,5; н. 13	20/VI / 3/VII	6,0	„	—	„	7,04 / —	2,6	7,60	мг/л % экв	21,2 42,8	1,2 4,0	2,0 3,2	58,0 38,3	9,4 8,1	3,2 3,6	—	—	95,0	0,76	5,2	3,36 / 1,20	1,71 / 0,61	2,6	
6	0,5; н. 13	7/VII / 22/VII	11,5	„	—	„	5,25 / —	—	7,40	мг/л % экв	19,2 35,6	2,7 8,1	4,2 6,3	65,9 40,0	11,7 8,9	1,2 1,1	—	—	104,9	10,0	4,3	4,82 / 1,72	2,58 / 0,92	3,1	
7	0,5; н. 13	16/VII / 4/VIII	9,8	„	—	„	5,29 / —	—	7,40	мг/л % экв	19,2 32,9	2,4 6,8	7,5 10,3	69,6 39,0	11,4 8,2	2,7 2,8	—	—	112,8	5,20	5,4	4,04 / 1,44	1,82 / 0,65	3,8	
8	0,5; н. 13	29/VII / 14/VIII	11,2	„	—	„	2,32 / —	4,0	7,50	мг/л % экв	18,4 35,9	1,0 3,1	7,0 11,0	61,0 39,0	11,4 9,4	1,4 1,6	—	—	100,2	2,32	4,8	3,14 / 1,12	1,46 / 0,52	3,5	
9	0,5; н. 13	17/VIII / 4/IX	7,2	„	—	„	3,01 / —	4,0	7,40	мг/л % экв	22,4 42,4	1,7 5,3	1,5 2,3	64,1 39,8	10,9 8,7	1,5 1,5	—	—	102,1	1,86	5,1	3,81 / 1,36	1,85 / 0,66	3,4	
282. р. Б. Кызыл-Су — лесной кордон																											
1	0,5	9/II / 20/II	0,0	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	34,9 35,1	8,8 14,5	0,5 0,4	100,7 33,3	29,9 12,5	7,3 4,2	—	—	182,1	1,52	5,5	7,12 / 2,54	3,22 / 1,15	5,6	
2	0,5	29/VII / 13/VIII	12,2	„	—	„	—	—	—	мг/л % экв	31,3 38,8	1,1 2,2	9,0 9,0	85,4 34,8	19,9 10,2	7,1 5,0	—	—	153,8	13,4	9,5	6,64 / 2,37	3,42 / 1,22	2,9	

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{···}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0,5	11/VIII / 27/VIII	11,2	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	21,2	1,6	6,0	58,0	15,5	5,5			107,8	1,61	4,4	3,59 / 1,28	1,88 / 0,67	2,3	
										% экв	37,1	4,5	8,4	33,2	11,2	5,6	—	—							
4	0,5	17/VIII / 3/IX	11,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	29,1	0,6	6,2	74,4	17,3	6,0			133,6	2,70	4,4	4,60 / 1,64	2,10 / 0,75	2,9	
										% экв	41,4	1,4	7,2	34,8	10,3	4,9	—	—							
5	0,5	22/VIII / 10/IX	12,1	»	—	»	—	—	—	мг/л	23,2	3,0	2,2	67,1	16,5	2,2			114,2	1,72	9,0	4,21 / 1,50	2,02 / 0,72	2,3	
										% экв	38,7	8,3	3,0	36,7	11,3	2,0	—	—							
6	0,5	8/IX / 23/IX	9,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	22,0	3,8	1,8	67,1	13,9	3,2			111,8	2,88	15,0	4,37 / 1,56	2,16 / 0,77	2,9	
										% экв	37,2	10,4	2,4	37,2	9,8	3,0	—	—							
7	0,5	9/X / 23/X	9,3	»	—	»	—	—	—	мг/л	28,1	3,9	3,5	88,5	15,9	2,7			142,6	0,64	9,0	4,91 / 1,75	1,82 / 0,65	2,3	
										% экв	37,6	8,6	3,8	39,0	8,9	2,1	—	—							
8	0,5	19/XI / 8/XII	1,2	»	—	»	—	—	—	мг/л	30,1	3,0	10,0	100,7	16,8	5,2			165,8	7,29	11,6	6,00 / 2,14	2,24 / 0,80	2,6	
										% экв	34,9	5,8	9,3	38,4	8,1	3,5	—	—							
302. р. Чу — с. Кочкорка																									
1	0,4; в. 7	7/I / 15/I	1,8	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	56,9	7,4	3,2	167,2	25,7	10,8			271,2	1,04	7,7	9,84 / 3,51	2,92 / 1,04	3,4	
										% экв	39,7	8,5	1,8	38,3	7,5	4,2	—	—							
2	0,6; в. 7	14/II / 27/II	5,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	50,9	9,3	6,2	159,9	30,1	10,8			267,2	1,36	9,6	9,45 / 3,37	2,89 / 1,03	2,8	
										% экв	35,8	10,7	3,5	36,9	8,9	4,2	—	—							
3	0,7; в. 7	19/II / 6/III	8,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	49,7	11,6	15,2	191,6	35,9	5,2			309,2	0,40	7,9	9,67 / 3,45	1,88 / 0,67	3,1	
										% экв	30,7	11,8	7,5	38,9	9,3	1,8	—	—							
4	0,6; в. 7	7/V / 22/V	11,4	»	—	»	—	—	—	мг/л	40,9	10,9	10,2	150,1	27,6	11,0			250,7	6,04	6,8	9,14 / 3,26	3,03 / 1,08	3,4	
										% экв	30,5	13,4	6,1	36,7	8,7	4,6	—	—							
5	0,6; в. 7	19/VI / 2/VII	14,8	»	—	»	—	—	—	мг/л	29,7	13,5	7,5	137,9	21,4	6,3			216,3	4,44	5,4	7,93 / 2,83	2,47 / 0,88	3,8	
										% экв	25,6	19,2	5,2	39,1	7,8	3,1	—	—							
6	0,6; в. 7	13/VII / 30/VII	17,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	33,7	10,0	8,5	133,0	20,6	7,3			212,7	2,64	3,7	7,35 / 2,62	2,16 / 0,77	2,8	
										% экв	29,4	14,6	6,0	38,7	7,6	3,7	—	—							
7	0,6 в. 7	5/VIII / 19/VIII	15,0	»	—	»	—	—	—	мг/л	29,9	19,0	4,8	152,6	24,3	8,2			238,8	3,72	4,2	9,11 / 3,25	2,86 / 1,02	3,5	
										% экв	23,0	24,1	2,9	38,6	7,9	3,5	—	—							
8	0,4; в. 7	13/XI / 27/XI	5,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	50,1	10,3	12,0	175,7	29,4	11,9			289,4	1,82	6,5	9,67 / 3,45	2,47 / 0,88	2,1	
										% экв	32,6	11,1	6,3	37,6	8,0	4,4	—	—							
306. р. Чу — Бурулдайский мост																									
1	0,8; н. 11	23/I / 6/II	0,1	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	10,94 / —	7,3	7,20	мг/л	48,5	2,1	18,0	152,6	27,2	8,4			256,8	1,01	7,0	7,40 / 2,64	1,51 / 0,54	7,8	
										% экв	36,5	2,6	10,9	37,8	8,6	3,6	—	—							
2	0,8; н. 11	15/II / 4/III	3,5	»	—	»	10,84 / —	9,6	7,20	мг/л	47,7	0,6	22,2	155,0	23,7	10,4			259,6	0,96	7,6	6,95 / 2,48	1,09 / 0,39	4,2	
										% экв	35,8	0,8	13,4	38,2	7,4	4,4	—	—							
3	0,7; н. 11	23/III / 9/IV	6,4	»	—	»	8,85 / —	6,4	7,30	мг/л	48,9	0,7	4,2	128,1	24,2	2,5			208,6	0,64	7,8	7,09 / 2,53	2,13 / 0,76	2,7	
										% экв	45,7	1,1	3,2	39,3	9,4	1,3	—	—							
4	0,7; н. 11	23/VI / 8/VII	16,1	»	—	»	7,57 / —	6,6	7,30	мг/л	28,9	10,8	4,0	120,8	13,8	7,7			186,0	1,52	7,3	6,76 / 2,41	2,13 / 0,76	2,0	
										% экв	28,9	17,9	3,2	39,8	5,8	4,4	—	—							

5	0,7; н. 11	13/VII 29/VII	16,3	бесцв	—	б/вк. б/зап.	6,93 —	5,8	7,30	мг/л % экв	25,6 27,4	9,7 17,2	6,2 5,4	112,9 39,7	17,5 7,7	4,1 2,6	—	—	176,0	1,97	7,9	6,14 2,19	1,93 0,69	2,3
6	0,7; н. 11	21/VIII 4/IX	16,1	»	—	»	8,66 —	1,4	7,40	мг/л % экв	38,9 36,0	1,0 1,5	16,8 12,5	138,5 42,2	7,4 2,8	9,5 5,0	—	—	212,1	0,07	4,5	5,66 2,02	—	2,1
7	0,7; н. 11	25/IX 9/X	9,2	»	—	»	—	—	—	мг/л % экв	42,3 36,2	1,0 1,4	18,0 12,4	135,5 38,1	22,6 8,1	7,8 3,8	—	—	227,2	2,59	6,1	6,53 2,33	1,46 0,52	1,9
8	0,7; н. 11	11/XII 24/XII	1,2	»	—	»	11,70 —	5,4	7,30	мг/л % экв	48,7 29,8	5,6 5,6	29,8 14,6	209,3 42,0	19,4 4,9	8,8 3,1	—	—	321,6	0,92	9,8	8,24 2,94	—	2,3
307. р. Чу — с. Милянфан																										
1	0,6; в. 10	18/I 23/I	4,0	бесцв.	—	б/вк. б/зап.	11,32 —	—	7,30	мг/л % экв	51,1 30,4	7,3 7,1	26,2 12,5	186,7 36,4	43,1 10,7	8,6 2,9	—	—	323,0	22,08	8,7	12,2 4,34	4,23 1,51	3,6
2	0,7; в. 10	15/II 27/II	5,7	жел.	—	»	10,84 —	11,1	7,10	мг/л % экв	51,7 30,6	6,9 6,8	26,5 12,6	183,1 35,6	46,3 11,4	8,9 3,0	—	—	323,4	0,92	8,4	8,97 3,20	1,65 0,59	5,8
3	0,5; в. 10	16/III 30/III	9,0	бесцв.	—	»	10,12 —	13,6	7,40	мг/л % экв	46,9 28,7	7,2 7,2	28,8 14,1	189,2 38,0	35,0 8,9	8,9 3,1	—	—	316,0	0,28	7,8	8,27 2,95	0,81 0,29	2,7
4	0,5; в. 10	10/IV 18/IV	14,8	»	—	»	6,97 —	11,1	7,60	мг/л % экв	55,9 27,5	5,4 4,3	46,2 18,2	192,8 31,1	77,0 15,7	11,4 3,2	—	—	388,7	1,04	4,9	9,22 3,29	1,54 0,55	2,0
5	0,5; в. 10	27/IV 12/V	17,6	»	—	»	8,40 —	8,3	7,60	мг/л % экв	48,9 30,4	6,4 6,6	26,0 13,0	183,1 37,4	40,0 10,4	6 2 2,2	—	—	310,6	0,32	3,8	8.38 2,99	1,21 0,43	2,8
6	0,5: в. 10	12/V 21/V	17,7	бур.	—	»	8,23 —	—	7,60	мг/л % экв	38,5 25,1	8,8 9,4	29,5 15,5	189,2 40,6	24,6 6,7	7,5 2,7	—	—	298,1	6,00	5,7	8,30 2,96	—	1,6
7	0,5; в. 10	18/V 29/V	19,5	»	—	»	7,55 —	10,4	7,60	мг/л % экв	42,1 31,0	1,6 1,9	29,0 17,1	158,7 38,3	28,0 8,6	7,5 3,1	—	—	266,9	2,72	5,7	6,67 2,38	—	2,2
8	0,5; в. 10	30 V 10/VI	21,7	бесцв.	—	»	7,19 —	10 9	7,80	мг/л % экв	41,7 24,6	7,6 7,4	38,0 18,0	183,1 35,5	46,5 11,5	8,9 3,0	—	—	325,8	1,52	5,6	7,79 2,78	—	2,0
9	0,5; в. 10	10/VI 18/VI	21,8	»	—	»	6,26 —	12,2	7,60	мг/л % экв	33,7 15.6	12,9 9,9	65,8 24,5	225,8 34,5	68,3 13,2	8,9 2,3	—	—	415,4	2,24	5,9	8,02 2,86	—	1,7
10	0,5; в. 10	23/VI 2/VII	21,3	»	—	»	7,69 —	10,2	7,60	мг/л % экв	39,3 21,6	12,7 11,4	38,8 17,0	215,6 38,8	38,7 8,9	7,5 2,3	—	—	352,6	0,80	5,8	8,52 3,04	—	1,3
11	0,5; в. 10	29/VI 14/VII	23,0	жел.	—	»	7,48 —	7,0	8,00	мг/л % экв	33,7 24,3	17,9 21,2	7,8 4,5	164,8 39,0	26,6 8,0	7,5 3,0	—	—	258,3	0,88	4,7	8,97 3,20	2,30 0,82	1,2
12	0,4; в. 10	10/VII 18/VII	20,1	»	—	»	7,39 —	13,1	7,60	мг/л % экв	33,7 24,6	18,6 22,4	5,0 3,0	164,4 39,6	25,6 7,8	6,2 2,6	—	—	253,5	1,12	4,8	9,17 3,27	2,50 0,89	1,4
13	0,6; в. 10	21/VII 1/VIII	19,0	бесцв.	—	»	6,80 —	9,9	8,00	мг/л % экв	52,9 31,6	8,6 8,5	20,8 9,9	186,1 36,5	44,4 11,0	7,5 2,5	—	—	320,3	1,20	5,6	9,56 3,41	1,99 0,71	1,4
14	0,5; в. 10	31/VII 10/VIII	19,8	жел.	—	»	7,83 —	—	8,00	мг/л % экв	43,7 36,5	4,4 6,0	11,2 7,5	137,3 37,6	28.7 10,0	4,8 2,4	—	—	230,1	6,80	8,7	8,16 2,91	2,66 0,95	1,5
15	0,5; в. 10	12/VIII 24/VIII	18,8	»	—	»	8,08 —	9,4	8,00	мг/л % экв	40,9 33,1	2,3 3,1	21,2 13,8	140,3 37,3	30,7 10,4	4,8 2,3	—	—	240,2	2,72	6,7	6,67 2,38	1,40 0,50	1,8
16	0,5; в. 10	22/VIII 2/IX	16,6	»	—	»	8,70 —	9,0	8,00	мг/л % экв	46,5 31,1	7,6 8,3	19,8 10,6	161,7 35,5	43,2 12,1	6,2 2,4	—	—	285,0	1,28	7,0	8,44 3,01	1,99 0,71	1,1
17	0,5; в. 10	30/VIII 10/IX	15,2	бесцв.	—	»	8,89 —	—	8,00	мг/л % экв	43,7 31,9	9,2 11,1	12,0 7,0	158,9 38,0	24,8 7,6	10,7 4,4	—	—	259,3	7,89	8,6	9,42 3,36	2,92 1,04	2,4
18	0,5; в. 10	22/IX 8/X	15,4	»	—	»	7,57 —	9,2	8,10	мг/л % экв	52,3 27,5	15,2 13,2	22,0 9,3	198,6 34,4	53.7 11,8	12,8 3,8	—	—	354,6	2,33	9,6	11,2 3,99	2,86 1,02	1,9
19	0,5; в. 10	15/X 24/X	7,5	»	—	»	10,35 —	9,7	8,00	мг/л % экв	39,3 23,4	12,9 12,7	29,0 13,9	184,6 36,2	42,7 10,7	9,3 3,1	—	—	317,8	0,82	5,7	8,58 3,06	1,32 0,47	3,2
20	0,5; в. 10	31/XI 24/XI	2,2	жел.	—	»	12,47 —	10,4	8,00	мг/л % экв	48,7 28,8	16,8 16,3	10,2 4,9	184,3 35,8	46,2 11,4	8,6 2,8	—	—	314,8	0,96	5,2	10,8 3,86	3,11 1,11	2,1
21	0,5; в. 10	29/XII 9/I—54	3,4	бесцв.	—	»	11,40 —	13,1	7,90	мг/л % экв	52,1 28,1	15,1 13,4	19,5 8,5	181,2 32,1	61,3 13,9	13,2 4,0	—	—	342,4	1,12	8,5	10,9 3,90	3,36 1,20	2,0

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
308. р. Чу — с. Таш-Уткуль																									
1	0,7; в. 8	10/III / 25/III	8,2	бесцв.	сл. мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	56,1	14,0	77,8	214,8	115,2	40,5	—	—	518,4	—	—	11,1	2,36	—	
										% экв	19,8	8,2	22,0	24,9	17,0	8,1						3,95	0,84		
2	0,7; в. 8	25/IV / 2/VI	13,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	76,2	6,1	47,5	275,8	77,3	2,5	—	—	485,4	—	—	12,1	—	—	
										% экв	30,7	4,0	15,3	36,4	13,0	0,6						4,30			
3	0,8; в. 8	27/VI / 17/VIII	20,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	73,3	4,9	62,0	291,1	60,1	18,5	—	—	509,9	—	—	11,4	—	—	
										% экв	28,0	3,0	19,0	36,4	9,6	4,0						4,06			
4	0,6; в. 8	20/VII / 21/VIII	22,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	92,2	5,8	42,2	246,5	101,2	22,0	—	—	509,9	—	—	14,2	3,56	—	
										% экв	34,0	3,5	12,5	29,8	15,6	4,6						5,08	1,27		
5	0,7; в. 8	27/VIII / 12/X	19,4	»	»	»	—	—	—	мг/л	65,9	10,7	62,5	300,2	67,5	12,4	—	—	519,2	—	—	11,7	—	—	
										% экв	24,7	6,6	18,7	36,9	10,5	2,6						4,17			
6	0,7; в. 8	20/IX / 12/X	16,6	»	»	»	—	—	—	мг/л	62,3	14,5	28,5	233,7	59,2	13,3	—	—	411,5	—	—	12,1	2,22	—	
										% экв	28,6	10,9	10,5	35,2	11,3	3,5						4,30	0,79		
7	0,7: в. 8	11/X / 10/XI	13,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	71,1	9,5	39,2	246,5	69,9	14,2	—	—	450,4	—	—	12,1	1,77	—	
										% экв	30,1	6,6	13,3	34,2	12,4	3,4						4,33	0,63		
8	0,7; в. 8	19/XI / —	5,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	72,5	12,5	37,5	239,2	82,3	18,5	—	—	462,5	—	—	13,0	2,80	—	
										% экв	29,4	8,4	12,2	31,9	13,9	4,2						4,65	1,00		
9	0,6; в. 8	9/XII / 29/XII	3,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	69,7	18,4	32,2	247,1	79,8	20,2	—	—	467,4	—	—	14,0	3,31	—	
										% экв	27,7	12,0	10,3	32,3	13,2	4,5						4,99	1,18		
335. р. Курагаты — ст. Аспара																									
1	0,4; н. 73	28/II / 25/III	1,4	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	60,3	22,4	296,2	319,1	461,6	83,4	—	—	1243,0	—	—	13,6	—	—	
										% экв	8,8	5,3	35,9	15,2	28,0	6,8						4,85			
2	0,4; н. 73	13/III / 25/III	4,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	76,4	53,1	303,6	363,7	552,9	119,3	—	—	1469,0	—	—	22,9	6,87	—	
										% экв	9,1	10,5	30,4	14,3	27,6	8,1						8,18	2,45		
3	0,4; н. 73	1/V / 2/VI	15,1	»	»	»	—	—	—	мг/л	109,0	61,4	424,6	549,8	684,6	174,3	—	—	2003,7	—	—	29,4	4,63	—	
										% экв	9,6	9,0	31,4	16,0	25,3	8,7						10,49	1,65		
4	0,4; н. 73	20/VII / 21/VIII	26,5	»	»	»	—	—	—	мг/л	104,0	34,0	310,3	380,2	504,0	149,1	—	—	1481,6	—	—	22,4	5,72	—	
										% экв	12,4	6,7	30,9	14,9	25,1	10,0						7,99	2,04		
5	0,4; н. 73	21/IX / 12/X	17,9	»	»	»	—	—	—	мг/л	55,0	46,4	257,3	227,0	467,4	137,7	—	—	1191,7	—	—	18,5	8,63	—	
										% экв	8,1	11,0	30,9	10,7	28,1	11,2						6,61	3,08		
6	0,4; н. 73	11/X / 10/XI	11,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	82,4	42,7	244,3	337,4	436,1	113,2	—	—	1256,1	—	—	21,4	6,50	—	
										% экв	11,5	9,9	28,6	15,5	25,5	9,0						7,62	2,32		
7	0,4; н. 73	16/XI / 25/XI	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	128,6	53,6	262,1	514,4	491,2	109,7	—	—	1559,6	—	—	30,4	7,37	—	
										% экв	14,8	10,1	25,1	19,4	23,5	7,1						10,83	2,63		
8	0,4; н. 73	10/XII / 29/XII	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	108,0	54,5	221,8	450,9	421,3	104,6	—	—	1361,1	—	—	27,7	7,57	—	
										% экв	14,1	11,7	24,2	19,3	23,0	7,7						9,87	2,70		
340. р. Талас — с. Буденновское																									
1	0,8; в. 4	16/II / 5/III	2,6	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	29,3	11,3	7,0	144,0	12,6	1,9	—	—	206,1	0,40	5,5	6,76	1,29	3,1	
										% экв	27,3	17,4	5,3	44,2	4,9	0,9						2,41	0,46		
2	0,8; в. 4	17/III / 31/III	4,6	»	—	»	—	—	—	мг/л	31,1	8,3	8,8	135,5	10,6	4,8	—	—	199,1	0,00	5,3	6,25	1,26	2,6	
										% экв	30,0	13,2	6,8	43,0	4,3	2,7						2,23	0,45		

3	0,6; в. 4	18/IV / 25/IV	9,1	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л*	—	—	—	145,2	10,7	3,6	—	—	—	2,01	4,5	—	—	6,4
										% *экв*	—	—	—	44,1	4,1	1,8								
4	0,5; в. 4	11/V / 23/V	14,9	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	17,9	2,9	7,0	72,6	8,0	1,8	—	—	110,2	1,70	5,4	3,42 / 1,22	1,29 / 0,46	5,1
										% *экв*	31,6	8,5	9,9	42,2	6,0	1,8								
5	0,5; н. 15	5/VI / 19/VI	10,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	—	—	—	58,0	5,3	3,7	—	—	—	2,42	8,5	—	—	1,3
										% *экв*	—	—	—	41,0	4,7	4,3								
6	0,5; н. 15	7/VII / 21/VII	17,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	22,0	0,8	3,2	65,3	5,5	3,4	—	—	100,2	1,45	4,4	3,48 / 1,24	1,54 / 0,55	2,8
										% *экв*	42,6	2,3	5,1	41,5	4,6	3,9								
7	0,5; н. 15	21/VIII / 28/VIII	16,5	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	23,2	4,2	4,5	88,5	8,1	2,3	—	—	130,8	1,14	5,4	4,37 / 1,56	1,43 / 0,51	1,8
										% *экв*	34,5	10,1	5,4	43,2	5,0	1,8								

341. р. Талас — с. Кировское

1	0,6	13/IV / 29/IV	11,6	бесцв.	—	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л*	46,3	14,0	15,0	195,3	34,5	4,8	—	—	309,9	0,08	7,0	9,70 / 3,46	1,77 / 0,63	3,0
										% *экв*	28,4	14,2	7,4	39,4	8,9	1,7								
2	0,6	30/V / 11/VI	16,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	29,3	9,4	12,2	134,2	20,4	3,4	—	—	208,9	0,68	5,0	6,36 / 2,27	1,37 / 0,49	1,5
										% *экв*	26,8	14,2	9,0	40,5	7,7	1,8								
3	0,6	29/VI / 13/VII	21,7	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	36,9	1,0	11,0	109,8	22,1	3,4	—	—	184,2	2,24	4,7	5,72 / 2,04	1,71 / 0,61	2,9
										% *экв*	39,0	1,7	9,3	38,1	9,8	2,1								
4	0,6	14/VII / 29/VII	19,8	»	—	»	—	—	—	*мг/л*	34,1	3,9	9,8	125,1	16,3	0,7	—	—	189,9	1,04	2,8	5,83 / 2,08	1,32 / 0,47	2,4
										% *экв*	35,3	6,6	8,1	42,5	7,1	0,4								

354. р. Асса — ст. Маймак

1	0,9; в. 5	23/II / 15/IV	4,1	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л*	64,7	1,6	35,0	238,0	36,2	3,9	—	—	379,4	—	—	9,42 / 3,36	—	—
										% *экв*	33,9	1,4	14,7	41,0	7,9	1,1								
2	0,9; в. 5	24/III / 16/V	6,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	54,9	7,9	24,8	230,6	22,2	5,0	—	—	345,4	—	—	9,50 / 3,39	—	—
										% *экв*	31,3	7,4	11,3	43,2	5,2	1,6								
3	0,9; в. 15	17/V / 13/VI	15,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	58,3	9,8	18,0	245,3	18,1	1,4	—	—	350,9	—	—	10,4 / 3,72	—	—
										% *экв*	32,8	9,1	8,1	45,3	4,3	0,4								
4	0,7; в. 5	2/VII / 25/VII	21,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	40,3	3,4	30,2	156,2	41,1	2,8	—	—	274,0	—	—	6.42 / 2,29	—	—
										% *экв*	28,7	4,0	17,3	36,6	12,3	1,1								
5	0,8; в. 5	18/IX / 12/X	12,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	49,5	12,8	9,5	192,2	28,8	5,3	—	—	298,1	—	0,86	9,87 / 3,52	1,96 / 0,70	—
										% *экв*	31,7	13,5	4,8	40,4	7,7	1,9								
6	0,8; в. 5	2/XII / 22/II—54	0,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	57,3	19,6	5,2	225,8	41,1	4,3	—	—	353,3	—	—	12,5 / 4,47	2,89 / 1,03	—
										% *экв*	30,6	17,2	2,2	39,5	9,2	1,3								

357. р. Мургаб — г. Тахта-Базар

1	0,2; в. 15	26/I / 25/III	—	сл. сер.	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	*мг/л*	49,3	19,1	62,2	196,5	92,2	48,9	—	—	468,2	—	—	11,3 / 4,03	3,11 / 1,11	—
										% *экв*	18,9	12,0	19,1	24,7	14,7	10,6								
2	0,2; в. 15	18/V / 9/VII	22,7	сер.	»	»	—	—	—	*мг/л*	61,3	11,1	42,5	234,9	65,8	16,0	—	—	431,6	—	—	11,1 / 3,97	1,54 / 0,55	—
										% *экв*	27,0	8,0	15,0	33,9	12,1	4,0								
3	0,2; в. 15	10/VII / 27/VIII	20,4	сл. сер.	»	»	—	—	—	*мг/л*	59,3	5,4	55,8	219,7	67,6	21,9	—	—	429,7	—	—	9,52 / 3,40	0,76 / 0,27	—
										% *экв*	26,3	3,9	19,8	32,0	12,5	5,5								
4	0,2; в. 15	18/VIII / 18/IX	21,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	42,9	12,6	25,0	162,3	46,2	19,7	—	—	308,7	—	—	8,90 / 3,18	2,35 / 0,84	—
										% *экв*	25,6	12,4	12,0	31,8	11,5	6,7								
5	0,2; в. 15	16/IX / 16/X	20,0	»	сл. мут.	»	—	—	—	*мг/л*	42,5	14,8	56,2	172,1	103,0	22,3	—	—	410,9	—	—	9,35 / 3,34	2,41 / 0,86	—
										% *экв*	19,0	10,9	20,1	25,2	19,2	5,6								
6	0,2 в. 15	14/X / 5/XI	16,9	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	46,5	14,0	40,8	172,7	74,2	26,0	—	—	374,2	—	—	9,72 / 3,47	2,66 / 0,95	—
										% *экв*	22,7	11,3	16,0	27,7	15,1	7,2								
7	0,2; в. 15	18/XI / 26/XII	8,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л*	53,9	14,6	63,0	183,7	115,2	35,5	—	—	465,9	—	—	10,9 / 3,89	3,28 / 1,17	—
										% *экв*	21,0	9,4	19,6	23,5	18,7	7,8								
8	0,2; в. 15	18/XII / 12/II—54	6,2	»	мут.	»	—	—	—	*мг/л*	83,8	18,2	78,0	242,9	128,4	76,3	—	—	627,6	—	—	15,9 / 5,68	5,38 / 1,92	—
										% *экв*	23,8	8,5	17,7	22,6	15,2	12,2								

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	мг-экв: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
358. р. Кашан — аул Кульджа																									
1	0,2; в. 62	14/II / 25/III	10,4	кор.	мут.	сол. / б/зап.	—	—	—	мг/л	426,2	76,9	450,0	242,8	1527,5	374,4			3097,8	—	—	77,3	—	—	
										% экв	23,0	6,8	20,2	4,3	34,3	11,4	—	—				27,59			
2	0,2; в. 62	26/III / 10/IV	13,7	»	»	»	—	—	—	мг/л	567,7	57,4	314,2	112,3	1778,2	258,1			3087,9	—	—	92,5	—	—	
										% экв	30,7	5,1	14,2	2,0	40,1	7,9	—	—				33,05			
3	0,2; в. 7	25/V / 16/VII	23,0	»	»	»	—	—	—	мг/л	601,1	117,8	425,3	140,3	2053,4	438,2			3776,1	—	—	111,1	—	—	
										% экв	26,2	8,4	15,4	2,0	37,2	10,8	—	—				39,69			
4	0,2; в. 7	4/VI / 28/VII	20,8	сер.	»	»	—	—	—	мг/л	460,5	62,4	321,4	202,6	1563,7	199,3			2809,9	—	—	78,7	—	—	
										% экв	27,7	6,2	16,1	4,0	39,2	6,8	—	—				28,11			
5	0,2; в. 62	16/XI / 26/XII	8,8	сл. сер.	сл. мут.	»	—	—	—	мг/л	493,7	216,0	815,8	155,6	2598,1	700,4			4979,6	—	—	118,7	—	—	
										% экв	16,1	11,6	22,3	1,7	35,4	12,9	—	—				42,40			
6	0,2; в. 62	18/XII / 12/II-54	3,7	кор.	мут.	»	—	—	—	мг/л	378,9	63,4	536,4	174,5	1542,9	407,5			3103,6	—	—	67,5	—	—	
										% экв	20,3	5,6	24,1	3,1	34,5	12,4	—	—				24,12			
359. р. Кушк — пос. Палач-Пая																									
1	0,2 в. 7	28/II / 28/III	12,9	сл. сер.	сл. мут.	сол. / б/зап.	—	—	—	мг/л	146,5	88,5	671,5	371,0	874,2	648,5			2800,2	—	—	40,8	—	—	
										% экв	8,6	8,6	32,8	7,1	21,4	21,5	—	—				14,59			
2	0,3; в. 7	31/III / 10/IV	12,2	»	»	»	—	—	—	мг/л	48,7	70,4	268,6	369,2	314,1	241,8			1312,8	—	—	23,0	6,69	—	
										% экв	6,3	14,9	28,8	15,6	16,8	17,6	—	—				8,22	2,39		
3	0,3; в. 7	26/VI / 28/VIII	28,5	бесцв.	прозр.	»	—	—	—	мг/л	156,5	198,9	1596,0	454,6	1851,1	1584,2			5841,3	—	—	67,7	—	—	
										% экв	4,3	9,0	36,7	4,1	21,3	24,6	—	—				24,17			
4	0,5; в. 7	14/XI / 26/XII	—	»	»	»	—	—	—	мг/л	149,1	151,9	1462,3	472,3	1571,9	1432,2			5239,7	—	—	54,1	—	—	
										% экв	4,6	7,7	37,7	4,8	20,2	25,0	—	—				19,93			
361. р. Теджен — мост Пуль-и-Хатум																									
1	0,5; н. 5	21/IV / 9/VII	—	—	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	56,7	23,6	89,8	224,6	133,5	67,4			595,6	—	—	13,4	3,84	—	
										% экв	16,9	11,6	21,5	22,0	16,6	11,4	—	—				4,77	1,37		
2	0,7; н. 5	16/V / 9/VII	20,9	—	»	»	—	—	—	мг/л	80,6	26,6	176,5	232,5	254,2	147,9			918,3	—	—	17,4	7,31	—	
										% экв	15,1	8,3	26,6	14,4	19,9	15,7	—	—				6,21	2,61		
3	0,5; н. 5	24/VI / 21/VIII	26,8	—	»	»	—	—	—	мг/л	52,3	46,6	251,8	233,7	316,0	231,1			1131,5	—	—	18,0	7,92	—	
										% экв	7,7	11,3	31,0	11,3	19,4	19,3	—	—				6,44	2,83		
362. р. Теджен — аул Атаяб																									
1	0,5; н. 45	27/IV / 16/VII	19,7	—	мут.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	74,5	21,8	98,2	261,8	136,8	81,6			674,7	—	—	15,4	4,17	—	
										% экв	19,7	9,5	20,8	22,7	15,1	12,2	—	—				5,51	1,49		
2	0,5; н. 45	7/V / 16/VII	20,7	—	»	»	—	—	—	мг/л	107,4	32,0	210,5	176,3	390,6	203,5			1120,3	—	—	22,4	—	—	
										% экв	16,0	7,8	26,2	8,6	24,3	17,1	—	—				7,99			
3	0,6; н. 45	31/V / 16/VII	19,7	—	»	»	—	—	—	мг/л	106,8	39,9	327,8	272,1	527,3	242,2			1516,1	—	—	24,1	—	—	
										% экв	12,0	7,4	30,6	10,0	24,7	15,3	—	—				8,61			
364. р. Алты-Яб — с. Чули																									
1	0,4	18/I / 25/III	17,5	бесцв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	57,1	8,8	23,0	200,1	48,3	7,2			344,5	—	—	10,0	1,85	—	
										% экв	31,7	8,0	10,3	36,5	11,3	2,2	—	—				3,57	0,66		

2	0,4	15/II 28/III	17,5	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,3 19,3	18,4 15,3	38,0 15,4	217,2 36,0	56,2 11,9	7,4 2,1	—	—	375,5	—	—	9,58 3,42	0,90 0,32	—
3	0,4	18/V 16/VII	17,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,3 26,9	16,0 16,4	13,5 6,7	181,2 36,9	41,2 10,7	6,7 2,4	—	—	301,9	—	—	9,74 3,48	2,32 0,83	—
4	0,4	19/VI 28/VII	17,6	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	28,1 16,5	23,4 22,6	23,0 10,9	183,1 35,4	47,9 11,8	8,5 2,8	—	—	314,0	—	—	9,30 3,32	1,90 0,68	—
5	0,4	22/VII 27/VIII	17,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,9 20,8	21,0 18,6	24,8 10,6	213,6 37,6	45,5 10,2	7,4 2,2	—	—	351,2	—	—	10,3 3,67	1,60 0,57	—
6	0,4	31/VIII 16/IX	17,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	35,3 19,9	22,0 20,5	21,2 9,6	193,4 35,8	50,4 11,9	7,0 2,3	—	—	329,3	—	—	10,0 3,57	2,07 0,74	—
7	0,4	30/IX 16/X	17,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	34,7 19,9	23,3 22,1	17,5 8,0	196,5 37,0	44,6 10,7	7,2 2,3	—	—	323,8	—	—	10,2 3,65	2,16 0,77	—
8	0,4	31/X 13/XI	17,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,7 23,4	17,4 16,4	22,2 10,2	184,9 34,8	52,8 12,7	7,7 2,5	—	—	325,7	—	—	9,69 3,46	2,16 0,77	—
9	0,4	30/XI 26/XII	17,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	37,1 23,7	17,6 18,5	15,2 7,8	175,1 36,7	40,4 10,7	7,2 2,6	—	—	292,6	—	—	9,21 3,30	2,13 0,76	—
10	0,4	30/XII 12/II-54	17,2	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,1 22,9	18,5 18,3	18,2 8,8	177,6 35,1	49,3 12,4	7,3 2,5	—	—	309,0	—	—	9,58 3,42	2,32 0,83	—

365. р. Саккиз-Яб — пос. Гермаб

1	0,5	21/III 28/III	17,6	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,3 20,0	15,8 12,3	46,5 17,7	239,2 37,2	46,2 9,1	13,8 3,7	—	—	403,8	—	—	9,55 3,41	—	—
2	0,5	29/V 16/VII	18,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	54,3 22,4	21,4 14,5	39,8 13,1	256,9 34,7	69,3 11,9	14,5 3,4	—	—	456,2	—	—	12,5 4,47	1,79 0,64	—
3	0,5	9/VI 16/VII	18,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,1 21,5	22,5 16,6	33,0 11,9	233,1 34,3	66,1 12,4	13,1 3,3	—	—	415,9	—	—	11,9 4,25	2,15 0,77	—
4	0,5	24/VII 27/VIII	18,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	32,7 14,2	33,2 23,7	34,8 12,1	235,5 33,5	71,0 12,9	14,5 3,6	—	—	421,7	—	—	12,2 4,36	2,32 0,83	—
5	0,5	14/VIII 18/IX	19,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,7 19,3	26,4 19,6	30,8 11,1	231,9 34,4	62,8 11,8	15,0 3,8	—	—	409,6	—	—	12,0 4,30	2,82 0,83	—
6	0,5	30/IX 24/X	18,0	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,7 17,9	23,7 16,1	48,5 16,0	236,1 31,9	85,0 14,6	15,4 3,5	—	—	452,4	—	—	11,6 4,13	1,82 0,65	—
7	0,5	27/XI 26/XII	17,2	»	—	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	45,5 19,8	21,3 15,3	42,8 14,9	230,0 32,9	67,6 12,3	19,4 4,8	—	—	426,6	—	—	11,3 4,02	1,79 0,64	—

366. р. Мегин-Су — ст. Келята

1	0,5	30/I 25/III	13,0	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	36,9 10,5	40,2 19,0	90,0 20,5	265,4 24,9	177,8 21,1	24,8 4,0	—	—	635,1	—	—	14,4 5,15	3,14 1,12	—
2	0,5	15/II 25/III	13,4	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,5 14,0	33,0 15,7	87,2 20,3	267,3 25,4	171,2 20,6	24,1 4,0	—	—	631,3	—	—	14,4 5,13	3,00 1,07	—
3	0,5	4/III 28/III	9,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	46,1 13,3	34,5 16,4	87,8 20,3	261,8 24,8	176,5 21,2	24,5 4,0	—	—	631,2	—	—	14,4 5,14	3,25 1,16	—
4	0,5	15/III 28/III	12,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	50,7 14,9	34,0 16,5	79,2 18,6	272,1 26,2	161,3 19,8	24,1 4,0	—	—	621,4	—	—	14,9 5,33	3,28 1,17	—
5	0,5	15/IV 9/VII	11,8	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	46,1 14,2	23,0 11,7	97,5 24,1	253,8 25,7	156,3 20,1	24,1 4,2	—	—	600,8	—	—	11,7 4,19	1,43 0,51	—
6	0,5	15/V 9/VII	17,5	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	47,1 14,2	35,4 17,6	75,0 18,2	262,4 26,0	158,8 20,1	23,0 3,9	—	—	601,7	—	—	14,7 5,26	3,50 1,25	—
7	0,5	15/VI 28/VII	21,0	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	59,5 16,3	24,2 10,9	103,5 22,8	269,7 24,3	189,3 21,6	26,2 4,1	—	—	672,4	—	—	13,9 4,96	2,52 0,90	—
8	0,5	18/VII 27/VIII	18,3	»	»	»	—	—	—	*мг/л* % *экв*	46,5 13,9	34,2 16,8	80,8 19,3	261,2 25,6	159,8 19,9	26,7 4,5	—	—	609,2	—	—	14,4 5,13	3,22 1,15	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
9	0,5	15/VIII 27/VIII	20,8	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	39,9 12,6	36,8 19,3	71,2 18,1	245,9 25,6	150,8 20,0	24,9 4,4	—	—	569,5	—	—	14,1 5,02	3,56 1,27	—	
10	0,5	15/IX 16/X	15,6	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	39,7 11,6	38,8 18,8	83,2 19,6	270,3 26,1	161,8 9,8	24,8 4.1	—	—	618,6	—	—	14,5 5,17	2,97 1,06	—	
11	0,5	15/X 5/XI	10,4	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	43,9 12,9	34,9 16,8	86,8 20,3	262,9 25,3	168,4 20,6	25,3 4,1	—	—	622,2	—	—	14,2 5,06	3,00 1,07	—	
12	0,5	15/XI 26/XII	7,0	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	46,5 13,9	33,9 16,8	80,2 19,3	254,5 25,1	164,9 20,6	25,7 4,3	—	—	605,7	—	—	14,3 5,11	3,44 1,23	—	
13	0,5	15/XII 12/II-54	4,4	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	46,1 14,6	36,1 18,9	65,0 16,5	258,7 27,0	143,2 18,9	23,2 4,1	—	—	572,3	—	—	14,8 5,27	3,67 1,31	—	
367. р. Арваз — устье р. Ипай																									
1	0,5	15/III 10/IV	7,4	бесцв.	прозр.	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	89,0 24,8	19,5 9,0	72,5 16,2	253,8 23,3	198,2 23,1	23,0 3,6	—	—	656,0	—	—	16,9 6,04	5,85 2,09	—	
2	0,5	15/IV 9/VII	8,3	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	84,6 28,5	15,2 8,5	48,0 13,0	256,3 28,4	131,9 18,6	15,6 3,0	—	—	551,6	—	—	15,3 5,47	4,26 1,52	—	
3	0,5	30/VI 21/VII	19,6	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	69,1 22,4	26,8 14,3	51,2 13,3	260,6 27,7	135,1 18,3	21,9 4,0	—	—	564,7	—	—	15,8 5,65	4,54 1,62	—	
4	0,5	30/VII 11/X	20,8	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	76,0 22,2	19,8 9,5	78,0 18,3	261,8 25,1	172,9 21,1	23,1 3,8	—	—	631,6	—	—	15,2 5,42	3,92 1,40	—	
5	0,5	30/VIII 11/X	20,3	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	67,7 21,7	24,0 12,6	61,0 15,7	259,9 27,3	144,9 19,4	18,1 3,3	—	—	575,6	—	—	15,0 5,35	3,81 1,36	—	
6	0,5	30/IX 24/X	16,1	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	76,0 20,8	21,0 9,5	89,8 19,7	276,4 24,9	191,2 21,8	21,3 3,3	—	—	675,7	—	—	15,5 5,52	3,58 1,28	—	
7	0,5	31/X 13/XI	10,8	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	80,6 20,2	24,1 10,0	98,8 19,8	289,2 23,8	220,9 23,1	21,6 3,1	—	—	735,2	—	—	16,8 6,00	4,28 1,53	—	
8	0,5	30/XI 26/XII	7,7	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	85,4 23,6	23,0 10,4	72,2 16,0	275,2 24,9	188,2 21,7	21,6 3,4	—	—	665,6	—	—	17,2 6,15	5,24 1,87	—	
9	0,5	31/XII 12/II-54	8,3	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	73,3 23,4	25,4 13,3	52,0 13,3	279,5 29,2	131,7 17,5	18,2 3,3	—	—	580,1	—	—	16,1 5,75	4.00 1,43	—	
370. р. Атрек — г. Кизыл-Атрек																									
1	0,9; в. 10	26/I 25/III	7,0	сер.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	мг/л % экв	89,4 9,2	79,5 13,5	315,1 27,3	304,5 10,3	549,6 23,7	273,0 16,0	—	—	1611,1	—	—	30,8 11,00	—	—	
2	0,9; в. 10	26/III 10/IV	9,5	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	81,8 11,8	57,5 13,7	203,3 24,5	250,2 11,9	429,7 25,9	150,0 12,2	—	—	1172,5	—	—	24,7 8,81	—	—	
3	0,9; в. 10	15/IV 9/VII	16,2	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	105,4 14,9	48,3 11,3	200,9 23,8	261,8 12,2	465,8 27,6	128,0 10,2	—	—	1210,2	—	—	25,8 9,23	—	—	
4	0,9; в. 10	24/IV 9/VII	20,9	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	95,2 14,5	49,0 12,3	181,4 23,2	236,1 11,9	422,9 26,9	130,1 11,2	—	—	1114,4	—	—	24,6 8,78	—	—	
5	0,9; в. 10	17/V 16/VII	23,0	»	»	»	—	—	—	мг/л % экв	100,6 6,4	93,4 9,8	632,9 33,8	236,1 4,9	1113,3 29,7	426,2 15,4	—	—	2602,5	—	—	35,6 12,70	—	—	

6	0,9; в. 10	10/VI 28/VII	23,2	сер.	мут.	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	146,3 17,9	40,1 8,1	234,2 24,0	257,5 10,4	503,0 25,7	201,2 13,9	—	—	1382,3	—	—	29,7 10,60	—	—
7	0,8; в. 10	30/IX 24/X	23,4	сл. сер.	„	„	—	—	—	*мг/л* % *экв*	102,2 9,4	98,2 15,0	331,7 25,6	261,8 7,9	748,8 28,9	252,4 13,2	—	—	1795,1	—	—	36,9 13,18	—	—
8	0,9; в. 10	30/X 2/XII	12,5	„ „	„	„	—	—	—	*мг/л* % *экв*	96,6 9,4	85,5 13,8	329,5 26,8	255,7 8,2	553,9 22,5	349,6 19,3	—	—	1670,8	—	—	33,2 11,85	—	—
9	0,9; в. 10	31/XII 23/II-54	5,5	сер.	„	„	—	—	—	*мг/л* % *экв*	90,4 9,7	67,6 11,9	317,0 28,4	283,1 10,0	503,8 22,5	288,9 17,5	—	—	1550,8	—	—	28,2 10,07	—	—

373. вдхр. Катта-Курганское — пос. гор. типа Катта-Курганское водохранилище

1а	3; пов.	2/VI 17/VII	—	6°	21	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	41,3 22,2	20,3 18,0	22,5 9,8	166,3 29,5	81,5 18,4	6,3 1,9	1,20 0,2	0,000	339,4	—	—	10,5 3,73	3,59 1,28	1,1
1б	3; 14,5	2/VI 17/VII	—	5°	5	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,2 21,3	23,6 20,7	18,5 8,0	174,8 30,5	77,8 17,3	6,4 1,9	1,60 0,3	0,001	342,9	—	—	11,1 3,95	3,81 1,36	1,7
2а	9; пов.	4/VI 17/VII	—	8°	20	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,3 22,7	24,2 21,4	13,8 5,9	167,6 29,6	82,5 18,5	6,1 1,8	0,80 0,1	0,001	337,3	—	—	11,5 4,10	4,49 1,60	1,9
2б	9; 19,0	4/VI 17/VII	—	6°	4	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	46,0 23,5	19,2 16,2	25,5 10,3	181,9 30,5	82,3 17,5	6,3 1,8	1,00 0,2	0,000	362,2	—	—	10,8 3,87	3,28 1,17	2,2
3а	3; пов.	7/VI 17/VII	—	5°	22	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,5 21,3	22,7 19,7	21,5 9,0	165,4 28,5	87,7 19,3	6,6 2,0	1,00 0,2	0,001	345,4	—	—	10,9 3,89	4,04 1,44	1,4
3б	3; 10,2	7/VI 17/VII	—	6°	1	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	51,5 23,8	22,0 16,7	25,8 9,5	196,7 29,8	93,0 17,9	7,7 2,0	2,00 0,3	0,000	398,7	—	—	12,3 4,38	3,98 1,42	6,6
4а	9; пов.	8/VI 11/VIII	—	1°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	41,7 22,8	21,2 19,0	18,2 8,2	161,7 29,1	81,9 18,7	6,3 2,0	1,20 0,2	0,001	332,2	—	—	10,7 3,82	1,71 0,61	1,1
4б	9; 16,8	8/VI 11/VIII	—	3°	10	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	48,8 23,4	20,9 16,5	26,2 10,1	187,7 29,6	91,6 18,3	6,7 1,8	2,00 0,3	0,000	383,9	—	—	11,7 4,16	3,78 1,35	2,1
5а	9; пов.	11/VI 11/VIII	—	1°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	36,7 20,8	21,4 20,0	20,0 9,2	155,6 29,0	78,2 18,6	6,3 2,0	1,60 0,4	0,000	319,8	—	—	10,1 3,59	3,67 1,31	0,8
5б	9; 20,4	11/VI 17/VII	—	6°	7	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	43,6 22,0	22,9 19,0	22,2 9,0	188,3 31,2	79,9 16,8	6,5 1,8	1,20 0,2	0,001	364,6	—	—	11,4 4,06	3,50 1,25	1,3
6а	9; пов.	12/VI 11/VIII	—	2°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	40,2 19,6	22,3 17,9	31,8 12,5	193,7 31,1	83,6 17,0	6,4 1,8	0,80 0,1	0,000	378,8	—	—	10,8 3,84	2,75 0,98	1,1
6б	9; 16,9	12/VI 11/VIII	—	3°	3	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	60,6 28,9	21,2 15,7	11,5 5,4	200,5 31,5	82,5 16,5	6,5 1,7	2,00 0,3	0,001	384,8	—	—	13,4 4,76	4,77 1,70	2,5
7а	1; пов.	31/VII 21/VIII	25,4	5°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	30,7 17,7	21,4 20,3	26,0 12,0	140,3 26,6	88,8 21,4	6,5 2,0	0,17	—	313,9	—	—	9,21 3,29	3,53 1,26	1,5
7б	1; дно	31/VII 21/VIII	18,2	3°	3	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	42,8 21,3	28,3 23,2	13,8 5,5	184,9 30,2	85,5 17,8	6,6 1,8	1,33 0,2	0,000	363,2	—	—	12,5 4,47	4,68 1,67	2,4
7в	2: пов.	31/VII 21/VIII	27,3	5°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	29,2 16,7	22,0 20,7	27,8 12,6	138,5 25,9	92,1 21,9	6,4 2,0	0,30 0,2	—	316,3	—	—	9,26 3,27	3,56 1,27	1,5
7г	2; дно	31/VII 21/VIII	19,8	2°	2	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	44,8 22,0	21,2 17,1	27,8 10,9	186,1 30,0	87,2 17,9	7,1 2,0	1,50 0,1	0,000	375,7	—	—	11,1 3,98	3,39 1,21	3,7
7д	3; пов.	31/VII 21/VIII	27,3	3°	>25	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	31,2 18,1	21,2 20,2	25,2 11,7	141,0 26,8	87,2 21,1	6,4 2,1	0,30	0,000	312,5	—	—	9,24 3,30	3,56 1,27	1,5
7е	3; дно	31/VII 21/VIII	19,2	7°	1	—	—	—	—	*мг/л* % *экв*	51,8 24,1	23,0 17,7	22,0 8,2	194,6 29,9	90,5 17,5	10,1 2,6	0,00	—	392,0	—	—	12,5 4,47	4,29 1,53	5,9
8а	1; пов.	30/IX 19/X	18,4	4°	22	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	38,4 19,8	21,9 18,6	28,2 11,6	153,8 26,0	98,7 21,2	9,0 2,6	0,65 0,1	—	350,6	—	—	10,4 3,72	4,12 1,47	1,8
8б	1; 10,8	30/IX 19/X	17,6	3°	<1	б/вк. затхл.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	46,0 21,8	22,5 17,5	28,2 10,7	169,6 26,3	106,9 21,1	8,7 2,3	2,00 0,3	0,001	383,9	—	—	11,6 4,15	4,54 1,62	7,2
8в	3; 7,5	30/IX 19/X	17,9	5°	6	б/вк. б/зап.	—	—	—	*мг/л* % *экв*	44,0 19,9	22,7 16,9	36,5 13,2	163,5 24,2	118,5 22,3	12,8 3,3	1,20 0,2	0,001	399,2	—	—	11,4 4,07	4,60 1,64	3,1

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цвет	прозрачность	вкус / запах	Растворенные газы: O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Ионная часть: форма выражения анализа	катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: мг-экв: общая	мг-экв: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8г	3; пов.	30/IX / 5/XI	18,3	6°	25	б/вк. / б/зап.	—	—	—	мг/л	36,1	27,5	28,0	155,9	111,9	9,5	1,00	0,005	369,9	—	—	11,4	4,88	1,6	
										% экв	17,4	21,8	10,8	24,7	22,5	2,6	0,2					4,06	1,74		
8д	2; пов.	30/IX / 5/XI	17,8	5°	25	"	—	—	—	мг/л	36,9	28,8	28,8	157,2	118,5	9,9	2,00	0,000	382,1	—	—	11,8	5,21	1,9	
										% экв	17,2	22,1	10,7	24,1	23,0	2,6	0,3					4,21	1,86		
8е	2; дно	30/IX / 5/XI	17,6	9°	3	б/вк. / затхл.	—	—	—	мг/л	45,2	26,3	30,5	177,6	117,6	9,2	1,00	0,000	407,4	—	—	12,4	4,88	3,0	
										% экв	20,0	19,1	10,9	25,8	21,7	2,3	0,2					4,42	1,74		
9а	2; 0,5	30/XI / 18/I-54	5,9	14°	25	—	—	—	—	мг/л	49,0	16,7	22,5	168,5	84,0	6,6	2,00	0,000	349,3	—	—	10,7	3,76	1,7	
										% экв	25,9	14,5	9,6	29,2	18,4	2,1	0,3					3,82	1,34		
9б	1; 14,8	30/XI / 18/I-54	5,7	4°	6	—	—	—	—	мг/л	46,1	18,2	25,2	176,1	82,4	5,8	2,50	0,008	356,3	—	—	10,6	3,34	3,6	
										% экв	23,9	15,6	10,5	30,0	17,9	1,7	0,4					3,80	1,19		
9в	3; 12,4	30/XI / 18/I-54	6,0	4°	4	—	—	—	—	мг/л	46,3	18,4	20,8	173,6	76,6	5,7	3,00	0,017	344,4	—	—	10,7	3,53	2,2	
										% экв	24,8	16,2	9,0	30,5	17,2	1,7	0,6					3,82	1,26		
9г	1; 0,5	30/XI / 18/I-54	6,3	3°	25	—	—	—	—	мг/л	45,1	20,6	17,2	170,7	82,4	6,4	2,00	0,015	344,4	—	—	11,3	4,18	1,3	
										% экв	23,8	17,9	8,3	29,6	18,2	1,9	0,3					4,04	1,49		
9д	2; 13	30/XI / 20/I-54	5,9	4°	5	—	—	—	—	мг/л	47,2	16,8	28,0	168,4	90,6	6,8	1,00	0,000	358,8	—	—	10,5	3,53	1,6	
										% экв	24,3	14,2	11,5	28,4	19,4	2,0	0,2					3,74	1,26		
9е	3; 0,5	30/XI / 20/I-54	6,3	3°	25	—	—	—	—	мг/л	44,7	19,3	23,8	171,7	85,7	6,0	0,70	0,030	351,9	—	—	10,7	3,62	0,9	
										% экв	23,4	16,7	9,9	29,4	18,6	1,9	0,1					3,82	1,29		

374. вдхр. Урта-Токайское — с. Ала-Бука (1952 г.)

1	—; пов.	5/X / 23/II-53	—	16°	25	—	—	—	—	мг/л	48,3	9,8	33,8	155,0	86,3	6,3	3,33	0,003	342,8	—	—	9,02	2,80	2,5	
										% экв	26,4	8,8	14,8	27,7	19,7	2,0	0,6					3,22	1,00		
2	—; "	10/X / 23/II-53	—	16°	25	—	—	—	—	мг/л	35,1	12,4	25,0	129,4	72,4	4,7	0,47	0,020	279,5	—	—	7,76	2,66	1,4	
										% экв	23,1	13,5	13,4	28,2	20,1	1,7						2,77	0,95		
3	—; "	15/X / 23/II-53	—	36°	14	—	—	—	—	мг/л	43,3	11,9	25,2	139,7	81,0	6,1	0,17	0,014	307,4	—	—	8,79	3,16	5,5	
										% экв	26,0	11,8	12,2	27,6	20,4	2,0						3,14	1,13		
4	—; "	20/X / 23/II-53	—	40°	19	—	—	—	—	мг/л	40,4	10,1	30,8	148,3	68,7	5,2	4,00	0,000	307,5	—	—	7,98	2,16	2,5	
										% экв	24,8	10,2	15,0	29,8	17,5	1,9	0,8					2,85	0,77		
5	—; "	25/X / 23/II-53	—	28°	25	—	—	—	—	мг/л	46,6	9,2	23,5	139,1	75,2	5,3	2,00	0,000	300,9	—	—	8,65	3,08	2,8	
										% экв	28,9	9,4	11,7	28,3	19,4	1,9	0,4					3,09	1,10		
6	—; "	30/X / 23/II-53	—	40°	14	—	—	—	—	мг/л	37,5	10,3	30,5	141,0	70,7	5,6	0,48	0,002	296,1	—	—	7,62	2,16	3,3	
										% экв	23,7	10,7	15,6	29,3	18,7	2,0						2,72	0,77		
7	—; "	5/XI / 7/II-53	—	34°	25	—	—	—	—	мг/л	44,2	12,9	21,0	144,6	72,8	3,6	6,65	0,000	305,8	—	—	9,13	3,05	2,1	
										% экв	26,9	12,9	10,2	28,9	18,6	1,2	1,3					3,26	1,09		
8	—; "	10/XI / 7/II-53	—	13°	25	—	—	—	—	мг/л	43,1	15,1	22,8	159,9	73,0	5,6	0,87	0,020	320,4	—	—	9,52	2,97	3,1	
										% экв	25,0	14,4	10,6	30,4	17,6	1,8	0.2					3,40	1,06		
9	—; "	15/XI / 7/II-53	—	14°	25	—	—	—	—	мг/л	45,3	12,2	34,5	166,6	81,0	6,0	3,32	0,010	348,9	—	—	9,14	2,41	2,6	
										% экв	24,4	10,8	14,8	29,4	18,2	1,8	0,6					3,26	0,86		
10	—; "	20/XI / 7/II-53	—	15°	25	—	—	—	—	мг/л	45,8	16,5	31,0	172,7	87,8	6,2	2,53	—	362,5	—	—	10,2	3,08	1,5	
										% экв	23,4	13,9	12,7	29,0	18,8	1,8	0,4					3,64	1,10		
11	—; "	25/XI / 7/II-53	—	17°	25	—	—	—	—	мг/л	46,4	13,2	29,8	165,4	79,4	5,6	4,49	0,010	344,3	—	—	9,53	2,80	1,7	
										% экв	25,2	11,9	12,9	29,5	18,0	1,7	0,8					3,40	1,00		

12	—; пов.	30/XI / 7/II-53	—	36°	25	—	—	—	—	*мг/л*	46,9	14,2	21,2	154,4	79,8	4,8	1,70	—	323,0	—	—	9,84	3,50	5,0
										% *экв*	26,8	13,4	9,8	29,1	19,0	1,6	0,3					3,51	1,25	
13	—; „	5/XII / 7/II-53	—	11°	25	—	—	—	—	*мг/л*	47,3	14,8	18,2	147,7	81,5	5,1	1,90	—	316,5	—	—	10,0	3,95	1,2
										% *экв*	27,3	14,2	8,5	28,2	19,8	1,6	0,4					3,58	1,41	
14	—; „	10/XII / 7/II-53	—	10°	25	—	—	—	—	*мг/л*	48,6	11,9	25,2	150,1	84,3	5,9	1,90	—	327,9	—	—	9,53	3,39	1,3
										% *экв*	27,4	11,1	11,5	27,9	19,8	1,9	0,4					3,40	1,21	
15	—; „	15/XII / 7/II-53	—	9°	25	—	—	—	—	*мг/л*	48,3	12,6	23,5	158,1	76,5	5,9	1,90	0,000	326,8	—	—	9,67	3,17	1,5
										% *экв*	27,5	11,8	10,7	29,6	18,1	1,9	0,4					3,45	1,13	
374. вдхр. Урта-Токайское — с. Ала-Бука (1953 г.)																											
1а	1; 2,0	30/IX / 19/X	—	5°	22	—	—	—	—	*мг/л*	55,5	18,0	25,5	167,8	106,9	9,3	2,00	0,021	286,0	—	—	11,9	4,85	3,2
										% *экв*	26,3	14,0	9,7	26,1	21,2	2,5	0,2					4,25	1,73	
1б	1; 0,2	30/IX / 19/X	—	6°	18	—	—	—	—	*мг/л*	55,6	19,1	25,2	169,6	108,6	10,3	2,00	0,012	290,5	—	—	12,2	5,01	2,6
										% *экв*	25,9	14,6	9,5	25,9	21,1	2,7	0,3					4,35	1,79	
2а	1; 0,2	30/XI / 16/I-54	3,4	5°	25	—	—	—	—	*мг/л*	67,0	12,8	—	197,6	—	7,2	1,00	0,011	—	—	—	12,3	—	7,1
										% *экв*												4,39		
2б	1; 3,0	30/XI / 16/I-54	3,4	17°	10	—	—	—	—	*мг/л*	67,0	13,7	36,2	205,0	109,5	8,0	3,00	0,032	442,4	—	—	12,5	3,84	6,2
										% *экв*	28,2	9,5	12,3	28,4	19,2	1,9	0,5					4,47	1,37	
375. вдхр. Фархадской ГЭС — кишл. Кош-Тегерман																											
1а	0,3; пов.	2/XI / 2/XII	6,9	6°	8	б/вк. / б/зап.	—	—	8,05	*мг/л*	77,6	35,1	36,8	196,4	190,9	34,4	4,00	0,001	575,2	—	—	19,0	10,4	1,4
										% *экв*	23,5	17,6	8,9	19,6	24,2	5,9	0,3					6,76	3,70	
1б	0,3; 1,5	2//XI / 2/XII	6,9	7°	6	„	—	—	8,05	*мг/л*	75,6	32,2	48,8	195,1	197,8	36,2	2,00	0,001	587,7	—	—	18,0	9,50	1,9
										% *экв*	22,5	15,8	11,7	19,1	24,6	6,1	0,2					6,42	3,39	
1в	0,6; пов.	2/XI / 2/XII	7,0	12°	8	„	—	—	8,05	*мг/л*	73,1	32,7	46,8	195,8	191,2	34,0	4,00	0,000	577,5	—	—	17,8	9,25	2,2
										% *экв*	22,2	16,4	11,4	19,5	24,2	5,8	0,5					6,34	3,30	
1г	0,6; 7,5	2/XI / 2/XII	7,0	5°	6	„	—	—	8,25	*мг/л*	74,4	31,7	51,5	194,3	201,1	34,9	1,70	0,000	589,6	—	—	17,7	9,28	1,8
										% *экв*	22,1	15,6	12,3	19,0	25,0	5,8	0,2					6,32	3,31	
2а	0,3; пов.	1/XII / 18/XII	3,8	—	—	„	—	—	7,65	*мг/л*	83,1	36,4		196,8	239,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—
										% *экв*												7,14		
2б	0,3; 2,5	1/XII / 18/XII	3,8	—	—	„	—	—	—	*мг/л*	85,2	34,9	61,0	196,2	243,1	45,4	—	—	665,8	—	—	20,0	11,4	—
										% *экв*	22,2	15,0	12,8	16,8	26,5	6,7						7,12	4,06	
2в	0,6; пов.	1/XII / 18/XII	3,8	—	—	„	—	—	—	*мг/л*	85,7	34,7	63,0	195,1	248,1	45,0	—	—	671,6	—	—	20,0	11,4	—
										% *экв*	22,1	14,8	13,1	16,6	25,8	7,6						7,12	4,08	
2г	0,6; 5,0	1/XII / 18/XII	3,8	—	—	„	—	—	—	*мг/л*	85,7	34,8	59,8	195,4	241,5	45,6	—	—	662,8	—	—	20,0	11,5	—
										% *экв*	22,4	15,0	12,6	16,8	26,4	6,8						7,13	4,09	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

В таблице приведены результаты химических анализов вод по Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и частично Казахской ССР.

Химические анализы воды выполнены в лабораториях управлений гидрометслужбы упомянутых республик.

Методика, применявшаяся при определении ингредиентов, помещенных в таблице 10, соответствовала изложенной в «Руководстве по химическому анализу вод суши» (Гидрометеоиздат, М.—Л. 1941) и в «Методических указаниях управлениям гидрометслужбы».

По станциям (постам) № 23, 25, 26, 40, 55, 61, 63, 64, 68, 69, 73, 77, 113, 114, 117, 118, 120, 140, 141, 145, 148, 152, 188, 192, 199 а, б, 213, 253, 278, 282, 302, 307, 308, 335, 340, 341, 354 пробы воды при взятии консервировались хлороформом.

По станциям (постам) № 141 (анализы 9, 10), 148, 152, 188, 192, 199, 278, 282, 306, 307, 340, 354 (анализ 5) пробы воды для определения окисляемости железа и кремния при взятии консервировались серной кислотой.

По всем остальным станциям (постам) пробы воды при взятии не консервировались.

По некоторым станциям (постам) цвет воды определялся по платино-кобальтовой шкале (в градусах), а прозрачность — по стандартному шрифту (в сантиметрах), по всем другим станциям (постам) приведены только качественные характеристики окрашенности и прозрачности воды.

Определение концентрации водородных ионов производилось по шкале для колориметрического определения pH, срок действия которой, в большинстве случаев, превышал установленный «Руководством по химическому анализу вод суши». В связи с этим данные графы 10 для всех станций (постов), исключая данные по постам № 173, 221 следует рассматривать как грубо приближенные.

ИСПРАВЛЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводится перечень исправлений к материалам за прошлые годы, помещенным в Гидрологических ежегодниках

№ п/п	Название издания	№ страницы	№ станции (поста)	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Гидрологические ежегодники, т. 5, вып. 0—4, 9, 1936—1937 гг.	123	162	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 9/IV 1936 г.	77	75	Ошибка
2	То же	123	162	То же	„ „ 3/V 1936 г.	110	113	„
3	„ „	123	162	„ „	„ „ 9/V 1936 г.	136	145	„
4	„ „	123	162	„ „	„ „ 13/V 1936 г.	138	145	„
5	„ „	123	162	„ „	„ „ 27/V 1936 г.	168	161	„
6	„ „	279	162	„ „	„ „ 9/IV 1936 г.	20,9	20,0	„
7	„ „	279	162	„ „	„ „ 3/V 1936 г.	37,5	39,1	„
8	„ „	279	162	„ „	„ „ 9/V 1936 г.	51,6	56,8	„
9	„ „	279	162	„ „	„ „ 13/V 1936 г.	52,7	56,8	„
10	„ „	279	162	„ „	„ „ 27/V 1936 г.	66,6	62,6	„
11	„ „	279	162	„ „	Средний за V 1936 г.	59,9	60,1	„
12	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1942 г.	82	143	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 25/V	212	208	Ошибка
13	То же	185	143	То же	„ „ 25/V	188	180	„
14	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1943 г.	53	141	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 22/IV	152	162	Ошибка
15	То же	53	141	То же	„ „ 11/VI	125	129	„
16	„ „	53	141	„ „	„ „ 12/VI	125	129	„
17	„ „	53	141	„ „	Средний за IV	130	131	„
18	„ „	94	123	р. Майли-Су — зим. Боб	Графа 17, дата	18,8 28/VII, 4/III	18,8 28/VII, 4/VIII	„
19	„ „	153	141	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 22/IV	75,2	88,3	„
20	„ „	153	141	То же	„ „ 11/VI	48,3	51,7	„
21	„ „	153	141	„ „	„ „ 12/VI	48,3	51,7	„
22	„ „	153	141	„ „	Средний за IV	56,4	56,8	„
23	„ „	153	141	„ „	„ „ VI	56,0	56,2	„
24	„ „	161	200	р. Шах-Дара — кишл. Хабоз 1939 г.	15/X—4/XI	см. приложение	см. приложение	„
25	„ „	161	200	То же	Средний за X	36,9	16,2	„
26	„ „	161	200	„ „	„ „ XI	17,5	12,0	„
27	„ „	161	200	„ „	Наибольший за X	54,9	18,0	„
28	„ „	161	200	„ „	„ „ XI	54,9	14,1	„
29	„ „	161	200	„ „	Наименьший за X	16,5	14,3	„
30	„ „	161	200	„ „	Средний годовой	24,8	22,6	„
31	„ „	188	200	„ „	2 строка сверху	1938—1941	1938—1941 (за исключением периода 15/X—4/XI 1939 г., сток за который подсчитан по интерполяции)	Дополнение
32	„ „	188	200	„ „	После второго абзаца		Применение метода интерполяции за период 15/X—4/XI 1939 г. объясняется тем, что уровни за этот период искажены подпором от сплава леса	„
33	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1944 г.	49	88	р. Сыр-Дарья (проток Кара-Узяк) — с. Кармакчи	Средний суточный 9/I	103	203	Опечатка по вине типографии
34	То же	168	227	р. Кашка-Дарья — кишл. Каратикон	Средний за VI	118	11,8	Ошибка
35	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1945 г.	55	25	р. Гунт — г. Хорог	Средний суточный 30/IX	644	694	„
36	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1946 г.	56	150	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 7/V	151	154	„

№ п/п	Название издания	№ страницы	№ станции (поста)	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1946 г.	56	150	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 30/V	153	120	Ошибка
38	То же	56	150	То же	Средний за V	138	137	„
39	„ „	90	287	оз. Яшиль-Куль — исток р. Гунт	Ледовые явления 1—30/XI		)	Дополнение
40	„ „	127	16	р. Вахш — гол. сооружение канала им. Сталина	Наибольший за год, дата	2 650	2 650 3/VIII	Ошибка
41	„ „	127	16	То же	Наибольший за год, дата	193 31/I, 1, 2/II, 3/VIII	193 31/I, 1, 2/II	„
42	„ „	154	150	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 7/V	94,2	98,1	„
43	„ „	154	150	То же	„ „ 30/V	96,8	58,8	„
44	„ „	154	150	„ „	Средний за V	78,4	77,3	„
45	„ „	154	150	„ „	Средний годовой	23,5	23,4	„
46	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1947 г.	16	54	р. Ак-Джар — кишл. Комбар	2 строка сверху	в 15,4 *км* ниже поста	5,4 *км* выше поста	„
47	То же	139	29	р. Бартанг — кишл. Шуджан	Наибольший за год, дата	28/VIII	23/VIII	Опечатка по вине типографии
48	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1948 г.	69	175	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 29/III	222	226	Ошибка
49	То же	183	175	То же	„ „ 29/III	24,8	26,4	„
50	„ „	183	175	„ „	Средний за III	14,9	15,0	„
51	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1949 г.	69	182	„ „	Средний суточный 12/III	285	288	„
52	То же	69	182	„ „	„ „ 13/III	288	291	„
53	„ „	188	182	„ „	„ „ 12/III	13,0	14,4	„
54	„ „	188	182	„ „	„ „ 13/III	14,4	15,8	„
55	„ „	188	182	„ „	Средний за III	19,9	20,0	„
56	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1950 г.	24	57	р. Варзоб — кишл. Гушары	7 строка сверху	Репер № 2 Тадж. УГМС 1945 г. — камень, на левом берегу, в 45 *км*	Репер № 2 Тадж. УГМС 1945 г. — камень, на левом берегу, в 45 *м*	„
57	То же	48	250	р. Ак-Су — с. Теплоключинское	11 строка сверху	22 *м*	15 *м*	Уточнение
58	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1950 г.	49	258	р. Джуука — устье р. Джуукучак	16 строка сверху	65,0 *м*	5 *м*	Ошибка
59	То же	108	196	р. Ангрен — с. Турк	Средний суточный 20/V	367	362	„
60	„ „	108	196	„ „	„ „ 21/V	360	354	„
61	„ „	285	196	„ „	„ „ 20/V	81,4	75,3	„
62	„ „	285	196	„ „	„ „ 21/V	72,9	66,2	„
63	„ „	285	196	„ „	Средний за V	77,7	77,3	„
64	„ „	285	196	„ „	Средний годовой	16,1	16,0	„
65	„ „	368	204	р. Чирчик — с. Ходжикент	Графа 7, строка 4	12,1	121	„
66	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1951 г.	139	39	р. Шах-Дара — кишл. Хабоз	Средний суточный 7/III	798	698	„
67	То же	755	191	р. Курбан-Куль — устье	Наибольший за год, дата	7/VIII	7/VII	„
68	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1952 г.	27	87	р. Ак-Джар — кишл. Комбар	Графа 10	7/VIII	(31/XII 1952)	„
69	То же	664	56	р. Ях-Су — кишл. Курбастанак	Средние суточные 12/XI—31/XII	см. таблицу ЕРВ	см. приложение	„
70	„ „	664	56	То же	Средние месячные, наибольшие, наименьшие за XI, XII	То же	То же	„
71	„ „	664	56	„ „	Средний годовой	„ „	„ „	„
72	„ „	995	56	„ „	1 строка сверху	6/VI—31/XII — $КР_X$	6/VI—11/XI — $КР_X$, 12—24/XI — $К_{скользящ.}$, 25/XI—31/XII — $КР_{I\ 1953}$	„

№ п/п	Название издания	№ страницы	№ станции (поста)	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 0—4, 9, 1952 г.	997	56	р. Ях-Су — кишл. Курбастанак	1—3 строки, второй абзац	$КР_X$ построена по измерениям расхода воды вертушкой, 30—1952 г., 2—1953 г., полностью освещающим амплитуду колебания уровня за период	$КР_X$ построена по 26 измерениям расхода воды вертушкой, освещающим полностью амплитуду колебаний уровня за период	Ошибка
74	То же	997	56	То же	В конце пояснения с красной строки		Для построения $КР_I$ 1953 использованы измерения расхода воды вертушкой: 4—1952 г., 6—1953 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период	»

200. р. ШАХ-ДАРА — кишл. ХАБОЗ

Ежедневные расходы воды за 1939 г.

Число	X		XI	
	Напечатано	Следует	Напечатано	Следует
1			54,9	14,1
2			54,9	14,0
3			54,9	13,9
4			54,9	13,7
5			13,6	13,6
6				
7				
8				
9				
10				
Ср. дек.				
11				
12				
13				
14	16,5	16,5		
15	29,7	16,4		
16	53,1	16,2		
17	53,7	16,1		
18	53,7	16,0		
19	53,7	15,8		
20	54,9	15,7		
Ср. дек.				
21	54,9	15,6		
22	54,9	15,4		
23	54,9	15,3		
24	54,9	15,2		
25	54,9	15,1		
26	54,9	14,9		
27	54,9	14,8		
28	53,7	14,7		
29	54,9	14,5		
30	54,9	14,4		
31	54,9	14,3		
Ср. дек.				

56. р. ЯХ-СУ — кишл. КУРБАСТАНАК

Ежедневные расходы воды за 1952 г.

Дата	XI	XII
1		6,84
2		6,84
3		6,84
4		6,50
5		6,50
6		6,84
7		7,86
8		6,84
9		6,84
10		6,19
Ср. дек.		6,81
11		6,19
12	6,50	6,50
13	5,69	6,84
14	5,26	7,18
15	6,82	8,88
16	6,61	8,20
17	6,07	7,86
18	6,17	7,52
19	5,68	7,52
20	5,49	6,84
Ср. дек.	5,91	7,35
21	5,29	5,88
22	5,36	5,88
23	5,43	8,19
24	5,50	5,57
25	6,19	5,88
26	5,26	5,26
27	5,26	5,26
28	5,57	5,57
29	5,57	5,57
30	5,88	6,19
31		6,50
Ср. дек.	5,53	5,80
Средн.	5,15	6,62
Наиб.	6,82	8,88
Наим.	4,00	5,26
Средний годовой		28,6

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма изданий гидрологических ежегодников	3
Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Карта гидрометеорологических станций и постов	19
Описание гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	19
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	29
Таблица 3. Температура воды	129
Таблица 4. Толщина льда и снега на льду	151
Таблица 5. Измеренные расходы воды	153
Таблица 6. Ежедневные расходы воды	181
Пояснения к таблице 6	267
Таблица 7. Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов	301
Таблица 8. Средние расходы взвешенных наносов	329
Пояснения к таблице 8	335
Таблица 9. Механический (гранулический) состав взвешенных и влекомых наносов и донных отложений	343
Таблица 10. Химический состав воды	367
Пояснения к таблице 10	400
Исправления к предыдущим изданиям	401

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 381
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
7 июля 1959 г.

Редактор *И. Н. Мойсеев* Техн. редактор *К. Ф. Шумихин*

Корректоры: *З. А. Белкина, Н. Б. Оршанская, П. В. Стебливец*

Сдано в набор 20/VI 1956 г. Подписано к печати 26/IX 1956 г.
Бумага 70×108¹/₈. Бум. л. 25,25+2 вклейки. Печ. л. 69,87. Уч.-изд. л. 116,22.
Тираж 450 экз. М-40213. Индекс ГЛ-99.
Гидрометеорологическое издательство. Ленинград, В. О., 2-я линия, д. № 23.
Заказ № 1324. Бесплатно.

Типография им. Котлякова Госфиниздата СССР. Ленинград, Садовая ул., 21

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

№ стр.	*№ станц.*	*Строка, графа, расход, дата и т. д.*	*Напечатано*	*Должно быть*
51	86	40 стр. св.	21/VII	21/VIII
91	248	41 стр. сн.	I	XII
97	269	40 стр. св.	Односрочные	Многосрочные
101	286	6/V	61	71
106	308	6 стр. сн.	Наиб.	Высш.
106	308	5 стр. сн.	Наим.	Низш.
109	315	28/VI	69	59
114	333	38 стр. св.	редний	Средний
115	337	40 стр. св.	XI	28/XI
126	380	39 стр. св.	оз. Иссык-Кул	оз. Иссык-Куль
130	17	Гр. 16	31/VIII	31/VII
134	81	Гр. 2	Маргузар	Мангузар
145	311	Гр. 16	13/V	13/VI
171	257	Расход 14, гр. 10	0,01	0,90
178	343	26 стр. сн.	р. Уч-Арал	с. Уч-Арал
194	75	3/X	0,97	0,67
214	161		1—3/I ‖	1—3/I ‖
			8/I ‖	8/I ‖
226	215	16/VIII	28,2	23,2
229	225	3/X	0,61	0,71
236	253	20/XI	55,6	56,6
237	257	Ср. дек. за VII	18,7	18,1
238	258	27/III	51,6	51,7
243	277	20/X	11,86	1,86