ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1974 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги
и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы

АЛМА-АТА
1976

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1974 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги
и восточным водоразделом р. Эмбы

Под редакцией С.Е. ПОЛЕВОДА

АЛМА-АТА
1976

УДК 551. 48(058)

АННОТАЦИЯ

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, измеренных расходах воды и наносов, стоке наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и объемном весе донных отложений, температуре воды, толщине льда, химическом составе воды.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных станциями и постами Уральского, Приволжского УГМС и УГМС Казахской ССР.

Ежегодник составлен по материалам гидрологических обсерваторий, гидрометбюро и гидростанций: 1) Зилаир – ст.техник Семенов Д.М, 2) Челябинск – инженер Гонтарь Н.И., 3) Оренбург – ст. инженер Шкурин А.Л., 4) Уральск – ст.инженер Сурова Л.Д., 5) Актюбинск – ст.техник Шестакова А.Н., ст.техник Житникова Н.И, ст.техник Горбаненко М.М., инженер Чуприна Л.Я., 6) Гурьев – ст.инженер Оболенцева Л.М.

В Свердловской ГМО Ежегодник подготовлен к печати ст.инженером Подорожко Г.А.

Ежегодник отредактирован и подготовлен к печати в Актюбинской зональной гидрометеорологической обсерватории нач.отдела гидрологии Полевода С.Е., ст.инженером Сорокуз Н.И; инженером Бурак П.Ф., ст.техником Никулиной Л.М.

Таблицы химического состава воды и механического состава проб взвешенных наносов и донных отложений отредактированы в лаборатории химии поверхностных вод и атмосферы АГМО ст.инженером Лебедевой Т.А.,,ст.техником Буравцевой Н.А.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие для всех таблиц условные обозначения: нб – указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх – отмечается пересыхание реки; прмз – промерзание реки; знак – (тире) указывает на отсутствие сведений; абс – абсолютный; б. – бывший; бет.-бетонный; бол.-большой; БС – Балтийская система высот; В – восток; вдм – ведомственный; вдхр – водохранилище; водпост – водомерный пост; вып.– выпуск; высш. – высший; г. – город; год; г.г.– годы; гидроствор– гидрометрический створ; г.ст. – гидрологическая станция; ГЭС – гидроэлектрическая станция; гр. – грунтовый; д. – деревня; дер.– деревянный; жел.-бет.– железобетонный; ж.д.рзд. – железнодорожный разъезд; ж.д. ст. – железнодорожная станция; З – запад ; им. – имени; кам.– каменный; кан.– канал; кл.– класс (нивелировки); клх – колхоз; л.б.– левый берег; мал. – малый; мет. – металлический; мет.пл.–метеорологическая площадка; м. – масштаб; м.п–метеорологический пост; мет.ст. – метеорологическая станция; мертв.пр.– мертвое пространство; наиб.– наибольший; наим.– наименьший; низш.– низший; оз. – озеро; п.б. – правый берег; пгт – поселок городского типа; пос. – поселок; р.– река; рук. – рукав; с. – селение; сало; С – север; свх – совхоз; ст. – стенной; т. – том; уроч. – урочище; усл. – условный; чуг. – чугунный; ч. – часть; х. – хутор; Ю – юг.

ГГИ – Государственный гидрологический институт
ГУГК – Главное управление геодезии и картографии
ГУГМС – Главное управление гидрометеорологической службы
ПУГМС – Приволжское (бывшее Куйбышевское) управление гидрометслужбы
УГМС Каз. ССР – Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
УУГМС – Уральское (бывшее Свердловское) управление гидрометслужбы

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Актасты	р.Жаман-Карагала (п),р. Карагала (л).....	82
Аццозек (Горькая)	оз.Арал-Сор.....	I
Аццуил	р.Кара-Су (л), р.Урал (л).....	II0
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря.....	32
Бердянка	р.Урал (л).....	60
Бол.Ик	р.Сакмара (п).....	69,70
Бол.Караганка	р.Урал (п).....	4I
Бол.Кизил	р.Урал (п).....	38,39
Бол.Кумак	р.Урал (л).....	49
Бол.Узень	Камыш-Самарские озера.....	4 - 6
Бол.Уртазымка	вдхр Ириклинский.....	42
Бол.Хобда	р.Илек (л).....	84
Булдурты	оз.Жалтырколь	I0I,I02
Верхнекумакское водохранилище	-	48
Гумбейка	р.Урал (л)	36
Горькая см. Аццозек	-	-
Губерля	р.Урал (п).....	58
Деркул	р.Чаган (п), р.Урал (п).....	95,96
Джуса	вдхр Ириклинское.....	45
Донгуз	р.Урал (л).....	73
Дунгулюкское водохранилище	-	30
Каксы-Карасай	теряется в песках.....	I23
Кангызаган	р.Карлы (л).....	5I
Карлы	р.Бол.Кумак (п).....	50
Зилаир	р.Сакмара (п).....	65
Зилаир (Урман Зилаир)	р.Сакмара (п).....	66,67
Зингейка	р.Урал (л.).....	37
Ик Бол., см. Бол. Ик	-	-
Илек	р.Урал (л).....	75-78
Ириклинское водохранилище	-	I3-I5
Калдыгайты	оз.Тюленьколь.....	I04
Камсак	р.Орь (п).....	56
Кан. Кушум	рук. Кушум.....	29
Карагайлы	р.Худолаз (п), р.Урал (п).....	40
Карагала	р.Илек (п).....	80
Караганда	р.Илек (л).....	79
Караганка Бол., см. Бол. Караганка	-	-
Караоба	р.Утва (л).....	92
Карахобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (п).....	85
Кизил Бол., см. Бол. Кизил	-	-
Кизил Мал., см. Мал. Кизил	-	-
Кинил	р.Уил (п).....	I09
Кинделя	р.Кош (п),р.Урал (п).....	88
Косистек	р.Жаксы-Карагала (л), р.Карагала (л).....	8I
Кугутык	р.Камсак (л).....	57
Кумак Бол., см. Бол. Кумак	-	-
Куперанкаты	р.Исень-Анкаты, оз.Челкар	98
Кушум кан., см. кан. Кушум	-	-
Кушум рук., см. рук. Кушум	-	-

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Кызыладылысай	р.Сагиз (п).....	II5
лог Теректы	лог Чилисай (п).....	II2
лог Чилисай	р.Аццуил (п).....	III
лог Куйкин (Центральный)	теряется в песках.....	I24
Мал.Кизил	р.Урал (п).....	35
Мал.Узень	Камыш-Самарское оз.....	2,3
Миндяк	р.Урал (п).....	33
Ногайты	р.Сагиз (п).....	II6
Оленты	оз.Туздыколь.....	99
Орь	р.Урал (л).....	52-55
рук.Кушум	оз.Кок-Терек-Куль.....	3I
Сагиз	заканчивается сложной системой соров и такыров под названием Тентяк-Сор.....	II3,II4
Сакмара	р.Урал (п).....	6I-64
Салмыш	р.Сакмара (п).....	72
Сарыхобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л).....	86
Суундук	р.Урал (л).....	43,44
Таналык	р.Урал (п).....	46,47
Темир	р.Эмба (п).....	I2I,I22
Терисбутак	р.Антасты (п).....	83
Терсаккан	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л).....	87
Узень Бол., см. Бол.Узень	-	-
Узень Мал., см. Мал.Узень	-	-
Уил	оз.Сара-Колъ и Кара-Колъ.....	I05,I06
Урал	Каспийское море.....	I0-I2,I6-26,28
Урал, протока Яик	Каспийское море.....	27
Урляда	р.Урал (л).....	34
Уртабуртя	р.Урал (л).....	59
Уртазымка Бол.,см. Бол.Уртазымка	-	-
Утва	р.Урал (л).....	89-9I
Чаган	р.Урал (п).....	93,94
Чебарколь, озеро	протекает р.Янгелька.....	I25
Чебенька	р.Сакмара.....	7I
Челкар, озеро	-	I26
Черная	р.Урал (л).....	74
Чертанка	р.Сакмара.....	68
Чертанла	р.Бол. Узень (л).....	7
Чижа 2-я	Чижинские разливы	8
Чижа I-я	Чижинские разливы	9
Шегерлы	р.Шигырлыкумды (п).....	I08
Шигырлыкумды	р.Уил (п).....	I07
Шидерты	р.Оленты (п), оз.Туздыколь.....	I00
Шийли	р.Булдурты (п), оз. Джерлы-Колъ.....	I03
Шолаканкаты	оз.Челкар.....	97
Эмба	Каспийское море.....	II7-I20
Яик, протока, см. Урал, протока Яик	-	-


Картограмма издания Гидрологического ежегодника
0° от Гринвича
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
168
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
Мурманск
Архангельск
Нарьян-Мар
Хатанга
Дудинка
Якутск
Свердловск
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
оз. Байкал
Хабаровск
Владивосток
Ташкент
Алма-Ата
Ашхабад
Душанбе
Фрунзе
Ереван
Баку
Тбилиси
Ростов
Волгоград
Оренбург
Уфа
Пермь
Тюмень
Тобольск
Салехард
Игарка
Енисейск
Братск
Чита
Благовещенск
Комсомольск
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Анадырь
Нукус
Аральское море
оз. Балхаш
оз. Ладожское
оз. Онежское
Печора
Обь
Енисей
Лена
Амур
Волга
Дон
Днепр
Кама
Висла
Одер
Рейн
Темза
Сена
Дунай
Шельда
Гибралтар
Будапешт
7,0-1,5-8
8,0-7
6,0-3
6,4-9
5,5-8
5,0-4,9
4,1-3
4,5-7
4,6
2,7-9
2,3
1,4-6
1,0-3
0,2-9
0,1
3,0-1
3,2-6
7,2-4
9,0-6
9,6
8,8
9,7,8
4 – номер тома
9 – номер выпуска
32
40
48
56
60
72
84
96
108
120
132

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены все гидрологические посты как одиночные, так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на её притоках в порядке их внедрения также от истоков к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками рек.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера - по часовой стрелке, начиная от истока реки.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в км^2; для постов на водохранилище указана площадь зеркала при нормальном подпорном уровне воды.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, - дату последнего водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом.

В графе II показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, на которых измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов.

*)Пост № 61 изменил высоту нуля графика ввиду пересчета.

Посты № 12,50,59,60,77 - по административно-территориальному делению уточнены. **)Пост № 65 - площадь уточнена.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км2)	Период действия: открыт		закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды / наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
I	Ащиозек	с.Аще - Узек	I96	2400	I6/IX	I967	действ.	8,00	БС	УГМС Каз.ССР	-	2,9,IO,I2
2	Мал.Узень	с.Мал. Узень	395	3930	I/XII	I932	"	24,87	"	ПУГМС	4I/4	2-IO
3	" "	свх Бостандыкский	-	-	I/УШ	I973	"	9,00	усл.	УГМС Каз.ССР	23	2-4,9,IO,I2
4	Бол.Узень	г.Новоузенск	392	7480	25/Ш	I9I4	"	I4,28	БС	ПУГМС	55/5	2-IO
5	" "	с.Русская Таловка	234	I0700	-	I924	"	I,62	"	УГМС Каз.ССР	22/IO	2-IO
6	" "	с.Фурманово	I78	I3200	I/I	I956	"	0,68	"	"	-	2,9,IO,I2
7	Чертанла	х.Хлебороб	32	268	IO/XI (I/Ш	I932 I95I)	"	40,05	"	ПУГМС	23	2-4,9,IO
8	Чижа 2-я	с.Чижа 2-я	53	493	I2/XII (23/Ш	I932 I95I)	"	35,77	"	УГМС Каз.ССР	42	2-4,9,IO,I2
9	Чижа I-я	с.Чижа I-я	50	484	26/IX	I957	"	37,54	"	"	43	2-4,9,IO,I2
IO	Урал	г.Верхнеуральск	2274	2650	I/XI	I930	"	397,33	"	УУГМС	36/I8	2-IO,I2
II	"	с.Кизильское	20I4	I7200	8/УП	I926	"	289,2I	"	"	34	2-4,9,IO
I2	"	с.Березовка	I930	22600	6/П	I948	"	250,20	"	ПУГМС	46/I2	2-IO,I2
I3	вдхр Ириклинское (р.Урал)	с.Чапаев	-	260	I/УШ	I962	"	233,00	"	"	-	2,9,IO
I4	" " "	с.Горный Ерик	-	260	I/УШ	I962	"	233,00	"	"	-	2,9,IO
I5	" " "	пгт Ириклинский	-	260	22/УI	I96I	"	233,00	"	"	-	2,9,IO
I6	Урал	с.Уральск	I798	37100	I/УШ (I/У	I947 I957)	"	206,07	"	"	-	2,9,IO
I7	"	г.Орск	I726	46I00	I9/IУ (У	I93I I957)	"	I86,II	"	"	-	2,9,IO,I2
I8	"	с.Донское	I525	73900	I5/УI (У	I935 I957)	"	I30,I4	"	"	-	2,9,IO
I9	"	г.Оренбург	I296	82300	I/XI (У	I926 I957)	"	83,64	"	"	39/9	2-IO,I2
20	"	с.Илек	I087	II9000	IO/XI (У	I926 I957)	"	50,45	"	"	-	2,9,IO
2I	"	г.Уральск	799	I80000	2/I	I937	"	22,46	"	УГМС Каз.ССР	-	2,9,IO,I2
22	"	с.Кушум	732	I90000	I/IУ	I9I2	"	I5,79	"	"	52/I3	2-I2
23	"	пос.Мергеневский	560	I98000	I3/УI	I94I	"	-3,3I	"	"	-	2,9,IO
24	"	с.Калмыково	385	224000	I/XI	I926	"	-I3,92	"	"	-	2,9,IO
25	"	пос.Махамбет	I45	230000	I/XII	I932	"	-27,95	"	"	45	2-4,9,IO,I2
26	"	г.Гурьев	27	230000	-	I9I5	"	-27,65	"	"	46	2-4,9,IO,I2
27	Урал, протока Яик	пос.Ракуша	I6	-	I6/IX	I965	"	-30,48	"	"	4I	2-4,9,IO,I2
28	Урал	клх Джамбул	9,0	-	I6/IX	I97I	"	-29,50	"	"	-	2,9,IO
29	кан.Кушум	с.Кушум	-	-	I/IУ	I966	"	I5,60	"	"	48	2-4,9,IO
30	вдхр Дунгулюк (кан. Кушум)	пос.Дунгулюк	-	-	I3/У	I968	"	7,40	"	"	-	2,9,IO
3I	рук. Кушум	с.Пятимар	52	-	24/IУ	I953	"	-0,2I	"	"	35	2-4,9,IO
32	рук. Баксай	с.Тандай	85	-	I8/УП	I957	"	-25,42	"	"	I4	2-4,9,IO
33	Миндяк	с.Новобайрамгулово	2,7	785	I/IУ (I/УП	I93I I948)	"	433,94	"	УУГМС	35	2-4,9,IO
34	Уряда	д.Новоахуново	IO	280	I/УI	I949	"	4IO,33	"	"	35	2-4,9,IO,I2
35	Мал.Кизил	пос.Муракаево	62	503	22/IУ (I/I	I93I I957)	"	447,87	"	"	4I	2-4,9,IO
36	Гумбейка	с.Наваринка	-	2600	I/X	I974	"	38,50	усл.	"	-	9,IO
37	Зингейка	пос.Браиловский	36	I090	6/XI	I942	"	340,25	БС	"	40	2-4,9,IO,I2
38	Бол.Кизил	с.Бурангулово	I56	2I2	I/УП	I965	"	544,00	"	"	46	2-4,9,IO,I2
39	" "	д.Верхне-Абдряшево	48	I830	I6/IX	I94I	"	332,54	"	"	43	2-4,9
40	Карагайлы	с.Старо-Сибаево	I6	54,4	20/IУ (I8/XI	I93I I945)	"	424,II	"	"	30	2-4,9,IO
4I	Бол.Караганка	пос.Измайловский	33	I750	30/X	I942	"	44,00	усл.	"	29	2-4,9,IO,I2
42	Бол.Уртазымка	с.Сосновка	IO,6	I460	I/I	I972	"	250,06	БС	ПУГМС	49/I6	2-IO,I2
43	Суундук	с.Кваркено	III	I560	I3/X (I/Ш	I942 I968)	"	278,07	"	"	-	2
44	"	пос.Майский	69	4020	I/X	I969	"	248,63	"	"	59/II	2-IO,I2
45	Джуса	свх Ириклинский	I5	9I8	I/XI	I962	"	244,00	"	"	56/8	2-IO,I2
46	Таналык	с.Самарское	II7	I750	I/X	I942	"	326,30	"	УУГМС	46	2-4,9,IO,I2
47	"	с.Мамбетово	59	3270	I6/УП (24/УI	I948 I96I)	"	282,90	"	ПУГМС	57/8	2-IO,I2
48	вдхр Верхне-Кумакское (р.Бол.Кумак)	Кумакский водозабор	-	I2,7	IO/XII	I968	"	283,00	"	Буруктальский никилевый комбинат	-	2,IO
49	Бол.Кумак	р.п. Новоорск	42	7250	I/XI	I966	"	203,IO	"	ПУГМС	I9/I2	2-IO
50	Жарлы	пгт Адамовка	40	2490	23/X	I942	"	264,57	"	"	46/I8	2-IO
5I	Жангызагаш	с.Аниховка	22	429	I4/IX	I957	"	297,54	"	"	44	2-4,9,IO
52	Орь	с.Енбекши	3I4	I620	2I/УI	I967	"	293,80	"	УГМС Каз.ССР	I5	2-4,9,IO
53	"	с.Бугетсай	I96	7480	I2/УП	I956	"	253,36	"	"	36/6	2-IO,I2
54	"	с.Истемес	83	I3000	I/IX	I945	"	208,54	"	ПУГМС	36	2-6,9,IO
55	"	с.Ащебутак	6I	I6700	24/X (22/Ш	I948 I972)	"	201,2I	"	"	-	2
56	Камсак	аул Азнабай	5,I	3060	I2/IX (I4/УП	I950 I966)	"	206,50	"	"	42	2-4,9,IO
57	Кугутык	пгт Домбаровский	2,4	767	I/XI (I/I	I94I I950)	"	257,36	"	"	36	2-4,9,IO
58	Губерля	ст.Губерля	44	I580	I3/XI	I948	"	225,46	"	"	48	2-6,9,IO
59	Уртабуртя	с.Жана-Талап	4,9	2I60	28/УП	I949	25/П I974	I24,IO	"	"	-	-
60	Бердянка	с.Краснояр	35	445	27/Ш	I936	действ.	II5,7I	"	"	38	2-6,9,IO
6I	Сакмара	с.Верхне-Галеево	564	3390	I3/IУ	I93I	"	357,65*	"	УУГМС	36	2-4,9,IO
62	"	с.Акъюлово	474	4420	I4/XII (I/I	I93I I944)	"	50,00	усл.	"	29	2-4,9,IO

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт		закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов: воды	наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
63	Сакмара	г.Кувандык	349	7610	I/IУ	I93I	действ.	I98,25	БС	ПУГМС	-		2,9
					(20/П	I966)							
64	"	с.Каргала	32	29600	25/Ш	I920	"	86,97	"	"	38/9		2-I0,I2
					(6/IX	I965)							
65	Зилаир	х.Крепостной Зилаир	4I	648 **	I2/У	I928	"	467,45	"	УУГМС	28		2-4,9,I0
					(22/XП	I934)							
66	Зилаир (Урман Зилаир)	с.Зилаир	99	334	25/УI	I947	"	434,25	"	"	36/I3		2-6,9,I0
67	" "	с.Акъюлово	2,9	II90	I9/УП	I932	"	46,00	усл.	"	29		2-4,9,I0
					(3/XП	I936)							
68	Чертанка	с.Жёлтое	2,0	60,0	I/УШ	I949	"	I54,94	БС	ПУГМС	53		2-4,9,I0
69	Бол.Ик	с.Мраково	208	I870	I/УШ	I928	"	229,II	"	УУГМС	33/I8		2-I0,I2
					(27/X	I96I)							
70	" "	с.Поляковка	36	6530	28/УП	I9I5	"	I45,32	"	ПУГМС	46		2-4,9,I0,I2
71	Чебенька	с.Булгаково	3,9	442	5/УП	I950	30/IУ I974	I26,00	"	"	20		2-4,I0
					(I/XI	I970)							
72	Салмыш	с.Буланово	79	2580	24/XI	I942	действ.	I22,23	"	"	48		2-6,9,I0,I2
73	Донгуз	пос.Светлогорск	62	505	I0/X	I958	"	II6,58	"	"	52		2-6,9,I0
74	Черная	с.Красный Холм	I6	943	I6/XI	I948	"	7I,90	"	"	34		2-4,9,I0
75	Илек	ж.д. рзд № 47	623	I090	25/УП	I950	"	264,07	"	УГМС Каз.ССР	5I		2-4,9,I0,I2
76	"	г.Актюбинск	50I	II000	8/IУ	I938	"	20I,25	"	"	5I/-		2-I0,I2
77	"	с.Веселый № I	297	I7200	3/X	I948	"	I23,90	"	ПУГМС	42/2I		2-I0,I2
78	"	с.Чилик	II2	37300	I5/X	I948	"	70,43	"	УГМС Каз.ССР	50/I4		2-I0,I2
79	Караганда	пос.Кандагач	8,2	222	I/УП	I948	"	27I,56	"	"	8		2-4,9,I2
80	Карагала	Питомник	7,0	5000	II/IX	I956	"	207,58	"	"	53/6		2-I0,I2
8I	Косистек	с.Кос-Истек	24	28I	I/XI	I956	"	332,77	"	"	49		2-4,9,I0,I2
82	Актасты	пос.Белогорский	I8	45,0	I/I	I946	"	307,0I	"	"	52/I9		2-I0,I2
83	Терисбутак	пос.Белогорский	0,3	I9,8	I/XI	I946	"	327,66	"	"	50		2-4,9,I0
84	Бол.Хобда	с.Новоалексеевка	I72	8II0	22/XI	I959	"	I32,72	"	"	5I/7		2-I0
85	Карахобда	пос.Альпайсай	24	2240	7/X	I962	"	I72,04	"	"	48		2-4,9,I0
86	Сарыхобда	пос.Бессарабский	43	675	4/X	I956	"	200,29	"	"	49/7		2-I0,I2
87	Терсаккан	пос.Астраханский	33	446	2/XП	I956	"	I85,0I	"	"	44/2I		2-I0
88	Кинделя	с.Ясная Поляна	37	I570	I5/УШ	I949	"	57,55	"	ПУГМС	44		2-6,9,I0
89	Утва	пос.Лубенка	247	544	25/IX	I963	"	I24,64	"	УГМС Каз.ССР	36		2-4,9,I0
90	"	пос.Белогорский	I60	24I0	28/X	I957	"	80,I8	"	"	54		2-4,9,I0
9I	"	с.Григорьевка	87	4660	8/XП	I953	"	54,52	"	"	I5/8		2-I0,I2
92	Караоба	с.Ангаты	40	330	22/Ш	I964	"	63,I3	"	"	40		2-4,9,I0
93	Чаган	с.Сергиевский	22I	545	I/УП	I957	"	64,77	"	ПУГМС	57		2-4,9,I0
94	"	пос.Каменный	II6	4000	I/X	I93I	"	44,28	"	УГМС Каз.ССР	39/I4		2-I0
95	Деркул	пос.Каменка	I49	360	28/X	I963	"	66,07	"	"	32		2-4,9,I0
96	"	пос.Ростошский	54	I820	I/X	I962	"	30,56	"	"	2I/9		2-I0
97	Шолаканкаты	свх Анкатинский, 6-я бригада	26	463	I6/X	I963	"	20,II	"	"	28/7		2-I0
98	Куперанкаты	с.Алгабас	5,0	723	28/У	I956	"	24,00	"	"	26/8		2-I0,I2
99	Оленты	с.Жамбейты	I27	I290	3/УП	I963	"	26,25	"	"	36/6		2-I0,I2
I00	Шидерты	свх Жамбейтинский	62	750	I8/УШ	I962	"	39,49	"	"	25		2-4,9,I0
I0I	Булдурты	пос.Караагач	I90	457	I3/IX	I963	"	34,07	"	"	5I		2-4,9,I0
I02	"	свх Абая	56	3280	I/IX	I956	"	I5,99	"	"	8		2-4,9,I0,I2
I03	Шийли	аул Акший	50	3I8	I6/IX	I956	"	92,95	"	"	42		2-4,9,I0,I2
I04	Калдыгайты	с.Жигерлен	I79	25I0	I5/X	I956	"	7I,34	"	"	30/7		2-I0,I2
I05	Уил	аул Алты-Карасу	687	7030	9/УП	I94I	"	I2I,54	"	"	36		2-4,9,I0
I06	"	аул Талтогай	459	I7000	5/УI	I936	"	7I,50	"	"	3I/-		2-I0
I07	Шигырлыкумды	Аул № I0	26	IIII0	26/УП	I956	"	I52,63	"	"	3I		2-4,9,I0
I08	Шегерлы	клх им. I-ое Мая	I2	2I0	23/УП	I956	"	I89,03	"	"	33		2-4,9,I0
I09	Киил	с.Новонадеждинский	I55	720	22/УШ	I956	"	I30,76	"	"	27		2-4,9,I0
II0	Ащиуил	уроч. Майман	20	4900	I4/УШ	I956	"	52,69	"	"	4I		2-4,9,I0
III	Лог Шийлисай	Нижний створ	5 ?	248	Ш	I957	"	I2I,00	"	"	II3/-		2-4
II2	Лог Теректысай	Верхний створ	5,4	3I	XI	I952	"	I57,07	"	"	28		2-4
II3	Сагиз	свх Алтай	-	5250	I/I	I97I	"	95,97	"	"	I0/7		2-I0,I2
II4	"	ст.Сагиз	348	9930	I0/УШ	I949	"	45,52	"	"	-		2,9,I0
II5	Кызыладырсай	с.Шийлиаша	II	373	I8/X	I956	"	I50,32	"	"	52		2-4,9,I0
II6	Ногайты	ст.Сагиз	3,5	923	I2/IX	I956	"	45,00	"	"	I0/9		2-I0,I2
II7	Эмба	свх Эмбинский	687	48I	4/XI	I946	"	283,08	"	"	44		2-4,9,I0,I2
II8	"	урочище Кожасай	487	22I00	20/X	I950	"	I36,74	"	"	-		2,9
II9	"	с.Жаркамыс	403	26000	I8/УI	I94I	"	I03,56	"	"	45/6		2-I0,I2
I20	"	с.Жанбике	2I2	34700	27/Ш	I957	"	27,84	"	"	I8		2-4,9,I0,I2
I2I	Темир	с.Покровское	I66	I400	I3/УШ	I968	"	232,I3	"	"	44		2-4,9,I0
I22	"	пос.Ленинский	96	5480	30/УП	I932	"	I95,42	"	"	49/3		2-I0,I2
I23	Жаксы-Карасай	урочище Деукара	20	69I	II/Ш	I956	I/I I973	I7,I3	"	"	-		-
I24	Лог Кюйюн (Центральный)	мет.ст.Бинеу	II -	2,I0	8/X	I965	действ.	48,95	"	"	-		2,3,9
					Посты на озёрах								
I25	Чебарколь	с.Давлетово	-	I3,8	I/УП	I949	"	379,72		"	-		2,9,I0
					(I/У	I952)							
I26	Челкар	Рыбзавод	-	200	I2/X	I955	"	I4,69	"	"	-		2,9,I0,I2
					(I6/УI	I958)							

карта
постов, сведения по которым
помещены в ежегоднике
том 4, вып 9
масштаб
25 0 25 50 75 100 км

▲ посты, учитывающие сток воды
▲ - посты уровенные



ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры, толщины льда, взятия проб воды, а также местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1974 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

1. В Балтийской системе /Каталоги высот,марок и реперов нивелирования I и II кл. т.т. IУ-УI, изд. 1949 и 1951 г.г., и по справочникам ГУГК/ - посты № 1-2, 4-35, 37-40, 42-61, 63-66,68-126.

2. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - посты № 3, 36, 41, 62, 67.

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ - с.МАЛ.УЗЕНЬ. 22/Ш частично размыта плотина в 4,8 км ниже водпоста.

4. р.БОЛ.УЗЕНЬ - г.НОВОУЗЕНСК. 1/I-22/Ш, 24/IУ-18,31/У-21, 26/УI-30/XI, 12-31/XII в 1,4 км ниже водпоста открыт водообход. 23/Ш частично размыта, 19/IУ восстановлена плотина в 1,4 км ниже водпоста.

7. р.ЧЕРТАНЛА - х.ХЛЕБОРОБ. 20/Ш,1/IУ,14/УI частично размыта, 31/Ш, 5/IУ,30/УI восстановлена плотина в 1,8 км ниже водпоста.

36. р.ГУМБЕЙКА - пос.НАВАРИНКА. Пост расположен на северной окраине села, на левом берегу реки в 846 м ниже автодорожного моста.

Прилегающая местность - волнистая равнина со степной растительностью.

Долина реки трапецеидальная, извилистая, сложена суглинками и супесями.

Пойма односторонняя, сухая непересеченная, в прирусловой части поросла кустарником. В створе водпоста сток полностью охватывается измерениями.

Русло реки извилистое, неразветвленное, местами незначительно зарастает водной растительностью, дно песчаное, в глубоких местах илистое. В 200 м ниже водпоста река делает крутой поворот вправо. В 290 м выше водпоста расположен остров длиной 12 м и шириной 5 м. В 340 м выше водпоста русло реки перегорожено мостом и насыпью. С левого берега насыпь размыта на ширину 5 м и в этом месте образовался брод. На левом берегу против брода находится лог. Русло реки подвержено деформациям.

Левый берег крутой, высокий, изрезанный, высотой 8-10 м, покрыт травяной растительностью.

Правый берег пологий, изрезанный, высотой 6 м, покрыт травой и высоким кустарником тальника.

В зимний период река перемерзает, наблюдаются наледи.

Водпост свайного типа расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 38,50 м усл.

Гидроствор № I совмещен с водпостом (паводочный створ); гидроствор № 2 расположен в 340 м выше водпоста (в створе моста) и является меженным.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

56. р.КАМСАК - аул АЗНАБАЙ. 20/IX основной водомерный пост перенесен на 4,8 м выше, без изменения нуля графика.

III. Лог ШИЙЛИСАЙ- НИЖНИЙ СТВОР. Пост расположен в I км выше устья правобережного притока лога Сатайсай и замыкает площадь водосбора всей территории стоковой станции.

Долина реки V -образная, шириной 60-70 м, склоны её высотой 2,5 м. Пойма отсутствует. Русло реки прямолинейное, слабо деформирующее, заросшее влаголюбивой растительностью. Правый берег крутой 20-30°, левый пологий 3-4°.

Летом на участке поста река пересыхает, зимой - промерзает.

Водпост свайного типа находится на правом берегу. На водпосту установлен самописец уровня воды типа "Валдай".

В 1962 г. нивелировкой IУ класса УГМС Каз.ССР посту передана Балтийская система высот.

Высота нуля графика 121,00 м БС.

Гидроствор № I совпадает со створом водпоста, оборудован подвесным металлическим мостиком. Гидроствор № 2 расположен в 62 м ниже водпоста, оборудован водосливом.

Температура воды и толщина льда не измеряются. Единичные пробы для определения мутности и химического состава воды берутся в створе водпоста на середине реки в 8 и 20 час.

Данные наблюдений до 1974 г. опубликованы в "Материалах наблюдений Западно-Казахстанской воднобалансовой станции".

II2. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ- ВЕРХНИЙ СТВОР. Пост расположен в 4 км к северу от аула Теректы.

Долина реки широкая, корытообразная с пологими склонами. Пойма двухсторонняя, шириной 200-300 м, покрыта степной растительностью.

Русло реки извилистое, неразветвленное, заросшее влаголюбивой растительностью. Правый берег - крутой, левый - пологий 3-4°.

Летом река пересыхает, зимой - перемерзает. Водпост реечного типа находится на левом берегу. На водпосту установлен самописец уровня воды типа "Валдай".

В 1962 г. нивелировкой IУ класса УГМС Каз.ССР посту передана Балтийская система высот.

Высота нуля графика 161,81 м БС.

Гидроствор № I совпадает со створом водпоста, оборудован подвесным металлическим мостиком и водосливом.

Температура воды и толщина льда не измеряются.

Единичные пробы для определения мутности и химического состава воды не берутся. Данные наблюдений до 1974 г. опубликованы в "Материалах наблюдений Западно-Казахстанской воднобалансовой станции".

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

В обзоре приведены характеристики среднего, максимального, минимального стока воды, стока взвешенных наносов и характерные данные об уровне воды и ледяных образованиях за период с I октября I973 г. по 30 сентября I974 г.

Бассейн реки Урал характеризуется сравнительно слабо развитой речной сетью, густота которой увеличивается на север и северо-восток. Большие пространства здесь не имеют поверхностного стока.

Главная водная артерия бассейна - р. Урал. Общий уклон местности направлен с севера на юг и основной сток поверхностных вод идёт в этом направлении.

Территорию бассейна можно разделить в общих чертах по физико-географическим и климатическим факторам на следующие районы:

I. Верхняя часть бассейна р. Урал с горным рельефом и относительно большим количеством осадков /от истока р. Урал до устья р.Орь/.

П. Средняя часть р. Урал с хорошо развитой гидрографической сетью, со значительным количеством осадков, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью.

Ш. Реки правобережья р. Урал /Бол. и Мал.Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я/.

IУ. Реки левобережья р. Урал /Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др./.

По характеру режима рек можно выделить следующие сезоны стока:

осенне-зимний /октябрь,ноябрь/
зимний /декабрь, март/
весенний /апрель,май/
летний /июнь-сентябрь/

Осенне-зимний сезон /октябрь-ноябрь I973 г./ Рассматриваемый период характеризовался повышенной широтной циркуляцией. Весь период был теплым. Средняя температура воздуха за сезон была выше нормы на I,0-2,0°.

Переход среднесуточной температуры воздуха через +5° произошел позже срока на 4-9 дней (в третьей декаде октября).

Переход среднесуточной температуры через 0° произошел почти на всей территории позже срока на I6-20 дней, исключение составил IУ район бассейна, где переход температуры воздуха через 0° произошел раньше срока на 3-6 дней.

Осадков за сезон выпало больше нормы, кроме юга IУ района бассейна, где осадков выпало половины нормы.

Образование снежного покрова по всей территории бассейна произошло в третьей декаде октября, что раньше нормы на 6-20 дней.

Средний сток за сезон был около нормы и выше.

Таблица I.

№№ п/п	Река - пункт	Средний расход за сезон м³/сек.	Норма м³/сек.	Модульный коэффициент
I.	р. Урал - г. Оренбург	3I,4	4I,6	0,8
2.	- " - - с. Кушум	I20	98,0	I,2
3.	р. Кинделя - с. Ясная Поляна	0,80	0,32	2,5
4.	р. Сакмара - с. Каргала	89,3	45,0	2,0
5.	р. Илек - г. Актюбинск	I,66	I,92	0,9
6.	р. Уил - аул Алты-Карасу	0,60	0,64	0,9
7.	р. Эмба - с. Жанбике	2,64	I,28	2,I

Зимний сезон /декабрь I973 г. - март I974 г./ Средняя температура воздуха по всей территории бассейна была выше нормы на 0,7-2,I°.

Таблица 2.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон /градусы/	Норма /градусы/	Отклонение от нормы /градусы/
г. Оренбург	-I0,I	-I2,0	I,9
с. Илек	- 9,7	-II,8	2,I
г. Орск	-II,5	-I3,4	I,9
пос. Новороссийск	-I2,8	-I3,6	0,8
с. Уил	-I0,2	-I0,2	0,0
ст. Эмба	-II,2	-II,9	0,7
ст. Фурманово	- 7,9	- 9,8	I,9

Осадков на большей части территории бассейна выпало меньше нормы. Лишь на западе Ш района - около нормы и местами больше нормы. Устойчивый снежный покров образовался в начале декабря, а в Ш,IУ районах бассейна в начале января.

Таблица 3.

Пункт	Сумма осадков за сезон в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г. Оренбург	67	80	84
с. Илек	84	86	98
ст. Сол-Илецк	65	73	89
пос.Новороссийск	87	65	I34
с. Уил	24	67	37
ст. Эмба	4I	45	9I
ст. Фурманово	6I	6I	I00

Наступление ледовых явлений на большинстве рек произошло в третьей декаде ноября на 4-I2 дней позже среднемноголетних величин. Устойчивый ледостав сохранялся на всех реках бассейна, исключение составила р. Бол.Кизил - д. Верхне-Абдряшево, где в течение зимы ледостав отсутствовал.

Толщина льда на большинстве рек бассейна к концу снеготаяния была 40–80 см.

Таблица 4.

Пункт	Наступление ледовых явлений					Начало весеннего ледохода					Очищение ото льда				
	Норма	1973 1974	откло нение	ранняя	поздняя	Норма	1974	от- кло- нение	ранняя	поздняя	Норма	1974	от- кло- нение	ранняя	поздняя
Урал – г.Оренбург	10/XI	23/XI	+13	21/X-53	2/XII-71	12/IV	28/III	-15	26/III-66	23/IV-34, 42	16/IV	4/IV	-11	29/III-66	28/IV-34, 42
Урал – с.Кушум	10/XI	22/XI	+12	28/X-53	6/XII-47, 72	11/IV	6/IV	- 5	24/III-62, 66	23/IV-34, 42	14/IV	8/IV	- 6	31/III-66	28/IV-42
Сакмара – с.Каргала	11/XI	22/XI	+11	25/X-40	15/XII-23	12/IV	31/III	-12	25/III-47	24/IV-42	15/IV	6/IV	- 9	29/III-61	29/IV-26
Илек – г.Актюбинск	15/XI	19/XI	+ 4	25/X-53	18/XII-40	5/IV	21/III	-15	19/III-62	22/IV-42	10/IV	8/IV	- 2	21/III-39	30/IV-42
Уил – аул Талтогай	22/XI	4/XII	+12	5/XI-53	20/XII-40	5/IV	23/III	-13	17/III-47	17/IV-54	8/IV	3/IV	- 5	24/III-47	21/IV-52
Кинделя – с.Ясная Поляна	3/XI	4/XII	I	12/X-72	26/XI-64	10/IV	23/III	-18	18/III-66	20/IV-52, 66	12/IV	31/III	-12	31/III-66, 74	24/IV-64

Запасы воды в снеге к концу снеготаяния на всей территории бассейна были ниже нормы.

Таблица 5.

Пункт	Запасы воды в снеге перед началом снеготаяния в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г. Уральск	46	92	50
г. Актюбинск	25	81	31
с. Уил	31	68	46
ст. Фурманово	26	65	40
г. Оренбург	49	93	53
с. Адамовка	56	85	66

Водность рек на территории бассейна была выше нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах 1,0–3,3.

Таблица 6.

Пункт	Средний расход за сезон в м³/сек	Норма м³/сек	Модульный коэффициент
Урал – г. Оренбург	40,6	39,8	1,0
Урал – с. Кушум	106	54,7	1,9
Сакмара – с. Каргала	90,9	27,5	3,3
Илек – г. Актюбинск	20,0	3,06	6,5
Кинделя-с.Ясная Поляна	–	0,75	–
Эмба – с. Жанбике	4,56	6,62	0,7

Весенний сезон (апрель,май). Средняя температура воздуха за сезон почти на всей территории бассейна была выше нормы на 2-3°. Переход температуры через +5°произошел 3-6 апреля. Переход температуры через 0°произошел 15-18 марта, что раньше нормы на 11-20 дней. Сезонная сумма осадков на большей части бассейна составила больше нормы 103-175%.

Таблица 7.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон (градусы)	Норма (градусы)	Отклонение от нормы (градусы)	Сумма осадков за сезон мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г. Оренбург	11,8	9,7	2,1	36	60	60
с. Илек	11,6	10,0	1,6	63	61	103
г. Орск	11,5	9,2	2,3	84	53	158
пос. Новороссийск	10,6	8,2	2,4	59	50	118
с. Уил	13,1	11,9	1,2	63	36	175
ст. Эмба	13,3	11,0	2,3	65	38	171
с. Фурманово	12,3	11,6	0,7	57	39	145

Весенние процессы на реках начались в третьей декаде марта, что раньше нормы на 5-18 дней. Очищение рек ото льда произошло в первой декаде апреля, на 2-10 дней раньше нормы. Ледоход продолжался 2-5 дней.

В весенний период на малых реках водность была ниже нормы, модульные коэффициенты колебались в пределах 0,4-0,8. За счет меньшего водозабора на хозяйственные нужды, на реке Урал – г. Оренбург водность была выше нормы (модульный коэффициент равен 1,1).

Таблица 8.

Река – пункт	Средний расход за сезон м³/сек	Норма м³/сек	Модульный коэффициент
Урал – г. Оренбург	134	118	1,1
Урал – с. Кушум	962	1300	0,8
Кинделя-с.Ясная Поляна	12,9	16,6	0,8
Сакмара – с. Каргала	519	538	1,0
Илек – г. Актюбинск	34,6	90,2	0,4
Эмба – с. Жанбике	7,12	60,2	0,2

Температура воды за май месяц почти на всей территории бассейна была выше нормы на I,0-3,8°.

Таблица 9.

Река - пункт	Среднемесячная температура воды за май	Норма (градусы)	Отклонение от нормы (градусы)
Урал - г. Оренбург	I5,9	I4,4	+ I,5
Урал - с. Кушум	I5,8	I4,8	+ I,0
Урал - с. Илек	I4,7	I4,8	- 0,I
Сакмара - с. Каргала	I3,9	I4,I	- 0,2
Илек - г. Актюбинск	I5,7	II,9	+ 3,8
Эмба - с. Жанбике	I8,9	I6,8	+ 2,I

Летний сезон (июнь-сентябрь). Температура воздуха за сезон была холоднее обычного на I-2°. Сумма осадков за сезон была выше нормы на II0-2I0%.

Средний сток за сезон на большей части территории бассейна был ниже нормы.

Таблица I0.

Река - пункт	Средний расход за сезон м³/сек	Норма м³/сек	Модульный коэффициент
Урал - г. Оренбург	24,6	50,4	0,5
Урал - с. Кушум	I70	242	0,7
Кинделя - с. Ясная Поляна	0,28	0,35	0,8
Сакмара - с. Карагала	79,4	70,2	I,I
Илек - г. Актюбинск	I,I4	2,87	0,4
Эмба - с. Жанбике	0,53	I,40	0,4

На реках Чертанла, Чижа 2-я, Бол.Узень, Чаган, Шолаканкаты, Орь, Шидерты, Калдыгайты, Киил, Караганда, Утва, Деркул, Булдурты, Сагиз сток за отдельные периоды полностью прекращался.

Таблица II.

Река - пункт	Отметка условного меженного уровня	Высота уровня воды над условным меженным уровнем (см) при максимуме половодья			Дата максимума весеннего половодья		Норма		1974	
		средняя	наибольшая	1974	Средняя	1974	уровень	дата	уровень	дата
р. Урал - с. Кушум	I38	506	8I5	393	3/У	7,8/IУ	I05	29/X	58	29/X-2/XI
р. Илек - г. Актюбинск	306	255	435	I93	II/IУ	2I/Ш	30I	26/УШ	229	I0/УШ
р. Уил - аул Талтогай	I74	288	500	394	I2/IУ	24/Ш	I68	I5/IX	2I2	3-6/XI

В целом 1973-1974 гидрологический год по водности был ниже нормы. Сток взвешенных наносов был ниже нормы.

Таблица I2.

Река - пункт	Среднегодовые расходы наносов кг/сек	Норма кг/сек	Модульный коэффициент
Урал - г. Оренбург	6,9	I3	0,5
Урал - с. Кушум	27	57	0,5
Сакмара - с. Каргала	4,7	40	0,I
Илек - г. Актюбинск	2,6	6,9	0,4

Минерализация самой крупной реки бассейна р.Урал в 1974 году колебалась от 222,2 мг/л в период весеннего половодья до 766 мг/л в период межени в районе г. Уральска, и от 255,I мг/л (период половодья) до I,05 г/л (межень) в нижнем течении.

Общая жесткость в течение года колеблется от 2,33 мг-экв в период весеннего половодья до 6,4I мг-экв в межень.

Вода в реке Урал гидрокарбонатная группы кальция и натрия, но в меженний период переходит в хлоридно-натриевую. Содержание кислорода в реке в зимний период ниже 6I% не падало (по анализам помещенным в ежегоднике).

Левый крупный приток р.Урал-р.Илек. Минерализация р.Илек колеблется от I20,4 мг/л в период весеннего половодья до I,57 г/л (период межени). Общая жесткость воды в течение года изменяется от 0,85 мг-экв до 9,72 мг-экв. Вода в р.Илек гидрокарбонатно-кальциевая, но в период межени с возрастанием минерализации становится сульфатно-хлоридно-натриевой

Минерализация р.Эмбы колеблется от 260,5 мг/л (период половодья), до 6,85 г/л (межень). Общая жесткость воды изменяется от I,53 мг-экв до I4,56 мг-экв. Вода в период весеннего половодья сульфатная, а в межень становится хлоридно-натриевой.

Реки, протекающие по территории Челябинской области, имеют небольшую минерализацию, вода носит гидрокарбонатно-кальциевый характер. Остальные реки бассейна Каспийского моря имеют небольшую минерализацию и носят гидрокарбонатно-кальциевый характер, но в межень с возрастанием минерализации вода во многих реках становится хлоридно-натриевой.

Многие реки бассейна Каспийского моря загрязняются промышленными и бытовыми стоками, в них, особенно в период половодья, наблюдается повышенное содержание фосфатов, нитритов, большая перманганатная и бихроматная окисляемость.

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулём графика и приведены в таблицах двух видов: а) полная таблица ежедневных уровней воды; б) сокращенная таблица ежедневных уровней воды для постов № 43, 55, 63, 71, 79, III, II2, II8, I24.

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений - в 8 и 20 час. Периоды односрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей.

В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.

4. Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбрана для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяних образований в конце предыдущего года; а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдалось в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледяного режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды.

) - забереги; ⁞ - закраины; : - сало; х - шугоход редкий; ж - шугоход густой; х - зажор ниже водпоста; х - зажор в створе или выше водпоста; о - ледоход редкий; ⊕ - ледоход густой или средний; ▽ - затор льда ниже водпоста; ▲ - затор льда в створе или выше водпоста; | - ледостав; - неполный ледостав на озере или водохранилище; || - вода течет поверх льда; п - подвижка льда.

8. Посты № 36 уровни не приводятся вследствии отсутствия измерений, № 59 - вследствии перемерзания реки.

1. р.АШИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК

Высота нуля графика 8,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I32	I43	I43	I80	I83	247	268	238	2I5	I94	I8I	I78
2	I35	I43	I43	I80	I83	262	268	237	2I3	I94	I8I	I78
3	I35	I43	I43	I79	I83	244	266	236	2I2	I93	I8I	I78
4	I35	I43	I43	I79	I82	240	264	234	2I2	I92	I8I	I78
5	I36	I43	I43	I78	I83	240	263	234	2II	I9I	I80	I80
6	I36	I43	I43	I78	I84	242	263	233	2II	I90	I80	I80
7	I38	I43	I43	I78	I84	242	262	233	2I0	I90	I80)	I79
8	I39	I43	I43	I78	I84	240	260	232	2I0	I89	I80)	I79
9	I39	I43	I43	I77	I84	232	259	232	2I0	I88	I79)	I78
I0	I39	I43	I43	I79	I86	232	258	232	207	I88	I79	I78
II	I39	I43	I43	I78	I87	23I	256	230	206	I87	I79	I78
I2	I40	I43	I43	I78	I9I	23I	254	232	205	I86	I79	I78
I3	I40	I43	I43	I77	I92	242	253	233	204	I86	I80	I77
I4	I40	I43	I43	I77	I90	255	253	233	204	I85	I80)	I77
I5	I40	I43	I43	I77	I87	257	252	232	204	I85	I79	I77
I6	I40	I43	I48	I76	I86	258	252	23I	203	I85	I78	I77
I7	I40	I43	206	I76	I85	259	250	230	202	I84	I78	I77
I8	I40	I43	248	I75	I85	262	250	229	202	I84	I78	I76
I9	I40	I43	284	I75	I85	262	249	228	20I	I84	I78	I76
20	I40	I43	263	I75	I85	264	249	226	200	I82	I78	I76
2I	I40	I43	214	I77	I85	266	250	224	200	I82	I77	I76
22	I40	I43	202	I77	I86	267	248	222	I99	I83	I77	I76
23	I4I	I43	206	I77	I86	267	248	222	I99	I84	I77	I76
24	I4I	I43	202	I78	I86	268	247	222	I99	I84	I78	I76
25	I4I	I43	200	I79	I86	270	247	22I	I98	I84	I78	I76
26	I4I	I43	I90	I79	I85	269	245	22I	I98	I84	I78	I76
27	I42	I43	I88	I78	I86	269	244	2I8	I97	I83	I78	I75
28	I42	I43	I86	I78	I86	268	242	2I7	I96	I82	I78	I75
29	I43		I84	I77	228	268	242	2I7	I95	I82	I78	I75
30	I43		I82	I77	250	268	240	216	I95	I8I	I78	I75
3I	I43		I8I		253		240	216		I8I		I77
Средн.	I39	I43	I75	I78	I9I	254	253	228	204	I86	I79	I77
Высш.	I43	I43	288	I80	254	270	268	238	2I6	I95	I8I	I80
Низш.	I32	I43	I43	I75	I82	23I	239	2I6	I95	I8I	I77	I75

Средний годовой I92. Высший 288 I9/III. Низший летний I75 I7-20/IУ.
Низший зимний II9 I8-25/XI I973.

I7-2I/III наблюдения многосрочные. 7/XI забереги в один из сроков наблюдений. I/I-I8, 22/III-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными в 2 км выше и в 25 км ниже водпоста.

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ

Высота нуля графика 24,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	4II	387	383	520п	429	448	452	443	438	434	436	398
2	398	390	382	489●	430	446	453	442	438	434	432	396
3	392	394	382	476	432	444	452	44I	438	434	425	390
4	389	396	38I	472	434	444	450	44I	438	433	420	398
5	385	398	38I	462	435	443	448	440	438	433	409	406
6	382	402	38I	458	435	445	447	440	438	433	4I0	4I2
7	382	404	382	46I	434	450	446	440	438	433	404	406
8	38I	405	383	444	43I	452	444	440	438	432	403	404
9	38I	40I	383	436	43I	454	442	440	437	43I	403	402
I0	380	399	383	424	430	454	440	44I	437	43I	4I0	399
II	380	396	384	407	428	454	439	44I	436	43I	430	395
I2	380	394	384	394	426	45I	440	442	438	432	422	392
I3	380	393	385	387	424	444	440	444	438	432	4I4	390
I4	379	392	385	384	422	438	442	444	439	432	404	385
I5	379	39I	385	384	42I	439	444	444	439	432	398	38I
I6	379	390	386	386	420	446	446	445	438	432	394	376
I7	379	390	385	388	4I8	450	446	444	438	432	392	372
I8	379	390	389	388	4I9	450	444	444	438	432	388	370
I9	379	390	400	386	427	448	442	442	438	433	382	369
20	379	390	4I3	386	436	444	44I	44I	438	433	380	370
2I	379	389	454	388	440	438	44I	440	438	434	378	370
22	379	389	500	387	442	437	442	438	438	435	377	370
23	379	388	530	386	444	44I	445	438	437	435	376	370
24	379	388	627	384	446	444	442	436	436	435	374	370
25	379	386	703	382	447	446	443	436	436	436	373	369
26	379	386	708	380	447	448	444	435	435	436	372	369
27	379	384	685	422	447	448	448	43I	434	436	37I	368
28	379	383	646	440	450	450	449	428	434	438	402	367
29	379		604	435	452	45I	448	430	434	438	4I0	366
30	379		567	432	452	45I	446	434	434	438	406	366
3I	379		544		45I		445	436		436		364
Средн.	382	392	46I	4I9	435	447	445	439	437	434	400	384
Высш.	4II	406	7I5	532	452	454	453	445	439	438	436	4I3
Низш.	379	383	38I	380	4I8	436	439	428	434	43I	37I	363

Средний годовой 423. Высший 7I5 26/III. Низший летний 374 24/XI
Низший зимний 373 24-26,30/XI I973.

25-3I/III наблюдения многосрочные. I/I-3I/XП уровни в подпоре от плотины, расположенной в 4,8 км ниже водпоста. 2/I, 8/II открыта, 3I/I частично закрыта правая труба водосбросного сооружения, 22/III частично размыта плотина в 4,8 км ниже водпоста. 25/XI-I6/XП выше, 25/XI-3I/XП ниже водпоста полынья.

3. р.МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

Высота нуля графика 9,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	4I8	409	398	40I	457	462	459	479	457	470	440	404
2	4I7	409	396	396	454	454	460	478	450	467	440	404
3	4I7	409	394	395	454	450	460	478	440	466	436	404
4	4I6	409	392	395	45I	453	463	476	436	464	432	404
5	4I6	409	382	395	446	462	463	474	443	463	434	404
6	4I5	409	382	395	442	468	464	473	447	462	433)	404
7	4I5	409	382	395	442	473	464	458	45I	462	430)	404
8	4I4	409	38I	395	443	473	466	456	454	462	426)	404
9	4I4	409	380	394	446	472	465	458	456	464	4I8)	404
I0	4I3	409	379	395	449	468	464	460	459	464	4I2)	404
II	4I3	409	378	394	480	472	462	462	462	464	4I0)	404
I2	4I2	409	378	395	502	478	462	462	460	465	400)	404
I3	4I2	409	378	398	494	48I	463	467	460	465	402)	404
I4	4II	409	379	404	487	478	464	468	458	464	402)	404
I5	4II	409	380	402	458	477	468	467	458	464	402)	399
I6	4I0	409	382	400	456	474	468	466	458	445	403)	399
I7	4I0	409	384	399	450	472	468	467	458	452	403)	399
I8	409	409	385	397	448	472	467	467	459	46I	403)	399
I9	408	409	388	397	446	473	466	467	462	46I	403)	399
20	407	409	39I	397	442	472	466	467	464	462	403)	399
2I	406	409	394	402	438	464	466	466	467	464	403)	399
22	404	409	4II	402	438	460	467	466	467	464	403)	399
23	402	408	402	395	436	462	467	466	463	464	403	399
24	402	406	402	396	436	46I	466	464	463	464	403	399
25	402	405	404	395	446	459	466	462	463	454	404	399
26	4I0	404	406	394	448	456	467	462	462	444	404	399
27	4I2	402	406	396	45I	455	468	462	462	436	404	402
28	4I2	40I	408	4I6	456	458	467	462	464	432	404	402
29	4I2		4I0	457	468	458	467	460	466	43I	404	402
30	4I2		408	456	470	458	472	458	469	43I	404	402
3I	4I2		399		465		476	458		43I		402
Средн.	4II	408	392	402	455	466	466	466	458	457	4I2	402
Высш.	4I8	409	4I2	462	502	483	476	479	469	47I	440	404
Низш.	402	40I	377	394	435	449	459	454	435	429	399	399

Средний годовой 433. Высший 502 II,I2/У. Низший летний 394 8,9,II/IУ.
Низший зимний 377 II,I2/III.

I-20/IУ наблюдений многосрочные. 22-24/III, I,2/IУ вода на льду. 30,3I/III, 2-5/IУ промоины. I/IУ наслуд. 6,22/XI забереги в один из сроков наблюдений. 26,27/XI полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I-22/III, I2/XI-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными в 25 км выше и в I,0 км ниже водпоста.

4. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК

Высота нуля графика I4,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	740	7I8	7I7	827	722	752	729	739	740	744	746	72I
2	738	7I7	7I6	798	72I	743	728	739	740	743	747	725
3	737	7I7	7I6	780о	72I	733	728	738	739	743	747	73I
4	736	7I7	7I5	75I	72I	726	728	738	738	743	747	739
5	734	7I7	7I5	732	72I	722	728	738	738	743	747	746
6	733	7I7	7I5	722	72I	72I	729	739	738	743	747	760
7	732	7I7	7I5	7I2	720	722	730	740	738	743	747	775
8	73I	7I7	7I5	703	7I9	722	73I	740	738	744	747	785
9	729	7I7	7I5	689	7I9	729	730	74I	739	744	748	79I
I0	728	7I6	7I5	674	7I8	736	73I	743	740	744	748	794
II	727	7I7	7I5	656	7I8	740	73I	743	740	745	747	798
I2	726	7I7	7I5	644	7I3	739	732	744	74I	745	747)	758
I3	725	7I7	7I5	63I	7I3	738	732	745	74I	745	746	748
I4	724	7I7	7I5	620	7I2	737	735	745	74I	746	744	734
I5	723	7I7	7I7	6I5	7II	736	737	744	74I	746	743	73I
I6	722	7I7	7I7	6I2	709	735	737	743	74I	746	742	726
I7	72I	7I7	7I8	6I0	708	734	737	742	74I	746	74I	72I
I8	72I	7I7	7I9	604	707	732	735	742	74I	745	739	7I5
I9	720	7I7	725	690	7I4	73I	735	742	74I	745	737	7I2
20	7I9	7I7	737	703	7I6	73I	737	74I	740	745	735	7II
2I	7I9	7I7	757	73I	7I7	732	738	74I	74I	746	732	7I0
22	7I9	7I7	8I4	752	7I8	766	740	739	74I	746	730	709
23	7I9	7I7	906	764	7I9	778	745	739	74I	746	728	708
24	7I9	7I7	974	767	720	787	750	738	74I	746	726	707
25	7I8	7I7	I09I	752	72I	790	752	738	74I	746	724)	707
26	7I8	7I7	II44	734	727	776	753	739	74I	746	722	707
27	7I8	7I7	II46	728	758	750	753	739	742	746	720	707
28	7I8	7I7	II00п	726	776	738	750	740	742	746	7I9	707
29	7I8		I027	725	789	730	746	740	742	746	7I9	707
30	7I8		946п	723	800	729	743	740	743	746	7I9	706
3I	7I8		874		777		740	740		746		706
Средн.	725	7I7	8II	706	727	74I	737	74I	740	745	738	732
Высш.	740	7I8	II52	842	800	790	753	745	743	746	748	798
Низш.	7I8	7I6	7I5	604	707	72I	728	738	738	743	7I9	706

Средний годовой 738. Высший II52 27/III. Низший летний 604 I8/IУ.
Низший зимний 7I5 4-I4/III.

I/I-2I/III,I6-I9,25/IУ-26,29/У-9,II/УI-3I/XП наблюдения односрочные. I/I-3I/XП уровни в подпоре от нижерасположенной плотины. I/I-22/III,24/IУ-I8, 3I/У-2I,26/УI-30/XI, I2-3I/XП в I,4 км ниже водпоста открыт водообход. 23/III частично размыта, I9/IУ восстановлена плотина в I,4 км ниже водпоста. I9,20/IУ стока не было, даны уровни плеса.

5. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА

Высота нуля графика 1,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	546	530	523	765	482	484	533	504	544	555	558	548
2	547	528	522	7I4	480	482	534	504	546	554	558	546
3	547	528	522	677●	479	482	532	504	546	555	559	544
4	548	528	52I	642○	478	480	529	5I0	548	554	559	542
5	548	528	520	622○	479	480	530	5I4	550	553	559	54I
6	549	528	520	6I0	478	478	530	52I	550	553	559	538
7	550	527	520	60I	478	478	530	526	552	553	560	535
8	554	527	5I9	594	478	479	53I	529	554	553	560	53I
9	556	527	5I8	589	478	480	532	530	555	553	560	528
I0	555	527	5I8	580	478	486	534	632	556	553	56I	524
II	554	526	5I8	573	478	490	534	532	557	553	560	522
I2	55I	526	5I8	568	478	495	532	535	556	553	560	5I9
I3	548	526	5I7	560	480	498	532	536	555	553	559	5I6
I4	547	526	516	553	482	502	53I	538	555	553	558	5I3
I5	547	526	516	546	484	504	530	539	554	553	558	5I0
I6	546	525	516	542	486	506	526	54I	555	553	558	5I0
I7	545	525	516	534	488	508	524	542	555	553	557	5I0
I8	544	525	5I9	527	489	5I3	520	542	554	552	557	5I0
I9	543	525	522	524	490	5I8	5I8	542	552	552	556	5I0
20	542	525	526	523	492	522	5I7	542	548	55I	556	5I2
2I	538	525	530	5I6	492	526	5I5	542	546	55I	556	5I2
22	536	524	530	5I2	492	529	5I3	542	549	552	555	5I2
23	535	524	532	508	49I	532	5I0	542	552	552	555	5I2
24	534	524	534	502	490	533	509	54I	556	552	555	5I0
25	534	524	583	497	490	533	507	540	556	553	554	5I0
26	532	524	708	494	490	532	505	538	557	553	553	508
27	532	523	776	49I	489	530	504	534	557	554	552	505
28	53I	523	8I8	486	488	532	500	534	557	555	55I	502
29	53I		837	483	487	532	50I	537	556	556	550	500
30	530		834	482	486	534	500	540	556	557	548	498
3I	530		808		485		499	542		558		498
Средн.	543	526	577	560	484	506	52I	532	553	553	557	5I9
Высш.	556	530	839	78I	493	534	535	543	557	558	56I	548
Низш.	530	523	5I6	482	477	478	499	50I	544	55I	548	498

Средний годовой 536. Высший 839 29/III. Низший летний 477 3,4,7-I2/У.
Низший зимний 5I6 I4-I7/III.

26/III-I/IУ наблюдения многосрочные. I8-24/III вода на льду, стока не было. 26/III-2/IУ промоины. 27/XI-7/XII полынья. I/I-I7/III, 22/IУ-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень определен по максимальной рейке. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 55 км выше водпоста.

6. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.ФУРМАНОВО

Высота нуля графика 0,68 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	679	665	660	785	6I4	6I7	667	637	679	686	69I	677
2	680	665	660	770	6I0	6I8	666	642	682	685	690	676
3	682	664	660	760	608	6I7	668	646	682	684	689	678
4	682	664	659	744	608	6I2	670	650	682	684	69I	675
5	682	664	659	733	608	6I2	666	656	685	686	694	674
6	682	664	659	724	608	6I3	670	657	685	686	694	67I
7	686	663	658	7I9	608	6I6	666	659	686	684	692	668
8	688	662	657	7I5	6I0	6I6	667	66I	686	685	692	664
9	690	662	657	7II	609	6I5	665	662	688	686	692	662
I0	689	662	656	708	608	6I4	664	666	690	686	694	658
II	687	662	656	700	608	6I8	666	672	692	686	696	656
I2	685	662	656	694	607	628	67I	668	69I	686	695	654
I3	684	662	655	688	6I4	634	669	672	689	685	695	650
I4	682	662	654	682	6I8	636	667	674	690	686	695	648
I5	680	662	654	678	6I9	638	664	675	688	685	697	646
I6	678	662	654	668	624	644	664	676	688	685	698	644
I7	677	662	656	666	624	644	660	676	688	684	698	644
I8	676	66I	657	662	624	649	655	677	69I	685	698	644
I9	676	66I	660	656	626	653	652	677	686	688	696	646
20	672	66I	666	654	630	656	649	679	682	690	694	646
2I	67I	660	669	654	628	660	650	682	68I	689	694	647
22	67I	660	670	647	622	662	648	68I	685	687	692	647
23	669	660	672	640	624	664	646	679	688	686	69I	646
24	668	660	676	636	623	666	644	677	690	686	69I	644
25	666	660	706	635	626	668	644	674	688	688	690	642
26	668	660	766●	624	620	666	642	672	688	692	689	642
27	667	660	784	622	620	667	640	672	688	692	686	639
28	668	660	798	620	622	669	642	673	687	692	684	638
29	668		803	6I8	62I	670	638	67I	686	692	68I	636
30	667		804	6I4	6I8	670	638	672	686	693	678	634
3I	666		795		6I8		638	677		692		633
Средн.	677	662	687	68I	6I7	640	657	668	687	687	692	653
Высш.	69I	665	8I0	792	635	674	673	683	692	694	699	678
Низш.	666	660	654	6I4	606	6II	636	637	679	683	677	633

Средний годовой 667. Высший 8I0 30/III. Низший летний 606 5/У.
Низший зимний 654 I4-I6/III.

26/III-I/IУ наблюдения многосрочные. I9-25/III вода на льду. Высший уровень определен по максимальной рейке. Режим реки зарегулирован нижерасположенной плотиной.

7. р.ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

Высота нуля графика 40,05 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	456	447	443	474	483	499	439	492	494	480	469	462
2	455	447	442	474	482	498	443	492	493	480	468	462
3	454	447	442	462	482	496	446	493	493	478	468	462
4	454	447	442	464	482	496	449	493	493	478	468	462
5	454	446	44I	460	482	496	452	492	493	478	468	462
6	454	446	44I	466	48I	498	455	492	492	477	467	46I
7	454	446	44I	473	480	499	458	493	492	476	466)	46I
8	453	446	440	475	480	498	460	493	492	476	466)	46I
9	452	446	440	478	480	498	462	494	492	476	465	460
I0	452	446	440	478	480	498	464	494	492	475	465	460
II	452	445	439	480	479	496	464	494	493	474	464	460
I2	45I	445	439	480	479	496	467	494	493	474	464	459
I3	450	445	439	480	480	495	469	494	493	474	464	459
I4	450	445	439	480	479	493	472	494	493	473	465	459
I5	450	445	440	480	478	478	476	494	493	472	464	459
I6	449	444	444	480	480	458	478	494	492	472	464	458
I7	449	444	454	480	482	446	480	494	490	47I	464	458
I8	448	444	464	48I	484	444	482	494	490	470	463	458
I9	448	444	494	48I	489	443	484	493	489	470	462	458
20	448	444	546	48I	490	44I	486	493	489	472	46I	457
2I	448	443	554	○ 482	494	440	488	493	488	473	462	456
22	448	443	556	○ 482	495	438	492	492	487	473	462	455
23	448	443	53I	482	498	438	492	492	486	473	462	455
24	448	443	525	482	498	438	492	492	486	472	463	455
25	448	443	502	483	499	450	492	492	484	472	462	455
26	448	443	48I	483	500	444	496	492	484	47I	462	455
27	447	443	469	483	500	440	496	492	482	47I	462	454
28	447	443	466	484	500	438	494	492	482	470	46I	454
29	448		459	484	500	437	493	492	482	470	46I	455
30	448		457	483	499	436	493	492	48I	470	462	456
3I	447		458		499		493	492		468		456
Средн.	450	445	467	478	488	469	474	493	489	474	464	458
Высш.	456	447	585	484	500	499	497	495	494	48I	469	462
Низш.	447	443	439	460	478	436	437	492	48I	468	46I	454

Средний годовой 47I. Высший 585 22/III. Низший летний 436 30/VI.
Низший зимний 439 I0-I5/III.

20,22/III наблюдения многосрочные. 26/III-I0/IУ промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 20/III,I/IУ,I4/УI частично размыта, 3I/III,5/IУ,30/УI восстановлена плотина, расположенная в I,8 км ниже водпоста. 9/I-I8/III,5/IУ-I7/У,30/УI-I8/УП,27/IX-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

8. р.ЧИЖА 2-Я – с.ЧИЖА 2-Я

Высота нуля графика 35,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I.	405	430	440	458	405	4I0	4I6	4I7	398	392	403	405
2	406	428	440	453	405	409	4I6	4I6	397	39I	403	405
3	406	426	44I	454	405	407	430	4I4	397	39I	403	406
4	405	424	44I	48I	404	407	429	4I3	396	39I	403	406
5	405	424	442	458	404	407	428	4I2	396	390	403	406
6	404	425	442	450	404	407	427	4I0	395	390	403	406
7	405	428	443	439	403	4I0	426	4I0	394	390	403	406
8	406	43I	443	433	403	4I0	425	408	393	389	403	408
9	406	432	444	427	403	4I0	424	408	392	389	403	408
I0	409	433	444	420	403	4I0	422	408	39I	390	403	4I0
II	4II	433	444	4I8	403	409	420	408	390	390	403	4I0
I2	4I4	434	444	4I6	403	4I0	4I9	407	390	392	403	4I2
I3	4I9	434	444	4I5	403	4II	4I9	407	389	392	403	4I2
I4	422	435	444	4I4	402	4I2	4I8	407	390	396	403	4I3
I5	423	434	445	4I2	402	4I3	4I8	406	390	398	404	4I4
I6	423	434	448	4I0	402	4I4	4I8	406	39I	398	404	4I4
I7	422	434	444	4I0	402	4I5	4I8	406	392	398	404	4I4
I8	422	435	442	409	402	4I5	4I7	405	393	399	404	4I3
I9	420	436	452	408	402	4I5	4I7	405	394	399	404	4I3
20	4I6	438	5I0	409	4I4	4I4	4I7	404	395	399	404	4I3
2I	4I0	438	664	○ 4I0	420	4I4	4I7	404	394	399	404	4I3
22	404	438	688	○ 409	4I9	4I4	4I7	404	396	399	404	4I3
23	403	438	638	409	4I4	4I4	4I7	404	396	400	404	4I2
24	402	438	626	409	409	4I4	4I7	404	396	400	405	4I2
25	402	439	59I	409	409	4I4	4I7	403	395	400	405	4II
26	402	440	548	408	409	4I4	4I7	403	395	40I	405	4II
27	403	439	5I6	406	4I0	4I4	4I8	403	394	40I	405	4II
28	406	440	49I	406	4II	4I5	4I8	402	393	402	405	4II
29	4I0		47I	406	4I2	4I6	4I7	402	393	402	405	4II
30	4I6		46I	406	4II	4I6	4I7	400	392	402	405	4II
3I	424		456		4I0		4I7	398		402		4II
Средн.	4II	434	486	422	407	4I2	420	407	394	396	404	4I0
Высш.	426	440	7I9	482	42I	4I6	430	4I7	398	402	405	4I4
Низш.	402	424	439	405	402	407	4I6	398	389	389	403	405

Средний годовой 4I7. Высший 7I9 22/III. Низший летний 389 I2-I4/IX,7-9/X.
Низший зимний 394 I9/XI 1973.

22-27/III по данным самописца. I8-20/III вода на льду. 2I-25/III лед на дне. 26/III-I/IУ лед на дне местами. 2I-24/XI ниже водпоста ледостав. I4/I-I8/III, 3I/УШ-22/X стока не было, даны уровни плеса. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 7 км выше водпоста.

9. р.ЧИЖА I-Я – с.ЧИЖА I-Я

Высота нуля графика 37,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	253	237	244	276	253	246	250	248	241	239	246	251
2	253	237	244	283	253	246	250	247	241	239	246	250
3	253	238	244	286	253	246	250	246	240	239	247	250
4	253	238	243	284	253	246	250	246	240	239	247	250
5	253	238	243	287	252	246	250	244	239	239	247)	250
6	253	239	243	286	251	245	250	243	239	239	248)	250
7	252	240	243	284	251	246	250	242	239	240	248	250
8	252	240	243	278	250	247	250	241	238	240	249	250
9	251	241	244	275	249	248	250	241	238	240	249	250
IO	251	242	244	271	249	249	249	241	238	240	249	249
II	250	244	244	269	249	250	249	241	237	240	249	249
I2	249	245	244	264	248	250	248	241	237	240	249	249
I3	248	246	245	262	248	249	248	241	237	241	249	248
I4	247	249	245	260	248	250	248	241	237	241	249	248
I5	246	254	246	258	248	250	248	240	236	241	249	247
I6	245	256	246	256	247	250	248	240	236	241	249	247
I7	244	254	248	255	247	251	248	240	236	242	250	246
I8	243	253	250	254	246	251	248	240	236	242	250	245
I9	242	252	254	254	246	251	249	240	237	243	250	245
20	242	251	299	253	246	251	250	240	237	243	250	244
2I	240	250	390	253	246	251	250	240	237	243	250	244
22	240	249	410▼	253	246	251	250	240	237	244	250	243
23	239	248	388	252	246	251	250	240	238	244	250	243
24	239	247	359	254	246	250	250	240	238	244	250)	244
25	238	247	342	254	246	250	249	240	238	245	250)	245
26	238	247	318	254	246	250	249	241	238	245	251)	245
27	238	246	316	254	246	250	249	241	238	245	251	246
28	237	246	306	254	246	250	249	242	238	246	251	246
29	237		283	254	246	250	249	242	238	246	251	246
30	237		277	254	246	250	249	242	239	246	251	247
3I	237		274		246		249	241		246		248
Средн.	245	246	278	264	248	249	249	242	238	242	249	247
Высш.	253	256	498	288	253	251	250	248	241	246	251	251
Низш.	237	237	243	252	246	245	248	240	236	239	246	243

Средний годовой 250. Высший 498 21/III. Низший летний 236 15-18/IX.
Низший зимний 237 28/I-2/II.

IO/III-7/IУ выше, 8-II/IУ в створе водпоста промоины. I7-2I/III вода на льду. 2I-27/III наблюдения по самописцу. 7-I9,27/XI-3I/XII полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I2/I-9/II стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 3 км выше водпоста.

IO. р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Высота нуля графика 397,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	58	65	78	74	II2	6I	4I	40	I8	I9	I7	24
2	57	70	79	80	I08	58	42	38	I9	I9	I7	24
3	57	7I	80	84	I00	56	46	38	2I	I9	I7	25
4	57	7I	80	89	95	52	49	36	2I	I8	I6	25
5	58	74	80	I62	89	50	5I	36	20	I8	I6	26
6	58	75	79	I58п	87	50	53	37	20	I7	I6	30
7	58	76	80	I76•	84	48	50	40	20	I7	I6	32
8	58	76	80	I92•	80	48	48	40	20	I6	I6	33
9	57	77	8I	I96o	78	46	47	38	20	I6	I5	35
IO	58	72	8I	I76	74	45	48	35	I8	I6	I5	36
II	58	70	79	I62	70	44	49	32	I8	I5	I5	39
I2	57	67	72	I45	68	44	48	30	I8	I5	I6	40
I3	56	66	70	I34	62	45	44	28	I8	I5	I8	42
I4	57	65	69	I2I	59	46	42	28	I8	I5	I9	42
I5	57	62	69	II8	58	50	46	26	I9	I5	20	44
I6	56	60	68	II6	57	50	56	25	I9	I4	22	45
I7	57	59	68	II9	56	46	70	24	20	I4	22	40
I8	58	60	69	I26	56	44	77	24	I8	I4	22	29
I9	59	60	69	I4I	56	45	80	22	I9	I4	2I	26
20	60	57	72	I47	60	48	69	22	2I	I4	22	2I
2I	60	60	76	I49	56	52	64	2I	2I	I5	23	I9
22	60	65	78	I44	55	52	58	2I	2I	I4	22	I8
23	60	68	79	I46	55	5I	54	2I	20	I4	2I	22
24	64	70	76	I54	54	48	49	20	20	I4	22	43
25	63	73	76	I50	52	44	46	20	20	I5	22	47
26	63	76	80	I44	52	42	46	20	20	I5	22	46
27	63	77	80	I34	5I	46	49	2I	20	I6	22	35
28	64	78	78	I34	54	44	48	22	I9	I8	23	38
29	64		78	I25	60	42	45	22	I9	I8	23	52
30	65		76	II7	58	4I	42	20	I9	I8	24	58
3I	64		74		6I		40	I9		I8		59
Средн.	59	69	76	I37	68	48	52	28	I9	I6	I9	35
Высш.	65	78	82	I98	II4	6I	80	40	2I	I9	24	59
Низш.	56	57	68	72	5I	4I	40	I9	I8	I4	I5	I8

Средний годовой 52. Высший I98 9/IУ. Низший летний I4 I6-20,22-24/X.
Наименьший зимний 30 26-28/X I973.

5/IУ-6/У наблюдения многосрочные. 4,5/IУ вода на льду. 5-I3/XI полыньи.

II. р.УРАЛ – с.КИЗИЛЬСКОЕ

Высота нуля графика 289,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I34	I54	I67	205	I75	I44	II0	I30	I07	I20	I09	II8
2	I34	I55	I67	I95	I68	I44	I09	I30	I07	II8	II2	II7
3	I37	I56	I68	206	I62	I40	I08	I3I	I06	II6	II2	II7
4	I37	I56	I68	I98	I60	I28	II2	I26	I05	II3	II3	II8
5	I37	I57	I68	206	I58	I28	II4	I23	I05	II2	III)	II7
6	I37	I57	I68	227	I56	I28	II4	I22	I04	II2	II2):	II7
7	I37	I58	I69	246•	I52	I24	II3	I2I	I04	III	II6):	II5
8	I37	I58	I69	I98o	I5I	I2I	II0	I2I	I04	III	II6)	II5
9	I37	I58	I69	I94o	I49	II9	I08	I20	I03	II0	II8	III
I0	I40	I60	I68	205o	I48	II8	I04	II9	I03	II0	III	II7
II	I49	I60	I68	2I4	I42	II6	I02	II6	I04	II4	II2	II8
I2	I39	I60	I68	20I	I40	II5	I0I	II4	I04	II5	II6	II9
I3	I39	I60	I68	I90	I38	I20	I02	II2	I05	II5	I09	I2I
I4	I39	I60	I70	I78	I37	I2I	99	II2	I06	II5	I07	I23
I5	I39	I60	I70	I68	I38	I22	I00	II0	I08	II4	I09	I24
I6	I39	I60	I70	I62	I42	I23	I03	I09	II2	II4	I09	I26
I7	I39	I60	I72	I6I	I43	I22	II7	I08	II6	II4	I09	I27
I8	I40	I60	I70	I60	I44	I2I	I36	I07	II8	I09	I09	I29
I9	I40	I6I	I72	I62	I48	I2I	I38	I06	I2I	I08	I09	I32
20	I40	I62	I74	I66	I44	I22	I34	I05	I22	I07	I09	I34
2I	I40	I63	I78	I69	I44	I20	I32	I04	I23	I07	II0	I34
22	I45	I65	I84	I79	I42	I20	I37	I04	I24	I06	II2	I37
23	I46	I63	204	I79	I42	II9	I40	I03	I24	I06	II6	I39
24	I46	I63	2I4	I88	I40	II8	I40	I0I	I23	I06	I09	I39
25	I47	I63	23I	I96	I37	II7	I39	I00	I22	I08	II8	I39
26	I48	I63	233	I87	I35	II6	I39	99	I20	I09	I20	I39
27	I49	I65	236	I87	I36	II4	I39	98	I2I	II0	II2	I39
28	I49	I66	234	I86	I40	II4	I36	98	I20	I09	II2	I37
29	I50		228	I77	I42	II4	I30	98	I20	I09	II6	I38
30	I50		2I6	I76	I44	II3	I29	I02	I20	I09	II6	I38
3I	I52		208		I49		I29	I06		I09		I38
Средн.	I4I	I60	I85	I89	I47	I22	I20	III	II3	III	II2	I27
Высш.	I52	I66	236	250	I76	I44	I40	I3I	I24	I20	I24	I40
Низш.	I34	I54	I67	I60	I35	II3	99	98	I03	I05	I06	III

Средний годовой I36. Высший 250 7/IУ. Низший летний 98 27-29/УП.
Низший зимний I07 26/X I973.

9-I4/IУ наблюдения многосрочные. 22-24/III вода на льду. 9/XI-9/XII полыньи. На уровенный режим оказывают влияние попуски из вышележащего водохранилища.

I2. р.УРАЛ – с.БЕРЕЗОВКА

Высота нуля графика 250,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I62	I78	I78	279▼	208	I7I	I3I	I52	I26	I44	I32	I60
2	I62	I78	I80	27I▼	205	I68	I30	I53	I28	I44	I32	I58
3	I62	I82	I84	286▲	200	I66	I28	I54	I29	I43	I32	I58
4	I63	I83	I85	3I3▲	I90	I64	I26	I54	I29	I43	I36	I52
5	I63	I83	I88	286o	I88	I53	I28	I5I	I28	I42	I37)	I50
6	I63	I88	I90	254o	I83	I5I	I29	I50	I28	I36	I40)	I50
7	I63	I93	I90	249o	I83	I50	I30	I46	I28	I37	I40)	I50
8	I62	I93	I90	260o	I80	I50	I30	I42	I28	I36	I4I)	I49
9	I62	I93	I88	246	I77	I49	I30	I42	I28	I36	I4I)	I46
I0	I60	I92	I86	243	I76	I44	I27	I40	I26	I34	I4I)	I46
II	I60	I92	I88	242	I75	I37	I24	I38	I26	I34	I4I)	I46
I2	I65	I92	I90	236	I72	I36	I22	I36	I26	I36	I4I)	I46
I3	I65	I92	I9I	226	I66	I36	I22	I33	I26	I37	I4I)	I47
I4	I62	I93	I90	2I6	I64	I38	I23	I3I	I26	I38	I38)	I48
I5	I60	I96	I92	206	I60	I40	I22	I30	I26	I37	I39)	I50
I6	I6I	I92	I96	I98	I62	I4I	I26	I29	I30	I37	I39)	I52
I7	I62	I90	I96	I95	I66	I4I	I28	I28	I3I	I36	I38)	I55
I8	I62	I84	I98	I9I	I68	I42	I36	I28	I38	I36	I38)	I57
I9	I62	I82	209	I92	I68	I39	I48	I26	I44	I34	I38)	I57
20	I62	I8I	260	I96	I66	I38	I55	I26	I44	I3I	I38)x	I57
2I	I62	I80	334▼	206	I67	I37	I52	I26	I44	I3I	I38)x	I54
22	I62	I79	374▼	203	I67	I37	I50	I25	I48	I3I	I38)x	I44
23	I63	I78	377▼	204	I66	I37	I54	I25	I48	I30	I38)x	I44
24	I64	I78	322▼	207	I65	I33	I56	I25	I47	I30	I39)x	I52
25	I69	I80	299▼	2I6	I65	I32	I57	I25	I47	I30	I39	I70
26	I7I	I86	3I0▼	222	I64	I3I	I57	I24	I46	I32	I36	I76
27	I7I	I83	3I7▼	2I5	I63	I30	I57	I23	I45	I32	I35	I72
28	I72	I83	3I5▼	220	I62	I30	I56	I23	I45	I32	I34	I72
29	I74		3I2▼	2II	I66	I3I	I53	I22	I44	I32	I38	I80
30	I75		300▼	208	I66	I30	I55	I22	I44	I32	I60	I80
3I	I76		295▼		I68		I53	I22		I32		I74
Средн.	I65	I86	239	230	I73	I43	I39	I34	I35	I36	I39	I56
Высш.	I79	I96	384	3I9	208	I72	I58	I55	I48	I44	I60	I80
Низш.	I60	I76	I78	I90	I60	I29	I2I	I2I	I26	I29	I32	I44

Средний годовой I65. Высший 384 23/III. Низший летний I2I I3/УП,3I/УП.
Низший зимний I25 27/X.

23-29/III, 8/IУ наблюдения многосрочные. I0-I8/III вода на льду. I0-25/XI выше и ниже водпоста ледоставы. 26/XI-5/XII полыньи. I8/УП-3I/X уровни в подпоре от нижележащего полуострова, образованного дождевым паводком.

13. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) - с.ЧАПАЕВ
Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	959	938	910	1010	1148	1172	1169	1160	1139	1132	1114	1094
2	959	937	908	1013	1150	1174	1167	1162	1138	1130	1114	1092
3	958	937	908	1016	1152	1174	1166	1162	1138	1130	1115	1092
4	958	936	906	1022	1156	1175	1167	1160	1136	1130	1114	1090
5	958	936	904	1030	1158	1176	1167	1160	1135	1130	1113	1090
6	956	936	904	1040	1160	1176	1166	1160	1134	1130	1111	1088
7	956	935	902	1052	1160	1174	1164	1158	1134	1128	1111	1088
8	955	935	900	1062	1160	1174	1164	1158	1134	1128	1110	1087
9	955	934	900	1072	1160	1174	1162	1158	1134	1128	1110	1085
10	954	932	898	1078	1160	1173	1162	1157	1132	1128	1108	1084
11	954	932	898	1086	1161	1175	1162	1158	1132	1128	1106	1084
12	954	930	896	1092	1162	1174	1160	1158	1132	1128	1108	1082
13	952	930	896	1096	1162	1174	1160	1154	1132	1127	1106	1082
14	951	928	895	1100	1163	1172	1159	1155	1132	1126	1107	1081
15	950	928	894	1104	1162	1172	1159	1154	1132	1126	1106	1080
16	950	926	894	1108	1162	1170	1158	1154	1132	1125	1106	1078
17	950	924	892	1110	1164	1170	1160	1152	1131	1126	1106	1077
18	948	924	892	1112	1167	1172	1160	1152	1132	1126	1106	1076
19	948	922	893	1114	1166	1172	1160	1150	1135	1125	1106	1076
20	948	922	896	1116	1167	1172	1159	1149	1134	1123	1105	1074
21	948	920	906	1118п	1167	1172	1159	1147	1134	1120	1104	1074
22	948	918	925	1123п	1168	1172	1158	1144	1134	1120	1102)	1073
23	946	918	942	1126•	1168	1172	1158	1144	1134	1120	1102)	1073
24	945	916	956	1128о	1168	1173	1158	1144	1132	1122	1100)	1072
25	944	914	964	1130	1170	1171	1158	1144	1132	1122	1098	1070
26	944	914	972	1132	1170	1170	1160	1143	1133	1122	1098	1070
27	942	912	980	1138	1170	1170	1160	1143	1133	1118	1098	1068
28	941	910	990	1140	1170	1169	1158	1144	1132	1116	1098	1066
29	940		996	1142	1172	1168	1158	1142	1132	1116	1096	1066
30	940		1002	1146	1172	1169	1160	1140	1131	1116	1094	1065
31	938		1006		1172		1158	1140		1116		1064
Средн.	950	927	923	1092	1163	1172	1161	1152	1134	1125	1106	1079
Высш.	959	938	1007	1146	1172	1177	1169	1162	1139	1132	1115	1094
Низш.	938	910	892	1009	1146	1168	1157	1140	1131	1115	1094	1064

Средний годовой 1082. Высший 1177 11/VI. Низший летний 1104 11,16,21/XI.
Низший зимний 892 17-19/III.

14. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) - с.ГОРНЫЙ ЕРИК
Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	954	934	905	1006	1142	1167	1162	1152	1135	1128	1112	1090)
2	953	932	904	1009	1144	1168	1162	1152	1134	1128	1112	1090)
3	953	932	902	1013	1146	1168	1161	1154	1134	1128	1111	1089о
4	952	931	901	1016	1148	1168	1160	1155	1132	1127	1110	1088
5	952	930	900	1024	1150	1168	1160	1154	1132	1127	1110	1086
6	951	930	898	1036	1149	1168	1159	1154	1131	1126	1108	1086
7	950	929	897	1048	1150	1168	1158	1154	1131	1126	1108	1085
8	950	928	896	1060	1153	1167	1158	1153	1130	1126	1106	1084
9	950	927	895	1068	1154	1168	1158	1153	1130	1126	1106	1082
10	949	926	894	1074	1154	1168	1156	1152	1130	1125	1105	1081
11	948	924	892	1082	1156	1168	1155	1152	1130	1125	1104	1080
12	947	923	892	1088	1157	1167	1155	1152	1129	1124	1104	1078
13	947	922	891	1094	1157	1166	1155	1151	1128	1124	1104	1078
14	946	920	890	1098	1158	1166	1156	1150	1128	1124	1105	1076
15	945	920	889	1101п	1158	1164	1154	1150	1128	1123	1102	1076
16	944	919	888	1104п	1158	1164	1156	1148	1128	1123	1100	1074
17	944	918	887	1106п	1158	1164	1156	1148	1128	1123	1100	1074
18	944	916	886	1108•	1159	1166	1156	1146	1130	1122	1098	1072
19	943	915	888	1110о	1160	1166	1154	1146	1130	1121	1096	1072
20	942	914	893	1112	1161	1165	1154	1145	1130	1120	1096	1070
21	941	914	903	1113	1162	1165	1154	1146	1130	1120	1094	1070
22	940	912	920	1116	1160	1165	1154	1144	1130	1118	1094	1069
23	940	910	936	1118	1162	1165	1154	1143	1130	1116	1096	1068
24	939	910	951	1118	1163	1165	1154	1142	1130	1116	1097	1067
25	938	908	961	1124	1162	1164	1154	1140	1130	1114	1096	1065
26	938	908	970	1128	1163	1164	1156	1138	1130	1113	1096)	1064
27	937	907	978	1132	1164	1163	1156	1138	1129	1114	1094)	1064
28	936	906	986	1135	1166	1163	1156	1138	1129	1113	1093)	1062
29	935		992	1139	1166	1162	1156	1137	1129	1114	1092)	1061
30	934		998	1140	1166	1162	1156	1137	1130	1113	1092)	1060
31	934		1002		1167		1154	1136		1112		1059
Средн.	944	920	919	1087	1157	1166	1156	1147	1130	1121	1101	1075
Высш.	954	934	1003	1141	1167	1169	1163	1155	1135	1129	1112	1091
Низш.	934	905	885	1005	1142	1162	1153	1136	1128	1112	1091	1059

Средний годовой 1077. Высший 1169 4,11/VI. Низший летний 1094 21,22/XI.
Низший зимний 885 18/III.

25,26/XI подъемы.

9-14/IУ промоины.

15. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) - пгт ИРИКЛИНСКИЙ
Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	952	933	902	1004	1140	1164	1158	1150	1134	1126	1111	1089
2	952	932	901	1007	1142	1164	1158	1150	1133	1126	1110	1088
3	952	931	900	1010	1144	1165	1158	1150	1132	1125	1109	1087
4	951	930	898	1015	1145	1166	1157	1150	1131	1125	1111	1086
5	950	929	896	1022	1147	1165	1156	1151	1129	1125	1111	1085
6	950	928	896	1033	1148	1165	1156	1152	1129	1125	1108	1084
7	949	928	895	1045	1150	1165	1155	1152	1128	1124	1106	1083
8	949	927	893	1055	1151	1165	1154	1151	1128	1124	1105	1081
9	948	926	892	1064	1152	1165	1154	1151	1128	1123	1104	1080
10	947	925	891	1072	1153	1165	1153	1151	1127	1123	1104	1079
11	947	923	890	1079	1153	1165	1151	1150	1127	1122	1104	1079
12	946	922	890	1085	1154	1165	1152	1150	1127	1122	1102	1078
13	946	921	889	1090	1155	1164	1152	1149	1126	1121	1100	1077
14	945	919	888	1095	1158	1164	1152	1148	1126	1121	1100	1076
15	944	918	888	1099	1157	1163	1152	1147	1126	1121	1099	1074
16	944	917	888	1101	1156	1162	1152	1146	1126	1120	1098	1073
17	944	917	887	1104	1156	1162	1153	1146	1126	1119	1097	1072
18	942	916	887	1106	1156	1163	1152	1144	1128	1118	1098	1072
19	941	915	886	1108	1157	1164	1151	1144	1128	1118	1098	1071
20	941	914	888	1111	1156	1163	1151	1143	1128	1117	1097	1069
21	940	913	900	1113•	1157	1162	1151	1143	1128	1119	1095	1068
22	939	911	916	1113	1158	1162	1152	1142	1127	1120	1096	1067
23	939	909	934	1118	1159	1162	1151	1141	1127	1117	1095	1066
24	938	909	947	1121	1160	1162	1151	1140	1127	1115	1095	1065
25	937	908	958	1124	1159	1162	1151	1139	1127	1112	1094	1064
26	936	906	968	1126	1159	1161	1151	1138	1127	1112	1093	1063
27	936	905	977	1130	1160	1160	1152	1137	1127	1113	1092	1062
28	935	903	984	1134	1163	1160	1151	1137	1127	1113	1092	1061
29	935		990	1136	1162	1159	1150	1135	1127	1112	1092	1060
30	934		996	1138	1163	1159	1151	1135	1126	1112	1091	1060
31	933		1000		1164		1150	1135		1112		1058
Средн.	943	919	917	1085	1155	1163	1153	1145	1128	1119	1100	1073
Высш.	954	934	1002	1140	1170	1169	1160	1156	1135	1127	1115	1090
Низш.	932	902	885	1002	1139	1157	1147	1132	1123	1108	1089	1056

Средний годовой 1075. Высший 1170 17,28/У. Низший летний 1089 30/XI.
Низший зимний 885 18,19/III.

16. р.УРАЛ - с.УРАЛЬСК
Высота нуля графика 206,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	114	152	114)	104)	101	106	111	123	126	125	114	119)
2	113	151	115)	102)	100	105	112	122	126	122	110	119)
3	120	154	120)	98)	102	104	112	122	125	118	110	121)
4	132	156	120)	98)	102	106	112	122	126	118	111	128)
5	146	157	118)	99)	100	106	113	122	126	118	114	124)
6	159	154	121)	101)	99	108	113	122	126	118	118)	128)
7	160	158	120)	100)	101	108	114	123	126	118	118)	132)
8	146	166	120)	100	100	108	114	124	127	117	118)	128)
9	147	170	123)	102	100	106	115	126	126	117	118)	126)
10	148	170	122)	105	100	108	115	123	125	116	118)	124)
11	156	163	112)	105	100	106	116	124	131	118	115)	124)
12	151	152	102)	104	101	108	115	126	139	118	112)	124)
13	150	146	105)	100	101	107	115	122	132	120	112	120)
14	148	130)	108)	99	100	108	115	124	126	120	112	118)
15	142	124)	109)	99	104	109	116	125	128	118	112	122)
16	140	124)	109)	98	107	108	117	126	126	118	112	122)
17	140	127)	109)	100	104	108	120	126	124	115	113	122)
18	140	123)	111)	100	104	110	117	126	130	115	114	122)
19	142	130)	112)	102	104	108	116	127	122	115	113	120)
20	145	143)	114)	103	105	108	114	127	122	114	115	121)
21	140	129)	116)	103	105	108	115	127	122	112	120	120)
22	142	125)	110)	102	106	107	115	126	122	114	120	112)
23	146	122)	110)	102	106	110	115	124	122	114	122	108)
24	147	120)	107)	100	106	110	118	124	121	112	122	110)
25	148	118)	106)	96	106	110	120	124	121	114	122)	118)
26	150	118)	104)	98	106	110	120	124	121	114	119)	110)
27	147	116)	104)	101	106	110	122	124	122	113	120)	111)
28	143	117)	102)	99	106	110	122	124	125	112	120)	112)
29	137		102)	100	106	111	122	126	124	110	118)	113)
30	145		102)	103	106	111	119	130	124	110	121)	111)
31	152		101)		106		120	131		110		112)
Средн.	143	140	111	101	103	108	116	125	125	116	116	119
Высш.	168	172	123	106	107	111	125	133	139	125	125	132
Низш.	113	116	101	95	98	104	111	122	121	110	110	105

Средний годовой 119. Высший 172 10/II. Низший летний 95 25/IУ.
Низший зимний 101 30,31/III.

I/I-31/XII по данным самописца.

I-29/I полыньи. 12,13/II промоины. 14/II-7/IУ остаточные забереги.
На уровенный режим оказывает влияние попуски из вышерасположенного Ириклинского водохранилища.

17. р.УРАЛ – г.ОРСК

Высота нуля графика 186,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	II4	I02	I05	231	I05	I36	II7	I09	II6	II6	I06	98
2	II4	I02	I04	I74)	I06	I34	II6	II0	II6	II5	II0	I04
3	II2	I03	I06	I52)	I06	I32	II5	II4	II5	II4	I08	I04
4	II2	I03	II8	I42o	I07	I30	II5	II4	II4	II4	I06	I04
5	II2	I03	I20	I38	I08	I35	II5	II5	II2	II4	I05	I04
6	II0	I03	II9	I43	I09	I38	II4	II5	II2	II2	I04)	I03
7	I05	I05	II8	I66	I09	I37	II4	II4	II2	III	I05)	I04
8	I03	I06	I20	I8I	I09	I37	II2	II2	III	III	I08)	I05
9	I04	I06	I20	I74	I09	I38	I09	III	II3	II2	III)	I05
I0	I04	I07	I2I	I65	I09	I36	I08	III	II3	II2	II2	I05
II	I04	I07	I20	I52	I09	I35	I08	II2	II3	II2	II6	I05
I2	I04	I06	II8	I42)	I09	I34	I08	II2	II3	II2	II4	I05
I3	I03	I05	II8	I38)	I08	I34	I08	II2	II3	II3	II0)	I06
I4	I02	I04	II6	I34)	I08	I32	I08	II2	II4	II2	II0)	I06
I5	I0I	I04	II2	I29	I09	I3I	I08	III	II4	II2	II0)	I06
I6	I02	I06	I08	I2I	II0	I30	I06	II0	II4	II2	I09)	I04
I7	I02	I05	I06	II9	II3	I30	I06	III	II5	III	II0)	I02
I8	I03	I07	I04	II6	II5	I30	I06	II2	II6	III	II0)	I03
I9	I03	I08	I05	II2	II6	I29	I07	II2	II7	III	III)	I04
20	I04	I08	II3	II0	II9	I27	I08	II2	II6	III	II2)	I05
2I	I02	I07	I24	I08	I27	I25	I07	II2	II6	II0	II2)	I04
22	I02	I05	I32	I05	I26	I24	I06	II2	II5	I08	II2)	I03
23	I03	I06	I33	I06	I27	I24	I05	II2	II5	I08	II2)	I02
24	I03	I06	I67	I05	I28	I23	I05	II2	II4	I08	II2)	I02
25	I03	I05	23I	I05	I29	I23	I05	II2	II4	I08	II5)	I02
26	I03	I05	273п	I03	I28	I2I	I04	II2	II3	I08	II9	I08
27	I03	I05	248	I04	I30	II8	I06	II0	II3	I09	II9	II3
28	I03	I05	232	I02	I33	II7	I08	III	II3	II0	II0	II6
29	I02		246	I02	I37	II6	II0	III	II3	I09	I04	II7
30	I0I		26I	I04	I38	II7	I09	III	II4	I07	I00	II7
3I	I02		257		I39		I08	II2		I06		II7
Средн.	I05	I05	I48	I33	II7	I29	I09	II2	II4	III	II0	I06
Высш.	II4	I08	283	245	I39	I38	II7	II5	II7	II6	I2I	II8
Низш.	I0I	I02	I04	I00	I05	II6	I04	I09	II2	I06	99	96

Средний годовой II7. Высший 283 26/Ш. Низший летний I00 28/IУ.
Низший зимний 84 6/XII 1973.

24/Ш–4/IУ наблюдения многосрочные. I/I–I/IУ,I0–I2,26–30/XI ниже водпоста чисто (сброс теплых промышленных вод). 25/Ш–I/IУ промоины. I2–I4/IУ забереги в утренний срок наблюдений.

18. р.УРАЛ – с.ДОНСКОЕ

Высота нуля графика 130,14 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	222	224	243	373x	230	206	206	202	20I	I96	I92	204
2	223	224	244	374●	230	206	204	204	20I	I96	I92	204
3	222	223	244	36I●	229	206	204	205	20I	I97	I9I	204
4	220	222	245	342	228	205	204	206	202	I97	I9I	206
5	2I6	222	244	344	226	205	204	205	202	I97	I94	2I0
6	2I6	224	244	384	224	204	204	206	203	I97	200)*	2I4
7	2I4	226	243	407	222	204	204	207	203	I97	I96)*	2I5
8	2I3	226	244	382	220	203	203	207	202	I96	I94)*	222
9	2I3	227	246	355	2I8	203	203	206	202	I94	I96)	224
I0	2I3	228	247	343	2I6	204	202	206	202	I93	I94)	226
II	2I4	228	248	343	2I4	206	202	206	20I	I93	I94)	228
I2	2I4	229	249	337	2I3	206	202	205	20I	I93	I98)	230
I3	2I5	230	250	328	2I2	206	203	204	202	I93	200)	232
I4	2I6	230	250	304	2II	206	203	204	202	I93	200)	234
I5	2I6	232	25I	290	2I0	205	204	204	202	I93	20I)	234
I6	2I6	234	250	282	208	205	208	203	202	I93	20I)	236
I7	2I7	235	246	276	208	206	208	203	202	I93	200)	238
I8	2I8	236	246	270	208	206	206	202	202	I94	I98)	238
I9	220	237	246	264	207	206	204	202	202	I94	I98)	238
20	220	238	250	258	206	206	204	20I	203	I94	I98)	239
2I	220	238	3I4	252	207	207	204	20I	203	I94	I98)	239
22	220	238	386	249	206	207	204	20I	203	I94	200)	240
23	220	237	502п	247	206	207	204	20I	203	I93	200)	240
24	22I	238	547▼	246	205	207	204	20I	202	I92	200)	24I
25	222	238	493●	242	205	206	204	20I	202	I92	202)*	24I
26	222	239	4I8o	240	205	206	203	20I	200	I92	I98)*	24I
27	222	240	406	238	204	206	202	202	200	I9I	I97)*	240
28	223	242	4I2	236	206	206	202	202	I98	I9I	200)*	240
29	223		402	234	206	206	204	202	I98	I9I	204	24I
30	223		382	232	206	206	20I	202	I98	I92	208	242
3I	223		370x		207		20I	20I		I92		244
Средн.	2I9	232	308	30I	2I3	206	204	203	202	I94	I98	230
Высш.	223	242	587	4I5	23I	207	209	207	203	I97	209	244
Низш.	2I3	222	243	232	204	203	20I	20I	I98	I9I	I9I	203

Средний годовой 226. Высший 587 24/Ш. Низший летний I9I 26–29/X, 2–5/XI.
Низший зимний I88 9/XI 1973.

2I,23/Ш–I2/IУ наблюдения многосрочные. 24/Ш затор разрушился в 20 час. 6–8, 25–28/XI шугоход в утренний срок наблюдений. 8–28/XI выше и ниже водпоста ледостав. 29/XI–7/XII полыньи.

19. р.УРАЛ – г.ОРЕНБУРГ

Высота нуля графика 83,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	-I7	7	24	290o	236	6	-I3	-26	-3I	-26	-25	-38
2	-I6	8	24	275o	2I8	6	-I4	-26	-30	-26	-25	-48
3	-II	9	25	227o	I99	4	-I4	-26	-30	-26	-25	-48
4	- 6	I0	26	224	I82	3	-I5	-26	-30	-26	-25	-49
5	- 5	I0	27	225	I67	2	-I6	-26	-30	-26	-25	-48
6	- 5	I0	27	240	I48	I	-I7	-26	-30	-26	-26	-48
7	- 5	I0	27	237	I30	- I	-I8	-27	-30	-26	-29	-44
8	- 3	I0	27	239	II2	- 2	-20	-27	-30	-26	-32	-37
9	- 2	9	26	259	98	- 2	-20	-27	-29	-25	-30	-34
I0	I	9	26	273	86	- 2	-20	-27	-30	-25	-29	-33
II	I	I0	27	266	76	- 3	-20	-26	-28	-25	-28	-32
I2	2	I0	26	246	66	- 4	-2I	-26	-29	-25	-32	-28
I3	I	I0	26	234	56	- 5	-20	-25	-29	-26	-28	-26
I4	I	II	26	23I	49	- 6	-20	-26	-28	-26	-24	-25
I5	I	II	26	235	4I	- 7	-20	-26	-27	-26	-24	-22
I6	I	I2	26	244	36	- 7	-I8	-28	-27	-26	-23	-20
I7	I	I2	26	247	32	- 8	-I9	-28	-27	-26	-23	-20
I8	I	I3	26	248	29	- 8	-20	-29	-26	-26	-22	-I6
I9	2	I4	27	243	25	- 8	-2I	-29	-25	-27	-2I	-I4
20	2	I4	38	238	23	- 8	-2I	-30	-24	-26	-2I	-I2
2I	2	I5	9I	230	2I	- 9	-2I	-30	-24	-26	-20	-I0
22	3	I6	II8	230	I9	- 9	-22	-30	-24	-25	-24	-I0
23	3	I8	II2	234	I7	-I0	-22	-30	-24	-25	-28	-I0
24	3	20	I42	244	I6	-I0	-23	-3I	-24	-25	-26	- 8
25	3	22	I84	254	I4	-I0	-22	-3I	-24	-25	-24	- 6
26	4	22	2I6п	262	I4	-I0	-23	-3I	-24	-25	-34	- 6
27	4	22	248п	266	I2	-II	-23	-3I	-24	-25	-37	- 5
28	4	23	274●	268	II	-II	-24	-30	-24	-25	-35	- 4
29	4		384▼	262	I0	-I2	-25	-30	-24	-26	-35	- 3
30	5		284●	25I	9	-I2	-26	-30	-24	-26	-35	2
3I	6		294o		8		-26	-3I		-26		2
Средн.	0	I3	93	247	70	- 5	-20	-28	-27	-26	-27	-23
Высш.	6	23	4I9	294	242	7	-I3	-25	-24	-25	-20	3
Низш.	-I7	7	24	2I6	7	-I3	-26	-3I	-3I	-27	-37	-49

Средний годовой 22. Высший 4I9 29/Ш. Низший летний -3I 22/УШ (8), IX(3) 7/IX.
Низший зимний -35 6/XII 1973.

I6/I–22/УI наблюдения по самописцу. I9–25/Ш промоины. 7–25/XI полыньи. 28/Ш–8/У подпор от р.Сакмары. Колебания уровней воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

20. р.УРАЛ – с.ИЛЕК

Высота нуля графика 50,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	260	232	2I6	6I4	63I	303	224	I80	I63	I67	I62	I53
2	259	232	2I6	582	628	300	222	I80	I62	I67	I62	I60
3	259	232	2I6	578●	6I8	296	220	I80	I62	I66	I62	I56
4	258	232	2I6	594●	604	293	2I8	I79	I62	I66	I62	I56
5	258	232	2I9	623●	586	289	2I6	I78	I62	I65	I62	I60
6	258	232	232	669●	566	285	2I6	I77	I62	I65	I6I	I68
7	256	232	238	650	546	283	2I4	I76	I62	I64	I60)x	I7I
8	254	23I	232	628	526	280	2II	I76	I62	I64	I58)x	I73
9	252	23I	228	6I7	504	277	208	I75	I62	I64	I58)x	I75
I0	25I	230	224	6I5	485	273	205	I74	I6I	I64	I58)x	I80
II	250	230	225	626	464	270	204	I74	I6I	I64	I58)*	I78
I2	248	230	227	639	448	268	20I	I74	I6I	I64	I58)x	I80
I3	246	229	236	640	433	265	200	I74	I62	I64	I58)x	I80
I4	245	228	244	63I	4I9	26I	I98	I74	I62	I64	I57)	I80
I5	244	227	248	6I8	406	258	I98	I74	I62	I64	I63)	I82
I6	242	227	252	609	390	255	I98	I73	I62	I63	I63)	I83
I7	240	226	253	608	38I	252	I96	I72	I62	I63	I64)	I84
I8	239	226	238	6I4	373	25I	I96	I72	I62	I63	I66)	I84
I9	238	226	239	6I9	365	247	I95	I7I	I64	I63	I66)	I87
20	237	226	246	620	358	244	I94	I70	I63	I63	I66)x	I87
2I	237	226	268	62I	350	242	I94	I68	I64	I63	I66)	I87
22	237	225	3I6	620	343	240	I92	I67	I65	I62	I65)*	I87
23	236	224	387	6I2	338	238	I90	I66	I65	I62	I68)x	I87
24	236	222	446п	605	33I	236	I90	I66	I66	I62	I59)x	I87
25	236	220	522п	604	327	234	I89	I65	I66	I62	I54)*	I87
26	236	2I9	632п	607	324	232	I88	I64	I66	I62	I65)*	I87
27	235	2I8	706п	6I5	322	230	I86	I64	I66	I62	I75	I87
28	235	2I6	739	623	3I7	228	I86	I64	I66	I62	I67	I87
29	234		74I	629	3I4	226	I84	I63	I66	I62	I64	I87
30	234		7I4	632	3I0	224	I84	I63	I66	I62	I60	I88
3I	233		666		306		I82	I63		I62		I88
Средн.	245	227	348	6I9	429	259	200	I7I	I63	I64	I62	I79
Высш.	260	233	746	683	632	304	224	I8I	I67	I67	I79	I89
Низш.	233	2I6	2I6	558	306	224	I82	I63	I6I	I62	I5I	I52

Средний годовой 264. Высший 746 29/Ш. Низший летний I6I I0–I2/IX, 6/XI.
Низший зимний 206 24/XI 1973.

23/Ш–2,4–8/IУ наблюдения многосрочные. 20,2I/Ш вода на лёд. 24–27/Ш разводья. 28/Ш–2/IУ выше водпоста ледостав, разводья.

21. р.УРАЛ – г.УРАЛЬСК

Высота нуля графика 22,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I26	I36	I30	493	479	244	I50	96	64	60	58	39
2	I26	I36	I32	495	478	241	I48	95	62	63	57	47
3	I26	I36	I33	495●	478	237	I47	94	62	70	58	53
4	I23	I36	I33	498●	478	233	I44	92	6I	6I	58	50
5	I23	I36	I33	5I2●	480	230	I42	90	6I	6I	58	43
6	I23	I35	I33	583o	480	226	I40	88	6I	6I	58	42
7	I23	I35	I33	58Io	480	222	I38	87	60	60	59)*	42
8	I23	I35	I33	578o	478	2I9	I35	87	60	60	70)*	44
9	I23	I34	I33	575	474	2I6	I32	86	60	60	85)*	42
I0	I24	I34	I33	566	469	2I2	I30	84	60	60	80)*	42
II	I24	I35	I32	558	460	209	I28	83	59	60	I0I)*	42
I2	I27	I34	I32	548	449	206	I24	83	64	59	I04)*	44
I3	I28	I34	I32	544	435	202	I24	83	73	59	I20)*	47
I4	I29	I34	I32	539	4I8	I98	I22	84	60	59	I23	48
I5	I30	I34	I34	53I	400	I95	II9	88	58	59	I20	50
I6	I30	I33	I34	522	384	I92	II6	90	58	59	I03	53
I7	I30	I32	I35	5I8	366	I90	II4	80	6I	60	89	58
I8	I3I	I32	I37	5I2	350	I86	II2	78	57	60	74	65
I9	I32	I32	I38	507	337	I82	III	78	58	58	64	68
20	I33	I3I	I4I	503	324	I80	II0	78	58	58	63 x	68
2I	I32	I30	I48	498	3I5	I76	I09	76	59	58	63	68
22	I32	I30	I82	496	306	I74	I08	74	59	58	63	69
23	I32	I30	228	492	294	I7I	I07	72	59	58	63	70
24	I33	I30	282	490	286	I68	I06	70	59	59	62	73
25	I34	I29	352	492	280	I66	I04	70	59	59	57)*	74
26	I35	I29	395	496	274	I66	I04	69	60	59	57)*	74
27	I35	I29	432	487	268	I64	I04	68	60	58	77)*	74
28	I35	I30	462	484	264	I58	I05	68	60	57	62	75
29	I36		478	482	258	I53	I04	66	60	58	54	75
30	I36		474	480	254	I54	I0I	65	60	58	43	76
3I	I36		483		250		98	64		58		77
Средн.	I29	I33	2I3	5I8	379	I96	I2I	80	60	60	73	58
Высш.	I36	I36	487	588	480	245	I52	96	78	72	I23	77
Низш.	I23	I29	I30	480	248	I52	97	64	57	57	43	37

Средний годовой I68. Высший 588 6/IУ. Низший летний 57 I6,I8,I9/IX,27,28/X. Низший зимний 98 I9,20/XI I973.

24/III–I7/IУ наблюдения многосрочные. I–II/I,28/XI–8/XII полыньи. I8,I9/II вода на льду. 7,I3/XI забереги в утренний срок наблюдений. I4/XI снежница.

22. р.УРАЛ – с.КУШУМ

Высота нуля графика I5,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I00	I27	I24	435	460	242	I5I	I0I	76	63	58	66
2	I00	I28	I24	442	458	240	I49	98	75	68	58	60
3	I04	I29	I24	447	458	234	I46	97	75	72	60	54
4	I06	I29	I25	452	458	229	I44	97	74	74	62	55
5	I08	I29	I25	472▲	457	225	I40	96	74	67	60	60
6	II0	I29	I25	522●	458	22I	I38	94	74	63	62	59
7	II0	I28	I26	540●	458	2I8	I36	93	74	64	60:	60
8	I09	I27	I26	538o	458	2I4	I36	92	73	64	58)x	62
9	II0	I26	I26	539	458	2I4	I33	90	73	64	52 x	62
I0	III	I26	I26	538	458	2I0	I3I	89	73	64	37)x	62
II	II2	I26	I26	534	456	206	I30	88	73	65	32)x	60
I2	II4	I26	I25	529	443	202	I28	88	73	63	47)x	58
I3	II6	I26	I25	522	432	I99	I28	89	80	62	48)	60
I4	II8	I28	I25	5I8	42I	I94	I26	9I	86	62	58)x	60
I5	II9	I28	I25	5I3	405	I9I	I25	9I	74	63	7I)o	60
I6	II9	I28	I25	506	388	I88	I22	I04	72	62	74	60
I7	I20	I28	I25	50I	372	I86	I20	I00	72	6I	78	63
I8	I22	I28	I25	495	358	I83	II7	86	7I	6I	79	66
I9	I22	I27	I26	49I	344	I80	II5	86	66	6I	80	70
20	I22	I26	I26	488	329	I76	II2	90	64	60	76 o	74
2I	I24	I26	I30	483	3I6	I72	II0	87	64	60	72	76
22	I25	I25	I35	478	305	I70	I09	8I	63	58	72	76
23	I25	I25	I55	476	294	I68	I09	79	62	62	73	77
24	I26	I25	208	472	286	I66	I08	78	62	62	74	78
25	I26	I25	266	470	279	I64	I07	78	62	62	70)x	78
26	I26	I25	3I8	470	272	I66	I07	77	65	64	64)*	80
27	I26	I24	359п	47I	267	I64	I06	76	62	66	38)●	80
28	I26	I24	386п	468	26I	I62	I04	76	62	64	69)●	82
29	I27		4I0п	464	255	I56	I05	78	62	60	78	82
30	I27		425	462	250	I54	I04	76	62	58	7I	82
3I	I27		428		246		I04	76		58		84
Средн.	II7	I27	I85	49I	373	I93	I23	88	70	63	63	68
Высш.	I27	I29	429	54I	46I	243	I52	I08	90	75	84	84
Низш.	I00	I24	I24	43I	245	I53	I03	76	6I	58	27	49

Средний годовой I63. Высший 54I 7,8/IУ. Низший летний 58 22,29/X–2/XI. Низший зимний 64 I/XII I973 .

26/III–3I/У наблюдения многосрочные. I–3/I, 29/XI–6/XII полыньи. I9/II вода на льду. II,I5,23/XI снежница. 8,I0,I5/XI забереги в один из сроков наблюдений.

23. р.УРАЛ – пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ

Высота нуля графика –3,3I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	285	3I3	3I3	576п	695	466	360	299	267	248	254	247
2	286	3I3	3I3	590п	692	458	356	298	268	249	252	240
3	287	3I3	3I3	592●	690	455	352	296	266	249	250	228
4	290	3I4	3I3	564●	687	448	349	294	265	250	248	220
5	290	3I5	3I3	55I●	683	444	346	293	265	253	248	2I5
6	289	3I5	3I3	57I●	680	440	344	292	265	257	248	2I3
7	289	3I5	3I3	588●	677	436	342	290	264	260	250)	2I2
8	290	3I5	3I4	632●	677	432	339	288	264	260	25I)	2II
9	290	3I5	3I4	675o	675	428	336	286	263	255	252)	2I0
I0	290	3I5	3I5	694	675	424	334	285	262	252	250)	2I0
II	292	3I5	3I5	706	674	420	332	284	262	252	246)	2II
I2	293	3I5	3I5	7I4	673	4I8	33I	284	262	25I	238)	2I3
I3	294	3I5	3I5	720	67I	4I4	330	282	26I	252	232)	2I7
I4	296	3I5	3I6	724	666	409	328	28I	260	252	224)	220
I5	298	3I5	3I7	725	659	405	326	28I	26I	25I	223	2I8
I6	300	3I5	3I7	726	650	40I	324	28I	266	25I	23I	2I7
I7	302	3I5	3I7	726	638	398	322	28I	268	25I	236	2I7
I8	303	3I5	3I6	723	624	396	320	282	264	25I	240	2I7
I9	304	3I5	3I7	722	606	392	3I8	284	262	252	248	2I8
20	306	3I5	3I8	722	590	390	3I6	284	259	252	263	2I8
2I	307	3I4	32I	720	573	386	3I4	280	257	250	272	2I9
22	307	3I3	328	7I4	558	383	3I2	278	253	249	272	22I
23	308	3I3	336	7I2	544	379	3I0	280	25I	248	273	225
24	3I0	3I2	342	7I0	532	375	308	280	250	248	269	229
25	3I0	3I2	346	708	520	372	307	276	248	248	264)*	23I
26	3I0	3I2	350	706	509	370	306	272	248	249	257 *	232
27	3I0	3I3	396	704	50I	368	305	270	249	250	247●	233
28	3I2	3I3	445п	702	493	366	304	270	248	25I	244●	234
29	3I2		493п	699	486	365	302	268	247	252	244	235
30	3I2		530п	698	479	364	300	267	248	253	25I	236
3I	3I2		559п		472		300	266		254		237
Средн.	299	3I4	346	677	6II	407	325	282	259	252	249	223
Высш.	3I2	3I5	566	726	696	468	36I	299	269	26I	274	249
Низш.	285	3I2	3I3	55I	47I	363	300	266	247	248	22I	2I0

Средний годовой 354. Высший 726 I6,I7/IУ. Низший летний 247 29/IX. Низший зимний 244 I/XII I973.

28–3I/III, 9/IУ наблюдения многосрочные. 23,24/II промоины. 24–27/II разводья. II/XI снежница. II,25/XI забереги в один из сроков наблюдений. 29,30/XI выше ватпоста недостав.

24. р.УРАЛ – с.КАЛМЫКОВО

Высота нуля графика –I3,92 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	58	66	77	263o	460	274	I70	I04	69	44	4I	52
2	59	66	77	272o	462	27I	I69	I00	66	43	42	46
3	60	67	77	304o	46I	267	I68	93	64	42	42	46
4	60	67	77	308o	460	266	I68	84	63	4I	42	44
5	62	68	77	308o	458	264	I65	76	62	40	42	44
6	63	68	77	3I4o	456	262	I62	68	6I	39	44	44
7	64	68	77	337o	452	260	I60	58	60	40	45	43
8	65	68	77	338o	452	258	I57	50	59	42	46	42
9	66	68	77	370	456	254	I53	50	58	44	46	42
I0	67	68	78	380	454	236	I49	57	58	46	46	4I
II	66	70	78	407	454	224	I35	64	57	48	47	42
I2	65	70	78	4I0	459	220	I32	70	57	50	44	42
I3	65	7I	78	429	459	2I7	I30	72	57	48	40	43
I4	64	72	79	462	459	2I0	I28	75	56	47	36	44
I5	64	72	79	472	460	203	I26	78	56	46	34	44
I6	64	72	8I	476	463	200	I24	76	58	45	24	45
I7	65	74	82	472	462	I99	I22	74	59	44	I8	45
I8	65	74	84	460	460	I97	I2I	74	60	46	24	46
I9	65	74	85	464	444	I96	I20	75	60	47	28	42
20	64	75	86	470	440	I93	II8	76	62	47	36	38
2I	64	75	82	473	432	I90	II6	76	66	46	52	38
22	65	75	82	474	408	I86	II4	80	68	45	53	38
23	65	75	82	470	397	I85	II4	82	68	44	58	37
24	66	76	80	470	368	I83	II4	79	65	44	60	37
25	66	76	82	466	370	I80	II3	76	62	44	62	36
26	64	77	82	462	357	I80	II3	72	59	44	63)	36
27	64	77	82	457	324	I77	II3	69	55	43	63o	35
28	64	77	88	454	3I4	I74	II2	66	52	44	56o	35
29	64		98	452	284	I72	I09	64	49	45	54o	36
30	64		I43	454	282	I72	I08	65	46	45	54o	36
3I	65		208		278		I07	68		45		35
Средн.	64	7I	87	4I2	4I8	2I6	I33	73	60	44	45	4I
Высш.	67	77	239	485	464	274	I7I	I05	70	50	63	54
Низш.	58	66	77	262	277	I7I	I07	48	46	39	I7	35

Средний годовой I39. Высший 485 I7/IУ. Низший летний I7 I7/XI. Низший зимний 53 5/XII I973.

3I/III наблюдения многосрочные. 27–3I/УП наблюдения односрочные. II–2I/III, 5–I2/УШ сведения об уровнях сомнительные.

33. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	9I	I03	I43	I25	II8	86	70	69	60	58	59)	7I
2	90	98	I38	I24	II5	84	70	68	59	58	59)	7I
3	90	I03	I34	I24	I08	82	7I	69	60	58	59)	70
4	88	I08	I30	I32	I03	8I	74	70	59	58	60)	70
5	89	I08	I27	I40	I02	8I	76	70	59	58	63)	7I
6	89	II8	I24	I46	I0I	78	70	72	58	58	63)	7I
7	90	II8	I22	I48	I00	77	66	7I	58	58	63	72
8	90	II8	I23	I44	98	77	64	70	58	58	63	76
9	90	II8	I23	I39	95	77	63	68	57	58	62	75
I0	9I	I2I	I25	I26	92	77	64	66	57	58	63	70
II	92	I2I	I27	II0	92	77	63	64	58	58	64	77
I2	92	I2I	I30	99	88	79	63	64	58	58	63	75
I3	95	I2I	I32	97	86	82	63	62	58	58	64	72
I4	96	I26	I36	I03	85	84	65	6I	58	58	64	73
I5	95	I3I	I40	II0	84	80	76	60	59	58	64	74
I6	96	I3I	I43	II6	83	76	95	60	59	58	64	75
I7	98	I33	I48	I26	82	76	I08	60	58	58	64	80
I8	98	I43	I47	I37	89	78	III	60	58	58	60	82
I9	I00	I36	I48	I40	93	80	80	59	60	58	59	85
20	I02	I37	I46	I35	87	78	80	58	6I	58	58	90
2I	I04	I38	I44	I30	84	76	76	59	62	58	60	94
22	I09	I4I	I40	I3I	82	74	75	59	6I	58	64	95
23	I02	I42	I39	I38	82	72	74	59	60	58	66	97
24	I06	I42	I36	I34	82	70	72	59	59	58	68	I00
25	I04	I44	I36	I28	82	70	70	59	59	58	77	96
26	I02	I45	I38	I27	82	70	78	59	59	59	76	96
27	I00	I44	I35	I28	92	70	78	59	59	60	70	97
28	I00	I44	I32	I24	94	69	72	59	58	60	69	I00
29	I00		I32	II8	96	70	72	60	58	60	70	I00
30	I0I		I32	II7	96	70	7I	60	58	60	70	9I
3I	I0I		I28		88		7I	60		58		94
Средн.	96	I27	I35	I27	92	77	74	63	59	58	64	83
Высш.	II0	I45	I50	I49	II8	86	III	72	62	60	77	I00
Низш.	88	96	I22	9I	8I	69	63	58	57	58	58	70

Средний годовой 88. Высший I50 I6,I9/Ш. Низший летний 57 9,I0/IX. Низший зимний 67 22,24/X 1973.

II-30/IУ наблюдения многосрочные.

34. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

Высота нуля графика 4I0,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
2I	232	прмз	прмз	242	I74	I74	I68	I67	I67	I68	I68	I78
2	234	"	"	250	I74	I74	I66	I67	I67	I67	I68)	I78
3	230	"	"	I72	I73	I74	I68	I67	I67	I67	I68)	I77
4	227	"	"	28I o	I73	I74	I70	I67	I67	I67	I68	I74
5	223	"	"	266	I72	I72	I70	I68	I67	I67	I68	I74
6	220	"	"	276 o	I72	I72	I69	I69	I67	I67	I70	I74
7	220	"	"	250	I72	I70	I70	I69	I67	I67	I70	I70
8	2I8	"	"	245	I7I	I70	I72	I68	I67	I67	I7I	прмз
9	2I6	"	"	238	I7I	I69	I72	I67	I67	I67	I72	"
I0	2I4	"	"	226	I7I	I69	I72	I67	I67	I68	I72	"
II	2I4	"	"	2I2	I70	I69	I7I	I66	I67	I68	I72	"
I2	2I3	"	"	203	I70	I70	I70	I66	I68	I68	I74	"
I3	2I2	"	"	I99	I70	I70	I70	I66	I68	I67	I74	"
I4	209	"	"	I94	I70	I70	I70	I65	I68	I67	I74	"
I5	209	"	"	I93	I70	I70	I7I	I64	I68	I67	I74	"
I6	208	"	"	I92	I70	I70	I74	I64	I68	I67	I76	"
I7	206	"	"	I90	I70	I70	I78	I64	I68	I67	I76	"
I8	206	"	"	I89	I70	I70	I80	I63	I68	I67	I74	"
I9	204	"	"	I88	I70	I70	I78	I63	I68	I67	I74	"
20	204	"	"	I86	I7I	I69	I77	I63	I69	I66	I74	"
2I	I94	"	"	I84	I7I	I69	I77	I63	I69	I67	I74	"
22	I73	"	22I	I80	I7I	I69	I76	I63	I69	I67	I76	"
23	прмз	"	222	I80	I7I	I69	I74	I64	I69	I67	I76	"
24	"	"	228	I79	I7I	I68	I74	I65	I69	I68	I76	"
25	"	"	227	I78	I7I	I68	I72	I65	I69	I69	I76	"
26	"	"	230	I77	I7I	I68	I70	I65	I68	I69	I77	"
27	"	"	229	I77	I7I	I68	I69	I66	I68	I69	I78	"
28	"	"	226	I76	I72	I68	I68	I68	I68	I68	I78	"
29	"	"	228	I76	I73	I68	I68	I68	I68	I68	I78	"
30	"		229	I75	I74	I68	I67	I68	I68	I68	I78	"
3I	"		230		I74		I67	I67		I68		"
Средн.	–	прмз	–	209	I7I	I70	I72	I66	I68	I67	I73	–
Высш.	234	прмз	234	296	I74	I74	I80	I69	I70	I69	I78	I78
Низш.	прмз	прмз	прмз	I75	I70	I68	I66	I63	I67	I66	I68	прмз

Средний годовой –. Высший 296 4,6/IУ. Низший летний I63 I8-23/УШ. Низший зимний прмз 23/I-2I/Ш, 8-3/XII.

30/Ш-I6/IУ наблюдения многосрочные. I8-2I/Ш вода на льду, стока не было. 22/Ш-5/IУ лед на дне. 6-I0/IУ местами лед на дне. 4-I2/XI полынья. На режим реки оказывает влияние временная земляная плотина, расположенная ниже водпоста в 0,5 км.

35. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I65	2I6	I94	I9I	I70	I42	I32	I33	I29	I29	I29	I50
2	I65	2I4	I86	I90	I65	I40	I30	I34	I28	I29	I28	I50
3	I65	2I8	I82	I9I	I60	I40	I30	I34	I28	I29	I28	I50
4	I66	224	I78	I96	I59	I38	I32	I37	I28	I29	I29)	I52
5	I66	228	I76	224	I59	I38	I33	I37	I28	I29	I28)	I54
6	I68	229	I72	224	I62	I40	I32	I37	I27	I29	I34	I56
7	I67	229	I6I	225 o	I62	I38	I30	I34	I27	I29	I34	I58
8	I68	227	I59	228 o	I58	I38	I3I	I34	I27	I28	I35	I60
9	I7I	223	I57	23I o	I56	I40	I30	I32	I28	I28	I35	I62
I0	I74	225	I57	226 o	I56	I38	I28	I32	I28	I28	I38	I66
II	I77	230	I58	226 o	I54	I36	I27	I3I	I28	I28	I38	I64
I2	I78	234	I57	2I3	I52	I35	I27	I30	I28	I28	I38	I40
I3	I80	238	I58	207 o	I50	I42	I28	I30	I28	I28	I39	I3I
I4	I8I	24I	I58	203 ▲	I48	I42	I30	I30	I28	I28	I38	I34
I5	I8I	228	I60	202 ▲	I46	I40	I54	I30	I28	I28	I39	I50
I6	I84	222	I62	I99 o	I44	I38	I76	I28	I29	I28	I39	I68
I7	I84	22I	I66	I98 o	I46	I36	I78	I28	I29	I27	I39	I78
I8	I84	224	I7I	200	I52	I35	I72	I28	I29	I27	I39	I83
I9	I86	230	I75	I97	I50	I36	I57	I27	I34	I27	I39	20I
20	I87	232	I82	I92	I48	I34	I50	I27	I42	I27	I38	2I0
2I	I90	230	202	I88	I47	I34	I47	I26	I36	I27	I38	2I0
22	200	234	206	I96	I44	I32	I43	I28	I30	I27	I46	200
23	204	239	209	206	I42	I32	I40	I27	I29	I27	I44	I88
24	208	244	206	200	I42	I3I	I38	I27	I29	I28	I44	I84
25	2I0	234	I99	I9I	I40	I3I	I36	I27	I29	I28	I44	I8I
26	2II	226	I98	I88	I40	I30	I37	I27	I30	I28	I44	I76
27	206	2I4	200	I86	I42	I30	I40	I28	I30	I30)	I46	I82
28	205	204	I96	I83	I46	I30	I42	I29	I30	I3I)	I48	I84
29	2I2		I92	I79	I48	I30	I38	I28	I30	I36)	I49	I86
30	2I8		I92	I74	I49	I30	I36	I28	I30	I3I)	I49	I86
3I	220		I92		I44		I36	I30		I29		I87
Средн.	I86	227	I79	202	I5I	I36	I40	I30	I29	I29	I39	I70
Высш.	220	244	209	23I	I72	I45	I8I	I38	I43	I39	I50	2I0
Низш.	I65	202	I57	I73	I40	I30	I27	I26	I27	I27	I28	I3I

Средний годовой I60. Высший 244 23,24/II. Низший летний I26 2I/УШ. Низший зимний I30 23/X 1973.

6-30/IУ наблюдения многосрочные. 2I-27/Ш вода на льду. I4-I7/IУ местами лед на дне. Для зимнего режима характерны наледи.

37. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 340,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	83	прмз	прмз	98	40	33	3I	34	28	30	75)	I27
2	8I	"	"	I04	42	33	3I	34	28	30	85)	I26
3	79	"	"	II5 o	40	34	3I	34	28	30	92)	I25
4	74	"	"	I29 o	38	34	3I	34	28	30	98	I24
5	70	"	"	II6 o	38	33	32	34	28	30	I02	I22
6	66	"	"	I06 o	36	32	32	34	29	30	I04	I22
7	64	"	"	98	36	32	32	34	28	30	I08	I2I
8	6I	"	"	86	37	32	32	33	28	30	II2	I20
9	58	"	"	78	36	32	32	34	28	30	II8	II9
I0	53	"	"	75	38	33	32	32	28	30	I22	II9
II	5I	"	"	70	38	34	32	33	29	30	I24	II7
I2	44	"	"	66	37	34	32	33	30	30	I26	II6
I3	38	"	"	62	36	33	34	33	29	30	I27	II4
I4	36	"	"	60	35	32	34	33	29	30	I27	II3
I5	35	"	"	58	33	32	34	32	29	30	I27	II2
I6	34	"	"	55	32	33	34	32	29	30	I27	II0
I7	3I	"	"	52	3I	34	34	32	30	30	I27	I09
I8	20	"	"	50	3I	34	33	32	32	29	I27	I07
I9	прмз	"	95	48	32	34	33	32	32	29	I27	I06
20	"	"	98	48	30	32	32	32	32	29	I27	I06
2I	"	"	I08	46	30	33	33	30	32	29	I27	I02
22	"	"	I58	44	30	34	33	29	32	29	I27	I00
23	"	"	I48	42	30	34	33	29	32	29	I27	97
24	"	"	I44	40	30	34	32	28	32	29	I27	94
25	"	"	I44	40	30	34	33	28	32	29	I27	93
26	"	"	I46	42	32	34	33	28	3I	29	I27	9I
27	"	"	I46	43	32	33	33	29	3I	29	I27	89
28	"	"	I30	44	33	32	33	28	3I	29	I27	88
29	"		II9	44	34	3I	33	28	3I	34	I27	87
30	"		I09	42	33	30	34	29	30	53)	I27	85
3I	"		I0I		32		34	28		67)		84
Средн.	–	прмз	–	67	34	33	33	3I	30	32	II8	I08
Высш.	83	прмз	I58	I37	43	35	35	34	32	69	I27	I27
Низш.	прмз	прмз	прмз	40	30	30	3I	28	28	29	73	84

Средний годовой –. Высший I58 22/Ш. Низший летний 28 24-26,28,29,3I/УШ.-5,7-I0/IX. Низший зимний прмз I9/I-I8/Ш.

I-8/IУ наблюдения многосрочные. I9/Ш показан высший уровень, в 8 час- прмз. 20/Ш-2/IУ лед на дне. 3/IУ местами лед на дне у берегов. С 29/X уровень в подпоре от временной земляной плотины, расположенной в 0,75 км ниже водпоста.

29. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Высота нуля графика 15,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	558	576	559	757о	763	654	626	600	560	–	552	482)
2	560	576	559	765	76I	652	624	602	558	–	548	479)
3	560	577	559	768	760	650	622	604	555	–	545	479)
4	560	576	558	766	759	648	624	604	55I	–	536	478)
5	56I	576	558	750	758	648	625	605	55I	–	536	480)
6	562	574	558	747	758	648	624	605	550	–	526	478)
7	562	572	558	755	758	648	622	605	546	–	529)	478
8	562	570	558	770	758	649	620	606	544	–	526)	477
9	562	569	558	784	758	649	6I8	607	544	–	528)	476
I0	562	569	558	793	758	649	6I6	606	548	–	530)	476
II	562	569	559	800	756	648	6I4	602	550	–	536)	475
I2	563	570	559	799	754	646	6I4	603	549	–	529	474
I3	563	57I	559	798	750	645	6I5	599	547	–	5I3	472
I4	564	572	560	798	746	644	6I4	595	546	–	508	473
I5	565	572	560	797	740	642	608	596	544	–	5I3	474
I6	566	572	559	796	73I	640	607	598	543	–	5I8	475
I7	567	57I	559	792	72I	640	606	598	544	–	522	476
I8	568	570	562	790	7I2	640	604	595	550	–	522	478
I9	568	570	566	788	706	638	602	592	556	–	5I6	48I
20	569	570	574	784	698	638	60I	592	559	–	506	485
2I	570	572	580	782	690	640	602	590	560	–	502	488
22	570	572	584	780	684	638	602	589	562	–	496	490
23	57I	570	592	776	678	636	60I	587	564	–	494	492
24	57I	570	6I4	774	672	634	599	585	566	–	494	492
25	572	567	65I	77I	67I	634	596	584	566	–	494)	495
26	572	564	673●	768	669	634	595	582	568	–	492)	496)
27	573	56I	690▲	766	666	634	598	58I	569	–	492)	497)
28	574	560	704▲	768	662	632	598	577	572	–	486)	497)
29	574		7I8о	766	658	630	600	570	574	–	486)	498)
30	574		732о	764	657	628	600	567	574	–	484)	500)
3I	574		746		655		599	564		553		50I)
Средн.	566	57I	596	777	7I8	642	6I0	593	556	–	5I5	484
Высш.	575	577	750	800	763	654	627	607	575	–	553	50I
Низш.	558	560	558	746	655	628	594	564	543	–	483	472

Средний годовой – . Высший 800 II/IУ. Низший летний – .
Низший зимний 555 24,25/XII 1973.

26/III–3I/У наблюдения многосрочные. I9,20/III вода на льду. 2I/III лед подняло. 25/III промоина. 29/III–3/IУ ниже водпоста ледостав. 8–25/XII полыньи. Уровни воды за октябрь наблюдались по старому каналу и в таблицу не приводятся. 7/IX канал перекрыт плотиной, расположенной выше водпоста. I7–30/IX повышение уровня воды вызвано работой сбросного канала (качание воды из р. Урал).

30. вдхр ДУНГУЛЮК (кан.КУШУМ) – пос.ДУНГУЛЮК

Высота нуля графика 7,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	237	2I4	247	272	306	322	308	3I0	3I5	3I3	3I4	206
2	236	2I4	246	274	308	320	308	3I0	3I5	3I4	3I2	204
3	236	2I4	244	278	3I0	3I9	306	3I0	3I5	3I5	3I0	202
4	234	2I4	244	282	3II	3I6	306	3I0	3I4	3I6	308	202
5	234	2I6	243	289	3I4	3I3	304	3II	3I4	3I7	308	202
6	232	2I8	243	297	3I7	3I4	302	3I2	3I5	3I7	306	202
7	232	220	242	304п	3I8	3I4	302	3I2	3I5	3I8	306)	202
8	230	220	242	306п	3I9	3I4	302	3I2	3I6	3I9	304)	202
9	230	22I	242	306	3I8	3I4	302	3I2	3I6	3I9	302)	202
I0	230	222	242	306	3I8	3I4	302	3I2	3I6	320	298	202
II	229	224	24I	305о	3I8	3I6	30I	3I2	3I6	3I9	296	202
I2	228	224	240	307о	3I7	3I8	30I	3I3	3I6	3I8	294	202
I3	226	226	240	309о	3I6	3I8	302	3I4	3I6	3I8	290	202
I4	226	228	239	3II○	3I3	3I8	303	3I4	3I6	3I8	286	202
I5	225	230	239	3I2	309	3I8	304	3I4	3I6	3I8	284	202
I6	224	232	238	3I6	305	3I8	305	3I5	3I6	3I8	28I	202
I7	222	234	238	3I6	30I	3I8	305	3I5	3I6	3I7	276	202
I8	220	234	240	3I8	300	3I8	305	3I6	3I6	3I7	270	203
I9	220	236	242	3I7	30I	3I8	305	3I6	3I5	3I7	266	203
20	2I8	238	248	3I6	300	3I8	304	3I6	3I4	3I7	260	203
2I	2I8	238	250	3I3	302	3I7	304	3I6	3I4	3I8	254	203
22	2I8	240	252	3I0	308	3I3	304	3I6	3I4	3I8	249	203
23	2I6	240	253	308	309	3I4	305	3I5	3I4	3I8	244	204
24	2I6	242	256	3I0	3II	3I4	305	3I5	3I4	3I8	244	204
25	2I5	244	258	3I0	3II	3I4	306	3I4	3I4	3I7	240)	204
26	2I4	244	260	308	3I4	3I4	308	3I4	3I4	3I7	230)	205
27	2I3	246	262	308	3I9	3I4	309	3I4	3I3	3I7	22I	205
28	2I3	248	264	306	322	3I2	3I0	3I5	3I2	3I7	2I7	205
29	2I3		269	304	324	3II	3I0	3I5	3I2	3I6	2I2	206
30	2I4		272	304	326	3I0	3I0	3I5	3I2	3I5	209	206
3I	2I4		274		324		3I0	3I5		3I4		207
Средн.	224	229	249	304	3I3	3I6	305	3I4	3I5	3I7	273	203
Высш.	237	248	274	3I8	326	322	3I0	3I6	3I7	320	3I4	207
Низш.	2I3	2I4	238	272	299	3I0	30I	3I0	3I2	3I3	208	202

Средний годовой 280. Высший 326 30/У. Низший летний 243 23,24/XI.
Низший зимний I96 29/XI 1973.

3–23/IУ наблюдения многосрочные. Колебания уровня воды обусловлены попусками из Дунгулюкского водохранилища.

3I. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Высота нуля графика –0,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	240	240	24I	246	4I3	374	298	30I	3I7	3I6	32I	3I0
2	240	240	242	246	4I2	368	296	302	3I7	3I6	320	3I0
3	240	240	242	246	4I2	362	294	302	3I7	3I7	320	309
4	239	24I	242	246	4I0	356	293	303	3I8	3I8	320	308
5	239	24I	242	25I	408	352	292	303	3I8	3I8	320	308
6	238	24I	242	25I	407	347	29I	304	3I9	3I8	3I9	308
7	238	24I	242	25I	407	344	290	303	3I9	3I9	3I8	306
8	238	24I	242	257	407	342	290	303	320	320	3I8	306
9	237	24I	242	258	408	338	289	304	322	32I	3I7	305
I0	237	24I	242	252	407	333	289	305	324	323	3I7	304
II	237	24I	243	252	407	328	289	306	324	323	3I6	303
I2	237	24I	243	25I	407	323	288	306	324	324	3I6	303
I3	237	24I	243	25I	407	320	288	307	324	324	3I6	303
I4	237	24I	244	25I	407	3I8	288	307	324	324	3I6	302
I5	237	24I	244	25I	407	3I7	287	308	324	324	3I5	302
I6	237	24I	244	25I	408	3I6	287	308	324	324	3I5	302
I7	237	24I	244	25I	409	3I5	287	309	324	325	3I5	302
I8	237	24I	245	25I	409	3I4	287	3I0	324	326	3I5	302
I9	237	24I	245	25I	4I0	3I4	287	3II	324	326	3I5	302
20	238	24I	245	25I	4I0	3I2	288	3I3	32I	326	3I5	30I
2I	239	24I	246	252	409	3I2	290	3I4	32I	326	3I5	30I
22	240	24I	246	252	409	3I2	29I	3I4	32I	325	3I5	30I
23	240	24I	246	252	409	3I0	29I	3I4	32I	325	3I5	30I
24	240	24I	246	253	409	308	292	3I4	320	324	3I4	30I
25	240	24I	246	253	409	307	292	3I5	320	324	3I4	30I
26	240	24I	246	253	407	396	292	3I5	320	324	3I4	30I
27	240	24I	246	303	404	305	293	3I6	320	323	3I3	30I
28	240	24I	246	404	398	304	298	3I6	3I9	322	3I3)	300
29	240		246	4I2	396	302	298	3I6	3I7	322	3I2)	300
30	240		246	4I4	390	300	299	3I7	3I6	32I	3II)	300
3I	240		246		382		30I	3I7		32I		300
Средн.	239	24I	244	269	406	325	29I	309	32I	322	3I6	303
Высш.	240	24I	246	4I4	4I4	376	30I	3I7	324	326	32I	3II
Низш.	237	240	24I	246	379	299	287	30I	3I6	3I6	3II	300

Средний годовой 299. Высший 4I4 30/IУ, I/У. Низший летний 246 I–4/IУ.
Низший зимний 237 9–I9/I.

28/IУ–3I/У наблюдения многосрочные. I–I4/I; I–3I/XII полыньи. 5–8,II–22/III промоины. 23/III–2/IУ выше и ниже водпоста ледостав. I/I–4, II–26/IУ стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Режим рукава зарегулирован.

32. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

Высота нуля графика –25,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	3I9	303	288	30I	298	242	262	286	30I	3II	240	359
2	3I9	302	288	302	300	240	258	280	300	298	240	356
3	3I8	302	287	302	300	24I	260	285	297	284	24I	35I
4	3I8	30I	287	304	302	258	264	290	306	267	24I	348
5	3I7	300	287	305	302	260	264	285	303	267	240	344
6	3I6	300	287	308	300	258	269	288	30I	264	240	342
7	3I6	299	286	3I0	296	263	268	287	308	260	239	340
8	3I5	298	286	302	298	26I	268	283	3I0	257	239	339
9	3I4	298	286	265	292	268	270	282	3II	252	238	338
I0	3I4	297	286	253	288	270	272	283	3I2	249	238	336
II	3I3	296	285	246	283	267	272	288	3I3	246	238	350
I2	3I2	296	285	244	282	266	275	293	3I7	242	238	348
I3	3I2	296	285	248	280	26I	278	290	3I8	240	237	348
I4	3II	295	285	252	276	260	282	290	325	238	237	346
I5	3I0	294	286	265	27I	262	285	290	330	238	237	344
I6	3I0	294	286	270	267	262	292	292	33I	237	237	342
I7	309	294	288	278	264	262	295	296	328	237	236	336
I8	308	293	290	282	260	26I	295	300	33I	238	236	330
I9	308	293	292	286	258	257	29I	297	327	238	237	330
20	308	292	295	290	254	258	29I	297	33I	238	238	328
2I	308	292	298	293	252	258	296	292	332	239	238	328
22	307	29I	299	296	248	245	296	290	33I	240	239	327
23	307	29I	299	298	247	248	296	290	330	240	240	326
24	306	290	298	300	244	247	296	287	332	24I	248	326
25	306	290	298	302	244	256	300	293	332	24I	270	326
26	306	289	298	300	247	254	298	296	332	24I	3I4	326
27	305	289	298	300	244	258	296	298	330	240	338)	325
28	304	288	298	300	244	262	294	296	328	240	344)	325
29	304		299	300	245	266	292	296	324	240	352)	325
30	304		300	300	244	268	287	297	324	239	36I)	325
3I	303		300		242		288	299		239		325
Средн.	3II	295	29I	287	270	258	282	29I	320	250	257	337
Высш.	3I9	303	30I	3I0	303	27I	302	30I	333	3I6	363	360
Низш.	303	288	285	244	239	238	254	275	294	237	236	325

Средний годовой 287. Высший 3I0 7/IУ. Низший летний 236 I7,I8/XI.
Низший зимний 285 II–I4/III.

23–25/III полынья. I/I–II/IУ, 4/УI–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Колебания уровня обусловлены периодическим качанием воды из р.Урала и действием плотины, расположенной в 8 км ниже водпоста.

33. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	9I	I03	I43	I25	II8	86	70	69	60	58	59)	7I
2	90	98	I38	I24	II5	84	70	68	59	58	59)	7I
3	90	I03	I34	I24	I08	82	7I	69	60	58	59)	70
4	88	I08	I30	I32	I03	8I	74	70	59	58	60)	70
5	89	I08	I27	I40	I02	8I	76	70	59	58	63)	7I
6	89	II8	I24	I46	I0I	78	70	72	58	58	63)	7I
7	90	II8	I22	I48	I00	77	66	7I	58	58	63	72
8	90	II8	I23	I44	98	77	64	70	58	58	63	76
9	90	II8	I23	I39	95	77	63	68	57	58	62	75
I0	9I	I2I	I25	I26	92	77	64	66	57	58	63	70
II	92	I2I	I27	II0	92	77	63	64	58	58	64	77
I2	92	I2I	I30	99	88	79	63	64	58	58	63	75
I3	95	I2I	I32	97	86	82	63	62	58	58	64	72
I4	96	I26	I36	I03	85	84	65	6I	58	58	64	73
I5	95	I3I	I40	II0	84	80	76	60	59	58	64	74
I6	96	I3I	I43	II6	83	76	95	60	59	58	64	75
I7	98	I33	I48	I26	82	76	I08	60	58	58	64	80
I8	98	I43	I47	I37	89	78	III	60	58	58	60	82
I9	I00	I36	I48	I40	93	80	80	59	60	58	59	85
20	I02	I37	I46	I35	87	78	80	58	6I	58	58	90
2I	I04	I38	I44	I30	84	76	76	59	62	58	60	94
22	I09	I4I	I40	I3I	82	74	75	59	6I	58	64	95
23	I02	I42	I39	I38	82	72	74	59	60	58	66	97
24	I06	I42	I36	I34	82	70	72	59	59	58	68	I00
25	I04	I44	I36	I28	82	70	70	59	59	58	77	96
26	I02	I45	I38	I27	82	70	78	59	59	59	76	96
27	I00	I44	I35	I28	92	70	78	59	59	60	70	97
28	I00	I44	I32	I24	94	69	72	59	58	60	69	I00
29	I00		I32	II8	96	70	72	60	58	60	70	I00
30	I0I		I32	II7	96	70	7I	60	58	60	70	9I
3I	I0I		I28		88		7I	60		58		94
Средн.	96	I27	I35	I27	92	77	74	63	59	58	64	83
Высш.	II0	I45	I50	I49	II8	86	III	72	62	60	77	I00
Низш.	88	96	I22	9I	8I	69	63	58	57	58	58	70

Средний годовой 88. Высший I50 I6,I9/Ш. Низший летний 57 9,I0/IX. Низший зимний 67 22,24/X 1973.

II-30/IУ наблюдения многосрочные.

34. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

Высота нуля графика 4I0,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
II	232	прмз	прмз	242	I74	I74	I68	I67	I67	I68	I68	I78
2	234	"	"	250	I74	I74	I66	I67	I67	I67	I68)	I78
3	230	"	"	I72	I73	I74	I68	I67	I67	I67	I68)	I77
4	227	"	"	28I o	I73	I74	I70	I67	I67	I67	I68	I74
5	223	"	"	266	I72	I72	I70	I68	I67	I67	I68	I74
6	220	"	"	276 o	I72	I72	I69	I69	I67	I67	I70	I74
7	220	"	"	250	I72	I70	I70	I69	I67	I67	I70	I70
8	2I8	"	"	245	I7I	I70	I72	I68	I67	I67	I7I	прмз
9	2I6	"	"	238	I7I	I69	I72	I67	I67	I67	I72	"
I0	2I4	"	"	226	I7I	I69	I72	I67	I67	I68	I72	"
II	2I4	"	"	2I2	I70	I69	I7I	I66	I67	I68	I72	"
I2	2I3	"	"	203	I70	I70	I70	I66	I68	I68	I74	"
I3	2I2	"	"	I99	I70	I70	I70	I66	I68	I67	I74	"
I4	209	"	"	I94	I70	I70	I70	I65	I68	I67	I74	"
I5	209	"	"	I93	I70	I70	I7I	I64	I68	I67	I74	"
I6	208	"	"	I92	I70	I70	I74	I64	I68	I67	I76	"
I7	206	"	"	I90	I70	I70	I78	I64	I68	I67	I76	"
I8	206	"	"	I89	I70	I70	I80	I63	I68	I67	I74	"
I9	204	"	"	I88	I70	I70	I78	I63	I68	I67	I74	"
20	204	"	"	I86	I7I	I69	I77	I63	I69	I66	I74	"
2I	I94	"	"	I84	I7I	I69	I77	I63	I69	I67	I74	"
22	I73	"	22I	I80	I7I	I69	I76	I63	I69	I67	I76	"
23	прмз	"	222	I80	I7I	I69	I74	I64	I69	I67	I76	"
24	"	"	228	I79	I7I	I68	I74	I65	I69	I68	I76	"
25	"	"	227	I78	I7I	I68	I72	I65	I69	I69	I76	"
26	"	"	230	I77	I7I	I68	I70	I65	I68	I69	I77	"
27	"	"	229	I77	I7I	I68	I69	I66	I68	I69	I78	"
28	"	"	226	I76	I72	I68	I68	I68	I68	I68	I78	"
29	"	"	228	I76	I73	I68	I68	I68	I68	I68	I78	"
30	"		229	I75	I74	I68	I67	I68	I68	I68	I78	"
3I	"		230		I74		I67	I67		I68		"
Средн.	–	прмз	–	209	I7I	I70	I72	I66	I68	I67	I73	–
Высш.	234	прмз	234	296	I74	I74	I80	I69	I70	I69	I78	I78
Низш.	прмз	прмз	прмз	I75	I70	I68	I66	I63	I67	I66	I68	прмз

Средний годовой –. Высший 296 4,6/IУ. Низший летний I63 I8-23/УШ. Низший зимний прмз 23/I-2I/Ш, 8-3/XП.

30/Ш-I6/IУ наблюдения многосрочные. I8-2I/Ш вода на льду, стока не было. 22/Ш-5/IУ лед на дне. 6-I0/IУ местами лед на дне. 4-I2/XI полынья. На режим реки оказывает влияние временная земляная плотина, расположенная ниже водпоста в 0,5 км.

35. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I65	2I6	I94	I9I	I70	I42	I32	I33	I29	I29	I29	I50
2	I65	2I4	I86	I90	I65	I40	I30	I34	I28	I29	I28	I50
3	I65	2I8	I82	I9I	I60	I40	I30	I34	I28	I29	I28	I50
4	I66	224	I78	I96	I59	I38	I32	I37	I28	I29	I29)	I52
5	I66	228	I76	224	I59	I38	I33	I37	I28	I29	I28)	I54
6	I68	229	I72	224	I62	I40	I32	I37	I27	I29	I34	I56
7	I67	229	I6I	225 o	I62	I38	I30	I34	I27	I29	I34	I58
8	I68	227	I59	228 o	I58	I38	I3I	I34	I27	I28	I35	I60
9	I7I	223	I57	23I o	I56	I40	I30	I32	I28	I28	I35	I62
I0	I74	225	I57	226 o	I56	I38	I28	I32	I28	I28	I38	I66
II	I77	230	I58	226 o	I54	I36	I27	I3I	I28	I28	I38	I64
I2	I78	234	I57	2I3	I52	I35	I27	I30	I28	I28	I38	I40
I3	I80	238	I58	207 o	I50	I42	I28	I30	I28	I28	I39	I3I
I4	I8I	24I	I58	203 ▲	I48	I42	I30	I30	I28	I28	I38	I34
I5	I8I	228	I60	202 ▲	I46	I40	I54	I30	I28	I28	I39	I50
I6	I84	222	I62	I99 o	I44	I38	I76	I28	I29	I28	I39	I68
I7	I84	22I	I66	I98 o	I46	I36	I78	I28	I29	I27	I39	I78
I8	I84	224	I7I	200	I52	I35	I72	I28	I29	I27	I39	I83
I9	I86	230	I75	I97	I50	I36	I57	I27	I34	I27	I39	20I
20	I87	232	I82	I92	I48	I34	I50	I27	I42	I27	I38	2I0
2I	I90	230	202	I88	I47	I34	I47	I26	I36	I27	I38	2I0
22	200	234	206	I96	I44	I32	I43	I28	I30	I27	I46	200
23	204	239	209	206	I42	I32	I40	I27	I29	I27	I44	I88
24	208	244	206	200	I42	I3I	I38	I27	I29	I28	I44	I84
25	2I0	234	I99	I9I	I40	I3I	I36	I27	I29	I28	I44	I8I
26	2II	226	I98	I88	I40	I30	I37	I27	I30	I28	I44	I76
27	206	2I4	200	I86	I42	I30	I40	I28	I30	I30)	I46	I82
28	205	204	I96	I83	I46	I30	I42	I29	I30	I3I)	I48	I84
29	2I2		I92	I79	I48	I30	I38	I28	I30	I36)	I49	I86
30	2I8		I92	I74	I49	I30	I36	I28	I30	I3I)	I49	I86
3I	220		I92		I44		I36	I30		I29		I87
Средн.	I86	227	I79	202	I5I	I36	I40	I30	I29	I29	I39	I70
Высш.	220	244	209	23I	I72	I45	I8I	I38	I43	I39	I50	2I0
Низш.	I65	202	I57	I73	I40	I30	I27	I26	I27	I27	I28	I3I

Средний годовой I60. Высший 244 23,24/II. Низший летний I26 2I/УШ. Низший зимний I30 23/X 1973.

6-30/IУ наблюдения многосрочные. 2I-27/Ш вода на льду. I4-I7/IУ местами лед на дне. Для зимнего режима характерны наледи.

37. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 340,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	83	прмз	прмз	98	40	33	3I	34	28	30	75)	I27
2	8I	"	"	I04	42	33	3I	34	28	30	85)	I26
3	79	"	"	II5 o	40	34	3I	34	28	30	92)	I25
4	74	"	"	I29 o	38	34	3I	34	28	30	98	I24
5	70	"	"	II6 o	38	33	32	34	28	30	I02	I22
6	66	"	"	I06 o	36	32	32	34	29	30	I04	I22
7	64	"	"	98	36	32	32	34	28	30	I08	I2I
8	6I	"	"	86	37	32	32	33	28	30	II2	I20
9	58	"	"	78	36	32	32	34	28	30	II8	II9
I0	53	"	"	75	38	33	32	32	28	30	I22	II9
II	5I	"	"	70	38	34	32	33	29	30	I24	II7
I2	44	"	"	66	37	34	32	33	30	30	I26	II6
I3	38	"	"	62	36	33	34	33	29	30	I27	II4
I4	36	"	"	60	35	32	34	33	29	30	I27	II3
I5	35	"	"	58	33	32	34	32	29	30	I27	II2
I6	34	"	"	55	32	33	34	32	29	30	I27	II0
I7	3I	"	"	52	3I	34	34	32	30	30	I27	I09
I8	20	"	"	50	3I	34	33	32	32	29	I27	I07
I9	прмз	"	95	48	32	34	33	32	32	29	I27	I06
20	"	"	98	48	30	32	32	32	32	29	I27	I06
2I	"	"	I08	46	30	33	33	30	32	29	I27	I02
22	"	"	I58	44	30	34	33	29	32	29	I27	I00
23	"	"	I48	42	30	34	33	29	32	29	I27	97
24	"	"	I44	40	30	34	32	28	32	29	I27	94
25	"	"	I44	40	30	34	33	28	32	29	I27	93
26	"	"	I46	42	32	34	33	28	3I	29	I27	9I
27	"	"	I46	43	32	33	33	29	3I	29	I27	89
28	"	"	I30	44	33	32	33	28	3I	29	I27	88
29	"		II9	44	34	3I	33	28	3I	34	I27	87
30	"		I09	42	33	30	34	29	30	53)	I27	85
3I	"		I0I		32		34	28		67)		84
Средн.	–	прмз	–	67	34	33	33	3I	30	32	II8	I08
Высш.	83	прмз	I58	I37	43	35	35	34	32	69	I27	I27
Низш.	прмз	прмз	прмз	40	30	30	3I	28	28	29	73	84

Средний годовой –. Высший I58 22/Ш. Низший летний 28 24-26,28,29,3I/УШ.-5,7-I0/IX. Низший зимний прмз I9/I-I8/Ш.

I-8/IУ наблюдения многосрочные. I9/Ш показан высший уровень, в 8 час- прмз. 20/Ш-2/IУ лед на дне. 3/IУ местами лед на дне у берегов. С 29/X уровень в подпоре от временной земляной плотины, расположенной в 0,75 км ниже водпоста.

38. р. БОЛ. КИЗИЛ – с. БУРАНГУДОВО

Высота нуля графика 544,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	100	97	90	87	125	104	91	102	94	93	90)	109
2	100	98	90	88	123	104	91	102	94	92	89	111
3	100	98	89	90	121	102	91	106	93	92	89	112
4	99	98	89	95	119	102	91	113	92	92	89	113
5	99	98	88	98	117	101	92	103	90	92	91	118
6	99	99	88	104о	115	100	90	102	90	92	92	118
7	99	99	88	111о	114	100	90	101	89	92	94	120
8	98	100	88	108о	112	100	88	100	89	91	94	120
9	98	100	88	118о	110	102	87	99	89	91	95	120
10	99	102	86	118о	111	102	86	98	92	92	96	120
11	99	102	86	116о	110	100	86	97	94	90	97	122
12	99	102	86	115о	110	98	86	97	93	90	98	134
13	99	102	85	117о	109	105	88	96	92	90	99	144
14	99	100	85	122о	108	102	94	95	91	90	100	144
15	99	100	84	133о	107	100	109	94	94	90	101	144
16	99	99	84	134	106	100	124	92	97	90	102	144
17	98	99	83	142	104	98	126	91	96	90	103	147
18	98	99	83	154	110	98	114	91	95	90	103	150
19	98	97	84	150	108	98	106	90	106	90	103	150
20	98	97	84	140	107	97	98	90	115	90	104	154
21	98	97	84	140	104	96	94	90	104	90	104	156
22	98	95	85	159	105	95	94	90	100	90	104	159
23	97	95	86	156	105	94	98	89	98	89	105	162
24	97	93	86	146	104	92	94	89	98	89	105	165
25	97	92	86	140	102	90	92	89	96	90	105	167
26	97	91	86	141	101	90	102	90	96	91	106	167
27	97	91	86	138	105	92	128	90	96	89	106	170
28	97	90	86	136	105	91	118	90	94	89	107	174
29	97		86	131	112	92	108	94	94	89)	108	174
30	97		86	128	108	92	105	96	94	90)	108	180
31	97		86		105		102	94		91)		184
Средн.	98	98	86	125	110	98	99	95	95	91	100	144
Высш.	100	102	90	176	125	105	131	116	118	93	108	184
Низш.	97	89	83	87	101	90	86	89	89	89	89	109

Средний годовой 103. Высший 184.31/XII. Низший летний 86 10-12/УП.
Низший зимний 83 17,18/III.

8-19/IУ наблюдения многосрочные. 3-5/IУ вода на льду. 5-14,16-31/XII наледь.
10/XII перемерзание нижележащего переката.

39. р. БОЛ. КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Высота нуля графика 332,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	70	55	54	76	152	106	75	74	67	74	70	71)
2	70	55	54	76	144	102	72	74	66	73	70	70)
3	70	55	54	80	140	99	71	74	66	72	70	69)
4	70	54	54	85	138	96	72	74	64	74	70	69)
5	70	54	54	102о	134	93	72	74	64	74	69)	68)
6	69	54	54	114о	129	92	70	74	63	72	70)	67)
7	68	54	54	135	126	90	70	74	64	72	70)	67)
8	67	54	54	153о	122	88	69	73	64	72	72)	66)
9	66	54	54	159	120	88	68	72	64	72	74)	65)
10	65	54	54	144	117	86	68	72	63	70	75)	64)
11	65	54	54	137	116	86	66	71	63	70	74)	64)
12	64	54	54	129	114	85	66	70	64	70	74)	64)
13	63	54	54	119	112	84	67	69	66	70	77	63)
14	63	54	54	121	108	86	70	68	67	70	78	62)
15	62	54	54	131	107	86	74	68	68	70	78	61)
16	62	54	55	138	106	84	80	67	67	70	78	61)
17	61	54	56	154	106	83	91	66	70	70	78	60)
18	60	54	60	163	110	82	88	66	76	70	78	60)
19	59	54	62	179	110	82	87	64	81	68	78	60)
20	59)	54	67	189	108	81	85	64	82	68	79	60)
21	58)	54	72х	186	104	80	80	64	86	69	76)	60)
22	56)	54	82х	178	102	78	78	64	86	68	78)	58)
23	56	54	90х	192	102	78	76	64	86	69	78)	61)
24	56	54	88х	203	101	77	74	64	80	68	74)	61)
25	56	53	96х	195	96	75	72	64	78	68	74)	61)
26	56	53	88	182	96	75	72	64	76	70	73)	60)
27	56	54	84	176	96	74	70	64	74	70	72)	60)
28	55	54	79х	173	99	74	72	64	74	71	72)	60)
29	55		75	168	106	73	80	66	75	71	72)	60)
30	55		75	162	110	74	79	66	74	70	72)	60)
31	55		72		107		76	67		70		60)
Средн.	62	54	65	147	114	85	74	68	71	70	74	63
Высш.	70	55	100	205	154	106	92	75	86	74	80	71
Низш.	55	53	54	66	96	73	66	64	63	68	69	58

Средний годовой 79. Высший 205 24/IУ. Низший летний 63 6,10,11/IX.
Низший зимний 53 25,26/II.

6-29/IУ наблюдения многосрочные.

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

Высота нуля графика 424,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	154	прмз	прмз	251	125	122	116	116	114	118	117	138
2	143	"	"	251	125	121	116	116	114	118	117	154
3	140	"	"	250	125	120	116	117	114	118	117	148
4	135	"	"	247	125	120	116	117	114	118	117	137
5	136	"	"	238	124	120	115	116	114	118	126)	170
6	130	"	"	225	124	120	114	116	114	118	126)х	176
7	122	"	"	220	124	119	115	116	114	118	128)х	154
8	144	"	"	214	123	119	115	116	114	118	128)х	123
9	144	"	"	216	123	119	115	115	114	118	130)х	121
10	136	"	"	208	123	119	115	115	114	118	130	118
11	114	"	"	204	123	119	115	116	115	117	131	прмз
12	113	"	"	203	123	118	115	116	115	117	133	"
13	214	"	"	203	122	118	116	114	115	117	132	"
14	160	"	"	202	122	118	116	114	115	117	128	"
15	116	"	"	200	123	118	117	114	115	117	130	"
16	112	"	"	197	124	118	118	114	115	117	127	"
17	прмз	"	"	188	122	118	118	114	117	117	126	"
18	"	"	123	164	127	118	116	114	119	117	126	"
19	"	"	152	131	124	118	123	114	126	117	127	"
20	"	"	202	128	123	118	122	114	124	117	127	"
21	"	"	217	128)	122	117	118	114	122	117	128	"
22	"	"	252	131)	123	117	118	114	120	117	124	"
23	"	"	250	130)	124	116	118	114	120	117	132	"
24	"	"	251	128)	122	116	116	114	119	118	135	"
25	"	"	242	127)	122	116	116	114	119	118	139	"
26	"	"	241	129)	122	116	115	114	119	118	130	"
27	"	"	247	128)	122	116	118	114	118	118	140	"
28	"	"	249	128	123	116	116	115	118	118	139	"
29	"		250	127	124	116	116	114	118	118	153	"
30	"		250	126	122	116	116	115	118	118	155	"
31	"		250		122		116	114		117		"
Средн.	–	прмз	–	181	123	118	117	115	117	118	130	–
Высш.	217	прмз	252	252	128	122	130	117	127	118	157	176
Низш.	прмз	прмз	прмз	126	122	116	114	114	114	117	117	прмз

Средний годовой –. Высший 252 21,22/III,I/IУ. Низший летний 114 [illegible] 6/УП,
13-27,29,31/УШ-10/IX. Низший зимний прмз 17/I-17/III, 11-31/XII.

2-30/IУ наблюдения многосрочные. 18-24/III вода на льду. 25/III-2/IУ наслуд;
8-20/IУ промоины. В зимний период наблюдаются наледи.

41. р. БОЛ. КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 44,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УЩ	IX	X	XI	XII
I	108	111	115	160	133	122	116	113	110	122	115)	109
2	109	111	116	158	133	122	116	113	110	121	115)	109
3	109	111	116	166	132	122	116	114	110	121	115)	108
4	108	111	116	184	132	123	116	114	110	120	115)	108
5	107	112	116	204	130	123	116	114	110	120	115)	107
6	107	112	116	186	128	122	116	114	110	120	115	107
7	107	112	116	178 п	128	120	114	114	110	119	115	106
8	106	112	117	167	126	119	113	113	110	118	114	106
9	106	112	117	159	126	119	111	113	110	118	113	105
10	106	112	117	156	125	118	111	112	110	117	113	104
11	106	112	117	152	124	118	111	112	110	117	113	104
12	105	112	117	150	123	118	112	112	110	116	113	103
13	105	112	117	148	122	118	120	111	110	116	113	103
14	105	112	117	144	122	118	122	110	110	116	113	102
15	105	112	117	142	122	118	122	110	110	116	113	102
16	105	113	117	140	121	118	122	110	110	116	113	102
17	106	113	118	138	122	118	120	110	112	116	113	103
18	108	113	122	137	124	119	118	109	118	116	113	103
19	109	113	131	136	124	119	118	109	121	116	113	103
20	110	113	180	136	124	119	118	109	126	116	113	104
21	111	113	242	134	123	119	118	109	129	116	113	104
22	112	113	291	134	123	120	118	109	128	116	113	104
23	112	113	240	133	123	119	117	109	126	116	113	104
24	112	113	210	132	122	119	116	109	124	116	113	104
25	113	113	211	131	122	119	115	109	122	116	112	105
26	113	113	206	132	122	118	115	109	122	117	112	105
27	113	113	208	133	122	118	115	110	122	117)	111	105
28	113	114	206	133	122	118	115	110	122	116)	110	105
29	113		189	133	122	117	114	110	122	116)	110	106
30	112		185	133	122	117	113	110	122	116)	110	106
31	112		165		122		113	110		116)		106
Средн.	109	112	154	149	125	119	116	111	116	117	113	105
Высш.	113	114	296	206	133	123	122	115	129	122	115	109
Низш.	105	111	115	131	121	117	111	109	110	116	110	102

Средний годовой 120. Высший 296 22/III. Низший летний 109 17-26/УШ.
Низший зимний 105 11-16/I.

17-19/III вода на льду. 7-9/IУ местами лед на дне. 26/У-26/X водная растительность.

42. р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 250,06 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	226	289	257	264	242	236	222	223	220	225	227	230
2	226	276	259	259	240	234	222	224	220	225	227	232
3	226	268	259	258	239	232	222	224	220	224	227	235
4	224	262	262	272 ●	238	230	222	224	220	224	227	236
5	225	269	260	298	237	230	224	224	220	224	226)	234
6	224	292	256	302	237	230	222	224	220	224	225	236
7	224	304	253	296	236	229	222	224	220	224	223	242
8	226	305	250	287	236	228	222	224	220	224	222	256
9	230	310	246	280	234	228	222	224	220	224	222	248
10	242	316	240	278	234	228	223	224	220	224	222	238
11	247	330	236	272	234	228	222	224	221	224	222	231
12	246	334	236	268	234	228	223	222	221	225	222	230
13	244	330	234	258	234	227	224	222	221	225	224	239
14	242	330	222	252	233	226	226	222	221	225	222	248
15	235	329	216	250	232	226	224	221	221	225	222	256
16	240	329	217	248	232	226	224	220	221	225	222	261
17	248	334	252	248	231	227	224	220	222	225	224	261
18	258	333	291	249	234	228	224	220	225	225	225	260
19	271	326	336	248	234	228	222	220	228	225	225	260
20	282	318	400	246	236	227	224	220	228	225	224	262
21	283	312	437	245	238	226	224	220	227	226	225	261
22	286	302	425	245	236	226	224	220	227	226	224	264
23	287	292	394	250	234	226	224	220	227	226	222	270
24	288	285	364	251	232	226	224	220	227	225	222	278
25	298	270	350	248	233	230	222	220	227	226	222	290
26	303	261	335	246	234	228	230	220	226	226	222	290
27	304	256	308	245	234	226	235	220	226	227	224	290
28	308	256	292	248	234	224	235	220	225	226	226	291
29	312		283	246	235	224	228	220	225	227	228	288
30	312		268	244	236	224	224	220	225	227	228	278
31	301		264		236		224	220		227		274
Средн.	260	301	287	260	235	228	224	222	223	225	224	257
Высш.	314	335	452	311	244	237	252	224	228	227	229	295
Низш.	224	256	212	244	231	223	222	220	220	224	222	228

Средний годовой 246. Высший 452 21/Ш. Низший летний 220 16/УШ–10/IX.
Низший зимний 212 16/Ш.

19–27/Ш, 5–7/IУ наблюдения многосрочные. 19–20,25–30/I, 24–26/XП наледь. 17/Ш вода на льду. 27/Ш–3/IУ лед на дне у берегов. 6–25/XI полынья.

44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

Высота нуля графика 248, 63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	300	291	288	403 ▲	336	314	304	305	295	303	300	299
2	300	291	287	403 ▲	336	313	304	305	296	303	300	298
3	300	291	287	433 ▼	334	312	302	304	296	303	300	298
4	300	291	287	501 o	334	310	302	303	297	302	300)	296
5	300	291	287	522 o	332	310	302	302	297	302	300)	294
6	300	291	288	494	331	308	302	301	297	302	300	294
7	301	290	288	467	328	308	302	300	297	302	300	293
8	300	289	289	444	327	306	301	300	297	302	300	293
9	299	290	289	422	326	306	300	300	297	301	300	292
10	299	290	289	408	324	306	299	300	297	301	300	292
11	299	290	289	398	322	306	298	300	297	301	300	292
12	299	289	290	400	321	305	298	299	297	301	300	292
13	298	288	290	390	321	305	300	298	297	301	300	292
14	298	288	290	380	320	305	300	298	297	301	301	292
15	298	288	290	372	317	304	300	297	297	301	301	292
16	297	288	290	369	316	304	300	297	298	301	301	292
17	297	288	290	365	316	304	300	296	299	301	302	292
18	296	288	292	362	316	306	300	294	301	300	302	291
19	296	288	292	359	315	405	300	294	305	300	302	290
20	296	288	307	355	315	378	300	294	307	300	302	290
21	296	288	586 ≀	352	314	352	300	293	309	300	302	290
22	295	288	697	350 ▲	314	334	300	293	308	300	302	290
23	295	288	663	346 ▲	313	323	298	294	308	300	303	290
24	295	288	571	344 ▲	313	318	298	294	307	300	303	289
25	295	288	542	342 ▲	312	314	298	294	306	300	303	289
26	293	288	538	342 ▲	312	309	330	294	306	300	303	289
27	292	288	527	340 ▲	314	307	313	294	306	300	303	289
28	292	288	502	337 ▲	315	305	306	294	306	300	301	289
29	292		467	337 ▲	316	304	308	294	304	300	300	289
30	291		436	335 ▲	316	304	311	295	304	300	299	289
31	291		409	▲	315		307	295		300		289
Средн.	297	289	379	389	321	316	303	297	301	301	301	292
Высш.	301	291	712	528	337	416	336	305	309	303	303	299
Низш.	291	287	287	335	312	303	298	293	295	299	299	289

Средний годовой 316. Высший 712 22/Ш. Низший летний 293 20–23/УШ.
Низший зимний 287 15/П, 1–5/Ш.

22–26, 28–30/Ш наблюдения многосрочные. 1/I–20/Ш, 14/XI–31/XП ниже водпоста полынья. 22/Ш–12/IУ лед на дне у берегов. 7–13/XI ниже водпоста чисто.

45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 244,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	226	219	218	282 ▼	240	229	216	213	214	222	224	225
2	226	219	218	282 ▼	240	229	216	215	214	223	224	225
3	226	218	218	304 ▼	239	229	216	217	214	222	225	226
4	226	218	220	384 ▼	239	229	216	217	214	222	225	226
5	226	218	221	342 o	239	228	216	216	214	222	225	226
6	226	218	221	306	238	226	216	217	214	222	225	225
7	226	219	221	289	236	226	216	217	214	222	225	225
8	226	220	221	277	235	225	215	216	214	222	225	224
9	225	220	221	270	235	224	214	216	214	222	225	224
10	224	220	222	266	234	224	214	216	214	222	225	224
11	223	220	223	287	234	224	213	215	214	222	224	223
12	223	222	223	275	232	224	213	215	214	222	224	223
13	223	222	224	260	231	224	214	214	216	222	224	223
14	223	222	225	254	230	223	214	214	217	223	224	223
15	223	222	225	250	230	223	214	214	217	222	224	223
16	222	221	226	249	228	222	216	214	217	223	224	223
17	222	221	228	248	228	222	216	213	218	222	224	223
18	222	222	232	247	228	222	216	212	224	222	224	223
19	222	222	242	246	228	222	215	212	226	222	225	223
20	222	221	245	246	227	222	215	212	224	222	225	223
21	222	221	355 ▼	246	227	220	214	212	222	222	225	223
22	221	221	432 ▼	252	227	220	214	212	220	222	226	223
23	220	221	408 ▼	257	228	220	214	212	220	222	226	223
24	219	220	363 ▼	252	228	220	214	213	219	222	226	223
25	220	220	376 ▼	248	228	220	214	213	218	222	226	223
26	220	220	380 ▼	248	228	219	213	213	220	222	226	223
27	219	219	359 ▼	244	226	218	213	213	222	223	226	224
28	219	219	328 ▼	242	228	218	213	214	222	223	226	224
29	220		298 ▼	241	229	217	213	214	222	224	226	224
30	220		284 ▼	240	229	216	212	214	222	224	225	224
31	219		278 ▼		229		212	214		224		224
Средн.	223	220	270	268	232	223	214	214	218	222	225	224
Высш.	226	222	450	419	240	229	216	217	227	224	226	226
Низш.	219	218	218	240	226	216	212	212	214	222	224	223

Средний годовой 229. Высший 450 21,22/Ш. Низший летний 212 30,31/УП, 18–23/УШ.
Низший зимний 218 3–6/П, 1–3/Ш.

2,3,6–11/IУ по данным самописца. 22–28/Ш наблюдения многосрочные. 19,20/Ш вода на льду. 21/Ш–4/IУ лед на дне. 5–8/IУ лед на дне местами. 29/I–18/Ш, 11–31/XП стока не было, даны уровни плеса.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

Высота нуля графика 326,30 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	62	51	61	102	68	64	56	55	55	59	60	58
2	61	51	61	106)	68	63	56	56	55	59	60	58
3	61	51	61	157 o	66	62	56	57	54	59	60	58
4	62	54	61	298 o	66	62	55	57	54	59	60	57
5	64	55	61	362	65	62	54	58	54	58	56	57
6	63	56	61	326	64	61	54	59	54	58	58	56
7	63	56	61	262	64	60	54	62	54	58	58	57
8	64	56	60	224	64	60	54	59	54	58	58	57
9	63	57	60	194	64	60	53	58	54	58	58	57
10	62	58	60	170	67	60	53	58	54	60	59	59
11	62	59	60	147	67	60	54	57	56	62	58	57
12	60	58	60	122	68	60	54	57	55	61	58	56
13	59	60	60	104	68	60	59	57	56	60	58	56
14	58	61	61	96	69	60	58	56	56	60	58	56
15	58	61	61	92	70	59	58	56	56	60	58	56
16	57	61	61	87	70	59	59	56	56	60	58	55
17	55	60	65	87	69	59	74	55	58	59	59	55
18	54	60	78	84	68	59	64	54	60	59	59	57
19	53	60	80	82	68	60	62	54	64	59	59	60
20	52	60	82	79	66	62	60	54	65	59	59	61
21	52	59	211	76	66	60	58	54	64	59	58	61
22	52	60	238	79	64	60	58	56	63	59	56	62
23	53	60	268 o	77	64	59	58	54	62	59	58	60
24	52	59	240	74	63	59	58	54	61	59	59	56
25	53	60	244	72	62	58	57	54	61	59	58	54
26	53	60	223	72	62	58	57	54	60	59	59	54
27	52	60	214 o	71	62	57	56	54	60	60	60	53
28	52	60	178 o	71	63	57	56	54	60	60	59	53
29	52		126	70	64	57	56	54	60	60	59	53
30	52		112	70	64	56	56	54	60	60	58	53
31	51		99 o		64		55	54		60		54
Средн.	57	58	111	130	66	60	57	56	58	59	58	56
Высш.	64	61	293	415	70	64	78	63	65	62	60	62
Низш.	51	51	60	69	62	56	53	54	54	58	54	53

Средний годовой 69. Высший 415 5/IУ. Низший летний 53 8–10,12/УП.
Низший зимний 51 30/I–3/П.

21/Ш–20/IУ наблюдения многосрочные. 18/Ш–1/IУ лед на дне. 1–24/XI выше водпоста забереги. 25–31/XП уровни приближенные из-за частичного перемерзания русла.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Высота нуля графика 282,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I40	I70	I58	2I4	I6I	I52	I25	I24	II9	I30	I28	I2I
2	I42	I66	I57	2I2	I59	I50	I25	I24	II9	I30	I27)	I20
3	I46	I64	I59	220	I56	I50	I24	I24	II9	I29	I28)	I22
4	I46	I60	I62	242	I55	I49	I24	I24	II9	I29	I28)	I23
5	I46	I56	I65	3I6	I52	I44	I24	I23	II9	I29	I33)	I23
6	I45	I54	I66	374	I50	I40	I22	I23	II9	I28	I32)	I23
7	I49	I56	I67	342	I50	I40	I22	I22	II8	I28	I27	I24
8	I49	I56	I67	3I8	I50	I39	I22	I23	II9	I26	I26	I24
9	I50	I56	I68	282	I48	I36	I22	I24	II9	I23	I22	I24
I0	I49	I58	I66	289	I46	I36	I20	I25	II9	I22	I22	I24
II	I50	I62	I66	258	I45	I34	II6	I24	II9	II9	I23	I25
I2	I54	I68	I66	238	I44	I34	II6	I24	II9	I20	I2I	I26
I3	I55	I72	I66	2I6	I45	I35	I20	I24	II9	II8	I2I	I26
I4	I56	I8I	I65	205	I46	I35	I2I	I24	II9	II8	I22	I26
I5	I52	I82	I62	200	I45	I34	I2I	I24	I20	II8	I23	I26
I6	I5I	I82	I62	I96	I44	I34	I24	I22	I22	II8	I23	I26
I7	I48	I7I	I62	I94	I44	I34	I24	I22	I24	II8	I22	I2I
I8	I45	I72	I76	I95	I46	I33	I38	I22	I24	II8	I22	I2I
I9	I44	I78	I80	I90	I46	I32	I38	I2I	I26	II8	I22	I26
20	I44	I77	206	I84	I47	I32	I5I	I20	I28	I20	I22	I30
2I	I44	I72	233	I78	I48	I32	I58	II9	I32	I22	I22	I28
22	I45	I69	264	I90	I50	I32	I58	I20	I36	I22	I22	I30
23	I46	I66	328	o I88	I57	I32	I52	II9	I42	I23	I22	I32
24	I46	I60	339	o I87	I56	I32	I46	II9	I43	I22	II9	I34
25	I48	I58	3I8	o I73	I54	I32	I43	II9	I43	I23	I20	I35
26	I53	I57	290	o I75	I52	I32	I40	II9	I40	I23	I2I	I36
27	I58	I58	267	I68	I50	I32	I36	II9	I38	I23	I22	I37
28	I64	I54	254	I66	I5I	I3I	I35	II9	I36	I24	I22	I4I
29	I65		256	I64	I50	I29	I30	II9	I34	I25	I22	I44
30	I66		233	I63	I50	I28	I28	II9	I32	I25	I22	I46
3I	I70		225		I50		I26	II9		I25		I47
Средн.	I5I	I66	205	22I	I50	I36	I3I	I22	I26	I23	I24	I29
Высш.	I70	I87	357	398	I62	I52	I58	I25	I43	I3I	I34	I47
Низш.	I40	I52	I56	I62	I43	I27	II5	II9	II8	II8	II9	I20

Средний годовой I49. Высший 398 6/IУ. Низший летний II5 II/УП.
Низший зимний I34 I/XI 1973.

2I/III–6/IУ наблюдения многосрочные. I4–I7/II наледь. I4–I7/III наслуд. I8,I9/III вода на льду. 27/III–5/IУ лед на дне местами. 7–30/XI полыньи. I9/III выше водпоста промоины. II/VI–30/X на участке водпоста водная растительность.

48. вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р. БОЛ.КУМАК)– КУМАКСКИЙ водозабор

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	752	736	73I	873	855	845	836	825	800	760	7I9	700
2	752	736	730	870	855	845	836	825	799	759	7I9	699
3	75I	736	730	868	855	845	835	824	798	758	7I8	699
4	75I	736	730	865	853	844	835	824	797	757	7I7	699
5	750	735	729	875	852	844	835	822	796	756	7I6	699
6	750	735	729	880	852	844	835	822	795	755	7I6	699
7	749	735	729	880	852	844	835	82I	794	753	7I5	699
8	749	735	729	878	85I	843	835	820	793	752	7I5	699
9	749	735	729	872	850	843	835	8I8	792	75I	7I4	699
I0	748	734	728	868	850	843	835	8I8	79I	749	7I3	698
II	748	734	728	866	850	842	834	8I7	790	747	7I2	698
I2	747	734	728	866	850	842	834	8I6	789	746	7I2	698
I3	746	734	727	866	850	842	834	8I5	787	745	7II	698
I4	745	734	727	864	850	84I	834	8I5	785	743	7I0	698
I5	744	734	726	864	850	84I	833	8I4	783	742	7I0	697
I6	744	733	726	860	848	84I	833	8I3	782	740	709	697
I7	743	733	726	860	848	840	832	8I3	78I	738	708	697
I8	742	733	725	860	848	840	832	8II	779	736	708	697
I9	742	733	725	859	848	840	83I	8II	778	735	707	697
20	74I	732	740	858	848	839	830	8I0	776	734	707	696
2I	74I	732	770	858	848	839	829	808	774	732	706	696
22	740	732	860	858	848	839	829	806	772	730	705	696
23	740	732	898	858	847	838	828	806	770	729	705	696
24	739	732	895	858	847	838	827	805	769	728	704	696
25	739	732	895	858	847	838	827	805	767	727	704	695
26	738	73I	898	858	847	837	827	804	765	726	703	695
27	738	73I	908	857	847	837	826	803	763	724	702	695
28	737	73I	890	857	847	837	826	802	762	723	70I	695
29	737		885	856	847	836	826	80I	76I	722	700	695
30	737		880	856	847	836	826	800	760	72I	700	695
3I	736		880		846		825	800		720		695
Средн.	744	734	782	864	849	84I	83I	8I3	782	740	7I0	697
Высш.	752	736	908	880	855	845	836	825	800	760	7I9	700
Низш.	736	73I	725	856	846	836	825	800	760	720	700	695

Средний годовой 782. Высший 908 27/III. Низший летний –. Низший зимний – .

I/I–3I/XII наблюдения односрочные. Данные о ледовых явлениях неполные.

49. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

Высота нуля графика 203,I0 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I86	I80	I76	427	246	202	I94	I89	I87	I88	I86)	I82
2	I86	I79	I75	4I0	238	202	I93	I90	I87	I88	I86)	I82
3	I86	I78	I75	400	234	200	I93	I9I	I87	I88	I87)	I8I
4	I86	I78	I75	396	232	200	I92	I90	I87	I88	I88)	I80
5	I86	I77	I76	4I9o	228	I99	I9I	I90	I87	I88	I84	I80
6	I86	I77	I76	465o	226	I98	I9I	I90	I87	I88	I8I	I79
7	I86	I76	I75	466	224	I97	I9I	I90	I87	I88	I82	I78
8	I86	I76	I75	446	222	I97	I9I	I90	I87	I88	I85	I77
9	I86	I76	I75	426	22I	I97	I9I	I90	I87	I88	I85	I77
I0	I86	I76	I76	405	220	I97	I90	I89	I87	I88	I85	I77
II	I86	I76	I77	388	2I8	I97	I90	I89	I87	I87	I84	I76
I2	I86	I76	I76	386	2I7	I97	I90	I88	I87	I87	I84	I76
I3	I86	I76	I78	370	2I6	I96	I9I	I88	I87	I88	I82	I76
I4	I85	I76	I80	344	2I4	I96	I90	I88	I87	I88	I82	I76
I5	I84	I76	I80	324	2I2	I96	I90	I88	I87	I88	I84	I75
I6	I84	I76	I80	308	2II	I95	I90	I87	I87	I87	I86	I75
I7	I84	I76	I80	298	2II	I95	I9I	I87	I87	I87	I87	I75
I8	I83	I76	I8I	289	2I0	I96	I9I	I87	I88	I86	I88	I75
I9	I82	I76	I83	279	209	I96	I9I	I87	I88	I86	I89	I74
20	I82	I76	I86	276	208	I96	I9I	I87	I89	I86	I90	I74
2I	I82	I76	2I0	272	207	I96	I90	I87	I89	I86	I90	I74
22	I8I	I76	446п	275	207	I96	I90	I87	I89	I86	I87	I74
23	I8I	I76	496п	274	206	I95	I89	I87	I89	I86	I86	I73
24	I8I	I77	524	▲ 27I	205	I94	I89	I87	I89	I86	I85	I73
25	I80	I77	50I	264	205	I94	I90	I87	I89	I86	I84	I73
26	I80	I76	486	258	205	I94	I90	I87	I89	I86	I84	I73
27	I79	I76	485	252	205	I94	I89	I87	I89	I86	I83	I73
28	I80	I76	490	248	206	I94	I89	I87	I88	I87	I83	I73
29	I80		485	244	206	I94	I89	I87	I88	I87	I82	I72
30	I80		470	246	204	I94	I89	I87	I88	I87)	I82	I72
3I	I80		450		204		I89	I87		I87)		I73
Средн.	I83	I76	277	338	2I5	I96	I90	I88	I88	I87	I85	I76
Высш.	I86	I80	535	472	249	203	I94	I9I	I89	I88	I90	I82
Низш.	I79	I76	I75	24I	203	I94	I89	I87	I87	I85	I8I	I72

Средний годовой 208. Высший 535 24/III. Низший летний I85 I9,20/X.
Низший зимний I75 2–4, 7–9/III.

23/III–I2/IУ наблюдения многосрочные. I/I–22/III, 5/XI–3I/XII ниже водпоста полыньи. 30,3I/X забереги в утренний срок наблюдений.

50. р. КАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

Высота нуля графика 264,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	76	84	II0	I76	87	74	73	69	69	72	72	7I
2	76	85	III	I69	85	75	73	70	69	72	72	70
3	77	85	II3	I96	84	75	7I	7I	69	72	72	70
4	77	87	II4	29I	85	74	69	7I	69	72	72	70
5	76	88	II5	290	85	74	67	7I	69	72	70	70
6	74	88	II6	238o	84	73	7I	70	69	72	67	70
7	73	89	II6	202	84	73	70	70	69	72	73	70
8	73	90	II6	I76	83	72	70	70	69	72	72	69
9	73	9I	II9	I60	83	72	69	7I	69	72	72	69
I0	74	96	I26	I46	82	72	68	7I	69	72	7I	68
II	76	96	I26	I48	8I	73	68	7I	69	72	7I	68
I2	78	97	I20	I4I	8I	73	69	70	69	72	7I	68
I3	78	97	II8	I32	80	72	70	69	69	72	72	68
I4	77	II3	II6	I2I	80	72	7I	69	69	72	72	68
I5	77	II6	II5	III	79	72	79	69	69	72	73	68
I6	77	II3	II4	I08	78	72	73	69	69	72	73	68
I7	78	I0I	II6	I05	78	72	73	69	70	72	73	69
I8	78	88	II6	I02	78	72	72	68	70	72	73	68
I9	80	89	II5	98	78	82	7I	68	70	72	73	67
20	8I	94	II5	93	77	95	7I	67	70	72	73	67
2I	8I	97	267п	93	77	93	7I	67	72	72	73	67
22	82	99	458п	92	77	88	7I	67	72	72	72	68
23	82	I0I	37I	9I	76	83	7I	68	72	72	72	68
24	82	I03	293	9I	76	8I	7I	68	72	72	72	68
25	83	I04	270	92	76	79	7I	68	72	72	7I	68
26	82	I06	300	▼ 93	77	77	7I	68	72	72	72	68
27	8I	I07	300	92	77	76	70	68	72	72	72	67
28	80	I09	260	90	77	75	70	69	72	72	72	67
29	80		225	89	77	73	70	69	72	72	72	67
30	82		200	88	75	73	69	69	72	72	7I	67
3I	83		200		74		69	69		72		67
Средн.	78	97	I76	I37	80	76	7I	69	70	72	72	68
Высш.	83	II6	50I	3I6	87	95	79	7I	72	72	73	7I
Низш.	73	84	II0	88	74	72	67	67	69	72	67	67

Средний годовой 89. Высший 50I 22/III. Низший летний 67 5/УП, 20–22/УШ.
Низший зимний 73 7–9/I.

23–3I/III, 5–7/IУ наблюдения многосрочные. 2I/III прорвало плотину, расположенную в 25 км выше водпоста. 3I/III уровень воды в подпоре от ветрового нагона. 4/XI–5/XII выше водпоста полыньи.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

Высота нуля графика 297,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	78	прмз	прмз	88	45	46	42	44	42	42	41)	49
2	80	"	"	II4	45	46	42	44	42	42	41)	57
3	80	"	"	II8	45	46	42	44	42	42	42	58
4	8I	"	"	I08	45	46	42	44	4I	42	42	58
5	82	"	"	92	45	46	42	44	4I	42	42	56
6	84	"	"	70	45	46	42	44	4I	42	42	56
7	86	"	"	72	45	46	43	44	4I	42	43	56
8	86	"	"	62	45	46	43	44	4I	42	43	56
9	88	"	"	58	45	44	43	44	4I	42	42	56
I0	90	"	"	58	45	44	43	44	4I	4I	42	55
II	86	"	"	57	45	43	43	44	4I	4I	42	53
I2	74	"	"	56	48	43	43	44	4I	4I	42	54
I3	прмз	"	"	56	48	43	43	44	4I	4I	42	56
I4	"	"	"	54	48	43	43	44	4I	4I	42	57
I5	"	"	"	50	48	43	44	44	42	4I	43	прмз
I6	"	"	"	48	48	43	44	43	42	4I	43	"
I7	"	"	"	48	48	43	44	42	42	4I	44	"
I8	"	"	"	48	48	43	44	42	44	4I	44	"
I9	"	"	94	47	48	43	44	42	44	4I	44	"
20	"	"	93	46	48	43	44	42	44	4I	44	"
2I	"	"	I60 o	46	48	43	44	42	43	4I	44	"
22	"	"	I5I	46	46	42	44	4I	43	4I	43	"
23	"	"	I35	46	46	42	44	4I	42	4I)	42	"
24	"	"	I26	46	46	42	44	4I	42	4I)	42	"
25	"	"	I30	46	46	42	44	4I	42	4I)	42	"
26	"	"	I32	46	46	42	44	4I	42	4I)	43	"
27	"	"	I22	46	46	42	44	4I	42	4I	46	"
28	"	"	II0	45	46	42	44	4I	42	4I	46	"
29	"		I04	45	46	42	44	4I	42	4I)	47	"
30	"		96	45	46	42	44	4I	42	4I)	47	"
3I	"		90		46		44	42		4I)		"
Средн.	–	прмз	–	60	46	44	43	43	42	4I	43	–
Высш.	90	прмз	I82	II8	48	46	44	44	44	42	47	59
Низш.	прмз	прмз	прмз	45	45	42	42	4I	4I	4I	4I	прмз

Средний годовой –. Высший I82 2I/III. Низший летний 4I 22/VIII (9), IX (II), X(I3) 22/X. Низший зимний прмз I3/I–I9/III (до 8 час.), 5–3I /XII.

22,23/III наблюдения многосрочные. I9/III приведен высший уровень, в 8 час.–прмз. I9–2I/III (до I0 час) лед на дне. 23–26,29/X–2/XI забереги в утренний срок наблюдений. I7–2I/XI выше водпоста полынья. I/XII наледь. I–I2/I, 27/XI–I4/XII стока не было даны уровни плеса.

52. р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

Высота нуля графика 293,80 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	333	36I	364	358	455	433	358	332	3I6	324	323)	330
2	333	36I	364	344)	456	430	353	333	3I6	324	323)	332
3	333	36I	365	334)	454	429	350	330	3I6	323	323	334
4	336	362	366	332	452	426	346	330	3I6	323	323	336
5	338	363	366	330	449	426	343	325	3I5	323	323	336
6	340	363	367	330	448	423	343	323	3I2	323	323	337
7	343	364	364	342	447	420	343	320	307	323	323	338
8	344	364	364	346	446	4I6	342	3I6	306	323	323	338
9	345	364	365	344	445	4I6	342	3I2	303	323	323	339
I0	346	365	366	342	444	4I7	34I	309	300	324	323	340
II	347	365	366	345	442	4I7	340	308	297	324	324	34I
I2	348	365	367	345	442	4I6	339	308	299	324	324	34I
I3	349	366	368	344	442	4I5	338	307	305	324	325	342
I4	349	366	369	339	442	4I5	339	307	3II	324	325	342
I5	350	366	370	335	442	4I3	339	306	3I4	324	325	343
I6	350	367	365	339	442	4I3	339	306	3I6	324	325	343
I7	35I	367	363	342	442	4I2	340	306	3I8	324	325	343
I8	35I	368	438	343	442	4I2	339	307	320	323	325	343
I9	352	369	436	352	438	4I2	337	307	322	323	325	344
20	352	369	446	364	438	4I2	337	306	323	323	325	344
2I	353	368	584 •	367	438	4I3	336	309	324	323	325	344
22	355	368	520	386	438	4I2	336	3I3	324	323	325	345
23	356	369	480)	398	438	406	336	3I6	323	323	325	345
24	357	370	427)	426	438	400	336	3I6	323	323	325	345
25	358	370	40I)	436	438	396	337	3I6	323	323	325	345
26	359	369	394)	448	438	392	336	3I6	322	322	325	345
27	359	369	375	456	438	388	336	3I6	322	322	325	345
28	360	368	368	456	436	378	336	3I6	323	322	326	346
29	360		357	456	434	372	336	3I6	323	322	328	346
30	36I		363	456	433	366	337	3I5	323	323	328	346
3I	36I		362)		433		336	3I5		323		347
Средн.	349	366	393	37I	442	4I0	340	3I5	3I5	323	324	34I
Высш.	36I	370	648	456	456	433	360	333	324	324	329	347
Низш.	333	36I	355	329	433	364	335	306	296	322	323	330

Средний годовой 357. Высший 648 2I/III. Низший летний 296 II/IX. Низший зимний 333 6,30/XII 1973–3/I.

20–25/III наблюдения многосрочные. I4/III вода на льду. I5–20/III лед на дне. I/I–I4/III, I6/IV (20 час.)–I9/IX, 28/XI–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными ниже, ниже водпоста.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

Высота нуля графика 253,36 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	283	прмз	прмз	333):	3I0	272	264	262	262	264	263)	270
2	284	"	"	335):	308	272	263	262	262	263	263)	270
3	285	"	"	336):	307	272	262	262	262	263	262)	27I
4	287	"	"	33I	306	270	263	26I	26I	263	262)	272
5	286	"	"	327	305	270	262	264	262	263	264	273
6	288	"	"	323	300	270	263	264	262	263	265	274
7	288	"	"	342	296	269	262	263	262	263	266	274
8	288	"	"	344	292	268	262	262	262	263	266	275
9	289	"	"	332	290	268	262	262	26I	263	266	275
I0	289	"	"	325	288	269	262	262	262	263	266	280
II	290	"	"	320	286	269	26I	262	266	263	266	283
I2	290	"	"	320	286	269	262	262	267	263	266	286
I3	29I	"	"	3I8	285	268	264	26I	264	263	267	290
I4	290	"	"	320	285	267	264	26I	264	263	266	293
I5	29I	"	"	3I9	284	268	265	260	264	263	265	296
I6	290	"	"	320	282	267	264	260	263	263	265	300
I7	289	"	"	3I9	282	268	266	260	263	263	264	300
I8	290	"	289	3I4	282	268	265	259	264	263	263	303
I9	290	"	29I	3I4	28I	267	264	259	264	263	263	304
20	288	"	296	308	280	266	264	260	264	264	266	304
2I	287	"	294	304	279	268	263	270	263	264	266	303
22	прмз	"	322	300	278	267	263	262	266	263	265	303
23	"	"	46I o	34I	279	267	262	262	264	263)	265	302
24	"	"	453	324	278	266	262	26I	263	263	265	300
25	"	"	42I o	320	277	266	262	26I	264	263	265	298
26	"	"	38I	3I9	276	266	262	26I	264	263	265	298
27	"	"	385 :	3I8	275	264	26I	26I	263	263	266	298
28	"	"	378	3I6	275	264	262	26I	263	263	266	297
29	"		360	3I4	274	264	264	26I	263	262	268	297
30	"		350	3I2	274	264	262	26I	263	263	270	296
3I	"		338):		274		26I	262		263)		296
Средн.	–	прмз	–		322	286	268	263	262	263	263	265	290
Высш.	29I	прмз	509		350	3I0	273	266	273	269	264	270	305
Низш.	прмз	прмз	прмз		300	273	263	26I	259	26I	262	262	270

Средний годовой –. Высший 509 23/III. Низший летний 259 I7–I9/VIII. Низший зимний прмз 2I/I (20 час.) – I8/III (8 час.)

22/III–3/IV наблюдения многосрочные. I8–23/III лед на дне. 2I/I, I8/III показаны высокие уровни, в один из сроков наблюдений – прмз. 28–30/III снежница. 5,6/XI полыньи. 2,3/IV, 23,3I/X–2,4/XI забереги в утренний срок наблюдений. I–2I/I, I0–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод.

54. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

Высота нуля графика 208,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	57	66	94	262o	I47	82	56	49	49	48	48	50
2	57	68	96	24Io	I46	80	56	50	49	48	48	50
3	57	68	94	2I6o	I42	80	54	5I	49	48	48	50
4	57	68	92	I94o	I38	78	54	52	48	48	48)	5I
5	58	69	90	I76	I34	76	53	52	48	48	48)	52
6	58	69	88	I80	I30	74	52	52	48	48	49	52
7	58	70	88	I98	I26	72	52	52	48	48	49	53
8	58	70	88	I98	I22	72	52	5I	48	48	49	54
9	58	70	89	I90	I20	70	52	50	48	48	49	54
I0	58	7I	90	I89	II6	70	50	50	48	48	49	54
II	58	7I	90	200	II4	69	50	50	49	48	49	55
I2	58	72	90	I90	II2	70	48	50	49	48	49	55
I3	58	72	9I	I80	II0	70	49	50	48	48	49	56
I4	58	72	9I	I70	I08	68	52	50	48	48	49	56
I5	58	73	90	I62	I04	68	53	49	48	48	49	56
I6	58	74	90	I58	I0I	66	54	49	48	48	49	57
I7	58	76	92	I55	98	66	54	49	49	48	49	57
I8	58	76	92	I52	96	64	52	49	50	48	49	57
I9	58	78	9I	I52	93	64	5I	49	5I	48	49	47
20	58	79	97	I50	89	62	5I	48	5I	48	49	50
2I	58	80	I20	I48	87	62	5I	48	50	48	49	50
22	58	80	I08	I49	86	6I	5I	48	50	48	49	50
23	59	82	II8	I44	84	60	50	48	50	48	49	38
24	59	84	I42	I52	84	60	50	48	50	48	49	36
25	60	86	I66 •	I5I	84	58	49	48	49	48	49	30
26	60	88	222 •	I40	84	58	49	48	49	48	48	35
27	6I	90	352 •	I55	84	57	49	48	49	48	48	29
28	62	92	337 o	I52	84	57	49	48	49	48	48	30
29	62		290 o	I49	84	57	49	49	49	48	48	40
30	64		288 o	I47	84	57	50	49	48	48	48	46
3I	64		283 o		84		49	49		48		52
Средн.	59	76	I37	I73	I06	67	5I	49	49	48	49	48
Высш.	65	93	367	273	I47	83	57	52	5I	48	49	57
Низш.	57	65	88	I38	83	57	48	48	48	48	48	29

Средний годовой 76. Высший 367 27/III. Низший летний 48 I2/VII (I), VIII (9), IX(I2), X(3I), XI(3) 3/XI. Низший зимний 49 4/XII 1973.

27,28/III наблюдения многосрочные. 27–29/I, II–I4/II, 4–20/III наледь. 6/XI–I5/XII полыньи.

56. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

Высота нуля графика 206,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	255	296	311	332	252	230	229	236	225	231	233	241
2	258	300	318	331	252	230	229	235	225	231	233	241
3	258	302	320	334	252	230	229	235	225	231	233	242
4	258	307	322	326	252	230	229	235	225	231	233	244
5	258	310	316	321	252	230	229	235	225	231	233	246
6	258	308	316	331	250	230	229	235	225	231	234)	246
7	258	305	320	321	245	230	229	234	225	231	234)	246
8	260	304	321	308	240	230	229	234	225	231	234)	248
9	260	304	321	300	238	230	228	234	225	231	234)	250
IO	260	304	321	298	236	230	228	234	225	231	234)	252
II	259	303	322	294	236	230	228	234	225	231	234)	255
I2	259	302	324	290	235	230	228	234	225	231	234)	255
I3	263	302	326	286	235	230	228	234	225	231	234)	257
I4	262	302	326	282	235	230	230	231	225	231	234)	257
I5	261	308	325	278	234	230	230	228	225	231	234)	257
I6	258	311	325	275	234	230	230	228	225	231	235)	257
I7	258	309	325	273	233	230	230	227	225	231	235)	252
I8	258	311	326	269	233	230	228	227	225	231	235)	247
I9	261	316	326	265	233	230	228	227	228	232	235)	253
20	268	314	327	262	232	230	242	226	230	232	235)	259
2I	281	309	354	260	232	230	250	226	230	232	235)	259
22	281	306	505 o	260	232	229	250	226	230	232	235)	259
23	280	304	430 o	260	231	229	250	225	231	232	235)	259
24	260	304	400	262	230	229	249	225	231	232	235)	258
25	252	308	392	265	230	229	246	225	231	233	236)	257
26	248	310	387	261	230	229	244	225	231	233	236)	255
27	254	314	380	258	230	229	240	225	231	233	237)	257
28	260	315	367	255	230	229	240	225	231	233	237)	264
29	272		350	254	230	229	240	225	231	233	239)	265
30	278		338	253	230	229	239	225	231	233	241)	268
31	286		338		230		237	225		233		268
Средн.	263	307	344	285	237	230	235	230	227	232	235	254
Высш.	287	319	537	339	252	230	250	237	231	233	241	268
Низш.	247	294	311	253	230	229	228	225	225	231	233	241

Средний годовой 256. Высший 537 22/III. Низший летний 225 22/УШ–18/IX.
Низший зимний 230 6–8/XI 1973.

I–19/I, I–31/XП полынья выше водпоста. 21/III–5/IУ лед на дне. 30/I–21/III (до 12 час.) стока не было, даны уровни плеса. 20–21/УШ подъем уровня воды обусловлен сбросом воды из вышерасположенных прудов.

57. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

Высота нуля графика 257,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	– 3	прмз	прмз	12	–14	–20	–25	–23	–25	–22	–22	–13
2	– 3	"	"	10)*	–14	–20	–26	–20	–25	–22	–22	–19
3	– 3	"	"	12)	–15	–20	–26	–24	–25	–22	–22)	прмз
4	– 3	"	"	8)*	–15	–21	–24	–24	–25	–23	–19	"
5	I	"	"	7)	–16	–21	–23	–24	–25	–23	–22	"
6	I	"	"	4)*	–17	–21	–23	–24	–25	–23	–22	"
7	0	"	"	2 x	–17	–21	–24	–24	–25	–23	–16	"
8	0	"	"	– 2	–18	–22	–24	–24	–25	–23	–11	"
9	0	"	"	– 4	–18	–22	–25	–24	–25	–23	– 7	"
IO	– I	"	"	– 6	–19	–22	–25	–24	–25	–23	– 8	"
II	– I	"	"	– 7	–20	–22	–25	–24	–24	–23	– 8	"
I2	– 2	"	"	– 8)x	–20	–22	–25	–24	–24	–23	– 8	"
I3	– 2	"	"	–10	–20	–22	–23	–25	–24	–23	– 8	"
I4	– I	"	"	–10	–20	–22	–20	–25	–24	–23	– 8	"
I5	– I	"	"	–11	–20	–23	4	–25	–25	–23	– 8	"
I6	3	"	"	–12	–20	–23	9	–25	–25	–23	– 7	"
I7	5	"	"	–12	–21	–22	– 4	–25	–24	–22	– 7	"
I8	5	"	"	–12	–21	–22	– 8	–25	–24	–22	– 7	"
I9	I	"	I8	–12	–20	–22	–12	–25	–23	–22	– 3	"
20	0	"	I9	–12	–20	–22	–14	–25	–23	–22	– I	"
2I	0	"	I54	–10	–19	–22	–16	–25	–23	–22	– I	"
22	– 7	"	I00	– 9	–19	–22	–18	–25	–23	–22	– I	"
23	прмз	"	64	– 9	–19	–23	–19	–25	–23	–22	2	"
24	"	"	50	– 9	–19	–22	–20	–25	–23	–23	3	"
25	"	"	47	– 9	–19	–23	–20	–25	–22	–23	4	"
26	"	"	44	–10	–19	–23	–22	–25	–22	–23	– 3	"
27	"	"	32	–11	–19	–23	–22	–25	–22	–23	– 7	"
28	"	"	26	–12	–19	–22	–23	–25	–22	–23	– 7	"
29	"		22	–13	–19	–23	–23	–25	–22	–22	– 7	"
30	"		I6	–14	–19	–25	–23	–25	–22	–22	– 7	"
3I	"		I6 *		–19		–23	–25		–22		"
Средн.	–	прмз	–	– 6	–19	–22	–19	–24	–24	–23	– 9	–
Высш.	5	прмз	I67	20	–14	–20	29	–18	–22	–22	5	–13
Низш.	прмз	прмз	прмз	–14	–21	–25	–26	–25	–25	–23	–22	прмз

Средний годовой –. Высший I67 21/III. Низший летний –26 2,3/УП,
Низший зимний прмз 23/I–19/III (до 8 час.), 3–31/XП.

I9/III приведен высший уровень, в 8 час.– прмз, вода на льду, стока не было. 20–31/III лед на дне. 31/III–7,12/IУ, 3,4/XI ледовые явления в утренний срок наблюдений. 5–30/XI ниже водпоста полынья. 16–24/XI наледь. 1–22/I стока не было, даны уровни плеса. I5/УП прорвало земляную плотину, расположенную в 0,5 км выше водпоста.

58. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

Высота нуля графика 225,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	260	242	251	394*	294	270	248	243	246	258	262	250
2	259	241	250	386*	292	268	247	244	246	259	261	250
3	259	240	250	396x	290	268	248	244	246	259	261	248
4	260	239	249	441o	288	262	248	244	246	258	261	247
5	260	239	249	531o	288	253	247	244	246	258	255	246
6	259	239	250	532	287	262	248	243	246	258	256	245
7	258	239	250	499	286	258	248	244	245	258	257	244
8	258	240	251	460	282	258	246	244	246	258	258	242
9	259	240	253	459	283	262	246	242	244	262	258	241
IO	260	241	255	441	282	260	244	243	244	262	259	241
II	260	241	256	434	282	260	244	243	246	260	259	240
I2	260	240	256	380	280	259	244	243	249	259	257	239
I3	258	240	258	355	278	257	244	243	249	259	258	236
I4	256	241	259	348	278	256	246	243	250	259	258	234
I5	256	242	259	344	276	254	246	242	252	259	260	238
I6	255	242	260	342	275	252	245	242	263	260	260	240
I7	254	246	261	346	274	256	246	241	274	259	261	242
I8	252	249	264	340	274	254	246	240	274	259	261	242
I9	250	251	269	330	273	254	245	241	273	259	261	242
20	250	252	296	322	272	256	244	241	274	259	261	242
2I	248	252	588 ▼	320	272	254	245	241	273	260	261	242
22	247	251	560 ▼	330	270	254	245	242	272	260	256	241
23	246	251	550 ▼	327	270	248	245	242	268	260	256	241
24	246	251	493 ▼	314	268	250	244	242	266	260	261	240
25	245	252	480 ▼	309	268	248	242	243	263	259	256	240
26	245	252	463	311	269	248	242	243	262	260	258	240
27	244	252	431	309	270	250	245	243	262	261	256	240
28	244	252	420	306	270	248	243	244	260	260	254	240
29	244		396	300	270	248	243	244	260	258	253	240
30	244		377	297	269	248	243	245	259	260	252	241
31	243		382*		269		243	246		260		241
Средн.	253	245	332	373	277	256	245	243	257	259	258	242
Высш.	261	252	607	548	295	270	248	246	274	264	262	251
Низш.	243	239	249	296	268	247	238	240	244	258	251	233

Средний годовой 270. Высший 607 21/III . Низший летний 238 26/УП.
Низший зимний 239 4–8/II.

21/III–14/IУ наблюдения многосрочные. I–4/I, 5/XI–2/XII ниже водпоста полыньи, 6–9, 13–20/III ниже водпоста промоины. 19,20/III вода на льду. I/УI–31/X водная растительность.

60. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР

Высота нуля графика 115,71 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	18	26	70	44	–10	–15	–14	–14	–16	–16	–16	–16
2	20	26	71	36	–10	–16	–12	–12	–16	–16	–16	–16
3	20	26	72	32	–10	–16	–13	–11	–16	–16	–16	–16
4	19	28	72	30	–10	–16	–14	–12	–16	–16	–15	–16
5	20	29	72	28	–10	–16	–16	–13	–16	–16	–14)	–17
6	20	30	72	19	–13	–16	–17	–13	–16	–16	–13	– 8
7	20	28	76	13	–15	–16	–16	–14	–16	–16	–12	– 6
8	20	34	80	12	–15	–17	–17	–14	–16	–16	–10	– 2
9	21	44	82	8	–15	–16	–16	–14	–16	–16	–10	0
IO	21	50	90	5	–15	–16	–16	–14	–16	–16	–14	5
II	22	52	94	2	–14	–16	–17	–14	–16	–16	–18	6
I2	24	50	94	0)	–13	–17	–17	–14	–16	–16	–18	4
I3	29	51	92	– I	–12	–17	–16	–14	–16	–16	–18	6
I4	32	52	90	2	–12	–17	–16	–15	–16	–16	–18)	7
I5	34	54	92	0	–13	–17	– 2	–15	–16	–16	–17)	IO
I6	35	60	95	2	–14	–16	– 4	–15	–17	–16	–16)	IO
I7	32	62	94	2	–13	–16	– 4	–15	–17	–16	–16)	8
I8	32	66	98	0	–13	–16	– 5	–16	–16	–16	–14	IO
I9	32	66	I05	– 4	–13	–16	– 6	–16	–16	–16	–14	I2
20	30	64	I39 o	– 3	–13	–16	– 6	–16	–14	–16	–14	II
2I	31	65	I61 o	– 3	–14	–16	– 8	–16	–14	–16	–15	IO
22	31	68	I39 o	– 3	–14	–16	– 9	–16	–14	–16	–15)	II
23	31	68	I35 o	– 6	–14	–16	–IO	–16	–14	–15	–15)	I2
24	32	68	II0	– 7	–14	–17	–II	–16	–14	–16	–15)	I6
25	32	67	I00	– 8	–14	–16	–II	–16	–15	–16	–16	I6
26	31	68	85	– 8	–14	–16	–I2	–16	–15	–16	–16	I4
27	31	67	77	– 8	–14	–16	–I3	–16	–15	–17	–16	I5
28	32	67	75	– 8	–14	–16	–I4	–16	–15	–18	–16	22
29	34		72	– 9	–14	–15	–I2	–16	–15	–17	–16	30
30	32		63	–10	–14	–14	–I3	–16	–16	–17	–16	36
3I	27		52		–14		–I4	–16		–16		41
Средн.	27	51	91	5	–13	–16	–12	–15	–16	–16	–15	7
Высш.	35	69	214	46	–10	–14	– I	–11	–14	–14	– 9	43
Низш.	I8	26	49	–10	–15	–17	–17	–16	–17	–18	–18	–17

Средний годовой 6. Высший 214 21/III. Низший летний –18 28/X.
Низший зимний –9 19/XI 1973.

20–26/III наблюдения многосрочные. 4/II–17/III, 10–31/XII наледь. 12/IУ, 22/XI забереги, 13/XI ледостав в утренний срок наблюдений. 6–10/XI в 100 м ниже, 25/XI–2/XII в 200 м выше водпоста полынья. 28–31/XII стока не было, даны уровни плеса. 21/III размыта, 6/У восстановлена плотина в 5 км выше водпоста; с 11/У начался сброс воды через плотину. 10/XI построена, 18/XI частично размыта плотина, расположенная в 230 м выше водпоста.

61. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Высота нуля графика 357,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I08	II6	I27	I38	I36	98	8I	73	72	79	77	90
2	I08	II5	I23	I38	I34	98	80	74	74	78	77	9I
3	I08	II5	I23	I40	I28	96	80	76	74	77	77	92
4	I09	II4	I23	I50	I26	95	79	78	74	76	77	93
5	I09	II4	I24	I84 ●	I24	92	79	77	74	77	76):	94
6	I09	II5	I25	202 ●	I20	90	78	76	73	77	8I	94
7	I09	II6	I27	I90	II8	90	77	76	72	77	82	94
8	I09	II7	I27	I86	II6	89	76	75	7I	76	82	95
9	I09	II8	I27	I96	II4	88	75	74	72	76	79	96
I0	II0	II8	I28	I90	II0	88	74	74	74	76	79	96
II	II0	II9	I28	I86	I09	87	74	74	74	76	79	97
I2	II0	II9	I28	I7I	I06	87	73	73	74	76	79	98
I3	II0	I20	I28	I58	I05	86	75	73	76	76	78	99
I4	II0	I20	I29	I60	I03	86	75	72	77	76	79	I0I
I5	II0	I2I	I29	I64	I02	85	75	7I	77	76	79	I04
I6	II0	I2I	I29	I73	I00	85	76	7I	79	75	80	I07
I7	III	I2I	I29	I82	I00	84	82	70	85	75	80	II0
I8	III	I22	I29	I86	I03	85	80	70	86	75	80	I08
I9	III	I22	I3I	I86	I04	86	79	69	88	75	8I	I06
20	III	I23	I34	I74	I02	86	78	69	92	75	8I	I06
2I	II2	I23	I40	I67	I02	85	77	69	94	75	8I	I06
22	II3	I24	I47	I67	I0I	84	78	69	9I	75	82	II4
23	II3	I24	I50	I68	I02	82	79	69	9I	75	82	II4
24	II4	I25	I50	I58	I02	82	78	69	86	76	86	II9
25	II4	I25	I5I	I48	I00	8I	77	69	84	76	89	I2I
26	II5	I26	I50	I48	97	8I	76	69	84	76	9I	II9
27	II6	I27	I50	I49	97	80	76	70	82	76	90	II5
28	II6	I27	I50	I50	98	80	75	70	82	76	90	I08
29	II6		I47	I49	I0I	80	75	70	80	77	89	I06
30	II6		I42	I4I	I02	80	74	7I	80	77	90	II0
3I	II6		I39		I00		73	7I		77		II0
Средн.	III	I20	I34	I67	I08	87	77	72	80	76	82	I04
Высш.	II6	I27	I52	2I0	I37	99	82	78	94	79	9I	I2I
Низш.	I08	II4	I23	I36	97	79	73	69	7I	75	74	90

Средний годовой I02. Высший 2I0 6/IУ. Низший летний 69 I8–27/УШ.
Низший зимний 92 I9/XI I973.

4–30/IУ наблюдения многосрочные. I0,II,I4–I6/XI полыньи.I6,I7,24/XII наледь.

62. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I56	II2	II9	I78	230	I64	I32	I25	I22	I3I	I27	I26
2	I57	I08	II9	I75	225	I6I	I33	I26	I23	I30	I27	I26
3	I57	I06	I20	I74	2I8	I58	I33	I26	I23	I29	I27	I25
4	I57	I04	I20	I75	2I3	I56	I32	I28	I24	I29	I27	I25
5	I57	I30	I2I	I8I	208	I54	I32	I30	I24	I29	I22	I25
6	I58	I43	I30	22I ●	202	I52	I30	I3I	I24	I29	II4	I25
7	I57	I40	I36	300 ●	I97	I50	I28	I28	I24	I29	II6	I25
8	I56	I39	I37	300 o	I92	I48	I28	I28	I23	I28	II9	I25
9	I56	I39	I36	3I2	I89	I48	I27	I26	I22	I27	I22	I25
I0	I55	I34	I35	3I4	I84	I46	I26	I26	I22	I27	I23	I25
II	I54	I22	I36	308	I8I	I46	I26	I25	I22	I27	I23	I25
I2	I54	I20	I42	288	I79	I46	I25	I24	I24	I27	I24	I24
I3	I54	I22	I48	27I	I76	I45	I28	I24	I24	I27	I24	I24
I4	I53	I4I	I50	265	I72	I44	I32	I23	I25	I27	I25	I24
I5	I53	I38	I5I	270	I69	I42	I30	I22	I26	I27	I26	I24
I6	I54	I37	I5I	283	I66	I42	I30	I22	I30	I27	I26	I25
I7	I54	I35	I52	3I0	I68	I4I	I30	I2I	I32	I27	I26	I25
I8	I54	I33	I53	32I	I72	I40	I33	I2I	I37	I26	I26	I25
I9	I53	I28	I54	320	I75	I42	I36	I20	I4I	I26	I27	I24
20	I52	I28	I56	300	I72	I44	I32	I20	I44	I26	I27	I23
2I	I52	I28	I62	280	I70	I44	I3I	II9	I48	I26	I27	I20
22	I5I	I25	I76	283	I68	I4I	I30	II9	I50	I26	I26	II6
23	I5I	I20	I80	288	I66	I40	I30	II9	I48	I26	I25	II3
24	I5I	II7	I77	277	I68	I38	I3I	I20	I44	I26	I24	II0
25	I5I	II7	I76	254	I68	I36	I30	I20	I40	I26	I22	I08
26	I5I	II7	I77	246	I65	I34	I30	I20	I37	I26	I22	I09
27	I52	II7	I80	247	I62	I34	I28	I20	I36	I27	I22	III
28	I44	II8	I85	250	I62	I33	I26	I2I	I34	I28	I22	II5
29	I34		I85	250	I64	I34	I26	I2I	I32	I28	I22	II4
30	I22		I84	240	I64	I34	I26	I2I	I32	I28	I24	II3
3I	II8		I84		I64		I26	I2I		I28		II3
Средн.	I5I	I26	I53	263	I8I	I45	I30	I23	I3I	I27	I24	I2I
Высш.	I58	I43	I85	324	233	I64	I36	I3I	I50	I3I	I27	I26
Низш.	II7	I03	II9	I73	I6I	I33	I25	II9	I22	I26	II4	I08

Средний годовой I48. Высший 324 I8,I9/IУ. Низший летний II9 20–24/УШ.
Низший зимний I03 4/III.

8/IУ–8/У наблюдения многосрочные. 20–23/III вода на льду.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

Высота нуля графика 86,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	3I4	276	263	529●	5I6	284	240	2I5	202	205	202	2I9
2	3I4	276	262	56I▼	496	282	240	2I5	202	205	20I	2I8
3	3I5	275	262	499o	478	280	240	2I5	202	205	20I	220
4	3I8	275	262	366o	463	278	238	2I5	20I	204	200	226
5	3I7	274	262	398o	447	276	236	2I5	20I	204	200)	226
6	3I4	273	26I	42I	426	273	234	2I4	20I	203	200)	230
7	3I4	272	26I	42I	408	270	234	2I4	200	203	I99)*	230
8	3I4	270	262	436	392	268	232	2I4	200	203	I97)*	229
9	3I4	270	262	455	382	267	230	2I4	200	203	I99)*	226
I0	3I4	270	263	460	370	266	228	2I3	I99	203	I99):	222
II	3I2	269	262	444	360	266	228	2I3	I99	203	I99)	2I8
I2	3I2	268	262	438	35I	263	227	2I3	I99	202	200)*	2I6
I3	3II	267	263	438	344	260	226	2I2	I99	202	I98)	2I6
I4	3I0	267	264	444	337	258	226	2I2	I99	202	I99)	2I3
I5	3I0	266	264	464	328	258	226	2II	I99	202	I98)	2I2
I6	305	266	264	482	323	256	226	2I0	I99	20I	I98)	2I2
I7	298	266	264	496	3I8	254	226	209	I99	20I	I99)	2II
I8	294	266	266	500	3I4	252	226	208	200	20I	I98	2II
I9	292	265	267	498	3I0	250	225	207	200	20I	I98	2II
20	290	265	27I	493	308	249	224	206	202	20I	I98	2I0
2I	289	266	279	492	305	248	223	205	202	20I	I98	2I0
22	288	266	3I4	504	304	248	222	204	203	20I	I98	2I0
23	287	266	350	5I8	302	246	22I	204	204	20I	20I*	209
24	284	266	399	535	299	244	220	204	204	200	I99)x	209
25	284	266	428	548	296	244	220	203	204	20I	I92)*	208
26	283	264	438	558	294	244	2I9	203	204	20I	2I4	208
27	282	263	469п	562	294	242	2I8	203	204	20I	2I4	208
28	282	264	533▲	560	292	242	2I8	203	204	20I	2I9	208
29	282		534▲	550	290	24I	2I7	202	204	20I	2I9	2I0
30	280		533▲	536	288	242	2I6	202	205	20I	220	2I0
3I	278		53Io		286		2I5	202		202		2II
Средн.	300	269	325	487	352	258	226	209	20I	202	202	2I5
Высш.	3I8	277	543	575	52I	285	24I	2I5	205	205	220	230
Низш.	278	263	26I	350	286	240	2I5	202	I99	200	I89	208

Средний годовой 270. Высший 575 2/IУ. Низший летний I89 I0–I8/IX.
Низший зимний 232 28/XI I973.

26/III–I2/IУ наблюдения многосрочные. I–26/I, 26/XI–3I/XII на водпосту полынья.
26/XI ниже водпоста чисто.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Высота нуля графика 467,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	47	68	65	64	77	42	28	I6	I5	I8	I8	30
2	47	66	67	62	72	4I	28	20	I4	I7	I8	30
3	47	67	68	70	70	39	26	2I	I4	I7	I7)	32
4	46	68	69	7I	65	38	24	23	I4	I7	I6)	33
5	46	68	7I	82	62	36	23	22	I4	I7	I6	35
6	47	68	73	99	60	36	22	2I	I4	I6	I5	35
7	49	67	74	II0	57	36	2I	I8	I4	I6	I6	36
8	50	69	74	II5	56	34	2I	I7	I4	I6	20	38
9	49	68	76	II6	54	34	22	I7	I4	I6	I4	4I
I0	48	68	77	I26▼	52	35	20	I7	I3	I6	I9	44
II	48	69	78	I5I▼	5I	34	I9	I6	I3	I6	I9	59
I2	48	70	84	I44▼	50	33	I9	I6	I6	I6	2I	55
I3	50	70	84	I23▼	48	32	2I	I5	I6	I6	23	42
I4	53	72	86	98o	46	32	24	I4	I6	I6	23	39
I5	5I	74	86	97o	45	32	25	I3	I6	I6	23	37
I6	5I	77	88	II0o	45	3I	24	I3	I8	I6	23	37
I7	53	78	88	I28	46	3I	24	I2	22	I6	23	40
I8	53	78	85	I40	50	32	23	I2	26	I6	23	44
I9	55	78	85	I26	48	36	22	I2	3I	I6	2I	50
20	57	75	84	II6	48	34	2I	I2	3I	I6	2I	56
2I	57	74	86	I06	50	3I	I9	I2	26	I6	20	55
22	57	69	86	II2	50	3I	I9	I4	22	I7	2I	58
23	60	64	86	II4	46	3I	20	I4	22	I7	20	72
24	62	63	83	95	46	28	I9	I4	2I	I7	20	73
25	65	60	82	88	45	28	I9	I4	2I	I8	23	79
26	68	59	82	88	44	27	I9	I4	20	20	22	78
27	68	6I	80	89	46	26	I9	I4	20	20	23	78
28	68	64	74	86	46	26	I8	I4	I9	20	25	76
29	68		69	86	50	27	I8	I4	I8	I8	27	74
30	68		67	79	50	27	I7	I4	I8	I8	30	73
3I			64		46		I6	I6		I8		73
Средн.	55	69	78	I03	52	33	2I	I6	I8	I7	2I	52
Высш.	68	79	88	I53	78	43	28	23	3I	20	30	79
Низш.	46	59	64	62	44	26	I6	I2	I3	I6	I4	29

Средний годовой 45. Высший I53 I0,II/IУ. Низший летний I2 I7–2I/УШ.
Низший зимний 33 I0,II/XI I973.

7–27/IУ наблюдения многосрочные. I4–I8/II, 2I–25/III, 7–II,20–27/XII наслуд.

66. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

Высота нуля графика 434,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	49	65	66	54	86	50	34	26	24	25	21)	40
2	49	65	65	48	82	48	33	28	24	25	21)	43
3	50	65	64	48	78	47	32	30	23	24	21)	44
4	52	66	63	42	75	46	3I	3I	23	24	21)	45
5	53	66	63	43	7I	46	3I	3I	23	24	21)	47
6	52	65	64	53	68	44	3I	28	23	24	21)	47
7	50	65	62	52)	66	44	30	27	23	24	21)	48
8	50	64	62	58)	64	46	30	26	23	24	22)	49
9	50	64	6I	70o	60	45	30	26	23	24	22)	50
I0	50	64	60	69o	59	44	29	26	23	24	22)	5I
II	50	63	58	70o	57	44	29	27	23	24	22)	53
I2	52	63	58	69	55	43	29	26	23	24	23)	53
I3	52	64	57	72	54	42	29	26	24	24	23)	55
I4	54	64	56	76	54	42	3I	26	24	24	25)	55
I5	56	62	56	84	53	40	3I	25	24	24	27)	55
I6	57	6I	54	98	52	40	3I	25	25	24	28)	60
I7	59	6I	54	II2	5I	4I	32	25	27	24	28)	60
I8	60	6I	53	I23	60	4I	32	24	30	24	28)	60
I9	60	6I	52	I23	56	44	3I	24	30	24	28)	63
20	60	60	52	II8	53	42	30	23	29	24	28)	65
2I	60	60	52	II6	52	40	28	24	28	24	28)	65
22	60	60	5I	I25	52	39	28	24	28	24	29)	65
23	60	62	52	I23	52	38	28	24	27	24	29	70
24	60	64	53	I07	50	36	27	24	26	25	30	72
25	62	64	54	I0I	49	36	27	24	26	25	30	72
26	62	66	52	I00	48	36	26	24	25	25	30	72
27	62	66	52	98	46	35	26	24	25	25	30	72
28	63	65	52	I02	48	34	26	24	25	25	33	66
29	64		52	I00	53	32	26	25	25	25	33	44
30	65		53	9I	5I	3I	26	25	25	24	33	44
3I	65		54		50		26	24		24		45
Средн.	56	63	57	85	58	4I	29	26	25	24	26	56
Высш.	65	66	66	I27	89	50	34	3I	30	25	33	72
Низш.	49	60	50	4I	46	30	26	23	23	24	2I	40

Средний годовой 46. Высший I27 22,23/IУ. Низший летний 23 I9,20/УШ, 2-I2/IX.
Низший зимний 45 I,2/XII 1973.

7/IУ-I3/У наблюдения многосрочные. I-4/I, 23-27/XI полыньи.
20/Ш-6/IУ промоины.

67. р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I62	I88	I94	I8I	206	I46	I30	II8	II6	II7	II6	I2I
2	I62	I88	I87	I80	I99	I44	I27	II8	II6	II7	II7	I23
3	I62	I88	I89	I79	I93	I42	I28	I20	II6	II7	II7	I24
4	I62	I92	I9I	I79	I86	I4I	I26	I20	II6	II7	II6	I24
5	I62	I93	I94	I79	I8I	I4I	I24	I22	II5	II7	II4	I24
6	I63	I93	I94	I73	I78	I40	I24	I22	II5	II7	I20	I24
7	I63	I93	I95	I73	I74	I40	I23	I2I	II5	II7	II3	I24
8	I63	I93	I93	I90)o	I7I	I40	I22	I20	II5	II6	II2	I26
9	I63	I94	I92	204)o	I66	I40	I22	I20	II5	II6	II2	I27
I0	I64	I96	I89	2I5o	I64	I40	I2I	II9	II5	II6	II2	I26
II	I64	I98	I89	222	I62	I38	I2I	II8	II5	II6	II2	I26
I2	I64	I99	I89	2I4	I59	I38	I2I	II8	II5	II6	II3	I24
I3	I65	200	I89	2I4	I58	I36	I22	II8	II5	II6	II3	I22
I4	I65	200	I92	22I	I56	I36	I24	II7	II5	II6	II4	I22
I5	I66	I99	I88	235	I54	I36	I25	II6	II5	II6	II4	I22
I6	I67	I97	I86	260	I54	I38	I24	II6	II6	II6	II5	I3I
I7	I68	I94	I80	290	I54	I40	I24	II5	II8	II6	II6	I32
I8	I70	I93	I80	293	I58	I38	I24	II5	I20	II6	II6	II8
I9	I7I	I89	I8I	282	I58	I38	I23	II4	I23	II6	II6	II5
20	I72	I85	I82	268	I56	I42	I23	II4	I23	II6	II6	II5
2I	I73	I85	200	259	I53	I39	I20	II4	I22	II6	II6	II5
22	I76	I84	I94	270	I52	I38	I2I	II4	I22	II6	II5	II4
23	I76	I86	I92	265	I54	I36	I2I	II5	I20	II6	II6	II4
24	I80	I85	I90	248	I52	I35	I20	II5	I20	II6	II6	II4
25	I80	I87	I90	23I	I50	I34	I20	II5	II8	II6	II3	II5
26	I79	I89	I9I	230	I48	I32	II9	II5	II8	II6	II4	II5
27	I80	I9I	I90	226	I48	I32	II8	II5	II8	II7	II6	II5
28	I82	I94	I88	230	I49	I32	II8	II6	II8	II7	I20	II5
29	I84		I85	226	I5I	I3I	II8	II6	II7	II7	I2I	II4
30	I85		I84	2I4	I50	I32	II8	II6	II7	II6	I22	II4
3I	I85		I83		I48		II8	II6		II6		II4
Средн.	I70	I92	I89	225	I63	I38	I22	II7	II7	II6	II5	I20
Высш.	I85	200	202	296	209	I46	I30	I22	I24	II7	I24	I32
Низш.	I62	I84	I80	I73	I47	I3I	II8	II4	II5	II6	III	II4

Средний годовой I49. Высший 296 I7,I8/IУ. Низший летний II4 I9-22/УШ.
Низший зимний I35 I2/XI 1973.

8/IУ-8/У наблюдения многосрочные. I9-2I/Ш вода на льду. I-7/IУ промоины.

68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ

Высота нуля графика I54,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	24	прмз	прмз	40	I9	I8	20	22	22	22	24)	прмз
2	25	"	"	44	I9	I8	20	22	22	22	24	"
3	25	"	"	47 o	I9	I8	20	23	22	23	23)	"
4	27	"	"	62 o	I9	I8	20	23	22	23	24)	"
5	27	"	"	53 o	I9	I8	20	22	22	23	23	"
6	27	"	"	45 o	I8	I8	20	22	22	23	24	"
7	29	"	"	42 o	I8	I8	20	22	22	23	26	"
8	30	"	"	36 o	I8	20	20	22	22	23	27	"
9	34	"	"	33	I8	I9	20	22	22	23	26	"
I0	40	"	25	30	I8	20	I9	2I	22	24	26	"
II	53	"	38	28	I7	I9	20	22	22	24	28	"
I2	62	"	64	28)	I7	I9	20	22	22	23	28	"
I3	60	"	66	28	I7	I9	22	2I	22	23	26	"
I4	40	"	70	27	I7	I9	26	2I	22	23	30	"
I5	I6	"	72	28	I7	I9	27	2I	2I	23	32	"
I6	I2	"	72	28	I8	I9	23	20	22	24	32	"
I7	9	"	70	27	20	I9	22	20	23	24	32	"
I8	прмз	"	72	26	22	I9	22	20	23	24	32	"
I9	"	"	73	24	I9	I9	22	20	23	24	30	"
20	"	"	89	25	I8	I9	22	2I	23	24	28	"
2I	"	"	I07	24	I8	20	22	20	23	24	25	"
22	"	"	I38	24	I8	20	22	20	22	24	23	"
23	"	"	I00	23	I8	20	22	2I	22	24	2I	"
24	"	"	87	22	I7	20	22	2I	22	24	24	"
25	"	"	80	22	I8	20	22	2I	22	24	26	"
26	"	"	76	2I	I8	2I	22	2I	23	24	22	"
27	"	"	66	20	I8	2I	22	22	23	24	I4	"
28	"	"	56	20	I9	2I	22	22	23	24	I0	"
29	"		56	I9	I8	22	22	22	22	24	прмз	"
30	"		52	I9	I7	2I	22	22	22	24	"	"
3I	"		44		I8		22	22		24		"
Средн.	-	прмз	-	30	I8	I9	22	2I	22	24	-	прмз
Высш.	64	прмз	200	93	23	22	29	23	23	24	32	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	I9	I7	I7	I9	I9	2I	22	прмз	прмз

Средний годовой -. Высший 200 22/Ш. Низший летний I7 I0/У (I3),УI(2) 7/УI.
Низший зимний прмз I8/I-9/Ш, 29/XI-3I/XII.

I7/I,I0/Ш приведены высшие уровни в 20 и 8 час. - прмз. I0-I8/Ш вода на льду, стока не было. I9/Ш-5/IУ лед на дне, 6-9/IУ лед на дне местами. I,3,4/XI забереги в утренний срок наблюдений. 5-22/XI выше водпоста полынья.
I-I7/I стока не было, даны уровни плеса.

69. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

Высота нуля графика 229,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	98)x	I08	I00	88)	I72	I08	88	76	80	82	82	79
2	9?)	I09	I0I	88)o	I66	I07	86	77	80	82	82	80
3	96)x	I08	I0I	90)	I60	I06	87	78	8I	82	82	80
4	96)x	I07	I00	90)o	I56	I04	88	78	8I	82	8I	80
5	I02)x	I08	99	98)o	I52	I02	87	79	8I	82	8I)	80
6	I07)x	I08	98	I08)	I49	I00	86	78	8I	82	8I)	80
7	I09)x	II0	96	I23)o	I46	I00	86	78	8I	82	80)	80
8	II9)x	III	95	I40 o	I42	99	84	78	80	8I	80)	80
9	I32	III	94	I56	I38	98	84	77	80	8I	80)	80
I0	I36	III	96	I64	I30	98	82	77	80	8I	80)	80
II	I36	II0	96	I63	I28	98	82	77	8I	8I	80)	80
I2	I34	I09	95	I62	I25	98	82	76	8I	82	80)	82
I3	I32	I09	95	I60	I22	95	82	75	8I	82	80)	80
I4	I30	I09	95	I62	I20	94	82	74	8I	82	80)	80
I5	I26	II0	94	I72	II6	94	82	72	8I	8I	80)	80
I6	I20	I08	94	I9I	II5	93	82	72	80	8I	80)	8I
I7	II6	I08	95	227	II3	93	82	72	82	8I	80)	82
I8	II3	I08	96	268	II3	92	82	70	82	8I	80)	84
I9	II0	I06	98п	28I	II4	92	82	70	84	8I	80	84
20	II0	I06	96)	250	II3	9I	8I	7I	85	8I	8I	83
2I	I08	I05	90)	234	II2	9I	8I	7I	85	8I	8I	84
22	I06	I04	86)	240	II2	9I	80	7I	85	8I	8I	86
23	I06	I04	88)	245	III	90	80	7I	86	8I	8I)	89
24	I07	I0I	90)	2I0	II0	88	79	7I	86	82	8I)	88
25	I06	I00	89)	I92	II0	87	78	7I	85	82	8I)	9I
26	I08	I00	90)o	I90	I09	88	78	7I	85	82	83)x	9I
27	I08	98	90)o	I90	I07	89	77	72	84	82	80)	89
28	I08	99	90)o	I88	I07	87	78	80	84	82	80)	87
29	I08		92)o	I90	I08	88	76	8I	83	82	78)x	84
30	I09		93)o	I8I	II0	88	75	8I	83	82	78	83
3I	I08		90)o		II0		75	80		82		88
Средн.	II3	I07	94	I75	I26	95	82	75	82	82	80	83
Высш.	I38	III	I0I	287	I75	I09	88	8I	87	83	85	93
Низш.	95	98	85	88	I07	86	75	70	79	8I	78	78

Средний годовой I00. Высший 287 I9/IУ. Низший летний 70 I8,I9/УШ.
Низший зимний 99 3I/XII 1973.

8/IУ-6/У наблюдения многосрочные. 9-I5/I, I0-28/II,30/XI-22,24-3I/XII полыньи.
22,23/I, 5,6/II, 23/XII вода на льду. I-I8/Ш промоины. I4-I7/Ш разводья.
С 28/УШ уровни измерялись в главной протоке.

70. р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА

Высота нуля графика 145,32 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	239)	222	210	258	511	286	228	199	190	193	187	184
2	237)х	221	210	256	492	282	226	200	190	192	187	184
3	235)х	221	210	256	471	278	226	200	189	190	187	184
4	234)х	220	212	264	450	275	224	202	188	190	187	184
5	234	220	212	286	431	272	222	202	188	189	187	185
6	232	220	210	304	416	266	221	202	188	189	186	185
7	229	221	209	330	401	264	220	202	187	189	188)ж	186
8	227	222	209	377	384	265	218	201	187	189	186)ж	186
9	229	222	208	416	376	263	216	200	186	189	184)	186
10	228	221	207	452	368	263	214	199	187	188	185)	185
11	228	221	206	479	357	260	213	199	186	188	185)	185
12	229	221	205	489	350	256	212	199	187	188	183):	184
13	228	221	205	488	342	254	212	198	187	188	184)	184
14	229	222	204	487	336	250	214	197	187	188	184	184
15	230	221	202	500	329	248	214	196	187	188	184	184
16	231	222	200	518	322	246	214	195	187	188	184	184
17	229	219	197о	543	318	244	212	194	187	188	184	184
18	228	216	198о	578	318	242	212	192	188	188	184	183
19	227	214	199	604	315	244	210	190	190	187	184	183
20	225	213	200	606	312	240	209	190	194	187	184	182
21	224	212	206о	608	308	238	208	189	196	187	184	182
22	224	213	215о	614	306	236	207	188	196	187	184	182
23	223	212	228о	609	305	235	206	188	196	187	184	182
24	222	211	245о	599	303	234	206	188	196	187	184:	182
25	222	211	256о	582	299	232	205	188	196	187	186)ж	183
26	222	210	264о	576	295	231	204	188	195	187	182	183
27	222	210	268о	559	293	230	204	189	195	187	182	184
28	222	210	271о	542	292	229	203	189	195	188	183	185
29	222		267	532	292	228	202	189	194	188	183	185
30	222		265	520	292	228	202	190	194	188	183	185
31	222		262		288		200	190		187		185
Средн.	228	217	221	474	351	251	212	195	191	188	185	184
Высш.	239	222	274	614	515	286	229	202	196	193	190	186
Низш.	222	210	196	254	287	228	200	188	186	187	181	182

Средний годовой 241. Высший 614 22/IУ. Низший летний 182 12/XI.
Низший зимний 196 17/III.

24/III–15/У наблюдения многосрочные. 5–11/I полынья. 14–16/III промоина. 11,12/XI снежница.

72. р. САЛМЫШ – с БУЛАНОВО

Высота нуля графика 122,23 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	194	195	198	265п	234	215	216	205	206	200	200	198
2	193	195	198	264▲	234	215	215	206	206	200	200	197
3	193	195	198	255о	232	214	214	206	206	200	199	194
4	193	194	198	277о	232	213	214	207	206	199	200	190
5	191	196	198	304о	232	212	214	206	206	199	200)	190
6	191	196	198	326о	232	211	214	206	206	200	202)	189
7	192	195	198	333о	232	212	214	205	205	199	202	190
8	190	195	198	340о	232	214	214	206	205	198	202	191
9	190	196	198	324	231	214	214	206	205	199	202	190
10	192	196	198	302	230	216	213	207	204	198	202	190
11	192	196	198	279	230	216	213	208	204	198	205	188
12	192	196	199	268	230	216	212	208	204	198	205	189
13	192	196	200	265	224	214	212	207	205	198	199	190
14	192	193	200	266	222	214	212	206	205	198	199	190
15	193	194	200	275	222	212	212	206	206	199	200	189
16	192	195	200	288	221	212	212	206	204	199	200	189
17	189	195	200	290	221	212	212	206	202	199	200	178
18	192	194	200	280	222	212	212	206	202	198	200	176
19	193	196	203	271	220	214	212	206	203	200	201	178
20	193	196	220	264	220	214	213	206	203	199	200	177
21	193	196	253	256	220	214	212	206	205	200	202	176
22	194	196	284	244	219	215	212	206	204	199	201	178
23	195	196	284	243	218	214	212	205	203	200	200	178
24	195	196	292	242	217	214	212	206	203	200	200	178
25	194	196	288	236	218	214	203	206	202	201	200	179
26	193	196	288	232	218	213	202	206	202	201	199	179
27	193	196	290	231	216	213	203	206	201	200	200	178
28	194	197	286	232	216	214	203	206	201	200	196	178
29	194		276	234	216	214	202	206	201	200	197	178
30	194		270	234	216	215	202	206	200	200	198	179
31	194		272		215		202	206		200		180
Средн.	193	196	228	271	224	214	211	206	204	199	200	185
Высш.	195	197	296	341	234	224	216	209	206	201	208	198
Низш.	189	193	197	231	215	211	201	205	200	198	196	176

Средний годовой 211. Высший 341 8/IУ. Низший летний 198 8,10–14,18/X.
Низший зимний 187 18,20–25/XII 1973.

23,24/III,5–12/IУ – наблюдения многосрочные. 21/III–1/IУ выше водпоста промоины. 7–21/XI ниже, 7/XI–24/XII выше водпоста полыньи. 28/IУ построены, 25/УП,17/XII частично размыты дамбы ниже водпоста. 21/IУ прорыв земляной плотины на притоке выше водпоста.

73. р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

Высота нуля графика 116,58 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	318	368	383	373	х 307	299	299	312	295	294	293	310
2	321	370	383	372	х 308	298	297	312	295	294	294	313
3	322	370	385	375	ж 306	298	296	312	295	294	295	318
4	322	371	383	372	х 305	298	296	312	295	294	301)	320
5	325	371	382	371	305	297	295	312	295	294	302	322
6	325	371	380	354	х 304	296	294	312	294	294	302	323
7	326	372	380	346	304	296	294	312	294	294	302	324
8	330	372	380	334	303	296	293	311	294	294	302	325
9	334	372	380	328	302	293	292	310	294	294	302	324
10	340	372	380	326	302	293	292	309	294	294	302	324
11	342	372	382	324	302	294	291	308	294	294	302	324
12	346	372	385	321	301	296	291	309	294	294	302	324
13	345	372	387	320	301	296	291	308	294	294	302	324
14	348	372	388	320	300	296	291	306	294	294	304	324
15	354	373	389	319	299	296	318	304	294	294	303	324
16	360	373	389	319	298	295	296	304	294	294	303	324
17	362	373	390	320	297	295	294	302	294	294	303	325
18	362	373	400	320	296	295	292	302	294	294	303	326
19	362	373	409	319	296	295	292	301	294	294	301	326
20	363	373	449	х 318	298	296	292	300	296	294	300	326
21	360	373	504	х 316	300	296	292	300	296	294	304	326
22	357	374	460	х 318	302	296	291	300	295	294	303	328
23	354	371	454	х 312	302	296	291	299	295	294	302	330
24	354	372	426	311	301	296	292	299	294	294	302	330
25	354	374	417	310	299	295	322	298	294	294	305	332
26	358	377	400	312	301	295	326	297	294	294	304	332
27	360	380	398	312	301	294	321	296	294	294	304	333
28	362	382	382	311	301	294	320	296	294	294	305	334
29	365		395	х 310	300	295	316	296	294	294	306	334
30	366		393	х 308	300	295	314	295	294	294	306	336
31	367		387	х	299		313	295		293		337
Средн.	347	373	400	329	301	296	300	304	294	294	302	326
Высш.	367	382	566	394	308	299	335	312	296	294	306	337
Низш.	318	367	366	308	296	293	291	295	294	293	293	309

Средний годовой 322. Высший 566 21/III. Низший летний 291 11–14,21–23/УП.
Низший зимний 291 20/XI 1973.

19/III–7/IУ наблюдения по самописцу уровня воды. 10,12–14/I,15,16/III,28/XII наледь. 15–17/I наслуд. 17/III–6/IУ лед на дне. 6–21/XI ниже водпоста полынья. Весеннего ледохода не было, лед растая на месте. 19/I–16/III,8–31/XII стока не было, даны уровни плеса.

74. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Высота нуля графика 71,90 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	180	171	124	234▼	164	183	198	200	191	198	200	198
2	182	170	106	226▼	163	182	198	200	191	198	200	196
3	184	168	94	224▼	162	182	198	200	192	197	200	192
4	185	166	93	251	161	182	198	201	192	196	199	190
5	185	164	91	241	161	182	197	203	192	196	198)	187
6	185	161	91	230	161	182	196	202	191	196	198)	184
7	185	158	90	212	161	188	195	202	191	196	197	182
8	185	156	приз	192	161	190	194	200	191	196	196	180
9	185	154	"	184	161	193	192	198	191	196	195	178
10	185	152	"	180	161	195	188	196	192	196	195	176
11	185	150	"	178	161	198	186	196	192	196	195	174
12	185	149	"	174	161	198	184	198	193	197	194	172
13	184	149	"	170	161	198	184	200	194	197	194	170
14	184	148	"	169	176	198	183	201	198	197	194	168
15	184	147	"	169	192	196	190	201	200	197	194	166
16	184	146	"	169	192	195	193	200	202	197	195	164
17	184	144	"	168	192	194	209	199	202	197	198	162
18	184	142	"	168	190	193	214	198	202	197	201	160
19	184	140	"	167	190	193	213	196	202	197	203	160
20	183	138	"	167	189	194	209	193	202	197	204	158
21	182	138	429▼	167	187	194	206	190	202	197	205	156
22	182	137	465▼	165	189	195	204	188	202	198	205	154
23	181	136	433▼	165	190	196	203	188	202	198	205	152
24	180	135	394▼	165	189	198	203	187	202	198	205	152
25	179	134	332▼	165	189	199	202	186	201	198	205	150
26	178	133	300▼	165	189	198	202	186	200	198	205	148
27	177	132	302▼	164	189	196	202	186	199	199	205	146
28	176	129	302▼	164	189	196	202	188	199	200	204	144
29	175		274▼	164	188	196	202	189	198	200	202	143
30	174		261▼	164	188	198	201	190	198	200	200	142
31	172		252▼		184		200	190		200		142
Средн.	182	148	–	184	177	193	198	195	197	197	200	166
Высш.	185	171	484	270	192	199	214	203	202	200	205	198
Низш.	172	128	приз	164	161	182	183	186	191	196	193	142

Средний годовой – . Высший 484 21/III. Низший летний 161 4–13/У.
Низший зимний приз 8–20/III.

22–24/III наблюдения многосрочные. 20/III вода на льду. 21,22/III лед подняло, подвижка льда. 7–22/XI выше водпоста полынья. 1/I–7/III,28/XI–31/XII стока не было, даны уровни плеса. С 14/У уровни в подпоре от земляной плотины, расположенной в 3,5 км ниже водпоста.

75. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

Высота нуля графика 264,07 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	216	233	236	233	220	216	197	201	210	214	217	217
2	216	233	237	232	218	215	198	201	210	214	217	217
3	216	233	238	230	218	214	198	201	210	214	217	214
4	216	233	238	230	218	214	198	196	210	214	217	211
5	215	232	238	230	218	214	195	196	210	214	217	211
6	215	232	235	240	216	214	192	197	210	214	217)	211
7	215	231	235	244	216	213	190	198	210	214	217	211
8	215	227	236	240	216	213	186	200	210	215	217	211
9	215	227	239	237	216	212	184	204	210	215	217	211
10	214	227	239	235	216	212	183	204	210	215	217	211
11	214	227	248	236	216	214	182	204	210	215	218	210
12	214	222	281	231	215	216	182	204	210	215	218	210
13	214	222	282	230	215	216	182	204	212	215	220	210
14	214	222	282	229	215	214	182	206	212	215	220	210
15	214	226	282	226	215	214	188	207	212	215	220	210
16	214	231	282	224	214	213	197	206	212	215	220	209
17	214	232	281	222	214	211	198	204	212	215	220	209
18	216	232	295	222	214	208	202	203	212	216	221	210
19	217	233	324	221	214	204	206	202	250	215	222	209
20	217	233	344	219	215	204	207	202	222	215	222	209
21	220	233	392	219	215	203	206	204	219	215	221	209
22	223	233	346	222	215	203	206	206	220	215	220	209
23	223	233	308	221	215	202	205	207	218	216	220	208
24	224	233	296	221	215	197	204	207	217	216	221	209
25	227	235	286	227	215	198	203	208	216	217	220	208
26	230	236	280	226	217	198	202	208	214	217	219	208
27	232	236	270	224	216	196	200	209	214	217	218	208
28	232	236	254	222	216	196	196	209	214	217	218	208
29	230		248	220	216	196	194	210	215	217	218	208
30	231		242	220	216	196	192	210	214	217	217	208
31	232		238		216		197	211		217		208
Средн.	220	231	272	228	216	208	195	204	214	215	219	210
Высш.	232	236	401	244	220	216	207	211	256	217	222	217
Низш.	214	222	235	219	214	194	182	195	210	214	217	208

Средний годовой 219. Высший 401 21/III. Низший летний 182 II-14/VII.
Низший зимний 214 6-8/XII 1973, 10-17/I.

20-29/III наблюдения многосрочные. 11-20/III вода на лёд. 11-16/III, 24/VI-17, 28-31/VII, 4-7/VII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Высота нуля графика 201,25 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	266	278	283	325	276	252	236	234	241	244	246	242
2	270	280	284	324	275	252	234	238	242	243	246	242
3	269	283	284	332	274	252	234	238	241	243	246	241
4	266	284	284	344	273	248	235	236	241	244	246	241
5	266	288	286	362	272	248	235	238	241	244	244)	241
6	268	290	286	385	270	248	232	238	240	244	243)	240
7	270	290	283	373	270	248	232	240	240	244	243)	240
8	270	290	280	355	268	249	231	240	239	244	244	240
9	268	290	280	342	268	251	233	238	240	244	244	240
10	268	290	279	334	268	254	230	238	240	244	245	240
11	268	288	278	339	266	253	231	238	241	244	239	240
12	268	282	276	344	264	252	231	238	242	244	232	240
13	268	280	282	342	263	251	232	238	244	243	240	240
14	268	279	280	318	262	250	232	244	248	243	242	240
15	268	278	277	306	260	248	236	240	244	243	242	239
16	270	278	274	297	260	250	236	239	244	244	244	239
17	270	280	272	296	256	249	238	236	244	244	246	239
18	271	282	276	292	258	252	240	236	244	243	245	239
19	272	281	274	290	256	249	240	238	244	244	245	239
20	274	280	295	286	257	246	238	238	243	244	246	239
21	274	278	464	286	256	246	240	239	244	244	245	239
22	275	276	468	288	256	246	240	240	244	244	245	239
23	274	276	432	287	256	244	239	241	244	244	246	239
24	276	278	400	286	252	242	238	241	244	245	246	239
25	278	385	285	284	252	242	236	240	244	245	245	239
26	277	278	377	282	254	241	236	242	244	244	244	239
27	276	280	375	280	254	241	236	241	244	244	243	238
28	274	282	366	280	256	241	236	240	244	245	243	238
29	273		357	278	254	240	234	241	244	246	242	238
30	274		346	278	254	238	233	242	244	246	242	238
31	275		336		252		232	240		246		238
Средн.	271	282	320	314	262	247	235	239	243	244	244	240
Высш.	278	291	499	399	276	256	240	247	244	246	246	242
Низш.	265	276	268	277	251	237	229	234	238	243	231	238

Средний годовой 262. Высший 499 21/III. Низший летний 229 10/VII.
Низший зимний 256 30/XI 1973.

21-31/III наблюдения многосрочные. 5/I-20/III промоина выше водпоста. 17-20/III вода на лёд. 8/XI-31/XII полыньи. I/VII-30/IX, 11-15/XI колебания уровня обусловлены работой земснаряда в I км ниже водпоста.

77. р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I

Высота нуля графика 123,90 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101	121	127	181	127	96	80	70	68	71	70	83
2	102	122	128	177	124	94	79	73	69	70	70	84
3	102	122	128	177	122	94	78	72	70	70	71	85
4	102	124	127	173	122	92	78	72	70	70	71	86
5	104	124	125	174	120	90	76	72	70	70	72)*	88
6	104	122	124	188	118	90	76	72	68	68	72	88
7	104	122	122	193	116	90	75	72	68	66	72	86
8	106	122	122	206	116	90	76	70	68	65	72	88
9	106	123	124	214	114	90	74	70	68	64	74	88
10	107	123	124	201	112	90	74	70	68	64	76	90
11	108	124	125	195	112	90	74	70	69	64	77	91
12	109	124	125	192	110	89	74	70	72	66	78	91
13	110	123	125	191	110	88	73	70	72	66	78	92
14	110	123	125	201	108	88	74	70	72	66	79	92
15	111	122	128	204	106	88	75	70	72	66	80	93
16	112	122	126	183	106	88	74	68	70	68	80	94
17	112	123	124	168	104	88	76	68	71	68	82	94
18	113	124	124	161	104	88	74	68	72	68	82	94
19	114	124	136	156	103	88	74	68	74	68	82	95
20	115	124	173	152	102	86	73	68	74	68	83	96
21	116	126	260	149	100	85	73	68	73	68	84	97
22	116	127	251	145	100	84	74	68	72	69	84	98
23	116	127	270	142	100	83	73	68	71	69	82	98
24	117	128	277	152	100	83	72	68	71	70	86	98
25	118	128	241	153	100	82	72	68	71	70	82	110
26	118	128	230	140	100	82	72	68	71	70	82	106
27	118	127	215	136	99	82	72	68	71	70	82	104
28	118	127	197	134	100	81	71	68	71	70	83	103
29	118		196	131	98	81	70	68	71	70	82	103
30	118		192	128	96	81	70	68	71	70	81	104
31	119		187		96		70	68		70		104
Средн.	111	124	164	170	108	87	74	69	71	68	78	94
Высш.	120	128	294	218	128	96	81	75	74	71	88	114
Низш.	101	121	122	127	96	81	69	67	68	63	70	83

Средний годовой 102. Высший 294 24/III. Низший летний 63 9,11/X.
Низший зимний 82 6/XI 1973.

23/III-25/IV наблюдения многосрочные. 25/V в 120 м ниже водпоста, русло разделилось на два рукава. 24-27/XII наледь. 24/XI перекрыт правый рукав русла плотиной.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Высота нуля графика 70,43 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	215	222	447	264	205	194	173	173	173	171	179
2	204	215	226	414	264	204	194	174	172	193	170	178
3	204	215	228	388	263	202	194	174	172	174	170	178
4	204	215	229	360	263	200	194	175	171	174	172	178
5	204	216	229	347	262	198	193	175	170	174	172	178
6	204	216	230	339	258	195	193	174	170	173	170)*	178
7	205	216	230	346	245	194	194	174	170	172	160)*	181
8	209	216	230	365	242	194	193	174	170	171	157)*	183
9	208	216	230	392	241	193	190	175	168	170	158)	186
10	208	216	230	445	242	194	188	175	168	170	158	187
11	208	216	230	438	239	196	182	175	168	172	160	188
12	208	215	230	394	234	198	176	176	167	172	160	188
13	208	215	231	365	232	198	173	176	167	171	163	189
14	209	216	231	352	226	199	172	174	168	170	172	190
15	209	216	231	338	222	198	172	174	168	169	175	190
16	209	216	231	337	220	198	172	173	168	170	178	190
17	209	217	232	338	221	198	172	173	168	171	178	190
18	210	217	232	342	221	197	173	172	169	172	180	189
19	210	216	234	338	220	197	174	172	170	171	178	190
20	211	216	239	328	214	198	174	172	171	172	173)	190
21	212	217	264	321	212	198	175	173	172	171	174)	189
22	212	218	322	304	212	198	175	173	172	171	176)	189
23	214	219	446	275	212	196	174	173	172	170	176)	190
24	214	219	574	272	211	196	173	173	173	170	177)*	190
25	214	220	692	271	210	196	172	174	173	170	175)*	192
26	214	220	767	270	209	195	172	174	172	169	177	192
27	214	221	774	269	209	194	172	174	172	170	189	191
28	215	221	718	268	208	194	173	174	172	170	193	191
29	215		582	266	207	194	173	172	173	170	190	191
30	215		523	266	206	194	173	172	173	170	179	192
31	215		489		206		173	174		171		192
Средн.	210	217	347	340	229	197	180	174	170	171	173	187
Высш.	215	221	778	460	265	205	194	176	173	174	194	192
Низш.	203	215	221	265	206	193	171	172	167	169	157	177

Средний годовой 216. Высший 778 26/III. Низший летний 167 12-14/IX.
Низший зимний 188 22,23,27,28/XI 1973.

23-31/III наблюдения многосрочные. 10-19/XI полынья.

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Высота нуля графика 207,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I70	I85	I65	2I6	I44	I78	I78	I8I	I57	I60	I62	I60
2	I70	I86	I66	206	I42	I76	I8I	I82	I57	I60	I62	I60
3	I70	I88	I68	237	I40	I74	I78	I84	I56	I60	I62	I60
4	I69	I89	I70	262	I38	I72	I72	I88	I56	I60	I62	I60
5	I66	I93	I72	318	I37	I72	I66	I88	I56	I60	I62)	I59
6	I67	I93	I76	384	I36	I70	I70	I88	I56	I58	I6I)	I60
7	I68	I96	I80	37I	I34	I70	I72	I95	I56	I58	I62	I59
8	I70	I96	I84	319	I32	I68	I70	204	I56	I58	I62	I59
9	I70	I98	I85	266	I32	I70	I64	I99	I56	I58	I62	I59
I0	I70	I98	I86	243	I32	I76	I55	I97	I56	I58	I63	I59
II	I70	I99	I86	282	I30	I74	I48	I98	I56	I60	I62	I59
I2	I70	I99	I86	28I	I30	I74	I46	20I	I57	I60	I62	I59
I3	I70	20I	I85	258	I29	I73	I48	205	I56	I6I	I62	I59
I4	I70	204	I86	207	I28	I72	I48	I94	I57	I60	I62	I58
I5	I72	208	I87	I89	I26	I72	I50	I72	I57	I60	I62	I57
I6	I74	208	I88	I80	I24	I70	I70	I56	I58	I60	I6I	I58
I7	I75	208	I89	I70	I58	I69	I80	I54	I57	I60	I62	I58
I8	I76	209	I92	I6I	I92	I70	I79	I54	I58	I6I	I62)	I59
I9	I76	209	225	I65	I9I	I70	I78	I54	I58	I60	I62)	I59
20	I76	206	260●	I62	I90	I64	I8I	I54	I58	I6I	I62)	I60
2I	I78	206	404●	I59	I90	I66	I92	I56	I58	I6I	I62)	I59
22	I80	202	389●	I60	I89	I83	I98	I56	I58	I6I	I6I)	I59
23	I80	I96	402✱	I56	I82	I96	I96	I57	I58	I6I	I6I)	I59
24	I80	I92	346x	I54	I74	I97	I84	I56	I58	I6I	I60)	I59
25	I80	I86	328	I52	I75	I96	I82	I56	I58	I6I	I58)	I58
26	I82	I78	322	I50	I78	I92	I83	I58	I58	I6I	I57	I58
27	I84	I72	324	I50	I82	I93	I82	I57	I58	I6I	I58	I60
28	I85	I68	304	I47	I84	I96	I80	I56	I58	I6I	I62	I60
29	I85		289	I46	I82	I82	I80	I56	I60	I62	I60	I60
30	I85		258x	I44	I82	I76	I78	I56	I60	I62	I60	I59
3I	I85		233		I80		I80	I56		I62		I60
Средн.	I75	I95	237	2I3	I57	I77	I73	I73	I57	I60	I6I	I59
Высш.	I85	209	467	446	I92	I97	207	208	I60	I62	I63	I6I
Низш.	I66	I67	I65	I44	I23	I62	I45	I54	I55	I57	I57	I57

Средний годовой I78. Высший 467 2I/III. Низший летний I23 I7/У.
Низший зимний I65 I/III.

20/III–20/IУ наблюдения многосрочные. I8/III вода на льду. 7,I7/XI полыньи. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в I,3 км ниже водпоста.

81. р. КОСИСИЕК – с.КОС-ИСТЕК

Высота нуля графика 332,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I44	I34	I37	2I0)	I60	I49	I4I	I39	I37	I39	I39	I36
2	I46	I34	I37	222)	I58	I48	I40	I40	I37	I39	I39	I36
3	I46	I34	I37	234)	I58	I48	I40	I40	I37	I39	I39)	I36
4	I46	I34	I36	278 ●	I57	I48	I40	I39	I37	I39	I39	I45
5	I4I	I34	I35	283	I56	I47	I40	I40	I37	I39	I38	I48
6	I35	I34	I35	249	I56	I46	I40	I40	I37	I39	I37	I49
7	I34	I34	I35	224	I56	I47	I40	I40	I38	I39	I37	прм3
8	I34	I34	I35	205	I55	I48	I40	I40	I38	I39	I37	"
9	I34	I34	I35	204	I54	I48	I40	I40	I38	I39	I37	"
I0	I34	I34	I35	206	I54	I47	I40	I40	I38	I39	I37	"
II	I34	I34	I34	248	I54	I47	I40	I40	I38	I39	I37	"
I2	I34	I34	I34	I90)	I54	I46	I39	I40	I38	I39	I37	"
I3	I34	I36	I34	I82)	I52	I46	I40	I40	I38	I39	I36	"
I4	I34	I36	I34	I79	I50	I46	I4I	I39	I38	I38	I36	"
I5	I34	I36	I34	I78	I49	I45	I42	I39	I38	I38	I36	"
I6	I34	I36	I34	I80	I49	I45	I42	I38	I38	I38	I36	"
I7	I34	I36	I34	I80	I49	I45	I43	I38	I38	I38	I36	"
I8	I34	I36	I35	I76	I49	I45	I4I	I38	I38	I38	I36	"
I9	I34	I36	I68	I70	I49	I45	I4I	I38	I39	I38	I36	"
20	I34	I36	I86	I66	I49	I45	I40	I38	I39	I38	I36	"
2I	I34	I36	275o	I70	I49	I45	I40	I38	I39	I38	I36	"
22	I34	I37	267▲	I76	I49	I44	I40	I38	I39	I38	I36	"
23	I34	I37	277)	I70	I49	I44	I39	I38	I39	I38	I36	"
24	I34	I37	266	I66	I49	I43	I39	I39	I39	I38	I36	"
25	I34	I37	26I	I65	I49	I43	I39	I39	I39	I38	I36	"
26	I34	I37	274	I66	I49	I43	I39	I39	I39	I38	I36	"
27	I34	I37	260	I64	I50	I43	I39	I39	I39	I38	I36	"
28	I34	I37	240	I63	I5I	I42	I39	I39	I39	I38	I36	"
29	I34		223	I6I	I50	I4I	I39	I39	I39	I38	I36	"
30	I34		222	I59	I49	I4I	I39	I38	I39	I38	I36	"
3I	I34		233		I49		I39	I37		I38		"
Средн.	I36	I35	I80	I94	I52	I45	I40	I39	I38	I38	I37	-
Высш.	I46	I37	299	353	I60	I49	I50	I4I	I39	I39	I39	I49
Низш.	I34	I34	I34	I59	I49	I4I	I39	I37	I37	I38	I36	прм3

Средний годовой –. Высший 353 5/IУ. Низший летний I37 3I/УIII–6/IX.
Низший зимний I34 6/I–I2/II,II–I7/III.

20–29/III, 4–6/IУ наблюдения многосрочные. I9/III вода на льду. 24/III–3/IУ выше водпоста ледостав. I–3,II,I2/IУ, 3/XI забереги в утренний срок наблюдений. 5–I9,27/XI полыньи. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 800 м выше водпоста.

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 307,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	366	426	505	464	384	380	378	380	379	380	379)	400
2	366	428	499	463	383	380	378	380	379	380	379	382
3	366	434	494	483	383	380	378	380	379	380	379)	376
4	368	438	488	5I2	383	380	378	380	379	380	380)	376
5	370	440	482	504	383	380	378	380	379	380	384)	376
6	368	442	478	469	383	380	378	380	379	380	379)	380
7	367	446	474	436	383	380	378	380	379	380	379	394
8	367	450	472	404	383	380	378	380	379	380	379	408
9	370	454	470	395	382	380	378	380	379	380	379	4I2
I0	369	459	468	394	382	382	378	380	380	380	379	4I6
II	368	462	463	4I3	382	38I	378	380	380	380	379	4I2
I2	368	466	457	390	382	380	378	380	380	380	379	425
I3	368	470	450	390	382	380	379	379	380	380	379	428
I4	368	470	445	390	382	380	380	379	380	380	379	430
I5	368	472	442	390	383	380	384	379	380	380	379	432
I6	37I	476	442	390	382	380	38I	379	380	380	380	432
I7	380	477	440	388	382	380	382	379	380	380	380	432
I8	386	479	447	388	382	38I	38I	378	380	379	380	432
I9	390	485	495	388	382	380	380	378	380	379	38I)	432
20	390	49I	532	386	380	380	380	378	380	379	380)	432
2I	392	496	582	386	380	380	380	380	380	379	380)	432
22	392	50I	553	386	380	380	380	380	380	379	380)	432
23	394	506	542	385	380	380	380	380	380	379	380)	432
24	400	5I0	527	385	380	380	379	380	380	379	380)	432
25	404	5I4	527	384	380	380	379	379	380	380	380)	432
26	404	5I5	528	386	380	378	379	379	380	380	380)	432
27	406	5I4	5I6	384	380	378	379	379	380	380	380)	432
28	408	5I0	502	384	382	378	379	380	380	379	383	433
29	4I2		497	384	380	378	380	380	380	379	390	436
30	4I6		485	384	380	378	380	380	380	379	396	438
3I	423		472		380		379	380		379		440
Средн.	383	473	489	4I0	382	380	379	380	380	380	38I	4I8
Высш.	424	5I5	597	573	384	382	384	38I	38I	380	398	44I
Низш.	365	425	438	384	380	378	377	378	379	379	379	376

Средний годовой 403. Высший 597 2I/III. Низший летний 377 I0/УП.
Низший зимний 365 20–22/XII 1973, 3/I.

I9/III–II/IУ наблюдения многосрочные. 5/II–I9/III промоины выше водпоста. I8,I9/III вода на льду. 3,4/IУ лед на дне. 5–7/IУ лед на дне местами. I/XI забереги в утренний срок наблюдений. I4–I8,28/XI полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Для зимнего режима реки характерны наледи, частичное промерзание реки на перекатах. I0–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 327,66 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	203	203	229	240	200	I96	I98	203	20I	203	204)	237
2	203	206	225	240	200	I96	I98	203	20I	203	204)	239
3	203	208	220	244	200	I96	I98	203	20I	203	204)	242
4	206	2II	2I7	246	I99	I95	I98	204	20I	203	204)	245
5	205	2I2	2I4	243	I98	I95	I98	204	20I	202	206)✱	246
6	204	2I4	2I0	246	I98	I95	I98	204	20I	203	205	246
7	204	2I4	206	247	I98	I95	I98	203	20I	203	205	242
8	204	2I7	205	248	I98	I96	I98	203	20I	204	205	234
9	206	220	204	242	I98	I96	I97	203	20I	204	204	224
I0	204	224	202	244	I96	I98	I98	204	202	204	204	22I
II	204	224	202	235	I96	I97	I98	20I	202	204	204	2I5
I2	205	229	203	228	I95	I97	I98	20I	202	204	204	2I6
I3	206	234	202	2I6	I94	I97	I98	20I	202	204	204	2I8
I4	206	238	202	2I2	I94	I97	I99	200	202	204	204	224
I5	206	239	20I	2II	I95	I98	200	200	202	204	205	226
I6	207	240	200	2I0	I94	I98	I99	20I	202	204	205	226
I7	207	243	200	209	I94	I98	200	200	202	204	205	230
I8	206	246	202	209	I94	I98	200	200	202	204	205)	230
I9	206	252	2I0	208	I94	I98	200	200	202	203	204)	232
20	206	264	225	207	I94	I98	200	200	202	203	204)	240
2I	206	274	260	206	I94	I98	200	202	202	203	204)	242
22	205	268	274	206	I94	I98	200	202	202	203	205)	244
23	204	258	263	205	I95	I98	202	202	202	204	205)	248
24	204	252	252	204	I95	I98	202	202	203	203	206)	252
25	203	248	25I	202	I95	I98	202	202	203	204	207	254
26	202	244	255	202	I96	I98	202	202	203	204	2I2	256
27	202	235	255	202	I95	I98	202	20I	203	204	2I9	256
28	202	230	249	202	I96	I98	202	20I	203	204	224	262
29	20I		246	202	I95	I98	202	202	203	203	227	266
30	20I		244	20I	I96	I98	203	20I	203	203	234	270
3I	20I		242		I96		203	20I		204		27I
Средн.	204	234	225	220	I96	I97	200	202	202	204	208	240
Высш.	207	274	279	255	20I	I99	203	205	203	205	236	27I
Низш.	20I	203	I99	20I	I94	I95	I97	200	20I	202	204	2I5

Средний годовой 2II. Высший 279 2I/III. Низший летний I94 I3,I4,I6–22/У.
Низший зимний 20I 29–3I/I.

I0/III–9/IУ наблюдения многосрочные. 25/I–22/II, 26/XI–3I/XII наледь. I8,I9/III вода на льду. I,2/IУ наслуд. 4–6/IУ промоины. I3–I8/XI полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 5–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

84. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Высота нуля графика 132,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	245	267	273	260	254	239	232	229	227	230	230	239
2	246	268	273	260	254	239	232	229	227	231	230	239
3	246	269	273	259	254	239	232	229	227	231	230	239
4	247	269	273	259	253	239	231	229	227	231	230	239
5	247	269	274	260	250	239	231	229	227	231	230	239
6	248	269	274	260	248	237	231	229	227	231	231	238
7	248	269	274	261	247	237	231	229	227	231	231)	238
8	249	269	274	261	246	237	231	229	227	230	232)	238
9	250	269	274	261	244	237	231	229	227	230	234)	238
I0	251	269	276	260	244	237	230	229	227	230	236	240
II	251	269	277	259	242	237	230	229	227	230	238	242
I2	251	269	280	259	242	237	230	228	227	230	238	242
I3	251	269	281	258	242	237	230	228	227	230	236	243
I4	252	269	281	259	242	236	230	228	227	230	234	244
I5	252	271	282	259	242	236	229	228	227	230	235	244
I6	253	271	282	258	242	236	230	228	227	230	236	245
I7	253	271	283	258	241	236	231	228	227	230	236	245
I8	254	271	286	256	241	235	230	228	227	230	237	246
I9	254	271	374 •	255	240	235	230	228	227	230	238	246
20	254	271	456 •	254	240	235	230	227	227	230	238	246
2I	256	271	471 •	254	240	235	230	227	227	230	238	246
22	256	271	497 •	254	239	235	230	227	227	230	238	246
23	258	271	464 •	253	239	235	231	227	227	230	239	247
24	258	272	368	252	239	234	230	227	228	230	242	247
25	258	272	330	252	238	234	230	227	228	230	242	248
26	258	272	316	250	238	234	230	227	229	230	241	248
27	258	272	294	250	239	233	230	227	229	230	240	248
28	258	273	286	253	239	233	230	227	230	230	240	249
29	258		280	254	239	233	230	227	230	230	239	249
30	261		270	254	239	232	230	227	230	230	239	249
3I	267		260		239		229	227		230		249
Средн.	253	270	311	257	243	236	230	228	228	230	236	244
Высш.	267	273	506	261	254	239	232	229	230	231	242	249
Низш.	245	267	260	250	238	232	229	227	227	230	230	238

Средний годовой 247. Высший 506 22/III. Низший летний 227 20/УШ–23/IX. Низший зимний 234 4–7/XII 1973.

20–26/III наблюдения многосрочные. I0–29/XI полыньи.

85. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Высота нуля графика 172,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	375	396	413	384	358	345	340	340	340	340	346	359
2	376	398	412	382	356	346	340	340	340	340	346	360
3	376	400	410	380	356	345	340	340	340	340	346	362
4	378	400	408	380	354	344	340	340	339	340	346	364
5	380	400	408	380	354	344	340	340	339	340	348)	365
6	382	400	408	377	352	344	340	340	340	340	362	366
7	382	400	408	376	353	344	340	340	339	340	352	367
8	382	401	410	374	352	344	340	340	340	340	360	368
9	383	402	410	372	352	345	340	340	340	340	360	370
I0	384	402	410	372	352	345	340	340	340	340	360	370
II	384	404	411	370	352	344	340	340	340	341	360	370
I2	385	405	412	368	350	344	339	340	340	341	360	372
I3	386	406	414	365	350	344	339	340	340	341	360	373
I4	386	407	414	362	350	344	340	340	340	341	360	374
I5	387	407	416	363	350	344	340	340	340	341	360	374
I6	388	406	418	363	350	343	341	339	340	342	360	375
I7	389	406	418	362	350	343	341	339	340	342	360	376
I8	390	406	418	360	348	344	342	339	341	342	360	378
I9	391	406	418	360	348	343	342	338	341	342	360	378
20	392	407	497 •	360	348	343	342	339	340	342	358	380
2I	393	408	614 •	360	347	343	341	339	341	342	257	380
22	393	408	541 o	360	347	343	340	339	341	342	356	380
23	394	409	498	393	347	342	340	339	340	342	358	381
24	394	410	444	406	346	342	340	340	340	342	352	381
25	395	412	423	372	346	343	340	339	341	342	360	380
26	395	412	408	368	347	342	340	339	341	344	356	382
27	395	413	391	364	346	342	340	339	341	344	353	381
28	395	413	384	362	347	342	340	339	340	345	354	381
29	396		382	361	347	341	340	339	340	345	356	382
30	396		382	358	346	341	340	339	340	345	357	382
3I	396		382		346		340	339		346		380
Средн.	388	405	425	370	350	343	340	339	340	342	356	377
Высш.	396	413	662	425	358	346	343	341	342	346	364	382
Низш.	375	396	378	358	345	341	339	338	339	340	346	359

Средний годовой 365. Высший 662 2I/III. Низший летний 338 I9/УШ. Низший зимний 347 I9/XI 1973.

20–3I/III наблюдения многосрочные. I4–I9/III вода на льду. 6–9,I8–24/XI полыньи.

86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Высота нуля графика 200,29 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	53	56	68	57	51	48	46	47	47	48	47	58
2	53	55	68	54	51	47	46	46	46	48	48	58
3	53	57	68	56	50	46	46	45	45	48	51	58
4	56	56	68	56	50	46	46	45	44	47	52	57
5	56	56	68	58	50	47	46	45	44	48	53	57
6	56	57	68	56	50	46	45	45	44	48	54	57
7	56	57	68	57	49	46	45	45	44	48	55	57
8	56	57	68	55	48	46	45	45	44	48	55)	57
9	56	57	68	54	48	47	45	44	44	48	55	57
I0	56	58	63	56	48	48	45	45	44	48	56	59
II	56	62	58	62	48	49	45	46	44	48	56	60
I2	56	64	56	60	48	50	45	45	44	48	56	58
I3	56	66	56	59	48	49	45	44	44	48	56	58
I4	56	66	57	58	48	49	45	44	45	48	56	58
I5	56	66	56	58	47	48	45	44	45	48	56)	57
I6	56	66	56	56	47	48	45	44	45	49	56	56
I7	56	66	59	53	46	48	45	44	45	49	56	56
I8	56	65	77 •	50	47	46	45	44	46	49	56	56
I9	56	65	I84 ▼	49	47	48	46	44	46	49	56	56
20	56	65	I62 o	50	46	48	46	44	46	51	57	56
2I	56	65	213 •	60	47	48	46	52	47	51	58	55
22	56	65	I43 o	76	47	48	48	52	47	51	58	55
23	56	66	96	61	46	48	48	51	48	51	58	55
24	56	66	83	60	46	48	47	48	48	51	58	55
25	58	68	78	61	47	48	47	48	48	51	58)	55
26	57	68	83	62	47	47	47	47	48	51	58)	56
27	56	68	93	57	47	46	47	46	48	51	58	57
28	56	68	65	53	48	47	47	46	48	51	58	57
29	56		60	50	48	46	47	46	48	51	58	56
30	56		59	51	48	46	47	47	48	50	58	54
3I	56		58		46		47	47		47		54
Средн.	56	63	82	57	48	47	46	46	46	49	56	57
Высш.	58	68	259	77	51	50	48	53	48	51	58	61
Низш.	53	55	55	49	46	45	45	44	44	47	47	54

Средний годовой 54. Высший 259 2I/III. Низший летний 44 9/УШ (9), IX(I0),I3/IX. Низший зимний 50 3,5–I9/XII 1973.

I8–28/III наблюдения многосрочные. 3I/I–I7/III, 4–II,I5–3I/XII полыньи. Высший уровень определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Высота нуля графика 185,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I68	202	260	220	I42	I38	I38	I40	I38	I37	I37	I40
2	I70	204	262	216	I42	I38	I37	I42	I38	I37	I37	I40
3	I70	204	262	210	I42	I38	I36	I42	I38	I37	I37	I40
4	I7I	206	264	202	I42	I38	I36	I42	I38	I37	I37)	I40
5	I72	206	266	I80	I4I	I38	I36	I42	I38	I37	I37)	I40
6	I72	208	266	I65	I40	I38	I36	I4I	I38	I37	I37	I40
7	I74	208	268	I60	I40	I38	I36	I4I	I38	I37	I39	I40
8	I74	2I0	269	I58	I40	I40	I36	I4I	I38	I37	I39	I40
9	I75	2I0	270	I54	I40	I42	I36	I4I	I38	I37	I39	I45
I0	I76	2I2	272	I54	I38	I42	I36	I4I	I38	I37	I39	I45
II	I76	2I4	262	I54	I38	I42	I36	I4I	I38	I37	I40	I45
I2	I78	2I6	272	I5[illegible]	I36	I42	I36	I40	I38	I37	I40	I45
I3	I78	2I8	272	I49	I36	I4I	I38	I40	I38	I37	I40	I46
I4	I80	220	272	I46	I36	I40	I38	I40	I37	I37	I40	I45
I5	I80	222	272	I45	I36	I40	I38	I40	I37	I37	I40	I44
I6	I8I	224	272	I44	I36	I40	I38	I40	I37	I37	I40	I42
I7	I82	226	272	I44	I35	I39	I38	I39	I37	I37	I40	I40
I8	I83	229	274	I44	I35	I40	I38	I38	I38	I37	I40	I38
I9	I84	232	274	I43	I35	I40	I38	I38	I38	I37	I40	I36
20	I85	234	286	I43	I35	I40	I38	I37	I37	I37	I40	I36
2I	I86	236	334 •	I42	I35	I40	I38	I37	I37	I37	I40	I34
22	I88	240	288	I40	I35	I40	I40	I36	I37	I37	I40	I32
23	I90	242	273	I40	I35	I40	I40	I36	I37	I37	I40	I30
24	I90	246	256	I40	I35	I40	I39	I36	I37	I37	I40	I28
25	I92	249	247	I40	I35	I40	I39	I36	I37	I37	I40	I26
26	I94	252	241	I42	I36	I39	I40	I36	I37	I37	I40	I24
27	I96	255	234	I42	I38	I39	I40	I36	I37	I37	I40	I24
28	I96	258	230	I42	I38	I39	I40	I37	I37	I37	I40	I22
29	I98		242	I42	I39	I39	I40	I37	I37	I37	I40	I20
30	200		234	I42	I38	I39	I40	I37	I37	I37	I40	II8
3I	202		226		I38		I40	I37		I37		II6
Средн.	I83	224	265	I57	I38	I40	I38	I39	I38	I37	I39	I36
Высш.	202	259	374	223	I42	I42	I4I	I43	I38	I37	I40	I46
Низш.	I68	202	223	I40	I35	I38	I36	I36	I37	I37	I37	II6

Средний годовой I6I. Высший 374 2I/III. Низший летний I35 I7–25/У. Низший зимний I4I 23/XI 1973.

I8–26/III наблюдения многосрочные. I8/III вода на льду. I9/III–6/IУ лед на дне, 7–I3/IУ лед на дне местами. I4/I–I7/III, I0–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень 2I/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

88. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Высота нуля графика 57,55 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I99	224	238	249)ж	I86	I6I	I60	I5I	I46	I46	I50	I77
2	I99	226	238	243	I86	I59	I5Ø	I5I	I46	I46	I50	I79
3	I99	227	238	246	I86	I59	I56	I5I	I46	I46	I50	I80
4	I98	228	240	265	I84	I59	I56	I50	I46	I46	I5I	I84
5	I98	228	242	348о	I83	I59	I56	I50	I46	I46	I52	I86
6	I98	230	244	4I0о	I82	I59	I56	I50	I46	I46	I56)	I87
7	I98	232	244	40I	I80	I60	I56	I50	I46	I46	I60	I88
8	I99	233	246	388	I80	I60	I55	I50	I46	I46	I62	I90
9	I99	234	247	320	I78	I60	I55	I50	I46	I47	I63	I92
I0	202	236	246	280	I78	I60	I55	I50	I46	I47	I62	I93
II	202	236	246	260	I76	I60	I54	I50	I46	I47	I65	I94
I2	204	237	244	246	I75	I60	I54	I50	I46	I47	I65	I94
I3	207	237	244	236	I75	I60	I54	I50	I46	I47	I65	I96
I4	208	237	244	223	I74	I60	I54	I49	I46	I47	I65	I97
I5	2I0	237	243	2I4	I74	I59	I54	I49	I46	I47	I68	200
I6	2I2	237	244	2I8	I74	I59	I54	I48	I46	I47	I70	202
I7	2I3	237	246	220	I72	I59	I54	I48	I46	I47	I69	204
I8	2I4	238	248	2I6	I72	I59	I54	I48	I46	I48	I68	206
I9	2I5	238	248	2I2	I7I	I59	I54	I48	I46	I48	I68	207
20	2I6	238	249	208	I70	I59	I53	I48	I46	I48	I67	206
2I	2I7	238	258	208	I70	I59	I53	I48	I46	I49	I67	208
22	2I8	237	264	206	I70	I58	I53	I48	I46	I49	I64	2I0
23	2I9	237	330 о	200	I70	I59	I52	I48	I46	I50	I66	204
24	220	238	446 •	I98	I69	I59	I52	I47	I46	I50	I69	202
25	22I	238	436 о	I98	I69	I58	I52	I47	I46	I50	I59	203
26	22I	239	4I8 •	I96	I68	I58	I52	I47	I46	I50	I68	203
27	222	239	446 о	I94	I68	I58	I52	I47	I46	I49	I7I	204
28	223	238	423 о	I92	I67	I58	I52	I46	I46	I49	I72	204
29	224		364 о	I89	I66	I58	I52	I46	I46	I50	I74	206
30	224		293 о	I86	I66	I60	I52	I46	I46	I50	I75	2I0
3I	224		260)ж		I64		I5I	I46		I50		2II
Средн.	2I0	235	284	246	I74	I59	I54	I49	I46	I48	I64	I98
Высш.	224	239	457	4I7	I86	I62	I62	I5I	I47	I5I	I75	2II
Низш.	I98	224	238	I86	I64	I58	I5I	I46	I46	I46	I50	I77

Средний годовой I89. Высший 457 27/III. Низший летний I46 28/УШ–8/X.
Низший зимний I69 20/XI 1973.

24–3I/III, 7–9/IУ наблюдения многосрочные. 3I/III, I/IУ забереги в утренний срок наблюдений. I8–2I/XI ниже водпоста полынья. 9/I–I6/III стока не было, даны уровни плеса.

89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Высота нуля графика I24,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	3I2	333	388	376	296	286	28I	293	29I	295	292	302
2	3I2	334	385	376	296	286	282	293	29I	295	292	302
3	3I2	336	387	346	295	285	282	293	290	294	292	302
4	3I2	337	389	3I6	294	284	28I	294	290	294	292	303
5	3II	339	392	3I4	292	282	28I	293	289	294	292	303
6	3II	339	39I	3I3	299	282	278	293	289	293	29I)	303
7	3II	340	392	3I2	298	283	279	293	289	293	29I)	303
8	3II	34I	392	3II	270	286	279	292	289	294	29I	303
9	3I2	342	392	3I0	289	290	278	293	289	294	29I	303
I0	3I5	343	392	3I0	300	29I	278	293	290	294	292	304
II	3I7	347	392	309	298	290	275	296	290	293	292	304
I2	3I8	35I	392	307	295	290	274	296	29I	293	293	305
I3	323	364	392	303	29I	289	273	296	29I	293	293	305
I4	324	379	293	302	290	288	273	296	29I	292	295	305
I5	324	385	396	30I	289	288	272	295	292	292	295	306
I6	324	385	398	300	288	287	273	295	292	292	296	306
I7	323	385	400	299	287	286	273	295	293	292	296	306
I8	323	388	402	298	287	286	273	295	293	292	297	307
I9	323	388	402	297	277	285	274	294	293	29I	298	307
20	323	388	4I8	о 297	280	284	275	294	294	29I	298	307
2I	326	388	607	• 298	285	284	276	295	294	292	299	308
22	330	388	574	о 300	284	283	276	295	294	292	299	308
23	330	388	522	о 299	282	282	275	295	295	292	299	3II
24	33I	389	444	298	282	282	275	295	295	292	300	3I3
25	332	389	443	299	286	282	275	294	295	292	300	3I6
26	332	389	408	300	289	28I	288	294	296	292	300	3I8
27	333	389	392	298	290	28I	290	294	296	292	30I	323
28	333	388	377	298	289	284	292	293	295	292	30I	325
29	334		373	297	288	284	292	292	295	292	30I	325
30	334		378	297	288	283	292	292	296	292	30I	327
3I	334		380		288		292	29I		292		327
Средн.	322	366	4I2	309	289	285	279	294	292	293	296	309
Высш.	334	389	620	380	30I	29I	292	296	296	295	30I	327
Низш.	3II	333	372	297	268	28I	272	29I	289	29I	29I	302

Средний годовой 3I2. Высший 620 2I/III. Низший летний 268 I9/У.
Низший зимний 292 II–I6/XII 1973.

I9,20,22–24/III наблюдения многосрочные. I4–I6/III вода на льду. I7–3I/III лед на дне. II/II–I6/III стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже водпоста.

90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 80,I8 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	294	303	300	332)	302	290	288	284	284	283	284	286
2	293	304	302	330)	30I	289	287	284	284	283	284	286
3	294	306	302	322)	300	289	287	284	284	283	284	286
4	294	307	30I	320)	300	288	287	284	284	283	284	287
5	292	307	30I	3I8	298	288	286	285	284	283	284)	288
6	292	306	300	3I7	298	288	286	284	284	284	284	288
7	294	305	30I	3I6	298	288	286	284	283	284	285	287
8	294	305	30I	3I6	298	288	286	284	283	284	285	287
9	294	306	30I	3I6	296	290	286	284	283	284	285	286
I0	293	305	30I	3I5	296	290	286	284	283	284	285	286
II	293	305	30I	3I4	296	289	285	287	283	284	285	286
I2	293	304	300	3I2	295	289	285	289	282	284	285	288
I3	294	302	300	3I0	295	289	285	288	282	284	285	290
I4	296	302	298	309	295	289	284	288	282	284	285	292
I5	30I	300	298	308	295	288	284	288	282	284	285	293
I6	306	299	297	306	295	288	284	286	282	284	285	293
I7	3I0	298	300	306	295	288	285	286	283	284	285	292
I8	3I4	298	306	305	295	289	284	286	283	284	285	290
I9	3I6	298	3I6	304	294	290	284	286	283	284	285	288
20	3I5	298	43I	• 304	293	288	283	286	283	284	285	286
2I	3I4	298	586▼	303	292	288	283	286	283	284	285	284
22	3I2	299	54I▼	304	292	287	283	286	283	284	286	284
23	3I0	298	474	304	292	287	283	286	283	284	286	284
24	308	299	4I0	304	292	287	283	285	283	284	287	284
25	306	298	384	303	292	287	283	285	283	284	286	284
26	304	299	36I)	304	292	287	284	285	283	284	287	283
27	302	300	344	304	292	287	286	285	283	284	287	283
28	300	300	339)	303	292	288	284	285	283	284	286	283
29	302		336)	302	292	288	284	284	283	284	286	283
30	302		334	302	292	288	284	284	283	284		283
3I	302		334)		29I		284	284		284		282
Средн.	30I	302	342	3I0	295	288	285	285	283	284	285	287
Высш.	3I6	307	6I9	333	302	290	288	289	284	284	287	293
Низш.	292	297	296	302	29I	287	283	283	282	283	284	282

Средний годовой 296. Высший 6I9 22/III. Низший летний 282 I2–I6/IX.
Низший зимний 292 I9–22/XI,20,2I/XII.

20–25/III наблюдения по самописцу. 26/III–I/IУ наблюдения многосрочные. I6–I8/III вода на льду. 28,29/III, 2–4/IУ забереги в утренний срок наблюдений. I0–30/XI–полынья. Внешний уровень определен по максимальной рейке.

9I. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 54,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	248	257	266	328	270	257	255	249	242	24I	238	244
2	248	258	266	324	270	257	254	25I	242	24I	238	243
3	249	258	266	320	269	257	254	252	242	240	238	243
4	249	259	268	3I8	268	256	254	252	24I	240	239	244
5	249	259	270	3I2	268	256	253	252	24I	240	239	244
6	250	260	270	300	266	256	253	252	240	240	239)	244
7	250	260	27I	298	266	255	253	252	240	240	239	244
8	250	26I	272	294	264	256	253	250	240	240	239	244
9	250	262	272	292	264	256	252	250	240	240	240	245
I0	250	262	273	290	264	257	252	249	240	239	24I	245
II	250	264	274	288	263	257	250	25I	240	239	24I	245
I2	25I	264	274	286	262	257	250	25I	240	238	24I	246
I3	252	265	274	284	262	256	248	250	240	238	24I	246
I4	252	265	274	282	26I	256	248	250	240	238	24I)	246
I5	252	265	275	280	260	256	249	250	240	238	24I)	247
I6	253	265	275	278	260	256	248	250	24I	238	24I)	247
I7	253	265	275	276	260	256	248	249	24I	238	24I	247
I8	254	265	276	274	259	256	247	249	24I	238	240	248
I9	254	265	280	272	258	258	249	249	242	238	240)	248
20	254	266	298	270	258	260	250	248	242	237	24I	248
2I	255	266	566о	270	258	258	250	248	242	237	242)	248
22	255	265	703	27I	257	258	250	247	242	237	242)	248
23	255	265	706	272	257	256	250	247	242	237	243)	248
24	256	266	632	270	257	256	250	246	242	237	244)	248
25	256	266	5I6	270	257	255	250	246	242	237	244	249
26	256	266	434	270	257	255	252	246	242	237	244	249
27	257	266	398	270	258	255	253	245	242	237	244	249
28	257	266	366	270	258	255	253	244	242	238	244	249
29	257		345	270	258	255	252	244	242	238	244	249
30	257		336	270	258	255	25I	244	24I	238	244	249
3I	257		330		257		249	243		238		249
Средн.	253	263	348	286	26I	256	25I	249	24I	238	24I	247
Высш.	257	266	7I0	329	270	260	255	252	243	24I	244	249
Низш.	248	257	266	268	257	255	247	243	240	237	238	243

Средний годовой 26I. Высший 7I0 22,23/III. Низший летний 237 I9–28/X.
Низший зимний 248 28/XII 1973–2/I.

2I–28/III наблюдения многосрочные. I8,I9/III вода на льду. I/I–I9/III, I5/IУ–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 25 км выше водпоста.

92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Высота нуля графика 63,13 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I06	прмз	прмз	I63	I00	I02	98	93	94	93	95	I06
2	I06	"	"	I60	I00	I02	98	92	95	92	95	I08
3	I06	"	"	I62	I00	I04	98	93	95	93	95	I24
4	I06	"	"	I66 о	I00	I02	96	94	94	92	97	I39
5	I06	"	"	I60 о	I00	I02	96	97	94	92	98	I43
6	I06	"	"	I42 о	98	I02	95	96	94	92	99	I46
7	I06	"	"	II4	99	I03	94	97	95	92	99	I43
8	I06	"	"	II2	98	I04	94	97	95	92	99	I4I
9	I06	"	"	II2	97	I06	94	96	95	92	99	I36
I0	90	"	"	III	96	I05	94	96	95	92	99	I38
II	75	"	"	II0	95	I06	92	98	95	92	I00	I42
I2	прмз	"	"	III	95	I08	9I	97	95	92	I00	I50
I3	"	"	"	II0	94	I07	9I	97	95	92	I00	I50
I4	"	"	"	III	94	I06	9I	99	95	93	I00	I50
I5	"	"	"	II0	97	I06	9I	99	95	93	I00	I50
I6	"	"	"	II0	98	I05	93	II0	95	93	99	I53
I7	"	"	I22	II0	95	I06	93	I09	95	93	99	I58
I8	"	"	I20 о	III	94	I06	94	I06	95	93	I00	I63
I9	"	"	I30 о	I09	96	I06	94	I06	96	93	I00	I68
20	"	"	I89 о	I06	93	I06	96	I00	I0I	93	I00	I7I
2I	"	"	260 •	I02	95	I07	I02	98	99	95	I00	I7I
22	"	"	290 •	99	96	I06	I0I	97	97	96	99	I7I
23	"	"	254 о	99	98	I04	98	95	96	96	99	I7I
24	"	"	220 о	98	98	I04	96	95	96	95	99	I7I
25	"	"	I96	II0	95	I02	95	94	96	95	99	I7I
26	"	"	I95	I04	97	I00	95	94	94	95	99	I7I
27	"	"	I73	I02	99	I00	94	94	94	95	I00	I7I
28	"	"	I65	I03	I0I	I00	94	94	94	95	I00	I7I
29	"		I66	I02	I0I	I00	98	94	94	95	I0I	I7I
30	"		I68	I0I	I02	I00	98	94	93	95	I0I	I7I
3I	"		I70		I02		96	94		95		I7I
Средн.	–	прмз	–	II7	98	I04	95	97	95	93	99	I54
Высш.	I06	прмз	370	I9I	I02	I08	I03	II4	I0I	96	I0I	I7I
Низш.	прмз	прмз	прмз	98	9I	I00	9I	92	93	92	95	I06

Средний годовой –. Высший 370 22/Ш. Низший летний 9I 20/У, I2-I5/УП.
Низший зимний прмз II/I (с 20 час)-I7/Ш (до 8 час.)

I8/Ш-6/IУ наблюдения многосрочные. I5,I6/Ш вода на льду, стока не было. I7/Ш-6/IУ лед на дне. II/I, I7/Ш показаны высшие уровни, в один из сроков – прмз. I-II/I, 2I-24/IУ, I5-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. II-I0/XП сброс из вышерасположенной плотины. На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км выше водпоста. Высший уровень определен по максимальной рейке.

93. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

Высота нуля графика 64,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	536	569	572	603	534	528	525	526	515	515	526	533
2	538	57I	573	599	536	528	525	524	515	5I6	527	532
3	538	572	572	62Iп	538	528	525	524	5I4	5I6	527	532
4	539	573	572	688п	538	527	524	524	5I4	5I6	527	53I
5	539	573	570	696п	538	526	525	524	5I4	5I6	527	53I
6	539	573	568	725)	538	526	526	524	5I4	5I6	528	53I
7	540	573	568	758)	539	526	526	524	5I2	5I6	528	53I
8	540	573	566	692)	539	527	525	524	5I2	5I7	528	530
9	540	573	566	645)	539	527	525	523	5I2	5I7	528	530
I0	54I	573	564	629)	539	527	524	523	5I2	5I7	528	529
II	54I	573	560	6I0	539	528	523	524	5I2	5I7	529	529
I2	542	572	554	586	539	529	522	524	5I2	5I7	529	529
I3	542	570	550	569	539	529	52I	524	5I2	5I7	529	529
I4	542	568	547	569	538	529	522	524	5I2	5I6	530	529
I5	542	566	544	57I	536	529	522	524	5I2	5I6	53I	529
I6	542	564	542	573	535	529	524	524	5I3	5I6	53I	529
I7	543	562	54I	568	534	529	524	523	5I3	5I6	53I	529
I8	543	560	544	566	534	530	525	523	5I3	5I6	532	529
I9	544	560	546	564	533	530	526	522	5I3	5I6	532	530
20	544	560	566	558	533	530	527	522	5I4	5I7	532	530
2I	546	56I	604	554	532	528	527	52I	5I5	5I7	532	530
22	547	564	670	552	530	527	527	520	5I5	5I8	532	530
23	548	566	7I0	546	529	527	526	5I8	5I5	5I8	532	528
24	548	567	7I0	545	529	527	524	5I8	5I5	5I8	533	528
25	550	567	696	544	529	527	523	5I8	5I5	5I8	533	530
26	552	568	678	542	529	527	522	5I8	5I5	520	533	530
27	554	570	677	536	529	526	522	5I7	5I5	522	533	530
28	556	572	666	526	529	526	526	5I7	5I5	524	533	530
29	557		644	524	529	525	536	5I6	5I5	525	533	53I
30	558		622	53I	529	525	533	5I6	5I5	526	533	53I
3I	564		6I0		528		530	5I5		526		532
Средн.	545	568	596	593	534	528	525	522	5I4	5I8	530	530
Высш.	567	573	7I6	792	539	530	537	527	5I5	526	533	533
Низш.	536	560	540	523	528	525	52I	5I5	5I2	5I5	526	528

Средний годовой 542. Высший 792 7/IУ. Низший летний 5I2 7-I5/IX.
Низший зимний 530 29/X-I/XI 1973.

2I/Ш-II/IУ наблюдения многосрочные. 20/Ш-4/IУ промоины. 6-I0/IУ остаточные забереги. 6/IУ разрушена, 27/IУ восстановлена плотина в искусственном русле выше водпоста 300 м. I8-28/IУ прекратился, 29/УП возобновился сток в основном русле. 7/XI-3I/XП выше водпоста полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Высота нуля графика 44,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	340	337	336	54I	345	337	384	342	32I	3I6	320	323
2	340	336	336	5I8	366	336	384	34I	32I	3I6	320	323
3	340	336	336	498о	370	336	384	34I	3I9	3I6	320	323
4	340	336	336	535о	368	335	378	346	3I8	3I6	320	323
5	340	336	336	645о	367	333	376	347	3I8	3I6	320	323
6	339	336	336	722	364	332	37I	349	3I8	3I6	320	323
7	339	336	336	728	362	332	366	349	3I7	3I5	320	323
8	339	336	336	705	36I	333	36I	368	3I7	3I5	32I	322
9	339	336	336	670	358	335	356	372	3I7	3I5	32I	322
I0	339	336	337	609	358	346	35I	372	3I7	3I5	32I)	322
II	339	336	338	536	357	358	346	369	3I7	3I4	322)	32I
I2	340	336	339	460	356	458	343	366	3I8	3I4	322)	320
I3	340	336	339	454	356	48I	342	362	3I7	3I4	32I)	320
I4	34I	336	340	430	356	448	338	357	3I7	3I4	32I)	320
I5	34I	336	340	4I2	356	432	338	352	3I7	3I6	3I8)	3I9
I6	34I	336	340	396	352	423	335	350	3I7	3I6	3I8)	3I9
I7	340	336	340	388	352	4I3	334	344	3I7	3I6	3I7)	3I9
I8	340	335	342	383	350	402	334	344	3I7	3I6	3I8)	3I9
I9	339	335	348	382	349	390	334	338	3I8	3I6	322)	3I9
20	339	335	367	379	349	378	334	336	3I8	3I6	323)	3I9
2I	339	335	4I8	372	346	369	334	334	3I8	3I6	323)	3I9
22	339	335	558	370	344	356	340	332	3I8	3I6	323)	3I9
23	339	335	738	366	343	354	34I	330	3I8	3I6	323)	3I9
24	339	335	774	364	342	347	34I	328	3I7	3I7	323)	3I9
25	339	336	794	359	342	343	340	326	3I7	3I7	323	3I9
26	338	336	784	356	34I	34I	339	325	3I7	3I7	323	3I9
27	338	336	759	353	34I	345	338	324	3I7	3I8	323	3I9
28	337	336	706	350	340	349	337	324	3I6	320	323	3I9
29	337		675	347	340	360	337	323	3I6	320	323	3I9
30	337		626	345	340	372	337	322	3I6	320	323	3I9
3I	337		578		339		344	322		320		3I9
Средн.	339	336	458	466	352	369	349	343	3I8	3I6	32I	320
Высш.	34I	337	796	733	370	504	390	372	32I	320	323	323
Низш.	337	335	336	345	339	332	334	32I	3I6	3I4	3I7	3I9

Средний годовой 357. Высший 796 25/Ш. Низший летний 3I4 II-I4/X.
Низший зимний 335 I8-24/П.

23-30/Ш, 5-II/IУ наблюдения многосрочные. I8/Ш вода на льду. 2I/Ш лед подняло. 22/Ш-2/IУ промоины. 6-9,25/XI-I2/XП полыньи. I/I-I8/Ш,25/У-9/УI,I0-2I/УЦ,3/IX-7/X, 5/XI-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в I2 км выше и в 9 км ниже водпоста.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

Высота нуля графика 66,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I07	I32	I75	I59	I02	I0I	I38	II0	98	94	II0	II4
2	I07	I36	I76	I62	I0I	I00	I34	II0	98	95	II0	II3
3	I07	I36	I76	I88	I00	I00	I30	II0	98	94	II2	II3
4	I07	I38	I76	237	I00	I00	I23	II0	97	94	II2	II3
5	I07	I39	I78	I96	99	98	I2I	II0	97	94	II4	II3
6	I07	I40	I80	I62	98	98	I2I	III	97	94	II4	II3
7	I07	I40	I82	I54	97	I00	I2I	III	97	96	II4	II3
8	I07	I42	I82	I40	97	I02	I20	II0	97	96	II5	II2
9	I07	I44	I84	I30	96	I03	II8	II0	97	96	II5	II2
I0	I06	I46	I84	I24	96	I04	II6	I09	97	96	II5	II2
II	I06	I48	I88	I22	96	I06	II4	I09	96	96	II4	II2
I2	I06	I49	I87	II6	96	I06	II2	I09	96	96	II4	II0
I3	I07	I52	I88	II3	96	I07	I36	I08	96	96	II3	II0
I4	I09	I52	I87	III	95	II0	I34	I09	95	96	II4	II0
I5	II2	I5I	I86	I08	95	I20	I32	I09	95	96	II4	II0
I6	II4	I50	I87	I08	95	I22	I30	I08	95	96	II4	III
I7	II6	I48	I89	I08	95	I24	I27	I08	95	96	II4	III
I8	II7	I46	I92	I06	95	I23	I26	I06	95	96	II5	III
I9	II8	I44	I94	I06	95	I22	I23	I06	96	97	II4	II2
20	II9	I47	220	I04	95	I20	I20	I05	96	98	II4	II2
2I	I20	I52	294	I04	95	II8	II9	I04	96	I00	II4	II2
22	I20	I57	344	I02	96	II8	II8	I04	95	I00	II5	II2
23	I2I	I6I	324	I00	96	II8	II6	I03	95	I0I	II5	II2
24	I22	I64	3I6	I02	97	II8	II4	I02	95	I03	II6	II2
25	I22	I66	292	I04	98	I25	II4	I02	95	I04	II6	II3
26	I23	I70	243	I02	98	I28	II3	I02	95	I04	II6	II3
27	I23	I72	229	I02	I00	I26	II2	I0I	94	I05	II5	II4
28	I25	I74	I93	I02	I00	I22	II2	I00	94	I06	II5	II4
29	I26		I74	I04	I0I	I22	III	I00	94	I07	II4	II4
30	I27		I62	I02	I0I	I84	II0	99	94	I08	II4	II4
3I	I28		I59		I0I		II0	99		II0		II4
Средн.	II5	I50	208	I26	97	II5	I2I	I06	96	99	II4	II2
Высш.	I29	I74	372	266	I02	206	I44	III	99	II0	II6	II5
Низш.	I06	I3I	I56	I00	95	98	II0	99	94	94	II0	II0

Средний годовой I22. Высший 372 22/Ш. Низший летний 94 27/IX-I,3-6/X.
Низший зимний I06 26,27/XI,I-5,I0/XП I973, I0-I2/I.

2I-3I/Ш, 4,5/IУ наблюдения многосрочные. 20/Ш-3/IУ промоины. 29/Ш-3/IУ наслуд. 4/IУ ниже водпоста ледостав. I0/XI-I0/XП полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 9/I-I6/Ш, I2-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная в II км выше водпоста. Высший уровень определен по максимальной рейке.

96. р.ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

Высота нуля графика 30,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	101	108	117	185	100	87	90	135	99	99	104	108
2	101	108	117	177	99	86	90	132	98	99	104	106
3	102	109	117	172	98	86	91	129	98	99	104	106
4	102	109	118	177п	98	84	90	126	98	99	104	106
5	102	109	118	198о	98	83	90	124	97	99	104	106
6	102	109	118	236о	97	83	90	122	97	99	105	106
7	103	109	118	216	97	83	88	120	97	99	105	106
8	103	110	118	194	97	84	88	119	97	99	105	106
9	103	110	119	178	97	85	86	118	97	99	105	106
10	104	110	119	171	97	86	84	116	97	99	105	106
11	104	111	120	158	97	86	83	115	97	100	105	106
12	104	111	120	138	96	86	82	114	97	100	105	105
13	105	111	121	114	96	86	81	113	97	100	105	105
14	105	112	121	114	96	85	80	112	97	100	105	105
15	105	112	122	122	96	84	80	112	97	100	105	105
16	105	112	122	124	95	84	80	110	97	100	106	105
17	105	113	122	124	95	83	80	109	97	100	106	105
18	105	114	124	121	94	82	82	108	97	100	107	105
19	105	114	130	116	93	82	81	108	98	100	107	105
20	106	114	146	113	92	82	81	106	98	101	107	105
21	106	114	225	111	92	83	84	105	99	101	107	105
22	106	115	280▲	106	92	86	86	104	99	101	107	105
23	106	115	334▲	105	92	90	86	104	99	102	108	105
24	106	116	425▲	104	91	89	85	102	99	103	108	105
25	107	116	389▲	103	91	89	84	102	99	103	108	105
26	107	116	338▲	102	91	90	109	102	99	103	108	105
27	107	116	296▲	101	90	90	153	101	99	104	108	105
28	107	117	250▲	101	90	90	152	101	99	104	108	105
29	108		222	100	88	90	146	100	99	104	108	105
30	108		216	100	88	91	144	100	99	104	108	105
31	108		198		88		138	99		104		105
Средн.	105	112	181	139	94	86	96	112	98	101	106	105
Высш.	108	117	431	239	100	91	153	135	99	104	108	108
Низш.	101	108	117	100	88	82	80	99	97	99	104	105

Средний годовой 111. Высший 431. 24/Ш. Низший летний 80 14–17/УП.
Низший зимний 80 20–24/XII 1973.

23,24/Ш наблюдения многосрочные. 19,20/Ш вода на льду. 29/Ш–4/IУ выше водпоста чисто. 1/I–20/Ш (до 20 час.),13–15/IУ, 5/УI–31/XII стока не было, даны уровни плеса. На уровенный режим оказывают влияние плотины, расположенные в 5 км выше и в 3 км ниже водпоста.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Высота нуля графика 20,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	114	124	97	134	97	120	92	91	93	115	125	110
2	113	126	100	116	97	116	91	92	92	115	122	110
3	112	126	104	115	97	112	90	94	92	114	122	110
4	112	124	108	107	97	110	87	93	92	113	121	110
5	111	120	110	106	98	108	85	91	91	113	119	109
6	111	116	114	106	97	107	84	90	91	112	118	109
7	111	114	122	106	97	114	84	90	90	112	118	109
8	112	113	122	106	97	113	82	88	90	114	117	108
9	112	112	122	108	97	108	82	88	90	114	115	108
10	114	109	124	110	97	106	82	87	92	115	114	101
11	115	108	124	108	95	104	81	103	92	115	113	101
12	115	106	125	104	95	102	81	103	96	115	113	101
13	117	106	126	95	95	101	82	103	96	115	111	101
14	117	103	131	94	95	100	83	104	97	115	111	102
15	117	102	131	97	95	100	82	108	102	115	110	102
16	117	102	132	97	95	101	82	113	102	116	110	104
17	123	101	136	102	95	104	82	117	102	117	110	104
18	123	101	144	100	95	104	83	119	102	151	110	107
19	121	101	186	97	96	103	83	119	107	180	110	107
20	121	101	226	97	99	102	84	119	112	158	110	110
21	120	100	274	98	100	100	84	119	108	146	110	110
22	119	100	374●	100	100	100	85	118	111	130	109	110
23	118	98	225	103	101	99	86	118	112	128	109	110
24	118	98	268	105	102	98	88	117	113	128	109	111
25	122	98	219	102	108	98	90	116	114	127	108	112
26	123	98	218	101	111	97	92	112	114	126	108	112
27	123	97	171	100	114	94	94	97	114	126	108	112
28	124	97	169	100	118	93	94	97	115	125	109	113
29	123		180	98	121	93	92	96	115	125	109	114
30	122		175	97	120	92	92	95	115	125	109	115
31	123		146		122		91	94		125		115
Средн.	118	107	161	104	101	103	86	103	102	124	113	108
Высш.	124	126	538	140	122	120	95	119	115	185	125	115
Низш.	111	97	97	92	95	92	81	87	90	112	108	101

Средний годовой 111. Высший 538 22/Ш. Низший летний 81 11–13/УП.
Низший зимний 97 26/П–2/Ш.

20–23/Ш наблюдения многосрочные. 15–17/Ш вода на льду. 18–21/Ш лед на дне. 22–24/Ш лед на дне местами. 1/I–17/Ш, 24/УI–10,27/УШ–17/X, 1/XI–31/XII стока не было, даны уровни плеса. 17/Ш,11/УШ,18/X открыты, 24/УI,26/УШ,1/XI закрыты шлюзы плотины, расположенной в 25 км выше водпоста. Высший уровень определен по максимальной рейке.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Высота нуля графика 24,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	149	155	158	204	148	150	154	170	138	140	142	146
2	150	155	158	198	147	150	154	164	138	140	142	147
3	150	155	158	194	146	150	154	160	138	140	142	147
4	150	155	158	202	146	150	154	157	138	140	142	148
5	150	154	157	197	146	149	152	153	138	140	142	151
6	150	154	157	190	145	149	150	150	139	140	142	152
7	150	154	158	182	145	149	150	148	139	139	143	152
8	150	154	159	180	145	152	150	146	139	139	144	152
9	150	155	159	176	144	153	148	144	139	139	144	151
10	150	156	159	167	144	154	147	143	139	140	143	149
11	150	156	159	164	145	155	147	146	139	140	143	148
12	152	156	161	162	144	156	146	148	139	140	143	146
13	154	156	161	160	144	156	148	144	139	140	143	145
14	154	156	161	158	144	157	148	140	139	141	142	142
15	154	156	162	156	144	157	148	140	139	141	142	138
16	154	155	167	156	144	158	147	142	139	141	144	140
17	154	155	174	156	143	159	147	145	140	141	144	141
18	154	156	182	155	143	159	148	145	140	141	144	143
19	154	157	198	154	146	159	150	144	141	141	145	143
20	154	157	336▼	154	146	159	150	143	140	141	145	142
21	154	157	520●	155	146	158	150	143	141	142	144	141
22	154	157	506▼	156	146	158	150	142	141	142	145	140
23	154	157	422	153	145	158	150	141	141	141	145	139
24	154	157	367	152	144	157	148	141	141	141	146	138
25	154	157	307	152	142	157	148	140	141	141	146	137
26	154	158	274	151	142	157	146	139	141	141	145	136
27	154	158	233	150	144	157	146	139	140	141	145	136
28	154	158	212	150	146	156	151	139	140	141	145	136
29	154		207	149	148	155	154	139	140	142	145	136
30	154		252	148	149	155	190	139	140	141	146	137
31	154		233		149		179	138		141		137
Средн.	152	156	225	166	145	155	152	146	140	141	144	143
Высш.	155	158	613	211	149	159	191	172	141	142	146	152
Низш.	149	154	157	148	141	148	146	138	138	139	141	136

Средний годовой 155. Высший 613 22/Ш. Низший летний 138 31/УШ–5/IX.
Низший зимний 142 21–26/XI 1973.

21–26/Ш наблюдения многосрочные. 7/XI–30/XI чисто ниже поста. 1/I–17/Ш,8/УI–29/УП, 5/IX–6/XI,5–31/XII стока не было, даны уровни плеса. 8/УI–31/XII на режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 2 км ниже поста.

99. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ

Высота нуля графика 26,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	69	72	79	132	65	60	60	53	57	52	53	57
2	69	72	79	112	65	60	60	53	56	52	53	56
3	69	72	79	102	64	60	60	53	55	52	54	55
4	69	72	79	93	62	60	59	52	54	52	54	55
5	69	72	79	92	62	60	59	52	53	53	54	54
6	69	72	80	92	62	59	58	52	53	53	54)	54
7	69	72	80	92	63	60	58	54	53	53	55	53
8	69	73	80	94	62	61	57	57	52	53	55	53
9	69	73	80	94	62	62	57	59	52	53	56	53
10	69	75	80	92	62	62	56	61	52	53	55	54
11	67	75	80	90	62	62	56	64	52	54	55	55
12	67	75	81	86	62	62	55	64	50	54	55	55
13	66	75	82	82	61	62	56	64	50	54	55	56
14	65	76	82	79	61	62	55	63	49	54	56	56
15	65	77	82	78	61	61	55	63	48	54	57	57
16	65	77	82	77	61	61	57	63	48	54	57	57
17	65	77	84	77	61	61	56	63	49	54	57	58
18	65	77	93	74	61	60	56	63	50	53	57	58
19	65	78	119	69	61	60	55	62	50	53	57	56
20	65	78	326●	69	61	60	55	62	50	53	57	55
21	68	77	456▼	69	61	63	55	59	50	52	57	55
22	70	77	376о	70	62	64	56	59	50	52	57	55
23	70	77	282о	68	61	65	55	59	51	52	60	54
24	70	77	214	67	61	64	54	59	51	52	60	54
25	70	77	165	67	61	63	54	59	51	52	60	54
26	70	77	126	66	62	63	54	59	51	52	60	53
27	70	78	106	66	61	62	53	59	51	52	59	53
28	70	79	99	66	61	60	53	59	51	53	58	53
29	71		101	65	61	60	53	59	51	53	57	52
30	72		93	65	61	60	53	58	52	53	57	52
31	72		106		61		53	58		53		52
Средн.	68	75	130	82	62	61	56	59	51	53	56	55
Высш.	72	79	530	137	65	65	60	64	57	54	60	58
Низш.	65	72	79	65	61	59	53	52	48	52	53	52

Средний годовой 67. Высший 530 21/Ш. Низший летний 48 15–17/IX.
Низший зимний 65 13–20/I.

20–25/Ш наблюдения многосрочные. 10–31/XII ниже водпоста полыньи. 20/I–16/Ш стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень определен по максимальной рейке.

100. р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

Высота нуля графика 39,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II9	I35	I57	I62	I2I	II9	I26	I58	I77	I82	200	I90
2	II8	I35	I57	I59	I2I	I20	I26	I54	I76	I86	I96	I9I
3	II8	I35	I57	I52	I20	I22	I25	I50	I75	I86	I92	I92
4	II8	I35	I57	I46	I20	I23	I25	I49	I74	I87	I90	I93
5	II8	I35	I57	I42	I20	I25	I24	I47	I74	I87	I89	I94
6	II8	I35	I57	I4I	I20	I26	I24	I43	I74	I88	I89	I95
7	II8	I35	I57	I40	I20	I26	I23	I40	I74	I89	I89	I95
8	I20	I36	I57	I39	I20	I27	I22	I39	I74	I90	I88	I96
9	I20	I37	I57	I37	II9	I28	I22	I40	I74	I90	I88	I98
I0	I20	I37	I58	I34	II9	I28	I2I	I46	I76	I90	I87	I99
II	I20	I39	I59	I32	II9	I28	I2I	I55	I76	I90	I87	200
I2	I20	I40	I60	I28	II8	I28	I2I	I60	I76	I90	I89	20I
I3	I20	I42	I64	I28	II8	I28	I2I	I62	I78	I90	I90	20I
I4	I20	I43	I66	I26	II8	I27	I2I	I64	I79	I90	I94	202
I5	I20	I44	I67	I25	II7	I27	I22	I67	I80	I93	I96	203
I6	I22	I46	I69	I24	II6	I26	I23	I68	I8I	I96	I99	204
I7	I22	I47	I74	I24	II6	I26	I24	I72	I82	I86	I96	204
I8	I24	I47	I86	I24	II6	I26	I25	I75	I83	I86	I94	2I0
I9	I24	I48	269	I24	II6	I27	I26	I76	I86	I84	I9I	2I3
20	I25	I48	379 ●	I24	II6	I27	I26	I78	I87	I82	I87	2I6
2I	I26	I50	416 ●	I26	II5	I27	I30	I78	I86	I78	I84	22I
22	I26	I50	308 ●	I25	II6	I27	I35	I79	I85	I77	I83	223
23	I26	I52	265 o	I24	II6	I27	I54	I79	I84	I78	I82	224
24	I28	I52	236	I24	II6	I27	I70	I79	I82	I80	I8I)	225
25	I29	I54	I92	I24	II6	I27	I65	I79	I82	I8I	I79)	224
26	I30	I54	I68	I24	II8	I27	I69	I80	I8I	I8I	I77)	222
27	I32	I56	I64	I23	II8	I26	I72	I80	I80	I83	I76	220
28	I32	I56	I58	I23	II8	I26	I68	I79	I80	I86	I80	2I4
29	I34		I53	I23	II8	I26	I63	I78	I80	I90	I84	209
30	I34		I64	I22	II8	I27	I66	I78	I80	I92	I90	206
3I	I35		I60		II8		I62	I78		I96		203
Средн.	I24	I44	I92	I32	II8	I26	I36	I65	I79	I87	I88	206
Высш.	I35	I56	558	I63	I2I	I29	I72	I80	I88	I96	200	225
Низш.	II8	I35	I52	I22	II5	II9	I2I	I39	I74	I77	I76	I90

Средний годовой I58. Высший 558 20/Ш. Низший летний II5 2I/У.
Низший зимний II7 22-27/XII 1973.

20-23/Ш наблюдения многосрочные. I2-I8/Ш (до 20 час.) вода на льду. 25/I-I8/Ш (до 20 час.), I7/УШ-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 500 м ниже водпоста. Высший уровень определен по максимальной рейке.

101. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

Высота нуля графика 34,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	208	I88	I88	237	2I6	200	I93	203	I9I	I9I	I97	I98
2	208	I88	I89	232	2I4	200	I93	202	I90	I9I	I98	I98
3	208	I88	I90	228	2I3	I98	I92	202	I90	I9I	I98	I98
4	207	I87	I92	226	2I2	I96	I9I	20I	I90	I9I	I98	I97
5	207	I87	209	226	2II	I94	I90	20I	I90	I9I	I99	I96
6	207	I87	2I0	227	2I0	I94	I90	20I	I90	I9I	200)	I96
7	206	I86	2II	228	208	I95	I90	200	I9I	I9I	200)	I95
8	206	I86	2II	228	207	I96	I89	200	I9I	I9I	20I)	I95
9	204	I86	209	226	205	I97	I90	I98	I9I	I9I	20I)	I94
I0	204	I86	206	224	204	20I	I90	I97	I9I	I9I	202)	I92
II	204	I86	205	22I	202	206	I90	I98	I90	I92	202)	I9I
I2	204	I86	205	220	I96	204	I90	I99	I90	I92	202)	I9I
I3	203	I86	205	2I8	I96	202	I89	I99	I90	I92	202)	I9I
I4	203	I86	204	2I8	I97	200	I89	200	I90	I92	203)	I9I
I5	202	I86	204	2I7	I98	200	I90	200	I90	I92	203)	I92
I6	202	I86	206	2I6	I98	I97	I90	I98	I90	I92	204)	I92
I7	202	I86	208	2I6	200	I97	I9I	I97	I9I	I92	204)	I92
I8	200	I86	2I7	2I7	200	I96	I9I	I97	I9I	I92	206)	I93
I9	I96	I86	226	2I7	200	I96	I9I	I96	I9I	I92	206	I93
20	I95	I86	26I	2I6	200	I97	I9I	I94	I9I	I93	206	I93
2I	I94	I86	382●	2I7	I99	I97	I92	I93	I93	I94	206	I93
22	I92	I86	384●	2I9	I98	I95	I95	I92	I93	I94	207)	I94
23	I92	I87	304	220	I98	I96	I95	I92	I92	I94)	207)	I95
24	I9I	I87	277	223	I97	I95	I95	I92	I92	I94	208	I95
25	I90	I87	253	22I	I98	I94	I95	I92	I92	I95	206	I96
26	I90	I87	234	220	20I	I93	202	I9I	I9I	I96	206	I96
27	I90	I88	227	220	20I	I92	234	I9I	I9I	I96	205	I96
28	I90	I88	228	2I9	202	I92	228	I9I	I9I	I96	204	I96
29	I89		229	2I8	202	I94	2I6	I9I	I9I	I96	200	I97
30	I89		224	2I7	202	I94	208	I9I	I9I	I97	200	I98
3I	I88		230		202		204	I9I		I97)		I99
Средн.	I99	I87	230	222	203	I97	I96	I96	I9I	I93	203	I95
Высш.	208	I88	490	238	2I6	206	235	203	I93	I97	208	I99
Низш.	I88	I86	I88	2I6	I96	I9I	I89	I9I	I90	I9I	I97	I9I

Средний годовой 20I. Высший 490 2I/Ш. Низший летний I89 8,I2-I5/УП.
Низший зимний I86 7-22/I.

I9-26/Ш наблюдения многосрочные. I/I-28/II выше, 25,28/XI-3I/XII в створе водпоста полынья. 4-20/Ш промоины. 23,3I/X, 6,I8,22,23/XI забереги в утренний срок наблюдений. Высший уровень определен по максимальной рейке.

102. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

Высота нуля графика 15,99 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I3	230	230	302	246	2I8	2II	203	204	200	205	220
2	2I3	230	229	286	242	2I8	2II	203	204	200	205	2I9
3	2I4	230	226	280	240	2I8	2I0	202	204	200	206	2I8
4	2I4	228	225	282	240	2I6	2I0	202	203	200	206	2I8
5	2I5	228	225	284	240	2I6	209	20I	203	20I	207)	2I6
6	2I6	229	226	282	238	2I4	208	202	202	20I	203)	2I6
7	2I8	230	226	276	238	2I4	208	202	202	20I	2I4)	2I5
8	2I9	230	226	272	238	2I4	207	202	20I	20I	2II)	2I5
9	22I	230	227	264	239	2I4	206	202	20I	20I	2II)	2I5
I0	222	230	226	259	238	2I5	206	202	20I	20I	2I2)	2I5
II	224	229	226	255	237	2I5	205	204	20I	20I	2II)	2I5
I2	226	229	226	254	237	2I5	205	203	20I	20I	2II)	2I5
I3	226	229	226	254	236	2I4	205	203	20I	20I	2I0)	2I5
I4	226	229	228	25I	236	2I2	204	203	20I	20I	2I0)	2I5
I5	226	229	229	250	235	2I2	204	203	20I	20I	208)	2I5
I6	228	229	230	249	234	2I0	204	203	20I	202	2I0)	2I5
I7	228	229	232	248	233	2I0	204	202	20I	202	2I0)	2I5
I8	229	228	243	247	230	2II	204	202	20I	202	2I2)	2I5
I9	229	228	276	246	228	2I0	204	202	20I	202	2I3)	2I5
20	230	230	270	244	226	2II	205	202	20I	203	2I4)	2I6
2I	23I	230	266●	247	225	2I0	205	202	20I	203	2I6)	2I6
22	23I	230	364▼	249	222	2I0	205	202	200	203	2I8)	2I6
23	23I	229	435▼	243	220	2I0	205	204	200	203	2I9)	2I6
24	23I	227	536▼	242	2I8	2I0	205	207	200	204	220)	2I6
25	23I	227	554▼	247	2I8	2II	205	207	200	204	222)	2I6
26	23I	23I	503	248	2I8	209	205	207	200	204	222	2I6
27	230	230	428	247	2I8	208	204	208	200	204	222	2I6
28	230	230	393	247	2I8	2I0	204	207	I99	205	222	2I4
29	230		366	245	2I8	2II	204	206	I99	205	222	2I4
30	23I		346	245	2I8	2II	204	206	I99	205	222	2I4
3I	232		328		2I8		203	206		205		2I4
Средн.	225	229	296	258	230	2I3	206	204	20I	202	2I3	2I6
Высш.	232	23I	557	3II	246	2I8	2II	208	204	205	222	220
Низш.	2I3	227	225	242	2I8	208	203	20I	I99	200	203	2I4

Средний годовой 224. Высший 557 25/Ш. Низший летний I99 28-30/IX.
Низший зимний 2I2 29,30/XI 1973.

I9-3I/Ш наблюдения многосрочные. I5/Ш вода на льду. 20/Ш промоины. 5,26/XI забереги в один из сроков наблюдений. I/I-I7/Ш, I/УП-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. I/УП река перекрыта плотиной, расположенной выше водпоста.

103. р. ШИЛЛИ – аул АКШИЙ

Высота нуля графика 92,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I83	2I0	252	I94	I83	I84	I88	I88	I82	I85	I90	I87
2	I84	2I6	252	I96	I83	I84	I88	I88	I82	I85	I90	I86
3	I86	2I7	254	I94	I82	I85	I88	I88	I82	I85	I9I	I83
4	I87	2I9	253	I95	I82	I85	I87	I88	I82	I85	I9I	I83
5	I87	2I9	252	I96	I82	I85	I87	I87	I82	I85	I9I	I82
6	I89	2I9	252	I97	I82	I85	I87	I87	I82	I85	I9I	I8I
7	I89	224	253	I96	I8I	I85	I87	I85	I82	I85	I90	I8I
8	I88	226	254	I97	I8I	I87	I86	I85	I83	I85	I87	I80
9	I86	227	255	I95	I8I	I89	I85	I85	I83	I85	I88	I79
I0	I87	227	257	I92	I8I	I89	I85	I85	I83	I86	I88	I78
II	I87	228	258	I93	I8I	I89	I85	I86	I83	I87	I89	I76
I2	I87	23I	259	I90	I8I	I89	I86	I88	I84	I87	I90	I76
I3	I88	233	260	I89	I8I	I89	I86	I88	I84	I87	I9I	I74
I4	I90	233	260	I89	I8I	I89	I86	I88	I84	I87	I9I	I74
I5	I92	233	259	I88	I8I	I89	I86	I87	I84	I88	I9I	I73
I6	I94	232	260	I87	I8I	I88	I86	I85	I84	I88	I9I	I73
I7	I95	232	260	I87	I8I	I88	I86	I85	I84	I89	I92	I74
I8	I96	233	26I	I87	I8I	I88	I86	I85	I84	I88	I92	I74
I9	I97	233	288	I87	I8I	I88	I86	I84	I84	I88	I92	I78
20	I98	234	436▲	I86	I8I	I89	I86	I83	I84	I89	I92	I80
2I	I99	236	328●	I87	I8I	I89	I86	I84	I85	I89	I92	I80
22	200	239	277	I90	I8I	I89	I86	I84	I85	I89	I9I	I80
23	200	240	262	I90	I82	I88	I88	I84	I84	I89	I92	I82
24	20I	243	242	I86	I82	I89	I87	I84	I83	I90	I93	I82
25	204	246	2I8	I86	I84	I88	I88	I83	I83	I89	I93	I84
26	206	248	209	I85	I85	I88	I96	I83	I84	I89	I9I	I87
27	208	250	2I0	I84	I85	I89	204	I83	I84	I90	I90	I92
28	208	25I	2I2	I84	I84	I88	204	I83	I84	I90	I89	I99
29	208		2I8	I83	I84	I88	204	I83	I85	I90	I88	206
30	209		2I4	I83	I84	I88	I94	I82	I85	I90	I87	208
3I	209		I94		I84		I9I	I82		I90		2I5
Средн.	I95	23I	255	I90	I82	I88	I89	I85	I83	I88	I90	I83
Высш.	209	25I	534	I98	I85	I89	204	I89	I85	I90	I93	2I5
Низш.	I83	209	I9I	I83	I8I	I84	I85	I82	I82	I85	I87	I73

Средний годовой I97. Высший 534 20/Ш. Низший летний I8I 7-22/У.
Низший зимний I79 I5-2I/XII 1973.

I7/Ш вода на льду. 5/XI забереги в утренний срок наблюдений. I/I-I7/Ш, 5-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень определен по максимальной рейке.

104. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Высота нуля графика 71,34 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	222	223	219	238	221	213	209	210	190	197	202	211
2	222	223	219	236	220	213	208	211	190	197	202	211
3	222	222	218	234	219	213	208	211	190	197	202	211
4	222	222	218	233	219	213	206	212	190	197	203	211
5	223	222	218	233	218	213	204	212	189	197	203	211
6	223	222	218	233	218	213	202	211	189	197	203)	211
7	223	221	218	233	217	214	200	210	189	197	203)	211
8	223	221	218	233	217	216	198	209	188	197	203	211
9	223	221	218	232	216	217	197	208	188	197	203	211
10	223	221	218	232	216	217	196	206	188	197	203	211
11	223	221	218	234	215	217	194	205	188	197	203	211
12	223	221	218	232	215	216	194	204	188	197	203	210
13	223	221	218	232	214	216	192	204	188	198	203	210
14	223	220	218	231	214	215	192	203	188	198	204	210
15	223	220	218	227	214	215	191	202	188	198	206	210
16	223	220	218	226	213	215	190	201	188	199	207	210
17	223	220	218	226	212	215	190	200	189	199	208	210
18	223	220	226	226	212	215	190	199	189	199	208	210
19	223	219	400	225	211	215	190	199	190	200	209	210
20	223	219	438	225	211	215	190	198	191	200	210	210
21	223	219	455	226	210	214	192	198	192	200	210	209
22	223	219	414	227	209	214	192	197	192	200	211	209
23	223	219	333	226	208	212	194	196	192	200	211	209
24	223	219	290	225	208	212	196	196	193	201	211	208
25	223	219	270	224	208	210	198	196	194	202	211	208
26	223	219	260	224	209	208	203	194	194	202	211	208
27	223	219	252	223	212	208	208	194	194	202	211	208
28	223	219	247	223	213	206	209	193	194	202	211	208
29	223		244	223	213	207	210	192	195	202	211	208
30	224		241	222	213	209	210	191	196	202	211	208
31	223		240		213		210	190		202		207
Средн.	223	220	259	229	214	213	199	202	190	199	207	210
Высш.	224	223	470	238	221	217	210	212	196	202	211	211
Низш.	222	219	218	222	208	206	190	190	188	197	202	207

Средний годовой 214. Высший 470 21/III. Низший летний 188 8-16/IX.
Низший зимний 218 3-17/III.

19-23/III наблюдения многосрочные. 18/III вода на льду. 1/I-17/III,10/VII-29/IX, 30/XI-31/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

105. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

Высота нуля графика 121,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	260	262	235	242	228	217	213	210	212	216	222
2	240	261	263	239	240	229	217	213	210	214	216	223
3	240	262	262	242	240	230	217	212	211	214	216	224
4	241	262	264	244	238	226	217	214	211	213	216	224
5	241	263	264	242	237	225	217	214	210	214	217)	226
6	241	264	262	246	236	224	217	214	210	214	217)	226
7	242	265	260	244	236	223	217	214	210	213	217)	227
8	242	266	260	242	234	224	216	214	211	214	217)	228
9	243	267	252	242	232	225	216	212	212	214	217)	230
10	244	268	248	244	232	224	215	212	212	213	218)	231
11	244	270	246	244	231	224	215	211	212	212	218)	232
12	245	270	246	245	230	223	215	211	211	214	218)	232
13	245	268	248	244	230	222	215	212	212	214	219)	233
14	246	267	248	245	229	222	214	212	212	214	219)	234
15	247	266	248	248	228	221	214	211	211	214	220)	235
16	248	265	249	246	228	220	214	211	211	214	220)	235
17	248	264	252	244	227	220	214	212	210	214	221)	236
18	250	265	273	243	228	222	214	211	210	214	221)	234
19	252	266	283	242	228	221	216	212	210	214	222	233
20	254	265	318	238	226	220	216	212	210	214	222	234
21	256	265	334	236	226	220	215	212	212	214	222	233
22	256	265	312	237	227	219	214	211	212	214	222	234
23	256	266	292	237	226	219	214	212	212	215	222	234
24	257	266	277	236	226	219	214	212	209	214	222	234
25	258	266	260	238	226	219	215	212	208	215	222)	235
26	258	264	250	249	225	218	216	212	209	215	223)	234
27	258	264	252	248	225	218	215	210	209	215	222)	234
28	259	262	254	247	225	218	214	210	208	216	222)	235
29	259		249	246	224	217	214	210	208	215	222)	236
30	259		246	243	224	217	213	210	208	215	222)	236
31	259		240		224		214	210		216		237
Средн.	249	265	264	243	230	222	215	212	210	214	220	232
Высш.	259	270	340	249	242	230	217	215	212	216	223	237
Низш.	240	260	239	230	224	217	213	210	208	210	215	222

Средний годовой 231. Высший 340 21/III. Низший летний 208 24,25,28-30/IX.
Низший зимний 226 1/XII 1973.

18/III-7/IV наблюдения многосрочные. 16-19/III вода на льду. 1/I-15/III, 16-31/XII стока не было, даны уровни плеса.

106. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Высота нуля графика 71,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	216	218	345	302	273	264	238	–	218	213	–
2	220	216	218	335	302	273	262	237	–	218	213	–
3	220	216	217	324	300	273	261	237	–	218	212	–
4	219	217	217	320	298	272	260	237	–	218	212	–
5	220	217	216	312	297	272	258	237	–	218	212	–
6	220	218	216	305	292	272	256	236	–	217	212	–
7	220	218	216	302	288	272	255	236	–	217	211)	–
8	219	218	215	298	284	273	254	236	–	217	211)	–
9	219	219	215	297	279	273	252	236	–	217	211)	–
10	218	219	215	297	277	273	252	236	–	217	211)	–
11	218	219	214	298	276	273	251	236	–	216	211)	–
12	218	219	214	294	276	272	250	236	–	216	211)	–
13	219	220	213	290	276	272	250	236	–	216	211)	–
14	219	220	213	295	276	272	248	235	–	216	211)	–
15	218	220	213	302	276	271	247	233	–	216	211)	–
16	218	220	213	314	276	270	245	231	–	215	210)	–
17	218	220	213	324	276	270	245	230	–	215	210)	–
18	217	219	243	331	276	270	245	230	–	215	210)	–
19	217	219	275	322	276	270	244	230	–	215	210)	–
20	217	219	262	314	275	270	243	228	–	215	210)	–
21	217	219	276	314	275	270	243	228	–	215	210)	–
22	217	219	275	314	275	269	242	228	–	215	210)	–
23	217	219	479	310	274	268	242	226	–	215	210)	–
24	217	219	555	308	274	268	241	226	–	216	210)	–
25	216	218	521	302	274	267	241	226	–	215	210)	–
26	216	218	458	306	274	267	241	225	–	214	210)	–
27	216	218	438	305	274	266	241	224	–	214	210)	–
28	217	218	410	306	273	266	241	224	–	214	210)	–
29	216		384	304	273	266	240	224	–	214	210)	–
30	216		368	303	273	265	240	223	–	213	210)	–
31	216		351		273		240	223		213		–
Средн.	218	218	289	310	280	270	248	231	–	216	211	–
Высш.	220	220	568	346	303	273	265	238	–	218	213	–
Низш.	216	216	213	289	273	265	240	223	–	213	210	–

Средний годовой –. Высший 568 24/III. Низший летний 212 3-6/XI.
Низший зимний 212 5-7/XII 1973.

19/III-30/IV наблюдения многосрочные. 19,20/III вода на льду. 10/I-22/III промоины выше водпоста. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 50 км выше водпоста.

107. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № 10

Высота нуля графика 152,63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	248	прмз	прмз	244	232	227	226	226	226	230	230	235
2	248	"	"	243	232	227	226	226	226	229	230	235
3	250	"	"	242	231	227	226	226	226	230	230	235
4	250	"	"	243	231	227	226	227	226	230	230	238
5	252	"	"	243	231	227	226	228	227	230	230)	238
6	252	"	"	242	231	227	226	228	226	230	230)	240
7	252	"	"	241	230	227	226	226	226	230	230	243
8	254	"	"	240	230	227	226	226	226	230	230	245
9	прмз	"	"	240	230	227	225	226	226	230	230)	246
10	"	"	"	241	230	228	225	225	226	230	230)	248
11	"	"	"	242	230	228	225	224	226	230	230)	249
12	"	"	"	245	229	227	225	223	227	230	230)	250
13	"	"	"	244	229	227	225	224	227	230	230)	251
14	"	"	"	242	229	226	225	224	228	230	230)	250
15	"	"	"	238	229	226	225	225	230	230	230)	249
16	"	"	"	236	229	226	225	224	230	230	230)	249
17	"	"	"	236	229	226	226	224	229	230	231	248
18	"	"	248	235	228	226	226	224	230	230	231	248
19	"	"	288	234	228	226	226	223	230	230	232	248
20	"	"	274	234	228	226	226	223	230	230	232	248
21	"	"	292	234	228	226	226	224	230	230	232	247
22	"	"	276	234	227	226	226	224	230	230	232)	248
23	"	"	268	234	227	226	226	223	230	230)	232	247
24	"	"	260	234	227	226	226	223	230	230)	232	246
25	"	"	255	234	227	226	225	223	230	230	233)	246
26	"	"	249	234	227	226	225	223	230	230	233)	246
27	"	"	248	233	227	226	225	224	230	230	233	246
28	"	"	248	232	228	226	225	225	230	230	233	246
29	"		245	232	227	226	226	225	230	230	234	246
30	"		245	232	228	226	226	224	230	230	235	246
31	"		244		227		225	224		230		245
Средн.	–	–	–	238	229	226	226	225	228	230	231	245
Высш.	254	прмз	294	245	232	228	227	228	231	230	235	251
Низш.	прмз	прмз	прмз	232	227	226	225	223	224	229	230	235

Средний годовой –. Высший 294 21/III. Низший летний 223 12,19,20,23-26/VIII.
Низший зимний прмз 9/I-17/III.

24-31/III наблюдения многосрочные. 18/III вода на льду. 19-26/III лед на дне. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 14-31/XII стока не было, даны уровни плеса.

108. р.ШЕГЕРЛЫ – клх им. 1-ое МАЯ
Высота нуля графика 189,03 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	180	196	213	178	178	179	181	181	182	182	180	179
2	180	196	212	179	178	180	181	181	182	182	180	179
3	180	197	211	179	179	179	181	181	182	182	180	179
4	179	198	211	179	178	179	180	181	182	182	180	179
5	179	198	211	179	178	179	180	181	182	182	180	179
6	179	198	211	179	178	179	180	182	182	182	180	179
7	179	194	211	179	178	182	180	182	182	182	180	179
8	180	194	211	179	178	184	180	182	182	182	180)	179
9	180	194	211	179	178	184	180	182	182	182	180)	179
10	180	192	211	180	178	183	179	182	182	182	180)	178
11	180	192	212	180	178	183	179	182	183	182	180)	177
12	180	192	213	179	178	182	179	182	183	182	180)	178
13	180	193	213	179	178	182	179	182	183	182	180)	178
14	180	193	212	179	179	182	179	182	183	182	180)	177
15	180	193	211	179	179	182	179	182	183	182	180)	177
16	180	193	200	179	179	182	180	182	183	180	180	177
17	181	193	194	179	179	182	181	181	183	180	180	177
18	182	193	212	179	179	182	181	181	183	180	179	177
19	184	199	219	178	179	182	180	181	183	180	179	177
20	186	204	205	178	179	182	180	181	182	180	179	177
21	186	206	201	178	179	182	180	181	182	180	179	177
22	190	208	188	179	179	182	179	181	182	180	179	177
23	193	210	183	179	179	182	179	181	182	180	180	177
24	196	210	181	179	179	182	180	181	182	181	180	177
25	198	213	180	179	179	182	180	181	182	181	180	176
26	194	213	180	179	179	182	180	181	182	181	179	176
27	190	213	180	178	179	182	181	182	182	181	179	176
28	186	213	179	178	179	182	181	182	182	181	179	176
29	186		179	178	179	181	181	182	182	180	179	176
30	198		179	178	179	181	181	182	182	180	179	176
31	196		179		179		181	182		180		176
Средн.	185	200	200	179	179	182	180	182	182	181	180	177
Высш.	200	213	246	181	179	185	181	182	183	182	180	179
Низш.	179	192	179	178	178	179	179	181	182	180	179	176

Средний годовой 184. Высший 246 18/III. Низший летний 178 1,19-21,27/IУ-2,4-13/У. Низший зимний 179 3-7/I.

17-27/III наблюдения многосрочные. 17-27/III вода на льду. 18-27/III, 9-15/XI выше водпоста чисто. 22-25/XI выше водпоста промоины. 31/I-14/III стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние земляная плотина-дамба, расположенная в 18 км выше поста.

109. р.КИИЛ – с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ
Высота нуля графика 130,76 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	208	прмз	прмз	223	204	204	199	198	195	198	196	200
2	208	"	"	224	204	204	199	197	195	197	197	200
3	208	"	"	222	203	204	199	197	195	197	197)	200
4	210	"	"	222	203	204	199	197	195	197	197	200
5	211	"	"	223	202	203	198	197	195	197	197	198
6	213	"	"	223	202	203	198	197	195	197	201	191
7	214	"	"	223	202	202	197	197	195	197	201	188
8	216	"	"	221	201	202	196	197	196	197	201	186
9	216	"	"	222	200	204	196	197	195	197	201	184
10	214	"	"	218	200	204	195	198	195	197	201	181
11	212	"	"	216	200	205	194	198	195	197	201	180
12	211	"	"	214	199	205	194	199	195	197	201	178
13	210	"	"	212	199	205	194	199	196	197	202	176
14	208	"	"	212	199	204	193	199	196	197	203	174
15	206	"	"	212	199	204	196	200	197	197	203	168
16	202	"	"	212	198	204	200	199	197	197	203	167
17	199	"	"	212	198	203	198	199	198	197	203	162
18	196	"	252	212	198	203	196	198	198	197	203	159
19	194	"	308	212	198	203	195	199	198	197	203	прмз
20	192	"	471	212	198	203	196	198	198	196	203	"
21	190	"	405	212	198	202	196	197	199	196	203	"
22	185	"	296	212	198	202	196	197	199	196	203	"
23	182	"	275	210	199	200	196	197	198	196	203	"
24	179	"	255	209	199	199	196	197	198	196	203	"
25	177	"	239	208	200	199	196	197	198	196	203	"
26	176	"	234	208	202	198	198	197	199	197	203	"
27	176	"	228	207	203	198	199	196	199	197	203	"
28	174	"	224	206	203	199	198	196	199	197	203	"
29	168		238	205	203	199	198	196	199	197	202	"
30	165		228	205	203	199	198	195	198	197	200	"
31	164		246		203		198	195		197		"
Средн.	196	прмз	–	214	201	202	197	197	197	197	201	–
Высш.	216	прмз	749	224	204	205	200	200	199	198	203	201
Низш.	163	прмз	прмз	205	198	198	193	195	195	196	196	прмз

Средний годовой –. Высший 749 20/III. Низший летний 193 13-15/УП. Низший зимний прмз I/II-17/III, 19 -31/XII.

19-23/III наблюдения многосрочные. 17-31/I, 6/УШ-13/X, 25/XI-31/XII стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень определен нивелировкой.

110. р.АШИУИЛ – уроч. МАЙМАК
Высота нуля графика 52,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	136	прмз	прмз	282	280	138	133	121	119	121	124	127
2	136	"	"	284	269	138	130	121	118	121	124	127
3	136	"	"	286	256	138	128	121	118	121	124	127
4	135	"	"	290	251	138	124	121	118	121	124	127
5	135	"	"	292	246	136	122	121	118	121	124	127
6	135	"	"	292	236	136	121	121	118	121	124	127
7	135	"	"	294	228	136	121	121	118	121	124	127
8	134	"	"	297	216	137	121	121	118	122	124	127
9	134	"	"	298	208	138	120	121	118	122	126	127
10	133	"	"	300	198	137	120	121	118	122	128	127
11	133	"	"	300	190	136	120	122	118	122	128	127
12	133	"	"	300	185	136	119	122	118	122	128	127
13	132	"	121	298	180	136	120	122	118	122	128	127
14	131	"	126	296	176	136	120	121	118	122	128	127
15	131	"	129	296	166	136	121	121	118	122	128	127
16	131	"	134	294	155	135	121	121	118	122	128	127
17	130	"	140	292	147	135	121	121	118	122	128	128
18	130	"	148	292	141	135	121	121	118	122	128	128
19	129	"	158	290	138	135	122	121	118	123	128	128
20	128	"	168	290	138	135	124	121	118	123	128	128
21	128	"	189	291	138	135	124	121	119	123	128	128
22	128	"	209	292	138	134	123	122	119	123	128	128
23	128	"	233	290	138	134	122	122	119	123	128	128
24	128	"	253	288	138	134	122	120	120	123	128	128
25	128	"	263	288	138	134	121	120	120	123	128	128
26	128	"	274	290	138	134	121	120	120	123	127	129
27	128	"	280	288	138	134	121	119	120	123	127)	129
28	128	"	285	288	140	134	121	119	120	123	127)	129
29	126		289	286	139	134	120	119	120	124	127)	129
30	прмз		286	286	138	134	120	119	121	124	127)	129
31	"		282		138		120	119		124		130
Средн.	–	–	–	292	178	136	122	121	119	122	127	128
Высш.	136	прмз	291	302	282	138	134	122	121	124	129	130
Низш.	прмз	прмз	прмз	281	137	134	119	119	118	121	124	127

Средний годовой –. Высший 302 10/IУ. Низший летний 118 2-20/IX. Низший зимний прмз 30/I-12/III.

20 – 31/III наблюдения многосрочные. 18,19/III вода на льду. 20-22/III ниже водпоста промоина. 20-29/I,13,14/III стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние нижерасположенная плотина.

113. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ
Высота нуля графика 95,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	314	323	325	314	314	311	307	306	307	308	309	316
2	314	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
3	314	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
4	314	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
5	314	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
6	315	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
7	315	323	325	313	314	311	307	306	307	308	309	316
8	315	323	325	312	313	311	307	306	307	308	309	316
9	315	323	325	312	313	311	307	306	307	308	309	316
10	321	323	325	312	313	310	307	306	307	308	309	316
11	321	323	326	313	312	310	307	307	307	308	309	316
12	321	323	326	313	312	310	306	307	307	308	309	316
13	323	323	326	313	312	310	306	307	309	308	309	316
14	323	323	326	313	312	310	306	306	309	308	309	316
15	323	323	326	313	312	310	306	306	309	308	309	316
16	324	323	328	312	312	310	306	306	309	308	309	315
17	324	323	328	312	312	310	306	306	309	308	309	315
18	324	323	328	312	312	308	306	306	309	308	309	315
19	324	323	330	314	311	308	306	306	309	308	309	315
20	324	323	344	314	311	308	306	306	309	308	309	315
21	325	324	360	315	311	308	306	306	309	309	309	315
22	325	324	348	315	311	308	307	306	309	309	309	315
23	325	324	331	315	311	308	306	306	309	309	309)	315
24	325	324	328	316	311	308	306	306	309	309	310)	315
25	325	324	328	316	311	307	306	306	309	309	311	315
26	325	324	323	316	311	307	306	306	309	309	312	315
27	325	324	321	316	311	307	306	306	309	309	314	315
28	326	324	318	315	311	307	306	306	309	309	316	315
29	326		317	315	311	307	306	306	309	309	316	315
30	326		316	315	311	307	306	307	309	309	316	315
31	326		315		311		306	307		309		315
Средн.	321	323	327	314	312	309	306	306	308	308	310	316
Высш.	326	324	365	316	314	311	307	307	309	309	316	316
Низш.	314	323	314	312	311	307	306	306	307	308	309	315

Средний годовой 313. Высший 365 21/III. Низший летний 306 12-21,23/УП-10,14-29/УШ. Низший зимний 309 1,2/XII 1973.

21-24/III наблюдения многосрочные. 1/I-15/III, 25/VI-12/IX, 28/XI-31/XII стока нет, даны уровни плеса.

114. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	243	253	253	230	229	234	236	227	226	226	229	228
2	243	253	252	229	229	234	233	227	226	226	229	228
3	245	253	250	229	229	234	231	227	226	226	229	228
4	245	253	250	229	235	234	229	227	226	226	228	228
5	248	253	249	229	235	234	226	227	226	226	229	228
6	248	253	249	229	235	234	226	227	226	226	229	228
7	248	253	249	229	235	234	226	227	226	226	229	228
8	248	253	249	229	235	234	226	227	226	226	229	228
9	248	253	249	230	235	234	226	227	226	226	229	228
I0	248	253	249	230	235	234	226	227	226	226	229	228
II	248	253	249	230	237	234	226	227	226	226	229	228
I2	249	253	249	236	237	234	226	227	226	226	229	228
I3	249	253	249	236	237	234	226	227	226	226	229	228
I4	249	253	249	235	237	234	226	227	226	226	229	228
I5	249	253	249	234	237	234	226	227	226	226	229	228
I6	249	253	249	239	237	234	226	227	226	226	229	228
I7	249	253	249	232	237	233	226	227	226	226	229	228
I8	249	253	254	230	237	232	226	227	226	226	229	228
I9	249	253	252	229	235	232	226	227	226	226	229	228
20	249	253	246	229	233	231	226	227	226	226	229	228
2I	249	253	243	229	230	231	226	227	226	226	227	228
22	249	253	243	229	230	231	226	227	226	226	227	228
23	250	253	240	229	230	231	226	227	226	226	227	228
24	250	253	240	229	230	231	226	227	226	226	227	228
25	250	253	234	229	230	231	226	227	226	226	227)	228
26	253	253	233	229	230	231	226	227	226	226	227)	228
27	253	253	230	229	230	231	226	227	226	226	227)	228
28	253	253	229	229	234	231	226	227	226	226	227)	228
29	253		228	229	234	231	226	227	226	226	227)	228
30	253		227	229	234	231	226	227	226	226	227)	228
3I	253		228		234		226	227		226		228
Средн.	249	253	244	230	234	233	227	227	226	226	228	228
Высш.	253	253	255	237	237	234	236	227	226	226	229	228
Низш.	243	253	227	229	229	231	226	227	226	226	227	228

Средний годовой 234. Высший 255 I8,I9/III. Низший летний 226 6-3I/УП,I/IX-3I/X.
Низший зимний 233 25,26/III.

I/I-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На уровенный режим оказывает влияние временная плотина, расположенная в I00 м ниже водпоста.

115. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША

Высота нуля графика 150,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	68	I03	II6	54	52	55	63	64	53	53	53	60
2	70	I03	III	54	52	56	63	63	53	53	53	62
3	7I	I04	I02	53	52	56	63	63	53	53	53	66
4	70	I04	97	53	52	58	63	62	53	53	53	68
5	7I	I05	90	53	52	58	63	62	53	53	53	70
6	7I	I05	82	53	52	59	63	6I	53	53	55)	72
7	7I	I06	70	53	52	60	64	6I	53	53	56)	73
8	72	I06	60	53	52	60	64	60	53	53	56)	74
9	75	I08	54	53	52	62	64	60	53	53	55)	75
I0	76	I08	53	58	52	60	64	60	53	53	54)	78
II	76	I06	53	55	52	60	64	60	53	53	54)	80
I2	78	I0I	53	54	52	60	64	60	53	53	54)	82
I3	78	95	53	53	52	60	63	59	53	53	55)	86
I4	80	88	53	53	52	60	63	59	53	53	56)	88
I5	82	83	53	53	52	6I	63	59	53	53	57)	90
I6	83	78	53	53	52	6I	63	59	53	53	56)	92
I7	84	76	64	53	52	6I	63	58	53	53	55	94
I8	86	8I	I23	53	52	6I	63	58	53	53	54	96
I9	86	86	II5	52	52	6I	63	58	52	53	54	97
20	87	92	72)	52	53	6I	63	58	52	53	53	98
2I	87	96	68)	56	53	62	63	58	52	53	53	99
22	88	95	63	56	53	62	63	58	52	53	53	99
23	90	94	56	54	53	62	63	58	52	53	53	98
24	94	96	54	53	53	62	63	57	52	53	53	94
25	97	I00	54	53	54	62	63	56	52	53	53	87
26	98	I04	54	53	54	63	63	56	52	53	55	80
27	I00	I06	54	53	54	63	63	55	52	53	56	74
28	I0I	II0	54	52	54	63	63	54	53	53	57	66
29	I02		54	52	55	63	63	53	53	53	57	58
30	I02		54	52	55	63	63	53	53	53	58	53
3I	I03		54		55		63	53		53		53
Средн.	84	98	69	53	53	60	63	59	53	53	55	79
Высш.	I03	III	I76	62	55	63	64	64	53	53	59	99
Низш.	68	76	53	52	52	55	63	53	52	53	53	53

Средний годовой 65. Высший I76 I8/III. Низший летний 52 I9,20,28/IУ-I9/У,I9-27/IX
Низший зимний 5I 2,3,7-I0/XII I973.

I7-23/III наблюдения многосрочные. I9/III промоины. I0/I-I0/II стока не было, даны уровни плеса.

116. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	935	прмз	прмз	9I9	9I8	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7	920
2	935	"	"	9I9	9I8	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7)	92I
3	935	"	"	9I9	9I8	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7)	922
4	935	"	"	9I9	9I7	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7)	922
5	935	"	"	9I9	9I7	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7	922
6	935	"	"	9I9	9I7	9I6	9II	9I4	9I4	9I6	9I7)	92I
7	935	"	"	9I8	9I7	9I6	9II	9I4	9I4	9I6	9I8	92I
8	935	"	"	9I8	9I7	9I6	9II	9I4	9I4	9I6	9I8)	9I9
9	935	"	"	9I8	9I7	9I6	9II	9I4	9I4	9I6	9I8	9I9
I0	935	"	"	9I8	9I7	9I6	9II	9I4	9I6	9I6	9I8)	9I8
II	933	"	"	9I9	9I6	9I6	9I2	9I4	9I6	9I6	9I8)	9I8
I2	933	"	"	9I9	9I6	9I6	9I2	9I4	9I6	9I6	9I8)	9I8
I3	932	"	"	9I9	9I6	9I6	9I3	9I4	9I6	9I6	9I8	9I8
I4	93I	"	"	9I9	9I6	9I6	9I4	9I4	9I6	9I6	9I8)	9I8
I5	930	"	"	9I9	9I6	9I6	9I4	9I4	9I6	9I6	9I8)	9I8
I6	929	"	"	9I6	9I6	9I4	9I5	9I4	9I6	9I6	9I8	9I8
I7	прмз	"	938	9I9	9I6	9I4	9I6	9I4	9I6	9I6	9I8	9I8
I8	"	"	94I	9I8	9I6	9I3	9I6	9I4	9I6	9I6	9I8	9I3
I9	"	"	935	9I8	9I6	9I4	9I6	9I4	9I6	9I6	9I8	93I
20	"	"	930	9I8	9I6	9I3	9I6	9I4	9I6	9I6	9I8	9I3
2I	"	"	924	9I8	9I6	9I4	9I4	9I4	9I6	9I6	9I8	9II
22	"	"	922	9I8	9I6	9I3	9I4	9I4	9I6	9I6	9I8	9II
23	"	"	922	9I8	9I6	9I3	9I4	9I4	9I6	9I6)	9I8	прмз
24	"	"	9I8	9I8	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I6	9I8	"
25	"	"	920	9I9	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I6	9I9)	"
26	"	"	9I9	9I9	9I6	9I2	9I4	9I4	9I6	9I7	9I9	"
27	"	"	92I	9I9	9I6	9I2	9I6	9I4	9I6	9I7	920	"
28	"	"	92I	9I9	9I7	9I2	9I6	9I4	9I6	9I7	920	"
29	"	"	920	9I8	9I6	9I2	9I6	9I4	9I6	9I7	920	"
30	"		9I9	9I8	9I6	9I2	9I6	9I4	9I6	9I7	920	"
3I	"		9I9		9I6		9I4	9I4		9I7		"
Средн.	-	прмз	-	9I9	9I6	9I4	9I3	9I4	9I5	9I6	9I8	-
Высш.	935	прмз	947	9I9	9I8	9I6	9I6	9I4	9I6	9I7	920	922
Низш.	прмз	прмз	прмз	9I8	9I6	9I2	9II	9I4	9I4	9I6	9I7	прмз

Средний годовой -. Высший 947 I8/III. Низший летний 9II 6-I0/УП.
Низший зимний прмз I7/I-I6/III, 23-3I/XII.

I8/III наблюдения многосрочные. I7/III показан высший уровень в 8 час. - прмз. I7-20/III лед на дне; 2I-27/III лед на дне местами. 2-4,6,8,I0-I2,I4,I5/XI забереги в утренний срок наблюдений. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I-I6/I, I8-22/XII стока не было, даны уровни плеса.

117. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

Высота нуля графика 283,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	224	220	230	248	234	223	223	224	224	224	227)	226
2	224	222	220	246	233	223	223	226	224	224	227)	226
3	224	224	220	246	232	223	223	225	224	224	227)	226
4	224	226	220	244	23I	223	222	224	224	224	227	226
5	224	228	22I	246	230	224	222	225	224	224	227)	225
6	224	230	22I	250	229	224	222	224	224	225	227	225
7	223	230	220	252	229	223	223	224	224	225	227	225
8	223	228	220	248	228	223	223	224	224	225	227	225
9	223	228	22I	246	227	228	222	224	224	225	227	225
I0	223	228	22I	245	227	232	222	224	224	225	227	236
II	222	229	22I	246	227	227	222	224	224	225	228	238
I2	222	229	22I	245	226	225	222	224	224	225	230	24I
I3	222	23I	222	244	226	233	223	224	224	225	228	243
I4	222	234	222	240	225	228	223	224	224	225	227	245
I5	222	233	223	237	225	226	222	224	224	225	227	245
I6	22I	23I	223	236	225	224	226	223	224	225	227	246
I7	22I	232	224	234	225	224	225	223	224	225	228	246
I8	220	234	225	234	225	225	226	222	224	225	229	248
I9	220	234	286	234	225	225	225	222	224	226	230	248
20	219	234	340	235	225	224	223	222	224	226	228	249
2I	219	234	352	237	225	223	223	223	224	226	228	250
22	219	234	299	24I	225	223	223	228	225	226	230	25I
23	219	235	29I	242	226	224	223	226	225	226	229	252
24	219	236	288	240	226	226	224	223	224	225	226	228	253
25	219	238	275	24I	226	223	222	224	225	226	228	254
26	2I8	240	279	24I	227	223	222	224	225	226	227	254
27	2I8	239	267	240	226	224	222	223	224	227	227	255
28	2I8	238	257	239	226	224	222	223	224	227	226	256
29	2I8		236	239	225	224	222	223	224	227	226	256
30	2I8		258	238	224	224	224	224	224	227	226	257
3I	2I8		253		224		224	224		227		255
Средн.	22I	23I	248	242	227	225	223	224	224	225	228	242
Высш.	224	240	435	252	234	233	226	228	225	227	230	257
Низш.	2I8	220	220	234	224	223	222	222	224	224	226	225

Средний годовой 230. Высший 435 20/III. Низший летний 222 4/УП (I3),УШ(3) 20/УШ,
Низший зимний 2I8 26-3I/I.

I/I-I7/III,8/IУ-3I/XII наблюдения односрочные. 20-30/III-многосрочные.
I8/III вода на льду. I9-25/III лед на дне. 9-25/XI полынья. I2-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I/IУ в 3 км ниже водпоста построена земляная плотина. Высший уровень определен по максимальной рейке.

II9. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС
Высота нуля графика 103,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	236	253	262	262	251	229	214	210	208	216	219	225
2	236	253	261	260	250	228	214	210	208	217	219	228
3	237	254	261	258	252	228	214	211	208	216	219	232
4	238	255	261	256	253	227	214	210	206	215	219	234
5	239	256	262	254	254	226	212	210	206	216	220	234
6	239	256	261	252	250	226	212	210	207	216	220)	234
7	240	255	258	252	248	225	212	210	208	216	220	234
8	240	256	257	249	248	224	212	210	207	216	222	235
9	240	257	258	248	246	225	212	209	208	216	222	236
I0	240	260	255	248	244	226	211	209	208	217	224	236
II	241	262	257	248	243	226	211	209	208	217	226	235
I2	242	262	256	245	241	226	210	208	209	216	228)	236
I3	242	262	256	244	238	224	210	208	210	216	226	235
I4	242	260	256	243	238	225	210	208	209	217	232	236
I5	244	260	258	240	237	224	211	208	210	217	227	240
I6	247	258	259	239	235	223	210	208	210	217	224	242
I7	247	260	260	238	234	222	211	207	211	217	225	242
I8	248	260	262	237	233	223	212	210	212	217	226	243
I9	249	260	260	236	232	222	210	208	213	218	226	242
20	249	261	266	236	232	220	213	207	214	218	226	243
21	250	262	264 o	238	232	220	214	206	216	218	226	243
22	251	262	328 •	238	232	219	213	206	217	218	226	245
23	252	260	318 o	237	234	218	212	206	217	218	226	246
24	252	260	298	236	236	218	212	206	217	218	226	246
25	252	261	286	236	234	217	212	205	217	218	226	247
26	252	261	276	243	234	217	210	205	217	219	226)	248
27	252	261	274	242	232	216	210	206	217	219	228	248
28	252	262	268	246	232	215	208	206	216	218	227	248
29	253		264	250	231	214	208	208	217	219	226	248
30	252		262	252	230	215	210	209	217	218	224	248
3I	252		262		230		210	208		219		249
Средн.	245	259	267	245	239	222	211	208	212	217	224	240
Высш.	253	263	338	262	254	230	215	212	217	219	233	249
Низш.	236	253	255	235	230	214	208	204	205	215	219	224

Средний годовой 233. Высший 338 22/III. Низший летний 204 21,25/УШ
Низший зимний 221 4,5,7,I0/XII 1973.

22-26,30/III-I3/IУ наблюдения многосрочные. I8/III вода на льду. I8,I9/III ниже водпоста промоины. I2,26/XI забереги в один из сроков наблюдений.

I20. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ
Высота нуля графика 27,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I33	прмз	прмз	I72	I4I	I25	I07	96	89	I06	I09	II0
2	I33	"	"	I68	I42	I25	I06	96	89	I06	I09	I04
3	I33	"	"	I64	I45	I24	I05	96	89	I06	I09	I00
4	I33	"	"	I63	I48	I22	I05	95	89	I06	I09	I00
5	I34	"	"	I62	I42	I20	I04	I00	89	I06	I09	98
6	I34	"	"	I60	I40	II8	I04	97	89	I06	I09	97
7	I34	"	"	I58	I44	II6	I04	95	88	I06	I09	98
8	I34	"	"	I56	I52	II5	I04	94	89	I06	I09	98
9	I35	"	"	I54	I48	II4	I04	94	89	I06	I09	99
I0	I35	"	"	I58	I46	II4	I03	96	89	I06	I09	I00
II	I35	"	"	I56	I43	II4	I02	96	89	I06	I09	I0I
I2	I34	"	"	I54	I40	II4	I02	95	89	I06	I09)	I02
I3	I34	"	"	I52	I38	II4	I04	94	89	I07	I09)	I02
I4	I34	"	"	I5I	I36	II3	I03	94	90	I07	I09)	I03
I5	I34	"	I26	I46	I36	II2	I02	93	89	I07	II0	I04
I6	I34	"	I30	I44	I33	II2	I03	92	89	I07	II0	I05
I7	I34	"	I36	I42	I29	II2	I02	9I	89	I07	II2	I02
I8	I34	"	I42	I40	I28	III	I0I	90	9I	I07	II6	97
I9	I34	"	I36 o	I37	I27	II0	I0I	90	92	I08	II6	96
20	прмз	"	I32 o	I36	I26	III	I02	90	92	I09	II4	96
2I	"	"	I28 o	I38	I26	II0	I02	90	93	I09	II2	96
22	"	"	I39	I39	I25	II0	I02	90	93	I09	II2	95
23	"	"	I70	I4I	I28	II0	I0I	90	97	I09	II2	95
24	"	"	228	I39	I30	II0	I02	90	I04	I09	III	95
25	"	"	2I6	I42	I29	II0	I03	89	I06	I09	II2	95
26	"	"	I98	I42	I29	II0	I03	89	I06	I09	II2)	95
27	"	"	I88	I38	I29	I09	I03	89	I06	I09	II2	95
28	"	"	I86	I34	I28	I08	I02	89	I06	I09	II2	95
29	"		I84	I32	I26	I08	I00	89	I06	I09	II0	92
30	"		I84	I35	I26	I08	I00	89	I06	I09	II0	92
3I	"		I77		I24		99	89		I09		92
Средн.	–	прмз	–	I48	I35	II4	I03	92	94	I07	III	98
Высш.	I35	прмз	234	I73	I52	I25	I07	I0I	I06	I09	II6	II0
Низш.	прмз	прмз	прмз	I30	I24	I07	98	89	88	I06	I09	92

Средний годовой –. Высший 234 24/III. Низший летний 88 7/IX.
Низший зимний прмз 20/I-I4/III.

23,24/III наблюдения многосрочные. I5,I6/III вода на льду, стока не было. I7-I9/III лед на дне. I5/III показан высший уровень в 8 час. – прмз. I-I9/I, 2-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

I2I. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ
Высота нуля графика 232,I3 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	648	626	639	665	662	658	648	643	646	654	656	653
2	648	624	639	666	662	658	644	644	645	653	656	649
3	647	624	639	666	662	657	642	647	644	652	656	644
4	648	624	639	666	660	656	642	650	642	652	656	642
5	646	624	640	666	658	650	642	652	644	653	656)	642
6	646	624	642	667	658	650	642	65I	650	652	656)	644
7	646	624	642	667	658	648	642	650	652	652	652	642
8	644	624	642	667	658	650	642	650	652	652	654	642
9	640	624	642	667	658	653	642	648	650	652	655	64I
I0	639	624	644	668	656	654	642	649	650	654	656	64I
II	638	624	643	668	656	655	64I	652	650	653	657	640
I2	637	624	645	668	656	654	643	652	652	653	658	640
I3	635	624	648	668	654	655	643	652	653	653	658	640
I4	632	624	650	666	654	655	643	65I	654	653	658	640
I5	628	624	653	665	653	654	646	649	654	653	658	64I
I6	628	624	656	665	652	654	648	646	656	653	660	64I
I7	627	624	66I	665	652	654	652	642	657	653	660	64I
I8	627	624	665	665	652	655	654	644	658	654	660	642
I9	627	626	745	665	654	655	654	644	660	654	660	643
20	627	628	750	665	654	649	652	644	658	654	66I	644
2I	627	628	776 ▲	665	653	647	654	647	658	655	66I	646
22	627	630	723	666	653	644	657	652	657	654	66I	646
23	627	630	707	666	654	644	666	652	656	654	662	646
24	627	63I	696	666	653	646	669	652	656	654	663	644
25	627	633	69I	666	654	648	668	652	657	654	662	644
26	627	636	688	667	656	649	660	650	656	654	659	645
27	627	638	684	666	658	648	656	650	656	654	659	646
28	627	638	682	664	660	648	653	648	656	654	658	646
29	627		678	662	660	649	65I	648	656	654	658	647
30	627		665	662	658	650	646	648	654	654	656	649
3I	627		664		658		644	646		656		650
Средн.	634	627	670	666	656	652	649	649	653	653	658	644
Высш.	648	638	794	668	662	658	670	653	660	656	663	655
Низш.	627	624	639	662	652	643	64I	642	642	652	652	640

Средний годовой 65I. Высший 794 2I/III. Низший летний 64I 5,II/УП.
Низший зимний 624 2-I8/II.

I9/III-20/IУ наблюдения многосрочные. I8/III вода на льду. I9/III-3/IУ,7/XI-3I/XII ниже водпоста чисто. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.
На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная в 900 м выше водпоста.

I22. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ
Высота нуля графика I95,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	286	272	256	358	3I4	290	270	258	255	264	267	282
2	286	272	256	354	3I2	289	269	260	255	264	267	282
3	286	27I	257	352	3I0	289	268	260	255	265	267	282
4	285	270	257	348	308	288	268	258	255	265	267	282
5	285	270	257	342	302	287	267	258	254	266	267	282
6	285	269	257	338	300	286	267	257	254	266	267	282
7	285	268	257	336	300	286	267	258	254	266	267	282
8	284	268	257	332	300	285	266	258	254	267	267	280
9	284	266	257	328	300	286	266	258	254	267	267	280
I0	283	266	257	326	300	285	266	259	254	267	268	278
II	282	265	258	326	300	284	264	259	254	266	268	278
I2	282	264	258	324	300	284	264	259	254	264	269	277
I3	28I	264	258	324	299	283	264	260	254	264	270	276
I4	280	263	258	322	298	284	264	260	254	263	270	275
I5	280	262	259	322	298	284	265	259	254	263	270	274
I6	280	262	259	32I	297	283	264	259	255	262	270	274
I7	280	260	259	320	296	282	263	259	255	262	270	273
I8	279	260	26I	320	294	282	262	258	254	260	270	272
I9	279	259	285	320	293	282	262	258	256	260	272	270
20	279	259	3I8	3I8	292	282	262	257	256	26I	273	268
2I	279	258	396п	3I8	292	28I	262	257	258	262	274	266
22	278	258	5II•	3I8	290	280	262	258	259	263	276	266
23	278	257	493	3I8	290	278	26I	258	260	263	277	264
24	277	256	452	3I8	292	277	260	257	260	I64	278	262
25	276	256	4I2	320	294	276	260	256	262	264	278	262
26	276	255	392	320	294	275	260	256	262	264	279	26I
27	275	255	382	320	295	274	259	256	262	265	28I	260
28	274	255	369	320	295	273	259	256	264	266	28I	259
29	274		364	3I8	29I	272	259	256	264	266	282	259
30	274		360	3I6	290	272	258	256	264	266	282	259
3I	273		358		290		258	256		266		259
Средн.	280	263	3I4	327	298	282	263	258	257	264	272	272
Высш.	286	273	523	358	3I5	290	270	260	264	267	282	282
Низш.	273	255	255	3I6	290	27I	258	256	254	260	267	259

Средний годовой 279. Высший 523 22/III. Низший летний 254 5-I5,I8/IX.
Низший зимний 255 26/II-I/III.

I9-22/III наблюдения многосрочные. I7-I9/III, 22-24/XI вода на льду. 20/III лед поднято. 22-24/XI выше водпоста полынья. На режим реки оказывает влияние вышерасположенная плотина.

125. рв. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО

Высота нуля графика 379,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	257	254	252	260	328	302	289	292	272	281	273	270
2	257	254	252	261	328	301	289	291	272	281	273	270
3	258	254	252	261	327	301	290	290	271	281	273	270
4	257	254	252	262	326	300	289	289	271	281	273	270
5	257	254	252	262	326	300	288	288	270	281	272	270
6	256	254	252	265	325	299	288	288	270	281	272	270
7	256	254	252	269	325	299	287	287	270	281	272	269
8	256	254	252	274	324	298	286	287	270	280	272	269
9	256	253	252	279	323	298	286	286	270	280	272	269
I0	256	253	252	283	322	297	285	286	269	280	271	270
II	256	253	252	286	321	297	284	285	269	279	271	269
I2	256	253	251	288	320	296	284	285	268	279	271	269
I3	256	253	251	290	318	296	284	284	268	279	271	268
I4	256	253	251	292	316	295	286	284	268	279	271	268
I5	256	253	251	294	314	294	288	283	269	278	271	268
I6	255	253	251	296	313	293	289	283	270	278	271	268
I7	255	253	251	298	313	292	290	282	273	278	271	268
I8	255	253	251	300	312	293	292	282	277	278	271	268
I9	255	253	252	303	310	293	292	281	282	276	271	267
20	255	253	252	304	309	292	293	281	282	276	272	268
2I	254	253	252	307	308	291	294	280	282	275	271	267
22	254	252	252	312	307	291	294	279	281	275	271	267
23	254	252	253	316	306	290	295	278	281	274	271	267
24	254	252	254	319	304	290	296	278	281	274	171	267
25	254	252	255	319	304	289	296	277	281	274	271	267
26	254	252	256	322	304	289	295	277	280	274	271	267
27	254	252	257	324	303	289	295	276	280	274	271	267
28	254	252	258	326	302	288	294	276	280	273)	271	266
29	254		258	327	303	288	294	275	280	273)	271	266
30	254		259	328	303	288	293	274	281	273)	272	266
3I	254		259		302		293	274		273)		266
Средн.	255	253	253	294	314	298	290	283	275	277	271	268
Высш.	257	254	259	328	328	302	296	292	282	281	273	270
Низш.	254	252	251	260	302	288	284	273	268	273	271	266

Средний годовой 277. Высший 328 30/IУ-2/У. Низший летний 268 I2-I4/IX.
Низший зимний 251 I2-I8/III.

126. оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД

Высота нуля графика I4,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I72	I73	I73	22I	228	225	22I	2I4	202	I94	I90	I84
2	I72	I73	I73	222	228	225	22I	2I4	204	I94	I88	I84
3	I72	I74	I73	222o	228	225	220	2I4	20I	I92	I88	I84
4	I72	I74	I73	223o	228	225	222	2I6	200	I93	I89	I84
5	I74	I74	I73	224o	228	224	220	2I4	200	I93	I87	I84
6	I72	I74	I73	224	228	223	220	2I2	200	I93	I86)	I84
7	I74	I73	I73	224	228	223	220	2I0	200	I93	I86	I84
8	I73	I73	I73	224	228	228	220	2I0	200	I92	I86	I84
9	I74	I73	I73	224	228	225	220	2I0	202	I92	I86	I84
I0	I74	I73	I73	224	228	224	2I8	209	200	I9I	I86	I84
II	I74	I74	I73	224	228	223	2I7	2I0	I98	I9I	I86	I84
I2	I74	I74	I73	224	227	223	2I7	2I0	I98	I9I	I86	I84
I3	I74	I74	I73	225	227	223	220	2I0	I98	I9I	I86	I84
I4	I74	I74	I73	225	227	223	2I7	2II	200	I92	I86	I84
I5	I73	I74	I73	226	226	223	2I7	2I0	200	I9I	I86	I83
I6	I73	I74	I74	226	226	222	2I6	2I0	I98	I90	I86	I83
I7	I73	I74	I74	228	228	223	2I6	2I0	I98	I92	I86)	I83
I8	I73	I74	I74	226	226	222	2I6	2I0	I98	I92	I86)	I84
I9	I73	I74	I74	226	228	223	2I6	2I0	I98	I90	I86	I84
20	I73	I74	I74	226	232	223	2I5	2I0	I98	I89	I86	I84
2I	I73	I74	204	227	228	223	2I3	2I0	I98	I89	I86	I83
22	I72	I74	237	227	225	222	2I4	2I0	I98	I89	I86	I83
23	I72	I74	221	227	225	222	2I4	207	I97	I90	I85	I83
24	I72	I74	220	228	225	222	2I4	208	I97	I90	I88)	I83
25	I73	I74	219	229	230	222	2I6	206	I96	I90	I86)	I83
26	I73	I74	2I7	229	225	222	2I3	206	I95	I90	I86)	I83
27	I73	I73	2I7	229	225	222	2I4	206	I95	I90	I86	I83
28	I73	I73	2I8	227	225	222	2I4	204	I85	I90	I85	I83
29	I73		2I7	228	225	222	2I5	203	I95	I90	I85	I83
30	I73		2I9	228	225	223	2I5	204	I95	I90	I85	I83
3I	I73		22I		225		2I5	203		I90		I83
Средн.	I73	I74	I90	226	227	223	2I7	209	I98	I9I	I86	I84
Высш.	I74	I74	249	229	233	228	223	2I7	204	I94	I90	I84
Низш.	I72	I73	I73	22I	224	222	2I2	203	I95	I89	I85	I83

Средний годовой 200. Высший 249 22/III. Низший летний I87 5/XI.
Низший зимний I66 29/XI-I/XII 1973.

2I-23/III наблюдения многосрочные. 6,24/XI заберегн в вечерний срок наблюдений.
Высший уровень определен по максимальной рейке.

Высота нуля графика	Высота нуля графика
Число	Число

43. р.СУУНДУК – с.КВАРКЕНО

Высота нуля графика 278,07 м БС

Число	I	IУ
I	93	II4
2	93	II0
3	93	I26
4	93	I56 о
5	98	I75 о
6	98	I52 о
7	98	I23 о
8	99	IC2
9	99	92
I0	99	89
II	I00	88
I2	I00	86
I3	I0I	85
I4	I02	82
I5	I04	80
I6	I04	78
I7	I04	77
I8	I04	77
I9	I06	77
20	II3	75
2I	2II	73
22	286	72
23	234п	7I
24	I87п	70
25	I72	70
26	I78	70
27	I78	70
28	I62	70
29	I38	70
30	I25	70
3I	II8	
Средн.	I29	92
Высш.	308	I86
Низш.	93	70

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

2I-24/Ш, 4-6/IУ уровни приближенные.

55. р.ОРЬ – с.АЩЕБУТАК

Высота нуля графика 20I,2I м БС

Число	Ш	IУ
I	I9I	435
2	I9I	42I
3	I9I	384
4	I9I	380 ●
5	I9I	384 о
6	I9I	39I
7	I9I	383
8	I94	384
9	I95	364
I0	I96	358
II	I98	354
I2	203	350
I3	205	348
I4	2I0	347
I5	2I2	346
I6	2I8	343
I7	223	339
I8	226	338
I9	252	334
20	294	328
2I	350	32I
22	364 о	325
23	368 о	324
24	378	320
25	378	3I7
26	374	3I5
27	447 о	3I3
28	450	3I2
29	442	307
30	44I х	306
3I	443	
Средн.	277	349
Высш.	452	440
Низш.	I9I	306

Средний годовой –. Высший 452 28/Ш. Низший летний –. Низший зимний –.

22-26,28,30,3I/Ш, 2,3,5-9/IУ наблюдения многосрочные. I/I-28/П, I/У-3I/ХП период отсутствия данных.

63. р.САКМАРА – г. КУВАНДЫК

Высота нуля графика I98,25м БС

Число	Ш	IУ
I	2I	83
2	2I	82
3	2I	82
4	20	96
5	20	II8
6	I8	I58 о
7	I8	282 о
8	I2	3I2
9	7	306
I0	4	3I9
II	4	3I7
I2	4	304
23	4	270
I4	5)	262
I5	6)	256
I6	6)	265
I7	9)	287
I8	8)	3I8
I9	I2)	323
20	I5)	320
2I	8)	296
22	2Io	278
23	98о	282
24	I06	279
25	I02	260
26	I0I	238
27	I02	228
28	I04	223
29	I00	225
30	93	222
3I	90	
Средн.	37	243
Высш.	II2	33I
Низш.	4	80

Средний годовой –. Высший 33I II/IУ. Низший летний –. Низший зимний –.

I,2/Ш наблюдения односрочные. I/I-28/П, I/У-3I/ХП период отсутствия данных.

71. р.ЧЕБЕНЬКА – с.БУЛГАКОВО

Высота нуля графика I26,00м БС

Число	I	П	Ш	IУ
I	202	I8I	I90	2I7
2	203	I56	I90	2I9
3	204	I69	I89	232
4	206	I69	I89	247
5	204	I69	I89	257
6	204	I70	I83	278
7	204	I74	I82	273 о
8	204	I79	I82	267 о
9	204	I84	I82	264
I0	204	I85	I82	244
II	204	I84	I82	250
I2	204	I86	I82	246
I3	204	I87	I82	245
I4	204	I87	I86	244
I5	204	I87	I84	243
I6	208	I88	I82	226
I7	I99	I85	I83	226
I8	I93	I85	I90	226
I9	I73	I86	I97	236
20	I54	I89	2I0	238
2I	I78	I92	236 о	244
22	I78	I94	242 о	248
23	I80	I94	244 о	242
24	I80	I94	246	228
25	I8I	I95	248	2I0
26	I8I	I95	253	205
27	I8I	I94	250	206
28	I8I	I90	248 о	204
29	I8I		24I о	204
30	I8I		226 о	202
3I	I8I		2I2 о	
Средн.	I93	I84	206	236
Высш.	209	I95	275	295
Низш.	I54	I54	I88	202

Средний годовой –. Высший 295 5,6,9/IУ. Низший летний –. Низший зимний I54 20/I, 2/П.

2I-30/Ш,4-I0/IУ наблюдения многосрочные. 3-20/Ш промоины. Период отсутствия данных I/У-3I/ХП.

79. р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ

Высота нуля графика 27I,56м БС

Число	Ш	IУ
I	прсх	I78
2	"	I74
3	"	I7I
4	"	I66
5	"	I62
6	"	I57
7	"	I54
8	"	I50
9	"	I46
I0	"	I48
II	"	I47
I2	"	I43
I3	"	I40
I4	"	I36
I5	"	I34
I6	I56	I30
I7	I6I	I27
I8	I8I	прсх
I9	252 х	"
20	28I	"
2I	283 о	"
22	226	"
23	2I2	"
24	2I0	"
25	2II	"
26	208	"
27	I95	"
28	I90	"
29	I90	"
30	I84	"
3I	I80	
Средн.	–	–
Высш.	3I9	I78
Низш.	прсх	прсх

Средний годовой –. Высший 3I9 20/Ш. Низший прсх I/I-I5/Ш, I8/IУ-3I/ХП.

I8-23/Ш наблюдения многосрочные. I7/IУ показан высший уровень, в 20 час. прсх I6,I7,27/Ш-I7/IУ стока не было, даны уровни плеса.

III. лог БИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

Высота нуля графика I2I,00м БС

Число	Ш	IУ
I	прсх	65
2	"	65
3	"	65
4	"	65
5	"	66
6	"	66
7	"	66
8	"	67
9	"	69
I0	"	70
II	"	68
I2	"	70
I3	"	70
I4	"	66
I5	"	65
I6	"	64
I7	74	62
I8	75	6I
I9	82	прсх
20	75	"
2I	76	"
22	67	"
23	68	"
24	72	"
25	72	"
26	70	"
27	68	"
28	66	"
29	67	"
30	65	"
3I	65	
Средн.	–	–
Высш.	II9	72
Низш.	прсх	прсх

Средний годовой –. Высший II9 I8/Ш. Низший прсх I/I-I7/Ш (с 20 час.) I8/IУ (с 20 час.) – 3I/ХП.

I7/Ш-I8/IУ по данным самописца. I7/Ш, I8/IУ показан высший уровень в 8 час. – прсх.

II2. лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР

Высота нуля графика I57,07м БС

Число	Ш
I	прсх
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
I0	"
II	"
I2	"
I3	"
I4	"
I5	"
I6	"
I7	36
I8	58
I9	66
20	52
2I	6I
22	45
23	37
24	37
25	36
26	прсх
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	"
Средн.	–
Высш.	85
Низш.	прсх

Средний годовой –. Высший 85 I8/Ш. Низший прсх I/I-I7/Ш (до 2I час.), 25/Ш (с 9 час.) – 3I/ХП.

I7-25/Ш по данным самописца. 23/Ш (с I2 час.) – 25/Ш стока не было, даны уровни плеса.

II8. р.ЭМБА – уроч.КОЖАСАЙ

Высота нуля графика I36,74м БС

Число	Ш	IУ
I	–	2I8
2	–	2I9
3	–	220
4	–	220
5	–	222
6	–	224
7	–	225
8	–	2I3
9	–	2I2
I0	–	209
II	–	208
I2	–	208
I3	–	204
I4	–	202
I5	–	202
I6	–	200
I7	–	200
I8	–	200
I9	–	200
20	302 ●	200
2I	323 ●	I99
22	295 о	200
23	275 о	I99
24	258	2I0
25	224	2I2
26	222	2I6
27	22I	22I
28	2I8	222
29	2I4	22I
30	2I6	220
3I	2I4	
Средн.	–	2II
Высш.	355	225
Низш.	–	I98

Средний годовой –. Высший 355 2I/Ш. Низший летний –. Низший зимний –.

2I-23/Ш наблюдения многосрочные. I9/Ш лед потемнел. Период отсутствия данных I/I-I9/Ш, I/У-3I/ХП.

I24. лог КЮЖКОН (Центральный) – мет.ст. БИНКУ

Высота нуля графика 48,95 м БС

Число	III	IУ
I	прох	72
2	"	72
3	"	72
4	"	70
5	"	69
6	"	69
7	"	69
8	"	69
9	"	69
I0	"	69
II	"	69
I2	"	69
I3	"	69
I4	"	69
I5	"	69
I6	73	68
I7	74	68
I8	74	68
I9	74	прох
20	75	"
2I	74	"
22	74	"
23	74	"
24	74	"
25	74	"
26	73	"
27	72	"
28	72	"
29	7I	"
30	7I	"
3I	7I	
Средн.	–	–
Высш.	75	73
Низш.	прох	прох

Средний годовой –. Высший 75 I8-20/III. Низший прох I/I-I5/III, I9/IУ-3I/XII.

Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика
Число	Число	Число	Число

Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика
Число	Число	Число	Число

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

I. Расходы воды выражены в $м^3$/сек.

2. Значения расхода воды имеют предельную погрешность не более ± IO%. Расходы воды, характеризующиеся погрешностью более IO%, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам.
Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,00I $м^3$/сек, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I,П,Ш содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,I80,270,355 суток.

5. Над таблицей приведены следующие значения: W - объем стока, M - модуль стока, h - слой стока, F = площадь водосбора.

6. В таблице подчеркнуты расходы воды на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы воды за месяц.

7. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги, }{ - закраины; : - сало; х - шугоход редкий; ж - шугоход густой; о - ледоход редкий; ● - ледоход густой или средний; | - ледостав; || - вода течет поверх льда; п - подвижка льда; ж - зажор ниже водпоста; х - зажор выше или в створе водпоста; ▼ - затор льда ниже водпоста; ▲ - затор льда в створе или выше водпоста; нб - стока не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

8. Для постов № 5, 32, 52, 7I, 79, 9I, 96,I02, III, II2, II3, I24 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

9. Посты № I, 36 сток не приводится из-за отсутствия измерений, № 59 - вследствии перемерзания, № II4 - пересыхания.

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ

W= 0,36 км³; M = 2,93 л/сек.км² ; h = 92 мм; F = 3930 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,55	0,I4	0,I4	4I,8п	I2,6	I8,4	I9,7	I6,9	I5,3	I4,I	I4,7	3,72
2	0,50	0,I4	0,I4	3I,2п	I2,9	I7,8	20,0	I6,6	I5,3	I4,I	I3,5	3,I8
3	0,44	0,I4	0,I4	3I,0	I3,5	I7,2	I9,7	I6,3	I5,3	I4,I	II,5	2,04
4	0,44	0,I4	0,I4	28,8	I4,I	I7,2	I9,0	I6,3	I5,3	I3,8	I0,0	3,72
5	0,39	0,I4	0,I4	23,6	I4,4	I6,9	I8,4	I6,0	I5,3	I3,8	6,84	5,98
6	0,32	0,I4	0,I4	2I,9	I4,4	I7,5	I8,I	I6,0	I5,3	I3,8	7,I3	7,7I
7	0,32	0,I4	0,I4	23,2	I4,I	I9,0	I7,8	I6,0	I5,3	I3,8	5,40	5,98
8	0,25	0,I4	0,I4	I7,2	I3,2	I9,7	I7,2	I6,0	I5,3	I3,5	5,II	5,40
9	0,25	0,I4	0,I4	I4,7	I3,2	20,4	I6,6	I6,0	I5,0	I3,2	5,II	4,83
I0	0,25	0,I4	0,I4	II,2	I2,9	20,4	I6,0	I6,3	I5,0	I3,2	7,I3	3,98
II	0,24	0,I4	0,I4	6,27	I2,3	20,4	I5,6	I6,3	I4,7	I3,2	I2,9	2,93
I2	0,23	0,I4	0,I4	2,9I	II,7	I9,3	I6,0	I6,6	I5,3	I3,5	I0,6	2,37
I3	0,23	0,I4	0,I4	I,70	II,2	I7,2	I6,0	I7,2	I5,3	I3,5	8,29	2,04
I4	0,22	0,I4	0,I4	I,47	I0,6	I5,3	I6,6	I7,2	I5,6	I3,5	5,40	I,53
I5	0,2I	0,I4	0,I4	I,47	I0,3	I5,6	I7,2	I7,2	I5,6	I3,5	3,72	I,30
I6	0,20	0,I4	0,I4	I,60	I0,0	I7,8	I7,8	I7,5	I5,3	I3,5	2,73	I,I4
I7	0,I9	0,I4	0,I4	I,79	9,44	I9,0	I7,8	I7,2	I5,3	I3,5	2,37	0,97
I8	0,I9	0,I4	0,I7	I,79	9,73	I9,0	I7,2	I7,2	I5,3	I3,5	I,79	0,87
I9	0,I8	0,I4	I,00	I,60	I2,0	I8,4	I6,6	I6,6	I5,3	I3,8	I,35	0,82
20	0,I7	0,I4	2,I5	I,60	I4,7	I7,2	I6,3	I6,3	I5,3	I3,8	I,25	0,8I
2I	0,I6	0,I4	3,65	I,79	I6,0	I5,3	I6,3	I6,0	I5,3	I4,I	I,I9	0,79
22	0,I6	0,I4	I9,8	I,70	I6,6	I5,0	I6,6	I5,3	I5,3	I4,4	I,I7	0,77
23	0,I5	0,I4	30,2	I,60	I7,2	I6,3	I7,5	I5,3	I5,0	I4,4	I,I4	0,76
24	0,I4	0,I4	79,6	I,47	I7,8	I7,2	I6,6	I4,7	I4,7	I4,4	I,08	0,74
25	0,I4	0,I4	II6	I,35	I8,I	I7,8	I6,9	I4,7	I4,7	I4,7	I,06	0,70
26	0,I4	0,I4	I20	I,25	I8,I	I8,4	I7,2	I4,4	I4,4	I4,7	I,03	0,68
27	0,I4	0,I4	I05	I0,6	I8,I	I8,4	I8,4	I3,2	I4,I	I4,7	I,00	0,65
28	0,I4	0,I4	87,0	I6,0	I9,0	I9,0	I8,7	I2,3	I4,I	I5,3	4,83	0,6I
29	0,I4		7I,3	I4,4	I9,7	I9,3	I8,4	I2,9	I4,I	I5,3	7,I3	0,58
30	0,I4		58,2	I3,5	I9,7	I9,3	I7,8	I4,I	I4,I	I5,3	5,98	0,57
3I	0,I4		50,I		I9,3		I7,5	I4,7		I4,7		0,53
I	0,37	0,I4	0,I4	24,5	I3,5	I8,4	I8,2	I6,2	I5,2	I3,7	8,64	4,65
II	0,2I	0,I4	0,43	2,22	II,2	I7,9	I6,7	I6,9	I5,3	I3,5	5,04	I,48
III	0,I4	0,I4	67,4	6,37	I8,I	I7,6	I7,4	I4,3	I4,6	I4,7	2,56	0,67
Средн.	0,24	0,I4	24,I	II,0	I4,4	I8,0	I7,5	I5,8	I5,0	I4,0	5,4I	2,22
Наиб.	0,55	0,I4	I25	46,0	I9,7	20,4	20,0	I7,5	I5,6	I5,3	I4,7	8,00
Наим.	0,I4	0,I4	0,I4	I,25	9,44	I4,7	I5,6	I2,3	I4,I	I3,2	I,00	0,5I

Средний годовой II,5. Наибольший I25 26/III. Наименьший летний I,08 24/XI. Наименьший зимний 0,I4 24/I-I7/III.

Обеспеченные расходы: I9,3; I6,3; I3,5; I,08; 0,I4.

3. р.МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

F = –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,5I	–	–	–	–	–	I2,I	2,40	нб
2	"	"	"	0,2I	–	–	–	–	–	II,6	2,I6	"
3	"	"	"	0,I8	–	–	–	–	–	II,2	I,92	"
4	"	"	"	0,I5	–	–	–	–	–	I0,8	I,68	"
5	"	"	"	0,I2	–	–	–	–	–	I0,4	I,44	"
6	"	"	"	0,II	–	–	–	–	–	9,94	I,20)	"
7	"	"	"	0,I0	–	–	–	–	–	9,5I	0,96)	"
8	"	"	"	0,096	–	–	–	–	–	9,08	0,72)	"
9	"	"	"	0,088	–	–	–	–	–	8,66	0,48)	"
I0	"	"	"	0,080	–	–	–	–	–	8,23	0,24)	"
II	"	"	"	0,I5	–	–	–	–	–	7,80	0,000)	"
I2	"	"	"	0,I8	–	–	–	–	–	7,37	нб)	"
I3	"	"	"	0,20	–	–	–	–	–	6,94	")	"
I4	"	"	"	0,58	–	–	–	–	–	6,52	")	"
I5	"	"	"	0,55	–	–	–	–	–	6,09	")	"
I6	"	"	"	–	7,I2	–	–	–	–	5,66	")	"
I7	"	"	"	–	7,27	–	–	–	–	5,46	")	"
I8	"	"	"	–	7,42	–	–	–	–	5,26	")	"
I9	"	"	"	–	7,58	–	–	–	–	5,07	")	"
20	"	"	"	–	7,73	–	–	–	I0,9	4,87	")	"
2I	"	"	"	–	7,94	–	–	I6,0	II,2	4,67	")	"
22	"	"	"	–	8,I4	–	–	–	II,5	4,47	")	"
23	"	"	0,000	–	8,35	–	–	–	II,9	4,27	"	"
24	"	"	0,9I	–	8,55	–	–	–	I2,0	4,07	"	"
25	"	"	I,76	–	8,76	–	–	–	I2,2	3,88	"	"
26	"	"	2,6I	–	8,97	–	–	–	I2,5	3,68	"	"
27	"	"	I,84	–	9,I7	–	–	–	I2,5	3,48	"	"
28	"	"	2,04	–	9,38	–	–	–	I2,5	3,28	"	"
29	"		2,24	–	9,58	–	–	–	I2,5	3,08	"	"
30	"		I,54	–	9,79	–	–	–	I2,5	2,88	"	"
3I	"		0,84		–		–	–		2,64		"
I	нб	нб	нб	0,I6	–	–	–	–	–	I0,2	I,32	нб
II	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	6,I0	0,000	нб
III	нб	нб	I,25	–	–	–	–	–	0,I2	3,67	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,44	–	–	–	–	–	–	6,55	0,44	нб
Наиб.	нб	нб	2,6I	–	–	–	–	–	–	I2,I	2,40	нб
Наим.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	2,64	нб	нб

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний –. Стока не было I/I-22/III, I2/XI-3I/XII.

4. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

W= 0,32 км³; M = I,36 л/сек.км²; h = 43 мм; F = 7480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,64	0,60	0,56	99,2	2,52	6,40	3,80	4,98	4,9I	5,I5	6,07	0,II
2	I,5I	0,58	0,54	84,8	2,32	5,42	3,68	4,98	4,84	5,22	6,I2	0,24
3	I,37	0,57	0,53	76,0о	2,32	4,25	3,68	4,85	4,76	5,30	6,I6	0,43
4	I,24	0,55	0,5I	62,2	2,32	3,42	3,68	4,85	4,68	5,38	6,2I	0,69
5	I,II	0,53	0,50	53,4	2,32	3,00	3,68	4,85	4,6I	5,45	6,26	0,92
6	I,07	0,52	0,49	48,9	2,32	2,89	3,80	5,I4	4,53	5,52	6,30	I,38
7	I,04	0,50	0,47	44,6	2,I0	3,00	3,92	5,43	4,57	5,60	6,35	I,87
8	I,00	0,49	0,46	4I,0	I,92	3,00	4,02	5,46	4,6I	5,68	6,39	2,I9
9	0,96	0,47	0,44	35,5	I,92	3,80	3,92	5,48	4,64	5,75	6,44	2,38
I0	0,92	0,49	0,43	30,I	I,70	4,60	4,02	5,5I	4,68	5,75	6,36	2,47
II	0,89	0,5I	0,50	24,I	I,70	5,09	4,02	5,54	4,72	5,75	6,28	2,6I
I2	0,85	0,52	0,57	20,5	0,92	4,98	4,I5	5,56	4,76	5,75	6,20)	2,45
I3	0,8I	0,54	0,64	I7,0	0,92	4,85	4,I5	5,59	4,80	5,75	6,I2	2,28
I4	0,77	0,56	0,7I	I4,6	0,75	4,7I	4,50	5,6I	4,84	5,75	6,03	2,I3
I5	0,74	0,58	0,78	I3,7	0,6I	4,60	4,7I	5,64	4,87	5,75	5,95	I,96
I6	0,70	0,60	0,85	I3,2	0,34	4,50	4,7I	5,67	4,9I	5,75	5,87	I,80
I7	0,66	0,6I	0,92	I2,8	0,2I	4,39	4,7I	5,69	4,95	5,75	5,79	I,64
I8	0,62	0,63	0,99	II,8	0,I2	4,I5	4,50	5,72	4,99	5,75	5,7I	I,48
I9	0,59	0,65	I,80	нб	0,02I	4,02	4,50	5,67	4,99	5,75	5,34	I,43
20	0,55	0,64	3,60	"	0,033	4,02	4,7I	5,6I	4,99	5,77	4,97	I,38
2I	0,56	0,63	7,I0	0,38	0,040	4,I5	4,85	5,56	4,99	5,78	4,60	I,33
22	0,57	0,62	I9,7	0,93	0,048	3,92	5,09	5,5I	4,99	5,80	4,24	I,29
23	0,57	0,6I	97,6	I,25	0,05I	3,92	5,65	5,46	4,99	5,8I	3,87	I,24
24	0,58	0,6I	200	6,26	0,090	3,92	6,20	5,40	5,00	5,83	3,50	I,I9
25	0,59	0,60	280	8,75	0,II	3,92	6,40	5,35	5,00	5,84	3,I3)	I,I4
26	0,60	0,59	324	5,00	0,27	3,92	6,53	5,30	5,00	5,86	2,76	I,09
27	0,6I	0,58	308	3,75	I,09	3,92	6,53	5,25	5,00	5,87	2,45	I,04
28	0,6I	0,57	252	п 3,32	I,56	3,92	6,20	5,I9	5,00	5,89	2,30	I,00
29	0,62		203	3,I3	I,90	3,92	5,74	5,I4	5,00	5,94	2,30	0,95
30	0,63		I59	п 2,72	2,I9	3,80	5,42	5,06	5,08	5,98	2,30	0,90
3I	0,6I		I22		9,29		5,09	4,99		6,03		0,85
I	I,I9	0,53	0,49	57,6	2,I8	3,98	3,82	5,I5	4,68	5,48	6,27	I,27
II	0,72	0,58	I,I4	I2,8	0,56	4,53	4,47	5,63	4,88	5,75	5,83	I,92
III	0,60	0,60	I79	3,55	I,5I	3,93	5,79	5,29	5,00	5,88	3,I4	I,09
Средн.	0,83	0,57	64,2	24,6	I,42	4,I5	4,73	5,36	4,86	5,7I	5,08	I,4I
Наиб.	I,64	0,65	325	I07	9,29	6,40	6,53	5,72	5,08	6,03	6,44	2,6I
Наим.	0,55	0,47	0,43	нб	0,02I	2,89	3,68	4,85	4,53	5,I5	2,30	0,II

Средний годовой I0,2. Наибольший 325 26/III. Стока не было I9,20/IУ. Наименьший зимний 0,43 I0/III.

Обеспеченные расходы : 8,75; 5,60; 4,I5 ; 0,99 ; 0,I2.

7. р.ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

W= 0,004 км³; M = 0,49 л/сек.км² ; h = I5 мм; F = 268 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,003	нб	нб	0,24	нб	0,I2	нб	0,053	0,05I	нб	нб	нб
2	0,002	"	"	0,32	"	0,I0	"	0,053	0,05I	"	"	"
3	0,002	"	"	0,40	"	0,085	"	0,056	0,05I	"	"	"
4	0,00I	"	"	0,20	"	0,085	"	0,056	0,05I	"	"	"
5	0,00I	"	"	нб	"	0,085	"	0,057	0,048	"	"	"
6	0,00I	"	"	"	"	0,095	"	0,057	0,043	"	"	"
7	0,000	"	"	"	"	0,I3	"	0,058	0,040	"	")	"
8	0,000	"	"	"	"	0,I4	"	0,059	0,035	"	")	"
9	нб	"	"	"	"	0,I4	"	0,060	0,03I	"	"	"
I0	"	"	"	"	"	0,I4	"	0,060	0,029	"	"	"
II	"	"	"	"	"	0,I4	"	0,059	0,027	"	"	"
I2	"	"	"	"	"	0,I4	"	0,059	0,027	"	"	"
I3	"	"	"	"	"	0,I3	"	0,059	0,026	"	"	"
I4	"	"	"	"	"	0,048	"	0,058	0,026	"	"	"
I5	"	"	"	"	"	0,44	"	0,058	0,025	"	"	"
I6	"	"	"	"	"	0,58	"	0,057	0,025	"	"	"
I7	"	"	"	"	"	0,35	"	0,057	0,020	"	"	"
I8	"	"	"	"	0,0I5	0,058	"	0,055	0,0I8	"	"	"
I9	"	"	0,000	"	0,030	0,029	0,008	0,055	0,0I5	"	"	"
20	"	"	2,05	"	0,046	0,058	0,0I7	0,055	0,0I4	"	"	"
2I	"	"	5,87	о "	0,066	0,029	0,027	0,054	0,0I2	"	"	"
22	"	"	7,92	о "	0,080	0,058	0,030	0,053	0,009	"	"	"
23	"	"	6,90	"	0,I0	0,000	0,032	0,053	0,007	"	"	"
24	"	"	6,07	"	0,II	0,000	0,032	0,053	0,005	"	"	"
25	"	"	3,42	"	0,I3	0,000	0,034	0,052	0,002	"	"	"
26	"	"	I,86	"	0,I4	0,I8	0,085	0,052	0,000	"	"	"
27	"	"	I,29	"	0,I4	0,I2	0,085	0,052	нб	"	"	"
28	"	"	I,I8	"	0,I4	0,058	0,058	0,05I	"	"	"	"
29	"		I,00	"	0,I4	0,029	0,055	0,05I	"	"	"	"
30	"		0,96	"	0,I4	нб	0,053	0,05I	"	"	"	"
3I	"		0,45		0,I4		0,053	0,05I		"		"
I	0,000	нб	нб	0,I2	нб	0,II	нб	0,057	0,043	нб	нб	нб
II	нб	нб	0,20	нб	0,009	0,20	0,002	0,057	0,022	нб	нб	нб
III	нб	нб	3,36	нб	0,I2	0,047	0,049	0,052	0,004	нб	нб	нб
Средн.	0,000	нб	I,26	0,039	0,046	0,I2	0,0I8	0,055	0,023	нб	нб	нб
Наиб.	0,003	нб	I5,0	0,40	0,I4	0,58	0,I0	0,060	0,05I	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,05I	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,I3. Наибольший I5,0 22/III. Стока не было 9/I-I8/III, 5/IУ-I7/У, 30/УI-I8/УII, 27/IX-3I/XII.

Обеспеченные расходы : 0,I4; 0,05I; нб ; нб ; нб.

8. р.ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я

W= 0,03 км³; M = I,9I л/сек.км²; h = 60 мм; F = 493 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,045	нб	нб	2,88	0,23	0,I4	0,078	0,I4	нб	нб	0,025	0,033
2	0,044	"	"	2,64	0,22	0,I4	0,078	0,I4	"	"	0,027	0,033
3	0,042	"	"	2,69	0,22	0,I4	0,25	0,I3	"	"	0,028	0,032
4	0,04I	"	"	4,55	0,2I	0,I4	0,23	0,I2	"	"	0,030	0,03I
5	0,040	"	"	2,88	0,2I	0,I4	0,22	0,II	"	"	0,03I	0,030
6	0,033	"	"	2,50	0,2I	0,I4	0,2I	0,II	"	"	0,032	0,030
7	0,026	"	"	2,42	0,20	0,I4	0,20	0,I0	"	"	0,034	0,029
8	0,0I8	"	"	2,33	0,20	0,I4	0,I9	0,093	"	"	0,035	0,028
9	0,0II	"	"	2,25	0,I9	0,I4	0,I7	0,086	"	"	0,037	0,028
I0	0,004	"	"	I,85	0,I9	0,I4	0,I5	0,079	"	"	0,038	0,027
II	0,003	"	"	I,69	0,I9	0,I4	0,I5	0,076	"	"	0,038	0,027
I2	0,00I	"	"	I,53	0,I9	0,I4	0,I5	0,073	"	"	0,038	0,026
I3	0,000	"	"	I,37	0,I9	0,I4	0,I5	0,07I	"	"	0,037	0,026
I4	нб	"	"	I,2I	0,I9	0,I4	0,I5	0,068	"	"	0,037	0,026
I5	"	"	"	I,04	0,I9	0,I4	0,I5	0,065	"	"	0,037	0,026
I6	"	"	"	0,88	0,I9	0,I4	0,I5	0,062	"	"	0,037	0,025
I7	"	"	"	0,72	0,I9	0,I4	0,I5	0,059	"	"	0,037	0,025
I8	"	"	"	0,56	0,I9	0,I4	0,I5	0,057	"	"	0,036	0,025
I9	"	"	0,000	0,40	0,I9	0,I4	0,I5	0,054	"	"	0,036	0,024
20	"	"	26,0	0,24	0,50	0,I4	0,I5	0,05I	"	"	0,036	0,024
2I	"	"	5I,9	0,24	I,04	0,I2	0,I5	0,046	"	"	0,036	0,024
22	"	"	66,2	0,24	0,95	0,II	0,I5	0,04I	"	"	0,036	0,024
23	"	"	46,I	0,24	0,50	0,088	0,I5	0,036	"	0,000	0,035	0,023
24	"	"	4I,9	0,24	0,050	0,07I	0,I5	0,03I	"	0,003	0,035	0,023
25	"	"	20,0	0,24	0,050	0,054	0,I5	0,026	"	0,006	0,035	0,023
26	"	"	I4,0	0,23	0,050	0,054	0,I5	0,020	"	0,009	0,035	0,022
27	"	"	8,82	0,23	0,I4	0,054	0,I5	0,0I5	"	0,0I2	0,035	0,022
28	"	"	5,60	0,23	0,23	0,066	0,I5	0,0I0	"	0,0I5	0,034	0,022
29	"		3,60	0,23	0,32	0,078	0,I5	0,005	"	0,0I8	0,034	0,022
30	"		3,03	0,23	0,23	0,078	0,I5	0,000	"	0,02I	0,034	0,02I
3I	"		2,79		0,I4		0,I5	нб		0,024		0,02I
I	0,030	нб	нб	2,70	0,2I	0,I4	0,I8	0,II	нб	нб	0,032	0,030
II	0,000	нб	2,60	0,96	0,22	0,I4	0,I5	0,064	нб	нб	0,037	0,025
III	нб	нб	24,0	0,24	0,34	0,077	0,I5	0,02I	нб	0,0I0	0,035	0,022
Средн.	0,0I0	нб	9,35	I,30	0,26	0,I2	0,I6	0,064	нб	0,003	0,034	0,026
Наиб.	0,045	нб	73,8	4,66	I,I2	0,I4	0,25	0,I4	нб	0,024	0,038	0,033
Наим.	нб	нб	нб	0,23	0,050	0,043	0,078	нб	нб	нб	0,025	0,02I

Средний годовой 0,94. Наибольший 73,8 22/III. Стока не было I4/I–I8/III,3I/УШ–22/X.

Обеспеченные расходы: 0,88; 0,I5; 0,035; нб; нб.

9. р.ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я

W= 0,0I км³; M= 0,97 л/сек.км²; h = 3I мм; F = 484 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	0,060	I,06	0,II	0,06I	0,08I	0,069	0,048	0,058	0,064	0,058
2	"	"	0,059	I,37	0,II	0,06I	0,08I	0,065	0,048	0,058	0,062	0,056
3	"	"	0,058	I,45	0,II	0,06I	0,08I	0,06I	0,046	0,058	0,060	0,054
4	"	"	0,058	I,40	0,II	0,06I	0,08I	0,06I	0,046	0,058	0,058	0,053
5	"	"	0,057	I,49	0,098	0,06I	0,08I	0,054	0,045	0,058	0,057)	0,052
6	"	"	0,056	I,45	0,090	0,058	0,08I	0,052	0,045	0,057	0,055)	0,050
7	"	"	0,055	I,40	0,090	0,06I	0,08I	0,050	0,045	0,057	0,053	0,048
8	"	"	0,055	I,I8	0,08I	0,065	0,08I	0,048	0,044	0,057	0,052	0,047
9	"	"	0,054	I,00	0,075	0,069	0,08I	0,048	0,044	0,057	0,050	0,046
I0	"	0,000	0,053	0,78	0,075	0,075	0,075	0,048	0,044	0,057	0,048	0,044
II	"	0,0I3	0,059	0,67	0,075	0,08I	0,075	0,048	0,044	0,057	0,049	0,044
I2	"	0,025	0,065	0,42	0,069	0,08I	0,069	0,048	0,044	0,058	0,05I	0,044
I3	"	0,038	0,070	0,35	0,069	0,075	0,069	0,048	0,044	0,058	0,052	0,044
I4	"	0,05I	0,076	0,27	0,069	0,08I	0,069	0,048	0,044	0,058	0,054	0,044
I5	"	0,054	0,082	0,22	0,069	0,08I	0,069	0,046	0,043	0,059	0,055	0,044
I6	"	0,056	0,088	0,I7	0,065	0,08I	0,069	0,046	0,043	0,059	0,056	0,043
I7	"	0,058	0,094	0,I4	0,065	0,090	0,069	0,046	0,043	0,060	0,058	0,043
I8	"	0,06I	0,I0	0,I2	0,06I	0,090	0,069	0,046	0,043	0,06I	0,059	0,043
I9	"	0,064	0,I2	0,I2	0,06I	0,090	0,075	0,046	0,044	0,063	0,06I	0,043
20	"	0,066	I,83	0,II	0,06I	0,090	0,08I	0,046	0,044	0,064	0,062	0,043
2I	"	0,065	II,6	0,II	0,06I	0,090	0,08I	0,046	0,044	0,064	0,062	0,043
22	"	0,065	22,0	0,II	0,06I	0,090	0,08I	0,046	0,044	0,065	0,06I	0,043
23	"	0,064	26,3	0,098	0,06I	0,090	0,08I	0,046	0,046	0,065	0,06I	0,043
24	"	0,063	20,5	0,I2	0,06I	0,08I	0,08I	0,046	0,047	0,065	0,06I)	0,043
25	"	0,062	I7,3	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,046	0,049	0,066	0,060)	0,044
26	"	0,062	I2,7	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,048	0,05I	0,066	0,060)	0,044
27	"	0,06I	I2,4	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,048	0,053	0,066	0,060	0,044
28	"	0,060	I0,6	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,050	0,054	0,066	0,060	0,044
29	"		I,37	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,050	0,056	0,067	0,059	0,044
30	"		I,I2	0,I2	0,06I	0,08I	0,075	0,050	0,058	0,067	0,059	0,044
3I	"		0,95		0,06I		0,075	0,048		0,065		0,044
I	нб	0,000	0,056	I,26	0,095	0,063	0,080	0,056	0,046	0,058	0,056	0,05I
II	нб	0,049	0,26	0,26	0,066	0,084	0,07I	0,047	0,044	0,060	0,056	0,044
III	нб	0,063	I2,4	0,I2	0,06I	0,084	0,077	0,048	0,050	0,066	0,060	0,044
Средн.	нб	0,035	4,52	0,54	0,074	0,077	0,076	0,050	0,046	0,06I	0,057	0,046
Наиб.	нб	0,066	28,I	I,5I	0,II	0,090	0,08I	0,069	0,058	0,067	0,064	0,058
Наим.	нб	нб	0,053	0,098	0,06I	0,058	0,069	0,046	0,043	0,057	0,048	0,043

Средний годовой 0,47. Наибольший 28,I 23/III. Наименьший летний 0,043 I5–I8/IX. Стока не было I/I–9/II.

Обеспеченные расходы : 0,I2; 0,076; 0,060; 0,046; нб.

I0. р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК

W= 0,22 км³; M = 2,68 л/сек.км²; h = 85 мм; F = 2650 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,I4	I,27	I,04	0,78	33,4	I2,0	6,70	6,46	I,73	I,93	I,53	0,59
2	2,I4	I,47	I,07	0,92	3I,4	II,I	6,94	6,0I	I,93	I,93	I,53	0,49
3	2,I5	I,5I	I,I0	3,60	27,4	I0,6	7,9I	6,0I	2,34	I,93	I,53	0,46
4	2,I6	I,44	I,I0	5,77	25,0	9,44	8,64	5,56	2,34	I,73	I,33	0,4I
5	2,08	I,57	I,I0	23,5	22,2	8,88	9,I6	5,56	2,I3	I,73	I,02	0,40
6	2,08	I,62	I,07	29,5п	2I,3	8,88	9,73	5,78	2,I3	I,53	I,00	0,40
7	2,08	I,66	I,I0	42,5о	20,0	8,40	8,88	6,46	2,I3	I,53	0,89	0,37
8	2,08	I,66	I,I0	6I,2о	I8,3	8,40	8,40	6,46	2,I3	I,33	0,8I	0,32
9	2,02	I,70	I,I2	66,6о	I7,6	7,9I	8,I5	6,0I	2,I3	I,33	0,63	0,29
I0	I,98	I,42	I,I2	66,4	I6,2	7,67	8,40	5,34	I,73	I,33	0,58	0,3I
II	I,98	I,33	I,07	58,8	I4,8	7,43	8,64	4,66	I,73	I,I3	0,53	0,I9
I2	I,92	I,23	0,89	50,0	I4,2	7,43	8,40	4,2I	I,73	I,I3	0,57	0,I3
I3	I,82	I,I9	0,84	44,4	I2,3	7,67	7,43	3,79	I,73	I,I3	0,67	0,I4
I4	I,78	I,I5	0,82	37,9	II,4	7,9I	6,94	3,79	I,73	I,I3	0,73	0,I0
I5	I,73	I,00	0,82	36,4	II,I	8,88	7,9I	3,38	I,93	I,I3	0,79	0,074
I6	I,59	0,94	0,8I	35,4	I0,9	8,88	I0,6	3,I7	I,93	0,93	0,89	0,077
I7	I,59	0,92	0,79	36,9	I0,6	7,9I	I4,8	2,96	2,I3	0,93	0,87	0,065
I8	I,59	0,89	0,82	40,4	I0,6	7,43	I7,2	2,96	I,73	0,93	0,82	0,040
I9	I,53	0,89	0,82	47,9	I0,6	7,67	I8,3	2,55	I,93	0,93	0,73	0,05I
20	I,52	0,77	0,89	5I,0	II,7	8,40	I4,5	2,55	2,34	0,93	0,74	0,035
2I	I,47	0,84	I,00	52,I	I0,6	9,44	I2,9	2,34	2,34	I,I3	0,77	0,029
22	I,42	0,9I	0,96	49,5	I0,3	9,44	II,I	2,34	2,34	0,93	0,69	0,035
23	I,36	0,99	0,98	50,5	I0,3	9,I6	I0,0	2,34	2,I3	0,93	0,6I	0,035
24	I,48	0,98	0,9I	54,7	I0,0	8,40	8,64	2,I3	2,I3	0,93	0,66	0,043
25	I,38	I,07	0,9I	52,6	9,44	7,43	7,9I	2,I3	2,I3	I,I3	0,64	0,052
26	I,38	I,08	I,0I	49,5	9,44	6,94	7,9I	2,I3	2,I3	I,I3	0,6I	0,052
27	I,32	I,06	I,0I	44,4	9,I6	7,9I	8,64	2,34	2,I3	I,33	0,59	0,06I
28	I,30	I,04	0,96	44,4	I0,0	7,43	8,40	2,55	I,93	I,73	0,60	0,06I
29	I,30		0,87	39,9	II,7	6,94	7,67	2,55	I,93	I,73	0,60	0,069
30	I,30		0,83	35,9	II,I	6,70	6,94	2,I3	I,93	I,73	0,6I	0,069
3I	I,24		0,78		I2,0		6,46	I,93		I,73		0,076
I	2,09	I,53	I,09	30,I	23,3	9,33	8,29	5,96	2,07	I,63	I,08	0,40
II	I,70	I,03	0,86	43,9	II,8	7,96	II,5	3,40	I,89	I,03	0,73	0,090
III	I,36	I,00	0,93	47,4	I0,4	7,98	8,78	2,26	2,II	I,3I	0,64	0,053
Средн.	I,7I	I,20	0,96	40,4	I5,0	8,42	9,49	3,83	2,02	I,32	0,82	0,I8
Наиб.	2,I6	I,74	I,I2	72,8	34,4	I2,0	I8,3	6,46	2,34	I,93	I,53	0,59
Наим.	I,24	0,77	0,76	0,74	9,I6	6,70	6,46	I,93	I,73	0,93	0,49	0,029

Средний годовой 7,II. Наибольший 72,8 I0/IУ. Наименьший летний 0,93 I6–20, 22–24/X. Наименьший зимний 0,74 I/IУ.

Обеспеченные расходы: 23,5; 8,40; I,93; I,0I; 0,06I.

II. р.УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

W= 0,60 км³; M = I,II л/сек.км²; h = 35 мм; F = I7200 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	5,64	2,55	3,27	67,I	67,2	35,0	I0,3	23,2	8,92	I5,9	9,84	5,I4
2	5,64	2,60	3,27	6I,3	58,9	35,0	9,84	23,2	8,92	I4,7	II,4	4,83
3	6,03	2,65	3,33	72,3	52,2	3I,3	9,38	24,0	8,46	I3,6	II,4	4,68
4	6,03	2,39	3,66	69,4	49,9	2I,7	II,4	20,2	8,00	II,9	II,9	4,70
5	6,03	2,42	3,66	8I,3	48,0	2I,7	I2,5	I8,0	8,00	II,4	I0,7)	4,40
6	6,03	2,42	3,99	8I,0	46,I	2I,7	I2,5	I7,3	7,59	II,4	II,2):4,26	
7	5,86	2,49	4,06	82,2о	42,4	I8,7	II,9	I6,6	7,59	I0,8	I3,3):3,90	
8	5,86	2,49	4,06	84,6о	4I,4	I6,6	I0,3	I6,6	7,59	I0,8	I3,3)	3,77
9	5,70	2,49	4,06	85,8о	39,6	I5,3	9,38	I5,9	7,I8	I0,3	I4,3	3,I0
I0	6,03	2,59	4,34	I06 о	38,7	I4,7	7,59	I5,3	7,I8	I0,3	I0,5	3,83
II	5,69	2,88	4,34	II6	33,I	I3,6	6,76	I3,6	7,59	I2,5	I0,9	3,82
I2	5,34	2,88	4,34	99,6	3I,3	I3,0	6,35	I2,5	7,59	I3,0	I2,9	3,67
I3	5,I2	2,88	4,34	85,7	29,7	I5,9	6,76	II,4	8,00	I3,0	9,35	3,82
I4	5,00	2,88	4,47	70,8	28,9	I6,6	5,58	II,4	8,46	I3,0	8,38	3,78
I5	4,66	2,88	4,47	58,9	29,7	I7,3	5,94	I0,3	9,38	I2,5	9,I6	3,27
I6	4,32	2,88	4,47	52,2	33,I	I8,0	7,I8	9,84	II,4	I2,5	9,05	3,03
I7	3,97	2,88	4,6I	5I,0	34,I	I7,3	I4,2	9,38	I3,6	I2,5	8,96	2,82
I8	3,9I	2,88	4,82	49,9	35,0	I6,6	28,I	8,92	I4,7	9,84	8,86	2,75
I9	3,73	2,93	5,32	52,2	38,7	I6,6	29,7	8,46	I6,6	9,38	8,66	2,85
20	3,37	2,99	9,90	56,7	35,0	I7,3	26,4	8,00	I7,3	8,92	8,56	2,77
2I	3,I9	3,05	I5,6	60,I	35,0	I5,9	24,8	7,59	I8,0	8,92	8,76	2,64
22	3,48	3,I6	25,5	72,0	33,I	I5,9	28,9	7,59	I8,7	8,46	9,46	2,89
23	3,I5	2,75	42,9	72,0	33,I	I5,3	3I,3	7,I8	I8,7	8,46	I0,9	2,90
24	2,94	2,75	57,8	83,2	3I,3	I4,7	3I,3	6,35	I8,0	8,46	7,68	2,74
25	2,80	2,75	78,8	93,3	28,9	I4,2	30,5	5,94	I7,3	9,38	I0,9	2,74
26	2,87	2,75	84,9	82,0	27,2	I3,6	30,5	5,58	I5,9	9,84	I0,8	2,74
27	2,72	2,84	9I,8	82,0	28,I	I2,5	30,5	5,22	I6,6	I0,3	6,73	2,74
28	2,72	2,89	90,6	80,7	3I,3	I2,5	28,I	5,22	I5,9	9,84	4,56	2,60
29	2,55		85,2	69,6	33,I	I2,5	23,2	5,22	I5,9	9,84	5,I7	2,67
30	2,55		75,6	68,4	35,0	II,9	22,4	6,76	I5,9	9,84	4,90	2,67
3I	2,43		69,0		39,6		22,4	8,46		9,84		2,67
I	5,88	2,5I	3,77	79,I	48,4	23,2	I0,5	I9,0	7,94	I2,I	II,8	4,26
II	4,5I	2,90	5,II	69,3	32,8	I6,2	I3,7	I0,4	II,5	II,7	9,48	3,26
III	2,86	2,87	65,2	76,3	32,3	I3,9	27,6	6,46	I7,I	9,38	7,99	2,73
Средн.	4,37	2,75	26,0	74,9	37,7	I7,8	I7,6	II,8	I2,2	II,0	9,75	3,39
Наиб.	6,03	3,I6	9I,8	II9	68,4	35,0	3I,3	24,0	I8,7	I5,9	I4,8	5,I4
Наим.	2,43	2,39	3,27	49,9	27,2	II,9	5,58	5,22	7,I8	8,00	4,32	2,60

Средний годовой I9,I. Наибольший II9 II/IУ. Наименьший летний 5,22 27–29/УШ. Наименьший зимний 2,39 4/II.

Обеспеченные расходы: 67,I; 22,4; I0,3; 4,83; 2,59.

12. р.УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА

W = 0,73 км³; M = 1,03 л/сек.км²; h = 32 мм; F = 22600 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	7,68	3,76	4,94	65,I▼	85,5	46,5	I2,6	22,9	8,63	I9,I	II,8	6,57
2	7,68	3,52	5,I2	57,0▼	82,2	43,5	I2,I	23,6	9,30	I9,I	II,8	6,22
3	7,68	3,80	5,5I	62,6▲	76,8	4I,5	II,2	24,I	9,63	I8,4	II,7	6,22
4	7,52	3,87	5,34	74,6▲	66,0	39,5	I0,4	24,I	9,63	I8,4	I2,9	5,I6
5	7,52	3,87	5,62	I02 o	63,9	28,8	II,2	2I,9	9,30	I7,9	I2,8)	4,68
6	7,I8	3,93	5,80	96,0o	58,6	27,0	II,6	2I,I	9,I8	I4,0	I3,7)	4,55
7	7,I8	4,26	5,80	I04 o	58,6	26,0	I2,I	I8,0	9,I8	I4,5	I3,0)	4,42
8	6,68	4,26	5,80	I39 o	55,5	26,0	I2,I	I5,4	9,I8	I4,0	I2,9)	4,I4
9	6,68	4,57	5,62	I32	52,5	25,I	I2,I	I5,4	9,I8	I4,0	I2,9)	3,60
I0	6,34	4,49	5,43	I27	5I,5	20,8	I0,8	I4,I	8,53	I2,9	I2,9)	3,49
II	6,I8	4,79	5,59	I26	50,5	I5,6	9,60	I3,0	8,53	I2,9	I2,9)	3,38
I2	6,80	5,09	5,78	II8	47,5	I5,0	8,80	II,8	8,53	I4,0	I2,9)	3,26
I3	6,62	5,39	5,87	I05	4I,5	I5,0	8,80	I0,6	8,63	I4,5	I2,9)	3,28
I4	6,0I	5,79	5,78	94,2	39,5	I6,3	9,20	9,95	8,74	I5,0	II,4)	3,27
I5	5,55	6,38	5,98	83,3	35,5	I7,6	8,80	9,56	8,74	I4,4	II,9)	3,38
I6	5,52	6,29	6,68	74,6	37,5	I8,4	I0,4	9,05	I0,3	I4,4	II,9)	3,49
I7	5,5I	6,38	6,97	7I,4	4I,5	I8,4	II,2	8,74	I0,8	I3,8	II,2)	3,70
I8	5,I8	6,04	7,49	67,I	43,5	I9,2	I4,0	8,74	I4,0	I3,8	I0,8)	3,9I
I9	5,0I	6,07	9,94	68,2	43,5	I7,0	2I,I	8,0I	I8,I	I4,4	I0,3)	3,75
20	4,84	6,2I	27,2	72,5	4I,5	I6,3	24,9	8,0I	I8,I	I2,8	9,94)	3,75
2I	4,68	6,34	76,8▼	83,3	42,5	I5,6	2I,8	8,0I	I8,3	II,6	9,45)x	3,59
22	4,34	6,23	I2I ▼	80,I	42,5	I5,6	20,3	7,70	2I,3	II,6	9,I3)x	3,28
23	4,28	6,II	I24 ▼	8I,2	4I,5	I5,6	23,2	7,80	2I,5	II,I	8,64)x	2,29
24	4,20	5,88	77,8▼	84,4	40,5	I3,4	25,0	7,80	20,8	II,I	8,3I)x	2,I8
25	4,5I	5,86	66,3▼	94,2	40,5	I3,0	25,8	7,90	2I,I	II,0	7,82)x	2,93
26	4,50	6,24	86,2▼	I0I	39,5	I2,6	26,I	7,68	20,2	II,8	6,00	4,78
27	4,09	5,68	85,8▼	93,2	38,5	I2,I	26,I	7,45	I9,7	II,8	4,90	5,I5
28	3,97	5,42	85,I▼	98,6	37,5	I2,I	25,7	7,45	I9,7	II,8	4,03	4,75
29	3,92		83,2▼	88,8	4I,5	I2,6	23,3	7,22	I9,I	II,8	3,75	4,75
30	3,77		77,I▼	85,5	4I,5	I2,I	25,3	7,30	I9,I	II,8	6,74	5,55
3I	3,62		73,7▼		43,5		23,6	7,30		II,8		4,95
I	7,2I	4,03	5,50	95,9	65,I	32,5	II,6	20,I	9,I7	I6,2	I2,6	4,90
II	5,72	5,84	8,73	88,0	42,2	I6,9	I2,7	9,75	II,4	I4,0	II,6	3,52
III	4,I7	5,97	87,0	89,0	40,9	I3,5	24,2	7,60	20,I	II,6	6,88	4,02
Средн.	5,65	5,23	35,5	9I,0	49,I	20,9	I6,4	I2,3	I3,6	I3,9	I0,4	4,I4
Наиб.	7,87	6,49	I29	I82	85,5	47,5	26,9	24,9	2I,5	I9,I	I3,7	6,57
Наим.	3,55	3,40	4,94	52,2	35,5	II,6	8,40	6,97	8,53	I0,7	3,20	2,I8

Средний годовой 23,2. Наибольший I82 8/IУ. Наименьший летний 6,97 3I/УШ.
Наименьший зимний 3,40 2/П.

Обеспеченные расходы: 77,8; 24,I; II,8; 6,38; 3,49.

19. р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

W = I,5I км³; M = 0,58 л/сек.км²; h = I8 мм; F = 82300 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	24,I	22,I	25,3	405o	I05	43,3	26,0	25,5	I9,7	23,3	20,4	I7,0
2	24,I	22,8	25,9	386o	98,4	42,3	25,6	24,5	I9,4	23,2	20,4	I5,4
3	24,2	23,6	26,5	307o	92,8	4I,4	25,2	23,6	I9,I	23,0	20,4	I5,2
4	24,4	24,0	27,I	309	88,7	40,5	24,7	22,6	I8,8	22,9	20,4	I5,I
5	24,4	24,I	27,8	309	85,5	39,6	24,2	2I,6	I8,4	22,8	20,4	I5,4
6	24,4	24,I	28,5	344	8I,8	38,7	23,8	20,6	I8,I	22,7	20,4	I5,4
7	24,4	24,I	29,0	338	78,6	37,8	23,4	I9,7	I7,8	22,5	I9,6	I6,I
8	24,4	24,I	29,7	268	75,6	36,8	22,9	I8,7	I7,5	22,4	I8,9	I7,2
9	24,4	23,9	30,4	259	73,4	35,9	22,4	I7,7	I7,2	22,3	I9,3	I7,9
I0	24,5	23,6	3I,0	282	7I,5	35,0	22,0	I8,0	I6,9	22,3	I9,6	I8,I
II	24,5	24,0	3I,6	255	69,9	34,I	22,3	I8,3	I7,3	22,4	I9,8	I8,5
I2	24,5	24,I	3I,6	I82	68,3	33,7	22,6	I8,6	I7,8	22,4	I8,9	I9,4
I3	24,5	24,I	3I,6	I40	65,9	33,4	22,9	I8,9	I8,2	22,4	I9,8	I9,9
I4	24,5	24,7	3I,6	I27	63,4	33,0	23,2	I9,2	I8,7	22,5	20,9	20,4
I5	24,5	24,7	3I,6	I4I	6I,0	32,7	23,5	I9,4	I9,I	22,5	20,9	2I,4
I6	24,3	24,8	3I,6	I74	58,6	32,3	23,8	I9,7	I9,5	22,5	2I,2	22,0
I7	24,I	24,8	3I,6	I80	57,6	32,0	24,I	20,0	20,0	22,6	2I,2	2I,8
I8	23,8	24,8	3I,6	I77	56,7	3I,6	24,4	20,3	20,4	22,6	2I,4	23,2
I9	23,6	24,8	3I,6	I62	55,7	3I,3	24,6	20,6	20,8	22,4	2I,7	23,6
20	23,4	24,8	45,8	I47	54,7	30,9	24,7	20,6	2I,3	22,2	2I,7	24,2
2I	23,2	24,8	90,3	I37	53,8	30,5	24,9	20,6	2I,7	22,I	22,0	24,7
22	23,0	24,9	II5	I30	52,8	30,0	25,0	20,6	22,2	2I,9	20,9	24,4
23	22,7	24,9	III	I26	5I,8	29,6	25,2	20,6	22,6	2I,7	I9,8	23,8
24	22,5	24,9	I38	I23	50,8	29,2	25,4	20,6	22,7	2I,5	20,I	24,9
25	22,2	25,0	I74	I22	49,9	28,7	25,5	20,6	22,8	2I,3	20,6	25,7
26	22,0	25,0	205п	I20	48,9	28,3	25,7	20,6	22,9	2I,I	I8,3	25,0
27	2I,8	25,0	238п	II9	47,9	27,8	25,9	20,6	23,I	2I,0	I7,8	25,4
28	2I,6	25,0	252o	I20	47,0	27,4	26,0	20,6	23,2	20,8	I7,9	25,8
29	2I,4		277▼	II7	46,0	27,0	26,2	20,6	23,3	20,6	I7,9	26,4
30	2I,3		3I9o	II2	45,I	26,5	26,3	20,3	23,4	20,4	I7,7	29,6
3I	2I,4		407o		44,2		26,5	20,0		20,4		29,2
I	24,3	23,6	28,I	32I	85,I	39,I	24,0	2I,2	I8,3	22,7	20,0	I6,3
II	24,2	24,6	33,0	I68	6I,2	32,5	23,6	I9,6	I9,3	22,4	20,8	2I,4
III	22,I	24,9	2II	I23	48,9	28,5	25,7	20,5	22,8	2I,2	I9,3	25,9
Средн.	23,5	24,3	94,8	204	64,6	33,4	24,5	20,4	20,I	22,I	20,0	2I,4
Наиб.	24,5	25,0	4I0	409	I08	43,3	26,5	25,5	23,4	23,3	22,0	29,6
Наим.	2I,3	22,I	25,3	I09	44,2	26,5	22,0	I7,7	I6,9	20,4	I7,7	I5,I

Средний годовой 47,8. Наибольший 4I0 3I/III. Наименьший летний I6,9 I0/IX.
Наименьший зимний I6,5 6/XII I973.

Обеспеченные расходы: I27; 32,0; 24,3; 2I,4; I7,3.

22. р. УРАЛ – с. КУШУМ

W = 8,40км³; M = I,40л/сек.км²; h = 44 мм; F = I90000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	86,5	93,8	82,3	59I	I060	376	2I3	I43	II0	92,0	88,0	68,5
2	86,8	92,5	82,3	647	I050	372	2II	I39	I08	98,8	86,6	64,6
3	87,I	93,0	82,3	700	I050	359	206	I38	I08	I04	85,3	60,6
4	87,4	93,0	82,8	755	I050	349	204	I38	I07	I07	84,0	56,7
5	87,7	93,0	82,8	877▲	I050	340	I98	I36	I07	97,4	82,6	52,8
6	88,I	93,0	82,8	II70●	I050	332	I95	I34	I07	92,0	8I,2	48,8
7	88,4	92,5	83,7	I370●	I050	326	I92	I32	I07	93,4	79,9;	44,8
8	88,7	90,2	83,7	I480	I050	3I8	I92	I3I	I06	93,4	78,6)x	40,9
9	89,0	89,2	83,7	I480	I050	3I8	I88	I28	I06	93.4	77,2x	4I,8
I0	89,3	89,2	83,7	I480	I050	3I0	I85	I27	I06	93,4	75,8)x	42,8
II	89,6	89,2	83,7	I450	I040	302	I84	I26	I06	94,8	74,5)x	43,7
I2	90,8	89,2	82,8	I420	985	294	I8I	I26	I06	92,0	73,2)x	44,7
I3	92,4	89,2	82,8	I380	943	288	I8I	I27	II5	90,7	7I,8)	45,6
I4	92,3	90,6	82,8	I360	904	280	I78	I29	I23	90,7	86,4)x	46,5
I5	92,9	90,6	84,6	I330	854	275	I77	I29	I07	92,0	I0I)●	47,5
I6	9I,2	92,5	84,6	I290	806	270	I73	I48	I04	90,7	I0I	48,4
I7	9I,7	92,5	84,6	I270	766	266	I70	I42	I04	89,4	I02	49,4
I8	9I,5	92,5	86,4	I230	700	26I	I66	I23	I03	89,4	I02	50,3
I9	9I,5	92,0	87,4	I2I0	634	256	I63	I23	96,I	89,4	I03	5I,7
20	89,8	9I,0	89,I	II90	570	250	I59	I28	93,4	88,0	I03o	53,2
2I	9I,3	9I,0	92,I	II70	54I	244	I56	I24	93,4	88,0	I04	54,6
22	9I,8	88,2	98,0	II40	5I6	24I	I55	II6	92,0	86,0	I04	56,I
23	9I,8	88,2	II5	I130	492	238	I55	II4	90,7	90,7	I00	57,5
24	92,8	86,4	I73	III0	474	235	I53	II2	90,7	90,7	96,I	59,0
25	92,8	84,6	244	II00	458	232	I52	II2	90,7	90,7	92,2)x	60,4
26	92,8	84,6	306	II00	442	235	I52	III	94,8	93,4	88,2)●	6I,8
27	92,8	82,3	362п	III0	43I	232	I50	II0	90,7	96,I	84,3)●	63,3
28	92,8	82,3	405п	II00	4I7	229	I48	II0	90,7	93,4	80,4)●	63,2
29	93,8		487п	I080	404	220	I49	II2	90,7	92,I	76,4	63,I
30	93,8		532	I070	394	2I8	I48	II0	90,7	90,7	72,5	63,0
3I	93,8		557		385		I48	II0		89,4		62,9
I	87,9	9I,9	83,0	I060	I050	340	I98	I35	I07	96,5	8I,9	52,2
II	9I,4	90,9	84,9	I3I0	820	274	I73	I30	I06	90,7	9I,8	48,I
III	92,8	86,0	306	III0	450	232	I5I	II3	9I,5	9I,0	89,8	60,4
Средн.	90,7	89,9	I63	II60	763	282	I74	I25	I0I	92,7	87,8	53,8
Наиб.	93,8	93,8	559	I500	I060	378	2I5	I53	I28	I08	I04	68,5
Наим.	86,5	82,3	82,3	583	383	2I6	I46	II0	89,4	86,0	7I,8	40,9

Средний годовой 265. Наибольший I500 7,8/IУ. Наименьший летний 8I,2 6/XI.
Наименьший зимний 60,4 I3/XII I973.

Обеспеченные расходы: I050; 24I; I04; 89,2; 48,4.

25. р.УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

W = 7,63 км³; M = I,05 л/сек.км²; h = 33 мм; F = 230000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	5I,8	54,7	6I,6	I24	II00	483	230	I32	I03	92,8	94,I	63,3
2	52,2	55,5	60,4	I40	III0	467	224	I3I	I02	93,4	94,7	59,2
3	52,2	56,6	59,4	204	III0	452	220	I26	I0I	93,4	95,4	55,3
4	55,0	56,6	58,8	324	III0	432	2I6	I24	I00	93,4	96,0	52,2
5	59,4	56,8	57,8	440	III0	4I4	2I2	I23	99,8	93,I	96,0	50,4
6	63,7	56,4	56,2	52I	I090	405	207	I23	99,8	92,8	96,0	48,6
7	63,6	57,5	55,I	588	I060	39I	202	I24	99,0	92,8	96,0	46,8
8	6I,9	57,5	54,I	638	I050	380	I96	I23	99,0	92,8	95,4	45,0
9	60,3	57,5	52,0	7I2	I030	369	I92	I20	99,4	93,4	95,4	43,2
I0	59,0	57,0	5I,0	779	I0I0	364	I89	I22	99,0	93,4	95,4	42,4
II	58,0	57,0	48,4	870	I0I0	359	I84	I24	99,0	94,7	94,7	4I,7
I2	56,8	57,0	47,4	920	I000	350	I79	I24	98,7	95,7	94,4	4I,0
I3	55,7	56,5	47,4	I060	996	34I	I72	I22	98,3	96,4	94,4	40,0
I4	55,7	56,5	47,8	II20	990	333	I67	II8	98,3	96,4	94,4	38,4
I5	55,5	56,5	47,8	II70	973	324	I67	II7	97,5	95,4	94,I	38,2
I6	54,3	56,5	49,9	II80	968	3I6	I66	II4	97,5	94,7	93,4	38,2
I7	53,4	56,5	52,5	II90	956	307	I64	II2	97,I	94,7	92,I	37,3
I8	52,2	56,5	54,0	II90	95I	297	I60	II2	96,7	94,7	9I,0	37,5
I9	5I,0	57,6	55,9	II90	9I9	294	I60	III	96,7	94,7	90,4	36,7
20	5I,0	57,6	58,8	II00	893	289	I59	III	97,I	94,7	90,2	37,0
2I	49,4	56,6	66,3	I000	873	284	I57	III	99,0	94,7	90,2	37,0
22	49,4	57,7	73,5	III0	843	279	I54	II0	99,4	94,4	90,3	38,0
23	48,3	58,3	79,9	II50	799	27I	I54	III	99,8	94,I	9I,7	38,9
24	48,7	59,4	85,8	II60	754	265	I49	II2	99,0	94,I	95,4	39,0
25	48,7	60,5	94,6▼	II40	704	259	I46	II2	97,9	94,I	98,3	39,I
26	49,6	6I,0	I09▼	II40	662	252	I43	III	96,7	94,I	I0I	4I,0
27	49,6	60,5	I23▼	II40	627	246	I38	II0	95,4	93,4	95,9)	4I,0
28	49,6	6I,6	I4I●	II40	593	244	I36	I08	94,I	93,4	86,9)	4I,9
29	50,7		I32●	II20	560	240	I36	I07	93,8	93,4	75,8)	43,I
30	53,I		I27	II00	533	233	I34	I05	93,4	93,I	68,2	45,4
3I	54,6		I26		507		I32	I04		93,4		46,7
I	57,9	56,6	56,6	447	I080	4I6	209	I25	I00	93,I	95,4	50,6
II	54,4	56,8	5I,0	II00	966	32I	I68	II6	97,7	95,2	92,9	38,6
III	50,2	59,4	I05	II20	678	257	I44	I09	96,8	93,8	89,4	4I,0
Средн.	54,0	57,5	72,I	889	889	33I	I72	II7	98,2	94,I	92,6	43,3
Наиб.	64,3	6I,6	I44	II90	III0	487	230	I32	I03	96,4	I0I	63,4
Наим.	48,3	54,7	47,4	I23	50I	233	I32	I04	93,I	92,8	68,2	36,7

Средний годовой 242. Высший II90 I7-I9/IУ. Наименьший летний 90,2 20-22/XI.
Наименьший зимний 45,3 20/XII I973.

Обеспеченные расходы: I000; 224; 97,9; 59,2; 39,0.

26. р.УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

W= 5,99 км³; M = 0,83 л/сек.км²; h = 26 мм; F = 230000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	20,3	I9,4	20,4	79,4	924	43I	I74	I20	8I,2	67,0	73,8	58,4
2	22,8	I9,7	20,4	58,8	940	408	I68	I20	8I,2	67,0	72,0	68,0
3	20,8	I9,7	I9,9	75,7	908	396	I66	I20	8I,2	67,0	70,4	80,0
4	I9,8	I9,7	I9,9	I27	9I6	379	I6I	I20	8I,2	68,7	68,7	69,6
5	I9,8	I9,7	20,2	I84	9I6	372	I58	I22	79,4	68,7	68,7	60,0
6	I9,4	I9,7	20,2	270	9I6	362	I53	I25	79,4	68,7	68,7	44,0
7	I8,4	I9,7	20,8	338	9I6	358	I48	I25	79,4	68,7	68,7	33,4
8	I7,4	I9,7	20,3	386	908	348	I46	I29	79,4	68,7	68,7	29,4
9	I7,0	I9,7	20,3	43I	900	33I	I44	I29	79,4	70,4	72,0	26,6
I0	I7,0	I9,7	I9,8	462	893	304	I44	I29	79,4	72,0	72,0	23,0
II	I7,0	I9,7	20,4	528	866	29I	I44	I29	79,4	72,0	72,0	20,4
I2	I7,0	I9,7	20,4	605	852	273	I4I	I25	8I,2	75,7	72,0	I9,3
I3	I6,6	I9,3	2I,2	668	833	270	I39	I20	8I,2	75,7	72,0	20,0
I4	I6,6	I9,3	20,7	7I3	833	267	I39	III	83,I	79,4	72,0	20,0
I5	I6,2	I9,3	20,3	75I	840	26I	I36	I07	83,I	8I,2	72,0	2I,3
I6	I6,2	I8,8	2I,0	795	833	255	I34	I05	83,I	83,I	72,0	25,5
I7	I6,2	I8,8	2I,0	859	833	240	I34	I03	85,0	85,0	72,0	26,3
I8	I6,2	I8,8	2I,2	866	826	237	I34	I0I	86,8	85,0	68,7	27,6
I9	I6,2	I8,8	2I,3	885	820	229	I34	98,7	88,6	85,0	65,4	3I,4
20	I6,2	I8,8	20,8	893	8I4	226	I32	96,6	88,6	85,0	63,8	32,0
2I	I7,I	I8,8	20,9	900	807	22I	I32	94,6	90,5	83,I	62,I	37,8
22	I7,6	I8,8	22,2	908	784	2I5	I29	92,6	90,5	83,I	55,5	37,8
23	I7,6	I8,8	23,4	9I6	740	2I0	I29	90,5	90,5	83,I	52,5	36,7
24	I7,2	I8,8	24,6	932	7I3	205	I29	90,5	86,8	8I,2	48,0	35,0
25	I7,2	I8,8	27,I	932	698	202	I27	88,6	85,0	79,4	44,9	35,7
26	I8,I	I9,6	30,8	949	668	I97	I25	86,8	8I,2	79,4	34,I	38,2
27	I8,9	I9,6	37,0	949	624	I92	I25	86,8	75,7	77,6	32,5	38,0
28	I8,9	20,4	60,3п	9I6	59I	I87	I25	85,0	73,8	77,6	40,4)	36,2
29	I8,9		98,7	940	572	I8I	I25	85,0	68,7	75,7	60,4)	36,8
30	I8,5		I20	932	5I2	I76	I22	83,I	65,4	75,7	60,6)	38,7
3I	I9,4		I0I:		470		I22	8I,2		75,7		47,7
I	I9,3	I9,7	20,2	24I	9I4	369	I56	I24	80,I	68,7	70,4	49,2
II	I6,4	I9,I	20,8	756	835	255	I37	II0	84,0	80,7	70,2	24,4
III	I8,I	I9,2	5I,5	927	653	I99	I26	87,7	80,8	79,2	49,I	38,I
Средн.	I7,9	I9,3	3I,5	642	796	274	I39	I06	8I,6	76,3	63,2	37,3
Наиб.	25,3	20,4	I20	949	940	447	I74	I29	90,5	85,0	73,8	80,0
Наим.	I6,2	I8,8	I9,8	55,5	458	I76	I22	8I,2	65,4	67,0	32,0	I9,3

Средний годовой I90. Наибольший 949 26,27/IУ. Наименьший летний 32,0 27/XI.
Наименьший зимний I5,5 I9/XII I973.

Обеспеченные расходы: 833; I66; 8I,2; 3I,4; I7,0.

27. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

F = –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,66	9,94	I0,2	29,5	255	II5	56,8	42,5	20,5	I5,6	I9,4	I0,4
2	5,35	9,94	I0,2	I5,0	257	III	54,5	43,6	20,5	I5,2	I9,4	9,86
3	8,46	9,94	I0,2	I6,I	252	I06	50,I	43,6	20,5	I5,2	I8,8	9,45
4	9,00	9,94	I0,2	30,3	259	I02	47,9	43,6	20,5	I5,2	I8,2	8,90
5	8,32	9,94	I0,2	62,4	255	99,6	46,8	43,6	20,5	I5,2	I7,0	8,49
6	8,32	9,94	I0,2	77,I	252	95,8	46,8	43,6	20,5	I5,6	I7,0	8,22
7	8,32	9,94	I0,2	98,2	252	93,4	45,8	43,6	20,0	I5,6	I6,I	7,8I
8	8,32	I0,I	I0,2	III	250	89,7	44,7	43,6	20,0	I5,2	I6,I	7,54
9	8,32	I0,I	I0,2	I26	250	86,I	43,6	4I,4	I9,4	I6,I	I5,6	7,26
I0	8,32	I0,2	I0,2	I42	244	83,8	43,6	40,4	I9,4	I7,0	I5,6	6,99
II	8,03	I0,2	I0,2	I52	237	8I,6	43,6	38,3	I9,4	I8,2	I5,2	6,7I
I2	8,I6	I0,2	I0,2	I74	235	79,3	42,5	36,2	I9,4	I9,4	I6,I	6,58
I3	8,I6	I0,3	9,76	I88	237	77,I	42,5	34,2	I9,4	20,5	I6,6	6,30
I4	7,92	I0,4	9,76	203	235	74,8	42,5	32,I	I9,4	22,3	I7,0	6,I6
I5	7,92	I0,4	9,3I	2I6	233	72,5	42,5	30,3	I9,4	22,9	I7,0	6,03
I6	8,05	I0,5	9,3I	229	229	70,3	42,5	29,5	I9,4	24,5	I7,0	6,45
I7	8,I9	I0,6	9,3I	242	22I	69,2	42,5	27,8	20,0	24,5	I7,0	6,38
I8	8,45	I0,6	8,74	250	2I6	66,9	42,5	27,0	2I,I	25,4	I7,0	6,44
I9	8,72	I0,7	8,I7)	255	2I2	65,8	42,5	26,2	2I,7	25,4	I7,0	5,08
20	9,24	I0,5	8,I7)	257	2I0	63,5	42,5	25,4	2I,7	25,4	I6,6	4,56
2I	9,78	I0,5	7,60)	259	203	63,5	42,5	24,5	2I,7	25,4	I6,I	4,45
22	I0,3	I0,6	7,60	262	I99	6I,3	42,5	23,7	2I,7	24,5	I6,I	4,83
23	I0,3	I0,6	7,40	262	I83	59,0	42,5	23,7	2I,7	24,5	I5,2	5,02
24	I0,5	I0,7	7,40	264	I76	57,9	4I,4	22,9	2I,7	24,5	I5,0	5,32
25	I0,3	I0,7	7,40	264	I6I	56,8	4I,4	22,9	2I,I	22,9	I3,0	5,55
26	I0,4	I0,2	I8,8	264	I52	56,8	4I,4	22,3	2I,I	22,3	I2,7)	5,62
27	I0,6	I0,2	I9,4	267	I42	56,8	4I,4	2I,7	20,0	2I,7	I2,7)	5,96
28	I0,6	I0,2	2I,7	255	I36	56,8	4I,4	2I,I	I8,8	2I,I	I2,7)	6,55
29	I0,7		27,0	255	I29	52,3	4I,4	2I,I	I7,6	20,5	I2,2)	6,55
30	I0,3		35,2	255	I22	56,8	4I,4	20,5	I6,6	20,5	II,0)	7,38
3I	I0,4		29,5		II6		4I,4	20,5		20,0		9,I4
I	7,74	I0,0	I0,2	70,8	253	98,2	48,I	43,0	20,2	I5,6	I7,3	8,49
II	8,28	I0,4	9,29	2I7	226	72,I	42,6	30,7	20,I	22,8	I6,6	6,07
III	I0,4	I0,5	I7,2	26I	I56	57,8	4I,7	22,3	20,2	22,5	I3,7	6,03
Средн.	8,85	I0,3	I2,4	I83	2I0	76,0	44,0	3I,7	20,2	20,4	I5,9	6,84
Наиб.	I0,7	I0,7	35,2	267	259	II5	56,8	43,6	2I,7	25,4	I9,4	I0,4
Наим.	4,66	9,94	7,40	I5,0	II6	52,3	4I,4	20,5	I6,6	I5,2	II,0	4,45

Средний годовой 53,3. Высший 267 27/IУ. Наименьший летний I3,0 25/XI.
Наименьший зимний 4,65 2I/XII I973.

Обеспеченные расходы : 229; 50,I; 20,5; I0,3; 5,96.

29. кан.КУШУМ – с.КУШУМ

F = –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	5,20	6,50	5,58	63,5o	I05	30,4	20,8	I3,5	5,I3	I3,5	8,I5	3,59)
2	5,30	6,4I	5,53	67,5	I03	29,6	20,2	I4,0	4,I0	I3,I	7,96	3,47)
3	5,40	6,32	5,48	69,0	I02	28,8	I9,6	I4,6	3,08	I2,8	7,77	3,35)
4	5,50	6,22	5,42	7I,5	I0I	28,I	20,2	I4,6	2,05	I2,4	7,57	3,23)
5	5,59	6,I2	5,37	93,5	I00	28,I	20,5	I4,9	I,03	I2,0	7,38	3,II)
6	5,69	6,03	5,32	9I,0	I00	28,I	20,2	I4,9	0,000	II,6	7,I9	2,99)
7	5,79	5,94	5,27	97,8	I00	28,I	I9,6	I4,9	нб	II,2	7,00)	2,87
8	5,89	5,84	5,08	III	I00	28,5	I9,0	I5,2	0,000	I0,9	6,80)	2,75
9	5,99	5,79	4,9I	I24	I00	28,5	I8,4	I5,4	2,87	I0,5	6,6I)	2,63
I0	6,08	5,74	4,73	I32	I00	28,5	I7,9	I5,2	3,40	I0,I	6,42)	2,50
II	6,I8	5,69	4,77	I38	98,6	28,I	I7,4	I4,0	3,92	9,72	6,22)	2,52
I2	6,28	5,64	4,58	I37	96,9	27,3	I7,4	I4,3	4,44	9,96	6,03	2,54
I3	6,28	5,60	4,49	I36	93,5	26,9	I7,6	I3,3	4,97	I0,2	6,23	2,56
I4	6,27	5,55	4,5I	I36	90,I	26,5	I7,4	I2,5	5,50	I0,4	6,44	2,58
I5	6,27	5,50	4,42	I35	85,0	25,8	I5,7	I2,7	6,02	I0,7	6,64	2,60
I6	6,26	5,45	4,I3	I34	77,8	25,0	I5,4	I3,I	6,54	I0,9	6,84	2,63
I7	6,26	5,40	4,04	I3I	69,8	25,0	I5,2	I3,I	7,07	II,2	7,04	2,65
I8	6,26	5,35	4,28	I29	63,0	25,0	I4,6	I2,5	7,60	II,4	7,25	2,67
I9	6,25	5,40	4,62	I27	58,5	24,4	I4,0	II,9	8,I2	II,6	7,45	2,69
20	6,25	5,44	5,4I	I24	52,8	24,4	I3,8	II,9	8,64	II,9	6,98	2,7I
2I	6,24	5,49	5,96	I22	48,0	25,0	I4,0	II,5	9,I7	I2,2	6,52	2,74
22	6,24	5,54	7,57	I20	44,4	24,4	I4,0	II,3	9,70	I2,4	6,05	2,76
23	6,32	5,59	9,93	II6	4I,I	23,8	I3,8	I0,9	I0,2	II,9	5,59	2,79
24	6,40	5,63	I5,4	II5	38,3	23,2	I3,3	I0,5	I0,7	II,4	5,I2	2,8I
25	6,47	5,68	28,0	II2	37,8	23,2	I2,7	I0,3	II,3	I0,8	4,66)	2,83
26	6,55	5,73	32,5o	I09	36,9	23,2	I2,5	9,90	II,8	I0,3	4,I9)	2,86)
27	6,63	5,68	37,04	I07	35,5	23,2	I3,I	9,50	I2,3	9,79	4,07)	2,88)
28	6,7I	5,63	4I,94	I09	33,6	22,6	I3,I	8,96	I2,8	9,26	3,95)	2,9I)
29	6,79		46,8o	I07	3I,9	22,0	I3,5	7,7I	I3,4	8,73	3,83)	2,93)
30	6,70		5I,8o	I05	3I,5	2I,4	I3,5	7,I8	I3,9	8,54	3,7I)	2,95)
3I	6,60		58,I		30,8		I3,3	6,I6		8,35		2,98)
I	5,64	6,09	5,27	93,4	I0I	28,7	I9,6	I4,7	2,I7	II,8	7,28	3,05
II	6,26	5,50	4,52	I32	78,6	25,8	I5,8	I2,9	6,28	I0,8	6,7I	2,62
III	6,5I	5,62	30,4	II2	37,2	23,2	I3,3	9,45	II,5	I0,3	4,77	2,86
Средн.	6,I5	5,75	I4,0	II2	7I,2	25,9	I6,2	I2,3	6,66	II,0	6,26	2,84
Наиб.	6,79	6,50	60,0	I38	I05	30,4	2I,I	I5,4	I3,9	I3,5	8,I5	3,59
Наим.	5,20	5,35	4,04	6I,5	30,8	2I,4	I2,3	6,I6	нб	8,35	3,7I	2,50

Средний годовой 24,2. Наибольший I38 II/IУ. Стока не было 7/IX.
Наименьший зимний 4,04 I7/III.

Обеспеченные расходы: I00; 24,4 ; I0,4 ; 5,69 ; 2,60.

3I. рук.КУШУМ – с. ПЯТИМАР

F = –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	40,2	8,42	I,07	I,27	2,70	2,59	3,06	I,39
2	"	"	"	"	38,5	7,I4	I,04	I,34	2,70	2,59	2,93	I,37
3	"	"	"	"	38,5	6,06	I,0I	I,34	2,70	2,70	2,8I	I,35
4	"	"	"	"	35,0	5,I4	I,00	I,4I	2,82	2,82	2,68	I,33
5	"	"	"	0,27	32,5	4,58	0,98	I,4I	2,82	2,82	2,56	I,3I
6	"	"	"	0,56	3I,3	3,9I	0,97	I,48	2,93	2,82	2,44	I,29
7	"	"	"	0,84	3I,3	3,54	0,96	I,4I	2,93	2,93	2,3I	I,27
8	"	"	"	I,I3	3I,3	3,3I	0,96	I,4I	3,05	3,05	2,I9	I,25
9	"	"	"	0,66	32,5	2,90	0,95	I,48	3,32	3,I8	2,06	I,23
I0	"	"	"	0,I8	3I,3	2,47	0,95	I,55	3,58	3,45	I,94	I,2I
II	"	"	"	нб	27,6	2,I3	0,95	I,63	3,58	3,45	I,82	I,I9
I2	"	"	"	"	27,6	I,86	0,95	I,63	3,58	3,58	I,69	I,I7
I3	"	"	"	"	27,6	I,72	0,95	I,72	3,58	3,58	I,56	I,I5
I4	"	"	"	"	27,6	I,64	0,95	I,72	3,58	3,58	I,44	I,I3
I5	"	"	"	"	27,6	I,60	0,94	I,80	3,58	3,58	I,44	I,I0
I6	"	"	"	"	27,0	I,56	0,94	I,80	3,58	3,58	I,44	I,09
I7	"	"	"	"	26,0	I,52	0,94	I,89	3,58	3,72	I,44	I,09
I8	"	"	"	"	26,0	I,49	0,94	I,97	3,58	3,85	I,43	I,08
I9	"	"	"	"	25,0	I,49	0,94	2,07	3,58	3,85	I,43	I,07
20	"	"	"	"	25,0	I,42	0,95	2,27	3,I8	3,85	I,43	I,07
2I	"	"	"	"	24,2	I,42	0,96	2,37	3,I8	3,85	I,43	I,06
22	"	"	"	"	24,2	I,42	0,97	2,37	3,I8	3,72	I,43	I,05
23	"	"	"	"	24,2	I,36	0,97	2,37	3,I8	3,72	I,42	I,05
24	"	"	"	"	24,2	I,30	0,98	2,37	3,05	3,58	I,42	I,04
25	"	"	"	"	24,2	I,28	0,98	2,47	3,05	3,58	I,42	I,03
26	"	"	"	"	2I,6	I,25	0,98	2,47	3,05	3,58	I,42	I,02
27	"	"	"	7,43	I8,9	I,22	I,00	2,59	3,05	3,45	I,42	I,02
28	"	"	"	39,9	I5,4	I,20	I,07	2,59	2,93	3,32	I,4I)	I,0I
29	"		"	4I,6	I4,6	I,I5	I,07	2,59	2,70	3,32	I,4I)	I,00
30	"		"	42,0	I2,2	I,I0	I,08	2,70	2,59	3,I8	I,4I)	I,00
3I	"		"		I0,3		I,I2	2,70		3,I8		0,99
I	нб	нб	нб	0,36	34,2	4,75	0,99	I,4I	2,96	2,90	2,50	I,30
II	нб	нб	нб	нб	26,7	I,64	0,94	I,85	3,54	3,66	I,5I	I,II
III	нб	нб	нб	I3,I	I9,5	I,27	I,02	2,5I	3,00	3,50	I,42	I,02
Средн.	нб	нб	нб	4,49	26,6	2,55	0,98	I,94	3,I6	3,36	I,8I	I,I4
Наиб.	нб	нб	нб	42,0	42,0	8,88	I,I2	2,70	3,58	3,85	3,06	I,39
Наим.	нб	нб	нб	нб	9,57	I,08	0,94	I,27	2,59	2,59	I,4I	0,99

Средний годовой 3,84. Наибольший 42,0 30/IУ,I/У. Стока не было I/I–4,II–26/IУ.

Обеспеченные расходы : I8,9 ; 2,93 ; I,34 ; нб; нб.

33. р.МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

W= 0,I0 км³ ; M = 3,94 л/сек.км² ; h = I24 мм; F = 785 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,38	0,37	0,23	0,28	I7,8	5,47	2,I7	2,04	0,9I	0,69	0,68)	0,43
2	I,29	0,36	0,23	0,28	I6,4	4,9I	2,I7	I,9I	0,80	0,69	0,67)	0,42
3	I,29	0,34	0,23	0,28	I3,2	4,34	2,32	2,04	0,9I	0,69	0,67)	0,42
4	I,I6	0,33	0,24	2,00	II,2	4,06	2,75	2,I7	0,80	0,69	0,66)	0,4I
5	I,I7	0,32	0,24	5,50	I0,8	4,06	3,08	2,I7	0,80	0,69	0,65)	0,40
6	I,I4	0,30	0,24	I0,8	I0,4	3,43	2,I7	2,46	0,69	0,69	0,64)	0,39
7	I,II	0,29	0,24	2I,9	I0,0	3,25	I,64	2,32	0,69	0,69	0,63	0,38
8	I,04	0,28	0,24	22,I	9,32	3,25	I,39	2,I7	0,69	0,69	0,62	0,37
9	0,90	0,26	0,24	22,2	8,30	3,25	I,27	I,9I	0,59	0,69	0,62	0,37
I0	0,86	0,25	0,24	22,3	7,28	3,25	I,39	I,64	0,59	0,69	0,6I	0,36
II	0,78	0,24	0,24	I4,0	7,28	3,25	I,27	I,39	0,69	0,69	0,60	0,35
I2	0,62	0,23	0,24	9,66	6,04	3,60	I,27	I,39	0,69	0,69	0,59	0,34
I3	0,56	0,2I	0,24	8,98	5,47	4,34	I,27	I,I5	0,69	0,69	0,58	0,33
I4	0,55	0,20	0,24	II,2	5,I9	4,9I	I,5I	I,03	0,69	0,69	0,57	0,32
I5	0,54	0,20	0,25	I4,0	4,9I	3,78	3,08	0,9I	0,80	0,69	0,57	0,32
I6	0,53	0,2I	0,26	I6,8	4,63	3,08	8,30	0,9I	0,80	0,69	0,56	0,3I
I7	0,53	0,2I	0,26	22,3	4,34	3,08	I3,2	0,9I	0,69	0,69	0,55	0,30
I8	0,52	0,22	0,27	3I,2	6,32	3,43	I4,5	0,9I	0,69	0,69	0,54	0,29
I9	0,5I	0,22	0,28	34,0	7,62	3,78	3,78	0,80	0,9I	0,69	0,53	0,28
20	0,50	0,23	0,28	29,4	5,75	3,43	3,78	0,69	I,03	0,69	0,52	0,27
2I	0,49	0,23	0,28	24,7	4,9I	3,08	3,08	0,80	I,I5	0,69	0,52	0,27
22	0,48	0,23	0,28	25,6	4,34	2,75	2,90	0,80	I,03	0,69	0,5I	0,26
23	0,48	0,23	0,28	32,I	4,34	2,46	2,75	0,80	0,9I	0,69	0,50	0,25
24	0,47	0,23	0,28	28,4	4.34	2,I7	2,46	0,80	0,80	0,69	0,49	0,24
25	0,46	0,23	0,28	23,5	4,34	2,I7	2,I7	0,80	0,80	0,69	0,48	0,23
26	0,45	0,23	0,28	22,9	4,34	2,I7	3,43	0,80	0,80	0,80	0,47	0,22
27	0,43	0,23	0,28	23,5	7,28	2,I7	3,43	0,80	0,80	0,9I	0,47	0,22
28	0,42	0,23	0,28	2I,I	7,96	2,04	2,46	0,80	0,69	0,9I	0,46	0,2I
29	0,4I		0,28	I7,8	8,64	2,I7	2,46	0,9I	0,69	0,9I	0,45	0,20
30	0,40		0,28	I7,3	8,64	2,I7	2,32	0,9I	0,69	0,9I	0,44	0,I9
3I	0,38		0,28		6,04		2,32	0,9I		0,69		0,I8
I	I,I3	0,3I	0,24	I0,8	II,5	3,93	2,04	2,08	0,75	0,69	0,64	0,40
II	0,56	0,22	0,26	I9,2	5,76	3,67	5,20	I,0I	0,77	0,69	0,56	0,3I
III	0,44	0,23	0,28	23,7	5,92	2,34	2,7I	0,83	0,84	0,78	0,48	0,22
Средн.	0,70	0,25	0,26	I7,9	7,66	3,3I	3,29	I,29	0,78	0,72	0,56	0,3I
Наиб.	I,38	0,37	0,28	36,5	I7,8	5,47	I4,5	2,46	I,I5	0,9I	0,68	0,43
Наим.	0,38	0,20	0,23	0,28	4,06	2,04	I,27	0,69	0,59	0,69	0,44	0,I8

Средний годовой 3,09. Наибольший 36,5 I9/IУ. Наименьший летний 0,59 9,I0/IX.
Наименьший зимний 0,20 I4,I5/II.

Обеспеченные расходы: I0,8; 2,75; 0,80; 0,44; 0,22.

34. р.УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

W= 0,0I км³; M = 0,75 л/сек.км²; h = 24 мм; F = 280 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,60	0,22	0,22	0,084	0,06I	0,025	0,0I8	0,030	0,003
2	0,000	"	"	I,6I	0,22	0,22	0,047	0,058	0,024	0,0I8	0,028)	0,002
3	0,000	"	"	2,62	0,20	0,22	0,084	0,054	0,024	0,0I8	0,026)	0,002
4	0,000	"	"	4,07	o0,20	0,22	0,I2	0,050	0,023	0,0I8	0,024	0,002
5	0,000	"	"	5,53	0,I7	0,I7	0,I2	0,046	0,022	0,0I8	0,022	0,00I
6	0,000	"	"	9,I2	o0,I7	0,I7	0,I0	0,043	0,02I	0,0I8	0,020	0,00I
7	0,000	"	"	6,43	0,I7	0,I2	0,I2	0,039	0,020	0,0I8	0,0I9	0,000
8	0,000	"	"	5,I9	0,I5	0,I2	0,I7	0,035	0,020	0,0I8	0,0I7	нб
9	0,000	"	"	3,95	0,I5	0,I0	0,I7	0,032	0,0I9	0,0I8	0,0I5	"
I0	0,000	"	"	2,70	0,I5	0,I0	0,I7	0,028	0,0I8	0,0I8	0,0I3	"
II	0,000	"	"	2,25	0,I2	0,I0	0,I5	0,026	0,0I9	0,0I8	0,0I2	"
I2	0,000	"	"	I,80	0,I2	0,I2	0,I2	0,025	0,0I9	0,0I7	0,0I2	"
I3	0,000	"	"	I,47	0,I2	0,I2	0,I2	0,023	0,020	0,0I7	0,0II	"
I4	0,000	"	"	I,I2	0,I2	0,I2	0,I2	0,022	0,020	0,0I7	0,0II	"
I5	0,000	"	"	I,05	0,I2	0,I2	0,I5	0,020	0,02I	0,0I6	0,0I0	"
I6	0,000	"	"	0,99	0,I2	0,I2	0,22	0,0I8	0,022	0,0I6	0,009	"
I7	0,000	"	"	0,86	0,I2	0,I2	0,34	0,0I7	0,022	0,0I6	0,009	"
I8	0,000	"	"	0,8I	0,I2	0,I2	0,40	0,0I5	0,023	0,0I6	0,008	"
I9	0,000	"	"	0,75	0,I2	0,I2	0,34	0,0I4	0,023	0,0I5	0,008	"
20	0,000	"	"	0,64	0,I5	0,I0	0,3I	0,0I2	0,024	0,0I5	0,007	"
2I	0,000	"	"	0,55	0,I5	0,I0	0,3I	0,0I3	0,023	0,0I7	0,007	"
22	0,000	"	0,0I8	0,40	0,I5	0,I0	0,28	0,0I5	0,023	0,0I8	0,006	"
23	нб	"	0,036	0,40	0,I5	0,I0	0,22	0,0I6	0,022	0,020	0,006	"
24	"	"	0,054	0,37	0,I5	0,084	0,22	0,0I7	0,022	0,02I	0,005	"
25	"	"	0,072	0,34	0,I5	0,084	0,I7	0,0I8	0,02I	0,023	0,005	"
26	"	"	0,090	0,3I	0,I5	0,084	0,I2	0,020	0,020	0,024	0,005	"
27	"	"	0,II	0,3I	0,I5	0,084	0,I0	0,02I	0,020	0,026	0,004	"
28	"	"	0,I3	0,28	0,I7	0,084	0,084	0,022	0,0I9	0,027	0,004	"
29	"		0,I4	0,28	0,20	0,084	0,084	0,023	0,0I9	0,029	0,003	"
30	"		0,I6	0,25	0,22	0,084	0,065	0,025	0,0I8	0,030	0,003	"
3I	"		0,I8		0,22		0,065	0,026		0,032		"
I	0,000	нб	нб	4,I8	0,I8	0,I7	0,I2	0,045	0,022	0,0I8	0,02I	0,00I
II	0,000	нб	нб	I,I7	0,I2	0,I2	0,23	0,0I9	0,02I	0,0I6	0,0I0	нб
III	нб	нб	0,090	0,35	0,I7	0,089	0,I6	0,020	0,02I	0,024	0,005	нб
Средн.	0,000	нб	0,032	I,90	0,I6	0,I2	0,I7	0,028	0,02I	0,020	0,0I2	нб
Наиб.	0,000	нб	0,I8	I4,6	0,22	0,22	0,40	0,06I	0,025	0,032	0,030	0,003
Наим.	нб	нб	нб	0,25	0,I2	0,084	0,047	0,0I2	0,0I8	0,0I5	0,003	нб

Средний годовой 0,2I. Наибольший I4,6 6/IУ. Наименьший летний 0,0I2 20/УП.
Стока не было 23/I–2I/III, 8–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,3I; 0,I2; 0,02I; 0,000; нб.

35. р.МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

W= 0,08 км³; M = 5,I5 л/сек.км²; h = I62 мм; F = 503 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,42	0,32	0,37	0,72	II,5	3,84	I,88	2,08	I,30	I,30	I,30	0,36
2	0,42	0,32	0,38	0,80	9,60	3,45	I,49	2,27	I,I3	I,30	I,I3	0,34
3	0,4I	0,33	0,38	0,82	7,94	3,45	I,49	2,27	I,I3	I,30	I,I3	0,3I
4	0,4I	0,33	0,39	I,06	7,67	3,06	I,88	2,86	I,I3	I,30	I,II)	0,29
5	0,40	0,33	0,39	2,32	7,67	3,06	2,08	2,86	I,I3	I,30	I,I0)	0,26
6	0,40	0,33	0,40	2,88	8,60	3,45	I,88	2,86	0,97	I,30	I,08	0,24
7	0,40	0,33	0,40	4,69	o8,60	3,06	I,49	2,27	0,97	I,30	I,07	0,2I
8	0,40	0,34	0,40	4,26	o7,40	3,06	I,69	2,27	0,97	I,I3	I,05	0,I9
9	0,4I	0,34	0,4I	4,56	o6,86	3,45	I,49	I,88	I,I3	I,I3	I,09	0,I6
I0	0,4I	0,34	0,4I	3,86	o6,86	3,06	I,I3	I,88	I,I3	I,I3	I,02	0,I3
II	0,4I	0,34	0,42	4,0I	o6,36	2,67	0,97	I,69	I,I3	I,I3	I,00	0,II
I2	0,4I	0,34	0,42	4,00	5,89	2,47	0,97	I,49	I,I3	I,I3	0,99	0,083
I3	0,42	0,34	0,43	4,40	o5,42	3,84	I,I3	I,49	I,I3	I,I3	0,97	0,058
I4	0,42	0,35	0,43	5,68	15,02	3,84	I,49	I,49	I,I3	I,I3	0,96	0,032
I5	0,42	0,35	0,44	II,0	14,63	3,45	6,36	I,49	I,I3	I,I3	0,94	0,037
I6	0,4I	0,35	0,44	I5,3	o4,23	3,06	I3,9	I,I3	I,30	I,I3	0,88	0,042
I7	0,4I	0,35	0,55	2I,3	o4,63	2,67	I4,7	I,I3	I,30	0,97	0,78	0,047
I8	0,40	0,35	0,65	25,9	5,89	2,47	I2,3	I,I3	I,30	0,97	0,72	0,053
I9	0,40	0,36	0,8I	24,2	5,42	2,67	7,I3	0,97	2,27	0,97	0,68	0,053
20	0,39	0,36	0,98	2I,4	5,02	2,27	5,42	0,97	3,84	0,97	0,57	0,063
2I	0,38	0,36	I,66	I9,4	4,83	2,27	4,83	0,84	2,67	0,97	0,50	0,068
22	0,38	0,36	I,69	23,6	4,23	I,88	4,04	I,I3	I,49	0,97	0,69	0,073
23	0,37	0,36	I,8I	30,4	3,84	I,88	3,45	0,97	I,30	0,97	0,59	0,078
24	0,36	0,36	I,69	25,9	3,84	I,69	3,06	0,97	I,30	I,I3	0,53	0,084
25	0,36	0,37	I,28	20,9	3,45	I,69	2,67	0,97	I,30	I,I3	0,49	0,089
26	0,35	0,37	I,25	I9,4	3,45	I,49	2,86	0,97	I,49	I,I3	0,47	0,094
27	0,34	0,37	I,I7	I8,3	3,84	I,49	3,45	I,I3	I,49	I,37)	0,46	0,099
28	0,34	0,37	0,94	I6,9	4,63	I,49	3,84	I,30	I,49	I,35)	0,45	0,I0
29	0,33		0,74	I5,I	5,02	I,49	3,06	I,I3	I,49	I,34)	0,44	0,II
30	0,33		0,74	I3,I	5,22	I,49	2,67	I,I3	I,49	I,32)	0,39	0,II
3I	0,32		0,74		4,23		2,67	I,49		I,30		0,I2
I	0,4I	0,33	0,39	2,60	8,27	3,29	I,65	2,35	I,I0	I,25	I,II	0,25
II	0,4I	0,35	0,56	I3,7	5,25	2,94	6,44	I,30	I,57	I,07	0,85	0,058
III	0,35	0,36	I,25	20,3	4,23	I,69	3,33	I,09	I,55	I,I8	0,50	0,093
Средн.	0,39	0,35	0,75	I2,2	5,86	2,64	3,79	I,56	I,4I	I,I7	0,82	0,I3
Наиб.	0,42	0,37	I,88	32,3	I2,3	4,43	I6,0	3,06	4,04	I,37	I,30	0,36
Наим.	0,32	0,32	0,37	0,72	3,45	I,49	0,97	0,84	0,97	0,97	0,39	0,032

Средний годовой 2,59. Наибольший 32,3 23/IУ. Наименьший летний 0,84 2I/УШ.
Наименьший зимний 0,32 3I/I–2/II.

Обеспеченные расходы : 6,86 ; 2,67 ; I,I3; 0,42; 0,078.

37. р.ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 0,62 л/сек.км²; h = 20 мм; F = I090 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	4,63	0,5I	0,2I	0,038	0,070	0,057	0,II	0,033)	0,000
2	0,000	"	"	5,29	0,52	0,20	0,039	0,07I	0,060	0,I0	0,030)	0,000
3	0,000	"	"	I0,8	o0,52	0,20	0,040	0,07I	0,062	0,098	0,027)	0,000
4	0,000	"	"	I5,5o	0,53	0,I9	0,04I	0,07I	0,065	0,093	0,025	0,000
5	0,000	"	"	I5,8o	0,54	0,I8	0,042	0,07I	0,068	0,089	0,022	0,000
6	0,000	"	"	I0,9o	0,52	0,I7	0,044	0,07I	0,07I	0,085	0,0I9	0,000
7	0,000	"	"	8,64	0,50	0,I6	0,045	0,072	0,074	0,085	0,0I6	0,000
8	0,000	"	"	6,37	0,48	0,I6	0,046	0,072	0,076	0,084	0,0I4	0,000
9	0,000	"	"	5,62	0,46	0,I5	0,047	0,072	0,079	0,083	0,0II	0,000
I0	0,000	"	"	4,88	0,44	0,I4	0,048	0,066	0,082	0,082	0,008	0,000
II	0,000	"	"	3,39	0,42	0,I3	0,049	0,060	0,085	0,08I	0,005	0,000
I2	0,000	"	"	I,90	0,37	0,I2	0,050	0,060	0,088	0,080	0,003	0,000
I3	0,000	"	"	I,72	0,32	0,II	0,05I	0,059	0,090	0,078	0,000	0,000
I4	0,000	"	"	I,54	0,27	0,I0	0,052	0,059	0,093	0,077	0,000	0,000
I5	0,000	"	"	I,37	0,22	0,094	0,054	0,059	0,096	0,076	0,000	0,000
I6	0,000	"	"	I,I9	0,I7	0,098	0,055	0,058	0,099	0,075	0,000	0,000
I7	0,000	"	"	I,08	0,I2	0,I0	0,056	0,058	0,I0	0,074	0,000	0,000
I8	0,000	"	"	0,98	0,072	0,I0	0,057	0,058	0,I0	0,07I	0,000	0,000
I9	нб	"	0,000	0,87	0,087	0,II	0,058	0,058	0,II	0,068	0,000	0,000
20	"	"	3,53	0,76	0,I0	0,II	0,059	0,057	0,II	0,066	0,000	0,000
2I	"	"	7,07	0,65	0,I2	0,I2	0,060	0,057	0,II	0,063	0,000	0,000
22	"	"	I0,6	0,55	0,I3	0,I2	0,06I	0,057	0,II	0,060	0,000	0,000
23	"	"	I2,7	0,44	0,I5	0,I2	0,062	0,056	0,II	0,058	0,000	0,000
24	"	"	II,9	0,45	0,I6	0,I3	0,063	0,056	0,II	0,055	0,000	0,000
25	"	"	I3,5	0,46	0,I8	0,I3	0,064	0,056	0,II	0,052	0,000	0,000
26	"	"	I5,3	0,46	0,I9	0,I3	0,066	0,056	0,II	0,049	0,000	0,000
27	"	"	I4,2	0,47	0,2I	0,I4	0,067	0,055	0,II	0,047	0,000	0,000
28	"	"	I3,2	0,48	0,22	0,I4	0,068	0,055	0,II	0,044	0,000	0,000
29	"		8,38	0,49	0,24	0,088	0,069	0,055	0,II	0,04I	0,000	0,000
30	"		6,34	0,50	0,23	0,037	0,070	0,054	0,II	0,038)	0,000	0,000
3I	"		3,I8		0,22		0,070	0,054		0,036)		0,000
I	0,000	нб	нб	8,84	0,50	0,I8	0,043	0,07I	0,069	0,09I	0,020	0,000
II	0,000	нб	0,35	I,48	0,2I	0,II	0,054	0,059	0,097	0,075	0,00I	0,000
III	нб	нб	I0,6	0,50	0,I9	0,I2	0,065	0,056	0,II	0,049	0,000	0,000
Средн.	0,000	нб	3,87	3,6I	0,30	0,I3	0,055	0,06I	0,092	0,07I	0,007	0,000
Наиб.	0,000	"	I5,3	I5,8	0,54	0,2I	0,070	0,072	0,II	0,II	0,033	0,000
Наим.	нб	"	нб	0,44	0,072	0,037	0,038	0,054	0,057	0,036	0,000	0,000

Средний годовой 0,68. Наибольший I5,8 5/IУ. Наименьший летний 0,037 30/УI.
Стока не было I9/I–I8/III.

Обеспеченные расходы : 0,98; 0,I2; 0,059; 0,000; нб.

38. р.БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

W = 0,04 км³; M = 6,04 л/сек.км²; h = 191 мм; F = 212 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,30	0,083	0,II	0,I7	6,48	I,78	0,40	I,49	0,58	0,52	0,34)	0,I8
2	0,29	0,083	0,I2	0,2I	6,0I	I,78	0,40	I,49	0,58	0,45	0,3I	0,I6
3	0,28	0,083	0,II	0,33	5,54	I,49	0,40	2,I3	0,52	0,45	0,29	0,I4
4	0,25	0,083	0,I2	0,72	5,06	I,49	0,40	3,64	0,45	0,45	0,27	0,I2
5	0,24	0,083	0,II	I,2I	4,59	I,34	0,45	I,63	0,36	0,45	0,29	0,I0
6	0,26	0,082	0,I2	I,78o	4,I2	I,I9	0,36	I,49	0,36	0,45	0,30	0,080
7	0,28	0,082	0,I2	3,I7o	3,88	I,I9	0,36	I,34	0,35	0,45	0,37	0,060
8	0,30	0,087	0,I3	2,53o	3,40	I,I9	0,34	I,I9	0,35	0,40	0,34	0,040
9	0,32	0,087	0,I3	4,83o	2,93	I,49	0,33	I,07	0,35	0,40	0,35	0,020
I0	0,36	0,I0	0,I0	4,83o	3,I7	I,49	0,32	0,95	0,45	0,45	0,37	0,000
II	0,37	0,II	0,I0	4,35o	2,93	I,I9	0,32	0,83	0,58	0,36	0,38	0,000
I2	0,36	0,II	0,II	4,I2o	2,93	0,95	0,32	0,83	0,52	0,36	0,4I	0,000
I3	0,36	0,II	0,09I	4,59o	2,73	I,93	0,34	0,74	0,45	0,36	0,42	0,000
I4	0,33	0,096	0,094	5,77o	2,53	I,49	0,58	0,65	0,40	0,36	0,43	0,000
I5	0,28	0,I0	0,084	8,40o	2,33	I,I9	2,73	0,58	0,58	0,36	0,43	0,000
I6	0,24	0,I0	0,084	8,64	2,I3	I,I9	6,25	0,45	0,83	0,36	0,45	0,000
I7	0,2I	0,II	0,072	I0,6	I,78	0,95	6,72	0,40	0,74	0,36	0,44	0,000
I8	0,20	0,II	0,072	I3,6	2,93	0,95	3,88	0,40	0,65	0,36	0,39	0,000
I9	0,I8	0,I0	0,090	I2,6	2,53	0,95	2,I3	0,36	2,I3	0,36	0,34	0,000
20	0,I7	0,II	0,090	I0,I	2,33	0,83	0,95	0,36	4,I2	0,36	0,28	0,000
2I	0,I6	0,I2	0,090	I0,I	I,78	0,74	0,58	0,36	I,78	0,36	0,25	0,000
22	0,I4	0,I0	0,I0	I4,9	I,93	0,65	0,58	0,36	I,I9	0,36	0,23	0,000
23	0,I3	0,II	0,I3	I4,2	I,93	0,58	0,95	0,35	0,95	0,35	0,23	0,000
24	0,I2	0,I0	0,I3	II,6	I,78	0,45	0,58	0,35	0,95	0,35	0,22	0,000
25	0,II	0,I0	0,I3	I0,I	I,49	0,36	0,45	0,35	0,74	0,36	0,2I	0,000
26	0,I0	0,095	0,I3	I0,4	I,34	0,36	I,49	0,36	0,74	0,40	0,2I	0,000
27	0,097	0,I0	0,I3	9,6I	I,93	0,45	7,20	0,36	0,74	0,35	0,20	0,000
28	0,090	0,I0	0,I3	9,I3	I,93	0,40	4,83	0,36	0,58	0,35	0,2I	0,000
29	0,090		0,I3	7,9I	3,40	0,45	2,53	0,58	0,58	0,35)	0,22	0,000
30	0,083		0,I3	7,20	2,53	0,45	I,93	0,74	0,58	0,35)	0,20	0,000
3I	0,083		0,I4		I,93		I,49	0,58		0,39)		0,000
I	0,29	0,085	0,I2	I,98	4,52	I,44	0,38	I,64	0,44	0,45	0,32	0,090
II	0,27	0,II	0,089	8,28	2,52	I,I6	2,42	0,56	I,I0	0,36	0,40	0,000
III	0,II	0,I0	0,I2	I0,5	2,00	0,49	2,06	0,43	0,88	0,36	0,22	0,000
Средн.	0,22	0,098	0,II	6,92	2,98	I,03	I,63	0,86	0,8I	0,39	0,3I	0,029
Наиб.	0,37	0,I2	0,I4	I9,9	6,48	I,93	7,9I	4,35	4,83	0,52	0,45	0,I8
Наим.	0,083	0,082	0,072	0,I7	I,34	0,36	0,32	0,35	0,35	0,35	0,20	0,000

Средний годовой I,28. Наибольший I9,9 22/IУ. Наименьший летний 0,32 I0–I2/УП. Наименьший зимний 0,072 I7,I8/III.

Обеспеченные расходы: 4,35; I,I9; 0,36; 0,I4; 0,000.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

W = 0,I5 км³; M = 2,67 л/сек.км²; h = 84 мм; F = I830 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,39	0,I6	0,II	2,9I	26,5	I0,6	2,73	2,56	I,45	2,56	I,87	I,96)
2	I,34	0,I4	0,II	2,9I	23,4	9,45	2,2I	2,56	I,3I	2,39	I,87	I,92)
3	I,29	0,I2	0,II	3,64	2I,8	8,57	2,04	2,56	I,3I	2,2I	I,87	I,87)
4	I,25	0,097	0,II	4,57	2I,I	7,68	2,2I	2,56	I,08	2,56	I,87	I,83)
5	I,20	0,096	0,II	9,45o	I9,6	6,80	2,2I	2,56	I,08	2,56	I,56)	I,79)
6	I,I5	0,094	0,II	I3,0o	I7,9	6,5I	I,87	2,56	0,99	2,2I	I,68)	I,75)
7	I,02	0,092	0,II	20,0	I6,8	5,92	I,87	2,56	I,08	2,2I	I,68)	I,7I)
8	0,89	0,09I	0,I0	26,9o	I5,5	5,38	I,73	2,39	I,08	2,2I	I,99)	I,66)
9	0,76	0,090	0,I0	29,3	I4,8	5,38	I,59	2,2I	I,08	2,2I	2,30)	I,62)
I0	0,63	0,088	0,I0	23,4	I3,9	4,84	I,59	2,2I	0,99	I,87	2,46)	I,58)
II	0,50	0,089	0,I0	20,7	I3,6	4,84	I,3I	2,04	0,99	I,87	2,30)	I,54)
I2	0,50	0,090	0,I0	I7,9	I3,0	4,57	I,3I	I,87	I,08	I,87	2,30)	I,50)
I3	0,5I	0,09I	0,I0	I4,5	I2,4	4,38	I,45	I,73	I,3I	I,87	3,09	I,45)
I4	0,5I	0,092	0,I5	I5,I	II,2	4,84	I,87	I,59	I,45	I,87	3,28	I,4I)
I5	0,52	0,093	0,20	I8,6	I0,9	4,84	2,56	I,59	I,59	I,87	3,28	I,37)
I6	0,52	0,094	0,24	2I,I	I0,6	4,38	3,64	I,45	I,45	I,87	3,28	I,33)
I7	0,50	0,095	0,29	27,3	I0,6	4,20	6,2I	I,3I	I,87	I,87	3,28	I,29)
I8	0,48	0,096	0,34	3I,0	II,8	4,0I	5,38	I,3I	2,9I	I,87	3,28	I,24)
I9	0,45	0,097	0,74	38,I	II,8	4,0I	5,II	I,08	3,83	I,59	3,28	I,20)
20	0,43)	0,098	I,I4	42,7	II,2	3,83	4,57	I,08	4,0I	I,59	3,46	I,I5)
2I	0,4I)	0,099	I,68x	4I,4	I0,0	3,64	3,64	I,08	4,84	I,73	3,3I)	I,I2)
22	0,39)	0,I0	2,23x	37,7	9,45	3,28	3,28	I,08	4,84	I,59	3,I7)	I,08)
23	0,36	0,I0	4,I2x	44,I	9,45	3,28	2,9I	I,08	4,84	I,73	3,02)	I,04)
24	0,34	0,I0	6,0Ix	49,2	9,I5	3,09	2,56	I,08	3,64	I,59	2,88)	0,99)
25	0,32	0,I0	7,90x	45,5	7,68	2,73	2,2I	I,08	3,28	I,59	2,73)	0,95)
26	0,30	0,I0	5,38	39,5	7,68	2,73	2,2I	I,08	2,9I	I,87	2,58)	0,9I)
27	0,28	0,II	4,38	36,8	7,68	2,56	I,87	I,08	2,56	I,87	2,44)	0,87)
28	0,25	0,II	3,46x	35,4	8,57	2,56	2,2I	I,08	2,56	2,04	2,29)	0,83)
29	0,23		2,73	33,I	I0,6	2,39	3,64	I,3I	2,73	2,04	2,I5)	0,78)
30	0,2I		2,73	30,6	II,8	2,56	3,46	I,3I	2,56	I,87	2,00	0,74)
3I	0,I9		2,2I		I0,9		2,9I	I,45		I,87		0,70)
I	I,09	0,II	0,II	I3,6	I9,I	7,II	2,00	2,47	I,I4	2,30	I,92	I,77
II	0,49	0,094	0,34	24,7	II,7	4,39	3,34	I,50	2,05	I,8I	3,08	I,35
III	0,30	0,I0	3,89	39,3	9,36	2,88	2,8I	I,I6	3,48	I,80	2,66	0,9I
Средн.	0,62	0,I0	I,53	25,9	I3,3	4,80	2,72	I,69	2,22	I,97	2,55	I,33
Наиб.	I,39	0,I6	7,90	50,I	27,3	I0,6	6,5I	2,73	4,84	2,56	3,64	I,96
Наим.	0,I9	0,088	0,I0	I,3I	7,68	2,39	I,3I	I,08	0,99	I,59	I,56	0,70

Средний годовой 4,89. Наибольший 50,I 24/IУ. Наименьший летний 0,99 6,I0, II/IX. Наименьший зимний 0,088 I0/II.

Обеспеченные расходы : I5,5 ; 4,0I; I,99; I,08; 0,094.

40. р.КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

W = 0,004 км³; M = 2,2I л/сек.км²; h = 70 мм; F = 54,4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I6	0,000	0,000	0,000	0,39	0,22	0,057	0,057	0,042	0,I0	0,078	0,089
2	0,0I5	0,000	0,000	0,000	0,39	0,I9	0,057	0,057	0,042	0,I0	0,078	0,080
3	0,0I4	0,000	0,000	0,I3	0,39	0,I6	0,057	0,078	0,042	0,I0	0,078	0,07I
4	0,0I3	0,000	0,000	0,25	0,39	0,I6	0,057	0,078	0,042	0,I0	0,078	0,062
5	0,0I2	0,000	0,000	0,38	0,32	0,I6	0,048	0,057	0,042	0,I0	0,078)	0,053
6	0,0II	0,000	0,000	0,60	0,32	0,I6	0,042	0,057	0,042	0,I0	0,077)x	0,045
7	0,0I0	0,000	0,000	0,63	0,32	0,I3	0,048	0,057	0,042	0,I0	0,077)x	0,036
8	0,009	0,000	0,000	0,73	0,26	0,I3	0,048	0,057	0,042	0,I0	0,077)x	0,027
9	0,008	0,000	0,000	0,83	0,26	0,I3	0,048	0,048	0,042	0,I0	0,076)x	0,0I8
I0	0,007	0,000	0,000	0,50	o0,26	0,I3	0,048	0,048	0,042	0,I0	0,076	0,009
II	0,006	0,000	0,000	0,48	o0,26	0,I3	0,048	0,057	0,048	0,078	0,078	0,000
I2	0,005	0,000	0,000	0,46	o0,26	0,I0	0,048	0,057	0,048	0,078	0,08I	0,000
I3	0,004	0,000	0,000	0,44	o0,22	0,I0	0,057	0,042	0,048	0,078	0,083	0,000
I4	0,003	0,000	0,000	0,42	o0,22	0,I0	0,057	0,042	0,048	0,078	0,086	0,000
I5	0,002	0,000	0,000	0,6I	o0,26	0,I0	0,078	0,042	0,048	0,078	0,088	0,000
I6	0,00I	0,000	0,000	0,80	o0,32	0,I0	0,I0	0,042	0,048	0,078	0,090	0,000
I7	0,000	0,000	0,000	0,87	o0,22	0,I0	0,I0	0,042	0,078	0,078	0,093	0,000
I8	0,000	0,000	0,000	0,94	o0,59	0,I0	0,057	0,042	0,I3	0,078	0,095	0,000
I9	0,000	0,000	0,000	0,86	o 0,32	0,I0	0,26	0,042	0,49	0,078	0,098	0,000
20	0,000	0,000	0,000	0,79	o 0,26	0,I0	0,22	0,042	0,32	0,078	0,I0	0,000
2I	0,000	0,000	0,000	0,7I)	0,22	0,078	0,I0	0,042	0,22	0,078	0,09I	0,000
22	0,000	0,000	0,000	I,I4)	0,26	0,078	0,I0	0,042	0,I6	0,078	0,082	0,000
23	0,000	0,000	0,000	0,99)	0,32	0,057	0,I0	0,042	0,I6	0,078	0,073	0,000
24	0,000	0,000	0,000	0,7I)	0,22	0,057	0,057	0,042	0,I3	0,I0	0,064	0,000
25	0,000	0,000	0,000	0,59)	0,22	0,057	0,057	0,042	0,I3	0,I0	0,055	0,000
26	0,000	0,000	0,000	0,84)	0,22	0,057	0,048	0,042	0,I3	0,I0	0,064	0,000
27	0,000	0,000	0,000	0,7I)	0,22	0,057	0,I0	0,042	0,I0	0,I0	0,072	0,000
28	0,000	0,000	0,000	0,7I	0,26	0,057	0,057	0,048	0,I0	0,I0	0,08I	0,000
29	0,000		0,000	0,59	0,32	0,057	0,057	0,042	0,I0	0,I0	0,089	0,000
30	0,000		0,000	0,49	0,22	0,057	0,057	0,048	0,I0	0,I0	0,098	0,000
3I	0,000		0,000		0,22		0,057	0,042		0,078		0,000
I	0,0I2	0,000	0,000	0,40	0,33	0,I6	0,05I	0,059	0,042	0,I0	0,077	0,049
II	0,002	0,000	0,000	0,67	0,29	0,I0	0,I0	0,045	0,I3	0,078	0,089	0,000
III	0,000	0,000	0,000	0,75	0,25	0,06I	0,072	0,043	0,I3	0,092	0,077	0,000
Средн.	0,004	0,000	0,000	0,60	0,29	0,II	0,075	0,049	0,I0	0,090	0,08I	0,0I6
Наиб.	0,0I6	0,000	0,000	I,29	0,7I	0,22	0,99	0,078	0,59	0,I0	0,I0	0,089
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,22	0,057	0,042	0,042	0,042	0,078	0,055	0,000

Средний годовой 0,I2. Наибольший I,29 22/IУ. Наименьший летний 0,042 6/УП, I3-27,29,3I/УШ–I0/IX. Наименьший зимний 0,000 I7/I–2/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,39; 0,I0; 0,057; 0,000; 0,000.

4I. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

W = 0,0I км³; M = 0,25 л/сек.км²; h = 8 мм; F = I750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,036	0,000	0,000	2,42	0,97	0,28	0,077	0,083	0,039	0,23	0,I0)	0,042
2	0,034	0,000	0,000	2,94	0,97	0,27	0,077	0,085	0,038	0,2I	0,I0)	0,039
3	0,032	0,000	0,000	6,48	0,9I	0,26	0,077	0,097	0,038	0,2I	0,098)	0,037
4	0,030	0,000	0,000	7,84	0,9I	0,26	0,077	0,099	0,038	0,20	0,095)	0,034
5	0,028	0,000	0,000	I2,4	0,78	0,26	0,077	0,I0	0,038	0,20	0,092)	0,03I
6	0,026	0,000	0,000	I3,4	0,68	0,22	0,077	0,I0	0,038	0,20	0,090	0,029
7	0,023	0,000	0,000	6,I9п	0,68	0,I8	0,058	0,I0	0,039	0,I8	0,087	0,026
8	0,02I	0,000	0,000	3,92	0,57	0,I6	0,05I	0,09I	0,039	0,I7	0,084	0,023
9	0,0I9	0,000	0,000	3,03	0,57	0,I5	0,036	0,09I	0,039	0,I7	0,08I	0,020
I0	0,0I7	0,000	0,000	2,75	0,52	0,I3	0,037	0,074	0,039	0,I5	0,078	0,0I8
II	0,0I5	0,000	0,000	2,4I	0,48	0,I2	0,040	0,074	0,040	0,I5	0,079	0,0I5
I2	0,0I3	0,000	0,000	2,25	0,44	0,I2	0,062	0,074	0,040	0,I3	0,079	0,0I2
I3	0,0II	0,000	0,000	2,09	0,40	0,II	0,22	0,063	0,040	0,I3	0,080	0,009
I4	0,008	0,000	0,000	I,77	0,40	0,I0	0,26	0,046	0,040	0,I2	0,080	0,007
I5	0,006	0,000	0,000	I,62	0,40	0,099	0,26	0,046	0,040	0,I2	0,08I	0,004
I6	0,004	0,000	0,000	I,46	0,37	0,093	0,26	0,046	0,04I	0,I2	0,082	0,003
I7	0,002	0,000	0,000	I,32	0,40	0,093	0,2I	0,046	0,064	0,I2	0,082	0,002
I8	0,000	0,000	0,006	I,24	0,48	0,099	0,I8	0,032	0,I4	0,I2	0,083	0,002
I9	0,000	0,000	0,032	I,I7	0,48	0,099	0,I7	0,032	0,I8	0,I2	0,083	0,00I
20	0,000	0,000	0,50	I,I7	0,48	0,099	0,I7	0,032	0,29	0,I2	0,084	0,000
2I	0,000	0,000	0,80	I,04	0,44	0,099	0,I7	0,032	0,38	0,I2	0,085	0,000
22	0,000	0,000	I,37	I,04	0,44	0,II	0,I7	0,03I	0,35	0,I2	0,085	0,000
23	0,000	0,000	2,02	0,97	0,44	0,099	0,I5	0,03I	0,30	0,II	0,080	0,000
24	0,000	0,000	2,82	0,9I	0,40	0,099	0,I3	0,03I	0,26	0,II	0,075	0,000
25	0,000	0,000	3,28	0,84	0,40	0,099	0,II	0,030	0,22	0,II	0,070	0,000
26	0,000	0,000	3,39	0,9I	0,38	0,093	0,II	0,030	0,22	0,II	0,065	0,000
27	0,000	0,000	4,I6	0,97	0,36	0,093	0,II	0,04I	0,22	0,II)	0,060	0,000
28	0,000	0,000	4,68	0,97	0,34	0,093	0,II	0,040	0,23	0,II)	0,055	0,000
29	0,000		3,45	0,97	0,32	0,083	0,095	0,040	0,23	0,II)	0,050	0,000
30	0,000		3,99	0,97	0,3I	0,083	0,083	0,039	0,23	0,II)	0,045	0,000
3I	0,000		2,37		0,29		0,083	0,039		0,II)		0,000
I	0,027	0,000	0,000	6,I4	0,76	0,22	0,064	0,092	0,038	0,I9	0,090	0,030
II	0,006	0,000	0,054	I,65	0,43	0,I0	0,I8	0,049	0,092	0,I2	0,08I	0,006
III	0,000	0,000	2,94	0,96	0,37	0,095	0,I2	0,035	0,26	0,II	0,067	0,000
Средн.	0,0I0	0,000	I,06	2,92	0,52	0,I4	0,I2	0,058	0,I3	0,I4	0,080	0,0II
Наиб.	0,036	0,000	4,90	I3,4	0,97	0,28	0,26	0,II	0,38	0,23	0,I0	0,042
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,84	0,29	0,083	0,036	0,030	0,038	0,II	0,045	0,000

Средний годовой 0,43. Наибольший I3,4 6/IУ. Наименьший летний 0,030 25,26/УШ. Наименьший зимний 0,000 I8/I–I7/III.

Обеспеченные расходы: I,I7; 0,22; 0,084; 0,026; 0,000.

42. р.БОЛ. УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА

W= 0,02 км³; M = 0,53 л/сек.км²; h = 17 мм; F = 1460 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,13	0,054	0,039	1,41	1,29	0,72	0,10	0,12	0,075	0,15	0,20	0,082
2	0,12	0,054	0,039	1,30	1,09	0,55	0,10	0,13	0,075	0,15	0,20	0,080
3	0,12	0,054	0,039	1,71	1,00	0,40	0,10	0,13	0,075	0,13	0,20	0,078
4	0,11	0,053	0,039	4,23	0,90	0,29	0,10	0,13	0,075	0,13	0,20	0,076
5	0,10	0,052	0,039	11,3	0,81	0,29	0,13	0,13	0,075	0,13	0,20)	0,074
6	0,092	0,052	0,039	12,1	0,81	0,29	0,10	0,13	0,075	0,13	0,19	0,072
7	0,085	0,051	0,039	10,9	0,72	0,26	0,10	0,13	0,075	0,13	0,18	0,070
8	0,077	0,051	0,039	9,10	0,72	0,22	0,10	0,13	0,075	0,13	0,17	0,068
9	0,076	0,050	0,039	7,70	0,55	0,22	0,10	0,13	0,075	0,13	0,16	0,066
10	0,075	0,050	0,043	7,30	0,55	0,22	0,12	0,13	0,075	0,13	0,16	0,066
11	0,074	0,049	0,047	6,10	0,55	0,22	0,10	0,13	0,088	0,13	0,15	0,065
12	0,073	0,048	0,050	5,30	0,55	0,22	0,12	0,10	0,088	0,15	0,14	0,065
13	0,072	0,048	0,054	3,44	0,55	0,20	0,13	0,10	0,088	0,15	0,13	0,065
14	0,072	0,047	0,058	2,47	0,48	0,17	0,17	0,10	0,088	0,15	0,12	0,065
15	0,071	0,047	0,062	2,17	0,40	0,17	0,13	0,088	0,088	0,15	0,11	0,064
16	0,070	0,046	0,066	1,93	0,40	0,17	0,13	0,075	0,088	0,15	0,11	0,064
17	0,069	0,045	0,38	1,93	0,34	0,20	0,13	0,075	0,10	0,15	0,10	0,064
18	0,068	0,045	0,70	2,05	0,55	0,22	0,13	0,075	0,15	0,15	0,099	0,063
19	0,067	0,044	3,40	1,93	0,55	0,22	0,10	0,075	0,22	0,15	0,096	0,063
20	0,066	0,044	14,2	1,70	0,72	0,20	0,13	0,075	0,22	0,15	0,092	0,083
21	0,065	0,043	28,4	1,58	0,90	0,17	0,13	0,075	0,20	0,17	0,088	0,063
22	0,064	0,042	23,1	1,58	0,72	0,17	0,13	0,075	0,20	0,17	0,085	0,062
23	0,063	0,042	13,7	2,17	0,55	0,17	0,13	0,075	0,20	0,17	0,081	0,062
24	0,062	0,041	6,64	2,32	0,40	0,17	0,13	0,075	0,20	0,15	0,078	0,062
25	0,061	0,041	6,14	1,93	0,48	0,29	0,10	0,075	0,20	0,17	0,074	0,062
26	0,060	0,040	5,18	1,70	0,55	0,22	0,29	0,075	0,17	0,17	0,076	0,061
27	0,059	0,040	3,35	1,58	0,55	0,17	0,64	0,075	0,17	0,20	0,078	0,061
28	0,058	0,039	2,49	1,93	0,55	0,13	0,64	0,075	0,15	0,17	0,080	0,061
29	0,057		1,74	1,70	0,64	0,13	0,22	0,075	0,15	0,20	0,082	0,060
30	0,056		1,32	1,48	0,72	0,13	0,13	0,075	0,15	0,20	0,084	0,060
31	0,055		1,38		0,72		0,13	0,075		0,20		0,060
I	0,098	0,052	0,039	6,70	0,84	0,35	0,10	0,13	0,075	0,13	0,19	0,078
II	0,070	0,046	1,90	2,90	0,51	0,20	0,13	0,089	0,12	0,15	0,11	0,064
III	0,060	0,041	8,49	1,80	0,62	0,18	0,24	0,075	0,18	0,18	0,081	0,061
Средн.	0,076	0,047	3,64	3,80	0,66	0,24	0,16	0,097	0,13	0,15	0,13	0,066
Наиб.	0,13	0,054	36,1	14,0	1,48	0,81	2,47	0,13	0,22	0,20	0,20	0,082
Наим.	0,055	0,039	0,039	1,09	0,34	0,12	0,10	0,075	0,075	0,13	0,074	0,060

Средний годовой 0,77. Наибольший 36,1 21/III. Наименьший летний 0,075 16/УШ – 10/IX. Наименьший зимний 0,039 28/II-9/III.

Обеспеченные расходы: 1,93; 0,22; 0,13; 0,075; 0,040.

44. р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ

W= 0,08 км³; M = 0,64 л/сек.км²; h = 20 мм; F = 4020 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,49	0,20	0,17	6,90	2,12	0,95	0,58	0,52	0,32	0,55	0,52	0,42
2	0,47	0,20	0,17	6,08	2,12	0,92	0,56	0,53	0,34	0,55	0,52	0,40
3	0,45	0,20	0,18	8,65	2,00	0,88	0,49	0,51	0,34	0,56	0,52	0,38
4	0,43	0,20	0,19	27,8	2,00	0,82	0,48	0,49	0,36	0,53	0,52	0,36
5	0,41	0,20	0,20	42,6	1,88	0,82	0,46	0,48	0,36	0,53	0,52)	0,34
6	0,40	0,20	0,20	33,1	1,82	0,76	0,45	0,46	0,36	0,53	0,52)	0,32
7	0,38	0,20	0,21	25,2	1,65	0,76	0,44	0,44	0,36	0,54	0,52	0,30
8	0,36	0,20	0,21	18,5	1,59	0,70	0,40	0,45	0,37	0,54	0,52	0,28
9	0,36	0,20	0,21	12,9	1,54	0,70	0,37	0,45	0,37	0,52	0,52	0,26
10	0,36	0,20	0,22	10,1	1,43	0,70	0,35	0,45	0,37	0,52	0,52	0,24
11	0,36	0,20	0,22	8,73	1,32	0,70	0,33	0,45	0,37	0,52	0,52	0,24
12	0,36	0,20	0,22	9,44	1,27	0,67	0,33	0,42	0,37	0,53	0,52	0,24
13	0,36	0,20	0,22	7,81	1,27	0,67	0,37	0,39	0,38	0,53	0,52	0,23
14	0,36	0,19	0,23	6,26	1,22	0,67	0,37	0,39	0,38	0,54	0,48	0,23
15	0,36	0,19	0,23	5,23	1,08	0,64	0,37	0,37	0,38	0,54	0,49	0,23
16	0,36	0,19	0,23	4,89	1,03	0,64	0,37	0,37	0,40	0,54	0,50	0,23
17	0,36	0,19	0,24	4,45	1,03	0,64	0,37	0,35	0,43	0,54	0,51	0,23
18	0,35	0,19	0,24	4,16	1,03	0,70	0,37	0,31	0,48	0,52	0,52	0,22
19	0,34	0,19	0,34	3,87	0,98	8,37	0,37	0,31	0,59	0,52	0,54	0,22
20	0,32	0,18	0,44	3,50	0,98	5,03	0,37	0,31	0,64	0,52	0,55	0,22
21	0,31	0,18	48,6	3,26	0,95	2,97	0,37	0,29	0,70	0,52	0,56	0,22
22	0,30	0,18	123	3,10	0,95	1,92	0,37	0,29	0,67	0,52	0,57	0,21
23	0,29	0,18	85,3	2,80	0,92	1,30	0,33	0,30	0,68	0,52	0,56	0,21
24	0,27	0,17	46,5	2,66	0,92	1,02	0,34	0,30	0,65	0,52	0,54	0,21
25	0,26	0,17	43,1	2,52	0,88	0,84	0,34	0,30	0,62	0,52	0,52	0,20
26	0,25	0,17	37,8	2,52	0,88	0,70	1,30	0,30	0,62	0,52	0,51	0,20
27	0,24	0,16	32,3	2,38	0,95	0,65	0,68	0,30	0,62	0,52	0,49	0,20
28	0,23	0,16	23,9	2,19	0,98	0,60	0,52	0,30	0,62	0,52	0,48	0,20
29	0,21		20,1	2,19	1,03	0,58	0,57	0,30	0,57	0,52	0,46	0,19
30	0,20		14,8	2,06	1,03	0,59	0,65	0,32	0,57	0,52	0,44	0,19
31	0,20		8,55		0,98		0,56	0,32		0,52		0,19
I	0,41	0,20	0,20	19,2	1,82	0,80	0,46	0,48	0,36	0,54	0,52	0,33
II	0,35	0,19	0,26	5,83	1,12	1,87	0,36	0,37	0,44	0,53	0,52	0,23
III	0,25	0,17	44,0	2,57	0,95	1,12	0,55	0,30	0,63	0,52	0,51	0,20
Средн.	0,34	0,19	15,8	9,20	1,28	1,26	0,46	0,38	0,48	0,53	0,52	0,25
Наиб.	0,49	0,20	138	44,8	2,19	10,2	1,57	0,53	0,70	0,56	0,57	0,42
Наим.	0,20	0,16	0,17	2,06	0,88	0,56	0,33	0,29	0,32	0,49	0,44	0,19

Средний годовой 2,56. Наибольший 138 22/III. Наименьший летний 0,29 21,22/УШ. Наименьший зимний 0,16 27,28/II.

Обеспеченные расходы : 4,45; 0,70; 0,50; 0,32; 0,18.

45. р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 0,85 л/сек.км²; h = 27 мм; F = 918 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,036	нб	нб	1,92	0,31	0,078	0,004	0,006	0,002	0,006	0,034	0,021
2	0,036	"	"	2,44	0,31	0,072	0,004	0,010	0,002	0,007	0,034	0,018
3	0,035	"	"	6,75	0,27	0,067	0,003	0,010	0,002	0,008	0,034	0,015
4	0,035	"	"	22,9	0,27	0,061	0,003	0,010	0,002	0,008	0,034	0,011
5	0,034	"	"	20,8	0,27	0,056	0,003	0,010	0,002	0,009	0,034	0,008
6	0,034	"	"	8,64	0,23	0,050	0,002	0,010	0,002	0,010	0,034	0,006
7	0,034	"	"	4,67	0,17	0,045	0,002	0,010	0,002	0,010	0,034	0,004
8	0,033	"	"	2,77	0,16	0,038	0,002	0,008	0,002	0,010	0,034	0,003
9	0,033	"	"	2,65	0,16	0,037	0,002	0,007	0,002	0,011	0,034	0,001
10	0,032	"	"	2,08	0,14	0,036	0,002	0,006	0,002	0,012	0,034	0,000
11	0,030	"	"	6,32	0,14	0,035	0,002	0,004	0,002	0,012	0,034	нб
12	0,029	"	"	3,56	0,11	0,034	0,003	0,003	0,002	0,012	0,034	"
13	0,028	"	"	1,51	0,10	0,033	0,003	0,003	0,003	0,013	0,034	"
14	0,026	"	"	1,09	0,090	0,032	0,004	0,003	0,003	0,014	0,034	"
15	0,025	"	"	0,83	0,090	0,031	0,004	0,003	0,004	0,014	0,034	"
16	0,024	"	"	0,77	0,072	0,030	0,004	0,003	0,004	0,014	0,034	"
17	0,023	"	"	0,71	0,072	0,030	0,004	0,003	0,006	0,014	0,034	"
18	0,022	"	"	0,66	0,072	0,029	0,004	0,003	0,008	0,015	0,033	"
19	0,019	"	0,058	0,60	0,072	0,028	0,003	0,003	0,010	0,015	0,033	"
20	0,016	"	0,082	0,60	0,063	0,025	0,003	0,003	0,008	0,016	0,033	"
21	0,014	"	16,7	0,60	0,063	0,022	0,003	0,003	0,007	0,019	0,032	"
22	0,011	"	32,7	0,96	0,063	0,020	0,003	0,003	0,006	0,020	0,032	"
23	0,008	"	29,5	1,30	0,072	0,018	0,003	0,003	0,005	0,022	0,031	"
24	0,006	"	17,4	0,96	0,072	0,017	0,003	0,003	0,004	0,024	0,031	"
25	0,004	"	21,4	0,71	0,072	0,013	0,002	0,003	0,004	0,026	0,030	"
26	0,002	"	21,5	0,71	0,072	0,010	0,002	0,002	0,004	0,028	0,029	"
27	0,001	"	18,4	0,49	0,054	0,008	0,002	0,002	0,004	0,030	0,029	"
28	0,000	"	13,6	0,39	0,072	0,006	0,002	0,002	0,005	0,031	0,028	"
29	нб		5,05	0,35	0,081	0,005	0,002	0,002	0,006	0,032	0,027	"
30	"		2,38	0,31	0,081	0,004	0,002	0,002	0,006	0,032	0,024	"
31	"		1,79		0,081		0,002	0,002		0,033		"
I	0,034	нб	нб	7,56	0,23	0,054	0,003	0,009	0,002	0,009	0,034	0,009
II	0,024	нб	0,014	1,66	0,088	0,031	0,003	0,003	0,005	0,014	0,034	нб
III	0,004	нб	16,4	0,68	0,071	0,012	0,002	0,002	0,005	0,027	0,029	нб
Средн.	0,020	нб	5,82	3,30	0,13	0,032	0,003	0,005	0,004	0,017	0,032	0,003
Наиб.	0,036	нб	34,7	36,1	0,31	0,078	0,004	0,010	0,010	0,033	0,034	0,021
Наим.	нб	нб	нб	0,31	0,054	0,004	0,002	0,002	0,002	0,006	0,024	нб

Средний годовой 0,78. Наибольший 36,1 5/IУ. Наименьший летний 0,002 6/УП(13),УШ(6),IX(12),12/IX. Стока не было 29/I-18/III, 11-31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,77; 0,034; 0,010; 0,002; нб.

46. р.ТАНАЛЫК – с.САМАРСКОЕ

W= 0,06 км³; M = 1,16 л/сек.км² ; h = 37 мм; F = 1750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,15	0,086	0,018	5,41	1,41	0,85	0,19	0,16	0,16	0,33	0,38	0,13
2	0,15	0,084	0,015	8,08)	1,41	0,73	0,19	0,19	0,16	0,33	0,37	0,11
3	0,15	0,081	0,013	17,9	1,11	0,62	0,19	0,23	0,14	0,33	0,36	0,088
4	0,15	0,079	0,010	54,7	1,11	0,62	0,16	0,23	0,14	0,33	0,34	0,068
5	0,15	0,076	0,008	88,5	0,96	0,62	0,14	0,27	0,14	0,27	0,32	0,048
6	0,15	0,074	0,005	68,3	0,85	0,51	0,14	0,33	0,14	0,27	0,31	0,028
7	0,15	0,072	0,003	43,0	0,85	0,40	0,14	0,62	0,14	0,27	0,30	0,008
8	0,14	0,069	0,002	32,6	0,85	0,40	0,14	0,33	0,14	0,27	0,28	0,008
9	0,14	0,067	0,002	25,5	0,85	0,40	0,12	0,27	0,14	0,27	0,28	0,007
10	0,14	0,064	0,002	20,5	1,26	0,40	0,12	0,27	0,14	0,40	0,28	0,007
11	0,14	0,062	0,002	15,9	1,26	0,40	0,14	0,23	0,19	0,62	0,27	0,006
12	0,14	0,059	0,002	11,0	1,41	0,40	0,14	0,23	0,16	0,51	0,27	0,006
13	0,13	0,057	0,004	7,72	1,41	0,40	0,33	0,23	0,19	0,40	0,27	0,006
14	0,13	0,054	0,005	6,28	1,56	0,40	0,27	0,19	0,19	0,40	0,27	0,005
15	0,13	0,052	0,008	5,56	1,71	0,33	0,27	0,19	0,19	0,40	0,28	0,005
16	0,13	0,050	0,008	4,67	1,71	0,33	0,33	0,19	0,19	0,40	0,30	0,004
17	0,12	0,047	0,019	4,67	1,56	0,33	2,38	0,16	0,27	0,33	0,31	0,004
18	0,12	0,045	0,092	4,13	1,41	0,33	0,85	0,14	0,40	0,33	0,32	0,003
19	0,12	0,042	0,12	3,77	1,41	0,40	0,62	0,14	0,85	0,33	0,34	0,003
20	0,12	0,040	0,83	3,23	1,11	0,62	0,40	0,14	0,96	0,33	0,35	0,003
21	0,11	0,037	10,0	2,71	1,11	0,40	0,27	0,14	0,85	0,33	0,33	0,002
22	0,11	0,035	16,3	3,23	0,85	0,40	0,27	0,19	0,73	0,33	0,31	0,002
23	0,11	0,032	24,6	2,88	0,85	0,33	0,27	0,14	0,62	0,33	0,29	0,001
24	0,11	0,030	23,9	2,38	0,73	0,33	0,27	0,14	0,51	0,33	0,27	0,001
25	0,10	0,028	27,3	2,05	0,62	0,27	0,23	0,14	0,51	0,33	0,25	0,000
26	0,10	0,025	25,6	2,05	0,62	0,27	0,23	0,14	0,40	0,33	0,23	0,000
27	0,098	0,023	22,8	1,88	0,62	0,23	0,19	0,14	0,40	0,40	0,21	0,000
28	0,096	0,020	15,8	1,88	0,73	0,23	0,19	0,14	0,40	0,40	0,19	0,000
29	0,094		8,81	1,71	0,85	0,23	0,19	0,14	0,40	0,40	0,17	0,000
30	0,091		7,90	1,71	0,85	0,19	0,19	0,14	0,40	0,40	0,15	0,000
31	0,089		5,37		0,85		0,16	0,14		0,40		0,000
I	0,15	0,075	0,008	36,4	1,07	0,56	0,15	0,29	0,14	0,31	0,32	0,050
II	0,13	0,051	0,11	6,69	1,46	0,39	0,57	0,18	0,36	0,40	0,30	0,004
III	0,10	0,029	17,1	2,25	0,79	0,29	0,22	0,14	0,52	0,36	0,24	0,001
Средн.	0,12	0,053	6,11	15,1	1,09	0,41	0,31	0,20	0,34	0,36	0,29	0,018
Наиб.	0,15	0,086	30,5	122	1,71	0,85	3,05	0,73	0,96	0,62	0,38	0,13
Наим.	0,089	0,020	0,002	1,56	0,62	0,19	0,12	0,14	0,14	0,27	0,15	0,000

Средний годовой 2,03. Наибольший 122 5/IУ. Наименьший летний 0,12 8-10,12/УП. Наименьший зимний 0,002 8-12/III.

Обеспеченные расходы : 3,77 ; 0,51 ; 0,27; 0,13; 0,002.

47. р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО

$W = 0{,}15$ км^3; $M = 1{,}47$ л/сек.км^2; $h = 46$ мм; $F = 3270$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,3I	0,23	0,069	I6,4	3,I8	2,22	0,3I	0,46	0,I9	0,59	0,50	0,23
2	0,32	0,22	0,073	I7,2	2,9I	2,06	0,30	0,44	0,I9	0,59	0,53)	0,2I
3	0,36	0,20	0,078	20,5	2,56	2,06	0,26	0,42	0,I8	0,55	0,56)	0,I9
4	0,34	0,I8	0,082	33,9	2,45	I,99	0,24	0,40	0,I8	0,55	0,59)	0,I7
5	0,3I	0,I7	0,087	I03	2,22	I,65	0,23	0,35	0,I8	0,54	0,62)	0,I6
6	0,28	0,I5	0,092	I99	2,06	I,40	0,I8	0,34	0,I8	0,5I	0,64)	0,I5
7	0,3I	0,I3	0,096	I52	2,06	I,40	0,I6	0,30	0,I6	0,5I	0,67	0,I4
8	0,29	0,I2	0,I0	I20	2,06	I,34	0,I5	0,3I	0,I8	0,44	0,64	0,I4
9	0,27	0,I0	0,II	76,7	I,92	I,I6	0,I4	0,32	0,I8	0,35	0,62	0,I3
I0	0,24	0,085	0,II	84,8	I,78	I,I6	0,II	0,34	0,I7	0,32	0,59	0,I2
II	0,23	0,087	0,II	52,2	I,7I	I,03	0,060	0,3I	0,I8	0,23	0,52	0,II
I2	0,23	0,088	0,II	34,9	I,65	I,00	0,062	0,32	0,I8	0,26	0,45	0,II
I3	0,22	0,090	0,I2	20,8	I,7I	I,02	0,I2	0,32	0,I9	0,2I	0,45	0,I0
I4	0,22	0,092	0,I2	I5,7	I,78	I,00	0,I7	0,32	0,I9	0,2I	0,45	0,099
I5	0,2I	0,093	0,I2	I3,7	I,7I	0,92	0,I9	0,32	0,22	0,2I	0,44	0,096
I6	0,20	0,095	0,I2	I2,3	I,65	0,90	0,28	0,28	0,28	0,22	0,44	0,092
I7	0,20	0,097	0,I2	II,6	I,65	0,88	0,32	0,28	0,34	0,22	0,44	0,089
I8	0,I9	0,098	0,I3	II,9	I,78	0,82	0,78	0,28	0,35	0,22	0,44	0,085
I9	0,I9	0,I0	0,I3	I0,2	I,78	0,75	0,84	0,26	0,42	0,23	0,43	0,082
20	0,I8	0,096	2,55	8,34	I,85	0,73	I,46	0,23	0,48	0,28	0,43	0,078
2I	0,I9	0,092	I0,2	6,68	I,92	0,70	I,95	0,2I	0,62	0,36	0,43	0,085
22	0,I9	0,088	22,2	I0,2	2,06	0,69	I,98	0,23	0,78	0,36	0,4I	0,092
23	0,20	0,084	62,I	o9,57	2,68	0,67	I,62	0,20	I,05	0,38	0,39	0,I0
24	0,20	0,080	84,0	o9,26	2,56	0,65	I,34	0,20	I,I0	0,36	0,37	0,II
25	0,2I	0,076	72,8	o5,46	2,37	0,62	I,2I	0,20	I,I0	0,38	0,35	0,II
26	0,22	0,072	64,8	o5,90	2,22	0,60	I,09	0,20	0,97	0,38	0,33	0,I2
27	0,22	0,068	49,9	4,40	2,06	0,57	0,93	0,20	0,88	0,38	0,3I	0,I3
28	0,23	0,064	42,7	4,0I	2,I4	0,53	0,82	0,20	0,8I	0,42	0,29	0,I4
29	0,24		43,3	3,65	2,06	0,45	0,70	0,I9	0,74	0,45	0,27	0,I4
30	0,24		26,2	3,49	2,06	0,40	0,63	0,I9	0,66	0,45	0,25	0,I5
3I	0,25		I8,6		2,06		0,55	0,I9		0,48		0,I5
I	0,30	0,I6	0,090	82,4	2,32	I,64	0,2I	0,37	0,I8	0,50	0,60	0,I6
II	0,2I	0,094	0,36	I9,2	I,73	0,90	0,43	0,29	0,28	0,23	0,45	0,094
III	0,22	0,078	45,2	6,26	2,20	0,59	I,I7	0,20	0,87	0,40	0,34	0,I2
Средн.	0,24	0,II	I6,2	35,9	2,09	I,05	0,62	0,28	0,44	0,38	0,46	0,I3
Наиб.	0,36	0,23	I06	242	3,34	2,22	I,98	0,50	I,I0	0,62	0,67	0,23
Наим.	0,I8	0,064	0,069	3,34	I,59	0,37	0,049	0,I9	0,I6	0,2I	0,25	0,078

Средний годовой 4,82. Наибольший 242 6/IУ. Наименьший летний 0,049 II/УП. Наименьший зимний 0,064 28/II.

Обеспеченные расходы: I0,2; I,I0; 0,35; 0,I9; 0,080.

49. р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

$F = 7250$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	5,35	3,I3	I,99	I,58	I,38	I,24	I,40)	0,98
2	–	–	–	–	4,98	3,07	I,97	I,57	I,38	I,25	I,38)	0,94
3	–	–	–	–	4,79	3,00	I,95	I,56	I,38	I,27	I,36)	0,9I
4	–	–	–	–	4,70	2,94	I,93	I,56	I,38	I,29	I,35)	0,88
5	–	–	–	–	4,52	2,87	I,9I	I,55	I,39	I,3I	I,33	0,85
6	–	–	–	I00	4,43	2,8I	I,89	I,55	I,39	I,32	I,32	0,85
7	–	–	–	80,I	4,33	2,74	I,87	I,54	I,39	I,34	I,30	0,78
8	–	–	–	60,2	4,24	2,68	I,85	I,53	I,39	I,36	I,28	0,75
9	–	–	–	36,0	4,20	2,6I	I,83	I,53	I,39	I,38	I,27	0,72
I0	–	–	–	22,3	4,I5	2,55	I,8I	I,52	I,39	I,39	I,25	0,68
II	–	–	–	I8,0	4,06	2,48	I,79	I,52	I,39	I,4I	I,3I	0,65
I2	–	–	–	I7,7	4,0I	2,42	I,77	I,5I	I,39	I,43	I,37	0,62
I3	–	–	–	I5,4	3,97	2,35	I,75	I,50	I,39	I,44	I,44	0,59
I4	–	–	–	I2,5	3,87	2,33	I,73	I,50	I,39	I,46	I,50	0,56
I5	–	–	–	I0,4	3,78	2,3I	I,7I	I,49	I,40	I,48	I,56	0,52
I6	–	–	0,70	9,I0	3,74	2,29	I,69	I,48	I,40	I,48	I,62	0,49
I7	–	–	0,70	8,38	3,74	2,27	I,67	I,48	I,40	I,47	I,68	0,48
I8	–	–	0,70	7,8I	3,69	2,25	I,66	I,47	I,40	I,47	I,75	0,47
I9	–	–	0,70	7,I8	3,64	2,23	I,66	I,46	I,38	I,47	I,8I	0,46
20	–	–	–	6,99	3,60	2,2I	I,65	I,46	I,37	I,46	I,87	0,46
2I	–	–	–	6,74	3,55	2,I9	I,65	I,45	I,36	I,46	I,78	0,45
22	–	–	–	п6,93	3,55	2,I7	I,64	I,44	I,34	I,46	I,70	0,44
23	–	–	–	п6,87	3,5I	2,I5	I,63	I,43	I,32	I,45	I,6I	0,43
24	–	–	–	16,68	3,46	2,I3	I,63	I,43	I,3I	I,45	I,53	0,42
25	–	–	–	6,24	3,46	2,II	I,62	I,42	I,30	I,45	I,44	0,4I
26	–	–	–	5,90	3,46	2,09	I,6I	I,4I	I,28	I,44	I,35	0,40
27	–	–	–	5,62	3,46	2,07	I,6I	I,4I	I,26	I,44	I,27	0,39
28	–	–	–	5,44	3,39	2,05	I,60	I,40	I,25	I,44	I,I8	0,39
29	–		–	5,25	3,33	2,03	I,60	I,39	I,24	I,43	I,I0	0,38
30	–		–	5,35	3,26	2,0I	I,59	I,39	I,22	I,43)	I,0I	0,37
3I	–		–		3,20		I,58	I,38		I,4I)		0,36
I	–	–	–	–	4,57	2,84	I,90	I,55	I,39	I,32	I,32	0,83
II	–	–	–	II,3	3,8I	2,3I	I,7I	I,49	I,39	I,46	I,59	0,53
III	–	–	–	6,I0	3,42	2,I0	I,6I	I,4I	I,29	I,44	I,40	0,40
Средн.	–	–	–	–	3,92	2,42	I,74	I,48	I,36	I,4I	I,44	0,58
Наиб.	–	–	–	–	5,48	3,I3	I,99	I,58	I,40	I,48	I,87	0,98
Наим.	–	–	–	–	3,20	2,0I	I,58	I,38	I,22	I,24	I,0I	0,36

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний I,22 30/IX. Наименьший зимний –.

50. р.ЖАРЛЫ – пгт. АДАМОВКА

$W = 0{,}08$ км^3; $M = 0{,}96$ л/сек.км^2; $h = 30$ мм; $F = 2490$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	7,84	I,07	0,33	0,29	0,I5	0,I5	0,29	0,25	0,22
2	0,000	0,000	0,000	6,42	0,94	0,38	0,29	0,I8	0,I5	0,29	0,26	0,2I
3	0,000	0,000	0,000	I2,8	0,88	0,38	0,2I	0,2I	0,I6	0,29	0,26	0,2I
4	0,000	0,000	0,000	50,5	0,94	0,33	0,I5	0,2I	0,I6	0,29	0,26	0,20
5	0,000	0,000	0,000	50,0	0,94	0,33	0,II	0,2I	0,I6	0,28	0,I8	0,20
6	0,000	0,000	0,000	26,6o	0,88	0,29	0,2I	0,I8	0,I6	0,28	0,06I	0,I9
7	0,000	0,000	0,000	I4,4	0,88	0,29	0,I8	0,I8	0,I6	0,28	0,30	0,I9
8	0,000	0,000	0,000	7,84	0,82	0,25	0,I8	0,I8	0,I7	0,28	0,26	0,I8
9	0,000	0,000	0,000	5,32	0,82	0,25	0,I5	0,2I	0,I7	0,28	0,26	0,I8
I0	0,000	0,000	0,000	4,26	0,76	0,25	0,I3	0,2I	0,I7	0,28	0,22	0,I7
II	0,000	0,000	0,000	4,38	0,70	0,29	0,I3	0,2I	0,I8	0,28	0,23	0,I7
I2	0,000	0,000	0,000	3,96	0,70	0,29	0,I5	0,I8	0,I9	0,28	0,24	0,I6
I3	0,000	0,000	0,000	3,52	0,64	0,25	0,I8	0,I5	0,2I	0,28	0,24	0,I6
I4	0,000	0,000	0,000	2,99	0,64	0,25	0,2I	0,I5	0,22	0,28	0,25	0,I5
I5	0,000	0,000	0,000	2,57	0,58	0,25	0,58	0,I5	0,23	0,28	0,26	0,I5
I6	0,000	0,000	0,000	2,45	0,53	0,25	0,29	0,I5	0,24	0,29	0,27	0,I4
I7	0,000	0,000	0,000	2,32	0,53	0,25	0,29	0,I5	0,25	0,29	0,28	0,I4
I8	0,000	0,000	0,000	2,20	0,53	0,25	0,25	0,I3	0,27	0,29	0,28	0,I3
I9	0,000	0,000	0,000	2,04	0,53	0,76	0,2I	0,I3	0,28	0,29	0,29	0,I2
20	0,000	0,000	0,000	I,86	0,48	I,90	0,2I	0,II	0,29	0,29	0,30	0,I2
2I	0,000	0,000	96,0 п	I,86	0,48	I,64	0,2I	0,II	0,29	0,29	0,29	0,II
22	0,000	0,000	I88 п	I,82	0,48	I,I4	0,2I	0,II	0,29	0,28	0,29	0,II
23	0,000	0,000	78,4	I,78	0,43	0,82	0,2I	0,I3	0,29	0,28	0,28	0,I0
24	0,000	0,000	36,6	I,69	0,43	0,70	0,2I	0,I3	0,29	0,28	0,27	0,098
25	0,000	0,000	29,8	I,60	0,43	0,58	0,2I	0,I3	0,29	0,27	0,26	0,093
26	0,000	0,000	44,8	I,5I	0,48	0,48	0,2I	0,I3	0,29	0,27	0,26	0,088
27	0,000	0,000	4I,5	I,4I	0,48	0,43	0,I8	0,I3	0,29	0,26	0,25	0,082
28	0,000	0,000	27,6	I,32	0,48	0,38	0,I8	0,I5	0,29	0,26	0,24	0,077
29	0,000		I7,3	I,23	0,48	0,29	0,I8	0,I5	0,29	0,26	0,23	0,072
30	0,000		II,0	I,I4	0,38	0,29	0,I5	0,I5	0,29	0,25	0,23	0,066
3I	0,000		9,42		0,33		0,I5	0,I5		0,25		0,06I
I	0,000	0,000	0,000	I8,6	0,89	0,3I	0,I9	0,I9	0,I6	0,28	0,23	0,20
II	0,000	0,000	0,000	2,83	0,59	0,47	0,25	0,I5	0,24	0,28	0,26	0,I4
III	0,000	0,000	52,6	I,54	0,44	0,68	0,I9	0,I3	0,29	0,27	0,26	0,087
Средн.	0,000	0,000	I8,7	7,65	0,63	0,49	0,2I	0,I6	0,23	0,28	0,25	0,I4
Наиб.	0,000	0,000	234	62,4	I,07	I,90	0,58	0,2I	0,29	0,29	0,30	0,22
Наим.	0,000	0,000	0,000	I,I4	0,33	0,25	0,II	0,II	0,I5	0,25	0,06I	0,06I

Средний годовой 2,40. Наибольший 234 22/III. Наименьший летний 0,II 5/УП, 20–22/УШ. Наименьший зимний 0,000 I3/XII 1973–20/III.

Обеспеченные расходы: 2,04; 0,30; 0,23; 0,I2; 0,000.

51. р.ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}89$ л/сек.км^2; $h = 28$ мм; $F = 429$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,53	0,I2	0,076	0,060	0,057	0,046	0,053	0,056)	нб
2	"	"	"	2,80	0,I2	0,076	0,06I	0,055	0,046	0,055	0,053)	"
3	"	"	"	3,39	0,II	0,076	0,063	0,054	0,046	0,056	0,050	"
4	"	"	"	3,II	0,II	0,076	0,064	0,053	0,047	0,057	0,047	"
5	"	"	"	2,83	0,II	0,076	0,065	0,052	0,048	0,058	0,044	"
6	"	"	"	I,30	0,II	0,076	0,066	0,050	0,048	0,060	0,040	"
7	"	"	"	I,40	0,II	0,076	0,067	0,049	0,048	0,06I	0,037	"
8	"	"	"	0,90	0,I0	0,076	0,069	0,048	0,049	0,062	0,034	"
9	"	"	"	0,72	0,I0	0,066	0,070	0,046	0,050	0,064	0,03I	"
I0	"	"	"	0,72	0,099	0,066	0,07I	0,045	0,050	0,065	0,028	"
II	"	"	"	0,66	0,098	0,06I	0,072	0,046	0,052	0,064	0,026	"
I2	"	"	"	0,60	0,097	0,06I	0,072	0,047	0,053	0,064	0,029	"
I3	"	"	"	0,54	0,097	0,06I	0,073	0,048	0,055	0,064	0,032	"
I4	"	"	"	0,48	0,096	0,06I	0,074	0,049	0,056	0,063	0,035	"
I5	"	"	"	0,42	0,095	0,06I	0,074	0,050	0,058	0,062	0,038	"
I6	"	"	"	0,36	0,094	0,06I	0,075	0,052	0,060	0,062	0,04I	"
I7	"	"	"	0,30	0,093	0,06I	0,076	0,053	0,06I	0,062	0,044	"
I8	"	"	"	0,24	0,093	0,06I	0,077	0,054	0,063	0,06I	0,047	"
I9	"	"	0,20	0,I8	0,092	0,06I	0,077	0,055	0,064	0,060	0,050	"
20	"	"	0,74	0,I2	0,09I	0,06I	0,078	0,056	0,066	0,060	0,053	"
2I	"	"	30,8	o0,I2	0,09I	0,06I	0,076	0,055	0,065	0,060	0,044	"
22	"	"	23,2	0,I2	0,076	0,059	0,074	0,054	0,063	0,060	0,035	"
23	"	"	I0,2	0,I2	0,076	0,059	0,073	0,053	0,062	0,060)	0,027	"
24	"	"	7,II	0,I2	0,076	0,059	0,07I	0,052	0,060	0,060)	0,0I8	"
25	"	"	I0,I	0,I2	0,076	0,059	0,069	0,05I	0,059	0,060)	0,009	"
26	"	"	II,3	0,I2	0,076	0,059	0,067	0,050	0,058	0,059)	0,000	"
27	"	"	3,96	0,I2	0,076	0,059	0,065	0,049	0,056	0,059	нб	"
28	"	"	2,3I	0,I2	0,076	0,059	0,063	0,048	0,055	0,059	"	"
29	"		I,64	0,I2	0,076	0,059	0,062	0,047	0,053	0,059)	"	"
30	"		0,99	0,I2	0,076	0,059	0,060	0,046	0,052	0,059)	"	"
3I	"		0,6I		0,076		0,058	0,045		0,059)		"
I	нб	нб	нб	I,77	0,II	0,074	0,066	0,05I	0,048	0,059	0,042	нб
II	нб	нб	0,094	0,39	0,095	0,06I	0,075	0,05I	0,059	0,062	0,040	нб
III	нб	нб	9,29	0,I2	0,077	0,059	0,067	0,050	0,058	0,059	0,0I3	нб
Средн.	нб	нб	3,33	0,76	0,093	0,065	0,069	0,05I	0,055	0,060	0,032	нб
Наиб.	нб	нб	73,0	3,39	0,I2	0,076	0,078	0,057	0,066	0,065	0,056	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,I2	0,076	0,059	0,058	0,045	0,046	0,053	нб	нб

Средний годовой 0,38. Наибольший 73,0 2I/III. Наименьший летний 0,045 I0,3I/УШ. Стока не было I/I–I9/III (до 8 час.), 27/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,24; 0,074; 0,056; нб; нб.

53. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ

W = 0,09 км^3; M = 0,36 л/сек.км^2 ; h = II мм; F = 7480 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I4,8):	6,70	0,40	0,I2	0,083	0,083	0,097	0,I2)	0,042
2	"	"	"	I5,8):	6,2I	0,40	0,I0	0,083	0,083	0,094	0,I3)	0,037
3	"	"	"	I6,3):	5,96	0,40	0,083	0,083	0,083	0,092	0,I3)	0,03I
4	"	"	"	I3,9	5,72	0,30	0,I0	0,064	0,064	0,089	0,I3)	0,026
5	"	"	"	I2,4	5,48	0,30	0,083	0,I2	0,083	0,086	0,I4	0,02I
6	"	"	"	II,0	4,25	0,30	0,I0	0,I2	0,083	0,083	0,I4	0,0I6
7	"	"	"	I9,4	3,35	0,27	0,083	0,I0	0,083	0,080	0,I4	0,0II
8	"	"	"	20,5	2,60	0,23	0,083	0,083	0,083	0,078	0,I4	0,005
9	"	"	"	I4,4	2,25	0,23	0,083	0,083	0,064	0,075	0,I5	0,000
I0	"	"	"	II,7	I,93	0,27	0,083	0,083	0,083	0,072	0,I5	нб
II	"	"	"	I0,0	I,62	0,27	0,064	0,083	0,I7	0,077	0,I5	"
I2	"	"	"	I0,0	I,62	0,27	0,083	0,083	0,20	0,082	0,I6	"
I3	"	"	"	9,34	I,46	0,23	0,I2	0,064	0,I2	0,086	0,I6	"
I4	"	"	"	I0,0	I,46	0,20	0,I2	0,064	0,I2	0,09I	0,I6	"
I5	"	"	"	9,67	I,35	0,23	0,I4	0,045	0,I2	0,096	0,I6	"
I6	"	"	"	I0,0	I,I4	0,20	0,I2	0,045	0,I0	0,I0	0,I7	"
I7	"	"	"	9,67	I,I4	0,23	0,I7	0,045	0,I0	0,II	0,I7	"
I8	"	"	0,I8	8,02	I,I4	0,23	0,I4	0,032	0,I2	0,II	0,I7	"
I9	"	"	0,94	8,02	I,05	0,20	0,I2	0,032	0,I2	0,I2	0,I8	"
20	"	"	I,70	6,2I	0,95	0,I7	0,I2	0,045	0,I2	0,I2	0,I8	"
2I	"	"	32,I	5,23	0,87	0,23	0,I0	0,30	0,I0	0,I2	0,I7	"
22	"	"	62,6	4,25	0,79	0,20	0,I0	0,083	0,I7	0,I2	0,I5	"
23	"	"	93,0	o I8,8	0,87	0,20	0,083	0,083	0,I2	0,I2)	0,I4	"
24	"	"	III	II,4	0,79	0,I7	0,083	0,064	0,I0	0,I2	0,I3	"
25	"	"	76,7	o I0,0	0,72	0,I7	0,083	0,064	0,I2	0,I2	0,II	"
26	"	"	44,0	9,67	0,64	0,I7	0,083	0,064	0,I2	0,I2	0,I0	"
27	"	"	47,0	9,34	0,56	0,I2	0,064	0,064	0,I0	0,I2	0,087	"
28	"	"	4I,9	8,68	0,56	0,I2	0,083	0,064	0,I0	0,I2	0,074	"
29	"		29,8	8,02	0,50	0,I2	0,I2	0,064	0,I0	0,I2	0,060	"
30	"		24,0	7,36	0,50	0,I2	0,083	0,064	0,I0	0,I2	0,047	"
3I	"		I7,2):	-	0,50		0,064	0,083		0,I2)		"
I	нб	нб	нб	I5,0	4,44	0,3I	0,092	0,090	0,079	0,085	0,I4	0,0I9
II	нб	нб	0,28	9,09	I,29	0,22	0,I2	0,054	0,I3	0,099	0,I7	нб
III	нб	нб	52,7	9,28	0,66	0,I6	0,086	0,09I	0,II	0,I2	0,II	нб
Средн.	нб	нб	I8,8	II,I	2,09	0,23	0,099	0,079	0,II	0,I0	0,I4	0,006
Наиб.	нб	нб	I38	24,0	6,70	0,45	0,I7	0,45	0,27	0,I2	0,I8	0,042
Наим.	нб	нб	нб	4,25	0,45	0,I0	0,064	0,032	0,064	0,072	0,047	нб

Средний годовой 2,73. Наибольший I38 24/III. Наименьший летний 0,032 I7-I9/УШ. Стока не было I/I-I8/III (8час.),I0-3I/XII.

Обеспеченные расходы : 9,67; 0,23; 0,I0; нб; нб.

54. р.ОРЬ – с.ИСТЕМЕС

W = 0,I0 км^3; M = 0,25 л/сек.км^2; h = 8 мм; F = I3000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,42	0,000	0,I7	42,4o	I4,I	2,22	0,94	0,46	0,47	0,36	0,27	0,3I
2	0,40	0,000	0,I7	37,9o	I3,8	2,I3	0,83	0,47	0,46	0,36	0,29	0,30
3	0,38	0,0I2	0,I7	30,9o	I3,0	2,04	0,73	0,48	0,46	0,36	0,30	0,30
4	0,36	0,025	0,I7	27,8o	I2,I	I,94	0,62	0,50	0,45	0,35	0,3I)	0,29
5	0,34	0,037	0,I7	20,8	II,3	I,85	0,52	0,50	0,45	0,34	0,33)	0,28
6	0,33	0,049	0,I7	2I,2	I0,6	I,76	0,50	0,50	0,45	0,34	0,34	0,28
7	0,3I	0,062	0,I7	27,5	9,85	I,67	0,50	0,50	0,44	0,34	0,35	0,27
8	0,29	0,074	0,I8	29,6	9,28	I,58	0,50	0,48	0,44	0,33	0,37	0,26
9	0,27	0,086	0,I8	26,2	8,73	I,49	0,50	0,47	0,44	0,32	0,38	0,25
I0	0,25	0,098	0,I8	25,2	8,II	I,40	0,47	0,47	0,43	0,32	0,38	0,25
II	0,23	0,II	0,I8	29,7	7,68	I,3I	0,47	0,47	0,43	0,32	0,38	0,24
I2	0,2I	0,I2	0,I8	26,6	7,40	I,22	0,45	0,47	0,42	0,32	0,38	0,23
I3	0,I9	0,I4	0,I8	2I,7	6,92	I,I3	0,46	0,47	0,42	0,32	0,38	0,22
I4	0,I7	0,I5	0,I8	I8,I	6,68	I,I2	0,50	0,47	0,43	0,32	0,38	0,22
I5	0,I5	0,I6	0,I8	I5,2	6,06	I,II	0,52	0,47	0,45	0,32	0,38	0,2I
I6	0,I3	0,I6	0,I8	I5,7	5,42	I,I0	0,54	0,46	0,46	0,33	0,38	0,20
I7	0,II	0,I6	0,I8	I6,2	5,00	I,09	0,54	0,46	0,48	0,33	0,38	0,I9
I8	0,096	0,I6	0,I8	I5,5	4,68	I,08	0,50	0,46	0,49	0,33	0,38	0,I8
I9	0,077	0,I6	0,I8	I5,2	4,I2	I,08	0,50	0,46	0,5I	0,33	0,38	0,I7
20	0,057	0,I6	0,23	I4,9	3,50	I,07	0,49	0,46	0,52	0,33	0,38	0,I6
2I	0,038	0,I7	0,48	I4,5	3,20	I,07	0,49	0,46	0,50	0,32	0,37	0,I5
22	0,0I9	0,I7	0,4I	I4,7	2,96	I,07	0,49	0,46	0,49	0,32	0,36	0,I4
23	0,000	0,I7	0,70	I3,4	2,76	I,06	0,48	0,46	0,48	0,3I	0,36	0,I3
24	0,000	0,I7	I,46	I5,I	2,76	I,06	0,48	0,46	0,46	0,30	0,36	0,I2
25	0,000	0,I7	3,22•	I5,4	2,76	I,06	0,48	0,46	0,44	0,30	0,35	0,II
26	0,000	0,I7	I0,8•	I2,5	2,76	I,05	0,48	0,46	0,43	0,29	0,34	0,I0
27	0,000	0,I7	39,0•	I5,6	2,67	I,05	0,47	0,47	0,42	0,29	0,34	0,092
28	0,000	0,I7	42,6o	I5,5	2,58	I,05	0,47	0,47	0,40	0,28	0,33	0,082
29	0,000	0,I7	37,0o	I4,6	2,49	I,04	0,47	0,47	0,38	0,27	0,33	0,072
30	0,000		42,9o	I4,I	2,40	I,04	0,46	0,47	0,37	0,27	0,32	0,062
3I	0,000		45,2o		2,3I		0,46	0,47		0,26		0,052
I	0,34	0,44	0,I7	29,0	II,I	I,8I	0,6I	0,48	0,45	0,34	0,33	0,28
II	0,I4	0,I5	0,I8	I8,9	5,75	I,I3	0,50	0,46	0,46	0,32	0,38	0,20
III	0,005	0,I7	20,3	I4,5	2,70	I,06	0,48	0,46	0,44	0,29	0,35	0,I0
Средн.	0,I6	0,I2	7,33	20,8	6,39	I,33	0,53	0,47	0,45	0,32	0,35	0,I9
Наиб.	0,42	0,I7	45,5	46,7	I4,I	2,22	0,94	0,50	0,52	0,36	0,38	0,3I
Наим.	0,000	0,000	0,I7	I2,I	2,3I	I,04	0,45	0,46	0,37	0,26	0,27	0,052

Средний годовой 3,20. Наибольший 46,7 I/IУ. Наименьший летний 0,26 3I/X. Наименьший зимний 0,000 23/I-2/II.

Обеспеченные расходы : I4,7; I,07; 0,44; 0,27; 0,000.

56. р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

F = 3060 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,66	нб	нб	I6,2	2,03	0,70	0,24	0,40	0,42	0,39	0,45	0,44
2	0,64	"	"	I5,3	2,03	0,68	0,24	0,40	0,40	0,40	0,44	0,44
3	0,62	"	"	I8,I	2,03	0,66	0,23	0,40	0,38	0,42	0,42	0,43
4	0,6I	"	"	I8,5	2,03	0,63	0,22	0,39	0,37	0,43	0,40	0,42
5	0,59	"	"	I8,8	2,03	0,6I	0,22	0,38	0,36	0,45	0,38	0,4I
6	0,57	"	"	25,6	I,87	0,58	0,2I	0,38	0,34	0,47	0,37)	0,39
7	0,55	"	"	2I,4	I,7I	0,56	0,20	0,38	0,32	0,48	0,35)	0,38
8	0,54	"	"	I6,9	I,56	0,54	0,I9	0,37	0,3I	0,50	0,33)	0,37
9	0,52	"	"	I4,I	I,40	0,5I	0,I9	0,36	0,30	0,5I	0,3I)	0,36
I0	0,50	"	"	I3,5	I,24	0,49	0,I8	0,36	0,28	0,53	0,30)	0,35
II	0,48	"	"	I2,3	I,22	0,47	0,26	0,36	0,29	0,52	0,28)	0,34
I2	0,46	"	"	II,0	I,I9	0,44	0,34	0,36	0,3I	0,52	0,30)	0,32
I3	0,45	"	"	9,83	I,I7	0,42	0,42	0,35	0,32	0,5I	0,32)	0,3I
I4	0,43	"	"	8,6I	I,I4	0,44	0,59	0,35	0,33	0,50	0,34)	0,30
I5	0,4I	"	"	7,54	I,I2	0,45	0,64	0,35	0,34	0,50	0,36)	0,29
I6	0,38	"	"	6,85	I,09	0,47	0,73	0,35	0,36	0,49	0,38)	0,29
I7	0,36	"	"	6,39	I,07	0,49	0,84	0,35	0,37	0,48	0,4I)	0,29
I8	0,33	"	"	5,47	I,04	0,5I	0,84	0,34	0,38	0,47	0,43)	0,29
I9	0,30	"	"	4,55	I,02	0,52	0,89	0,34	0,40	0,47	0,45)	0,29
20	0,27	"	"	3,86	I,00	0,54	2,03	0,34	0,4I	0,46	0,47)	0,29
2I	0,25	"	-	3,40	0,97	0,5I	3,63	0,35	0,4I	0,46	0,47)	0,29
22	0,22	"	-	o3,40	0,95	0,48	3,I8	0,36	0,40	0,46	0,46)	0,29
23	0,I9	"	49,6	o3,40	0,92	0,45	2,72	0,36	0,40	0,46	0,46)	0,28
24	0,I6	"	34,0	3,86	0,90	0,42	2,I4	0,37	0,39	0,46	0,46)	0,28
25	0,I4	"	45,4	4,55	0,87	0,40	I,65	0,38	0,39	0,46	0,46)	0,28
26	0,II	"	50,3	3,63	0,85	0,37	I,34	0,39	0,39	0,47	0,46)	0,28
27	0,082	"	46,I	2,95	0,82	0,34	0,94	0,40	0,38	0,47	0,45)	0,28
28	0,055	"	38,3	2,32	0,80	0,3I	0,84	0,4I	0,38	0,47	0,45)	0,28
29	0,028		30,I	2,I4	0,77	0,28	0,73	0,4I	0,37	0,47	0,45)	0,28
30	нб		27,9	2,03	0,75	0,25	0,59	0,42	0,37	0,47	0,44)	0,28
3I	"		2I,2		0,73		0,4I	0,43		0,47		0,28
I	0,58	нб	нб	I7,8	I,79	0,60	0,2I	0,38	0,35	0,46	0,38	0,40
II	0,39	нб	нб	7,64	I,II	0,48	0,76	0,35	0,35	0,49	0,37	0,30
III	0,II	нб	-	3,I7	0,85	0,38	I,65	0,39	0,39	0,47	0,46	0,28
Средн.	0,35	нб	-	9,55	I,24	0,48	0,90	0,37	0,36	0,47	0,40	0,33
Наиб.	0,66	нб	-	26,9	2,03	0,70	3,63	0,43	0,42	0,53	0,47	0,44
Наим.	нб	нб	нб	2,03	0,73	0,25	0,I8	0,34	0,28	0,39	0,28	0,28

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,I8 I0/УП. Стока не было 30/I-2I/III(до I2 час.).

Обеспеченные расходы: 4,55; 0,66; 0,42; 0,30; нб.

57. р.КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

W = 0,0I км^3; M = 0,53 л/сек.км^2; h = I7 мм; F = 767 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I,I0•	0,I3	0,023	0,00I	0,0I2	0,004	0,0I8	0,0I8	0,0I7
2	"	"	"	I,00)ж	0,I3	0,02I	0,000	0,0II	0,004	0,0I7	0,0I8	0,008
3	"	"	"	I,I0)	0,II	0,0I9	0,000	0,0I0	0,004	0,0I7	0,0I8)	нб
4	"	"	"	0,90)ж	0,II	0,0I7	0,00I	0,0I0	0,004	0,0I7	0,0I8	"
5	"	"	"	0,85)	0,088	0,0I6	0,00I	0,0I0	0,004	0,0I6	0,0I8	"
6	"	"	"	0,7I)ж	0,067	0,0I4	0,00I	0,009	0,005	0,0I6	0,0I8	"
7	"	"	"	0,63x	0,067	0,0I2	0,00I	0,008	0,005	0,0I6	0,0I8	"
8	"	"	"	0,48	0,046	0,0I0	0,00I	0,008	0,005	0,0I6	0,0I8	"
9	"	"	"	0,4I	0,046	0,008	0,00I	0,008	0,005	0,0I5	0,0I8	"
I0	"	"	"	0,34	0,025	0,006	0,00I	0,007	0,005	0,0I5	0,0I8	"
II	"	"	"	0,3I	0,006	0,006	0,00I	0,007	0,006	0,0I5	0,020	"
I2	"	"	"	0,28)x	0,007	0,005	0,00I	0,006	0,006	0,0I5	0,02I	"
I3	"	"	"	0,23	0,008	0,005	0,00I	0,006	0,007	0,0I5	0,022	"
I4	"	"	"	0,23	0,009	0,004	0,0II	0,005	0,008	0,0I5	0,024	"
I5	"	"	"	0,20	0,0I0	0,004	0,76	0,005	0,008	0,0I6	0,026	"
I6	"	"	"	0,I8	0,0I2	0,004	0,63	0,005	0,009	0,0I6	0,027	"
I7	"	"	"	0,I8	0,0I3	0,003	0,35	0,004	0,0I0	0,0I6	0,028	"
I8	"	"	"	0,I8	0,0I4	0,003	0,3I	0,004	0,0II	0,0I6	0,030	"
I9	"	"	0,000	0,I8	0,0I5	0,002	0,28	0,003	0,0II	0,0I6	0,032	"
20	"	"	0,000	0,I8	0,0I6	0,002	0,26	0,003	0,0I2	0,0I6	0,033	"
2I	"	"	65,6	0,23	0,0I7	0,002	0,22	0,003	0,0I3	0,0I6	0,032	"
22	"	"	33,0	0,25	0,0I8	0,002	0,I9	0,003	0,0I3	0,0I6	0,03I	"
23	"	"	II,9	0,25	0,0I9	0,00I	0,I5	0,003	0,0I4	0,0I7	0,03I	"
24	"	"	5,75	0,25	0,0I9	0,002	0,I2	0,003	0,0I4	0,0I7	0,030	"
25	"	"	4,92	0,25	0,020	0,00I	0,082	0,003	0,0I5	0,0I7	0,029	"
26	"	"	4,I9	0,23	0,02I	0,00I	0,046	0,004	0,0I6	0,0I7	0,028	"
27	"	"	2,52	0,20	0,022	0,00I	0,0I0	0,004	0,0I6	0,0I7	0,027	"
28	"	"	I,99	0,I8	0,023	0,002	0,0I0	0,004	0,0I7	0,0I7	0,027	"
29	"		I,7I	0,I5	0,023	0,00I	0,0II	0,004	0,0I7	0,0I8	0,026	"
30	"		I,3I	0,I3	0,024	0,00I	0,0I2	0,004	0,0I8	0,0I8	0,025	"
3I	"		I,3I	ж	0,025		0,0I2	0,004		0,0I8		"
I	нб	нб	нб	0,75	0,082	0,0I5	0,00I	0,009	0,004	0,0I6	0,0I8	0,002
II	нб	нб	0,000	0,22	0,0II	0,004	0,26	0,005	0,009	0,0I6	0,026	нб
III	нб	нб	I2,2	0,2I	0,02I	0,00I	0,078	0,004	0,0I5	0,0I7	0,029	нб
Средн.	нб	нб	4,33	0,39	0,037	0,007	0,II	0,006	0,0I0	0,0I6	0,024	0,00I
Наиб.	нб	нб	73,5	I,57	0,I3	0,023	I,52	0,0I2	0,0I8	0,0I8	0,033	0,0I7
Наим.	нб	нб	нб	0,I3	0,006	0,00I	0,000	0,003	0,004	0,0I5	0,0I8	нб

Средний годовой 0,4I. Наибольший 73,5 2I/III. Наименьший летний 0,000 2,3/УП. Стока не было I/I-I9/III (до 8 час.), 3-3I/XII.

Обеспеченные расходы : 0,25; 0,02I; 0,008; нб; нб.

58. р.ГУБЕРЛЯ – ст.ГУБЕРЛЯ

W= 0,08 км³; M = 1,68 л/сек.км²; h = 53 мм; F = 1580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,57	0,I2	0,23	I4,8*	2,57	0,92	0,22	0,II	0,I8	0,48	0,38	0,23
2	0,56	0,II	0,2I	I3,2*	2,35	0,78	0,20	0,I2	0,I8	0,48	0,36	0,23
3	0,56	0,I0	0,2I	I5,Ix	2,2I	0,78	0,22	0,I3	0,20	0,48	0,36	0,20
4	0,57	0,I0	0,20	26,6•	2,06	0,59	0,22	0,I3	0,20	0,45	0,36	0,I8
5	0,57	0,I0	0,20	76,5o	2,06	0,36	0,20	0,I5	0,20	0,43	0,4I	0,I7
6	0,56	0,I0	0,2I	77,3	I,93	0,59	0,24	0,I3	0,20	0,43	0,45	0,I6
7	0,54	0,I0	0,2I	53,4	I,86	0,48	0,24	0,I6	0,20	0,43	0,49	0,I6
8	0,54	0,I0	0,23	33,8	I,54	0,48	0,20	0,I6	0,22	0,40	0,53	0,I5
9	0,56	0,I0	0,28	33,4	I,6I	0,59	0,20	0,I5	0,I8	0,50	0,53	0,I4
I0	0,57	0,II	0,32	26,6	I,48	0,50	0,I6	0,I6	0,I8	0,50	0,58	0,I4
II	0,57	0,II	0,35	24,4	I,4I	0,50	0,I6	0,I6	0,22	0,45	0,58	0,I4
I2	0,57	0,I0	0,35	I2,I	I,24	0,48	0,I6	0,I6	0,28	0,43	0,49	0,I4
I3	0,54	0,I0	0,40	8,44	I,08	0,43	0,I6	0,I8	0,26	0,43	0,53	0,I2
I4	0,47	0,II	0,42	7,53	I,08	0,40	0,20	0,I8	0,26	0,40	0,53	0,II
I5	0,39	0,I2	0,42	7,04	0,92	0,36	0,20	0,I6	0,28	0,40	0,62	0,I3
I6	0,32	0,I2	0,45	6,80	0,86	0,3I	0,I8	0,I6	0,56	0,43	0,62	0,I4
I7	0,30	0,I5	0,48	7,29	0,8I	0,38	0,20	0,I5	0,97	0,40	0,66	0,I5
I8	0,25	0,20	0,57	6,55	0,8I	0,33	0,20	0,I3	0,97	0,40	0,66	0,I5
I9	0,2I	0,23	0,74	5,50	0,8I	0,33	0,I8	0,I5	0,92	0,40	0,66	0,I5
20	0,2I	0,25	I,95	4,67	0,78	0,38	0,I6	0,I6	0,97	0,40	0,66	0,I5
2I	0,I8	0,25	50,8▼	4,46	0,8I	0,33	0,I8	0,I6	0,92	0,43	0,66	0,I5
22	0,I7	0,23	44,0▼	5,50	0,75	0,33	0,I6	0,I8	0,92	0,40	0,45	0,I4
23	0,I5	0,23	55,8▼	5,I9	0,75	0,20	0,I5	0,I8	0,75	0,40	0,45	0,I4
24	0,I5	0,23	34,2▼	3,9I	0,7I	0,24	0,I5	0,I8	0,68	0,40	0,66	0,I4
25	0,I4	0,25	37,5▼	3,47	0,7I	0,20	0,II	0,I8	0,59	0,38	0,45	0,I4
26	0,I4	0,25	34,8	3,64	0,75	0,20	0,I0	0,I8	0,56	0,38	0,53	0,I4
27	0,I3	0,25	23,5	3,64	0,8I	0,26	0,I3	0,I6	0,56	0,40	0,45	0,I4
28	0,I3	0,25	20,2	3,47	0,92	0,22	0,I0	0,I6	0,53	0,36	0,37	0,I4
29	0,I3		I5,I	3,05	0,92	0,22	0,I0	0,I5	0,53	0,3I	0,33	0,I4
30	0,I3		II,6	2,79	0,86	0,22	0,I0	0,I6	0,50	0,33	0,29	0,I4
3I	0,I2		I2,5*		0,86		0,I0	0,I8		0,33		0,I4
I	0,56	0,I0	0,23	37,I	I,97	0,6I	0,2I	0,I4	0,I9	0,46	0,44	0,I8
II	0,38	0,I5	0,6I	9,03	0,98	0,39	0,I8	0,I6	0,57	0,4I	0,60	0,I4
III	0,I4	0,24	30,9	3,9I	0,80	0,24	0,I3	0,I7	0,65	0,37	0,46	0,I4
Средн.	0,35	0,I6	II,2	I6,7	I,24	0,4I	0,I7	0,I6	0,47	0,4I	0,50	0,I5
Наиб.	0,60	0,25	69,4	9I,0	2,64	0,92	0,24	0,I8	0,97	0,56	0,70	0,26
Наим.	0,I2	0,I0	0,20	2,7I	0,7I	0,I8	0,060	0,II	0,I6	0,3I	0,26	0,II

Средний годовой 2,66. Наибольший 9I,0 6/IУ. Наименьший летний 0,060 26/УП. Наименьший зимний 0,I0 3-9,I2,I3/I.

Обеспеченные расходы: 5,50; 0,62; 0,36; 0,I8; 0,I0.

60. р.БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР

W= 0,02 км³; M = I,75 л/сек.км²; h = 55 мм; F = 445 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,025	0,000	0,000	2,43	0,I9	0,056	0,073	0,073	0,035	0,054	0,056	0,035
2	0,000	0,000	0,000	3,34	0,I9	0,047	0,I4	0,I4	0,036	0,055	0,056	0,028
3	0,000	0,000	0,000	4,25	0,I9	0,039	0,II	0,I8	0,037	0,055	0,056	0,02I
4	0,000	0,000	0,000	5,I6	0,I9	0,03I	0,073	0,I4	0,038	0,056	0,07I	0,0I4
5	0,000	0,000	0,000	4,50	0,I9	0,022	0,033	0,II	0,038	0,056	0,050	0,007
6	0,000	0,000	0,000	3,83	0,062	0,0I4	0,025	0,073	0,039	0,056	0,037	0,000
7	0,000	0,000	0,000	3,I6	0,040	0,0I7	0,033	0,04I	0,040	0,057	0,047	0,000
8	0,000	0,000	0,000	2,50	0,040	0,020	0,025	0,04I	0,04I	0,057	0,046	0,000
9	0,000	0,000	0,000	2,06	0,040	0,022	0,033	0,04I	0,04I	0,058	0,046	0,000
I0	0,000	0,000	0,000	I,73	0,040	0,025	0,033	0,04I	0,042	0,058	0,046	0,000
II	0,000	0,000	0,000	I,40	0,048	0,025	0,025	0,040	0,042	0,058	0,02I	0,000
I2	0,000	0,000	0,000	I,I8)	0,062	0,026	0,025	0,040	0,042	0,058	0,023	0,000
I3	0,000	0,000	0,000	I,07	0,095	0,026	0,033	0,039	0,042	0,057	0,038	0,000
I4	0,000	0,000	0,000	I,40	0,095	0,026	0,033	0,038	0,042	0,057	0,038	0,000
I5	0,000	0,000	0,000	I,I8	0,062	0,027	0,53	0,038	0,042	0,057	0,045	0,000
I6	0,000	0,000	0,000	I,40	0,048	0,027	0,45	0,037	0,042	0,057	0,055	0,000
I7	0,000	0,000	0,000	I,40	0,062	0,028	0,45	0,036	0,042	0,057	0,055	0,000
I8	0,000	0,000	0,64	I,I8	0,062	0,028	0,4I	0,035	0,042	0,056	0,090	0,000
I9	0,000	0,000	I,28	0,76	0,062	0,028	0,37	0,035	0,042	0,056	0,090	0,000
20	0,000	0,000	25,5	•0,86	0,062	0,029	0,37	0,034	0,I2	0,056	0,090	0,000
2I	0,000	0,000	49,7	•0,86	0,062	0,029	0,29	0,034	0,II	0,056	0,07I	0,000
22	0,000	0,000	32,3	o0,86	0,062	0,030	0,25	0,034	0,II	0,056	0,068	0,000
23	0,000	0,000	37,0	•0,55	0,063	0,032	0,22	0,034	0,I0	0,07I	0,065	0,000
24	0,000	0,000	20,6	0,46	0,063	0,034	0,I8	0,034	0,094	0,056	0,06I	0,000
25	0,000	0,000	I5,3	0,36	0,063	0,035	0,I8	0,034	0,087	0,056	0,058	0,000
26	0,000	0,000	9,42	0,36	0,063	0,036	0,I4	0,034	0,080	0,056	0,055	0,000
27	0,000	0,000	7,30	0,36	0,063	0,038	0,II	0,034	0,074	0,046	0,052	0,000
28	0,000	0,000	6,83	0,36	0,063	0,040	0,073	0,034	0,067	0,040	0,048	нб
29	0,000		8,20	0,28	0,064	0,04I	0,I4	0,034	0,06I	0,046	0,045	"
30	0,000		6,I0	0,I9	0,064	0,073	0,II	0,034	0,054	0,046	0,042	"
3I	0,000		3,85		0,064		0,073	0,035		0,056		"
I	0,002	0,000	0,000	3,30	0,I2	0,029	0,058	0,088	0,039	0,056	0,05I	0,0I0
II	0,000	0,000	2,74	I,I8	0,066	0,027	0,27	0,037	0,050	0,057	0,054	0,000
III	0,000	0,000	I7,9	0,46	0,063	0,039	0,I6	0,034	0,084	0,053	0,056	0,000
Средн.	0,00I	0,000	7,23	I,64	0,08I	0,032	0,I6	0,052	0,057	0,055	0,054	0,003
Наиб.	0,025	0,000	–	5,32	0,I9	0,073	0,57	0,I8	0,I2	0,090	0,090	0,035
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,I9	0,040	0,0I4	0,025	0,034	0,035	0,040	0,02I	нб

Средний годовой 0,78. Наибольший –. Наименьший летний 0,0I4 6/УI. Наименьший зимний 0,000 2/I-I7/III.

Обеспеченные расходы: I,I8; 0,073; 0,04I; 0,000; 0,000.

6I. р.САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

W= 0,36 км³; M = 3,36 л/сек.км²; h = I06 мм; F = 3390 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,I7	I,9I	I,70	7,3I	44,8	I4,0	5,69	3,28	3,05	4,95	4,29	2,36
2	4,I0	I,90	I,70	7,74	42,9	I4,0	5,30	3,50	3,50	4,60	4,29	2,2I
3	4,02	I,90	I,69	I3,5	37,2	I2,7	5,30	3,98	3,50	4,29	4,29	2,07
4	3,95	I,90	I,68	36,5	35,4	I2,I	4,95	4,60	3,50	3,98	4,29	I,92
5	3,87	I,89	I,67	8I,2•	33,7	I0,5	4,95	4,29	3,50	4,29	3,58)	:I,78
6	3,78	I,89	I,66	II8 •	30,I	9,40	4,60	3,98	3,28	4,29	3,58	I,63
7	3,69	I,89	I,65	II4	28,5	9,40	4,29	3,98	3,05	4,29	3,59	I,48
8	3,60	I,89	I,64	I08	26,9	8,97	3,98	3,74	2,84	3,98	3,60	I,34
9	3,5I	I,88	I,63	I23	25,4	8,54	3,74	3,50	3,05	3,98	3,60	I,I9
I0	3,43	I,88	I,84	II4	22,2	8,54	3,50	3,50	3,50	3,98	3,60	I,05
II	3,34	I,87	2,00	I08	2I,5	8,II	3,50	3,50	3,50	3,98	3,6I	0,90
I2	3,25	I,86	2,34	85,5	I9,4	8,II	3,28	3,28	3,50	3,98	3,62	0,76
I3	3,I6	I,85	2,67	68,7	I8,7	7,68	3,74	3,28	3,98	3,98	3,62	0,6I
I4	3,07	I,84	2,9I	7I,0	I7,3	7,68	3,74	3,05	4,29	3,98	3,62	0,47
I5	2,98	I,83	3,08	76,2	I6,6	7,25	3,74	2,84	4,29	3,98	3,63	0,32
I6	2,89	I,82	3,42	88,4	I5,2	7,25	3,98	2,84	4,95	3,74	3,64	0,32
I7	2,8I	I,82	3,59	I02	I5,2	6,86	6,08	2,63	7,25	3,74	3,64	0,32
I8	2,72	I,8I	3,76	I08	I7,3	7,25	5,30	2,63	7,68	3,74	3,56	0,32
I9	2,63	I,80	4,I4	I08	I8,0	7,68	4,95	2,42	8,54	3,74	3,48	0,32
20	2,54	I,79	4,68	89,9	I6,6	7,68	4,60	2,42	I0,5	3,74	3,39	0,32
2I	2,45	I,78	5,40	80,2	I6,6	7,25	4,29	2,42	II,6	3,74	3,3I	0,32
22	2,36	I,77	6,60	80,2	I5,9	6,86	4,60	2,42	9,94	3,74	3,23	0,3I
23	2,27	I,76	7,3I	8I,5	I6,6	6,08	4,95	2,42	8,97	3,74	3,I5	0,3I
24	2,I9	I,75	7,3I	68,7	I6,6	6,08	4,60	2,42	7,68	3,98	3,06	0,3I
25	2,I0	I,74	7,75	57,2	I5,2	5,69	4,29	2,42	6,86	3,98	2,98	0,3I
26	2,0I	I,73	7,87	57,2	I3,3	5,69	3,98	2,42	6,86	3,98	2,90	0,3I
27	I,92	I,72	8,I5	58,2	I3,3	5,30	3,98	2,63	6,08	3,98	2,82	0,3I
28	I,92	I,7I	8,43	59,3	I4,0	5,30	3,74	2,63	6,08	3,98	2,73	0,3I
29	I,9I		8,I8	58,2	I5,9	5,30	3,74	2,63	5,30	4,29	2,65	0,3I
30	I,9I		7,55	49,8	I6,6	5,30	3,50	2,84	5,30	4,29	2,50	0,32
3I	I,9I		7,26		I5,2		3,28	2,84		4,29		0,33
I	3,8I	I,89	I,69	72,3	32,7	I0,8	4,63	3,84	3,28	4,26	3,87	I,70
II	2,94	I,83	3,26	90,6	I7,6	7,56	4,29	2,89	5,85	3,86	3,58	0,47
III	2,09	I,74	7,44	65,0	I5,4	5,88	4,09	2,55	7,47	4,00	2,93	0,3I
Средн.	2,92	I,83	4,23	76,0	2I,9	8,08	4,33	3,08	5,53	4,04	4,46	0,83
Наиб.	4,I7	I,9I	8,43	I28	45,8	I4,6	6,08	4,60	II,6	4,95	4,29	2,36
Наим.	I,9I	I,7I	I,63	7,3I	I3,3	4,95	3,28	2,42	2,84	3,74	2,50	0,3I

Средний годовой II,4. Наибольший I28 7/IУ. Наименьший летний 2,42 I8-27/УШ. Наименьший зимний I,63 9/III.

Обеспеченные расходы: 36,5; 7,3I; 3,78; 2,63; 0,32.

62. р.САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

W= 0,46 км³; M = 3,33 л/сек.км²; h = I05 мм; F = 4420 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	5,24	3,6I	2,44	I4,6	60,5	I9,5	7,29	5,I3	4,35	6,97	5,74	2,39
2	5,20	3,56	2,43	I3,7	56,6	I8,I	7,6I	5,43	4,6I	6,65	5,74	2,33
3	5,I6	3,50	2,4I	I3,4	5I,3	I6,8	7,6I	5,43	4,6I	6,35	5,74	2,27
4	5,II	3,44	2,40	I3,9	47,8	I6,0	7,29	6,04	4,87	6,35	5,74	2,I3
5	5,06	3,39	2,39	20,I	44,5	I5,I	7,29	6,65	4,87	6,35	3,92	I,99
6	5,02	3,33	2,38	48,9•	40,7	I4,3	6,65	6,97	4,87	6,35	3,88	I,86
7	4,98	3,28	2,36	I22 •	37,7	I3,5	6,04	6,04	4,87	6,35	3,84	I,72
8	4,93	3,22	2,35	I25 o	34,7	I2,8	6,04	6,04	4,6I	6,04	3,79	I,58
9	4,88	3,I6	2,34	I42	32,9	I2,8	5,74	5,43	4,35	5,74	3,75	I,44
I0	4,84	3,II	2,33	I45	30,0	I2,I	5,43	5,43	4,35	5,74	3,7I	I,3I
II	4,78	3,05	2,3I	I38	28,3	I2,I	5,43	5,I3	4,35	5,74	3,66	I,I7
I2	4,73	3,00	2,30	II6	27,2	I2,I	5,I3	4,87	4,87	5,74	3,62	I,03
I3	4,67	2,94	2,29	97,8	25,6	II,7	6,04	4,87	4,87	5,74	3,55	0,89
I4	4,62	2,89	2,39	9I,9	23,5	II,3	7,29	4,6I	5,I3	5,74	3,49	0,76
I5	4,56	2,83	2,53	96,8	2I,9	I0,6	6,65	4,35	5,43	5,74	3,42	0,62
I6	4,50	2,77	2,53	II0	20,5	I0,6	6,65	4,35	6,65	5,74	3,36	0,48
I7	4,45	2,72	2,68	I40	2I,4	I0,3	6,65	4,09	7,29	5,74	3,29	0,48
I8	4,39	2,66	2,83	I53	23,5	9,90	7,6I	4,09	8,9I	5,43	3,23	0,49
I9	4,34	2,6I	3,I3	I52	25,0	I0,6	8,58	3,83	I0,3	5,43	3,I6	0,49
20	4,28	2,55	3,92	I29	23,5	II,3	7,29	3,83	II,3	5,43	3,I0	0,49
2I	4,23	2,54	5,46	I07	22,4	II,3	6,97	3,58	I2,8	5,43	3,03	0,50
22	4,I7	2,53	I0,5	II0	2I,4	I0,3	6,65	3,58	I3,5	5,43	2,97	0,50
23	4,II	2,5I	I4,6	II6	20,5	9,90	6,65	3,58	I2,8	5,43	2,90	0,5I
24	4,06	2,50	I4,0	I04	2I,4	9,24	6,97	3,83	II,3	5,43	2,84	0,5I
25	4,00	2,49	I4,0	8I,4	2I,4	8,58	6,65	3,83	9,90	5,43	2,77	0,5I
26	3,95	2,48	I4,3	74,I	20,0	7,93	6,65	3,83	8,9I	5,43	2,7I	0,52
27	3,89	2,46	I5,I	75,0	I8,6	7,93	6,04	3,83	8,58	5,74	2,64	0,52
28	3,83	2,45	I6,7	77,6	I8,6	7,6I	5,43	4,09	7,93	6,04	2,58	0,57
29	3,78		I6,7	77,6	I9,5	7,93	5,43	4,09	7,29	6,04	2,5I	0,62
30	3,72		I6,4	68,8	I9,5	7,93	5,43	4,09		6,04	2,45	0,68
3I	3,67		I6,4		I9,5		5,43	4,09		6,04		0,73
I	5,04	3,36	2,38	65,9	43,7	I5,I	6,70	5,86	4,64	6,29	4,58	I,90
II	4,53	2,80	2,69	I22	24,0	II,0	6,73	4,40	6,9I	5,65	3,39	0,69
III	3,95	2,50	I3,8	89,2	20,3	8,86	6,2I	3,86	I0,0	5,68	2,74	0,56
Средн.	4,49	2,9I	6,83	92,5	29,0	II,7	6,54	4,68	7,I9	5,87	3,57	I,04
Наиб.	5,24	3,6I	I6,7	I57	63,0	I9,5	8,58	6,97	I3,5	6,97	5,74	2,39
Наим.	3,67	2,45	2,29	I3,I	I8,I	7,6I	5,I3	3,58	4,35	5,43	2,45	0,48

Средний годовой I4,7. Наибольший I57 I8,I9/IУ. Наименьший летний 3,58 20-24/УШ. Наименьший зимний 2,29 I3/III.

Обеспеченные расходы: 44,5; II,3; 5,43; 3,58; 0,52.

64. р.САКМАРА – с.КАРГАЛА

W= 4,70 км³; M = 5,03 л/сек.км²; h = 159 мм; F = 29600 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	65,5	53,0	4I,2	7I0	8I2	I75	I05	60,5	46,8	49,8	44,3	39,I
2	63,5	53,0	40,2	723	754	I72	I03	59,6	46,5	49,7	44,I	38,I
3	64,3	52,2	40,2	737	702	I68	I02	58,7	46,3	49,6	43,9	37,I
4	66,9	52,2	40,2	332	659	I65	I00	57,9	46,0	49,6	43,6	36,2
5	65,9	5I,2	40,2	422	6I2	I62	98,5	57,0	45,7	49,5	43,4)	35,2
6	63,5	50,2	37,9	459	55I	I57	97,2	56,8	45,5	49,4	43,6)	34,2
7	63,5	49,5	37,9	496	499	I52	95,9	56,6	45,2	49,2	43,8)	ж33,2
8	63,5	47,5	38,6	533	453	I49	94,6	56,4	45,0	49,I	44,0)	ж32,3
9	63,5	49,4	38,6	583	424	I47	93,3	56,2	44,8	48,9	44,2)	ж3I,3
I0	6I,5	49,4	38,0	633	389	I46	92,0	56,0	44,6	48,8	44,3)	:30,4
II	59,8	48,6	37,0	6I4	360	I46	90,8	55,7	44,3	48,7	44,5)	29,4
I2	59,8	47,6	37,0	596	334	I4I	89,5	55,5	44,I	48,5	44,7)	ж28,4
I3	59,I	46,8	36,3	577	3I4	I36	88,2	55,3	43,9	48,4	44,9)	27,7
I4	56,4	46,8	37,2	62I	295	I34	86,9	55,I	43,6	48,2	45,I)	27,0
I5	56,4	45,8	37,2	666	27I	I3I	85,6	54,9	43,4	48,I	45,3)	26,3
I6	52,5	45,8	37,2	7I0	258	I29	83,7	54,3	44,I	47,9	45,5)	26,0
I7	50,4	45,8	37,2	754	246	I28	8I,8	53,7	44,8	47,7	45,7)	25,6
I8	50,2	45,8	38,7	766	236	I26	79,9	53,I	45,4	47,5	45,9	25,3
I9	5I,5	44,7	39,6	760	228	I24	78,0	52,5	46,I	47,3	46,0	24,6
20	52,4	44,7	42,7	746	223	I22	76,I	5I,8	46,8	47,0	46,2	24,6
2I	54,2	45,8	55,8	743	2I6	I2I	74,2	5I,2	47,5	46,8	46,4	24,2
22	55,9	45,8	I07	778	2I4	II9	72,3	50,6	48,2	46,6	46,6	23,9
23	57,4	45,8	282	8I8	2I0	II7	70,4	50,0	48,8	46,4	46,8	ж 23,5
24	56,8	45,8	42I	868	203	II6	68,5	49,4	49,5	46,2	45,8)	x23,2
25	59,3	45,8	5I2	906	I98	II4	66,6	48,8	50,2	46,0	44,9)	ж22,8
26	58,I	43,9	544	935	I94	II2	65,7	48,5	50,I	45,8	43,9	22,5
27	56,9	42,9	642п	947	I94	III	64,9	48,2	50,I	45,5	42,9	22,6
28	56,9	43,9	656▲	94I	I90	I09	64,0	48,0	50,0	45,3	42,0	22,6
29	56,9		669▲	9I2	I86	I08	63,I	47,7	49,9	45,I	4I,0	22,7
30	56,8		683▲	870	I83	I06	62,2	47,4	49,8	44,8	40,0	22,7
3I	55,0		696о		I79		6I,4	47,I		44,6		22,8
I	64,2	50,8	39,3	563	586	I59	98,2	57,6	45,6	49,4	43,9	34,7
II	54,8	46,2	38,0	68I	276	I32	84,0	54,2	44,6	47,9	45,4	26,5
III	56,7	45,0	479	872	I97	II3	66,7	48,8	49,4	45,7	44,0	23,0
Средн.	58,5	47,5	I95	705	348	I35	82,4	53,4	46,6	47,6	44,4	27,9
Наиб.	66,9	54,0	696	950	827	I77	I05	60,5	50,2	49,8	46,8	39,I
Наим.	50,2	42,9	36,3	332	I79	I06	6I,4	47,I	43,4	44,6	40,0	22,5

Средний годовой I49. Наибольший 950 27/IУ. Наименьший летний 43,4 I5/IX, 5/XI. Наименьший зимний I8,7 3/XII I973.

Обеспеченные расходы: 62I; I22; 53,0; 45,7; 24,2.

65. р.ЗИЛАИР – х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

W= 0,II км³; M = 5,23 л/сек.км²; h = I65 мм; F = 648 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,70	0,74	0,56	0,96	I8,0	4,53	I,96	0,93	0,86	I,07	I,07	0,6I
2	I,67	0,74	0,56	0,96	I5,4	4,29	I,96	I,2I	0,80	I,00	I,07	0,60
3	I,64	0,73	0,58	I,32	I4,4	3,85	I,73	I,29	0,80	I,00	0,99)	0,60
4	I,6I	0,72	0,60	I,44	I2,2	3,65	I,53	I,45	0,80	I,00	0,9I)	0,59
5	I,58	0,72	0,64	2,02	I0,9	3,24	I,45	I,37	0,80	I,00	0,90	0,58
6	I,53	0,7I	0,68	3,0I	I0,0	3,24	I,37	I,29	0,80	0,93	0,83	0,57
7	I,48	0,70	0,70	4,05	9,00	3,24	I,29	I,07	0,80	0,93	0,89	0,57
8	I,43	0,69	0,70	4,90	8,66	2,87	I,29	I,00	0,80	0,93	I,I5	0,56
9	I,38	0,69	0,83	5,42	7,99	2,87	I,37	I,00	0,80	0,93	0,75	0,55
I0	I,33	0,68	0,85	6,79▼	7,32	3,04	I,2I	I,00	0,74	0,93	I,05	0,54
II	I,28	0,70	0,87	7,95▼	6,98	2,87	I,I4	0,93	0,74	0,93	I,04	0,53
I2	I,23	0,73	I,00	9,I8▼	6,65	2,70	I,I4	0,93	0,93	0,93	I,I5	0,53
I3	I,I8	0,75	I,00	I6,I▼	6,09	2,53	I,29	0,86	0,93	0,93	I,26	0,52
I4	I,I3	0,77	I,05	I7,7o	5,52	2,53	I,53	0,80	0,93	0,93	I,23	0,5I
I5	I,08	0,80	I,I6	24,7o	5,24	2,53	I,6I	0,74	0,93	0,93	I,20	0,50
I6	I,03	0,82	I,22	36,0o	5,24	2,36	I,53	0,74	I,07	0,93	I,I9	0,49
I7	0,98	0,84	I,22	53,6	5,52	2,36	I,53	0,68	I,37	0,93	I,I5	0,49
I8	0,93	0,87	I,I4	63,8	6,65	2,53	I,45	0,68	I,73	0,93	I,I0	0,48
I9	0,88	0,88	I,I4	5I,9	6,09	3,24	I,37	0,68	2,36	0,93	0,95	0,47
20	0,83	0,86	I,23	43,9	6,09	2,87	I,29	0,68	2,36	0,93	0,92	0,46
2I	0,82	0,82	I,28	36,4	6,65	2,36	I,I4	0,68	I,73	0,93	0,89	0,46
22	0,82	0,79	I,28	40,8	6,65	2,36	I,I4	0,80	I,37	I,00	0,86	0,45
23	0,8I	0,76	I,40	42,4	5,52	2,36	I,2I	0,80	I,37	I,00	0,83	0,44
24	0,80	0,72	I,3I	28,8	5,52	I,96	I,I4	0,80	I,29	I,00	0,80	0,43
25	0,79	0,69	I,28	24,2	5,24	I,96	I,I4	0,80	I,29	I,07	0,77	0,42
26	0,79	0,66	I,38	24,2	5,00	I,84	I,I4	0,80	I,2I	I,2I	0,74	0,42
27	0,78	0,63	I,32	24,8	5,52	I,73	I,I4	0,80	I,2I	I,2I	0,7I	0,4I
28	0,77	0,59	I,I3	29,4	5,52	I,73	I,07	0,80	I,I4	I,2I	0,68	0,40
29	0,77		I,05	23,0	6,65	I,84	I,07	0,80	I,07	I,07	0,65	0,4I
30	0,76		0,99	I9,0	6,65	I,84	I,00	0,80	I,07	I,07	0,62	0,42
3I	0,75		0,96		5,52		0,93	0,93		I,07		0,42
I	I,54	0,7I	0,67	3,09	II,4	3,48	I,52	I,I6	0,80	0,97	0,96	0,58
II	I,06	0,80	I,I0	32,5	6,0I	2,65	I,39	0,77	I,34	0,93	I,I2	0,50
III	0,79	0,7I	I,22	29,3	5,86	2,00	I,I0	0,80	I,28	I,08	0,76	0,43
Средн.	I,I2	0,74	I,00	2I,6	7,69	2,7I	I,33	0,9I	I,I4	I,00	0,94	0,50
Наиб.	I,70	0,88	I,40	67,4	I8,5	4,76	I,96	I,45	2,36	I,2I	I,26	0,6I
Наим.	0,75	0,59	0,56	0,96	5,00	I,73	0,93	0,68	0,74	0,93	0,62	0,40

Средний годовой 3,39. Наибольший 67,4 I8/IУ. Наименьший летний 0,68 I7–2I/УШ. Наименьший зимний 0,56 I,2/III.

Обеспеченные расходы : 7,32; I,73; I,07; 0,80; 0,46.

66. р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

W = 0,09 км³; M = 8,86 л/сек.км²; h = 279 мм; F = 334 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,47	0,66	0,64	I,I4	I8,6	4,66	I,76	0,82	0,64	0,73	0,42)	0,38
2	I,47	0,67	0,64	I,I5	I6,7	4,I6	I,64	I,04	0,64	0,73	0,4I)	0,36
3	I,47	0,68	0,64	I,I6	I5,0	3,90	I,52	I,28	0,57	0,64	0,4I)	0,34
4	I,48	0,69	0,64	I,I6	I3,7	3,65	I,40	I,40	0,57	0,64	0,40)	0,32
5	I,48	0,70	0,64	I,80	I2,0	3,65	I,40	I,40	0,57	0,64	0,40)	0,30
6	I,48	0,70	0,65	2,45	I0,9	3,23	I,40	I,04	0,57	0,64	0,39)	0,28
7	I,48	0,7I	0,65	3,09)	I0,I	3,23	I,28	0,93	0,57	0,64	0,38)	0,27
8	I,42	0,72	0,65	4,52)	9,38	3,65	I,28	0,82	0,57	0,64	0,38)	0,25
9	I,37	0,72	0,65	5,94о	7,90	3,40	I,28	0,82	0,57	0,64	0,37)	0,23
I0	I,3I	0,7I	0,65	7,36о	7,58	3,23	I,I6	0,82	0,57	0,64	0,37)	0,23
II	I,26	0,7I	0,65	8,79о	6,93	3,23	I,I6	0,93	0,57	0,64	0,36)	0,24
I2	I,20	0,70	0,66	9,I2	6,28	3,06	I,I6	0,82	0,57	0,64	0,38)	0,24
I3	I,I4	0,70	0,68	9,45	5,96	2,90	I,I6	0,82	0,64	0,64	0,40)	0,24
I4	I,09	0,69	0,69	I4,I	5,96	2,90	I,40	0,82	0,64	0,64	0,42)	0,24
I5	I,03	0,69	0,7I	I7,7	5,63	2,56	I,40	0,73	0,64	0,64	0,44)	0,25
I6	0,98	0,68	0,72	24,5	5,3I	2,56	I,40	0,73	0,73	0,64	0,46)	0,25
I7	0,92	0,68	0,74	32,4	4,98	2,73	I,52	0,73	0,93	0,64	0,48)	0,25
I8	0,87	0,68	0,75	39,4	7,90	2,73	I,52	0,64	I,28	0,64	0,50)	0,25
I9	0,8I	0,67	0,77	39,4	6,60	3,23	I,40	0,64	I,28	0,64	0,52)	0,25
20	0,76	0,67	0,78	36,I	5,63	2,90	I,28	0,57	I,I6	0,64	0,54)	0,26
2I	0,70	0,66	0,80	34,9	5,3I	2,56	I,04	0,64	I,04	0,64	0,56)	0,26
22	0,65	0,66	0,8I	40,8	5,3I	2,42	I,04	0,64	I,04	0,64	0,54)	0,26
23	0,59	0,65	0,86	39,4	5,3I	2,29	I,04	0,64	0,93	0,64	0,52	0,27
24	0,60	0,65	0,90	29,4	4,66	2,02	0,93	0,64	0,82	0,73	0,50	0,27
25	0,6I	0,64	0,95	26,I	4,4I	2,02	0,93	0,64	0,82	0,73	0,49	0,29
26	0,6I	0,64	0,99	25,5	4,I6	2,02	0,82	0,64	0,73	0,73	0,47	0,30
27	0,62	0,64	I,04	24,5	3,65	I,88	0,82	0,64	0,73	0,73	0,45	0,32
28	0,63	0,64	I,08	26,6	4,I6	I,76	0,82	0,64	0,73	0,73	0,43	0,33
29	0,64		I,I3	25,5	5,63	I,52	0,82	0,73	0,73	0,73	0,4I	0,35
30	0,65		I,I4	2I,0	4,98	I,40	0,82	0,73	0,73	0,64	0,40	0,36
3I	0,66		I,I4		4,66		0,82	0,64		0,64		0,38
I	I,44	0,70	0,64	2,98	I2,2	3,68	I,4I	I,04	0,58	0,66	0,39	0,30
II	I,0I	0,69	0,72	23,I	6,I2	2,88	I,34	0,74	0,84	0,64	0,45	0,25
III	0,63	0,65	0,99	29,4	4,75	I,99	0,90	0,66	0,83	0,69	0,48	0,3I
Средн.	I,0I	0,68	0,79	I8,5	7,59	2,85	I,2I	0,8I	0,75	0,66	0,44	0,28
Наиб.	I,48	0,72	I,I4	42,I	20,0	4,66	I,76	I,40	I,28	0,73	0,56	0,38
Наим.	0,59	0,64	0,64	I,I4	3,65	I,28	0,82	0,57	0,57	0,64	0,36	0,23

Средний годовой 2,96. Наибольший 42,I 22,23/IУ. Наименьший летний 0,57 I9,20/УШ,2–I2/IX. Наименьший зимний 0,59 23/I.

Обеспеченные расходы: 7,90; I,52; 0,80; 0,64; 0,25.

67. р.ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО

W= 0,26 км³; M = 6,97 л/сек.км² ; h = 220 мм; F = II90 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,42	2,97	2,I8	9,24	38,6	I0,4	5,I5	2,32	2,0I	2,I7	2,0I	0,89
2	4,34	2,93	2,I7	I2,9	34,4	9,65	4,34	2,32	2,0I	2,I7	2,I7	0,83
3	4,27	2,90	2,I5	I4,7	3I,2	8,96	4,6I	2,70	2,0I	2,I7	2,I7	0,77
4	4,I9	2,86	2,I4	I7,0	27,5	8,6I	4,07	2,70	2,0I	2,I7	2,0I	0,7I
5	4,I2	2,83	2,I2	I9,0	25,0	8,6I	3,58	3,I4	I,86	2,I7	I,96	0,68
6	4,05	2,79	2,II	I8,I	23,6	8,26	3,58	3,I4	I,86	2,I7	I,9I	0,65
7	3,97	2,76	2,09	I9,3	2I,8	8,26	3,36	2,92	I,86	2,I7	I,86	0,62
8	3,90	2,72	2,08	28,5)о	20,4	8,26	3,I4	2,70	I,86	2,0I	I,8I	0,58
9	3,82	2,68	2,06	37,2)о	I8,3	8,26	3,I4	2,70	I,86	2,0I	I,76	0,55
I0	3,75	2,65	2,05	44,9 о	I7,5	8,26	2,92	2,5I	I,86	2,0I	I,7I	0,52
II	3,7I	2,6I	2,03	49,3	I6,6	7,62	2,92	2,32	I,86	2,0I	I,66	0,49
I2	3,68	2,58	2,02	43,7	I5,4	7,62	2,92	2,32	I,86	2,0I	I,6I	0,46
I3	3,64	2,54	2,00	43,7	I5,0	6,97	3,I4	2,32	I,86	2,0I	I,56	0,43
I4	3,6I	2,5I	I,99	48,6	I4,2	6,97	3,58	2,I7	I,86	2,0I	I,55	0,39
I5	3,57	2,47	I,8I	59,5	I3,5	6,97	3,80	2,0I	I,86	2,0I	I,54	0,36
I6	3,54	2,44	I,75	82,8	I3,5	7,62	3,58	2,0I	2,0I	2,0I	I,54	0,33
I7	3,50	2,40	I,55	II6	I3,5	8,26	3,58	I,86	2,32	2,0I	I,53	0,33
I8	3,47	2,37	I,55	I20	I5,0	7,62	3,58	I,86	2,70	2,0I	I,52	0,34
I9	3,43	2,33	I,72	I06	I5,0	7,62	3,36	I,7I	3,36	2,0I	I,52	0,34
20	3,40	2,32	I,75	9I,2	I4,2	8,96	3,36	I,7I	3,36	2,0I	I,5I	0,35
2I	3,36	2,30	2,42	8I,8	I3,I	7,94	2,70	I,7I	3,I4	2,0I	I,50	0,35
22	3,32	2,29	2,I9	93,3	I2,7	7,62	2,92	I,7I	3,I4	2,0I	I,44	0,36
23	3,29	2,27	2,28	88,0	I3,5	6,97	2,92	I,86	2,70	2,0I	I,38	0,26
24	3,25	2,26	2,I9	7I,0	I2,7	6,65	2,70	I,86	2,70	2,0I	I,32	0,36
25	3,22	2,24	2,35	56,2	II,9	6,35	2,70	I,86	2,32	2,0I	I,26	0,37
26	3,I8	2,23	2,55	55,4	II,I	5,75	2,5I	I,86	2,32	2,0I	I,20	0,38
27	3,I5	2,2I	2,66	52,4	II,I	5,75	2,32	I,86	2,32	2,I7	I,I4	0,38
28	3,II	2,20	2,72	55,4	II,5	5,75	2,32	2,00	2,32	2,I7	I,07	0,38
29	3,08		3,00	52,4	I2,3	5,45	2,32	2,0I	2,I7	2,I7	I,0I	0,4I
30	3,04		3,92	43,7	II,9	5,75	2,32	2,0I	2,I7	2,0I	0,95	0,44
3I	3,00		6,60		II,I		2,32	2,0I		2,0I		0,46
I	4,08	2,8I	2,I2	22,I	25,8	8,75	3,79	2,72	I,92	2,I2	I,94	0,68
II	3,56	2,46	I,82	76,I	I4,6	7,62	3,38	2,03	2,30	2,0I	I,55	0,38
III	3,I8	2,25	2,99	65,0	I2,I	6,40	2,55	I,89	2,53	2,05	I,23	0,39
Средн.	3,59	2,52	2,33	54,4	I7,3	7,59	3,22	2,20	2,25	2,06	I,57	0,48
Наиб.	4,42	2,97	6,60	I24	40,4	I0,4	5,I5	3,I4	3,58	2,I7	2,I7	0,89
Наим.	3,00	2,20	I,55	9,24	I0,8	5,45	2,32	I,7I	I,86	2,0I	0,95	0,33

Средний годовой 8,29. Наибольший I24 I7,I8/IУ. Наименьший летний I,7I I9–22/УП. Наименьший зимний I,55 I7,I8/III.

Обеспеченные расходы: 2I,8; 5,75; 2,5I; 2,0I; 0,37.

68. р.ЧЕРТАНКА – с.ЖЁЛТОЕ

W= 0,0I км³; M = 3,33 л/сек.км²; h = I05 мм; F = 60,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I,I6	0,055	0,023	0,02I	0,022	0,0I8	0,0I6	0,020)	нб
2	"	"	"	2,05	0,055	0,028	0,022	0,022	0,0I7	0,0I6	0,0I9	"
3	"	"	"	2,58	o0,055	0,032	0,023	0,02I	0,0I7	0,0I6	0,0I9)	"
4	"	"	"	4,I4	o0,055	0,037	0,024	0,02I	0,0I7	0,0I6	0,0I8)	"
5	"	"	"	2,85	o0,055	0,04I	0,025	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I7	"
6	"	"	"	2,53	o0,052	0,046	0,026	0,02I	0,0I6	0,0I7	0,0I6	"
7	"	"	"	I,86	o0,052	0,050	0,027	0,02I	0,0I6	0,0I7	0,0I5	"
8	"	"	"	0,82	o0,052	0,055	0,028	0,02I	0,0I6	0,0I7	0,0I5	"
9	"	"	"	0,6I	0,052	0,052	0,029	0,020	0,0I5	0,0I7	0,0I4	"
I0	"	"	"	0,44	0,052	0,049	0,030	0,020	0,0I5	0,0I7	0,0I3	"
II	"	"	"	0,33	0,053	0,046	0,030	0,020	0,0I6	0,0I8	0,0I4	"
I2	"	"	"	0,33)	0,054	0,043	0,029	0,0I9	0,0I6	0,0I9	0,0I4	"
I3	"	"	"	0,33	0,056	0,04I	0,029	0,0I8	0,0I7	0,020	0,0I5	"
I4	"	"	"	0,28	0,057	0,038	0,24	0,0I8	0,0I7	0,02I	0,0I6	"
I5	"	"	"	0,33	0,058	0,036	0,24	0,0I7	0,0I8	0,022	0,0I6	"
I6	"	"	"	0,33	0,060	0,033	0,029	0,0I6	0,0I9	0,023	0,0I7	"
I7	"	"	"	0,28	0,06I	0,03I	0,029	0,0I5	0,0I9	0,024	0,0I8	"
I8	"	"	"	0,23	0,062	0,028	0,029	0,0I5	0,020	0,025	0,0I9	"
I9	"	"	0,40	0,I5	0,053	0,026	0,029	0,0I4	0,020	0,026	0,0I9	"
20	"	"	I,26	0,I9	0,044	0,023	0,029	0,0I3	0,02I	0,027	0,020	"
2I	"	"	3,60	0,I5	0,036	0,023	0,028	0,0I3	0,020	0,026	0,0I8	"
22	"	"	I0,6	0,I5	0,027	0,022	0,028	0,0I4	0,020	0,026	0,0I6	"
23	"	"	6,37	0,I2	0,025	0,022	0,027	0,0I4	0,020	0,025	0,0I3	"
24	"	"	5,08	0,096	0,024	0,022	0,026	0,0I5	0,0I9	0,025	0,0II	"
25	"	"	3,59	0,096	0,022	0,022	0,026	0,0I5	0,0I8	0,024	0,009	"
26	"	"	4,69	0,076	0,020	0,02I	0,025	0,0I6	0,0I8	0,024	0,007	"
27	"	"	2,46	0,062	0,0I9	0,02I	0,025	0,0I6	0,0I8	0,023	0,005	"
28	"	"	I,66	0,062	0,0I7	0,02I	0,024	0,0I7	0,0I7	0,023	0,002	"
29	"		I,72	0,055	0,0I6	0,020	0,023	0,0I7	0,0I6	0,022	нб	"
30	"		2,28	0,055	0,0I4	0,020	0,023	0,0I8	0,0I6	0,022	"	"
3I	"		I,56		0,0I9		0,022	0,0I8		0,02I		"
I	нб	нб	нб	I,90	0,054	0,04I	0,026	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I7	нб
II	нб	нб	0,I7	0,28	0,056	0,034	0,07I	0,0I6	0,0I8	0,022	0,0I7	нб
III	нб	нб	3,96	0,092	0,022	0,02I	0,025	0,0I6	0,0I8	0,024	0,008	нб
Средн.	нб	нб	I,46	0,76	0,043	0,032	0,040	0,0I8	0,0I8	0,02I	0,0I4	нб
Наиб.	нб	нб	I5,6	7,40	0,062	0,055	0,24	0,022	0,02I	0,027	0,020	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,055	0,0I4	0,020	0,02I	0,0I3	0,0I5	0,0I6	нб	нб

Средний годовой 0,20. Наибольший I5,6 22/III. Наименьший летний 0,0I3 20,2I/УШ.
Стока не было I/I–I8/III, 29/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы : 0,28; 0,029; 0,0I8; нб; нб.

69. р.БОЛ.ИК – с.МРАКОВО

W= 0,54 км³; M = 9,20 л/сек.км²; h = 290 мм; F = I870 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I0,3)x	5,I5	3,08	7,70)	96,0	2I,2	8,I0	3,82	2,82	3,70	3,70	2,06
2	II,4)	5,I2	3,I4	7,78)o	87,2	20,4	7,20	4,I0	2,82	3,70	3,70	I,98
3	I2,5)x	5,I0	3,20	8,73)	78,6	I9,7	7,65	4,38	3,26	3,70	3,70	I,90
4	I3,6)x	5,09	3,25	8,73)o	73,2	I8,I	8,I0	4,38	3,26	3,70	3,26	I,83
5	I4,7)x	5,08	3,30	I3,5)o	67,7	I6,6	7,65	4,69	3,26	3,76	3,26)	I,75
6	I5,8)x	5,07	3,36	20,8)	63,8	I5,I	7,20	4,38	3,26	3,70	3,26)	I,67
7	I6,8)x	5,05	3,42	34,3)o	60,0	I5,I	7,20	4,38	3,26	3,70	2,82)	I,59
8	I7,9)x	5,04	3,47	52,6o	55,I	I4,4	6,40	4,38	2,82	3,26	2,82)	I,52
9	I9,0	5,03	3,52	73,2	50,4	I3,8	6,40	4,I0	2,82	3,26	2,82)	I,44
I0	20,I	5,02	3,58	84,4	4I,6	I3,8	5,70	4,I0	2,82	3,26	2,82)	I,36
II	I9,3	5,00	3,64	82,9	39,6	I3,8	5,70	4,I0	3,26	3,26	2,82)	I,28
I2	I8,4	4,99	3,69	8I,5	36,6	I3,8	5,70	3,82	3,26	3,70	2,82)	I,2I
I3	I7,6	4,84	3,99	78,6	33,7	II,8	5,70	3,56	3,26	3,70	2,82)	I,I3
I4	I6,8	4,70	4,30	8I,5	3I,7	II,2	5,70	3,30	3,26	3,70	2,82)	I,I6
I5	I6,0	4,55	4,60	96,0	28,I	II,2	5,70	2,82	3,26	3,26	2,82)	I,I9
I6	I5,I	4,40	4,90	I26	27,2	I0,7	5,70	2,82	2,82	3,26	2,82)	I,22
I7	I4,3	4,25	5,20	I87	25,4	I0,7	5,70	2,82	3,70	3,26	2,82)	I,24
I8	I3,5	4,I0	5,5I	270	25,4	I0,I	5,70	2,40	3,70	3,26	2,82)	I,27
I9	I2,6	3,96	5,8I	299	26,3	I0,I	5,70	2,40	4,60	3,26	2,82	I,30
20	II,8	3,8I	6,II)	23I	25,4	9,56	5,35	2,6I	5,06	3,26	3,26	I,33
2I	II,0	3,66	6,42)	200	24,5	9,56	5,35	2,6I	5,06	3,26	3,26	I,36
22	I0,2	3,5I	6,72)	2II	24,5	9,56	5,00	2,6I	5,06	3,26	3,26	I,39
23	9,32	3,36	7,2I)	22I	23,6	9,00	5,00	2,6I	5,53	3,26	3,I0)	I,42
24	8,50	3,22	8,I0)	I57	22,7	8,I0	4,69	2,6I	5,53	3,70	2,94)	I,44
25	7,67	3,07	7,78)	I27	22,7	7,65	4,38	2,6I	5,06	3,70	2,78)	I,47
26	6,84	2,92	8,I9)o	I24	2I,9	8,I0	4,38	2,6I	5,06	3,70	2,6I)	xI,50
27	6,0I	2,98	8,28)o	I24	20,4	8,55	4,I0	2,82	4,60	3,70	2,45)	I,52
28	5,I8	3,03	8,37)o	I2I	20,4	7,65	4,38	2,82	4,60	3,70	2,29)	I,55
29	5,I7		9,39)o	I24	2I,2	8,I0	3,82	3,26	4,I5	3,70	2,2I)	xI,58
30	5,I6		I0,I)o	II0	22,7	8,I0	3,56	3,26	4,I5	3,70	2,I3	I,60
3I	5,I4		8,55)o		22,7		3,56	2,82		3,70		I,62
I	I5,2	5,07	3,33	3I,2	67,4	I6,8	7,I6	4,30	3,04	3,57	3,22	I,7I
II	I5,5	4,46	4,78	I53	29,9	II,3	5,66	3,06	3,62	3,39	2,86	I,23
III	7,29	3,22	8,I0	I52	22,5	8,44	4,38	2,79	4,88	3,58	2,70	I,50
Средн.	I2,5	4,32	5,49	II2	39,4	I2,2	5,69	3,35	3,85	3,5I	2,93	I,48
Наиб.	20,I	5,I3	I0,5	3I3	I00	2I,9	8,I0	5,35	6,00	4,I5	3,70	2,06
Наим.	5,I4	2,92	3,08	7,70	20,4	7,20	3,56	2,40	2,38	3,26	2,I3	I,I3

Средний годовой I7,2. Наибольший 3I3 I9/IУ. Наименьший летний 2,38 I0/IX.
Наименьший зимний 2,92 26/II.

Обеспеченные расходы: 55,I; II,2; 4,90; 3,26; I,36.

70. р.БОЛ.ИК – с.ПОЛЯКОВКА

W= I,6I км³; M = 7,83 л/сек.км²; h = 247 мм; F = 6530 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	28,3)	20,4	I6,9	48,8	295	60,0	27,2	I5,I	I2,6	I3,3	I2,2	I0,0
2	27,2)x	I9,8	I7,2	47,7	263	57,I	26,3	I5,4	I2,6	I3,I	I2,2	9,88
3	26,0)x	I9,8	I7,2	47,7	232	54,3	26,3	I5,4	I2,5	I2,6	I2,2	9,76
4	25,3)x	I9,5	I8,2	52,8	206	52,2	25,3	I6,0	I2,4	I2,6	I2,2	9,76
5	25,3	I9,5	I8,4	68,4	I85	50,2	24,4	I6,0	I2,4	I2,5	I2,2	9,72
6	24,2	I9,5	I7,6	8I,6	I70	46,5	24,0	I6,0	I2,4	I2,5	I2,I	9,60
7	22,7	I9,5	I7,6	I02	I55	45,4	23,5	I6,0	I2,2	I2,5	I2,4)x	9,56
8	2I,6	I9,9	I7,6	I45	I40	46,0	22,6	I5,7	I2,2	I2,5	I2,I)x	9,44
9	22,0	I9,9	I7,5	I87	I32	44,8	2I,7	I5,4	I2,I	I2,5	II,9)	9,32
I0	2I,4	I9,5	I7,I	230	I25	44,8	20,9	I5,I	I2,2	I2,4	I2,0)	9,I2
II	2I,4	I9,5	I7,0	264	II5	43,0	20,4	I5,I	I2,I	I2,4	I2,0)	8,88
I2	2I,4	I9,5	I6,9	278	II0	40,9	20,0	I5,I	I2,2	I2,4	II,8):	8,69
I3	2I,4	I9,5	I7,3	277	I03	39,9	20,0	I4,8	I2,2	I2,4	II,9)	8,45
I4	2I,7	I9,9	I7,2	275	97,8	37,9	20,9	I4,4	I2,2	I2,4	II,9	8,2I
I5	22,4	I9,8	I6,8	294	92,3	36,9	20,9	I4,I	I2,2	I2,4	II,9	8,09
I6	22,7	20,I	I6,3	327	86,8	35,9	20,9	I3,8	I2,2	I2,4	II,9	7,85
I7	22,4	I9,I	I5,8o	369	83,7	34,9	20,0	I3,6	I2,2	I2,4	II,9	7,74
I8	22,0	I8,I	I6,4o	475	83,7	33,9	20,0	I3,I	I2,4	I2,4	II,9	7,43
I9	2I,6	I7,6	I7,I	556	8I,4	34,9	I9,I	I2,6	I2,6	I2,2	II,9	7,32
20	2I,3	I7,3	I7,7	562	79,2	32,9	I8,7	I2,6	I3,6	I2,2	II,9	7,08
2I	2I,2	I6,9	20,4o	569	76,2	3I,9	I8,3	I2,5	I4,I	I2,2	II,9	6,96
22	2I,2	I7,3	24,7o	588	74,7	3I,0	I7,8	I2,4	I4,I	I2,2	II,9	6,73
23	2I,2	I6,9	30,Io	572	74,0	30,5	I7,4	I2,4	I4,I	I2,2	II,9	6,6I
24	20,7	I6,8	36,9o	540	72,4	30,0	I7,4	I2,4	I4,I	I2,2	II,9:	6,37
25	20,7	I6,8	4I,0o	487	69,5	29,I	I7,0	I2,4	I4,I	I2,2	II,9)	x6,37
26	20,7	I6,7	46,5o	469	66,6	28,6	I6,7	I2,4	I3,8	I2,2	II,2	6,37
27	20,7	I6,7	5I,2o	4I7	65,I	28,I	I6,7	I2,5	I3,8	I2,2	II,0	6,43
28	20,4	I6,7	55,4o	366	64,4	27,6	I6,4	I2,5	I3,8	I2,4	I0,6	6,60
29	20,4		54,9	34I	64,4	27,2	I6,0	I2,5	I3,6	I2,4	I0,4	6,60
30	20,4		53,5	3I2	64,4	27,2	I6,0	I2,6	I3,6	I2,4	I0,I	6,60
3I	20,4		5I,4		6I,4		I5,4	I2,6		I2,2		6,72
I	24,4	I9,7	I7,5	I0I	I90	50,I	24,2	I5,6	I2,4	I2,6	I2,2	9,62
II	2I,8	I9,0	I6,8	368	93,3	37,I	20,I	I3,9	I2,4	I2,4	II,9	7,97
III	20,7	I6,8	42,4	466	68,5	29,I	I6,8	I2,5	I3,9	I2,3	II,3	6,58
Средн.	22,3	I8,7	26,I	3I2	II6	38,8	20,3	I4,0	I2,9	I2,4	II,8	8,0I
Наиб.	28,3	20,4	57,4	588	303	60,0	27,6	I6,0	I4,I	I3,3	I2,4	I0,0
Наим.	20,4	I6,7	I5,4	46,5	60,7	27,2	I5,4	I2,4	I2,I	I2,2	I0,I	6,37

Средний годовой 5I,I. Наибольший 588 22/IУ. Наименьший летний II,8 I2/XI.
Наименьший зимний I5,4 I7/III.

Обеспеченные расходы: I45; 3I,9; I7,6; I2,4; 6,96.

72. р.САЛМЫШ – с.БУЛАНОВО

W= 0,I8 км³; M = 2,22 л/сек.км² ; h = 70 мм; F = 2580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,I8	2,07	I,72	I5,7п	I4,6	4,45	4,46	3,22	2,76	2,60	2,I9	I,65
2	2,03	2,04	I,68	22,0	I2,4	4,60	4,47	3,I9	2,76	2,59	2,I7	I,64
3	I,97	2,0I	I,65	I6,3o	9,36	4,60	4,49	3,I5	2,75	2,58	2,I4	I,62
4	I,92	I,92	I,58	25,0o	8,60	4,45	4,50	3,II	2,74	2,56	2,I2	I,6I
5	I,74	2,0I	I,55	35,7o	7,70	4,45	4,5I	3,08	2,74	2,54	2,09)	I,59
6	I,69	I,98	I,52	44,3o	6,34	4,45	4,52	3,04	2,73	2,53	2,07)	I,58
7	I,69	I,89	I,52	49,7o	6,34	4,60	4,53	3,00	2,73	2,52	2,04	I,56
8	I,56	I,89	I,52	87,5o	6,34	5,04	4,55	3,00	2,72	2,50	2,02	I,55
9	I,54	I,92	I,55	77,6	6,II	5,04	4,56	3,00	2,72	2,48	I,99	I,56
I0	I,64	I,92	I,55	49,I	6,II	5,42	4,57	2,99	2,7I	2,47	I,99	I,56
II	I,67	I,92	I,58	3I,4	6,II	5,I9	4,57	2,99	2,69	2,46	I,98	xI,57
I2	I,69	I,88	I,64	24,4	6,II	5,I9	4,57	2,99	2,68	2,44	I,98	xI,58
I3	I,69	I,88	I,72	22,8	5,04	4,75	4,57	2,99	2,66	2,4I	I,98	I,59
I4	I,72	I,72	I,76	28,5	4,75	4,75	4,57	2,99	2,64	2,38	I,97	I,59
I5	I,80	I,75	I,80	4I,0	4,89	4,45	4,57	2,98	2,63	2,36	I,97	I,60
I6	I,75	I,80	I,80	58,8	4,75	4,32	4,57	2,98	2,6I	2,33	I,96	I,6I
I7	I,64	I,80	I,83	52,5	4,75	4,32	4,57	2,98	2,60	2,30	I,96	I,62
I8	I,80	I,75	I,87	29,8	4,89	4,32	4,57	2,96	2,58	2,28	I,96	I,62
I9	I,89	I,85	2,I3	25,6	4,60	4,45	4,57	2,94	2,56	2,25	I,95	I,63
20	I,92	I,82	7,38	23,6	4,75	4,45	4,57	2,92	2,55	2,22	I,95	I,64
2I	I,95	I,82	I7,2	2I,9	4,75	4,45	4,57	2,90	2,53	2,23	I,92	I,65
22	2,04	I,82	23,8	22,4	4,60	4,60	4,57	2,88	2,54	2,23	I,88	I,65
23	2,I3	I,79	20,3	22,6	4,45	4,45	4,57	2,87	2,55	2,24	I,85	I,66
24	2,I6	I,79	20,4	2I,I	4,32	4,45	4,57	2,85	2,56	2,24	I,8I	I,63
25	2,I2	I,76	I9,5	I4,6	4,60	4,32	3,43	2,83	2,57	2,25	I,78	I,59
26	2,09	I,73	I9,5	II,6	4,60	4,20	3,40	2,8I	2,58	2,25	I,74	I,56
27	2,09	I,67	20,6	I0,9	4,32	4,20	3,38	2,79	2,59	2,26	I,7I	I,52
28	2,I5	I,70	I9,6	I2,4	4,32	4,32	3,35	2,78	2,60	2,26	I,70	I,49
29	2,I2		I7,8	I4,6	4,45	4,32	3,33	2,78	2,6I	2,27	I,68	I,45
30	2,I0		I6,4	I4,6	4,45	4,45	3,30	2,77	2,62	2,24	I,67	I,42
3I	2,04		I6,9		4,45		3,26	2,77		2,22		I,38
I	I,80	I,96	I,58	42,3	8,39	4,7I	4,52	3,08	2,74	2,54	2,08	I,59
II	I,76	I,82	2,35	33,8	5,06	4,62	4,57	2,97	2,62	2,34	I,97	I,60
III	2,09	I,76	I9,3	I6,7	4,48	4,38	3,79	2,82	2,58	2,24	I,77	I,55
Средн.	I,89	I,86	8,II	30,9	5,93	4,57	4,28	2,95	2,64	2,37	I,94	I,58
Наиб.	2,I9	2,07	23,8	I06	I4,6	6,34	4,57	3,22	2,76	2,60	2,I9	I,66
Наим.	I,54	I,67	I,50	I0,9	4,32	4,20	3,26	2,77	2,53	2,22	I,67	I,38

Средний годовой 5,75. Наибольший I06 8/IУ. Наименьший летний 2,I2 4/XI.
Наименьший зимний I,50 I0/III.

Обеспеченные расходы: I7,8; 4,57; 2,63; I,92; I,55.

73. р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

W= 0,02 км³; M = I,50 л/сек.км²; h = 47 мм; F = 505 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,047	нб	нб	6,09	x0,I8	0,II	0,I2	0,I8	0,053	0,079	0,060	0,030
2	0,043	"	"	5,57	x0,20	0,099	0,099	0,I8	0,053	0,079	0,070	0,026
3	0,044	"	"	5,90	x0,I6	0,099	0,089	0,I6	0,053	0,079	0,070	0,02I
4	0,045	"	"	5,40	x0,I6	0,099	0,089	0,I6	0,053	0,079	0,070	0,0I7
5	0,046	"	"	5,90	0,I6	0,089	0,079	0,I5	0,053	0,079	0,064	0,0I3
6	0,047	"	"	3,56	x0,I5	0,079	0,070	0,I5	0,046	0,079	0,059	0,008
7	0,049	"	"	2,77	0,I5	0,079	0,070	0,I5	0,046	0,079	0,062	0,004
8	0,050	"	"	I,7I	0,I4	0,079	0,053	0,I4	0,046	0,079	0,066	нб
9	0,05I	"	"	I,33	0,I4	0,053	0,046	0,II	0,046	0,079	0,070	"
I0	0,052	"	"	I,06	0,I4	0,053	0,046	0,099	0,046	0,079	0,073	"
II	0,053	"	"	0,85	0,I5	0,060	0,053	0,089	0,046	0,079	0,079	"
I2	0,055	"	"	0,65	0,I4	0,079	0,089	0,099	0,046	0,079	0,084	"
I3	0,056	"	"	0,60	0,I5	0,079	0,II	0,089	0,053	0,079	0,090	"
I4	0,057	"	"	0,60	0,I5	0,070	0,I2	0,070	0,053	0,079	0,096	"
I5	0,043	"	"	0,56	0,I4	0,070	I,I7	0,053	0,053	0,079	0,I0	"
I6	0,028	"	"	0,56	0,I4	0,060	0,20	0,060	0,060	0,079	0,II	"
I7	0,0I4	"	0,057	0,65	0,I2	0,060	0,I4	0,046	0,060	0,079	0,II	"
I8	0,000	"	I,52	0,65	0,I2	0,053	0,089	0,046	0,060	0,079	0,I2	"
I9	нб	"	5,96	0,60	0,I4	0,053	0,060	0,046	0,070	0,079	0,I2	"
20	"	"	I5,4	x0,56	0,I6	0,060	0,046	0,039	0,089	0,079	0,I3	"
2I	"	"	46,6	x0,48	0,20	0,060	0,053	0,046	0,089	0,079	0,I2	"
22	"	"	30,8	x0,56	0,22	0,060	0,060	0,053	0,079	0,079	0,II	"
23	"	"	34,6	x0,34	0,22	0,060	0,089	0,053	0,079	0,079	0,I0	"
24	"	"	I8,2	0,3I	0,I8	0,070	0,I2	0,053	0,079	0,079	0,092	"
25	"	"	I5,5	0,28	0,I4	0,060	I,33	0,053	0,079	0,079	0,082	"
26	"	"	6,30	0,34	0,I6	0,060	I,50	0,053	0,079	0,070	0,072	"
27	"	"	6,03	0,3I	0,I5	0,060	I,06	0,046	0,079	0,070	0,063	"
28	"	"	5,20	0,28	0,I5	0,060	0,85	0,053	0,079	0,070	0,053	"
29	"		6,98	x0,25	0,I2	0,079	0,48	0,053	0,079	0,070	0,044	"
30	"		7,38	x0,20	0,I2	0,079	0,3I	0,053	0,079	0,070	0,034	"
3I	"		6,I7	x	0,II		0,22	0,053		0,060		"
I	0,047	нб	нб	3,93	0,I6	0,084	0,076	0,I5	0,050	0,079	0,066	0,0I2
II	0,03I	нб	2,29	0,63	0,I4	0,064	0,2I	0,064	0,059	0,079	0,I0	нб
III	нб	нб	I6,7	0,34	0,I6	0,065	0,55	0,052	0,080	0,073	0,077	нб
Средн.	0,025	нб	6,67	I,63	0,I5	0,07I	0,29	0,087	0,063	0,077	0,082	0,004
Наиб.	0,057	нб	47,4	I0,4	0,22	0,II	2,35	0,I8	0,089	0,079	0,I3	0,030
Наим.	нб	нб	нб	0,20	0,II	0,053	0,046	0,039	0,046	0,060	0,034	нб

Средний годовой 0,76. Наибольший 47,4 2I/III. Наименьший летний 0,039 20/УШ. Стока не было I9/I–I6/III, 8-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,85; 0,I2; 0,070; 0,043; нб.

74. р.ЧЕРНАЯ – с.КРАСНЫЙ ХОЛМ

W= 0,06 км³; M = I,97 л/сек.км²; h = 62 мм; F = 943 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	II,5▼	0,79	0,I6	0,30	0,30	0,27	0,2I	0,20	нб
2	"	"	"	9,53▼	0,77	0,I7	0,29	0,30	0,26	0,2I	0,20	"
3	"	"	"	9,40▼	0,76	0,I8	0,27	0,30	0,26	0,22	0,20	"
4	"	"	"	I6,9	0,75	0,20	0,26	0,30	0,25	0,22	0,20	"
5	"	"	"	I4,0	0,74	0,22	0,24	0,30	0,25	0,22	0,20	"
6	"	"	"	II,0	0,72	0,23	0,22	0,3I	0,25	0,22	0,I9	"
7	"	"	"	I2,6	0,7I	0,24	0,2I	0,3I	0,24	0,22	0,I9	"
8	"	"	"	6,45	0,70	0,26	0,I9	0,3I	0,24	0,23	0,I9	"
9	"	"	"	4,00	0,68	0,28	0,I8	0,3I	0,23	0,23	0,I9	"
I0	"	"	"	2,65	0,67	0,29	0,I6	0,3I	0,23	0,23	0,I9	"
II	"	"	"	2,55	0,62	0,29	0,I8	0,30	0,24	0,22	0,20	"
I2	"	"	"	2,44	0,58	0,30	0,20	0,28	0,25	0,22	0,2I	"
I3	"	"	"	2,34	0,53	0,30	0,2I	0,27	0,26	0,2I	0,23	"
I4	"	"	"	2,23	0,48	0,3I	0,23	0,26	0,27	0,2I	0,24	"
I5	"	"	"	2,I3	0,44	0,3I	0,25	0,24	0,28	0,20	0,25	"
I6	"	"	"	2,03	0,39	0,3I	0,27	0,23	0,28	0,20	0,26	"
I7	"	"	"	I,92	0,34	0,32	0,29	0,22	0,29	0,I9	0,27	"
I8	"	"	"	I,82	0,29	0,32	0,30	0,2I	0,30	0,I9	0,29	"
I9	"	"	"	I,7I	0,25	0,33	0,32	0,I9	0,3I	0,I8	0,30	"
20	"	"	"	I,6I	0,20	0,33	0,34	0,I8	0,32	0,I8	0,3I	"
2I	"	"	85,I▼	I,53	0,I9	0,33	0,34	0,I9	0,3I	0,I7	0,27	"
22	"	"	I0I ▼	I,45	0,I9	0,33	0,33	0,20	0,30	0,I7	0,23	"
23	"	"	86,9▼	I,37	0,I8	0,33	0,33	0,20	0,29	0,I8	0,I9	"
24	"	"	69,5▼	I,29	0,I8	0,33	0,33	0,2I	0,28	0,I8	0,I6	"
25	"	"	42,8▼	I,20	0,I7	0,32	0,32	0,22	0,26	0,I8	0,I2	"
26	"	"	I7,2▼	I,I2	0,I7	0,32	0,32	0,23	0,25	0,I8	0,078	"
27	"	"	25,5▼	I,04	0,I6	0,32	0,3I	0,24	0,24	0,I9	0,039	"
28	"	"	24,8▼	0,96	0,I6	0,32	0,3I	0,25	0,23	0,I9	нб	"
29	"		I5,8▼	0,88	0,I5	0,32	0,3I	0,25	0,22	0,I9	"	"
30	"		I5,0▼	0,80	0,I5	0,32	0,30	0,26	0,2I	0,20	"	"
3I	"		I6,I▼		0,I4		0,30	0,27		0,20		"
I	нб	нб	нб	9,80	0,73	0,22	0,23	0,30	0,25	0,22	0,20	нб
II	нб	нб	нб	2,08	0,4I	0,3I	0,26	0,24	0,28	0,20	0,26	нб
III	нб	нб	45,4	I,I6	0,I7	0,32	0,32	0,23	0,26	0,I8	0,II	нб
Средн.	нб	нб	I6,I	4,35	0,43	0,29	0,27	0,26	0,26	0,20	0,I9	нб
Наиб.	нб	нб	II0	22,6	0,79	0,33	0,34	0,3I	0,32	0,23	0,3I	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,80	0,I4	0,I6	0,I6	0,I8	0,2I	0,I7	нб	нб

Средний годовой I,86. Наибольший II0 2I/III. Наименьший летний 0,I4 3I/У. Стока не было I/I – 20/III, 28/XI – 3I/XII.

Обеспеченные расходы : I,7I; 0,3I; 0,22; нб; нб.

75. р.ИЛЕК – ж.д.рад № 47

W = 0,02 км³; M = 0,45 л/сек.км²; h = I4 мм; F = I090 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,074	0,I2	0,II	0,58	0,I3	0,074	нб	0,0I0	0,043	0,062	0,084	0,078
2	0,074	0,I2	0,096	0,54	0,096	0,067	"	0,0I0	0,043	0,062	0,084	0,075
3	0,074	0,II	0,084	0,45	0,096	0,062	"	0,0I0	0,043	0,062	0,084	0,07I
4	0,073	0,II	0,072	0,45	0,096	0,062	"	нб	0,043	0,062	0,084	0,068
5	0,072	0,II	0,060	0,45	0,096	0,062	"	"	0,043	0,062	0,084	0,064
6	0,072	0,II	0,048	0,92	0,074	0,062	"	"	0,043	0,062	0,084	0,060
7	0,072	0,II	0,036	I,I4	0,074	0,057	"	"	0,043	0,062	0,084	0,057
8	0,07I	0,I0	0,024	0,92	0,074	0,057	"	0,007	0,043	0,067	0,084	0,053
9	0,070	0,I0	0,0I2	0,77	0,074	0,052	"	0,02I	0,043	0,067	0,084	0,050
I0	0,070	0,I0	0,000	0,67	0,074	0,052	"	0,02I	0,043	0,067	0,084	0,046
II	0,07I	0,I0	нб	0,72	0,074	0,062	"	0,02I	0,043	0,067	0,083	0,045
I2	0,072	0,I0	"	0,49	0,067	0,074	"	0,02I	0,043	0,067	0,083	0,044
I3	0,073	0,II	"	0,45	0,067	0,074	"	0,02I	0,052	0,067	0,082	0,044
I4	0,074	0,II	"	0,4I	0,067	0,062	"	0,028	0,052	0,067	0,08I	0,043
I5	0,074	0,II	"	0,3I	0,067	0,062	"	0,032	0,052	0,067	0,080	0,042
I6	0,075	0,II	"	0,24	0,062	0,057	"	0,028	0,052	0,067	0,080	0,04I
I7	0,076	0,II	0,000	0,I8	0,062	0,048	"	0,02I	0,052	0,067	0,079	0,040
I8	0,077	0,I2	4,72	0,I8	0,062	0,035	0,0I4	0,0I8	0,052	0,074	0,078	0,040
I9	0,078	0,I2	9,43	0,I6	0,062	0,02I	0,028	0,0I4	I,50	0,067	0,078	0,039
20	0,079	0,I2	I4,7	0,II	0,067	0,02I	0,032	0,0I4	0,I8	0,067	0,077	0,038
2I	0,083	0,I2	54,9	0,II	0,067	0,0I8	0,028	0,02I	0,II	0,067	0,078	0,038
22	0,086	0,I2	27,2	0,I8	0,067	0,0I8	0,028	0,028	0,I3	0,067	0,078	0,038
23	0,090	0,I2	II,8	0,I6	0,067	0,0I4	0,024	0,032	0,096	0,074	0,078	0,038
24	0,094	0,I2	8,33	0,I6	0,067	нб	0,02I	0,032	0,084	0,074	0,079	0,037
25	0,098	0,I2	5,77	0,34	0,067	"	0,0I8	0,035	0,074	0,084	0,080	0,037
26	0,I0	0,I2	4,53	0,3I	0,084	"	0,0I4	0,035	0,062	0,084	0,080	0,037
27	0,I0	0,I2	3,I9	0,24	0,074	"	0,007	0,039	0,062	0,084	0,080	0,037
28	0,II	0,I2	I,79	0,I8	0,074	"	нб	0,039	0,062	0,084	0,08I	0,037
29	0,II		I,38	0,I3	0,074	"	"	0,043	0,067	0,084	0,082	0,036
30	0,I2		I,03	0,I3	0,074	"	"	0,043	0,062	0,084	0,082	0,036
3I	0,I2		0,82		0,074		"	0,048		0,084		0,036
I	0,072	0,II	0,054	0,69	0,088	0,06I	нб	0,008	0,043	0,064	0,084	0,062
II	0,075	0,II	2,88	0,32	0,066	0,052	0,007	0,022	0,2I	0,068	0,080	0,042
III	0,I0	0,I2	II,0	0,I9	0,072	0,005	0,0I3	0,036	0,08I	0,079	0,080	0,037
Средн.	0,083	0,II	4,84	0,40	0,075	0,039	0,007	0,022	0,II	0,070	0,08I	0,047
Наиб.	0,I2	0,I2	6I,I	I,I4	0,I3	0,074	0,032	0,048	I,94	0,084	0,084	0,078
Наим.	0,070	0,I0	нб	0,II	0,062	нб	нб	нб	0,043	0,062	0,077	0,036

Средний годовой 0,49. Наибольший 6I,I 2I/III. Стока не было II-I6/III, 24/УI-I7,28-3I/УП,4-7/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,34; 0,096; 0,067 ; 0,039; нб.

76. р.ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

W= 0,4I км³; M = I,I8 л/сек.км²; h = 37 мм; F = II000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,39	I,33	I,I2	76,5	I2,6	2,76	0,40	0,50	I,08	I,5I	I,88	I,05
2	I,35	I,36	I,I6	75,0	II,8	2,76	0,40	0,78	I,2I	I,35	I,88	I,06
3	I,3I	I,62	I,II	87,0	II,3	2,76	0,40	0,78	I,08	I,35	I,88	I,06
4	I,27	I,54	I,08	I05	I0,8	I,77	0,4I	0,62	I,08	I,5I	I,88	I,07
5	I,23	I,82	I,I6	I36	I0,2	I,77	0,4I	0,78	I,08	I,5I	I,79	I,08
6	I,5I	I,86	I,04	I82	9,I8	I,77	0,4I	0,78	0,97	I,5I	I,70	I,09
7	I,69	I,76	I,00	I56	9,I8	I,77	0,4I	0,97	0,97	I,5I	I,6I	I,I0
8	I,62	I,70	0,87	I24	8,28	I,99	0,4I	0,97	0,87	I,5I	I,52	I,I0
9	I,28	I,66	0,9I	I02	8,28	2,48	0,42	0,78	0,97	I,5I	I,43	I,II
I0	I,22	I,66	0,94	90,0	8,28	3,3I	0,42	0,78	0,97	I,5I	I,03	I,I2
II	I,I6	I,5I	0,97	97,5	7,39	3,03	0,42	0,78	I,08	I,5I	0,62	I,I3
I2	I,II	I,I3	0,96	I05	6,55	2,76	0,42	0,78	I,2I	I,5I	0,22	I,I2
I3	I,05	I,04	I,53	I02	6,I6	2,48	0,43	0,78	I,5I	I,35	0,33	I,II
I4	0,99	I,05	I,49	66,0	5,78	2,2I	0,43	I,5I	I,5I	I,35	0,45	I,I0
I5	0,93	I,00	I,36	48,4	5,00	I,77	0,62	0,97	I,5I	I,35	0,56	I,I0
I6	I,02	I,II	I,3I	36,I	5,00	2,2I	0,62	0,87	I,5I	I,5I	0,68	I,09
I7	I,02	I,36	I,70	34,8	3,86	I,99	0,78	0,62	I,5I	I,5I	0,79	I,08
I8	I,02	I,53	3,25	29,6	4,43	2,76	0,97	0,62	I,5I	I,35	0,90	I,07
I9	I,08	I,45	3,95	27,0	3,86	I,99	0,97	0,78	I,5I	I,5I	I,02	I,06
20	I,22	I,49	I5,0	22,2	4,I5	I,32	0,78	0,78	I,35	I,5I	I,I4	I,05
2I	I,22	I,33	359 ●	22,2	3,86	I,32	0,97	0,87	I,5I	I,5I	I,25	I,04
22	I,20	I,I8	456	24,6	3,86	I,32	0,97	0,97	I,5I	I,5I	I,36	I,03
23	I,I3	I,I8	307	23,4	3,86	0,96	0,87	I,08	I,5I	I,5I	I,48	I,03
24	I,28	I,22	2I4	22,2	2,76	0,68	0,78	I,08	I,5I	I,70	I,42	I,02
25	I,44	I,II	I82	20,0	2,76	0,68	0,62	0,97	I,5I	I,70	I,36	I,0I
26	I,36	I,05	I65	I8,0	3,3I	0,54	0,62	I,2I	I,5I	I,5I	I,29	I,00
27	I,28	I,I2	I60	I6,0	3,3I	0,54	0,62	I,08	I,5I	I,5I	I,23	0,99
28	I,05	I,II	I43	I6,0	3,86	0,54	0,62	0,97	I,5I	I,70	I,I7	0,99
29	0,99		I27	I4,3	3,3I	0,40	0,50	I,08	I,5I	I,88	I,I0	0,98
30	I,05		I09	I4,3	3,3I	0,40	0,46	I,2I	I,5I	I,88	I,04	0,97
3I	I,I0		93,0		2,76		0,43	0,97		I,88		0,96
I	I,39	I,63	I,04	II3	9,99	2,3I	0,4I	0,77	I,03	I,48	I,66	I,08
II	I,06	I,27	3,I5	56,9	5,22	2,25	0,64	0,85	I,42	I,45	0,67	I,09
III	I,I9	I,I6	2I0	I9,I	3,36	0,74	0,68	I,04	I,5I	I,66	I,27	I,00
Средн.	I,2I	I,37	76,0	63,I	6,I0	I,77	0,58	0,89	I,32	I,53	I,20	I,06
Наиб.	I,69	I,94	576	2I2	I2,6	3,86	0,97	2,09	I,5I	I,88	I,88	I,I3
Наим.	0,93	0,99	0,86	I3,5	2,48	0,40	0,40	0,50	0,78	I,35	0,22	0,96

Средний годовой I3,0. Наибольший 576 22/III. Наименьший летний 0,40 29/УI – 3/УП. Наименьший зимний 0,86 9/III.

Обеспеченные расходы: 27,0; I,88; I,35; I,02; 0,4I.

77. р.ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I

W = 0,72 км³; M = I,33 л/сек.км²; h = 42 мм; F = I7200 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,56	I,0I	0,37	I36	33,I	I2,4	6,0I	3,5I	3,I5	3,7I	3,5I	I,59
2	2,56	I,06	0,38	99,9	3I,0	II,5	5,73	4,I3	3,33	3,5I	3,5I	I,53
3	2,43	I,06	0,38	99,9	29,6	II,5	5,45	3,92	3,5I	3,5I	3,7I	I,47
4	2,30	I,I5	0,37	90,5	29,6	I0,6	5,45	3,92	3,5I	3,5I	3,7I	I,4I
5	2,33	0,99	0,34	92,8	28,2	9,75	4,88	3,92	3,5I	3,5I	3,37	ж I,35
6	2,I9	0,9I	0,33	I30	26,8	9,75	4,88	3,92	3,I5	3,I5	3,04	I,29
7	2,04	0,9I	0,30	I46	25,4	9,75	4,60	3,92	3,I5	2,83	2,70	I,23
8	I,99	0,9I	0,30	I93	25,4	9,75	4,88	3,5I	3,I5	2,70	2,36	I,I7
9	I,84	0,79	0,33	223	24,I	9,75	4,36	3,5I	3,I5	2,59	2,03	I,I2
I0	I,75	0,79	0,33	I75	22,7	9,75	4,36	3,5I	3,I5	2,59	I,69	I,06
II	I,66	0,82	0,34	I54	22,7	9,75	4,36	3,5I	3,33	2,59	I,80	I,00
I2	I,55	0,82	0,34	I43	2I,3	9,36	4,36	3,5I	3,92	2,83	I,92	0,94
I3	I,5I	0,63	0,5I	I40	2I,3	8,96	4,I3	3,5I	3,92	2,83	2,03	0,88
I4	I,34	0,63	0,68	I75	I9,9	8,96	4,36	3,5I	3,92	2,83	2,I4	0,82
I5	I,32	0,60	0,96	I86	I8,6	8,96	4,60	3,5I	3,92	2,83	2,26	0,76
I6	I,28	0,60	I,07	II6	I8,6	8,96	4,36	3,I5	3,5I	3,I5	2,37	0,70
I7	I,28	0,63	I,I5	79,9	I7,2	8,96	4,88	3,I5	3,7I	3,I5	2,49	0,64
I8	I,24	0,49	I,32	67,7	I7,2	8,96	4,36	3,I5	3,92	3,I5	2,60	0,64
I9	I,30	0,49	2,48	6I,3	I6,5	8,96	4,36	3,I5	4,36	3,I5	2,7I	0,64
20	I,24	0,49	II3	↓56,6	I5,9	8,I7	4,I3	3,I5	4,36	3,I5	2,83	0,64
2I	I,30	0,53	485 ●	53,2	I4,5	7,78	4,I3	3,I5	4,I3	3,I5	2,94	0,64
22	I,I8	0,56	434 ●	49,0	I4,5	7,43	4,36	3,I5	3,92	3,33	2,80	0,64
23	I,I8	0,37	542 ●	46,0	I4,5	7,07	4,I3	3,I5	3,7I	3,33	2,65	0,64
24	I,23	0,38	582 ●	56,6	I4,5	7,07	3,92	3,I5	3,7I	3,5I	2,5I	0,64
25	I,I5	0,38	385 ●	57,8	I4,5	6,72	3,92	3,I5	3,7I	3,5I	2,37	0,64
26	I,I5	0,38	337 ●	43,9	I4,5	6,72	3,92	3,I5	3,7I	3,5I	2,22	0,64
27	I,02	0,37	273 ○	40,4	I4,0	6,72	3,92	3,I5	3,7I	3,5I	2,08	0,64
28	I,02	0,37	I97	38,7	I4,5	6,36	3,7I	3,I5	3,7I	3,5I	I,94	0,64
29	I,02		I93	36,I	I3,5	6,36	3,5I	3,I5	3,7I	3,5I	I,79	0,64
30	I,02		I76	33,8	I2,4	6,36	3,5I	3,I5	3,7I	3,5I	I,65	0,64
3I	I,06		I57		I2,4		3,5I	3,I5		3,5I		0,64
I	2,20	0,96	0,34	I39	27,6	I0,4	5,06	3,78	3,28	3,I6	2,96	I,32
II	I,37	0,62	I2,2	II8	I8,9	9,00	4,39	3,33	3,89	2,97	2,32	0,77
III	I,I2	0,42	342	45,6	I4,0	6,86	3,87	3,I5	3,77	3,44	2,30	0,64
Средн.	I,55	0,68	I25	I0I	20,0	8,77	4,42	3,4I	3,65	3,20	2,52	0,90
Наиб.	2,56	I,I5	679	238	33,8	I2,4	6,36	4,I3	4,36	3,7I	3,7I	I,59
Наим.	I,02	0,37	0,30	33,I	I2,4	6,36	3,33	2,98	3,I5	2,50	I,65	0,64

Средний годовой 22,9. Наибольший 679 24/III. Наименьший летний 2,50 9,II/X.
Наименьший зимний 0,30 7,8/III.

Обеспеченные расходы : 67,7; 8,96; 3,5I; I,55; 0,37.

78. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК

W = 0,86 км³; M = 0,73 л/сек.км²; h = 23 мм; F = 37300 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,I7	3,02	I,0I	247	52,0	I6,2	I4,0	8,52	7,08	7,50	5,58	4,45
2	4,23	3,02	0,72	206	49,5	I6,0	I4,0	8,52	7,04	7,28	5,48	4,37
3	4,28	2,72	0,74	I75	47,0	I5,6	I4,0	8,52	7,00	7,06	5,47	4,29
4	4,33	2,72	0,75	I43	44,5	I5,I	I4,0	8,52	6,95	6,84	5,46	4,2I
5	4,38	2,75	0,75	I30	42,0	I4,7	I3,8	8,52	6,9I	6,62	5,44	4,I2
6	4,43	2,75	0,38	I22	39,4	I4,2	I3,8	8,52	6,87	6,40	5,42	ж4,04
7	4,49	2,45	0,38	I29	36,9	I4,0	I4,0	8,52	6,82	6,I8	5,4I	ж3,96
8	4,54	2,45	0,38	I48	34,4	I4,0	I3,8	8,52	6,78	5,96	5,39	ж3,88
9	4,59	2,45	0,38	I79	3I,9	I3,8	I3,3	8,52	6,73	5,74	5,38	3,80
I0	4,32	2,45	0,38	245	29,4	I4,0	I3,0	8,52	6,69	5,52	5,36	3,72
II	4,32	2,45	0,38	236	28,0	I4,4	9,89	8,42	6,78	5,58	5,34	3,68
I2	4,32	2,II	0,76	I82	25,9	I4,7	6,78	8,33	6,87	5,64	5,33	3,64
I3	4,32	2,II	I,I6	I48	25,I	I4,7	7,00	8,23	6,97	5,70	5,3I	3,59
I4	4,38	I,84	I,94	I35	22,7	I4,9	7,23	8,I3	7,06	5,76	5,30	3,55
I5	4,II	I,84	2,7I	I2I	2I,2	I4,7	7,46	8,04	7,I5	5,82	5,28	3,5I
I6	4,II	I,84	3,48	I20	20,4	I4,7	7,68	7,94	7,24	5,89	5,26	3,47
I7	4,II	I,56	4,3I	I2I	20,8	I4,7	7,90	7,84	7,33	5,95	5,25	3,43
I8	3,89	I,56	5,49	I25	20,8	I4,6	8,I3	7,74	7,43	6,0I	5,23	3,38
I9	3,89	I,53	6,87	I2I	20,4	I4,6	8,36	7,65	7,52	6,07	5,22	3,34
20	3,96	I,22	8,64	II3	I8,6	I4,7	8,58	7,55	7,6I	6,I3	5,20	3,30
2I	3,73	I,24	I4,4	I07	I8,0	I4,7	8,58	7,5I	7,62	6,07	5,I3	3,2I
22	3,73	I,26	33,0	↓95,I	I8,0	I4,7	8,57	7,47	7,63	6,0I	5,07	3,II
23	3,86	I,28	I05	↓79,5	I8,0	I4,4	8,56	7,44	7,64	5,95	5,00	3,02
24	3,56	0,96	203 ▼	75,9	I7,7	I4,4	8,56	7,40	7,65	5,89	4,93	ж2,92
25	3,56	0,98	284 ▲	72,4	I7,4	I4,4	8,56	7,36	7,66	5,83	4,86	ж2,83
26	3,56	0,98	396 ▲	68,8	I7,2	I4,2	8,55	7,32	7,68	5,77	4,80	2,74
27	3,56	0,99	587 ▲	65,2	I7,2	I4,0	8,54	7,28	7,69	5,7I	4,73	2,64
28	3,32	0,99	800 ▲	6I,6	I6,9	I4,0	8,54	7,25	7,70	5,65	4,66	2,55
29	3,32		405 ○	58,I	I6,7	I4,0	8,53	7,2I	7,7I	5,59	4,60	2,45
30	3,02		3I4	54,5	I6,5	I4,0	8,53	7,I7	7,72	5,53	4,53	2,36
3I	3,02		266		I6,5		8,52	7,I3		5,52		2,30
I	4,38	2,68	0,59	I72	40,7	I4,8	I3,8	8,52	6,89	6,5I	5,43	4,08
II	4,I4	I,8I	3,57	I42	22,4	I4,7	7,90	7,99	7,20	5,86	5,27	3,49
III	3,48	I,08	3I0	73,8	I7,3	I4,3	8,55	7,32	7,67	5,77	4,83	2,74
Средн.	3,98	I,9I	III	I29	26,5	I4,6	I0,0	7,92	7,25	6,04	5,I8	3,4I
Наиб.	4,59	3,02	I030	265	52,0	I6,2	I4,0	8,52	7,72	7,50	5,50	4,45
Наим.	3,02	0,96	0,38	54,5	I6,5	I3,8	6,78	7,I3	6,69	5,52	4,53	2,30

Средний годовой 27,2. Наибольший I030 28/III. Наименьший летний 5,52 I0,3I/X.
Наименьший зимний 0,38 6-II/III..

Обеспеченные расходы: I05; I4,4; 7,I5; 4,32; 0,76.

80. р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

W = 0,27 км³; M = I,72 л/сек.км²; h = 54 мм; F = 5000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,39	0,52	0,76	39,7	7,44	2,07	2,07	0,57	0,65	I,09	I,42	0,78
2	I,38	0,5I	0,73	34,4	7,20	I,88	2,36	0,57	0,66	I,09	I,40	0,74
3	I,36	0,50	0,69	5I,2	6,96	I,7I	2,07	0,58	0,67	I,I0	I,39	0,70
4	I,34	0,48	0,66	66,0	6,8I	I,54	I,54	0,58	0,68	I,I0	I,37	0,66
5	I,32	0,46	0,62	I06	6,73	I,54	I,I2	0,58	0,70	I,II	I,35	0,62
6	I,3I	0,45	0,58	I80	6,66	I,37	I,37	0,58	0,7I	I,I2	I,33	0,58
7	I,29	0,43	0,54	I6I	6,52	I,37	I,54	0,59	0,72	I,I2	I,3I	0,54
8	I,27	0,42	0,5I	I07	6,39	I,25	I,37	0,59	0,73	I,I3	I,30	0,50
9	I,26	0,40	0,47	68,5	6,39	I,37	I,0I	0,59	0,74	I,I4	I,28	0,46
I0	I,24	0,39	0,48	54,6	6,39	I,88	0,66	0,60	0,75	I,I5	I,26	0,42
II	I,I5	0,37	0,5I	79,3	6,27	I,7I	0,47	0,60	0,76	I,I5	I,24	0,42
I2	I,06	0,45	0,53	78,6	6,27	I,7I	0,42	0,60	0,77	I,I6	I,22	0,42
I3	0,98	0,53	0,52	63,5	6,22	I,62	0,47	0,60	0,78	I,I7	I,20	0,4I
I4	0,89	0,6I	0,53	34,9	6,I8	I,54	0,47	0,6I	0,79	I,I8	I,I8	0,4I
I5	0,80	0,69	0,57	25,5	6,09	I,54	0,5I	0,6I	0,80	I,I9	I,I6	0,4I
I6	0,79	0,77	0,60	20,9	6,00	I,37	0,52	0,62	0,82	I,20	I,I3	0,40
I7	0,78	0,85	0,62	I6,2	5,98	I,3I	0,52	0,64	0,83	I,2I	I,II	0,40
I8	0,76	0,93	0,94	I2,3	3,63	I,37	0,53	0,65	0,84	I,22	I,09	0,40
I9	0,75	0,92	I,84	I4,0	3,50	I,37	0,54	0,66	0,85	I,23	I,07	0,40
20	0,74	0,90	38,8●	I2,8	3,37	I,0I	0,54	0,68	0,86	I,24	I,05	0,39
2I	0,72	0,89	2I2 ●	II,5	3,37	I,I2	0,55	0,69	0,88	I,25	I,03	0,39
22	0,70	0,88	I88 ●	II,9	3,25	2,57	0,56	0,68	0,90	I,27	I,00	0,45
23	0,69	0,86	209 ж	I0,5	2,46	4,I7	0,56	0,68	0,93	I,29	0,98	0,52
24	0,67	0,85	I3I x	9,82	I,7I	4,3I	0,57	0,68	0,95	I,3I	0,96	0,58
25	0,65	0,84	II4	9,26	I,79	4,I7	0,57	0,67	0,97	I,33	0,94	0,64
26	0,63	0,83	I09	8,70	2,07	3,63	0,57	0,66	0,99	I,34	0,9I	0,7I
27	0,6I	0,8I	III	8,70	2,46	3,77	0,57	0,66	I,0I	I,36	0,89	0,77
28	0,60	0,80	95,I	8,02	2,67	4,I7	0,57	0,66	I,04	I,38	0,87	0,77
29	0,58		84,2	7,79	2,46	2,46	0,57	0,65	I,06	I,40	0,84	0,76
30	0,56		63,5x	7,44	2,46	I,88	0,57	0,64	I,08	I,42	0,82	0,76
3I	0,54		49,0		2,25		0,57	0,64		I,44		0,75
I	I,32	0,46	0,60	86,8	6,75	I,60	I,5I	0,58	0,70	I,I2	I,34	0,60
II	0,87	0,70	4,55	35,8	5,35	I,46	0,50	0,63	0,8I	I,20	I,I4	0,4I
III	0,63	0,84	I24	9,36	2,45	3,22	0,57	0,66	0,98	I,34	0,92	0,65
Средн.	0,93	0,66	45,7	44,0	4,77	2,09	0,85	0,63	0,83	I,22	I,I4	0,55
Наиб.	I,39	0,93	349	298	7,44	4,3I	2,46	0,69	I,08	I,44	I,42	0,78
Наим.	0,54	0,37	0,47	7,44	I,62	0,92	0,40	0,57	0,65	I,09	0,82	0,39

Средний годовой 8,6I. Наибольший 349 2I/III. Наименьший летний 0,40 I2/УП.
Наименьший зимний 0,37 II/II.

Обеспеченные расходы: I4,0; I,7I; I,0I; 0,65; 0,4I.

8I. р.КОСИСТЕК – с.КОС – ИСТЕК

W = 0,02 км³; M = 2,3I л/сек.км²; h = 73 мм; F = 28I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,043	0,007	0,004	3,60)	0,43	0,II	0,0II	0,009	0,00I	0,008	0,0I0	0,005
2	0,039	0,007	0,004	5,08)	0,37	0,094	0,0II	0,009	0,00I	0,009	0,0I0	0,004
3	0,036	0,007	0,004	6,94)	0,37	0,094	0,0I0	0,009	0,00I	0,009	0,0I0	0,003
4	0,032	0,007	0,005	I7,6●	0,33	0,094	0,009	0,009	0,00I	0,009	0,0I0	0,002
5	0,028	0,006	0,005	I9,3	0,30	0,075	0,008	0,009	0,00I	0,0I0	0,0I0	0,00I
6	0,024	0,006	0,005	9,43	0,30	0,057	0,008	0,009	0,00I	0,0I0	0,0I0	0,000
7	0,020	0,006	0,005	5,39	0,30	0,075	0,007	0,009	0,00I	0,0I0	0,009	нб
8	0,0I7	0,006	0,005	3,I5	0,27	0,094	0,006	0,009	0,00I	0,0I0	0,009	"
9	0,0I3	0,006	0,005	3,06	0,24	0,094	0,006	0,009	0,00I	0,0II	0,008	"
I0	0,009	0,006	0,005	3,24	0,24	0,075	0,005	0,009	0,00I	0,0II	0,008	"
II	0,009	0,006	0,062	9,26	0,24	0,075	0,005	0,008	0,002	0,0II	0,008	"
I2	0,009	0,006	0,I2	2,00)	0,24	0,057	0,005	0,008	0,002	0,0II	0,009	"
I3	0,009	0,006	0,I8	I,52)	0,I9	0,057	0,005	0,008	0,002	0,0II	0,009	"
I4	0,009	0,006	0,23	I,34	0,I3	0,057	0,0I9	0,007	0,003	0,0II	0,009	"
I5	0,008	0,006	0,29	I,29	0,II	0,039	0,033	0,006	0,004	0,0II	0,0I0	"
I6	0,008	0,006	0,35	I,40	0,II	0,039	0,033	0,006	0,004	0,0II	0,0I0	"
I7	0,008	0,006	0,40	I,40	0,II	0,039	0,047	0,006	0,004	0,0II	0,0I0	"
I8	0,008	0,006	0,46	I,I8	0,II	0,039	0,036	0,005	0,005	0,0II	0,0I0	"
I9	0,008	0,006	I,57	0,85	0,II	0,039	0,025	0,004	0,006	0,0II	0,0II	"
20	0,008	0,006	2,68	0,68	0,II	0,039	0,0I4	0,004	0,006	0,0II	0,0II	"
2I	0,008	0,006	7,I2	○0,85	0,II	0,039	0,0I4	0,004	0,006	0,0II	0,0I0	"
22	0,008	0,006	I3,6	▲I,I8	0,II	0,032	0,0I3	0,004	0,006	0,0II	0,0I0	"
23	0,008	0,005	I7,3)	0,85	0,II	0,032	0,0I3	0,003	0,007	0,0II	0,0I0	"
24	0,008	0,005	I3,9	0,68	0,II	0,025	0,0I2	0,003	0,007	0,0II	0,009	"
25	0,007	0,005	I2,5	0,64	0,II	0,025	0,0I2	0,003	0,007	0,0II	0,008	"
26	0,007	0,005	I6,3	0,68	0,II	0,025	0,0I2	0,002	0,007	0,0II	0,008	"
27	0,007	0,004	I2,2	0,60	0,I3	0,025	0,0II	0,002	0,007	0,0II	0,008	"
28	0,007	0,004	7,89	0,56	0,I6	0,0I9	0,0I0	0,002	0,008	0,0II	0,007	"
29	0,007		5,24	0,47	0,I3	0,0I2	0,0I0	0,002	0,008	0,0II	0,006	"
30	0,007		5,08	0,40	0,II	0,0I2	0,0I0	0,00I	0,008	0,0II	0,006	"
3I	0,007		6,78		0,II		0,009	0,00I		0,0I0		"
I	0,026	0,006	0,005	7,68	0,32	0,086	0,008	0,009	0,00I	0,0I0	0,009	0,002
II	0,008	0,006	0,63	2,09	0,I5	0,048	0,022	0,006	0,004	0,0II	0,0I0	нб
III	0,007	0,005	I0,7	0,69	0,I2	0,025	0,0II	0,002	0,007	0,0II	0,008	нб
Средн.	0,0I4	0,006	4,0I	3,49	0,I9	0,053	0,0I4	0,006	0,004	0,0II	0,008	0,000
Наиб.	0,043	0,007	25,4	53,5	0,43	0,II	0,I2	0,009	0,008	0,0II	0,0II	0,005
Наим.	0,007	0,004	0,004	0,40	0,II	0,0I2	0,005	0,00I	0,00I	0,008	0,006	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший 53,5 5/IУ. Наименьший летний 0,00I
30/УШ – I0/IX. Наименьший зимний 0,004 27/II-3/III.

Обеспеченные расходы: I,29; 0,075; 0,0I0; 0,006 ; нб.

82. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,0I км³; M = 4,89 л/сек.км²; h = I54 мм; F = 45,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,025	0,020	0,0I8	2,55	0,I0	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I5	0,028	0,028)	0,0I4
2	0,026	0,020	0,0I9	3,27	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I5	0,028	0,027	0,0I3
3	0,026	0,0I9	0,020	3,99	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I5	0,028	0,026)	0,0II
4	0,026	0,0I9	0,02I	8,66	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I5	0,028	0,025)	0,009
5	0,027	0,0I9	0,022	4,68	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I5	0,029	0,024)	0,007
6	0,028	0,0I9	0,023	3,I5	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I9	0,029	0,022)	0,005
7	0,028	0,0I9	0,024	2,02	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,023	0,029	0,02I	0,004
8	0,028	0,0I8	0,025	0,66	0,065	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,027	0,029	0,020	0,002
9	0,027	0,0I8	0,025	0,68	0,04I	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,03I	0,029	0,0I9	0,000
I0	0,026	0,0I8	0,026	0,69	0,04I	0,04I	0,0I5	0,0I8	0,035	0,029	0,0I8	нб
II	0,026	0,0I8	0,027	0,7I	0,04I	0,026	0,0I5	0,0I8	0,040	0,028	0,0I8	"
I2	0,025	0,0I7	0,028	0,60	0,04I	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,038	0,028	0,0I9	"
I3	0,025	0,0I7	0,028	0,48	0,04I	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,036	0,028	0,020	"
I4	0,024	0,0I7	0,029	0,36	0,04I	0,0I8	0,0I8	0,0I5	0,034	0,027	0,020	"
I5	0,024	0,0I7	0,044	0,25	0,065	0,0I8	0,I0	0,0I5	0,032	0,027	0,02I	"
I6	0,023	0,0I7	0,058	0,24	0,04I	0,0I8	0,026	0,0I5	0,030	0,027	0,02I	"
I7	0,023	0,0I7	0,073	0,24	0,04I	0,0I8	0,04I	0,0I5	0,028	0,027	0,022	"
I8	0,023	0,0I7	0,088	0,23	0,04I	0,026	0,026	0,0I5	0,026	0,028	0,022	"
I9	0,022	0,0I7	0,32	0,23	0,04I	0,0I8	0,0I8	0,0I5	0,026	0,028	0,023)	"
20	0,022	0,0I7	2,72	0,22	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,0I5	0,026	0,028	0,022)	"
2I	0,022	0,0I7	7,32	0,22	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,026	0,028	0,022)	"
22	0,022	0,0I7	7,39	0,22	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,027	0,028	0,022)	"
23	0,022	0,0I7	4,48	0,I5	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,0I8	0,027	0,029	0,02I)	"
24	0,02I	0,0I7	3,32	0,I5	0,0I8	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,027	0,029	0,020)	"
25	0,02I	0,0I7	2,I7	0,I0	0,0I8	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,027	0,029	0,020)	"
26	0,02I	0,0I7	2,79	0,22	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,0I5	0,027	0,029	0,020)	"
27	0,020	0,0I8	2,I2	0,I0	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,0I5	0,028	0,029	0,0I9)	"
28	0,020	0,0I8	I,46	0,I0	0,04I	0,0I5	0,0I5	0,0I8	0,028	0,030	0,0I8	"
29	0,020		I,29	0,I0	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I8	0,028	0,030	0,0I8	"
30	0,020		I,I2	0,I0	0,0I8	0,0I5	0,0I8	0,0I8	0,028	0,030	0,0I6	"
3I	0,020		I,84		0,0I8		0,0I5	0,0I8		0,029		"
I	0,027	0,0I9	0,022	3,04	0,064	0,020	0,0I5	0,0I8	0,02I	0,029	0,023	0,006
II	0,024	0,0I7	0,34	0,36	0,04I	0,020	0,029	0,0I6	0,032	0,028	0,02I	нб
III	0,02I	0,0I7	3,2I	0,I5	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I7	0,027	0,029	0,020	нб
Средн.	0,024	0,0I8	I,26	I,I8	0,04I	0,0I9	0,020	0,0I7	0,027	0,028	0,02I	0,002
Наиб.	0,028	0,020	9,98	8,66	0,I0	0,04I	0,I0	0,026	0,040	0,030	0,028	0,0I4
Наим.	0,0I9	0,0I7	0,0I8	0,I0	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,0I5	0,0I5	0,027	0,0I6	нб

Средний годовой 0,22. Наибольший 9,98 2I/III. Наименьший летний 0,0I5 26/VI(5),VII(I9),VIII(II),IX(5),5/IX. Наименьший зимний 0,0I7 I2-26/II.

Обеспеченные расходы: 0,24; 0,029; 0,02I; 0,0I8; нб.

83. р.ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,004 км³; M = 7,07 л/сек.км² ; h = 223 мм; F = 19,8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,022	0,022	0,024	0,53	0,058	0,036	0,0I9	0,035	0,029	0,033	0,034)	0,007
2	0,022	0,023	0,024	0,65	0,057	0,036	0,0I9	0,035	0,03I	0,033	0,034)	0,005
3	0,022	0,023	0,024	0,76	0,055	0,035	0,0I9	0,036	0,033	0,032	0,034)	0,002
4	0,022	0,023	0,023	2,26	0,054	0,034	0,0I9	0,036	0,035	0,032	0,035)	0,000
5	0,023	0,023	0,023	I,65	0,052	0,034	0,020	0,036	0,037	0,032	0,033)	нб
6	0,023	0,023	0,023	I,2I	0,050	0,034	0,020	0,036	0,038	0,032	0,03I	"
7	0,023	0,023	0,024	I,I4	0,049	0,033	0,020	0,036	0,040	0,03I	0,029	"
8	0,023	0,023	0,024	0,95	0,047	0,032	0,020	0,037	0,042	0,03I	0,028	"
9	0,023	0,023	0,025	0,77	0,044	0,032	0,020	0,037	0,046	0,03I	0,026	"
I0	0,023	0,024	0,025	0,58	0,04I	0,032	0,020	0,037	0,049	0,03I	0,024	"
II	0,023	0,024	0,025	0,54	0,038	0,03I	0,02I	0,038	0,052	0,03I	0,022	"
I2	0,022	0,024	0,026	0,50	0,035	0,030	0,023	0,040	0,056	0,03I	0,020	"
I3	0,022	0,024	0,026	0,45	0,032	0,030	0,024	0,04I	0,055	0,032	0,0I8	"
I4	0,022	0,024	0,027	0,4I	0,029	0,029	0,026	0,042	0,054	0,032	0,0I8	"
I5	0,022	0,025	0,027	0,37	0,026	0,029	0,027	0,044	0,052	0,032	0,0I7	"
I6	0,022	0,025	0,044	0,32	0,023	0,028	0,028	0,045	0,05I	0,032	0,0I7	"
I7	0,022	0,025	0,062	0,28	0,020	0,028	0,030	0,046	0,050	0,032	0,0I7	"
I8	0,022	0,025	0,080	0,26	0,022	0,027	0,030	0,048	0,049	0,032	0,0I6)	"
I9	0,022	0,025	0,097	0,23	0,023	0,026	0,03I	0,049	0,047	0,032	0,0I6)	"
20	0,022	0,025	I,66	0,2I	0,025	0,026	0,03I	0,05I	0,046	0,032	0,0I6)	"
2I	0,022	0,025	5,35	0,I8	0,026	0,025	0,032	0,052	0,045	0,032	0,0I5)	"
22	0,022	0,025	3,66	0,I6	0,028	0,024	0,032	0,049	0,043	0,032	0,0I5)	"
23	0,022	0,025	2,05	0,I4	0,030	0,024	0,032	0,046	0,042	0,032	0,0I4)	"
24	0,022	0,025	3,02	0,II	0,03I	0,023	0,033	0,043	0,04I	0,032	0,0I4)	"
25	0,022	0,025	3,98	0,I0	0,033	0,022	0,033	0,040	0,040	0,032	0,0I4	"
26	0,022	0,025	2,95	0,093	0,035	0,02I	0,034	0,038	0,038	0,032	0,0I3	"
27	0,022	0,025	0,98	0,085	0,036	0,02I	0,034	0,035	0,037	0,032	0,0I3	"
28	0,022	0,025	0,70	0,077	0,038	0,020	0,034	0,032	0,036	0,032	0,0I2	"
29	0,022		0,50	0,068	0,038	0,0I9	0,035	0,029	0,034	0,032	0,0I2	"
30	0,022		0,3I	0,060	0,037	0,0I9	0,035	0,026	0,033	0,032	0,0I0	"
3I	0,022		0,42		0,036		0,035	0,028		0,033		"
I	0,023	0,023	0,024	I,05	0,05I	0,034	0,020	0,036	0,038	0,032	0,03I	0,00I
II	0,022	0,025	0,2I	0,36	0,027	0,028	0,027	0,044	0,05I	0,032	0,0I8	нб
III	0,022	0,025	2,I7	0,II	0,033	0,022	0,034	0,038	0,039	0,032	0,0I3	нб
Средн.	0,022	0,024	0,85	0,50	0,037	0,028	0,027	0,039	0,043	0,032	0,02I	0,000
Наиб.	0,023	0,025	5,35	2,26	0,058	0,036	0,035	0,052	0,056	0,033	0,035	0,007
Наим.	0,022	0,022	0,023	0,060	0,020	0,0I9	0,0I9	0,026	0,029	0,03I	0,0I0	нб

Средний годовой 0,I4. Наибольший 5,35 2I/III. Наименьший летний 0,0I9 29/VI-4/VII. Наименьший зимний 0,020 6,7/XI I973.

Обеспеченные расходы : 0,26; 0,040; 0,03I; 0,023; нб.

84. р.БОЛ.ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА

W= 0,I5 км³; M = 0,60 л/сек.км²; h = I9 мм; F = 8II0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,53	0,I2	0,I6	I0,0	6,25	2,27	I,20	0,96	0,66	0,62	0,88	0,66
2	0,50	0,I2	0,I8	I0,0	6,25	2,27	I,20	0,96	0,66	0,66	0,9I	0,65
3	0,47	0,I2	0,20	9,80	6,25	2,27	I,20	0,96	0,66	0,69	0,94	0,64
4	0,44	0,I2	0,22	9,60	5,90	2,27	I,08	0,96	0,66	0,72	0,97	0,62
5	0,42	0,I2	0,24	9,40	4,92	2,27	I,08	0,96	0,66	0,76	I,00	0,60
6	0,39	0,I3	0,25	9,20	4,39	I,89	I,08	0,96	0,65	0,79	I,03	0,59
7	0,36	0,I3	0,27	9,00	4,I3	I,89	I,08	0,96	0,65	0,82	I,06)	0,58
8	0,33	0,I3	0,29	8,79	3,86	I,89	I,08	0,96	0,65	0,85	I,09)	0,56
9	0,30	0,I3	0,3I	8,59	3,37	I,89	I,08	0,96	0,65	0,89	I,I2)	0,54
I0	0,27	0,I3	0,33	8,39	3,37	I,89	0,99	0,96	0,65	0,92	I,I5	0,53
II	0,26	0,I3	0,35	8,03	2,92	I,89	0,99	0,96	0,64	0,92	I,I5	0,52
I2	0,26	0,I3	0,37	8,03	2,92	I,89	0,99	0,95	0,63	0,92	I,I5	0,52
I3	0,25	0,I3	0,37	7,67	2,92	I,89	0,99	0,93	0,62	0,92	I,I6	0,5I
I4	0,25	0,I3	0,37	8,03	2,92	I,70	0,99	0,92	0,6I	0,92	I,I6	0,5I
I5	0,24	0,I3	0,37	8,03	2,92	I,70	0,96	0,90	0,60	0,92	I,I7	0,50
I6	0,23	0,I3	0,37	7,67	2,92	I,70	0,99	0,89	0,58	0,9I	I,I8	0,49
I7	0,23	0,I3	0,37	7,67	2,69	I,70	I,08	0,88	0,57	0,9I	I,I8	0,49
I8	0,22	0,I3	0,37	6,96	2,69	I,5I	0,99	0,86	0,56	0,9I	I,I9	0,48
I9	0,22	0,I3	97,2 •	6,60	2,46	I,5I	0,99	0,84	0,55	0,9I	I,20	0,48
20	0,2I	0,I3	I94 •	6,25	2,46	I,5I	0,99	0,83	0,54	0,9I	I,2I	0,47
2I	0,20	0,I3	226 •	6,25	2,46	I,5I	0,99	0,82	0,54	0,90	I,I6	0,47
22	0,I9	0,I3	270 •	6,25	2,27	I,5I	0,99	0,80	0,55	0,90	I,I0	0,46
23	0,I9	0,I3	I58 •	5,90	2,27	I,5I	I,08	0,78	0,56	0,90	I,05	0,46
24	0,I8	0,I3	82,7	5,54	2,27	I,40	0,99	0,77	0,56	0,89	I,00	0,46
25	0,I7	0,I4	70,8	5,54	2,08	I,40	0,99	0,76	0,56	0,88	0,94	0,45
26	0,I6	0,I4	55,I	4,92	2,08	I,40	0,99	0,74	0,57	0,88	0,89	0,45
27	0,I5	0,I4	33,8	4,92	2,27	I,30	0,99	0,72	0,58	0,87	0,84	0,45
28	0,I5	0,I4	27,3	5,90	2,27	I,30	0,99	0,7I	0,58	0,87	0,79	0,44
29	0,I4		22,7	6,25	2,27	I,30	0,99	0,69	0,58	0,86	0,73	0,44
30	0,I3		I6,0	6,25	2,27	I,20	0,99	0,68	0,59	0,86	0,68	0,43
3I	0,I2		I0,0		2,27		0,96	0,66		0,85		0,43
I	0,40	0,I2	0,24	9,28	4,87	2,0I	I,II	0,96	0,66	0,77	I,02	0,60
II	0,24	0,I3	29,4	7,49	2,78	I,70	I,00	0,90	0,59	0,92	I,I8	0,50
III	0,I6	0,I3	88,4	5,77	2,25	I,38	I,00	0,74	0,57	0,88	0,92	0,45
Средн.	0,26	0,I3	40,9	7,5I	3,27	I,72	I,03	0,86	0,60	0,86	I,04	0,5I
Наиб.	0,53	0,I4	282	I0,0	6,25	2,27	I,20	0,96	0,66	0,92	I,2I	0,66
Наим.	0,I2	0,I2	0,I6	4,92	2,08	I,20	0,96	0,66	0,54	0,62	0,68	0,43

Средний годовой 4,89. Наибольший 282 22/III. Наименьший летний 0,54 20,2I/IX. Наименьший зимний 0,I2 3I/I-5/II.

Обеспеченные расходы: 7,67; I,70; 0,9I; 0,52; 0,I3.

85. р.КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

W= 0,09 км³; M = I,32 л/сек.км² ; h = 42 мм; F = 2240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I5	0,084	0,078	7,32	2,54	0,99	I,03	0,60	0,49	0,70	0,54	0,23
2	0,I5	0,085	0,09I	6,84	2,28	0,98	I,0I	0,60	0,50	0,68	0,53	0,23
3	0,I5	0,086	0,I0	6,39	2,28	0,97	I,00	0,60	0,52	0,67	0,52	0,23
4	0,I5	0,087	0,I2	6,39	2,02	0,96	0,98	0,60	0,53	0,66	0,50	0,23
5	0,I4	0,088	0,I3	6,39	2,02	0,96	0,97	0,60	0,54	0,64	0,49)	0,23
6	0,I4	0,088	0,I3	5,80	I,76	0,95	0,96	0,6I	0,55	0,63	0,48	0,23
7	0,I4	0,089	0,I2	5,6I	I,89	0,94	0,94	0,6I	0,56	0,62	0,47	0,23
8	0,I4	0,090	0,I2	5,22	I,76	0,94	0,93	0,6I	0,58	0,6I	0,46	0,23
9	0,I4	0,09I	0,II	4,83	I,76	0,93	0,9I	0,6I	0,59	0,59	0,45	0,23
I0	0,I4	0,092	0,II	4,83	I,76	0,92	0,90	0,6I	0,60	0,58	0,43	0,23
II	0,I4	0,090	0,I2	4,44	I,76	0,94	0,9I	0,6I	0,60	0,59	0,42	0,22
I2	0,I5	0,089	0,I2	4,I0	I,50	0,96	0,92	0,6I	0,60	0,60	0,4I	0,2I
I3	0,I5	0,087	0,I3	3,60	I,50	0,98	0,93	0,60	0,6I	0,6I	0,42	0,20
I4	0,I6	0,085	0,I3	3,I0	I,50	I,00	0,94	0,60	0,6I	0,62	0,43	0,I9
I5	0,I6	0,084	0,I4	3,26	I,50	I,02	0,96	0,60	0,6I	0,62	0,44	0,I8
I6	0,I6	0,082	0,I4	3,26	I,50	I,03	0,97	0,60	0,6I	0,63	0,45	0,I6
I7	0,I7	0,080	0,I4	3,I0	I,50	I,05	0,98	0,60	0,6I	0,64	0,46	0,I5
I8	0,I7	0,078	0,I4	2,80	I,25	I,07	0,99	0,59	0,62	0,65	0,47	0,I4
I9	0,I8	0,077	0,I4	2,80	I,25	I,09	I,00	0,59	0,62	0,66	0,48	0,I3
20	0,I8	0,075	I26 •	2,80	I,25	I,II	I,0I	0,59	0,62	0,67	0,49	0,I2
2I	0,I7	0,074	25I •	2,80	I,I2	I,I0	0,97	0,58	0,63	0,66	0,46	0,I2
22	0,I6	0,073	I53 o	2,80	I,I2	I,I0	0,94	0,57	0,64	0,65	0,44	0,I2
23	0,I5	0,07I	99,7	9,7I	I,I2	I,09	0,90	0,56	0,65	0,64	0,4I	0,II
24	0,I4	0,070	60,8	I4,3	I,00	I,08	0,86	0,55	0,66	0,63	0,39	0,II
25	0,I4	0,069	2I,8	4,83	I,00	I,08	0,82	0,54	0,66	0,62	0,36	0,II
26	0,I3	0,068	I5,I	4,I0	I,I2	I,07	0,79	0,53	0,67	0,60	0,33	0,II
27	0,I2	0,066	9,I0	3,43	I,00	I,06	0,75	0,52	0,68	0,59	0,3I	0,II
28	0,II	0,065	7,32	3,I0	I,I2	I,05	0,7I	0,5I	0,69	0,58	0,28	0,I0
29	0,I0		6,84	2,96	I,I2	I,05	0,68	0,50	0,70	0,57	0,26	0,I0
30	0,092		6,84	2,54	I,00	I,04	0,64	0,49	0,7I	0,56	0,23	0,I0
3I	0,083		6,84		I,00		0,60	0,48		0,54		0,099
I	0,I4	0,088	0,II	5,96	2,0I	0,95	0,96	0,60	0,55	0,64	0,49	0,23
II	0,I6	0,083	I2,7	3,33	I,45	I,02	0,96	0,60	0,6I	0,63	0,45	0,I7
III	0,I3	0,070	58,0	5,05	I,07	I,07	0,79	0,53	0,67	0,6I	0,35	0,II
Средн.	0,I4	0,08I	24,7	4,78	I,49	I,02	0,90	0,58	0,6I	0,62	0,43	0,I7
Наиб.	0,I8	0,092	25I	23,I	2,54	I,II	I,03	0,6I	0,7I	0,70	0,54	0,23
Наим.	0,083	0,065	0,078	2,54	0,95	0,92	0,60	0,48	0,49	0,54	0,23	0,099

Средний годовой 2,96. Наибольший 25I 2I/III. Наименьший летний 0,48 3I/VII. Наименьший зимний 0,065 28/II.

Обеспеченные расходы: 3,43; I,00; 0,60; 0,I8; 0,078.

86. р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

W= 0,0I км³; M = 0,46 л/сек.км²; h = I4 мм; F = 675 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I7	0,I3	0,24	0,52	0,33	0,I8	0,I0	0,I5	0,I5	0,I7	0,I3	0,059
2	0,I6	0,I4	0,23	0,52	0,3I	0,I8	0,II	0,I4	0,I4	0,I6	0,I3	0,054
3	0,I6	0,I5	0,22	0,5I	0,28	0,I7	0,II	0,I4	0,I4	0,I6	0,I2	0,050
4	0,I6	0,I6	0,2I	0,5I	0,25	0,I7	0,I2	0,I4	0,I4	0,I6	0,I2	0,046
5	0,I6	0,I6	0,20	0,5I	0,22	0,I7	0,I2	0,I4	0,I4	0,I6	0,II	0,042
6	0,I5	0,I7	0,I8	0,5I	0,20	0,I7	0,I2	0,I3	0,I3	0,I5	0,I0	0,037
7	0,I5	0,I8	0,I7	0,50	0,I7	0,I7	0,I3	0,I3	0,I3	0,I5	0,097	0,033
8	0,I5	0,I9	0,I6	0,50	0,I7	0,I6	0,I3	0,I3	0,I3	0,I5	0,090	0,029
9	0,I4	0,20	0,I5	0,47	0,I8	0,I6	0,I4	0,I2	0,I2	0,I4	0,084	0,024
I0	0,I4	0,2I	0,I4	0,53	0,I8	0,I6	0,I4	0,I2	0,I2	0,I4	0,078	0,020
II	0,I4	0,2I	0,I3	0,7I	0,I8	0,I6	0,I4	0,I2	0,I3	0,I4	0,085	0,020
I2	0,I4	0,20	0,I3	0,65	0,I8	0,I5	0,I4	0,I3	0,I4	0,I3	0,093	0,020
I3	0,I4	0,20	0,I3	0,62	0,I8	0,I4	0,I4	0,I3	0,I4	0,I3	0,I0	0,02I
I4	0,I4	0,20	0,I3	0,59	0,I8	0,I4	0,I4	0,I3	0,I5	0,I3	0,II	0,02I
I5	0,I4	0,20	0,I3	0,62	0,I8	0,I4	0,I4	0,I4	0,I6	0,I2	0,I2)	0,02I
I6	0,I4	0,I9	0,I3	0,57	0,I8	0,I3	0,I4	0,I4	0,I7	0,I2	0,I2	0,02I
I7	0,I4	0,I9	0,I3	0,52	0,I8	0,I2	0,I4	0,I4	0,I8	0,I3	0,I3	0,02I
I8	0,I4	0,I9	4,58●	0,46	0,I8	0,I2	0,I4	0,I4	0,I8	0,I3	0,I4	0,022
I9	0,I4	0,I8	9,03▼	0,4I	0,I8	0,I2	0,I4	0,I5	0,I9	0,I4	0,I4	0,022
20	0,I4	0,I8	6,34○	0,36	0,I8	0,II	0,I4	0,I5	0,20	0,I5	0,I5	0,022
2I	0,I4	0,I9	I3,0●	0,64	0,I8	0,II	0,I4	0,36	0,20	0,I5	0,I6	0,023
22	0,I4	0,20	4,4○	0,93	0,I8	0,II	0,I4	0,36	0,I9	0,I5	0,I5	0,024
23	0,I4	0,20	I,70	0,69	0,I8	0,II	0,I4	0,36	0,I9	0,I5	0,I4	0,025
24	0,I3	0,2I	I,46	0,69	0,I8	0,II	0,I4	0,33	0,I9	0,I5	0,I3	0,026
25	0,I3	0,22	2,3I	0,69	0,I8	0,I0	0,I4	0,3I	0,I8	0,I5	0,I2)	0,026
26	0,I3	0,23	3,I6	0,69	0,I8	0,I0	0,I4	0,28	0,I8	0,I4	0,II)	0,027
27	0,I3	0,24	2,4I	0,6I	0,I8	0,I0	0,I5	0,26	0,I8	0,I4	0,095	0,028
28	0,I3	0,25	0,5I	0,53	0,I8	0,I0	0,I5	0,23	0,I8	0,I4	0,085	0,029
29	0,I2		0,5I	0,44	0,I8	0,I0	0,I5	0,20	0,I7	0,I4	0,074	0,030
30	0,I2		0,52	0,36	0,I8	0,I0	0,I5	0,I8	0,I7	0,I4	0,063	0,03I
3I	0,I2		0,52		0,I8		0,I5	0,I5		0,I4		0,032
I	0,I5	0,I7	0,I9	0,5I	0,23	0,I7	0,I2	0,I3	0,I3	0,I5	0,II	0,039
II	0,I4	0,I9	2,09	0,55	0,I8	0,I3	0,I4	0,I4	0,I6	0,I3	0,I2	0,02I
III	0,I3	0,22	2,78	0,63	0,I8	0,I0	0,I4	0,27	0,I8	0,I4	0,II	0,027
Средн.	0,I4	0,I9	I,72	0,56	0,20	0,I4	0,I4	0,I8	0,I6	0,I4	0,II	0,029
Наиб.	0,I7	0,25	20,0	0,93	0,33	0,I8	0,I5	0,36	0,20	0,I7	0,I6	0,059
Наим.	0,I2	0,I3	0,I3	0,36	0,I7	0,I0	0,I0	0,I2	0,I2	0,I2	0,063	0,020

Средний годовой 0,3I. Наибольший 20,0 2I/III. Наименьший летний 0,I0 25/УI – I/УП. Наименьший зимний 0,I2 9-II/XII I973, 29-3I/I.

Обеспеченные расходы: 0,52; 0,I8; 0,I5; 0,I3; 0,023.

87. р.ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

W= 0,0I км³; M = I,05 л/сек.км²; h = 33 мм; F = 446 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,089	нб	нб	2,03	0,5I	0,27	0,24	0,09I	0,I0	0,I2	0,I3	0,098
2	0,08I	"	"	2,I4	0,5I	0,28	0,24	0,09I	0,I0	0,I2	0,I3	0,086
3	0,074	"	"	2,26	0,5I	0,28	0,25	0,09I	0,I0	0,I2	0,I3	0,073
4	0,067	"	"	2,37	0,5I	0,28	0,25	0,09I	0,I0	0,I3	0,I4	0,06I
5	0,059	"	"	2,49	0,45	0,28	0,25	0,09I	0,I0	0,I4	0,I4	0,049
6	0,052	"	"	2,30	0,39	0,29	0,25	0,09I	0,II	0,I4	0,I4	0,037
7	0,044	"	"	2,I2	0,39	0,29	0,25	0,09I	0,II	0,I4	0,I5	0,025
8	0,037	"	"	I,93	0,39	0,29	0,26	0,09I	0,II	0,I5	0,I5	0,0I2
9	0,030	"	"	I,75	0,39	0,30	0,26	0,09I	0,II	0,I6	0,I6	0,000
I0	0,022	"	"	I,56	0,27	0,30	0,26	0,09I	0,II	0,I6	0,I6	нб
II	0,0I5	"	"	I,56	0,28	0,29	0,26	0,09I	0,II	0,I6	0,I6	"
I2	0,007	"	"	I,44	0,28	0,28	0,25	0,092	0,II	0,I6	0,I6	"
I3	0,000	"	"	I,03	0,28	0,27	0,24	0,092	0,I0	0,I6	0,I6	"
I4	нб	"	"	0,78	0,29	0,26	0,24	0,093	0,I0	0,I6	0,I6	"
I5	"	"	"	0,69	0,30	0,25	0,24	0,093	0,I0	0,I6	0,I6	"
I6	"	"	"	0,63	0,30	0,24	0,23	0,093	0,098	0,I5	0,I6	"
I7	"	"	"	0,63	0,30	0,23	0,22	0,094	0,096	0,I5	0,I6	"
I8	"	"	0,000	0,63	0,3I	0,22	0,22	0,094	0,094	0,I5	0,I6	"
I9	"	"	0,92	0,57	0,32	0,2I	0,22	0,095	0,092	0,I5	0,I6	"
20	"	"	2,38	0,57	0,32	0,20	0,2I	0,095	0,090	0,I5	0,I6	"
2I	"	"	43,8	●0,5I	0,32	0,20	0,20	0,095	0,092	0,I5	0,I6	"
22	"	"	I6,7	0,39	0,3I	0,2I	0,I9	0,096	0,094	0,I4	0,I5	"
23	"	"	I0,I	0,39	0,3I	0,2I	0,I8	0,096	0,096	0,I4	0,I4	"
24	"	"	5,76	0,39	0,30	0,22	0,I7	0,097	0,098	0,I4	0,I4	"
25	"	"	3,90	0,39	0,30	0,22	0,I6	0,097	0,I0	0,I4	0,I4	"
26	"	"	3,I4	0,5I	0,30	0,22	0,I5	0,098	0,I0	0,I3	0,I3	"
27	"	"	2,47	0,5I	0,29	0,23	0,I4	0,098	0,I0	0,I3	0,I2	"
28	"	"	2,I8	0,5I	0,28	0,23	0,I3	0,098	0,II	0,I3	0,I2	"
29	"		3,27	0,5I	0,28	0,24	0,I2	0,099	0,II	0,I2	0,I2	"
30	"		2,47	0,5I	0,28	0,24	0,II	0,I0	0,II	0,I2	0,II	"
3I	"		I,9I		0,27		0,I0	0,I0		0,I2		"
I	0,056	нб	нб	2,I0	0,43	0,29	0,25	0,09I	0,I0	0,I4	0,I4	0,044
II	0,002	нб	0,33	0,85	0,30	0,24	0,23	0,093	0,099	0,I6	0,I6	нб
III	нб	нб	8,70	0,46	0,29	0,22	0,I5	0,098	0,I0	0,I3	0,I3	нб
Средн.	0,0I9	нб	3,I9	I,I4	0,34	0,25	0,2I	0,094	0,I0	0,I4	0,I5	0,0I4
Наиб.	0,089	нб	68,3	2,49	0,5I	0,30	0,26	0,I0	0,II	0,I6	0,I6	0,098
Наим.	нб	нб	нб	0,39	0,27	0,20	0,I0	0,09I	0,090	0,I2	0,II	нб

Средний годовой 0,47. Наибольший 68,3 2I/III. Наименьший летний 0,090 20/IX. Стока не было I4/I-I7/III, I0-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,63; 0,26; 0,I3; 0,037; нб.

88. р.КИНДЕЛЯ – с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА

F = I570 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,35	нб	нб	2I,7)ж	3,85	0,78	0,4I	0,28	0,08I	0,085	0,I6	0,22
2	0,30	"	"	I9,9	3,70	0,76	0,40	0,27	0,082	0,086	0,I7	0,2I
3	0,25	"	"	20,8	3,54	0,74	0,39	0,26	0,082	0,086	0,I7	0,2I
4	0,I9	"	"	26,7	3,39	0,72	0,37	0,25	0,082	0,087	0,I7	0,20
5	0,I5	"	"	64,2○	3,24	0,69	0,36	0,24	0,082	0,087	0,I7	0,I9
6	0,I0	"	"	96,3○	3,09	0,67	0,35	0,24	0,082	0,087	0,I7)	0,I8
7	0,049	"	"	9I,4	2,94	0,65	0,34	0,23	0,082	0,088	0,I7	0,I7
8	0,000	"	"	84,7	2,78	0,63	0,33	0,22	0,083	0,088	0,I8	0,I6
9	нб	"	"	50,5	2,63	0,6I	0,32	0,2I	0,083	0,089	0,I8	0,I6
I0	"	"	"	32,2	2,48	0,58	0,30	0,20	0,083	0,089	0,I8	0,I5
II	"	"	"	24,9	2,32	0,56	0,29	0,I9	0,083	0,089	0,I8	0,I4
I2	"	"	"	20,8	2,I7	0,54	0,28	0,I8	0,084	0,090	0,20	0,I3
I3	"	"	"	I8,2	2,02	0,53	0,27	0,I8	0,085	0,094	0,22	0,I3
I4	"	"	"	I5,4	I,92	0,5I	0,29	0,I7	0,086	0,098	0,24	0,I3
I5	"	"	"	I3,5	I,82	0,50	0,30	0,I7	0,087	0,I0	0,26	0,I2
I6	"	"	"	I4,3	I,73	0,49	0,32	0,I6	0,088	0,II	0,28	0,I2
I7	"	"	–	I4,8	I,63	0,48	0,33	0,I6	0,088	0,II	0,29	0,I2
I8	"	"	–	I3,2	I,53	0,46	0,35	0,I5	0,089	0,II	0,3I	0,I2
I9	"	"	–	II,6	I,43	0,45	0,36	0,I5	0,090	0,I2	0,33	0,I2
20	"	"	–	9,93	I,34	0,44	0,38	0,I4	0,09I	0,I2	0,35	0,I2
2I	"	"	–	8,3I	I,24	0,42	0,39	0,I4	0,092	0,I3	0,37	0,II
22	"	"	–	6,69	I,I4	0,4I	0,4I	0,I3	0,093	0,I3	0,35	0,II
23	"	"	29,0 ○	5,07	I,I0	0,4I	0,40	0,I2	0,092	0,I3	0,34	0,II
24	"	"	70,9 ●	4,92	I,05	0,4I	0,38	0,I2	0,09I	0,I4	0,32	0,II
25	"	"	79,7 ○	4,76	I,00	0,4I	0,37	0,II	0,090	0,I4	0,30	0,I0
26	"	"	66,5 ●	4,6I	0,96	0,42	0,36	0,II	0,089	0,I4	0,29	0,098
27	"	"	60,I ○	4,46	0,92	0,42	0,34	0,099	0,088	0,I5	0,27	0,093
28	"	"	53,7 ○	4,3I	0,87	0,42	0,33	0,093	0,087	0,I5	0,26	0,087
29	"		37,3 ○	4,I6	0,85	0,42	0,3I	0,087	0,086	0,I6	0,24	0,08I
30	"		28,8 ○	4,00	0,83	0,42	0,30	0,08I	0,085	0,I6	0,23	0,075
3I	"		24,0)ж		0,80		0,29	0,08I		0,I6		0,069
I	0,I4	нб	нб	50,8	3,I6	0,68	0,36	0,24	0,082	0,087	0,I7	0,I8
II	нб	нб	–	I5,7	I,79	0,50	0,32	0,I6	0,087	0,I0	0,27	0,I2
III	нб	нб	–	5,I3	0,98	0,42	0,35	0,II	0,089	0,I4	0,30	0,095
Средн.	0,045	нб	–	23,9	I,94	0,53	0,34	0,I7	0,086	0,II	0,24	0,I3
Наиб.	0,35	нб	82,5	I00	3,85	0,78	0,47	0,28	0,093	0,I6	0,37	0,22
Наим.	нб	нб	–	4,00	0,80	0,4I	0,27	0,08I	0,08I	0,085	0,I6	0,069

Средний годовой –. Наибольший I00 6/IУ. Наименьший летний 0,08I 30/УШ-I/IX. Стока не было 9/I-I6/III.

89. р.УТВА – пос. ЛУБЕНКА

F = 544 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I7	0,039	нб	I,78	0,52	0,I8	0,I7	0,I5	0,I5	0,I6	0,I5	0,I5
2	0,I7	0,034	"	I,68	0,52	0,I9	0,I7	0,I5	0,I5	0,I5	0,I5	0,I5
3	0,I8	0,030	"	I,57	0,5I	0,I9	0,I7	0,I5	0,I5	0,I5	0,I5	0,I6
4	0,I8	0,026	"	I,47	0,40	0,20	0,I7	0,I5	0,I5	0,I4	0,I5	0,I6
5	0,I8	0,022	"	I,37	0,32	0,20	0,I6	0,I5	0,I6	0,I4	0,I6	0,I6
6	0,I8	0,0I7	"	I,27	0,56	0,20	0,I6	0,I5	0,I6	0,I4	0,I6)	0,I6
7	0,I8	0,0I3	"	I,I7	0,52	0,2I	0,I6	0,I5	0,I6	0,I3	0,I6)	0,I6
8	0,I9	0,009	"	I,06	–	0,2I	0,I6	0,I5	0,I6	0,I3	0,I6	0,I7
9	0,I9	0,004	"	0,96	–	0,22	0,I6	0,I5	0,I6	0,I2	0,I6	0,I7
I0	0,I9	0,000	"	0,86	0,52	0,22	0,I6	0,I5	0,I6	0,I2	0,I6	0,I7
II	0,I8	нб	"	0,84	0,48	0,22	0,I6	0,I5	0,I6	0,I2	0,I7	0,I7
I2	0,I7	"	"	0,83	0,43	0,2I	0,I7	0,I5	0,I6	0,I3	0,I7	0,I8
I3	0,I6	"	"	0,8I	0,39	0,20	0,I7	0,I5	0,I6	0,I3	0,I8	0,I8
I4	0,I5	"	"	0,80	0,35	0,20	0,I8	0,I5	0,I6	0,I3	0,I8	0,I8
I5	0,I4	"	"	0,78	0,30	0,20	0,I8	0,I6	0,I6	0,I4	0,I9	0,I8
I6	0,I3	"	"	0,76	0,26	0,I9	0,I8	0,I6	0,I5	0,I4	0,20	0,I9
I7	0,I2	"	0,000	0,75	0,24	0,I8	0,I9	0,I6	0,I5	0,I4	0,20	0,I9
I8	0,II	"	2,85	0,73	0,23	0,I8	0,I9	0,I6	0,I5	0,I4	0,2I	0,I9
I9	0,099	"	4,I5	0,72	0,22	0,I8	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,2I	0,20
20	0,089	"	7,87	○0,70	0,20	0,I7	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,22	0,20
2I	0,085	"	–	●0,68	0,I8	0,I7	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,2I	0,20
22	0,08I	"	–	○0,66	0,I7	0,I7	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,2I	0,I9
23	0,076	"	–	○0,65	0,I7	0,I7	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,20	0,I9
24	0,072	"	–	0,63	0,I7	0,I7	0,20	0,I6	0,I5	0,I5	0,I9	0,I8
25	0,068	"	–	0,6I	0,I7	0,I7	0,20	0,I6	0,I6	0,I5	0,I8	0,I8
26	0,064	"	5,25	0,59	0,I7	0,I7	0,22	0,I5	0,I6	0,I5	0,I8	0,I8
27	0,060	"	3,35	0,57	0,I8	0,I7	0,22	0,I5	0,I6	0,I5	0,I7	0,I7
28	0,055	"	2,98	0,56	0,I8	0,I7	0,I5	0,I5	0,I6	0,I5	0,I6	0,I6
29	0,05I		2,62	0,54	0,I8	0,I7	0,I5	0,I5	0,I6	0,I5	0,I6	0,I6
30	0,047		2,25	0,52	0,I8	0,I7	0,I5	0,I5	0,I6	0,I5	0,I5	0,I5
3I	0,043		I,88		0,I8		0,I5	0,I5		0,I5		0,I5
I	0,I8	0,0I9	нб	I,32	–	0,20	0,I6	0,I5	0,I6	0,I4	0,I6	0,I6
II	0,I3	нб	I,49	0,77	0,3I	0,I9	0,I8	0,I6	0,I6	0,I4	0,I9	0,I9
III	0,064	нб	–	0,60	0,I8	0,I7	0,I9	0,I5	0,I6	0,I5	0,I8	0,I7
Средн.	0,I2	0,007	–	0,8I	–	0,I9	0,I8	0,I5	0,I6	0,I4	0,I8	0,I7
Наиб.	0,I9	0,039	–	I,78	0,56	0,22	0,22	0,I6	0,I6	0,I6	0,22	0,20
Наим.	0,043	нб	нб	0,52	–	0,I7	0,I5	0,I5	0,I5	0,I2	0,I5	0,I5

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,I2 9-II/X. Стока не было II/II – I6/III.

Обеспеченные расходы: 0,76; – ; 0,I6; 0,I5; нб.

90. р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,07 км³; M = 0,87 л/сек.км²; h = 27 мм; F = 2410 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,25	0,23	0,I8	6,89)	I,52	0,49	0,39	0,29	0,29	0,28	0,30	0,43
2	0,24	0,25	0,23	6,I8)	I,38	0,44	0,36	0,29	0,29	0,28	0,3I	0,4I
3	0,24	0,26	0,2I	5,48)	I,25	0,44	0,36	0,29	0,29	0,28	0,32	0,40
4	0,23	0,28	0,I9	4,77)	I,25	0,39	0,36	0,29	0,29	0,28	0,33	0,38
5	0,23	0,25	0,I9	4,06	I,08	0,39	0,33	0,3I	0,29	0,28	0,34	0,37
6	0,23	0,23	0,I7	3,88	I,08	0,39	0,33	0,29	0,29	0,29	0,36)	0,36
7	0,22	0,I9	0,I9	3,69	I,08	0,39	0,33	0,29	0,28	0,29	0,37	0,34
8	0,22	0,I6	0,I9	3,69	I,08	0,39	0,33	0,29	0,28	0,29	0,38	0,33
9	0,2I	0,I7	0,I9	3,69	0,9I	0,49	0,33	0,29	0,28	0,29	0,39	0,3I
I0	0,2I	0,I6	0,I9	3,50	0,9I	0,49	0,33	0,29	0,28	0,29	0,40	0,30
II	0,2I	0,I9	0,I9	3,32	0,9I	0,44	0,3I	0,36	0,28	0,29	0,40	0,30
I2	0,2I	0,20	0,I7	2,95	0,82	0,44	0,3I	0,44	0,27	0,29	0,40	0,29
I3	0,2I	0,I7	0,I7	2,58	0,82	0,44	0,3I	0,39	0,27	0,29	0,4I	0,28
I4	0,2I	0,I9	0,I3	2,45	0,82	0,44	0,29	0,39	0,27	0,29	0,4I	0,28
I5	0,2I	0,I7	0,I3	2,3I	0,82	0,39	0,29	0,39	0,27	0,29	0,4I	0,28
I6	0,2I	0,I6	0,I3	2,05	0,82	0,39	0,29	0,33	0,27	0,29	0,4I	0,27
I7	0,2I	0,I6	0,I8	2,05	0,82	0,39	0,3I	0,33	0,28	0,29	0,4I	0,26
I8	0,2I	0,I7	0,35	I,92	0,82	0,44	0,29	0,33	0,28	0,29	0,42	0,26
I9	0,2I	0,I9	33,3	I,78	0,75	0,49	0,29	0,33	0,28	0,29	0,42	0,26
20	0,2I	0,20	66,2	●I,78	0,69	0,39	0,28	0,33	0,28	0,29	0,42	0,25
2I	0,2I	0,20	I28 ▼	I,65	0,62	0,39	0,28	0,33	0,28	0,29	0,42	0,25
22	0,2I	0,22	I56 ▼	I,78	0,62	0,36	0,28	0,33	0,28	0,29	0,42	0,25
23	0,2I	0,I9	63,3	I,78	0,62	0,36	0,28	0,33	0,28	0,29	0,43	0,25
24	0,22	0,2I	44,I	I,78	0,62	0,36	0,28	0,3I	0,28	0,29	0,43	0,25
25	0,22	0,I9	25,6	I,65	0,62	0,36	0,28	0,3I	0,28	0,29	0,43	0,25
26	0,22	0,2I	I9,6)	I,78	0,62	0,36	0,29	0,3I	0,28	0,29	0,43	0,26
27	0,22	0,22	II,7	I,78	0,62	0,36	0,33	0,3I	0,28	0,29	0,43	0,26
28	0,22	0,20	9,44)	I,65	0,62	0,39	0,29	0,3I	0,28	0,29	0,44	0,26
29	0,23		8,06)	I,52	0,62	0,39	0,29	0,29	0,28	0,29	0,44	0,26
30	0,23		7,60	I,52	0,62	0,39	0,29	0,29	0,28	0,29	0,44	0,26
3I	0,23		7,60)		0,56		0,29	0,29		0,29		0,26
I	0,23	0,22	0,I9	4,58	I,I5	0,43	0,34	0,29	0,29	0,28	0,35	0,36
II	0,2I	0,I8	I0,I	2,32	0,8I	0,42	0,30	0,36	0,28	0,29	0,4I	0,27
III	0,22	0,20	43,7	I,69	0,6I	0,37	0,29	0,3I	0,28	0,29	0,43	0,26
Средн.	0,22	0,20	I8,8	2,86	0,85	0,4I	0,3I	0,32	0,28	0,29	0,40	0,30
Наиб.	0,25	0,28	I63	6,89	I,52	0,49	0,39	0,44	0,29	0,29	0,44	0,43
Наим.	0,2I	0,I6	0,I2	I,52	0,56	0,36	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	0,25

Средний годовой 2,I0. Наибольший I63 22/III. Наименьший летний 0,27 I2-I6/IX. Наименьший зимний 0,I2 I7/III.

Обеспеченные расходы: 2,05; 0,43; 0,30; 0,27; 0,I7.

92. р.КАРАОБА – с. АНГАТЫ

W= 0,02 км³; M = I,97 л/сек.км²; h = 62 мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	5,56	0,062	0,037	0,020	0,II	0,0I8	0,024	0,044	0,73
2	"	"	"	5,20	0,060	0,036	0,0I8	0,II	0,0I8	0,028	0,044	I,45
3	"	"	"	5,44	0,059	0,036	0,0I7	0,I0	0,0I9	0,03I	0,044	2,I7
4	"	"	"	5,92	o0,058	0,035	0,0I6	0,097	0,0I9	0,035	0,044	2,89
5	"	"	"	5,20	o0,056	0,035	0,0I4	0,09I	0,0I9	0,039	0,044	2,86
6	"	"	"	3,I4	o0,055	0,035	0,0I3	0,085	0,0I9	0,043	0,044	2,84
7	"	"	"	I,24	0,054	0,034	0,0I2	0,079	0,0I9	0,047	0,044	2,8I
8	"	"	"	I,I8	0,053	0,034	0,0II	0,074	0,020	0,050	0,044	2,52
9	"	"	"	I,I8	0,05I	0,033	0,009	0,068	0,020	0,054	0,044	2,22
I0	"	"	"	I,I5	0,050	0,033	0,008	0,062	0,020	0,058	0,044	I,93
II	"	"	"	I,06	0,046	0,034	0,020	0,II	0,020	0,049	0,043	I,45
I2	"	"	"	0,97	0,04I	0,034	0,032	0,I6	0,020	0,039	0,043	0,97
I3	"	"	"	0,89	0,037	0,035	0,045	0,2I	0,020	0,030	0,042	0,48
I4	"	"	"	0,80	0,032	0,036	0,057	0,25	0,020	0,034	0,04I	0,000
I5	"	"	"	0,7I	0,028	0,036	0,069	0,30	0,020	0,038	0,040	нб
I6	"	"	"	0,62	0,027	0,037	0,08I	0,35	0,020	0,043	0,040	"
I7	"	"	0,25	0,53	0,025	0,038	0,093	0,30	0,020	0,047	0,039	"
I8	"	"	I,62	o0,45	0,024	0,039	0,II	0,24	0,020	0,05I	0,038	"
I9	"	"	2,98	o0,36	0,022	0,039	0,I2	0,I8	0,039	0,056	0,038	"
20	"	"	6,34	o0,27	0,02I	0,040	0,I3	0,I3	0,059	0,060	0,037	"
2I	"	"	9,7I	● нб	0,022	0,038	0,I3	0,I2	0,055	0,059	0,034	"
22	"	"	44,I	● "	0,024	0,036	0,I3	0,II	0,05I	0,057	0,032	"
23	"	"	28,6	o "	0,025	0,034	0,I3	0,I0	0,047	0,056	0,029	"
24	"	"	I6,8	o "	0,027	0,032	0,I3	0,089	0,043	0,054	0,027	"
25	"	"	I0,5	0,28	0,028	0,030	0,I3	0,079	0,040	0,053	0,024	"
26	"	"	8,84	0,24	0,030	0,029	0,I2	0,069	0,036	0,052	0,02I	"
27	"	"	7,I8	0,I9	0,03I	0,027	0,I2	0,059	0,032	0,050	0,0I9	"
28	"	"	5,80	0,I5	0,032	0,025	0,I2	0,049	0,028	0,048	0,0I6	"
29	"		5,92	0,II	0,034	0,023	0,I2	0,038	0,024	0,047	0,0I4	"
30	"		6,I6	0,063	0,036	0,02I	0,I2	0,028	0,020	0,046	0,0II	"
3I	"		6,40		0,037		0,I2	0,0I8		0,044		"
I	нб	нб	нб	3,50	0,056	0,035	0,0I4	0,088	0,0I9	0,04I	0,044	2,24
II	нб	нб	I,I2	0,67	0,030	0,037	0,076	0,22	0,026	0,045	0,040	0,29
III	нб	нб	I3,6	0,I0	0,030	0,030	0,I2	0,069	0,038	0,05I	0,023	нб
Средн.	нб	нб	5,20	I,43	0,038	0,034	0,073	0,I2	0,028	0,046	0,036	0,82
Наиб.	нб	нб	90,6	9,58	0,062	0,040	0,I3	0,35	0,059	0,060	0,044	2,89
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,02I	0,02I	0,008	0,0I8	0,0I8	0,024	0,0II	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший 90,6 22/III. Стока не было I/I-I7/III (до 8 час.) 2I-24/IУ, I5-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,45; 0,079; 0,036; нб; нб.

93. р.ЧАГАН – с.СЕРГИЕВСКИЙ

W= 0,03 км³; M = I,80 л/сек.км²; h = 57 мм; F = 545 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I4	0,042	0,047	3,53	0,29	0,062	0,043	0,065	0,005	0,0I5	0,042	0,057
2	0,I4	0,042	0,047	4,68	0,29	0,059	0,043	0,048	0,005	0,0I5	0,04I	0,055
3	0,I2	0,04I	0,050	I4,8п	0,28	0,057	0,043	0,048	0,006	0,0I4	0,040	0,053
4	0,II	0,040	0,050	25,7п	0,27	0,056	0,043	0,048	0,006	0,0I4	0,038	0,049
5	0,I0	0,040	0,050	28,9п	0,26	0,054	0,043	0,048	0,007	0,0I3	0,037	0,045
6	0,085	0,039	0,052	32,I)	0,24	0,052	0,043	0,048	0,008	0,0I2	0,035	0,042
7	0,075	0,038	0,054	45,7)	0,22	0,05I	0,042	0,048	0,009	0,0II	0,034	0,038
8	0,060	0,038	0,058	24,6)	0,20	0,050	0,042	0,048	0,0I0	0,0I0	0,034	0,035
9	0,045	0,037	0,060	I3,6)	0,I7	0,048	0,042	0,045	0,0I0	0,009	0,035	0,033
I0	0,045	0,036	0,063	I0,5)	0,I5	0,047	0,04I	0,043	0,0I0	0,008	0,036	0,032
II	0,045	0,036	0,067	7,45	0,I3	0,046	0,04I	0,040	0,0II	0,007	0,038	0,032
I2	0,042	0,035	0,076	4,07	0,I3	0,045	0,040	0,035	0,0II	0,007	0,040	0,032
I3	0,042	0,035	0,I2	2,4I	0,I3	0,045	0,040	0,03I	0,0II	0,007	0,042	0,032
I4	0,042	0,035	0,I3	2,4I	0,I3	0,045	0,04I	0,029	0,0II	0,007	0,045	0,032
I5	0,042	0,035	0,I4	2,59	0,I2	0,045	0,042	0,028	0,0II	0,007	0,048	0,032
I6	0,042	0,040	0,I5	2,77	0,I2	0,045	0,043	0,027	0,0II	0,007	0,052	0,032
I7	0,042	0,040	0,I6	2,32	0,I2	0,044	0,044	0,026	0,0I2	0,007	0,054	0,032
I8	0,04I	0,052	0,I8	2,I4	0,II	0,044	0,046	0,024	0,0I2	0,007	0,056	0,032
I9	0,04I	0,052	0,20	I,96	0,II	0,044	0,047	0,02I	0,0I2	0,007	0,057	0,033
20	0,04I	0,052	0,44	I,42	0,I0	0,044	0,048	0,0I9	0,0I2	0,007	0,058	0,034
2I	0,04I	0,052	I,84	I,06	0,097	0,044	0,049	0,0I6	0,0I2	0,007	0,058	0,034
22	0,04I	0,052	7,34	0,88	0,094	0,044	0,049	0,0II	0,0I2	0,008	0,058	0,034
23	0,04I	0,05I	I3,9	0,48	0,090	0,044	0,048	0,006	0,0I2	0,009	0,058	0,030
24	0,04I	0,050	I5,4	0,42	0,087	0,044	0,046	0,006	0,0I3	0,0I0	0,058	0,030
25	0,04I	0,050	I2,6	0,38	0,083	0,044	0,045	0,006	0,0I3	0,0I2	0,058	0,034
26	0,04I	0,049	I3,8	0,33	0,078	0,044	0,044	0,006	0,0I3	0,0I8	0,057	0,036
27	0,042	0,048	I2,I	0,25	0,075	0,044	0,044	0,006	0,0I4	0,025	0,057	0,038
28	0,042	0,047	9,07	0,I0	0,072	0,043	0,065	0,005	0,0I4	0,030	0,057	0,040
29	0,042		5,68	0,030	0,068	0,043	0,I0	0,005	0,0I5	0,035	0,057	0,042
30	0,042		4,35	0,29	0,066	0,043	0,085	0,005	0,0I5	0,040	0,057	0,047
3I	0,042		3,80		0,064		0,078	0,005		0,042		0,048
I	0,092	0,039	0,053	20,4	0,24	0,054	0,042	0,049	0,008	0,0I2	0,037	0,044
II	0,042	0,04I	0,I7	2,95	0,I2	0,045	0,043	0,028	0,0II	0,007	0,049	0,032
III	0,04I	0,050	9,08	0,42	0,079	0,044	0,059	0,007	0,0I3	0,02I	0,058	0,037
Средн.	0,058	0,043	3,29	7,93	0,I5	0,047	0,049	0,027	0,0II	0,0I4	0,048	0,038
Наиб.	0,I4	0,052	I6,6	59,3	0,29	0,062	0,I0	0,065	0,0I5	0,042	0,058	0,057
Наим.	0,04I	0,035	0,047	0,030	0,064	0,043	0,040	0,005	0,005	0,007	0,034	0,030

Средний годовой 0,98. Наибольший 59,3 7/IУ. Наименьший летний 0,005 28/УШ-2/IX. Наименьший зимний 0,035 I2-I5/II.

Обеспеченные расходы: I,84; 0,066; 0,044; 0,034; 0,006.

94. р.ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

W= 0,I5 км³ ; M = I,I8 л/сек.км² ; h = 37 мм; F = 4000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	3I,2	2,24	нб	2,58	I,20	0,56	нб	0,09I	нб
2	"	"	"	28,3	2,4I	"	2,26	I,22	0,56	"	0,09I	"
3	"	"	"	27,5o	2,45	"	I,93	I,25	нб	"	0,09I	"
4	"	"	"	55,4o	2,43	"	I,6I	I,27	"	"	0,09I	"
5	"	"	"	79,3o	2,42	"	I,29	I,30	"	"	нб	"
6	"	"	"	II3	2,22	"	0,97	I,35	"	"	"	"
7	"	"	"	II7	2,02	"	0,65	I,35	"	"	"	"
8	"	"	"	I05	I,82	"	0,32	I,80	"	0,086	"	"
9	"	"	"	89,7	I,62	"	0,000	I,89	"	0,086	"	"
I0	"	"	"	65,0	I,42	3,79	нб	I,89	"	0,086	"	"
II	"	"	"	4I,9	I,36	5,05	"	I,78	"	0,086	"	"
I2	"	"	"	22,0	I,30	2I,6	"	I,67	"	0,086	"	"
I3	"	"	"	20,7	I,24	27,2	"	I,57	"	0,087	"	"
I4	"	"	"	I5,8	I,I8	I9,5	"	I,46	"	0,087	"	"
I5	"	"	"	I2,6	I,I2	I6,2	"	I,35	"	0,087	"	"
I6	"	"	"	I0,9	I,I3	I4,5	"	I,24	"	0,087	"	"
I7	"	"	"	9,26	I,I3	I2,7	"	I,I3	"	0,087	"	"
I8	"	"	"	7,59	I,I4	I0,9	"	I,03	"	0,088	"	"
I9	"	"	0,000	5,92	I,I4	9,04	"	0,92	"	0,088	"	"
20	"	"	I,I6	4,24	I,I5	7,47	"	0,8I	"	0,088	"	"
2I	"	"	2,3I	2,56	I,II	6,33	"	0,79	"	0,088	"	"
22	"	"	II,4	2,56	I,07	4,84	I,I4	0,77	"	0,089	"	"
23	"	"	40,2	2,56	I,03	4,62	I,I4	0,74	"	0,089	"	"
24	"	"	64,2	2,57	0,99	3,89	I,I4	0,72	"	0,089	"	"
25	"	"	92,9	2,57	нб	3,48	I,I5	0,70	"	0,090	"	"
26	"	"	80,I	2,50	"	3,28	I,I5	0,68	"	0,090	"	"
27	"	"	62,I	2,44	"	3,I8	I,I5	0,65	"	0,090	"	"
28	"	"	53,0	2,37	"	3,09	I,I6	0,63	"	0,090	"	"
29	"		5I,4	2,3I	"	3,00	I,I6	0,6I	"	0,09I	"	"
30	"		44,6	2,24	"	2,90	I,I7	0,58	"	0,09I	"	"
3I	"		38,2		"		I,I7	0,56		0,09I		"
I	нб	нб	нб	7I,I	2,II	0,38	I,I6	I,45	0,II	0,026	0,036	нб
II	нб	нб	0,I2	I5,I	I,I9	I4,4	нб	I,30	нб	0,087	нб	нб
III	нб	нб	49,I	2,47	0,38	3,86	I,05	0,68	нб	0,090	нб	нб
Средн.	нб	нб	I7,5	29,6	I,20	6,22	0,75	I,I3	0,037	0,068	0,0I2	нб
Наиб.	нб	нб	94,0	I20	2,45	33,I	2,58	I,89	0,56	0,09I	0,09I	нб
Наим.	нб	нб	нб	2,24	нб	нб	нб	0,56	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 4,7I. Наибольший I20 7/IУ. Стока не было I/I-I8/III,25/У-9/УI, I0-2I/УП,3/IX-7/X, 5/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I2,6; I,29; нб; нб; нб.

95. р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА

W = 0,03 км³; M = 2,92 л/сек.км²; h = 92 мм; F = 360 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,046	нб	нб	I,90	0,I4	0,06I	0,I8	0,077	0,022	0,0I7	0,048	0,05I
2	0,039	"	"	2,05	0,I4	0,062	0,I6	0,077	0,02I	0,0I8	0,050	0,049
3	0,032	"	"	3,62	0,I3	0,062	0,I4	0,077	0,02I	0,0I9	0,05I	0,046
4	0,026	"	"	6,85	0,I3	0,063	0,II	0,077	0,020	0,020	0,053	0,043
5	0,020	"	"	4,95	0,I3	0,064	0,I0	0,077	0,020	0,02I	0,055	0,040
6	0,0I3	"	"	2,50	0,I2	0,065	0,I0	0,079	0,0I9	0,022	0,057	0,038
7	0,006	"	"	I,99	0,I2	0,066	0,I0	0,079	0,0I9	0,023	0,059	0,035
8	0,000	"	"	I,24	0,I2	0,066	0,I0	0,077	0,0I8	0,024	0,060	0,032
9	нб	"	"	0,77	0,II	0,067	0,095	0,077	0,0I8	0,025	0,062	0,030
I0	"	"	"	0,54	0,II	0,068	0,090	0,075	0,0I7	0,026	0,064	0,027
II	"	"	"	0,46	0,II	0,07I	0,086	0,075	0,0I7	0,026	0,064	0,000
I2	"	"	"	0,30	0,II	0,07I	0,08I	0,075	0,0I7	0,027	0,063	нб
I3	"	"	"	0,25	0,II	0,072	0,I7	0,074	0,0I6	0,028	0,063	"
I4	"	"	"	0,22	0,II	0,077	0,I6	0,075	0,0I6	0,028	0,063	"
I5	"	"	"	0,I9	0,II	0,I0	0,I5	0,075	0,0I6	0,028	0,062	"
I6	"	"	"	0,I9	0,II	0,II	0,I4	0,074	0,0I6	0,029	0,062	"
I7	"	"	0,000	0,I9	0,II	0,I2	0,I3	0,074	0,0I5	0,030	0,062	"
I8	"	"	0,2I	0,I7	0,II	0,II	0,I2	0,07I	0,0I5	0,030	0,062	"
I9	"	"	I6,3	0,I7	0,II	0,II	0,II	0,07I	0,0I4	0,032	0,06I	"
20	"	"	32,3	0,I5	0,II	0,I0	0,I0	0,069	0,0I4	0,034	0,06I	"
2I	"	"	54,5	0,I5	0,I0	0,095	0,098	0,065	0,0I4	0,036	0,060	"
22	"	"	50,3	0,I4	0,097	0,095	0,095	0,060	0,0I4	0,039	0,060	"
23	"	"	45,I	0,I3	0,090	0,095	0,090	0,056	0,0I5	0,04I	0,059	"
24	"	"	43,I	0,I4	0,084	0,095	0,086	0,052	0,0I5	0,043	0,058	"
25	"	"	36,8	0,I5	0,078	0,I2	0,086	0,048	0,0I5	0,043	0,058	"
26	"	"	24,I	0,I4	0,07I	0,I3	0,084	0,043	0,0I5	0,044	0,057	"
27	"	"	20,4	0,I4	0,064	0,I2	0,08I	0,039	0,0I5	0,044	0,056	"
28	"	"	I0,5	0,I4	0,058	0,II	0,08I	0,035	0,0I6	0,045	0,055	"
29	"		5,58	0,I5	0,059	0,II	0,079	0,03I	0,0I6	0,045	0,055	"
30	"		2,46	0,I4	0,059	0,85	0,077	0,026	0,0I6	0,046	0,054	"
3I	"		I,90		0,060		0,077	0,022		0,046		"
I	0,0I8	нб	нб	2,64	0,I2	0,064	0,I2	0,077	0,020	0,022	0,056	0,039
II	нб	нб	4,88	0,23	0,II	0,094	0,I2	0,073	0,0I6	0,029	0,062	0,000
III	нб	нб	26,8	0,I4	0,075	0,I8	0,085	0,043	0,0I5	0,043	0,057	нб
Средн.	0,006	нб	II,I	I,00	0,I0	0,II	0,II	0,064	0,0I7	0,032	0,058	0,0I3
Наиб.	0,046	нб	54,5	8,88	0,I4	I,33	0,24	0,079	0,022	0,046	0,064	0,05I
Наим.	нб	нб	нб	0,I3	0,058	0,06I	0,077	0,022	0,0I4	0,0I7	0,048	нб

Средний годовой I,05. Наибольший 54,5 2I/III. Наименьший летний 0,0I4 I9-22/IX. Стока не было 9/I-I6/III, I2-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,I9; 0,I0; 0,056; 0,0I4; нб.

97. ШОЛАКАНКАТЫ – сев.АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

W = 0,0I км³; M = 0,97 л/сек.км²; h = 3I мм; F = 463 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,25	0,057	0,48	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	"	"	"	0,24	0,057	0,46	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	0,24	0,058	0,46	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	0,23	0,058	0,45	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	0,22	0,058	0,44	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	0,2I	0,058	0,44	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	0,20	0,058	0,46	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	0,20	0,059	0,46	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	0,I9	0,059	0,44	"	"	"	"	"	"
I0	"	"	"	0,I8	0,059	0,44	"	"	"	"	"	"
II	"	"	"	0,I8	0,079	0,44	"	0,35	"	"	"	"
I2	"	"	"	0,I7	0,099	0,43	"	0,35	"	"	"	"
I3	"	"	"	0,I7	0,I2	0,43	"	0,35	"	"	"	"
I4	"	"	"	0,I6	0,I4	0,42	"	0,40	"	"	"	"
I5	"	"	"	0,I6	0,I6	0,42	"	0,45	"	"	"	"
I6	"	"	"	0,I6	0,I8	0,43	"	0,49	"	"	"	"
I7	"	"	"	0,I5	0,20	0,44	"	0,54	"	"	"	"
I8	"	"	0,000	0,I5	0,22	0,44	"	0,59	"	2,02	"	"
I9	"	"	I,46	0,I4	0,24	0,43	"	0,57	"	3,44	"	"
20	"	"	5,I3	0,I4	0,26	0,43	"	0,55	"	2,36	"	"
2I	"	"	7,2I	0,I3	0,28	0,42	"	0,54	"	I,77	"	"
22	"	"	75,0	0,I2	0,30	0,42	"	0,52	"	0,99	"	"
23	"	"	3,03	0,I2	0,32	0,42	"	0,50	"	0,88	"	"
24	"	"	9,4I	0,II	0,34	нб	"	0,48	"	0,88	"	"
25	"	"	8,06	0,098	0,36	"	"	0,46	"	0,83	"	"
26	"	"	5,I2	0,090	0,38	"	"	0,44	"	0,75	"	"
27	"	"	2,I8	0,082	0,40	"	"	нб	"	0,68	"	"
28	"	"	I,70	0,074	0,42	"	"	"	"	0,60	"	"
29	"		I,22	0,065	0,44	"	"	"	"	0,52	"	"
30	"		0,74	0,057	0,46	"	"	"	"	0,45	"	"
3I	"		0,26		0,48		"	"		0,37		"
I	нб	нб	нб	0,22	0,058	0,45	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	0,66	0,I6	0,I7	0,43	нб	0,46	нб	0,78	нб	нб
III	нб	нб	I0,4	0,095	0,38	0,I3	нб	0,27	нб	0,79	нб	нб
Средн.	нб	нб	3,89	0,I6	0,2I	0,34	нб	0,24	нб	0,53	нб	нб
Наиб.	нб	нб	I28	0,25	0,48	0,48	нб	0,59	нб	3,68	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,057	0,057	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,45. Наибольший I28 22/III. Стока не было I/I-I7/III,24/VI-I0, 27/VIII-I7/X, I/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы : 0,52; 0,I9; нб; нб; нб.

98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

W = 0,03 км³; M = I,I8 л/сек.км²; h = 37 мм; F = 723 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IO	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	3,88	0,32	0,I4	нб	I,27	0,026	нб	нб	0,22
2	"	"	"	3,08	0,29	0,II	"	I,08	0,0I7	"	"	0,I5
3	"	"	"	2,77	0,26	0,092	"	0,99	0,009	"	"	0,075
4	"	"	"	3,64	0,24	0,069	"	0,90	0,000	"	"	0,000
5	"	"	"	3,08	0,22	0,046	"	0,82	нб	"	"	нб
6	"	"	"	2,35	0,I9	0,023	"	0,73	"	"	"	"
7	"	"	"	I,67	0,I6	0,000	"	0,64	"	"	0,000	"
8	"	"	"	I,50	0,I4	нб	"	0,6I	"	"	0,028	"
9	"	"	"	I,I8	0,I2	"	"	0,59	"	"	0,056	"
I0	"	"	"	0,78	0,090	"	"	0,56	"	"	0,084	"
II	"	"	"	0,67	0,094	"	"	0,53	"	"	0,II	"
I2	"	"	"	0,60	0,098	"	"	0,5I	"	"	0,I4	"
I3	"	"	"	0,54	0,I0	"	"	0,48	"	"	0,I5	"
I4	"	"	"	0,50	0,II	"	"	0,45	"	"	0,I6	"
I5	"	"	"	0,47	0,II	"	"	0,43	"	"	0,I7	"
I6	"	"	"	0,47	0,II	"	"	0,40	"	"	0,I8	"
I7	"	"	"	0,47	0,I2	"	"	0,37	"	"	0,I9	"
I8	"	"	0,000	0,45	0,I2	"	"	0,35	"	"	0,20	"
I9	"	"	0,85	0,43	0,I3	"	"	0,32	"	"	0,22	"
20	"	"	I8,8	0,43	0,I3	"	"	0,30	"	"	0,23	"
2I	"	"	59,3	0,45	0,I3	"	"	0,27	"	"	0,24	"
22	"	"	54,2	0,47	0,I4	"	"	0,24	"	"	0,25	"
23	"	"	36,3	0,4I	0,I4	"	"	0,2I	"	"	0,26	"
24	"	"	25,2	0,40	0,I4	"	"	0,I9	"	"	0,27	"
25	"	"	I5,4	0,40	0,I4	"	"	0,I6	"	"	0,28	"
26	"	"	II,0	0,38	0,I5	"	"	0,I3	"	"	0,28	"
27	"	"	5,97	0,36	0,I5	"	"	0,II	"	"	0,28	"
28	"	"	3,53	0,36	0,I5	"	"	0,078	"	"	0,29	"
29	"		3,08	0,35	0,I5	"	"	0,052	"	"	0,30	"
30	"		I3,7	0,34	0,I6	"	I,64	0,043	"	"	0,30	"
3I	"		8,54		0,I6		I,45	0,035		"		"
I	нб	нб	нб	2,39	0,20	0,048	нб	0,82	0,005	нб	0,0I7	0,044
II	нб	нб	I,96	0,50	0,I2	нб	нб	0,4I	нб	нб	0,I8	нб
III	нб	нб	2I,4	0,39	0,I5	нб	0,28	0,I4	нб	нб	0,28	нб
Средн.	нб	нб	8,25	I,I0	0,I5	0,0I6	0,I0	0,45	0,002	нб	0,I6	0,0I4
Наиб.	нб	нб	88,9	4,75	0,32	0,I4	I,64	I,27	0,026	нб	0,30	0,22
Наим.	нб	нб	нб	0,34	0,090	нб	нб	0,035	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,85. Наибольший 88,9 22/III. Стока не было I/I-I7/III, 8/VI-29/VII,5/IX-6/XI,5-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,78; 0,I7; нб; нб; нб.

99. р.ОЛЕНТЫ – с.КАМБЕЙТЫ

W = 0,05 км³; M = I,3I л/сек.км²; h = 4I мм; F = I290 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,37	нб	нб	6,30	0,8I	0,34	0,37	0,20	0,I6	0,062	0,I2	0,II
2	0,36	"	"	4,82	0,80	0,33	0,37	0,20	0,I5	0,068	0,I2	0,II
3	0,34	"	"	4,I0	0,79	0,32	0,36	0,I9	0,I4	0,074	0,I3	0,099
4	0,33	"	"	3,46	0,78	0,30	0,36	0,I9	0,I3	0,08I	0,I3	0,092
5	0,32	"	"	3,39	0,77	0,29	0,35	0,I9	0,I2	0,088	0,I3	0,085
6	0,3I	"	"	3,39	0,76	0,28	0,34	0,I9	0,II	0,094	0,I3)	0,078
7	0,30	"	"	3,39	0,75	0,27	0,34	0,I9	0,I0	0,I0	0,I3	0,07I
8	0,28	"	"	3,53	0,74	0,25	0,33	0,I8	0,092	0,II	0,I4	0,064
9	0,27	"	"	3,53	0,73	0,24	0,33	0,I8	0,083	0,II	0,I4	0,057
I0	0,26	"	"	3,39	0,72	0,23	0,32	0,I8	0,073	0,I2	0,I4	0,049
II	0,23	"	"	3,25	0,68	0,2I	0,32	0,I8	0,07I	0,I2	0,I4	0,049
I2	0,20	"	"	2,98	0,65	0,20	0,32	0,I8	0,069	0,I2	0,I5	0,049
I3	0,I7	"	"	2,70	0,6I	0,22	0,3I	0,I9	0,067	0,I2	0,I6	0,049
I4	0,I4	"	"	2,49	0,58	0,23	0,3I	0,I9	0,065	0,I2	0,I6	0,049
I5	0,I2	"	"	2,42	0,54	0,24	0,3I	0,I9	0,063	0,I2	0,I6	0,048
I6	0,087	"	"	2,35	0,50	0,26	0,3I	0,I9	0,06I	0,II	0,I7	0,048
I7	0,058	"	0,000	2,35	0,47	0,28	0,3I	0,I9	0,059	0,II	0,I8	0,048
I8	0,029	"	26,7	2,23	0,43	0,29	0,30	0,20	0,057	0,II	0,I8	0,048
I9	0,000	"	59,4	2,I2	0,40	0,30	0,30	0,20	0,055	0,II	0,I8	0,048
20	нб	"	80,2	2,00	0,36	0,32	0,30	0,20	0,053	0,II	0,I9	0,048
2I	"	"	I52	I,88	0,36	0,33	0,29	0,20	0,053	0,II	0,I8	0,046
22	"	"	8I,8	I,76	0,36	0,33	0,28	0,20	0,053	0,II	0,I8	0,044
23	"	"	37,2	I,65	0,36	0,34	0,27	0,I9	0,054	0,II	0,I7	0,042
24	"	"	I7,3	I,53	0,36	0,34	0,26	0,I9	0,054	0,II	0,I6	0,040
25	"	"	9,35	I,4I	0,36	0,35	0,26	0,I9	0,054	0,I2	0,I6	0,038
26	"	"	5,85	I,29	0,37	0,36	0,25	0,I8	0,054	0,I2	0,I5	0,036
27	"	"	4,38	I,I7	0,37	0,36	0,24	0,I8	0,054	0,I2	0,I4	0,034
28	"	"	3,88	I,06	0,37	0,37	0,23	0,I8	0,055	0,I2	0,I3	0,032
29	"		4,02	0,94	0,37	0,37	0,22	0,I8	0,055	0,I2	0,I3	0,029
30	"		3,46	0,82	0,37	0,38	0,2I	0,I7	0,055	0,I2	0,I2	0,026
3I	"		4,38		0,36		0,20	0,I7		0,I2		0,023
I	0,3I	нб	нб	3,93	0,76	0,28	0,35	0,I9	0,I2	0,09I	0,I3	0,082
II	0,I0	нб	I6,6	2,49	0,52	0,26	0,3I	0,I9	0,062	0,I2	0,I7	0,048
III	нб	нб	29,4	I,35	0,36	0,35	0,25	0,I8	0,054	0,I2	0,I5	0,035
Средн.	0,I3	нб	I5,8	2,59	0,54	0,30	0,30	0,I9	0,077	0,II	0,I5	0,054
Наиб.	0,37	нб	242	6,68	0,8I	0,38	0,37	0,20	0,I6	0,I2	0,I9	0,II
Наим.	нб	нб	нб	0,82	0,36	0,20	0,20	0,I7	0,053	0,062	0,I2	0,023

Средний годовой I,69. Наибольший 242 2I/III. Наименьший летний 0,053 20-22/IX. Стока не было 20/I-I6/III.

Обеспеченные расходы: 2,35; 0,34; 0,I8; 0,057; нб.

100. р.ШИДЕРТЫ – сех КАМБЕЙТИНСКИЙ

$W = 0{,}03$ км^3; $M = 1{,}43$ л/сек.км^2; $h = 45$ мм; $F = 750$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I5	нб	нб	3,05	0,3I	0,I5	0,2I	0,94	нб	нб	нб	нб
2	0,I5	"	"	2,73	0,3I	0,I5	0,2I	0,85	"	"	"	"
3	0,I4	"	"	2,26	0,28	0,I7	0,20	0,77	"	"	"	"
4	0,I3	"	"	I,94	0,28	0,I8	0,20	0,68	"	"	"	"
5	0,I3	"	"	I,75	0,28	0,20	0,I9	0,59	"	"	"	"
6	0,I2	"	"	I,7I	0,28	0,2I	0,I9	0,50	"	"	"	"
7	0,II	"	"	I,66	0,28	0,2I	0,I8	0,4I	"	"	"	"
8	0,I0	"	"	I,64	0,28	0,22	0,I7	0,33	"	"	"	"
9	0,097	"	"	I,6I	0,26	0,23	0,I7	0,24	"	"	"	"
I0	0,090	"	"	I,55	0,26	0,23	0,I6	0,I5	"	"	"	"
II	0,083	"	"	I,52	0,26	0,23	0,I6	0,I5	"	"	"	"
I2	0,076	"	"	I,25	0,23	0,23	0,I6	0,I5	"	"	"	"
I3	0,069	"	"	0,98	0,23	0,23	0,I6	0,I5	"	"	"	"
I4	0,062	"	"	0,70	0,23	0,22	0,I6	0,I5	"	"	"	"
I5	0,055	"	"	0,48	0,22	0,22	0,I7	0,I5	"	"	"	"
I6	0,048	"	"	0,43	0,20	0,2I	0,I8	0,I5	"	"	"	"
I7	0,04I	"	"	0,43	0,20	0,2I	0,I9	нб	"	"	"	"
I8	0,033	"	0,000	0,43	0,20	0,2I	0,20	"	"	"	"	"
I9	0,025	"	37,3	0,43	0,20	0,22	0,2I	"	"	"	"	"
20	0,0I7	"	74,6	●0,43	0,20	0,22	0,2I	"	"	"	"	"
2I	0,0I3	"	I04	●0,54	0,20	0,22	0,25	"	"	"	"	"
22	0,009	"	37,8	●0,48	0,20	0,22	0,32	"	"	"	"	"
23	0,005	"	23,7	○0,43	0,20	0,22	0,76	"	"	"	"	"
24	0,000	"	I5,9	0,43	0,20	0,22	I,3I	"	"	"	"	"
25	нб	"	7,07	0,43	0,20	0,22	I,I4	"	"	"	"	"
26	"	"	3,80	0,43	0,I4	0,22	I,28	"	"	"	"	"
27	"	"	3,30	0,39	0,I4	0,2I	I,38	"	"	"	"	"
28	"	"	2,67	0,39	0,I4	0,2I	I,24	"	"	"	"	"
29	"		2,33	0,39	0,I4	0,2I	I,06	"	"	"	"	"
30	"		3,30	0,34	0,I4	0,22	I,I7	"	"	"	"	"
3I	"		2,80		0,I4		I,03	"		"		"
I	0,I2	нб	нб	I,99	0,28	0,20	0,I9	0,55	нб	нб	нб	нб
II	0,05I	нб	II,2	0,7I	0,22	0,22	0,I8	0,090	нб	нб	нб	нб
III	0,002	нб	I8,8	0,42	0,I7	0,22	0,99	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,057	нб	I0,3	I,4I	0,22	0,2I	0,47	0,2I	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0,I5	нб	265	3,I8	0,3I	0,24	I,38	0,94	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,34	0,I4	0,I5	0,I6	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой I,07. Наибольший 265 20/III. Стока не было 25/I–I8/III(до 20 час.), I7/УIII–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,I7; 0,22; нб; нб; нб.

101. р.БУЛДУРТЫ – пос.КАРААГАЧ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}77$ л/сек.км^2; $h = 24$ мм; $F = 457$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,059	0,028	0,04I	I,24	0,5I	0,II	0,05I	0,060	0,028	0,030	0,065	0,07I
2	0,057	0,028	0,04I	0,89	0,43	0,II	0,049	0,057	0,026	0,033	0,068	0,067
3	0,056	0,029	0,047	0,7I	0,39	0,I0	0,047	0,057	0,026	0,035	0,07I	0,064
4	0,054	0,030	0,053	0,67	0,35	0,I0	0,045	0,053	0,026	0,038	0,074	0,060
5	0,052	0,030	0,059	0,67	0,3I	0,098	0,043	0,053	0,026	0,040	0,078	0,057
6	0,050	0,03I	0,065	0,69	0,27	0,098	0,04I	0,053	0,026	0,042	0,08I	0,054
7	0,048	0,032	0,069	0,7I	0,20	0,099	0,039	0,050	0,028	0,045	0,084	0,050
8	0,047	0,033	0,069	0,7I	0,I8	0,I0	0,037	0,050	0,028	0,048	0,087	0,047
9	0,045	0,033	0,060	0,67	0,I4	0,I0	0,035	0,044	0,028	0,050	0,090	0,043
I0	0,043	0,034	0,048	0,64	0,I3	0,I2	0,033	0,042	0,028	0,043	0,093	0,040
II	0,042	0,034	0,044	0,63	0,I2	0,I5	0,033	0,044	0,026	0,044	0,094	0,040
I2	0,04I	0,035	0,044	0,62	0,I0	0,I4	0,033	0,047	0,026	0,045	0,094	0,039
I3	0,04I	0,035	0,044	0,6I	0,I0	0,I4	0,033	0,047	0,026	0,046	0,095	0,039
I4	0,040	0,035	0,039	0,60	0,I0	0,I3	0,033	0,050	0,026	0,047	0,096	0,038
I5	0,039	0,036	0,039	0,59	0,I0	0,I2	0,033	0,050	0,026	0,048	0,096	0,038
I6	0,038	0,036	0,045	0,57	0,I0	0,II	0,032	0,044	0,026	0,050	0,097	0,038
I7	0,037	0,036	0,05I	0,56	0,II	0,II	0,03I	0,042	0,028	0,05I	0,098	0,037
I8	0,037	0,036	0,I0	0,55	0,II	0,I0	0,030	0,042	0,028	0,052	0,099	0,037
I9	0,036	0,037	0,I7	0,55	0,II	0,093	0,029	0,039	0,028	0,053	0,099	0,036
20	0,035	0,037	0,35	0,5I	0,II	0,086	0,028	0,034	0,028	0,054	0,I0	0,036
2I	0,034	0,038	32,2	●0,55	0,II	0,083	0,030	0,032	0,032	0,055	0,097	0,037
22	0,034	0,038	32,9	●0,64	0,I0	0,079	0,036	0,030	0,032	0,055	0,095	0,037
23	0,033	0,038	II,3	0,68	0,I0	0,076	0,036	0,030	0,030	0,056	0,092	0,038
24	0,032	0,039	6,05	0,8I	0,I0	0,073	0,036	0,030	0,030	0,057	0,090	0,038
25	0,032	0,040	2,78	0,72	0,I0	0,070	0,036	0,030	0,030	0,058	0,087	0,039
26	0,03I	0,040	I,03	0,68	0,I2	0,066	0,057	0,028	0,028	0,058	0,084	0,040
27	0,030	0,040	0,69	0,68	0,I2	0,063	0,23	0,028	0,028	0,059	0,082	0,040
28	0,029	0,04I	0,7I	0,64	0,I2	0,060	0,20	0,028	0,028	0,060	0,079	0,04I
29	0,029		0,73	0,60	0,I2	0,056	0,I2	0,028	0,028	0,060	0,077	0,042
30	0,028		0,64	0,55	0,I2	0,053	0,08I	0,028	0,028	0,06I	0,074	0,042
3I	0,027		0,75		0,I2		0,064	0,028		0,062		0,043
I	0,05I	0,03I	0,055	0,76	0,29	0,I0	0,042	0,052	0,027	0,040	0,079	0,055
II	0,039	0,036	0,093	0,58	0,II	0,I2	0,032	0,044	0,027	0,049	0,097	0,038
III	0,03I	0,039	8,I6	0,66	0,II	0,068	0,084	0,029	0,029	0,058	0,086	0,040
Средн.	0,040	0,035	2,94	0,66	0,I7	0,096	0,054	0,04I	0,028	0,050	0,087	0,044
Наиб.	0,059	0,04I	82,5	I,3I	0,5I	0,I5	0,24	0,060	0,032	0,062	0,I0	0,07I
Наим.	0,027	0,028	0,039	0,5I	0,I0	0,053	0,028	0,028	0,026	0,030	0,065	0,036

Средний годовой 0,35. Наибольший 82,5 2I/III. Наименьший летний 0,026 2–6, II–I6/IX. Наименьший зимний 0,027 3I/I.

Обеспеченные расходы: 0,62; 0,I0; 0,05I; 0,037; 0,026.

103. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = I{,}23$ л/сек.км^2; $h = 39$ мм; $F = 3I8$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,I6	0,I8	0,I5	0,I2	0,097	0,059	0,052	0,056	0,026
2	"	"	"	0,I7	0,I7	0,I5	0,II	0,095	0,059	0,05I	0,055	0,0I7
3	"	"	"	0,I6	0,I7	0,I5	0,II	0,092	0,058	0,050	0,054	0,008
4	"	"	"	0,I6	0,I7	0,I5	0,I0	0,089	0,058	0,049	0,053	0,000
5	"	"	"	0,I7	0,I6	0,I5	0,098	0,086	0,057	0,048	0,052	нб
6	"	"	"	0,I8	0,I6	0,I5	0,093	0,084	0,056	0,047	0,05I	"
7	"	"	"	0,I9	0,I5	0,I5	0,088	0,08I	0,056	0,046	0,050	"
8	"	"	"	0,20	0,I5	0,I5	0,084	0,078	0,055	0,045	0,049	"
9	"	"	"	0,2I	0,I4	0,I5	0,080	0,076	0,055	0,044	0,048	"
I0	"	"	"	0,23	0,I3	0,I5	0,075	0,073	0,054	0,043	0,047	"
II	"	"	"	0,24	0,I3	0,I5	0,070	0,072	0,054	0,045	0,048	"
I2	"	"	"	0,25	0,I2	0,I5	0,066	0,07I	0,054	0,046	0,049	"
I3	"	"	"	0,25	0,I2	0,I5	0,06I	0,07I	0,054	0,048	0,050	"
I4	"	"	"	0,24	0,I2	0,I5	0,056	0,070	0,054	0,049	0,05I	"
I5	"	"	"	0,24	0,I2	0,I4	0,063	0,069	0,054	0,05I	0,052	"
I6	"	"	"	0,24	0,I2	0,I4	0,069	0,068	0,053	0,053	0,054	"
I7	"	"	"	0,23	0,I2	0,I4	0,076	0,067	0,053	0,054	0,055	"
I8	"	"	0,000	0,23	0,I2	0,I4	0,083	0,067	0,053	0,056	0,056	"
I9	"	"	3,52	0,22	0,I2	0,I4	0,089	0,066	0,053	0,057	0,057	"
20	"	"	69,7 ▲	0,22	0,I2	0,I4	0,096	0,065	0,053	0,059	0,058	"
2I	"	"	22,9 ●	0,22	0,I2	0,I4	0,096	0,065	0,053	0,059	0,056	"
22	"	"	I3,3	0,2I	0,I2	0,I4	0,096	0,064	0,053	0,059	0,053	"
23	"	"	7,04	0,20	0,I2	0,I3	0,098	0,064	0,053	0,059	0,05I	"
24	"	"	0,77	0,20	0,I2	0,I3	0,097	0,063	0,053	0,058	0,048	"
25	"	"	0,4I	0,20	0,I2	0,I3	0,098	0,063	0,053	0,058	0,046	"
26	"	"	0,29	0,I9	0,I3	0,I3	0,I0	0,062	0,053	0,058	0,044	"
27	"	"	0,30	0,I9	0,I3	0,I3	0,II	0,062	0,053	0,058	0,04I	"
28	"	"	0,33	0,I9	0,I4	0,I2	0,II	0,062	0,053	0,058	0,039	"
29	"		0,4I	0,I8	0,I4	0,I2	0,II	0,06I	0,053	0,057	0,036	"
30	"		0,36	0,I8	0,I4	0,I2	0,I0	0,060	0,053	0,057	0,034	"
3I	"		0,I6		0,I5		0,I0	0,060		0,057		"
I	нб	нб	нб		0,I8	0,I6	0,I5	0,096	0,085	0,057	0,048	0,052	0,005
II	нб	нб	7,32		0,24	0,I2	0,I4	0,073	0,069	0,054	0,052	0,053	нб
III	нб	нб	4,63		0,20	0,I3	0,I3	0,I0	0,062	0,053	0,058	0,045	нб
Средн.	нб	нб	3,85		0,20	0,I4	0,I4	0,090	0,072	0,054	0,053	0,050	0,002
Наиб.	нб	нб	II4		0,25	0,I8	0,I5	0,I2	0,097	0,059	0,059	0,058	0,026
Наим.	нб	нб	нб		0,I6	0,I2	0,I2	0,056	0,060	0,053	0,043	0,034	нб

Средний годовой 0,39. Наибольший II4 20/III. Наименьший летний 0,043 I0/X. Стока не было I/I–I7/III, 5–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,I2; 0,057; нб ; нб.

104. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН

$W = 0{,}07$ км^3; $M = 0{,}82$ л/сек.км^2; $h = 26$ мм; $F = 25I0$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	3,84	2,69	0,48	0,3I	нб	нб	0,074	0,23	нб
2	"	"	"	3,67	2,50	0,49	0,27	"	"	0,075	0,2I	"
3	"	"	"	3,5I	2,32	0,49	0,23	"	"	0,076	0,20	"
4	"	"	"	3,43	2,I4	0,50	0,20	"	"	0,076	0,I8	"
5	"	"	"	3,43	I,96	0,50	0,I6	"	"	0,076	0,I7	"
6	"	"	"	3,43	I,77	0,50	0,I2	"	"	0,077	0,I5	"
7	"	"	"	3,43	I,59	0,5I	0,078	"	"	0,078	0,I4	"
8	"	"	"	3,43	I,4I	0,5I	0,039	"	"	0,078	0,I2	"
9	"	"	"	3,34	I,22	0,52	0,000	"	"	0,078	0,II	"
I0	"	"	"	3,34	I,04	0,52	нб	"	"	0,079	0,094	"
II	"	"	"	3,5I	0,96	0,5I	"	"	"	0,084	0,092	"
I2	"	"	"	3,34	0,88	0,50	"	"	"	0,089	0,089	"
I3	"	"	"	3,34	0,80	0,50	"	"	"	0,094	0,087	"
I4	"	"	"	3,26	0,7I	0,49	"	"	"	0,099	0,085	"
I5	"	"	"	3,06	0,70	0,48	"	"	"	0,I0	0,082	"
I6	"	"	"	3,02	0,69	0,47	"	"	"	0,II	0,080	"
I7	"	"	"	3,02	0,68	0,46	"	"	"	0,II	0,078	"
I8	"	"	0,000	3,02	0,67	0,46	"	"	"	0,II	0,076	"
I9	"	"	73,8	2,99	0,66	0,45	"	"	"	0,I2	0,073	"
20	"	"	I37 ●	2,99	0,64	0,44	"	"	"	0,I2	0,07I	"
2I	"	"	2I4 ●	3,02	0,63	0,43	"	"	"	0,I3	0,063	"
22	"	"	96,8 ○	3,06	0,6I	0,42	"	"	"	0,I4	0,055	"
23	"	"	34,2	3,02	0,60	0,4I	"	"	"	0,I5	0,047	"
24	"	"	I7,2	2,99	0,58	0,40	"	"	"	0,I6	0,040	"
25	"	"	I0,6	2,95	0,57	0,40	"	"	"	0,I7	0,032	"
26	"	"	7,80	2,95	0,56	0,39	"	"	"	0,I8	0,024	"
27	"	"	6,28	2,9I	0,54	0,38	"	"	"	0,I9	0,0I6	"
28	"	"	5,33	2,9I	0,53	0,37	"	"	"	0,20	0,008	"
29	"		4,76	2,9I	0,5I	0,36	"	"	"	0,2I	0,000	"
30	"		4,I9	2,87	0,50	0,35	"	"	0,074	0,22	нб	"
3I	"		4,00		0,48		"	"		0,24		"
I	нб	нб	нб		3,48	I,86	0,50	0,I4	нб	нб	0,077	0,I6	нб
II	нб	нб	2I,I		3,I6	0,74	0,48	нб	нб	нб	0,I0	0,08I	нб
III	нб	нб	36,8		2,96	0,56	0,39	нб	нб	0,007	0,I8	0,028	нб
Средн.	нб	нб	I9,9		3,20	I,04	0,46	0,045	нб	0,002	0,I2	0,090	нб
Наиб.	нб	нб	2I4		3,84	2,69	0,52	0,3I	нб	0,074	0,24	0,23	нб
Наим.	нб	нб	нб		2,87	0,48	0,35	нб	нб	нб	0,074	нб	нб

Средний годовой 2,07. Наибольший 2I4 2I/III. Стока не было I/I–I7/III, I0/УII–29/IX, 30/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 3,02; 0,47; нб; нб; нб.

105. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

W= 0,03 км³; M = 0,14 л/сек.км²; h = 4 мм; F = 7030 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	1,91	2,26	1,26	0,27	0,15	0,11	0,18	0,36	0,57
2	"	"	"	1,93	2,30	1,41	0,27	0,15	0,11	0,20	0,37	0,52
3	"	"	"	2,26	2,34	1,56	0,27	0,13	0,12	0,21	0,38	0,47
4	"	"	"	2,57	2,38	0,97	0,27	0,18	0,13	0,22	0,38	0,42
5	"	"	"	2,26	2,42	0,82	0,27	0,18	0,14	0,24	0,38)	0,36
6	"	"	"	2,88	2,47	0,73	0,27	0,18	0,14	0,25	0,39)	0,31
7	"	"	"	2,57	2,51	0,65	0,27	0,18	0,15	0,26	0,40)	0,26
8	"	"	"	2,26	2,55	0,73	0,24	0,18	0,16	0,27	0,40)	0,21
9	"	"	"	2,26	2,05	0,82	0,24	0,13	0,17	0,29	0,40)	0,16
10	"	"	"	2,57	2,05	0,73	0,20	0,13	0,18	0,30	0,41)	0,11
11	"	"	"	2,57	1,81	0,73	0,20	0,12	0,18	0,31	0,43)	0,088
12	"	"	"	2,72	1,56	0,65	0,20	0,12	0,18	0,32	0,45)	0,066
13	"	"	"	2,57	1,56	0,56	0,20	0,13	0,17	0,33	0,46)	0,044
14	"	"	"	2,72	1,41	0,56	0,18	0,13	0,17	0,34	0,48)	0,022
15	"	"	"	3,19	1,26	0,48	0,18	0,12	0,17	0,35	0,50)	0,000
16	"	"	0,000	2,88	1,26	0,39	0,18	0,12	0,17	0,36	0,52)	нб
17	"	"	1,50	2,57	1,12	0,39	0,18	0,13	0,17	0,37	0,54)	"
18	"	"	2,07	2,42	1,26	0,56	0,18	0,12	0,16	0,38	0,55)	"
19	"	"	7,98	2,26	1,26	0,48	0,24	0,13	0,16	0,39	0,57	"
20	"	"	13,9 о	1,92	0,97	0,39	0,24	0,13	0,16	0,40	0,59	"
21	"	"	66,0 о	1,92	0,97	0,39	0,20	0,13	0,17	0,40	0,59	"
22	"	"	36,1	1,92	1,12	0,35	0,18	0,12	0,18	0,39	0,60	"
23	"	"	21,2	1,92	0,97	0,35	0,18	0,13	0,18	0,39	0,60	"
24	"	"	13,2	1,92	0,97	0,35	0,18	0,13	0,18	0,39	0,60	"
25	"	"	6,00	1,92	0,97	0,35	0,20	0,13	0,18	0,38	0,60)	"
26	"	"	3,50	3,34	0,82	0,31	0,24	0,13	0,18	0,38	0,61)	"
27	"	"	4,00	3,19	0,82	0,31	0,20	0,11	0,18	0,38	0,61)	"
28	"	"	4,50	3,04	0,82	0,31	0,18	0,11	0,17	0,37	0,61)	"
29	"		3,34	2,88	0,73	0,27	0,18	0,11	0,17	0,37	0,62)	"
30	"		2,88	2,42	0,73	0,27	0,15	0,11	0,17	0,36	0,62)	"
31	"		1,95		0,73		0,18	0,11		0,36		"
I	нб	нб	нб	2,35	2,33	0,97	0,26	0,16	0,13	0,24	0,39	0,34
II	нб	нб	2,54	2,58	1,35	0,52	0,20	0,12	0,17	0,36	0,51	0,022
III	нб	нб	14,8	2,45	0,88	0,33	0,19	0,12	0,18	0,38	0,61	нб
Средн.	нб	нб	6,07	2,46	1,50	0,60	0,21	0,13	0,16	0,33	0,50	0,12
Наиб.	нб	нб	77,0	3,34	2,55	1,56	0,27	0,20	0,18	0,40	0,62	0,57
Наим.	нб	нб	нб	1,90	0,73	0,27	0,15	0,11	0,11	0,18	0,36	нб

Средний годовой 1,01. Наибольший 77,0 21/III. Наименьший летний 0,11 27/VIII–2/IX.

Стока не было 1/I–15/III, 16–31/XII.

Обеспеченные расходы: 2,47; 0,62; 0,24; 0,088; нб.

106. р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

F = 17000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,73	0,34	0,17	21,2	9,14	5,88	3,72	1,88	–	–	0,54	–
2	0,69	0,33	0,18	17,0	9,14	5,88	3,57	1,82	–	–	0,54	–
3	0,65	0,33	0,18	13,4	8,90	5,88	3,50	1,82	–	–	0,54	–
4	0,61	0,33	0,18	12,4	8,42	5,82	3,42	1,82	–	–	0,54	–
5	0,58	0,32	0,18	10,7	8,28	5,82	3,27	1,82	–	–	0,53	–
6	0,54	0,32	0,19	9,50	7,70	5,82	3,12	1,76	–	0,56	0,53	–
7	0,50	0,32	0,19	9,14	7,30	5,82	3,05	1,76	–	0,56	0,53)	–
8	0,46	0,32	0,19	8,42	6,90	5,88	2,98	1,76	–	0,56	0,53)	–
9	0,42	0,31	0,20	8,28	6,40	5,88	2,83	1,76	–	0,56	0,53)	–
10	0,38	0,31	0,20	8,28	6,20	5,88	2,83	1,76	–	0,56	0,53)	–
11	0,37	0,31	0,22	8,42	6,10	5,88	2,76	1,76	–	0,56	0,53)	–
12	0,37	0,30	0,24	7,90	6,10	5,82	2,69	1,76	–	0,56	0,52)	–
13	0,36	0,30	0,25	7,50	6,10	5,82	2,69	1,76	–	0,56	0,52)	–
14	0,36	0,30	0,27	8,00	6,10	5,82	2,55	1,70	–	0,56	0,52)	–
15	0,35	0,30	0,29	9,14	6,10	5,76	2,48	1,60	–	0,56	0,66)	–
16	0,34	0,29	0,31	11,1	6,10	5,70	2,34	1,51	–	0,55	0,80)	–
17	0,34	0,29	0,33	13,4	6,10	5,70	2,34	1,46	–	0,55	0,95)	–
18	0,33	0,29	3,24	15,4	6,10	5,70	2,34	1,46	–	0,55	1,09)	–
19	0,33	0,28	6,15	12,9	6,10	5,70	2,27	1,46	–	0,55	1,23)	–
20	0,32	0,28	9,06	11,1	6,00	5,70	2,20	1,38	–	0,55	1,20)	–
21	0,32	0,27	9,06	11,1	6,00	5,70	2,20	1,38	–	0,55	1,18)	–
22	0,32	0,25	61,0	11,1	6,00	5,64	2,14	1,38	–	0,55	1,16)	–
23	0,32	0,24	113 о	10,3	5,94	5,58	2,14	1,30	–	0,55	1,13)	–
24	0,33	0,23	–	9,98	5,94	5,58	2,07	1,30	–	0,55	1,10)	–
25	0,33	0,21	–	9,82	5,94	5,52	2,07	1,30	–	0,54	1,08)	–
26	0,33	0,20	102	9,66	5,94	5,52	2,07	1,26	–	0,54	1,06)	–
27	0,33	0,18	85,7	9,50	5,94	5,46	2,07	1,22	–	0,54	1,03)	–
28	0,33	0,17	63,5	9,66	5,88	5,46	2,07	1,22	–	0,54	1,00)	–
29	0,34		44,8	9,38	5,88	5,46	2,00	1,22	–	0,54	0,98)	–
30	0,34		34,1	9,26	5,88	5,40	2,00	1,18	–	0,54	0,98)	–
31	0,34		24,1		5,88		2,00	1,18		0,54		–
I	0,56	0,32	0,19	11,8	7,84	5,86	3,23	1,80	–	–	0,53	–
II	0,35	0,29	2,04	10,5	6,09	5,76	2,47	1,58	–	0,55	0,80	–
III	0,33	0,22	–	9,98	5,93	5,53	2,08	1,27	–	0,54	1,07	–
Средн.	0,41	0,28	–	10,8	6,60	5,72	2,57	1,54	–	–	0,80	–
Наиб.	0,73	0,34	–	21,7	9,26	5,88	3,80	1,88	–	–	1,23	–
Наим.	0,32	0,17	0,17	7,40	5,88	5,40	2,00	1,18	–	–	0,52	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний –.
Наименьший зимний 0,17 28/II, 1/III.

Обеспеченные расходы: 9,38; 5,70; – ; – ; –.

107. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № 10

W= 0,005 км³; M = 0,14 л/сек.км²; h = 4 мм; F = 1110 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,11	нб	нб	0,42	0,17	0,11	0,050	0,047	0,048	0,17	0,21	0,091
2	0,098	"	"	0,40	0,17	0,10	0,049	0,047	0,050	0,17	0,20	0,092
3	0,082	"	"	0,37	0,15	0,10	0,047	0,048	0,052	0,17	0,20	0,092
4	0,066	"	"	0,40	0,15	0,099	0,046	0,048	0,053	0,17	0,20	0,092
5	0,050	"	"	0,40	0,15	0,096	0,045	0,048	0,054	0,18	0,20)	0,092
6	0,034	"	"	0,37	0,15	0,094	0,044	0,049	0,056	0,18	0,19)	0,093
7	0,011	"	"	0,35	0,14	0,091	0,043	0,050	0,058	0,18	0,19	0,093
8	0,000	"	"	0,32	0,14	0,088	0,041	0,050	0,059	0,18	0,19	0,093
9	нб	"	"	0,32	0,14	0,086	0,040	0,050	0,060	0,18	0,18)	0,094
10	"	"	"	0,35	0,14	0,083	0,039	0,051	0,062	0,18	0,18)	0,094
11	"	"	"	0,37	0,14	0,081	0,040	0,050	0,068	0,18	0,18)	0,063
12	"	"	"	0,45	0,13	0,078	0,040	0,048	0,074	0,19	0,19)	0,031
13	"	"	"	0,42	0,13	0,076	0,040	0,047	0,079	0,19	0,19)	0,000
14	"	"	"	0,37	0,13	0,073	0,041	0,046	0,085	0,19	0,19)	нб
15	"	"	"	0,28	0,13	0,071	0,042	0,044	0,091	0,20	0,20)	"
16	"	"	"	0,23	0,13	0,069	0,042	0,043	0,097	0,20	0,20)	"
17	"	"	"	0,23	0,13	0,066	0,042	0,042	0,10	0,20	0,20	"
18	"	"	0,000	0,24	0,12	0,064	0,043	0,041	0,11	0,20	0,20	"
19	"	"	5,14	0,20	0,12	0,061	0,044	0,039	0,11	0,21	0,21	"
20	"	"	2,46	0,20	0,12	0,059	0,044	0,038	0,12	0,21	0,21	"
21	"	"	6,19	0,20	0,12	0,058	0,044	0,039	0,12	0,21	0,20	"
22	"	"	2,76	0,20	0,11	0,057	0,044	0,040	0,12	0,21	0,19)	"
23	"	"	1,70	0,20	0,11	0,057	0,045	0,040	0,13	0,21	0,17	"
24	"	"	1,00	0,21	0,11	0,056	0,045	0,041	0,14	0,21	0,16	"
25	"	"	0,75	0,21	0,11	0,055	0,045	0,042	0,14	0,21	0,15)	"
26	"	"	0,56	0,21	0,11	0,054	0,045	0,043	0,15	0,21	0,14)	"
27	"	"	0,53	0,20	0,11	0,053	0,045	0,044	0,15	0,21	0,13	"
28	"	"	0,53	0,17	0,12	0,053	0,046	0,044	0,16	0,21	0,11	"
29	"		0,45	0,17	0,11	0,052	0,046	0,045	0,16	0,21	0,10	"
30	"		0,45	0,17	0,12	0,051	0,046	0,046	0,17	0,21	0,091	"
31	"		0,42		0,11		0,046	0,047		0,21		"
I	0,046	нб	нб	0,37	0,15	0,095	0,044	0,049	0,055	0,18	0,19	0,093
II	нб	нб	0,76	0,30	0,13	0,070	0,042	0,044	0,093	0,20	0,20	0,009
III	нб	нб	1,39	0,19	0,11	0,055	0,045	0,043	0,14	0,21	0,14	нб
Средн.	0,015	нб	0,74	0,29	0,13	0,073	0,044	0,045	0,098	0,19	0,18	0,033
Наиб.	0,11	нб	6,76	0,45	0,17	0,11	0,050	0,051	0,17	0,21	0,21	0,094
Наим.	нб	нб	нб	0,17	0,11	0,051	0,039	0,038	0,048	0,17	0,091	нб

Средний годовой 0,15. Наибольший 6,76 21/III. Наименьший летний 0,038 20/VIII.

Стока не было 9/I – 17/III, 14 – 31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,18; 0,074; 0,039; нб.

108. р.ШЕГЕРЛЫ – кпх им. 1-ое МАЯ

W= 0,001 км³; M = 0,13 л/сек.км²; h = 4 мм; F = 210 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,038	нб	нб	0,028	0,028	0,029	0,020	0,015	0,013	0,026	0,020	0,018
2	0,037	"	"	0,029	0,028	0,031	0,020	0,015	0,013	0,026	0,020	0,018
3	0,037	"	"	0,029	0,029	0,029	0,020	0,015	0,014	0,026	0,020	0,018
4	0,036	"	"	0,029	0,028	0,029	0,015	0,014	0,014	0,025	0,020	0,018
5	0,036	"	"	0,029	0,028	0,029	0,015	0,014	0,015	0,025	0,020	0,018
6	0,036	"	"	0,029	0,028	0,029	0,015	0,014	0,016	0,025	0,020	0,018
7	0,035	"	"	0,029	0,028	0,042	0,015	0,014	0,016	0,025	0,020	0,018
8	0,035	"	"	0,029	0,028	0,043	0,015	0,014	0,017	0,025	0,020	0,018
9	0,034	"	"	0,029	0,028	0,043	0,015	0,014	0,017	0,024	0,020	0,018
10	0,034	"	"	0,031	0,028	0,034	0,013	0,014	0,018	0,024	0,020	0,018
11	0,034	"	"	0,031	0,028	0,034	0,013	0,013	0,019	0,024	0,019	0,018
12	0,033	"	"	0,029	0,028	0,026	0,013	0,013	0,020	0,024	0,019	0,018
13	0,032	"	"	0,029	0,028	0,026	0,013	0,013	0,021	0,024	0,019	0,017
14	0,032	"	"	0,029	0,029	0,026	0,013	0,013	0,022	0,023	0,019	0,017
15	0,032	"	0,000	0,029	0,029	0,026	0,013	0,013	0,023	0,023	0,019	0,017
16	0,031	"	0,051	0,029	0,029	0,026	0,015	0,013	0,024	0,023	0,019	0,017
17	0,030	"	0,34	0,029	0,029	0,026	0,020	0,012	0,025	0,023	0,019	0,017
18	0,030	"	0,62	0,029	0,029	0,026	0,020	0,012	0,026	0,023	0,019	0,016
19	0,030	"	0,91	0,028	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,022	0,019	0,016
20	0,029	"	0,40	0,028	0,029	0,026	0,015	0,012	0,028	0,022	0,019	0,016
21	0,028	"	0,30	0,028	0,029	0,026	0,015	0,012	0,028	0,022	0,019	0,016
22	0,027	"	0,083	0,029	0,029	0,026	0,015	0,012	0,028	0,022	0,019	0,017
23	0,025	"	0,041	0,029	0,029	0,026	0,015	0,012	0,028	0,022	0,019	0,018
24	0,024	"	0,034	0,029	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,018
25	0,023	"	0,031	0,029	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,018
26	0,018	"	0,031	0,029	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,019
27	0,014	"	0,031	0,028	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,020
28	0,009	"	0,029	0,028	0,029	0,026	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,020
29	0,005		0,029	0,028	0,029	0,020	0,015	0,012	0,026	0,020	0,018	0,021
30	0,000		0,029	0,028	0,029	0,020	0,015	0,012	0,026	0,020	0,018	0,021
31	нб		0,029		0,029		0,015	0,012		0,020		0,022
I	0,036	нб	нб	0,029	0,028	0,034	0,016	0,014	0,015	0,025	0,020	0,018
II	0,031	нб	0,23	0,029	0,029	0,027	0,015	0,013	0,024	0,023	0,019	0,017
III	0,016	нб	0,061	0,028	0,029	0,025	0,015	0,012	0,027	0,021	0,018	0,019
Средн.	0,027	нб	0,096	0,029	0,029	0,028	0,015	0,013	0,022	0,023	0,019	0,018
Наиб.	0,038	нб	4,02	0,034	0,029	0,054	0,020	0,015	0,028	0,026	0,020	0,022
Наим.	нб	нб	нб	0,028	0,028	0,020	0,013	0,012	0,013	0,020	0,018	0,016

Средний годовой 0,027. Наибольший 4,02 18/III. Наименьший летний 0,012 17–31/VIII.

Стока не было 31/I–14/III.

Обеспеченные расходы: 0,031; 0,028; 0,020; 0,015; нб.

109. р.КИИЛ – с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 1,07 л/сек.км²; h = 34 мм; F = 720 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,025	нб	нб	0,47	0,II	0,009	0,0II	0,005	нб	нб	0,0I5	нб
2	0,024	"	"	0,5I	0,I0	0,009	0,0II	0,004	"	"	0,0I6	"
3	0,022	"	"	0,44	0,099	0,0I0	0,0II	0,002	"	"	0,0I6)	"
4	0,020	"	"	0,44	0,094	0,0I0	0,0II	0,00I	"	"	0,0I7	"
5	0,0I9	"	"	0,47	0,088	0,0I0	0,0I2	0,000	"	"	0,0I7	"
6	0,0I7	"	"	0,47	0,083	0,0II	0,0I2	нб	"	"	0,0I7	"
7	0,0I5	"	"	0,47	0,077	0,0I2	0,0I2	"	"	"	0,0I8	"
8	0,0I4	"	"	0,40	0,072	0,0I2	0,0I2	"	"	"	0,0I8	"
9	0,0I2	"	"	0,44	0,04I	0,0I2	0,0I2	"	"	"	0,0I9	"
I0	0,0I0	"	"	0,33	0,0I0	0,0I3	0,0I2	"	"	"	0,0I9	"
II	0,009	"	"	0,28	0,0I0	0,0I3	0,0I3	"	"	"	0,0I6	"
I2	0,007	"	"	0,24	0,0I0	0,0I3	0,0I3	"	"	"	0,0I2	"
I3	0,005	"	"	0,20	0,0I0	0,0I3	0,0I4	"	"	"	0,009	"
I4	0,004	"	"	0,20	0,0I0	0,0I3	0,0I5	"	"	0,000	0,008	"
I5	0,002	"	"	0,20	0,0I0	0,0I3	0,0I5	"	"	0,002	0,007	"
I6	0,000	"	"	0,20	0,009	0,0I3	0,0I6	"	"	0,004	0,007	"
I7	нб	"	"	0,20	0,009	0,0I3	0,0I5	"	"	0,006	0,006	"
I8	"	"	28,3	0,20	0,009	0,0I3	0,0I4	"	"	0,008	0,005	"
I9	"	"	56,6	0,20	0,009	0,0I3	0,0I3	"	"	0,0II	0,004	"
20	"	"	85,0	●0,20	0,009	0,0I3	0,0I2	"	"	0,0I3	0,003	"
2I	"	"	6I,0	○0,20	0,009	0,0I3	0,0I2	"	"	0,0I5	0,003	"
22	"	"	2I,3	0,20	0,009	0,0I3	0,0II	"	"	0,0I5	0,002	"
23	"	"	I0,6	0,I7	0,009	0,0I2	0,0I0	"	"	0,0I5	0,00I	"
24	"	"	4,40	0,I6	0,009	0,0I2	0,0I0	"	"	0,0I5	0,000	"
25	"	"	I,60	0,I5	0,008	0,0I2	0,0I0	"	"	0,0I5	нб	"
26	"	"	I,I0	0,I5	0,008	0,0I2	0,009	"	"	0,0I5	"	"
27	"	"	0,68	0,I4	0,008	0,0I2	0,008	"	"	0,0I5	"	"
28	"	"	0,5I	0,I3	0,008	0,0II	0,008	"	"	0,0I5	"	"
29	"		I,49	0,I2	0,008	0,0II	0,007	"	"	0,0I5	"	"
30	"		0,68	0,II	0,008	0,0II	0,007	"	"	0,0I5	"	"
3I	"		2,58		0,008		0,006	"		0,0I5		"
I	0,0I8	нб	нб	0,44	0,077	0,0II	0,0I2	0,00I	нб	нб	0,0I7	нб
II	0,003	нб	I7,0	0,2I	0,0I0	0,0I3	0,0I4	нб	нб	0,004	0,008	нб
III	нб	нб	9,63	0,I5	0,008	0,0I2	0,009	нб	нб	0,0I5	0,006	нб
Средн.	0,007	нб	8,90	0,27	0,03I	0,0I2	0,0II	0,000	нб	0,007	0,008	нб
Наиб.	0,025	нб	257	0,5I	0,II	0,0I3	0,0I6	0,005	нб	0,0I5	0,0I9	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,II	0,008	0,009	0,006	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,77. Наибольший 257 20/III. Стока не было I7/I–I7/III, 6/VIII – I3/X, 25/XI – 3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,0I3; 0,006; нб; нб.

110. р.АШИУИЛ – уроч.МАЙМАК

W= 0,02 км³; M = 0,II л/сек.км²; h = 4 мм; F = 4900 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,042	нб	нб	5,8I	2,I9	0,099	0,067	0,030	0,024	0,0I8	0,0I2	0,0I4
2	0,039	"	"	6,04	2,08	0,099	0,062	0,030	0,024	0,0I8	0,0I2	0,0I4
3	0,036	"	"	6,26	I,97	0,098	0,058	0,030	0,023	0,0I7	0,0I2	0,0I3
4	0,033	"	"	5,76	I,86	0,098	0,054	0,030	0,023	0,0I6	0,0I2	0,0I3
5	0,030	"	"	5,26	I,75	0,097	0,050	0,030	0,023	0,0I6	0,0I2	0,0I3
6	0,027	"	"	5,II	I,64	0,096	0,045	0,029	0,023	0,0I5	0,0I3	0,0I3
7	0,024	"	"	4,96	I,53	0,096	0,04I	0,029	0,023	0,0I4	0,0I3	0,0I3
8	0,02I	"	"	4,8I	I,42	0,095	0,037	0,029	0,022	0,0I3	0,0I3	0,0I2
9	0,0I8	"	"	4,49	I,3I	0,095	0,032	0,029	0,022	0,0I3	0,0I3	0,0I2
I0	0,0I5	"	"	4,I7	I,20	0,094	0,028	0,029	0,022	0,0I2	0,0I3	0,0I2
II	0,0I3	"	"	4,I0	I,09	0,093	0,029	0,029	0,022	0,0I2	0,0I4	0,0I2
I2	0,0I2	"	"	4,02	0,98	0,092	0,029	0,029	0,02I	0,0I2	0,0I4	0,0I2
I3	0,0I0	"	"	3,95	0,87	0,09I	0,030	0,028	0,020	0,0I2	0,0I4	0,0I2
I4	0,008	"	"	3,92	0,76	0,090	0,030	0,028	0,020	0,0I2	0,0I5	0,0I2
I5	0,007	"	"	3,89	0,66	0,089	0,03I	0,028	0,0I9	0,0I2	0,0I6	0,0I2
I6	0,005	"	0,000	3,79	0,55	0,088	0,032	0,028	0,0I8	0,0I2	0,0I6	0,0I2
I7	0,003	"	0,023	3,70	0,44	0,087	0,032	0,028	0,0I8	0,0I2	0,0I6	0,0I2
I8	0,002	"	0,040	3,60	0,33	0,086	0,033	0,027	0,0I7	0,0I2	0,0I7	0,0I2
I9	0,000	"	0,058	3,44	0,22	0,085	0,033	0,027	0,0I7	0,0I2	0,0I8	0,0I2
20	нб	"	0,076	3,28	0,II	0,084	0,034	0,027	0,0I6	0,0I2	0,0I8	0,0I2
2I	"	"	0,83	3,26	0,II	0,083	0,034	0,027	0,0I5	0,0I2	0,0I8	0,0I2
22	"	"	I,58	3,24	0,II	0,08I	0,033	0,027	0,0I5	0,0I2	0,0I7	0,0I2
23	"	"	2,34	○ 3,26	0,II	0,080	0,033	0,026	0,0I4	0,0I2	0,0I7	0,0I2
24	"	"	3,I0	● 3,29	0,II	0,079	0,033	0,026	0,0I4	0,0I2	0,0I6	0,0I2
25	"	"	3,85	● 3,3I	0,II	0,078	0,032	0,026	0,0I3	0,0I2	0,0I6	0,0I2
26	"	"	4,60	● 3,34	0,I0	0,076	0,032	0,026	0,0I4	0,0I2	0,0I6	0,0I2
27	"	"	5,36	○ 3,36	0,I0	0,075	0,032	0,025	0,0I5	0,0I2	0,0I5	0,0I2
28	"	"	6,I2	3,0I	0,I0	0,074	0,03I	0,025	0,0I7	0,0I2	0,0I5	0,0I2
29	"		6,87	2,66	0,I0	0,072	0,03I	0,025	0,0I8	0,0I2	0,0I4	0,0I2
30	"		6,64	2,30	0,I0	0,07I	0,030	0,024	0,0I9	0,0I2	0,0I4	0,0I2
3I	"		6,40		0,I0		0,030	0,024		0,0I2		0,0I2
I	0,028	нб	нб	5,27	I,70	0,097	0,047	0,030	0,023	0,0I5	0,0I2	0,0I3
II	0,006	нб	0,020	3,77	0,60	0,088	0,03I	0,028	0,0I9	0,0I2	0,0I6	0,0I2
III	нб	нб	4,34	3,I0	0,I0	0,077	0,032	0,026	0,0I5	0,0I2	0,0I6	0,0I2
Средн.	0,0II	нб	I,54	4,05	0,78	0,087	0,037	0,028	0,0I9	0,0I3	0,0I5	0,0I2
Наиб.	0,042	нб	6,87	6,26	2,I9	0,099	0,067	0,030	0,024	0,0I8	0,0I8	0,0I4
Наим.	нб	нб	нб	2,30	0,I0	0,07I	0,028	0,024	0,0I3	0,0I2	0,0I2	0,0I2

Средний годовой 0,55. Наибольший 6,87 29/III. Наименьший летний 0,0I2 I0/X–5/XI. Стока не было 20/I – I5/III.

Обеспеченные расходы: 3,29; 0,086; 0,023; 0,0I2; нб.

115. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША

W= 0,002 км³; M = 0,I7 л/сек.км²; h = 5 мм; F = 373 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,0I4	нб	0,027	0,05I	0,033	0,030	0,0I8	0,028	0,029	0,042	0,042	0,029
2	0,0I3	"	0,028	0,050	0,033	0,029	0,0I9	0,028	0,030	0,042	0,043	0,028
3	0,0II	"	0,029	0,048	0,034	0,028	0,020	0,027	0,032	0,042	0,044	0,026
4	0,009	"	0,030	0,047	0,034	0,027	0,02I	0,027	0,033	0,04I	0,044	0,025
5	0,007	"	0,030	0,046	0,034	0,026	0,022	0,027	0,034	0,040	0,044	0,023
6	0,005	"	0,03I	0,046	0,034	0,024	0,022	0,027	0,035	0,040	0,045	0,02I
7	0,004	"	0,032	0,046	0,034	0,023	0,023	0,027	0,036	0,040	0,046	0,020
8	0,002	"	0,033	0,046	0,035	0,022	0,024	0,026	0,038	0,039	0,046	0,0I8
9	0,000	"	0,034	0,046	0,035	0,02I	0,025	0,026	0,039	0,038	0,046	0,0I7
I0	нб	"	0,035	0,07I	0,035	0,020	0,026	0,026	0,040	0,038	0,047	0,0I5
II	нб	0,000	0,035	0,054	0,035	0,020	0,026	0,026	0,040	0,038	0,047	0,0I5
I2	"	0,0I5	0,036	0,049	0,034	0,020	0,026	0,026	0,04I	0,038	0,047	0,0I6
I3	"	0,030	0,037	0,043	0,034	0,020	0,026	0,026	0,04I	0,038	0,046	0,0I6
I4	"	0,030	0,037	0,043	0,033	0,020	0,026	0,026	0,04I	0,038	0,046	0,0I6
I5	"	0,03I	0,038	0,043	0,033	0,020	0,026	0,026	0,042	0,038	0,046	0,0I6
I6	"	0,032	0,050	0,043	0,033	0,0I9	0,025	0,027	0,042	0,037	0,046	0,0I7
I7	"	0,032	0,2I	0,043	0,032	0,0I9	0,025	0,027	0,042	0,037	0,046	0,0I7
I8	"	0,03I	I0,I	○0,043	0,032	0,0I9	0,025	0,027	0,043	0,037	0,045	0,0I7
I9	"	0,03I	I,3I	0,039	0,03I	0,0I9	0,025	0,027	0,043	0,037	0,045	0,0I8
20	"	0,030	0,23)	0,039	0,03I	0,0I9	0,025	0,027	0,043	0,037	0,045	0,0I8
2I	"	0,029	0,I8)	0,054	0,03I	0,020	0,025	0,027	0,043	0,037	0,045	0,020
22	"	0,028	0,I3	0,052	0,03I	0,020	0,025	0,027	0,042	0,038	0,044	0,02I
23	"	0,028	0,075	0,043	0,03I	0,020	0,026	0,027	0,042	0,038	0,044	0,023
24	"	0,027	0,064	0,038	0,03I	0,02I	0,026	0,027	0,042	0,039	0,044	0,024
25	"	0,026	0,054	0,038	0,03I	0,022	0,026	0,027	0,042	0,039	0,043	0,026
26	"	0,026	0,054	0,038	0,03I	0,022	0,026	0,028	0,042	0,040	0,043	0,028
27	"	0,025	0,053	0,038	0,03I	0,022	0,027	0,028	0,042	0,040	0,040	0,029
28	"	0,026	0,053	0,033	0,03I	0,023	0,027	0,028	0,043	0,040	0,037	0,03I
29	"		0,053	0,033	0,03I	0,020	0,027	0,028	0,043	0,04I	0,034	0,033
30	"		0,052	0,033	0,03I	0,0I7	0,028	0,028	0,043	0,042	0,03I	0,034
3I	"		0,052		0,03I		0,028	0,028		0,042		0,036
I	0,006	нб	0,03I	0,050	0,034	0,025	0,022	0,027	0,035	0,040	0,045	0,022
II	нб	0,026	I,2I	0,044	0,033	0,020	0,026	0,026	0,042	0,038	0,046	0,0I7
III	нб	0,027	0,075	0,040	0,03I	0,02I	0,026	0,028	0,042	0,040	0,040	0,028
Средн.	0,002	0,0I7	0,43	0,044	0,033	0,022	0,025	0,027	0,040	0,039	0,044	0,022
Наиб.	0,0I4	0,032	25,4	0,09I	0,035	0,030	0,028	0,028	0,043	0,042	0,047	0,036
Наим.	нб	нб	0,027	0,033	0,03I	0,0I7	0,0I8	0,026	0,029	0,037	0,03I	0,0I5

Средний годовой 0,062. Наибольший 25,4 I8/III. Наименьший летний 0,0I7 30/VI. Стока не было I0/I–I0/II.

Обеспеченные расходы: 0,052; 0,043; 0,03I; 0,025; нб.

116. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ

W= 0,00I км³; M = 0,02 л/сек.км²; h = I мм; F = 923 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,04I	0,027	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I9
2	"	"	"	0,04I	0,027	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I8
3	"	"	"	0,04I	0,027	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I7
4	"	"	"	0,04I	0,0I9	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I6
5	"	"	"	0,04I	0,0I9	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I4
6	"	"	"	0,04I	0,0I9	0,0II	0,000	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,0I3
7	"	"	"	0,027	0,0I9	0,0II	0,000	0,003	0,003	0,0II	0,027	0,0I2
8	"	"	"	0,027	0,0I9	0,0II	0,000	0,003	0,003	0,0II	0,027	0,0I0
9	"	"	"	0,027	0,0I9	0,0II	0,000	0,003	0,003	0,0II	0,027	0,0I0
I0	"	"	"	0,027	0,0I9	0,0II	0,000	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,008
II	"	"	"	0,04I	0,0II	0,0II	0,00I	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,007
I2	"	"	"	0,04I	0,0II	0,0II	0,00I	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,006
I3	"	"	"	0,04I	0,0II	0,0II	0,002	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,005
I4	"	"	"	0,04I	0,0II	0,0II	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,004
I5	"	"	"	0,04I	0,0II	0,0II	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,002
I6	"	"	"	0,04I	0,0II	0,003	0,007	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,00I
I7	"	"	0,30	0,04I	0,0II	0,003	0,0II	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,000
I8	"	"	0,72	0,027	0,0II	0,002	0,0II	0,003	0,0II	0,0II	0,027	нб
I9	"	"	0,50	0,027	0,0II	0,003	0,0II	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
20	"	"	0,32	0,027	0,0II	0,002	0,0II	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
2I	"	"	0,I4	0,027	0,0II	0,003	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
22	"	"	0,095	0,027	0,0II	0,002	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
23	"	"	0,095	0,027	0,0II	0,002	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
24	"	"	0,027	0,027	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,027	"
25	"	"	0,056	0,04I	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0II	0,026	"
26	"	"	0,04I	0,04I	0,0II	0,00I	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	0,025	"
27	"	"	0,076	0,04I	0,0II	0,00I	0,0II	0,003	0,0II	0,0I9	0,024	"
28	"	"	0,076	0,04I	0,0I9	0,00I	0,0II	0,003	0,0II	0,0I9	0,023	"
29	"		0,056	0,027	0,0II	0,00I	0,0II	0,003	0,0II	0,0I9	0,022	"
30	"		0,04I	0,027	0,0II	0,00I	0,0II	0,003	0,0II	0,0I9	0,020	"
3I	"		0,04I		0,0II		0,003	0,003		0,0I9		"
I	нб	нб	нб	0,035	0,02I	0,0II	0,000	0,003	0,004	0,0II	0,020	0,0I4
II	нб	нб	0,I8	0,037	0,0II	0,007	0,006	0,003	0,0II	0,0II	0,027	0,002
III	нб	нб	0,068	0,033	0,0I2	0,00I	0,006	0,003	0,0II	0,0I5	0,025	нб
Средн.	нб	нб	0,083	0,035	0,0I5	0,006	0,004	0,003	0,009	0,0I3	0,025	0,005
Наиб.	нб	нб	0,96	0,04I	0,027	0,0II	0,0II	0,003	0,0II	0,0I9	0,027	0,0I9
Наим.	нб	нб	нб	0,027	0,0II	0,00I	0,000	0,003	0,003	0,0II	0,0I9	нб

Средний годовой 0,0I6. Наибольший 0,96 I8/III. Стока не было I/I–I6/III, I8–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,04I; 0,0I9; 0,0II; 0,00I; нб.

II7. р.ЭМБА – сех ЭМБИНСКИЙ

W= 0,0I км³; M = 0,35 л/сек.км²; h = II мм; F = 48I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I2	0,006	0,0I0	0,33	0,079	0,006	0,006	0,004	0,00I	0,002	0,0I3	0,006
2	0,0I2	0,006	0,0I0	0,27	0,070	0,006	0,006	0,003	0,00I	0,003	0,0I4	0,006
3	0,0II	0,006	0,0I0	0,27	0,060	0,006	0,006	0,003	0,00I	0,004	0,0I4	0,005
4	0,0II	0,006	0,0I0	0,22	0,050	0,006	0,006	0,003	0,00I	0,005	0,0I4	0,005
5	0,0II	0,006	0,0I0	0,27	0,04I	0,009	0,006	0,003	0,00I	0,006	0,0I5	0,005
6	0,0II	0,005	0,0I0	0,39	0,034	0,009	0,006	0,003	0,00I	0,006	0,0I6	0,005
7	0,0II	0,005	0,0I0	0,49	0,034	0,006	0,006	0,002	0,00I	0,007	0,0I6	0,005
8	0,0I0	0,005	0,0I0	0,33	0,028	0,006	0,006	0,002	0,00I	0,008	0,0I6	0,004
9	0,0I0	0,005	0,0I0	0,27	0,022	0,028	0,006	0,002	0,00I	0,009	0,0I7	0,004
I0	0,0I0	0,005	0,0I0	0,24	0,022	0,060	0,006	0,002	0,00I	0,0I0	0,0I8	0,004
II	0,0I0	0,006	0,0I0	0,27	0,022	0,022	0,006	0,002	0,00I	0,0I0	0,0I8	0,000
I2	0,009	0,006	0,0I0	0,24	0,0I7	0,0I3	0,006	0,00I	0,00I	0,0I0	0,0I8	нб
I3	0,009	0,007	0,0I0	0,22	0,0I7	0,070	0,006	0,00I	0,00I	0,0I0	0,0I7	"
I4	0,008	0,007	0,0I0	0,I4	0,0I3	0,028	0,006	0,00I	0,00I	0,0I0	0,0I7	"
I5	0,008	0,008	0,0I0	0,II	0,0I3	0,0I7	0,006	0,00I	0,002	0,0I0	0,0I7	"
I6	0,008	0,009	0,0I0	0,I0	0,0I3	0,009	0,006	0,00I	0,002	0,0I0	0,0I6	"
I7	0,007	0,009	0,0I0	0,079	0,0I3	0,009	0,006	0,00I	0,002	0,0I0	0,0I6	"
I8	0,007	0,0I0	0,0I0	0,079	0,0I3	0,0I3	0,006	0,002	0,002	0,0I0	0,0I5	"
I9	0,006	0,0I0	4,3I	0,079	0,0I3	0,0I3	0,006	0,002	0,002	0,0I0	0,0I5	"
20	0,006	0,0II	I3,4	0,090	0,0I3	0,009	0,006	0,002	0,002	0,0I0	0,0I5	"
2I	0,006	0,0II	I6,9	0,II	0,0I3	0,006	0,006	0,002	0,002	0,0I0	0,0I4	"
22	0,006	0,0II	4,46	0,I6	0,0I3	0,006	0,006	0,002	0,002	0,0I0	0,0I3	"
23	0,006	0,0II	3,38	0,I8	0,0I7	0,009	0,005	0,002	0,002	0,0II	0,0I2	"
24	0,006	0,0II	3,04	0,I4	0,0I7	0,009	0,005	0,002	0,002	0,0II	0,0II	"
25	0,006	0,0I0	I,82	0,I6	0,0I7	0,006	0,005	0,002	0,002	0,0II	0,0I0	"
26	0,006	0,0I0	3,05	0,I6	0,022	0,006	0,005	0,002	0,00I	0,0II	0,0I0	"
27	0,006	0,0I0	I,74	0,I4	0,0I7	0,009	0,005	0,00I	0,00I	0,0II	0,009	"
28	0,006	0,0I0	0,79	0,I3	0,0I7	0,009	0,004	0,00I	0,00I	0,0I2	0,008	"
29	0,006		0,I0	0,I3	0,0I3	0,009	0,004	0,00I	0,00I	0,0I2	0,007	"
30	0,006		0,86	0,I2	0,009	0,009	0,004	0,00I	0,00I	0,0I2	0,006	"
3I	0,006		0,55		0,009		0,004	0,00I		0,0I2		"
I	0,0II	0,005	0,0I0	0,3I	0,044	0,0I4	0,006	0,003	0,00I	0,006	0,0I5	0,005
II	0,008	0,008	I,78	0,I4	0,0I5	0,020	0,006	0,00I	0,002	0,0I0	0,0I6	нб
III	0,006	0,0I0	3,34	0,I4	0,0I5	0,008	0,005	0,00I	0,002	0,0II	0,0I0	нб
Средн.	0,008	0,008	I,76	0,20	0,024	0,0I4	0,006	0,002	0,00I	0,009	0,0I4	0,002
Наиб.	0,0I2	0,0II	5I,0	0,49	0,079	0,070	0,006	0,004	0,002	0,0I2	0,0I8	0,006
Наим.	0,006	0,005	0,0I0	0,079	0,009	0,006	0,004	0,00I	0,00I	0,002	0,006	нб

Средний годовой 0,I7. Наибольший 5I,0 20/III. Наименьший летний 0,00I I2/УШ(I2),IX(I9),30/IX.Наименьший зимний 0,005 6-I0/II.

Обеспеченные расходы: 0,I4; 0,0I3; 0,009; 0,005; нб.

II9. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС

W= 0,I4 км³; M = 0,I7 л/сек.км²; h = 5 мм; F = 26000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,46	0,49	0,35	I7,0	I2,8	3,28	I,37	0,78	0,64	I,78	2,52	I,4I
2	I,45	0,48	0,35	I4,7	I2,I	3,06	I,37	0,78	0,64	2,00	2,57	I,29
3	I,44	0,48	0,35	I4,4	I3,5	3,06	I,37	0,90	0,64	I,78	2,6I	I,I8
4	I,43	0,47	0,36	I4,I	I4,2	2,84	I,37	0,78	0,53	I,58	2,66	I,06
5	I,42	0,47	0,36	I3,8	I4,9	2,62	I,03	0,78	0,53	I,78	2,70	0,95
6	I,42	0,47	0,36	I3,5	I2,I	2,62	I,03	0,78	0,58	I,78	2,74	0,84
7	I,4I	0,46	0,36	I3,5	I0,9	2,40	I,03	0,78	0,64	I,78	2,79	0,72
8	I,40	0,46	0,36	II,5	I0,9	2,26	I,03	0,78	0,58	I,78	2,83	0,60
9	I,39	0,45	0,36	I0,9	9,70	2,40	I,03	0,7I	0,64	I,78	2,88	0,49
I0	I,38	0,45	0,38	I0,9	8,67	2,62	0,90	0,7I	0,64	2,00	2,92	0,38
II	I,32	0,44	0,40	I0,9	8,24	2,63	0,90	0,7I	0,64	2,00	2,96	0,26
I2	I,26	0,44	0,42	9,I0	7,39	2,64	0,78	0,64	0,7I	I,78	3,0I	0,28
I3	I,I9	0,44	0,44	8,67	6,2I	2,65	0,78	0,64	0,78	I,78	3,05	0,3I
I4	I,I3	0,43	0,46	8,24	6,2I	2,66	0,78	0,64	0,7I	2,00	3,I0	0,34
I5	I,07	0,42	0,48	6,96	5,84	2,68	0,90	0,64	0,78	2,00	3,I4	0,36
I6	I,0I	0,42	0,50	6,59	5,09	2,69	0,78	0,64	0,78	2,00	3,I8	0,39
I7	0,95	0,4I	0,52	6,2I	4,77	2,70	0,90	0,58	0,90	2,00	3,23	0,4I
I8	0,88	0,4I	0,62	5,84	4,45	2,7I	I,03	0,78	I,03	2,00	3,27	0,44
I9	0,82	0,40	0,72	5,46	4,I4	2,72	0,78	0,64	I,20	2,23	3,32	0,46
20	0,76	0,39	50,I	5,46	4,I4	2,73	I,20	0,58	I,37	2,23	3,36	0,49
2I	0,74	0,39	99,6	06,2I	4,I4	2,73	I,37	0,53	I,78	2,23	3,40	0,50
22	0,7I	0,38	I49	6,2I	4,I4	2,48	I,20	0,53	2,00	2,23	3,45	0,5I
23	0,69	0,38	I36	5,84	4,77	2,23	I,03	0,53	2,00	2,23	3,2I	0,5I
24	0,66	0,37	79,4	5,46	5,46	2,23	I,03	0,53	2,00	2,23	2,97	0,52
25	0,64	0,36	53,4	5,46	4,77	2,00	I,03	0,5I	2,00	2,23	2,73	0,53
26	0,62	0,36	36,2	8,24	4,77	2,00	0,78	0,5I	2,00	2,48	2,49	0,54
27	0,59	0,35	33,I	7,82	4,I4	I,78	0,78	0,53	2,00	2,48	2,24	0,55
28	0,56	0,35	24,4	9,70	4,I4	I,58	0,64	0,53	I,78	2,48	2,00	0,55
29	0,54		I9,3	I2,I	3,82	I,37	0,64	0,64	2,00	2,48	I,76	0,56
30	0,52		I7,0	I3,5	3,50	I,58	0,78	0,7I	2,00	2,23	I,52	0,57
3I	0,49		I7,0		3,50		0,78	0,64		2,48		0,58
I	I,42	0,47	0,36	I3,4	I2,0	2,72	I,I5	0,78	0,6I	I,80	2,72	0,89
II	I,04	0,42	5,47	7,34	5,65	2,68	0,88	0,65	0,89	2,00	3,I6	0,37
III	0,6I	0,37	60,4	8,05	4,29	2,00	0,9I	0,56	I,96	2,34	2,58	0,54
Средн.	I,0I	0,42	23,3	9,6I	7,2I	2,46	0,98	0,66	I,I5	2,06	2,82	0,60
Наиб.	I,46	0,49	I69	I7,0	I4,9	3,50	I,58	I,03	2,00	2,48	3,45	I,4I
Наим.	0,49	0,35	0,35	5,09	3,50	I,37	0,64	0,49	0,5I	I,58	I,52	0,26

Средний годовой 4,36. Наибольший I69 22/III. Наименьший летний 0,49 2I,25/УШ. Наименьший зимний 0,35 27/II – 3/III.

Обеспеченные расходы: I0,9; 2,96; I,4I; 0,64; 0,36.

I20. р.ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

W = 0,09км³; M = 0,08 л/сек.км²; h = 2 мм ; F = 34700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	24,I	5,39	2,72	0,76	0,I6	0,0I2	0,68	0,9I	0,000
2	"	"	"	20,6	5,79	2,72	0,68	0,I6	0,0I2	0,68	0,9I	нб
3	"	"	"	I7,8	7,00	2,59	0,60	0,I6	0,0I2	0,68	0,9I	"
4	"	"	"	I7,I	8,20	2,32	0,60	0,I2	0,0I2	0,68	0,9I	"
5	"	"	"	I6,4	5,79	2,05	0,54	0,3I	0,0I2	0,68	0,9I	"
6	"	"	"	I5,0	4,99	I,82	0,54	0,I9	0,0I2	0,68	0,9I	"
7	"	"	"	I3,8	6,59	I,59	0,54	0,I2	0,000	0,68	0,9I	"
8	"	"	"	I2,6	I0,2	I,47	0,54	0,I0	0,0I2	0,68	0,9I	"
9	"	"	"	II,4	8,20	I,37	0,54	0,I0	0,0I2	0,68	0,9I	"
I0	"	"	"	I3,8	7,40	I,37	0,48	0,I6	0,0I2	0,68	0,9I	"
II	"	"	"	I2,6	6,I9	I,37	0,43	0,I6	0,0I2	0,68	0,9I	"
I2	"	"	"	II,4	4,99	I,37	0,43	0,I2	0,0I2	0,68	0,9I	"
I3	"	"	"	I0,2	4,67	I,37	0,54	0,I0	0,0I2	0,76	0,9I	"
I4	"	"	"	9,60	4,35	I,28	0,48	0,I0	0,025	0,76	0,9I	"
I5	"	"	"	7,40	4,35	I,I8	0,43	0,080	0,0I2	0,76	0,99	"
I6	"	"	"	6,59	3,88	I,I8	0,48	0,06I	0,0I2	0,76	0,99	"
I7	"	"	0,000	5,79	3,26	I,I8	0,43	0,043	0,0I2	0,76	I,I8	"
I8	"	"	0,97	4,99	3,I3	I,09	0,37	0,025	0,043	0,76	I,59	"
I9	"	"	I,93	04,5I	3,00	0,99	0,37	0,025	0,06I	0,83	I,59	"
20	"	"	2,90	04,35	2,86	I,09	0,43	0,025	0,06I	0,9I	I,37	"
2I	"	"	3,86	04,67	2,86	0,99	0,43	0,025	0,080	0,9I	I,I8	"
22	"	"	4,83	4,83	2,72	0,99	0,43	0,025	0,080	0,9I	I,I8	"
23	"	"	22,0	5,39	3,I3	0,99	0,37	0,025	0,I9	0,9I	I,I8	"
24	"	"	I34	4,83	3,40	0,99	0,43	0,025	0,54	0,9I	I,09	"
25	"	"	I0I	5,79	3,26	0,99	0,48	0,0I2	0,68	0,9I	I,I8	"
26	"	"	60,6	5,79	3,26	0,99	0,48	0,0I2	0,68	0,9I	0,98	"
27	"	"	44,I	4,67	3,26	0,9I	0,48	0,0I2	0,68	0,9I	0,79	"
28	"	"	4I,2	4,04	3,I3	0,83	0,43	0,0I2	0,68	0,9I	0,59	"
29	"		38,3	3,72	2,86	0,83	0,3I	0,0I2	0,68	0,9I	0,39	"
30	"		38,3	4,20	2,86	0,83	0,3I	0,0I2	0,68	0,9I	0,20	"
3I	"		29,4		2,59		0,27	0,0I2		0,9I		"
I	нб	нб	нб	I6,3	6,96	2,00	0,58	0,I6	0,0II	0,68	0,9I	0,000
II	нб	нб	0,58	77,4	4,07	I,2I	0,44	0,074	0,026	0,77	I,I4	нб
III	нб	нб	47,0	4,79	3,03	0,93	0,40	0,0I7	0,50	0,9I	0,88	нб
Средн.	нб	нб	I6,9	9,60	4,63	I,38	0,47	0,08I	0,I8	0,79	0,97	0,000
Наиб.	нб	нб	I52	25,2	I0,2	2,72	0,76	0,37	0,68	0,9I	I,59	0,000
Наим.	нб	нб	нб	3,40	2,59	0,76	0,23	0,0I2	0,000	0,68	0,20	нб

Средний годовой 2,92. Наибольший I52 24/III. Наименьший летний 0,000 7/IX. Стока не было I/I – I6/III, 2-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 6,59; I,37; 0,54; нб; нб.

I2I. р.ТЕМИР – с.ПОКРОВСКОЕ

W = 0,0I км³; M = 0,3I л/сек.км²; h = I0 мм; F I400 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,035	0,I3	0,48	0,35	0,33	0,I6	0,I5	0,I0	0,23	0,30	0,33
2	0,II	0,037	0,I3	0,53	0,35	0,33	0,I2	0,I5	0,096	0,20	0,30	0,32
3	0,II	0,039	0,I3	0,53	0,35	0,33	0,I0	0,I6	0,092	0,I8	0,30	0,30
4	0,I0	0,04I	0,I2	0,53	0,27	0,32	0,I0	0,I6	0,088	0,I8	0,3I	0,28
5	0,098	0,044	0,I2	0,53	0,26	0,32	0,I0	0,I6	0,092	0,20	0,3I	0,26
6	0,094	0,046	0,I2	0,58	0,26	0,32	0,I0	0,I6	0,I4	0,I8	0,3I	0,25
7	0,090	0,048	0,I2	0,58	0,26	0,3I	0,I0	0,I7	0,I8	0,I8	0,3I	0,23
8	0,085	0,050	0,I3	0,58	0,26	0,3I	0,I0	0,I7	0,I8	0,I8	0,3I	0,2I
9	0,08I	0,052	0,I3	0,58	0,26	0,30	0,I0	0,I7	0,I4	0,I8	0,32	0,20
I0	0,076	0,053	0,I4	0,63	0,25	0,30	0,I0	0,I8	0,I4	0,23	0,32	0,I8
II	0,072	0,053	0,I4	0,63	0,25	0,30	0,I0	0,I8	0,I4	0,20	0,32	0,I8
I2	0,072	0,054	0,I4	0,63	0,25	0,28	0,I0	0,I8	0,I8	0,20	0,32	0,I8
I3	0,072	0,054	0,I4	0,63	0,23	0,30	0,I0	0,I8	0,20	0,20	0,33	0,I8
I4	0,072	0,055	0,I5	0,53	0,23	0,30	0,I0	0,I6	0,23	0,20	0,33	0,I8
I5	0,072	0,056	0,I5	0,48	0,23	0,28	0,II	0,I3	0,23	0,20	0,34	0,I8
I6	0,072	0,056	2,79	0,48	0,22	0,28	0,II	0,I0	0,29	0,20	0,34	0,I7
I7	0,07I	0,057	5,42	0,48	0,22	0,28	0,II	0,088	0,32	0,20	0,34	0,I7
I8	0,07I	0,058	8,06	0,48	0,22	0,30	0,II	0,092	0,36	0,23	0,35	0,I7
I9	0,07I	0,058	I0,7	0,48	0,23	0,30	0,II	0,092	0,45	0,23	0,35	0,I7
20	0,07I	0,059	I2,0	0,48	0,23	0,I8	0,I2	0,092	0,36	0,24	0,36	0,I7
2I	0,068	0,068	22,6	0,48	0,23	0,I5	0,I2	0,II	0,36	0,24	0,36	0,I7
22	0,064	0,077	6,II	0,53	0,23	0,I2	0,I2	0,I8	0,32	0,25	0,36	0,I7
23	0,06I	0,086	3,98	0,53	0,23	0,I2	0,I2	0,I8	0,29	0,25	0,36	0,I8
24	0,057	0,094	2,82	0,53	0,23	0,I4	0,I3	0,I8	0,29	0,26	0,36	0,I9
25	0,054	0,I0	2,30	0,53	0,23	0,I6	0,I3	0,I8	0,32	0,26	0,36	0,20
26	0,050	0,II	2,02	0,58	0,25	0,I8	0,I3	0,I4	0,29	0,27	0,36	0,2I
27	0,047	0,I2	I,66	0,53	0,27	0,I6	0,I4	0,I4	0,29	0,28	0,35	0,22
28	0,044	0,I3	I,50	0,44	0,28	0,I6	0,I4	0,I2	0,29	0,28	0,35	0,23
29	0,040		I,2I	0,35	0,30	0,I8	0,I4	0,I2	0,29	0,29	0,35	0,24
30	0,036		0,48	0,35	0,32	0,20	0,I4	0,I2	0,23	0,29	0,35	0,25
3I	0,033		0,44		0,34		0,I5	0,I0		0,30		0,26
I	0,096	0,044	0,I3	0,56	0,29	0,32	0,II	0,I6	0,I2	0,I9	0,3I	0,26
II	0,072	0,056	3,97	0,53	0,23	0,28	0,II	0,I3	0,28	0,2I	0,34	0,I8
III	0,050	0,098	4,I0	0,48	0,27	0,I6	0,I3	0,I4	0,30	0,27	0,36	0,2I
Средн.	0,072	0,064	2,78	0,52	0,26	0,25	0,I2	0,I5	0,23	0,23	0,33	0,2I
Наиб.	0,I2	0,I3	36,6	0,63	0,35	0,33	0,20	0,20	0,45	0,30	0,36	0,33
Наим.	0,033	0,035	0,I2	0,35	0,22	0,II	0,I0	0,088	0,088	0,I8	0,30	0,I7

Средний годовой 0,43. Наибольший 36,6 2I/III. Наименьший летний 0,088 I7/УШ, 4,5/IX. Наименьший зимний 0,033 3I/I.

Обеспеченные расходы: 0,53; 0,3I; 0,20; 0,I2; 0,046.

I22. р.ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

W = 0,09 км³; M = 0,39 л/сек.км²; h = I2 мм; F = 5480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,52	0,3I	0,20	20,3	3,27	0,84	0,4I	0,3I	0,29	0,48	0,57	0,66
2	0,5I	0,3I	0,2I	I8,2	2,9I	0,8I	0,40	0,32	0,29	0,47	0,57	0,62
3	0,49	0,30	0,2I	I7,I	2,56	0,8I	0,39	0,32	0,29	0,47	0,58	0,58
4	0,48	0,29	0,2I	I5,0	2,33	0,78	0,39	0,3I	0,29	0,47	0,58	0,54
5	0,46	0,28	0,22	I2,0	I,65	0,75	0,38	0,3I	0,28	0,46	0,59	0,50
6	0,44	0,28	0,22	I0,2	I,42	0,72	0,38	0,30	0,28	0,46	0,60	0,46
7	0,43	0,27	0,23	9,38	I,42	0,72	0,38	0,3I	0,28	0,46	0,60)	0,42
8	0,4I	0,27	0,23	7,77	I,42	0,69	0,38	0,3I	0,28	0,46	0,6I	0,38
9	0,40	0,26	0,23	6,43	I,42	0,72	0,38	0,3I	0,28	0,45	0,6I	0,34
I0	0,38	0,25	0,22	5,9I	I,42	0,69	0,38	0,32	0,28	0,45	0,62	0,30
II	0,37	0,23	0,22	5,9I	I,42	0,66	0,36	0,32	0,28	0,45	0,63	0,29
I2	0,36	0,22	0,24	5,38	I,42	0,66	0,36	0,32	0,28	0,45	0,63	0,29
I3	0,34	0,20	0,25	5,38	I,36	0,63	0,36	0,32	0,28	0,44	0,64	0,28
I4	0,33	0,I9	0,27	4,86	I,30	0,66	0,36	0,32	0,28	0,44	0,65	0,27
I5	0,32	0,I8	0,29	4,86	I,30	0,66	0,37	0,32	0,28	0,44	0,66	0,26
I6	0,3I	0,I7	0,3I	4,59	I,25	0,63	0,36	0,32	0,29	0,44	0,66	0,26
I7	0,40	0,I5	0,3I	4,33	I,I9	0,60	0,35	0,32	0,29	0,44	0,67	0,25
I8	0,28	0,I4	0,32	4,33	I,07	0,60	0,34	0,3I	0,28	0,43	0,68	0,24
I9	0,37	0,I5	0,68	4,33	I,0I	0,60	0,34	0,3I	0,34	0,43	0,68	0,24
20	0,26	0,I5	3,94	3,98	0,96	0,60	0,34	0,30	0,4I	0,43	0,69	0,23
2I	0,27	0,I6	46,0п	3,98	0,96	0,57	0,34	0,30	0,47	0,44	0,69	0,22
22	0,27	0,I6	I75 *	3,98	0,84	0,54	0,34	0,3I	0,47	0,45	0,69	0,2I
23	0,28	0,I7	I52	3,98	0,84	0,5I	0,33	0,3I	0,47	0,46	0,69	0,20
24	0,28	0,I8	I00	3,98	0,96	0,50	0,32	0,30	0,47	0,48	0,69	0,I9
25	0,29	0,I8	59,7	4,33	I,07	0,48	0,32	0,29	0,47	0,49	0,70	0,I9
26	0,30	0,I9	43,0	4,33	I,07	0,47	0,32	0,29	0,48	0,50	0,70	0,I8
27	0,30	0,I9	35,5	4,33	I,I3	0,46	0,32	0,29	0,48	0,5I	0,70	0,I7
28	0,30	0,20	26,7	4,33	I,I3	0,45	0,32	0,29	0,48	0,52	0,70	0,I6
29	0,3I		23,7	3,98	0,90	0,43	0,32	0,29	0,48	0,54	0,70	0,I5
30	0,32		2I,4	3,62	0,84	0,43	0,3I	0,29	0,48	0,55	0,70	0,I4
3I	0,32		20,3		0,84		0,3I	0,29		0,56		0,I3
I	0,45	0,28	0,22	I2,I	I,98	0,75	0,39	0,3I	0,28	0,46	0,59	0,48
II	0,33	0,I8	0,68	4,80	I,23	0,63	0,35	0,32	0,30	0,44	0,66	0,26
III	0,29	0,I8	64,0	4,08	0,96	0,48	0,32	0,30	0,48	0,50	0,70	0,I8
Средн.	0,38	0,2I	23,0	7,00	I,38	0,62	0,36	0,3I	0,35	0,47	0,62	0,30
Наиб.	0,52	0,3I	I93	20,3	3,44	0,84	0,4I	0,32	0,48	0,56	0,70	0,66
Наим.	0,26	0,I4	0,20	3,62	0,84	0,42	0,3I	0,29	0,28	0,43	0,57	0,I3

Средний годовой 2,92, Наибольший I93 22/III. Наименьший летний 0,28 5-I5,I8/IX. Наименьший зимний 0,I4 I8/II.

Обеспеченные расходы : 4,33; 0,69; 0,44 ; 0,30; 0,I7.

Число

Число

5.р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА

W= 0,19 км³; M=0,55 л/сек.км²; h=17мм; F=10700 км²

Число	III	IУ
I	нб	I66
2	"	I37
3	"	I3I
4	"	79,2о
5	"	63,Iо
6	"	55,5
7	"	46,7
8	"	39,0
9	"	28,5
I0	"	28,5
II	"	24,2
I2	"	2I,3
I3	"	I7,3
I4	"	I4,5
I5	"	II,8
I6	"	I0,3
I7	"	7,28
I8	"	4,72
I9	"	3,64
20	"	3,28
2I	"	0,72
22	"	нб
23	"	"
24	"	"
25	62,0	"
26	I27	"
27	I80	"
28	232	"
29	255	"
30	226	"
3I	I96	
I	нб	78,I
II	нб	II,8
III	II6	0,072
Средн.	4I,2	30,0
Наиб.	255	I66
Наим.	нб	нб

Средний годовой 5,93.Наибольший 255 29/III. Период отсутствия стока I/I-24/III, 22/IУ-3I/XII.

32. рук.БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ

F = –.

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	нб	4,96	I,47
2	"	"	5,I9	I,38
3	"	"	5,I9	I,42
4	"	"	5,54	нб
5	"	"	5,54	"
6	"	"	5,I9	"
7	"	"	4,73	"
8	"	"	4,96	"
9	"	"	4,37	"
I0	"	"	4,07	"
II	"	"	3,7I	"
I2	"	I,56	3,63	"
I3	"	I,73	3,49	"
I4	"	I,9I	3,22	"
I5	"	2,55	2,90	"
I6	"	2,84	2,67	"
I7	"	3,35	2,50	"
I8	"	3,63	2,28	"
I9	"	3,92	2,I9	"
20	"	4,2I	2,00	"
2I	"	4,46	I,9I	"
22	"	4,73	I,73	"
23	"	4,96	I,69	"
24	"	5,I9	I,56	"
25	"	5,54	I,56	"
26	"	5,I9	I,69	"
27	"	5,I9	I,56	"
28	"	5,I9	I,56	"
29	"	5,I9	I,60	"
30	"	5,I9	I,56	"
3I	"		I,47	
I	нб	нб	4,97	0,43
II	нб	2,57	2,86	нб
III	нб	5,08	I,63	нб
Средн.	нб	2,55	3,I0	0,I4
Наиб.	нб	5,54	5,73	I,60
Наим.	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,48. Наибольший 5,73 4/У. Период отсутствия стока I/I-II/IУ, 4/УI-3I/XII.

52.р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ

W=0,03км³; M=0,52 л/сек.км²; h=I6 мм; F = I620 км²

Число	III	IУ	IX	X	XI
I	нб	I,28	нб	0,0I9	0,006)
2	"	0,54)	"	0,0I9	0,006)
3	"	0,20)	"	0,006	0,006
4	"	0,I5	"	0,006	0,006
5	"	0,I0	"	0,006	0,007
6	"	0,I0	"	0,006	0,007
7	"	0,47	"	0,006	0,007
8	"	0,6I	"	0,006	0,008
9	"	0,54	"	0,006	0,008
I0	"	0,47	"	0,0I9	0,008
II	"	0,58	"	0,0I9	0,009
I2	"	0,58	"	0,0I9	0,009
I3	"	0,54	"	0,0I9	0,009
I4	"	0,37	"	0,0I9	0,009
I5	0,000	0,23	"	0,0I9	0,009
I6	0,028	0,23	"	0,0I9	0,009
I7	0,057	нб	"	0,0I9	0,009
I8	0,3I	"	"	0,006	0,009
I9	0,57	"	"	0,006	0,009
20	0,82	"	0,000	0,006	0,009
2I	226	"	0,0I9	0,006	0,009
22	28,8	"	0,0I9	0,006	0,009
23	I9,I)	"	0,006	0,006	0,007
24	9,34)	"	0,006	0,006	0,005
25	5,75)	"	0,006	0,006	0,004
26	4,88)	"	0,003	0,003	0,002
27	2,72	"	0,003	0,003	0,000
28	2,04	"	0,006	0,003	нб
29	I,22	"	0,006	0,003	"
30	I,64	"	0,006	0,006	"
3I	I,56)			0,006	
I	нб	0,45	нб	0,0I0	0,007
II	0,I8	0,25	0,000	0,0I5	0,009
III	27,6	нб	0,008	0,005	0,004
Средн.	9,83	0,23	0,003	0,0I0	0,006
Наиб.	226	I,28	0,0I9	0,0I9	0,009
Наим.	нб	нб	нб	0,003	нб

Средний годовой 0,84. Наибольший 226 2I/III. Период отсутствия стока I/I-I4/III, I6/IУ (20час.)-I9/IX, 28/XI-3I/XII.

7I.р.ЧЕБЕНЬКА – с.БУЛГАКОВО

F = 442 км²

Число	I	II	III	IУ
I	0,25	0,37	0,34	9,06
2	0,27	0,37	0,37	9,45
3	0,28	0,36	0,40	7,58
4	0,30	0,36	0,43	I2,6
5	0,3I	0,36	0,46	I8,0
6	0,32	0,35	0,50	34,8
7	0,34	0,35	0,53	30,4 о
8	0,35	0,34	0,56	25,4 о
9	0,37	0,34	0,59	26,9
I0	0,38	0,33	0,62	–
II	0,39	0,33	0,62	–
I2	0,4I	0,32	0,62	–
I3	0,42	0,32	0,62	–
I4	0,44	0,3I	0,62	–
I5	0,45	0,3I	0,62	–
I6	0,45	0,3I	0,62	–
I7	0,44	0,3I	0,62	–
I8	0,44	0,3I	0,98	–
I9	0,43	0,3I	I,40	–
20	0,43	0,3I	2,0I	–
2I	0,42	0,3I	4,40 о	–
22	0,42	0,3I	6,93 о	–
23	0,4I	0,3I	7,97 о	–
24	0,4I	0,3I	I3,7	–
25	0,40	0,3I	I8,2	–
26	0,40	0,3I	I9,0	–
27	0,40	0,3I	I8,0	–
28	0,39	0,3I	I7,4 о	–
29	0,39		I4,2 о	–
30	0,38		9,43 о	–
3I	0,38		9,I4 о	–
I	0,32	0,35	0,48	–
II	0,43	0,3I	0,87	–
III	0,40	0,3I	I2,6	–
Средн.	0,38	0,33	4,90	–
Наиб.	0,45	0,37	3I,4	5I,I
Наим.	0,25	0,3I	0,34	–

Средний годовой –.Наибольший 5I,I 5,6,9/IУ.Период отсутствия данных I0/IУ-3I/XII.

79. р.КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ

W= 0,002 км³; M=0,23л/сек.км²; h = 7 мм; F = 222 км²

Число	III
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
I0	"
II	"
I2	"
I3	"
I4	"
I5	"
I6	"
I7	"
I8	0,000
I9	I,63 х
20	7,88
2I	8,39 о
22	0,75
23	0,22
24	0,I6
25	0,I9
26	0,I2
27	нб
28	"
29	"
30	"
3I	"
I	нб
II	0,95
III	0,89
Средн.	0,62
Наиб.	20,0
Наим.	нб

Средний годовой 0,052. Наибольший 20,0 20/III. Период отсутствия стока I/I-I7, 27/III-3I/XII.

9I. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА

W=0,II км³; M=0,76 л/сек.км²; h=24 мм; F = 4660 км²

Число	III	IУ
I	нб	I7,7
2	"	I7,0
3	"	I6,3
4	"	I6,0
5	"	I5,3
6	"	I3,8
7	"	I3,6
8	"	I3,I
9	"	I2,9
I0	"	I2,7
II	"	I2,5
I2	"	I2,3
I3	"	I2,I
I4	"	II,9
I5	"	нб
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	0,000	"
2I	I58 о	"
22	262	"
23	266	"
24	I73	"
25	83,4	"
26	49,5	"
27	36,3	"
28	26,2	"
29	2I,0	"
30	I9,2	"
3I	I8,I	
I	нб	I4,8
II	0,000	4,88
III	I0I	нб
Средн.	35,9	6,57
Наиб.	272	I7,9
Наим.	нб	нб

Средний годовой 3,54.Наибольший 272 22,23/III. Период отсутствия стока I/I-I9/III,I5/IУ-3I/XII.

96. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ

W = 0,04км³; M = 0,77 л/сек.км²; h = 24 мм; F = I820 км²

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	7,32	0,077	0,008
2	"	6,04	0,075	0,005
3	"	5,40	0,074	0,003
4	"	6,04п	0,072	0,000
5	"	I0,2о	0,070	нб
6	"	2I,0о	0,069	"
7	"	I5,8	0,067	"
8	"	I0,I	0,065	"
9	"	6,26	0,064	"
I0	"	4,58	0,062	"
II	"	I,46	0,062	"
I2	"	0,000	0,06I	"
I3	"	нб	0,060	"
I4	"	"	0,060	"
I5	"	"	0,060	"
I6	"	0,020	0,059	"
I7	"	0,028	0,058	"
I8	"	0,037	0,058	"
I9	"	0,046	0,058	"
20	0,000	0,054	0,057	"
2I	I2,0	0,062	0,053	"
22	24,I	0,07I	0,048	"
23	66,8 ▲	0,080	0,044	"
24	83,8 ▲	0,088	0,039	"
25	68,3 ▲	0,086	0,035	"
26	6I,4 ▲	0,085	0,03I	"
27	36,5 ▲	0,083	0,026	"
28	26,2 ▲	0,082	0,022	"
29	I8,I	0,080	0,0I7	"
30	I5,9	0,078	0,0I3	"
3I	I0,2		0,0I0	
I	нб	9,27	0,070	0,002
II	0,000	0,I6	0,059	нб
III	38,5	0,080	0,03I	нб
Средн.	I3,7	3,I7	0,052	0,000
Наиб.	83,8	2I,0	0,077	0,008
Наим.	нб	нб	0,0I0	нб

Средний годовой I,4I. Наибольший 83,8 24/III. Период отсутствия стока I/I-20/III(до 20час.),I3-I5/IУ,5/УI-3I/XII.

I02. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЙ

F = 3280км²

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	–	–	0,30
2	"	–	–	0,29
3	"	–	–	0,29
4	"	–	–	0,29
5	"	–	–	0,29
6	"	–	–	0,29
7	"	–	–	0,29
8	"	–	–	0,28
9	"	–	–	0,28
I0	"	–	–	0,28
II	"	–	–	0,28
I2	"	–	–	0,27
I3	"	–	–	0,27
I4	"	–	–	0,27
I5	"	–	–	0,26
I6	"	–	0,69	0,26
I7	"	–	0,62	0,26
I8	0,000	–	0,54	0,26
I9	4,02	–	0,46	0,25
20	7,3I	–	0,39	0,25
2I	I0,6	–	0,38	0,24
22	I3,9	–	0,37	0,22
23	–	–	0,36	0,2I
24	–	–	0,35	0,20
25	–	–	0,34	0,I8
26	–	–	0,34	0,I7
27	–	–	0,33	0,I6
28	–	–	0,32	0,I5
29	–	–	0,3I	0,I3
30	–	–	0,30	0,I2
3I	–		0,30	
I	нб	–	–	0,29
II	I,I3	–	–	0,26
III	–	–	0,34	0,I8
Средн.	–	–	–	0,24
Наиб.	–	–	–	0,30
Наим.	нб	–	0,30	0,I2

Средний годовой –. Наибольший –. Период отсутствия стока I/I-I7/III, I/УП-3I/XII. Период отсутствия данных 23/III-I5/У.

Число	III. лог ЖИЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР W=0,002 км³; M=0,02 л/сек.км²; h=1 мм; F=248 км² III	IУ
I	нб	0,002
2	"	0,002
3	"	0,002
4	"	0,003
5	"	0,003
6	"	0,003
7	"	0,003
8	"	0,003
9	"	0,004
IO	"	0,004
II	"	0,004
I2	"	0,004
I3	"	0,004
I4	"	0,003
I5	"	0,002
I6	"	0,002
I7	0,I4	0,00I
I8	0,27	нб
I9	0,70	"
20	0,27	"
2I	0,32	"
22	0,0I8	"
23	0,002	"
24	0,005	"
25	0,004	"
26	0,004	"
27	0,003	"
28	0,004	"
29	0,003	"
30	0,002	"
3I	0,002	
I	нб	0,003
II	0,I4	0,002
III	0,033	нб
Средн.	0,056	0,00I
Наиб.	8,50	0,005
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,005. Наибольший 8,50 I8/III. Период отсутствия стока I/I-I7/III (до 8 час.), I8/IУ-3I/XII.

Число	II2. лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР F = 3I,0 км² III
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
IO	"
II	"
I2	"
I3	"
I4	"
I5	"
I6	"
I7	0,000
I8	0,004
I9	0,004
20	0,002
2I	0,003
22	0,002
23	0,000
24	нб
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	"
I	нб
II	0,00I
III	0,000
Средн.	0,000
Наиб.	0,0I6
Наим.	нб

Средний годовой 0,000. Наибольший 0,0I6 I8/III. Период отсутствия стока I/I-I6/III, 23/III (с I2 час.)-3I/XII.

Число	II3. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ F = 5250 км² 4960 III	IУ	У	УI
I	нб	0,46	0,46	0,I8
2	"	0,36	0,46	0,I8
3	"	0,36	0,46	0,I8
4	"	0,36	0,46	0,I8
5	"	0,36	0,46	0,I8
6	"	0,36	0,46	0,I8
7	"	0,36	0,46	0,I8
8	"	0,26	0,36	0,I8
9	"	0,26	0,36	0,I8
IO	"	0,26	0,36	0,I0
II	"	0,36	0,26	0,I0
I2	"	0,36	0,26	0,I0
I3	"	0,36	0,26	0,I0
I4	"	0,36	0,26	0,I0
I5	"	0,36	0,26	0,I0
I6	0,000	0,26	0,26	0,I0
I7	0,96	0,26	0,26	0,I0
I8	I,92	0,26	0,26	0,023
I9	2,88	0,46	0,I8	0,023
20	3,84о	0,46	0,I8	0,023
2I	6,I0	0,56	0,I8	0,023
22	4,36	0,56	0,I8	0,023
23	2,25	0,56	0,I8	0,023
24	I,92	0,66	0,I8	0,023
25	I,92	0,66	0,I8	нб
26	I,39	0,66	0,I8	"
27	I,I8	0,66	0,I8	"
28	0,86	0,56	0,I8	"
29	0,76	0,56	0,I8	"
30	0,66	0,56	0,I8	"
3I	0,56		0,I8	
I	нб	0,34	0,43	0,I7
II	0,96	0,35	0,24	0,077
III	2,00	0,60	0,I8	0,009
Средн.	I,02	0,43	0,28	0,086
Наиб.	6,96	0,66	0,46	0,I8
Наим.	нб	0,26	0,I8	нб

Средний годовой 0,I5. Наибольший 6,96 2I/III. Период отсутствия стока I/I-I5/III; 25/УI-I2/IX,28/XI-3I/XII.
Период отсутствия данных I3/IX-27/XI.

Число	I24. лог КЮЙКЮН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ F = 2,I0 км² III	IУ
I	нб	0,000
2	"	0,000
3	"	0,000
4	"	0,000
5	"	0,000
6	"	0,000
7	"	0,000
8	"	0,000
9	"	0,000
IO	"	0,000
II	"	0,000
I2	"	0,000
I3	"	0,000
I4	"	0,000
I5	"	0,000
I6	0,000	0,000
I7	0,000	0,000
I8	0,000	0,000
I9	0,000	нб
20	0,000	"
2I	0,000	"
22	0,000	"
23	0,000	"
24	0,000	"
25	0,000	"
26	0,000	"
27	0,000	"
28	0,000	"
29	0,000	"
30	0,000	"
3I	0,000	
I	нб	0,000
II	0,000	0,000
III	0,000	нб
Средн.	0,000	0,000
Наиб.	0,000	0,000
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,000. Наибольший 0,000 Период отсутствия стока I/I-I5/III, I9/IУ-3I/XII.

Число		Число	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока, совершившихся в 1974 году.

В апреле-ноябре 1974 г. осуществлялся сброс воды в р.Мал.Узень и р.Бол.Узень из Саратовского водохранилища (р. Волги) по Саратовскому оросительному каналу.

II. Заключение о точности сведений о стоке воды.

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сопоставление средних месячных, средних годовых, экстремных значений расходов воды и их модулей на участке по длине реки.

В результате сопоставления выявлены следующие случаи невязки величин стока, обусловленные естественными или искусственными факторами.

По р.Урал наблюдается невязка среднемесячных величин за I-IУ,УШ,IX,XП месяцы между постами с.Кушум и пос.Махамбет. Невязка стока обусловлена: зимой - потерями воды на ледообразование, летом - разбором воды на хозяйственные нужды.

По р. Илек невязка средних величин стока за П-У месяцы между постами Актюбинск и Чилик обусловлена: зимой - потерями воды на ледообразование, весной - потерями воды в пойме и задержкой в русловых водохранилищах.

По р.Уил невязка стока в течение всего года объясняется: зимой - потерями воды на ледообразование, весной - за счет заполнения лиманов, летом - разбором воды на орошение.

По р.Эмба невязка стока между постами с.Жанбике и с. Жаркамыс I-XП - объясняется забором воды на хозяйственные нужды, расходом на испарение, в зимнее время - потерями воды на ледообразование.

Ниже в табличной форме приведены кратние пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначени условно следующим образом:

Кр - расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды Н и однозначной кривой расходов $Q = f(H)$, построенное по данным измерений расходов воды.

$Кр_{I}, Кр_{II}, Кр_{III}$ и т.д. - кривые расходов применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезоны, фазы режима и т.д.).

ПК - расходы вычислены по наблюденным значениям уровня воды и петлеобразному графику $Q = f(H)$, построенному путем плавного соединения в хронологическом порядке точек (Q,H), полученных в результате опорных измерений расхода воды в этом году.

$Кр_{\Delta H}$ - расходы вычислены по исправленным на величину ΔH значениям уровня воды и осредненной (стандартной) кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды Q выполненных в этом году. Поправка ΔH - разность высот уровней, соответствующих двум одинаковым значениям Q, на которых одно снято с осредненной кривой расходов, а другое действительно было измерено. Между датами опорных измерений расходов воды значения поправок ΔH на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $\Delta H = f(t)$.

$КРК_{зим}$ - за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные, таким образом, ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $К_{зим} = Q_{зим} : Q$, где Q зим - расход при ледяном покрове, а Q - значение расхода воды, снятое с кривой по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расходов воды в период ледостава значения $К_{зим} = f(t)$.

$КРК_{зар}$ - за период наличия в русле травяной растительности расходы вычислены по способу, аналогичному КРК $_{зим}$. $К_{зар} = Q_{зар} : Q$, где $Q_{зар}$ - расход воды в заросшем русле, Q - значение расхода, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зар}$.

В некоторые периоды расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными или средними суточными расходами.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
I	р.МАЛ.УЗЕНЬ–с.МАЛ.УЗЕНЬ	Кр 79	29	I	20	I7–3I/XII	II/I–I7/III	I–I0/I,I8–23/III сток подсчитан по гидрографу. I–9/I срезка уровня. 25/I–I7/III сток приближенный. Сток за период 24/III–2/IУ подсчитан по зимней кривой. I6/IУ–I5,3I/У–20,22/УШ–I9/IX данные о стоке отсутствуют. I8–23/III,2I/IУ–5/УШ,27/XI–II/XII сток подсчитан по гидрографу. 22–28/УI срезка уровня воды.
3	р.МАЛ.УЗЕНЬ–свх БОСТАНДЫКСКИЙ	–	–	–	–	–	23/III–I5/IУ,I6–30/У,2I/УШ,20/IX–IIXI	
4	р.БОЛ.УЗЕНЬ–г.НОВОУЗЕНСК	$ПК_{под}$ 87 $ПК_{спад}$ 99 Кр 89	3 6 8	6 I 4	7 – 7	–	I/I–I7/III,6/УШ–26/XI,I2–3I/XII	
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ–с.РУССКАЯ ТАЛОВКА	Кр 64	9	4	32	–	25/III–7/IУ	
7	р.ЧЕРТАНЛА–х.ХЛЕБОРОБ	Кр 78	7	I8	4	–	I–8/I,I–4/IУ	I9–22/III (I6 час),I8/У–I4/УI,I9/УШ–26/IX сток подсчитан по гидрографу. I5–22,26–29/УI сток подсчитан по объему опорожнения водохранилища, приближенный.
8	р.ЧИЖА 2–Я –.с. ЧИЖА 2–Я	Кр 86	9	I4	–	–	I–I3/I,I9–25/III,7/IУ–30/УШ, 23/X–3I/XII	
9	р.ЧИЖА I–Я – с. ЧИЖА I–Я	$Кр_{I}$ 5I $Кр_{П}$ 94	4 I8	27 4	22 2	–	I0/III–22/III,23/IX–3I/XII	
I0	р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	$Кр_{I97I}$ 99	22	–	I	5/I–9/IУ,5/XI–3I/XII	I–4/I	22–3I/XII срезка уровня воды.
II	р.УРАЛ – с.КИЗИЛЬСКОЕ	$Кр_{I970}$ I00	2I	–	–	I–I0/IУ,5/XI–3I/XII	–	6,7/IУ срезка уровня воды.
I2	р.УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	Кр 9I	I2	4	5	I/I–8/IУ,5/XI–3I/XII	–	14/III–9/IУ сток приближенный. I8/УП–4/XI сток подсчитан по кривой подпора.
I9	р.УРАЛ – г.ОРЕНБУРГ	Кр 99,5	5	0,5	–	7/XI–3I/XII	I2–I9/III,I3/У–6/XI	I/I–II,20/III–26/IУ сток подсчитан по гидрографу.28,29/III срезка уровня воды.
22	р.УРАЛ – с. КУШУМ	$Кр_{I}$ 97 $Кр_{П}$ 97	I2 26	2 2	I I	II/I–7/IУ	I–I0/I,I8,I9/У,29/X–3I/XII	5/IУ срезка уровня воды.
25	р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ	$Кр_{под}$ 99 $Кр_{спад}$ 97	I4 22	0,5 2	0,5 I	I/I–27/III,27/XI–3I/XII	–	I6–I9/IУ расходы сняты с петлеобразной кривой.
26	р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ	Кр 95	32	I	4	I/I–28/III,29/XI–3I/XII	–	3/I–27/III,20–27/IУ,I8–2I/У,8–I4,I6/УI–25/XI срезка уровня воды.
27	р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША	Кр I00	33	–	–	I/I–25/III,28/XI–3I/XII	–	3/I–27/III,2I–27/IУ,I8–2I/У,9–I4,I7/УI–25/XI срезка уровня воды.
29	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	$Кр_{I}$ 92 $Кр_{П}$ 99	5 24	–	8 I	7–25/III	I/I–6/III,3I/УШ–3I/XII	4/IУ расход снят с кривой.
3I	рук.КУШУМ – с.ПЯТИМАР	$ПК_{под}$ I00 $ПК_{спад}$ I00 Кр 92	– 5 I3 I0	– – –	– – 8	–	5–I0/IУ,I/XI–3I/XII	
32	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	Кр 77	I4	3	20	–	–	
33	р.МИНДЯК – с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО	Кр I00 I959,I972	27	–	–	I–I3/I	I4/I–9/IУ,I/XI–3I/XII	4–9/IУ,I/XI–3I/XII сток приближенный
34	р.УРЛЯДА – д.НОВОАХУНОВО	Кр I00	I6	–	–		22/III–I2/IУ,I/УШ–7/XII	I–22/I сток принят равным 0,000 $м^3$/сек
35	р.МАЛ.КИЗИЛ – пос.МУРАКАЕВО	$Кр_{I966}$ 99	25	–	I	I7/III–I7/IУ,I5–30/XI	I/I–I6/III,27–30/X,4–I4/XI,I–3I/XII	
37	р.ЗИНГЕЙКА – пос.БРАИЛОВСКИЙ	–	–	–	–	–	I9/III–I2/XI	I–I8/I,I3/XI–3I/XII сток принят равным 0,000 $м^3$/сек, приближенный.
38	р.БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	Кр 98	34	I	I	I/I–5/IУ,29/X–30/XI	I–I0/XII	I4/УП–I5/УШ сток приближенный. I0–3I/XII сток принят равным 0,000 $м^3$/сек.
39	р.БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ–АБДРЯШЕВО	$Кр_{I97I}$ 96	28	3	I	–	I/I–25/III,2I/XI–3I/XII	
40	р.КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО – СИБАЕВО	Кр I00	I8	–	–	–	I–I6/I,3–20/IУ,5/XI–I0/XII	I7/I–2/IУ,II–3I/XII сток принят равным 0,000 $м^3$/сек, приближенный.
4I	р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	Кр 9I	7	–	9	I8/III–2/IУ,26/У–I5/X	I–I7/I,3–6/IУ,I6/X–I9/XII	2I–23/III срезка уровня воды. I8/I–I7/III, 20–3I/XII сток принят равным 0,000 $м^3$/сек 20/III–2/IУ сток приближенный.
42	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА	$Кр_{I972}$ 84	25	I6	–	23/III–4/IУ	I/I–I8/III, 5/XI–3I/XII	I9–22/III сток подсчитан по временной кривой
44	р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	Кр 97	I3	2	I	2I/III–I2/IУ	I/I–20/III,I4/XI–3I/XII	I9/УI–I7/X сток подсчитан по КРК $_{зар}$.
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	$Кр_{I973}$ 97	II	–	3	I9/III–8/IУ		I–28/I,3I/У–I0/XII сток подсчитан по гидрографу.
46	р.ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	$Кр_{I957}$ 74	27	–	–	8–26/III	I/I–7/III,27/III–I/IУ,I/XI–3I/XII	24/XII расход равный 0,00I $м^3$/сек. принят условно. 25–3I/XII сток принят равным 0,000 $м^3$/сек. I/I–7/III сток приближенный.
47	р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	$Кр_{I972}$ 87	II	I3	–	I–I0/I,20/III–5/IУ	II/I–I9/III, 3I/X–3I/XII	Сток за период II/УI–30/X подсчитан по КРК $_{зар}$.
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	Кр 88	2	I2	–	–	I6–I9/III,6–8/IУ,28/У–3I/XII	I/I–I5,20/III–5/IУ данные о стоке отсутствуют.
50	р.ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА	$Кр_{I}$ I00 $Кр_{П}$ I00	I0 I3	– –	– –	–	2I,3I/III,24–29/IУ,I/IX–3,II/XI–3I/XII	I/I–20/III сток принят равным 0,000 $м^3$/сек. приближенный. Сток за период 4–I0/XI подсчитан по зимней кривой. 22–30/III сток подсчитан по гидрографу.
5I	р.ЖАНГЫЗАГАШ – с.АНИХОВКА	–	–	–	–	–	4,II/IУ–I9/У,I/УП–26/XI	I9–26/III сток подсчитан по гидрографу. 27/III–3,5–I0/IУ,20/У–30/УI сток подсчитан по временным кривым.
52	р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ	Кр 98	I2	2	–	–	I5–2I/III	I–3I/X сток приближенный.
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	Кр 77	26	22	I	–	I8–23/III,I/X–9/XII	

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $K_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
54	р.ОРЬ – с.ИСТЕМЕС	Кр 83	4	I7	–	I8/Ш–3/IУ	I/I–I7/Ш,I6/IУ,27/У–4,I9–30/УП, II/УШ–3I/XП	4–I5,I7/IУ–26/У сток подсчитан по гидрографу. 23/I–2/П сток принят равным 0,000 м³/сек.
56	р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	Кр 99	5	I	–	–	2–29/I,I/У–I0,3I/УП–3I/XП	I/I сток подсчитан по зимней кривой I973 г. 23/Ш–5/IУ сток подсчитан по гидрографу. II–30/УП сток подсчитан по Кр Н.
57	р.КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	Кр 94	I4	6	–	–	I2/У–I9/УI,2I/УП–2/XП	20/УI–20/УП сток подсчитан по временным кривым.
58	р.ГУБЕРЛЯ – от. ГУБЕРЛЯ	Кр 98	II	I	I	–	I4,I5/I	I6/I–22/Ш,5/XI–3I/XП сток подсчитан по зимней кривой. 25–25/Ш сток подсчитан по гидрографу. 27/IУ–4/XI сток подсчитан по КрдН.
60	р.БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР	Кр I00	5	–	–	5–I7/XI	I8–20/Ш,2–7/IУ,2I/У–28/УI,II/УШ–I0,20/IX–I9/X,22/XI–5/XП.	2/I–I7/Ш,6–27/XП сток принят равным 0,000 м³/сек, приближенный, 2I/Ш–I/IУ,29/УI–I8/УП,20/X–4,I8–2I/XI сток подсчитан по временным кривым. I9/УП–I0/УШ сток подсчитан по КрдН. 5–9/XI срезка уровня воды.
6I	р.САКМАРА – с.ВЕРХНЕ–ГАЛЕЕВО	Кр 98	25	2	–	9/Ш–6/IУ,5/XI	I/I–8/Ш,6/XI–3I/XП	
62	р.САКМАРА – с.АКЪЮЛОВО	Кр 98	20	I	I	I4/Ш–8/IУ	I/I–I3/Ш,6/XI–3I/XП	
64	р.САКМАРА – с.КАРГАЛА	Кр I00	8	–	–	I/I–22/Ш	28/Ш–2,4–I6/IУ, I4/УI–3I/XП	23–27/Ш,3/IУ сток подсчитан по временной кривой. 28/Ш–2/IУ срезка уровня воды.
65	р.ЗИЛАИР–х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	Кр 90	I8	8	2	2/Ш–I6/IУ,3–I9/XI	I/I–I/Ш,20/XI–3I/XП	I0–I3/IУ срезка уровня воды
66	р.ЗИЛАИР– с. ЗИЛАИР	Кр 99	2I	I	–	–	I/I–I3/IУ,I/XI–3I/XП	
67	р.ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО	Кр 99	22	I	–	I5/Ш–I0/IУ	I/I–I4/Ш,5/XI–3I/XП	
68	р.ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	Кр I00	7	–	–	–	II/У–28/XI	I9/Ш–5/IУ сток подсчитан по гидрографу.
69	р.БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	$Кр_I$ 97	I8	3	–	23/Ш–7/IУ	I/I–22/Ш,23/XI–3I/XП	I–27/I,I9–28/IX сток приближенный
		$Кр_П$ 50	4	50	–			
70	р.БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА	Кр 99	26	–	I	I/I–28/Ш,25/XI–3I/XП	—	I7–29/IУ сток подсчитан по временной кривой.
7I	р.ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО	$ПК_{под}$ 52	5	27	2I	–	I/I–I7/Ш	I8/Ш–2/IУ сток подсчитан по гидрографу
72	р.САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	–	–	–	–	I/I–2/IУ	I/УП–3I/XП	3–22/IУ сток подсчитан по временным кривым. 23/IУ–30/УI сток подсчитан по КрдН.
73	р.ДОНГУЗ – пос.СВЕТЛОГОРСК	$Кр_{IУ_{I973}}$ 99	28	–	I	–	I–I8/I,I7–I9/Ш,5/XI–7/XП	20–23/Ш сток подсчитан по временным кривым. 24/Ш–4/XI сток подсчитан по $Кр_{IУ}$дН.
74	р.ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	Кр 84	9	I6	–	–	II/IУ–27/XI	26/Ш–2/IУ сток подсчитан по КрдН. 3–I0/IУ сток подсчитан по временным кривым. 7/УI,I5/УП сток приближенный.
75	р.ИЛЕК – ж.д. рзд. № 47	Кр 98	39	2	–	–	I/I–I0,I7–20/Ш,II/XI–3I/XП	
76	р.ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	$Кр_{I_{I973}}$ 75	2I	24,6	0,4	6/I–2I/Ш	I–5/I,30/УI–I0/УП,5/XI–3I/XП	Наличие дву кривых обусловлено расчисткой русла земснарядом.
		$Кр_П$ 82	I2	I2	6			
77	р.ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	$Кр_I$ I00	7	–	–	I/I–I9/Ш	5/XI–3I/XП	
		$Кр_П$ 96	20	3	I			25–28/Ш (за 02 и 08 час)срезка уровня воды. Наличие трех кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности.
78	р.ИЛЕК – с. ЧИЛИК	$Кр_I$ 93	4	–	7	9/I–27/Ш	I–8/I,24/IУ–9/У,II/УП–3I/XП	
		$Кр_П$ 85	I3	I4	I			
		$Кр_Ш$ 96	7	–	4			
79	р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ	Кр 79	7	7	I4	–	I9/Ш	
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	$Кр_{I_{I973}}$ 99,7	I9	0,3	–	9–20/Ш	I/I–8/Ш,I5/УП–3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено влиянием подпора от нижерасположенной плотины.
		$Кр_П$ 72	7	I3	I5			
8I	р.КОСИСТЕК – с. КОС–ИСТЕК	Кр 99	22	I	–	–	I/I–22/Ш (до I6 час),2/УП–5/XП	
82	р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	Кр 78	I4	II	II	–	I/I–I9/IУ, 6/IX–9/XП	
83	р.ТЕРИСБУТАК –пос.БЕЛОГОРСКИЙ	–	—	—	—	—	I/I–4/XП	
84	р.БОЛ.ХОБДА– с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	$Кр_I$ 90	7	I0	–	–	I/I–24/Ш,3–9/IУ,I2/УШ–3I/XП	
		$Кр_П$ I00	I4	–	–			
85	р.КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	Кр 9I,5	I6	7,0	I,5	–	I/I–24/Ш,I/УI–3I/XП	
86	р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	Кр 63	6	27,3	9,7	–	I/I–I8,23/Ш–3I/XП	
87	р.ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	$Кр_I$ 98	II	–	2	–	I–I3/I,I8–2I/Ш (до I6 час), I–9/IУ, II/У–9/XП	
		$Кр_П$ 82	6	I2	6			
88	р.КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	Кр 85	I0	5	I0	I–7/I	27,I8/IУ–3I/XП.	23–25,29–3I/Ш сток подсчитан по гидрографу. 26,28/Ш сток подсчитан по временным кривым. I7–22/Ш данные о стоке отсутствуют.
89	р.УТВА – пос. ЛУБЕНКА	–	–	–	–	–	I/I–I0/П,I7–20,26/Ш–7,I0/У–3I/XП	2I–25/Ш,8,9/У данные о стоке отсутствуют.
90	р.УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	Кр 92	26	5	3	3I/I–I8/Ш	I–30/I,I9/Ш–4/IУ, I/XI–3I/XП	
9I	р.УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	Кр 98,8	I3	0,5	0,7	–	–	
92	р.КАРАОБА – с. АНГАТЫ	$Кр_I$ 44	2	5I	5	–	I7–2I,26/Ш,II–20,25/IУ–I4/XП.	
		$Кр_П$ 49	5	5I	–			
93	р.ЧАГАН– с. СЕРГИЕВСКИЙ	Кр I00	I3	–	–	20/Ш–2/IУ	3–6/У	I/I–I9/Ш,23/IУ–3I/XП сток подсчитан по гидрографу.
94	р.ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	Кр 99,2	I4	0,I	0,7	2I/Ш–2/IУ	I9,20/Ш,3,4,I6/IУ–24/У,27/УI–9, 22/УП–2/IX,8/X–4/XI.	

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
95	р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА	$Кр_I$ 92 $Кр_П$ 96	6 8	8 2	– 2	–	I-8/I, I7-30/Ш,2I/У-9/УI,2I/УШ-II/ХП	2I/Ш-4/IУ сток приближенный. 3I/Ш-4/IУ сток подсчитан по временной кривой.
96	р.ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	Кр 86	6	–	I4	–	20-28/Ш,6-I2,I6/IУ-4/УI	
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	–	–	–	–	–	I8/Ш-23/УI,II-26/УШ,I8-3I/Х.	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	$Кр_I$ 86 $Кр_П$ 98	8 6	9 2	5 –	–	I8-20/Ш,I/У-7/УI,30/УП-4/IХ, 7/XI-4/ХП.	
99	р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	Кр 99,8	9	0,2	–	–	I-I9/I,I7-20/Ш,I8/IУ-3I/ХП.	
I00	р.ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	$Кр_{I\ 1972}$ 83	I2	I7	–	–	I-24/I,I2-I4/IУ, I-I6/УШ	
		$Кр_П$ 67	5	25	8			
		$Кр_Ш$ I00	6	–	–			
I0I	р.БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	$Кр_I$ 99 $Кр_П$ 90 $Кр_Ш$ 96	8 I0 9	0,7 – –	0,3 I0 4	6-I9/Ш	I/I-5,20/Ш,I3-I7/IУ,I2/УI-I9/УП, I/X-3I/XII.	Наличие трех кривых обусловлено деформацией русла
I02	р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	–	–	–	–	–	I8-22/Ш,I6/У-30/УI	23/Ш-I5/У данные о стоке отсутствуют.
I03	р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	Кр 89	6	2	9	–	I8-23/Ш,7/IУ-4/ХП	
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	Кр 98	I2	2	–		I9-2I/Ш,I/IУ-9/УП,30/IX-30/XI	
I05	р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	$Кр_I$ 88 $Кр_П$ I00	9 I3	4 –	8 –	–	I6-20/Ш,2-7/У,3/IX-I5/ХП	
I06	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	$Кр_I$ 7I $Кр_П$ 69	I4 4	25 3I	4 –	–	I/I-23/Ш,I6/X-30/XI	24,25/Ш,I/IX-5/X,I-3I/ХП данные о стоке отсутствуют
I07	р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0	$Кр_I$ 98	II	2	–	–	I-8/I,I/УI-I3/ХП	
I08	р.ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ	$Кр_I$ 88 $Кр_П$ 86	I4 5	I2 I4	–	–	I6,I7/Ш,22/УП-3I/ХП	
I09	р.КИИЛ – с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	Кр 80	I0	20	–	–	I8,I9/Ш, I/У-24/XI	
II0	р.АШИУИЛ – уроч. МАЙМАК	–	–	–	–	–	I-I9/I,I6/Ш-3I/ХП	
III	Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР	Кр 85	8	6	9	–	I7,23/Ш-I7/IУ	–
II2	Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР	–	–	–	–	–	–	I7-23/Ш сток подсчитан по водосливу.
II3	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	Кр 95	I0	2	3	–	I6-I9/Ш	
II5	р.КЫЗЫЛДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИША	–	–	–	–	–	I-9/I,II/П-3I/ХП	
II6	р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	Кр 86	I0	5,6	8,4	–	25/XI-I7/XП	II/УП-I7/ХП сток приближенный.
II7	р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	$Кр_I$ 72 $Кр_{П\ 1969}$ 90	8 I7	27 8	I 2	–	I/I-I9/Ш,4/УП-I2/ХП	
II9	р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	$Кр_I$ 9I $Кр_П$ 87 $Кр_Ш$ 70	6 9 I5	3 7 6	6 6 24	–	I/I-2I/Ш, 3-5/IУ,II-I9/УI, I/XI-3I/ХП	Наличие нескольких кривых обусловлено деформацией русла.
I20	р.ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	Кр 98	I8	–	2	–	I8-2I/Ш,26/XI-I/ХП	
I2I	р.ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	$Кр_I$ 96,5 $Кр_П$ I00 $Кр_Ш$ 6I	I4 4 9	2,8 – I7	0,7 – 22	–	I/I-I8/Ш,26/У-9/УI,I2/УП-I0/УШ, 20/X-3I/ХП	Наличие нескольких кривых обусловлено деформацией русла
I22	р.ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	Кр I00	I3	–	–	II-22/Ш	I8/IX-3I/ХП	
I24	Лог КЮЙКЮН (Центральный)–мет.ст. БИНЕУ	–	–	–	–	–	I6/Ш-I8/IУ	Расходы воды колеблятся в пределах 0,000 – 0,48 л/сек.

Таблица 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Измеренные расходы воды приведены в $м^3$/сек и отнесены к уровням воды на основных водпостах.

2. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке придан номер с буквенным индексом, значение которого в каждом случае расшифровано в графе "Примечание". В этом случае после частичных расходов приводится суммарный.
Состояние реки указано для участка гидроствора. В тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании указано состояние реки на основном водпосту.

3. В случае, когда представлялось важным указать уровень не только на основном водпосту, но и на гидростворе, последний указан под чертой.

4. Для расходов, измеренных во время ледостава указана, кроме площади водного сечения под чертой, площадь сечения по уровню воды в лунках, т.е. с включением площади погруженного льда и шуги.

5. В графе 3 буква "в" обозначает, что измерение производилось выше водпоста, буква "н" - ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста; вр. - временный гидроствор.

6. В графе 4 : св - река свободна ото льда; тр.-русло заросло водной растительностью; рлдх - редкий ледоход; лдх-густой или средний ледоход; заб - забереги; закр - закраины; впл - вода течет поверх льда; лдст - ледостав; р.шуга - редкая шуга.

7. В графе I4 : для расходов воды В -вертушки разных типов, приняте в Гидрометслужбе (ИЗ, ГР-2I, ГР-55, ВЖМ 3); пп - поплавки поверхностные, плдп - поплавки льдины; псп - поплавки поверхностные, пущенные по стрежню; пгт - поплавки глубинные (засеченные теодолитом с одной точки); пин - поплавки интеграторы.

Цифры, стоящие после обозначения типа поплавка, указывают общее количество поплавков, принятых при вычислении расхода.

Числитель дроби, стоящий после знака вертушки, указывает количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

8. Посты № I,36,59 измерения расходов воды не производились. № I24 - расходы воды исчезающе малые и практически приняты 0,000 $м^3$/сек

9. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

I0. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом, который расшифрован в графе "Примечание". В этом случае после значений частичных расходов приведено их суммарное значение.

II. Значение расхода взвешенных наносов меньше 0,0005 кг/сек, в таблице записано 0,000; значение средней мутности вычислено по округленной величине расхода и записано двухзначными цифрами.

I2. В графе I0 : Б - приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе (бутылка ёмкостью I л, опускаемая под углом 25^0; батометр-бутылка на штанге, батометр-бутылка на штанге модернизированная, батометр-бутылка в грузе; батометр вакуумный).

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей,а под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Обозначение "интегр" указывает, что пробы воды на мутность брались интеграционно (осредненно по глубине).

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит над чертой, а если по всему сечению, то она стоит отдельно, после обозначения числа вертикалей и точек.

I3. По постам № 54,58,60,72,73,88 таблица не приводится, учет стока наносов осуществляется по упрощенной программе. По постам: № 59 не приводится таблица из-за перемерзания, № II4 - пересыхания, № 76,I06 - вследствии анализа $R = f(H)$, № III материал наблюдений утерен.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. р. МАЛ.УЗЕНЬ - с. МАЛ. УЗЕНЬ									
I	IO/I	н.4,8 км	св	380/373	0,25	0,96	0,26	0,33	5,2	0,I8	0,30	-	В 5/5	
2	24/I	н.4,8 км	"	379/370	0,I4	0,89	0,I6	0,29	5,I	0,I7	0,28	-	В 5/5	
3а^{I}	2I/III	н.4,8 км	"	449	0,34	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	а^{I},а^{II},а^{III} - трубы плотины
3а^{II}	2I/III	н.4,8 км	"	449	I,07	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
3а^{III}	2I/III	н.4,8 км	"	449	0,59	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
3	2I/III			449	2,00									
4	22/III	2	здст	509	23,0	I52/I24	0,I9	0,27	75,0	2,03	2,95	-	В 5/I5	мертв.пр. I2,7 м^2
5	25/III	2	закр	702	II5	33I/307	0,37	0,68	I06	3,I2	4,85	-	В 7/I9	мертв.пр. 56,5 м^2
6	26/III	2	"	70I	II4	34I/3I8	0,36	0,67	I06	3,22	4,90	-	В 7/I9	мертв.пр. 58,4 м^2
7	28/III	2	"	648	86,7	284/265	0,33	0,57	96,0	2,96	4,35	-	В 7/I8	мертв.пр. 46,4 м^2
8	29/III	2	"	608	7I,6	244/223	0,32	0,49	94,0	2,60	3,95	-	В 8/2I	мертв.пр. 3,75 м^2
9	30/III	2	"	568	60,0	209/I8I	0,33	0,49	89,0	2,35	3,50	-	В 7/I8	мертв.пр. 3,00 м^2
I0	3I/III	2	"	540	50,3	I86/I62	0,3I	0,45	76,0	2,45	3,25	-	В 6/I8	мертв.пр. 0,56 м^2
II	2/IУ	2	св	488	3I,3	I47	0,2I	0,34	75,5	I,95	2,80	-	В 6/I2	мертв.пр. I6,3 м^2
I2	3/IУ	2	"	478	32,2	I40	0,23	0,34	74,5	I,88	2,70	-	В 6/I2	мертв.пр. I3,8 м^2
I3	5/IУ	2	"	462	23,4	I30	0,I8	0,34	73,0	I,78	2,55	-	В 6/I2	мертв.пр. II,5 м^2
I4	8/IУ	2	"	444	I8,6	II7	0,I6	0,24	7I,0	I,65	2,35	-	В 6/I2	мертв.пр. 9,93 м^2
I5	IO/IУ	2	"	428	I2,I	I07	0,II	0,I7	7I,0	I,5I	2,I8	-	В 6/I2	мертв.пр. 7,73 м^2
I6	II/IУ	2	"	408	6,80	9I,6	0,07	0,I0	66,0	I,39	2,00	-	В 6/II	мертв.пр. 4,85 м^2
I7	I2/IУ	в.3,4 км	"	393/4I7	2,39	25,3	0,09	0,I2	29,7	0,85	I,30	-	В 5/8	
I8	I6/IУ	в.3,4 км	"	386/4II	I,60	23,6	0,07	0,II	29,0	0,8I	I,20	-	В 5/7	мертв.пр. I,26 м^2
I9	I2/У	2	"	427	II,6	I04	0,II	0,I5	70,0	I,49	2,2I	-	В 5/I0	мертв.пр. 7,45 м^2
20	2I/У	2	"	439	I6,0	II2	0,I4	0,2I	72,5	I,54	2,30	-	В 5/I0	мертв.пр. 9,39 м^2
2I	28/У	2	"	449	I8,5	II9	0,I6	0,26	74,0	I,6I	2,40	-	В 5/I0	мертв.пр. I0,7 м^2
22	30/У	2	"	452	I9,2	I20	0,I6	0,27	74,4	I,6I	2,45	-	В 6/I2	мертв.пр. I0,8 м^2
23	9/УI	2	"	454	I9,2	I22	0,I6	0,26	75,0	I,63	2,4I	-	В 6/I2	мертв.пр. II,2 м^2
24	I8/УI	2	"	450	I7,9	I20	0,I5	0,23	75,0	I,60	2,39	-	В 6/I2	мертв.пр. I0,6 м^2
25	28/УI	2	"	450	I8,3	I2I	0,I5	0,25	75,0	I,6I	2,45	-	В 5/I0	мертв.пр. I0,9 м^2
26	8/УII	2	"	445	I7,I	II6	0,I5	0,25	73,0	I,59	2,33	-	В 5/I0	мертв.пр. 9,90 м^2
27	I9/УII	2	"	443	I7,0	II4	0,I5	0,24	73,0	I,56	2,33	-	В 5/I0	мертв.пр. 9,25 м^2
28	29/УII	2	"	449	I8,6	II6	0,I6	0,26	75,0	I,55	2,38	-	В 5/I0	мертв.пр. I0,5 м^2
29	I9/УIII	2	"	443	I7,9	II3	0,I6	0,25	74,0	I,53	2,30	-	В 5/I0	мертв.пр. 9,25 м^2
30	27/УIII	2	"	432	I3,4	I06	0,I3	0,20	72,0	I,47	2,20	-	В 6/II	мертв.пр. 8,I5 м^2
3I	28/УIII	2	"	429	I3,5	I07	0,I3	0,20	70,0	I,53	2,I9	-	В 6/II	мертв.пр. 6,89 м^2
32	3I/УIII	2	"	436	I4,7	I08	0,I4	0,23	73,0	I,48	2,20	-	В 6/I2	мертв.пр. 9,00 м^2
33	I9/IX	2	"	439	I4,7	II0	0,I3	0,2I	73,0	I,5I	2,25	-	В 6/I2	мертв.пр. 9,00 м^2
34	28/IX	2	"	434	I4,4	I08	0,I3	0,22	70,0	I,54	2,25	-	В 6/I2	мертв.пр. 8,40 м^2
35	6/X	2	"	433	I5,4	II0	0,I4	0,23	72,0	I,53	2,28	-	В 6/I2	мертв.пр. 8,30 м^2
36	I6/X	2	"	432	I3,9	I07	0,I3	0,2I	72,0	I,49	2,28	-	В 6/I2	мертв.пр. 8,35 м^2
37	26/X	2	"	436	I5,4	III	0,I4	0,23	73,0	I,52	2,30	-	В 6/I2	мертв.пр. 8,55 м^2
38	I2/XI	2	"	422	II,9	I02	0,I2	0,20	7I,9	I,42	2,II	-	В 6/II	мертв.пр. I3,6 м^2
39	3/XII	в.3,4 км	здст	396	3,58	26,8	0,I3	0,22	28,0	0,96	I,38	-	В 7/I4	мертв.пр. I,00 м^2
40	9/XII	в.3,4 км	"	40I	4,35	30,6	0,I4	0,23	28,0	I,09	I,52	-	В 7/I4	мертв.пр. I,30 м^2
4I	20/XII	в.3,4 км	"	370	0,8I	20,4/I5,7	0,05	0,II	26,I	0,78	I,I3	-	В 5/I5	мертв.пр. 2,63 м^2

Расходы № I-3 на водпосту ледостав. Расход № 4 не домерены площадь, ширина и средняя глубина. Расход № II измерен после ледохода.
Расходы № 39,40 измерены в полынье.

					3. р. МАЛ.УЗЕНЬ - свх БОСТАНДЫКСКИЙ									
I	24/III	н.I,0 км	св	403	0,9I	2,90	0,3I	0,73	7,3	0,40	0,90	-	В 5/I9	на водпосту ледостав
2	26/III	н.I,0 км	"	406	2,6I	4,25	0,6I	2,28	8,0	0,53	0,96	-	В 6/26	на водпосту закраины
3	27/III	н.I,0 км	"	406	I,84	3,63	0,5I	I,I0	8,0	0,45	0,94	-	В 6/I0	то же
4	29/III	н.I,0 км	"	4I0	2,24	3,80	0,59	2,80	8,0	0,48	I,07	-	В I2/44	"
5	3I/III	н.I,0 км	"	398	0,84	I,84	0,46	0,5I	7,4	0,25	0,76	-	В 8/8	"
6	I/IУ	н.I,2 км	"	400	0,5I	I,0I	0,50	0,60	6,0	0,I7	0,25	-	В I0/I0	"
7	2/IУ	н.I,2 км	"	396	0,2I	0,54	0,39	0,60	5,2	0,I0	0,I7	-	В I0/I0	"
8	5/IУ	н.I,2 км	"	395	0,I2	0,42	0,29	0,40	4,9	0,09	0,II	-	В II/II	"
9	I0/IУ	н.I,2 км	"	395	0,080	0,38	0,2I	0,22	4,4	0,09	0,I2	-	В 8/8	
I0	II/IУ	н.I,2 км	"	394	0,I5	0,47	0,32	0,47	5,0	0,09	0,I2	-	В II/II	
II	I3/IУ	н.I,2 км	"	397	0,25	0,53	0,47	0,58	5,2	0,I0	0,I4	-	В I0/I0	
I2	I3/IУ	н.I,2 км	"	398	0,I5	0,55	0,27	0,37	5,2	0,II	0,I6	-	В I0/I0	
I3	I4/IУ	н.I,0 км	"	405	0,58	3,9I	0,I5	0,28	7,7	0,5I	I,00	-	В I2/44	
I4	I5/IУ	н.I,2 км	"	403	0,55	I,05	0,52	0,60	6,2	0,I7	0,22	-	В II/II	
I5	I6/У	н.I,0 км	"	454	7,I2	7,88	0,90	I,73	I0,6	0,74	I,02	-	В I0/20	
I6	20/У	I	"	442	7,73	62,5	0,I2	0,I8	25,0	2,50	3,30	-	В 5/I4	
I7	30/У	I	"	470	9,79	59,0	0,I7	0,28	25,5	2,3I	3,I4	-	В 5/9	
I8	2I/УII	I	"	466	I6,0	52,4	0,3I	0,35	25,8	2,03	2,I9	-	В 7/35	
I9	20/IX	I	"	463	I0,9	62,4	0,I7	0,27	25,6	2,44	3,I5	-	В 9/I8	
20	26/IX	I	"	462	I2,5	54,4	0,23	0,25	25,6	2,I2	2,9I	-	В 5/25	
2I	30/IX	I	"	467	I2,5	65,8	0,I9	0,35	27,7	2,38	3,20	-	В 9/I8	
22	I6/X	I	"	443	5,66	49,I	0,I2	0,I9	22,5	2,I8	2,89	-	В 6/I5	
23	30/X	I	"	429	2,88	39,9	0,07	0,II	20,0	2,00	2,80	-	В 6/I8	

Расходы № I-I5 измерены в отводном канале. Расходы № I6-23 - деформация русла.

					4. р. БОЛ.УЗЕНЬ - г. НОВОУЗЕНСК									
Iа^{I}	5/I	н.I,4 км	св	734	0,I6	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	а^{I} - трубы плотины
Iб^{I}	5/I	н.I,4 км	"	734	0,95	0,57	I,67	2,36	I,6	0,36	0,72	-	В 3/3	б^{I} - водообход
I	5/I			734	I,II									
2а^{I}	20/I	н.I,4 км	св	7I9	0,08I	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
2б^{I}	20/I	н.I,4 км	"	7I9	0,47	0,37	I,27	I,68	I,3	0,28	0,60	-	В 3/3	
2	20/I			7I9	0,55									
3а^{I}	30/I	н.I,4 км	св	7I8	0,077	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3б^{I}	30/I	н.I,4 км	св	7I8	0,55	0,36	I,53	I,92	I,2	0,30	0,60	-	В 3/3	
3	30/I			7I8	0,63									
4а^{I}	9/П	н.I,4 км	св	7I7	0,048	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
4б^{I}	9/П	н.I,4 км	"	7I7	0,42	0,34	I,24	I,60	I,2	0,28	0,60	-	В 3/3	
4	9/П			7I7	0,47									
5а^{I}	I9/П	н.I,4 км	св	7I7	0,059	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
5б^{I}	I9/П	н.I,4 км	"	7I7	0,59	0,46	I,28	I,44	I,6	0,29	0,60	-	В 3/3	
5	I9/П			7I7	0,65									
6а^{I}	28/П	н.I,4 км	св	7I7	0,052	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
6б^{I}	28/П	н.I,4 км	"	7I7	0,52	0,44	I,I8	I,36	I,6	0,28	0,50	-	В 3/3	
6	28/П			7I7	0,57									
7а^{I}	I0/Ш	н.I,4 км	св	7I5	0,050	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
7б^{I}	I0/Ш	н.I,4 км	"	7I5	0,38	0,34	I,I2	I,36	I,2	0,28	0,45	-	В 3/3	
7	I0/Ш			7I5	0,43									
8	22/Ш	2	св	8I6/7I5	20,I	95,2	0,2I	0,3I	46,8	2,03	2,90	-	В 9/I7	
9	23/Ш	2	"	9I4/790	77,9	I3I	0,59	0,84	5I,3	2,55	3,60	-	В I0/20	
I0	23/Ш	2	"	922/860	I40	I69	0,83	I,07	55,6	3,04	4,25	-	В 9/I8	
II	24/Ш	2	"	963/946	I93	232	0,83	I,06	7I,3	3,25	5,2	-	В I3/24	
I2а	25/Ш	2	"	I082/I070	262	343	0,76	0,99	87,I	3,94	6,4	-	В 7/I3	
I3	26/Ш	2	"	II40/II32	322	459	0,70	I,0I	I65	2,78	7,0	-	В I7/29	
I4	27/Ш	2	"	II49/II42	3I2	476	0,66	0,89	I65	2,88	7,2	-	В I7/29	
I5а	28/Ш	2	"	I098/I094	238	359	0,66	0,83	92,5	3,88	6,6	-	В 9/I7	а-основное русло
I5б	28/Ш	2	"	I098/I094	9,36	44,3	0,2I	0,3I	38,2	I,I6	2,25	-	В 4/I7	б-проток л.б.
I5	28/Ш			I098/I094	247									
I6а	29/Ш	2	св	I038/I033	I76	304	0,58	0,74	8I,8	3,73	6,0	-	В 9/I7	
I6б	29/Ш	2	"	I038/I033	5,06	26,0	0,I9	0,34	29,8	0,87	I,65	-	В 3/4	
I6	29/Ш			I038/I033	I8I									
I7	3I/Ш	2	св	882/876	I26	I80	0,70	0,9I	58,0	3,I0	4,45	-	В II/22	
I8	I/IУ	2	"	839/8I9	I03	I5I	0,68	0,85	52,7	2,87	3,90	-	В I0/20	
I9	2/IУ	2	"	799/776	85,6	I26	0,68	0,86	50,6	2,49	3,50	-	В I0/20	
20	3/IУ	2	рядк	778/747	79,4	II3	0,70	0,9I	48,7	2,32	3,20	-	В 9/I7	
2I	4/IУ	2	св	750/7I8	64,2	99,9	0,64	0,83	47,0	2,I3	2,95	-	В 9/I7	
22	5/IУ	2	"	730/697	49,4	85,7	0,58	0,8I	45,7	I,88	2,65	-	В 9/I6	
23	7/IУ	2	"	7I5/684	49,3	8I,6	0,60	0,79	44,5	I,83	2,55	-	В 8/I6	
24	9/IУ	2	"	692/656	36,8	68,6	0,54	0,72	42,I	I,63	2,25	-	В 8/I5	
25	I0/IУ	2	"	673/620	30,6	60,8	0,50	0,68	40,7	I,49	2,05	-	В 8/I5	
26	I2/IУ	2	"	647/596	20,2	49,3	0,4I	0,55	38,I	I,29	I,75	-	В 7/I4	
27	I3/IУ	2	"	628	I7,7	48,8	0,36	0,48	35,5	I,37	I,75	-	В 7/I3	
28	I5/IУ	2	"	6I4	I3,4	42,6	0,3I	0,45	34,3	I,24	I,60	-	В 6/II	
29	25/IУ	2	"	752	8,75	35,I	0,25	0,38	30,2	I,I6	I,40	-	В 5/I0	
30	29/IУ	2	"	725	3,40	28,6	0,I2	0,I8	29,5	0,97	I,20	-	В 4/7	мертв.пр. 2,I0 м^2
3I6^{I}	8/У	н.I,4 км	"	7I9	0,56	0,46	I,22	I,52	I,4	0,33	0,70	-	В 2/4	
3I6^{II}	8/У	н.I,4 км	"	7I9	I,I0	I,27	0,87	I,05	7,0	0,I8	0,30	-	В 4/4	б^{II}- водообход
3I	8/У			7I9	I,66									
32а^{I}	23/У	н.I,4 км	св	7I9	0,05I	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
33а^{I}	28/У	н.I,4 км	"	778	I,I8	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
33а^{II}	28/У	н.I,4 км	"	778	0,I4	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	а^{II},а^{III}-трубы плотины
33а^{III}	28/У	н.I,4 км	"	778	0,30	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
33	28/У			778	I,62									
34	I/УI	2	св	752	6,23	47,6	0,I3	0,20	38,I	I,25	I,75	-	В 5/I0	мертв.пр. 3,93 м^2
35	I0/УI	2	"	738	4,75	35,7	0,I3	0,20	35,0	I,02	I,30	-	В 6/II	
36	I9/УI	2	"	73I	3,88	33,3	0,I2	0,I6	35,0	0,95	I,25	-	В 5/I0	
37	28/УI	2	"	738	4,96	58,6	0,08	0,I2	4I,2	I,42	2,00	-	В 5/I0	мертв.пр. 6,25 м^2
38	9/УП	2	"	730	2,46	27,3	0,09	0,I5	3I,6	0,86	I,I0	-	В 4/8	мертв.пр. I,I0 м^2
39	I8/УП	2	"	735	4,56	36,5	0,I3	0,I6	36,0	I,0I	I,35	-	В 6/I2	
40	24/УП	2	"	750	7,04	52,4	0,I3	0,I9	39,5	I,32	I,80	-	В 5/I0	
4I	7/УШ	н.3,3 км	"	740	5,43	I6,8	0,32	0,42	II,4	I,47	2,20	-	В 6/I0	
42	I8/УШ	н.3,3 км	"	742	5,72	I7,5	0,33	0,42	II,4	I,54	2,20	-	В 6/I0	
43	29/УШ	н.3,3 км	"	740	5,I4	I8,2	0,28	0,33	I0,8	I,69	2,50	-	В 5/8	
44	6/IX	н.3,3 км	"	738	4,53	I7,7	0,26	0,36	II,4	I,55	2,I5	-	В 5/I0	
45	I8/IX	н.3,3 км	"	74I	4,99	I6,6	0,30	0,37	II,4	I,46	2,I0	-	В 5/I0	
46	29/IX	н.3,3 км	"	742	5,00	I6,9	0,30	0,36	II,4	I,47	2,I0	-	В 5/I0	
47	9/X	н.3,3 км	"	744	5,75	I8,0	0,32	0,40	II,4	I,58	2,20	-	В 5/I0	
48	I9/X	н.3,3 км	"	746	5,75	I8,I	0,32	0,40	II,4	I,59	2,20	-	В 5/I0	
49	28/X	н.3,3 км	"	746	5,89	I8,7	0,3I	0,40	II,4	I,64	2,20	-	В 5/I0	
50	9/XI	н.3,3 км	"	748	6,44	I8,3	0,35	0,5I	II,4	I,6I	2,20	-	В 5/I0	
5I	I8/XI	н.3,3 км	"	739	5,7I	I6,4	0,35	0,50	II,4	I,44	2,05	-	В 5/I0	
52	26/XI	н.3,3 км	ядот	722	2,76	I2,8	0,22	0,35	II,4	I,I2	I,68	-	В 4/8	полынья
53а^{I}	7/XП	н.I,4 км	св	775	I,60	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
53а^{II}	7/XП	н.I,4 км	"	775	0,054	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
53а^{III}	7/XП	н.I,4 км	"	775	0,22	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
53	7/XП			775	I,87									
54	I8/XП	н.3,3 км	ядот	7I5	I,48	I0,8	0,I4	0,28	II,4	0,95	I,50	-	В 4/8	полынья
55	3I/XП	н.3,3 км	"	706	0,85	8,3I	0,I0	0,I5	II,4	0,73	I,30	-	В 4/8	"

Расходы № I-I0, 29-55 отнесены к подпорному уровню водпоста. Расходы № I-I9, 53- на водпосту ледостав. Расходы № 8-I0,29-55 несоответствие гидравлических элементов обусловлено отсутствием тесной связи между уровнями водпоста и гидроствора.
Расход № I2- не учтен расход воды в протоке л.б. Расходы № 52,54,55 измерены в плотине.

5. р. БОЛ.УЗЕНЬ - с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

I	25/Ш	I	закр	560	(29,8)	332/304	(0,I0)	(0,I2)	83,2	4,00	6,I	-	В I/3	
2	25/Ш	I	"	608	(94,I)	(369)/34I	0,28	0,36	85,7	(4,30)	(6,6)	0,I0	В 9/25	
3	26/Ш	I	"	7I0	I27	4I4/390	0,33	0,50	89,7	4,62	6,9	0,067	В I0/27	
4	28/Ш	I	"	8I8	232	49I	0,47	0,62	93,I	5,3	7,8	0,067	В I0/20	промоина
5	29/Ш	I	"	838	255	5I7	0,49	0,64	93,5	5,5	8,0	-	В I0/20	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	3I/Ш	I	закр	796	I96	480	0,4I	0,50	93,I	5,2	7,6	0,I3	В I/2	промоина
7	2/IУ	I	"	7I8	I37	4I8	0,33	0,4I	89,8	4,66	7,4	0,I3	В I0/20	"
8	3/IУ	I	рядх	668	(I3I)	(365)	0,36	0,42	88,3	(4,I3)	(6,5)	-	В I/2	
9	4/IУ	I	"	644	82,2	33I	0,25	0,35	86,3	3,84	5,5	0,067	В I0/20	
I0	4/IУ	I	"	638	76,2	336	0,23	0,30	86,I	3,90	5,9	-	В I0/20	
II	5/IУ	I	св	622	63,I	340	0,I9	0,25	86,4	3,94	6,2	0,067	В I0/20	
I2	6/IУ	I	"	609	55,5	3I8	0,I7	0,24	85,5	3,72	5,8	0,067	В I0/20	
I3	7/IУ	I	"	600	46,7	3I0	0,I5	0,20	84,8	3,66	5,7	0,067	В I0/20	
I4	8/IУ	I	"	592	37,I	3I3	0,I2	0,I8	84,3	3,7I	5,9	0,067	В I0/20	
I5	9/IУ	I	"	587	28,6	3I0	0,09	0,I3	84,2	3,68	5,9		В I0/20	
I6	I0/IУ	I	"	578	3I,8	302	0,II	0,I3	83,8	3,60	5,8	0,067	В I0/20	
I7	II/IУ	I	"	572	22,5	298	0,08	0,I3	83,4	3,57	5,7	0,067	В I0/20	
I8	I2/IУ	I	"	568	22,9	293	0,08	0,I3	83,I	3,52	5,7	0,067	В I0/20	
I9	I3/IУ	I	"	558	I8,3	276	0,07	0,I0	82,7	3,34	5,6		В 9/I8	
20	I4/IУ	I	"	553	I7,I	28I	0,06	0,II	8I,6	3,44	5,5		В 9/I8	
2I	I5/IУ	I	"	549	I0,9	277	0,04	0,05	8I,5	3,40	5,2	0,067	В 9/I8	
22	I6/IУ	I	"	540	I0,6	270	0,04	0,05	8I,5	3,3I	5,2	0,067	В 9/I8	

Расходы № I,6,8 измерены сокращенным способом, переходной коэффициент К = 0,9I принят по данным анализа перехода от основного способа измерения к сокращенному. Расходы № 8 измерен после ледохода, № II - после редкого ледохода. Расход № I6 измерен с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным постам на участке I50 м.

7. р. ЧЕРТАНЛА - х. ХЛЕБОРОБ

I	5/I	н.I,8 км	св	454	0,00I	-	-	-	-	-	-	-	объемный	на водпосту ледостав
2	I9/Ш	н.I,8 км	"	502	0,000	-	-	-	-	-	-	-	объемный	
3	20/Ш	н.I,7 км	"	545	2,05	I4,4	0,I4	0,38	5I,5	0,28	0,65	-	В 5/7	мертв.пр. 2,95 м²
4	2I/Ш	н.I,7 км	"	520	I,90	4,96	0,38	0,70	I7,5	0,28	0,5I	-	В 6/9	мертв.пр. 0,42 м²
5	2I/Ш	н.I,7 км	рядх	576	8,64	33,7	0,26	0,46	56,5	0,60	I,00	-	В 6/I2	
6а	22/Ш	н.I,7 км	св	534	4,I5	II,I	0,37	0,70	29,5	0,38	I,40	-	В 4/7	а-главное русло
6б	22/Ш	н.I,7 км	"	534	0,0I6	0,80	0,02	0,03	8,0	0,I0	0,I9	-	В I/I	б-проток п.б.
6	22/Ш			534	4,I7									
7	22/Ш	н.I,7 км	рядх	56I	II,4	27,7	0,4I	0,82	54,0	0,5I	I,50	-	В 6/I0	
8	23/Ш	н.I,7 км	св	5I7	4,94	I2,5	0,40	0,64	23,5	0,53	I,30	-	В 5/9	
9	24/Ш	н.I,7 км	"	520	5,65	I3,3	0,42	0,66	24,0	0,55	I,20	-	В 5/9	
I0	25/Ш	н.I,7 км	"	495	2,82	8,78	0,32	0,44	I3,3	0,66	I,05	-	В 5/9	
II	26/Ш	н.I,7 км	"	478	I,7I	6,34	0,27	0,47	I2,5	0,5I	0,88	-	В 5/9	на водпосту ледостав
I2	27/Ш	н.I,75км	"	465	I,I4	I,I6	0,98	I,I9	5,5	0,2I	0,45	-	В 5/6	то же
I3	29/Ш	н.I,75км	"	458	0,98	I,06	0,92	I,I5	5,I	0,2I	0,47	-	В 5/7	"
I4	I/IУ	н.I,8 км	"	475	0,24	0,085	2,88	2,88	0,9	0,09	0,I4	-	В I/I	"
I5	3/IУ	н.I,8 км	"	464	0,40	0,I4	2,86	3,53	0,9	0,I6	0,22	-	В 3/3	"
I6	23/У	н.I,8 км	"	498	0,I0	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
I7	I0/УI	н.I,8 км	"	499	0,I4	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
I8	23/УП	н.I,8 км	"	49I	0,032	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
I9	30/УП	н.I,8 км	"	493	0,053	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
20	I0/УШ	н.I,8 км	"	494	0,060	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
2I	20/УШ	н.I,8 км	"	493	0,055	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
22	3I/УШ	н.I,8 км	"	492	0,05I	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
23	I0/IX	н.I,8 км	"	492	0,029	0,I7	0,I7	0,28	I,6	0,II	0,I7	-	В 5/5	

Расходы № 2-I0 - на водпосту вода течет поверх льда. Расходы № 6а,6б измерены до редкого ледохода. Расходы № I6-22 измерены в трубе плотины.

8. р. ЧИЖА 2-я - с. ЧИЖА 2-я

I	5/I	2	ядот	405	0,040	0,76/0,53	0,08	0,II	3,0	0,25	0,40	-	В 4/4	
2	I0/I	2	"	409	0,004	0,76/0,I8	0,02	0,03	2,8	0,27	0,36	-	В 2/2	
3	2I/Ш	3	впл,рядх	662	5I,9	II6	0,45	0,72	57,6	2,0I	2,74	-	В 7/I4	лед на дне
4	22/Ш	3	то же	700	73,8	I30	0,57	0,72	57,3	2,27	2,73	0,053	В 7/I4	то же
5	22/Ш	3	впл	665	58,6	II7	0,50	0,7I	55,0	2,I3	2,44	0,040	В 7/I4	"
6	23/Ш	3	"	664	52,8	I20	0,44	0,63	55,7	2,I5	2,5I	0,040	В 7/I4	"
7	23/Ш	3	"	6I7	39,4	85,3	0,46	0,62	52,9	I,6I	I,98	-	В 6/I2	"
8	24/Ш	3	"	636	47,4	93,4	0,5I	0,68	53,7	I,74	2,I5	0,0I3	В 6/I2	"
9	24/Ш	3	"	6I3	36,4	8I,3	0,45	0,62	5I,7	I,57	I,96	0,040	В 6/I2	"
I0	25/Ш	3	"	574	20,0	60,2	0,33	0,47	47,I	I,28	I,56	0,080	В 6/I2	"
II	26/Ш	3	"	547	I3,2	47,8	0,28	0,45	43,6	I,I0	I,30	0,080	В 5/I0	лед на дне местами
I2	26/Ш	3	"	527	I0,0	39,3	0,25	0,38	4I,4	0,95	I,I0	-	В 5/I0	то же
I3	27/Ш	3	"	5I9	9,2I	34,5	0,27	0,36	40,9	0,84	I,02	-	В 5/I0	"
I4	28/Ш	3	"	492	4,20	22,3	0,I9	0,24	37,7	0,59	0,75	-	В 5/I0	"
I5	29/Ш	2	"	474	3,32	6,4I	0,52	0,64	I2,2	0,53	I,02	-	В 5/I0	"
I6	30/Ш	2	"	465	3,79	6,62	0,57	0,72	I2,4	0,53	0,92	-	В 5/I0	"
I7	3I/Ш	2	"	458	2,53	5,06	0,50	0,7I	II,6	0,44	0,78	-	В 5/9	"
I8	I/IУ	2	"	463	3,3I	6,30	0,53	0,73	I2,2	0,52	0,84	-	В 5/I0	
I9	4/IУ	2	св	476	3,6I	I4,0	0,26	0,44	I8,0	0,78	I,40	-	В 8/I6	
20	6/IУ	2	"	45I	2,72	I2,I	0,22	0,35	I7,0	0,7I	I,I0	-	В 8/I6	
2I	9/IУ	2	"	429	2,25	II,2	0,20	0,27	I7,0	0,66	I,00	-	В 8/I6	
22	I0/IУ	2	"	4I8	I,85	9,90	0,I9	0,23	I6,0	0,62	0,90	-	В 7/I3	
23	20/IУ	вр	"	409	0,24	2,00	0,I2	0,I4	9,0	0,22	0,38	-	В 8/8	
24	30/IУ	вр	"	406	0,23	I,85	0,I2	0,I6	9,0	0,2I	0,37	-	В 7/7	
25	I0/У	вр	"	403	0,I9	I,03	0,I8	0,22	7,0	0,I5	0,33	-	В 6/6	
26	20/У	вр	"	4I2	0,32	I,58	0,20	0,26	8,0	0,20	0,39	-	В 8/8	
27	3I/У	в.0,82 км	"	4I0	0,I4	I,73	0,08	0,I6	I0,0	0,I7	0,36	-	псп 3	
28	I0/УI	в.0,82 км	"	4I0	0,I4	I,73	0,08	0,I5	I0,0	0,I7	0,36	-	псп 3	
29	20/УI	в.0,82 км	"	4I5	0,I4	I,80	0,08	0,I5	I0,2	0,I8	0,35	-	псп 3	
30	25/УI	в.0,84 км	"	4I3	0,043	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
3I	I0/УП	в.0,84 км	"	422	0,I5	-	-	-	-	-	-	-	В I/2	
32	20/УП	в.0,84 км	"	4I7	0,I5	-	-	-	-	-	-	-	В I/2	
33	3I/УП	в.0,84 км	"	4I7	0,I5	-	-	-	-	-	-	-	В I/2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	IO/УШ	в.0,84 км	св	408	0,079	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
35	20/УШ	в.0,84 км	"	404	0,05I	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	
36	3I/X	в.0,84 км	"	402	0,024	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	на водпосту ледостав
37	IO/XI	в.0,84 км	"	403	0,038	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	то же
38	20/XI	в.0,84 км	"	404	0,036	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	"
39	30/XI	в.0,84 км	"	405	0,034	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	"
40	IO/XII	в.0,84 км	"	409	0,027	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	"
4I	20/XII	в.0,84 км	"	4I3	0,024	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	"
42	3I/XII	в.0,84 км	"	4II	0,02I	-	-	-	-	-	-	-	В I/I	"

Расходы № 3-I4 измерены дистанционной установкой ГР-70. Расход № I4 - измерен с пониженной точностью. Расходы № 27-29 коэффициент К = 0,50 принят по Наставлению. Расходы № 23-26 местоположение временных створов неизвестно. Расходы № 30-42 измерены в трубе плотины. Уклоны определены по уклонным постам на участке 750 м.

9. р. ЧИХА I-я - с. ЧИХА I-я

.I	I4/II	в.I,3 км	вшл	250	0,05I	0,92	0,06	0,II	3,8	0,24	0,34	-	псп 5	на водпосту ледостав
2	20/II	в.I,3 км	"	25I	0,066	0,95	0,07	0,I4	3,8	0,25	0,35	-	псп 3	то же
3	IO/Ш	в.I,3 км	"	244	0,053	I,IO	0,05	0,07	6,0	0,I8	0,24	-	В 5/5	"
4	I8/Ш	в.I,3 км	"	249	0,IO	I,58	0,06	0,08	6,5	0,24	0,30	-	В 5/5	"
5	I8/Ш	в.I,3 км	"	250	0,II	I,68	0,07	0,09	6,5	0,26	0,30	-	В 5/5	"
6	I9/Ш	в.I,3 км	"	256	0,I2	I,86	0,06	0,08	8,0	0,23	0,30	-	В 7/7	"
7	20/Ш	в.I,3 км	св	29I	I,83	6,I9	0,30	0,42	I5,0	0,4I	0,70	-	В 6/7	"
8	2I/Ш	в.I,3 км	"	339	II,6	20,3	0,57	0,70	24,0	0,85	I,55	-	В 5/9	"
9	22/Ш	в.I,3 км	"	368	I6,0	24,9	0,64	0,88	30,0	0,83	I,60	0,I4	В 7/I3	"
I0	22/Ш	в.I,3 км	"	472	27,9	43,7	0,64	0,96	46,0	0,95	I,60	3,0	В 8/9	"
II	23/Ш	в.I,3 км	"	368	22,2	25,I	0,88	I,2I	30,0	0,84	I,60	0,28	В 5/9	"
I2	24/Ш	в.I,3 км	"	372	23,5	24,0	0,98	I,34	28,0	0,86	I,60	0,2I	В 6/I0	"
I3	24/Ш	в.I,3 км	"	353	I9,6	22,3	0,88	I,I8	26,0	0,86	I,45	-	В 5/8	"
I4	25/Ш	в.I,3 км	"	325	I4,I	I7,0	0,83	I,06	24,0	0,7I	I,25	0,I3	В 5/8	"
I5	2/IУ	в.I,3 км	"	286	I,49	4,52	0,33	0,44	9,4	0,48	0,62	-	В 5/I0	"
I6	20/IУ	3	"	253	0,II	0,34	0,32	0,55	I,2	0,28	0,38	-	В 5/5	
I7	30/IУ	3	"	254	0,I2	0,36	0,33	0,56	I,2	0,30	0,40	-	В 5/5	
I8	IO/У	3	"	249	0,076	0,26	0,29	0,38	I,2	0,22	0,34	-	В 5/5	
I9	20/У	3	"	246	0,064	0,23	0,28	0,33	I,I	0,2I	0,22	-	В 5/5	
20	30/У	3	"	246	0,06I	0,22	0,28	0,33	I,I	0,20	0,22	-	В 5/5	
2I	IO/УI	3	"	249	0,072	0,26	0,28	0,35	I,I	0,24	0,26	-	В 5/5	
22	20/УI	3	"	25I	0,087	0,28	0,3I	0,40	I,I	0,25	0,27	-	В 5/5	
23	26/УI	3	"	250	0,080	0,27	0,30	0,39	I,I	0,25	0,26	-	В 5/5	
24	30/УI	3	"	250	0,08I	0,27	0,30	0,34	I,I	0,25	0,26	-	В 5/5	
25	IO/УП	3	"	249	0,057	0,24	0,24	0,30	I,I	0,22	0,23	-	В 5/5	
26	20/УП	3	"	250	0,076	0,25	0,30	0,38	I,I	0,23	0,25	-	В 5/5	
27	30/УП	3	"	249	0,059	0,23	0,26	0,33	I,I	0,2I	0,23	-	В 5/5	
28	IO/УШ	3	"	24I	0,048	0,I4	0,34	0,42	I,I	0,I3	0,I5	-	В 5/5	
29	20/УШ	3	"	240	0,034	0,I2	0,28	0,36	I,I	0,II	0,I2	-	В 5/5	
30	30/УШ	3	"	242	0,053	0,I5	0,35	0,40	I,I	0,I4	0,I6	-	В 5/5	
3I	IO/IX	3	"	238	0,044	0,I2	0,37	0,44	I,I	0,II	0,I2	-	В 5/5	
32	20/IX	3	"	237	0,044	0,I2	0,37	0,48	I,I	0,II	0,I2	-	В 5/5	
33	30/IX	3	"	239	0,058	0,I5	0,39	0,46	I,I	0,I4	0,I5	-	В 5/5	
34	IO/X	3	"	240	0,057	0,20	0,28	0,35	I,I	0,I8	0,20	-	В 5/5	
35	I6/X	3	"	24I	0,059	0,22	0,27	0,34	I,I	0,20	0,24	-	В 5/5	
36	20/X	3	"	243	0,064	0,22	0,29	0,33	I,I	0,20	0,22	-	В 5/5	
37	30/X	3	"	246	0,067	0,23	0,29	0,35	I,I	0,2I	0,24	-	В 5/5	
38	IO/XI	3	лдот	249	0,048	0,22	0,22	0,32	I,I	0,20	0,2I	-	В 5/5	полынья
39	20/XI	3	св	250	0,062	0,23	0,27	0,34	I,I	0,2I	0,22	-	В 5/5	
40	30/XI	3	лдот	25I	0,059	0,23	0,26	0,34	I,I	0,2I	0,2I	-	В 5/5	полынья
4I	IO/XII	3	"	249	0,044	0,23	0,I9	0,27	I,I	0,2I	0,22	-	В 5/5	"
42	20/XII	3	"	244	0,043	0,2I	0,20	0,30	I,I	0,I9	0,20	-	В 5/5	"
43	30/XII	3	"	247	0,044	0,23	0,I9	0,24	I,I	0,2I	0,22	-	В 5/5	"

Расходы № I,2 коэффициент К = 0,50 принят по Наставлению. Расходы № I-6 лед на дне. Расходы № 9,I0 - затор льда ниже водпоста.
Расходы № 25,27,29 измерены с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 388 м.

I0. р. УРАЛ - г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

I	4/I	7	лдот	57	2,I6	29,2/I3,6	0,I6	0,20	37,9	0,77	0,99	-	В 6/I6	
2	30/I	7	"	65	I,30	30,0/9,50	0,I4	0,I7	38,4	0,78	I,06	-	В 6/I0	
3	I5/II	7	"	60	0,96	28,7/7,79	0,I2	0,I6	38,3	0,75	I,0I	-	В 5/7	
4	27/II	7	"	77	I,06	32,9/8,43	0,I3	0,I5	38,5	0,85	I,I7	-	В 5/II	
5	I6/Ш	7	"	68	0,8I	30,6/6,86	0,I2	0,I4	38,4	0,80	I,08	-	В 5/5	
6	30/Ш	7	"	75	0,79	30,I/6,34	0,I2	0,I5	38,5	0,78	I,I3	-	В 5/5	на водпосту закраины
7	8/IУ	7	лдх	I92	6I,2	80,0	0,77	I,I6	59,4	I,35	2,38	-	В 6/I2	
8	9/IУ	7	рлдх	I93	64,7	8I,8	0,79	I,23	59,9	I,37	2,35	-	В 6/I2	мертв.пр. 4,73 м²
9	IO/IУ	7	св	I73	62,0	73,I	0,85	I,35	52,8	I,38	2,I8	-	В 7/I4	мертв.пр. I,3I м²
I0	II/IУ	7	"	I57	56,I	66,0	0,85	I,25	42,7	I,55	I,95	-	В 7/8	
II	I2/IУ	7	"	I46	48,4	60,0	0,8I	I,23	4I,3	I,45	I,78	-	В 7/8	
I2	I4/IУ	7	"	II9	35,4	48,2	0,73	0,97	40,0	I,20	I,57	-	В 7/8	
I3	I9/IУ	7	"	I45	50,3	60,I	0,84	I,25	4I,4	I,45	I,77	-	В 7/I4	
I4	26/IУ	7	"	I36	44,3	54,8	0,8I	I,23	40,7	I,35	I,73	-	В 6/I2	
I5	30/IУ	7	"	II5	33,0	46,5	0,7I	I,02	39,9	I,I7	I,53	-	В 6/I2	
I6	5/У	7	"	88	20,5	36,9	0,56	0,78	38,7	0,95	I,28	-	В 6/I2	
I7	I0/У	7	"	7I	I4,4	30,8	0,47	0,68	38,5	0,80	I,I0	-	В 6/I2	
I8	I3/У	7	"	60	II,6	28,0	0,4I	0,59	38,3	0,73	I,07	-	В 6/I2	
I9	22/У	7	"	56	II,0	26,6	0,4I	0,58	37,9	0,70	I,03	-	В 6/I2	
20	3I/У	7	"	6I	I2,5	28,4	0,44	0,62	38,3	0,74	I,09	-	В 6/I2	
2I	II/УI	7	"	44	8,06	24,5	0,33	0,43	37,7	0,65	0,93	-	В 6/I2	
22	25/УI	7	"	42	6,77	2I,7	0,3I	0,42	37,6	0,58	0,88	-	В 6/I2	
23	30/УI	7	"	4I	6,6I	2I,2	0,3I	0,42	37,5	0,57	0,88	-	В 6/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	9/УП	7	св	47	8,22	24,9	0,33	0,42	37,7	0,66	0,97	-	В 6/I2	
25	30/УП	7	"	42	6,I3	2I,7	0,28	0,40	37,6	0,58	0,92	-	В 6/I2	
26	I0/УШ	7	"	34	5,53	I8,2	0,30	0,38	36,I	0,50	0,80	-	В 6/I2	
27	I9/УШ	7	"	22	3,08	I3,6	0,23	0,33	34,3	0,40	0,67	-	В 6/II	
28	28/УШ	7	"	22	3,03	I4,3	0,2I	0,33	34,2	0,42	0,70	-	В 6/II	
29	23/IX	6	"	2I	2,42	I3,6	0,I8	0,33	34,0	0,40	0,68	-	В 6/I0	
30	9/X	7	"	I6	I,34	I0,7	0,I3	0,I7	30,6	0,35	0,65	-	В 6/8	
3I	2I/X	7	"	I5	0,99	9,76	0,I0	0,I6	29,8	0,33	0,60	-	В 5/7	
32	30/X	7	"	I8	I,48	I2,8	0,I2	0,I7	32,5	0,39	0,66	-	В 6/II	
33	I3/XI	7	ядст	I8	0,67	I0,9/7,I3	0,09	0,I5	28,9	0,38	0,64	-	В 5/7	
34	25/XI	7	"	22	0,64	I2,4/6,85	0,09	0,I4	29,5	0,42	0,68	-	В 5/7	
35	30/XI	7	"	24	0,6I	I2,3/6,50	0,09	0,I5	29,8	0,4I	0,69	-	В 5/7	
36	I4/XII	7	"	4I	0,090	I4,8/2,28	0,04	0,06	35,8	0,4I	0,88	-	В 4/4	

Расходы № 27,28 измерены с пониженной точностью.

II. р. УРАЛ - с. КИЗИЛЬСКОЕ

I	8/I	3	ядст	I37	5,80	25,9/I2,0	0,48	0,8I	5I,0	0,5I	0,80	-	В 5/7	
2	I7/I	3	"	I39	3,92	26,9/I0,I	0,39	0,74	52,5	0,5I	0,80	-	В 5/5	
3	24/I	3	"	I46	2,87	29,8/8,2I	0,35	0,7I	55,0	0,54	0,95	-	В 5/5	
4	6/II	3	"	I57	2,48	35,6/7,83	0,32	0,78	57,0	0,62	I,00	-	В 5/5	
5	I4/II	3	"	I60	2,82	36,4/8,I6	0,35	0,78	58,0	0,63	I,02	-	В 5/5	
6	26/II	3	"	I63	2,70	35,6/7,I7	0,38	0,78	58,0	0,6I	I,00	-	В 5/5	
7	6/III	3	"	I68	3,92	36,9/9,02	0,43	0,69	58,0	0,64	I,05	-	В 5/5	
8	I3/III	3	"	I68	4,I5	37,2/9,30	0,45	0,67	58,0	0,64	I,09	-	В 5/5	
9	I0/IУ	8	рядх	208	I06	I53	0,69	0,97	I06	I,44	I,80	-	В 5/I0	
I0	II/IУ	8	св	2I4	II8	I59	0,74	I,0I	I07	I,49	I,85	-	В 5/I0	
II	I2/IУ	8	"	I99	93,I	I4I	0,66	0,93	I06	I,33	I,62	-	В 5/I0	
I2	I3/IУ	8	"	I87	84,9	I30	0,65	0,89	I05	I,24	I,50	-	В 5/I0	
I3	I4/IУ	8	"	I78	72,4	II8	0,6I	0,83	I04	I,I3	I,45	-	В 5/I0	
I4	I6/IУ	8	"	I62	55,5	I05	0,53	0,75	I03	I,02	I,30	-	В 5/I0	
I5	22/IУ	8	"	I77	7I,9	II9	0,60	0,85	I04	I,I4	I,40	-	В 5/I0	
I6	24/IУ	8	"	I88	83,9	I32	0,64	0,92	I05	I,26	I,53	-	В 5/I0	
I7	25/IУ	8	"	I96	89,9	I39	0,65	0,93	I06	I,3I	I,60	-	В 5/I0	
I8	6/У	8	"	I56	45,4	96,2	0,47	0,67	I02	0,94	I,20	-	В 5/I0	
I9	23/У	8	"	I42	34,3	82,2	0,42	0,60	I00	0,82	I,I0	-	В 5/I0	
20	3I/У	8	"	I47	38,5	86,4	0,45	0,6I	I02	0,85	I,I5	-	В 5/I0	
2I	I4/УI	3	"	I2I	I5,3	24,4	0,65	0,95	54,0	0,45	0,80	-	В 6/I0	
22	II/УП	н.425 м	"	I0I	6,II	II,2	0,55	I,00	28,0	0,40	0,68	-	В 6/8	
23	8/УШ	3	"	I2I	I5,3	24,2	0,63	0,90	52,0	0,47	0,80	-	В 6/I0	
24	3/IX	3	"	I06	7,89	I6,I	0,49	0,82	46,0	0,35	0,65	-	В 5/6	
25	I2/IX	3	"	I04	7,28	I6,I	0,45	0,68	45,0	0,36	0,65	-	В 5/6	
26	6/X	3	"	II2	II,6	I9,8	0,59	0,82	50,0	0,40	0,75	-	В 6/I0	
27	I3/X	3	"	II5	I2,4	20,2	0,6I	0,92	5I,0	0,40	0,75	-	В 6/I0	
28	24/X	3	"	I06	8,92	I5,9	0,56	0,82	45,0	0,35	0,64	-	В 5/7	
29	3/XI	3	"	II2	II,8	I9,8	0,60	0,8I	50,0	0,40	0,75	-	В 6/I0	
30	23/XI	н. 50 м	ядст	II0	8,23	73,I/64,6	0,I3	0,23	90,0	0,8I	I,20	-	В 8/22	
3I	28/XI	н. 50 м	"	III	4,34	7I,6/58,I	0,07	0,I6	90,3	0,79	I,I9	-	В 8/22	
32	9/XII	н.270 м	"	III	3,I0	I4,2/8,36	0,37	0,96	47,0	0,30	0,70	-	В 5/5	
33	I8/XII	вр	"	I29	2,75	I7,2/5,56	0,49	0,78	36,0	0,48	0,80	-	В 5/5	
34	24/XII	вр	"	I39	2,70	I7,5/5,7I	0,47	0,77	39,7	0,44	0,80	-	В 5/5	

Расходы № 33,34 измерены на участке гидроствора № 3.

I2. р. УРАЛ - с. БЕРЕЗОВКА

I	I0/I	3	ядст	I60	6,33	32,6/I9,6	0,32	0,50	40,0	0,82	I,04	-	В 6/I6	
2	I7/I	3	"	I62	5,48	34,2/I8,8	0,29	0,48	39,I	0,87	I,08	-	В 6/I6	
3	3I/I	3	"	I79	3,86	39,0/I6,2	0,24	0,42	36,0	I,08	I,28	-	В 5/I5	
4	8/II	3	"	I93	4,I8	37,6/I8,2	0,23	0,4I	34,0	I,II	I,32	-	В 5/I3	
5	22/II	3	"	I79	6,22	39,5/I8,6	0,33	0,55	34,0	I,I6	I,35	-	В 5/I4	
6	28/II	3	"	I80	5,I6	39,6/I8,5	0,28	0,52	34,0	I,I6	I,3I	-	В 5/I5	
7	II/III	3	"	I89	5,60	43,2/20,2	0,28	0,52	34,0	I,27	I,42	-	В 5/I5	
8	23/III	I	св	377	I22	225	0,54	0,88	II9	I,89	3,I2	-	В 7/I4	мертв.пр. 7,90 м²
9	24/III	I	"	3I4	73,I	I62	0,45	0,76	II4	I,42	2,58	-	В 7/3I	мертв.пр. 2,83 м²
I0	25/III	I	"	299	66,I	I42	0,47	0,75	II3	I,26	2,39	-	В 7/28	мертв.пр. 2,00 м²
II	26/III	I	"	3I2	87,5	I69	0,52	0,84	II4	I,48	2,52	-	В 7/32	мертв.пр. 2,53 м²
I2	27/III	I	"	3I6	86,0	I66	0,52	0,90	II6	I,43	2,56	-	В 7/32	мертв.пр. 3,56 м²
I3	28/III	I	"	3I4	84,0	I54	0,55	0,88	II5	I,34	2,54	-	В 7/32	мертв.пр. 2,90 м²
I4	3I/III	I	"	294	72,8	I42	0,5I	0,84	II2	I,27	2,3I	-	В 7/3I	мертв.пр. 2,25 м²
I5	I/IУ	I	"	272	60,8	II7	0,52	0,85	I09	I,07	2,I0	-	В 6/22	
I6	4/IУ	I	"	3I2	73,6	I7I	0,43	0,80	II4	I,50	2,60	-	В 6/30	
I7	6/IУ	I	"	246	87,2	I0I	0,86	I,45	99,8	I,0I	I,94	-	В 6/22	измерен до редкого ледохода
I8	8/IУ	I	рядх	260	I39	II4	I,22	2,I0	I05	I,09	2,00	-	В 6/27	мертв.пр. 6,99 м²
I9	II/IУ	I	св	242	I26	I04	I,2I	I,89	97,7	I,06	I,82	-	В 6/23	
20	I3/IУ	I	"	223	98,8	86,4	I,I4	I,9I	95,2	0,9I	I,64	-	В 5/I9	мертв.пр. 3,30 м²
2I	I7/IУ	I	"	I92	68,7	6I,2	I,I2	I,72	8I,5	0,75	I,30	-	В 5/I6	
22	25/IУ	I	"	22I	98,3	85,3	I,I5	2,02	95,6	0,89	I,55	-	В 5/I9	мертв.пр. 4,34 м²
23	28/IУ	I	"	222	I0I	84,6	I,I9	I,95	96,3	0,88	I,55	-	В 6/26	мертв.пр. 4,I6 м²
24	30/IУ	I	"	208	85,8	73,I	I,I7	I,82	86,0	0,85	I,5I	-	В 6/24	
25	I3/У	I	"	I65	42,9	44,6	0,96	I,42	79,8	0,56	I,I3	-	В 6/I7	
26	2I/У	I	"	I69	43,6	48,2	0,90	I,37	80,0	0,60	I,I8	-	В 5/I3	
27	3I/У	I	"	I69	43,4	47,I	0,92	I,46	79,0	0,60	I,I6	-	В 6/I3	
28	I2/УI	3	"	I36	I5,0	23,3	0,64	0,9I	40,0	0,58	0,80	-	В 6/I7	
29	30/УI	3	"	I30	I2,0	2I,2	0,57	0,85	39,0	0,54	0,76	-	В 7/I7	
30	I0/УП	3	"	I27	I0,9	I9,5	0,56	0,85	36,8	0,53	0,72	-	В 6/I5	
3I	23/УП	3	"	I55	24,I	3I,3	0,77	I,I8	44,0	0,7I	I,08	-	В 7/I7	
32	3I/УП	3	"	I53	23,5	28,2	0,83	I,2I	43,0	0,66	0,95	-	В 7/I7	
33	22/УШ	3	"	I25	7,72	I6,6	0,46	0,74	35,4	0,47	0,64	-	В 8/I9	
34	3I/УШ	3	"	I27	8,92	I7,6	0,5I	0,75	36,6	0,48	0,69	-	В 6/I6	
35	II/IX	3	"	I26	8,50	I7,5	0,49	0,69	36,5	0,48	0,66	-	В 6/I4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	I9/IX	3	св	I44	I8,0	25,4	0,7I	I,0I	40,2	0,63	0,88	-	В 7/I7	
37	30/IX	3	"	I40	I6,2	24,2	0,67	0,94	40,6	0,60	0,88	-	В 6/I7	
38	II/X	3	"	I34	I2,9	22,3	0,58	0,77	39,0	0,57	0,80	-	В 6/I6	
39	20/X	3	"	I32	II,9	2I,0	0,57	0,75	38,0	0,55	0,77	-	В 6/I7	
40	3I/X	3	"	I32	II,8	2I,4	0,55	0,74	39,0	0,55	0,79	-	В 6/I6	
4I	8/XI	3	заб	I4I	I2,9	26,0/25,6	0,50	0,75	4I,2	0,63	0,85	-	В 6/I7	
42	I6/XI	3	"	I38	II,4	23,6/23,2	0,49	0,72	38,0	0,62	0,83	-	В 6/I7	
43	24/XI	3	заб,шуга	I39	8,68	22,4/22,0	0,39	0,67	37,9	0,59	0,78	-	В 7/I7	
44	4/XII	3	здст	I50	4,82	24,4/I2,4	0,39	0,73	36,0	0,68	0,9I	-	В 4/I0	
45	I7/XII	3	"	I55	3,64	26,6/I2,7	0,29	0,42	32,7	0,8I	0,95	-	В 6/I4	
46	28/XII	3	"	I72	4,82	32,3/I4,4	0,33	0,48	32,3	I,00	I,I0	-	В 6/I4	

Расходы № I-7, 44-46 - площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № 8-I5 измерены при заторе льда ниже, № I6 - в створе водпоста. Расходы № 3I-46 - измерены при подпоре (вынос песка, гравия ручьем Березовка).

I9. р. УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ

I	I5/I	7	здст	I	24,5	I89/I60	0,I5	0,25	I0I	I,87	2,45	0,006	В 9/54	
2	30/I	7	"	5	2I,3	I96/I5I	0,I4	0,27	I03	I,90	2,05	-	В 9/54	
3	I4/II	7	"	II	24,7	2I2/I62	0,I5	0,25	I05	2,02	2,65	0,006	В 9/54	
4	28/II	7	"	23	25,0	22I/I67	0,I5	0,29	I09	2,03	2,70	-	В 9/54	
5	II/III	7	"	26	3I,6	223/I72	0,I8	0,29	I08	2,06	2,72	-	В 9/54	
6	20/III	7	закр	39	44,7	236/I93	0,23	0,36	III	2,I2	2,88	-	В 9/54	
7	28/III	7	"	256	249	436	0,57	0,90	II9	3,67	4,68	-	В II/2I	измерен до ледохода
8	30/III	7	ледх	276	304	465	0,65	I,02	I27	3,66	4,95	0,024	В II/52	
9	2/IV	7	рздх	278	388	489	0,79	I,I2	I26	3,87	5,I	0,036	В II/55	
I0	3/IV	7	"	2I9	292	422	0,69	I,04	I22	3,46	4,68	-	В II/55	
II	8/IV	7	св	239	233	439	0,53	0,87	I23	3,57	4,63	0,02I	В II/55	
I2	I0/IV	7	"	274	286	48I	0,59	0,93	I26	3,82	5,2	0,0I2	В II/55	
I3	I7/IV	7	"	246	I80	450	0,40	0,56	I23	3,66	4,92	-	В II/55	
I4	27/IV	7	"	267	I20	472	0,25	0,5I	I24	3,8I	5,2	-	В II/28	
I5	3/V	7	"	I99	90,I	393	0,23	0,36	II5	3,42	4,23	-	В I0/50	
I6	5/V	7	"	I65	86,7	354	0,24	0,35	II4	3,I0	3,9I	-	В I0/50	
I7	8/V	7	"	II2	77,8	297	0,26	0,36	II0	2,70	3,69	-	В I0/20	
I8	I2/V	7	"	65	68,I	255	0,27	0,42	I08	2,36	3,05	-	В 9/45	
I9	I6/V	7	"	36	58,6	2I7	0,27	0,42	I05	2,06	2,87	-	В 9/45	
20	29/V	7	"	9	46,0	I86	0,25	0,36	I03	I,8I	2,4I	-	В 9/45	
2I	II/VI	7	"	- 4	34,I	I78	0,I9	0,32	I02	I,74	2,36	-	В 9/42	
22	20/VI	7	"	- 8	30,9	I76	0,I8	0,3I	I02	I,73	2,43	-	В 9/45	
23	28/VI	7	"	-II	27,4	I66	0,I6	0,29	I02	I,63	2,32	-	В 9/45	
24	I0/VII	7	"	-I9	22,0	I64	0,I3	0,24	I0I	I,62	2,I6	0,006	В 9/45	
25	I8/VII	7	"	-20	24,4	I57	0,I6	0,33	97,0	I,62	2,I5	0,0I2	В 9/45	
26	3I/VII	7	"	-26	26,5	I59	0,I7	0,39	I00	I,59	2,24	-	В 9/45	
27	9/VIII	7	"	-27	I7,7	I55	0,II	0,2I	I00	I,55	2,25	-	В 9/37	
28	I9/VIII	7	"	-29	20,6	I50	0,I4	0,26	I00	I,50	2,07	0,0I2	В 8/40	
29	29/VIII	7	"	-30	20,6	I55	0,I3	0,23	I00	I,55	2,I9	0,006	В 8/40	
30	I0/IX	7	"	-29	I6,9	I50	0,II	0,23	97,0	I,55	2,33	-	В 9/43	
3I	23/IX	7	"	-24	22,6	I64	0,I4	0,36	I00	I,64	2,25	0,006	В 9/45	
32	30/IX	7	"	-24	23,4	I65	0,I4	0,26	I00	I,65	2,23	0,006	В 9/45	
33	9/X	7	"	-25	22,3	I63	0,I4	0,25	99,0	I,65	2,28	-	В 9/45	
34	I8/X	7	"	-26	22,6	I64	0,I4	0,28	99,0	I,66	2,26	-	В 9/45	
35	30/X	7	"	-26	20,4	I66	0,I2	0,26	I00	I,66	2,35	-	В 9/45	
36	27/XI	7	здст	-37	I7,8	I65/I54	0,I2	0,20	I00	I,65	2,40	0,0I2	В 8/48	
37	3/XII	7	"	-48	I5,2	I54/I40	0,II	0,I9	I00	I,54	2,II	-	В 9/54	
38	I6/XII	7	"	-2I	2I,7	I73/I36	0,I6	0,28	I00	I,73	2,30	0,024	В 9/54	
39	27/XII	7	"	- 5	25,3	I9I/I5I	0,I7	0,28	I02	I,87	2,46	-	В 9/54	

Расходы № I-5 - площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № 9 - лед у левого берега. Расходы № 7-I7 - уровни водпоста в переменном подпоре от р. Сакмары. Расходы № 25,28 - невязка гидравлических элементов обусловлена размывом нижележащего переката, № 26,30,35 - деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке I640 м.

22. р. УРАЛ - с. КУШУМ

I	II/I	3	здст	II2	89,6	225/I7I	0,52	0,68	I45	I,55	2,85	-	В 7/I9	
2	2I/I	3	"	I23	90,2	230/I62	0,56	0,72	I47	I,56	2,80	-	В 6/I8	
3	28/I	3	"	I27	93,2	230/I59	0,59	0,78	I48	I,55	2,85	-	В 6/I6	
4	II/II	3	"	I26	89,4	235/I56	0,57	0,77	I50	I,57	2,40	-	В 7/I7	
5	2I/II	3	"	I26	9I,4	228/I55	0,59	0,84	I50	I,52	2,45	-	В 7/I9	
6	27/II	3	"	I24	83,0	230/I52	0,55	0,80	I50	I,53	2,35	-	В 7/I7	
7	II/III	3	"	I26	83,9	237/I58	0,53	0,77	I52	I,56	2,40	-	В 7/I9	
8	I9/III	3	"	I26	87,8	246/I65	0,53	0,68	I52	I,62	2,60	-	В 7/I9	вода на льду
9	8/IV	2	св	538	I490	I340	I,II	I,44	233	5,8	7,2	-	В 8/I6	
I0	I0/IV	2	"	538	I470	I330	I,I0	I,36	233	5,7	8,I	-	В 8/I6	
II	I3/IV	2	"	522	I390	I3I0	I,06	I,32	232	5,6	8,0	-	В 8/I6	
I2	I7/IV	2	"	50I	I290	I260	I,02	I,30	232	5,4	7,9	-	В 8/I6	
I3	22/IV	2	"	478	II90	I2I0	0,98	I,24	228	5,3	7,7	-	В 8/I6	
I4	25/IV	2	"	470	I090	II50	0,95	I,22	228	5,0	7,4	-	В 8/I6	
I5	29/IV	2	"	464	II00	II50	0,96	I,26	227	5,I	7,6	-	В 8/I6	
I6	5/V	2	"	457	I060	II60	0,9I	I,23	226	5,I	7,6	-	В 8/I6	
I7	I2/V	2	"	442	972	I080	0,90	I,20	225	4,80	7,4	-	В 8/I6	
I8	I4/V	2	"	4I9	893	I020	0,88	I,I2	222	4,59	7,2	-	В 8/I6	
I9	I6/V	2	"	386	8I3	96I	0,85	I,I5	220	4,37	7,0	-	В 7/I4	
20	I7/V	2	"	369	753	92I	0,82	I,03	2I6	4,26	6,6	-	В 7/I4	
2I	20/V	2	"	328	570	72I	0,79	0,97	I86	3,88	6,5	-	В 6/I2	
22	22/V	2	"	305	544	696	0,78	0,99	I80	3,87	6,2	-	В 6/I2	
23	24/V	2	"	284	485	656	0,74	0,89	I80	3,64	5,8	-	В 6/I2	
24	27/V	2	"	264	425	585	0,73	0,88	I78	3,29	5,8	-	В 6/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	30/У	2	св	250		371	559	0,66	0,89	176	3,18	5,7	-	В 6/12	
26	3/УІ	2	"	234		335	524	0,64	0,81	177	2,96	5,5	-	В 6/12	
27	10/УІ	2	"	210		306	460	0,67	0,84	174	2,64	5,1	-	В 6/12	
28	14/УІ	3	"	194		277	366	0,76	1,05	164	2,23	3,60	-	В 8/15	
29	21/УІ	3	"	172		246	330	0,75	1,04	153	2,16	3,40	-	В 8/15	
30	27/УІ	3	"	164		243	317	0,77	1,01	143	2,22	3,40	-	В 7/13	
31	2/УІІ	3	"	149		227	297	0,76	1,02	143	2,08	3,20	-	В 7/13	
32	9/УІІ	3	"	134		180	268	0,67	0,87	142	1,89	2,90	-	В 7/13	
33	17/УІІ	3	"	120		164	257	0,64	0,92	142	1,81	2,85	-	В 7/13	
34	24/УІІ	3	"	108		157	247	0,64	0,92	141	1,75	2,85	-	В 7/13	
35	5/УІІІ	3	"	96		138	236	0,58	0,80	132	1,79	2,80	-	В 6/12	
36	14/УІІІ	3	"	90		140	233	0,60	0,80	132	1,77	2,70	-	В 7/14	
37	16/УІІІ	3	"	102		148	244	0,61	0,86	138	1,77	2,80	-	В 7/14	
38	19/УІІІ	3	"	84		122	219	0,56	0,80	132	1,66	2,60	-	В 7/14	
39	23/УІІІ	3	"	79		114	214	0,53	0,74	122	1,75	2,65	-	В 7/14	
40	29/УІІІ	3	"	78		109	202	0,54	0,78	127	1,59	2,60	-	В 7/14	
41	6/ІХ	3	"	76		106	201	0,53	0,76	122	1,65	2,45	-	В 7/14	
42	14/ІХ	3	"	86		119	212	0,56	0,80	126	1,68	2,60	-	В 7/14	
43	24/ІХ	3	"	62		89,6	183	0,49	0,70	120	1,52	2,30	-	В 7/14	
44	10/Х	3	"	64		96,5	196	0,49	0,76	122	1,61	2,35	-	В 7/14	
45	21/Х	3	"	60		92,6	183	0,51	0,75	122	1,50	2,40	-	В 7/14	
46	28/Х	3	"	63		92,2	168	0,55	0,80	120	1,40	2,15	-	В 7/14	
47	13/ХІ	3	заб	46		71,8	174	0,41	0,60	116	1,50	2,30	-	В 7/13	забереги околоты
48	15/ХІ	3	рядх	70		101	212	0,48	0,74	126	1,68	2,30	-	В 7/14	то же
49	22/ХІ	3	св	74		104	197	0,53	0,81	127	1,55	2,30	-	В 7/14	
50	8/ХІІ	3	лдст	62		40,9	171/144	0,28	0,41	112	1,53	2,25	-	В 5/15	
51	18/ХІІ	3	"	66		50,3	186/144	0,35	0,53	123	1,51	2,25	-	В 7/19	
52	27/ХІІ	3	"	80		63,3	202/157	0,40	0,57	124	1,63	2,50	-	В 7/19	

Расход № 9 измерен между редким ледоходом. Расходы № 21–27 гидроствор смещен вниз на 20 м.

25. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

1	2/І	3	лдст	216		45,9	162/142	0,32	0,55	115	1,41	2,70	-	В 10/30	
2	15/І	3	"	236		66,4	250/199	0,33	0,49	127	1,97	3,20	-	В 6/18	
3	25/І	3	"	235		48,3	229/171	0,28	0,42	128	1,79	2,92	-	В 7/20	
4	5/ІІ	3	"	235		56,6	232/165	0,34	0,47	127	1,83	3,20	-	В 6/18	
5	21/ІІ	3	"	231		57,0	240/163	0,35	0,46	127	1,89	3,40	-	В 6/18	
6	4/ІІІ	3	"	226		58,9	242/166	0,35	0,52	126	1,92	2,68	-	В 6/12	
7	15/ІІІ	3	"	225		47,8	231/164	0,29	0,40	123	1,88	3,30	-	В 6/18	
8	1/ІУ	2	св	224		124	261	0,48	0,68	156	1,67	2,31	-	В 8/15	
9	4/ІУ	2	"	359		334	419	0,80	1,07	175	2,40	3,90	-	В 9/16	
10	5/ІУ	2	"	395		412	513	0,80	1,04	189	2,71	4,17	-	В 9/17	
11	6/ІУ	2	"	440		514	616	0,83	1,04	192	3,21	4,91	-	В 9/18	
12	6/ІУ	2	"	448		539	636	0,85	1,08	194	3,28	5,2	-	В 9/18	
13	8/ІУ	2	"	475		620	722	0,86	1,17	198	3,65	5,2	-	В 10/19	
14	8/ІУ	2	"	488		663	751	0,88	1,20	209	3,59	5,1	-	В 10/20	
15	10/ІУ	2	"	511		748	806	0,93	1,23	211	3,82	5,4	-	В 10/20	
16	10/ІУ	2	"	530		816	854	0,96	1,22	213	4,01	5,9	-	В 10/20	
17	11/ІУ	2	"	546		876	928	0,94	1,25	217	4,28	6,1	-	В 10/20	
18	12/ІУ	2	"	556		916	956	0,96	1,25	218	4,39	6,5	-	В 10/20	
19	12/ІУ	2	"	557		911	970	0,94	1,25	219	4,43	6,2	-	В 10/20	
20	13/ІУ	2	"	580		1040	1040	1,00	1,25	212	4,90	8,8	-	В 10/20	
21	15/ІУ	2	"	606		1150	1090	1,06	1,35	224	4,87	7,0	-	В 11/21	
22	20/ІУ	2	"	630		1110	1140	0,97	1,20	224	5,1	7,2	-	В 11/22	
23	21/У	2	"	587		868	1010	0,86	1,26	216	4,68	7,1	-	В 10/20	
24	24/У	2	"	566		775	924	0,84	1,12	211	4,38	6,7	-	В 10/20	
25	26/У	2	"	530		656	859	0,76	0,96	205	4,19	6,0	-	В 10/19	
26	30/У	2	"	480		521	768	0,68	1,00	202	3,80	5,3	-	В 9/18	
27	1/УІ	2	"	462		489	716	0,68	0,93	194	3,69	5,5	-	В 9/18	
28	5/УІ	2	"	421		413	668	0,62	0,87	192	3,48	5,1	-	В 9/18	
29	9/УІ	2	"	398		372	593	0,63	0,86	189	3,14	5,0	-	В 9/17	
30	18/УІ	2	"	356		299	516	0,58	0,83	174	2,97	4,26	-	В 8/16	
31	20/УІ	2	"	351		283	491	0,58	0,67	177	2,77	4,06	-	В 8/16	
32	26/УІ	2	"	326		250	464	0,54	0,72	186	2,50	3,60	-	В 8/16	
33	12/УІІ	2	"	275		178	346	0,51	0,71	163	2,12	3,16	-	В 7/14	
34	22/УІІ	2	"	257		156	334	0,47	0,70	160	2,09	2,80	-	В 7/14	
35	7/УІІІ	2	"	228		136	284	0,48	0,62	158	1,80	2,46	-	В 7/14	
36	15/УІІІ	2	"	219		121	255	0,47	0,66	155	1,65	2,52	-	В 7/14	
37	2/ІХ	2	"	193		99,3	214	0,46	0,56	145	1,48	1,98	-	В 14/27	
38	13/ІХ	2	"	186		93,2	205	0,45	0,58	144	1,42	1,86	-	В 14/26	
39	26/ІХ	2	"	183		96,8	194	0,50	0,60	143	1,36	1,90	-	В 12/25	
40	2/Х	2	"	172		98,5	192	0,51	0,58	149	1,29	1,62	-	В 14/27	
41	25/Х	2	"	174		94,9	181	0,52	0,61	147	1,23	1,74	-	В 14/27	
42	4/ХІ	2	"	179		94,6	181	0,52	0,71	150	1,21	1,85	-	В 14/28	
43	19/ХІ	2	"	156		90,4	179	0,51	0,68	152	1,18	1,90	-	В 8/16	
44	13/ХІІ	2	лдст	160		40,1	158/120	0,33	0,61	144	1,10	2,10	-	В 13/25	
45	26/ХІІ	2	"	171		39,1	140/112	0,35	0,58	143	0,98	2,07	-	В 8/14	

26. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

1	3/І	2	лдст	-56		21,2	746/727	0,03	0,03	134	5,6	9,3	-	В 6/18	
2	11/І	2	"	-80		17,6	636/596	0,03	0,03	130	4,90	9,0	-	В 6/18	
3	23/І	2	"	-56		18,2	690/639	0,03	0,03	126	5,5	9,3	-	В 6/18	
4	4/ІІ	2	"	-52		20,0	727/676	0,03	0,03	120	6,1	9,8	-	В 6/18	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	I4/П	2	здот	-50	I9,4	705/650	0,03	0,03	II4	6,2	9,3	-	В 6/I8	
6	26/П	2	"	-52	I9,5	722/660	0,03	0,03	I25	5,8	9,4	-	В 6/I8	
7	6/Ш	2	"	-49	I9,9	743/674	0,03	0,03	I29	5,8	9,4	-	В 6/I8	
8	I4/Ш	2	"	-44	20,5	767/700	0,03	0,03	I29	5,9	9,5	-	В 6/I8	
9	23/Ш	I	"	-83	23,7	830/797	0,03	0,03	I00	8,3	I3,4	-	В 5/I0	
I0	6/IУ	I	св	20	298	928	0,32	0,44	II4	8,I	I3,5	-	В 5/I0	
II	I0/IУ	I	"	65	457	I0I0	0,45	0,57	I22	8,3	I4,3	-	В 5/I0	
I2	I2/IУ	I	"	90	562	I040	0,54	0,70	I26	8,3	I4,6	-	В 6/I2	
I3	I5/IУ	I	"	I28	752	II00	0,68	0,85	I30	8,5	I5,4	-	В 6/I2	
I4	I8/IУ	I	"	I49	872	II60	0,75	0,94	I32	8,8	I5,8	-	В 6/I2	
I5	I9/IУ	I	"	I49	875	II70	0,75	I,0I	I36	8,6	I6,6	-	В 6/I2	
I6	28/IУ	I	"	I54	9I8	I200	0,76	0,97	I36	8,8	I7,0	-	В 6/I2	
I7	29/IУ	I	"	I56	932	II70	0,80	I,0I	I36	8,6	I6,8	-	В 6/II	
I8	7/У	I	"	I53	908	II20	0,8I	I,I0	I36	8,2	I7,3	-	В 6/I2	
I9	II/У	I	"	I49	880	II60	0,76	0,97	I36	8,5	I7,I	-	В 6/I2	
20	2I/У	I	"	I37	80I	II30	0,7I	0,88	I36	8,3	I7,0	-	В 7/I3	
2I	24/У	I	"	I2I	7I4	II00	0,65	0,92	I2I	9,I	I5,8	-	В 7/I4	
22	27/У	I	"	I05	635	I060	0,60	0,73	II7	9,I	I5,2	-	В 7/I4	
23	28/У	I	"	I0I	6I5	I050	0,59	0,75	II5	9,I	I5,4	-	В 6/I2	
24	3I/У	I	"	70	480	989	0,49	0,6I	II4	8,7	I4,9	-	В 6/I2	
25	4/УI	I	"	45	38I	962	0,40	0,50	II4	8,4	I3,5	-	В 6/I2	
26	9/УI	I	"	56	330	958	0,34	0,47	II2	8,6	I4,6	-	В 6/I2	
27	I0/УI	I	"	49	3I9	950	0,34	0,53	III	8,6	I4,2	-	В 9/I8	
28	I2/УI	I	"	35	274	947	0,29	0,39	II4	8,3	I4,3	-	В 6/I2	
29	I9/УI	I	"	- 3	229	902	0,25	0,3I	I08	8,4	I3,9	-	В 6/I2	
30	2/УП	I	"	-I9	I67	932	0,I8	0,2I	II4	8,2	I4,2	-	В 5/I0	
3I	7/УП	I	"	-26	I47	940	0,I6	0,22	II4	8,2	I4,I	-	В 5/I0	
32	I2/УП	I	"	-33	I42	874	0,I6	0,I9	I05	8,3	I3,6	-	В 5/I0	
33	I4/УП	I	"	-I7	I39	892	0,I6	0,28	I08	8,3	I3,7	-	В 5/I0	
34	26/УШ	I	"	-62	80,3	837	0,I0	0,I5	I04	8,0	I3,0	-	В I0/20	
35	3I/УШ	I	"	-59	26,9	908	0,03	0,03	II0	8,3	I3,7	-	В I0/20	
36	I/IX	I	"	-55	85,2	889	0,I0	0,I6	I08	8,2	I3,5	-	В I0/20	
37	27/IX	I	"	-69	79,9	878	0,09	0,I9	I08	8,I	I3,4	-	В I0/20	
38	3/X	I	"	-75	57,I	869	0,07	0,I2	I09	8,0	I3,3	-	В I0/I9	
39	II/X	I	"	-79	26,8	87I	0,03	0,03	I09	8,0	I3,5	-	В I0/20	
40	23/XI	I	"	-70	58,2	875	0,07	0,I5	II2	7,8	I3,5	-	В I0/20	
4I	24/XI	I	"	-74	49,2	892	0,06	0,I2	II0	8,I	I3,5	-	В II/2I	
42	25/XI	I	"	-86	46,3	866	0,05	0,I2	I02	8,5	I3,4	-	В I0/I9	
43	28/XI	I	заб	-90	40,4	856	0,05	0,I4	II0	7,8	I3,2	-	В I0/20	заберегн оголоты
44	I0/XII	2	здот	-84	22,8	649/625	0,04	0,09	II3	5,7	9,I	-	В I0/30	
45	I9/XII	2	"	-75	30,4	665/638	0,05	0,I0	III	6,0	9,3	-	В II/33	
46	3I/XII	2	"	-59	50,8	663/635	0,08	0,II	I09	6,I	9,I	-	В I0/30	

Расходы № I-46 приведены несрезанные уровни воды. Расходы № 35,39 измерены с пониженной точностью.

27. р. УРАЛ, протока ЯИК - пос. РАКУША

I	9/I	I	здот	I99	6,03	I08/85,9	0,07	0,I0	I23	0,88	2,23	-	В 6/I4
2	I7/I	I	"	2I7	8,06	I27/92,I	0,09	0,I2	97,0	I,3I	2,23	-	В 6/II
3	24/I	I	"	226	I0,5	I33/96,3	0,II	0,I8	I2I	I,I0	2,32	-	В 7/I9
4	5/П	I	"	233	9,97	I33/88,I	0,II	0,I7	III	I,20	2,35	-	В 6/I4
5	26/П	I	"	232	I0,2	I38/94,6	0,II	0,I3	II2	I,23	2,50	-	В 5/I3
6	I3/Ш	I	"	237	9,83	I52/I08	0,09	0,I3	I06	I,43	2,42	-	В 6/I4
7	29/Ш	I	св	2I7	25,7	I56	0,I6	0,25	I23	I,27	2,52	-	В 6/I2
8	4/IУ	I	"	229	38,6	I40	0,28	0,38	I03	I,36	2,40	-	В 8/I6
9	8/IУ	I	"	303	II0	235	0,47	0,59	I39	I,69	3,27	-	В 7/I4
I0	I2/IУ	I	"	340	I74	269	0,65	0,83	I4I	I,9I	3,27	-	В 6/I2
II	I6/IУ	I	"	370	230	3I5	0,73	0,95	I54	2,05	3,70	-	В 7/I4
I2	I7/IУ	I	"	376	239	356	0,67	0,9I	I57	2,27	3,49	-	В 8/I5
I3	20/IУ	I	"	383	257	346	0,74	0,97	I53	2,26	3,90	-	В 7/I4
I4	23/IУ	I	"	389	26I	368	0,7I	0,99	I57	2,34	4,00	-	В 8/I5
I5	27/IУ	I	"	387	267	36I	0,74	I,0I	I59	2,27	3,97	-	В 8/I6
I6	I3/У	I	"	374	240	354	0,68	0,94	I58	2,24	4,00	-	В 7/I4
I7	22/У	I	"	359	200	3I8	0,63	0,86	I44	2,2I	3,88	-	В 6/I2
I8	23/У	I	"	359	I84	307	0,60	0,88	I54	I,99	3,58	-	В 8/I6
I9	24/У	I	"	357	I78	30I	0,59	0,78	I49	2,02	3,58	-	В 7/I4
20	29/У	I	"	3I4	I3I	259	0,5I	0,7I	I46	I,77	3,35	-	В 7/I4
2I	8/УI	I	"	303	90,5	245	0,37	0,54	I50	I,63	3,24	-	В 6/I2
22	I2/УI	I	"	262	78,8	20I	0,39	0,54	I22	I,65	3,02	-	В 7/I3
23	I7/УI	I	"	258	69,6	I90	0,37	0,47	I25	I,52	2,80	-	В 6/I2
24	I/УП	I	"	265	57,4	I85	0,3I	0,43	I24	I,49	2,82	-	В 7/I2
25	8/УП	I	"	245	45,2	I53	0,30	0,38	II6	I,32	2,46	-	В 6/I2
26	I3/УШ	I	"	235	35,0	I99	0,I8	0,35	I26	I,58	2,82	-	В 5/I0
27	I5/УШ	I	"	230	30,8	I87	0,I6	0,28	I30	I,44	2,82	-	В 5/I0
28	20/УШ	I	"	225	25,7	I56	0,I6	0,25	I23	I,27	2,52	-	В 6/I2
29	28/УШ	I	"	200	20,2	I43	0,I4	0,2I	I08	I,32	2,43	-	В I0/I8
30	30/УШ	I	"	2I0	20,6	I45	0,I4	0,2I	II3	I,28	2,40	-	В 6/I2
3I	2/IX	I	"	222	I9,4	I32	0,I5	0,22	I05	I,26	2,25	-	В I0/I8
32	I0/IX	I	"	204	I7,5	II8	0,I5	0,2I	I04	I,I3	2,I6	-	В I0/I7
33	23/IX	I	"	235	2I,8	I64	0,I3	0,I9	II3	I,45	2,47	-	В I0/20
34	4/X	I	"	2I0	II,0	I36	0,08	0,I2	I08	I,26	2,33	-	В I0/I8
35	8/X	I	"	203	I5,2	I36	0,II	0,I4	I09	I,25	2,28	-	В I0/I8
36	I0/X	I	"	208	I6,2	I39	0,I2	0,I8	I03	I,35	2,20	-	В I0/I8
37	I3/XI	I	"	2I6	I5,2	I36	0,II	0,I4	I09	I,25	2,28	-	В I0/I8
38	2I/XI	I	"	200	I5,4	99,6	0,I5	0,2I	95,0	I,05	2,00	-	В 8/I5
39	25/XI	I	"	204	9,7I	I23	0,08	0,I5	I03	I,I9	2,36	-	В I0/I8
40	I2/XII	I	здот	I9I	6,55	III/83,7	0,08	0,I2	97,0	I,I4	2,06	-	В I0/26
4I	27/XII	I	"	208	5,67	II2/87,I	0,07	0,I2	95,0	I,I8	2,I4	-	В 5/I5

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						29. кан. КУШУМ – с. КУШУМ								
I	I2/I	I	лдст	563	6,28	78,4/68,9	0,09	0,I3	44,5	I.76	2,I0	–	В 5/I5	
2	22/I	I	"	570	6,24	8I,3/67,4	0,09	0,I2	45,5	I,79	2,20	–	В 5/I5	
3	29/I	I	"	574	6,79	82,6/67,4	0,I0	0,I4	45,3	I,82	2,25	–	В 5/I5	
4	8/II	I	"	570	5,84	8I,8/64,6	0,09	0,I2	44,0	I,86	2,20	–	В 5/I5	
5	I8/II	I	"	570	5,35	8I,9/66,4	0,08	0,I0	44,0	I,86	2,20	–	В 5/I5	
6	26/II	I	"	564	5,73	76,7/60,2	0,I0	0,I4	42,8	I,79	2,I0	–	В 5/I5	
7	7/III	I	"	558	5,24	78,I/62,4	0,08	0,I2	44,6	I,75	2,I0	–	В 5/I5	
8	2I/III	I	"	580	6,03	82,7/70,9	0,08	0,II	45,8	I,8I	2,30	–	В 5/I5	
9	25/III	I	"	650	27,6	II9	0,23	0,30	48,I	2,47	3,I0	–	В 6/I8	промоина
I0	27/III	I	св	690	37,4	I38	0,27	0,34	50,7	2,72	3,50	–	В 6/I2	выше водпоста затор льда
II	28/III	I	"	708	42,7	I47	0,29	0,38	52,0	2,83	3,70	–	В 6/I2	то же
I2	30/III	I	"	732	52,4	I60	0,33	0,4I	54,0	2,96	3,95	–	В 6/I2	ниже водпоста ледостав
I3	I/IУ	I	рлдх	760	62,8	I72	0,37	0,48	54,9	3,I3	4,20	–	В 6/I2	то же
I4	3/IУ	I	св	768	70,9	I8I	0,39	0,5I	55,0	3,29	4,30	–	В 7/I3	"
I5	5/IУ	I	"	750	92,9	I69	0,55	0,75	54,0	3,I3	4,05	–	В 6/I2	
I6	7/IУ	I	"	757	I02	I76	0,58	0,76	54,2	3,25	4,I5	–	В 7/I3	
I7	9/IУ	I	"	786	I3I	I9I	0,69	0,96	55,4	3,45	4,45	–	В 7/I4	
I8	II/IУ	I	"	800	I43	I98	0,72	I,0I	55,8	3,55	4,55	–	В 7/I4	
I9	I7/IУ	I	"	79I	I25	I93	0,65	0,83	55,5	3,48	4,50	–	В 7/I4	
20	23/IУ	I	"	776	II6	I87	0,62	0,83	54,8	3,4I	4,35	–	В 7/I4	
2I	28/IУ	I	"	768	II2	I76	0,64	0,80	53,8	3,27	4,30	–	В 6/I2	
22	6/У	I	"	758	I0I	I7I	0,59	0,80	54,0	3,I7	4,20	–	В 6/I2	
23	I3/У	I	"	750	93,8	I67	0,56	0,72	53,2	3,I4	4,I5	–	В 6/I2	
24	I9/У	I	"	704	54,6	I5I	0,36	0,44	53,0	2,85	3,60	–	В 6/I2	
25	2I/У	I	"	688	48,2	I42	0,34	0,43	5I,9	2,74	3,50	–	В 6/I2	
26	25/У	I	"	67I	37,7	I3I	0,29	0,4I	50,9	2,57	3,30	–	В 6/I2	
27	3I/У	I	"	655	32,0	I24	0,26	0,35	50,2	2,47	3,I5	–	В 6/I2	
28	6/УI	I	"	648	30,I	I2I	0,24	0,3I	49,4	2,45	3,05	–	В 6/I2	
29	I5/УI	I	"	642	24,6	II7	0,2I	0,30	49,0	2,39	3,00	–	В 6/I2	
30	24/УI	I	"	635	I9,9	II7	0,I7	0,23	48,7	2,40	2,90	–	В 6/I2	
3I	4/УII	I	"	624	20,I	I08	0,I9	0,25	47,9	2,25	2,80	–	В 6/I2	
32	I2/УII	I	"	6I4	I8,0	I03	0,I7	0,23	47,5	2,I7	2,70	–	В 6/I2	
33	I9/УII	I	"	602	I5,2	97,3	0,I6	0,24	47,0	2,07	2,60	–	В 6/I2	
34	26/УII	I	"	594	I2,7	92,4	0,I4	0,22	46,3	2,00	2,50	–	В 6/I2	
35	8/УIII	I	"	606	I3,8	99,4	0,I4	0,20	47,9	2,08	2,65	–	В 6/I2	
36	I9/УIII	I	"	59I	II,3	90,8	0,I2	0,I9	46,6	I,95	2,50	–	В 6/II	
37	27/УIII	I	"	58I	I0,4	86,9	0,I2	0,I6	46,I	I,88	2,40	–	В 6/II	
38	30/УIII	I	"	568	6,99	8I,6	0,09	0,I2	45,2	I,8I	2,30	–	В 5/I0	
39	9/IX	вр	"	575	2,87	I8,0	0,I6	0,25	II,0	I,64	2,30	–	В 4/8	
40	30/IX	вр	"	593	I3,9	54,4	0,26	0,40	25,2	2,I6	3,05	–	В 5/I0	
4I	II/X	вр	"	–	9,72	45,5	0,2I	0,34	24,0	I,90	2,55	–	В 5/I0	
42	22/X	вр	"	–	I2,4	47,3	0,26	0,45	25,0	I,89	2,60	–	В 6/I2	
43	29/X	вр	"	–	8,73	42,I	0,2I	0,35	23,0	I,83	2,55	–	В 5/I0	
44	I2/XI	I	"	522	6,03	6I,9	0,I0	0,I2	42,7	I,45	I,80	–	В 5/I0	
45	I9/XI	I	"	5I7	7,45	57,0	0,I3	0,20	42,3	I,35	I,70	–	В 5/I0	
46	26/XI	I	заб	492	4,I9	48,0	0,09	0,II	4I,7	I,I5	I,50	–	В 5/I0	забереги околоты
47	I0/XII	вр	лдст	476	2,50	26,3	0,I0	0,I8	2I,0	I,25	I,25	–	В 3/6	
48	I9/XII	вр	"	480	2,69	26,6	0,I0	0,I9	2I,0	I,27	I,30	–	В 3/6	

Расходы № 39–43, 47,48 измерены в старом русле канала. Расходы № 47,48 русло искусственно расчищено ото льда.
Расходы № 9–39 измерены дистанционной установкой ГР-70. Местоположение временных створов неизвестно.

						3I. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР								
I	5/IУ	2	св	25I	0,27	6,76	0,04	0,08	I3,8	0,49	0,77	–	псп I5	
2	8/IУ	2	"	259	I,I3	7,94	0,I4	0,23	I4,7	0,54	0,85	–	В 7/II	
3	I0/IУ	2	"	253	0,I8	7,08	0,03	0,05	I3,9	0,5I	0,79	–	псп I0	
4	27/IУ	I	"	298	6,66	I6,6	0,40	0,7I	20,5	0,8I	I,I0	–	В 6/I0	
5	27/IУ	I	"	340	I8,2	27,8	0,65	I,I5	25,4	I,09	I,60	–	В I2/2I	
6	27/IУ	I	"	388	36,I	6I,7	0,58	I,I9	65,7	0,94	2,34	–	В 2I/33	мертв.пр. 30,7 м²
7	28/IУ	I	"	406	40,3	I54	0,26	I,26	225	0,68	2,47	–	В 22/35	мертв.пр. 44,I м²
8	30/IУ	I	"	4I4	42,0	I87	0,22	I,03	256	0,73	2,6I	–	В 22/35	мертв.пр. 39,5 м²
9	5/У	I	"	408	32,3	I72	0,I9	0,84	236	0,73	2,55	–	В 2I/3I	мертв.пр. 35,4 м²
I0	I0/У	I	"	405	28,8	I64	0,I8	0,84	230	0,7I	2,52	–	В 2I/3I	мертв.пр. 37,9 м²
II	I8/У	I	"	409	25,2	I72	0,I5	0,70	236	0,73	2,56	–	В 20/3I	мертв.пр. 45,5 м²
I2	24/У	I	"	409	24,9	I76	0,I4	0,67	236	0,75	2,57	–	В II/I6	
I3	28/У	I	"	398	I5,2	65,8	0,23	0,54	68,3	0,96	2,40	–	В 6/II	
I4	3I/У	I	"	380	9,44	45,I	0,2I	0,39	44,8	I,0I	2,20	–	В 6/I0	
I5	3/УI	I	"	358	5,56	37,9	0,I5	0,24	33,3	I,I4	I,98	–	В 6/9	
I6	7/УI	I	"	343	3,I8	32,0	0,I0	0,I9	25,6	I,25	I,80	–	В 6/8	
I7	II/УI	I	"	326	2,00	28,0	0,07	0,I4	23,8	I,I8	I,64	–	В 5/8	мертв.пр. 7,40 м²
I8	I9/УI	2	"	3I3	I,53	I8,8	0,08	0,2I	20,4	0,92	I,45	–	В 5/8	мертв.пр. 5,60 м²
I9	3/УII	2	"	293	0,94	I4,7	0,06	0,I6	I9,2	0,77	I,24	–	В 7/II	
20	I5/УII	2	"	287	I,02	I3,6	0,08	0,I5	I8,5	0,74	I,I8	–	В 6/9	мертв.пр. I,78 м²
2I	3I/УII	2	"	30I	I,I0	I6,4	0,07	0,I5	I9,5	0,84	I,32	–	В 6/9	мертв.пр. 2,87 м²
22	6/УIII	2	"	303	I,32	I6,9	0,08	0,I3	I9,9	0,85	I,34	–	В 7/I2	мертв.пр. 2,05 м²
23	I0/УIII	2	"	305	I,78	I8,4	0,I0	0,I6	20,0	0,92	I,38	–	В 7/I2	
24	20/УIII	2	"	3I3	2,09	I9,0	0,II	0,25	20,6	0,92	I,46	–	В 7/I3	
25	30/УIII	2	"	3I7	2,7I	I9,8	0,I4	0,22	20,9	0,95	I,5I	–	В I0/I8	
26	I0/IX	2	"	324	3,54	2I,I	0,I7	0,25	2I,8	0,97	I,56	–	В I0/I5	
27	20/IX	2	"	32I	3,09	20,5	0,I5	0,3I	2I,4	0,96	I,53	–	В I0/I7	
28	29/IX	2	"	3I7	2,86	I9,9	0,I4	0,27	20,9	0,95	I,5I	–	В I0/I7	
29	I0/X	2	"	323	3,5I	2I,I	0,I7	0,26	2I,6	0,98	I,56	–	В I0/I7	
30	20/X	2	"	326	3,70	2I,8	0,I7	0,3I	22,0	0,99	I,58	–	В I0/I7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	31/X	2	св	321	3,34	20,6	0,16	0,29	21,4	0,96	1,54	-	В 7/12	
32	14/XI	2	"	315	1,44	19,4	0,07	0,14	20,8	0,93	1,47	-	В 7/12	мертв.пр. 2,49 м²
33	30/XI	2	заб	311	1,41	18,5	0,08	0,15	20,2	0,92	1,43	-	В 7/12	мертв.пр. 2,21 м²
34	15/XII	2	"	302	1,10	16,?	0,07	0,12	19,7	0,85	1,34	-	В 7/13	на водпосту ледостав
35	31/XII	2	"	300	0,99	16,2	0,06	0,12	19,6	0,83	1,32	-	В 6/11	мертв.пр. 1,75 м²

Расходы № 1,3 коэффициент К = 0,50 принят по Наставлению. Расходы № 33-35 забереги околоты. Расход № 35 на водпосту ледостав.

32. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

1	17/IУ	1	св	277	3,31	16,6	0,20	0,30	17,3	0,96	1,69	-	В 6/12	
2	17/IУ	1	"	279	3,40	17,2	0,20	0,30	17,4	0,99	1,65	-	В 6/12	
3	19/IУ	1	"	286	3,92	18,1	0,22	0,32	17,6	1,03	1,70	-	В 6/12	
4	20/IУ	1	"	289	4,12	19,1	0,22	0,35	17,6	1,08	1,77	-	В 7/14	
5	22/IУ	1	"	296	4,70	20,0	0,23	0,35	17,9	1,12	1,79	-	В 7/14	
6	24/IУ	1	"	300	5,12	20,9	0,24	0,35	18,1	1,15	1,85	-	В 7/14	
7	26/IУ	1	"	301	5,34	22,6	0,24	0,34	19,3	1,17	1,99	-	В 9/18	
8	28/IУ	1	"	299	5,00	21,9	0,23	0,32	19,2	1,14	1,91	-	В 9/18	
9	7/У	1	"	297	4,79	20,8	0,23	0,32	20,0	1,04	1,90	-	В 7/14	
10	12/У	1	"	282	3,62	17,5	0,21	0,30	18,1	0,97	1,65	-	В 9/18	
11	15/У	1	"	274	3,10	15,8	0,20	0,28	17,2	0,92	1,56	-	В 9/15	
12	16/У	1	"	267	2,67	14,2	0,19	0,26	15,4	0,92	1,40	-	В 7/13	
13	19/У	1	"	260	2,28	12,4	0,18	0,31	15,0	0,83	1,34	-	В 6/11	
14	21/У	1	"	251	1,86	11,7	0,16	0,26	14,0	0,84	1,40	-	В 6/12	

33. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

1	13/I	н.100 м	лдст	95	0,56	9,68/3,22	0,17	0,31	17,4	0,56	0,81	-	В 4/4	
2	25/I	н.100 м	"	104	0,46	9,83/3,30	0,14	0,19	19,0	0,52	0,80	-	В 4/4	
3	14/II	н.100 м	"	126	0,20	11,7/1,27	0,16	0,23	20,9	0,56	0,97	-	В 3/3	
4	21/II	н.100 м	"	138	0,23	15,4/1,28	0,18	0,27	23,0	0,67	1,13	-	В 3/3	
5	14/III	н.100 м	"	137	0,24	14,6/1,35	0,18	0,32	23,0	0,63	1,10	-	В 3/3	
6	19/III	н.100 м	"	146	0,28	16,4/1,26	0,22	0,35	26,5	0,62	1,14	-	В 3/3	
7	7/IУ	I	впл	148	21,6	19,7	1,10	1,85	45,6	0,43	1,24	-	В 8/16	недоучет стока подольем
8	11/IУ	I	св	108	14,1	15,8	0,89	1,22	29,9	0,53	0,84	-	В 8/13	
9	12/IУ	I	"	102	11,1	13,4	0,83	1,18	29,4	0,46	0,76	-	В 6/11	
10	14/IУ	I	"	108	13,2	15,4	0,86	1,19	29,9	0,52	0,80	-	В 8/13	
11	17/IУ	I	"	130	24,2	22,7	1,07	1,47	31,9	0,71	1,05	-	В 8/16	
12	18/IУ	I	"	140	33,7	26,6	1,27	1,81	34,2	0,78	1,10	-	В 8/16	
13	22/IУ	I	"	131	25,6	24,4	1,05	1,53	32,4	0,75	1,05	-	В 8/16	
14	26/IУ	I	"	128	23,8	23,0	1,03	1,43	31,6	0,73	1,01	-	В 8/16	
15	27/IУ	I	"	128	24,8	23,7	1,05	1,45	31,9	0,74	1,02	-	В 8/16	
16	28/IУ	I	"	123	21,1	21,9	0,96	1,36	31,2	0,70	0,97	-	В 8/14	
17	29/IУ	I	"	117	17,6	19,6	0,90	1,27	30,7	0,64	0,90	-	В 8/14	
18	30/IУ	I	"	116	16,0	20,3	0,79	1,15	30,5	0,67	0,82	-	В 8/14	
19	9/У	I	"	95	8,76	13,2	0,66	0,95	28,9	0,46	0,68	-	В 6/11	
20	15/У	I	"	84	5,20	10,2	0,51	0,83	27,7	0,37	0,56	-	В 6/10	
21	30/У	I	"	98	9,72	13,8	0,70	1,02	29,0	0,48	0,71	-	В 6/11	
22	8/VI	I	"	77	3,17	8,03	0,39	0,65	26,2	0,31	0,50	-	В 5/9	
23	14/VI	I	"	85	5,12	10,6	0,48	0,82	27,6	0,38	0,60	-	В 6/10	
24	29/VI	I	"	70	1,74	6,09	0,29	0,50	24,0	0,25	0,41	-	В 4/6	
25	21/VII	I	"	75	2,92	7,21	0,40	0,69	25,7	0,28	0,48	-	В 5/8	
26	26/VII	I	"	77	3,64	8,27	0,44	0,80	26,4	0,31	0,51	-	В 5/9	
27	1/VIII	I	"	69	1,87	5,59	0,33	0,62	23,8	0,23	0,42	-	В 5/6	
28	20/VIII	I	"	59	0,74	3,65	0,20	0,31	18,8	0,19	0,32	-	В 4/4	
29	31/VIII	I	"	61	0,91	3,99	0,23	0,37	19,3	0,21	0,35	-	В 4/4	
30	8/IX	I	"	58	0,64	3,22	0,20	0,31	18,0	0,18	0,32	-	В 4/4	
31	19/IX	I	"	59	0,74	3,71	0,20	0,31	18,6	0,20	0,33	-	В 4/4	
32	29/IX	I	"	58	0,76	3,64	0,21	0,32	18,5	0,20	0,32	-	В 4/4	
33	10/X	I	"	58	0,60	3,44	0,17	0,26	18,5	0,19	0,31	-	В 4/4	
34	20/X	I	"	58	0,68	3,52	0,19	0,31	18,5	0,19	0,34	-	В 4/4	
35	26/X	I	"	59	0,73	3,86	0,19	0,29	18,9	0,20	0,33	-	В 4/4	

Расход № 24 измерен с пониженной точностью.

34. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

1	31/III	3	впл	232	0,18	0,58	0,31	0,39	3,7	0,16	0,27	-	В 5/5	лед на дне
2	1/IУ	3	"	244	0,60	1,21	0,50	0,61	6,1	0,20	0,32	-	В 6/6	то же
3	3/IУ	3	"	266	2,62	4,05	0,65	0,88	15,2	0,27	0,41	-	В 7/7	"
4	4/IУ	3	"	290	5,53	6,15	0,90	1,16	16,2	0,38	0,61	-	В 7/11	"
5	6/IУ	3	впл,рлдх	276	9,12	9,76	0,93	1,19	17,2	0,57	1,16	-	В 8/14	лед на дне местами
6	7/IУ	3	впл	250	6,43	6,51	0,99	1,01	14,0	0,46	0,86	-	В 6/10	то же
7	9/IУ	3	"	238	3,95	4,94	0,80	0,99	12,0	0,41	0,75	-	В 6/9	"
8	10/IУ	3	"	223	2,70	4,25	0,64	0,76	11,8	0,36	0,70	-	В 6/8	"
9	12/IУ	3	св	202	1,80	3,30	0,55	0,70	11,0	0,30	0,62	-	В 5/6	
10	14/IУ	3	"	194	1,01	2,62	0,39	0,52	10,8	0,24	0,55	-	В 4/5	
11	19/IУ	3	"	188	0,79	2,19	0,36	0,52	9,5	0,23	0,51	-	В 4/4	
12	21/IУ	3	"	183	0,63	2,01	0,31	0,51	8,3	0,24	0,48	-	В 6/7	
13	23/IУ	3	"	179	0,44	1,79	0,25	0,42	7,5	0,24	0,45	-	В 5/6	
14	30/IУ	3	"	175	0,22	1,35	0,16	0,18	6,4	0,21	0,39	-	В 5/5	
15	8/У	в. 2 м	"	171	0,19	1,40	0,14	0,16	5,2	0,27	0,38	-	В 5/5	
16	20/У	в.81 м	"	171	0,15	0,41	0,37	0,43	2,4	0,17	0,26	-	В 5/5	
17	31/У	в.81 м	"	174	0,22	0,53	0,42	0,50	2,9	0,18	0,30	-	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	I0/УI	в.8I м	св	I69		0,I2	0,37	0,32	0,38	2,3	0,I6	0,24	-	В 5/5	
I9	20/УI	в.8I м	"	I69		0,I0	0,36	0,28	0,40	2,4	0,I5	0,23	-	В 5/5	
20	30/УI	в.8I м	"	I68		0,068	0,3I	0,22	0,32	2,2	0,I4	0,20	-	В 5/5	
2I	I0/УП	в.8I м	"	I72		0,I4	0,4I	0,34	0,4I	2,3	0,I8	0,25	-	В 5/5	
22	I8/УП	в.72 м	"	I80		0,40	0,95	0,42	0,48	4,8	0,20	0,26	-	В 4/4	
23	20/УП	в.72 м	"	I77		0,29	0,77	0,38	0,43	4,I	0,I9	0,24	-	В 6/6	
24	3I/УП	в.8I м	"	I67		0,065	0,29	0,22	0,26	2,0	0,I4	0,20	-	В 4/4	
25	I0/УШ	в.76 м	"	I67		0,028	0,II	0,25	0,34	I,4	0,08	0,I3	-	В 4/4	
26	20/УШ	в.76 м	"	I63		0,0I2	0,07	0,I7	0,3I	0,9	0,08	0,I2	-	В 4/4	
27	3I/УШ	в.76 м	"	I67		0,026	0,II	0,24	0,33	I,2	0,09	0,I3	-	В 4/4	
28	I0/IX	в.76 м	"	I67		0,0I8	0,08	0,22	0,32	0,9	0,09	0,I4	-	В 4/4	
29	20/IX	в.76 м	"	I69		0,024	0,09	0,27	0,34	0,9	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
30	30/IX	в.76 м	"	I68		0,0I8	0,08	0,22	0,32	0,8	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
3I	I0/X	в.76 м	"	I67		0,0I8	0,08	0,22	0,33	0,8	0,I0	0,I4	-	В 4/4	
32	20/X	в.76 м	"	I66		0,0I5	0,08	0,I9	0,25	0,8	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
33	3I/X	в.72 м	"	I68		0,032	0,I4	0,23	0,33	I,4	0,I0	0,I4	-	В 4/4	
34	I0/XI	в.72 м	лдст	I72		0,0I3	0,I0	0,I3	0,I7	I,I	0,09	0,I4	-	В 3/3	русло расчищено ото льда
35	20/XI	в.72 м	"	I74		0,007	0,07	0,I0	0,I3	0,8	0,09	0,I3	-	В 3/3	то же

Расход № 4 измерен в перерыве между редким ледоходом. Расходы № 6,8-35 - русло искусственно упорядочено.

35. р. МАЛ. КИЗИЛ - пос. МУРАКАЕВО

I	6/I	вр	лдст	I68	0,40	I,I8/0,88	0,45	0,93	5,2	0,23	0,34	-	В 6/6	лед нависший
2	I5/I	вр	"	I8I	0,42	I,68/0,88	0,48	0,87	6,0	0,28	0,47	-	В 6/6	
3	3I/I	н.0,65 км	"	2I9	0,32	I,28/0,93	0,34	0,67	4,8	0,27	0,42	-	В 6/6	лед нависший
4	I6/II	н.0,65 км	"	223	0,35	I,59/0,90	0,39	0,58	5,2	0,3I	0,48	-	В 6/6	
5	28/II	н.0,65 км	"	206	0,37	0,87/0,73	0,5I	0,84	4,4	0,20	0,28	-	В 6/6	лед нависший
6	I6/III	2	"	I6I	0,44	I,I7/0,94	0,47	0,75	4,4	0,27	0,40	-	В 6/6	то же
7	3I/III	2	"	I92	0,70	I,6I/I,38	0,5I	0,82	4,8	0,34	0,50	-	В 7/I2	"
8	6/IУ	3	впл	230	3,24	5,I9	0,62	0,99	I9,0	0,27	0,45	-	В 7/I0	
9	7/IУ	3	"	224	4,6I	5,98	0,77	I,02	I9,5	0,3I	0,47	-	В 7/I0	измерен между редким ледоходом
I0	9/IУ	3	"	230	4,50	6,65	0,68	0,99	22,0	0,30	0,45	-	В 7/I2	то же
II	II/IУ	3	"	226	4,00	5,37	0,75	0,99	22,0	0,24	0,32	-	В 7/7	"
I2	I7/IУ	3	лдх	I98	2I,3	23,7	0,90	I,40	25,0	0,95	I,28	-	В 6/I2	
I3	I8/IУ	3	св	200	26,2	24,8	I,06	I,47	26,0	0,95	I,28	-	В 6/I2	
I4	I9/IУ	3	"	I98	25,7	24,8	I,04	I,45	26,5	0,94	I,30	-	В 6/I2	
I5	20/IУ	3	"	I9I	20,6	23,3	0,88	I,35	26,5	0,88	I,23	-	В 6/I2	
I6	23/IУ	3	"	208	32,4	30,I	I,08	I,70	29,0	I,04	I,40	-	В 6/I2	
I7	24/IУ	3	"	I99	26,9	25,9	I,04	I,37	26,5	0,98	I,34	-	В 6/I2	
I8	25/IУ	3	"	I89	I9,6	22,4	0,88	I,29	26,5	0,85	I,I8	-	В 6/I2	
I9	27/IУ	3	"	I85	I8,6	2I,8	0,85	I,30	26,0	0,84	I,I8	-	В 6/I2	
20	29/IУ	3	"	I79	I4,8	I9,5	0,76	I,II	25,0	0,78	I,09	-	В 6/I2	
2I	30/IУ	3	"	I73	I2,0	I8,4	0,65	0,96	25,0	0,74	I,04	-	В 6/I2	
22	2/У	3	"	I65	I0,2	I7,I	0,60	0,85	24,3	0,70	I,00	-	В 6/I2	
23	6/У	3	"	I63	8,24	I5,7	0,52	0,77	24,0	0,65	0,90	-	В 6/I2	
24	9/У	3	"	I56	6,92	I4,7	0,47	0,66	24,0	0,6I	0,88	-	В 6/I2	
25	I2/У	3	"	I5I	5,65	I3,0	0,43	0,59	23,6	0,55	0,80	-	В 6/II	
26	25/У	3	"	I40	3,62	I0,9	0,33	0,48	23,0	0,47	0,72	-	В 6/II	
27	9/УI	4	"	I40	3,70	5,09	0,73	I,II	I2,6	0,40	0,70	-	В 6/II	
28	23/УI	4	"	I32	2,05	3,06	0,67	0,94	9,5	0,32	0,60	-	В 7/I2	
29	9/УП	4	"	I30	I,6I	2,65	0,6I	0,92	8,7	0,30	0,60	-	В 7/II	
30	25/УП	4	"	I36	2,65	3,53	0,75	I,I2	II,2	0,32	0,64	-	В 7/II	
3I	30/УП	4	"	I37	2,86	3,85	0,74	I,I9	II,4	0,34	0,65	-	В 7/II	
32	I9/УШ	4	"	I27	I,00	2,02	0,50	0,88	7,5	0,27	0,50	-	В 6/9	
33	3I/УШ	4	"	I29	I,35	2,36	0,57	0,94	8,I	0,29	0,54	-	В 6/9	
34	5/IX	4	"	I27	0,86	I,80	0,48	0,75	7,5	0,24	0,48	-	В 6/8	
35	20/IX	4	"	I4I	3,26	4,99	0,65	I,09	I2,0	0,42	0,7I	-	В 7/I3	
36	29/IX	4	"	I30	I,49	2,66	0,56	0,85	9,5	0,28	0,58	-	В 6/9	
37	I5/X	4	"	I28	I,04	2,20	0,47	0,79	8,5	0,26	0,50	-	В 6/9	
38	27/X	4	"	I30	I,37	2,53	0,54	0,98	9,6	0,26	0,54	-	В 6/9	на водпосту забереги
39	I5/XI	вр	заб	I39	0,94	I,I7/I,09	0,86	I,I9	5,5	0,2I	0,30	-	В 5/5	на водпосту ледостав
40	30/XI	вр	"	I50	0,4I	0,87/0,7I	0,58	I,09	4,0	0,22	0,25	-	В 7/7	то же
4I	I4/XII	вр	"	I3I	0,032	0,I5/0,II	0,29	0,47	I,2	0,I2	0,38	-	В 3/3	"

Расходы № I,2, 39-4I местоположение временных створов неизвестно. Расходы 8-II- не учтен сток подо льдом.

37. р. ЗИНГЕЙКА - пос. БРАИЛОВСКИЙ

I	22/III	2	впл	I52	I0,6	36,0	0,29	0,45	48,0	0,75	0,92	-	В 6/I2	лед на дне
2	23/III	2	"	I46	I2,7	32,3	0,39	0,53	47,2	0,68	0,84	-	В 6/I2	то же
3	24/III	2	"	I39	II,9	29,7	0,40	0,54	46,6	0,64	0,77	-	В 6/I2	"
4	25/III	2	"	I43	I3,5	32,7	0,4I	0,58	47,4	0,69	0,8I	-	В 7/I4	"
5	26/III	2	"	I45	I5,3	34,5	0,44	0,6I	47,6	0,72	0,87	-	В 7/I4	"
6	28/III	2	"	I33	I3,2	28,2	0,47	0,59	45,8	0,62	0,72	-	В 7/I4	"
7	29/III	2	"	II5	8,38	20,0	0,42	0,59	44,0	0,45	0,57	-	В 7/I4	"
8	30/III	2	"	I07	6,34	I8,4	0,34	0,46	43,0	0,43	0,58	-	В 7/I3	"
9	3I/III	2	"	96	3,I8	I4,6	0,22	0,32	38,0	0,38	0,50	-	В 7/I4	"
I0	I/IУ	I	"	I00	4,63	I5,I	0,3I	0,45	38,0	0,40	0,52	-	В 8/I6	"
II	2/IУ	2	"	I00	5,29	I6,2	0,33	0,50	38,0	0,43	0,57	-	В 8/I5	"
I2	3/IУ	2	"	II2	I0,8	24,0	0,45	0,65	43,5	0,55	0,73	-	В 9/I8	лед на дне местами
I3	4/IУ	2	рлдх	I23	I5,5	3I,0	0,50	0,74	44,5	0,70	0,92	-	В 7/I4	
I4	5/IУ	2	"	I22	I5,8	30,I	0,52	0,75	44,5	0,68	I,05	-	В 7/I4	
I5	6/IУ	2	св	I05	I0,9	23,4	0,47	0,60	42,0	0,56	0,85	-	В 7/I4	
I6	8/IУ	2	"	87	6,37	I6,8	0,38	0,54	34,0	0,49	0,80	-	В 7/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	I0/IУ	н.I00 м	св	75	4,88	II,9	0,4I	0,50	32,0	0,37	0,67	-	В 7/II	
I8	I2/IУ	н.I50 м	"	66	I,90	5,03	0,38	0,50	I0,0	0,50	0,70	-	В 9/I7	
I9	I6/IУ	н.I50 м	"	55	I,I9	3,6I	0,33	0,44	9,5	0,38	0,56	-	В 8/I3	
20	23/IУ	н.I50 м	"	4I	0,44	2,4I	0,I8	0,24	9,0	0,27	0,44	-	В 7/I0	
2I	5/У	н.I50 м	"	39	0,54	2,40	0,22	0,29	9,5	0,25	0,45	-	В 7/I0	
22	II/У	н.I50 м	"	38	0,42	2,46	0,I7	0,22	9,0	0,27	0,43	-	В 8/II	
23	I8/У	н.I50 м	"	3I	0,072	I,24	0,06	0,I0	7,5	0,I7	0,28	-	В 5/5	
24	29/У	I	"	34	0,24	0,57	0,42	0,54	5,2	0,II	0,20	-	В 8/8	
25	3I/У	I	"	33	0,22	0,49	0,45	0,56	5,0	0,I0	0,I5	-	В 8/8	
26	I0/УI	I	"	33	0,I4	0,38	0,37	0,53	4,0	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
27	I5/УI	н.20 м	"	32	0,094	0,38	0,25	0,39	3,8	0,I0	0,I6	-	В 5/5	
28	28/УI	н.I5 м	"	33	0,I4	0,40	0,35	0,46	3,4	0,I2	0,I7	-	В 6/6	
29	30/УI	н.I5 м	"	3I	0,037	0,23	0,I6	0,25	2,8	0,08	0,I4	-	В 3/3	
30	29/УП	н.20 м	"	33	0,069	0,26	0,27	0,36	3,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	
3I	30/УП	н.20 м	"	33	0,070	0,26	0,27	0,39	3,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	
32	9/УШ	н.20 м	"	34	0,072	0,3I	0,23	0,38	3,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	
33	II/УШ	н.20 м	"	33	0,060	0,25	0,24	0,39	3,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
34	3I/УШ	н.20 м	"	29	0,054	0,25	0,22	0,32	3,0	0,08	0,I3	-	В 4/4	
35	20/IX	н.25 м	"	32	0,II	0,39	0,28	0,44	3,8	0,I0	0,I7	-	В 5/5	
36	29/IX	н.25 м	"	3I	0,II	0,4I	0,27	0,40	4,0	0,I0	0,I6	-	В 6/6	
37	30/IX	н.25 м	"	3I	0,II	0,40	0,28	0,39	4,0	0,I0	0,I6	-	В 6/6	
38	6/X	н.25 м	"	30	0,085	0,34	0,25	0,39	4,0	0,08	0,I3	-	В 5/5	
39	7/X	н.25 м	"	30	0,085	0,35	0,24	0,37	4,0	0,09	0,I3	-	В 5/5	
40	I7/X	н.25 м	"	30	0,074	0,32	0,23	0,36	3,8	0,08	0,I3	-	В 5/5	
	Расходы №№I2,I5 измерены между редким ледоходом.													
						38. р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО								
I	5/I	н.200 м	ндст	I00	0,26	0,60	0,43	0,64	3,0	0,20	0,25	-	В 3/3	русло расчищено ото льда
2	II/I	н.200 м	"	99	0,37	0,60	0,62	0,78	3,0	0,20	0,24	-	В 3/3	то же
3	20/I	н.200 м	"	99	0,I8	0,50	0,36	0,44	3,0	0,I7	0,2I	-	В 3/3	"
4	3/П	н.270 м	"	98	0,080	0,43	0,I9	0,25	2,5	0,I7	0,2I	-	В 4/4	"
5	I6/П	н.270 м	"	99	0,I0	0,45	0,22	0,28	2,5	0,I8	0,22	-	В 4/4	"
6	28/П	н.270 м	"	89	0,090	0,45	0,20	0,25	2,5	0,I8	0,22	-	В 4/4	"
7	I4/Ш	н.270 м	"	85	0,094	0,43	0,22	0,28	2,5	0,I7	0,2I	-	В 4/4	"
8	24/Ш	н.270 м	"	86	0,I3	0,44	0,30	0,36	2,5	0,I8	0,26	-	В 4/4	"
9	30/Ш	н.270 м	"	86	0,I3	0,46	0,28	0,32	2,5	0,I8	0,23	-	В 4/4	"
I0	6/IУ	5	рддх	I08	2,46	5,70	0,43	0,73	9,0	0,63	0,90	-	В 4/8	
II	7/IУ	5	"	II0	2,82	5,44	0,52	0,82	9,0	0,60	0,90	-	В 4/8	
I2	8/IУ	5	"	II5	4,28	6,52	0,66	0,96	9,0	0,72	0,97	-	В 4/8	
I3	I0/IУ	5	"	II6	4,36	6,09	0,72	I,I4	9,0	0,68	0,88	-	В 4/8	
I4	II/IУ	5	"	II8	4,96	6,47	0,77	I,2I	9,0	0,72	0,92	-	В 4/8	
I5	I2/IУ	5	"	II8	5,02	6,35	0,79	I,28	9,0	0,7I	0,88	-	В 4/8	
I6	I3/IУ	5	св	I20	5,27	6,63	0,79	I,25	9,0	0,74	0,92	-	В 4/8	измерен между редким ледоходом
I7	I4/IУ	5	рддх	I25	6,45	6,99	0,92	I,45	9,0	0,78	0,97	-	В 4/8	
I8	I5/IУ	5	"	I28	6,9I	7,03	0,98	I,54	9,0	0,78	0,96	-	В 4/8	
I9	I6/IУ	5	св	I37	9,52	7,50	I,27	I,79	9,0	0,83	I,I2	-	В 4/8	
20	I7/IУ	5	"	I46	II,3	8,64	I,3I	I,87	9,0	0,96	I,23	-	В 4/8	
2I	I8/IУ	5	"	I54	I3,5	9,88	I,37	I,85	9,0	I,I0	I,48	-	В 4/8	
22	2I/IУ	5	"	I38	I0,I	8,07	I,25	I,83	9,0	0,90	I,I6	-	В 4/8	
23	2I/IУ	5	"	I39	I0,2	8,08	I,26	I,93	9,0	0,90	I,22	-	В 4/8	
24	22/IУ	5	"	I4I	I0,4	8,2I	I,27	I,79	9,0	0,9I	I,2I	-	В 4/8	
25	23/IУ	5	"	I54	I3,8	I0,5	I,3I	I,93	9,0	I,I7	I,60	-	В 4/8	
26	25/IУ	5	"	I38	9,67	8,I5	I,I9	I,8I	9,0	0,9I	I,I0	-	В 4/8	
27	28/IУ	5	"	I36	9,48	7,73	I,23	I,77	9,0	0,86	I,08	-	В 4/8	
28	I2/У	5	"	II0	3,02	5,29	0,57	I,07	9,0	0,59	0,82	-	В 4/8	
29	I8/У	5	"	III	3,03	5,58	0,54	I,I7	9,0	0,62	0,88	-	В 4/8	
30	22/У	5	"	I05	2,08	5,04	0,4I	0,99	9,0	0,56	0,80	-	В 4/8	
3I	29/У	5	"	II2	3,09	5,50	0,56	I,I6	9,0	0,6I	0,92	-	В 4/8	
32	I3/УI	5	"	I05	I,79	5,00	0,36	0,99	9,0	0,56	0,84	-	В 4/8	
33	30/УI	5	"	92	0,56	3,43	0,I6	0,48	9,0	0,38	0,58	-	В 4/5	
34	I3/УП	5	"	87	0,33	3,20	0,I0	0,30	9,0	0,36	0,58	-	В 4/4	
35	I6/УП	5	"	92	0,4I	3,08	0,I3	0,34	9,0	0,34	0,50	-	В 3/3	
36	26/УШ	5	"	90	0,33	3,04	0,II	0,29	9,0	0,34	0,52	-	В 4/4	
37	3I/УШ	5	"	94	0,58	3,3I	0,I8	0,40	9,0	0,37	0,55	-	В 3/3	
38	II/IX	5	"	94	0,56	3,46	0,I6	0,40	9,0	0,38	0,5I	-	В 3/3	
39	24/IX	5	"	95	0,66	3,28	0,20	0,50	9,0	0,36	0,48	-	В 4/4	
40	30/IX	5	"	93	0,53	3,29	0,I6	0,42	9,0	0,37	0,48	-	В 4/4	
4I	I2/X	5	"	90	0,39	3,03	0,I3	0,3I	9,0	0,34	0,5I	-	В 5/5	
42	I6/X	5	"	90	0,40	3,20	0,I2	0,38	9,0	0,36	0,5I	-	В 4/5	
43	20/X	5	"	9I	0,35	2,90	0,I2	0,3I	9,0	0,32	0,43	-	В 4/4	
44	I4/XI	н.200 м	ндст	I00	0,43	0,57	0,75	0,98	3,0	0,I9	0,23	-	В 3/3	русло расчищено ото льда
45	23/XI	н.200 м	"	I02	0,I8	0,45	0,40	0,8I	3,0	0,I5	0,I8	-	В 3/3	то же
46	30/XI	н.200 м	"	I08	0,20	0,60	0,33	0,60	3,0	0,20	0,22	-	В 3/3	"
						39. р.БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО								
I	6/I	н.I90 м	св	69	I,I5	2,6I	0,44	0,54	I6,5	0,I6	0,25	-	В 8/8	
2	II/I	н.I90 м	"	65	0,50	I,72	0,29	0,44	I5,0	0,II	0,20	-	В 7/7	
3	I6/I	н.I90 м	"	62	0,52	I,49	0,35	0,50	I5,0	0,I0	0,I8	-	В 6/6	
4	4/П	н.I65 м	"	54	0,097	I,I0	0,09	0,I4	I0,0	0,II	0,20	-	В 7/7	
5	I0/П	н.I65 м	"	54	0,088	I,04	0,08	0,I5	I0,0	0,I0	0,20	-	В 7/7	
6	I5/П	н.I65 м	"	54	0,093	0,99	0,09	0,I8	I0,0	0,I0	0,I6	-	В 8/8	
7	3/Ш	н.I60 м	"	54	0,II	0,66	0,I7	0,29	6,5	0,I0	0,I4	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	I3/Ш	н.I60 м	св	54	0,I0	0,66	0,I5	0,29	6,5	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
9	I8/Ш	н.I60 м	"	60	0,34	I,I7	0,29	0,36	I0,0	0,I2	0,20	-	В 6/6	
I0	20/Ш	н.I60 м	"	68	I,I4	2,I8	0,52	0,63	I2,0	0,I8	0,34	-	В 8/8	
II	22/Ш	н.I60 м	р.шуга	74	2,23	3,46	0,64	0,77	I6,0	0,22	0,37	-	В 4/4	
I2	25/Ш	н. 30 м	св	95	7,90	I2,I	0,65	I,03	25,0	0,48	0,64	-	В 6/II	измерен после редкого шугохода
I3	26/Ш	н. 30 м	"	96	8,27	I2,I	0,68	I,I7	25,2	0,48	0,60	-	В 6/II	
I4	5/IУ	н. 30 м	рлдх	II0	II,4	I4,8	0,77	I,08	26,5	0,56	0,70	-	В 7/I3	
I5	6/IУ	н. 30 м	св	I08	I2,2	I5,2	0,80	I,I9	26,2	0,58	0,75	-	В 7/I2	измерен до редкого ледохода
I6	6/IУ	н. 30 м	"	I24	I6,0	I9,8	0,8I	I,29	27,4	0,72	0,90	-	В 7/I3	измерен после редкого ледохода
I7	7/IУ	н. 30 м	"	I42	24,I	25,8	0,93	I,45	29,0	0,89	I,I0	-	В 7/I4	
I8	8/IУ	н. 30 м	"	I52	27,4	29,I	0,94	I,53	30,I	0,97	I,26	-	В 8/I6	измерен в перерыве между редким ледоходом
I9	II/IУ	н. 30 м	"	I36	20,2	24,3	0,83	I,2I	28,8	0,84	I,05	-	В 8/I6	
20	I2/IУ	н. 30 м	"	I30	I7,8	22,4	0,80	I,23	28,7	0,78	0,96	-	В 8/I5	
2I	I3/IУ	н. 30 м	"	II8	I4,4	I8,8	0,77	I,I8	26,8	0,70	0,87	-	В 7/I3	
22	20/IУ	н. 30 м	"	I89	40,9	40,6	I,0I	I,45	33,0	I,23	I,60	-	В 8/I6	
23	24/IУ	н. 30 м	"	200	49,6	49,0	I,0I	I,45	34,0	I,44	I,85	-	В 8/I6	
24	5/У	вр	"	I32	I8,0	22,9	0,79	I,I5	3I,0	0,74	I,I0	-	В 8/I5	
25	II/У	н. 30 м	"	II6	I3,7	I7,6	0,78	I,I3	26,8	0,66	0,84	-	В 7/I2	
26	I5/У	н. 30 м	"	I07	9,33	I3,3	0,70	I,3I	29,0	0,46	0,60	-	В 8/I5	
27	20/У	н. 30 м	"	I08	8,92	I3,9	0,64	I,0I	29,0	0,48	0,60	-	В 8/I5	
28	23/У	вр	"	I02	9,83	I2,5	0,79	I,29	28,6	0,44	0,60	-	В 7/I2	
29	2/УI	вр	"	I02	9,I6	I2,3	0,75	I,3I	27,6	0,45	0,60	-	В 7/I2	
30	5/УI	вр	"	94	6,90	I2,6	0,55	I,3I	27,5	0,46	0,70	-	В 7/I3	
3I	I4/УI	н.I70 м	"	86	4,54	6,36	0,7I	0,82	22,5	0,28	0,43	-	В 6/7	
32	20/УI	н.I70 м	"	8I	3,I6	5,29	0,60	0,90	22,I	0,24	0,37	-	В 6/7	
33	6/УП	н.I70 м	"	70	I,58	3,30	0,48	0,57	20,5	0,I6	0,28	-	В 5/5	
34	I5/УП	н.I70 м	"	73	2,I6	4,39	0,49	0,57	20,5	0,2I	0,32	-	В 6/6	
35	I6/УП	н.I70 м	"	79	3,75	5,77	0,65	0,85	2I,7	0,27	0,38	-	В 6/7	
36	I8/УП	н.I70 м	"	88	6,26	7,64	0,82	I,2I	23,4	0,33	0,47	-	В 6/8	
37	7/УШ	н.I70 м	"	75	2,88	5,00	0,58	0,82	2I,0	0,24	0,34	-	В 6/7	
38	II/УШ	н.I70 м	"	7I	2,33	4,33	0,54	0,70	2I,0	0,2I	0,30	-	В 7/7	
39	I6/УШ	н.I70 м	"	67	I,47	3,38	0,44	0,50	20,5	0,I6	0,28	-	В 7/7	
40	22/УШ	н.I70 м	"	64	0,97	2,63	0,37	0,49	I8,6	0,I4	0,25	-	В 7/7	
4I	4/IX	вр	"	64	I,2I	2,52	0,48	0,6I	I4,2	0,I8	0,32	-	В 5/5	
42	20/IX	вр	"	82	4,68	4,95	0,94	I,23	20,0	0,25	0,46	-	В 5/7	
43	22/X	вр	"	69	I,58	3,26	0,48	0,62	I5,6	0,2I	0,37	-	В 5/5	
44	3I/X	вр	"	70	I,84	3,38	0,54	0,73	I5,8	0,2I	0,38	-	В 5/5	
45	30/XI	вр	"	72	2,00	3,67	0,54	0,7I	I5,8	0,23	0,40	-	В 4/4	на водпосту забереги

Расходы № 26,27,32,42 измерены с пониженной точностью. Расходы № 4I–45 местоположение временных створов неизвестно.

40. р.КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

I	7/IУ	в. 35 м	впл	225	0,63	0,72	0,88	I,08	4,0	0,I8	0,26	-	В 5/5	
2	8/IУ	н.I50 м	"	2I5	0,49	0,80	0,6I	0,80	2,9	0,28	0,35	-	В 5/5	
3	9/IУ	н.I50 м	"	2I3	0,83	I,I3	0,73	I,I0	7,0	0,I6	0,25	-	В II/II	
4	I0/IУ	н. 30 м	впл,рлдх	206	0,50	I,30	0,38	0,60	5,0	0,26	0,35	-	В 4/4	
5	I4/IУ	н. 30 м	рлдх	20I	0,42	0,62	0,68	0,90	4,0	0,I6	0,25	-	В 5/5	на водпосту вода течет поверх льда
6	I6/IУ	н. 30 м	"	I97	0,80	0,76	I,05	I,40	4,0	0,I9	0,28	-	В 5/5	то же
7	I8/IУ	н. 30 м	"	I66	0,94	0,87	I,08	I,40	4,0	0,22	0,30	-	В 6/6	"
8	20/IУ	н. 30 м	"	I30	0,79	0,76	I,04	I,46	4,0	0,I9	0,25	-	В 6/6	"
9	2I/IУ	н. 30 м	св	I27	0,60	0,76	0,79	I,I2	4,5	0,I7	0,25	-	В 7/7	на водпосту остаточные забереги
I0	30/IУ	н. 30 м	"	I26	0,49	0,72	0,68	0,94	4,5	0,I6	0,25	-	В 8/8	
II	I0/У	н. 30 м	"	I23	0,26	0,56	0,46	0,79	4,5	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
I2	I8/У	н. 30 м	"	I27	0,49	0,80	0,6I	0,85	4,5	0,I8	0,2I	-	В 7/7	
I3	3I/У	н. 30 м	"	I22	0,2I	0,48	0,44	0,69	4,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
I4	30/УI	в. 30 м	"	II6	0,047	0,I4	0,34	0,47	2,4	0,06	0,09	-	В 4/4	
I5	I6/УП	н. 30 м	"	II8	0,II	0,22	0,50	0,68	2,8	0,08	0,I2	-	В 4/4	
I6	20/УП	I	"	I24	0,30	0,64	0,47	0,72	4,5	0,I4	0,20	-	В 7/7	
I7	3I/УП	в. 30 м	"	II6	0,063	0,I8	0,35	0,59	I,8	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
I8	I0/УШ	в. 30 м	"	II5	0,057	0,I9	0,30	0,60	2,2	0,09	0,I4	-	В 5/5	
I9	20/УШ	в. 30 м	"	II4	0,049	0,I8	0,27	0,49	2,2	0,08	0,II	-	В 6/6	
20	3I/УШ	в. 30 м	"	II4	0,037	0,22	0,I7	0,34	2,0	0,II	0,I5	-	В 4/4	
2I	II/IX	н. 30 м	"	II6	0,046	0,32	0,I4	0,35	5,0	0,06	0,I2	-	В 5/5	
22	20/IX	I	"	I25	0,38	0,85	0,45	0,63	4,6	0,I8	0,24	-	В 4/4	
23	23/IX	н. 30 м	"	I20	0,I8	0,40	0,45	0,74	4,0	0,I0	0,I2	-	В 6/6	
24	30/IX	н. 30 м	"	II8	0,II	0,28	0,39	0,68	3,9	0,07	0,II	-	В 4/4	
25	I0/X	н. 30 м	"	II7	0,089	0,26	0,34	0,5I	3,8	0,07	0,09	-	В 4/4	
26	20/X	н. 30 м	"	II7	0,094	0,26	0,36	0,60	4,0	0,06	0,I0	-	В 5/5	
27	I0/XI	в. 30 м	лдст	I3I	0,076	0,50/0,26	0,29	0,39	2,6	0,I9	0,24	-	В 4/4	
28	20/XI	в. 30 м	"	I28	0,I0	0,6I/0,37	0,27	0,50	3,0	0,20	0,25	-	В 4/4	
29	25/XI	в. 30 м	"	I37	0,055	0,64/0,23	0,24	0,44	3,0	0,2I	0,32	-	В 4/4	
30	30/XI	в. 30 м	"	I55	0,098	0,86/0,47	0,2I	0,3I	2,5	0,34	0,40	-	В 4/4	

Расходы № I–4 – лед на дне, № I,I9,22 – русло упорядочено. Расходы № 2,I2 измерены с пониженной точностью.

4I. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

I	3/IУ	3	впл	I7I	6,48	40,4	0,I6	0,38	64,0	0,63	0,88	-	В 7/7	лед на дне
2	4/IУ	3	"	I98	7,84	58,6	0,I3	0,40	65,3	0,90	I,I6	-	В 7/I4	то же
3	5/IУ	3	"	205	I2,4	68,6	0,I8	0,42	65,8	I,04	I,25	-	В 7/I4	"
4	6/IУ	3	"	I9I	I3,4	6I,I	0,22	0,53	65,0	0,94	I,I8	-	В 7/I4	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	7/IУ	3	св	I79	6,45	59,8	0,II	0,I9	64,5	0,93	I,I6	–	В 7/I4	измерен после подвижки льда
6	8/IУ	3	"	I67	4,05	52,8	0,08	0,I5	63,6	0,83	I,I0	–	В 7/7	
7	8/IУ	3	"	I67	3,75	53,3	0,07	0,I4	63,8	0,84	I,II	–	В 7/7	
8	24/IУ	н.2,0 км	"	I32	0,83	5,00	0,I7	0,39	I3,7	0,36	0,60	–	В 6/6	
9	29/IУ	н.2,0 км	"	I33	I,05	5,45	0,I9	0,45	I4,9	0,37	0,65	–	В 7/7	
I0	30/IУ	н.2,0 км	"	I33	0,96	5,5I	0,I7	0,44	I4,9	0,37	0,65	–	В 7/7	
II	25/У	н.2,0 км	"	I22	0,39	I,34	0,29	0,35	8,I	0,I7	0,30	–	В 7/7	
I2	28/У	н.2,0 км	тр	I22	0,34	I,39	0,24	0,34	8,I	0,I7	0,32	–	В 7/7	
I3	I3/УI	н.I,8 км	"	II9	0,I2	0,99	0,I2	0,I7	3,2	0,3I	0,34	–	В 7/7	
I4	I6/УI	н.I,8 км	"	II8	0,094	0,82	0,II	0,20	3,2	0,26	0,29	–	В 6/6	
I5	30/УI	н.I,8 км	"	II7	0,084	0,78	0,II	0,I5	3,2	0,24	0,29	–	В 6/6	
I6	I3/УП	н.I,8 км	"	I2I	0,24	0,88	0,27	0,35	3,2	0,28	0,30	–	В 4/4	
I7	20/УП	н.I,8 км	"	II9	0,I8	0,85	0,2I	0,27	3,2	0,27	0,30	–	В 4/4	
I8	3I/УП	н.I,8 км	"	II3	0,083	0,76	0,II	0,I3	3,2	0,24	0,26	–	В 4/4	
I9	9/УШ	н.I,8 км	"	II3	0,09I	0,77	0,I2	0,I5	3,2	0,24	0,28	–	В 4/4	
20	30/УШ	н.I,8 км	"	II0	0,039	0,7I	0,05	0,08	3,2	0,22	0,25	–	В 4/4	
2I	22/IX	н.I,8 км	"	I29	0,38	0,94	0,40	0,56	3,2	0,29	0,3I	–	В 4/4	
22	8/X	н.I,8 км	"	II9	0,I8	0,8I	0,22	0,30	3,2	0,25	0,28	–	В 4/4	
23	I5/X	н.I,8 км	"	II6	0,I2	0,79	0,I5	0,23	3,2	0,25	0,27	–	В 4/4	
24	30/X	н,I,8 км	св	II6	0,II	0,77	0,I4	0,22	3,2	0,24	0,27	–	В 4/4	на водпосту забереги
25	I0/XI	н.I,8 км	"	II3	0,078	0,73	0,II	0,I7	3,2	0,23	0,25	–	В 4/4	на водпосту ледостав
26	22/XI	н.I,8 км	"	II3	0,085	0,75	0,II	0,I5	3,2	0,23	0,26	–	В 4/4	то же
27	30/XI	н.I,8 км	"	II0	0,045	0,68	0,07	0,I0	3,2	0,2I	0,24	–	В 4/4	"
28	I5/XП	н.I,8 км	лдст	I02	0,004	0,29/0,I0	0,04	0,05	I,5	0,I9	0,2I	–	В 2/2	
29	I9/XП	н.I,8 км	"	I03	0,00I	0,20/0,07	0,0I	0,03	I,I	0,I8	0,20	–	В 2/2	

Расходы № 5-7 лед на дне местами.

42. р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

Iа^{I}	8/I	н.I80 м	лдст	225	0,048	0,32/0,I7	0,28	0,36	I,6	0,20	0,25	–	В 6/6	$а^{I}$– измерен у л.б.
Iа^{П}	8/I	н.I80 м	"	225	0,029	0,25/0,I6	0,I8	0,25	I,4	0,I8	0,20	–	В 6/6	$а^{П}$– измерен у п.б.
I	8/I			225	0,077									
2	3I/I	н.I80 м	лдст	30I	0,055	I,38/0,56	0,I0	0,I0	3,8	0,36	0,43	–	В 6/6	
3	26/П	в.0,5 км	"	262	0,040	0,33/0,24	0,I7	0,23	I,8	0,I8	0,22	–	В 6/6	
4	28/П	н.I80 м	"	256	0,039	0,6I/0,39	0,I0	0,I2	I,8	0,34	0,43	–	В 6/6	
5	9/Ш	н.I80 м	"	246	0,039	0,64/0,32	0,I2	0,I6	I,4	0,46	0,34	–	В 6/6	
6	I6/Ш	н.I80 м	"	2I2	0,066	0,83/0,75	0,09	0,I0	3,8	0,22	0,26	–	В 6/6	
7	I8/Ш	н.0,6 км	впл	33I	0,70	2,06	0,34	0,48	I8,7	0,II	0,I4	–	В 9/9	
8	I9/Ш	н.0,6 км	"	344	2,28	4,83	0,47	0,60	2I,5	0,22	0,25	I,5	В 7/7	
9	20/Ш	2	"	4I6	I9,9	33,6	0,59	0,92	39,9	0,84	0,97	–	В I2/36	
I0	2I/Ш	2	"	452	36,I	52,I	0,69	I,23	43,I	I,2I	I,42	–	В I0/50	
II	22/Ш	2	"	4I4	I8,7	34,6	0,54	0,98	42,3	0,82	I,03	I,6	В I0/32	
I2	23/Ш	2	"	390	I3,2	24,5	0,54	0,8I	4I,3	0,59	0,78	I,6	В 9/20	
I3	24/Ш	2	"	358	6,I4	I3,0	0,47	0,73	38,5	0,34	0,52	I,6	В 9/9	
I4	25/Ш	2	"	352	6,2I	II,0	0,56	0,92	38,0	0,29	0,55	I,6	В 9/9	
I5	27/Ш	н.I70 м	"	308	3,35	4,43	0,76	0,97	I2,6	0,35	0,95	–	В 6/8	
I6	28/Ш	н.I70 м	"	296	2,7I	5,02	0,54	0,73	I2,2	0,4I	0,80	–	В 6/I0	
I7	29/Ш	н.I70 м	"	28I	I,64	3,26	0,50	0,80	II,I	0,29	0,78	–	В 6/I2	
I8	3I/Ш	н.I70 м	"	262	I,28	3,03	0,42	0,66	7,5	0,40	0,55	–	В 6/II	
I9	4/IУ	н.I70 м	св	286	6,42	6,39	I,00	I,38	I4,0	0,46	0,68	I,I	В 7/I3	измерен до ледохода
20	5/IУ	н.I70 м	"	296	I0,6	8,33	I,27	I,98	I6,6	0,50	0,70	–	В 7/I6	
2I	7/IУ	н.I70 м	"	292	I0,I	8,34	I,2I	I,86	I8,I	0,46	0,70	–	В 6/II	
22	9/IУ	н.I70 м	"	277	7,20	6,63	I,09	I,56	I7,5	0,38	0,56	I,6	В 6/9	
23	I2/IУ	н.I70 м	"	266	5,0I	5,75	0,87	I,30	I7,9	0,32	0,54	–	В 6/9	
24	I4/IУ	н.I70 м	"	252	2,48	4,I4	0,60	0,89	I6,7	0,25	0,45	I,7	В 6/8	
25	2I/IУ	н.200 м	"	245	I,54	I,90	0,8I	I,I7	6,4	0,30	0,44	I,7	В 7/I3	
26	28/IУ	н.200 м	"	248	I,90	2,II	0,90	I,45	6,6	0,32	0,48	I,8	В 8/II	
27	3/У	н.200 м	"	239	0,99	I,50	0,66	I,09	5,9	0,25	0,36	I,8	В 7/8	
28	I6/У	н.200 м	"	232	0,42	0,96	0,44	0,59	5,I	0,I9	0,28	–	В 7/7	
29	2I/У	н.200 м	"	238	0,9I	I,35	0,67	0,95	5,8	0,23	0,34	I,8	В 6/6	
30	30/У	н.200 м	"	236	0,67	I,24	0,54	0,64	5,9	0,2I	0,33	–	В 7/7	
3I	7/УI	н.200 м	"	229	0,24	0,75	0,32	0,55	4,9	0,I5	0,23	–	В 6/6	
32	I9/УI	н.200 м	"	227	0,22	0,70	0,3I	0,50	4,8	0,I5	0,22	–	В 6/6	
33	25/УI	н.200 м	"	23I	0,3I	0,82	0,38	0,52	5,0	0,I6	0,25	–	В 7/7	
34	I7/УП	н.200 м	"	224	0,II	0,5I	0,22	0,36	4,3	0,I2	0,I8	–	В 6/6	
35	27/УП	н.200 м	"	252	2,4I	2,48	0,97	I,44	6,2	0,40	0,5I	I,9	В 7/II	
36	I0/УШ	н.200 м	"	223	0,I2	0,53	0,23	0,36	4,4	0,I2	0,I8	–	В 6/6	
37	I9/УШ	н.200 м	"	220	0,075	0,46	0,I6	0,27	4,3	0,II	0,I6	I,9	В 7/7	
38	22/УШ	н.200 м	"	220	0,076	0,49	0,I6	0,22	4,3	0,II	0,I9	I,8	В 8/8	
39	I0/IX	н.200 м	"	220	0,07I	0,50	0,I4	0,20	4,4	0,II	0,I8	–	В 6/6	
40	I8/IX	н.200 м	"	224	0,I6	0,59	0,27	0,48	4,7	0,I3	0,I9	–	В 6/6	
4I	23/IX	н.200 м	"	227	0,2I	0,76	0,28	0,46	5,I	0,I5	0,25	I,9	В 6/6	
42	7/X	н.200 м	"	224	0,I4	0,59	0,24	0,36	4,6	0,I3	0,20	–	В 6/6	
43	I7/X	н.200 м	"	225	0,I5	0,59	0,25	0,38	4,6	0,I3	0,2I	I,9	В 6/6	
44	28/X	н.200 м	"	227	0,2I	0,68	0,3I	0,44	4,9	0,I4	0,24	–	В 6/6	
45	5/XI	н.200 м	заб	226	0,20	0,62	0,32	0,6I	4,3	0,I4	0,22	–	В 6/6	забереги околоты
46	I5/XI	н.200 м	лдст	222	0,II	0,48	0,23	0,39	3,7	0,I3	0,I9	–	В 6/6	полынья
47	25/XI	н.200 м	"	222	0,074	0,54	0,I4	0,24	3,8	0,I4	0,2I	I,9	В 6/6	"
48	30/XI	н.200 м	"	227	0,084	0,60	0,I4	0,24	3,5	0,I7	0,23	–	В 6/6	"
49	9/XП	н.I80 м	"	244	0,066	0,46/0,24	0,28	0,48	2,0	0,23	0,32	–	В 6/6	

Расходы № I-6, 46-49 площадь, ширина, средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 7-I4 не учтен незначительный сток воды подо льдом. Расходы № I5-I8 у берегов на дне лед. Расходы № 22,23,29,30,37-44 невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 600 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					44. р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ									
I	8/I	н.0,5 км	лдот	299	0,36	0,86	0,42	0,62	2,6	0,33	0,5I	–	В 6/9	полынья
2	I7/I	н.0,5 км	"	297	0,36	I,03	0,35	0,52	2,4	0,43	0,58	–	В 6/I0	"
3	30/I	н.0,5 км	"	29I	0,20	0,68	0,29	0,45	I,9	0,36	0,48	–	В 5/8	"
4	7/II	н.0,5 км	"	289	0,20	0,58	0,34	0,53	I,8	0,32	0,46	–	В 5/8	"
5	I8/II	н.0,5 км	"	288	0,I9	0,57	0,33	0,5I	I,9	0,30	0,44	–	В 5/7	"
6	28/II	н.0,5 км	"	288	0,I6	0,49	0,33	0,60	I,6	0,3I	0,42	–	В 5/7	"
7	7/III	н.0,5 км	"	288	0,2I	0,55	0,38	0,7I	I,8	0,3I	0,42	–	В 6/9	"
8	I8/III	н.0,5 км	"	292	0,24	0,60	0,40	0,6I	I,9	0,32	0,46	–	В 6/I0	"
9	20/III	н.0,5 км	"	298	0,44	0,79	0,56	0,76	2,2	0,36	0,50	–	В 6/9	"
I0	22/III	I	впл	695	I2I	386	0,3I	0,50	8I,0	4,77	6,3	–	В 5/I0	мертв.пр.32,0 м²
II	23/III	I	"	67I	82,I	383	0,2I	0,35	79,0	4,85	6,3	–	В 6/26	мертв.пр.29,3 м²
I2	23/III	I	"	624	70,I	344	0,20	0,3I	78,0	4,4I	5,9	–	В 6/II	мертв.пр.23,2 м²
I3	24/III	I	"	564	43,2	290	0,I5	0,23	75,7	3,83	5,0	–	В 6/I2	мертв.пр.2I,2 м²
I4	25/III	I	"	544	44,0	29I	0,I5	0,23	74,0	3,93	4,90	–	В 6/I2	мертв.пр.I4,5 м²
I5	26/III	I	"	538	37,9	282	0,I3	0,28	76,0	3,7I	4,90	–	В 6/30	мертв.пр.34,0 м²
I6	28/III	I	"	496	22,7	255	0,09	0,20	74,2	3,44	4,53	–	В 6/26	мертв.пр.44,I м²
I7	29/III	н.0,7 км	"	462	I8,8	38,6	0,49	0,93	32,0	I,2I	2,I8	–	В 7/25	
I8	30/III	н.0,7 км	"	432	I3,7	28,7	0,48	0,80	2I,7	I,32	I,88	–	В 5/20	
I9	3I/III	н.0,7 км	"	40I	7,38	23,2	0,32	0,58	I9,5	I,I9	I,56	–	В 5/22	мертв.пр.4,55 м²
20	3/IУ	н.0,7 км	рлдх,впл	450	II,3	26,9	0,42	0,76	2I,3	I,26	I,80	–	В 5/I0	затор льда выше водпоста
2I	4/IУ	I	то же	5I7	39,4	280	0,I4	0,20	74,0	3,78	4,65	–	В 8/I6	мертв.пр.33,9 м²
22	5/IУ	I	"	528	44,7	276	0,I6	0,23	74,4	3,7I	4,74	–	В 8/I6	мертв.пр.I8,8 м²
23	6/IУ	I	впл	492	32,5	257	0,I3	0,2I	72,7	3,54	4,32	–	В 7/I4	мертв.пр.30,3 м²
24	8/IУ	н.0,7 км	"	438	I6,8	30,6	0,55	0,9I	22,2	I,38	I,90	–	В 6/27	
25	I0/IУ	н.0,7 км	"	4I0	I0,4	22,5	0,46	0,73	I9,4	I,I6	I,6I	–	В 5/2I	мертв.пр.0,30 м²
26	I3/IУ	н.0,7 км	св	392	7,94	I9,2	0,4I	0,63	I9,5	0,98	I,4I	–	В 8/35	мертв.пр.I,4I м²
27	I5/IУ	н.0,7 км	"	372	5,3I	I4,9	0,36	0,57	I7,9	0,83	I,I6	–	В 7/27	мертв.пр.I,29 м²
28	I7/IУ	н.0,7 км	"	365	4,30	I2,4	0,35	0,5I	I7,I	0,73	I,0I	–	В 7/I9	мертв.пр.0,89 м²
29	26/IУ	н.0,7 км	"	34I	2,52	8,00	0,32	0,43	I4,9	0,54	0,78	–	В 5/I4	
30	5/У	н.0,7 км	"	332	I,76	6,24	0,28	0,36	I3,8	0,45	0,60	–	В 6/I2	мертв.пр.0,02 м²
3I	I2/У	н.0,7 км	"	32I	I,39	4,43	0,3I	0,38	I3,0	0,34	0,48	–	В 6/I0	
32	24/У	н.0,7 км	"	3I3	0,92	3,85	0,24	0,29	I2,2	0,32	0,43	–	В 6/I0	
33	3I/У	н.0,7 км	"	3I5	0,95	3,88	0,24	0,30	I2,3	0,32	0,43	–	В 6/9	
34	8/УI	н.0,7 км	"	306	0,64	3,57	0,I8	0,22	I2,I	0,30	0,39	–	В 6/9	
35	8/УI	н.0,5 км	"	306	0,75	I,38	0,54	0,83	5,I	0,27	0,42	–	В 5/6	
36	I9/УI	н.0,7 км	"	405	8,36	25,2	0,33	0,58	2I,2	I,I9	I,65	–	В 7/33	мертв.пр.3,46 м²
37	20/УI	н.0,7 км	"	382	5,54	I9,8	0,28	0,46	I9,7	I,00	I,38	–	В 7/33	мертв.пр.2,23 м²
38	2I/УI	н.0,7 км	"	356	3,28	I3,9	0,24	0,37	I8,0	0,77	I,09	–	В 7/26	мертв.пр.I,00 м²
39	22/УI	н.0,7 км	"	336	2,03	9,46	0,2I	0,32	I5,9	0,59	0,80	–	В 5/I5	мертв.пр.0,74 м²
40	25/УI	н.0,7 км	"	3I3	0,8I	5,35	0,I5	0,2I	I3,4	0,40	0,52	–	В 6/II	мертв.пр.0,3I м²
4I	30/УI	н.0,5 км	"	304	0,59	I,24	0,48	0,72	5,I	0,24	0,42	–	В 5/7	
42	9/УII	н.0,5 км	"	299	0,35	I,I5	0,30	0,43	5,2	0,22	0,37	–	В 5/7	
43	I8/УII	н.0,5 км	"	300	0,38	I,3I	0,29	0,44	5,2	0,25	0,40	–	В 5/7	
44	27/УII	н.0,5 км	"	3I2	0,63	2,72	0,23	0,44	9,9	0,27	0,57	–	В 5/7	
45	9/УIII	н.0,5 км	"	300	0,45	I,43	0,3I	0,48	7,0	0,20	0,42	–	В 5/7	
46	29/УIII	н.0,5 км	"	294	0,30	I,07	0,28	0,37	5,I	0,2I	0,35	–	В 5/6	
47	7/IX	н.0,5 км	"	297	0,36	I,I4	0,32	0,45	5,I	0,22	0,37	–	В 5/6	
48	I7/IX	н.0,5 км	"	299	0,43	I,26	0,34	0,58	5,3	0,24	0,40	–	В 6/7	
49	29/IX	н.0,5 км	"	304	0,57	I,44	0,40	0,7I	5,6	0,26	0,42	–	В 6/8	
50	9/X	н.0,5 км	"	30I	0,52	I,27	0,4I	0,64	5,3	0,24	0,40	–	В 6/7	
5I	I8/X	н.0,5 км	"	300	0,54	I,30	0,42	0,64	5,6	0,23	0,40	–	В 5/6	
52	27/X	н.0,5 км	"	300	0,52	I,2I	0,43	0,63	5,3	0,23	0,40	–	В 5/6	
53	5/XI	н.0,5 км	"	300	0,5I	I,24	0,4I	0,63	5,3	0,23	0,40	–	В 5/6	на водпосту забереги
54	I4/XI	н.0,5 км	лдот	300	0,48	I,22	0,39	0,62	5,3	0,23	0,38	–	В 5/6	полынья
55	22/XI	н.0,5 км	"	303	0,57	I,3I	0,44	0,64	5,4	0,24	0,42	–	В 5/7	"
56	29/XI	н.0,5 км	"	299	0,46	I,I7	0,39	0,53	5,I	0,23	0,38	–	В 5/6	"
57	I0/XII	н.0,5 км	"	292	0,24	0,9I	0,26	0,33	4,8	0,I9	0,34	–	В 5/5	"
58	I9/XII	н.0,5 км	"	290	0,22	0,82	0,27	0,38	3,6	0,23	0,30	–	В 5/5	"
59	30/XII	н.0,5 км	"	289	0,I9	0,82	0,23	0,34	3,6	0,23	0,32	–	В 5/5	"

Расходы № I-9, 54-59 – площадь, ширина, средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № I0-I9 – измерены при заторе льда выше водпоста. Расходы № I0-25 лед на дне у берегов. Расходы № I0-25 – урез левого берега на снегу. Расходы № 35,4I-53 русло искусственно упорядочено.

					45. р. ДЖУСА – сех ИРИКЛИНСКИЙ									
I	9/I	в.0,68 км	лдот	225	0,033	0,23	0,I4	0,26	I,4	0,I6	0,2I	–	В 6/6	
2	I8/I	в.0,68 км	"	222	0,022	0,22	0,I0	0,I2	I,3	0,I7	0,2I	–	В 6/6	
3	24/I	в.0,68 км	"	2I9	0,006	0,20	0,03	0,04	I,2	0,I7	0,2I	–	пгп I5	
4	I9/III	в.0,7 км	впл	245	0,078	0,08	0,98	I,I3	0,9	0,09	0,I6	–	В 6/6	на водпосту ледостав
5	20/III	в.0,7 км	"	258	0,23	0,I8	I,28	I,35	0,8	0,22	0,40	–	В 5/7	то же
6	2I/III	в.0,58 км	"	3II	I0,9	I2,7	0,86	I,02	I8,0	0,7I	I,36	–	В 6/I4	
7	2I/III	в.0,58 км	"	404	2I,2	I8,0	I,I8	I,35	I9,0	0,95	2,05	–	В 6/I4	
8	22/III	в.0,58 км	впл,лдх	448	33,6	34,7	0,97	I,02	26,0	I,33	2,08	–	плпс 3	
9	22/III	в.0,58 км	впл,рлдх	426	33,7	28,5	I,I8	I,37	26,0	I,I0	I,85	–	В 6/2I	
I0	23/III	в.0,58 км	"	396	25,7	26,I	0,98	I,I6	25,0	I,04	I,64	–	В 6/22	
II	24/III	в.0,58 км	"	366	I8,4	32,2	0,57	0,78	34,0	0,95	I,32	–	В 6/23	
I2	25/III	в.0,58 км	"	375	2I,3	34,6	0,62	0,78	34,0	I,02	I,39	–	В 6/24	
I3	26/III	в.0,58 км	впл	386	23,6	36,7	0,64	0,97	35,0	I,05	I,50	–	В 6/23	
I4	27/III	в.0,58 км	"	352	I6,4	28,5	0,58	0,9I	34,0	0,84	I,I5	–	В 6/I6	
I5	28/III	в.0,58 км	"	32I	II,6	22,I	0,52	0,85	3I,0	0,7I	0,93	–	В 6/I5	
I6	30/III	в.0,58 км	"	286	2,56	7,72	0,33	0,49	24,6	0,3I	0,52	–	В 7/I2	мертв.пр.0,84 м²
I7	I/IУ	в.0,58 км	"	282	2,00	9,II	0,22	0,32	25,8	0,35	0,64	–	В 6/9	
I8	I/IУ	в.0,58 км	"	280	I,7I	7,8I	0,22	0,30	24,4	0,32	0,65	–	В 5/6	
I9	3/IУ	в.0,58 км	"	295	5,0I	I2,I	0,4I	0,58	25,9	0,47	0,83	–	В 5/II	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	4/IУ	в.0,58 км	впл	386	20,I	36,2	0,56	0,85	39,0	0,93	I,62	-	В 8/26	
2I	4/IУ	в.0,58 км	впл,рядх	352	I6,6	32,5	0,5I	0,82	38,0	0,86	I,42	-	В 7/22	
22	5/IУ	в.0,58 км	св	332	I5,6	28,9	0,54	0,76	37,2	0,78	I,34	-	В 7/20	лед на дне местами
23	5/IУ	в.0,58 км	"	3II	II,I	22,3	0,50	0,69	34,5	0,65	I,I6	-	В 7/19	то же
24	8/IУ	в.0,58 км	"	275	2,54	7,68	0,33	0,43	I7,6	0,44	0,74	-	В 7/I4	"
25	I0/IУ	в.0,58 км	"	264	I,80	6,32	0,28	0,32	I5,I	0,42	0,73	-	В 6/I2	
26	II/IУ	в.0,58 км	"	303	I0,4	16,0	0,65	0,86	27,5	0,58	I,06	-	В 5/I4	
27	I3/IУ	в.0,58 км	"	259	I,29	5,I9	0,25	0,32	I4,7	0,35	0,62	-	В 7/I4	
28	I5/IУ	в.0,58 км	"	25I	0,75	3,92	0,I9	0,26	I4,I	0,28	0,55	-	В 7/II	
29	I5/IУ	в.0,8 км	"	250	0,82	I,6I	0,5I	0,69	8,2	0,20	0,34	-	В 7/I0	
30	23/IУ	в.0,8 км	"	256	I,I5	I,98	0,58	0,77	9,3	0,2I	0,40	-	В 7/II	
3I	28/IУ	в.0,8 км	"	243	0,40	I,22	0,33	0,44	7,7	0,I6	0,30	-	В 6/8	
32	5/У	в.0,8 км	"	239	0,3I	I,04	0,30	0,40	6,8	0,I5	0,27	-	В 6/6	
33	I2/У	в.0,8 км	"	232	0,I3	0,73	0,I8	0,22	5,7	0,I3	0,22	-	В 5/5	
34	I6/У	в.0,8 км	"	228	0,090	0,62	0,I5	0,I9	5,2	0,I2	0,22	-	В 6/6	
35	30/У	в.0,8 км	"	229	0,089	0,56	0,I6	0,24	5,2	0,II	0,I8	-	В 6/6	
36	8/УI	в.0,8 км	"	225	0,038	0,20	0,I9	0,29	2,9	0,07	0,I2	-	В 6/6	
37	I9/УI	в.0,8 км	"	222	0,028	0,I9	0,I5	0,22	2,8	0,07	0,I0	-	В 6/6	
38	28/УI	в.0,8 км	"	2I8	0,006	0,06	0,I0	0,II	I,4	0,04	0,08	-	пгт I8	
39	9/УП	в.0,8 км	"	2I4	0,002	0,03	0,07	0,09	0,8	0,04	0,05	-	пгт I5	
40	I7/УП	в.0,8 км	"	2I6	0,004	0,04	0,I0	0,I2	I,0	0,04	0,06	-	пгт I8	
4I	3I/УП	в.0,8 км	"	2I2	0,002	0,02	0,07	0,08	0,8	0,03	0,05	-	пгт I2	
42	2/УШ	в.0,78 км	"	2I7	0,0I0	0,03	0,33	0,50	0,8	0,04	0,05	-	пгт I2	
43	I2/УШ	в.0,78 км	"	2I5	0,003	0,02	0,I5	0,I7	0,8	0,02	0,05	-	пгп I2	
44	22/УШ	в.0,78 км	"	2I2	0,003	0,02	0,II	0,I4	0,8	0,02	0,05	-	пгп I2	
45	3I/УШ	в.0,78 км	"	2I4	0,002	0,02	0,I2	0,I4	0,6	0,03	0,04	-	пгп I5	
46	I0/IX	в.0,78 км	"	2I4	0,002	0,02	0,I0	0,I7	0,6	0,03	0,05	-	пгп I5	
47	I6/IX	в.0,78 км	"	2I7	0,004	0,03	0,I4	0,20	0,6	0,05	0,07	-	пгп I5	
48	I8/IX	в.0,78 км	"	224	0,008	0,04	0,20	0,25	0,6	0,07	0,08	-	пгп I5	
49	I0/X	в.0,78 км	"	222	0,0I2	0,04	0,30	0,33	I,0	0,04	0,07	-	пгп I2	
50	I9/X	в.0,78 км	"	222	0,0I5	0,04	0,38	0,50	I,0	0,04	0,07	-	пгп I5	
5I	29/X	в.0,8 км	"	224	0,036	0,08	0,45	0,50	I,2	0,07	0,I2	-	пгп I5	
52	4/XI	в.0,8 км	здст	225	0,030	0,09	0,33	0,50	I,2	0,08	0,I2	-	пгп I5	
53	I4/XI	в.0,8 км	"	224	0,034	0,I0	0,34	0,47	I,2	0,08	0,I4	-	В 5/5	
54	20/XI	в.0,8 км	"	225	0,033	0,I0	0,33	0,47	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	
55	28/XI	в.0,8 км	"	226	0,028	0,08	0,35	0,40	I,2	0,07	0,I0	-	пгп I5	
56	6/XII	в.0,8 км	"	225	0,006	0,04	0,I5	0,20	I,0	0,04	0,07	-	пгп I2	

Расходы № I-3, 52-56 русло расчищено ото льда. Расходы № 4-I9 ширина дана по урезам на снегу. Расходы № 4-2I лед на дне. Расходы № 7-2I ниже водпоста затор льда. Расход № 8 - коэффициент К = 0,96 вычислен по расходам № 9,I0. Расход № 22 измерен после редкого ледохода. Расходы № 36-5I русло искусственно упорядочено. Расходы № 4I,44,45 средняя скорость вычислена из неокругленных величин.

46. р.ТАНАЛЫК - с.САМАРСКОЕ

I	6/I	2	здст	63	0,I5	I,20/0,76	0,20	0,28	6,4	0,I8	0,30	-	В 7/7	
2	7/Ш	2	"	6I	0,003	0,50/0,I5	0,02	0,02	6,5	0,08	0,I8	-	В 4/4	
3	27/Ш	I	впл,рядх	20I	22,8	40,4	0,56	0,95	32,5	I,24	I,74	-	В 7/33	лед на дне
4	29/Ш	I	впл	II6	8,8I	I6,3	0,54	0,86	26,8	0,6I	0,74	-	В 7/20	то же
5	30/Ш	I	"	I06	7,90	I4,9	0,53	0,78	25,6	0,58	0,73	-	В 7/I8	"
6	3I/Ш	I	впл,рядх	97	5,37	I2,6	0,43	0,70	24,6	0,5I	0,68	-	В 7/I7	"
7	I/IУ	I	впл	99	5,4I	I3,4	0,40	0,63	25,0	0,54	0,70	-	В 7/I7	"
8	3/IУ	I	св	I28	II,3	23,7	0,47	0,74	27,5	0,86	I,I2	-	В 7/25	измерен до редкого ледохода
9	3/IУ	I	рядх	I68	20,I	36,5	0,55	0,95	29,0	I,26	I,44	-	В 7/30	
I0	4/IУ	I	"	276	42,9	77,3	0,55	0,84	38,0	2,03	2,79	-	В 7/35	
II	5/IУ	I	св	320	67,3	I06	0,63	I,04	64,4	I,65	3,I8	-	В 9/45	мертв.пр. I0,4 м²
I2	6/IУ	I	"	273	48,4	72,7	0,67	0,95	37,6	I,94	2,7I	-	В 7/35	
I3	7/IУ	I	"	238	33,4	59,8	0,56	0,84	35,0	I,7I	2,34	-	В 7/35	
I4	8/IУ	I	"	2I2	28,8	5I,7	0,56	0,86	32,7	I,58	2,06	-	В 7/35	
I5	9/IУ	I	"	I87	24,2	43,9	0,55	0,87	30,4	I,44	I,86	-	В 7/33	
I6	I0/IУ	I	"	I54	I7,5	34,8	0,50	0,82	29,0	I,20	I,52	-	В 7/35	
I7	I2/IУ	I	"	II5	I0,2	23,5	0,43	0,64	26,3	0,89	I,24	-	В 7/25	
I8	I4/IУ	I	"	96	6,36	I7,4	0,36	0,55	24,9	0,70	0,99	-	В 7/2I	
I9	25/IУ	2	"	72	2,04	2,56	0,80	I,23	7,I	0,36	0,48	-	В 7/I3	
20	25/IУ	I	"	7I	I,97	I0,9	0,I8	0,30	22,5	0,48	0,70	-	В 7/I5	
2I	5/У	2	"	65	0,93	I,75	0,53	0,78	7,0	0,25	0,35	-	В 7/7	
22	29/У	2	"	64	0,95	I,65	0,58	0,82	6,9	0,24	0,33	-	В 7/7	
23	II/УI	2	"	60	0,28	I,03	0,27	0,36	6,2	0,I7	0,23	-	В 5/5	
24	26/УI	2	"	58	0,26	0,73	0,36	0,50	6,0	0,I2	0,I7	-	В 5/5	
25	5/УП	2	"	54	0,I4	0,48	0,29	0,35	5,I	0,09	0,I6	-	В 5/5	
26	I4/УП	2	"	58	0,26	0,79	0,33	0,45	6,0	0,I3	0,20	-	В 5/5	
27	I6/УШ	2	"	55	0,I5	0,49	0,3I	0,42	5,7	0,09	0,I5	-	В 5/5	
28	27/УШ	2	"	54	0,I3	0,44	0,30	0,37	5,4	0,08	0,I6	-	В 5/5	
29	I5/IX	2	"	56	0,2I	0,66	0,32	0,50	5,8	0,II	0,I9	-	В 5/5	
30	27/IX	2	"	60	0,38	I,09	0,35	0,47	6,2	0,I8	0,26	-	В 5/5	
3I	I7/X	2	"	59	0,3I	0,86	0,36	0,44	6,0	0,I4	0,2I	-	В 5/5	
32	27/X	2	"	60	0,42	I,0I	0,4I	0,59	6,5	0,I6	0,24	-	В 7/7	
33	8/XI	2	"	58	0,28	0,8I	0,35	0,49	6,0	0,I4	0,2I	-	В 5/5	
34	I4/XI	2	заб	58	0,27	0,78	0,35	0,50	6,0	0,I3	0,2I	-	В 5/5	на водпосту ледостав
35	20/XI	2	"	59	0,35	0,86	0,4I	0,52	6,I	0,I4	0,22	-	В 5/5	то же
36	7/XII	2	здст	57	0,008	0,II	0,07	0,I0	I,2	0,09	0,I2	-	В 3/3	русло расчищене ото льда

Расход № 23 измерен с пониженной точностью.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					47. р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО									
I	I0/I	в.I00 м	здст	I50	0,25	2,62/I,00	0,25	0,4I	5,2	0,50	0,65	–	В 6/I0	
2	20/I	в.I00 м	"	I44	0,I8	I,64/0,70	0,26	0,49	3,4	0,48	0,55	–	В 6/I2	
3	3I/I	в.I00 м	"	I70	0,25	2,27/0,85	0,29	0,48	3,2	0,7I	0,79	–	В 6/I2	
4	I0/II	в.I00 м	"	I57	0,085	I,44/0,53	0,I6	0,29	2,2	0,65	0,72	–	В 7/I5	
5	I9/II	в.3,0 км	"	I78	0,I0	0,90	0,II	0,24	4,2	0,2I	0,33	–	В 7/II	промоина
6	28/II	в.3,0 км	"	I55	0,064	0,74/0,48	0,I3	0,25	3,4	0,22	0,3I	–	В 6/8	
7	I0/III	в.3,0 км	"	I67	0,II	0,79/0,54	0,20	0,35	3,2	0,25	0,34	–	В 6/7	
8	I9/III	в.3,0 км	"	I79	0,I3	0,90	0,I4	0,26	4,0	0,22	0,34	–	В 6/9	промоина
9	20/III	в.0,5 км	впл	20I	2,23	4,29	0,52	0,6I	2I,0	0,20	0,30	–	В 6/7	лед на дне
I0	2I/III	I	"	233	I0,2	34,7	0,29	0,38	67,5	0,5I	0,65	–	В 7/I3	
II	22/III	I	"	267	23,4	60,0	0,39	0,55	69,8	0,86	0,97	–	В 7/I4	
I2	23/III	I	впл,рядх	3I3	52,0	93,6	0,56	0,76	74,5	I,26	I,50	–	В 7/35	
I3	24/III	I	"	340	84,5	II9	0,7I	0,89	78,0	I,53	I,80	–	В 7/35	
I4	25/III	I	"	307	64,4	I0I	0,64	0,89	70,3	I,44	I,84	–	В 7/I4	
I5	26/III	I	"	287	62,2	II8	0,53	0,76	72,8	I,62	2,57	–	В 7/3I	
I6	27/III	I	впл	273	55,I	III	0,50	0,73	7I,0	I,56	2,45	–	В 7/3I	лед на дне местами
I7	28/III	I	"	254	42,6	97,4	0,44	0,67	69,4	I,40	2,I9	–	В 7/2I	то же
I8	30/III	I	"	224	2I,2	76,7	0,28	0,5I	66,8	I,I5	I,88	–	В 7/25	"
I9	3I/III	в.0,5 км	"	2I6	I4,9	22,4	0,67	I,24	34,0	0,66	I,20	–	В 6/I8	"
20	2/IУ	в.0,5 км	"	2II	I6,8	23,3	0,72	I,24	33,0	0,7I	I,20	–	В 6/I8	"
2I	5/IУ	I	"	3I8	I06	I44	0,74	I,06	74,7	I,93	2,8I	–	В 7/35	"
22а	6/IУ	I	св	365	I78	I8I	0,98	I,28	82,4	2,20	3,39	–	В 8/25	а-главное русло
22б	6/IУ	I	"	372	0,80	3,64	0,22	0,3I	32,0	0,II	0,2I	–	В I/I	б,в,г-рукава п.б.
22в	6/IУ	I	"	372	4,69	I0,2	0,46	0,60	30,0	0,34	0,52	–	В 2/2	
22г	6/IУ	I	"	372	I,57	II,3	0,I4	0,3I	6I,0	0,I9	0,35	–	В 3/3	
22	6/IУ			365	I85									
23	9/IУ	I	св	284	79,3	II9	0,67	0,96	72,4	I,64	2,44	–	В 7/I4	
24	I0/IУ	I	"	288	82,7	I24	0,67	0,94	73,0	I,70	2,5I	–	В 7/32	
25	II/IУ	I	"	248	42,2	94,8	0,45	0,74	69,3	I,37	2,II	–	В 7/28	
26	I2/IУ	I	"	233	3I,4	84,3	0,37	0,66	67,6	I,25	I,93	–	В 7/28	
27	I3/IУ	I	"	2I6	20,4	72,I	0,28	0,54	65,9	I,09	I,76	–	В 7/22	
28	I5/IУ	I	"	20I	I4,7	62,9	0,23	0,50	64,0	0,98	I,59	–	В 6/20	
29	I8/IУ	в.0,5 км	"	I96	I2,2	I9,2	0,64	I,00	3I,3	0,6I	I,02	–	В I0/26	
30	27/IУ	в.0,5 км	"	I7I	4,99	I2,0	0,42	0,64	22,9	0,52	0,80	–	В 7/I3	мертв.пр. 0,3I м²
3I	5/У	в.0,5 км	"	I54	2,50	9,06	0,28	0,49	22,6	0,40	0,69	–	В 7/II	
32	I2/У	в.0,5 км	"	I45	I,80	7,22	0,25	0,46	22,3	0,32	0,53	–	В 6/I2	мертв.пр. 0,73 м²
33	24/У	в.0,5 км	"	I58	2,53	8,77	0,29	0,54	22,0	0,40	0,62	–	В 7/I7	мертв.пр. 0,72 м²
34	I0/УI	в.450 м	"	I36	I,I5	2,29	0,50	0,74	I9,3	0,I2	0,22	–	В 6/6	
35	23/УI	в.450 м	"	I32	0,67	I,90	0,35	0,52	I8,3	0,I0	0,I8	–	В 6/6	
36	II/УII	в.445 м	"	II5	0,049	0,I4	0,35	0,4I	I,6	0,09	0,I2	–	В 7/7	
37	I9/УII	в.445 м	"	I38	0,84	2,I4	0,39	0,6I	I9,2	0,II	0,20	–	В 6/6	
38	30/УII	в.445 м	"	I29	0,67	I,57	0,43	0,72	I8,5	0,08	0,I4	–	В 4/4	
39	I0/УIII	в.445 м	"	I25	0,34	I,54	0,22	0,32	I8,2	0,08	0,I9	–	В 4/4	мертв.пр. 0,24 м²
40	20/УIII	в.445 м	"	II9	0,2I	0,8I	0,26	0,30	II,0	0,07	0,I4	–	В 4/4	
4I	26/УIII	в.445 м	"	II9	0,20	0,80	0,25	0,30	I0,5	0,08	0,I5	–	В 5/5	
42	30/УIII	в.445 м	"	II9	0,I9	0,79	0,24	0,29	9,0	0,09	0,I5	–	В 5/5	
43	I0/IX	в.445 м	"	II9	0,I7	0,74	0,23	0,33	I0,4	0,07	0,I3	–	В 6/6	мертв.пр. 0,06 м²
44	23/IX	в.445 м	"	I43	I,09	3,75	0,29	0,5I	20,6	0,I8	0,30	–	В 6/8	мертв.пр. 0,40 м²
45	I/X	в.445 м	"	I30	0,59	2,4I	0,24	0,40	I9,0	0,I3	0,23	–	В 5/5	мертв.пр. 0,I2 м²
46	II/X	в.445 м	"	II9	0,23	I,I0	0,2I	0,35	I7,0	0,06	0,I5	–	В 7/7	
47	2I/X	в.445 м	"	I22	0,34	I,35	0,25	0,35	I7,3	0,08	0,I9	–	В 8/8	
48	23/X	в.460 м	"	I23	0,40	I,I2	0,36	0,46	I0,0	0,II	0,20	–	В 8/8	
49	30/X	в.460 м	"	I25	0,45	I,42	0,32	0,39	I0,0	0,I4	0,24	–	В 6/6	
50	7/XI	в.450 м	здст	I24	0,67	I,77	0,38	0,62	I2,9	0,I4	0,2I	–	В 5/5	полынья
5I	I0/XI	в.450 м	"	I23	0,59	2,09	0,28	0,38	I3,7	0,I5	0,24	–	В 7/9	"
52	I2/XI	в.450 м	"	I2I	0,45	2,28	0,20	0,3I	I3,6	0,I7	0,22	–	В 6/7	"
53	2I/XI	в.450 м	"	I22	0,43	2,09	0,2I	0,29	I7,5	0,I2	0,I8	–	В 5/5	"
54	4/XII	в.460 м	"	I23	0,I7	2,86/0,95	0,I8	0,24	9,5	0,30	0,37	–	В 6/6	
55	II/XII	в.460 м	"	I25	0,II	2,44/0,4I	0,27	0,39	7,0	0,35	0,40	–	В 6/6	
56	20/XII	в.460 м	"	I28	0,078	I,4I/0,50	0,I6	0,29	5,0	0,28	0,3I	–	В 5/5	
57	30/XII	в.460 м	"	I47	0,I5	2,48/0,63	0,24	0,37	5,0	0,50	0,58	–	В 6/6	

Расходы № I-9, 53-57 – площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № I0-I5 не учтен незначительный расход воды подо льдом. Расходы № 34-49 на участке водпоста водная растительность.

49. р.БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК

I	I6/III	н.0,75 км	здст	I80	0,70	I,88	0,37	0,73	7,5	0,25	0,36	–	В 7/I4	полынья
2	2I/III	н.0,75 км	закр	206	3,3I	3,70	0,89	I,24	8,8	0,42	0,64	–	В 7/23	"
3	6/IУ	I	рядх	470	I00	456	0,22	0,4I	II8	3,86	5,5	–	В 9/4I	
4	8/IУ	I	св	442	60,2	406	0,I5	0,27	II3	3,59	5,I	–	В 8/34	
5	I0/IУ	I	"	400	20,2	346	0,06	0,I0	II2	3,09	4,70	–	В 7/9	
6	27/У	н.0,9 км	"	205	3,46	4,8I	0,72	I,08	I3,0	0,37	0,69	–	В 7/23	
7	I3/УI	н.0,9Iкм	"	I96	2,35	4,20	0,56	0,97	II,8	0,36	0,69	–	В 7/20	
8	I7/УII	н.0,9 км	"	I9I	I,67	3,68	0,45	0,8I	II,0	0,33	0,64	–	В 7/22	
9	I5/УIII	н.0,9 км	"	I88	I,49	3,35	0,44	0,67	II,0	0,30	0,63	–	В 7/I8	
I0	3I/УIII	н.0,9 км	"	I87	I,38	3,I3	0,44	0,78	II,0	0,28	0,54	–	В 7/29	
II	I8/IX	н.0,9 км	"	I88	I,40	3,23	0,43	0,74	II,2	0,29	0,59	–	В 7/32	
I2	30/IX	н.0,9 км	"	I88	I,22	3,I4	0,39	0,73	II,0	0,29	0,56	–	В 7/3I	
I3	I5/X	н.0,85км	"	I88	I,48	2,27	0,65	0,93	8,5	0,27	0,50	–	В 8/3I	
I4	30/X	н.0,85км	"	I87	I,43	2,I6	0,66	I,06	8,4	0,26	0,50	–	В 7/I8	забереги растаяли
I5	I0/XI	н.0,85км	здст	I85	I,25	I,94	0,64	I,09	6,9	0,28	0,52	–	В 7/I9	полынья
I6	20/XI	н.0,85км	"	I89	I,87	2,45	0,76	I,00	8,5	0,29	0,56	–	В 7/2I	"
I7	30/XI	н.0,85км	"	I82	I,0I	I,94	0,52	I,02	6,7	0,29	0,48	–	В 7/I9	"
I8	I6/XII	н.0,85км	"	I75	0,49	I,I7	0,42	0,97	4,4	0,27	0,38	–	В 7/I7	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I9	3I/XII	н.0,85 км	лдст		I73	0,36	0,98	0,37	0,62	3,9	0,25	0,34	-	В 7/I3	полынья

Расход № 3 измерен между ледоходом. Расход № I2 – уровень в подпоре от нижележащего переката.

50. р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА

I	22/Ш	2	лдст	488	2II	273	0,77	I,02	94,0	2,90	3,72	-	В 8/40	
2	23/Ш	2	закр	382	77,9	I69	0,46	0,70	90,0	I,88	2,63	0,22	В 6/30	
3	23/Ш	2	"	356	80,I	I58	0,5I	0,70	89,2	I,77	2,23	0,I2	В 8/40	
4	24/Ш	2	"	28I	2I,8	99,8	0,22	0,62	84,5	I,I8	I,6I	0,I5	В 8/36	
5	24/Ш	2	"	268	28,4	8I,7	0,35	0,70	83,5	0,98	I,38	0,I0	В 8/33	
6	25/Ш	2	"	262	26,6	82,0	0,32	0,68	8I,5	I,0I	I,26	0,I0	В 8/24	
7	26/Ш	2	"	302	42,I	II5	0,37	0,63	85,0	I,35	2,I3	0,I8	В 8/36	
8	27/Ш	2	"	299	42,9	I2I	0,35	0,54	85,0	I,42	2,I0	0,I0	В 8/36	
9	28/Ш	2	"	252	25,I	76,I	0,33	0,52	8I,5	0,93	I,6I	0,I0	В 8/28	
I0	29/Ш	2	"	226	I6,6	58,8	0,28	0,46	75,6	0,78	I,45	0,20	В 8/22	
II	29/Ш	2	"	2I8	I5,3	52,2	0,29	0,47	75,5	0,69	I,30	-	В 8/22	
I2	30/Ш	2	"	I96	I0,3	35,2	0,29	0,45	7I,0	0,50	I,06	-	В 6/I0	
I3	3I/Ш	2	"	I85	3,65	30,I	0,I2	0,2I	69,2	0,48	I,03	-	В 6/9	
I4а	I/IУ	2	"	I70	5,93	I7,I	0,35	0,5I	35,5	0,48	I,04	-	В 7/I5	а-главное русло
I4б	I/IУ	2	св	I70	0,097	I,76	0,06	0,I0	8,0	0,22	0,44	-	В 2/2	б-рукав л.б.
I4	I/IУ			I70	6,03									
I5а	2/IУ	2	закр	I58	4,89	I3,3	0,37	0,58	33,I	0,40	I,03	-	В 7/II	
I5б	2/IУ	2	св	I58	0,04I	I,38	0,03	0,04	7,5	0,I8	0,30	-	В I/I	
I5	2/IУ			I58	4,93									
I6	4/IУ	2	закр	280	45,9	I0I	0,45	0,79	84,5	I,20	I,94	0,I5	В 8/34	
I7	4/IУ	2	"	3I6	60,I	I32	0,46	0,69	87,8	I,50	2,68	0,I0	В 7/35	
I8	5/IУ	2	"	29I	5I,9	II3	0,46	0,67	86,5	I,3I	2,42	0,25	В 7/35	
I9	6/IУ	2	св	234	24,2	66,9	0,36	0,54	78,0	0,86	I,89	0,I8	В 8/27	измерен после редкого ледохода
20	7/IУ	2	"	204	I4,4	45,6	0,32	0,52	7I,5	0,64	I,57	-	В 8/22	
2I	8/IУ	2	"	I80	9,96	28,4	0,35	0,55	63,3	0,45	I,40	-	В 8/I8	
22а	9/IУ	2	"	I60	5,65	I5,8	0,36	0,62	33,7	0,47	I,20	-	В 5/I4	
22б	9/IУ	2	"	I60	0,046	I,53	0,03	0,04	7,0	0,22	0,37	-	В I/I	
22	9/IУ		"	I60	5,70									
23	23/IУ	4	"	9I	I,78	3,94	0,45	0,60	I4,0	0,28	0,45	-	В 7/I7	
24	30/IУ	4	"	88	I,I2	2,96	0,38	0,5I	II,0	0,27	0,36	-	В 8/20	
25	I0/У	4	"	82	0,78	2,I8	0,36	0,49	II,0	0,20	0,27	-	В 8/I5	
26	22/У	4	"	77	0,48	I,79	0,27	0,36	I0,0	0,I8	0,24	-	В 7/22	
27	3I/У	4	"	74	0,45	I,57	0,29	0,38	I0,0	0,I6	0,23	-	В 7/I9	
28	II/УI	4	"	73	0,27	I,23	0,22	0,30	9,5	0,I3	0,I8	-	В 8/I5	
29	20/УI	4	"	95	I,90	4,I9	0,45	0,57	I5,0	0,28	0,43	-	В I0/27	
30	30/УI	4	"	73	0,29	I,29	0,22	0,30	9,5	0,I4	0,20	-	В 7/I7	
3I	I0/УП	4	"	68	0,I7	0,95	0,I8	0,24	8,5	0,II	0,I5	-	В 7/I3	
32	20/УП	4	"	7I	0,20	0,99	0,20	0,26	9,0	0,II	0,I7	-	В 7/I3	
33	30/УП	4	"	69	0,I6	0,98	0,I6	0,2I	9,0	0,II	0,I5	-	В 7/I2	
34	I0/УШ	4	"	7I	0,22	0,99	0,22	0,30	9,0	0,II	0,I5	-	В 7/I3	
35	20/УШ	4	"	67	0,II	0,79	0,I4	0,I8	8,0	0,I0	0,I3	-	В 6/I0	
36	3I/УШ	4	"	69	0,I5	0,87	0,I7	0,23	9,0	0,I0	0,I4	-	В 7/I2	
37	I0/IX	4	"	69	0,I7	0,94	0,I8	0,24	9,0	0,I0	0,I4	-	В 7/I3	
38	20/IX	4	"	72	0,29	I,2I	0,24	0,36	9,0	0,I3	0,20	-	В 7/I6	
39	30/IX	4	"	72	0,29	I,42	0,20	0,26	9,0	0,I6	0,22	-	В 8/20	
40	I0/X	4	"	72	0,28	I,32	0,2I	0,26	9,0	0,I5	0,20	-	В 7/I9	
4I	20/X	4	"	72	0,29	I,4I	0,2I	0,27	9,0	0,I6	0,20	-	В 7/7	
42	3I/X	4	"	72	0,25	I,43	0,I7	0,25	9,0	0,I6	0,22	-	В 7/7	
43	I0/XI	4	лдст	7I	0,27	I,44	0,I9	0,33	9,0	0,I6	0,2I	-	В 6/6	полынья
44	20/XI	4	"	73	0,30	I,44	0,2I	0,35	8,5	0,I7	0,22	-	В 7/7	"
45	I/XII	4	"	7I	0,22	I,54	0,I4	0,2I	5,5	0,28	0,3I	-	В 8/I6	"
46	3I/XII	4	"	67	0,06I	0,53	0,I2	0,37	4,6	0,I2	0,20	-	В 8/8	гидроствор рассчищен ото льда

Расходы № I–I3,I4а, I5а, I6–I8 измерены в разводье. Расходы № 6,8,37,39,42,44– невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход № 7 измерен при заторе льда ниже водпоста. Расход № I3 – в переменном подпоре от ветрового нагона. Расходы № 27,3I,43 завышены (≈30%). Уклоны определены по уклонным постам на участке 200 м.

5I. р.ХАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

I	20/Ш	6	впл	97	0,90	I,20	0,75	0,94	7,5	0,I6	0,32	-	В 5/7	
2	2I/Ш	5	"	I38	6,36	6,78	0,94	I,04	27,0	0,25	0,33	-	В 5/5	измерен до редкого ледохода
3	2I/Ш	6	рлдх	I79	65,I	46,5	I,40	2,II	49,0	0,95	I,I8	-	В 7/I4	
4	22/Ш	6	св	I56	I7,7	27,0	0,66	I,05	45,0	0,60	0,77	2,6	В 7/I4	
5	22/Ш	6	"	I43	2I,9	26,0	0,84	I,I7	45,0	0,58	0,82	3,5	В 7/I3	
6	23/Ш	6	"	I38	8,33	I9,4	0,43	0,72	43,0	0,45	0,58	3,0	В 6/I2	
7	23/Ш	6	"	I27	9,I8	I6,9	0,54	0,94	42,0	0,40	0,62	3,5	В 7/II	
8	24/Ш	5	"	I22	3,03	3,70	0,82	I,0I	22,0	0,I7	0,25	3,0	В 6/6	
9	25/Ш	6	"	I3I	I0,9	20,7	0,53	0,94	42,0	0,49	0,63	3,4	В 7/I2	
I0	25/Ш	6	"	I26	I0,8	I6,I	0,67	0,95	40,0	0,40	0,56	3,4	В 6/II	
II	26/Ш	6	"	I33	I2,5	I8,9	0,66	0,94	42,0	0,45	0,62	3,I	В 7/I2	
I2	27/Ш	5	"	I23	3,98	5,82	0,68	0,85	24,0	0,24	0,33	-	В 5/5	
I3	28/Ш	5	"	III	2,42	3,84	0,63	0,84	27,0	0,I4	0,22	-	В 5/5	
I4	29/Ш	I	"	I05	2,I0	4,38	0,48	0,62	I7,0	0,26	0,32	-	В 6/6	
I5	30/Ш	I	"	96	0,74	3,II	0,24	0,3I	I4,0	0,22	0,26	-	В 5/5	
I6	3I/Ш	I	"	85	0,44	2,23	0,20	0,26	I3,5	0,I7	0,20	-	В 5/5	
I7	2/IУ	I	"	I09	2,06	4,86	0,42	0,49	I5,0	0,32	0,40	-	В 6/6	
I8	3/IУ	4	"	II8	3,4I	6,74	0,5I	0,72	I5,0	0,45	0,50	-	В 6/I2	
I9	5/IУ	5	"	I03	4,46	7,I6	0,62	0,9I	23,0	0,3I	0,45	-	В 5/9	
20	6/IУ	4	"	86	2,25	2,II	I,07	I,42	I0,5	0,20	0,30	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2I	6/IУ	4	св	73	I,43	3,02	0,47	0,68	9,5	0,32	0,42	-	В 4/7	
22	IO/IУ	4	"	58	0,72	I,II	0,65	0,86	5,2	0,2I	0,30	-	В 4/4	
23	20/IУ	4	"	46	0,I2	0,44	0,27	0,44	4,0	0,II	0,I5	-	В 5/5	
24	30/IУ	4	"	45	0,I2	0,42	0,29	0,44	4,0	0,II	0,I5	-	В 5/5	
25	IO/У	4	"	45	0,099	0,42	0,24	0,33	4,2	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
26	20/У	4	"	48	0,09I	0,40	0,23	0,30	4,2	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
27	3I/У	4	"	46	0,076	0,39	0,I9	0,30	4,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
28	IO/УI	4	"	44	0,066	0,37	0,I8	0,30	4,0	0,09	0,I2	-	В 5/5	
29	20/УI	4	"	43	0,06I	0,36	0,I7	0,30	4,0	0,09	0,II	-	В 5/5	
30	30/УI	4	"	42	0,059	0,35	0,I7	0,3I	4,0	0,09	0,II	-	В 5/5	
3I	IO/УП	4	"	43	0,07I	0,39	0,I8	0,37	4,0	0,I0	0,II	-	В 5/5	
32	20/УП	4	"	44	0,078	0,38	0,2I	0,40	4,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
33	3I/УП	4	"	44	0,058	0,32	0,I8	0,35	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	
34	IO/УШ	4	"	44	0,045	0,33	0,I4	0,2I	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	
35	20/УШ	4	"	42	0,056	0,37	0,I5	0,24	4,0	0,09	0,I2	-	В 5/5	
36	3I/УШ	4	"	4I	0,045	0,33	0,I4	0,2I	4,0	0,08	0,II	-	В 5/5	
37	IO/IX	4	"	4I	0,050	0,39	0,I3	0,25	4,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
38	20/IX	4	"	44	0,066	0,38	0,I7	0,26	4,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
39	30/IX	4	"	42	0,052	0,33	0,I6	0,25	4,0	0,08	0,II	-	В 5/5	
40	IO/X	4	"	4I	0,065	0,33	0,20	0,35	4,0	0,08	0,I2	-	В 5/5	
4I	20/X	4	"	4I	0,060	0,33	0,I8	0,32	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	
42	3I/X	4	"	4I	0,059	0,34	0,I7	0,32	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	забереги растаяли
43а	IO/XI	4	ядот	42	0,020	0,20/0,I2	0,I7	0,32	I,6	0,I2	0,I5	-	В 3/3	а- главное русло
43б	IO/XI	4	"	42	0,008	0,I2/0,07	0,II	0,I5	0,8	0,I5	0,I5	-	В 2/2	б- проток л.б.
43	IO/XI			42	0,028									
44	20/XI	4	ядст	44	0,053	0,52	0,I0	0,25	4,2	0,I2	0,I5	-	В 4/4	мертв.пр. 0,I9 м²

Расходы № I,2 - лед на дне. Расходы № 5,7,33,35,37,38,40-42 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 9-II,I9-30 - размыв, № I2-I8,34 - намыв нижележащего переката. Расходы № 43а, 43б - площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № 44 измерен в полынье. Уклоны определены по уклонным постам на участке 200 м.

52. р. ОРЬ - с. ЕНБЕКШИ

I	I7/Ш	н. I4 м	впл	362	0,057	0,37	0,I5	0,20	6,5	0,06	0,I0	-	В 4/4	лед на дне
2	20/Ш	I	"	446	0,82	3,02	0,27	0,34	23,0	0,I3	0,22	2,3	В 5/5	то же
3	2I/Ш	I	ядх	648	226	I47	I,54	2,22	68,0	2,I6	3,93	-	плдп I0	
4	22/Ш	I	св	5I6	27,5	67,3	0,4I	0,59	44,0	I,53	2,57	-	В 8/I5	
5	22/Ш	I	"	484	20,3	59,4	0,34	0,50	40,6	I,46	2,40	0,0029	В 6/I0	
6	23/Ш	I	"	472	I7,4	50,3	0,35	0,45	4I,0	I,23	2,30	-	В 6/I0	забереги околоты
7	24/Ш	I	"	430	9,78	3I,3	0,3I	0,43	35,0	0,89	I,78	-	В 7/I4	то же
8	25/Ш	I	"	394	4,94	23,7	0,2I	0,29	32,0	0,74	I,52	0,029	В 6/I0	"
9	28/Ш	I	"	368	I,95	I8,0	0,II	0,I8	30,0	0,60	I,32	-	В 4/6	мертв.пр. 0,22 м²
I0	3/IУ	н.360 м	"	334	0,I5	0,60	0,25	0,30	4,5	0,I3	0,20	-	В 4/4	
II	8/IУ	I	"	346	0,55	I3,5	0,04	0,08	I9,0	0,7I	I,00	-	В 3/3	мертв.пр. 0,82 м²
I2	27/IX	н.200 м	"	322	0,003	0,05	0,06	0,09	0,6	0,08	0,I3	-	В 3/3	
I3	3/XI	н.200 м	"	323	0,006	0,07	0,09	0,I0	0,6	0,I2	0,I3	-	В 3/3	
I4	I2/XI	н.200 м	ядст	324	0,009	0,08	0,II	0,I4	0,8	0,I0	0,I2	-	В 3/3	
I5	22/XI	н.200 м	"	325	0,009	0,I3	0,07	0,I2	I,4	0,09	0,I2	-	В 4/4	

Расход № 3 коэффициент К = 0,75 принят по Наставлению. Расход № I0 измерен с пониженной точностью. Расходы № I4,I5 русло расчищено ото льда. Уклоны определены по уклонным постам на участке 350 м.

53. р. ОРЬ - с. БУГЕТСАЙ

I	I8/Ш	в. 80 м	впл	289	0,I8	0,56	0,32	0,49	3,8	0,I5	0,20	-	В 5/5	лед на дне
2	20/Ш	I	"	300	I,70	5,48	0,3I	0,39	29,0	0,I9	0,27	-	В 5/5	то же
3	23/Ш	I	впл,рядх	470	88,5	I72	0,5I	I,38	96,0	I,78	2,82	-	плдп I7	"
4	23/Ш	I	то же	478	93,0	I80	0,52	I,82	I04	I,73	2,90	-	плдп I2	"
5	23/Ш	I	"	47I	97,5	I66	0,59	I,28	85,0	I,95	2,83	-	плдп I0	"
6	24/Ш	I	св	426	78,5	I47	0,53	0,97	9I,0	I,62	2,58	-	В 8/37	мертв.пр. 4,96 м²
7	25/Ш	I	"	4I8	68,I	II9	0,57	I,03	83,0	I,43	2,30	-	В 8/37	
8	26/Ш	I	"	378	40,I	89,3	0,45	0,82	76,0	I,I8	I,80	-	В 7/29	
9	27/Ш	I	"	382	4I,4	93,2	0,44	0,84	77,0	I,2I	I,88	-	В 7/I4	
I0	29/Ш	I	"	358	27,6	73,3	0,38	0,66	7I,2	I,03	I,60	-	В 6/22	мертв.пр. 3,00 м²
II	3I/Ш	I	зяб	337	I6,7	69,7	0,24	0,47	7I,0	0,98	I,57	-	В 5/20	мертв.пр. I2,4 м²
I2	I/IУ	I	"	340	I8,4	62,6	0,29	0,5I	67,8	0,92	I,45	-	В 5/2I	мертв.пр. 6,76 м²
I3	7/IУ	I	св	350	25,0	72,7	0,34	0,54	7I,9	I,0I	I,52	-	В 7/27	
I4	IO/IУ	I	"	326	I3,3	5I,I	0,26	0,42	64,6	0,79	I,22	-	В 6/22	
I5	23/IУ	I	"	346	22,8	63,8	0,36	0,57	70,6	0,90	I,38	-	В 7/26	
I6	26/IУ	I	"	3I9	II,I	43,8	0,25	0,37	62,3	0,70	I,I3	-	В 6/2I	
I7	IO/У	I	"	288	I,89	25,8	0,07	0,I0	46,8	0,55	0,98	-	В 6/I2	
I8	20/У	в.0,6 км	"	280	0,92	3,69	0,25	0,37	I5,6	0,24	0,42	-	В 6/7	
I9	25/У	в.0,6 км	"	278	0,70	3,20	0,22	0,34	I4,4	0,22	0,37	-	В 6/7	
20	I4/УI	в.0,6 км	"	267	0,2I	I,77	0,I2	0,I6	II,2	0,I6	0,26	-	В 5/5	
2I	24/УI	в.0,6 км	"	266	0,I8	I,4I	0,I3	0,I7	I0,0	0,I4	0,24	-	В 6/6	
22	30/УI	в.0,6 км	"	265	0,I6	0,79	0,20	0,32	4,7	0,I7	0,30	-	В 6/6	
23	IO/УП	в.0,6 км	"	262	0,07I	0,54	0,I3	0,23	4,5	0,I2	0,20	-	В 5/5	
24	I7/УП	в.0,6 км	"	265	0,I5	0,66	0,23	0,44	4,4	0,I5	0,23	-	В 5/5	
25	28/УП	в.0,6 км	"	26I	0,066	0,29	0,23	0,29	3,0	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
26	II/УШ	в.0,6 км	"	26I	0,069	0,29	0,24	0,36	3,0	0,I0	0,I6	-	В 5/5	
27	20/УШ	в.0,6 км	"	260	0,045	0,28	0,I6	0,2I	3,0	0,09	0,I4	-	В 5/5	
28	3I/УШ	в.0,6 км	"	262	0,072	0,40	0,I8	0,26	3,6	0,II	0,I8	-	В 5/5	
29	2/IX	в.0,6 км	"	26I	0,053	0,35	0,I5	0,25	4,I	0,09	0,I7	-	В 5/5	
30	20/IX	в.0,6 км	"	264	0,I2	0,42	0,29	0,38	3,9	0,II	0,I5	-	В 6/6	
3I	30/IX	в.0,6 км	"	263	0,094	0,4I	0,23	0,33	4,0	0,I0	0,I4	-	В 6/6	
32	IO/X	в.0,6 км	"	263	0,072	0,32	0,22	0,32	3,9	0,08	0,I3	-	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	20/X	в.0,6 км	св	264	0,I2	0,43	0,28	0,35	4,0	0,II	0,I5	-	В 5/5	
34	3I/X	в.0,6 км	"	263	0,I2	0,49	0,24	0,3I	4,4	0,II	0,I8	-	В 5/5	
35	20/XI	н.0,8 км	лдст	266	0,I8	0,6I	0,30	0,45	3,5	0,I7	0,27	-	В 7/7	
36	30/XI	н.0,8 км	"	270	0,047	0,84	0,06	0,I0	3,2	0,26	0,30	-	В 5/5	мертв.пр. 0,28 м²

Расходы № 3-5 коэффициент К = 0,75 принят по Наставлению. Расход № 7 измерен после редкого ледохода. Расходы № II,I2 забереги сколоты. Расход № 34 измерен после исчезновения заберегов. Расходы № 35,36 русло расчищено ото льда.

54. р. ОРЬ – с.ИСТЕМЕС

I	I5/II	в.I,3 км	лдст	73	0,I6	I,63/I,II	0,I4	0,I6	3,2	0,5I	0,55	-	В 7/I9	
2	26/II	в.I,3 км	"	88	0,I7	I,65/I,22	0,I4	0,I6	3,5	0,47	0,53	-	В 7/I8	
3	I7/III	в.I,3 км	"	9I	0,I8	I,57/I,I2	0,I6	0,I9	3,5	0,45	0,5I	-	В 7/I8	
4	27/III	I	рлдх	360	II,I	33,I	0,34	0,48	I7,5	I,89	3,48	-	В 6/22	измерен между ледоходом
5	3I/III	I	"	283	52,3	I8I	0,29	0,50	67,0	2,70	3,8I	-	В 7/35	
6	2/IУ	I	"	236	32,8	I36	0,24	0,40	60,0	2,27	3,25	-	В 7/35	
7	3/IУ	I	"	2I2	29,2	I22	0,24	0,35	63,0	I,94	2,85	-	В 7/35	
8	5/IУ	I	св	I74	I9,5	94,0	0,2I	0,38	6I,0	I,54	2,45	-	В 7/35	
9	7/IУ	I	"	I98	27,9	II0	0,25	0,43	63,0	I,75	2,55	-	В 7/35	
I0	8/IУ	I	"	I96	28,4	II2	0,25	0,45	64,0	I,75	2,60	-	В 7/35	
II	I0/IУ	I	"	I86	25,3	I05	0,24	0,43	63,0	I,67	2,50	-	В 7/35	
I2	I5/IУ	I	"	I63	I5,I	90,6	0,I7	0,36	64,0	I,42	2,I4	-	В 7/35	
I3	I7/IУ	I	"	I54	I5,8	8I,2	0,I9	0,32	63,0	I,29	2,I6	-	В 7/35	
I4	20/IУ	I	"	I50	I5,7	83,2	0,I9	0,33	63,0	I,32	2,I0	-	В 7/35	
I5	27/IУ	I	"	I56	I5,3	86,5	0,I8	0,34	63,0	I,37	2,II	-	В 7/35	
I6	26/У	в.250 м	"	84	2,76	5,I5	0,54	0,72	I5,0	0,34	0,57	-	В 7/I9	
I7	I3/УI	в.200 м	"	69	I,I3	2,27	0,50	0,7I	I0,5	0,22	0,35	-	В 7/I5	
I8	I8/УI	в.200 м	"	64	I,08	2,30	0,47	0,67	I0,4	0,22	0,32	-	В 7/I2	
I9	30/УI	в.200 м	"	57	I,04	2,I4	0,49	0,70	I0,5	0,20	0,3I	-	В 7/I2	
20	5/УII	в.200 м	"	53	0,52	I,98	0,26	0,43	I0,0	0,20	0,34	-	В 7/I2	
2I	I8/УII	в.200 м	"	5I	0,48	I,9I	0,25	0,39	9,5	0,20	0,33	0,040	В 7/I2	
22	3I/УII	в.200 м	"	49	0,45	I,75	0,26	0,40	9,5	0,I8	0,32	0,080	В 7/II	
23	I0/УIII	в.200 м	"	50	0,48	I,6I	0,30	0,40	9,2	0,I8	0,28	0,080	В 7/7	
24	2I/УIII	в.200 м	"	48	0,46	I,54	0,30	0,38	9,0	0,I7	0,26	0,040	В 8/8	
25	3I/УIII	в.200 м	"	49	0,47	I,I0	0,43	0,49	8,5	0,I3	0,I9	-	В 7/7	
26	I3/IX	в.I80 м	"	48	0,42	I,95	0,22	0,30	I3,5	0,I4	0,22	-	В 7/7	
27	20/IX	в.I80 м	"	5I	0,52	I,87	0,28	0,39	I3,2	0,I4	0,2I	0,040	В 8/8	
28	30/IX	в.I80 м	"	48	0,37	I,76	0,2I	0,30	I2,5	0,I4	0,22	-	В 7/7	
29	I0/X	в.I00 м	"	48	0,32	I,68	0,I9	0,25	I3,0	0,I3	0,2I	-	В 7/7	
30	20/X	в.I00 м	"	48	0,33	I,94	0,I7	0,23	I5,0	0,I3	0,24	-	В 7/8	
3I	3I/X	в.I00 м	"	48	0,26	I,84	0,I4	0,22	I4,5	0,I3	0,23	-	В 7/7	
32	9/XI	в.200 м	лдст	49	0,38	I,25	0,30	0,42	8,5	0,I5	0,23	-	В 7/7	полынья
33	I9/XI	в.200 м	"	49	0,38	I,30	0,29	0,4I	8,5	0,I5	0,22	-	В 7/7	"
34	27/XI	в.200 м	"	48	0,34	I,I8	0,29	0,42	8,0	0,I5	0,23	-	В 7/7	"
35	I5/XII	в.I,3 км	"	56	0,2I	0,84	0,25	0,35	7,5	0,II	0,I8	-	В 5/5	"
36	3I/XII	в.I,3 км	"	5I	0,052	0,73/0,22	0,24	0,3I	4,0	0,I8	0,20	-	В 2/2	

Расходы № I-3,36 – площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № I-3-32-36 – уровни воды в подпоре от стеснения русла льдом. Расходы № 3,I0,I4,22,3I – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход №-4 недоучтен сток (≈70-80%). Расходы № 7,I2 – левый берег размыт. Расходы № I3- невязка гидравлических элементов обусловлена размывом, № I5 – намывом нижележащего переката. Расходы № I8,23,25,27,30 – гидроствор смещен на I-3 м выше и ниже. Уклоны определены по уклонным постам на участке 250 м.

56. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

I	I5/I	2	лдст	26I	0,4I	I,28	0,32	0,49	7,5	0,I7	0,24	-	В 6/6	полынья
2	23/III	I	впл	426	46,3	62,2	0,74	I,04	66,0	0,94	I,40	0,45	В 9/4I	измерен после редкого ледохода
3	24/III	I	"	398	30,7	47,6	0,64	I,05	67,0	0,7I	I,I0	0,32	В 9/29	
4	25/III	I	"	372	34,0	45,I	0,75	I,00	67,0	0,67	0,93	-	В I0/30	
5	26/III	I	"	386	48,9	55,7	0,88	I,3I	73,0	0,76	I,I0	0,25	В II/37	
6	27/III	I	"	382	45,7	57,2	0,80	I,I0	73,0	0,78	I,I0	0,38	В II/37	
7	28/III	I	"	370	39,5	52,4	0,75	I,I2	73,0	0,72	I,02	-	В II/35	
8	29/III	I	"	350	29,4	38,3	0,77	I,0I	65,0	0,59	0,8I	0,25	В I0/30	
9	30/III	I	"	340	28,0	38,7	0,72	0,92	64,0	0,6I	0,75	-	В I0/30	
I0	3I/III	I	"	338	20,I	33,7	0,60	0,82	63,0	0,54	0,86	-	В I0/26	
II	I/IУ	I	"	337	I6,5	29,3	0,56	0,72	6I,0	0,48	0,80	0,50	В II/27	
I2	2/IУ	I	"	337	I7,2	30,6	0,56	0,70	62,0	0,49	0,83	-	В 9/20	
I3	3/IУ	I	"	324	I9,0	29,2	0,65	0,89	62,0	0,47	0,86	0,75	В 9/2I	
I4	4/IУ	I	"	324	I8,3	24,4	0,75	I,40	6I,0	0,40	0,75	0,45	В I0/20	
I5	5/IУ	I	"	320	I8,7	26,4	0,7I	I,07	60,0	0,44	0,80	0,50	В I0/23	
I6	6/IУ	I	св	332	26,3	37,8	0,70	0,96	64,0	0,59	0,88	0,55	В I0/27	
I7	8/IУ	I	"	308	I8,0	26,8	0,67	0,95	60,3	0,44	0,73	0,65	В II/25	
I8	9/IУ	I	"	300	I4,I	2I,5	0,66	0,99	59,0	0,36	0,62	0,50	В I0/20	
I9	II/IУ	I	"	294	I2,7	I9,I	0,66	0,97	59,0	0,32	0,65	0,62	В I0/I7	
20	30/IУ	н.200 м	"	253	2,03	3,86	0,53	0,63	I8,0	0,2I	0,44	-	В 7/9	
2I	I0/У	н.200 м	"	237	I,24	3,II	0,40	0,53	I7,0	0,I8	0,33	0,70	В 6/6	
22	30/У	н.200 м	"	230	0,75	I,3I	0,57	0,74	8,0	0,I6	0,25	0,50	В 6/6	
23	I3/УI	в. 20 м	"	230	0,42	0,72	0,58	0,85	5,3	0,I4	0,26	0,75	В 5/6	
24	20/УI	в. 20 м	"	230	0,54	0,69	0,78	0,89	4,8	0,I4	0,2I	-	В 4/4	
25	30/УI	н.I00 м	"	229	0,25	0,45	0,56	0,66	4,2	0,II	0,I6	0,I5	В 5/5	
26	I0/УII	н. 20 м	"	228	0,I8	0,37	0,49	0,60	4,0	0,09	0,I4	0,I5	В 5/5	
27	20/УII	н.200 м	"	237	I,53	2,I5	0,7I	0,95	9,0	0,24	0,40	0,35	В 6/I4	
28	3I/УII	н.200 м	"	237	0,4I	0,87	0,47	0,60	7,0	0,I2	0,22	-	В 5/5	
29	I0/УIII	в. 50 м	"	234	0,36	0,83	0,43	0,53	8,0	0,I0	0,I6	0,85	В 5/5	
30	20/УIII	в. 50 м	"	226	0,34	0,90	0,38	0,48	7,5	0,I2	0,20	0,40	В 5/5	
3I	3I/УIII	в. 50 м	"	225	0,43	I,00	0,43	0,52	7,5	0,I3	0,20	0,25	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	I0/IX	в. 50 м	св	225		0,28	0,85	0,33	0,44	7,5	0,II	0,I8	0,35	В 5/5	
33	20/IX	н.I50 м	"	230		0,4I	I,44	0,28	0,45	9,5	0,I5	0,2I	0,70	В 5/5	
34	30/IX	н.I50 м	"	23I		0,37	I,09	0,34	0,44	9,0	0,I2	0,20	–	В 5/5	
35	I0/X	н.I50 м	"	23I		0,53	I,27	0,42	0,56	9,0	0,I4	0,2I	I,3	В 6/6	
36	20/X	н.I00 м	"	232		0,46	I,I8	0,39	0,52	9,0	0,I3	0,2I	–	В 6/6	
37	3I/X	н.I50 м	"	233		0,47	I,34	0,35	0,46	9,0	0,I5	0,22	0,68	В 7/7	
38	II/XI	н.I50 м	заб	234		0,28	I,II	0,25	0,32	8,5	0,I3	0,22	0,73	В 6/6	забереги окололы
39	20/XI	в. 50 м	"	235		0,47	I,28	0,37	0,5I	9,0	0,I4	0,22	0,78	В 6/6	то же
40	2/XII	в. 50 м	лдст	24I		0,44	I,34	0,33	0,44	9,0	0,I5	0,22	0,78	В 7/7	полынья
4I	I5/XII	в. 50 м	"	257		0,29	I,08	0,27	0,37	9,0	0,I2	0,I8	0,83	В 6/6	"
42	3I/XII	в. 50 м	"	268		0,28	I,I9	0,24	0,34	7,0	0,I7	0,30	–	В 5/5	"

Расходы № 2-I5 лед на дне. Расходы № 23,24,28,30-32,34-36,38,4I,42 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 200 м.

57. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

I	2I/Ш	I	впл	I55	62,8	65,7	0,96	I,23	60,0	I,I0	I,50	0,96	В 9/I8		
2	22/Ш	I	"	82	23,3	38,5	0,6I	I,08	56,0	0,69	0,88	0,68	В 8/I5		
3	23/Ш	I	"	60	8,92	20,3	0,44	0,80	48,0	0,42	0,60	I,2	В 7/I4		
4	24/Ш	I	"	47	4,34	II,4	0,38	0,65	45,0	0,25	0,4I	0,64	В 6/I0		
5	25/Ш	I	"	46	5,04	9,92	0,5I	0,79	44,0	0,23	0,46	I,0	В 7/II		
6	26/Ш	I	"	42	4,52	8,58	0,53	0,68	30,0	0,29	0,48	I,2	В 5/9		
7	27/Ш	I	"	34	2,73	6,55	0,42	0,66	25,0	0,26	0,4I	I,I	В II/I9		
8	28/Ш	I	"	24	I,96	4,89	0,40	0,58	22,0	0,22	0,38	I,I	В I0/I6		
9	30/Ш	в. I0 м	"	I6	0,93	2,53	0,37	0,52	I2,5	0,20	0,34	–	В 5/8		
I0	3I/Ш	в. I0 м	впл,шуга	I4	I,I5	2,69	0,43	0,54	I2,5	0,22	0,35	–	В 5/8		
II	5/IУ	в. I0 м	св	3	0,67	I,87	0,36	0,47	I0,0	0,I9	0,30	–	В 5/I4		забереги растаяли
I2	22/IУ	н. I5 м	"	- 9	0,25	0,59	0,42	0,74	3,2	0,I8	0,26	–	В 7/22		
I3	30/IУ	н. I5 м	"	-I4	0,I3	0,42	0,3I	0,58	3,0	0,I4	0,22	–	В 6/I3		
I4	II/У	н. I5 м	"	-20	0,006	0,07	0,09	0,I4	I,I	0,06	0,09	–	В 3/3		
I5	2I/У	н. I5 м	"	-I9	0,0I7	0,07	0,24	0,37	I,I	0,06	0,09	–	В 4/4		
I6	3I/У	н. I5 м	"	-I9	0,025	0,08	0,3I	0,52	I,I	0,07	0,09	–	В 4/4		
I7	I0/УI	н. I5 м	"	-22	0,006	0,05	0,I2	0,I7	0,9	0,06	0,07	–	В 3/3		
I8	20/УI	н. I5 м	"	-22	0,002	0,03	0,07	0,II	0,6	0,05	0,07	–	В 3/3		
I9	I4/УП	н. I5 м	"	-I8	0,033	0,08	0,4I	0,46	0,8	0,I0	0,I4	–	В 4/6		
20	I6/УП	в. 20 м	"	I4	I,23	4,7I	0,26	0,40	I6,0	0,29	0,45	–	В 5/I2		
2I	I6/УП	н. I5 м	"	- I	0,39	I,00	0,39	0,53	5,0	0,20	0,26	–	В 5/6		
22	20/УП	н. I0 м	"	-I3	0,27	0,5I	0,53	0,78	4,2	0,I2	0,I5	–	В 4/4		
23	27/УП	н. I0 м	"	-23	0,0I0	0,06	0,I7	0,2I	I,0	0,06	0,I0	–	В 3/3		
24	3I/УП	н. I0 м	"	-23	0,0I2	0,05	0,24	0,30	I,0	0,05	0,07	–	В 3/3		
25	I0/УШ	н. I0 м	"	-24	0,007	0,05	0,I4	0,I8	0,8	0,06	0,08	–	В 2/2		
26	20/УШ	н. I0 м	"	-25	0,003	0,03	0,I0	0,I6	0,7	0,04	0,06	–	В 3/3		
27	3I/УШ	н. I0 м	"	-25	0,004	0,02	0,20	0,24	0,6	0,03	0,06	–	В 2/2		
28	I0/IX	н. I0 м	"	-25	0,005	0,03	0,I7	0,20	0,7	0,04	0,07	–	В 4/4		
29	20/IX	н. I0 м	"	-23	0,0I2	0,04	0,30	0,33	0,8	0,05	0,08	–	В 3/3		
30	30/IX	н. I0 м	"	-22	0,0I8	0,06	0,30	0,3I	0,9	0,07	0,I0	–	В 4/4		
3I	I0/X	н. I0 м	"	-23	0,0I5	0,06	0,25	0,34	0,9	0,07	0,I0	–	В 3/3		
32	20/X	н. I0 м	"	-22	0,0I6	0,07	0,23	0,32	I,0	0,07	0,09	–	В 4/4		
33	3I/X	н. I0 м	"	-22	0,0I8	0,06	0,30	0,36	I,0	0,06	0,09	–	В 4/4		
34	I0/XI	н. I5 м	лдст	- 8	0,0I8	0,I8/0,08	0,22	0,3I	I,2	0,I5	0,22	–	В 3/3		
35	20/XI	н.I00 м	"	- I	0,033	0,I8	0,I8	0,28	I,7	0,II	0,I4	–	В 4/4		полынья
36	30/XI	н.I20 м	"	- 7	0,025	0,20	0,I2	0,27	I,8	0,II	0,I5	–	В 5/5		"

Расходы № I-I0 лед на дне. Расходы № I6,I8,27,28,33 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла и пониженной точностью измерения малых расходов. Уклоны определены по уклонным постам на участке II0 м.

58. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

I	I6/I	5	лдст	255	0,33	I,88/I,45	0,23	0,3I	4,3	0,44	0,70	0,I5	В 6/I9		
2	3I/I	5	"	243	0,I2	I,38/I,I5	0,I0	0,I4	4,0	0,34	0,59	–	В 6/I6		
3	I9/П	5	"	25I	0,26	I,77/I,32	0,20	0,27	4,2	0,42	0,65	0,I5	В 6/I8		
4	27/П	5	"	252	0,28	I,84/I,07	0,26	0,28	4,2	0,44	0,66	–	В 5/I5		
5	9/Ш	5	"	253	0,27	I,83/I,37	0,20	0,28	4,2	0,44	0,67	0,20	В 6/I9		
6	I8/Ш	5	"	263	0,5I	2,25	0,23	0,32	4,2	0,54	0,75	0,20	В 6/3I		промоина
7	20/Ш	5	"	300	2,I7	3,77	0,58	0,68	6,2	0,6I	I,02	0,40	В I0/45		"
8	2I/Ш	I	св	588	52,4	90,8	0,58	0,94	34,0	2,67	3,9I	I,6	пп I5		
9	22/Ш	I	"	5I6	3I,8	67,8	0,47	0,68	29,0	2,34	3,I6	I,4	пп I6		
I0	23/Ш	I	"	526	46,3	70,6	0,66	I,04	29,0	2,44	3,26	I,4	В 7/35		
II	24/Ш	I	"	472	27,0	57,4	0,47	0,84	27,0	2,I3	2,87	I,2	В 7/35		
I2	25/Ш	I	"	482	38,0	57,3	0,66	I,03	27,0	2,I2	2,87	I,6	В 7/35		
I3	26/Ш	I	"	462	34,3	5I,0	0,67	I,I5	25,0	2,04	2,84	I,6	В 7/35		
I4	27/Ш	I	"	4I9	20,0	40,8	0,49	0,8I	23,0	I,77	2,34	I,6	В 7/3I		
I5	29/Ш	I	"	394	I5,I	34,6	0,44	0,62	23,0	I,50	2,02	I,4	В 7/35		
I6	30/Ш	I	"	37I	II,7	28,4	0,4I	0,6I	22,0	I,29	I,70	I,2	В 5/25		
I7	I/IУ	I	"	389	I2,2	3I,7	0,38	0,63	23,0	I,38	I,85	I,5	В 5/25		мертв.пр. 3,56 м²
I8	4/IУ	I	"	442	30,7	47,0	0,65	I,0I	25,0	I,88	2,44	2,2	В 7/35		
I9	5/IУ	I	"	545	88,5	80,I	I,I0	I,60	3I,0	2,58	3,59	3,0	В 9/45		
20	I0/IУ	I	"	453	35,8	5I,3	0,70	I,I0	25,0	2,05	2,8I	2,4	В 7/35		
2I	I4/IУ	I	"	348	7,87	23,7	0,33	0,5I	2I,0	I,I3	I,65	I,2	В 6/30		
22	I9/IУ	I	"	330	5,50	I9,6	0,28	0,44	20,0	0,98	I,46	I,0	В 6/30		
23	26/IУ	I	"	3I2	3,69	I6,6	0,22	0,33	I9,0	0,87	I,30	0,8	В 5/30		
24	29/IУ	5	"	300	3,04	4,35	0,70	I,I6	6,8	0,64	I,05	0,7	В 6/25		
25	7/У	5	"	286	I,89	3,92	0,48	0,80	6,0	0,65	0,92	0,45	В 6/25		
26	I6/У	5	"	275	0,85	2,82	0,30	0,57	5,2	0,54	0,88	0,30	В 7/30		

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	27/У	5	св	269	0,78	2,36	0,33	0,45	4,4	0,54	0,80	0,25	В 6/28	
28	28/У	5	"	270	0,90	2,63	0,34	0,46	5,0	0,53	0,8I	0,25	В 6/29	
29	I3/УI	5	"	257	0,42	2,02	0,2I	0,28	4,4	0,46	0,70	0,20	В 6/27	
30	2I/УI	5	"	252	0,28	I,80	0,I6	0,20	4,4	0,4I	0,64	-	В 6/2I	
3I	30/УI	5	"	248	0,2I	I,64	0,I3	0,I8	4,2	0,39	0,60	-	В 6/22	
32	I2/УП	5	"	245	0,I8	I,39	0,I3	0,I7	4,2	0,33	0,56	0,I0	В 6/I7	
33	2I/УП	5	"	245	0,I8	I,49	0,I2	0,I8	4,2	0,35	0,60	-	В 6/I9	
34	30/УП	5	"	243	0,I0	I,34	0,07	0,I2	4,2	0,32	0,52	-	В 6/I7	
35	I0/УШ	5	"	243	0,I7	I,36	0,I2	0,I8	4,2	0,32	0,54	0,050	В 6/I7	
36	23/УШ	5	"	242	0,I8	I,44	0,I2	0,I8	4,2	0,34	0,54	-	В 6/I8	
37	29/УШ	5	"	244	0,I5	I,33	0,II	0,I7	4,2	0,32	0,55	-	В 6/I7	
38	I0/IX	5	"	244	0,I9	I,42	0,I3	0,I9	4,2	0,34	0,56	0,050	В 6/I8	
39	I7/IX	5	"	273	0,89	2,83	0,3I	0,49	5,4	0,52	0,84	0,20	В 6/29	
40	29/IX	5	"	260	0,52	2,I4	0,24	0,36	4,4	0,49	0,70	-	В 6/25	
4I	I0/X	5	"	262	0,5I	2,I3	0,24	0,32	4,4	0,48	0,76	0,20	В 6/26	
42	I9/X	5	"	259	0,4I	I,99	0,2I	0,28	4,4	0,45	0,69	-	В 6/23	
43	3I/X	5	"	260	0,34	2,05	0,I7	0,29	4,4	0,47	0,70	-	В 6/26	
44	I2/XI	5	идет	257	0,50	2,06	0,24	0,33	4,4	0,47	0,68	0,20	В 6/36	полынья
45	20/XI	5	"	26I	0,66	2,30	0,29	0,40	4,4	0,52	0,73	-	В 6/36	"
46	30/XI	5	"	252	0,27	I,87/I,56	0,I7	0,26	4,4	0,42	0,64	-	В 6/33	
47	I5/XП	5	"	238	0,I3	I,34/I,I8	0,II	0,I6	4,0	0,34	0,52	0,30	В 5/I5	
48	30/XП	5	"	24I	0,I4	I,29/I,I0	0,I3	0,I7	4,0	0,32	0,54	-	В 5/I6	

Расходы № 8,9 – коэффициент К=0,96 определен по расходу № I0. Расходы № 8-I2 – ниже водпоста затор льда. Расходы измерены: № I7 – после шугохода, № I8 – после ледохода, № I9 – после редкого ледохода. Расходы № I2,35-38,4I,43,48 – невязка некоторых гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 29-43 – у водпоста водная растительность. Уклоны определены по уклонным постам на участке 200 м.

60. р.БЕРДЯНКА – с.КРАСНОЯР

I	I9/Ш	н.0,8 км	впл	I04	I,28	4,II	0,3I	0,44	23,5	0,I8	0,24	-	В 6/8	
2	2I/Ш	2	"	I50	4I,I	48,3	0,85	I,20	5I,2	0,94	2,07	0,9I	В I0/39	измерен после ледохода
3	22/Ш	2	впл,рядк	II3	I5,7	30,6	0,5I	0,73	45,0	0,68	I,70	0,8I	В 9/3I	
4	22/Ш	2	"	I38	3I,7	39,4	0,80	I,I3	47,5	0,83	I,90	0,88	В I0/43	
5	23/Ш	2	впл	I25	30,4	36,6	0,83	I,I3	46,5	0,79	I,80	0,92	В I0/4I	измерен после ледохода
6	24/Ш	в.I00 м	"	I02	I6,7	23,5	0,7I	I,20	4I,I	0,57	I,4I	0,79	В 8/32	
7	25/Ш	в. 50 м	"	97	I4,0	2I,5	0,65	I,I6	39,5	0,54	I,35	0,79	В 7/27	
8	26/Ш	в.I00 м	"	84	9,I0	I8,0	0,5I	0,96	38,5	0,47	I,I5	0,7I	В 7/22	
9	28/Ш	в.I00 м	"	64	4,32	9,55	0,45	0,73	23,0	0,42	0,89	0,6I	В 8/23	
I0	29/Ш	в.I00 м	"	72	8,20	I3,I	0,63	I,04	36,0	0,36	0,83	0,60	В 7/20	
II	I/IУ	в.I00 м	"	45	2,60	6,09	0,43	0,59	20,0	0,30	0,5I	0,079	В 9/I7	
I2	3/IУ	в.I00 м	св	32	4,25	6,22	0,68	0,92	20,3	0,3I	0,43	0,68	В 8/I8	
I3	4/IУ	в.I00 м	"	30	5,I6	6,78	0,76	0,97	20,3	0,33	0,42	-	В 8/20	
I4	8/IУ	в.I00 м	"	I4	2,69	5,58	0,48	0,60	2I,0	0,27	0,36	0,64	В 7/I4	
I5	I8/IУ	в.0,63 км	"	I	I,38	3,04	0,45	0,73	I3,8	0,22	0,28	0,65	В 5/8	
I6	30/IУ	в.300 м	"	-I0	0,I9	0,5I	0,37	0,50	4,I	0,I2	0,I5	0,65	В 6/I2	
I7	II/У	в.300 м	"	-I4	0,048	0,I6	0,30	0,38	2,7	0,06	0,08	0,64	В 5/5	
I8	20/У	в.400 м	"	-I3	0,062	0,25	0,25	0,30	3,3	0,08	0,II	0,64	В 6/6	
I9	3I/У	в.400 м	"	-I4	0,064	0,28	0,23	0,3I	3,6	0,08	0,I3	0,64	В 7/7	
20	6/УI	в.320 м	"	-I6	0,0I4	0,06	0,23	0,30	I,5	0,04	0,05	0,64	В 6/6	
2I	I0/УI	в.300 м	"	-I6	0,025	0,09	0,28	0,33	I,6	0,06	0,08	0,64	В 6/6	
22	2I/УI	в.300 м	"	-I6	0,029	0,I0	0,29	0,36	I,7	0,06	0,08	0,64	В 6/6	
23	29/УI	в.300 м	"	-I5	0,04I	0,I5	0,27	0,3I	2,0	0,08	0,I0	0,64	В 6/6	
24	I0/УП	в.350 м	"	-I6	0,033	0,I3	0,25	0,32	I,9	0,07	0,I0	0,64	В 6/6	
25	I8/УП	в.0,63 км	"	- 5	0,4I	I,48	0,28	0,36	7,0	0,2I	0,30	0,65	В 6/I5	
26	3I/УП	в.0,63 км	"	-I4	0,067	0,20	0,34	0,36	3,0	0,07	0,09	0,60	В 7/7	
27	I0/УШ	в.0,63 км	"	-I4	0,052	0,I5	0,35	0,4I	2,0	0,08	0,II	0,57	В 6/6	
28	20/УШ	в.0,63 км	"	-I6	0,034	0,II	0,3I	0,4I	I,7	0,06	0,09	0,59	В 7/7	
29	30/УШ	в.0,63 км	"	-I6	0,034	0,I2	0,28	0,38	I,8	0,07	0,I0	0,59	В 7/7	
30	I0/IX	в.0,63 км	"	-I6	0,042	0,I8	0,23	0,27	2,3	0,08	0,II	0,62	В 6/6	
3I	20/IX	в.0,63 км	"	-I4	0,I2	0,3I	0,39	0,46	3,7	0,08	0,I2	0,62	В 6/6	
32	30/IX	в.0,63 км	"	-I6	0,054	0,22	0,25	0,28	2,8	0,08	0,II	0,60	В 5/5	
33	I0/X	в.0,63 км	"	-I6	0,058	0,22	0,26	0,32	2,8	0,08	0,II	0,62	В 7/7	
34	20/X	в.0,63 км	"	-I7	0,047	0,20	0,24	0,3I	2,8	0,07	0,I0	0,62	В 6/6	
35	3I/X	в.0,63 км	"	-I7	0,044	0,I9	0,23	0,3I	2,7	0,07	0,I0	0,62	В 6/6	
36	I0/XI	в.0,63 км	лдот	-I2	0,07I	0,28	0,25	0,38	3,4	0,08	0,I4	0,62	В 6/8	русло расчищено ото льда
37	20/XI	в.200 м	св	-I4	0,090	0,I6	0,56	0,70	I,7	0,09	0,I3	-	В 6/9	
38	30/XI	в.200 м	лдот	-I6	0,042	0,I0	0,42	0,58	I,4	0,07	0,I0	-	В 6/6	полынья

Расходы № I-II – не учтен сток воды подо льдом. (≤2%). Расходы № I3,I9,2I,22,27,30 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход № 36 – в I00 м ниже водпоста полынья. Уклоны определены по уклонным постам на участке 630 м.

6I. р.САКМАРА – с.ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

I	5/I	3	лдот	I09	3,87	32,5/I8,9	0,20	0,37	56,9	0,57	0,83	—	В 8/8	
2	27/I	3	"	II6	I,92	32,3/9,87	0,I9	0,38	57,8	0,56	0,85	—	В 7/7	
3	I0/II	3	"	II8	I,88	32,5/90,2	0,2I	0,33	58,0	0,56	0,85	—	В 6/6	
4	27/II	3	"	I27	I,96	35,7/7,97	0,25	0,38	58,7	0,6I	0,92	—	В 6/6	
5	8/Ш	3	"	I28	I,64	36,0/7,08	0,23	0,37	59,I	0,6I	0,9I	—	В 6/6	
6а	22/Ш	3	впл	I47	I,38	4,46	0,3I	0,38	2I,0	0,2I	0,28	—	В 3/3	а– измерен в потоке воды поверх льда у л.б.
6б	22/Ш	3	"	I47	5,I0	44,7/I6,I	0,32	0,53	56,4	0,79	I,I6	—	В 5/7	б– измерен подо льдом
6	22/Ш			I47	6,48									
7а	3I/Ш	3	впл	I40	0,93	5,85	0,I6	0,20	3I,4	0,I9	0,30	—	В 6/6	а– измерен в потоке воды поверх льда у обоих берегов

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7б	31/Ш	3	впл	I40		6,43	40,6/I4,5	0,44	0,66	56,0	0,73	I,06	–	В 7/7	
7	31/Ш			I40		7,36									
8	7/IУ	I	св	I84		IOI	84,3	I,20	I,87	70,4	I,20	2,28	0,075	В 9/43	
9	9/IУ	I	"	I96		I22	93,I	I,3I	2,00	70,6	I,32	2,40	0,I0	В 9/4I	
I0	I0/IУ	I	"	I90		II5	90,6	I,27	I,93	70,6	I,28	2,34	0,I0	В 9/39	
II	I0/IУ	I	"	I86		I09	86,9	I,25	I,84	70,5	I,23	2,28	0,I0	В 9/37	
I2	I2/IУ	I	"	I72		85,5	78,7	I,09	I,67	69,9	I,I3	2,I4	0,I0	В 9/39	
I3	I2/IУ	I	"	I64		78,0	72,8	I,07	I,70	69,7	I,04	2,02	0,I0	В 9/3I	
I4	I3/IУ	I	"	I57		67,9	66,9	I,0I	I,60	69,0	0,97	I,90	0,095	В 9/3I	
I5	I5/IУ	I	"	I64		76,8	72,4	I,06	I,69	69,7	I,04	2,00	0,095	В 9/39	
I6	I6/IУ	I	"	I73		92,I	79,2	I,I6	I,92	70,0	I,I3	2,I2	0,095	В 9/4I	
I7	I7/IУ	I	"	I85		I08	86,5	I,25	I,93	70,6	I,22	2,24	0,I0	В 9/4I	
I8	20/IУ	I	"	I7I		84,5	77,3	I,09	I,77	69,9	I,II	I,99	0,090	В 9/29	
I9	24/IУ	I	"	I55		64,4	62,7	I,03	I,60	68,9	0,9I	I,84	0,070	В 9/27	
20	I/У	I	"	I36		45,3	50,3	0,90	I,49	67,9	0,74	I,56	–	В 9/23	
2I	6/У	I	"	I20		30,I	39,7	0,76	I,32	67,0	0,59	I,38	–	В 9/I9	
22	I0/У	I	"	II0		2I,8	34,I	0,64	I,24	65,9	0,52	I,46	–	В 8/I0	
23	I7/У	I	"	I00		I4,0	25,I	0,56	I,05	64,0	0,39	I,09	–	В 8/II	
24	8/УI	3	"	89		9,54	26,2	0,36	0,48	54,7	0,48	0,74	–	В 8/I4	
25	29/УI	3	"	80		5,84	2I,3	0,27	0,39	54,0	0,39	0,64	–	В 7/I3	
26	I2/УП	3	"	73		3,54	I6,9	0,2I	0,30	52,6	0,32	0,57	–	В 7/I0	
27	30/УП	3	"	74		3,6I	I7,4	0,2I	0,30	52,7	0,33	0,57	–	В 7/I0	
28	I8/УШ	3	"	69		2,42	I4,8	0,I6	0,22	49,5	0,30	0,52	–	В 7/I0	
29	3I/УШ	3	"	7I		2,5I	I6,0	0,I6	0,23	49,6	0,32	0,54	–	В 7/I0	
30	I5/IX	3	"	77		4,6I	I9,5	0,24	0,32	53,4	0,36	0,6I	–	В 7/I2	
3I	30/IX	3	"	79		4,36	I9,6	0,22	0,33	53,0	0,37	0,60	–	В 7/I2	
32	27/X	3	"	76		3,89	I7,7	0,22	0,34	52,8	0,33	0,57	–	В 7/I0	
33	I7/XI	3	лдст	80		3,64	20,4/I5,8	0,23	0,32	54,4	0,38	0,62	–	В 7/7	
34	29/XI	3	"	89		2,65	2I,9/I3,9	0,I9	0,48	54,8	0,40	0,65	–	В 7/7	
35	I5/XII	3	"	I04		0,32	29,3/7,37	0,04	0,09	55,8	0,53	0,80	–	В 5/5	
36	29/XII	3	"	I07		0,3I	30,0/5,70	0,05	0,07	56,4	0,53	0,80	–	В 5/5	

Расход № 4 измерен с пониженной точностью.

62. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

I	I0/I	5	лдст	I55		4,84	3I,I/I7,8	0,27	0,39	48,9	0,63	0,99	–	В 7/I5	
2	20/II	5	"	I28		2,55	28,7/8,I4	0,3I	0,43	47,4	0,6I	0,9I	–	В 7/9	
3	I3/Ш	5	"	I49		2,29	27,4/7,03	0,33	0,44	48,4	0,57	0,96	–	В 6/8	
4	26/Ш	5	"	I77		I4,3	47,5/26,9	0,53	0,84	5I,7	0,92	I,36	–	В 7/2I	на водпосту вода течет поверх льда
5	II/IУ	I	св	307		I25	I4I	0,89	I,46	60,9	2,32	3,35	–	В 9/45	
6	I3/IУ	I	"	268		95,0	I25	0,76	I,I8	57,4	2,I8	3,08	–	В 8/40	
7	I6/IУ	I	"	286		II6	I35	0,86	I,27	58,8	2,30	3,20	–	В 8/40	
8	I9/IУ	I	"	322		I65	I56	I,06	I,46	62,2	2,5I	3,63	–	В 9/45	
9	2I/IУ	I	"	278		I04	I28	0,8I	I,I5	57,6	2,22	3,06	–	В 8/40	
I0	28/IУ	I	"	25I		78,7	II6	0,68	I,00	56,0	2,07	2,94	–	В 8/40	
II	8/У	I	"	I93		34,5	79,3	0,44	0,6I	5I,9	I,53	2,20	–	В 8/40	
I2	I9/У	5	"	I75		27,3	42,4	0,64	0,84	50,4	0,84	I,22	–	В 8/32	
I3	I3/УI	5	"	I45		II,6	27,2	0,43	0,58	48,0	0,57	0,93	–	В 7/I6	
I4	29/УI	5	"	I34		7,83	22,5	0,35	0,49	47,7	0,47	0,84	–	В 8/I7	
I5	4/УП	5	"	I32		7,25	2I,7	0,33	0,45	47,7	0,45	0,80	–	В 7/I4	
I6	I8/УП	5	"	I33		7,59	22,3	0,34	0,45	48,I	0,46	0,80	–	В 7/I5	
I7	3I/УП	5	"	I25		5,20	I8,7	0,28	0,36	47,4	0,39	0,74	–	В 7/I3	
I8	8/УШ	5	"	I28		6,03	I9,7	0,3I	0,4I	47,4	0,42	0,77	–	В 7/I5	
I9	30/УШ	5	"	I2I		4,08	I6,9	0,24	0,33	47,6	0,36	0,69	–	В 7/I4	
20	5/IX	5	"	I24		4,67	I7,5	0,27	0,38	45,8	0,38	0,70	–	В 8/I4	
2I	I7/IX	5	"	I32		7,56	2I,8	0,35	0,45	47,8	0,46	0,82	–	В 7/I5	
22	24/IX	5	"	I44		II,0	28,I	0,39	0,5I	48,3	0,58	0,93	–	В 7/I8	
23	I6/X	5	"	I27		5,96	I9,3	0,3I	0,42	47,6	0,4I	0,77	–	В 7/I5	
24	3I/X	5	"	I28		6,I3	I9,6	0,3I	0,42	47,5	0,4I	0,78	–	В 7/I5	
25	I2/XI	5	лдст	I24		3,62	I7,0/I3,0	0,28	0,37	46,8	0,36	0,70	–	В 7/I3	
26	29/XI	5	"	I22		2,5I	I6,0/I0,0	0,25	0,34	46,2	0,35	0,70	–	В 7/II	
27	3/XII	5	"	I25		2,27	I7,5/8,78	0,26	0,36	46,8	0,37	0,74	–	В 7/7	
28	I6/XII	5	"	I25		0,48	I8,8/3,80	0,I3	0,I6	46,8	0,40	0,72	–	В 7/7	
29	27/XII	5	"	III		0,52	I7,0/3,84	0,I4	0,2I	44,6	0,38	0,68	–	В 7/7	

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

I	I6/I	2	лдст	302		50,4	I77/I38	0,37	0,49	92,5	I,9I	3,33	–	В 5/I5	
2	25/I	2	"	283		57,4	I90/I50	0,38	0,53	92,0	2,07	3,I5	–	В 5/I5	
3	I5/II	2	"	266		46,I	I78/I3I	0,35	0,48	92,0	I,93	3,00	–	В 5/I5	
4	25/II	2	"	266		45,8	I79/I29	0,36	0,47	92,0	I,95	3,02	–	В 5/I5	
5	5/Ш	2	"	262		40,0	I77/I22	0,33	0,48	92,0	I,92	2,94	–	В 5/I5	
6	I6/Ш	2	"	264		37,9	I78/I26	0,30	0,46	92,0	I,94	2,98	0,27	В 5/I5	
7	4/IУ	I	рлдх	364		332	34I	0,97	I,75	I90	I,80	2,88	–	В 9/38	
8	5/IУ	I	"	402		422	4I8	I,0I	I,8I	204	2,05	3,II	0,29	В I0/43	
9	8/IУ	I	св	436		533	486	I,I0	I,87	209	2,32	3,53	0,29	В I0/46	
I0	I0/IУ	I	"	46I		633	548	I,I6	I,85	2I5	2,55	3,77	0,23	В I0/46	
II	I3/IУ	I	"	437		577	489	I,I8	I,85	209	2,34	3,57	0,23	В I0/46	
I2	I7/IУ	I	"	494		743	607	I,22	I,89	2I5	2,82	4,I7	0,46	В I0/50	
I3	23/IУ	I	"	5I9		804	66I	I,22	I,92	2I8	3,03	4,52	0,44	В I0/50	
I4	25/IУ	I	"	546		885	7I3	I,24	I,92	228	3,I3	4,69	0,42	В I0/50	
I5	27/IУ	I	"	562		947	752	I,26	I,99	232	3,24	4,85	0,38	В I0/50	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6	I2/У	2	св	352	339	26I	I,30	I,68	I08	2,42	3,42	0,23	В 5/I0	
I7	I5/У	2	"	327	265	2I8	I,22	I,54	I07	2,04	3,II	0,27	В 5/I0	
I8	2I/У	2	"	304	2II	I85	I,I4	I,43	I0I	I,83	2,82	0,27	В 5/I0	
I9	6/УI	2	"	272	I60	I84	0,87	I,I8	I03	I,79	2,69	-	В 5/I0	
20	I5/УI	2	"	258	I3I	I64	0,80	I,03	96,6	I,70	2,50	0,23	В 5/I0	
2I	25/УI	2	"	244	II4	I68	0,68	0,90	I0I	I,66	2,55	-	В 5/I0	
22	5/УП	2	"	237	98,5	I60	0,62	0,84	I00	I,60	2,50	-	В 5/I0	
23	I5/УП	2	"	227	85,6	I50	0,57	0,88	I00	I,50	2,44	-	В 5/I0	
24	25/УП	2	"	220	66,6	I4I	0,47	0,69	99,4	I,42	2,3I	-	В 5/I0	
25	5/УШ	2	"	2I5	57,0	I36	0,42	0,70	98,6	I,38	2,24	-	В 5/I0	
26	I5/УШ	2	"	2II	54,9	I3I	0,42	0,58	98,2	I,33	2,23	-	В 5/I0	
27	25/УШ	2	"	203	48,8	I26	0,39	0,55	97,6	I,29	2,I4	0,23	В 5/I0	
28	5/IX	2	"	20I	45,7	I2I	0,38	0,53	97,6	I,24	2,I4	-	В 5/I0	
29	I5/IX	2	"	I99	43,4	II9	0,36	0,52	97,4	I,22	2,08	-	В 5/I0	
30	25/IX	2	"	204	50,2	I25	0,40	0,58	97,6	I,28	2,I3	-	В 5/I0	
3I	5/X	2	"	204	49,5	I24	0,40	0,56	97,6	I,27	2,II	-	В 5/I0	
32	I5/X	2	"	204	48,I	I2I	0,40	0,55	97,9	I,24	2,I0	-	В 5/I0	
33	25/X	2	"	20I	46,0	I22	0,38	0,53	97,9	I,25	2,I2	-	В 5/I0	
34	5/XI	2	заб	I99	43,4	II9	0,36	0,54	97,7	I,22	2,07	-	В 5/I0	забереги околоты
35	23/XI	2	луга	202	46,8	I23	0,38	0,59	97,7	I,26	2,I2	0,23	В 5/I0	
36	I2/XП	2	лдст	2I6	28,4	I39/I02	0,28	0,42	97,5	I,43	2,28	-	В 5/I5	
37	I5/XП	2	"	2I0	26,3	I32/94,3	0,28	0,44	97,5	I,36	2,2I	0,I9	В 5/I5	
38	26/XП	2	"	208	22,5	I30/84,8	0,27	0,42	97,5	I,33	2,I9	-	В 5/I5	

Расходы № I-6, 36-38 - площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 2,I9,2I,32,33 - невязка некоторых гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 260 м.

65. р. ЗИЛАИР - х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

I	5/I	2	лдст	46	I,58	I0,4/5,60	0,28	0,46	I9,5	0,53	0,98	-	В 7/II	
2	20/I	2	"	57	0,83	I3,2/5,79	0,I4	0,33	2I,8	0,60	I,I2	-	В 7/I3	
3	I0/П	2	"	68	0,68	I5,3/4,79	0,I4	0,38	24,I	0,64	I,2I	-	В 7/I3	
4	I9/П	2	"	78	0,88	I7,7/4,89	0,I8	0,40	25,4	0,70	I,30	-	В 7/I3	
5	I/Ш	2	"	65	0,56	I4,0/3,36	0,I7	0,29	23,4	0,60	I,20	-	В 6/8	
6	25/Ш	2	"	77	I,I6	I8,2/4,68	0,25	0,42	25,4	0,72	I,35	-	В 6/I2	
7	4/IУ	2	"	80	I,8I	I8,I/5,09	0,36	0,63	25,6	0,7I	I,32	-	В 6/I2	
8	I7/IУ	2	св	I33	53,4	33,5	I,60	2,I0	28,0	I,20	I,80	-	В 9/39	
9	I9/IУ	2	"	I24	47,4	3I,2	I,52	2,08	27,5	I,I3	I,70	-	В 9/39	
I0	2I/IУ	2	"	I04	38,I	28,4	I,34	I,87	27,3	I,04	I,65	-	В 9/36	
II	23/IУ	2	"	II0	42,3	29,4	I,44	I,87	27,4	I,07	I,75	-	В 9/36	
I2	25/IУ	2	"	85	25,3	2I,9	I,I6	I,70	26,4	0,83	I,45	-	В 9/32	
I3	28/IУ	2	"	98	33,9	25,8	I,3I	I,85	27,I	0,95	I,60	-	В 9/32	
I4	6/У	2	"	60	8,49	I4,0	0,6I	I,I2	2I,5	0,65	I,20	-	В 7/20	
I5	26/У	2	"	44	4,54	II,2	0,4I	0,65	20,0	0,56	0,98	-	В 6/I4	
I6	I5/УI	2	"	32	2,52	8,22	0,3I	0,45	I7,5	0,47	0,88	-	В 7/I8	
I7	30/УI	2	"	27	I,8I	8,27	0,22	0,37	I6,8	0,49	0,82	-	В 7/I7	
I8	I2/УП	2	"	I9	I,23	7,25	0,I7	0,3I	I6,0	0,45	0,75	-	В 7/I4	
I9	3I/УП	2	"	I6	I,05	6,9I	0,I5	0,25	I6,0	0,43	0,74	-	В 7/I4	
20	5/УШ	2	"	23	I,53	7,66	0,I9	0,37	I6,7	0,46	0,78	-	В 7/I5	
2I	I4/УШ	2	"	I4	0,70	6,22	0,II	0,2I	I5,0	0,4I	0,70	-	В 7/I3	
32	3I/УШ	2	"	I5	0,96	6,77	0,I4	0,24	I5,2	0,45	0,72	-	В 7/I5	
23	29/IX	2	"	I8	I,08	6,87	0,I6	0,27	I5,8	0,43	0,72	-	В 7/I3	
24	I3/X	2	"	I6	0,83	6,56	0,I3	0,23	I5,7	0,42	0,72	-	В 7/I3	
25	25/X	2	"	I7	0,88	6,6I	0,I3	0,24	I5,6	0,42	0,72	-	В 7/I3	
26	I9/XI	2	лдст	2I	0,95	7,54/4,96	0,I9	0,3I	I6,4	0,46	0,75	-	В 7/II	
27	30/XI	2	"	30	0,62	8,76/5,34	0,I2	0,I8	I7,3	0,5I	0,82	-	В 7/II	
28	28/XП	2	"	76	0,40	20,0/3,63	0,II	0,I7	25,4	0,79	I,30	-	В 7/II	

Расход № 7 измерен до течения воды поверх льда.

66. р. ЗИЛАИР - с. ЗИЛАИР

I	7/I	I	лдст	50	I,48	8,I4/5,68	0,26	0,49	22,7	0,36	0,6I	-	В 7/I3	мертв.пр. 0,3I м²
2	23/I	I	"	60	0,59	9,05/I,59	0,37	0,53	22,3	0,4I	0,72	-	В 5/5	
3	8/П	I	"	64	0,72	9,30/2,45	0,29	0,44	22,9	0,4I	0,80	-	В 5/9	
4	26/П	I	"	66	0,64	9,I3/2,55	0,25	0,39	23,0	0,40	0,84	-	В 5/7	
5	II/Ш	I	"	58	0,65	8,52/2,6I	0,25	0,39	22,0	0,39	0,77	-	В 5/7	
6	22/Ш	I	"	50	0,8I	6,90/2,95	0,27	0,40	20,5	0,34	0,66	-	В 5/II	
7	29/Ш	I	"	52	I,I3	6,64/4,82	0,24	0,4I	2I,0	0,32	0,70	-	В 5/I5	
8	4/IУ	I	"	42	I,I6	6,68/3,92	0,30	0,49	I7,9	0,37	0,6I	-	В 5/I3	
9	7/IУ	I	заб	58	3,09	7,58/5,80	0,53	0,84	20,9	0,36	0,70	-	В 6/I4	
I0	II/IУ	I	св	7I	8,79	II,I	0,79	I,I9	23,0	0,48	0,80	-	В 7/I5	измерен между редким ледоходом
II	I3/IУ	I	"	72	9,45	I3,0	0,72	I,06	24,5	0,53	0,86	-	В 7/I6	
I2	I5/IУ	I	"	86	I6,I	I5,2	I,06	I,38	24,6	0,62	I,04	-	В 7/I8	
I3	I6/IУ	I	"	I02	24,I	I9,7	I,22	I,62	26,0	0,76	I,II	-	В 7/23	
I4	I7/IУ	I	"	II0	32,4	22,8	I,42	2,I0	26,3	0,87	I,28	-	В 7/25	
I5	I8/IУ	I	"	I26	44,9	26,2	I,72	2,34	26,6	0,98	I,29	-	В 7/3I	
I6	20/IУ	I	"	II8	35,6	24,7	I,44	2,I7	26,5	0,93	I,28	-	В 8/30	
I7	24/IУ	I	"	I05	27,8	20,8	I,34	2,02	26,I	0,80	I,I0	-	В 7/25	
I8	30/IУ	I	"	90	2I,8	I8,6	I,I7	I,54	25,6	0,73	I,00	-	В 7/20	
I9	3/У	I	"	78	I4,9	I4,2	I,05	I,35	24,9	0,57	0,89	-	В 7/I7	
20	7/У	I	"	66	I0,8	I2,0	0,90	I,I7	24,2	0,50	0,76	-	В 7/I6	
2I	I3/У	I	"	54	6,46	8,88	0,73	I,06	23,5	0,38	0,67	-	В 7/II	
22	30/У	I	"	5I	5,0I	8,52	0,59	0,86	23,3	0,36	0,65	-	В 7/I2	
23	I0/УI	I	"	44	3,08	6,42	0,48	0,79	22,0	0,29	0,57	-	В 7/9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	21/VI	I	св	4I	2,57	5,62	0,46	0,7I	20,9	0,27	0,52	-	В 7/I0	
25	I0/VII	I	"	29	I,37	3,69	0,37	0,56	I6,2	0,23	0,43	-	В 7/8	
26	29/VII	I	"	26	0,90	3,06	0,29	0,53	I5,6	0,20	0,39	-	В 7/7	
27	I4/VIII	I	"	25	0,72	2,77	0,26	0,48	I4,6	0,I9	0,36	-	В 5/5	
28	27/VIII	I	"	24	0,67	2,7I	0,25	0,52	I3,9	0,20	0,37	-	В 7/7	
29	II/IX	I	"	23	0,64	2,4I	0,27	0,47	I3,8	0,I7	0,35	-	В 6/6	
30	I8/IX	I	"	30	I,26	3,63	0,35	0,52	I6,5	0,22	0,45	-	В 7/8	
3I	8/X	I	"	24	0,56	2,74	0,20	0,30	I4,5	0,I9	0,39	-	В 6/6	
32	24/X	I	"	25	0,60	2,78	0,22	0,32	I4,6	0,I9	0,39	-	В 7/7	
33	II/XI	I	заб	22	0,36	2,46/2,37	0,I5	0,24	I4,0	0,I8	0,36	-	В 5/5	
34	2I/XI	I	"	28	0,56	3,29/3,II	0,I8	0,28	I5,I	0,22	0,4I	-	В 7/8	
35	9/XII	I	ядст	50	0,23	8,2I/I,39	0,I7	0,25	23,I	0,36	0,63	-	В 5/5	
36	24/XII	I	"	72	0,27	II,7/I,64	0,I6	0,28	24,8	0,47	0,86	-	В 5/9	
						67. р. ЗИЛАИР – с. АКЪКЛОВО								
I	I0/I	2	ядст	I64	3,75	I6,6/7,80	0,48	0,87	33,8	0,49	0,77	-	В 7/9	
2	I9/II	2	"	I89	2,33	I8,5/2,98	0,78	I,03	34,0	0,54	0,98	-	В 7/7	
3	I4/III	2	"	I92	I,99	I7,3/3,28	0,6I	0,95	35,0	0,50	I,00	-	В 7/7	
4	3I/III	2	"	I83	6,7I	70,6/42,9	0,I6	0,26	40,3	I,75	2,I6	-	В 7/35	
5	I2/IV	I	св	2I2	39,9	8I,4	0,49	0,88	40,7	2,00	2,40	-	В 8/40	
6	I5/IV	I	"	24I	62,5	93,0	0,67	I,I2	43,7	2,I2	2,66	-	В 8/40	
7	I6/IV	I	"	259	80,5	I03	0,78	I,28	44,7	2,30	2,90	-	В 8/40	
8	I7/IV	I	"	294	I26	II9	I,06	I,67	47,4	2,5I	3,28	-	В 8/40	
9	20/IV	I	"	267	87,9	I04	0,85	I,39	45,0	2,3I	2,96	-	В 8/40	
I0	29/IV	I	"	228	55,5	87,5	0,63	0,99	43,2	2,02	2,54	-	В 8/40	
II	6/V	I	"	I78	25,3	67,6	0,37	0,6I	40,I	I,69	2,06	-	В 8/40	
I2	I8/V	I	"	I58	I2,0	59,3	0,2I	0,35	40,I	I,48	I,82	-	В 8/40	
I3	I3/VI	2	"	I36	7,02	7,77	0,9I	I,3I	29,5	0,26	0,47	-	В I3/I8	
I4	29/VI	2	"	I3I	4,82	5,34	0,90	I,30	28,9	0,I8	0,38	-	В 9/I0	
I5	4/VII	2	"	I26	4,30	4,85	0,89	I,24	27,8	0,I7	0,36	-	В 9/9	
I6	I7/VII	2	"	I24	4,06	4,64	0,89	I,I6	27,I	0,I7	0,34	-	В 9/9	
I7	3I/VII	2	"	II8	2,28	3,28	0,70	0,94	23,9	0,I4	0,26	-	В 7/7	
I8	8/VIII	2	"	I2I	2,9I	3,86	0,75	I,05	24,0	0,I6	0,29	-	В 7/7	
I9	30/VIII	2	"	II6	I,93	2,89	0,67	0,90	20,5	0,I4	0,24	-	В 7/7	
20	5/IX	2	"	II5	I,8I	2,77	0,65	0,72	I8,8	0,I5	0,25	-	В 7/7	
2I	I7/IX	2	"	II8	2,47	3,32	0,74	0,96	2I,8	0,I5	0,26	-	В 7/7	
22	23/IX	2	"	I2I	2,80	3,78	0,74	0,92	24,0	0,I6	0,28	-	В 7/7	
23	I6/X	2	"	II6	2,I0	3,04	0,69	0,96	2I,5	0,I4	0,26	-	В 7/7	
24	3I/X	2	"	II6	2,II	3,I6	0,67	0,94	2I,5	0,I5	0,27	-	В 7/7	
25	I3/XI	2	"	II3	I,56	2,47	0,63	0,82	I6,4	0,I5	0,2I	-	В 7/7	на водпосту ледостав
26	2I/XI	2	"	II6	I,50	2,64	0,57	0,76	I5,8	0,I7	0,23	-	В 7/7	то же
27	4/XII	2	ядст	I24	0,7I	4,36/2,26	0,3I	0,63	2I,6	0,20	0,30	-	В 7/7	
28	I6/XII	2	"	I3I	0,33	4,95/I,08	0,3I	0,50	28,0	0,I8	0,33	-	В 7/7	
29	28/XII	2	"	II5	0,38	2,38/I,09	0,35	0,56	20,4	0,I2	0,I8	-	В 7/7	
						68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ								
I	2I/III	I	впл	95	2,55	3,52	0,72	I,07	I6,5	0,2I	0,30	-	В 7/I3	
2	2I/III	I	"	I08	7,09	6,5I	I,09	I,7I	20,3	0,32	0,60	4,0	В 8/23	
3	22/III	I	"	I05	8,57	6,06	I,4I	I,83	I8,5	0,33	0,55	5,3	В 8/23	
4	22/III	I	"	I95	I5,6	2I,5	0,73	I,I0	2I,5	I,00	I,30	-	В 8/40	
5	23/III	I	"	II2	4,86	6,76	0,72	I,33	20,5	0,33	0,50	-	В 7/23	
6	23/III	I	"	II4	6,I9	6,27	0,99	I,42	20,0	0,3I	0,50	5,6	В 7/23	
7	24/III	I	"	86	3,73	3,5I	I,06	I,42	I6,5	0,2I	0,35	-	В 7/I2	
8	24/III	I	"	I0I	7,84	5,94	I,32	I,75	I7,5	0,34	0,55	4,4	В 7/23	
9	25/III	I	"	75	2,08	2,68	0,78	I,26	I3,0	0,2I	0,35	-	В 8/I7	
I0	25/III	I	"	84	5,85	4,8I	I,22	I,74	I6,5	0,29	0,50	-	В 7/I9	
II	26/III	I	"	74	3,3I	3,27	I,0I	I,48	I5,5	0,2I	0,30	-	В 7/II	
I2	26/III	I	"	82	6,44	5,32	I,2I	I,76	I7,5	0,30	0,60	-	В 7/I9	
I3	27/III	I	"	7I	3,32	2,8I	I,I8	I,58	I2,5	0,22	0,40	-	В 8/I5	
I4	28/III	I	"	64	2,99	2,64	I,I3	I,5I	I2,0	0,22	0,40	-	В 8/I4	
I5	29/III	I	"	62	2,32	2,I0	I,I0	I,4I	I2,0	0,I8	0,35	-	В 8/I4	
I6	30/III	I	"	62	3,98	3,60	I,II	I,73	I2,0	0,30	0,50	-	В 8/26	
I7	3I/III	I	"	50	I,66	I,52	I,09	I,55	9,3	0,I6	0,30	-	В 7/II	
I8	I/IV	I	"	43	I,2I	I,30	0,93	I,24	8,0	0,I6	0,30	-	В 7/8	
I9	2/IV	I	"	5I	3,03	2,7I	I,I2	I,77	I0,0	0,27	0,48	-	В 8/20	
20	3/IV	I	"	60	4,38	3,54	I,24	I,79	II,5	0,3I	0,50	-	В 8/23	измерен до редкого ледохода
2I	4/IV	I	"	92	7,44	8,3I	0,90	I,7I	I8,0	0,46	I,00	3,5	В 8/26	то же
22	5/IV	I	"	40	I,29	2,03	0,64	0,92	9,0	0,23	0,30	-	В 8/I5	"
23	5/IV	I	"	64	5,54	4,48	I,24	I,89	I3,0	0,34	0,65	-	В 8/29	"
24	6/IV	I	"	56	5,04	4,49	I,I2	I,90	I2,0	0,37	0,52	-	В 8/26	"
25	7/IV	I	"	46	2,76	3,I3	0,88	I,26	I2,5	0,25	0,38	-	В 8/20	"
26	8/IV	I	"	40	I,38	2,I2	0,65	0,94	I2,8	0,I7	0,30	-	В 8/9	"
27	9/IV	I	"	34	0,67	I,69	0,40	0,57	I2,0	0,I4	0,25	-	В 8/I0	
28	20/IV	в. 75 м	ов	25	0,I9	0,3I	0,6I	0,84	3,0	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
29	30/IV	в. 4 м	"	I9	0,053	0,43	0,I2	0,I6	4,6	0,09	0,II	-	пп 24	
30	I0/V	в. 4 м	"	I7	0,050	0,34	0,I5	0,20	4,4	0,08	0,I0	-	пп 23	
3I	I8/V	в. 5 м	"	2I	0,062	0,32	0,I9	0,26	4,4	0,07	0,II	-	пп 23	
32	22/V	н.I20 м	"	I8	0,027	0,09	0,30	0,34	I,I	0,08	0,09	-	В 5/5	
33	30/V	н.I20 м	"	I7	0,0I4	0,07	0,20	0,23	I,I	0,06	0,07	-	В 4/4	
34	8/VI	н.I20 м	"	I9	0,055	0,II	0,50	0,56	I,3	0,08	0,I0	-	В 6/6	
35	II/VI	н.I20 м	"	I9	0,046	0,I3	0,35	0,43	I,5	0,09	0,09	-	В 6/6	
36	20/VI	н.I20 м	"	I9	0,023	0,I0	0,23	0,3I	I,I	0,09	0,09	-	В 4/4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	30/УI	н.I20 м	св	2I	0,020	0,II	0,I8	0,25	I,3	0,08	0,09	-	В 4/4	
38	I0/УП	н.I20 м	"	I9	0,030	0,I0	0,30	0,37	I,3	0,08	0,08	-	В 5/5	
39	I3/УП	н.I20 м	"	23	0,029	0,I0	0,30	0,47	2,2	0,05	0,06	-	пп I2	
40	I5/УП	н.I20 м	"	27	0,24	0,40	0,60	0,90	4,2	0,I0	0,I4	-	В 8/II	
4I	20/УП	н. 45 м	"	22	0,029	0,09	0,32	0,43	I,2	0,08	0,08	-	В 4/4	
42	3I/УП	в. 60 м	"	22	0,022	0,08	0,28	0,44	2,2	0,04	0,05	-	пп I2	
43	II/УШ	в. I0 м	"	22	0,020	0,07	0,29	0,40	I,2	0,06	0,06	-	В 4/4	
44	20/УШ	в. I0 м	"	2I	0,0I3	0,05	0,26	0,33	I,0	0,05	0,06	-	В 3/3	
45	3I/УШ	в. I2 м	"	22	0,0I8	0,08	0,22	0,35	I,I	0,07	0,08	-	В 4/4	
46	I0/IX	в. I0 м	"	22	0,0I5	0,06	0,25	0,36	I,0	0,06	0,06	-	В 4/4	
47	20/IX	в. I0 м	"	23	0,02I	0,06	0,35	0,60	I,0	0,06	0,06	-	В 4/4	
48	30/IX	в. I0 м	"	22	0,0I6	0,05	0,32	0,4I	0,9	0,06	0,06	-	В 4/4	
49	I0/X	в. I0 м	"	23	0,0I7	0,05	0,34	0,4I	0,9	0,06	0,06	-	В 4/4	
50	20/X	в. I0 м	"	24	0,027	0,06	0,45	0,58	I,0	0,06	0,06	-	В 5/5	
5I	3I/X	В. I0 м	"	24	0,02I	0,05	0,42	0,50	0,9	0,06	0,06	-	В 4/4	
52	I0/XI	в. 8 м	лдст	26	0,0I3	0,04	0,32	0,40	0,8	0,05	0,06	-	В 3/3	полынья
53	20/XI	в. 8 м	"	28	0,020	0,06	0,33	0,45	0,8	0,08	0,08	-	В 3/3	"

Расходы № I-23 - лед на дне, 24-27 - лед на дне местами. Расходы № 29-3I,39,42 - коэффициент К=0,90 вычислен по расходы - 23.
Расходы № 32-38, 43-5I - русло упорядочено, невязка величин расходов обусловлена пониженной точностью их измерения вертушкой.
Расход № 39 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 85 м.

69. р. БОЛ. ИК - с. МРАКОВО

Iа	I0/I	I	лдст	I38	I,62	I5,6/2,70	0,60	0,90	3I,0	0,50	0,83	-	В 2/2	а - рукав л.б.
Iб	I0/I	I	"	I38	I8,5	29,3/I7,8	I,04	I,46	5I,7	0,57	0,98	-	В 6/20	б - главное русло
I	I0/I			I38	20,I									
2а	28/I	I	лдст	I08	0,32	6,92/I,40	0,23	0,37	23,5	0,29	0,53	-	В 2/2	
2б	28/I	I	"	I08	4,86	I5,0/8,I0	0,60	0,88	34,0	0,44	0,76	-	В 6/6	
2	28/I			I08	5,I8									
3а	I2/П	I	лдст	I08	0,37	7,95/I,67	0,22	0,32	23,5	0,34	0,62	-	В 2/2	
3б	I2/П	I	"	I08	4,62	I5,7/8,98	0,5I	0,74	34,0	0,46	0,73	-	В 6/6	
3	I2/П			I08	4,99									
4а	26/П	I	лдст	99	0,26	6,26/I,I5	0,23	0,30	20,0	0,3I	0,52	-	В 2/2	
4б	26/П	I	"	99	2,66	II,7/5,54	0,48	0,72	32,I	0,36	0,66	-	В 6/6	
4	26/П			99	2,92									
5а	I2/Ш	I	лдст	95	0,22	4,29/0,93	0,24	0,33	I9,5	0,22	0,39	-	В 2/2	
5б	I2/Ш	I	"	95	3,47	II,2/6,27	0,55	0,88	3I,5	0,36	0,59	-	В 6/6	
5	I2/Ш			95	3,69									
6а	22/Ш	I	заб	87	0,050	0,80	0,06	0,09	6,3	0,I3	0,23	-	В I/I	забереги окодоты
6б	22/Ш	I	"	87	6,67	8,98	0,74	I,0I	3I,9	0,28	0,53	-	В 7/9	то же
6	22/Ш			87	6,72									
7	8/IУ	I	рлдх	I43	59,3	58,2	I,02	I,44	I0I	0,58	I,I0	-	В 8/23	
8	9/IУ	I	св	I58	80,8	73,5	I,I0	I,62	I07	0,69	I,25	-	В 8/23	
9	I5/IУ	I	"	I73	I04	I00	I,04	I,57	I08	0,93	I,44	-	В 8/3I	
I0	I6/IУ	I	"	I90	I35	I20	I,I2	I,70	I09	I,I0	I,63	-	В 8/34	
II	I7/IУ	I	"	234	I97	I66	I,I8	I,75	III	I,50	I,88	-	В 8/33	
I2	I8/IУ	I	"	270	274	208	I,32	I,85	II3	I,84	2,25	-	В 8/37	
I3	I9/IУ	I	"	28I	3I5	222	I,42	I,87	II4	I,95	2,3I	-	В I5/77	
I4	20/IУ	I	"	246	2I6	I87	I,I5	I,67	II2	I,67	2,I0	-	В 8/34	
I5	24/IУ	I	"	204	I55	I24	I,25	I,72	II0	I,I3	I,48	-	В 8/37	
I6	25/IУ	I	"	I9I	I28	I05	I,22	I,73	I09	0,96	I,32	-	В 8/33	
I7	I/У	I	"	I72	9I,7	85,I	I,08	I,47	I08	0,79	I,24	-	В 8/25	
I8	6/У	I	"	I48	54,3	60,5	0,90	I,39	I07	0,57	0,98	-	В 8/8	
I9а	28/У	I	"	I07	4,05	5,26	0,77	I,00	2I,2	0,25	0,5I	-	В 3/4	
I9б	28/У	I	"	I07	I7,0	22,8	0,75	I,I4	57,3	0,40	0,76	-	В 5/8	
I9	28/У			I07	2I,0									
20а	22/УI	I	св	9I	I,07	I,68	0,64	0,74	I0,0	0,I7	0,30	-	В 2/2	
20б	22/УI	I	"	9I	8,49	I3,7	0,62	I,23	53,2	0,26	0,5I	-	В 6/9	
20	22/УI			9I	9,56									
2Iа	30/УI	I	св	88	0,68	I,24	0,55	0,6I	8,I	0,I5	0,25	-	В 2/2	
2Iб	30/УI	I	"	88	6,70	II,3	0,59	0,96	40,I	0,28	0,45	-	В 5/6	
2Iв	30/УI	I	"	88	0,050	0,44	0,I4	0,I5	3,6	0,I2	0,I6	-	В I/I	в - рукав п.б.
2I	30/УI			88	7,43									
22а	I8/УП	I	св	82	0,30	0,77	0,39	0,49	6,7	0,II	0,I8	-	В 2/2	
22б	I8/УП	I	"	82	5,9I	9,79	0,60	I,II	39,3	0,25	0,42	-	В 6/7	
22	I8/УП			82	6,2I									
23а	3I/УП	I	св	75	0,060	0,35	0,I7	0,23	5,0	0,07	0,I2	-	В I/I	
23б	3I/УП	I	"	75	3,5I	7,73	0,45	0,65	38,I	0,20	0,37	-	В 6/6	
23	3I/УП			75	3,57									
24	20/УШ	I	св	7I	2,60	6,73	0,39	0,62	37,5	0,I8	0,33	-	В 8/8	
25	27/УШ	I	"	72/80	2,82	6,79	0,42	0,60	37,9	0,I8	0,33	-	В I0/I0	
26	I0/IX	I	"	79	2,09	6,62	0,32	0,44	37,7	0,I8	0,34	-	В 7/7	
27а	30/IX	I	"	83	0,080	0,36	0,22	0,29	5,0	0,07	0,I2	-	В I/I	
27б	30/IX	I	"	83	3,84	8,02	0,48	0,72	38,6	0,2I	0,37	-	В 7/7	
27	30/IX			83	3,92									
28	II/X	I	св	8I	3,35	7,70	0,44	0,67	38,I	0,20	0,36	-	В 8/8	
29	25/X	I	"	82	3,70	8,02	0,46	0,73	38,4	0,2I	0,37	-	В 8/8	
30	I2/XI	I	заб	80	3,29	7,36/7,07	0,47	0,64	40,0	0,I8	0,34	-	В 8/8	
3I	28/XI	I	"	80	2,29	7,20/5,30	0,43	0,63	40,0	0,I8	0,33	-	В 8/8	
32	I3/XП	I	лдст	80	I,I3	9,I9/2,92	0,39	0,58	45,2	0,20	0,34	-	В 6/6	
33	26/XП	I	"	9I	I,50	II,4/3,30	0,45	0,69	47,7	0,24	0,46	-	В 8/8	

Расходы № I-24 уровни измерялись в рукаве правого берега, расходы № 26-33 уровни измерялись в главной протоке, расход № 25 - в рукаве правого берега и в главной протоке. Расходы № I,I8,26,30 измерены с пониженной точностью.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					70. р. БОЛ. ИК - с. ПОЛЯКОВКА									
I	I2/I	I	ядст	228	2I,2	95,8/86,I	0,25	0,37	50,0	I,92	2,40	-	В 4/8	
2	25/I	I	"	222	20,8	92,9/74,9	0,28	0,38	50,0	I,86	2,35	0,040	В 4/I2	
3	I0/II	I	"	22I	I9,6	92,9/77,0	0,25	0,37	50,5	I,84	2,30	0,I8	В 4/I2	
4	25/II	I	"	2II	I6,9	87,4/74,0	0,23	0,3I	50,5	I,73	2,20	-	В 4/I2	
5	I2/III	I	"	205	I6,8	84,8/74,0	0,23	0,30	50,4	I,68	2,I5	0,I3	В 4/I2	
6	22/III	I	рлдх	2I2	23,3	83,6	0,28	0,39	50,5	I,66	2,II	0,I3	В 4/8	
7	25/III	I	"	255	40,5	I03	0,39	0,59	5I,0	2,02	2,52	0,I8	В 4/8	
8	30/III	I	св	267	5I,8	III	0,47	0,66	5I,6	2,I5	2,66	0,22	В 4/8	
9	6/IУ	I	"	308	90,9	I39	0,65	0,9I	52,5	2,65	3,35	0,27	В 4/8	
I0	8/IУ	I	"	385	I59	I7I	0,93	I,25	57,0	3,00	3,80	0,44	В 4/8	
II	I0/IУ	I	"	450	2I9	2I7	I,0I	I,35	6I,5	3,53	4,59	0,22	В 4/8	
I2	I2/IУ	I	"	492	274	245	I,I2	I,5I	63,5	3,86	5,0	0,3I	В 4/8	
I3	I7/IУ	I	"	54I	360	280	I,29	I,70	67,0	4,I8	5,6	0,3I	В 4/8	
I4	I8/IУ	I	"	588	505	3I9	I,58	I,97	74,5	4,28	6,3	0,40	В 4/8	
I5	20/IУ	I	"	604	535	334	I,60	2,2I	75,5	4,42	6,8	0,40	В 4/8	
I6	26/IУ	I	"	572	470	3II	I,5I	2,I0	74,0	4,20	6,3	0,40	В 4/8	
I7	28/IУ	I	"	542	366	284	I,29	I,77	66,5	4,27	6,0	0,36	В 4/8	
I8	30/IУ	I	"	520	303	269	I,I3	I,58	66,0	4,08	5,8	0,36	В 4/8	
I9	3/У	I	"	467	23I	225	I,03	I,38	62,0	3,63	4,70	0,I8	В 4/8	
20	5/У	I	"	430	I84	20I	0,92	I,28	60,3	3,33	4,28	0,36	В 4/8	
2I	7/У	I	"	402	I56	I8I	0,86	I,I8	59,6	3,04	4,00	0,27	В 4/8	
22	I2/У	I	"	348	I04	I52	0,68	0,98	57,2	2,66	3,54	0,20	В 4/8	
23	I5/У	I	"	328	92,0	I43	0,64	0,98	55,6	2,57	3,29	0,22	В 4/8	
24	2I/У	I	"	308	76,2	I33	0,57	0,79	53,3	2,50	3,I7	0,22	В 4/8	
25	3I/У	I	"	289	6I,9	I20	0,52	0,73	52,3	2,30	2,97	0,I8	В 4/8	
26	I0/УI	I	"	263	42,5	I08	0,39	0,59	5I,7	2,09	2,70	0,27	В 4/8	
27	22/УI	I	"	236	30,6	9I,9	0,33	0,46	5I,0	I,80	2,37	0,I3	В 4/8	
28	30/УI	I	"	228	27,9	94,8	0,29	0,45	50,8	I,87	2,45	0,I3	В 4/8	
29	I0/УII	I	"	2I5	2I,3	83,6	0,26	0,35	50,7	I,65	2,23	0,I8	В 4/8	
30	I2/УII	I	"	2I2	20,0	82,6	0,24	0,38	50,6	I,63	2,I5	0,I8	В 4/8	
3I	20/УII	I	"	209	I9,0	84,8	0,22	0,36	50,5	I,68	2,26	0,I3	В 4/8	
32	I/УIII	I	"	I99	I5,5	76,7	0,20	0,32	50,5	I,52	2,I4	0,I3	В 4/8	
33	I0/УIII	I	"	I99	I4,0	77,0	0,I8	0,3I	50,5	I,52	2,07	0,I8	В 4/8	
34	20/УIII	I	"	I90	I2,0	69,0	0,I7	0,26	50,3	I,37	I,89	0,I3	В 4/8	
35	30/УIII	I	"	I90	I3,4	73,0	0,I8	0,28	50,2	I,45	I,98	0,I8	В 4/8	
36	I2/IX	I	"	I87	I2,2	7I,4	0,I7	0,26	50,2	I,42	I,96	0,I8	В 4/8	
37	I9/IX	I	"	I9I	I3,7	73,2	0,I9	0,26	50,3	I,46	I,98	0,I8	В 4/8	
38	30/IX	I	"	I94	I2,6	73,I	0,I7	0,25	50,3	I,45	2,00	0,I8	В 4/8	
39	II/X	I	"	I88	I2,9	7I,8	0,I8	0,26	50,3	I,43	I,98	0,I3	В 4/8	
40	20/X	I	"	I87	I2,2	7I,I	0,I7	0,26	50,3	I,4I	I,96	0,I8	В 4/8	
4I	30/X	I	"	I88	I2,4	72,I	0,I7	0,26	50,3	I,43	2,00	0,I8	В 4/8	
42	II/XI	I	заб	I85	I2,2	7I,2	0,I7	0,23	50,3	I,42	I,95	0,I8	В 4/8	забереги околоты
43	I9/XI	I	св	I84	II,2	69,6	0,I6	0,24	50,3	I,38	I,94	0,I3	В 4/8	
44	I/XII	I	ядст	I84	9,98	74,7/65,3	0,I5	0,20	50,0	I,49	I,97	0,I3	В 4/I2	
45	9/XII	I	"	I86	9,33	74,3/6I,6	0,I5	0,20	50,0	I,49	2,05	0,27	В 4/I2	
46	24/XII	I	"	I82	6,43	73,2/56,2	0,II	0,I6	48,3	I,52	2,02	-	В 4/I2	

Расходы № I-5, 44-46 - площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 6,28,3I,35,38,39,44, 45 - невязка некоторых гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 225 м.

71. р.ЧЕБЕНЬКА - с.БУЛГАКОВО

I	I5/I	3	ядст	204	0,45	4,08/0,89	0,5I	0,68	9,5	0,43	0,52	-	В 6/7	
2	I5/II	3	"	I87	0,3I	I,23/0,70	0,44	0,68	3,6	0,34	0,42	-	В 7/9	
3	28/II	3	"	I89	0,3I	I,30/0,7I	0,44	0,66	3,6	0,36	0,44	-	В 7/I0	
4	I0/III	3	"	I82	0,62	I,06/0,49	I,27	I,76	3,6	0,29	0,36	-	В 7/8	
5	23/III	3	св	233	4,I6	7,35	0,57	0,90	23,0	0,32	0,85	-	В 7/2I	
6	24/III	3	"	244	II,9	I7,2	0,69	I,43	43,0	0,40	0,82	0,33	В 7/23	
7	25/III	3	"	244	I5,4	I5,9	0,97	I,65	43,0	0,37	0,80	0,32	В 7/23	
8	26/III	3	"	230	9,70	II,2	0,87	I,80	38,0	0,29	0,65	0,33	В 7/I4	
9	26/III	3	"	249	I8,7	I9,2	0,97	I,76	45,0	0,43	0,82	0,32	В 7/22	
I0	26/III	3	"	272	29,8	3I,5	0,95	I,44	47,0	0,67	I,I0	0,33	В 7/32	
II	28/III	3	рлдх	234	I0,9	I0,6	I,03	I,53	45,0	0,24	0,68	0,33	В 7/I8	
I2	29/III	3	св	233	I0,2	9,76	I,04	I,72	37,0	0,26	0,67	0,34	В 7/I7	
I3	I/IУ	3	"	2I9	8,98	9,90	0,9I	I,64	30,0	0,33	0,88	0,32	В 7/23	
I4	2/IУ	3	"	220	9,6I	9,42	I,02	I,58	30,0	0,3I	0,80	0,32	В 7/2I	
I5	3/IУ	3	"	245	II,7	I5,I	0,78	I,35	47,0	0,32	0,85	0,3I	В 7/I8	
I6	5/IУ	3	"	265	24,4	26,0	0,94	I,39	47,0	0,55	I,00	0,30	В 7/30	
I7	6/IУ	3	"	266	24,2	26,6	0,9I	I,52	48,0	0,55	I,I5	0,3I	В 7/29	
I8	7/IУ	3	"	257	I7,9	22,3	0,80	I,33	47,0	0,47	0,94	0,30	В 7/24	
I9	8/IУ	3	"	278	34,9	32,8	I,06	I,34	48,0	0,68	I,I5	0,29	В 7/34	
20	9/IУ	3	"	254	20,9	I9,6	I,07	I,58	47,0	0,42	0,90	0,29	В 7/23	

Расходы № 5,I8 - измерены между редким ледоходом, № I2,I9 - до редкого ледохода. Расход № 7 - уровень занижен от ветрового сгона. Расходы № I3,I4,I7 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке 343 м.

72. р.САЛМЫШ - с.БУЛАНОВО

I	9/I	2	ядст	I90	I,53	I5,0/9,66	0,I6	0,I9	25,0	0,60	I,07	-	В 7/23	
2	27/I	2	"	I93	2,I0	I8,8/I3,4	0,I6	0,I9	27,0	0,70	I,I5	-	В 7/29	
3	7/II	2	"	I95	I,90	I7,2/I2,6	0,I5	0,I9	26,0	0,66	I,05	-	В 7/29	
4	24/II	2	"	I96	I,79	I6,I/II,9	0,I5	0,20	26,0	0,62	0,95	-	В 7/29	
5	7/III	2	"	I98	I,52	I5,3/9,46	0,I6	0,I9	27,0	0,57	0,77	-	В 6/I5	
6	I9/III	2	"	203	2,I5	I9,2/I2,8	0,I7	0,20	28,0	0,69	0,90	-	В 5/I9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	24/Ш	2	лдст	293	20,3	69,5	0,29	0,50	50,0	I,39	I,82	–	В 9/42	промоина
8	I/IУ	2	"	267	I6,I	62,3	0,26	0,39	50,0	I,25	I,90	–	В 8/32	"
9	2/IУ	2	св	263	2I,7	68,8	0,32	0,52	50,0	I,38	I,80	–	В 9/45	выше водпоста затор льда
I0	3/IУ	2	рядх	25I	I4,6	54,4	0,27	0,50	46,0	I,I8	I,75	0,26	В 8/40	
II	4/IУ	2	"	276	25,5	72,8	0,35	0,50	5I,0	I,43	2,I0	0,22	В 7/27	
I2	5/IУ	2	"	295	3I,3	83,4	0,38	0,58	52,0	I,60	2,30	–	В 7/28	
I3	6/IУ	2	"	327	44,7	94,5	0,47	0,67	58,0	I,63	2,35	0,78	В 7/28	
I4	7/IУ	2	"	338	60,5	I00	0,60	0,86	60,0	I,67	2,40	0,50	В 7/28	
I5	8/IУ	2	"	340	92,3	I36	0,68	0,88	62,0	2,I9	3,60	0,48	В 7/28	
I6	9/IУ	2	св	322	73,9	I28	0,58	0,68	57,0	2,25	3,60	0,26	В 7/I4	
I7	I0/IУ	2	"	304	50,6	I00	0,5I	0,70	53,0	I,89	3,00	0,26	В 7/34	
I8	II/IУ	2	"	278	29,4	74,8	0,39	0,64	52,0	I,44	2,30	–	В 7/35	
I9	I3/IУ	2	"	265	22,8	68,6	0,33	0,48	5I,0	I,35	I,90	–	В 7/35	
20	I5/IУ	2	"	274	39,4	83,7	0,47	0,63	52,0	I,6I	2,30	–	В 7/I4	
2I	I6/IУ	2	"	290	6I,0	I02	0,60	0,75	55,0	I,85	2,60	0,28	В 7/I4	
22	I8/IУ	2	"	280	29,8	76,6	0,39	0,57	5I,0	I,50	2,I5	–	В 9/33	
23	2I/IУ	2	"	256	2I,9	66,8	0,33	0,49	49,0	I,36	I,85	0,I9	В 7/4I	
24	23/IУ	2	"	243	22,6	56,7	0,40	0,89	48,0	I,I8	I,65	–	В 7/35	
25	29/IУ	2	"	234	I5,0	49,9	0,30	0,43	46,0	I,08	I,45	–	В 7/33	
26	7/У	2	"	232	6,25	25,I	0,25	0,36	38,7	0,65	I,I0	–	В 8/34	
27	I6/У	2	"	22I	4,77	2I,9	0,22	0,33	36,5	0,60	I,00	–	В 8/35	
28	27/У	2	"	2I6	4,32	I9,7	0,22	0,3I	35,0	0,56	0,80	–	В 7/29	
29	9/УI	2	"	2I4	4,98	27,5	0,I8	0,24	42,0	0,65	0,95	–	В 8/36	
30	2I/УI	2	"	224	6,28	34,5	0,I8	0,24	45,5	0,76	I,05	–	В 8/39	
3I	30/УI	2	"	2I6	4,66	25,8	0,I8	0,22	45,5	0,57	I,00	–	В 8/33	
32	I0/УП	2	"	2I4	4,57	26,I	0,I8	0,22	45,0	0,58	I,00	–	В 8/33	
33	25/УП	2	"	203	3,43	30,8	0,II	0,I7	44,6	0,69	0,94	–	В 8/34	
34	30/УП	2	"	202	3,30	26,I	0,I3	0,20	44,6	0,59	0,88	–	В 8/37	
35	7/УШ	2	"	205	3,00	23,3	0,I3	0,I7	44,4	0,52	0,90	–	В 8/3I	
36	I7/УШ	2	"	206	2,98	25,I	0,I2	0,I6	44,5	0,56	0,85	–	В 8/34	
37	27/УШ	2	"	206	2,79	23,8	0,I2	0,I5	44,6	0,53	0,85	–	В 8/34	
38	I0/IX	2	"	204	2,7I	22,9	0,I2	0,I4	43,5	0,53	0,85	–	В 8/22	
39	2I/IX	2	"	205	2,53	22,7	0,II	0,I5	44,2	0,5I	0,90	–	В 8/32	
40	30/IX	2	"	200	2,62	22,3	0,I2	0,I6	43,2	0,52	0,82	–	В 8/3I	
4I	I2/X	2	"	I98	2,44	22,3	0,II	0,I4	43,6	0,5I	0,85	–	В 8/32	
42	20/X	2	"	I99	2,22	I9,7	0,II	0,I4	43,5	0,45	0,80	–	В 8/29	
43	29/X	2	"	200	2,27	22,4	0,I0	0,I2	44,0	0,5I	0,85	–	В 8/3I	
44	9/XI	2	лдст	202	I,99	2I,3	0,09	0,I2	43,6	0,49	0,85	–	В 8/29	полынья
45	20/XI	2	"	20I	I,95	I9,2	0,I0	0,I2	43,5	0,44	0,80	–	В 8/28	"
46	27/XI	2	"	I98	I,7I	I7,7	0,I0	0,I2	40,0	0,44	0,75	–	В 8/28	"
47	8/XII	2	"	I9I	I,55	I8,4/I5,9	0,I0	0,I2	3I,0	0,59	0,85	–	В 7/28	
48	23/XII	2	"	I78	I,66	I9,5/I7,2	0,I0	0,I2	30,4	0,64	0,94	–	В 6/26	

Расходы № I-6, 47,48 – площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № 3,4,29,32,33,35-37,39-4I,42,44, 47,48 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла и несоответствием уровней воды на водпосту и гидростворе. Расход № 7 – на водпосту закраины, № 8 – подвижка льда. Расход № I5 – русло размыто. Уклоны определены по уклонным постам на участке 400 м.

73. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

I	I4/I	н.II0 м	лдст	348	0,057	0,44	0,I3	0,I8	2,6	0,I7	0,I9	–	В 6/6
2	I7/Ш	н.350 м	вдл	390	0,057	0,5I	0,II	0,I4	6,0	0,08	0,I2	–	В 7/9
3	I8/Ш	2	"	400	I,52	8,56	0,I8	0,23	25,5	0,34	0,39	–	В 8/8
4	I9/Ш	2	"	409	5,96	I2,I	0,49	0,6I	27,0	0,45	0,53	0,26	В I3/26
5	20/Ш	2	"	5I2	3I,0	47,0	0,66	0,97	35,0	I,34	I,58	–	В 9/I8
6	2I/Ш	2	"	452	26,I	26,I	I,00	I,32	29,0	0,90	I,09	–	В 7/29
7	22/Ш	2	"	428	I3,5	I5,7	0,86	I,3I	27,0	0,58	0,78	0,36	В 9/4I
8	22/Ш	2	"	453	28,3	25,9	I,09	I,48	29,0	0,89	I,I8	0,28	В I0/48
9	23/Ш	2	"	4I2	I3,8	I4,6	0,95	I,3I	27,0	0,54	0,65	0,54	В 9/4I
I0	23/Ш	2	"	444	28,5	24,5	I,I6	I,47	28,0	0,88	I,04	0,28	В 9/3I
II	24/Ш	2	"	409	I0,7	II,6	0,92	I,3I	25,0	0,46	0,50	0,9I	В 9/32
I2	24/Ш	2	"	4I0	I0,7	I0,8	0,99	I,3I	25,0	0,43	0,50	0,93	В 9/3I
I3	25/Ш	2	"	405	I0,3	I0,6	0,97	I,25	25,0	0,42	0,50	0,92	В 9/33
I4	26/Ш	2	"	398	4,7I	8,32	0,57	0,74	25,0	0,33	0,38	I,0	В 9/24
I5	26/Ш	2	"	393	6,85	8,07	0,85	I,I3	25,0	0,32	0,38	0,95	В 9/23
I6	27/Ш	2	"	383	4,I3	5,69	0,73	0,97	23,0	0,25	0,30	I,I	В 8/I5
I7	28/Ш	2	"	379	4,90	6,53	0,75	I,04	23,0	0,28	0,34	I,I	В 8/33
I8	29/Ш	2	"	378	4,58	6,43	0,7I	0,95	23,0	0,28	0,35	I,0	В 8/I7
I9	30/Ш	2	"	374	4,57	5,50	0,83	I,I0	23,0	0,24	0,32	I,I	В 8/I3
20	3I/Ш	2	"	370	4,02	6,44	0,62	0,83	23,0	0,28	0,40	0,83	В 8/I6
2I	2/IУ	2	"	362	3,98	7,8I	0,5I	0,80	23,0	0,34	0,45	0,5I	В 8/22
22	4/IУ	2	"	380	6,95	I4,2	0,49	0,76	26,0	0,55	0,68	0,45	В 8/36
23	5/IУ	2	"	356	3,53	I0,4	0,34	0,49	24,0	0,43	0,64	–	В 8/27
24	8/IУ	2	св	330	I,48	6,29	0,24	0,30	2I,0	0,30	0,42	–	В I0/24
25	I2/IУ	2	"	320	0,60	5,95	0,I0	0,I3	2I,0	0,28	0,45	–	В I0/23
26	20/IУ	в.200 м	"	3I8	0,55	I,29	0,43	0,55	6,6	0,20	0,3I	–	В 8/I0
27	30/IУ	в.200 м	"	308	0,20	0,62	0,32	0,42	4,2	0,I5	0,20	–	В I0/I0
28	I0/У	в.200 м	"	302	0,I4	0,56	0,25	0,38	3,8	0,I5	0,22	–	В 9/9
29	20/У	в.200 м	"	296	0,I4	0,44	0,32	0,44	3,8	0,I2	0,I6	0,79	В 9/9
30	24/У	в.260 м	"	300	0,I7	0,74	0,23	0,37	6,4	0,I2	0,I7	0,72	В I2/23
3I	30/У	н.260 м	"	299	0,II	0,43	0,27	0,35	4,2	0,I0	0,I2	0,69	В I0/I3
32	II/УI	н.275 м	"	294	0,059	0,22	0,27	0,35	3,2	0,07	0,09	0,48	В 7/7
33	20/УI	н.275 м	"	296	0,057	0,23	0,25	0,35	3,2	0,07	0,I0	–	В 7/7
34	30/УI	н.275 м	"	295	0,083	0,39	0,2I	0,26	3,6	0,II	0,I4	0,66	В 8/II
35	I0/УП	н.270 м	"	292	0,047	0,3I	0,I5	0,2I	3,6	0,09	0,II	–	В 8/8
36	I5/УП	н.275 м	"	3II	0,8I	I,82	0,44	0,6I	8,8	0,2I	0,3I	–	В 7/23

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	20/УП	в.300 м	св	292	0,044	0,2I	0,2I	0,26	3,0	0,07	0,09	-	В 7/7	
38	25/УП	н.275 м	"	320	I,24	5,20	0,24	0,36	20,5	0,25	0,39	0,45	В 9/I9	
39	3I/УП	в.200 м	"	3I3	0,23	0,93	0,25	0,32	6,8	0,I4	0,20	-	В 8/I7	
40	I2/УШ	в.500 м	"	308	0,085	0,34	0,25	0,3I	3,6	0,09	0,I3	0,069	В 9/9	
4I	20/УШ	в.500 м	"	300	0,037	0,I9	0,I9	0,26	3,3	0,06	0,I0	-	В 8/8	
42	30/УШ	в.450 м	"	295	0,052	0,20	0,26	0,33	2,4	0,08	0,II	0,28	В 8/8	
43	I0/IX	н.II0 м	"	294	0,046	0,I8	0,26	0,3I	2,5	0,07	0,II	0,59	В 8/8	
44	20/IX	н.I00 м	"	295	0,076	0,29	0,26	0,32	3,0	0,I0	0,I5	0,55	В 7/7	
45	30/IX	н.I00 м	"	294	0,077	0,26	0,30	0,33	3,0	0,09	0,II	0,48	В 7/7	
46	I0/X	н.I00 м	"	294	0,080	0,29	0,28	0,29	3,0	0,I0	0,I2	0,52	В 7/7	
47	20/X	н.I00 м	"	294	0,079	0,30	0,26	0,30	3,3	0,09	0,II	0,59	В 8/8	
48	30/X	н.I00 м	"	294	0,072	0,28	0,26	0,30	3,3	0,08	0,II	0,59	В 8/8	
49	6/XI	н.I00 м	лдст	302	0,059	0,58	0,I0	0,I3	3,6	0,I6	0,20	0,59	В 8/22	полынья
50	I0/XI	н.I00 м	"	302	0,073	0,62	0,I2	0,I4	3,6	0,I7	0,20	0,59	В 8/23	"
5I	20/XI	н.I00 м	"	300	0,I3	0,62	0,2I	0,27	3,8	0,I6	0,20	0,59	В 8/8	"
52	30/XI	н.I00 м	"	306	0,034	0,74/0,23	0,I5	0,I9	3,4	0,22	0,25	0,59	В 8/8	

Расход № I - измерен поток неледной воды из пробитой траншеи во льду, не учтен расход воды подо льдом (≈5%). Расходы № 2-23 - лед на дне. Расходы № 29,33,34,42,45,50,5I - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла, № 47,48- измерены с пониженной точностью. Расход № 52 - ширина реки дана по нижней поверхности льда. Уклоны определены по уклонным постам на участке 290 м.

74. р. ЧЕРНАЯ - с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

I	23/Ш	3	св	442	90,2	I05	0,86	I,I6	34,0	3,09	3,80	0,62	В 5/25	
2	24/Ш	3	"	404	75,7	94,7	0,80	I,09	34,0	2,78	3,40	0,44	В 5/25	
3	25/Ш	3	"	336	43,7	82,9	0,53	0,69	34,0	2,44	3,00	0,22	В 5/25	
4	26/Ш	3	"	300	I7,I	7I,3	0,24	0,3I	34,0	2,I0	2,60	0,20	В 5/25	
5	27/Ш	3	"	302	25,3	65,6	0,39	0,62	34,0	I,93	2,40	0,26	В 5/25	
6	29/Ш	3	"	272	I5,3	62,0	0,25	0,35	34,0	I,82	2,30	0,I9	В 5/25	
7	30/Ш	3	"	262	I5,2	6I,6	0,25	0,32	34,0	I,8I	2,30	0,094	В 5/25	
8	3I/Ш	3	"	24I	I3,2	57,9	0,23	0,29	34,0	I,70	2,20	0,056	В 5/25	
9	2/IУ	3	"	2I8	7,78	50,2	0,I6	0,I7	34,0	I,48	I,90	0,037	ПГП 5	
I0	4/IУ	3	"	266	23,2	62,6	0,37	0,48	34,0	I,84	2,30	0,037	В 5/25	
II	6/IУ	3	"	23I	I8,I	52,6	0,34	0,42	32,0	I,64	2,00	0,056	В 5/25	
I2	I0/IУ	3	"	I8I	3,06	37,5	0,08	0,I2	3I,0	I,2I	I,50	-	ПГП 5	
I3	20/IУ	3	"	I67	I,6I	33,0	0,05	0,06	30,0	I,I0	I,50	-	ПП 5	
I4	30/IУ	в.I,0 км	"	I64	0,80	I,67	0,48	0,92	7,0	0,24	0,50	-	В 5/8	
I5	I0/У	в.I,0 км	"	I6I	0,67	I,49	0,45	0,84	7,0	0,2I	0,45	-	В 5/8	
I6	20/У	в.I,0 км	"	I87	0,20	0,63	0,32	0,40	4,2	0,I5	0,20	-	В 5/5	
I7	3I/У	в.I,0 км	"	I84	0,I4	0,45	0,3I	0,38	4,0	0,II	0,20	-	В 5/5	
I8	I0/УI	в.3 км	"	I95	0,29	I,06	0,27	0,44	7,6	0,I4	0,30	-	В 5/7	
I9	20/УI	в.2,8 км	"	I94	0,33	I,22	0,27	0,42	5,7	0,2I	0,35	-	В 5/I5	
20	30/УI	в.2,8 км	"	I98	0,32	I,I5	0,28	0,44	5,7	0,20	0,35	-	В 5/I5	
2I	I0/УП	в.2,8 км	"	I88	0,I6	0,72	0,22	0,33	5,I	0,I4	0,30	-	В 5/II	
22	20/УП	в.2,9 км	"	2I0	0,34	I,39	0,24	0,30	8,4	0,I7	0,30	-	В 5/I3	
23	3I/УП	в.2,9 км	"	200	0,30	I,27	0,24	0,30	8,4	0,I5	0,25	-	В 5/I2	
24	I0/УШ	в.2,9 км	"	I97	0,3I	I,20	0,26	0,35	8,6	0,I4	0,20	-	В 5/I0	
25	20/УШ	в.2,8 км	"	I93	0,I8	0,87	0,2I	0,30	5,0	0,I7	0,30	-	В 5/I3	
26	3I/УШ	в.2,8 км	"	I90	0,27	I,04	0,26	0,30	6,3	0,I6	0,40	0,020	В 5/I3	
27	I0/IX	в.2,9 км	"	I92	0,23	0,99	0,23	0,36	6,3	0,I6	0,30	0,009	В 5/I3	
28	20/IX	в.2,9 км	"	202	0,32	I,30	0,25	0,36	8,4	0,I5	0,25	0,009	В 5/II	
29	30/IX	в.2,9 км	"	I98	0,2I	I,07	0,20	0,3I	8,0	0,I3	0,25	0,009	В 5/9	
30	I0/X	в.2,9 км	"	I96	0,23	I,08	0,2I	0,34	8,8	0,I2	0,20	0,009	В 5/9	
3I	2I/X	в.2,9 км	"	I97	0,I7	I,20	0,I4	0,22	9,0	0,I3	0,20	0,009	В 5/9	
32	3I/X	в.2,9 км	"	200	0,20	I,08	0,I9	0,32	9,2	0,I2	0,25	0,009	В 5/8	
33	I0/XI	в.2,9 км	лдст	I95	0,I9	I,60	0,I2	0,I9	8,0	0,20	0,30	-	В 5/I8	полынья
34	20/XI	в.2,9 км	"	204	0,3I	I,98	0,I6	0,23	8,4	0,24	0,35	0,009	В 5/20	"

Расходы № I-9 измерены при заторе льда ниже водпоста. Расход № 5 - гидроствор смещен на I0 м выше. Расходы № I6-34 - уровни водпоста в переменном подпоре от плотины в 3,5 км ниже водпоста; связь уровней воды гидроствора и водпоста отсутствует. Расходы № 24,32,33 - невязка некоторых гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на участке I070 м.

75. р. ИЛЕК - ж.д. рзд № 47

I	I0/I	н.3I0 м	лдст	2I4	0,070	0,24	0,29	0,34	2,8	0,09	0,I5		В 4/4	
2	20/I	н.3I0 м	"	2I7	0,079	0,35	0,23	0,28	2,8	0,I2	0,2I		В 4/4	лед нависший
3	3I/I	н.3I0 м	"	232	0,I2	0,66	0,I8	0,20	3,0	0,22	0,35		В 4/4	то же
4	I0/II	н.3I0 м	"	227	0,I0	0,56	0,I8	0,20	3,2	0,I8	0,29		В 4/4	"
5	20/II	н.3I0 м	"	233	0,I2	0,65	0,I8	0,20	3,4	0,I9	0,3I		В 4/4	"
6	28/II	н.3I0 м	"	236	0,I2	0,70	0,I7	0,20	3,4	0,2I	0,32		В 4/4	"
7	I9/Ш	I	св	324	9,43	24,2	0,39	0,56	49,0	0,49	I,25		В 7/I4	на водпосту ледостав
8	20/Ш	I	"	337	I4,7	32,I	0,46	0,66	5I,0	0,63	I,35		В 8/I6	то же
9	2I/Ш	I	"	40I	6I,I	84,5	0,72	0,99	70,8	I,I9	I,89	-	ПП 8	на водпосту закраины
I0	2I/Ш	I	"	382	48,I	65,6	0,73	I,00	67,5	0,97	I,56	-	ПП 8	то же
II	22/Ш	I	"	335	22,I	35,I	0,63	0,83	53,0	0,66	I,35		В 8/I8	"
I2	23/Ш	I	"	3I2	I5,0	24,2	0,62	0,87	50,0	0,48	I,I5	-	В 8/I6	"
I3	24/Ш	I	"	296	8,20	I4,5	0,57	0,82	50,0	0,29	0,90	-	В 6/I2	на водпосту ледостав
I4	24/Ш	I	"	299	8,68	I6,5	0,53	0,76	47,0	0,35	0,96	-	В 6/II	то же
I5а	25/Ш	I	"	286	4,42	7,40	0,60	0,74	I9,0	0,39	0,80	-	В 4/6	а- главное русло
I5б	25/Ш	I	"	286	0,75	2,65	0,28	0,39	I7,0	0,I6	0,25	-	В 2/3	б- проток л.б.
I5	25/Ш			286	5,I7									
I6а	26/Ш	I	св	278	3,77	6,96	0,54	0,83	I8,0	0,39	0,78	-	В 4/6	на водпосту ледостав
I6б	26/Ш	I	"	278	0,34	0,96	0,35	0,42	8,0	0,I2	0,20	-	В 2/2	то же
I6	26/Ш			278	4,II									

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	27/Ш	I	св	270	3,07	4,70	0,65	0,87	I6,0	0,29	0,6I	-	В 4/6	на водпосту ледостав
I8	27/Ш	I	"	265	2,93	4,76	0,62	0,75	I5,0	0,32	0,60	-	В 6/I0	то же
I9	28/Ш	I	"	254	I,79	3,I8	0,56	0,75	9,0	0,35	0,48	-	В 4/8	"
20	29/Ш	I	"	249	I,46	2,77	0,53	0,7I	9,0	0,3I	0,45	-	В 4/8	"
2I	30/Ш	I	"	245	I,I6	2,47	0,47	0,60	9,0	0,27	0,38	-	В 4/8	"
22	3I/Ш	I	"	24I	0,97	2,36	0,4I	0,50	9,0	0,26	0,35	-	В 4/8	"
23	I/IУ	I	"	233	0,57	I,8I	0,3I	0,36	8,0	0,23	0,3I	-	В 4/4	"
24	3/IУ	I	"	23I	0,50	I,6I	0,3I	0,37	8,0	0,20	0,29	-	В 4/4	"
25	9/IУ	I	"	239	0,83	I,90	0,44	0,50	9,0	0,2I	0,30	-	В 4/4	
26	I5/IУ	н.3I0 м	"	225	0,25	0,5I	0,49	0,58	3,4	0,I5	0,2I	-	В 4/4	
27	I5/IУ	н.3I0 м	"	225	0,28	0,56	0,50	0,58	3,8	0,I5	0,20	-	В 4/4	
28	I9/IУ	н.3I0 м	"	222	0,I7	0,39	0,44	0,5I	3,4	0,II	0,I6	-	В 4/4	
29	28/IУ	н.3I0 м	"	222	0,I9	0,42	0,45	0,52	3,4	0,I2	0,I7	-	В 4/4	
30	I0/У	н.3I0 м	"	2I6	0,076	0,34	0,22	0,27	3,I	0,II	0,I6	-	В 4/4	
3I	20/У	н.3I0 м	"	2I5	0,069	0,32	0,22	0,26	3,I	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
32	3I/У	н.3I0 м	"	2I6	0,074	0,34	0,22	0,26	3,I	0,II	0,I6	-	В 5/5	
33	I0/УI	н.3I0 м	"	2I2	0,053	0,27	0,20	0,25	2,8	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
34	20/УI	н.3I0 м	"	203	0,0I8	0,20	0,09	0,I2	2,4	0,08	0,II	-	В 5/5	
35	20/УII	н.3I0 м	"	207	0,034	0,23	0,I5	0,I6	2,6	0,09	0,I3	-	В 5/5	
36	9/УШ	н.3I0 м	"	206	0,029	0,20	0,I4	0,I5	2,6	0,08	0,I2	-	В 5/5	
37	2I/УШ	н.3I0 м	"	205	0,023	0,24	0,I0	0,I2	2,6	0,09	0,I4	-	В 5/5	
38	30/УШ	н.3I0 м	"	2I0	0,042	0,29	0,I4	0,I6	2,9	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
39	I2/IX	н.3I0 м	"	2II	0,049	0,27	0,I8	0,2I	2,9	0,09	0,I3	-	В 5/5	
40	I9/IX	н.3I0 м	"	253	I,67	4,46	0,37	0,44	I3,I	0,34	0,47	-	В 5/5	
4I	30/IX	н.3I0 м	"	2I4	0,062	0,34	0,I8	0,22	3,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	
42	I0/X	н.3I0 м	"	2I5	0,067	0,36	0,I9	0,22	3,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	
43	I4/X	н.3I0 м	"	2I5	0,067	0,36	0,I9	0,2I	3,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	
44	20/X	н.3I0 м	"	2I5	0,067	0,36	0,I9	0,22	3,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	
45	3I/X	н.3I0 м	"	2I7	0,082	0,4I	0,20	0,24	3,2	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
46	I0/XI	н.3I0 м	"	2I7	0,084	0,43	0,20	0,25	3,2	0,I3	0,I9	-	В 5/5	на водпосту ледостав
47	20/XI	н.3I0 м	"	222	0,077	0,42	0,I8	0,22	3,2	0,I3	0,20	-	В 5/5	то же
48	30/XI	н.3I0 м	"	2I7	0,082	0,43	0,I9	0,25	3,2	0,I3	0,I9	-	В 5/5	"
49	I0/XII	н.3I0 м	"	2II	0,046	0,27	0,I7	0,2I	2,8	0,I0	0,I3	-	В 5/5	"
50	20/XII	н.3I0 м	"	209	0,038	0,25	0,I5	0,I7	2,8	0,09	0,I3	-	В 5/5	"
5I	3I/XII	н.3I0 м	"	208	0,036	0,24	0,I5	0,I8	2,8	0,09	0,I2	-	В 5/5	"

Расход № I - русло искусственно расчищено ото льда. Расход № I5 на водпосту ледостав. Расходы № 9,I0 коэффициент К=0,85 принят по Наставлению. Расходы № 34-39, 4I-5I русло искусственно упорядочено.

76. р. ИЛЕК - г. АКТЮБИНСК

I	5/I	в.I50 м	лдст	265	I,23	4,48	0,27	0,38	9,2	0,49	0,77	-	В 4/7	полынья
2	I6/I	в.250 м	"	270	I,03	3,68	0,28	0,37	8,7	0,42	0,66	-	В 4/7	"
3	3I/I	в.250 м	"	275	I,09	3,62	0,30	0,40	8,5	0,43	0,62	-	В 4/6	"
4	I2/II	в.250 м	"	282	I,I3	4,04	0,28	0,39	8,7	0,46	0,63	-	В 5/I0	"
5	23/II	в.250 м	"	276	I,I9	3,89	0,3I	0,42	8,5	0,46	0,60	-	В 5/9	"
6	28/II	в.250 м	"	284	I,23	3,90	0,32	0,42	9,0	0,43	0,6I	-	В 5/9	"
7	6/Ш	в.250 м	"	286	I,04	3,77	0,28	0,42	9,0	0,42	0,6I	-	В 5/9	"
8	I6/Ш	в.250 м	"	275	I,32	3,39	0,39	0,76	9,0	0,38	0,60	-	В 5/7	"
9	2I/Ш	I	лдх	466	36I	407	0,89	I,25	II9	3,03	4,90	-	псп 3	
I0	2I/Ш	I	"	499	495	434	I,I4	I,96	I22	3,56	4,49	-	псп 2	
II	2I/Ш	I	"	493	497	424	I,I7	2,00	I20	3,53	4,43	-	псп 3	
I2	23/Ш	I	св	432	292	354	0,82	I,48	II8	3,00	3,82	-	В 8/I6	
I3	24/Ш	I	"	398	2I0	3I2	0,67	I,40	II5	2,7I	3,38	-	В 8/I6	
I4	25/Ш	I	"	385	I98	296	0,67	I,I4	II2	2,64	3,38	-	В 7/I4	
I5	26/Ш	I	"	376	I59	277	0,57	I,I0	II0	2,52	3,38	-	В 7/I4	мертв.пр. 8,25 м²
I6	27/Ш	I	"	375	I55	287	0,54	I,I0	II0	2,6I	3,33	-	В 7/I4	мертв.пр. 20,0 м²
I7	28/Ш	I	"	364	I32	262	0,50	0,9I	I08	2,43	3,0I	-	В 7/I4	мертв.пр. I4,2 м²
I8	29/Ш	I	"	357	I25	259	0,48	0,90	I07	2,42	3,I5	-	В 7/I4	мертв.пр. I4,0 м²
I9	3I/Ш	I	"	334	I06	243	0,44	0,82	I05	2,3I	3,07	-	В 7/I4	мертв.пр. I2,3 м²
20	2/IУ	I	"	322	52,0	220	0,24	0,5I	I06	2,08	2,72	-	В 8/I6	мертв.пр. 32,I м²
2I	5/IУ	I	"	368	I56	266	0,59	I,I0	II0	2,42	3,03	-	В 7/I4	
22	7/IУ	I	"	387	203	279	0,73	I,23	II3	2,47	3,26	-	В 7/I4	мертв.пр. 8,00 м²
23	9/IУ	I	"	342	I04	237	0,44	0,7I	I08	2,I9	2,89	-	В 7/I4	мертв.пр. I3,7 м²
24	I2/IУ	I	"	346	I08	249	0,43	0,79	II0	2,26	3,I5	-	В 7/I4	мертв.пр. 37,5 м²
25	I9/IУ	I	"	289	27,3	I90	0,I4	0,36	I03	I,84	2,50	-	В 6/I2	мертв.пр. 52,I м²
26	29/IУ	I	"	278	I3,2	I73	0,08	0,22	97,0	I,78	2,4I	-	В 6/I2	мертв.пр. 59,0 м²
27	I0/У	н.I,2 км	"	268	8,04	I6,7	0,48	0,6I	67,0	0,25	0,35	-	В 8/8	
28	I9/У	н.I,2 км	"	257	3,52	8,32	0,42	0,62	34,0	0,24	0,42	-	В 6/6	
29	30/У	н.I,2 км	"	255	3,86	II,7	0,33	0,43	68,0	0,I7	0,30	-	В 7/7	
30	II/УI	н.I,2 км	"	253	3,06	7,54	0,4I	0,50	54,0	0,I4	0,23	-	В 7/7	
3I	2I/УI	н.I,2 км	"	246	I,28	5,06	0,25	0,47	44,0	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
32	29/УI	н.I,2 км	"	24I	0,54	3,04	0,I8	0,I9	I5,0	0,20	0,33	-	В 5/5	
33	II/УII	в.250 м	"	23I	0,42	I,67	0,25	0,37	5,5	0,30	0,55	-	В 5/6	
34	2I/УII	в.250 м	"	239	0,84	2,I2	0,40	0,69	5,0	0,42	0,80	-	В 5/9	
35	3I/УII	в.250 м	"	232	0,43	I,04	0,4I	0,63	5,0	0,2I	0,42	-	В 5/6	
36	II/УШ	в.300 м	"	237	0,75	2,07	0,36	0,64	5,5	0,38	0,84	-	В 5/9	
37	22/УШ	в.300 м	"	24I	I,07	2,78	0,38	0,68	6,0	0,46	0,86	-	В 5/9	
38	3I/УШ	в.300 м	"	24I	I,08	2,90	0,37	0,64	6,0	0,48	0,89	-	В 5/9	
39	I0/IX	в.300 м	"	24I	I,08	2,74	0,39	0,67	6,0	0,46	0,94	-	В 5/9	
40	20/IX	в.300 м	"	243	I,36	2,9I	0,47	0,75	6,0	0,48	0,96	-	В 5/9	
4I	30/IX	в.300 м	"	244	I,59	3,I5	0,5I	0,96	6,5	0,56	I,I0	-	В 5/8	
42	I0/X	в.300 м	"	244	I,48	2,76	0,54	0,90	6,5	0,42	0,97	-	В 4/7	
43	20/X	в.300 м	"	243	I,34	3,I6	0,42	0,73	6,5	0,49	0,99	-	В 5/I0	
44	3I/X	в.300 м	"	245	I,74	3,40	0,5I	I,II	6,5	0,52	0,98	-	В 5/9	
45	9/XI	в.300 м	лдст	244	I,43	2,58	0,55	I,I0	6,0	0,43	0,80	-	В 4/8	полынья

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика (Основной водпост / гидроствор)	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	I2/XI	в.300 м	ядот	23I	0,22	0,52	0,42	0,57	5,0	0,I0	0,22	-	В 4/4	полынья
47	23/XI	в.300 м	"	246	I,48	2,82	0,52	I,08	6,5	0,43	0,82	-	В 4/8	"
48	30/XI	в.300 м	"	242	I,04	2,68	0,39	0,85	6,2	0,43	0,77	-	В 4/7	"
49	II/XII	в.300 м	"	240	I,I3	3,03	0,37	0,70	6,2	0,49	0,78	-	В 5/9	"
50	20/XII	в.300 м	"	239	I,05	2,96	0,35	0,68	6,2	0,48	0,78	-	В 5/9	"
5I	3I/XII	в.300 м	"	238	0,96	2,89	0,33	0,65	6,0	0,48	0,76	-	В 5/9	"
Расходы № 9-II коэффициент К = 0,60 принят по Наставлению.														
77. р. ИЛЕК - пос. ВЕСЕЛЫЙ № I														
I	I5/I	в.500 м	ядот	III	I,32	23,2/9,75	0,I4	0,24	34,4	0,67	0,90	0,22	В 9/I8	
2	30/I	в.500 м	"	II8	I,02	25,9/8,64	0,I2	0,20	34,0	0,76	0,95	-	В 8/I7	
3	I5/II	в.500 м	"	I22	0,54	25,7/6,36	0,08	0,2I	33,3	0,77	0,99	0,25	В 8/II	
4	28/II	в.500 м	"	I27	0,46	28,0/6,80	0,07	0,24	32,5	0,86	I,03	-	В 8/I2	
5	I3/III	в.500 м	"	I26	0,6I	26,3/5,62	0,II	0,25	3I,0	0,85	I,07	-	В 8/II	
6[I]	I8/III	в.500 м	впл	I27	0,98	26,0/7,54	0,I3	0,22	3I,0	0,84	I,05	0,I0	В 8/I8	I- измерен подо льдом
6[II]	I8/III	в.500 м	"	I27	0,46	I,5I	0,30	0,37	II,7	0,I3	0,29	0,I0	В 5/5	II- измерен поверх льда
6	I8/III			I27	I,44									
7	25/III	I	св	239	392	238	I,65	2,63	I56	I,53	2,92	0,28	В 7/33	измерен между ледоходом
8	26/III	I	"	234	347	22I	I,57	2,78	I56	I,42	2,80	0,30	В 7/33	то же
9	27/III	I	"	206	222	I92	I,I6	2,I6	I35	I,42	2,80	0,I9	В 6/28	измерен после редкого ледохода
I0	28/III	I	"	I96	200	I75	I,I4	I,99	I32	I,33	2,84	0,2I	В 6/27	
II	3I/III	I	"	I87	I57	I49	I,05	I,84	I30	I,I5	2,30	0,25	В 6/26	
I2	I/IV	I	"	I80	I32	I33	0,99	I,56	I25	I,06	2,2I	0,26	В 6/26	
I3	3/IV	I	"	I76	96,5	I27	0,76	I,39	I25	I,02	2,I6	0,28	В 6/26	
I4	4/IV	I	"	I7I	9I,6	I2I	0,76	I,26	I20	I,0I	2,II	0,20	В 6/26	
I5	7/IV	I	"	I96	I6I	I50	I,07	I,76	I34	I,I2	2,08	0,2I	В 6/27	
I6	8/IV	I	"	2I4	223	I80	I,24	2,I8	I42	I,27	2,02	0,25	В 7/30	
I7	I8/IV	I	"	I60	63,6	III	0,57	0,90	II5	0,96	I,50	0,28	В 6/27	
I8	20/IV	I	"	I50	58,9	I03	0,57	0,8I	II4	0,90	I,45	0,24	В 6/27	
I9	28/IV	I	"	I34	35,3	75,0	0,47	0,73	II2	0,67	I,I7	-	В 6/23	
20	I3/V	н.I40 м	"	II0	22,9	57,8	0,40	0,66	69,0	0,84	2,00	0,30	В 8/3I	
2I	2I/V	н.I40 м	"	I00	I4,5	52,0	0,28	0,60	68,9	0,75	I,64	0,28	В 8/2I	
22а	3I/V	н.I40 м	"	96	7,69	I8,6	0,4I	0,65	33,5	0,56	I,57	0,30	В 4/II	а - рукав л.б.
22б	3I/V	н.I40 м	"	96	2,95	27,6	0,II	0,30	29,5	0,94	I,60	0,30	В 4/II	б - рукав п.б.
22	3I/V			96	I0,6									
23а	I0/VI	н.I40 м	св	90	5,99	I5,9	0,38	0,56	3I,5	0,50	I,49	0,30	В 3/I5	
23б	I0/VI	н.I40 м	"	90	3,76	25,4	0,I5	0,30	29,5	0,86	I,27	0,30	В 4/I2	
23	I0/VI			90	9,75									
24а	20/VI	н.I40 м	св	86	5,85	I4,8	0,40	0,60	3I,I	0,48	I,35	-	В 3/I5	
24б	20/VI	н.I40 м	"	86	3,68	20,7	0,I8	0,30	29,3	0,7I	I,I7	-	В 4/I2	
24	20/VI			86	9,53									
25а	30/VI	н.I40 м	св	8I	4,65	II,9	0,39	0,57	27,0	0,44	I,00	0,32	В 3/I3	
25б	30/VI	н.I40 м	"	8I	2,27	I8,9	0,I2	0,2I	29,0	0,65	I,05	0,32	В 3/II	
25	30/VI			8I	6,92									
26а	I2/VII	н.I40 м	св	74	3,46	9,80	0,35	0,49	26,4	0,37	I,I2	0,32	В 4/I5	
26б	I2/VII	н.I40 м	"	74	0,90	I6,4	0,05	0,I0	28,5	0,58	I,00	0,32	В 3/6	
26	I2/VII			74	4,36									
27а	22/VII	н.I40 м	св	74	3,69	9,32	0,40	0,5I	26,5	0,35	0,90	-	В 4/I5	
27б	22/VII	н.I40 м	"	74	0,96	I6,I	0,06	0,I2	28,5	0,56	0,84	-	В 3/7	
27	22/VII			74	4,65									
28а	3I/VII	н.I40 м	св	69	2,86	9,24	0,3I	0,48	26,7	0,35	0,90	0,30	В 4/I5	
28б	3I/VII	н.I40 м	"	69	0,67	I4,7	0,05	0,05	28,0	0,52	0,89	0,30	В 3/3	
28	3I/VII			69	3,53									
29а	I2/VIII	н.I40 м	св	70	2,76	9,50	0,29	0,48	26,7	0,36	0,90	-	В 4/I7	
29б	I2/VIII	н.I40 м	"	70	0,69	I5,I	0,05	0,05	28,3	0,53	0,90	-	В 3/3	
29	I2/VIII			70	3,45									
30а	2I/VIII	н.I40 м	св	68	2,39	8,I8	0,29	0,46	26,7	0,3I	0,86	0,28	В 6/20	
30б	2I/VIII	н.I40 м	"	68	0,63	I3,7	0,05	0,05	28,0	0,49	0,90	0,28	В 3/3	
30	2I/VIII			68	3,02									
3Iа	3I/VIII	н.I40 м	св	68	2,38	8,I0	0,29	0,46	26,7	0,30	0,84	0,28	В 6/20	
3Iб	3I/VIII	н.I40 м	"	68	0,63	I3,6	0,05	0,05	28,0	0,49	0,88	0,28	В 3/3	
3I	3I/VIII			68	3,0I									
32а	II/IX	н.I40 м	св	69	2,74	9,02	0,30	0,45	26,7	0,34	0,90	-	В 6/23	
32б	II/IX	н.I40 м	"	69	0,65	I4,3	0,05	0,05	28,3	0,5I	0,9I	-	В 3/3	
32	II/IX			69	3,39									
33а	20/IX	н.I40 м	св	73	3,39	I0,2	0,33	0,47	27,2	0,38	0,93	0,28	В 6/27	
33б	20/IX	н.I40 м	"	73	0,7I	I5,4	0,05	0,05	28,6	0,54	0,96	0,28	В 3/3	
33	20/IX			73	4,I0									
34а	30/IX	н.I40 м	св	7I	3,08	9,60	0,32	0,46	27,6	0,35	0,93	0,32	В 7/30	
34б	30/IX	н.I40 м	"	7I	0,69	I4,8	0,05	0,05	28,4	0,52	0,90	0,32	В 3/3	
34	30/IX			7I	3,77									
35а	I2/X	н.I40 м	св	66	2,20	8,42	0,26	0,43	27,2	0,3I	0,85	-	В 7/25	
35б	I2/X	н.I40 м	"	66	0,63	I3,7	0,05	0,05	27,8	0,49	0,87	-	В 3/3	
35	I2/X			66	2,83									
36а	22/X	н.I40 м	св	69	2,8I	9,20	0,3I	0,43	27,3	0,34	0,90	0,30	В 7/27	
36б	22/X	н.I40 м	"	69	0,69	I5,0	0,05	0,05	28,4	0,53	0,87	0,30	В 3/3	
36	22/X			69	3,50									
37а	3I/X	н.I40 м	св	70	2,60	9,I7	0,28	0,45	27,3	0,34	0,87	0,32	В 7/27	
37б	3I/X	н.I40 м	"	70	0,65	I4,2	0,05	0,05	28,3	0,50	0,90	0,32	В 3/3	
37	3I/X			70	3,25									
38	I0/XI	н.220 м	ядот	76	I,69	I4,2/8,54	0,20	0,37	44,0	0,32	0,86	0,28	В 7/I7	
39	2I/XI	н.220 м	"	84	2,94	I8,0/I3,5	0,22	0,38	45,9	0,39	0,96	0,25	В 7/20	
40	30/XI	н.220 м	"	80	I,65	I6,2/8,97	0,I8	0,33	43,8	0,37	0,89	-	В 7/I8	
4I	I7/XII	н.220 м	"	94	0,64	I0,7/5,02	0,I3	0,20	I6,0	0,67	I,04	0,35	В 7/27	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	31/XП	в.220 м	лдст	104	0,64	10,5/4,80	0,13	0,25	14,0	0,75	1,10	-	В 6/23	

Расходы № I-6[I],38-42 - площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 27а,28а,34а,37а,37б - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла, расход № 29а - намывом нижележащего переката. Уклоны определены по уклонным постам на участке 400 м.

78. р. ИЛЕК - с. ЧИЛИК

I	9/I	I	лдст	209	4,76	32,4/21,3	0,22	0,51	67,0	0,48	0,84	-	В 6/10	
2	20/I	I	"	212	3,98	36,2/13,3	0,30	0,54	68,0	0,53	1,40	-	В 5/11	
3	31/I	I	"	215	3,05	36,0/10,8	0,28	0,55	68,0	0,53	1,45	-	В 5/7	
4	10/II	I	"	216	2,33	33,6/10,1	0,23	0,48	68,0	0,49	1,40	-	В 5/7	
5	20/II	I	"	216	1,28	33,7/8,08	0,16	0,34	68,0	0,50	1,30	-	В 5/7	
6	27/II	I	"	221	0,83	23,5/7,49	0,11	0,23	32,0	0,73	1,35	-	В 5/7	
7	10/III	I	"	230	0,55	24,0/5,44	0,10	0,22	32,0	0,75	1,40	-	В 5/7	
8	24/III	I	лдх	585	236	433	0,54	0,80	124	3,49	4,50	-	В 7/14	
9	28/III	I	"	702	828	597	1,39	1,93	131	4,56	5,7	-	В 7/14	
10	29/III	I	рддх	596	429	468	0,92	1,21	124	3,77	4,40	-	В 7/14	
11	30/III	I	ов	527	324	387	0,84	1,16	124	3,12	4,10	-	В 7/14	
12	31/III	I	"	469	234	315	0,74	1,06	120	2,62	3,40	-	В 7/14	
13	I/IУ	I	"	434	239	283	0,84	1,05	119	2,38	2,90	-	В 7/14	
14	3/IУ	I	"	385	166	216	0,77	0,98	117	1,85	2,50	-	В 7/14	
15	4/IУ	I	"	360	156	185	0,84	1,02	117	1,58	2,00	-	В 7/14	
16	5/IУ	I	"	351	139	176	0,79	1,04	120	1,47	1,90	-	В 7/14	
17	8/IУ	I	"	372	164	206	0,80	0,98	117	1,76	2,20	-	В 7/14	
18	9/IУ	I	"	394	193	237	0,81	1,03	118	2,01	2,60	-	В 7/14	
19	11/IУ	I	"	430	222	279	0,80	1,00	123	2,27	2,80	-	В 7/14	
20	12/IУ	I	"	389	171	222	0,77	1,02	117	1,90	2,40	-	В 7/14	
21	13/IУ	I	"	365	161	201	0,80	1,00	117	1,72	2,30	-	В 7/14	
22	17/IУ	I	"	337	124	162	0,77	1,00	117	1,38	2,00	-	В 7/14	
23	19/IУ	I	"	336	116	152	0,76	0,94	115	1,32	2,00	-	В 7/14	
24	22/IУ	I	"	297	95,5	130	0,73	0,92	114	1,14	1,90	-	В 7/14	
25	23/IУ	I	"	276	77,0	102	0,75	0,87	114	0,89	1,50	-	В 7/14	
26	30/IУ	I	"	266	54,5	83,4	0,65	0,83	106	0,79	1,60	-	В 7/12	
27	10/У	I	"	242	29,4	53,9	0,55	0,70	106	0,51	0,85	-	В 7/12	
28	20/У	I	"	214	19,5	40,8	0,48	0,74	86,0	0,47	0,80	-	В 5/8	
29	30/У	I	"	206	15,6	35,4	0,44	0,64	86,0	0,41	0,80	-	В 5/7	
30	10/УI	I	"	193	14,1	33,2	0,42	0,68	85,0	0,39	0,74	-	В 5/9	
31	18/УI	I	"	197	14,0	33,6	0,42	0,68	86,0	0,39	0,80	-	В 5/9	
32	29/УI	I	"	194	14,2	34,2	0,42	0,67	85,0	0,40	0,75	-	В 5/9	
33	10/УП	I	"	189	13,1	26,8	0,49	0,63	70,0	0,38	0,65	-	В 8/15	
34	12/УП	I	"	179	6,78	15,6	0,43	0,62	43,4	0,36	0,62	-	В 5/8	
35	20/УП	I	"	174	8,58	18,0	0,48	0,64	56,0	0,32	0,50	-	В 6/7	
36	31/УП	I	"	173	8,52	17,5	0,49	0,64	55,0	0,32	0,52	-	В 6/7	
37	10/УШ	I	"	175	8,52	17,5	0,49	0,63	57,0	0,31	0,46	-	В 6/8	
38	20/УШ	I	"	172	7,55	16,4	0,46	0,65	57,0	0,29	0,45	-	В 6/6	
39	30/УШ	I	"	172	7,17	15,8	0,45	0,72	57,0	0,28	0,42	-	В 6/6	
40	10/IX	I	"	168	6,69	16,8	0,40	0,54	60,0	0,28	0,45	-	В 6/8	
41	20/IX	I	"	171	7,61	17,4	0,44	0,59	60,0	0,29	0,45	-	В 6/8	
42	30/IX	I	"	173	7,72	18,0	0,43	0,65	60,0	0,30	0,50	-	В 6/8	
43	10/X	I	"	170	5,52	15,1	0,37	0,51	57,0	0,26	0,50	-	В 6/8	
44	20/X	I	"	172	6,13	15,9	0,39	0,53	58,0	0,27	0,50	-	В 6/8	
45	30/X	I	"	170	5,53	15,3	0,36	0,52	58,0	0,26	0,45	-	В 6/8	
46	20/XI	I	заб	173	5,20	16,6	0,31	0,43	48,0	0,35	0,50	-	В 5/8	забереги окопоты
47	30/XI	I	лдст	179	4,53	18,5/13,9	0,33	0,62	46,0	0,40	0,65	-	В 5/9	
48	10/XII	I	"	187	3,72	23,6/14,1	0,26	0,48	46,0	0,51	0,75	-	В 5/9	
49	20/XII	I	"	190	3,30	24,8/12,2	0,27	0,44	46,0	0,54	0,76	-	В 5/6	
50	30/XII	I	"	191	2,36	25,3/10,4	0,23	0,33	46,0	0,55	0,75	-	В 5/5	

Расход № 8 измерен при заторе льда ниже, № 9 - выше водпоста.

79. р. КАРАГАНДА - пос. КАНДАГАЧ

I	19/III	I	св	260	1,63	10,4	0,16	0,22	15,0	0,69	1,08	0,000	В 7/13	
2	20/III	I	"	263	3,62	11,4	0,32	0,37	15,5	0,74	1,06	0,062	В 7/13	
3	20/III	I	"	273	5,50	13,5	0,41	0,52	18,0	0,75	1,22	0,062	В 7/14	
4	20/III	I	"	310	17,1	23,4	0,73	0,82	21,8	1,07	1,57	0,37	В 7/13	
5	21/III	I	"	276	7,41	14,9	0,50	0,61	19,0	0,78	1,22	0,19	В 9/16	
6	22/III	н.150 м	"	219	0,44	5,38	0,08	0,15	18,0	0,30	0,43	-	В 5/5	мертв.пр. 1,38 м²
7	23/III	н.150 м	"	209	0,14	2,01	0,07	0,11	14,5	0,14	0,31	0,062	В 3/3	мертв.пр. 0,62 м²
8	26/III	н.150 м	"	207	0,10	1,34	0,07	0,08	5,0	0,27	0,36	-	В 3/5	

Расход № I измерен при заторе снега ниже водпоста. Расход № 5 измерен до редкого ледохода. Уклоны определены по уклонным постам на участке 162 м.

80. р. КАРАГАЛА - ПИТОМНИК

I	10/I	в.0,81 км	лдст	170	1,24	2,98/2,39	0,52	0,70	10,5	0,28	0,45	-	В 5/6	
2	15/I	в.0,81 км	"	173	0,80	3,38/1,64	0,49	0,88	10,2	0,33	0,48	-	В 4/4	
3	20/I	в.0,81 км	"	176	0,74	3,21/1,20	0,62	0,82	8,9	0,36	0,48	-	В 6/6	
4	31/I	в.0,81 км	"	186	0,54	4,43/1,24	0,44	0,62	8,9	0,50	0,68	-	В 6/6	
5а	11/II	в.0,81 км	"	199	0,17	3,14/1,21	0,14	0,22	5,3	0,59	0,70	-	В 4/4	
5б	11/II	в.0,81 км	"	199	0,20	1,62/0,67	0,30	0,37	3,7	0,44	0,58	-	В 2/2	
5	11/II			199	0,37									

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидростворр	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6а	I8/П	в.0,8I км	ядст	209	0,59	3,I5/I,35	0,44	0,67	4,7	0,67	0,72	-	В 5/9	а - основное русло
6б	I8/П	в.0,8I км	"	209	0,29	I,69/0,53	0,55	0,75	2,2	0,77	0,50	-	В 2/4	б - I проток п.б.
6в	I8/П	в.0,8I км	св	209	0,046	0,20	0,23	0,40	2,0	0,I0	0,I4	-	В 2/2	в - II проток п.б.
6	I8/П			209	0,93									
7	28/П	в.0,8I км	ядст	I67	0,80	4,23/I,73	0,46	0,69	6,7	0,63	0,74	-	В 5/6	
8а	9/Ш	в.0,8I км	"	I85	0,40	2,06/0,86	0,47	0,69	4,4	0,47	0,60	-	В 4/4	
8б	9/Ш	в.0,8I км	"	I85	0,066	0,57/0,27	0,24	0,36	2,6	0,22	0,38	-	В 2/2	
8	9/Ш			I85	0,47									
9а	I7/Ш	в.0,8I км	ядст	I88	0,52	2,07/I,I8	0,44	0,59	4,4	0,47	0,58	-	В 4/4	
9б	I7/Ш	в.0,8I км	"	I88	0,085	0,66/0,4I	0,2I	0,29	3,0	0,22	0,4I	-	В 2/2	
9	I7/Ш			I88	0,60									
I0	I9/Ш	в.0,8I км	впл	226	I,84	6,08/5,39	0,34	0,59	I3,8	0,44	0,86	-	В 3/5	
II	2I/Ш	2	рядх	466	346	241	I,44	2,I3	89,4	2,70	4,22	I,5	пядп I5	измерен после ледохода
I2	22/Ш	2	"	375	I73	I66	I,04	I,74	88,0	I,89	3,35	-	В I0/20	измерен до ледохода
I3	23/Ш	2	св	425	250	202	I,24	I,58	87,4	2,3I	3,80	-	В 9/I8	измерен после ледохода
I4	24/Ш	2	"	343	II9	I27	0,94	I,39	72,0	I,76	3,I5	-	В 8/I6	
I5	25/Ш	2	"	3I6	96,9	78,6	I,23	I,64	7I,0	I,II	2,60	-	В 8/I4	
I6	27/Ш	2	"	322	II5	I05	I,I0	I,60	65,0	I,62	3,I0	-	В 8/I6	
I7	28/Ш	2	"	308	I00	95,5	I,05	I,57	72,0	I,33	2,57	-	В 7/I3	
I8	2/IУ	2	"	205	33,9	33,6	I,0I	I,3I	48,0	0,70	I,65	-	В I0/I4	
I9	3/IУ	2	"	242	56,5	63,5	0,89	I,22	5I,0	I,25	2,I3	-	В 7/I3	
20	5/IУ	2	"	344	I40	I25	I,I2	I,48	72,0	I,74	3,I4	I,0	В 8/I6	
2I	6/IУ	2	"	383	I84	I46	I,26	I,62	80,0	I,83	3,50	-	В 9/I8	
22	9/IУ	2	"	256	57,3	59,3	0,97	I,29	57,0	I,04	2,30	-	В 7/I2	
23	II/IУ	2	"	305	I0I	96,4	I,05	I,56	77,0	I,25	2,57	-	В 7/I4	
24	I4/IУ	2	"	2I0	36,4	5I,5	0,7I	I,I5	50,0	I,03	I,85	-	В 6/I2	
25	I9/IУ	2	"	I66	I5,9	2I,6	0,74	0,98	3I,0	0,70	I,I5	-	В 6/I2	
26	30/IУ	2	"	I44	7,I9	I3,3	0,54	0,9I	32,0	0,42	0,86	-	В 7/II	
27	3/У	2	"	I40	6,96	I2,8	0,54	0,9I	3I,0	0,4I	0,86	-	В 7/II	
28	I2/У	2	"	I30	6,27	I2,0	0,52	0,7I	29,4	0,4I	0,80	-	В 5/I0	
29	I7/У	в.250 м	"	I23	5,95	I0,4	0,57	0,94	I5,6	0,67	I,I5	-	В 5/9	
30	2I/У	в.0,65 км	"	I90	3,37	5,59	0,60	0,80	I5,5	0,36	0,5I	-	В 5/7	
3I	30/У	в.0,95 км	"	I82	2,49	5,28	0,47	0,57	I8,0	0,29	0,45	-	Ь 5/7	
32	I0/УI	в.0,95 км	"	I76	I,98	3,86	0,5I	0,65	I7,3	0,22	0,38	-	В 5/6	
33	2I/УI	в.0,95 км	"	I70	I,35	2,70	0,50	0,60	I4,3	0,I9	0,32	-	В 5/5	
34	4/УП	в.0,8 км	"	I63	0,85	2,0I	0,42	0,66	I3,I	0,I5	0,27	-	В 5/5	
35	I0/УП	в.0,8 км	"	I53	0,60	I,68	0,36	0,43	I0,0	0,I7	0,26	-	В 5/5	
36	24/УП	в.0,8 км	"	I83	0,57	0,88	0,65	0,82	7,0	0,I3	0,22	-	В 5/5	
37	3I/УП	в.0,8 км	"	I77	0,57	0,93	0,6I	0,74	7,8	0,I2	0,20	-	В 5/5	
38	I5/УШ	в.0,8 км	"	I56	0,6I	I,54	0,40	0,44	I0,0	0,I5	0,24	-	В 5/5	
39	2I/УШ	в.0,75 км	"	I56	0,69	I,23	0,56	0,62	7,0	0,I8	0,3I	-	В 5/5	
40	3I/УШ	в.0,75 км	"	I56	0,64	I,57	0,4I	0,55	7,2	0,22	0,34	-	В 5/5	
4I	I0/IX	в.0,75 км	"	I56	0,75	I,74	0,43	0,45	7,2	0,24	0,35	-	В 5/5	
42	20/IX	в.0,75 км	"	I55	0,86	I,90	0,45	0,53	9,0	0,2I	0,35	-	В 5/5	
43	30/IX	в.0,75 км	"	I59	I,08	I,87	0,58	0,86	6,0	0,3I	0,50	-	В 5/8	
44	I2/X	в.0,75 км	"	I60	I,I6	I,74	0,67	0,93	5,2	0,33	0,54	-	В 5/8	
45	2I/X	в.0,75 км	"	I6I	I,25	I,8I	0,69	0,92	5,2	0,35	0,55	-	В 5/8	
46	3I/X	в.0,75 км	"	I62	I,44	I,92	0,75	I,05	5,4	0,36	0,58	-	В 5/7	
47	I0/XI	в.0,80 км	"	I63	I,26	2,I5	0,59	0,87	I2,3	0,I7	0,23	-	В 6/6	на водпосту ледостав
48	20/XI	в.0,73 км	"	I62	I,05	I,58	0,66	0,82	6,0	0,26	0,34	-	В 5/5	на водпосту забереги
49	30/XI	в.0,73 км	ядст	I60	0,82	I,8I	0,45	0,64	6,3	0,29	0,38	-	В 5/5	
50	I0/XП	в.0,72 км	"	I59	0,42	3,00/I,43	0,29	0,47	9,7	0,3I	0,34	-	В 5/5	
5I	2I/XП	в.0,72 км	"	I59	0,39	3,22/I,I2	0,35	0,47	9,7	0,33	0,37	-	В 5/5	

Расходы № I-9 ширина, площадь, средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № II коэффициент К = 0,80 принят по Наставлению. Расход № 49 гидроствор расчищен ото льда. Уклоны определены по уклонным постам на участке 140 м.

8I. р. КОСИСТЕК - с. КОС-ИСТЕК

I	I0/I	в.230 м	ядст	I34	0,009	0,04	0,22	0,26	0,4	0,I0	0,I2	-	В 3/3	
2	27/I	в.230 м	"	I34	0,007	0,04	0,I8	0,23	0,4	0,I0	0,I2	-	В 3/3	
3	I0/П	в.230 м	"	I34	0,006	0,03	0,20	0,30	0,4	0,08	0,II	-	В 5/5	
4	20/П	в.230 м	"	I37	0,006	0,04	0,I5	0,30	0,4	0,I0	0,II	-	В 5/5	
5	28/П	в.230 м	"	I37	0,004	0,03	0,I3	0,I9	0,3	0,I0	0,II	-	В 4/4	
6	6/Ш	в.230 м	"	I35	0,005	0,03	0,I7	0,23	0,3	0,I0	0,I0	-	В 4/4	
7	I0/Ш	вр	"	I35	0,005	0,03	0,I7	0,20	0,3	0,I0	0,II	-	В 4/4	
8	I8/Ш	I	"	I78	0,46	3,I0	0,I5	0,24	I9,3	0,I6	0,29	-	В 3/3	
9	20/Ш	I	"	2I0	2,68	I2,5	0,2I	0,30	22,5	0,56	I,00	-	В 5/I0	
I0	2I/Ш	I	рядх	270	7,I2	I4,8	0,48	0,66	3I,0	0,48	I,50	-	В 7/I4	
II	22/Ш	I	св	280	7,32	2I,4	0,34	0,46	29,0	0,74	I,23	-	В 6/I2	
I2	22/Ш	I	"	268	I3,8	27,3	0,5I	0,65	32,0	0,85	I,37	-	В 7/I4	
I3	23/Ш	I	ваб	266	I4,2	27,I	0,52	0,65	32,0	0,85	I,24	-	В 6/I2	забереги околоты
I4	24/Ш	I	св	272	I5,9	33,2	0,48	0,75	48,0	0,69	I,05	-	В 7/I4	выше водпоста ледостав
I5	28/Ш	I	"	248	9,I6	2I,9	0,42	0,59	29,0	0,76	I,22	-	В 6/I2	то же
I6	28/Ш	I	"	232	6,9I	I6,2	0,43	0,57	26,0	0,62	0,83	-	В 6/II	"
I7	I/IУ	I	"	2I0	3,70	I3,4	0,28	0,40	24,0	0,56	0,77	-	В 5/I0	"
I8	4/IУ	I	"	3I4	3I,6	53,6	0,59	I,04	52,0	I,03	I,47	-	В 7/I4	измерен до ледохода
I9	4/IУ	I	"	352	52,6	84,5	0,62	I,II	62,0	I,36	I,90	-	В 9/I6	измерен после ледохода
20	5/IУ	I	"	283	22,4	38,I	0,59	0,92	49,0	0,78	I,37	-	В I0/20	
2I	7/IУ	I	"	22I	4,78	I4,0	0,34	0,44	24,0	0,58	0,87	-	В 6/II	
22	I2/IУ	I	ваб	I96	2,70	I0,8	0,25	0,38	23,0	0,47	0,73	-	В 7/I4	забереги околоты
23	I7/IУ	I	св	I79	I,3I	7,85	0,I7	0,24	2I,0	0,37	0,60	-	В 7/7	
24	20/IУ	I	"	I67	0,76	5,94	0,I3	0,I9	20,5	0,29	0,50	-	В 6/6	
25	28/IУ	I	"	I62	0,47	5,4I	0,09	0,II	20,3	0,27	0,44	-	В 7/7	
26	30/IУ	I	"	I59	0,36	4,26	0,08	0,II	I3,4	0,32	0,4I	-	В 7/7	
27	7/У	I	"	I56	0,3I	3,44	0,09	0,II	20,3	0,I7	0,38	-	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	20/У	I	св	I5I		0,I4	2,59	0,05	0,I0	I9,0	0,I4	0,33	-	В 6/6	
29	20/У	н. 34 м	"	I49		0,I0	0,43	0,23	0,32	4,0	0,II	0,I4	-	В 5/5	
30	3I/У	н. 34 м	"	I49		0,II	0,43	0,26	0,3I	4,0	0,II	0,I4	-	В 5/5	
3I	I0/УI	н. 34 м	"	I47		0,060	0,32	0,I9	0,28	3,I	0,I0	0,II	-	В 5/6	
32	20/УI	н. 34 м	"	I45		0,0I8	0,06	0,30	0,45	0,6	0,I0	0,I0	-	В 5/5	
33	30/УI	н. 34 м	"	I4I		0,0I2	0,04	0,30	0,44	0,4	0,I0	0,II	-	В 5/5	
34	I0/УП	н. 34 м	"	I40		0,005	0,02	0,25	0,34	0,2	0,I0	0,I0	-	В 3/3	
35	I6/УП	н. 24 м	"	I48		0,I2	0,30	0,40	0,52	2,7	0,II	0,I5	-	В 5/5	
36	20/УП	н. 34 м	"	I39		0,0I3	0,03	0,43	0,6I	0,3	0,I0	0,II	-	В 4/4	
37	3I/УП	н. 34 м	"	I39		0,009	0,02	0,45	0,54	0,2	0,I0	0,II	-	В 3/3	
38	I0/УШ	н. 34 м	"	I40		0,009	0,03	0,30	0,53	0,3	0,I0	0,I2	-	В 4/4	
39	20/УШ	н. 34 м	"	I38		0,005	0,02	0,25	0,33	0,2	0,I0	0,I0	-	В 2/2	
40	3I/УШ	н. 34 м	"	I38		0,00I	0,0I	0,I0	0,II	0,2	0,05	0,I0	-	В 2/2	
4I	I0/IX	н. 34 м	"	I38		0,00I	0,0I	0,I0	0,II	0,I	0,I0	0,II	-	В 2/2	
42	20/IX	н. 34 м	"	I39		0,006	0,02	0,30	0,46	0,2	0,I0	0,I0	-	В 3/3	
43	30/IX	н. 34 м	"	I39		0,008	0,02	0,40	0,44	0,2	0,I0	0,I2	-	В 3/3	
44	I0/X	н. 34 м	"	I39		0,0II	0,03	0,37	0,49	0,3	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
45	I5/X	н. 34 м	"	I38		0,0II	0,03	0,37	0,48	0,3	0,I0	0,I2	-	В 4/4	
46	5/XI	н. 34 м	ндст	I38		0,0I0	0,03	0,33	0,46	0,3	0,I0	0,II	-	В 5/5	подпья
47	I0/XI	н. 34 м	"	I37		0,008	0,03	0,30	0,38	0,3	0,I0	0,II	-	В 5/5	"
48	20/XI	н. 34 м	"	I36		0,0II	0,03	0,37	0,46	0,3	0,I0	0,I0	-	В 5/5	
49	30/XI	н. 34 м	"	I36		0,006	0,02	0,30	0,40	0,2	0,I0	0,I0	-	В 3/3	

Расходы № I-9,48,49 русло расчищено ото льда. Расход № II измерен при заторе льда выше водпоста. Расход № I2 измерен после разрушения затора льда выше водпоста. Расходы № 29-45 русло искусственно упорядочено. Местоположение временного створа неизвестно.

82. р. АКТАСТЫ - пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	7/I	I	ндст	367		0,028	0,I4	0,20	0,30	I,4	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
2	I6/I	I	"	37I		0,023	0,I5	0,I5	0,20	I,6	0,09	0,I6	-	В 6/6	
3	28/I	в.0,5 км	"	407		0,020	0,II	0,I8	0,24	I,2	0,09	0,I3	-	В 5/5	лед нависший
4	5/II	в.0,5 км	"	440		0,0I9	0,II	0,I7	0,24	I,2	0,09	0,I3	-	В 5/5	промоина
5	I3/II	в.0,5 км	"	470		0,0I7	0,I0	0,I7	0,24	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	"
6	24/II	в.0,5 км	"	5I0		0,0I7	0,I0	0,I7	0,25	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	"
7	I/III	в.0,5 км	"	504		0,0I8	0,I0	0,I8	0,23	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	"
8	7/III	в.0,5 км	"	474		0,024	0,I2	0,20	0,3I	I,3	0,09	0,I4	-	В 5/5	"
9	I4/III	в.0,5 км	"	444		0,029	0,I3	0,22	0,3I	I,3	0,I0	0,I6	-	В 5/5	"
I0	I8/III	в.0,5 км	"	464		0,088	0,30	0,29	0,40	2,0	0,I5	0,25	-	В 7/7	"
II	I9/III	в.0,5 км	"	496		0,32	0,56	0,57	0,76	2,8	0,20	0,35	-	В 7/7	"
I2	20/III	I	впд	524		0,89	I,90	0,47	0,69	I0,0	0,I9	0,28	-	В 8/8	
I3	20/III	I	"	556		4,54	5,62	0,8I	0,96	I2,8	0,44	0,60	-	В 8/I3	
I4	2I/III	I	"	564		4,67	7,45	0,63	0,97	II,5	0,65	0,90	-	В 8/I6	
I5	2I/III	I	"	590		9,98	I0,3	0,97	I,2I	I3,2	0,78	I,I2	-	В 8/I4	
I6	22/III	I	"	562		7,39	7,99	0,92	I,II	I2,0	0,67	0,92	-	В 8/I5	
I7	23/III	I	"	546		4,48	6,I6	0,73	0,93	I0,9	0,57	0,82	-	В 7/I2	
I8	25/III	I	"	5I8		2,I7	3,42	0,63	0,76	I0,I	0,34	0,48	-	В 7/9	
I9	26/III	I	"	522		2,79	4,3I	0,65	0,79	I0,9	0,40	0,60	-	В 8/I2	
20	28/III	I	"	502		I,46	2,69	0,54	0,63	I0,2	0,26	0,46	-	В 7/9	
2I	30/III	I	"	483		I,I2	2,22	0,50	0,60	9,8	0,23	0,35	-	В 7/7	
22	3/IУ	I	"	5I6		3,99	6,86	0,58	0,90	II,0	0,62	I,60	-	В 8/I7	лед на дне
23	4/IУ	I	"	546		8,66	I0,4	0,83	I,I0	I3,2	0,79	I,75	-	В 8/I9	то же
24	5/IУ	I	"	498		4,68	7,24	0,65	0,9I	I0,7	0,68	I,20	-	В 8/I3	лед на дне местами
25	6/IУ	I	"	454		3,I5	3,47	0,9I	I,II	7,I	0,49	0,83	-	В 7/I4	то же
26	7/IУ	I	"	430		2,02	I,90	I,06	I,32	4,2	0,45	0,60	-	В 9/I7	"
27	8/IУ	I	св	404		0,66	I,24	0,53	0,60	4,5	0,28	0,40	-	В 9/9	
28	II/IУ	I	"	4I0		0,7I	2,29	0,3I	0,69	5,0	0,46	0,74	-	В 8/I4	
29	I5/IУ	I	"	390		0,25	I,43	0,I7	0,26	4,2	0,34	0,58	-	В 7/I0	
30	24/IУ	I	"	385		0,I5	I,24	0,I2	0,20	3,9	0,32	0,52	-	В 9/I2	
3I	2/У	в.I00 м	"	383		0,06I	0,22	0,28	0,39	I,7	0,I3	0,20	-	В 8/8	
32	I6/У	в.I00 м	"	382		0,037	0,I5	0,25	0,34	I,5	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
33	20/У	в.I00 м	"	380		0,0I5	0,II	0,I4	0,20	I,2	0,09	0,I2	-	В 5/5	
34	28/У	в.I00 м	"	382		0,042	0,I6	0,26	0,35	I,5	0,II	0,I5	-	В 7/7	
35	5/УI	в.I00 м	"	380		0,0I7	0,I0	0,I7	0,2I	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	
36	II/УI	в.I00 м	"	38I		0,025	0,I4	0,I8	0,26	I,4	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
37	25/УI	в.I00 м	"	379		0,0I3	0,08	0,I6	0,2I	I,0	0,08	0,II	-	В 4/4	
38	I5/УП	в. 95 м	"	383		0,062	0,I9	0,33	0,4I	I,8	0,I0	0,I7	-	В 5/5	
39	30/УП	в. 95 м	"	380		0,020	0,09	0,22	0,36	I,I	0,08	0,II	-	В 4/4	
40	9/УШ	в. 95 м	"	380		0,0I9	0,09	0,2I	0,30	I,0	0,09	0,II	-	В 4/4	
4I	20/УШ	в. 95 м	"	378		0,0I5	0,08	0,I9	0,25	I,0	0,08	0,II	-	В 4/4	
42	3I/УШ	в. 95 м	"	380		0,022	0,08	0,28	0,36	I,0	0,08	0,II	-	В 4/4	
43	5/IX	в. 95 м	"	379		0,0I7	0,08	0,2I	0,3I	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
44	II/IX	в. 95 м	"	38I		0,040	0,I4	0,29	0,46	I,5	0,09	0,I5	-	В 6/6	
45	I8/IX	в. 95 м	"	380		0,026	0,I0	0,26	0,40	I,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
46	29/IX	в. 95 м	"	380		0,028	0,I0	0,28	0,36	I,I	0,09	0,I3	-	В 4/4	
47	9/X	в. 95 м	"	380		0,029	0,I0	0,29	0,40	I,I	0,09	0,I3	-	В 5/5	
48	I5/X	в. 95 м	"	380		0,027	0,I0	0,27	0,36	I,I	0,09	0,I3	-	В 4/4	
49	30/X	в. 95 м	"	379		0,030	0,I0	0,30	0,4I	I,0	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
50	I0/XI	в. 95 м	ндст	379		0,0I8	0,08	0,22	0,3I	0,9	0,09	0,I2	-	В 4/4	лед нависший
5I	I9/XI	в. 95 м	заб	38I		0,023	0,09	0,26	0,34	I,0	0,09	0,I2	-	В 4/4	забереги окомоты
52	29/XI	в. 95 м	ндст	39I		0,0I8	0,07	0,26	0,3I	0,9	0,08	0,II	-	В 4/4	

Расходы № I,2,52 гидроствор расчищен ото льда. Расходы № I2-2I сток подо льдом не учтен. Расходы № 33,37,38,43,44,46,47,49-5I русло искусственно упорядочено.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					83. р.ТЕРИСБУТАК - пос.БЕЛОГОРСКИЙ									
I	7/I	I	здст	204	0,023	0,I3	0,I8	0,25	I,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	
2	I6/I	I	"	207	0,022	0,I4	0,I6	0,20	I,5	0,09	0,I3	-	В 5/5	
3	27/I	I	"	202	0,022	0,I2	0,I8	0,25	I,3	0,09	0,I3	-	В 5/5	лед нависший
4	7/II	в.2,0 км	"	2I5	0,023	0,I3	0,I8	0,23	I,4	0,09	0,I5	-	В 5/5	
5	I6/II	в.2,0 км	"	240	0,025	0,I3	0,I9	0,30	I,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	промоина
6	27/II	в.2,0 км	"	235	0,025	0,I4	0,I8	0,24	I,4	0,I0	0,I3	-	В 6/6	"
7	5/III	в.2,0 км	"	2I4	0,023	0,I3	0,I8	0,28	I,3	0,I0	0,I4	-	В 5/5	"
8	I5/III	в.2,0 км	"	20I	0,027	0,I5	0,I8	0,26	I,6	0,09	0,I4	-	В 5/5	"
9	I9/III	в.2,0 км	"	2I6	0,097	0,24	0,40	0,63	2,0	0,I2	0,20	-	В 7/7	"
I0	20/III	I	впд	220	0,90	2,33	0,39	0,62	I6,8	0,I4	0,28	-	В 7/7	
II	20/III	I	"	242	2,43	3,64	0,67	0,93	2I,0	0,I7	0,29	-	В 8/8	
I2	2I/III	I	"	277	5,35	5,2I	I,03	I,25	22,6	0,23	0,40	-	В 9/9	
I3	22/III	I	"	272	3,66	3,69	0,99	I,25	I9,5	0,I9	0,42	-	В 8/8	
I4	23/III	I	"	264	2,05	3,03	0,68	0,93	I8,0	0,I7	0,30	-	В 7/7	
I5	25/III	I	"	254	3,98	3,80	I,05	I,28	20,7	0,I8	0,48	-	В 8/I0	
I6	26/III	I	"	249	2,95	2,95	I,00	I,23	I8,8	0,I6	0,36	-	В 7/7	
I7	27/III	в.2,0 км	"	258	0,98	I,50	0,65	0,84	7,2	0,2I	0,30	-	В 6/6	
I8	28/III	в.2,0 км	"	254	0,70	I,50	0,47	0,63	8,2	0,I8	0,26	-	В 8/8	
I9	30/III	в.2,0 км	"	24I	0,3I	I,0I	0,3I	0,42	6,7	0,I5	0,20	-	В 6/6	
20	3/IУ	в.2,0 км	"	252	0,76	I,64	0,46	0,63	8,7	0,I9	0,30	-	В 7/7	
2I	4/IУ	в.2,0 км	св	252	2,26	2,62	0,86	I,I4	8,8	0,30	0,53	-	В 7/II	на водпосту ледостав
22	5/IУ	в.2,0 км	"	250	I,65	2,II	0,78	I,03	7,7	0,27	0,47	-	В 6/6	то же
23	6/IУ	в.2,0 км	"	244	I,2I	I,80	0,67	0,94	7,0	0,26	0,40	-	В 6/6	"
24	7/IУ	I	"	253	I,I4	I,23	0,93	I,I4	3,8	0,32	0,65	-	В 8/II	
25	I0/IУ	I	"	249	0,58	0,65	0,89	I,I4	3,0	0,22	0,38	-	В 6/6	
26	I7/IУ	I	"	209	0,28	0,37	0,76	I,04	2,4	0,I5	0,23	-	В 5/5	
27	24/IУ	I	"	203	0,II	0,I6	0,69	0,92	I,5	0,II	0,I8	-	В 6/6	
28	30/IУ	I	"	20I	0,060	0,I0	0,60	0,82	I,0	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
29	8/У	I	"	I98	0,047	0,I2	0,39	0,62	I,2	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
30	I7/У	I	"	I94	0,020	0,08	0,26	0,3I	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
3I	28/У	I	"	I96	0,038	0,I2	0,32	0,47	I,4	0,09	0,I2	-	В 6/6	
32	II/УI	I	"	I97	0,03I	0,I0	0,3I	0,40	I,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
33	I8/УI	I	"	I98	0,027	0,09	0,30	0,42	I,I	0,08	0,I2	-	В 4/4	
34	29/УI	I	"	I98	0,0I9	0,08	0,24	0,32	I,0	0,08	0,II	-	В 4/4	
35	I0/УII	I	"	I98	0,020	0,08	0,25	0,32	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
36	I7/УII	I	"	I99	0,030	0,09	0,33	0,46	I,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
37	29/УII	I	"	203	0,035	0,09	0,39	0,52	I,0	0,09	0,I2	-	В 5/5	
38	I0/УIII	I	"	203	0,037	0,I0	0,37	0,52	I,I	0,09	0,I3	-	В 5/5	
39	2I/УIII	I	"	203	0,052	0,I2	0,43	0,57	I,3	0,09	0,I4	-	В 5/5	
40	30/УIII	I	"	20I	0,026	0,09	0,29	0,43	I,0	0,09	0,I2	-	В 4/4	
4I	8/IX	I	"	20I	0,042	0,08	0,52	0,63	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
42	I2/IX	I	"	202	0,056	0,I0	0,56	0,68	I,2	0,08	0,I4	-	В 4/4	
43	20/IX	I	"	202	0,046	0,09	0,5I	0,65	I,0	0,09	0,I2	-	В 4/4	
44	30/IX	I	"	203	0,033	0,09	0,37	0,48	I,I	0,08	0,I2	-	В 4/4	
45	8/X	I	"	204	0,03I	0,09	0,34	0,47	I,0	0,09	0,I2	-	В 4/4	
46	I5/X	I	"	204	0,032	0,I0	0,32	0,46	I,I	0,09	0,I2	-	В 4/4	
47	29/X	I	"	203	0,032	0,09	0,36	0,43	I,I	0,08	0,I2	-	В 5/5	
48	4/XI	I	заб	204	0,035	0,I0	0,35	0,47	I,2	0,08	0,I2	-	В 5/5	забереги околоты
49	I3/XI	н.250 м	здст	204	0,0I8	0,07	0,26	0,37	0,9	0,08	0,II	-	В 3/3	лед нависший
50	29/XI	н.250 м	"	226	0,0I2	0,06	0,20	0,26	0,8	0,08	0,I0	-	В 3/3	то же

Расходы № I,2,4 русло искусственно очищено ото льда. Расходы № I0-20 не учтен незначительный сток подо льдом.
Расходы № 4-6, 30,32-50 русло искусственно упорядочено.

84. р.БОЛ.ХОБДА - с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА

I	I0/I	н. 2 км	здст	25I	0,27	8,76/2,II	0,I3	0,20	I6,8	0,52	0,79	-	В 5/5	
2	20/I	н. 2 км	"	254	0,2I	9,55/2,69	0,08	0,I5	I5,0	0,64	0,8I	-	В 4/4	
3	3I/I	н. 2 км	"	267	0,I2	II,3/I,99	0,06	0,08	I3,9	0,8I	0,9I	-	В 4/4	
4	I0/II	н. 2 км	"	269	0,I3	I0,0/2,30	0,06	0,07	I4,0	0,7I	0,92	-	В 5/5	
5	20/II	н. 2 км	"	27I	0,I3	I0,0/2,30	0,06	0,07	I4,0	0,7I	0,9I	-	В 5/5	
6	28/II	н. 2 км	"	273	0,I4	9,99/2,59	0,05	0,07	I4,0	0,7I	0,90	-	В 5/5	
7	I2/III	н. 2 км	"	280	0,37	I0,3/2,78	0,I3	0,I7	I3,7	0,75	I,I0	-	В 5/7	
8	20/III	I	рздх	456	I94	283	0,69	0,95	I08	2,62	4,00	I,9	плав 20	измерен после ледохода
9	2I/III	I	здх	475	226	283	0,80	I,22	II0	2,57	3,60	I,9	плав I7	
I0	22/III	I	"	488	257	3I5	0,82	I,35	II2	2,8I	3,90	I,9	плав 20	
II	22/III	I	"	506	282	322	0,88	I,37	II4	2,82	4,I0	I,9	плав I5	
I2	23/III	I	св	478	209	298	0,70	0,97	II2	2,66	3,90	-	В 7/I4	
I3	23/III	I	"	396	I08	203	0,53	0,76	II0	I,85	2,90	-	В 7/I4	
I4	24/III	I	"	357	75,8	I65	0,46	0,57	I08	I,53	2,40	-	В 7/I4	
I5	24/III	I	"	378	89,6	I86	0,48	0,63	II0	I,69	2,52	-	В 7/I4	
I6	25/III	I	"	323	6I,9	I50	0,4I	0,52	I06	I,42	2,20	-	В 7/I4	
I7	26/III	I	"	308	48,8	II8	0,4I	0,48	I06	I,II	I,95	-	В 7/I4	
I8	26/III	I	"	305	47,5	II7	0,4I	0,49	I06	I,I0	I,89	-	В 7/I4	
I9	27/III	I	"	296	35,0	I09	0,32	0,39	I04	I,05	I,80	-	В 6/I2	
20	29/III	I	"	279	2I,8	98,0	0,22	0,26	I02	0,96	I,60	-	В 6/I2	
2I	30/III	I	"	268	I4,I	9I,6	0,I5	0,2I	I0I	0,9I	I,50	-	В 6/I2	
22	3I/III	I	"	260	I0,0	79,4	0,I3	0,I8	I00	0,79	I,30	-	В 6/I2	
23	I0/IУ	I	"	26I	8,75	76,I	0,II	0,I8	97,8	0,78	I,30	-	В 6/II	
24	I7/IУ	н. 2 км	"	257	7,05	I9,4	0,36	0,64	45,0	0,43	0,58	-	В 7/I3	
25	I9/IУ	н. 2 км	"	255	6,69	I8,I	0,37	0,59	46,3	0,39	0,53	-	В 7/I3	
26	26/IУ	н. 2 км	"	25I	5,I9	I6,9	0,3I	0,47	46,0	0,37	0,55	-	В 7/II	
27	I0/У	н. 2 км	"	244	3,I9	9,00	0,35	0,45	32,0	0,28	0,45	-	В 6/7	
28	20/У	н. 2 км	"	240	2,46	7,64	0,32	0,40	30,I	0,25	0,42	-	В 6/7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	31/У	н. 2 км	св	239	2,51	5,08	0,49	0,65	11,7	0,43	0,60	-	В 5/9	
30	6/УI	н. 2 км	"	238	2,15	4,60	0,47	0,58	11,6	0,40	0,59	-	В 5/9	
31	20/УI	н. 2 км	"	235	1,49	3,88	0,38	0,50	11,4	0,34	0,55	-	В 5/7	
32	26/УI	н. 2 км	"	234	1,40	4,21	0,33	0,47	12,6	0,33	0,49	-	В 6/8	
33	10/УП	н. 2 км	"	231	0,99	3,47	0,29	0,41	12,0	0,29	0,45	-	В 5/7	
34	20/УП	н. 2 км	"	230	1,15	3,63	0,32	0,48	12,0	0,30	0,45	-	В 5/7	
35	31/УП	н. 2 км	"	229	0,93	3,47	0,27	0,44	12,0	0,29	0,45	-	В 5/7	
36	10/УШ	н. 2 км	"	229	0,98	3,33	0,29	0,38	12,0	0,28	0,44	-	В 5/5	
37	20/УШ	н. 2 км	"	227	0,83	3,04	0,27	0,35	12,0	0,25	0,37	-	В 5/5	
38	31/УШ	н. 2 км	"	227	0,66	2,73	0,24	0,28	11,0	0,25	0,36	-	В 5/5	
39	10/IX	н. 2 км	"	227	0,65	2,72	0,24	0,27	11,1	0,24	0,40	-	В 5/5	
40	20/IX	н. 2 км	"	227	0,54	2,80	0,19	0,26	11,0	0,25	0,34	-	В 5/5	
41	30/IX	н. 2 км	"	230	0,59	2,76	0,21	0,26	11,2	0,25	0,37	-	В 5/5	
42	10/X	н. 2 км	"	230	0,92	3,01	0,31	0,39	12,0	0,25	0,35	-	В 5/5	
43	20/X	н. 2 км	"	230	0,91	2,95	0,31	0,39	12,2	0,24	0,34	-	В 5/5	
44	31/X	н. 2 км	"	230	0,85	2,73	0,31	0,41	12,0	0,23	0,35	-	В 5/5	
45	10/XI	н. 2 км	заб	236	1,15	4,69	0,24	0,30	14,0	0,34	0,42	-	В 5/5	на водпосту ледостав
46	14/XI	н. 2 км	лдст	234	1,16	4,46/3,58	0,32	0,37	12,9	0,35	0,40	-	В 6/6	
47	20/XI	н. 2 км	"	238	1,21	4,40	0,28	0,35	14,0	0,31	0,48	-	В 5/5	
48	30/XI	н. 2 км	"	239	0,68	4,44/3,08	0,22	0,30	14,0	0,32	0,47	-	В 5/5	
49	10/XП	н. 2 км	"	242	0,53	4,77/2,64	0,20	0,27	12,5	0,38	0,50	-	В 5/5	
50	20/XП	н. 2 км	"	246	0,47	6,39/2,27	0,21	0,32	12,0	0,53	0,70	-	В 5/5	
51	31/XП	н. 2 км	"	249	0,43	6,65/2,46	0,17	0,25	13,0	0,51	0,64	-	В 5/5	

Расходы № 8-11 коэффициент К=0,80 принят по Наставлению. Расходы № 12,13 измерены после ледохода. Расход № 45 заберегi околоты. Расход № 47 русло расчищено ото льда. Расходы № 8-11 уклон определен нивелировкой IУ кл. на участке 200 м.

85. р.КАРАХОБДА - пос.АЛЬПАЙСАЙ

I	10/I	I	лдст	384	0,14	8,66/2,28	0,06	0,21	20,0	0,43	0,55	-	В 5/5	
2	20/I	I	"	392	0,18	9,20/1,92	0,09	0,36	18,0	0,51	0,70	-	В 5/5	
3	31/I	I	"	396	0,083	9,02/1,10	0,08	0,29	17,0	0,53	0,65	-	В 5/5	
4	10/П	I	"	404	0,092	7,81/0,92	0,10	0,31	14,2	0,55	0,71	-	В 1/1	мертв.пр. 0,48 м²
5	20/П	I	"	407	0,075	7,89/1,10	0,07	0,30	14,2	0,56	0,72	-	В 2/2	мертв.пр. 0,58 м²
6	28/П	I	"	413	0,065	8,33/0,80	0,08	0,30	14,2	0,59	0,73	-	В 2/2	мертв.пр. 0,40 м²
7	5/Ш	I	"	409	0,13	6,51/1,19	0,11	0,22	10,0	0,65	0,75	-	В 4/4	
8	10/Ш	I	"	412	0,11	7,63/1,70	0,06	0,13	13,0	0,59	0,73	-	В 5/5	
9	15/Ш	I	"	416	0,14	7,85/1,93	0,07	0,14	14,0	0,56	0,75	-	В 5/5	
10	21/Ш	I	лдх	662	251	258	0,97	1,43	84,2	3,06	4,80	-	В 14/28	
11	22/Ш	I	св	554	153	177	0,86	1,22	65,1	2,72	3,10	0,35	В 14/28	измерен после редкого ледохода
12	23/Ш	I	"	499	99,7	148	0,67	1,05	64,1	2,31	2,85	0,30	В 14/28	
13	25/Ш	I	"	420	20,7	38,1	0,54	0,78	50,1	0,76	1,70	0,36	В 12/22	
14	26/Ш	I	"	404	13,6	25,4	0,54	0,75	45,8	0,55	1,30	-	В 11/18	
15	27/Ш	I	"	393	9,64	18,8	0,51	0,71	32,5	0,58	1,77	-	В 8/16	
16	27/Ш	I	"	392	9,38	18,2	0,52	0,71	37,7	0,48	1,00	-	В 9/16	
17	28/Ш	I	"	382	6,84	12,8	0,53	0,73	29,4	0,44	0,80	-	В 8/16	
18	29/Ш	I	"	383	7,07	15,0	0,47	0,69	31,6	0,47	0,80	-	В 8/16	
19	30/Ш	I	"	384	7,07	15,5	0,46	0,53	30,3	0,51	1,00	-	В 8/16	
20	5/IУ	I	"	381	6,26	14,1	0,44	0,60	31,3	0,45	0,91	-	В 7/12	
21	10/IУ	I	"	373	4,82	11,7	0,41	0,55	29,5	0,40	0,83	-	В 5/5	
22	15/IУ	I	"	363	3,32	8,63	0,38	0,49	28,9	0,30	0,78	-	В 6/8	
23	18/IУ	I	"	361	2,93	7,82	0,37	0,65	30,0	0,26	0,62	-	В 13/18	
24	25/IУ	I	"	371	4,47	10,3	0,43	0,54	29,5	0,35	0,91	-	В 6/9	
25	29/IУ	I	"	361	2,93	7,50	0,39	0,49	28,6	0,26	0,73	-	В 5/7	
26	4/У	I	"	356	2,36	8,40	0,28	0,34	28,3	0,30	0,60	-	В 5/7	
27	20/У	I	"	349	1,40	7,12	0,20	0,25	28,1	0,25	0,51	-	В 5/7	
28	31/У	I	"	346	1,00	5,20	0,19	0,25	27,7	0,19	0,43	-	В 5/6	
29	10/УI	I	"	346	0,92	3,97	0,23	0,35	27,0	0,15	0,41	-	В 5/6	
30	20/УI	I	"	344	1,11	3,89	0,29	0,45	27,2	0,14	0,42	-	В 5/5	
31	30/УI	I	"	342	1,04	3,29	0,32	0,47	26,4	0,12	0,38	-	В 5/5	
32	10/УП	I	"	341	0,90	3,39	0,27	0,42	26,3	0,13	0,26	-	В 5/5	
33	20/УП	I	"	342	1,01	4,06	0,25	0,30	26,9	0,15	0,38	-	В 5/5	
34	31/УП	I	"	341	0,60	3,01	0,20	0,32	27,5	0,11	0,35	-	В 5/5	
35	10/УШ	I	"	341	0,61	2,58	0,24	0,31	26,5	0,10	0,27	-	В 5/5	
36	20/УШ	I	"	340	0,59	2,35	0,25	0,38	26,5	0,09	0,23	-	В 5/5	
37	31/УШ	I	"	340	0,48	2,18	0,22	0,26	26,5	0,08	0,22	-	В 5/5	
38	10/IX	I	"	340	0,60	2,42	0,25	0,32	26,5	0,09	0,28	-	В 5/5	
39	20/IX	I	"	340	0,62	2,41	0,26	0,36	26,4	0,09	0,32	-	В 5/5	
40	30/IX	I	"	341	0,71	2,48	0,29	0,40	26,3	0,09	0,35	-	В 5/5	
41	10/X	I	"	340	0,58	2,61	0,22	0,29	26,8	0,10	0,32	-	В 5/5	
42	20/X	I	"	342	0,67	2,82	0,24	0,31	27,0	0,10	0,36	-	В 5/5	
43	12/XI	I	лдст	359	0,41	7,55	0,05	0,26	30,0	0,25	0,47	-	В 5/6	мертв.пр. 5,30 м²
44	20/XI	I	"	358	0,49	6,76	0,07	0,33	29,6	0,23	0,53	-	В 5/7	мертв.пр. 4,28 м²
45	30/XI	I	"	358	0,23	6,54	0,04	0,23	23,6	0,28	0,40	-	В 4/4	мертв.пр. 5,21 м²
46	10/XП	I	"	370	0,23	3,80/1,26	0,18	0,34	7,5	0,51	0,62	-	В 3/3	мертв.пр. 0,22 м²
47	20/XП	I	"	379	0,12	3,90/1,00	0,12	0,25	7,5	0,52	0,67	-	В 2/2	мертв.пр. 0,28 м²
48	31/XП	I	лдст	380	0,099	3,60/0,86	0,12	0,23	6,5	0,55	0,65	-	В 2/2	

Расходы № 10-12 площадь, ширина, глубина не домерены. Расходы № 43,45 русло расчищено ото льда. Расход № 44 измерен в полынье. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 200 м.

86. р.САРЫХОБДА - пос.БЕССАРАБСКИЙ

I	10/I	в. 29 м	лдст	56	0,14	0,90	0,16	0,17	7,7	0,12	0,19	-	В 5/5	лед нависший
2	20/I	в. 29 м	"	56	0,14	0,88	0,16	0,19	8,2	0,11	0,17	-	В 5/5	то же

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика (Основной водпост / гидроствор)	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	31/I	в. 27 м	ядст	56	0,12	0,80	0,15	0,16	6,5	0,12	0,19	-	В 5/5	полынья
4	10/II	в. 29 м	"	57	0,21	0,99	0,21	0,25	4,0	0,25	0,30	-	В 4/4	"
5	20/II	в. 29 м	"	65	0,18	1,15	0,16	0,18	4,3	0,27	0,36	-	В 5/5	"
6	28/II	в. 14 м	"	68	0,25	1,81	0,14	0,17	7,0	0,26	0,30	-	В 5/5	"
7	11/III	в. 14 м	"	57	0,13	0,80	0,16	0,18	5,5	0,15	0,20	-	В 5/5	"
8	16/III	в. 14 м	"	55	0,058	0,90	0,06	0,10	5,2	0,17	0,22	-	В 5/5	"
9	19/III	I	св	159	5,84	16,4	0,36	0,44	20,0	0,82	1,15	-	В 7/14	
10	20/III	I	"	138	4,13	13,1	0,32	0,40	20,0	0,66	1,00	-	В 8/16	
11	21/III	I	рядх	220	14,1	33,7	0,42	0,66	23,0	1,46	1,90	-	В 8/24	
12	21/III	I	"	203	11,6	26,3	0,44	0,61	20,5	1,28	1,80	-	В 8/16	
13	22/III	I	св	138	3,70	13,1	0,28	0,38	20,0	0,66	0,99	-	В 8/16	
14	22/III	I	"	129	3,32	11,6	0,29	0,38	20,0	0,58	0,90	-	В 8/16	
15	23/III	I	"	85	1,70	6,95	0,24	0,35	21,4	0,32	0,46	-	В 8/8	
16	24/III	I	"	80	1,46	6,26	0,23	0,34	20,0	0,31	0,50	-	В 8/8	
17	26/III	I	"	86	3,16	9,06	0,35	0,43	21,0	0,43	0,58	-	В 8/8	
18	27/III	I	"	80	2,41	8,93	0,27	0,34	20,0	0,45	0,70	-	В 8/8	
19	28/III	I	"	66	0,51	2,29	0,22	0,30	12,0	0,19	0,31	-	В 8/8	
20	31/III	I	"	58	0,52	2,00	0,26	0,38	13,5	0,15	0,20	-	В 7/7	
21	8/IV	I	"	55	0,50	1,81	0,28	0,33	12,4	0,15	0,21	-	В 5/5	
22	15/IV	I	"	59	0,62	2,45	0,25	0,35	14,0	0,18	0,26	-	В 7/7	
23	22/IV	I	"	71	0,93	3,11	0,30	0,36	16,0	0,19	0,31	-	В 7/7	
24	26/IV	I	"	63	0,69	2,48	0,28	0,32	13,6	0,18	0,28	-	В 7/7	
25	30/IV	I	"	51	0,36	1,48	0,24	0,33	13,2	0,11	0,19	-	В 7/7	
26	7/V	I	"	48	0,17	0,86	0,20	0,30	12,0	0,07	0,12	-	В 5/5	
27	10/V	I	"	48	0,18	1,00	0,18	0,26	11,4	0,09	0,12	-	В 5/5	
28	20/V	I	"	47	0,18	0,85	0,21	0,26	11,2	0,08	0,12	-	В 5/5	
29	31/V	I	"	47	0,18	0,97	0,19	0,26	12,0	0,08	0,12	-	В 5/5	
30	10/VI	I	"	48	0,16	1,14	0,14	0,22	12,0	0,10	0,13	-	В 5/5	
31	20/VI	I	"	48	0,11	0,74	0,15	0,19	9,0	0,08	0,13	-	В 5/5	
32	30/VI	н. 14 м	"	46	0,10	0,40	0,25	0,29	6,0	0,07	0,13	-	В 5/5	мертв.пр. 0,08 м²
33	10/VII	н. 14 м	"	45	0,14	0,64	0,22	0,30	7,0	0,09	0,13	-	В 5/5	
34	20/VII	н. 14 м	"	46	0,14	0,61	0,23	0,27	6,5	0,09	0,14	-	В 5/5	
35	31/VII	н. 14 м	"	47	0,15	0,70	0,21	0,27	6,7	0,10	0,14	-	В 5/5	мертв.пр. 0,05 м²
36	10/VIII	н. 14 м	"	44	0,12	0,48	0,25	0,37	6,2	0,08	0,12	-	В 5/5	
37	20/VIII	н. 14 м	"	44	0,15	0,55	0,27	0,35	6,0	0,09	0,12	-	В 5/5	
38	31/VIII	н. 14 м	"	47	0,15	0,57	0,26	0,36	7,0	0,08	0,14	-	В 5/5	
39	10/IX	н. 14 м	"	44	0,12	0,58	0,21	0,25	5,8	0,10	0,12	-	В 5/5	
40	20/IX	н. 14 м	"	46	0,20	0,91	0,22	0,28	8,5	0,11	0,16	-	В 6/6	
41	10/X	н. 14 м	"	48	0,14	0,76	0,18	0,27	7,2	0,11	0,16	-	В 5/5	
42	16/X	I	"	48	0,12	0,98	0,12	0,21	11,1	0,09	0,20	-	В 5/5	
43	20/X	н. 14 м	"	51	0,15	0,78	0,19	0,29	7,8	0,10	0,16	-	В 5/5	
44	31/X	н. 14 м	"	47	0,14	0,80	0,18	0,29	8,0	0,10	0,16	-	В 5/5	
45	10/XI	вр	ядст	55	0,078	1,63	0,05	0,07	12,0	0,14	0,18	-	В 5/5	
46	21/XI	вр	св	58	0,16	2,79	0,06	0,08	16,0	0,17	0,24	-	В 7/7	
47	30/XI	вр	ядст	58	0,053	1,14	0,06	0,10	8,8	0,13	0,17	-	В 5/5	мертв.пр. 0,24 м²
48	10/XII	I	"	57	0,020	0,38	0,05	0,09	3,5	0,11	0,16	-	В 5/5	полынья
49	20/XII	I	ядст	56	0,022	0,34	0,06	0,09	2,7	0,13	0,17	-	В 5/5	"

Расход № 8 измерен с пониженной точностью. Расходы № 9 измерен после разрушения затора льда, 10- до редкого, № 13,14 - после редкого ледохода, № 11,12 - после ледохода. Расходы № 45,47 русло расчищено ото льда. Местоположение временных створов неизвестно.

87. р.ТЕРСАККАН - пос.АСТРАХАНСКИЙ

1	19/III	I	впл	274	0,54	2,91	0,19	0,35	40,0	0,07	0,11	-	В 5/5	лед на дне
2	19/III	I	"	276	1,30	3,99	0,33	0,44	41,0	0,10	0,15	-	В 9/9	то же
3	20/III	I	"	284	2,38	5,14	0,46	0,54	41,5	0,12	0,19	-	В 7/7	"
4	21/III	I	впл,рядх	346	68,3	35,4	1,93	2,50	46,0	0,77	0,91	0,20	плдп 7	"
5	21/III	I	то же	322	40,5	24,8	1,63	2,08	45,5	0,54	0,67	0,30	плдп 10	"
6	21/III	I	впл	308	33,8	19,3	1,75	2,33	45,0	0,43	0,53	0,40	плдп 7	"
7	22/III	I	"	282	12,8	12,0	1,07	1,40	38,0	0,32	0,39	2,5	плдп 10	"
8	23/III	I	"	267	8,98	10,1	0,89	0,99	38,0	0,27	0,35	-	В 7/7	"
9	24/III	I	"	257	5,27	8,69	0,61	0,68	37,3	0,23	0,40	-	В 7/7	"
10	24/III	I	"	247	3,90	6,37	0,61	0,75	34,5	0,18	0,37	-	В 6/6	"
11	25/III	I	"	242	4,18	6,71	0,62	0,71	34,2	0,20	0,39	-	В 7/7	"
12	26/III	I	"	237	2,69	5,16	0,52	0,73	33,4	0,15	0,37	-	В 9/9	"
13	27/III	I	"	233	2,12	4,62	0,46	0,56	33,2	0,14	0,34	-	В 9/9	"
14	28/III	I	"	225	1,84	4,50	0,41	0,56	32,4	0,14	0,35	-	В 9/9	"
15	29/III	I	"	240	2,66	5,98	0,44	0,59	28,0	0,21	0,41	-	В 7/8	"
16	30/III	I	"	233	2,55	7,50	0,34	0,62	28,0	0,27	0,40	-	В 7/8	"
17	31/III	I	"	231	2,56	5,68	0,45	0,58	28,0	0,20	0,42	-	В 7/8	лед на дне
18	5/IV	I	"	170	2,49	6,34	0,39	0,57	26,0	0,24	0,44	-	В 6/7	то же
19	10/IV	I	"	153	1,44	3,94	0,37	0,53	23,0	0,17	0,43	-	В 6/6	лед на дне местами
20	15/IV	I	св	145	0,69	2,27	0,30	0,39	18,0	0,13	0,32	-	В 6/6	
21	20/IV	I	"	143	0,52	1,98	0,26	0,44	13,0	0,15	0,29	-	В 6/6	
22	26/IV	I	"	141	0,45	1,59	0,28	0,40	12,0	0,13	0,27	-	В 6/6	
23	30/IV	I	"	142	0,51	2,03	0,25	0,39	13,0	0,16	0,28	-	В 6/6	
24	10/V	I	"	139	0,33	1,47	0,22	0,31	9,0	0,16	0,22	-	В 6/6	
25	20/V	I	"	135	0,32	1,45	0,22	0,28	9,0	0,16	0,22	-	В 5/5	
26	31/V	I	"	139	0,27	1,46	0,18	0,24	9,0	0,16	0,22	-	В 6/6	
27	10/VI	I	"	142	0,30	1,59	0,19	0,26	10,0	0,16	0,21	-	В 6/6	
28	20/VI	I	"	140	0,20	1,59	0,13	0,20	10,0	0,16	0,20	-	В 5/5	
29	30/VI	I	"	139	0,24	1,59	0,15	0,23	10,0	0,16	0,22	-	В 6/6	
30	10/VII	I	"	136	0,26	1,59	0,16	0,23	10,0	0,16	0,22	-	В 5/5	
31	20/VII	I	"	138	0,21	1,62	0,13	0,22	10,0	0,16	0,21	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	I/УШ	I	св	I40	0,09I	0,85	0,II	0,I9	6,3	0,I3	0,20	-	В 5/5	
33	I0/УШ	I	"	I4I	0,09I	0,86	0,II	0,I7	5,5	0,I6	0,22	-	В 4/4	мертв.пр. 0,I6 м²
34	20/УШ	I	"	I37	0,095	0,7I	0,I3	0,I8	5,5	0,I3	0,20	-	В 3/3	
35	3I/УШ	I	"	I37	0,I0	0,77	0,I3	0,I7	5,5	0,I4	0,2I	-	В 4/4	
36	I0/IX	I	"	I38	0,II	0,70	0,I6	0,20	5,0	0,I4	0,22	-	В 4/4	
37	20/IX	I	"	I37	0,090	0,69	0,I3	0,I9	5,0	0,I4	0,2I	-	В 4/4	
38	30/IX	I	"	I37	0,II	0,72	0,I5	0,23	5,0	0,I4	0,2I	-	В 4/4	
39	I0/X	I	"	I37	0,I6	0,8I	0,20	0,26	5,2	0,I6	0,2I	-	В 4/4	
40	20/X	I	"	I37	0,I5	0,84	0,I8	0,24	5,2	0,I6	0,2I	-	В 4/4	
4I	30/X	I	"	I37	0,I2	0,67	0,I8	0,25	5,0	0,I3	0,I8	-	В 4/4	
42	I0/XI	I	лдст	I39	0,I6	I,3I	0,I2	0,I7	5,2	0,25	0,30	-	В 4/4	
43	20/XI	I	"	I40	0,I6	I,2I	0,I3	0,20	5,2	0,23	0,30	-	В 3/3	мертв.пр. 0,I2 м²
44	30/XI	I	"	I40	0,II	I,28	0,09	0,I5	5,2	0,25	0,30	-	В 3/3	мертв.пр. 0,I4 м²

Расходы № 4,5 измерены в перерыве между ледоходом, № 6 после ледохода. Расходы № 4-7 коэффициент К=0,85 принят по Наставлению.
Расходы № 42-44 русло расчищено ото льда. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке I00 м.

88. р.КИНДЕЛЯ - с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА

I	23/Ш	I	рядк	347	35,I	65,2	0,54	I,20	66,0	0,99	2,70	-	В 5/II	
2	24/Ш	I	"	453	80,2	I57	0,5I	0,76	70,3	2,23	3,50	-	В 6/23	
3	24/Ш	I	"	45I	77,3	I60	0,48	0,8I	70,I	2,28	3,40	-	В 6/22	
4	25/Ш	I	"	434	82,4	I47	0,56	I,04	69,8	2,II	3,80	-	В 7/26	
5	26/Ш	I	"	4I0	60,4	I23	0,49	0,9I	67,0	I,84	2,90	-	В 6/19	
6	27/Ш	I	"	446	48,8	I50	0,33	0,58	70,4	2,I3	3,80	-	В 6/20	
7	28/Ш	I	"	42I	53,3	I3I	0,4I	0,72	69,4	I,89	3,00	-	В 6/16	
8	29/Ш	I	"	358	37,8	I02	0,37	0,78	65,8	I,55	3,50	-	В 5/I7	мертв.пр. 30,4 м²
9	30/Ш	I	"	292	29,9	56,2	0,53	I,03	40,0	I,40	3,00	-	В 5/2I	мертв.пр. I9,6 м²
I0	3I/Ш	I	заб,шуга	258	24,2	42,I	0,57	I,03	39,0	I,08	2,40	-	В 8/I8	мертв.пр. 9,0 м²
II	I/IУ	I	св	249	2I,2	4I,2	0,5I	I,I8	37,6	I,I0	2,30	-	В 7/I6	мертв.пр. I2,6 м²
I2	3/IУ	I	"	243	2I,4	29,3	0,73	I,I0	35,8	0,82	I,08	-	В 8/I6	
I3	5/IУ	I	рядк	330	58,9	77,3	0,76	I,39	63,5	I,22	2,40	-	В 5/I4	мертв.пр. I8,8 м²
I4	6/IУ	I	"	406	9I,6	II4	0,80	I,22	69,I	I,65	2,90	-	В 7/22	
I5	7/IУ	I	св	396	9I,9	II0	0,84	I,26	69,I	I,59	2,80	-	В 9/26	
I6	8/IУ	I	"	374	76,5	93,I	0,82	I,33	68,4	I,36	3,20	-	В 9/25	
I7	9/IУ	I	"	3I5	47,2	5I,4	0,92	I,33	4I,6	I,24	2,00	-	В 9/24	
I8	I0/IУ	I	"	282	32,3	35,2	0,92	I,26	35,4	0,99	I,40	0,44	В 8/22	
I9	II/IУ	I	"	262	24,5	32,7	0,75	I,08	34,0	0,96	I,50	-	В 7/I8	
20	I3/IУ	I	"	234	I7,3	26,I	0,66	0,90	3I,5	0,83	I,40	-	В 7/I5	
2I	23/IУ	н. 42 м	"	I98	5,07	I0,9	0,47	0,57	32,6	0,33	0,50	-	В 8/I0	
22	I3/У	н. 42 м	"	I75	2,02	4,90	0,4I	0,54	I8,0	0,27	0,43	-	В 8/9	
23	22/У	н. 42 м	"	I69	I,I4	3,60	0,32	0,49	I8,0	0,20	0,32	-	В 8/9	
24	28/У	в.I00 м	"	I66	0,87	3,I6	0,28	0,43	I3,0	0,24	0,34	-	В 5/22	
25	I2/УI	в. 48 м	"	I60	0,54	2,56	0,2I	0,29	I3,6	0,I9	0,25	-	В 6/I8	
26	22/УI	в. 48 м	"	I59	0,4I	2,06	0,20	0,3I	I2,0	0,I7	0,23	-	В 5/I4	
27	30/УI	в. 45 м	"	I58	0,38	I,82	0,2I	0,3I	I0,7	0,I7	0,24	-	В 5/I3	
28	I3/УП	в. 45 м	"	I54	0,27	I,82	0,I5	0,29	I0,3	0,I8	0,20	-	В 5/I2	
29	22/УП	в. 48 м	"	I53	0,4I	2,23	0,I8	0,24	I4,4	0,I5	0,24	-	В 7/I5	
30	30/УП	н.II0 м	"	I5I	0,30	I,00	0,30	0,44	6,5	0,I5	0,28	-	В 6/I3	
3I	II/УШ	н.I50 м	"	I50	0,I9	0,78	0,24	0,32	6,0	0,I3	0,I8	-	В 5/I0	
32	22/УШ	н.I20 м	"	I47	0,I3	0,45	0,29	0,26	4,0	0,II	0,I5	-	В 7/I2	
33	30/УШ	н.I20 м	"	I46	0,08I	0,38	0,2I	0,30	3,8	0,I0	0,I3	-	В 6/I0	
34	II/IX	н. 35 м	"	I46	0,083	0,32	0,26	0,36	3,2	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
35	22/IX	н. 35 м	"	I46	0,093	0,39	0,24	0,3I	3,6	0,II	0,I6	-	В 7/I0	
36	30/IX	н. 35 м	"	I46	0,085	0,33	0,26	0,40	3,4	0,I0	0,I4	-	В 6/6	
37	I2/X	н. 35 м	"	I47	0,090	0,3I	0,29	0,4I	3,6	0,09	0,I2	0,78	В 8/8	
38	22/X	н. 45 м	"	I49	0,I3	0,40	0,32	0,46	3,8	0,II	0,I4	0,78	В 6/7	
39	30/X	н. 45 м	"	I50	0,I6	0,62	0,26	0,37	5,5	0,II	0,I8	0,72	В 9/I4	
40	II/XI	н. 45 м	лдст	I65	0,I8	I,35/0,74	0,24	0,33	6,0	0,22	0,34	-	В 5/I2	
4I	2I/XI	н.I50 м	"	I67	0,37	I,82/I,36	0,27	0,36	6,5	0,28	0,37	0,67	В 5/I3	
42	29/XI	н.I50 м	"	I74	0,24	I,94/0,89	0,27	0,44	6,0	0,32	0,40	0,50	В 6/I5	
43	I2/XП	н.I50 м	"	I95	0,I3	2,79/0,64	0,20	0,33	5,0	0,56	0,64	0,56	В 5/I0	
44	24/XП	н.I50 м	"	203	0,II	3,2I/0,62	0,I8	0,32	5,0	0,64	0,68	0,56	В 6/I2	

Расходы № 2,3,5 измерены между ледоходом. Расходы № 3,28,35-37 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла, № 4,I2,29 - размывом нижележащего переката. Расход № 6 измерен с пониженной точностью. Расход № II измерен после шугохода. Расходы № 40-44 - площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Уклоны определены по уклонным постам на участке I80 м.

89. р. УТВА - пос. ЛУБЕНКА

I	I0/I	в.I00 м	лдст	3I6	0,I9	I,30/0,70	0,27	0,43	2,7	0,48	0,62	-	В 8/8	
2	20/I	в.I00 м	"	323	0,089	I,27/0,5I	0,I7	0,27	2,7	0,47	0,62	-	В 8/8	
3	I8/Ш	I	впл	402	2,85	II,4	0,25	0,5I	35,0	0,33	0,45	2,0	псп 6	дед на дне
4	I9/Ш	I	"	403	4,I5	I2,2	0,34	0,7I	35,0	0,35	0,48	I,4	псп 6	то же
5	20/Ш	I	впл,рядк	423	7,87	I7,9	0,44	0,94	38,0	0,47	0,68	I,2	псп 6	"
6	26/Ш	I	впл	400	5,25	20,I	0,26	0,40	44,0	0,46	0,56	-	В I0/I9	"
7	27/Ш	I	"	386	3,35	I0,I	0,33	0,4I	43,0	0,23	0,40	-	В I0/I0	"
8	3I/Ш	в.I00 м	св	379	I,88	3,I7	0,59	0,89	3,0	I,06	I,40	-	В 9/I4	
9	I0/IУ	в.I00 м	"	307	0,86	I,80	0,48	0,56	2,6	0,69	0,80	-	В 8/I6	
I0	20/IУ	в.I00 м	"	297	0,70	I,49	0,47	0,55	2,6	0,57	0,7I	-	В 8/I6	
II	30/IУ	в.I00 м	"	297	0,52	I,34	0,39	0,50	2,6	0,52	0,68	-	В 8/I5	
I2	I6/У	в.I00 м	"	288	0,26	0,74	0,35	0,45	2,7	0,27	0,39	-	В 8/8	
I3	22/У	в.I00 м	"	284	0,I7	0,60	0,28	0,37	2,8	0,2I	0,30	-	В 8/8	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	3I/У	в.I00 м	св	287	0,I8	0,66	0,27	0,36	2,8	0,24	0,29	-	В 8/8	
I5	I0/УI	в.I00 м	"	290	0,22	0,85	0,26	0,38	2,6	0,33	0,40	-	В 7/7	
I6	20/УI	в.I00 м	"	284	0,I7	0,72	0,24	0,37	2,6	0,28	0,36	-	В 7/7	
I7	30/УI	в.I00 м	"	283	0,I7	0,69	0,25	0,38	2,6	0,27	0,35	-	В 7/7	
I8	I0/УII	в.I00 м	"	278	0,I6	0,64	0,25	0,35	2,6	0,25	0,35	-	В 7/7	
I9	I2/УII	в.I00 м	"	272	0,06I	0,48	0,I3	0,20	3,3	0,I5	0,22	-	В 6/6	
20	20/УII	в.I00 м	"	276	0,20	0,72	0,28	0,33	2,6	0,28	0,36	-	В 7/7	
2I	3I/УII	в.I00 м	"	292	0,I5	0,62	0,24	0,36	2,6	0,24	0,40	-	В 6/6	мертв.пр. 0,08 м²
22	I0/УIII	в.I00 м	"	293	0,I5	0,70	0,2I	0,34	2,6	0,27	0,38	-	В 7/7	
23	20/УIII	в.I00 м	"	294	0,I6	0,78	0,2I	0,34	2,6	0,30	0,40	-	В 7/7	
24	30/УIII	в.I00 м	"	292	0,I5	0,74	0,20	0,34	2,6	0,28	0,40	-	В 7/7	
25	I0/IX	в.I00 м	"	290	0,I6	0,85	0,I9	0,30	2,6	0,33	0,40	-	В 7/7	
26	20/IX	в.I00 м	"	294	0,I5	0,89	0,I7	0,30	2,6	0,34	0,40	-	В 7/7	
27	30/IX	в.I00 м	"	296	0,I6	0,86	0,I9	0,3I	2,6	0,33	0,40	-	В 7/7	
28	I0/X	в.I00 м	"	293	0,I2	0,82	0,I5	0,24	2,6	0,32	0,40	-	В 8/8	
29	20/X	в.I00 м	"	29I	0,I5	0,7I	0,2I	0,29	2,6	0,27	0,36	-	В 8/8	
30	3I/X	в.I00 м	"	292	0,I5	0,73	0,2I	0,30	2,6	0,28	0,36	-	В 8/8	
3I	I0/XI	в.I00 м	лдст	292	0,I6	0,90/0,82	0,20	0,3I	2,6	0,35	0,43	-	В 8/8	
32	20/XI	в.I00 м	св	298	0,22	0,97	0,23	0,34	2,6	0,37	0,46	-	В 8/I0	
33	30/XI	в.I00 м	лдст	30I	0,I5	0,99/0,72	0,2I	0,34	2,6	0,38	0,46	-	В 8/8	
34	I0/XII	в.I00 м	"	304	0,I7	I,33/0,62	0,27	0,36	2,4	0,55	0,64	-	В 8/8	
35	20/XII	в.I00 м	"	307	0,20	I,63/0,74	0,27	0,42	2,4	0,68	0,70	-	В 8/8	
36	3I/XII	в.I00 м	"	327	0,I5	I,73/0,73	0,2I	0,4I	2,6	0,67	0,80	-	В 5/5	

Расходы № 3-5 коэффициент К=0,50 принят по Наставлению. Расход № 8 на водпосту вода течет поверх льда. Расход № I9 измерен с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным постам на участке 730 м.

90. р.УТВА - пос.БЕЛОГОРСКИЙ

I	I0/I	в.0,82 км	лдст	293	0,2I	7,32/7,07	0,03	0,06	5,6	I,3I	I,96	-	В 5/I0	
2	20/I	в.0,82 км	"	3I5	0,2I	8,2I/6,55	0,03	0,05	5,6	I,47	2,I0	-	В 5/I0	
3	3I/I	в.0,82 км	"	302	0,23	7,57/6,30	0,04	0,06	5,6	I,35	I,98	-	В 5/I0	
4	I0/II	в.0,82 км	"	305	0,I7	7,58/6,22	0,03	0,03	5,6	I,35	I,95	-	В 5/I0	
5	20/II	в.0,82 км	"	298	0,20	7,II/6,63	0,03	0,05	5,6	I,27	I,98	-	В 5/I5	
6	26/II	в.0,82 км	"	299	0,2I	7,5I/6,85	0,03	0,06	6,0	I,25	2,00	-	В 5/I5	
7	28/II	в.0,82 км	"	300	0,20	7,I4/6,4I	0,03	0,05	5,6	I,28	2,00	-	В 5/I5	
8	I0/III	в.0,82 км	"	30I	0,I9	7,I4/6,56	0,03	0,05	5,6	I,28	2,00	-	В 5/I5	
9	I8/III	в.0,82 км	"	306	0,35	7,7I/6,92	0,05	0,08	5,6	I,38	2,05	-	В 5/I5	
I0	20/III	в.280 м	рлдх	4I9	36,I	I39	0,26	0,43	79,0	I,76	4,03	0,060	плдп 5	на водпосту вода течет поверх льда
II	20/III	в.280 м	"	460	67,5	I73	0,39	0,65	83,0	2,08	4,44	0,52	плдп 6	то же
I2	20/III	в.280 м	лдх	506	95,0	2I5	0,44	0,74	86,2	2,49	4,90	0,030	плдп 5	"
I3	2I/III	в.280 м	рлдх	590	I26	287	0,44	0,73	92,5	3,I0	5,7	0,I2	плдп 6	
I4	2I/III	в.280 м	лдх	584	I29	28I	0,46	0,76	9I,8	3,06	5,7	0,I8	плдп 6	
I5	22/III	в.280 м	заб	6I8	I47	3I3	0,47	0,78	94,2	3,32	6,0	0,I5	псп 4	забереги околоты
I6	22/III	в.280 м	рлдх	584	I59	270	0,59	0,98	9I,8	2,94	5,7	0,I8	плдп 5	
I7	22/III	в.280 м	"	568	I63	267	0,6I	I,0I	90,5	2,95	5,5	0,I8	плдп 4	
I8	23/III	в.280 м	св	458	63,3	I7I	0,37	0,62	83,0	2,06	4,42	I,4	псп 5	
I9	24/III	2	"	407	44,I	99,0	0,45	0,92	77,7	I,27	2,84	0,030	В I2/24	
20	25/III	2	"	373	25,I	68,4	0,37	0,77	74,2	0,92	2,3I	0,030	В II/2I	
2I	26/III	2	"	352	I5,5	52,3	0,30	0,64	72,5	0,72	2,20	-	В II/I6	
22	3I/III	в.0,82 км	"	335	7,60	I3,I	0,58	0,95	II,2	I,I7	2,I5	-	В I0/I6	
23	5/IУ	в.0,82 км	"	3I8	4,I4	8,3I	0,50	0,80	6,I	I,36	2,00	-	В 5/I0	
24	I0/IУ	в.0,82 км	"	3I5	3,38	8,I4	0,42	0,76	6,I	I,33	I,83	-	В 5/I0	
25	I5/IУ	в.0,82 км	"	308	2,32	7,34	0,32	0,55	5,6	I,3I	I,85	-	В 5/I0	
26	20/IУ	в.0,82 км	"	304	I,82	7,00	0,26	0,46	5,6	I,25	I,8I	-	В 5/I0	
27	25/IУ	в.0,82 км	"	303	I,56	7,I2	0,22	0,40	5,6	I,27	I,80	-	В 5/I0	
28	30/IУ	в.0,82 км	"	302	I,37	7,05	0,I9	0,35	5,6	I,26	I,76	-	В 5/I0	
29	I0/У	в.0,82 км	"	296	0,89	6,73	0,I3	0,2I	5,6	I,20	I,7I	-	В 5/I0	
30	I3/У	в.0,82 км	"	295	0,80	6,57	0,I2	0,2I	5,6	I,I7	I,70	-	В 5/I0	
3I	20/У	в.0,82 км	"	293	0,64	6,47	0,I0	0,I6	5,6	I,I6	I,69	-	В 5/I0	
32	3I/У	в.0,82 км	"	29I	0,5I	6,I8	0,08	0,I3	5,6	I,I0	I,64	-	В 5/I0	
33	I0/УI	в.0,82 км	"	289	0,47	6,27	0,08	0,I3	5,6	I,I2	I,6I	-	В 5/I0	
34	20/УI	в.0,82 км	"	288	0,37	6,II	0,06	0,09	5,6	I,09	I,60	-	В 5/I0	
35	30/УI	в.0,82 км	"	288	0,34	6,09	0,06	0,09	5,6	I,09	I,60	-	В 5/I0	
36	I0/УII	в.0,82 км	"	285	0,30	5,87	0,05	0,II	5,6	I,05	I,54	-	В 5/I0	
37	20/УII	в.0,82 км	"	283	0,25	5,78	0,04	0,I0	5,6	I,03	I,56	-	В 5/I0	
38	3I/УII	в.0,82 км	"	283	0,25	5,75	0,04	0,09	5,6	I,03	I,56	-	В 5/I0	
39	I0/УIII	в.0,82 км	"	284	0,22	5,83	0,04	0,07	5,6	I,04	I,54	-	В 5/I0	
40	20/УIII	в.0,75 км	"	286	0,37	I,I4	0,32	0,44	6,0	0,I9	0,29	-	В 5/5	
4I	3I/УIII	в.0,75 км	"	284	0,26	I,02	0,26	0,33	5,5	0,I9	0,27	-	В 5/5	
42	I0/IX	в.0,75 км	"	283	0,23	0,98	0,23	0,36	6,0	0,I6	0,24	-	В 5/5	
43	II/IX	в.0,75 км	"	284	0,32	I,03	0,3I	0,44	6,I	0,I7	0,30	-	В 7/7	
44	20/IX	в.0,75 км	"	283	0,23	I,0I	0,23	0,30	6,0	0,I7	0,24	-	В 5/5	
45	30/IX	в.0,75 км	"	283	0,29	I,06	0,27	0,35	6,0	0,I8	0,24	-	В 5/5	
46	I0/X	в.0,75 км	"	284	0,29	I,06	0,27	0,40	6,0	0,I8	0,28	-	В 5/5	
47	20/X	в.0,75 км	"	284	0,36	I,06	0,34	0,42	6,0	0,I8	0,29	-	В 6/6	
48	3I/X	в.0,75 км	"	284	0,35	I,I6	0,30	0,4I	6,0	0,I9	0,29	-	В 6/6	
49	I0/XI	в.0,75 км	лдст	285	0,40	I,26	0,32	0,40	6,0	0,2I	0,29	-	В 6/6	полынья
50	20/XI	в.0,75 км	"	285	0,42	I,29	0,33	0,43	6,2	0,2I	0,3I	-	В 6/6	"
5I	30/XI	в.0,75 км	"	286	0,44	I,36	0,32	0,44	5,8	0,23	0,3I	-	В 6/6	"
52	I0/XII	в.0,75 км	"	286	0,30	I,40/I,25	0,24	0,33	4,6	0,30	0,35	-	В 6/6	
53	20/XII	в.0,75 км	"	285	0,25	I,42/I,I8	0,2I	0,30	4,5	0,32	0,38	-	В 6/6	
54	3I/XII	в.0,75 км	"	283	0,26	I,36	0,I9	0,29	4,4	0,3I	0,36	-	В 6/6	полынья

Расходы № I3-I7 измерены при заторе льда ниже водпоста. Расходы № I0-I8 - коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Расходы № 23-39- русло упорядочено. Расходы № 52-54 - промерзание реки у берегов. Уклоны определены по уклонным постам на участке 330 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91. р. УТВА – с..ГРИГОРЬЕВКА														
I	2I/Ш	I	лдст	564	90,4	229/226	0,40	0,75	I04	2,20	4,I0	–	В 4/8	измерен до редкого ледохода
2	2I/Ш	I	рядх	596	II2	285/282	0,40	0,66	II5	2,48	4,49	–	плдп 3	
3	2I/Ш	I	"	657	I96	39I	0,50	0,84	I39	2,8I	5,2	–	В I3/25	
4	22/Ш	I	св	708	277	492	0,56	0,84	I63	3,02	5,8	–	В I5/29	
5	24/Ш	I	"	629	I52	362	0,42	0,64	I37	2,64	4,86	–	В II/2I	
6	24/Ш	I	"	590	I43	3I5	0,45	0,66	II5	2,74	4,50	–	В II/2I	
7	25/Ш	I	"	506	76,6	223	0,34	0,46	95,0	2,35	3,60	0,II	В 9/I8	
8	25/Ш	I	"	48I	70,0	203	0,34	0,47	9I,0	2,23	3,40	–	В 9/I8	
9	26/Ш	I	"	425	47,2	I55	0,30	0,42	82,5	I,88	2,89	–	В 8/I6	
I0	26/Ш	I	"	4I8	4I,9	I58	0,26	0,40	83,0	I,90	2,8I	0,58	В 8/I6	
II	27/Ш	I	"	398	36,3	I4I	0,26	0,36	8I,0	I,74	2,62	0,52	В 8/I6	
I2	27/Ш	I	"	383	3I,7	I30	0,24	0,33	75,0	I,73	2,60	–	В 7/I4	
I3	28/Ш	I	"	354	22,7	I07	0,2I	0,30	72,5	I,48	2,24	–	В 7/I3	
I4	5/IУ	I	"	3II	I7,4	9I,6	0,I9	0,25	65,0	I,4I	2,00	–	В 7/I4	
I5	I3/IУ	I	"	284	II,I	70,7	0,I6	0,25	62,5	I,I3	I,55	–	В 7/I4	
Расходы № I,2 у правого берега лед. Расход № 2 коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Уклоны определены по уклонным постам на участке 708 м.														
92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ														
I	I7/Ш	I	впл	III	0,25	2,I8	0,II	0,I4	I7,0	0,I3	0,I6	–	В 7/7	лед на дне
2	I9/Ш	I	впл,рядх	I5I	2,98	9,92	0,30	0,70	35,5	0,28	0,33	–	плдп 3	то же
3	2I/Ш	I	"	246	9,7I	26,9	0,36	0,7I	44,0	0,6I	0,72	I,8	В II/22	"
4	22/Ш	I	"	274	39,2	77,7	0,50	I,II	45,6	I,70	2,I5	–	плдп 8	"
5	25/Ш	I	впл	I9I	7,88	2I,0	0,38	0,63	39,5	0,53	0,80	–	В II/2I	"
6	27/Ш	I	"	I54	4,77	I5,0	0,32	0,50	36,0	0,42	0,58	0,50	В II/I6	"
7	30/Ш	I	"	I5I	3,97	I2,9	0,3I	0,6I	35,5	0,36	0,65	0,22	В I2/I7	"
8	3I/Ш	I	"	I50	4,22	I2,8	0,33	0,6I	35,5	0,36	0,65	0,25	В I2/I7	"
9	7/IУ	I	св	II5	I,26	5,54	0,23	0,50	22,0	0,25	0,49	–	В 5/7	
I0	I0/IУ	I	"	III	I,I3	6,00	0,I9	0,42	20,7	0,29	0,49	–	В 5/6	
II	20/IУ	в.I84 м	"	II0	0,27	I,23	0,22	0,38	3,2	0,38	0,52	–	В 7/I2	
I2	25/IУ	в.I84 м	"	I09	0,28	I,07	0,26	0,5I	3,0	0,36	0,49	–	В 7/9	
I3	30/IУ	2	"	I0I	0,063	0,42	0,I5	0,I9	I,5	0,28	0,33	–	В 5/5	
I4	I0/У	2	"	96	0,050	0,38	0,I3	0,I9	I,6	0,24	0,27	–	В 5/5	
I5	I5/У	в.200 м	"	98	0,028	0,20	0,I4	0,22	0,8	0,25	0,3I	–	В 5/5	
I6	20/У	в.I90 м	"	95	0,02I	0,2I	0,I0	0,2I	0,9	0,23	0,29	–	В 5/5	
I7	3I/У	в.200 м	"	I02	0,037	0,24	0,I5	0,28	0,8	0,30	0,37	–	В 5/5	
I8	I0/УI	в.I90 м	"	I05	0,033	0,24	0,I4	0,22	0,9	0,27	0,32	–	В 5/5	
I9	20/УI	в.I90 м	"	I06	0,040	0,32	0,I2	0,25	0,9	0,36	0,40	–	В 6/6	
20	30/УI	в.I90 м	"	I00	0,02I	0,27	0,08	0,09	0,9	0,30	0,35	–	В 6/6	
2I	I0/УII	в.2I0 м	"	94	0,008	0,I2	0,07	0,08	0,4	0,30	0,32	–	В 3/3	
22	20/УII	2	"	97	0,I3	0,3I	0,42	0,50	0,8	0,39	0,42	–	В 7/7	
23	3I/УII	2	"	96	0,I2	0,29	0,4I	0,50	0,8	0,36	0,40	–	В 7/7	
24	I0/УIII	2	"	95	0,062	0,23	0,27	0,42	0,8	0,29	0,32	–	В 7/7	
25	I6/УIII	в.I84 м	"	I08	0,35	I,45	0,24	0,52	4,0	0,36	0,50	–	В 7/9	
26	20/УIII	2	"	99	0,I3	0,30	0,43	0,50	0,8	0,38	0,4I	–	В 7/7	
27	3I/УIII	в.2I0 м	"	94	0,0I8	0,I2	0,I5	0,I9	0,4	0,30	0,33	–	В 3/3	
28	I0/IX	2	"	95	0,020	0,32	0,06	0,I2	I,I	0,29	0,32	–	В 7/7	
29	20/IX	2	"	I0I	0,059	0,35	0,I7	0,2I	I,I	0,32	0,37	–	В 9/9	
30	30/IX	2	"	93	0,020	0,30	0,07	0,I2	I,I	0,27	0,30	–	В 7/7	
3I	I0/X	2	"	92	0,058	0,33	0,I8	0,20	I,I	0,30	0,33	–	В 5/5	
32	I3/X	в.I84 м	"	92	0,030	0,2I	0,I4	0,20	I,0	0,2I	0,24	–	В 5/5	
33	20/X	2	"	93	0,060	0,34	0,I8	0,20	I,I	0,3I	0,34	–	В 5/5	
34	3I/X	2	"	95	0,044	0,36	0,I2	0,I8	I,I	0,33	0,35	–	В 5/5	
35	I0/XI	2	лдст	99	0,044	0,42/0,28	0,I6	0,20	I,2	0,35	0,39	–	В 6/6	
36	20/XI	2	"	I00	0,037	0,42/0,30	0,I2	0,I7	I,2	0,35	0,39	–	В 6/6	
37	30/XI	в.2I0 м	"	I0I	0,0II	0,I5/0,I0	0,II	0,I5	0,4	0,38	0,39	–	В I/I	
38	4/XII	I	впл	I39	2,89	8,02	0,36	0,74	25,0	0,32	0,37	–	псп 5	
39	7/XII	2	лдст	I44	2,8I	I0,6/8,35	0,34	0,57	23,I	0,46	0,75	–	В 5/9	
40	I0/XII	2	"	I37	I,93	9,67/7,00	0,28	0,4I	23,I	0,42	0,67	–	В 5/8	
Расходы № 3,4 измерены после ледохода. Расходы № 2,38 – коэффициент К=0,50, № 4 коэффициент К=0,60 приняты по Наставлению. Расходы № 22-24,26 – русло сужено. Расход № 38 – стока подо льдом не было. Расходы № 39,40 вода между двумя слоями льда, под нижним слоем стока нет. Уклоны определены по уклонным постам на участке 160 м.														
93. р.ЧАГАН – с.СЕРГИЕВСКИЙ														
I	I2/I	в.305 м	лдст	542	0,042	0,65/0,I7	0,25	0,34	2,4	0,27	0,35	–	В 6/6	
2	22/I	в.305 м	"	547	0,04I	0,55/0,3I	0,I3	0,I8	2,6	0,2I	0,30	–	В 5/5	
3	3I/I	в.305 м	"	566	0,042	0,94/0,38	0,II	0,I5	2,7	0,35	0,50	–	В 5/5	
4	I2/II	в.305 м	"	57I	0,035	0,99/0,4I	0,09	0,I2	2,8	0,35	0,45	–	В 5/5	
5	2I/II	в.305 м	"	562	0,052	0,82/0,37	0,I4	0,I8	2,9	0,28	0,40	–	В 5/5	
6	28/II	в.305 м	"	572	0,047	I,09/0,29	0,I6	0,2I	2,9	0,38	0,50	–	В 5/5	
7	I2/III	в.305 м	"	553	0,076	0,52/0,47	0,I6	0,27	2,7	0,I9	0,3I	–	В 6/I0	
8	I3/III	в.305 м	"	550	0,I2	0,52/0,45	0,27	0,44	2,7	0,I9	0,3I	–	В 6/I2	
9	20/III	в.3I5 м	"	580	0,44	0,73	0,60	0,74	2,4	0,3I	0,57	–	В 6/I2	промоина
I0	2I/III	2	впл	646	I,63	II,8	0,I4	0,34	2I,0	0,56	0,80	–	В 5/9	"
II	22/III	2	лдст	699	I0,8	27,3	0,40	0,67	25,0	I,09	2,20	–	В 6/I8	"
I2	24/III	2	"	7I6	I6,5	3I,8	0,52	0,85	26,3	I,2I	2,30	–	В 7/29	"
I3	25/III	2	"	69I	II,8	27,7	0,43	0,64	25,0	I,II	2,I5	–	В 6/I8	"
I4	26/III	2	"	672	I2,8	25,3	0,5I	0,76	25,0	I,0I	2,00	–	В 6/24	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	28/Ш	2	лдст	659	8,25	20,2	0,4I	0,63	24,0	0,84	I,80	-	В 6/I6	промоина
I6	29/Ш	2	"	637	5,20	I5,6	0,33	0,56	2I,0	0,74	I,60	-	В 5/II	"
I7	30/Ш	2	"	6I7	3,97	I4,3	0,28	0,38	I9,0	0,75	I,40	-	В 5/I5	"
I8	I/IУ	2	"	60I	3,38	II,4	0,30	0,37	I3,0	0,88	I,28	-	В 6/I8	"
I9	3/IУ	2	"	645	I4,8	24,3	0,6I	0,88	23,0	I,06	I,90	-	В 6/I4	"
20	4/IУ	2	"	696	25,7	35,2	0,73	0,97	26,0	I,35	2,30	-	В 6/26	"
2I	6/IУ	2	заб	728	32,I	37,8	0,85	I,08	28,0	I,35	2,40	-	В 7/I7	забереги околоты
22	7/IУ	2	св	788	57,7	65,2	0,88	I,38	4I,0	I,59	3,20	-	В 6/I0	
23	7/IУ	2	"	747	42,8	47,7	0,90	I,24	30,0	I,59	2,70	-	В 5/8	
24	7/IУ	2	"	707	28,9	36,3	0,80	I,I0	26,3	I,38	2,35	-	В 6/II	
25	8/IУ	2	"	665	I7,9	24,6	0,73	0,89	23,3	I,06	I,90	-	В 6/II	
26	9/IУ	2	"	636	II,7	I9,5	0,60	0,76	20,0	0,98	I,60	-	В 5/8	
27	II/IУ	2	"	603	5,68	I2,4	0,46	0,59	I4,0	0,89	I,25	-	В 7/I2	
28	I2/IУ	2	"	574	2,48	8,42	0,29	0,37	I0,5	0,80	I,05	-	В 5/9	
29	I7/IУ	2	"	568	2,47	8,38	0,29	0,37	II,0	0,76	I,00	-	В 5/I0	
30	I8/IУ	в.I70 м	"	565	2,20	3,69	0,60	0,98	8,9	0,4I	0,88	-	В 9/I4	
3I	23/IУ	в.I70 м	"	546	0,46	I,76	0,26	0,42	4,7	0,37	0,56	-	В 7/I3	
32	30/IУ	в.285 м	"	532	0,29	0,74	0,39	0,52	3,2	0,23	0,39	-	В 8/I0	
33	II/У	в.285 м	тр	539	0,I3	0,64	0,20	0,30	3,0	0,2I	0,38	-	В 7/II	
34	22/У	в.285 м	"	530	0,094	0,47	0,20	0,35	3,0	0,I6	0,30	-	В 7/9	
35	3I/У	в.295 м	"	528	0,064	0,I9	0,34	0,58	I,6	0,I2	0,I8	-	В 8/8	
36	I0/УI	в.295 м	"	527	0,047	0,I8	0,26	0,39	I,7	0,II	0,I6	-	В 8/8	
37	22/УI	в.295 м	"	527	0,044	0,I5	0,29	0,45	I,6	0,09	0,I4	-	В 7/7	
38	2I/УП	в.295 м	"	527	0,049	0,I6	0,3I	0,45	I,6	0,I0	0,I6	-	В 7/7	
39	29/УП	в.295 м	"	537	0,I0	0,34	0,29	0,4I	I,9	0,I8	0,24	-	В 5/5	
40	7/УШ	в.295 м	"	524	0,048	0,I6	0,30	0,45	I,8	0,09	0,I2	-	В 7/7	
4I	I4/УШ	в.295 м	"	524	0,029	0,I2	0,24	0,3I	I,6	0,08	0,I0	-	В 7/7	
42	23/УШ	в.295 м	"	5I8	0,006	0,04	0,I5	0,I8	I,0	0,04	0,05	-	В 5/5	
43	3I/УШ	в.295 м	"	5I5	0,005	0,03	0,I7	0,24	0,8	0,04	0,04	-	В 7/7	
44	I2/IX	в.295 м	"	5I2	0,0II	0,03	0,37	0,46	0,9	0,03	0,05	-	В 8/8	
45	2I/IX	в.295 м	"	5I5	0,0I2	0,04	0,30	0,38	I,0	0,04	0,05	-	В 5/5	
46	30/IX	в.295 м	"	5I5	0,0I5	0,04	0,38	0,46	I,0	0,04	0,05	-	В 5/5	
47	I2/X	в.295 м	"	5I7	0,007	0,04	0,I8	0,25	I,0	0,04	0,04	-	В 5/5	
48	20/X	в.295 м	"	5I7	0,007	0,04	0,I8	0,24	I,0	0,04	0,04	-	В 5/5	
49	3I/X	в.295 м	"	526	0,042	0,I8	0,23	0,37	I,8	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
50	7/XI	в.295 м	лдст	528	0,034	0,I9	0,I8	0,30	I,9	0,I0	0,I4	-	В 5/5	полынья
5I	II/XI	в.295 м	"	529	0,038	0,2I	0,I8	0,30	I,9	0,II	0,I6	-	В 5/5	"
52	I6/XI	в.295 м	"	53I	0,052	0,25	0,2I	0,34	I,9	0,I3	0,I8	-	В 5/5	"
53	20/XI	в.295 м	"	532	0,058	0,27	0,22	0,33	I,9	0,I4	0,20	-	В 5/5	"
54	30/XI	в.295 м	"	533	0,057	0,29	0,20	0,33	2,0	0,I4	0,20	-	В 5/5	"
55	I0/XII	в.295 м	"	529	0,032	0,I7	0,I9	0,32	I,6	0,II	0,I5	-	В 7/7	"
56	20/XII	в.295 м	"	530	0,034	0,I8	0,I9	0,3I	I,6	0,II	0,I6	-	В 7/7	"
57	3I/XII	в.295 м	"	533	0,048	0,23	0,2I	0,35	I,6	0,I4	0,I8	-	В 8/8	"

Расход № I0 сток подо льдом не учтен. Расходы № I9,20 на водпосту подвижка льда. Расходы № 22-26 на водпосту остаточные забереги.
Расходы № 30,3I измерены в искусственном русле (инфильтрационный сток через плотину), основное русло пересохло.

94. р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ

I	25/Ш	I	лдст	794	92,3	349/336	0,27	0,56	80,0	4,36	5,8	0,29	В 9/2I	
2	27/Ш	4	св	752	54,7	238	0,23	0,37	66,0	3,6I	5,6	0,II	плдп 3	на водпосту ледостав
3	27/Ш	4	"	742	62,3	23I	0,27	0,44	65,0	3,55	5,5	-	псп 5	то же
4	3I/Ш	4	"	570	36,2	I45	0,25	0,40	53,0	2,74	3,75	-	псп 5	"
5	2/IУ	I	"	5I5	27,7	I63	0,I7	0,28	76,0	2,I4	2,85	-	В 9/I8	"
6	3/IУ	I	рлдх	495	27,5	I53	0,I8	0,37	74,0	2,07	2,60	-	В 9/I7	
7	4/IУ	I	"	545	55,4	I99	0,28	0,46	80,0	2,49	3,I5	-	В I0/I8	
8	5/IУ	I	"	644	82,9	275	0,30	0,46	88,0	3,I3	4,I8	0,057	В II/2I	
9	5/IУ	I	"	672	94,8	303	0,3I	0,49	90,0	3,37	4,35	-	В II/20	
I0	6/IУ	I	св	730	I20	363	0,33	0,49	92,0	3,94	4,92	-	В II/2I	
II	7/IУ	I	"	729	II3	362	0,3I	0,49	92,0	3,93	4,93	-	В II/2I	
I2	8/IУ	I	"	705	97,6	326	0,30	0,48	88,0	3,70	4,77	-	В II/2I	
I3	9/IУ	I	"	67I	90,2	3II	0,29	0,47	87,5	3,55	4,45	-	В II/2I	
I4	I0/IУ	I	"	608	62,7	245	0,26	0,40	85,0	2,88	3,68	-	В 9/I7	
I5	II/IУ	I	"	536	39,I	I88	0,2I	0,39	79,0	2,38	2,96	0,86	В 9/I6	
I6	I2/IУ	I	"	48I	29,8	I46	0,20	0,37	75,0	I,95	2,42	-	В 9/I5	
I7	I3/IУ	I	"	454	I9,7	I25	0,I6	0,48	72,0	I,74	2,20	-	В 8/I6	
I8	I4/IУ	I	"	432	I5,9	II0	0,I4	0,44	70,0	I,57	2,00	0,3I	В 6/I2	мертв.пр. 4I,2 м²
I9	I5/IУ	I	"	4II	I3,2	93,2	0,I4	0,38	69,5	I,34	I,72	-	В 6/I2	мертв.пр. 34,0 м²
20	2I/IУ	в.I30 м	"	372	2,56	II,2	0,23	0,32	5,5	2,04	2,76	-	В 5/I0	
2I	25/IУ	в.I30 м	"	360	2,57	I0,5	0,24	0,30	5,5	I,9I	2,74	-	В 5/I0	
22	30/IУ	в.I30 м	"	345	2,24	9,47	0,24	0,30	5,5	I,72	2,59	-	В 5/I0	
23	5/У	в.I30 м	"	367	2,42	II,3	0,2I	0,26	5,5	2,06	2,8I	-	В 5/I0	
24	I0/У	в.I30 м	"	358	I,42	I0,0	0,I4	0,I7	5,5	I,82	2,I2	-	В 5/I0	
25	I5/У	в.I30 м	"	355	I,I2	9,86	0,II	0,I4	5,5	I,79	2,I0	-	В 5/I0	
26	20/У	в.I30 м	"	349	I,I5	9,37	0,I2	0,I7	5,5	I,7I	2,02	-	В 5/I0	
27	24/У	в.I30 м	"	34I	0,99	9,48	0,I0	0,I4	5,5	I,72	I,92	-	В 5/I0	
28	I0/УI	в.I30 м	"	357	4,09	II,9	0,34	0,42	5,5	2,I6	2,32	-	В 5/I0	
29	20/УI	в.I30 м	"	38I	9,75	I5,3	0,64	0,86	5,5	2,78	3,20	-	В 5/I0	
30	30/УI	в.I30 м	"	370	2,90	II,7	0,25	0,33	5,5	2,I3	2,39	-	В 5/I0	
3I	22/УП	в.I30 м	"	340	I,I4	I0,0	0,II	0,I3	5,5	I,82	2,04	-	В 5/I0	
32	3I/УП	в.I30 м	"	344	I,I7	I0,3	0,II	0,I4	5,5	I,87	2,05	-	В 5/I0	
33	5/УШ	в.I30 м	"	347	I,30	I0,7	0,I2	0,22	5,5	I,95	2,20	-	В 5/I0	
34	I0/УШ	в.I30 м	"	372	I,89	II,5	0,I6	0,22	5,5	2,09	2,32	-	В 5/I0	
35	20/УШ	в.I30 м	"	336	0,8I	9,09	0,09	0,I3	5,5	I,65	I,86	-	В 5/I0	
36	3I/УШ	в.I30 м	"	322	0,56	9,07	0,06	0,I2	5,5	I,65	I,86	-	В 5/5	
37	I0/X	в.I30 м	"	3I5	0,086	8,58	0,0I	0,02	5,5	I,56	I,80	-	псп 3	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	20/X	в.130 м	св	316	0,088	8,82	0,01	0,02	5,5	1,60	1,82	-	псп 4	
39	30/X	в.130 м	"	320	0,091	9,11	0,01	0,02	5,5	1,66	1,86	-	псп 4	

Расходы № 2-4, 37-39 коэффициент К=0,65 принят по Наставлению. Расходы № 24-27 влияние плотины, строящейся ниже водпоста.
Уклоны определены по уклонным постам на участке 350 м.

95. р.ДЕРКУЛ - пос.КАМЕНКА

1	18/Ш	2	ждст	194	0,21	9,96	0,02	0,04	16,4	0,61	1,49	-	псп 9	промоина
2	20/Ш	1	закр	244	32,3	59,8	0,54	0,98	33,0	1,81	2,75	0,077	псп 3	"
3	21/Ш	1	"	360	54,5	101	0,54	0,98	44,4	2,28	3,91	-	псп 5	"
4	31/Ш	2	св	160	1,94	2,79	0,70	1,05	3,0	0,93	1,10	-	В 7/14	на водпосту закраины
5	4/IУ	1	"	230	6,33	45,5	0,14	0,22	31,1	1,46	2,30	-	В 7/14	
6	5/IУ	1	"	194	4,84	26,4	0,18	0,26	26,5	1,00	1,40	-	В 7/13	
7	10/IУ	2	"	125	0,56	1,88	0,30	0,37	3,0	0,63	0,75	-	В 7/11	
8	20/IУ	2	"	105	0,16	0,85	0,19	0,23	3,0	0,28	0,31	-	В 7/7	
9	30/IУ	2	"	103	0,14	0,68	0,21	0,53	3,0	0,23	0,27	-	В 4/4	мертв.пр. 0,30 м²
10	10/У	2	"	96	0,12	0,62	0,19	0,23	3,0	0,21	0,25	-	В 7/7	
11	20/У	2	"	95	0,11	0,61	0,18	0,22	3,0	0,20	0,24	-	В 7/7	
12	28/У	2	"	100	0,058	0,58	0,10	0,32	3,0	0,19	0,25	-	В 5/5	мертв.пр. 0,17 м²
13	10/УI	2	"	105	0,073	0,59	0,12	0,23	3,0	0,20	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,20 м²
14	19/УI	2	"	122	0,12	0,80	0,15	0,27	3,0	0,27	0,29	-	В 5/5	мертв.пр. 0,26 м²
15	30/УI	2	"	204	1,28	3,51	0,36	0,49	3,0	1,17	1,25	-	В 7/14	
16	10/УП	2	"	116	0,086	0,83	0,10	0,18	3,0	0,28	0,29	-	В 6/6	мертв.пр. 0,17 м²
17	13/УП	2	"	138	0,17	0,93	0,18	0,19	2,6	0,36	0,40	-	пгп 15	
18	31/УП	2	"	110	0,069	0,40	0,17	0,20	2,6	0,15	0,20	-	пгп 15	
19	10/УШ	2	"	109	0,080	0,37	0,22	0,27	2,6	0,14	0,17	-	пгп 15	
20	20/УШ	2	"	105	0,067	0,33	0,20	0,27	2,6	0,13	0,15	-	пгп 15	
21	31/УШ	2	"	99	0,022	0,16	0,14	0,18	1,8	0,09	0,12	-	пгп 15	
22	11/IX	2	"	97	0,017	0,17	0,10	0,15	1,8	0,09	0,12	-	пгп 15	
23	20/IX	2	"	96	0,014	0,17	0,08	0,14	1,8	0,09	0,15	-	пгп 15	
24	30/IX	2	"	94	0,016	0,14	0,11	0,15	1,8	0,08	0,10	-	пгп 15	
25	10/X	2	"	96	0,026	0,18	0,14	0,18	1,8	0,10	0,12	-	пгп 15	
26	18/X	2	"	96	0,030	0,35	0,09	0,19	3,0	0,12	0,16	-	В 5/5	
27	24/X	2	"	103	0,043	0,44	0,10	0,18	3,0	0,15	0,17	-	В 7/7	
28	31/X	2	"	109	0,046	0,46	0,10	0,17	3,0	0,15	0,17	-	В 7/7	
29	10/XI	2	ждст	115	0,064	0,52	0,12	0,21	3,0	0,17	0,20	-	В 7/7	полынья
30	20/XI	2	"	114	0,061	0,50	0,12	0,18	3,0	0,17	0,19	-	В 7/7	"
31	30/XI	2	"	114	0,054	0,50	0,11	0,13	3,0	0,17	0,19	-	В 7/7	"
32	10/XП	2	"	112	0,027	0,51	0,05	0,09	3,0	0,17	0,20	-	В 6/6	"

Расход № I-на водпосту закраины. Расходы № I коэффициент К=0,54, № 2,3 коэффициент К=0,55 приняты по Наставлению.
Расходы № 17-25 русло искусственно сужено. Уклон определен по уклонным постам на участке 600 м.

96. р.ДЕРКУЛ - пос.РОСТОШСКИЙ

1	22/Ш	2	св	258	24,1	51,5	0,47	0,60	38,0	1,36	1,82	-	В 5/10	
2	23/Ш	2	"	401	66,8	111	0,60	0,81	51,0	2,18	3,20	-	В 6/12	
3	24/Ш	2	"	426	83,8	128	0,65	0,87	51,0	2,51	3,52	-	В 6/12	
4	25/Ш	2	"	402	68,3	105	0,65	0,85	52,0	2,02	3,15	-	В 6/12	
5	26/Ш	2	"	381	61,4	96,9	0,63	0,77	44,0	2,20	3,20	-	В 6/12	
6	27/Ш	2	"	303	36,5	63,8	0,57	0,69	43,0	1,48	2,13	-	В 5/10	
7	28/Ш	2	"	252	26,2	51,2	0,51	0,68	37,5	1,37	2,12	-	В 5/9	
8	29/Ш	2	"	222	18,1	39,2	0,46	0,60	36,0	1,09	1,35	0,71	В 5/10	на водпосту закраины
9	30/Ш	2	"	217	15,4	36,2	0,43	0,54	35,0	1,03	1,53	-	В 5/10	то же
10	31/Ш	2	"	201	11,4	30,2	0,38	0,48	33,5	0,90	1,16	-	В 5/10	"
11	1/IУ	2	"	185	7,27	24,4	0,30	0,42	32,5	0,75	0,99	-	В 5/10	"
12	2/IУ	2	"	179	6,24	24,1	0,26	0,34	31,5	0,76	1,07	-	В 5/10	"
13	5/IУ	2	"	198	11,2	30,2	0,37	0,64	33,0	0,92	1,12	-	В 5/10	
14	6/IУ	2	"	236	21,0	45,9	0,46	0,58	37,0	1,24	1,74	-	В 5/10	
15	8/IУ	2	"	200	11,6	30,5	0,38	0,51	31,0	0,98	1,10	-	В 5/10	
16	9/IУ	2	"	180	6,83	26,8	0,25	0,32	29,5	0,91	1,00	-	В 5/10	
17	16/IУ	в. 5 км	"	124	0,020	0,04	0,50	0,90	0,9	0,05	0,25	-	псп 5	
18	24/IУ	в. 5 км	"	105	0,088	0,48	0,18	0,25	2,0	0,24	0,32	-	В 5/5	
19	10/У	в. 5 км	"	97	0,062	0,27	0,23	0,29	2,2	0,12	0,16	-	В 5/5	
20	20/У	в. 5 км	"	93	0,057	0,34	0,17	0,24	2,1	0,16	0,18	-	В 5/5	
21	30/У	в. 5 км	"	88	0,013	0,14	0,09	0,17	1,2	0,12	0,17	-	В 5/5	

Расходы № 1-7 измерены при заторе льда выше водпоста, на водпосту закраины. Расходы № 13,14 измерены между редким ледоходом.
Расход № 17 измерен в трубе в теле плотины, коэффициент К=0,50 принят по Наставлению. Уклон определен по уклонным постам на участке 800 м.

97. р.ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

1	19/Ш	1	впл	188	1,46	6,27	0,23	0,34	15,0	0,42	0,66	1,4	В 6/12	лед на дне
2	20/Ш	1	"	212	3,96	11,6	0,34	0,43	18,2	0,64	0,90	1,4	В 4/8	то же
3	20/Ш	1	"	234	6,30	16,4	0,38	0,50	25,1	0,65	1,10	1,5	В 5/9	"
4	21/Ш	1	"	298	8,47	33,4	0,25	0,40	28,6	1,17	1,75	1,2	В 6/12	"
5	21/Ш	1	"	234	5,95	18,8	0,32	0,48	25,2	0,75	1,12	1,4	В 5/10	"
6	22/Ш	1	впл,рядх	503	128	104	1,23	1,88	40,0	2,60	3,79	0,86	пядп 6	"
7	22/Ш	1	впл	442	69,4	80,9	0,86	1,22	38,2	2,12	3,20	1,9	В 7/14	лед на дне местами
8	22/Ш	1	"	354	27,5	46,5	0,59	0,85	27,7	1,68	2,50	1,9	В 6/12	то же

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	23/Ш	I	впд	208	4,49	I3,7	0,33	0,46	I9,7	0,70	0,98	-	В 4/8	лед на дне местами
I0	23/Ш	I	"	I89	I,57	7,34	0,2I	0,32	I5,7	0,47	0,69	-	В 5/I0	то же
II	24/Ш	I	"	2I8	7,52	I7,9	0,42	0,59	22,5	0,80	I,I0	-	В 5/9	"
I2	24/Ш	I	"	330	II,3	40,6	0,28	0,39	26,3	I,54	2,30	-	В 6/I2	"
I3	25/Ш	I	св	2I5	8,06	I5,8	0,5I	0,67	20,5	0,77	I,20	-	В 5/9	
I4	27/Ш	I	"	I70	2,I8	6,64	0,33	0,46	II,0	0,60	0,88	-	В 5/9	
I5	3I/Ш	I	"	I40	0,26	2,79	0,09	0,20	7,4	0,38	0,65	-	пп 6	
I6	I0/IУ	I	"	II0	0,I8	2,88	0,06	0,I2	I0,0	0,29	0,50	-	псп 5	
I7	20/IУ	I	"	97	0,I4	2,36	0,06	0,I2	I0,0	0,24	0,40	-	псп 5	
I8	30/IУ	I	"	97	0,057	2,24	0,03	0,05	I0,0	0,22	0,38	-	псп 5	
I9	I0/У	I	"	97	0,059	2,37	0,02	0,05	I0,0	0,24	0,36	-	псп 5	
20	25/У	I	"	I07	0,36	2,7I	0,I3	0,20	I0,0	0,27	0,53	-	В 4/5	
2I	3I/У	I	"	I22	0,48	2,74	0,I8	0,28	II,0	0,25	0,58	-	В 5/6	
22	7/УI	I	"	II4	0,46	3,49	0,I3	0,I9	I0,5	0,33	0,60	-	В 4/7	
23	II/УШ	I	"	I03	0,35	2,47	0,I4	0,20	I0,0	0,25	0,50	-	В 4/5	
24	I8/УШ	I	"	II7	0,59	3,73	0,I6	0,23	II,0	0,34	0,63	-	В 4/7	
25	26/УШ	I	"	II2	0,44	3,38	0,I3	0,I8	I0,5	0,32	0,60	-	В 4/7	
26	I9/Х	I	"	I77	3,29	7,33	0,45	0,53	I7,5	0,42	0,92	-	В 5/I0	
27	25/Х	I	"	I27	0,83	4,46	0,I9	0,28	I0,7	0,42	0,73	-	В 5/I0	
28	3I/Х	I	"	I25	0,37	2,58	0,I4	0,24	8,5	0,30	0,60	-	В 4/8	

Расход № 6 коэффициент К=0,85, расход № I5 коэффициент К=0,70, расходы № I6-I9 коэффициент К=0,50 принят по Наставлению.
Расходы № 6-8 измерены после ледохода. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 350 м.

98. р.КУПЕРАНКАТЫ - с.АЛГАБАС

I	I9/Ш	2	впд	I99	0,85	5,27	0,I6	0,I9	I3,8	0,38	0,44	-	В 7/I2	лед на дне
2	20/Ш	2	"	3I8	I8,8	4I,8	0,45	0,62	46,0	0,9I	I,60	I,4	В 6/I2	то же
3	2I/Ш	2	"	576	76,4	I82	0,42	0,52	63,0	2,89	4,35	-	В 8/I6	лед на дне местами
4	2I/Ш	2	св	5I9	58,2	I48	0,39	0,52	59,0	2,5I	3,78	-	Ь 7/I4	
5	22/Ш	2	"	476	29,7	II7	0,25	0,40	55,4	2,II	3,34	-	Б 7/I4	
6	23/Ш	2	"	356	2I,7	59,4	0,37	0,50	47,5	I,25	2,I5	-	В 6/I2	
7	24/Ш	2	"	337	20,6	50,I	0,4I	0,54	46,I	I,09	I,95	-	В 6/I2	
8	25/Ш	2	"	285	I3,9	30,I	0,46	0,63	38,4	0,78	I,45	-	В 4/8	
9	26/Ш	2	"	258	8,8I	I8,I	0,49	0,64	33,2	0,55	I,I5	-	В 4/7	
I0	27/Ш	2	"	228	5,43	II,2	0,48	0,69	I4,8	0,76	I,I0	-	В 5/I0	
IIа	30/Ш	2	"	250	I0,3	I4,5	0,7I	0,99	I4,9	0,97	I,20	-	В 3/6	а- основное русло
IIб	30/Ш	2	"	250	I,74	2,77	0,63	0,83	8,5	0,33	0,55	-	В 3/4	б- проток л.б.
II	30/Ш			250	I2,0									
I2	I/IУ	2	св	206	3,84	I0,6	0,36	0,43	I3,9	0,76	0,95	-	В 6/I2	
I3	5/IУ	2	"	I99	3,59	I0,4	0,34	0,46	I3,6	0,76	0,94	-	В 5/I0	
I4	II/IУ	2	"	I64	0,60	6,2I	0,I0	0,I5	I2,9	0,48	0,63	-	В 5/I0	
I5	20/IУ	2	"	I54	0,46	5,II	0,09	0,I4	I2,5	0,4I	0,50	-	В 5/I0	
I6	30/IУ	2	"	I48	0,34	4,0I	0,08	0,I4	I2,3	0,33	0,43	-	В 5/8	
I7	I0/У	вр	"	I44	0,090	I,02	0,09	0,2I	I0,2	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
I8	20/У	н.0,8 км	"	I46	0,I3	I,05	0,I2	0,I5	9,0	0,I2	0,25	-	В 3/3	
I9	3I/У	в.I,5 км	"	I49	0,I6	2,05	0,08	0,II	I6,0	0,I3	0,30	-	В 3/3	
20	30/УП	в.I,5 км	"	I9I	I,64	I2,4	0,I3	0,2I	I4,2	0,87	I,I8	-	В 6/I2	
2I	2/УШ	в.I,5 км	"	I66	I,08	9,07	0,I2	0,I7	I4,0	0,65	0,95	-	В 6/I2	
22	7/УШ	в.I,5 км	"	I48	0,64	6,55	0,I0	0,I5	I4,0	0,47	0,77	-	В 6/II	
23	29/УШ	в.0,8 км	"	I39	0,052	I,03	0,05	0,09	II,0	0,09	0,I7	-	псп 3	
24	I2/XI	вр	"	I43	0,I4	0,67	0,2I	0,28	7,0	0,I0	0,I9	-	В 3/3	на водпосту ледостав
25	24/XI	вр	"	I46	0,27	0,85	0,32	0,4I	7,0	0,I2	0,22	-	В 3/3	то же
26	30/XI	вр	"	I46	0,30	0,90	0,33	0,43	7,0	0,I3	0,22	-	В 3/3	"

Расход № I - на водпосту закраины. Расход № 2,5 измерены при заторе льда ниже водпоста. Расходы № I7,24-26 местоположение временных гидросторов неизвестно. Расходы № 3,4 измерены между ледоходом. Расход № 23 коэффициент К=0,54 принят по Наставлению. Уклон измерен по уклонным постам на участке 340 м.

99. р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ

I	I0/I	н.0,7 км	св	69	0,26	0,67	0,39	0,44	5,0	0,I3	0,I9	-	В 4/4	
2	20/Ш	3	ядх	355	58,4	I07	0,55	0,86	80,4	I,33	3,00	0,II	псп 5	
3	20/Ш	3	рядх	403	I02	I49	0,68	0,89	83,0	I,80	3,50	0,I2	В I0/20	
4	2I/Ш	3	ядх	448	I02	I87	0,55	0,86	87,0	2,I5	3,95	0,I5	псп 6	затор льда ниже водпоста
5	2I/Ш	3	рядх	456	I59	I96	0,8I	I,I0	89,0	2,20	4,05	0,I3	В I0/20	
6	2I/Ш	3	"	529	2I2	267	0,79	I,25	97,5	2,74	4,75	0,I2	пядп 6	
7	22/Ш	3	"	357	72,5	II5	0,63	0,84	80,0	I,44	3,00	0,I2	В 9/I8	
8	23/Ш	3	"	272	3I,I	57,4	0,54	0,73	64,0	0,90	2,I5	0,0I3	В 7/I4	
9	25/Ш	2	св	I48	7,50	20,7	0,36	0,47	I5,0	I,38	I,70	-	В 7/I4	
I0	27/Ш	2	"	I03	5,I6	I3,3	0,39	0,48	I5,0	0,89	I,25	-	В 7/I4	
II	3I/Ш	2	"	II2	5,28	I4,7	0,36	0,47	I6,0	0,92	I,33	-	В 7/I4	
I2	I0/IУ	н.0,75 км	"	93	3,03	5,22	0,58	0,74	I3,0	0,40	0,73	-	В 6/II	
I3	I7/IУ	н.0,75 км	"	77	2,24	3,74	0,60	0,75	II,0	0,34	0,65	-	В 5/5	
I4	30/IУ	н.0,75 км	"	65	0,82	2,27	0,36	0,44	I0,0	0,23	0,40	-	В 4/4	
I5	I0/У	н.0,72 км	"	62	0,72	2,I6	0,33	0,4I	I0,0	0,22	0,45	-	В 4/4	
I6	20/У	н.0,75 км	"	6I	0,36	0,87	0,4I	0,72	5,8	0,I5	0,25	-	В 3/3	
I7	30/У	н.0,75 км	"	6I	0,37	0,73	0,5I	0,75	4,7	0,I6	0,25	-	В 3/3	
I8	I2/УI	н.0,74 км	"	63	0,20	0,7I	0,28	0,43	3,6	0,20	0,26	-	В 6/6	
I9	20/УI	н.0,7I км	"	60	0,32	I,II	0,29	0,44	6,3	0,I8	0,28	-	В 6/6	
20	30/УI	н.0,7I км	"	60	0,38	I,20	0,32	0,47	6,3	0,I9	0,30	-	В 6/6	
2I	I0/УП	н.0,7I км	"	56	0,32	I,02	0,3I	0,37	6,5	0,I6	0,26	-	В 5/5	
22	20/УП	н.0,7I км	"	55	0,30	0,90	0,33	0,40	6,5	0,I4	0,25	-	В 5/5	
23	3I/УП	н.0,7I км	"	53	0,20	0,74	0,27	0,42	6,0	0,I2	0,22	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	IO/УШ	н.0,74 км	св	59	0,I8	0,55	0,33	0,47	3,5	0,I6	0,25	-	В 5/5	
25	20/УШ	н.0,74 км	"	62	0,20	0,67	0,30	0,47	4,0	0,I7	0,27	-	В 5/5	мертв.пр. 0,07 $м^2$
26	3I/УШ	н.0,74 км	"	58	0,I7	0,50	0,34	0,49	3,5	0,I4	0,23	-	В 5/5	
27	IO/IX	н.0,74 км	"	52	0,073	0,33	0,22	0,34	2,8	0,I2	0,20	-	В 3/3	
28	20/IX	н.0,74 км	"	50	0,053	0,27	0,20	0,40	2,5	0,II	0,I8	-	В 2/2	мертв.пр. 0,05 $м^2$
29	30/IX	н.0,74 км	"	52	0,055	0,35	0,I6	0,40	2,5	0,I4	0,20	-	В 2/2	мертв.пр. 0,I6 $м^2$
30	IO/X	н.0,74 км	"	53	0,I2	0,4I	0,29	0,34	2,9	0,I4	0,20	-	В 5/5	
3I	20/X	н.0,74 км	"	53	0,II	0,4I	0,27	0,34	3,0	0,I4	0,20	-	В 5/5	
32	IO/XI	н.0,74 км	"	55	0,I4	0,46	0,30	0,39	2,9	0,I6	0,22	-	В 5/5	на водпосту ледостав
33	20/XI	н.0,74 км	"	57	0,I9	0,75	0,25	0,36	3,8	0,20	0,28	-	В 6/6	
34	IO/XП	н.0,74 км	заб	54	0,049	0,50	0,I0	0,I6	3,5	0,I4	0,23	-	В 3/3	мертв.пр. 0,08 $м^2$
35	20/XП	н.0,74 км	"	55	0,048	0,50	0,I0	0,I5	2,8	0,I8	0,23	-	В 3/3	мертв.пр. 0,08 $м^2$
36	3I/XП	н.0,74 км	здст	52	0,023	0,39	0,06	0,II	2,5	0,I6	0,22	-	В 2/2	полынья

Расходы № I,34,35 на водпосту ледостав. Расходы № 2,4,6 коэффициент К=0,65 принят по Наставлению. Расход № 3 измерен после ледохода. Расходы № 5,6 измерены после разрушения затора льда ниже водпоста. Расход № IO измерен с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 750 м.

IOO. р.ШИДЕРТЫ – свх КАМБЕЙТИНСКИЙ

I	20/I	н.320 м	здст	I25	0,0I7	0,56	0,03	0,06	I,5	0,37	0,43	-	неп 4	полынья
2	20/Ш	2	здх	484	I85	202	0,92	I,4I	85,0	2,38	4,30	-	пздп 3	
3	2I/Ш	2	"	404	87,I	I35	0,64	0,99	6I,0	2,2I	3,36	-	пздп 6	
4	22/Ш	2	рздх	268	24,3	70,3	0,35	0,57	47,I	I,49	2,00	-	В I2/23	измерен после ледохода
5	23/Ш	2	"	250	I9,4	56,4	0,34	0,47	46,0	I,23	I,75	-	В II/I9	
6	24/Ш	2	св	247	I9,7	58,4	0,34	0,48	46,5	I,26	I,74	-	В II/22	
7	25/Ш	2	"	I87	6,74	34,8	0,I9	0,3I	44,2	0,79	I,20	0,086	В I0/I6	
8	26/Ш	2	"	I64	3,I0	24,5	0,I3	0,2I	4I,6	0,59	0,95	-	В 9/I3	
9	30/Ш	н.3I0 м	"	I64	2,84	I7,2	0,I6	0,23	I0,2	I,69	2,60	-	В 5/I0	
I0	3I/Ш	н.3I0 м	"	I60	2,62	I8,I	0,I4	0,25	I0,8	I,68	2,55	-	В 5/I0	
II	3/IУ	н.320 м	"	I48	I,99	7,82	0,25	0,36	6,4	I,22	I,85	-	В 5/I0	
I2	5/IУ	н.320 м	"	I4I	I,59	7,I4	0,22	0,27	5,7	I,25	I,78	-	В 5/I0	
I3	II/IУ	н.320 м	"	I33	I,5I	7,06	0,2I	0,27	5,5	I,28	I,70	-	В 5/I0	
I4	20/IУ	н.320 м	"	I24	0,43	2,46	0,I7	0,3I	5,5	0,45	0,70	-	В 5/8	
I5	30/IУ	н.320 м	"	I22	0,34	2,30	0,I5	0,28	5,4	0,43	0,66	-	В 4/4	
I6	IO/У	н.320 м	"	II9	0,22	I,97	0,II	0,I5	5,5	0,36	0,72	-	В 4/4	
I7	I5/У	н.320 м	"	II7	0,22	I,90	0,I2	0,I4	5,4	0,35	0,70	-	В 4/4	
I8	20/У	н.320 м	"	II6	0,20	I,84	0,II	0,I4	5,4	0,34	0,68	-	В 4/4	
I9	3I/У	н.320 м	"	II8	0,I5	I,95	0,08	0,09	5,4	0,36	0,72	-	В 4/4	
20	I2/УI	н.320 м	"	I28	0,I9	2,57	0,07	0,I4	5,7	0,45	0,85	-	В 7/I4	
2I	30/УI	н.320 м	"	I27	0,I9	2,I4	0,09	0,I2	5,4	0,40	0,68	-	В 5/5	
22	IO/УП	н.320 м	"	I2I	0,I6	2,I4	0,07	0,I2	5,4	0,40	0,68	-	В 5/5	
23	24/УП	н.320 м	"	I72	I,38	4,70	0,29	0,38	6,4	0,73	I,I0	-	В 5/I0	
24	3I/УП	н.320 м	"	I60	0,95	3,92	0,24	0,35	6,2	0,63	I,I0	-	В 5/I0	
25	IO/УШ	н.350 м	"	I45	0,I5	I,77	0,08	0,09	3,8	0,47	0,85	-	В 5/5	

Расход № I измерен с пониженной точностью. Расходы № I коэффициент К=0,50, № 2,3 коэффициент К=0,65 приняты по Наставлению. Уклон определен по уклонным постам на участке 350 м.

IOI. р.БУЛДУРТЫ – пос.КАРААГАЧ

I	IO/I	2	здст	204	0,043	0,67	0,06	0,09	2,3	0,29	0,34	I,3	В 5/5	полынья
2	20/I	2	"	I95	0,035	0,64	0,05	0,09	2,3	0,28	0,33	I,3	В 5/5	"
3	3I/I	2	"	I88	0,027	0,53	0,05	0,08	2,2	0,24	0,28	I,3	В 5/5	"
4	IO/П	2	"	I86	0,034	0,55	0,06	0,09	2,2	0,25	0,30	0,74	В 5/5	"
5	20/П	2	"	I86	0,037	0,56	0,07	0,09	2,2	0,25	0,3I	0,74	В 5/5	"
6	28/П	2	"	I88	0,04I	0,58	0,07	0,I0	2,2	0,26	0,30	0,74	В 5/5	"
7	6/Ш	2	"	2I0	0,065	0,70	0,09	0,II	2,2	0,32	0,38	0,56	В 5/5	промоина
8	I8/Ш	2	"	2I9	0,I2	0,94	0,I3	0,I8	2,5	0,38	0,43	0,56	В 5/7	"
9	I9/Ш	2	"	233	0,24	I,32	0,I8	0,26	2,9	0,46	0,56	0,54	В 6/I0	"
I0	20/Ш	2	"	258	0,35	I,76	0,20	0,34	3,5	0,50	0,66	0,28	В 7/I2	"
II	2I/Ш	I	здх	488	8I,0	I73	0,47	0,78	82,5	2,I0	4,I0	0,46	пздп 5	
I2	23/Ш	I	св	286	8,79	53,4	0,I6	0,35	38,2	I,40	2,I0	0,46	В 6/I2	
I3	23/Ш	I	"	309	II,6	59,2	0,20	0,43	40,0	I,48	2,25	0,22	В 6/I2	
I4	25/Ш	I	"	252	2,43	34,I	0,07	0,I3	34,0	I,00	I,85	0,48	В 6/II	
I5	26/Ш	I	"	230	I,52	3I,8	0,05	0,06	33,4	0,95	I,80	0,54	В 6/II	
I6	3I/Ш	2	"	228	0,72	3,42	0,2I	0,36	8,2	0,42	0,70	0,56	В 9/I3	
I7	6/IУ	2	"	227	0,65	3,24	0,20	0,37	7,6	0,43	0,69	0,56	В II/I6	
I8	I2/IУ	2	"	220	0,6I	3,02	0,20	0,35	7,5	0,40	0,65	0,56	В II/I6	
I9	I8/IУ	2	"	2I7	0,57	2,95	0,I9	0,27	7,9	0,37	0,60	0,56	В II/I6	
20	24/IУ	2	"	223	0,77	3,I9	0,24	0,34	7,9	0,40	0,64	0,56	В II/I6	
2I	30/IУ	2	"	2I7	0,56	2,82	0,20	0,29	7,9	0,36	0,58	0,56	В II/I6	
22	6/У	2	"	209	0,27	I,8I	0,I5	0,24	6,0	0,30	0,50	0,56	В 9/I3	
23	I2/У	2	"	I97	0,I0	0,86	0,I2	0,I5	2,5	0,34	0,38	0,56	В 5/5	
24	I7/У	2	"	I99	0,II	0,93	0,I2	0,2I	3,2	0,29	0,40	0,65	В 6/6	
25	I9/У	2	"	200	0,II	I,09	0,I0	0,I4	3,5	0,3I	0,37	0,70	В 7/7	
26	25/У	2	"	I97	0,I0	0,94	0,II	0,I5	3,2	0,29	0,36	0,70	В 6/6	
27	3I/У	2	"	202	0,I2	I,I4	0,II	0,I6	3,6	0,32	0,40	0,74	В 7/7	
28	II/УI	2	"	206	0,I4	I,I0	0,I3	0,I8	3,3	0,33	0,46	0,78	В 6/8	
29	20/УI	2	"	I97	0,086	0,90	0,I0	0,I3	2,9	0,3I	0,38	0,78	В 5/5	
30	30/УI	2	"	I94	0,053	0,62	0,09	0,I2	2,2	0,28	0,35	0,78	В 5/5	
3I	IO/УП	2	"	I90	0,033	0,57	0,06	0,I2	2,2	0,26	0,33	0,78	В 5/5	
32	I5/УП	2	"	I90	0,033	0,53	0,06	0,I4	2,4	0,22	0,30	-	В 5/5	
33	20/УП	2	"	I9I	0,027	0,54	0,05	0,I0	2,3	0,23	0,30	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	27/УП	2	св	235	0,24	I,40	0,I7	0,24	3,I	0,45	0,62	-	В 6/I0	
35	3I/УП	2	"	204	0,06I	0,67	0,09	0,I5	2,4	0,28	0,38	-	В 5/5	
36	I0/УШ	2	"	I97	0,045	0,70	0,06	0,I5	2,3	0,30	0,38	-	В 5/5	
37	20/УШ	2	"	I94	0,034	0,64	0,05	0,I0	2,2	0,29	0,36	I,0	В 5/5	
38	3I/УШ	2	"	I9I	0,030	0,59	0,05	0,I0	2,2	0,27	0,34	I,0	В 5/5	
39	I0/IX	2	"	I9I	0,03I	0,59	0,05	0,I0	2,2	0,27	0,32	I,0	В 5/5	
40	20/IX	2	"	I9I	0,029	0,57	0,05	0,I0	2,2	0,26	0,32	I,0	В 5/5	
4I	30/IX	2	"	I9I	0,029	0,55	0,05	0,I0	2,2	0,25	0,30	I,0	В 5/5	
42	9/X	2	"	I9I	0,050	0,72	0,07	0,II	2,3	0,3I	0,4I	I,0	В 5/6	
43	I0/X	2	"	I9I	0,043	0,72	0,06	0,I0	2,3	0,3I	0,4I	0,9I	В 5/6	
44	20/X	2	"	I93	0,054	0,76	0,07	0,I0	2,3	0,33	0,42	0,9I	В 5/6	
45	3I/X	2	"	I97	0,062	0,77	0,08	0,I0	2,3	0,33	0,43	0,78	В 5/6	
46	I0/XI	2	"	202	0,093	0,90	0,I0	0,I4	2,4	0,38	0,46	0,83	В 5/7	на водпосту заберегu
47	20/XI	2	"	206	0,I0	0,93	0,II	0,I5	2,4	0,39	0,46	0,78	В 5/7	
48	30/XI	2	"	200	0,074	0,78	0,09	0,I2	2,4	0,32	0,38	0,65	В 5/5	на водпосту ледостав
49	I0/XII	2	лдст	I92	0,040	0,65	0,06	0,I0	2,2	0,29	0,34	0,83	В 5/5	полынья
50	20/XII	2	"	I93	0,036	0,60	0,06	0,I0	2,2	0,27	0,34	0,83	В 5/5	"
5I	3I/XII	2	"	I99	0,043	0,63	0,07	0,I0	2,2	0,29	0,36	0,65	В 5/5	"

Расход № II коэффициент К=0,60, принят по Наставлению. Расход № 42 русло искусственно канализировано. Уклоны определены по уклонным постам на участке 230 м.

I02. р.БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ

I	I9/Ш	2	впл	274	4,02	I9,7	0,20	0,26	28,0	0,70	I,20	-	В 6/I0	лед на дне
2	22/Ш	2	впл,лдх	392	I3,9	48,7	0,29	0,35	29,0	I,68	3,50	-	В 4/4	то же
3	I6/У	н.400 м	св	234	0,69	4,82	0,I4	0,30	I3,3	0,36	0,8I	-	В 5/8	
4	20/У	н.400 м	"	227	0,39	3,92	0,I0	0,I2	I0,0	0,39	0,74	-	В 5/I0	
5	30/У	н.400 м	"	218	0,30	3,I9	0,09	0,I2	9,0	0,35	0,65	-	В 5/I0	
6	I0/УI	н.400 м	"	215	0,28	2,96	0,09	0,I2	9,0	0,33	0,6I	-	В 5/I0	
7	20/УI	н.400 м	"	2I0	0,25	2,53	0,I0	0,I2	8,0	0,32	0,55	-	В 5/I0	
8	30/УI	н.400 м	"	2II	0,I2	I,29	0,09	0,II	5,0	0,26	0,50	-	В 5/I0	

Расход № I на водпосту закраины. Расход № 2 - измерен при заторе льда ниже водпоста.

I03. р.ШИЙЛИ - аул АКШИЙ

I	I9/Ш	2	впл	300	3,52	I2,0	0,29	0,5I	22,0	0,55	0,8I	2,2	В 5/I0	лед на дне
2	20/Ш	2	впл,лдх	35I	7,58	I7,6	0,43	0,79	22,0	0,80	I,I0	2,0	В 5/I0	то же
3	20/Ш	2	то же	488	87,4	I50	0,58	0,97	69,4	2,I6	5,9	0,58	плдп 3	"
4	20/Ш	2	"	520	II4	I75	0,65	I,09	77,0	2,27	6,2	0,38	плдп 3	"
5	2I/Ш	2	св	328	22,9	68,3	0,34	0,53	35,4	I,93	4,27	I,6	В 5/I0	
6	22/Ш	2	"	282	I3,3	54,2	0,25	0,33	30,5	I,78	3,77	I,2	В 5/I0	
7	23/Ш	2	"	264	7,04	49,I	0,I4	0,I7	28,2	I,74	3,66	I,I	В 5/I0	
8	24/Ш	в.300 м	"	246	0,83	I,63	0,5I	0,63	2,4	0,68	0,93	0,97	В 5/I0	
9	25/Ш	в.300 м	"	2I8	0,40	I,II	0,36	0,5I	2,4	0,46	0,7I	I,I	В 5/I0	
I0	26/Ш	в.300 м	"	20I	0,22	0,94	0,23	0,39	2,2	0,43	0,62	I,2	В 5/I0	
II	28/Ш	в.300 м	"	2I2	0,35	I,II	0,32	0,46	2,2	0,50	0,76	I,4	В 5/I0	
I2	3I/Ш	в.300 м	"	I96	0,I6	0,85	0,I9	0,26	2,2	0,39	0,57	I,4	В 5/I0	
I3	6/IУ	в.300 м	"	I98	0,I8	0,94	0,I9	0,25	2,2	0,43	0,60	-	В 5/I0	
I4	I2/IУ	в.300 м	"	I9I	0,25	0,5I	0,49	0,54	I,6	0,32	0,37	-	В 5/5	
I5	I8/IУ	в.300 м	"	I87	0,23	0,48	0,48	0,52	I,6	0,30	0,36	-	В 5/5	
I6	24/IУ	в.300 м	"	I87	0,20	0,44	0,45	0,56	I,6	0,28	0,34	-	В 5/5	
I7	30/IУ	в.300 м	"	I83	0,I8	0,42	0,43	0,5I	I,6	0,26	0,33	-	В 5/5	
I8	6/У	в.300 м	"	I82	0,I6	0,39	0,4I	0,49	I,6	0,24	0,30	-	В 5/5	
I9	I2/У	в.300 м	"	I8I	0,I2	0,36	0,33	0,48	I,6	0,22	0,26	-	В 5/5	
20	I9/У	в.300 м	"	I8I	0,I2	0,32	0,38	0,42	I,6	0,20	0,29	I,6	В 5/5	
2I	24/У	в.300 м	"	I82	0,I2	0,38	0,32	0,4I	I,6	0,24	0,27	-	В 5/5	
22	3I/У	в.300 м	"	I84	0,I5	0,4I	0,37	0,50	I,6	0,26	0,29	-	В 5/5	
23	I0/УI	в.300 м	"	I89	0,I5	0,45	0,33	0,42	I,6	0,28	0,33	-	В 5/5	
24	20/УI	в.300 м	"	I89	0,I4	0,45	0,3I	0,39	I,6	0,28	0,32	-	В 5/5	
25	30/УI	в.300 м	"	I88	0,I2	0,44	0,27	0,38	I,6	0,28	0,34	-	В 5/5	
26	I0/УП	в.300 м	"	I85	0,075	0,39	0,I9	0,27	I,6	0,24	0,3I	-	В 5/5	
27	I4/УП	в.0,6 км	"	I86	0,056	0,40	0,I4	0,I5	I,5	0,27	0,32	-	В 5/5	
28	20/УП	в.0,6 км	"	I86	0,096	0,50	0,I9	0,22	I,5	0,33	0,38	-	В 5/5	
29	3I/УП	в.0,6 км	"	I9I	0,I0	0,55	0,I8	0,2I	I,5	0,37	0,39	-	В 5/5	
30	I0/УШ	в.0,6 км	"	I85	0,073	0,5I	0,I4	0,I6	I,5	0,34	0,37	-	В 5/5	
3I	20/УШ	в.0,6 км	"	I83	0,065	0,49	0,I3	0,I5	I,5	0,33	0,36	-	В 5/5	
32	3I/УШ	в.0,6 км	"	I82	0,060	0,47	0,I3	0,I4	I,5	0,3I	0,34	-	В 5/5	
33	I0/IX	в.0,6 км	"	I83	0,054	0,42	0,I3	0,I5	I,5	0,28	0,30	-	В 5/5	
34	20/IX	в.0,6 км	"	I84	0,053	0,42	0,I3	0,I5	I,5	0,28	0,3I	-	В 5/5	
35	30/IX	в.0,6 км	"	I85	0,053	0,56	0,09	0,II	I,5	0,37	0,40	-	В 5/5	
36	I0/X	в.0,6 км	"	I86	0,046	0,57	0,08	0,II	I,5	0,38	0,4I	-	В 5/5	
37	I0/X	в.0,6 км	"	I86	0,040	0,58	0,07	0,II	I,5	0,39	0,4I	-	В 5/7	
38	20/X	в.0,6 км	"	I89	0,059	0,58	0,I0	0,I5	I,5	0,39	0,42	-	В 5/5	
39	3I/X	в.0,6 км	"	I90	0,057	0,58	0,I0	0,I2	I,5	0,39	0,4I	-	В 5/5	
40	I0/XI	в.0,6 км	лдст	I88	0,047	0,5I/0,50	0,09	0,I2	I,5	0,34	0,40	-	В 5/5	
4I	20/XI	в.0,6 км	"	I92	0,058	0,60/0,49	0,I2	0,I3	I,5	0,40	0,42	-	В 5/5	
42	30/XI	в.0,6 км	"	I87	0,034	0,6I/0,37	0,09	0,II	I,5	0,4I	0,43	-	В 5/5	

Расход № 2 измерен при заторе льда на водпосту. Расходы № 3,4 измерены после разрушения затора льда на водпосту, коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Расход № 5 измерен после ледохода. Расходы № I4-42 русло искусственно канализировано. Уклоны определены по уклонным постам на участке 480 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРДЕН														
1	I9/Ш	в.3,0 км	св	403	73,8	I36	0,54	0,83	I22	I,II	2,35	–	пп 5	на водпосту закраины
2	20/Ш	в.3,0 км	"	430	II9	I85	0,64	0,93	I37	I,35	2,73	–	пп 5	измерен до ледохода
3	20/Ш	в.3,0 км	лдх	443	I55	205	0,76	I,04	I45	I,4I	2,86	–	плдп 5	
4	2I/Ш	4	рлдх	456	2I4	260	0,82	I,22	I02	2,55	5,9	–	плдп 5	измерен после ледохода
5	22/Ш	4	"	426	I26	229	0,55	I,00	94,8	2,42	5,6	–	плдп 5	
6	22/Ш	4	св	402	86,0	206	0,42	0,63	72,0	2,86	6,0	–	В 9/I8	измерен после редкого ледохода
7	23/Ш	4	"	336	36,7	I69	0,22	0,35	6I,0	2,77	5,6	–	В 6/I2	
8	23/Ш	4	"	3I3	26,4	I55	0,I7	0,27	56,5	2,74	5,2	–	В 6/I2	
9	24/Ш	4	"	294	I7,6	I42	0,I2	0,2I	55,0	2,58	5,I	–	В 6/I2	
I0	25/Ш	4	"	274	I2,9	I35	0,I0	0,I4	54,5	2,48	4,90	–	В 6/I0	
II	26/Ш	4	"	260	7,96	I26	0,06	0,I0	53,8	2,34	4,60	–	В 6/I2	
I2	6/IУ	в.5,0 км	"	233	3,33	3,50	0,95	I,74	6,0	0,58	I,I0	–	В 7/I2	
I3	I2/IУ	в.5,0 км	"	233	3,25	3,43	0,95	I,72	5,9	0,58	I,I0	–	В 7/II	
I4	I8/IУ	в.5,0 км	"	226	3,I5	3,26	0,97	I,74	5,8	0,56	I,04	–	В 7/II	
I5	24/IУ	в.5,0 км	"	225	3,04	3,I6	0,96	I,72	5,6	0,56	I,00	–	В 6/I0	
I6	30/IУ	в.5,0 км	"	222	2,87	2,95	0,97	I,7I	5,3	0,56	I,00	–	В 6/I0	
I7	I0/У	в.5,0 км	"	2I6	I,04	2,65	0,39	0,87	5,I	0,52	0,95	–	В 6/9	
I8	I4/У	в.5,0 км	"	2I4	0,7I	I,96	0,36	0,7I	4,9	0,40	0,89	–	В 4/7	
I9	20/У	в.5,0 км	"	2II	0,64	I,76	0,36	0,76	4,8	0,37	0,80	–	В 5/7	
20	3I/У	в.5,0 км	"	2I3	0,48	I,68	0,29	0,59	4,8	0,35	0,79	–	В 5/7	
2I	I0/УI	в.5,0 км	"	2I7	0,52	I,85	0,28	0,56	5,5	0,34	0,65	–	В 6/9	
22	20/УI	в.5,0 км	"	2I5	0,44	I,75	0,25	0,58	5,4	0,32	0,60	–	В 7/II	
23	30/УI	в.5,0 км	"	209	0,35	I,I7	0,30	0,69	5,2	0,22	0,60	–	В 5/8	
24	30/IX	в.3,5 км	"	I96	0,074	0,65	0,II	0,22	3,2	0,20	0,40	–	В 4/4	
25	I0/X	в.3,0 км	"	I97	0,079	0,82	0,I0	0,I6	3,6	0,23	0,40	–	В 2/2	мертв.пр. 0,II м²
26	I6/X	в.3,0 км	"	I99	0,II	0,74	0,I5	0,24	3,6	0,2I	0,42	–	В 3/3	
27	20/X	в.3,0 км	"	200	0,I2	0,86	0,I4	0,23	3,8	0,23	0,42	–	В 2/2	мертв.пр. 0,I3 м²
28	3I/X	в.3,0 км	"	202	0,24	0,87	0,28	0,39	4,I	0,2I	0,4I	–	В 3/3	мертв.пр. 0,I3 м²
29	I0/XI	в.3,0 км	"	203	0,094	0,96	0,I0	0,II	4,3	0,22	0,4I	–	В 5/5	на водпосту недостав
30	20/XI	в.3,0 км	лдст	209	0,07I	I,26/0,90	0,08	0,II	4,7	0,27	0,50	–	В 3/3	

Расходы № I коэффициент К=0,70, № 2-5 коэффициент К=0,82 приняты по Наставлению.

I05. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

I	I7/Ш	I	лдст	252	I,50	2I,I	0,07	0,I4	73,6	0,29	0,65	–	В 6/I5	
2	I8/Ш	I	"	277	2,07	22,4	0,09	0,I4	78,2	0,29	0,63	–	В 7/I3	
3	20/Ш	I	рлдх	3I6	I3,9	58,3	0,24	0,44	97,4	0,60	I,4I	2,4	В 8/30	
4	2I/Ш	I	св	336	69,4	I89	0,37	0,58	I4I	I,34	2,93	2,6	В 8/38	
5	22/Ш	I	"	303	25,6	II5	0,22	0,4I	I26	0,9I	2,00	0,99	В I0/35	
6	23/Ш	I	"	294	2I,3	98,6	0,22	0,36	II4	0,86	I,96	0,2I	В 8/32	
7	23/Ш	I	"	284	I7,6	86,I	0,20	0,29	I09	0,79	I,85	0,36	В 8/28	
8	24/Ш	I	"	276	I3,0	7I,9	0,I8	0,27	I07	0,67	I,56	0,84	В 6/22	
9	25/Ш	I	"	268	8,02	52,I	0,I5	0,23	93,8	0,56	I,30	–	В 7/22	
I0	I0/IУ	I	"	244	2,78	35,3	0,08	0,I3	65,4	0,54	I,I0	–	В 6/23	
II	20/IУ	I	"	239	I,93	3I,0	0,06	0,I0	63,4	0,49	I,00	–	В 6/I8	
I2	30/IУ	I	"	243	2,05	34,3	0,06	0,09	65,I	0,53	I,06	–	В 6/22	
I3	8/У	н.380 м	"	234	2,55	9,07	0,28	0,35	25,5	0,36	0,63	–	В 7/II	
I4	I0/У	н.380 м	"	232	I,90	7,0I	0,27	0,33	22,2	0,32	0,60	–	В 7/I0	
I5	20/У	н.380 м	"	227	I,25	6,63	0,I9	0,25	2I,7	0,3I	0,56	–	В 8/I2	
I6	28/У	н.380 м	"	226	0,90	6,09	0,I5	0,2I	2I,8	0,28	0,49	–	В 8/II	
I7	I4/УI	н.380 м	"	22I	0,43	6,06	0,07	0,09	2I,4	0,28	0,50	–	В 6/9	
I8	20/УI	н.380 м	"	220	0,34	5,29	0,06	0,09	20,8	0,25	0,48	–	В 8/II	
I9	30/УI	н.380 м	"	2I7	0,27	4,78	0,06	0,08	20,2	0,24	0,45	–	В 7/I0	
20	I0/УП	н.380 м	"	2I5	0,22	4,87	0,05	0,07	I9,I	0,25	0,45	–	В 7/7	
2I	20/УП	н.380 м	"	2I6	0,23	4,44	0,05	0,07	I9,0	0,23	0,44	–	В 7/7	
22	3I/УП	н.380 м	"	2I3	0,I6	4,I5	0,04	0,05	I8,4	0,23	0,4I	–	В 6/8	
23	I0/УШ	н.380 м	"	2I2	0,I6	3,60	0,04	0,05	I7,0	0,2I	0,4I	–	В 6/6	
24	20/УШ	н.380 м	"	2I2	0,I2	3,34	0,04	0,05	I6,4	0,20	0,40	–	В 5/5	
25	3I/УШ	н.380 м	"	2I0	0,II	3,I3	0,04	0,04	I5,5	0,20	0,40	–	В 4/4	мертв.пр. 0,79 м²
26	I0/IX	н.480 м	"	2I2	0,I8	3,52	0,05	0,07	I6,5	0,2I	0,4I	–	В 6/6	
27	20/IX	н.480 м	"	2I0	0,I6	2,90	0,06	0,07	I4,5	0,20	0,39	–	В 6/6	
28	22/IX	н.480 м	"	2I2	0,I8	3,2I	0,06	0,07	I5,4	0,2I	0,42	–	В 6/6	
29	30/IX	н.480 м	"	208	0,I7	2,90	0,06	0,07	I4,0	0,2I	0,4I	–	В 6/6	
30	I0/X	н.380 м	"	2I3	0,30	4,00	0,08	0,I2	I7,0	0,24	0,43	–	В 6/6	мертв.пр. 0,I7 м²
3I	20/X	н.380 м	"	2I4	0,40	4,I9	0,I0	0,I2	I8,7	0,22	0,43	–	В 6/6	мертв.пр. 0,28 м²
32	3I/X	н.380 м	"	2I5	0,36	4,83	0,07	0,II	I8,7	0,26	0,42	–	В 7/7	
33	I0/XI	н.380 м	заб	2I8	0,4I	3,77	0,II	0,I7	I8,I	0,2I	0,40	–	В 7/8	забереги околоты
34	20/XI	н.380 м	св	222	0,59	4,72	0,I2	0,2I	20,I	0,23	0,45	–	В 8/II	
35	30/XI	н.380 м	заб	222	0,62	4,93	0,I3	0,I7	20,3	0,24	0,52	–	В 7/I0	забереги околоты
36	I0/XII	н.380 м	лдст	23I	0,II	5,2I/2,56	0,04	0,07	I7,9	0,29	0,3I	–	В 6/7	

Расходы № I,2 русло расчищено ото льда. Расход № 4 измерен после редкого ледохода. Расход № 23 измерен с пониженной точностью.
Уклоны определены по уклонным водпостам на участке I4I м.

I06. р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

I	I0/I	в.280 м	лдст	2I8	0,38	7,I4	0,05	0,I0	I4,0	0,5I	0,82	–	В 5/I0	промоина
2	20/I	в.280 м	"	2I7	0,32	6,90	0,05	0,I0	I4,0	0,49	0,8I	–	В 5/I0	"
3	3I/I	в.280 м	"	2I6	0,34	6,62	0,05	0,I0	I4,0	0,47	0,80	–	В 6/II	"
4	I0/II	в.280 м	"	2I9	0,3I	6,85	0,04	0,I0	I3,0	0,53	0,83	–	В 5/I0	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	20/П	в.280 м	ядст	219		0,28	7,13	0,04	0,10	14,0	0,51	0,82	-	В 5/10	промоина
6	28/П	в.280 м	"	218		0,17	5,78	0,03	0,03	12,0	0,48	0,81	-	В 5/5	"
7	10/Ш	в.280 м	"	215		0,20	5,07	0,04	0,10	10,0	0,51	0,78	-	В 4/8	"
8	17/Ш	в.280 м	"	213		0,33	5,37	0,06	0,10	13,0	0,41	0,76	-	В 5/9	"
9	23/Ш	I	ядх	538	113		326	0,35	0,74	148	2,20	3,56	-	В 11/22	
10	28/Ш	I	св	410	63,3		148	0,43	0,81	108	1,37	2,38	-	В 20/39	
11	29/Ш	I	"	379	42,2		107	0,39	0,56	85,0	1,26	2,74	-	В 14/28	
12	30/Ш	I	"	362	28,6		105	0,27	0,52	83,0	1,26	2,71	-	В 11/22	
13	2/IУ	I	"	328	14,4		69,8	0,21	0,62	68,0	1,03	2,38	-	В 7/14	
14	4/IУ	I	"	321	13,0		66,8	0,19	0,57	62,0	1,08	2,32	-	В 8/16	
15	6/IУ	I	"	309	9,28		55,0	0,17	0,52	64,0	0,86	1,90	-	В 9/18	
16	8/IУ	I	"	298	8,56		42,9	0,20	0,47	58,0	0,74	1,80	-	В 6/12	мертв.пр. 6,18 м²
17	12/IУ	I	"	291	8,56		45,8	0,19	0,39	52,0	0,88	2,15	-	В 9/17	
18	16/IУ	I	"	309	11,3		69,3	0,16	0,35	66,0	1,05	2,45	-	В 8/15	
19	18/IУ	I	"	333	16,1		94,5	0,17	0,31	68,0	1,39	2,55	-	В 9/16	
20	26/IУ	I	"	306	8,21		52,3	0,16	0,36	64,0	0,82	1,87	-	В 7/14	
21	7/У	I	"	288	7,38		50,1	0,15	0,29	46,0	1,09	2,25	-	В 7/14	
22	20/У	I	"	275	6,20		48,8	0,13	0,25	46,0	1,06	2,22	-	В 7/14	
23	31/У	I	"	273	5,50		47,2	0,12	0,22	46,0	1,03	2,20	-	В 7/14	мертв.пр. 6,00 м²
24	10/УП	I	"	252	2,82		37,1	0,08	0,14	52,0	0,71	2,22	-	В 5/10	мертв.пр. 4,78 м²
25	31/УП	н.300 м	"	240	1,94		12,3	0,16	0,24	19,0	0,65	1,11	-	В 5/8	
26	21/УШ	н.300 м	"	228	1,40		9,64	0,15	0,23	22,0	0,44	0,85	-	В 4/4	
27	30/УШ	н.300 м	"	223	1,18		9,18	0,13	0,22	22,3	0,41	0,85	-	В 4/4	
28	10/Х	в.7,0 км	"	217	0,56		5,05	0,11	0,22	12,6	0,40	0,73	-	В 5/8	
29	14/XI	в.7,0 км	"	211	0,52		5,05	0,10	0,16	12,6	0,40	0,73	-	В 5/8	на водпосту забереги
30	19/XI	в.7,0 км	"	210	1,23		5,81	0,21	0,31	12,6	0,46	0,75	-	В 5/9	то же
31	29/XI	в.7,0 км	"	210	0,98		5,68	0,17	0,25	12,5	0,46	0,71	-	В 5/9	"
							107. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ - АУЛ № 10								
1	20/Ш	I	впл	293		6,46	23,0	0,28	0,58	59,0	0,39	0,62	-	В 9/14	лед на дне
2	22/Ш	н. 75 м	"	272		2,19	9,76	0,22	0,27	44,0	0,22	0,42	-	В 6/6	то же
3	24/Ш	н. 75 м	"	258		0,87	4,26	0,20	0,26	23,0	0,19	0,43	-	В 7/7	"
4	26/Ш	н. 75 м	"	248		0,53	1,74	0,30	0,35	10,0	0,17	0,34	-	В 4/4	"
5	28/Ш	н. 75 м	св	246		0,46	2,69	0,17	0,27	13,2	0,20	0,40	-	В 5/5	
6	11/IУ	н. 75 м	"	243		0,40	2,64	0,15	0,21	12,2	0,22	0,41	-	В 6/6	мертв.пр. 0,26 м²
7	15/IУ	н. 75 м	"	239		0,30	1,90	0,16	0,24	8,4	0,23	0,39	-	В 5/5	мертв.пр. 0,21 м²
8	27/IУ	н. 75 м	"	233		0,18	1,58	0,11	0,23	7,5	0,21	0,34	-	В 5/5	мертв.пр. 0,48 м²
9	10/У	н. 75 м	"	230		0,14	0,97	0,14	0,36	6,2	0,16	0,26	-	В 5/5	мертв.пр. 0,41 м²
10	20/У	н. 75 м	"	228		0,12	0,81	0,15	0,24	6,0	0,12	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,12 м²
11	31/У	н. 75 м	"	227		0,11	0,93	0,12	0,24	6,4	0,15	0,24	-	В 5/5	мертв.пр. 0,20 м²
12	10/УI	н. 75 м	"	227		0,83	1,00	0,08	0,14	6,4	0,16	0,24	-	В 5/5	мертв.пр. 0,22 м²
13	20/УI	н. 75 м	"	226		0,059	1,02	0,06	0,11	6,6	0,15	0,24	-	В 6/6	мертв.пр. 0,18 м²
14	30/УI	н. 75 м	"	226		0,051	0,98	0,05	0,10	6,6	0,15	0,27	-	В 6/6	мертв.пр. 0,22 м²
15	10/УП	н. 75 м	"	225		0,039	0,62	0,06	0,12	5,4	0,11	0,21	-	В 6/6	мертв.пр. 0,08 м²
16	20/УП	н. 75 м	"	226		0,044	0,77	0,06	0,10	6,0	0,13	0,20	-	В 6/6	мертв.пр. 0,14 м²
17	30/УП	н. 75 м	"	225		0,046	0,76	0,06	0,15	6,0	0,13	0,24	-	В 7/7	мертв.пр. 0,22 м²
18	10/УШ	н. 75 м	"	225		0,051	0,95	0,05	0,11	6,8	0,14	0,22	-	В 6/6	мертв.пр. 0,35 м²
19	20/УШ	н. 75 м	"	223		0,038	0,79	0,05	0,09	6,0	0,13	0,21	-	В 5/5	мертв.пр. 0,20 м²
20	31/УШ	н. 75 м	"	225		0,047	0,84	0,06	0,10	6,4	0,13	0,22	-	В 6/6	мертв.пр. 0,20 м²
21	10/IX	н. 75 м	"	226		0,062	0,79	0,08	0,19	4,2	0,19	0,27	-	В 6/6	мертв.пр. 0,24 м²
22	20/IX	н. 75 м	"	229		0,12	1,33	0,09	0,16	6,2	0,21	0,30	-	В 7/7	мертв.пр. 0,18 м²
23	21/IX	н. 75 м	"	229		0,12	1,64	0,07	0,13	8,0	0,21	0,35	-	В 6/6	мертв.пр. 0,42 м²
24	30/IX	н. 75 м	"	230		0,17	1,46	0,12	0,20	6,8	0,21	0,31	-	В 7/7	мертв.пр. 0,26 м²
25	10/Х	н. 75 м	"	230		0,18	1,52	0,12	0,20	7,2	0,21	0,30	-	В 7/7	мертв.пр. 0,30 м²
26	20/Х	н. 75 м	"	230		0,21	1,58	0,14	0,18	7,6	0,21	0,30	-	В 7/7	мертв.пр. 0,32 м²
27	31/Х	н. 75 м	"	230		0,21	1,53	0,14	0,20	7,6	0,20	0,30	-	В 7/7	мертв.пр. 0,33 м²
28	10/XI	н. 75 м	"	230		0,18	1,36	0,13	0,21	7,0	0,19	0,25	-	В 7/7	мертв.пр. 0,25 м²
29	20/XI	н. 75 м	"	232		0,21	1,60	0,13	0,19	7,8	0,21	0,27	-	В 7/7	мертв.пр. 0,84 м²
30	30/XI	н. 75 м	ядст	235		0,091	1,16/1,00	0,09	0,17	4,4	0,26	0,35	-	В 5/5	мертв.пр. 0,35 м²
31	10/ХП	н. 75 м	"	248		0,094	1,61/1,12	0,08	0,18	5,6	0,29	0,38	-	В 6/6	мертв.пр. 0,46 м²
							108. р.ШЕГЕРЛЫ - клх им. 1-ое МАЯ								
1	20/I	в. 60 м	ядст	186		0,029	0,54	0,05	0,10	2,2	0,25	0,35	-	В 5/5	мертв.пр. 0,16 м²
2	25/I	в. 60 м	"	198		0,023	0,94	0,02	0,07	3,2	0,29	0,43	-	В 2/2	мертв.пр. 0,54 м²
3	16/Ш	в. 60 м	"	192		0,051	0,89	0,06	0,13	3,9	0,23	0,40	-	В 6/6	
4	18/Ш	в.240 м	св	238		2,46	5,70	0,43	0,79	11,6	0,49	0,92	-	В 8/15	
5	19/Ш	в.200 м	"	213		0,65	3,04	0,21	0,35	8,0	0,38	0,63	-	В 7/12	
6	20/Ш	в.200 м	"	198		0,22	1,97	0,11	0,17	7,6	0,26	0,37	-	В 7/7	
7	21/Ш	в.200 м	"	195		0,21	2,05	0,10	0,16	7,2	0,28	0,39	-	В 7/7	
8	22/Ш	в.200 м	"	187		0,069	1,18	0,06	0,09	6,0	0,20	0,30	-	В 7/7	мертв.пр. 0,17 м²
9	24/Ш	в.200 м	"	181		0,033	0,58	0,06	0,10	3,4	0,17	0,39	-	В 6/6	мертв.пр. 0,11 м²
10	26/Ш	в. 60 м	"	180		0,033	0,57	0,06	0,10	3,0	0,19	0,39	-	В 6/6	мертв.пр. 0,10 м²
11	31/Ш	в. 60 м	"	179		0,030	0,52	0,06	0,11	2,6	0,20	0,38	-	В 6/6	мертв.пр. 0,06 м²
12	15/IУ	в. 60 м	"	179		0,029	0,44	0,07	0,13	1,8	0,24	0,33	-	В 5/5	мертв.пр. 0,10 м²
13	23/IУ	в. 60 м	"	179		0,030	0,45	0,07	0,13	2,4	0,19	0,33	-	В 5/5	мертв.пр. 0,11 м²
14	30/IУ	в. 60 м	"	178		0,028	0,38	0,07	0,12	1,8	0,21	0,30	-	В 5/5	мертв.пр. 0,07 м²
15	10/У	в. 60 м	"	179		0,028	0,35	0,08	0,14	1,8	0,19	0,30	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
16	20/У	в. 60 м	"	179		0,028	0,37	0,08	0,10	1,8	0,21	0,31	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
17	31/У	в. 60 м	"	179		0,029	0,39	0,07	0,10	1,8	0,22	0,32	-	В 5/5	
18	7/УI	в. 60 м	"	184		0,043	0,67	0,06	0,16	3,4	0,20	0,41	-	В 6/8	мертв.пр. 0,22 м²

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I9	IO/УI	в. 60 м	св	I82	0,028	0,47	0,06	0,I2	2,6	0,I8	0,35	-	В 5/5	мертв.пр. 0,II м²
20	2I/УI	в.400 м	"	I82	0,024	0,50	0,05	0,I3	2,4	0,2I	0,30	-	В 5/5	мертв.пр. 0,I7 м²
2I	IO/УП	в.400 м	"	I79	0,0I3	0,47	0,03	0,06	2,2	0,2I	0,28	-	В 5/5	мертв.пр. 0,I4 м²
22	20/УП	в.400 м	"	I80	0,0I5	0,46	0,03	0,09	2,2	0,2I	0,28	-	В 4/4	мертв.пр. 0,I9 м²
23	3I/УП	в.400 м	"	I8I	0,0I5	0,36	0,04	0,08	I,4	0,26	0,27	-	В 5/5	русло упорядочено
24	20/УШ	в.400 м	"	I8I	0,0I2	0,42	0,03	0,07	2,7	0,I6	0,26	-	В 5/5	мертв.пр. 0,I8 м²
25	3I/УШ	в.400 м	"	I82	0,0I2	0,32	0,04	0,I0	2,4	0,I3	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,II м²
26	IO/IX	в.400 м	"	I83	0,0I8	0,29	0,06	0,I0	2,4	0,I2	0,2I	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
27	20/IX	в.400 м	"	I82	0,028	0,33	0,08	0,I4	2,6	0,I3	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,07 м²
28	3I/X	в.400 м	"	I80	0,020	0,29	0,07	0,I3	2,2	0,I3	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,05 м²
29	20/XI	в.400 м	"	I80	0,0I9	0,3I	0,06	0,I0	2,4	0,I3	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
30	30/XI	в.400 м	заб	I79	0,0I8	0,30	0,06	0,I0	2,0	0,I5	0,23	-	В 5/5	мертв.пр. 0,05 м²
3I	IO/XП	в.400 м	ладст	I77	0,0I8	0,23	0,08	0,I2	I,5	0,I5	0,22	-	В 5/5	промоина
32	20/XП	в.400 м	"	I76	0,0I6	0,22	0,07	0,I0	I,6	0,I4	0,20	-	В 5/5	"
33	3I/XП	в.400 м	заб	I77	0,022	0,29	0,08	0,I2	I,9	0,I5	0,22	-	В 5/5	на водпосту ледостав

Расходы № I-3 русло искусственно очищено ото льда. Расходы № 4-I0, 29,30 - на водпосту ледостав. Расходы № 30,33 забереги околоты.

I09. р.КИИЛ - с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

I	2I/Ш	I	впл,рдх	344	53,4	48,6	I,I0	I,45	40,0	I,22	I,52	0,40	В I4/28	
2	22/Ш	I	св	276	I0,I	I9,4	0,52	0,65	36,0	0,54	0,67	0,80	В I4/I4	
3	22/Ш	I	"	286	I5,2	24,I	0,63	0,8I	37,0	0,65	0,78	0,68	В I4/I4	
4	23/Ш	I	"	266	6,67	I4,2	0,47	0,55	36,0	0,39	0,60	0,68	В I4/I4	
5	23/Ш	I	"	270	7,67	I6,7	0,46	0,53	35,4	0,47	0,58	0,79	В I6/I6	
6	24/Ш	I	"	262	5,73	I4,2	0,40	0,49	34,7	0,4I	0,52	I,I	В 8/8	
7	28/Ш	н.I,0 км	"	224	0,52	I,96	0,27	0,38	8,0	0,24	0,40	-	В 7/7	
8	30/Ш	н.I,0 км	"	227	0,62	2,03	0,34	0,37	8,0	0,25	0,42	-	В 7/7	
9	3I/Ш	I	"	248	3,II	9,56	0,33	0,42	34,0	0,28	0,42	-	В 7/7	
I0	II/IУ	н.I,0 км	"	215	0,26	I,2I	0,2I	0,33	6,2	0,20	0,26	-	В 6/6	
II	20/IУ	в.I,0 км	"	2I2	0,20	I,I4	0,I8	0,27	6,2	0,I8	0,28	-	В 5/5	
I2	29/IУ	н.I,0 км	"	205	0,I2	I,00	0,I2	0,I6	6,0	0,I7	0,26	-	В 5/5	
I3	8/У	н.I,0 км	"	20I	0,072	0,58	0,I2	0,20	4,7	0,I2	0,23	-	В 5/5	
I4	IO/У	н.I,0 км	"	200	0,0I0	0,35	0,03	0,I4	3,3	0,II	0,I7	-	В 6/6	мертв.пр. 0,24 м²
I5	20/У	н.I,0 км	"	I98	0,009	0,34	0,03	0,II	3,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	мертв.пр. 0,25 м²
I6	30/У	н.I,0 км	"	203	0,008	0,37	0,02	0,I2	3,2	0,I2	0,I7	-	В 5/5	мертв.пр. 0,27 м²
I7	IO/УI	н.I,0 км	"	204	0,0I3	0,42	0,03	0,I6	3,I	0,I4	0,22	-	В 6/6	мертв.пр. 0,29 м²
I8	20/УI	н.I,0 км	"	I98	0,0I3	0,40	0,03	0,I8	3,0	0,I3	0,20	-	В 6/6	мертв.пр. 0,27 м²
I9	30/УI	н.I,0 км	"	I99	0,0II	0,38	0,03	0,I6	3,0	0,I3	0,2I	-	В 5/5	мертв.пр. 0,25 м²
20	IO/УП	н.I,0 км	"	I95	0,0I2	0,37	0,03	0,I3	2,8	0,I3	0,2I	-	В 6/6	мертв.пр. 0,23 м²
2I	I6/УП	н.I,0 км	"	200	0,0I6	0,42	0,04	0,I3	2,9	0,I4	0,22	-	В 7/7	мертв.пр. 0,25 м²
22	20/УП	н.I,0 км	"	I95	0,0I2	0,4I	0,03	0,II	2,9	0,I4	0,23	-	В 6/6	мертв.пр. 0,26 м²
23	3I/УП	н.I,0 км	"	I98	0,006	0,35	0,02	0,I0	2,7	0,I3	0,20	-	В 4/4	мертв.пр. 0,22 м²
24	2I/X	н.I,0 км	"	I96	0,0I5	0,35	0,04	0,I6	2,9	0,I2	0,I8	-	В 5/5	мертв.пр. 0,I9 м²
25	3I/X	н.I,0 км	"	I97	0,0I5	0,37	0,04	0,I7	3,0	0,I2	0,I9	-	В 5/5	мертв.пр. 0,20 м²
26	IO/XI	н.I,0 км	ладст	20I	0,0I9	0,2I	0,09	0,I4	3,0	0,07	0,22	-	В 5/5	мертв.пр. 0,22 м²
27	I3/XI	н.I,0 км	"	20I	0,009	0,39	0,02	0,08	2,8	0,I4	0,22	-	В 2/2	мертв.пр. 0,24 м²

Расходы № 26,27 русло искусственно расчищено ото льда.Уклоны определены по уклонным постам на участке 88 м.

II0. р.АЩИУИЛ - уроч. МАЙМАК

I	IO/I	н.I50 м	ладст	I33	0,0I5	0,23	0,07	0,08	2,0	0,I2	0,20	-	В 4/4	
2	I7/Ш	н.I50 м	"	I40	0,023	0,32	0,07	0,I0	2,2	0,I5	0,23	-	В 5/5	
3	20/Ш	н.I50 м	"	I69	0,076	0,63	0,I2	0,I4	2,5	0,25	0,40	-	В 5/5	на водпосту закраины
4	29/Ш	I	св	29I	6,87	35,8	0,I9	0,22	22,5	I,59	2,40	-	В 8/I6	
5	3I/Ш	I	"	283	6,40	35,0	0,I8	0,22	2I,5	I,63	2,32	-	В 8/I6	
6	I/IУ	I	"	282	5,8I	33,5	0,I7	0,22	2I,5	I,56	2,30	-	В 8/I6	
7	3/IУ	I	"	287	6,26	34,8	0,I8	0,22	22,5	I,55	2,34	-	В 8/I6	
8	5/IУ	I	"	293	5,26	36,2	0,I5	0,I8	23,2	I,56	2,40	-	В 8/I6	
9	8/IУ	I	"	297	4,8I	36,2	0,I3	0,I8	23,5	I,54	2,44	-	В 8/I6	
I0	I0/IУ	I	"	302	4,I7	37,7	0,II	0,I4	22,5	I,68	2,50	-	В 8/I6	
II	I3/IУ	I	"	297	3,95	36,6	0,II	0,I2	23,5	I,56	2,46	-	В 8/I6	
I2	I5/IУ	I	"	296	3,89	36,3	0,II	0,I3	23,5	I,54	2,46	-	В 8/I6	
I3	I8/IУ	I	"	292	3,60	35,3	0,I0	0,I2	23,0	I,53	2,42	-	В 8/I6	
I4	20/IУ	I	"	290	3,28	34,6	0,09	0,I2	22,9	I,5I	2,40	-	В 7/I4	
I5	22/IУ	I	"	292	3,24	34,8	0,09	0,II	23,0	I,5I	2,42	-	В 7/I4	
I6	27/IУ	I	"	288	3,36	34,3	0,I0	0,I2	22,5	I,52	2,32	-	В 7/I4	
I7	30/IУ	I	"	285	2,30	32,8	0,07	0,I0	20,5	I,60	2,28	-	В 7/I4	
I8	I0/У	I	"	I98	I,20	I4,5	0,08	0,I0	I6,0	0,9I	I,40	-	В 6/6	
I9	20/У	н,I50 м	"	I38	0,II	0,94	0,I2	0,I4	4,I	0,23	0,40	-	В 6/6	
20	3I/У	н.I50 м	"	I37	0,I0	0,88	0,II	0,I4	3,8	0,23	0,40	-	В 6/6	
2I	I0/УI	н.I50 м	"	I37	0,094	0,83	0,II	0,I4	3,8	0,22	0,38	-	В 6/6	
22	20/УI	н.I50 м	"	I35	0,084	0,83	0,I0	0,II	3,8	0,22	0,36	-	В 6/6	
23	30/УI	н.I50 м	"	I34	0,07I	0,76	0,09	0,II	3,8	0,20	0,34	-	В 6/6	
24	I0/УП	н.I50 м	"	I20	0,028	0,33	0,08	0,I0	2,I	0,I6	0,26	-	В 5/5	
25	20/УП	н.I50 м	"	I23	0,034	0,38	0,09	0,I0	4,0	0,I0	0,28	-	В 5/5	
26	3I/УП	н.I50 м	"	I2I	0,030	0,36	0,08	0,09	2,I	0,I7	0,27	-	В 5/5	
27	I0/УШ	н.I50 м	"	I2I	0,029	0,36	0,08	0,09	2,I	0,I7	0,28	-	В 5/5	
28	20/УШ	н.I50 м	"	I2I	0,027	0,35	0,08	0,08	2,I	0,I7	0,26	-	В 5/5	
29	3I/УШ	н.I50 м	"	II9	0,024	0,3I	0,08	0,08	2,0	0,I6	0,24	-	В 5/5	
30	I0/IX	н,I50 м	"	II8	0,022	0,30	0,07	0,08	2,0	0,I5	0,24	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	25/IX	н.150 м	св	119	0,013	0,18	0,07	0,12	1,0	0,18	0,22	-	В 3/3	
32	30/IX	н.150 м	"	121	0,019	0,15	0,13	0,17	1,0	0,15	0,25	-	В 3/3	
33	10/X	н.150 м	"	122	0,012	0,16	0,08	0,08	1,0	0,16	0,26	-	В 4/4	
34	20/X	н.150 м	"	123	0,012	0,17	0,07	0,09	1,0	0,17	0,26	-	В 4/4	
35	31/X	н.150 м	"	124	0,012	0,17	0,07	0,09	1,0	0,17	0,26	-	Б 4/4	
36	10/XI	н.150 м	"	128	0,013	0,19	0,07	0,08	1,0	0,19	0,28	-	В 4/4	
37	20/XI	н.150 м	"	128	0,018	0,20	0,09	0,10	1,0	0,20	0,30	-	В 4/4	
38	30/XI	н.150 м	заб	127	0,014	0,19	0,07	0,10	1,0	0,19	0,30	-	В 4/4	забереги окодоты
39	10/XII	н.150 м	лдет	127	0,012	0,18	0,07	0,08	1,0	0,18	0,28	-	В 4/4	
40	20/XII	н.150 м	"	128	0,012	0,20	0,06	0,07	1,0	0,20	0,30	-	В 4/4	
41	31/XII	н.150 м	"	129	0,012	0,19	0,06	0,07	1,0	0,19	0,30	-	В 4/4	

Расходы № 1,2,39-41 русло расчищено ото льда. Расход № 3 измерен в промоине.

III, лог ШИЙЛИСАЙ- НИЖНИЙ СТВОР

1	17/III	I	впл	76	0,14	2,35	0,05	0,10	13,4	0,17	0,28	-	В 4/4	лед на дне
2	18/III	I	"	86	1,12	4,55	0,25	0,51	15,8	0,29	0,50	-	В 9/16	мертв.пр. 0,62 м²
3	18/III	I	"	80	0,51	3,60	0,14	0,25	12,9	0,28	0,44	-	В 5/8	
4	18/III	I	св	116	7,41	9,85	0,75	0,98	20,2	0,49	0,90	-	В 6/11	
5	19/III	I	"	78	0,45	3,20	0,14	0,23	12,0	0,27	0,42	-	В 9/13	
6	20/III	I	"	81	0,59	3,85	0,15	0,19	12,9	0,30	0,46	-	В 6/9	
7	20/III	I	"	74	0,22	2,63	0,08	0,12	11,2	0,23	0,35	-	В 4/4	мертв.пр. 0,22 м²
8	20/III	I	"	70	0,080	2,28	0,04	0,07	10,0	0,23	0,32	-	В 4/4	мертв.пр. 0,67 м²
9	22/III	2	"	65	0,019	0,21	0,09	0,12	2,0	0,10	0,21	-	В 4/4	
10	22/III	2	"	72	0,005	-	-	-	-	-	-	-	объемный	
11	23/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
12	23/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
13	23/III	2	"	66	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
14	23/III	2	"	70	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
15	24/III	2	"	72	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
16	24/III	2	"	72	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
17	24/III	2	"	72	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
18	24/III	2	"	71	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
19	25/III	2	"	72	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
20	25/III	2	"	71	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
21	25/III	2	"	71	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
22	26/III	2	"	71	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
23	26/III	2	"	70	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
24	26/III	2	"	69	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
25	26/III	2	"	69	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
26	27/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
27	27/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
28	27/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
29	27/III	2	"	70	0,004	-	-	-	-	-	-	-	"	
30	28/III	2	"	66	0,005	-	-	-	-	-	-	-	"	
31	28/III	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
32	28/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
33	28/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
34	29/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
35	29/III	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
36	29/III	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
37	29/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
38	30/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
39	30/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
40	30/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
41	30/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
42	31/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
43	31/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
44	31/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
45	31/III	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
46	1/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
47	1/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
48	1/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
49	1/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
50	2/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
51	2/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
52	2/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
53	3/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
54	3/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
55	3/IV	2	"	65	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
56	3/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
57	4/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
58	4/IV	2	"	65	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
59	4/IV	2	"	65	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
60	5/IV	2	"	65	0,002	-	-	-	-	-	-	-	"	
61	5/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
62	5/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
63	5/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
64	6/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
65	6/IV	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
66	6/IV	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
67	6/IV	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
68	7/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
69	7/IV	2	"	66	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	
70	7/IV	2	"	67	0,003	-	-	-	-	-	-	-	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	7/IУ	2	св	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	объемный	
72	7/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
73	8/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
74	8/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
75	8/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
76	8/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
77	9/IУ	2	"	68	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
78	9/IУ	2	"	69	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
79	9/IУ	2	"	70	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
80	9/IУ	2	"	70	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
81	I0/IУ	2	"	69	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
82	I0/IУ	2	"	71	0,005	–	–	–	–	–	–	–	"	
83	I0/IУ	2	"	73	0,005	–	–	–	–	–	–	–	"	
84	I0/IУ	2	"	71	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
85	II/IУ	2	"	68	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
86	II/IУ	2	"	69	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
87	II/IУ	2	"	68	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
88	II/IУ	2	"	68	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
89	I2/IУ	2	"	71	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
90	I2/IУ	2	"	71	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
91	I2/IУ	2	"	70	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
92	I2/IУ	2	"	70	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
93	I3/IУ	2	"	70	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
94	I3/IУ	2	"	69	0,004	–	–	–	–	–	–	–	"	
95	I3/IУ	2	"	69	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
96	I3/IУ	2	"	68	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
97	I4/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
98	I4/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
99	I4/IУ	2	"	67	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
I00	I4/IУ	2	"	66	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I0I	I5/IУ	2	"	65	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I02	I5/IУ	2	"	66	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I03	I5/IУ	2	"	66	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I04	I5/IУ	2	"	65	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I05	I6/IУ	2	"	64	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I06	I6/IУ	2	"	64	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I07	I6/IУ	2	"	65	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I08	I6/IУ	2	"	65	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I09	I6/IУ	2	"	65	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
II0	I7/IУ	2	"	63	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
III	I7/IУ	2	"	63	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
II2	I7/IУ	2	"	63	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
II3	I7/IУ	2	"	62	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	

II2. лог ТЕРЕКТЫСАЙ-ВЕРХНИЙ СТВОР

I	I7/Ш	I	св	–	0,000	–	–	–	–	–	–	–	объемный	
2	I8/Ш	I	"	5,4	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
3	I8/Ш	I	"	7,0	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
4	I8/Ш	I	"	8,3	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
5	I8/Ш	I	"	I3,I	0,009	–	–	–	–	–	–	–	"	
6	I8/Ш	I	"	5,2	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
7	I8/Ш	I	"	I8	0,0I6	–	–	–	–	–	–	–	"	
8	I8/Ш	I	"	I3,7	0,0I0	–	–	–	–	–	–	–	"	
9	I9/Ш	I	"	I2,5	0,008	–	–	–	–	–	–	–	"	
I0	I9/Ш	I	"	8,5	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
II	I9/Ш	I	"	7,8	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I2	I9/Ш	I	"	8,3	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
I3	I9/Ш	I	"	8,4	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
I4	I9/Ш	I	"	6,8	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
I5	20/Ш	I	"	6,I	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
I6	20/Ш	I	"	4,8	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
I7	20/Ш	I	"	4,9	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
I8	20/Ш	I	"	9,0	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
I9	20/Ш	I	"	I2,6	0,008	–	–	–	–	–	–	–	"	
20	2I/Ш	I	"	8,8	0,003	–	–	–	–	–	–	–	"	
2I	2I/Ш	I	"	4,7	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
22	2I/Ш	I	"	4,2	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
23	2I/Ш	I	"	6,0	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
24	2I/Ш	I	"	5,2	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
25	22/Ш	I	"	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	"	
26	22/Ш	I	"	–	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
27	22/Ш	I	"	–	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	"	
28	23/Ш	I	"	–	0,000	–	–	–	–	–	–	–	"	

В графе 5 приведены сведения о напоре воды на водосливе, в мм

II3. р. САРИЗ - свх АЛТАЙ

I	2I/Ш	I	св	364	6,79	I2,7	0,53	0,6I	25,0	0,5I	0,73	0,I8	В 6/II	
2	2I/Ш	I	"	355	5,33	I0,0	0,53	0,6I	23,0	0,43	0,63	0,I8	В 5/9	
3	23/Ш	I	"	330	2,I3	5,40	0,40	0,6I	2I,0	0,26	0,48	0,26	В 5/8	
4	25/Ш	I	"	328	I,94	5,08	0,38	0,6I	2I,0	0,24	0,45	0,I8	В 5/8	
5	29/Ш	I	"	3I8	0,86	4,36	0,20	0,4I	2I,0	0,2I	0,4I	0,22	В 5/8	
6	I0/IУ	I	"	3I2	0,26	I,70	0,I5	0,22	I3,0	0,I3	0,2I	–	В 5/5	
7	I0/У	I	"	3I3	0,34	2,I6	0,I6	0,2I	I4,0	0,I5	0,20	–	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	20/У	I	св	3II	0,I7	I,68	0,I0	0,I6	I3,0	0,I3	0,I7	-	В 5/5	
9	I0/УI	I	"	3I0	0,095	I,53	0,06	0,II	I3,0	0,I2	0,I6	-	В 5/5	
I0	I6/УI	I	"	309	0,053	I,48	0,04	0,04	I3,0	0,II	0,I6	-	В 5/5	

Расходы № I,2 измерены после редкого ледохода.

II5. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША

I	I3/П	в.2I0 м	лдст	96	0,030	0,4I	0,07	0,II	2,2	0,I9	0,33	-	В 5/5	мертв.пр. 0,I2 м²
2	I7/П	в.2I0 м	"	76	0,032	0,I5	0,2I	0,27	I,4	0,II	0,I5	-	В 5/5	лед нависший
3	27/П	в.2I0 м	"	I06	0,025	0,58	0,04	0,09	2,4	0,24	0,40	-	В 5/5	мертв.пр. 0,22 м²
4	9/Ш	в.2I0 м	"	53	0,034	0,I3	0,26	0,3I	I,2	0,II	0,I4	-	В 5/5	лед нависший
5	I5/Ш	в.2I0 м	"	53	0,038	0,I3	0,29	0,34	I,2	0,II	0,I4	-	В 5/5	то же
6	I7/Ш	в.200 м	"	57	0,063	0,I9	0,33	0,40	I,4	0,I4	0,I8	-	В 5/5	"
7	I7/Ш	в.200 м	"	6I	0,I4	0,27	0,52	0,55	I,6	0,I7	0,2I	-	В 7/7	"
8	I7/Ш	в.200 м	"	I09	0,44	I,24/I,06	0,42	0,57	2,6	0,48	0,57	-	В 6/I2	"
9	I8/Ш	в.200 м	"	79	0,34	0,65	0,52	0,68	3,3	0,20	0,24	-	В 7/7	измерен до течения воды поверх льда и редкого ледохода
I0	I8/Ш	в.200 м	"	92	0,43	I,07	0,40	0,5I	3,0	0,36	0,44	-	В 6/II	то же
II	I8/Ш	I	впл	I3I	7,74	9,0I	0,86	I,I8	27,I	0,33	0,40	0,90	В I3/I4	измерен до редкого ледохода
I2	I8/Ш	I	впл,рядк	I60	I9,0	I7,I	I,II	I,48	30,0	0,57	I,20	I,8	В 8/I4	
I3	I8/Ш	I	"	I70	22,9	I9,8	I,I6	I,50	29,8	0,66	I,30	I,7	В 8/I5	
I4	I9/Ш	I	лдст	I07	I,23	3,2I	0,38	0,82	23,0	0,I4	0,58	-	В II/I2	промоина
I5	I9/Ш	I	"	9I	I,39	2,30	0,60	0,92	5,0	0,46	0,58	I,2	В 5/9	"
I6	20/Ш	I	заб	63	0,I9	0,8I	0,23	0,25	3,0	0,27	0,60	-	В 7/7	забереги околоты
I7	20/Ш	в.200 м	"	63	0,27	0,52	0,52	0,7I	2,7	0,I9	0,34	-	В 5/5	то же
I8	23/Ш	в.200 м	св	55	0,075	0,22	0,34	0,40	I,6	0,I4	0,I9	-	В 7/7	
I9	25/Ш	в.200 м	"	54	0,054	0,I8	0,30	0,36	I,5	0,I2	0,I2	-	В 7/7	
20	3I/Ш	в.200 м	"	54	0,052	0,I8	0,29	0,33	I,5	0,I2	0,I2	-	В 7/7	
2I	5/IУ	в.200 м	"	53	0,046	0,I4	0,33	0,36	I,3	0,II	0,I2	-	В 6/6	
22	I0/IУ	в.200 м	"	62	0,09I	0,24	0,38	0,5I	2,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
23	I6/IУ	в.200 м	"	53	0,043	0,I4	0,3I	0,35	I,4	0,I0	0,I2	-	В 6/6	
24	2I/IУ	в.200 м	"	58	0,062	0,I7	0,36	0,42	I,7	0,I0	0,I4	-	В 6/6	
25	30/IУ	в.200 м	"	52	0,033	0,I3	0,25	0,32	I,3	0,I0	0,II	-	В 6/6	
26	I0/У	в.I00 м	"	52	0,035	0,I8	0,I9	0,27	I,5	0,I2	0,I3	-	В 6/6	
27	20/У	в.I00 м	"	53	0,03I	0,I9	0,I6	0,26	I,5	0,I3	0,I4	-	В 6/6	
28	3I/У	в.200 м	"	55	0,03I	0,I7	0,I8	0,22	I,4	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
29	I0/УI	в.200 м	"	60	0,020	0,I4	0,I4	0,2I	I,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
30	20/УI	в.200 м	"	6I	0,0I9	0,I4	0,I4	0,2I	I,4	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
3I	28/УI	в.200 м	"	63	0,023	0,I9	0,I2	0,2I	I,5	0,I3	0,I9	-	В 6/6	
32	30/УI	в.200 м	"	63	0,0I7	0,I5	0,II	0,I7	I,4	0,II	0,I4	-	В 5/5	
33	I0/УII	в.200 м	"	64	0,026	0,I8	0,I4	0,25	I,4	0,I3	0,I6	-	В 5/5	
34	20/УII	в.200 м	"	63	0,025	0,I7	0,I5	0,28	I,4	0,I2	0,I6	-	В 5/5	
35	3I/УII	в.200 м	"	63	0,028	0,I8	0,I6	0,2I	I,4	0,I3	0,I6	-	В 5/5	
36	I0/УIII	в.200 м	"	60	0,026	0,I5	0,I7	0,25	I,4	0,II	0,I6	-	В 5/5	
37	20/УIII	в.200 м	"	58	0,027	0,I4	0,I9	0,25	I,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
38	3I/УIII	в.200 м	"	53	0,028	0,I4	0,20	0,26	I,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
39	I0/IX	в.200 м	"	53	0,040	0,24	0,I7	0,30	I,6	0,I5	0,I6	-	В 6/6	
40	I9/IX	в.200 м	"	52	0,043	0,24	0,I8	0,25	I,6	0,I5	0,I6	-	В 5/5	
4I	23/IX	в.200 м	"	52	0,042	0,24	0,I8	0,32	I,6	0,I5	0,I6	-	В 6/6	
42	30/IX	в.200 м	"	53	0,043	0,23	0,I9	0,32	I,5	0,I5	0,I6	-	В 6/6	
43	I0/X	в.200 м	"	53	0,038	0,I6	0,24	0,28	I,2	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
44	20/X	в.200 м	"	53	0,037	0,I6	0,23	0,26	I,2	0,I3	0,I7	-	В 5/5	
45	3I/X	в.200 м	"	53	0,042	0,I6	0,26	0,29	I,2	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
46	I0/XI	в.200 м	заб	54	0,047	0,I6	0,29	0,38	I,4	0,II	0,I4	-	В 6/6	забереги околоты
47	20/XI	в.200 м	св	53	0,045	0,I6	0,28	0,36	I,4	0,II	0,I3	-	В 6/6	
48	26/XI	в.200 м	лдст	55	0,043	0,I7	0,25	0,29	I,4	0,I2	0,I4	-	В 6/6	
49	30/XI	в.200 м	"	59	0,03I	0,I9/0,I5	0,2I	0,29	I,4	0,I4	0,I7	-	В 6/6	
50	I0/XII	в.200 м	"	77	0,0I5	0,35/0,I4	0,II	0,I6	I,8	0,I9	0,26	-	В 6/6	
5I	20/XII	в.200 м	"	98	0,0I8	0,78/0,23	0,08	0,II	2,3	0,34	0,43	-	В 6/6	
52	3I/XII	в.200 м	"	53	0,036	0,I4	0,26	0,36	I,4	0,I0	0,I3	-	В 5/5	лед нависший

Расходы № I,3,9,I0 лед нависший. Расходы № II–I3 сток подо льдом не учтен. Расходы № 29–45 русло искусственно углублено. Расход № 48 русло искусственно расчищено ото льда. Расходы № II–I3,I5 уклон определен по уклонным постам на участке I00 м.

II6. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

I	I8/Ш	I	впл	945	0,88	3,09	0,28	0,39	20,0	0,I5	0,29	-	В 8/8	
2	I8/Ш	I	"	940	0,68	2,34	0,29	0,38	I9,0	0,I2	0,30	-	В 8/8	
3а	I9/Ш	I	"	934	0,40	I,32	0,30	0,39	II,0	0,I2	0,I7	-	В 4/4	а– основное русло
3б	I9/Ш	I	"	934	0,06I	0,36	0,I7	0,22	4,0	0,09	0,I4	-	В 4/4	б– проток п.б.
3	I9/Ш			934	0,46									
4а	20/Ш	I	впл	930	0,070	0,36	0,I9	0,27	7,0	0,05	0,II	-	В 5/5	
4б	20/Ш	I	"	930	0,25	0,76	0,33	0,43	9,0	0,08	0,I8	-	В 5/5	
4	20/Ш			930	0,32									
5	2I/Ш	I	впл	925	0,I6	0,63	0,25	0,30	8,5	0,07	0,I4	-	В 5/5	лед на дне местами
6	22/Ш	I	"	923	0,I2	0,49	0,24	0,30	5,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	то же
7	23/Ш	I	"	924	0,I3	0,50	0,26	0,33	5,0	0,I0	0,I5	-	В 5/5	"
8	27/Ш	I	"	922	0,095	0,38	0,25	0,3I	5,0	0,08	0,I3	-	В 5/5	"
9	29/У	I	св	9I7	0,0I6	0,20	0,08	0,2I	3,5	0,06	0,II	-	В 5/5	
I0	I9/УI	I	"	9I4	0,003	0,08	0,04	0,08	I,5	0,05	0,07	-	В 4/4	

Расходы № I–4 лед на дне.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					II7. р.ЭМБА - овх ЭМБИНСКИЙ									
I	IO/I	в.72 м	лдст	223	0,0IO	0,08	0,I2	0,I5	0,7	0,II	0,I8	-	В 3/3	
2	20/I	в.72 м	"	2I9	0,006	0,06	0,IO	0,I2	0,6	0,IO	0,I3	-	В 3/3	
3	IO/II	в.72 м	"	228	0,005	0,08	0,06	0,08	0,6	0,I3	0,20	-	В 3/3	
4	20/II	в.72 м	"	235	0,0II	0,I2	0,09	0,I3	0,7	0,I7	0,28	-	В 3/3	
5	28/II	в.72 м	"	238	0,0IO	0,I7	0,06	0,08	0,9	0,I9	0,32	-	В 3/3	
6	IO/III	в.72 м	"	22I	0,0IO	0,05	0,20	0,23	0,6	0,08	0,I5	-	В 3/3	
7	20/III	2	впл	298	4,3I	6,75	0,64	0,74	I8,0	0,38	0,48	-	В 3/3	лед на дне
8	20/III	2	"	390	30,0	24,8	I,2I	I,89	24,0	I,03	I,38	-	В 6/28	то же
9	2I/III	2	"	340	I3,6	I4,8	0,92	I,35	20,4	0,73	0,97	I,5	В 6/I7	"
IO	22/III	2	"	294	3,84	6,45	0,60	0,8I	I5,6	0,4I	0,60	I,4	В 7/I4	"
II	23/III	2	"	29I	3,29	5,90	0,56	0,78	I5,0	0,39	0,55	I,6	В 6/IO	"
I2	23/III	2	"	282	2,38	4,64	0,5I	0,66	I3,0	0,36	0,50	I,6	В 5/9	"
I3	25/III	2	"	276	2,04	4,33	0,47	0,69	I2,5	0,35	0,50	I,8	В 6/8	"
I4	25/III	2	"	270	I,43	4,86	0,29	0,60	II,4	0,43	0,73	I,6	В 8/I2	"
I5	26/III	2	св	279	3,26	6,9I	0,47	0,69	I2,4	0,56	0,85	2,I	В 8/I5	
I6	27/III	2	"	268	I,64	5,42	0,30	0,5I	II,0	0,49	0,75	2,9	В 6/IO	
I7	28/III	2	"	259	I,04	4,04	0,26	0,39	IO,0	0,40	0,84	-	В 7/II	
I8	29/III	в.72 м	"	230	0,038	0,20	0,I9	0,26	0,9	0,22	0,30	-	В 3/6	
I9	30/III	2	"	262	I,I9	4,4I	0,27	0,43	IO,0	0,44	0,59	-	В 6/II	
20	3I/III	в.72 м	"	252	0,49	0,76	0,64	0,99	2,8	0,27	0,43	-	В 6/II	
2I	2/IV	в.72 м	"	246	0,26	0,5I	0,5I	0,78	2,0	0,26	0,36	-	В 5/8	
22	IO/IV	в.72 м	"	245	0,25	0,46	0,54	0,89	I,8	0,26	0,34	-	В 4/6	
23	I7/IV	в.72 м	"	234	0,079	0,27	0,29	0,38	I,5	0,I8	0,24	-	В 5/5	
24	IO/V	в.72 м	"	227	0,022	0,I3	0,I3	0,I5	I,0	0,I7	0,26	-	В 4/4	
25	20/V	в.72 м	"	225	0,0I3	0,I6	0,08	0,I3	I,I	0,I5	0,20	-	В 3/3	
26	3I/V	в.72 м	"	224	0,009	0,II	0,08	0,I3	0,7	0,I6	0,20	-	В 2/2	
27	II/VI	в.72 м	"	227	0,023	0,I4	0,I6	0,I8	0,6	0,23	0,32	-	В 3/3	
28	20/VI	в.72 м	"	224	0,009	0,06	0,I5	0,I9	0,4	0,I5	0,26	-	В 3/3	
29	30/VI	в.72 м	"	224	0,009	0,06	0,I5	0,I9	0,4	0,I5	0,26	-	В 3/3	
30	IO/VII	в.72 м	"	223	0,005	0,05	0,I0	0,II	0,4	0,I2	0,I9	-	В 3/3	
3I	20/VII	в.72 м	"	223	0,006	0,05	0,I2	0,I2	0,4	0,I2	0,I9	-	В 3/3	
32	I4/VII	в.72 м	"	224	0,00I	0,05	0,02	0,04	0,4	0,I2	0,I7	-	В 2/2	
33	20/VII	в.72 м	"	223	0,002	0,05	0,04	0,04	0,4	0,I2	0,I9	-	В 2/2	
34	3I/VII	в.72 м	"	224	0,00I	0,05	0,02	0,04	0,4	0,I2	0,I9	-	В 2/2	
35	IO/IX	в.72 м	"	224	0,00I	0,05	0,02	0,04	0,4	0,I2	0,I7	-	В 2/2	
36	20/IX	в.72 м	"	224	0,002	0,05	0,04	0,04	0,4	0,I2	0,I8	-	В 2/2	
37	30/IX	в.72 м	"	224	0,00I	0,04	0,02	0,04	0,4	0,I0	0,I8	-	В 2/2	
38	IO/X	в.72 м	"	225	0,0IO	0,04	0,25	0,27	0,3	0,I3	0,I9	-	В 2/2	
39	20/X	в.72 м	"	226	0,0IO	0,04	0,25	0,32	0,3	0,I3	0,I9	-	В 2/2	
40	30/X	в.72 м	"	227	0,0I2	0,05	0,24	0,33	0,3	0,I7	0,2I	-	В 3/3	
4I	II/XI	в.72 м	лдст	230	0,0I8	0,I4	0,I3	0,20	0,6	0,23	0,29	-	В 3/3	
42	20/XI	в.72 м	заб	228	0,0I5	0,05	0,30	0,38	0,3	0,I7	0,23	-	В 3/3	
43	30/XI	в.72 м	лдст	226	0,006	0,07	0,09	0,I3	0,3	0,23	0,30	-	В 3/3	
44	IO/XII	в.72 м	"	236	0,004	0,I0	0,04	0,04	0,5	0,20	0,24	-	В 5/5	

Расходы № I-6,4I-44 русло расчищено ото льда. Расходы № 27-40 русло искусственно упорядочено. Расход № 42 на водпосту ледостав.
Расходы № IO-I7,I9 измерены гидрометрической установкой ГР-70. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 300 м.

					II9. р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС									
I	IO/I	I	лдст	240	I,38	I3,9/5,68	0,24	0,32	33,0	0,42	0,68	-	В 7/7	
2	20/I	I	"	249	0,76	I6,5/5,94	0,I3	0,27	32,0	0,52	0,80	-	В 7/6	
3	3I/I	I	"	252	0,49	I8,I/3,68	0,I3	0,28	39,0	0,46	0,88	-	В 6/6	
4	IO/II	I	"	26I	0,45	I6,9/4,96	0,09	0,28	44,0	0,38	0,87	-	В 7/7	мертв.пр. I,82 м²
5	I9/II	I	"	260	0,40	20,9/4,52	0,09	0,22	34,0	0,6I	0,88	-	В 8/8	мертв.пр. I,30 м²
6	27/II	I	"	26I	0,35	I5,6/3,85	0,09	0,23	78,0	0,20	0,89	-	В 7/7	мертв.пр. I,IO м²
7	9/III	I	"	258	0,36	I4,3/4,I8	0,09	0,I8	82,0	0,I7	0,82	-	В 7/7	мертв.пр. 0,74 м²
8	I7/III	I	"	259	0,52	I5,9/5,I8	0,I0	0,22	II5	0,I4	0,9I	-	В 8/IO	мертв.пр. 0,70 м²
9	I9/III	I	"	259	0,72	23,6/6,62	0,II	0,20	I09	0,22	0,93	-	В 8/II	мертв.пр. I,32 м²
IO	22/III	I	рлдх	334	I60	I56	I,03	I,90	I5I	I,03	I,64	-	В IO/20	
II	22/III	I	"	324	I69	I48	I,I4	I,84	I48	I,00	I,88	-	В 7/I4	
I2	24/III	I	св	297	73,8	I24	0,60	I,35	I44	0,86	2,I5	-	В 9/I7	
I3	24/III	I	"	290	64,2	II8	0,54	0,96	I39	0,85	2,20	-	В 9/I6	
I4	26/III	I	"	278	38,0	86,2	0,44	0,87	I36	0,63	I,74	-	В 9/I8	
I5	28/III	I	"	268	26,3	66,5	0,40	0,63	I34	0,50	I,45	-	В 9/I8	
I6	29/III	I	"	263	I7,9	42,6	0,42	0,58	I25	0,34	I,48	-	В 8/I6	
I7а	6/IV	I	"	252	I2,8	32,6	0,39	0,67	74,0	0,44	I,I5	-	В 8/I4	а - основное русло
I7б	6/IV	I	"	252	0,38	6,I5	0,06	0,I7	35,0	0,I8	0,45	-	В 2/3	б - проток л.б.
I7	6/IV			252	I3,2									
I8	I4/IV	I	св	243	7,38	26,9	0,27	0,52	II0	0,24	I,00	-	В 8/I2	мертв.пр. 2,92 м²
I9а	26/IV	I	"	242	7,50	26,9	0,28	0,44	7I,0	0,38	I,I0	-	В 7/II	
I9б	26/IV	I	"	242	0,I0	3,97	0,03	0,03	30,5	0,I3	0,39	-	В I/I	
I9	26/IV			242	7,60									
20а	30/IV	I	св	25I	II,0	30,8	0,36	0,68	74,0	0,42	I,05	-	В 8/I3	
20б	30/IV	I	"	25I	2,3I	6,I6	0,38	0,50	33,0	0,I9	0,45	-	В I/I	
20	30/IV			25I	I3,3									
2I	IO/V	I	св	243	8,II	I9,6	0,4I	0,62	75,5	0,26	0,88	-	В 8/I2	
22	I5/V	I	"	237	5,87	I6,I	0,36	0,60	72,8	0,22	0,84	-	В 8/IO	
23	25/V	I	"	235	4,93	I2,0	0,4I	0,55	36,0	0,33	0,96	-	В 8/I2	
24	3I/V	I	"	230	3,06	8,28	0,37	0,47	34,0	0,24	0,88	-	В 7/I2	
25	IO/VI	I	"	226	2,84	7,49	0,38	0,48	3I,6	0,24	0,8I	-	В 8/I2	
26	2I/VI	I	"	220	2,79	7,30	0,38	0,46	27,6	0,26	0,72	-	В 8/I2	
27	30/VI	I	"	2I5	I,48	5,23	0,28	0,35	20,0	0,26	0,65	-	В 7/IO	
28	II/VII	I	"	2II	0,86	4,80	0,I8	0,22	I9,2	0,25	0,6I	-	В 6/9	
29	I9/VII	I	"	2IO	0,7I	4,50	0,I6	0,24	I8,4	0,24	0,59	-	В 7/IO	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	25/УП	I	св	2I2	I,08	4,28	0,25	0,30	I8,4	0,23	0,60	-	В 8/I0	
3I	3I/УП	I	"	2I0	0,80	3,90	0,2I	0,26	I8,0	0,22	0,60	-	В 7/I0	
32	8/УШ	I	"	2I0	0,85	3,87	0,22	0,3I	I7,0	0,23	0,54	-	В 6/9	
33	I8/УШ	I	"	2II	I,06	4,33	0,24	0,34	I8,5	0,23	0,58	-	В 8/II	
34	3I/УШ	I	"	208	0,70	4,0I	0,I7	0,22	I7,0	0,24	0,60	-	В 7/9	
35	2I/IX	I	"	2I5	I,63	5,72	0,28	0,33	20,5	0,28	0,66	-	В I0/I3	
36	24/IX	I	"	2I7	I,94	6,22	0,3I	0,38	20,7	0,30	0,68	-	В I0/I3	
37	30/IX	I	"	2I7	I,99	5,6I	0,35	0,44	I9,8	0,28	0,65	-	В 9/II	
38	II/X	I	"	2I7	I,94	5,88	0,33	0,38	I9,6	0,30	0,66	-	В 8/II	
39	2I/X	I	"	2I8	2,23	6,42	0,35	0,4I	20,8	0,3I	0,66	-	В 9/II	
40	3I/X	I	"	2I9	2,48	6,48	0,38	0,48	20,2	0,32	0,67	-	В 8/I4	
4I	22/XI	I	"	226	3,45	8,7I	0,40	0,50	30,0	0,29	0,70	-	В 7/7	
42	30/XI	I	здст	225	I,52	8,45/6,04	0,25	0,39	I7,7	0,48	0,69	-	В 9/9	
43	II/XII	I	"	235	0,26	9,85/3,70	0,07	0,II	I8,0	0,55	0,8I	-	В 8/9	
44	20/XII	I	"	243	0,49	I0,8/4,20	0,I2	0,I6	I9,0	0,57	0,88	-	В 8/I0	
45	3I/XII	I	"	249	0,58	I2,0/4,28	0,I4	0,2I	2I,0	0,57	I,00	-	В 8/I0	

Расходы № I0,II измерены после ледохода.

I20. р. ЭМБА - с. ЖАНБИКЕ

I	22/Д	I	св	I40	4,99	I0,8	0,46	0,69	25,0	0,43	0,6I	-	В 4/7	
2	23/П	I	"	I60	I0,5	I5,3	0,69	0,88	87,0	0,57	0,80	-	В 4/7	
3	23/Ш	I	"	I75	27,4	42,5	0,64	0,80	62,0	0,69	I,40	-	В 6/9	
4	24/Ш	I	"	234	I52	97,2	I,56	2,09	I03	0,94	2,30	I,3	В 7/I2	
5	25/Ш	I	"	2I4	95,3	75,I	I,27	I,69	65,0	I,I6	2,20	0,85	В 6/II	
6	27/Ш	I	"	I86	40,4	62,5	0,65	0,80	62,0	I,00	I,90	0,55	В 6/II	
7	28/Ш	I	"	I85	39,4	6I,9	0,64	0,80	63,0	0,98	2,I0	0,54	В 6/II	
8	I/IУ	I	"	I7I	22,8	37,7	0,60	0,77	62,0	0,6I	I,20	0,36	В 6/8	
9	2/IУ	I	"	I68	I9,5	3I,2	0,62	0,96	64,0	0,49	I,I0	0,30	В 6/7	
I0	3/IУ	I	"	I64	I7,6	28,8	0,6I	0,77	64,0	0,45	I,I0	-	В 6/7	
II	4/IУ	I	"	I63	I7,2	29,7	0,58	0,74	64,0	0,46	I,I0	-	В 6/8	
I2	8/У	I	"	I5I	8,69	I5,0	0,58	0,68	46,0	0,33	0,98	-	В 5/6	
I3	2/УI	I	"	I25	2,65	9,88	0,27	0,35	33,0	0,30	0,93	-	В 6/7	
I4	27/УI	I	"	I09	0,9I	3,86	0,24	0,39	23,0	0,I7	0,64	-	В I0/II	
I5	I0/УП	I	"	I03	0,48	2,66	0,I8	0,3I	24,0	0,II	0,36	-	В 6/6	
I6	8/УШ	I	"	95	0,II	0,49	0,22	0,28	3,9	0,I3	0,23	-	В 5/5	
I7	I8/IX	I	"	9I	0,043	0,30	0,I4	0,20	3,5	0,09	0,I6	-	В 6/6	
I8	I7/XI	I	"	II3	I,23	5,64	0,22	0,33	34,0	0,I7	0,50	-	В 8/9	

Уклоны определены по уклонным постам на участке 280 м.

I2I. р. ТЕМИР - с. ПОКРОВСКОЕ

I	II/I	н.280 м	здст	638	0,072	0,64	0,II	0,I4	2,4	0,27	0,39	-	В 4/4	
2	20/I	н.280 м	"	627	0,07I	0,50	0,I4	0,I6	2,6	0,I9	0,27	-	В 6/6	
3	3I/I	н.280 м	"	627	0,033	0,29	0,II	0,I3	I,6	0,I8	0,25	-	В 3/3	
4	9/П	н.280 м	"	624	0,052	0,48	0,II	0,22	3,2	0,I5	0,I8	-	В 5/5	
5	20/П	н.280 м	"	628	0,059	0,53	0,II	0,22	3,2	0,I7	0,23	-	В 5/5	
6	28/П	н.280 м	"	638	0,I3	0,77	0,I7	0,22	3,4	0,23	0,30	-	В 5/5	
7	6/Ш	н.280 м	"	642	0,I2	I,II	0,II	0,I5	3,6	0,3I	0,38	-	В 5/5	
8	I5/Ш	н.280 м	"	654	0,I5	I,38	0,II	0,I8	3,4	0,4I	0,45	-	В 6/I0	
9	I9/Ш	2	св	747	I0,7	42,0	0,25	0,54	53,I	0,79	I,47	-	В 6/I2	мертв.пр. I,I7 м²
I0	2I/Ш	2	"	790	30,8	67,I	0,46	0,74	60,8	I,I0	I,85	-	В I0/20	выше водпоста затор льда
II	22/Ш	2	"	7I6	4,96	24,6	0,20	0,40	39,2	0,63	I,I7	-	В 9/I7	
I2	24/Ш	2	"	693	2,I8	I7,I	0,I3	0,33	35,6	0,48	0,99	-	В 6/I2	мертв.пр. 5,86 м²
I3	25/Ш	2	"	69I	2,I7	I5,8	0,I4	0,33	34,8	0,45	0,95	-	В 6/II	мертв.пр. 5,65 м²
I4	26/Ш	2	"	688	2,28	I4,7	0,I5	0,30	35,8	0,4I	0,9I	-	В 6/I2	мертв.пр. 4,45 м²
I5	27/Ш	2	"	684	I,78	I3,4	0,I3	0,27	35,3	0,38	0,90	-	В 6/II	мертв.пр. 3,45 м²
I6	3/IУ	2	"	667	0,7I	I0,2	0,07	0,20	20,8	0,49	0,82	-	В 6/I2	мертв.пр. 4,19 м²
I7	6/IУ	н.280 м	"	667	0,57	3,I2	0,I8	0,2I	6,0	0,52	0,73	-	В 6/II	
I8	9/IУ	н.280 м	"	667	0,56	3,04	0,I8	0,2I	6,I	0,50	0,72	-	В 6/I2	
I9	II/IУ	н.280 м	"	668	0,56	I,85	0,30	0,36	6,2	0,30	0,77	-	В 6/I2	
20	20/IУ	н.280 м	"	665	0,42	I,84	0,23	0,34	5,2	0,35	0,58	-	В 6/I2	
2I	I0/У	н.280 м	"	657	0,27	I,66	0,I6	0,22	4,4	0,38	0,54	-	В 7/I3	мертв.пр. 0,30 м²
22	I4/У	н.280 м	"	653	0,27	I,50	0,I8	0,24	3,9	0,38	0,50	-	В 5/7	
23	25/У	н.280 м	"	653	0,23	I,33	0,I7	0,I8	4,0	0,33	0,45	-	В 5/8	
24	3I/У	н.280 м	"	659	0,34	I,58	0,22	0,28	4,0	0,40	0,65	-	В 5/I0	
25	I0/УI	н.280 м	"	655	0,30	I,26	0,24	0,52	3,0	0,42	0,58	-	В 5/I0	мертв.пр. 0,22 м²
26	20/УI	н.280 м	"	648	0,I7	I,I7	0,I5	0,30	3,I	0,38	0,50	-	В 5/9	мертв.пр. 0,I7 м²
27	30/УI	н.280 м	"	650	0,I9	I,2I	0,I6	0,3I	3,2	0,38	0,5I	-	В 5/I0	мертв.пр. 0,I9 м²
28	II/УП	н.280 м	"	64I	0,I0	I,22	0,08	0,I2	4,5	0,27	0,49	-	В 5/9	
29	22/УП	н.280 м	"	657	0,I2	I,68	0,07	0,I4	4,4	0,38	0,54	-	В 5/I0	мертв.пр. 0,64 м²
30	II/УШ	н.280 м	"	652	0,I7	I,64	0,I0	0,23	4,6	0,36	0,50	-	В 6/II	мертв.пр. 0,55 м²
3I	23/УШ	н.280 м	"	652	0,I7	I,79	0,09	0,23	4,5	0,40	0,50	-	В 6/I0	мертв.пр. 0,73 м²
32	3I/УШ	н.280 м	"	646	0,I0	I,38	0,07	0,I5	4,2	0,33	0,45	-	В 5/6	мертв.пр. 0,62 м²
33	I5/IX	н.290 м	"	655	0,24	I,53	0,I6	0,23	4,2	0,36	0,62	-	В 5/9	
34	22/IX	н.290 м	"	657	0,27	I,66	0,I6	0,26	4,I	0,40	0,62	-	В 6/II	мертв.пр. 0,32 м²
35	30/IX	н.280 м	"	654	0,23	I,4I	0,I6	0,26	3,8	0,37	0,59	-	В 5/I0	мертв.пр. 0,32 м²
36	I0/X	н.280 м	"	654	0,24	I,63	0,I5	0,25	4,4	0,37	0,66	-	В 5/9	мертв.пр. 0,52 м²
37	I6/X	н.280 м	"	654	0,23	I,56	0,I5	0,32	3,8	0,4I	0,6I	-	В 7/I4	мертв.пр. 0,26 м²
38	3I/X	н.280 м	"	656	0,30	I,52	0,20	0,33	3,3	0,46	0,63	-	В 6/II	
39	II/XI	н.290 м	"	657	0,32	I,48	0,22	0,27	2,9	0,5I	0,62	-	В 7/I4	на водпосту ледостав
40	2I/XI	н.290 м	"	660	0,36	I,64	0,22	0,36	3,5	0,47	0,66	-	В 7/I4	то же
4I	30/XI	н.280 м	"	657	0,35	I,23	0,28	0,35	2,6	0,47	0,69	-	В 5/9	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	IO/XП	н.280 м	св	640	0,I8	0,73	0,25	0,28	2,0	0,36	0,52	-	В 4/7	на водпосту ледостав
43	22/XП	н.280 м	"	646	0,I7	0,88	0,I9	0,28	2,I	0,42	0,58	-	В 4/7	то же
44	3I/XП	н.280 м	"	650	0,26	I,00	0,26	0,3I	2,4	0,42	0,63	-	В 4/8	"

Расходы № I-8 гидроствор расчищен ото льда. Расходы № 9-I6 на водпосту закраины. Расходы № I6,29 измерены с пониженной точностью.
Расходы № 9-I6 измерены гидрометрической установкой ГР-70.

I22. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

I	IO/I	в.3,0 км	лдст	283	0,38	I,73/I,38	0,27	0,46	6,0	0,29	0,40	-	В 6/8	
2	20/I	в.3,0 км	"	279	0,26	I,54/I,IO	0,24	0,36	6,0	0,26	0,36	-	В 6/8	
3	3I/I	в.3,0 км	"	273	0,32	I,76/I,26	0,25	0,37	6,0	0,29	0,40	-	В 6/6	
4	9/II	в.3,0 км	"	266	0,26	I,65/I,07	0,24	0,36	6,0	0,28	0,37	-	В 6/6	
5	I8/II	в.3,0 км	"	260	0,I4	I,3I/0,75	0,I9	0,30	5,5	0,24	0,32	-	В 5/5	
6	28/II	в.3,0 км	"	255	0,20	I,55/0,9I	0,22	0,3I	5,5	0,28	0,33	-	В 4/4	
7	8/III	в.3,0 км	"	257	0,24	I,6I/0,9I	0,26	0,36	5,5	0,29	0,36	-	В 4/4	
8	II/III	в.3,0 км	"	259	0,23	0,98	0,23	0,27	5,5	0,I8	0,23	-	В 5/5	промоина
9	I6/III	в.3,0 км	"	259	0,3I	I,05	0,36	0,39	5,5	0,I9	0,30	-	В 5/7	"
IO	23/III	2	св	506	I64	356	0,46	0,63	I75	2,02	3,4I	0,20	В 9/I8	
II	23/III	2	"	484	I43	339	0,42	0,60	I73	I,96	3,32	-	В 9/I7	
I2	25/III	2	"	420	69,3	I96	0,35	0,52	II5	I,70	3,08	0,26	В 9/I7	
I3	25/III	2	"	402	48,4	I65	0,29	0,42	95,0	I,74	3,22	0,92	В 9/I7	
I4	27/III	2	"	382	35,9	I50	0,24	0,37	90,0	I,67	3,I0	0,92	В 9/I7	
I5	28/III	2	"	368	26,0	I49	0,I7	0,26	88,0	I,69	3,00	I,I	В 9/I7	
I6	29/III	2	"	364	20,7	I36	0,I5	0,2I	88,0	I,54	2,90	I,2	В 8/I6	
I7	4/IУ	в.3,0 км	"	348	I6,7	77,2	0,22	0,32	80,0	0,96	I,80	-	В 8/I6	
I8	5/IУ	в.3,0 км	"	342	I2,4	73,0	0,I7	0,26	80,0	0,9I	I,70	-	В 8/I6	
I9	6/IУ	в.3,0 км	"	338	I0,6	58,7	0,I8	0,27	75,0	0,78	I,5I	-	В 7/I3	
20	8/IУ	в.3,0 км	"	332	7,52	54,0	0,I4	0,22	75,0	0,72	I,42	-	В 7/I3	
2I	I0/IУ	в.3,0 км	"	325	5,38	46,6	0,I2	0,2I	72,0	0,65	I,32	-	В 7/I3	
22	20/IУ	в.3,0 км	"	3I9	4,25	4I,7	0,I0	0,I6	70,0	0,76	I,28	-	В 7/I2	
23	30/IУ	в.3,0 км	"	3I6	3,50	33,9	0,I0	0,I6	65,0	0,52	I,04	-	В 6/II	
24	8/У	вр	"	300	I,42	3,4I	0,42	0,52	7,4	0,49	0,70	-	В 6/II	
25	I6/У	вр	"	297	I,2I	3,09	0,39	0,52	7,0	0,44	0,65	-	В 6/II	
26	24/У	вр	"	292	0,90	2,62	0,34	0,46	6,8	0,39	0,58	-	В 6/I0	
27	30/У	вр	"	290	0,87	3,33	0,26	0,35	9,0	0,37	0,55	-	В 7/7	
28	I0/УI	вр	"	285	0,7I	2,30	0,3I	0,40	6,5	0,35	0,52	-	В 6/9	
29	20/УI	вр	"	28I	0,57	2,02	0,26	0,39	6,5	0,3I	0,49	-	В 6/I0	
30	30/УI	вр	"	27I	0,42	I,56	0,27	0,40	6,0	0,26	0,4I	-	В 5/5	
3I	I0/УП	вр	"	264	0,36	I,38	0,26	0,34	6,0	0,23	0,38	-	В 5/6	
32	20/УП	вр	"	262	0,35	I,26	0,28	0,38	6,0	0,32	0,35	-	В 5/6	
33	3I/УП	вр	"	258	0,32	I,05	0,30	0,39	6,0	0,I8	0,30	-	В 5/6	
34	I0/УШ	вр	"	259	0,32	I,I6	0,28	0,34	6,0	0,I9	0,32	-	В 5/5	
35	20/УШ	вр	"	257	0,30	I,03	0,29	0,34	5,5	0,I9	0,29	-	В 5/5	
36	3I/УШ	вр	"	256	0,27	I,03	0,26	0,33	5,5	0,I9	0,29	-	В 5/5	
37	I0/IX	вр	"	254	0,27	I,36	0,20	0,25	6,0	0,23	0,33	-	В 5/6	
38	I7/IX	вр	"	255	0,28	I,25	0,22	0,37	8,I	0,I5	0,22	-	В 5/5	
39	2I/IX	вр	"	258	0,47	I,67	0,28	0,39	7,3	0,23	0,30	-	В 7/9	
40	30/IX	вр	"	264	0,48	I,84	0,26	0,39	8,0	0,23	0,32	-	В 7/I0	
4I	I0/X	вр	"	267	0,45	I,63	0,28	0,38	7,5	0,22	0,30	-	В 7/9	
42	20/X	вр	"	26I	0,43	I,67	0,26	0,39	6,5	0,26	0,40	-	В 6/9	
43	3I/X	вр	"	266	0,56	I,95	0,29	0,38	7,0	0,28	0,42	-	В 6/I0	
44	I0/XI	вр	лдст	268	0,62	2,05	0,30	0,39	7,0	0,29	0,43	-	В 6/II	полынья
45	20/XI	вр	"	273	0,69	2,33	0,30	0,43	7,0	0,33	0,46	-	В 6/II	"
46	30/XI	вр	"	282	0,70	2,66	0,26	0,38	7,0	0,38	0,53	-	В 6/II	"
47	I0/XП	вр	"	279	0,30	I,42/I,26	0,24	0,35	5,5	0,26	0,40	-	В 5/5	
48	20/XП	вр	"	269	0,23	I,I5/0,93	0,25	0,38	5,5	0,2I	0,32	-	В 5/5	
49	3I/XП	вр	"	259	0,I3	0,95/0,65	0,20	0,29	5,5	0,I7	0,20	-	В 4/4	

Расходы № 24-49 местоположение временных створов неизвестно. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 400 м.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. р. МАЛ.УЗЕНЬ - с. МАЛ.УЗЕНЬ						
I	5	25/Ш	2	закр	702	22	II5	I90	Б 6/интегр	
2	7	28/Ш	2	"	648	I6	86,7	I80	Б 6/интегр	
3	II	2/IУ	2	св	488	8,3	3I,3	270	В 6/интегр	
4	I3	5/IУ	2	"	462	2,4	23,4	I00	Б 6/интегр	
	Расход № 3 измерен после ледохода.									
				4. р. БОЛ.УЗЕНЬ - г. НОВОУЗЕНСК						
I	8	22/Ш	2	св	8I6/7I5	2,2	20,I	II0	Б 9/интегр	
2	I3	26/Ш	2	"	II40/II32	60	322	I90	Б 9/интегр	
3а	I6а	29/Ш	2	"	I038/I033	I6	I76	9I	Б 9/интегр	а - основное русло
4	I7	3I/Ш	2	"	882/876	I6	I26	I30	Б II/интегр	
5	22	5/IУ	2	"	730/697	7,I	49,4	I40	Б 9/интегр	
	Расход № 3 - не учтен расход наносов в протоке л.б.									
				5. р. БОЛ.УЗЕНЬ - с. РУССКАЯ ТАЛОВКА						
I	2	25/Ш	I	закр	608	2,8	94,I	30	Б 9/I8	
2	4	28/Ш	I	"	8I8	73	232	3I0	Б I0/20	промоина
3	5	29/Ш	I	"	838	65	255	250	Б I0/20	"
4	7	2/IУ	I	"	7I8	26	I37	I90	Б I0/20	"
5	II	5/IУ	I	св	622	4,5	63,I	7I	Б I0/20	
6	I3	7/IУ	I	"	600	2,9	46,7	62	Б I0/20	
7	I5	9/IУ	I	"	587	0,8I	28,6	28	Б I0/20	
8	I8	I2/IУ	I	"	568	I,2	22,9	52	Б I0/20	
9	20	I4/IУ	I	"	553	0,72	I7,I	42	Б 9/I8	
I0	22	I6/IУ	I	"	540	0,34	I0,6	32	Б 9/I8	
	Расход № 5 измерен после редкого ледохода.									
				I0. р. УРАЛ - г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК						
I	5	I6/Ш	7	лдст	68	0,000	0,8I	0,0	Б 5/интегр	
2	6	30/Ш	7	"	75	0,002	0,79	2,5	Б 4/интегр	на водпосту закраины
3	7	8/IУ	7	лдх	I92	I3	6I,2	2I0	Б 6/интегр	
4	9	I0/IУ	7	св	I73	I2	62,0	I90	Б 7/интегр	
5	II	I2/IУ	7	"	I46	4,6	48,4	95	Б 7/интегр	
6	I3	I9/IУ	7	"	I45	8,4	50,3	I70	Б 7/интегр	
7	I7	I0/У	7	"	7I	I,0	I4,4	69	Б 6/интегр	
8	I9	22/У	7	"	56	0,4I	II,0	37	Б 6/интегр	
9	20	3I/У	7	"	6I	0,38	I2,5	30	Б 6/интегр	
I0	22	25/УI	7	"	42	0,32	6,77	47	Б 6/интегр	
II	23	30/УI	7	"	4I	0,23	6,6I	35	Б 6/интегр	
I2	24	9/УП	7	"	47	0,60	8,22	73	Б 6/интегр	
I3	25	30/УП	7	"	42	0,I2	6,I3	20	Б 6/интегр	
I4	26	I0/УШ	7	"	34	0,I6	5,53	29	Б 6/интегр	
I5	28	28/УШ	7	"	22	0,070	3,03	23	Б 6/интегр	
I6	30	9/Х	7	"	I6	0,053	I,34	40	Б 6/интегр	
I7	32	30/Х	7	"	I8	0,04I	I,48	28	Б 6/интегр	
I8	34	25/XI	7	лдст	22	0,03I	0,64	48	Б 5/интегр	
	Расход № I5 измерен с пониженной точностью.									
				I2. р. УРАЛ - с. БЕРЕЗОВКА						
I	6	28/П	3	лдст	I80	0,047	5,I6	9,I	Б 5/интегр	
2	8	23/Ш	I	св	377	I5	I22	I20	Б 5/интегр	
3	9	24/Ш	I	"	3I4	4,3	73,I	59	Б 5/25	
4	II	26/Ш	I	"	3I2	5,3	87,5	6I	Б 7/I3	
5	I4	3I/Ш	I	"	294	3,0	72,8	4I	Б 7/3I	
6	I8	8/IУ	I	рядх	260	48	I39	350	Б 6/интегр	
7	I9	II/IУ	I	св	242	36	I26	290	Б 5/I9	
8	2I	I7/IУ	I	"	I92	7,9	68,7	II0	Б 5/8	
9	23	28/IУ	I	"	222	I3	I0I	I30	Б 6/интегр	
I0	26	2I/У	I	"	I69	2,0	43,6	46	Б 5/интегр	
II	27	3I/У	I	"	I69	I,3	43,4	30	Б 5/интегр	
I2	29	30/УI	3	"	I30	0,40	I2,0	33	Б 6/интегр	
	Расходы № 2-5 измерены при заторе льда ниже водпоста.									
				I9. р. УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ						
I	5	II/Ш	7	лдст	26	0,044	3I,6	I,4	Б 9/интегр; с	
2	7	28/Ш	7	закр	256	58	249	230	Б II/интегр	измерен до ледохода
3	9	2/IУ	7	рядх	278	I50	388	390	Б I0/интегр	
4	II	8/IУ	7	св	239	64	233	270	Б I0/интегр	
5	I3	I7/IУ	7	"	246	35	I80	I90	Б I0/интегр	
6	I5	3/У	7	"	I99	4,2	90,I	47	Б I0/интегр; с	
7	I8	I2/У	7	"	65	I,9	68,I	28	Б 9/интегр; с	
8	20	29/У	7	"	9	0,78	46,0	I7	Б 9/интегр; с	
9	22	20/УI	7	"	-8	0,34	30,9	II	Б 9/9; с	
	Расходы № 2-6 - уровни водпоста в переменном подпоре от р. Сакмары. Расход № 3 - лед у левого берега.									

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22. р. УРАЛ – с. КУШУМ						
I	9	8/IУ	2	св	538	I000	I490	670	Б 8/II	
2	I3	22/IУ	2	"	478	390	II90	330	Б 7/I4	
3	I6	5/У	2	"	457	350	I060	330	Б 8/I6	
4	I8	I4/У	2	"	4I9	230	893	260	Б 8/I4	
5	20	I7/У	2	"	369	I70	753	230	Б 7/I4	
6	2I	20/У	2	"	328	I20	570	2I0	Б 6/I2	
7	23	24/У	2	"	284	74	485	I50	Б 6/I2	
8	26	3/УI	2	"	234	34	335	I00	Б 6/I2	
9	28	I4/УI	3	"	I94	30	277	II0	Б 7/I4	
I0	30	27/УI	3	"	I64	24	243	99	Б 6/I2	
II	32	9/УП	3	"	I34	3I	I80	I70	Б 7/I4	
I2	34	24/УП	3	"	I08	I2	I57	76	Б 5/I0	
I3	36	I4/УШ	3	"	90	8,9	I40	64	Б 5/I0	
		Расход № I измерен между редким ледоходом.								
				42. р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА						
I	2	3I/I	н.I80 м	лдст	30I	0,00I	0,055	I8	Б 6/6	
2	3	26/П	в.0,5 км	"	262	0,00I	0,040	25	Б 6/6	
3	6	I6/Ш	н.I80 м	"	2I2	0,003	0,066	45	Б 6/6	
4	I0	2I/Ш	2	впл	452	I7	36,I	470	Б I0/интегр	
5	I4	25/Ш	2	"	352	0,89	6,2I	I40	Б 8/8	
6	I8	3I/Ш	н.I70 м	"	262	0,94	I,28	730	Б 6/интегр	
7	24	I4/IУ	н.I70 м	св	252	0,33	2,48	I30	Б 6/6	
8	26	28/IУ	н.200 м	"	248	0,045	I,90	24	Б 6/6	
9	28	I6/У	н.200 м	"	232	0,005	0,42	I2	Б 6/6	
I0	30	30/У	н.200 м	"	236	0,025	0,67	37	Б 5/5	
II	33	25/УI	н.200 м	"	23I	0,004	0,3I	I3	Б 6/6	
I2	35	27/УП	н.200 м	"	252	0,23	2,4I	95	Б 6/6	
I3	37	I9/УШ	н.200 м	"	220	0,006	0,075	80	Б 4/4	
I4	40	I8/IX	2	"	224	0,027	0,I6	I70	Б 4/4	
I5	43	I7/X	2	"	225	0,003	0,I5	20	Б 4/4	
I6	47	25/XI	2	лдст	222	0,000	0,074	0,00	Б 4/4	
		Расходы № 4,5 подо льдом расход наносов не измерен. Расход № 6 лед на дне у берегов.								
				44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ						
I	3	30/I	н.0,5 км	лдст	29I	0,00I	0,20	5,0	Б 5/интегр	полынья
2	6	28/П	н.0,5 км	"	288	0,002	0,I6	I3	Б 5/интегр	"
3	8	I8/Ш	н.0,5 км	"	292	0,00I	0,24	4,2	Б 5/интегр	"
4	II	23/Ш	I	впл	67I	I0	82,I	I20	Б 5/интегр	
5	I5	26/Ш	I	"	538	2,7	37,9	7I	Б 5/интегр	
6	I8	30/Ш	н.0,7 км	"	432	0,66	I3,7	48	Б 5/интегр	
7	23	6/IУ	I	"	492	7,7	32,5	240	Б 6/интегр	
8	28	I7/IУ	н.0,7 км	св	365	0,I4	4,30	33	Б 7/интегр	
9	3I	I2/У	н.0,7 км	"	32I	0,032	I,39	23	Б 6/интегр	
I0	33	3I/У	н.0,7 км	"	3I5	0,0I0	0,95	II	Б 6/интегр	
II	36	I9/УI	н.0,7 км	"	405	0,3I	8,36	37	Б 7/интегр	
		Расходы № 4–6 измерены при заторе льда выше водпоста. Расходы № 4–7 лед на дне у берегов.								
				45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ						
I	2	I8/I	в.0,68 км	лдст	222	0,003	0,022	I4	Б 5/5	
2	II	24/Ш	в.0,58 км	впл,рлдх	366	3,0	I8,4	I60	Б 6/интегр	
3	I6	30/Ш	в.0,58 км	впл	286	0,28	2,56	II0	Б 5/5	
4	I7	I/IУ	в.0,58 км	"	282	0,22	2,00	II0	Б 4/4	
5	24	8/IУ	в.0,58 км	св	275	0,55	2,54	220	Б 4/4	лед на дне местами
6	28	I5/IУ	в.0,58 км	"	25I	0,090	0,75	I20	Б 5/5	
7	34	I6/У	в.0,8 км	"	228	0,004	0,090	44	Б 4/4	
8	35	30/У	в.0,8 км	"	229	0,005	0,089	56	Б 4/4	
		Расход № I русло расчищено ото льда. Расходы № 2–4 лед на дне, затор льда ниже водпоста.								
				47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО						
I	3	3I/I	в.I00 м	лдст	I70	0,003	0,25	I2	Б 6/6	
2	9	20/Ш	в.0,5 км	впл	20I	0,48	2,23	2I0	Б 6/6	лед на дне
3	I3	24/Ш	I	впл,рлдх	340	3,6	84,5	43	Б 6/интегр	
4	I9	3I/Ш	I	впл	2I6	I,0	I4,9	67	Б 7/интегр	лед на дне местами
5	2I	5/IУ	I	"	3I8	32	I06	300	Б 7/интегр	то же
6	23	9/IУ	I	св	284	I2	79,3	I50	Б 7/интегр	
7	28	I5/IУ	I	"	20I	0,64	I4,7	44	Б 6/интегр	
8	32	I2/У	I	"	I45	0,022	I,80	I2	Б 9/интегр	
		Расход № 3 не учтен незначительный сток наносов подо льдом.								
				49. р. БОЛ. КУМАК – р.п. НОВООРСК						
I	I	I6/Ш	н.0,75 км	лдст	I80	0,007	0,70	I0	Б 7/7; с	полынья
2	3	6/IУ	I	рлдх	470	I7	I00	I70	Б 9/интегр	
3	4	8/IУ	I	св	442	7,4	60,2	I20	Б 8/интегр	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	I0/IУ	I	св	400	I,8	20,2	89	Б 7/интегр	
5	6	27/У	н.0,9 км	"	205	0,066	3,46	I9	Б 7/7; с	
6	7	I3/УI	н.0,9 км	"	I96	0,03I	2,35	I3	Б 7/7; с	
7	8	I7/УП	н.0,9 км	"	I9I	0,004	I,67	2,4	Б 7/7; с	
8	9	I5/УШ	н.0,9 км	"	I88	0,008	I,49	5,4	Б 7/7; с	
9	II	I8/IX	н.0,9 км	"	I88	0,077	I,40	55	Б 7/7; с	
I0	I3	I5/X	н.0,85км	"	I88	0,00I	I,48	0,68	Б 8/8; с	
II	I6	20/XI	н.0,85км	лдст	I89	0,004	I,87	2,I	Б 7/7; с	полынья
I2	I8	I6/XП	н.0,85км	"	I75	0,00I	0,49	2,0	Б 7/7; с	"

Расход № 2 измерен между ледоходом.

50. р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

I	I	22/Ш	2	лдст	488	7,6	2II	36	Б 8/интегр	
2	3	23/Ш	2	закр	356	2,8	80,I	35	Б 8/8	
3	5	24/Ш	2	"	268	0,93	28,4	33	Б 8/8	
4	7	26/Ш	2	"	302	2,4	42,I	57	Б 8/8	
5	9	28/Ш	2	"	252	0,83	25,I	33	Б 8/8	
6	II	29/Ш	2	"	2I8	0,35	I5,3	23	Б 8/8	
7	I2	30/Ш	2	"	I96	0,60	I0,3	58	Б 6/6	
8	I6	4/IУ	2	"	280	2,5	45,9	54	Б 8/8	
9	I8	5/IУ	2	"	29I	2,3	5I,9	44	Б 7/7	
I0	20	7/IУ	2	св	204	2,2	I4,4	I50	Б 7/7	
II	23	23/IУ	4	"	9I	0,26	I,78	I50	Б 4/4	
I2	26	22/У	4	"	77	0,0I2	0,48	25	Б 7/7	
I3	29	20/УI	4	"	95	0,052	I,90	27	Б I0/I0	
I4	32	20/УП	4	"	7I	0,004	0,20	20	Б 7/7	
I5	35	20/УШ	4	"	67	0,00I	0,II	9,I	Б 6/6	
I6	38	20/IX	4	"	72	0,004	0,29	I4	Б 7/7	
I7	4I	20/X	4	"	72	0,000	0,29	0,00	Б 7/7; с	
I8	44	20/XI	4	лдст	73	0,00I	0,30	3,3	Б 7/7; с	полынья

Расход № I измерен после подвижки льда. Расходы № I-9 измерены в разводье. Расход № 4 измерен при заторе льда ниже водпоста.

53. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ

I	6	24/Ш	I	св	426	I6	78,5	200	Б 7/I4	орг.веществ II,9
2	7	25/Ш	I	"	4I8	I0	68,I	I50	Б 7/I4	орг.веществ I2,0
3	9	27/Ш	I	"	382	2,6	4I,4	63	Б 7/I4	орг.веществ 2I,8
4	II	3I/Ш	I	заб	337	0,50	I6,7	30	Б 5/20	забереги околоти
5	I5	23/IУ	I	св	346	I,3	22,8	57	Б 6/I2	
6	I7	I0/У	I	"	288	0,I4	I,89	74	Б 6/I2	

Расход № 2 измерен после редкого ледохода.

64. р. САКМАРА – с. КАРАГАЛА

I	I6	I6/Ш	2	лдст	264	0,3I	37,9	8,2	Б 5/5; с
2	7	4/IУ	I	рядх	364	3I0	332	930	Б 9/интегр
3	9	8/IУ	I	св	436	630	533	I200	Б I0/интегр
4	II	I3/IУ	I	"	437	480	577	830	Б I0/интегр
5	I3	23/IУ	I	"	5I9	420	804	520	Б I0/интегр
6	I5	27/IУ	I	"	562	300	947	320	Б I0/интегр
7	I6	I2/У	2	"	352	66	339	I90	Б 5/интегр
8	I8	2I/У	2	"	304	26	2II	I20	Б 5/интегр
9	20	I5/УI	2	"	258	5,2	I3I	40	Б 5/интегр

66. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

I	9	7/IУ	I	заб	58	0,074	3,09	24	Б 8/6; с
2	II	I3/IУ	I	св	72	0,23	9,45	24	Б 4/7; с
3	I3	I6/IУ	I	"	I02	2,3	24,I	95	Б 4/7; с
4	I5	I8/IУ	I	"	I26	5,2	44,9	I20	Б 4/7; с
5	I7	24/IУ	I	"	I05	I,3	27,8	47	Б 4/7; с
6	I9	3/У	I	"	78	0,I4	I4,9	9,4	Б 8/7; с
7	22	30/У	I	"	5I	0,I5	5,0I	30	Б 8/7; с
8	24	2I/УI	I	"	4I	0,052	2,57	20	Б 8/7; с
9	26	29/УП	I	"	26	0,0I0	0,90	II	Б 8/7; с
I0	28	27/УШ	I	"	24	0,004	0,67	6,0	Б 8/7; с
II	30	I8/IX	I	"	30	0,038	I,26	30	Б 8/7; с
I2	32	24/X	I	"	25	0,002	0,60	3,3	Б 8/7; с
I3	34	2I/XI	I	"	28	0,00I	0,56	I,8	Б 8/7; с

69. р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО

I	2	28/I	I	лдст	I08	0,024	5,I8	4,6	Б 8/8
2	3	I2/П	I	"	I08	0,02I	4,99	4,2	Б 8/8
3	5	I2/Ш	I	"	95	0,0I3	3,69	3,5	Б 8/8
4	8	9/IУ	I	св	I58	I6	80,8	200	Б 8/8
5	I0	I6/IУ	I	"	I90	22	I35	I60	Б 8/8

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	I2	I8/IУ	I	св	270	38	274	I40	Б 8/8	
7	I4	20/IУ	I	"	246	25	2I6	I20	Б 8/8	
8	I5	24/IУ	I	"	204	I6	I55	I00	Б 8/8	
9	I6	25/IУ	I	"	I9I	9,4	I28	73	Б 8/8	
I0	I8	6/У	I	"	I48	I,3	54,3	24	Б 8/8	
II	I9	28/У	I	"	I07	0,26	2I,0	I2	Б 8/8	
I2	20	22/УI	I	"	9I	0,080	9,56	8,4	Б 8/8	
I3	22	I8/УП	I	"	82	0,059	6,2I	9,5	Б 8/8	
I4	24	20/УШ	I	"	7I	0,025	2,60	9,6	Б 8/8	
I5	26	I0/IX	I	"	79	0,0I4	2,09	6,7	Б 8/8	
I6	28	II/X	I	"	8I	0,023	3,35	6,9	Б 8/8	
I7	30	I2/XI	I	заб	80	0,025	3,29	7,6	Б 8/8	
I8	32	I3/XП	I	лдст	80	0,003	I,I3	2,7	Б 6/6	

Расходы № I-3,II-I3 приведены суммарные расходы. Расходы № I0,I5,I7 измерены с пониженной точностью.

77. р. ИЛЕК - пос. ВЕСЕЛЫЙ № I

I	I	I5/I	в.500 м	лдст	III	0,004	I,32	3,0	Б 7/интегр; с	
2	3	I5/II	в.500 м	"	I22	0,002	0,54	3,7	Б 8/интегр; с	
3[I]	6[I]	I8/Ш	в.500 м	впл	I27	0,070	0,98	7I	Б 8/интегр; с	I - измерен подо льдом
3[II]	6[II]	I8/Ш	в.500 м	"	I27	0,0I5	0,46	33	Б 5/интегр; с	II - измерен поверх льда
3	6	I8/Ш			I27	0,085	I,44			
4	7	25/Ш	I	св	239	240	392	6I0	Б 7/интегр	измерен между ледоходом
5	8	26/Ш	I	"	234	220	347	630	Б 7/интегр	то же
6	9	27/Ш	I	"	206	I40	222	630	Б 6/интегр	измерен после редкого ледохода
7	I0	28/Ш	I	"	I96	I70	200	850	Б 6/интегр	
8	II	3I/Ш	I	"	I87	83	I57	530	Б 6/6	
9	I3	3/IУ	I	"	I76	39	96,5	400	Б 6/6	
I0	I4	4/IУ	I	"	I7I	85	9I,6	930	Б 6/6	
II	I7	I8/IУ	I	"	I60	I5	63,6	240	Б 6/6	
I2	I8	20/IУ	I	"	I50	8,7	58,9	I50	Б 6/27; с	
I3	I9	28/IУ	I	"	I34	7,0	35,3	200	Б 6/26; с	
I4	2I	2I/У	н.I40 м	"	I00	0,62	I4,5	43	Б 8/8; с	
I5	24	20/УI	н.I40 м	"	86	0,22	9,53	-	Б 7/7; с	
I6	27	22/УI	н.I40 м	"	74	0,084	4,65	-	Б 7/7; с	
I7	30	2I/УШ	н.I40 м	"	68	0,063	3,02	-	Б 9/9; с	
I8	33	20/IX	н.I40 м	"	73	0,053	4,I0	-	Б 9/9; с	
I9	36	22/X	н.I40 м	"	69	0,049	3,50	-	Б I0/I0; с	
20	39	2I/XI	н.220 м	лдст	84	0,050	2,94	I7	Б 7/7; с	
2I	4I	I7/XП	н.220 м	"	94	0,0I4	0,64	22	Б 7/7; с	

Расходы № I5-I9 измерены в двух рукавах, приведена суммарная величина.

78. р. ИЛЕК - с. ЧИЛИК

I	I0	29/Ш	I	рлдх	596	I70	429	400	Б 7/7
2	II	30/Ш	I	св	527	I80	324	560	Б 7/7
3	I2	3I/Ш	I	"	469	I30	234	560	Б 7/7
4	I7	8/IУ	I	"	372	60	I64	370	Б 7/7
5	I9	II/IУ	I	"	430	I20	222	540	Б 7/7
6	2I	I3/IУ	I	"	365	57	I6I	350	Б 7/7
7	22	I7/IУ	I	"	337	33	I24	270	Б 7/7
8	25	23/IУ	I	"	276	I2	77,0	I60	Б 7/7
9	26	30/IУ	I	"	266	7,0	54,5	I30	Б 7/7
I0	28	20/У	I	"	214	I,7	I9,5	87,	Б 5/5
II	3I	I8/УI	I	"	I97	I,3	I4,0	93	Б 5/5
I2	35	20/УП	I	"	I74	0,37	8,58	43	Б 5/5
I3	38	20/УШ	I	"	I72	0,52	7,55	69	Б 5/5
I4	4I	20/IX	I	"	I7I	0,I8	7,6I	24	Б 5/5

80. р. КАРАГАЛА - ПИТОМНИК

I	I2	22/Ш	2	рлдх	375	I2	I73	69	Б I0/I0
2	I4	24/Ш	2	св	343	7,9	II9	66	Б 8/8
3	I6	27/Ш	2	"	322	8,3	II5	72	Б 8/8
4	I8	2/IУ	2	"	205	3,6	33,9	II0	Б 9/9
5	24	I4/IУ	2	"	2I0	5,8	36,4	I60	Б 6/6
6	26	30/IУ	2	"	I44	0,76	7,I9	II0	Б 7/II

82. р. АКТАСТЫ - пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	2	I6/I	I	лдст	37I	0,000	0,023	0,00	Б 6/6; с	промоина
2	6	24/II	I	"	5I0	0,000	0,0I7	0,00	Б 5/5; с	"
3	9	I4/Ш	I	"	444	0,002	0,029	69	Б 5/5; с	"
4	II	I9/Ш	I	"	496	0,006	0,32	I90	Б 7/7; с	орг.веществ I2,2%
5	I3	20/Ш	I	впл	556	0,86	4,54	I90	Б 8/8	орг.веществ I0,4%
6	I5	2I/Ш	I	"	590	0,57	9,98	570	Б 8/8	орг.веществ I4,3%
7	I8	25/Ш	I	"	5I8	0,93	2,I7	430	Б 7/7	
8	2I	30/Ш	I	"	483	0,30	I,I2	270	Б 7/7	
9	24	5/IУ	I	"	498	7,5	4,68	I600	Б 8/I6	лед на дне местами
I0	28	II/IУ	I	св	4I0	0,54	0,7I	760	Б 8/8	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	30	24/IУ	I	св	385	0,044	0,I5	290	Б 9/9	орг.веществ I2,2%
I2	3I	2/У	I	"	383	0,00I	0,06I	I6	Б 7/7; с	
I3	34	28/У	I	"	382	0,003	0,042	7I	Б 6/6; с	
I4	36	II/УI	I	"	38I	0,002	0,025	80	Б 5/5; с	
I5	39	30/УП	I	"	380	0,00I	0,020	50	Б 4/4; с	
I6	4I	20/УШ	I	"	378	0,00I	0,0I5	67	Б 4/4; с	
I7	44	II/IX	I	"	38I	0,002	0,040	50	Б 6/6; с	
I8	48	I5/X	I	"	380	0,00I	0,027	37	Б 4/4; с	
I9	5I	I9/XI	I	заб	38I	0,00I	0,023	43	Б 4/4; с	забереги околоты

Расход № I гидроствор расчищен ото льда. Расходы № 5-8 сток подо льдом не учтен.

84. р. БОЛ.ХОБДА - с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

I	I2	23/Ш	I	св	478	43	209	2I0	Б 7/7	измерен после ледохода
2	I6	25/Ш	I	"	323	4,8	6I,9	78	Б 7/7	
3	I7	26/Ш	I	"	308	2,4	48,8	49	Б 7/7	
4	I8	26/Ш	I	"	305	4,3	47,5	90	Б 7/7	
5	I9	27/Ш	I	"	296	2,3	35,0	66	Б 6/6	
6	20	29/Ш	I	"	279	I,3	2I,8	60	Б 6/6	
7	2I	30/Ш	I	"	268	0,75	I4,I	53	Б 6/6	

86. р. САРЫХОБДА - пос. БЕССАРАБСКИЙ

I	9	I9/Ш	I	св	I59	0,66	5,84	II0	Б 7/7	орг.веществ I7,8%
2	I0	20/Ш	I	"	I38	0,64	4,I3	I50	Б 7/7	
3	II	2I/Ш	I	рлдх	220	2,3	I4,I	I70	Б 8/8	орг.веществ I2,4%
4	I2	2I/Ш	I	"	203	2,I	II,6	I80	Б 8/8	
5	I3	22/Ш	I	св	I38	0,67	3,70	I80	Б 8/8	
6	I4	22/Ш	I	"	I29	0,45	3,32	I40	Б 8/8	
7	I5	23/Ш	I	"	85	0,3I	I,70	I80	Б 8/8	орг.веществ I6,0%

Расходы № I измерен после разрушения затора льда, № 2 - до редкого № 5,6 - после редкого ледохода, № 3,4 - после ледохода.

87. р. ТЕРСАККАН - пос. АСТРАХАНСКИЙ

I	2	I9/Ш	I	впл	276	0,090	I,30	69	Б 6/6	орг.веществ 2I,7%
2	8	23/Ш	I	"	267	I,23	8,98	I40	Б 6/6	орг.веществ 24,5%
3	I0	24/Ш	I	"	247	0,46	3,90	I20	Б 6/6	
4	II	25/Ш	I	"	242	0,23	4,I8	55	Б 6/6	
5	I3	27/Ш	I	"	233	0,20	2,I2	94	Б 6/6	
6	I4	28/Ш	I	"	225	0,I6	I,84	87	Б 6/6	
7	I7	3I/Ш	I	"	23I	0,I5	2,56	59	Б 6/6	орг.веществ 27,6%
8	I8	5/IУ	I	"	I70	0,I3	2,49	52	Б 6/6	
9	I9	I0/IУ	I	"	I53	0,07I	1,44	49	Б 6/6	
I0	20	I5/IУ	I	св	I45	0,025	0,69	36	Б 6/6	
II	2I	20/IУ	I	"	I43	0,005	0,52	9,6	Б 6/6	
I2	22	26/IУ	I	"	I4I	0,007	0,45	I6	Б 6/6	
I3	23	30/IУ	I	"	I42	0,005	0,5I	9,8	Б 6/6	
I4	26	3I/У	I	"	I39	0,003	0,27	II	Б 6/6	
I5	29	30/УI	I	"	I39	0,003	0,24	I2	Б 6/6	
I6	3I	20/УП	I	"	I38	0,006	0,2I	29	Б 6/6	
I7	32	I/УШ	I	"	I40	0,00I	0,09I	II	Б 5/5	
I8	35	3I/УШ	I	"	I37	0,002	0,I0	20	Б 4/4	
I9	38	30/IX	I	"	I37	0,002	0,II	I8	Б 4/4	
20	4I	30/X	I	"	I37	0,003	0,I2	25	Б 4/4	
2I	44	30/XI	I	лдст	I40	0,00I	0,II	9,I	Б 3/3	

Расходы № I-8 - лед на дне, № лед на дне местами. Расход № 2I гидроствор расчищен ото льда.

9I. р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА

I	3	2I/Ш	I	рлдх	657	I9	I96	97	Б 8/I6	
2	4	22/Ш	I	св	708	36	277	I30	Б 8/I6	
3	5	24/Ш	I	"	629	I6	I52	II0	Б 8/I6	
4	7	25/Ш	I	"	506	5,I	76,6	67	Б 8/I6	
5	I0	26/Ш	I	"	4I8	2,5	4I,9	60	Б 8/I6	
6	II	27/Ш	I	"	398	3,5	36,3	96	Б 7/I4	
7	I3	28/Ш	I	"	354	1,2	22,7	53	Б 6/I2	
8	I5	I3/IУ	I	"	284	0,38	II,I	34	Б 7/интегр	

94. р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ

I	I	25/Ш	I	лдст	794	8,5	92,3	92	Б 9/I8	
2	5	2/IУ	I	"	5I5	0,87	27,7	3I	Б 9/I8	
3	7	4/IУ	I	рлдх	545	I,9	55,4	34	Б I0/20	
4	8	5/IУ	I	"	644	9,5	82,9	II0	Б II/22	
5	I0	6/IУ	I	св	730	7,0	I20	58	Б II/22	
6	I3	9/IУ	I	"	67I	29	90,2	320	Б II/22	
7	I4	I0/IУ	I	"	608	24	62,7	380	Б 9/I8	
8	I5	II/IУ	I	"	536	II	39,I	280	Б 9/I8	
9	I6	I2/IУ	I	"	48I	2,9	29,8	97	Б 9/I8	
I0	I8	I4/IУ	I	"	432	2,8	I5,9	I80	Б 6/I2	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	20	21/IУ	в.I30 м	св	372	0,078	2,56	30	Б 5/I0	
I2	22	30/IУ	в.I30 м	"	345	0,I2	2,24	54	Б 5/I0	
I3	25	I5/У	в.I30 м	"	355	0,028	I,I2	25	Б 5/I0	
I4	27	24/У	в.I30 м	"	34I	0,030	0,99	30	Б 5/I0	

Расходы № I3,I4 влияние плотины, строящейся ниже водпоста.

96. р. ДЕРКУЛ - пос. РОСТОШСКИЙ

I	I	22/Ш	2	св	258	I,7	24,I	7I	Б 5/интегр	
2	3	24/Ш	2	"	426	3,4	83,8	4I	Б 6/интегр	
3	6	27/Ш	2	"	303	2,7	36,5	74	Б 5/интегр	
4	8	29/Ш	2	"	222	I,I	I8,I	6I	Б 5/интегр	на водпосту закраины
5	I0	3I/Ш	2	"	20I	0,65	II,4	57	Б 5/интегр	то же
6	I2	2/IУ	2	"	I79	0,49	6,24	79	Б 5/интегр	"
7	I4	6/IУ	2	"	236	0,59	2I,0	28	Б 5/интегр	
8	I6	9/IУ	2	"	I80	0,27	6,83	40	Б 5/интегр	
9	I8	24/IУ	в. 5 км	"	I05	0,004	0,088	45	Б 5/интегр	

Расходы № I-3 измерены при заторе льда выше водпоста, на водпосту закраины. Расход № 7 измерен между редким ледоходом.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

I	I	I9/Ш	I	впл	I88	0,0I3	I,46	8,9	Б 6/I2; с	лед на дне
2	3	20/Ш	I	"	234	0,66	6,30	I00	Б 5/I0	то же
3	5	2I/Ш	I	"	234	0,73	5,95	I20	Б 5/I0	"
4	7	22/Ш	I	"	442	32	69,4	460	Б 7/I4	лед на дне местами
5	9	23/Ш	I	"	208	0,54	4,49	I20	Б 4/8	то же
6	II	24/Ш	I	"	2I8	0,93	7,52	I20	Б 4/8	"
7	I7	20/IУ	I	св	97	0,00I	0,I4	7,I	Б 5/I0; с	

Расход № 4 измерен после ледохода.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС

I	I	I9/Ш	2	впл	I99	0,044	0,85	52	Б 7/I2	лед на дне
2	2	20/Ш	2	"	3I8	5,8	I8,8	3I0	Б 6/I2	то же
3	3	2I/Ш	2	"	576	27	76,4	360	Б 8/I6	лед на дне местами
4	5	22/Ш	2	св	476	7,6	29,7	260	Б 7/I4	
5	7	24/Ш	2	"	337	6,9	20,6	330	Б 6/I2	
6	9	26/Ш	2	"	258	0,54	8,8I	6I	Б 3/6	
7а	IIа	30/Ш	2	"	250	I,3	I0,3	I30	Б 3/6	а - основное русло
7б	IIб	30/Ш	2	"	250	0,36	I,74	2I0	Б 3/4	б - приток л.б.
7	II	30/Ш			250	I,7	I2,0			
8	I3	5/IУ	2	св	I99	0,68	3,59	I90	Б 5/I0	

Расходы № 2,4 измерены при заторе льда ниже водпоста. Расход № 3 измерен между ледоходом.

99. р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ

I	3	20/Ш	3	рлдх	403	36	I02	350	Б I0/20	
2	5	2I/Ш	3	"	456	I9	I59	I20	Б I0/20	
3	7	22/Ш	3	"	357	I7	72,5	230	Б 9/I8	
4	8	23/Ш	3	"	272	I,6	3I,I	5I	Б 7/I4	
5	9	25/Ш	2	св	I48	0,I6	7,50	2I	Б 7/7	
6	I4	30/IУ	н.0,75 км	"	65	0,0I0	0,82	I2	Б 4/4	

Расход № I измерен после ледохода. Расход № 2 измерен после разрушения затора льда ниже водпоста.

I04. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН

I	6	22/Ш	4	св	402	5,I	86,0	59	Б 9/I8	измерен после редкого ледохода
2	7	23/Ш	4	"	336	I,7	36,7	46	Б 6/I2	
3	9	24/Ш	4	"	294	0,92	I7,6	52	Б 6/I2	
4	II	26/Ш	4	"	260	0,34	7,96	43	Б 6/I2	
5	I3	I2/IУ	в.5,0 км	"	233	0,0I3	3,25	4,0	Б 7/II; с	
6	I5	24/IУ	в.5,0 км	"	225	0,006	3,04	2,0	Б 6/I0; с	
7	I7	I0/У	в.5,0 км	"	2I6	0,0I2	I,04	I2	Б 6/9; с	

II3. р. САГИЗ - свх АЛТАЙ

I	I	2I/Ш	I	св	364	5,84	6,79	860	Б 6/интегр	
2	3	23/Ш	I	"	330	I,68	2,I3	790	Б 5/интегр	
3	4	25/Ш	I	"	328	I,6I	I,94	830	Б 5/интегр	
4	5	29/Ш	I	"	3I8	0,67	0,86	780	Б 5/интегр	
5	6	I0/IУ	I	"	3I2	0,I8	0,26	690	Б 5/интегр	
6	7	I0/У	I	"	3I3	0,000	0,34	0,00	Б 5/интегр	
7	9	I0/УI	I	"	3I0	0,000	0,054	0,00	Б 5/интегр; с	

Расход № I измерен после редкого ледохода.

II6. р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ

I	I	I8/Ш	I	впл	945	0,67	0,88	760	Б 8/8	
2	2	I8/Ш	I	"	940	0,53	0,68	780	Б 8/8	
3а	3а	I9/Ш	I	"	934	0,28	0,40	700	Б 4/4	а - главное русло

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3б	3б	I9/Ш	I	впл	934	0,042	0,06I	690	Б 4/4	б - проток п.б.
3	3	I9/Ш			934	0,32	0,46			
4а	4а	20/Ш	I	впл	930	0,057	0,070	8I0	Б 5/5	
4б	4б	20/Ш	I	"	930	0,I9	0,25	760	Б 5/5	
4	4	20/Ш			930	0,25	0,32			
5	5	2I/Ш	I	впл	925	0,I2	0,I6	750	Б 5/5	
6	6	22/Ш	I	"	923	0,086	0,I2	720	Б 5/5	
7	7	23/Ш	I	"	924	0,089	0,I3	680	Б 5/5	
8	8	27/Ш	I	"	922	0,066	0,095	700	Б 5/5	
9	9	29/У	I	св	9I7	0,000	0,0I6	0,00	Б 5/5; с	

Расходы № I-4 лед на дне, 5-8 - лед на дне местами.

II9. р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС

I	8	I7/Ш	I	лдст	259	0,032	0,52	62	Б 7/7	орг.веществ 25,6%
2	I0	22/Ш	I	рлдх	334	I70	I60	II00	Б 8/8	орг.веществ 8,56%
3	I2	24/Ш	I	св	297	80	73,8	II00	Б 6/6	
4	I4	26/Ш	I	"	278	20	38,0	530	Б 8/8	
5	I5	28/Ш	I	"	268	9,3	26,3	350	Б 8/8	
6а	I7а	6/IУ	I	"	252	0,68	I2,8	53	Б 8/8	а - основное русло

Расход № 2 измерен после ледохода. Расход № 6б - в протоке л.б. сток взвешенных наносов не учтен.

I22. р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ

I	II	23/Ш	2	св	484	2,0	I43	I4	Б 9/9	
2	I4	27/Ш	2	"	382	4,4	35,9	I20	Б 9/9	
3	I6	29/Ш	2	"	364	2,3	20,7	II0	Б 8/8	

НАИБОЛЬШИЕ РАСХОДЫ ВОДЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО МЕТКАМ УРОВНЯ ВЫСОКИХ ВОД

№ п/п	Река—пункт	Площадь водосбора ($км^2$)	Год и дата определения уровня высоких вод	Год и дата прохождения максимального расхода	Длина участка (м)	Средний уклон (‰)	Средние на участке					Расход воды ($м^3$/сек)
							площадь водного сечения ($м^2$)	ширина реки (м)	средняя глубина (м)	коэффициент шероховатости $\left(\frac{1}{n}\right)$	средняя скорость течения (м/сек)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	р.КИЯЛ-с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	720	7/У	20/Ш	200	0,58	205	52,6	4,35	20	I,25	257

Таблица 5

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Расходы наносов приведены в таблицах двух типов: а/ таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН), б/сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов (ЕРН) - для постов № 5,97,II3.

3. Значения расходов наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± 20%.

4. Строки, обозначенные I,2,3 в табл. СРН и I,П,Ш в табл. ЕРН, содержат средние декадные расходы наносов, Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Посты № I0,I2,I9,22,44,45,47,53,64,66,76,77,78,80,84, 86,94,96,97,98,99,I04,I06,II9,I22 сток за период межени не приводится, т.к. он составляет менее 5% от годового.

Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

7. В таблицах подчеркнуты расходы взвешенных наносов на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход наносов за месяц.

8. Пост № III расходы взвешенных наносов не приводятся, материал наблюдений утерян.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ F = 3930 км^2	I	0,000	0,001	0,001	3,7	0,35	0,38	I,7	0,73	I,I	I,4	I,4	0,74	
		2	0,002	0,002	0,003	0,21	0,25	0,38	I,6	0,66	I,9	0,88	0,96	0,24	
		3	0,001	0,002	I7	0,I9	0,20	0,35	2,0	I,2	I,4	I,7	0,42	0,II	
		Средн.	0,001	0,002	5,7	I,4	0,27	0,37	I,8	0,86	I,5	I,3	0,93	0,36	I,2
		Наиб.	–	–	64	I4	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК F = 7480 км^2	I	0,002	0,001	0,006	7,3	0,0I6	0,030	0,03I	0,046	0,023	0,020	0,032	0,007	
		2	0,004	0,004	0,004	0,32	0,006	0,03I	0,042	0,028	0,020	0,032	0,046	0,0I0	
		3	0,003	0,002	36	0,025	0,009	0,040	0,084	0,038	0,020	0,0I6	0,0I0	0,0I0	
		Средн.	0,003	0,002	I2	2,5	0,0I0	0,034	0,052	0,037	0,02I	0,023	0,029	0,009	I,2
		Наиб.	–	–	320	I8	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
I0	р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК F = 2650 км^2	I	–	–	–	4,4	I,2	0,I7	0,52	0,072	0,0I6	0,0I6	–	–	
		2	–	–	–	7,2	0,36	0,088	0,48	0,0I4	0,0I2	0,0I3	–	–	
		3	–	–	–	6,I	0,I4	0,I3	0,27	0,009	0,0I2	0,009	–	–	
		Средн.	–	–	–	5,9	0,57	0,I3	0,42	0,032	0,0I3	0,0I3	0,0I9	0,0I9	0,60
		Наиб.	–	–	–	I8	I,6	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,009	–	–	–	–	–	–	–	–	
I2	р. УРАЛ – пос.БЕРЕЗОВКА F = 22600 км^2	I	–	–	–	23	4,8	0,026	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	I8	2,7	0,056	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	I6	I,6	0,034	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	I9	3,0	0,039	–	–	–	–	–	–	I,9
		Наиб.	–	–	–	74	8,8	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	I,2	0,73	–	–	–	–	–	–	–	
I9	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ F = 82300 км^2	I	–	–	0,2I	II0	4,8	0,90	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	I,9	43	2,6	0,78	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	76	0,8I	I,4	0,60	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	26	5I	2,9	0,76	–	–	–	–	–	–	6,9
		Наиб.	–	–	490	I90	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	р. УРАЛ – с. КУШУМ F = I90000 км^2	I	–	–	0,96	I80	86	28	I3	3,4	–	–	–	–	
		2	–	–	0,52	280	86	I8	9,0	4,0	–	–	–	–	
		3	–	–	I3	I30	5I	I6	7,8	5,0	–	–	–	–	
		Среди.	–	–	4,8	200	74	2I	9,9	4,I	–	–	–	–	27
		Наиб.	–	–	–	520	230	38	I8	8,2	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	44	8,5	II	5,0	I,8	–	–	–	–	
42	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА F = I460 км^2	I	0,000	0,001	0,001	3,4	0,0I6	0,006	0,003	0,006	0,003	0,004	0,002	0,002	
		2	0,000	0,000	0,53	0,25	0,008	0,003	0,005	0,006	0,002	0,002	0,00I	0,00I	
		3	0,000	0,00I	2,0	0,08I	0,006	0,004	0,0I8	0,003	0,008	0,004	0,00I	0,00I	
		Средн.	0,000	0,00I	0,84	I,2	0,0I0	0,004	0,009	0,005	0,004	0,003	0,00I	0,00I	0,I7
		Наиб.	–	–	I3	I5	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,033	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ F = 4020 км^2	I	–	–	0,001	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,009	0,25	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	4,I	0,0I2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	I,4	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	0,I8
		Наиб.	–	–	47	7,I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ F = 9I8 км^2	I	–	–	–	3,2	0,0I2	0,002	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	0,88	0,003	0,000	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,052	0,004	0,000	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	I,2	0,006	0,00I	–	–	–	–	–	–	0,I0
		Наиб.	–	–	–	I6	0,032	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,0I3	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
47	р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО F = 3270 км^2	I	–	–	0,00I	I9	0,046	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,005	I,7	0,020	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	2,9	0,I9	0,022	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,97	7,0	0,029	–	–	–	–	–	–	–	0,67
		Наиб.	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,056	0,007	–	–	–	–	–	–	–	
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК F = 7250 км^2	I	–	–	–	–	0,022	0,023	0,009	0,005	0,009	0,007	0,006	0,007	
		2	–	–	–	0,5I	0,035	0,023	0,0I5	0,004	0,037	0,003	0,006	0,003	
		3	–	–	–	0,I2	0,040	0,0I5	0,007	0,0I0	0,0I5	0,008	0,00I	0,002	
		Средн.	–	–	–	–	0,032	0,020	0,0I0	0,006	0,020	0,006	0,004	0,004	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА F = 2490 км^2	I	–	–	–	0,84	0,002	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	–	
		2	–	–	–	0,073	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,000	–	–	
		3	–	–	I,6	0,00I	0,003	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	–
		Средн.	–	–	–	0,30	0,002	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	–	–	
		Наиб.	–	–	8,9	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,005	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ F = 7480 км^2	I	–	–	нб	I,3	0,053	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,23	0,33	0,0I8	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	4,3	0,36	0,0II	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	I,5	0,66	0,027	–	–	–	–	–	–	–	0,I8
		Наиб.	–	–	9,9	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	0,010	0,000	0,000	7,5	0,44	0,020	0,002	0,001	–	0,002	–	–	
	F = 13000 км^2	2	0,002	0,000	0,002	1,8	0,18	0,025	0,002	0,004	–	0,002	–	–	
		3	0,000	0,000	0,69	1,6	0,068	0,010	0;008	0,003	–	0,001	–	–	
		Средн.	0,004	0,000	0,23	3,6	0,23	0,018	0,004	0,003	–	0,002	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,13	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	I	0,010	0,001	0,002	81	0,061	0,008	0,008	0,004	0,002	0,008	0,020	0,003	
	F = 1580 км^2	2	0,004	0,001	0,004	9,0	0,018	0,006	0,004	0,005	0,051	0,005	0,016	0,001	
		3	0,001	0,002	13	0,69	0,008	0,006	0,004	0,003	0,027	0,006	0,007	0,001	
		Средн.	0,005	0,001	4,3	30	0,029	0,007	0,005	0,004	0,027	0,006	0,014	0,002	2,9
		Наиб.	–	–	60	270	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,17	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР	I	–	–	–	–	–	0,000	0,001	0,007	0,004	0,005	0,004	–	
	F = 445 км^2	2	–	–	–	–	–	0,000	0,040	0,002	0,004	0,005	0,002	–	
		3	–	–	–	–	–	0,001	0,012	0,004	0,005	0,002	0,000	–	
		Средн.	–	–	–	–	–	0,000	0,018	0,005	0,004	0;004	0,002	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	–	–	–	500	160	4,5	–	–	–	–	–	–	
	F = 29600 км^2	2	–	–	–	520	41	3,2	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	380	16	2,7	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	470	72	3,5	–	–	–	–	–	–	47
		Наиб.	–	–	–	890	230	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	200	4,6	–	–	–	–	–	–	–	
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I	–	–	–	0,14	0,087	0,051	0,029	0,008	0,002	0,001	0,001	–	
	F = 334 км^2	2	–	–	–	1,9	0,061	0,046	0,010	0,006	0,003	0,001	0,001	–	
		3	–	–	–	1,2	0,091	0,30	0,012	0,002	0,006	0,002	0,001	–	
		Средн.	–	–	–	1,1	0,080	0,13	0,17	0,005	0,004	0,001	0,001	–	–
		Наиб.	–	–	–	4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	I	0,073	0,011	0,006	4,7	0,48	0,31	0,082	0,040	0,015	0,022	0,008	0,010	
	F = 1870 км^2	2	0,070	0,037	0,028	23	0,37	0,28	0,064	0,063	0,037	0,011	0,015	0,007	
		3	0,017	0,005	0,14	10	0,28	0,12	0,034	0,029	0,026	0,012	0,012	0,001	
		Средн.	0,053	0,018	0,058	13	0,38	0,24	0,060	0,044	0,026	0,015	0,012	0,006	1,2
		Наиб.	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	0,007	0,002	0,001	2,9	0,006	0,025	0,014	0,017	0,024	0,008	0,002	0,003	
	F = 2580 км^2	2	0,019	0,002	0,012	1,2	0,047	0,004	0,005	0,011	0,024	0,006	0,004	0,001	
		3	0,003	0,003	0,12	0,85	0,004	0,007	0,024	0,034	0,007	0,005	0,007	0,007	
		Средн.	0,010	0,002	0,044	1,6	0,019	0,012	0,014	0,021	0,018	0,006	0,004	0,004	0,15
		Наиб.	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,024	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	р.ДОНГУЗ – пос.СВЕТЛОГОРСК	I	0,000	нб	нб	6,0	0,004	0,003	0,002	0,012	0,001	0,001	0,000	0,000	
	F = 505 км^2	2	0,000	нб	0,35	0,16	0,003	0,002	0,008	0,003	0,002	0,002	0,001	нб	
		3	нб	нб	16	0,038	0,004	0,001	0,51	0,001	0,002	0,001	0,000	нб	
		Средн.	0,000	нб	5,4	2,1	0,004	0,002	0,17	0,005	0,002	0,001	0,000	0,000	0,64
		Наиб.	–	–	53	15	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	II	–	–	0,002	22	0,17	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 11000 км^2	2	–	–	0,013	2,8	0,17	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	69	0,27	0,027	–	–	–	–	–	–	–	2,6
		Средн.	–	–	23	8,4	0,12	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	150	71	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	I	0,022	0,023	0,005	68	2,4	0,31	0,12	0,094	0,059	0,038	0,095	0,070	
	F = 17200 км^2	2	0,008	0,024	3,4	45	1,1	0,22	0,11	0,10	0,12	0,062	0,042	0,018	
		3	0,019	0,013	310	16	0,43	0,12	0,10	0,066	0,045	0,041	0,039	0,021	
		Средн.	0,016	0,020	100	43	1,3	0,22	0,11	0,037	0,075	0,047	0,059	0,036	12
		Наиб.	–	–	720	170	3,9	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I	–	–	0,015	59	3,6	0,47	0,30	0,15	0,19	–	–	–	
	F = 37300 км^2	2	–	–	0,46	30	2,5	0,22	0,19	0,14	0,23	–	–	–	
		3	–	–	160	9,3	0,52	0,31	0,24	0,057	0,092	–	–	–	
		Средн.	–	–	53	33	2,2	0,33	0,24	0,12	0,19	–	–	–	7,5
		Наиб.	–	–	700	100	5,7	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I	–	–	0,004	86	0,14	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 5000 км^2	2	–	–	0,72	16	0,22	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	17	2,1	0,059	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	5,9	35	0,14	–	–	–	–	–	–	–	3,4
		Наиб.	–	–	37	190	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,76	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I	0,000	0,000	0,000	0,93	0,004	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0;000	
	F = 45,0 км^2	2	0,000	0,000	0,077	0,054	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,000	нб	
		3	0,000	0,000	1,1	0,012	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	нб	
		Средн.	0,000	0,000	0,39	0,33	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	0,000	0,061
		Наиб.	–	–	4,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	р.БОЛ.ХОБДА–с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	–	–	0,006	0,044	0,016	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 8110 км^2	2	–	–	3,4	0,035	0,004	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	8,8	0,005	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	4,1	0,028	0,007	–	–	–	–	–	–	–	0,35
		Наиб.	–	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	р.САРЫХОБДА–пос.БЕССАРАБСКИЙ	I	–	–	0,003	0,006	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 675 км^2	2	–	–	0,27	0,005	0,005	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,51	0,005	0,003	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,26	0,005	0,003	–	–	–	–	–	–	–	0,023
		Наиб.	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
87	р.ТЕРСАККАН–пос.АСТРАХАНСКИЙ	I	–	нб	нб	0,18	0,002	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	–	
	F = 446 км^2	2	–	нб	0,040	0,008	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	–	нб	
		3	нб	нб	1,1	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	нб	
		Средн.	–	нб	0,38	0,064	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	–	–	–
		Наиб.	–	–	4,3	0,39	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	р.КИНДЕЛЯ–с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	0,001	нб	нб	33	0,054	0,005	0,001	0,001	0,000	0,001	0,002	0,002	
	F = 1570 км^2	2	нб	нб	нб	1,9	0,004	0,008	0,001	0,002	0,001	0,001	0,005	0,003	
		3	нб	нб	–	0,40	0,001	0,008	0,001	0,000	0,001	0,001	0,006	0,000	
		Средн.	0,000	нб	–	12	0,020	0,007	0,004	0,001	0,001	0,001	0,004	0,002	–
		Наиб.	–	–	–	110	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,12	–	–	–	–	–	–	–	–	
91	р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА	I	–	–	нб	0,84	–	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 4660 км^2	2	–	–	0,000	0,11	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	14	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	4,7	0,32	–	–	–	–	–	–	–	–	0,42
		Наиб.	–	–	43	1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	р.ЧАГАН–пос.КАМЕННЫЙ	I	–	–	нб	11	0,042	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 4000 км^2	2	–	–	0,002	2,5	0,065	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	2,9	0,20	0,011	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,97	4,6	0,039	–	–	–	–	–	–	–	0,47
		Наиб.	–	–	7,4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,065	–	–	–	–	–	–	–	–	
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ–овх АНКАТИНСКИЙ,	I	–	–	нб	0,004	–	–	–	–	–	–	–	–	
	6-я бригада	2	–	–	0,020	0,000	–	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 463 км^2	3	–	–	2,7	0,000	–	–	–	–	–	–	–	–	0,076
		Средн.	–	–	0,91	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I	–	–	нб	0,38	–	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 723 км^2	2	–	–	0,060	0,020	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	7,3	0,006	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	2,5	0,14	–	–	–	–	–	–	–	–	0,22
		Наиб.	–	–	50	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
99	р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I	–	–	нб	0,33	–	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 1290 км^2	2	–	–	2,6	0,16	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	5,3	0,014	–	–	–	–	–	–	–	–	0,23
		Средн.	–	–	2,6	0,17	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I	–	–	нб	0,094	0,007	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 2510 км^2	2	–	–	0,93	0,047	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	2,5	0,047	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	1,1	0,063	0,004	–	–	–	–	–	–	–	0,099
		Наиб.	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I	–	–	–	0,13	0,012	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 17000 км^2	2	–	–	–	0,15	0,005	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,054	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	0,11	0,006	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,040	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I	нб	нб	нб	0,020	0,000	0,000	–	–	–	–	–	–	
	F = 923 км^2	2	нб	нб	0,12	0,012	0,000	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	нб	нб	0,048	0,003	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	нб	нб	0,056	0,012	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,58	0,025	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	
119	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I	–	–	0,002	0,94	0,30	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 26000 км^2	2	–	–	0,11	0,27	0,15	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	38	0,41	0,098	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	13	0,54	0,18	–	–	–	–	–	–	–	1,1
		Наиб.	–	–	150	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,11	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I22	р.ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ	I	-	-	0,006	0,23	0,006	-	-	-	-	-	-	-	
	F- = 5480 км^2	2	-	-	0,020	0,040	0,004	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	2,6	0,0I2	0,003	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,88	0,094	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0,082
		Наиб.	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. р.БОЛ.УВЕНЬ – РУССКАЯ ТАЛОВКА F = 10700 км²			96. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ F = 1820 км²			113. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ F = 5250 км²				
Число	III	IУ	Число	III	IУ	Число	III	IУ	У	УI
I	нб	25	I	нб	0,73	I	нб	0,42	0,003	0,000
2	"	22	2	"	0,017	2	"	0,34	0,003	0,000
3	"	I8	3	"	0,065	3	"	0,34	0,003	0,000
4	"	I6	4	"	0,I9	4	"	0,32	0,003	0,000
5	"	6,9	5	"	0,34	5	"	0,32	0,004	0,000
6	"	5,2	6	"	0,55	6	"	0,32	0,003	0,000
7	"	2,4	7	"	0,4I	7	"	0,29	0,002	0,000
8	"	I,8	8	"	0,059	8	"	0,I7	0,002	0,000
9	"	0,66	9	"	0,075	9	"	0,I6	0,003	0,000
I0	"	I,5	I0	"	0,I2	I0	"	0,I7	0,002	0,000
II	"	I,I	II	"	0,0I8	II	"	0,I9	0,00I	0,000
I2	"	0,55	I2	"	0,000	I2	"	0,20	0,002	0,000
I3	"	0,66	I3	"	нб	I3	"	0,I8	0,00I	0,000
I4	"	0,55	I4	"	"	I4	"	0,I8	0,000	0,000
I5	"	0,73	I5	"	"	I5	"	0,I5	0,00I	0,000
I6	"	0,39	I6	"	0,00I	I6	–	0,I0	0,002	0,000
I7	"	0,I9	I7	"	0,00I	I7	–	0,I0	0,002	0,000
I8	"	0,2I	I8	"	0,00I	I8	–	0,09I	0,002	0,000
I9	"	0,I6	I9	"	0,00I	I9	–	0,092	0,00I	0,000
20	"	0,I4	20	0,000	0,00I	20	–	0,I3	0,000	0,000
2I	"	0,032	2I	I,0	0,00I	2I	5,4	0,II	0,000	0,000
22	"	нб	22	I,9	0,00I	22	3,6	0,056	0,000	0,000
23	"	"	23	25	0,00I	23	I,8	0,038	0,000	0,000
24	"	"	24	6,7	0,00I	24	I,2	0,042	0,000	0,000
25	3,7	"	25	I6	0,00I	25	I,6	0,023	0,000	нб
26	24	"	26	0,52	0,00I	26	I,0	0,036	0,000	"
27	49	"	27	0,77	0,00I	27	I,3	0,042	0,000	"
28	5I	"	28	4,5	0,00I	28	0,86	0,007	0,000	"
29	56	"	29	I,3	0,00I	29	0,7I	0,0I6	0,000	"
30	63	"	30	0,57	0,00I	30	0,66	0,004	0,000	"
3I	I9		3I	0,I4		3I	0,52		0,000	
I	нб	9,9	I	нб	0,26	I	нб	0,28	0,003	0,000
II	нб	0,47	II	0,000	0,002	II	–	0,I4	0,00I	0,000
III	24	0,003	III	5,3	0,00I	III	I,7	0,037	0,000	0,000
Средн.	8,0	3,5	Средн.	I,9	0,088	Средн.	–	0,I5	0,00I	0,000
Наиб.	63	26	Наиб.	25	0,73	Наиб.	5,4	0,42	0,004	0,000
Наим.	нб	нб	Наим.	нб	нб	Низш.	нб	0,004	0,000	нб
Средний годовой 0,96 .			Средний годовой 0,I7.			Средний годовой –.				

Число	Число

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 5

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования стока наносов в 1974 году.

I. Сток взвешенных наносов на реках данной территории был ниже нормы.

2. Изменений в условиях формирования стока наносов в данном году не наблюдалось.

2. Заключение о точности сведений о стоке наносов.

Для суждения правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов произведена оценка данных по графикам связи между средними годовыми значениями расходов воды и наносов для постов с длительным рядом наблюдений.

В результате можно отметить, что публикуемые среднегодовые расходы взвешенных наносов характеризуются предельной ошибкой не превышающей ± 20%.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho ср = К ред$, для постов № 54,58,60, 72,73,82,88,96,97 по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

Для большинства постов коэффициент устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не выходило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого, не дается.

2. р.Мал.Узень - с.Мал.Узень. I-3I/ХП распространена мутность за 26-30/XI.

4. р.Бол.Узень -г. Новоузенск. 2I-25/IУ распространена мутность за 26-30/IУ. Средняя мутность 2I-25/У взята по интерполяции между соседними мутностями.

5. р.Бол.Узень - с. Русская Таловка. I9-2I/IУ распространена мутность за I8/IУ.

I0. р.Урал - г. Верхнеуральск. Сток взвешенных наносов приближенный.

42. р.Бол.Уртазымка - с.Сосновка. Мутность I6-20/УШ взята по интерполяции между соседними мутностями.

45. р.Джуса - свх Ириклинский. Мутность 20/Ш принята по интерполяции между соседними мутностями.

47. р.Таналык - с. Мамбетово. Мутность 7,8,I0/IУ взята по интерполяции между соседними мутностями.

49. р.Бол.Кумак - р.п. Новоорск. Расходы взвешенных наносов не приводятся I/I-5/IУ из-за отсутствия измерений. 2I-30/IX распространена мутность за I-I0/ХП.

50. р.Жарлы - пгт Адамовка. Расходы взвешенных наносов не приводятся I/I-20/Ш, II/XI-3I/ХП из-за отсутствия измерений.

53. р.Орь - с. Бугетсай. I8,I9/Ш распространена мутность за 20-25/Ш.

54. р.Орь - с. Истемес. Мутность 2I-3I/УШ взята по интреполяции между соседними мутностями. Расходы взвешенных наносов не приводятся I/IX-3I/ХП из-за отсутствия измерений.

60.р.Бердянка - с. Краснояр. Расходы взвешенных наносов не приводятся I/I-3I/У, I-3I/ХП из-за отсутствия измерений.

66.р.Зилаир - с. Зилаир. Расходы взвешенных наносов I6-I8/IУ, 30/У - приближенные. Расходы взвешенных наносов не приводятся I/I-3I/Ш, I-3I/ХП из-за отсутствия измерений.

69.р.Бол.Ик - с. Мраково. Расходы взвешенных наносов I-3I/I, 6/У,2I-30/IX,I2/XI приближенные.

82. р.Актасты - пос. Белогорский. I-I0/IX распространена мутность за 2I-3I/УШ, 2I-30/IX-мутность за I-I0/X. Мутность II-20/IX взята по интерполяции между соседними мутностями.

84. р.Бол.Хобда - с. Новоалексеевка. I-I0/Ш распространена мутность за II-I9/Ш.

87. р.Терсаккан - пос.Астраханский. Расходы взвешенных наносов не приводятся I-20/I, II/XI-9/ХП из-за отсутствия измерений.

I06. р. Уил - аул Талтогай. Расходы взвешенных наносов не приводятся I-3I/Ш из-за отсутствия измерений.

II3. р.Сагиз - свх Алтай. Расходы взвешенных наносов не приводятся I6-20/Ш из-за отсутствия измерений.

II6. р. Ногайты - ст. Сагиз. Расходы взвешенных наносов не приводятся II/УI-20/ХП из-за отсутствия измерений.

I22. р. Темир - пос. Ленинский. I-I8/Ш распространена мутность за I9-23/Ш.

№ поста	Река—пост	значение К; (а)	период действия	годы, обосновывающие К; (а)	количество измерений	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов: значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I,0	I/I-3I/XII	I95I-I953, I955-I957, I959,I960, I968,I970-I974	I06	–	–	–
4	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК	I,0	I/I-3I/XII	I949,I95I-I957, I959-I966, I969-I974	I74	–	–	–
I0	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I,0	I/I-3I/XII	I97I-I974	75	0,9	I-III,XII	I946-I958
I2	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	I,0	I/I-3I/XII	I957-I974	I76	I,7	I-III,VII-XII	I957-I966
I9	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I,0	I/I-3I/XII	I958-I974	230	2,7	I,II,VII-XII	I96I, I966-I97I
22	р. УРАЛ – с. КУШУМ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I974	2I9	2,6	I,II,IX-XII	I942-I945, I948-I95I, I953-I959, I962,I963
42	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I,0	I/I-3I/XII	I973,I974	3I	–	–	–
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I970-I974	73	0,I	I,II,V-XII	I970-I972
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I963-I974	I38	I,3	I-III,VII-XII	I963-I965
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I,0	I/I-3I/XII	I962-I974	I60	0,7	I,II,VI-XII	I962-I966
49	р. БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК	I,0	6/IV-3I/XII	I967-I969, I97I-I974	74	–	–	–
50	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I,0	2I/III-I0/XI	I959-I962, I966-I974	I93	–	–	–
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I,0	I/I-3I/XII	I965-I967 I970-I974	64	0,7	I,II,VI-XII	I968-I97I
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I,0	I/I-3I/XII	I970-I974	65	3,45	I-III,VII-XII	I966-I968,I97I
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I,I	I/IV-30/XI	I974	I3	–	–	–
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	I,0	I/I-3I/XII	I974	I8	–	–	–
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I,0	I/I-3I/XII	I957-I966, I968,I970-I973	II6	0,4	I,II,VI-XII	I942, I947-I957
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	I,0	I/I-3I/XII	I973-I974	38	–	–	–
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I,0	I/I-3I/XII	I956-I973	222	0,9	I,II,X-XII	I952-I960
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I,0	I/I-3I/XII	I969-I974	53	0,7	I,II,VI-XII	I970-I973
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I,0	I/I-3I/XII	I965,I966, I968-I974	I08	I,7	I,II,VI-XII	I966-I970
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I972-I974	2I	I,2	I,II,VI-XII	I967-I970
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I,0	I4/I-I0/XI	I97I-I974	67	–	–	–
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I,0	I/I-3I/XII	I955-I974	I85	0,4	I,II,VI-XII	I956-I962
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I974	207	0,8	I,II,VI-XII	I94I,I952-I955, I957-I959
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I,0	I/I-3I/XII	I97I-I974	34	0,7	I,II,V-XII	I967,I968, I970-I972
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I,0	I/I-3I/XII	I960-I974	II8	0,I	I,II,V-XII	I967-I972
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I,0	I/I-3I/XII	I965-I974	I00	0,5	I,II,V-XII	I968-I972
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I,0	I/I-3I/XII	I96I-I974	I07	I,42	I,II,VI-XII	I967,I969,I970 I972,I973
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I,0	I/I-28/II, I/VI-3I/XII	I957-I969, I97I,I973,I974	I46	I,2	I,II,VI-XII	I953-I959
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	I,0	I/I-I5,2I/III-24/VI	I97I,I972,I974	24	–	–	–
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I,0	I/I-I0/VII	I96I-I968, I972-I974	I08	–	–	–
II9	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I,0	I/I-3I/XII	I956-I974	I6I	0,2	I,II,VI-XII	I953-I959
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I967, I970-I974	I22	0,4	I,II,VI-XII	I949,I95I-I955, I957,I958

Таблица 6

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов № 5,I2,I9,22,44,45, 47,53,76,78,80,84,86,9I,94,96,97,98,99,I04,I06,II9,I22.

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

2. Посты № 2,4,5,I0,I2,I9,22,42,44,45,47,49,50,53,54,58, 60,64,66,72,73,76,77,78,80,82,84,86,87,88,9I,94,97,99,I04,I06, II9 - мутности приведены по наблюдениям в 8 и 20 час.

3. Мутность воды выражена в $г/м^3$.

4. Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± I5-20%.

5. Строки, обозначенные I,2,3 (СМВ) и I,П,Ш (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "средн.", содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневных данных о мутности; для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений - срочных (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

8. В таблицах подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдалась наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

Сведения по посту № III не помещены из-за отсутствия наблюдений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I	0,68	4,I	6,4	I60	26	20	90	45	70	I00	I70	I80
		2	7,8	I2	6,0	86	22	22	92	39	I20	66	I80	I80
		3	5,6	I2	2I0	28	I2	20	II0	84	92	I20	I80	I80
		Средн.	4,7	9,4	74	9I	20	2I	97	56	94	95	I80	I80
		Наиб.	–	–	520	560	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I	I,8	2,8	I2	II0	7,I	7,8	8,2	9,I	5,0	3,4	5,2	4,8
		2	5,8	7,2	4,4	–	I0	6,7	9,3	5,0	4,2	5,7	8,0	5,6
		3	5,6	4,I	I60	7,I	6,5	I0	I5	7,4	4,2	2,8	3,I	9,5
		Средн.	4,4	4,7	59	–	7,9	8,2	II	7,2	4,5	4,0	5,4	6,6
		Наиб.	–	–	4I0	200	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I0	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I	–	–	I,7	85	54	I7	62	I2	7,9	9,8	3,5	–
		2	–	–	0,47	I60	39	II	43	4,6	6,3	I3	2,8	–
		3	–	–	5,6	I30	I4	I6	29	4,0	5,5	7,5	3,0	–
		Средн.	–	–	2,6	I20	36	I5	45	6,9	6,6	I0	3,I	–
		Наиб.	–	–	8,I	360	74	47	73	29	9,I	43	48	–
		Наим.	–	–	0,00	I,3	I2	8,7	20	2,3	4,5	5,5	2,6	–
42	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I	4,3	I6	I3	370	20	I7	27	44	42	32	I3	28
		2	5,4	9,8	43	75	I6	I5	38	68	55	I2	8,2	I2
		3	5,7	24	220	44	II	22	74	40	44	2I	II	I2
		Средн.	5,I	I7	92	I60	I6	I8	46	5I	47	22	II	I7
		Наиб.	–	–	730	I300	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2I	–	–	–	–	–	–	–	–
49	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I	I2	9,0	4,I	62	4,6	7,9	4,5	3,0	6,8	5,5	4,5	0,8
		2	6,2	4,6	I0	42	9,0	9,7	7,9	3,0	26	2,3	3,9	5,4
		3	6,4	7,4	64	22	II	6,5	4,3	7,I	II	5,7	0,8	4,8
		Средн.	8,2	7,0	26	42	8,2	8,0	5,6	4,4	I5	4,5	3,I	3,7
		Наиб.	–	–	I60	I60	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I,7	–	–	–	–	–	–	–	–
50	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I	–	–	–	40	2,6	2,4	I,7	0,8I	0,97	0,04	3,5	–
		2	–	–	–	22	I,5	2,8	3,6	3,7	0,30	0,25	–	–
		3	–	–	35	0,77	6,I	0,94	I,6	0,28	I,7	0,02	–	–
		Средн.	–	–	–	2I	3,4	2,0	2,3	I,6	0,99	0,I0	–	–
		Наиб.	–	–	67	240	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–
54	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	30	0,I6	2,6	240	40	II	3,6	3,I	–	5,9	–	–
		2	I4	0,60	8,9	I00	3I	22	4,6	7,9	–	5,4	–	–
		3	9,7	I,8	34	II0	25	I0	I6	6,9	–	4,2	–	–
		Средн.	I8	0,85	I5	I50	32	I4	8,I	6,0	–	5,2	–	–
		Наиб.	–	–	–	590	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–
58	р. ГУБЕРДЯ – ст. ГУБЕРДЯ	I	I7	I2	7,4	I800	3I	I3	38	3I	9,8	I8	46	I8
		2	9,7	3,5	5,9	640	I8	I6	25	30	89	I3	26	8,2
		3	8,4	7,9	390	I60	II	23	34	I9	4I	I7	I5	8,2
		Средн.	I2	7,8	I30	870	20	I7	32	27	47	I6	29	II
		Наиб.	–	–	I500	4000	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	58	–	–	–	–	–	–	–	–
60	р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР	I	–	–	–	–	–	2,2	9,4	84	I00	84	70	–
		2	–	–	–	–	–	7,4	I50	58	89	88	33	–
		3	–	–	–	–	–	I5	72	I30	63	37	8,3	–
		Средн.	–	–	–	–	–	8,2	77	9I	84	70	37	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	–	–	–	960	260	28	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	780	I40	24	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	440	78	24	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	730	I60	25	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I700	3I0	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	250	25	–	–	–	–	–	–	–
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I	–	–	–	I0	7,I	I4	20	7,8	3,8	2,0	2,0	–
		2	–	–	–	66	I0	I6	7,4	7,4	3,8	I,8	I,9	–
		3	–	–	–	39	I9	I5	I3	4,6	7,0	2,5	I,6	–
		Средн.	–	–	–	38	I2	I5	I3	6,6	4,9	2,I	I,8	–
		Наиб.	–	–	–	200	I9	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	6,9	–	–	–	–	–	–	–
69	р. БОЛ. ИК – с. ИРАКОВО	I	4,8	2,2	I,8	42	7,I	I9	II	9,2	4,9	6,2	2,6	5,7
		2	4,5	8,4	5,9	47	I2	25	II	2I	I0	3,3	5,0	5,3
		3	2,3	I,5	I7	30	I2	I5	7,8	I0	5,3	3,4	4,7	0,46
		Средн.	3,9	4,0	8,2	40	I0	20	9,9	I3	6,7	4,3	4,I	3,8
		Наиб.	–	–	–	233	25	25	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I0	7,I	6,7	–	–	–	–	–	–
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	3,8	I,I	0,92	72	0,82	5,3	3,I	5,5	8,7	3,I	I,2	2,0
		2	II	I,2	5,2	38	9,2	0,95	I,2	3,8	9,2	2,4	I,8	0,60
		3	I,4	I,8	6,2	5I	0,97	I,6	6,3	I2	2,8	2,4	4,2	4,2
		Средн.	5,4	I,4	4,I	54	3,7	2,6	3,5	7,I	6,9	2,6	2,4	2,3
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I,0	–	–	–	–	–	–	–	–
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I	9,6	нб	нб	I400	24	4I	32	79	29	I3	3,3	5,I
		2	6,9	"	–	250	2I	30	36	48	32	26	8,2	нб
		3	нб	"	930	I00	27	I9	580	27	3I	I7	0,7	"
		Средн.	–	"	–	580	24	30	220	5I	3I	I9	4,I	–
		Наиб.	–	–	I700	4500	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река — пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	р. ИЛЕК - пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	I	I0	24	I6	440	80	30	24	25	I8	I2	32	53
		2	5,6	39	79	340	57	25	24	3I	32	2I	I8	24
		3	I7	32	680	330	3I	I8	27	2I	I2	I2	I7	33
		Средн.	II	32	260	370	56	24	25	26	2I	I5	22	37
		Наиб.	-	-	I200	II00	I20	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
82	р. АКТАСТЫ - пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	4,6	4,5	3,6	340	69	37	38	68	73	44	35	3,9
		2	2,9	3,5	48	I30	33	34	40	I00	59	40	5,0	нб
		3	2,9	I8	330	78	38	29	4I	73	44	36	5,6	"
		Средн.	3,5	8,7	I30	I80	47	33	40	80	59	40	I5	-
		Наиб.	-	-	570	I600	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	р. ТЕРСАККАН - пос. АСТРАХАНСКИЙ	I	-	нб	нб	85	4,6	2,2	5,3	2,9	5,4	4,2	-	-
		2	-	"	-	I0	3,2	3,3	4,6	3,9	I,3	3,6	-	нб
		3	нб	"	I30	7,2	2,9	I,6	3,3	I,5	I,2	2,I	-	"
		Средн.	-	"	-	34	3,6	2,4	4,4	2,8	2,6	3,3	-	-
		Наиб.	-	-	260	I80	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	р. КИНДЕЛЯ - с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	4;5	нб	нб	720	I7	8,0	2,I	6,0	8,9	7,5	II	8,6
		2	нб	"	"	I20	2,5	I6	33	II	6,8	6,0	I7	23
		3	"	"	240	75	0,58	I9	2,9	II	I0	I0	20	2,3
		Средн.	"	"	-	300	6,7	I4	I3	9,3	8,6	7,8	I6	II
		Наиб.	-	-	890	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
II6	р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ	I	нб	нб	нб	550	22	2,0	0,06	-	-	-	-	-
		2	"	"	-	3I0	II	I,3	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	7I0	II0	3,6	0,28	-	-	-	-	-	-
		Средн.	"	"	-	320	I2	I,2	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	830	620	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	нб	20	-	-	-	-	-	-	-	-

5. р. БОЛ.УВЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Число	III	IУ
I	нб	I50
2	"	I60
3	"	I40
4	"	200
5	"	II0
6	"	94
7	"	5I
8	"	47
9	"	I9
I0	"	52
II	"	47
I2	"	26
I3	"	38
I4	"	38
I5	"	62
I6	"	38
I7	"	26
I8	"	44
I9	"	44
20	"	44
2I	"	44
22	"	нб
23	"	"
24	"	"
25	60	"
26	I90	"
27	270	"
28	220	"
29	220	"
30	280	"
3I	95	
I	нб	I00
II	"	4I
III	–	–
Средн.	–	–
Наиб.	3I0	250
Наим.	нб	нб

I2. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВКА

	IУ	У	УI
I	70	90	0,8
2	I60	75	0,8
3	I60	95	0,8
4	I30	66	0,8
5	I40	66	0,8
6	I40	I00	0,8
7	I60	68	0,8
8	420	70	0,8
9	340	46	0,8
I0	360	42	0,8
II	340	38	3,3
I2	300	4I	3,3
I3	240	32	3,3
I4	I80	62	3,3
I5	I20	6I	3,3
I6	I30	96	3,3
I7	I40	67	3,3
I8	I40	8I	3,3
I9	I60	84	3,3
20	I80	86	3,3
2I	240	84	2,5
22	220	67	2,5
23	200	44	2,5
24	I80	36	2,5
25	220	40	2,5
26	I60	28	2,5
27	I40	40	2,5
28	I40	26	2,5
29	I40	25	2,5
30	I50	28	2,5
3I		22	
I	2I0	72	0,8
II	I90	65	3,3
III	I80	40	2,5
Средн.	I90	59	2,2
Наиб.	570	I20	–
Наим.	I9	I9	–

I9. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

Число	III	IУ	У	УI
I	7,3	430	56	23
2	7,3	260	56	23
3	7,3	340	56	23
4	7,3	340	56	23
5	7,3	340	56	23
6	7,3	300	56	23
7	7,3	240	56	23
8	7,3	400	56	23
9	7,3	430	56	23
I0	7,3	540	56	23
II	59	420	42	24
I2	59	340	42	24
I3	59	260	42	24
I4	59	240	42	24
I5	59	280	42	24
I6	59	3I0	42	24
I7	59	270	42	24
I8	59	II0	42	24
I9	59	I40	42	24
20	59	I40	42	24
2I	I60	6,6	29	2I
22	I60	6,6	29	2I
23	I60	6,6	29	2I
24	I60	6,6	29	2I
25	I60	6,6	29	2I
26	I60	6,6	29	2I
27	270	6,6	29	2I
28	440	6,6	29	2I
29	220	6,6	29	2I
30	430	6,6	29	2I
3I	800		29	
I	7,3	360	56	23
II	59	250	42	24
III	280	6,6	29	2I
Средн.	I20	2I,0	42	23
Наиб.	I200	580	–	–
Наим.	–	–	–	–

22. р. УРАЛ – с. КУЦУМ

	III	IУ	У	УI	УII	УIII
I	II	75	II0	73	48	30
2	II	230	87	I00	68	24
3	II	380	220	70	67	I3
4	II	I40	72	95	74	3I
5	II	I70	68	65	92	2I
6	I2	I70	59	75	65	37
7	I2	I70	77	70	59	25
8	I2	I70	48	I20	52	I4
9	I2	I40	3I	80	66	32
I0	I2	I40	43	76	62	26
II	6,2	350	44	54	58	2I
I2	6,2	I40	88	67	44	53
I3	6,2	I40	29	48	53	I9
I4	6,2	330	37	46	40	30
I5	6,2	260	I40	95	76	20
I6	6,I	400	230	76	60	34
I7	6,I	I50	29	I00	50	39
I8	6,I	I20	I80	50	69	30
I9	6,I	92	I80	54	38	38
20	6,I	8I	I70	52	36	2I
2I	I2	I40	I60	86	32	66
22	I2	I60	I20	84	60	63
23	I2	I50	I60	76	50	59
24	I2	82	I60	92	44	60
25	I2	II0	I70	62	53	35
26	49	II0	I50	7I	54	44
27	49	I00	I30	6I	62	3I
28	49	I30	52	54	50	26
29	49	II0	2I	54	6I	29
30	49	7I	36	52	36	40
3I	49		40		70	24
I	I2	I80	82	82	65	25
II	6,2	2I0	II0	64	52	30
III	32	I20	II0	69	52	44
Средн.	I7	I70	I00	72	56	33
Наиб.	–	670	460	I50	I70	69
Наим.	–	7I	2I	3I	24	I3

44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

Число	III	IУ
I	3,7	57
2	3,7	54
3	3,7	I30
4	3,7	I70
5	3,7	I60
6	3,7	56
7	3,7	70
8	3,7	90
9	3,7	62
I0	3,7	54
II	35	74
I2	35	44
I3	35	32
I4	35	22
I5	35	34
I6	35	65
I7	35	40
I8	35	38
I9	35	I8
20	35	27
2I	34	4,3
22	200	4,3
23	66	4,3
24	66	4,3
25	68	4,3
26	47	5,7
27	64	5,7
28	24	5,7
29	52	5,7
30	44	5,7
3I	56	
I	3,7	90
II	35	39
III	66	5,0
Средн.	35	45
Наиб.	340	240
Наим.	–	–

45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

	IУ	У	УI
I	95	28	30
2	840	3I	30
3	560	39	30
4	480	II0	30
5	440	8I	30
6	370	68	20
7	240	I3	20
8	200	22	20
9	260	I5	20
I0	I70	33	20
II	280	20	9,6
I2	420	32	9,6
I3	220	60	9,6
I4	I50	I4	9,6
I5	I20	I9	9,6
I6	I00	I8	I5
I7	I20	I5	I5
I8	94	54	I5
I9	59	22	I5
20	78	38	I5
2I	I00	55	I5
22	I00	I8	I5
23	64	II	I5
24	II0	92	I5
25	39	84	I5
26	I60	84	29
27	34	39	29
28	34	30	29
29	59	23	29
30	50	3I	29
3I		28	
I	370	44	20
II	I60	29	I2
III	75	45	22
Средн.	200	39	I8
Наиб.	850	II0	–
Наим.	34	II	

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Число	III	IУ	У
I	I3	56	20
2	I3	I50	20
3	I3	320	20
4	I3	480	20
5	I3	380	20
6	I3	250	20
7	I3	2I0	20
8	I3	I80	20
9	I3	I40	20
I0	I3	I50	20
II	I3	I60	I3
I2	I3	I30	I3
I3	I3	68	I3
I4	I3	32	I6
I5	I3	33	9,8
I6	I3	45	II
I7	I3	36	I2
I8	I3	32	I3
I9	I3	35	I4
20	I3	36	3,6
2I	I90	30	8,3
22	I20	22	I4
23	7I	42	8,5
24	64	36	I3
25	60	36	I0
26	52	24	7,7
27	76	40	I7
28	36	22	II
29	38	26	6,7
30	52	26	9,9
3I	52		6,7
I	I3	290	20
II	I3	6I	I2
III	74	30	9,9
Средн.	33	II0	I4
Наиб.	2I0	7I0	–
Наим.	–	I4	–

53. р. ОРЬ – с..БУГЕТСАЙ

	III	IУ	У
I	нб	I70	I2
2	"	I00	I2
3	"	I20	I2
4	"	8I	I2
5	"	79	I2
6	"	54	I2
7	"	56	I2
8	"	50	I2
9	"	88	I2
I0	"	8I	I2
II	"	73	I4
I2	"	73	I4
I3	"	32	I4
I4	"	32	I4
I5	"	32	I4
I6	"	2I	I4
I7	"	2I	I4
I8	36	2I	I4
I9	36	2I	I4
20	36	2I	I4
2I	36	38	I7
22	36	38	I7
23	36	38	I7
24	36	38	I7
25	36	38	I7
26	220	38	I7
27	2I0	38	I7
28	I80	38	I7
29	I50	38	I7
30	I00	50	I7
3I	II0		I7
I	нб	88	I2
II	–	35	I4
III	I00	39	I7
Средн.	–	54	I4
Наиб.	220	I70	–
Наим.	–	–	–

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Число	III	IУ	У
I	I,8	200	I7
2	I,8	I20	I7
3	I,8	II0	I7
4	I,8	240	I7
5	I,8	I30	I7
6	I,8	390	I7
7	I,8	2I0	I7
8	I,8	I20	I7
9	I,8	I20	I7
I0	I,8	I20	I7
II	4,2	82	32
I2	4,2	82	32
I3	4,2	62	32
I4	4,2	4I	32
I5	4,2	II	32
I6	4,2	II	32
I7	4,2	II	32
I8	4,2	II	32
I9	4,2	II	32
20	4,2	II	32
2I	380	I4	8,I
22	300	I4	8,I
23	I40	I4	8,I
24	380	I4	8,I
25	690	I4	8,I
26	4I0	I4	8,I
27	3I0	I4	8,I
28	350	I4	8,I
29	I80	I4	8,I
30	I40	I4	8,I
3I	220		8,I
I	I,8	I80	I7
II	4,2	33	32
III	320	I4	8,I
Средн.	II0	76	I9
Наиб.	820	470	–
Наим.	–	–	–

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX
I	26	3I0	77	32	22	I8	28
2	26	260	77	32	22	I8	28
3	26	460	5I	32	22	I8	28
4	26	340	69	32	22	I8	28
5	26	I40	85	32	22	I8	28
6	26	440	64	32	22	I8	28
7	26	320	82	32	22	I8	28
8	26	420	I20	32	22	I8	28
9	26	550	I80	32	22	I8	28
I0	26	240	I30	32	22	I8	28
II	I30	370	I80	I5	24	I8	40
I2	I30	290	I50	I5	24	I8	40
I3	I30	2I0	I40	I5	24	I8	40
I4	I30	I50	I20	I5	24	I8	40
I5	I30	300	I00	I5	24	I8	40
I6	I30	I40	I40	I5	24	I8	40
I7	I30	I00	35	I5	24	I8	40
I8	I30	99	46	I5	24	I8	40
I9	I30	II0	94	I5	24	I8	40
20	I30	I50	96	I5	24	I8	40
2I	I20	I40	30	22	28	7,8	I2
22	I20	I90	30	22	28	7,8	I2
23	I20	I60	30	22	28	7,8	I2
24	260	I20	30	22	28	7,8	I2
25	350	73	30	22	28	7,8	I2
26	3I0	60	30	22	28	7,8	I2
27	I80	97	30	22	28	7,8	I2
28	720	II0	30	22	28	7,8	I2
29	340	I00	30	22	28	7,8	I2
30	520	I90	30	22	28	7,8	I2
3I	5I0		30		28	7,8	
I	26	350	94	32	22	I8	28
II	I30	I90	II0	I5	24	I8	40
III	320	I20	30	22	28	7,8	I2
Средн.	I60	220	78	23	25	I5	27
Наиб.	730	590	I80	–	–	–	–
Наим.	–	60	–	–	–	–	–

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Число	III	IУ	У
I	7,4	5I0	20
2	7,4	720	20
3	7,4	I200	20
4	7,4	9I0	20
5	7,4	930	20
6	7,4	950	20
7	7,4	I200	20
8	7,4	I200	20
9	7,4	I000	20
I0	7,4	680	20
II	I6	630	4I
I2	I6	520	4I
I3	I6	I60	4I
I4	I6	290	4I
I5	I6	560	4I
I6	I6	590	4I
I7	I6	880	4I
I8	I6	330	4I
I9	45	350	4I
20	I80	300	4I
2I	II0	380	24
22	II0	I20	24
23	I40	270	24
24	82	I90	24
25	82	82	24
26	I70	200	24
27	I90	230	24
28	200	250	24
29	220	I70	24
30	II0	4I0	24
3I	I20		24
I	7,4	930	20
II	35	460	4I
III	I40	230	24
Средн.	6I	540	28
Наиб.	220	I200	–
Наим.	–	82	–

84. р. ВОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

	III	IУ	У
I	27	4,7	3,3
2	27	4,7	3,3
3	27	4,7	3,3
4	27	4,7	3,3
5	27	4,7	3,3
6	27	4,7	3,3
7	27	4,7	3,3
8	27	4,7	3,3
9	27	4,7	3,3
I0	27	4,7	3,3
II	27	4,7	I,6
I2	27	4,7	I,6
I3	27	4,7	I,6
I4	27	4,7	I,6
I5	27	4,7	I,6
I6	27	4,7	I,6
I7	27	4,7	I,6
I8	27	4,7	I,6
I9	7I	4,7	I,6
20	I40	4,7	I,6
2I	200	0,95	0,94
22	62	0,95	0,94
23	60	0,95	0,94
24	50	0,95	0,94
25	I20	0,95	0,94
26	82	0,95	0,94
27	62	0,95	0,94
28	88	0,95	0,94
29	57	0,95	0,94
30	62	0,95	0,94
3I	II0		0,94
I	27	4,7	3,3
II	43	4,7	I,6
III	87	0,95	0,94
Средн.	52	3,4	I,9
Наиб.	250	–	–
Наим.	–	–	–

86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Число	III	IУ	У
I	I5	II	I0
2	I5	II	I0
3	I5	II	I0
4	I5	II	I0
5	I5	II	I0
6	I5	II	I0
7	I5	II	I0
8	I5	II	I0
9	I5	II	I0
I0	I5	II	I0
II	32	8,3	27
I2	32	8,3	27
I3	32	8,3	27
I4	32	8,3	27
I5	32	8,3	27
I6	70	8,3	27
I7	70	8,3	27
I8	70	8,3	27
I9	II0	8,3	27
20	220	8,3	27
2I	I20	8,I	I9
22	520	8,I	I9
23	I60	8,I	I9
24	240	8,I	I9
25	I00	8,I	I9
26	200	8,I	I9
27	52	8,I	I9
28	62	8,I	I9
29	67	8,I	I9
30	67	8,I	I9
3I	67		I9
I	I5	II	I0
II	70	8,3	27
III	I50	8,I	I9
Средн.	78	9,I	I9
Наиб.	7I0	–	–
Наим.	–	–	–

9I. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

	III	IУ
I	нб	94
2	"	46
3	"	74
4	"	68
5	"	65
6	"	66
7	"	45
8	"	30
9	"	28
I0	"	32
II	"	22
I2	"	22
I3	"	22
I4	"	22
I5	"	нб
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	2I0	"
2I	86	"
22	I60	"
23	II0	"
24	II0	"
25	I60	"
26	200	"
27	4I0	"
28	I60	"
29	I40	"
30	I30	"
3I	92	
I	нб	55
II	–	–
III	I60	нб
Средн.	–	–
Наиб.	560	II0
Наим.	нб	нб

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Число	III	IУ	У
I	нб	I80	20
2	"	90	20
3	"	69	20
4	"	280	20
5	"	I40	20
6	"	I90	20
7	"	I60	20
8	"	I00	20
9	"	74	20
I0	"	2I0	20
II	"	3I0	55
I2	"	I70	55
I3	"	I30	55
I4	"	69	55
I5	"	I80	55
I6	"	I40	55
I7	"	II0	55
I8	"	68	55
I9	8,3	4I	55
20	I3	50	55
2I	47	7I	29
22	33	33	29
23	39	63	29
24	29	200	29
25	80	200	нб
26	20	26	"
27	70	70	"
28	55	46	"
29	I20	37	"
30	6I	7I	"
3I	9I		"
I	нб	I50	20
II	–	I30	55
III	59	82	–
Средн.	–	I20	–
Наиб.	I20	550	–
Наим.	нб	2I	–

96. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

	III	IУ
I	нб	I0
2	"	2,8
3	"	I2
4	"	32
5	"	33
6	"	26
7	"	26
8	"	5,8
9	"	I2
I0	"	27
II	"	I2
I2	"	I2
I3	"	нб
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	I4
I7	"	I4
I8	"	I4
I9	"	I4
20	7,6	I4
2I	87	I4
22	87	I4
23	370	I4
24	80	I4
25	240	I4
26	8,5	I8
27	2I	I8
28	I70	I8
29	7I	I8
30	36	I8
3I	I4	
I	нб	I9
II	–	–
III	II0	I6
Средн.	–	–
Наиб.	370	85
Наим.	нб	нб

97. р.ШОЛАКАНКАТЫ–свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада			
Число	III	IУ	
I	нб	2I	
2	"	28	
3	"	33	
4	"	I6	
5	"	I6	
6	"	I6	
7	"	I6	
8	"	I6	
9	"	I6	
I0	"	I6	
II	"	I,I	
I2	"	I,I	
I3	"	I,I	
I4	"	I,I	
I5	"	I,I	
I6	"	I,I	
I7	"	I,I	
I8	30	I,I	
I9	30	I,I	
20	30	I,I	
2I	260	0,94	
22	350	0,94	
23	I60	0,94	
24	85	0,94	
25	6I	0,94	
26	24	0,94	
27	I7	0,94	
28	25	0,94	
29	43	0,94	
30	38	0,94	
3I	23		
I	нб	I9	
П	-	I,I	
Ш	99	0,94	
Средн.	-	7,0	
Наиб.	460	33	
Наим.	нб	-	

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС		
	III	IУ
I	нб	300
2	"	I80
3	"	I20
4	"	I40
5	"	I60
6	"	I60
7	"	I20
8	"	72
9	"	68
I0	"	27
II	"	39
I2	"	39
I3	"	39
I4	"	39
I5	"	39
I6	"	39
I7	"	39
I8	30	39
I9	30	39
20	30	39
2I	600	I5
22	I40	I5
23	240	I5
24	490	I5
25	270	I5
26	200	I5
27	2I0	I5
28	I60	I5
29	390	I5
30	330	I5
3I	I80	
I	нб	I40
П	-	39
Ш	290	I5
Средн.	-	65
Наиб.	740	320
Наим.	нб	-

99. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ		
Число	III	IУ
I	нб	83
2	"	83
3	"	83
4	"	83
5	"	83
6	"	83
7	"	83
8	"	83
9	"	83
I0	"	83
II	"	64
I2	"	64
I3	"	64
I4	"	64
I5	"	64
I6	"	64
I7	2,2	64
I8	2,2	64
I9	2,2	64
20	330	64
2I	I40	I0
22	400	I0
23	80	I0
24	I8	I0
25	36	I0
26	20	I0
27	60	I0
28	50	I0
29	26	I0
30	I7	I0
3I	8,9	
I	нб	83
П	-	64
Ш	78	I0
Средн.	-	52
Наиб.	590	-
Наим.	нб	-

I04. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН			
	III	IУ	У
I	нб	27	3,9
2	"	27	3,9
3	"	27	3,9
4	"	27	3,9
5	"	27	3,9
6	"	27	3,9
7	"	27	3,9
8	"	27	3,9
9	"	27	3,9
I0	"	27	3,9
II	"	I5	3,0
I2	"	I5	3,0
I3	"	I5	3,0
I4	"	I5	3,0
I6	"	I5	3,0
I6	"	I5	3,0
I7	"	I5	3,0
I8	4,8	I5	3,0
I9	48	I5	3,0
20	42	I5	3,0
2I	74	I6	4,2
22	66	I6	4,2
23	53	I6	4,2
24	62	I6	4,2
25	67	I6	4,2
26	30	I6	4,2
27	66	I6	4,2
28	5I	I6	4,2
29	7I	I6	4,2
30	42	I6	4,2
3I	48		4,2
I	нб	27	3,9
П	-	I5	3,0
Ш	57	I6	4,2
Средн.	-	I9	3,7
Наиб.	76	-	-
Наим.	нб	-	-

I06. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ			
Число	III	IУ	У
I	-	9,5	0,99
2	-	9,0	0,99
3	-	I3	0,99
4	-	8,6	0,99
5	-	I5	0,99
6	-	6,4	2,3
7	-	I3	2,3
8	-	I3	2,3
9	-	I3	2,3
I0	-	I3	2,3
II	-	2I	0,79
I2	-	24	0,79
I3	-	24	0,79
I4	-	24	0,79
I5	-	24	0,79
I6	-	24	0,85
I7	-	6,8	0,85
I8	-	6,8	0,85
I9	-	5,0	0,85
20	-	5,0	0,85
2I	-	5,0	0,46
22	-	5,6	0,46
23	-	5,6	0,46
24	-	5,6	0,46
25	-	5,6	0,46
26	-	5,3	0,28
27	-	5,3	0,28
28	-	5,3	0,28
29	-	5,3	0,28
30	-	5,3	0,28
3I	-		0,28
I	-	II	I,6
П	-	I6	0,82
Ш	-	5,4	0,36
Средн.	-	II	0,93
Наиб.	-	32	-
Наим.	-	-	-

II9. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС			
	III	IУ	У
I	7,5	82	32
2	7,5	90	32
3	7,5	80	32
4	7,5	68	32
5	7,5	I00	32
6	6,0	57	I7
7	6,0	45	I7
8	6,0	4I	I7
9	6,0	4I	I7
I0	6,0	73	I7
II	5,0	45	23
I2	5,0	50	23
I3	5,0	37	23
I4	5,0	34	23
I5	5,0	35	23
I6	2I	24	30
I7	2I	I7	30
I8	2I	32	30
I9	2I	50	30
20	2I	28	30
2I	46	26	22
22	900	I30	22
23	980	53	22
24	I000	26	22
25	620	24	22
26	400	36	24
27	240	84	24
28	260	4I	24
29	220	54	24
30	I70	42	24
3I	I60		24
I	6,8	68	24
П	I3	35	26
Ш	450	53	23
Средн.	I60	52	24
Наиб.	I200	I30	-
Наим.	-	I7	-

I22. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ			
Число	III	IУ	У
I	3,0	30	2,9
2	3,0	24	2,9
3	3,0	2I	2,9
4	3,0	22	2,9
5	3,0	24	2,9
6	3,0	7,9	2,9
7	3,0	7,9	2,9
8	3,0	7,9	2,9
9	3,0	7,9	2,9
I0	3,0	7,9	2,9
II	3,0	I2	3,6
I2	3,0	I2	3,6
I3	3,0	I2	3,6
I4	3,0	I2	3,6
I5	3,0	I2	3,6
I6	3,0	3,6	3,6
I7	3,0	3,6	3,6
I8	3,0	3,6	3,6
I9	3,0	3,6	3,6
20	3,0	3,6	3,6
2I	3,0	3,8	2,9
22	3,0	3,8	2,9
23	3,0	3,8	2,9
24	2I	3,8	2,9
25	29	3,8	2,9
26	I20	3,0	2,9
27	250	2,0	2,9
28	290	2,0	2,9
29	22	2,0	2,9
30	27	2,0	2,9
3I	32		2,9
I	3,0	I6	2,9
П	3,0	7,8	3,6
Ш	73	2,9	2,9
Средн.	26	8,9	3,I
Наиб.	290	30	-
Наим.	-	-	-

Таблица 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих из групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц /фракций/ выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом /графа 8/.

2. Для каждой категории наносов /взвешенные наносы, донные отложения / в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также от I до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции ∠ I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр /мм/	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность /мм/сек при I5°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,008

3. В графе 5 : Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов ; б - банка; к-ковш; ц-цуп; дч.-дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "интегр", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

4. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра /наибольший, средний, наименьший/. Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если её наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров распределены между собой знаком х /умножения/.

5. В графе 8 : с - ситовой /сита и грохота/, ф - фракциометра, спф, оф, а также пф - соответственно комбинированные методы анализа.

6. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции /гр.6/ оставлено пустым. Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					Взвешенные наносы								
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	0,0I			
2	р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ	I	24/Ш	Б 7/интегр; 2		0,7	5,8	9,8	35,5	48,2	0,4	пф	
		2	25/Ш	Б 7/интегр; 2		0,5	5,I	9,I	33,7	5I,6	0,3	"	
		3	28/Ш	Б 7/интегр; 2		0,5	7,3	9,2	49,9	33,I	0,3	"	
		4	2/IУ	Б 7/интегр; 2		0,3	I,6	5,7	58,8	33,6	0,3	"	
4	р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК	2	26/Ш	Б 9/интегр; 2		I,5	9,6	8,9	I9,8	60,2	0,3	пф	
		3	29/Ш	Б 9/интегр; 2		I,7	I2,5	I2,I	20,8	52,9	0,3	"	
		5	5/IУ	Б 8/интегр; 2		0,7	I0,4	I0,6	I8,5	59,8	0,3	"	
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА	I	25/Ш	Б 9/25 ; I	0,3	0,3	0,3	4,9	I5,2	79,0	I,2	пф	
		3	29/Ш	Б I0/20; I			0,2	6,4	25,3	68,I	0,4	"	
		5	5/IУ	Б I0/20; I			I,0	I,0	98,0	–	0,4	ф	
I0	р.УРАЛ– г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	3	8/IУ	Б 6/6; 7	2,0	3,6	9,4	36,6	30,6	I7,8	I,3	пф	
		7	30/IУ	Б 7/7; 7	I,I	4,8	7,0	28,3	36,7	22,I	I,0	"	
I2	р.УРАЛ – с.БЕРЕЗОВКА	3	24/Ш	Б 7/интегр; I		2,I	II,I	I4,4	22,6	49,8	0,3	пф	
		4	26/Ш	Б 7/интегр; I		3,6	I7,8	24,0	I7,6	37,0	0,3	"	
		6	8/IУ	Б 6/интегр; I		I,6	I0,4	II,4	29,7	46,9	0,3	"	
		9	28/IУ	Б 6/интегр; I		I,I	7,4	8,6	35,3	47,6	0,3	"	
		II	3I/У	Б 5/интегр; I		0,3	I,4	6,6	43,6	48,I	0,3	"	
I9	р.УРАЛ – г.ОРЕНБУРГ	2	28/Ш	Б II/интегр;7		I,2	4,4	6,7	I4,0	73,7	0,3	пф	
		3	2/IУ	Б II/интегр;7		0,3	8,I	I4,2	35,2	42,2	0,3	"	
		4	8/IУ	Б II/интегр;7		0,4	7,8	II,3	32,4	48,I	0,3	"	
		5	I7/IУ	Б II/интегр;7		I,4	7,9	II,I	20,5	59,I	0,3	"	
22	р.УРАЛ – с.КУШУМ	I	8/IУ	Б 8/I6; 2		0,2	I,2	II,4	30,3	56,9	0,7	пф	
		2	22/IУ	Б 8/I6; 2		0,2	0,7	6,4	35,2	57,5	0,4	"	
		7	24/У	Б 6/I2; 2	0,I	3,2	I2,2	I2,3	37,5	34,7	I,0	"	
		I3	I4/УШ	Б 5/I0; 3	0,I	0,2	I,6	7,2	70,0	20,9	0,8	"	
42	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА– с.СОСНОВКА	4	2I/Ш	Б I0/интегр; 2		I,9	5,9	3,2	30,0	59,0	0,4	пф	
		6	3I/Ш	Б 6/интегр;н.I70м		I,0	I6,2	20,9	3I,4	30,5	0,3	"	
		–	5/IУ	Б 7/интегр;н.I70м		0,8	II,4	I7,4	2I,5	48,9	0,5	"	
44	р.СУУНДУК– пос.МАЙСКИЙ	7	6/IУ	Б 5/интегр; I		0,4	I0,8	I2,8	I7,3	58,7	0,3	пф	
		–	26/IУ	Б 7/интегр;н.0,7км		I,8	2I,6	29,4	23,2	24,0	0,3	"	
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	2	2I/Ш	Б 6/интегр;в.0,58км		0,I	I,2	4,7	36,6	57,4	0,2	пф	
		3	24/Ш	Б 6/интегр;в.0,58км		0,I	3,0	8,0	27,9	6I,0	0,2	"	
		5	I/IУ	Б 6/интегр;в.0,58км		0,7	5,6	8,7	26,2	58,8	0,4	"	
		6	8/IУ	Б 5/интегр;в.0,58км		I,6	8,I	6,6	25,I	58,6	0,3	"	
47	р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО	I	20/Ш	Б 6/интегр; I		0,2	I,4	4,2	I6,6	77,6	0,2	пф	
		2	24/Ш	Б 7/интегр; I		I,3	8,0	9,0	I7,5	64,2	0,2	"	
		4	5/IУ	Б 6/интегр; I			2,5	4,4	26,6	66,5	0,3	"	
		7	I5/IУ	Б 6/интегр; I		0,5	8,6	8,6	56,9	25,4	0,3	"	
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	2	6/IУ	Б 9/интегр; I			4,4	7,5	28,7	59,4	0,2	пф	
		I	22/Ш	Б 8/интегр; 2		0,2	0,4	I,3	45,5	52,6	0,2	пф	
50	р.ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	2	23/Ш	Б 8/интегр; 2		0,2	0,3	0,8	46,2	52,5	0,2	"	
53	р.ОРЬ– с.БУГЕТСАЙ	I	24/Ш	Б 7/I4; I			0,3	3,5	I4,4	8I,8	0,4	пф	
		4	3I/Ш	Б 5/20; I		0,5	I,0	4,4	I6,9	77,2	0,9	"	
64	р.САКМАРА – с.КАРГАЛА	2	4/IУ	Б I0/интегр; I		0,2	3,9	8,0	40,I	47,8	0,4	пф	
		3	8/IУ	Б I0/интегр; I		0,I	3,7	4,7	35,4	56,I	0,2	"	
		5	23/IУ	Б I0/интегр; I		0,7	3,3	5,8	40,5	49,7	0,3	"	
66	р.ЗИЛАИР – с.ЗИЛАИР	2	I3/IУ	Б 7/7; I		2,6	9,0	I5,4	73,0		0,2	ф	Вес наноса меньше 0,5 г
		4	I8/IУ	Б 7/7; I		I,2	I,2	5,8	7,3	84,5	0,3	пф	
		6	3/У	Б 7/7; I		2,I	5,8	I3,6	II,3	67,2	0,4	"	
69	р.БОЛ.ИК – с.МРАКОВО	I4	20/IУ	Б 8/I6; I		0,4	0,5	4,6	46,3	48,2	0,2	пф	
		I6	25/IУ	Б 8/I6; I		0,7	I0,I	20,0	35,3	33,9	0,3	"	
76	р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	–	20/Ш	Б 7/интегр; I	0,4	63,4	3,6	6,8	II,6	I4,2	0,9	пф	
		–	2I/Ш	Б 7/интегр; I	0,2	5,3	7,0	24,5	3I,9	3I,I	0,9	"	
		–	24/Ш	Б 7/интегр; I	0,2	6,I	8,4	33,2	22,2	29,9	0,7	"	
77	р.ИЛЕК – с.ВЕСЕЛЫЙ № I	3I	I8/Ш	Б 7/интегр; I		0,3	7,5	I0,4	29,0	52,8	0,2	пф	I–отобрано подо льдом
		3II	I8/Ш	Б 5/интегр; I		2,3	7,7	I2,8	33,5	43,7	0,4	"	II–отобрано поверх льда
		4	25/Ш	Б 7/интегр; I	0,8	27,5	20,2	20,8	I8,6	I2,I	I,0	пф	
		I3	28/IУ	Б 8/интегр; I		0,2	5,4	I0,4	28,6	55,4	0,3	"	
		I4	2I/У	Б 8/интегр;н.I40 м		0,3	4,I	I5,2	26,8	53,6	0,3	"	
78	р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	I	29/Ш	Б 7/I4; I		9,0	26,4	3I,9	32,7	–	0,5	ф	
		3	3I/Ш	Б 7/I4; I		0,3	0,6	3,4	34,2	6I,5	0,5	пф	
		4	8/IУ	Б 7/I4; I		0,2	0,4	5,0	25,2	69,2	0,3	"	
		I3	20/УШ	Б 5/5; I			0,7	4,I	39,9	55,3	0,6	"	
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I	22/Ш	Б 8/8; 2	0,3	0,8	I,0	7,2	32,3	58,4	0,8	пф	
		3	27/Ш	Б 8/8; 2			3,0	3,0	94,0	–	0,2	ф	
		–	3I/УШ	Б 7/7 ; 2	I6,7	I8,5	7,4	5,6	5I,8	–	2,I	"	
82	р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	5	20/Ш	Б 8/I4; I				0,6	29,9	69,5	0,2	пф	
		6	2I/Ш	Б 8/I4; I				I,4	I6,9	8I,7	0,2	"	
		8	30/Ш	Б 7/7; I				0,I	24,3	75,I	<0,I	пф	
		I6	20/УШ	Б 5/интегр; I				0,2	46,2	48,3	0,2	"	
84	р.БОЛ.ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	20/Ш	Б 7/7; I		I,8	I,8	5,3	78,9	–	0,4	ф	
		I	23/Ш	Б 7/7; I		37,4	32,9	I7,5	2,0	I4,3	0,5	пф	
		2	25/Ш	Б 7/7; I	0,2	34,4	25,8	I3,4	4,4	I7,2	0,9	"	
86	р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	–	3/IУ	Б 5/I0; I	0,5	22,0	8,9	I8,0	23,I	29,2	0,7	пф	
87	р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	I	I9/Ш	Б 6/6; I		0,3	0,6	2,7	25,0	7I,4	0,6	пф	
		2	23/Ш	Б 6/6; I	0,3	0,3	0,7	4,9	37,9	55,9	0,5	"	
		5	27/Ш	Б 6/6; I	0,2	0,3	0,2	2,9	29,8	66,6	0,4	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
91	р.УТВА –	I	21/Ш	Б 8/I6; I		0,I	0,8	2,I	23,3	73,7	0,2	пф	
	с.ГРИГОРЬЕВКА	2	22/Ш	Б 8/I6; I	0,I	0,I	0,6	4,8	2I,2	73,2	0,7	"	
		7	28/Ш	Б 7/I4; I	0,I	0,2	0,5	5,3	25,0	68,9	0,6	"	
94	р.ЧАГАН –	I	25/Ш	Б 9/I8; I		0,3	0,3	I,3	I5,5	82,6	0,3	пф	
	пос. КАМЕННЫЙ	2	2/IУ	Б 9/I8; I	0,4	I0,6	9,6	I0,9	I8,6	49,9	2,I	"	
		5	6/IУ	Б II/22; I		3,6	4,4	3,0	I4,2	74,8	0,4	"	
		8	II/IУ	Б 9/I8; I		2,0	4,I	2,9	2I,8	69,2	0,6	"	
96	р.ДЕРКУЛ –	I	22/Ш	Б 5/интегр; 2				I,9	98,I	–	0,4	ф	
	пос. РОСТОШСКИЙ	2	24/Ш	Б 6/интегр; 2		0,9	2,4	7,7	27,8	6I,2	0,4	пф	
		6	2/IУ	Б 5/интегр; 2		0,I	0,4	3,6	I2,6	83,3	0,5	"	
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ –	I	I9/Ш	Б 6/I2; I			6,I	I2,2	8I,7	–	0,4	ф	
	овх АНКАТИНСКИЙ,	4	22/Ш	Б 7/I4; I		0,2	0,4	4,4	2I,4	73,6	0,2	пф	
	6-я бригада	6	24/Ш	Б 5/I0; I		0,2	0,9	5,6	35,4	57,9	0,3	"	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ –	I	I9/Ш	Б 6/I2; 2			3,6	3,6	92,8	–	0,2	ф	
	с. АЛГАБАС	4	22/Ш	Б 7/I4; 2	0,4	0,5	I,0	9,4	29,0	59,7	0,7	пф	
		6	26/Ш	Б 4/8; 2				6,4	93,6	–	0,3	ф	
99	р.ОЛЕНГЫ –	I	20/Ш	Б I0/20; 3			0,3	I4,8	40,6	44,3	0,2	пф	
	с.ЛАМБЕЙТЫ	2	2I/Ш	Б I0/20; 3		0,5	0,9	I5,4	4I,I	42,I	0,3	"	
		5	25/Ш	Б 4/8; 2		0,4	0,5	7,8	29,6	6I,7	0,4	"	
II3	р.САГИЗ –	I	2I/Ш	Б 6/интегр; I		3,4	I3,8	34,5	48,3	–	0,4	ф	
	овх АЛТАЙ	2	22/Ш	Б 5/интегр; I		0,7	II,9	30,0	28,8	28,6	0,2	пф	
		3	26/Ш	Б 5/интегр; I		I0,0	I0,0	I0,0	70,0	–	0,2	ф	
II6	р.НОГАЙТЫ –	4	20/Ш	Б I0/I0; I	0,I	9,4	2I,7	5I,7	I3,8	3,3	0,6	пф	
	от. САГИЗ	5	2I/Ш	Б 5/5; I	0,3	28,9	27,6	33,8	4,0	5,4	0,7	"	
		7	23/Ш	Б 5/5; I		I,5	9,8	4I,6	23,I	24,0	0,4	"	
II9	р.ЭМБА –	2	22/Ш	Б 8/8; I		0,2	2,7	6,9	I3,7	76,5	0,4	пф	
	с.КАРКАМЫС	3	24/Ш	Б 6/6; I	0,4	I2,8	I5,5	I4,I	I4,3	42,9	I,6	"	
		6	6/IУ	Б 8/8; I		0,4	2,6	I2,5	84,5	–	0,3	ф	
I22	р.ТЕМИР –	I	23/Ш	Б 9/9; 2		0,5	0,6	6,5	30,5	6I,9	0,4	пф	
	пос.ЛЕНИНСКИЙ	–	5/IУ	Б 9/9; 2		0,I	0,I	2,7	27,9	69,2	0,4	"	
		–	20/IУ	Б 7/7; 2		0,I	0,3	0,9	3I,2	67,5	0,3	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Донные отложения: >I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I или 0,05	<0,0I	Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
2	р.МАЛ. УЗЕНЬ –	–	22/Ш	щ 35; 2	–	–	–	–	0,2	0,5	4,3	29,4	43,3	22,3	0,5	пф	
	с.МАЛ.УЗЕНЬ			щ 45; 2	–	–	–	–	0,I	I,0	4,I	20,5	46,2	28,I	0,7	"	орг.вещ. 8,0%
				щ 55; 2	–	–	–	–	0,I	I,3	3,5	I2,6	49,0	33,5	0,7	"	
				щ 65; 2	–	–	–	–	0,3	I,9	2,5	I4,9	52,5	27,9	0,6	"	
				щ 75; 2	–	–	–	–	0,2	0,7	I,9	I7,2	58,0	22,0	0,7	"	
		–	II/IУ	щ 25; 2	–	–	–	–		0,4	7,0	37,5	38,4	I6,7	0,4	пф	
				щ 35; 2	–	–	–	–	0,I	0,2	6,6	26,8	45,8	20,5	0,7	"	
				щ 45; 2	–	–	–	–	0,2	0,4	4,5	I8,7	47,8	28,4	0,7	"	орг.вещ.6,3 %
				щ 55; 2	–	–	–	–	0,8	I,7	5,0	I5,4	48,2	28,9	0,7	"	
				щ 65; 2	–	–	–	–	0,4	I,5	3,8	I2,5	59,I	22,7	0,7	"	
				щ 75; 2	–	–	–	–	0,2	0,5	I,I	I9,9	58,8	I9,5	0,6	"	
4	р.БОЛ.УЗЕНЬ –	I	22/Ш	щ 40; 2	–	–	–	–		0,2	I6,3	23,8	38,5	2I,2	0,4	пф	
	г.НОВОУЗЕНСК			щ 45; 2	–	–	–	–	0,I	0,9	27,4	3I,4	25,I	I5,I	0,5	"	орг.вещ.6,6 %
				щ 50; 2	–	–	–	–	0,3	0,5	5,8	22,I	47,9	23,4	0,5	"	
				щ 55; 2	–	–	–	–	0,3	I,3	30,9	27,3	23,8	I6,4	0,5	"	
				щ 60; 2	–	–	–	–	0,3	0,2	I0,4	3I,7	40,I	I7,3	0,8	"	
				щ 65; 2	–	–	–	–	0,5	0,7	I2,0	29,0	37,5	20,3	0,5	"	
				щ 70; 2	–	–	–	–	0,4	3,2	8,7	II,9	49,2	26,6	0,8	"	
				щ 75; 2	–	–	–	–	0,3	2,7	7,8	I3,8	45,3	30,I	0,6	"	
				щ 80; 2	–	–	–	–	0,I	0,6	6,4	I4,4	42,9	35,6	0,6	"	
		5	5/IУ	щ 42,5; 2	–	–	–	–	0,I	I,2	I4,3	22,4	38,9	23,I	0,5	"	
				щ 45; 2	–	–	–	–	0,2	0,9	5,3	I4,5	56,5	22,6	0,5	"	орг.вещ.6,8 %
				щ 50; 2	–	–	–	–	0,2	0,8	I0,5	23,7	45,6	I9,2	0,4	"	
				щ 55; 2	–	–	–	–	0,2	I,I	I8,2	27,I	35,3	I8,I	0,6	"	
				щ 60; 2	–	–	–	–	0,2	0,4	I0,3	30,2	37,8	2I,I	0,6	"	
				щ 65; 2	–	–	–	–		0,7	20,0	24,2	29,9	25,2	0,4	"	
				щ 70; 2	–	–	–	–	0,4	2,4	6,I	I4,8	33,8	42,5	0,8	"	
				щ 75; 2	–	–	–	–	0,4	0,6	4,9	I3,4	45,9	34,8	0,6	"	
				щ 80; 2	–	–	–	–	0,2	I,9	II,9	I8,4	34,I	33,5	0,5	"	
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ –	I	25/Ш	к 62; I	–	–	–	–	–	0,2	I3,4	38,2	29,9	I8,3	0,4	пф	
	с.РУССКАЯ ТАЛОВКА			к I00; I	–	–	–	–	–	0,8	I3,8	37,4	33,3	I4,7	0,6	"	
				к I45; I	–	–	–	–	0,I	0,6	I5,8	32,9	32,0	I8,6	0,7	"	
		3	29/Ш	к 56,6; I	–	–	–	–	–	0,2	I6,0	44,0	24,4	I5,4	0,5	"	
				к II0; I	–	–	–	–	–	0,2	I5,I	49,7	25,3	9,7	0,5	"	
				к I50; I	–	–	–	–	–	–	2,3	I9,9	47,3	30,5	0,4	"	
		5	5/IУ	к 60,4; I	–	–	–	–	0,I	I,3	27,6	27,9	26,6	I6,5	0,7	"	
				к II0; I	–	–	–	–	–	0,I	4,6	25,3	36,7	33,3	0,5	"	
				к I47; I	–	–	–	–	–	0,2	I2,0	35,5	29,3	23,0	0,5	"	
I0	р.УРАЛ –	3	8/IУ	дч I8; 7	28,7	II,9	I7,0	9,4	I6,4	8,4	2,8	I,7	3,7	–	25x23x22	оф	
	г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК			дч 26; 7	36,8	I3,0	I9,0	8,0	I2,I	6,0	I,3	I,4	2,4	–	30x24x20	"	
				дч 34; 7	24,5	I4,0	I8,4	I0,2	I3,8	I2,0	I,7	2,2	3,2	–	3Ix27x24	"	
				дч 42; 7	I9,0	I5,I	22,0	I0,9	I2,8	II,9	2,3	2,2	3,8	–	22xI9xI6	"	
				дч 50; 7	I2,9	I5,2	25,0	9,4	I4,6	I5,3	2,0	2,0	3,6	–	2IxI9xI6	"	
				дч 54; 7	I4,8	I0,7	23,8	II,0	I3,3	I7,4	2,7	2,5	3,8	–	27xI7xI7	"	
		5	I2/IУ	дч 26; 7	43,0	II,8	I2,9	7,4	9,7	6,4	I,2	I,I	6,5	–	35x26x25	"	
				дч 30; 7	3I,2	II,3	I4,6	9,I	4,I	I6,I	I,8	I,8	I0,0	–	29x24x2I	"	
				дч 34; 7	23,2	I3,8	I8,I	8,9	I5,3	I4,9	I,3	I,5	3,0	–	25x22x2I	"	
				дч 38; 7	27,5	I7,7	I8,9	9,2	I0,I	6,0	I,I	I,2	8,3	–	27x23x2I	"	
				дч 42; 7	37,5	8,0	I3,8	8,9	I3,8	9,4	2,8	2,I	3,7	–	28x23x2I	"	
				дч 46; 7	3I,4	I3,9	I4,5	9,2	8,3	I5,7	2,0	I,9	3,I	–	30x22x2I	"	
				дч 50; 7	38,I	I3,9	I8,5	I0,5	8,0	7,5	0,9	I,0	I,6	–	3Ix30x28	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
		7	30/IУ	дч 30; 7	4I,0	I2,2	I8,3	7,4	I0,I	7,2	0,9	I,0	I,9	-	35x30x24	оф	
				дч 34; 7	25,0	I4,8	I6,I	9,8	I4,I	I4,3	I,4	I,5	3,0	-	33x2IxI5	"	
				дч 38; 7	24,0	II,9	I8,2	9,6	I3,6	I6,I	I,9	2,0	2,7	-	32x25x25	"	
				дч 42; 7	29,7	I4,2	I6,6	8,7	I4,4	9,2	2,0	2,3	2,9	-	4Ix36x29	"	
				дч 46; 7	43,5	9,0	I3,8	7,2	8,4	II,5	2,0	2,4	2,2	-	38x34x33	"	
				дч 50; 7	27,6	I0,5	I5,0	I4,3	I5,0	I2,3	I,4	I,5	2,4	-	22xI8xI6	"	
					50	50 - 20	20 - I0	I0 - 5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I			
I2	р.УРАЛ — с.БЕРЕЗОВКА	5	26/III	дч 40; I	-	-	-	-	-	-	0,5	9,3	I2,6	I8,5	59,I	0,7	пф	
				дч 55; I	-	-	8,6	2I,4	32,5	2I,3	8,7	3,7	0,6	I,3	I,9	I5xI2xI0	оф	орг.вещ.5,4 %
				дч 70; I	I00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85x55x20	0	
				дч II5; I	-	-	7,5	I9,5	33,3	27,8	8,8	2,2	0,3	0,2	0,4	I5xI2x 5	оф	
				дч I30; I	-	-	I5,9	20,0	26,5	26,9	7,3	2,I	0,4	0,4	0,5	25xI9xI5	"	
		I0	28/IУ	дч 50; I	-	-	-	-	-	-	0,4	I0,I	I2,2	I8,0	59,3	0,7	пф	
				дч 55; I	-	-	-	32,7	38,9	I7,7	6,6	3,6	0,2	0,I	0,2	25xI0x 8	оф	
				дч 70; I	34,3	I9,2	8,I	I8,5	I2,3	5,4	2,2	-	-	-	-	80x45x25	оо	
				дч 85; I	28,8	II,2	26,6	20,3	II,6	I,5	-	-	-	-	-	70x45x20	"	
				дч I00; I	-	-	29,I	35,6	28,I	5,5	I,7	-	-	-	-	25xI5xII	о	
				дч II0; I	60,5	II,6	5,8	II,6	7,6	2,9	-	-	-	-	-	50x45xI5	оо	
				дч I30; I	-	-	30,3	28,6	24,0	I2,5	4,6	-	-	-	-	40x20xII	о	
I9	р.УРАЛ — г.ОРЕНБУРГ	I	II/III	щ 30; 7	-	-	-	-	-	-	I,I	39,0	26,4	I8,7	I4,8	0,7	ф	
				щ 40; 7	-	-	-	-	-	-	2,7	25,8	3I,7	24,2	I5,6	0,6	"	
				щ 50; 7	-	-	-	-	-	-	I0,9	79,2	5,9	I,5	2,5	0,7	"	орг.вещ.2,7 %
				щ 60; 7	-	-	-	-	-	-	39,4	55,9	2,8	0,5	I,4	0,9	"	
				щ 70; 7	-	-	-	-	-	-	II,8	56,2	I2,8	9,I	I0,I	0,9	"	
				щ 80; 7	-	-	-	-	-	-	I,0	69,9	22,5	2,4	4,2	0,8	"	
				щ 90; 7	-	-	-	-	-	-	I0,I	84,4	4,0	I,0	0,5	I,0	"	
				щ I00; 7	-	-	-	-	-	-	0,5	52,6	25,3	7,9	I3,7	0,6	"	
				щ II0; 7	-	-	-	-	-	-	9,I	77,0	8,6	I,4	3,9	I,0	"	
		9	20/VI	щ 30; 7	-	-	-	-	-	-	I,4	I6,5	8,9	I3,2	60,0	0,9	пф	
				щ 40; 7	-	-	-	-	-	-	I,I	8,I	6,7	2I,4	62,7	0,7	"	
				щ 50; 7	-	-	-	-	-	-	I4,3	45,5	I5,3	9,5	I5,4	0,9	ф	орг.вещ.3,5 %
				щ 60; 7	-	-	-	-	-	-	27,3	52,I	3,6	6,7	I0,3	0,9	"	
				щ 70; 7	-	-	-	-	-	-	0,5	84,3	6,4	2,0	6,8	0,7	"	
				щ 80; 7	-	-	-	-	-	-	I,I	I8,I	I8,I	I5,4	47,3	0,9	пф	
				щ 90; 7	-	-	-	-	-	-	I,7	63,6	I2,I	8,I	I4,5	0,9	ф	
				щ I00; 7	-	-	-	-	-	-	2,5	80,3	I0,6	I,5	5,I	0,9	"	
				щ II0; 7	-	-	-	-	-	-	6,5	79,6	7,0	2,5	4,4	0,9	"	
					>I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005				
22	р.УРАЛ — о. КУШУМ	I	8/IУ	к 22; 2	-	-	-	-	-	0,I	0,2	5,2	46,5	48,0	0,5	пф		
				к 255; 2	-	-	-	-	-	2I,0	27,3	I9,2	25,3	7,2	0,7	"		
		2	22/IУ	к 22; 2	-	-	-	-	-	0,4	2,6	8,6	55,3	33,I	I,2	"		
				к 250; 2	-	-	-	-	0,I	8,2	44,4	27,5	I6,3	3,5	0,5	"		
		7	24/У	к 25; 2	I4,9	30,8	25,5	7,5	9,2	9,5	I,2	0,3	I,I	-	27xI8xI2	оф		
				к I20; 2	-	-	-	-	53,5	43,3	I,6	0,6	I,0	-	2,I	ф		
		I3	I4/VШ	к 70; 3	3,7	9,I	I4,6	9,0	34,3	23,5	2,2	I,I	2,5	-	28xI7xI2	оф		
				к 230; 3	I8,4	34,0	24,5	8,0	I0,7	3,3	0,3	0,I	0,7	-	33x20xI3	"		
				к 362; 3	-	-	-	-	0,3	29,8	43,2	I0,6	I6,I	-	I,2	ф		
					>50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I или <0,0I			
42	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА — с.СОСНОВКА	6	3I/III	щ 3; н.I70 м	33,8	II,5	I3,4	4,7	3,6	3,5	5,6	I9,4	2,6	0,5	I,4	39x36x8	оф	орг.вещ.3,2 %
				щ 4; н.I70 м	I9,7	30,2	6,5	II,8	7,I	4,4	6,7	II,8	0,7	0,3	0,8	40x37xI9	"	
				щ 5 ; н.I70 м			49,5	I4,7	I0,8	6,2	4,3	I2,4	I,2	0,3	0,6	56xI8xII	"	
		-	5/IУ	щ I ; н.I70 м	-	-	-	-	-	-	I,0	47,4	26,3	I4,7	I0,6	0,9	ф	
				щ 2; н.I70 м	42,3	I0,7	6,0	4,6	5,7	2I,5	3,9	I,8	3,5	-	-	43xI9xI5	оф	орг.вещ.5,I %
				щ 3; н.I70 м	49,9	I9,5	I2,I	7,7	3,6	6,4	0,3	0,I	0,4	-	-	37x26xI7	"	
				щ 4; н.I70 м	40,4	30,4	I0,5	I0,2	9,5	-	-	-	-	-	-	4IxI9xI5	оо	
				щ 5; н.I70 м	48,9	I2,6	8,2	7,6	2,6	I3,3	3,2	I,4	2,2	-	-	58x20xI8	оф	
				щ 6; н.I70 м	42,6	I3,8	I0,2	7,4	3,7	I6,4	3,4	I,I	I,4	-	-	47xI9xI6	оф	
		8	28/IУ	щ I; н.200 м	-	-	-	-	I5,4	44,5	I2,6	I2,I	I5,4	-	-	0,9	ф	
				щ 2; н.200 м	-	-	-	-	27,2	63,4	3,I	2,I	4,2	-	-	0,9	"	
				щ 3; н.200 м	-	-	-	-	4I,6	47,5	3,0	2,5	5,4	-	-	I,0	"	
				щ 4; н.200 м	-	-	-	-	36,I	54,I	4,I	I,6	4,I	-	-	0,9	"	
				щ 5; н.200 м	-	-	-	-	37,0	54,0	3,5	I,5	4,0	-	-	I,0	"	
				щ 6; н.200 м	-	-	-	-	29,9	46,8	9,2	5,4	8,7	-	-	I,0	"	
44	р.СУУНДУК — пос. МАЙСКИЙ	8	I7/IУ	дч I; н.700 м	-	-	-	-	-	-	30,3	48,2	I2,8	4,6	4,I	0,9	ф	
				дч 2; н.700 м	-	-	-	-	-	-	76,5	I7,6	2,4	2,0	I,5	I,0	"	орг.вещ. I;6 %
				дч 3; н.700 м	-	-	-	-	-	-	8I,3	I7,I	0,5	0,5	0,6	I,0	"	
				дч 4; н.700 м	-	-	-	-	-	-	77,4	2I,I	0,5	I,0	-	I,0	"	
				дч 5; н.700 м	-	-	-	-	-	-	78,2	I8,3	2,0	I,0	0,5	I,0	"	
				дч 6; н.700 м	-	-	-	-	-	-	82,3	I5,3	I,5	0,5	0,4	I,0	"	
				дч 7; н.700 м	-	-	-	-	-	-	I6,4	68,6	8,0	3,5	3,5	I,0	"	
45	р.ДИУСА — овх ИРИКЛИНСКИЙ	5	I/IУ	щ 25; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	3,6	20,9	7,3	II,7	56,5	0,9	пф	
				щ 30; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	3,2	22,5	I2,5	I4,9	46,9	0,9	"	орг.вещ. 8;2 %
				щ 35; в 0,58 км	-	-	-	-	-	-	0,6	8,0	I0,3	I3,0	68,I	I,0	"	
				щ 40; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	6,0	45,I	2I,7	I5,2	I2,0	I,0	ф	
				щ 45; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	5,9	42,7	I7,6	I5,7	I8,I	I,0	"	
				щ 50; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	9,6	40,7	I5,8	I6,7	I7,2	I,0	"	
		7	I5/IУ	щ 25; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	I2,3	36,9	I8,0	I2,8	20,0	I,0	"	
				щ 30; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	24,9	40,8	I2,9	II,9	9,5	I,0	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)											Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6											7	8	9
				щ 35; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	20,I	35,2	20,6	I7,I	7,0	I,2	ф	орг.вещ.8,7 %
				щ 40; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	9,I	20,5	I0,8	I0,2	49,4	I,0	пф	
				щ 45; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	8,2	59,9	I7,4	6,8	7,7	I,0	ф	
				щ 50; в.0,58 км	-	-	-	-	-	-	6,2	5I,5	I9,6	9,8	I2,9	I,0	"	
47	р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО	7	I5/IУ	дч 40; I	-	-	-	-	-	-	I2,8	23,3	32,3	22,2	8,9	0,7	ф	
				дч 50; I	-	-	44,5	I8,0	I9,8	8,3	9,4	-	-	-	-	45xI9xI6	о	
				дч 60; I	8I,I	6,5	2,9	3,9	I,4	0,6	2,8	-	-	-	-	80x65x55	оо	орг.вещ.4,6 %
				дч 70; I	-	-	-	-	-	-	I2,2	67,5	9,I	5,6	5,6	0,7	ф	
				дч 80; I	-	-	-	-	-	-	49,0	39,I	7,3	3,I	I,5	0,9	"	
				дч 90; I	-	-	-	-	-	-	23,9	74,5	I,I	0,5	-	0,9	"	
				дч I00; I	50,4	6,2	8,9	II,5	7,6	3,9	2,2	6,3	I,3	I,0	0,7	60x55x55	ооф	
				дч II0; I	-	-	-	-	-	-	2,6	67,6	4,8	II,7	I3,3	0,7	ф	
					>I0	I0-5	5-2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I				
				щ II; н.0,75 км	3,0	I0,0	9,0	9,5	I4,2	49,6	4,0	0,7	-	-		I3xI2xII		
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I	I6/Ш	щ I2; н.0,75 км	9,2	22,5	2I,6	I0,3	I0,2	23,4	2,6	0,2	-	-		I8xI2xI0	"	орг.вещ.0,7 %
				щ I3; н.0,75 км	28,2	I6,7	I3,3	7,5	28,2	5,5	0,2	0,2	0,2	-		33x23xII	"	
				щ I4; н.0,75 км	I9,8	I2,I	II,2	I3,6	24,6	I6,2	0,5	0,2	I,8	-		26xI7xI6	"	
				щ I5; н.0,75 км	II,4	II,I	I2,0	23,I	27,6	I4,2	0,4	0,2	-	-		22xI4xI0	"	
				щ I6; н.0,75 км	I6,5	I8,0	I5,7	4,6	I0,8	30,6	I,4	0,2	2,2	-		27xI5xI2	"	
				щ I6,5; н.0,75 км	22,3	I9,I	I5,5	6,I	I0,7	2I,6	3,I	0,7	0,9	-		33xI6x8	"	
		5	27/У	щ I3; 3	I2,5	8,I	I0,3	20,7	I8,2	27,6	0,8	0,5	I,3	-		43x27xII	"	
				щ I4,5; 3	-	-	-	-	8,2	78,6	5,5	I,I	6,6	-		I,0	ф	орг.вещ.I,4 %
				щ I6; 3	29,8	20,3	24,4	II,5	5,4	8,2	0,2	0,I	0,I	-		53x20xI2	оф	
				щ I7,5; 3	22,7	22,3	2I,0	I0,9	9,9	I2,6	0,4	0,I	0,I	-		36xI3x8	"	
				щ I9 ; 3	6,9	7,8	I2,7	I5,4	I9,8	34,8	I,8	0,5	0,3	-		78xI3xII	"	
				щ 20,5; 3	I7,5	8,3	5,3	3,7	I,7	48,4	9,7	I,0	4,4	-		32xI9xI5	"	
				щ 23; 3	20,5	8,I	8,2	5,6	3,2	48,I	4,6	0,6	I,I	-		32xI3x9	"	
50	р.КАРЫН – пгт АДАМОВКА	II	23/IУ	дч 5; 4	-	-	-	-	70,6	20,8	5,I	2,5	I,0	-		I,2	ф	
				дч 7; 4	-	-	-	-	48,7	46,0	3,7	0,5	I,I	-		I,2	"	
				дч 9; 4	-	-	-	-	83,3	I5,6	0,6	0,5	-	-		I,2	"	
				дч II; 4	-	-	-	-	72,3	22,I	2,6	I,5	I,5	-		I,0	"	орг.вещ.0,5 %
				дч I2; 4	-	-	-	-	50,5	44,7	2,6	I,I	I,I	-		I,0	"	
				дч I3; 4	-	-	-	-	63,8	30,3	4,3	I,I	0,5	-		I,2	"	
				дч I5; 4	-	-	-	-	54,5	43,4	I,6	0,5	-	-		I,2	"	
		I2	22/У	дч 5,5; 4	-	-	-	-	53,6	39,6	I,0	0,5	5,3	-		I,0	"	
				дч 6,5; 4	-	-	-	-	65,2	33,3	I,0	-	0,5	-		I,0	"	орг.вещ.0,5 %
				дч 7,5; 4	-	-	-	-	66,5	32,0	I,0	0,5	-	-		I,2	"	
				дч 8,5; 4	-	-	-	-	76,2	22,3	0,5	0,5	0,5	-		I,0	"	
				дч 9,5 ; 4	-	-	-	-	6I,5	35,6	I,9	0,5	0,5	-		I,0	"	
				дч I0,5; 4	-	-	-	-	90,5	7,4	I,I	0,5	0,5	-		I,2	"	
				дч II,5; 4	-	-	-	-	83,5	I3,5	I,0	I,0	I,0	-		I,2	"	
53	р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	-	22/Ш	щ 40 ; I	-	-	-	-	I2,3	54,9	I5,2	4,9	I2,7	-		I,6	ф	
				щ 60; I	-	-	-	-	22,5	45,5	I7,2	5,2	9,6	-		2,I	"	
				щ 90; I	-	-	-	-	I,6	3I,4	20,9	II,4	I2,8	2I,9		I,4	пф	
		I	24/Ш	щ 26; I	-	-	-	-	6,5	83,6	5,0	I,9	3,0	-		2,I	ф	
				щ 90; I	-	-	-	-	2,9	45,6	24,5	9,6	I7,4	-		I,4	"	
				щ II0; I	-	-	-	-	2,I	5I,9	I6,4	6,8	II,2	II,6		I,4	пф	
		4	3I/Ш	щ 45; I	-	-	-	-	25,I	69,2	2,8	0,9	2,0	-		2,I	ф	
				щ 90; I	-	-	-	-	3I,4	64,7	I,8	0,5	I,6	-		2,I	"	
				щ II6; I	-	-	-	-	2,2	53,8	I9,7	7,4	I6,9	-		0,9	"	
		-	3I/УШ	щ 70; I	-	-	-	-	I8,3	46,0	I8,9	5,7	II,I	-		2,I	"	
				щ 90; I	-	-	-	-	25,2	57,5	II,I	2,6	3,6	-		2,I	"	
				щ I05; I	-	-	-	-	I,4	74,5	I5,I	3,4	5,6	-		I,6	"	
64	р.САКМАРА – с.КАРГАЛА	I	I6/Ш	щ 40; 2	-	-	-	-	2I,I	7I,7	3,6	I,0	2,6	-		I,0	ф	орг.вещ.3,0 %
				щ 50; 2	-	-	-	-	25,9	65,0	5,I	2,0	2,0	-		I,0	"	
				щ 70; 2	30,8	II,3	6,9	I4,9	I9,5	I3,5	I,7	0,6	0,8	-		38x29x8	оф	
				щ 80; 2	46,4	23,I	9,6	2,3	5,I	II,5	I,2	0,3	0,5	-		35x26xI7	"	
				щ 90; 2	-	-	-	-	9,5	54,0	23,0	5,0	8,5	-		0,9	ф	
		9	I5/УI	щ 40; 2	46,6	I8,4	I0,6	6,8	8,7	8,5	0,2	0,I	0,I	-		36x23x20	оф	
				щ 50; 2	44,7	32,I	9,9	3,0	6,0	4,0	0,I	0,I	0,I	-		36xIIx8	"	орг.вещ.I,9 %
				щ 70; 2	I8,9	30,9	20,3	9,I	6,6	I3,2	0,7	0,I	0,2	-		26x22x9	"	
				щ 80; 2	38,2	25,9	I3,8	8,I	6,4	6,9	0,6	0,I	-	-		30x26xI3	"	
				щ 90; 2	48,0	23,2	I8,8	7,6	2,4	-	-	-	-	-		42x28xI6	о	
					50-20	20-I0	I0-5	5-2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	<0,05				
69	р.БОЛ.ИК – с.МРАКОВО	I4	20/IУ	дч 3I; I	8,5	34,I	2I,9	II,8	3,0	0,9	5,8	4,6	4,0	5,4		28x26x28	оф	
				дч 6I; I	-	52,I	I7,I	9,I	2,8	3,0	4,4	3,7	3,8	4,0		3Ix23x22	"	
				дч 88; I	4,2	49,0	I7,9	I0,5	2,6	I,2	5,5	2,9	2,4	3,8		37x34x26	"	
				дч II5; I	40,0	I5,6	I5,2	9,4	2,6	2,9	4,9	3,I	4,0	2,3		29x27x22	"	
					>I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I				
76	р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	-	20/Ш	щ I0; I	-	-	-	-	9,6	72,9	8,2	2,3	7,0	-		2,I	ф	
				щ 80; I	-	-	-	-	26,8	65,0	3,7	I,3	3,2	-		I,0	"	
				щ I25; I	-	I,2	3,8	7,0	55,9	25,3	2,3	I,5	3,0	-		I0x 8x 5	оф	
		-	2I/Ш	щ 8; I	-	-	-	-	I9,5	68,9	5,3	I,3	5,0	-		2,I	ф	
				щ 80; I	-	-	-	-	8,I	82,4	3,5	I,9	4,I	-		I,0	"	
				щ I27; I	-	I,5	3,5	7,2	56,4	24,9	2,I	I,0	3,4	-		I4x 8 x6	оф	
		-	24/Ш	щ I0; I	-	-	-	-	I9,9	73,5	2,0	I,0	3,6	-		0,9	ф	
				щ 80; I	-	-	-	-	I8,9	76,5	I,2	0,6	2,8	-		I,4	"	
				щ I25; I	-	I,2	3,0	5,8	43,2	36,6	3,6	I,7	4,9	-		IIx 8x 6	оф	
		-	I5/УШ	щ 40; I	-	0,4	I,8	I,0	I2,0	77,0	5,8	I,0	I,0	-		IIx 6x 5	"	
				щ 80; I	0,4	I,3	2,0	2,I	33,0	55,9	3,9	0,7	0,7	-		I3xIIx 7	"	
				щ I20; I	0,8	2,4	5,2	2,6	24,2	56,4	4,8	I,9	I,7	-		I5xI2xII	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
77	р.ИНЕК — с.ВЕСЕЛЫЙ № I	3	I8/Ш	щ 7; в.500 м	–	–	–	–	–	0,7	33,7	40,6	I4,9	I0,I	0,5	пф	
				щ II; в.500 м	–	–	–	–	I,0	4I,7	42,2	II,I	4,0	–	0,7	ф	орг.вещ.I,4 %
				щ I5; в.500 м	–	–	–	–	0,6	37,2	42,4	I4,0	5,8	–	0,7	"	
				щ I9; в.500 м	–	–	–	–	0,5	66,2	26,5	4,2	2,6	–	I,0	"	
				щ 23; в.500 м	–	–	–	–	3,0	82,9	I2,6	I,0	0,5	–	I,0	"	
				щ 27; в.500 м	–	–	–	–	6,8	88,4	4,3	0,5	–	–	I,2	"	
				щ 3I; в.500 м	–	–	–	–	3,8	90,0	3,8	0,5	I,9	–	0,7	"	
				щ 35; в.500 м	–	–	–	–	4,6	90,4	4,0	I,0	–	–	0,8	"	
		I4	2I/У	щ 8; н.I40 м	–	–	–	–	6,6	55,3	23,4	9,I	5,6	–	I,0	ф	
				щ I6; н.I40 м	–	–	–	–	I,0	70,I	2I,6	4,4	2,9	–	0,8	"	орг.вещ.I,6 %
				щ 24; н.I40 м	–	–	–	–	3,5	84,4	II,I	I,0	–	–	0,9	"	
				щ 32; н.I40 м	–	–	–	–	4,3	89,9	5,3	0,5	–	–	0,7	"	
				щ 40; н.I40 м	–	–	–	–	0,5	50,5	37,5	8,4	3,I	–	0,5	"	
				щ 48; н.I40 м	–	–	–	–	0,5	75,4	I8,4	I,4	4,3	–	0,5	"	
				щ 56; н.I40 м	–	–	–	–	6,5	84,0	7,4	I,5	0,6	–	0,7	"	
				щ 64; н.I40 м	–	–	–	–	7,0	53,8	27,7	5,5	6,0	–	0,7	"	
78	р.ИНЕК — с.ЧИЛИК	I	29/Ш	к.I5,6; I	–	–	–	–	0,5	9,5	I7,0	43,3	22,4	7,3	I,6	пф	
				к I40; I	–	–	–	–	–	6,3	34,6	36,6	2I,7	0,8	0,5	"	
		3	3I/Ш	к I7,7; I	–	–	–	–	0,I	23,6	38,3	22,0	I2,9	3,I	I,0	"	
				к I38; I	–	–	–	–	0,I	23,2	36,0	27,4	I2,7	0,6	I,0	"	
		4	8/IУ	к 20; I	–	–	–	–	–	9,0	27,5	33,I	22,3	8,I	I,4	"	
				к I37; I	–	–	–	–	0,I	I3,2	36,7	30,0	I8,4	I,6	I,4	"	
		I3	20/УШ	к 47; I	–	–	–	–	I,8	63,2	I2,0	7,9	9,9	5,2	I,2	"	
				к 80; I	–	–	0,3	0,9	I3,4	75,5	2,5	I,4	6,0	–	8 x5 x2	оф	
				к I04; I	–	–	0,I	0,6	I8,I	70,I	I,8	2,I	7,2	–	7 x4 x2	"	
80	р.КАРАГАЛА — ПИТОМНИК	I	22/Ш	к 4; 2	–	I,6	2,3	3,2	I,I	7,5	I5,0	25,0	28,0	I6,3	I0x8x6	спф	
				к 92; 2	–	–	–	–	2,0	II,9	9,0	22,2	34,9	20,0	2,I	пф	
		3	27/Ш	к 7; 2	0,5	9,3	2I,7	I0,4	3,0	3,8	2,2	I0,9	2I,4	I6,8	I6xIIx5	спф	
				к 72; 2	–	–	–	–	2,0	II,I	I3,8	23,7	28,2	2I,2	2,I	пф	
		–	3I/УШ	к 5; 2	II,6	I9,9	I6,3	4,7	5,2	5,9	II,5	9,0	8,I	7,8	28xI4xI2	спф	
				к 20; 2	I,3	3,3	8,5	I2,7	58,6	6,4	I,4	I,4	6,4	–	I8xI3xI0	"	
				к 68; 2	I,0	4,9	3,8	8,8	23,4	38,3	5,8	2,3	II,7	–	I6xI5x4	"	
82	р.АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ	5	20/Ш	щ I3; I	27,4	I2,I	I7,9	I0,7	20,7	6,2	I,0	I,0	3,0	–	22x22x20	оф	
				щ I8; I	33,6	I7,5	I5,9	9,7	I9,9	3,9	I,2	I,6	2,7	–	25xI7xI2	"	
				щ 24; I	28,6	2I,2	I7,2	I0,4	I3,0	4,4	I,0	0,8	3,4	–	22x20xI7	"	
		6	2I/Ш	щ I2; I	23,2	24,8	22,I	7,8	6,8	8,4	3,5	0,9	2,5	–	24xI7xI5	"	
				щ I8; I	32,5	23,8	22,0	5,8	6,7	4,2	0,9	0,8	3,3	–	38x20xI2	"	
				щ 25; I	23,I	I5,4	22,0	8,6	I0,9	II,5	2,4	I,3	4,8	–	26xI9xI2	"	
		8	30/Ш	щ I4; I	30,I	I7,9	I9,2	6,7	6,3	9,4	I,9	I,7	6,8	–	3Ix20xI2	"	
				щ I8; I	29,I	9,6	I3,9	4,2	2,9	2I,6	5,2	2,7	I0,8	–	32x23xI5	"	
				щ 22; I	I8,9	5,2	3,8	4,9	I,5	4I,2	7,9	4,2	I2,4	–	I9xI7xI3	"	
		I6	20/УШ	щ I4; I	29,6	I7,8	I7,2	7,2	I7,9	4,6	I,2	0,7	3,8	–	28x25xI2	"	
				щ I5 ; I	I9,3	23,I	27,7	I2,2	I3,3	2,0	0,2	0,3	I,9	–	22xI8xI2	"	
				щ I6; I	35,6	20,8	I6,2	7,6	7,2	5,4	I,5	I,4	4,3	–	30x20x20	"	
84	р.Бол.Хобда— с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	20/Ш	щ I6; I	–	–	–	–	I,2	47,8	23,4	I0,2	6,0	II,4	I,6	пф	
				щ 80; I	–	–	–	–	0,6	28,I	27,8	2I,4	8,7	I3,4	I,6	"	
				щ I20;I	–	–	–	–	I,7	38,2	24,6	I4,3	I0,0	II,2	I,4	"	
		I	23/Ш	щ 4 ;I	–	–	–	–	2,0	47,3	26,2	9,4	3,9	II,2	2,I	"	
				щ 60; I	–	–	–	–	I,0	33,7	28,6	I7,7	7,4	II,6	2,I	"	
				щ I22;I	–	–	–	–	3,0	46,8	23,I	9,I	2,3	I5,7	2,I	"	
		2	25/Ш	щ I3; I	–	–	–	–	I,7	48,2	23,2	9,8	4,6	I2,5	I,6	"	
				щ 60; I	–	–	–	–	0,8	35,4	27,8	I7,4	3,9	I4,7	I,4	"	
				щ I20;I	–	–	–	–	2,9	46,2	20,I	II,0	7,6	I2,2	I,6	"	
		–	I0/УШ	щ 24; I	–	–	0,3	I,9	63,0	32,7	0,8	0,5	0,8	–	4x3x2	оф	
				щ 60; I	–	–	0,2	0,4	2,6	83,9	8,4	0,6	3,9	–	5x5x3	"	
				щ 80; I	–	0,8	3,0	3,4	43,0	48,9	0,3	0,3	0,3	–	2x8x7	"	
86	р.САРЫХОБДА— пос.БЕССАРАБСКИЙ	I	I9/Ш	к I7; I	I,9	5,7	I6,2	I3,7	29,8	23,8	3,2	I,5	4,2	–	23xI4xI2	оф	
				к 27; I	0,5	I,2	I0,2	9,6	30,3	39,5	4,2	0,8	3,7	–	20xIIx5	"	
				к 36; I	I,6	3,8	4,3	I3,5	35,0	25,I	2,7	0,8	3,2	–	I5xI2xI2	"	
		3	2I/Ш	к I5; I	–	–	6,I	I2,7	72,4	7,3	0,3	0,6	0,6	–	6x4x2	оф	
				к 29; I	–	2,6	I4,0	I5,0	5I,5	I2,4	I,0	I,0	2,5	–	9x8x5	"	
				к 37; I	–	–	2,0	8,5	74,4	II,9	I,2	0,3	I,7	–	5x3x3	"	
		–	3/IУ	к 23; I	–	4,7	I2,7	II,2	40,3	24,6	I,8	0,9	3,8	–	I5xI0x9	"	
				к 29; I	3,4	2,6	I4,4	I5,3	48,9	I0,3	I,3	0,9	2,9	–	22xI5xI0	"	
				к 33; I	–	I,4	I2,0	I0,I	25,3	39,2	4,8	I,0	6,2	–	9x6x6	"	
		–	I0/IX	к 24; I	–	–	–	–	35,6	53;5	5,7	0,9	4,3	–	2,I	ф	
				к 29; I	–	–	–	–	8,5	8I,7	7,5	0,8	I,5	–	I,6	"	
				к 3I; I	–	0,3	3,3	6,I	50,5	35,6	2,8	0,4	I,0	–	8x7x4	оф	
87	р.ТЕРСАККАН— пос.АСТРАХАНСКИЙ	2	23/Ш	к I ; I	–	–	–	–	I9,9	46,7	9,I	6,5	7,9	9,9	2,I	пф	
				к 47; I	–	–	–	–	0,8	67,7	II,0	5,5	9,0	6,0	I,2	"	
		5	27/Ш	к 3 ; I	–	–	–	–	0,3	54,I	I2,4	8,9	5,4	I8,9	0,7	"	
				к 38; I	–	–	–	–	I,4	64,4	I5,2	4,8	7,6	6,6	2,I	"	
		I6	20/УП	к 7 ; I	–	–	–	–	25,4	69,3	2,7	0,8	I,8	–	I,6	ф	
				к I2; I	–	–	–	–	3,9	7I,2	I4,8	2,3	7,8	–	I,6	"	
				к I7; I	–	–	–	–	36,3	55,9	4,6	0,5	2,7	–	2,I	"	
9I	р. УТВА— с.ГРИГОРЬЕВКА	I	2I/Ш	к I8; I	–	–	–	–	I,0	48,6	I5,4	7,7	27,3	–	I,4	ф	
				к I57;I	–	–	–	–	–	II,5	2,7	I0,7	45,3	29,8	0,6	пф	
		2	22/Ш	к I7; I	–	–	–	–	3,7	39,4	I9,4	I0,7	I2,5	I4,3	I,2	"	
				к 90; I	–	–	–	–	0,2	45,I	I6,8	8,7	I6,5	I2,7	0,9	"	
				к I80; I	–	–	–	–	0,I	27,2	I7,3	I3,9	25,4	I6,I	0,6	"	
		7	28/Ш	к 30; I	–	–	–	–	–	II,6	9,5	22,6	30,8	25,5	0,4	"	
				к 65; I	–	–	–	–	0,3	37,0	I3,7	II,6	24,2	I3,2	2,I	"	
				к I03; I	–	–	–	–	–	2I,0	I2,6	I2,8	26,2	27,4	0,4	"	
94	р.ЧАГАН — пос. КАМЕННЫЙ	I	25/Ш	к 25; I	–	–	–	–	0,4	4I,2	I2,5	I0,3	I7,3	I8,3	I,6	пф	
				к I05; I	–	–	–	–	0,6	44,9	I2,5	7,2	I6,0	I8,8	I,4	"	
		2	2/IУ	к 30; I	–	–	–	–	0,2	38,6	I4,4	8,5	22,4	I5,9	I,4	"	
				к 42; I	–	–	–	–	0,8	39,8	8,4	9,4	I8,0	23,6	2,I	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
				к I04; I					I,6	44,4	9,7	8,I	I7,0	I9,2	I,4	пф	
		5	6/IУ	к 26; I					–	I8,8	20,2	I2,5	28,3	20,2	0,9	"	
				к 70; I					0,I	32,6	I5,I	5,7	24,9	2I,6	0,8	"	
				к II8; I					–	26,6	I5,6	II,2	22,4	24,2	0,8	"	
		8	II/IУ	к 3I; I					0,3	37,3	I7,2	7,6	20,4	I7,2	I,4	"	
				к II0; I					0,6	36,0	9,7	8,0	2I,9	23,8	0,7	"	
96	р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОВСКИЙ	I	22/Ш	щ 28; 2					0,I	8,6	6,8	I6,9	43,9	23,7	I,4	пф	
				щ 67; 2					0,I	20,3	9,2	I5,7	28,4	26,3	0,5	"	
		2	24/Ш	щ I7; 2					0,I	I7,7	II,5	22,0	I3,3	35,4	0,6	"	
				щ 68; 2					0,I	7,8	6,2	I6,5	38,4	3I,0	0,6	"	
		6	2/IУ	щ 32; 2					0,9	34,3	8,0	I2,I	28,0	I6,7	0,7	"	
				щ 64; 2					0,6	37,0	8,4	II,0	27,7	I5,3	0,6	"	
		I	I9/Ш	к I5; I					0,I	27,2	I7,I	I7,0	2I,0	I7,6	I,2	пф	
97	р.ШИАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада			к 30; I					0,4	I5,9	4I,I	I4,3	28,3	–	0,7	ф	
		4	22/Ш	к 6; I					–	7,7	36,2	23,3	I6,9	I5,9	0,7	пф	
				к 43; I					0,3	20,5	42,0	I0,8	26,4	–	0,5	ф	
		6	24/Ш	к I2; I					–	I7,9	32,0	2I,2	I7,3	II,6	0,5	пф	
				к 34; I					–	2I,I	5I,2	9,2	I8,5	–	0,6	ф	
		I	I9/Ш	к 30; 2					0,2	38,5	25,6	6,7	I4,8	I4,2	0,8	пф	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС			к 44; 2					0,6	60,5	I7,3	4,I	I7,5	–	0,6	ф	
		4	22/Ш	к I2; 2					–	6,0	40,I	I9,7	2I,3	I2,9	0,4	пф	
				к 68; 2					–	20,6	49,2	I7,4	I2,8	–	0,6	ф	
		6	26/Ш	к 28; 2					–	I,5	28,3	I6,2	37,4	I6,6	0,3	пф	
				к 6I; 2					–	2I,0	5I,8	8,I	I9,I	–	0,4	ф	
		I	20/Ш	к 5; 3					I,0	I7,0	I4,0	24,9	28,9	I4,2	I,6	пф	
99	р.ОЙБЕНТЫ – с.ЖАМБЕЙТЫ			к 88; 3					0,I	I4,2	I4,7	20,2	3I,2	I9,6	0,6	"	
		2	2I/Ш	к 3; 3					–	I4,0	I9,0	I9,0	27,3	20,7	0,6	"	
				к 92; 3					–	26,7	I9,4	I4,3	2I,7	I7,9	0,4	"	
		5	25/Ш	к 24; 2					–	5I,8	II,2	7,2	I5,6	I4,2	0,7	"	
				к 62; 2					–	47,8	I9,4	5,3	I6,I	II,4	0,6	"	
		–	I9/Ш	к 36; 2					I,I	7I,2	I5,4	3,6	8,7	–	I,4	ф	
I04	р.КАЙДЫГАЙТЫ – пос.ЭЙГЕРДЕН			к 84; 2					0,2	77,9	I6,6	2,0	3,3	–	I,2	"	
				к I00; 2					0,8	75,2	I7,4	2,0	4,6	–	I,6	"	
		I	22/Ш	к 24; 2					5,I	79,4	II,2	2,5	I,8	–	I,4	"	
				к I20; 2					3,2	57,4	29,6	4,7	5,I	–	I,4	"	
		4	26/Ш	к 40; 2					5,2	8I,0	8,7	0,9	4,2	–	I,4	"	
				к 95; 2					–	36,5	47,3	6,I	I0,I	–	0,5	"	
		–	20/УП	щ 23; I	–	–	–	–	5,5	5I,I	II,3	I5,9	I6,2	–	I,2	ф	
I06	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ			щ 35,6; I	–	–	–	–	I,I	67,3	II,0	6,0	I4,6	–	I,2	"	
				щ 48; I	–	–	–	–	I,5	4I,7	I4,2	2I,2	2I,4	–	2,I	"	
		I	2I/Ш	к I4; I					0,3	52,0	24,0	I0,3	2,6	I0,8	0,6	пф	
II3	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ			к 25; I					–	78,2	I5,6	2,6	3,6	–	0,5	ф	
				к 45; I					I3,8	64,4	I0,3	5,3	6,2	–	I,6	"	
		2	22/Ш	к I4; I					0,3	50,3	26,2	I0,2	5,4	7,6	0,9	пф	
				к 25; I					–	80,I	I4,7	2,3	2,9	–	I,0	ф	
				к 45; I					I2,7	63,8	6,7	2,8	I4,0	–	I,6	"	
		3	26/Ш	к I4; I					0,3	5I,6	24,7	I2,7	I,9	8,8	0,9	пф	
				к 25; I					–	75,9	I6,I	3,3	4,7	–	0,6	ф	
				к 45; I					I2,I	67,5	9,7	3,I	7,6	–	I,2	"	
		–	23/УШ	к 20; I					0,9	42,7	23,7	I8,4	2,7	II,6	0,7	пф	
				к 30; I					0,3	78,4	I4,2	2,I	5,0	–	I,0	ф	
				к 40; I					5,9	63,4	I5,5	4,2	II,0	–	I,6	"	
II6	р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ	4	20/Ш	к 43; I					I,5	55,9	22,8	8,4	II,4	–	I,2	"	
				к 57; I					2,6	57,3	23,2	I2,9	4,0	–	I,2	"	
				к 72; I					0,3	53,8	24,9	I0,8	I0,2	–	0,8	"	
		5	2I/Ш	к 42; I					0,3	46,2	23,4	I7,9	I2,2	–	0,8	"	
				к 57; I					I,2	59,6	2I,2	5,4	I2,6	–	0,9	"	
				к 73; I					0,4	44,3	28,3	I3,9	I3,I	–	0,9	"	
		7	23/Ш	к 45; I	–	–	–	–	0,7	69,8	I4,0	7,6	7,9	–	I,2	"	
				к 59; I	–	–	–	–	3,2	59,0	25,2	9,0	3,6	–	I,2	"	
				к 72; I	–	–	–	–	0,4	45,6	25,6	I6,3	I2,I	–	I,4	"	
II9	р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС	2	22/Ш	к 29; I	–	2,2	8,I	7,9	24,0	24,5	I0,I	6,2	I7,0	–	I0xI0x4	сф	
				к 80; I	–	–	–	–	–	50,0	43,0	3,5	3,5	–	0,7	ф	
				к I68; I	–	–	–	–	40,5	50,9	3,6	I,I	3,9	–	2,I	"	
		3	24/Ш	к 29; I	–	2,I	4,6	8,2	2I,3	28,7	I8,7	5,3	II,I	–	8x8x7	сф	
				к 90; I	–	–	–	–	2,2	43,2	35,6	I0,9	8,I	–	I,4	ф	
				к I73; I	–	–	–	–	I5,6	76,9	4,3	I,3	I,9	–	2,I	"	
		4	26/Ш	к 29; I	–	I,6	3,4	6,0	2I,7	26,8	I2,9	7,6	20,0	–	8x7x4	сф	
				к 90; I	–	–	–	–	–	45,5	45,4	3,9	5,3	–	0,4	ф	
				к I65; I	–	–	–	–	26,4	67,0	3,7	0,7	2,2	–	2,I	"	
		–	3I/УП	к 87; I	–	–	–	–	0,3	39,5	48,7	6,7	4,8	–	0,6	"	
				к 95; I	–	–	–	–	4,9	80,2	I2,5	0,9	I,5	–	I,6	"	
				к I03; I	–	–	–	–	–	67,8	29,8	I,0	I,4	–	0,4	"	
		I	23/Ш	щ 500; 2	–	–	–	–	0,9	29,6	I9,3	22,9	5,2	22,I	I,4	пф	
I22	р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ			щ 520; 2	–	–	–	–	0,2	26,7	I8,4	2I,7	I9,9	I3,I	0,9	"	
				щ 540; 2	–	–	–	–	0,2	36,7	I8,6	I8,8	I0,0	I5,7	0,6	"	
		–	20/IУ	щ 500; 2	–	–	–	–	0,4	34,6	I4,0	I8,2	II,5	2I,3	0,7	пф	
				щ 520; 2	–	–	–	–	0,I	29,7	I4,6	I7,8	20,2	I7,6	0,7	"	
				щ 540; 2	–	–	–	–	0,2	43,6	22,6	I9,4	3,7	I0,5	I,4	"	
		–	25/У	щ 5I0; 2	–	–	–	–	–	25,9	2I,9	22,8	I7,2	I2,2	0,4	"	
				щ 520; 2	–	–	–	–	0,I	28,4	I7,4	22,0	I7,3	I4,8	0,7	"	
				щ 530; 2	–	–	–	–	0,I	2I,6	I8,I	24,4	23,4	I2,4	0,9	"	
		–	20/УШ	щ 520; 2	–	–	–	–	0,I	38,2	I7,3	22,9	I3,4	8,I	0,8	"	
				щ 560; 2	–	–	–	–	0,3	35,2	22,2	25,7	I0,8	5,8	0,7	"	
				щ 580; 2	–	–	–	–	0,2	4I,0	22,5	22,8	6,6	6,9	I,0	"	

Таблица 8

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 7.

Объем проб в донных отложениях вычислен по формуле

$$p = 100 / 1 - \frac{Д_I}{Д} /,$$

где $Д_I$ - значение объемного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объемный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	р.МАЛ. УЗЕНЬ – с.МАЛ. УЗЕНЬ	–	22/Ш	щ 35; 2	2,67	I,I2	58,0
				щ 45; 2	2,69	0,96	64,3
				щ 55; 2	2,68	0,96	64,2
				щ 65; 2	2,7I	I,05	6I,3
				щ 75; 2	2,7I	I,08	60,2
		–	II/IУ	щ 25; 2	2,72	I,28	52,9
				щ 35; 2	2,69	I,I3	58,0
				щ 45; 2	2,7I	I,06	60,9
				щ 55; 2	2,7I	I,II	59,0
				щ 65; 2	2,69	I,05	6I,0
				щ 75; 2	2,66	I,07	59,8
4	р.БОЛ. УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК	I	22/Ш	щ 40; 2	2,67	I,I7	56,2
				щ 45; 2	2,66	I,30	5I,I
				щ 50; 2	2,69	I,I0	59,I
				щ 55; 2	2,68	I,03	6I,6
				щ 60; 2	2,75	I,27	53,8
				щ 65; 2	2,7I	I,I7	56,8
				щ 70; 2	2,69	I,I2	58,4
				щ 75; 2	2,70	I,0I	62,6
				щ 80; 2	2,69	I,00	62,8
		5	5/IУ	щ 42,5; 2	2,70	I,20	55,6
				щ 45; 2	2,69	I,04	6I,3
				щ 50; 2	2,72	I,00	63,2
				щ 55; 2	2,68	I,2I	54,8
				щ 60; 2	2,69	I,28	52,4
				щ 65; 2	2,69	I,I7	56,5
				щ 70; 2	2,72	0,98	64,0
				щ 75; 2	2,66	0,89	66,5
				щ 80; 2	2,70	I,02	62,2
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА	I	25/Ш	к 62; I	2,67	I,08	59,6
				к I00; I	2,67	I,04	6I,0
				к I45; I	2,65	I,07	59,6
		3	29/Ш	к 56,6; I	2,66	I,I6	56,4
				к II0; I	2,64	I,04	60,6
				к I50; I	2,64	0,87	67,0
		5	5/IУ	к 60,4; I	2,67	I,I6	56,6
				к II0; I	2,65	0,90	66,0
				к I47; I	2,64	0,98	62,9
I0	р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	3	8/IУ	дч I8; 7		I,73	
				дч 26; 7		I,89	
				дч 34; 7		I,82	
				дч 42; 7		I,8I	
				дч 50; 7		I,67	
				дч 54; 7		I,8I	
		5	I2/IУ	дч 26; 7		I,80	
				дч 30; 7		I,68	
				дч 34; 7		I,82	
				дч 38; 7		I,68	
				дч 42; 7		I,65	
				дч 46; 7		I,78	
				дч 50; 7		I,55	
		7	30/IУ	дч 30; 7		I,79	
				дч 34; 7		I,72	
				дч 38; 7		I,70	
				дч 42; 7		I,59	
				дч 46; 7		I,80	
				дч 50; 7		I,78	
I2	р.УРАЛ – с.БЕРЕЗОВКА	5	26/Ш	дч 40; I	2,69	0,92	65,8
				дч 55; I	2,77	I,60	42,2
		I0	28/IУ	дч 50; I	2,74	0,94	65,7
				дч 55; I	2,76	–	–
I9	р.УРАЛ – г.ОРЕНБУРГ	I	II/Ш	щ 30; 7	2,68	I,46	45,5
				щ 40; 7	2,7I	I,28	52,8
				щ 50; 7	2,69	I,64	39,0
				щ 60; 7	2,66	I,57	4I,0
				щ 70; 7	2,68	I,56	4I,8
				щ 80; 7	2,66	I,5I	43,2
				щ 90; 7	2,68	I,62	39,6
				щ I00; 7	2,69	I,29	52,0
				щ II0; 7	2,72	I,69	37,9
		9	20/УI	щ 30; 7	2,67	0,96	64,0
				щ 40; 7	2,68	I,03	6I,6
				щ 50; 7	2,65	I,34	49,4
				щ 60; 7	2,64	I,46	44,7
				щ 70; 7	2,65	I,57	40,8
				щ 80; 7	2,66	I,09	59,0
				щ 90; 7	2,68	I,36	49,2
				щ I00; 7	2,69	I,74	35,3
				щ II0; 7	2,66	I,57	4I,0
22	р.УРАЛ – с.КУШУМ	I	8/IУ	к 22; 2	2,72	0,84	69,5
				к 255; 2	2,70	I,3I	5I,5
		2	22/IУ	к 22; 2	2,72	0,79	7I,0
				к 250; 2	2,68	I,27	52,6
		7	24/У	к 25; 2	2,65	I,83	30,9
				к I20; 2	2,64	I,73	34,5
				к 205; 2	2,6I	I,36	47,9
		I3	I4/УШ	к 70; 3	2,66	I,8I	32,0

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				к 230; 3	2,63	I,80	3I,6
				к 362; 3	2,65	I,83	30,9
42	р.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА	6	3I/Ш	щ 3; н.I70 м	2,78	I,46	47,5
				щ 4; н.I70 м	2,73	I,55	43,2
				щ 5; н.I70 м	2,80	I,52	45,7
		–	5/IУ	щ I; н.I70 м	2,68	I,I7	56,3
				щ 2; н.I70 м	2,75	I,60	4I,8
				щ 3; н.I70 м	2,76	–	–
				щ 4; н.I70 м	2,82	–	–
				щ 5; н.I70 м	2,74	I,49	45,6
				щ 6; н.I70 м	2,75	I,64	40,4
		8	28/IУ	щ I; н.200 м	2,70	I,35	50,0
				щ 2; н.200 м	2,76	I,7I	38,0
				щ 3; н.200 м	2,75	I,63	40,7
				щ 4; н.200 м	2,76	I,63	40,9
				щ 5; н.200 м	2,68	I,45	45,9
				щ 6; н.200 м	2,7I	I,48	45,4
44	р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ	8	I7/IУ	дч I; н.700 м	2,6I	I,45	44,4
				дч 2; н.700 м	2,63	I,67	36,5
				дч 3; н.700 м	2,63	I,47	44,2
				дч 4; н.700 м	2,70	I,57	4I,8
				дч 5; н.700 м	2,65	I,44	45,7
				дч 6; н.700 м	2,67	I,64	38,6
				дч 7; н.700 м	2,67	I,33	50,2
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	5	I/IУ	щ 25; в.0,58 км	2,67	I,05	60,7
				щ 30; в.0,58 км	2,66	I,05	60,5
				щ 35; в.0,58 км	2,66	0,90	66,2
				щ 40; в.0,58 км	2,65	I,25	52,8
				щ 45; в.0,58 км	2,66	I,08	59,4
				щ 50; в.0,58 км	2,64	0,98	62,9
		7	I5/IУ	щ 25; в.0,58 км	2,66	0,92	65,4
				щ 30; в.0,58 км	2,72	I,I7	57,0
				щ 35; в.0,58 км	2,64	0,92	65,2
				щ 40; в.0,58 км	2,70	0,93	65,6
				щ 45; в.0,58 км	2,68	I,37	48,9
				щ 50; в.0,58 км	2,6I	0,86	67,0
47	р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО	7	I5/IУ	дч 40; I	2,65	0,87	67,2
				дч 50; I	2,68	–	–
				дч 70; I	2,8I	I,33	52,7
				дч 80; I	2,66	I,20	54,9
				дч 90; I	2,67	I,33	50,2
				дч I00; I	2,75	I,32	52;0
				дч II0; I	2,7I	I,I0	59,4
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I	I6/Ш	щ II;	2,69	I,57	4I,6
				щ I2;	2,66	I,77	33,5
				щ I3;	2,68	I,75	34,7
				щ I4;	2,68	–	–
				щ I5;	2,64	I,70	35,6
				щ I6;	2,70	I,9I	29,3
				щ I6;5	2,7I	I,89	30,3
		5	27/У	щ I; 3	2,64	I,67	36,7
				щ 2; 3	2,66	I,64	38;4
				щ 3; 3	2,68	–	–
				щ 4; 3	2,80	–	–
				щ 5; 3	2,76	I,76	36,2
				щ 6; 3	2,66	I,73	35;0
				щ 7; 3	2,68	I,58	4I;0
50	р.ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	II	23/IУ	дч 4; 4	2,64	I,56	40,9
				дч 5; 4	2,64	I,6I	39,0
				дч 6; 4	2,65	I,57	40,8
				дч 7; 4	2,64	I,84	30,3
				дч 8; 4	2,63	I,80	3I,6
				дч 9; 4	2,66	I,76	33;8
				дч I0; 4	2,69	I,89	29,7
		I2	22/У	дч I; 4	2,68	I,70	36,6
				дч 2 ; 4	2,63	I,56	40,7
				дч 3; 4	2,63	I,56	40,7
				дч 4; 4	2,6I	–	–
				дч 5; 4	2,62	I,58	39,7
				дч 6; 4	2,6I	I,57	39,8
				дч 7; 4	2,64	I,57	40,5
53	р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	–	22/Ш	щ 40; I	2,66	I,49	44,0
				щ 60; I	2,62	I,55	40,8
				щ 90; I	2,66	I,22	54,I
		I	24/Ш	щ 26; I	2,67	I,69	36,7
				щ 90; I	2,63	I,40	46,8
				щ II0; I	2,65	I,64	38,I
		4	3I/Ш	щ 45; I	2,65	I,80	32,I
				щ 90; I	2,64	I,76	33;3
				щ II6; I	2,6I	I,39	46,7
		–	3I/УШ	щ 70; I	2,66	I,52	42,9
				щ 90; I	2,67	I,67	37,4
				щ I05; I	2,68	I,77	34,0
64	р.САКМАРА – с.КАРГАЛА	I	I6/Ш	щ 40; 2	2,64	I,6I	39,0
				щ 50; 2	2,63	–	–
				щ 70; 2	2,67	I,49	44;2
				щ 80; 2	2,65	–	–
				щ 90; 2	2,64	I,55	4I,3

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	I5/УI	щ 40; 2	2,64	–	–
				щ 70; 2	2,63	I,80	3I,6
69.	р.БОЛ.ИК – с.МРАКОВО	I4	20/IУ	дч 3I;I		I,50	
				дч 6I; I		I,63	
				дч 88;I		I,67	
				дч II5; I		I,6I	
76	р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	–	20/Ш	щ I0; I	2,64	I,62	38,6
				щ 80; I	2,68	I,67	37,7
				щ I25; I	2,66	I,74	34,6
		–	2I/Ш	щ 8; I	2,64	I,63	38,3
				щ 80; I	2,64	I,57	40,5
				щ I27; I	2,65	I,80	32,I
		–	24/Ш	щ I0; I	2,66	I,66	37,6
				щ 80; I	2,65	I,60	39,6
				щ I25; I	2,65	I,66	37,4
		–	I5/УШ	щ 40; I	2,68	I,63	39,2
				щ 80; I	2,67	I,65	38,2
				щ I20; I	2,67	I,70	36,3
77	р.ИЛЕК – с.НЕСЕЛЫЙ № I	3	I8/Ш	щ I; I	2,76	I,23	55,4
				щ 2; I	2,62	I,55	40,8
				щ 3; I	2,62	I,38	67,3
				щ 4; I	2,64	I,58	40,2
				щ 5; I	2,64	I,56	40,9
				щ 6; I	2,62	I,64	37,4
				щ 7; I	2,63	I,68	36,I
				щ 8; I	2,6I	I,66	36,4
		I4	2I/У	щ 8; н.I40 м	2,63	I,54	4I,4
				щ I6; н.I40 м	2,60	I,56	40,0
				щ 24; н.I40 м	2,63	I,58	39,9
				щ 32; н.I40 м	2,63	I,53	4I,8
				щ 40; н.I40 м	2,64	I,44	45,5
				щ 56; н.I40 м	2,68	I,66	38,I
				щ 64; н.I40 м	2,62	I,66	36,6
78	р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	I	29/Ш	к.I5,6; I	2,67	I,39	47,9
				к I40; I	2,66	I,26	52,6
		3	3I/Ш	к I7,7; I	2,65	I,43	46,0
				к I38; I	2,65	I,36	48,6
		4	8/IУ	к 20; I	2,66	I,22	54,I
				к I37; I	2,66	I,32	50,4
		I3	20/УШ	к 47; I	2,66	I,42	46,6
				к 80; I	2,63	I,73	34,2
				к I04; I	2,64	I,76	33,3
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I	22/Ш	к 4; 2	2,76	I,06	6I,2
				к 92; 2	2,68	0,98	63,4
		3	27/Ш	к 7; 2	2,78	I,00	64,0
				к 72; 2	2,68	0,93	65,3
		–	3I/УШ	к 5; 2	2,72	I,I3	58,5
				к 20; 2	2,66	I,56	4I,4
				к 68; 2	2,66	I,40	47,4
82	р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	5	20/Ш	щ I3; I	2,63	I,54	4I,4
				щ I8; I	2,60	I,34	48,5
				щ 24; I	2,62	I,45	44,7
		6	2I/Ш	щ I2; I	2,52	I,I8	53,2
				щ I8; I	2,56	I,44	43,8
				щ 25; I	2,58	I,36	47,3
		8	30/Ш	щ I4; I	2,65	I,38	47,9
				щ I8; I	2,57	I,I8	54,I
				щ 22; I	2,57	I,I8	54,I
		I6	20/УШ	щ I4; I	2,62	I,49	43,I
				щ I5; I	2,6I	I,49	42,9
				щ I6; I	2,62	I,5I	42,4
84	р.БОЛ.ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	20/Ш	щ I6; I	2,67	I,46	45,3
				щ 80; I	2,67	I,30	5I,3
				щ I20; I	2,66	I,48	44,4
		I	23/Ш	щ 4; I	2,67	I,48	44,6
				щ 60; I	2,68	I,35	49,6
				щ I22; I	2,67	I,49	44,2
		2	25/Ш	щ I3; I	2,64	I,58	40,2
				щ 60; I	2,67	I,35	49,4
				щ I20; I	2,70	I,43	47,0
		4	I0/УШ	щ 24; I	2,64	I,77	33,0
				щ 60; I	2,63	I,53	4I,8
				щ 80; I	2,65	I,70	35,8
86	р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	I	I9/Ш	к I7; I	2,66	I,6I	39,5
				к 27; I	2,66	I,63	38,7
				к 36; I	2,66	I,76	33,8
		3	2I/Ш	к I5; I	2,67	I,78	33,3
				к 29; I	2,66	I,67	37,2
				к 37; I	2,67	I,79	33,0
		–	3/IУ	к 23; I	2,64	I,70	35,6
				к 29; I	2,65	I,7I	35,5
				к 33; I	2,64	I,7I	35,2
		–	I0/IX	к 24; I	2,68	I,58	4I,0
				к 29; I	2,66	I,66	37,6
				к 3I,I	2,67	I,79	33,0
87	р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	2	23/Ш	к I; I	2,60	I,36	47,7
				к 47; I	2,6I	I,39	46,7

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	27/Ш	к 3; I	2,62	I,30	54,2
				к 38; I	2,60	I,39	46,5
		I6	20/УП	к 7; I	2,63	I,66	37,0
				к I2; I	2,62	I,50	42,8
				к I7; I	2,66	I,74	34,6
9I	р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА	I	2I/Ш	к I8; I	2,6I	I,38	47,I
				к I57; I	2,7I	0,95	64,9
		2	22/Ш	к I7; I	2,67	I,24	53,6
				к 90; I	2,65	I,32	50,2
				к I80; I	2,65	I,I4	57,0
		7	28/Ш	к 30; I	2,70	0,99	63,3
				к 65; I	2,66	I,27	52,3
				к I03; I	2,67	0,97	63,7
94	р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ	I	25/Ш	к 25; I	2,6I	I,28	5I,0
				к I05; I	2,63	I,00	62,0
		2	2/IУ	к 30; I	2,68	I,I2	58,2
				к 42; I	2,66	I,08	59,4
				к I04; I	2,68	I,I8	56,0
		5	6/IУ	к 26; I	2,67	I,07	59,9
				к 70; I	2,66	I,04	60,9
				к II8; I	2,66	I,06	60,2
		8	II/IУ	к 3I; I	2,68	I,I2	58,2
				к II0; I	2,65	0,98	63,0
96	р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОВСКИЙ	I	22/Ш	щ 28; 2	2,53	0,8I	68,0
				щ 67; 2	2,58	0,92	64,3
		2	24/Ш	щ I7; 2	2,62	0,93	64,5
				щ 68; 2	2,58	0,80	69,0
		6	2/IУ	щ 32; 2	2,56	0,90	64,8
				щ 64; 2	2,60	0,96	63,I
97	р.ШОПАКАНКАТЫ – овх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I	I9/Ш	к I5; I	2,67	I,I2	58,0
				к 30; I	2,6I	I,33	39,0
		4	22/Ш	к 6; I	2,66	I,I2	57,9
				к 43; I	2,63	I,44	45,2
		6	24/Ш	к I2; I	2,67	I,09	59,2
				к 34; I	2,60	I,48	43,I
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС	I	9/Ш	к 30; 2	2,65	I,I9	55,I
				к 44; 2	2,60	I,44	44,6
		4	22/Ш	к I2; 2	2,59	I,II	47,2
				к 68; 2	2,52	I,20	52,4
		6	26/Ш	к 28; 2	2,6I	0,99	62,I
				к 6I; 2	2,56	I,44	43,8
99	р.ОЛЕНТЫ – с. ЛАМБЕЙТЫ	I	20/Ш	к 5; 3	2,63	I,06	59,7
				к 88; 3	2,67	I,0I	62,2
		2	2I/Ш	к 3; 3	2,67	0,97	63,7
				к 92; 3	2,68	I,07	60,I
		5	25/Ш	к 24; 2	2,68	I,26	53,0
				к 62; 2	2,66	I,32	50,4
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЛИГЕРЛЕН	–	I9/Ш	к 36; 2	2,64	I,57	40,5
				к 84; 2	2,66	I,64	38,4
				к I00; 2	2,65	I,72	35,I
		I	22/Ш	к 24; 2	2,66	I,70	36,I
				к I20; 2	2,67	I,77	33,7
		4	26/Ш	к 40; 2	2,66	I,72	35,3
				к 95; 2	2,64	I,60	39,4
I06	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	–	20/УП	щ 23; I	2,62	I,37	47,7
				щ 35,6; I	2,63	I,56	40,7
				щ 48; I	2,60	I,30	50,0
II3	р.САГИЗ – овх АЛТАЙ	I	2I/Ш	к I4; I	2,6I	I,5I	42,2
				к 25; I	2,66	I,62	39,I
				к 45; I	2,66	I,78	33,I
		2	22/Ш	к I4; I	2,67	I,49	44,2
				к 25; I	2,67	I,62	39,3
				к 45; I	2,66	I,76	33,8
		3	26/Ш	к I4; I	2,66	I,54	42,I
				к 25; I	2,65	I,66	37,4
				к 45; I	2,66	I,76	33,8
		4	23/УШ	к 20; I	2,66	I,54	42,I
				к 30; I	2,65	I,62	38,9
				к 40; I	2,64	I,59	39,8
II6	р.НОГАЙТЫ – от.САГИЗ	4	20/Ш	к 43; I	2,63	I,60	39,2
				к 57; I	2,62	I,62	38,2
				к 72; I	2,63	I,63	38,0
		5	2I/Ш	к 42; I	2,62	I,5I	42,4
				к 57; I	2,63	I,6I	38,8
				к 73; I	2,70	I,65	38,9
		7	23/Ш	к 45; I	–	I,60	–
				к 59; I	2,48	I,52	38,7
				к 72; I	2,98	I,74	4I,6
II9	р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС	2	22/Ш	к 29; I	2,62	I,46	44,3
				к 80; I	2,69	I,63	39,8
				к I68; I	2,66	I,8I	32,0
		3	24/Ш	к 29; I	2,63	I,59	39,5
				к 90; I	2,65	I,59	40,0
				к I73; I	2,55	I,80	29,4
		4	26/Ш	к 29; I	2,62	I,38	47,3
				к 90; I	2,63	I,62	38,4
				к I65; I	2,65	I,76	33,6

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)	№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
		-	31/УП	к 87; I	2,65	I,53	42,3			-		щ 540; 2	2,66	I,35	49,2
				к 95; I	2,65	I,7I	35,5				25/У	щ 5I0; 2	2,64	I,20	54,6
				к I03; I	2,65	I,73	34,7					щ 520; 2	2,65	I,2I	54,3
I22	р.ТЕМИР - пос.ЛЕНИНСКИЙ	I	23/Ш	щ 500; 2	2,6I	0,95	63,6					щ 530; 2	2,64	I,I3	57,2
				щ 520; 2	2,63	0,93	64,6			-	20/УШ	щ 520; 2	2,65	I,I0	58,5
				щ 540; 2	2,64	I,05	60,2					щ 560; 2	2,66	I,28	5I,9
		-	20/IУ	щ 500; 2	2,69	I,04	6I,3					щ 580; 2	2,65	I,20	54,7
				щ 520; 2	2,64	0,93	64,8								

Таблица 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I. Средние декадные значения температуры воды (СТВ) вычислены как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. с точностью $0,I^{0}$.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных величин. Наибольшие значения температур выбраны из всех срочных наблюдений.

Измерения, как правило, производились в створе водпоста у берега, в проточной воде; на станциях и постах с прекращающимся стоком (обычно в межень) измерения производились в стоячей воде.

2. Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через $0,2^{0}$ получены из ежесуточных значений температуры воды для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

3. Посты № I6,I7 - на температурный режим оказывают влияние попуски воды из вышерасположенного Ириклинского водохранилища.

4. Поста № 39,II5 - выход грунтовых вод.

5. Посты № 43,48,55,III,II2 сведения о температуре не приводятся из-за отсутствия измерений.

6. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений, в таблице отмечены знаком тире (-).

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	р. АЩИЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК	I9/Ш	I	–	–	–	7,8	I7,2	20,5	24,3	2I,5	I8,4	I3,2	5,9	–	4/XII	27,4
			2	–	–	–	II,I	20,2	2I,9	22,9	23,6	I8,I	I2,0	3,0	–		22/УП
			3	–	–	2,3	I0,7	I6,8	23,9	23,9	I9,5	I5,2	8,7	I,6	–		
			Средн.	–	–	–	9,9	I8,I	22,0	23,7	2I,5	I7,2	II,3	3,5	–		
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	2/IУ	I	–	–	–	2,7	I4,7	I9,8	24,4	20,4	I8,I	I2,6	4,7	–	27/XI	26,2
			2	–	–	–	7,5	I9,0	2I,8	23,0	2I,7	I7,0	I0,2	3,I	–		2/УП
			3	–	–	0,0	9,5	I6,0	23,5	22,I	I8,8	I5,0	8,3	I,0	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I6,6	2I,7	23,2	20,3	I6,7	I0,4	2,9	–		
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	27/Ш	I	–	–	–	4,5	I6,6	20,0	23,8	2I,9	I9,2	I5,I	5,9	–	29/XI	27,2
			2	–	–	–	9,8	2I,I	20,8	22,7	22,4	I9,3	I4,0	2,2	–		I3/У
			3	–	–	0,3	9,5	I6,5	22,4	2I,9	20,6	I8,I	9,9	I,5	–		
			Средн.	–	–	–	7,9	I8,I	2I,I	22,8	2I,6	I8,9	I3,0	3,2	–		
4	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	4/IУ	I	–	–	–	I,8	I3,I	I8,I	23,7	22,I	I8,0	I3,6	6,8	–	27/XI	24,0
			2	–	–	–	7,4	I8,3	I9,9	23,3	22,2	I7,8	I2,0	2,5	–		3,4,6,9,
			3	–	–	0,2	8,2	I6,5	22,7	23,0	I9,2	I5,9	9,8	I,0	–		I0,I3,23
			Средн.	–	–	–	5,8	I6,0	20,2	23,3	2I,2	I7,2	II,8	3,4	–		24/УП
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	4/IУ	I	–	–	–	2,2	I4,2	I9,9	23,8	2I,9	I9,7	I4,3	6,8	0,6	8/XII	26,8
			2	–	–	–	7,5	I9,0	2I,4	22,7	22,9	I9,0	I3,I	3,6	–		I9/УШ
			3	–	–	0,0	9,3	I7,4	22,8	23,5	20,5	I7,I	I0,4	I,6	–		
			Средн.	–	–	–	6,3	I6,9	2I,4	23,3	2I,8	I8,6	I2,6	4,0	–		
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	2I/Ш	I	–	–	–	2,I	I5,3	I9,8	24,2	2I,I	I9,0	I4,0	6,6	–		28,2
			2	–	–	–	7,2	I9,7	22,2	22,6	22,6	I8,8	I2,9	3,2	–	I/XII	2/УП
			3	–	–	0,4	9,I	I7,6	22,9	23,4	I9,7	I6,5	9,7	2,3	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	I7,5	2I,6	23,4	2I,I	I8,I	I2,2	4,0	–		
7	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	2/IУ	I	–	–	–	I,I	I4,3	I8,6	24,6	20,9	I7,7	I3,2	3,2	0,6	I0/XII	27,0
			2	–	–	–	7,2	I9,9	2I,0	22,7	2I,2	I6,9	I2,0	I,6	–		24/VI
			3	–	–	–	8,2	I5,9	22,6	23,2	I8,9	I5,0	7,2	I,4	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I6,7	20,7	23,5	20,3	I6,5	I0,8	2,I	–		
8	р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я	4/IУ	I	–	–	–	I,8	I3,0	I9,2	26,2	24,8	22,6	I4,7	3,0	–	26/XI	30,0
			2	–	–	–	7,0	I7,2	I9,6	24,I	25,5	20,8	8,8	0,0	–		9/УП
			3	–	–	0,2	6,8	I5,9	24,5	25,8	24,0	I7,2	6,7	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	5,2	I5,4	2I,I	25,4	24,8	20,2	I0,I	I,I	–		
9	р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я	5/IУ	I	–	–	–	I,I	II,3	I7,8	23,2	I9,0	I8,3	I4,9	4,I	0,0	27/XI	28,0
			2	–	–	–	5,8	I7,6	I8,6	20,7	I9,4	I7,5	I2,4	I,2	–		2/УП
			3	–	–	0,I	8,4	I5,6	20,8	20,9	I8,2	I6,9	7,6	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	5,I	I4,8	I9,I	2I,6	I8,9	I7,6	II,6	2,0	–		
I0	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I0/IУ	I	–	–	–	0,0	II,I	I4,8	22,3	I6,8	I2,I	8,3	0,3	–	5/XI	25,0
			2	–	–	–	4,4	I3,6	I5,0	I7,6	I8,3	I3,3	7,2	–	–		6/УП
			3	–	–	–	5,7	I0,9	I9,9	2I,I	I3,3	II,I	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	II,9	I6,6	20,3	I6,I	I2,2	6,0	–	–		
II	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	I0/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,6	I7,4	24,2	I8,0	I3,7	9,7	0,6	–	5/XI	27,8
			2	–	–	–	5,7	I4,5	I6,I	I9,3	I9,8	I4,5	8,0	–	–		5/УП
			3	–	–	–	7,4	II,7	2I,2	2I,5	I3,6	I2,0	4,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I2,9	I8,2	2I,7	I7,I	I3,4	7,3	–	–		
I2	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	I0/IУ	I	–	–	–	0,0	I4,0	I7,2	24,8	I8,8	I4,0	I0,4	I,3	–	8/XI	28,2
			2	–	–	–	6,I	I6,3	I7,I	20,6	20,7	I5,2	8,3	0,0	–		6/УП
			3	–	–	0,0	8,2	I4,7	2I,5	22,I	I5,I	I2,2	4,2	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	4,8	I5,0	I8,6	22,5	I8,2	I3,8	7,6	0,4	–		
I3	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ – (р.Урал)-с. ЧАПАЕВ	5/IУ	I	–	–	–	0,8	9,7	I5,5	23,7	I9,I	I5,9	I3,9	3,4	–	24/XI	27,2
			2	–	–	–	2,4	I4,I	I6,8	I9,9	I9,5	I5,6	II,8	0,8	–		7/УП
			3	–	–	–	3,6	I3,8	2I,2	20,5	I7,2	I5,2	8,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,3	I2,5	I7,8	2I,4	I8,6	I5,6	II,3	–	–		
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ – (р.Урал)– с. ГОРНЫЙ ЕРИК	4/IУ	I	–	–	–	0,6	9,9	I4,9	22,2	20,0	I6,8	I5,2	7,3	–	I/XII	25,I
			2	–	–	–	3,0	I0,8	I5,3	2I,3	20,2	I6,4	I4,2	4,4	–		II/УП
			3	–	–	0,2	3,5	II,4	2I,0	20,8	I8,I	I6,2	II,0	I,8	–		
			Средн.	–	–	–	2,4	I0,7	I7,I	2I,4	I9,4	I6,5	I3,5	4,5	–		
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ	25/Ш	I	–	–	–	0,9	7,6	I3,0	23,0	I9,7	I7,I	I5,6	9,2	0,3	5/XII	25,3
			2	–	–	–	2,8	I2,I	I5,7	22,6	20,5	I7,5	I4,I	6,3	–		5/УП
			3	–	–	0,4	3,7	I0,4	I9,0	22,5	I8,4	I6,4	I2,0	4,0	–		
			Средн.	–	–	–	2,4	I0,0	I5,9	22,7	I9,5	I7,0	I3,9	6,5	–		
I6	р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК	2/Ш	I	–	–	0,9	3,2	8,8	I4,3	I7,9	I4,8	I3,6	II,3	3,6	0,3	–	22,0
			2	–	–	I,4	4,7	II,0	I4,7	I5,9	I5,7	I5,0	I0,3	3,2	0,2		2/УП
			3	–	–	2,I	4,8	II,4	I7,2	I6,2	I3,4	I3,4	7,3	2,0	0,2		
			Средн.	–	–	I,5	4,2	I0,4	I5,4	I6,7	I4,6	I4,0	9,6	2,9	0,2		
I7	р. УРАЛ – г. ОРСК	22/Ш	I	–	–	–	4,0	I4,9	I9,2	24,5	I9,0	I6,0	I2,9	2,4	–	I0/XI	26,0
			2	–	–	–	8,2	I8,0	I8,9	2I,5	2I,2	I7,4	I0,5	0,0	–		6/УП
			3	–	–	0,4	8,3	I5,9	22,7	22,2	I6,6	I5,0	6,6	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	6,8	I6,3	20,3	22,7	I8,9	I6,I	I0,0	0,8	–		
I8	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	3I/Ш	I	–	–	–	2,9	I4,5	I8,6	24,5	20,2	I5,3	II,6	I,8	–	6/XI	27,I
			2	–	–	–	8,2	I7,2	I8,6	22,4	2I,8	I6,9	9,0	0,0	–		5/УП
			3	–	–	0,3	9,I	I5,I	22,6	23,I	I6,3	I4,0	6,7	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,6	I9,9	23,3	I9,4	I5,4	9,I	0,6	–		
I9	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	27/Ш	I	–	–	–	2,8	I4,5	I9,3	25,4	2I,2	I5,8	I2,7	2,7	–	II/XI	27,2
			2	–	–	–	7,8	I8,0	I9,4	23,8	22,3	I7,2	I0,0	0,2	–		4/УП
			3	–	–	0,2	9,4	I5,3	22,7	24,2	I7,2	I5,0	6,9	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,9	20,4	24,5	20,2	I6,0	9,9	I,0	–		
20	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	6/IУ	I	–	–	–	I,9	I2,5	I8,I	24,6	20,9	I6,6	I2,5	2,3	–	6/XI	26,6
			2	–	–	–	6,8	I6,9	I8,9	23,5	22,4	I7,4	I0,0	0,0	–		4/УП
			3	–	–	–	9,0	I4,6	2I,6	23,8	I7,2	I5,0	6,9	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	I4,7	I9,5	24,0	20,2	I6,3	9,8	0,8	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
2I	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	6/IУ	I	–	–	–	I,7	I2,2	I8,3	23,8	20,5	I7,6	I2,9	2,8	0,0	25/XI	25,4
			2	–	–	–	7,2	I7,3	I9,4	23,3	22,2	I7,9	II,I	0,2	–		I2/УП
			3	–	–	0,0	8,7	I4,8	2I,6	23,3	I8,2	I5,6	7,7	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	I4,7	I9,8	23,5	20,3	I7,0	I0,6	I,I	–		
22	р. УРАЛ – с. КУШУМ	3I/Ш	I	–	–	–	I,6	I3,4	I7,8	24,3	22,0	I7,8	I2,6	2,6	0,0	25/XI	26,2
			2	–	–	–	7,4	I8,0	I9,5	23,6	22,4	I7,5	I0,0	0,2	–		4,5/УП,
			3	–	–	0,I	I0,0	I5,9	20,9	24,0	I9,4	I5,I	6,7	0,2	–		4/УШ
			Средн.	–	–	–	6,3	I5,8	I9,4	24,0	2I,3	I6,8	9,8	I,0	–		
23	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	6/IУ	I	–	–	–	0,8	I2,3	I8,6	25,2	20,9	I7,7	I3,I	4,3	–	28/XI	26,5
			2	–	–	–	6,6	I7,7	I9,9	24,0	22,0	I8,5	I0,6	0,6	–		3/УП
			3	–	–	0,0	8,9	I6,4	22,0	24,7	I9,6	I5,3	8,0	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	5,4	I5,5	20,2	24,6	20,8	I7,2	I0,6	I,8	–		
24	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	–	I8,7	24,8	20,7	I9,0	I4,I	5,7	–	30/XI	28,0
			2	–	–	–	I,9	–	20,0	–	23,3	I9,5	II,6	3,0	–		I4/УП
			3	–	–	0,I	4,0	–	22,4	–	2I,2	I7,8	8,9	I,I	–		
			Средн.	–	–	–	2,0	–	20,4	25,I	2I,7	I8,8	II,5	3,3	–		
25	р. УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ	3I/Ш	I	–	–	–	2,8	I3,I	I9,3	24,6	22,8	I9,6	I4,2	7,2	–	28/XI	25,8
			2	–	–	–	6,2	I7,8	2I,2	23,9	23,3	I9,6	I2,8	3,0	–		25/УП
			3	–	–	0,2	9,3	I7,8	22,9	24,4	2I,4	I7,3	9,9	I,8	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	I6,2	2I,I	24,2	22,5	I8,8	I2,3	4,0	–		
26	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	28/Ш	I	–	–	–	3,2	I4,I	I9,4	24,7	23,I	I9,4	I4,6	8,2	–	I/XII	25,6
			2	–	–	–	6,3	I8,3	2I,3	23,7	23,6	20,0	I3,0	4,0	–		25/УП
			3	–	–	0,2	9,4	I8,2	23,3	24,5	2I,5	I7,6	I0,4	2,7	–		
			Средн.	–	–	–	6,3	I6,9	2I,3	24,3	22,7	I9,0	I2,7	5,0	–		
27	р. УРАЛ, протока ЯИК-пос. РАКУША	2I/Ш	I	–	–	–	3,I	I2,6	I8,5	23,2	2I,7	I8,6	I4,2	6,6	–	I/XII	26,4
			2	–	–	0,0	6,4	I7,7	20,4	2I,5	22,3	I9,0	I3,3	3,3	–		II/УП
			3	–	–	0,3	8,7	I6,6	23,I	23,2	I9,5	I5,3	I0,6	2,4	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	I5,6	20,6	22,6	2I,2	I7,6	I2,7	4,I	–		
28	р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ	28/Ш	I	–	–	–	3,4	I2,9	I9,0	23,9	22,6	I8,7	I4,2	7,6	–	30/XI	26,4
			2	–	–	–	6,6	I7,8	20,8	23,0	23,3	I9,6	I2,8	3,8	–		II/УП
			3	–	–	0,3	9,0	I7,6	22,9	23,8	I9,2	I7,2	I0,I	2,6	–		
			Средн.	–	–	–	6,3	I6,I	20,9	23,6	22,7	I8,5	I2,4	4,7	–		
29	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	2/IУ	I	–	–	–	2,0	I3,7	I8,6	24,7	2I,2	I8,6	I4,0	3,6	0,I	6/XII	26,0
			2	–	–	–	7,8	I8,8	I9,4	23,6	22,I	I8,2	II,3	0,9	0,0		2/УП
			3	–	–	0,I	9,4	I5,8	2I,9	23,8	I9,I	I6,I	8,2	0,4	0,0		
			Средн.	–	–	–	6,4	I6,I	20,0	24,0	20,8	I7,6	II,2	I,6	I,6		
30	вдхр ДУНГУЛЮК (кан. Кушум) – пос. ДУНГУЛЮК	3I/Ш	I	–	–	–	3,4	I4,I	I9,6	24,0	20,7	I8,2	I3,4	5,2	–	3/XII	27,4
			2	–	–	–	5,4	I9,I	2I,2	22,7	2I,9	I8,7	II,8	I,6	–		24/УП
			3	–	–	0,I	8,5	I7,I	22,2	23,6	I9,5	I5,8	8,5	I,4	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I6,8	2I,0	23,4	20,7	I7,6	II,2	2,7	–		
31	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	II/Ш	I	–	–	0,I	4,9	I5,7	2I,4	24,5	2I,3	I7,6	I3,0	5,5	0,6	–	27,2
			2	–	–	0,9	9,6	20,8	2I,0	22,8	22,2	I7,9	II,3	I,6	0,5		24/УП
			3	–	–	I,9	9,6	I8,I	22,7	23,5	I8,9	I5,7	9,2	I,4	0,8		
			Средн.	–	–	I,0	8,0	I8,2	2I,7	23,6	20,8	I7,I	II,2	2,8	0,6		
32	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	24/Ш	I	–	–	–	5,7	I4,0	I9,3	24,7	2I,8	I8,8	I3,3	7,3	–	2/XII	27,4
			2	–	–	–	8,4	I9,0	2I,2	22,9	24,0	I8,9	I2,4	3,I	–		2/УП
			3	–	–	0,6	9,7	I8,0	23,0	23,9	20,4	I6,9	9,4	2,4	–		
			Средн.	–	–	–	8,0	I7,0	2I,2	23,8	22,7	I8,2	I2,0	4,3	–		
33	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	8/IУ	I	–	–	–	0,I	9,3	I2,2	I8,7	I5,7	I0,4	6,6	0,4	–	4/XI	22,8
			2	–	–	–	2,9	II,5	I2,8	I5,0	I6,3	II,4	5,6	–	–		6/УП
			3	–	–	–	4,2	9,4	I7,4	I8,I	II,7	9,4	2,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,4	I0,I	I4,I	I7,3	I4,6	I0,4	4,9	–	–		
34	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО	5/IУ	I	–	–	–	I,7	I2,2	I5,5	22,0	I7,6	I2,I	8,I	0,2	–	4/XI	27,2
			2	–	–	–	6,2	I3,4	I4,I	I8,I	I8,0	I2,6	6,0	–	–		6/УП
			3	–	–	–	6,I	I0,9	I9,2	2I,3	II,9	I0,8	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,7	I2,2	I6,3	20,5	I5,8	II,8	5,I	–	–		
35	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	I7/IУ	I	–	–	–	–	8,I	I2,4	I8,5	I3,6	I0,8	5,6	0,2	–	4/XI	22,2
			2	–	–	–	0,6	9,9	II,7	I4,2	I5,5	II,2	5,2	–	–		6/УП
			3	–	–	–	3,2	9,I	I7,6	I6,0	II,2	8,5	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	9,0	I3,9	I6,2	I3,4	I0,2	4,2	–	–		
36	р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	–	I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I0,2	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	–	–		
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	–	–		
37	р. ЭМИГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	6/IУ	I	–	–	–	I,0	I3,I	I7,0	22,9	I7,7	I3,3	9,2	0,5	–	4/XI	28,2
			2	–	–	–	5,8	I3,2	I5,8	I8,2	I8,8	I3,6	7,5	–	–		5/УП
			3	–	–	–	6,8	II,3	2I,2	20,4	I3,0	II,9	2,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,5	I2,5	I8,0	20,5	I6,5	I2,9	6,5	–	–		
38	р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	7,5	II,4	I8,I	I2,3	8,7	4,3	–	–	29/X	22,0
			2	–	–	–	0,6	9,3	II,7	I4,6	II,7	9,8	4,0	–	–		7/УП
			3	–	–	–	2,6	7,7	I6,0	I4,7	9,9	6,7	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,I	8,2	I3,0	I5,8	II,3	8,4	3,2	–	–		
39	р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО	–	I	0,2	2,8	3,3	0,3	II,8	I6,I	22,2	I7,2	I2,3	8,6	I,I	–	2I/XI	26,0
			2	0,4	3,I	2,5	4,6	I3,3	I5,I	I7,5	I8,6	I3,9	7,4	I,8	–		6/УП
			3	I,4	3,0	0,2	5,8	II,3	2I,0	20,4	I2,5	I2,8	2,9	–	–		
			Средн.	0,7	3,0	2,0	3,6	I2,I	I7,4	20,0	I6,I	I3,0	6,3	–	–		
40	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО	I7/IУ	I	–	–	–	–	8,2	II,7	I8,7	I3,0	9,9	5,8	0,2	–	4/XI	2I,8
			2	–	–	–	I,6	9,5	II,0	I4,4	I5,4	I0,5	5,6	–	–		5/УП
			3	–	–	–	3,4	7,9	I5,8	I5,2	9,5	7,8	2,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	8,5	I2,8	I6,I	I2,6	9,4	4,5	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	р. БОЛ. КАРАГАНКА пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	7/IУ	I	-	-	-	I,0	I5,2	I9,I	25,I	I9,2	I4,5	II,3	I,3	-	II/XI	27,8
			2	-	-	-	7,3	I6,3	I7,3	20,2	20,6	I5,4	8,7	-	-		6/УП
			3	-	-	-	7,7	I3,7	23,I	22,3	I4,7	I3,8	4,I	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,3	I5,I	I9,8	22,5	I8,2	I4,6	8,0	-	-		
42	р. БОЛ. УРТАЗЫМКА - с. СОСНОВКА	3/IУ	I	-	-	-	2,9	I5,0	I8,4	22,6	I7,7	I2,6	9,I	0,8	-	5/XI	27,I
			2	-	-	-	7,9	I5,5	I6,9	I8,7	I9,0	I3,7	7,2	-	-		5/УП
			3	-	-	0,I	8,3	I3,7	2I,2	20,8	I3,I	I2,4	4,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,4	I4,7	I8,8	20,7	I6,6	I2,9	6,8	-	-		
44	р. СУУНДУК - пос. МАЙСКИЙ	4/IУ	I	-	-	-	I,4	I3,5	I7,3	23,6	I8,3	I3,6	II,0	I,6	-	7/XI	26,4
			2	-	-	-	7,I	I6,I	I6,8	20,5	I9,3	I5,I	8,5	-	-		5/УП
			3	-	-	-	8,2	I4,2	20,2	20,9	I5,6	I3,7	5,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	I4,6	I8,I	2I,7	I7,7	I4,I	8,4	-	-		
45	р. ДЖУСА - свх ИРИКЛИНСКИЙ	5/IУ	I	-	-	-	I,6	I3,9	I9,2	24,6	I9,4	I4,6	II,4	I,6	-	8/XI	28,I
			2	-	-	-	7,6	I7,2	I8,5	2I,7	20,3	I6,I	8,9	-	-		5/УП
			3	-	-	0,0	8,4	I4,8	22,9	22,4	I5,7	I4,6	5,3	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,9	I5,3	20,2	22,9	I8,5	I5,I	8,5	-	-		
46	р. ТАНАЛЫК - с. САМАРСКОЕ	30/Ш	I	-	-	-	2,7	I6,6	I8,3	23,9	I9,2	I3,4	I0,5	2,2	-	-	27,8
			2	-	-	0,2	7,9	I5,6	I7,3	20,I	I9,8	I4,9	9,0	-	-		5/УП
			3	-	-	0,3	8,3	I3,5	22,8	22,2	I3,6	I2,9	5,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,3	I5,2	I9,5	22,I	I7,5	I3,7	8,4	-	-		
47	р. ТАНАЛЫК - с. МАМБЕТОВО	2/IУ	I	-	-	-	3,6	I4,6	I7,4	23,4	I8,4	I4,7	I0,7	I,3	-	27/XI	26,6
			2	-	-	-	8,5	I6,2	I7,2	I9,6	I9,8	I4,9	8,2	0,4	-		4/УП
			3	-	-	0,3	8,I	I3,5	20,8	20,5	I4,8	I3,I	4,8	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	6,7	I4,8	I8,5	2I,2	I7,7	I4,2	7,9	0,6	-		
49	р. БОЛ.КУМАК - р.п. НОВООРСК	4/IУ	I	-	-	-	2,4	I5,9	I8,6	24,6	I9,4	I5,2	II,4	I,0	-	6/XI	28,6
			2	-	-	-	8,3	I6,4	I8,I	22,4	20,2	I7,0	8,5	-	-		5/УП
			3	-	-	-	8,8	I5,I	2I,8	22,0	I6,9	I5,8	6,2	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,5	I5,8	I9,5	23,0	I8,8	I6,0	8,7	-	-		
50	р. ЖАРЛЫ - пгт АДАМОВКА	6/IУ	I	-	-	-	-	I3,2	I8,3	24,8	I9,0	I4,4	I0,4	-	-	4/XI	28,5
			2	-	-	-	5,3	I4,7	I7,7	2I,I	I9,8	I5,8	8,0	-	-		6,7/УП
			3	-	-	-	5,9	I5,0	2I,2	2I,7	I4,6	I4,I	3,9	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,3	I9,I	22,5	I7,8	I4,6	7,4	—	-		
5I	р. ЖАНГЫЗАГАШ - с. АНИХОВКА	5/IУ	I	-	-	-	0,7	I3,4	I7,5	24,I	I3,9	I3,6	8,9	0,4	-	I/XI	29,2
			II	-	-	-	5,5	I4,6	I5,8	I9,9	I8,2	I5,3	7,5	-	-		4/УП
			III	-	-	-	4,3	I4,9	2I,0	20,6	I3,I	I2,0	3,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,5	I4,3	I8,I	2I,5	I5,I	I3,6	6,6	-	-		
52	р. ОРЬ - с. ЕНБЕКШИ	I/IУ	I	-	-	-	2,7	I4,2	I7,3	24,7	I9,7	I4,6	I3,0	3,I	-	8/XI	33,0
			2	-	-	-	8,4	I7,3	I8,8	22,7	20,8	I6,4	I0,3	-	-		4/УП
			3	-	-	0,2	II,0	I6,0	22,0	22,3	I6,7	I4,9	6,9	-	-		
			Средн.	-	-	-	7,4	I5,8	I9,4	23,2	I9,I	I5,3	I0,I	-	-		
53	р. ОРЬ - с. БУГЕТСАЙ	3/IУ	I	-	-	-	4,0	I4,6	I8,3	23,6	I9,0	I5,9	I2,4	0,9	-	6/XI	29,I
			2	-	-	-	9,I	I7,8	I8,7	2I,9	I9,2	I7,5	9,6	-	-		5/УП
			3	-	-	0,3	8,7	I6,I	22,I	2I,0	I4,9	I5,5	4,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	7,3	I6,2	I9,7	22,2	I7,7	I6,3	8,8	-	-		
54	р. ОРЬ - с. ИСТЕМЕС	I/IУ	I	-	-	-	4,6	I4,8	I8,8	23,7	I8,I	I6,9	II,2	0,8	-	II/XI	28,2
			2	-	-	-	8,7	I7,6	I8,5	2I,0	20,2	I4,7	8,2	0,I	-		5/УП
			3	-	-	0,I	9,I	I6,2	22,5	2I,2	I5,6	I3,0	3,7	0,I	-		
			Средн.	-	-	-	7,5	I6,2	I9,9	22,0	I8,0	I4,9	7,7	0,3	-		
56	р. КАМСАК - аул АЗНАБАЙ	8/IУ	I	-	-	-	I,3	I4,7	I9,2	24,4	I9,2	I5,2	I0,8	I,2	-	6/XI	27,8
			2	-	-	-	8,2	I7,0	I8,7	2I,9	20,I	I6,9	7,9	-	-		5/УП
			3	-	-	-	8,7	I5,7	22,7	22,0	I6,8	I4,I	4,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,I	I5,8	20,2	22,8	I8,7	I5,4	7,7	-	-		
57	р. КУГУТЫК - пгт ДОМБАРОВСКИЙ	3/IУ	I	-	-	-	2,7	I4,3	I7,2	2I,9	I8,3	I3,8	9,4	0,6	-	5/XI	27,8
			2	-	-	-	7,5	I5,7	I6,5	20,4	I8,8	I6,3	7,2	-	-		5/УП
			3	-	-	-	8,0	I4,8	20,9	20,4	I3,6	I2,8	3,3	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,I	I4,9	I8,2	20,9	I6,9	I4,3	6,6	-	-		
58	р. ГУБЕРЛЯ - ст. ГУБЕРЛЯ	2/IУ	I	-	-	-	I,6	I4,2	I7,4	22,0	I7,5	I3,7	8,8	0,8	-	5/XI	24,5
			2	-	-	-	7,2	I6,4	I6,8	I9,6	I9,4	I5,3	6,9	0,I	-		6/УП
			3	-	-	0,0	8,3	I4,3	20,2	20,0	I4,5	I2,5	4,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,7	I5,0	I8,I	20,5	I7,I	I3,8	6,7	-	-		
60	р. БЕРДЯНКА - пос. КРАСНОЯРКА	2/IУ	I	-	-	-	2,9	I2,4	I6,4	2I,6	I8,0	I4,0	9,8	0,9	-	22/XI	26,8
			2	-	-	-	7,8	I5,0	I6,4	20,6	I8,7	I5,2	8,4	0,3	-		II/УП
			3	-	-	-	9,5	I3,7	I8,8	2I,0	I2,8	I3,I	4,4	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	6,7	I3,7	I7,2	2I,I	I6,5	I4,I	7,5	0,4	-		
6I	р. САКМАРА - с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	7/IУ	I	-	-	-	0,5	II,8	I7,4	24,2	I8,4	I3,0	7,8	-	-	6/XI	27,6
			2	-	-	-	3,2	I4,I	I7,I	20,I	20,2	I4,I	5,7	-	-		6/УП
			3	-	-	-	5,8	II,6	2I,6	2I,6	I3,7	II,2	2,7	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,2	I2,5	I8,7	22,0	I7,4	I2,8	5,4	-	-		
62	р. САКМАРА - с. АКБЮЛОВО	6/IУ	I	-	-	-	0,6	I2,2	I8,4	23,4	I8,8	I3,4	9,5	-	-	6/XI	26,2
			2	-	-	-	3,9	I5,7	I7,8	20,9	20,8	I5,4	6,5	-	-		II/УП
			3	-	-	-	6,6	I2,8	2I,6	22,I	I5,2	I2,I	4,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,7	I3,6	I9,3	22,I	I8,3	I3,6	6,9	—	-		
63	р. САКМАРА - г. КУВАНДЫК	-	I	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	-	-	I,2	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-		
64	р. САКМАРА - с. КАРГАЛА	25/Ш	I	-	-	-	3,0	I2,5	I7,I	23,7	I9,6	I5,0	II,4	2,0	-	26/XI	25,6
			2	-	-	-	6,6	I5,8	I7,6	22,0	2I,0	I6,3	9,I	0,3	-		4/УП
			3	-	-	0,2	8,6	I3,4	2I,0	22,5	I6,0	I4,0	6,4	0,2	-		
			Средн.	-	-	-	6,I	I3,9	I8,6	22,7	I8,9	I5,I	9,0	0,8	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	I5/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,0	I4,3	20,8	I5,3	I0,6	5,7	0,4	–	4/XI	24,8
			2	–	–	–	I,6	I2,0	I3,6	I7,9	I7,8	I2,6	3,6	–	–		II/УП
			3	–	–	–	4,9	9,6	I7,2	I8,4	I2,4	9,3	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,2	I0,5	I5,0	I9,0	I5,2	I0,8	3,9	–	–		
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I5/IУ	I	–	–	–	0,2	9,7	I4,9	22,3	I7,6	I4,8	7,8	0,8	–	9/XI	23,9
			2	–	–	–	I,I	II,5	I4,8	I9,I	I8,6	II,8	4,6	0,0	–		7/УП
			3	–	–	0,I	4,8	9,3	I8,0	20,3	I3,9	I0,5	3,7	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	2,0	I0,2	I5,9	20,6	I6,7	I2,4	5,4	0,3	–		
67	р. ЗИЛАИР – с. АКБЮЛОВО	8/IУ	I	–	–	–	0,3	I0,4	I5,9	22,2	I7,2	I2,9	8,3	0,6	–	5/XI	24,7
			2	–	–	–	2,6	I3,6	I5,6	I9,7	I9,4	I3,9	5,5	–	–		5/УП
			3	–	–	–	5,6	II,4	I9,5	20,8	I4,3	II,I	4,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,8	II,8	I7,0	20,9	I7,0	I2,6	6,0	–	–		
68	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	4/IУ	I	–	–	–	I,9	I4,0	I8,I	23,6	I9,0	I4,I	9,2	0,8	–	5/XI	3I/4
			2	–	–	0,I	7,0	I5,9	I8,5	2I,2	2I,4	I5,6	7,I	–	–		4/УП
			3	–	–	0,I	7,9	I3,7	2I,9	22,4	I4,2	I2,9	4,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I4,5	I9,5	22,4	I8,2	I4,2	7,I	–	–		
69	р. БОЛ. ИК– с. МРАКОВО	I8/Ш	I	–	–	0,0	2,2	I0,I	I3,6	I9,8	I6,I	I2,6	9,6	2,4	–	26/XI	22,0
			2	–	–	0,I	3,7	II,9	I4,4	I7,3	I7,9	I3,8	8,3	2,I	–		4,5/УП
			3	–	–	I,6	5,8	I0,3	I7,2	I8,2	I3,I	II,6	6,2	0,7	–		
			Средн.	–	–	0,6	3,9	I0,8	I5,I	I8,4	I5,7	I2,7	8,0	I,7	–		
70	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	I6/Ш	I	–	–	–	3,8	II,6	I5,7	22,2	I7,7	I2,3	9,6	I,8	–	24/XI	23,9
			2	–	–	0,4	5,4	I4,0	I6,2	I9,5	I9,0	I4,5	7,5	0,8	–		5/УП
			3	–	–	I,3	7,7	II,6	I9,5	20,0	I4,0	II,9	5,8	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I2,4	I7,I	20,6	I6,9	I2,9	7,6	0,9	–		
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	5/IУ	I	–	–	–	I,2	I2,9	I8,3	23,9	I9,9	I5,9	I0,8	3,4	–	7/XI	27,5
			2	–	–	–	6,0	I8,9	I8,6	22,6	20,2	I5,I	9,I	–	–		7/УП
			3	–	–	–	7,5	I5,8	20,8	22,9	I7,2	I3,I	7,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,9	I5,9	I9,2	23,I	I9,I	I4,7	9,I	–	–		
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	5/IУ	I	–	–	–	I,4	I4,6	I8,2	22,6	I9,8	I4,3	9,8	I,I	–	5/XI	28,2
			2	–	–	–	7,3	I5,7	I7,0	2I,0	20,6	I5,8	8,2	–	–		23/УП
			3	–	–	0,0	7,3	I6,5	20,4	22,2	I4,2	I3,3	5,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,3	I5,6	I8,5	2I,9	I8,2	I4,5	7,9	–	–		
74	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	I/IУ	I	–	–	–	2,I	I5,4	I9,7	26,3	2I,6	I7,6	I3,3	2,5	–	II/XI	29,0
			2	–	–	–	8,7	I8,7	I9,9	26,5	22,8	I8,0	I0,5	–	–		4/УП
			3	–	–	–	I0,5	I6,4	23,3	24,2	I8,3	I6,0	7,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I6,8	2I,0	25,7	20,9	I7,I	I0,3	–	–		
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47	8/IУ	I	–	–	–	0,8	I6,0	I9,5	25,4	20,9	I6,8	I2,3	2,2	–	6/XI	28,8
			2	–	–	–	9,4	I8,8	20,I	24,0	22,2	I8,0	9,0	–	–		5/УП
			3	–	–	–	9,7	I6,8	23,0	23,5	I8,I	I4,9	6,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I7,2	20,9	24,3	20,4	I6,6	9,3	–	–		
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	24/Ш	I	–	–	–	3,6	I4,6	I7,5	24,0	I9,6	I6,I	II,9	2,0	–	25/XI	26,5
			2	–	–	–	7,4	I7,2	I8,3	22,0	2I,7	I7,6	9,9	0,4	–		4/УП
			3	–	–	0,6	8,2	I5,3	22,2	22,7	I6,5	I4,7	6,7	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I5,7	I9,3	22,9	I9,3	I6,I	9,5	0,9	–		
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	27/Ш	I	–	–	–	4,8	I6,2	I8,2	24,4	I9,5	I6,0	II,3	I,I	–	5/XI	30,I
			2	–	–	0,0	8,6	I7,4	I8,6	22,0	2I,I	I6,5	9,0	0,I	–		3/УП
			3	–	–	0,6	8,4	I5,3	22,3	23,0	I5,3	I4,5	5,9	0,0	–		
			Среди.	–	–	–	7,3	I6,3	I9,7	23,I	I8,6	I5,7	8,7	0,4	–		
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	28/Ш	I	–	–	–	5,2	I4,4	I9,5	23,5	I8,3	I5,4	I4,0	0,9	–	7/XI	27,2
			2	–	–	–	9,2	I9,3	I8,I	22,4	20,I	I4,8	I0,4	0,0	–		4/УП
			3	–	–	0,6	I0,6	I8,2	I8,5	22,2	I7,6	I5,7	4,9	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	8,3	I7,6	I8,7	22,7	I8,7	I5,3	9,8	0,3	–		
79	р. КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ	2I/Ш	I	прох	прох	прох	7,3	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	I3,8
			2	"	"	прох	прох	"	"	"	"	"	"	"	"		8/IУ
			3	"	"	I,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	прох	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	25/Ш	I	–	–	–	3,I	I2,8	I6,4	24,6	I9,8	I4,9	I0,I	–	–	2I/XI	28,3
			2	–	–	–	6,9	I5,4	I7,0	23,2	22,8	I6,8	7,8	–	–		25/УП
			3	–	–	4,5	6,3	I3,8	2I,2	23,8	I5,5	I3,3	5,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,4	I4,0	I8,2	23,9	I9,4	I5,0	7,7	–	–		
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	5/IУ	I	–	–	–	I,5	I4,0	I6,6	24,3	I8,6	I3,9	9,2	I,4	–	5/XI	28,7
			2	–	–	–	7,4	I6,4	I6,8	2I,0	20,2	I5,I	8,0	–	–		5/УП
			3	–	–	0,0	7,6	I4,6	2I,3	2I,7	I3,7	I3,0	4,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	5 5	I5,0	I8,2	22,3	I7,5	I4,0	7,4	–	–		
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	8/IУ	I	–	–	–	0,3	I3,0	I5,3	2I,0	I6,6	I2,4	8,I	0,8	–	25/XI	25,2
			2	–	–	–	6,I	I4,8	I5,5	I8,8	I8,5	I4,5	6,9	0,I	–		4/УП
			3	–	–	0,0	6,8	I3,0	I9,I	I9,7	I3,2	II,4	4,8	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I3,6	I6,6	I9,8	I6,I	I2,8	6,6	0,4	–		
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	6/IУ	I	–	–	–	0,4	I2,3	I5,5	2I,6	I6,4	I2,I	7,0	0,3	–	24/XI	26,7
			2	–	–	–	4,5	I5,2	I5,7	I9,4	I9,8	I4,3	6,5	0,I	–		4/УП
			3	–	–	0,0	5,6	I2,5	20,0	20,4	I2,I	I0,4	4,3	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	I3,3	I7,I	20,5	I6,I	I2,3	5,9	0,2	–		
84	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	28/Ш	I	–	–	–	3,0	I4,0	I8,6	23,2	20,0	I2,0	9,7	I,0	–	7/XI	25,7
			2	–	–	–	8,7	I8,4	I7,9	2I,0	20,3	I2,7	9,0	–	–		I0/УП
			3	–	–	0,3	8;8	I5,9	20,2	22,7	I4,2	II,9	4,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,8	I6,I	I8,9	22,3	I8,2	I2,2	7,8	–	–		
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	I/IУ	I	–	–	–	3,5	I4,3	I6,4	2I,9	I7,6	I3,7	9,7	I,5	–	8/XI	27,0
			2	–	–	–	7,9	I6,6	I7,2	I9,9	I9,8	I5,6	7,6	–	–		3/УП
			3	–	–	0,8	8,3	I4,8	20,4	20,9	I4,I	I2,9	5,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I5,2	I8,0	20,9	I7,2	I4,I	7,7	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I8/III	I	–	–	–	4,I	I4,7	I7,6	22,8	20,I	I3,9	I0,I	2,4	–	25/XI	25,2
			2	–	–	–	7,8	I7,8	I8,I	I9,7	20,2	I6,7	9,0	0,4	–		6/УП
			3	–	–	I,I	9,3	I3,3	2I,I	2I,I	I4,6	I3,8	6,7	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I5,3	I8,9	2I,2	I8,3	I4,8	8,6	I,0	–		
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	5/IУ	I	–	–	–	2,6	I3,0	I8,3	24,0	I9,0	I5,2	I0,6	I,6	–	6/XI	27,4
			2	–	–	–	7,4	I6,2	I7,6	20,7	2I,9	I5,7	7,9	–	–		I6/УШ
			3	–	–	–	7,4	I4,7	20,9	2I,3	I5,0	I2,6	5,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I4,6	I8,9	22,0	I8,6	I4,5	8,I	–	–		
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	30/III	I	–	–	–	3,4	I4,2	I8,8	24,6	20,0	I6,3	II,I	I,6	–	6/XI	3I,4
			2	–	–	–	7,7	I7,9	I9,6	22,2	22,6	I7,0	9,I	–	–		4/УП
			3	–	–	0,I	8,9	I5,2	22,4	23,4	I4,8	I4,5	5,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,8	20,3	23,4	I9,I	I5,9	8,8	–	–		
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	20/III	I	–	–	–	3,8	I6,5	I7,5	23,9	I9,8	I5,9	9,5	I,2	–	25/XI	29,0
			2	–	–	–	8,2	I6,7	I9,8	2I,9	2I,3	I4,6	I2,9	–	–		4,II/УП
			3	–	–	0,7	I0,9	I5,2	23,5	2I,4	I6,I	I4,I	6,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,6	I6,I	20,3	22,4	I9,I	I4,9	9,5	–	–		
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	28/III	I	–	–	–	3,5	I4,8	I9,2	24,5	20,4	I6,4	I2,2	2,5	–	28/XI	27,3
			2	–	–	–	8,7	I9,I	I9,6	22,7	22,I	I7,4	I0,0	0,9	–		2/УП
			3	–	–	0,3	9,4	I6,5	22,I	23,0	I7,9	I5,3	7,0	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	7,2	I6,8	20,3	23,4	20,I	I6,4	9,7	I,3	–		
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	25/III	I	–	–	–	4,5	I5,I	I9,5	24,0	20,0	I6,0	II,9	2,0	–	25/XI	26,8
			2	–	–	–	8,0	I9,7	I9,2	22,9	20,7	I6,6	8,6	0,5	–		4/УП
			3	–	–	0,5	9,3	I7,4	2I,4	22,8	I7,5	I4,9	6,0	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I7,4	20,0	23,2	I9,4	I5,8	8,8	0,9	–		
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	3/IУ	I	–	–	–	I,8	I4,4	I8,0	22,7	I8,8	I5,0	8,3	I,6	–	6/XI	29,4
			2	–	–	–	7,I	I7,8	I9,6	2I,4	2I,5	I6,2	7,6	–	–		II/УП
			3	–	–	0,0	8,8	I4,6	2I,5	22,3	I5,6	I2,7	5,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	I5,6	I9,7	22,I	I8,6	I4,6	7,I	–	–		
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	6/IУ	I	–	–	–	I,0	I4,5	I8,9	24,5	2I,0	I6,9	II,5	2,6	0,7	I5/XII	27,8
			2	–	–	–	6,2	I9,2	20,5	22,7	22,7	I6,2	9,3	I,9	0,I		27/УП
			3	–	–	0,0	9,4	I5,9	22,8	23,6	I7,5	I4,2	7,4	2,I	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I6,5	2I,I	23,6	20,4	I5,8	9,4	2,2	–		
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	2/IУ	I	–	–	–	I,9	I2,8	I7,3	23,5	20,0	I6,6	II,9	3,2	–	29/XI	29,2
			2	–	–	–	5,6	I6,9	I8,4	22,6	2I,3	I6,3	I0,0	I,8	–		29/УП
			3	–	–	0,I	8,0	I5,2	2I,6	23,4	I7,4	I4,5	6,0	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	5,2	I5,0	I9,I	23,2	I9,6	I5,8	9,3	I,9	–		
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	4/IУ	I	–	–	–	3,0	I6,4	I9,5	25,0	20,3	I8,2	II,5	2,9	–	30/XI	30,5
			2	–	–	–	8,8	I9,6	22,0	22,8	23,6	I7,4	I0,3	I,0	–		23/УП
			3	–	–	0,0	9,I	I6,2	23,8	24,6	I7,3	I4,8	7,2	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	7,0	I7,4	2I,8	24,I	20,4	I6,8	9,7	I,5	–		
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	5/IУ	I	–	–	–	I,6	I4,3	I8,8	26,0	2I,I	I7,8	I3,0	3,3	–	7/XI	29,0
			2	–	–	–	7,7	I9,2	I9,4	23,4	22,6	I8,3	II,2	–	–		23/УП
			3	–	–	0,0	9,0	I6,I	22,3	24,I	I8,6	I5,7	7,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	I6,5	20,2	24,5	20,8	I7,3	I0,7	–	–		
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2/IУ	I	–	–	–	4,0	I4,4	2I,0	22,7	20,6	I6,6	II,3	2,4	–	8/XI	27,5
			2	–	–	0,0	8,8	I9,7	22,0	I9,2	2I,9	I8,4	II,9	–	–		25/УI
			3	–	–	0,I	I0,2	I7,5	23,7	2I,8	I6,7	I5,7	8,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,7	I7,2	22,2	2I,2	I9,7	I6,9	I0,4	–	–		
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	2/IУ	I	–	–	–	3,4	I5,9	I9,9	25,3	2I,2	I8,5	I4,2	3,3	–	25/XI	29,0
			2	–	–	–	9,I	20,8	20,8	23,5	23,3	I8,6	II,2	0,3	–		24/УП
			3	–	–	0,I	I0,7	I7,5	22,4	24,4	I9,0	I6,I	7,7	0,5	–		
			Средн.	–	–	–	7,7	I8,I	2I,0	24,4	2I,2	I7,7	II,0	I,4	–		
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	2I/III	I	–	–	–	3,3	I5,3	2I,3	24,4	2I,7	I7,4	I4,7	3,4	–	28/XI	28,0
			2	–	–	–	8,6	2I,6	2I,5	24,5	23,I	I7,8	I2,4	0,2	–		24,
			3	–	–	0,3	II,0	I8,5	23,2	25,6	I8,9	I6,3	7,9	0,4	–		25/УП
			Средн.	–	–	–	7,6	I8,5	22,0	24,8	2I,2	I7,2	II,7	I,3	–		
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	27/III	I	–	–	–	4,5	II,5	I9,I	24,8	2I,I	I7,8	I3,8	4,I	–	27/XI	28,4
			2	–	–	–	8,7	I9,0	20,4	22,4	22,0	I8,2	I0,9	I,5	–		4/УП
			3	–	–	0,6	9,3	I6,5	22,0	22,7	20,0	I6,8	8,2	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I5,7	20,5	23,3	2I,0	I7,6	II,0	I,9	–		
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	27/III	I	–	–	–	4,3	I4,4	I7,5	23,7	I8,3	I4,4	I0,6	2,7	–	25/XI	27,6
			2	–	–	–	6,8	I8,0	I8,3	2I,3	20,2	I5,2	8,4	I,0	–		4/УП
			3	–	–	0,4	7,6	I5,4	20,7	2I,6	I6,2	I3,3	6,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,2	I5,9	I8,8	22,2	I8,2	I4,3	8,6	–	–		
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	23/III	I	–	–	–	6,4	I7,I	2I,5	25,2	20,2	I7,3	I2,4	2,I	–	28/XI	30,0
			2	–	–	–	9,2	2I,2	22,6	22,7	24,4	I7,6	I0,6	0,9	–		I,2/УП
			3	–	–	2,0	I0,I	I7,0	23,3	23,5	I8,I	I5,7	7,8	0,9	–		
			Средн.	–	–	–	8,6	I8,4	22,5	23,8	20,9	I6,9	I0,3	I,3	–		
I03	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	22/III	I	–	–	–	3,9	I5,8	I9,4	24,8	20,5	I6,6	II,8	2,7	–	6/XI	29,6
			2	–	–	–	8,7	I9,7	I9,6	22,8	22,6	I6,8	9,7	–	–		3/УП
			3	–	–	0,8	8,7	I7,I	22,8	23,5	I7,3	I4,6	6,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I7,5	20,6	23,7	20,I	I6,0	9,4	–	–		
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	20/III	I	–	–	–	6,2	I6,5	I9,4	24,7	2I,9	I7,4	I2,9	3,I	–	8/XI	28,2
			2	–	–	–	9,7	2I,0	20,3	23,3	22,7	I7,9	I0,6	–	–		4/УП
			3	–	–	I,5	9,8	I7,2	23,3	23,5	I8,9	I5,8	7,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,6	I8,2	2I,0	23,8	2I,2	I7,0	I0,5	–	–		
I05	р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	2/IУ	I	–	–	–	5,I	I5,0	I4,6	22,8	I6,0	II,0	II,6	–	–	6/XI	29,0
			2	–	–	–	9,I	I7,4	I9,2	I9,6	I3,6	I3,5	8,7	–	–		23/УП
			3	–	–	0,0	7,9	I3,I	I9,5	23,4	9,7	I2,I	6,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,4	I5,2	I7,8	2I,9	I3,I	I2,2	8,8	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I9/Ш	I	–	–	–	5,3	II,4	I6,3	23,0	27,3	–	I0,0	6,2	–	–	29,7
			2	–	–	0,7	I0,4	I3,4	I6,3	2I,0	27,4	–	9,6	4,6	–		8/УШ
			3	–	–	4,8	I0,2	I3,9	I7,6	24,2	23,8	–	6,I	2,6	–		
			Средн.	–	–	I,8	8,6	I2,9	I6,7	22,7	26,2	–	8,6	4,5	–		
I07	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0	28/Ш	I	–	–	–	2,6	I4,8	I7,7	25,I	2I,6	I6,0	II,6	I,8	–	25/XI	29,2
			2	–	–	–	8,8	I8,0	I9,6	22,7	22,2	I5,4	8,9	0,5	–		I6/УI
			3	–	–	0,3	9,2	I6,0	23,8	24,I	I9,I	I4,I	5,5	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	6,9	I6,3	20,4	24,0	2I,0	I5,2	8,7	I,0	–		
I08	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-е МАЯ	2I/Ш	I	–	–	–	6,9	I6,8	I7,7	22,9	I8,6	I4,6	9,8	2,0	–	26/XI	26,8
			2	–	–	–	I0,0	I9,3	I8,6	2I,5	20,3	I6,8	7,9	I,I	–		4/УП
			3	–	–	I,5	9,5	I5,6	2I,I	22,I	I4,3	I3,3	5,7	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	8,8	I7,2	I9,I	22,2	I7,7	I4,9	7,8	I,2	–		
I09	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	28/Ш	I	–	–	–	6,0	I4,7	I9,9	25,4	20,8	I6,0	I0,0	I,7	0,0	I/XII	38,6
			2	–	–	–	7,6	20,I	I9,3	23,6	23,2	I5,I	7,7	0,3	–		25/УП
			3	–	–	0,6	9,0	I8,4	22,3	24,6	I6,0	I3,5	4,6	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I7,7	20,5	24,5	20,0	I4,9	7,4	0,8	–		
II0	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	20/Ш	I	–	–	–	7,0	I6,8	I7,3	24,6	I9,5	I6,I	I0,I	2,9	–	I/XII	28,5
			2	–	–	0,I	9,2	I8,6	I9,9	2I,I	22,4	I6,8	8,9	I,8	–		4/УП
			3	–	–	I,5	9,2	I6,I	22,8	2I,8	I5,0	I3,0	6,I	I,0	–		
			Средн.	–	–	–	8,5	I7,2	20,0	22,5	I9,0	I5,3	8,4	I,9	–		
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	22/Ш	I	–	–	–	4,8	I4,3	20,6	25,6	24,4	I6,8	9,0	2,I	–	25/XI	30,0
			2	–	–	–	8,0	I8,3	2I,5	24,6	25,6	I6,3	6,7	I,5	–		I6,№
			3	–	–	3,I	7,I	I7,8	25,3	26,8	20,8	I4,I	6,5	0,6	–		I9/УШ
			Средн.	–	–	–	6,6	I6,8	22,5	25,6	23,6	I5,7	7,4	I,4	–		
II4	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	I/IУ	I	–	–	–	5,2	I4,I	20,2	22,8	2I,0	20,3	I7,7	II,6	–	I/XII	24,4
			2	–	–	–	I0,0	I7,4	2I,2	20,3	2I,0	I9,0	I8,2	7,8	–		I9-2I/У
			3	–	–	0,3	8,8	I7,0	22,8	2I,3	I8,8	I7,9	I6,6	2,9	–		7/УШ
			Средн.	–	–	–	8,0	I6,2	2I,4	2I,4	20,3	I9,I	I7,5	7,4	–		
II5	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЛЛИАША	28/Ш	I	–	–	–	4,0	I6,2	I6,3	2I,2	I6,9	I2,4	5,4	2,0	–	27/XI	29,5
			2	–	–	0,3	7,8	I9,9	I9,2	20,I	I9,5	I4,6	6,2	0,8	–		26/УI
			3	–	–	I,2	8,8	I5,2	22,7	2I,I	I3,I	II,7	5,4	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	6,9	I7,I	I9,4	20,8	I6,5	I2,9	5,7	I,I	–		
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I8/Ш	I	–	–	–	5,I	I2,5	I8,0	25,6	23,9	2I,I	I2,I	2,4	–	26/XI	32,0
			2	–	–	–	8,0	I7,4	I8,3	20,8	25,7	I7,2	I0,0	2,I	–		I0/УП
			3	–	–	I,5	9,4	20,4	20,4	I6,2	23,6	I5,2	7,0	I,I	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I6,8	I8,9	20,9	24,4	I7,8	9,7	I,9	–		
II7	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	I9/Ш	I	–	–	–	4,5	I8,6	2I,3	2I,2	I7,4	II,3	6,0	–	–	6/XI	–
			2	–	–	–	II,5	22,5	I8,2	20,5	I8,6	I4,6	5,4	–	–		
			3	–	–	0,9	I2,8	I9,0	I8,9	20,6	I3,4	I0,3	5,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,6	20,0	I9,5	20,8	I6,5	I2,I	5,6	–	–		
II8	р. ЭМБА – урoч. КОЖАСАЙ	–	I	–	–	–	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	I0,7	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	3,I	I0,4	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,6	–	–	–	–	–	–	–	–		
II9	р. ЭМБА – пос. ЖАРКАМЫС	2I/Ш	I	–	–	–	7,8	I5,4	I8,5	23,6	20,I	I6,5	9,8	2,3	–	26/XI	30,6
			2	–	–	0,0	I0,5	I9,4	20,5	22,0	22,2	I7,2	9,0	I,7	–		25/УП
			3	–	–	3,2	9,9	I7,7	22,4	22,2	I5,9	I4,9	7,7	I,5	–		
			Средн.	–	–	–	9,4	I7,5	20,5	22,6	I9,4	I6,2	8,8	I,8	–		
I20	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	20/Ш	I	–	–	–	7,I	I6,2	2I,3	25,9	20,4	I8,6	II,5	5,I	–	27/XI	33,2
			2	–	–	–	II,I	2I,6	23,0	22,5	24,2	20,0	I0,4	I,6	–		25/УП
			3	–	–	3,3	I0,5	I8,9	23,9	24,I	I8,I	I6,7	7,9	I,9	–		
			Средн.	–	–	–	9,6	I8,9	22,7	24,2	20,9	I8,4	9,9	2,9	–		
I2I	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	3/IУ	I	–	–	–	2,2	I5,7	I9,I	25,I	20,I	I6,5	I2,0	I,6	–	7/XI	28,I
			2	–	–	–	8,I	I9,2	20,2	23,0	22,6	I7,8	9,2	–	–		I/УП
			3	–	–	0,0	9,0	I6,4	23,0	23,7	I6,5	I5,0	6,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I7,I	20,8	23,9	I9,7	I6,4	9,2	–	–		
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	22/Ш	I	–	–	–	6,5	I6,7	I8,7	23,3	20,7	I5,6	4,9	I,I	–	9/XI	27,7
			2	–	–	–	II,5	2I,0	20,3	23,9	2I,2	I3,8	4,0	0,0	–		2I/УП
			3	–	–	2,I	II,7	I9,9	2I,5	23,7	I9,8	I0,I	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,9	I9,2	20,2	23,6	20,6	I3,2	3,7	–	–		
I24	лог КЮЙКЮН – (Центральный) мет.ст. БИНЕУ	–	I	прох	прох	прох	4,9	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	–
			2	"	"	"	7,8	"	"	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	3,8	прох	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	–	–	–	"	"	"	"	"	"	"		
I25	оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	I/IУ	I	–	–	–	0,4	I3,I	I8,2	24,6	2I,0	I3,2	II,0	2,0	–	–	27,4
			2	–	–	–	3,0	I3,7	I6,3	20,8	2I,3	II,6	7,4	I,5	–		7,I0,
			3	–	–	–	4,9	I3,4	20,I	23,6	I7,8	I2,2	3,4	I,I	–		II/УП
			Средн.	–	–	–	2,8	I3,4	I8,2	23,0	20,0	I2,3	7,3	I,5	–		
I26	оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД	26/Ш	I	–	–	–	4,7	I4,0	I9,5	24,8	2I,I	I8,3	I3,0	3,0	–	25/XI	29,0
			2	–	–	–	8,6	I8,9	20,7	22,7	22,7	I7,8	II,2	0,2	–		I/УП
			3	–	–	0,3	8,6	I6,2	22,9	24,4	I8,2	I5,9	7,5	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I6,4	2I,0	24,0	20,7	I7,3	I0,6	I,I	–		

Таблица 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях,когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены двумя строками: верхняя строка - толщина льда на перекате, нижняя - толщина льда на плесе. Если измерения сделаны между вышеуказанными строками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Толщина льда равная 0,5 см и меньше, показана 0.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания на то, что наблюдалась вода поверх льда.

Пост № 39 - данные измерений толщины льда не приводятся из-за отсутствия ледостава, № 43,55,63,III,II2,II8 измерения не производились, № 79,I24 - вследствие пересыхания реки.

Пост № I6 отсутствие толщины льда в II, III, XI, XII обусловлено попусками Ириклинской ГЭС.

Пост № 48 данные о толщине льда неполные.

№ поста	Река. (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК	I8	24	32	34	37	4I	42	42	42	44	44	44
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	26	33	35	44	46	47	50	55	63	65	–	66
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. БОСТАНДЫКСКИЙ	40	40	40	40	45	46	55	55	65	70	70	70
4	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	30	33	38	44	50	52	56	58	60	60	62	65
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	–	32	–	40	–	53	–	60	–	62	–	64
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	–	32	–	40	–	5I	–	58	–	50	–	55
7	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	–	42	–	50	–	6I	–	65	–	69	–	77
8	р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я	–	40	–	48	–	66	–	70	–	80	–	85
9	р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я	–	32	–	46	–	64	–	66	–	68	–	70
I0	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	–	42	–	43	–	55	–	58	–	59	–	65
II	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	–	40	–	50	–	70	–	80	–	83	–	83
I2	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	32	36	38	40	5I	6I	6I	68	78	72	75	75
I3	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ЧАПАЕВ	47	52	5I	54	6I	64	70	7I	72	74	80	83
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ГОРНЫЙ ЕРИК	38	45	53	62	68	72	79	86	87	90	92	93
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ	37	45	54	58	65	66	72	78	84	86	88	89
I6	р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК	I7	2I	24	29	33	38	57	55				
I7	р. УРАЛ – г. ОРСК	40	43	46	47	50	54	56	6I	65	7I	73	76
I8	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	–	26	–	32	–	34	–	37	–	40	47	5I
I9	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	28	3I	33	33	37	42	45	47	50	53	55	55
20	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	32	36	42	47	5I	50	49	52	5I	56	6I	63
2I	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	–	–	34	47	–	57	–	63	–	67	–	76
22	р. УРАЛ – с. КУШУМ	29	34	42	45	52	58	59	60	60	64	65	65
23	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	30	34	38	49	55	55	70	75	80	83	90	9I
24	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	–	20	–	39	–	73	–	79	–	9I	–	75
25	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	30	32	47	55	58	65	66	68	7I	70	73	75
26	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	I5	30	35	46	47	50	55	60	60	55	55	55
27	р. УРАЛ,протока ЯИК – пос. РАКУША	II	22	32	4I	44	47	47	52	52	53	52	52
28	р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ	I6	3I	4I	47	50	53	59	64	62	66	63	62
29	кан. КУШУМ с. КУШУМ	I3	23	23	33	34	42	45	46	47	44	47	48
30	вдхр ДУНГУЛИК (кан. КУШУМ) – пос. ДУНГУЛИК	–	35	–	42	–	6I	–	62	–	63	–	64
3I	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	–	27	–	40	–	46	–	56	–	59	–	60
32	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	24	30	35	4I	45	50	53	55	57	60	63	65
33	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	–	45	–	65	–	58	–	65	–	88	–	85
34	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО	–	97	–	I05	–	I05	–	I05	–	I05	–	I05
35	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	–	55	–	60	–	85	–	86	–	95	–	I00
36	р. ГУМБЕЙКА – с. НОВАРИНКА												
37	р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	–	58	–	70	–	89	–	98	–	I02	–	I03
38	р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	–	23	–	28	–	38	–	3I	–	38	–	37
40	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО	–	I05	–	II5	–	I20	–	I50	–	I75	–	I75
4I	р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	–	57	–	60	–	65	–	80	–	83	–	87
42	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	35	43	57	88	85	I00	I07	I34	I34	I40	I42	I42
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	46	5I	54	57	60	68	76	83	86	88	90	93
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	53	55	58	6I	60	63	57	62	67	70	74	65
46	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	22	28	25	32	32	3I	40	4I	43	4I	45	45
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	63	69	72	79	80	85	9I	9I	9I	I04	II0	II0
48	вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р.Бол.Кумак)–КУМАКСКИЙ водозабор	–	58	–	76	–	80	–	80	–	80	–	80
49	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	–	39	–	43	–	45	–	47	–	50	–	52
50	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	–	48	–	60	–	70	–	72	–	82	–	85
5I	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА	–	58	п		р		о		м		ё	р
52	р. ОРЬ – пос. ЕНБЕКШИ	–	4I	–	53	–	80	–	80	–	84	–	90
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	–	47	–	48	–	п	р	о	м	е		р
54	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	–	5I	–	63	–	74	–	85	–	82	84	85
56	р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	–	52	–	60	–	73	–	85	–	90	–	97
57	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	п		р		о		м		е		р	з	л	а
58	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	–	40	–	49	–	58	–	65	–	66	–	74
60	р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА	–	46	–	53	–	6I	–	62	–	65	–	7I
6I	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	27	30	34	39	44	47	48	53	52	54	56	56
62	р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО	–	47	–	49	–	53	–	50	–	53	–	57
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	20	22	28	40	42	45	44	48	47	54	57	56
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	40	4I	43	45	44	46	50	49	60	60	64	75
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	–	I2	I4	28	34	38	38	38	38	38	38	38
67	р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО	–	45	–	49	–	52	–	52	–	54	–	56
68	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	–	35	–	п		р		о		м		е		р
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	–	–	–	26	–	40	–	38	–	25	–	30
70	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	–	I6	–	23	–	38	–	27	–	22	–	27
7I	р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО	52	53	55	55	55	55	58	58	58	58	58	58
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	–	37	–	45	–	5I	–	59	–	67	65	65
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	–	45	–	72	–	78	–	78	–	80	–	90
74	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	–	39	–	60	–	75	–	83	–	85	–	90
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд. № 47	–	36	–	62	–	76	–	84	–	92	–	98
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	–	30	–	50	–	68	–	70	–	74	–	74
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	–	45	–	6I	–	68	–	75	–	8I	–	85
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	20	20	22	35	40	45	40	4I	45	50	5I	5I
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	54	–	60	–	64	–	75	–	86	–	89
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	–	I2	–	II	–	I0	–	I0	–	II	–	9
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	I3	–	22	–	46	–	82	–	95	–	II8
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	I0	–	I5	–	I3	–	37	–	82	–	90
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	50	–	64	–	64	66	66	66	66	66	66
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	34	43	52	60	60	60	6I	57	57	56	63	63
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	–	I7	–	I9	–	20	–	28	–	30	–	30
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	–	36	–	49	–	70	–	80	–	I03	–	I28
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	–	55	–	58	–	65	–	64	–	70	74	75

III								IV								X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	31	25	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
–	45	45	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–	I	–	–	–	–	6	II	18	21	25	28	35
65	–	–	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	18	25	35	43	45
68	70	58	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	26	32	38	45	50
65	65	65	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	15	18	25	27	30
65	66	67	67	47	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	24	–	–	35	–	35
–	47	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	30	–	31
–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	9	–	–	–	–	–	–	27	–	–	36	–	38
85	85	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5	–	–	–	–	–	–	10	–	–	25	–	40
–	71	–	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	23	–	36
–	68	–	68	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	21	–	–	–	–	–	–	33	–	–	47	–	57
–	80	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	28	–	–	50	–	55
77	78	76	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	23	26	27	40	50	53						
85	86	89	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	28	34	45	51	57	64						
92	92	94	93	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	34	43	48	52						
84	90	94	94	86	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	29	35	40	48	50						
77	79	82	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	14	28	34	42	55	62						
50	48	51	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	32	–	44	–	47						
54	54	50	42	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	4	–	12	14	22	36	40	41	42						
62	64	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	24	33	40	44	45	47						
75	74	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	51						
65	66	67	65	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	30	35	36	37						
91	92	93	93	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	26	32	34	41	42						
75	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	38						
78	78	67	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	17	19	27	25	24						
53	50	50	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	15	18	22	25	22						
50	48	46	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	23	25	24	22						
56	53	46	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	25	28	29	22						
47	47	45	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	64	–	63	–	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	22	–	31	–	33						
64	64	61	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
68	70	50	43	–	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	20	20	20	25	25						
–	89	–	91	–	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	47	–	65						
–	100	–	95	–	95	–	–	–	–	–	–	–	10	–	15	–	21	–	40	–	80	–	91						
–	105	–	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	26	–	31	–	31	–	31	–	31						
–	105	–	32	–	37	–	–	–	–	–	–	–	13	–	21	–	26	–	40	–	57	–	70						
–	34	–	185	–	165	–	–	140	51	–	–	–	12	–	14	–	20	–	38	–	78	–	87						
–	195	–	185	–	165	–	–	140	51	–	–	–	12	–	13	–	30	–	50	–	112	–	126						
86	85	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	47	–	65	–	71						
138	124	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	10	6	10	17	26	44	62	62	71	78						
95	95	96	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	18	21	23	28	41	53	56	59	70	72						
66	68	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	19	21	25	40	51	54	59	67	71						
47	48	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	15	11	21	13	25	38	45	45	56	56						
112	112	113	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	8	–	12	18	35	43	45	40	65	69						
–	90													35	40	–	–	–	–	–	47	–	50						
52	51	50	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	13	–	28	–	43	–	50	–	54						
–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	–	52	–	60	–	68						
3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11	3	11
–	86	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	80	80	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	110	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	58	57	57	57	57	6	8	12	20	22	34	42	55	75	90														
–	63	–	65	–	65	–	4	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
58	58	58	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
75	72	72	69	68	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
38	38	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	63	–	66	–	69	–	3	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
	3																												
–	–	–	–	–	–	–	8	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
53	44	43	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
62	58	58	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	92	–	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	84	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
55	60	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	113	–	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	92	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
–	142	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
75	80	80	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	р. УТВА – пос. ДУБЕНКА	–	53	–	54	–	9I	–	92	–	93	–	93
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	36	–	58	–	69	–	80	–	82	–	88
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	–	68	–	83	–	88	–	87	–	86	–	84
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	–	–		п	р	о	м	е	р	в	я	в
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	–	44	–	57	–	63	–	70	–	70	–	76
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	–	45	–	49	–	70	–	70	–	7I	–	7I
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	I6	2I	–	40	–	60	–	65	–	69	–	7I
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	–	47	–	57	–	72	–	73	–	75	–	78
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	–	30	–	45	–	52	–	85	–	I0I	–	I0I
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	–	34	–	55	–	62	–	80	–	80	–	82
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ХАМБЕЙТЫ	–	27	–	38	–	45	–	50	–	52	–	57
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ХАМБЕЙТИНСКИЙ	–	45	–	52	–	67	–	67	–	74	–	77
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	–	28	–	35	–	39	–	38	–	32	–	28
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	–	40	–	47	–	53	–	54	–	58	–	57
I03	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	–	43	–	52	–	64	–	66	–	67	–	68
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ХИГЕРЛЕН	–	50	–	57	–	62	–	68	–	74	–	84
I05	р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	–	23	–	49	–	57	–	63	–	65	–	6I
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	II	I2	I4	I9	20	2I	2I	32	4I	42	–	43
I07	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ IO		п	р	о	м		е	р	з	л		а
I08	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ	–	35	–	47	–	50	–	60	–	73	–	76
I09	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	–	25	–	50	–	60	п	р	о	м	е	р
II0	р. АШИУИЛ – уроч. МАЙМАК	–	28	–	35	п	р	о	м	е	р	я	л а
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	40	45	50	55	57	63	64	65	60	65	63	67
II4	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	I3	I5	I8	30	32	34	36	36	36	37	37	37
II5	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАНА	–	27	–	30	–	38	–	63	–	56	–	43
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I7	I8	24	п	р	о	м	е	р	в	я	а
II7	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	–	I0	–	I7	–	36	–	52	–	57	–	63
II9	р. ЭМБА – с. ХАРКАМЫС	–	3I	–	37	–	42	–	46	–	50	–	55
I20	р. ЭМБА – с. ХАНБИКЕ	20	I9	24	п	р	о	м	е	р	в	л	а
I2I	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	–	35	56	56	–	68	–	79	–	85	–	87
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	–	3I	–	4I	–	5I	–	59	–	64	–	72
I25	рв. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	–	57	–	68	–	80	–	87	–	88	–	96
I26	оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД	33	34	30	45	48	50	55	60	62	68	70	7I

III						IV						X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
–	82	–	–	–	–										3	–		–	I0	–	30	–	38	–	38
–	–	87	–		–										6	–	8	–	I4	–	30	–	44	–	48
83	80	–	–												–	–		5	I0	28	–	35	–	–	38
															II	–	I3	–	20	30	37	–	45	–	65
–	77	–	75	–	40	–	–								5	–	6	–	I3	–	30	–	4I	–	48
7I	72	70	70	–	–	–									–	–	I0	–	I5	–	24	–	40	–	43
72	7I	72	–	–	–										8	–	6	–	I3	–	30	–	4I	–	46
79	80	82	78	–	–										I0	9	9	I0	I4	–	25	–	30	–	34
–	90	–	–											–	I	–	3	–	5	–	I0	–	20	–	29
–	90	–	–												5	–	I0	–	25	–	30	–	40	–	40
59	59	59	–												I0	I5		I5	I8	20	25	27	30	32	35
75	77	–	–															–	–	–	30	–	38	–	42
20	22	I8	–												–	–		–	I0	–	I5	–	2I	–	I8
–	49	–	–	–										–	–	–	–	–	–	–	5	–	7	–	I0
70	70	7I												3	6	–	II	–	23	–	4I	–	44	–	58
86	87	87	–												–	–	–	–	I2	–	I6	–	22	–	3I
64	6I	60	30												–	–		–	–	–	I8	–	29	–	38
4I	40	38	–												–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
															–	–		–	–	–	–	–	–	–	I4
–	7I	–	–	–											–			–	I4	–	32	–	45	–	40
3	4	8													8	–	I0	–	I4	–	45	–	48	–	50
																		–	–	–	7	–	I0	–	I3
49	47	45	–															–	–	22	25	36	40	43	45
37	37	–	–	–															–	I2	I2	I3	I3	I4	I5
–	35	–	–															–	4	–	I3	–	3I	–	29
																			–	I2	24	30	40	45	45
–	7I	–	–	–										–	–	–	–	–	24	–	44	–	48	–	50
–	53	–	–															–	I5	–	32	–	36	–	40
																			6	I0	I3	I5	I7	I8	2I
–	82	90	–	–	–									–	I0	–	II	–	I8	–	38	–	53	–	55
–	76	–	–												–	–	–	–	–	–	25	–	46	–	54
–	94	–	96	–	96	–	86	–	–					–	8	–	I2	–	38	–	40	–	48	–	54
82	85	85													–	–		–	–	I0	I5	27	35	38	40

Таблица 11

ХАРАКТЕРИСТИКА ШУГОХОДА

I. В таблице приведены средние суточные значения температуры воды. Температуры, измеренные родниковым термометром в оправе, даны с точностью $0{,}2^{\circ}$.

2. В графе "Коэффициент шугохода (ледохода)" справа показан знак ледяных образований.

3. Расход шуги (плывущего льда) выражен в т/сек.

22. р. УРАЛ - с. КУШУМ

ЧИСЛО	НОЯБРЬ			
	t° ВОДЫ	КОЭФФИЦИЕНТ ШУГОХОДА (ледохода)		РАСХОД ШУГИ т/сек
I	5,5			
2	5,5			
3	4,8			
4	4,8			
5	4,0			
6	I,0			
7	0,3			
8	0,I			
9	0,0			
I0	0,0	0,22	x	0,47
II	0,I		x	
I2	0,I		x	
I3	0,2			
I4	0,2		x	
I5	0,I			
I6	0,2			
I7	0,I			
I8	0,4			
I9	0,5			
20	0,3			
2I	0,4			
22	0,4			
23	0,5			
24	0,3			
25	0,0	0,25	x	I,3I
26	0,0		*	
27	0,0			
28	0,0			
29	0,0			
30	0,0			
I	2,6			
П	0,2			
Ш	0,2			
Средн.	I,0			
Наиб.	5,5			
Наим.	0,0			

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ II

22. р.УРАЛ - с. КУШУМ. Температура воды, из-за отсутствия микроэлектротермометра измерялась родниковым термометром.

Таблица 12

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

I. В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике, принятой в гидрометслужбе.

2. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25 % серной кислотой.

3. В графе 2 для речных постов первое число обозначает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" обозначают, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра после этих букв - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы воды. Для озер и водохранилищ первое число указывает расстояние от берега в метрах, а второе - глубину взятия пробы в метрах.

В графе 4 указан средний суточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ; знак "нб" означает,что стока не было.

4. Знак тире (-) означает, что определение данного ингредиента не производилось.

Если в таблице место оставлено пустым, то это означает, что ингредиент не обнаружен.

5. При минерализации воды свыше I000 мг/л результаты анализа выражены в г/л.

6. По постам №8, 53, 72, 75, 76, 78, 80, 9I, 99, II7, II9, I20 отмечается несколько повышенное содержание фосфатов, по постам № I7, I9, 2I, 22, 26, 27, 42, 44, 45, 47, 64, 70, 72, 77, 80, 86, 9I, II7, I26 повышенное содержание нитритов, что объясняется смывом с водосборной площади во время весеннего половодья.

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt —Со шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	Окисляемость (мг $O/л$): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										I. р.АЩИСЕК – с. АЩЕ-УЗЕК																	
I	0,5	2I/III / I4/У	–	0,5	–	–	–	–	–	мг/л	9I,0	33,2	73,8	94,0	85,6	244,5			622,I	0,034	9,2		7,27	–	50°	–	I2,6
										мг-экв	4,54	2,73	2,95	I,54	I,78	6,90			20,44								
										% экв	22,2	I3,4	I4,4	7,5	8,7	33,8											
2	0,5	I4/У / I4/УI	–	20,6	20	–	–	–	–	г/л	0,066	0,02I	0,43I	0,I3I	0,634	0,268			I,55	0,035	3,5	0,04	5,00	–	30°	I6,0	–
										мг-экв	3,27	I,73	I7,94	2,I5	I3,22	7,57			45,88								
										% экв	7,I	3,8	39,I	4,7	28,8	I6,5											
										3. р.МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ																	
I	0,5	I2/У / I4/УI	–	20,2	20	–	–	–	–	мг/л	79,3	25,3	7I,5	I44,6	60,5	20I,0	–		582,2	–	–	0,I0	6,04	3,83	30°	–	–
										мг-экв	3,96	2,08	3,26	2,37	I,26	5,67			I8,60								
										% экв	2I,3	II,2	I7,5	I2,7	6,8	30,5											
2	0,5	27/У / I4/УI	9,I7	23,2	20	–	–	–	–	мг/л	I22,6	33,2	63,2	I36,7	79,4	264,7	I,50	0,03I	70I,3	0,099	3,0	0,003	8,85	–	60°	I6,4	22,6
										мг-экв	6,I2	2,73	2,53	2,24	I,65	7,47	0,02	22,76									
										% экв	26,9	I2,0	II,I	9,8	7,3	32,8	0,I										
										6. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО																	
I	0,5	24/III / 2I/У	–	0,6	5	–	–	–	–	мг/л	II7,8	42,9	I67,0	I57,4	I33,7	380,4			999,2	0,0I2	9,9	0,22	9,4I	–	I0°	I0,8	I9,2
										мг-экв	5,88	3,53	6,68	2,58	2,78	I0,73			32,I8								
										% экв	I8,3	II,0	20,7	8,0	8,6	33,4											
2	0,5	30/IУ / 5/УI	–	I0,0	20	–	–	–	–	мг/л	63,7	26,I	33,8	68,4	8I,0	78,0	2,00	0,044	353,0	0,036	I,4	0,04	5,33	2,83	30°	I4,7	I7,6
										мг-экв	3,I8	2,I5	I,35	2,76	I,69	2,20	0,03		I3,36								
										% экв	23,8	I6,I	I0,I	20,7	I2,6	I6,5	0,2										
3	0,5	27/УII / 30/УII	–	24,0	I8	–	–	–	–	мг/л	97,4	29,2	28,0	I23,2	58,0	I8I,8	I,00		5I8,6	0,0I7	5,4	0,04	7,26	–	25°	I0,5	30,0
										мг-экв	4,86	2,40	I,I2	2,02	I,2I	5,I3	0,02		I6,76								
										% экв	29,0	I4,3	6,7	I2,I	7,2	30,6	0,I										
4	0,5	II/IX / I4/X	–	22,3	20	–	–	–	–	г/л	0,I4I	0,036	0,I64	0,I78	0,073	0,44I			I,03	0,048	5,2	0,0I	I0,02	–	I5°	7,5	24,0
										мг-экв	7,05	2,97	6,85	2,92	I,52	I2,43			33,74								
										% экв	20,9	8,8	20,3	8,7	4,5	36,5											
										8. р.ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я																	
I	0,5	I4/II / 26/II	нб	0,0	25	–	–	–	–	мг/л	88,0	68,7	74,5	25I,4	258,4	I24,7			865,7	0,053	I,0	0,03	8,59	–	I5°	29,I	–
										мг-экв	5,45	3,I4	4,43	4,I2	5,38	3,52			26,04								
										% экв	20,9	I2,I	I7,0	I5,8	20,7	I3,5											
2	0,5	2I/III / 24/IУ	5I,9	0,2	I0	–	–	–	–	мг/л	I3,8	5,0	29,0	67,7	26,7	I9,I	3,00	0,080	I64,3	0,200	7,3	0,04	I,I0	–	20°	9,8	I0,4
										мг-экв	0,69	0,4I	I,I6	I,II	0,56	0,54	0,05		4,52								
										% экв	I5,3	9,I	25,6	24,6	I2,4	II,9	I,I										
3	0,5	I/IУ / 28/У	2,88	0,2	6	–	–	–	–	мг/л	20,8	I0,2	32,0	89,7	35,0	33,3	I,50	0,025	222,5		3,0	0,04	I,88	0,73	30°	II,5	I3,0
										мг-экв	I,04	0,84	I,28	I,47	0,73	0,94	0,02		6,32								
										% экв	I6,5	I3,3	20,2	23,3	II,5	I4,9	0,3										
4	0,5	20/УIII / 23/IX	0,05I	23,0	I2	–	–	–	–	мг/л	64,5	30,0	I75,2	250,2	I47,3	I96,0	3,00		866,2	–	–	0,I0	5,69	I,83	20°	I0,5	29,2
										мг-экв	3,22	2,47	7,06	4,I0	3,07	5,53	0,05		25,50								
										% экв	I2,6	9,7	27,7	I6,I	I2,0	2I,7	0,2										
5	0,5	26/X / 23/XI	0,009	I2,3	20	–	–	–	–	мг/л	II9,0	27,5	I7I,8	304,4	I78,I	234,2	3,00	–	I038,0	–	7,2		8,20	3,40	40°	9,3	28,2
										мг-экв	5,94	2,26	7,I6	4,99	3,7I	6,6I	0,05		30,72								
										% экв	I9,3	7,4	23,3	I6,2	I2,I	2I,5	0,2										
										9. р.ЧИЖА I-я – с.ЧИЖА I-я																	
I	0,5	2I/III / 24/IУ	II,6	0,0	7	–	–	–	–	мг/л	I4,4	4,6	44,5	75,7	28,0	36,5	2,00		205,7		8,8	0,02	I,I0	–	20°	–	–
										мг-экв	0,72	0,38	I,78	I,24	0,58	I,03	0,03		5,76								
										% экв	I2,5	6,6	30,9	2I,5	I0,I	I7,9	0,5										
2	0,5	22/III / 24/IУ	22,0	0,0	6	–	–	–	–	мг/л	I5,6	9,I	I9,8	70,2	36,2	I4,9			I65,8	0,0I8	8,0	0,03	I,53	0,70	30°	7,6	8,8
										мг-экв	0,78	0,75	0,79	I,I5	0,75	0,42			4,64								
										% экв	I6,8	I6,2	I7,0	24,8	I6,2	9,0											
3	0,5	24/УII / 30/УII	0,08I	23,0	20	–	–	–	–	мг/л	I2I,4	37,8	57,8	227,6	I25,9	I8I,8			752,3	0,005	5,5	0,06	9,I7	–	30°	I0,3	36,7
										мг-экв	6,06	3,II	2,3I	3,73	2,62	5,I3			22,96								
										% экв	26,4	I3,5	I0,I	I6,3	II,4	22,3											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe_2O_3/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л)	
											$Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)				общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
											I0. р.УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК																
I	0,2	30/I 27/III	I,30	0,0	22	7,30 –	3,5	7,35	мг/л мг-экв % экв	4I,I 2,05 24,7	I8,8 I,55 I8,7	I3,8 0,55 6,6	225,8 3,70 44,6	I4,9 0,3I 3,7	4,6 0,I3 I,6	0,32 0,0I 0,I	0,02I	3I9,I 8,30	0,0I4	5,0	0,05	3,60		I0°	2,2	5,4
2	0,2	28/II 27/III	I,06	0,0	22	7,30 –	3,I	7,55	мг/л мг-экв % экв	44,I 2,20 24,0	22,5 I,85 20,I	I3,5 0,54 5,9	244,I 4,00 43,6	22,I 0,46 5,0	4,6 0,I3 I,4	0,09	0,026	35I,0 9,I8	0,003	3,0	0,I7	4,05	0,44	I0°	2,5	8,9
3	0,2	30/III I3/У	0,79	0,0	2	I2,69 –	9,7	6,85	мг/л мг-экв % экв	I8,0 0,90 24,9	6,I 0,50 I3,8	I0,2 0,4I II,3	79,3 I,30 35,9	2I,I 0,44 I2,I	0,7 0,02 0,6	3,30 0,05 I,4	0,033	I38,7 3,62	0,II3	5,7	0,68	I,40	0,52	50°	I0,4	22,5
4	0,2	30/IУ 4/У	33,0	5,7	I4	II,63 –	7,9	7,05	мг/л мг-экв % экв	23,0 I,I5 3I,8	6,7 0,55 I5,2	2,8 0,II 3,0	97,6 I,60 44,2	9,I 0,I9 5,2	0,4 0,0I 0,3	0,5I 0,0I 0,3	0,026	I40,I 3,62	0,030	5,3	0,2I	I,70	0,50	25°	5,9	II,3
5	0,2	3I/У 8/УП	I2,5	I3,8	30	II,92 –	I6,7	7,95	мг/л мг-экв % экв	22,0 I,I0 24,9	9,7 0,80 I8,I	7,8 0,3I 7,0	I22,0 2,00 45,3	9,6 0,20 4,5	0,4 0,0I 0,2	0,I8	0,003	I7I,7 4,42	0,020	3,I	0,I8	I,90		20°	5,8	I7,2
6	0,2	20/УI I5/УШ	6,60	I5,6	I4	–	–	7,75	мг/л мг-экв % экв	30,I I,50 25,8	I3,4 I,I0 I8,9	7,5 0,3I 5,3	I67,8 2,75 47,3	6,7 0,I4 2,3	0,4 0,0I 0,2	0,45 0,0I 0,2	0,020	226,4 5,82	0,0I9	8,0	0,I6	2,60		40°	7,0	2I,5
7	0,2	I0/УШ 29/УШ	5,53	I7,7	3I	–	–	7,25	мг/л мг-экв % экв	34,I I,70 27,3	I4,6 I,20 I9,3	5,2 0,2I 3,4	I70,8 2,80 45,0	II,5 0,24 3,8	2,I 0,06 I,0	0,49 0,0I 0,2	0,056	238,8 6,22	0,003	7,3	0,20	2,90	0,50	25°	6,9	I8,4
8	0,5	28/УШ 29/X	2,94	–	3I	–	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	35,I I,75 25,7	I5,2 I,25 I8,3	I0,2 0,4I 6,0	I77,0 2,90 42,5	20,6 0,43 6,3	2,8 0,08 I,2	0,22	0,009	26I,I 6,82	0,025	I,7	0,34	3,00	0,52	I0°	7,0	22,4
9	0,5	30/IX 30/X	2,48	–	I8	–	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	37,I I,85 26,I	I5,2 I,25 I7,7	II,0 0,44 6,2	I95,3 3,20 45,2	II,I 0,23 3,2	3,9 0,II I,6	0,I8	0,003	273,8 7,08	0,025	3,3	0,I9	3,I0		25°	8,7	22,4
I0	0,5	30/IX 30/XI	2,48	–	30	–	–	8,00	мг/л мг-экв % экв	40,I 2,00 25,2	20,I I,65 20,9	7,8 0,3I 3,9	2I9,7 3,60 45,4	I4,9 0,3I 3,9	2,I 0,06 0,7	0,I3	0,000	304,8 7,93	0,026	4,3	0,07	3,65	0,49	20°	4,8	I2,6
II	0,5	30/XI 23/XII	I,48	–	–	8,74 –	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	42,I 2,I0 24,7	I9,5 I,60 I8,8	I3,7 0,55 6,5	228,8 3,75 44,I	I9,2 0,40 4,7	2,8 0,08 I,0	0,35 0,0I 0,I	0,300 0,0I 0,I	326,8 8,50	0,0I3	7,5	0,62	3,70	– –	I0°	4,7	I2,6
											I2. р.УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВКА																
I	0,5	24/III 2I/У	–	0,I	I0	9,83 67	I,3	7,60	мг/л мг-экв % экв	52,I 2,60 26,4	I0,9 0,90 9,2	35,5 I,42 I4,4	85,5 I,40 I4,2	I04,5 2,I8 22,2	46,8 I,32 I3,4	I,06 0,02 0,2	0,200	336,6 9,84	0,035	5,2	0,I0	3,50	2,29	45°	I4,I	27,2
2	0,5	3I/III 2I/У	–	0,I	8	9,55 65	I,3	7,60	мг/л мг-экв % экв	72,I 3,60 23,4	20,7 I,70 II,I	59,5 2,38 I5,5	I3I,3 2,I5 I4,0	I68,3 3,50 22,8	7I,5 2,02 I3,I	0,90 0,0I 0,I	0,0I7	524,3 I5,36	0,040	7,8	0,04	5,30	3,30	40°	9,7	22,4
3	0,5	8/IУ 2I/У	–	0,I	0	9,72 66	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	78,2 3,90 20,2	42,6 3,50 I8,2	55,8 2,23 II,6	I49,6 2,45 I2,7	232,4 4,84 25,I	82,5 2,33 I2,I	0,68 0,0I 0,I	0,000	64I,8 I9,26	0,0I5	I0,0	0,00	7,40	–	30°	I2,2	33,6
4	0,5	3I/У I6/УП	43,5	–	I9	I4,93 –	I,7	8,I0	мг/л мг-экв % экв	88,2 4,40 26,0	23,I I,90 II,2	54,2 2,I7 I2,8	I58,7 2,60 I5,3	I88,8 3,93 23,2	68,8 I,94 II,5	0,25	0,035	582,I I6,94	0,0I0	3,0	0,II	6,30	3,85	30°	–	27,2
5	0,5	22/УШ I6/IX	7,70	I7,5	>30	II,45 II6		8,60	мг/л мг-экв % экв	96,2 4,80 23,7	30,4 2,50 I2,4	70,0 2,80 I3,9	II6,0 I,90 9,4	278,I 5,79 28,7	85,3 2,4I II,9	0,03	0,000	676,0 20,20	0,0I7	I,3	0,09	7,30	–	I5°	6,7	I4,4
6	0,5	II/X 30/X	I2,9	8,2	>30	II,37 95	0,8	8,20	мг/л мг-экв % экв	80,2 4,00 I9,8	35,3 2,90 I4,4	80,0 3,20 I5,8	I67,9 2,75 I3,6	203,2 4,23 20,9	II0,5 3,I2 I5,5	0,30	0,007	677,4 20,20	0,035	2,0	0,I0	6,90	4,27	I5°	9,2	32,0

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
I7. р.УРАЛ – г.ОРСК																												
I	0,5	5/Ш / 27/Ш	–	0,0	27	I0,83 / 74	5,7	7,60	мг/л	84,2	29,I	59,8	I6I,8	I86,4	68,8	I,I0	0,0I0	585,2	0,000	2,2	0,00	6,I0	3,59	I0°	4,9	–
									мг-экв	4,20	I,90	2,39	2,65	3,88	I,94	0,02		I6,98										
									% экв	24,7	II,2	I4,I	I5,6	22,9	II,4	0,I													
2	0,5	7/IУ / 7/У	–	5,I	2	–	–	7,60	мг/л	48,I	I0,9	35,2	II9,0	87,2	33,0	0,75	0,II5	334,3	0,000	5,6	0,02	3,30	I,57	20°	8,5	27,2
									мг-экв	2,40	0,90	I,4I	I,95	I,82	0,93	0,0I		9,42										
									% экв	25,5	9,5	I5,0	20,7	I9,3	9,9	0,I												
3	0,5	22/IУ / 23/У	–	9,8	7	–	I,I	7,60	мг/л	70,I	I2,2	60,5	I6I,8	I26,7	57,8	0,I9	0,030	489,3	0,0I0	4,7	0,00	4,50	2,04	I5°	5,2	9,6
									мг-экв	3,50	I,00	2,42	2,65	2,64	I,63			I3,84										
									% экв	25,3	7,2	I7,5	I9,I	I9,I	II,8													
4	0,5	29/IУ / 2I/У	–	8,2	24	–	–	7,60	мг/л	62,I	I5,8	47,8	I43,5	II5,6	55,0	0,2I	0,0I5	440,0	0,000	I,8	0,04	4,40	2,23	I0°	5,4	20,8
									мг-экв	3,I0	I,30	I,9I	2,35	2,4I	I,55			I2,62										
									% экв	24,6	I0,3	I5,I	I8,6	I9,I	I2,3													
5	0,5	29/У / II/УI	–	I4,I	>30	II,54 / II0	2,2	7,50	мг/л	60,I	I8,2	63,8	I67,9	I28,4	57,8	0,I8	0,0I8	496,4	0,000	I,3	0,00	4,50	2,I3	I0°	4,8	8,0
									мг-экв	3,00	I,50	2,55	2,75	2,67	I,63			I4,I0										
									% экв	2I,3	I0,6	I8,I	I9,5	I8,9	II,6													
6	0,5	I/УШ / I9/УШ	–	I8,6	>30	7,69 / 80	4,0	8,00	мг/л	50,I	I8,2	49,5	I58,7	99,I	46,8	0,23	0,026	422,6	0,050	2,6	0,00	4,00	I,62	20°	5,9	I2,8
									мг-экв	2,50	I,50	I,98	2,60	2,06	I,32			II,96										
									% экв	20,9	I2,5	I6,6	2I,7	I7,2	II,0													
7	0,5	2/XII / I0/XII	–	0,0	29	I5,48 / I05	4,4	7,80	мг/л	63,I	I8,8	54,8	I67,9	I27,5	52,4	0,65	0,0II	485,2	0,000	2,0	0,00	4,70	2,I3	I0°	6,3	I9,2
									мг-экв	3,I5	I,55	2,I9	2,75	2,65	I,48	0,0I		I3,78										
									% экв	22,9	II,2	I5,9	20,0	I9,2	I0,7													
I9. р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ																												
I	0,5	5/Ш / 27/Ш	27,8	0,0	>30	3,92 / 27	8,8	7,40	мг/л	84,2	25,5	87,0	I95,4	I8I,I	99,I	I,07	0,030	673,4	0,040	4,I	0,26	6,30	3,25	I0°	4,3	–
									мг-экв	4,20	2,I0	3,48	3,20	3,77	2,79	0,02		I9,56										
									% экв	2I,5	I0,7	I7,8	I6,3	I9,3	I4,3	0,I												
2	0,5	25/Ш / I6/IУ	I74	0,0	0	I2,37 / 84	I,3	7,60	мг/л	36,I	8,5	33,2	I03,8	60,9	30,8	0,03		273,3	0,000	–	0,I2	2,50	I,07	30°	I0,8	4I,6
									мг-экв	I,80	0,70	I,33	I,70	I,27	0,86			7,66										
									% экв	23,5	9,I	I7,4	22,2	I6,6	II,2													
3	0,5	29/Ш / I6/IУ	277	0,4	0	I2,98 / 89	2,2	7,60	мг/л	34,I	7,3	28,2	88,5	67,5	20,6	0,I6	0,I32	246,5	0,000	–	0,I6	2,30	I,I2	40°	I0,5	22,4
									мг-экв	I,70	0,60	I,I3	I,45	I,40	0,58			6,86										
									% экв	24,8	8,7	I6,5	2I,I	20,4	8,5													
4	0,5	3/IУ / 7/У	307	0,2	0	I2,0 / 82	I,3	7,60	мг/л	40,I	7,3	I5,2	88,5	43,2	30,3	0,44	0,I59	225,2	0,000	–	0,20	2,60	I,37	–	I2,5	32,0
									мг-экв	2,00	0,60	0,6I	I,45	0,90	0,85	0,0I		6,42										
									% экв	3I,2	9,3	9,5	22,6	I4,0	I3,2	0,2												
5	0,5	6/У / II/УI	8I,8	I4,2	>30	9,74 / 93		8,40	мг/л	66,I	I5,8	84,0	I98,4	III,I	85,3	0,32	0,000	56I,0	0,000	2,8	0,00	4,60	I,57	20°	–	44,8
									мг-экв	3,30	I,30	3,36	3,25	2,3I	2,40			I5,92										
									% экв	20,7	8,2	2I,I	20,4	I4,5	I5,I													
6	0,5	2/УШ / I9/УШ	24,5	2I,0	I2	8,24 / 89		8,20	мг/л	56,I	25,5	94,8	I95,4	II7,7	I07,3	0,88	0,0I3	597,7	0,022	4,5	0,II	4,90	I,9I	I5°	5,0	I2,8
									мг-экв	2,80	2,I0	3,79	3,20	2,45	3,03	0,0I		I7,38										
									% экв	I6,I	I2,I	2I,8	I8,4	I4,I	I7,4	0,I												
7	0,5	I0/XI / 20/XI	I9,6	0,6	I8	I2,63 / 87	0,8	8,I5	мг/л	68,5	22,9	I0I,5	2I0,6	I23,8	II7,7	0,6I	0,0II	645,6	0,025	I,0	0,02	5,30	2,05	I5°	7,9	I9,2
									мг-экв	3,42	I,86	4,06	3,45	2,58	3,32	0,0I		I8,72										
									% экв	I8,3	I0,0	2I,7	I8,4	I3,8	I7,7	0,I												
2I. р.УРАЛ – г. УРАЛЬСК																												
I	0,I	9/I / I4/I	–	0,0	20	I3,93 / 95	6,6	7,80	мг/л	74,5	24,3	I32,2	I7I,4	276,0	86,I	I,50	0,050	766,0	0,025	3,4	0,08	5,72	3,09	I5°	I,5	–
									мг-экв	3,72	2,00	5,29	2,8I	5,7I	2,43	0,02		22,02										
									% экв	I6,9	9,I	24,0	I2,8	26,I	II,0	0,I												
2	0,I	8/IУ / I8/IУ	–	0,5	7	I2,35 / 85	4,0	7,00	мг/л	34,3	7,5	3I,2	98,9	34,2	46,8	5,00	0,900	257,9	0,050	4,0	0,02	2,33	0,98	20°	5,9	I7,6
									мг-экв	I,7I	0,62	I,25	I,62	0,56	I,32	0,08		7,I6										
									% экв	23,9	8,6	I7,5	22,6	7,8	I8,5	I,I												
3	0,I	8/IУ / I8/IУ	–	3,6	4	I2,24 / 92	4,4	7,60	мг/л	35,I	9,9	II,5	87,9	46,9	25,9	5,00	0,328	222,2	0,0I0	4,9	0,0I	2,56	I,34	I5°	8,4	20,8
									мг-экв	I,75	0,8I	0,46	I,44	0,77	0,73	0,08		6,04										
									% экв	29,0	I3,4	7,6	23,8	I2,8	I2,I	I,3												

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по $Pt-Co$ шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,5	I8/IУ 22/IУ	-	8,I	5	I0,60 89		4,0	7,60	мг/л мг-экв % экв	30,5 I,52 22,3	I4,0 I,I5 I6,9	I8,5 0,74 I0,8	89,7 I,47 2I,6	49,0 I,02 I5,0	3I,9 0,90 I3,2	I;00 0;02 0;2	I,200	234,6 6,82			0,04	2,67	I,45	I5°	I5,8	36,8
5	0,2	II/УI 27/УI	-	I8,4	20	I0,25 I06			8,35	мг/л мг-экв % экв	50,5 2,52 20,3	22,3 I,83 I4,8	46,2 I,85 I4,9	I6I,I 2,64 2I,3	88,0 I,83 I4,7	6I,0 I,72 I3,9	0,75 0;0I 0,I	0,037	429,8 I2,40	0,027	2,3	0,05	4,25	I,92	30°	I0,4	-
6	0,5	3/УII I5/УII	-	24,8	20	8,96 I04		2,6	7,80	мг/л мг-экв % экв	53,7 2,68 2I,2	20,8 I,7I I3,5	48,2 I,93 I5,3	I73,9 2,85 22,5	56,0 I,I7 9,3	8I,2 2,29 I8,I	0;75 0,0I 0,I	0,037	434,6 I2,64	0,009	4,6	0,0I	4,39	I,74	25°	4,6	I0,4
7	0,2	3/X I8/X	-	I4,2	20	I0,33 98			8,20	мг/л мг-экв % экв	65,7 3,28 I9,7	23,6 I,94 II,7	77,2 3,09 I8,6	I62,3 2,66 I6,0	87,6 I,82 I0,9	I35,4 3,82 23,0	0,75 0,0I 0,I	0,034	552,6 I6,62	0,025	4,2	0,04	5,22	2,74	I5°	4,5	I7,6
										22. р.УРАЛ – с.КУШУМ																	
I	0,5	7/I I4/I	88,4	0,0	25	I4,83 I0I		7,5	7,80	мг/л мг-экв % экв	83,3 4,I6 I9,7	20,4 I,68 7,9	II8,8 4,75 22,4	I83,6 3,00 I4,2	236,I 4,92 23,2	93,9 2,65 I2,5	I,50 0,02 0;I	0,046	737,6 2I,I8	0,049	2,4	0,06	5,84	3,02	I5°	4,4	22,0
2	0,5	6/II I3/II	93,0	0,0	25	8,97 6I		7,0	7,60	мг/л мг-экв % экв	84,2 4,20 I7,6	25,5 2,I0 8,8	I4I,2 5,65 23,6	I85,5 3,04 I2,7	304,4 6,34 26,5	89,3 2,52 I0,6	3,00 0,05 0,2	0,0I5	833,I 23,90	0,047	7,0	0,03	6,30	3,44	5°	I,5	-
3	0,2	2/IУ I8/IУ	647	0,5	2	I0,I5 62		4,4	7,80	мг/л мг-экв % экв	48,3 2,4I 27,5	I5,6 I,28 I4,6	I7,2 0,69 7,9	I07,4 I,76 20,I	70,3 I,46 I6,7	40,0 I,I3 I2,9	2,00 0,03 0,3	0,034	300,8 8,76	0,080	4,2	0,02	3,69	2,I2	20°	5,2	6,4
4	0,2	9/IУ I8/IУ	I480	4,0	2	I0,36 78		4,5	7,60	мг/л мг-экв % экв	35,I I,75 28,0	7,5 0,62 9,9	I9,0 0,75 I2,I	90,9 I,49 23,9	47,7 0,78 I2,5	30,I 0,85 I3,6	0,05	0,I50	230,5 6,24	0,005	5,0	0,02	2,37	I,I2	I5°	I0,I	-
5	0,2	I9/IУ 26/IУ	I2I0	9,0	2	9,73 82		5,3	7,60	мг/л мг-экв % экв	33,7 I,68 22,3	I2,0 0,99 I3,I	27,5 I,I0 I4,6	I03,I I,69 22,4	48,I I,00 I3,3	36,5 I,03 I3,6	3,00 0,05 0,7	-	263,9 7,54	0,022	9,6	0,04	2,67	I,26	I0°	7,6	I2,8
6	0,5	I0/УI 27/УI	3I0	I6,6	20	I2,I8 I20			8,60	мг/л мг-экв % экв	53,7 2,68 I9,7	22,6 I,86 I3,6	56,8 2,27 I6,7	I50,I 2,46 I8,0	70,8 I,48 I0,8	I0I,7 2,87 2I,I	0,75 0,0I 0,I		456,4 I3,62	0,030	3,5	0,04	4,54	2,28	30°	II,6	I5,I
7	0,5	8/УII 2I/УII	I3I	22,I	25	I0,42 II3			8,75	мг/л мг-экв % экв	58,3 2,9I I8,5	28,8 2,37 I5,0	65,0 2,60 I6,5	I76,3 2,89 I8,3	77,8 I,62 I0,3	II9,4 3,37 2I,4	0,I0	0,040	525,7 I5,76		5,3	0,03	5,28	2,56	I0°	4,2	7,8
8	0,5	3/X I8/X	I04	I3,5	I9	9,84 92			8,20	мг/л мг-экв % экв	77,I 3,85 22,5	28,7 2,36 I3,8	58,2 2,33 I3,7	I84,2 3,02 I7,7	82,3 I,7I I0,0	I35,0 3,8I 22,3	0,05	0,0I5	565,6 I7,08	0,003	6,8	0,04	6,2I	3,36	I5°	6,I	22,4
										25. р.УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ																		
I	0,9	2/I I4/I	52,2	0,0	I5	I3,60 9I			8,25	мг/л мг-экв % экв	68,9 3,44 I7,0	35,5 2,92 I4,5	93,2 3,73 I8,5	I65,3 2,7I I3,4	206,9 4,3I 2I,4	I08,I 3,05 I5,I	I,50 0,02 0;I	0,038	679,4 20,I8		3,2	0,08	6,36	3,9I	5°	3,4	-
2	0,5	4/II I3/II	56,6	0,0	25	I2,00 82	-		7,80	мг/л мг-экв % экв	9I,2 4,55 I9,4	2I,8 I,79 7,6	I35,2 5,4I 23,0	229,4 3,76 I6,0	226,3 4,7I 20,I	II5,2 3,25 I3,8	2,00 0,03 0,I	0,08	82I,I 23,50	0,033	6,2	0,02	6,34	2,76	5°	2,4	I4,8
3	0,9	I/IУ 22/IУ	I24	0,4	4	I3,I0 89			8,45	мг/л мг-экв % экв	7I,5 3,57 22,9	23,2 I,9I I2,3	57,5 2,30 I4,8	I77,5 2,9I I8,7	9I,7 I,50 9,6	II4,5 3,29 2I,2	5,00 0,08 0,5		540,9 I5,56	0,0I0	4,8	0,02	5,48	2,7I	I0°	3,I7	-
4	0,5	24/IУ I6/У	II60	9,I	8	9,40 80			8,05	мг/л мг-экв % экв	32,3 I,6I I9,6	I2,4 I,02 I2,5	36,7 I,47 I7,9	I30,6 2,I4 26,I	37,4 0,78 9,5	40,8 I,I5 I4,0	2,00 0,03 0,4	0,070	292,2 8,20	0,050	3,4	0,03	2,63	0,74	I0°	6,4	20,4
5	0,5	4/УI I9/УI	432	I8,0	20	I0,40 I06			8,20	мг/л мг-экв % экв	53,7 2,68 27,4	23,I I,90 I9,5	7,5 0,30 3,I	I42,4 2,33 23,9	53,I I,II II,4	49,3 I,39 I4,2	3,00 0,05 0,5	0,044	332,I 9,76	0,025	4,6	0,05	4,58	2,42	40°	6,2	I7,3
6	0,5	5/УII I6/УII	I23	22,8	25	8,40 93			8,I5	мг/л мг-экв % экв	50,5 2,52 I5,2	22,2 I,83 II,I	97,8 3,9I 23,7	I68,4 2,76 I6,7	80,6 I,68 I0,2	I35,4 3,82 23,I	0,05		555,0 I6,52	0,044	3,00	0,02	4,35	I,79	5°	6,0	I8,8

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Суми ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe_2O_3/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
7	0,5	2/IX I9/IX	I02	I9,6	25	9,50 I00			8,20	мг/л	58,9	3I,5	78,0	I72,6	90,I	I36,I	0,50		567,7		0,005	3,8	0,03	5,53	2,88	5^0	5,3	20,8
										мг-экв	2,94	2,59	3,02	2,83	I,88	3,84			I7,I0									
										% экв	I7,2	I5,I	I7,7	I6,5	II,0	22,5												
8	0,5	5/XI I2/XI	96,0	I6,0	20	I0,60 I0A			8,40	мг/л	94,6	22,9	64,2	I70,2	9I,7	I58,4			602,0		0,043	2,4	0,02	6,60	3,97	$I0^0$	5,8	I9,2
										мг-экв	4,72	I,88	2,57	2,79	I,9I	4,47			I8,34									
										% экв	25,7	I0,3	I4,0	I5,2	I0,4	24,4												
26. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ																												
I	0,9	3/I I4/I	20,8	0,0	2I	I3,20 88,5			8,20	г/л	0,070	0,036	0,223	0,I74	0,420	0,I30	$I5\cdot I0^{-4}$	$2,8\cdot I0^{-5}$	I,05		0,005	3,2	0,04	6,40	–	5^0	3,7	I5,7
										мг-экв	3,48	2,92	8,9I	2,86	8,75	3,68	0,02		30,62									
										% экв	II,4	9,5	29,I	9,3	28,6	I2,0	0,I											
2	0,5	5/II I3/II	I9,7	0,0	2I	II,80 80			7,45	мг/л	79,3	28,9	I82,0	2I4,8	3II,4	I26,9	2,00	0,008	945,3		0,030	5,0	0,03	6,34	3,I9	5^0	3,I	–
										мг-экв	3,96	2,38	7,28	3,52	6,49	3,58	0,03		27,24									
										% экв	I4,6	8,7	26,7	I2,9	23,8	I3,2	0,I											
3	0,5	25/IV I6/V	932	8,8	5	I0,60 90			8,05	мг/л	46,3	I2,4	9,5	I05,6	38,3	40,0	3,00	0,I30	255,I			3,4	0,02	3,33	I,82	20^0	5,4	I4,I
										мг-экв	2,3I	I,02	0,38	I,73	0,80	I,I3	0,05		7,42									
										% экв	3I,I	I3,8	5,I	23,3	I0,8	I5,2	0,7											
4	0,9	7/V 20/V	9I6	I3,5	I8	I0,60 99	–		7,60	мг/л	4I,7	I2,9	32,0	69,5	I09,8	33,3	3,00	0,I00	302,2		0,030	3,I	0,02	3,IA	2,22	50^0	7,5	28,2
										мг-экв	2,08	I,6	I,28	I,I4	2,29	0,94	0,05		8,84									
										% экв	23,5	I2,0	I4,5	I2,9	25,9	I0,6	0,6											
5	0,5	2/VII I5/VII	I68	24,6	25	I0,20 II7	–		7,80	мг/л	50,5	20,4	53,8	I63,5	62,I	84,3			434,6		0,0I4	3,5	0,20	4,20	I,73	$I0^0$	7,8	II,9
										мг-экв	2,52	I,68	2,I5	2,68	I,29	2,38			I2,70									
										% экв	I9,9	I3,2	I6,9	2I,I	I0,2	I8,7												
6	0,5	2/IX I9/IX	8I,2	I9,6	I0	9,50 I00			8,20	мг/л	66,7	35,4	94,5	I67,2	III,I	I76,I			65I,0		0,065	3,5	0,02	6,24	3,66	$I0^0$	3,0	I4,4
										мг-экв	3,33	2,9I	3,78	2,74	2,3I	4,97			20,04									
										% экв	I6,6	I4,5	I8,9	I3,7	II,5	24,8												
7	0,5	5/XI I2/XI	68,7	I6,6	20	I0,60 I05			8,40	мг/л	87,4	23,4	96,8	I83,6	I03,3	I76,5			67I,0		0,033	2,5	0,04	6,28	3,45	20^0	6,4	I9,2
										мг-экв	4,36	I,92	3,87	3,0I	2,I5	4,99			20,30									
										% экв	2I,5	9,4	I9,I	I4,8	I0,6	24,6												
27. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША																												
I	0,5	5/II I3/II	9,94	0,0	I7	–	–		7,30	г/л	0,087	0,026	0,I93	0,305	0,253	0,I38	$2\cdot I0^{-3}$	$I,8\cdot I0^{-5}$	I,00		0,025	6,2	0,02	6,49	I,74	$I0^0$	–	I,4
										мг-экв	4,32	2,I7	7,72	5,00	5,28	3,90	0,03		28,42									
										% экв	I5,2	7,6	27,2	I7,6	I8,6	I3,7	0,I											
2	0,5	9/IV 22/IV	I26	4,5	0	–	–	–	–	мг/л	38,9	I2,8	66,0	I03,7	II2,3	7I,2	5,00	0,II0	4I0,0		0,044	6,5	0,I0	2,99	I,53	$I0^0$	3,6	I7,6
										мг-экв	I,94	I,05	2,64	I,70	I,84	2,0I	0,08		II,26									
										% экв	I7,2	9,3	23,5	I5,8	I6,3	I7,9												
3	0,5	25/IV I6/V	26,4	9,2	4	I0,60 90			8,05	мг/л	46,3	I2,4	I9,5	I05,6	42,8	5I,7	2,00	0,075	280,3			3,4	0,04	3,33	I,8I	25^0	7,4	–
										мг-экв	2,3I	I,02	0,78	I,73	0,89	I,46	0,03		8,22									
										% экв	28,I	I2,4	9,5	2I,0	I0,8	I7,8	0,4											
4	0,5	5/VIII I6/VIII	43,6	23,0	25	8,20 93			8,20	мг/л	52,I	23,6	94,8	I70,8	8I,0	I36,I			558,4		0,0I7	3,8	0,02	4,54	I,95	5^0	5,8	I4,I
										мг-экв	2,60	I,94	2,79	2,80	I,69	2,84			I4,66									
										% экв	I7,8	I3,2	I9,0	I9,I	II,5	I9,4												
5	0,5	2/IX I9/IX	20,5	I7,2	II	9,50 99			8,20	мг/л	65,3	35,8	70,2	I70,2	98,7	I47,4	0,50		588,I		0,009	2,4	0,02	6,20	3,57	$I0^0$	5,8	22,4
										мг-экв	3,26	2,94	2,8I	2,79	2,06	4,I6			I8,02									
										% экв	I8,I	I6,3	I5,6	I5,5	II,4	23,I												
6	0,5	2/X I8/X	I5,2	I3,4	20	9,00 84			8,35	мг/л	77,I	27,7	8I,0	I59,2	86,0	I76,I	0,05	0,002	607,2		–	4,2	0,03	6,I3	3,68	$I5^0$	3,2	II,2
										мг-экв	3,85	2,28	3,24	2,6I	I,79	4,96			I8,74									
										% экв	20,5	I2,2	I7,3	I3,9	9,6	26,5												
7	0,5	4/XII I8/XII	8,90	0,4	I9	I0,20 70			8,40	мг/л	I04,8	30,8	75,0	I95,8	II7,2	I80,4	I,50	0,040	705,5		0,065	4,8	0,04	7,76	–	$I5^0$	3,9	9,6
										мг-экв	5,23	2,53	3,00	3,2I	2,44	5,09	0,02		2I,52									
										% экв	24,3	II,8	I3,9	I4,9	II,3	23,7	0,I											

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
34. р.УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО																												
I	0,7	25/III / 2/IУ	–	0,0	9	9,94 / –	–		7,35	мг/л	2I,0	8,5	30,8	I03,7	5I,4	6,0	2,66	0,0I6	224,I		0,066	0,I	I,II					
										мг-экв	I,05	0,70	I,23	I,70	I,07	0,I7	0,04		5,96					I,75	0,50	I0I°	20,I	50,8
										% экв	I7,6	II,8	20,6	28,5	I7,9	2,9	0,7											
2	0,5	6/IУ / 22/IУ	9,I2	I,8	2	I0,75 / –	I8,5		6,90	мг/л	29,I	7,3	20,8	I28,I	30,7	4,2	I,28	0,039	22I,5		0,003	8,7	0,64					
										мг-экв	I,45	0,60	0,83	2,I0	0,64	0,I2	0,02		5,76					2,05	–	I0I°	II,6	3I,8
										% экв	25,2	I0,4	I4,4	36,5	II,I	2,I	0,3											
3	0,5	23/IУ / I9/У	0,44	4,I	20	I2,99 / –	20,2		7,55	мг/л	53,I	I4,0	45,5	244,I	43,7	24,8	0,3I	0,003	425,5		0,020	4,6	0,I4					
										мг-экв	2,65	I,I5	I,82	4,00	0,9I	0,70	0,0I		II,24					3,80	–	45°	II,8	37,8
										% экв	23,6	I0,2	I6,2	35,6	8,I	6,2	0,I											
4	0,5	20/У / 20/У	0,I5	II,6	29	I4,28 / –	9,7		7,75	мг/л	70,I	25,5	75,5	408,8	40,3	38,3	0,I8	0,003	658,7		0,020	4,6	0,09					
										мг-экв	3,50	2,I0	3,02	6,70	0,84	I,08			I7,24					5,60	–	35°	–	–
										% экв	20,3	I2,2	I7,5	38,8	4,9	6,3												
5	0,5	8/X / 30/X	0,0I6	4,2	II	I4,60 / –	–		8,25	мг/л	79,2	24,9	43,5	335,6	57,2	36,9	0,62	0,007	577,9		0,063	5,5	0,I9					
										мг-экв	3,95	2,05	I,74	5,50	I,I9	I,04	0,0I		I5,48					6,00	0,85	45°	I2,6	35,2
										% экв	25,5	I3,2	II,3	35,5	7,7	6,7	0,I											
37. р.ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ																												
I	0,5	24/III / 2/II	I2,0	0,0	2	–	–		7,25	мг/л	38,I	I8,8	7I,0	I40,3	74,4	85,4	I,70	0,09I	429,8		0,064	0,2	I,80					
										мг-экв	I,90	I,55	2,84	2,30	I,55	2,4I	0,03		I2,58					3,45	0,6I	80°	6,2	50,4
										% экв	I5,I	I2,3	22,6	I8,3	I2,3	I9,2	0,2											
2	0,5	I/IУ / 9/IУ	4,64	0,0	3	–	–		7,60	мг/л	28,I	7,3	29,5	II5,9	20,0	29,8	I,60	0,003	232,2		0,052	0,I	I,38					
										мг-экв	I,40	0,60	I,I8	I,90	0,4I	0,84	0,03		6,36					2,00	0,53	90°	7,6	33,4
										% экв	22,0	9,4	I8,6	29,9	9,4	I8,6	0,5											
3	0,5	8/IУ / 22/IУ	6,35	0,4	2	–	–		7,20	мг/л	3I,I	I0,9	38,8	I28,I	42,7	35,4	0,66	0,003	287,7		0,074	7,0	0,83					
										мг-экв	I,55	0,90	I,55	2,I0	0,89	I,00	0,0I		8,00					2,45	0,7I	75°	I0,I	25,4
										% экв	I9,4	II,2	I9,4	26,3	II,I	I2,5	0,I											
4	0,5	23/IУ / I9/У	0,438	7,8	4	–	–		7,90	мг/л	54,I	25,5	98,5	225,8	97,5	I06,4	0,46	0,0I6	608,3		0,002	7,9	0,9I					
										мг-экв	2,70	2,I0	3,94	3,70	2,03	3,00	0,0I		I7,48					4,80	I,37	65°	9,4	I7,4
										% экв	I5,5	I2,0	22,5	2I,2	II,6	I7,2	0,I											
5	0,5	I8/УII / I5/УIII	0,I05	I5,0	3	–	–		7,40	мг/л	7I,I	45,6	I74,8	256,3	I46,5	249,2	0,80	0,002	944,3		0,0I9	9,I	0,38					
										мг-экв	3,55	3,75	6,99	4,20	3,05	7,03	0,0I		28,58					7,30	3,29	50°	8,8	24,4
										% экв	I2,4	I3,I	24,5	I4,7	I0,7	24,6												
6	0,5	7/X / 30/X	0,085	I0,0	I2	–	–		7,60	мг/л	66,I	47,4	I6I,8	305,I	I50,8	I96,0	0,09	0,0I6	927,3		0,03I	3,4	0,I9					
										мг-экв	3,30	3,90	6,47	5,00	3,I4	5,53			27,34					7,20	2,4I	25°	I0,I	33,6
										% экв	I2,I	I4,3	23,6	I8,3	II,5	20,2												
38. р.БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО																												
I	0,2	24/III / 2/IУ	0,I29	0,0	20	–	–		6,95	мг/л	26,I	8,5	7,5	I22,0	I3,9	0,4	0,28	0,003	I78,7		0,024	2,9	0,40					
										мг-экв	I,30	0,70	0,30	2,00	0,29	0,0I			4,60					2,00	–	I0°	7,6	26,8
										% экв	28,3	I5,2	6,5	43,5	6,3	0,2												
2	0,2	7/IУ / 22/IУ	2,82	0,0	2	–	–		6,90	мг/л	I7,0	3,6	II,2	79,3	I3,0	0,4	I,I0	0,020	I25,6		0,034	7,6	0,78					
										мг-экв	0,85	0,30	0,45	I,30	0,27	0,0I	0,02		3,20					I,I5	–	80°	I4,9	40,9
										% экв	26,5	9,4	I4,I	40,6	8,5	0,3	0,6											
3	0,2	I3/IУ / 24/IУ	5,27	0,4	I	–	–		6,50	мг/л	I4,0	3,0	5,8	54,9	I2,0	0,4	I,40	0,I54	9I,6		0,I50	8,7	0,82					
										мг-экв	0,70	0,25	0,23	0,90	0,25	0,0I	0,02		2,36					0,95	–	75°	8,0	22,5
										% экв	29,7	I0,6	9,7	38,I	I0,6	0,4	0,9											
4	0,2	8/У / 20/УI	4,39	I2,4	28	–	–		6,65	мг/л	I2,0	4,3	4,0	48,8	I4,4	0,4	0,22	0,0I3	94,I		0,026	6,8	0,I4					
										мг-экв	0,60	0,35	0,I6	0,80	0,30	0,0I			2,22					0,95	–	35°	8,8	I9,3
										% экв	27,0	I5,8	7,2	36,0	I3,5	0,5												
5	0,2	I2/У / 20/УI	3,0I	9,4	30	–	–		6,90	мг/л	I6,0	4,9	3,5	6I,0	I5,4	0,7	0,I3	0,003	I0I,6		0,0I9	3,2	0,29					
										мг-экв	0,80	0,40	0,I4	I,00	0,32	0,02			2,68					I,20	0,59	35°	7,6	II,2
										% экв	29,9	I4,9	5,2	37,3	II,9	0,8												
6	0,2	I3/УI / I7/УII	I,48	II,0	I5	–	–		7,30	мг/л	I8,0	5,7	8,2	79,3	I7,3	0,7	0,I3	0,003	I29,3		0,090	7,2	0,34					
										мг-экв	0,90	0,45	0,33	I,30	0,36	0,02			3,36					I,35	0,48	25°	I0,5	32,3
										% экв	26,8	I3,4	9,8	38,7	I0,7	0,6												
7	0,2	26/X / 22/XII	0,34	2,0	20	–	–		6,85	мг/л	22,0	7,3	4,2	94,6	I4,4	0,7	0,30	0,009	I43,5		0,025	3,0	0,76					
										мг-экв	I,I0	0,60	0,I7	I,55	0,30	0,02			3,74					I,70	0,55	25°	3,6	9,6
										% экв	29,4	I6,0	4,6	4I,4	8,0	0,6												

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na^{\cdot}+K^{\cdot}$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\cdot\cdot}$	$Cl^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по $Pt-Co$ шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ																											
										мг/л	3I,I	9,7	47,2	I34,2	45,I	38,3	I,20	0,I3I	306,9	0,004	8,3	I,08			75°	II,8	32,5
I	0,5	5/IУ / 22/IУ	I2,4	0,2	2	–	–		6,90	мг-экв	I,55	0,80	I,89	2,20	0,94	I,08	0,02		8,48				2,35	0,56			
										% экв	I8,3	9,4	22,3	25,9	II,I	I2,7	0,3								35°	II,6	38,2
										мг/л	52,I	I8,8	75,2	2I3,6	66,3	80,8	0,I3	0,003	506,9	0,033	4,5	0,I7					
2	0,5	24/IУ / 4/У	0,82	7,4	23	–	–		7,60	мг-экв	2,60	I,55	3,0I	3,50	I,38	2,28			I4,32				4,I5	0,87			
										% экв	I8,2	I0,8	2I,0	24,4	9,7	I5,9									25°	8,7	25,2
										мг/л	44,I	34,6	I6I,2	256,3	9I,3	I9I,I	0,35	0,007	779,0	0,0I8	I,2	0,I2					
3	0,5	I4/УШ / 8/УП	0,094	I7,0	3I	–	–		7,60	мг-экв	2,20	2,85	6,45	4,20	I,90	5,39	0,0I		23,0				5,05	I,I6			
										% экв	9,6	I2,4	28,0	I8,3	8,3	23,4									20°	I0,I	30,0
										мг/л	52,I	34,0	2I3,5	280,7	I32,I	233,6	0,I8	0,0I0	946,2	0,006	I,5	0,I3					
4	0,5	I4/УШ / 29/УШ	0,09	2I,4	3I	–	–		8,20	мг-экв	2,60	2,80	3,54	4,60	2,75	6,59			27,88				5,40	I,I5			
										% экв	9,3	I0,I	30,6	I6,5	9,9	23,6									25°	II,9	32,0
										мг/л	66,I	34,0	I86,5	329,5	II0,0	208,I	0,I8	0,007	934,4	0,0I3	I,6	0,I0					
5	0,5	I2/X / 24/XI	0,I8	8,8	26	–	–		7,60	мг-экв	3,30	2,80	7,46	5,40	2,29	5,87			27,I2				6,I0	I,05			
										% экв	I2,2	I0,3	27,5	I9,9	8,4	2I,7									25°	6,8	22,2
										мг/л	68,I	34,7	I68,5	329,5	80,I	2I0,2	0,26		89I,4	0,0I9	4,2	0,I5					
6	0,5	27/X / 25/XII	0,090	3,2	30	–	–		8,20	мг-экв	3,4	2,85	6,74	5,40	I,66	5,93			25,98				6,25	I,I7			
										% экв	I3,I	II,0	25,9	20,8	6,4	22,8											
42. р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА																											
										мг/л	86,2	48,6	42,0	2I3,7	I39,5	I26,6	0,20	0,325	657,I	0,060	7,5	0,I0	8,30	–	40°	I4,6	24,0
I	0,5	I6/III / 2I/У	0,066	0,0	24	8,72 / 59	22,0	–		мг-экв	4,30	4,00	I,68	3,50	2,90	3,57		0,0I	I9,96								
										% экв	2I,5	20,I	8,4	I7,5	I4,5	I7,9		0,I									
										мг/л	24,0	6,I	23,5	76,3	40,3	I9,3	*0,50	0,228	I90,2	0,025	–	0,04	I,70	0,77	40°	I3,6	46,4
2	0,5	2I/III / 22/У	28,4	0,2	0	I2,34 / 84	I2,3	7,60		мг-экв	I,20	0,50	0,94	I,25	0,84	0,54	0,0I		5,28								
										% экв	22,7	9,5	I7,8	23,7	I5,9	I0,2	0,2										
										мг/л	42,I	7,3	5I,5	I43,5	67,0	35,8	0,60	0,065	347,8	0,020	8,7	0,00	2,70	0,69	40°	I2,9	30,4
3	0,5	3I/III / 22/У	I,38	0,2	0	I2,44 / 85	I3,6	7,60		мг-экв	2,I0	0,60	2,06	2,35	I,39	I,0I	0,0I		9,52								
										% экв	22,I	6,3	2I,6	24,7	I4,6	I0,6	0,I										
										мг/л	42,I	7,3	44,0	I37,4	72,4	24,8	0,24	0,205	328,4	0,0I5	–	0,08	2,70	0,78	25°	I6,I	46,4
4	0,5	5/IУ / 22/У	II,3	3,8	0	II,28 / 85	I2,3	7,80		мг-экв	2,I0	0,60	I,76	2,25	I,5I	0,70			8,92								
										% экв	23,6	6,7	I9,7	25,2	I6,9	7,9											
										мг/л	52,I	I2,2	57,0	I92,3	79,4	38,5	0,I4	0,000	43I,6	0,0I5	4,5	0,04	3,60	0,78	25°	I0,I	20,8
5	0,5	28/IУ / II/УI	I,93	II,0	>30	–		8,20		мг-экв	2,60	I,00	2,28	3,I5	I,65	I,08			II,76								
										% экв	22,I	8,5	I9,4	26,8	I4,0	9,2											
										мг/л	70,I	I8,2	72,2	222,8	99,6	77,0	0,03	0,000	559,9	0,0I2	3,I	0,08	5,00	I,57	I5°	9,7	I7,6
6	0,5	I6/У / II/УI	0,40	I4,3	25	I2,23 / II7		8,20		мг-экв	3,50	I,50	2,89	3,65	2,07	2,I7			I5,78								
										% экв	22,2	9,5	I8,3	23,I	I3,I	I3,8											
										мг/л	70,I	35,3	89,8	I89,3	I23,8	I53,0	0,29	0,039	66I,6	0,030	7,8	0,22	6,40	3,44	I5°	7,7	–
7	0,5	I9/УШ / 28/IX	0,075	22,2	28	I0,49 / II6	5,3	7,60		мг-экв	3,50	2,90	3,59	3,I0	2,58	4,3I			I9,98								
										% экв	I7,5	I4,5	I8,0	I5,5	I2,9	I5,7											
										мг/л	76,2	36,5	I07,0	2I9,8	I23,0	I38,8	0,87	0,033	702,2	0,040	4,0	0,23	6,80	3,34	20°	9,I	33,6
8	0,5	I7/X / 30/X	0,I5	7,4	>30	I2,24 / I00	8,8	8,00		мг-экв	3,80	3,00	4,28	3,60	2,56	3,9I	0,0I		20,I6								
										% экв	I8,9	I4,9	2I,2	I7,9	I2,7	I9,4											
44. р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ																											
										мг/л	32,I	6,I	II,0	24,5	53,9	35,8	0,24	0,300	I63,9	0,095	3,7	0,00	2,I0	I,86	I5°	24,0	75,2
I	0,5	I8/III / 29/III	0,24	0,0	26	I2,07 / 82	8,3	7,00		мг-экв	I,60	0,50	0,44	0,40	I,I2	I,0I		0,0I	5,08								
										% экв	3I,5	9,8	8,7	7,9	22,0	I9,9		0,2									
										мг/л	I8,0	6,I	I5,5	6I,0	26,3	I6,5	0,39	0,I57	I43,9	0,070	7,0	0,40	I,40	0,72	50°	I3,5	59,2
2	0,5	26/III / I6/IУ	37,8	0,0	0	II,79 / 80	I6,7	7,20		мг-экв	0,90	0,50	0,62	I,00	0,55	0,46	0,0I		4,04								
										% экв	22,3	I2,4	I5,3	24,8	I3,6	II,4	0,2										
										мг/л	40,I	9,7	56,0	I49,6	49,4	55,0	0,33	0,068	360,I	0,030	5,9	0,00	2,80	0,69	25°	7,7	27,2
3	0,5	I7/IУ / 23/У	4,45	9,6	25	8,3I / 72	20,7	7,40		мг-экв	2,00	0,80	2,24	2,45	I,03	I,55	0,0I		I0,08								
										% экв	I9,9	7,9	22,2	24,3	I0,2	I5,4	0,I										
										мг/л	52,I	24,3	78,5	238,I	59,7	92,2	(0,05	0,0I7	544,9	0,020	4,0	0,I2	4,60	0,99	I5°	5,2	II,2
4	0,5	I8/УШ / I3/IX	0,3I	I9,6	I8	3,77 / 40	22,9	7,60		мг-экв	2,60	2,00	3,I4	3,90	I,24	2,60			I5,48								
										% экв	I6,8	I2,9	20,3	25,2	8,0	I6,8											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na+K$	HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_2'	NO_3'	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe_2O_3/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $PtCo$ шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0,5	I8/X 30/X	0,52	8,6	>30	8,40 7I			8,40	мг/л мг-экв % экв	58,I 2,90 I7,7	30,4 2,50 I5,3	69,2 2,77 I7,0	235,0 3,85 23,6	57,6 I,20 7,3	II0,5 3,I2 I9,I	0,I8	0,0I8	56I,0 I6,34	0,000	2,2	0,20	5,40	I,75	25°	5,4	II,2
										45. р.ДЖУСА – свх ИРИСЛИНСКИЙ																		
I	0,5	22/III I2/IУ	32,7	0,0	0	I3,06 89	I6,7	–	мг/л мг-экв % экв	30,I I,50 35,2	6,I 0,50 II,7	3,2 0,I3 3,I	85,5 I,40 32,9	20,2 0,42 9,8	II,0 0,3I 7,3	0,22	0,23A	I56,6 4,26	0,000	8,7	0,06	2,00	0,90	30°	I2,9	–
2	0,5	24/III I2/IУ	I7,4	0,0	0	II,64 79	5,3	8,20	мг/л мг-экв % экв	26,I I,30 30,2	3,6 0,30 7,0	I3,8 0,55 I2,8	73,3 I,20 28,0	2I,0 0,44 I0,2	I7,9 0,50 II,6	0,39 0,0I 0,2	0,II0	I56,2 4,30	0,005	7,3	0,50	I,60	0,72	30°	II,5	40,0
3	0,5	I/IУ 7/У	I,92	0,0	0	I0,52 72	3,5	7,20	мг/л мг-экв % экв	32,I I,60 25,7	I0,9 0,90 I4,4	I5,5 0,62 9,9	54,9 0,90 I4,4	54,3 I,I3 I8,I	38,5 I,08 I7,3	0,I5	0,365 0,0I 0,2	206,7 6,24	0,0I0	6,6	0,30	2,50	I,80	40°	I2,5	40,0
4	0,5	I0/IУ 7/У	2,08	–	0	–	–	–	мг/л мг-экв % экв	38,I I,90 27,7	7,3 0,60 8,7	23,2 0,93 I3,6	97,7 I,60 23,3	42,8 0,89 I3,0	33,0 0,93 I3,6	0,I2	0,4I0 0,0I 0,I	242,6 6,86	0,005	7,0	0,06	2,50	I,I4	35°	I3,3	–
5	0,5	22/УШ I6/IX	0,003	I9,0	23	5,44 60	5,3	7,40	мг/л мг-экв % экв	62,I 3,I0 I2,2	34,0 2,80 II,0	I69,8 6,79 26,8	232,0 3,80 I5,0	62,I I,29 5,I	269,6 7,60 29,9	0,03	0,038	829,6 25,38	0,003	4,5	0,I9	5,90	2,3I	I5°	I4°	32,0
6	0,5	I0/X 30/X	0,0I2	9,8	>30	8,08 70	4,8	7,40	мг/л мг-экв % экв	82,2 4,I0 I4,5	38,9 3,20 II,4	I69,5 6,78 24,I	277,8 4,55 I6,I	74,I I,54 5,5	283,3 7,99 28,4	0,08	0,044	925,8 28,I6	0,0I0	4,0	0,22	7,30	2,94	20°	7,5	30,4
										46. р.ТАНАЛЫК – с.САМАРСКОЕ																		
I	0,5	I4/III 27/III		0,0	26	–	–	7,I0	мг/л мг-экв % экв	64,I 3,20 I5,4	42,6 3,50 I6,9	9I,5 3,66 I7,7	225,8 3,70 I7,9	II7,2 2,44 II,8	I47,I 4,I5 20,0	4,48 0,07 0,3	0,008	692,8 20,72	0,020	4,6	0,I3	6,70	3,I7	I5°	4,3	I4,2
2	0,5	27/III 2/IУ	25,5	0,4	2	–	–	6,85	мг/л мг-экв % экв	23,0 I,I5 25,2	6,7 0,55 I2,I	I4,5 0,58 I2,7	9I,5 I,50 32,9	29,3 0,6I I3,4	5,7 0,I6 3,5	0,35 0,0I 0,2	0,003	I7I,I 4,56	0,II0	3,3	0,62	I,70	0,60	80°	I4,3	49,0
3	0,5	3/IУ 9/IУ	42,9	0,8	I	–	–	6,90	мг/л мг-экв % экв	33,I I,65 26,6	6,7 0,55 8,9	22,5 0,90 I4,5	I40,3 2,30 37,I	29,3 0,6I 9,8	6,4 0,I8 2,9	0,56 0,0I 0,2	0,006	238,9 6,20	0,008	6,5	0,I2	2,20	–	85°	–	–
4	0,8	8/IУ 22/IУ	28,7	4,6	I	–	–	7,20	мг/л мг-экв % экв	32,I I,60 27,6	7,3 0,60 I0,3	I7,5 0,70 I2,I	I22,0 2,00 34,4	29,8 0,62 I0,7	9,2 0,26 4,5	I,28 0,02 0,4	0,065	2I9,2 5,80	0,045	8,8	0,78	2,20	0,59	65°	8,I	I4,I
5	0,5	26/VI 8/VII	0,I2	24,0	3I	–	–	7,40	мг/л мг-экв % экв	63,I 3,I5 2I,0	23,7 I,95 I3,0	59,8 2,39 I6,0	250,2 4,I0 27,4	76,8 I,60 I0,7	63,4 I,79 I2,9	0,22	0,007	537,2 I4,98	0,038	2,7	0,07	5,I0	I,28	25°	5,9	23,2
										47. р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО																		
I	0,5	20/III I2/IУ	2,55	0,0	0	II,44 78	I7,6	7,20	мг/л мг-экв % экв	28,I I,40 2I,I	I2,2 I,00 I5,I	23,0 0,92 I3,8	67,2 I,I0 I6,6	57,6 I,20 I8,I	35,8 I,0I I5,2	0,23	0,460	224,6 6,64	0,045	8,0	0,I2	2,40	I,52	25°	I3,9	44,8
2	0,5	24/III 8/У	84,0	0,0	24	II,26 76	I6,7	7,60	мг/л мг-экв % экв	24,0 I,20 24,6	7,3 0,60 I2,3	I6,0 0,64 I3,I	76,3 I,25 25,6	37,8 0,79 I6,2	I3,8 0,39 8,0	0,75 0,0I 0,2	0,0I8	I76,0 4,88	0,0I0	7,5	0,02	I,80	0,87	–	I2,7	48,0
3	0,5	3I/III 7/У	I8,6	2,6	0	6,23 45	33,8	7,60	мг/л мг-экв % экв	36,I I,80 I6,7	6,I 0,50 4,6	77,5 3,I0 28,7	I09,9 I,80 I6,7	I46,0 3,04 28,I	I9,3 0,54 5,0	I,2I 0,02 0,2	0,029	396,I I0,80	0,000	7,8	0,02	2,30	0,83	25°	I3,7	–
4	0,5	26/VIII I6/IX	0,20	I4,I	>30	II,I7 I06	3,I	8,20	мг/л мг-экв % экв	90,2 4,50 I5,7	49,9 4,I0 I4,3	I42,2 5,69 I9,9	259,5 4,25 I4,9	309,0 6,24 2I,8	I34,8 3,80 I3,3	0,05	0,000	985,6 28,58	0,005	4,3	0,I8	8,60	–	I0°	7,0	I6,0
5	0,5	23/X I2/XI	0,38	4,5	>30	I2,3I 94	I2,7	7,60	мг/л мг-экв % экв	92,2 4,60 I7,3	58,4 4,80 I8,0	98,2 3,93 I4,7	24I,I 3,95 I4,8	288,8 6,0I 22,6	II9,0 3,36 I2,6	0,4I 0,0I	0,026	898,I 26,66	0,000	I,8	0,II	9,40	–	20°	7,6	I6,0

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na^{\cdot}+K^{\cdot}$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\cdot\cdot}$	$Cl^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
53. р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ																											
I	0,3	22/III / 4/IУ	62,6	0,0	6	–		7,9	7,8	мг/л	54,3	22,4	70,0	86,6	98,7	I36,4	I,50		469,9	0,I80	5,6	0,06	4,55	3,29	30°	II,2	I2,6
										мг-экв	2,7I	I,84	2,80	I,42	2,06	3,85	0,02		I4,70								
										% экв	I8,4	I2,5	I9,I	9,7	I4,0	26,2	0,I										
2	0,3	23/III / 4/IУ	93,0	0,0	5	–		7,0	7,85	мг/л	45,7	I7,6	42,8	70,2	56,8	I05,6	2,00		340,7	0,300	5,9	0,05	3,73	2,75	30°	II,4	24,0
										мг-экв	2,28	I,45	I,7I	I,I5	I,I8	3,08	0,03		I0,88								
										% экв	2I,0	I3,3	I5,7	I0,6	I0,8	28,3	0,3										
3	0,5	I0/У / I4/УI	I,93	I6,8	I9	–	–	–	–	мг/л	46,3	I5,4	63,5	I34,2	6I,3	93,6			4I4,3	0,I50	2,3	0,03	3,58	I,6I	30°	I6,0	–
										мг-экв	2,3I	I,27	2,54	2,20	I,28	2,64			I2,24								
										% экв	I8,9	I0,4	20,7	I8,0	I0,4	2I,6											
4	0,5	23/УШ / I9/IX	0,083	I9,I	20	–	–	–	–	мг/л	85,8	22,9	I56,8	242,2	98,7	225,0	3,00	–	834,4	0,052	8,5	0,03	6,I6	2,37	30°	8,7	I9,2
										мг-экв	4,28	I,88	6,27	3,97	2,06	6,35	0,05		24,86								
										% экв	I7,2	7,6	25,2	I6,0	8,3	25,5	0,2										
64. р.САКМАРА – с.КАРТАЛА																											
I	0,5	I3/III / 28/III	36,3	0,0	>30	I4,II / 96		7,0	7,60	мг/л	70,I	2I,9	40,2	238,I	80,6	46,8	0,57	0,0I6	498,3	0,000	6,7	0,02	5,30	I,6I	I0°	3,3	II,2
										мг-экв	3,50	I,80	I,6I	3,90	I,68	I,32	0,0I		I3,82								
										% экв	25,3	I3,0	II,7	28,2	I2,2	9,5	0,I										
2	0,5	25/III / I6/IУ	5I2	0,0	0	8,59 / 58		I,8	7,60	мг/л	37,I	I2,2	20,2	I28,2	54,3	I5,I	0,57	0,098	267,7	0,000	–	0,40	2,85	I,03	30°	8,6	35,2
										мг-экв	I,85	I,00	0,8I	2,I0	I,I3	0,42	0,0I		7,32								
										% экв	25,3	I3,7	II,0	28,7	I5,5	5,7	0,I										
3	0,5	I/IУ / 7/У	7I0	0,4	0	I3,I5 / 90		I,8	7,60	мг/л	48,I	I2,2	I8,2	I52,6	58,4	I3,8	I,08	0,200	304,6	0,050	6,6	0,06	3,40	I,I7	25°	I2,5	–
										мг-экв	2,40	I,00	0,73	2,50	I,22	0,39	0,02		8,26								
										% экв	29,I	I2.I	8,8	30,3	I4,8	4,7	0,2										
4	0,5	I2/У / II/УI	334	I5,8	3	9,I6 / 90		3,9	7,95	мг/л	54,I	8,5	42,8	207,6	59,2	I6,5	0,52	0,205	389,4	0,0I0	8,0	0,06	3,40	–	I0°	9,5	I6,0
										мг-экв	2,70	0,70	I,7I	3,40	I,23	0,47	0,0I		I0,22								
										% экв	26,4	6,9	I6,7	33,3	I2,0	4,6	0,I										
5	0,5	27/УШ / I6/IX	48,2	I4,8	>30	9,49 / 92		–	8,20	мг/л	68,I	23,I	45,8	247,3	80,2	49,5	0,42	0,026	5I4,4	0,000	5,5	0,I3	5,30	I,49	5°	4,0	I6,0
										мг-экв	3,40	I,90	I,83	4,05	I,67	I,40	0,0I		I4,26								
										% экв	23,9	I3,3	I2,8	28,4	II,7	9,8	0,I										
6	0,5	I4/XI / 20/XI	45,I	0,3	>30	I3,32 / 9I		–	7,60	мг/л	80,2	25,5	56,2	277,8	99,4	6I,0	I,0I	0,0II	60I,I	0,0I0	4,2	0,04	6,I0	I,75	I5°	4,8	9,6
										мг-экв	4,00	2,I0	2,25	4,55	2,07	I,72	0,0I		I6,70								
										% экв	24,0	I2,6	I3,4	27,2	I2,4	I0,3	0,I										
69. р.БОЛ. ИК – с.МРАКОВО																											
I	0,5	26/III / 9/IУ	7,8I	I,8	I8	–	–	–	7,95	мг/л	48,I	6,7	I,2	I58,7	I8,7	0,4	0,I0	0,0I6	233,9	0,0II	I,3	0,I9	2,95	0,69	5°	2,0	8,0
										мг-экв	2,40	0,55	0,05	2,60	0,39	0,0I			6,00								
										% экв	40,0	9,2	0,8	43,3	6,5	0,2											
2	0,9	I5/IУ / I3/У	I04	3,6	2	–	–	–	6,95	мг/л	24,0	3,6	4,0	79,3	I5,8	0,4	I,I5	0,003	I28,2	0,025	7,9	0,39	I,50	0,58	55°	–	–
										мг-экв	I,20	0,30	0,I6	I,30	0,33	0,0I	0,02		3,32								
										% экв	36,2	9,0	4,8	39,2	9,9	0,3	0,6										
3	0,I	20/IУ / I9/У	–	5,8	2	–	–	–	7,05	мг/л	26,I	2,4	8,2	9I,5	I5,4	0,4	0,I8	0,I3I	I44,3	0,020	4,9	0,70	I,50	–	40°	–	–
										мг-экв	I,30	0,20	0,33	I,50	0,32	0,0I			3,66								
										% экв	35,5	5,5	9,0	4I,0	8,7	0,3											
4	0,5	I8/УП / I5/УШ	6,2I	I8,0	3	–	–	–	7,90	мг/л	60,I	9,I	0,8	207,5	I7,3	0,4	I,50	0,023	296,7	0,006	4,8	0,I0	3,75	0,69	I0°	8,8	25,8
										мг-экв	3,00	0,75	0,04	3,40	0,36	0,0I	0,02		7,58								
										% экв	39,6	9,9	0,5	44,9	4,7	0,I	0,3										
70. р.БОЛ.ИК – с.ПОЛЯКОВКА																											
I	0,5	II/III / 29/III	I7,0	0,0	>30	II,28 / 77		I,7	7,75	мг/л	66,I	I7,0	I9,2	232,0	53,9	I9,3	0,78	0,020	408,3	0,000	5,9	0,II	4,70	I,I5	I5°	–	20,8
										мг-экв	3,30	I,40	0,77	3,80	I,I2	0,54	0,0I		I0,94								
										% экв	30,2	I2,8	7,0	34,8	I0,2	4,9	0,I										
2	0,5	I0/IУ / 7/У	230	3,0	0	8,96 / 66		–	–	мг/л	36,I	8,5	6,5	I00,7	26,3	I9,3	0,58	0,246	I98,2	0,000	–	0,I7	2,50	I,II	30°	I5,4	46,4
										мг-экв	I,80	0,70	0,26	I,65	0,55	0,54	0,0I	0,0I	5,52								
										% экв	32,6	I2,7	4,7	29,9	9,9	9,8	0,2	0,2									
3	0,5	23/IУ / 2I/У	572	6,4	0	I0,24 / 82		–	7,60	мг/л	30,I	8,5	6,5	I06,8	22,6	8,2	0,55	0,085	I83,2	0,0I0	7,5	0,24	2,20	0,77	25°	7,9	20,8
										мг-экв	I,50	0,70	0,26	I,75	0,47	0,23	0,0I		4,92								
										% экв	30,5	I4,2	5,3	35,6	9,5	4,7	0,2										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca⁻⁻	Mg⁻⁻	Na⁺+K⁺	HCO_3^-	SO_4^{--}	Cl^-	NO_2^-	NO_3^-	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по P_t—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,5	20/VIII 16/IX	I2,6	I9,0	30	7,04 74			8,20	мг/л	70,I	2I,9	I5,5	256,4	55,5	I9,3	I,44	0,000	440,I	0,000	6,4	0,I5	5,30	I,34	I0⁰	4,7	-
										мг-экв	3,50	I,80	0,62	4,20	I,I6	0,54	0,02		II,84								
										% экв	29,6	I5,2	5,2	35,5	9,8	4,5	0,2										
5	0,5	I0/XI 20/XI	I2,0	0,6	>30	8,80 6I		I,3	7,75	мг/л	74,I	2I,9	22,0	274,2	62,I	20,4	I,43	0,008	476,I	0,000	5,0	0,00	5,50	0,44	I0⁰	5,6	II,2
										мг-экв	3,70	I,80	0,88	4,49	I,29	0,58	0,02		I2,76								
										% экв	29,0	I4,I	6,9	35,2	I0,I	4,5	0,I5										
72. р.САЛЫШ – с.БУЛАНОВО																											
I	0,5	I9/III 2I/V	2,I3	0,0	I0	II,39 77		I3,7	7,80	мг/л	46,I	I2,2	9,2	I00,7	78,2	I3,8	0,I3	0,000	260,3	0,035	9,2	0,60	3,30	I,84	40⁰	9,4	24,0
										мг-экв	2,30	I,00	0,37	I,65	I,63	0,39			7,34								
										% экв	3I,3	I3,6	5,I	22,5	22,2	5,3											
2	0,5	24/III 2I/V	20,4	0,0	I7	II,03 75		II,0	8,I5	мг/л	46,I	I2,2	I0,2	I22,I	67,5	II,0	0,07	0,0I5	269,I	0,I00	8,0	0,00	3,30	I,52	30⁰	I4,7	-
										мг-экв	2,30	I,00	0,4I	2,00	I,40	0,3I			7,42								
										% экв	3I,0	I3,5	5,5	26,9	I8,9	4,2											
3	0,5	8/IV 2I/V	87,5	2,2	0	I2,58 9I		II,8	7,90	мг/л	44,I	25,5	I8,8	I22,I	II9,7	I9,3	0,36	0,4I0	350,3	0,005	-	0,06	4,30	2,47	30⁰	I3,0	46,4
										мг-экв	2,20	2,I0	0,75	2,00	2,49	0,54	0,0I	0,0I	I0,I0								
										% экв	2I,8	20,8	7,4	I9,8	24,7	5,3	0,I	0,I									
4	0,5	I6/V II/VI	4,75	I9,9	I9	I2,4I I32		I2,7	7,80	мг/л	96,2	38,9	47,8	305,2	200,8	24,8	I,65	0,034	7I5,4	0,020	3,I	0,00	8,00	3,I5	I5⁰	8,9	33,6
										мг-экв	4,80	3,20	I,9I	5,00	4,I8	0,70	0,03		I9,82								
										% экв	24,2	I6,I	9,7	25,2	2I,I	3,5	0,2										
5	0,5	27/VIII I6/IX	2,79	I7,8	>30	II,57 II8		I7,2	8,00	мг/л	II0,2	46,2	38,2	3I7,5	236,6	24,8	0,37	0,000	773,9	0,000	8,9	0,04	9,30	4,23	I0⁰	7,3	I6,0
										мг-экв	5,50	3,80	I,53	5,20	4,92	0,70	0,0I		2I,66								
										% экв	25,4	I7,5	7,I	24,0	22,7	3,2	0,I										
75. р.ИЛЕК – ж.д. рзд № 47																											
I	0,5	I7/II II/III	0,II	0,0	20	II,20 78		-	6,25	г/л	0,069	0,023	0,285	0,I67	0,620	0,056	$3\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-5}$	I,22	0,025	7,9	0,05	5,35	-	I0⁰	4,2	-
										мг-экв	3,45	I,90	II,94	2,74	I2,92	I,58	0,05		34,58								
										% экв	I0,0	5,5	34,5	7,9	37,4	4,6	0,I										
2	0,3	I9/III 24/IV	9,43	0,0	I	I2,44 86		-	6,25	мг/л	I9,6	I0,0	30,0	5I,3	60,9	30,5	2,00	0,028	204,3	0,060	8,0	0,04	I,80	I,24	I5⁰	4,7	I2,0
										мг-экв	0,98	0,82	I,20	0,84	I,27	0,86	0,03		6,00								
										% экв	I6,3	I3,7	20,0	I4,0	2I,2	I4,3	0,5										
3	0,3	2I/III 24/IV	54,9	0,0	I	I2,75 88		-	7,45	мг/л	9,8	5,2	I9,5	37,2	35,0	II,7	2,00	0,030	I20,4	0,060	8,8	0,05	0,92	-	20⁰	7,6	-
										мг-экв	0,49	0,43	0,78	0,6I	0,73	0,33	0,03		3,40								
										% экв	I4,4	I2,7	22,9	I7,9	2I,5	9,7	0,9										
4	0,5	29/III 24/IV	I,38	0,0	I0	I2,60 87		-	6,25	мг/л	I5,2	5,6	I5,5	32,4	37,4	I7,7	2,00		I25,8	0,200	5,9	0,05	I,22	0,96	30⁰	II,0	23,2
										мг-экв	0,76	0,46	0,62	0,53	0,78	0,50	0,03		3,68								
										% экв	20,7	I2,5	I6,8	I4,4	2I,2	I3,6	0,8										
76.р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК																											
I	0,3	8/I 9/I	I,62	0,0	20	9,69 67		6,6	7,95	г/л	0,I25	0,028	0,I92	0,237	0,445	0,I09			I,I4	0,0I8	5,6	0,03	8,52	-	I5⁰	3,6	I0,2
										мг-экв	6,24	2,28	7,70	3,88	9,26	3,08			32,44								
										% экв	I9,2	7,0	23,8	I2,0	28,5	9,5											
2	0,5	8/II II/II	I,70	0,0	20	9,07 63		6,6	7,95	г/л	0,II7	0,049	0,I9I	0,222	0,485	0,I08	$1,5\cdot10^{-3}$	$6\cdot10^{-5}$	I,I7	0,060	4,6	0,02	8,87	-	I5⁰	3,4	I4,8
										мг-экв	5,86	3,0I	7,94	3,64	I0,09	3,06	0,02		33,62								
										% экв	I7,4	9,0	23,6	I0,8	30,0	9,I	0,I										
3	0,I	2I/III 26/II	359	2,0	2	I2,67 93		4,4	7,80	мг/л	72,3	26,5	38,2	90,9	I78,I	74,4	I,50		48I,9	0,2I0	8,8	0,05	5,79	-	30⁰	9,6	33,6
										мг-экв	3,6I	2,I8	I,53	I,49	3,7I	2,I0	0,02		I4,64								
										% экв	24,7	I4,9	I0,4	I0,2	25,3	I4,4	0,I										
4	0,2	22/III 28/III	456	2,0	2	I2,95 80		2,2	7,80	мг/л	27,2	8,0	47,0	80,6	87,6	25,2	3,00		278,6	0,I90	5,0	0,I4	2,02	I,02	I0⁰	II,2	3I,4
										мг-экв	I,36	0,66	I,88	I,32	I,82	0,7I	0,05		7,80								
										% экв	I7,4	8,5	24,I	I6,9	23,3	9,I	0,7										
5	0,2	27/III 4/IV	I60	I,0	2	I3,68 97		2,2	7,80	мг/л	27,4	8,2	76,2	I33,6	II4,0	I7,7	I,00	0,035	378,I	0,0I6	8,5	0,20	2,04	I,40	20⁰	7,I	I7,3
										мг-экв	I,37	0,67	3,05	2,I9	2,38	0,50	0,02		I0,I8								
										% экв	I3,5	6,5	30,0	2I,5	20,4	4,9	0,2										
6	0,2	I4/VIII 30/VIII	I,5I	25,0	20	-			8,35	мг/л	I05,8	32,6	73,5	I66,0	I86,8	I5I,0	2,00		7I7,7	0,030	5,5	0,02	7,96	-	I5⁰	5,I	I6,7
										мг-экв	5,28	2,68	2,94	2,72	3,89	4,26	0,03		2I,80								
										% экв	24,2	I2,3	I3,5	I2,5	I7,9	I9,5	0,I										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt —Со шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
7	0,2	II/XI 20/XI	0,62	0,0	20	I4,64 I00		3,3	7,75	мг/л мг-экв % экв	89,6 4,47 I9,7	35,9 2,95 I3,0	98,0 3,92 I7,3	217,8 3,57 I5,8	202,0 4,I8 I8,4	I25,4 3,54 I5,6	3,00 0,05 0,2	0,055	771,7 22,68		0,0I0	7,6	0,0I	7,42	-	20°	3,3	II,0
										77. р.ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I																		
I	0,5	20/III 29/III	I46	0,0	0	I3,76 94		3,I	7,60	мг/л мг-экв % экв	34,I I,70 II,8	9,7 0,80 5,6	II6,8 4,67 32,6	I00,7 I,65 II,5	78,2 I,63 II,4	I37,6 3,88 27,0	0,36 0,0I 0,I	0,030	477,5 I4,34		0,0I5	7,I	0,00	2,50	I,I2	30°	7,4	-
2	0,5	22/III I/IY	434	0,I	2	I2,60 86		I,7	-	мг/л мг-экв % экв	36,I I,80 20,I	I2,2 I,00 II,2	4I,8 I,67 I8,7	II6,0 I,90 2I,3	4I,I 0,86 9,6	60,5 I,7I I9,I	0,I6	0,I56	308,0 8,94		0,025	8,0	0,22	2,80	I,I5	40°	6,9	I2,8
3	0,5	24/III I/IY	582	0,I	0	I2,6I 86		I,3	-	мг/л мг-экв % экв	26,I I,30 22,2	7,3 0,60 I0,3	25,5 I,02 I7,5	I,35 23,I I70,9	82,4 49,4 I,03 I7,6 I00,8	49,3 0,54 9,3 I0I,8	0,3I	0,I32	2I0,4 5,84		0,000	-.	0,60	I,90	0,85	50°	8,5	-
4	0,5	28/IY 2I/Y	38,7	-	2	9,08 -		I,7	7,60	мг/л мг-экв % экв	64,I 3,20 20,6	I5,8 I,30 8,3	82,0 3,28 2I,I	2,80 I8,0 250,3	2,I0 I3,5 I45,2	2,87 I8,4 I37,6	0,4I 0,0I 0,I 0,I3	0,063	535,8 I5,56		0,0I5	8,0	0,00	4,50	I,9I	I5°	5,7	20,8
5	0,5	2I/Y II/YI	I4,5	I4,0	20	8,60 82		-	8,I5	мг/л мг-экв % экв	94,2 4,70 2I,4	46,2 3,80 I7,3	62,5 2,50 II,3	4,I0 I8,6 222,8	3,02 I3,7 I42,3	3,88 I7,7 236,6	0,I0	0,0I3	736,I 22,00		0,040	4,5	0,00	8,50	-	I5°	5,7	20,8
6	0,5	2I/YIII I6/IX	3,I5	2I,4	>30	7,76 85		0,9	-	мг/л мг-экв % экв	78,2 3,90 I4,7	28,0 2,30 8,7	I77,0 7,08 26,6	3,65 I3,8 272,9	2,96 II,I I79,4	6,67 25,I 503,3	0,I0	0,0I0	885,0 26,56		0,0I5	5,2	0,II	6,20	2,72	5°	5,8	-
7	0,5	6/XI 20/XI	9,75	-	I7	I2,50 -		-	-	мг/л мг-экв % экв	88,6 4,42 9,9	32,6 2,68 6,0	367,4 I5,3I 34,I	4,47 I0,0	3,73 8,3	I4,2 3I,7	0,24	0,0I3	I444,4 44,82		0,030	5,4	0,04	7,I0	2,80	I0°	5,5	-
										78. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК																		
I	0,5	9/I I4/I	4,59	0,0	20	I3,00 93		-	8,25	г/л мг-экв % экв	0,I20 6,00 I3,0	0,045 3,72 8,0	0,323 I3,46 29,0	0,256 4,I9 9,0	0,3I0 6,45 I3,9	0,449 I2,52 27,0	I·I0⁻³ 0,02 0,I	4,6·I0⁻⁵	I,50 46,36		0,0II	2,3	0,08	9,72	-	I5°	I,2	-
2	0,5	24/III 4/IY	203	0,0	7	-		-	7,55	мг/л мг-экв % экв	29,I I,45 6,5	I6,2 I,33 5,9	2I0,8 8,43 37,6	I00,7 I,65 7,4	344,8 7,I8 32,0	83,3 2,35 I0,5	2,00 0,03 0,I	0,I20	786,9 22,42		0,005	I0,0	0,I7	2,78	I,44	20°	I2,4	20,4
3	0,5	29/III 22/IY	405	I,6	6	-		-	7,70	мг/л мг-экв % экв	27,2 I,36 I6,0	I4,6 I,20 I4,2	42,0 I,68 I9,8	I,62 I9,I I05,0	I,2I I4,3 80,6	49,3 I,39 I6,4 4I,8	I,50 0,02 0,2 2,00	0,I40	29I,5 8,48		0,036	3,4	0,04	2,56	I,22	I5°	8,2	20,8
4	0,5	3I/III 22/IY	266	I,8	I	-		-	8,30	мг/л мг-экв % экв	35,I I,75 I9,0	I7,9 I,47 I5,9	34,8 I,39 I5,I	I,72 I8,7 I8,2	I,68 I8,2 0,I56	I,I8 I2,8 0,59I	0,03 0,3 I·I0⁻³		3I7,2 9,22		0,I55	I0,0	0,06	3,22	I,72	I5°	8,4	23,0
5	0,5	3/VIII I6/VIII	8,52	I8,8	25	I0,42 I08		-	7,60	г/л мг-экв % экв	0,082 4,08 9,I	0,034 2,76 6,2	0,37I I5,46 34,7	0,I45 2,37 5,3	0,I52 3,24 7,3	I6,67 37,4 0,547	0,02		I,38 44,60		0,005	3,5	0,02	6,84	-	I0°	7,0	I8,8
6	0,5	7/X I8/X	6,I8	I2,4	20	6,48 60			8,35	г/л мг-экв % экв	0,II9 5,94 I3,7	0,022 I,79 4,I	0,336 I3,98 32,2	0,I89 3,I0 7,I	0,I52 3,I7 7,3	I5,44 35,6 0,593	7,5·I0⁻⁴	I2·I0⁻⁶	I,36 43,42		0,060	5,0	0,03	7,73	-	I5°	4,3	II,2
7	0,5	6/XI 20/XI	5,42	0,2	20	7,34 58			8,25	г/л мг-экв % экв	0,099 4,93 I0,I	0,03I 2,53 5,2	0,426 I7,02 34,7	0,239 3,9I 8,0	0,I84 3,83 7,8	I6,73 34,2	0,0I		I,57 48,96		0,030	2,8		7,46	-	I0°	4,3	I2,6
										79. р.КАРАГАНДА – с.КАНДАГАЧ																		
I	0,5	I9/III I6/V	I,63	0,0	3	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	23,6 I,I8 24,6	II,9 0,98 20,4	6,0 0,24 5,0	86,7 I,42 29,6	I7,7 0,37 7,7	I9;8 0,56 II,7	3,00 0,05 I,0	0,038	I68,7 4,80		0,I35	-	0,02	2,I6	I,0I	I5°	I3,5	I7,6
2	0,5	20/III I6/V	7,88	0,I	I	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	I5,6 0,78 I8,6	8,I 0,67 I5,9	I6,2 0,65 I5,5	I,38 32,8	0,38 9,I	I0,3 0,29 6,9	3,00 0,05 I,2	0,028	I55,9 4,20		0,0I0	5,2	-	I,45	0,44	20°	7,7	I8,8

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг $Fe_{общ}$/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,5	22/III 2I/У	0,75	I,9	4	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	24,4 I,22 25,I	II,4 0,94 I9,3	6,8 0,27 5,6	78,7 I,29 26,5	23,0 0,48 9,9	22,3 0,63 I3,0	2,00 0,03 0,6	0,050	I68,6 4,86	0,065	9,3	0,02	2,I6	I,I2	I5°	8,3	I7,6
80. р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК																											
I	0,3	I8/II I9/II	0,93	0,0	25	-		I0,6	7,60	г/л мг-экв % экв	0,09I 4,55 I3,3	0,036 2,93 8,6	0,229 9,56 28,I	0,2I0 3,44 I0,I	0,526 I0,95 32,I	0,093 2,63 7,7	$I,5\cdot10^{-3}$ 0,02 0,I	$8,4\cdot10^{-5}$	I,I8 34,08	0,028	-	0,02	7,48	-	5°	2,3	-
2	0,4	22/III 28/III	I88	I,0	3	I3,55 I55		3,5	7,65	мг/л мг-экв % экв	I5,6 0,78 I3,9	9,6 0,79 I4,I	30,8 I,23 22,0	56,2 0,92 I6,4	64,2 I,34 23,9	I9,I 0,54 9,7	0,I0	0,078	I95,6 5,60	0,028	5,9	0,25	I,57	0,95	20°	5,7	7,8
3	0,4	27/III 4/IУ	III	5,0	8	I3,79 I09		5,3	7,65	мг/л мг-экв % экв	I9,4 0,97 I5,7	II,8 0,97 I5,7	28,8 I,I5 I8,6	50,0 0,80 I3,0	6I,5 I,28 20,7	34,0 0,96 I5,5	3,00 0,05 0,8	0,240	208,7 6,I8	0,I90	7,5	0,II	I,94	I,55	I5°	9,7	I5,2
4	0,I	29/IУ 28/У	7,79	I0,I	20	I3,78 II0		3,5	7,75	мг/л мг-экв % экв	6I,7 3,08 26,2	I9,6 I,6I I3,7	29,8 I,I9 I0,I	I57,4 2,58 2I,9	84,3 I,76 I5,0	53,5 I,5I I2,8	2,00 0,03 0,3		408,3 II,76		5,0	0,03	4,69	2,30	20°	I2,5	I6,0
5	0,5	20/XI I0/XII	I,05	0,0	I9	-		4,0	7,90	мг/л мг-экв % экв	76,I 3,80 2I,5	38,I 3,I3 I7,8	47,2 I,89 I0,7	I76,9 2,90 I6,4	I53,5 3,20 I8,2	94,6 2,67 I5,I	3,00 0,05 0,3	0,020	589,4 I7,64	0,006	5,4		6,93	4,I8	I0°	2,0	6,4
8I. р.КОСИСТЕК – с.КОС-ИСТЕК																											
I	0,5	I2/II I3/II	0,006	0,0	25	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	97,6 4,87 2I,8	32,2 2,65 II,8	92,0 3,68 I6,4	236,7 3,88 I7,3	246,0 5,I2 22,9	76,2 2,I5 9,6	3,00 0,05 0,2	0,058	783,7 22,40	0,05I	5,3	0,04	7,52	3,80	I5°	I,5	-
2	0,5	4/IУ I6/У	I7,6	0,0	I	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	3I,5 I,57 30,8	I0,9 0,90 I7,6	2,00 0,08 I,6	8I,2 I,33 26,I	24,3 0,5I I0,0	24,5 0,69 I3,5	I,50 0,02 0,4	0,005	I75,9 5,I0	0,0I0	I2,0	0,I0	2,47	I,34	40°	8,6	22,4
3	0,5	26/VIII I4/X	0,002	I3,3	20	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	70,9 3,54 2I,I	39,9 3,28 I9,5	39,2 I,57 9,4	I56,2 2,56 I5,3	I24,7 2,60 I5,5	II2,7 3,I8 I8,9	3,00 0,05 0,3		546,6 I6,78	0,080	5,2	0,03	6,82	4,40	30°	7,5	24,0
4	0,5	4/XI I0/XII	0,0I0	I,8	20	-		-	-	мг/л мг-экв % экв	89,8 4,48 22,7	40,4 3,32 I6,8	52,0 2,08 I0,5	246,5 4,04 20,4	I43,6 2,99 I5,I	99,2 2,80 I4,2	3,00 0,05 0,3	0,080	674,5 I9,76	0,049	4,8	0,04	7,80	3,9I	I0°	5,7	20,8
82. р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ																											
I	0,5	9/III I3/III	0,025	0,0	25	II,58 88		6,6	7,80	мг/л мг-экв % экв	79,3 3,96 29,7	24,I I,98 I4,8	I8,5 0,74 5,5	I98,9 3,26 24,4	I25,0 2,60 I9,5	28,0 0,79 5,9	2,00 0,03 0,2	0,030	475,8 I3,36	0,050	7,6	0,09	5,94	2,84	I5°	4,8	I5,4
2	0,5	20/III I6/У	2,72	20	I0	I3,I5 96		2,2	7,80	мг/л мг-экв % экв	I5,6 0,78 I5,0	7,7 0,63 I2,2	29,5 I,I8 22,8	67,7 I,II 2I,4	56,8 I,I8 22,8	9,6 0,27 5,2	2,00 0,03 0,6		I88,9 5,I8	0,065	7,9	-	I,4I	0,65	20°	9,2	I8,8
3	0,5	2I/III 2I/У	7,32	0,0	4	I2,38 86		I,3	7,80	мг/л мг-экв % экв	I8,8 0,94 I8,6	8,6 0,7I I4,0	22,0 0,88 I7,4	64,7 I,06 2I,0	57,2 I,I9 23,5	8,9 0,25 4,9	2,00 0,03 0,6	0,009	I82,2 5,06	0,090	8,8	0,04	I,65	0,7I	50°	I6,0	22,2
4	0,5	3I/III I6/У	I,84	I,6	I8	I3,49 98		3,5	7,65	мг/л мг-экв % экв	23,6 I,I8 I4,I	II,4 0,94 II,3	5I,2 2,05 24,6	70,8 I,I6 I3,9	73,2 I,52 I8,2	5I,0 I,44 I7,3	3,00 0,05 0,6	0,043	284,2 8,34	0,050	7,3	0,I6	2,I2	I,24	30°	5,0	I7,3
5	0,3	20/VIII I9/IX	0,0I5	II,0	I7	I4,00 I27			8,I5	мг/л мг-экв % экв	I09,2 5,45 28,7	24,3 2,00 I0,6	50,8 2,03 I0,7	362,4 5,94 3I,3	II8,I 2,46 I3,0	37,2 I,05 5,5	2,00 0,03 0,2		704,0 I8,96	0,065	8,5	0,02	7,45	I,73	20°	4,3	I7,6
6	0,5	3/XI 20/XI	0,026	0,0	25	8,4I 57		2,2	7,80	мг/л мг-экв % экв	84,8 4,23 27,I	32,6 2,68 I7,I	22,8 0,9I 5,8	225,7 3,70 23,7	I39,9 2,9I I8,6	4I,I I,I6 7,4	3,00 0,05 0,3	0,055	549,9 I5,64	0,002	7,0	0,06	6,9I	3,37	25°	3,4	II,0

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{+}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt —Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
86. р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ																											
										мг/л	69,1	I7,8	47,5	I85,5	96,3	62,0	0,75		479,0								
I	0,5	I0/III I9/III	0,I4	0,0	25	–	–	–	–	мг-экв	3,45	I,46	I,90	3,04	2,0I	I,75	0,0I		I3,62	0,038	7,8	0,29	4,9I	2,07	5°	6,2	–
										% экв	25,3	I0,7	I4,0	22,3	I4,8	I2,8	0,I										
										мг/л	33,I	I3,7	I7,8	II6,6	49,4	I8,4	2,00	0,I40	25I,0								
2	0,5	I8/III I6/У	4,58	0,4	I	–	–	–	–	мг-экв	I,65	I,I3	0,7I	I,9I	I,03	0,52	0,03		6,98	0,044	9,2	0,08	2,78	I,I2	20°	9,5	32,9
										% экв	23,6	I6,2	I0,2	27,4	I4,8	7,4	0,4										
										мг/л	29,9	I6,2	9,5	86,7	55,I	20,6	3,00	0,0I2	22I,0								
3	0,5	2I/III I6/У	I3,0	0,8	I	–	–	–	–	мг-экв	I,49	I,33	0,38	I,42	I,I5	0,58	0,05		6,40	0,050	–	0,I6	2,82	I,63	40°	7,9	–
										% экв	23,3	20,8	5,9	22,2	I8,0	9,0	0,8										
										мг/л	65,3	I5,2	8,0	I08,6	84,8	44,3	2,00	0,005	328,2		2,6	0,02	4,5I	2,89	20°	I2,3	I6,0
4	0,5	3/IУ 28/У	0,5I	2,5	I7	–	–	–	–	мг-экв	3,26	I,25	0,32	I,78	I,77	I,25	0,03		9,66								
										% экв	33,8	I2,9	3,3	I8,4	I8,3	I3,0	0,3										
										мг/л	67,5	33,0	77,0	222,I	I55,I	80,4	I,50		636,6	–	9,20	–	6,08	2,64	I0°	I0,7	–
5	0,5	I0/IX 23/IX	0,I2	I8,3	I0	–	–	–	–	мг-экв	3,37	2,7I	3,08	3,64	3,23	2,27	0,02		I8,32								
										% экв	I8,4	I4,8	I6,8	I9,9	I7,6	I2,4	0,I										
9I. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА																											
										мг/л	39,3	I0,5	I4,2	92,I	26,3	46,I	2,00	0,050	230,5								
I	0,3	2I/III 2I/У	I58	0,0	5	I4,40 9I	3,5	7,70		мг-экв	I,96	0,86	0,57	I,5I	0,55	I,30	0,03		6,78				2,82	I,55	I0°	II,0	I7,6
										% экв	28,9	I2,7	8,4	22,3	8,I	I9,2	0,4			0,075	6,2						
										мг/л	3I,5	I2,4	5,2	75,7	33,3	29,I	3,00	0,2I0	I90,2								
2	0,3	24/III 24/IУ	I73	0,2	4	–	–	–		мг-экв	I,57	I,02	0,2I	I,24	0,69	0,82	0,05		5,60	0,I00	I0,0	0,02	2,59	I,55	30°	I2,7	23,2
										% экв	28,0	I8,2	3,8	22,I	I2,3	I4,7	0,9										
										мг/л	29,9	I5,3	3,5	86,7	32,I	27,3	2,00		I96,8								
3	0,5	28/III 24/IУ	26,2	0,2	6	I3,40 92	3,I	7,65		мг-экв	I,49	I,26	0,I4	I,42	0,67	0,77	0,03		5,78	0,005	8,I	0,03	2,75	I,53	40°	II,4	I5,2
										% экв	25,8	2I,8	2,4	24,6	II,6	I3,3	0,5										
										г/л	0,I54	0,037	0,442	0,I84	0,I57	0,808			I,78								
4	0,5	22/IX I4/X	нб	I4,2	20	2,48 24	–	7,50		мг-экв	7,66	3,0I	I8,42	3,02	3,26	22,8I			58,I8	0,050	5,2	0,04	I0,67	–	30°	8,2	32,0
										% экв	I3,2	5,2	3I,6	5,2	5,6	39,2											
98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАВАС																											
										г/л	0,II0	0,052	0,534	0,36I	0,450	0,526			2,03								
I	0,5	22/I II/II	нб	0,0	I7	8,32 56	I9,4	7,70		мг-экв	5,54	4,32	22,27	5,92	II,37	I4,84			64,26	0,049	8,0		9,86	–	50°	6,0	–
										% экв	8,6	6,7	34,7	9,2	I7,7	23,I											
										г/л	0,II8	0,054	0,440	0,4I3	0,269	0,578	$I \cdot I0^{-3}$		I,87								
2	0,5	I9/III I6/У	0,85	0,2	25	–	–	–		мг-экв	5,88	4,47	I8,34	6,77	5,60	I6,30	0,02		57,38	0,020	8,8	0,I8	I0,35	–	35°	6,7	–
										% экв	I0,2	7,8	32,0	II,8	9,8	28,4											
										мг/л	22,0	I2,4	9,0	I00,7	20,2	I3,5	2,00	0,005	I79,8								
3	0,5	22/III I6/У	29,7	0,I	3	–	–	–		мг-экв	I,I0	I,02	0,36	I,65	0,42	0,38	0,03		4,96	0,049	8,2	0,68	2,I2	0,47	35°	6,I	I5,7
										% экв	22,2	20,6	7,2	33,3	8,5	7,6	0,6										
										мг/л	8I,7	29,3	I35,8	233,0	95,0	2I6,9			79I,7								
4	0,5	I3/VI 8/VII	нб	20,8	I9	5,29 57	–	7,75		мг-экв	4,08	2,4I	5,43	3,82	I,98	6,I2			23,84		3,2	0,I0	6,49	2,88	50°	I2,0	28,2
										% экв	I7,I	I0,I	22,8	I6,0	8,3	25,7											
99. р.ОЛЕНТЫ – с.ХАМБЕЙТЫ																											
										г/л	0,I44	0,062	0,I55	0,303	0,530	0,098			I,29								
I	0,I	I9/I II/II	нб	0,0	20	9,87 67	24,6	7,55		мг-экв	7,2I	5,07	6,46	4,96	II,03	2,75			37,48	0,053	5,0	0,05	I2,28	–	25°	8,7	II,9
										% экв	I9,3	I3,5	I7,2	I3,2	29,4	7,4											
										мг/л	35,3	I5,8	25,4	I08,0	69,I	30,8			284,4								
2	0,5	20/III 4/IУ	80,2	0,3	3	2,96 20	29,5	7,65		мг-экв	I,76	I,30	I,02	I,77	I,44	0,87			8,I6	0,042	4,7	I,0Ч	3,06	I,55	30°	9,8	I7,6
										% экв	2I,6	I6,0	I2,4	2I,7	I7,7	I0,6											
										мг/л	45,7	9,5	20,0	92,I	34,2	57,8	0,75		260,0								
3	0,5	2I/III 2I/У	I69	0,3	2	3,32 23	22,4	7,25		мг-экв	2,28	0,78	0,80	I,5I	0,7I	I,63	0,0I		7,72	0,I05	7,0	0,I2	3,06	I,77	I0°	7,6	8,0
										% экв	29,5	I0,I	I0,4	I9,6	9,2	2I,I	0,I										
										мг/л	44,5	I2,7	82,0	97,6	27,6	I54,5			4I8,9								
4	0,3	30/III 4/IУ	3,46	0,3	9	6,I5 42		8,25		мг-экв	2,22	I,04	3,28	I,60	0,58	4,36			I3,08	0,042	5,3	0,I8	3,26	I,87	25°	I3,7	I6,0
										% экв	I7,0	7,9	25,I	I2,2	4,5	33,3											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na^{\cdot}+K^{\cdot}$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\prime\prime}$	$Cl^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по ρt — Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0,2	I/X I8/X	0,062	I6,0	20	II,98 II8			8,20	мг/л мг-экв % экв	I79,3 8,95 35,I	33,9 2,79 II,0	25,0 I,00 3,9	234,3 3,84 I5,I	272,8 5,68 22,3	II4,I 3,22 I2,6			859,4 25,48	0,055	5,0	0,03	II,74	-	20°	I0,2	32,0
										I02. р.БУЗДУРТЫ – свх АБАЯ																		
I	0,5	20/I II/II	нб	0,0	I9	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,2I7 I0,8I I3,I	0,I82 I5,0I I8,3	0,8I9 I5,29 I8,6	0,400 6,56 8,0	I,22 25,46 3I,0	0,322 9,09 II,0			3,I6 82,22			0,04	25,82	-	50°	9,7	-
2	0,4	I6/V 27/VI	0,69	23,6	20	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,067 3,34 9,7	0,030 2,49 7,2	0,275 II,46 33,I	0,43I 7,06 20,4	0,077 I,6I 4,7	0,306 8,62 24,9			I,I9 34,58	0,0I7	4,6	0,I0	5,83	-	60°	I2,4	42,3
3	0,3	I9/VII 23/IX	нб	27,4	9	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,065 3,26 I,4	0,036 2,94 I,3	2,65 II0,35 47,3	0,234 3,84 I,7	I,35 28,05 I2,0	3,00 84,66 36,3			7,33 233,I0	0,0I7	5,9	0,0I	6,20	-	30°	5,3	-
4	0,4	24/X 20/XI	нб	5,0	I4	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,506 25,25 6,3	0,246 20,I9 5,I	3,70 I54,30 38,6	0,323 5,29 I,3	I,I6 24,I8 6,I	6,03 I70,27 42,6			II,97 399,48	0,0I2	2,0	0,0I	45,44	-	40°	II,4	-
										I03. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ																		
I	0,5	3/III 4/IY	нб	0,0	25	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	II4,0 5,69 25,6	43,4 3,57 I6,0	46,8 I,87 8,4	I7I,5 2,8I I2,6	I36,6 2,84 I2,8	I94,2 5,48 24,6	0,20		706,7 22,26	0,020	-	0,0I	9,26	-	I0°	2,8	8,0
2	0,I	I9/III I6/V	3,52	0,2	4	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	3I,5 I,57 I7,8	I4,4 I,I8 I3,4	4I,2 I,65 I8,8	I08,6 I,78 20,2	23,0 0,48 5,5	74,8 2,II 24,0	2,00 0,03 0,3		295,5 8,80	0,030	9,5	-	2,75	I,24	I0°	I3,9	-
3	0,I	20/III I6/V	65,7	0,2	3	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	3I,5 I,57 29,8	8,6 0,7I I3,5	8,8 0,35 6,7	95,2 I,56 29,7	23,0 0,48 9,I	I9,8 0,56 I0,6	2,00 0,03 0,6	0,043	I88,9 5,26	0,075	3,6	-	2,28	0,99	I0°	9,2	35,2
4	0,I	3I/III 2I/V	0,I6	I,2	I0	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	69,9 3,49 23,7	I6,7 I,37 9,3	62,8 2,5I I7,0	86,6 I,42 9,6	I44,8 3,02 20,5	I03,I 2,9I I9,8	I,00 0,02 0,I		484,9 I4,74	0,030	3,0	0,04	4,86	3,60	I0°	7,9	9,6
5	0,5	I4/VII 30/VIII	0,056	22,8	I9	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	84,8 4,23 20,2	28,0 2,30 II,0	98,0 3,92 I8,8	2I4,I 3,5I I6,8	I60,4 3,34 I6,0	I27,6 3,60 I7,2			7I2,9 20,90	0,086	5,4	0,04	6,53	3,I7	30°	9,2	2I,7
										I04. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. КИГЕРЛЕН																		
I	0,3	I8/I I9/II	нб	0,0	25	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,I0I 5,03 I2,6	0,039 3,I7 8,0	0,280 II,68 29,4	0,288 4,72 II,9	0,580 I2,09 30,4	0,I07 3,02 7,6	$3\cdot10^{-3}$ 0,05 0,I		I,40 39,76	0,00I	5,9	0,02	8,20	-	25°	I,5	-
2	0,3	20/II II/III	нб	0,0	20	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,I36 6,77 I8,6	0,040 3,25 9,0	0,204 8,I4 22,4	0,I04 3,35 9,2	0,56I II,68 32,2	0,I09 3,08 8,5	$3\cdot10^{-3}$ 0,05 0,I		I,I5 36,32	0,028	-	0,04	I0,02	-	I5°	II,8	-
3	0,3	I9/III I6/V	77,8	0,0	6	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	40,I 2,00 I0,2	2I,0 I,73 8,9	I5I,2 6,05 30,9	97,6 I,60 8,2	99,2 2,07 I0,6	2I5,8 6,09 3I,I	I,50 0,02 0,I		626,4 I9,56	0,070	8,9	0,08	3,73	2,34	20°	9,4	I4,I
4	0,3	2I/III I6/V	204	0,5	3	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	26,6 I,33 I8,I	II,I 0,9I I2,4	36,0 I,44 I9,5	78,7 I,29 I7,5	53,5 I,II I5,I	44,3 I,25 I7,0	2,00 0,03 0,4	0,038	252,2 7,36	0,009	3,0	0,03	2,24	I,23	30°	8,6	I7,6
5	0,3	27/III 2I/V	6,28	I,6	I0	-	-	-	-	мг/л мг-экв % экв	49,5 2,47 24,3	20,6 I,69 I6,7	22,8 0,9I 9,0	92,I I,5I I5,0	56,0 I,I7 II,5	83,6 2,36 23,2	2,00 0,03 0,3	0,038	326,6 I0,I4	0,022	4,6	0,03	4,I6	2,8I	20°	II,7	28,8
6	0,5	I6/X 20/XI	0,II	I0,4	20	-	-	-	-	г/л мг-экв % экв	0,097 4,82 I0,2	0,037 3,03 6,4	0,377 I5,7I 33,4	0,I45 2,38 5,I	0,228 4,74 I0,0	0,583 I6,44 34,9	$5\cdot10^{-4}$		I,47 47,I2	0,00I	7,6	0,02	7,85	-	40°	9,0	-

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na^{\cdot}+K^{\cdot}$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\prime\prime}$	$Cl^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	Окисляемость (мг $O/л$): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
II3. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ																											
I	0,9	2I/III I6/У	6,I0	0,0	I6	–		–	7,60	г/л мг-экв % экв	0,039 I,96 3,9	0,0I9 I,57 3,2	0,5I0 2I,25 42,9	0,I3I 2,I4 4,3	0,8I4 I6,96 34,2	0,20I 5,68 II,5			I,7I 49,56	0,022	7,9	–	3,53	–	I5°	4,I	–
II6. р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ																											
I	0,5	20/III 4/IУ	0,32	0,0	I0	–		–	–	мг/л мг-экв % экв	I68,9 8,43 28,4	59,7 4,9I I6,5	37,8 I,5I 5,I	67,I I,I0 3,7	526,2 I0,96 36,9	98,2 2,77 9,3	I,50 0,02 0,I	0,035	959,4 29,70	0,030	4,4	0,24	I3,34	–	I0°	8,4	–
2	0,5	23/III 4/IУ	0,095	0,0	25	–		–	–	г/л мг-экв % экв	0,204 I0,20 27,5	0,07I 5,88 I5,8	0,059 2,47 6,7	0,I48 2,42 6,5	0,558 II,62 3I,3	0,I60 4,50 I2,I	$I\cdot I0^{-3}$ 0,0I 0,I	$7\cdot I0^{-5}$	I,20 37,I0	0,028	3,7	0,34	I6,08	–	I0°	I3,2	–
II7. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ																											
I	0,5	I0/II I9/II	0,005	0,0	25	I0,82 I07		–	8,00	г/л мг-экв % экв	0,I09 5,43 I3,5	0,032 2,6I 6,5	0,29I I2,I2 30,0	0,276 4,52 II,2	0,642 I3,38 33,2	0,079 2,24 5,6	$I,5\cdot I0^{-3}$ 0,02	$4,5\cdot I0^{-5}$	I,43 40,32	0,003	I2,0	0,03	8,04	–	5°	I6,4	32,0
2	0,5	20/III 28/III	I3,4	0,4	2	–		–	7,80	мг/л мг-экв % экв	49,I 2,45 2I,9	3I,6 2,60 23,3	I3,5 0,54 4,8	I09,8 I,80 I6,I	95,4 I,99 I7,8	62,7 I,77 I5,8	2,00 0,03 0,3		364,I II,I8	0,I40	5,3	0,40	5,05	3,39	20°	I3,3	42,4
3	0,5	2I/III 4/IУ	I6,9	0,8	I	–		–	7,20	мг/л мг-экв % экв	I9,6 0,98 I3,5	6,7 0,55 7,6	52,5 2,I0 28,9	65,3 I,07 I4,8	94,6 I,97 27,I	0,56 7,7	2,00 0,03 0,4	0,320	260,5 7,26	0,0I5	8,2	0,I6	I,53	0,8I	20°	9,4	20,4
4	0,5	I4/VIII 30/VIII	0,00I	I8,7	I9	8,99 95		–	6,I5	мг/л мг-экв % экв	I22,2 6,I0 25,I	35,9 2,95 I2,I	77,8 3,II I2,8	II0,5 I,8I 7,4	336,I 7,00 28,8	II8,7 3,35 I3,8			80I,2 24,32	0,052	5,7	0,03	9,05	–	40°	–	–
II9. р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС																											
I	0,8	I7/III 28/III	0,52	0,0	5	6,0I 3I %	I,8		6,25	мг/л мг-экв % экв	II2,0 5,59 I8,3	42,I 3,46 II,4	I53,5 6,I7 20,3	83,0 I,36 4,5	264,9 5,52 I8,I	294,5 8,3I 27,3	2,00 0,03 0,I		952,0 30,44	0,060	6,6	0,02	9,05	–	5°	8,0	–
2	0,8	23/III 2I/У	I36,0	0,6	2	I4,I5 99	0,4		7,65	мг/л мг-экв % экв	46,3 2,3I 24,5	I9,6 I,6I I7,I	I9,8 0,79 8,4	59,8 0,98 I0,4	II0,7 2,3I 24,5	50,0 I,4I I5,0	0,75 0,0I 0,I	0,028	307,0 9,42	0,II0	9,9	0,03	3,92	3,I0	30°	8,5	27,2
3	0,I	25/III 2I/У	53,4	2,6	6	I4,I0 I04	2,2		7,80	мг/л мг-экв % экв	39,3 I,96 I4,5	I6,7 I,37 I0,2	85,2 3,4I 25,3	II4,I I,87 I3,9	I6I,7 3,37 25,0	52,4 I,48 II,0	I,50 0,02 0,I		470,9 I3,48	0,I75	I0,0	0,02	3,33	I,7I	50°	8,6	I6,0
4	0,8	20/VIII 30/VIII	0,58	25,0	II	9,I4 I07	–		7,70	г/л мг-экв % экв	0,I83 9,I3 I7,5	0,066 5,43 I0,4	0,277 II,54 22,I	0,065 I,06 2,0	0,4I3 8,59 I6,5	0,583 I6,44 3I,5	$7,5\cdot I0^{-4}$ 0,0I		I,59 52,20	0,0I7	6,7	0,0I	I4,56	–	I5°	8,0	I3,3
I20. р.ЭМБА – с.ХАНБИКЕ																											
I	0,4	2/II 3/II	нб	0,0	25	–		–	–	г/л мг-экв % экв	0,080 4,00 2,7	0,030 2,49 I,7	I,62 67,33 45,6	0,297 4,88 3,3	0,I02 2,I3 I,4	2,37 66,79 45,2	$I,5\cdot I0^{-3}$ 0,02 0,I	$38\cdot I0^{-6}$	4,50 I47,64	0,009	I2,0	0,05	6,49	–	I0°	3,9	–
2	0,5	23/III 2I/У	22,0	2,2	3	–		–	–	г/л мг-экв % экв	0,I23 6,I6 I5,4	0,032 2,63 6,6	0,268 II,I7 28,0	0,084 I,38 3,4	0,280 5,84 I4,6	0,452 I2,74 32,0	$5\cdot I0^{-4}$	$43\cdot I0^{-6}$	I,24 39,92	0,I35	5,9	0,0I	8,79	–	5°	3,8	4,8
3	0,5	24/III 2I/У	I34	2,8	I	–		–	–	мг/л мг-экв % экв	70,7 3,53 I6,3	3I,0 2,55 II,8	II8,2 4,73 2I,9	86,7 I,42 6,6	2I8,5 4,55 2I,0	I69,7 4,79 22,2	3,00 0,05 0,2	0,050	697,8 2I,62	0,325	8,8	0,0I	6,08	–	I0°	–	59,2
4	0,5	I6/XII 28/XII	нб		20	–		–	–	г/л мг-экв % экв	0,II0 5,49 2,5	0,023 I,92 0,9	2,42 I00,87 46,6	0,332 5,44 2,5	I,2I 25,I2 II,6	2,75 77,72 35,9	$5\cdot I0^{-4}$		6,85 2I6,56	0,05I	9,0	0,0I	7,4I	–	I0°	I0,8	–

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремния (мг Si /л)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt —Со шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
I26. оз. ЧЕЙКАР – РЫБЗАВОД																												
I	60; 0,5	I2/IУ / 26/IУ	–	9,0	25	II,07 / 94			8,20	мг/л	30,5	I2,2	306,0	II4,I	38,7	427,7	0,75	0,II0	930,0		0,033	4,I	0,03	2,52	22,4	I5°	7,2	22,4
										мг-экв	I,52	I,00	I2,24	I,87	0,8I	I2,07	0,0I		29,52									
										% экв	5,I	3,4	4I,5	6,3	2,7	40,9	0,I											
2	60; 0,5	30/УП / 2I/УШ	–	25,0	25	8,53 / 99			8,00	г/л	0,047	0,023	2,35	0,II8	0,394	3,25			6,I8		0,0I4	–	0,04	4,20	–	I0°	7,6	–
										мг-экв	2,33	I,87	97,7I	I,94	8,20	9I,77			203,82									
										% экв	I,I	0,9	48,0	I,0	4,0	45,0												
3	60; 0,5	28/X / 20/XI	–	9,6	I0	9,35 / 80			8,40	г/л	0,237	0,I09	I,33	0,205	0,364	2,3I			4,55		0,020	4,8		20,78	–	I5°	7,3	–
										мг-экв	II,85	8,93	55,22	3,36	7,58	65,06			I52,00									
										% экв	7,8	5,9	36,3	2,2	5,0	42,8												

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I97I–I973 г.г.	8,9,8	р.Сакмара–г.Кувандык	открыт	3/Ш I967	20/П I966	уточнение
2	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I972–I973 г.г.	8	р.Урал – с. Илек	4	I086	I087	опечатка
	то же	8	р.Бол.Уртазымка – с.Сосновка	4	9,4	I0,6	уточнение
3	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I972 г.	I3	р.Мал.Узень – с.Мал.Узень	I6	из вдхр Волгоград-ского	из вдхр Саратов-ского	уточнение
4	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I973 г.	52	р.Мал.Узень – с.Мал.Узень	20/ХП 2I 22 24 25 26 27 28 29 30 3I Ш Средн. Наим.	I,75 I,50 I,25 0,85 0,78 0,72 0,67 0,63 0,59 0,54 0,5I 0,82 3,03 0,5I обеспеченные 0,67	I,79 I,49 I,32 0,87 I,00 0,87 0,87 0,80 0,80 0,72 0,65 0,94 3,08 0,65 расходы 0,80	уточнение
5	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I970,I972,I973г.	8	р.Бол.Кизил – д.Верхне-Абдрявево	открыт	6/IX I94I	I6/IX I94I	опечатка
6	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9 I970–I973 г.г.	9	р.Зилаир – х. Крепостной Зилаир	открыт	(IX I969)	22/XП I934	уточнение

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПРАВОЧНИКА "РЕСУРСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СССР" ТОМ I2, ВЫП. 2.

7	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9,I963г.	I38	Ащиозек – с.Аще-Узек	4–6/IУ	4/IУ – 5/IУ – 6/IУ –	4/IУ (5,38) 5/IУ (24,8) 6/IУ (66,7)	Досчет " "
				Средн. за I дек.IУ Средн. за апрель Средн. за год	– – –	47,3 I9,I 2,09	Досчет " "
8		I39	Большой Узень – с.Русская Таловка	Наиб.расход за год Наиб. за апрель	22/IУ 242 242	23/IУ 244 244	Уточнение "
9		I40	Чижа I–я – с.Чижа I–я	29/Ш–II/IУ I2–I7/IУ		см.табл.ЕРВ –"–	Досчет Уточнение
I0		47	Сарыхобда – пос.Бессарабский	Дата низш.год. уровня	II–I3/IX	I0–I3/IX	Уточнение
II		I78	Шигырлыкумды – аул № I0	Наиб.расход за апрель Наиб.расход за год	– –	6/IУ (I25) 6/IУ (I25)	Досчет "
I2	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9,I964г.	35	Карагала – Питомник	27,28/IУ Наиб.расход за апрель Наиб.расход за год	27/IУ 507 28/IУ 479 689 689	27/IУ 499 28/IУ 478 572 572	Уточнение " " "
I3		38	Чаган – пос.Каменный	Дата высш. год.уровня	22/Ш	22/IУ	Уточнение
I4		39	Оленты – Джамбейты	Дата низш.летнего уровня	29/УШ–2/X	28/УШ–2/X	Уточнение
I5		44	Эмба – свх Эмбинский (с.Родники)	Дата высш.год.уровня	24/IУ	25/IУ	Уточнение
I6	Гидрологический ежегодник, т.4, вып.9,I965г.	I36	Ащиозек – с.Аще-Узек	20–23/Ш	20/Ш – 2I/Ш – 22/Ш – 23/Ш –	20/Ш (3,83) 2I/Ш (3,83) 22/Ш (I,67) 23/Ш (0,74)	Досчеты " " "
				Средн. за II декаду марта Средн. за Ш дек. марта Средн.расход за март Наиб. за март Средн. за год Наиб.расход за год	нб – – – – –	0,38 0,87 0,43 5,5I 0,I5 20/Ш 5,5I	" " " " " "

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I7		I39	рук.Кушум протоки Чаган – с.Кушум	Дата высш.год.расхода	I4/IУ	I3,I4/IУ	Уточнение
I8		46	Большая Хобда – с.Новоалексеевка	Дата низш.год.уровня	I6/X	I6/XI	Уточнение
I9	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9, I965 г.	I62	Булдырты – пос.Карааагач	I6-28/Ш		см.табл.ЕРВ	Досчеты
20		I64	Шитырлы – клх им.I-е Мая	Наиб.расход за апрель Наиб.расход за год	– –	(2,50) 2/IУ (2,50)	Досчеты "
2I		I65	Киил – пос.Новонадеждинский	9/У-I2/IX		См.табл.ЕРВ	Досчеты
22		I68	Темир – пос.Ленинский	I8/Ш-7/IУ		См.табл.ЕРВ	Досчеты
23	Гидрологический ежегодник, т.4, вып. 9, I966 г.	22	Ащиозек – с.Аще-Узек	Высший годовой уровень Низший годовой уровень	2,65 прох 27(202/УП-3I/XII)	265 прох 27/УП-3I/XII	Опечатка -"-
24		23	Большой Узень – с.Русская Таловка	Высший годовой уровень	23/IУ	23/Ш	Уточнение
25		23	Чижа 2-я – с.Чижа 2-я	Низший летний уровень	7-I8/IX,I-I6/X	7-I7/IX,I-I7/X	Уточнение
26		27	Урал – г.Уральск	Низший зимний уровень	II2	99	Уточнение
27		66	Илек – с.Чилик	I9-2I/Ш Средн.за II дек.марта Средн. за III дек.марта Средн. за март Наиб.расход за март Средн.расход за год Наиб.расход за год Объем стока Модуль стока	I9/Ш II20 20/Ш I050 2I/Ш 97I 404 704 383 I460 65,6 I460 2,08 I,76	I9/Ш(I270) 20/Ш (II20) 2I/Ш (997) 426 706 39I (2530) (66,2) (2530) 2,09 I,77	Уточнение " " " " " " " " "
28		4I	Косистек – с.Кос-Истек	Низший годовой уровень	IX(7) I3/X	IX(7),I3/IX	Опечатка
29		4I	Актасты – пос.Белогорский	Низший зимний уровень	3-I0/XII-65	22/X(4),I0/XI, I9/XII-65	Уточнение
30		42	Карахобда – пос.Альпийский	Высший уровень за год	I8/Ш	I7/Ш	Уточнение
3I		68	Терсаккан – пос.Астраханский	Наиб.расход за март Наиб.расход за апрель Наиб.расход за год	– – –	(52,0) (I0,0) I7/Ш(52,0)	Досчеты " "
32		43	Утва – пос.Белогорский	I3-I7/IУ Наиб.расход за год Наиб.расхдд за март	– – –	Данные забракованы I6/Ш I60 I60	Уточнение " "
33		43	Утва – с.Григорьевка	Низший уровень за год	II-I8/XI-65	I4-I8/XI-65	Уточнение
34		44	Куперанкаты – с.Алгабас	Низший летний уровень	26-28/УШ	23,24,26-29/УШ	Уточнение
		70	» »	9-I2/Ш Средн.за I дек.марта Средн.за II дек.марта Средн.за март Средн.загод Обеспеч.расходы Объем стока Модуль стока Слой стока	– – – – – – – – – –	9/Ш I,3I I0/Ш I,I3 II/Ш I,09 I2/Ш I,04 0,24 43,6 I5,5 I,37 0,64; 0,I3; 0,034 0,02 I,89 60	Досчеты " " " " " " " " " "
35		45	Оленты – с.Джамбейты	Низший зимний уровень	22/XII(3)-65 г.,дата	29/XII(3) - 65 г.	Уточнение
36		45	Шидерты – свхДжамбейтинский	Низший зимний уровень	7,8/I,23,25/II	7,8/I,23,24/II	Уточнение
37		72	Уил – вул Алты-Карасу	I4,I5/Ш Средн.за II дек.марта Средн.за март Наиб.расход за март Наиб.расход за год	I4/Ш 400 I5/Ш 303 I42 56,2 – –	I4/Ш 390 I5/Ш 302 I4I 55,8 (625) I4/Ш (625)	Уточнение " " " Досчеты "

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
38		47	Уил-Тайсойганская РТС	Низш.зимний уровень	27/I-63	I8/XI-63	Уточнение
39		47	Шигырлыкумды - аул №IO	Низш.зимний уровень	5-7/I 2I5	23/II 22I	Уточнение
		73	» »	I3/III Средн. за март Средн.расход за год	I3/III 53,6 9,25 0,92	I3/III 45,6 8,99 0,9I	Уточнение " "
40		47	Шигырлы - клх им.I-е Мая	Низш.летний уровень, дата	I4-I6/УП,УШ(6), 27/УП	I4-I6/УП УШ(6), 27/УШ	Уточнение
4I		48	Киил - пос.Новонадеждинский	Низш.летний уровень,дата	5,29/УП	5,29/УШ	Уточнение
42		49	Кызыладыльсай (Карабатыр) - с.Шийлиеша	Низш.зимний уровень,дата	I7-I9/XII - 65 г.	I7-I9/XI-65 г.	Уточнение
43		74	Эмба - с.Жаркамыс	I3/III - 9/IУ		См.табл.ЕРВ	Досчеты
44	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9,I967 г.	24	Урал - г.Уральск	Низш.зимний уровень	II/XI-66 г. 90	5,6/IУ 84	Уточнение
45		39	Терисбутак - пос. Белогорский	Низш.зимний уровень	26,27/X-66г. I76	I2,I3/IУ I60	Уточнение
46		43	Деркул - пос.Ростошский	Низш.летний уровень	4-7/IX	3-8/IX	Уточнение
47		44	Оленты - с.Джамбейты	Низш.зимний уровень	I04	I02	Уточнение
48		45	Шидерты - свх Джамбейтинский	Низш.зимний уровень	3,4/XI-66 г.	I,3-5/XI-66 г.	Уточнение
49		46	Уил - аул Алты-Карасу	Низш.зимний уровень	I97	I96	Уточнение
50		48	Сагиз - аул Сарытогай	Низш.зимний уровень	I6-28/II	I5-28/II	Уточнение
5I		48	Сагиз - ст.Сагиз	Низш.зимний уровень	I0-20,29,30/XI-66 г.	I0-20/XI-66 г.	Уточнение
52	Гидрологический ежегодник, т.4, вып.9, I968 г.(за I965 г.)	43	Шолакшокаты - свх Анкатинский, 6-я бр игеда	Дата низш.зим.уровня	23/I	23,24/I	Уточнение
53	Гидрологический ежегодник, т.4, вып.9, I968 г.	78	Большой Узень - с.Русская Таловка	3I/III - I4/IУ		См.табл.ЕРВ	Уточнение
54		37	Карагала - Питомник	Низш.летний уровень	I6/УШ(8),IX(I3)	I6/УШ(8),IX(5)	Уточнение
55		37	Терисбутак - пос.Белогорский	Низш.зимний уровень	I9/XI	25/X-2,5,6,I9/XI	Уточнение
56		38	Сарыкобда - пос. Бессарабский	Низш.зимний уровень	28/XI	25,27,28/XI	Уточнение
57		4I	Чаган - пос.Каменный	Низш.зимний уровень	30/XI	28,30/XI	Уточнение
58		72	Деркул - пос.Ростошский	3I/III-4/IУ	3I/III 85,8 I/IУ I38 2/IУ I40 3/IУ 242 4/IУ I4I	3I/III 82,8 I/IУ I32 2/IУ I8I 3/IУ 230 4/IУ I40	Уточнение " " " "
				Средн.за III дек.марта	I8,6	I8,3	"
				Средн.за март	6,58	6,49	"
				Наиб.за март	85,8	82,8	"
				Средн.за I дек.апреля	82,6	84,8	"
				Средн.за апрель	33,7	3I,4	"
				Наиб.за апрель	270	265	"
				Средн.расход за год	3,40	3,20	"
				Наиб.расход за год	270	265	"
				Объем стока	0,II	0,I0	"
				Модуль стока	I,87	I,76	"
				Слой стока	59	56	"
59		46	Бабатай -с.Бабатай	Низш.зимний уровень	24,25,27/XII	24,25,27/XI	Уточнение
60	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9,I969 г.	25	Урал - г.Уральск, ГМБ	Низш.зимний уровень	I20	II7	Уточнение
6I		28	рук.Бексай,р.Урал - с.Тандай	Низш.уровень за июнь Низш.летний уровень	II9 3/УI II9	200 3/У I56	

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
62		8I	Большая Хобда – с.Ново-алексеевка	4–9/IУ	4/IУ 0,000	4/IУ 65,3	Уточнение
					5/IУ I88	5/IУ I49	"
					6/IУ 242	6/IУ 476	"
					7/IУ II0	7/IУ I0I	"
					8/IУ I02	8/IУ 95,2	"
					9/IУ 73,I	9/IУ 7I,5	"
63				Средн. за I дек.апреля	77,I	7I,4	Уточнение
				Средн. за апрель	39,0	37,I	"
				Наиб.за апрель	3I0	2I0	"
				Средн.за год	4,52	4,35	"
				Модуль стока	0,56	0,54	"
				Слой стока	0,I8	0,I7	"
				Обеспеч.расходы	I97; 0,92	I99; 0,94	"
64		40	Карахобда – пос.Ашайсай	Низш.зимний уровень	27/X	27,28/X	Уточнение
65		44	Шидерты – сех Джамбей-тинский	Низш.зимний уровень	2,20,23–28/XI	2,3,20,23–29/XI	Уточнение
66		25	Булдырты – пос.Карантач	Низш.зимний уровень	22–26,3I/XII	22–26,30,3I/XII	"-"
		72	-"-	I3–I6/IУ	I3/IУ 9,54	I3/IУ I0,I	Пересчет
					I4/IУ I3,I	I4/IУ I4,3	"
					I5/IУ I6,7	I5/IУ I8,4	"
					I6/IУ 8,68	I6/IУ 6,60	"
				Средн. за II дек.апреля	6,65	6,79	"
				Средн.за апрель	2,62	2,67	"
				Наиб.за апрель	I8,8	I8,4	"
				Наиб. за год	I8,8	(I8,4)	"
				Средн.за год	0,27	0,28	"
				Модуль стока	0,59	0,6I	"
67		72	Уил – аул Алты-Карасу	2–7/IУ	2/IУ –	2/IУ 560	Досчет
					3/IУ –	3/IУ 257	"
					4/IУ –	4/IУ 243	"
					5/IУ –	5/IУ I98	"
					6/IУ –	6/IУ I38	"
					7/IУ –	7/IУ 70,0	"
				Средн. за I дек. апреля	–	I02	"
				Средн. за апрель	–	38,2	"
				Наиб.за месяц	–	5I6	"
				Средн. за год	–	3,88	"
				Наиб. за год	–	5I6	Досчет
				Объем стока	–	0,I2	"
				Модуль стока	–	0,56	"
				Слой стока	–	I8	"
68		73	Уил – Тайсойганская РТС	I4–I7/IУ	I4/IУ 8I,3	I4/IУ(I04)	Уточнения
					I5/IУ 78,I	I5/IУ(98,7)	"
					I6/IУ 59,5	I6/IУ(70,6)	"
					I7/IУ 34,5	I7/IУ(34,6)	"
				Средн. за II дек. апреля	34,9	40,3	"
				Средн.за апрель	I8,9	20,8	"
				Наиб.за месяц	8I,8	(I05)	"
				Наиб.расход за год	8I,8	(I05)	"
69		46	Шагырлыкумды – аул № I0	Низш.зимний уровень	24/I–I/IУ	24/I–3I/III	Уточнение
70		46	Шагырлы – клх им.I-е Мая	Дата низш.зимнего уровня	9/I I60	27/X(5),XI(28), XII(I),7/XII	Уточнение
7I	Гидрологический ежегодник, т.4,вып.9,I967 г.	49	Ногайты – ст.Сагиз	Низш.зимний уровень	20/XII–66–I4/III, I8–22/XII	20/XII–66–I4/III	Уточнение

1963 г. р. Чика -I-я - с. Чика I-я $F=484$ км^2		
Число	III	IУ
I		0,34
2		0,46
3		0,38
4		0,35
5		0,50
6		0,5I
7		0,54
8		0,85
9		I,38
I0		2,26
II		4,05
I2		7,83
I3		25,I
I4		59,9 о
I5		90,3 о
I6		I27 о
I7		5I,0
I8		
I9		
20		
2I		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	0,I3	
30	0,24	
3I	0,3I	
I		0,76
II		39,2
III	0,062	
Средн.	0,022	I3,6
Наиб.	0,3I	I94
Наим.		0,3I

Средний годовой I,I8
Наиб.годовой I94 I5/IУ
Обеспеченные расходы: 0,33; 0,076; 0,065; нб; нб.

1965 г. р. Булдырты - пос. Караагач $F=457$ км^2	
	III
I	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
I0	
II	
I2	
I3	
I4	
I5	
I6	0,054
I7	0,058
I8	0,063
I9	0,069
20	0,069
2I	0,067
22	0,077
23	0,085
24	0,092
25	0,I9
26	0,25
27	0,3I
28	I,30
29	
30	
3I	
I	0,092
II	0,084
III	0,77
Средн.	0,33
Наиб.	(2,09)
Наим.	0,054
Наиб.годовой	(2,09) 29/III
Средн.годовой	0,I8

Обеспеченные расходы: 0,60; 0,I5; 0,052; 0,033; 0,024

1965 г. р. Кинель - пос. Новонадеждинский $F=720$ км^2					
Число	У	УI	УII	УIII	IX
I		0,I6	0,I8	0,I8	0,I0
2		0,I6	0,I8	0,I8	0,094
3		0,I6	0,I8	0,I8	0,088
4		0,I6	0,I7	0,I8	0,083
5		0,I6	0,I7	0,I7	0,078
6		0,I6	0,I7	0,I6	0,072
7		0,I5	0,I8	0,I6	0,066
8		0,I5	0,I8	0,I6	0,06I
9	0,20	0,I5	0,I8	0,I7	0,056
I0	0,I9	0,I6	0,I8	0,I6	0,050
II	0,I9	0,I6	0,I8	0,I6	0,044
I2	0,I9	0,I6	0,22	0,I6	0,039
I3	0,I9	0,I6	0,22	0,I6	
I4	0,20	0,I6	0,22	0,I6	
I5	0,20	0,I6	0,2I	0,I6	
I6	0,I9	0,I6	0,20	0,I6	
I7	0,I9	0,I6	0,20	0,I6	
I8	0,I9	0,I6	0,20	0,I6	
I9	0,I8	0,I6	0,20	0,I6	
20	0,I8	0,I6	0,20	0,I6	
2I	0,I8	0,I6	0,I9	0,I6	
22	0,I8	0,I6	0,I8	0,I5	
23	0,I8	0,I6	0,I8	0,I5	
24	0,I7	0,I6	0,I8	0,I4	
25	0,I6	0,I6	0,I8	0,I4	
26	0,I6	0,I6	0,I8	0,I3	
27	0,I6	0,I7	0,I8	0,I3	
28	0,I6	0,I8	0,I7	0,I2	
29	0,I6	0,I8	0,I7	0,I2	
30	0,I6	0,I8	0,I7	0,II	
3I	0,I6		0,I8	0,I0	
I	0,22	0,I6	0,I8	0,I7	0,075
II	0,I9	0,I6	0,I8	0,I6	0,040
III	0,I7	0,I7	0,20	0,I3	0,040
Средн.	0,20	0,I6	0,I9	0,I5	0,052
Наиб.	0,27	0,I8	0,23	0,I8	0,I0
Наим.	0,I6	0,I5	0,I7	0,I0	0,039

Обеспеченные расходы: 0,26; 0;I8; -;-;нб.

1965 г. р. Темир - пос. Ленинский $F=5480$ км^2		
	III	IУ
I		2,27
2		(44,8)
3		(358) о
4		(220) о
5		(II4)
6		(6I,7)
7		(37,9)
8		
9		
I0		
II		
I2		
I3		
I4		
I5		
I6		
I7		
I8	0,35	
I9	0,35	
20	0,36	
2I	0,37	
22	0,37	
23	0,38	
24	0,38	
25	0,39	
26	0,39	
27	0,4I	
28	0,4I	
29	0,46	
30	0,56	
3I	0,86	
I		88,0
II	0,34	
III	0,45	
Средн.	0,37	33,3
Наиб.	0,88	(399)

Средний годовой 3,42
Наибольший (399) 3/IУ
Обеспеченные расходы: 4,85; 0,92; 0,55; 0,37; 0,27

1966 г. р. Эмба - с. Каркамыс $F=26000$ км^2		
Число	III	IУ
I		(4I,0)
2		(4I,0)
3		(48,6)
4		(4I,0)
5		(39,5)
6		(39,5)
7		(35,0)
8		(32,0)
9		(29,0)
I0		23,I
II		
I2		
I3	(836) о	
I4	(II80) о	
I5	(I200)	
I6	(906)	
I7	(397)	
I8	(404)	
I9	(324)	
20	(264)	
2I	(242)	
22	(242)	
23	(2I8)	
24	(I35)	
25	(85,0)	
26	(65,0)	
27	(62,5)	
28	(62,5)	
29	(48,6)	
30	(60,0)	
3I	(52;4)	
I		(37,0)
II	(573)	
III	(II6)	
Средн.	(232)	2I,6
Наиб.	(I380)	(50,5)
Наим.	2,34	I0,6

Средний годовой (23,4)
Наиб.годовой (I380) I6/III
Обеспеченные расходы: (35,0); 4,95; 2,30; 2,00; 0,74;

1968 г. р. Большой Узень - с. Русская Таловка $F=I0700$ км^2		
	III	IУ
I		82,2 п
2		II0 п
3		I23 п
4		223 о
5		379
6		464
7		443
8		26I
9		I82
I0		I23
II		85,3
I2		67,8
I3		63,I
I4		54,6
I5		
I6		
I7		
I8		
I9		
20		
2I		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
3I	58,0	
I		239
II		49,2
III	5,27	
Средн.	I,87	99,0
Наиб.	58,0	464

Средний годовой 9,02
Наиб.годовой 464 6/IУ
Обеспеченные расходы: I7,3; нб; нб; нб; нб.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие	3
Алфавитный список рек, озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	4
Картограмма издания Гидрологического ежегодника	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	II
Описаний постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I3
Обзор режима рек	I5
Таблица 2. Уровни воды	I9
Таблица 3. Расходы воды	5I
Пояснения к таблице 3.	77
Таблица 4. Измеренные расходы воды и взвешенных наносов	8I
Наибольшие расходы воды, определенные по меткам уровня высоких вод	I43
Таблица 5. Расходы взвешенных наносов	I45
Пояснения к таблице 5	I5I
Таблица 6. Мутность воды	I53
Таблица 7. Крупность взвешенных наносов и донных отложений	I59
Таблица 8. Удельный и объемный вес донных отложений	I67
Таблица 9. Температура воды	I7I
Таблица IO. Толщина льда	I79
Таблица II. Характеристика шугохода	I85
Таблица I2. Химический состав воды	I87
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	204

РЕДАКТОР С.Е.ПОЛЕВОДА

Подписано к печати II/П-76 г. Формат бумаги 70xI08 I/8. Объём 26 п.л. Уч.изд.л. 34,6. Заказ I07. Тираж I40. Цена 2 руб. 08 коп.

Фотоофсетная лаборатория УГМС Каз.ССР,г.Алма-Ата,пр.Абая,32.