ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1975 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря

(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги
и восточным водоразделом р. Эмбы

Под редакцией Н.И. СОРОКУЗ

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
Управления Гидрометфонда
21469

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
Управления Гидрометфонда
22074

АЛМА-АТА
1977

УДК 551. 48(058)

АННОТАЦИЯ

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, и наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и объемном весе донных отложений, температуре воды, толщине льда, химическом составе воды.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных станциями и постами Уральского, Приволжского УГМС и УГМС Казахской ССР.

Ежегодник составлен по материалам гидрологических обсерваторий, гидрометбюро и гидростанций: 1) Зилаир -ст.техник Семенов Д.М., 2) Челябинск - ст.инженер Котомина Л.П., 3) Оренбург - ст.инженер Шкурин А.А., 4) Уральск - ст.инженер Сурова Л.Д, 5) Гурьев - ст. инженер Оболенцева Л.М., 6) Актюбинск - ст.техники Шестакова А.Н, Горбаненко Л.Н.

В Свердловской ГМО Ежегодник подготовлен к печати ст.инженером Подорожко Г.А.

Редакция, проверка материалов и подготовка к печати произведена в Актюбинской зональной гидрометеорологической обсерватории ст.инж. Сорокуз Н.И., инж.Бурак П.Ф., ст.тех. Никулиной Л.М..

Таблицы химического состава воды и механического состава проб взвешенных наносов и донных отложений отредактированы в лаборатории химии поверхностных вод и атмосферы АГМО и УУГМС нач-к Бедретдиновой М.З., ст.инж. Лебедевой Т.А., инж. Кутеневой Г.И., ст. тех. Буравцевой Н.А.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие для всех таблиц условные обозначения: нб - указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх - отмечается пересыхание реки; прмз - промерзание реки; знак - (тире) указывает на отсутствие сведений; абс - абсолютный; б. - бывший; бет.-бетонный; бол.-большой; БС - Балтийская система высот; В - восток; вдм - ведомственный; вдхр - водохранилище; водпост-водомерный пост; вып.-выпуск; высш. - высший; г. -город; год; г.г.-годы; гидроствор-гидрометрический створ; г.ст.-гидрологическая станция; ГЭС - гидроэлектрическая станция; гр.-грунтовый; д.-деревня; дер.-деревянный; жел.бет.-железобетонный; ж.д.рад. - железнодорожный разъезд; ж.д.ст-железнодорожная станция; З - запад; им.-имени; кам.-каменный; кан.-канал; кл.-класс (нивелировки); клх - колхоз; л.б.-левый берег; мал.-малый; мет.-металлический; мет.пл.-метеорологическая площадка; м.-масштаб; м.г.-метеорологический пост; мет.ст.-метеорологическая станция; мертв.пр.-мертвое пространство; наиб.-наибольший; наим. - наименьший; низш.-низший; оз.-озеро; п.б.-правый берег; пгт - поселок городского типа; пос.-поселок; р.-река; рук.-рукав; с. -селение; сало; С - север; свх -совхоз; ст.-стенной; т.-том; уроч.-урочище; усл.-условный; чуг.-чугунный; ч.-часть; х -хутор; Ю - юг.

ГГИ - Государственный гидрологический институт
ГУГК - Главное управление геодезии и картографии
ГУГМС - Главное управление гидрометеорологической службы
ПУГМС - Приволжское (бывшее Куйбышевское) управление гидрометслужбы
УГМС Каз.ССР - Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
УУГМС - Уральское (бывшее Свердловское) управление гидрометслужбы

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Актасты	р.Жаман-Карагала (п),р.Карагала (л).....	81
Ащиозек (Горькая)	оз. Арал-Сор.....	1
Ащиуил	р.Кара-Су (л),р.Урал (л).....	109
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	33
Бердянка	р.Урал (л)	60
Бол. Ик	р.Сакмара (п)	69,70
Бол.Караганка	р.Урал (п)	42
Бол.Кизил	р.Урал (п)	39,40
Бол.Кумак	р.Урал (л)	50
Бол.Узень	Камыш-Самарские озера.....	5-7
Бол.Уртазымка	вдхр Ириклинское.....	43
Бол.Хобда	р.Илек (л).....	83
Булдурты	оз.Жалтырколь.....	100,101
Верхнекумакское водохранилище	-	49
Гумбейка	р.Урал (л)	37
Горькая см. Ащиозек	-	-
Губерля	р.Урал (п).....	59
Деркул	р.Чаган (п), р.Урал (п).....	94,95
Джуса	вдхр Ириклинское.....	46
Донгуз	р.Урал (л).....	72
Дунгулюкское водохранилище	-	31
Жангызагаш	р.Жарлы (л)	52
Жарлы	р.Бол.Кумак (п).....	51
Зилаир	р.Сакмара (п).....	65
Зилаир (Урман Зилаир)	р.Сакмара (п).....	66,67
Зингейка	р.Урал (л).....	38
Ик Бол., см. Бол.Ик	-	-
Илек	р.Урал (л).....	74-77
Ириклинское водохранилище	-	14-16
Калдыгайты	оз.Тюленьколь.....	103
Камсак	р.Орь (п).....	57
Кан. Кушум	рук. Кушум.....	30
Карагайлы	р.Худолаз (п), р.Урал (п).....	41
Карагала	р.Илек (п).....	79
Караганда	р.Илек (л).....	78
Караганка Бол. см. Бол.Караганка	-	-
Караоба	р.Утва (л).....	91
Карахобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л).....	84
Кизил Бол., см. Бол.Кизил	-	-
Кизил Мал., см. Мал.Кизил	-	-
Киил	р.Уил (п).....	108
Кинделя	р.Кош (п),р.Урал (п).....	87
Косистек	р.Жаксы-Карагала (л), р.Карагала (л).....	80
Кугутык	р.Камсак (л).....	58
Кумак Бол., см. Бол.Кумак	-	
Куперанкаты	р.Исень-Анкаты, оз. Челкар	97
Кушум кан., см. кан. Кушум	-	-
Кушум рук., см. рук. Кушум	-	-
Кызыладыльсай	р.Сагиз (п).....	114
лог Теректысай	лог Чилисай (п).....	111
лог Чилисай	р.Ащиуил (п).....	110
лог Кюйкюн (Центарльный)	теряется в песках.....	122
Мал.Кизил	р.Урал (п).....	36
Мал.Узень	Камыш-Самарское оз.....	2-4
Миндяк	р.Урал (п).....	34
Ногайты	р.Сагиз (п).....	115
Оленты	оз. Туздаколь.....	98
Орь	р.Урал (л)	53-56
рук.Кушум	оз.Кок-Терек-Куль.....	32
Сагиз	заканчивается сложной системой соров и такыров под названием Тентяк-Сор	112-113
Сакмара	р.Урал (п).....	61-64
Салмыш	р.Сакмара (п).....	71
Сарыхобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л).....	85
Суундук	р.Урал (л).....	44,45
Таналык	р.Урал (п).....	47,48
Темир	р.Эмба (п).....	120,121
Терисбутак	р.Актасты (п).....	82
Терсаккан	р.Бол.Хобда (п), р.Хобда (л), р.Илек (л).....	86
Узень Бол., см. Бол.Узень	-	-
Узень Мал, см. Мал.Узень	-	
Уил	оз.Сара-Коль и Кара-Коль.....	104,105
Урал	Каспийское море	11-13,17-27, 29
Урал, протока Яик	Каспийское море	28
Урляда	р.Урал (л).....	35
Уртазымка Бол., см. Бол.Уртазымка	-	-
Утва	р.Урал (л).....	88-90
Чаган	р.Урал (п).....	92,93
Чебарколь, озеро	протекает р. Янгелька.....	123
Челкар, озеро	-	124
Черная	р.Урал (л)	73
Чертанка	р.Сакмара.....	68
Чертанла	р.Бол.Узень (л).....	8
Чижа 2-я	Чижинские разливы	9
Чижа 1-я	Чижинские разливы	10
Шегерлы	р.Шигырлыкумды (п).....	107
Шигырлыкумды	р.Уил (п).....	106
Шидерты	р.Оленты (п), оз.Туздыколь.....	99
Шийли	р.Булдурты (п),оз.Джерлы-Коль..	102
Шолаканкаты	оз.Челкар	96
Эмба	Каспийское море.....	116-119
Яик, протока,см.Урал,протока Яик	-	-


Картограмма издания
Гидрологического
ежегодника
300 0 300 600 км
0 от Гринвича
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
Мурманск
Петрозаводск
Ленинград
Рига
Минск
Киев
Москва
Горький
Казань
Куйбышев
Свердловск
Тобольск
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Якутск
Хатанга
Дудинка
Нарьян-Мар
Сыктывкар
Оренбург
Уральское море
Нукус
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Душанбе
Ашхабад
Баку
Тбилиси
Ереван
Булаевшт
4-номер тома
9-номер выпуска

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены гидрологические посты как одиночные, так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на её притоках в порядке их впадения, также от истоков к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками рек.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в км^2; для постов на водохранилище указана площадь зеркала при нормальном подпорном уровне воды.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, - дату последнего водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом.

В графе II показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, на которых измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов.

*Посты № 19, 58, 59 изменили высоту нуля графика ввиду перепривязки, № 42 - пересчета.

Посты №110,111 расстояние от устья уточнено

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды	Число измеренных расходов наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
I	АШИОВЕК	с. Аще – Узень	I96	2400	I6/IX I967	действ.	8,00	БС	УГМС Каз.ССР	–		2,8-IO
2	Мал.Узень	с. Ганновка	6I6	I50	I/XI I974	"	75,00	"	ПУГМС	4I		2,3,8,9
3	" "	с. Мал.Узень	395	3930	I/XII I932	"	24,87	"	"	36/7		2-5,7-9
4	" "	свх Бостандыкский	205	II000	I/УШ 1973	"	9,00	усл.	УГМС Каз.ССР	22		2,3,8-IO
5	Бол.Узень	г. Новоузенск	392	7480	25/III I9I4	"	I4,28	БС	ПУГМС	3I		2-5,7-9
6	" "	с. Русская Таловка	234	I0700	– I924	"	I,62	"	УГМС Каз.ССР	–		2,8,9
7	" "	с. Фурманово	I78	I3200	I/I I956	"	0,68	"	"	–		2,8-IO
8	Чертанла	х. Хлебороб	32	268	I0/XI I932 (I/III I95I)	"	40,05	"	ПУГМС	22		2,3,8,9
9	Чижа 2-я	с. Чижа 2-я	53	493	I2/XII I932 (23/III I95I)	"	35,77	"	УГМС Каз.ССР	42		2,3,8-IO
I0	Чижа I-я	с. Чижа I-я	50	484	26/IX I957	"	37,54	"	"	40		2,3,8-IO
II	Урал	г. Верхнеуральск	2274	2650	I/XI I930	"	397,33	"	УУГМС	32/I6		2-9
I2	"	с. Кизильское	2014	I7200	8/УП I926	"	289,2I	"	"	38		2,3,8,9
I3	"	с. Березовка	I930	22600	6/II I948	"	250,20	"	ПУГМС	55/–		2-5,8-IO
I4	вдхр Ириклинское (р.Урал)	с. Чапаев	–	260	I/УШ I962	"	233,00	"	"	–		2,8,9
I5	" " "	с. Горный Ерик	–	260	I/УШ I962	"	233,00	"	"	–		2,8,9
I6	" " "	пгт Ириклинский	–	260	22/VI I96I	"	233,00	"	"	–		2,8,9
I7	Урал	с. Уральск	I798	37I00	I/УШ I947 (I/У I957)	"	206,07	"	"	–		2,8-IO
I8	"	г. Орск	I726	46I00	I9/IУ I93I (У I957	"	I86,II	"	"	–		2,8,9
I9	"	с. Донское	I525	73900	I5/VI I935 (У I957)	"	I30,58*	"	"	–		2,8,9
20	"	г. Оренбург	I296	82300	I/XI I926 (У I957)	"	83,64	"	"	39/7		2-IO
2I	"	с. Илек	I087	II9000	I0/XI I926 (У I957)	"	50,45	"	"	–		2,8,9
22	"	г. Уральск	799	I80000	2/I I937	"	22,46	"	УГМС Каз.ССР	–		2,8-IO
23	"	с. Кушум	732	I90000	I/IУ I9I2	"	I5,79	"	"	47/I2		2-IO
24	"	пос. Мергеневский	560	I98000	I3/VI I94I	"	– 3,3I	"	"	–		2,8,9
25	"	с. Калмыково	385	224000	I/XI I926	"	-I3,92	"	"	–		2,8,9
26	"	пос. Махамбет	I45	230000	I/XII I932	"	-27,95	"	"	44		2,3,8-IO
27	"	г. Гурьев	27	230000	– I9I5	"	-27,65	"	"	38		2,3,8-IO
28	Урал, протока Яик	пос. Ракуша	I6	–	I6/IX I965	"	-30,48	"	"	34		2,3,8-IO
29	Урал	клх Джамбул	9,0	–	I6/IX I97I	"	-29,50	"	"	–		2,8,9
30	кан.Кушум	с. Кушум	–	–	I/IУ I966	"	I5,60	"	"	42		2,3,8,9
3I	вдхр Дунгулюкское (кан. Кушум)	пос. Дунгулюк	–	–	I3/У I968	"	7,40	"	"	–		2,8,9
32	рук. Кушум	с. Пятимар	52	–	24/IУ I953	"	-0,2I	"	"	I0		2,3,8,9
33	рук. Баксай	с. Тандай	85	–	I8/УП I957	"	-25,42	"	"	–		2,8,9
34	Миндяк	с. Новобайрамгулово	2,7	785	I/IУ I93I (I/УП I948)	"	433,94	"	УУГМС	30		2,3,8,9
35	Урляда	д. Новоахуново	I0	280	I/УI I949	"	4I0,33	"	"	25		2,3,8,I0
36	Мал.Кизил	пос. Муракаево	62	503	22/IУ I93I (I/I I957)	"	447,87	"	"	42		2,3,8,9
37	Гумбейка	с. Наваринка	–	2600	I/X I974	"	38,50	усл.	"	–		2,8,9
38	Зингейка	пос. Браиловский	36	I090	6/XI I942	"	340,25	БС	"	30		2,3,8,9
39	Бол. Кизил	с. Бурангулово	I56	2I2	28/VI I95I (I/УП I965)	"	544,00	"	"	4I		2,3,8-IO
40	" "	д. Верхне-Абдряшево	48	I830	I6/IX I94I	"	332,54	"	"	–		2,8
4I	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	I6	54,4	20/IУ I93I (I8/XI I945)	"	424,II	"	"	I7		2,3,8,9
42	Бол. Караганка	пос. Измайловский	33	I750	30/X I942	"	280,62*	"	"	I4		2,3,8-IO
43	Бол. Уртазымка	с. Сосновка	I0,6	I460	I/I I972	"	250,06	"	ПУГМС	5I/I7		2-6,8-IO
44	Суундук	с. Кваркено	III	I560	I3/X I942 (I/III I968)	"	278,07	"	"	–		2
45	"	пос. Майский	69	4020	I/X I969	"	248,63	"	"	53/6		2-IO
46	Джуса	свх Ириклинский	I5	9I8	I/XI I962	"	244,00	"	"	53/6		2-IO
47	Таналык	с. Самарское	II7	I750	I/X I942	"	326,30	"	УУГМС	3I		2,3,8-IO
48	"	с. Мамбетово	59	3270	I6/VIII I948 (24/VI I96I)	"	282,90	"	ПУГМС	56/ –		2,3,8,9
49	вдхр Верхне-Кумакское (р.Бол.Кумак)	Кумакский водозабор	–	I2,7	I0/XII I968	"	283,00	"	Буруктальский никилевый комбинат	–		2,
50	Бол.Кумак	р.п. Новоорск	42	7250	I/XI I966	"	203,I0	"	ПУГМС	28/–		2-6,8,9
5I	Жарлы	пгт Адамовка	40	2490	23/X I942	"	264,57	"	"	44/I7		2-9
52	Жангызагаш	с. Аниховка	22	429	I4/IX I957	"	297,54	"	"	4I		2,3,8,9
53	Орь	с. Енбекши	3I4	I620	2I/VI I967	"	293,80	"	УГМС Каз.ССР	I6		2,3,8,9
54	"	с. Бугетсай	I96	7480	I2/УП I956	"	253,36	"	"	32/2		2-IO
55	"	с. Истемес	83	I3000	I/IX I945	"	208,54	"	ПУГМС	39		2-5,8,9
56	"	с. Ащебутак	6I	I6700	24/X I948 (22/III I972)	"	20I,2I	"	"	–		2
57	Камсак	аул Азинабай	5,I	3060	I2/IX I950 (I4/УП I966)	"	206,50	"	"	42		2,3,8,9
58	Кугутык	пгт Домбаровский	2,4	767	I/XI I94I (I/I I950)	"	257,32*	"	"	34		2,3,8,9
59	Губерля	ст. Губерля	44	I580	I3/XI I948	"	225,48*	"	"	48		2-5,8,9
60	Бердянка	пос. Краснояр	35	445	27/III I936	"	II5,7I	"	"	43		2-5,8,9
6I	Сакмара	с. Верхне-Галеево	564	3390	I3/IУ I93I	"	357,65	"	УУГМС	3I		2,3,8,9
62	"	с. Актюлово	474	4420	I4/XII I93I (I/I I944)	"	50,00	усл.	"	30		2,3,8-IO
63	"	г. Кувандык	349	76I0	I/IУ I93I (20/II I966)	"	I98,25	БС	ПУГМС	–		2,8

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км2)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды: наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Сакмара	с. Каргала	32	29600	25/Ш I920 (6/IX I965)	действ.	86,97	БС	ПУГМС	38/I0	2-I0
65	Зилаир	х. Крепостной Зилаир	42	648	I2/У I928 (22/XП I934)	"	467,45	"	УУГМС	36	2,3,8,9
66	Зилаир (Урман Зилаир)	с. Зилаир	99	334	25/УI I947	"	434,25	"	"	38/I4	2-6,8,9
67	" "	с. Актюлово	2,9	II90	I9/УП I932 (3/XII I936)	"	46,00	улс.	"	28	2,3,8,9
68	Чертанка	с. Желтое	2,0	60,0	I/УШ I949	"	I54,94	БС	ПУГМС	37	2,3,8,9
69	Бол.Ик	с. Мраково	208	I870	I/УШ I928 (27/X I96I)	"	229,II	"	УУГМС	35/I8	2-I0
70	" "	с. Поляковка	36	6530	28/УП I9I5	"	I45,32	"	ПУГМС	44	2,3,8-I0
7I	Салмыш	с. Буланово	79	2580	24/XI I942	"	I22,23	"	"	44	2-5,8-I0
72	Донгуз	пос. Светлогорск	62	505	I0/X I958	"	II6,58	"	"	55	2-5,8,I0
73	Черная	с. Красный Холм	I6	943	I6/XI I948	"	7I,90	"	"	34	2,3,8,9
74	Илек	ж.д. рзд № 47	623	I090	25/УП I950	"	264,07	"	УГМС Каз.ССР	43	2,3,8-I0
75	"	г. Актюбинск	50I	II000	8/IУ I938	"	20I,25	"	"	46/-	2-5,7-I0
76	"	с. Веселый № I	297	I7200	3/X I948	"	I23,90	"	ПУГМС	46/20	2-I0
77	"	с. Чилик	II2	37300	I5/X I948	"	70,43	"	УГМС Каз.ССР	43/7	2-I0
78	Караганда	пос. Кандагач	8,2	222	I/УП I948	"	27I,56	"	"	II	2,3,8,I0
79	Карагала	Питомник	7,0	5000	II/IX I956	"	207,58	"	"	46/6	2-6,8-I0
80	Косистек	с. Кос-Истек	24	28I	I/XI I956	"	332,77	"	"	27	2,3,8-I0
8I	Актасты	пос. Белогорский	I8	45,0	I/I I946	"	307,0I	"	"	48/20	2-I0
82	Териобутак	пос. Белогорский	0,3	I9,8	I/XI I946	"	327,66	"	"	45	2,3,8,9
83	Бол.Хобда	с. Новоалексеевка	I72	8II0	22/XI I959	"	I32,72	"	"	46/5	2-9
84	Карахобда	пос. Альпийский	24	2240	7/X I962	"	I72,04	"	"	52	2,3,8,9
85	Сарыхобда	пос. Бессарабский	43	675	4/X I956	"	200,29	"	"	58/I5	2-I0
86	Терсаккан	пос. Астраханский	33	446	2/XП I956	"	I85,0I	"	"	37/I4	2-9
87	Кинделя	с. Ясная Поляна	37	I570	I5/УШ I949	"	57,55	"	ПУГМС	28	2-5,8,9
88	Утва	пос. Лубенка	247	544	25/IX I963	"	I24,64	"	УГМС Каз.ССР	38	2,3,8,9
89	"	пос. Белогорский	I60	24I0	28/X I957	"	80,I8	"	"	49	2,3,8,9
90	"	с. Григорьевка	87	4660	8/XП I953	"	54,52	"	"	II/6	2-I0
9I	Карабоа	с. Ангаты	40	330	22/Ш I964	"	63,I3	"	"	29	2,3,8,9
92	Чаган	с. Сергиевский	22I	545	I/УП I957	"	64,77	"	ПУГМС	49	2,3,8,9
93	"	пос. Каменный	II6	4000	I/X I93I	"	44,28	"	УГМС Каз.ССР	38/6	2-I0
94	Деркул	пос. Каменка	I49	360	28/X I963	"	66,07	"	"	I8	2,3,8,9
95	"	пос. Ростошский	54	I820	I/X I962	"	30,56	"	"	I8/6	2-9
96	Шолаканкаты	свх Анкатинский, 6-я бригада	26	463	I6/X I963	"	20,II	"	"	I3/6	2-9
97	Куперанкаты	с. Алгабас	5,0	723	28/У I956	"	24,00	"	"	2I/5	2-I0
98	Оленты	с. Жамбейты	I27	I290	3/УП I963	"	26,25	"	"	22/6	2-I0
99	Шидерты	свх Жамбейтинский	62	750	I8/УШ I962	"	39,49	"	"	I8	2,3,8,9
I00	Булдурты	пос.Караагач	I90	457	I3/IX I963	"	34,07	"	"	47	2,3,8,9
I0I	"	свх Абая	56	3280	I/IX I956	"	I5,99	"	"	7	2,3,8-I0
I02	Шийли	аул Акший	50	3I8	I6/IX I956	"	92,95	"	"	37	2,3,8-I0
I03	Калдыгайты	с. Жигерлен	I79	25I0	I5/X I956	"	7I,34	"	"	20/9	2-I0
I04	Уил	аул Алты-Карасу	687	7030	9/УП I94I	"	I2I,54	"	"	3I	2,3,8,9
I05	"	аул Талтогай	459	I7000	5/УI I936	"	7I,50	"	"	27	2-9
I06	Шигырлыкумды	Аул № I0	26	III0	26/УП I956	"	I52,63	"	"	40	2,3,8,9
I07	Шегерлы	клх им. I-ое Мая	I2	2I0	23/УП I956	"	I89,03	"	"	39	2,3,8,9
I08	Киил	с. Новонадеждинский	I53	720	22/УШ I956	"	I30,76	"	"	22	2,3,8,9
I09	Ащуил	уроч. Маймак	20	4900	I4/УШ I956	"	52,69	"	"	45	2,3,8,9
II0	Лог Шийлисай	Нижний створ	3,5[X]	248	Ш I957	"	I2I,00	"	"	98/-	2,3,
III	Лог Теректысай	Верхний створ	3,3[X]	3I	XI I952	"	I57,07	"	"	—	2,3
II2	Сагиз	свх Алтай	449	4960	I/I I97I	"	95,97	"	"	I4/I2	2-I0
II3	"	ст. Сагиз	348	9930	I0/УШ I949	"	45,52	"	"	-	2,8,9
II4	Кызыладылсай	с. Шийлиаша	II	373	I8/X I956	"	I50,32	"	"	50	2,3,8,9
II5	Ногайты	ст. Сагиз	3,5	923	I2/IX I956	"	45,00	"	"	6/6	2-I0
II6	Эмба	свх Эмбинский	687	48I	4/XI I946	"	283,08	"	"	40	2,3,8-I0
II7	"	уроч. Кожасай	487	22I00	20/X I950	"	I36,74	"	"	-	2,8
II8	"	с. Жаркамыс	403	26000	I8/УI I94I	"	I03,56	"	"	43/8	2-I0
II9	"	с. Жанбике	2I2	34700	27/Ш I957	"	27,84	"	"	22	2,3,8-I0
I20	Темир	с. Покровское	I66	I400	I3/УШ I968	"	232,I3	"	"	4I	2,3,8,9
I2I	"	пос.Ленинский	96	5480	30/УП I932	"	I95,42	"	"	50/7	2-9
I22	Лог Кюйкюн (Центральный)	мет.ст. Бинеу	II	2,I0	8/X I965	"	48,95	"	"	-	2,3,8
		Посты на озерах									
I23	Чебарколь	с. Давлетово	-	I3,8	I/УП I949 (I/У I952)	"	379,72	"	УУГМС	-	2,8,9
I24	Челкар	Рыбзавод	-	200	I2/X I955 (I6/УI I958)	"	I4,69	"	УГМС Каз.ССР	-	2,8-I0

С Х Е М А

П О С Т О В, С В Е Д Е Н И Я П О

К О Т О Р Ы М П О М Е Щ Ё Н Ы В

Е Ж Е Г О Д Н И К Е

ТОМ 4, ВЫП 9, 1975 год

▲ – ПОСТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СТОК ВОДЫ

△ – ПОСТЫ УРОВЕННЫЕ



ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры, толщине льда, взятия проб воды, а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 3I/XП I975 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

I. В Балтийской системе (справки Госгеонадзора) - посты № I-3, 5-36, 38-6I, 63-66, 68-I24.

II. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - посты № 4, 37, 62, 67.

2. р.Мал.Узень - с.Ганновка. Пост расположен на северной окраине села.

Прилегающая местность - открытая равнина. Долина реки выражена неясно. Левый склон долины высокий (5 м), обрывается непосредственно к руслу, покрыт степной растительностью, правый - пологий, постепенно сливается с окружающей местностью, у русла заросший высокотравной луговой растительностью. Склоны долины сложены суглинками. Пойма отсутствует.

Русло корытообразной формы, на участке поста прямолинейное, выше и ниже слабоизвилистое. Дно глинисто-илистое.

С 1972 г. в р.Мал.Узень из Саратовского водохранилища в межень подается вода по Саратовскому оросительному каналу. В 2 км выше и 3,5 км ниже водпоста расположены земляные плотины. Плотина в 2 км выше водпоста имеет у правого берега бетонный водосброс с щитовыми затворами. В теле плотины, в 3,5 км ниже водпоста находятся восемь металлических труб диаметром I,2 м (7 труб) и диаметром I,0 м (I труба), из которых четыре трубы диаметром I,2 м установлены дополнительно в I975 г. При подаче воды по Саратовскому оросительному каналу в р.Мал.Узень плотина в 3,5 км ниже водпоста частично размывается, после прекращения - - восстанавливается.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

В I974 г. нивелировкой I у класса посту передана Балтийская система высот.

Высота нуля графика 75,00 м БС.

Гидроствор № I совпадает со створом водпоста, оборудован лодочной переправой. Гидроствор № 2 расположен в 3,5 км ниже водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у берега.

Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

8. р.Чертанла - х.Хлебороб. I3/УI-75 г. сооружена земляная плотина, расположенная в I,75 км ниже водпоста.

I3. р.Урал - с.Березовка. В I975 г. оборудован уклонный водпост, расположенный в 260 м выше водпоста.

25. р.Урал - с.Калмыково. 29/УП- 75 г. - основной водпост перенесен ниже на I5 м (берег обрушился) без изменения высоты нуля графика.

38. р.Зингейка - пос. Браиловский. В I973 г. в I0 м выше водпоста гидроствор № 2 оборудован дистанционной установкой ГР-70.

57. р.Камсак - аул Азнабай. 20/IX I974 г. основной водпост перенесен выше на 4,8 м (из-за обрушевшегося берега), без изменения нуля графика. В результате переноса, расстояние между основным и уклонным водпостами равно 205 м.

73. р.Черная - с.Красный Холм. С 20/у I975 г. временному гидроствору, расположенному в 3,5 км выше водпоста придан № 5.

93. р.Чаган - пос.Каменный. В 4 м ниже гидроствора № 3 25/УП I967 г. оборудован гидроствор № 4 дистанционной установкой ГР-70.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

В обзоре приведены характеристики стока воды и стока взвешенных наносов за период с I октября 1974 г. по 30 сентября 1975 г.

При описании гидрологического режима территория выпуска Ежегодника разделена на четыре района с более или менее однородным режимом рек внутри каждого из них.

I. Верхняя часть бассейна р. Урал с горным рельефом и относительно большим количеством осадков /от истока р. Урал до устья р.Орь/.

II. Средняя часть р. Урал с хорошо развитой гидрографической сетью, со значительным количеством осадков, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью.

III. Реки правобережья р. Урал/Бол.и Мал. Узень,Чижа I-я, Чижа 2-я/.

IУ. Реки левобережья р. Урал /Сагиз, Уил, Эмба,Булдурты и др./.

Все характеристики приведены по гидрологическим сезонам, которые приняты условно: осенне-зимний /октябрь, ноябрь/,зимний /декабрь- март/, весенний /апрель, май/ летний /июнь-сентябрь/.

Осенне-зимний сезон (октябрь - ноябрь 1974 г.)

Осенне-зимний сезон характеризовался преобладанием меридиальных типов атмосферной циркуляции. По всей территории осень была теплая, особенно ноябрь на 4-5^0 теплее обычного.

Переход среднесуточной температуры воздуха через +5^0 произошел по всей территории бассейна позже обычного на I2-I6 дней.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 произошел 5/XI, на западе III района 24-26/XI позже обычных сроков на 3-6 дней и I2-I8 дней.

Количество осадков за сезон на большей части территории бассейна составило 22-80% нормы.

Устойчивый снежный покров образовался в I, II районах на 7-I0 дней позже средних многолетних сроков, в III, IУ районах на 20-30 дней позже обычных сроков.

В соответствии с распределением осадков и увлажнением сток рек был ниже нормы (модульные коэффициенты 0,5I-0,7I), близок к норме сток наблюдался на р. Урал-с.Кушум и р. Сакмара-с.Каргала (модульные коэффициенты 0,92-I,00).

З И М Н И Й С Е З О Н

Зима 1974-75 г. была теплой. Среднемесячные температуры воздуха по всей территории были выше нормы на 2-4^0. Количество осадков на большей части территории было больше нормы (I,5-2 нормы), а на станциях Фурманово, Тущебек, Мартук выпало 3 нормы, в Калмыково 4,5 нормы. Осадки выпадали в виде снега, мороси и дождя.

Устойчивый снежный покров образовался в северной части района I и в районе II - I7/XII, в районах III и IУ - 26/XII.

Максимальный запас воды в снеге почти для всей территории бассейна составил 30-45 мм, или 50-60% от нормы. Исключение составил восток IУ района, где максимальный запас воды в снеге составил норму.

Устойчивый ледостав установился во второй декаде ноября. Толщина льда была в районе I и II от 69-II0 см, в III, IУ-20-60 см.

Водность большинства рек была ниже обычной, лишь на севере района III, и юге района IУ сток был выше нормы (К =I,06-2,I6).

В Е С Е Н Н И Й С Е З О Н

Весна на всей территории была теплой, особенно апрель, когда положительная аномалия температуры достигала +4, +7^0. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 5-8^0. Осадков выпало мало I5-20% от нормы. На востоке бассейна их не было вообще.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 осуществился I-3 апреля.

Вскрытие рек началось в первой декаде апреля. Ледоход продолжался не более 2-3 дней. На некоторых реках наблюдались заторы льда. На малых реках весеннего ледохода не было.

Водность на всей территории была ниже нормы (К=0,I5-0,63).

Максимальный сток на всей территории был меньше среднего многолетнего (К = 0,26-0,65).

Л Е Т Н И Й С Е З О Н

Летний сезон был теплым. Среднемесячная температура была выше нормы на 2-3^0.

Осадков за летний период выпало 20-40% от нормы. 50-70% осадков выпало в июле месяце. Осадки носили ливневый характер и распределялись по территории неравномерно. Так, в Каратюбе осадков не было, а в Тущебеке их выпало I,5 нормы, в Бугетсае и Карабутаке осадков выпало в норме.

Средний сток за сезон был ниже нормы (К = 0,2I-0,65).

В целом 1974-75 гидрологический год по водности был ниже нормы (К = 0,26-0,50).

Внутригодовое распределение стока на большинстве рек бассейна было следующим: осенне-зимний сток составил 26%, весенний - 50-70%, летний - 9-I5%.

Сток взвешенных наносов по сравнению со средним за многолетие был ниже нормы (К = 0,I4-0,58). Основной сток наносов проходил в период весеннего половодья.

Сводные характеристики погодных условий и режима рек в 1974-75 г. приводятся в табл. I-УI.

Таблица I

Температура воздуха по сезонам (в градусах)

№№ п/п	Название станций	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
		норма	1974	отклонение	норма	1974-75	отклонение	норма	1975	отклонение	норма	1975	отклонение	норма	1974-75	отклонение
1.	Оренбург	0,1	3,2	3,1	-12,0	-9,2	2,8	9,7	14,8	5,1	18,8	21,2	2,4	3,9	7,5	3,6
2.	Илек	0,4	3,1	2,7	-11,8	-8,6	3,2	10,0	18,4	8,4	18,8	21,1	2,3	4,1	8,5	4,4
3.	Орск	-0,6	2,4	3,0	-13,4	-10,2	3,2	9,2	14,6	5,4	18,2	20,4	2,2	3,0	6,8	3,8
4.	Новороссийск	-1,3	1,9	3,2	-13,6	-10,8	2,8	8,2	13,8	5,6	17,8	20,1	2,3	2,3	5,7	3,4
5.	Уил	2,0	5,0	3,0	-10,2	-8,1	2,1	11,9	16,6	4,7	21,2	23,7	2,5	6,0	8,8	2,8
6.	Эмба	0,6	3,9	3,3	-11,9	-9,1	2,8	11,0	15,9	4,9	20,4	22,7	2,3	4,8	7,9	3,1
7.	Фурманово	2,0	5,6	3,6	-9,8	-5,8	4,0	11,6	16,6	5,0	20,6	22,6	2,0	5,9	9,3	3,4

Таблица II

Сумма осадков по сезонам (в мм)

№№ п/п	Название станций	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
		норма	1974	% от нормы	норма	1974-75	% от нормы	норма	1975	% от нормы	норма	1975	% от нормы	норма	1974-75	% от нормы
1.	Оренбург	62	35	56	80	81	101	60	15	25	135	41	31	337	172	51
2.	Илек	61	38	62	86	110	128	61	10	16	126	64	51	334	222	66
3.	Орск	54	5	9	71	68	95	53	1	2	120	78	65	299	152	51
4.	Новороссийск	52	9	17	65	108	166	50	11	22	123	51	42	290	179	62
5.	Уил	41	9	22	67	56	84	36	6	17	68	11	16	212	82	38
6.	Эмба	36	27	75	45	56	124	38	0	0	80	13	16	199	96	49
7.	Фурманово	48	43	90	61	82	134	39	5	13	85	35	41	233	165	71

Таблица III

Средний сток воды по сезонам ($м^3$/сек.)

№№ п/п	Река - пост	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
			Q ср	Q 1974	К	Q ср	Q 1974-75	К	Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1974-75	К
						РАЙОН II											
1.	Урал - г.Оренбург	1927-75	41,4	21,0	0,51	39,8	30,5	0,77	118	74,2	0,63	49,3	20,4	0,41	62,1	36,5	0,59
2.	-"- - с.Кушум	1912-75	98,0	90,2	0,92	54,7	57,8	1,06	1300	374	0,29	170	76,3	0,45	316	123	0,39
3.	Кинделя-Ясная Поляна	1950-75	0,32	0,18	0,56	0,75	0,053	0,07	16,2	6,70	0,41	0,34	0,079	0,23	4,40	1,75	0,40
4.	Сакмара-с.Каргала	1920-75	45,2	46,0	1,00	26,9	24,3	0,90	532	235	0,44	69,3	28,0	0,40	168	83,3	0,50
						РАЙОН IУ											
5.	Илек - г.Актюбинск	1940-75	1,92	1,36	0,71	5,45	1,54	0,28	90,2	19,8	0,20	2,49	2,00	0,81	18,0	4,72	0,26
6.	Уил-аул Алты-Карасу	1951-75	0,64	0,42	0,66	0,55	1,19	2,16	19,5	2,90	0,15	0,47	0,10	0,21	3,69	0,98	0,27
7.	Эмба-с.Жанбике	1957-75	1,28	0,88	0,69	6,62	3,30	0,50	60,2	23,3	0,39	0,53	0,34	0,65	11,4	5,24	0,46

Таблица IУ

Максимальные расходы воды ($м^3$/сек)

№№ п/п	Река - пост	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето		
			Q ср	Q 1974	К	Q ср	Q 1974-75	К	Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1975	К
						РАЙОН II								
1.	Урал - г.Оренбург	1927-75	65,3	23,3	0,36	92,5	41,9	0,44	887	227	0,26	76,8	33,0	0,43
2.	-"- с.Кушум	1958-75	122	108	0,89	143	68,5	0,48	1940	645	0,33	302	91,4	0,30
3.	Кинделя-Ясная Поляна	1950-75	1,21	0,37	0,31	7,70	0,88	0,11	46,8	44,1	0,94	2,62	0,21	0,08
4.	Сакмара-с.Каргала	1920-75	66,0	49,8	0,75	160	41,2	0,26	1490	60,8	0,41	195	73,6	0,38
						РАЙОН IУ								
5.	Илек-г.Актюбинск	1940-75	3,03	1,88	0,62	27,8	63,9	2,26	428	182	0,42	4,25	3,33	0,78
6.	Уил-аул Алты-Карасу	1951-75	1,02	0,62	0,61	109	25,7	0,24	148	16,2	0,11	0,91	0,38	0,42
7.	Эмба - с.Жанбике	1957-75	2,50	1,59	0,64	35,0	16,9	0,48	186	120	0,65	2,71	1,89	0,70

Минимальные расходы воды (м³/сек)

Таблица У

№№ п/п	Река - пост	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето		
			Q ср	Q 1974	К	Q ср	Q 1974-75	К	Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1975	К
						РАЙОН П								
I.	Урал - г. Оренбург	I927 - 75	2I,8	I7,8	0,82	I5,5	I5,I	0,97	6I,0	23,0	0,38	24,2	I4,8	0,6I
2.	- " - с. Кушум	I958 - 75	9I,8	7I,8	0,78	69,I	40,9	0,59	442	6I,6	0,I4	I52	42,5	0,28
3.	Кинделя-с.Ясная Поляна	I950 - 75	0,II	0,085	0,77	0,080	нб	-	0,57	I,I0	I,93	0,080	0,005	0,06
4.	Сакмара - с.Каргала	I920 - 75	23,5	40,0	I,70	I9,7	I8,I	0,92	54,0	43,2	0,80	29,9	I6,4	0,55
						РАЙОН IУ								
5.	Илек - г. Актюбинск	I940 - 75	I,4I	0,22	0,I6	0,5I	0,82	I,60	I0,I	I,26	0,I2	I,78	0,20	0,II
6.	Уил - аул Алты-Карасу	I95I - 75	0,38	0,I8	0,48	0,20	нб	-	2,3I	0,40	0,I7	0,30	нб	-
7.	Эмба - с. Жанбике	I957 - 75	0,83	0,20	0,24	0,23	нб	-	9,22	I,89	0,2I	0,84	нб	-

Средний сток наносов по сезонам (кг/сек)

Таблица УI

№№ п/п	Река - пост	R I975	! Норма	Модульный коэффициент
I.	Урал - г.Оренбург	I,9	I3	0,I4
2.	- " - с.Кушум	33	57	0,58
3.	Сакмара-с.Каргала	22	40	0,55
4.	Илек - г.Актюбинск	0,28	6,9	0,04

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

1. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулём графика и приведены в таблицах двух видов: а) полная таблица ежедневных уровней воды; б) сокращенная таблица ежедневных уровней воды для постов № 2(1974 г), 37(1974 г.),44,56,63,78,80,110,111,117,122.

2.Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений - в 8 и 20 час. Периоды односрочных наблюдений в 8 час,, а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей.
В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.

4. Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбрана для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом -появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдалось в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледяного режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды.
) -забереги; (-закраины; : - сало; х-шугоход редкий;ж -шугоход густой; Ж -зажор ниже водпоста; Ж -зажор в створе или выше водпоста; о -ледоход редкий; ● -ледоход густой или средний; ▼-затор льда ниже водпоста; ▲-затор льда в створе или выше водпоста; [-ледостав; [-неполный ледостав на озере или водохранилище; || - вода течет поверх льда; п - подвижка льда.

БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометфонда
А. МО УГМС Казахской ССР
Инв. № 21469

1. р. АШИОЗЕК – с. АШЕ-УЗЕК

Высота нуля графика 8,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I77	2I3	207	362	33I	248	I94	I70	I49	I39	I36	I39
2	I77	2I3	207	360	329	244	I93	I70	I49	I38	I36	I39
3	I77	2I3	207	360	326	24I	I92	I69	I49	I37	I36	I39
4	I77	2I3	207	359	324	239	I92	I69	I48	I37	I36	I39
5	I76	2I2	208	359	32I	236	I90	I68	I46	I37	I36	I40
6	I76	2I2	208	359	3I6	233	I90	I68	I46	I37	I36	I40
7	I76	2I2	208	358	3I3	228	I89	I68	I46	I37	I36	I39
8	203	2I2	208	357	3I2	224	I88	I66	I45	I37	I36	I40
9	220	2II	2I3	357	3I0	222	I87	I66	I45	I37	I36	I40
I0	220	2I0	24I	356	308	2I7	I87	I64	I45	I37	I36	I40
II	220	2I0	298	356	308	2I3	I86	I64	I44	I37	I37	I40
I2	2I9	209	330	356	306	2I0	I84	I63	I44	I37	I37	I40
I3	2I9	209	355	354	305	208	I84	I62	I44	I37	I37	I40
I4	2I8	209	377	35I	304	208	I82	I6I	I44	I37	I37	I40
I5	2I8	209	380	350	302	207	I8I	I60	I44	I37	I37	I40
I6	2I8	209	377	349	300	207	I80	I60	I42	I37)	I37	I40
I7	2I8	209	375	349	299	206	I80	I58	I42	I36)	I37	I40
I8	2I7	209	373	348	297	205	I80	I58	I4I	I36)	I37	I40
I9	2I7	209	372	347	292	205	I79	I58	I4I	I36	I37	I40
20	2I6	209	372	346	288	205	I78	I57	I4I	I36	I37	I40
2I	2I6	209	370	344	284	204	I76	I56	I4I	I36	I37	I40
22	2I6	209	370	344	282	202	I75	I56	I40	I36	I37	I40
23	2I6	209	370	342	276	202	I75	I54	I40	I36)	I37	I40
24	2I5	209	368	340	274	200	I75	I54	I40	I36)	I37	I40
25	2I4	209	368	340	272	I99	I74	I53	I40	I36)	I37	I40
26	2I4	208	366	339	269	I98	I73	I52	I39	I36)	I37	I40
27	2I4	208	365	339	264	I98	I7I	I5I	I39	I36)	I37	I40
28	2I4	207	364	336	260	I96	I7I	I5I	I39	I36	I37	I40
29	2I4		364	335	257	I95	I72	I5I	I39	I36	I37	I40
30	2I4		362	332	255	I94	I72	I50	I39	I36)	I37	I40
3I	2I3		362		253		I70	I49		I36)		I40
Средн.	207	2I0	3I5	349	295	2I3	I8I	I60	I43	I37	I37	I40
Высш.	226	2I3	38I	362	33I	249	I94	I70	I49	I39	I37	I40
Низш.	I76	207	207	332	252	I94	I70	I49	I39	I36	I35	I39

Средний годовой 207. Высший 38I I5/Ш. Низший летний I37 3-I5/X.
Низший зимний I75 27-30/XII I974.

II-I8/Ш наблюдения многосрочные. 9-I6/Ш вода на льду. II,I2/Ш лёд подняло. I6-I8/Ш лед потемнел. I/XI-30/XI полынья. Весеннего ледохода не было, к 3/IУ лед растаял на месте. I/I-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 2 км выше и в 25 км ниже водпоста.

2. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАННОВКА

Высота нуля графика 75,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	42I	4I6	4I6	5I0o	272	265	247	238	245	240	250)	204)
2	42I	4I6	4I6	326o	272	260	252	239	244	238	256)	366)
3	420	4I6	4I6	292	272	254	244	239	244	235	25I)	204)
4	420	4I6	4I6	263	272	256	228	237	246	235	254)	I80)
5	420	4I6	4I6	26I	270	256	232	236	244	236	220)	354)
6	420	4I6	4I6	284	270	258	236	232	242	240	252)	458
7	420	4I6	4I6	306	266	258	235	229	244	248	235)	47I
8	420	4I6	4I6	300	264	256	229	228	246	250	2I8)	466
9	420	4I6	4I6	300	265	260	223	229	248	247	2I6)	456
I0	4I9	4I6	4I6	298	270	263	2I9	229	246	246	2I7)	442
II	4I9	4I6	4I6	294	270	260	2I8	228	250	244	2I4)	435
I2	4I9	4I6	4I6	288	269	254	224	230	246	244	2I7)	429
I3	4I9	4I6	4I6	288	266	255	229	233	243	24I	2I8)	424
I4	4I8	4I6	4I6	292	264	255	236	23I	246	244	224)	422
I5	4I8	4I6	4I6	294	240	256	238	228	246	250	226)	420
I6	4I8	4I6	4I6	292	260	256	240	230	244	258	220)	420
I7	4I8	4I6	4I8	290	262	252	240	233	243	26I)	222)	4I8
I8	4I8	4I6	4I8	287	260	250	235	234	242	26I)	224)	4I8
I9	4I8	4I6	4I9	282	260	248	235	233	246	258)	222)	4I8
20	4I8	4I6	420	276	260	247	238	232	247	257)	2I9)	4I8
2I	4I8	4I6	420	274	262	248	236	230	240	254	2I6)	4I7
22	4I8	4I6	42I	272	264	250	234	230	240	252	202)	4I7
23	4I8	4I6	42I	269	263	250	236	229	242	250)	2I2)	4I7
24	4I8	4I6	42I	268	262	246	238	234	24I	25I	2I4)	4I7
25	4I7	4I6	424	272	26I	244	238	236	242	250)	2I6)	4I7
26	4I7	4I6	424	272	266	243	232	232	244	250)	2I4)	4I8
27	4I6	4I6	424	272	266	244	232	232	247	248)	207)	4I8
28	4I6	4I6	426	27I	264	246	238	229	247	3I0	2I0)	4I8
29	4I6		427	270	262	247	234	234	245	380	2I2)	4I8
30	4I6		474	272	262	244	23I	238	243	252)	I82)	4I8
3I	4I6		572		266		234	24I		249		4I8
Средн.	4I8	4I6	425	29I	265	253	234	233	244	254	222	40I
Высш.	42I	4I6	600	6I3	272	266	253	242	253	504	262	476
Низш.	4I6	4I6	4I6	260	238	242	2I8	227	237	235	I74	I67

Средний годовой 305. Высший 6I3 I/IУ. Низший летний 2I8 I0,II/УП.
Низший зимний 4I6 27/I-I6/Ш.

3I/Ш,I/IУ,2,5/XII наблюдения многосрочные. I/I-29/Ш, 6-3I/XII ниже водпоста полынья. 30/Ш-I/IУ сброс воды из вышерасположенного водохранилища. 2/IУ-5/XII подача воды из Саратовского водохранилища по Саратовскому оросительному каналу на сельскохозяйственные нужды. I/IУ.28/X.2/XII плотина, расположенная в 3,5 км ниже водпоста частично размыта, 28/X,I,4/IУ-вновь восстановлена. I7-20,23, 25-27,30/X забереги в утренний срок наблюдений.

3. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ

Высота нуля графика 24,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	364	360	36I	373	430	430	4I3	4II	4II	422	428)	4I0
2	365	360	36I	373	432	432	4I2	4II	4I0	422	426)	409
3	365	360	36I	374	433	432	4I3	4I2	4I0	423	428)	408
4	364	360	36I	374	434	432	4I6	4I4	4I3	423	422)	406
5	364	359	36I	379	432	432	4I7	4I5	4I4	422	4I4)	400
6	364	359	36I	433	433	432	4I8	4I5	4I7	422	42I	394
7	364	359	36I	45I	434	430	4I8	4I5	420	42I	428	388
8	364	359	36I	444	434	427	4I7	4I5	423	420	436	386
9	364	360	36I	436	436	425	4I4	4I4	423	4I9	429	40I
I0	364	360	36I	433	434	423	4II	4I3	423	4I8	428	424
II	364	360	362	438	432	422	409	4II	423	420	428	436
I2	364	360	362	444	432	42I	406	4I0	424	422	427	446
I3	364	360	363	447	43I	422	405	407	424	426	424	449
I4	365	360	364	446	43I	422	402	406	425	428	422	452
I5	364	360	365	444	43I	422	400	405	425	428	4I8	454
I6	364	360	366	442	43I	423	394	406	425	426	4I4	456
I7	364	360	306	438	430	425	392	408	424	426	4I2	456
I8	363	360	368	434	429	425	394	4I0	422	426	4I2	457
I9	363	360	369	436	427	425	396	4I0	422	426	4I2	458
20	363	360	37I	438	422	425	400	4I0	422	428	4II	458
2I	363	360	37I	439	42I	423	406	4I0	422	432	4I0	459
22	363	360	372	439	422	422	409	4I0	425	436	4I2	459
23	362	360	372	438	423	42I	4I0	4I0	424	436	4I2	459
24	362	360	372	437	423	4I8	4I0	4I2	423	436	4II	459
25	362	360	37I	437	424	4I7	409	4I2	422	434	4II	459
26	362	360	37I	434	426	4I5	407	4II	422	434	4I0	460
27	362	36I	37I	432	428	4I4	407	4I0	420	433	408	460
28	36I	36I	372	430	429	4I4	406	4I0	42I	432	407	460
29	360		37I	430	429	4I4	407	4I0	42I	432	408	460
30	360		372	430	429	4I3	409	4I0	422	430	409	448
3I	360		372		429		4II	4II		430		430
Средн.	363	360	366	427	429	423	408	4II	42I	427	4I8	437
Высш.	365	36I	373	45I	436	432	4I8	4I5	425	436	437	460
Низш.	360	359	36I	373	42I	4I3	39I	405	4I0	4I8	407	385

Средний годовой 408. Высший 460 26-29/XII. Низший летний 39I I7/УП.
Низший зимний 359 5-9/II.

I/I-9/Ш полынья ниже водпоста. I0/Ш-I/IУ промоины. 2/IУ-5/XII подача воды из Саратовского водохранилища по Саратовскому оросительному каналу на сельскохозяйственные нужды. 9-29/XII перекрыта, 30/XII частично размыта плотина в 4,8 км ниже водпоста. На режим реки I/I-3I/XII оказывает влияние плотина, расположенная в 4,8 км ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, 6/IУ лед растаял на месте.

4. р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

Высота нуля графика 9, 00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	399	393	388	388	377	380	4I8	404	4I2	4I6	374)	375
2	399	393	388	388	377	376	4I7	406	4I8	4I6	374)	375
3	399	393	388	387	377	376	4I4	406	4I9	4I6	375	375
4	399	393	388	386	376	376	4I4	408	420	4I6	375	375
5	399	393	388	385	376	376	4I0	408	420	408	375	375
6	399	393	388	385	376	376	406	406	4I8	396	374	375
7	399	393	388	385	376	376	402	404	4I8	390	374	375
8	399	393	388	384	376	376	400	400	42I	394	374	375
9	399	393	388	383	375	376	398	398	420	392	374	375
I0	399	395	388	378	375	376	398	398	420	388	374	375
II	399	395	388	382	375	376	400	399	420	375	374	375
I2	399	394	389	382	374	472	402	400	420	375	375	375
I3	399	394	387	382	374	442	402	40I	420	375	375	375
I4	399	394	387	382	374	433	406	402	42I	375	375	375
I5	399	393	388	38I	373	43I	407	404	420	375	375	375
I6	399	393	388	38I	374	442	408	404	420	375	375	375
I7	399	393	388	38I	375	442	409	403	4I2	378	375	375
I8	399	393	388	38I	374	44I	4I0	402	4I0	376	376	375
I9	399	392	388	38I	373	440	4I0	400	4I0	374	375	375
20	399	392	389	380	372	440	4I0	400	4I0	372	375	375
2I	397	39I	389	378	37I	436	4I0	400	4I0	374	375	375
22	397	39I	390	379	370	432	4I0	402	4I0	374	375	375
23	397	390	39I	379	372	430	408	404	4I0	374	375	375
24	397	390	390	379	37I	429	406	404	4I0	374	375	375
25	397	389	388	379	37I	429	400	404	4I0	374	375	375
26	395	389	388	379	383	424	399	402	4I0	374	375	375
27	394	388	389	379	383	422	425	404	4I0	374	375	375
28	394	388	390	377	382	420	4I2	403	4II	374	375	375
29	393		389	377	382	4I9	404	402	4I5	374	375	375
3O	393		389	377	384	4I8	404	400	4I7	374	375	375
3I	393		389		384		403	407		374		375
Средн.	398	392	388	382	376	4I3	407	403	4I5	384	375	375
Высш.	399	395	39I	388	384	476	426	409	42I	4I7	376	375
Низш.	393	388	387	377	370	376	397	398	409	370	373	375

Средний годовой 392. Высший 476 I2/УI. Низший летний 370 22/У,20/X.
Низший зимний 387 I3,I4/Ш.

I-20/IУ наблюдения многосрочные.
I/I-II/У, I-II/УI,I/XI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.
Весеннего ледохода не было, к 2/IУ лед растаял на месте.
Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными 25 км выше и в I,0 км ниже водпоста.

5. р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

Высота нуля графика 14,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	707	703	700	706	719	714	706	720	725	729	742	706
2	707	703	700	706	720	714	708	721	725	729	743	706
3	707	702	700	706	721	714	710	722	725	728	743)	706
4	707	702	700	706	722	714	711	722	725	729	743)	706
5	706	702	700	705	722	714	710	722	725	729	753	706
6	706	702	700	705	722	712	707	721	725	731	734	706
7	706	702	700	704	720	712	707	721	726	730	734	706
8	706	702	700	704	720	712	708	721	726	731	734	706
9	706	702	700	705	719	713	708	720	726	731	754	706
I0	705	702	700	705	719	713	710	720	726	730	755	706
II	705	701	701	705	719	714	712	721	726	730	745	706
I2	705	701	704	705	719	715	714	721	725	731	745	706
I3	705	701	705	706	720	717	715	721	725	732	742	706
I4	705	701	706	707	720	719	717	721	725	733	741	706
I5	705	700	705	709	720	720	717	721	726	733	740	706
I6	705	700	705	710	720	717	719	721	726	733	739	706
I7	705	700	706	711	720	715	719	721	726	733	737	706
I8	705	700	707	712	720	715	721	722	726	734	735	706
I9	705	700	705	712	720	714	720	722	726	734	734	706
20	705	700	705	713	720	713	720	724	727	735	731	706
2I	705	700	704	713	720	712	719	724	727	736	729	706
22	704	700	704	713	720	710	719	723	727	736	728	706
23	704	700	704	713	719	709	718	723	727	736	726	706
24	704	700	703	713	719	708	718	723	728	738	724	706
25	704	700	703	714	719	707	718	724	728	741	722	706
26	704	700	704	715	718	707	718	724	728	742	721	705
27	704	700	705	716	718	706	718	724	728	742	720	705
28	704	700	706	717	716	706	718	724	729	740	719	704
29	704		706	718	716	705	719	724	729	740	711	703
30	703		706	719	714	705	719	724	729	740	709	702
3I	703		706		713		720	725		741		702
Средн.	705	701	703	710	719	712	715	722	726	734	734	706
Высш.	707	703	707	719	722	720	721	725	729	742	755	706
Низш.	703	700	700	704	713	705	706	720	725	728	709	702

Средний годовой 716. Высший 755 I0/XI. Низший летний 704 8/IУ.
Низший зимний 700 I5/II–I0/III.

I/I–3I/XII наблюдения односрочные. I/I–9/III, 9/XI–9/XII полыньи, I0/III–2/IУ промоины ниже водпоста. 2/IУ–5/XII подача воды из Саратовского водохранилища по Саратовскому каналу на сельскохозяйственные нужды. Весеннего ледохода не было, к 8/IУ лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в I,4 км ниже водпоста.

6. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Высота нуля графика 1,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	496	513	507	525	486	476	427	384	349	436	544	544
2	496	513	508	525	485	475	428	380	350	440	544	548
3	493	513	508	526	485	474	428	379	351	454	542	550
4	490	514	508	526	484	474	426	378	354	458	547	552
5	488	514	508	526	484	473	427	375	358	459	554	554
6	486	514	508	525	483	473	422	372	358	459	562	554
7	484	514	507	524	483	471	422	368	362	462	568	555
8	484	515	507	524	482	469	421	365	364	466	569	556
9	484	514	507	524	482	467	421	366	364	468	563	556
I0	485	513	507	523	480	464	418	364	364	470	550	556
II	488	512	507	523	480	461	418	364	370	474	540	554
I2	490	512	508	522	480	457	416	360	374	478	536	551
I3	492	512	509	520	480	454	414	360	376	480	533	546
I4	494	512	510	518	480	452	412	360	380	484	532	544
I5	495	511	511	517	479	452	412	354	382	490	530	542
I6	498	511	512	517	479	450	408	352	386	494	530	540
I7	499	511	512	517	479	448	408	349	390	498)	530	537
I8	500	510	513	516	479	448	407	352	392	502)	530	533
I9	502	510	514	512	479	446	401	352	396	506)	529	530
20	503	510	516	509	479	446	400	350	397	510)	531	528
2I	504	510	517	506	478	446	401	350	400	513)	534	526
22	505	509	518	503	478	444	402	350	406	514)	536	523
23	506	509	519	500	478	442	401	344	408	518)	537	521
24	506	509	522	499	478	438	402	344	414	522)	538	520
25	507	509	522	496	477	438	399	344	417	528)	540	520
26	509	508	523	492	477	436	396	344	419	532	540	522
27	509	508	524	488	477	434	393	344	422	536	540	522
28	510	507	524	486	477	434	392	342	424	538	540	529
29	511		525	486	477	433	388	342	429	536	540	534
30	512		525	486	476	434	389	346	432	541	540	539
3I	512		525		476		387	349		541		543
Средн.	498	511	514	512	480	454	409	358	386	494	542	540
Высш.	512	515	525	526	486	477	429	386	434	541	572	556
Низш.	484	507	507	486	476	432	386	339	349	435	529	520

Средний годовой 475. Высший 572 8/XI. Низший летний 339 29/УШ.
Низший зимний 484 7–9/I.

I/I–3I/XII даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, к 6/IУ лед растаял на месте. 2/IX–3I/XII попуски воды из Волжского канала. I7–2I/X забереги в утренний срок наблюдений. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 55 км выше водпоста.

7. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Высота нуля графика 0,68 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	63I	648	643	658	615	609	564	519	482	574	684	674
2	628	648	644	658	616	612	560	515	484	576	677	678
3	627	648	643	658	614	610	562	512	487	578	678	681
4	623	648	643	659	614	608	562	511	488	584	688	685
5	620	648	642	658	614	607	558	508	486	588	684	685
6	619	648	642	659	614	601	560	506	489	593	688	686
7	618	648	642	658	615	604	559	504	488	596	698	686
8	618	648	641	658	614	600	558	507	496	597	702	685
9	619	648	642	656	614	598	556	500	498	598	694	686
I0	620	647	642	654	614	595	555	498	505	608	682	688
II	622	646	642	653	612	593	554	500	505	610	672	687
I2	624	646	642	648	610	592	552	498	507	616	668	684
I3	627	646	644	655	610	598	550	493	512	620	666	681
I4	628	645	645	654	608	589	548	490	516	624	664	678
I5	630	646	646	653	608	587	546	493	518	628	663	676
I6	631	646	646	650	608	586	546	492	520	630	662	672
I7	632	646	647	648	609	582	540	489	524	632	662	670
I8	634	646	648	646	608	580	542	483	530	634	662	665
I9	636	645	649	646	607	580	542	484	529	638	660	662
20	637	645	650	644	606	582	541	482	534	644	662	660
2I	638	645	652	638	607	576	534	480	536	646	666	658
22	640	644	653	637	606	576	533	478	540	654	668	658
23	647	644	655	631	606	576	532	482	546	657	668	656
24	642	644	655	628	602	576	531	482	548	660	668	655
25	642	644	656	620	606	572	531	480	551	661	672	654
26	643	643	656	620	606	569	532	475	554	665	673	653
27	644	643	657	618	608	565	532	475	556	668	672	655
28	645	643	657	616	612	558	526	481	560	671	672	657
29	646		658	616	606	552	528	488	564	681	672	659
30	646		658	619	610	550	520	481	568	675	672	668
3I	647		658		608		520	481		680		674
Средн.	632	646	648	644	610	586	544	492	521	629	674	671
Высш.	647	648	658	659	617	614	565	521	571	688	706	688
Низш.	617	643	641	615	599	548	518	475	482	573	660	653

Средний годовой 608. Высший 659 3–6/IУ. Низший летний 475 26,27/УШ.
Низший зимний 617 8/I.

25/III–I/IУ вода на льду. 3I/III,I/IУ лед потемнел. Весеннего ледохода не было, к 3/IУ лед растаял на месте. 2/IX–3I/XII попуски воды из Волжского канала.

8. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

Высота нуля графика 40,05 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	457	453	448	490	474	471	474	442	414	400	389	389
2	456	453	448	488	474	471	474	442	412	399	389	389
3	456	452	448	486	475	470	472	441	412	398	389	389
4	456	452	448	486	475	470	472	440	411	398	389	389
5	456	452	448	484	474	470	470	440	410	398	389	389
6	456	452	448	483	472	470	470	438	409	396	389	388
7	456	452	447	482	472	470	468	438	408	396	389	388
8	457	452	447	481	473	470	468	436	408	396	389	388
9	457	452	448	480	474	470	466	436	408	395	389	388
I0	457	452	448	478	474	470	466	434	408	394	388	388
II	457	452	451	476	473	469	464	434	408	394	388	388
I2	457	451	455	474	472	469	464	432	408	394	388	388
I3	457	451	460	474	472	470	462	432	407	394	388	388
I4	457	451	462	472	472	471	462	430	406	393	388	387
I5	456	451	464	472	472	471	460	430	406	393	388	387
I6	456	451	471	470	472	470	460	428	406	392	388	387
I7	456	450	484	468	472	470	458	428	405	392	387	387
I8	456	450	490	468	472	470	458	426	405	392	387	387
I9	455	450	491	467	472	468	456	426	404	391	387	387
20	455	450	495	467	472	470	455	424	404	391	388	387
2I	455	450	500	466	472	470	452	424	403	390	388	387
22	455	450	501	465	472	470	452	424	402	390	390	386
23	455	450	500	464	472	471	450	422	402	390	391	386
24	454	450	498	467	472	472	450	422	402	390	391	386
25	454	449	498	470	471	472	448	420	401	390	391	386
26	454	449	498	471	471	472	448	420	400	389	390	386
27	454	449	498	472	471	473	446	418	400	389	390	386
28	454	448	496	472	471	473	446	418	400	389	390	386
29	454		496	473	471	474	444	416	400	389	390	386
30	454		494	474	471	474	444	416	400	389	389	385
3I	453		492		471		443	415		389		385
Средн.	456	451	473	475	472	471	459	429	406	393	389	387
Высш.	457	453	501	490	475	474	475	442	414	400	391	389
Низш.	452	448	447	464	471	468	443	414	399	389	387	385

Средний годовой 438. Высший 501 22,23/III. Низший летний 389 25–3I/X.
Низший зимний 447 6–9/III.

I3,I4,I6–27/III наблюдения многосрочные. I/I–7/III полыньи, 8/III–4/IУ промоины ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, к 5/IУ лед растаял на месте. I/I–I9/III,I4/УI–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

9. р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я

Высота нуля графика 35,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4II	4I5	396	472	4II	400	38I	378	377	380	384	390
2	4I0	4I6	397	484	4II	400	38I	380	376	380	384	393
3	4I0	4I6	398	488	4II	399	380	380	376	380	384	397
4	4I0	4I6	400	469	4II	398	380	382	376	380	384	399
5	4I0	4I6	402	459	4II	396	380	382	376	380	384	399
6	4I0	4I5	403	447	4II	396	380	382	376	380	383	398
7	4I0	4I4	406	442	4II	395	380	38I	376	380	382	400
8	4I0	4I4	408	436	4I0	394	380	38I	376	380)	379	406
9	4I0	4I4	4II	43I	4I0	393	379	38I	376	380	376	408
I0	4I0	4I3	4I4	428	409	392	379	38I	377	380	прм3	408
II	409	4I4	4I6	426	408	390	379	38I	377	380	"	409
I2	409	4I3	42I	424	408	390	379	380	377	380	"	409
I3	409	4I2	430	422	407	389	379	380	377	380	"	409
I4	4I0	4I2	436	42I	407	389	379	380	377	380	"	408
I5	4I0	4II	436	420	407	388	378	380	377	383	"	408
I6	4I0	4I0	434	4I8	407	388	378	380	377	383	"	408
I7	4II	409	432	4I8	406	387	378	379	376	383	"	4I0
I8	4II	408	432	4I4	406	387	378	379	376	383	"	4I2
I9	4I2	406	43I	4I3	405	387	377	379	376	383	"	4I2
20	4I2	402	432	4I2	405	386	377	379	377	383	"	4I4
2I	4I0	400	434	4II	404	386	377	379	378	383	378	4I8
22	4I0	398	436	4II	404	386	376	379	378	383	383	4I9
23	4II	398	436	4II	403	385	376	378	379	383)	389	420
24	4I2	398	437	4II	403	385	376	378	379	384	388	42I
25	4I2	397	455	4II	402	385	375	378	379	384	387	42I
26	4I3	396	455	4I0	402	384	373	378	380	384	386	422
27	4I3	396	456	4I0	40I	384	378	377	380	384	386	422
28	4I3	396	459	4II	40I	383	378	377	380	384	387	423
29	4I3		464o	4II	400	382	378	377	380	384	388	424
30	4I4		485●	4II	400	382	378	377	380	384	389	424
3I	4I4		482		400		378	377		384		424
Средн.	4II	408	430	428	406	390	378	379	377	382	–	4II
Высш.	4I4	4I6	488	506	4II	400	38I	382	380	384	389	424
Низш.	409	396	396	4I0	400	382	372	377	376	380	прм3	390

Средний годовой – . Высший 506 2/IУ. Низший летний 372 26/УП.
Низший зимний 396 26/П-2/Ш.

26/Ш-2/IУ наблюдения многосрочные. 20-24/Ш вода на льду.
8,30/X забереги в утренний срок. I0/УI-9,2I-24/XI стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км выше водпоста.

I0. р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я

Высота нуля графика 37,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	250	25I	252	30I	244	236	229	228	229	232	238)	239
2	250	25I	252	308	244	236	232	228	229	232	238)	239
3	250	250	25I	294	244	235	232	228	229	233	238)	239
4	250	250	25I	289	243	235	232	228	229	233	238)	239
5	250	250	25I	290	243	235	232	229	229	233	238	239
6	25I	250	25I	290	243	235	232	229	229	233	238	239
7	25I	250	25I	284	243	234	232	230	229	233	238	239
8	25I	250	25I	279	243	234	232	230	229	233	238	239
9	25I	250	252	277	242	234	232	23I	230	234	238	239
I0	250	249	252	274	242	233	232	232	230	234	238	239
II	250	249	252	270	242	233	232	23I	230	235	238	239
I2	250	249	252	266	242	233	232	230	230	236	238	239
I3	249	249	253	262	242	233	23I	230	230	238	238	239
I4	249	249	254	259	24I	233	230	230	230	238	238	239
I5	249	249	256	254	24I	232	230	230	230	238	238	239
I6	249	249	258	252	24I	232	230	230	230	236	238	239
I7	249	249	258	250	24I	232	230	230	230	235	238	239
I8	249	249	258	249	240	23I	229	230	23I	236	238	239
I9	249	250	260	248	240	23I	229	230	23I	236	239	239
20	249	252	262	248	240	23I	228	230	23I	236	239	240
2I	249	252	262	248	240	23I	228	230	232	237	239	240
22	249	253	274	248	240	230	228	230	232	237	239	238
23	250	253	276	247	240	230	227	230	232	237	239	238
24	250	253	280	247	240	230	227	230	232	237	239	237
25	250	252	283	246	240	230	227	230	232	237	239	237
26	250	252	283	246	239	230	227	230	232	237	239	237
27	25I	252	282	246	238	230	227	230	232	237	239	237
28	25I	252	282	245	238	230	227	229	232	237	239	237
29	25I		294	245	237	229	228	229	232	238	239	237
30	25I		3I2	244	237	229	228	229	232	238	239	237
3I	25I		303		236		228	229		238		237
Средн.	250	250	265	264	24I	232	230	230	230	236	238	238
Высш.	25I	253	3I8	3I3	244	236	232	232	232	239	239	240
Низш.	249	249	25I	244	236	229	227	228	229	232	238	237

Средний годовой 242. Высший 3I8 30/Ш. Низший летний 227 23-28/УП.
Низший зимний 243 22,23/XII 1974.

20,2I/Ш вода на льду. I/I-20/Ш, 5/XI-3I/XII выше водпоста полыньи, 2I/Ш-7/IУ ниже водпоста чисто. Весеннего ледохода не было, к 8/IУ лед растаял на месте. 4/П-2/Ш стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в I,3 км выше водпоста.

II. р. УРАЛ – с. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Высота нуля графика 397,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	6I	24	53	78	37	I6	0	-I0	-6	38	43	28
2	62	26	54	79	37	I4	-I	-II	7	39	40	28
3	62	30	54	79	36	I4	-I	-II	-2	39	40	27
4	62	32	54	83	34	I2	-2	-II	-8	40	38	27
5	57	36	53	95	33	I2	-2	-II	-7	42	38	26
6	42	43	53	I00 o	32	I2	-2	-II	-5	42	34	26
7	36	45	54	II3 o	3I	II	-3	-I0	-6	43	33	26
8	33	45	54	99▲	3I	I0	-4	- 8	-6	44	32	25
9	33	44	55	80▲	32	I0	-4	- 5	-6	44	34	25
I0	32	44	55	67	30	8	-4	- 7	-6	45	34	24
II	22	44	56	67	28	8	-6	- 8	-4	48	36	24
I2	I5	47	56	66	27	8	-5	-I2	-4	49	36	22
I3	I4	44	56	62	27	7	-5	-I2	-4	50	37	20
I4	I2	36	53	62	26	6	-5	-I2	-2	53	36	I9
I5	I4	39	53	6I	26	5	-6	-I2	-I	50	36	I8
I6	I5	40	53	56	24	5	-6	-I0	0	46	36	I8
I7	I5	36	53	53	23	5	-6	- 8	I	43	36	I8
I8	I4	43	54	50	23	5	-7	- 8	4	43	36	I7
I9	I4	49	48	48	23	4	-7	- 8	6	44)	36	I6
20	I3	50	45	47	22	3	-8	- 8	8	45)	34	I5
2I	I2	5I	43	46	22	2	-6	- 7	I0	44)	34	I4
22	I2	5I	43	47	22	I	-6	- 7	I0	44)	34	I3
23	II	50	44	44	22	I	-7	- 7	I6	44	34	I3
24	II	52	66	42	22	I	-7	- 7	I8	44	34	I2
25	II	53	64	4I	20	0	-8	- 7	24	44	35	II
26	II	53	65	39	20	0	-8	- 8	26	44	35	I0
27	I2	53	66	38	I9	I	-5	- 8	28	43	34	9
28	I4	53	68	40	I8	-I	-6	- 9	32	44	32	8
29	I8		70	39	I7	-I	-6	- 9	34	43	32	7
30	20		72	38	I6	0	-7	- 9	36	40	32	6
3I	2I		77		I6		-8	- 9		42		5
Средн.	25	43	56	62	26	6	-5	- 9	6	44	35	I8
Высш.	62	53	77	II6	37	I6	0	- 5	36	53	43	29
Низш.	II	22	43	38	I6	-I	-II	-I2	-9	37	32	5

Средний годовой 26. Высший II6 7/IУ. Низший летний -I2 I2-I5/УШ.
Низший зимний II 23-27/I.

6-I5/IУ наблюдения многосрочные. 24-3I/Ш вода на льду. I-5/IУ вода течет поверх льда у берегов. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в I км ниже водпоста.

I2. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

Высота нуля графика 289,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I38	I56	I70	I95	II9	96	82	96	8I	83	I04	II2
2	I40	I56	I70	I99	II8	95	8I	98	8I	82	I07	II0
3	I42	I56	I7I	2I0	II8	I07	8I	96	8I	8I	96	I09
4	I42	I56	I72	236	II6	I08	8I	90	82	8I	96	I09
5	I43	I56	I74	248п	II4	I08	8I	87	82	8I	98	II0
6	I44	I57	I74	273п	II4	I04	8I	86	83	8I	I04	II0
7	I45	I57	I73	33I●	II2	98	8I	86	83	80	I06	III
8	I45	I58	I78	326●	II2	95	80	84	83	8I	I07	III
9	I45	I59	I8I	245o	II8	93	80	83	82	8I	II0	II2
I0	I46	I59	I82	2I8	II8	92	80	82	82	8I	I08	II2
II	I44	I6I	I82	I94	II4	90	80	82	82	82	I06	II3
I2	I47	I6I	I83	I87	I09	88	80	82	83	82	I08	II5
I3	I46	I62	I82	I85	I08	88	80	82	83	82	III	II5
I4	I48	I63	I78	I78	I06	87	80	82	83	82	III	II6
I5	I49	I66	I84	I74	I06	86	80	82	84	82	II0	II7
I6	I49	I65	I86	I7I	I06	86	80	82	83	82	II2	II8
I7	I50	I66	I88	I58	I04	84	80	8I	83	82	II4	II9
I8	I54	I66	I9I	I49	I03	83	80	82	83	83)	II6	I20
I9	I56	I65	I9I	I46	I02	84	79	82	83	83)	II5	I2I
20	I57	I63	I88	I42	I02	83	78	82	82	83)	II4	I23
2I	I58	I64	I95	I37	I02	83	78	82	83	83)	II2	I24
22	I60	I66	200	I34	I02	83	77	82	83	82)	II2	I24
23	I6I	I69	I98	I3I	I02	83	78	8I	83	82	II2	I24
24	I62	I72	20I	I28	I02	82	78	8I	83	83	II2	I24
25	I63	I70	203	I26	I02	82	78	80	84	84	II5	I24
26	I63	I72	204	I24	I02	83	78	80	83	89	II8	I25
27	I64	I7I	200	I23	I02	82	78	80	83	I02)	I2I	I25
28	I64	I7I	I98	I22	I02	82	80	79	84	I06)	II7	I24
29	I67		I92	I20	I02	8I	80	79	84	I06)	II4	I20
30	I60		I90	II9	I00	8I	82	79	84	I04)x	II0	II7
3I	I56		I9I		98		87	79		98		II6
Средн.	I52	I63	I86	I79	I08	89	80	84	83	86	II0	II7
Высш.	I68	I72	206	360	II9	I08	90	98	85	I07	I22	I25
Низш.	I38	I56	I70	II9	97	8I	77	78	8I	80	96	I09

Средний годовой I20. Высший 360 7/IУ. Низший летний 77 2I,22/УП.
Низший зимний I06 I4/XI 1974.

6-I2/IУ наблюдения многосрочные. 20-3I/Ш вода на льду. I-3/IУ вода течет у берегов. На режим реки оказывают влияние попуски из вышерасположенного водохранилища.

13. р.УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА

Высота нуля графика 250,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	174	184	208	216	148	117	98	89	93	98	122	141
2	173	184	212	219	147	117	98	90	94	98	123	141
3	170	183	215	232	146	117	98	94	94	98	124	137
4	171	182	208	310▼	145	116	96	98	94	98	124	132
5	175	182	193	409▼	144	118	96	104	94	96	124	132
6	170	183	194	370▼	144	122	96	114	94	96	124	132
7	170	186	201	308о	144	126	96	110	94	96	120	132
8	170	187	200	386о	144	126	95	107	94	97	120	132
9	170	192	200	306	139	120	94	106	96	94	117	132
10	190	193	202	274	140	116	94	102	97	94	117	131
11	184	194	204	249	141	114	94	98	98	94	117	132
12	182	196	208	229	142	110	93	98	98	95	119	132
13	177	196	204	219	139	112	93	98	98	95	119	133
14	177	195	204	209	137	109	93	98	98	95	135	133
15	177	198	204	202	134	108	93	98	98	96	140	133
16	178	204	203	203	134	108	93	98	98	98	142	134
17	184	204	203	202	132	104	92	98	98	98)	142	134
18	190	206	206	190	132	103	92	97	98	97)	142	138
19	190	210	218	181	132	103	92	96	98	97)	141	139
20	192	214	218	174	132	102	92	96	97	97)	142	140
21	196	214	219	170	128	100	92	94	97	98)	142	140
22	194	214	227	165	126	101	91	94	97	98)	142	140
23	193	211	230	164	124	99	91	94	97	98)	142	140
24	184	205	230	160	124	99	91	94	97	98)	143	138
25	184	194	229	156	124	99	91	94	97	98)	144	137
26	184	194	225	154	122	98	91	94	97	98)	143	138
27	183	208	226	152	120	98	90	92	97	97)	143	140
28	182	208	228	150	120	98	90	92	97	99)	143	145
29	184		226	148	118	98	90	92	97	100)	143	149
30	184		220	148	118	98	90	92	97	100)	142	149
31	184		219		118		89	92		109)※		149
Средн.	181	197	212	222	133	109	93	97	96	97	133	137
Высш.	196	215	230	440	148	128	98	114	98	122	145	149
Низш.	170	182	193	147	117	97	89	88	92	94	117	131

Средний годовой 142. Высший 440 5/IУ. Низший летний 88 2/УШ.
Низший зимний 134 28,29/XI 1974.

4–13/IУ наблюдения многосрочные. 12–22/I наледь. 7,8/IУ лед на дне у берегов. 1–25/XI полынья.

14. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – с. ЧАПАЕВ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1065	1034	1000	978	1111	1097	1052	991	958	926	900)	882
2	1064	1032	998	978	1110	1096	1050	990	958	924	898	881
3	1064	1032	996	980	1110	1095	1048	989	957	926	898	880
4	1062	1030	995	988	1010	1094	1046	989	956	926	898	880
5	1062	1029	994	996	1111	1092	1043	988	955	924	896	879
6	1060	1028	994	1009	1110	1091	1042	989	954	922	894	879
7	1060	1028	993	1028	1110	1091	1040	988	954	921	892	878
8	1060	1028	992	1044	1110	1090	1037	986	952	920	892	878
9	1058	1027	992	1059	1110	1089	1033	984	951	918	892	876
10	1056	1026	990	1068	1110	1089	1028	984	949	918	892	876
11	1056	1024	990	1078	1110	1088	1027	985	948	918	892	876
12	1054	1024	990	1084	1110	1086	1026	980	946	916	892	873
13	1052	1022	990	1088	1108	1086	1024	979	946	914	890	871
14	1052	1020	990	1093	1108	1084	1024	978	946	913	889	872
15	1050	1020	989	1096п	1108	1082	1022	978	944	912	890	872
16	1050	1018	988	1096	1107	1082	1022	976	942	910	890	872
17	1049	1016	988	1100	1108	1080	1018	975	940	909	890	872
18	1048	1014	987	1102	1108	1079	1016	974	940	908	888	872
19	1046	1013	986	1102	1106	1080	1014	973	939	908	888	870
20	1044	1012	984	1104	1106	1078	1012	972	938	908	887	870
21	1043	1010	983	1104	1106	1077	1012	972	936	908	886	869
22	1042	1010	982	1104п	1104	1075	1010	970	936	905	886	868
23	1042	1008	982	1105п	1104	1072	1006	968	936	904)	885	868
24	1040	1006	982	1108е	1103	1071	1002	968	933	905	886	868
25	1040	1004	982	1110о	1102	1068	998	966	933	904	884	868
26	1039	1004	980	1110	1102	1064	998	966	932	902	884	868
27	1038	1002	980	1110	1100	1063	995	966	931	902	884	867
28	1038	1002	979	1111	1098	1059	994	964	930	902	882	866
29	1037		978	1111	1098	1056	993	962	929	904	882	866
30	1036		978	1111	1096	1054	992	962	928	902	882	866
31	1035		977		1096		992	960		901		864
Средн.	1050	1019	987	1072	1106	1080	1020	977	943	912	890	872
Высш.	1065	1034	1000	1111	1111	1097	1053	991	960	927	900	882
Низш.	1035	1001	977	977	1096	1053	992	960	927	901	882	864

Средний годовой 994. Высший 1111 27/IУ–1,4–7/У. Низший летний 901 27,28,31/X.
Низший зимний 977 31/III, 1/IУ.

15. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – с.ГОРНЫЙ ЕРИК

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1058	1029	993	972	1106	1093	1048	986	956	925	894	878
2	1058	1028	992	972	1106	1092	1046	986	955	924	894	880
3	1057	1028	992	976	1106	1092	1044	985	954	922	892	878
4	1056	1026	991	982	1106	1092	1042	984	952	920	892	876
5	1056	1025	990	990	1106	1090	1040	984	952	920	890	876
6	1054	1025	989	1004	1106	1089	1037	983	950	919	890	875
7	1053	1024	988	1022	1106	1088	1034	982	949	918	888	874
8	1052	1023	988	1038	1106	1086	1032	982	948	916	888	873
9	1052	1022	987	1053	1104	1086	1030	980	947	915	888	872
10	1050	1021	987	1064	1104	1085	1028	977	948	914	886)	872
11	1050	1020	986	1074	1103	1084	1025	976	946	912	886)	871
12	1049	1018	985	1078	1104	1083	1022	976	944	912	886)	871
13	1048	1016	984	1083	1104	1082	1020	974	944	912	885	870
14	1047	1014	984	1087п	1104	1082	1018	973	942	911	884	870
15	1046	1012	984	1090о	1104	1080	1018	972	942	910	884	869
16	1044	1012	982	1093о	1104	1078	1016	971	940	908	882	868
17	1044	1010	982	1096о	1104	1076	1014	970	939	908	882	868
18	1043	1010	981	1098о	1102	1076	1012	969	938	906	883	867
19	1042	1008	980	1100	1102	1074	1010	968	936	906	883	867
20	1042	1006	980	1102	1102	1074	1007	967	936	904	883	866
21	1040	1005	978	1104	1102	1072	1004	966	934	902	883	865
22	1039	1004	978	1103	1100	1070	1002	966	934	902	882	864
23	1038	1001	978	1104	1098	1068	1000	966	932	902	882	864
24	1037	1000	978	1104	1098	1066	996	964	932	900	882	863
25	1036	998	977	1102	1098	1062	994	964	930	898	882	863
26	1034	998	976	1104	1097	1060	992	963	930	898	881	862
27	1032	996	975	1105	1096	1057	991	962	928	897	880	862
28	1032	994	974	1106	1096	1054	990	961	928	896	880	861
29	1031		974	1106	1095	1052	989	962	926	895	879	860
30	1030		973	1106	1094	1052	987	960	926	894	878	860
31	1030		972		1094		987	958		894		858
Средн.	1045	1013	983	1067	1102	1076	1015	972	941	908	885	868
Высш.	1059	1029	993	1106	1107	1093	1050	987	956	925	895	880
Низш.	1030	993	972	972	1093	1051	987	958	926	894	878	858

Средний годовой 990. Высший 1107 1,2/У. Низший летний 894 30,31/X.
Низший зимний 972 31/III–2/IУ.

6–10,12,13/IУ ледяная каша.

16. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1056	1028	992	970	1106	1089	1047	985	953	921	891	875
2	1056	1026	992	971	1104	1089	1046	984	952	920	889	874
3	1055	1025	992	974	1103	1088	1042	984	951	919	888	874
4	1054	1024	989	980	1104	1088	1040	984	951	918	892	873
5	1053	1023	987	987	1103	1087	1038	982	949	917	893	872
6	1052	1022	986	1000	1103	1086	1035	982	948	916	888	872
7	1051	1022	986	1019	1104	1085	1032	980	946	916	886	872
8	1050	1021	985	1035	1102	1084	1030	981	945	914	885	871
9	1049	1020	984	1050	1101	1084	1028	978	944	913	885	871
10	1049	1019	983	1062	1101	1082	1025	976	944	911	883	869
11	1049	1017	983	1071	1101	1080	1024	976	943	909	884	869
12	1048	1016	982	1077	1101	1077	1020	974	942	909	884	868
13	1046	1016	981	1082	1101	1079	1018	973	941	906	883	868
14	1045	1014	981	1086	1101	1081	1016	972	940	906	882	867
15	1044	1013	981	1089	1100	1078	1014	971	939	907	882	866
16	1044	1011	980	1091	1100	1076	1013	969	937	906	881	865
17	1042	1010	979	1093п	1100	1074	1012	968	936	905	881	865
18	1041	1009	978	1096о	1100	1074	1010	968	933	904	881	864
19	1041	1006	978	1098	1098	1072	1007	967	934	903	881	864
20	1040	1005	977	1099	1097	1072	1005	966	932	902	880	862
21	1039	1004	977	1101	1099	1071	1002	965	932	900	880	862
22	1038	1002	976	1101	1096	1068	999	964	930	901	880	862
23	1037	1001	976	1101	1095	1066	998	963	929	899	879	861
24	1035	1000	976	1102	1095	1065	995	962	928	899	879	861
25	1034	999	975	1101	1095	1061	992	961	927	897	878	860
26	1033	997	974	1102	1094	1057	990	960	926	897	878	859
27	1032	995	974	1103	1093	1054	989	959	925	896	877	859
28	1031	993	973	1104	1093	1052	988	956	924	895	876	857
29	1030		972	1103	1092	1050	987	956	922	892	876	856
30	1029		971	1103	1091	1048	986	955	921	892	876	856
31	1028		970		1091		986	953		889		855
Средн.	1043	1012	980	1065	1099	1074	1013	970	937	906	883	865
Высш.	1059	1028	992	1107	1110	1090	1050	987	957	923	897	876
Низш.	1027	992	969	970	1088	1046	983	948	919	887	875	852

Средний годовой 987 . Высший 1110 1/У. Низший летний 878 14,15/XI.
Низший зимний 969 31/III.

1/I–31/XII по данным самописца. 16/IУ промоины.

17. р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 206,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II2)	I04)	II5)	II6	I06	I05	I55	I52	I38	II9	I08)	II4)
2	II0)	I04)	II8)	I06	I05	I05	I52	I48	I35	II6	II0)	I07)
3	I06)	I05)	II6)	I09	I03	I06	I57	I48	I37	II2	I09)	I04)
4	III)	II0)	II6)	II7	I02	I06	I56	I48	I34	II2	II0)	I05)
5	III)	I08)	II6)	II2	I06	I08	I6I	I50	I30	III	I26)	I04)
6	II4)	II0)	II4)	I08	I06	III	I66	I48	I30	II4	I34)	I04)
7	III)	II0)	II4)	I06	I06	II0	I68	I50	I36	II8	I08)	I06)
8	II4)	II2)	II4)	I06	I06	I07	I70	I5I	I34	II6	I04)	II4)
9	II8)	II0)	II2)	I06	I05	I08	I72	I50	I32	II6	I05)	I24)
I0	II4)	II2)	II2)	I06	I05	I08	I70	I50	I30	II6	I06)	I26)
II	II4)	II8)	III)	I07	I06	I09	I64	I50	I3I	II4	I05)	II7)
I2	II9)	II6)	II2)	I06	I08	I09	I60	I48	I32	I08	I07)	II2)
I3	II6)	II2)	II2)	I04	I06	II0	I60	I48	I28	II0	I36)	I08)
I4	I20)	II3)	II4)	I03	I06	II0	I56	I47	I27	II4	I40)	I03)
I5	I20)	II9)	II6)	I05	I04	II0	I54	I48	I26	II6	I42)	II2)
I6	II6)	I2I)	II8)	I05	I06	II0	I53	I44	I26	II0	I22)	I3I)
I7	II8)	I2I)	II8)	I05	I07	II0	I57	I38	I25	II0	II4)	I44)
I8	II6)	II6)	II6)	I06	I08	III	I78	I42	I24	I09	I06	I36)
I9	II4)	II5)	II7	I08	I05	III	I84	I46	I23	II0	I05	II7)
20	II6)	II6)	II6	I08	I04	II4	I84	I50	I23	II0	I22	I24)
2I	II8)	II5)	II4	II0	I02	I34	I84	I52	I23	II0	II6)	I38
22	II8)	I20)	II6	I04	I04	I40	I84	I45	I22	I09	II0)	I26
23	II8)	I26)	II6	I06	I04	I49	I86	I48	I25	I09	I04)	I20
24	II8)	I29)	II6	I06	I05	I60	I86	I52	I25	II0	I04)	I20
25	II5)	I32)	II6	I05	I07	I52	I84	I44	I2I	I06	I04)	I22
26	I08)	I24)	II6	I04	I06	I52	I82	I40	II6	I04	II8)	II0)
27	II2)	I30)	II5	I06	I06	I52	I6I	I39	II6	II0	II2)	II2)
28	II0)	I26)	II6	I04	I02	I54	I49	I38	II9	II0	II2)	II4)
29	II3)		II7	I06	I06	I54	I47	I34	I24	I08	I06)	I22)
30	II0)		II8	II0	I08	I5I	I48	I37	I24	I08)	I06)	I42)
3I	I06)		I2I		I06		I50	I38		III)		I02)
Средн.	II4	II6	II5	I07	I05	I23	I66	I46	I27	III	II4	II7
Высш.	I22	I36	I22	I23	I09	I6I	I87	I54	I40	II9	I46	I53
Низш.	I04	I03	III	I02	I00	I05	I47	I34	II5	I00	I00	I0I

Средний годовой I22. Высший I87 23,24/УП. Низший летний I00 4/У,26/X,I9/XI. Низший зимний I03 I,2/П.

I6–I8/Ш остаточные забереги. 2I–25/XП полыньи. На уровенный режим оказывают влияние попуски из выше-расположенного Ириклинского водохранилища.

18. р. УРАЛ – г. ОРСК

Высота нуля графика I86,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II7	II2	I30	I27	I02	I20	I52	I24	III	I07	I00):	I0I
2	II8	II0	I29	I23	I04	I20	I5I	I24	II4	I08	96	I0I
3	II9	II0	I20	II5	I04	I20	I48	I20	II6	I07	93	I02
4	II9	II0	II8	II4)	I04	I20	I44	II8	II5	I06	92	I0I
5	I20	II2	II4	II9)	I06	II9	I43	II6	II5	I05	90	I00
6	II9	II4	II2	I24)	I06	II9	I46	II5	II4	I00	84	I00
7	II8	II4	II4	I26	II0	II8	I5I	II4	II2	I00	82	I0I
8	II8	II3	II5	I40	I08	II8	I54	II4	I08	I02	8I	I0I
9	II7	II5	II4	I36	II0	II8	I54	II2	II4	I06)	85	I0I
I0	II7	II8	I08	I34	II0	II8	I56	II3	II6	I08	98	I00
II	II7	II8	I07	I30	II0	II6	I56	II6	II4	I09	I00	I00
I2	II6	I22	I08	I28	III	II6	I54	II6	II2	I08	I00	I0I
I3	II6	I28	I08	I25	II2	II6	I5I	II4	II2	I06	96	I02
I4	II7	I30	I08	I22	II2	II4	I39	II4	II0	I02	94	I03
I5	II8	I26	I08	II8	II4	II4	I36	II4	I09	I04	93	I04
I6	II7	I27	II0	II6	II5	II6	I32	II4	I07	I06)	95	I03
I7	II8	I35	II2	II4	II5	II6	I28	II6	I06	I06)	97	I00
I8	II7	I33	II4	II2	II6	II5	I24	II6	I06	I03)	I02	96
I9	II6	I30	II4	II2	II8	II2	I29	I09	I08	I04)	I00	95
20	II6	I29	II5	II4	II8	II2	I5I	II0	II0	I04)	96	94
2I	II6	I34	II5	II2	II7	II0	I60	II2	I05	I02)	96	99
22	II6	I30	II4	II0	II6	I08	I63	II4	I05	I02)	99	I00
23	II6	I3I	II6	I04	II6	I27	I62	II7	I06	I02)	I0I	98
24	II7	I32	II5	I04	II7	I4I	I62	II8	I06	I0I)	I02	98
25	II7	I36	II6	I04	II8	I50	I63	II8	I08	I00)	I00	99
26	II7	I40	II6	I03	I20	I55	I62	I2I	II0	I00)	97	99
27	II7	I30	II6	I02	I20	I54	I59	II8	I07	I00)	96	I00
28	II7	I28	II4	I02	I20	I54	I50	II4	I02	I00)	97	I04
29	II5		II5	I02	I20	I54	I36	II2	98	I02	I00	II4
30	II2		II8	I0I	I20	I52	I26	II2	I04	I02	I00	II5
3I	II4		I22		I20		I22	II0		I00)		I08
Средн.	II7	I24	II5	II6	II3	I25	I47	II5	I09	I04	95	I0I
Высш.	I2I	I42	I3I	I40	I2I	I55	I63	I25	II8	I09	I03	II6
Низш.	II2	II0	I07	I0I	I0I	I08	I2I	I09	96	99	8I	94

Средний годовой II5. Высший I63 22,25,26/УП. Низший летний 96 29/IX. Низший зимний 96 I/XП I974.

II–20/Ш ниже водпоста промоины, 9,I7,28/X забереги в утренний срок наблюдений. Колебания уровней воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

19. р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ

Высота нуля графика I30,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	244	252	270	280	2I2	I95	222	222	200	I88	I94)*	204
2	246	252	270	284	2I0	I95	222	220	200	I86	I85)*	204
3	245	252	272	292	209	I95	222	2I7	I99	I86	I9I)*	206
4	245	25I	27I	305	209	I96	222	2I6	I98	I85	I92)	207
5	245	252	272	324	208	I96	222	2I6	I97	I85	200)	207
6	245	250	268	342	206	I96	220	2I4	I96	I86	202)	207
7	245	250	266	357	204	I95	2I8	2I4	I96	I86	I98)	207
8	246	250	264	39In	202	I95	2I7	2I3	I96	I85	I94)	206
9	246	250	262	436▼	20I	I95	2I7	2I2	I97	I85	I94)	204
I0	247	252	26I	364●	20I	I95	2I8	2II	I97	I84	I94)	202
II	247	254	260	3I9	20I	I95	220	2I0	I96	I84	I96)	202
I2	248	256	260	3I6	200	I96	222	2I0	I96	I84	I96)	200
I3	249	256	262	304	200	I98	222	208	I95	I85	I98)	200
I4	250	257	264	294	I99	I98	222	208	I95	I86	I98)	207
I5	25I	257	26I	286	I99	I97	222	2I0	I95	I88	I96)	208
I6	25I	258	260	277	I99	I98	220	209	I94	I88	I97)	208
I7	250	260	260	266	I98	I98	2I8	208	I93	I88	20I	208
I8	250	26I	262	256	I97	I98	2I5	207	I93	I86	20I	2I0
I9	250	263	262	249	I97	I99	2I4	207	I92	I85	200	2I2
20	250	264	264	243	I96	I99	2I3	208	I92	I86	202	2I3
2I	25I	268	266	238	I96	I98	2II	207	I9I	I86	204	2I2
22	252	267	270	235	I96	I98	2I0	206	I90	I86	206	2I3
23	252	268	272	232	I96	I98	2I2	204	I89	I86	206	2I4
24	253	268	274	228	I96	I97	2I3	204	I88	I86	207	2I4
25	253	269	274	225	I95	I96	2I7	202	I88	I85	206	2I5
26	254	269	274	222	I96	I94	220	20I	I88	I86	205	2I6
27	255	269	274	220	I95	202	220	20I	I88	I85	206	2I6
28	254	269	276	2I8	I95	2II	222	20I	I87	I85	207	2I6
29	254		278	2I6	I95	2I8	223	20I	I88	I86	206	2I8
30	253		279	2I4	I95	220	223	20I	I88	I88)*	204	220
3I	252		280		I95		224	202		I90)		222
Средн.	250	259	268	28I	200	I99	2I9	209	I94	I86	200	2I0
Высш.	255	269	280	445	2I2	220	224	223	20I	I87	I84	I80	I99
Низш.	244	249	260	2I3	I95	I94	209	20I	I87	I84	I80		

Средний годовой 223. Высший 445 9/IУ. Низший летний I84 I0–I2/X. Низший зимний 203 2/XП I974 г.

7–I0/IУ наблюдения многосрочные. 28/Ш–4/IУ вода на льду. 5–7/IУ промоины. 30/X забереги в вечерний срок наблюдений. 3I/X снежница. 2–20/XI выше и ниже водпоста, 2I/XI–I0/XП ниже водпоста полыньи. Колебания уровня воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

20. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

Высота нуля графика 83,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2	I3	28	32	3I	-20	-40	-2I	-37	-38	-3I)	-33
2	2	I3	30	35	26	-2I	-37	-I9	-37	-39	-32	-32
3	2	I3	3I	38	23	-22	-33	-I8	-37	-38	-35	-32
4	2	I3	33	52	20	-24	-30	-I8	-37	-38	-36	-3I
5	2	I3	34	43	I7	-24	-28	-I8	-38	-38	-39	-30
6	3	I4	34	44	I5	-26	-24	-I8	-38	-37	-39	-30
7	4	I4	34	52	I3	-26	-24	-I6	-38	-38	-39	-30
8	4	I4	34	74	I0	-26	-23	-23	-38	-38	-39	-32
9	4	I4	34	II0	8	-28	-22	-24	-39	-38	-40	-33
I0	4	I2	34	I30п	6	-30	-22	-25	-40	-37	-38	-34
II	3	I2	34	I90▲	4	-3I	-22	-25	-40	-34	-37	-34
I2	5	I2	34	226●	2	-32	-22	-27	-40	-35	-4I	-37
I3	6	I2	33	223	0	-32	-22	-28	-39	-34	-4I	-38
I4	6	I2	33	208	- 2	-33	-2I	-27	-39	-35	-43	-40
I5	7	I4	30	I98	- 3	-34	-2I	-27	-39	-36	-42	-4I
I6	9	I4	30	I90	- 4	-34	-20	-28	-39	-36	-42	-4I
I7	9	I6	30	I86	- 6	-34	-I9	-28	-38	-36	-40	-4I
I8	I0	I6	28	I85	- 6	-35	-I9	-29	-38	-34	-40	-4I
I9	I0	I6	28	I86	- 8	-36	-I9	-30	-39	-34	-4I	-42
20	I0	I8	26	I86	- 9	-36	-I9	-30	-39	-34	-42	-42
2I	9	20	26	I73	-I0	-38	-I9	-3I	-38	-33	-40	-42
22	9	20	26	I42	-I2	-38	-20	-3I	-38	-33	-39	-40
23	9	2I	28	II3	-I2	-39	-22	-32	-38	-33	-38	-38
24	9	22	26	92	-I4	-39	-24	-34	-38	-33	-38	-37
25	I0	24	26	78	-I4	-39	-26	-34	-38	-33	-37	-34
26	I0	26	26	68	-I4	-40	-28	-34	-39	-32	-37	-32
27	I2	26	26	59	-I6	-40	-27	-35	-39	-33	-36	-3I
28	I2	27	26	50	-I6	-4I	-26	-36	-39	-33	-33	-30
29	I3		28	43	-I8	-4I	-27	-36	-38	-32	-32	-28
30	I4		30	37	-I8	-4I	-24	-36	-39	-32	-32	-30
3I	I4		28		-I9		-22	-37		-3I		-28
Средн.	7	I6	30	II5	- I	-33	-24	-28	-38	-35	-38	-35
Высш.	I5	27	35	226	34	-20	-I9	-I5	-37	-3I	-3I	-28
Низш.	I	I2	26	29	-I9	-4I	-4I	-37	-40	-39	-43	-42

Средний годовой -5. Высший 226 I2,I3/IУ. Низший летний -4I 28/УI–I/УП. Низший зимний -49 3–5/XП I974.

I/I–I8/У наблюдения по самописцу. 2I–3I/Ш вода на льду. 5–9/IУ промоины. 2–5/XI полыньи. 9–25/IУ подпор от р. Сакмары. Колебания уровня воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

21. р.УРАЛ – с.ИЛЕК

Высота нуля графика 50,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I89	I97	202	231	362	208	I55	I45	I36	I33	I40)x	I56
2	I89	I97	203	243	353	206	I55	I45	I35	I33	I40)ж	I56
3	I89	I97	204	256	343	204	I54	I46	I35	I34	I49	I57
4	I89	I98	204	268п	334	201	I53	I48	I35	I34	I5I	I57
5	I89	I98	205	298п	327	I98	I53	I47	I35	I34	I42	I56
6	I89	I98	205	348п	320	I95	I53	I46	I35	I34	I50	I56
7	I90	I98	206	33Iп	3I4	I92	I54	I47	I35	I34	I52	I59
8	I90	I99	206	3I4	307	I90	I54	I46	I35	I34	I54	I64
9	I90	I99	206	378●	300	I88	I55	I46	I35	I34	I54	I64
I0	I9I	I99	207	438	294	I86	I55	I44	I34	I36	I54	I64
II	I9I	I99	208	436	289	I84	I55	I44	I34	I36	I54	I62
I2	I9I	I99	208	448	284	I82	I54	I42	I34	I36	I54	I6I
I3	I9I	I99	209	484	278	I80	I54	I42	I34	I38	I55	I58
I4	I92	I99	2I0	509	273	I78	I54	I42	I34	I38	I56	I60
I5	I92	I99	2I2	520	269	I76	I53	I44	I34	I39	I55	I62
I6	I92	I99	2I4	522	264	I74	I52	I42	I34	I39	I54	I66
I7	I93	I99	2I6	520	260	I72	I52	I42	I34	I42	I54	I67
I8	I93	I99	2I5	5I8	256	I72	I52	I42	I34	I40	I55	I66
I9	I94	I99	2I5	5I7	25I	I70	I52	I4I	I34	I40	I55	I65
20	I94	I99	2I6	5I7	247	I70	I52	I40	I34	I40	I53	I66
2I	I94	200	2I8	5I8	242	I68	I52	I40	I33	I40	I53	I63
22	I95	200	2I8	5I9	238	I66	I5I	I40	I33	I39	I54	I63
23	I95	200	220	5I0	234	I64	I5I	I40	I33	I40	I54	I64
24	I95	200	220	487	23I	I62	I50	I39	I33	I40	I55	I64
25	I96	20I	2I9	46I	228	I60	I50	I38	I33	I40	I56	I66
26	I96	20I	2I8	436	225	I59	I49	I38	I33	I40	I57	I67
27	I96	20I	2I8	4I6	222	I58	I48	I37	I33	I40	I56	I70
28	I96	202	22I	400	2I8	I56	I48	I37	I33	I40	I56	I72
29	I97		222	385	2I6	I56	I47	I37	I33	I40	I57	I73
30	I97		222	373	2I3	I56	I46	I36	I33	I4I)	I57	I76
3I	I97		224		2I0		I46	I36		I42)		I76
Средн.	I93	I99	2I2	420	27I	I84	I52	I42	I34	I38	I53	I64
Высш.	I97	202	225	522	367	208	I55	I49	I36	I42	I57	I76
Низш.	I89	I97	202	228	2I0	I56	I45	I36	I33	I33	I36	I56

Средний годовой I97. Высший 522 I5–I7/IУ. Низший летний I33 2I/IX–2/X.
Низший зимний I5I 25/XI I974.

3–I9,24/IУ–2/У наблюдения многосрочные. 30/Ш–I/IУ вода на льду. 5–7/IУ разводья. 3–I3/XI полыньи.

22. р.УРАЛ – г.УРАЛЬСК

Высота нуля графика 22,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	77	86	88	94 п	3I9	I35	54	30	I5	9	22)о	40
2	77	86	88	96 п	300	I32	54	29	I4	9	24):	4I
3	77	87	89	94 о	290	I30	52	28	I4	9	39)	4I
4	77	86	89	93 о	278	I24	5I	28	I4	9	4I)	4I
5	77	86	90	II6о	264	I2I	50	27	I4	8	52	4I
6	77	86	90	I30	258	II8	4J	27	I3	8	56	42
7	77	86	9I	2I2	246	II4	45	27	I3	8	56	46
8	77	88	9I	248	234	I08	44	27	I3	8	50	50
9	78	88	92	28I	232	I04	42	27	I3	8	47	56
I0	78	88	92	286	23I	I02	40	26	I3	9	44	58
II	78	88	93	294	225	98	39	26	I2	9	38	62
I2	78	88	93	3I9	220	95	38	26	I2	I0	38	65
I3	79	88	94	332	2I5	93	37	26	II	II	38	64
I4	80	88	94	340	2I0	90	37	26	II	I2	38	66
I5	80	88	94	347	205	88	37	26	II	I3	40	70
I6	80	88	94	353	200	82	37	26	II	I4	42	67
I7	8I	88	93	365	I94	79	38	25	II	I4	40	64
I8	8I	88	92	372	I88	74	38	24	I0	I6	40	62
I9	82	88	92	377	I79	76	38	23	I0	I6	40	6I
20	83	88	92	380	I74	75	38	23	I0	I8	40	62
2I	83	88	92	38I	I66	72	37	22	I0	I8	40	66
22	84	87	92	380	I62	70	36	22	9	I8	39	67
23	84	87	92	38I	I59	68	36	22	9	I9	40	68
24	85	87	90	382	I54	64	36	2I	9	I9	36	69
25	85	87	88	382	I50	63	36	20	9	I9	34	68
26	85	88	86	382	I48	62	35	I9	9	I9	38	68
27	85	88	85	374	I44	6I	34	I8	9	I9	38	68
28	85	88	84	364	I40	60	34	I8	9	20	39	70
29	86		85	350	I38	57	33	I7	9	20	39	70
30	86		84	338	I37	56	32	I7	9	20)	40	70
3I	86		84		I37		32	I6		22		70
Средн.	8I	87	90	295	203	89	40	24	II	I4	40	60
Высш.	86	88	94	382	32I	I36	55	30	I5	22	58	7I
Низш.	77	86	84	86	I37	56	3I	I6	9	8	22	40

Средний годовой 86. Высший 382 23–26/IУ. Низший летний 8 5–9/X.
Низший зимний 37 I/XП I974.

6–24/IУ наблюдения многосрочные. I7–2I/Ш вода на льду. 22–25/Ш промоина. I,2/IУ разводья. 30/X,5/XI забереги в утренний срок наблюдений. 3/XI снежница. 5/XI–3I/XП полынья.

23. р.УРАЛ – с.КУШУМ

Высота нуля графика I5,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	85	89	94	92п	3I4	I26	62	39	28	I7	29)	43
2	84	89	96	96п	298	I24	62	38	25	I5	3I)	44
3	84	90	96	I02▼	285	I20	6I	38	22	I6	36	44
4	84	90	96	I06▼	272	II8	58	38	20	I8	47	44
5	84	90	96	I26●	260	II4	56	36	20	I7	46	45
6	86	9I	96	I36о	250	II0	56	36	I8	I8	42	45
7	86	92	96	I69	240	I06	54	36	22	20	40	39
8	86	92	96	2I0	233	I04	52	36	24	20	40	36
9	86	92	96	238	226	I00	50	36	22	20	42	30
I0	86	92	96	258	22I	98	49	36	22	20	39	28
II	86	92	96	258	2I4	94	50	38	2I	20	46	28
I2	86	92	96	27I	206	9I	48	34	20	20	49	34
I3	86	92	97	290	203	90	48	34	I8	20	50	38
I4	86	94	98	309	I98	87	50	34	I8	I9	46	38
I5	86	94	98	32I	I90	84	50	34	20	20	46	38
I6	87	94	96	325	I86	82	50	32	24	20	45	38
I7	88	94	96	327	I80	83	50	32	22	22	44	38
I8	88	94	96	336	I76	82	50	32	22	22	44	30
I9	88	94	94	345	I70	78	48	32	22	22	46	2I
20	88	95	94	350	I66	78	48	32	22	23	46	2I
2I	88	95	94	353	I62	76	48	32	22	24	44	24
22	89	94	94	354	I59	75	48	32	20	24	45	27
23	89	94	95	355	I54	74	48	3I	I6	24	44	30
24	88	94	96	356	I5I	70	48	3I	I8	24	44	32
25	89	93	96	357	I48	68	45	30	I6	25	44	34
26	88	94	96	358	I44	67	42	32	I6	26	43	36
27	88	94	96	358	I42	65	42	34	I6	26	43	37
28	88	93	96	352	I38	64	40	32	I7	26	43	38
29	88		94	343	I35	63	40	30	I5	27	43	38
30	89		94	330	I30	62	4I	30	I6	28	43	40
3I	89		93		I28		40	28		28		39
Средн.	87	93	96	273	I96	88	49	34	20	22	43	35
Высш.	90	95	98	358	322	I27	62	39	28	29	5I	45
Низш.	84	89	93	9I	I27	62	40	28	I5	I5	28	20

Средний годовой 86. Высший 358 25–27/IУ. Низший летний I5 27,29,30/IX,2,3/X.
Низший зимний 38 27/XI I974.

4/IУ–8/У наблюдения многосрочные. I4–23/Ш вода на льду. I–3I/I, 3/XI–3I/XП полыньи. 28–3I/Ш лед потемнел. 3/П–I/IУ промоина. I0/IУ–3I/X на режим реки оказывала влияние насосная установка, расположенная в 500 м ниже водпоста.

24. р.УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Высота нуля графика – 3,3I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	237	267	279	298	558	328	250	225	2I0	I97	208)	2I8
2	238	267	280	298	547	329	249	224	209	I96	207)	2I7
3	238	267	280	297	529	325	249	223	209	I96	205*	2I6
4	238	267	28I	29I	5I0	322	248	222	208	I95	20I*	2I5
5	237	267	28I	292	493	3I9	246	222	207	I96	I98*	2I7
6	238	267	28I	309	479	3I6	245	220	206	I96	I97	2I8
7	239	267	28I	320	470	3I2	243	220	206	I97	I98	2I9
8	238	267	282	330	456	309	242	220	205	I97	I99	220
9	239	268	282	355	444	305	240	220	205	I97	I99	22I
I0	240	269	282	392	436	30I	239	2I9	204	I98	I99	223
II	24I	27I	282	428	429	297	237	2I8	203	I99	200	227
I2	243	27I	282	448	422	293	234	2I7	202	I99	202	230
I3	245	273	283	458	4I5	290	232	2I7	20I	200	204	229
I4	247	274	283	470	408	286	23I	2I7	20I	200	206	228
I5	249	276	284	486	402	284	232	2I7	200	I99	209	227
I6	25I	277	284	500	397	282	234	2I6	200	I99	2I3	226
I7	252	279	285	5I4	390	280	234	2I6	200	I99	2I7	229
I8	253	28I	285	526	383	278	234	2I5	200	200	2I9	228
I9	255	28I	286	532	377	276	234	2I5	200	200	220	227
20	256	28I	286	536	373	274	234	2I5	20I	200	220	227
2I	257	28I	286	543	369	270	234	2I4	202	20I	22I	226
22	257	28I	287	550	364	266	234	2I3	203	202	222	227
23	258	28I	287	555	359	264	233	2I3	203	203	224	228
24	260	28I	288	559	355	262	232	2I2	203	204	225	229
25	26I	280	289	56I	35I	26I	23I	2I2	202	204	226	229
26	262	280	290	562	347	260	23I	2II	20I	205	226	230
27	264	279	29I	563	344	257	230	2II	200	205	224	230
28	265	279	292	564	34I	254	228	2I0	I99	206	222	23I
29	266		293	564	337	252	226	2I0	I98	206	22I	232
30	266		294	563	333	25I	226	2I0	I97	207)	220	232
3I	267		295		329		226	2I0		207)		233
Средн.	250	274	285	455	4II	287	236	2I6	203	200	2I2	225
Высш.	267	28I	295	564	560	33I	250	225	2I0	207	226	233
Низш.	237	267	279	288	328	25I	226	2I0	I97	I95	I97	2I5

Средний годовой 27I. Высший 564 28–30/IУ. Низший летний I95 4/X.
Низший зимний 2I0 9,I0/XП I974.

7–I2,I6/IУ наблюдения многосрочные. 2I–23/Ш вода на льду. 24/Ш–5/IУ промоины. 5/XI выше водпоста ледостав. Весеннего ледохода небыло, к 6/IУ лед растаял на месте.

25. р.УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО

Высота нуля графика –13,92 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	35	38	66	76	356	I28	64	I6	-3I	-36	-34	-2I
2	34	38	67	76	356	I26	64	I2	-30	-36	-34	-20
3	34	38	67	76	350	I24	63	8	-29	-36	-34	-I9
4	35	39	68	76	340	I22	62	6	-30	-36	-34	-I9
5	36	39	68	76	329	I20	6I	2	-30	-36	-32)о	-I8
6	35	40	68	76	3I4	II4	60	- I	-3I	-36	-3I	-I8
7	36	4I	67	78	300	II0	60	- 7	-3I	-38	-30	-I8
8	36	42	67	84	284	I05	59	-I0	-32	-38	-29	-I8
9	35	42	67	88	270	I02	59	-I6	-32	-39	-28	-I8
I0	34	43	68	III	257	98	58	-I7	-33	-40	-28	-I8
II	36	44	68	I46	246	94	56	-I9	-33	-40	-26	-I8
I2	36	45	69	I74	236	92	56	-20	-34	-39	-25	-I8
I3	36	46	70	I98	228	89	54	-2I	-34	-38	-26	-I8
I4	37	49	70	222	220	86	54	-22	-36	-38	-27	-I8
I5	38	50	70	239	2I4	82	53	-22	-36	-38	-28	-I8
I6	38	5I	7I	252	2I2	79	5I	-22	-36	-39	-29	-I8
I7	37	52	7I	266	2I0	76	49	-23	-37	-40	-30	-I8
I8	37	54	72	278	206	72	44	-23	-37	-4I	-30	-I8
I9	38	56	72	288	I96	70	43	-24	-38	-4I	-30	-I8
20	39	58	72	299	I83	69	40	-24	-38	-42	-29	-I8
2I	39	60	72	306	I78	69	39	-24	-39	-42	-29	-I8
22	40	62	73	3I2	I72	69	37	-24	-38	-42	-28	-I8
23	40	64	73	3I8	I68	68	36	-25	-38	-40	-28	-I8
24	40	66	74	322	I62	68	34	-25	-38	-39	-27	-I8
25	39	68	74	328	I58	68	30	-25	-37	-38	-26	-I8
26	39	68	74	334	I55	67	27	-26	-37	-38	-25	-I8
27	39	68	74	340	I50	67	24	-26	-37	-38	-24	-I8
28	39	70	75	344	I42	67	20	-26	-37	-37	-24	-I7
29	38		75	348	I40	66	I7	-30	-37	-36	-23)о	-I6
30	38		75п	352	I38	66	I7	-30	-37	-35	-22)о	-I6
3I	38		76•		I3I		I7	-3I		-34		-I5
Средн.	37	5I	7I	2I6	226	88	45	-I6	-35	-38	-28	-I8
Высш.	40	70	76	352	358	I29	65	-I7	-29	-34	-2I	-I5
Низш.	34	38	66	76	I30	66	I7	-32	-39	-42	-34	-2I

Средний годовой 50. Высший 358 2/У. Низший летний – 42 20–22/Х.
Низший зимний 34 2,3,I0/I.

22–28/Ш вода на льду. 29/Ш промоина. 30/Ш разводья. 6–28/XI,4–26/XII полынья.

26. р.УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

Высота нуля графика –27,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I80	I88	200	I76	487	277	I70	I27	I05	95	I08	I23
2	I82	I89	200	I66	487	272	I67	I25	I04	94	II0	I20)
3	I82	I89	200	I64	488	266	I66	I24	I03	92	II4)	II4):
4	I84	I89	200	I67	488	262	I64	I24	I02	92	II3)	II4)
5	I84	I89	200	I72	484	260	I62	I23	I03	92	II3	II6)
6	I84	I90	200	I79	480	258	I59	I22	I02	90	II3	II5)
7	I88	I90	200	I84	474	254	I56	I20	I02	90	II4	II4
8	I89	I90	200	I90	464	248	I52	II8	I04	90	II2	I07
9	I90	I9I	200	I98	454	242	I5I	II6	I02	90	II2	I02
I0	I90	I92	200	2I0	444	238	I50	II4	I02	9I	II3	I02
II	I9I	I93	200	224	43I	235	I47	II4	I0I	92	II2	I06
I2	I92	I94	200	237	4I8	232	I44	II3	I00	94	II0	II2
I3	I92	I94	200	258	408	228	I42	III	98	94	I08	II6
I4	I92	I96	200	290	396	22I	I40	II0	96	94	I05	II6
I5	I92	I96	200	3I7	386	2I7	I40	II0	95	94	I05	II7
I6	I92	I97	200	347	376	2I5	I40	I09	94	94	I05	II8
I7	I90	I98	200	37I	366	2II	I37	I08	94	94	I06	II8
I8	I90	I98	200	390	358	206	I36	II0	94	95	I06	II8
I9	I88	I99	200	408	35I	203	I32	II2	94	94	I08	II7
20	I88	I99	200	42I	345	I99	I30	III	94	94	II2	II7
2I	I86	I99	20I	434	338	I95	I29	II2	92	92	II5	II7
22	I86	I99	20I	442	33I	I9I	I29	II0	92	90	II8	II7
23	I86	I99	20I	450	324	I90	I29	I09	93	89	I22	II7
24	I86	200	20I	458	3I7	I89	I29	I08	94	90	I24	II7
25	I86	200	20I	466	3I4	I86	I29	I06	94	92	I23	II7
26	I86	200	200п	47I	308	I80	I29	I06	94	92	I2I	II8
27	I86	200	20Iп	477	302	I77	I29	I06	94	95	I22	II9
28	I86	200	I90о	48I	296	I74	I27	I06	95	97	I24	I2I
29	I86		I84	486	292	I72	I26	I05	95	I02	I24	I22
30	I87		I84	487	287	I70	I25	I02	95	I04	I25	I2I
3I	I88		I84		282		I25	I02		I06		I2I
Средн.	I87	I95	I98	324	386	2I9	I42	II3	98	94	II4	II6
Высш.	I92	200	203	488	488	278	I70	I28	I07	I06	I25	I24
Низш.	I80	I88	I82	I63	28I	I70	I25	99	92	89	I05	I0I

Средний годовой I82. Высший 488 29/IУ,3,4/У. Низший летний 89 6,7,23/Х.
Низший зимний I44 5,6/XII I974.

I3–I6/Ш лед потемнел. I7–22/Ш вода на льду. I9–25/XI полынья. 7–3I/XII полынья.

27. р.УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

Высота нуля графика – 27,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-63	-82	-63	-64	70	-4I	-66	-86	-I0I	-I04	-77	-97)
2	-69	-89	-6I	-59	67	-44	-70	-75	-II9	-I26	-94)	-I0I)
3	-67	-I00	-58	-57	7I	-44	-63	-9I	-I20	-I30	-86)	-I26
4	-69	-I07	-56	-56	72	-40	-62	-II6	-I2I	-I38	-96	-I32
5	-68	-I06	-59	-53	72	-39	-65	-I2I	-I26	-I23	-I54	-II2
6	-54	-68	-64	-58	7I	-44	-72	-II7	-I2I	-I05	-I44	-II0
7	-I4	-6I	-64	-60	68	-48	-70	-I03	-I22	-II6	-I38	-I24
8	-I8	-54	-65	-62	62	-5I	-72	-99	-II5	-I02	-I00	-III
9	-38	-54	-6I	-59	60	-52	-88	-I08	-97	-78	-I02	-I05
I0	-52	-60	-6I	-56	52	-56	-II2	-92	-II8	-85	-I02	-I00
II	-70	-65	-58	-56	48	-40	-II4	-86	-I24	-84	-I04	-I08
I2	-62	-64	-60	-44	42	-30	-I12	-I08	-I24	-79	-I06	-I07
I3	-42	-62	-62	-43	33	-36	-93	-94	-94	-88	-I20	-I04
I4	-62	-63	-63	-44	24	-54	-82	-88	-82	-I04	-I25	-94
I5	-52	-63	-63	-34	I7	-50	-90	-84	-98	-III	-I24	-80
I6	-52	-6I	-6I	-26	I2	-34	-92	-92	-99	-I02	-I08	-82
I7	-56	-60	-68	-II	8	-43	-78	-88	-98	-87	-I06	-74
I8	-56	-62	-69	- 2	4	-52	-80	-9I	-92	-99	-II3	-8I
I9	-56	-64	-66	II	I	-64	-78	-89	-94	-I02	-II4	-86
20	-58	-64	-52	2I	I	-74	-78	-86	-I06	-I02	-I07	-93
2I	-62	-6I	-34	22	- 5	-74	-82	-I04	-I00	-92	-92	-I07
22	-64	-6I	-34	28	-I7	-84	-85	-98	-I02	-I05	-94	-I08
23	-64	-64	-40	38	-20	-74	-93	-88	-II0	-I38	-I08	-97
24	-6I	-70	-52	45	-23	-82	-99	-82	-II4	-98	-II6	-80
25	-66	-70	-63	50	-3I	-86	-93	-85	-I06	-I04	-I08)	-54
26	-74	-69	-70	58	-28	-88	-88	-82	-95	-I07	-II0)	-62
27	-76	-70	-69	60	-26	-95	-82	-85	-I06	-I04	-96)	-75
28	-78	-72	-66	66	-22	-68	-76	-90	-I00	-92	-96	-92
29	-79		-6I	76	-27	-53	-72	-88	-I09	-60	-98	-65
30	-79		-66	72	-27	-54	-83	-80	-I03	-I05	-I00	-54
3I	-80		-64		-37		-78	-84		-87		-69
Средн.	-60	-70	-60	-I0	I9	-56	-83	-93	-I07	-I02	-I08	-93
Высш.	-I3	-53	-30	79	73	-23	-53	-73	-80	-42	-74	-50
Низш.	-8I	-II0	-70	-66	-37	-I00	-I20	-I23	-I29	-I45	-I56	-I45

Средний годовой -69. Высший 79 29/IУ. Низший летний -I45 5/Х. Низший зимний
- II0 5/П.

28/Ш ниже водпоста чисто. 3–5/XII полынья. I9–27/Ш, 4–I8,22–24/XI лед искусственно взломан. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

28. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

Высота нуля графика – 30,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2I9	200	220	204	3I4	230	222	2I0	I84	I84	202	I62
2	2I7	200	222	203	309	232	2I8	208	I43	I79	I96)	I6I)
3	2I8	20I	228	220	3I2	232	23I	I93	I54	I59	220)	I62
4	2I6	204	227	225	3I2	234	235	I70	I60	I49	I8I	I64
5	2I4	2I0	224	226	3I2	240	230	I64	I74	I50	I44	I78
6	229	2I6	220	225	3I2	227	220	I59	I77	I84	I64	I82
7	233	226	2I7	2I9	3I0	234	2I4	I80	I94	I72	I74	208
8	228	233	225	2I6	305	23I	2I8	I88	I98	I78	I76	200
9	246	23I	223	2I8	305	220	200	I86	200	200	I74	I9I
I0	230	224	222	222	298	224	I66	I98	I65	I87	I76	I92
II	2I8	2I8	224	2I8	294	238	I6I	I9I	I53	202	I74	I80
I2	224	2I9	222	234	292	258	I52	I92	I76	I90	I74	I8I
I3	240	22I	22I	232	284	234	I66	I97	I93	I73	I48	I70
I4	2I7	220	222	230	279	2I4	I85	208	200	I94	I60	I76
I5	230	226	225	238	272	235	I9I	I76	20I	I66	I77	I96
I6	230	22I	222	242	268	244	200	I96	200	I57	I82	I87
I7	227	223	2I6	234	266	236	2I4	I94	I90	I58	I85	I99
I8	224	222	2I4	257	262	230	2I0	208	I9I	I70	I75	I89
I9	2I7	2I8	2I7	268	26I	2I8	208	I92	209	I72	I68	I86
20	2II	22I	224	275	264	2I4	203	I80	204	I79	I8I	I80
2I	2I8	223	223	276	258	2I0	2I4	I90	I9I	I98	I94	I65
22	2I8	220	22I	277	252	220	206	I92	I79	I78	I95	I63
23	220	220	230	286	246	2I3	I98	I92	I72	I64	I8I	I74
24	2I6	2I5	233	290	246	208	I92	I97	I76	I80	I59	I82
25	2I2	226	2I4	296	244	203	I9I	I96	I86	I87	I58	2I6
26	2I0	2I6	2I0	302	240	I99	205	202	I84	I82	I74	2I3
27	208	220	2I0	306	248	I90	2I3	208	I87	I85	I76	I95
28	204	2I8	2I0	306	250	2I0	2I9	207	I82	I92	I78	I9I
29	203		2I0	3I8	248	224	224	I97	I82	228	I77	2I0
30	202		206	3I6	243	238	204	I96	I84	I90	I69	2I6
3I	203		2I5		235		2II	I87		240		202
Средн.	2I9	2I8	220	253	276	225	204	I92	I83	I82	I76	I86
Высш.	249	233	234	3I9	3I5	259	249	2I5	22I	255	22I	2I8
Низш.	202	200	206	202	235	I88	I5I	I48	I37	I4I	I43	I6I

Средний годовой 2II. Высший 3I9 29/IУ. Низший летний I37 2/IX.
Низший зимний I78 27/XI I974.

I9/Ш лед искусственно взломан. 2I–23/XI полынья. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

29. р.УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ

Высота нуля графика –29,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	124	101	120	119	185	119	127	106	92	91	98	70
2	116	100	124	124	182	123	123	108	50	63	102	67
3	120	93	128	128	184	122	130	95	60	68	130	69
4	116	90	128	126	187	116	139	76	67	53	80)	74
5	118	112	122	128	188	130	132	58	70	60	46)	90)
6	130	119	120	124	187	118	123	56	78	86	70	98)
7	166	126	118	122	184	123	125	86	113	80	84	111)
8	166	133	121	122	180	121	120	84	100	94	80	102)
9	144	132	123	122	184	116	100	97	101	101	79	95)
10	126	122	124	126	175	118	74	101	69	94	82	96)
11	112	118	126	124	174	135	66	97	58	96	82	91)
12	124	120	124	132	172	145	56	90	79	96	75	84)
13	133	122	122	121	164	139	70	98	100	78	48	80
14	116	121	124	131	160	108	90	108	108	98	64	82
15	136	122	128	130	152	126	96	98	108	101	83	100
16	131	122	121	130	150	142	110	102	107	64	90	92
17	128	124	114	141	152	134	119	101	99	59	91	103
18	128	121	114	139	146	126	116	113	98	70	79	91
19	128	119	114	152	148	116	120	96	115	79	90	90
20	122	120	128	156	152	118	112	92	108	94	89	83
21	125	125	147	152	146	112	117	90	94	100	102	69
22	120	121	146	155	133	99	108	92	88	82	100	70
23	122	117	141	164	134	111	102	102	86	74	86)	82
24	117	114	132	166	132	108	94	104	82	87	65)	93
25	113	110	115о	174	130	109	94	103	92	90	66	119
26	109	110	110о	181	132	101	114	110	94	89	80	117
27	107	119	116о	182	136	89	113	108	94	88	78	102
28	106	119	118	188	136	112	124	105	87	98	81	84
29	104		122	198	138	121	126	92	86	130	82	112
30	104		117	191	137	134	105	105	94	106	76	121
31	104		116		122		116	97		180		106
Средн.	123	117	123	145	157	120	108	96	89	89	82	92
Высш.	171	133	149	198	190	156	151	117	127	190	138	123
Низш.	103	87	109	117	122	83	52	52	43	50	33	65

Средний годовой 112. Высший 198 29/IУ. Низший летний 43 2/IX.
Низший зимний 80 27/XI 1974.

23,24/III промоина. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

30. кан. КУШУМ – с.КУШУМ

Высота нуля графика 15,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	502	509	510	542	692	618	568	562	545	562	539	564
2	504	509	510	546	686	620	568	560	544	562	540	564
3	504	509	511	548	680	618	570	557	549	564	540	563
4	504	508	511	543	673	614	570	554	554	564	542	562)
5	504	508	512	539	666	610	571	553	556	564	544)	564)
6	504	508	512	546	662	606	570	552	555	564	548)	566)
7	504	508	512	561	658	604	570	552	556	567	554)	565)
8	504	508	512	585	652	600	566	549	556	569	554)	563)
9	505	508	512	607	649	598	565	550	555	570	556)	562)
10	505	508	512	627	644	596	565	550	556	571	556)	558)
11	504	508	512	636	642	594	564	549	554	572	555)	558)
12	504	508	514	643	640	594	562	552	554	568	554)	560)
13	504	508	516	651	637	591	560	551	556	566	551)	558)
14	504	508	517	658	633	592	560	551	558	564	551)	559)
15	505	508	520	658	631	592	560	553	557	564	550)	559)
16	506	508	522	659	632	592	558	556	554	558	552)	557)
17	506	507	524	671	630	589	556	554	553	555	554)	557)
18	506	507	524	682	628	588	555	553	554	554	556)	555)
19	506	508	526	687	628	587	556	553	554	551	558)	554)
20	506	508	528	690	626	584	558	554	551	552	560)	552)
21	507	508	530	692	622	581	556	553	552	549	562)	552)
22	508	507	530	695	620	579	553	554	550	546	562)	549)
23	508	507	534	697	618	576	552	551	553	545	562)	552)
24	508	507	534	699	619	572	550	550	554	544	562	550)
25	508	508	535	700	618	570	554	549	557	542	564	549)
26	508	509	536	702	619	570	556	547	558	540	566	548)
27	508	509	536	702	618	570	556	542	560	540	567	550)
28	509	510	538	702	618	570	556	545	560	538	564	550)
29	509		539	700	616	569	557	544	564	536	564	550)
30	509		540о	698	617	570	558	546	566	535	564	550)
31	509		540о		618		560	546		540		549
Средн.	506	508	523	642	639	590	561	551	555	555	555	556
Высш.	509	510	541	702	695	620	573	562	567	572	568	566
Низш.	502	507	510	538	616	569	550	542	548	534	539	548

Средний годовой 562. Высший 702 26-28/IУ. Низший летний 534 30/X.
Низший зимний 472 13/XII 1974.

9/IУ-7/У наблюдения многосрочные. I-31/I,2,3/XI,12-31/XII полыньи. I-22/III промоины. 10/IУ-30/XI на режим оказывает влияние насосная установка, качающая воду из Урала и сбрасывающая её в канал ниже водпоста.

31. адхр.ДУНГУЛИКСКОВ (кан. КУШУМ) – пос. ДУНГУЛИК

Высота нуля графика 7,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	208	234	257	249	250	252	276	214	138	120	204)	166
2	208	234	256	250	250	250	276	212	136	118	202	166
3	208	236	256	254о	250	252	275	210	134	116	202	167
4	209	236	255	258о	252	254	274	208	134	115	202	167
5	209	238	255	262о	254	260	272	206	132	114	198	166
6	209	239	254	266о	256	264	270	204	130	113	196	166
7	210	241	254	269	259	270	268	202	128	112	194	166
8	211	242	254	272	262	276	266	200	126	110	192	165
9	213	243	254	274	264	281	265	192	124	109	192	165
10	214	244	253	277	266	284	264	190	124	113	190	165
11	215	245	252	280	268	286	261	187	123	114	188	164
12	215	246	252	282	269	286	260	182	122	116	186	164
13	217	247	251	284	268	289	258	180	122	118	184	163
14	217	248	251	284	268	290	256	176	120	120	183	163
15	219	250	251	285	268	290	254	173	119	128	182	162
16	219	250	251	285	268	291	252	172	118	136	180	162
17	220	252	251	284	268	290	252	170	117	143	178	163
18	222	252	250	282	268	288	252	168	116	150	174	163
19	222	254	250	279	268	286	250	167	115	156	172	164
20	224	254	252	275	268	285	250	164	115	162	170	166
21	224	255	252	271	268	285	248	162	114	168	168	168
22	226	255	252	266	267	284	244	160	114	174	167	170
23	226	256	252	262	266	283	239	158	113	180	166	172
24	227	256	252	259	266	283	234	156	112	186	164	176
25	228	256	254	255	263	282	231	154	112	190	162	178
26	229	256	254	252	260	280	228	151	114	196	162	179
27	230	256	252	252	256	280	226	148	115	202	162	179
28	230	257	250	250	257	278	224	146	116	207	162	180
29	232		249	248	254	276	224	144	118	209	164	181
30	232		249	248	254	276	220	142	118	207	164	182
31	233		248		252		217	140		204		184
Средн.	220	248	252	267	262	278	251	175	121	149	180	169
Высш.	233	257	257	285	269	291	276	215	138	210	205	184
Низш.	208	234	248	248	249	250	216	139	112	108	162	162

Средний годовой 214. Высший 291 15,16/УI. Низший летний 108 9/X.
Низший зимний 202 3-17/XII 1974.

3-14/IУ наблюдения многосрочные. Колебания уровней воды обусловлены попусками из Дунгулинского водохранилища. Высший уровень определен по максимальной рейке.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Высота нуля графика –0,21 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	300	293	287	292	267	249	252	248	210	193	189	182
2	300	292	287	292	264	250	252	246	208	193	189	182
3	300	292	287	291	263	250	252	244	208	193	189	182
4	300	292	287	291	262	250	252	243	206	192	189	182
5	300	292	287	290	262	250	252	240	206	192	189	182
6	300	292	286	290	260	250	252	238	205	192	188	182
7	300	292	286	289	259	249	252	236	204	192	188	182
8	300	292	285	289	258	248	252	234	204	191	187	182
9	300	292	285	288	256	248	252	232	204	192	186	182
10	300	292	285	288	254	249	252	231	204	192	186	182
11	300	292	284	287	252	249	252	230	204	192	185	181
12	300	292	284	286	250	249	252	228	203	192	184	180
13	300	292	284	285	248	249	252	227	202	192	183	180
14	300	291	284	285	248	249	252	227	202	192	182	178
15	299	291	284	284	247	249	252	226	201	192	182	176
16	299	291	284	283	246	249	252	226	200	192	181	175
17	299	291	284	282	246	250	252	225	199	192	180	174
18	299	291	284	281	246	250	252	224	198	192	179	174
19	299	290	285	280	245	250	252	223	198	192	178	173
20	299	290	286	278	245	250	252	222	198	192	178	172
21	298	290	288	276	245	250	252	220	198	192	179	170
22	298	290	288	274	245	250	252	219	197	192	181	170
23	298	289	289	274	245	250	252	218	196	192)	181	168
24	297	289	290	273	245	250	252	218	196	191)	181	168
25	297	289	290	273	246	250	252	216	195	191)	181	168
26	296	288	290	272	246	250	252	214	195	191	182	168
27	296	288	290	271	247	250	252	214	194	191	182	169
28	295	288	290	270	247	251	252	212	194	191	182	169
29	295		291	269	247	251	252	212	194	191	182	170
30	294		292	269	248	251	252	210	194	189	182	170
31	294		292		248		252	210		189		170
Средн.	298	291	287	282	251	250	252	226	201	192	184	176
Высш.	300	293	292	292	268	251	252	249	210	193	189	182
Низш.	294	288	284	269	244	248	251	210	194	189	178	168

Средний годовой 241. Высший 300 1-14/I. Низший летний 191 8/X.
Низший зимний 284 11-18/III.

I/I-10/III, 31/X полыньи. 11/III-2/IУ промоины. 23,25/X забереги в утренний срок наблюдений. К 3/IУ лед растаял на месте. 23/IУ-31/XII стока не было, даны уровни плеса. Режим рукава зарегулирован.

33. рук.БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

Высота нуля графика – 25,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	324	313	304	254	275	292	278	288	301	342	312	250
2	324	313	303	250	294	292	274	294	302	342	298)	249)
3	324	312	302	246	292	290	268	296	312	342	283)	248
4	324	312	302	245	290	285	272	295	317	342	278)	246
5	324	312	301	248	290	286	276	293	318	342	278	250
6	324	312	301	246	286	286	280	290	327	342	275	264
7	324	311	300	250	282	288	281	286	336	344	267	270
8	324	311	300	258	280	288	284	288	341	342	275	277
9	324	311	300	266	284	290	290	285	342	346	276	280
IO	324	311	299	267	284	290	282	289	344	348	280	284
II	323	310	300	267	272	291	285	288	344	348	284	286
I2	323	310	301	268	269	287	288	294	344	348	290	288
I3	323	310	302	268	270	287	289	293	346	344	298	288
I4	322	310	304	264	275	286	290	302	350	346	304	291
I5	322	309	304	260	276	286	288	296	350	344	316	293
I6	322	309	306	256	278	292	290	296	350	346	332	295
I7	322	309	308	262	280	288	294	296	350	344	344	396
I8	322	309	310	262	280	286	294	292	350	346	346	300
I9	321	308	311	264	284	283	291	290	349	346	347	301
20	321	308	313	265	277	274	304	287	353	346	346	302
2I	320	308	314	262	274	270	300	288	354	346	344	301
22	320	307	314	252	282	270	298	288	353	346	344	302
23	319	307	316	242	282	271	299	290	351	347	345	301
24	318	306	317	242	286	273	286	297	352	346	346	300
25	318	306	319	248	288	270	290	297	344	344	346	300
26	317	305	322	248	290	272	289	300	349	346	346	302
27	316	305	322	272	288	275	295	297	335	344	345	301
28	316	304	324	272	291	275	292	299	334	340	320	300
29	315		324	272	292	274	292	301	334	330	280	300
30	314		308	271	298	274	285	303	334	322	258	302
31	314		274		296		288	299		322		302
Средн.	321	309	307	258	283	282	287	293	339	343	310	286
Высш.	324	313	324	274	299	294	305	304	354	350	347	303
Низш.	314	304	266	241	269	266	266	283	299	321	250	245

Средний годовой 302. Высший 354 20-22/IX. Низший летний 241 23/IУ.
Низший зимний 304 28/II.

2I-27/XI вода на льду. I/I-31/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Колебания уровня воды обусловлены периодическим качанием воды из р.Урал и действием плотины, расположенной в 8 км ниже водпоста.

34. р.МИНДЯК – с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	93	54	–	92	70	56	50	50	47	50	54	54
2	I03	48	–	98	68	56	50	48	47	49	54	52
3	I02	48	–	I0I	67	55	50	48	46	49	54	5I
4	I02	47	–	I00	66	54	50	48	47	50	54	48
5	98	47	II5	I0I	66	54	50	47	48	50	55	55
6	96	46	II5	I05	66	53	50	47	49	50	55	55
7	94	46	II5	I06	65	53	49	46	49	50	53	54
8	92	–	II4	I05	64	54	49	47	49	50	53	49
9	90	–	II0	I02	64	53	49	47	48	50	53	48
I0	94	–	II0	I03	63	52	47	47	48	50	54	47
II	I00	–	I09	I05	62	52	48	47	48	50	53	47
I2	I00	–	I08	I00	62	52	48	47	47	50	53	50
I3	98	–	I05	93	62	52	48	47	47	5I	58	54
I4	95	–	I05	90	62	53	48	47	47	5I	58	55
I5	94	–	I05	86	62	53	48	47	48	5I	58	57
I6	94	–	I05	82	62	52	48	47	48	5I	53	60
I7	94	–	95	80	62	52	48	48	48	5I)	56	6I
I8	94	–	94	79	62	52	47	48	48	5I)	56	63
I9	94	–	9I	78	6I	5I	47	48	48	50)	56	63
20	96	–	90	77	60	50	47	48	48	50)	58	64
2I	99	–	85	80	60	5I	47	48	48	5I)	57	62
22	I0I	–	85	77	60	50	47	47	48	52)	55	64
23	I0I	–	84	75	60	50	47	47	49	52)	55	65
24	I0I	–	84	74	60	50	47	47	49	52)	54	65
25	I0I	–	85	74	59	5I	47	47	49	5I)	54	66
26	I0I	–	85	73	59	5I	47	46	49	5I)	54	66
27	I00	–	85	74	58	50	47	46	49	50)	54	66
28	66	–	96	73	58	50	47	46	50	50	54	66
29	7I		96	73	58	50	49	46	50	50	55	66
30	66		95	72	58	50	50	46	50	52	54	66
31	64		95		58		50	46		54		66
Средн.	93	–	–	88	62	52	48	47	48	5I	55	58
Высш.	I05	–	–	I09	70	57	5I	50	50	54	58	66
Низш.	64	–	84	72	57	50	46	46	46	49	53	47

Средний годовой –. Высший –. Низший летний 46 I0,20/УП,7,26-3I/УШ,3/IX.
Низший зимний – .

I-30/IУ наблюдения многосрочные. I6-3I/III вода течет у берегов. 5-7/IУ местами лед на дне. На режим реки оказывают влияние временные земляные плотины, расположенные выше водпоста.

35. р.УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

Высота нуля графика 4I0,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	2I9	I79	I72	I69	I68	I69	I68	I70	прмз
2	"	"	"	222	I79	I72	I69	I68	I69	I68	I7I	"
3	"	"	"	2I9	I79	I7I	I69	I68	I69	I68	I72	"
4	"	"	"	2I6	I78	I7I	I69	I68	I69	I68	I75	"
5	"	"	"	2I2	I78	I7I	I68	I68	I69	I68	I76	"
6	"	"	"	206	I77	I7I	I68	I68	I69	I68	I78	"
7	"	"	"	20I	I77	I7I	I68	I68	I69	I68	I80	"
8	"	"	"	I99	I77	I7I	I68	I68	I69	I68	I83	"
9	"	"	"	I96	I77	I70	I68	I68	I69	I68	I84	"
I0	"	"	"	I92	I77	I70	I68	I68	I69	I68	I84	"
II	"	"	"	I90	I77	I70	I68	I68	I69	I68	I84	"
I2	"	"	"	I89	I76	I70	I68	I68	I69	I68	I86	"
I3	"	"	"	I88	I76	I70	I68	I68	I69	I68	I90	"
I4	"	"	"	I87	I76	I70	I68	I68	I69	I68)	I9I	"
I5	"	"	"	I86	I76	I70	I68	I68	I69	I68)	I94	"
I6	"	"	"	I84	I76	I70	I68	I68	I69	I69)	I98	"
I7	"	"	"	I83	I75	I70	I68	I68	I69	I69)	200	"
I8	"	"	I97	I83	I75	I70	I68	I68	I69	I69)	204	"
I9	"	"	I98	I83	I74	I69	I68	I68	I69	I69)	207	"
20	"	"	200	I83	I74	I69	I68	I68	I69	I69	204	"
2I	"	"	I98	I82	I74	I69	I68	I68	I69	I70	I94	"
22	"	"	I98	I82	I74	I69	I69	I68	I69	I70	I84	"
23	"	"	I98	I82	I74	I69	I69	I69	I69	I70	I66	"
24	"	"	I98	I8I	I74	I69	I69	I69	I69	I70	прмз	"
25	"	"	202	I80	I74	I69	I69	I69	I69	I70	"	"
26	"	"	205	I80	I73	I69	I69	I69	I69	I70	"	"
27	"	"	204	I80	I73	I69	I70	I69	I69	I70	"	"
28	"	"	I98	I79	I73	I69	I70	I69	I69	I70	"	"
29	"		20I	I79	I72	I69	I69	I69	I68	I70	"	"
30	"		202	I79	I72	I69	I69	I69	I68	I70	"	"
3I	"		208		I72		I68	I69		I70		"
Средн.	прмз	прмз	–	I9I	I75	I70	I68	I68	I69	I69	–	прмз
Высш.	прмз	прмз	2I4	223	I79	I72	I70	I69	I69	I70	207	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	I79	I72	I69	I68	I68	I68	I68	прмз	прмз

Средний годовой –. Высший 223 2/IУ, 29/IX-I3/X. Низший летний I68 5-2I,3I/УП-22/УШ, Низший зимний прмз I/I-I7/III, 24/XI-3I/XII.

I-I8/IУ наблюдения многосрочные. I8/III показан высший уровень, в 8 час.- прмз. I8-22/III вода течет поверх льда.у берегов. 20,2I,27-29/X полыньи. 2-23/XI наледи. На режим реки оказывает влияние временная земляная плотина, расположенная в 0,5 км ниже водпоста.

36. р.МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I85	290	298	3I0	I42	I26	II9	II8	I20	II9	I28	I56
2	I90	276	300	3II	I42	I25	II9	II7	I20	II9	I30	I58
3	200	267	302	3I7	I40	I24	II9	II8	II9	II9	I3I	I6I
4	208	254	303	324	I40	I23	II8	II8	II9	II9	I32	I62
5	206	245	304	323	I39	I23	II8	II7	II9	II9	I33	I58
6	207	234	306	3I5	I38	I22	II8	II7	II9	II9	I35	I52
7	2I2	224	307	30I	I38	I22	II8	II7	II8	II9	I36	I52
8	226	2I6	306	29I	I37	I22	II7	II7	II8	I24	I36	I56
9	229	2I2	305	282	I36	I22	II7	II7	II8	I25	I38	I60
I0	236	208	303	27I	I35	I2I	II8	II7	II7	I20	I39	I62
II	239	206	303	262	I35	I2I	II7	II7	II7	I2I	I40	I70
I2	244	200	300	208	I34	I2I	II7	II7	II7	I2I	I40	I76
I3	244	I96	300	I62	I33	I20	II7	II7	II7	I20	I4I	I78
I4	252	I99	303	I58	I33	I20	II7	II7	II8	I20	I42	I78
I5	254	204	303	I57	I33	I20	II7	II8	II8	I20)	I43	I79
I6	249	207	302	I56	I32	II9	II7	II8	II8	I26)	I43	I88
I7	248	2I7	302	I54	I32	II9	II7	II8	II8	I20	I43	I85
I8	253	226	3I3	I52	I3I	II9	II7	II8	II8	I26	I43	I87
I9	255	237	320	I52	I3I	II9	II7	II8	II8	I28	I43	I86
20	260	246	3I2	I52	I30	II9	II7	II7	II8	I28	I44	I86
2I	260	259	3I4	I48	I30	II9	II7	II6	II8	I27	I46	I84
22	266	270	3I6	I45	I29	II9	II7	II6	II8	I24	I47	I8I
23	274	276	3I5	I44	I29	II9	II7	II6	II8	I25	I47	I8I
24	278	280	3I4	I44	I28	I20	II6	II7	II9	I27	I5I	I86
25	277	286	3I4	I42	I28	I20	II6	II6	II9	I27	I5I	I85
26	280	288	3I4	I43	I28	I20	II7	II6	II9	I28	I5I	I86
27	277	29I	3I4	I44	I27	II9	II9	II6	II9	I28	I48	I88
28	283	292	3I2	I44	I26	II9	I22	II6	II9	I28	I46	I97
29	288		3I2	I42	I26	II9	I20	II6	II9	I29	I46	I94
30	288		3I2	I42	I26	II9	II8	II6	II9	I29	I52	I98
3I	289		3I0		I26		II8	II8		I28		I99
Средн.	247	243	308	206	I33	I2I	II8	II7	II8	I24	I42	I76
Высш.	289	292	324	324	I42	I26	I22	II8	I20	I3I	I53	200
Низш.	I85	I95	297	I42	I25	II9	II6	II6	II7	II9	I28	I52

Средний годовой I7I. Высший I9/III,4,5/IУ. Низший летний II6 24-26/УП, 2I-30/УШ. Низший зимний I28 5/XI I974.

6-24/IУ наблюдения многосрочные. I8/III вода на льду. I9-3I/III вода течет поверх льда по пойме. Для зимнего периода характерны наледи.

37. р.ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

Высота нуля графика 38,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	205	I90	I92	222	I89	I63	I48	I50	I48	I46	I60	I78
2	205	I9I	I92	270 o	I86	I6I	I48	I49	I48	I46	I60	I78
3	203	I90	I94	330	I86	I60	I48	I46	I48	I46	I60	I79
4	202	I9I	I95	398 o	I86	I60	I48	I48	I48	I47	I60	I80
5	200	I9I	I94	4I4 o	I86	I60	I48	I50	I48	I50	I60	I80
6	200	I89	I92	440 •	I86	I60	I49	I49	I47	I52	I60	I80
7	I99	I90	I9I	438 o	I85	I58	I50	I48	I48	I54	I60	I82
8	I97	I89	I90	396	I85	I58	I5I	I48	I48	I56	I60	I82
9	I96	I89	I89	360	I84	I56	I5I	I46	I48	I57	I60	I82
I0	I94	I86	I89	333	I82	I55	I50	I46	I47	I58	I60	I82
II	I94	I85	I88	3I4	I8I	I54	I5I	I46	I47	I60	I60	I82
I2	I88	I83	I86	296	I80	I54	I52	I45	I47	I60	I62	I83
I3	I9I	I8I	I86	282	I77	I53	I53	I45	I47	I60	I64	I84
I4	I9I	I82	I85	270	I78	I52	I52	I45	I46	I60	I66	I84
I5	I9I	I73	I84	259	I78	I52	I5I	I46	I46	I60	I66	I85
I6	I9I	I76	I84	249	I76	I52	I50	I46	I46	I6I)	I66	I85
I7	I90	I80	I84	24I	I76	I52	I50	I46	I46	I6I)	I66	I85
I8	I89	I79	I84	234	I77	I52	I52	I46	I46	I6I)	I68	I85
I9	I89	I80	I90	228	I78	I5I	I5I	I46	I46	I6I)	I69	I86
20	I84	I80	I95	226	I74	I50	I50	I46	I46	I62)	I70	I86
2I	I88	I84	I84	220	I72	I50	I50	I46	I47	I6I)	I7I	I86
22	I87	I88	I8I	2I3	I7I	I50	I50	I46	I47	I6I)	I7I	I86
23	I86	I94	I82	209	I70	I50	I50	I46	I47	I6I	I72	I86
24	I86	I96	I8I	202	I7I	I49	I50	I45	I46	I6I	I72	I86
25	I86	I96	I80	I97	I72	I49	I49	I45	I46	I6I)	I74	I86
26	I88	I95	I80	I94	I7I	I48	I50	I45	I46	I60)	I74	I87
27	I86	I94	I80	I90	I70	I48	I48	I45	I46	I60)	I74	I88
28	I88	I92	I80	I90	I69	I48	I48	I45	I46	I60)	I76	I89
29	I94		I85	I88	I68	I48	I48	I46	I46	I60)	I77	I89
30	I9I		205	I88	I68	I48	I48	I46	I46	I6I	I78	I90
3I	I92		2I8		I64		I49	I47		I62		I90
Средн.	I93	I87	I90	273	I77	I53	I50	I46	I47	I58	I67	I84
Высш.	205	I96	220	45I	I89	I64	I53	I5I	I49	I62	I78	I90
Низш.	I84	I73	I80	I87	I63	I48	I47	I45	I46	I46	I60	I78

Средний годовой I77. Высший 45I 6/IУ. Низший летний I45 I2-I5,20,2I,24-28, 30/УШ. Низший зимний I73 I5/II.

I-I9/IУ наблюдения многосрочные. 30/Ш-I/IУ вода течет поверх льда местами. 30/X-4/XII полыньи. 20-29/XI наледь.

38. р.ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 340,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	84	68	прмз	I38	39	22	26	25	24	46	80	I06
2	83	64	"	I53	38	2I	26	25	24	32	8I	I07
3	8I	6I	"	I72	37	23	26	25	24	3I	82	I08
4	80	58	"	245 o	36	24	26	25	24	3I	83	I08
5	79	56	"	246 o	34	26	25	25	23	30	84	I09
6	77	50	"	I86 o	34	27	25	25	23	80	84	II0
7	76	49	"	I29 o	32	28	25	24	23	30	85	II2
8	75	47	"	98	32	26	25	24	23	30	85	II2
9	74	47	"	88	3I	26	25	24	23	32	86	II2
I0	73	44	"	74	30	26	25	24	24	37	86	II2
II	7I	43	"	66	30	26	25	24	23	4I	86	III
I2	70	прмз	"	60	30	26	25	24	23	45	87	I09
I3	69	"	"	58	30	26	25	24	23	48	88	I07
I4	68	"	"	50	30	26	25	24	23	50)	89	I06
I5	69	"	"	52	28	26	25	24	23	52)	90	I06
I6	69	"	"	55	27	26	25	25	23	54)	90	I05
I7	69	"	"	48	27	26	25	25	23	56)	9I	I04
I8	69	"	"	46	26	26	25	25	23	58)	92	I04
I9	69	"	"	52	26	26	25	24	23	60)	93	I03
20	69	"	"	48	26	26	25	24	24	62)	93	I02
2I	69	"	"	46	26	26	25	24	23	62)	93	I03
22	69	"	"	43	25	26	25	25	23	64)	94	I02
23	69	"	"	42	25	26	25	25	23	64	95	I0I
24	69	"	"	42	24	27	25	24	23	66	98	I00
25	69	"	"	4I	24	27	25	23	23	68	I00	99
26	68	"	"	40	24	26	25	23	23	70	I0I	98
27	68	"	"	40	24	26	25	23	23	72	I02	98
28	68	"	"	40	23	26	25	23	23	74	I03	97
29	67		"	39	23	26	25	23	23	77	I03	97
30	67		"	39	23	26	25	23	28	78	I03	97
3I	67		"		23		25	24		78		96
Средн.	7I	–	прмз	82	29	26	25	24	23	52	9I	I05
Высш.	84	68	прмз	275	39	28	26	25	32	78	I03	II2
Низш.	67	прмз	прмз	39	23	2I	25	23	23	30	80	96

Средний годовой –. Высший 275 5/IУ. Низший летний 2I 2/УI. Низший зимний прмз I2/II-I/IУ (до 20 час.)

2-II/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ показан высший уровень, в 8 час. – прмз. I/I-28/II наледь. I-3/IУ вода на льду. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 5-6 км выше и ниже водпоста.

39. р.БОЛ.КИЗИЛ – с.БУРАНГУЛОВО

Высота нуля графика 544,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I84	I88	I90	I96	98	87	8I	80	86	83	89	93
2	I84	I88	I90	202	98	87	80	80	86	83	89	92
3	I84	I88	I90	2I2	97	86	80	80	84	83	90	92
4	I84	I88	I90	2I8	97	85	80	80	83	84	90	92
5	I84	I89	I90	228	97	84	80	79	83	84	90	92
6	I85	I89	I89	233	96	84	79	79	83	84	92	92
7	I85	I89	I89	236	96	84	79	79	82	84	92	92
8	I85	I89	I89	239	95	84	79	79	82	83	94	92
9	I85	I89	I89	240	95	84	79	78	82	83	95	92
I0	I84	I89	I90	208	95	84	80	78	82	82	96	92
II	I84	I89	I89	I46)o	94	83	80	79	8I	84	97	93
I2	I85	I89	I89	I34)o	93	83	80	80	8I	84	I00	93
I3	I85	I89	I89	I26)o	92	83	80	80	8I	84	I02	93
I4	I85	I90	I89	II9)	93	82	80	80	8I	84)	I04	93
I5	I85	I90	I89	II4)	94	82	80	80	8I	84)	I07	93
I6	I85	I90	I89	III)	94	82	80	80	8I	84)	I07	93
I7	I85	I90	I88	II0)	93	82	80	80	8I	87)	I07	93
I8	I85	I90	I88	I08)	92	82	80	80	82	88)	II0	93
I9	I87	I90	I88	I07 0	9I	82	80	80	82	89)	II2	94
20	I87	I90	I88	I06	92	82	8I	80	82	82)	II2	94
2I	I87	I90	I87	I05	9I	83	8I	80	82	83)	II4	94
22	I87	I9I	I87	I00	90	82	80	79	82	85)	II6	94
23	I87	I9I	I87	I00	90	82	80	79	82	85)	II6	94
24	I88	I9I	I87	I00	90	82	80	79	82	85)	I00	94
25	I88	I9I	I88	I00	89	82	80	79	82	85)	96	94
26	I88	I9I	I89	I00	88	82	80	78	82	85)	94	94
27	I88	I9I	I89	I00	88	82	80	78	83	85)	93	94
28	I88	I9I	I9I	I00	88	8I	80	78	83	85)	92	93
29	I88		I92	I00	87	8I	80	79	83	86)	92	93
30	I88		I92	99	87	8I	80	79	83	86)	92	92
3I	I88		I92		87		80	82		87		93
Средн.	I86	I90	I89	I46	92	83	80	79	82	85	99	93
Высш.	I88	I9I	I92	244	98	87	8I	84	87	89	II6	94
Низш.	I84	I88	I87	99	87	8I	79	78	8I	82	89	92

Средний годовой II7. Высший 244 9/IУ. Низший летний 78 9,I0,26-28/УШ. Низший зимний 89 2-4/XI I974.

8-II/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш-I0/IУ вода течет по берегам. II-I8/IУ остаточные забереги от вырубленного во льду канала; выше и ниже водпоста вода течет поверх льда. Для зимнего периода характерны наледи.

40.р.БОЛ.КИЗИЛ – д.ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Высота нуля графика 332,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	60)	58	58)	97o	94	76	57	57	57	63	62)	57
2	60)	58	58	I09o	93	75	57	58	57	63	60)	57
3	60)	58	58	I38•	92	72	57	58	57	62	60)	57
4	60)	58	58	I42•	9I	74	56	58	58	63	58)	56
5	60)	58	58	I79o	90	72	56	58	58	64	58)	56
6	60)	58	59	I87o	90	72	56	58	59	63	57)	56
7	60)	58	59	I84	89	72	56	58	59	63	58)	56
8	60)	58	60	I64	88	70	56	58	59	62	58)	56
9	60)	58	6I	I52	87	69	57	58	59	62	58)	56
I0	60	58	63	I48	87	65	57	57	59	62	58)	56
II	60	58	64	I46	87	64	58	57	59	63	59)	56
I2	60	58	64	I44	87	63	58	57	59	64	59)	56
I3	60	58	63	I32	86	62	58	57	60	65	59)	56
I4	60	58	63	I30	85	6I	58	57	60	66	59)	56
I5	60	58	64	I28	85	60	59	57	60	66	60)	55
I6	60	58	64	II6	84	6I	59	57	60	67	6I)	56
I7	59	58	63	II2	84	60	58	57	60	67	6I)	56
I8	59	58	65	I08	83	59	58	57	6I	67	6I)	56
I9	60	58	65	I07	82	59	57	57	6I	63	60)	56
20	60	58	66	I06	82	58	57	57	6I	64	60)	56
2I	60	58	67	I03	82	58	57	57	6I	63	60	56
22	59	58	67	I02	82	58	58	56	6I	64	60	56
23	59	58	68	I00	82	56	58	56	62	63	60	56
24	60	59	67	99	82	56	57	56	62	59	59	56
25	60	59)	67	98	8I	57	57	56	62	62	59	56
26	59	59)	68	96	80	58	57	57	62	65	59	56
27	59	59)	69	96	79	57	57	57	62	65	58	56
28	59	59)	69	96	79	56	57	57	62	66	57	55
29	59		70	95	79	56	57	57	62	68	57	55
30	59		73	94	78	57	57	58	62	60)	57	55
3I	58		83		78		57	57		65)		55
Средн.	60	58	64	I24	85	63	57	57	60	64	59	56
Высш.	60	59	90	I90	94	77	59	58	62	72	62	57
Низш.	58	58	58	9I	77	55	56	56	57	56	57	55

Средний годовой 67. Высший I90 5/IУ. Низший летний 55 28/УI. Низший зимний 58 22/XII I974, 3I/I-23/II,I-5/III.

2-30/IУ наблюдения многосрочные. I0/I-24/II полыньи.I-9/I,25/II-I/III, 30/X-3I/XII выше и ниже водпоста ледостав.В III,XI,XII ни ледовый режим оказывали влияние выходы грунтовых вод.

41. р.КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

Высота нуля графика 424,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	257	I20	II3	III	II2	II2	II3	I27	I24
2	"	"	"	254	I20	II3	III	II2	II2	II3	I32	II6
3	"	"	"	255	I20	II2	III	II2	II2	II3	I32	I22
4	"	"	"	258	II9	II2	II0	II2	II2	II3	I22	I7I
5	"	"	"	250	II9	II2	II0	III	II2	II3	II2	I74
6	"	"	"	247	II9	II2	II0	II0	II2	II3	I24	I76
7	"	"	"	240	II9	II2	II0	III	II2	II4	I29	I74
8	"	"	"	232	II9	II2	II0	III	II2	II4	I37	I66
9	"	"	"	20I	II8	II2	II0	III	II2	II4	I43	I24
I0	"	"	"	I56	II8	II2	II0	III	II2	II4	I48	I24
II	"	"	–	I34	II8	II2	II0	III	II2	II4	I5I	II6
I2	"	"	–	I30	II8	II2	II0	III	II2	II4	I54	II2
I3	"	"	–	I29	II8	II2	II0	II2	II2	II4	I53	II0
I4	"	"	–	I27)	II7	II2	II0	II2	II3	II4)	I48	II0
I5	"	"	–	I26)	II7	II2	II0	II2	II3	II5)	I47	I36
I6	"	"	–	I25)	II7	II2	I09	II2	II2	II6)	I47	I56
I7	"	"	203	I24)	II7	II2	II0	II2	II2	II8)x	I50	I36
I8	"	"	248	I24	II7	II2	II0	III	II2	II6)x	I58	I24
I9	"	"	258	I24	II6	II2	II0	II0	II2	II8)x	I6I	I30
20	"	"	253	I23	II6	III	III	II0	II2	II9)x	I64	I43
2I	"	"	25I	I23	II6	III	III	II0	II2	II8)	I64	I56
22	"	"	25I	I22	II6	III	III	II0	II2	II7)x	I62	I36
23	"	"	25I	I22	II6	III	III	III	II2	I22)x	I56	I52
24	"	"	252	I22	II5	III	II0	III	II2	I22)x	I46	I58
25	"	"	253	I22	II4	II2	II0	II0	II3	I22)x	I38	I55
26	"	"	252	I22	II4	II2	III	II0	II3	I22)	I35	I30
27	"	"	250	I22	II4	II0	III	II0	II3	I22)	I35	I09
28	"	"	252	I2I	II4	II0	II2	II0	II3	I20)	I38	II8
29	"		252	I2I	II4	II0	III	III	II3	I20)	I32	I22
30	"		259	I20	II4	III	III	III	II3	II8	I27	I48
3I	"		26I		II3		II2	II2		I24		I62
Средн.	прмз	прмз	–	I6I	II7	II2	II0	III	II2	II7	I42	I38
Высш.	прмз	прмз	262	262	I20	II3	II2	II3	II3	I26	I67	I78
Низш.	прмз	прмз	прмз	I20	II3	II0	I09	II0	II2	II3	II2	I09

Средний годовой –. Высший 262 3I/Ш, I,4/IУ. Низший летний I09 6,7,I0,II, I3,I6/УП. Низший зимний прмз I/I–I0/Ш.

2–30/IУ наблюдения многосрочные. I7/Ш–II/IУ вода на льду. 3–8/IУ вода течет поверх льда выше водпоста и в протоке правого берега. 9–I3/IУ выше поста промоины. XI,XII наледи. Весеннего ледохода не было, к I8/IУ лед растаял на месте.

42. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 280,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I08	II2	II7	I34	I26	II2	I0I	95	99	99	I03	I03
2	I08	II2	II7	I38	I25	III	I0I	95	99	99	I03	I03
3	I08	II3	II8	I86	I24	III	I00	95	99	99	I03	I03
4	I08	II3	II8	279▲	I23	III	I00	96	99	99	I03	I03
5	I08	II3	II8	3I0▲	I22	III	99	98	99	99	I03	I03
6	I09	II3	II8	276▲	I2I	II0	99	98	99	99	I03	I03
7	I09	II4	II8	224▲	I20	II0	98	I00	99	99	I03	I03
8	I09	II4	II8	I94●	I20	II0	98	I00	99	99	I03	I03
9	I09	II4	II9	I75o	II9	II0	97	I00	99	99	I03	I03
I0	I09	II4	II9	I68	II9	I09	97	I00	99	99	I03	I03
II	I09	II4	II9	I60	II8	I09	96	I00	99	99	I03	I03
I2	I09	II5	II9	I56	II8	I09	96	99	99	99	I03	I03
I3	II0	II5	II9	I52	II8	I08	96	99	99	99	I03	I03
I4	II0	II5	I20	I48	II7	I08	96	99	99	99	I03	I03
I5	II0	II5	I20	I46	II7	I08	96	99	99	I00)	I03	I03
I6	II0	II5	I20	I44	II7	I07	95	99	99	I00)	I03	I03
I7	II0	II5	I20	I42	II7	I07	95	99	99	I00)	I03	I03
I8	II0	II6	I20	I39	II7	I06	95	99	99	I00)	I03	I03
I9	II0	II6	I2I	I36	II6	I06	95	99	99	I0I)	I03	I03
20	III	II6	I2I	I34	II6	I05	95	99	99	I0I)	I03	I03
2I	III	II6	I2I	I33	II6	I05	95	99	99	I0I)	I03	I03
22	III	II6	I2I	I32	II6	I05	95	99	99	I02)	I03	I03
23	III	II6	I2I	I32	II5	I04	95	99	99	I02)	I03	I03
24	III	II6	I22	I30	II5	I04	95	98	99	I02)	I03	I04
25	III	II7	I22	I30	II4	I03	95	98	99	I02)	I03	I04
26	III	II7	I22	I28	II4	I03	95	98	99	I02)	I03	I05
27	III	II7	I22	I28	II4	I02	95	98	99	I03)	I03	I06
28	II2	II7	I22	I27	II3	I02	95	98	99	I03)	I03	I06
29	II2		I22	I27	II3	I02	95	98	99	I03)	I03	I06
30	II2		I23	I26	II2	I0I	95	98	99	I03	I03	I07
3I	II2		I28		II2		95	98		I03		I08
Средн.	II0	II5	I20	I6I	II8	I07	96	98	99	I00	I03	I04
Высш.	II2	II7	I30	34I	I26	II2	I0I	I00	99	I03	I03	I08
Низш.	I07	II2	II7	I26	II2	I0I	95	95	99	99	I03	I03

Средний годовой III. Высший 34I 5/IУ. Низший летний 95 I5/УП–3/УШ. Низший зимний I02 I4–I6/XII I974.

4–9/IУ наблюдения многосрочные. 28–3I/Ш вода на льду. I–3/IУ вода течет поверх льда у берегов. 4/IУ лед подняло.

43. р.БОЛ.УРТАБЫМКА – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 250,06 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	263	224	280	272	233	223	22I	2I9	2I9	22I	223	226
2	258	224	282	325	233	223	220	2I9	2I9	22I	223	226
3	255	225	283	376	232	223	220	2I9	220	22I	223	225
4	25I	228	283	396	232	222	220	2I9	2I9	22I	223	226
5	237	230	282	393 o	23I	222	220	2I9	2I9	222	223	226
6	230	234	283	354	230	222	220	2I9	2I9	223	223	225
7	228	234	283	320	230	222	222	2I9	2I9	222	224	225
8	226	234	283	294	230	222	220	2I9	2I9	222	224	226
9	225	238	280	28I	230	22I	220	2I9	2I9	223	224	230
I0	224	242	277	273	229	22I	220	2I9	2I9	223	224	232
II	224	249	27I	277	229	22I	220	2I9	2I9	223	224	232
I2	224	254	266	270	228	22I	220	2I9	2I9	223	223	23I
I3	224	258	258	263	228	220	220	2I9	2I9	223	223	230
I4	224	258	253	257	230	220	220	220	2I9	223	224	230
I5	224	260	250	254	228	22I	220	220	2I9	223	224	229
I6	225	262	242	250	228	220	220	220	2I9	223	224	229
I7	225	263	238	248	227	22I	220	220	2I9	224	224	228
I8	224	268	236	244	224	220	220	2I9	2I9	224)	224	226
I9	224	268	232	242	226	220	220	2I9	2I9	224)	226	225
20	224	266	229	24I	224	2I8	220	2I9	220	224)	226	225
2I	224	268	227	240	22I	220	220	220	220	224)	226	226
22	224	269	226	239	220	220	220	220	220	224	226	226
23	224	270	226	238	220	220	220	220	220	224)	226	226
24	224	27I	226	236	22I	22I	220	220	220	225)	225	226
25	224	27I	224	236	22I	220	220	2I9	220	224)	224	226
26	224	272	225	234	222	220	220	2I9	220	224)	224	225
27	224	274	224	234	222	220	220	2I9	220	224)	224	225
28	224	274	224	234	223	220	220	2I9	220	224	224	226
29	224		224	234	223	220	220	2I9	220	224)	224	226
30	224		234	233	222	220	220	2I9	220	225)	225	226
3I	224		246		223		220	220		224)		225
Средн.	229	253	252	273	226	22I	220	2I9	2I9	223	224	227
Высш.	264	274	283	4I8	233	223	222	220	220	226	228	233
Низш.	223	224	224	233	220	2I8	2I9	2I9	2I9	22I	223	225

Средний годовой 232. Высший 4I8 5/IУ. Низший летний 2I8 20/УI. Низший зимний 222 8–I2,I4–I7,23–26/XI I974.

2–II/IУ наблюдения многосрочные. 29–3I/Ш вода на льду. I–I0/XI полыньи.

45. р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

Высота нуля графика 248,63 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	289	287	29I	304	323	302	286	282	284	289	296	294
2	289	288	29I	3I2	322	300	286	282	284	289	296	294
3	289	289	29I	334	322	300	285	286	285	289	295	294
4	289	29I	29I	429▼	320	299	285	286	285	289	296	294
5	289	292	29I	509▼	320	298	283	284	285	290	296	293
6	289	292	29I	552▼	3I9	297	282	283	285	289	296	294
7	289	292	29I	528▼	3I8	296	28I	283	285	289	296	294
8	290	292	29I	488▼	3I7	296	280	283	285	289	296	294
9	290	292	29I	447●	3I6	295	28I	283	285	290	296	294
I0	29I	292	290	426o	3I6	295	28I	284	285	290	296	293
II	29I	292	290	4I5	3I5	295	282	284	285	290	296	29I
I2	290	292	290	400	3I4	294	282	284	285	290	296	29I
I3	290	292	29I	388	3I2	293	28I	284	285	290	296	29I
I4	290	292	292	380	3I2	293	28I	285	285	29I	296	29I
I5	289	292	292	372	3I2	293	282	285	285	282	296	29I
I6	289	292	292	366	3II	293	282	286	285	29I)	296	29I
I7	289	292	292	36I	3II	292	282	287	285	292)	296	29I
I8	289	29I	293	36I	3II	29I	282	287	285	292)	296	29I
I9	289	29I	292	356	3I0	29I	282	286	285	292)	296	29I
20	289	29I	292	353	309	290	28I	286	285	292)	296	29I
2I	289	29I	292	347	308	290	282	286	285	293)	296	29I
22	289	29I	292	343	308	29I	28I	285	285	293)	296	29I
23	288	29I	29I	340	306	290	28I	285	285	293)	296	290
24	288	29I	292	336	306	290	28I	286	286	293)	296	292
25	288	292	292	33I	306	290	282	285	287	293)	296	292
26	288	292	294	330	305	290	282	285	288	294	296	292
27	288	29I	292	330	305	289	282	284	288	294	294	29I
28	288		29I	328	304	289	282	284	288	294	294	29I
29	288		29I	326	304	289	282	283	288	295)	294	29I
30	288		29I	324	304	286	282	280	288	296)	294	29I
3I	289		292		302		282	280		296)		29I
Средн.	289	29I	29I	38I	3I2	293	282	284	286	292	296	292
Высш.	29I	293	294	562	323	302	286	288	288	296	297	294
Низш.	287	287	290	303	302	286	280	279	283	289	294	290

Средний годовой 299. Высший 562 6/IУ. Низший летний 279 3I/УШ. Низший зимний 287 3I/I–2/Ш.

3–II/IУ наблюдения многосрочные. I/I – 3/IУ, I/XI–3I/XII ниже водпоста полынья. 3I/Ш–3/IУ вода на льду. II,I2/IУ лед на дне у берегов. I8/У–24/IX на водпосту водная растительность.

46. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 244,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	224	230	232	266	240	224	208	I99	I98	I99	207	209
2	224	230	232	270	238	223	206	200	I99	I99	206	209
3	225	230	234	291	238	223	206	200	200	I99	206	209
4	226	230	234	303	238	222	205	201	200	I99	207	209
5	226	229	234	309	237	220	205	200	I99	I99	207	210
6	227	230	235	324	237	220	204	200	I99	I99	206	210
7	227	230	235	308	236	219	204	200	I99	I99	207	210
8	227	230	235	287	236	218	204	200	I99	I99	208	210
9	228	231	235	279	236	218	203	200	I99	I99	208	210
I0	228	232	235	277	234	218	202	I99	I99	I99	207	210
II	230	232	236	274	234	218	202	I99	I98	200	207	210
I2	230	232	236	270	234	216	201	200	I98	202	208	210
I3	231	232	238	266	234	215	201	200	I98	202	208	210
I4	231	232	240	262	233	214	200	200	I98	202	208	210
I5	231	233	240	260	233	214	200	200	I98	203	208	210
I6	232	234	240	258	233	214	200	202	I98	203)	208	211
I7	232	234	241	256	233	214	200	201	I98	203)	207	211
I8	231	233	240	254	232	214	200	202	I98	203)	207	211
I9	232	233	241	252	231	213	I99	202	I98	204	207	211
20	233	233	241	250	230	212	I99	202	I99	204	207	211
21	233	232	242	249	230	212	I99	202	I99	204	207	212
22	234	232	242	247	230	212	I99	201	I99	204	207	212
23	234	232	242	246	229	212	I99	201	I99	204	207	212
24	232	233	242	244	228	211	I98	200	I99	205	208	212
25	232	232	243	244	227	210	I98	200	I99	205	209	213
26	231	232	248	242	227	209	I98	200	I99	205	209	213
27	231	232	252	242	226	209	I98	200	200	206	209	213
28	231	232	252	242	226	209	I98	I99	200	206	209	213
29	231		258	242	225	208	I97	200	I99	207	209	213
30	230		272	240	224	208	I97	I99	I99	207	209	214
31	230		274		224		I98	I98		207		214
Средн.	230	232	242	265	232	215	201	200	I99	202	208	211
Высш.	234	234	279	341	240	224	208	202	200	207	209	214
Низш.	224	229	232	237	224	208	I97	I98	I97	I99	206	209

Средний годовой 220. Высший 341 6/IУ. Низший летний I97 29,30/УП,I3/IX.
Низший зимний 223 II-26/XII 1974.

I,3-12/IУ наблюдения по самописцу. 27,28/Ш вода на льду.
I/I-28/Ш, 5/XI-3I/XII стока не было, даны уровни пляса. Весеннего ледохода не было, к II/IУ лед растаял на месте. 20/У-9/IX на водпосту растительность.

47. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

Высота нуля графика 326,30 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	77	60	55	47	32	40	54	53	52
2	"	"	"	84	60	55	46	36	44	55	52	52
3	"	"	"	93	60	54	46	36	46	56	52	52
4	"	"	"	222 ▲	62	54	44	65	48	56	52	53
5	"	"	"	417 ▼	62	54	42	58	49	56	50	52
6	"	"	"	388	62	53	42	55	48	56	50	53
7	"	"	"	272	6I	52	40	54	49	56	52	54
8	"	"	"	207	60	52	38	52	49	56	52	56
9	"	"	"	I79	60	5I	37	52	49	54	53	57
I0	"	"	"	I67	60	5I	36	5I	49	54	53	54
II	"	"	"	I46	60	5I	35	50	49	54	53	53
I2	"	"	"	I20	60	5I	34	50	49	56	53	53
I3	"	"	"	98	59	50	34	50	49	56	53	55
I4	"	"	"	88	58	50	32	50	49	55	53	58
I5	"	"	"	82	58	50	3I	50	5I	54	52	57
I6	"	"	"	77	58	50	30	50	5I	54	52	57
I7	"	"	"	73	58	50	29	50	5I	54	52	57
I8	"	"	"	7I	58	50	29	5I	52	53	53	56
I9	"	"	"	69	58	49	28	5I	52	54	53	56
20	"	"	"	68	58	50	28	50	53	54	52	56
21	"	"	"	66	58	49	28	50	54	53	52	53
22	"	"	"	66	58	49	28	49	53	54	53	53
23	"	"	"	64	58	49	28	48	52	52	53	52
24	"	"	"	63	57	49	28	48	53	53	53	52
25	"	"	"	63	57	49	27	47	54	54	53	5I
26	"	"	"	62	56	49	27	47	54	53	53	52
27	"	"	70	62	56	48	26	46	54	54	52	5I
28	"	"	72	6I	56	48	26	44	54	54	52	52
29	"		78	6I	55	48	26	42	54	54	52	53
30	"		83	60	55	47	25	40	54	50	52	53
31	"		78		55		26	40		52		53
Средн.	прмз	прмз	–		I2I	58	5I	33	48	50	54	52	54
Высш.	прмз	прмз	84		446	62	55	47	68	54	57	54	58
Низш.	прмз	прмз	прмз		60	55	47	25	28	39	50	50	5I

Средний годовой –. Высший 446 6/IУ. Низший летний 25 29,30/УП.
Низший зимний прмз I/I-26/Ш.

3-20/IУ наблюдения многосрочные. 27/Ш показан высший уровень, в 20 час. прмз. 7/УП-3/УШ стока не было, даны уровни пляса. 4/УШ размыта плотина в 8 км выше поста. 22-24/XII уровни даны по интерполяции.

48. р. ТАНАЛЫК – с. МАЙБЕТОВО

Высота нуля графика 282,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I47	I48	I52	I66	I38	II7	I08	I09	I08	I08	I08	III
2	I48	I48	I5I	I68	I39	II7	I08	I09	I08	I08	I08	III
3	I49	I50	I5I	I68	I40	II6	I08	I09	I09	I08	I08	III
4	I48	I50	I50	I98	I40	II3	I08	I09	I09	I08	I08	III
5	I47	I50	I49	223	I38	II3	I08	I09	I09	I08	I08	III
6	I46	I50	I49	342	I37	II4	I08	I08	I08	I08	I08	III
7	I42	I50	I48	385	I30	II8	I07	I08	I08	I08	I08	III
8	I40	I54	I48	320	I28	II7	I07	I08	I08	I08	I08	II2
9	I32	I52	I48	226	I28	II6	I07	I09	I08	I08	I08	II2
I0	I30	I48	I47	276	I28	II5	I08	I08	I08	I08	I08	II2
II	I30	I47	I46	262	I26	II4	I08	I08	I08	I08	I08	II2
I2	I34	I56	I46	242	I22	II3	I07	I08	I08	I08	I08	III
I3	I34	I56	I45	228	I2I	II2	I07	I08	I07	I08	I08	III
I4	I30	I56	I44	2I9	I2I	II2	I08	I09	I07	I08	I09	III
I5	I32	I56	I44	2I2	I20	II2	I08	I09	I08	I08	II0	II2
I6	I37	I5I	I43	204	I20	II2	I08	I09	I08	I08	II0	II2
I7	I34	I56	I43	I96	I20	III	I08	I09	I08	I08	II0	II2
I8	I32	I62	I43	I92	I20	II0	I08	I08	I08	I08	II2	II2
I9	I33	I62	I42	I86	II8	II0	I07	I08	I08	I08)	II3	II2
20	I32	I58	I43	I75	II8	II0	I07	I08	I08	I08)	II4	II2
21	I32	I57	I42	I66	II9	II0	I07	I08	I08	I08)	II4	II2
22	I34	I57	I37	I63	II9	II0	I08	I08	I08	I08)	II4	II2
23	I35	I56	I36	I60	II8	I09	I08	I08	I08	I08)	II4	II2
24	I33	I55	I40	I57	II8	I09	I08	I08	I08	I08)	II4	II3
25	I33	I55	I49	I55	II8	I09	I08	I08	I08	I08)	II4	II4
26	I3I	I54	I52	I50	II8	I09	I08	I08	I08	I08)	II4	II4
27	I33	I53	I52	I45	II8	I08	I08	I08	I08	I08)	II4	II4
28	I38	I53	I49	I42	II8	I08	I09	I08	I08	I08)	II4	II5
29	I4I		I46	I35	II7	I08	I09	I08	I08	I08)	II2	II6
30	I47		I60	I34	II7	I08	I09	I08	I08	I08	III	II6
31	I5I		I62		II7		I09	I07		I08		II6
Средн.	I38	I54	I47	205	I24	II2	I08	I08	I08	I08	III	II2
Высш.	I54	I62	I70	40I	I40	I2I	I09	I09	I09	I08	II4	II6
Низш.	I27	I47	I36	I34	II7	I07	I07	I07	I07	I08	III	III

Средний годовой I28. Высший 40I 6/IУ. Низший летний I07 30/УI,УП(I2),УШ(2),
IX(2) I4/IX. Низший зимний II9 24/XI 1974.

4-20/IУ наблюдения многосрочные. 20/П-7/Ш уровни даны по интерполяции. 31/Ш,I/IУ вода на льду. 2,3/IУ промоины. 4/IУ лед поднято. I/У-I0/X на водпосту водная растительность. I0/У река перекрыта плотиной выше водпоста в I0 км. полыньи. 5-29/XI, 9-31/XII стока не было, даны уровни пляса.

49. вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ / р.БОЛ.КУМАК/- КУМАКСКИЙ ВОДОЗАБОР

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	695	690	688	705	873	829	796	767	750	736	7I7	700
2	695	690	688	743	870	828	795	767	749	735	7I7	699
3	695	690	988	8I6	865	827	794	766	749	735	7I6	699
4	695	690	688	855	860	826	793	766	748	734	7I6	698
5	695	690	688	878	855	825	792	765	748	734	7I5	698
6	695	690	688	890	850	824	79I	765	747	733	7I5	697
7	694	690	688	890	848	823	790	764	747	732	7I4	697
8	694	690	688	890	847	822	789	764	746	732	7I3	696
9	694	689	688	890	846	82I	788	763	746	73I	7I3	696
I0	694	689	689	892	845	820	787	763	745	730	7I2	695
II	694	689	689	892	844	8I9	786	762	745	730	7I2	695
I2	694	689	689	892	844	8I8	785	762	744	729	7II	694
I3	694	689	689	890	843	8I7	784	76I	744	728	7II	693
I4	694	689	689	889	843	8I6	783	76I	743	727	7I0	693
I5	693	689	689	888	842	8I5	782	760	743	726	7I0	692
I6	693	688	689	886	84I	8I4	78I	760	742	726	709	69I
I7	693	688	690	885	84I	8I3	780	759	742	725	708	690
I8	693	688	690	883	840	8II	779	758	74I	725	708	690
I9	693	688	690	880	839	8I0	778	758	74I	724	707	689
20	693	688	690	880	838	808	777	757	740	723	707	689
21	692	688	690	880	838	807	776	757	740	723	706	688
22	692	688	690	880	837	806	775	756	739	722	706	688
23	692	688	690	880	836	804	774	756	739	722	705	687
24	692	688	690	880	836	803	773	755	738	72I	704	687
25	692	688	69I	879	835	802	772	754	738	72I	704	686
26	69I	688	69I	877	835	80I	77I	753	737	720	703	686
27	69I	688	692	876	834	800	770	752	737	720	702	685
28	69I	688	693	876	833	799	769	752	737	7I9	70I	685
29	69I		695	875	832	798	768	75I	737	7I9	70I	684
30	690		697	875	83I	797	767	75I	736	7I8	700	684
31	690		699		830		767	750		7I8		684
Средн.	693	688	690	870	844	8I3	78I	760	742	726	709	69I
Высш.	695	690	699	892	873	829	796	767	750	736	7I7	700
Низш.	690	688	688	705	830	797	767	750	736	7I8	700	684

Средний годовой 75I. Высший 892 I0-I2/IУ. Низший летний –.
Низший зимний 688 I6/П-9/Ш.

I/I-31/XII наблюдения односрочные. Данные о ледовых явлениях неполные.

50. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

Высота нуля графика 203,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I73	I73	I73	I89	2I8	I92	I79	I83	I77	I76	I78	I79
2	I73	I74	I73	I9I	2I6	I90	I79	I83	I77	I77	I76	I79
3	I73	I74	I73	208	2I6	I90	I80	I83	I77	I77	I78	I79
4	I73	I74	I73	337п	2I4	I89	I80	I83	I77	I77	I76	I79
5	I74	I74	I73	4IIп	2I2	I89	I79	I82	I77	I77	I74	I79
6	I74	I74	I73	42Iп	2I2	I89	I78	I82	I77	I77	I76	I79
7	I74	I74	I73	408п	2I0	I88	I78	I82	I77	I77	I75	I79
8	I74	I74	I73	427п	209	I88	I78	I8I	I77	I77	I76	I79
9	I75	I73	I73	427п	208	I87	I78	I8I	I77	I77	I76	I79
I0	I74	I73	I73	396▼	206	I87	I78	I80	I77	I78	I76	I79
II	I74	I73	I73	366	206	I86	I78	I80	I77	I77	I76	I78
I2	I74	I73	I74	344	204	I86	I78	I80	I77	I77	I76	I76
I3	I74	I73	I74	330	203	I85	I78	I79	I77	I78	I76	I76
I4	I74	I73	I74	3I6	202	I85	I77	I79	I77	I78	I76	I76
I5	I74	I73	I74	306	202	I84	I77	I79	I76	I78	I76	I76
I6	I74	I73	I76	300	202	I84	I77	I8I	I76	I79	I77	I76
I7	I74	I73	I78	288	202	I82	I77	I80	I76	I79	I77	I76
I8	I74	I73	I78	280	202	I83	I77	I80	I76	I79	I77	I76
I9	I74	I73	I78	273	20I	I83	I77	I80	I76	I79	I76	I76
20	I75	I73	I78	269	200	I82	I78	I80	I76	I79	I76	I76
2I	I74	I73	I78	264	200	I83	I78	I80	I76	I79	I76	I76
22	I74	I73	I78	259	I99	I83	I77	I79	I76	I79	I77	I76
23	I74	I73	I79	253	I98	I83	I77	I79	I76	I77	I77	I76
24	I74	I73	I80	248	I96	I82	I77	I79	I76	I78	I77	I76
25	I74	I73	I80	243	I96	I82	I77	I79	I76	I78	I78	I76
26	I74	I73	I82	239	I96	I8I	I77	I78	I76	I79	I78	I75
27	I73	I73	I80	235	I95	I8I	I76	I78	I76	I80	I78	I75
28	I73	I73	I82	23I	I94	I80	I76	I78	I76	I80	I78	I75
29	I73		I82	227	I94	I80	I76	I77	I76	I80	I79	I76
30	I73		I84	222	I93	I80	I76	I77	I76	I80	I79	I76
3I	I73		I86		I93		I78	I77		I80		I76
Средн.	I74	I73	I77	297	203	I85	I78	I80	I76	I78	I77	I77
Высш.	I75	I74	I88	432	2I9	I92	I80	I83	I77	I80	I79	I79
Низш.	I73	I73	I73	I89	I93	I79	I76	I77	I76	I76	I74	I75

Средний годовой I90. Высший 432 8,9/IУ. Низший летний I76 27-30/УП, I5/IX-I/X. Низший зимний I72 29,30/XП I974.

4-30/IУ наблюдения многосрочные. I/I-3/IУ, 28/XI-3I/XП ниже водпоста полынья. 4-9/IУ разводья. I-27/XI ниже водпоста чисто. II/Ш закрыт, I5/IУ открыт водосброс капитальной плотины в 7 км ниже водпоста. В летне-осенний период на режим реки оказывают влияние временные земляные плотины, расположенные выше, ниже водпоста и водная растительность.

51. р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

Высота нуля графика 264,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	70	67	58	85	8I	70	63	63	63	65	70	70
2	69	68	60	94	80	69	63	63	63	66	7I	70
3	69	68	56	I04	80	69	63	63	63	66	7I	70
4	70	65	58	I58	80	68	63	62	63	67	7I	70
5	70	57	58	263п	80	68	63	62	63	67	70	70
6	70	52	59	270п	78	67	63	62	64	68	70	70
7	72	50	58	238●	76	67	63	62	64	68	69	70
8	74	50	58	I98)	76	67	63	62	64	68	69	70
9	74	67	59	I7I	75	67	64	62	64	69	70	70
I0	70	6I	60	I52	75	67	64	63	64	69	70	69
II	68	6I	60	I44	76	67	64	63	64	69	69	69
I2	68	6I	57	I37	75	67	63	63	64	69	69	69
I3	68	6I	60	I30	74	67	63	63	64	69	69	69
I4	68	6I	60	I22	74	67	63	63	64	69	70	69
I5	68	6I	63	II3	74	66	63	63	64	69	70	69
I6	70	6I	62	II0	74	68	63	63	64	69	70	70
I7	68	6I	63	I08	74	68	63	64	64	69	70	70
I8	68	6I	63	I04	73	66	63	64	65	69	70	70
I9	68	6I	64	99	73	65	63	64	65	7I	70	69
20	68	6I	64	94	73	65	63	64	65	7I	70	69
2I	68	60	65	88	73	64	63	64	65	7I	70	69
22	68	59	67	88	73	64	63	64	65	7I	70	69
23	67	60	66	87	73	64	62	63	65	7I	70	70
24	67	59	66	85	72	64	62	63	65	70)	70	70
25	67	59	66	85	7I	64	62	63	65	69	70	7I
26	67	59	63	84	7I	63	62	63	65	69	70	7I
27	66	58	63	84	70	63	62	63	65	70	70	7I
28	66	58	65	83	70	63	62	63	65	70)	70	7I
29	66		66	83	70	62	62	63	65	70	70	7I
30	67		72	8I	70	63	62	63	65	70	70	7I
3I	67		77		70		63	63		70		7I
Средн.	69	60	62	I25	74	66	63	63	64	69	70	70
Высш.	74	68	80	292	8I	70	64	64	65	72	7I	7I
Низш.	66	50	56	8I	70	62	62	62	63	65	69	69

Средний годовой 7I. Высший 292 5/IУ. Низший летний 62 29/УI,23-30/УП,4-9/УШ. Низший зимний 50 7,8/П.

5-9/IУ наблюдения многосрочные. I-6/IУ ниже водпоста чисто. 9/П-29/Ш стока не было, даны уровни плеса. Высший уровень в подпоре от ветрового нагона. I0/VI-25/X водная растительность.

52. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

Высота нуля графика 297,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	прмз	прмз	прмз	I02	46	43	4I	43	4I	4I	44	52
2	"	"	"	97	46	43	4I	42	4I	4I	44	52
3	"	"	"	I0I	45	42	4I	42	4I	4I	44	52
4	"	"	"	I25	45	42	4I	42	4I	4I	44	56
5	"	"	"	II8	45	42	4I	42	4I	4I	44	60
6	"	"	"	I03	44	42	4I	42	4I	4I	46	60
7	"	"	"	84	44	42	4I	42	4I	4I	47	6I
8	"	"	"	76	45	42	4I	42	4I	4I	48	6I
9	"	"	"	6I	45	42	4I	42	4I	4I	48	62
I0	"	"	"	60	45	42	4I	4I	4I	4I	48	64
II	"	"	"	62	45	42	4I	4I	4I	4I	47	64
I2	"	"	"	60	45	42	4I	4I	4I	4I	46	64
I3	"	"	"	56	45	42	4I	4I	4I	4I	46	64
I4	"	"	"	55	45	42	4I	4I	4I	4I	46	64
I5	"	"	"	56	45	42	4I	4I	4I	42	46	64
I6	"	"	"	55	45	42	4I	42	4I	43)	48	62
I7	"	"	"	54	45	42	4I	42	4I	43	48	6I
I8	"	"	"	54	45	42	4I	42	4I	43	48	62
I9	"	"	96	52	45	42	4I	42	4I	43	52	63
20	"	"	96	50	45	42	4I	4I	4I	43	53	69
2I	"	"	98	50	45	4I	4I	4I	4I	42	54	69
22	"	"	96	50	45	4I	4I	4I	4I	42	54	70
23	"	"	98	50	44	4I	4I	4I	4I	42	53	70
24	"	"	99	49	44	4I	4I	4I	4I	42	53	67
25	"	"	прмз	49	44	4I	4I	4I	4I	42	52	65
26	"	"	"	49	44	4I	4I	4I	4I	42	52	64
27	"	"	"	49	44	4I	4I	4I	4I	42	5I	62
28	"	"	98	49	44	4I	42	4I	4I	43	5I	62
29	"		98	48	44	4I	42	4I	4I	44	52	63
30	"		99	47	44	4I	43	4I	4I	44	53	64
3I	"		I02		43		44	4I		44		66
Средн.	прмз	прмз	–		66	45	42	4I	4I	4I	42	49	63
Высш.	прмз	прмз	I03		I33	46	43	45	43	4I	44	55	70
Низш.	прмз	прмз	прмз		47	43	4I	4I	4I	4I	4I	43	52

Средний годовой –. Высший I33 4/IУ. Низший летний 4I 20/УI-28/УП, 9-I5, I9/УШ-I4/X. Низший зимний прмз I/I-I8,24(20 час.)-28/Ш(8 час.).

4-6/IУ наблюдения многосрочные. I9-24/Ш вода на льду, стока не было. 24,28/Ш приведены высшие уровни, соответственно в 20 и 8 час – прмз. 28/Ш-5/IУ лед на дне. 7-9,I5,2I/X ледостав в утренний срок наблюдений.

53. р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

Высота нуля графика 293,80 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	347	360	367	438	434	38I	329	323	324	3I8	323)	346
2	348	360	367	460)	432	38I	328	323	322	3I8	324	347
3	348	359	368	427)	43I	380	328	32I	320	3I8	325	347
4	349	359	368	4I0	43I	380	328	322	320	3I9	326	348
5	350	358	368	404	425	378	328	324	320	3I9	327	348
6	350	358	368	386	425	378	328	324	3I8	3I9	328	349
7	35I	358	368	365	425	372	328	326	320	3I8	330	349
8	352	359	368	365	423	372	328	326	32I	3I8	332	349
9	352	359	368	373	423	364	328	326	323	3I8	334	349
I0	353	359	369	400	423	364	327	324	324	3I8	336	348
II	353	360	369	4I2	42I	365	327	324	324	3I8	336	347
I2	354	36I	369	452	42I	346	327	325	324	3I9	338	347
I3	354	362	369	458	422	346	327	325	324	320)	338	346
I4	355	362	369	460	423	346	327	324	323	32I	339	345
I5	355	363	369	450	424	348	327	322	322	32I	339	345
I6	356	362	370	440	4I6	348	327	322	322	322	340	346
I7	356	362	370	440	408	345	327	320	32I	323	340	347
I8	357	362	370	442	408	340	327	320	320	323)	34I	348
I9	357	363	372	444	399	336	327	3I9	320	323)	34I	348
20	357	363	360	445	399	330	327	3I8	320	323)	34I	348
2I	358	363	356	444	392	330	327	3I8	320	323)	340	348
22	358	364	354	444	392	330	326	3I8	320	323)	340	349
23	358	364	350	443	389	330	326	3I8	32I	323)	34I	350
24	359	364	348	44I	389	327	326	323	322	323)	34I	350
25	359	365	349	440	385	330	326	323	322	323)	342	350
26	359	365	348	438	385	325	326	3I9	322	323)	342	35I
27	359	365	352	436	383	328	326	3I9	322	323)	343	35I
28	359	366	357	435	38I	328	324	324	32I	323)	344	350
29	359		364	● 434	38I	328	323	324	3I9	323)	344	350
30	360		489	● 433	377	329	323	326	3I8	323)	345	355
3I	360		488	●	377		323	324		323)		359
Средн.	355	362	372	429	408	350	327	322	32I	32I	337	349
Высш.	360	366	528	466	434	38I	329	326	324	323	345	360
Низш.	347	358	347	365	377	324	323	3I8	3I8	3I7	323	345

Средний годовой 354. Высший 528 30/Ш. Низший летний 3I7 I0/X. Низший зимний 330 I/XП I974.

20/Ш-6/IУ наблюдения многосрочные. I9-20/Ш вода на льду. 2,3/IУ забереги в утренний срок наблюдений. I/I-22/Ш,I0/IУ-25/УI,8/XI-3I/XП стока не было, даны уровни плеса. I0/IУ-25/УI на режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 8 км ниже водпоста.

54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

Высота нуля графика 253,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	296	298	прмз	312	274	286	264	262	258	260	259	270
2	296	297	"	312	274	284	264	262	259	259	258	270
3	296	297	291	315	о 274	283	262	261	258	260	258	272
4	295	297	276	362о	274	282	262	262	258	260	257	272
5	294	296	291	372о	274	280	262	260	258	260	256	273
6	294	296	288	369о	274	278	262	259	258	260	256	273
7	293	295	282	365	276	278	262	258	258	260)	256	272
8	293	294	286	367	276	276	262	260	258	261)	256	272
9	300	294	282	336	274	275	262	260	258	260)	264	274
I0	306	293	290	320	275	275	261	258	258	261	267	278
II	309	292	290	307	274	274	261	258	258	261	269	280
I2	312	292	290	300	276	272	261	258	258	260	272	281
I3	311	291	288	294	276	272	261	258	258	260	270	280
I4	310	290	289	291	276	271	262	258	258	261	268	280
I5	309	288	290	288	278	272	262	258	259	260	266	282
I6	308	288	292	286	278	272	261	258	258	260)	266	283
I7	306	286	298	285	278	272	261	259	258	260)	268	282
I8	305	284	320	284	278	272	261	259	258	261	269	282
I9	305	282	330	283	277	272	260	259	258	261	275	283
20	304	прмз	327	282	277	272	261	258	258	262	274	283
2I	304	"	325	280	276	272	261	259	258	261	276	284
22	303	"	322	278	276	272	261	259	259	261	274	284
23	302	"	324	278	290	270	260	259	259	262	274	284
24	301	"	322	278	294	269	260	258	260	262	273	284
25	301	"	319	277	288	268	260	258	259	262	272	284
26	300	"	318	276	286	267	260	258	259	262	273	286
27	300	"	312	276	296	266	261	258	260	262	273	287
28	299	"	310	275	296	266	260	258	260	261	270	290
29	299		308	274	292	265	260	258	260	260	270	292
30	298		309	274	287	265	261	258	260	260	270	293
3I	298		308		286		261	258		260		293
Средн.	302	–	–	303	280	272	261	259	259	261	267	281
Высш.	312	298	333	382	298	286	265	265	260	262	276	293
Низш.	293	прмз	прмз	274	273	265	259	257	258	259	255	270

Средний годовой – . Высший 382 4/IУ. Низший летний 257 I3-I6/УШ.
Низший зимний прмз 20/II-3/III (до 8 час.)

3-8/IУ наблюдения многосрочные. 3/III показан высший уровень, в 8 час. – прмз. I8-20/III вода на льду. 7,8,I6/X забереги в утренний срок наблюдений. 20-3I/X полыньи. I/I-I9/II,3-20/III,I9/XI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

55. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

Высота нуля графика 208,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	62	48	38	83	98	52	40	42	42	43	45)	47
2	63	74	40	79	96	52	40	42	42	43	45	47
3	64	77	4I	80	94	52	40	43	42	43	46	46
4	64	74	42	76	90	52	38	44	42	43	46	46
5	64	72	42	73	86	52	38	44	42	43	46	46
6	60	7I	40	93п	84	52	38	42	42	43	47	46
7	54	62	38	IIIф	82	52	38	42	42	43	47	46
8	48	46	38	I60о	80	5I	38	42	43	43	47	46
9	48	32	38	I97о	79	5I	37	4I	43	43	47	46
I0	52	29	37	200	78	5I	36	4I	43	43	47	46
II	64	29	37	204	76	5I	36	42	42	43	48	46
I2	59	I9	38	I83	74	5I	36	44	42	43	48	46
I3	52	24	38	I66	74	5I	34	43	43	43	48	46
I4	44	20	40	I64	74	5I	34	43	42	44	48	46
I5	24	I4	42	I46	74	5I	32	43	42	44	48	42
I6	33	I4	48	I29	74	5I	32	48	42	44	48	34
I7	33	22	52	I20	74	50	30	48	42	44	49	3I
I8	24	30	56	II4	74	50	30	46	43	44	48	29
I9	22	40	59	II0	72	50	29	46	43	44	46	29
20	26	42	62	I06	70	50	29	44	43	44	45	27
2I	25	46	64	I02	68	48	30	44	44	44)	45	прмз
22	23	44	66	99	66	48	30	43	44	44)	46	"
23	26	37	72	96	63	48	29	43	44	44)	46	"
24	28	32	88	98	60	46	28	43	44	44)	46	"
25	25	35	93	99	60	46	26	43	43	44)	47	"
26	24	35	90	99	59	44	26	43	43	44)	47	"
27	22	36	89	99	58	44	25	43	43	45)	47	"
28	24	38	86	99	57	42	25	42	43	45)	47	"
29	25		85	I00	56	42	25	44	43	45)	47	"
30	28		86	I00	55	4I	26	42	43	45)	47	"
3I	26		84		54		42	42		45)		"
Средн.	40	4I	57	I20	73	49	33	43	43	44	47	–
Высш.	66	78	I02	207	98	53	42	48	44	45	49	47
Низш.	I9	I4	37	68	53	4I	25	4I	42	43	45	прмз

Средний годовой –. Высший 207 II/IУ. Низший летний 25 26-30/УП.
Низший зимний I4 I5-I7/II.

7-I4/IУ наблюдения многосрочные. I-3/II,8-I7/III наледь. 23-26/III вода на льду, в утренние периоды наслуд. 26/III-5/IУ промоины. I/У-I/XI прибрежная растительность. 2/XI-I6/XII на водпосту и выше полыньи. 2I-3I/XII имеющийся сток воды в 200 м выше водпоста полностью забирался колхозом и населением.

57. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

Высота нуля графика 206,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	268	247	228	303	247	231	2I9	222	222	221	227)	230
2	270	245	234	313	246	230	2I9	222	222	221	227)	230
3	268	244	234	332	245	230	2I9	222	222	221	227)	230
4	268	246	234	376	о 244	230	2I9	222	222	222	227)	230
5	268	249	230	395	о 244	228	2I9	222	222	222	227)	230
6	268	249	229	346	243	228	2I9	222	222	222	227	230
7	268	249	229	328	242	227	2I9	222	22I	222	227	230
8	268	248	229	306	242	227	2I9	222	22I	222	227	230
9	270	244	229	292	242	227	2I9	222	22I	222	229	230
I0	270	244	230	284	242	227	2I9	222	22I	223	230	232
II	272	236	235	28I	240	226	2I9	222	22I	223	232	233
I2	276	23I	238	277	240	226	2I9	222	22I	223	232	234
I3	276	230	238	276	240	226	2I9	222	22I	223	232	235
I4	276	225	238	274	238	225	2I9	222	22I	223	232	235
I5	276	224	242	272	238	225	2I9	222	22I	224	232	237
I6	276	224	253	27I	238	225	2I9	224	22I	224	232	253
I7	278	224	276	263	238	224	2I9	224	22I	224	232	254
I8	280	224	288	262	238	224	2I9	224	22I	224	230	254
I9	280	274	282	260	238	224	2I9	224	22I	224	230	254
20	277	224	28I	258	237	223	2I9	224	22I	224	230	254
2I	280	224	280	256	237	222	2I9	224	22I	224	230	255
22	282	224	284	252	236	222	2I9	224	22I	225	230	255
23	286	224	290	252	236	222	2I9	224	22I	226	230	255
24	288	225	293	250	235	222	2I9	223	22I	226	230	255
25	282	226	292	248	234	222	2I8	223	22I	226	230	252
26	282	226	288	248	234	222	2I8	223	22I	226	230	255
27	278	226	285	248	234	222	2I8	223	22I	227	230	255
28	270	227	285	248	233	220	2I8	222	22I	227)	230	255
29	260		288	247	232	220	2I8	222	22I	227)	230	255
30	252		308	247	232	2I9	2I8	222	22I	227)	230	255
3I	247		306		232		22I	222		227)		255
Средн.	273	233	26I	282	238	225	2I9	223	22I	224	230	243
Высш.	288	249	3I0	398	247	23I	222	224	222	227	232	255
Низш.	247	224	227	247	232	2I9	2I8	222	22I	22I	227	230

Средний годовой 239. Высший 398 4/IУ. Низший летний 218 25-30/УП.
Низший зимний 224 I4-23/II.

I/II-I5/III,6/XI-3I/XII в 50 м выше водпоста полынья. I6/III-8/IУ в I8 м выше водпоста промоина.

58. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

Высота нуля графика 257,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	32	-22	-22	-26	-24	-26	-26	-I9	I
2	"	"	"	35	-22	-24	-26	-25	-26	-26	-I9	-I
3	"	"	"	65	-22	-24	-26	-24	-26	-26	-I9	-3
4	"	"	"	62	-22	-26	-26	-25	-26	-26	-I9	-3
5	"	"	"	30	-22	-27	прох	-26	-26	-26	-I9	4
6	"	"	"	20	-22	-27	"	-26	-26	-26	-I5	I3
7	"	"	"	I2	-22	-27	"	-26	-26	-26	-I5	I5
8	"	"	"	6	-22	-27	"	-26	-26	-26)	-I7	34
9	"	"	"	4	-2I	-27	"	-26	-26	-26	-I7	46
I0	"	"	"	0	-I8	-27	"	-26	-26	-26	-I7	46
II	"	"	"	- 4	-I8	-26	"	-26	-26	-26	-I7	46
I2	"	"	"	- 8	-I8	-26	"	-26	-26	-26	-I7	46
I3	"	"	"	-I2	-I8	-26	"	-27	-26	-26	-I7	46
I4	"	"	"	-I4	-I8	-26	"	-27	-26	-26	6	46
I5	"	"	"	-I6	-I7	-26	"	-27	-26	-26	6	46
I6	"	"	"	-I8	-I6	-26	"	-24	-26	-26	I	5I
I7	"	"	"	-I8	-I6	-26	"	-26	-26	-25	0	5I
I8	"	"	"	-I8	-I8	-26	"	-26	-26	-25	0	5I
I9	"	"	"	-I9	-I9	-26	"	-26	-26	-24	- 2	47
20	"	"	"	-I9	-20	-26	"	-26	-26	-24	- 2	47
2I	"	"	"	-20	-20	-26	-26	-26	-26	-25	- 2	46
22	"	"	"	-22	-20	-28	-26	-26	-26	-25	- 2	32
23	"	"	"	-2I	-20	-26	-26	-26	-26	-25	II	23
24	"	"	"	-20	-20	-24	-26	-26	-26	-25	I6	23
25	"	"	"	-20	-2I	-25	-26	-26	-26	-25	I5	2I
26	"	"	"	-20	-2I	-26	-26	-26	-26	-25	I0	I9
27	"	"	I4	-2I	-2I	-26	-26	-26	-26	-25	II	I6
28	"	"	II	-22	-2I	-26	-26	-26	-26	-25	I	I6
29	"		I3	-22	-22	-26	-26	-26	-26	-24	9	I6
30	"		I4	-22	-22	-26	-26	-26	-26	-24	I5	I6
3I	"		20		-22		-22	-26		-24		I6
Средн.	прмз	прмз	-	- 3	-20	-26	-	-26	-26	-25	5	28
Высш.	прмз	прмз	26	75	-I6	-22	-2I	-23	-26	-23	I9	5I
Низш.	прмз	прмз	прмз	-22	-22	-28	прох	-27	-26	-26	-I9	-3

Средний годовой –. Высший 75 4/IУ. Низший летний прох 5-20/УП.
Низший зимний прмз I/I-26/III.

2-6/IУ наблюдения многосрочные. 27/III-3/IУ лед на дне. 8/X забереги,I8-2I/X ледостав в утренний срок наблюдений. 6,I4,23-26,28,29/XI,5,6/XII наледь. 28/УI-3,23-29/УП,6/XI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. 2I/IУ построена земляная плотина выше водпоста. Весеннего ледохода не было, к 4/IУ лед растаял на месте.

59. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

Высота нуля графика 225,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	242	256	260	286	297	254	242	244	239	239	246	250
2	242	256	262	430▼	295	254	242	242	239	240	245	250
3	242	256	262	469●	296	252	242	242	239	240	246	250
4	244	256	260	524▼	290	252	241	243	239	240	246	250
5	244	256	259	526▼	287	254	240	255	239	240	237	250
6	245	255	259	530○	284	255	239	254	239	240	237	250
7	245	254	258	491	283	253	239	252	239	264	240	250
8	246	252	258	445	282	252	239	250	239	253	242	250
9	247	252	259	429	281	252	239	247	239	248	242	249
IO	248	251	258	482	280	250	240	246	239	247	244	247
II	249	251	257	451	279	250	239	246	239	246	244	247
I2	249	254	256	405	277	248	239	246	239	246	245	247
I3	250	255	255	402	276	249	239	245	239	244	244	247
I4	251	254	256	390	275	248	239	245	239	245	244	247
I5	252	257	255	370	272	248	239	244	239	246	244	247
I6	251	254	254	350	272	249	239	245	239	245	245	247
I7	250	253	253	336	272	249	239	244	239	244	245	246
I8	250	253	254	332	254	249	239	244	239	244	246	246
I9	250	254	254	329	252	249	239	242	239	245	246	246
20	250	253	255	328	252	250	239	242	240	245	246	246
21	250	253	255	326	253	248	239	241	239	245	246	246
22	251	254	255	318	254	249	239	241	239	246	247	246
23	252	255	256	310	256	249	240	241	239	244	248	246
24	252	256	255	309	256	248	240	248	239	246	248	247
25	254	257	256	306	254	248	239	240	239	245	248	247
26	255	258	256	300	255	246	239	240	239	246	249	247
27	256	259	257	302	254	243	239	239	239	245	249	246
28	257	260	257	300	254	242	240	239	239	246	249	246
29	257		258	299	255	242	240	239	239	248	249	245
30	257		258	298	254	242	239	239	239	245	249	245
31	257		266		254		244	239		244		245
Средн.	250	255	257	379	270	249	240	244	239	245	245	247
Высш.	257	260	274	548	297	256	244	256	240	289	249	250
Низш.	242	251	253	268	252	242	239	239	239	239	236	245

Средний годовой 260. Высший 548 6/IУ. Низший летний 239 5/УП(24), УШ(6),IX(29)
Низший зимний 233 I4/XП I974.
I/X.

I-20/IУ наблюдения многосрочные. I-I3,I9-23/I на водпосту и в 200 м ниже, 20/Ш-I/IУ в 90 м ниже – промоины. I/УI-25/X водная растительность. I9/X-3I/XП на участке водпоста полынья.

60. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯР

Высота нуля графика II5,7I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	46	86	89	I07	- 4	-I0	-I2	-I3	-I3	-I3	- 3	- 7
2	49	86	90	II3	- 4	-I0	-I3	-I3	-I3	-I3	0	- 6
3	48	88	89	II2	- 4	-I0	-I3	-I3	-I3	-I3	2	- 6
4	49	87	90	I06	- 5	-I0	-I3	-I3	-I3	-I2	3	- 4
5	49	86	88	90	- 5	-I0	-I3	-I3	-I2	-I2	3	- I
6	48	86	90	89	- 6	-I0	-I3	-I3	-I2	-I0	3	- I
7	48	88	88	76	- 7	-I0	-I2	-I3	-I2	-II	3	2
8	5I	86	90	46	- 7	-I0	-I3	-I2	-I2	-II	4	6
9	54	88	88	45 ●	- 8	-I0	-I3	-I2	-I2	-I0	4	8
I0	54	86	90	24)○	- 8	-I0	-I3	-I2	-I2	-I0	4	I0
II	56	87	9I	20	- 7	-I0	-I3	-I2	-I2	-I2	5	I0
I2	55	88	96	I8	- 7	-I0	-I3	-I2	-I3	-I2	6	8
I3	54	90	97	I6	- 8	-I0	-I3	-I2	-I3	-I2	6	I0
I4	53	89	98	I2	- 8	-II	-I3	-I3	-I3	-I2	5	7
I5	5I	88	98	9	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0	4	6
I6	54	90	99	4	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-II	4	7
I7	54	89	98	2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0	4	8
I8	55	88	99	2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0)	4	I0
I9	58	90	I0I	2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0)	4	II
20	64	90	I0I	0	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0)	4	I4
2I	66	90	I00	0	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0	6	I3
22	66	89	I00	0	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0)	5	I4
23	66	89	I00	- 2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	- 4)x	5	I5
24	68	89	I02	- 2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	- 6)	5	I4
25	66	90	II0	- 2	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	- 7	4	I5
26	64	89	I08	- 3	-I0	-II	-I3	-I3	-I3	- 7	4	I5
27	84	89	I06	- 3	-I0	-II	-I2	-I3	-I3	- 7	4	I6
28	83	89	I03	- 3	-I0	-II	-I3	-I3	-I3	- 8	0	I6
29	85		I02	- 4	-I0	-I2	-I3	-I3	-I3	- 6	- 6	I9
30	88		II6	- 4	-I0	-I2	-I3	-I3	-I3	- 6	- 7	20
3I	88		II2		-I0		-I3	-I3		- 4		20
Средн.	60	88	98	29	- 7	-II	-I3	-I3	-I3	-I0	3	9
Высш.	88	90	I22	II7	- 4	-I0	-I2	-I2	-I2	- 4	7	20
Низш.	45	86	88	- 4	-I0	-I2	-I3	-I3	-I3	-I3	- 7	- 7

Средний годовой I8. Высший I22 30/Ш. Низший летний -I3. I/УП (30),УШ(27),
IX(25),X(3),3/X. Низший зимний -I7 5/XП I974.

I-7,9,I0/IУ наблюдения многосрочные. I-9,II-I8/I наледь. I9,2I/I,23/Ш вода на льду. 20,22-26/I,24-29/Ш наслуд. 24/Ш-3/IУ(по I4 час.) лед на дне. I8-20/X забереги, 23/X ледостав в утренний срок наблюдений. 30/X-3I/XП в I50-200 м выше водпоста полынья. I/I-24/Ш(до 20 час.) стока не было, даны уровни плеса. Земляные плотины в 230 м и в 5 км выше водпоста в половодье разрушены, 26/У плотина в 5 км выше водпоста восстановлена.

6I. р. САКМАРА – д. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Высота нуля графика 357,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	III	I29	I39	I73	92	76	64	62	57	66	76	87
2	II0	I30	I40	I74	92	75	64	62	57	67	8I	87
3	III	I32	I42	I88	9I	74	64	64	58	67	8I	88
4	II3	I33	I43	206	90	74	64	64	62	68	8I	89
5	II5	I34	I43	229 ●	89	73	64	64	63	68	82	90
6	II4	I34	I44	308 ○	89	72	63	65	63	68	82	90
7	II2	I36	I44	296 ○	88	72	63	65	63	67	8I	9I
8	I22	I35	I45	23I ○	87	7I	62	64	63	66	80	9I
9	II5	I39	I47	I97	86	70	62	64	63	66	8I	92
I0	I22	I4I	I48	I78	86	70	62	63	62	66	8I	92
II	I24	I4I	I49	I70	85	70	62	63	62	67	8I	86
I2	II8	I44	I5I	I44	85	69	62	62	62	68	82	8I
I3	I23	I44	I53	I38	84	69	62	62	62	68	82	8I
I4	I3I	I44	I55	I32	84	68	62	63	6I	68	82	8I
I5	I32	I42	I58	I26	83	68	62	63	62	68	82	80
I6	I33	I40	I60	I22	83	68	62	64	63	68	82	83
I7	I32	I37	I6I	II6	83	68	62	64	62	66	82	84
I8	I30	I34	I64	II3	82	67	62	64	63	66	82	83
I9	I29	I34	I68	II0	82	67	62	64	63	68)	82	84
20	I28	I32	I69	I07	8I	66	62	64	63	65)	83	84
2I	I26	I32	I69	I05	80	66	62	64	62	68	85	87
22	I23	I33	I69	I04	80	66	62	63	63	68	86	88
23	I26	I33	I69	I02	79	66	62	63	63	68)	85	89
24	I28	I34	I70	I00	79	65	62	62	63	68)	86	90
25	I29	I34	I70	99	79	65	62	62	63	68)	86	9I
26	I28	I35	I7I	98	78	65	62	62	63	67	87	90
27	I28	I37	I72	97	78	64	62	62	63	67	89	9I
28	I27	I38	I72	96	78	64	62	59	64	67	89	90
29	I26		I72	94	77	64	62	57	64	68	88	88
30	I26		I73	93	76	64	62	56	64	67	88	9I
3I	I27		I73		76		62	56		70		9I
Средн.	I23	I36	I58	I48	83	69	62	63	62	67	83	87
Высш.	I34	I45	I73	325	93	76	64	66	64	70	89	92
Низш.	II0	I29	I39	93	76	64	6I	56	57	62	75	80

Средний годовой 95. Высший 325 6/IУ. Низший летний 56 30,3I/УШ.
Низший зимний 74 5/XI I974.

3-2I/IУ наблюдения многосрочные. I8-23/Ш вода на льду. 28/УШ-3/IX,II-3I/XП даны уровни рукава правого берега.

62. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II3	I46	I50	I64	I52	I25	II2	II0	I08	II3	I2I	I23
2	II3	I46	I50	I63	I50	I25	III	I09	I08	II4	I2I	I23
3	II3	I46	I50	I66	I48	I24	II2	II0	I08	II4	I20	I23
4	II2	I48	I49	I78	I48	I24	II2	II0	I09	II4	I20	I23
5	III	I48	I49	250	I47	I23	III	III	I09	II4	I20	II8
6	II0	I50	I48	316▼	I46	I22	III	II2	III	II4	I20	II9
7	II0	I50	I48	428▼	I44	I22	III	II2	II2	II4	I20	I20
8	I09	I50	I48	502▼	I42	I20	II0	II2	II2	II4	I20	I20
9	I07	I50	I48	420▼	I4I	I20	II0	II2	II2	II4	I20	II9
I0	II4	I5I	I49	306○	I40	II9	I09	II2	II2	II5	I20	II9
II	II8	I5I	I50	298	I39	II9	I09	II2	II2	II6	I20	II9
I2	I25	I50	I50	284	I39	II8	I09	III	II2	II8	I2I	I20
I3	I28	I50	I5I	256	I38	II8	I09	III	II2	II9	I22	I22
I4	I28	I52	I52	238	I37	II8	I09	III	II2	I20	I22	I24
I5	I32	I52	I52	2I7	I36	II7	I09	III	II2	I20	I22	I25
I6	I40	I52	I5I	206	I36	II7	I09	III	II2	I20	I2I	I23
I7	I4I	I52	I5I	I97	I35	II6	I09	II2	II2	I20	I2I	II8
I8	I44	I52	I5I	I86	I35	II6	I09	II3	II2	II8	I2I	II8
I9	I45	I53	I50	I79	I34	II6	I09	II3	II2	II8	I2I	II8
20	I45	I54	I5I	I78	I34	II6	III	II2	II2	II7)	I2I	II8
2I	I46	I55	I5I	I74	I34	II5	II0	II2	II2	II7)	I2I	II8
22	I46	I54	I53	I70	I32	II5	II0	II2	II3	II7)	I2I	II8
23	I48	I53	I58	I66	I32	II5	II0	II2	II3	II7)	I2I	II9
24	I49	I52	I60	I62	I30	II5	II0	III	II3	II7)	I2I	II9
25	I48	I52	I60	I6I	I29	II5	I09	III	II3	II8)	I22	I20
26	I47	I5I	I60	I59	I28	II5	I09	III	II3	II8)	I22	I20
27	I47	I5I	I60	I57	I27	II5	I09	III	II3	II9)	I23	II9
28	I47	I50	I60	I56	I26	II4	I09	II0	II3	II9)	I23	II7
29	I47		I60	I54	I26	II2	I09	II0	II3	I22	I23	II8
30	I46		I60	I53	I26	II2	I09	II0	II3	I2I	I23	II8
3I	I46		I6I		I26		III	I09		I2I		II8
Средн.	I3I	I5I	I53	225	I37	II8	II0	III	II2	II7	I2I	I20
Высш.	I49	I55	I6I	5I4	I52	I25	II2	II3	II3	I22	I23	I25
Низш.	I07	I46	I48	I53	I26	II2	I09	I09	I08	II3	I20	II7

Средний годовой I34. Высший 5I4 9/IУ. Низший летний I08 I-3/IX.
Низший зимний I07 9/I.

I2-30/IУ наблюдения многосрочные. I-2/IУ вода на льду.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

Высота нуля графика 86,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	212	218	223	253	301	223	186	166	160	159	164	180
2	212	218	224	252	296	222	186	166	160	159	168	180
3	212	217	224	257	292	220	184	166	160	159	170	180
4	213	217	224	264	287	220	184	166	160	159	170	180
5	213	217	225	281	284	218	182	166	160	159	166	179
6	213	216	226	352●	280	216	182	166	160	159	168	179
7	214	216	227	407●	276	214	182	164	160	159	170	180
8	214	216	226	490▼	273	214	180	164	160	159	172	180
9	216	216	227	362	270	212	180	163	160	160	172	180
10	216	216	228	381	266	210	178	163	160	162	174	178
II	216	216	228	427	264	210	178	162	160	163	174	174
I2	216	216	230	439	262	208	176	162	159	164	176	176
I3	215	216	230	434	260	206	176	162	159	164	178	178
I4	215	216	234	436	256	204	176	162	159	164	176	179
I5	214	216	234	438	254	204	174	162	159	166	178	180
I6	214	216	236	439	252	204	174	162	158	166	176	180
I7	214	218	238	444	250	202	174	163	158	166	178	182
I8	214	218	238	451	248	201	172	163	158	166	179	185
I9	216	218	240	459	246	200	172	163	158	166	180	185
20	216	218	242	457	244	198	171	162	158	166	178	186
21	218	218	243	432	242	196	170	162	158	166	178	189
22	219	220	244	398	240	196	170	162	158	166	178	193
23	219	221	246	374	238	195	170	162	158	165	177	193
24	220	222	245	357	236	194	169	160	158	166	178	194
25	220	222	248	348	234	192	168	161	158	166	179	198
26	220	222	248	338	233	190	168	160	158	167	179	198
27	220	222	249	328	232	190	168	160	158	168	180	197
28	220	223	250	322	230	190	168	160	158	168	178	197
29	219		252	314	228	188	167	160	159	170	178	198
30	219		252	308	226	188	167	159	159	173✱	180	200
31	218		252		224		166	159		170x		199
Средн.	216	218	237	375	256	204	175	163	159	164	175	186
Высш.	220	223	252	536	302	223	187	166	160	174	182	200
Низш.	211	216	223	252	224	188	166	159	158	159	158	173

Средний годовой 211. Высший 536 8/IУ. Низший летний 158 16-28/IX.
Низший зимний 189 25/XI 1974.

15-19/IУ наблюдения многосрочные. I/I-I/II,I/XI-31/XII полыньи.
16/III-5/IУ промоины. 1,2/XI ниже водпоста чисто.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Высота нуля графика 467,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	75	74	122	90	34	16	6	5	10	6	20	20
2	76	72	122	107	33	15	6	5	14	6	20	19
3	77	72	120	109	32	14	6	4	10	6	20	19
4	78	76	121	123	31	13	5	7	8	6	19	22
5	79	80	120	149	30	13	4	7	6	6	19	22
6	78	80	116	174o	29	13	4	6	6	7	19	23
7	79	84	113	190o	28	12	4	5	6	7	19	25
8	79	87	108	174o	27	12	4	4	6	7	19	25
9	80	92	105	158▼	26	12	4	3	6	7	19	23
10	83	98	100	150▼	26	11	3	2	5	7	19	24
II	85	101	95	109o	26	10	3	2	5	8	20	23
I2	88	102	92	86	25	10	3	3	4	11	20	22
I3	92	103	92	60	24	10	3	5	4	13	22	25
I4	93	104	90	54	24	10	3	5	4	13	21	25
I5	96	106	89	50	24	10	3	6	6	11	21	26
I6	99	109	85	48	23	9	3	7	7	9	22	26
I7	100	109	82	47	22	9	3	7	6	9	23	26
I8	99	112	82	44	22	8	3	7	6	9	24	31
I9	99	116	80	43	22	7	2	7	6	9)	24	34
20	97	122	79	41	21	7	3	6	6	9)	24	35
21	94	126	79	41	22	7	3	4	6	9)	25	37
22	91	125	74	39	22	7	4	4	6	9)	26	39
23	89	125	72	39	20	7	4	3	6	9	27	42
24	84	126	65	39	20	7	3	2	6	9	26	44
25	82	127	63	38	18	7	3	2	6	9	23	46
26	80	127	60	37	18	7	3	1	6	9	22	49
27	76	124	59	36	18	7	2	1	6	9	22	49
28	76	122	55	36	18	6	3	1	6	9)	23	49
29	75		55	36	18	5	4	1	6	14)	24	47
30	74		57	34	17	5	3	1	6	18	21	46
31	74		78		17		3	2		20		45
Средн.	85	104	88	79	24	10	4	4	6	9	22	32
Высш.	100	127	123	193	34	17	6	9	14	20	27	49
Низш.	74	72	55	34	17	5	2	1	4	6	19	19

Средний годовой 39. Высший 193 7,8/IУ. Низший летний 1 26-31/УШ.
Низший зимний 14 9/IX 1974.

5-14/IУ, наблюдения многосрочные. 7-9, 15-17/I, 13-21/II, 21-29/XII наслуд.
2,3/IУ вода на льду.

66. р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. ЗИЛАИР

Высота нуля графика 434,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	45	40	41	41	40	27	23	24	24	24	43	36
2	45	40	41	47	38	27	23	24	24	24	42	37
3	45	40	41	55	38	27	23	25	24	24	41	37
4	45	40	41	58	37	26	23	26	24	24	35	37
5	45	41	41	60	36	26	23	26	24	24	35	37
6	44	41	41	62	36	25	23	26	24	24	35	37
7	44	41	40	84	36	25	23	26	24	24	35	40
8	42	40	40	91	36	25	23	25	24	24	35	40
9	42	40	39	81	36	25	23	25	24	25	35	42
10	43	40	39	83)	36	25	23	25	23	25	35	42
II	43	40	39	83	35	24	24	24	23	25	35	42
I2	44	40	39	84	34	24	24	24	23	25	35	40
I3	44	40	39	84	34	24	24	24	23	25	35	39
I4	43	40	39	78	33	24	24	25	23	26	35	41
I5	42	40	39	68	33	24	24	26	23	26	36	42
I6	41	40	39	59	32	24	24	26	23	25	36	42
I7	40	40	38	54	32	24	23	26	23	25	36	41
I8	40	40	38	53	32	24	23	25	23	24	37	40
I9	39	40	38	50	31	23	23	25	23	24)	37	40
20	39	41	37	49	31	23	24	25	23	25)	37	40
21	38	41	37	50	31	23	24	25	23	38	37	41
22	38	42	37	50	31	23	25	25	23	50	37	41
23	38	42	37	49	31	23	25	25	23	48	37	42
24	38	42	37	47	30	23	25	24	24	44	36	42
25	39	42	37	46	30	23	25	24	24	39)	36	43
26	39	42	37	45	30	23	25	24	24	39)	36	43
27	39	41	37	45	29	23	24	24	24	40)	35	43
28	39	41	37	44	29	23	24	24	24	41)	35	44
29	39		38	41	28	23	24	24	24	43	36	44
30	39		39	41	28	23	24	23	24	43	36	44
31	39		40		28		24	23		45		44
Средн.	41	41	39	59	33	24	24	25	24	31	36	41
Высш.	45	42	41	91	41	27	25	26	24	50	43	44
Низш.	38	40	37	41	28	23	23	23	23	24	35	36

Средний годовой 35. Высший 91 8/IУ. Низший летний 23 19/УI(12), УП(13),УШ(2), IX(14) 23/IX.
Низший зимний 21 1-7/XI 1974.

12/IУ-12/У наблюдения многосрочные. 1-9/IУ выше водпоста промоина,
21/X в 20 м ниже поста русло перегорожено насыпью из плака.
24/X русло частично разгорожено. 29/X-4,21-24/XI – полыньи.

67. р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	114	137	131	137	146	122	111	108	104	107	110	113
2	115	139	131	137	144	121	110	108	104	108	111	113
3	115	144	136	138	142	120	110	110	104	108	114	112
4	116	148	135	148	140	119	110	109	104	108	114	111
5	118	155	128	156	140	118	109	109	104	108	113	111
6	122	157	119	160	138	118	108	108	105	108	113	111
7	121	160	117	188	137	117	108	108	106	108	113	111
8	124	160	107	207	136	117	108	108	107	108	114	111
9	122	161	108	214	135	116	109	108	106	108	114	111
10	124	160	136	232	134	116	108	108	106	109	114	112
II	130	159	138	250o	134	115	108	107	106	109	114	113
I2	138	159	139	253o	133	115	108	106	105	112	114	113
I3	144	159	132	256	132	115	108	106	105	113	114	114
I4	150	157	126	251	132	114	108	106	105	113	114	113
I5	147	155	127	228	130	114	107	107	105	113	114	114
I6	141	155	130	202	130	113	107	108	105	113	114	114
I7	140	155	134	192	130	112	107	108	105	113	114	115
I8	137	148	139	187	130	111	107	108	105	110	114	116
I9	150	141	136	181	129	111	106	108	105	111)	114	117
20	151	140	133	176	129	112	106	109	105	110)	114	117
21	153	142	127	172	128	112	108	108	105	112)	114	117
22	149	138	123	169	128	112	108	108	105	112)	115	120
23	146	135	124	167	127	112	108	106	106	110)	115	121
24	139	132	128	157	126	112	108	106	107	110)	115	121
25	139	131	136	156	126	112	107	105	107	111)	115	122
26	140	131	137	154	124	112	107	105	107	111)	115	127
27	135	131	137	152	124	112	107	105	107	112)	114	130
28	133	132	137	150	122	111	107	104	107	111)	114	130
29	131		137	148	122	111	107	104	107	114	114	136
30	134		137	147	122	110	107	104	107	114	115	134
31	136		137		122		107	104		110		133
Средн.	134	147	130	182	131	114	108	107	106	110	114	118
Высш.	153	161	139	257	146	122	111	110	107	115	115	137
Низш.	114	131	107	137	122	110	106	104	104	107	109	111

Средний годовой 126. Высший 257 13/IУ. Низший летний 104 28/УШ-5/IX.
Низший зимний 107 8/III.

14-30/IУ наблюдения многосрочные. 17/IУ-20/У уровни сомнительные.

68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ

Высота нуля графика 154,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	46	22	20	прсх	прсх	прсх	I0	I8	I6
2	"	"	"	44	22	20	"	"	"	I2	23	I4
3	"	"	"	42	22	20	"	"	"	I6	32	I4
4	"	"	"	44	22	20	"	"	"	I6	28	I4
5	"	"	"	44	22	20	"	"	"	I6	22	I4
6	"	"	"	47	22	2I	"	"	"	I4	I5	I4
7	"	"	"	44	22	22	"	"	"	I4	2I	I4
8	"	"	"	42	22	22	"	"	"	I4	I5	I4
9	"	"	"	43	22	20	"	"	"	I5	I5	I0
I0	"	"	"	4I	22	20	"	"	"	20	I6	II
II	"	"	"	40	22	22	"	"	"	I8	I6	8
I2	"	"	"	40	2I	I8	"	"	"	I8	I7	II
I3	"	"	"	37	22	прсх	"	"	"	I7	I8	9
I4	"	"	"	35	22	9	"	"	"	I6)	I6	5
I5	"	"	"	30	2I	9	"	"	"	I9	I6	прмз
I6	"	"	"	30	23	9	"	8	"	I6)	26	"
I7	"	"	"	29	22	8	"	8	"	I5	30	"
I8	"	"	"	30	2I	8	"	8	"	I5)	25	"
I9	"	"	42	29	20	6	"	5	"	I4)	2I	"
20	"	"	39	29	20	прсх	"	прсх	"	I4)	II	"
2I	"	"	40	28	2I	"	"	"	"	I5	I0	"
22	"	"	42	27	20	"	"	"	"	I4	I3	"
23	"	"	42	27	20	"	"	"	9	I4)	20	"
24	"	"	58	26	20	"	"	"	I0	I6)	24	"
25	"	"	58	26	20	"	"	"	II	I6)	20	"
26	"	"	50	25	20	"	"	"	I0	I6	I8	"
27	"	"	52	24	20	"	"	"	9	I4)	I7	"
28	"	"	50	24	20	"	"	"	9	I6	I8	"
29	"		50	24	20	"	"	"	I0	20	I6	"
30	"		47	24	20	"	"	"	I0	I6	I7	"
3I	"		46		20		"	"		22		"
Средн.	прмз	прмз	–	34	2I	–	–	–	–	I6	I9	–
Высш.	прмз	прмз	6I	63	24	23	прсх	9	II	24	36	I6
Низш.	прмз	прмз	прмз	23	20	прсх	прсх	прсх	прсх	I0	I0	прмз

Средний годовой – . Высший 63 6/IУ. Низший летний прсх. I3,20/УI–I5,20/УШ–22/IX. Низший зимний прмз I/I–I8/Ш,5–3I/XП.

I–I3/IУ наблюдения многосрочные.I9,2I–23/Ш,3I/X на льду вода со снегом.I9/Ш приведен высший уровень,в 8 час.– прмз. 20,24,25/Ш наслуд. 29/Ш–I0/IУ лед на дне. I,7,8/IУ забереги в утренний срок наблюдений. I4/УI,I6,I9/УШ,23/IX приведен высший уровень, в один из сроков наблюдений–прсх. I4,I6,I8–20,24,25,27/X забереги, I6,I8–20,23–25/X ледяные перемычки в утренний срок наблюдений. 29/X снежница. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I9–28/Ш,I0/XI–I4/XП стока не было, даны уровни плеса.

69. р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО

Высота нуля графика 229,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	92	92	I03	80)	III	72	56	50	54	53	65)	63)
2	89	92	I04	82)	II0	72	56	5I	55	53	66)	63)
3	87	94	I04	84)	I06	70	56	52	55	53	66)	63)
4	85	94	I04	90)	I05	70	55	52	54	54	65)	62)
5	87	94	I04	99)	I02	68	55	52	54	54	64)	62)
6	I00	94	I04	I05	I0I	68	54	53	54	54	64)	62)
7	I08	96	I02	I25	98	67	54	52	54	55	64)	6I)
8	I08	97	I03	I47	97	66	54	52	53	55	63)	60)
9	I02	98	I02	I55	95	66	54	52	53	55	63)	59)
I0	96	I00	I02	I69	94	65	54	52	53	56	63)	64)
II	87	I00	I02	I94	92	64	54	52	46	56	63)	70)
I2	87	I00	I00	205	87	64	54	52	50	57	63)	64)
I3	86	I00	99	I98	84	63	54	53	5I	57	63)	62)
I4	88	I00	96	I84	84	63	54	53	52	58	63)	60)
I5	92	I04	93	I67	83	63	54	53	52	58	63)	60
I6	98	I06	90)o	I55	82	62	53	54	52	58	63)	60
I7	98	I06	82)o	I48	80	62	53	54	52	59	62)	60
I8	96	I06	80)o	I4I	80	62	53	54	52	6I	60)	62
I9	94	I06	80)o	I38	80	62	53	54	52	6I	6I)	6I
20	94	I06	80)o	I35	80	6I	53	52	52	6I	62)	6I
2I	9I	I06	80)o	I3I	79	60	53	52	52	60	62)	62
22	90	I08	80)o	I29	78	60	53	52	52	59	62)	62
23	88	I06	79)o	I24	77	60	53	5I	53	59	63)	62
24	89	I04	78)o	I24	77	59	52	5I	53	60	63)	62
25	9I	I05	78)o	I22	76	58	52	50	53	60	63)	62
26	92	I06	78)o	II7	74	58	52	50	53	60	64)	62
27	93	I04	78)	II6	74	58	52	50	53	60	64)	63
28	94	I04	78)	II5	74	57	52	50	53	60	63)	63
29	93		78)	II4	73	57	52	50	53	60	63)	64
30	92		78)	II2	73	57	5I	50	53	62)	63)	64
3I	93		80)		72		5I	50		64)		64
Средн.	93	I0I	90	I34	86	63	53	52	53	58	63	62
Высш.	I09	I08	I05	208	III	72	57	55	55	65	66	7I
Низш.	85	92	78	80	72	57	5I	50	45	53	60	59

Средний годовой 76. Высший 208 I2/IУ. Низший летний 45 II/IX, Низший зимний 78 29/XI–I/XП I974, 23–30/Ш.

6–22/IУ наблюдения многосрочные. В течение всей зимы периодически полынья. II/IX в 2,0 км выше водпоста была сооружена запруда в реке и вода пущена по другому руслу.

70. р. БОЛ. ИК – с. ПОЛИКОВКА

Высота нуля графика 145,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I87	I87	I94	I84	299	208	I80	I64	I57	I58	168)*	I70
2	I88	I88	I95	I86	292	206	I80	I64	I57	I58	I70	I72
3	I86	I88	I94	I89	286	206	I78	I65	I58	I58	I70	I72
4	I85	I89	I93	I93o	283	202	I78	I64	I58	I58	I69	I74
5	I85	I89	I92	203o	280	200	I77	I63	I58	I58	I69	I75
6	I84	I90	I92	222o	275	200	I76	I63	I58	I58	I68	I78
7	I84	I90	I93	280o	270	I99	I74	I62	I58	I58	I68	I80
8	I83	I90	I93	344	267	I98	I74	I62	I58	I58	I68	I8I
9	I83	I90	I93	385	263	I96	I72	I62	I58	I60	I69	I78
I0	I82	I90	I93	427	26I	I96	I73	I62	I58	I62	I70	I70
II	I82	I90	I92	468	258	I95	I72	I6I	I57	I62	I70	I70
I2	I82	I90	I90	508	256	I94	I7I	I6I	I56	I63	I69	I7I
I3	I82	I90	I89	537	252	I93	I70	I6I	I57	I63	I72	I72
I4	I82	I9I	I89	565	250	I93	I70	I62	I57	I64	I72	I70
I5	I84	I93	I88	578	246	I92	I70	I62	I57	I64	I72	I68
I6	I87	I93	I82	564	24I	I92	I69	I62	I56	I64	I72	I7I
I7	I87	I92	I80	524	238	I90	I69	I62	I56	I64	I72	I70
I8	I86	I9I	I80	468	236	I89	I68	I62	I56	I64	I7I	I69
I9	I86	I9I	I80)	432	234	I88	I68	I62	I56	I64	I70	I69
20	I86	I9I	I80)	4I0	232	I87	I68	I6I	I56	I65	I73	I69
2I	I87	I92	I80)	393	230	I86	I67	I6I	I56	I65	I73	I69
22	I86	I92	I80)	379	227	I85	I67	I6I	I56	I65	I73	I69
23	I85	I9I	I80	366	225	I84	I66	I60	I56	I65	I73	I70
24	I85	I90	I80)x	355	222	I83	I66	I60	I56	I65	I73	I72
25	I85	I9I	I78)*	344	220	I82	I66	I59	I57	I66	I72	I73
26	I86	I9I	I79	334	2I8	I8I	I65	I58	I57	I66	I72	I74
27	I86	I9I	I78	327	2I6	I8I	I65	I58	I57	I66	I72	I74
28	I86	I92	I8I	320	2I4	I80	I66	I58	I57	I66	I72	I74
29	I88		I8I	3I4	2I3	I80	I66	I58	I57	I68	I72	I74
30	I88		I82	306	2I2	I79	I65	I58	I57	I68*	I7I	I73
3I	I87		I83		2I0		I64	I57		I68		I72
Средн.	I85	I90	I86	370	246	I92	I70	I6I	I57	I63	I7I	I72
Высш.	I88	I93	I95	580	302	209	I80	I65	I58	I68	I73	I82
Низш.	I82	I87	I77	I84	2I0	I79	I64	I57	I56	I58	I68	I68

Средний годовой I97. Высший 580 I5/IУ. Низший летний I56 I2,I6–24/IX. Низший зимний I80 I7,I8/Ш

6/IУ–6/У наблюдения многосрочные. I5–I8/Ш выше и ниже, I7,I8/Ш в створе водпоста промоины. I9/Ш в 200 м выше водпоста остаточная ледяная перемычка. 24–26/Ш забереги в утренний срок наблюдений. 3I/X снежница. 2–4/XI на водпосту и в 0,5 км ниже – полынья.

7I. р. СЫЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

Высота нуля графика I22,23 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I80	I82	I93	2I4	2I2	204	I84	I79	I80	I83	I90	I90
2	I80	I82	I93	2I6	2I2	200	I83	I8I	I80	I84	I92	I89
3	I82	I82	I92	2I6	2II	I95	I83	I84	I80	I84	I94	I89
4	I82	I82	I9I	236	2I0	I92	I83	I83	I80	I84	I93	I88
5	I83	I82	I92	264	209	I90	I82	I82	I80	I85	I95	I88
6	I83	I82	I93	285	209	I90	I82	I8I	I79	I85	I94	I89
7	I83	I82	I93	3I7▼	209	I90	I82	I8I	I79	I85	I96	I88
8	I82	I82	I92	332●	208	I90	I82	I8I	I79	I85	I96	I88
9	I82	I86	I92	332o	208	I89	I82	I8I	I79	I86	I95	I88
I0	I8I	I89	I92	323	207	I90	I83	I8I	I79	I87	I94	I88
II	I82	I90	I92	305	207	I90	I82	I80	I79	I88	I90	I88
I2	I82	I90	I93	294	207	I90	I82	I80	I80	I88	I90	I88
I3	I8I	I9I	I93	282	207	I90	I82	I8I	I80	I89	I89	I88
I4	I8I	I9I	I94	266	207	I89	I82	I82	I80	I89	I89	I88
I5	I82	I92	I94	254	206	I89	I82	I82	I80	I90	I90	I88
I6	I8I	I9I	I94	246	206	I88	I8I	I82	I80	I90	I90	I87
I7	I8I	I9I	I96	240	206	I88	I80	I82	I80	I90	I90	I87
I8	I8I	I92	I96	230	204	I88	I79	I8I	I80	I89)	I89	I89
I9	I8I	I93	I96	222	204	I87	I79	I82	I80	I90)	I88	I88
20	I82	I92	I96	2I7	204	I87	I79	I82	I80	I90)	I89	I88
2I	I82	I93	I96	2I5	206	I87	I80	I82	I80	I90	I89	I88
22	I82	I93	I97	2I6	207	I86	I80	I82	I80	I90	I90	I88
23	I83	I92	I98	2I6	207	I86	I79	I82	I8I	I90)	I90	I88
24	I82	I9I	I98	2I6	207	I86	I79	I8I	I80	I88)	I89	I88
25	I83	I90	I98	2I5	206	I85	I79	I8I	I80	I90)	I89	I87
26	I83	I90	I98	2I5	206	I85	I79	I80	I80	I90	I89	I89
27	I82	I92	I99	2I5	206	I84	I79	I80	I8I	I90	I90	I90
28	I82	I92	200	2I4	206	I84	I79	I80	I8I	I92	I90	I88
29	I82		20I	2I4	205	I84	I79	I80	I8I	I92	I90	I88
30	I82		206	2I2	205	I84	I79	I80	I82	I90)	I90	I86
3I	I82		2II		205		I78	I80		I9I)		I88
Средн.	I82	I88	I96	248	207	I89	I8I	I8I	I80	I88	I9I	I88
Высш.	I83	I93	2I4	339	2I2	205	I84	I85	I82	I93	I98	I90
Низш.	I79	I8I	I90	2II	204	I84	I78	I79	I79	I83	I88	I86

Средний годовой I93. Высший 339 8/IУ. Низший летний I78 3I/УП, Низший зимний I76 I7,I8,2I/XI I974.

7–I5/IУ наблюдения многосрочные. 2,3/IУ промоина, 4–6/IУ разводья выше водпоста I8–20,23,25/X забереги в утренний срок наблюдений. I–I2/XI выше водпоста чисто. I/XI на водпосту, I3/XI–9/XП выше водпоста полынья. 6/У ниже водпоста построена дамба.

72. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

Высота нуля графика 116,58 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	337	344	284	374	306	296	292	289	288	289	300	317
2	337	344	277	375	304	296	292	288	288	289	300	317
3	337	344	прмз	383	304	294	288	288	288	289	300	317
4	337	346	"	384	303	294	288	288	288	289	301	318
5	338	346	"	379	303	294	288	288	288	289	302	318
6	338	346	"	378	302	293	288	288	288	291	302	318
7	339	340	"	366	302	293	288	287	288	291	302	318
8	339	334	"	348	301	292	288	286	288	291	304	317
9	350	316	"	351	300	291	288	288	288	292	306	317
10	353	326	"	345	300	294	288	288	288	292	307	317
11	356	319	"	338	300	293	288	288	288	292	307	320
12	357	332	"	333	299	293	288	288	288	294	309	324
13	358	344	"	329	299	293	288	288	288	293	307	324
14	356	344	"	330	299	293	288	288	288	293	307	325
15	346	330	"	326	299	293	288	288	288	294	309	325
16	344	328	"	322	299	292	288	288	288	294	310	325
17	345	306	280	319	299	291	288	288	288	294	310	325
18	350	306	292	318	298	290	288	288	289	294x	310	325
19	356	304	336	316	298	290	288	288	289	292x	311	328
20	349	300	352	316	298	290	288	288	288	296x	312	329
21	348	300	359	316	298	290	288	288	288	296	313	330
22	348	302	370	314	298	290	288	288	288	296	313	332
23	348	306	369	313	297	290	288	288	288	296)	313	332
24	348	299	369	311	297	290	288	288	288	295	312	332
25	348	292	370	311	296	290	288	288	288	295	312	333
26	348	292	370	310	297	290	288	288	288	294	315	334
27	348	288	370	309	296	291	288	288	288	294	316	334
28	348	292	376	308	297	290	288	288	289	294	316	334
29	348		376	307	296	289	288	288	289	296	317	336
30	344		382	306	296	289	286	288	289	296	317	339
31	344		380		296		288	289		302		339
Средн.	347	320	–	334	299	292	288	288	288	293	309	326
Высш.	359	346	386	412	306	296	295	290	289	303	317	339
Низш.	337	284	прмз	306	296	289	288	287	288	289	299	317

Средний годовой –. Высший 412 4/IV. Низший летний 287 6-8/VIII.
Низший зимний прмз 3-16/III.

30/II-12/IV наблюдения многосрочные. 22/III вода на льду, стока не было. 29/III лед подняло. 12/IV лед на дне местами. 20/X шуга в утренний срок наблюдений.
1/I-2,17-22,26,27/III стока не было, даны уровни плеса.

73. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Высота нуля графика 71,90 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	134	прмз	259	162	199	168	104	162	182	178	173
2	141	132	"	266	170	199	166	116	161	183	177	173
3	141	130	"	282	176	199	164	112	160	184	177	173
4	141	128	"	338	177	198	162	111	159	185	176	173
5	141	126	"	309	178	197	159	112	158	186	175	173
6	140	126	"	316	182	196	156	114	157	187	174	173
7	140	126	"	255	184	196	154	117	156	188	174	172
8	140	124	"	223	186	194	150	121	156	189	174	172
9	139	122	"	219	188	192	147	125	155	190	174	172
10	139	120	"	206	189	190	143	128	155	191	174	172
11	139	118	"	193	189	189	140	129	154	192	174	172
12	140	117	"	189	189	188	138	130	152	194	174	171
13	141	116	"	186	189	186	136	132	151	196	174	171
14	142	115	"	184	190	185	134	132	151	198	174	170
15	143	114	"	181	190	185	132	135	156	198	174	169
16	144	113	"	175	190	185	128	139	156	192	174	169
17	145	112	"	172	192	184	126	143	156	188	174	169
18	146	110	"	170	194	184	122	146	160	186	174	168
19	146	106	"	170	196	184	119	148	162	184	174	167
20	146	102	"	169	198	182	113	150	164	183	174	167
21	146	98	"	168	199	181	110	152	165	183	174	167
22	146	96	"	166	198	181	108	154	166	183	174	166
23	146	94	"	165	198	180	107	156	168	182	174	166
24	146	92	"	164	198	178	105	158	170	182	174	166
25	144	91	"	162	199	176	101	160	172	182	173	166
26	142	прмз	"	160	200	174	97	162	174	182	173	166
27	140	"	"	158	199	172	94	164	176	181	173	166
28	138	"	"	156	199	172	91	164	178	181	173	166
29	136		"	155	199	170	88	163	180	180	173	166
30	136		206	156	199	169	86	163	181	178	173	166
31	135		254		199		85	162		178		166
Средн.	142	–	–	202	190	186	127	139	162	186	174	169
Высш.	146	135	256	374	200	199	168	164	181	200	179	173
Низш.	135	прмз	прмз	155	161	169	84	102	151	178	173	166

Средний годовой –. Высший 374 4/IV. Низший летний 84 31/VII.
Низший зимний прмз 25/II(с 20 час.)-29/III.

5-6/IV наблюдения многосрочные. 25/II приведен высший уровень, в 20 час.-прмз. 30,31/III лед на дне. 1-2/IV лед вспучило, 18-20,31/X к 20 час. местами лед растаял, 1/I-25/II,19-31/VII стока не было, даны уровни плеса. 30/IV в 3,5 км ниже водпоста построена земляная плотина, создающая переменный подпор уровню воды на водпосту.

74. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

Высота нуля графика 264,07 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	210	213	363	220	206	162	140	165	214	221	222
2	208	210	213	361	219	206	158	142	166	214	220	222
3	208	210	213	324	219	206	155	142	172	215	219	221
4	208	210	213	301	219	206	154	142	176	215	219	221
5	209	210	212	281	219	202	151	141	177	216	219	221
6	209	210	212	269	219	200	146	139	181	216	219	220
7	209	210	212	258	219	196	150	139	184	217	218	220
8	209	210	212	246	219	194	151	140	186	217	217	220
9	209	211	212	242	219	192	152	140	188	217	217	220
10	210	211	212	239	218	192	152	132	190	217	218	218
11	210	211	212	238	219	190	151	134	192	219	218	218
12	210	211	212	238	218	190	145	137	194	220	218	218
13	210	211	212	234	218	188	140	138	198	219	217	218
14	210	211	212	229	218	186	138	138	202	219	217	218
15	210	211	212	227	218	187	140	138	203	219	216	217
16	210	211	213	226	218	183	142	140	204	218)	216	217
17	211	211	214	226	218	178	141	142	208	218)	218	217
18	211	211	214	225	217	178	140	142	210	218)	217	217
19	211	211	214	225	216	178	138	142	211	218	219	218
20	210	212	213	225	214	180	139	146	211	218	219	218
21	210	212	214	224	214	178	138	146	212	219	219	218
22	210	212	225	223	212	176	139	148	213	219	223	217
23	209	212	240	222	213	174	138	150	213	218	224	218
24	209	212	244	222	213	174	139	150	214	219	224	218
25	209	212	252	222	212	172	140	152	214	219	225	219
26	208	212	250	221	211	170	133	154	214	219	224	219
27	208	212	246	221	210	171	130	156	214	220	223	219
28	208	213	258	221	210	168	130	156	214	220	223	219
29	209		357	220	208	165	132	158	214	221	224	222
30	209		390	220	208	166	136	160	214	221	223	230
31	210		369		207		138	163		221		230
Средн.	209	211	235	246	216	185	143	145	198	218	220	220
Высш.	211	213	403	381	220	207	165	164	214	221	225	230
Низш.	208	210	212	220	206	165	129	132	165	214	216	217

Средний годовой 204. Высший 403 30/III. Низший летний 129 26-28/VII.
Низший зимний 208 23,25/XII 1974- 4, 26-28/I.

27/II-4/IV наблюдения многосрочные. 22-29/III вода на льду. 30/III лед подняло. 16-18/X забереги в утренний срок наблюдений. 7/VI-13/IX стока не было, даны уровни плеса.

75. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Высота нуля графика 201,25 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	238	244	259	335	250	230	233	234	230	214	212	213
2	238	244	259	344	250	231	228	235	229	215	212	212
3	238	244	260	337	250	230	228	235	229	214	212	212
4	240	244	261	342	249	228	228	234	229	214	214	212
5	239	244	260	334	249	227	224	232	228	214	211	212
6	239	246	259	333	248	226	222	230	229	214	212	212
7	239	248	258	320	246	224	221	228	229	214	213	210
8	239	250	258	306	246	224	215	230	228	214	213	209
9	242	252	258	293	244	224	213	230	227	214	213	210
10	243	252	258	290	244	223	212	231	226	216	213	212
11	243	252	258	286	242	222	211	232	225	216	214	212
12	243	253	258	280	242	222	210	232	224	216	214	212
13	242	254	258	279	242	222	209	232	224	215	212	212
14	242	254	258	276	242	222	212	231	223	214	212	211
15	242	255	257	274	242	223	216	230	223	214	213	210
16	243	256	256	272	241	224	212	232	222	213	212	212
17	243	256	255	269	241	223	214	234	220	213	212	213
18	243	256	255	266	241	223	212	234	219	213	212	213
19	243	256	257	264	241	222	212	233	218	213	213	212
20	243	256	255	262	241	220	214	230	217	214	212	213
21	243	257	242	261	240	224	220	230	217	215	213	213
22	243	257	243	260	237	224	224	230	216	214	213	213
23	243	256	246	258	236	224	224	230	216	213	214	213
24	244	253	247	258	236	222	216	229	216	213	214	214
25	244	253	248	256	234	221	220	230	215	213	214	214
26	244	256	248	256	234	221	224	228	215	213	211	217
27	244	256	246	254	237	224	228	228	214	213	212	216
28	244	257	251	254	235	234	229	227	213	214	213	220
29	244		268	252	234	231	226	228	214	216)	214	228
30	244		270	250	233	234	228	228	214	217)	213	236
31	244		290		232		230	229		212)		250
Средн.	242	252	257	284	241	225	220	231	222	214	213	215
Высш.	244	257	316	356	250	235	236	235	231	220	215	250
Низш.	238	244	238	250	231	220	209	226	213	212	211	209

Средний годовой 235. Высший 356 1/IV. Низший летний 209 12,13/VII
Низший зимний 231 12/XI 1974.

1-9/IV наблюдения многосрочные. 22-30/III вода на льду. 1/I-30/III выше водпоста полынья. 29-31/X выше, ниже водпоста чисто, 3,4,24,25-в створе, 26/XI-16/XII выше, ниже водпоста полынья. Колебания уровня воды в летний период обусловлены попусками из Каргалинского водохранилища.

76. р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I

Высота нуля графика 123,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I04	II5	I2I	I64o	I07	78	66	65	70	70	75	89
2	I04	II6	I2I	I80o	I06	77	66	66	70	70	74	88
3	I04	II6	I22	I87¶	I04	76	66	66	7I	70	73	88
4	I04	II7	I22	I98●	I02	76	64	65	7I	7I	78	89
5	I04	II8	I2I	I83o	I00	75	64	65	7I	70	79	89
6	I04	II8	I2I	I79	99	75	63	64	72	70	82	89
7	I03	II9	I22	I8I	98	74	63	64	72	70	82	90
8	I03	II9	I22	I84	95	74	64	65	72	70	82	90
9	I04	II9	I24	I83	95	74	6I	66	72	7I	82	9I
I0	I03	I20	I24	I7I	94	74	63	66	72	74	82	9I
II	I04	I20	I23	I60	94	73	62	68	72	74	82	9I
I2	I04	I20	I23	I5I	93	72	62	68	73	73	82	92
I3	I05	I20	I22	I46	92	72	63	69	73	73	82	93
I4	I05	I20	I20	I42	92	72	63	69	73	74	82	9I
I5	I06	I20	I20	I37	92	72	63	69	73	74	83	88
I6	I06	I20	I22	I33	90	7I	63	70	73	74	84	92
I7	I05	II9	I2I	I30	90	7I	62	70	72	82	85	92
I8	I06	II9	I24	I26	88	70	62	70	72	88*	85	92
I9	I07	II9	I24	I23	88	70	62	70	72	87*	85	88
20	I08	II8	I2I	I20	87	70	64	70	72	86*	85	88
2I	I08	II8	I20	II8	86	70	62	7I	72	86	85	89
22	I08	II8	I20	I24	86	70	62	7I	72	85	85	90
23	I09	II8	I23	I22	85	68	62	7I	72	82)	84	92
24	II0	II9	I24	II9	84	70	62	7I	72	79)	84	90
25	II0	I20	I24	II7	84	69	62	70	7I	79	86	93
26	III	I20	I24	II4	82	68	6I	70	7I	80	86	94
27	II2	II9	I20	II2	82	68	62	70	7I	79	87	94
28	II3	I20	I2I	II0	8I	68	60	7I	7I	80	88	95
29	II4		I28	I09	80	68	60	7I	7I	80	88	95
30	II5		I38	I08	80	68	64	70	70	82)	88	95
3I	II5		I50		78		65	70		75)		95
Средн.	I07	II9	I24	I44	9I	72	63	68	72	77	83	9I
Высш.	II5	I2I	I60	209	I07	78	67	7I	73	89	88	95
Низш.	I03	II5	I20	I07	78	67	59	64	70	70	72	87

Средний годовой 93. Высший 209 4/IУ. Низший летний 59 28,29/УП.
Низший зимний 7I 5,6/XI 1974.

I-20/IУ наблюдения многосрочные. I7/Ш вода на льду. 23/Ш-2/IУ промоины. I2/У-6/IX у левого берега водная растительность. 23,30/X выше, 3I/X выше и ниже водпоста ледяная перемычка. I-I0/XI полынья. 22/IУ в I40 м ниже водпоста построена земляная дамба, продолженная мостом через реку. I7/X в 20 час. перекрыт дамбой правый рукав реки.

77 р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Высота нуля графика 70,43 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I92	203	207	234	224	I75	I65	I58	I56	I62	I70	I79
2	I92	203	208	239	224	I73	I65	I58	I56	I62	I70	I78
3	I92	203	208	28In	224	I72	I65	I58	I57	I62	I72	I77
4	I92	203	208	372¶	222	I72	I64	I58	I58	I6I	I72	I77
5	I92	202	2I0	425¶	222	I70	I64	I56	I58	I62	I72	I77
6	I9I	202	2II	434o	220	I69	I63	I55	I58	I62	I73	I77
7	I92	202	2I2	396	2I8	I68	I6I	I54	I58	I62	I73	I76
8	I93	202	2I2	376	2I4	I67	I60	I55	I58	I62	I73	I76
9	I96	203	2I3	357	2II	I66	I59	I56	I59	I64	I73	I76
I0	I99	204	2I4	34I	209	I66	I58	I56	I59	I64	I75	I76
II	200	204	2I5	329	208	I65	I58	I56	I59	I66	I75	I76
I2	200	206	2I6	3I2	205	I65	I58	I56	I60	I66	I76	I77
I3	20I	206	2I7	290	202	I64	I58	I55	I60	I66	I76	I77
I4	202	207	2I8	282	I94	I64	I58	I54	I60	I67	I77	I77
I5	202	207	2I8	266	I94	I64	I57	I55	I6I	I68	I78	I78
I6	202	207	2I8	262	I95	I64	I56	I55	I6I	I68	I76	I80
I7	20I	207	2I8	260	I96	I63	I56	I35	I62	I68	I75	I82
I8	20I	207	2I8	255	I94	I63	I56	I54	I62	I68)	I75	I82
I9	202	207	2I9	243	I9I	I63	I56	I54	I62	I68)	I76	I83
20	202	207	220	236	I9I	I62	I57	I55	I62	I68)	I76	I83
2I	202	207	220	23I	I9I	I62	I58	I55	I62	I68)	I76	I83
22	203	207	222	230	I90	I62	I58	I55	I6I	I68)	I76	I83
23	203	207	222	229	I88	I62	I58	I54	I62	I68	I78	I84
24	203	207	222	229	I87	I62	I57	I54	I62	I67	I79	I84
25	203	207	225	229	I86	I62	I58	I54	I62	I68)	I80	I84
26	202	207	229	229	I85	I64	I56	I54	I62	I68)	I80	I85
27	202	207	230	228	I84	I66	I55	I56	I62	I68)	I80	I85
28	202	207	232	228	I84	I66	I56	I56	I6I	I69)	I80	I85
29	202		237	226	I83	I66	I56	I56	I6I	I69)	I80	I85
30	202		240	224	I83	I65	I56	I56	I62	I70)	I79	I85
3I	203		240		I82		I58	I55		I70)		I85
Средн.	I99	205	2I9	282	200	I66	I59	I55	I60	I66	I76	I80
Высш.	203	207	242	446	224	I77	I65	I58	I62	I70	I80	I85
Низш.	I9I	202	207	224	I80	I6I	I55	I54	I56	I6I	I70	I76

Средний годовой I89. Высший 446 6/IУ. Низший летний I54 7 I4,I8,I9,23-26/УШ.
Низший зимний I57 8,9/XI 1974.

5-9/IУ наблюдения многосрочные. 20-24/Ш вода на льду. 25/Ш-3/IУ промоины. I-2/IУ лед подняло. I8-22/X забереги в утренний срок наблюдений. 2-5/XI полынья.

79. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Высота нуля графика 207,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I60	I66	I73	233o	I8I	I80	I76	I84	I82	I56	I46	I46
2	I6I	I67	I76	200o	I78	I80	I98	I84	I82	I53	I44	I46
3	I60	I67	I76	I78	I76	I68	224	I84	I8I	I52	I44	I42
4	I60	I67	I77	226	I74	I58	2I4	I84	I83	I5I	I46	I47
5	I59	I67	I78	2I3	I72	I46	207	I80	I82	I5I	I42	I48
6	I59	I68	I79	227	I72	I38	I64	I78	I82	I5I	I45	I46
7	I60	I68	I80	2II	I72	I30	I66	I79	I82	I50	I42	I42
8	I60	I70	I8I	I90	I70	I3I	I94	I8I	I82	I5I	I45	I4I
9	I6I	I72	I8I	I67	I69	I3I	I94	I8I	I82	I5I	I48	I49
I0	I62	I72	I82	I64	I68	I30	I84	I82	I82	I52	I49	I50
II	I62	I73	I83	I60	I66	I28	I84	I83	I80	I5I	I50	I52
I2	I62	I74	I84	I54	I64	I20	I82	I82	I76	I50	I50	I52
I3	I62	I74	I85	I50	I63	II8	I77	I82	I76	I50	I47	I50
I4	I6I	I74	I85	I49	I63	I24	208	I80	I76	I48	I50	I50
I5	I60	I74	I86	I47	I62	I24	I93	I80	I76	I49	I48	I50
I6	I60	I73	I86	I42	I62	I28	I90	I80	I66	I48)	I48	I52
I7	I62	I74	I87	I38	I62	I20	I89	I83	I64	I49)	I48	I50
I8	I64	I77	I86	I34	I62	II4	I86	I86	I62	I48)	I48	I50
I9	I64	I78	I86	I29	I62	II3	I99	I84	I6I	I48)	I48	I50
20	I66	I80	I86	I26	I60	II5	2I0	I82	I6I	I48)	I48	I48
2I	I66	I80	I84	I25	I60	II4	I96	I8I	I6I	I48)	I48	I50
22	I66	I80	I82	I24	I9I	II6	I70	I8I	I58	I48)	I49	I50
23	I64	I79	I87	I23	203	II8	I96	I82	I56	I48)	I50	I53
24	I64	I78	I89	I39	204	II6	222	I82	I55	I48)	I50	I52
25	I64	I76	I96	I89	2I6	I23	234	I82	I54	I48)	I49	I52
26	I65	I76	I89	I87	2I6	200	235	I83	I54	I48	I48	I52
27	I65	I75	I82	I85	2I2	I98	207	I8I	I54	I48)	I47	I50
28	I64	I74	I86	I84	200	I65	I78	I82	I54	I48	I48	I5I
29	I66		208	I82	I83	I7I	I74	I82	I54	I48	I48	I50
30	I66		I94	I8I	I78	I76	I74	I82	I56	I44	I47	I50
3I	I66		I98		I77		I80	I82		I49		I50
Средн.	I63	I73	I85	I69	I77	I39	I94	I82	I69	I49	I47	I49
Высш.	I67	I80	2I5	254	2I7	20I	235	I86	I84	I57	I50	I53
Низш.	I59	I66	I73	I22	I53	II2	I64	I77	I53	I42	I4I	I37

Средний годовой I66. Высший 254 I,2/IУ. Низший летний II2 2I/УI.
Низший зимний I57 26,27/XI,I5,I7/XII 1974.

I-30/IУ наблюдения многосрочные. 29,30/Ш вода на льду. I/IУ ниже водпоста ледостав, промоины. I6-I9,2I,22,24,25,27/X забереги в один из сроков наблюдений. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в I,3 км ниже водпоста, с 26/УI попуски из Карагалинского водохранилища, расположенного 54 км выше водпоста.

8I. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 307,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	442	46I	446	457	375	373	37I	372	372	374	384	379
2	444	468	444	466	374	372	37I	372	373	374	380	380
3	450	470	444	473	374	372	37I	372	373	374	380	380
4	456	47I	450	469	374	372	37I	373	373	374	382	380
5	456	472	454	448	374	372	370	373	373	374	38I	380
6	454	472	458	430	374	372	370	373	373	374	382	380
7	452	47I	460	422	374	372	370	372	373	374	38I	380
8	452	47I	462	4I4	374	372	370	372	373	374	380	382
9	456	47I	462	404	373	372	370	372	373	374	38I	38I
I0	456	472	463	399	373	372	370	372	373	375	380	380
II	453	472	46I	397	374	372	37I	372	372	376	380	380
I2	458	470	456	396	374	37I	37I	372	372	376	379	380
I3	460	466	452	394	374	37I	37I	372	373	375	379	380
I4	462	465	45I	389	374	37I	37I	372	373	376	379	380
I5	464	462	450	386	374	37I	37I	372	373	376	379	38I
I6	460	462	447	383	374	37I	370	374	373	375)	379	380
I7	457	462	448	380	374	372	370	373	373	375)	379	380
I8	450	464	450	380	374	372	370	373	373	375)	379	38I
I9	444	463	454	378	374	37I	369	373	373	375)	379	380
20	442	46I	446	378	374	37I	370	372	373	375)	379	380
2I	442	458	444	378	374	37I	370	372	373	375)	379	380
22	442	457	443	378	373	37I	370	372	373	375)	384	380
23	443	460	450	378	373	37I	370	372	373	375)	382	382
24	444	458	448	377	373	37I	370	372	373	375)	380	388
25	447	454	444	376	373	372	370	372	374	375)	380	394
26	452	453	438	376	373	372	370	372	374	375)	379	398
27	456	450	434	376	373	372	37I	372	374	375)	380	402
28	458	446	438	376	373	37I	372	372	374	376	380	405
29	459		454	376	373	37I	372	372	374	377)	380	407
30	460		449	375	373	372	372	372	374	388	379	406
3I	460		447		373		373	372		386		403
Средн.	453	464	450	403	374	372	37I	372	373	376	380	385
Высш.	464	472	463	5I8	375	373	373	374	374	389	386	407
Низш.	44I	446	432	375	373	37I	369	372	372	374	379	379

Средний годовой 398. Высший 5I8 3/IУ. Низший летний 369 I8,I9/УП
Низший зимний 376 3-6/XII 1974.

28/Ш-I0/IУ наблюдения многосрочные. 28-3I/Ш вода на льду. 2I/Ш-I3/IУ промоина. 3I/X-5.7-I5,24/XI-7/XII полынья. I6-I8,2I,22, 26,27,29/X забереги в один из сроков наблюдений. Весеннего ледохода не было, к I4/IУ лед растаял на месте. Для зимнего режима характерны наледи, I-8/I стока не было, даны уровни плеса.

82. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 327,66 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	271	277	272	297	195	196	198	200	200	197	206	189
2	270	278	272	303	195	196	198	200	200	196	202	189
3	269	279	272	307	194	196	197	200	198	196	202	189
4	268	280	272	297	194	196	197	200	198	196	204	189
5	267	281	273	290	194	196	196	200	198	196	203	189
6	264	282	274	276	195	196	196	199	198	196	204	189
7	260	281	274	257	195	196	196	200	198	196	204	189
8	257	281	275	241	195	196	196	200	198	196	202	192
9	257	282	274	225	195	196	196	200	198	196	200	192
10	256	288	273	211	194	196	197	200	198	196	198	208
11	254	290	272	201	194	196	197	200	198	196	195	211
12	248	294	270	200	194	196	197	200	198	197	192	212
13	244	296	269	200	194	196	197	200	198	197	192	212
14	243	299	268	200	194	196	197	200	197	197	192	213
15	241	296	269	198	194	196	197	200	197	197	192	215
16	236	291	270	198	194	196	197	200	197	197)	192	213
17	231	285	272	197	194	196	197	200	197	197)	192	210
18	226	284	272	198	195	197	198	200	197	197)	192	207
19	224	280	274	198	194	197	198	199	197	197)	192	211
20	223	274	274	197	194	198	198	199	197	197)	192	212
21	228	270	276	197	194	198	198	199	197	197)	192	215
22	246	269	277	198	194	198	198	199	197	197)	197	216
23	247	270	278	198	194	198	198	199	197	197)	196	220
24	246	270	276	198	195	198	198	199	197	197)	191	224
25	262	270	279	198	195	198	198	199	197	197)	190	226
26	274	271	278	197	194	198	199	199	197	197)	188	230
27	282	272	275	196	195	198	199	199	197	198)	188	234
28	282	272	282	196	195	199	199	199	197	201	188	240
29	280		289	196	195	199	199	280	197	204)	189	246
30	276		290	195	196	199	200	200	197	206	189	250
31	277		293		196		200	200		207		253
Средн.	255	281	275	222	195	197	198	200	198	198	195	212
Высш.	285	299	298	312	196	199	200	200	200	208	206	253
Низш.	223	269	268	195	193	196	196	199	197	196	188	189

Средний годовой 219. Высший 312 3/IV. Низший летний 193 13-16/V.
Низший зимний 204 1-4,9-14,19-21/XI 1974.

29/III-11/IV наблюдения многосрочные. 28-30/III вода на льду. 30/III-8/IV промоина. 16,17,21,27,29/X забереги в один из сроков наблюдений. 1-30/I стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Для зимнего режима реки характерны наледи.

83. р. ВОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Высота нуля графика 132,72 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	257	260	287	242	229	222	220	221	223	235	232
2	250	257	260	284	242	229	222	220	222	224	234	234
3	250	259	261	281	242	228	221	220	221	224	230	232
4	250	259	261	277	241	228	221	220	221	224	231	232
5	250	260	261	276	240	228	221	220	222	224	238	232
6	250	261	261	278	238	226	220	220	222	224	236	232
7	250	261	262	272	237	226	220	219	222	224	236	237
8	251	261	262	267	237	226	220	219	222	224	234	248
9	251	261	262	260	236	226	220	219	222	224	234	242
10	251	259	262	258	236	226	220	219	222	226	233	240
11	251	259	262	256	236	226	220	219	222	226	233	240
12	251	259	263	253	236	226	220	219	222	226	232	240
13	252	259	264	250	235	225	220	222	222	226	232	240
14	254	259	265	250	235	224	220	222	222	227	232	241
15	254	259	265	248	234	224	220	222	222	226	232	240
16	254	259	266	248	234	224	220	223	222	226)	234	240
17	255	259	266	248	234	224	220	223	222	226	232	240
18	255	259	268	247	234	224	220	223	223	226)	234	240
19	255	259	270	247	233	224	220	222	223	226)	234	241
20	255	259	272	246	232	224	220	222	223	226)	234	242
21	255	259	273	246	232	224	220	222	223	226)	235	243
22	255	259	273	245	232	224	220	222	223	228	235	244
23	256	259	274	244	231	224	220	222	223	227)	232	245
24	256	259	276	244	231	224	220	222	223	227)	232	245
25	256	260	280	243	231	224	220	221	223	226	231	246
26	256	260	288	243	231	223	220	221	223	226	230	246
27	256	260	305	243	230	223	220	221	223	226	230	245
28	256	260	295	243	230	223	220	221	224	226	230	244
29	256		288	242	230	222	220	221	224	228	230	245
30	257		304о	242	230	222	220	221	224	227)	230	240
31	257		288		230		220	221		230)		240
Средн.	253	259	272	256	235	225	220	221	222	226	233	240
Высш.	257	261	313	289	242	229	222	223	224	233	241	250
Низш.	250	257	260	242	229	222	220	219	221	223	230	231

Средний годовой 238. Высший 313 30/III. Низший летний 219 6-12/VII.
Низший зимний 234 14/XI 1974.

26/III-9/IV наблюдения многосрочные. 19-23/III вода на льду. 16,18-21,24/X забереги в утренний срок наблюдений. 1/XI выше, 9,10/XI ниже водпоста полынья.

84. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Высота нуля графика 172,04 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	380	398	410	430о	354	344	341	339	340	342	358)	378
2	384	398	410	417	354	345	341	338	340	342	354	378
3	384	400	410	405	354	344	340	338	340	342	356	376
4	384	400	410	406	354	344	340	338	340	342	360	378
5	384	402	412	392	354	344	340	338	340	342	366	378
6	385	404	416	384	354	343	339	338	340	342	364	378
7	386	404	416	378	354	343	340	338	341	342)	364	378
8	387	404	416	374	354	342	339	338	341	342	365	378
9	387	404	416	372	354	343	339	338	341	342	365	379
10	385	405	416	371	354	343	339	338	340	344	365	380
11	384	406	417	370	352	343	338	338	340	343	365	380
12	386	406	417	370	352	342	339	338	340	343	365	380
13	387	406	414	369	351	342	339	338	340	344	365	381
14	386	405	413	367	350	342	338	338	340	344	366	382
15	387	398	412	366	350	342	338	338.	340	344	367	382
16	388	400	412	364	350	342	338	339	340	344)	368	382
17	389	404	412	363	348	342	338	339	341	344)	368	384
18	390	405	414	362	348	342	338	339	341	344)	369	388
19	389	408	411	361	348	342	338	339	341	344)	370	388
20	390	409	407	360	348	342	338	339	341	344)	370	390
21	391	409	406	359	347	341	338	338	341	344)	370	391
22	390	409	406	359	346	341	338	338	341	344	371	390
23	389	409	409	358	346	342	338	338	341	346)	372	391
24	390	409	416	358	346	341	337	340	341	345)	374	392
25	392	410	420	357	346	341	338	340	341	344)	378	396
26	394	410	420	357	346	342	338	340	341	344)	376	396
27	395	410	418	357	346	341	338	340	341	344	376	396
28	396	410	422	356	346	340	338	340	341	344	377	402
29	397		449	356	345	341	338	340	341	345	378	400
30	396		441	355	344	341	338	340	342	352	378	398
31	398		440		344		338	340		354		399
Средн.	389	405	416	372	350	342	339	339	341	344	368	386
Высш.	398	411	458	435	355	345	341	340	342	355	379	403
Низш.	379	397	404	355	344	340	336	337	339	341	353	376

Средний годовой 366. Высший 458 28,29,31/III. Низший летний 336 24/VII.
Низший зимний 348 5/XI 1974.

26/III-6/IV наблюдения многосрочные. 17-22/III вода на льду. 25/III лед подняло. 7,16-21,25,26/X забереги в один из сроков наблюдений. 18-31/XII даны уровни плеса.

85. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Высота нуля графика 200,29 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	57	59	94	54	52	48	50	49	51	55	52
2	54	57	59	154	54	51	48	49	49	51	55	52
3	54	57	59	132	54	51	48	49	49	51	55	51
4	54	58	59	105	54	51	48	50	49	51	55	51
5	54	58	58	74	54	51	47	49	50	51	55)	51
6	54	58	58	60	54	51	47	49	51	52	55	51
7	55	60	58	60	54	51	47	50	51	52	54	51
8	56	60	58	58	54	50	47	50	51	52	53	51
9	58	60	58	57	54	50	47	49	50	52	52	52
10	58	60	58	57	54	50	47	49	50	52	52	52
11	58	60	58	58	54	50	47	49	50	52	52	51
12	58	60	59	58	53	50	46	49	50	52	52	51
13	59	60	59	58	54	50	47	50	50	52	52	52
14	58	60	56	58	54	50	48	49	51	52	52	52
15	58	60	55	58	54	50	48	49	51	52	52	52
16	59	59	56	58	54	50	48	49	51	53	52	52
17	59	59	56	57	55	50	47	49	51	53	52	52
18	59	59	56	58	55	50	47	50	50	53	52	52
19	58	59	60	58	54	49	47	50	50	53	52	52
20	57	59	64	57	53	49	47	49	50	52	52	52
21	57	59	66	58	52	49	47	49	50	52	51	52
22	57	59	67	58	52	49	47	49	51	52	51	52
23	57	59	72	56	52	49	47	49	51	52	51	52
24	57	59	90о	56	52	49	47	49	51	52	51	52
25	57	60	106	56	52	49	47	49	51	52	52	52
26	57	60	102	56	52	49	47	49	51	52	52	52
27	57	60	77	56	52	49	47	49	51	52	52	50
28	57	60	81о	55	52	49	47	49	51	52	52	52
29	57		144	54	52	49	47	49	51	53	52	59
30	57		118о	54	52	49	47	49	51	53	52	67
31	57		96		52		47	49		54		73
Средн.	57	59	70	66	53	50	47	49	50	52	53	53
Высш.	59	60	152	158	55	52	49	50	51	54	55	75
Низш.	54	57	55	54	51	49	46	49	49	51	51	50

Средний годовой 55. Высший 158 2/IV. Низший летний 46 12/VII.
Низший зимний 54 30/XII 1974-6/I.

24-31/III наблюдения многосрочные. 1/I-19/II, 9-21,25/XI-31/XII полынья. 1-23/III промоина. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 20 км выше водпоста.

86. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Высота нуля графика 185,01 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II5	прмз	прмз	246	I38	I38	I38	I45	I42	I43	I52	I64
2	II4	"	"	239	I38	I38	I38	I45	I42	I44	I52	I64
3	II2	"	"	236	I38	I38	I38	I45	I42	I44	I47	I64
4	II0	"	"	232	I38	I38	I38	I45	I42	I42	I46	I64
5	I08	"	"	2I8	I38	I38	I38	I45	I42	I40	I44	I64
6	I06	"	"	I90	I38	I38	I38	I45	I42	I40	I42	I64
7	I05	"	"	I82	I38	I38	I38	I45	I42	I40	I42	I64
8	I04	"	"	I78	I38	I38	I38	I45	I42	I40	I42	I62
9	I02	"	"	I70	I38	I38	I38	I45	I42	I40	I40	I60
I0	прмз	"	"	I68	I38	I38	I38	I45	I4I	I43	I40	I60
II	"	"	"	I65	I38	I38	I38	I45	I4I	I43	I40	I60
I2	"	"	"	I58	I38	I38	I38	I45	I4I	I43	I40	I60
I3	"	"	"	I55	I38	I38	I38	I45	I4I	I42	I40	I60
I4	"	"	"	I55	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I	I40	I60
I5	"	"	"	I52	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I	I40	I60
I6	"	"	"	I49	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I	I40	I60
I7	"	"	"	I48	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I	I40	I60
I8	"	"	"	I48	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I)	I40	I60
I9	"	"	"	I48	I38	I38	I38	I44	I4I	I4I)	I40	I60
20	"	"	2I0	I44	I38	I38	I38	I44	I42	I4I)	I40	I60
2I	"	"	2II	I40	I38	I38	I38	I44	I42	I4I)	I40	I60
22	"	"	238	I40	I38	I38	I38	I44	I42	I4I)	I40	I60
23	"	"	260	I38	I38	I38	I38	I44	I42	I42)	I50	I60
24	"	"	260	I38	I38	I38	I38	I44	I42	I42)	I56	I60
25	"	"	256	I38	I38	I38	I38	I44	I42	I42)	I63	I60
26	"	"	252	I38	I38	I38	I38	I44	I42	I42)	I64	I6I
27	"	"	250	I38	I38	I38	I38	I44	I42	I45)	I64	I63
28	"	"	254	I38	I38	I38	I40	I44	I42	I47	I64	I66
29	"		252	I38	I38	I38	I44	I44	I43	I50	I64	I69
30	"		256	I38	I38	I38	I45	I44	I43	I50	I64	I70
3I	"		254		I38		I45	I42		I52I		I70
Средн.	–	прмз	–	I66	I38	I38	I39	I44	I42	I43	I47	I62
Высш.	II5	прмз	262	252	I38	I38	I45	I45	I43	I52	I64	I70
Низш.	прмз	прмз	прмз	I38	I38	I38	I38	I42	I4I	I40	I40	I60

Средний годовой –. Высший 262 22/III. Низший летний I38 23/IУ-27/УП.
Низший зимний прмз I0/I-I9/III.

20,2I/III вода на льду, стока не было. 22-3I/III лед на дне. I-9/IУ лед на дне местами. I-9/I стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

87. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Высота нуля графика 57,55 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2II	244	262	244	I74	I58	I44	I42	I40	I36	I50)	I80
2	2II	244	262	242	I73	I58	I44	I42	I40	I37	I49)	I80
3	2I2	243	263	243	I73	I58	I44	I4I	I39	I40	I48)	I80
4	2I5	242	263	270	I72	I56	I44	I4I	I38	I4I	I50)	I80
5	2I6	244	263	290▼	I72	I54	I44	I4I	I38	I40	I46)	I8I
6	2I8	245	263	307▼	I72	I5I	I4/	I4I	I38	I40	I42	I8I
7	2I9	246	262	298●	I7I	I50	I44	I4I	I38	I40)	I4I	I82
8	2I9	247	262	269●	I7I	I48	I44	I40	I38	I40)	I4I	I82
9	220	248	262	266o	I70	I48	I43	I40	I39	I4I	I4I	I82
I0	220	250	264	257	I70	I48	I42	I40	I38	I44	I50	I83
II	22I	250	267	248	I70	I48	I42	I40	I37	I43	I66	I84
I2	22I	253	267	240	I70	I48	I42	I40	I37	I43	I70	I84
I3	22I	254	266	232	I70	I48	I42	I42	I37	I44	I70	I84
I4	222	256	266	224	I69	I48	I42	I42	I37	I42	I70	I85
I5	224	258	265	2I5	I69	I48	I42	I43	I37	I43	I7I	I86
I6	226	260	264	208	I69	I48	I42	I43	I37	I42)	I72	I86
I7	228	262	264	202	I69	I48	I42	I42	I36	I45)	I72	I88
I8	228	262	264	I94	I69	I47	I42	I42	I36	I47)	I73	I88
I9	232	262	265	I88	I68	I46	I42	I4I	I36	I46)	I73	I89
20	234	262	266	I84	I68	I46	I43	I4I	I36	I44)	I74	I89
2I	234	263	266	I82	I67	I46	I43	I40	I36	I42	I76	I89
22	236	263	270	I80	I66	I46	I42	I40	I36	I43	I75	I89
23	238	262	278	I78	I64	I46	I42	I40	I36	I44)	I76	I89
24	240	262	275	I78	I62	I46	I42	I40	I36	I44)	I77	I89
25	24I	262	270	I76	I62	I45	I42	I40	I36	I44)	I78	I89
26	242	263	262	I75	I60	I44	I42	I39	I36	I43	I78	I90
27	243	263	254	I74	I59	I44	I4I	I39	I36	I42	I78	I90
28	243	262	258	I74	I60	I44	I4I	I39	I37	I44	I78	I90
29	244		250	I74	I59	I44	I4I	I39	I37	I44	I78	I90
30	244		249	I74	I59	I44	I4I	I40	I37	I44)	I79	I90
3I	244		246		I58		I42	I4I		I50)		I88
Средн.	228	255	263	220	I67	I48	I42	I4I	I37	I43	I65	I86
Высш.	244	263	282	3I3	I74	I58	I44	I43	I4I	I5I	I79	I90
Низш.	2II	242	244	I74	I58	I44	I4I	I39	I36	I36	I4I	I80

Средний годовой I83. Высший 3I3 6/IУ. Низший летний I36 I7-27/IX,I/X.
Низший зимний I56 6/XI I974.

6-I0/IУ наблюдения многосрочные. 4-II/I наледь. 22-25/III вода на льду, стока не было. 26,27/III наслуд. 6/IУ затор ниже водпоста разрушился в I0 час. 7,8,I6-20,23-25/X забереги в утренний срок наблюдений. 30/X ледяная перемычка. 3I/X снежница. I2/I-27/III,6/XI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

88. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Высота нуля графика I24,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	328	358	375	383	272	286	280	27I	290	287	289	3II
2	328	358	376	375	272	286	278	27I	288	287	289	3II
3	329	258	376	352	280	282	278	272	286	288	290	3I2
4	329	358	376	342	290	282	272	272	284	288	290	3I2
5	329	359	377	334	289	28I	272	282	286	288	29I	3I2
6	330	359	377	334	289	28I	272	278	286	288	292	3I2
7	330	360	378	332	288	280	272	278	286	287	292	3I3
8	33I	36I	378	330	288	272	272	274	286	287	292	3I3
9	336	362	378	330	288	272	273	278	285	287	293	3I3
I0	348	366	379	329	288	270	272	278	285	289	293	3II
II	350	367	379	328	292	269	270	279	285	289	294	3I0
I2	35I	367	382	327	293	269	270	279	285	290	294	308
I3	352	368	386	326	285	276	270	278	284	290	295	307
I4	352	368	389	326	286	275	270	278	284	289	296	306
I5	352	368	390	324	286	275	272	278	284	290	296	306
I6	353	368	390	323	286	274	272	277	284	289)	297	306
I7	353	368	390	322	285	274	272	277	284	288	298	307
I8	353	369	39I	32I	285	273	268	276	284	288)	298	307
I9	353	369	39I	32I	270	272	269	272	283	286)	299	303
20	354	370	39I	320	255	272	270	274	283	286)	300	302
2I	354	370	392	320	262	276	27I	274	283	287)	30I	300
22	354	375	394	3I9	270	276	272	274	282	287)	303	299
23	354	375	402	3I9	270	274	272	276	283	287)	304	299
24	355	375	396 o	3I8	269	274	269	278	282	287)	306	297
25	355	376	390	3I8	269	279	270	292	282	287)	306	298
26	356	376	384	3I8	285	278	270	292	283	287	307	298
27	356	375	394	3I7	286	278	266	290	286	287	308	297
28	356	376	380	278	288	278	267	286	286	288	309	297
29	357		380	276	288	277	269	288	286	289)	3I0	297
30	357		385	274	287	280	273	288	286	288	3I0	296
3I	357		384		287		273	290		289		296
Средн.	347	367	385	324	282	276	272	279	285	288	298	305
Высш.	357	376	405	383	293	286	280	292	290	290	3I0	3I3
Низш.	328	358	375	274	254	269	265	270	282	286	289	296

Средний годовой 309. Высший 405 23/III. Низший летний 254 2I/IУ.
Низший зимний 300 25,26/XI I974.

23,24/III наблюдения многосрочные. I2-I5,I7,20,22/III вода на льду, стока не было. 23-30/III лед на дне, 3I/III-4/IУ лед на дне местами. I6,I8-23,29/X забереги в один из сроков наблюдений. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже водпоста. I0-22/III стока не было, даны уровни плеса.

89. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 80,I8 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	284	288	282	379 o	298	282	27I	268	267	270	280)	283
2	284	287	283	366o	297	282	27I	268	268	270	28I	283
3	284	287	284	370▼	297	282	270	268	267	270	28I	283
4	283	287	284	360o	296	28I	270	268	268	270	28I	283
5	283	287	284	350	295	280	268	268	268	270	28I	283
6	283	288	284	342	295	280	268	268	268	27I	280	283
7	283	288	284	334	294	279	268	268	268	27I	280	283
8	287	290	285	326	292	279	268	269	268	27I	280	284
9	29I	292	286	322	292	278	268	269	268	272	280	284
I0	292	292	287	322	29I	278	269	269	268	273	280	284
II	290	29I	287	3I8	290	277	268	269	268	272	280	286
I2	289	290	289	3I6	290	276	268	269	268	273	280	286
I3	287	290	290	3I4	288	276	268	269	268	273	280	284
I4	286	290	289	3I3	288	276	268	269	268	273	280	285
I5	287	288	288	3I2	288	276	268	270	269	273	280	286
I6	288	290	288	3I0	288	276	268	270	269	274)	280	285
I7	289	290	288	308	287	276	268	270	269	275)	280	285
I8	290	288	288	308	286	275	268	269	269	276)	280	284
I9	290	286	288	307	286	275	268	269	269	277)	280	283
20	288	285	29I	307	286	275	268	269	269	278)	280	284
2I	289	285	292	306	286	275	268	268	269	278)	280	283
22	290	284	292	305	286	274	268	268	269	279)	28I	282
23	288	284	298	304	285	274	267	268	269	279)	28I	283
24	288	283	300	303	285	273	267	268	269	279)	282	283
25	288	283	308	302	285	273	267	268	269	279)	282	284
26	288	282	322	30I	284	272	267	267	269	279	282	286
27	288	282	3I9	300	284	272	267	267	269	279	282	286
28	288	282	332	300	283	272	267	267	269	279	282	285
29	288		353	299	283	272	267	268	270	279	282	286
30	288		346	298	282	272	267	268	270	279)	283	288
3I	288		363		282		268	267		280)		290
Средн.	287	287	299	320	289	276	268	268	269	275	28I	284
Высш.	293	293	376	385	298	282	27I	270	270	280	283	290
Низш.	283	282	282	298	282	27I	267	267	267	270	280	282

Средний годовой 284. Высший 385 I/IУ. Низший летний 267 I9/УП(9),УШ(5),IX(3), 3/IX. Низший зимний 282 3I/XII I974, 26/II-I/III.

29-3I/III, I-6/IУ наблюдения многосрочные. I9-25/III вода на льду. 22,24-28/III наслуд. I6,I7,2I,23,25/X, I/XI забереги в утренний срок наблюдений. 2-30/XI выше водпоста полыньи. Высший уровень выбран из наблюдений по максимальной рейке

90. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 54,52 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	248	246	249	372	262	246	231	222	222	226	232	237
2	248	246	249	402	261	245	230	222	222	226	233	238
3	248	246	249	391	260	244	230	222	222	227	234	238
4	248	246	249	376о	258	244	230	222	222	227	234	238
5	248	246	250	358	258	244	229	222	222	227	234	239
6	248	246	251	339	256	244	228	221	222	228	235	239
7	248	246	252	330	256	243	228	221	222	228	235	240
8	248	246	252	334	256	242	226	221	222	228	235	240
9	248	246	252	329	254	242	226	221	222	228	235	240
I0	249	246	252	320	255	242	226	221	222	230	235	241
II	250	247	251	310	254	241	224	221	222	231	235	241
I2	250	247	252	295	254	241	224	221	223	231	235	241
I3	250	248	252	284	253	240	223	221	223	231	236	241
I4	251	248	252	290	252	240	222	222	223	231	236	241
I5	252	248	253	287	252	240	222	222	224	231	236	240
I6	252	248	253	278	251	240	222	222	224	231	236	240
I7	252	247	254	276	250	238	221	221	225	231	237	239
I8	252	248	254	272	250	239	221	221	225	231	237	240
I9	252	248	252	270	250	238	221	222	225	231	237	240
20	251	248	252	270	249	238	221	222	225	231	237	239
2I	250	249	254	270	249	238	221	223	225	231	237	239
22	250	249	255	268	249	236	221	223	226	231	237	240
23	249	249	258	267	248	236	222	223	226	231	237	240
24	249	249	262	266	248	236	222	223	226	231	237	240
25	248	249	270	266	248	234	222	223	226	231	237	241
26	248	249	279	266	248	234	222	223	226	231	237	242
27	247	249	284	267	247	234	222	222	226	231	237	242
28	246	249	307	268	247	232	222	222	226	231	237	242
29	246		324	266	247	232	222	222	226	232	237	243
30	246		316	266	247	232	222	221	226	232	237	242
31	246		342		246		222	221		232)		242
Средн.	249	247	264	302	252	239	224	222	224	230	236	240
Высш.	252	249	361	409	263	246	231	223	226	232	237	243
Низш.	246	246	249	265	246	231	221	221	222	226	232	237

Средний годовой 244. Высший 409 2/IV. Низший летний 221 16/VII(7),VIII(16),31/VIII
Низший зимний 242 22,23/XI 1974.

27/III-6/IV наблюдения многосрочные. 20-29/III вода на льду, стока не было. 1,2/IV, ниже водпоста чисто. I/I-19/III,10/IV-31/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 25 км выше и 5 км ниже водпоста.

91. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Высота нуля графика 63,13 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I56	I53	I7I	221	I02	98	82	прох	прох	88	92	97
2	I56	I53	I7I	204	I0I	99	8I	"	"	88	92	97
3	I56	I53	I7I	235	I00	99	76	"	"	88	92	97
4	I56	I54	I7I	224	98	99	74	"	"	87	92	98
5	I56	I54	I7I	I77	98	99	68	"	"	87	92	99
6	I56	I55	I7I	I7I	98	97	прох	"	"	87	92	98
7	I56	I56	I7I	I49	98	96	"	"	"	87	92	98
8	I56	I56	I7I	I34	98	95	"	"	"	88	92	98
9	I56	I57	I7I	I25	97	95	"	"	"	89	92	97
I0	I56	I57	I7I	II5	96	95	"	"	"	90	93	97
II	I56	I58	I7I	III	97	94	"	"	"	90	94	96
I2	I56	I58	I73	II0	97	92	"	"	"	90	96	96
I3	I56	I59	I74	II2	97	93	"	"	"	89	96	96
I4	I56	I59	I76	I09	97	93	"	"	"	89	93	95
I5	I56	I60	I78	I09	97	93	"	"	"	9I)	90	95
I6	I56	I60	I80	I07	97	92	"	"	"	9I)	92	94
I7	I56	I6I	I8I	I04	96	92	"	"	"	9I)	94	94
I8	I56	I62	I83	I04	98	9I	"	"	"	9I)	96	94
I9	I56	I64	I83	I04	98	90	"	"	"	90)	98	94
20	I56	I64	I84	I05	98	90	"	"	"	90)	98	94
2I	I53	I66	I82	I06	I0I	89	"	"	"	90)	I02	94
22	I53	I66	I84	I05	I0I	88	"	"	"	90)	I00	94
23	I53	I68	I94	I05	98	88	"	"	74	90)	I02	94
24	I53	I68	I95	I05	98	88	"	"	76	90)	99	93
25	I53	I68	I96	I06	99	87	"	"	80	90)	99	93
26	I53	I69	I97	I05	98	86	"	"	83	89	99	93
27	I53	I69	I98	I04	98	85	"	"	87	90	98	94
28	I53	I70	I98	I0I	99	84	"	"	87	90	96	94
29	I53		2I0	I0I	98	83	"	"	87	90	96	95
30	I53		224	I0I	98	83	"	"	87	92	98	97
31	I53		220		98		"	"		92		99
Средн.	I55	I6I	I84	I29	98	92	-	прох	-	89	95	96
Высш.	I56	I70	233	285	I02	99	82	прох	87	92	I02	99
Низш.	I53	I53	I7I	I0I	96	83	прох	прох	прох	87	90	93

Средний годовой –. Высший 285 4/IV. Низший летний прох 6/VII-22/IX.
Низший зимний 99 6-I0,I6,I7,22-26/XI 1974.

18/III-9/IV наблюдения многосрочные. I5-17/III вода на льду. Весеннего ледохода не было, к I0/IV лед растаял на месте. I5-24/X забереги в утренний срок наблюдений. 23/IX показан высший уровень, в 8 час. - прох. 29/X снежура. I/I-14/III, 26/VI-5/VII, 23-26/IX, 2I-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км выше водпоста.

92. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

Высота нуля графика 64,77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	533	534	536	562	536	520	506	504	505	505	5I2	525
2	533	534	535	573	538	520	506	504	505	505	5I2	525
3	533	534	534	634	539	520	506	504	505	505	5I2	525
4	532	535	534	712	539	520	506	504	505	505	5I3	525
5	532	535	532	713	539	5I8	504	504	505	505	5I4	525
6	532	535	532	698	539	5I7	504	504	505	505	5I4	525
7	533	536	532	659	539	5I6	504	504	505	505	5I4	524
8	533	536	533	625	539	5I6	504	504	505	505	5I4	524
9	533	536	534	6I9	539	5I4	504	503	505	506	5I4	524
I0	533	536	535	6I0	539	5I3	504	503	505	507	5I4	523
II	532	538	535	600	538	5I3	504	503	505	507	5I4	523
I2	53I	540	536	580	538	5I2	504	503	505	508	5I4	523
I3	53I	542	536	570	538	5I2	504	504	505	508	5I4	523
I4	53I	544	538	563	537	5I3	504	504	505	508	5I4	523
I5	53I	544	538	558	536	5I3	504	505	505	509	5I5	523
I6	53I	545	537	552	534	5I3	504	505	505	509	5I8	523
I7	532	545	537	548	533	5I3	504	505	505	509	520	523
I8	532	544	536	550	532	5I2	504	505	505	509	520	523
I9	533	542	535	548	53I	5I2	504	505	505	509	52I	523
20	534	542	535	546	530	5I2	504	505	505	509	522	523
2I	535	542	536	544	528	5I0	504	504	505	509	522	523
22	535	542	538	542	527	5I0	504	504	505	509	523	524
23	534	540	540	537	527	509	504	504	505	509	523	524
24	534	539	538	542	526	509	504	504	505	509	523	524
25	534	539	538	532	526	509	504	504	505	509	523	524
26	534	540	537	528	525	508	504	504	505	509	523	524
27	534	540	537	526	525	508	504	504	505	509	524	526
28	534	538	538	530	524	508	504	504	505	5I0	524	526
29	534		543	534	522	507	503	504	505	5I0	525	528
30	534		546	536	522	506	504	504	505	5I2	525	532
3I	534		552		52I		504	505		5I2		538
Средн.	533	539	537	579	532	5I3	504	504	505	508	5I8	525
Высш.	535	545	555	720	539	520	506	505	505	5I2	525	540
Низш.	53I	534	532	526	52I	506	503	503	505	505	5I2	523

Средний годовой 525. Высший 720 4/IV. Низший летний 503 28-30/VII, 8-I2/VIII.
Низший зимний 528 7-I0/XI,23,24/XII 1974.

3-II/IV наблюдения многосрочные. I/I-28/II,I/XI-3I/XII полыньи, I/III-9/IV промоина выше водпоста. 4/IV лед поднял. Весеннего ледохода не было, к I0/IV лед растаял на месте. I/IV разрушена, 24/IV восстановлена плотина в искусственном русле 300 м выше водпоста. 25-27/IV стока не было, даны уровни плеса.

93. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Высота нуля графика 44,28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	3I9	320	32I	380ш	326	307	29I	284	286	290	297	305
2	3I9	320	322	435п	324	307	290	284	286	290	297	305
3	3I9	320	322	498▮	322	309	290	284	287	290	30I	305
4	3I9	320	322	647▮	32I	305	290	284	287	290	30I	305
5	3I9	320	322	732о	320	303	288	284	287	290	30I	305
6	3I9	3I8	322	776	3I9	302	287	284	287	290	302	305
7	3I9	3I8	322	769	3I8	30I	286	282	287	290	306	305
8	3I9	3I7	322	70I	3I7	300	286	282	287	289	309	305
9	320	3I7	322	638	3I6	299	285	282	288	289	309	306
I0	320	3I7	322	593	3I5	298	284	283	288	289	309	307
II	320	3I7	322	549	3I5	298	284	283	288	29I	309	308
I2	3I9	3I7	322	5I2	3I4	298	283	283	286	29I	309	308
I3	3I9	3I7	322	489	3I2	297	283	283	286	29I	309	309
I4	3I9	3I7	323	448	3I2	297	283	284	286	29I	309	309
I5	3I9	3I7	324	424	3II	297	283	285	288	29I	306	309
I6	3I9	3I7	324	406	3II	298	283	285	288	29I	306	309
I7	3I9	3I9	327	390	3I4	298	283	285	287	29I	305	308
I8	3I9	3I9	327	377	3I5	297	283	285	287	29I	304	308
I9	3I9	3I9	327	368	3I6	297	283	285	287	29I)	304	308
20	3I9	3I9	327	360	3I7	296	282	285	289	29I)	304	308
2I	3I9	320	328	354	3I7	296	282	285	289	29I)	304	308
22	3I9	32I	328	348	3I4	294	28I	285	290	292	304	308
23	3I9	32I	330	344	3I4	293	28I	285	290	292	305	308
24	3I9	32I	330	338	3I3	293	28I	285	290	292	305	308
25	320	32I	33I	335	3I3	292	28I	285	290	293	304	308
26	320	32I	332	333	3I3	292	28I	285	290	294	304	308
27	320	32I	332	330	3I2	292	28I	285	290	294	304	308
28	320	32I	332	328	3II	292	28I	285	290	295	305	308
29	320		338	328	309	292	28I	285	290	295	305	308
30	320		345	327	308	29I	282	285	290	295	305	308
3I	320		356		308		282	285		295		308
Средн.	3I9	3I9	327	462	3I5	298	284	284	288	29I	305	307
Высш.	320	32I	365	794	326	309	29I	285	290	295	309	309
Низш.	3I9	3I7	32I	327	308	29I	28I	282	286	289	297	305

Средний годовой 3I7. Высший 794 6/IV. Низший летний 28I 22-29/VII.
Низший зимний 3I7 I7/XI I974, 8-I6/II.

I-II/IV наблюдения многосрочные. I4/III-2/IV промоина. 20,2I/III лед потемнел. 29/X-2/XI .. полыньи I/I-I6/III,20/V-28/XI, 9-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже водпоста. Высший уровень за год выбран из наблюдений по максимальной рейке.

94. р.ДЕРКУЛ - пос. КАМЕНКА

Высота нуля графика 66,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II5	II7	II4	220	I26	I02	94	9I	92	92	94	97
2	II5	II7	II4	238	I24	I0I	96	9I	92	92	94	97
3	II5	II7	II5	226	I24	I00	96	9I	92	92	94	97
4	II4	II7	II5	I89	I23	I00	96	90	92	92	93	97
5	II4	II6	II5	I58	I22	99	94	9I	9I	92	93	96
6	II5	II6	II5	I44	I2I	98	92	9I	9I	92	92	97
7	II6	II6	II5	I32	I2I	97	92	9I	92	92	92	96
8	II6	II4	II5	I24	I20	96	9I	92	92	92	95	96
9	II6	III	II5	I20	II8	96	9I	92	93	93	96	96
I0	II6	I09	II5	II6	II7	96	9I	9I	92	94	96	96
II	II6	I08	II5	II5	II6	96	9I	90	92	93	96	96
I2	II6	I08	II8	II4	II5	95	90	89	92	93	97	96
I3	II6	I07	I67	II2	II4	97	90	90	9I	93)	97	96
I4	II6	I07	I55	III	II4	98	90	90	9I	93	98	96
I5	II6	I07	I52	II2	II4	98	90	9I	9I	93	96	98
I6	II7	I08	I50	II5	II2	98	90	92	92	93)	96	I00
I7	II7	II0	I48	II7	II2	98	89	92	92	92)	96	I0I
I8	II8	I09	I4I	I20	II0	97	89	92	92	92)	96	I00
I9	II7	I08	I39	I20	I09	97	88	9I	92	92)	96	I00
20	II7	I08	I48	I22	I09	97	89	9I	92	92)	96	I0I
2I	II6	I08	I48	I24	I08	96	90	9I	92	93	98	I02
22	II6	I08	I50	I24	I08	95	90	90	92	93	98	I02
23	II6	I09	I55	I24	I07	96	90	90	92	93)	99	I03
24	II6	II0	I54	I25	I06	95	89	90	92	93	99	I03
25	II7	II2	I54	I26	I06	95	88	9I	92	93	98	I03
26	II7	II2	I55	I26	I05	94	88	9I	92	93	98	I03
27	II7	II3	I54	I26	I04	95	87	9I	92	94	98	I02
28	II7	II3	I58	I26	I04	94	87	9I	92	94	98	I02
29	II7		I80	I26	I03	94	88	9I	92	94	97	I04
30	II7		233	I26	I03	93	90	9I	92	94	97	I04
3I	II7		220		I02		9I	9I		95		I05
Средн.	II6	III	I43	I36	II3	97	9I	9I	92	93	96	99
Высш.	II8	II7	241	287	I26	I02	96	92	93	95	99	I05
Низш.	II4	I07	II3	III	I02	93	87	89	9I	9I	92	96

Средний годовой I06. Высший 287 2/IУ. Низший летний 87 27,28/УП.
Низший зимний I07 I3-I6/П.

30/Ш-4/IУ наблюдения многосрочные.I3,I4/Ш вода на льду.28-3I/Ш лед подняло. 30/Ш-7/IУ лед на дне у правого берега.Весеннего ледохода не было,к 4/IУ лед растаял на месте. I3,16,+ I8,20,23/X забереги наблюдались в утренний срок наблюдений.I/I-20/Ш,28/У-3I/XII даны уровни плеса.На режим реки оказывает влияние плотина,расположенная в 3км ниже водпоста.Высший уровень определен по максимальной рейке.

95. р. ДЕРКУЛ - пос. РОСТОШСКИЙ

Высота нуля графика 30,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I06	I07	I08	213	98	76	47	25	I3	22	37	56
2	I06	I07	I08	209	97	77	47	25	I3	22	38	57
3	I07	I07	I08	220	97	76	46	24	I3	22	38	58
4	I07	I07	I08	286	97	76	46	24	I3	23	39	58
5	I07	I07	I08	278о	97	76	44	23	I3	23	40	58
6	I07	I07	I08	248	97	74	44	23	I3	24	40	59
7	I08	I07	I08	2I3	97	72	44	23	I3	24	4I	60
8	I08	I07	I08	I94	97	70	44	23	I4	25	4I	60
9	I09	I07	I08	I84	97	67	42	23	I5	26	42	60
I0	I08	I08	I08	I70	96	66	40	23	I5	27	43	6I
II	I08	I08	I08	I66	96	65	39	22	I6	28	44	62
I2	I08	I08	I08	I63	95	65	38	22	I6	28	44	62
I3	I09	I08	I08	I58	94	65	38	22	I6	28	46	62
I4	I09	I08	II0	I48	94	64	35	22	I6	29	46	63
I5	I08	I08	II0	I40	93	64	34	22	I6	30	47	63
I6	I08	I08	II0	I24	92	64	33	22	I7	30	47	64
I7	I08	I08	III	II7	92	64	3I	2I	I7	30)	48	64
I8	I08	I08	II2	II3	90	64	30	20	I8	30	48	64
I9	I08	I08	II2	II0	88	64	28	20	I8	3I)	49	65
20	I08	I08	II4	I08	87	64	28	I9	I8	32)	49	66
2I	I08	I08	II6	I06	86	63	29	I9	I8	32	50	66
22	I08	I08	I20	I04	86	63	27	I9	I9	32	5I	67
23	I08	I08	I24	I04	85	62	26	I8	I9	33)	52	68
24	I08	I08	I27	I04	84	60	25	I8	I9	34	52	68
25	I08	I08	I29	I03	84	56	24	I6	20	34	53	69
26	I08	I08	I32	I03	83	54	22	I6	20	34	54	70
27	I08	I08	I35	I00	82	52	22	I5	20	34	54	70
28	I08	I08	I36	99	82	5I	23	I4	20	35	54	70
29	I08		I54	98	80	50	22	I4	2I	36	55	7I
30	I08		I88	98	78	48	22	I4	2I	36)	55	72
3I	I08		223		77		24	I4		37		72
Средн.	I08	I08	I22	I53	90	64	34	20	I7	29	47	64
Высш.	I09	I08	227	299	98	77	47	25	2I	37	55	72
Низш.	I06	I07	I08	98	77	48	22	I3	I3	2I	37	56

Средний годовой 7I. Высший 299 4/IУ. Низший летний I3 3I/УШ-8/IX.
Низший зимний I05 6-I5/XI,II-3I/XII I974.

30/Ш-I,4-7/IУ наблюдения многосрочные. 20/I-29/Ш выше водпоста чисто. 20-25/Ш лёд потемнел. 26,27/Ш лед подняло. I7,20,23/X забереги в один из сроков наблюдений. I,2/I, I8/IУ-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 5 км выше и в 3 км ниже водпоста.

96. р. ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Высота нуля графика 20,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II5	I08	83	I35	I03	93	80	прох	прох	прох	89	9I
2	II5	I06	82	I27	I03	93	80	"	"	"	90	92
3	II5	I03	8I	I29	I02	92	80	"	"	"	9I	92
4	II5	I03	80	I3I	I02	92	80	"	"	79	92	93
5	II5	I03	80	I28	I0I	92	79	"	"	80	92	93
6	II5	I03	82	I28	I0I	9I	78	"	"	82	92	94
7	II6	I02	84	I27	I00	9I	78	"	"	83	92	94
8	II8	99	93	I26	I00	92	77	"	"	83	92	94
9	II9	98	I0I	I24	I00	9I	77	"	"	84	92	94
I0	II9	93	I08	I22	99	90	74	"	"	84	9I	95
II	II5	92	II6	I20	99	90	74	"	"	85	9I	95
I2	II5	90	II4	II6	99	89	72	"	"	85	9I	96
I3	II4	88	II7	II4	99	89	72	"	"	85	9I	96
I4	II2	88	II8	II3	98	89	7I	"	"	86	9I	96
I5	II2	89	I20	II2	98	87	7I	"	"	87	9I	96
I6	I07	89	I24	II0	98	87	7I	"	"	87	9I	96
I7	I09	89	I27	I09	97	86	7I	"	"	87	9I	96
I8	III	89	I26	I07	97	86	70	"	"	88	90	96
I9	III	88	I26	I06	97	85	69	"	"	88	90	97
20	III	88	I42	I06	96	84	69	"	"	88	90	97
2I	III	84	I54	I06	96	84	прох	"	"	87	90	97
22	III	84	I52	I06	95	84	"	"	"	87	9I	97
23	II2	84	I56	I05	95	84	"	"	"	87	9I	97
24	II2	84	I7I	I04	94	84	"	"	"	86	9I	98
25	II2	84	I72	I05	94	83	"	"	"	86	9I	98
26	II2	84	I66	I05	94	82	"	"	"	85	9I	98
27	II2	84	I59	I05	94	82	"	"	"	85	9I	98
28	I08	84	I59	I04	93	8I	"	"	"	86	9I	99
29	I08		I52	I04	93	8I	"	"	"	87	9I	99
30	I08		I48	I04	93	80	"	"	"	88	9I	I0I
3I	I08		I42		93		"	"		88		I0I
Средн.	II3	92	I24	II5	98	87	-	прох	прох	-	9I	96
Высш.	II9	I08	I90	I36	I03	93	80	прох	прох	88	92	I0I
Низш.	I07	84	80	I04	93	80	прох	прох	прох	прох	89	9I

Средний годовой -. Высший I90 24/Ш. Низший летний прох 2I/УП-3/X.
Низший зимний 80 4,5/Ш.

20,24,25/Ш наблюдения многосрочные. I2-I5/Ш,I9-20/Ш(до 8 час.) вода на льду, стока не было. 20-24/Ш лед на дне, 25-27/Ш лед на дне местами. I5-I9/Ш наслуд. I/I-20/Ш(до 8 час.),8/IУ-20/УП, 4/X-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, к 28/Ш лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 25 км выше водпоста.

97. р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС

Высота нуля графика 24,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I37	I40	I39	224	I4I	I36	II9	I04	95	I04	I38)	I38
2	I37	I42	I40	2I7	I40	I36	II9	I03	95	I05	I39	I38
3	I37	I43	I40	218п	I40	I36	II9	I02	95	I06	I39	I38
4	I37	I46	I40	218	I40	I35	II8	I02	94	I06	I40	I38
5	I37	I48	I39	I92	I38	I34	II7	I02	94	I06	I39	I38
6	I37	I48	I39	I80	I37	I34	II5	I0I	94	I07	I38	I40
7	I37	I48	I39	I74	I37	I33	II4	I0I	94	I07	I39	I40
8	I38	I49	I39	I69	I38	I32	II4	I00	94	I08	I38	I38
9	I38	I48	I39	I64	I39	I32	II4	I00	95	I08	I38	I38
I0	I38	I48	I39	I62	I40	I3I	II3	99	96	II3	I37	I40
II	I38	I48	I38	I59	I40	I30	II2	98	96	II6	I36	I4I
I2	I38	I48	I39	I57	I40	I30	III	98	96	II8	I36	I40
I3	I38	I48	I40	I56	I40	I29	II0	98	96	II9	I36	I39
I4	I38	I46	I40	I56	I40	I29	II0	98	97	I20	I36	I39
I5	I38	I46	I38	I54	I40	I28	II0	99	98	I22	I36	I39
I6	I38	I44	I39	I54	I39	I28	I09	99	99	I28	I38	I42
I7	I38	I44	I39	I52	I39	I27	I09	99	99	I35)	I39	I45
I8	I39	I43	I39	I50	I39	I27	I09	98	I00	I36)	I38	I46
I9	I40	I4I	I42	I46	I39	I27	I08	98	I00	I36)	I38	I44
20	I40	I4I	I49	I46	I39	I26	I08	98	I00	I37)	I38	I44
2I	I40	I4I	I59	I44	I38	I25	I06	98	I00	I36)	I38	I44
22	I40	I4I	I60	I43	I38	I25	I06	98	I0I	I36)	I38	I40
23	I40	I40	I66	I43	I38	I24	I06	98	I02	I36)	I38	I40
24	I40	I40	I92	I42	I38	I24	I04	98	I02	I36)	I38	I42
25	I39	I40	203	I42	I38	I23	I04	97	I02	I35)	I38	I44
26	I38	I40	218	I42	I38	I22	I04	97	I02	I35	I36	I46
27	I38	I40	22I	I42	I37	I22	I04	97	I02	I35	I37	I47
28	I38	I40	205	I4I	I37	I2I	I04	96	I03	I36	I39	I47
29	I38		238	I4I	I37	I20	I03	96	I04	I37	I38	I44
30	I40		259	I4I	I36	I20	I04	96	I04	I37	I38	I45
3I	I40		227		I36		I04	95		I38		I46
Средн.	I38	I44	I63	I62	I39	I28	II0	99	I04	I38	I40	I48
Высш.	I4I	I49	274	234	I4I	I36	II9	I04	I04	I38	I40	I48
Низш.	I37	I39	I38	I4I	I36	II9	I03	95	94	I04	I36	I38

Средний годовой I32. Высший 274 30/Ш. Низший летний 94 2-8/IX.
Низший зимний I36 26-29/XII I974.

24,29-3I/Ш наблюдения многосрочные I9/Ш-2/IУ промоина,2/IX-3I/XII полынья. I7,25/X забереги в один из сроков наблюдений. Весеннего ледохода не было, к 4/IУ лед растаял на месте. I/I-22/Ш,6/УI-I5/X стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 3 км выше водпоста.

98. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ

Высота нуля графика 26,25 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	52	60	72	174	54	44	22	5	– 7	-II	– 3)	24
2	52	60	73	172	54	43	22	5	– 7	-II	– 3)	34
3	52	60	74	136	54	42	22	4	– 8	-IO	– 3)	44
4	52	60	74	118	53	42	21	4	– 8	-IO	– 2)	51
5	52	60	74	114	53	42	20	3	– 8	-IO	– 2)	52
6	52	58	75	103	52	41	19	2	– 8	-IO	– 2)	52
7	52	58	75	96	51	41	18	2	– 9	-IO	– I	53
8	52	58	75	89	51	41	18	I	– 9	-IO	– I	53
9	53	58	75	84	51	41	18	I	– 9	-IO	– I	54
IO	53	60	76	80	51	39	18	0	– 8	-IO	0	53
II	54	60	76	78	51	38	18	0	– 9	– 8	0	52
I2	54	60	77	75	51	38	17	– I	– 9	– 8	0	54
I3	56	62	77	74	50	37	I6	– 2	– 9	– 8	0	56
I4	56	62	77	74	50	36	I5	– 2	– 9	– 7	I	57
I5	56	63	77	66	52	36	I4	– 3	– 9	– 7	I	60
I6	57	63	77	63	52	35	I3	– 3	– 9	– 7	I	60
I7	57	64	77	63	52	35	I2	– 3	– 9	– 7	2	59
I8	57	64	76	62	52	34	I2	– 3	-IO	– 7	2	58
I9	57	67	76	62	51	34	I2	– 3	-IO	– 6	2	57
20	58	67	78	62	50	33	II	– 3	-IO	– 6	3	56
2I	58	68	79	6I	50	32	IO	– 3	-IO	– 6	3	56
22	58	68	80	60	50	31	IO	– 4	-IO	– 6)	4	55
23	58	69	95	59	49	30	IO	– 4	-IO	– 6)	4	54
24	58	70	I06	59	48	30	9	– 4	-IO	– 6)	5	54
25	58	70	I52п	59	48	29	9	– 4	– IO	– 5)	5	53
26	59	72	I88о	58	47	28	8	– 5	-II	– 5)	5	53
27	59	72	I72▲	58	47	27	8	– 5	-II	– 5	6	52
28	59	72	I62▲	56	47	26	7	– 6	-II	– 5	7	52
29	60		216о	55	47	24	7	– 6	-II	– 3	8	54
30	60		239	54	46	22	7	– 7	-II	– 3	IO	54
31	60		I86		46		6	– 7		– 3))		55
Средн.	56	64	I03	8I	50	35	I4	– 2	– 9	– 7	2	53
Высш.	60	72	27I	I80	54	44	22	5	– 7	– 3	I2	60
Низш.	52	58	72	54	46	22	6	– 7	-II	-II	– 3	22

Средний годовой 37. Высший 27I 30/III. Низший летний -II 26/IX-2/X,
Низший зимний 52 29/XII I974-8/I.

27-31/III наблюдения многосрочные, 23,24/III промоина, 26/X забереги в утренний срок наблюдений, 5/VI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

99. р. ШИДЕРТЫ – овх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

Высота нуля графика 39,49 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I87	I42	I45	266	I39	I73	I42	I35	I44	I58	I4I)	I43
2	I63	I4I	I45	204	I39	I74	I42	I35	I44	I59	I4I	I43
3	I54	I40	I46	I84	I39	I75	I42	I35	I44	I60	I4I	I43
4	I46	I40	I46	I77	I39	I75	I42	I35	I44	I62	I4I	I43
5	I44	I40	I46	I68	I39	I76	I42	I35	I44	I62	I4I	I43
6	I43	I40	I46	I64	I38	I74	I42	I35	I45	I60	I4I	I43
7	I42	I44	I46	I6I	I37	I68	I4I	I35	I46	I50	I4I	I43
8	I43	I44	I46	I58	I37	I48	I40	I35	I46	I46	I4I	I43
9	I44	I44	I46	I56	I37	I39	I40	I35	I47	I42	I42	I43
IO	I44	I45	I46	I52	I36	I30	I40	I35	I47	I43	I42	I42
II	I44	I45	I46	I50	I35	I28	I40	I36	I48	I42	I42	I42
I2	I43	I45	I50	I49	I35	I27	I40	I36	I48	I4I	I42	I4I
I3	I42	I45	I52	I50	I34	I28	I40	I36	I48	I42	I42	I4I
I4	I42	I46	I54	I50	I34	I29	I39	I36	I48	I42	I42	I40
I5	I42	I46	I56	I50	I34	I29	I40	I38	I48	I42	I42	I40
I6	I42	I46	I58	I48	I38	I30	I40	I38	I50	I42	I42	I40
I7	I42	I46	I59	I47	I39	I32	I40	I39	I50	I4I	I42	I40
I8	I42	I46	I6I	I46	I43	I32	I40	I39	I5I	I4I	I42	I40
I9	I42	I46	I65	I45	I44	I33	I40	I40	I52	I4I	I42	I40
20	I42	I46	I72	I44	I47	I36	I40	I4I	I52	I4I	I42	I40
2I	I42	I45	I82	I43	I49	I39	I40	I4I	I53	I4I	I42	I40
22	I42	I45	I96	I42	I52	I40	I39	I42	I53	I4I	I42	I40
23	I42	I45	222	I42	I56	I42	I39	I42	I53	I4I	I42	I40
24	I42	I45	20I	I42	I58	I42	I38	I42	I54	I4I	I42	I40
25	I42	I45	204	I42	I60	I42	I34	I42	I54	I4I	I42	I40
26	I42	I45	222	I42	I62	I42	I32	I42	I54	I40	I42	I40
27	I42	I45	229	I42	I65	I42	I32	I43	I56	I40	I42	I40
28	I42		237	I42	I66	I42	I32	I43	I56	I40	I43	I39
29	I42		318п	I4I	I78	I42	I32	I44	I56	I40	I43	I39
30	I42		283	I40	I70	I42	I34	I44	I58	I40	I43	I39
3I	I42		230		I7I		I34	I44		I4I)		I39
Средн.	I45	I44	I79	I56	I46	I45	I39	I39	I50	I45	I42	I4I
Высш.	202	I46	358	306	I7I	I76	I43	I44	I58	I62	I43	I43
Низш.	I4I	I40	I45	I40	I34	I27	I32	I35	I44	I40	I4I	I39

Средний годовой I48. Высший 358 29/III. Низший летний I27 II,I2/VI.
Низший зимний I40 3-6/II.

24/III-2/IV наблюдения многосрочные. I2-23/III вода на льду, стока не было. 28/III-разводья. Весеннего ледохода не было, к 30/III лед растаял на месте. I/I-23/III, 20/V-6/VI,I4/VI-6/X, I6/X-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 500 м ниже водпоста, Высший уровень определен по максимальной рейке.

100. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

Высота нуля графика 34,07 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I99	204	203	266	2I4	I92	I86	I84	I83	I83	I87	I85
2	I99	203	204	260	2I2	I92	I86	I84	I83	I83	I86	I85
3	I99	203	204	26I	2I0	I9I	I86	I84	I83	I83	I86	I85
4	200	203	204	259	2I0	I9I	I85	I84	I83	I83	I86	I85
5	200	202	204	255	208	I9I	I85	I84	I84	I83	I86	I85
6	200	202	205	252	208	I9I	I84	I84	I84	I83	I86	I85
7	200	202	205	246	206	I90	I84	I84	I84	I82)	I86	I86
8	203	20I	205	245	206	I90	I84	I84	I84	I82)	I86	I86
9	2II	200	205	244	205	I88	I84	I84	I84	I82	I86	I86
IO	208	200	205	242	204	I88	I84	I84	I84	I85	I86	I86
II	206	200	205	239	204	I88	I84	I84	I84	I86	I86	I86
I2	205	200	206	238	202	I87	I84	I84	I84	I86	I85	I86
I3	205	200	206	236	202	I87	I84	I85	I83	I86	I85	I86
I4	205	200	206	238	200	I87	I84	I85	I83	I86	I85	I86
I5	205	202	206	239	I99	I87	I84	I85	I83	I85	I85	I86
I6	205	204	206	236	I98	I86	I84	I85	I82	I84)	I84	I86
I7	205	204	207	236	I98	I86	I84	I85	I82	I84)	I84	I86
I8	205	205	207	233	I96	I86	I84	I85	I82	I84)	I84	I86
I9	205	205	208	232	I96	I86	I84	I84	I82	I84)	I84	I86
20	205	205	209	23I	I95	I85	I84	I84	I82	I84)	I84	I87
2I	205	204	2I2	230	I94	I86	I84	I84	I82	I84)	I84	I87
22	206	204	2I2	228	I94	I87	I84	I84	I82	I84	I86	I87
23	206	204	238	226	I94	I87	I84	I84	I82	I84)	I86	I87
24	206	204	25I	226	I93	I87	I84	I83	I82	I85	I87	I87
25	206	204	272	224	I93	I86	I83	I83	I82	I85	I87	I87
26	206	203	266	224	I93	I86	I83	I83	I83	I85)	I86	I88
27	206	203	260	222	I93	I86	I83	I83	I83	I85	I85	I88
28	205	203	27I	220	I93	I86	I83	I83	I83	I86	I85	I88
29	205		280	2I8	I92	I86	I83	I83	I83	I87	I85	I88
30	205		276	2I6	I92	I86	I84	I83	I83	I87	I85	I88
3I	204		27I		I92		I84	I83		I87		I89
Средн.	204	203	223	237	200	I86	I84	I84	I83	I84	I85	I86
Высш.	2II	206	283	270	2I5	I92	I86	I85	I84	I87	I87	I89
Низш.	I99	I99	203	2I6	I92	I85	I83	I83	I82	I82	I84	I85

Средний годовой I97. Высший 283 28/III. Низший летний I82 I6-25/IX.
Низший зимний I9I II-I4/XII I974.

23/III-3/IV наблюдения многосрочные. 8-I8/I, I,22/XI-7/XII полынья. 20-29/III промоина. 25/III лед подняло. К 30/III лед растаял на месте. 7,8,I6-2I,23,26/X забереги в утренний срок наблюдений. К 3I/III лед растаял на месте.

I0I. р. БУЛДУРТЫ – овх АБАЯ

Высота нуля графика I5,99 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2I2	2I6	23I	249	2I6	208	I95	I80	I72	I72	I85	I94
2	2I2	2I6	23I	244	2I6	208	I95	I79	I72	I73	I85	I94
3	2I2	2I8	23I	250	2I6	208	I95	I79	I72	I73	I86	I94
4	2I2	2I8	23I	258	2I6	208	I94	I79	I72	I73	I86	I94
5	2I2	220	23I	259	2I7	207	I93	I79	I72	I73	I87	I94
6	2I2	220	23I	259	2I6	206	I92	I78	I72	I73	I87	I94
7	2I2	220	23I	250	2I6	206	I9I	I78	I72	I73	I87	I94
8	2I3	220	23I	243	2I6	206	I90	I77	I7I	I73	I87	I94
9	2I4	222	23I	236	2I5	206	I89	I77	I7I	I73	I88	I95
IO	2I6	222	23I	228	2I3	206	I88	I77	I7I	I75	I88	I95
II	2I7	222	232	225	2I2	206	I87	I77	I7I	I76	I88	I95
I2	2I8	222	232	223	2I2	203	I86	I76	I7I	I77	I88	I95
I3	2I8	224	232	222	2I2	203	I86	I76	I7I	I78	I88	I96
I4	2I8	224	234	220	2I2	204	I86	I76	I7I	I79	I89	I96
I5	2I8	224	234	220	2I2	204	I85	I75	I7I	I79	I89	I96
I6	2I8	224	236	220	2I2	203	I85	I75	I72	I79	I89	I96
I7	2I8	224	236	2I9	2I2	202	I84	I75	I72	I79	I89	I96
I8	2I9	224	236	2I9	2I2	202	I84	I75	I72	I79	I89	I96
I9	2I8	226	236	2I9	2I2	20I	I83	I75	I72	I79	I89	I96
20	2I5	226	236	2I9	2I2	20I	I83	I75	I72	I79	I89	I96
2I	2I4	226	238	2I8	2I2	20I	I82	I75	I72	I79	I9I	I96
22	2I4	228	239	2I8	2I2	20I	I82	I75	I72	I80	I9I	I96
23	2I5	228	240	2I8	2I2	20I	I82	I74	I72	I80	I9I	I97
24	2I5	228	246	2I8	2I2	200	I8I	I74	I72	I80	I92	I97
25	2I4	228	250	2I7	2II	200	I80	I74	I72	I8I)	I93	I97
26	2I4	228	25I	2I7	2II	I99	I8I	I74	I72	I8I)	I94	I98
27	2I4	228	256	2I7	2II	I98	I8I	I74	I72	I8I)	I95	I98
28	2I4	228	236	2I7	2II	I98	I80	I73	I73	I83)	I95	I98
29	2I4		223	2I7	2I0	I97	I80	I72	I73	I84)	I95	I99
30	2I4		230	2I6	209	I96	I80	I72	I73	I84)	I95	200
3I	2I4		240		209		I80	I72		I84I		200
Средн.	2I5	223	236	228	2I3	203	I86	I76	I72	I78	I90	I96
Высш.	2I8	228	265	260	2I7	208	I95	I80	I73	I84	I95	200
Низш.	2I2	2I6	22I	2I6	209	I96	I80	I72	I7I	I72	I85	I94

Средний годовой 20I. Высший 265 27/III. Низший летний I7I 8-I5/IX
Низший зимний 203 6/XI I974.

I-6/IV наблюдения многосрочные. 2I-3I/III вода на льду, к 3/IV лед растаял на месте. I/I-I/IV,I0/IV-28/V,24/VI-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На уровенный режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

102. р. ШИЛИ – аул АКШИЙ

Высота нуля графика 92,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	214	197	182	212	186	186	184	185	185	186	187	185
2	209	196	185	206	186	186	184	184	185	187	186	185
3	206	196	190	206	186	186	184	184	185	187	185	185
4	205	196	191	207	186	186	183	184	185	187	184	184
5	205	196	191	205	186	186	183	183	185	187	184	183
6	206	195	189	204	186	186	182	183	185	187	184	183
7	208	195	188	202	186	186	182	183	185	188	184	184
8	212	194	187	200	186	185	182	183	185	188	184	184
9	215	192	187	198	186	185	182	182	185	189	185	184
10	212	190	187	198	186	185	182	182	185	190	184	182
11	209	189	191	196	186	185	182	183	185	189	185	181
12	208	188	196	194	185	186	182	183	185	188	185	181
13	200	188	200	194	185	186	181	184	186	188	184	182
14	195	188	211	194	185	186	182	184	186	187	184	182
15	195	186	212	194	185	186	182	184	186	187	183	182
16	195	186	208	192	185	187	182	184	186	187	183	182
17	194	186	208	192	185	187	182	184	187	186	183	183
18	194	185	210	191	185	187	182	184	187	186	183	183
19	193	185	210	190	185	187	182	184	187	186	182	184
20	193	184	216	189	185	190	182	184	187	186	181	184
21	192	183	221	189	184	189	182	184	187	186	182	184
22	192	183	226	188	184	189	182	184	187	186	184	186
23	193	183	298о	188	184	187	182	184	187	186	185	187
24	194	182	286о	188	184	186	182	184	187	186	185	186
25	195	182	273	188	184	186	182	184	187	186	185	188
26	196	182	256	188	184	186	182	184	187	186	185	187
27	196	182	236	188	185	186	182	184	187	186	185	187
28	196	182	236	187	185	186	182	184	187	186	185	187
29	197		237	186	185	184	182	185	186	188	185	187
30	197		220	186	186	184	184	185	186	186)	185	187
31	197		212		186		185	185		188		186
Средн.	200	188	214	195	185	186	182	184	186	187	184	184
Высш.	215	197	306	212	186	192	185	185	187	190	187	188
Низш.	192	182	182	186	184	184	181	182	185	184	181	181

Средний годовой 190. Высший 306 23/III. Низший летний 181 13/УП
Низший зимний 173 15,16/XII 1974.

20-21/III вода на льду, стока не было. 18-21,23,25/X, 30/X ледостав в утренний срок наблюдений. I/I-21/III,23/XI-31/XII стока не было, даны уровни плеса.
Высший уровень определен по максимальной рейке.

103. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Высота нуля графика 71,34 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	207	213	203	280	218	200	176	162	155	152	161)	182
2	207	213	203	274	218	200	175	161	155	153	161	182
3	207	212	203	268	217	199	174	161	154	153	161	183
4	207	212	203	260	216	198	174	161	154	154	161	184
5	207	211	203	256	215	197	174	160	154	154	162	184
6	207	210	203	252	214	196	173	160	154	154	162	185
7	208	209	203	248	213	195	172	160	154	155	162	185
8	210	208	203	242	212	194	172	160	154	155	163	186
9	214	207	203	240	212	194	170	159	154	155	163	187
10	215	206	203	238	211	193	170	158	154	157	164	187
11	215	205	203	236	210	192	168	158	153	158	164	188
12	215	204	203	233	210	190	168	158	152	158	164	188
13	215	204	204	230	208	190	168	158	152	158	165	190
14	215	204	204	231	207	188	168	158	152	158	165	190
15	214	204	206	230	206	188	167	157	152	158	165	192
16	214	204	206	228	205	187	166	157	152	158	166	192
17	214	204	207	227	204	186	166	157	152	158	166	193
18	214	204	208	226	203	186	165	157	152	159	166	194
19	214	204	210	226	203	185	164	157	152	159	167	194
20	214	203	212	225	203	184	164	156	152	159	169	195
21	213	203	216	224	203	184	163	156	152	159	172	195
22	213	203	234	224	203	184	163	156	152	160	173	196
23	213	203	336	223	202	183	163	156	152	160	174	196
24	213	203	398	223	202	182	163	156	152	160	175	196
25	213	203	414	222	202	182	162	156	152	160	176	197
26	213	203	380	222	202	181	162	156	152	160	177	197
27	213	203	371	221	202	180	162	155	152	160	178	197
28	213	203	346	220	201	179	162	155	152	160	178	198
29	213		374	219	200	178	162	155	152	160	180	198
30	213		342о	219	200	177	162	155	152	160)	180	198
31	213		301о		200		162	154		161)		199
Средн.	212	206	252	236	207	188	167	158	153	158	168	191
Высш.	215	213	431	283	218	200	176	162	155	161	181	199
Низш.	207	203	203	219	200	177	161	154	151	152	161	181

Средний годовой 191 . Высший 431 25/III. Низший летний 151 30/IX.
Низший зимний 203 6-13/XI 1974,
19/II-13/III.

23-30/III наблюдения многосрочные. 20-23/III вода на льду. 23,24/III лед поднято.
I-I/I-21/III, 10/XI-31/XII стока не было, даны уровни плеса.
На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

104. р. УИЛ – аул АЛТЫ – КАРАСУ

Высота нуля графика 121,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	237	244	255	283	230	216	211	209	207	207	208)	214
2	237	244	256	262	228	216	210	209	207	207	210	215
3	237	245	256	238	230	216	210	209	208	207	211	216
4	238	246	257	241	229	215	210	209	208	207	212	217
5	238	246	257	244	228	215	209	209	208	207	213	218
6	238	246	258	248	228	215	209	209	208	207	214	218
7	240	246	258	250	228	215	208	209	208	208	214	219
8	240	247	259	250	228	215	209	209	207	208	215	220
9	239	247	259	250	228	215	209	209	208	208	216	221
10	238	247	260	254	226	215	209	209	208	208	216	222
11	238	248	260	254	226	214	209	209	208	208	215	223
12	238	248	260	252	226	214	210	209	208	207	214	224
13	237	249	258	251	225	214	210	210	208	207	214	225
14	237	249	254	256	225	214	210	208	208	206	215	226
15	237	250	250	253	224	214	210	208	207	206	216	226
16	238	250	248	246	224	214	210	209	207	207	216	225
17	238	251	249	244	223	214	209	209	207	207	216	225
18	238	251	248	242	223	214	209	209	207	207)	215	226
19	239	252	244	242	222	213	209	209	207	207)	216	226
20	239	252	242	240	222	213	209	209	207	207)	215	228
21	239	253	244	240	220	213	209	209	207	207)	216	228
22	238	253	250	238	220	213	209	208	207	207	216	229
23	238	253	266	237	219	213	209	208	207	207)	217	230
24	238	254	316	236	219	212	209	208	206	208	216	231
25	240	254	342	235	218	212	208	208	206	206	216	232
26	241	254	326	233	218	212	208	208	206	206	216	232
27	242	255	318	230	218	211	209	207	206	206	215	234
28	241	256	305●	228	218	211	209	207	206	205	215	234
29	242		286о	228	218	211	209	207	206	205	215	234
30	243		284●	227	217	211	210	207	206	205)	214	235
31	243		298●		217		209	208		204		235
Средн.	239	250	268	244	223	214	209	209	207	207	215	225
Высш.	243	256	344	288	230	216	211	210	208	208	217	235
Низш.	237	244	241	227	217	211	208	207	206	204	207	214

Средний годовой 226. Высший 344 25/III. Низший летний 204 31/X.
Низший зимний 222 25,27/XI-I/XII 1974,

22/III-4/IУ наблюдения многосрочные. 20,21/III вода на льду. I/I-19/III,22/УШ-2/IX стока не было, даны уровни плеса.

105. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Высота нуля графика 71,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	210	452	317	261	228	208	202	199	204	202
2	–	–	210	438	316	260	228	208	202	199	204	202
3	–	–	210	416	315	260	226	208	202	199	202	202
4	–	–	210	411	315	258	224	207	202	199	202	202
5	–	–	210	409	314	258	222	207	201	199	202	202
6	–	–	210	394	314	256	220	207	201	199	201	201
7	–	–	210	372	314	255	220	206	201	200	201	201
8	–	–	210	368	313	253	218	206	201	200)	201	201
9	–	–	210	366	312	252	216	206	201	200	201	201
10	–	–	211	354	310	252	216	206	200	203	201	201
11	–	–	211	354	310	252	214	206	200	204	201	201
12	–	–	211	351	308	250	213	206	200	204	201	201
13	–	–	212	350	306	249	213	206	200	204	201	201
14	–	–	212	348	306	248	212	205	200	204	201	202
15	–	–	212	346	304	247	212	205	200	204	201	202
16	–	–	212	346	298	246	212	205	200	204	202	202
17	–	–	212	343	288	246	212	205	201	204	201	202
18	–	–	213	344	280	244	212	205	201	203	201	202
19	–	–	213	342	278	244	212	205	201	203	200	202
20	–	–	213	339	276	242	212	205	200	204	200	202
21	–	–	213	336	275	242	211	205	200	204	200	202
22	–	–	214	334	274	240	210	205	200	204	202	203
23	–	–	222	329	274	238	210	204	200	204	202	203
24	–	–	228	326	272	236	210	204	200	204	202	203
25	–	–	223	323	272	234	210	204	200	203	202	203
26	–	–	218	322	272	232	210	204	200	203	202	203
27	–	–	216	321	271	232	208	203	200	203	202	203
28	–	–	220	320	267	230	208	202	199	203	202	202
29	–		234	320	266	230	208	202	199	204	202	202
30	–		380о	320	264	228	208	202	199	204	202)	202
31	–		413о		262		208	202		204		202
Средн.	–	–	226	356	292	246	214	205	200	202	202	202
Высш.	–	–	431	456	318	261	228	208	202	204	204	203
Низш.	–	–	210	320	261	228	208	202	199	199	200	201

Средний годовой –. Высший 456 I/IУ. Низший летний 199 28/IX-6/X.
Низший зимний –.

24/III-4/IУ наблюдения многосрочные. 19-28/III промоины. 29/III выше водпоста ледостав.

106. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУД № 10

Высота нуля графика 152,63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	245	304	прм	267	241	238	232	230	226	229	235	230
2	245	300	"	260	240	237	230	230	226	230	234	230
3	244	300	"	260	241	237	230	230	226	230	234	230
4	244	298	"	264	241	236	230	229	226	229	235	230)
5	244	300	"	272	241	234	230	229	226	230	237	230)
6	243	302	"	265	241	235	231	228	226	230	238	230)
7	243	305	"	259	240	235	231	227	226	230	238	232
8	243	303	"	254	240	235	231	227	227	230	238	234
9	247	298	"	251	240	235	231	227	226	232	239	236
10	250	288	"	249	240	235	231	227	226	234	239	237
11	252	270	"	247	240	235	230	227	226	234	238	238
12	255	250	"	245	240	235	230	228	226	234	236	239
13	260	232	293	245	240	235	231	228	226	234	234	239
14	161	225	296	245	240	234	231	228	227	234	232	238
15	262	прм	299	244	241	234	230	228	227	234	232	238
16	265	"	301	244	240	235	230	228	228	234	233	240
17	267	"	303	244	237	234	230	228	228	234	234	242
18	271	"	300	243	235	234	230	228	228	234)	235	246
19	273	"	302	243	236	234	230	228	227	232)	236	248
20	275	"	304	243	236	234	230	229	227	231)	236	250
21	277	"	305	243	236	234	230	228	227	231)	234	252
22	279	"	307	243	236	234	230	229	228	231	232)	254
23	283	"	312	243	236	235	230	228	227	231)	230)	256
24	287	"	320	243	236	234	229	228	227	231	229)	258
25	291	"	311	243	238	234	229	228	227	231	229)	260
26	293	"	311	243	238	233	229	228	227	231	229	262
27	294	"	297	243	238	233	228	227	228	233	229	263
28	299	"	292	242	237	233	228	227	228	240	229	259
29	302		302	242	238	232	228	226	228	246)	230)	256
30	308		291	242	238	232	229	226	229	246)	230)	254
31	308		276		238		229	226		237		255
Средн.	268	–	–	249	239	234	230	228	227	233	234	244
Высш.	309	305	323	275	241	238	232	230	229	249	239	264
Низш.	243	прм	прм	242	235	232	228	226	226	229	229	229

Средний годовой –. Высший 323 24/III. Низший летний 226 29/VII-7,9-13/IX, Низший зимний прм 15/II-12/III.

24-30/III наблюдения многосрочные. I9-22/III вода на льду. I4/II показан высший уровень, в 20 час. – прм. I8-21,23,29/X заберегн в один из сроков наблюдений. I/I-14/II,I3-21/III стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

107. р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ

Высота нуля графика 189,03 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	177	176	177	180)	178	176	174	173	173	173	174	173
2	177	176	177	180)	178	176	174	173	173	173	174	173
3	177	176	177	179)	177	176	174	173	173	173	174	173
4	177	176	177	180	177	176	174	173	173	173	174	173
5	177	176	177	180	177	176	174	173	173	173	173	173
6	177	176	177	180	177	176	174	173	173	173	173	173
7	177	176	177	179	177	176	174	173	173	173	173	173
8	178	176	177	179	177	176	173	172	173	173	173	173
9	178	177	177	179	177	176	173	172	173	173	173	173
10	178	177	177	179	177	175	174	173	173	174	173	173
11	177	177	177	179	177	175	174	173	173	173	173	173
12	177	177	177	179	177	175	173	173	173	173	173	173
13	177	177	177	179	177	175	173	173	173	173,	173	173
14	177	177	178	178	176	175	173	173	173	173	173	173
15	177	176	178	178	176	175	173	173	173	173	173	173
16	177	176	178	178	176	175	173	173	173	173	173	173
17	177	176	178	178	176	175	173	173	173	173	173	173
18	177	176	178	178	176	175	174	173	173	173	173	173
19	176	176	178	178	176	175	174	173	173	173	173	173
20	176	176	184	178	175	175	174	173	173	173	173	173
21	176	176	181	178	176	175	173	173	173	173	173	173
22	176	176	182	178	176	175	173	173	173	173	173	173
23	176	176	191	178	176	175	173	173	173	173	173	173
24	176	176	185	178	176	175	173	173	173	173	173	173
25	176	176	182	178	175	175	173	173	173	173	173	175
26	176	176	180	178	175	175	173	172	173	173	173	176
27	176	176	180	178	174	175	173	172	173	173	173	177
28	176	177	188	178	174	174	173	173	173	173	173	182
29	176		187	178	174	174	173	173	173	173	173	186
30	176		181	178	174	174	173	173	173	173	173	189
31	176		180		176		173	173		174		
Средн.	177	176	180	179	176	175	173	173	173	173	173	174
Высш.	178	177	203	181	178	176	174	173	173	174	175	190
Низш.	176	176	177	177	174	174	173	172	173	173	173	173

Средний годовой 175. Высший 203 28/III. Низший летний 172 8,9,26,27/VIII
Низший зимний 176 20,25-31/XII 1974, 1971-8,15-27/II.

22/III-3/IV наблюдения многосрочные. I9,20/III вода на льду. 21-31/III выше водпоста промоина. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 18 км выше водпоста.

108. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Высота нуля графика 130,76 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прм	прм	прм	272	200	198	прох	прох	прох	прох	194	195
2	"	"	"	260	200	198	"	"	"	"	194	195
3	"	"	"	248	199	196	"	"	"	"	194	195
4	"	"	"	242	200	196	"	"	"	"	194	195
5	"	"	"	234	200	195	"	"	"	"	194	195
6	"	"	"	230	200	194	"	"	"	"	194	195
7	"	"	"	225	200	192	"	"	"	"	194	196
8	"	"	"	222	200	191	"	"	"	"	194	197
9	221	"	"	220	200	190	"	"	"	169	194	198
10	218	"	"	218	200	190	"	"	"	174	194	199
11	216	"	"	216	200	188	"	"	"	190	194	199
12	215	"	"	215	200	186	"	"	"	192	194	199
13	212	"	"	214	200	184	"	"	"	192	194	199
14	206	"	"	213	200	183	"	"	"	192	194	199
15	202	"	"	212	201	182	"	"	"	192	194	199
16	200	"	"	210	201	180	"	"	"	192)	194	199
17	196	"	"	209	201	175	"	"	"	191	194	199
18	195	"	"	208	201	174	"	"	"	191)	194	199
19	193	"	"	207	201	174	"	"	"	191)	194	199
20	190	"	227	206	201	174	"	"	"	191)	194	199
21	189	"	232	204	201	174	"	"	"	191)	196	199
22	188	"	238	203	201	174	"	"	"	191)	196	199
23	186	"	273	202	201	171	"	"	"	191)	196	199
24	184	"	284	202	200	166	"	"	"	191)	196	199
25	182	"	292	201	200	прох	"	"	"	191)	196	199
26	180	"	286	201	200	"	"	"	"	191)	195	199
27	176	"	277	200	200	"	"	"	"	191)	195	199
28	169	"	288	200	198	"	"	"	"	191	195	199
29	прм		331	200	198	"	"	"	"	191)	195	199
30	"		294	200	198	"	"	"	"	191)	195	199
31	"		275		198		"	"	"	191)		199
Средн.	прм	прм	–	216	200	–	прох	прох	прох	–	194	198
Высш.	222	прм	354	274	201	196	прох	прох	прох	прох	194	195
Низш.	прм	прм	прм	200	196	прох	прох	прох	прох	прох	194	195

Средний годовой –. Высший 354 28/III. Низший летний прох 25/VI-9/X
Низший зимний прм 1-8,29/I-20/III.

22-31/III наблюдения многосрочные. 20/III вода на льду. 21/III-1/IV лед на дне. 16,18-27/X заберегн в утренний срок наблюдений. 9-28/I, 8-24/VI,10/X-31/XII стока не было, даны уровни плеса

109. р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

Высота нуля графика 52,69 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	134	133	208	241	125	120	119	118	118	122	125)
2	130	133	133	216	236	125	120	119	118	118	121	125)
3	130	133	133	226	231	126	119	119	118	118	120	126)
4	130	133	133	236	226	126	118	119	119	118	120	126)
5	130	133	133	244	222	125	118	119	118	118	120	126)
6	130	133	133	242	216	125	117	119	118	118	120)	126)
7	132	133	133	238	212	125	116	119	118	119	120)	126)
8	134	133	133	234	207	125	116	118	118	119	120)	127)
9	134	133	133	231	202	125	116	118	117	119	121)	127)
10	134	133	133	226	198	124	116	118	117	122	121)	127)
11	134	133	133	219	195	124	116	118	118	122	122)	127)
12	134	133	134	214	192	124	116	118	117	123	122)	127)
13	134	133	134	210	189	124	116	118	116	123	122)	127)
14	134	133	134	208	186	125	116	118	116	122	122)	127)
15	134	133	136	206	182	125	116	118	116	120	122)	127
16	134	133	136	208	176	125	117	118	117	120	122)	127
17	134	133	138	213	172	125	117	118	117	120	122)	127
18	134	133	140	219	166	124	117	118	117	120	122)	128
19	134	133	146	228	162	124	117	118	117	120	122)	128
20	134	133	152	242	158	124	117	118	117	120	122)	128
21	134	133	158	256	158	124	117	118	118	120	122)	128
22	134	133	166	264	154	123	118	118	118	121	124)	128
23	134	133	174	262	150	123	118	118	118	121	124)	128
24	134	133	181	260	144	122	118	118	118	121	124)	128
25	134	133	186	258	139	122	118	118	118	121	125)	128
26	134	133	190	255	134	122	118	118	118	121	124)	128
27	134	133	193о	253	130	122	118	118	118	120	124)	129
28	134	133	196р	251	129	122	118	118	118	121	124)	129
29	134		198о	248	128	121	118	118	118	122	124)	130
30	134		200о	244	126	120	119	118	118	122	125)	130
31	134		203о		125		119	118		122		131
Средн.	133	133	153	234	177	124	117	118	118	120	122	127
Высш.	134	134	204	264	243	126	120	119	119	123	125	131
Низш.	130	133	133	205	125	120	115	118	116	118	119	125

Средний годовой 140. Высший 264 22/IV. Низший летний 115 9/VII.
Низший зимний 127 27/XI-17/XII 1974.

I-15/IV наблюдения многосрочные. I9-22/III вода на льду. 4-9/VII (до 8 час.) уровни приведены по интерполяции. I8-31/XII полыньи. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в I6 км ниже водпоста.

112. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ

Высота нуля графика 95,97 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	315	315	305	334	313	311	310	310	310	314	315	314)
2	315	315	305	332	313	311	310	310	310	314	315	314)
3	315	315	305	332	313	311	310	310	310	314	315	314)
4	315	315	305	332	313	311	310	310	310	314	315	314
5	317	314	305	328	313	311	310	310	310	314	315	314
6	317	313	306	326	313	311	310	310	310	314	315	314
7	317	313	306	322	313	311	310	310	310	314	315	314
8	317	313	306	322	313	311	310	310	310	314	315	314
9	317	312	306	320	313	311	310	310	310	314	315	314
10	317	311	307	318	312	310	310	310	310	314	315	314
11	317	309	307	318	312	310	310	310	311	314	315	314
12	317	309	309	318	312	310	310	310	311	314	315	314
13	317	309	311	317	312	310	310	310	311	314	315	314
14	317	309	312	316	312	310	310	310	311	314	314)	314
15	317	308	315	316	311	310	310	310	311	314	314)	314
16	317	308	315	315	311	310	310	310	311	315	314)	314
17	317	308	316	315	311	310	310	310	312	315	314)	314
18	317	308	319	315	311	310	310	310	312	315	314)	314
19	317	308	320	314	311	310	310	310	312	315	314)	314
20	317	307	323	314	311	310	310	310	312	315	314)	315
21	317	307	323	314	311	310	310	310	313	315	314	315
22	317	306	320о	314	311	310	310	310	313	315)	313	315
23	317	305	314	314	311	310	310	310	313	315)	313	315
24	317	305	347	314	311	310	310	310	313	315	313	315
25	317	305	368	313	311	310	310	310	313	315	313	315
26	317	305	356	313	311	310	310	310	313	315	313	315
27	317	305	358	313	311	310	310	310	313	315	313	315
28	317	305	352	313	311	310	310	310	313	315)	313)	315
29	317		346	313	311	310	310	310	313	315)	313)	315
30	317		340	313	311	310	310	310	313	315)	313)	315
31	317		336		311		310	310		315		315
Средн.	317	309	321	319	312	310	310	310	311	314	314	314
Высш.	317	315	384	336	313	311	310	310	313	315	315	315
Низш.	315	305	305	313	311	310	310	310	310	314	313	314

Средний годовой 313, Высший 384 24/III, Низший летний 310 10/VI-10/IX,
Низший зимний 305 22/II-6/III.

24,25/III наблюдения многосрочные. 19/III– лед потемнел.1/I-19/III стока не было, даны уровни плеса.

113. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,52 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	229	229	229	230	212	212	212	212	216	228	228	230)
2	229	229	229	230	212	212	212	212	216	228	228	230)
3	229	229	229	228	212	212	212	212	217	228	229	230)
4	229	229	229	228	212	212	212	212	218	228	229	230)
5	229	229	229	227	212	212	212	212	218	228	229	230)
6	229	229	229	226	212	212	212	212	219	228	229	230)
7	229	229	229	226	212	212	212	212	220	228	229	230)
8	229	229	229	223	212	212	212	212	222	228	229	230
9	229	229	229	220	212	212	212	212	224	228	229	230
10	229	229	229	220	212	212	212	212	224	228	229)	230
11	229	229	229	219	212	212	212	212	224	228	229)	230
12	229	229	229	218	212	212	212	212	224	228	229	230
13	229	229	229	217	212	212	212	212	226	228	230)	230
14	229	229	229	216	212	212	212	212	226	228	230)	230
15	229	229	229	216	212	212	212	212	228	228	230)	230
16	229	229	229	216	212	212	212	212	228	228	230)	230
17	229	229	229	215	212	212	212	212	228	228	230	230
18	229	229	229	215	212	212	212	212	228	228	230	230
19	229	229	229	215	212	212	212	212	228	228	230	230
20	229	229	229	215	212	212	212	212	228	228	230)	230
21	229	229	230	214	212	212	212	213	228	228	230)	230
22	229	229	237	214	212	212	212	214	228	228	230	230
23	229	229	242	214	212	212	212	215	228	228	230	230
24	229	229	246	214	212	212	212	215	228	228	230	230
25	229	229	246	214	212	212	212	216	228	228	230	230
26	229	229	248	213	212	212	212	216	228	228	230	230
27	229	229	246	213	212	212	212	216	228	228	230	230
28	229	229	244	213	212	212	212	216	228	228	230	230
29	229		242	212	212	212	212	216	228	228	230	230
30	229		236	212	212	212	212	216	228	228	230	230
31	229		231		212		212	216		228		230
Средн.	229	229	233	218	212	212	212	213	225	228	230	230
Высш.	229	229	249	230	212	212	212	216	228	228	230	230
Низш.	229	229	229	212	212	212	212	212	216	228	228	230

Средний годовой 223. Высший 249 26/III. Низший летний 212 29/IV-20/VII.
Низший зимний 227 25-30/XI 1974.

22-26/III вода на льду. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I/I-31/XII – стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние временная плотина, расположенная в 100 м ниже водпоста.

114. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

Высота нуля графика 150,32 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	53	63	68	53	51	55	60	59	52	51	51)	51)
2	53	70	61	52	51	55	61	59	52	51	52)	52)
3	53	76	57	52	51	55	61	59	52	51	52	57
4	53	82	56	52	51	55	61	59	51	51	53	56
5	53	84	56	52	51	55	62	59	51	51	54	52
6	53	85	56	52	51	55	62	58	51	51	56	52
7	53	86	56	52	51	55	62	58	51	51	56	54
8	53	87	56	52	51	55	62	57	51	51	57	60
9	53	88	56	52	51	56	62	56	51	51	57	63
10	53	89	56	52	51	56	63	56	51	51	56	64
11	53	89	56	52	51	56	63	55	51	51	56	65
12	54	90	56	52	51	56	63	54	51	51	56	66
13	54	91	55	52	51	56	63	53	51	51	55	66
14	55	92	54	52	51	57	63	53	51	51	55)	68
15	56	93	54	52	52	57	63	52	51	51	55)	68
16	56	93	53	52	52	57	63	52	51	51	54)	70
17	56	93	53	52	52	57	62	52	51	51	54)	70
18	56	93	52	52	52	57	62	51	51	51	54)	73
19	56	92	58	52	53	58	62	51	51	51	53)	74
20	56	90	70	52	53	58	62	51	51	51	53)	76
21	56	88	84	52	53	58	61	51	51	51	53)	78
22	56	87	84	52	54	59	61	51	51	51	52)	79
23	57	84	84	52	54	59	61	51	51	51)	51)	80
24	62	80	65	52	55	59	61	52	51	51)	51)	82
25	63	78	68	52	55	59	61	53	51	52)	51)	84
26	63	77	66	52	53	59	60	53	51	52)	51)	86
27	63	76	60	52	55	59	60	53	51	52)	51)	88
28	64	74	59	51	54	60	60	53	51	53)	51)	89
29	64		57	51	54	60	60	53	51	53)	51)	90
30	63		56	51	54	60	60	52	51	53)	51)	92
31	63		54		55		59	52		53)		92
Средн.	57	85	61	52	52	57	61	54	51	51	53	71
Высш.	65	93	108	53	56	60	63	59	52	53	57	93
Низш.	53	63	52	51	51	55	59	51	51	51	51	51

Средний годовой 59. Высший 108 21/III. Низший летний 51 28/IV-4/V,18-24/VIII,
4/IX-24/X.
Низший зимний 52 18,19/III.

20-31/III наблюдения многосрочные. 18-21/III промоины. 23-27/X
забереги в утренний срок наблюдений. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние нижерасположенная плотина.

115. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	925	915	912	911	912	914	914	915	920
2	"	"	"	924	915	912	911	912	914	914	915	920
3	"	"	"	922	915	912	912	913	914	914	915	920
4	"	"	"	920	915	912	912	914	914	914	915	919
5	"	"	"	920	915	912	912	914	914	915	915	919
6	"	"	"	920	915	912	912	914	914	915	915	919
7	"	"	"	919	915	912	912	914	914	915	915	919
8	"	"	"	918	915	912	912	914	914	915	915	919
9	"	"	"	918	915	912	912	914	914	915	915	919
10	"	"	"	917	915	912	912	914	914	915	917	919
11	"	"	"	917	915	912	912	914	914	915	917	919
12	"	"	"	917	915	912	912	914	914	915	917	919
13	"	"	"	917	915	912	912	914	914	915	917	919
14	"	"	"	917	915	911	912	914	914	915	917	919
15	"	"	"	917	915	911	912	914	914	915	918	919
16	"	"	"	917	915	911	912	914	914	915)	920	919
17	"	"	"	916	915	911	912	914	914	915)	920	919
18	"	"	"	915	914	911	912	914	914	915)	920	919
19	"	"	"	915	914	911	912	914	914	915)	920	918
20	"	"	956	915	914	911	912	914	914	915)	920	918
21	"	"	956	915	914	911	912	914	914	915)	920	918
22	"	"	956	915	914	911	912	914	914	915)	920	918
23	"	"	956	915	914	911	912	914	914	915	920	918
24	"	"	956	915	914	911	912	914	914	915	920	918
25	"	"	948	915	914	911	912	914	914	915	920	918
26	"	"	944	915	914	911	912	914	914	915	920	918
27	"	"	940	915	914	911	912	914	914	915	920	918
28	"	"	941	915	914	911	912	914	914	915	920	918
29	"		934	915	914	911	912	914	914	915	920	918
30	"		932	915	914	911	912	914	914	915		918
31	"		928		914		912	914		915		918
Средн.	прмз	прмз	–	917	914	911	912	914	914	915	918	919
Высш.	прмз	прмз	956	925	915	912	912	914	914	915	920	920
Низш.	прмз	прмз	прмз	915	914	911	911	912	914	914	915	918

Средний годовой –. Высший 956 20-24/III. Низший летний 911 14/VI-3/VII.
Низший зимний прмз I/I-20/III (08 час.)

20/III показан высший уровень, в 8 час – прмз. 20-24/III, вода на льду. 28-29/III лед на дне местами. Весеннего ледохода не было, к 30/III лед растаял на месте. 16-22/X забереги в утренний срок наблюдений. I/VI-31/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки в межень влияет временная насыпная плотина, расположенная в 2 км ниже водпоста.

116. р. ЭМБА – снх ЭМБИНСКИЙ

Высота нуля графика 283,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	255	281	282	348	241	235	225	223	223	227	230	230
2	256	280	282	347	240	234	225	223	223	227	230	230
3	257	280	282	332	240	233	225	223	223	227	230	23I
4	256	280	282	326	240	232	225	223	224	227	230	23I
5	256	281	283	305	239	23I	225	224	225	227	229	23I
6	257	282	284	278	239	230	224	224	225	227	229	23I
7	258	282	284	272	239	229	224	223	225	228	229	230
8	260	282	285	262	239	228	223	223	225	228	229	230
9	262	280	286	247	239	227	223	223	225	228)	229	230
I0	263	280	288	242	239	226	224	223	225	228	229	229
II	260	280	288	241	239	225	223	223	225	228	229	229
I2	262	280	289	24I	239	225	222	223	225	230	229	229
I3	264	280	290	246	239	226	222	223	225	229	229	229
I4	266	280	288	252	240	226	223	224	225	229	229	229
I5	268	280	290	25I	240	229	223	224	225	229	229	229
I6	270	28I	292	250	239	228	223	226	226	229)	229	229
I7	272	282	290	249	239	227	223	225	226	228)	229	229
I8	274	28I	292	248	239	229	223	225	226	228)	229	229
I9	272	280	295	248	239	228	224	225	226	228	229	229
20	274	282	294	247	239	227	224	224	226	229	230	228
2I	274	282	296	246	239	227	224	224	226	229	230	227
22	273	282	296	245	238	226	224	224	226	229	230	226
23	274	282	298	244	238	226	224	224	227	229	230	226
24	276	282	302	244	238	226	223	223	227	229	23I	226
25	276	28I	306	243	238	226	223	223	227	229	23I	226
26	278	282	3I4	243	238	226	224	223	226	229	23I	227
27	278	282	362	242	238	226	224	223	226	230)	23I	228
28	280	282	370	x 242	238	225	224	223	226	230	23I	228
29	280		376	24I	237	225	224	223	226	23I	230	229
30	280		363	24I	237	225	224	223	227	230	230	229
3I	282		362		236		224	223		230		229
Средн.	268	28I	303	262	239	226	224	224	225	229	230	229
Высш.	282	282	45I	359	24I	235	225	226	227	23I	23I	23I
Низш.	255	280	282	24I	236	225	222	223	223	227	229	226

Средний годовой 245. Высший 45I 28/Ш. Низший летний 222 I2,I3/УП.
Низший зимний 225 5-9/XII 1974.

I/I-26/Ш, II/IУ-3I/XII наблюдения односрочные, 28/Ш-I0/IУ-многосрочные.
I8-25/Ш вода на льду, 26/Ш-5/IУ лед на дне. I9-26,30/X-5,22/XI-5/XII полыньи. I/I-25/Ш,9/УП-6/УШ стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 3 км выше,4 км ниже водпоста.Высший уровень определен по максимальной рейке

119. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

Высота нуля графика 27,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	92	I0I	прмз	240	I54	I22	I04	прех	прех	прех	прех	прех
2	92	I0I	"	2I8	I58	I22	I03	"	"	"	"	"
3	92	I0I	"	202	I57	I20	I02	"	"	"	"	"
4	92	I02	"	I94	I54	II8	I0I	"	"	"	"	"
5	93	I03	"	2I0	I52	II8	I00	"	"	"	"	"
6	92	I03	"	202	I52	II7	99	"	"	"	"	"
7	92	I03	"	208	I52	II6	98	"	"	"	"	"
8	I05	I03	"	238	I50	II4	96	"	"	"	"	"
9	I03	I03	"	238	I49	II3	96	"	"	"	"	"
I0	I05	I03	"	226	I46	II2	96	"	"	"	"	"
II	I02	I03	"	2I6	I44	II2	96	"	"	"	"	"
I2	I02	I03	"	2I3	I42	II0	94	"	"	"	"	"
I3	I00	I03	"	2II	I42	II0	I05	"	"	"	"	"
I4	97	I03	"	202	I40	I08	I04	"	"	"	"	"
I5	97	I03	"	I97	I39	I08	I04	"	"	"	"	"
I6	96	I03	"	I88	I38	I08	I04	"	"	"	"	"
I7	96	I04	"	I8I	I37	I08	I04	"	"	"	"	"
I8	95	I04	"	I77	I36	I07	I03	"	"	"	"	"
I9	95	I04	"	I75	I35	I07	I02	"	"	"	"	"
20	95	I04	I25	I74	I34	I06	I00	"	"	"	"	"
2I	95	I02	I26	I72	I34	I06	I00	"	"	"	"	"
22	96	прмз	I34o	I69	I32	I06	99	"	"	"	"	"
23	96	"	I35	I66	I30	I06	98	"	"	"	"	"
24	96	"	I26	I66	I28	I05	96	"	"	"	"	"
25	I00	"	I3I	I64	I27	I05	94	"	"	"	"	"
26	I0I	"	I28	I62	I25	I04	92	"	"	"	"	"
27	I0I	"	I52	I59	I24	I04	90	"	"	"	"	"
28	I00	"	244	I57	I24	I04	89	"	"	"	"	"
29	I00		220	I58	I23	I04	прех	"	"	"	"	"
30	I00		200	I56	I22	I03	"	"	"	"	"	"
3I	I00		2I6		I22		"	"		"		"
Средн.	97	–	–	I9I	I39	II0	–	прех	прех	прех	прех	прех
Высш.	I05	I04	248	247	I58	I22	I05	прех	прех	прех	прех	прех
Низш.	92	прмз	прмз	I54	I22	I03	прех	прех	прех	прех	прех	прех

Средний годовой – . Высший 248 28/Ш. Низший летний прех 29/УП-3I/XII
Низший зимний прмз 22/П-20/Ш.

I9,20/Ш вода на льду. 20/Ш показан высший уровень в 8 час. - прмз.
I/I-2I/П,20,2I,27,28/УП стока не было, даны уровни плеса.

118. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Высота нуля графика 103,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	248	26I	268	29I	252	2I8	204	200	200	205	2I5	229
2	248	26I	268	288	252	2I6	204	20I	200	205	2I5	229
3	250	26I	268	288	25I	2I6	202	200	200	206	2I5	229
4	250	262	268	292	250	2I6	202	202	200	206	2I5	229
5	250	262	268	294	249	2I4	20I	200	200	206	2I6	229
6	25I	262	269	306	248	2I4	202	200	200	206	2I7	228
7	25I	262	268	326	246	2I2	203	20I	200	208	2I7	228
8	252	263	268	3I0	245	2I2	203	I99	200	208	2I7	228
9	252	263	268	302	243	2II	203	I99	I99	208	2I8	229
I0	252	263	269	299	243	2II	204	I98	I99	2I0	2I9	23I
II	252	264	268	295	242	2I0	204	I98	I99	209	220	234
I2	252	264	270	289	240	2I0	203	I98	200	2II	220	234
I3	25I	264	270	284	240	208	204	I98	200	2II	22I	234
I4	252	266	268	277	238	208	204	I99	200	2II	222	233
I5	252	266	268	272	238	208	204	I98	200	2I2	222	233
I6	252	266	268	268	236	209	204	200	20I	2I0)	222	234
I7	252	266	268	268	235	208	203	200	203	2II	222	234
I8	254	266	269	266	234	208	202	200	204	2I0)	222	234
I9	254	267	270	266	233	209	202	200	204	2I0)	222	234
20	254	268	270	265	232	208	202	200	204	2II	222	234
2I	255	268	27I	264	232	208	202	200	204	2II	222	234
22	256	268	270	264	230	207	202	200	203	2II	222	233
23	256	268	272	264	228	207	200	200	204	2II)	223	233
24	257	268	280o	260	228	206	200	200	204	2I4)	223	233
25	257	267	326*	257	227	206	200	200	204	2I3)	223	234
26	259	268	332o	254	227	206	200	200	204	2I2	225	234
27	260	268	3I5o	253	226	206	200	200	205	2I3	226	234
28	260	268	307	253	224	204	200	20I	205	2I2	229	234
29	260		300	254	2I9	204	202	200	205	2I6	230	234
30	260		322	253	2I9	204	202	200	205	2I6)	229	234
3I	26I		3I0		218		202	200		2I6)		234
Средн.	254	265	280	277	236	209	202	200	202	2I0	22I	232
Высш.	26I	269	34I	33I	252	2I8	204	202	205	2I6	230	235
Низш.	248	26I	267	253	2I8	204	I99	I98	I99	205	2I4	228

Средний годовой 232. Высший 34I 26/Ш. Низший летний I98 I0-I3,I5/УШ.
Низший зимний 224 30/XI - I/XII 1974.

26/Ш-I6/IУ наблюдения многосрочные. 20,2I/Ш вода на льду. I6,I8,I9,23-25/X забереги в утренний срок наблюдений. 25-30/XI полынья.

I20. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Высота нуля графика 232,I3 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	650	65I	655	720	658	636	620	604	645	652	662)	658
2	650	652	655	742	657	636	6I8	6I7	645	652	662	659
3	650	652	655	7I3	657	636	6I6	628	646	652	660	659
4	652	652	654	722	658	636	6I5	642	646	654	658	658
5	652	652	654	709o	658	630	6I0	648	645	656	656	658
6	652	65I	654	697	656	625	604	646	646	658	656	659
7	652	65I	654	692	655	625	606	644	646	656	656	658
8	654	650	654	687	653	624	604	642	647	656	656	655
9	656	648	656	684	654	624	605	638	646	656	656	655
I0	656	647	657	682	655	627	604	636	648	659	656	655
II	655	647	657	682	655	627	604	635	648	660	657	655
I2	655	649	656	680	654	626	603	634	647	660	657	654
I3	655	652	656	678	654	628	606	634	646	66I	656	655
I4	653	65I	656	676	654	634	608	633	647	66I	656	656
I5	652	65I	656	675	653	642	606	634	648	66I	657	655
I6	652	65I	658	674	652	645	602	637	648	660	656	655
I7	652	65I	658	672	649	640	600	640	648	659	656	652
I8	652	652	658	672	650	637	599	640	650	660)	656	653
I9	652	652	659	670	650	636	598	642	650	660)	656	654
20	652	652	674	669	650	626	598	644	650	660)	657	655
2I	652	652	678	668	645	626	598	644	650	660)	658	655
22	653	654	687	666	642	626	592	646	650	660)	660	654
23	653	653	694	665	640	628	59I	648	650	660	662	656
24	652	654	694	664	638	630	59I	648	650	658	662	656
25	652	654	70I	662	638	630	59I	642	645	658	662	655
26	652	655	696	662	638	630	589	642	646	658	66I	656
27	652	655	69I	662	638	628	59I	644	652	658	660	656
28	652	655	702	66I	636	627	59I	645	652	659	660	656
29	652		704	660	636	629	592	642	652	660	660	656
30	652		742	656	635	626	595	640	652	656	659	658
3I	652		719		636		60I	642		660		658
Средн.	652	652	672	68I	649	63I	602	639	648	658	658	656
Высш.	656	655	772	777	658	646	625	648	653	66I	662	659
Низш.	649	647	654	656	634	624	588	604	644	651	656	652

Средний годовой 650. Высший 777 2/IУ. Низший летний 588 26/УП.
Низший зимний 640 II-I4/XII 1974.

23/Ш-8/IУ наблюдения многосрочные. 2I-28/Ш вода на льду. I/I-4/IУ,I/XI-3I/XII ниже водпоста полынья. I8-22/X, I/XI заборери в один из сроков наблюдений.
На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 900 м выше водпоста.
6/УП-2/УШ стока не было, даны уровни плеса.

121. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Высота нуля графика 195,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	259	262	253	484	300	286	254	237	235	245	262)	264
2	259	262	253	468	301	284	252	238	235	245	262)	264
3	259	262	252	471	308	282	251	238	235	246	261)	264
4	260	261	252	472	311	282	250	238	235	248	261)	262
5	260	260	252	437	314	280	249	238	235	248	262	262
6	260	258	252	420	314	279	247	239	235	248	262	262
7	260	258	252	408	310	278	245	238	235	250	261	262
8	262	258	252	397	303	276	244	237	234	250	261	262
9	263	258	252	386	296	274	242	236	234	251	261	261
IO	263	257	252	378	290	271	242	236	234	252	261	260
II	262	257	253	374	294	270	241	236	235	252	261	259
I2	262	257	254	370	294	269	242	235	235	254	261	259
I3	262	257	254	378	292	268	241	235	235	256	261	258
I4	262	256	255	378	292	267	242	236	235	257	261	258
I5	264	256	255	368	292	267	241	236	235	258	260	258
I6	264	255	255	359	292	268	240	236	235	259	260	257
I7	264	255	255	354	292	267	241	236	235	260	260	257
I8	264	255	255	348	292	267	240	237	236	258	260	257
I9	264	255	255	344	291	266	240	238	238	258	259	257
20	263	255	260	341	290	266	239	238	237	258)	259	258
2I	263	255	265	332	290	265	239	239	237	258)	259	258
22	263	255	270	328	289	263	239	239	237	259	260	258
23	263	254	296	327	288	263	239	239	237	259)	260	259
24	263	254	345	331	289	263	238	240	237	259)	261	259
25	263	254	457	326	290	262	237	238	237	259	261	259
26	263	253	484	323	291	260	237	237	238	260)	262	259
27	262	253	502	318	291	258	238	236	240	260	262	259
28	262	253	480	311	291	256	238	236	242	260	262	259
29	262		525•	306	290	255	237	235	244	260	264	260
30	262		538	301	290	254	236	235	244	260)	264	260
3I	262		511		288		236	235		262		260
Средн.	262	257	314	371	295	269	242	237	239	255	261	260
Высш.	264	262	551	490	315	287	254	240	245	262	264	264
Низш.	259	253	252	301	288	254	236	235	234	245	269	257

Средний годовой 272. Высший 551 29/Ш. Низший летний 234 8-10/IX.
Низший зимний 252 3-10/Ш.

23-29/Ш наблюдения многосрочные. 20-24/Ш, 22,23/XI вода на льду. 20/Ш лед потемнел. 27,28/Ш лед подняло, 20,21,26,30/X забереги в один из сроков наблюдений.

123. оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО

Высота нуля графика 379,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	267	264	261	266	293	271	252	236	224	217	212	211
2	267	264	261	268	292	271	251	236	224	217	212	211
3	267	264	261	270	292	270	251	235	223	216	211	211
4	267	264	261	274	291	270	250	235	223	216	211	211
5	267	264	261	278	290	269	250	234	223	216	211	211
6	267	264	261	282	290	269	249	234	223	215	211	211
7	267	264	261	284	288	268	248	234	222	215	211	211
8	267	264	261	286	288	267	247	234	222	215	211	211
9	267	263	262	290	287	266	247	233	222	215	212	211
IO	267	263	262	292	286	266	247	233	221	215	212	211
II	267	263	262	294	286	265	247	233	221	214	212	211
I2	267	263	262	295	284	265	246	232	221	214	212	211
I3	267	263	261	296	284	264	246	232	221	214	212	211
I4	267	263	261	296	283	263	246	231	221	214)	212	211
I5	267	263	261	297	282	262	245	230	220	213)	212	211
I6	267	263	261	298	282	261	244	230	220	213)	212	211
I7	267	263	261	297	281	260	244	229	220	213	212	211
I8	266	263	261	298	280	260	243	228	220	213	211	211
I9	266	263	261	299	278	259	242	228	220	213	211	211
20	266	262	261	299	278	259	242	228	219	213	211	211
2I	266	262	261	298	277	258	241	228	219	213	211	211
22	266	262	261	298	276	258	241	227	219	213	211	211
23	266	262	262	298	276	257	240	227	219	213	211	211
24	265	262	262	298	275	256	240	227	218	213	211	211
25	265	262	262	297	275	256	239	227	218	212	211	211
26	265	262	262	297	274	255	239	226	218	212	211	211
27	265	261	262	295	274	254	239	226	218	212	211	211
28	265	261	262	295	274	253	238	225	217	212	211	211
29	265		262	294	272	253	238	224	217	212	211	211
30	265		262	294	272	252	237	224	217	212	211	211
3I	265		264		272		237	224		212		211
Средн.	266	263	261	291	282	262	244	230	220	214	211	211
Высш.	267	264	264	299	293	271	252	236	224	217	212	211
Низш.	265	261	261	265	272	252	237	224	217	212	211	211

Средний годовой 246. Высший 299 19,20/IУ. Низший летний 214 11-13/X
Низший зимний 261 27/П-8,13-22/Ш

124. р. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД

Высота нуля графика 14,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I83	I86	I88	I98	202	I99	I77	I6I	I42	I34	I25)	I25
2	I83	I86	I88	200	202	I98	I76	I60	I40	I32	I23)	I25
3	I83	I86	I88	200	202	I98	I76	I60	I4I	I3I	I24)	I25
4	I83	I86	I88	202	203	I96	I76	I60	I4I	I30	I24)	I25
5	I83	I87	I87	202	203	I96	I75	I60	I40	I30	I24	I25
6	I84	I87	I88	202	203	I94	I75	I58	I40	I29	I24	I25
7	I84	I86	I88	202	202	I94	I74	I57	I40	I28	I24	I25
8	I85	I86	I88	202	202	I92	I74	I56	I40	I28	I24	I25
9	I86	I86	I88	202	202	I92	I74	I55	I39	I30	I24	I25
IO	I87	I86	I88	202	202	I90	I74	I55	I39	I32	I24	I25
II	I87	I87	I88	202	202	I89	I72	I54	I38	I32	I25	I24
I2	I87	I87	I89	202	203	I89	I72	I54	I37	I3I	I25	I24
I3	I87	I87	I89	204	203	I88	I72	I54	I38	I32	I25	I24
I4	I87	I87	I89	204	203	I87	I70	I52	I38	I35	I25	I24
I5	I87	I87	I89	204	202	I86	I70	I52	I40	I3I	I25	I24
I6	I87	I87	I89	204	202	I86	I69	I50	I37	I27	I25	I24
I7	I87	I87	I89	204	201	I85	I68	I50	I38	I28	I25	I24
I8	I87	I87	I89	204	202	I85	I68	I48	I39	I28	I25	I24
I9	I87	I87	I89	204	201	I85	I67	I47	I37	I27	I25	I24
20	I85	I87	I89	204	202	I84	I66	I46	I36	I28	I24	I24
2I	I86	I87	I89	202	200	I84	I66	I46	I38	I28	I24	I25
22	I86	I87	I90	203	200	I83	I65	I46	I37	I27	I24	I25
23	I86	I87	I90	204	200	I83	I65	I46	I36	I30	I24	I25
24	I86	I87	I90	203	200	I82	I64	I46	I36	I27	I24	I25
25	I86	I87	I9I	203	200	I82	I64	I46	I35	I28	I24	I25
26	I86	I87	I9I	204	200	I8I	I64	I46	I34	I26	I24	I25
27	I86	I87	I92	204	200	I8I	I64	I46	I34	I27	I24	I25
28	I86	I88	I94	202	200	I80	I63	I46	I34	I28	I24	I25
29	I86		I97	202	200	I78	I63	I46	I34	I33	I25	I26
30	I86		I96	202	200	I77	I62	I44	I36	I32	I25	I25
3I	I86		I98		200		I62	I46		I32		I26
Средн.	I86	I87	I90	203	201	I87	I69	I5I	I38	I30	I24	I25
Высш.	I87	I88	I99	205	203	I99	I77	I6I	I43	I39	I26	I27
Низш.	I83	I86	I87	I98	200	I77	I62	I44	I34	I26	I23	I24

Средний годовой I66. Высший 205 I3,I4,I7/IУ. Низший летний I26 24,26/X
Низший зимний I83 I5-I7,21/XII I974-5/I.

К 6/IУ лед растаял на месте.

1974. 2. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАНОВКА

Высота нуля графика 75,00 м БС

Число	XI	XII
I	235	541
2	299	521
3	300	480
4	294	456
5	268	442
6	257	436
7	228	432
8	I90)	430
9	I60	427
I0	I55	426
II	I56)	426
I2	I82	425
I3	208	424
I4	220	424
I5	252	423
I6	433	423
I7	504	423
I8	532	422
I9	564)	422
20	598)	422
2I	604	422
22	578)	42I
23	570	42I
24	562)	420
25	559)	420
26	562)	420
27	563)	420
28	564	420
29	56I	42I
30	557	42I
3I		42I
Средн.	390	434
Высш.	607	549
Низш.	I54	419

Средний годовой –. Высший –.
Низший летний –. Низший зимний –.

I/XI наблюдения односрочные. 8,II,I9, 20,24/XI забереги в один из сроков наблюдений. I5/XI восстановлена плотина в 3,5 км ниже водпоста. 22/XI-2/XII полынья. Период отсутствия данных I/I-3I/X.

1974. 37.р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

Высота нуля графика 38,50 м усл

Число	X	XI	XII
I	220	I93	I93
2	220	I93	I93
3	222	I93	I94
4	2I9	I92)	I95
5	2I7	I92)	I95
6	2I5	I9I)	I96
7	2I4	I9I)	I97
8	2I3	I9I)	I98
9	2II	I9I)	I98
I0	2II	I9I	I99
II	2II	I92	I98
I2	2I0	I92	I98
I3	207	I92	I99
I4	206	I9I	200
I5	205	I9I	200
I6	203	I92	202
I7	20I	I92	202
I8	20I	I9I	204
I9	200	I9I	207
20	I98	I90	208
2I	I97	I90	208
22	I96	I90	2I0
23	I95	I89	2I0
24	I95	I89	2I2
25	I95	I89	2I4
26	I95	I89	2I2
27	I95	I89	2II
28	I94	I90	2I2
29	I94	I9I	2I2
30	I94	I92	207
3I	I93		206
Средн.	205	I9I	202
Высш.	223	I93	2I4
Низш.	I93	I88	I93

Средний годовой –. Высший –.
Низший летний –. Низший зимний –.

I-I2/X уровни сомнительные.

44. р.СУУНДУК – с. КВАРКИНО

Высота нуля графика 278,07 м БС

Число	III	IУ
I	70	II2
2	70	I08
3	70	I06
4	70	I62
5	70	I86п
6	70	I93о
7	70	I68о
8	70	I34о
9	70	II4
I0	70	I06
II	70	99
I2	7I	96
I3	7I	94
I4	7I	90
I5	7I	85
I6	7I	79
I7	7I	76
I8	72	72
I9	9I	70
20	II0	70
2I	I08	68
22	I02	67
23	I00	66
24	I02	66
25	I06	66
26	I04	65
27	I04	65
28	I05	65
29	I06	64
30	II0	64
3I	II3	
Средн.	85	96
Высш.	II3	208
Низш.	70	64

Средний годовой –. Высший 208 6/IУ.

I/I-28/II, I/У-3I/XII период отсутствия данных.

56. р. ОРЬ – с. АЩЕБУТАК

Высота нуля графика 201,2I м БС

Число	III	IУ
I	267	290
2	267	289
3	267	292
4	267	3I0
5	267	343 о
6	267	348 о
7	267	334 о
8	267	3I9 о
9	267	3I3
I0	267	3I8
II	267	32I
I2	267	324
I3	267	3I8
I4	267	308
I5	267	298
I6	267	290
I7	267	282
I8	267	277
I9	267	277
20	267	276
2I	276	272
22	288	26I
23	29I	255
24	292	252
25	292	252
26	288	25I
27	286	25I
28	282	25I
29	280	25I
30	280	25I
3I	287	
Средн.	274	289
Высш.	293	352
Низш.	267	25I

Средний годовой –. Высший 352 6/IУ.
Низший летний –. Низший зимний –.

30/III-7/IУ промоины. I/I-28/II, I/У-3I/XII период отсутствия данных.

63. р. САКМАРА – г. КУВАНДЫК

Высота нуля графика I98,25 м БС

Число	III	IУ
I	-I7)	-I0)
2	-I7)	- 7)
3	-I7)	- 4)
4	-I7)	- 6)
5	-I7)	20
6	-I7)	36
7	-I7)	I49●
8	-I7)	277
9	-I7)	295
I0	-I7)	30I●
II	-I7)	3I2
I2	-I6)	298
I3	-I6)	288
I4	-I6)	280
I5	-I7)	254
I6	-I7)	2I9
I7	-I7)	I84
I8	-I7)	I66
I9	-I7)	I52
20	-I6)	I42
2I	-I5)	I34
22	-I4)	I30
23	-I3)	I26
24	-I3)	I20
25	-I5)	II0
26	-I6)	I08
27	-I6)	I06
28	-I3)	87
29	-I3)	72
30	-I3)	69
3I	-I2)	
Средн.	-I6	I47
Высш.	-II	3I5
Низш.	-I9	-II

Средний годовой –. Высший 3I5 II/IУ.
Низший летний –. Низший зимний –.

I/X-6/IУ выше и ниже водпоста ледостав. I/I-28/II, I/У-3I/XII период отсутствия данных.

78. р. КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ

Высота нуля графика 27I,56 м БС

Число	III	IУ
I	прох	287
2	"	280
3	"	235
4	"	224
5	"	208
6	"	I99
7	"	I94
8	"	I88
9	"	I84
I0	"	I74
II	"	I67
I2	"	I59
I3	"	I54
I4	"	I48
I5	"	I45
I6	"	I42
I7	"	I39
I8	"	прох
I9	"	"
20	"	"
2I	"	"
22	"	"
23	223	"
24	236	"
25	2I4	"
26	203	"
27	203	"
28	234	"
29	330	"
30	3I9	"
3I	294	"
Средн.	–	–
Высш.	354	326
Низш.	прох	прох

Средний годовой –. Высший 354 29/III.
Низший прох I/I-22/III,I7/IУ-3I/XII.

28/III-4/IУ наблюдения многосрочные. 24-29/III снег на дне. I7/IУ показан высший уровень, в 20 час. –прох. 23-27/III, 7-I7/IУ стока не было, даны уровни плеса.

80. р. КОСИСТЕК– с. КОС-ИСТЕК

Высота нуля графика 332,77 м БС

Число	III	IУ	У	УI
I	прмз	I89	I63	I44
2	"	I86	I62	I42
3	"	I96	I66	I42
4	"	I95	I64	I40
5	"	200 о	I58	I39
6	"	255 о	I57	I58
7	"	245	I58	I36
8	"	2I5	I58	I36
9	"	2II	I57	I36
I0	"	208	I56	I36
II	"	200	I57	I37
I2	"	200	I57	I37
I3	"	200	I56	I37
I4	"	I96	I54	I37
I5	"	I85	I54	I37
I6	"	I75	I54	I37
I7	"	I74	I54	I37
I8	"	I73	I53	I37
I9	"	I72	I52	I36
20	"	I72	I50	I36
2I	"	I72	I50	I36
22	"	I70	I50	I36
23	"	I68	I49	I36
24	"	I67	I49	I36
25	I76	I67	I49	I36
26	I80	I66	I48	I36
27	I78	I66	I46	I36
28	I72	I62	I46	прох
29	I72	I59	I46	"
30	I72	I64	I46	"
3I	I85		I45	
Средн.	–	I87	I54	–
Высш.	I96	274	I7I	I44
Низш.	прмз	I58	I44	прох

Средний годовой –. Высший 274 6/IУ.
Низший прмз 7/XII 1974 –25/III (8 час.) 20/XI-3I/XII, прох 28/VI-I9/XI.

3-I0/IУ наблюдения многосрочные. 25/III показан высший уровень, в 8 час.–прмз. I-3/IУ забереги в потоке воды поворх льда. 25/III-4/IУ лед на дне, 5/IУ лед на дне местами.
На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 800 м выше водпоста.

II0.лог ШИЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

Высота нуля графика I2I,00 м БС

Число	III	IУ
I	прох	66
2	"	68
3	"	69
4	"	69
5	"	68
6	"	67
7	"	66
8	"	66
9	"	66
I0	"	67
II	"	67
I2	"	66
I3	"	64
I4	"	63
I5	"	64
I6	"	64
I7	"	63
I8	"	62
I9	"	6I
20	70	60
2I	62	60
22	63	58
23	59	56
24	56	55
25	56	прох
26	55	"
27	56	"
28	56	"
29	56	"
30	56	"
3I	60	
Средн.	–	–
Высш.	74	7I
Низш.	прох	прох

Средний годовой –. Высший 74 20/III.
Низший прох I/I-I9/III,25/IУ-3I/XII

20/III-24/IУ по данным самописца.

III. лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР Высота нуля графика 157,07 м БС		II7. р. ЭМБА – уроч. КОКАСАЙ Высота нуля графика 136,74 м БС			I22. лог КЮЙКИН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ Высота нуля графика 48,95 м БС		Высота нуля графика
Число	III	Число	III	IУ	Число	III	Число
I	прсх	I	–	242	I	прсх	
2	"	2	–	254	2	"	
3	"	3	–	257	3	"	
4	"	4	–	259	4	"	
5	"	5	–	272	5	"	
6	"	6	–	295	6	"	
7	"	7	–	276	7	"	
8	"	8	–	265	8	"	
9	"	9	–	252	9	"	
I0	"	I0	–	244	I0	"	
II	"	II	–	230	II	I09	
I2	"	I2	–	222	I2	II2	
I3	"	I3	–	2I6	I3	II2	
I4	"	I4	–	2I2	I4	II3	
I5	"	I5	–	2I0	I5	I2I	
I6	"	I6	–	206	I6	I22	
I7	"	I7	–	204	I7	I22	
I8	"	I8	–	203	I8	II7	
I9	"	I9	–	202	I9	II6	
20	70	20	–	202	20	II3	
2I	67	2I	–	202	2I	I08	
22	64	22	–	I99	22	I05	
23	69	23	–	I97	23	I03	
24	67	24	280 o	I94	24	97	
25	63	25	338 o	I94	25	95	
26	60	26	303 ●	I94	26	93	
27	56	27	278 o	I92	27	90	
28	56	28	248 o	I92	28	85	
29	прсх	29	273 o	I92	29	84	
30	"	30	275	I92	30	прсх	
3I	"	3I	243		3I	"	
Средн.	–	Средн.	–	222	Средн.	–	
Высш.	73	Высш.	353	298	Высш.	I22	
Низш.	прсх	Низш.	–	I92	Низш.	прсх	
Средний годовой –. Высший 73 24/Ш. Низший прсх I/I-20/Ш(до I2 час.), 29/Ш-3I/XII.		Средний годовой –. Высший 353 25/Ш. Низший летний –. Низший зимний –.			Средний годовой –. Высший I22 I6,I7/Ш. Низший прсх I/I-XI/Ш (8 час.),30/Ш-3I/XII		
20-28/Ш по данным самописца.		I9-22/Ш вода на льду. 23/Ш лед потемнел. Период отсутствия данных I/I-23/Ш, I/У-3I/XII.			II/Ш показан высший уровень, в 8 час.- прсх. II/Ш вода из снегу. I-I6/Ш русло завуговано снегом, снег на дне. II,29/Ш стока не было, даны уровни шнеса.		

Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика	Высота нуля графика
Число	Число	Число	Число

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Расходы воды выражены в $м^3/сек$.

2. Значения расходов воды имеют предельную погрешность не более ± 10% . Расходы воды, характеризующиеся погрешностью более 10%, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,001 $м^3/сек$, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I,II,III содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,180,270,355 суток.

5. Над таблицей приведены следующие значения: W-объём стока, М-модуль стока, h -слой стока, F -площадь водосбора.

6. В таблице подчеркнуты расходы воды на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы воды за месяц.

7. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги, ‖ - закраины; : - сало; х - шугоход редкий; ж - шугоход густой; о - ледоход редкий; ● - ледоход густой или средний; ⌇ - ледостав; // - вода течет поверх льда; п - подвижка льда; Ж - зажор ниже водпоста; ж - зажор выше или в створе водпоста; ▼- затор льда ниже водпоста; ▲ - затор льда в створе или выше водпоста ; нб - стока не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

8. Для постов: № 8, 32, 78, 80, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 108, 110, 111, 115, 119, 122 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

9. По постам № 1,6, 33, 113 сток не приводится из-за пересыхания реки.

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.ГАННОВКА

W = 0,36 км^3; M = 76,0 л/сек.км^2; h = 2400 мм; F = 150 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,063	0,035	0,023	7,95●	I9,I	I7,8	I7,4	I5,7	I8,I	I7,0	I9,I)	3,93)
2	0,063	0,034	0,022	9,00○	I9,I	I8,I	18,3	I5,9	I7,9	I6,6	20,4)	3,22)
3	0,063	0,034	0,02I	I0,0	I9,I	I8,7	I6,8	I5,9	I7,9	16,0	I9,4)	2,80)
4	0,063	0,033	0,020	I0,8	I9,I	I9,I	I3,8	I5,5	I8,3	16,0	20,0)	2,50)
5	0,062	0,032	0,020	II,4	I8.7	I9,I	I4,5	I5,3	I7,9	16,2	I3,0)	2,I8)
6	0,062	0,032	0,0I9	2I,4	I8,7	I9,5	I5,3	I4,5	I7,5	I7,0	I9,6)	I,88
7	0,062	0,03I	0,0I8	25,9	I8,0	I9,5	I5,I	I4,0	I7,9	I8,7	I6,0)	I,62
8	0,06I	0,03I	0,0I8	24,6	I7,6	I9,I	I4,0	I3,8	I8,3	I9,I	I2,6)	I,38
9	0,06I	0,03I	0,0I7	24,6	I7,8	20,0	I2,8	I4,0	I8,7	I8,5	I2,2)	I,I2
I0	0,06I	0,030	0,0I7	24,2	I8,7	20,6	I2,I	I4,0	I8,3	I8,3	I2,4)	0,89
II	0,060	0,030	0,0I7	23,3	I8,7	20,0	II,9	I3,8	I9,I	I7,9	II,8)	0,63
I2	0,059	0,030	0,0I7	22,I	I8,5	I8,7	I3,0	I4,2	I8,3	I7,9	I2,4)	0,40
I3	0,058	0,030	0,0I7	22,I	I8,0	I8,9	I4,0	I4,7	I7,7	I7,2	I2,6)	0,27
I4	0,055	0,030	0,0I8	22,9	I7,6	I8,9	I5,3	I4,4	I8,3	I7,9	I3,7)	0,I7
I5	0,053	0,030	0,0I8	23,3	I4,0	I9,I	I5,7	I3,8	I8,3	I9,I	I4,I)	0,I0
I6	0,052	0,03I	0,0I9	22,9	I7,0	I9,I	I6,I	I4,5	I7,9	20,9	I3,0)	0,090
I7	0,05I	0,03I	0,023	22,5	I7,3	I8,3	I6,I	I5,4	I7,7	2I,6)	I3,4)	0,080
I8	0,05I	0,03I	0,033	2I,9	I7,0	I7,9	I5,I	I5,8	I7,5	2I,6)	I3,7)	0,070
I9	0,052	0,03I	0,039	2I,0	I7,0	I7,6	I5,I	I5,6	I8,3	20,9)	I3,4)	0,060
20	0,056	0,03I	0,04I	I9,8	I7,0	I7,4	I5,7	I5,3	I8,5	20,7)	I2,8)	0,060
2I	0,065	0,03I	0,04I	I9,4	I7,3	I7,6	I5,3	I4,9	I7,0	20,0	I2,2)	0,060
22	0,068	0,030	0,040	I9,I	I7,6	I7,9	I4,9	I4,9	I7,0	I9,6	9,55)	0,060
23	0,068	0,030	0,037	I8,5	I7,5	I7,9	I5,3	I4,7	I7,5	I9,I)	II,5)	0,050
24	0,066	0,028	0,036	I8,3	I7,3	I7,2	I5,7	I5,8	I7,2	I9,4	II,8)	0,040
25	0,062	0,027	0,035	I9,I	I7,2	I6,8	I5,7	I6,2	I7,5	I9,I)	I2,2)	0,030
26	0,058	0,026	0,034	I9,I	I8,0	I6,6	I4,5	I5,3	I7,9	I9,I)	II,8)	0,025
27	0,052	0,025	0,034	I9,I	I8,0	I6,8	I4,5	I5,3	I8,5	I8,7)	I0,5)	0,025
28	0,048	0,024	0,034	I8,9	I7,6	I7,2	I5,7	I4,7	I8,5	I7,9	II,I)	0,025
29	0,043		0,053	I8,7	I7,3	I7,4	I4,9	I5,8	I8,I	I8,I	II,5)	0,025
30	0,039		2,30	I9,I	I7,3	I6,8	I4,4	I6,6	I7,7	I8,5)	5,87)	0,025
3I	0,036		6,90		I8,0		I4,9	I7,2		I8,9		0,025
I	0,062	0,032	0,020	I7,0	I8,6	I9,2	I5,0	I4,9	I8,I	I7,3	I6,5	2,I5
II	0,055	0,030	0,024	22,2	I7,2	I8,6	I4,8	I4,8	I8,2	I9,6	I3,I	0,I9
III	0,055	0,028	0,87	I8,9	I7,6	I7,2	I5,I	I5,6	I7,7	I8,9	I0,8	0,035
Средн.	0,057	0,030	0,32	I9,4	I7,8	I8,3	I5,0	I5,I	I8,0	I8,6	I3,5	0,77
Наиб.	0,068	0,035	6,90	26,6	I9,I	20,8	I8,5	I7,5	I9,8	2I,6	2I,8	3,93
Наим.	0,036	0,024	0,0I7	7,95	I3,7	I6,4	II,9	I3,6	I6,4	I6,0	4,69	0,025

Средний годовой II,4. Наибольший 26,6 7/IУ. Наименьший летний I0,0 3/IУ.
Наименьший зимний 0,0I7 9-I3/III.

Обеспеченные расходы: I9,5; I8,I; I5,3; 0,063; 0,0I9.

3. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ

W = 0,30 км^3; M = 2,43 л/сек.км^2; h = 77 мм; F = 3930 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,52	0,49	0,60	I,94	I5,3	I5,3	II,8	II,5	II,5	I4,2	I4,9)	II,3
2	0,52	0,49	0,60	I,94	I6,0	I6,0	II,7	II,5	II,3	I4,3	I4,4)	I0,5
3	0,5I	0,49	0,60	2,06	I6,3	I6,0	II,8	II,7	II,3	I4,4	I4,9)	9,92
4	0,49	0,49	0,60	2,06	I6,7	I6,0	I2,4	I2,0	II,8	I4,5	I3,6)	9,I2
5	0,48	0,38	0,60	2,66	I6,0	I6,0	I2,6	I2,2	I2,0	I4,8	I2,0)	7,79
6	0,47	0,38	0,60	20,4	I6,3	I6,0	I2,8	I2,2	I2,6	I4,9	I3,4)	6,60
7	0,46	0,38	0,60	27,0	I6,7	I5,3	I2,8	I2,2	I3,2	I5,0	I4,9)	5,42
8	0,45	0,38	0,60	22,5	I6,7	I4,6	I2,6	I2,2	I3,8	I5,3	I7,7	4,8I
9	0,45	0,49	0,60	I7,7	I7,7	I4,2	I2,0	I2,0	I3,8	I5,4	I5,I	нб
I0	0,44	0,49	0,60	I6,3	I6,7	I3,8	II,5	II,8	I3,8	I5,5	I4,9	"
II	0,43	0,49	0,7I	I8,8	I6,0	I3,6	II,I	II,5	I3,8	I5,5	I4,9	"
I2	0,42	0,49	0,7I	22,5	I6,0	I3,4	I0,6	II,3	I4,0	I5,6	I4,6	"
I3	0,4I	0,49	0,82	24,4	I5,6	I3,6	I0,4	I0,8	I4,0	I5,7	I4,0	"
I4	0,42	0,49	0,93	23,8	I5,6	I3,6	9,86	I0,6	I4,8	I5,8	I3,6	"
I5	0,40	0,49	I,05	22,5	I5,6	I3,6	9,50	I0,4	I4,8	I5,9	I2,8	"
I6	0,40	0,49	I,I6	2I,2	I5,6	I3,8	8,46	I0,6	I4,8	I6,0	I2,0	"
I7	0,40	0,49	I,I6	I8,8	I5,3	I4,2	8,II	I0,9	I4,7	I6,0	II,7	"
I8	0,39	0,49	I,38	I6,7	I5,I	I4,2	8,46	II,3	I4,6	I6,0	II,7	"
I9	0,40	0,49	I,49	I7,7	I4,6	I4,2	8,8I	II,3	I4,6	I6,2	II,7	"
20	0,40	0,49	I,7I	I8,8	I3,6	I4,2	9,50	II,3	I4,5	I6,3	II,5	"
2I	0,40	0,49	I,7I	I9,3	I3,4	I3,8	I0,6	II,3	I4,5	I6,5	II,3	"
22	0,4I	0,49	I,83	I9,3	I3,6	I3,6	II,I	II,3	I4,5	I7,7	II,7	"
23	0,42	0,49	I,83	I8,8	I3,8	I3,4	II,3	II,3	I4,5	I7,7	II,7	"
24	0,43	0,49	I,83	I8,2	I3,8	I2,8	II,3	II,7	I4,4	I7,7	II,5	"
25	0,44	0,49	I,7I	I8,2	I4,0	I2,6	II,I	II,7	I4,4	I6,7	II,5	"
26	0,45	0,49	I,7I	I6,7	I4,4	I2,2	I0,8	II,5	I4,3	I6,7	II,3	"
27	0,46	0,60	I,7I	I6,0	I4,9	I2,0	I0,8	II,3	I4,2	I6,3	I0,9	"
28	0,47	0,60	I,83	I5,3	I5,I	I2,0	I0,6	II,3	I4,2	I6,0	I0,8	"
29	0,48		I,7I	I5,3	I5,I	I2,0	I0,8	II,3	I4,2	I6,0	I0,9	"
30	0,49		I,83	I5,3	I5,I	II,8	II,I	II,3	I4,2	I5,3	II,I	0,69
3I	0,49		I,83		I5,I		II,5	II,5		I5,3		I,04
I	0,48	0,45	0,60	II,5	I6,4	I5,3	I2,2	II,9	I2,5	I4,8	I4,6	6,55
II	0,4I	0,49	I,II	20,5	I5,3	I3,8	9,48	II,0	I4,5	I5,9	I2,8	нб
III	0,45	0,52	I,78	I7,2	I4,4	I2,6	II,0	II,4	I4,3	I6,5	II,3	0,I6
Средн.	0,45	0,48	I,I8	I6,4	I5,3	I3,9	I0,9	II,4	I3,8	I5,8	I2,9	2,I7
Наиб.	0,54	0,60	I,94	27,0	I7,7	I6,0	I2,8	I2,2	I4,8	I7,7	I8,2	II,3
Наим.	0,39	0,38	0,60	I,94	I3,4	II,8	7,94	I0,4	II,3	I4,2	I0,8	нб

Средний годовой 9,56. Наибольший 27,0 7/IУ. Наименьший летний 7,94 I7/УП.
Наименьший зимний 0,38 5-8/II.

Обеспеченные расходы: I6,7; I4,8; II,7; I,04; нб.

4. р.МАЛ. УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

W = 0,07 км^3; M = 0,20 л/сек.км^2; h = 6 мм; F = II000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	нб		4,80	4,70	7,79	8,96	нб)	нб
2	"	"	"	"	"	"	4,52	4,98	9,2I	8,96	")	"
3	"	"	"	"	"	"	4,25	4,98	9,45	8,96	"	"
4	"	"	"	"	"	"	3,98	5,27	9,70	8,96	"	"
5	"	"	"	"	"	"	3,70	5,27	9,70	7,5I	"	"
6	"	"	"	"	"	"	3,43	4,98	9,2I	6,06	"	"
7	"	"	"	"	"	"	3,I6	4,70	9,2I	4,6I	"	"
8	"	"	"	"	"	"	2,89	4,I9	9,92	3,I5	"	"
9	"	"	"	"	"	"	2,6I	3,96	9,70	I,70	"	"
I0	"	"	"	"	"	"	2,34	3,96	9,70	0,25	"	"
II	"	"	"	"	"	"	2,74	4,08	9,70	0,25	"	"
I2	"	"	"	"	0,I4	0,000	3,I5	5,78	9,70	0,25	"	"
I3	"	"	"	"	0,I4	2,29	3,55	6,89	9,70	0,25	"	"
I4	"	"	"	"	0,20	4,57	3,95	6,00	9,92	0,25	"	"
I5	"	"	"	"	0,26	6,86	4,36	6,2I	9,70	0,25	"	"
I6	"	"	"	"	0,32	I4,5	4,76	6,2I	9,70	0,25	"	"
I7	"	"	"	"	0,38	I3,7	5,I7	6,I0	7,79	0,25	"	"
I8	"	"	"	"	0,38	I2,8	5,57	6,00	7,34	0,25	"	"
I9	"	"	"	"	0,35	I2,0	5,57	5,78	7,34	0,25	"	"
20	"	"	"	"	0,32	II,I	5,57	5,78	7,34	0,25	"	"
2I	"	"	"	"	0,28	I0,3	5,57	5,78	7,34	0,25	"	"
22	"	"	"	"	0,25	9,4I	5,57	6,00	7,34	0,25	"	"
23	"	"	"	"	0,26	8,56	5,27	6,2I	7,34	0,25	"	"
24	"	"	"	"	0,25	7,7I	4,98	6,2I	7,34	0,25	"	"
25	"	"	"	"	0,24	6,86	4,I9	6,2I	7,34	0,25	"	"
26	"	"	"	"	0,8I	6,50	4,08	6,00	7,34	0,25	"	"
27	"	"	"	"	I,38	6,I4	8,73	6,2I	7,34	0,25	"	"
28	"	"	"	"	I,95	5,79	5,96	6,I0	7,57	0,25	"	"
29	"		"	"	I,54	5,43	4,70	6,00	8,47	0,25	"	"
30	"		"	"	I,I2	5,07	4,70	5,78	8,96	0,25	"	"
3I	"		"		I,I2		4,57	6,73		0,25		"
I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3,57	4,70	9,36	5,9I	нб	нб
II	нб	нб	нб	нб	0,25	7,78	4,44	5,78	8,82	0,25	нб	нб
III	нб	нб	нб	нб	0,84	7,I8	5,30	6,II	7,64	0,25	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	нб	0,38	4,99	4,46	5,55	8,6I	2,08	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	нб	I,95	I4,5	8,90	7,I4	9,92	8,96	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2,34	3,96	7,I4	0,25	нб	нб

Средний годовой 2,I7. Наибольший I4,5 I6/УI. Стока не было I/I-II/У,
I-II/УI, I/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы : 8,47; 4,70; нб; нб; нб.

5. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК

W = 0,II км^3; M = 0,48 л/сек.км^2; h = I5 мм; F = 7480 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,86	0,88	0,68	I,92	3,90	2,92	2,07	3,80	5,I9	6,40	9,20	2,89
2	0,87	0,87	0,68	I,92	4,I6	2,84	2,27	3,82	5,24	6,46	9,40	2,89
3	0,88	0,85	0,68	I,92	4,33	2,76	2,55	3,84	5,28	6,52	9,60)	2,89
4	0,89	0,83	0,68	I,89	4,47	2,70	2,65	3,86	5,30	6,60	I0,7)	2,89
5	0,90	0,8I	0,68	I,83	4,50	2,64	2,40	3,88	5,38	6,65	II,4	2,89
6	0,9I	0,78	0,68	I,65	4,50	2,60	2,30	3,90	5,40	6,70	7,50	2,89
7	0,92	0,76	0,68	I,30	4,48	2,56	2,30	3,92	5,47	6,76	7,50	2,89
8	0,92	0,75	0,68	I,23	4,44	2,53	2,32	3,94	5,5I	6,82	7,50	2,89
9	0,93	0,75	0,68	I,I9	4,40	2,5I	2,40	3,97	5,52	6,89	II,5	2,89
I0	0,93	0,75	0,68	I,I6	4,37	2,60	2,50	4,00	5,58	6,97	II,7	2,89
II	0,93	0,74	0,73	I,I6	4,33	2,94	2,70	4,04	5,60	7,02	9,70	2,89
I2	0,93	0,73	I,00	I,I7	4,28	3,20	3,00	4,I0	5,62	7,I2	9,50	2,89
I3	0,93	0,72	I,25	I,20	4,23	3,50	3,27	4,I2	5,63	7,22	9,25	2,89
I4	0,93	0,70	I,32	I,25	4,I8	3,80	3,45	4,I6	5,65	7,30	9,05	2,89
I5	0,93	0,70	I,36	I,35	4,I4	3,97	3,70	4,20	5,66	7,40	8,85	2,89
I6	0,93	0,69	I,38	I,55	4,08	3,90	3,80	4,23	5,69	7,47	8,66	2,89
I7	0,93	0,69	I,40	I,80	4,03	3,54	4,00	4,28	5,70	7,55	8,45	2,89
I8	0,93	0,68	I,4I	I,95	4,00	3,20	4,20	4,35	5,72	7,62	8,25	2,89
I9	0,93	0,68	I,4I	2,04	3,97	2,90	4,25	4,40	5,75	7,70	8,I6	2,89
20	0,93	0,68	I,4I	2,I0	3,83	2,64	4,20	4,44	5,80	7,82	7,70	2,89
2I	0,93	0,68	I,40	2,I3	3,76	2,52	4,I8	4,50	5,86	7,95	7,30	2,89
22	0,92	0,68	I,4I	2,20	3,68	2,40	4,I4	4,57	5,92	8,I0	7,00	2,89
23	0,90	0,68	I,42	2,30	3,63	2,37	4,07	4,62	5,97	8,27	6,60	2,89
24	0,89	0,68	I,43	2,50	3,54	2,30	4,02	4,70	6,00	8,43	6,20	2,89
25	0,89	0,68	I,45	2,60	3,46	2,23	3,96	4,77	6,07	8,60	5,80	2,89
26	0,89	0,68	I,50	2,77	3,39	2,I7	3,90	4,85	6,I3	8,80	5,50	2,80
27	0,89	0,68	I,65	3,00	3,29	2,I3	3,85	4,93	6,I7	9,06	5,I0	2,69
28	0,89	0,68	I,85	3,25	3,22	2,07	3,82	5,00	6,24	8,80	4,74	2,55
29	0,88		I,92	3,44	3,I6	2,05	3,80	5,06	6,30	8,80	4,I0	2,40
30	0,88		I,92	3,70	3,09	2,00	3,80	5,II	6,35	8,84	3,20	2,26
3I	0,88		I,92		3,00		3,80	5,I7		9,08		2,I4
I	0,90	0,80	0,68	I,60	4,36	2,67	2,38	3,89	5,39	6,68	9,60	2,89
II	0,93	0,70	I,27	I,56	4,II	3,36	3,66	4,23	5,68	7,42	8,76	2,89
III	0,89	0,68	I,62	2,79	3,38	2,22	3,94	4,84	6,I0	8,6I	5,55	2,66
Средн.	0,9I	0,73	I,20	I,98	3,93	2,75	3,34	4,34	5,72	7,57	7,97	2,8I
Наиб.	0,93	0,88	I,92	3,70	4,50	3,97	4,25	5,I7	6,35	9,08	II,7	2,89
Наим.	0,86	0,68	0,68	I,I6	3,00	2,00	2,07	3,80	5,I9	6,40	3,20	2,I4

Средний годовой 3,60. Наибольший II,7 I0/XI. Наименьший летний I,I6, I0,II/IУ.
Наименьший зимний 0,II I/XII 1974.

Обеспеченные расходы : 7,70; 5,I0; 3,I6; I,65; 0,68.

9. р.ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я

w= 0,0I км^3; M = 0,43 л/сек.км^2; $\hat{h}$ = I4 мм; F = 493 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,022	0,0I9	0,029	3,6I	0,2I	0,024	нб	нб	нб	нб	нб	0,086
2	0,022	0,020	0,029	I0,8	0,20	0,02I	"	"	"	"	"	0,084
3	0,023	0,020	0,030	6,86	0,20	0,0I8	"	"	"	"	"	0,08I
4	0,023	0,020	0,030	5,35	0,20	0,0I5	"	"	"	"	"	0,079
5	0,024	0,020	0,03I	5,30	0,20	0,0I2	"	"	"	"	"	0,077
6	0,023	0,02I	0,032	4,38	0,I9	0,009	"	"	"	"	"	0,075
7	0,02I	0,02I	0,032	3,46	0,I9	0,006	"	"	"	"	"	0,073
8	0,020	0,02I	0,033	2,53	0,I9	0,003	"	"	"	"	"	0,070
9	0,0I8	0,022	0,033	I,6I	0,I8	0,000	"	"	"	"	"	0,068
I0	0,0I7	0,022	0,034	0,69	0,I8	нб	"	"	"	"	"	0,066
II	0,0I7	0,02I	0,033	0,60	0,I5	"	"	"	"	"	"	0,063
I2	0,0I7	0,0I9	0,033	0,5I	0,I2	"	"	"	"	"	"	0,060
I3	0,0I7	0,0I8	0,032	0,42	0,086	"	"	"	"	"	"	0,057
I4	0,0I7	0,0I6	0,032	0,33	0,055	"	"	"	"	"	"	0,054
I5	0,0I6	0,0I5	0,03I	0,24	0,053	"	"	"	"	"	"	0,050
I6	0,0I6	0,0I4	0,030	0,24	0,052	"	"	"	"	"	"	0,047
I7	0,0I6	0,0I2	0,030	0,23	0,050	"	"	"	"	"	"	0,044
I8	0,0I6	0,0II	0,029	0,23	0,049	"	"	"	"	"	"	0,04I
I9	0,0I6	0,009	0,032	0,22	0,048	"	"	"	"	"	"	0,038
20	0,0I6	0,008	0,035	0,22	0,045	"	"	"	"	"	"	0,035
2I	0,0I6	0,0I3	0,063	0,22	0,044	"	"	"	"	"	"	0,035
22	0,0I6	0,0I5	0,I6	0,22	0,042	"	"	"	"	"	"	0,035
23	0,0I7	0,0I7	0,26	0,22	0,04I	"	"	"	"	"	"	0,035
24	0,0I7	0,0I9	0,39	0,22	0,039	"	"	"	"	"	"	0,035
25	0,0I7	0,02I	0,78	0,22	0,037	"	"	"	"	"	0,000	0,035
26	0,0I8	0,024	0,98	0,2I	0,036	"	"	"	"	"	0,0I8	0,036
27	0,0I8	0,026	I,58	0,2I	0,034	"	"	"	"	"	0,035	0,036
28	0,0I8	0,028	2,00	0,2I	0,032	"	"	"	"	"	0,053	0,036
29	0,0I8		3,27	о 0,2I	0,030	"	"	"	"	"	0,070	0,036
30	0,0I9		5,80	● 0,2I	0,029	"	"	"	"	"	0,088	0,036
3I	0,0I9		5,43		0,027		"	"		"		0,036
I	0,02I	0,02I	0,03I	4,46	0,I9	0,0II	нб	нб	нб	нб	нб	0,076
II	0,0I6	0,0I4	0,032	0,32	0,07I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,049
III	0,0I8	0,020	I,68	0,22	0,036	нб	нб	нб	нб	нб	0,026	0,036
Средн.	0,0I8	0,0I8	0,69	I,67	0,098	0,003	нб	нб	нб	нб	0,009	0,053
Наиб.	0,024	0,028	6,40	I0,8	0,2I	0,024	нб	нб	нб	нб	0,088	0,086
Наим.	0,0I6	0,008	0,029	0,2I	0,027	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,035

Средний годовой 0,2I. Наибольший I0,8 2/IУ. Стока не было I0/УI-24/XI.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,036; 0,0I6; нб; нб.

I0. р.ЧИЖА I-я – с.ЧИЖА I-я

w = 0,004 км^3; M = 0,29 л/сек.км^2; $\hat{h}$ = 9 мм; F = 484 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,045	0,024	нб	3,24	0,II	0,043	0,0I6	0,026	0,03I	0,039	0,068	0,068
2	0,045	0,0I2	"	4,5I	0,II	0,043	0,0I9	0,026	0,030	0,040	0,067	0,066
3	0,045	0,000	0,000	3,58	0,I0	0,043	0,022	0,026	0,030	0,04I	0,065	0,065
4	0,046	нб	0,0I5	2,64	0,093	0,043	0,024	0,027	0,029	0,042	0,064	0,064
5	0,046	"	0,030	I,70	0,086	0,043	0,026	0,027	0,029	0,043	0,063	0,062
6	0,046	"	0,045	0,77	0,080	0,043	0,029	0,027	0,029	0,044	0,062	0,06I
7	0,047	"	0,060	0,64	0,073	0,043	0,032	0,028	0,028	0,045	0,06I	0,060
8	0,047	"	0,075	0,50	0,066	0,043	0,034	0,028	0,028	0,046	0,059	0,059
9	0,048	"	0,090	0,36	0,060	0,043	0,036	0,029	0,027	0,047	0,058	0,057
I0	0,048	"	0,099	0,23	0,053	0,043	0,039	0,029	0,027	0,048	0,057	0,056
II	0,048	"	0,II	0,22	0,05I	0,040	0,038	0,028	0,027	0,049	0,058	0,057
I2	0,047	"	0,I2	0,2I	0,049	0,038	0,036	0,028	0,027	0,050	0,059	0,057
I3	0,047	"	0,I3	0,20	0,048	0,036	0,035	0,028	0,027	0,05I	0,060	0,058
I4	0,046	"	0,I4	0,I9	0,046	0,033	0,033	0,027	0,027	0,052	0,06I	0,059
I5	0,046	"	0,I4	0,I8	0,044	0,030	0,032	0,026	0,028	0,053	0,062	0,060
I6	0,046	"	0,I5	0,I8	0,042	0,028	0,03I	0,026	0,028	0,054	0,064	0,060
I7	0,045	"	0,I6	0,I7	0,04I	0,026	0,029	0,026	0,028	0,056	0,065	0,06I
I8	0,045	"	0,I7	0,I6	0,040	0,023	0,028	0,025	0,028	0,057	0,066	0,062
I9	0,044	"	0,I8	0,I5	0,038	0,020	0,026	0,024	0,028	0,059	0,067	0,062
20	0,044	"	0,I9	0,I4	0,037	0,0I8	0,025	0,024	0,028	0,060	0,068	0,063
2I	0,044	"	0,I9	0,I4	0,038	0,0I8	0,025	0,025	0,029	0,06I	0,068	0,062
22	0,045	"	0,25	0,I4	0,038	0,0I7	0,025	0,025	0,030	0,062	0,068	0,06I
23	0,045	"	0,27	0,I3	0,039	0,0I7	0,025	0,026	0,03I	0,062	0,068	0,06I
24	0,046	"	0,30	0,I3	0,039	0,0I6	0,025	0,026	0,032	0,063	0,068	0,060
25	0,046	"	0,32	0,I3	0,040	0,0I6	0,025	0,027	0,033	0,064	0,068	0,059
26	0,046	"	0,32	0,I3	0,04I	0,0I6	0,025	0,028	0,034	0,065	0,069	0,058
27	0,047	"	0,32	0,I3	0,04I	0,0I5	0,025	0,028	0,035	0,066	0,069	0,057
28	0,047	"	0,32	0,I2	0,042	0,0I5	0,025	0,029	0,036	0,066	0,069	0,057
29	0,048		2,92	0,I2	0,042	0,0I4	0,025	0,030	0,037	0,067	0,069	0,056
30	0,048		5,52	0,I2	0,043	0,0I4	0,025	0,030	0,038	0,068	0,069	0,055
3I	0,036		4,05		0,043		0,025	0,03I		0,069		0,054
I	0,046	0,004	0,04I	I,82	0,083	0,043	0,028	0,027	0,029	0,044	0,062	0,062
II	0,046	нб	0,I5	0,I8	0,044	0,029	0,03I	0,026	0,028	0,054	0,063	0,060
III	0,045	нб	I,34	0,I3	0,04I	0,0I6	0,025	0,028	0,034	0,065	0,068	0,058
Средн.	0,046	0,00I	0,54	0,7I	0,055	0,029	0,028	0,027	0,030	0,054	0,065	0,060
Наиб.	0,048	0,024	5,52	4,5I	0,II	0,043	0,039	0,03I	0,038	0,069	0,069	0,068
Наим.	0,036	нб	нб	0,I2	0,037	0,0I4	0,0I6	0,024	0,027	0,039	0,057	0,054

Средний годовой 0,I4. Наибольший 5,52 30/III. Наименьший летний 0,0I4 29,30/УI. Стока не было 4/II – 2/III.

Обеспеченные расходы: 0,I7; 0,064; 0,045; 0,028; нб.

II. р.УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК

w= 0,04 км^3; M = 0,43 л/сек.км^2; $\hat{h}$ = I4 мм; F = 2650 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,079	0,047	0,000	3,5I	4,76	I,I5	0,38	0,20	0,I7	0,I6	0,23	0,069
2	0,082	0,043	0,000	5,42	4,76	0,98	0,36	0,I8	0,28	0,I6	0,22	0,069
3	0,084	0,039	0,000	7,6I	4,48	0,98	0,36	0,I8	0,20	0,I6	0,2I	0,068
4	0,087	0,035	0,000	9,78	3,96	0,84	0,34	0,I8	0,I6	0,I7	0,20	0,068
5	0,090	0,03I	0,000	I2,0	3,73	0,84	0,34	0,I8	0,I6	0,I8	0,I9	0,068
6	0,093	0,027	0,000	I4,I	о3,49	0,84	0,34	0,I8	0,I8	0,I8	0,I8	0,068
7	0,096	0,023	0,000	I6,3	о3,26	0,77	0,3I	0,I9	0,I7	0,I8	0,I8	0,068
8	0,098	0,020	0,000	I5,6▲	3,26	0,70	0,29	0,I8	0,I7	0,I9	0,I7	0,068
9	0,I0	0,0I6	0,000	I4,9▲	3,49	0,70	0,29	0,I8	0,I7	0,20	0,I6	0,068
I0	0,I0	0,0I2	0,000	I3,8	3,02	0,62	0,29	0,I7	0,I7	0,20	0,I5	0,068
II	0,II	0,008	0,000	I3,8	2,70	0,62	0,26	0,I6	0,I9	0,20	0,I4	0,067
I2	0,II	0,004	0,000	I3,5	2,54	0,62	0,27	0,I3	0,I9	0,2I	0,I3	0,067
I3	0,II	0,000	0,000	I2,2	2,54	0,59	0,27	0,I3	0,I9	0,22	0,I2	0,067
I4	0,I0	0,000	0,000	I2,2	2,38	0,55	0,27	0,I3	0,20	0,22	0,II	0,067
I5	0,I0	0,000	0,000	II,8	2,38	0,5I	0,26	0,I3	0,2I	0,22	0,II	0,065
I6	0,099	0,000	0,000	I0,3	2,09	0,5I	0,26	0,I4	0,22	0,23	0,I0	0,063
I7	0,096	0,000	0,000	9,34	I,95	0,5I	0,26	0,I6	0,23	0,24	0,I0	0,06I
I8	0,093	0,000	0,000	8,4I	I,95	0,5I	0,25	0,I6	0,25	0,24	0,I0	0,059
I9	0,090	0,000	0,000	7,85	I,95	0,48	0,25	0,I6	0,27	0,24	0,098	0,057
20	0,087	0,000	0,000	7,57	I,82	0,46	0,23	0,I6	0,30	0,24	0,096	0,055
2I	0,084	0,000	0,000	7,29	I,82	0,43	0,26	0,I6	0,32	0,24	0,094	0,053
22	0,08I	0,000	0,000	7,57	I,82	0,4I	0,26	0,I6	0,32	0,24	0,092	0,05I
23	0,079	0,000	0,000	6,72	I,82	0,4I	0,25	0,I6	0,40	0,24	0,089	0,050
24	0,076	0,000	0,I4	6,I6	I,82	0,4I	0,25	0,I6	0,36	0,24	0,087	0,048
25	0,073	0,000	0,I8	5,88	I,55	0,38	0,23	0,I6	0,33	0,24	0,084	0,046
26	0,070	0,000	0,2I	5,32	I,55	0,38	0,23	0,I6	0,29	0,24	0,08I	0,044
27	0,066	0,000	0,25	5,04	I,45	0,4I	0,27	0,I6	0,26	0,24	0,078	0,042
28	0,062	0,000	0,64	5,60	I,35	0,36	0,26	0,I5	0,22	0,24	0,075	0,040
29	0,058		0,98	5,32	I,25	0,36	0,26	0,I5	0,I9	0,24	0,072	0,038
30	0,055		I,30	5,04	I,I5	0,38	0,25	0,I5	0,I5	0,24	0,069	0,036
3I	0,05I		I,88		I,I5		0,23	0,I5		0,24		0,034
I	0,09I	0,029	0,000	II,3	3,82	0,84	0,33	0,I9	0,I8	0,I8	0,I9	0,068
II	0,I0	0,00I	0,000	I0,7	2,23	0,54	0,26	0,I5	0,22	0,23	0,II	0,063
III	0,069	0,000	0,5I	5,99	I,52	0,39	0,25	0,I6	0,28	0,24	0,082	0,044
Средн.	0,086	0,0II	0,I8	9,33	2,49	0,59	0,28	0,I6	0,23	0,22	0,I3	0,058
Наиб.	0,II	0,047	I,88	I6,3	4,76	I,I5	0,38	0,2I	0,42	0,24	0,23	0,069
Наим.	0,05I	0,000	0,000	3,5I	I,I5	0,36	0,I8	0,I3	0,I5	0,I6	0,069	0,034

Средний годовой I,I5. Наибольший I6,3 7/IУ. Наименьший летний 0,I3 I2-I5/УШ. Наименьший зимний 0,000 I3/II-23/III.

Обеспеченные расходы : 4,76; 0,4I; 0,I9; 0,08I; 0,000.

I2. р.УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

w= 0,29 км^3 ; M = 0,54 л/сек.км^2 ; $\hat{h}$ = I7 мм ; F = I7200 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,67	4,I5	5,20	I8,4	I7,I	3,85	2,29	4,70	I,79	2,50	7,74	6,27
2	2,82	4,I5	5,20	25,2	I6,4	3,6I	2,22	5,30	I,86	2,I3	9,I2	5,56
3	2,98	4,I5	5,3I	35,5	I6,4	7,7I	2,I6	4,70	I,94	I,75	4,46	5,30
4	2,98	3,92	5,4I	59,9	I5,0	8,2I	2,09	2,90	2,0I	I,75	4,32	5,30
5	3,07	3,92	5,28	78,7	I3,7	8,2I	2,02	2,89	2,08	I,76	4,77	5,56
6	3,I5	4,00	5,28	II9	I3,7	6,64	I,96	2,89	2,I5	I,76	6,32	5,0I
7	3,23	4,00	5,I8	224	I2,3	4,45	I,89	2,89	2,23	I,76	6,59	4,87
8	3,23	4,07	5,66	I8I	I2,3	3,74	I,83	2,88	2,30	I,77	6,49	4,4I
9	3,23	4,I6	5,96	I52	I6,4	3,27	I,76	2,80	2,37	I,77	7,I9	4,I8
I0	3,3I	4,I6	6,06	I30	I6,4	3,0I	I,78	2,72	2,45	I,78	6,I4	3,69
II	3,I5	4,34	6,06	96,7	I3,7	2,52	I,79	2,64	2,54	I,78	5,25	3,38
I2	3,58	4,34	6,I6	87,4	I0,4	2,54	I,80	2,56	2,62	I,78	5,64	3,3I
I3	3,50	4,44	6,06	84,8	9,90	2,60	I,82	2,49	2,7I	I,79	6,37	3,02
I4	3,87	4,53	5,66	76,0	8,90	2,66	I,84	2,4I	2,79	I,79	6,I5	2,85
I5	4,I6	4,82	6,26	7I,I	8,90	2,72	I,85	2,33	2,88	I,79	5,67	2,83
I6	4,36	4,73	6,46	67,4	8,90	2,75	I,86	2,26	2,78	I,80	6,27	2,79
I7	4,66	4,82	6,65	52,8	7,90	2,79	I,88	2,I8	2,68	I,80	6,99	2,82
I8	5,32	4,54	6,96	43,6	7,03	2,83	I,90	2,I3	2,58	I,80	7,65	2,76
I9	5,33	4,45	6,96	40,7	6,35	2,88	I,9I	2,08	2,48	I,8I	7,34	2,70
20	5,42	4,00	6,65	36,9	6,06	2,83	I,96	2,03	2,38	2,05	6,99	2,84
2I	5,52	4,08	7,36	32,3	5,93	2,79	2,0I	I,98	2,48	2,28	6,27	2,74
22	5,49	4,25	7,86	29,6	5,79	2,74	2,06	I,93	2,58	2,52	6,27	2,64
23	5,36	4,5I	7,67	26,9	5,72	2,70	2,II	I,88	2,68	2,75	6,27	2,53
24	5,48	5,09	7,97	24,4	5,66	2,65	2,I6	I,82	2,78	2,99	6,27	2,43
25	5,33	4,90	8,67	22,7	5,66	2,60	2,2I	I,77	2,88	3,23	7,34	2,32
26	5,33	5,4I	8,76	2I,I	5,66	2,56	2,26	I,72	2,88	3,46	8,36	2,30
27	5,44	5,3I	8,84	20,3	5,66	2,5I	2,3I	I,67	2,88	3,70	9,49	2,30
28	5,I7	5,3I	8,62	I9,4	5,66	2,47	2,36	I,62	2,88	3,93	8,0I	2,II
29	5,49		8,82	I7,8	5,66	2,42	2,4I	I,57	2,88	4,I7	6,99	I,68
30	4,50		9,00	I7,I	4,84	2,35	2,65	I,64	2,88	4,4I	х5,56	I,49
3I	4,I5		I0,0		4,35		2,89	I,72		4,64		I,35
I	3,07	4,07	5,45	I02	I5,0	5,27	2,00	3,47	2,I2	I,87	6,3I	5,02
II	4,36	4,50	6,39	65,7	8,80	2,7I	I,86	2,3I	2,64	I,82	6,43	2,93
III	5,2I	4,86	8,5I	23,2	5,5I	2,58	2,3I	I,76	2,78	3,46	7,08	2,I8
Средн.	4,24	4,45	6,84	63,7	9,62	3,52	2,06	2,5I	2,5I	2,42	6,6I	3,33
Наиб.	5,52	5,4I	I0,2	269	I7,I	8,2I	2,90	5,30	2,88	4,64	9,89	6,27
Наим.	2,67	3,92	5,20	I7,I	4,I0	2,35	I,76	I,57	I,79	I,75	4,32	I,35

Средний годовой 9,32. Наибольший 269 7/IУ. Наименьший летний I,57 29/УШ. Наименьший зимний 2,60 28/XII I974.

Обеспеченные расходы : I7,I; 6,27; 4,I5; 2,52; I,75.

13. р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА

W = 0,35 км³; M = 0,50 л/сек.км²; h = 16 мм; F = 22600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,10	6,40	5,60	13,3‖	21,9	5,17	1,84	0,93	1,33	1,84	4,30	4,64
2	4,99	6,40	6,31	18,0	21,0	5,17	1,84	1,03	1,43	1,84	4,41	5,12
3	4,68	6,06	6,58	28,2‖	20,2	5,17	1,84	1,43	1,43	1,84	4,43	4,39
4	4,78	5,94	5,95	77,4▼	19,4	4,95	1,63	1,84	1,43	1,84	4,30	3,54
5	5,20	5,94	4,70	228 ▼	18,5	5,40	1,63	2,58	1,43	1,63	4,23	3,64
6	4,68	6,06	5,06	233 ▼	18,5	6,33	1,63	4,51	1,43	1,63	4,16	3,64
7	4,68	6,14	5,65	174 ○	18,5	7,32	1,63	3,66	1,43	1,63	3,45	3,74
8	4,68	6,00	5,56	343 ○	18,5	7,32	1,53	3,10	1,43	1,74	3,39	3,74
9	4,68	6,53	5,56	209	14,4	5,85	1,43	2,92	1,63	1,43	2,95	3,74
10	6,82	6,36	5,42	159	15,1	4,95	1,43	2,29	1,74	1,43	2,90	3,50
11	6,16	6,18	5,60	125	16,0	4,51	1,43	1,84	1,84	1,43	2,79	3,64
12	5,94	6,10	5,95	101	16,8	3,66	1,33	1,84	1,84	1,53	2,98	3,64
13	5,41	5,81	5,60	90,0	14,4	4,08	1,33	1,84	1,84	1,53	2,92	3,88
14	5,20	5,72	5,60	79,6	12,9	3,47	1,33	1,84	1,84	1,53	5,81	3,77
15	5,20	5,69	5,60	72,6	10,8	3,29	1,33	1,84	1,84	1,63	7,55	3,67
16	5,30	5,93	5,52	73,6	10,8	3,29	1,33	1,84	1,84	1,84	8,23	3,67
17	5,69	5,60	5,19	72,6	9,58	2,58	1,23	1,84	1,84	1,84)	8,06	3,35
18	6,30	5,77	5,43	60,7	9,58	2,44	1,23	1,74	1,84	1,74)	7,90	2,86
19	6,30	5,76	6,46	52,0	9,58	2,44	1,23	1,63	1,84	1,74)	7,36	3,02
20	6,53	5,73	6,46	45,3	9,58	2,29	1,23	1,63	1,74	1,74)	7,56	3,02
21	6,68	5,73	6,54	41,5	7,84	2,05	1,23	1,43	1,74	1,84)	7,39	3,02
22	6,46	5,73	7,30	37,0	7,32	2,17	1,13	1,43	1,74	1,84)	7,22	3,02
23	6,64	5,48	7,11	36,0	6,82	1,95	1,13	1,43	1,74	1,84)	7,06	3,02
24	5,69	5,35	7,11	32,4	6,82	1,95	1,13	1,43	1,74	1,84)	7,22	2,72
25	5,92	4,50	7,02	28,9	6,82	1,95	1,13	1,43	1,74	1,84)	7,40	2,58
26	5,92	4,50	6,66	27,1	6,33	1,84	1,13	1,43	1,74	1,84)	6,69	2,72
27	6,06	5,60	6,75	25,4	5,85	1,84	1,03	1,23	1,74	1,74	6,16	2,94
28	5,94	5,60	6,93	23,6	5,85	1,84	1,03	1,23	1,74	1,95)	5,81	3,78
29	6,40		7,20	21,9	5,40	1,84	1,03	1,23	1,74	2,05)	5,28	4,45
30	6,40		8,29	21,9	5,40	1,84	1,03	1,23	1,74	2,05)	4,54	4,45
31	6,40		10,6		5,40		0,93	1,23		2,43)ж		4,45
I	5,03	6,18	5,64	148	18,6	5,76	1,64	2,43	1,47	1,68	3,85	3,97
II	5,80	5,83	5,74	77,2	12,0	3,20	1,30	1,79	1,83	1,66	6,12	3,45
III	6,23	5,31	7,41	29,6	6,35	1,93	1,08	1,34	1,74	1,93	6,48	3,39
Средн	5,70	5,81	6,59	85,0	12,1	3,63	1,33	1,84	1,68	1,76	5,48	3,59
Наиб.	6,82	6,53	10,8	449	21,9	7,84	1,84	4,51	1,84	4,43	8,23	5,12
Наим.	4,68	4,20	4,70	13,2	5,17	1,74	0,93	0,83	1,23	1,43	2,79	2,58

Средний годовой 11,2. Наибольший 449 8/IV. Наименьший летний 0,83 2/VII. Наименьший зимний 2,18 24,25/XII 1974 .

Обеспеченные расходы: 21,0; 6,40; 4,51; 1,84; 1,13.

20. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

W = 1,00 км³; M = 0,38 л/сек.км²; h = 12 мм; F = 82300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29,2	34,7	36,0	43,5‖	70,1	22,8	18,2	26,5	16,6	14,9	17,7)	20,7
2	29,2	34,5	36,1	46,1	67,6	22,6	19,3	28,6	16,6	15,0	17,7	20,4
3	28,8	34,3	36,1	47,2	66,1	22,3	20,4	29,7	16,6	15,1	17,6	20,1
4	28,8	34,0	36,1	49,7	64,6	21,9	21,4	29,7	16,6	15,2	17,6	19,8
5	28,8	33,8	36,2	49,3	61,1	21,9	22,5	29,7	16,4	15,3	17,6	19,4
6	29,1	33,6	36,2	50,2	58,8	21,4	23,6	29,7	16,4	15,4	17,6	19,1
7	29,7	33,4	36,2	52,9	56,4	21,4	23,6	31,9	16,4	15,5	17,6	18,8
8	29,3	33,1	36,2	58,3	52,9	21,4	24,6	24,6	16,4	15,6	17,6	18,5
9	28,9	32,9	36,2	70,0	50,6	21,0	25,5	23,6	16,1	15,7	17,6	18,1
10	28,9	32,7	36,3	82,9п	48,2	20,5	25,5	22,6	15,8	16,0	17,5	17,8
11	28,3	32,5	36,3	124 ▲	45,9	20,3	25,5	22,6	15,8	16,2	17,5	17,5
12	29,2	32,2	36,0	227 ●	43,5	20,0	25,5	21,2	15,8	16,5	17,5	17,2
13	29,4	32,0	35,7	218	41,2	20,0	25,5	20,6	15,7	16,8	17,5	16,8
14	29,4	32,3	35,4	180	38,9	19,8	26,5	21,2	15,7	17,1	17,5	16,5
15	30,0	32,6	35,1	160	37,7	19,6	26,5	21,2	15,6	17,4	17,4	16,2
16	30,8	32,9	34,9	146	36,5	19,6	27,5	20,6	15,6	17,6	17,4	16,5
17	31,2	33,1	34,6	142	34,2	19,6	28,6	20,6	15,6	17,9	17,4	16,8
18	31,5	33,4	34,3	140	34,2	19,4	28,6	19,9	15,5	17,9	17,3	17,1
19	31,9	33,7	34,0	142	31,8	19,1	28,6	19,2	15,5	17,9	17,3	17,3
20	32,2	34,0	33,7	142	30,7	19,1	28,6	19,2	15,4	17,9	17,2	17,6
21	32,6	34,3	33,7	129	29,5	18,7	28,6	18,6	15,4	17,8	17,2	17,9
22	32,9	34,6	33,7	111	27,3	18,7	27,5	18,6	15,3	17,8	17,8	18,2
23	33,3	34,9	33,6	98,3	27,3	18,4	25,5	18,2	15,2	17,8	18,5	18,5
24	33,6	35,1	33,6	91,2	25,5	18,4	23,6	17,5	15,2	17,8	19,1	18,8
25	34,0	35,4	33,6	86,9	25,5	18,4	21,9	17,5	15,1	17,8	19,8	19,1
26	34,3	35,7	33,6	84,2	25,5	18,2	20,6	17,5	15,1	17,8	20,4	19,4
27	34,7	36,0	35,3	81,8	24,2	18,2	21,2	17,2	15,0	17,8	21,1	19,6
28	35,0	36,0	36,9	79,6	24,2	18,0	21,9	16,9	14,9	17,7	21,7	19,9
29	35,4		38,6	76,1	23,3	18,0	21,2	16,9	14,9	17,7	21,4	20,2
30	35,2		40,2	73,1	23,3	18,0	23,6	16,9	14,8	17,7	21,1	20,5
31	34,9		41,9		23,0		25,5	16,6		17,7		20,4
I	29,1	33,7	36,2	55,0	59,6	21,7	22,5	27,7	16,4	15,4	17,6	19,3
II	30,4	32,9	35,0	162	37,5	19,6	27,1	20,6	15,6	17,3	17,4	17,0
III	34,2	35,2	35,9	91,1	25,3	18,3	23,7	17,5	15,1	17,8	19,8	19,3
Средн.	31,3	33,8	35,7	103	40,3	19,9	24,4	21,8	15,7	16,8	18,3	18,5
Наиб.	35,4	36,0	41,9	227	70,1	22,8	28,6	33,0	16,6	17,9	21,7	20,7
Наим.	28,3	32,0	33,6	43,5	23,0	18,0	18,0	16,6	14,8	14,9	17,2	16,2

Средний годовой 31,6. Наибольший 227 12,13/IV. Наименьший летний 14,8 30/IX. Наименьший зимний 15,1 3,4/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 56,4; 34,0; 23,3; 17,8; 15,2.

23. р. УРАЛ – с. КУШУМ

W = 3,56 км³; M = 0,59 л/сек.км²; h = 19 мм; F = 190000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62,6	61,0	57,6	61,6п	482	177	91,4	63,6	49,2	42,8	51,0)	42,6
2	62,5	59,7	58,5	65,5п	446	175	91,4	62,7	47,6	42,9	51,1)	41,1
3	62,3	60,2	58,5	72,6▼	420	169	90,1	61,8	46,0	43,0	51,2	39,6
4	62,2	60,2	58,5	90,9▼	396	166	86,5	60,9	44,4	43,1	51,4	38,0
5	62,1	58,9	57,1	170 ●	375	161	84,3	60,0	44,7	43,1	51,5	36,4
6	61,9	59,0	57,1	228 ○	360	156	84,3	59,1	45,0	43,2	51,6	34,9
7	61,8	60,3	57,1	286	344	150	82,0	58,2	45,3	43,3	51,8	33,3
8	61,6	60,3	57,1	345	333	147	79,8	57,3	45,7	43,4	51,9	31,8
9	61,5	59,0	57,1	403	322	142	77,5	56,4	46,0	43,3	52,0	30,2
10	61,5	59,0	57,1	447	315	139	76,4	56,3	46,3	43,2	52,2	29,3
11	61,5	57,6	57,1	447	303	134	77,5	56,3	46,6	43,1	52,3	28,4
12	61,5	57,6	57,1	478	291	130	75,4	56,2	46,9	43,0	52,4	27,4
13	61,5	57,6	58,0	522	286	128	75,4	56,1	47,3	43,0	52,5	26,5
14	61,5	59,0	58,4	565	279	124	77,5	56,0	47,6	42,9	52,7	25,6
15	61,5	57,6	58,4	588	268	120	77,5	55,9	47,9	42,8	52,8	24,7
16	62,0	57,6	57,1	595	262	118	77,5	55,9	47,4	42,7	51,3	23,8
17	63,0	56,3	57,1	599	253	119	77,5	55,8	47,0	42,6	49,8	22,2
18	63,0	56,3	57,1	614	247	118	77,5	55,7	46,6	43,3	48,4	21,9
19	63,0	56,3	56,3	628	239	112	75,4	55,8	46,1	44,0	46,9	21,0
20	63,0	56,7	56,3	635	233	112	75,4	56,0	45,6	44,7	45,4	22,0
21	63,0	56,7	54,9	639	228	110	75,4	56,2	45,2	45,5	45,6	23,1
22	63,5	56,3	54,9	640	224	108	75,4	56,3	44,8	46,2	45,9	24,1
23	63,5	56,3	56,3	641	217	107	75,4	56,5	44,3	46,9	46,1	25,1
24	63,0	57,6	55,8	642	212	102	75,4	56,6	43,8	47,6	46,3	26,2
25	62,2	56,8	55,8	644	208	99,3	72,2	56,8	43,4	48,3	46,6	27,2
26	61,7	57,6	55,8	645	203	98,0	69,0	56,9	43,0	49,1	46,8	28,2
27	61,7	57,6	57,1	645	200	95,4	68,1	57,1	42,5	49,8	47,1	29,2
28	61,7	56,8	57,1	608	194	94,0	67,2	55,5	42,6	50,5	47,3	30,3
29	61,7		56,3	566	190	92,7	66,3	53,9	42,7	50,6	45,8	31,3
30	61,0		57,6	522	183	91,4	65,4	52,4	42,7	50,7	44,2	31,6
31	61,0		58,1		180		64,5	50,8		50,9		31,8
I	62,0	59,8	57,6	217	379	158	84,4	59,6	46,0	43,1	51,6	35,7
II	62,2	57,3	57,3	567	266	122	76,7	56,0	46,9	43,2	50,4	24,4
III	62,2	57,0	56,3	619	204	99,8	70,4	55,4	43,5	48,7	46,2	28,0
Средн.	62,1	58,1	57,0	468	280	126	76,9	56,9	45,5	45,1	49,4	29,3
Наиб.	64,0	61,0	58,5	645	500	179	91,4	63,6	49,2	50,9	52,8	42,6
Наим.	61,0	56,3	54,9	61,6	179	91,4	64,5	50,8	42,5	42,6	44,2	21,0

Средний годовой 113. Наибольший 645 26,27/IV. Наименьший летний 42,5 27/IX. Наименьший зимний 40,9 8/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 344; 90,9 ; 57,6 ; 48,3; 26,0.

26. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

W = 3,56 км³; M = 0,49 л/сек. км² ; h = 15 мм ; F = 230000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49,0	51,5	67,6	86,6	664	187	83,0	61,5	51,0	47,9	52,2	59,5
2	51,2	50,7	66,6	81,0	664	181	81,5	60,5	50,6	47,7	53,0	55,1)
3	54,2	49,7	65,5	80,0	668	173	81,0	60,0	50,2	47,2	55,0)	49,5):
4	56,6	49,7	64,4	81,5	668	168	80,0	60,0	49,8	47,2	54,5)	47,3)
5	59,5	49,7	63,4	84,2	640	165	79,0	59,5	50,2	47,2	53,1	45,9)
6	61,4	49,9	63,4	88,4	612	162	77,5	59,0	49,8	46,8	51,8	44,4)
7	63,4	50,9	62,4	91,4	592	157	76,0	58,0	49,8	46,8	50,4	42,4
8	65,6	51,9	62,4	95,0	560	150	74,0	57,0	50,6	46,8	49,0	38,8
9	67,6	53,0	62,4	101	530	142	73,5	56,0	49,8	46,8	47,6	36,9
10	68,9	54,5	62,4	110	503	138	73,0	55,0	49,8	47,0	46,3	36,4
11	70,0	56,6	63,4	122	470	134	71,5	55,0	49,4	47,2	44,9	36,5
12	71,7	58,6	63,4	136	440	130	70,0	54,5	49,0	47,7	43,5	37,8
13	72,6	60,6	64,4	162	418	126	69,0	53,5	48,6	47,7	42,2	38,6
14	73,6	64,3	64,4	210	393	119	68,0	53,0	48,1	47,7	40,8	38,1
15	74,7	66,3	65,5	255	372	116	68,0	53,0	47,9	47,7	39,4	38,4
16	74,7	68,0	66,6	310	351	114	68,0	52,6	47,7	47,7	38,1	38,8
17	73,8	69,0	68,6	358	331	111	66,5	52,2	47,7	47,7	36,7	37,6
18	74,8	70,0	69,6	396	316	107	66,0	53,0	47,7	47,9	35,3	38,8
19	75,3	70,7	71,8	435	303	104	64,0	54,0	47,7	47,7	38,2	38,4
20	75,3	70,7	73,8	466	292	101	63,0	53,5	47,7	47,7	41,1	39,0
21	74,7	71,8	76,6	499	279	98,5	62,5	54,0	47,2	47,2	44,0	39,0
22	73,7	71,8	79,8	521	267	95,7	62,5	53,0	47,2	46,8	46,9	39,6
23	72,7	70,7	82,9	545	255	95,0	62,5	52,6	47,5	46,7	49,8	40,1
24	72,7	70,7	85,0	570	244	94,4	62,5	52,2	47,7	46,8	52,7	40,7
25	71,7	69,6	88,2	595	239	92,6	62,5	51,4	47,7	47,2	55,6	40,7
26	70,8	69,6	90,4п	610	230	89,0	62,5	51,4	47,7	47,2	58,5	41,6
27	68,8	68,6	95,5п	629	221	87,2	62,5	51,4	47,7	47,9	59,0	42,0
28	66,8	68,6	95,0о	642	212	85,4	61,5	51,4	47,9	48,3	60,0	42,7
29	60,9		91,4	660	207	84,2	61,0	51,0	47,9	49,8	60,0	43,7
30	56,2		91,4	664	200	83,0	60,5	49,8	47,9	50,6	60,5	43,3
31	53,4		91,4		194		60,5	49,8		51,4		43,3
I	59,7	51,2	64,0	89,9	610	162	77,8	58,6	50,2	47,1	51,3	45,6
II	73,6	65,5	67,2	285	369	116	67,4	53,4	48,2	47,7	40,0	38,2
III	67,5	70,2	88,0	594	232	90,5	61,9	51,6	47,6	48,2	54,7	41,5
Средн.	67,0	61,7	73,5	323	398	123	68,8	54,5	48,6	47,7	48,6	41,8
Наиб.	75,5	71,8	96,5	668	668	189	83,0	62,0	51,8	51,4	60,5	60,0
Наим.	49,0	49,7	62,4	79,5	192	83,0	60,5	48,8	47,2	46,7	35,3	36,1

Средний годовой 113. Наибольший 668 29/IV,3,4/V.Наименьший летний 46,7 6,7, 23/X. Наименьший зимний 36,7 19/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 351 ; 87,2; 62,5; 49,7; 38,4 .

27. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ

$W = 2,93$ км^3; $M = 0,40$ л/сек.км^2; $h = 13$ мм; $F = 230000$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	45,8	47,I	54,3	76,0	647	I57	62,3	37,5	23,5	2I,4	48,7	33,5)
2	39,2	47,9	43,4	72,5	628	I50	59,I	37,5	23,5	2I,4	47,2)	27,6)
3	39,6	48,7	43,5	65,6	655	I44	59,I	36,2	23,5	2I,4	44,8)	2I,8
4	35,4	49,9	45,4	69,0	663	I4I	56,I	36,2	22,8	2I,2	43,9	2I,I
5	33,3	5I,5	42,6	72,5	663	I38	54,6	36,2	22,8	2I,0	43,4	23,9
6	36,6	5I,5	38,2	77,8	655	I36	53,I	36,2	22,8	2I,0	43,0	25,0
7	38,I	52,7	39,0	83,2	634	I33	5I,6	36,2	22,8	2I,0	42,0	23,8
8	4I,7	54,9	38,9	90,7	595	I33	50,I	37,5	22,8	2I,2	4I,I	2I,I
9	44,4	54,9	43,4	97,2	582	I27	50,I	38,9	22,8	2I,4	38,7	I8,0
I0	53,2	52,9	44,3	I05	537	I2I	47,2	38,9	22,8	22,8	37,7	I6,0
II	58,2	48,7	48,3	I05	5I6	II8	45,8	38,9	22,8	23,5	28,5	I4,I
I2	6I,I	49,0	47,I	I27	486	II6	44,3	38,9	22,I	24,2	20,3	I3,9
I3	63,I	50,3	46,8	I33	442	II3	44,3	38,9	22,I	24,2	I8,9	I4,4
I4	63,I	49,3	46,7	I38	40I	II0	42,9	37,5	22,8	24,2	I8,9	20,2
I5	63,I	48,4	47,6	I70	370	II0	4I,6	34,9	22,8	24,2	I8,7	20,4
I6	63,I	49,6	5I,4	I97	348	I05	4I,6	33,5	22,8	24,9	I8,7	20,4
I7	62,I	50,7	54,3	25I	330	I02	4I,6	30,9	22,8	26,I	I9,3	20,2
I8	6I,I	48,6	56,I	288	3I3	99,8	4I,6	29,7	22,I	24,9	20,4	I9,8
I9	60,2	47,4	57,9	343	300	94,5	40,2	28,5	22,I	24,2	23,4	I9,5
20	54,7	49,0	60,6	388	300	92,6	38,9	28,5	2I,4	23,5	26,4	I8,5
2I	5I,2	54,0	62,5	392	276	85,0	38,9	29,7	2I,4	22,8	34,5	I8,0
22	48,2	56,7	65,2	4I9	229	83,2	38,9	29,7	2I,4	22,I	30,4	I7,5
23	48,2	56,5	68,8	466	2I8	8I,4	37,5	29,7	2I,4	22,I	29,7	I8,0
24	47,4	50,4	70,6	50I	208	76,0	37,5	29,7	2I,4	22,I	29,I	I8,6
25	47,4	5I,8	75,I	526	200	74,2	37,5	28,5	2I,4	22,I	29,8)	I8,6
26	47,4	53,9	78,0	57I	I90	70,7	37,5	27,3	2I,2	22,8	32,5)	I9,I
27	46,3	52,6	80,7	582	I83	69,0	36,2	24,9	2I,2	26,I	35,I)	I9,6
28	46,3	48,2	82,4	62I	I76	65,6	36,2	24,2	2I,2	32,2	36,2	2I,3
29	46,3		86,9	696	I73	65,6	36,2	23,5	2I,2	37,5	35,3	23,6
30	47,I		83,2	663	I66	64,0	36,2	23,5	2I,2	44,3	34,4	26,I
3I	47,I		79,6		I60		36,2	23,5		48,7		26,8
I	40,7	5I,2	43,3	8I,0	626	I38	54,3	37,I	23,0	2I,4	43,0	23,2
II	6I,0	49,I	5I,7	2I4	38I	I06	42,3	34,0	22,4	24,4	2I,4	I8,I
III	47,5	53,0	75,7	544	I98	73,5	37,2	26,7	2I,3	29,3	32,7	20,7
Средн.	49,7	5I,0	57,5	280	395	I06	44,4	32,4	22,2	25,2	32,4	20,7
Наиб.	63,I	60,2	86,9	727	672	I57	62,3	38,9	23,5	48,7	48,7	40,0
Наим.	33,3	37,8	38,2	65,6	I60	64,0	36,2	23,5	2I,2	2I,0	I8,7	I3,9

Средний годовой 93,0 Наибольший 727 29/IУ. Наименьший летний 2I,0 5-7/X. Наименьший зимний I9,3 I2/XII I974.

Обеспеченные расходы: 3I3; 72,5; 44,8; 26,I; I8,6.

28. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос.РАКУША

$F = —$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	7,80	5,2I	4,8I	I8,I	I57	38,0	II,6	6,46	3,92	2,26	4,87	2,40
2	7,38	5,2I	4,90	I6,4	I44	38,0	II,6	6,0I	3,55	2,26	4,53)	2,3I)
3	7,60	5,2I	5,90	I4.7	I50	36,9	II,6	6,0I	3,37	2,3I	4,33)	2,2I
4	7,38	5,58	5,72	I3,9	I50	35,8	II,6	5,63	3,I8	2,3I	4,I4	2,28
5	8,25	5,72	5,24	I2,4	I50	35,8	I0,8	5,63	3,03	2,3I	3,4I	2,58
6	I0,I	6,I6	4,58	I0,3	I50	33,6	I0,3	5,63	3,03	2,40	2,42	2,39
7	I0,I	6,37	4,22	I0,3	I46	32,6	I0,3	5,63	3,03	2,60	I,80	2,59
8	I0,6	6,37	5,67	II,6	I38	32,6	I0,3	5,25	3,03	2,87	I,67	2,48
9	I0,9	6,37	5,59	I3,9	I38	32,6	I0,3	5,25	3,03	3,03	I,58	2,29
I0	II,2	6,I6	5,88	I8,I	I26	30,4	I0,3	5,25	2,87	3,37	I,53	I,97
II	II,5	5,64	6,8I	2I,4	II9	30,4	9,79	5,25	2,87	3,37	I,5I	I,56
I2	II,7	5,80	6,62	25,2	II5	29,4	9,29	4,87	2,87	3,37	I,49	I,59
I3	I2,0	6,I6	6,87	29,4	I03	28,4	9,29	4,87	2,87	3,37	I,45	I,63
I4	I2,0	5,95	7,60	32,6	95,6	27,3	8,28	4,87	2,87	3,37	I,45	I,66
I5	II,7	7,23	9,I8	36,9	85,6	25,2	8,28	4,87	2,87	3,37	I,45	I,89
I6	II,7	6,I6	9,06	42,4	80,0	23,I	8,28	4,49	2,87	3,37	I,49	2,09
I7	II,7	6,60	I0,2	47,I	77,4	23,I	8,28	4,49	2,87	3,I8	I,56	2,02
I8	II,3	6,37	II,2	65,7	72,I	2I,4	8,28	4,49	2,87	3,03	I,6I	I,98
I9	II,0	5,64	I2,8	80,0	70,7	20,6	8,28	4,II	2,72	2,87	I,77	I,94
20	I0,0	6,I6	I4,7	89,8	74,7	I9,7	8,28	4,II	2,72	2,87	I,95	I,94
2I	9,48	6,35	I7,0	9I,3	66,9	I8,I	8,28	4,II	2,72	2,87	2,I5	2,00
22	8,70	5,72	I9,6	92,7	59,5	I7,2	8,28	4,II	2,60	3,03	2,36	I,96
23	8,24	5,50	25,2	I06	52,0	I6,4	8,28	4,II	2,48	3,03	2,55	2,0I
24	7,38	4,80	25,2	II2	52,0	I4,7	7,83	4,II	2,48	3,I8	3,03	2,20
25	6,94	6,67	25,2	I22	49,6	I3,9	7,37	4,II	2,48	3,37	2,87	2,44
26	6,29	4,72	24,2	I32	44,6	I3,I	7,37	4,II	2,48	3,74	2,60	2,87
27	6,08	5,04	23,I	I39	44,6	II,6	6,92	4,II	2,48	3,74	2,40	3,I9
28	5,64	4,77	2I,4	I39	43,5	II,6	6,46	4,II	2,40	3,92	2,3I	3,49
29	5,42		2I,4	I60	42,4	II,6	6,46	4,II	2,40	4,II	2,26	3;98
30	5,42		2I,4	I57	4I,3	II,6	6,46	4,II	2,3I	4,49	2,26	4,05
3I	5,2I		I9,7		40,2		6,46	4,II		4,87		3,98
I	8,97	5,84	5,25	I4,0	I44	34,6	I0,9	5,68	3,20	2,57	3,03	2,35
II	II,5	6,I7	9,50	47,0	89,3	24,9	8,63	4,64	2,84	3,22	I,57	I,83
III	6,80	5,45	22,I	I25	48,8	I4,0	7,29	4,II	2,48	3,67	2,48	2,92
Средн.	9,06	5,84	I2,6	62,0	92,7	24,5	8,88	4,79	2,84	3,I7	2,36	2,39
Наиб.	I2,0	7,23	25,2	I62	I57	38,0	II,6	6,46	3,92	4,87	4,87	4,05
Наим.	5,2I	4,72	4,22	I0,3	40,2	II,6	6,46	4,II	2,3I	2,26	I,45	I,56

Средний годовой I9,3. Наибольший I62 29/IУ. Наименьший летний 2,26 I,2/X. Наименьший зимний 4,22 7/III.

Обеспеченные расходы: 74,7; I4,7; 6,I6; 3,I9; I,59.

30. кан.КУШУМ – с.КУШУМ

$F = —$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,00	3,24	2,90	8,76	64,5	26,2	II,6	9,95	6,70	7,09	8,77	7,45
2	3,03	3,24	2,87	9,88	60,I	26,9	II,6	9,40	6,53	7,06	8,86	7,37
3	3,05	3,24	2,84	I0,4	56,3	26,2	I2,2	8,86	7,42	7,02	8,95	7,29
4	3,07	3,24	2,82	9,04	52,6	24,9	I2,2	8,32	8,32	6,98	9,04	7,2I)
5	3,I0	3,25	2,79	7,95	49,I	23,6	I2,4	8,I4	8,68	6,95	9,I2)	7,I3)
6	3,I2	3,25	2,77	9,88	47,2	22,4	I2,2	7,96	8,45	6,92	9,2I)	7,05)
7	3,I5	3,2I	2,74	I4,I	45,5	2I,9	I2,2	7,96	8,22	6,88	9,30)	6,97)
8	3,I7	3,I7	2,9I	2I,4	43,3	20,7	II,0	7,42	7,99	7,I3	9,38)	6,89)
9	3,I7	3,I3	3,08	28,3	42,2	20,I	I0,8	7,60	7,76	7,37	9,47)	6,8I)
I0	3,I7	3,09	3,26	34,8	40,4	I9,5	I0,8	7,60	7,53	7,62	9,24)	6,72)
II	3,I8	3,05	3,43	37,7	39,7	I9,0	I0,5	7,42	7,30	7,86	9,0I)	6,67)
I2	3,I8	3,00	3,60	40,I	39,0	I9,0	9,95	7,96	7,06	8,II	8,78)	6,63
I3	3,I8	2,96	3,78	43,0	38,0	I8,I	9,40	7,78	6,83	8,36	8,55)	6,58
I4	3,I8	2,92	3,95	45,5	36,7	I8,4	9,40	7,78	6,60	8,60	8,32)	6,54
I5	3,I8	2,88	4,I2	45,5	36,I	I8,4	9,40	8,I4	6,37	8,85	8,09)	6,49
I6	3,I9	2,84	4,29	45,8	36,4	I8,4	9,04	8,68	6,I4	9,I0	7,86)	6,44
I7	3,I9	2,80	4,47	5I,5	35,8	I7,5	8,68	8,32	5,9I	9,03	7,63)	6,40
I8	3,I9	2,82	4,64	57,6	35,I	I7,2	8,50	8,I4	6,0I	8,96	7,40)	6,35
I9	3,20	2,84	4,8I	60,8	35,I	I6,9	8,68	8,I4	6,I2	8,89	7,I7)	6,20
20	3,20	2,86	4,99	62,7	34,4	I6,I	9,04	8,32	6,22	8,82	7,2I)	6,25
2I	3,20	2,88	5,I6	64,5	33,4	I5,2	8,68	8,I4	6,33	8,76	7,26)	6,2I
22	3,20	2,89	6,08	67,3	32,3	I4,6	8,I4	8,32	6,43	8,69	7,30)	6,I6
23	3,2I	2,9I	7,00	69,I	3I,3	I3,8	7,96	7,78	6,53	8,62	7,35)	6,2I
24	3,2I	2,93	7,00	7I,0	30,3	I2,7	7,60	7,60	6,64	8,55	7,39	6,26
25	3,2I	2,95	7,I8	7I,9	29,3	I2,2	8,32	7,42	6,74	8,48	7,43	6,32
26	3,22	2,97	7,35	74,2	28,3	I2,2	8,68	7,06	6,85	8,4I	7,48	6,37
27	3,22	2,94	7,35	74,2	27,2	I2,2	8,68	6,20	6,95	8,34	7,52	6,42
28	3,22	2,92	7,70	74,2	26,2	I2,2	8,68	6,70	7,06	8,43	7,57	6,47
29	3,23		7,95	7I,9	25,6	II,9	8,86	6,53	7,I6	8,5I	7,6I	6,53
30	3,23		8,20о	70,I	25,9	I2,2	9,04	6,88	7,I2	8,60	7,53	6,58
3I	3,23		8,20о		26,2		9,40	6,38		8,69		6,76
I	3,I0	3,2I	2,90	I5,5	50,I	23,2	II,7	8,32	7,76	7,I0	9,I3	7,09
II	3,I9	2,90	4,2I	49,0	36,6	I7,9	9,26	8,07	6,46	8,66	8,00	6,46
III	3,22	2,92	7,20	70,8	28,7	I2,9	8,55	7,23	6,78	8,55	7,44	6,39
Средн.	3,I7	3,02	4,84	45,I	38,2	I8,0	9,79	7,85	7,00	8,I2	8,I9	6,64
Наиб.	3,23	3,25	8,48	74,2	67,3	26,9	I3,0	9,95	8,68	9,I0	9,47	7,45
Наим.	3,00	2,80	2,74	7,70	25,6	II,9	7,60	6,20	5,9I	6,88	7,I7	6,I6

Средний годовой I3,3. Наибольший 74,2 26-28/IУ. Наименьший летний 5,9I I7/IX. Наименьший зимний 2,50 I0/XII I974.

Обеспеченные расходы: 39,7; II,9; 7,90; 6,20; 2,87.

34. р.МИНДЯК – с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО

$W = 0,02$ км^3; $M = 0,74$ л/сек.км^2; $h = 23$ мм; $F = 785$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I7	0,000	0,000	I,02	I,96	0,37	0,06I	0,037	0,036	0,I3	0,I4	0,056
2	0,I7	0,000	0,000	I,86	I,88	0,35	0,060	0,036	0,038	0,I3	0,I4	0,048
3	0,I6	0,000	0,000	3,02	I.80	0,32	0,060	0,035	0,039	0,I4	0,I3	0,042
4	0,I5	0,000	0,000	4,20	●I,72	0,30	0,059	0,035	0,04I	0,I4	0,I3	0,036
5	0,I4	0,000	0,000	5,72	оI,64	0,28	0,058	0,034	0,043	0,I5	0,I3	0,030
6	0,I3	0,000	0,000	I0,6	оI,56	0,25	0,057	0,033	0,044	0,I5	0,I3	0,024
7	0,I2	0,000	0,000	II,3	оI,48	0,23	0,057	0,032	0,046	0,I5	0,I3	0,0I8
8	0,I2	0,000	0,000	I0,8	оI,40	0,2I	0,056	0,032	0,048	0,I6	0,I3	0,0I2
9	0,II	0,000	0,000	I0,5	оI,32	0,I8	0,055	0,03I	0,049	0,I6	0,I3	0,006
I0	0,I0	0,000	0,000	I0,4	I,24	0,I6	0,054	0,030	0,05I	0,I7	0,I3	0,000
II	0,09I	0,000	0,000	II,3	I,20	0,I6	0,053	0,032	0,052	0,I7	0,I3	0,000
I2	0,083	0,000	0,000	9,75	I,I6	0,I5	0,053	0,034	0,054	0,I8	0,I3	0,000
I3	0,075	0,000	0,000	7,95	I,II	0,I5	0,052	0,036	0,058	0,I8	0,I2	0,000
I4	0,066	0,000	0,000	6.67	I,07	0,I5	0,05I	0,038	0,062	0,I8	0,I2	0,000
I5	0,058	0,000	0,000	5,32	I,03	0,I4	0,050	0,040	0,066	0,I7	0,I2	0,000
I6	0,050	0,000	0,000	4,83	0,99	0,I4	0,050	0,042	0,070	0,I7	0,I2	0,000
I7	0,042	0,000	0,0I7	4,34	0,95	0,I4	0,049	0,043	0,073	0,I6)	0,I2	0,000
I8	0,033	0,000	0,032	4,0I	0,90	0,I4	0,048	0,045	0,077	0,I6)	0,I2	0,000
I9	0,025	0,000	0,035	3,69	0,86	0,I3	0,047	0,047	0,08I	0,I5)	0,II	0,000
20	0,0I7	0,000	0,033	3,36	0,82	0,I3	0,046	0,049	0,085	0,I5)	0,II	0,000
2I	0,008	0,000	0,052	3,04	0,78	0,I2	0,046	0,05I	0,089	0,I5)	0,I0	0,000
22	0,000	0,000	0.052	2,7I	0,74	0,I2	0,045	0,053	0,093	0,I5)	0,098	0,000
23	0,000	0,000	0,074	2,62	0,69	0,II	0,044	0,050	0,097	0,I5)	0,094	0,000
24	0,000	0,000	0,094	2,54	0,65	0,I0	0,043	0,048	0,I0	0,I5)	0,090	0,000
25	0,000	0,000	0,I0	2,45	0,6I	0,096	0,042	0,046	0,I0	0,I4)	0,085	0,000
26	0,000	0,000	0,I3	2,36	0,57	0,089	0,042	0,043	0,II	0,I4)	0,08I	0,000
27	0,000	0,000	0,I6	2,28	0,52	0,082	0,04I	0,040	0,II	0,I4)	0,077	0,000
28	0,000	0,000	0,34	2,20	0,48	0,076	0,040	0,038	0,I2	0,I4	0,072	0,000
29	0,000		0,39	2,I2	0,44	0,069	0,039	0,036	0,I2	0,I4	0,068	0,000
30	0,000		0,46	2,04	0,42	0,062	0,039	0,033	0,I2	0,I4	0,062	0,000
3I	0,000		0,79		0,39		0,038	0,035		0,I4		0,000
I	0,I4	0,000	0,000	6,94	I,60	0,26	0,058	0,034	0,044	0,I5	0,I3	0,027
II	0,054	0,000	0,0I2	6,I2	I,0I	0,I4	0,050	0,04I	0,068	0,I7	0,I2	0,000
III	0,00I	0,000	0,24	2,44	0,57	0,092	0,042	0,043	0,II	0,I4	0,083	0,000
Средн.	0,062	0,000	0,089	5,I7	I,04	0,I7	0,050	0,039	0,072	0,I5	0,II	0,009
Наиб.	0,I7	0,000	0,82	I2,0	I,96	0,37	0,06I	0,053	0,I2	0,I8	0,I4	0,056
Наим.	0,000	0,000	0,000	I,02	0,39	0,062	0,038	0,030	0,036	0,I3	0,062	0,000

Средний годовой 0,58. Наибольший I2,0 6/IУ. Наименьший летний 0,030 I0/УIII. Наименьший зимний 0,000 22/I-I6/III.

Обеспеченные расходы: I,88; 0,I6; 0,075; 0,034; 0,000.

35. р.УРЛЯНДА – д.НОВОАХУНОВО

W = 0,003 км³; M = 0,34 л/сек.км²; h = 11 мм; F = 280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	2,53	0,15	0,036	0,011	0,010	0,004	0,005	0,001	нб
2	"	"	"	3,56	0,15	0,035	0,010	0,009	0,004	0,005	0,000	"
3	"	"	"	4,59	0,14	0,034	0,010	0,009	0,004	0,005	0,000	"
4	"	"	"	2,14	0,13	0,032	0,010	0,009	0,004	0,005	0,000	"
5	"	"	"	1,77	0,13	0,030	0,010	0,009	0,004	0,006	0,000	"
6	"	"	"	1,40	0,12	0,029	0,009	0,008	0,003	0,006	0,000	"
7	"	"	"	1,16	0,11	0,028	0,009	0,008	0,003	0,006	0,000	"
8	"	"	"	0,92	0,10	0,026	0,009	0,008	0,003	0,006	0,000	"
9	"	"	"	0,82	0,098	0,024	0,008	0,008	0,003	0,006	0,000	"
10	"	"	"	0,73	0,091	0,023	0,008	0,007	0,003	0,006	0,000	"
11	"	"	"	0,69	0,088	0,022	0,008	0,007	0,003	0,006	0,000	"
12	"	"	"	0,64	0,085	0,021	0,009	0,007	0,003	0,006	0,000	"
13	"	"	"	0,60	0,082	0,020	0,009	0,007	0,003	0,006	0,000	"
14	"	"	"	0,56	0,079	0,019	0,009	0,006	0,003	0,006)	0,000	"
15	"	"	"	0,52	0,076	0,018	0,010	0,006	0,004	0,006)	0,000	"
16	"	"	"	0,48	0,074	0,018	0,010	0,006	0,004	0,007)	0,000	"
17	"	"	"	0,44	0,071	0,017	0,010	0,006	0,004	0,007)	0,000	"
18	"	"	0,009	0,41	0,068	0,016	0,011	0,005	0,004	0,007)	0,000	"
19	"	"	0,018	0,38	0,065	0,015	0,011	0,005	0,004	0,007)	0,000	"
20	"	"	0,027	0,35	0,062	0,014	0,011	0,005	0,004	0,007)	0,000	"
21	"	"	0,036	0,32	0,060	0,014	0,012	0,005	0,004	0,006	0,000	"
22	"	"	0,045	0,30	0,058	0,013	0,012	0,005	0,004	0,006	0,000	"
23	"	"	0,054	0,27	0,055	0,013	0,012	0,005	0,004	0,005	0,000	"
24	"	"	0,063	0,24	0,053	0,013	0,011	0,005	0,004	0,005	нб	"
25	"	"	0,072	0,21	0,051	0,012	0,011	0,005	0,004	0,004	"	"
26	"	"	0,081	0,18	0,049	0,012	0,011	0,004	0,005	0,004	"	"
27	"	"	0,090	0,18	0,047	0,012	0,011	0,004	0,005	0,003	"	"
28	"	"	0,34	0,17	0,045	0,012	0,011	0,004	0,005	0,003	"	"
29	"		0,59	0,16	0,042	0,011	0,010	0,004	0,005	0,002	"	"
30	"		0,84	0,16	0,040	0,011	0,010	0,004	0,005	0,002	"	"
31	"		1,09		0,038		0,010	0,004		0,001		"
I	нб	нб	нб	1,96	0,12	0,030	0,009	0,008	0,004	0,006	0,000	нб
II	нб	нб	0,005	0,51	0,075	0,018	0,010	0,006	0,004	0,006	0,000	нб
III	нб	нб	0,30	0,22	0,049	0,012	0,011	0,004	0,004	0,004	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,11	0,90	0,081	0,020	0,010	0,006	0,004	0,005	0,000	нб
Наиб.	нб	нб	1,09	4,59	0,15	0,036	0,012	0,010	0,005	0,007	0,001	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,16	0,038	0,011	0,008	0,004	0,003	0,001	нб	нб

Средний годовой 0,095. Наибольший 4,59 3/IV. Наименьший летний 0,003 6–14/IX. Стока не было I/I–17/III, 24/XI–31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,18; 0,018; 0,005; нб; нб.

36. р.МАЛ.КИЗИЛ – пос.МУРАКАЕВО

W = 0,03 км³; M = 1,71 л/сек.км²; h = 54 мм; F = 503 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,23	0,15	1,85	2,84	0,71	0,29	0,27	0,33	0,29	0,47	0,11
2	0,13	0,22	0,16	3,32	2,84	0,62	0,29	0,25	0,33	0,29	0,46	0,10
3	0,14	0,21	0,16	4,78	2,50	0,56	0,29	0,27	0,29	0,29	0,45	0,090
4	0,15	0,21	0,17	6,63	○ 2,50	0,50	0,27	0,27	0,29	0,29	0,44	0,081
5	0,16	0,20	0,18	9,36	● 2,34	0,50	0,27	0,25	0,29	0,29	0,43	0,071
6	0,17	0,19	0,19	12,1	● 2,18	0,45	0,27	0,25	0,29	0,29	0,42	0,061
7	0,18	0,18	0,20	9,85	▲ 2,18	0,45	0,27	0,25	0,27	0,29	0,41	0,051
8	0,19	0,18	0,20	7,66	○ 2,02	0,45	0,25	0,25	0,27	0,30	0,40	0,041
9	0,20	0,17	0,21	11,6	○ 1,86	0,45	0,25	0,25	0,27	0,32	0,39	0,032
10	0,20	0,16	0,22	12,1	○ 1,70	0,39	0,27	0,25	0,25	0,34	0,38	0,022
11	0,21	0,16	0,23	12,7	○ 1,70	0,39	0,25	0,25	0,25	0,35	0,37	0,012
12	0,22	0,15	0,24	13,7	● 1,58	0,39	0,25	0,25	0,25	0,36	0,36	0,020
13	0,23	0,14	0,25	8,40	○ 1,46	0,33	0,25	0,25	0,25	0,38	0,35	0,027
14	0,24	0,14	0,25	6,82	1,46	0,33	0,25	0,25	0,27	0,40	0,34	0,035
15	0,25	0,13	0,26	6,47	1,46	0,33	0,25	0,27	0,27	0,41)	0,33	0,043
16	0,26	0,13	0,27	6,14	1,33	0,29	0,25	0,27	0,27	0,42)	0,33	0,051
17	0,27	0,13	0,28	5,52	1,33	0,29	0,25	0,27	0,27	0,44	0,32	0,058
18	0,27	0,13	0,29	4,96	1,21	0,29	0,25	0,27	0,27	0,46	0,32	0,066
19	0,27	0,13	0,29	4,96	1,21	0,29	0,25	0,27	0,27	0,47	0,32	0,074
20	0,26	0,13	0,30	4,96	1,09	0,29	0,25	0,25	0,27	0,47	0,32	0,081
21	0,26	0,13	0,31	3,98	1,09	0,29	0,25	0,24	0,27	0,47	0,31	0,089
22	0,26	0,14	0,32	3,35	1,00	0,29	0,25	0,24	0,27	0,47	0,31	0,097
23	0,26	0,14	0,33	3,18	1,00	0,29	0,25	0,24	0,27	0,47	0,29	0,10
24	0,25	0,14	0,33	3,18	0,90	0,33	0,24	0,24	0,29	0,47	0,26	0,10
25	0,25	0,14	0,34	2,84	0,90	0,33	0,24	0,24	0,29	0,47	0,24	0,11
26	0,25	0,14	0,35	3,01	0,90	0,33	0,25	0,24	0,29	0,48	0,22	0,11
27	0,25	0,14	0,36	3,18	0,81	0,29	0,29	0,24	0,29	0,48	0,19	0,11
28	0,24	0,14	0,37	3,18	0,71	0,29	0,45	0,24	0,29	0,48	0,17	0,11
29	0,24		0,37	2,84	0,71	0,29	0,33	0,24	0,29	0,48	0,14	0,12
30	0,24		0,38	2,84	0,71	0,29	0,27	0,24	0,29	0,48	0,12	0,12
31	0,23		0,39		0,71		0,27	0,27		0,48		0,12
I	0,16	0,20	0,18	7,92	2,30	0,51	0,27	0,26	0,29	0,30	0,42	0,066
II	0,25	0,14	0,27	7,46	1,38	0,32	0,25	0,26	0,26	0,42	0,34	0,047
III	0,25	0,14	0,35	3,16	0,86	0,30	0,28	0,24	0,28	0,48	0,22	0,11
Средн.	0,22	0,16	0,27	6,18	1,49	0,38	0,27	0,25	0,28	0,40	0,33	0,075
Наиб.	0,27	0,23	0,39	13,7	2,84	0,71	0,45	0,27	0,33	0,48	0,47	0,12
Наим.	0,11	0,13	0,15	1,85	0,62	0,29	0,24	0,24	0,25	0,29	0,12	0,012

Средний годовой 0,86. Наибольший 13,7 12/IV. Наименьший летний 0,24 24–26/VII, 21–30/VIII. Наименьший зимний 0,032 14/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 2,84; 0,44; 0,27; 0,24; 0,058.

38. р.ЭМГЕКЛЯКА – пос.БРАЙЛОВСКИЙ

F = 1090 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,000	0,000	нб	0,000	0,39	0,036	0,030	0,031	0,027	0,019	–	–
2	0,000	0,000	"	15,1	0,32	0,036	0,030	0,030	0,027	0,019	–	–
3	0,000	0,000	"	30,1	0,24	0,036	0,030	0,030	0,027	0,018	–	–
4	0,000	0,000	"	45,2	○ 0,22	0,036	0,031	0,030	0,027	0,017	–	–
5	0,000	0,000	"	40,6	○ 0,21	0,036	0,031	0,030	0,027	0,018	–	–
6	0,000	0,000	"	32,6	○ 0,19	0,037	0,031	0,029	0,027	0,018	–	–
7	0,000	0,000	"	22,7	○ 0,17	0,037	0,031	0,029	0,028	0,018	–	–
8	0,000	0,000	"	13,6	0,15	0,037	0,031	0,029	0,028	0,019	–	–
9	0,000	0,000	"	10,0	0,14	0,037	0,032	0,028	0,028	0,019	–	–
10	0,000	0,000	"	6,05	0,12	0,037	0,032	0,028	0,028	0,019	–	–
11	0,000	0,000	"	4,10	0,10	0,037	0,032	0,028	0,028	–	–	–
12	0,000	нб	"	2,14	0,082	0,037	0,032	0,028	0,028	–	–	–
13	0,000	"	"	1,97	0,080	0,038	0,032	0,027	0,028	–	–	–
14	0,000	"	"	1,80	0,079	0,038	0,032	0,027	0,028	–	) –	–
15	0,000	"	"	1,63	0,077	0,038	0,032	0,027	0,028	–	) –	–
16	0,000	"	"	1,46	0,074	0,038	0,032	0,026	0,028	–	) –	–
17	0,000	"	"	1,34	0,072	0,038	0,032	0,026	0,028	–	) –	–
18	0,000	"	"	1,23	0,070	0,038	0,032	0,026	0,027	–	) –	–
19	0,000	"	"	1,12	0,067	0,038	0,032	0,026	0,027	–	) –	–
20	0,000	"	"	1,00	0,065	0,038	0,032	0,025	0,027	–	) –	–
21	0,000	"	"	0,89	0,062	0,039	0,032	0,025	0,027	–	) –	–
22	0,000	"	"	0,77	0,060	0,039	0,032	0,025	0,027	–	) –	–
23	0,000	"	"	0,66	0,058	0,039	0,032	0,025	0,027	–	–	–
24	0,000	"	"	0,63	0,055	0,039	0,032	0,024	0,026	–	–	–
25	0,000	"	"	0,60	0,053	0,038	0,032	0,024	0,025	–	–	–
26	0,000	"	"	0,58	0,050	0,036	0,032	0,024	0,024	–	–	–
27	0,000	"	"	0,55	0,048	0,034	0,032	0,025	0,023	–	–	–
28	0,000	"	"	0,52	0,046	0,033	0,032	0,026	0,022	–	–	–
29	0,000		"	0,50	0,043	0,032	0,032	0,026	0,021	–	–	–
30	0,000		"	0,47	0,041	0,030	0,032	0,026	0,020	–	–	–
31	0,000		"		0,038		0,031	0,027		–		–
I	0,000	0,000	нб	21,6	0,22	0,036	0,031	0,029	0,027	–	–	–
II	0,000	0,000	нб	1,78	0,077	0,038	0,032	0,027	0,028	–	–	–
III	0,000	нб	нб	0,62	0,050	0,036	0,032	0,025	0,024	–	–	–
Средн.	0,000	0,000	нб	8,00	0,11	0,037	0,032	0,027	0,026	–	–	–
Наиб.	0,000	0,000	нб	59,7	0,39	0,039	0,032	0,031	0,028	–	–	–
Наим.	0,000	нб	нб	0,000	0,038	0,030	0,030	0,024	0,020	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший 59,7 4/IV. Наименьший летний 0,017 4/X. Стока не было 12/II – 1/IV (до 20 час.).

Обеспеченные расходы: 0,24; 0,032; 0,020; –; –.

39. р.БОЛ.КИЗИЛ – с.БУРАНГУЛОВО

F = 212 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,000	0,000	0,000	0,16	1,40	0,50	0,080	0,081	0,25	0,15	0,14	0,075
2	0,000	0,000	0,000	0,57	1,34	0,45	0,083	0,079	0,25	0,16	0,15	0,067
3	0,000	0,000	0,000	1,56	1,28	0,41	0,085	0,077	0,18	0,16	0,15	0,058
4	0,000	0,000	0,000	–	1,22	0,37	0,087	0,075	0,16	0,16	0,15	0,050
5	0,000	0,000	0,000	–	1,17	0,21	0,089	0,073	0,15	0,17	0,16	0,042
6	0,000	0,000	0,000	–	1,11	0,20	0,091	0,071	0,15	0,18	0,16	0,033
7	0,000	0,000	0,000	–	1,07	0,20	0,093	0,069	0,14	0,18	0,17	0,025
8	0,000	0,000	0,000	–	1,04	0,19	0,096	0,067	0,14	0,18	0,17	0,017
9	0,000	0,000	0,000	–	1,00	0,19	0,098	0,065	0,13	0,19	0,17	0,008
10	0,000	0,000	0,000	–	0,97	0,18	0,10	0,063	0,13	0,20	0,18	0,000
11	0,000	0,000	0,000	–	○ 0,93	0,17	0,10	0,061	0,12	0,20	0,18	0,000
12	0,000	0,000	0,000	6,51	○ 0,91	0,17	0,10	0,064	0,12	0,20	0,17	0,000
13	0,000	0,000	0,000	5,51	○ 0,89	0,16	0,10	0,067	0,12	0,20	0,16	0,000
14	0,000	0,000	0,000	4,14)	0,86	0,16	0,10	0,069	0,13	0,19)	0,15	0,000
15	0,000	0,000	0,000	2,96)	0,84	0,15	0,10	0,072	0,13	0,19)	0,14	0,000
16	0,000	0,000	0,000	2,69)	0,82	0,15	0,10	0,075	0,13	0,19)	0,14	0,000
17	0,000	0,000	0,000	2,54)	0,80	0,14	0,10	0,078	0,14	0,19)	0,13	0,000
18	0,000	0,000	0,000	2,37)	0,77	0,14	0,10	0,080	0,14	0,19)	0,12	0,000
19	0,000	0,000	0,000	2,20	0,75	0,13	0,10	0,083	0,14	0,19)	0,11	0,000
20	0,000	0,000	0,000	1,90	0,73	0,12	0,10	0,086	0,14	0,18)	0,11	0,000
21	0,000	0,000	0,000	1,77	0,71	0,12	0,10	0,083	0,14	0,18)	0,11	0,000
22	0,000	0,000	0,000	1,74	0,69	0,11	0,10	0,081	0,14	0,18)	0,11	0,000
23	0,000	0,000	0,000	1,71	0,67	0,11	0,098	0,078	0,14	0,18)	0,11	0,000
24	0,000	0,000	0,000	1,68	0,64	0,10	0,096	0,076	0,14	0,17)	0,10	0,000
25	0,000	0,000	0,000	1,66	0,62	0,098	0,094	0,073	0,14	0,17)	0,10	0,000
26	0,000	0,000	0,023	1,63	0,60	0,092	0,092	0,070	0,14	0,16)	0,10	0,000
27	0,000	0,000	0,046	1,60	0,60	0,087	0,091	0,068	0,14	0,16)	0,10	0,000
28	0,000	0,000	0,069	1,57	0,59	0,081	0,089	0,065	0,14	0,15)	0,10	0,000
29	0,000		0,091	1,51	0,58	0,076	0,087	0,063	0,14	0,15)	0,092	0,000
30	0,000		0,11	1,46	0,58	0,078	0,085	0,060	0,14	0,14)	0,083	0,000
31	0,000		0,14		0,54		0,083	0,089		0,14)		0,000
I	0,000	0,000	0,000	–	1,16	0,29	0,090	0,072	0,17	0,17	0,16	0,038
II	0,000	0,000	0,000	–	0,83	0,15	0,10	0,074	0,13	0,19	0,14	0,000
III	0,000	0,000	0,044	1,63	0,62	0,095	0,092	0,073	0,14	0,16	0,10	0,000
Средн.	0,000	0,000	0,015	–	0,86	0,18	0,094	0,073	0,15	0,18	0,13	0,012
Наиб.	0,000	0,000	0,14	–	1,40	0,50	0,10	0,089	0,25	0,20	0,18	0,075
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,16	0,54	0,076	0,080	0,060	0,12	0,14	0,083	0,000

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,060 30/VIII. Наименьший зимний 0,000 10/XII 1974 – 25/II.

41. р.КАРАГАЙДЫ – с.СТАРО-СИБАЕВО

$W = 0{,}002$ км^3; $M = 1{,}34$ л/сек.км^2; $h = 42$ мм; $F = 54{,}4$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,89	0,22	0,033	0,016	0,022	0,022	0,033	0,000	0,000
2	"	"	"	1,07	0,22	0,033	0,016	0,022	0,022	0,033	0,000	0,000
3	"	"	"	1,25	0,22	0,022	0,016	0,022	0,022	0,033	0,000	0,000
4	"	"	"	1,43	0,18	0,022	0,012	0,022	0,022	0,033	0,000	0,000
5	"	"	"	0,83	0,18	0,022	0,012	0,016	0,022	0,033	0,000	0,000
6	"	"	"	0,75	0,18	0,022	0,012	0,012	0,022	0,033	0,000	0,000
7	"	"	"	0,67	0,18	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
8	"	"	"	0,80	0,18	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
9	"	"	"	0,94	0,14	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
I0	"	"	"	0,82	0,14	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
II	"	"	0,000	0,83	0,14	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
I2	"	"	0,000	0,74	0,14	0,022	0,012	0,016	0,022	0,047	0,000	0,000
I3	"	"	0,000	0,66	0,14	0,022	0,012	0,022	0,022	0,044	0,000	0,000
I4	"	"	0,000	0,57)	0,II	0,022	0,012	0,022	0,033	0,042)	0,000	0,000
I5	"	"	0,000	0,49)	0,II	0,022	0,012	0,022	0,033	0,039)	0,000	0,000
I6	"	"	0,000	0,44)	0,II	0,022	0,010	0,022	0,022	0,037)	0,000	0,000
I7	"	"	0,000	0,39)	0,II	0,022	0,012	0,022	0,022	0,034)x0	0,000	0,000
I8	"	"	0,000	0,39	0,II	0,022	0,012	0,016	0,022	0,03I)x0	0,000	0,000
I9	"	"	0,000	0,39	0,086	0,022	0,012	0,012	0,022	0,029)x0	0,000	0,000
20	"	"	0,000	0,34	0,086	0,016	0,016	0,012	0,022	0,026)x0	0,000	0,000
2I	"	"	0,000	0,34	0,086	0,016	0,016	0,012	0,022	0,023)	0,000	0,000
22	"	"	0,000	0,30	0,086	0,016	0,016	0,012	0,022	0,02I)x0	0,000	0,000
23	"	"	0,000	0,30	0,086	0,016	0,016	0,016	0,022	0,018)x0	0,000	0,000
24	"	"	0,000	0,30	0,065	0,016	0,012	0,016	0,022	0,0I0)x0	0,000	0,000
25	"	"	0,000	0,30	0,047	0,022	0,012	0,012	0,033	0,0I3)x0	0,000	0,000
26	"	"	0,000	0,30	0,047	0,022	0,016	0,012	0,033	0,0I0)	0,000	0,000
27	"	"	0,000	0,30	0,047	0,012	0,016	0,012	0,033	0,008)	0,000	0,000
28	"	"	0,I8	0,26	0,047	0,012	0,022	0,012	0,033	0,005)	0,000	0,000
29	"		0,36	0,26	0,047	0,012	0,016	0,016	0,033	0,003)	0,000	0,000
30	"		0,54	0,22	0,047	0,016	0,016	0,016	0,033	0,000	0,000	0,000
3I	"		0,72		0,033		0,022	0,022		0,000		0,000
I	нб	нб	нб	0,94	0,I8	0,024	0,0I3	0,0I8	0,022	0,039	0,000	0,000
II	нб	нб	0,000	0,52	0,II	0,022	0,012	0,0I8	0,024	0,038	0,000	0,000
III	нб	нб	0,I6	0,29	0,058	0,016	0,016	0,0I4	0,029	0,0I2	0,000	0,000
Средн.	нб	нб	0,058	0,59	0,I2	0,02I	0,0I4	0,0I7	0,025	0,028	0,000	0,000
Наиб.	нб	нб	0,72	I,43	0,22	0,033	0,022	0,033	0,033	0,047	0,000	0,000
Наим.	нб	нб	нб	0,22	0,033	0,012	0,0I0	0,012	0,022	0,000	0,000	0,000

Средний годовой 0,073. Наибольший I,43 4/IУ. Наименьший летний 0,0I0 6,7,I0, II,I3,I6/УII. Стока не было I/I–I0/III

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,033; 0,0I6; 0,000; нб

42. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 0{,}4I$ л/сек.км^2; $h = I3$ мм; $F = I750$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	2,50	0,46	0,053	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000	5,50	0,42	0,042	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	0,000	0,000	0,000	22,5	0,38	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	0,000	0,000	0,000	42,8	0,35	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	0,000	0,000	0,000	63,0	0,3I	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	0,000	0,000	0,000	49,8	0,28	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	0,000	0,000	0,000	I7,7	0,24	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	0,000	0,000	0,000	8,89	0,24	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	0,000	0,000	0,000	5,63	0,2I	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I0	0,000	0,000	0,000	5,32	0,2I	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	0,000	0,000	0,000	3,33	0,I9	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I2	0,000	0,000	0,000	2,86	0,I9	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I3	0,000	0,000	0,000	2,39	0,I9	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I4	0,000	0,000	0,000	I,95	0,I6	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I5	0,000	0,000	0,000	I,74	0,I6	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
I6	0,000	0,000	0,000	I,54	0,I6	0,0I5	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
I7	0,000	0,000	0,000	I,36	0,I6	0,0I5	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
I8	0,000	0,000	0,000	I,I2	0,I6	0,0I4	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
I9	0,000	0,000	0,000	0,92	0,I4	0,0I4	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
20	0,000	0,000	0,000	0,8I	0,I4	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
2I	0,000	0,000	0,000	0,76	0,I4	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
22	0,000	0,000	0,000	0,72	0,I4	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
23	0,000	0,000	0,000	0,72	0,II	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
24	0,000	0,000	0,000	0,62	0,II	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
25	0,000	0,000	0,000	0,62	0,09I	0,0II	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
26	0,000	0,000	0,000	0,54	0,09I	0,0II	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
27	0,000	0,000	0,000	0,54	0,09I	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
28	0,000	0,000	0,000	0,50	0,078	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
29	0,000		0,000	0,50	0,072	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000)0	0,000	0,000
30	0,000		0,20	0,46	0,053	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3I	0,000		0,85		0,053		0,000	0,000		0,000		0,000
I	0,000	0,000	0,000	22,4	0,3I	0,037	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	0,000	0,000	0,000	I,80	0,I6	0,0I8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III	0,000	0,000	0,095	0,60	0,093	0,0II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Средн.	0,000	0,000	0,034	8,25	0,I9	0,022	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наиб.	0,000	0,000	0,85	63,0	0,46	0,053	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,46	0,053	0,0I0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Средний годовой 0,7I. Наибольший 63,0 5/IУ. Наименьший летний 0,000 I3/УП–I4/X. Наименьший зимний 0,000 20/XII I974 – 29/III

Обеспеченные расходы: 0,50; 0,0I0 ; 0,000; 0,000; 0,000.

43. р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 0{,}38$ л/сек.км^2; $h = I2$ мм; $F = I460$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,060	0,058	0,056	0,76	0,58	0,090	0,067	0,063	0,063	0,067	0,080	0,079
2	0,059	0,055	0,056	3,05	0,58	0,090	0,063	0,063	0,063	0,067	0,08I	0,077
3	0,059	0,052	0,057	I5,I	0,53	0,090	0,063	0,063	0,063	0,067	0,082	0,074
4	0,059	0,049	0,057	24,4	0,53	0,075	0,063	0,063	0,063	0,067	0,083	0,072
5	0,058	0,045	0,058	30,5	0,48	0,075	0,063	0,063	0,063	0,075	0,083	0,070
6	0,058	0,042	0,059	23,I	0,42	0,075	0,063	0,063	0,063	0,090	0,084	0,067
7	0,058	0,039	0,059	I5,0	0,42	0,075	0,075	0,063	0,063	0,075	0,085	0,065
8	0,058	0,036	0,060	9,60	0,42	0,075	0,063	0,063	0,063	0,075	0,086	0,063
9	0,057	0,033	0,060	7,09	0,42	0,067	0,063	0,063	0,063	0,090	0,086	0,06I
I0	0,057	0,030	0,06I	5,60	0,36	0,067	0,063	0,063	0,063	0,090	0,087	0,059
II	0,057	0,030	0,064	6,34	0,36	0,067	0,063	0,063	0,063	0,090	0,09I	0,057
I2	0,057	0,03I	0,068	5,05	0,3I	0,067	0,063	0,063	0,063	0,090	0,096	0,055
I3	0,058	0,03I	0,07I	3,90	0,3I	0,063	0,063	0,063	0,063	0,090	0,I0	0,053
I4	0,058	0,03I	0,075	2,98	0,42	0,063	0,063	0,063	0,063	0,090	0,I0	0,050
I5	0,058	0,032	0,078	2,58	0,3I	0,067	0,063	0,063	0,063	0,090	0,II	0,048
I6	0,058	0,032	0,076	2,09	0,3I	0,063	0,063	0,063	0,063	0,090	0,II	0,046
I7	0,058	0,032	0,073	I,86	0,26	0,067	0,063	0,063	0,063	0,I2	0,I2	0,044
I8	0,059	0,032	0,07I	I,42	0,I2	0,063	0,063	0,063	0,063	0,I2)	0,I2	0,042
I9	0,059	0,033	0,069	I,23	0,2I	0,063	0,063	0,063	0,063	0,II)	0,I3	0,040
20	0,059	0,033	0,066	I,I3	0,I2	0,063	0,063	0,063	0,063	0,II)	0,I3	0,045
2I	0,060	0,036	0,064	I,03	0,067	0,063	0,063	0,063	0,063	0,II)	0,I2	0,050
22	0,060	0,038	0,062	0,94	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,I0	0,I2	0,055
23	0,060	0,04I	0,060	0,86	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,I0)	0,II	0,060
24	0,06I	0,044	0,057	0,75	0,067	0,063	0,063	0,063	0,063	0,098)	0,I0	0,065
25	0,062	0,047	0,055	0,75	0,067	0,063	0,063	0,063	0,063	0,095)	0,093	0,07I
26	0,062	0,050	0,056	0,64	0,075	0,063	0,063	0,063	0,063	0,092)	0,09I	0,076
27	0,062	0,052	0,057	0,64	0,075	0,063	0,063	0,063	0,063	0,088)	0,088	0,08I
28	0,063	0,055	0,059	0,64	0,090	0,063	0,063	0,063	0,063	0,085	0,086	0,086
29	0,064		0,060	0,64	0,090	0,063	0,063	0,063	0,063	0,082)	0,084	0,09I
30	0,064		0,06I	0,58	0,075	0,063	0,063	0,063	0,063	0,079)	0,08I	0,096
3I	0,06I		0,I9		0,090		0,063	0,063		0,080)		0,096
I	0,058	0,044	0,058	13,4	0,47	0,078	0,065	0,063	0,063	0,076	0,084	0,069
II	0,058	0,032	0,07I	2,86	0,27	0,065	0,063	0,063	0,063	0,I0	0,II	0,048
III	0,062	0,046	0,07I	0,75	0,075	0,063	0,063	0,063	0,063	0,092	0,097	0,075
Средн.	0,059	0,040	0,067	5,68	0,27	0,069	0,063	0,063	0,063	0,089	0,097	0,064
Наиб.	0,064	0,058	0,39	35,7	0,58	0,090	0,075	0,063	0,063	0,I2	0,I3	0,096
Наим.	0,057	0,030	0,055	0,58	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,067	0,080	0,040

Средний годовой 0,55. Наибольший 35,7 5/IУ. Наименьший летний 0,063 22/У, У(2),УI(I5),УII(29),УIII(3I),IX(30), 30/IX. Наименьший зимний 0,030 I0,II/II.

Обеспеченные расходы: 0,58; 0,090; 0,063; 0,063; 0,033.

45. р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ

$W = 0{,}03$ км^3; $M = 0{,}25$ л/сек.км^2; $h = 8$ мм; $F = 4020$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I9	0,2I	0,I9	0,60	I,58	0,58	0,I2	0,075	0,083	0,25	0,42	0,5I
2	0,I9	0,2I	0,I9	I,I4	I,53	0,5I	0,I2	0,078	0,090	0,25	0,42	0,5I
3	0,I9	0,2I	0,I9	I,52	I,53	0,50	0,II	0,I3	0,II	0,25	0,42	0,52
4	0,20	0,2I	0,20	I0,9	I,44	0,47	0,II	0,I4	0,II	0,25	0,42	0,52
5	0,20	0,2I	0,20	25,0	I,44	0,43	0,080	0,II	0,I2	0,28	0,42	0,52
6	0,20	0,22	0,20	43,3	I,40	0,4I	0,074	0,098	0,I3	0,25	0,42	0,52
7	0,20	0,22	0,20	40,7	I,36	0,37	0,064	0,I0	0,I3	0,25	0,42	0,52
8	0,20	0,22	0,20	27,3	I,32	0,37	0,054	0,I0	0,I4	0,25	0,42	0,52
9	0,20	0,22	0,20	I7,4	I,28	0,34	0,065	0,098	0,I4	0,28	0,42	0,52
I0	0,20	0,22	0,20	I2,8	I,28	0,33	0,064	0,II	0,I4	0,28	0,42	0,39
II	0,20	0,23	0,20	I0,7	I,24	0,32	0,073	0,II	0,I4	0,28	0,42	0,26
I2	0,2I	0,23	0,20	8,98	I,I9	0,30	0,072	0,II	0,I4	0,28	0,42	0,26
I3	0,2I	0,23	0,20	7,I9	I,II	0,26	0,062	0,II	0,I4	0,28	0,42	0,26
I4	0,2I	0,24	0,20	5,99	I,II	0,26	0,06I	0,I3	0,I3	0,3I	0,43	0,26
I5	0,2I	0,24	0,20	4,99	I,II	0,25	0,069	0,I3	0,I3	0,34	0,43	0,26
I6	0,2I	0,24	0,20	4,37	I,07	0,25	0,068	0,I4	0,I3	0,3I)	0,43	0,26
I7	0,22	0,23	0,20	3,90	I,07	0,2I	0,067	0,I6	0,I3	0,34)	0,43	0,26
I8	0,22	0,23	0,20	3,90	I,05	0,I9	0,066	0,I6	0,I3	0,34)	0,43	0,26
I9	0,22	0,22	0,20	3,52	0,99	0,I9	0,066	0,I4	0,I3	0,34)	0,44	0,25
20	0,22	0,22	0,20	3,5I	0,93	0,I7	0,057	0,I4	0,I4	0,34)	0,44	0,25
2I	0,22	0,2I	0,20	2,9I	0,86	0,I7	0,066	0,I3	0,I4	0,38)	0,44	0,24
22	0,22	0,20	0,20	2,66	0,86	0,I9	0,057	0,II	0,I5	0,38)	0,44	0,24
23	0,2I	0,20	0,20	2,48	0,77	0,I7	0,057	0,II	0,I5	0,38)	0,45	0,23
24	0,2I	0,I9	0,2I	2,25	0,77	0,I8	0,057	0,I2	0,I7	0,38)	0,45	0,22
25	0,2I	0,I9	0,2I	I,96	0,76	0,I8	0,066	0,I0	0,20	0,38)	0,45	0,22
26	0,2I	0,I8	0,2I	I,90	0,7I	0,I8	0,066	0,099	0,22	0,4I	0,46	0,2I
27	0,20	0,I8	0,2I	I,90	0,7I	0,I6	0,066	0,084	0,22	0,4I	0,47	0,2I
28	0,20	0,I8	0,2I	I,8I	0,66	0,I6	0,066	0,08I	0,22	0,4I	0,49	0,20
29	0,20		0,2I	I,72	0,66	0,I6	0,066	0,067	0,22	0,4I)	0,50	0,20
30	0,20		0,34	I,62	0,66	0,I2	0,069	0,044	0,22	0,42)	0,5I	0,I9
3I	0,20		0,47		0,58		0,073	0,046		0,42)		0,I9
I	0,20	0,22	0,20	I8,I	I,42	0,43	0,086	0,I0	0,I2	0,26	0,42	0,50
II	0,2I	0,23	0,20	5,68	I,09	0,24	0,066	0,I3	0,I3	0,32	0,43	0,26
III	0,2I	0,I9	0,24	2,I2	0,73	0,I7	0,064	0,090	0,I9	0,40	0,47	0,2I
Средн.	0,2I	0,2I	0,2I	8,62	I,07	0,28	0,072	0,II	0,I5	0,33	0,44	0,32
Наиб.	0,22	0,24	0,47	5I,I	I,58	0,58	0,I2	0,I7	0,22	0,42	0,5I	0,52
Наим.	0,I9	0,I8	0,I9	0,60	0,58	0,I2	0,054	0,037	0,07I	0,25	0,42	0,I9

Средний годовой I,00. Наибольший 5I,I 7/IУ. Наименьший летний 0,037 3I/VII. Наименьший зимний 0,I8 26–28/II.

Обеспеченные расходы: I,53; 0,43; 0,22; 0,I8 ; 0,064.

46. р.ДЖУСЫ – свх ИРИКЛИНСКИЙ

W = 0,005 км^3; M = 0,I7 л/сек.км^2; h = 6 мм; F = 918 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,34	0,I6	0,027	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	нб
2	"	"	"	0,86	0,I4	0,022	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"
3	"	"	"	2,42	0,I4	0,0I8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	"
4	"	"	"	3,99	0,I4	0,0I3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	"
5	"	"	"	9,79	0,I3	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	"
6	"	"	"	II,4	0,I3	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
7	"	"	"	6,86	0,I2	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
8	"	"	"	2,95	0,I2	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
9	"	"	"	2,27	0,I2	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I0	"	"	"	2,I5	0,094	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
II	"	"	"	2,35	0,094	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I2	"	"	"	I,75	0,094	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I3	"	"	"	I,30	0,094	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I4	"	"	"	0,96	0,085	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I5	"	"	"	0,82	0,085	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
I6	"	"	"	0,70	0,085	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000)	"	"
I7	"	"	"	0,60	0,085	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000)	"	"
I8	"	"	"	0,5I	0,076	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000)	"	"
I9	"	"	"	0,43	0,068	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
20	"	"	"	0,36	0,060	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
2I	"	"	"	0,34	0,060	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
22	"	"	"	0,28	0,060	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
23	"	"	"	0,26	0,053	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
24	"	"	"	0,22	0,048	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
25	"	"	"	0,22	0,043	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
26	"	"	"	0,I9	0,043	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
27	"	"	"	0,I9	0,038	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
28	"	"	"	0,I9	0,038	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
29	"		0,000	0,I9	0,034	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
30	"		0,009	0,I6	0,032	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	"	"
3I	"		0,26		0,032		0,000	0,000		0,000		"
I	нб	нб	нб	4,30	0,I3	0,0I2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб
II	нб	нб	нб	0,98	0,083	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб
III	нб	нб	0,024	0,22	0,044	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,009	I,84	0,084	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб
Наиб.	нб	нб	0,26	I4,2	0,I6	0,027	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,I3	0,032	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб

Средний годовой 0,I6. Наибольший I4,2 6/IУ. Наименьший летний 0,000 3/УП–I5/X. Стока не было I/I–28/III, 5/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,I9; 0,00I; 0,000; нб; нб.

47. р.ТАНАЛЫК – с.САМАРСКОЕ

W = 0,04 км^3; M = 0,70 л/сек.км^2; h = 22 мм; F = I750 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,7I	0,63	0,088	0,0I8	нб	0,002	0,048	0,057	0,035
2	"	"	"	5,8I	0,63	0,088	0,0I6	"	0,0I0	0,088	0,056	0,034
3	"	"	"	I0,9	0,63	0,048	0,0I6	"	0,0I6	0,I9	0,055	0,033
4	"	"	"	I6,0●	0,88	0,048	0,0I0	I,26	0,020	0,I9	0,054	0,032
5	"	"	"	I03 ▼	0,88	0,048	0,006	0,40	0,023	0,I9	0,052	0,03I
6	"	"	"	9I,0	0,88	0,033	0,006	0,088	0,023	0,I9	0,05I	0,03I
7	"	"	"	49,8	0,76	0,030	0,002	0,048	0,023	0,I9	0,050	0,030
8	"	"	"	30,3	0,63	0,030	нб	0,030	0,023	0,I9	0,048	0,029
9	"	"	"	23,9	0,63	0,028	"	0,030	0,023	0,048	0,047	0,028
I0	"	"	"	2I,2	0,63	0,028	"	0,028	0,023	0,048	0,046	0,027
II	"	"	"	I6,7	0,63	0,028	"	0,026	0,023	0,048	0,043	0,026
I2	"	"	"	II,4	0,63	0,028	"	0,026	0,023	0,I9	0,042	0,026
I3	"	"	"	7,02	0,5I	0,026	"	0,026	0,023	0,I9	0,04I	0,025
I4	"	"	"	5,I4	0,40	0,026	"	0,026	0,023	0,088	0,04I	0,024
I5	"	"	"	4,06	0,40	0,026	"	0,026	0,028	0,086	0,04I	0,023
I6	"	"	"	3,I7	0,40	0,026	"	0,026	0,028	0,082	0,040	0,022
I7	"	"	"	2,49	0,40	0,026	"	0,026	0,028	0,080	0,040	0,02I
I8	"	"	"	2,I5	0,40	0,026	"	0,028	0,030	0,078	0,040	0,020
I9	"	"	"	I,83	0,40	0,023	"	0,028	0,030	0,075	0,040	0,020
20	"	"	"	I,68	0,40	0,026	"	0,026	0,033	0,073	0,039	0,019
2I	"	"	"	I,40	0,40	0,023	"	0,026	0,048	0,072	0,039	0,0I8
22	"	"	"	I,40	0,40	0,023	"	0,023	0,033	0,070	0,039	0,0I7
23	"	"	"	I,I3	0,40	0,023	"	0,020	0,030	0,069	0,039	0,0I6
24	"	"	"	I,0I	0,30	0,023	"	0,020	0,033	0,068	0,039	0,0I5
25	"	"	"	I,0I	0,30	0,023	"	0,0I8	0,048	0,066	0,039	0,0I5
26	"	"	"	0,88	0,I9	0,023	"	0,0I8	0,048	0,065	0,039	0,0I4
27	"	"	0,000	0,88	0,I9	0,020	"	0,0I6	0,048	0,064	0,038	0,0I3
28	"	"	0,053	0,76	0,I9	0,020	"	0,0I0	0,048	0,062	0,037	0,0I2
29	"		0,II	0,76	0,088	0,020	"	0,006	0,048	0,06I	0,036	0,0II
30	"		0,I6	0,63	0,088	0,0I8	"	0,002	0,048	0,060	0,036	0,0I0
3I	"		0,44		0,088		"	0,002		0,058		0,0I0
I	нб	нб	нб	35,3	0,72	0,047	0,007	0,I9	0,0I9	0,I4	0,052	0,03I
II	нб	нб	нб	5,56	0,46	0,026	нб	0,026	0,027	0,099	0,04I	0,023
III	нб	нб	0,069	0,99	0,24	0,022	нб	0,0I5	0,043	0,065	0,038	0,0I4
Средн.	нб	нб	0,023	I3,9	0,47	0,032	0,002	0,077	0,030	0,099	0,043	0,023
Наиб.	нб	нб	0,44	I03	0,88	0,088	0,0I8	I,68	0,048	0,30	0,057	0,035
Наим.	нб	нб	нб	0,63	0,088	0,0I8	нб	нб	0,000	0,048	0,036	0,0I0

Средний годовой I,22. Наибольший I03 5/IУ. Стока не было I/I–26/III, 8/УП–3/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,88; 0,066; 0,026; нб; нб.

48. р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО

W = 0,07 км^3; M = 0,69 л/сек.км^2; h = 22 мм; F = 3270 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I4	0,077	0,087	0,I2	I,27	0,29	0,007	0,004	0,00I	0,002	0,002	0,000
2	0,I4	0,078	0,083	0,I5	I,32	0,29	0,006	0,004	0,00I	0,002	0,002	0,000
3	0,I3	0,080	0,079	0,I8	I,38	0,25	0,006	0,003	0,002	0,002	0,00I	0,000
4	0,I3	0,08I	0,075	4,55	I,38	0,I5	0,006	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000
5	0,I3	0,083	0,072	II,9	I,27	0,I5	0,006	0,002	0,002	0,002	нб	0,000
6	0,I2	0,084	0,068	I29 ●	I,2I	0,I8	0,005	0,002	0,002	0,002	"	0,000
7	0,I2	0,086	0,068	I98	0,85	0,32	0,005	0,002	0,002	0,002	"	0,000
8	0,II	0,087	0,068	I03	0,75	0,29	0,005	0,002	0,00I	0,002	"	0,000
9	0,II	0,088	0,067	6I,2	0,75	0,25	0,004	0,002	0,00I	0,002	"	нб
I0	0,II	0,090	0,067	6I,2	0,75	0,2I	0,004	0,002	0,00I	0,002	"	"
II	0,II	0,093	0,067	49,6	0,66	0,I9	0,004	0,002	0,00I	0,002	"	"
I2	0,I0	0,096	0,066	35,I	0,48	0,I7	0,003	0,00I	0,00I	0,002	"	"
I3	0,I0	0,099	0,066	25,8	0,44	0,I6	0,003	0,002	0,00I	0,002	"	"
I4	0,I0	0,I0	0,066	20,5	0,44	0,I4	0,003	0,004	0,00I	0,002	"	"
I5	0,097	0,I0	0,066	I6,9	0,40	0,I2	0,002	0,004	0,002	0,002	"	"
I6	0,095	0,II	0,065	I3,3	0,40	0,I0	0,002	0,004	0,002	0,002	"	"
I7	0,093	0,II	0,065	I0,I	0,40	0,085	0,002	0,004	0,002	0,002	"	"
I8	0,09I	0,II	0,065	8,95	0,40	0,068	0,002	0,004	0,002	0,002	"	"
I9	0,089	0,I2	0,065	7,45	0,32	0,050	0,00I	0,004	0,002	0,002)	"	"
20	0,087	0,I2	0,064	5,2I	0,32	0,032	0,00I	0,004	0,002	0,002)	"	"
2I	0,086	0,I2	0,064	3,78	0,36	0,0I4	0,00I	0,004	0,002	0,002)	"	"
22	0,084	0,II	0,067	3,58	0,36	0,0I3	0,00I	0,004	0,002	0,002)	"	"
23	0,083	0,II	0,069	3,00	0,32	0,0I2	0,00I	0,003	0,002	0,003)	"	"
24	0,082	0,II	0,072	2,68	0,32	0,0I2	0,00I	0,002	0,002	0,003)	"	"
25	0,080	0,I0	0,074	2,46	0,32	0,0II	0,00I	0,002	0,002	0,003)	"	"
26	0,079	0,098	0,077	2,03	0,32	0,0I0	0,00I	0,002	0,002	0,003)	"	"
27	0,078	0,094	0,080	I,68	0,32	0,009	0,002	0,002	0,002	0,003)	"	"
28	0,077	0,090	0,082	I,50	0,32	0,009	0,002	0,00I	0,002	0,003)	"	"
29	0,075		0,085	I,I0	0,29	0,008	0,003	0,00I	0,002	0,003)	0,000	"
30	0,074		0,087	I,05	0,29	0,007	0,003	0,00I	0,002	0,003		"
3I	0,075		0,090		0,29		0,004	0,00I		0,003		
I	0,I2	0,083	0,073	56,9	I,09	0,24	0,005	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000
II	0,096	0,II	0,066	I9,3	0,43	0,II	0,002	0,003	0,002	0,002	нб	нб
III	0,079	0,I0	0,077	2,27	0,32	0,0I0	0,002	0,002	0,002	0,003	нб	нб
Средн.	0,099	0,097	0,072	26,2	0,60	0,I2	0,003	0,003	0,002	0,002	0,000	нб
Наиб.	0,I4	0,I2	0,090	23I	I,38	0,44	0,007	0,004	0,002	0,003	0,002	0,000
Наим.	0,074	0,077	0,064	0,I2	0,29	0,007	0,00I	0,00I	0,00I	0,002	нб	нб

Средний годовой 2,27. Наибольший 23I 6/IУ. Наименьший летний 0,00I I9/УП (8), УШ(5), IX(9), I4/IX. Наименьший зимний 0,064 20,2I/III.

Обеспеченные расходы: I,27; 0,II; 0,008; 0,002; нб.

50. р.БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК

F = 7250 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,37	0,42	0,46	–	–	I,96	I,02	I,I6	0,85	0,74	I,I7	0,98
2	0,37	0,4I	0,46	–	–	I,9I	I,0I	I,I3	0,85	0,75	I,I2	0,95
3	0,38	0,4I	0,45	–	–	I,86	0,99	I,I0	0,85	0,76	I,08	0,93
4	0,38	0,40	0,44	–	–	I,8I	0,98	I,08	0,85	0,76	I,03	0,9I
5	0,39	0,40	0,44	–	–	I,76	0,97	I,06	0,85	0,76	0,98	0,89
6	0,39	0,39	0,43	–	–	I,7I	0,95	I,03	0,85	0,77	0,93	0,86
7	0,40	0,39	0,42	–	–	I,66	0,94	I,00	0,84	0,78	0,88	0,84
8	0,4I	0,38	0,4I	–	–	I,6I	0,93	0,98	0,84	0,78	0,84	0,82
9	0,4I	0,38	0,4I	–	–	I,56	0,9I	0,96	0,84	0,78	0,79	0,80
I0	0,42	0,37	0,40	–	–	I,5I	0,90	0,93	0,84	0,79	0,74	0,77
II	0,42	0,37	0,43	–	–	I,46	0,88	0,90	0,83	0,80	0,74	0,75
I2	0,43	0,36	0,46	–	–	I,46	0,86	0,88	0,82	0,82	0,75	0,73
I3	0,44	0,36	0,50	–	–	I,46	0,84	0,88	0,8I	0,84	0,76	0,7I
I4	0,44	0,35	0,53	–	–	I,46	0,82	0,88	0,80	0,85	0,76	0,68
I5	0,45	0,35	0,56	–	–	I,45	0,80	0,88	0,80	0,86	0,76	0,66
I6	0,45	0,36	0,59	–	–	I,45	0,77	0,87	0,79	0,88	0,77	0,66
I7	0,46	0,37	0,62	–	–	I,45	0,75	0,87	0,78	0,90	0,78	0,65
I8	0,46	0,38	0,65	–	–	I,45	0,73	0,87	0,77	0,9I	0,78	0,65
I9	0,47	0,39	0,69	–	–	I,44	0,7I	0,87	0,76	0,92	0,78	0,64
20	0,47	0,40	0,72	–	–	I,44	0,69	0,87	0,75	0,94	0,79	0,64
2I	0,46	0,4I	0,75	–	–	I,44	0,67	0,87	0,75	0,97	0,8I	0,63
22	0,46	0,4I	0,78	–	–	I,40	0,72	0,87	0,75	0,99	0,83	0,63
23	0,45	0,42	0,8I	–	–	I,36	0,77	0,86	0,75	I,02	0,85	0,62
24	0,45	0,43	0,84	–	–	I,3I	0,82	0,86	0,75	I,04	0,87	0,62
25	0,44	0,44	0,88	–	–	I,27	0,87	0,86	0,74	I,07	0,90	0,62
26	0,44	0,45	0,9I	–	–	I,23	0,92	0,86	0,74	I,09	0,92	0,6I
27	0,44	0,46	0,94	–	–	I,I9	0,98	0,86	0,74	I,I2	0,94	0,6I
28	0,43	0,47	–	–	–	I,I5	I,03	0,86	0,74	I,I4	0,96	0,60
29	0,43		–	–	–	I,I0	I,08	0,86	0,74	I,I7	0,98	0,60
30	0,42		–	–	2,06	I,06	I,I3	0,86	0,74	I,I9	I,00	0,59
3I	0,42		–		2,0I		I,I8	0,85		I,22		0,59
I	0,39	0,40	0,43	–	–	I,74	0,96	I,04	0,85	0,77	0,96	0,88
II	0,45	0,37	0,58	–	–	I,45	0,78	0,88	0,79	0,87	0,77	0,68
III	0,44	0,44	–	–	–	I,25	0,92	0,86	0,74	I,09	0,9I	0,6I
Средн.	0,43	0,40	–	–	–	I,48	0,89	0,92	0,79	0,92	0,88	0,72
Наиб.	0,47	0,47	–	–	–	I,96	I,I8	I,I6	0,85	I,22	I,I7	0,98
Наим.	0,37	0,35	0,40	–	–	I,06	0,67	0,85	0,74	0,74	0,74	0,59

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,67 2I/УП.
Наименьший зимний 0,55 I4,I5/II.

51. р.ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 0{,}25$ л/сек.км^2; $h = 8$ мм; $F = 2490$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,062	0,036	нб	0,83	0,93	0,32	0,048	0,044	0,051	0,046	0,I7	0,2I
2	0,063	0,032	"	I,78	0,83	0,30	0,045	0,044	0,053	0,053	0,I7	0,20
3	0,065	0,027	"	2,28	0,83	0,28	0,042	0,044	0,054	0,060	0,I7	0,20
4	0,066	0,023	"	5,I6	0,83	0,25	0,039	0,044	0,055	0,067	0,I7	0,20
5	0,067	0,0I8	"	37,Iп	0,83	0,23	0,036	0,044	0,056	0,074	0,I6	0,I9
6	0,068	0,0I4	"	40,5п	0,70	0,2I	0,032	0,045	0,058	0,082	0,I6	0,I9
7	0,069	0,009	"	27,I•	0,57	0,I9	0,029	0,045	0,059	0,089	0,I6	0,I8
8	0,070	0,005	"	I5,0)	0,57	0,I6	0,026	0,045	0,060	0,096	0,I6	0,I8
9	0,072	нб	"	8,20	0,50	0,I4	0,023	0,045	0,062	0,I0	0,I6	0,I8
I0	0,073	"	"	5,28	0,50	0,I2	0,020	0,045	0,063	0,II	0,I6	0,I7
II	0,074	"	"	4,54	0,57	0,I2	0,02I	0,048	0,065	0,I2	0,I6	0,I7
I2	0,074	"	"	4,02	0,50	0,I2	0,022	0,05I	0,067	0,I2	0,I5	0,I7
I3	0,075	"	"	3,59	0,46	0,I2	0,023	0,055	0,069	0,I3	0,I5	0,I6
I4	0,075	"	"	3,24	0,46	0,I2	0,024	0,058	0,07I	0,I3	0,I5	0,I6
I5	0,075	"	"	2,85	0,46	0,099	0,026	0,06I	0,072	0,I4	0,I4	0,I5
I6	0,076	"	"	3,06	0,46	0,I5	0,027	0,064	0,074	0,I5	0,I4	0,I5
I7	0,076	"	"	3,27	0,46	0,I5	0,028	0,067	0,076	0,I5	0,I4	0,I5
I8	0,076	"	"	2,60	0,43	0,099	0,029	0,07I	0,078	0,I6	0,I4	0,I4
I9	0,076	"	"	2,08	0,43	0,079	0,030	0,074	0,080	0,I6	0,I3	0,I4
20	0,077	"	"	I,65	0,43	0,079	0,03I	0,077	0,082	0,I7	0,I3	0,I4
2I	0,077	"	"	I,68	0,43	0,063	0,032	0,075	0,079	0,I7	0,I4	0,I3
22	0,073	"	"	I,68	0,43	0,063	0,033	0,072	0,075	0,I7	0,I5	0,I3
23	0,070	"	"	I,56	0,43	0,063	0,035	0,070	0,072	0,I7	0,I5	0,I3
24	0,066	"	"	I,32	0,39	0,063	0,036	0,067	0,069	0,I7)	0,I6	0,I2
25	0,063	"	"	I,32	0,36	0,063	0,037	0,065	0,066	0,I7	0,I7	0,I2
26	0,059	"	"	I,22	0,36	0,05I	0,038	0,062	0,062	0,I7	0,I8	0,II
27	0,055	"	"	I,22	0,32	0,05I	0,039	0,060	0,059	0,I7	0,I9	0,II
28	0,052	"	"	I,I2	0,32	0,05I	0,040	0,057	0,056	0,I7)	0,I9	0,II
29	0,048		"	I,I2	0,32	0,043	0,042	0,055	0,053	0,I7	0,20	0,I0
30	0,045		0,29	0,93	0,32	0,05I	0,043	0,052	0,049	0,I7	0,2I	0,I0
3I	0,04I		0,45		0,32		0,044	0,050		0,I7		0,099
I	0,068	0,0I6	нб	I4,3	0,7I	0,22	0,034	0,044	0,057	0,078	0,I6	0,I9
II	0,075	нб	нб	3,09	0,47	0,II	0,026	0,063	0,073	0,I4	0,I4	0,I5
III	0,059	нб	0,067	I,32	0,36	0,056	0,038	0,062	0,064	0,I7	0,I7	0,II
Средн.	0,067	0,006	0,024	6,24	0,5I	0,I3	0,033	0,057	0,065	0,I3	0,I6	0,I5
Наиб.	0,077	0,036	0,58	48,8	0,93	0,32	0,048	0,077	0,082	0,I7	0,2I	0,2I
Наим.	0,04I	нб	нб	0,60	0,32	0,043	0,020	0,044	0,049	0,046	0,I3	0,099

Средний годовой 0,63 . Наибольший 48,8 6/IУ. Наименьший летний 0,020 I0/УП.
Стока не было 9/II–29/III.

Обеспеченные расходы: 0,93; 0,I7; 0,076; 0,045; нб.

52. р.ЖАНЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

$W = 0{,}004$ км^3; $M = 0{,}33$ л/сек.км^2; $h = I0$ мм; $F = 429$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,36	0,II	0,060	0,044	0,063	0,047	0,046	0,I2	0,0I9
2	"	"	"	0,35	0,II	0,06I	0,044	0,060	0,048	0,045	0,II	0,0I7
3	"	"	"	I,73	0,093	0,06I	0,043	0,060	0,049	0,045	0,I0	0,0I5
4	"	"	"	9,09	0,093	0,06I	0,042	0,059	0,050	0,045	0,096	0,0I3
5	"	"	"	9,44	0,093	0,062	0,042	0,059	0,05I	0,044	0,088	0,0I0
6	"	"	"	7,4I	0,077	0,062	0,04I	0,058	0,052	0,044	0,079	0,008
7	"	"	"	2,42	0,077	0,062	0,040	0,058	0,053	0,044	0,070	0,006
8	"	"	"	I,48	0,093	0,062	0,039	0,058	0,054	0,044	0,062	0,004
9	"	"	"	0,52	0,093	0,063	0,039	0,057	0,055	0,043	0,054	0,002
I0	"	"	"	0,53	0,093	0,063	0,038	0,057	0,056	0,043	0,045	0,000
II	"	"	"	0,7I	0,093	0,06I	0,037	0,056	0,055	0,048	0,043	0,000
I2	"	"	"	0,60	0,093	0,058	0,036	0,055	0,054	0,052	0,04I	0,000
I3	"	"	"	0,40	0,093	0,056	0,036	0,054	0,052	0,057	0,039	0,000
I4	"	"	"	0,36	0,093	0,053	0,035	0,053	0,05I	0,062	0,037	0,000
I5	"	"	"	0,40	0,093	0,05I	0,034	0,052	0,050	0,066	0,034	0,000
I6	"	"	"	0,36	0,093	0,049	0,033	0,05I	0,049	0,07I	0,032	0,000
I7	"	"	"	0,32	0,093	0,046	0,032	0,050	0,048	0,076	0,030	0,000
I8	"	"	"	0,32	0,093	0,044	0,032	0,049	0,046	0,08I	0,028	0,000
I9	"	"	"	0,25	0,093	0,04I	0,03I	0,048	0,045	0,085	0,026	0,000
20	"	"	"	0,I9	0,093	0,039	0,030	0,047	0,044	0,090	0,024	0,000
2I	"	"	"	0,I9	0,093	0,040	0,03I	0,047	0,044	0,094	0,024	0,000
22	"	"	"	0,I9	0,093	0,040	0,032	0,047	0,044	0,097)	0,023	0,000
23	"	"	"	0,I9	0,077	0,04I	0,032	0,047	0,045	0,I0	0,023	0,000
24	"	"	"	0,I7	0,077	0,04I	0,033	0,047	0,045	0,I0	0,023	0,000
25	"	"	"	0,I7	0,077	0,042	0,034	0,047	0,045	0,II	0,022	0,000
26	"	"	"	0,I7	0,077	0,043	0,034	0,046	0,045	0,II	0,022	0,000
27	"	"	"	0,I7	0,077	0,043	0,035	0,046	0,045	0,I2	0,022	0,000
28	"	"	0,058	0,I7	0,077	0,044	0,036	0,046	0,046	0,I2	0,022	0,000
29	"		0,I2	0,I5	0,077	0,044	0,036	0,046	0,046	0,I2	0,02I	0,000
30	"		0,I7	0,I3	0,077	0,045	0,045	0,046	0,046	0,I3	0,02I	0,000
3I	"		0,23		0,060		0,056	0,046		0,I3		0,000
I	нб	нб	нб	3,33	0,093	0,062	0,04I	0,059	0,052	0,044	0,082	0,000
II	нб	нб	нб	0,39	0,093	0,050	0,034	0,052	0,049	0,069	0,033	0,000
III	нб	нб	0,053	0,I7	0,078	0,042	0,037	0,046	0,045	0,II	0,022	0,000
Средн.	нб	нб	0,0I9	I,30	0,088	0,05I	0,037	0,052	0,049	0,076	0,046	0,003
Наиб.	нб	нб	0,23	II,5	0,II	0,063	0,079	0,063	0,056	0,I3	0,I2	0,0I9
Наим.	нб	нб	нб	0,I3	0,060	0,039	0,030	0,046	0,044	0,043	0,02I	0,000

Средний годовой 0,I4. Наибольший II,5 4/IУ. Наименьший летний 0,030 20/УП.
Стока не было I/I –28/III(8 час.).

Обеспеченные расходы: 0,I7; 0,063; 0,044; 0,000; нб.

53. р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}I7$ л/сек.км^2; $h = 5$ мм; $F = I620$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб.	II,I	нб	нб	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	0,007)	нб
2	"	"	"	I5,0)	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,004	0,006	"
3	"	"	"	9,34)	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,004	0,005	"
4	"	"	"	6,96	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,005	0,004	"
5	"	"	"	6,I6	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,005	0,002	"
6	"	"	"	3,92	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,005	0,00I	"
7	"	"	"	I,80	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,006	0,000	"
8	"	"	"	I,80	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,006	нб	"
9	"	"	"	0,000	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,007	"	"
I0	"	"	"	нб	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,007	"	"
II	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	"	"
I2	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	"	"
I3	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008)	"	"
I4	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	"	"
I5	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	"	"
I6	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	"	"
I7	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,007	"	"
I8	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
I9	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
20	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
2I	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
22	"	"	"	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
23	"	"	0,000	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
24	"	"	0,020	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
25	"	"	0,040	"	"	"	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
26	"	"	0,038	"	"	0,000	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
27	"	"	0,05I	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,002	0,007)	"	"
28	"	"	0,059	"	"	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	0,007)	"	"
29	"		0,074	•	"	"	0,00I	0,00I	0,003	0,007)	"	"
30	"		2I,2	•	"	"	0,00I	0,00I	0,003	0,007)	"	"
3I	"		20,9	•		"		0,00I	0,00I	0,007)		
I	нб	нб	нб		5,6I	нб	нб	0,00I	0,00I	0,00I	0,005	0,002	нб
II	нб	нб	нб		нб	нб	нб	0,00I	0,00I	0,00I	0,008	нб	нб
III	нб	нб	3,85		нб	нб	0,000	0,00I	0,00I	0,002	0,007	нб	нб
Средн.	нб	нб	I,37		I,87	нб	0,000	0,00I	0,00I	0,002	0,007	0,00I	нб
Наиб.	нб	нб	3I,4		I6,2	нб	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	0,008	0,007	нб
Наим.	нб	нб	нб		нб	нб	нб	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	нб	нб

Средний годовой 0,27. Наибольший 3I,4 30/III. Стока не было I/I –22/III,I0/IУ–25/УI, 8/XI – 3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,007; 0,00I; нб; нб; нб.

54. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ

$W = 0{,}03$ км^3; $M = 0{,}II$ л/сек.км^2; $h = 3$ мм; $F = 7480$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,59	0,50	I,62	0,0I3	0,0I3	0,0I8	0,022	0,030	нб
2	"	"	"	0,65	0,50	I,47	0,0I2	0,0I3	0,0I8	0,023	0,028	"
3	"	"	"	2,54	0,50	I,32	0,0I2	0,0I3	0,0I8	0,024	0,026	"
4	"	"	"	3I,Iо	0,50	I,I7	0,0I2	0,0I3	0,0I8	0,024	0,023	"
5	"	"	"	37,9о	0,50	I,02	0,0I2	0,0I2	0,0I8	0,024	0,02I	"
6	"	"	"	35,8о	0,50	0,86	0,0II	0,0I2	0,0I9	0,025	0,0I9	"
7	"	"	"	33,2	0,64	0,70	0,0II	0,0I2	0,0I9	0,026)	0,0I7	"
8	"	"	"	34,5	0,64	0,54	0,0II	0,0I2	0,0I9	0,026)	0,0I5	"
9	"	"	"	I6,3	0,50	0,38	0,0I0	0,0I2	0,0I9	0,026)	0,0I2	"
I0	"	"	"	I0,0	0,56	0,22	0,0I0	0,0I2	0,0I9	0,027	0,0I0	"
II	"	"	"	5,96	0,50	0,22	0,0II	0,0I2	0,0I9	0,027	0,008	"
I2	"	"	"	4,25	0,64	0,22	0,0I2	0,0I2	0,0I9	0,027	0,007	"
I3	"	"	"	2,95	0,64	0,22	0,0I3	0,0I2	0,0I8	0,028	0,006	"
I4	"	"	"	2,43	0,64	0,22	0,0I4	0,0I2	0,0I8	0,028	0,005	"
I5	"	"	"	I,93	0,79	0,22	0,0I5	0,0I2	0,0I8	0,028	0,004	"
I6	"	"	"	I,62	0,79	0,22	0,0I6	0,0I2	0,0I8	0,028)	0,003	"
I7	"	"	"	I,46	0,79	0,22	0,0I7	0,0I2	0,0I8	0,028)	0,002	"
I8	"	"	"	I,35	0,79	0,22	0,0I6	0,0I2	0,0I7	0,029	0,00I	"
I9	"	"	"	I,24	0,72	0,22	0,0I4	0,0I2	0,0I7	0,029	0,000	"
20	"	"	"	I,I4	0,72	0,22	0,0I3	0,0I2	0,0I7	0,029	нб	"
2I	"	"	0,35	0,95	0,64	0,20	0,0I3	0,0I2	0,0I8	0,029	"	"
22	"	"	0,43	0,79	0,64	0,I8	0,0I3	0,0I3	0,0I8	0,029	"	"
23	"	"	0,5I	0,79	2,25	0,I6	0,0I3	0,0I4	0,0I8	0,030	"	"
24	"	"	0,59	0,79	2,95	0,I4	0,0I3	0,0I4	0,0I9	0,030	"	"
25	"	"	0,67	0,72	I,93	0,I2	0,0I3	0,0I4	0,020	0,030	"	"
26	"	"	0,63	0,64	I,62	0,096	0,0I3	0,0I5	0,020	0,030	"	"
27	"	"	0,59	0,64	3,35	0,075	0,0I3	0,0I6	0,020	0,03I	"	"
28	"	"	0,55	0,56	3,35	0,054	0,0I3	0,0I6	0,02I	0,03I	"	"
29	"		0,5I	0,50	2,60	0,034	0,0I3	0,0I7	0,022	0,03I	"	"
30	"		0,47	0,50	I,78	0,0I3	0,0I3	0,0I7	0,022	0,032	"	"
3I	"		0,53		I,62		0,0I3	0,0I8		0,032		"
I	нб	нб	нб	20,3	0,53	0,93	0,0II	0,0I2	0,0I8	0,025	0,020	нб
II	нб	нб	нб	2,43	0,70	0,22	0,0I4	0,0I2	0,0I8	0,028	0,004	нб
III	нб	нб	0,53	0,69	2,07	0,II	0,0I3	0,0I5	0,020	0,030	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,I9	7,79	I,I3	0,42	0,0I3	0,0I3	0,0I9	0,028	0,008	нб
Наиб.	нб	нб	0,67	44,8	3,80	I,62	0,0I7	0,0I8	0,022	0,032	0,030	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,50	0,45	0,0I3	0,0I0	0,0I2	0,0I7	0,022	нб	нб

Средний годовой 0,80.Наибольший 44,8 4/IУ.Наименьший летний 0,0I0 9,I0/УП.
Стока не было I/I–20/III,I9/XI (с 20 час.) –3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,I7; 0,22; 0,0I5; нб; нб.

55. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

W = 0,04 км³; M = 0,II л/сек.км²; h = 3 мм; F = I3000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,047	0,000	0,000	0,82	7,36	0,74	0,30	0,26	0,I8	0,29	0,29)	0,I8
2	0,042	0,000	0,000	I,20	6,75	0,74	0,30	0,26	0,I9	0,32	0,27	0,I7
3	0,036	0,000	0,000	I,59	6,I5	0,74	0,30	0,30	0,I9	0,35	0,25	0,I7
4	0,03I	0,000	0,000	I,97	5,54	0,74	0,25	0,3I	0,20	0,37	0,23	0,I7
5	0,026	0,000	0,000	2,36	4,94	0,74	0,25	0,3I	0,20	0,40	0,24	0,I6
6	0,02I	0,000	0,000	4,08п	4,34	0,74	0,25	0,24	0,2I	0,43	0,24	0,I6
7	0,0I6	0,000	0,000	7,45▼	3,73	0,74	0,25	0,24	0,2I	0,46	0,25	0,I6
8	0,0I0	0,000	0,000	I9,4o	3,I3	0,70	0,25	0,24	0,22	0,49	0,25	0,I6
9	0,005	0,000	0,000	32,6o	2,52	0,70	0,22	0,20	0,22	0,52	0,26	0,I5
I0	0,000	0,000	0,000	34,0	I,92	0,70	0,20	0,20	0,23	0,55	0,26	0,I5
II	0,000	0,000	0,000	36,I	I,8I	0,70	0,20	0,22	0,23	0,53	0,27	0,I5
I2	0,000	0,000	0,000	26,6	I,70	0,70	0,20	0,26	0,22	0,5I	0,27	0,I4
I3	0,000	0,000	0,000	2I,I	I,70	0,70	0,I6	0,24	0,22	0,49	0,28	0,I4
I4	0,000	0,000	0,032	20,5	I,70	0,70	0,I6	0,24	0,2I	0,47	0,28	0,I4
I5	0,000	0,000	0,065	I6,2	I,70	0,70	0,I5	0,24	0,20	0,45	0,29	0,I4
I6	0,000	0,000	0,097	I2,6	I,70	0,70	0,I5	0,34	0,20	0,43	0,29	0,I3
I7	0,000	0,000	0,I3	I0,9	I,70	0,66	0,I3	0,34	0,I9	0,4I	0,30	0,I3
I8	0,000	0,000	0,I6	9,96	I,70	0,66	0,I3	0,27	0,I9	0,39	0,30	0,I3
I9	0,000	0,000	0,I9	9,33	I,59	0,66	0,I2	0,27	0,I9	0,39	0,3I	0,I2
20	0,000	0,000	0,23	8,75	I,48	0,66	0,I2	0,22	0,I8	0,39	0,30	0,I2
2I	0,000	0,000	0,26	8,24	I,40	0,59	0,I3	0,22	0,I8	0,38)	0,29	0,I2
22	0,000	0,000	0,29	7,90	I,3I	0,59	0,I3	0,20	0,I8	0,38)	0,27	0,I2
23	0,000	0,000	0,32	7,60	I,I9	0,59	0,I2	0,20	0,I8	0,38)	0,26	0,II
24	0,000	0,000	0,36	7,80	I,06	0,52	0,II	0,20	0,I8	0,38)	0,25	0,II
25	0,000	0,000	0,39	7,90	I,06	0,52	0,098	0,20	0,I7	0,38)	0,24	0,II
26	0,000	0,000	0,42	7,90	I,02	0,44	0,098	0,20	0,I7	0,37)	0,23	0,I0
27	0,000	0,000	0,42	7,96	0,98	0,44	0,090	0,20	0,I7	0,37)	0,22	0,I0
28	0,000	0,000	0,42	7,96	0,94	0,37	0,090	0,I8	0,20	0,37)	0,20	0,099
29	0,000		0,43	7,96	0,90	0,37	0,090	0,22	0,23	0,35)	0,I9	0,097
30	0,000		0,43	7,96	0,86	0,34	0,098	0,I8	0,26	0,33)	0,I8	0,094
3I	0,000		0,43		0,82		0,26	0,I8		0,3I)		0,09I
I	0,023	0,000	0,000	I0,5	4,64	0,73	0,26	0,26	0,20	0,42	0,25	0,I6
II	0,000	0,000	0,090	I7,2	I,68	0,68	0,I5	0,26	0,20	0,49	0,29	0,I3
III	0,000	0,000	0,38	7,92	I,05	0,48	0,I2	0,20	0,I9	0,36	0,23	0,I0
Средн.	0,008	0,000	0,I6	II,9	2,4I	0,63	0,I7	0,24	0,20	0,4I	0,26	0,I3
Наиб.	0,047	0,000	0,43	37,7	7,36	0,78	0,34	0,34	0,26	0,55	0,3I	0,I8
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,82	0,78	0,34	0,090	0,I8	0,I7	0,29	0,I8	0,09I

Средний годовой I,38. Наибольший 37,7 II/IУ. Наименьший летний 0,090 26-30/УП
Наименьший зимний 0,000 I0/I-I3/Ш

Обеспеченные расходы: 4,34; 0,5I; 0,24; 0,I2; 0,000.

57. р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

W = 0,04 км³; M = 0,38 л/сек.км²; h = I2 мм; F = 3060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,28	0,34	0,46	6,70	I,I4	0,49	0,I2	0,I6	0,I8	0,I6	0,22)	0,26)
2	0,28	0,34	0,47	8,80	I,06	0,46	0,I2	0,I6	0,I7	0,I6	0,22)	0,27)
3	0,29	0,33	0,48	I7,0	0,99	0,44	0,I2	0,I6	0,I6	0,I6	0,22)	0,29)
4	0,29	0,32	0,49	42,0	o0,94	0,42	0,I2	0,I6	0,I6	0,I6	0,22)	0,30)
5	0,29	0,32	0,50	53,0	o0,94	0,40	0,I2	0,I6	0,I6	0,I6	0,22)	0,32)
6	0,29	0,3I	0,5I	33,3	0,89	0,37	0,I3	0,I6	0,I5	0,I5	0,2I	0,34)
7	0,30	0,3I	0,52	2I,0	0,84	0,35	0,I3	0,I6	0,I4	0,I5	0,2I	0,35)
8	0,30	0,30	0,53	20,5	0,84	0,33	0,I3	0,I6	0,I4	0,I5	0,2I	0,37)
9	0,30	0,29	0,54	I2,I	0,84	0,30	0,I3	0,I6	0,I4	0,I5	0,2I	0,38)
I0	0,30	0,29	0,55	9,00	0,84	0,28	0,I3	0,I6	0,I3	0,I5	0,2I	0,40)
II	0,30	0,28	0,54	8,66	0,74	0,27	0,I3	0,I6	0,I3	0,I6	0,2I	0,42)
I2	0,3I	0,28	0,54	8,55	0,74	0,25	0,I3	0,I6	0,I3	0,I7	0,2I	0,43)
I3	0,3I	0,27	0,53	8,52	0,74	0,24	0,I2	0,I6	0,I2	0,I7	0,2I	0,45
I4	0,3I	0,26	0,53	7,82	0,64	0,22	0,I2	0,I6	0,I2	0,I8	0,2I	0,46
I5	0,3I	0,26	0,52	7,I6	0,64	0,2I	0,I2	0,I6	0,I2	0,I9	0,22	0,48
I6	0,32	0,25	0,5I	6,83	0,64	0,I9	0,I2	0,20	0,I2	0,20	0,22	0,47
I7	0,32	0,27	0,5I	4,6I	0,64	0,I8	0,I2	0,20	0,I2	0,2I	0,22	0,46
I8	0,32	0,28	0,50	4,34	0,64	0,I6	0,II	0,20	0,II	0,2I	0,22	0,45
I9	0,32	0,30	0,50	3,80	0,64	0,I5	0,II	0,20	0,II	0,22	0,22	0,44
20	0,33	0,32	0,49	3,35	0,59	0,I5	0,II	0,20	0,II	0,23	0,22	0,43
2I	0,33	0,33	0,75	2,9I	0,58	0,I4	0,II	0,20	0,I2	0,23	0,22	0,42
22	0,33	0,35	I,0I	2,02	0,58	0,I4	0,II	0,20	0,I2	0,23	0,22	0,4I
23	0,33	0,37	I,28	2,02	0,57	0,I4	0,II	0,I9	0,I2	0,23	0,23	0,40
24	0,33	0,38	I,54	I,57	0,56	0,I4	0,II	0,I9	0,I3	0,23	0,23	0,38
25	0,34	0,40	I,80	I,25	0,55	0,I3	0,09I	0,I9	0,I4	0,23	0,23	0,37
26	0,34	0,42	2,06	I,25	0,55	0,I3	0,09I	0,I9	0,I4	0,22	0,23	0,36
27	0,34	0,43	2,32	I,25	0,54	0,I3	0,09I	0,I9	0,I4	0,22	0,23	0,35
28	0,34	0,45	2,59	I,25	0,53	0,I3	0,09I	0,I9	0,I5	0,22)	0,24	0,34
29	0,35		2,85	I,I4	0,52	0,I2	0,09I	0,I8	0,I6	0,22)	0,24	0,33
30	0,35		3,II	I,I4	0,52	0,I2	0,09I	0,I8	0,I6	0,22)	0,24	0,32
3I	0,35		4,I0		0,5I		0,I4	0,I8		0,22)		0,3I
I	0,29	0,32	0,50	22,3	0,93	0,38	0,I2	0,I6	0,I5	0,I6	0,22	0,33
II	0,32	0,28	0,52	6,36	0,66	0,20	0,I2	0,I8	0,I2	0,I9	0,22	0,45
III	0,34	0,39	2,I3	I,58	0,55	0,I3	0,I0	0,I9	0,I4	0,22	0,23	0,36
Средн.	0,32	0,32	I,08	I0,I	0,7I	0,24	0,I2	0,I8	0,I4	0,I9	0,22	0,38
Наиб.	0,35	0,45	4,I0	54,6	I,I4	0,49	0,I6	0,20	0,I8	0,23	0,24	0,48
Наим.	0,28	0,25	0,46	I,I4	0,5I	0,I2	0,09I	0,I6	0,II	0,I5	0,2I	0,26

Средний годовой I,I7. Наибольший 54,6 4/IУ. Наименьший летний 0,09I 25-30/УП.
Наименьший зимний 0,25 I6/П.

Обеспеченные расходы: I,80; 0,49; 0,28; 0,I6; 0,II.

58. р.КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

W = 0,005 км³; M = 0,20 л/сек.км²; h = 6 мм; F = 767 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	2,74	0,03I	0,007	нб	0,0I4	0,002	0,003	0,00I	нб
2	"	"	"	4,40	0,03I	0,006	"	0,0I3	0,002	0,003	0,00I	"
3	"	"	"	I3,5	0,03I	0,006	"	0,0I2	0,002	0,003	0,000	"
4	"	"	"	I7,4	0,03I	0,006	0,000	0,0II	0,002	0,003	0,000	"
5	"	"	"	4,30	0,03I	0,006	нб	0,0I0	0,002	0,003	0,000	"
6	"	"	"	2,I5	0,03I	0,005	"	0,0I0	0,002	0,003	нб	"
7	"	"	"	I,I8	0,03I	0,005	"	0,009	0,002	0,003	"	"
8	"	"	"	0,68	0,03I	0,005	"	0,008	0,002	0,003)	"	"
9	"	"	"	0,54	0,03I	0,004	"	0,007	0,002	0,003	"	"
I0	"	"	"	0,53	0,048	0,004	"	0,006	0,002	0,003	"	"
II	"	"	"	0,52	0,048	0,004	"	0,006	0,002	0,003	"	"
I2	"	"	"	0,5I	0,048	0,004	"	0,005	0,002	0,003	"	"
I3	"	"	"	0,37	0,048	0,004	"	0,005	0,002	0,003	"	"
I4	"	"	"	0,30	0,048	0,004	"	0,004	0,002	0,003	"	"
I5	"	"	"	0,24	0,06I	0,004	"	0,004	0,002	0,003	"	"
I6	"	"	"	0,I7	0,074	0,005	"	0,004	0,003	0,003	"	"
I7	"	"	"	0,I7	0,074	0,005	"	0,003	0,003	0,003	"	"
I8	"	"	"	0,I7	0,048	0,005	"	0,003	0,003	0,003	"	"
I9	"	"	"	0,I3	0,036	0,005	"	0,002	0,003	0,003	"	"
20	"	"	"	0,I3	0,023	0,005	"	0,002	0,003	0,003	"	"
2I	"	"	"	0,099	0,023	0,004	0,000	0,002	0,003	0,003	"	"
22	"	"	"	0,03I	0,023	0,004	0,000	0,002	0,003	0,003	"	"
23	"	"	"	0,065	0,023	0,003	нб	0,002	0,003	0,003	"	"
24	"	"	"	0,099	0,023	0,002	"	0,002	0,003	0,002	"	"
25	"	"	"	0,099	0,0I5	0,002	"	0,002	0,003	0,002	"	"
26	"	"	"	0,099	0,0I5	0,00I	"	0,002	0,003	0,002	"	"
27	"	"	0,000	0,065	0,0I5	0,00I	"	0,002	0,003	0,002	"	"
28	"	"	0,060	0,03I	0,0I5	нб	"	0,002	0,003	0,002	"	"
29	"		0,I9	0,03I	0,007	"	"	0,002	0,003	0,002	"	"
30	"		0,26	0,03I	0,007	"	0,000	0,002	0,003	0,002	"	"
3I	"		0,72		0,007		0,0I5	0,002		0,00I		
I	нб	нб	нб	4,74	0,033	0,005	0,000	0,0I0	0,002	0,003	0,000	нб
II	нб	нб	нб	0,27	0,05I	0,004	нб	0,004	0,002	0,003	нб	нб
III	нб	нб	0,II	0,065	0,0I6	0,002	0,00I	0,002	0,003	0,002	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,040	I,69	0,033	0,004	0,000	0,005	0,002	0,003	0,000	нб
Наиб.	нб	нб	I,50	22,8	0,074	0,007	0,0I5	0,0I4	0,003	0,003	0,00I	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,03I	0,007	нб	нб	0,002	0,002	0,00I	нб	нб

Средний годовой 0,I5. Наибольший 22,8 4/IУ. Стока не было I/I-26/Ш,
28/УI-3,5-20,23-29/УП, 6/XI-3I/XП.

Обеспеченные расходы : 0,065; 0,005; 0,002; нб; нб.

59. р.ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

W = 0,06 км³; M = I,I4 л/сек.км²; h = 36 мм; F = I580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I4	0,29	0,32	I,62	3,I2	0,32	0,I8	0,24	0,096	0,085	0,23	0,28
2	0,I4	0,29	0,32	2I,6▼	2,94	0,32	0,I7	0,I9	0,097	0,I0	0,23	0,28
3	0,I7	0,29	0,33	30,3o	3,03	0,28	0,I7	0,I9	0,097	0,I0	0,23	0,27
4	0,I8	0,29	0,32	44,2▼	2,50	0,28	0,I6	0,22	0,097	0,I0	0,23	0,26
5	0,I8	0,29	0,30	60,4▼	2,27	0,32	0,I6	0,50	0,098	0,I0	0,22	0,26
6	0,20	0,28	0,29	64,0o	2,04	0,34	0,I6	0,48	0,098	0,I0	0,22	0,25
7	0,20	0,27	0,29	5I,3	I,96	0,30	0,I5	0,46	0,098	0,49	0,22	0,25
8	0,22	0,26	0,29	3I,8	I,88	0,28	0,I5	0,44	0,099	0,36	0,22	0,24
9	0,24	0,25	0,29	26,8	I,8I	0,28	0,I5	0,42	0,099	0,35	0,22	0,23
I0	0,26	0,24	0,29	46,7	I,73	0,24	0,I4	0,40	0,098	0,34	0,22	0,23
II	0,28	0,24	0,28	34,0	I,67	0,24	0,I4	0,37	0,097	0,33	0,22	0,22
I2	0,28	0,27	0,28	20,3	I,54	0,2I	0,I4	0,35	0,096	0,32	0,22	0,22
I3	0,28	0,30	0,28	I9,5	I,48	0,22	0,I4	0,33	0,096	0,32	0,22	0,2I
I4	0,29	0,29	0,28	I6,6	I,42	0,2I	0,I4	0,3I	0,095	0,3I	0,22	0,2I
I5	0,30	0,30	0,30	9,45	I,23	0,2I	0,I3	0,29	0,094	0,30	0,22	0,2I
I6	0,30	0,28	0,32	8,50	I,23	0,22	0,I3	0,27	0,093	0,29	0,22	0,2I
I7	0,29	0,26	0,34	4,67	I,23	0,22	0,I3	0,25	0,092	0,28	0,22	0,2I
I8	0,29	0,26	0,38	4,69	0,38	0,22	0,I2	0,23	0,092	0,27	0,23	0,20
I9	0,29	0,28	0,40	4,70	0,33	0,22	0,I2	0,2I	0,09I	0,26	0,23	0,20
20	0,29	0,26	0,4I	4,72	0,33	0,24	0,I2	0,I8	0,090	0,25	0,23	0,20
2I	0,29	0,27	0,4I	4,74	0,33	0,2I	0,I2	0,I6	0,089	0,24	0,23	0,20
22	0,29	0,28	0,40	4,53	0,33	0,22	0,I2	0,I4	0,089	0,23	0,23	0,20
23	0,30	0,28	0,40	4,32	0,33	0,22	0,I2	0,I4	0,088	0,23	0,24	0,I9
24	0,30	0,29	0,39	4,23	0,33	0,2I	0,I2	0,I3	0,088	0,23	0,25	0,I9
25	0,30	0,30	0,39	3,94	0,32	0,2I	0,I2	0,I3	0,087	0,23	0,25	0,I9
26	0,30	0,30	0,39	3,38	0,32	0,20	0,I2	0,I2	0,087	0,23	0,26	0,I9
27	0,3I	0,30	0,38	3,57	0,32	0,I9	0,I2	0,I2	0,086	0,23	0,27	0,I9
28	0,3I	0,3I	0,38	3,38	0,32	0,I9	0,I2	0,II	0,086	0,23	0,28	0,I8
29	0,3I		0,38	3,29	0,34	0,I8	0,I2	0,II	0,086	0,23	0,29	0,I8
30	0,3I		0,38	3,20	0,32	0,I8	0,I2	0,I0	0,085	0,23	0,28	0,I8
3I	0,30		I,00		0,32		0,24	0,096		0,23		0,I8
I	0,I9	0,28	0,80	37,9	2,33	0,30	0,I6	0,35	0,098	0,2I	0,22	0,26
II	0,29	0,27	0,33	I2,7	I,08	0,22	0,I3	0,28	0,094	0,29	0,22	0,2I
III	0,30	0,29	0,45	3,86	0,33	0,20	0,I3	0,I2	0,087	0,23	0,26	0,I9
Средн.	0,26	0,28	0,36	I8,I	I,22	0,24	0,I4	0,25	0,093	0,24	0,24	0,22
Наиб.	0,3I	0,3I	I,00	72,5	3,I2	0,36	0,24	0,52	0,099	I,07	0,29	0,28
Наим.	0,I4	0,24	0,28	I,62	0,30	0,I8	0,I2	0,096	0,085	0,085	0,22	0,I8

Средний годовой I,80. Наибольший 72,5 6/IУ. Наименьший летний 0,085 30/IX,I/X.
Наименьший зимний 0,II I4/XП I974.

Обеспеченные расходы : 3,I2; 0,32; 0,26; 0,I9; 0,089.

60. р.БЕРДЯНКА–пос. КРАСНОЯР

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}43$ л/сек.км^2 ; $h = I4$ мм ; $F = 445$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I,3I	0,I3	0,0I5	0,006	0,009	0,009	0,009	0,026	0,022
2	"	"	"	I,58	0,I3	0,0I4	0,006	0,009	0,009	0,0I0	0,026	0,023
3	"	"	"	4,I6	0,I3	0,0I4	0,006	0,009	0,008	0,0II	0,027	0,023
4	"	"	"	7,20	0,II	0,0I3	0,006	0,009	0,008	0,0I2	0,027	0,023
5	"	"	"	7,88	0,II	0,0I3	0,006	0,0I0	0,008	0,0I3	0,028	0,024
6	"	"	"	8,I4	0,090	0,0I2	0,006	0,0I0	0,008	0,0I5	0,029	0,024
7	"	"	"	7,87	0,07I	0,0I2	0,006	0,0I0	0,008	0,0I6	0,029	0,024
8	"	"	"	3,65	0,07I	0,0II	0,006	0,0I0	0,007	0,0I7	0,030	0,024
9	"	"	"	2,83●	0,052	0,0II	0,006	0,0I0	0,007	0,0I8	0,030	0,025
I0	"	"	"	2,20)○	0,052	0,0I0	0,006	0,0I0	0,007	0,0I9	0,03I	0,025
II	"	"	"	2,I3	0,07I	0,0I0	0,006	0,0I0	0,007	0,020	0,03I	0,024
I2	"	"	"	2,07	0,07I	0,0I0	0,006	0,0I0	0,007	0,02I	0,030	0,024
I3	"	"	"	2,00	0,052	0,0I0	0,006	0,009	0,007	0,02I	0,030	0,024
I4	"	"	"	I,52	0,052	0,0I0	0,006	0,009	0,007	0,022	0,029	0,023
I5	"	"	"	I,I7	0,07I	0,0I0	0,006	0,009	0,007	0,022	0,029	0,022
I6	"	"	"	0,66	0,07I	0,0II	0,006	0,009	0,007	0,023	0,029	0,022
I7	"	"	"	0,48	0,07I	0,0II	0,006	0,009	0,007	0,023	0,028	0,022
I8	"	"	"	0,48	0,07I	0,0II	0,006	0,008	0,007	0,024)	0,028	0,02I
I9	"	"	"	0,48	0,07I	0,0II	0,006	0,008	0,007	0,024)	0,027	0,020
20	"	"	"	0,33	0,07I	0,0II	0,006	0,008	0,007	0,025)	0,027	0,020
2I	"	"	"	0,33	0,07I	0,0I0	0,006	0,008	0,007	0,025	0,026	0,020
22	"	"	"	0,33	0,07I	0,0I0	0,007	0,008	0,007	0,025)	0,026	0,0I9
23	"	"	"	0,2I	0,07I	0,0I0	0,007	0,008	0,007	0,025)×	0,026	0,0I9
24	"	"	0,000	0,2I	0,07I	0,009	0,007	0,008	0,007	0,025)	0,025	0,0I9
25	"	"	0,I4	0,2I	0,07I	0,008	0,007	0,008	0,008	0,025	0,024	0,0I9
26	"	"	0,I4	0,I7	0,0I6	0,008	0,008	0,009	0,008	0,025	0,024	0,0I8
27	"	"	0,I5	0,I7	0,0I6	0,008	0,008	0,009	0,008	0,025	0,024	0,0I8
28	"	"	0,I6	0,I7	0,0I6	0,007	0,008	0,009	0,008	0,025	0,023	0,0I8
29	"		0,I6	0,I3	0,0I6	0,006	0,008	0,009	0,008	0,025	0,022	0,0I8
30	"		0,78	0,I3	0,0I6	0,006	0,009	0,009	0,008	0,025	0,022	0,0I7
3I	"		I,05		0,0I5		0,009	0,009		0,025		0,0I7
I	нб	нб	нб	4,68	0,095	0,0I2	0,006	0,0I0	0,008	0,0I4	0,028	0,024
II	нб	нб	нб	I,I3	0,067	0,0I0	0,006	0,009	0,007	0,022	0,029	0,022
III	нб	нб	0,23	0,2I	0,04I	0,008	0,008	0,009	0,008	0,025	0,024	0,0I8
Средн.	нб	нб	0,083	2,0I	0,068	0,0I0	0,007	0,009	0,008	0,02I	0,027	0,02I
Наиб.	нб	нб	I,05	8,94	0,I3	0,0I5	0,009	0,0I0	0,009	0,025	0,03I	0,025
Наим.	нб	нб	нб	0,I3	0,0I5	0,006	0,006	0,008	0,007	0,009	0,022	0,0I7

Средний годовой 0,I9. Наибольший 8,94 4/IУ. Наименьший летний 0,006 29/УI–2I/УII. Стока не было 28/XII 1974 – 24/III (до 20 час.)

Обеспеченные расходы : 0,I7 ; 0,025; 0,0I0; 0,006 ; нб.

61. р.САКМАРА–с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

$W = 0{,}I5$ км^3 ; $M = I{,}38$ л/сек. км^2 ; $h = 44$ мм ; $F = 3390$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,34	I,33	I,43	2,65	9,40	3,20	0,96	0,75	0,48	I,22	I,5I	0,76
2	0,33	I,37	I,46	3,I4	9,40	2,88	0,96	0,75	0,48	I,36	I,47	0,72
3	0,34	I,43	I,52	5,00	8,90	2,67	0,96	0,96	0,53	I,36	I,43	0,67
4	0,37	I,47	I,56	I0,5	8,40	2,67	0,96	0,96	0,75	I,50	I,39	0,63
5	0,39	I,50	I,56	52,I	7,96	2,46	0,96	0,96	0,85	I,50	I,34	0,59
6	0,38	I,50	I,59	93,7●	7,96	2,26	0,85	I,09	0,85	I,50	I,30	0,55
7	0,36	I,34	I,59	I35 ○	7,52	2,26	0,85	I,09	0,85	I,36	I,26	0,54
8	0,48	I,3I	I,62	I77 ○	7,08	2,05	0,75	0,96	0,85	I,22	I,22	0,53
9	0,39	I,43	I,68	I25	6,64	I,84	0,75	0,96	0,85	I,22	I,I8	0,52
I0	0,48	I,49	I,72	95,6	6,64	I,84	0,75	0,85	0,75	I,22	I,I4	0,5I
II	0,50	I,49	I,46	84,I	6,20	I,84	0,75	0,85	0,75	I,36	I,I0	0,50
I2	0,43	I,32	I,5I	5I,3	6,20	I,67	0,75	0,75	0,75	I,50	I,06	0,49
I3	0,66	I,32	I,57	44,5	5,86	I,67	0,75	0,75	0,75	I,50	I,02	0,48
I4	0,80	I,32	I,63	38,4	5,86	I,50	0,75	0,85	0,69	I,50	0,98	0,47
I5	0,86	I,27	I,72	32,7	5,5I	I,50	0,75	0,85	0,75	I,50	0,93	0,47
I6	0,84	I,22	I,42	29,2	5,5I	I,50	0,75	0,96	0,85	I,50	0,89	0,47
I7	0,82	I,I4	I,45	24,4	5,5I	I,50	0,75	0,96	0,75	I,22	0,85	0,47
I8	0,98	I,07	I,52	22,2	5,I7	I,36	0,75	0,96	0,85	I,22	0,82	0,47
I9	0,95	I,07	I,22	20,0	5,I7	I,36	0,75	0,96	0,85	I,50)	0,77	0,47
20	0,93	I,02	I,24	I8,I	4,82	I,22	0,75	0,96	0,85	I,09)	0,72	0,47
2I	0,88	I,02	I,24	I6,9	4,48	I,22	0,75	0,96	0,75	I,50	0,68	0,47
22	0,98	I,05	I,24	I6,3	4,48	I,22	0,75	0,85	0,85	I,50	0,69	0,47
23	I,06	I,05	I,24	I5,0	4,I6	I,22	0,75	0,85	0,85	I,50)	0,7I	0,47
24	I,I2	I,29	I,26	I3,8	4,I6	I,09	0,75	0,75	0,85	I,50)	0,72	0,47
25	I,33	I,29	I,26	I3,2	4,I6	I,09	0,75	0,75	0,85	I,50)	0,73	0,46
26	I,30	I,3I	I,30	I2,6	3,84	I,09	0,75	0,75	0,85	I,36	0,74	0,46
27	I,30	I,37	I,3I	I2,I	3,84	0,96	0,75	0,75	0,85	I,36	0,76	0,46
28	I,27	I,40	I,3I	II,5	3,84	0,96	0,75	0,58	0,96	I,36	0,77	0,46
29	I,24		I,74	I0,4	3,52	0,96	0,75	0,48	0,96	I,50	0,78	0,46
30	I,24		I,77	9,90	3,20	0,96	0,75	0,44	0,96	I,52	0,80	0,46
3I	I,27		2,22		3,20		0,75	0,44		I,55		0,46
I	0,39	I,42	I,57	70,0	7,99	2,4I	0,88	0,93	0,72	I,35	I,32	0,60
II	0,78	I,22	I,47	36,5	5,58	I,5I	0,75	0,88	0,78	I,39	0,9I	0,48
III	I,I8	I,22	I,44	I3,2	3,90	I,08	0,75	0,69	0,87	I,47	0,74	0,46
Средн.	0,79	I,29	I,50	39,9	5,76	I,67	0,79	0,83	0,79	I,39	0,99	0,5I
Наиб.	I,33	I,50	2,22	I78	9,90	3,20	0,96	I,09	0,96	I,67	I,5I	0,76
Наим.	0,33	I,02	I,22	2,65	3,20	0,96	0,69	0,44	0,48	0,75	0,68	0,46

Средний годовой 4,68. Наибольший I78 8/IУ. Наименьший летний 0,44 30,3I/УIII. Наименьший зимний 0,3I 22–29/XII 1974.

Обеспеченные расходы : 8,90; I,52 ; I,22 ; 0,75 ; 0,44.

62. р. САКМАРА–с. АКЪЯЛОВО

$W = 0{,}20$ км^3 ; $M = I{,}44$ л/сек. км^2 ; $h = 45$мм; $F = 4420$км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,78	2,30	I,76	3,32	I6,0	4,60	I,30	I,02	0,82	I,46	3,I0	I,58
2	0,83	2,I8	I,76	3,7I	I5,0	4,60	I,I6	0,92	0,82	I,62	3,04	I,50
3	0,88	2,22	I,76	6,76	I4,I	4,28	I,30	I,02	0,82	I,62	2,68	I,46
4	0,94	2,I8	I,70	I4,6	I4,I	4,28	I,30	I,02	0,92	I,62	2,62	I,42
5	0,99	2,II	I,77	58,2	I3,6	3,95	I,I6	I,I6	0,92	I,62	2,53	0,85
6	I,04	2,I6	I,73	77,5▼	I3,2	3,63	I,I6	I,30	I,I6	I,62	2,44	0,92
7	I,09	2,09	I,73	I03▼	I2,3	3,63	I,I6	I,30	I,30	I,62	2,35	0,98
8	I,I4	2,02	I,79	I29▼	II,4	2,98	I,02	I,30	I,30	I,62	2,24	0,95
9	I,20	2,02	I,79	I58▼	I0,9	2,98	I,02	I,30	I,30	I,62	2,09	0,84
I0	I,25	2,02	I,88	I35 ○	I0,5	2,7I	0,92	I,30	I,30	I,80	I,97	0,84
II	I,30	2,02	I,96	I27	I0,I	2,7I	0,92	I,30	I,30	I,98	I,82	0,8I
I2	I,36	I,89	2,02	III	I0,I	2,44	0,92	I,I6	I,30	2,44	I,85	0,89
I3	I,4I	I,82	2,08	83,2	9,66	2,44	0,92	I,I6	I,30	2,7I	I,96	I,09
I4	I,46	I,93	2,22	67,4	9,24	2,44	0,92	I,I6	I,30	2,98	I,88	I,33
I5	I,52	I,86	2,22	52,I	8,82	2,2I	0,92	I,I6	I,30	2,98	I,82	I,43
I6	I,57	I,86	2,22	45,I	8,82	2,2I	0,92	I,I6	I,30	2,98	I,62	I,26
I7	I,62	I,86	2,22	39,7	8,40	I,98	0,92	I,30	I,30	2,98	I,58	0,78
I8	I,68	I,79	2,22	33,4	8,40	I,98	0,92	I,46	I,30	2,44	I,58	0,80
I9	I,73	I,84	2,23	29,5	8,0I	I,98	0,92	I,46	I,30	2,44	I,55	0,83
20	I,78	I,89	2,30	29,0	8,0I	I,98	I,I6	I,30	I,30	2,I0)	I,55	0,83
2I	I,84	I,95	2,30	26,9	8,0I	I,80	I,02	I,30	I,30	2,I0)	I,52	0,83
22	I,89	I,89	2,42	24,8	7,23	I,80	I,02	I,30	I,46	2,I0)	I,52	0,85
23	I,94	I,84	2,77	22,8	7,23	I,80	I,02	I,30	I,46	2,I0)	I,52	0,98
24	2,00	I,79	2,8I	20,8	6,45	I,80	I,02	I,I6	I,46	2,I0)	I,48	0,98
25	2,05	I,79	2,8I	20,3	6,08	I,80	0,92	I,I6	I,46	2,32)	I,63	I,07
26	2,I0	I,74	2,8I	I9,3	5,7I	I,80	0,92	I,I6	I,46	2,32)	I,63	I,I0
27	2,I6	I,74	2,73	I8,4	5,34	I,80	0,92	I,I6	I,46	2,58)	I,78	I,00
28	2,2I	I,76	2,73	I7,9	4,97	I,62	0,92	I,02	I,46	2,58)	I,74	0,82
29	2,26		2,73	I6,9	4,97	I,30	0,92	I,02	I,46	3,63	I,70	0,88
30	2,32		2,73	I6,4	4,97	I,30	0,92	I,02	I,46	3,23	I,62	0,85
3I	2,37		2,90		4,97		I,I6	0,92		3,I7		0,83
I	I,0I	2,I3	I,77	68,9	I3,I	3,76	I,I5	I,I6	I,07	I,62	2,5I	I,I3
II	I,54	I,88	2,I7	6I,7	8,96	2,24	0,94	I,26	I,30	2,60	I,72	I,00
III	2,I0	I,8I	2,70	20,4	5,99	I,68	0,98	I,I4	I,44	2,50	I,6I	0,93
Средн.	I,57	I,94	2,22	50,3	9,25	2,56	I,02	I,I9	I,27	2,27	I,95	I,02
Наиб.	2,37	2,30	2,90	I58	I6,0	4,60	I,30	I,46	I,46	3,63	3,I0	I,58
Наим.	0,78	I,74	I,70	3,32	4,97	I,30	0,92	0,92	0,82	I,46	I,48	0,73

Средний годовой 6,38. Наибольший I58 9/IУ. Наименьший летний 0,82 I–3/IX. Наименьший зимний 0,48 I6,I7/XII 1974.

Обеспеченные расходы: I4,I; 2,7I; I,80; I,30; 0,83.

64.р. САКМАРА –с. КАРГАЛА

$W = I{,}86$ км^3; $M = 2{,}00$ л/сек.км^2; $h = 63$ мм; $F = 2900$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	22,9	22,9	I8,2	43,2	I98	73,6	33,6	I9,9	I7,I	I6,8	I8,0	I9,9
2	22,9	22,7	I8,2	45,3	I89	72,2	33,6	I9,9	I7,I	I6,8	I9,3	I9,9
3	23,0	22,6	I8,2	5I,0	I82	69,5	3I,8	I9,9	I7,I	I6,8	20,0	I9,3
4	23,0	22,4	I8,3	70,0	I73	69,5	3I,8	I9,9	I7,I	I6,8	I9,5	I8,7
5	23,I	22,3	I8,3	II5	I67	67,I	30,I	I9,9	I7,I	I6,8	I7,5	I8,0
6	23,2	22,I	I8,8	I7I●	I60	64,7	30,I	I9,9	I7,I	I6,8	I8,I	I7,5
7	23,2	22,0	I9,3	228●	I53	62,3	30,I	I8,9	I7,I	I6,8	I8,7	I7,6
8	23,3	2I,8	I9,9	284▼	I48	62,3	28,4	I8,9	I7,I	I6,8	I9,3	I7,3
9	23,3	2I,7	20,4	340	I44	59,9	28,4	I8,5	I7,I	I7,I	I9,I	I6,8
I0	23,4	2I,5	20,9	390	I37	57,5	27,I	I8,5	I7,I	I8,0	20,0	I5,7
II	23,5	2I,4	2I,4	5I3	I34	57,5	27,I	I8,0	I7,I	I8,5	I9,8	I3,7
I2	23,5	2I,2	2I,9	547	I30	55,4	25,7	I8,0	I6,8	I8,9	20,6	I4,I
I3	23,6	2I,I	22,5	532	I27	53,2	25,7	I8,0	I6,8	I8,9	2I,4	I4,6
I4	23,6	20,9	23,0	539	I2I	5I,I	25,7	I8,0	I6,8	I8,9	20,0	I4,4
I5	23,7	20,8	23,5	544	II7	5I,I	24,4	I8,0	I6,8	I9,9	20,9	I4,5
I6	23,7	20,5	24,0	547	II4	5I,I	24,4	I8,0	I6,4	I9,9	I9,8	I4,2
I7	23,7	20,3	24,6	563	III	48,9	24,4	I8,5	I6,4	I9,9	20,9	I4,7
I8	23,8	20,0	25,I	585	I08	47,9	23,0	I8,5	I6,4	I9,9	2I,3	I5,7
I9	23,8	I9,7	25,7	6I0	I05	46,8	23,0	I8,5	I6,4	I9,9	2I,9	I5,4
20	23,8	I9,4	26,2	604	I02	44,8	22,4	I8,0	I6,4	I9,9	2I,I	I5,5
2I	23,8	I9,2	26,7	527	99,4	42,9	2I,7	I8,0	I6,4	I9,9	2I,I	I6,2
22	23,8	I8,9	27,3	435	96,5	42,9	2I,7	I8,0	I6,4	I9,9	2I,I	I7,6
23	23,9	I8,6	27,8	37I	93,8	4I,9	2I,7	I8,0	I6,4	I9,4	20,6	I7,2
24	23,9	I8,4	28,4	327	9I,I	40,9	2I,2	I7,I	I6,4	I9,9	2I,I	I7,2
25	23,9	I8,I	28,9	304	88,4	39,0	20,8	I7,6	I6,4	I9,9	2I,6	I8,4
26	23,8	I8,I	3I,0	278	87,0	37,0	20,8	I7,I	I6,4	20,3	2I,3	I7,5
27	23,6	I8,2	33,0	255	85,7	37,0	20,8	I7,I	I6,4	20,8	2I,6	I6,7
28	23,5	I8,2	35,0	24I	83,0	37,0	20,8	I7,I	I6,4	20,8	20,I	I6,2
29	23,3		37,I	224	80,3	35,3	20,3	I7,I	I6,8	2I,7	I9,8	I6,I
30	23,2		39,2	2I2	77,6	35,3	20,3	I6,8	I6,8	23,2*	20,4	I6,4
3I	23,0		4I,2		74,9		I9,9	I6,8		2I,0x		I6,0
I	23,I	22,2	I9,0	I74	I65	65,9	30,5	I9,4	I7,I	I7,0	I9,0	I8,0
II	23,7	20,5	23,8	558	II7	50,8	24,6	I8,2	I6,6	I9,5	20,8	I4,7
III	23,6	I8,5	32,3	3I7	87,I	38,9	20,9	I7,3	I6,5	20,6	20,9	I6,9
Средн.	23,5	20,5	25,3	350	I22	5I,9	25,2	I8,3	I6,7	I9,I	20,2	I6,5
Наиб.	23,9	22,9	4I,2	620	200	73,6	34,4	I9,9	I7,I	23,9	23,8	20,5
Наим.	22,9	I8,I	I8,2	43,2	74,9	35,3	I9,9	I6,8	I6,4	I6,8	I5,0	I3,0

Средний годовой 59,I. Наибольший 620 I9,20/IУ. Наименьший летний I6,4 I6–28/IX. Наименьший зимний I8,I 25,26/II.

Обеспеченные расходы: I67; 37,0; 2I,5; I8,3; I5,7.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

F = 648 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,43	0,4I	0,24	–	2,85	0,84	0,30	0,27	0,47	0,30	0,32	0,26
2	0,44	0,39	0,24	–	2,68	0,77	0,30	0,27	0,7I	0,30	0,3I	0,22
3	0,44	0,39	0,47	–	2,5I	0,7I	0,30	0,23	0,47	0,30	0,29	0,2I
4	0,45	0,44	0,48	–	2,34	0,65	0,27	0,34	0,38	0,30	0,28	0,25
5	0,46	0,49	0,47	–	2,I7	0,65	0,23	0,34	0,30	0,30	0,28	0,24
6	0,46	0,49	0,44	– o	2,05	0,65	0,23	0,30	0,30	0,34	0,28	0,24
7	0,48	0,44	0,42	– o	I,93	0,59	0,23	0,27	0,30	0,34	0,28	0,25
8	0,48	0,47	0,38	o	I,82	0,59	0,23	0,23	0,30	0,34	0,28	0,24
9	0,39	0,53	0,36	– ▲	I,70	0,59	0,23	0,20	0,30	0,34	0,28	0,I9
I0	0,43	0,62	0,48	– ▲	I,70	0,53	0,20	0,I6	0,27	0,34	0,28	0,I8
II	0,45	0,49	0,43	– o	I,70	0,47	0,20	0,I6	0,27	0,38	0,3I	0,I4
I2	0,48	0,50	0,40	23,0	I,58	0,47	0,20	0,20	0,23	0,53	0,3I	0,II
I3	0,53	0,5I	0,53	I0,3	I,49	0,47	0,20	0,27	0,23	0,65	0,35	0,I2
I4	0,55	0,52	0,5I	8,22	I,49	0,47	0,20	0,27	0,23	0,65	0,33	0,II
I5	0,59	0,36	0,62	6,90	I,49	0,47	0,20	0,30	0,30	0,53	0,33	0,II
I6	0,63	0,39	0,56	6,32	I,40	0,42	0,20	0,34	0,34	0,42	0,35	0,I0
I7	0,64	0,39	0,52	6,04	I,3I	0,42	0,20	0,34	0,30	0,42	0,38	0,090
I8	0,63	0,4I	0,62	5,20	I,3I	0,38	0,20	0,34	0,30	0,42	0,40	0,I2
I9	0,63	0,44	0,58	4,93	I,3I	0,34	0,I6	0,34	0,30	0,42)	0,40	0,I4
20	0,60	0,49	0,66	4,40	I,22	0,34	0,20	0,30	0,30	0,42)	0,40	0,I4
2I	0,56	0,26	0,76	4,40	I,3I	0,34	0,20	0,23	0,30	0,42)	0,43	0,I6
22	0,52	0,26	0,66	3,92	I,3I	0,34	0,23	0,23	0,30	0,40	0,46	0,I6
23	0,62	0,26	0,69	3,92	I,I3	0,34	0,23	0,20	0,30	0,39	0,49	0,I9
24	0,55	0,26	0,6I	3,92	I,I3	0,34	0,20	0,I6	0,30	0,38	0,46	0,2I
25	0,52	0,26	0,56	3,69	0,99	0,34	0,20	0,I6	0,30	0,36	0,38	0,23
26	0,49	0,26	0,55	3,47	0,99	0,34	0,20	0,I3	0,30	0,34	0,34	0,26
27	0,44	0,25	0,58	3,24	0,99	0,34	0,I6	0,I3	0,30	0,32	0,34	0,26
28	0,44	0,24	0,54	3,24	0,99	0,30	0,20	0,I3	0,30	0,29)	0,35	0,26
29	0,43		0,58	3,24	0,99	0,27	0,23	0,I3	0,30	0,4I)	0,36	0,24
30	0,4I		0,68	2,85	0,9I	0,27	0,20	0,I3	0,30	0,47	0,29	0,24
3I	0,4I		I,66		0,9I		0,20	0,I6		0,40		0,25
I	0,45	0,47	0,40	–	2,I8	0,66	0,25	0,26	0,38	0,32	0,29	0,23
II	0,57	0,45	0,54	–	I,43	0,42	0,20	0,29	0,28	0,48	0,36	0,I2
III	0,49	0,26	0,72	3,59	I,06	0,32	0,20	0,I6	0,30	0,38	0,39	0,22
Средн.	0,50	0,39	0,56	–	I,54	0,47	0,22	0,23	0,32	0,39	0,34	0,I9
Наиб.	0,64	0,63	I,66	–	2,85	0,9I	0,30	0,42	0,7I	0,7I	0,49	0,26
Наим.	0,39	0,24	0,24	–	0,9I	0,27	0,I6	0,I3	0,23	0,29	0,28	0,090

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,I3 26-3I/УШ.
Наименьший зимний 0,24 28/II-2/III.

66. р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. ЗИЛАИР

W = 0,03 км³; M = 2;5I л/сек.км²; h = 79 мм; F = 334 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,40	0,4I	0,36	0,64	2,56	0,58	0,24	0,27	0,27	0,27	0,40	0,22
2	0,4I	0,40	0,36	0,68	2,24	0,58	0,24	0,27	0,27	0,27	0,38	0,23
3	0,42	0,40	0,36	0,7I	2,24	0,58	0,24	0,36	0,27	0,27	0,37	0,23
4	0,44	0,38	0,36	0,74	2,08	0,46	0,24	0,46	0,27	0,27	0,36	0,23
5	0,46	0,4I	0,36	0,98	I,92	0,46	0,24	0,46	0,27	0,27	0,34	0,24
6	0,47	0,4I	0,36	I,22	I,92	0,36	0,24	0,46	0,27	0,27	0,34	0,24
7	0,47	0,40	0,33	3,44	I,92	0,36	0,24	0,46	0,27	0,26	0,34	0,24
8	0,44	0,37	0,33	5,66	I,92	0,36	0,24	0,36	0,27	0,27	0,35	0,25
9	0,45	0,37	0,3I	7,88	I,92	0,36	0,24	0,36	0,27	0,36	0,35	0,25
I0	0,47	0,36	0,3I	I0,I)	I,92	0,36	0,24	0,36	0,24	0,36	0,35	0,25
II	0,49	0,36	0,3I	I2,0	I,76	0,27	0,27	0,27	0,24	0,36	0,36	0,25
I2	0,53	0,36	0,3I	I4,6	I,6I	0,27	0,27	0,27	0,24	0,36	0,36	0,24
I3	0,55	0,36	0,3I	I3,4	I,6I	0,27	0,27	0,27	0,24	0,36	0,36	0,24
I4	0,52	0,36	0,3I	I2,3	I,46	0,27	0,27	0,36	0,24	0,46	0,36	0,24
I5	0,5I	0,36	0,33	I0,9	I,46	0,27	0,27	0,36	0,24	0,46	0,36	0,24
I6	0,48	0,35	0,33	7,58	I,30	0,27	0,27	0,46	0,24	0,36	0,37	0,23
I7	0,46	0,35	0,32	5,96	I,30	0,27	0,24	0,46	0,24	0,36	0,37	0,23
I8	0,46	0,35	0,33	5,63	I,30	0,27	0,24	0,36	0,24	0,27	0,36	0,23
I9	0,44	0,35	0,34	4,66	I,I5	0,24	0,24	0,36	0,24	0,26)	0,35	0,24
20	0,44	0,37	0,33	4,4I	I,I5	0,24	0,27	0,36	0,24	0,34)	0,34	0,25
2I	0,42	0,37	0,34	4,66	I,I5	0,24	0,27	0,36	0,24	0,37	0,32	0,26
22	0,42	0,39	0,35	4,66	I,I5	0,24	0,36	0,36	0,24	0,37	0,3I	0,27
23	0,42	0,39	0,37	4,4I	I,I5	0,24	0,36	0,36	0,24	0,38	0,30	0,29
24	0,42	0,39	0,39	3,90	I,00	0,24	0,36	0,27	0,27	0,39	0,29	0,30
25	0,44	0,39	0,4I	3,65	I,00	0,24	0,36	0,27	0,27	0,40)	0,28	0,3I
26	0,44	0,39	0,44	3,40	I,00	0,24	0,36	0,27	0,27	0,40)	0,27	0,32
27	0,44	0,37	0,48	3,40	0,86	0,24	0,27	0,27	0,27	0,4I)	0,26	0,32
28	0,42	0,37	0,5I	3,23	0,86	0,24	0,27	0,27	0,27	0,42)	0,24	0,32
29	0,4I		0,54	2,73	0,7I	0,24	0,27	0,27	0,27	0,42	0,23	0,32
30	0,40		0,58	2,73	0,7I	0,24	0,27	0,24	0,27	0,43	0,22	0,32
3I	0,39		0,6I		0,7I		0,27	0,24		0,42		0,32
I	0,44	0,39	0,34	3,20	2,06	0,45	0,24	0,38	0,27	0,29	0,36	0,24
II	0,49	0,36	0,32	9,I4	I,4I	0,26	0,26	0,36	0,24	0,36	0,36	0,24
III	0,42	0,38	0,46	3,68	0,94	0,24	0,3I	0,29	0,26	0,40	0,27	0,30
Средн.	0,45	0,38	0,38	5,34	I,45	0,32	0,27	0,34	0,26	0,35	0,33	0,26
Наиб.	0,55	0,4I	0,6I	I4,6	2,73	0,58	0,36	0,46	0,27	0,46	0,40	0,32
Наим.	0,39	0,35	0,3I	0,64	0,7I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,22	0,22

Средний годовой 0,84. Наибольший I4,6 I2/IУ. Наименьший летний 0,24 I9/УI(I2) УП(I3),УШ(2),IX(I4),I3/IX. Наименьший зимний 0,23 9,I0/XП I974.

Обеспеченные расходы: I,92; 0,46; 0,36; 0,27; 0,24.

67. р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. АКБЮЛОВО

W = 0,II км³; M = 2,95 л/сек.км²; h = 93 мм; F = II90 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,49	0,83	I,08	I,46	I0,4	3,45	I,I0	0,69	0,54	0,64	0,86	0,76
2	0,52	0,84	I,09	I,68	9,78	3,20	0,94	0,69	0,54	0,69	0,99	0,75
3	0,54	0,84	I,II	I,90	9,I4	2,95	0,94	0,94	0,54	0,69	I,39	0,64
4	0,57	0,85	I,I3	3,78	8,50	2,70	0,94	0,82	0,54	0,69	I,34	0,55
5	0,60	0,86	I,I4	6,39	8,50	2,46	0,82	0,82	0,54	0,69	I,I4	0,53
6	0,63	0,87	I,I6	8,69	7,90	2,46	0,69	0,69	0,57	0,69	I,08	0,5I
7	0,65	0,88	I,I7	II,8	7,60	2,24	0,69	0,69	0,60	0,69	I,02	0,48
8	0,68	0,88	I,I9	30,2	7,30	2,24	0,69	0,69	0,64	0,69	I,08	0,45
9	0,7I	0,89	I,2I	37,2	7,00	2,0I	0,82	0,69	0,60	0,69	I,05	0,43
I0	0,72	0,90	I,22	5I,4	6,7I	2,0I	0,69	0,69	0,60	0,82	I,02	0,45
II	0,72	0,9I	I,24	67,9o	6,7I	I,82	0,69	0,64	0,60	0,82	I,00	0,49
I2	0,72	0,92	I,26	72,6o	6,42	I,82	0,69	0,60	0,57	I,26	0,99	0,45
I3	0,73	0,92	I,27	8I,I	6,I3	I,82	0,69	0,60	0,57	I,44	0,99	0,45
I4	0,74	0,93	I,29	76,5	6,I3	I,62	0,69	0,60	0,57	I,44	0,99	0,37
I5	0,74	0,94	I,30	58,I	5,55	I,62	0,64	0,64	0,57	I,44	0,99	0,37
I6	0,74	0,95	I,32	39,2	5,55	I,44	0,64	0,69	0,57	I,44	0,97	0,34
I7	0,74	0,95	I,32	39,2	5,55	I,44	0,64	0,69	0,57	I,44	0,97	0,34
I8	0,75	0,96	I,34	32,4	5,55	I,26	0,64	0,69	0,57	I,44	0,97	0,34
I9	0,76	0,97	I,37	25,6	5,28	I,I0	0,60	0,69	0,57	I,04)	0,97	0,37
20	0,76	0,98	I,37	22,9	5,28	I,26	0,60	0,82	0,57	0,85)	0,96	0,34
2I	0,77	0,99	I,38	20,8	5,0I	I,26	0,69	0,69	0,57	I,I3)	0,96	0,3I
22	0,78	I,00	I,38	I9,4	5,0I	I,26	0,69	0,69	0,57	I,I3)	I,07	0,38
23	0,78	I,00	I,39	I8,5	4,74	I,26	0,69	0,60	0,60	0,85)	I,05	0,38
24	0,78	I,0I	I,39	I4,3	4,47	I,26	0,69	0,60	0,64	0,85)	I,05	0,34
25	0,79	I,02	I,40	I4,0	4,47	I,26	0,64	0,57	0,64	0,99)	I,04	0,34
26	0,80	I,03	I,40	I3,2	3,95	I,26	0,64	0,57	0,64	0,99)	I,04	0,43
27	0,80	I,05	I,4I	I2,5	3,95	I,26	0,64	0,57	0,64	I,I3)	0,9I	0,50
28	0,80	I,06	I,4I	II,8	3,45	I,I0	0,64	0,54	0,64	I,04)	0,9I	0,48
29	0,8I		I,42	II,I	3,45	I,I0	0,64	0,54	0,64	I,62	0,89	0,64
30	0,82		I,42	I0,8	3,45	0,94	0,64	0,54	0,64	I,57	0,98	0,60
3I	0,82		I,42		3,45		0,64	0,54		0,88		0,6I
I	0,6I	0,86	I,I5	I5,4	8,28	2,57	0,83	0,74	0,57	0,70	I,I0	0,56
II	0,74	0,94	I,3I	50,6	5,82	I,49	0,65	0,67	0,57	I,2I	0,98	0,39
III	0,80	I,02	I,40	I4,6	4,I3	I,20	0,66	0,59	0,62	I,II	0,99	0,46
Средн.	0,72	0,94	I,29	26,9	6,0I	I,75	0,7I	0,66	0,59	I,0I	I,02	0,47
Наиб.	0,82	I,06	I,42	82,0	I0,4	3,45	I,I0	0,94	0,64	I,77	I,39	0,76
Наим.	0,49	0,83	I,08	I,46	3,45	0,94	0,60	0,54	0,54	0,64	0,75	0,3I

Средний годовой 3,5I. Наибольший 82,0 I3/IУ. Наименьший летний 0,54 28/УШ-5/IX. Наименьший зимний 0,33 I6,I7/XII I974.

Обеспеченные расходы: 8,50; I,40; 0,94; 0,69; 0,38.

68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ

W = 0,00I км³; M = 0,67 л/сек.км²; h = 2I мм; F = 60,0км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	0,I8	0,057	0,0I9	нб	нб	нб	0,006	0,040	нб
2	"	"	"	0,24	0,053	0,0I9	"	"	"	0,008	0,037	"
3	"	"	"	0,27	0,049	0,0I9	"	"	"	0,0I9	0,034	"
4	"	"	"	0,29	0,045	0,0I9	"	"	"	0,0I9	0,03I	"
5	"	"	"	0,47	0,042	0,0I9	"	"	"	0,0I9	0,028	"
6	"	"	"	I,50	0,038	0,020	"	"	"	0,0I2	0,026	"
7	"	"	"	I,28	0,034	0,022	"	"	"	0,0I2	0,023	"
8	"	"	"	0,9I	0,030	0,022	"	"	"	0,0I2	0,020	"
9	"	"	"	I,30	0,026	0,0I9	"	"	"	0,0I6	0,0I7	"
I0	"	"	"	I,0I	0,022	0,0I9	"	"	"	0,048	0,0I4	"
II	"	"	"	I,I0	0,022	0,022	"	"	"	0,03I	0,0I2	"
I2	"	"	"	0,82	0,020	0,0I8	"	"	"	0,03I	0,008	"
I3	"	"	"	0,70	0,022	нб	"	"	"	0,025	0,006	"
I4	"	"	"	0,47	0,022	0,0I3	"	"	"	0,0I9)	0,003	"
I5	"	"	"	0,I5	0,020	0,0I3	"	"	"	0,040	0,000	"
I6	"	"	"	0,I5	0,026	0,0I3	"	0,0I3	"	0,0I9)	нб	"
I7	"	"	"	0,I2	0,022	0,0I3	"	0,0I3	"	0,0I6	"	"
I8	"	"	"	0,I5	0,020	0,0I3	"	0,0I3	"	0,0I6)	"	"
I9	"	"	"	0,I2	0,0I9	0,006	"	0,006	"	0,0I2)	"	"
20	"	"	"	0,I2	0,0I9	нб	"	нб	"	0,0I2)	"	"
2I	"	"	"	0,I0	0,020	"	"	"	"	0,0I6	"	"
22	"	"	"	0,089	0,0I9	"	"	"	"	0,0I2	"	"
23	"	"	"	0,089	0,0I9	"	"	"	0,002	0,0I2)	"	"
24	"	"	"	0,078	0,0I9	"	"	"	0,004	0,0I9)	"	"
25	"	"	"	0,078	0,0I9	"	"	"	0,007	0,0I9)	"	"
26	"	"	"	0,067	0,0I9	"	"	"	0,009	0,0I9	"	"
27	"	"	"	0,06I	0,0I9	"	"	"	0,008	0,0I2)	"	"
28	"	"	"	0,06I	0,0I9	"	"	"	0,008	0,0I9	"	"
29	"		0,039	0,06I	0,0I9	"	"	"	0,007	0,048	"	"
30	"		0,I2	0,06I	0,0I9	"	"	"	0,007	0,045	"	"
3I	"		0,I6		0,0I9		"	"		0,042		"
I	нб	нб	нб	0,74	0,040	0,020	нб	нб	нб	0,0I7	0,027	нб
II	нб	нб	нб	0,39	0,02I	0,0II	нб	0,004	нб	0,022	0,003	нб
III	нб	нб	0,029	0,074	0,0I9	нб	нб	нб	0,005	0,0I8	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,0I0	0,40	0,026	0,0I0	нб	0,00I	0,020	0,0I9	0,0I0	нб
Наиб.	нб	нб	0,I6	3,79	0,057	0,026	нб	0,0I3	0,009	0,048	0,040	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,055	0,0I9	нб	нб	нб	нб	0,000	нб	нб

Средний годовой 0,040. Наибольший 3,79 6/IУ. Стока не было I/I-28/III,I3,20/УI-I5,20/УШ-22/IX,I6/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,06I; 0,0I9; нб; нб; нб.

69. р. Бол. ИК – с. МРАКОВО

$W = 0{,}22$ км^3; $M = 3{,}65$ л/сек.км^2; $h = 115$ мм ; $F = 1870$ км^2 .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,65	I,52	I,74	4,80)	22,3	4,79	I,44	0,82	I,I5	I,04	3,I5)	2,54)
2	I,67	I,46	I,8I	5,47)	2I,5	4,79	I,44	0,87	I,30	I,04	3,38)	2,48)
3	I,70	I,57	I,90	6,2I)	I8,6	4,30	I,44	0,92	I,30	I,04	3,38)	2,4I)
4	I,72	I,5I	I,99	8,73)	I7,9	4,30	I,30	0,92	I,I5	I,I5	3,I5)	2,34)
5	I,75	I,46	2,08	I4,I)	I6,0	3,84	I,30	0,92	I,I5	I,I5	2,95)	2,28)
6	I,77	I,40	2,I7	I7,9	I5,4	3,84	I,I5	I,04	I,I5	I,I5	2,95)	2,2I)
7	I,78	I,50	2,I6	35,0	I3,8	3,6I	I,I5	0,92	I,I5	I,30	2,95)	2,I4)
8	I,80	I,5I	2,44	6I,8	I3,2	3,38	I,I5	0,92	I,04	I,30	2,75)	2,08)
9	I,8I	I,59	2,49	74,0	I2,2	3,38	I,I5	0,92	I,04	I,30	2,75)	2,0I)
I0	I,83	I,66	2,74	98,2	II,8	3,I5	I,I5	0,92	I,04	I,44	2,75)	I,95)
II	I,84	I,59	2,90	I48	II,0	2,95	I,I5	0,92	0,67	I,44	2,75)	I,88)
I2	I,86	I,59	2,72	I7I	9,II	2,95	I,I5	0,92	0,82	I,6I	2,75)	I,87)
I3	I,87	I,5I	2,74	I56	8,08	2,75	I,I5	I,04	0,87	I,6I	2,75)	I,86)
I4	I,89	I,5I	2,50	I27	8,08	2,75	I,I5	I,04	0,92	I,78	2,75)	I,85
I5	I,90	I,8I	2,25	94,6	7,78	2,75	I,I5	I,04	0,92	I,78	2,75)	I,84
I6	I,92	I,97	2,07)o	74,0	7,48	2,54	I,04	I,I5	0,92	I,78	2,75)	I,83
I7	I,93	I,87	I,42)o	63,2	6,88	2,54	I,04	I,I5	0,92	I,96	2,54)	I,82
I8	I,95	I,87	I,40)o	53,4	6,88	2,54	I,04	I,I5	0,92	2,34	2,I4)	I,8I
I9	I,96	I,87	I,50)o	49,6	6,88	2,54	I,04	I,I5	0,92	2,34	2,34)	I,79
20	I,98	I,87	I,65)o	46,0	6,88	2,34	I,04	0,92	0,92	2,34	2,54)	I,77
2I	2,00	I,87	I,80)o	4I,2	6,6I	2,I4	I,04	0,92	0,92	2,I4	2,54)	I,75
22	2,0I	2,02	2,00)o	39,0	6,34	2,I4	I,04	0,92	0,92	I,96	2,54)	I,73
23	I,70	I,87	2,06)o	34,0	6,07	2,I4	I,04	0,87	I,04	I,96	2,75)	I,7I
24	I,7I	I,72	2,I0)o	34,0	6,07	I,96	0,92	0,87	I,04	2,I4	2,75)	I,69
25	I,86	I,80	2,37)o	32,0	5,80	I,78	0,92	0,82	I,04	2,I4	2,75)	I,67
26	I,92	I,87	2,80)o	27,3	5,28	I,78	0,92	0,82	I,04	2,I4	2,95)	I,65
27	I,98	I,72	3,72)	26,4	5,28	I,78	0,92	0,82	I,04	2,I4	2,95)	I,63
28	I,96	I,72	3,99)	25,5	5,28	I,6I	0,92	0,82	I,04	2,I4	2,74)	I,6I
29	I,82		4,07	24,7	5,04	I,6I	0,92	0,82	I,04	2,I4	2,67)	I,59
30	I,67		4,I2)	23,I	5,04	I,6I	0,87	0,82	I,04	2,54)	2,6I)	I,63
3I	I,66		4,75)		4,79		0,87	0,82		2,95)		I,67
I	I,75	I,52	2,I5	32,6	I6,3	3,94	I,27	0,92	I,I5	I,I9	3,02	2,24
II	I,9I	I,75	2,I2	98,3	7,90	2,66	I,I0	I,05	0,88	I,90	2,6I	I,83
III	I,84	I,82	3,07	30,7	5,60	I,86	0,94	0,85	I,02	2,22	2,72	I,67
Средн.	I,83	I,69	2,47	53,9	9,79	2,82	I,I0	0,93	I,0I	I,78	2,78	I,9I
Наиб.	2,0I	2,02	4,75	I78	22,3	4,79	I,6I	I,30	I,30	3,I5	3,38	2,54
Наим.	I,65	I,39	I,34	4,80	4,79	I,6I	0,87	0,82	0,65	I,04	2,I4	I,59

Средний годовой 6,83. Наибольший I78 I2/IУ. Наименьший летний 0,65 II/IX. Наименьший зимний I,I3 I3/XII 1974.

Обеспеченные расходы: I6,0; 2,80; I,87; I,30; 0,87.

70. р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОНКА

$W = 0{,}73$ км^3; $M = 3{,}57$ л/сек. км^2 ; $h = 113$ мм ; $F = 6530$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	6,95	7,44	8,02	II,3	72,4	2I,2	9,85	5,66	4,60	4,53	6,40)ж	8,I0
2	7,07	7,44	8,I4	I2,0	67,8	20,4	9,85	5,66	4,66	4,63	6,55	8,02
3	6,90	7,32	8,I6	I3,I	63,9	20,4	9,2I	5,85	4,7I	4,73	6,70	7,94
4	6,96	7,25	7,98	I4,8	62,0	I8,7	9,2I	5,66	4,76	4,83	6,85	7,86
5	6,96	7,I2	7,99	I9,Io	60,0	I7,8	8,89	5,48	4,82	4,93	7,00	7,78
6	6,90	7,06	7,99	27,3o	56,8	I7,8	8,57	5,48	4,87	5,03	7,I4	7,70
7	6,90	6,93	8,25	60,0o	53,5	I7,4	7,99	5,29	4,93	5,I3	7,29	7,62
8	6,96	6,80	8,25	II0	5I,6	I6,9	7,99	5,29	4,98	5,23	7,44	7,54
9	6,96	6,68	8,25	I52	49,0	I6,I	7,47	5,29	5,03	5,33	7,58	7,46
I0	6,96	6,68	8,38	20I	47,6	I6,I	7,73	5,29	5,09	5,42	7,73	5,63
II	7,08	6,80	8,78	256	45,8	I5,6	7,47	5,II	5,I4	5,52	7,88	5,70
I2	7,08	6,80	9,07	3I4	44,6	I5,2	7,2I	5,II	5,07	5,62	7,87	5,9I
I3	7,20	6,80	9,62	36I	42,3	I4,8	6,95	5,II	5,00	5,72	7,86	6,20
I4	7,32	7,04	I0,4	4I4	4I,I	I4,8	6,95	5,29	4,93	5,82	7,85	5,77
I5	7,38	7,32	I0,9	445	38,7	I4,4	6,95	5,29	4,86	5,92	7,84	5,47
I6	7,56	7,45	II,I	4I2	35,8	I4,4	6,73	5,29	4,80	6,02	7,82	6,06
I7	7,69	7,34	I0,I	339	34,3	I3,5	6,73	5,29	4,73	6,I2	7,8I	5,9I
I8	7,62	7,30	I0,I	256	33,4	I3,I	6,5I	5,29	4,66	6,22	7,80	5,72
I9	7,74	7,30	I0,I)	207	32,6	I2,8	6,5I	5,29	4,59	6,32	7,79	5,79
20	7,74	7,42	I0,I)	I8I	3I,7	I2,4	6,5I	5,II	4,52	6,42	7,83	5,79
2I	7,93	7,60	I0,I)	I6I	30,8	I2,0	6,29	5,II	4,5I	6,52	7,86	5,86
22	7,86	7,60	I0,I)	I46	29,5	II,7	6,29	5,II	4,50	6,47	7,90	5,86
23	7,92	7,55	I0,I	I32	28,6	II,3	6,07	4,92	4,49	6,43	7,93	6,I2
24	7,92	7,43	I0,I)x	I2I	27,3	I0,9	6,07	4,92	4,48	6,38	7,97	6,57
25	8,04	7,55	9,I0)ж	II0	26,4	I0,6	6,07	4,80	4,48	6,34	8,00	6,88
26	8,II	7,42	9,60 ▲	I0I	25,5	I0,2	5,85	4,67	4,47	6,29	8,04	7,II
27	7,99	7,42	9,I0	94,3	24,7	I0,2	5,85	4,67	4,46	6,25	8,07	7,I9
28	7,86	7,60	I0,6	88,0	23,8	9,85	6,07	4,67	4,45	6,20	8,II	7,I9
29	7,94		I0,6	83,5	23,4	9,85	6,07	4,67	4,44	6,I6	8,I4	7,27
30	7,8I		I0,6	77,5	23,0	9,53	5,85	4,67	4,43	6,II	ж 8,I8	7,03
3I	7,56		I0,9		22,I		5,66	4,55		6,26		6,87
I	6,95	7,07	8,I4	62,I	58,5	I8,3	8,68	5,50	4,84	4,98	7,07	7,56
II	7,44	7,I6	I0,0	3I8	38,0	I4,I	6,85	5,22	4,83	5,97	7,84	5,83
III	7,90	7,52	I0,I	III	25,9	I0,6	6,0I	4,80	4,47	6,3I	8,02	6,72
Средн.	7,45	7,23	9,44	I64	40,3	I4,3	7,I4	5,I6	4,72	5,77	7,64	6,7I
Наиб.	8,II	7,60	II,3	450	74,5	2I,7	9,85	5,85	5,I4	6,52	8,I8	8,I0
Наим.	6,90	6,68	7,98	II,3	22,I	9,53	5,66	4,55	4,43	4,53	6,40	5,47

Средний годовой 23,3. Наибольший 450 I5/IУ. Наименьший летний 4,43 30/IX. Наименьший зимний 6,37 24-26/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 56,8; I0,6; 7,55; 6,07; 4,52.

7I. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

$W = 0{,}I5$ км^3; $M = I{,}84$ л/сек. км^2 ; $h = 58$ мм ; $F = 2580$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,35	I,II	0,92	I,77	I0,7	4,02	2,87	I,80	I,37	I,39	I,43	I,42
2	I,3I	I,II	0,93	I,85	9,96	3,64	2,77	I,77	I,37	I,42	I,43	I,39
3	I,28	I,II	0,94	I,85	9,I9	3,34	2,66	I,75	I,37	I,46	I,43	I,37
4	I,24	I,I2	0,95	2,69	8,42	3,22	2,56	I,72	I,37	I,50	I,42	I,34
5	I,2I	I,I2	0,96	4,68	7,64	3,I4	2,46	I,70	I,37	I,53	I,42	I,32
6	I,20	I,I2	0,97	9,68	6,87	3,I4	2,36	I,67	I,25	I,56	I,42	I,29
7	I,20	I,I2	0,98	35,8▼	6,I0	3,I4	2,26	I,65	I,25	I,60	I,42	I,27
8	I,I9	I,I2	0,99	70,3●	5,32	3,I4	2,I5	I,65	I,25	I,59	I,42	I,26
9	I,I8	I,I2	0,99	77,4o	4,55	3,II	2,0I	I,65	I,25	I,58	I,42	I,25
I0	I,I8	I,I0	I,00	63,8	4,40	3,I4	I,95	I,65	I,25	I,56	I,42	I,24
II	I,I7	I,08	I,00	5I,6	4,40	3,I4	I,85	I,37	I,25	I,55	I,42	I,22
I2	I,I6	I,07	I,0I	49,I	4,40	3,I4	I,75	I,37	I,37	I,54	I,42	I,2I
I3	I,I6	I,05	I,0I	46,5	4,40	3,I4	I,64	I,65	I,37	I,53	I,42	I,20
I4	I,I5	I,03	I,02	43,I	4,40	3,II	I,44	2,9I	I,37	I,52	I,43	I,I9
I5	I,I5	I,0I	I,03	40,7	4,26	3,II	I,23	2,9I	I,37	I,5I	I,43	I,I8
I6	I,I4	0,99	I,03	36,0	4,26	3,08	I,03	2,9I	I,37	I,50	I,43	I,I7
I7	I,I3	0,98	I,04	3I,2	4,26	3,08	I,09	2,9I	I,37	I,48	I,43	I,I6
I8	I,I3	0,96	I,04	26,4	4,02	3,08	I,I6	I,65	I,37	I,47)	I,43	I,I4
I9	I,I2	0,94	I,05	2I,7	4,02	3,05	I,22	2,9I	I,37	I,46)	I,43	I,I3
20	I,I2	0,92	I,08	20,4	4,02	3,05	I,29	2,9I	I,37	I,46)	I,43	I,I2
2I	I,I2	0,9I	I,I2	I9,0	4,26	3,05	I,35	2,9I	I,37	I,45	I,43	I,II
22	I,I2	0,89	I,I6	I7,7	4,40	3,03	I,42	2,9I	I,36	I,45	I,43	I,I0
23	I,I2	0,87	I,I9	I6,9	4,40	3,03	I,48	2,9I	I,36	I,45)	I,43	I,09
24	I,I2	0,88	I,22	I6,2	4,40	3,03	I,55	I,65	I,35	I,45)	I,43	I,07
25	I,II	0,89	I,26	I5,4	4,26	3,00	I,6I	I,65	I,34	I,44)	I,44	I,06
26	I,II	0,90	I,26	I4,6	4,26	3,00	I,68	I,37	I,34	I,44	I,44	I,05
27	I,II	0,9I	I,29	I3,8	4,26	2,97	I,74	I,37	I,33	I,44	I,44	I,04
28	I,II	0,92	I,32	I2,3	4,26	2,97	I,8I	I,37	I,32	I,44	I,44	I,03
29	I,II		I,35	I2,3	4,II	2,97	I,87	I,37	I,32	I,43	I,44	I,03
30	I,II		I,50	II,5	4,II	2,97	I,85	I,37	I,36	I,43)	I,44	I,02
3I	I,II		I,66		4,II		I,82	I,37		I,43)		I,02
I	I,23	I,I2	0,96	27,0	7,32	3,30	2,40	I,70	I,3I	I,52	I,42	I,32
II	I,I4	I,00	I,03	36,7	4,24	3,I0	I,37	2,35	I,36	I,50	I,43	I,I7
III	I,II	0,90	I3,0	I5,0	4,26	3,00	I,65	I,84	I,35	I,44	I,44	I,06
Средн	I,I6	I,0I	II,I	26,2	5,24	3,I3	I,80	I,96	I,34	I,49	I,43	I,I8
Наиб.	I,35	I,I2	I,77	88,0	I0,7	4,II	2,87	2,9I	I,37	I,60	I,44	I,42
Наим.	I,II	0,87	0,92	I,77	4,02	2,97	I,03	I,25	I,25	I,39	I,42	I,02

Средний годовой 4,75. Наибольший 88,0 8/IУ. Наименьший летний I,03 I6/УП. Наименьший зимний 0,87 23/II.

Обеспеченные расходы: 7,64; 2,9I; I,43; I,I9; 0,93.

72. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

$W = 0{,}00I$ км^3 ; $M = 0{,}48$ л/сек.км^2 ; $h = I5$ мм ; $F = 505$ км^2 .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	3,58	0,I7	0,078	0,033	0,022	0,02I	0,030	0,062	0,046
2	"	"	"	3,8I	o0,I6	0,078	0,033	0,022	0,02I	0,035	0,060	0,047
3	"	"	"	7,97	0,I6	0,053	0,0I9	0,022	0,02I	0,040	0,058	0,047
4	"	"	"	8,73	0,I6	0,053	0,0I9	0,022	0,02I	0,045	0,056	0,048
5	"	"	"	8,08	0,I6	0,053	0,0I9	0,022	0,020	0,050	0,055	0,048
6	"	"	"	7,83	o0,I6	0,043	0,0I9	0,022	0,020	0,055	0,053	0,048
7	"	"	"	5,56	ж0,I6	0,043	0,0I9	0,022	0,020	0,060	0,05I	0,049
8	"	"	"	3,0I	0,I5	0,033	0,0I9	0,022	0,020	0,065	0,049	0,049
9	"	"	"	3,58	0,I5	0,026	0,0I9	0,022	0,020	0,070	0,048	0,050
I0	"	"	"	2,96	0,I5	0,053	0,0I9	0,022	0,020	0,075	0,046	0,050
II	"	"	"	I,97	0,I5	0,043	0,0I9	0,022	0,020	0,076	0,045	0,050
I2	"	"	"	I,48	0,I3	0,043	0,0I9	0,02I	0,0I9	0,076	0,044	0,05I
I3	"	"	"	I,I2	0,I3	0,043	0,0I8	0,02I	0,0I9	0,077	0,043	0,05I
I4	"	"	"	I,I9	0,I3	0,043	0,0I8	0,020	0,0I8	0,077	0,042	0,052
I5	"	"	"	0,92	0,I3	0,043	0,0I8	0,020	0,0I8	0,078	0,040	0,052
I6	"	"	"	0,65	0,I3	0,033	0,0I8	0,020	0,0I8	0,079	0,039	0,053
I7	"	"	"	0,48	0,I3	0,026	0,0I8	0,0I9	0,0I7	0,079	0,038	0,054
I8	"	"	"	0,44	0,II	0,022	0,0I7	0,0I9	0,0I7	0,080x	0,037	0,055
I9	"	"	"	0,37	0,II	0,022	0,0I7	0,0I8	0,0I6	0,080x	0,036	0,056
20	"	"	"	0,37	0,II	0,022	0,0I7	0,0I8	0,0I6	0,08I ж	0,035	0,058
2I	"	"	"	0,37	0,II	0,022	0,0I8	0,0I8	0,0I7	0,079	0,036	0,059
22	"	"	"	0,3I	0,II	0,022	0,0I8	0,0I9	0,0I8	0,078	0,037	0,060
23	"	"	0,037	0,29	0,094	0,022	0,0I8	0,0I9	0,0I9	0,076	0,038	0,06I
24	"	"	0,0I8	0,25	0,094	0,022	0,0I9	0,0I9	0,020	0,075	0,039	0,062
25	"	"	0,000	0,25	0,078	0,022	0,020	0,020	0,020	0,073	0,040	0,063
26	"	"	нб	0,23	0,094	0,022	0,020	0,020	0,02I	0,07I	0,042	0,060
27	"	"	"	0,2I	0,078	0,026	0,020	0,020	0,022	0,070	0,043	0,056
28	"	"	0,53	0,I9	0,094	0,022	0,02I	0,020	0,023	0,068	0,044	0,052
29	"		0,53	0,I7	0,078	0,020	0,022	0,02I	0,024	0,067	0,045	0,049
30	"		2,03	0,I7	0,078	0,020	0,022	0,02I	0,025	0,065	0,046	0,046
3I	"		3,55		0,078		0,022	0,02I		0,063		0,042
I	нб	нб	нб	5,5I	0,I6	0,05I	0,022	0,022	0,020	0,052	0,054	0,048
II	нб	нб	нб	0,90	0,I3	0,034	0,0I8	0,020	0,0I8	0,078	0,040	0,053
III	нб	нб	0,6I	0,24	0,090	0,022	0,020	0,020	0,02I	0,07I	0,04I	0,055
Средн.	нб	нб	0,22	2,22	0,I2	0,036	0,020	0,02I	0,020	0,068	0,045	0,052
Наиб.	нб	нб	3,75	I5,4	0,I7	0,078	0,066	0,022	0,025	0,08I	0,062	0,063
Наим.	нб	нб	нб	0,I7	0,078	0,020	0,0I7	0,0I8	0,0I6	0,030	0,035	0,042

Средний годовой 0,24. Наибольший I5,4 4/IУ. Наименьший летний 0,0I6 I9,20/IX. Стока не было I/I-22,26,27/III.

Обеспеченные расходы: 0,23; 0,065; 0,024; 0,0I8; нб.

73. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

W = 0,02 км³; M = 0,72 л/сек.км²; h = 23 мм; F = 943 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	7,00	0,27	0,I7	0,060	0,I2	0,056	0,20	0,26	0,I4
2	"	"	"	8,34	0,25	0,I7	0,057	0,I2	0,057	0,20	0,25	0,I3
3	"	"	"	I9,3	0,23	0,I6	0,054	0,I2	0,057	0,2I	0,24	0,I3
4	"	"	"	45,2 ▼	0,2I	0,I5	0,05I	0,I2	0,057	0,22	0,23	0,I3
5	"	"	"	3I,5 ▼	0,I9	0,I4	0,048	0,II	0,057	0,23	0,22	0,I2
6	"	"	"	3I,9 ▼	0,I7	0,I4	0,045	0,II	0,057	0,25	0,20	0,I2
7	"	"	"	2I,I ▼	0,I5	0,I3	0,042	0,I0	0,057	0,26	0,I9	0,I2
8	"	"	"	8,79 ▼	0,I3	0,I2	0,039	0,I0	0,058	0,28	0,I8	0,I2
9	"	"	"	7,92 ▼	0,II	0,I2	0,036	0,097	0,058	0,29	0,I7	0,II
I0	"	"	"	3,69 ●	0,088	0,II	0,033	0,093	0,058	0,3I	0,I6	0,II
II	"	"	"	2,78	0,097	0,II	0,030	0,089	0,053	0,34	0,I5	0,I0
I2	"	"	"	2,50	0,II	0,I0	0,026	0,086	0,044	0,39	0,I4	0,097
I3	"	"	"	2,29	0,I2	0,I0	0,02I	0,082	0,040	0,44	0,I4	0,09I
I4	"	"	"	2,I5	0,I2	0,097	0,0I7	0,078	0,040	0,5I	0,I3	0,085
I5	"	"	"	I,94	0,I3	0,094	0,0I3	0,074	0,06I	0,5I	0,I3	0,078
I6	"	"	"	I,52	0,I4	0,090	0,008	0,073	0,06I	0,49	0,I2	0,072
I7	"	"	"	I,3I	0,I5	0,087	0,004	0,072	0,06I	0,39	0,II	0,066
I8	"	"	"	I,I7	0,I6	0,084	0,000	0,070	0,079	0,35	0,II	0,060
I9	"	"	"	I,I7	0,I7	0,080	нб	0,069	0,087	0,3I	0,I0	0,053
20	"	"	"	I,I0	0,I8	0,077	"	0,068	0,096	0,30	0,094	0,047
2I	"	"	"	I,03	0,I8	0,074	"	0,067	0,I0	0,30	0,I0	0,046
22	"	"	"	0,89	0,I8	0,073	"	0,066	0,I0	0,30	0,I0	0,045
23	"	"	"	0,82	0,I8	0,072	"	0,064	0,I2	0,29	0,II	0,043
24	"	"	"	0,76	0,I8	0,070	"	0,063	0,I2	0,29	0,II	0,042
25	"	"	"	0,63	0,I8	0,069	"	0,062	0,I4	0,29	0,I2	0,04I
26	"	"	"	0,50	0,I8	0,068	"	0,06I	0,I4	0,29	0,I2	0,040
27	"	"	"	0,40	0,I8	0,067	"	0,060	0,I6	0,29	0,I3	0,039
28	"	"	"	0,29	0,I8	0,066	"	0,058	0,I7	0,28	0,I3	0,038
29	"		"	0,24	0,I8	0,064	"	0,057	0,I8	0,28	0,I4	0,036
30	"	0,000		0,29	0,I8	0,063	"	0,056	0,I9	0,28	0,I4	0,035
3I	"	6,I5			0,I8		"	0,056		0,27		0,034
I	нб	нб	нб	I8,5	0,I8	0,I4	0,046	0,II	0,057	0,24	0,2I	0,I2
II	нб	нб	нб	I,79	0,I4	0,092	0,0I2	0,076	0,062	0,40	0,I2	0,075
III	нб	нб	0,56	0,58	0,I8	0,069	нб	0,06I	0,I4	0,29	0,I2	0,04I
Средн.	нб	нб	0,20	6,95	0,I7	0,I0	0,0I9	0,08I	0,087	0,3I	0,I5	0,078
Наиб.	нб	нб	6,I5	60,7	0,27	0,I7	0,060	0,I2	0,I9	0,58	0,26	0,I4
Наим.	нб	нб	нб	0,24	0,088	0,063	нб	0,056	0,040	0,20	0,094	0,034

Средний годовой 0,68. Наибольший 60,7 4/IV. Стока не было I/I-29/III, I9-3I/VII.

Обеспеченные расходы: 0,49; 0,I7; 0,082; нб ; нб.

74. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

W = 0,02км³ ; M = 0,7I л/сек.км² ; h = 22 мм ; F = I090 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,037	0,042	0,05I	39,7o	0,I3	0,025	нб	нб	нб	0,067	0,I4	0,I2
2	0,037	0,043	0,050	38,4o	0,I2	0,025	"	"	"	0,067	0,I4	0,I2
3	0,038	0,044	0,050	I8,5	0,I2	0,025	"	"	"	0,076	0,I3	0,II
4	0,038	0,044	0,049	I0,I	0,I2	0,025	"	"	"	0,076	0,I2	0,II
5	0,039	0,044	0,048	5,22	0,I2	0,0I0	"	"	"	0,087	0,I2	0,I0
6	0,040	0,045	0,047	3,27	0,I2	0,003	"	"	"	0,087	0,II	0,098
7	0,040	0,046	0,046	2,05	0,I2	нб	"	"	"	0,098	0,I0	0,093
8	0,04I	0,046	0,046	I,08	0,I2	"	"	"	"	0,098	0,094	0,088
9	0,04I	0,046	0,045	0,84	0,I2	"	"	"	"	0,098	0,087	0,082
I0	0,042	0,047	0,044	0,70	0,II	"	"	"	"	0,098	0,080	0,077
II	0,042	0,047	0,045	0,66	0,I2	"	"	"	"	0,I2	0,073	0,077
I2	0,043	0,047	0,046	0,66	0,II	"	"	"	"	0,I3	0,074	0,076
I3	0,044	0,046	0,047	0,50	0,II	"	"	"	"	0,I2	0,075	0,076
I4	0,044	0,046	0,048	0,33	0,II	"	"	"	0,0I0	0,I2	0,076	0,076
I5	0,044	0,046	0,050	0,28	0,II	"	"	"	0,0I4	0,I2	0,077	0,076
I6	0,045	0,046	0,05I	0,25	0,II	"	"	"	0,0I7	0,II)	0,078	0,075
I7	0,046	0,046	0,052	0,25	0,II	"	"	"	0,034	0,II)	0,080	0,075
I8	0,046	0,045	0,053	0,22	0,098	"	"	"	0,043	0,II)	0,08I	0,075
I9	0,046	0,045	0,054	0,22	0,087	"	"	"	0,049	0,II	0,082	0,074
20	0,047	0,045	0,055	0,22	0,067	"	"	"	0,049	0,II	0,083	0,074
2I	0,047	0,045	0,24	0,20	0,067	"	"	"	0,055	0,I2	0,088	0,074
22	0,046	0,045	0,42	0,I8	0,055	"	"	"	0,06I	0,I2	0,092	0,074
23	0,046	0,045	0,84	0,I7	0,06I	"	"	"	0,06I	0,II	0,097	0,074
24	0,045	0,045	I,26	0,I7	0,06I	"	"	"	0,067	0,I2	0,I0	0,075
25	0,045	0,045	I,53	0,I7	0,055	"	"	"	0,067	0,I2	0,II	0,075
26	0,044	0,047	2,I2	0,I5	0,049	"	"	"	0,067	0,I2	0,II	0,075
27	0,044	0,050	2,70	0,I5	0,043	"	"	"	0,067	0,I3	0,I2	0,075
28	0,044	0,052	3,29	0,I5	0,043	"	"	"	0,067	0,I3	0,I2	0,075
29	0,043		38,6	0,I3	0,034	"	"	"	0,067	0,I5	0,I3	0,076
30	0,042		46,I	0,I3	0,034	"	"	"	0,067	0,I5	0,I3	0,076
3I	0,042		43,5 o		0,030		"	"		0,I5		0,076
I	0,039	0,045	0,048	I2,0	0,I2	0,0II	нб	нб	нб	0,085	0,II	0,I0
II	0,045	0,046	0,050	0,36	0,I0	нб	нб	нб	0,022	0,I2	0,078	0,075
III	0,044	0,047	I2,8	0,I6	0,048	нб	нб	нб	0,065	0,I3	0,II	0,075
Средн.	0,043	0,046	4,57	4,I6	0,089	0,004	нб	нб	0,029	0,II	0,I0	0,083
Наиб.	0,047	0,052	54,0	5I,5	0,I3	0,030	нб	нб	0,067	0,I5	0,I4	0,I2
Наим.	0,037	0,042	0,044	0,I3	0,025	нб	нб	нб	нб	0,067	0,073	0,074

Средний годовой 0,77. Наибольший 54,0 30/III. Стока не было 7/VI-I3/IX.
Наименьший зимний 0,036 29-3I/XII I974.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,II; 0,049; нб ; нб.

75. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

W = 0,I5 км³; M = 0,45 л/сек.км²; h = I4 мм; F = II000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,0I	I,I4	I,I3	I82 ▼	4,60	I,I4	2,74	3,75	3,2I	I,30	I,08	I,03
2	I,05	I,II	I,I3	92,2 ▼	4,60	I,I6	2,54	3,89	3,09	I,42	I,08	I,03
3	I,I0	I,08	I,I8	I27	4,60	I,I4	2,35	3,89	3,09	I,30	I,08	I,04
4	I,I4	I,02	I,25	I44	4,35	0,9I	2,I5	3,75	3,09	I,30	I,08	I,04
5	I,I9	0,95	I,I8	II8	4,35	0,80	I,95	3,47	2,96	I,30	I,08	I,05
6	I,24	0,94	I,I3	II5	4,I0	0,69	I,75	3,2I	3,09	I,30	I,08	I,06
7	I,28	0,98	I,07	78,5	3,6I	0,47	I,55	2,96	3,09	I,30	I,08	I,06
8	I,33	I,06	I,07	49,5	3,6I	0,47	I,36	3,2I	2,96	I,30	I,08	I,07
9	I,38	I,I4	I,07	30,0	3,I8	0,47	I,I6	3,2I	2,84	I,30	I,08	I,07
I0	I,42	I,08	I,07	26,4	3,I8	0,36	I,08	3,34	2,7I	I,54	I,08	I,08
II	I,47	I,03	I,07	22,3	2,8I	0,29	0,96	3,47	2,59	I,54	I,07	I,I0
I2	I,44	I,03	I,07	I8,5	2,8I	0,29	0,85	3,47	2,47	I,54	I,06	I,I3
I3	I,32	I,09	I,07	I7,9	2,8I	0,29	0,74	3,47	2,47	I,42	I,06	I,I5
I4	I,29	I,03	I,07	I6,0	2,8I	0,29	I,08	3,34	2,35	I,30	I,04	I,I8
I5	I,26	I,02	I,08	I4,8	2,8I	0,36	I,54	3,2I	2,35	I,30	I,04	I,20
I6	I,35	I,08	I,02	I3,6	2,63	0,47	I,08	3,47	2,24	I,I9	I,03	I,22
I7	I,32	I,02	0,96	II,9	2,63	0,36	I,30	3,75	2,00	I,I9	I,02	I,25
I8	I,29	I,02	I,02	I0,4	2,63	0,36	I,08	3,75	I,88	I,I9	I,02	I,27
I9	I,29	I,02	I,29	9,54	2,63	0,3I	I,08	3,6I	I,77	I,I9	I,0I	I,30
20	I,26	0,96	I,32	8,72	2,63	0,20	I,30	3,2I	I,65	I,30	I,00	I,32
2I	I,26	I,02	I,35	8,3I	2,45	0,47	2,00	3,2I	I,65	I,42	I,00	I,37
22	I,23	I,02	I,68	7,90	2,02	0,47	2,47	3,2I	I,54	I,30	I,00	I,42
23	I,23	0,96	2,24	7,I4	I,88	0,47	2,47	3,2I	I,54	I,I9	I,0I	I,47
24	I,30	0,82	2,55	7,I4	I,88	0,3I	I,54	3,09	I,54	I,I9	I,0I	I,53
25	I,27	0,82	2,9I	6,38	I,62	0,25	2,00	3,2I	I,42	I,I9	I,0I	I,58
26	I,27	0,96	3,08	6,38	I,62	0,25	2,47	2,96	I,42	I,I9	I,0I	I,63
27	I,24	0,96	2,82	5,72	2,02	0,92	2,96	2,96	I,30	I,I9	I,0I	I,68
28	I,24	I,02	4,00	5,72	I,74	I,59	3,09	2,84	I,I9	I,30	I,02	I,73
29	I,2I		9,60	5,I6	I,62	2,27	2,7I	2,96	I,30	I,54)	I,02	I,79
30	I,I8		I0,9	4,60	I,50	2,94	2,96	2,96	I,30	I,65)	I,02	I,84
3I	I,I8		24,3 ‖		I,38		3,2I	3,09		I,08)		I,89
I	I,2I	I,05	I,I3	96,3	4,02	0,77	I,86	3,47	3,0I	I,34	I,08	I,05
II	I,33	I,03	I,I0	I4,4	2,72	0,32	I,I0	3,48	2,I8	I,32	I,04	I,2I
III	I,24	0,95	5,95	6,44	I,79	0,97	2,53	3,06	I,42	I,29	I,0I	I,63
Средн.	I,26	I,0I	2,83	39,0	2,89	0,70	I,86	3,33	2,20	I,3I	I,04	I,3I
Наиб.	I,47	I,I4	63,9	I82	4,60	2,94	3,47	3,89	3,34	2,00	I,08	I,89
Наим.	I,0I	0,82	0,96	4,60	I,26	0,20	0,74	2,7I	I,I9	I,08	I,00	I,03

Средний годовой 4,90. Наибольший I82 I/IV. Наименьший летний 0,20 20,25/VI. Наименьший зимний 0,22 I2/XI I974.

Обеспеченные расходы: 5,72 ; 2,84 ; I,32 ; I,08; 0,36.

76. р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I

W = 0,22 км³; M = 0,4I л/сек,км²; h = I3 мм; F = I7200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,64	0,6I	0,4I	37,2 o	I5,2	4,40	I,60	I,42	2,I3	2,I0	I,52	I,86
2	0,63	0,60	0,4I	74,9 o	I4,6	4,09	I,60	I,60	2,20	2,I5	I,50	I,82
3	0,63	0,59	0,42	II9 ▼	I3,4	3,79	I,60	I,60	2,26	2,2I	I,49	I,77
4	0,62	0,58	0,42	I95 ●	I2,3	3,79	I,24	I,42	2,33	2,26	I,48	I,73
5	0,62	0,57	0,42	I69 o	II,2	3,49	I,24	I,42	2,40	2,3I	I,46	I,69
6	0,62	0,56	0,43	I46	I0,8	3,49	I,06	I,24	2,47	2,36	I,45	I,65
7	0,6I	0,54	0,43	I37	I0,3	3,25	I,06	I,24	2,54	2,4I	I,44	I,6I
8	0,6I	0,53	0,43	I24	9,26	3,25	I,24	I,42	2,6I	2,46	I,43	I,56
9	0,6I	0,52	0,44	I2I	9,26	3,25	0,72	I,60	2,67	2,52	I,4I	I,52
I0	0,60	0,5I	0,44	92,4	8,93	3,25	I,06	I,60	2,74	2,57	I,40	I,48
II	0,60	0,50	0,45	70,0	8,93	3,00	0,89	I,97	2,8I	2,62	I,39	I,44
I2	0,60	0,49	0,45	55,0	8,64	2,76	0,89	I,97	2,79	2,65	I,37	I,40
I3	0,59	0,48	0,44	49,2	8,36	2,76	I,06	2,I6	2,77	2,67	I,36	I,36
I4	0,59	0,47	0,56	44,4	8,36	2,76	I,06	2,I6	2,75	2,70	I,36	I,3I
I5	0,58	0,47	0,56	38,9	8,36	2,76	I,06	2,I6	2,73	2,73	I,37	I,27
I6	0,58	0,46	0,59	34,9	7,79	2,55	I,06	2,34	2,72	2,76	I,37	I,23
I7	0,58	0,46	0,58	3I,8	7,79	2,55	0,89	2,34	2,70	2,78	I,38	I,2I
I8	0,59	0,45	0,62	28,4	7,23	2,34	0,89	2,34	2,68	2,8I *	I,38	I,I9
I9	0,59	0,45	0,78	26,0	7,23	2,34	0,89	2,34	2,66	2,84 *	I,39	I,I7
20	0,59	0,44	0,72	23,8	6,95	2,34	I,24	2,34	2,64	2,86 *	I,39	I,I5
2I	0,59	0,43	0,85	22,4	6,67	2,34	0,89	2,55	2,62	2,89	I,44	I,I3
22	0,60	0,43	0,99	26,8	6,67	2,34	0,89	2,55	2,56	2,75	I,49	I,II
23	0,60	0,42	I,2I	25,3	6,40	I,97	0,89	2,50	2,49	2,62)	I,54	I,09
24	0,60	0,42	I,40	23,I	6,I2	2,34	0,89	2,44	2,43	2,48)	I,59	I,07
25	0,60	0,4I	I,70	2I,8	6,I2	2,I6	0,89	2,39	2,37	2,35	I,64	I,05
26	0,6I	0,4I	2,02	I9,7	5,56	I,97	0,72	2,33	2,30	2,2I	I,70	I,03
27	0,6I	0,40	2,40	I8,4	5,56	I,97	0,89	2,28	2,24	2,07	I,75	I,0I
28	0,6I	0,40	3,32	I7,I	5,28	I,97	0,55	2,22	2,I8	I,94	I,80	0,99
29	0,6I		5,07	I6,5	5,00	I,97	0,55	2,I7	2,II	I,80	I,85	0,97
30	0,62		8,23	I5,9	5,00	I,97	I,24	2,II	2,05	I,67)	I,90	0,95
3I	0,62		I9,0		4,40		I,42	2,06		I,53)		0,92
I	0,62	0,56	0,42	I22	II,5	3,60	I,24	I,46	2,43	2,34	I,46	I,67
II	0,59	0,47	0,58	40,3	7,96	2,62	0,99	2,2I	2,72	2,74	I,38	I,27
III	0,6I	0,42	4,20	20,7	5,7I	2,I0	0,89	2,33	2,34	2,2I	I,67	I,03
Средн.	0,60	0,49	I,8I	60,8	8,3I	2,77	I,04	2,0I	2,50	2,42	I,50	I,3I
Наиб.	0,64	0,6I	23,I	224	I5,2	4,40	I,78	2,55	2,8I	2,89	I,90	I,86
Наим.	0,58	0,40	0,4I	I5,2	4,40	I,78	0,40	I,24	2,05	I,53	I,36	0,92

Средний годовой 7,I3. Наибольший 224 4/IV. Наименьший летний 0,40 28,29/VII . Наименьший зимний 0,40 27,28/II.

Обеспеченные расходы: I6,5; 2,75; I,85; 0,95; 0,42.

77. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК

W = 0,33 км³; M = 0,28 л/сек.км²; h = 9 мм; F = 37300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2,I4	I,II	I,I7	4,40	28,5	6,66	5,09	5,06	4,62	5,97	5,63	3,82
2	2,03	I,II	I,I8	5,88	28,5	6,I8	5,04	4,99	4,78	5,90	5,38	3,75
3	I,92	I,II	I,I8	22,3п	28,5	5,94	4,98	4,92	4,95	5,82	5,I2	3,68
4	I,8I	I,26	I,I8	65,6▼	27,2	5,94	4,93	4,86	5,I2	5,74	4,87	3,60
5	I,70	I,25	I,22	I92 ▼	27,2	5,46	4,87	4,80	5,29	5,66	4,62	3,52
6	I,62	I,25	I,24	238 o	26,0	5,40	4,8I	4,73	5,46	5,59	4,37	3,45
7	I,5I	I,25	I,08	I93	24,8	5,33	4,76	4,66	5,62	5,5I	4,I2	3,38
8	I,52	I,25	I,08	I7I	22,5	5,27	4,70	4,60	5,79	5,43	3,86	3,30
9	I,44	I,42	I,I0	I5I	20,7	5,20	4,65	4,54	5,96	5,36	3,6I	3,22
I0	I,47	I,37	I,I2	I35	I9,6	5,20	4,59	4,47	6,I3	5,28	3,36	3,I5
II	I,5I	I,44	I,I3	I24	I9,I	5,I4	4,62	4,44	6,I6	5,36	3,37	3,50
I2	I,5I	I,48	I,I5	I02	I7,6	5,I4	4,65	4,42	6,20	5,44	3,38	3,85
I3	I,38	I,32	I,I7	8I,0	I6,2	5,I0	4,68	4,40	6,23	5,53	3,39	4,20
I4	I,40	I,34	I,I9	74,0	I2,7	5,I0	4,7I	4,37	6,27	5,6I	3,40	4,55
I5	I,40	I,32	I,I9	59,8	I2,7	5,I0	4,74	4,34	6,30	5,69	3,4I	4,90
I6	I,25	I,34	I,I9	56,3	I3,I	5,I0	4,78	4,32	6,33	5,77	3,42	5,26
I7	I,22	I,34	I,I9	54,5	I3,5	5,07	4,8I	4,30	6,37	5,85	3,43	5,6I
I8	I,22	I,34	I,I9	50,4	I2,7	5,07	4,84	4,27	6,40	5,94)	3,44	5,96
I9	I,25	I,34	I,20	4I,3	II,4	5,07	4,87	4,24	6,44	6,02)	3,45	6,3I
20	I,I6	I,38	I,2I	36,3	II,4	5,04	4,90	4,22	6,47	6,I0)	3,46	6,66
2I	I,09	I,34	I,22	32,9	II,4	5,04	4,92	4,23	6,43	6,08)	3,50	6,52
22	I,II	I,34	I,27	32,2	II,0	5,04	4,94	4,23	6,39	6,06)	3,55	6,37
23	0,95	I,34	I,27	3I,6	I0,4	5,04	4,96	4,24	6,34	6,04	3,59	6,22
24	0,95	I,34	I,27	3I,6	I0,I	5,04	4,98	4,24	6,30	6,02	3,64	6,08
25	0,95	I,34	I,34	3I,6	9,74	5,04	5,00	4,25	6,26	6,00)	3,68	5,94
26	0,94	I,34	I,67	3I,6	9,43	5,I0	5,02	4,26	6,22	5,98)	3,72	5,79
27	0,94	I,34	I,94	3I,0	9,I2	5,20	5,04	4,26	6,I8	5,96)	3,77	5,64
28	0,94	I,34	2,26	3I,0	9,I2	5,20	5,06	4,27	6,I3	5,94)	3,8I	5,50
29	0,94		2,72	29,7	8,80	5,20	5,08	4,27	6,09	5,92)	3,86	5,36
30	I,00		3,4I	28,5	8,80	5,I4	5,I0	4,28	6,05	5,90)	3,90	5,2I
3I	0,95		3,98		8,49		5,I2	4,45		5,88)		5,I2
I	I,72	I,24	I,I6	II8	25,4	5,66	4,84	4,76	5,37	5,63	4,49	3,49
II	I,33	I,36	I,I8	68,0	I4,0	5,09	4,76	4,33	6,32	5,73	3,42	5,08
III	0,98	I,34	2,03	3I,2	9,67	5,I0	5,02	4,27	6,24	5,98	3,70	5,80
Средн.	I,33	I,3I	I,47	72,3	I6,I	5,28	4,88	4,45	5,98	5,79	3,87	4,82
Наиб.	2,I4	I,48	4,I2	253	28,5	6,90	5,I2	5,06	6,47	6,I0	5,63	6,66
Наим.	0,94	I,II	I,08	4,40	7,86	5,00	4,59	4,22	4,62	5,28	3,36	3,I5

Средний годовой I0,6. Наибольший 253 6/IV. Наименьший летний 4,22 20/VII. Наименьший зимний 0,94 26-29/I.

Обеспеченные расходы: 28,5; 6,03; 4,96; 3,4I; 1,08.

79. р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

W = 0,09 км³; M = 0,58 л/сек.км²; h = I8 мм; F = 5000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,74	0,44	0,26	33,80	3,08	0,47	I,64	4,24	4,69	I,7I	I,08	I,07
2	0,73	0,44	0,23	26,50	2,82	0,43	2,I7	4,30	4,54	I,68	I,II	I,04
3	0,72	0,44	0,32	23,6	2,65	0,40	2,80	4,37	4,40	I,65	I,I4	I,02
4	0,7I	0,44	0,35	47,4	2,49	0,37	2,56	4,44	4,25	I,62	I,I7	0,99
5	0,70	0,43	0,38	39,8	2,36	0,34	2,39	4,50	4,I0	I,60	I,20	0,97
6	0,69	0,43	0,39	48,I	2,36	0,30	I,39	4,57	3,95	I,57	I,23	0,94
7	0,68	0,43	0,42	38,7	2,36	0,27	I,43	4,64	3,80	I,54	I,26	0,92
8	0,66	0,42	0,43	28,5	2,22	0,24	2,08	4,7I	3,66	I,5I	I,29	0,90
9	0,65	0,42	0,43	I9,2	2,I7	0,20	2,08	4,78	3,5I	I,48	I,32	0,87
I0	0,64	0,4I	0,44	I8,0	2,I2	0,I7	I,84	4,84	3,36	I,45	I,35	0,84
II	0,63	0,4I	0,47	I6,7	2,02	0,I3	I,84	4,9I	3,2I	I,42	I,38	0,82
I2	0,62	0,40	0,50	I4,9	I,93	0,I0	I,79	4,98	3,06	I,39	I,37	0,78
I3	0,60	0,40	0,54	I3,7	I,90	0,I2	I,67	4,88	2,9I	I,35	I,36	0,73
I4	0,57	0,39	0,56	I3,4	I,90	0,I3	2,4I	4,78	2,74	I,30	I,35	0,69
I5	0,54	0,39	0,60	I2,9	I,88	0,I4	2,05	4,68	2,58	I,26	I,33	0,64
I6	0,52	0,39	0,62	II,6	I,88	0,I6	I,97	4,58	2,4I	I,22)	I,32	0,60
I7	0,49	0,38	0,69	I0,7	I,88	0,I8	I,96	4,48	2,24	I,I8)	I,3I	0,56
I8	0,47	0,38	0,72	9,83	I,88	0,I9	I,88	4,38	2,07	I,I3)	I,30	0,5I
I9	0,44	0,37	0,77	8,69	I,88	0,20	2,20	4,27	I,90	I,09)	I,29	0,47
20	0,44	0,37	0,94	8,06	I,82	0,22	2,46	4,I7	I,74	I,04)	I,27	0,42
2I	0,44	0,36	I,03	7,85	I,82	0,24	2,I2	4,07	I,57	I,00)	I,26	0,38
22	0,44	0,35	I,20	7,67	0,50	0,25	I,50	3,97	I,40	I,00)	I,25	0,38
23	0,44	0,33	I,72	7,49	0,50	0,25	2,I2	3,87	I,44	I,00)	I,23	0,38
24	0,44	0,32	2,55	6,47	0,50	0,25	2,75	3,99	I,48	I,0I)	I,2I	0,38
25	0,44	0,3I	3,78	3,95	0,50	0,25	3,05	4,II	I,53	I,0I)	I,I9	0,38
26	0,44	0,30	4,34	3,72	0,50	2,22	3,08	4,23	I,57	I,0I	I,I7	0,38
27	0,44	0,28	4,60	3,49	0,50	2,I7	3,59	4,35	I,6I	I,0I)	I,I5	0,37
28	0,44	0,27	6,24	3,39	0,50	I,4I	3,58	4,48	I,65	I,0I	I,I3	0,37
29	0,44		I2,4	3,I8	0,50	I,52	3,78	4,60	I,70	I,02	I,II	0,37
30	0,44		I2,9	3,08	0,50	I,64	3,98	4,72	I,74	I,02	I,09	0,37
3I	0,44		I6,9		0,50		4,I7	4,84		I,05		0,37
I	0,69	0,43	0,37	32,4	2,46	0,32	2,04	4,54	4,03	I,58	I,22	0,96
II	0,53	0,39	0,64	I2,0	I,90	0,I6	2,02	4,6I	2,49	I,24	I,33	0,62
III	0,44	0,32	6,I5	5,03	0,62	I,02	3,05	4,29	I,57	I,0I	I,I8	0,38
Средн.	0,55	0,38	2,5I	I6,5	I,63	0,50	2,39	4,48	2,69	I,27	I,24	0,64
Наиб.	0,74	0,44	I6,9	64,4	3,I8	2,24	4,I7	4,98	4,69	I,7I	I,38	I,07
Наим.	0,44	0,27	0,23	3,08	0,50	0,I0	I,39	3,87	I,40	I,00	I,08	0,37

Средний годовой 2,90. Наибольший 64,4 4/IV. Наименьший летний 0,I0 I2/VI. Наименьший зимний 0,23 2/III.

Обеспеченные расходы: 4,9I; 2,82; I,30; 0,43; 0,20.

8I. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,003 км³; M = I,80 л/сек.км²; h = 57 мм; F = 45,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	0,0I4	0,0I7	0,78	0,067	0,009	0,003	0,033	0,0I6	0,02I	0,06I	0,023
2	"	0,0I5	0,0I7	3,66	0,063	0,009	0,004	0,030	0,0I9	0,023	0,057	0,023
3	"	0,0I6	0,0I7	6,46	0,060	0,009	0,004	0,028	0,02I	0,024	0,054	0,022
4	"	0,0I7	0,0I7	2,57	0,056	0,009	0,004	0,025	0,020	0,026	0,05I	0,022
5	"	0,0I8	0,0I7	I,87	0,052	0,008	0,004	0,023	0,0I9	0,027	0,048	0,022
6	"	0,020	0,0I7	I,04	0,05I	0,008	0,005	0,02I	0,0I9	0,028	0,044	0,022
7	"	0,02I	0,0I7	0,80	0,050	0,008	0,005	0,0I8	0,0I8	0,030	0,04I	0,022
8	"	0,022	0,0I7	0,6I	0,049	0,008	0,005	0,0I6	0,0I7	0,032	0,038	0,02I
9	0,000	0,023	0,0I7	0,56	0,048	0,008	0,006	0,0I3	0,0I6	0,033	0,034	0,02I
I0	0,020	0,024	0,0I7	0,50	0,047	0,008	0,006	0,0II	0,0I5	0,034	0,03I	0,02I
II	0,0I9	0,024	0,0I7	0,44	0,046	0,007	0,006	0,0I2	0,0I5	0,036	0,028	0,02I
I2	0,0I8	0,023	0,0I8	0,39	0,045	0,007	0,007	0,0I2	0,0I6	0,034	0,024	0,02I
I3	0,0I7	0,022	0,0I8	0,34	0,044	0,007	0,007	0,0I3	0,0I6	0,033	0,02I	0,02I
I4	0,0I6	0,022	0,0I8	0,28	0,043	0,007	0,007	0,0I4	0,0I7	0,03I	0,022	0,02I
I5	0,0I6	0,022	0,0I8	0,25	0,042	0,007	0,008	0,0I4	0,0I7	0,029	0,024	0,022
I6	0,0I5	0,02I	0,0I9	0,22	0,042	0,006	0,008	0,0I5	0,0I7	0,027)	0,025	0,022
I7	0,0I4	0,020	0,0I9	0,I9	0,04I	0,006	0,008	0,0I6	0,0I8	0,025)	0,026	0,022
I8	0,0I3	0,020	0,0I9	0,I6	0,040	0,006	0,008	0,0I7	0,0I8	0,024)	0,028	0,022
I9	0,0I2	0,0I9	0,020	0,I3	0,039	0,006	0,009	0,0I7	0,0I9	0,022)	0,029	0,022
20	0,0II	0,0I9	0,020	0,I0	0,038	0,006	0,009	0,0I8	0,0I9	0,020)	0,030	0,022
2I	0,0II	0,0I8	0,022	0,097	0,024	0,005	0,009	0,0I8	0,0I9	0,024)	0,032	0,022
22	0,0II	0,0I8	0,024	0,094	0,0I0	0,005	0,0I0	0,0I7	0,0I9	0,028)	0,033	0,02I
23	0,0II	0,0I8	0,026	0,09I	0,0I0	0,005	0,0I0	0,0I7	0,0I9	0,032)	0,032	0,02I
24	0,0I2	0,0I8	0,028	0,088	0,0I0	0,005	0,0I0	0,0I7	0,0I9	0,036)	0,03I	0,02I
25	0,0I2	0,0I8	0,030	0,086	0,0I0	0,004	0,0II	0,0I6	0,020	0,040)	0,029	0,020
26	0,0I2	0,0I7	0,032	0,083	0,0I0	0,004	0,0II	0,0I6	0,020	0,044)	0,028	0,020
27	0,0I2	0,0I7	0,034	0,080	0,0I0	0,004	0,0I2	0,0I6	0,020	0,048)	0,027	0,0I9
28	0,0I2	0,0I7	0,036	0,077	0,009	0,004	0,0I2	0,0I5	0,020	0,052	0,026	0,0I9
29	0,0I3		0,052	0,074	0,009	0,003	0,020	0,0I5	0,020	0,056)	0,024	0,0I9
30	0,0I3		0,068	0,07I	0,009	0,003	0,027	0,0I4	0,020	0,060	0,023	0,0I8
3I	0,0I3		0,084		0,009		0,035	0,0I4		0,064		0,0I8
I	0,002	0,0I9	0,0I7	I,88	0,054	0,008	0,005	0,022	0,0I8	0,028	0,046	0,022
II	0,0I5	0,02I	0,0I9	0,25	0,042	0,006	0,008	0,0I5	0,0I7	0,028	0,026	0,022
III	0,0I2	0,0I8	0,040	0,084	0,0II	0,004	0,0I5	0,0I6	0,020	0,044	0,028	0,020
Средн.	0,0I0	0,0I9	0,026	0,74	0,035	0,006	0,009	0,0I7	0,0I8	0,034	0,033	0,02I
Наиб.	0,020	0,024	0,084	7,62	0,067	0,009	0,035	0,033	0,02I	0,064	0,06I	0,023
Наим.	нб	0,0I4	0,0I7	0,07I	0,009	0,003	0,003	0,0II	0,0I5	0,020	0,02I	0,0I8

Средний годовой 0,08I. Наибольший 7,62 3/IV. Наименьший летний 0,003 29/VI-1/VII. Стока не было I0/XII 1974 – 8/I.

Обеспеченные расходы: 0,074; 0,030; 0,020; 0,0I3; 0,003.

82. р.ТЕРИСБУТАК – пос.БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,002 км³; M = 2,47 л/сек.км²; h = 78 мм; F = I9,8 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	0,002	0,026	0,22	0,050	0,023	0,02I	0,039	0,0I7	0,0I3	0,033	0,028
2	"	0,004	0,025	I,87	0,049	0,022	0,022	0,036	0,0I5	0,0I3	0,03I	0,028
3	"	0,005	0,025	2,90	0,047	0,02I	0,022	0,034	0,0I4	0,0I4	0,030	0,028
4	"	0,007	0,024	I,09	0,046	0,02I	0,023	0,032	0,0I4	0,0I4	0,028	0,028
5	"	0,009	0,024	0,80	0,045	0,02I	0,024	0,030	0,0I4	0,0I4	0,027	0,028
6	"	0,0II	0,024	0,62	0,044	0,02I	0,025	0,027	0,0I3	0,0I4	0,026	0,028
7	"	0,0I3	0,023	0,39	0,042	0,02I	0,026	0,025	0,0I3	0,0I4	0,024	0,028
8	"	0,0I4	0,023	0,34	0,04I	0,020	0,026	0,023	0,0I3	0,0I5	0,022	0,028
9	"	0,0I6	0,022	0,30	0,040	0,020	0,027	0,020	0,0I3	0,0I5	0,02I	0,028
I0	"	0,0I8	0,022	0,20	0,040	0,020	0,028	0,0I8	0,0I2	0,0I5	0,020	0,028
II	"	0,0I8	0,023	0,I0	0,040	0,020	0,027	0,0I9	0,0I2	0,0I5	0,0I8	0,028
I2	"	0,0I8	0,024	0,093	0,039	0,020	0,027	0,02I	0,0I2	0,0I5	0,0I6	0,027
I3	"	0,0I8	0,026	0,087	0,038	0,020	0,026	0,022	0,0I2	0,0I5	0,0I5	0,026
I4	"	0,0I8	0,027	0,080	0,038	0,020	0,026	0,023	0,0I3	0,0I5	0,0I8	0,026
I5	"	0,0I8	0,028	0,073	0,038	0,020	0,025	0,025	0,0I3	0,0I6	0,022	0,026
I6	"	0,0I9	0,029	0,072	0,037	0,020	0,024	0,026	0,0I3	0,0I6)	0,025	0,025
I7	"	0,0I9	0,030	0,070	0,036	0,020	0,024	0,026	0,0I3	0,0I6)	0,029	0,024
I8	"	0,0I9	0,032	0,069	0,036	0,020	0,023	0,025	0,0I4	0,0I6)	0,032	0,024
I9	"	0,0I9	0,033	0,067	0,036	0,020	0,023	0,024	0,0I4	0,0I6)	0,036	0,024
20	"	0,0I9	0,034	0,066	0,035	0,020	0,022	0,024	0,0I4	0,0I6)	0,039	0,023
2I	"	0,020	0,036	0,064	0,034	0,020	0,024	0,024	0,0I4	0,0I8)	0,042	0,023
22	"	0,02I	0,037	0,063	0,033	0,020	0,025	0,023	0,0I4	0,0I9)	0,046	0,023
23	"	0,022	0,038	0,062	0,032	0,020	0,027	0,022	0,0I4	0,02I)	0,044	0,023
24	"	0,022	0,040	0,060	0,03I	0,020	0,029	0,022	0,0I4	0,022)	0,042	0,023
25	"	0,023	0,04I	0,058	0,030	0,020	0,030	0,022	0,0I3	0,024)	0,039	0,023
26	"	0,024	0,042	0,057	0,029	0,020	0,032	0,02I	0,0I3	0,026)	0,037	0,024
27	"	0,025	0,043	0,056	0,028	0,020	0,034	0,020	0,0I3	0,027)	0,035	0,024
28	"	0,026	0,045	0,054	0,027	0,020	0,036	0,020	0,0I3	0,029	0,033	0,024
29	"		0,046	0,052	0,026	0,020	0,037	0,020	0,0I3	0,03I)	0,030	0,024
30	"		0,050	0,05I	0,025	0,020	0,039	0,0I9	0,0I3	0,032	0,028	0,024
3I	0,000		0,055		0,024		0,04I	0,0I8		0,034		0,024
I	нб	0,0I0	0,024	0,87	0,044	0,02I	0,024	0,028	0,0I4	0,0I4	0,026	0,028
II	нб	0,0I8	0,029	0,078	0,037	0,020	0,025	0,024	0,0I3	0,0I6	0,025	0,025
III	0,000	0,023	0,043	0,058	0,029	0,020	0,032	0,02I	0,0I3	0,026	0,038	0,024
Средн.	0,000	0,0I7	0,032	0,34	0,037	0,020	0,027	0,024	0,0I3	0,0I9	0,030	0,026
Наиб.	0,000	0,026	0,055	2,90	0,050	0,023	0,04I	0,039	0,0I7	0,034	0,046	0,028
Наим.	нб	0,002	0,022	0,05I	0,024	0,020	0,02I	0,0I8	0,0I2	0,0I3	0,0I5	0,023

Средний годовой 0,049. Наибольший 2,90 3/IV. Наименьший летний 0,0I2 I0-I3/IX. Стока не было 5/XII 1974 – 30/I.

Обеспеченные расходы: 0,052; 0,032; 0,024; 0,0I8; нб.

83. ВОЛ.ХОНДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА

$W = 0{,}05$ км^3; $M = 0{,}20$ л/сек.км^2; $h = 6$ мм; $F = 8110$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,44	0,44	0,43	17,7	4,04	1,66	0,68	0,41	0,37	0,56	0,99	0,74
2	0,45	0,45	0,44	16,2	4,04	1,66	0,68	0,41	0,45	0,67	0,95	0,75
3	0,47	0,46	0,45	14,8	4,04	1,52	0,55	0,41	0,37	0,67	0,92	0,75
4	0,48	0,47	0,46	13,2	3,84	1,52	0,55	0,41	0,37	0,67	0,89	0,76
5	0,49	0,48	0,47	12,9	3,65	1,52	0,55	0,41	0,45	0,67	0,86	0,76
6	0,50	0,48	0,48	13,6	3,26	1,23	0,41	0,41	0,45	0,67	0,83	0,77
7	0,51	0,49	0,49	11,4	3,07	1,23	0,41	0,33	0,45	0,67	0,79	0,78
8	0,53	0,50	0,50	9,86	3,07	1,23	0,41	0,33	0,45	0,67	0,76	0,78
9	0,54	0,51	0,51	7,90	2,88	1,23	0,41	0,33	0,45	0,67	0,73	0,79
10	0,55	0,52	0,52	7,46	2,88	1,23	0,41	0,33	0,45	0,92	0,72	0,78
11	0,55	0,52	0,53	7,02	2,88	1,23	0,41	0,33	0,45	0,92	0,72	0,77
12	0,55	0,51	0,53	6,36	2,88	1,23	0,41	0,33	0,45	0,92	0,72	0,75
13	0,55	0,51	0,54	5,70	2,70	1,09	0,41	0,45	0,45	0,92	0,72	0,74
14	0,55	0,50	0,55	5,70	2,70	0,95	0,41	0,45	0,45	1,05	0,71	0,73
15	0,54	0,50	0,56	5,27	2,52	0,95	0,41	0,45	0,45	0,92	0,70	0,72
16	0,53	0,50	0,56	5,27	2,52	0,95	0,41	0,56	0,45	0,92)	0,69	0,70
17	0,52	0,49	0,57	5,27	2,52	0,95	0,41	0,56	0,45	0,92	0,69	0,69
18	0,50	0,49	0,58	5,05	2,52	0,95	0,41	0,56	0,56	0,92)	0,68	0,68
19	0,49	0,48	0,58	5,05	2,34	0,95	0,41	0,45	0,56	0,92)	0,67	0,66
20	0,48	0,48	0,59	4,84	2,16	0,95	0,41	0,45	0,56	0,92)	0,67	0,65
21	0,48	0,47	0,72	4,84	2,16	0,95	0,41	0,45	0,56	0,92)	0,68	0,62
22	0,47	0,47	0,90	4,62	2,16	0,95	0,41	0,45	0,56	1,18	0,68	0,59
23	0,47	0,46	1,12	4,43	1,98	0,95	0,41	0,45	0,56	1,05)	0,69	0,55
24	0,46	0,45	1,70	4,43	1,98	0,95	0,41	0,45	0,56	1,05)	0,70	0,52
25	0,46	0,44	3,63	4,23	1,98	0,95	0,41	0,37	0,56	0,92	0,70	0,49
26	0,46	0,44	5,76	4,23	1,98	0,82	0,41	0,37	0,56	0,92	0,71	0,45
27	0,45	0,43	13,1	4,23	1,80	0,82	0,41	0,37	0,56	0,92	0,71	0,42
28	0,44	0,42	11,8	4,23	1,80	0,82	0,41	0,37	0,67	0,92	0,72	0,39
29	0,44		13,2	4,04	1,80	0,68	0,41	0,47	0,67	0,92	0,73	0,36
30	0,44		26,5	4,04	1,80	0,68	0,41	0,37	0,67	1,05)	0,73	0,32
31	0,43		18,2		1,80		0,41	0,37		1,02)		0,29
I	0,50	0,48	0,48	12,5	3,48	1,40	0,51	0,38	0,43	0,68	0,84	0,77
II	0,53	0,50	0,56	5,55	2,57	1,02	0,41	0,46	0,48	0,93	0,70	0,71
III	0,45	0,45	8,78	4,33	1,93	0,86	0,41	0,40	0,59	0,99	0,70	0,45
Средн.	0,49	0,48	3,45	7,46	2,64	1,09	0,44	0,41	0,50	0,87	0,75	0,63
Наиб.	0,55	0,52	31,7	18,7	4,04	1,66	0,68	0,56	0,67	1,18	0,99	0,79
Наим.	0,43	0,42	0,43	4,04	1,66	0,68	0,41	0,33	0,37	0,56	0,67	0,29

Средний годовой 1,60. Наибольший 31,7 30/III. Наименьший летний 0,33 6-12/VIII.
Наименьший зимний 0,42 28/II.

Обеспеченные расходы: 4,43; 0,99; 0,67; 0,46; 0,37.

84. р. КАРАХОНДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

$W = 0{,}04$ км^3; $M = 0{,}59$ л/сек.км^2; $h = 19$ мм; $F = 2240$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,094	0,056	0,073	29,9	1,32	0,52	0,35	0,29	0,32	0,36	0,52)	0,69
2	0,089	0,058	0,072	23,4	1,32	0,59	0,35	0,27	0,32	0,37	0,52	0,65
3	0,084	0,060	0,072	17,8	1,32	0,52	0,32	0,27	0,32	0,39	0,52	0,60
4	0,079	0,062	0,072	18,2	1,32	0,52	0,32	0,27	0,32	0,38	0,55	0,55
5	0,074	0,064	0,073	12,8	1,32	0,52	0,32	0,27	0,32	0,38	0,54	0,50
6	0,070	0,067	0,071	9,83	1,32	0,46	0,29	0,27	0,32	0,37	0,54	0,46
7	0,065	0,069	0,071	7,90	1,32	0,46	0,32	0,27	0,30	0,37)	0,54	0,41
8	0,060	0,071	0,071	6,69	1,32	0,40	0,29	0,27	0,28	0,36	0,55	0,36
9	0,055	0,073	0,070	6,08	1,32	0,46	0,29	0,27	0,26	0,36	0,56	0,32
10	0,050	0,075	0,070	5,78	1,32	0,46	0,29	0,27	0,24	0,35	0,56	0,27
11	0,048	0,078	0,069	5,48	1,14	0,46	0,27	0,27	0,24	0,36	0,58	0,23
12	0,046	0,080	0,068	5,48	1,14	0,40	0,29	0,27	0,25	0,36	0,60	0,19
13	0,044	0,082	0,068	5,23	1,06	0,40	0,29	0,27	0,26	0,37	0,62	0,16
14	0,042	0,080	0,067	4,74	0,98	0,40	0,27	0,27	0,26	0,37	0,64	0,12
15	0,040	0,077	0,066	4,49	0,98	0,40	0,27	0,27	0,26	0,38	0,66	0,078
16	0,038	0,075	0,065	3,99	0,98	0,40	0,27	0,29	0,27	0,39)	0,69	0,039
17	0,036	0,072	0,064	3,74	0,82	0,40	0,27	0,29	0,28	0,39)	0,71	0,000
18	0,034	0,070	0,064	3,50	0,82	0,40	0,27	0,29	0,28	0,40)	0,73	нб
19	0,032	0,068	0,063	3,25	0,82	0,40	0,27	0,29	0,28	0,40)	0,75	"
20	0,030	0,065	0,062	3,00	0,82	0,40	0,27	0,29	0,29	0,41)	0,77	"
21	0,032	0,066	0,062	2,82	0,74	0,35	0,27	0,27	0,30	0,42)	0,77	"
22	0,034	0,067	0,062	2,82	0,66	0,35	0,27	0,27	0,30	0,43	0,76	"
23	0,036	0,068	1,22	2,64	0,66	0,40	0,27	0,27	0,30	0,44)	0,76	"
24	0,038	0,069	1,72	2,64	0,66	0,35	0,26	0,32	0,31	0,45)	0,76	"
25	0,040	0,070	2,26	2,45	0,66	0,35	0,27	0,32	0,32	0,46)	0,76	"
26	0,043	0,071	14,9	2,45	0,66	0,40	0,27	0,32	0,32	0,46)	0,75	"
27	0,045	0,072	19,0	2,45	0,66	0,35	0,27	0,32	0,32	0,47	0,75	"
28	0,047	0,073	21,7	2,27	0,66	0,32	0,27	0,32	0,32	0,48	0,75	"
29	0,049		37,2	2,27	0,59	0,35	0,27	0,32	0,34	0,49	0,74	"
30	0,051		35,6	1,41	0,52	0,35	0,27	0,32	0,34	0,50	0,74	"
31	0,053		35,1		0,52		0,27	0,32		0,51		"
I	0,072	0,066	0,071	13,8	1,32	0,49	0,31	0,27	0,30	0,37	0,54	0,48
II	0,039	0,075	0,066	4,29	0,96	0,41	0,27	0,28	0,27	0,38	0,68	0,082
III	0,043	0,070	15,3	2,42	0,64	0,36	0,27	0,31	0,32	0,46	0,75	нб
Средн.	0,051	0,070	5,49	6,85	0,96	0,42	0,29	0,29	0,30	0,41	0,66	0,18
Наиб.	0,094	0,082	45,0	32,5	1,41	0,59	0,35	0,32	0,34	0,51	0,77	0,69
Наим.	0,030	0,056	0,062	1,41	0,52	0,32	0,25	0,26	0,24	0,35	0,52	нб

Средний годовой 1,33. Наибольший 45,0 31/III. Наименьший летний 0,24 10,11/IX.
Наименьший зимний 0,030 20/I.

Обеспеченные расходы: 2,64; 0,59; 0,32; 0,084; нб.

85. р.САРЫХОНДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ

$W = 0{,}01$ км^3; $M = 0{,}33$ л/сек.км^2; $h = 10$ мм; $F = 675$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,033	0,070	0,078	2,50	0,13	0,058	0,023	0,056	0,054	0,073	0,12	0,12
2	0,034	0,070	0,076	9,80	0,13	0,054	0,023	0,056	0,054	0,074	0,12	0,11
3	0,035	0,069	0,073	6,80	0,13	0,051	0,024	0,056	0,053	0,076	0,13	0,11
4	0,036	0,068	0,071	3,65	0,13	0,047	0,024	0,056	0,053	0,078	0,13	0,11
5	0,036	0,068	0,069	1,04	0,14	0,043	0,024	0,056	0,053	0,080	0,13)	0,10
6	0,037	0,067	0,067	0,41	0,14	0,039	0,024	0,056	0,053	0,081	0,13	0,10
7	0,038	0,066	0,065	0,41	0,14	0,035	0,024	0,056	0,053	0,083	0,13	0,097
8	0,039	0,065	0,062	0,34	0,14	0,032	0,025	0,056	0,052	0,083	0,14	0,094
9	0,040	0,065	0,060	0,30	0,14	0,028	0,025	0,056	0,052	0,082	0,14	0,090
10	0,041	0,064	0,059	0,30	0,14	0,024	0,025	0,056	0,052	0,082	0,14	0,087
11	0,040	0,066	0,058	0,34	0,14	0,024	0,026	0,056	0,053	0,083	0,13	0,088
12	0,039	0,069	0,058	0,34	0,13	0,023	0,027	0,056	0,054	0,085	0,13	0,088
13	0,039	0,071	0,057	0,34	0,13	0,023	0,028	0,056	0,055	0,086	0,12	0,089
14	0,038	0,074	0,056	0,34	0,13	0,023	0,029	0,056	0,056	0,088	0,12	0,090
15	0,037	0,076	0,055	0,34	0,12	0,022	0,030	0,056	0,057	0,089	0,11	0,090
16	0,036	0,078	0,052	0,34	0,11	0,022	0,030	0,056	0,058	0,090	0,11	0,091
17	0,035	0,081	0,049	0,30	0,096	0,022	0,031	0,056	0,059	0,092	0,10	0,092
18	0,035	0,083	0,046	0,34	0,085	0,022	0,032	0,056	0,060	0,093	0,098	0,093
19	0,034	0,086	0,12	0,34	0,073	0,021	0,033	0,056	0,061	0,095	0,092	0,093
20	0,033	0,088	0,19	0,30	0,062	0,021	0,034	0,056	0,062	0,096	0,087	0,094
21	0,036	0,087	0,26	0,34	0,061	0,021	0,036	0,056	0,063	0,098	0,090	0,089
22	0,040	0,086	0,31	0,34	0,060	0,021	0,038	0,056	0,064	0,10	0,094	0,084
23	0,043	0,085	0,55	0,29	0,060	0,022	0,040	0,056	0,065	0,10	0,097	0,079
24	0,047	0,084	1,76	0,25	0,059	0,022	0,042	0,055	0,066	0,10	0,10	0,074
25	0,050	0,083	3,10	0,20	0,058	0,022	0,044	0,055	0,066	0,11	0,10	0,069
26	0,054	0,082	3,32	0,19	0,059	0,022	0,046	0,055	0,067	0,11	0,11	0,064
27	0,057	0,081	1,21	0,17	0,059	0,022	0,048	0,055	0,068	0,11	0,11	0,059
28	0,060	0,080	1,45	0,16	0,060	0,023	0,050	0,055	0,069	0,11	0,11	0,054
29	0,064		8,39	0,14	0,061	0,023	0,052	0,054	0,070	0,12	0,12	0,049
30	0,068		5,13	0,13	0,061	0,023	0,054	0,054	0,071	0,12	0,12	0,044
31	0,071		2,70		0,062		0,056	0,054		0,12		0,039
I	0,037	0,067	0,068	2,56	0,14	0,041	0,024	0,056	0,053	0,079	0,13	0,10
II	0,037	0,077	0,074	0,33	0,11	0,022	0,030	0,056	0,058	0,090	0,11	0,091
III	0,054	0,084	2,56	0,22	0,060	0,022	0,046	0,055	0,067	0,11	0,11	0,064
Средн.	0,043	0,075	0,95	1,04	0,10	0,028	0,034	0,056	0,059	0,093	0,12	0,085
Наиб.	0,071	0,088	9,50	10,4	0,14	0,058	0,056	0,056	0,071	0,12	0,14	0,12
Наим.	0,033	0,064	0,046	0,13	0,058	0,021	0,023	0,054	0,052	0,073	0,087	0,039

Средний годовой 0,22. Наибольший 10,4 2/IV. Наименьший летний 0,021 19-22/VI.
Наименьший зимний 0,020 10-12/XII-1974.

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,10; 0,067; 0,053; 0,022.

86. р.ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

$W = 0{,}005$ км^3; $M = 0{,}34$ л/сек.км^2; $h = 11$ мм; $F = 446$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	3,47	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,15	0,21	0,050
2	"	"	"	4,08	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,14	0,19	0,050
3	"	"	"	3,83	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,14	0,17	0,050
4	"	"	"	3,50	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,13	0,15	0,051
5	"	"	"	2,48	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,15	0,13	0,052
6	"	"	"	0,95	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,16	0,11	0,052
7	"	"	"	0,63	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,18	0,091	0,052
8	"	"	"	0,48	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,20	0,072	0,053
9	"	"	"	0,22	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,21	0,052	0,054
10	"	"	"	0,16	0,085	0,085	0,085	0,098	0,090	0,23	0,032	0,054
11	"	"	"	0,15	0,085	0,085	0,085	0,098	0,090	0,22	0,032	0,054
12	"	"	"	0,13	0,085	0,085	0,085	0,098	0,090	0,22	0,032	0,055
13	"	"	"	0,12	0,085	0,085	0,085	0,098	0,090	0,22	0,032	0,056
14	"	"	"	0,12	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,21	0,032	0,056
15	"	"	"	0,11	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,20	0,032	0,056
16	"	"	"	0,11	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,20	0,033	0,057
17	"	"	"	0,10	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,20	0,033	0,058
18	"	"	"	0,10	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,19)	0,033	0,058
19	"	"	"	0,10	0,085	0,085	0,085	0,096	0,090	0,18)	0,033	0,058
20	"	"	"	0,096	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,18)	0,033	0,059
21	"	"	"	0,088	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,18)	0,035	0,056
22	"	"	0,85	0,088	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,19)	0,036	0,052
23	"	"	0,79	0,085	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,19)	0,038	0,049
24	"	"	0,50	0,085	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,20)	0,039	0,046
25	"	"	0,45	0,085	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,20)	0,041	0,042
26	"	"	0,36	0,085	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,20)	0,043	0,039
27	"	"	0,19	0,085	0,085	0,085	0,085	0,096	0,092	0,21)	0,044	0,036
28	"	"	2,94	0,085	0,085	0,085	0,088	0,096	0,092	0,22	0,046	0,032
29	"		1,57	0,085	0,085	0,085	0,096	0,096	0,13	0,22	0,047	0,029
30	"		1,73	0,085	0,085	0,085	0,098	0,096	0,16	0,22	0,049	0,025
31	"		1,23		0,085		0,098	0,092		0,23		0,022
I	нб	нб	нб	1,98	0,085	0,085	0,085	0,098	0,092	0,17	0,12	0,052
II	нб	нб	нб	0,11	0,085	0,085	0,085	0,097	0,090	0,20	0,032	0,057
III	нб	нб	0,96	0,086	0,085	0,085	0,089	0,096	0,10	0,21	0,042	0,039
Средн.	нб	нб	0,34	0,73	0,085	0,085	0,086	0,097	0,095	0,19	0,065	0,049
Наиб.	нб	нб	3,40	4,17	0,085	0,085	0,098	0,098	0,16	0,23	0,21	0,059
Наим.	нб	нб	нб	0,085	0,085	0,085	0,085	0,092	0,090	0,13	0,032	0,022

Средний годовой 0,15. Наибольший 4,17 2/IV. Наименьший летний 0,085 23/IV-27/VII.
Стока не было I/I – 22/III (до 20 час).

Обеспеченные расходы: 0,21; 0,096; 0,085; 0,035; нб.

87. р.КИНДЕЛЯ – с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА

W = 0,04 км^3; M = 0,73 л/сек.км^2; h = 23 мм; F = 1570 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,064	нб	нб	I,I0	I,95	0,50	0,I0	0,059	0,009	0,0I0	0,0I6	нб
2	0,058	"	"	3,05	I,70	0,50	0,I0	0,059	0,008	0,0I4	0,000	"
3	0,052	"	"	5,0I	I,70	0,50	0,I0	0,039	0,008	0,0I7	0,000	"
4	0,046	"	"	6,96	I,46	0,42	0,I0	0,039	0,008	0,02I	0,000)	"
5	0,04I	"	"	38,8▼	I,46	0,35	0,I0	0,039	0,007	0,025	0,000)	"
6	0,035	"	"	42,9▼	I,46	0,27	0,I0	0,039	0,006	0,023	нб	"
7	0,029	"	"	40,9●	I,2I	0,24	0,I0	0,039	0,006	0,032)	"	"
8	0,023	"	"	34,3●	I,2I	0,I9	0,I0	0,0I9	0,006	0,036)	"	"
9	0,0I7	"	"	30,9o	0,97	0,I9	0,080	0,0I9	0,005	0,040	"	"
I0	0,0I2	"	"	23,7	0,97	0,I9	0,059	0,0I9	0,004	0,044	"	"
II	0,006	"	"	2I,0	0,97	0,I9	0,059	0,0I9	0,004	0,047	"	"
I2	нб	"	"	I8,8	0,97	0,I9	0,059	0,0I9	0,004	0,05I	"	"
I3	"	"	"	I6,6	0,96	0,I9	0,059	0,059	0,004	0,055	"	"
I4	"	"	"	I4,4	0,95	0,I9	0,059	0,059	0,004	0,053	"	"
I5	"	"	"	I2,I	0,94	0,I9	0,059	0,080	0,004	0,05I	"	"
I6	"	"	"	I0,3	0,93	0,I9	0,059	0,080	0,004	0,049)	"	"
I7	"	"	"	8,82	0,92	0,I9	0,059	0,059	0,004	0,047)	"	"
I8	"	"	"	6,84	0,9I	0,I7	0,059	0,059	0,005	0,044)	"	"
I9	"	"	"	5,36	0,90	0,I4	0,059	0,043	0,005	0,042)	"	"
20	"	"	"	4,39	0,89	0,I4	0,080	0,028	0,005	0,040)	"	"
2I	"	"	"	3,90	0,88	0,I4	0,080	0,0I2	0,005	0,038	"	"
22	"	"	"	3,4I	0,87	0,I4	0,059	0,0I2	0,005	0,036	"	"
23	"	"	"	2,92	0,86	0,I4	0,059	0,0I2	0,005	0,038)	"	"
24	"	"	"	2,92	0,7I	0,I4	0,059	0,0II	0,005	0,039)	"	"
25	"	"	"	2,43	0,7I	0,I2	0,059	0,0II	0,005	0,040	"	"
26	"	"	"	2,I9	0,58	0,I0	0,059	0,0II	0,005	0,042	"	"
27	"	"	"	I,95	0,54	0,I0	0,039	0,0II	0,006	0,044	"	"
28	"	"	0,22	I,95	0,58	0,I0	0,039	0,0I0	0,006	0,045	"	"
29	"		0,44	I,95	0,54	0,I0	0,039	0,0I0	0,006	0,046	"	"
30	"		0,66	I,95	0,54	0,I0	0,039	0,0I0	0,006	0,048)	"	"
3I	"		0,88		0,50		0,059	0,0I0		0,032)		"
I	0,038	нб	нб	22,8	I4,I	0,34	0,94	0,037	0,007	0,027	0,002	нб
II	0,00I	нб	нб	II,9	0,93	0,I8	0,06I	0,050	0,004	0,048	нб	нб
III	нб	нб	0,20	2,66	0,66	0,I2	0,054	0,0II	0,005	0,04I	нб	нб
Средн.	0,0I2	нб	0,07I	I2,4	0,99	0,2I	0,069	0,032	0,005	0,039	0,00I	нб
Наиб.	0,064	нб	0,88	44,I	I,95	0,50	0,I0	0,080	0,009	0,055	0,0I6	нб
Наим.	нб	нб	нб	I,I0	0,50	0,I0	0,039	0,0I0	0,004	0,0I0	нб	нб

Средний годовой I,I5. Наибольший 44,I 6/IУ. Наименьший летний 0,004 I0–I7/IX. Стока не было I2/I–27/III, 6/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,95; 0,I2; 0,0I9; нб, нб.

88. р.УТВА – пос.ЛУБЕНКА

W = 0,0I км^3; M = 0,55 л/сек.км^2; h = I7 мм; F = 544 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I4	0,I4	0,060	4,I6	0,090	0,I7	0,074	0,040	0,I3	0,II	0,I4	0,23
2	0,I3	0,I4	0,047	3,62	0,090	0,I6	0,065	0,040	0,I2	0,II	0,I4	0,23
3	0,I2	0,I5	0,033	2,2I	0,I3	0,I4	0,065	0,043	0,II	0,I2	0,I4	0,22
4	0,I2	0,I5	0,0I9	I,74	0,2I	0,I3	0,043	0,043	0,095	0,I2	0,I5	0,2I
5	0,II	0,I5	0,0I5	I,39	0,20	0,II	0,043	0,084	0,II	0,I2	0,I6	0,20
6	0,098	0,I5	0,0II	I,39	0,20	0,098	0,043	0,065	0,II	0,I2	0,I6	0,20
7	0,089	0,I5	0,008	I,3I	0,I9	0,083	0,043	0,065	0,II	0,II	0,I6	0,I9
8	0,080	0,I6	0,004	I,22	0,I9	0,068	0,043	0,049	0,II	0,II	0,I7	0,I8
9	0,072	0,I6	0,000	I,22	0,I9	0,052	0,046	0,065	0,I0	0,II	0,I8	0,I8
I0	0,063	0,I6	нб	I,I8	0,I9	0,037	0,043	0,065	0,I0	0,I2	0,I8	0,I7
II	0,072	0,I6	"	I,I4	0,24	0,034	0,037	0,070	0,I0	0,I2	0,I9	0,I7
I2	0,080	0,I6	"	I,II	0,25	0,034	0,037	0,070	0,I0	0,I3	0,I9	0,I6
I3	0,089	0,I6	"	I,07	0,I7	0,056	0,037	0,065	0,095	0,I3	0,20	0,I6
I4	0,098	0,I6	"	I,07	0,I8	0,052	0,037	0,065	0,095	0,I2	0,20	0,I6
I5	0,II	0,I6	"	0,99	0,I8	0,052	0,043	0,065	0,095	0,I3	0,2I	0,I6
I6	0,I2	0,I7	"	0,95	0,I8	0,049	0,043	0,06I	0,095	0,I2)	0,22	0,I5
I7	0,I2	0,I7	"	0,92	0,I7	0,049	0,043	0,06I	0,095	0,I2	0,22	0,I5
I8	0,I3	0,I7	"	0,88	0,I7	0,046	0,03I	0,056	0,095	0,I2)	0,23	0,I5
I9	0,I4	0,I7	"	0,88	0,080	0,043	0,034	0,043	0,090	0,I2)	0,23	0,I4
20	0,I5	0,I7	"	0,84	0,0I4	0,043	0,037	0,049	0,090	0,I2)	0,24	0,I4
2I	0,I5	0,I6	"	0,84	0,044	0,056	0,040	0,049	0,090	0,I2)	0,24	0,I4
22	0,I5	0,I5	"	0,8I	0,080	0,056	0,043	0,049	0,084	0,I2)	0,24	0,I4
23	0,I5	0,I3	5,39	0,8I	0,080	0,049	0,043	0,056	0,090	0,I2)	0,24	0,I4
24	0,I5	0,I2	4,84	0,78	0,076	0,049	0,034	0,065	0,084	0,I2)	0,24	0,I4
25	0,I5	0,II	4,29	0,78	0,076	0,070	0,037	0,I4	0,084	0,I2)	0,24	0,I4
26	0,I4	0,098	3,73	0,78	0,I7	0,065	0,037	0,I4	0,090	0,I3	0,24	0,I3
27	0,I4	0,086	3,58	0,75	0,I8	0,065	0,025	0,I3	0,II	0,I3	0,24	0,I3
28	0,I4	0,073	3,42	0,I2	0,I9	0,065	0,028	0,II	0,II	0,I3	0,24	0,I3
29	0,I4		3,69	0,II	0,I9	0,06I	0,034	0,I2	0,II	0,I3)	0,24	0,I3
30	0,I4		3,96	0,I0	0,I9	0,074	0,046	0,I2	0,II	0,I3	0,24	0,I3
3I	0,I4		4,23		0,I9		0,046	0,I3		0,I3		0,I3
I	0,I0	0,I5	0,20	I,94	0,I7	0,I0	0,05I	0,056	0,II	0,I2	0,I6	0,20
II	0,II	0,I6	нб	0,98	0,I6	0,046	0,038	0,06I	0,095	0,I2	0,2I	0,I5
III	0,I4	0,I2	3,38	0,59	0,I3	0,06I	0,038	0,I0	0,096	0,I3	0,24	0,I3
Средн.	0,I2	0,I5	I,20	I,I7	0,I5	0,07I	0,042	0,073	0,I0	0,I2	0,20	0,I6
Наиб.	0,I5	0,I7	5,39	4,I6	0,25	0,I7	0,074	0,I4	0,I3	0,I3	0,24	0,23
Наим.	0,063	0,073	нб	0,I0	0,0I0	0,034	0,022	0,037	0,084	0,II	0,I4	0,I3

Средний годовой 0,30. Наибольший 5,39 23/III. Наименьший летний 0,0I0 2I/У. Стока не было I0–22/III.

Обеспеченные расходы: 0,84; 0,I7; 0,I2; 0,065; нб.

89. р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,02 км^3; M = 0,24 л/сек.км^2; h = 8 мм; F = 2410 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,28	0,28	0,I8	I7,7o	0,89	0,27	0,089	0,022	0,02I	0,025	0,29)	0,30
2	0,30	0,27	0,I9	II,3o	0,84	0,27	0,083	0,023	0,02I	0,026	0,28	0,29
3	0,3I	0,27	0,20	I2,9▼	0,84	0,27	0,077	0,023	0,02I	0,028	0,28	0,28
4	0,33	0,26	0,20	II,8o	0,80	0,24	0,07I	0,023	0,02I	0,030	0,27	0,27
5	0,35	0,26	0,20	8,80	0,75	0,2I	0,065	0,024	0,02I	0,032	0,27	0,26
6	0,37	0,26	0,20	6,80	0,75	0,2I	0,059	0,024	0,02I	0,033	0,27	0,26
7	0,39	0,25	0,20	5,I0	0,70	0,20	0,053	0,024	0,02I	0,035	0,26	0,25
8	0,40	0,25	0,22	3,7I	0,6I	0,20	0,047	0,024	0,02I	0,037	0,26	0,24
9	0,42	0,24	0,23	3,I2	0,6I	0,I8	0,04I	0,025	0,02I	0,038	0,25	0,23
I0	0,44	0,24	0,25	3,I2	0,57	0,I8	0,035	0,025	0,02I	0,040	0,25	0,22
II	0,35	0,24	0,25	2,62	0,52	0,I6	0,035	0,025	0,02I	0,052	0,25	0,22
I2	0,3I	0,23	0,30	2,4I	0,52	0,I5	0,035	0,025	0,02I	0,064	0,25	0,22
I3	0,26	0,23	0,34	2,2I	0,46	0,I5	0,034	0,025	0,022	0,076	0,25	0,2I
I4	0,24	0,23	0,30	2,I0	0,46	0,I5	0,034	0,025	0,022	0,088	0,25	0,2I
I5	0,26	0,22	0,26	2,00	0,46	0,I5	0,034	0,026	0,022	0,I0	0,24	0,2I
I6	0,28	0,22	0,26	I,79	0,46	0,I5	0,034	0,026	0,022	0,II)	0,24	0,2I
I7	0,32	0,22	0,26	I,63	0,43	0,I5	0,034	0,026	0,022	0,I2)	0,24	0,2I
I8	0,35	0,2I	0,26	I,63	0,40	0,I4	0,033	0,026	0,023	0,I4)	0,24	0,20
I9	0,35	0,2I	0,25	I,55	0,40	0,I4	0,033	0,026	0,023	0,I5)	0,24	0,20
20	0,28	0,20	0,35	I,55	0,40	0,I4	0,033	0,026	0,023	0,I6)	0,24	0,20
2I	0,32	0,20	0,38	I,47	0,40	0,I4	0,032	0,026	0,023	0,I7)	0,25	0,I9
22	0,35	0,I9	0,35	I,38	0,40	0,I2	0,03I	0,025	0,023	0,I8)	0,25	0,I9
23	0,28	0,I9	0,55	I,30	0,36	0,I2	0,030	0,025	0,023	0,I9)	0,26	0,I8
24	0,28	0,I8	I,0I	I,22	0,36	0,II	0,029	0,024	0,023	0,2I)	0,27	0,I7
25	0,28	0,I8	I,48	I,I4	0,36	0,II	0,028	0,024	0,023	0,22)	0,28	0,I6
26	0,28	0,I8	I,94	I,06	0,33	0,095	0,027	0,024	0,023	0,23	0,28	0,I6
27	0,28	0,I8	I,60	0,98	0,33	0,095	0,026	0,023	0,023	0,24	0,29	0,I5
28	0,28	0,I8	3,20	0,98	0,30	0,095	0,025	0,022	0,023	0,25	0,30	0,I4
29	0,28		7,II	0,93	0,30	0,095	0,024	0,022	0,023	0,27	0,30	0,I4
30	0,28		5,54	0,89	0,27	0,095	0,023	0,02I	0,023	0,28)	0,3I	0,I3
3I	0,28		I0,2		0,27		0,022	0,02I		0,29)		0,I2
I	0,36	0,26	0,2I	8,32	0,74	0,22	0,062	0,024	0,02I	0,032	0,27	0,26
II	0,30	0,24	0,28	I,95	0,45	0,I5	0,034	0,026	0,022	0,II	0,24	0,2I
III	0,29	0,I8	3,03	I,I4	0,33	0,II	0,027	0,023	0,023	0,23	0,28	0,I6
Средн.	0,32	0,22	I,23	3,84	0,50	0,I6	0,04I	0,024	0,022	0,I3	0,26	0,2I
Наиб.	0,49	0,28	I6,I	2I,2	0,89	0,27	0,089	0,026	0,023	0,29	0,3I	0,30
Наим.	0,24	0,I8	0,I8	0,89	0,27	0,08I	0,022	0,02I	0,02I	0,025	0,24	0,I2

Средний годовой 0,58. Наибольший 2I,2 I/IУ. Наименьший летний 0,02I 30/УШ–I2/IX. Наименьший зимний 0,I8 24/II–I/III.

Обеспеченные расходы: I,30; 0,30; 0,22; 0,052; 0,02I.

9I. р.КАРАОБА – с.АНГАТЫ

W = 0,0I км^3; M = 0,67 л/сек.км^2; h = 2I мм; F = 330 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	8,I4	0,022	0,023	нб	нб	нб	0,0I0	0,0I7	0,020
2	"	"	"	7,04	0,022	0,022	"	"	"	0,0I2	0,0I7	0,020
3	"	"	"	I7,9	0,02I	0,02I	"	"	"	0,0I4	0,0I8	0,020
4	"	"	"	I3,3	0,02I	0,020	"	"	"	0,0I6	0,0I8	0,020
5	"	"	"	I,77	0,02I	0,0I9	"	"	"	0,0I8	0,0I8	0,020
6	"	"	"	I,I7	0,02I	0,0I8	"	"	"	0,02I	0,0I8	0,02I
7	"	"	"	0,20	0,02I	0,0I6	"	"	"	0,023	0,0I8	0,02I
8	"	"	"	0,24	0,020	0,0I5	"	"	"	0,025	0,0I9	0,02I
9	"	"	"	0,28	0,020	0,0I4	"	"	"	0,027	0,0I9	0,02I
I0	"	"	"	0,32	0,020	0,0I3	"	"	"	0,029	0,0I9	0,02I
II	"	"	"	0,29	0,020	0,0I2	"	"	"	0,029	0,0I9	0,020
I2	"	"	"	0,27	0,020	0,0I2	"	"	"	0,029	0,0I9	0,0I9
I3	"	"	"	0,24	0,020	0,0II	"	"	"	0,029	0,0I9	0,0I8
I4	"	"	"	0,2I	0,020	0,0I0	"	"	"	0,029	0,0I9	0,0I7
I5	"	"	"	0,I8	0,020	0,0I0	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0I5
I6	"	"	"	0,I6	0,02I	0,009	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0I4
I7	"	"	"	0,I3	0,02I	0,008	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0I3
I8	"	"	0,038	0,I0	0,02I	0,007	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0I2
I9	"	"	0,052	0,075	0,02I	0,007	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0II
20	"	"	0,065	0,048	0,02I	0,006	"	"	"	0,029)	0,0I8	0,0I0
2I	"	"	0,079	0,045	0,02I	0,005	"	"	"	0,028)	0,0I8	нб
22	"	"	0,093	0,043	0,02I	0,004	"	"	"	0,027)	0,0I8	"
23	"	"	0,34	0,040	0,022	0,002	"	"	"	0,026)	0,0I9	"
24	"	"	0,58	0,038	0,022	0,00I	"	"	"	0,025)	0,0I9	"
25	"	"	0,9I	0,035	0,022	0,000	"	"	"	0,024	0,0I9	"
26	"	"	I,24	0,032	0,022	нб	"	"	"	0,022	0,0I9	"
27	"	"	I,57	0,030	0,023	"	"	"	0,000	0,02I	0,0I9	"
28	"	"	I,90	0,027	0,023	"	"	"	0,003	0,020	0,020	"
29	"		3,67	0,025	0,023	"	"	"	0,005	0,0I9	0,020	"
30	"		5,44	0,022	0,024	"	"	"	0,008	0,0I8	0,020	"
3I	"		7,2I		0,024		"	"		0,0I7		"
I	нб	нб	нб	5,04	0,02I	0,0I8	нб	нб	нб	0,020	0,0I9	0,020
II	нб	нб	0,0I6	0,I7	0,020	0,009	нб	нб	нб	0,029	0,0I8	0,0I5
III	нб	нб	2,09	0,034	0,022	0,00I	нб	нб	0,002	0,022	0,0I9	нб
Средн.	нб	нб	0,75	I,75	0,02I	0,0I0	нб	нб	0,00I	0,024	0,0I9	0,0II
Наиб.	нб	нб	7,2I	–	0,024	0,023	нб	нб	0,008	0,029	0,020	0,02I
Наим.	нб	нб	нб	0,022	0,020	нб	нб	нб	нб	0,0I0	0,0I7	нб

Средний годовой 0,22. Наибольший – . Стока не было I/I–I7/III, 26/УI–26/IX, 2I–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,075; 0,02I; 0,004; нб; нб.

92. р.ЧАГАН – с.СЕРГИЕВСКИЙ

$W = 0{,}01$ км^3; $M = 0{,}64$ л/сек.км^2; $h = 20$ мм; $F = 545$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,048	0,066	0,038	0,52	0,I7	0,020	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4
2	0,047	0,066	0,038	0,87	0,I6	0,0I7	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4
3	0,047	0,065	0,039	7,00	0,I6	0,0I5	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I4
4	0,046	0,064	0,040	2I,I	0,I5	0,0I3	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I4
5	0,046	0,064	0,040	2I,4	0,I5	0,0I2	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I4
6	0,046	0,063	0,043	I9,6	0,I4	0,0I0	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I4
7	0,045	0,062	0,052	I3,2	0,I3	0,009	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I3
8	0,045	0,06I	0,058	6,32	0,I3	0,008	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I3
9	0,044	0,060	0,063	6,89	0,I2	0,007	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I3
I0	0,044	0,059	0,066	6,40	0,II	0,006	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I2
II	0,044	0,058	0,067	4,80	0,II	0,005	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I2
I2	0,044	0,058	0,068	2,42	0,I0	0,004	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I2
I3	0,045	0,057	0,069	I,57	0,098	0,004	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I2
I4	0,046	0,056	0,069	I,07	0,092	0,003	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,004	0,0I2
I5	0,048	0,056	0,070	0,78	0,087	0,003	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,006	0,0I2
I6	0,050	0,055	0,070	0,55	0,082	0,002	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,008	0,0II
I7	0,053	0,054	0,070	0,40	0,076	0,002	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,009	0,0II
I8	0,055	0,054	0,070	0,47	0,07I	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I0	0,0II
I9	0,057	0,053	0,059	0,40	0,066	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0II	0,0II
20	0,060	0,052	0,059	0,33	0,06I	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I2	0,0II
2I	0,06I	0,052	0,072	0,28	0,055	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I3	0,0II
22	0,062	0,050	0,090	0,23	0,050	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I4	0,0II
23	0,063	0,048	0,II	0,I4	0,047	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I4	0,0II
24	0,063	0,046	0,094	0,070	0,043	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,0I4	0,0II
25	0,064	0,043	0,098	нб	0,040	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,00I	0,0I4	0,0II
26	0,064	0,04I	0,087	"	0,037	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I2
27	0,065	0,039	0,088	"	0,034	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I2
28	0,065	0,038	0,I0	0,085	0,03I	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I2
29	0,066		0,I7	0,I7	0,028	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I3
30	0,066		0,20	0,I7	0,025	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I5
3I	0,066		0,3I		0,022		0,00I	0,000		0,00I		0,0I7
I	0,046	0,063	0,048	I0,3	0,I4	0,0I2	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,0I4
II	0,050	0,055	0,067	I,28	0,084	0,003	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,007	0,0I2
III	0,064	0,045	0,I3	0,II	0,037	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,00I	0,0I4	0,0I2
Средн.	0,054	0,055	0,083	3,9I	0,086	0,005	0,000	0,00I	0,000	0,00I	0,007	0,0I2
Наиб.	0,066	0,066	0,37	22,8	0,I7	0,020	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,0I4	0,0I7
Наим.	0,044	0,038	0,038	нб	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,00I	0,0II

Средний годовой 0,35. Наибольший 22,8 4/IУ. Наименьший летний стока не было 25-27/IУ. Наименьший зимний 0,030 23,24/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 0,I6; 0,059; 0,0I2; 0,00I; 0,000.

97. р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}39$ л/сек.км^2; $h = I2$ мм; $F = 723$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	6,84	0,22	0,004	нб	нб	нб	нб	0,092)	0,073
2	"	"	"	5,78	0,2I	0,003	"	"	"	"	0,089	0,069
3	"	"	"	5,92п	0,20	0,002	"	"	"	"	0,087	0,066
4	"	"	"	5,92	0,I9	0,00I	"	"	"	"	0,084	0,063
5	"	"	"	2,65	0,I8	0,000	"	"	"	"	0,082	0,060
6	"	"	"	I,65	0,I7	нб	"	"	"	"	0,080	0,056
7	"	"	"	I,24	0,I6	"	"	"	"	"	0,077	0,053
8	"	"	"	0,95	0,I4	"	"	"	"	"	0,075	0,050
9	"	"	"	0,7I	0,I3	"	"	"	"	"	0,072	0,046
I0	"	"	"	0,64	0,I2	"	"	"	"	"	0,070	0,043
II	"	"	"	0,56	0,II	"	"	"	"	"	0,07I	0,046
I2	"	"	"	0,56	0,009	"	"	"	"	"	0,072	0,048
I3	"	"	"	0,55	0,088	"	"	"	"	"	0,072	0,05I
I4	"	"	"	0,55	0,076	"	"	"	"	"	0,073	0,053
I5	"	"	"	0,54	0,065	"	"	"	"	"	0,074	0,056
I6	"	"	"	0,54	0,06I	"	"	"	"	0,000	0,075	0,059
I7	"	"	"	0,49	0,058	"	"	"	"	0,070)	0,076	0,06I
I8	"	"	"	0,45	0,054	"	"	"	"	0,072)	0,076	0,064
I9	"	"	"	0,36	0,050	"	"	"	"	0,073)	0,077	0,064
20	"	"	"	0,36	0,046	"	"	"	"	0,075)	0,078	0,063
2I	"	"	"	0,3I	0,043	"	"	"	"	0,077)	0,078	0,063
22	"	"	"	0,29	0,099	"	"	"	"	0,078)	0,078	0,063
23	"	"	0,80	0,29	0,035	"	"	"	"	0,080)	0,077	0,062
24	"	"	2,65	0,27	0,032	"	"	"	"	0,082)	0,077	0,062
25	"	"	3,90	0,27	0,028	"	"	"	"	0,084)	0,077	0,06I
26	"	"	5,92	0,27	0,024	"	"	"	"	0,085	0,077	0,06I
27	"	"	6,36	0,27	0,020	"	"	"	"	0,087	0,077	0,06I
28	"	"	4,I6	0,26	0,0I6	"	"	"	"	0,089	0,076	0,060
29	"		9,I6	0,25	0,0I3	"	"	"	"	0,090	0,076	0,060
30	"		I3,5	0,24	0,009	"	"	"	"	0,092	0,076	0,059
3I	"		7,32		0,005		"	"		0,094		0,059
I	нб	нб	нб	3,23	0,I6	0,00I	нб	нб	нб	нб	0,08I	0,058
II	нб	нб	нб	0,50	0,069	нб	нб	нб	нб	0,029	0,074	0,056
III	нб	нб	4,88	0,27	0,024	нб	нб	нб	нб	0,085	0,077	0,06I
Средн.	нб	нб	I,73	I,33	0,08I	0,000	нб	нб	нб	0,040	0,077	0,058
Наиб.	нб	нб	I7,2	7,97	0,22	0,004	нб	нб	нб	0,094	0,092	0,073
Наим.	нб	нб	нб	0,24	0,005	нб	нб	нб	нб	нб	0,070	0,043

Средний годовой 0,28. Наибольший I7,2 30/III. Стока не было I/I-22/III, 6/УI-I5/X.

Обеспеченные расходы: 0,29; 0,074; нб; нб; нб.

98. р.ОЛЕНТЫ – с.ЖАМБЕЙТЫ

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 0{,}46$ л/сек.км^2; $h = I4$ мм; $F = I290$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,025	0,094	0,082	II,4	0,22	0,0I5	нб	нб	нб	нб	нб)	нб
2	0,027	0,094	0,082	II,0	0,2I	0,0I0	"	"	"	"	")	"
3	0,029	0,093	0,082	6,60	0,I9	0,005	"	"	"	"	")	"
4	0,032	0,092	0,082	5,26	0,I7	0,000	"	"	"	"	")	"
5	0,034	0,092	0,082	4,96	0,I6	нб	"	"	"	"	")	"
6	0,038	0,09I	0,082	4,26	0,I4	"	"	"	"	"	")	"
7	0,043	0,09I	0,083	3,56	0,I2	"	"	"	"	"	"	"
8	0,047	0,090	0,083	2,86	0,II	"	"	"	"	"	"	"
9	0,052	0,090	0,083	2,I6	0,090	"	"	"	"	"	"	"
I0	0,056	0,089	0,083	I,46	0,073	"	"	"	"	"	"	"
II	0,060	0,088	0,09I	I,3I	0,07I	"	"	"	"	"	"	"
I2	0,065	0,088	0,098	I,I6	0,069	"	"	"	"	"	"	"
I3	0,069	0,087	0,II	I,0I	0,066	"	"	"	"	"	"	"
I4	0,074	0,087	0,II	0,86	0,064	"	"	"	"	"	"	"
I5	0,078	0,086	0,I2	0,7I	0,062	"	"	"	"	"	"	"
I6	0,082	0,085	0,I3	0,68	0,060	"	"	"	"	"	"	"
I7	0,087	0,085	0,I4	0,65	0,058	"	"	"	"	"	"	"
I8	0,09I	0,084	0,I4	0,62	0,055	"	"	"	"	"	"	"
I9	0,096	0,084	0,I5	0,59	0,053	"	"	"	"	"	"	"
20	0,I0	0,083	0,I6	0,56	0,05I	"	"	"	"	"	"	"
2I	0,I0	0,083	3,09	0,53	0,048	"	"	"	"	"	"	"
22	0,099	0,083	6,02	0,50	0,045	"	"	"	"	"	"	"
23	0,098	0,083	8,94	0,47	0,043	"	"	"	"	"	"	"
24	0,098	0,083	II,9	0,44	0,040	"	"	"	"	"	"	"
25	0,098	0,082	I4,8	п 0,4I	0,037	"	"	"	"	"	"	"
26	0,097	0,082	I2,8	о 0,38	0,034	"	"	"	"	"	"	"
27	0,096	0,082	9,8I	▲ 0,34	0,03I	"	"	"	"	"	"	"
28	0,096	0,082	II,0	▲ 0,3I	0,028	"	"	"	"	"	"	"
29	0,096		22,I	о 0,27	0,026	"	"	"	"	"	"	"
30	0,095		30,I	0,24	0,023	"	"	"	"	"	"	"
3I	0,094		I3,8		0,020		"	"		"		"
I	0,038	0,092	0,082	5,35	0,I5	0,003	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	0,080	0,086	0,I2	0,82	0,06I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	0,097	0,082	I3,I	0,39	0,034	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,073	0,087	4,72	2,I8	0,080	0,00I	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0,I0	0,094	4I,5	I4,4	0,22	0,0I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0,025	0,082	0,082	0,24	0,020	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,60. Наибольший 4I,5 30/III. Стока не было 5/УI-3I/XII. Наименьший зимний 0,023 3I/XII 1974.

Обеспеченные расходы: 0,59; 0,087; нб; нб; нб.

I00. р.БУДДУРТЫ – пос.КАРААГАЧ

$W = 0{,}005$ км^3; $M = 0{,}37$ л/сек.км^2; $h = I2$ мм; $F = 457$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,043	0,039	0,086	3,24	0,II	0,052	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,0I6	0,052	0,036
2	0,043	0,036	0,092	3,09	0,I0	0,052	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,020	0,05I	0,037
3	0,043	0,036	0,09I	2,94	0,095	0,049	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,024	0,049	0,037
4	0,043	0,036	0,09I	2,80	0,095	0,049	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,027	0,048	0,037
5	0,043	0,036	0,088	2,66	0,090	0,049	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,030	0,046	0,038
6	0,043	0,036	0,094	2,5I	0,090	0,049	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,034	0,044	0,038
7	0,043	0,036	0,092	2,06	0,085	0,047	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,038)	0,043	0,038
8	0,06I	0,036	0,09I	I,6I	0,085	0,047	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,04I)	0,04I	0,038
9	0,079	0,033	0,090	I,I6	0,082	0,043	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,044	0,040	0,039
I0	0,054	0,034	0,088	0,70	0,080	0,043	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,048	0,038	0,039
II	0,042	0,035	0,085	0,63	0,080	0,038	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,048	0,038	0,039
I2	0,042	0,035	0,090	0,6I	0,075	0,035	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,049	0,038	0,040
I3	0,045	0,035	0,086	0,56	0,075	0,032	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,049	0,038	0,040
I4	0,048	0,035	0,082	0,63	0,070	0,029	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,049	0,038	0,04I
I5	0,049	0,038	0,079	0,6I	0,068	0,026	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,050	0,038	0,04I
I6	0,052	0,042	0,076	0,58	0,065	0,022	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,050)	0,037	0,04I
I7	0,055	0,042	0,086	0,56	0,065	0,0I9	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,049)	0,037	0,042
I8	0,057	0,045	0,083	0,54	0,06I	0,0I6	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,048)	0,037	0,042
I9	0,059	0,046	0,086	0,5I	0,06I	0,0I3	0,009	0,0I2	0,0I2	0,047)	0,037	0,043
20	0,060	0,055	0,II	0,49	0,058	0,0I0	0,009	0,0I2	0,0I2	0,046)	0,037	0,043
2I	0,059	0,070	0,I4	0,42	0,056	0,0I0	0,009	0,0I2	0,0I2	0,047)	0,037	0,044
22	0,062	0,090	0,I3	0,35	0,056	0,0I0	0,009	0,0I2	0,0I2	0,047	0,037	0,046
23	0,060	0,09I	0,36	0,29	0,056	0,0I0	0,009	0,0I2	0,0I2	0,048)	0,037	0,046
24	0,057	0,09I	0,8I	0,22	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,049	0,037	0,048
25	0,056	0,092	0,88	0,I5	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,050	0,036	0,049
26	0,054	0,086	0,84	0,I5	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,050)	0,036	0,050
27	0,052	0,086	I,02	0,I4	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,05I	0,036	0,05I
28	0,046	0,087	2,II	0,I3	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I3	0,052	0,036	0,052
29	0,045		4,28	0,I2	0,052	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,052	0,036	0,054
30	0,043		3,83	0,I2	0,052	0,0I0	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,053	0,036	0,055
3I	0,039		3,38		0,052		0,0II	0,0I2		0,054		0,056
I	0,090	0,036	0,090	2,28	0,09I	0,048	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,032	0,045	0,038
II	0,05I	0,04I	0,086	0,57	0,068	0,024	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,048	0,038	0,04I
III	0,052	0,087	I,62	0,2I	0,054	0,0I0	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,050	0,036	0,050
Средн.	0,05I	0,052	0,63	I,02	0,070	0,027	0,0I0	0,0I2	0,0I2	0,044	0,040	0,043
Наиб.	0,079	0,092	4,42	3,24	0,II	0,052	0,0II	0,0I2	0,0I3	0,054	0,052	0,056
Наим.	0,039	0,033	0,076	0,I2	0,052	0,0I0	0,009	0,0II	0,0I2	0,0I6	0,036	0,036

Средний годовой 0,I7. Наибольший 4,42 29/III. Наименьший летний 0,009 I9-23/УП. Наименьший зимний 0,033 9/II.

Обеспеченные расходы: 0,35; 0,06I; 0,043; 0,0I3; 0,0I0.

I02. р. [illegible] - аул [illegible]

W= 0,003 км^3; M = 0,3I л/сек.км^2; h = I0 мм; F = 3I8 км^2

Число	I	П	Ш	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	0,I2	0,065	0,042	0,044	0,034	0,042	0,036	0,038	нб
2	"	"	"	0,I6	0,062	0,042	0,043	0,035	0,042	0,039	0,036	"
3	"	"	"	0,20	0,059	0,04I	0,042	0,035	0,04I	0,04I	0,034	"
4	"	"	"	0,25	0,055	0,04I	0,04I	0,036	0,04I	0,043	0,032	"
5	"	"	"	0,29	0,052	0,040	0,040	0,036	0,040	0,046	0,030	"
6	"	"	"	0,27	0,049	0,039	0,039	0,036	0,039	0,048	0,027	"
7	"	"	"	0,25	0,049	0,039	0,038	0,037	0,039	0,050	0,025	"
8	"	"	"	0,24	0,048	0,038	0,037	0,037	0,038	0,052	0,023	"
9	"	"	"	0,22	0,048	0,038	0,036	0,038	0,038	0,055	0,02I	"
I0	"	"	"	0,20	0,048	0,037	0,035	0,038	0,037	0,057	0,0I9	"
II	"	"	"	0,I9	0,047	0,038	0,037	0,038	0,037	0,056	0,0I8	"
I2	"	"	"	0,I8	0,047	0,039	0,039	0,038	0,037	0,056	0,0I7	"
I3	"	"	"	0,I6	0,046	0,040	0,04I	0,039	0,037	0,055	0,0I7	"
I4	"	"	"	0,I5	0,045	0,04I	0,043	0,039	0,037	0,054	0,0I6	"
I5	"	"	"	0,I4	0,045	0,042	0,04I	0,039	0,036	0,054	0,0I5	"
I6	"	"	"	0,I3	0,044	0,044	0,039	0,039	0,036	0,053	0,0I4	"
I7	"	"	"	0,I2	0,043	0,045	0,038	0,039	0,036	0,052	0,0I3	"
I8	"	"	"	0,II	0,042	0,046	0,036	0,040	0,036	0,047	0,0I3	"
I9	"	"	"	0,095	0,042	0,047	0,034	0,040	0,036	0,042	0,0I2	"
20	"	"	"	0,083	0,04I	0,05I	0,032	0,040	0,036	0,037	0,0II	"
2I	"	"	"	0,082	0,040	0,050	0,032	0,040	0,036	0,037	0,006	"
22	"	"	0,000	0,080	0,040	0,050	0,032	0,040	0,036	0,037	0,000	"
23	"	"	I0,7	0,078	0,040	0,048	0,032	0,04I	0,035	0,038	нб	"
24	"	"	7,82	0,077	0,039	0,047	0,032	0,04I	0,035	0,038	"	"
25	"	"	I,08	0,076	0,040	0,047	0,032	0,04I	0,035	0,038	"	"
26	"	"	0,73	0,074	0,040	0,047	0,032	0,042	0,035	0,038	"	"
27	"	"	0,86	0,072	0,04I	0,047	0,032	0,042	0,035	0,039	"	"
28	"	"	0,86	0,07I	0,04I	0,047	0,032	0,042	0,034	0,039	"	"
29	"		I,09	0,070	0,042	0,045	0,032	0,042	0,034	0,039	"	"
30	"		0,64	0,068	0,042	0,045	0,033	0,043	0,034	0,040)	"	"
3I	"		0,20		0,043		0,034	0,043		0,040		"
I	нб	нб	нб	0,22	0,054	0,040	0,040	0,036	0,040	0,047	0,028	нб
П	нб	нб	нб	0,I4	0,044	0,043	0,038	0,039	0,036	0,05I	0,0I5	нб
Ш	нб	нб	2,I8	0,075	0,04I	0,047	0,032	0,042	0,035	0,038	0,00I	нб
Средн.	нб	нб	0,77	0,I4	0,046	0,043	0,036	0,039	0,037	0,045	0,0I5	нб
Наиб.	нб	нб	I3,9	0,29	0,065	0,053	0,044	0,043	0,042	0,057	0,038	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,068	0,039	0,037	0,032	0,034	0,034	0,036	нб	нб

Средний годовой 0,098 Наибольший I3,9 23/Ш. Наименьший летний 0,032 20-29/УП. Стока не было I/I-2I/Ш, 23/XI-3I/XП.

Обеспеченные расходы: 0,082; 0,043; 0,037; нб; нб.

I04. р. УИЛ - аул АЛТЫ - КАРАСУ

W = 0,03 км^3; M = 0,I3 л/сек.км^2; h = 4 мм; F = 7030 км^2

Число	I	П	Ш	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	I6,2	I,83	0,38	0,I0	0,I0	нб	0,I2	0,II)	0,058
2	"	"	"	6,46	I,69	0,35	0,I0	0,I0	"	0,I2	0,II	0,063
3	"	"	"	3,5I	I,56	0,32	0,I0	0,I0	0,000	0,I2	0,I0	0,067
4	"	"	"	4,06	I,42	0,30	0,I0	0,I0	0,0I6	0,I3	0,095	0,072
5	"	"	"	4,69	I,29	0,28	0,I0	0,I0	0,03I	0,I2	0,089	0,076
6	"	"	"	5,62	I,I6	0,25	0,I0	0,I0	0,047	0,I2	0,083	0,080
7	"	"	"	6,I0	I,02	0,22	0,I0	0,I0	0,063	0,II	0,077	0,085
8	"	"	"	6,I0	0,89	0,20	0,I0	0,I0	0,078	0,I0	0,070	0,089
9	"	"	"	6,I0	0,75	0,I8	0,I0	0,I0	0,094	0,095	0,064	0,094
I0	"	"	"	7,I7	0,62	0,I5	0,I0	0,083	0,II	0,088	0,058	0,098
II	"	"	"	7,I7	0,6I	0,I5	0,I0	0,076	0,II	0,094	0,058	0,098
I2	"	"	"	6,64	0,60	0,I5	0,I0	0,068	0,II	0,I0	0,057	0,098
I3	"	"	"	6,37	0,59	0,I4	0,I0	0,060	0,II	0,II	0,057	0,099
I4	"	"	"	7,80	0,58	0,I4	0,I0	0,053	0,II	0,II	0,057	0,099
I5	"	"	"	6,90	0,58	0,I4	0,I0	0,046	0,I2	0,I2	0,056	0,099
I6	"	"	"	5,I4	0,57	0,I4	0,I0	0,038	0,I2	0,I3	0,056	0,099
I7	"	"	"	4,69	0,56	0,I4	0,I0	0,030	0,I2	0,I3	0,056	0,099
I8	"	"	"	4,27	0,55	0,I3	0,I0	0,023	0,I2	0,I4)	0,056	0,I0
I9	"	"	"	4,27	0,54	0,I3	0,I0	0,0I5	0,I2	0,I4)	0,055	0,I0
20	"	"	0,000	3,85	0,53	0,I3	0,I0	0,008	0,I2	0,I5)	0,055	0,I0
2I	"	"	0,2I	3,85	0,52	0,I3	0,I0	0,000	0,I2	0,I5)	0,055	0,I0
22	"	"	0,42	3,5I	0,5I	0,I3	0,I0	нб	0,I2	0,I5	0,055	0,I0
23	"	"	I,68	3,34	0,50	0,I2	0,I0	"	0,I2	0,I4)	0,055	0,I0
24	"	"	II,4	3,I7	0,48	0,I2	0,I0	"	0,I2	0,I4	0,055	0,II
25	"	"	24,8	3,00	0,47	0,I2	0,I0	"	0,I2	0,I4	0,054	0,II
26	"	"	I9,3	2,68	0,46	0,I2	0,I0	"	0,II	0,I4	0,054	0,II
27	"	"	I9,7	2,20	0,45	0,II	0,I0	"	0,II	0,I3	0,054	0,II
28	"	"	I7,3●	2,04	0,44	0,II	0,I0	"	0,II	0,I3	0,054	0,II
29	"		I2,5о	2,04	0,42	0,II	0,I0	"	0,II	0,I3	0,054	0,I2
30	"		I4,2●	I,96	0,4I	0,I0	0,I0	"	0,II	0,I2)	0,054	0,I2
3I	"		22,7●		0,40		0,I0	"		0,I2		0,I2
I	нб	нб	нб	6,69	I,22	0,26	0,I0	0,I0	0,044	0,II	0,086	0,078
П	нб	нб	0,000	5,7I	0,57	0,I4	0,I0	0,042	0,I2	0,I2	0,056	0,099
Ш	нб	нб	I3,I	2,78	0,46	0,I2	0,I0	0,000	0,I2	0,I4	0,054	0,II
Средн.	нб	нб	4,65	5,06	0,74	0,I7	0,I0	0,045	0,092	0,I2	0,065	0,096
Наиб.	нб	нб	25,7	I6,2	I,83	0,38	0,I0	0,I0	0,I2	0,I5	0,II	0,I2
Наим.	нб	нб	нб	I,96	0,40	0,I0	0,I0	нб	нб	0,088	0,054	0,058

Средний годовой 0,93. Наибольший 25,7 25/Ш. Стока не было I/I-I9/Ш,22/УШ-2/IX.

Обеспеченные расходы: 3,5I; 0,I4; 0,I0; 0,0I5; нб.

I05. р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ

F = I7000 км^2

Число	I	П	Ш	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	-	-	0,77	97,I	I5,4	5,59	0,52	0,30	0,29	0,30	0,40	0,48
2	-	-	0,77	85,7	I5,2	5,24	0,52	0,30	0,29	0,3I	0,4I	0,47
3	-	-	0,77	68,2	I5,0	4,90	0,48	0,30	0,29	0,33	0,4I	0,46
4	-	-	0,77	64,3	I5,0	4,56	0,45	0,30	0,29	0,34	0,4I	0,45
5	-	-	0,77	62,8	I4,8	4,2I	0,42	0,30	0,29	0,35	0,42	0,44
6	-	-	0,77	52,0	I4,8	3,86	0,39	0,30	0,29	0,36	0,42	0,44
7	-	-	0,77	38,2	I4,8	3,52	0,39	0,30	0,29	0,37	0,42	0,44
8	-	-	0,77	35,9	I4,6	3,I8	0,37	0,30	0,29	0,39)	0,43	0,44
9	-	-	0,77	34,8	I4,4	2,83	0,35	0,30	0,29	0,40	0,43	0,44
I0	-	-	0,77	28,5	I4,0	2,48	0,35	0,30	0,29	0,4I	0,44	0,44
II	-	-	0,89	28,5	I4,0	2,I4	0,33	0,30	0,29	0,42	0,44	0,45
I2	-	-	I,00	27,0	I3,6	I,79	0,33	0,30	0,29	0,43	0,45	0,45
I3	-	-	I,I2	26,5	I3,2	I,45	0,33	0,30	0,29	0,45	0,45	0,45
I4	-	-	I,24	25,6	I3,2	I,I0	0,32	0,29	0,29	0,46	0,45	0,45
I5	-	-	I,36	24,8	I2,8	I,05	0,32	0,29	0,29	0,45	0,46	0,45
I6	-	-	I,47	24,8	II,7	0,99	0,32	0,29	0,29	0,45	0,46	0,45
I7	-	-	I,59	23,5	9,96	0,99	0,32	0,29	0,29	0,44	0,47	0,45
I8	-	-	I,7I	23,9	8,60	0,9I	0,32	0,29	0,29	0,43	0,47	0,45
I9	-	-	I,82	23,I	8,28	0,9I	0,32	0,29	0,29	0,42	0,47	0,45
20	-	-	I,94	2I,8	7,96	0,85	0,32	0,29	0,29	0,42	0,47	0,46
2I	-	-	2,06	20,8	7,80	0,85	0,32	0,29	0,29	0,4I	0,48	0,46
22	-	-	2,I7	20,I	7,64	0,79	0,32	0,29	0,29	0,40	0,49	0,46
23	-	-	2,29	I8,4	7,64	0,74	0,32	0,29	0,29	0,40	0,49	0,46
24	-	-	2,4I	I7,6	7,32	0,69	0,32	0,29	0,29	0,39	0,49	0,46
25	-	-	I,96	I6,8	7,32	0,64	0,32	0,29	0,29	0,38	0,50	0,46
26	-	-	I,99	I6,5	7,32	0,60	0,32	0,29	0,29	0,38	0,50	0,46
27	-	-	I,90	I6,3	7,I6	0,60	0,30	0,29	0,29	0,39	0,5I	0,46
28	-	-	I,8I	I6,0	6,64	0,56	0,30	0,29	0,29	0,39	0,5I	0,46
29	-		5,78	I6,0	6,52	0,56	0,30	0,29	0,29	0,39	0,50	0,47
30	-		43,0о	I6,0	6,28	0,52	0,30	0,29	0,29	0,40	0,49)	0,47
3I	-		67,4о		5,94		0,30	0,29		0,40		0,47
I	-	-	0,77	56,8	I4,8	4,04	0,42	0,30	0,29	0,36	0,42	0,45
П	-	-	I,4I	25,0	II,3	I,22	0,32	0,29	0,29	0,44	0,46	0,45
Ш	-	-	II,9	I7,4	7,05	0,66	0,3I	0,29	0,29	0,39	0,50	0,46
Средн.	-	-	4,92	33,0	I0,9	I,97	0,35	0,29	0,29	0,40	0,46	0,45
Наиб.	-	-	80,I	I00	I5,6	5,59	0,52	0,30	0,29	0,46	0,5I	0,48
Наим.	-	-	0,77	I6,0	5,94	0,52	0,30	0,29	0,29	0,30	0,40	0,44

Средний годовой - . Наибольший I00 I/IУ. Наименьший летний 0,29 I4/УШ-30/IX. Наименьший зимний - .

I06. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ - АУЛ № I0

W= 0,0I км^3; M = 0,23 л/сек.км^2; h = 7 мм; F = III0 км^2

Число	I	П	Ш	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	I,87	0,23	0,II	0,040	0,036	0,040	0,099	0,2I)	0,I4
2	"	"	"	I,72	0,I8	0,086	0,035	0,036	0,04I	0,I0	0,2I	0,I5
3	"	"	"	I,57	0,23	0,086	0,035	0,036	0,042	0,II	0,2I	0,I6)
4	"	"	"	I,83	0,23	0,068	0,035	0,036	0,044	0,II	0,2I	0,I7)
5	"	"	"	2,78	0,23	0,047	0,035	0,036	0,046	0,II	0,20	0,I8)
6	"	"	"	I,90	0,23	0,055	0,037	0,035	0,047	0,I2	0,20	0,I8)
7	"	"	"	I,52	0,I8	0,055	0,037	0,035	0,048	0,I2	0,20	0,I9)
8	"	"	"	I,27	0,I8	0,055	0,037	0,035	0,050	0,I2	0,20	0,20
9	"	"	"	I,I4	0,I8	0,055	0,037	0,035	0,052	0,I3	0,20	0,2I
I0	"	"	"	I,08	0,I8	0,055	0,037	0,035	0,053	0,I3	0,20	0,22
II	"	"	"	I,02	0,I8	0,055	0,035	0,035	0,055	0,I3	0,20	0,23
I2	"	"	"	0,96	0,I8	0,055	0,035	0,036	0,057	0,I3	0,20	0,24
I3	"	"	"	0,90	0,I8	0,055	0,037	0,036	0,059	0,I3	0,I9	0,25
I4	"	"	"	0,84	0,I8	0,047	0,037	0,036	0,06I	0,I3	0,I9	0,26
I5	"	"	"	0,78	0,23	0,047	0,036	0,037	0,063	0,I4	0,I9	0,28
I6	"	"	"	0,72	0,I8	0,055	0,035	0,038	0,065	0,I4	0,I9	0,29
I7	"	"	"	0,66	0,086	0,047	0,035	0,038	0,067	0,I4	0,I9	0,30
I8	"	"	"	0,60	0,055	0,047	0,035	0,038	0,069	0,I4	0,I8	0,3I
I9	"	"	"	0,54	0,068	0,047	0,035	0,039	0,07I	0,I4)	0,I8	0,32
20	"	"	"	0,48	0,068	0,047	0,035	0,039	0,073	0,I4)	0,I8	0,33
2I	"	"	"	0,48	0,068	0,047	0,035	0,040	0,075	0,I5)	0,I8	0,33
22	"	"	0,000	0,48	0,068	0,047	0,035	0,040	0,078	0,I5	0,I7)	0,33
23	"	"	3,9I	0,48	0,068	0,055	0,035	0,040	0,080	0,I6)	0,I6)	0,33
24	"	"	7,82	0,48	0,068	0,047	0,034	0,039	0,082	0,I6	0,I6)	0,33
25	"	"	5,52	0,48	0,II	0,047	0,034	0,039	0,084	0,I7	0,I6)	0,33
26	"	"	4,I2	0,48	0,II	0,043	0,035	0,039	0,087	0,I8	0,I5	0,34
27	"	"	I,65	0,48	0,II	0,043	0,037	0,039	0,089	0,I8	0,I4	0,34
28	"	"	5,30	0,29	0,086	0,043	0,038	0,039	0,09I	0,I9	0,I4	0,34
29	"		8,96	0,29	0,II	0,040	0,039	0,038	0,094	0,20)	0,I4)	0,34
30	"		2,85	0,29	0,II	0,040	0,04I	0,038	0,096	0,20)	0,I3)	0,34
3I	"		2,46		0,II		0,042	0,038		0,2I		0,34
I	нб	нб	нб	I,67	0,20	0,067	0,036	0,036	0,046	0,II	0,20	0,I8
П	нб	нб	нб	0,75	0,I4	0,050	0,036	0,037	0,064	0,I4	0,I9	0,28
Ш	нб	нб	3,87	0,42	0,093	0,045	0,037	0,039	0,086	0,I8	0,I5	0,34
Средн.	нб	нб	I,37	0,95	0,I4	0,054	0,036	0,037	0,065	0,I4	0,I8	0,27
Наиб.	нб	нб	I2,0	3,50	0,23	0,II	0,042	0,040	0,096	0,2I	0,2I	0,34
Наим.	нб	нб	нб	0,29	0,055	0,040	0,034	0,035	0,040	0,099	0,I3	0,I4

Средний годовой 0,27. Наибольший I2,0 29/Ш. Наименьший летний 0,034 23-25/УП. Стока не было I/I-2I/Ш.

Обеспеченные расходы: 0,48; 0,I9; 0,065; 0,035; нб.

107. р. ШЕТЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ

W = 0,0I км^3; M = 0,10 л/сек.км^2; h = 3,2 мм ; F = 2I0 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,022	0,020	0,02I	0,035)	0,028	0,022	0,0I6	0,02I	0,0I7	0,0I8	0,023	0,0I9
2	0,023	0,020	0,02I	0,035)	0,028	0,022	0,0I6	0,02I	0,0I6	0,0I8	0,022	0,0I8
3	0,023	0,0I9	0,020	0,032)	0,025	0,022	0,0I6	0,02I	0,0I6	0,0I9	0,022	0,0I8
4	0,024	0,0I9	0,0I9	0,035	0,025	0,022	0,0I6	0,02I	0,0I6	0,0I9	0,022	0,0I8
5	0,024	0,0I9	0,0I9	0,035	0,025	0,022	0,0I6	0,022	0,0I5	0,020	0,022	0,0I8
6	0,024	0,0I9	0,0I8	0,035	0,025	0,022	0,0I6	0,022	0,0I5	0,02I	0,02I	0,0I7
7	0,025	0,0I9	0,0I8	0,032	0,025	0,022	0,0I6	0,022	0,0I5	0,02I	0,02I	0,0I7
8	0,025	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,022	0,0I5	0,022	0,0I4	0,022	0,02I	0,0I7
9	0,026	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,022	0,0I5	0,022	0,0I4	0,022	0,020	0,0I6
I0	0,026	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,0I8	0,0I6	0,022	0,0I3	0,023	0,020	0,0I6
II	0,025	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,0I8	0,0I6	0,022	0,0I3	0,022	0,020	0,0I6
I2	0,024	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,0I8	0,0I7	0,02I	0,0I4	0,022	0,020	0,0I7
I3	0,023	0,0I8	0,0I8	0,032	0,025	0,0I8	0,0I7	0,02I	0,0I6	0,02I	0,02I	0,0I8
I4	0,022	0,0I8	0,020	0,028	0,022	0,0I8	0,0I8	0,020	0,0I7	0,020	0,02I	0,0I8
I5	0,022	0,0I8	0,020	0,028	0,022	0,0I8	0,0I8	0,020	0,020	0,0I9	0,02I	0,0I9
I6	0,02I	0,0I9	0,020	0,028	0,022	0,0I8	0,0I9	0,0I9	0,022	0,0I8	0,02I	0,020
I7	0,020	0,0I9	0,02I	0,028	0,022	0,0I8	0,0I9	0,0I9	0,023	0,0I7	0,022	0,020
I8	0,0I9	0,0I9	0,02I	0,028	0,022	0,0I8	0,0I9	0,0I9	0,023	0,0I7	0,022	0,020
I9	0,0I8	0,0I9	0,022	0,028	0,022	0,0I8	0,020	0,0I8	0,024	0,0I7	0,022	0,020
20	0,0I7	0,0I9	0,046	0,028	0,0I8	0,0I8	0,020	0,0I8	0,026	0,0I6	0,022	0,02I
2I	0,0I7	0,0I9	0,040	0,028	0,022	0,0I8	0,020	0,0I8	0,025	0,0I7	0,022	0,02I
22	0,0I7	0,020	0,044	0,028	0,022	0,0I8	0,020	0,0I8	0,024	0,0I7	0,02I	0,02I
23	0,0I8	0,020	0,II	0,028	0,022	0,0I8	0,020	0,0I8	0,023	0,0I8	0,02I	0,02I
24	0,0I8	0,020	0,058	0,028	0,022	0,0I8	0,020	0,0I8	0,022	0,0I8	0,02I	0,02I
25	0,0I8	0,02I	0,044	0,028	0,0I8	0,0I8	0,020	0,0I8	0,022	0,0I9	0,020	0,02I
26	0,0I8	0,02I	0,055	0,028	0,0I8	0,0I8	0,02I	0,0I7	0,02I	0,020	0,020	0,02I
27	0,0I9	0,022	0,035	0,028	0,0I6	0,0I8	0,02I	0,0I7	0,020	0,020	0,020	0,02I
28	0,0I9	0,022	0,079	0,028	0,0I6	0,0I6	0,02I	0,0I7	0,0I9	0,02I	0,020	0,02I
29	0,0I9		0,07I	0,028	0,0I6	0,0I6	0,02I	0,0I7	0,0I8	0,022	0,0I9	0,02I
30	0,020		0,040	0,028	0,0I6	0,0I6	0,02I	0,0I7	0,0I7	0,022	0,0I9	0,02I
3I	0,020		0,035		0,022		0,02I	0,0I7		0,023		0,02I
I	0,024	0,0I9	0,0I9	0,034	0,026	0,022	0,0I6	0,022	0,0I5	0,020	0,02I	0,0I7
II	0,02I	0,0I8	0,022	0,029	0,022	0,0I8	0,0I8	0,020	0,0I9	0,0I9	0,02I	0,0I9
III	0,0I8	0,02I	0,054	0,028	0,0I9	0,0I7	0,02I	0,0I7	0,02I	0,020	0,020	0,02I
Средн.	0,02I	0,0I9	0,032	0,030	0,022	0,0I9	0,0I8	0,020	0,0I9	0,020	0,02I	0,0I9
Наиб.	0,026	0,022	0,34	0,040	0,028	0,022	0,02I	0,022	0,026	0,023	0,023	0,02I
Наим.	0,0I7	0,0I8	0,0I3	0,025	0,0I6	0,0I6	0,0I5	0,0I7	0,0I3	0,0I6	0,0I9	0,0I6

Средний годовой 0,022. Наибольший 0,34 28/III. Наименьший летний 0,0I3 I0,II/IX. Наименьший зимний 0,0I6 I8-2I/XII I974.

Обеспеченные расходы: 0,028; 0,022; 0,020; 0,0I8; 0,0I6.

109. р. АШУИЛ – уроч. МАЙМАК

W= 0,0I км^3; M = 0,04 л/сек. км^2 ; h = I мм; F = 4900 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,0I2	0,009	0,0I0	I,73	I,08	0,040	0,0I9	0,0I8	0,008	0,009	0,009	0,0I0)
2	0,0I2	0,009	0,0I0	2,03	I,0I	0,040	0,0I9	0,0I8	0,008	0,009	0,009	0,0I0)
3	0,0I3	0,009	0,0I0	2,34	0,94	0,045	0,0I8	0,0I8	0,008	0,009	0,009	0,0I0)
4	0,0I3	0,009	0,0I0	2,64	0,87	0,045	0,0I7	0,0I8	0,008	0,009	0,009	0,0I0)
5	0,0I3	0,009	0,0I0	2,94	0,82	0,040	0,0I7	0,0I8	0,008	0,008	0,008	0,0I0)
6	0,0I3	0,009	0,0II	2,8I	0,76	0,040	0,0I7	0,0I8	0,008	0,008	0,008)	0,0I0)
7	0,0I3	0,009	0,0II	2,57	0,72	0,040	0,0I7	0,0I8	0,008	0,008	0,008	0,0I0)
8	0,0I4	0,009	0,0II	2,33	0,67	0,040	0,0I7	0,0I4	0,008	0,008	0,008	0,0I0)
9	0,0I4	0,009	0,0II	2,I5	0,62	0,040	0,0I7	0,0I0	0,008	0,008	0,008	0,0I0)
I0	0,0I4	0,009	0,0II	I,87	0,58	0,035	0,0I7	0,006	0,008	0,008	0,008	0,0I0)
II	0,0I4	0,009	0,0II	I,55	0,55	0,035	0,0I7	0,006	0,008	0,008	0,008)	0,0I0)
I2	0,0I4	0,009	0,0II	I,36	0,52	0,035	0,0I7	0,006	0,008	0,008	0,008)	0,0I0)
I3	0,0I3	0,009	0,0I2	I,23	0,49	0,035	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008)	0,0I0)
I4	0,0I3	0,009	0,0I2	I,I9	0,46	0,040	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008)	0,0I0)
I5	0,0I3	0,009	0,0I2	I,I4	0,43	0,040	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008)	0,0I0
I6	0,0I3	0,009	0,I2	I,08	0,38	0,040	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008)	0,0I0
I7	0,0I3	0,009	0,22	I,02	0,35	0,040	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008)	0,0I0
I8	0,0I2	0,009	0,33	0,96	0,30	0,035	0,0I7	0,008	0,008	0,006	0,008)	0,0I0
I9	0,0I2	0,009	0,44	0,90	0,27	0,035	0,0I7	0,008	0,008	0,006	0,008)	0,0I0
20	0,0I2	0,009	0,54	I,I0	0,24	0,035	0,0I7	0,008	0,008	0,006	0,008)	0,0I0
2I	0,0I2	0,009	0,65	I,30	0,24	0,035	0,0I7	0,008	0,008	0,006	0,008)	0,0I0
22	0,0I2	0,009	0,75	I,42	0,2I	0,030	0,0I7	0,008	0,008	0,006	0,008)	0,0I0
23	0,0II	0,009	0,86	I,39	0,I9	0,030	0,0I7	0,008	0,008	0,007	0,009)	0,0I0
24	0,0II	0,009	0,96	I,36	0,I5	0,025	0,0I7	0,008	0,008	0,007	0,009)	0,0II
25	0,0II	0,0I0	I,07	I,33	0,I2	0,025	0,0I7	0,008	0,008	0,007	0,009)	0,0II
26	0,0I0	0,0I0	I,08	I,28	0,087	0,025	0,0I7	0,008	0,009	0,008	0,009)	0,0II
27	0,0I0	0,0I0	I,09o	I,26	0,065	0,025	0,0I7	0,008	0,009	0,008	0,009)	0,0II
28	0,0I0	0,0I0	I,IIo	I,22	0,060	0,025	0,0I7	0,008	0,009	0,008	0,0I0)	0,0II
29	0,0I0		I,I2o	I,I8	0,055	0,022	0,0I7	0,008	0,009	0,008	0,0I0)	0,0I2
30	0,009		I,I3o	I,I3	0,045	0,0I9	0,0I8	0,008	0,009	0,009	0,0I0)	0,0I2
3I	0,009		I,43o		0,040		0,0I8	0,008		0,009		0,0I2
I	0,0I3	0,009	0,0I0	2,34	0,8I	0,040	0,0I8	0,0I6	0,008	0,008	0,008	0,0I0
II	0,0I3	0,009	0,I7	I,I5	0,40	0,037	0,0I7	0,007	0,008	0,007	0,008	0,0I0
III	0,0I0	0,0I0	I,02	I,29	0,II	0,026	0,0I7	0,008	0,008	0,008	0,009	0,0II
Средн.	0,0I2	0,009	0,42	I,59	0,43	0,035	0,0I7	0,0I0	0,008	0,008	0,008	0,0I0
Наиб.	0,0I4	0,0I0	I,43	3,00	I,II	0,045	0,0I9	0,0I8	0,009	0,009	0,0I0	0,0I2
Наим.	0,009	0,009	0,0I0	0,90	0,040	0,0I9	0,0I7	0,006	0,008	0,006	0,008	0,0I0

Средний годовой 0,2I. Наибольший 3,00 5/IУ. Наименьший летний 0,006 I0-I2/УII. I8-22/X. Наименьший зимний 0,009 30/I-24/II.

Обеспеченные расходы: I,I0; 0,040; 0,0II; 0,009; 0,007.

112. р. САГИЗ – снк АЛТАЙ

F = 4960 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	2,30	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-)
2	"	"	"	2,07	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-)
3	"	"	"	2,07	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
4	"	"	"	2,07	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
5	"	"	"	I,63	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
6	"	"	"	I,42	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
7	"	"	"	I,02	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
8	"	"	"	I,02	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
9	"	"	"	0,82	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
I0	"	"	"	0,64	0,I4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
II	"	"	"	0,64	0,I4	0,000	0,000	0,000	0,070	0,29	-	-
I2	"	"	"	0,64	0,I4	0,000	0,000	0,000	0,070	0,29	-	-
I3	"	"	"	0,55	0,I4	0,000	0,000	0,000	0,070	0,29	-	-
I4	"	"	"	0,46	0,I4	0,000	0,000	0,000	0,070	0,29	-)	-
I5	"	"	"	0,46	0,070	0,000	0,000	0,000	0,070	0,29	-)	-
I6	"	"	"	0,37	0,070	0,000	0,000	0,000	0,070	0,37	-)	-
I7	"	"	"	0,37	0,070	0,000	0,000	0,000	0,I4	0,37	-)	-
I8	"	"	"	0,37	0,070	0,000	0,000	0,000	0,I4	0,37	-)	-
I9	"	"	"	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,I4	0,37	-)	-
20	"	"	0,27II	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,I4	0,37	-)	-
2I	"	"	0,54II	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
22	"	"	0,82o	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37)	-	-
23	"	"	0,29	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37)	-	-
24	"	"	3,94	0,29	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
25	"	"	7,26	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
26	"	"	5,28	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
27	"	"	5,59	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
28	"	"	4,66	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-)	-
29	"		3,80	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37)	-)	-
30	"		3,02	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37)	-	-
3I	"		2,54		0,070		0,000	0,000		0,37		-
I	нб	нб	нб	I,5I	0,20	0,063	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-
II	нб	нб	0,027	0,44	0,I0	0,000	0,000	0,000	0,098	0,33	-	-
III	нб	нб	3,43	0,24	0,070	0,000	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
Средн.	нб	нб	I,23	0,73	0,I2	0,02I	0,000	0,000	0,I0	0,33	-	-
Наиб.	нб	нб	I0,I	2,54	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,2I	0,37	-	-
Наим.	нб	нб	нб	0,2I	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,29	-	-

Средний годовой – . Наибольший I0,I 24/III.Наименьший летний 0,000 I0/УI-I0/IX. Стока не было I/I-I9/III.

114. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

W = 0,002 км^3; M = 0,I4 л/сек.км^2 ; h = 4 мм; F = 373 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,036	0,036	0,04I	0,I2	0,044	0,033	0,033	0,028	0,030	0,033	0,038)	0,037)
2	0,035	0,036	0,04I	0,I2	0,043	0,032	0,032	0,029	0,03I	0,033	0,036)	0,037)
3	0,035	0,035	0,040	0,II	0,04I	0,032	0,032	0,029	0,03I	0,033	0,036	0,036
4	0,035	0,035	0,040	0,II	0,040	0,03I	0,03I	0,029	0,03I	0,033	0,036	0,035
5	0,034	0,035	0,040	0,II	0,039	0,03I	0,03I	0,030	0,032	0,034	0,036	0,034
6	0,034	0,035	0,040	0,I0	0,038	0,03I	0,030	0,030	0,032	0,034	0,037	0,034
7	0,034	0,035	0,040	0,097	0,037	0,030	0,030	0,030	0,032	0,034	0,037	0,033
8	0,034	0,034	0,039	0,090	0,035	0,030	0,030	0,030	0,032	0,034	0,037	0,032
9	0,033	0,034	0,039	0,084	0,034	0,029	0,029	0,03I	0,033	0,034	0,037	0,032
I0	0,033	0,034	0,039	0,077	0,033	0,029	0,028	0,03I	0,033	0,034	0,037	0,03I
II	0,033	0,034	0,040	0,077	0,033	0,029	0,028	0,03I	0,033	0,034	0,037	0,03I
I2	0,033	0,034	0,042	0,077	0,034	0,029	0,027	0,03I	0,033	0,034	0,038	0,03I
I3	0,033	0,034	0,044	0,078	0,034	0,029	0,027	0,030	0,033	0,033	0,038)	0,03I
I4	0,033	0,034	0,045	0,078	0,034	0,029	0,027	0,030	0,033	0,033	0,039)	0,032
I5	0,033	0,034	0,046	0,078	0,034	0,030	0,027	0,030	0,032	0,033	0,039)	0,032
I6	0,033	0,034	0,048	0,075	0,035	0,030	0,027	0,030	0,032	0,033	0,040)	0,032
I7	0,033	0,034	0,I2	0,072	0,035	0,030	0,028	0,030	0,032	0,033	0,040)	0,032
I8	0,033	0,034	0,20	0,070	0,035	0,030	0,028	0,029	0,032	0,032	0,040)	0,032
I9	0,033	0,034	0,27	0,067	0,036	0,030	0,028	0,029	0,032	0,032	0,040)	0,032
20	0,033	0,034	0,44	0,064	0,036	0,030	0,028	0,029	0,032	0,032	0,04I)	0,032
2I	0,033	0,035	I,I8	0,06I	0,036	0,030	0,028	0,029	0,032	0,032	0,04I)	0,032
22	0,033	0,036	I,I8	0,058	0,036	0,03I	0,028	0,029	0,032	0,033	0,042)	0,032
23	0,034	0,036	I,I8	0,056	0,035	0,03I	0,028	0,029	0,032	0,033)	0,042)	0,032
24	0,034	0,037	0,34	0,053	0,035	0,03I	0,028	0,029	0,032	0,033)	0,042)	0,032
25	0,034	0,038	0,40	0,050	0,035	0,032	0,028	0,029	0,032	0,034)	0,04I)	0,032
26	0,034	0,039	0,36	0,049	0,034	0,032	0,028	0,030	0,033	0,034)	0,040)	0,032
27	0,035	0,040	0,29	0,048	0,034	0,032	0,028	0,030	0,033	0,035)	0,039)	0,032
28	0,035	0,04II	0,28	0,047	0,034	0,032	0,028	0,030	0,033	0,035)	0,039)	0,032
29	0,035		0,23	0,046	0,034	0,033	0,028	0,030	0,033	0,036)	0,038)	0,032
30	0,036		0,I7	0,045	0,033	0,033	0,028	0,030		0,036)		0,032
3I	0,036		0,I2		0,033		0,028	0,030				0,032
I	0,034	0,035	0,040	0,I0	0,038	0,03I	0,03I	0,030	0,032	0,034	0,036	0,032
II	0,033	0,034	0,I3	0,074	0,035	0,030	0,028	0,030	0,032	0,033	0,039	0,032
III	0,034	0,038	0,52	0,05I	0,034	0,032	0,028	0,030	0,032	0,034	0,040	0,032
Средн.	0,034	0,035	0,24	0,076	0,036	0,03I	0,029	0,030	0,032	0,033	0,039	0,032
Наиб.	0,036	0,04I	4,02	0,I2	0,044	0,033	0,033	0,03I	0,033	0,036	0,042	0,037
Наим.	0,033	0,034	0,039	0,045	0,033	0,029	0,027	0,028	0,030	0,032	0,036	0,03I

Средний годовой 0,054. Наибольший 4,02 2I/III. Наименьший летний 0,027 I2-I6/УП. Наименьший зимний 0,0I5 I0,II/XII I974.

Обеспеченные расходы: 0,077; 0,038; 0,034; 0,032; 0,028.

116. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

W = 0,003 км³ ; M = 0,23 л/сек.км²; h = 7 мм; F = 481 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	2,88	0,030	0,0II	0,004	нб	0,002	0,006	0,008	0,007
2	"	"	"	4,72	0,029	0,0II	0,004	"	0,002	0,007	0,008	0,007
3	"	"	"	2,40	0,028	0,0II	0,003	"	0,003	0,007	0,007	0,006
4	"	"	"	2,04	0,027	0,0II	0,003	"	0,003	0,007	0,007	0,006
5	"	"	"	3,08	0,026	0,0I0	0,002	"	0,003	0,008	0,007	0,006
6	"	"	"	I,99	0,026	0,0I0	0,00I	"	0,003	0,008	0,007	0,006
7	"	"	"	0,96	0,025	0,0I0	0,00I	0,000	0,003	0,008	0,007	0,005
8	"	"	"	0,50	0,024	0,0I0	0,000	0,00I	0,004	0,008	0,006	0,005
9	"	"	"	0,050	0,023	0,0I0	нб	0,00I	0,004	0,009)	0,006	0,005
I0	"	"	"	0,042	0,022	0,0I0	"	0,002	0,004	0,009	0,006	0,004
II	"	"	"	0,043	0,02I	0,0I0	"	0,002	0,004	0,009	0,006	0,004
I2	"	"	"	0,045	0,02I	0,009	"	0,002	0,004	0,009	0,006	0,004
I3	"	"	"	0,046	0,020	0,009	"	0,002	0,004	0,008	0,007	0,004
I4	"	"	"	0,048	0,020	0,009	"	0,002	0,004	0,008	0,007	0,003
I5	"	"	"	0,049	0,0I9	0,008	"	0,002	0,004	0,008	0,007	0,003
I6	"	"	"	0,050	0,0I8	0,008	"	0,003	0,004	0,008)	0,007	0,003
I7	"	"	"	0,052	0,0I8	0,008	"	0,003	0,004	0,008)	0,007	0,003
I8	"	"	"	0,053	0,0I7	0,008	"	0,003	0,004	0,007)	0,008	0,003
I9	"	"	"	0,055	0,0I6	0,007	"	0,003	0,004	0,007	0,008	0,002
20	"	"	"	0,056	0,0I5	0,007	"	0,003	0,004	0,007	0,008	0,002
2I	"	"	"	0,054	0,0I5	0,007	"	0,003	0,004	0,007	0,008	0,002
22	"	"	"	0,05I	0,0I4	0,007	"	0,003	0,004	0,007	0,009	0,002
23	"	"	"	0,048	0,0I4	0,006	"	0,003	0,005	0,007	0,009	0,002
24	"	"	"	0,046	0,0I3	0,006	"	0,003	0,005	0,007	0,0I0	0,002
25	"	"	"	0,044	0,0I3	0,006	"	0,003	0,005	0,007	0,0I0	0,002
26	"	"	0,000	0,04I	0,0I3	0,006	"	0,002	0,005	0,008	0,009	0,002
27	"	"	0,86	0,038	0,0I2	0,006	"	0,002	0,005	0,008)	0,009	0,002
28	"	"	3,I0	×0,036	0,0I2	0,005	"	0,002	0,006	0,008	0,008	0,002
29	"		8,28	0,034	0,0I2	0,005	"	0,002	0,006	0,008	0,008	0,002
30	"		5,28	0,03I	0,0II	0,005	"	0,002	0,006	0,008	0,007	0,002
3I	"		2,04		0,0II		"	0,002		0,008		0,002
I	нб	нб	нб	I,87	0,026	0,0I0	0,002	0,000	0,003	0,008	0,007	0,006
II	нб	нб	нб	0,050	0,0I8	0,008	нб	0,002	0,004	0,008	0,007	0,003
III	нб	нб	I,78	0,042	0,0I3	0,006	нб	0,002	0,005	0,008	0,009	0,002
Средн.	нб	нб	0,63	0,65	0,0I9	0,008	0,00I	0,002	0,004	0,008	0,008	0,004
Наиб.	нб	нб	8,28	4,72	0,030	0,0II	0,004	0,003	0,006	0,009	0,0I0	0,007
Наим.	нб	нб	нб	0,03I	0,0II	0,005	нб	нб	0,002	0,006	0,006	0,002

Средний годовой 0,II. Наибольший 8,28 29/III. Стока не было I2/XII 1974–25/III, 9/VII– 6/VIII.

Обеспеченные расходы: 0,042; 0,009; 0,004; нб ; нб.

118. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

W = 0,20 км³ ; M = 0,25 л/сек. км² ; h = 8 мм ; F = 26000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,62	0,72	0,67	47,8	9,29	I,48	0,66	0,42	0,42	0,73	I,59)	0,75
2	0,67	0,7I	0,63	42,5	9,29	I,3I	0,66	0,48	0,42	0,73	I,48	0,72
3	0,7I	0,7I	0,60	42,5	8,69	I,3I	0,53	0,42	0,42	0,80	I,36	0,69
4	0,76	0,70	0,56	50,I	8,I0	I,3I	0,53	0,53	0,42	0,80	I,25	0,66
5	0,80	0,70	0,52	54,6	7,79	I,I4	0,48	0,42	0,42	0,80	I,I4	0,63
6	0,84	0,70	0,48	86,8	7,48	I,I4	0,52	0,42	0,42	0,80	I,03	0,60
7	0,89	0,69	0,44	I62	6,85	0,97	0,60	0,48	0,42	0,96	0,92	0,57
8	0,93	0,69	0,4I	I0I	6,54	0,97	0,60	0,39	0,42	0,96	0,80	0,54
9	0,98	0,68	0,37	74,2	5,92	0,88	0,60	0,39	0,39	0,96	0,69	0,5I
I0	I,02	0,68	0,33	65,8	5,92	0,88	0,66	0,36	0,39	I,I2	0,58	0,48
II	I,00	0,68	0,29	56,8	5,60	0,80	0,66	0,36	0,39	I,04	0,57	0,49
I2	0,98	0,68	0,39	44,0	4,98	0,80	0,60	0,36	0,42	I,22	0,57	0,49
I3	0,96	0,68	0,49	36,2	4,98	0,67	0,66	0,36	0,42	I,22	0,56	0,50
I4	0,94	0,68	0,59	27,0	4,58	0,67	0,66	0,39	0,42	I,22	0,55	0,5I
I5	0,92	0,68	0,68	22,I	4,58	0,67	0,66	0,36	0,42	I,3I	0,54	0,52
I6	0,90	0,67	0,78	I8,9	4,I9	0,73	0,66	0,42	0,48	I,I2)	0,54	0,52
I7	0,88	0,67	0,88	I8,9	3,99	0,67	0,60	0,42	0,60	I,22	0,53	0,53
I8	0,86	0,67	0,98	I7,7	3,79	0,67	0,53	0,42	0,66	I,I2)	0,52	0,54
I9	0,84	0,67	I,08	I7,7	3,59	0,73	0,53	0,42	0,66	I,I2)	0,52	0,54
20	0,83	0,67	I,I8	I7,0	3,40	0,67	0,53	0,42	0,66	I,22	0,5I	0,55
2I	0,82	0,68	3,80	I6,4	3,40	0,67	0,53	0,42	0,66	I,22	0,54	0,54
22	0,8I	0,68	6,4I	I6,4	3,00	0,60	0,53	0,42	0,60	I,22	0,56	0,53
23	0,80	0,69	9,03	I6,4	2,73	0,60	0,42	0,42	0,66	I,22)	0,59	0,52
24	0,79	0,69	68,4	o I4,0	2,73	0,80	0,42	0,42	0,66	I,50)	0,62	0,5I
25	0,78	0,70	I28	* I2,2	2,60	0,80	0,42	0,42	0,66	I,40)	0,64	0,50
26	0,77	0,70	I87	o I0,5	2,60	0,80	0,42	0,42	0,66	I,3I	0,67	0,48
27	0,76	0,70	I20	o 9,87	2,46	0,80	0,42	0,42	0,73	I,40	0,70	0,47
28	0,75	0,7I	89,9	9,87	2,I9	0,66	0,42	0,48	0,73	I,3I	0,73	0,46
29	0,74		68,0	I0,5	I,56	0,66	0,53	0,42	0,73	I,70	0,75	0,45
30	0,73		I47	9,87	I,56	0,66	0,53	0,42	0,73	I,70)	0,78	0,44
3I	0,72		I0I		I,48		0,53	0,42		I,70)		0,43
I	0,82	0,70	0,50	72,7	7,59	I,I4	0,58	0,43	0,4I	0,87	I,08	0,62
II	0,9I	0,68	0,73	27,6	4,37	0,7I	0,6I	0,39	0,5I	I,I8	0,54	0,52
III	0,77	0,69	84,4	I2,6	2,39	0,70	0,47	0,43	0,68	I,43	0,66	0,48
Средн.	0,83	0,69	30,4	37,7	4,7I	0,85	0,55	0,42	0,54	I,I7	0,76	0,54
Наиб.	I,02	0,72	227	I82	9,29	I,48	0,66	0,53	0,73	I,70	I,59	0,75
Наим.	0,62	0,67	0,29	9,87	I,48	0,66	0,39	0,36	0,39	0,73	0,5I	0,43

Средний годовой 6,60. Наибольший 227 26/III. Наименьший летний 0,36 I0-I3,I5/VIII. Наименьший зимний 0,26 II/XII 1974.

Обеспеченные расходы: I6,4; I,22; 0,70; 0,53; 0,39.

120. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

W = 0,0I км³; M = 0,3I л/сек. км²; h = I0 мм; F = I400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,27	0,23	0,2I	7,0I	0,39	0,II	0,042	нб	0,I2	0,24	0,I9)	0,I8
2	0,28	0,22	0,2I	II,7	0,37	0,II	0,032	"	0,I2	0,24	0,I9	0,I7
3	0,29	0,22	0,2I	5,82	0,37	0,II	0,02I	0,040	0,I3	0,24	0,I8	0,I7
4	0,30	0,22	0,20	7,4I	0,39	0,II	0,0II	0,085	0,I3	0,25	0,I8	0,I6
5	0,30	0,2I	0,20	5,24o	0,39	0,075	0,000	0,I0	0,I2	0,26	0,I8	0,I6
6	0,3I	0,2I	0,20	3,58	0,35	0,048	нб	0,098	0,I3	0,26	0,I8	0,I6
7	0,32	0,20	0,20	2,95	0,34	0,048	"	0,09I	0,I3	0,26	0,I8	0,I5
8	0,33	0,20	0,20	2,37	0,30	0,042	"	0,022	0,I4	0,27	0,I7	0,I5
9	0,34	0,20	0,22	2,04	0,32	0,042	"	0,022	0,I3	0,28	0,I7	0,I4
I0	0,34	0,I9	0,23	I,82	0,34	0,058	"	0,029	0,I6	0,28	0,I7	0,I4
II	0,33	0,I9	0,23	I,82	0,34	0,058	"	0,036	0,I6	0,27	0,I8	0,I4
I2	0,33	0,I8	0,22	I,60	0,32	0,053	"	0,043	0,I4	0,26	0,I8	0,I4
I3	0,33	0,I8	0,22	I,42	0,32	0,064	"	0,050	0,I3	0,26	0,I8	0,I4
I4	0,32	0,I7	0,22	I,24	0,32	0,098	"	0,056	0,I4	0,25	0,I8	0,I4
I5	0,32	0,I7	0,22	I,I5	0,30	0,I7	"	0,063	0,I6	0,24	0,I8	0,I4
I6	0,32	0,I7	0,25	I,06	0,28	0,20	"	0,070	0,I6	0,23	0,I8	0,I4
I7	0,3I	0,I7	0,25	0,88	0,24	0,I5	"	0,077	0,I6	0,22	0,I8	0,I4
I8	0,3I	0,I8	0,25	0,88	0,26	0,I2	"	0,084	0,20	0,22)	0,I9	0,I4
I9	0,30	0,I8	0,26	0,70	0,26	0,II	"	0,09I	0,20	0,2I)	0,I9	0,I4
20	0,30	0,I8	0,64	0,6I	0,26	0,053	"	0,II	0,20	0,20)	0,I9	0,I4
2I	0,29	0,I8	0,77	0,60	0,20	0,053	"	0,II	0,20	0,20)	0,I9	0,I4
22	0,29	0,20	I,08	0,55	0,I7	0,053	"	0,I3	0,20	0,20)	0,I9	0,I4
23	0,28	0,I9	I,33	0,53	0,I5	0,064	"	0,I6	0,20	0,20	0,I9	0,I4
24	0,28	0,20	I,33	0,5I	0,I3	0,075	"	0,I6	0,20	0,20	0,I9	0,I5
25	0,27	0,20	I,59	0,46	0,I3	0,075	"	0,09I	0,I2	0,20	0,I8	0,I5
26	0,26	0,2I	I,4I	0,46	0,I3	0,075	"	0,09I	0,I3	0,20	0,I8	0,I5
27	0,26	0,2I	I,23	0,46	0,I3	0,064	"	0,II	0,23	0,I9	0,I8	0,I5
28	0,25	0,2I	4,24	0,44	0,II	0,058	"	0,I2	0,23	0,I9	0,I8	0,I5
29	0,24		4,52	0,42	0,II	0,070	"	0,09I	0,23	0,I9	0,I8	0,I6
30	0,24		II,7	0,35	0,I0	0,053	"	0,082	0,23	0,I9	0,I8	0,I6
3I	0,23		6,84		0,II		"	0,09I		0,I9		0,I6
I	0,3I	0,2I	0,2I	4,99	0,36	0,075	0,0II	0,049	0,I3	0,26	0,I8	0,I6
II	0,32	0,I8	0,28	I,I4	0,29	0,II	нб	0,068	0,I6	0,24	0,I8	0,I4
III	0,26	0,20	3,28	0,48	0,I3	0,064	нб	0,II	0,20	0,20	0,I8	0,I5
Средн	0,29	0,20	I,32	2,20	0,26	0,082	0,003	0,078	0,I6	0,23	0,I8	0,I5
Наиб.	0,34	0,23	20,9	23,I	0,39	0,2I	0,042	0,I6	0,25	0,28	0,I9	0,I8
Наим.	0,23	0,I7	0,20	0,35	0,098	0,042	нб	нб	0,II	0,I9	0,I7	0,I4

Средний годовой 0,43. Наибольший 23,I 2/IV. Наименьший летний стока не было 6/VII-2/VIII. Наименьший зимний 0,I7 I6-22/XII 1974, I4-I7/II.

Обеспеченные расходы: 0,77 ; 0,26 ; 0,I9; 0,I3; нб.

121. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

W = 0,I0 км³; M = 0,60 л/сек.км² ; h = I9 мм ; F = 5480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,I5	0,23	0,I3	5I,0	0,78	0,49	0,I3	0,0I8	0,0I0	0,064	0,I8)	0,I9
2	0,I6	0,22	0,I3	36,7	0,80	0,46	0,II	0,022	0,0I0	0,064	0,I8)	0,I8
3	0,I6	0,2I	0,I4	38,9	I,04	0,42	0,I0	0,022	0,0I0	0,070	0,I7)	0,I8
4	0,I7	0,20	0,I4	39,8	I,20	0,42	0,096	0,022	0,0I0	0,083	0,I6)	0,I7
5	0,I8	0,I9	0,I5	23,2	I,42	0,39	0,089	0,022	0,0I0	0,083	0,I6	0,I6
6	0,I9	0,I8	0,I6	I8,4	I,42	0,38	0,076	0,026	0,0I0	0,083	0,I5	0,I5
7	0,20	0,I7	0,I6	I5,8	I,I3	0,36	0,064	0,022	0,0I0	0,096	0,I4	0,I4
8	0,20	0,I6	0,I7	I3,7	0,85	0,34	0,057	0,0I8	0,006	0,096	0,I3	0,I4
9	0,2I	0,I5	0,I8	II,6	0,69	0,3I	0,044	0,0I4	0,006	0,I0	0,I3	0,I3
I0	0,22	0,I4	0,I8	I0,I	0,56	0,27	0,044	0,0I4	0,006	0,II	0,I2	0,I2
II	0,23	0,I4	0,I9	9,44	0,65	0,26	0,038	0,0I4	0,0I0	0,II	0,I2	0,I2
I2	0,24	0,I4	0,I9	8,74	0,65	0,25	0,044	0,0I0	0,0I0	0,I3	0,I2	0,II
I3	0,24	0,I4	0,20	I0,I	0,60	0,24	0,038	0,0I0	0,0I0	0,I4	0,I3	0,II
I4	0,25	0,I4	0,2I	I0,I	0,60	0,23	0,044	0,0I4	0,0I0	0,I5	0,I3	0,II
I5	0,26	0,I4	0,2I	8,39	0,60	0,23	0,038	0,0I4	0,0I0	0,I6	0,I3	0,I0
I6	0,27	0,I4	0,22	6,95	0,60	0,24	0,03I	0,0I4	0,0I0	0,I6	0,I3	0,099
I7	0,28	0,I4	0,22	6,2I	0,60	0,23	0,033	0,0I4	0,0I0	0,I7	0,I3	0,096
I8	0,28	0,I4	0,23	5,33	0,60	0,23	0,03I	0,0I8	0,0I4	0,I6	0,I4	0,092
I9	0,29	0,I4	0,24	4,74	0,58	0,22	0,03I	0,022	0,022	0,I6	0,I4	0,090
20	0,30	0,I4	0,24	4,30	0,56	0,22	0,026	0,022	0,0I8	0,I6)	0,I4	0,085
2I	0,30	0,I4	0,26	3,II	0,56	0,22	0,026	0,026	0,0I8	0,I6)	0,I5	0,087
22	0,29	0,I4	0,29	2,65	0,54	0,20	0,026	0,026	0,0I8	0,I6	0,I5	0,089
23	0,28	0,I3	I9,8	2,55	0,52	0,20	0,026	0,026	0,0I8	0,I6)	0,I6	0,092
24	0,28	0,I3	39,2	2,98	0,54	0,20	0,022	0,03I	0,0I8	0,I6)	0,I6	0,094
25	0,28	0,I3	58,7	2,45	0,56	0,I9	0,0I8	0,022	0,0I8	0,I6	0,I7	0,096
26	0,27	0,I2	78,I	2,I6	0,58	0,I7	0,0I8	0,0I8	0,022	0,I7)	0,I8	0,096
27	0,26	0,I2	97,6	I,7I	0,58	0,I6	0,022	0,0I4	0,03I	0,I7	0,I8	0,I0
28	0,26	0,I2	II7	I,20	0,58	0,I4	0,022	0,0I4	0,044	0,I7	0,I9	0,I0
29	0,25		I37	• 0,95	0,56	0,I3	0,0I8	0,0I0	0,057	0,I7	0,I9	0,I0
30	0,25		I56	0,80	0,56	0,I3	0,0I4	0,0I0	0,057	0,I7)	0,20	0,II
3I	0,24		84,6		0,52		0,0I4	0,0I0		0,I9		0,II
I	0,I8	0,I8	0,I5	25,9	0,99	0,38	0,08I	0,020	0,009	0,085	0,I5	0,I6
II	0,26	0,I4	0,22	7,43	0,60	0,24	0,036	0,0I5	0,0I2	0,I5	0,I3	0,I0
III	0,27	0,I3	7I,7	2,06	0,55	0,I7	0,02I	0,0I9	0,030	0,I6	0,I7	0,098
Средн.	0,24	0,I5	25,6	II,8	0,7I	0,26	0,045	0,0I8	0,0I7	0,I3	0,I5	0,II
Наиб.	0,30	0,23	I56	57,0	I,50	0,5I	0,I3	0,03I	0,064	0,I9	0,20	0,I9
Наим.	0,I5	0,I2	0,I3	0,80	0,52	0,I3	0,0I4	0,0I0	0,006	0,064	0,I2	0,085

Средний годовой 3,27. Наибольший I56 30/III. Наименьший летний 0,006 8-I0/IX. Наименьший зимний 0,I2 26-28/II.

Обеспеченные расходы: 3,II; 0,27; 0,I6; 0,089 ; 0,0I0.

8. р.ЧЕРТАНДА – х.ХЛЕБОРОБ

$W = 0{,}0004$ км^3; $M = 0{,}05$ л/сек.км^2
$h = 2$ мм; $F = 268$ км

Число	Ш	IУ	У	УI
I	нб	0,I3	0,076	0,050
2	"	0,I2	0,076	0,050
3	"	0,I2	0,076	0,048
4	"	0,II	0,076	0,046
5	"	0,I0	0,076	0,045
6	"	0,090	0,073	0,044
7	"	0,078	0,070	0,043
8	"	0,068	0,068	0,04I
9	"	0,060	0,066	0,040
I0	"	0,050	0,064	0,038
II	"	0,044	0,064	0,030
I2	"	0,039	0,064	0,020
I3	"	0,034	0,064	0,0I2
I4	"	0,029	0,064	нб
I5	"	0,025	0,064	"
I6	"	0,022	0,064	"
I7	"	0,020	0,064	"
I8	"	0,0I8	0,065	"
I9	"	0,0I8	0,066	"
20	0,038	0,0I7	0,066	"
2I	0,098	0,0I8	0,065	"
22	0,II	0,0I9	0,064	"
23	0,II	0,02I	0,062	"
24	0,05I	0,023	0,062	"
25	0,06I	0,027	0,060	"
26	0,086	0,036	0,058	"
27	0,I0	0,048	0,057	"
28	0,I2	0,056	0,056	"
29	0,I2	0,066	0,055	"
30	0,I3	0,075	0,054	"
3I	0,I3		0,053	
I	нб	0,093	0,072	0,044
II	0,004	0,027	0,064	0,006
Ш	0,I0	0,039	0,059	нб
Средн.	0,037	0,053	0,065	0,0I7
Наиб.	0,I3	0,I3	0,076	0,050
Наим.	нб	0,0I7	0,053	нб

Средний годовой 0,0I4. Наибольший 0,I3 30/Ш–I/IУ. Период отсутствия стока I/I–I9/Ш, I4/УI–3I/XП.

32. рук. КУНУМ – с.ПИТИМАР

F = –.

Число	I	II	Ш	IУ
I	I,00	0,68	0,7I	0,73
2	I,02	0,69	0,69	0,73
3	I,03	0,7I	0,66	0,73
4	I,05	0,72	0,64	0,73
5	I,06	0,74	0,6I	0,72
6	I,04	0,76	0,58	0,72
7	I,02	0,77	0,56	0,72
8	I,00	0,79	0,53	0,72
9	0,98	0,80	0,5I	0,72
I0	0,96	0,82	0,48	0,72
II	0,93	0,84	0,48	0,69
I2	0,9I	0,85	0,48	0,66
I3	0,89	0,87	0,48	0,64
I4	0,87	0,88	0,48	0,6I
I5	0,85	0,90	0,48	0,58
I6	0,84	0,89	0,48	0,55
I7	0,83	0,88	0,47	0,52
I8	0,82	0,86	0,47	0,50
I9	0,80	0,85	0,47	0,47
20	0,79	0,84	0,47	0,44
2I	0,78	0,83	0,47	0,22
22	0,77	0,82	0,50	0,000
23	0,76	0,80	0,53	нб
24	0,74	0,79	0,56	"
25	0,73	0,78	0,58	"
26	0,72	0,77	0,6I	"
27	0,7I	0,75	0,64	"
28	0,70	0,74	0,67	"
29	0,68		0,70	"
30	0,67		0,73	"
3I	0,66		0,73	
I	I,02	0,75	0,60	0,72
II	0,85	0,87	0,48	0,57
Ш	0,72	0,78	0,6I	0,022
Средн.	0,86	0,80	0,56	0,44
Наиб.	I,06	0,90	0,73	0,73
Наим.	0,66	0,68	0,47	нб

Средний годовой 0,22. Наибольший I,06 5/II. Период отсутствия стока 23/IУ–3I/XП. Наименьший зимний 0,47 I7–2I/Ш.

78. р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ

$W = 0{,}005$ км^3; $M = 0{,}77$ л/сек.км^2;
$h = 24$ мм; $F = 222$ км^2

Число	Ш	IУ
I	нб	8,24
2	"	6,80
3	"	I,33
4	"	0,65
5	"	0,I2
6	"	0,009
7	"	нб
8	"	"
9	"	"
I0	"	"
II	"	"
I2	"	"
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	"	"
2I	"	"
22	"	"
23	"	"
24	"	"
25	"	"
26	"	"
27	"	"
28	I,25	"
29	I5,2	"
30	I7,6	
3I	9,89	
I	нб	I,7I
II	нб	нб
Ш	3,99	нб
Средн.	I,42	0,57
Наиб.	2I,0	20,4
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,I7. Наибольший 2I,0 29/Ш. Период отсутствия стока I/I–27/Ш, 7/IУ–3I/XП.

80. р.КОСИСТЕК – с.КОС-ИСТЕК

$W = 0{,}009$ км^3; $M = I{,}00$ л/сек.км^2;
$h = 32$ мм $F = 28I$ км^2

Число	Ш	IУ	У	УI
I	нб	2,II	0,26	0,024
2	"	2,9I	0,23	0,0I6
3	"	3,72	0,37	0,0I6
4	"	2,36	0,29	0,009
5	"	8,32	0,I4	0,006
6	"	I6,2	0,I3	0,003
7	"	I4,5	0,I4	0,00I
8	"	6,75	0,I4	0,00I
9	"	5,99	0,I3	0,00I
I0	"	5,45	0,I2	0,00I
II	"	4,04	0,I3	0,002
I2	"	4,04	0,I3	0,002
I3	"	4,04	0,I2	0,002
I4	"	3,53	0,094	0,002
I5	"	2,I2	0,094	0,002
I6	"	0,97	0.094	0,002
I7	"	0,89	0,094	0,002
I8	"	0,8I	0,084	0,002
I9	"	0,7I	0,073	0,00I
20	"	0,73	0,059	0,00I
2I	"	0,73	0,059	0,00I
22	"	0,57	0,059	0,00I
23	"	0,45	0,052	0,00I
24	"	0,4I	0,052	0,00I
25	0,I7	0,4I	0,052	0,00I
26	0,I7	0,37	0,045	0,00I
27	0,I7	0,37	0,034	0,00I
28	0,I6	0,23	0,034	нб
29	0,I6	0,I6	0,034	"
30	0,69	0,29	0,034	"
3I	I,22		0,029	
I	нб	6,83	0,20	0,008
II	нб	2,I9	0,097	0,002
Ш	0,25	0,40	0,044	0,00I
Средн.	0,088	3,I4	0,II	0,003
Наиб.	I,22	25,7	0,65	0,024
Наим.	нб	0,I4	0,024	нб

Средний годовой 0,28. Наибольший 25,7 6/IУ. Период отсутствия стока I/I–25/Ш (8 час.), 28/УI–3I/XП.

90. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}09$ л/сек.км^2;
$h = 3$ мм; $F = 4660$ км^2

Число	Ш	IУ
I	нб	I4,7
2	"	3I,I
3	"	27,7
4	"	22,9
5	"	I7,5
6	"	I0,5
7	"	6,38
8	"	3,I9
9	"	0,000
I0	"	нб
II	"	"
I2	"	"
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	"	"
2I	"	"
22	"	"
23	"	"
24	"	"
25	"	"
26	"	"
27	"	"
28.	"	"
29	"	"
30	0,000	"
3I	9,97	
I	нб	I3,4
II	нб	нб
Ш	0,9I	нб
Средн.	0,32	4,47
Наиб.	9,97	3I,I
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,40. Наибольший 3I,I 2/IУ. Период отсутствия стока I/I–29/Ш, I0/IУ–3I/XП.

93. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ

$W = 0{,}08$ км^3; $M = 0{,}60$ л/сек.км^2;
$h = I9$ мм; $F = 4000$ км^2

Число	Ш	IУ	У	XI	XП
I	нб	2,76	0,99	нб	0,3I
2	"	8,05	0,98	"	0,3I
3	"	32,7	0,98	"	0,3I
4	"	57,4	0,98	"	0,3I
5	"	III	0,98	"	0,3I
6	"	I35	0,82	"	0,3I
7	"	I3I	0,65	"	0,3I
8	"	96,6	0,49	"	0,3I
9	"	7I,6	0,32	"	нб
I0	"	57,8	0,I6	"	"
II	"	45,I	0,I6	"	"
I2	"	35,I	0,I7	"	"
I3	"	24,2	0,I7	"	"
I4	"	3,62	0,I8	"	"
I5	"	5,37	0,I8	"	"
I6	"	3,75	0,I4	"	"
I7	0,75	2,62	0,090	"	"
I8	0,75	I,98	0,040	"	"
I9	0,75	I,64	0,000	"	"
20	0,75	I,40	нб	"	"
2I	0,75	I,28	"	"	"
22	0,75	I,I7	"	"	"
23	0,77	I,II	"	"	"
24	0,79	I,04	"	"	"
25	0,86	I,02	"	"	"
26	0,92	I,0I	"	"	"
27	0,99	0,99	"	"	"
28	I,05	0,99	"	"	"
29	I,I2	0,99	"	0,000	"
30	I,46	0,99	"	0,3I	"
3I	I,75		"		"
I	нб	70,4	0,74	нб	0,27
II	0,30	I3,I	0,II	нб	нб
Ш	I,02	I,06	нб	0,3I	нб
Средн.	0,46	28,2	0,27	0,0I0	0,090
Наиб.	I,75	I45	0,99	0,3I	0,3I
Наим.	нб	0,99	нб	нб	нб

Средний годовой 2,42. Наибольший I45 6/IУ. Период отсутствия стока I/I–I6/Ш, 20/У–28/XI, 9–3I/XП.

94. р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА

$W = 0{,}08$ км^3; $M = 0{,}60$ л/сек.км^2;
$h = I9$ мм; $F = 360$ км^2

Число	Ш	IУ	У
I	нб	4,83	0,I5
2	"	8,08	0,I4
3	"	7,02	0,I3
4	"	4,I5	0,I3
5	"	I,95	0,I2
6	"	I,08	0,II
7	"	0,53	0,I0
8	"	0,30	0,092
9	"	0,20	0,084
I0	"	0,I2	0,075
II	"	0,I2	0,072
I2	"	0,I2	0,068
I3	"	0,I3	0,064
I4	"	0,I3	0,06I
I5	"	0,I3	0,058
I6	"	0,I3	0,054
I7	"	0,I3	0,052
I8	"	0,I4	0,050
I9	"	0,I4	0,049
20	"	0,I4	0,047
2I	0,27	0,I4	0,040
22	0,27	0,I4	0,034
23	0,29	0,I5	0,027
24	0,48	0,I5	0,020
25	0,67	0,I5	0,0I4
26	0,86	0,I5	0,007
27	I,05	0,I5	0,000
28	I,24	0,I6	нб
29	I,44	0,I6	"
30	5,39	0,I6	"
3I	4,26		"
I	нб	2,83	0,II
II	нб	0,I3	0,058
Ш	I,47	0,I5	0,0I3
Средн.	0,52	I,04	0,60
Наиб.	5,39	I3,3	0,I5
Наим.	нб	0,I2	нб

Средний годовой 0,I8. Наибольший I3,3 2/IУ. Период отсутствия стока I/I–20/Ш, 28/У–3I/XП.

95. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}24$ л/сек.км^2
$h = 8$ мм; $F = I820$ км^2

Число	I	II	Ш	IУ
I	нб	0,008	0,0I5	6,87
2	"	0,009	0,0I4	5,60
3	0,000	0,0I0	0,0I4	8,20
4	0,000	0,0II	0,0I4	33,7
5	0,00I	0,0I2	0,0I4	33,6
6	0,00I	0,0I2	0,0I3	20,2
7	0,00I	0,0I3	0,0I3	9,72
8	0,002	0,0I4	0,0I3	5,75
9	0,002	0,0I5	0,0I2	4,24
I0	0,002	0,0I6	0,0I2	2,92
II	0,002	0,0I6	0,0I2	2,65
I2	0,003	0,0I6	0,0I2	2,48
I3	0,003	0,0I6	0,0I2	2,22
I4	0,004	0,0I6	0,020	I,80
I5	0,004	0,0I6	0,020	I,50
I6	0,004	0,0I6	0,020	I,02
I7	0,005	0,0I6	0,024	0,85
I8	0,005	0,0I6	0,028	нб
I9	0,006	0,0I6	0,028	"
20	0,006	0,0I6	0,036	"
2I	0,006	0,0I6	0,055	"
22	0,006	0,0I6	0,065	"
23	0,006	0,0I6	0,09I	"
24	0,006	0,0I5	0,II	"
25	0,006	0,0I5	0,I3	"
26	0,007	0,0I5	0,I6	"
27	0,007	0,0I5	0,I8	"
28	0,007	0,0I5	0,I9	"
29	0,007		0,68	"
30	0,007		3,64	"
3I	0,007		8,92	
I	0,00I	0,0I2	0,0I3	0,I3
II	0,004	0,0I6	0,02I	0,I2
Ш	0,007	0,0I5	I,29	нб
Средн.	0,004	0,0I4	0,47	4,78
Наиб.	0,007	0,0I6	9,88	40,2
Наим.	нб	0,008	0,0I2	нб

Средний годовой 0,44. Наибольший 40,2 5/IУ. Период отсутствия стока I,2/I, I8/IУ–3I/XП.

96. р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

$W = 0{,}001$ км^3; $M = 0{,}03$ л/сек.км^2; $h = 1$мм; $F = 463$км^2

Число	III	IУ
I	нб	0,I8
2	"	0,I2
3	"	0,I2
4	"	0,I4
5	"	0,I2
6	"	0,I2
7	"	0,000
8	"	нб
9	"	"
I0	"	"
II	"	"
I2	"	"
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	0,076	"
2I	0,09I	"
22	0,I0	"
23	0,I2	"
24	0,96	"
25	I,00	"
26	0,79	"
27	0,58	"
28	0,58	"
29	0,42	"
30	0,34	"
3I	0,25	
I	нб	0,080
II	0,008	нб
III	0,48	нб
Средн.	0,I7	0,027
Наиб.	I,84	0,I8
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,0I6. Наибольший I,84 24/III. Период отсутствия стока I/I-20/III (до 8 час), 8/IУ-3I/XII

99. р.ШИДЕРТЫ – свх КАМБЕЙТИНСКИЙ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}57$ л/сек.км^2; $h = I8$ мм; $F = 750$ км^2

Число	III	IУ	У	УI	X
I	нб	I5,8	0,46	нб	нб
2	"	4,72	0,45	"	"
3	"	3,I2	0,43	"	"
4	"	2,56	0,4I	"	"
5	"	2,00	0,40	"	"
6	"	I,94	0,38	"	"
7	"	I,88	0,36	0,000	0,000
8	"	I,82	0,34	0,0I2	0,002
9	"	I,76	0,33	0,024	0,004
I0	"	I,70	0,3I	0,036	0,006
II	"	I,64	0,29	0,048	0,008
I2	"	I,58	0,27	0,024	0,0I0
I3	"	I,52	0,26	0,000	0,0I2
I4	"	I,46	0,24	нб	0,0I5
I5	"	I,40	0,22	"	0,0I8
I6	"	I,34	0,I6	"	нб
I7	"	I,28	0,II	"	"
I8	"	I,22	0,080	"	"
I9	"	I,I6	0,000	"	"
20	"	I,I0	нб	"	"
2I	"	I,04	"	"	"
22	"	0,98	"	"	"
23	"	0,92	"	"	"
24	2,02	0,86	"	"	"
25	4,I0	0,80	"	"	"
26	4,88	0,74	"	"	"
27	6,84	0,68	"	"	"
28	8,32	0,62	"	"	"
29	36,5	0,55	"	"	"
30	2I,3	0,48	"	"	"
3I	7,50		"		")
I	нб	3,73	0,39	0,007	0,00I
II	нб	I,37	0,I6	0,007	0,006
III	8,3I	0,77	нб	нб	нб
Средн.	2,95	I,96	0,I8	0,047	0,002
Наиб.	58,5	30,7	0,46	0,048	0,0I8
Наим.	нб	0,48	нб	нб	нб

Средний годовой 0,43. Наибольший 58,5 29/III. Период отсутствия стока I/I-23/III, 20/У-6/УI, I4/УI-6/X, I6/X-3I/XII.

I0I. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

$W = 0{,}002$ км^3; $M = 0{,}02$ л/сек.км^2; $h = I$ мм; $F = 3280$ км^2

Число	IУ	У	УI
I	нб	нб	0,046
2	0,000	"	0,044
3	2,I5	"	0,04I
4	2,82	"	0,039
5	3,50	"	0,036
6	3,50	"	0,034
7	2,80	"	0,032
8	2,75	"	0,029
9	2,70	"	0,026
I0	нб	"	0,024
II	"	"	0,024
I2	"	"	0,024
I3	"	"	0,023
I4	"	"	0,023
I5	"	"	0,023
I6	"	"	0,023
I7	"	"	0,023
I8	"	"	0,022
I9	"	"	0,022
20	"	"	0,022
2I	"	"	0,022
22	"	"	0,022
23	"	"	0,022
24	"	"	нб
25	"	"	"
26	"	"	"
27	"	"	"
28	"	"	"
29	"	0,000	"
30	"	0,05I	"
3I		0,049	
I	2,02	нб	0,035
II	нб	нб	0,023
III	нб	0,009	0,007
Средн.	0,67	0,003	0,022
Наиб.	3,50	0,05I	0,046
Наим.	нб	нб	нб

Средний годовой 0,058. Наибольший 3,50 5,6/IУ. Период отсутствия стока I/I-I/IУ, I0/IУ-28/У, 24/УI-3I/XII.

I03. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН

$W = 0{,}032$ км^3; $M = 0{,}4I$ л/сек.км^2; $h = I3$ мм; $F = 25I0$ км^2

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	4,50	0,4I	0,044
2	"	3,52	0,4I	0,039
3	"	2,67	0,39	0,034
4	"	I,96	0,38	0,028
5	"	I,67	0,37	0,022
6	"	I,43	0,36	0,0I7
7	"	I,22	0,35	0,0II
8	"	0,96	0,34	0,006
9	"	0,88	0,34	0,000
I0	"	0,82	0,33	нб
II	"	0,76	0,3I	"
I2	"	0,68	0,29	"
I3	"	0,6I	0,27	"
I4	"	0,63	0,25	"
I5	"	0,6I	0,24	"
I6	"	0,57	0,22	"
I7	"	0,55	0,20	"
I8	"	0,53	0,I8	"
I9	"	0,53	0,I6	"
20	"	0,5I	0,I4	"
2I	"	0,49	0,I4	"
22	0,000	0,49	0,I3	"
23	24,7	0,48	0,I2	"
24	32,7	0,48	0,I2	"
25	66,0	0,46	0,II	"
26	42,8	0,46	0,II	"
27	37,6	0,45	0,I0	"
28	32,4	0,43	0,088	"
29	54,7	0,42	0,075	"
30	37,0 o	0,42	0,062	"
3I	I5,7 o		0,050	
I	нб	I,96	0,37	0,020
II	нб	0,60	0,23	нб
III	3I,I	0,46	0,I0	нб
Средн.	II,I	I,0I	0,23	0,007
Наиб.	65,0	5,25	0,4I	0,044
Наим.	нб	0,42	0,050	нб

Средний годовой I,03. Наибольший 65,0 25/III. Период отсутствия стока I/I-2I/III, I0/УI-3I/XII.

I08. р.КИИЛ – с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = 0{,}64$ л/сек.км^2; $h = 20$мм; $F = 720$ км

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	8,78	0,04I	0,027
2	"	7,00	0,04I	0,027
3	"	4,03	0,034	0,0I5
4	"	2,93	0,04I	0,0I5
5	"	I,58	0,04I	0,0I0
6	"	I,I0	0,04I	0,007
7	"	0,52	0,04I	0,000
8	"	0,36	0,04I	нб
9	"	0,32	0,04I	"
I0	"	0,28	0,04I	"
II	"	0,24	0,04I	"
I2	"	0,22	0,04I	"
I3	"	0,2I	0,04I	"
I4	"	0,I9	0,04I	"
I5	"	0,I8	0,050	"
I6	"	0,I5	0,050	"
I7	"	0,I3	0,050	"
I8	"	0,I2	0,050	"
I9	"	0,II	0,050	"
20	"	0,I0	0,050	"
2I	0,35	0,077	0,050	"
22	0,77	0,068	0,050	"
23	9,33	0,059	0,050	"
24	I2,4	0,059	0,04I	"
25	I5,3	0,050	0,04I	"
26	I3,I	0,050	0,04I	"
27	I0,2	0,04I	0,04I	"
28	I3,8	0,04I	0,027	"
29	37,4	0,04I	0,027	"
30	I6,I	0,04I	0,027	"
3I	9,65		0,027	
I	нб	2,69	0,040	0,0I0
II	0,000	0,I6	0,046	нб
III	I2,6	0,053	0,038	нб
Средн.	4,46	0,97	0,042	0,003
Наиб.	59,6	9,36	0,050	0,027
Наим.	нб	0,04I	0,027	нб

Средний годовой 0,46. Наибольший 59,6 28/III. Период отсутствия стока I/I-30/III, 8/II-3I/XII.

II0. Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

$W = 0{,}0001$ км^3; $M = 0{,}0I$ л/сек.км^2; $h = 0{,}3$ мм; $F = 248$ км^2

Число	III	IУ
I	нб	0,003
2	"	0,003
3	"	0,004
4	"	0,004
5	"	0,003
6	"	0,003
7	"	0,003
8	"	0,003
9	"	0,003
I0	"	0,003
II	"	0,003
I2	"	0,003
I3	"	0,002
I4	"	0,002
I5	"	0,00I
I6	"	0,002
I7	"	0,002
I8	"	0,00I
I9	"	0,00I
20	0,I4	0,00I
2I	0,060	0,00I
22	0,067	0,000
23	0,060	0,000
24	0,053	нб
25	0,046	"
26	0,039	"
27	0,032	"
28	0,025	"
29	0,0I8	"
30	0,0I0	"
3I	0,002	
I	нб	0,003
II	0,0I4	0,002
III	0,037	0,000
Средн.	0,0I8	0,002
Наиб.	0,I9	0,004
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,002. Наибольший 0,I9 20/III. Период отсутствия стока I/I-I9/III, 24/IУ-3I/XII.

III. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ-ВЕРХНИЙ СТВОР

$F = 3I$ км^2

Число	III
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
I0	"
II	"
I2	"
I3	"
I4	"
I5	"
I6	"
I7	"
I8	"
I9	"
20	0,00I
2I	0,00I
22	0,00I
23	0,002
24	0,002
25	0,00I
26	0,000
27	0,000
28	0,000
29	нб
30	"
3I	"
I	нб
II	0,000
III	0,00I
Средн.	0,000
Наиб.	0,007
Наим.	нб

Средний годовой 0,000. Наибольший 0,007 23/III. Период отсутствия стока I/I-20/III (до I2 час.), 29/III-3I/XII.

II5. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ

$F = 923$ км^2

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	0,097	0,008	нб
2	"	0,084	0,008	"
3	"	0,06I	0,008	"
4	"	0,040	0,008	"
5	"	0,040	0,008	"
6	"	0,040	0,008	"
7	"	0,032	0,008	"
8	"	0,023	0,008	"
9	"	0,023	0,008	"
I0	"	0,0I8	0,008	"
II	"	0,0I8	0,008	"
I2	"	0,0I8	0,008	"
I3	"	0,0I8	0,008	"
I4	"	0,0I8	0,008	"
I5	"	0,0I8	0,008	"
I6	"	0,0I8	0,008	"
I7	"	0,0I2	0,008	"
I8	"	0,008	0,004	"
I9	"	0,008	0,004	"
20	"	0,008	0,004	"
2I	"	0,008	0,004	"
22	"	0,008	0,004	"
23	"	0,008	0,004	"
24	"	0,008	0,004	"
25	0,2I	0,008	0,004	"
26	0,42	0,008	0,004	"
27	0,34	0,008	0,004	"
28	0,36	0,008	0,004	"
29	0,23	0,008	0,004	"
30	0,20	0,008	0,004	"
3I	0,I4		0,004	
I	нб	0,046	0,008	нб
II	нб	0,0I4	0,007	нб
III	0,I7	0,008	0,004	нб
Среда.	0,06I	0,023	0,006	нб
Наиб.	0,46	0,097	0,008	нб
Наим.	нб	0,008	0,004	нб

Средний годовой 0,008. Наибольший 0,46 26/III. Период отсутствия стока I/I-24/III, I/УI-3I/XII.

II9. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ
w = 0,I6 км³; M=0,I5 л/сек.км²; n= 5 мм;
F = 34700 км²

Число	III	IУ	У	УI	УП
I	нб	I36	I0,2	I,89	0,62
2	"	64,3	I2,3	I,89	0,57
3	"	40,3	II,8	I,70	0,5I
4	"	3I,6	I0,2	I,56	0,46
5	"	5I,3	9,26	I,56	0,40
6	"	40,3	9,26	I,48	0,34
7	"	48,5	9,26	I,4I	0,29
8	"	I00	8,36	I,27	0,I7
9	"	I00	7,99	I,20	0,I7
I0	"	78,I	6,90	I,I4	0,I7
II	"	6I,0	6,20	I,I4	0,I7
I2	"	56,2	5,53	I,00	0,054
I3	"	52,9	5,53	I,00	0,68
I4	"	40,3	4,87	0,87	0,62
I5	"	34,6	4,63	0,87	0,62
I6	"	26,I	4,39	0,87	0,62
I7	"	33,6	4,I4	0,87	0,62
I8	"	29,0	3,90	0,8I	0,57
I9	"	26,8	3,66	0,8I	0,5I
20	"	25,6	3,48	0,74	0,40
2I	"	23,4	3,48	0,74	0,40
22	I,83	20,4	3,I3	0,74	0,34
23	3,66	I8,I	2,77	0,74	0,29
24	2,30	I8,I	2,53	0,68	0,I7
25	2,95	I6,5	2,42	0,68	0,054
26	2,53	I5,0	2,I8	0,62	0,000
27	9,26	I2,9	2,08	0,62	нб
28	I53	II,8	2,08	0,62	"
29	90,9	I2,3	I,99	0,62	"
30	59,5	II,3	I,89	0,57	"
3I	84,I		I,89		"
I	нб	69,0	9,56	I,5I	0,37
II	нб	38,6	4,63	0,90	0,49
III	37,3	I6,0	2,40	0,66	0,II
Средн.	I3,2	4I,2	5,43	I,02	0,32
Наиб.	I69	I20	I2,3	I,89	0,68
Наим.	нб	I0,2	I,89	0,57	нб

Средний годовой 5,I0. Наибольший I69 28/III. Период отсутствия стока I/I-2I/III, 27/УП-3I/XП.

I22. Дог КЮЙКЮН (Центральный) – мет.ст. Бинеу
F = 2,I0 км²

Число	III
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
I0	"
II	"
I2	0,000
I3	0,000
I4	0,000
I5	0,000
I6	0,000
I7	0,000
I8	0,000
I9	0,000
20	0,000
2I	0,000
22	0,000
23	0,000
24	0,000
25	0,000
26	0,000
27	0,000
28	0,000
29	нб
30	"
3I	"
I	нб
II	0,000
III	0,000
Средн.	0,000
Наиб.	0,000
Наим.	нб

Средний годовой 0,000. Наибольший 0,000 Период отсутствия стока I/I-II,29/III-3I/XП.

Число

Число

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока, происшедших в 1975 году.

I. 2/IУ-5/ХП 1975 г. осуществлялся сброс воды в р. Мал. Узень и р. Бол.Узень из Саратовского водохранилища (р.Волги) по Саратовскому оросительному каналу.

2. В долине р. Карагалы, в 55 км выше водпоста Питомник, построено Карагалинское водохранилище; водохранилище при наивысшем уровне наполнения имеет объём 280 млн.м^3. Весной 1975 г. объём наполнения водохранилища составил 30 млн.м^3. 23/IУ-I7/IX осуществлялись попуски воды из Карагалинского водохранилища в р. Карагалу.

II. Заключение о точности сведений о стоке воды.

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремных значений расхода воды и их модулей на участке по длине реки.

В результате сопоставления выявлены случаи, когда водоносность реки изменяется по мере нарастания площади водосбора иначе, чем можно было ожидать.

I. Реки Эмба, Утва отличаются тем, что в нижнем течении по мере приближения к устью в летние месяцы наблюдается абсолютное уменьшение водности вследствии забора воды этих рек на орошение.

2. По р. Илек, ниже впадения р.Бол.Хобда наблюдается невязка средних величин стока за I-IУ зимой - потерей воды на ледообразование, весной - потерями воды в пойме и задержкой в русловых водохранилищах.

3. По р. Уил невязка стока в течение всего года объясняется: зимой - потерями воды на ледообразование, весной - за счет заполнения лиманов, летом- разбором воды на орошение.

4. По р. Эмба невязка стока между постами с. Жанбике и с. Жаркамыс I-ХП - объясняется забором воды на хозяйственные нужды, расходом на испарение, в зимнее время- потерями воды на ледообразование.

Ниже в табличной форме приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначены условно следующим образом:

Кр - расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды Н и обозначенной кривой расходов $Q = f(H)$, построенное по данным измерений расходов воды.

$Кр_I$, $Кр_{II}$, $Кр_{III}$ и т.д. - кривые расходов, применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезоны, фазы режима и т.д.).

ПК - расходы вычислены по наблюденным значениям уровня воды и петлеобразному графику $Q = f(H)$, построенному путем плавного соединения в хронологическом порядке точек (Q, Н), полученных в результате опорных измерений расхода воды в этом году.

$Кр_{\Delta H}$- расходы вычислены по исправленным на величину ΔH значениям уровня воды и осредненной (стандартной) кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды Q, выполненных в этом году. Поправка ΔH -разность высот уровней, соответствующих двум одинаковым значениям Q, из которых одно снято с осредненной кривой расходов, а другое действительно было измерено. Между датами опорных измерений расходов воды значения поправок ΔH на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $\Delta H = f(t)$.

$КРК_{зим}$- за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные, таким образом, ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $К_{зим} = Q_{зим} : Q$, где $Q_{зим}$- расход при ледяном покрове, а Q -значение расхода воды, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения $К_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $К_{зим} = f(t)$.

$КРК_{зар}$- за период наличия в русле травяной растительности расходы вычислены по способу, аналогичному $КРК_{зим} \cdot К_{зар} = Q_{зар} : Q$, где $Q_{зар}$- расход воды в заросшем русле, Q -значение расхода, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зар}$.

В некоторые периоды расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными или средними суточными расходами.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $K_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
2	р.МАЛ.УЗЕНЬ - с. ГАННОВКА	$Кр_I$ 48 $Кр_{II}$ 57 $Кр_{III}$ 93	5 8 I2	I8 22 7	34 2I -	-	-	I/I-5/IУ, I-3I/XII сток подсчитан по гидрографу. I-3/УI, I6,I7/УШ сток подсчитан по временным кривым. 28-30/X срезка уровня воды.
3	р.МАЛ.УЗЕНЬ - с. МАЛ.УЗЕНЬ	Кр 74	I8	5	2I	I-2I/I, 2-8/XII	22-29/I	6/IУ 8 час.,I4/IX-2I/X сток подсчитан по гидрографу. Сток за период 30/I-5/IУ подсчитан по зимней кривой. 30, 3I/XII сток подсчитан по объёму опорожнения водохранилища, приближенный.
4	р.МАЛ.УЗЕНЬ-свх БОСТАНДЫКСКИЙ	$Кр_I$ 43 $Кр_{II}$ 90	3 4	57 I0	- -	-	I2-3I/У, I2/УI-I7/УII, I-3I/X.	Наличие двух кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности, вызванное действием плотин.
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ-г.НОВОУЗЕНСК	-	-	-	-	-	-	I/I-3I/XII сток подсчитан по гидрографу.
8	р.ЧЕРТАНЛА - х. ХЛЕБОРОБ	-	-	-	-	-	-	20/Ш-I3/УI сток подсчитан по гидрографу.
9	р.ЧИЖА 2-я - с.ЧИЖА 2-я	-	-	-	-	-	I/I-9/УI, 25/XI-3I/XII	
I0	р.ЧИЖА I-я - с.ЧИЖА I-я	-	-	-	-	-	I/I-3/II, 3/Ш-3I/XII.	
II	р.УРАЛ-г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	Кр I00	I5	-	-	-	I/I-I2/II,4-9/IУ,7-I0/УШ,24/IX-3I/XII.	I3/II-23/Ш сток принят равным 0,000 м³/сек 24/Ш-3/IУ сток подсчитан по водпостам Новоахуново и Новобайрамгулово - приближенный, II/УШ-23/IX сток подсчитан по подпорной кривой.
I2	р.УРАЛ - с.КИЗИЛЬСКОЕ	Кр 94	I0	6	-	I/I-9/IУ,I/XI-3I/XII	I9/УI-30/УII,9/УШ-I4,I6-24,26, 27/IX,I-3I/X	I8/Ш-7/IУ сток приближенный. I8/У-I8/УI сток подсчитан по $К_{взр}$.
I3	р.УРАЛ - с. БЕРЕЗОВКА	Кр 94	30	6	-	I/I-9/IУ(2 час.), 3I/X-3I/XII.	-	
20	р.УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ	$Кр_I$ 94 $Кр_{II}$ I00 $Кр_{III}$ 84	7 7 7	6 - I6	- - -	I-I6/I, 2-II/IУ	I7/I-I/IУ, 29/IУ-3/У,2-5/УII, I2/IX-3I/XII.	
23	р.УРАЛ - с.КУШУМ	$ПК_{под}$ 93 $ПК_{спад}$ 95	7 I6	3 5	4 -	9/I-5/IУ	I-8/I,6-8/IУ,27/УII-3I/XII	2-5/IУ срезка уровня воды.
26	р.УРАЛ - пос.МАХАМБЕТ	$ПК_{под}$ 97 $ПК_{спад}$ I00	I4 2I	- -	3 -	I/I-28/Ш,2-3I/XII	5-25/XI	
27	р.УРАЛ - г. ГУРЬЕВ	Кр 97	26	2	I	I/I-28/Ш,2-27/XI, I-3I/XII	28-30/XI	6/I-I0/II,I7/Ш-7,I2,I3/IУ,25/У-26/XI, 3-3I/XII срезка уровня воды, сток приближенный.
28	р.УРАЛ,протока ЯИК-пос.РАКУША	Кр I00	23	-	-	I/I-22/Ш, 2-23/XI, 2-3I/XII	-	5/I-I0/II,I7/Ш-I0,I2-I7/IУ,27/У-3I/XII срезка уровня воды, сток приближенный.
30	кан. КУШУМ - с.КУШУМ	$Кр_I$ 95 $Кр_{II}$ 92	I3 I2	I 3	4 5	-	I/I-22/Ш,2I-27/У,6/IX-3I/XII	
32	рук. КУШУМ - с.ПЯТИМАР	-	-	-	-	-	I/I-22/IУ	
34	р.МИНДЯК-с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО	-	-	-	-	I7/Ш-6/IУ	I/I-I6/Ш,7/IУ-3I/XII	I/I-29/Ш,I/У-3I/X сток приближенный.
35	р.УРЛЯДА-д.НОВОАХУНОВО	-	-	-	-	-	I8/Ш-2/XI	2-23/XI сток принят равным 0,000 м³/сек.
36	р.МАЛ.КИЗИЛ-пос.МУРАКАЕВО	Кр 98	20	-	2	-	I/I-I2/IУ,8/X-3I/XII	
38	р.ЗИНГЕЙКА-пос.БРАИЛОВСКИЙ	-	-	-	-	-	I/IУ-I0/X	II/II-3I/Ш,II/X-3I/XII данные о стоке отсутствуют. I/I-II/II сток принят равным 0,000 м³/сек.
39	р.БОЛ.КИЗИЛ-с.БУРАНГУЛОВО	-	-	-	-	-	26/Ш-3,I2/IУ-9/XII	I/I-25/Ш,I0-3I/XII сток принят равным 0,000 м³/сек. 4-II/IУ данные о стоке отсутствуют.
4I	р.КАРАГАЙЛЫ-с.СТАРО-СИБАЕВО	Кр 84	9	II	5	-	28/Ш-I3/IУ,I3-29/X	II-27/Ш,30/X-3I/XII сток принят равным 0,000 м³/сек. II/Ш-4/IУ,2I/УI-3I/XII сток приближенный.
42	р.БОЛ.КАРАГАНКА-пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	Кр 97	7	-	3	-	30/Ш-I0/IУ	I/I-29/Ш,3/УII-3I/XII сток принят равным 0,000 м³/сек., приближенный.
43	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА-с.СОСНОВКА	Кр 95	27	4	I	30/Ш-5/IУ	I/I-29/Ш,I8/X-3I/XII	
45	р.СУУНДУК-пос. МАЙСКИЙ	Кр 9I	9	8	I	3-I2/IУ (8час)	I/I-2/IУ,29/X-3I/XII	
46	р.ДАУСА-свх ИРИКЛИНСКИЙ	Кр 88	9	I2	-	I-5,7-I0/IУ	29-3I/Ш,I/УI-4/XI	6/IУ сток вычислен по временной кривой.
47	р.ТАНАЛЫК-с.САМАРСКОЕ	Кр 96	22	I	3	-	27/Ш-6/IУ,I5/X-3I/XI	I6/X-I2/XI,22-3I/XII сток приближенный.
48	р.ТАНАЛЫК-с.МАМБЕТОВО	Кр 97	2I	2	I	3-6/IУ (I4 час)	I/I-2/IУ,II/УI-4,30/XI-8/XII.	
50	р.БОЛ.КУМАК -р.п.НОВООРСК	-	-	-	-	-	I/I-27/Ш,30/У-3I/XII	28/Ш-29/У данные о стоке отсутствуют.
5I	р.ЖАРЛЫ - пгт АДАМОВКА	$Кр_I$ I00 $Кр_{I\,1974}$ 67 $Кр_{II}$ I00	I0 8 6	- 8 -	- 25 -	-	I/I-8/II,I6/IУ, 2-9/УI,I/УII-3I/XII	30/Ш-2/IУ сток подсчитан по гидрографу. I7-20/IУ,I0-30/УI сток подсчитан по временным кривым.
52	р.ЖАНГЫЗАГАШ-с.АНИХОВКА	Кр 84	6	I6	-	-	28-3I/Ш,I/УI-27/УII,3/УШ-9/XII	I-I0/IУ сток подсчитан по гидрографу. 28/УII-2/УШ сток подсчитан по временным кривым. I0-3I/XII сток принят равным 0,000 м³/сек.
53	р.ОРЬ. - с. ЕНБЕКШИ	$Кр_{I\,1974}$ 88	7	8	4	25-29/Ш	23,24/Ш,26/УI-7/XI	26/УI-3I/УII сток приближенный.
54	р.ОРЬ - с. БУГЕТСАЙ	Кр 94	II	2	4	-	2I/Ш-3/IУ, 2 /УI-I9/XI	
55	р.ОРЬ - с. ИСТЕМЕС	$Кр_I$ 99 $Кр_{II}$ 89	I2 8	I 2	- 9	-	I-9/I,I4/Ш-5/IУ,27/IУ-9/У, I/IX-3I/XI	I0/I-I3/Ш расходы приняты равными 0,000 м³/сек. 27-30/IУ распространен расход за 26/IУ. 6,7/IУ,3I/УII-3I/УШ сток подсчитан по временным кривым.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
57	р. КАМСАК - аул АЗНАБАЙ	$Кр_I$ 100	5	-	-	-	I/I-31/Ш,II,I2/IУ,2I/У-I9/УП,	I-30/I сток приближенный. I-I0/IУ сток подсчитан по временным кривым. Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
		$Кр_{II}$ 83	3	-	I7		2I/УШ-3I/XП	
58	р.КУГУТЫК - пгт ДОМБАРОВСКИЙ	$Кр_I$ 94	7	4	2	-	I0,II/IУ,I-9/У,I-27/УI,3I/УI-4/XI	27/Ш,4,2I,22,30/УП,5/XI расход принят равным 0,000 $м^3$/сек. Сток за периоды 28/Ш-I/IУ,2,3/IУ подсчитан по временным кривым. Наличие трех кривых обусловлено деформацией русла.
		$Кр_{II}$ I00	4	-	-			
		$Кр_{III}$ 67	3	33	-			
59	р.ГУБЕРЛЯ - ст.ГУБЕРЛЯ	$Кр_I$ 87	7	9	4	-	I/I-I/IУ,I5-22/IУ,2I-27/У,28/УI-3I/XП	2-6/IУ сток подсчитан по гидрографу, приближенный. Наличие трех кривых обусловлены зарастанием русла.
		$Кр_{II}$ I00	4	-	-			
		$Кр_{III}$ 79	4	I4	7			
60	р.БЕРДЯНКА -пос.КРАСНОЯР	Кр I00	8	-	-	-	4/Ш-7,I0-I2/IУ,3I/У-3I/XП	8,9/IУ сток подсчитан по временным кривым, приближенный.
6I	р.САКМАРА - с.ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	$Кр_{I974,I975}$ 99	I4	I	-	I/I-4/IУ	5-8/IУ,30/X-3I/XП	I-29/I,3I/Ш-7/IУ сток приближенный
62	р.САКМАРА-с.АКБУЛАКОВО	$Кр_{I974}$ 99	I7	-	I	I/П-I0/IУ,20-28,30/X-3I/XП	I-3I/I	6-9/IУ срезка уровня воды.
64	р.САКМАРА - с. КАРАГАЛА	Кр 94	26	6	-	30/X-3I/XП	I/I-2/IУ,6-8/IУ	3-5/IУ сток подсчитан по зимней кривой.
65	р.ЗИЛАИР-х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	$Кр_{I974,I975}$ 99	2I	-	I	5/I-3I/Ш,22/X-3I/XП	I-4/I	I-II/IУ данные о стоке отсутствуют.
66	р.ЗИЛАИР (Урман Зилаир) - с.ЗИЛАИР	$Кр_{I974,I975}$ I00	6	-	-	7/I-25/Ш,I9,20/X	I-6/I,26/Ш-I4/IУ,2I/X-3I/XП	
67	р.ЗИЛАИР - с.АКБУЛАКОВО	$Кр_{I966,I968}$ I00	I4	-	-	3I/Ш-I2/IУ,I9-28,30/X-3I/XП	I/I-30/Ш	I7/IУ-20/У сток сомнительный.
68	р.ЧЕРТАНКА - с. ЖЕЛТОЕ	$Кр_I$ I00	4	-	-	-	I-9/У,I9/УI,I9/УШ,23-30/IX,30/X-I5/XI	29/Ш-I2/IУ сток подсчитан по схематическому гидрографу, I0/У-I2/УI по временной кривой. I4-I8/УI,I6-I8/УШ распространен расход за I8/УШ.
		$Кр_{II}$ 90	3	I0	-			
69	р.БОЛ. ИК - с. МРАКОВО	Кр 93	26	4	3	23/I-5/IУ	I-22/I,29/XI-3I/XП	
70	р.БОЛ. ИК - с. ПОЛЯКОВКА	Кр I00	27	-	-	I/I-I6/Ш,9-3I/XП	I7-29/Ш,I/IX-8/XП	
7I	р.САЛМЫШ - с. БУЛАНОВО	Кр I00	6	-	-	-	I/I-24/Ш,I6/IУ-8/У,I/УП-6/УШ, 22/IX-3I/XП	25/Ш-8/IУ сток подсчитан по зимней кривой. 9-I5/IУ,7/УШ-2I/IX сток подсчитан по временным кривым.
72	р. ДОНГУЗ - пос. СВЕТЛОГОРСК	$Кр_I$ I00	9	-	-	-	23-25/Ш,5,30/IУ-9/У,II/УП-3I/XП	28/Ш-4,6-I0/IУ сток подсчитан по гидрографу
		$Кр_{II}$ I00	7	-	-			
73	р.ЧЕРНАЯ-с.КРАСНЫЙ ХОЛМ	Кр 98	3	-	2	-	30/Ш,3/IУ,I/У-I8/УП,I/УШ-I0/IX, 2I/X-3I/XП	3I/Ш-2,4-9/IУ,II/IX-20/X сток подсчитан по временным кривым.
74	р. ИЛЕК - ж.д. рзд № 47	Кр 8I	I7	I3	6	-	I/I-30/Ш,I/XI-3I/XП	
75	р. ИЛЕК - г. АКТЮБИНСК	$Кр_I$ 98	I5	-	2	II/I-3I/Ш	I-I0/I,27/УI-9/УП,I/XI-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено попуском воды из Каранагалинского водохранилища. I,2/IУ приняты измеренные расходы.
		$Кр_{II}$ 8I	I4	II	8			
76	р. ИЛЕК - с. ВЕСЕЛЫЙ № I	Кр 98	I9	-	2	I2/Ш-3/IУ	I/I-II/Ш,6,7/IУ,23/УШ-3I/XП	4,5/IУ сток подсчитан по временной кривой.
77	р. ИЛЕК - с. ЧИЛИК	$Кр_I$ 93	6	3	4	5/I-5/IУ	I-4/I,I2/IУ,30/УI-3I/XП	
		$Кр_{II}$ 97	8	-	3			
78	р. КАРАГАНДА-пос.КАНДАГАЧ	$Кр_{I974,I975}$ 68	7	II	2I	-	28,29/Ш	
79	р. КАРАГАЛА - ПИТОМНИК	$Кр_I$ 88	8	I	II	I/Ш-2/IУ	I/I-28/П,22/У-25/УI,28/УП-3I/XП	Наличие трех кривых обусловлено действием нижерасположенной плотины и попусками воды из Карагалинского водохранилища.
		$Кр_{II}$ 86	4	-	I4			
		$Кр_{III}$ 63	3	I4	I2			
80	р. КОСИСТЕК - с. КОС-ИСТЕК	Кр 88	I8	I2	-	-	25/Ш-5/IУ	
8I	р.АКТАСТЫ-пос.БЕЛОГОРСКИЙ	-	-	-	-	-	9/I-3I/XП	
82	р.ТЕРИСБУТАК-пос.БЕЛОГОРСКИЙ	-	-	-	-	-	I/I-3I/XП	
83	р.БОЛ.ХОБДА-с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	$Кр_I$ 96	20	3	I	20-29/Ш	I/I-9/Ш,3I/X-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
		$Кр_{II}$ 86	I0	I4	-			
84	р.КАРАХОБДА-пос.АЛЬПАЙСАЙ	$Кр_I$ I00	I6	-	-	23-30/Ш	I/I-22/Ш,7/IX -I7/XП.	
		$Кр_{II}$ 84	I5	II	5			
85	р.САРЫХОБДА-пос.БЕССАРАБСКИЙ	$Кр_I$ I00	6	-	-	-	I/I-I9/Ш,23/IУ-3I/XП	
		$Кр_{II}$ 98	I3	2	-			
86	р.ТЕРСАККАН-пос.АСТРАХАНСКИЙ	Кр 98	I8	2	-	22/Ш-I/IУ	29/IX-3I/XП	
87	р.КИНДЕЛЯ с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	$Кр_I$ I00	7	-	-	-	I-II/I,28/Ш-4/IУ,I3-22/У,I9/УШ-УII	5-9/IУ сток подсчитан по гидрографу.
		$Кр_{II}$ 96	7	4	-			
88	р.УТВА - пос.ЛУБЕНКА	$Кр_I$ 98	5	I	I	-	I/I-9,23-30/Ш,I-9/УI,I9/X-3I/XП	
		$Кр_{II}$ 74	I2	7	I9			
89	р.УТВА-пос.БЕЛОГОРСКИЙ	$Кр_I$ 84	4	I0	6	I0-3I/I,I9/П-23/Ш	I-9/I,I-I8/П,24,25/Ш,I/УП-3I/XП	
		$Кр_{II}$ 92	I6	8	-			
90	р.УТВА-с.ГРИГОРЬЕВКА	Кр 67	5	I8	I5	-	30/Ш-2,6-9/IУ	
9I	р.КАРАОБА-с.АНГАТЫ	Кр 50	4	3I	I9	-	I8/Ш-I,8/IУ-25/УI,27/IX-20/XП	
92	р.ЧАГАН -с.СЕРГИЕВСКИЙ	Кр 84	5	9	7	I9/Ш-9/IУ	-	I/I-I8/Ш,2I/IУ-3I/XП сток подсчитан по гидрографу.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета: с $K_{зим}$	Период подсчета: по интерполяции	Примечание
93	р. ЧАГАН-пос.КАМЕННЫЙ	$Кр_I$ 93 $Кр_П$ 96	I5 9	2 4	5 -	-	I7/Ш-4/IУ,5-I9/У,29/XI-8/XП	
94	р. ДЕРКУЛ - пос.КАМЕНКА	Кр 62	6	38	-	-	2I/Ш-I, II/IУ-27/У	Наибольший расход за год приближенный.
95	р. ДЕРКУЛ-пос.РОСТОШСКИЙ	$Кр_I$ 99 $Кр_П$ 66	9 5	I 8	- 26	-	3/I-9/Ш	
96	р.ШОЛАКАНКАТЫ-свх АНКАТИНСКИЙ 6-я бригада	Кр 99	9	I	-	-	20-23/Ш	
97	р.КУПЕРАНКАТЫ-с.АЛГАБАС	Кр 97	I0	3	-	-	28/IУ-5/УI,I6/X-3I/XП	
98	р.ОЛЕНТЫ-с.ЖАМБЕЙТЫ	Кр 92 1973-1975	4	8	-	-	I/I-28/Ш,6/IУ-4/УI	
99	р.ШИДЕРТЫ-свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	Кр 94	8	4	2	-	6/IУ-I9/У,7-I3/УI,7-I5/X	
I00	р.БУЛДУРТЫ-пос. КАРААГАЧ	Кр I00	8	-	-	9/I-29/Ш	I-8/I,30/Ш-24/IУ,II/УI-3I/XП	
I0I	р.БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ	-	-	-	-	-	2-9/IУ,29/У-23/УI	
I02	р.ШИЙЛИ - аул АКШИЙ	-	-	-	-	-	22/Ш-22/XI	
I03	р.КАЛДЫГАЙТЫ-с.ЖИГЕРЛЕН	Кр 99	8	I	-	-	22-3I/Ш,II/У-5/УI	
I04	р. УИЛ - аул АЛТЫ-КАРАСУ	Кр 87	6	I3	-	22/Ш-I/IУ	I/У-2I/УШ,3/IX-3I/XП	20-25/Ш, II/УI-3I/УП сток приближенный.
I05	р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	$Кр_I$ 98 $Кр_П$ 94	7 9	-	2 6	-	I0-29/Ш(до 8 час),3I/У-I3/УI,I/X--3I/XП.	5/IУ-I3/УI,I-30/IX сток приближенный. I-9/Ш распространен расход за I0/Ш.
I06	р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ - АУЛ I0	$Кр_I$ 96 $Кр_П$ I00	4 II	-	4 -	-	22/Ш-2,I0-I9/IУ,26/УП-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено наличием временных перемычек.
I07	р.ШЕГЕРЛЫ -клх.им. I-ое МАЯ	Кр 97	I5	-	4	6-20/Ш	I/I-5/Ш,II/УП-3I/XП	
I08	р.КИИЛ -с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	$Кр_I$ 92 $Кр_П$ 90	8 I0	I -	7 I0	-	20-23/Ш	Наличие двух кривых обусловлено ледовыми явлениями.
I09	р.АЩИУИЛ - уроч. МАЙМАК	$Кр_I$ I00 $Кр_П$ 99	6 I4	- -	- I	-	I/I-4,I6-I8/IУ,8/УШ-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено влиянием нижерасположенной плотины.
II0	лог ШИЙЛИСАЙ - нижний створ	Кр 92	5	8	-	-	22,23/IУ	
III	лог ТЕРЕКТЫСАЙ-верхний створ	-	-	-	-	-	-	20-28/Ш сток подсчитан по водосливу.
II2	р. САГИЗ-свх АЛТАЙ	Кр 96	I4	-	4	-	20-2I/Ш.	
II4	р.КЫЗЫЛАДЫРЬСАЙ-с.ШИЙЛИАША	Кр 92	9	8	-	-	I/I-I8,29/Ш-3I/XП	
II5	р.НОГАЙТЫ-ст. САГИЗ	Кр 88	6	-	I2	-	25/Ш.	
II6	р.ЭМБА - свх ЭМБИНСКИЙ	-	-	-	-	-	26/Ш-8/УП,7/УШ-3I/XП	
II8	р.ЭМБА - с.КАРКАМЫС	$Кр_I$ 92 $Кр_П$ I00	I6 I2	8 -	- -	-	I/I-25/Ш,I/XI-3I/XП	
II9	р.ЭМБА - с.ЖАНБИКЕ	$Кр_I$ I00 $Кр_П$ 92	9 I3	- 7	- I	-	22/Ш	Наличие двух кривых обусловлены деформацией русла.
I20	р.ТЕМИР-с.ПОКРОВСКОЕ	$Кр_I$ 96 $Кр_П$ 85	I5 5	4 -	- I5	-	I/I-I2/П,I-5/УП,3-I8/УШ,I/X-3I/XП	I3/П-27/Ш сток подсчитан по зимней кривой.
I2I	р.ТЕМИР- пос.ЛЕНИНСКИЙ	Кр 97	33	3	-	-	I/I-30/Ш,I/XI-3I/XП	
I22	лог КЕЙКЮН (Центральный) мет. ст. БИНЕУ	-	-	-	-	-	I2-28/Ш	Расходы воды колеблятся в пределах 0,000 - 0,32 л/сек.

Таблица 4

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов № I3,20,23,45,48,54, 75,77,79,83,85,90,93,95,96,97,98,I03,I05,II2,II5,II8,I2I.

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

2. Посты № I3,20,43,46,48,50,5I,55,59,60,64,7I,72,76,77, 8I,83,85,87,90,93,95,96,97,98,I03,I05,II8,I20 - мутности приведены по наблюдениям в 8 и 20 час.

3. Мутность воды выражена в $г/м^3$.

4. Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± I5-20%.

5. Строки, обозначенные I,2,3 (СМВ) и I,П,Ш (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности.

Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневных данных о мутности; для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений - срочных (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

8. В таблицах подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдалась наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

Сведения по посту № II0 не приводятся из-за отсутствия наблюдений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I	45	55	54	25	66	68	32	40	35	69	9I	–
		2	52	40	66	I6	64	48	32	4I	28	I20	97	нб
		3	58	54	55	II	43	52	35	37	35	96	80	–
		Средн.	52	50	58	I7	58	56	33	39	33	95	89	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I	5,8	6,2	2,5	2,8	8,6	–	–	–	–	–	–	–
		2	2,4	3,0	4,0	5,0	II	–	–	–	–	–	–	–
		3	2,6	2,9	6,2	6,I	7,6	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	3,6	4,0	4,2	4,6	9,I	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I	–	–	–	79	46	35	II	3,8	5I	54	0,00	–
		2	–	–	–	75	96	2I	I7	I9	4I	4I	0,00	–
		3	–	–	–	I67	39	II	8,3	6,7	26	3,9	0,00	–
		Средн.	–	–	–	I07	60	22	I2	9,8	39	33	–	–
		Наиб.	–	–	–	420	I80	86	78	50	250	79	–	–
		Наим.	–	–	–	28	I3	9,I	6,I	2,7	24	3,5	–	–
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I	24	I8	22	480	I3	20	33	2I	I9	28	35	9,I
		2	6,6	2I	22	9I	I2	I6	2I	39	29	23	9,4	I4
		3	I7	32	22	32	I0	I8	27	38	2I	33	8,3	I7
		Средн.	I6	24	22	200	I2	I8	27	33	23	28	I8	I3
		Наиб.	–	–	–	I300	25	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I	нб	нб	нб	350	20	I2	–	–	–	–	нб	нб
		2	нб	нб	нб	88	2I	II	–	–	–	–	нб	нб
		3	нб	нб	–	32	I9	I3	–	–	–	–	–	нб
		Средн.	нб	нб	–	I60	20	I2	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I600	29	20	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I2	I3	8,0	–	–	–	–	–	–
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I	2,5	8,8	0,I0	46	4,4	3,7	2,8	2,4	2,2	0,36	I,3	2,8
		2	4,0	I,0	5,2	26	2,2	I,4	4,5	0,20	7,9	I,8	4,7	I,4
		3	4,9	4,6	6,4	7,9	3,3	I,5	I,8	0,0I	I,6	I,5	I4	I,4
		Средн.	3,8	4,8	3,9	27	3,3	2,2	3,0	0,87	3,9	I,2	6,7	I,9
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,I0	–	–	–	–	–	–	–	–
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I	0,94	0,00	нб	24	I,I	0,56	0,60	2,0	2,I	4,9	I,0	–
		2	3,5	нб	"	8,9	0,66	0,3I	0,6I	I,3	2,0	3,7	5,7	–
		3	2,2	"	"	6,6	0,39	I,0	I,3	0,35	0,22	4,5	2,I	–
		Средн.	2,2	0,00	"	I3	0,72	0,62	0,84	I,2	I,4	4,4	2,9	–
		Наиб.	–	–	–	99	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	2,0	нб	I0	34	9,2	7,7	30	–	II	6,6	4,4	3,7
		2	0,99	"	4,2	20	5,9	24	II	–	2,6	3,2	2,0	–
		3	2,4	"	0,83	I9	7,8	5,5	I3	–	2,4	I,7	3,2	–
		Средн.	I,8	"	5,0	24	7,6	I2	I8	–	5,3	3,8	3,2	–
		Наиб.	–	–	–	240	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I,I	–	–	–	–	–	–	–	–
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	I	I2	I0	II	I200	36	I6	I9	2I	II	24	29	5,9
		2	I4	I2	I2	740	I4	I4	I4	I4	II	23	II	6,4
		3	5,4	7,0	20	I40	9,5	30	I5	I2	I0	I8	I0	6,8
		Средн.	I0	9,7	I4	690	20	20	I6	I6	II	22	I7	6,4
		Наиб.	–	–	–	2900	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–
60	р. БЕРДЯНКА – пос.КРАСНОЯР	I	–	–	–	I300	I30	43	8I	90	I40	95	–	–
		2	–	–	–	8I0	I7	54	75	I50	I20	82	–	–
		3	–	–	–	I70	86	53	73	II0	87	I20	–	–
		Средн.	–	–	–	760	78	50	76	I20	I20	99	–	–
		Наиб.	–	–	–	2600	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	–	–	–	430	I00	29	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	920	3I	3I	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	290	30	28	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	550	54	29	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I800	250	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	38	0,84	–	–	–	–	–	–	–
66	р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. ЗИЛАИР	I	–	–	–	2I	9,6	II	II	4,5	3,9	4,0	4,2	–
		2	–	–	–	42	8,8	I5	6,9	5,7	9,6	2,5	I,0	–
		3	–	–	–	I4	7,0	7,9	8,8	3,4	5,2	4,4	I,4	–
		Средн.	–	–	–	26	8,5	II	8,9	4,5	6,2	3,6	2,2	–
		Наиб.	–	–	–	97	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	I	3,7	2,6	I,2	40	II	I0	I5	6,3	8,2	I,8	I,0	2,0
		2	2,6	I,7	4,3	6I	I2	I7	4,7	I6	I2	4,3	2,7	2,5
		3	2,2	2,5	3,9	II	5,3	I0	I0	5,9	7,0	5,3	5,6	I,7
		Средн.	2,8	2,3	3,I	37	9,4	I2	9,9	9,4	9,I	3,8	3,I	2,I
		Наиб.	4,0	4,7	5,7	255	I2	I7	I5	I6	I2	5,3	5,6	3,7
		Наим.	2,2	I,7	I,2	3,8	5,3	I0	3,9	5,0	4,3	I,8	I,0	I,2
71	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	8,0	2,9	I,I	82	5,5	6,2	4,0	6,4	5,6	5,8	3,0	0,46
		2	0,37	0,53	3,6	I80	5,6	6,4	2,2	3,6	4,5	5,3	I,6	2,6
		3	5,9	2,3	0,90	33	3,0	0,86	4,5	5,5	3,4	5,9	0,48	9,I
		Средн.	4,8	I,9	I,9	98	4,7	4,5	3,6	5,2	4,5	5,7	I,7	4,I
		Наиб.	–	–	–	3I0	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	р. ДОНГУЗ - пос. СВЕТЛОГОРСК	I	нб	нб	нб	II00	2,I	22	I50	I60	I40	98	37	5,8
		2	нб	нб	нб	590	9,8	23	I20	200	92	24	6,4	7,7
		3	нб	нб	26	40	I6	20	II0	I40	46	I4	I6	7,2
		Средн.	нб	нб	-	580	9,3	22	I30	I70	93	45	20	6,9
		Наиб.	-	-	-	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	р. ИЛЕК - с.ВЕСЕЛЫЙ № I	I	24	29	30	5I0	26	39	55	I5	II	I5	I5	I3
		2	32	27	I7	I40	23	28	I5	II	I7	I8	I4	I2
		3	I7	30	27	67	29	I8	II	2I	24	6,9	I2	I9
		Средн.	24	29	25	240	26	28	27	I6	I7	I3	I4	I5
		Наиб.	-	-	-	980	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	2I	-	-	-	-	-	-	-	-
8I	р. АКТАСТЫ - пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	2,5	2,I	2,5	700	8,3	I7	I5	65	8,0	I0	3,9	3,8
		2	I8	2,3	I,6	II0	I3	I3	I3	50	8,6	I9	I,8	5,5
		3	I,6	2,2	5,7	28	9,5	2I	I4	42	II	9,3	3,4	4,8
		Средн.	7,4	2,2	3,3	280	I0	I7	I4	52	9,2	I3	3,0	4,7
		Наиб.	-	-	-	I900	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	р. ТЕРСАККАН - пос, АСТРАХАНСКИЙ	I	нб	нб	нб	II0	7,I	I9	9,0	7,4	22	I2	33	4,6
		2	"	"	"	5,2	5,0	II	26	I3	5,4	I0	6,4	6,I
		3	"	"	9,3	25	3,4	0,98	2I	6,6	II	7,4	5,0	I,6
		Средн.	"	"	-	47	5,2	I0	I9	9,0	I3	9,8	4,9	4,I
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	р. КИНДЕЛЯ - с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	-	нб	нб	280	42	I0	0,2	27	4,5	27	-	нб
		2	-	"	"	I70	0,7	I,0	I5	2,6	II	I4	нб	"
		3	нб	"	-	49	6,0	II	I2	I,4	26	I4	"	"
		Средн.	-	"	-	I70	I6	7,3	9,I	I0	I4	I8	-	"
		Наиб.	-	-	-	I200	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-
II2	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	I	нб	нб	нб	54	8,9	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	-	I8	2,3	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	200	20	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	"	"	-	3I	3,7	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	620	I40	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА

Число	III	IУ	У
I	–	I8	96
2	–	I00	II0
3	–	400	I30
4	–	340	I40
5	–	420	59
6	–	360	48
7	–	340	40
8	–	680	46
9	–	560	77
I0	–	380	42
II	–	3I0	49
I2	–	240	33
I3	–	260	46
I4	–	220	4I
I5	–	I70	36
I6	–	I80	22
I7	–	I80	I3
I8	–	I20	I3
I9	–	II0	I4
20	–	I30	I2
2I	–	I40	I4
22	–	I00	22
23	–	92	29
24	–	76	I0
25	–	29	20
26	–	55	I0
27	–	53	I6
28	–	49	3,0
29	–	40	–
30	–	46	–
3I	6,6		–
I	24	360	79
II	5,0	I90	28
III	6,9	68	I4
Средн.	I2	2I0	40
Наиб.	–	750	I40
Наим.	–	I4	3,0

20. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

	III	IУ	У	УI
I	–	–	–	–
2	–	–	–	–
3	–	–	–	–
4	–	–	–	–
5	–	–	–	–
6	–	–	–	–
7	–	–	–	–
8	–	–	–	–
9	–	–	–	–
I0	–	–	–	–
II	–	420	–	–
I2	–	530	–	–
I3	–	520	–	–
I4	–	280	–	–
I5	–	250	–	–
I6	–	240	–	–
I7	–	I80	–	–
I8	–	I30	–	–
I9	–	84	–	–
20	–	80	–	–
2I	–	–	–	–
22	–	–	–	–
23	–	–	–	–
24	–	–	–	–
25	–	–	–	–
26	–	–	–	–
27	–	–	–	–
28	–	–	–	–
29	–	–	–	–
30	–	–	–	–
3I	–	–	–	–
I	3,8	56	4I	I6
II	3,7	270	28	I7
III	9,2	82	I5	I9
Средн.	5,6	I40	28	I7
Наиб.	–	530	–	–
Наим.	–	–	–	–

23. р. УРАЛ – с. КУШУМ

Число	III	IУ	У	УI	УII	УIII
I	–	3I	390	42	39	–
2	–	40	390	75	48	–
3	–	59	400	62	39	–
4	–	42	480	6I	30	–
5	–	I50	I30	53	32	–
6	–	I40	200	58	43	–
7	–	240	I50	75	47	–
8	–	490	260	II0	39	–
9	–	640	240	53	40	–
I0	–	660	I50	57	32	–
II	–	760	I40	94	3I	–
I2	–	9I0	I70	87	27	–
I3	–	II00	I70	50	34	–
I4	–	II00	200	II0	43	–
I5	–	9I0	I30	9I	I4	–
I6	–	880	I60	89	59	–
I7	–	800	I30	38	33	–
I8	–	960	I00	40	32	–
I9	–	I000	I30	79	38	–
20	–	8I0	I40	6I	I2	–
2I	–	8I0	I30	67	47	–
22	–	670	I70	I30	5I	–
23	–	7I0	I20	56	II	–
24	–	690	II0	67	I3	–
25	–	720	I30	5I	28	–
26	–	260	89	55	–	–
27	–	5I0	79	22	–	–
28	–	490	99	I9	–	–
29	–	640	74	I9	–	–
30	–	3I0	62	48	–	–
3I	–		49		–	–
I	4,2	250	280	65	39	25
II	8,8	920	I50	74	32	23
III	II	580	I00	53	I9	I4
Средн.	8,0	580	I80	64	30	2I
Наиб.	–	II00	480	I30	59	–
Наим.	–	3I	49	I9	–	–

45. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

	III	IУ	У
I	–	–	–
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	II0	–
6	–	I20	–
7	–	I20	–
8	–	46	–
9	–	42	–
I0	–	70	–
II	–	33	–
I2	–	48	–
I3	–	60	–
I4	–	72	–
I5	–	24	–
I6	–	4,6	–
I7	–	9,6	–
I8	–	4,9	–
I9	–	5,2	–
20	–	5,6	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	–	–	–
27	–	–	–
28	–	–	–
29	–	–	–
30	–	–	–
3I	–		–
I	5,7	54	I6
II	I3	27	I6
III	4,6	I9	I4
Средн.	7,8	33	I5
Наиб.	–	I40	–
Наим.	–	–	–

48. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Число	IУ	У	УI
I	I9	6,4	I4
2	7,0	22	4I
3	9,6	I9	26
4	320	II	50
5	400	I0	25
6	400	22	2I
7	520	I9	4I
8	I90	24	60
9	I30	I6	27
I0	200	I4	35
II	I00	9,3	I8
I2	46	I8	I0
I3	72	20	I0
I4	56	34	9,0
I5	30	I3	7,0
I6	53	I2	9,5
I7	24	30	4,0
I8	26	3I	I0
I9	I4	4I	8,0
20	I8	26	I6
2I	8,8	33	9,7
22	38	22	I0
23	I8	I8	I7
24	30	I2	I2
25	2I	I6	I4
26	29	I7	I0
27	I7	22	II
28	23	I9	I3
29	II	23	9,0
30	I6	26	5,I
3I		I8	
I	220	I6	34
II	44	23	I0
III	2I	2I	II
Средн.	95	20	I8
Наиб.	630	4I	60
Наим.	7,0	6,4	4,0

54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

	III	IУ	У
I	нб	–	–
2	"	–	–
3	"	–	–
4	"	–	–
5	"	–	–
6	"	–	–
7	"	–	–
8	"	–	–
9	"	–	–
I0	"	–	–
II	"	–	–
I2	"	–	–
I3	"	–	–
I4	"	–	–
I5	"	–	–
I6	"	–	–
I7	"	–	–
I8	"	–	–
I9	"	–	–
20	"	–	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	–	–	–
27	–	–	–
28	–	–	–
29	–	–	–
30	–	–	–
3I	–		–
I	нб	22	22
II	"	95	27
III	9,0	80	2I
Средн.	–	66	23
Наиб.	–	–	–
Наим.	–	–	–

75. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Число	III	IУ	У
I	–	82	–
2	–	I00	–
3	–	80	–
4	–	80	–
5	–	54	–
6	–	II0	–
7	–	II0	–
8	–	80	–
9	–	66	–
I0	–	I80	–
II	–	I40	–
I2	–	2I0	–
I3	–	I80	–
I4	–	I20	–
I5	–	I40	–
I6	–	88	–
I7	–	94	–
I8	–	67	–
I9	–	I60	–
20	–	6I	–
2I	–	74	–
22	–	72	–
23	–	36	–
24	–	22	–
25	–	–	–
26	–	–	–
27	–	–	–
28	–	–	–
29	–	–	–
30	–	–	–
3I	–		–
I	I,0	96	22
II	0,9	I30	4,5
III	4,9	32	8,I
Средн.	2,3	86	I2
Наиб.	–	220	–
Наим.	–	I2	–

77. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX
I	–	83	–	–	–	–	–
2	–	96	–	–	–	–	–
33	–	76	–	–	–	–	–
4	–	I70	–	–	–	–	–
5	–	600	–	–	–	–	–
6	–	880	–	–	–	–	–
7	–	700	–	–	–	–	–
8	–	I20	–	–	–	–	–
9	–	79	–	–	–	–	–
I0	–	5I	–	–	–	–	–
II	–	6I	–	–	–	–	–
I2	–	92	–	–	–	–	–
I3	–	68	–	–	–	–	–
I4	–	5I	–	–	–	–	–
I5	–	44	–	–	–	–	–
I6	–	25	–	–	–	–	–
I7	–	78	–	–	–	–	–
I8	–	40	–	–	–	–	–
I9	–	48	–	–	–	–	–
20	–	54	–	–	–	–	–
2I	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–
3I	–		–	–	–	–	–
I	I3	286	74	I4	II0	92	68
II	9,5	56	79	I4	I4	89	56
III	23	47	9I	88	24	36	52
Средн.	I5	I30	8I	39	49	72	59
Наиб.	–	I200	–	–	–	–	–
Наим.	–	25	–	–	–	–	–

79. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК			
Число	III	IУ	У
I	–	I00	–
2	–	53	–
3	–	I50	–
4	–	I50	–
5	–	I80	–
6	–	I60	–
7	–	I90	–
8	–	I40	–
9	–	I40	–
I0	–	I40	–
II	–	I60	–
I2	–	I60	–
I3	–	99	–
I4	–	I00	–
I5	–	92	–
I6	–	–	–
I7	–	–	–
I8	–	–	–
I9	–	–	–
20	–	–	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	–	–	–
27	–	–	–
28	–	–	–
29	–	–	–
30	–	–	–
3I	–		–
I	22	I40	44
II	20	8I	7,4
III	I0	26	I8
Средн.	I7	82	23
Наиб.	–	I90	–
Наим.	–	–	–

83. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА			
	III	IУ	У
I	–	II0	–
2	–	240	–
3	–	240	–
4	–	250	–
5	–	I70	–
6	–	I00	–
7	–	97	–
8	–	68	–
9	–	25	–
I0	–	48	–
II	–	24	–
I2	–	–	–
I3	–	–	–
I4	–	–	–
I5	–	–	–
I6	–	–	–
I7	–	–	–
I8	–	–	–
I9	–	–	–
20	–	–	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	72	–	–
27	2I0	–	–
28	86	–	–
29	I80	–	–
30	820	–	–
3I	430		–
I	I,2	I30	I3
II	I,7	I7	3,4
III	I80	I5	2,4
Средн.	6I	54	6,3
Наиб.	940	250	–
Наим.	–	–	–

85. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ			
Число	III	IУ	У
I	–	–	–
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–
6	–	–	–
7	–	–	–
8	–	–	–
9	–	–	–
I0	–	–	–
II	–	–	–
I2	–	–	–
I3	–	–	–
I4	–	–	–
I5	–	–	–
I6	–	–	–
I7	–	–	–
I8	–	–	–
I9	–	–	–
20	–	–	–
2I	46	–	–
22	58	–	–
23	39	–	–
24	46	–	–
25	23	–	–
26	60	–	–
27	34	–	–
28	I00	–	–
29	I20	–	–
30	94	–	–
3I	44		–
I	0,43	8,5	5,4
II	I0	23	48
III	60	I7	I3
Средн.	23	I6	22
Наиб.	I30	–	–
Наим.	–	–	–

90. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА		
	III	IУ
I	нб	20
2	"	93
3	"	I00
4	"	I80
5	"	I00
6	"	25
7	"	4I
8	"	36
9	"	30
I0	"	нб
II	"	"
I2	"	"
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	"	"
2I	"	"
22	"	"
23	"	"
24	"	"
25	"	"
26	"	"
27	"	"
28	"	"
29	"	"
30	I5	"
3I	I5	
I	нб	–
II	"	нб
III	–	"
Средн.	–	–
Наиб.	–	230
Наим.	–	–

93. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ			
Число	III	IУ	У
I	нб	67	–
2	"	40	–
3	"	3I	–
4	"	89	–
5	"	I90	–
6	"	I20	–
7	"	86	–
8	"	I70	–
9	"	I60	–
I0	"	I80	–
II	"	52	–
I2	"	56	–
I3	"	35	–
I4	"	50	–
I5	"	34	–
I6	"	49	–
I7	–	27	–
I8	–	48	–
I9	–	22	–
20	–	27	нб
2I	–	36	"
22	–	24	"
23	–	44	"
24	–	32	"
25	–	40	"
26	–	30	"
27	–	48	"
28	–	30	"
29	–	36	"
30	–	28	"
3I	–		"
I	нб	II0	20
II	–	40	–
III	I3	35	нб
Средн.	–	62	–
Наиб.	–	280	–
Наим.	нб	I8	нб

95. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ		
	III	IУ
I	–	I4
2	–	25
3	–	57
4	–	250
5	–	I20
6	–	50
7	–	50
8	–	46
9	–	40
I0	–	62
II	–	I4
I2	–	II0
I3	–	I30
I4	–	I3
I5	–	38
I6	–	I00
I7	–	30
I8	–	нб
I9	–	"
20	–	"
2I	–	"
22	–	"
23	–	"
24	–	"
25	–	"
26	–	"
27	–	"
28	–	"
29	–	"
30	–	"
3I	–	
I	29	7I
II	I8	–
III	3,4	нб
Средн.	I7	–
Наиб.	–	350
Наим.	–	нб

96. р. ЮЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада		
Число	III	IУ
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	"	–
5	"	–
6	"	–
7	"	–
8	"	нб
9	"	"
I0	"	"
II	"	"
I2	"	"
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	"	"
20	–	"
2I	–	"
22	–	"
23	–	"
24	54	"
25	I5	"
26	–	"
27	–	"
28	–	"
29	–	"
30	–	"
3I	–	
I	нб	–
II	–	нб
III	22	"
Средн.	–	–
Наиб.	59	–
Наим.	нб	нб

97. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС		
	III	IУ
I	нб	54
2	"	39
3	"	62
4	"	42
5	"	44
6	"	56
7	"	42
8	"	45
9	"	34
I0	"	26
II	"	40
I2	"	36
I3	"	74
I4	"	63
I5	"	43
I6	"	–
I7	"	–
I8	"	–
I9	"	–
20	"	–
2I	–	–
22	–	–
23	–	–
24	–	–
25	–	–
26	39	–
27	5I	–
28	40	–
29	56	–
30	60	–
3I	66	
I	нб	44
II	"	4I
III	36	I0
Средн.	–	32
Наиб.	I50	–
Наим.	нб	–

1974г.

98. р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ

Число	III	IУ
I	–	29
2	–	22
3	–	I40
4	–	20
5	–	50
6	–	I5
7	–	I6
8	–	22
9	–	27
I0	–	9I
II	–	I30
I2	–	80
I3	–	I00
I4	–	I30
I5	–	90
I6	–	I00
I7	–	I40
I8	–	30
I9	–	30
20	–	46
2I	–	–
22	–	–
23	–	–
24	–	–
25	–	–
26	–	–
27	–	–
28	–	–
29	–	–
30	–	–
3I	–	–
I	I,6	43
II	5,9	88
III	34	6,2
Средн.	I4	46
Наиб.	–	I70
Наим.	–	–

I03. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

	II	IУ	У
I	нб	–	–
2	"	–	–
3	"	–	–
4	"	–	–
5	"	–	–
6	"	–	–
7	"	–	–
8	"	–	–
9	"	–	–
I0	"	–	–
II	"	–	–
I2	"	–	–
I3	"	–	–
I4	"	–	–
I5	"	–	–
I6	"	–	–
I7	"	–	–
I8	"	–	–
I9	"	–	–
20	"	–	–
2I	"	–	–
22	I5	–	–
23	47	–	–
24	64	–	–
25	38	–	–
26	52	–	–
27	80	–	–
28	25	–	–
29	39	–	–
30	37	–	–
3I	3I	–	–
I	нб	I8	I0
II	нб	I6	8,3
III	39	I7	6,3
Средн.	–	I7	8,2
Наиб.	89	–	–
Наим.	нб	–	–

I05. р. УРАЛ – пун ТАЛТОРАЙ

Число	III	IУ	У
I	–	48	I3
2	–	24	I8
3	–	32	I2
4	–	30	24
5	–	24	I6
6	–	8,8	I9
7	–	I9	24
8	–	26	20
9	–	22	2I
I0	–	20	9,4
II	–	I5	I8
I2	–	22	II
I3	–	22	II
I4	–	I8	I3
I5	–	I2	I2
I6	–	I2	I8
I7	–	II	8,2
I8	–	II	7,4
I9	–	I4	I0
20	–	24	9,6
2I	–	25	I2
22	–	I3	I7
23	–	I8	22
24	–	I4	I4
25	–	20	II
26	–	20	I2
27	–	I6	8,8
28	30	26	I8
29	I2	I2	9,3
30	2I	I9	22
3I	I2		I4
I	I4	25	I8
II	I4	I6	I2
III	I6	I8	I5
Средн.	I5	20	I5
Наиб.	30	57	35
Наим.	–	6,3	3,7

II2. р.САГИЗ – сев АЛТАЙ

	III	IУ	У	УI
I	нб	9I0	6,9	I,9
2	"	940	6,8	2,6
3	"	950	7,0	I,8
4	"	880	6,5	3,9
5	"	900	7,9	2,I
6	"	880	6,8	3,6
7	"	8I0	3,9	I,5
8	"	670	4,9	0,98
9	"	630	7,9	0,60
I0	"	640	4,2	0,80
II	"	520	4,2	I,0
I2	"	560	6,9	0,65
I3	"	500	2,9	0,50
I4	"	490	I,0	0,30
I5	"	430	2,8	0,65
I6	–	400	5,8	0,I0
I7	–	380	6,3	0,20
I8	–	350	6,0	0,30
I9	–	200	3,0	0,50
20	–	280	2,7	0,39
2I	880	I90	2,5	0,43
22	830	I00	2,6	0,20
23	780	68	2,3	0,I0
24	620	64	2,I	0,I0
25	8I0	35	2,0	нб
26	730	54	2,2	"
27	II00	64	I,9	"
28	I000	I2	I,8	"
29	930	28	I,6	"
30	I000	7,6	I,6	"
3I	920		I,7	
I	нб	820	6,3	2,0
II	–	4I0	4,2	4,6
III	870	620	2,0	0,08
Средн.	–	620	4,2	2,2
Наиб.	II00	950	7,9	3,9
Наим.	нб	7,6	I,0	нб

II5. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Число	III	IУ	У
I	нб	I00	–
2	"	85	–
3	"	60	–
4	"	70	–
5	"	59	–
6	"	62	–
7	"	54	–
8	"	58	–
9	"	40	–
I0	"	35	–
II	"	2I	–
I2	"	30	–
I3	"	30	–
I4	"	33	–
I5	"	29	–
I6	"	25	–
I7	"	I9	–
I8	"	I7	–
I9	"	I8	–
20	"	I3	–
2I	"	–	–
22	"	–	–
23	"	–	–
24	"	–	–
25	280	–	–
26	640	–	–
27	580	–	–
28	600	–	–
29	380	–	–
30	300	–	–
3I	I00		–
I	нб	62	6,8
II	нб	24	5,2
III	–	20	4,6
Средн.	–	35	5,5
Наиб.	640	I00	–
Наим.	нб	–	–

II8. р. ЭМБА – с. ХАРКАМЫС

	III	IУ	У
I	–	–	–
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–
6	–	–	–
7	–	–	–
8	–	–	–
9	–	–	–
I0	–	–	–
II	–	–	–
I2	–	–	–
I3	–	–	–
I4	–	–	–
I5	–	–	–
I6	–	–	–
I7	–	–	–
I8	–	–	–
I9	–	–	–
20	–	–	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	480	–	–
27	530	–	–
28	590	–	–
29	590	–	–
30	I200	–	–
3I	870	–	–
I	I2	–	40
II	I4	–	36
III	4I0	–	2I
Средн.	I50	–	32
Наиб.	I300	–	–
Наим.	–	–	–

I2I. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Число	III	IУ	У
I	–	59	–
2	–	22	–
3	–	33	–
4	–	I4	–
5	–	54	–
6	–	I6	–
7	–	8I	–
8	–	24	–
9	–	24	–
I0	–	40	–
II	–	–	–
I2	–	–	–
I3	–	–	–
I4	–	–	–
I5	–	–	–
I6	–	–	–
I7	–	–	–
I8	–	–	–
I9	–	–	–
20	–	–	–
2I	–	–	–
22	–	–	–
23	–	–	–
24	–	–	–
25	–	–	–
26	–	–	–
27	49	–	–
28	42	–	–
29	220	–	–
30	I80	–	–
3I	I90		–
I	3,8	36	0,6
II	3,7	8,0	0,2
III	75	2,9	I,0
Средн.	28	I6	0,6
Наиб.	330	I40	–
Наим.	–	–	–

Таблица 5

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

1. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Расходы наносов приведены в таблице средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН).

3. Значения расходов наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± 20%.

4. Строки, обозначенные 1,2,3 в табл. СРН содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная " Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Посты № 11, 13, 20, 23, 45, 46, 43, 54, 64, 66, 75, 77, 79, 83,85, 93,95,96,97,98,103,105,118,121 расходы взвешенных наносов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени, составляющей менее 5%.

6. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

7. Пост № 110 наблюдения отсутствуют.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ F = 3930 км²	I	0,022	0,025	0,032	0,29	I,I	I,0	0,39	0,47	0,44	0,89	I,3	0,088	
		2	0,021	0,020	0,073	0,33	0,98	0,66	0,30	0,45	0,4I	I,9	I,2	нб	
		3	0,026	0,028	0,098	0,I9	0,49	0,66	0,38	0,42	0,50	I,6	0,90	0,003	
		Средн.	0,023	0,024	0,068	0,27	0,86	0,77	0,36	0,45	0,45	I,5	I,I	0,030	0,49
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК F = 7480 км²	I	0,006	0,005	0,002	0,004	0,038	–	–	–	–	–	–	–	
		2	0,002	0,002	0,005	0,008	0,044	–	–	–	–	–	–	–	
		3	0,002	0,002	0,0II	0,0I8	0,026	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	0,003	0,003	0,006	0,0I0	0,036	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
II	р.УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК F = 2650 км²	I	–	–	–	I,I	0,I6	0,030	0,004	0,00I	0,009	0,0I0	0,000	–	
		2	–	–	–	0,84	0,20	0,0I2	0,004	0,003	0,009	0,009	0,000	–	
		3	–	–	–	I,0	0,060	0,004	0,002	0,00I	0,007	0,00I	0,000	–	
		Средн.	–	–	–	0,98	0,I4	0,0I5	0,003	0,002	0,008	0,007	0,000	–	0,098
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА F = 22600 км²	I	–	–	0,I4	65	I,5	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,028	I6	0,36	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,05I	2,2	0,090	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,073	28	0,65	–	–	–	–	–	–	–	2,4
		Наиб.	–	–	–	250	2,7	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,I8	0,0I8	–	–	–	–	–	–	–	
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ F = 82300 км²	I	–	–	0,I4	3,I	2,4	0,35	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,I3	50	I,0	0,33	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,33	7,5	0,38	0,35	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,2I	20	I,3	0,34	–	–	–	–	–	–	I,9
		Наиб.	–	–	–	I20	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ F = I90000 км²	I	–	–	0,24	86	II0	I0	3,3	I,5	–	–	–	–	
		2	–	–	0,50	520	40	9,0	2,5	I,2	–	–	–	–	
		3	–	–	0,62	360	23	5,5	I,3	0,79	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,45	320	58	8,2	2,4	I,2	–	–	–	–	33
		Наиб.	–	–	–	630	I90	I6	4,6	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	I,9	8,8	I,8	–	–	–	–	–	–	
43	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА F = I460 км²	I	0,00I	0,00I	0,00I	9,4	0,006	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,002	0,003	0,00I	
		2	0,000	0,00I	0,002	0,35	0,004	0,00I	0,00I	0,002	0,002	0,002	0,00I	0,00I	
		3	0,00I	0,00I	0,002	0,024	0,00I	0,00I	0,002	0,002	0,002	0,003	0,00I	0,00I	
		Средн.	0,00I	0,00I	0,002	3,3	0,004	0,00I	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,00I	0,28
		Наиб.	–	–	–	40	0,I3	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,006	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ F = 4020 км²	I	–	–	0,00I	I,6	0,022	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,003	0,I9	0,0I7	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,00I	0,042	0,0I0	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,002	0,6I	0,0I6	–	–	–	–	–	–	–	0,052
		Наиб.	–	–	–	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ F = 9I8 км²	I	нб	нб	нб	I,9	0,003	0,000	–	–	–	–	–	нб	
		2	нб	нб	нб	0,I3	0,002	0,000	–	–	–	–	нб	нб	
		3	нб	нб	–	0,007	0,00I	0,000	–	–	–	–	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	–	0,68	0,002	0,000	–	–	–	–	–	нб	0,058
		Наиб.	–	–	–	I6	0,003	0,000	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	0,000	0,000	–	–	–	–	–	–	
48	р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО F = 3270 км²	I	–	–	–	2I	0,0I7	0,008	–	–	–	–	нб	нб	
		2	–	–	–	I,I	0,009	0,00I	–	–	–	–	нб	нб	
		3	–	–	–	0,050	0,007	0,000	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	7,4	0,0II	0,003	–	–	–	–	–	–	0,62
		Наиб.	–	–	–	I30	0,029	0,0I7	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,00I	0,004	0,000	–	–	–	–	–	–	
50	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК F = 7250 км²	I	0,00I	0,004	0,000	–	–	0,006	0,003	0,002	0,002	0,000	0,00I	0,002	
		2	0,002	0,000	0,003	–	–	0,002	0,004	0,000	0,006	0,002	0,004	0,00I	
		3	0,002	0,002	–	–	–	0,002	0,002	0,000	0,00I	0,002	0,0I3	0,00I	
		Средн.	0,002	0,002	–	–	–	0,003	0,003	0,000	0,003	0,00I	0,006	0,00I	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5I	р.МАРДЫ – пгт АДАМОВКА F = 2490 км²	I	0,000	0,000	нб	0,4I	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–	
		2	0,000	нб	нб	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,00I	–	
		3	0,000	нб	–	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	–	
		Средн.	0,000	0,000	–	0,I5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,008	–	–
		Наиб.	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,004	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ F = 7480 км²	I	нб	нб	нб	0,42	0,0I2	–	–	–	–	–	–	нб	
		2	нб	нб	нб	0,20	0,0I9	–	–	–	–	–	нб	нб	
		3	нб	нб	0,005	0,058	0,043	–	–	–	–	–	–	нб	
		Средн.	нб	нб	0,002	0,23	0,025	–	–	–	–	–	–	–	0,023
		Наиб.	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	р.ОРЬ – с.ИСТЕМЕС F = I3000 км²	I	0,000	–	0,000	0,55	0,043	0,006	0,008	–	0,002	0,003	0,00I	0,00I	
		2	0,000	–	0,000	0,33	0,0I0	0,0I6	0,002	–	0,00I	0,00I	0,00I	–	
		3	0,000	–	0,000	0,I5	0,008	0,003	0,002	–	0,000	0,00I	0,00I	–	
		Средн.	0,000	–	0,000	0,34	0,020	0,008	0,004	–	0,00I	0,002	0,00I	–	–
		Наиб.	–	–	–	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,0I4	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	р.ГУБЕРЛЯ – ст.ГУБЕРЛЯ F = 1580 км²	I	0,002	0,003	0,003	53	0,084	0,005	0,003	0,007	0,001	0,005	0,006	0,002	
		2	0,004	0,003	0,004	I4	0,015	0,003	0,002	0,004	0,001	0,007	0,002	0,001	
		3	0,002	0,002	0,009	0,55	0,003	0,006	0,002	0,001	0,001	0,004	0,003	0,001	
		Средн.	0,003	0,003	0,005	23	0,034	0,005	0,002	0,004	0,001	0,005	0,004	0,001	I,8
		Наиб.	–	–	–	I30	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	р.БЕРДЯНКА – пос.КРАСНОЯР F = 445 км²	I	–	–	–	6,5	0,0I2	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	–	–	
		2	–	–	–	I,3	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,002	–	–	
		3	–	–	–	0,36	0,004	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	–	–	
		Средн.	–	–	–	2,6	0,006	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,002	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I4	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,007	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	р.САКМАРА – с.КАРГАЛА F = 29600 км²	I	–	–	–	I20	I8	I,9	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	500	3,7	I,6	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	I00	2,6	I,I	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	240	8,I	I,5	–	–	–	–	–	–	22
		Наиб.	–	–	–	860	36	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	3,I	I,4	–	–	–	–	–	–	–	
66	р.ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с.ЗИЛАИР F = 334 км²	I	–	–	–	0,066	0,020	0,005	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,002	–	
		2	–	–	–	0,48	0,0I3	0,004	0,002	0,002	0,002	0,00I	0,000	–	
		3	–	–	–	0,053	0,006	0,002	0,003	0,00I	0,00I	0,002	0,000	–	
		Средн.	–	–	–	0,20	0,0I3	0,004	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	–	0,0I9
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	р.БОЛ. ИК – с. МРАКОВО F = 1870 км²	I	0,007	0,004	0,003	2,3	0,I7	0,039	0,0I9	0,006	0,009	0,002	0,030	0,004	
		2	0,005	0,003	0,009	7,2	0,09I	0,044	0,005	0,0I7	0,0I0	0,008	0,007	0,005	
		3	0,004	0,005	0,0I2	0,33	0,030	0,0I8	0,009	0,005	0,007	0,0I2	0,0I5	0,003	
		Средн.	0,005	0,004	0,008	3,3	0,097	0,034	0,0II	0,009	0,009	0,007	0,0I7	0,004	0,29
		Наиб.	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7I	р.САЛМЫШ – с.БУЛАНОВО F = 2580 км²	I	0,0I0	0,003	0,00I	3,6	0,036	0,020	0,0I0	0,0II	0,007	0,009	0,004	0,00I	
		2	0,000	0,00I	0,004	6,4	0,024	0,020	0,003	0,008	0,006	0,008	0,002	0,003	
		3	0,007	0,002	0,0I2	0,5I	0,0I3	0,003	0,007	0,0I0	0,005	0,008	0,00I	0,0I0	
		Средн.	0,006	0,002	0,006	3,5	0,024	0,0I4	0,007	0,0I0	0,006	0,008	0,002	0,005	0,30
		Наиб.	–	–	–	I2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,025	–	–	–	–	–	–	–	–	
72	р.ДОНГУЗ – пос.СВЕТЛОГОРСК F = 505 км²	I	нб	нб	нб	5,9	0,000	0,00I	0,003	0,004	0,003	0,005	0,002	0,000	
		2	нб	нб	нб	0,59	0,00I	0,00I	0,002	0,004	0,002	0,002	0,000	0,000	
		3	нб	нб	0,0II	0,0I0	0,00I	0,000	0,002	0,003	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	
		Средн.	нб	нб	–	2,2	0,00I	0,00I	0,002	0,004	0,002	0,003	0,00I	0,000	0,I8
		Наиб.	–	–	–	I2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	р.ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК F = II000 км²	I	–	–	0,00I	7,9	0,088	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,00I	I,9	0,0I2	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,029	0,23	0,0I4	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,0I0	3,3	0,038	–	–	–	–	–	–	–	0,28
		Наиб.	–	–	–	I3	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	р.ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I F = I7200 км²	I	0,0I5	0,0I6	0,0I3	72	0,3I	0,I4	0,068	0,022	0,027	0,035	0,022	0,022	
		2	0,0I9	0,0I3	0,0I0	6,6	0,I9	0,073	0,0I5	0,024	0,046	0,049	0,0I9	0,0I5	
		3	0,0I0	0,0I3	0,II	I,4	0,I6	0,038	0,0I0	0,049	0,056	0,0I5	0,020	0,020	
		Средн.	0,0I5	0,0I4	0,044	27	0,22	0,084	0,03I	0,032	0,043	0,033	0,020	0,0I9	2,3
		Наиб.	–	–	–	I70	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	р.ИЛЕК – с. ЧИЛИК F = 37300 км²	I	–	–	0,0I5	55	I,9	0,079	0,53	0,44	0,37	–	–	–	
		2	–	–	0,0II	4,I	I,I	0,07I	0,067	0,39	0,35	–	–	–	
		3	–	–	0,047	I,4	0,9	0,45	0,I2	0,I5	0,32	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,024	20	I,3	0,20	0,24	0,33	0,35	–	–	–	I,9
		Наиб.	–	–	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
79	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК F = 5000 км²	I	–	–	0,008	4,7	0,II	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,0I3	I,I	0,0I4	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,06I	0,I4	0,0II	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,028	2,0	0,045	–	–	–	–	–	–	–	0,I7
		Наиб.	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8I	р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ F = 45,0 км²	I	0,000	0,000	0,000	I,4	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	0,000	0,000	0,000	0,03I	0,00I	0,000	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,48	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
		Наиб.	–	–	–	6,5	–	–	–	–	–	–			
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
83	р.БОЛ.ХОБДА–с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА F = 8II0 км²	I	–	–	0,00I	I,9	0,045	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,00I	0,069	0,009	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	3,3	0,065	0,005	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	I,I	0,68	0,020	–	–	–	–	–	–	–	0,I5
		Наиб.	–	–	22	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
85	р.САРЫХОБДА–пос.БЕССАРАБСКИЙ F = 675 км²	I	–	–	0,000	0,022	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,00I	0,008	0,005	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,20	0,004	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,067	0,0II	0,002	–	–	–	–	–	–	–	0,007
		Наиб.	–	–	I,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	р.ТЕРСАККАН–пос.АСТРАХАНСКИЙ F = 446 км²	I	нб	нб	нб	0,22	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002	0,000	0,000	
		2	нб	нб	нб	0,001	0,000	0,001	0,002	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	
		3	нб	нб	0,009	0,002	0,000	0,000	0,002	0,001	0,001	0,002	0,000	0,000	
		Средн.	нб	нб	0,003	0,074	0,000	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	0,000	0,000	0,007
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
87	р.КИНДЕЛЯ–с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА F = 1570 км²	I	–	нб	нб	8,8	0,59	0,003	0,000	0,001	0,000	0,001	–	нб	
		2	–	нб	нб	2,4	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	нб	нб	
		3	нб	нб	–	0,12	0,004	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	нб	нб	
		Средн.	–	–	–	3,8	0,20	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	–	нб	–
		Наиб.	–	–	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,024	–	–	–	–	–	–	–	–	
90	р.УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА F = 4660 км²	I	нб	нб	нб	1,3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	0,014	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	0,005	0,43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,036
		Наиб.	–	–	0,23	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
93	р.ЧАГАН –пос.КАМЕННЫЙ F = 4000 км²	I	нб	нб	нб	9,2	0,015	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	
		2	нб	нб	0,001	0,62	0,004	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	0,013	0,037	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	нб	
		Средн.	нб	нб	0,005	3,3	0,006	нб	нб	нб	нб	нб	–	–	0,28
		Наиб.	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	0,028	–	–	–	–	–	–	–	–	
95	р.ДЕРКУЛ–пос.РОСТОШСКИЙ F = 1820 км²	I	–	–	0,000	1,5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	–	–	0,000	0,080	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	–	–	0,004	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	–	–	0,001	0,53	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,044
		Наиб.	–	–	–	110	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
96	р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ,6–я бригада F = 463 км²	I	нб	нб	нб	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	нб	нб	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	0,009	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	0,003	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,000
		Наиб.	–	–	0,092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
97	р.КУПЕРАНКАТЫ –с.АЛГАБАС F = 723 км²	I	нб	нб	нб	0,16	–	–	нб	нб	нб	нб	–	–	
		2	нб	нб	нб	0,021	–	нб	нб	нб	нб	–	–	–	
		3	нб	нб	0,23	0,003	–	нб	нб	нб	нб	–	–	–	
		Средн.	нб	нб	0,077	0,061	–	–	нб	нб	нб	–	–	–	0,011
		Наиб.	–	–	1,4	0,43	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
98	р.ОЛЕНТЫ–с.ЖАМБЕЙТЫ F =1290 км²	I	–	–	0,000	0,21	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	–	–	0,007	0,076	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	–	–	0,44	0,002	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	–	–	0,11	0,096	–	–	нб	нб	нб	–	–	–	0,017
		Наиб.	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН F = 2510 км²	I	нб	нб	нб	0,035	0,004	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	нб	нб	нб	0,010	0,002	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	1,4	0,008	0,001	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	0,47	0,018	0,002	–	нб	нб	нб	–	–	–	0,041
		Наиб.	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ F = 17000 км²	I	–	–	0,011	1,6	0,26	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,020	0,40	0,14	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,20	0,32	0,11	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,077	0,77	0,17	–	–	–	–	–	–	–	0,094
		Наиб.	–	–	1,32	5,6	0,52	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,15	0,032	–	–	–	–	–	–	–	
112	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ F = 5250 км²	I	нб	нб	нб	0,097	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
		2	нб	нб	–	0,008	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		3	нб	нб	1,0	0,005	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	нб	нб	–	0,037	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	3,5	0,29	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
118	р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС F = 26000 км²	I	–	–	0,006	–	0,30	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,011	–	0,15	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	48	–	0,052	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	16	–	0,17	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ F = 5480 км²	I	–	–	0,001	0,95	0,001	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,001	0,071	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	8,3	0,005	0,001	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	2,8	0,34	0,001	–	–	–	–	–	–	–	0,26
		Наиб.	–	–	36	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	р. НОГАЙТЫ–ст. САГИЗ F = 923 км²	I	нб	нб	нб	0,003	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	нб	нб	нб	0,000	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	0,083	0,000	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	0,030	0,001	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,003
		Наиб.	–	–	0,27	0,010	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 5

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования стока наносов в 1975 году.

I. Сток взвешенных наносов на реках данной территории был ниже нормы.

2. Весной 1975 г. пущено в эксплуатацию Карагалинское водохранилище, сток наносов на р. Карагала имеет другой режим, чем прежде, вследствие задержания наносов в водохранилище.

II. Заключение о точности сведений о стоке наносов.

Для суждения правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов произведена оценка данных по графикам связи между средними годовыми значениями расходов воды и наносов для постов с длительным рядом наблюдений.

В результате можно отметить, что публикуемые среднегодовые расходы взвешенных наносов характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 20% .

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho ср = К \rho ед$, для постов № 55,59,60,7I, 72,8I,87 по единичным мутностям без введения переходного коэффициена.

Для большинства постов коэффициент устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не выходило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого, не дается.

3. р.Мал.Узень - с.Мал.Узень. 2I-30/XI распространена мутность за 19-30/XI, I-8/XII - принята мутность I-I0/XII,30,3I/XII - за 2I-3I/XII.

5. р.Бол.Узень - г.Новоузенск. Расходы взвешенных наносов за УI-XII не приводятся из-за отсутствия измерений.

II. р.Урал - г. Верхнеуральск. Мутность I5,30/IУ, I-5/У, I-I0/УI принята по интерполяции между соседними мутностями. Сток взвешенных наносов за весь период приближенный, из-за нарушения методики отбора единичных проб.

I3.р. Урал - с.Березовка. 30,3I/У распространена мутность от 29/У.

48. р.Таналык - с.Мамбетово.Мутность I3/IУ,29/УI приведена по интерполяции между соседними мутностями.

50. р.Бол.Кумак - р.п.Новоорск.Расходы взвешенных наносов 2I/Ш-3I/У не приводятся из-за отсутствия подсчета жидкого стока.

5I. р.Жарлы - пгт Адамовка .Расходы взвешенных наносов I-3I/XII не приводятся из-за отсутствия измерений.

55. р.Орь - с.Истемес. Расходы взвешенных наносов I-28/II, I-3I/УШ, II-3I/XII не приводятся из-за отсутствия измерений.

60. р.Бердянка - пос.Краснояр. Расходы взвешенных наносов I/I-3I/Ш, I/XI-3I/XII не приводятся ввиду отсутствия измерений

66. р.Зилаир (Урман Зилаир) - с.Зилаир. Мутность I-I0/УI взята по интерполяции между соседними мутностями.

87. р.Кинделя - с.Ясная Поляна. Расходы взвешенных наносов I-20/I,2I-3I/Ш,I-I0/XI не приводятся из-за отсутствия измерений.

II2. р. Сагиз - свх Алтай. Расходы взвешенных наносов I0-20/Ш, I/УI-3I/XII не приводятся из-за отсутствия измерений.

II8. р. Эмба-с.Жаркамыс. Расходы взвешенных наносов I-30/IУ не приводятся из-за отсутствия измерений.

№ поста	Река—пост	значение К; (а)	период действия	годы, обосновывающие К; (а)	количество измерений	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов: значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I,0	I/I-3I/ХП	I95I-I953 I955-I957 I959,I960,I965, I966,I968, I970-I975	II3	–	–	–
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I,0	I/I-30/УI	I949,I95I-I957, I959-I966 I969-I975	I74	–	–	–
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I,0	I/I-3I/XI	I97I-I975	I0I	0,9	I-Ш,ХП	I946-I958
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I974	I76	I,7	I-Ш,УП-ХП	I957-I966
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I,0	I/I-3I/ХП	I958-I975	237	2,7	I,П,УП-ХП	I96I,I966-I97I
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I975	23I	2,6	I,П,IX-ХП	I942-I945, I948-I95I, I953-I959, I962,I963
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I,0	I/I-3I/ХП	I973-I975	48	–	–	–
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I970-I975	79	0,I	I,П,У-ХП	I970-I972
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКДИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I963-I975	I44	I,3	I-Ш,УП-ХП	I963-I965
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I,0	I/I-3I/ХП	I962-I975	I60	0,7	I,П,УI-ХП	I962-I966
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I,0	I/I-20/Ш,I/УI-3I/ХП	I968-I974	74	–	–	–
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I,0	I/I-30/XI	I968-I975	2I0	–	–	–
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I965-I967, I970-I975	66	0,7	I,П,УI-ХП	I968-I97I
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I,0	I/I-3I/ХП	I970-I975	75	3,45	I-Ш,УП-ХП	I966-I968,I97I
66	р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир)–с.ЗИЛАИР	0,8	I/I-3I/ХП	I975	I4	0,3	I-Ш, ХП	I964-I970
69	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	0,83	I/I-3I/ХП	I975	I5	–	–	–
75	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I966 I968,I970-I973	II6	0,4	I,П,УI-ХП	I942,I947-I957
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	I,0	I/I-3I/ХП	I973-I975	58	–	–	–
77	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I,0	I/I-3I/ХП	I956-I975	229	0,9	I,П,X-ХП	I952-I960
79	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I,0	I/I-3I/ХП	I969-I975	59	0,7	I,П,УI-ХП	I970-I973
83	р. БОЛ.ХОБДА– с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I,0	I/I-3I/ХП	I965,I966, I968-I975	II3	I,7	I,П,УI-ХП	I966-I970
85	р. САРЫХОБДА–пос. БЕССАРАБСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I972-I975	36	I,2	I,П,УI-ХП	I967-I970
86	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I,0	23/IУ-3I/ХП	I97I-I975	79	–	–	–
90	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I,0	3I/Ш-9/IУ	I955-I975	I9I			
93	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	I,0	I7/Ш-I9/У, 29/XI-8/ХП	I97I-I975	2I3	0,8	I,П,УI-ХП	I94I,I952-I955, I957-I959
95	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	I,0	3/I-I7/IУ	I963-I975	78	0,0I	I-П,УI-ХП	I966-I972
96	р. ЮЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I,0	I/I-3I/ХП	I97I-I975	40	0,7	I,П,У-ХП	I967,I968, I970-I972
97	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I,0	I/I-3I/ХП	I960-I975	I23	0,I	I,П,У-ХП	I967-I972
98	р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ	I,0	I/I-3I/ХП	I965-I975	I06	0,5	I,П,У-ХП	I968-I972
I03	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I,0	I/I-3I/ХП	I96I-I975	II6	I,42	I,П,УI-ХП	I967,I969, I970,I972,I973
I05	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I969 I97I,I973,I974	I46	I,2	I,П,УI-ХП	I953-I959
II2	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	I,0	I/I-3I/У	I97I,I972, I974,I975	36	–	–	–
II5	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I,0	I/I-3I/У	I96I-I968,I972-I975	II4	–	–	–
II8	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I,0	I-3I/Ш,I/У-3I/ХП	I956-I975	I69	0,2	I,П,УI-ХП	I953-I969
I23	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I967 I970-I975	I29	0,4	I,П,УI-ХП	I949,I95I-I955 I957,I958

Таблица 6

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих из групп частиц по принятой в Гидрометслужбе школе. Группы частиц /фракций/ выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом /графа 8/.

2. Для каждой категории наносов /взвешенные наносы, донные отложения/ в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также от I до 0,5 мм в случе ситового метода анализа.

Фракции I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр /мм/	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность /мм/сек при I5°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,008

3. В графе 5 : Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов; б - банка; к-ковш; щ-щуп; дч - дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "интегр", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидростворa.

4. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра /наибольший, средний, наименьший/. Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если её наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров распределены между собой знаком х /умножения/.

5. В графе 8 : с -ситовой /сита и грохота/, ф-фракциометра, спф, сф, а также пф -соответственно комбинированные методы анализа.

6. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции /гр.6/ оставлено пустым. Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					Взвешенные наносы								
					I,0 - 0,5	0,5- 0,2	0,2 - 0,I	0,I0-0,05	0,05 - 0,0I	0,0I			
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I	9/IУ	Б 8/8; 7	0,6	33,5	37,8	20,4	7,7	–	0,8	ф	
		2	I0/IУ	Б 7/7; 7	I,3	27,8	46,I	I0,4	I4,4	–	0,8	"	
		3	I8/IУ	Б 6/6; 7	I,4	29,3	37,3	I9,0	I3,0	–	0,7	"	
		4	29/IУ	Б 6/6; 7	I,2	28,4	4I,9	I8,7	9,8	–	0,8	"	
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	2	II/IУ	Б I0/интегр; 7	0,I	4,8	4,8	9,6	35,7	45,0	0,4	пф	
		3	I4/IУ	Б II/интегр; 7		7,3	II,2	II,0	26,9	43,6	0,4	"	
		4	22/IУ	Б I0/интегр; 7		3,4	I4,6	I2,I	3I,4	38,5	0,3	"	
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	3	I5/IУ	Б 9/I8; 3		0,I	0,I	7,2	32,2	60,4	0,5	пф	
		4	23/IУ	Б 9/I8; 3		0,I	0,4	II,6	3I,2	56,7	0,4	"	
		8	I6/У	Б 7/I4; 3		0,5	0,3	8,5	34,5	56,2	0,6	"	
43	р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	3	30/Ш	Б 5/интегр;н.I50м		8,4	I4,4	I0,2	29,0	38,0	0,4	пф	
		4	3/IУ	Б 9/интегр;н.I50м		I,0	4,4	8,3	38,9	47,4	0,3	"	
		6	6/IУ	Б 9/интегр;н.I50м		0,2	2,2	5,4	32,7	59,5	0,3	"	
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I	3/IУ	Б 6/интегр;н.0,7км		0,4	7,7	II,5	I9,3	6I,I	0,4	пф	
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	2	3/IУ	Б 5/интегр;в.0,58км		0,I	3,I	6,8	34,6	55,4	0,3	пф	
		3	6/IУ	Б 6/интегр;в.0,58км		2,8	9,6	I0,I	I9,5	58,0	0,3	"	
		4	I0/IУ	Б 6/интегр;в.0,58км		I,0	II,6	II,2	27,5	48,7	0,3	"	
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	3	5/IУ	Б 8/интегр; 2		0,I	0,8	6,9	39,5	52,7	0,3	пф	
		4	5/IУ	Б 8/интегр; 2		I,6	5,2	7,I	45,3	40,8	0,5	"	
		7	8/IУ	Б 7/интегр; 2		0,2	5,I	7,7	4I,3	45,7	0,4	"	
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	9/IУ	Б 9/интегр; I		I,3	5,4	9,4	46,3	37,6	0,4	пф	
		2	I7/IУ	Б I0/интегр; I		0,2	4,0	5,I	36,6	54,I	0,3	"	
		4	24/IУ	Б I0/интегр; I		0,4	4,5	6,I	45,0	44,0	0,3	"	
66	р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир)-с. ЗИЛАИР	2	I4/IУ	Б 8/8; I	0,4	3,6	II,8	I9,8	38,5	25,9	0,8	пф	
		3	I7/IУ	Б 7/7; I		0,8	3,3	I3,6	52,6	29,7	0,3	"	
		8	II/УП	Б 6/6; I	0,2	4I,3	23,0	I4,9	20,6	–	0,5	ф	
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	4	6/IУ	Б 8/8; I		5,5	I,6	24,2	58,7	I0,0	0,5	пф	
		5	7/IУ	Б 8/8; I		0,I	0,6	9,9	50,0	39,4	0,3	"	
		7	II/IУ	Б 8/8; I		I,5	2,0	9,5	64,9	22,I	0,3	"	
		9	I6/IУ	Б 8/8; I		0,4	I,9	9,3	44,9	43,5	0,3	"	
		I0	22/IУ	Б 8/8; I		I,3	I,5	8,3	48,8	40,I	0,4	"	
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	4	3/IУ	Б 6/интегр; I		0,4	7,9	I0,I	35,I	46,5	0,3	пф	
		5	4/IУ	Б 7/интегр; I		0,7	8,6	I3,0	29,8	47,9	0,3	"	
		II	I8/IУ	Б 6/интегр; I		I,2	5,0	II,I	27,8	54,9	0,3	"	
77	р. ИЛЕК – с. ЧИДИК	I	5/IУ	Б 6/6; I		0,I	0,7	9,I	30,6	59,5	0,3	пф	
		2	6/IУ	Б 7/7; I		0,7	0,6	I0,9	43,4	44,4	0,7	"	
		6	26/УI	Б 5/5; I	0,9	26,I	2,7	I8,0	52,3	–	0,9	ф	
		7	20/IX	Б 5/6; I	I3,2	43,8	8,3	I6,8	I7,9	–	I,6	"	
79	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	II	2/IУ	Б 7/7; I	I,7	3,4	2,4	8,2	37,4	46,9	I,2	пф	
		I2	3/IУ	Б 7/7; I			0,4	0,6	3,0	96,0	0,3	ф	
		I5	7/IУ	Б 7/7; I			0,3	I,6	26,6	7I,5	0,3	пф	
8I	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	4	3I/Ш	Б 7/7; I		0,2	0,8	6,3	24,3	68,4	0,3	пф	
		I3	3/IУ	Б 7/7; I		0,I	0,5	6,I	29,2	64,I	0,4	"	
		20	I0/IУ	Б 7/7; I			0,I	2,7	I8,2	79,0	0,2	"	
83	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	II	27/Ш	Б 7/I4; I	0,6	58,3	I6,2	8,2	I6,7	–	I,6	ф	
		I2	30/Ш	Б 7/I4; I	4,0	73,I	I2,0	6,I	4,8	–	2,I	"	
		I6	3/IУ	Б 5/I0; I	I,4	28,4	49,4	I0,3	I0,5	–	2,I	"	
85	р. САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	I6	25/Ш	Б 5/5; I		0,I	0,9	I,8	97,2	–	0,2	ф	
		20	29/Ш	Б 5/5; I			0,2	4,0	30,7	65,I	0,5	пф	
		25	3/IУ	Б 5/5; I		0,I	0,I	7,0	3I,4	6I,4	0,2	"	
86	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	2	24/Ш	Б 7/7; I		I,8	I,4	I,6	95,2	–	0,4	ф	
		5	28/Ш	Б 7/7; I		0,4	0,3	I,0	39,2	59,I	0,4	пф	
		9	4/IУ	Б 7/7; I	5,2	2I,4	3,3	2,6	67,5	–	2,I	ф	
90	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I	3I/Ш	Б 7/I7; I			2,2	7,6	90,2	–	0,2	ф	
		2	2/IУ	Б 7/I9; I		0,2	0,9	I,I	I5,5	82,3	0,3	пф	
		6	6/IУ	Б 6/I2; I		0,5	0,7	6,7	92,I	–	0,2	ф	
93	р. ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ	I	29/Ш	Б 5/I0; в. I,3 км		5,9	I3,3	9,8	7I,0	–	0,3	ф	
		4	6/IУ	Б 8/I6; 4	0,I	0,3	0,3	2,8	I6,0	80,5	0,8	пф	
		6	9/IУ	Б 7/I4; 4		0,9	I,0	4,7	93,4	–	0,3	ф	
95	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	I	25/Ш	Б 5/5; в. 5 км			7,7	33,0	59,3	–	0,3	ф	
		4	4/IУ	Б 5/I0; 2			I,7	6,2	29,2	62,9	0,3	пф	
		7	8/IУ	Б 7/I4; 2		0,9	2,5	I6,0	38,2	42,4	0,3	"	
96	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2	23/Ш	Б 5/5; I	0,I	I7,2	42,5	I7,8	II,0	II,4	0,7	пф	
		4	24/Ш	Б 5/5; I	4,I	I,I	I,7	6,2	29,5	57,4	2,I	"	
		5	25/Ш	Б 5/5; I	0,3	8,3	I4,6	26,I	32,0	I8,7	I,6	"	
97	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛТАБАС	I	24/Ш	Б 5/I0; 2			I,2	8,4	90,4	–	0,2	ф	
		3	30/Ш	Б 3/6; 2		2,2	4,9	3,2	89,7	–	0,3	"	
		4	I/IУ	Б 6/I2; 2			0,9	3,3	95,8	–	0,2	"	
98	р. ОЛЮТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I	26/Ш	Б 7/I4; 2		8,I	2,9	9,7	79,3	–	0,4	ф	
		3	29/Ш	Б 8/I6; 2		I,5	2,5	I6,3	79,7	–	0,4	"	
		4	30/Ш	Б 8/I6; 2	3,4	69,9	3,9	I,9	20,9	–	2,I	"	
II2	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	2	24/Ш	Б I/интегр; I	0,3	4I,3	3I,6	I7,3	9,5	–	0,6	ф	
		5	25/Ш	Б 6/интегр; I	0,5	53,0	23,2	II,I	I2,2	–	0,9	"	
II5	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	–	22/Ш	Б 6/интегр; I		9,I	2I,2	30,3	39,4	–	0,3	ф	
		I	24/Ш	Б 6/интегр; I	0,4	47,5	30,0	I7,2	4,9	–	0,9	"	
		4	3I/Ш	Б 6/интегр; I		I,5	7,6	60,3	30,6	–	0,3	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
II8	р. ЭМБА –	I	27/Ш	Б 7/I4; I				5,3	I0,2	8,9	I3,9	6I,7			0,7	пф	
	с. ЖАРКАМЫС	I4	6/IУ	Б 7/I4; I				2,7	I0,5	5,6	0,3	80,9			0,4	"	
		I9	30/IУ	Б 7/7; I				4,9	I3,I	7,8	74,2	–			0,4	ф	
I2I	р. ТЕМИР –	7	I0/Ш	Б 8/8; I				0,2	2,0	26,5	30,7	40,6			0,3	пф	
	пос. ЛЕНИНСКИЙ	I0	28/Ш	Б I0/I0; 2				0,2	0,2	4,6	95,0	–			0,3	ф	
		II	30/Ш	Б I0/I0; I				0,2	0,I	3,I	I7,5	79,I			0,6	пф	
					Донные отложения												
					I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05 0,0I или 0,05	<0,0I			
3	р. МАЛ. УЗЕНЬ –	–	2I/Ш	щ 30; 2						0,3	3,6	27,8	50,I	I8,2	0,5	пф	
	с. МАЛ. УЗЕНЬ			щ 45; 2						0,2	2,0	I4,7	58,8	24,3	0,5	"	
				щ 55; 2					0,I	2,0	4,9	I7,5	45,8	29,7	0,8	"	
				щ 65; 2					0,I	0,8	I,6	II,6	5I,3	34,6	0,8	"	
				щ 75; 2						0,2	I,3	I5,5	56,6	26,4	0,4	"	
5	р. БОЛ. УЗЕНЬ –	–	I6/Ш	щ 55; 2					I,I	7,2	II,8	I7,4	38,5	24,0	I,0	пф	
	г. НОВОУЗЕНСК			щ 60; 2						2,6	I6,0	28,6	35,0	I7,8	0,4	"	
				щ 65; 2						I,5	I6,4	24,5	35,0	22,6	0,5	"	
				щ 70; 2						I,0	9,6	I4,9	44,I	30,4	0,4	"	
				щ 75; 2					0,I	0,5	3,7	I3,I	46,3	36,3	0,7	"	
II	р. УРАЛ –	I	9/IУ	дч 8/8; 7	56,3	I6,8	I8,I	4,9	3,9						44x38x38	ос	
	г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	2	I0/IУ	дч 7/7; 7	42,2	2I,2	22,6	6,4	7,5						42x32x28	"	
		4	29/IУ	дч 7/7; 7	4I,8	20,8	23,0	6,2	8,2						38x28x24	"	
20	р. УРАЛ –	I	II/Ш	щ 40; 7	–	–	–	–	I3,5	70,3	4,2	4,7	7,3	–	0,9	ф	
	г. ОРЕНБУРГ			щ 50; 7	–	–	–	–	I4,I	8I,0	2,2	0,5	2,2	–	I,2	"	
				щ 60; 7	–	–	–	–	4I,2	48,I	4,3	2,7	3,7	–	I,2	"	
				щ 70; 7	–	–	–	–	I,I	88,5	4,9	3,3	2,2	–	0,7	"	
				щ 80; 7	–	–	–	–	2,9	82,6	8,I	I,7	4,7	–	0,9	"	
				щ 90; 7	–	–	–	–	0,5	78,3	I2,0	3,8	5,4	–	0,8	"	
				щ I00; 7	–	–	–	–	I,I	80,5	II,9	2,7	3,8	–	0,9	"	
				щ II0; 7	–	–	–	–		38,3	30,6	I2,0	I9,I	–	0,5	"	
		7	9/УI	щ 30; I	–	–	–	–	8,0	I2,5	3,7	I4,2	4I,8	I9,8	I,0	пф	
				щ 40; I	–	–	–	–	I,2	9,6	6,0	I3,2	55,3	I4,7	0,8	"	
				щ 50; I	–	–	–	–	7,5	34,8	I8,7	2I,9	I7,I	–	I,0	ф	
				щ 60; I	3,6	4,9	6,2	I5,5	26,4	26,4	4,2	6,0	6,8		20xI3x5	сф	
				щ 70; I	–	–	–	–	0,5	43,2	20,7	20,7	I4,9		0,7	ф	
				щ 80; I	–	–	–	–	6,I	6I,7	II,I	I0,5	I0,6	–	I,0	"	
				щ 90; I	–	–	–	–	2,8	72,2	7,8	7,8	9,4	–	0,9	"	
				щ I00; I	–	–	–	–	2,2	80,0	6,5	5,9	5,4	–	I,2	"	
				щ II0; I	–	–	–	–	0,5	22,9	43,2	I9,3	I4,I	–	I,0	"	
					I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	0,00I		
23	р. УРАЛ –	3	I5/IУ	щ I78; 3	–	2,I	2,6	36,2	53,2	0,8	0,8	4,3	–	–	–	7x4x3	сф
	с. КУШУМ			щ 280; 3	32,4	26,5	8,6	II,9	I6,8	I,8	0,8	I,2	–	–	–	I8xI4x8	"
				щ 367; 3	–	–	–	0,I	2,8	I7,0	3I,5	29,2	5,9	7,3	6,2	0,9	пф	
		4	23/IУ	щ I77 ; 3	–	–	–	0,2	34,3	7,6	20,I	23,I	4,5	5,4	4,8	0,8	"	
				щ 300; 3	29,I	I9,2	6,3	I2,3	28,2	2,6	0,8	I,5	–	–	–	20xI2x7	сф
				щ 369; 3	–	–	–	3,2	3I,6	32,6	I3,5	I9,I	–	–	–	I,4	ф	
		8	I6/У	щ 2I3; 3	–	–	–	0,I	II,2	40,0	25,4	8,4	2,7	5,7	6,5	I,2	пф	
				щ 3I0; 3	45,4	22,8	6,0	5,6	I6,3	2,0	0,7	I,2	–	–	–	23xI5xI3	сф
				щ 367; 3	–	–	–	–	0,4	9,9	46,6	33,0	3,I	3,5	3,5	I,2	пф
		I2	I8/УШ	щ 255; 3	–	–	–	46,6	35,5	I,2	2,2	I4,5	–	–	–	2,I	ф
				щ 3I0; 3	I5,8	I2,I	9,4	35,2	I8,I	4,4	I,8	3,2	–	–	–	23x20xI2	сф
				щ 362; 3	–	–	–	0,2	39,5	34,5	9,4	I6,4	–	–	–	I,4	ф	
					50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5 или I,0	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05		
45	р. СУУНДУК –	I	3/IУ	дч I7; н. 700 м	–	–	–	–	–	–	62,0	30,2	I,7	I,I	5,0	I,0	ф
	пос. МАЙСКИЙ			дч I9; н. 700 м	28,6	7,4	5,2	I3,I	II,4	I5,6	II,8	6,I	0,5	0,I	0,2	70x70x25	осф
				дч 2I; н. 700 м	62,5	I2,0	7,6	8,0	5,2	3,0	I,7	–	–	–	–	90x80x40	ос
				дч 23; н. 700 м		22,7	I2,8	28,0	20,I	II,4	5,0	–	–	–	–	70x30x20	"
				дч 25; н. 700 м		I8,7	I2,I	6,4	23,7	22,3	I2,I	3,6	0,3	0,2	0,6	25x23x2I	осф
		6	2I/У	дч I4; н. 700 м		24,9	22,9	I0,6	6,I	I7,2	4,2	I2,4	I,I	0,3	0,3	45x25x20	осф
				дч I6; н. 700 м		I4,5	24,I	8,3	22,5	I3,0	6,3	9,9	0,7	0,2	0,5	50x23xI0	"
				дч I8; н. 700 м		I3,4	9,8	I9,9	23,6	I7,4	7,7	6,6	0,8	0,2	0,6	60x40x25	"
				дч 20; н. 700 м		I4,4	25,4	35,0	I3,4	7,8	4,0					60x40x25	"
				дч 22; н. 700 м		I5,6	32,I	29,5	I2,0	6,8	4,0					40x30x20	"
					I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,0I	0,0I			
46	р. ДЖУСА –	3	6/IУ	щ 25; в. 0,58 км					5,0	22,8	I2,2	I2,9	27,I	20,0	I,0	пф	
	свх ИРИКЛИНСКИЙ			щ 30; в. 0,58 км					7,6	27,7	I0,3	I2,3	24,6	I7,5	I,0	"	
				щ 35; в. 0,58 км					6,8	I7,4	I2,8	I3,6	29,5	I9,9	I,0	"	
				щ 40; в. 0,58 км					8,0	29,4	I2,2	I0,8	23,I	I6,5	I,0	"	
				щ 45; в. 0,58 км					9,4	23,7	9,6	4,4	22,0	30,9	I,0	"	
				щ 50; в. 0,58 км					I,I	4,8	8,7	20,2	38,8	26,4	0,7	"	
		4	I0/IУ	щ 25; в. 0,58 км					8,6	24,7	II,I	II,8	27,0	I6,8	I,0	"	
				щ 30; в. 0,58 км					7,5	23,4	I8,I	I9,2	22,2	9,6	I,0	"	
				щ 35; в. 0,58 км					I0,8	26,0	I3,2	I3,4	22,9	I3,7	I,0	"	
				щ 40; в. 0,58 км					I2,8	3I,6	II,8	I3,3	I9,2	II,3	I,0	"	
				щ 45; в. 0,58 км					4,4	8,6	4,5	5,0	35,4	42,I	I,0	"	
				щ 50; в. 0,58 км					I3,6	32,8	8,2	I5,4	I8,4	II,6	I,0	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы		Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5		6										7	8	9
						I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	0,0I			
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	2	I/IУ	щ I;	2	–	–	–	–	43,9	3I,3	6,3	6,3	I2,2		I,0	ф	
				щ I,5;	2	–	–	–	–	5I,0	38,9	2,0	I,5	6,6		I,0	"	
				щ 2,5;	2		I4,4	9,5	32,6	I6,2	22,9	I,4	0,9	2,I		I5xI0x2	сф	
				щ 3;	2	I4,2	4,7	I3,7	I9,I	I7,4	20,4	3,8	2,7	4,0		25xI5xI0	"	
				щ 4;	2	9,4	II,9	I7,7	2I,4	I7,5	I6,3	2,2	I,6	2,0		40x23x20	"	
				щ 5;	2					42,5	50,8	2,8	I,I	2,8		I,0	ф	
				щ 5,5;	2	3,I	3,8	34,2	I9,3	I4,3	I5,3	2,I	I,9	6,0		23xIIx6	сф	
		II	20/У	щ 7;	4	–	–	–	–	36,7	60,7	I,6	0,5	0,5		I,0	ф	
				щ 8;	4	–	–	–	–	50,0	43,5	0,6	0,5	5,4		I,0	"	
				щ 9;	4	–	–	–	–	46,4	46,5	2,2	I,6	3,3		I,0	"	
				щ I0;	4	–	–	–	–	46,6	50,8	I,I	0,5	I,0		I,0	"	
				щ II;	4	–	–	–	–	I6,7	7I,I	7,2	I,7	3,3		I,0	"	
				щ I2;	4	–	–	–	–	54,6	4I,5	2,0	0,5	I,4		I,2	"	
				щ I3;	4	–	–	–	–	44,6	45,6	2,6	I,6	5,6		I,0	"	
						I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	0,0I			
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	9	I0/IУ	щ 50;	I	0,5	I,7	I,2	I,3	22,I	50,9	6,3	4,6	II,4	–	–	сф	
				щ 80;	I	–	–	–	–	9,I	78,6	6,2	I,6	4,5	–	–	ф	
				щ I05;	I	–	–	–	–	I,I	6,I	I6,4	33,5	I6,8	26,I	–	пф	
		24	25/УШ	щ 66;	I	–	–	–	–	7,7	70,6	7,5	4,6	9,6	–	–	ф	
				щ 80;	I	–	–	–	–	I,0	50,0	35,2	6,2	7,6	–	–	"	
				щ II0;	I	–	–	–	–	3,7	6I,I	0,4	6,2	28,6	–	–	"	
						I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05				
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	–	I5/Ш	щ 40;	2	4I,7	22,8	II,6	7,3	6,3	9,4	0,4	0,I	0,4		35xI2xI0	сф	
				щ 50;	2	53,2	27,3	8,2	2,8	8,5	–	–	–	–		40x25xI5	с	
				щ 70;	2	27,8	43,6	6,6	8,9	3,6	7,8	0,9	0,3	0,5		23xI8xI7	сф	
				щ 80;	2	36,7	I8,6	25,0	9,6	I0,I	–	–	–	–		40x35x23	с	
				щ 90;	2	38,5	23,5	I3,6	9,0	5,7	7,4	I,2	0,5	0,6		35x25xI2	сф	
		9	28/У	щ 40;	2	49,0	20,6	I0,9	8,I	4,0	6,I	0,6	0,3	0,4		35x30x25	сф	
				щ 50;	2	36,I	I5,9	I9,7	I2,5	2,7	II,5	0,8	0,2	0,6		35x30x25	"	
				щ 70;	2	2,0	7,5	37,0	2I,9	I6,7	I3,6	0,8	0,2	0,3		30xI5x6	"	
				щ 80;	2	5,0	8,0	24,I	25,8	I5,4	I9,3	0,8	0,2	I,4		35x23x4	"	
				щ 90;	2	34,3	9,3	I8,6	I2,8	9,8	I4,7	0,3	0,I	0,I		40x33xI8	"	
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	I0	22/IУ	дч 8/8;	I	36,2	33,3	2I,9	4,4	4,2						49x4Ix33	ос	
						I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	0,0I			
75	р. ИЛЕК г. АКТЮБИНСК	8	3I/Ш	щ 60;	I	–	–	–	–	I,4	79,5	9,3	3,0	6,8	–	–	ф	
				щ 90;	I	–	–	–	–	6,6	78,2	9,I	2,5	3,6	–	–	"	
		9	I/IУ	щ 8;	I	–	–	–	–	8,9	79,2	7,4	2,I	2,4	–	–	"	
				щ 60;	I	–	–	–	–	0,7	83,6	9,9	2,5	3,3	–	–	"	
				щ I4I;	I	–	–	–	–	9,3	72,I	5,9	5,2	7,5	–	–	"	
		I5	9/IУ	щ 60;	I	–	–	–	–	4,9	82,I	8,2	I,7	3,I	–	–	"	
				щ 90;	I	–	–	–	–	0,6	8I,7	I0,9	2,9	3,9	–	–	"	
				щ I20;	I	–	–	–	–	2,5	79,0	8,0	3,7	6,8	–	–	"	
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	3	I2/Ш	щ 35;	н.220 м					I,I	88,5	9,4	0,5	0,5		0,8	ф	
				щ 37;	н.220 м					2,2	88,6	6,0	0,5	2,7		0,8	"	
				щ 39;	н.220 м					0,6	89,4	8,9	I,I			0,7	"	
				щ 4I;	н.220 м					0,6	88,2	9,5	0,6	I,I		0,7	"	
				щ 43;	н.220 м					0,5	88,I	8,7	0,5	2,2		0,7	"	
		I3	2I/У	щ 4;	н.I40 м					4,5	20,6	4,9	II,I	28,0	30,9	I,0	пф	
				щ 8;	н.I40 м					0,5	78,4	I7,5	2,I	I,5		0,7	ф	
				щ I2;	н.I40 м					6,7	88,2	2,8	0,6	I,7		I,0	"	
				щ I6;	н.I40 м					3,I	8I,8	II,4	I,6	2,I		I,0	"	
				щ 20;	н.I40 м					2,2	9I,8	4,4	0,5	I,I		I,0	"	
				щ 24;	н.I40 м					2,6	92,I	3,2	0,5	I,6		I,0	"	
				щ 28;	н.I40 м					I,6	9I,5	3,7	0,5	2,7		0,8	"	
						I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	0,00I		
77	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I	5/IУ	к I8,5;	I	–	–	–	0,2	29,6	32,I	I9,2	8,9	2,4	3,8	3,8	–	пф
				к 70;	I	–	–	–	0,2	27,3	28,2	22,2	II,0	2,0	4,7	4,4	–	"
				к I45;	I	–	–	–	0,I	38,6	32,4	I5,6	I3,3	–	–	–	–	ф
		2	6/IУ	к I7;	I	–	–	–	32,5	60,3	I,8	I,3	4,I	–	–	–	–	"
				к 70;	I	–	–	–	0,4	37,3	40,5	I8,2	3,6	–	–	–	–	"
				к I40;	I	–	–	–	I,0	44,8	29,3	I3,9	II,0	–	–	–	–	"
		4	II/IУ	к 22;	I	3,I	0,9	0,5	23,2	63,4	3,0	I,3	4,6	–	–	–	I7xIIx8	сф
				к 80;	I	–	–	–	I9,2	74,3	2,3	I,3	2,9	–	–	–	I,2	ф
				к I38;	I	I,5	4,8	2,4	22,4	66,8	I,5	0,3	0,3	–	–	–	I0x7x5	сф
		7	20/IX	к 56,4;	I	–	–	–	9,4	82,I	I,7	I,2	5,6	–	–	–		ф
				к I03;	I	–	–	–	I9,7	75,I	2,8	0,8	I,6	–	–	–	2,I	"
						I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	0,0I			
8I	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	4	3I/Ш	щ I4;	I	33,6	I8,2	20,3	9,I	I3,9	0,I	0,5	0,3	I,9	2,I	38x32xI2	спф	
				щ I7;	I	36,4	24,I	I6,6	6,3	9,2	2,4	0,3	0,8	2,0	I,9	32x23xI0	"	
				щ 20;	I	I3,8	I7,3	33,4	I5,0	I5,3	I,4	0,3	0,4	3,I	–	30xI6xI3	сф	
		I3	3/IУ	щ I4;	I	39,7	I5,5	I3,7	7,0	I4,8	3,2	0,6	I,I	2,0	2,4	38x28x20	спф	
				щ 20;	I	4I,6	I6,3	I8,6	8,6	II,0	I,4	0,3	0,4	I,8	–	3Ix24x23	сф	
				щ 25;	I	5,9	4,I	8,0	3,7	7,3	II,I	5,5	I2,9	2I,5	20,0	22xI5xII	спф	
		20	I0/IУ	щ I5;	I		3,0	I8,6	I8,I	2I,4	I2,I	2,9	2,9	9,2	II,8	I7xI2x5	"	
				щ I8;	I	29,9	20,3	22,I	I8,3	I2,2	2,3	0,3	0,4	2,2	–	3Ix28x45	сф	
				щ 20;	I	32,6	20,7	22,2	9,7	I0,7	2,I	0,2	0,4	I,4	–	30x20xI5	"	
		34	20/УШ	щ 20;	I	I9,5	I4,4	24,7	I3,8	24,6	I,7	0,4	0,7	0,2	–	I9xI6xI5	"	
				щ 20,5;	I	I6,2	20,7	24,6	I4,3	I8,2	I,9	0,4	0,4	3,3	–	I8xI3xI2	"	
				щ 2I;	I	20,3	I9,4	25,4	I2,I	I8,0	I,2	0,3	0,5	2,8	–	I8xI5x9	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
					10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01			
83	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	II	24/Ш	щ 0,2; н. 2 км	–	–	–	–	0,3	56,7	27,2	5,1	3,5	7,2	–	пф	
				щ II ; н. 2 км	–	–	–	–	2,1	51,0	22,8	10,4	6,0	7,7	–	"	
				щ 21 ; н. 2,км	–	–	–	–	4,1	48,0	18,6	11,7	6,4	11,2	–	"	
		I2	30/Ш	щ 16,3; I	–	–	–	–	0,5	20,0	28,9	27,7	8,1	14,8	–	"	
				щ 50; I	–	–	–	–	2,6	40,3	19,5	20,3	5,5	11,8	–	"	
				щ 103,5 I	–	–	–	–	0,2	34,6	37,7	19,8	7,7	–	–	ф	
		I6	3/IУ	щ 3,4; н. 2 км						73,2	23,6	0,8	2,4		–	"	
				щ 48; н. 2 км					0,2	34,1	41,9	13,6	10,2		–	"	
				щ 30; н. 2 км					0,1	89,0	9,1	0,6	1,2		–	"	
		32	13/УШ	щ 60; I						87,4	7,1	0,8	4,7		–	"	
				щ 80; I						58,0	7,3	19,6	15,1		–	"	
				щ 100; I					1,9	74,2	15,5	2,9	5,5		–	"	
85	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I6	25/Ш	к 22; I	1,9	3,6	16,3	10,5	21,4	27,0	4,8	5,4	9,1	–	16x12x10	сф	
				к 29; I	1,1	5,7	14,3	13,2	42,6	20,6	0,8	0,4	1,4	–	22x14x5	"	
				к 34; I		3,5	14,2	14,3	39,5	26,2	0,7	0,3	1,2	–	15x10x6	"	
		20	29/Ш	к 21; I		5,5	20,4	15,7	44,7	11,5	0,7	0,3	1,2	–	8x8x6	"	
				к 29; I	2,3	5,4	18,7	18,0	40,7	11,1	0,9	0,8	2,1	–	15x12x8	"	
				к 34; I	0,4	7,1	24,6	16,5	42,0	8,0	0,4	0,1	0,9	–	13x13x5	"	
		25	3/IУ	к 21; I	9,6	8,9	18,8	15,1	37,9	8,1	0,5	0,2	0,9	–	22x22x17	"	
				к 29; I	0,4	3,1	9,2	8,8	50,8	23,7	0,5	0,3	3,2	–	14x11x5	"	
				к 34; I	1,0	8,7	20,3	14,7	38,8	13,9	0,6	0,2	1,8	–	17x17x5	"	
		43	II/УШ	к 21; I	0,4	4,2	13,2	10,9	33,1	23,2	3,5	3,3	8,2	–	18x14x5	"	
				к 27; I	1,2	9,4	19,9	15,5	41,2	10,7	0,8	0,2	1,1	–	20x15x7	"	
				к 32; I		2,8	12,9	12,0	54,2	14,7	0,4	0,4	2,6	–	13x8x5	"	
86	р. ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	2	24/Ш	щ 4; I					44,5	50,5	2,9	0,2	1,9	–	–	ф	
				щ 26; I					32,9	59,1	5,4	0,5	2,1	–	–	"	
				щ 56					32,2	59,2	6,3	0,6	1,7	–	–	"	
		5	28/Ш	щ 26; I					39,7	55,2	3,3	0,4	1,4	–	–	"	
				щ 41; I					36,3	58,1	3,6	0,5	1,6	–	–	"	
				щ 56; I					37,4	55,4	3,7	0,4	2,0	–	–	"	
		9	4/IУ	щ 26; I					43,1	51,1	3,5	0,2	2,1	–	–	"	
				щ 41; I					90,2	1,4	5,2	0,5	2,7	–	–	"	
				щ 56; I					36,7	57,6	3,7	0,3	1,7	–		"	
		22	13/УШ	щ 26; I					31,3	56,2	6,1	1,1	5,3		–	"	
				щ 29; I					32,1	60,6	2,8	0,5	4,0		–	"	
				ш 31; I					16,8	71,8	6,5	0,7	4,2		–	"	
					10-5	5-2	2-1		1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,10 0,05	0,05 0,01	0,01-0,005	0,005 0,001	0,001			
90	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I	31/Ш	к 33; I	–	–	–		1,0	16,7	9,8	33,0	11,3	3,9	7,8	16,5	–	пф	
				к 55; I	–	–	–		4,9	27,6	7,1	23,5	16,7	5,3	7,3	7,6	–	"	
		2	2 /IУ	к 26; I	–	–	–		0,6	48,5	8,2	19,9	10,6	4,0	3,4	4,8	–	"	
				к 55; I	–	–	–		0,1	38,6	10,3	31,6	7,9	3,5	3,5	4,5	–	"	
				к 104; I	8,7	19,5	8,2		21,4	20,5	3,4	8,0	4,1	0,7	2,6	2,9	–	спф	
		6	6/IУ	к 33; I	–	–	–		0,4	37,8	13,0	31,7	10,4	2,1	0,7	3,9	–	пф	
				к 60; I	–	–	–		0,4	36,7	10,2	19,4	13,6	5,9	13,3	0,5	–	"	
				к 102; I	33,0	19,8	13,4		2,6	9,1	3,4	7,8	4,9	2,2	1,5	2,3	–	спф	
93	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	I	29/Ш	щ 0,5; н. 130 м	–	–	–		0,5	54,6	14,3	9,2	7,8	3,2	2,4	8,0	2,1	пф	
				щ 2,5; н. 130 м	–	–	–		0,1	47,3	16,9	12,8	10,6	5,0	2,4	4,9	1,4	"	
				щ 5; н. 130 м	–	–	–		0,1	35,8	22,0	14,2	14,2	1,8	6,7	5,2	2,1	"	
		4	6/IУ	щ 8; 4	–	–	–		0,3	24,6	17,5	25,9	12,8	6,4	5,6	6,9	1,4	"	
				щ 44; 4	–	–	–		0,1	33,2	16,9	17,3	14,6	9,6	1,3	7,0	0,9	"	
				щ 72; 4	–	–	–		0,1	18,9	16,2	29,2	17,0	5,1	5,4	8,1	1,0	"	
		6	9/IУ	щ 14; 4	–	–	–		0,2	23,8	20,0	17,3	17,0	5,9	10,4	5,4	0,8	"	
				щ 44; 4	–	–	–		0,2	22,6	21,2	15,8	16,3	6,8	9,4	7,7	1,2	"	
				щ 72; 4	–	–	–		0,1	28,6	19,6	12,1	15,7	6,8	9,4	7,7	1,0	"	
95	р. ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ	I	25/Ш	к 3,5; в.5,0 км					0,2	14,7	9,0	20,2	29,0	11,1	9,4	6,4	–	пф	
				к 5,0; в.5,0 км					0,3	13,5	13,3	17,7	35,8	6,4	9,7	3,3	–	"	
				к 6,8; в.5,0 км					0,2	12,5	16,7	11,4	31,9	9,6	13,1	4,6	–	"	
		4	4/IУ	к 22; 2					0,4	19,7	19,2	6,5	32,6	8,6	7,8	5,2	–	"	
				к 44; 2					7,5	30,3	7,7	17,8	24,1	2,3	6,0	4,3	–	"	
				к 70; 2					4,6	28,2	14,7	16,4	17,7	7,6	7,5	3,3	–	"	
		6	8/IУ	к 30; 2					0,2	22,9	15,7	27,0	15,8	6,9	3,0	8,5	–	"	
				к 44; 2					0,6	36,2	9,6	17,6	16,7	6,4	6,0	6,9	–	"	
				к 63; 2					0,2	25,3	15,3	24,5	19,3	6,6	1,9	6,9	–	"	
96	р. ШОЛАКАНКАТЫ-свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2	23/Ш	к 14; I					0,5	40,5	40,8	8,8	9,4	–	–	–	I,2	ф	
				к 22; I					0,8	25,1	40,2	14,4	19,5	–	–	–	I,2	"	
				к 28,5; I					–	19,2	42,3	15,3	23,2	–	–	–	I,0	"	
		4	24/Ш	к 12; I					0,1	10,9	33,0	26,3	17,1	2,7	5,7	4,2	0,7	пф	
				к 22; I					0,2	21,6	37,0	20,2	21,0	–	–	–	I,4	ф	
				к 29; I					0,5	38,5	43,8	5,7	11,5	–	–	–	0,8	"	
		5	25/Ш	к 12,3; I					0,2	14,6	45,8	18,0	21,4	–	–	–	I,0	"	
				к 24; I					0,1	10,6	29,6	26,5	19,0	4,0	6,9	3,3	0,8	пф	
				к 28,8; I					0,1	33,8	46,2	10,2	4,9	1,4	1,1	2,3	0,8	"	
97	р. КУПЕРАНКАТЫ-с. АЛГАБАС	I	24/Ш	щ 29; 2					0,2	59,0	26,8	3,2	10,8	–	–	–	0,6	ф	
				щ 35; 2					0,4	59,2	26,8	2,5	11,1	–	–	–	1,2	"	
		3	30/Ш	щ 26; 2					0,4	48,5	36,3	4,5	10,3	–	–	–	0,8	"	
				щ 47; 2					3,6	66,6	16,6	2,6	10,6	–	–	–	0,9	"	
				щ 60,5; 2					0,2	39,1	38,3	5,0	17,4	–	–	–	0,7	"	
		4	1/IУ	щ 28; 2					–	53,6	26,8	6,2	13,4	–	–	–	1,2	"	
				щ 35; 2					0,3	41,5	24,2	13,2	20,8	–	–	–	0,9	"	
				щ 42,7; 2					–	49,0	32,7	5,7	12,6	–	–	–	0,9	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)											Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6											7	8	9
					10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,10-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001			
98	р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ	I	26/Ш	к 2; 2	–	–	–	0,2	8,2	9,2	26,1	38,7	5,5	6,3	5,8	I,4	пф	
				к 8; 2	–	–	–	0,6	8,0	9,3	26,5	36,6	5,6	6,2	7,2	I,2	"	
				к I6; 2	–	–	–	I,3	II,9	6,7	30,4	30,7	5,7	3,6	9,7	I,6	"	
		3	29/Ш	к I; 2	–	–	–	I,2	9,9	8,0	29,I	33,0	6,4	3,6	8,8	I,6	"	
				к 8; 2	–	–	–	0,6	7,6	9,I	28,5	32,8	6,6	5,4	9,4	I,6	"	
				к I6; 2	–	–	–	0,8	6,I	3,0	22,2	38,9	I0,0	I2,4	6,6	2,I	"	
		4	30/Ш	к I; 2	I2,8	2I,5	7,7	I6,9	II,2	3,7	7,9	9,2	3,6	2,5	3,0	I8xI3x6	спф	
				к I0; 2	–	I,4	3,5	II,2	I2,9	5,7	I6,6	28,8	7,2	5,4	7,3	6x6x3	"	
				к I7; 2	6,9	22,0	7,8	I5,5	I3,5	4,6	I2,2	I0,0	2,4	2,0	3,I	I2xI2x6	"	
I03	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I	23/Ш	к 44; 2	–	–	–	I,2	62,9	I8,4	8,2	9,3	–	–	–	0,9	ф	
				к 96; 2	–	–	–	0,6	4I,3	33,7	I2,4	I2,0	–	–	–	0,7	"	
				к I28; 2	–	–	–	–	35,0	29,4	2I,6	I4,0	–	–	–	0,7	"	
		2	25/Ш	к I2; 2	–	–	–	0,2	49,8	24,9	I4,9	I0,2	–	–	–	0,7	"	
				к 60; 2	–	–	–	0,2	68,5	II,3	8,9	II,I	–	–	–	0,6	"	
				к I20; 2	–	–	–	–	I6,I	43,9	39,4	0,6	–	–	–	0,6	"	
		6	3I/Ш	к 48; 2	–	–	–	0,3	34,8	5I,I	I0,3	3,5	–			0,7	"	
				к 96; 2	–	–	–		I5,5	4I,8	23,6	I9,I	–			0,5	"	
				к I24; 2	–	–	–	0,2	68,9	II,9	6,5	I2,5	–			0,7	"	
					-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I или 0,05		<0,0I			
I05	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	5	28/Ш	щ I7; I	–	–	–	–	I,0	58,7	II,3	I2,8	7,6	8,6	–	–	пф	
				щ 37; I		0,9	I3,0	23,0	48,8	2,2	0,5	0,5	II,I	–		8x6x3	сф	
				щ 57; I		I,0	5,2	4,2	58,5	28,4	0,7	0,4	I,6	–		I3x7x5	"	
		I0	I/IУ	щ 8; I	–	–	–	–	0,4	24,6	I3,6	36,6	II,6	I3,2		–	пф	
				щ 9; I	–	–	–	–	2,9	38,2	I9,6	20,5	6,9	II,9		–	"	
				щ I30; I	–	–	–	–	0,I	4,7	9,5	43,I	24,I	I8,5		–	"	
		I3	3/IУ	щ I26; I	–	–	–	–	0,I	6,3	I3,4	4I,8	20,2	I8,2		–	"	
II2	р. САГИЗ – овх АЛТАЙ	2	24/Ш	к 27; I					I,I	65,6	I4,0	I0,5	8,8				ф	
				к 35; I					I,8	62,9	I6,4	9,4	9,5				"	
				к 36; I					2,8	70,I	I2,9	9,7	4,5				"	
		5	28/Ш	к I6; I					I,4	6I,7	I3,3	8,4	I5,2				"	
				к 28; I					2,6	63,5	I2,8	8,I	I3,0				"	
				к 36; I					I,2	62,0	I5,8	II,6	9,4				"	
		I3	6/УП	к 23; I					3,I	78,6	5,9	3,4	9,0				"	
				к 29; I					4,2	80,5	2,0	0,7	I2,6				"	
				к 38; I					2,7	39,5	8,6	7,7	4I,5				"	
II5	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	–	22/Ш	к 50; I					4,7	69,5	I4,2	9,3	2,3				ф	
				к 58; I					0,7	69,8	I4,8	8,6	6,I				"	
				к 66; I					2,5	76,6	I3,2	6,2	I,5				"	
		I	24/Ш	к 50; I					6,8	66,4	I2,8	I0,3	3,7				"	
				к 58; I					0,7	66,0	I7,6	II,2	4,5				"	
				к 66; I					0,6	75,I	I5,5	6,9	I,9				"	
		4	3I/Ш	к 66; I					3,3	77,0	I2,7	5,5	I,5				"	
				к 70; I					7,8	67,2	I5,4	7,8	I,8				"	
				к 76; I					I,5	68,3	I6,3	8,9	5,0				"	
		–	26/У	к 50; I					II,6	78,I	3,4	I,6	5,3				"	
				к 58; I					7,9	78,8	5,6	2,6	5,I				"	
				к 66; I					2,2	8I,3	6,3	4,2	6,0				"	
II8	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I	23/Ш	к 47; I	–	–	–	–	0,3	84,4	I2,2	0,7	2,4				ф	
				к 63; I	–	–	–	–	9,3	73,3	I3,2	I,6	2,2	–			"	
		I0	27/Ш	к 36; I	–	–	–	–	0,4	78,3	I7,2	I,9	2,2	–			"	
				к I8I; I	–	–	–	–	0,4	8I,7	I2,I	I,I	4,7	–			"	
		I2	30/Ш	к 32; I		0,7	2,I	4,6	I2,6	40,8	26,0	6,4	6,8	–			сф	
				к I00; I	–	–	–	–	I6,5	57,0	20,9	2,8	2,8	–			ф	
		I3	3I/УШ	к 3; I	–	–	–	–	I,0	84,9	II,5	0,7	I,9	–			"	
				к I3; I	–	–	–	–	0,6	77,8	I8,0	I,7	I,9	–			"	
				к 23; I	–	–	–	–	0,4	8I,4	I5,6	I,I	I,5	–			"	
I2I	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I0	28/Ш	щ 400; I	–	–	–	–	I,7	I4,9	II,5	33,6	I8,6	I9,7			пф	
				щ 520; I	–	–	–	–	0,3	II,3	7,3	36,I	22,4	22,6			"	
				щ 560; I	–	–	–	–	0,4	8,I	4,3	33,6	26,6	27,0			"	
		II	30/Ш	щ 400; I	–	–	–	–	0,4	8,3	6,8	35,0	24,0	25,5			"	
				щ 520; I	–	–	–	–	0,5	2I,6	II,4	32,5	I6,6	I7,4			пф	
				щ 560; I	–	–	–	–	0,4	I5,6	I0,4	33,5	I9,I	2I,0			"	
		I9	I0/IУ	щ 400; I	–	–	–	–	0,4	I8,2	9,5	34,6	I7,0	20,3			"	
				щ 520; I	–	–	–	–	I,3	9,3	4,I	36,2	24,8	24,3			"	
				щ 560; I	–	–	–	–	3,3	I7,2	I0,3	32,4	I9,7	I7,I			"	
		40	23/IX	к 38; в. 3 км	–	–	–	–	I,4	26,5	I2,4	3I,0	I4,9	I3,8			"	
				к 58; в. 3 км	–	4,4	I0,I	9,7	46,0	24,0	I,6	3,6	0,6	–			сф	
				к 68; в. 3 км	–	–	–	–	I,4	2I,7	I2,I	32,6	I7,8	I4,4			пф	

Таблица 7

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 7.

Объём проб в донных отложениях вычислен по формуле

$$p = 100 / 1 - \frac{Д_I}{Д} /,$$

где $Д_I$ - значение объёмного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объёмный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	р. МАЛ. УВЕНЬ – с. МАЛ. УВЕНЬ	–	21/Ш	щ 30; 2	2,60	1,10	57,7
				щ 45; 2	2,65	0,98	63,0
				щ 55; 2	2,68	1,05	60,8
				щ 65; 2	2,70	1,04	61,5
				щ 75; 2	2,63	1,04	60,5
5	р. БОЛ. УВЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	–	16/Ш	щ 55; 2	2,70	1,08	60,0
				щ 60; 2	2,68	1,21	54,8
				щ 65; 2	2,69	1,15	57,2
				щ 70; 2	2,69	1,10	59,1
				щ 75; 2	2,72	1,09	59,9
11	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	1	9/IУ	дч 42; 7	–	1,73	–
		2	10/IУ	дч 46; 7	–	1,71	–
		4	29/IУ	дч 50; 7	–	1,83	–
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	1	11/Ш	щ 40; 7	2,61	1,55	40,6
				щ 50; 7	2,65	1,55	41,5
				щ 60; 7	2,65	1,45	45,3
				щ 70; 7	2,66	1,60	39,8
				щ 80; 7	2,68	1,79	33,2
				щ 90; 7	2,67	1,82	31,8
				щ 100; 7	2,65	1,60	39,6
				щ 110; 7	2,71	1,46	46,1
		7	9/УI	щ 30; I	2,71	1,05	61,3
				щ 40; I	2,69	1,09	59,5
				щ 50; I	2,68	1,53	42,9
				щ 60; I	2,68	1,61	39,9
				щ 70; I	2,67	1,47	44,9
				щ 80; I	2,60	1,51	41,9
				щ 90; I	2,69	1,67	37,9
				щ 100; I	2,64	1,60	39,4
				щ 110; I	2,64	1,41	46,6
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	3	15/IУ	щ 178; 3	2,68	1,70	36,6
				щ 280; 3	2,66	1,81	32,0
				щ 367; 3	2,74	0,97	64,6
		4	23/IУ	щ 177; 3	2,72	1,22	55,2
				щ 300; 3	2,67	1,70	36,3
				щ 369; 3	2,67	1,53	42,7
		8	16/У	щ 213; 3	2,72	1,30	52,2
				щ 310; 3	2,71	1,63	39,8
				щ 367; 3	2,72	1,13	58,5
		12	18/УШ	щ 255; 3	2,63	1,39	47,2
				щ 310; 3	2,66	1,76	33,8
				щ 362; 3	2,61	1,45	44,4
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	1	3/IУ	дч 17; н. 0,7 км	2,66	1,53	42,5
				дч 19; н. 0,7 км	2,66	1,71	35,7
				дч 21; н. 0,7 км	–	–	–
				дч 23; н. 0,7 км	–	–	–
				дч 25; н. 0,7 км	2,66	1,59	40,2
		6	21/У	дч 14; н. 0,7 км	2,73	1,57	42,5
				дч 16; н. 0,7 км	2,73	1,65	39,6
				дч 18; н. 0,7 км	–	–	–
				дч 20; н. 0,7 км	–	–	–
				дч 22; н. 0,7 км	–	–	–
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	3	6/IУ	щ 25; в.0,58 км	2,62	1,08	58,8
				щ 30; в.0,58 км	2,67	1,12	58,0
				щ 35; в.0,58 км	2,65	1,10	58,5
				щ 40; в.0,58 км	2,68	1,34	50,0
				щ 45; в.0,58 км	2,68	1,14	57,5
				щ 50; в.0,58 км	2,60	0,97	62,7
		4	10/IУ	щ 25; в.0,58 км	2,68	1,06	60,4
				щ 30; в.0,58 км	2,60	1,23	52,7
				щ 35; в.0,58 км	2,66	1,10	58,6
				щ 40; в.0,58 км	2,66	1,41	47,0
				щ 45; в.0,58 км	2,64	0,87	67,0
				щ 50; в.0,58 км	2,73	1,25	54,2
51	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	2	1/IУ	щ I; 2	2,60	1,49	42,7
				щ 1,5; 2	2,65	1,56	41,1
				щ 2,5; 2	2,70	1,59	41,1
				щ 3 ; 2	2,67	1,64	38,6
				щ 4 ; 2	2,68	1,61	39,9
				щ 5 ; 2	2,69	1,82	32,3
				щ 5,5; 2	2,70	1,62	40,0
		11	20/У	щ 7 ; 4	2,70	1,65	38,9
				щ 8 ; 4	2,68	1,71	36,2
				щ 9 ; 4	2,65	1,82	31,3
				щ 10 ; 4	2,68	1,82	32,1
				щ 11 ; 4	2,69	1,83	32,0
				щ 12 ; 4	2,67	1,90	28,8
				щ 13 ; 4	2,62	1,86	29,0
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	9	10/IУ	щ 50; I	2,65	1,86	29,8
				щ 80; I	2,67	1,69	36,7
				щ 105; I	2,68	0,96	64,2
		24	25/УШ	щ 66; I	2,59	1,65	36,3
				щ 80; I	2,65	1,70	25,8
				щ 110; I	2,65	1,76	33,6
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	–	15/Ш	щ 40; 2	2,69	1,89	29,7
				щ 50; 2	2,64	–	–
				щ 70; 2	2,66	–	–
				щ 80; 2	2,68	–	–
				щ 90; 2	2,69	1,93	28,2
		9	28/У	щ 40; 2	2,64	1,75	33,7
				щ 50; 2	2,66	1,68	36,8
				щ 70; 2	2,63	1,62	38,4
				щ 80; 2	2,68	1,67	37,7
				щ 90; 2	2,65	1,64	38,1
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	10	22/IУ	дч 31; I	–	1,75	–
75	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	8	31/Ш	щ 60; I	2,63	1,59	39,5
				щ 90; I	2,49	1,94	22,1
		9	I/IУ	щ 8; I	2,65	1,69	36,2
				щ 60; I	2,66	1,61	39,5
				щ 141; I	2,64	1,57	40,5
		15	9/IУ	щ 60; I	2,65	1,73	34,7
				щ 90; I	2,66	1,70	36,1
				щ 120; I	2,54	1,64	35,4
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	3	12/Ш	щ 35; н.220 м	2,65	1,71	35,5
				щ 37; н.220 м	2,68	1,76	34,3
				щ 39; н.220 м	2,64	1,69	36,0
				щ 41; н.220 м	2,60	1,69	35,0
				щ 43; н.220 м	2,67	1,61	39,7
		13	21/У	щ 4; н.140 м	2,74	0,94	65,7
				щ 8; н.140 м	2,65	1,65	37,7
				щ 12; н.140 м	2,67	1,65	38,2
				щ 16; н.140 м	2,62	1,68	35,9
				щ 20; н.140 м	2,54	1,64	35,4
				щ 24; н.140 м	2,69	1,84	31,6
				щ 28; н.140 м	2,63	1,79	31,9
77	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	1	5/IУ	к 18,5; I	2,59	1,29	50,2
				к 70; I	2,66	1,56	41,4
				к 145; I	2,60	1,43	45,0
		2	6/IУ	к 17; I	2,66	1,72	35,3
				к 70; I	2,62	1,25	52,3
				к 140; I	2,61	1,37	47,5
		4	11/IУ	к 22; I	2,65	1,64	38,1
				к 80; I	2,66	1,60	39,8
				к 138; I	2,66	1,71	35,7
		7	20/IX	к 56,4; I	2,68	1,65	38,4
				к 103; I	2,65	1,66	37,4
81	р. АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	4	31/Ш	щ 14; I	1,58	1,28	19,0
				щ 17; I	2,61	1,24	52,5
				щ 20; I	2,58	1,54	40,3
		13	3/IУ	щ 14; I	2,60	1,38	46,9
				щ 20; I	2,53	1,42	43,9
				щ 25; I	2,61	1,02	60,9
		20	10/IУ	щ 15; I	2,61	1,18	54,8
				щ 18; I	2,53	1,47	41,9
				щ 20; I	2,55	1,48	41,6
		34	20/УШ	щ 20; I	2,60	1,50	42,3
				щ 20,5; I	2,57	1,58	38,5
				щ 21; I	2,56	1,48	42,2
83	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	11	24/Ш	щ 0,2; н. 2 км	2,65	1,57	40,6
				щ 11; н. 2 км	–	1,47	–
				щ 21; н. 2 км	2,68	1,45	45,9
		12	30/Ш	щ 16,3; I	2,69	1,34	50,2
				щ 50; I	2,68	1,41	47,4
				щ 103,5; I	2,67	1,65	38,2
		16	3/IУ	щ 34; н. 2 км	2,67	1,58	40,8
				щ 49; н. 2 км	2,83	1,43	49,5
				щ 30; н. 2 км	2,72	1,70	37,5
		32	13/УШ	щ 60; I	2,46	1,69	31,3
				щ 80; I	2,62	1,56	40,5
				щ 100; I	2,63	1,70	35,4
85	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	16	25/Ш	к 22; I	2,66	1,58	40,6
				к 29; I	2,66	1,74	34,6
				к 34; I	2,66	1,73	35,0
		20	29/Ш	к 21; I	2,66	1,76	33,8
				к 29; I	2,65	1,72	35,1
				к 34; I	2,60	1,80	30,8
		25	3/IУ	к 21; I	2,66	1,76	33,8
				к 29; I	2,64	1,76	33,3
				к 34; I	2,64	1,75	33,7
		43	11/УШ	к 21; I	2,64	1,99	24,6
				к 27; I	2,67	1,72	35,6
				к 32; I	2,67	1,59	40,4
86	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	2	24/Ш	щ 4; I	2,65	1,74	34,3
				щ 26; I	2,66	1,74	34,6
				щ 56; I	2,65	1,79	32,5
		5	28/Ш	щ 26; I	2,64	1,74	34,0
				щ 41; I	2,65	1,73	34,7

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				щ 56; I	2,64	I,78	32,6
		9	4/IУ	щ 26; I	2,66	I,73	35,0
				щ 4I; I	2,64	I,74	34,I
				щ 56; I	2,65	I,80	32,I
		22	I3/УШ	щ 26; I	2,64	I,7I	35,2
				щ 29; I	2,63	I,66	36,9
				щ 3I; I	2,64	I,68	36,4
90	р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА	I	3I/Ш	к 33; I	2,68	I,I4	57,5
				к 55; I	2,70	I,I7	56,7
		2	2/IУ	к 26; I	2,59	I,29	50,2
				к 55; I	2,46	I,42	42,3
				к I04; I	-	I,66	-
		6	6/IУ	к 33; I	2,6I	I,50	42,5
				к 60; I	2,75	I,35	50,9
				к I02; I	2,85	I,40	50,9
93	р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ	I	29/Ш	щ 0,5; в. I30 м	2,63	I,25	52,5
				щ 2,5; в. I30 м	2,62	I,30	50,4
				щ 5,0; в. I30 м	2,63	I,I2	57,4
		4	6/IУ	щ 8; 4	2,67	I,07	59,9
				щ 44; 4	2,70	I,I3	58,2
				щ 72; 4	2,69	I,I0	59,I
		6	9/IУ	щ I4; 4	2,65	I,03	6I,I
				щ 44; 4	2,68	I,07	60,I
				щ 72; 4	2,68	I,02	6I,9
95	р. ДЕРКУЛ - пос. РОСТОШСКИЙ	I	25/Ш	к 3,5; в.5,0 км	2,59	0,99	6I,8
				к 5,0; в.5,0 км	2,40	I,0I	57,9
				к 6,8; в.5,0 км	-	0,8I	-
		4	4/IУ	к 22; 2	2,6I	0,87	66,7
				к 44; 2	2,64	0,98	62,9
				к 70; 2	2,56	I,04	59,4
		6	8/IУ	к 30; 2	2,57	0,93	63,8
				к 44; 2	2,60	I,I4	56,2
				к 63; 2	2,52	I,I4	54,8
96	р. ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2	23/Ш	к I4; I	2,64	I,38	47,7
				к 22; I	2,64	I,28	5I,5
				к 28,5; I	2,63	I,29	5I,0
		4	24/Ш	к I2; I	2,67	I,20	55,I
				к 22; I	2,63	I,33	49,4
				к 29; I	2,66	I,59	40,2
		5	25/Ш	к I2,3; I	2,64	I,3I	50,4
				к 24; I	2,67	I,08	59,6
				к 28,8; I	2,72	I,46	46,3
97	р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС	I	24/Ш	щ 29; 2	2,66	I,45	45,5
				щ 35; 2	2,62	I,50	42,8
		3	30/Ш	щ 26; 2	2,68	I,5I	43,7
				щ 47; 2	2,64	I,45	45,I
				щ 60,5; 2	2,64	I,52	42,4
		4	IУIУ	щ 28; 2	2,57	I,45	43,6
				щ 35; 2	2,54	I,4I	44,5
				щ 42,7; 2	2,59	I,40	46,0
98	р. ОЛЕНТЫ - с. КАМБЕЙТЫ	I	26/Ш	к 2; 2	2,70	0,92	65,9
				к 8; 2	2,64	I,02	6I,4
				к I6; 2	2,63	I,08	58,9
		3	29/Ш	к I; 2	2,64	I,06	59,8
				к 8; 2	2,59	0,95	63,3
				к I6; 2	2,60	0,9I	65,0
		4	30/Ш	к I; 2	2,62	I,I2	57,2
				к I0; 2	2,56	I,06	58,6
				к I7; 2	2,57	I,27	5I,0
I03	р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. КИГЕРЛЕН	I	23/Ш	к 44; 2	2,60	I,58	39,2
				к 96; 2	2,6I	I,4I	46,0
				к I28; 2	2,62	I,39	47,0
		2	25/Ш	к I2; 2	2,66	I,5I	43,2
				к 60; 2	2,62	I,3I	50,0
				к I20; 2	2,6I	I,37	47,5
		6	3I/Ш	к 48; 2	2,57	I,59	38,I
				к 96; 2	2,62	I,39	47,0
				к I24; 2	2,59	I,48	42,9
I05	р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	5	28/Ш	щ I7; I	2,67	I,59	40,4
				щ 37; I	2,64	I,63	38,3
				щ 57; I	2,66	I,67	37,2
		I0	1/IУ	щ 8; I	2,69	I,4I	47,6
				щ 9; I	2,66	I,46	45,I
				щ I30; I	2,65	I,I9	55,I
		I3	3/IУ	щ I26; I	2,67	I,23	54,0
II2	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	2	24/Ш	к 27; I	2,64	I,37	48,I
				к 35; I	2,69	I,39	48,3
				к 36; I	2,56	I,35	47,3
		5	28/Ш	к I6; I	2,67	I,30	5I,3
				к 28; I	-	I,34	-
				к 36; I	2,62	I,23	53,I
		I3	6/УП	к 23; I	-	I,63	-
				к 29; I	2,76	I,39	49,6
				к 38; I	2,80	I,43	48,9
II5	р. НОГАЙТЫ - ст. САГЗ	-	22/Ш	к 50; I	2,57	I,3I	49,0
				к 58; I	2,6I	I,39	46,8
				к 66; I	2,66	I,32	50,4
		I	24/Ш	к 50; I	2,54	I,33	47,6
				к 58; I	2,6I	I,5I	42,2
				к 66; I	2,66	I,42	46,6
		4	3I/Ш	к 66; I	2,80	I,2I	56,8
				к 70; I	2,62	I,37	47,7
				к 76; I	2,68	I,30	5I,5
		-	26/У	к 50; I	2,64	I,50	43,2
				к 58; I	2,65	I,5I	43,0
				к 66; I	2,62	I,48	43,5
II8	р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС	I	23/Ш	к 47; I	2,64	I,67	36,7
				к 63; I	2,66	I,73	35,0
		-	27/Ш	к 36; I	2,66	I,70	36,I
				к I8I; I	2,66	I,69	36,5
		I2	30/Ш	к 32; I	2,66	I,67	37,2
				к I00; I	2,66	I,86	30,I
				к I20; I	2,66	I,70	36,I
		I3	3I/УШ	к 3; I	-	I,74	-
				к I3; I	2,89	I,68	4I,9
				к 23; I	-	I,67	-
I2I	р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ	I0	28/Ш	щ 400; I	2,64	0,98	62,9
				щ 520; I	2,65	0,98	63,0
				щ 560; I	2,69	0,92	65,8
		II	30/Ш	щ 400; I	2,65	0,94	64,5
				щ 520; I	2,65	I,04	60,8
				щ 560; I	2,59	0,95	63,3
		I9	I0/IУ	щ 400; I	2,67	I,05	60,7
				щ 520; I	2,64	0,9I	65,5
				щ 560; I	2,63	0,96	63,5
		40	23/IX	к 38; в. 3 км	2,85	I,I8	58,6
				к 58; в. 3 км	2,63	I,58	39,9
				к 68; в. 3 км	2,64	I,09	58,7

Таблица 8

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I. Средние декадные значения температуры воды (СТВ) вычислены как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. с точностью $0,I^{o}$.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных величин. Наибольшие значения температур выбраны из всех срочных наблюдений.

2. Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через $0,2^{o}$ получены из ежесуточных значений температуры воды для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

3. На температурный режим по постам № 32, 40 оказывают влияние грунтовые воды.

4. По постам № 44, 49, 56, IIO, III сведения о температуре не приводятся из-за отсутствия измерений.

5. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений в таблице отмечены знаком тире (-).

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ – УЗЕК	27/III	I	–	–	–	9,2	I8,0	23,8	24,5	22,6	I9,3	I0,6	0,9	–	4/XII	28,6
			2	–	–	0,2	I3,0	20,8	22,2	24,6	I8,4	I7,3	6,7	I,8	–		4/УП
			3	–	–	0,8	I4,I	20,6	23,4	24,5	2I,0	I5,4	3,5	I,9	–		
			Средн.	–	–	–	I2,I	I9,8	23,I	24,5	20,7	I7,3	6,9	I,5	–		
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с.ГАННОВКА	–	I	–	–	–	5,6	I5,I	2I,4	22,5	2I,8	I7,2	II,3	0,I	–	4/XII	24,6
			2	–	–	–	9,4	I8,2	2I,2	22,0	I7,0	I7,2	6,5	0,I	–		I9/УI
			3	–	–	–	II,7	I8,0	2I,9	22,9	I8,9	I5,4	4,5	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	8,9	I7,I	2I,5	22,5	I9,2	I6,6	7,4	0,I	–		
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	–	I	–	–	–	6,0	I4,8	20,7	2I,6	2I,3	I7,0	I0,I	–	–	2/XI	23,4
			2	–	–	–	I0,I	I7,9	I9,5	2I,3	I7,0	I6,3	4,9	–	–		I9/УП
			3	–	–	–	II,9	I8,2	20,8	2I,7	I8,3	I4,6	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,3	I7,0	20,3	2I,5	I8,9	I6,0	5,8	–	–		
4	р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	I/IУ	I	–	–	–	7,8	I7,I	23,3	24,7	22,9	I9,6	I2,4	–	–	4/XI	29,0
			2	–	–	–	I2,2	20,I	2I,5	23,7	2I,0	I9,9	6,I	–	–		28/УI
			3	–	–	0,2	I4,3	I9,8	23,7	24,2	20,2	I7,8	5,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	II,4	I9,0	22,8	24,2	2I,4	I9,I	7,9	–	–		
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	2/IУ	I	–	–	–	2,9	I7,5	22,6	23,3	23,2	I8,2	I2,6	–	–	4/XI	24,6
			2	–	–	–	I0,6	I9,5	23,4	23,I	20,I	I7,5	7,3	–	–		20/УI
			3	–	–	–	I2,2	20,5	23,5	23,3	I9,3	I6,3	4,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,6	I9,2	23,2	23,2	20,9	I7,3	8,0	–	–		
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	28/III	I	–	–	–	5,6	I6,I	22,7	23,9	23,I	I8,3	I4,0	0,6	–	I3/XI	26,8
			2	–	–	–	I0,8	20,2	2I,0	23,4	I8,6	I8,7	7,4	–	–		28/УП
			3	–	–	0,4	I3,6	I9,5	22,5	24,0	20,I	I6,7	4,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,0	I8,6	22,I	23,8	20,6	I7,9	8,6	–	–		
7	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	26/III	I	–	–	–	7,7	I7,2	23,4	24,4	23,4	I8,I	I2,6	–	–	5/XI	28,3
			2	–	–	–	II,7	20,5	2I,4	22,8	I8,5	I8,I	6,0	–	–		23/УП
			3	–	–	0,5	I3,5	I9,5	22,6	24,0	20,6	I6,6	3,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	II,0	I9,I	22,5	23,7	20,8	I7,6	7,5	–	–		
8	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	2/IУ	I	–	–	–	6,I	I7,7	20,2	24,0	2I,9	I7,0	II,3	–	–	2/XI	25,9
			2	–	–	–	II,6	I9,9	20,8	23,6	I8,3	I6,2	3,7	–	–		27/УП
			3	–	–	–	I3,0	I8,7	22,I	23,7	I8,5	I4,8	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,2	I8,8	2I,0	23,8	I9,6	I6,0	5,8	–	–		
9	р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я	3I/III	I	–	–	–	5,2	I7,7	22,7	25,9	–	I3,5	6,8	–	–	3I/X	28,6
			2	–	–	–	II,5	2I,6	22,4	24,8	–	I2,4	2,5	–	–		29/УI
			3	–	–	0,I	I4,3	2I,4	24,7	24,6	I9,7	II,2	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,3	20,2	23,3	25,I	–	I2,4	3,3	–	–		
I0	р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я	3/IУ	I	–	–	–	I,3	I6,4	23,6	22,0	20,4	I7,7	II,4	I,3	–	6/XI	24,6
			2	–	–	–	9,3	20,4	2I,8	2I,9	I8,3	I6,9	6,2	–	–		6/УI
			3	–	–	0,0	I3,2	2I,5	2I,2	2I,3	I8,7	I5,0	4,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,9	I9,4	22,2	2I,7	I9,I	I6,5	7,3	–	–		
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I0/IУ	I	–	–	–	0,3	I2,7	I8,7	20,4	I8,8	I3,7	6,5	–	–	20/X	24,0
			2	–	–	–	5,7	I3,5	I7,0	I9,6	I4,3	I3,3	0,9	–	–		8/УП
			3	–	–	–	7,2	I5,3	I8,3	I9,8	I7,5	II,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I3,8	I8,0	I9,9	I6,9	I2,7	–	–	–		
I2	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	7/IУ	I	–	–	–	–	I3,8	20,9	2I,7	I9,2	I5,5	8,7	–	–	30/X	24,8
			2	–	–	–	8,8	I5,2	I8,6	2I,3	I6,0	I4,6	2,6	–	–		25/УI
			3	–	–	–	8,7	I6,4	I9,8	20,9	I8,7	I2,3	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,I	I9,8	2I,3	I8,0	I4,I	3,9	–	–		
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	9/IУ	I	–	–	–	0,9	I5,I	I9,2	2I,7	I9,9	I7,5	8,7	–	–	29/X	24,0
			2	–	–	–	9,I	I6,I	I9,2	2I,I	I5,0	I5,4	2,3	–	–		9/УП
			3	–	–	–	8,8	I7,2	20,5	I9,8	I7,8	II,9	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,3	I6,I	I9,6	20,9	I7,6	I4,9	3,8	–	–		
I4	вдхр. ИРИКЛИНСКОЕ – (р.Урал)– с. ЧАПАЕВ	I2/IУ	I	–	–	–	–	I0,2	I9,6	20,2	I9,6	I6,4	II,2	–	–	2I/XI	27,9
			2	–	–	–	I,8	I4,2	I8,0	2I,4	I7,2	I4,9	5,6	–	–		8/УI
			3	–	–	–	3,0	I5,4	I9,4	20,3	20,6	I3,4	2,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,3	I9,0	20,6	I9,I	I4,9	6,4	–	–		
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ГОРНЫЙ ЕРИК	II/IУ	I	–	–	–	–	I0,0	I8,4	20,I	20,7	I8,2	I3,8	I,2	–	II/XI	24,6
			2	–	–	–	3,5	I3,I	I7,7	2I,6	I8,7	I6,6	8,8	0,I	–		25/УП
			3	–	–	–	7,I	I5,3	I9,2	2I,I	20,2	I5,6	5,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,8	I8,4	20,9	I9,9	I6,8	9,4	–	–		
I6	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ ф.Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ	7/IУ	I	–	–	–	0,6	8,6	I7,4	2I,0	2I,0	I7,5	I4,7	4,2	–	25/XI	23,6
			2	–	–	–	3,4	I2,8	I7,6	2I,2	I8,5	I7,I	II,6	I,2	–		25/УП
			3	–	–	–	5,2	I3,4	I9,6	2I,0	I8,8	I6,0	8,2	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	3,I	II,6	I8,2	2I,I	I9,4	I6,9	II,5	I,9	–		
I7	р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК	24/II	I	0,3	0,0	0,4	4,7	I0,8	I4,6	I6,0	I7,2	I6,0	II,0	0,I	0,0	30/X	I9,8
			2	0,2	0,0	I,7	5,9	II,3	I5,6	I6,4	I6,4	I5,3	5,9	0,I	0,0		24/УП
			3	0,I	0,2	2,3	6,I	I2,0	I4,8	I7,2	I7,7	I4,2	4,2	0,I	0,0		
			Средн.	0,2	0,I	I,5	5,6	II,4	I5,0	I6,5	I7,I	I5,2	7,0	0,I	0,0		
I8	р. УРАЛ – г. ОРСК	2/IУ	I	–	–	–	3,8	I4,3	2I,2	20,6	I9,6	I6,5	II,2	–	–	2/XI	23,8
			2	–	–	–	I0,0	I6,2	20,2	20,2	I6,4	I6,3	4,6	–	–		6,30/УI
			3	–	–	–	I0,6	I7,2	20,0	20,0	I9,8	I4,2	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,I	I5,9	20,5	20,3	I8,6	I5,7	6,I	–	–		
I9	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	9/IУ	I	–	–	–	0,3	I5,7	2I,7	22,6	2I,4	I6,6	I0,4	0,0	–	30/X	25,8
			2	–	–	–	9,4	I7,3	2I,3	22,5	I7,0	I6,3	4,4	–	–		29/УI
			3	–	–	–	I2,I	I8,0	22,0	22,5	I9,4	I4,0	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I7,0	2I,7	22,5	I9,3	I5,6	5,6	–	–		
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	6/IУ	I	–	–	–	0,3	I6,2	22,6	22,2	22,4	I7,I	I0,8	–	–	3I/X	25,2
			2	–	–	–	7,4	I8,5	2I,8	23,2	I7,6	I6,9	4,9	–	–		I8,29/X
			3	–	–	–	I2,0	I9,0	22,6	23,3	I9,8	I4,8	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I7,9	22,3	22,9	I9,9	I6,3	5,9	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	р. УРАЛ - с. ИЛЕК	8/IУ	I	-	-	-	0,3	I5,5	22,4	22,I	22,8	I7,3	I0,0	-	-	30/X	25,8
			2	-	-	-	7,2	I8,0	2I,0	22,6	I7,5	I7,0	5,I	-	-		27/УП,
			3	-	-	-	II,2	I8,4	22,I	23,I	I9,9	I4,5	2,2	-	-		4/УШ
			Средн.	-	-	-	6,2	I7,3	2I,8	22,6	20,I	I6,3	5,8	-	-		
22	р. УРАЛ - г. УРАЛЬСК	3/IУ	I	-	-	-	I,4	I5,2	22,6	24,3	22,7	I7,2	I0,8	-	-	3/XI	26,I
			2	-	-	-	7,2	I8,I	2I,9	23,3	I8,2	I6,8	6,I	-	-		7/УП
			3	-	-	0,0	II,3	I9,4	23,I	23,5	20,0	I5,4	2,8	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,6	I7,6	22,5	23,7	20,3	I6,5	6,6	-	-		
23	р. УРАЛ - с. КУШУМ	I/IУ	I	-	-	-	2,2	I5,6	22,5	22,3	2I,7	I7,2	I0,0	0,I	-	28/XI	26,I
			2	-	-	-	8,0	I8,5	20,4	22,4	I7,0	I7,2	4,4	0,0	-		29/УП
			3	-	-	0,0	II,I	I8,9	2I,2	23,3	I8,8	I4,7	2,9	0,I	-		
			Средн.	-	-	-	7,I	I7,7	2I,4	22,7	I9,2	I6,4	5,8	0,I	-		
24	р. УРАЛ - пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	4/IУ	I	-	-	-	2,5	I5,7	23,I	24,3	23,5	I7,2	II,8	-	-	4/XI	26,I
			2	-	-	-	8,3	I9,3	2I,4	23,4	I8,3	I7,9	5,8	-	-		I9/УП
			3	-	-	0,2	II,3	20,3	23,I	23,6	I9,8	I6,2	2,8	-	-		
			Средн.	-	-	-	7,4	I8,4	22,5	23,8	20,5	I7,I	6,8	-	-		
25	р. УРАЛ - с. КАЛМЫКОВО	4/IУ	I	-	-	-	2,5	I5,6	23,7	25,2	24,5	I8,8	I3,2	I,4	-	6/XI	26,9
			2	-	-	-	I0,2	I8,7	23,8	24,6	2I,3	I7,4	7,0	-	-		26/УП
			3	-	-	-	II,2	20,I	24,7	24,4	20,0	I6,I	4,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	8,0	I8,I	24,I	24,7	2I,9	I7,4	8,3	-	-		
26	р. УРАЛ - пос.МАХАМБЕТ	28/Ш	I	-	-	-	7,4	I6,0	23,3	25,4	24,I	I8,5	I4,2	0,3	0,I	3/XП	27,8
			2	-	-	-	I2,I	I9,2	22,4	23,6	I9,7	I8,8	7,9	-	-		5/УП
			3	-	-	0,4	I2,5	20,4	23,2	24,8	20,4	I7,2	4,2	0,2	-		
			Средн.	-	-	-	I0,7	I8,5	23,0	24,6	2I,4	I8,2	8,8	-	-		
27	р. УРАЛ - г. ГУРЬЕВ	28/Ш	I	-	-	-	7,5	I6,0	24,0	25,2	23,8	I8,4	I6,2	-	-	3/XП	27,0
			2	-	-	-	I2,7	I8,7	23,0	23,8	2I,0	I7,8	I2,6	-	-		8/УП
			3	-	-	0,4	I2,6	20,5	23,2	24,9	20,4	I7,2	5,I	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	I0,9	I8,4	23,4	24,6	2I,7	I7,8	II,3	-	-		
28	р. УРАЛ, протока ЯИК - пос. РАКУША	26/Ш	I	-	-	-	7,8	I5,3	22,5	25,3	24,I	I8,2	I5,2	-	-	3/XП	30,0
			2	-	-	-	I2,2	I7,7	2I,6	23,4	20,4	I8,0	7,2	-	-		2/УП
			3	-	-	0,6	I2,4	I9,3	22,7	24,5	20,5	I7,3	4,I	I,4	-		
			Средн.	-	-	-	I0,8	I7,4	22,3	24,4	2I,7	I7,8	8,8	-	-		
29	р. УРАЛ - клх. ДЖАМБУЛ	27/Ш	I	-	-	-	7,3	I5,5	22,7	25,0	24,5	I8,6	I5,4	0,6	-	I3/XП	28,3
			2	-	-	-	I2,5	I8,3	22,2	23,2	20,7	I8,6	8,8	-	-		8/УП
			3	-	-	0,7	I2,4	I9,6	22,7	24,9	20,9	I7,6	4,8	0,I	-		
			Средн.	-	-	-	I0,7	I7,8	22,5	24,4	22,0	I8,3	9,7	-	-		
30	кан. КУШУМ - с. КУШУМ	29/Ш	I	-	-	-	3,0	I6,3	22,8	23,7	23,3	I7,9	II,7	0,4	0,0	4/XП	26,2
			2	-	-	-	8,5	I9,6	2I,2	22,8	I8,I	I8,2	6,0	0,2	-		28/УI,
			3	-	-	0,I	I2,0	I9,8	23,8	24,2	20,0	I6,I	3,0	0,3	-		28/УП
			Средн.	-	-	-	7,8	I8,6	22,6	23,6	20,5	I7,4	6,9	0,3	-		
3I	вдхр ДУНГУЛЬКСКОЕ (кан. Кушум) - пос. ДУНГУЛЬК	30/Ш	I	-	-	-	5,7	I5,9	22,2	23,3	23,0	I5,8	I2,0	0,2	-	3/XП	26,4
			2	-	-	-	I0,2	I9,8	20,4	22,9	I8,6	I8,3	6,3	0,7	-		22/УП
			3	-	-	-	I3,0	I9,8	22,0	24,3	I9,0	I7,0	3,2	0,9	-		
			Средн.	-	-	-	9,6	I8,5	2I,5	23,5	20,2	I7,0	7,2	0,6	-		
32	рук. КУШУМ - с. ПЯТИМАР	-	I	0,7	0,9	I,3	7,3	I7,3	2I,9	23,6	23,4	I7,6	I0,I	0,5	-	I2/XI	26,7
			2	0,7	I,I	I,6	I2,3	20,3	I8,7	22,5	I8,9	I7,4	5,7	-	-		6/УШ
			3	0,7	I,2	2,6	I3,2	I8,5	2I,9	23,6	20,0	I3,8	3,4	-	-		
			Средн.	0,7	I,I	I,8	I0,9	I8,7	20,8	23,2	20,8	I6,3	6,4	-	-		
33	рук. БАКСАЙ - с. ТАНДАЙ	27/Ш	I	-	-	-	9,3	I6,5	23,4	25,8	24,8	I8,6	I5,5	-	-	I/XП	28,4
			2	-	-	-	I2,6	I9,8	22,5	23,6	20,4	I9,0	8,2	-	-		4/УП
			3	-	-	-	I3,9	20,4	23,3	24,8	2I,3	I8,I	4,9	-	-		
			Средн.	-	-	-	II,9	I8,9	23,I	24,7	22,2	I8,6	9,5	-	-		
34	р. МИНДЯК - с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	8/IУ	I	-	-	-	0,7	II,2	I7,0	I8,2	I7,2	II,6	5,2	-	-	22/X	22,I
			2	-	-	-	4,8	II,9	I6,0	I7,0	I5,0	I2,5	I,4	-	-		29/УI
			3	-	-	-	7,I	I3,2	I7,2	I7,6	I5,8	8,7	0,I	-	-		
			Средн.	-	-	-	4,2	I2,I	I6,7	I7,6	I6,0	I0,9	2,2	-	-		
35	р. УРЛЯДА - д. НОВОАХУНОВО	2/IУ	I	-	-	-	3,2	I2,6	I6,4	I8,2	I6,5	II,8	4,8	-	-	2I/X	24,5
			2	-	-	-	9,8	II,6	I5,0	I7,4	I2,6	I2,3	I,0	-	-		6/УП
			3	-	-	-	7,6	I4,4	I6,3	I8,I	I4,9	8,4	0,I	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,9	I2,9	I5,9	I7,9	I4,7	I0,8	2,0	-	-		
36	р. МАЛ. КИЗИЛ - пос. МУРАКАЕВО	II/IУ	I	-	-	-	0,I	9,8	I6,I	I8,2	I6,3	I2,3	4,8	-	-	I7/X	22,4
			2	-	-	-	2,5	II,9	I6,4	I7,6	I2,9	I2,6	I,0	-	-	-	6/УП,
			3	-	-	-	5,4	I4,0	I6,7	I7,5	I4,6	9,6	0,0	-	-		6/УШ
			Средн.	-	-	-	2,7	II,9	I6,4	I7,8	I4,6	II,5	I,9	-	-		
37	I974. р. ГУМБЕЙКА- с. НАВАРИНКА	-	I										I0,7	0,7	-	-	-
			2										7,8	-	-		
			3										3,7	-	-		
			Средн.										7,2	-	-		
37	р. ГУМБЕЙКА - с. НАВАРИНКА	3/IУ	I	-	-	-	I,0	I3,4	I8,9	I9,4	I7,4	I3,7	6,8	-	-	30/X	26,0
			2	-	-	-	7,0	I4,6	I7,I	I8,6	I2,9	I3,8	2,3	-	-		5/УП
			3	-	-	-	8,9	I5,5	I8,I	I8,2	I6,6	I0,I	0,7	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	I4,5	I8,0	I8,7	I5,6	I2,5	3,3	-	-		
38	р. ЭМБЕЙКА - пос. БРАИЛОВСКИЙ	4/IУ	I	-	-	-	I,6	I2,0	I8,0	I9,8	I6,5	I2,5	6,I	-	-	23/X	25,4
			2	-	-	-	9,I	I4,0	I7,0	I9,2	I3,6	I2,7	I,4	-	-		I7/УП
			3	-	-	-	8,0	I5,2	I8,5	I8,4	I6,2	9,9	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,2	I3,7	I7,8	I9,I	I5,4	II,7	-	-	-		
39	р. МАЛ.КИЗИЛ - с. БУРАНГУЛОВО	I2/IУ	I	-	-	-	0,3	9,5	I4,8	I7,8	I3,3	I0,6	2,9	-	-	-	26,2
			2	-	-	-	I,I	I0,7	I7,2	I5,7	I0,9	II,0	0,6	-	-		6/УП
			3	-	-	-	4,I	II,7	I6,0	I6,2	I3,2	6,4	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	I,8	I0,6	I6,0	I6,6	I2,5	9,3	-	-	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	р. БОЛ. КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО	–	I	–	–	I,4	I,8	I2,7	I6,7	I3,2	I3,0	9,4	6,0	I,2	I,6	–	22,2
			2	–	–	I,4	7,I	I3,7	I4,8	I3,3	7,7	I0,0	3,0	I,2	I,4		5/УI
			3	–	–	0,5	7,9	I5,2	I5,6	I3,0	7,8	9,8	I,3	I,8	I,8		
			Средн.	–	–	I,I	5,6	I3,9	I5,7	I3,2	9,5	9,7	3,4	I,4	I,6		
4I	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО	–	I	–	–	–	–	8,I	I5,7	I7,4	I4,9	I0,8	3,7	–	–	–	24,0
			2	–	–	–	3,3	I0,7	I5,3	I6,6	I2,0	I0,5	0,5	–	–		5/УП
			3	–	–	–	5,3	II,5	I5,9	I6,3	I3,9	8,I	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,I	I5,6	I6,8	I3,6	9,8	–	–	–		
42	р. БОЛ. КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	4/IУ	I	–	–	–	0,7	I3,5	2I,I	2I,2	20,I	I3,8	7,9	–	–	30/X	23,8
			2	–	–	–	I0,0	I5,5	I9,6	2I,I	I4,6	I3,2	2,4	–	–		3/УI
			3	–	–	–	9,7	I6,4	I9,8	2I,6	I9,3	I2,0	I,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,8	I5,I	20,2	2I,3	I8,0	I3,0	3,8	–	–		
43	р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	3/IУ	I	–	–	–	3,6	I2,9	I9,I	20,4	I8,I	I3,7	7,4	–	–	29/X	24,0
			2	–	–	–	I0,8	I5,4	I8,5	I8,8	I4,5	I3,0	2,5	–	–		6/УП
			3	–	–	–	I0,3	I5,4	I8,9	I8,7	I6,9	I0,9	I,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,2	I4,6	I8,8	I9,3	I6,5	I2,5	3,7	–	–		
45	р. СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ	–	I	–	–	–	–	I4,3	20,2	2I,2	I9,6	I5,4	I0,7	–	–	3I/X	23,6
			2	–	–	–	8,5	I5,5	I9,3	20,9	I5,8	I4,7	4,4	–	–		9/УП
			3	–	–	–	9,6	I6,6	20,I	20,5	I8,2	I2,9	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,5	I9,9	20,9	I7,9	I4,3	5,8	–	–		
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	6/IУ	I	–	–	–	0,8	I5,5	20,8	20,6	2I,2	I5,4	I0,I	–	–	29/X	24,7
			2	–	–	–	9,4	I7,0	I9,9	2I,4	I6,2	I4,4	3,3	–	–		25/УП
			3	–	–	–	I0,4	I7,2	20,6	2I,7	I9,I	I3,0	I,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,9	I6,6	20,4	2I,2	I8,8	I4,3	4,8	–	–		
47	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	3/IУ	I	–	–	–	2,4	I4,2	20,7	2I,6	I8,8	I3,8	7,8	I,2	–	I6/XI	26,4
			2	–	–	–	I0,9	I6,8	I9,3	I9,2	I5,5	I3,5	3,6	0,2	–		6/УП
			3	–	–	–	II,3	I6,5	20,0	I8;8	I7,I	II,3	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,2	I5,8	20,0	I9,9	I7,I	I2,9	4,7	–	–		
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	4/IУ	I	–	–	–	2,5	I4,I	20,3	I9,3	I8,5	I4,5	7,0	–	–	29/X	25,4
			2	–	–	–	II,3	I6,2	I7,9	I9,8	I4,I	I2,9	2,7	–	–		7/УI
			3	–	–	–	I0,2	I6,7	I8,9	I9,5	I6,0	I0,7	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,0	I5,7	I9,0	I9,5	I6,2	I2,7	3,8	–	–		
50	р. БОЛ. КУМАК – р.п. НОВООРСК	7/IУ	I	–	–	–	0,7	I5,9	2I,4	22,0	20,4	I6,4	II,2	0,2	–	4/XI	24,8
			2	–	–	–	I0,0	I7,4	20,I	22,I	I7,I	I5,6	4,5	–	–		30/УI, I0, I7/УП, 25/УШ
			3	–	–	–	II,9	I8,2	2I,2	2I,0	20,4	I3,7	I,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I7,2	20,9	2I,7	I9,3	I5,2	5,7	–	–		
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	9/IУ	I	–	–	–	0,5	I3,2	20,7	2I,9	I9,8	I3,8	8,9	–	–	30/X	30,2
			2	–	–	–	7,4	I6,4	I9,3	2I,4	I6,0	I2,8	3,0	–	–		22/УI
			3	–	–	–	9,I	I6,5	20,4	20,6	I8,7	II,2	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I5,4	20,I	2I,3	I8,2	I2,6	4,2	–	–		
52	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА	8/IУ	I	–	–	–	0,6	I0,7	I6,4	I9,2	I7,4	I2,8	6,8	0,0	–	30/X	26,4
			2	–	–	–	6,2	I2,7	I7,0	I9,5	I4,5	I3,0	I,9	–	–		30/УI
			3	–	–	–	6,9	I4,5	I7,3	I8,4	I7,8	II,0	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	I2,6	I6,9	I9,0	I6,6	I2,3	3,I	–	–		
53	р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ	5/IУ	I	–	–	–	4,5	I5,I	20,7	20,2	I9,8	I5,7	I0,8	–	–	30/X	28,9
			2	–	–	–	I3,0	I7,8	20,3	2I,6	I8,I	I5,8	5,I	–	–		II/УП
			3	–	–	0,2	I2,7	I9,I	20,5	2I,4	I9,5	I3,2	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,I	I7,3	20,5	2I,I	I9,I	I4,9	6,2	–	–		
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	6/IУ	I	–	–	–	3,0	I4,5	20,4	2I,2	I8,9	I5,2	8,7	–	–	I/XI	28,0
			2	–	–	–	II,6	I7,6	2I,I	20,8	I5,9	I3,8	2,6	–	–		30/УI
			3	–	–	–	II,4	I8,3	20,0	I9,3	I8,I	I2,8	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,7	I6,8	20,5	20,4	I7,6	I3,9	4,2	–	–		
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	6/IУ	I	–	–	–	0,5	I4,4	20,4	2I,6	I9,0	I6,9	I0,8	0,I	–	3/XI	24,2
			2	–	–	–	9,4	I6,4	20,6	2I,6	I8,4	I5,3	4,I	–	–		30/УI
			3	–	–	–	II,5	I8,0	20,8	20,8	I8,8	I4,I	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I6,3	20,6	2I,3	I8,7	I5,4	5,6	–	–		
57	р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	7/IУ	I	–	–	–	0,2	I5,8	20,7	2I,5	20,5	I6,0	I0,2	–	–	I/XI	23,8
			2	–	–	–	9,7	I7,0	20,2	2I,7	I7,0	I5,6	4,3	–	–		7–9/УП
			3	–	–	–	II,2	I7,4	20,6	2I,3	I9,8	I3,2	I,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,0	I6,7	20,5	2I,5	I9,I	I4,9	5,3	–	–		
58	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	4/IУ	I	–	–	–	2,4	I2,6	I9,5	прох	I8,0	I3,I	8,I	–	–	30/X	25,0
			2	–	–	–	I0,2	I5,4	I8,8	прох	I5,I	I3,7	3,0	–	–		6/УШ
			3	–	–	–	9,9	I6,7	I7,7	I8,I	I7,I	II,6	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I4,9	I8,7	–	I6,7	I2,8	4,0	–	–		
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст.ГУБЕРЛЯ	5/IУ	I	–	–	–	I,0	I3,5	I9,0	2I,3	I8,8	I4,6	8,2	–	–	30/X	23,7
			2	–	–	–	6,5	I5,I	I8,3	I9,6	I5,I	I4,I	3,3	–	–		6/УП
			3	–	–	–	I0,2	I5,0	I9,7	I9,9	I7,5	II,6	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	I4,5	I9,0	20,3	I7,I	I3,4	4,4	–	–		
60	р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР	7/IУ	I	–	–	–	0,7	I3,0	I8,8	I9,4	I8,4	I3,4	6,I	–	–	30/X	26,8
			2	–	–	–	8,6	I5,9	I7,7	I8,2	I5,0	I3,5	2,6	–	–		28/УI
			3	–	–	–	I0,5	I5,6	I8,2	I8,2	I6,0	II,3	0,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I4,8	I8,2	I8,6	I6,5	I2,7	3,0	–	–		
6I	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	7/IУ	I	–	–	–	0,4	I2,2	20,4	2I,2	I9,0	I4,2	7,5	–	–	I/XI	26,6
			2	–	–	–	5,3	I5,3	I9,6	2I,0	I5,6	I4,I	2,5	–	–		25/УП
			3	–	–	–	8,0	I5,7	20,8	20,6	I7,3	II,7	0,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	I4,4	20,3	20,9	I7,3	I3,3	3,5	–	–		
62	р. САКМАРА – с. АКЪКЛОВО	5/IУ	I	–	–	–	0,6	I3,5	20,0	2I,9	20,4	I5,8	8,2	–	–	30/X	24,5
			2	–	–	–	6,I	I5,I	20,7	22,I	I6,3	I5,7	3,3	–	–		I0/УП
			3	–	–	–	I0,0	I6,6	2I,6	2I,7	I9,4	I2,4	I,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I5,I	20,8	2I,9	I8,7	I4,6	4,3	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	р. САКМАРА-г. КУВАНДЫК	–	I	–	–	–	I,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	0,8	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	I,7	9,9	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	–	–	–	–	–	–	–	–		
64	р. САКМАРА – с.КАРГАЛА	5/IУ	I	–	–	–	I,0	I4,6	2I,3	2I,I	2I,I	I6,2	9,4	–	–	30/X	25,3
			2	–	–	–	7,5	I6,8	20,6	2I,7	I6,2	I6,I	4,3	–	–		28/УI
			3	–	–	–	I0,8	I7,4	2I,6	2I,9	I9,2	I3,5	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I6,3	2I,2	2I,6	I8,8	I5,3	5,2	–	–		
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	I0/IУ	I	–	–	–	–	II,6	I8,5	I9,6	I7,8	I3,I	5,0	–	–	30/X	23,8
			2	–	–	–	3,5	I4,5	I9,3	I8,8	I3,6	I2,7	I,9	–	–		I9/УI
			3	–	–	–	7,3	I4,0	I9,2	I9,2	I5,9	I0,3	0,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,4	I9,0	I9,2	I5,8	I2,0	2,4	–	–		
66	р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. ЗИЛАИР	I0/IУ	I	–	–	–	–	I3,5	20,6	22,3	I9,I	I5,2	6,7	–	–	29/X	23,4
			2	–	–	–	2,5	I5,0	I9,9	2I,5	I5,6	I5,0	2,3	–	–		30/УI
			3	–	–	–	8,2	I7,4	2I,6	2I,0	I8,4	II,I	0,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,3	20,7	2I,6	I7,7	I3,8	3,2	–	–		
67	р. ЗИЛАИР – с.АКБЕШОВО	I2/IУ	I	–	–	–	–	II,7	I9,0	2I,3	I9,2	I4,9	7,4	–	–	30/X	24,6
			2	–	–	–	2,8	I4,0	I7,6	2I,I	I5,3	I4,5	2,8	–	–		30/УI
			3	–	–	–	7,8	I5,I	22,7	20,9	I8,I	II,4	I,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,6	I9,8	2I,I	I7,5	I3,6	3,7	–	–		
68	р. ЧЕРТАНКА-с.ЖЕЛТОЕ	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	I3,4	20,3	прох	прох	прох	6,8	–	–	30/X	28,0
			2	–	–	–	4,I	I6,2	–	"	–	"	2,I	–	–		4/УI
			3	–	–	–	9,8	I6,9	прох	"	прох	–	I,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,7	I5,5	–	"	–	–	3,3	–	–		
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	I6/Ш	I	–	–	–	2,8	II,5	I7,7	I9,7	I8,0	I4,I	8,I	0,4	0,2	I/XII	23,0
			2	–	–	0,4	5,3	I3,6	I7,5	I9,0	I4,3	I4,2	5,0	0,6	–		5/УП
			3	–	–	I,7	8,7	I4,I	I8,7	I9,I	I6,2	II,6	2,9	0,9	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I3,I	I8,0	I9,3	I6,2	I3,3	5,3	0,6	–		
70	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	22/Ш	I	–	–	–	2,6	I2,8	I9,4	20,2	I9,2	I4,8	8,6	0,I	–	28/XI	23,0
			2	–	–	0,I	5,6	I4,6	I8,9	I9,8	I5,2	I4,5	4,5	0,0	–		30/УI
			3	–	–	I,0	9,I	I5,4	I9,7	I9,9	I7,4	I2,I	2,3	0,I	–		
			Средн.	–	–	0,4	5,8	I4,3	I9,3	20,0	I7,3	I3,8	5,I	0,I	–		
7I	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	6/IУ	I	–	–	–	0,4	I7,9	22,9	23,4	22,0	I7,2	9,7	–	–	I/XI	27,7
			2	–	–	–	6,0	I8,9	2I,4	23,0	I8,5	I7,4	3,3	–	–		29/УI
			3	–	–	–	I0,6	I8,3	23,0	24,0	20,6	I5,2	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I8,4	22,4	23,5	20,4	I6,6	4,9	–	–		
72	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	9/IУ	I	–	–	–	0,7	I4,0	I9,7	I9,9	I9,I	I4,3	6,8	0,0	–	30/X	28,6
			2	–	–	–	8,0	I6,8	I8,8	I9,3	I4,7	I4,2	2,7	–	–		28/УI
			3	–	–	–	II,0	I7,I	I9,I	20,3	I7,0	II,6	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I6,0	I9,2	I9,8	I6,9	I3,4	3,6	–	–		
73	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	I7,9	22,6	22,0	2I,9	I8,I	I0,8	–	–	I/X	26,8
			2	–	–	–	9,I	20,2	2I,8	23,2	I7,3	I7,2	4,8	–	–		I9/УI
			3	–	–	–	I2,7	I9,6	22,8	22,7	20,4	I5,I	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I9,2	22,4	22,6	I9,9	I6,8	5,9	–	–		
74	р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47	6/IУ	I	–	–	–	2,I	I6,5	22,2	23,I	22,2	I7,5	I2,7	0,0	–	I/XI	27,0
			2	–	–	–	II,9	I8,4	22,9	23,I	I8,0	I6,7	6,I	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I3,4	I9,4	22,4	22,7	20,4	I5,4	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,I	I8,I	22,5	23,0	20,2	I6,5	6,9	–	–		
75	р. ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	4/IУ	I	–	–	–	3,2	I4,9	20,8	2I,9	20,6	I6,4	I0,0	–	–	I/XI	25,8
			2	–	–	–	II,5	I7,0	20,5	2I,4	I7,2	I5,6	4,0	–	–		8/УI
			3	–	–	0,0	I2,3	I7,4	20,4	2I,6	I9,0	I3,0	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,0	I6,4	20,6	2I,6	I8,9	I5,0	5,3	–	–		
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	2/IУ	I	–	–	–	4,2	I5,9	2I,0	20,2	I9,9	I5,7	8,6	–	–	30/X	29,2
			2	–	–	–	II,7	I8,2	20,I	20,5	I6,0	I5,3	3,3	–	–		28/УI
			3	–	–	0,0	I2,4	I8,4	20,8	20,6	I8,0	I3,7	I,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,4	I7,5	20,6	20,4	I8,0	I4,9	4,4	–	–		
77	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	3/IУ	I	–	–	–	3,2	I9,4	2I,0	22,4	20,I	I4,5	I2,0	–	–	2/XI	30,6
			2	–	–	–	I2,6	20,7	2I,9	2I,8	I5,7	I3,4	4,5	–	–		I9/УI
			3	–	–	0,0	I4,7	I9,6	23,4	22,4	I9,5	I6,2	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,2	I9,9	22,I	22,2	I8,4	I4,7	5,8	–	–		
78	р. КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ	28/Ш	I	прох	прох	прох	8,8	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	–
			2	"	"	"	–	"	"	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	0,3	прох	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	–	–	"	"	"	"	"	"	"	"		
79	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	3/IУ	I	–	–	–	3,2	I4,2	2I,9	22,5	20,8	I5,6	9,2	–	–	I/XI	27,8
			2	–	–	–	9,4	I6,4	20,7	22,0	I5,9	I5,I	3,3	–	–		30/УI
			3	–	–	–	I0,8	20,0	2I,4	2I,5	I6,8	I3,3	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,8	I6,9	2I,3	22,0	I7,8	I4,7	4,7	–	–		
80	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	8/IУ	I	–	–	–	0,6	I3,6	2I,0	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	28,2
			2	–	–	–	6,9	I6,5	20,2	"	"	"	"	"	"		27/УI
			3	–	–	0,0	I0,5	I6,5	–	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	–	–	–	6,0	I5,5	–	"	"	"	"	"	"		
8I	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	II,2	I6,6	I9,I	I6,9	I2,9	7,5	0,0	–	30/X	24,7
			2	–	–	–	4,I	I3,2	I7,0	I8,5	I4,4	I3,2	2,8	–	–		6,8/УП
			3	–	–	0,0	7,8	I3,7	I7,2	I8,5	I6,4	I0,0	0,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,0	I2,7	I6,9	I8,7	I5,9	I2,0	3,7	–	–		
82	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	9/IУ	I	–	–	–	0,2	I2,0	I6,9	20,I	I6,5	I2,4	6,4	0,0	–	30/X	24,9
			2	–	–	–	5,0	I3,8	I7,6	20,2	I2,7	I2,0	I,9	–	–		30/УI
			3	–	–	0,0	7,4	I4,3	I7,7	I8,9	I6,2	9,0	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	I3,4	I7,4	I9,7	I5,I	II,I	3,0	–	–		
83	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I/IУ	I	–	–	–	4,6	I4,9	I9,4	20,3	I9,5	I5,6	I0,0	–	–	I/XI	23,9
			2	–	–	–	I0,6	I6,0	20,3	20,3	I6,6	I5,3	4,0	–	–		I8/УП
			3	–	–	0,0	I4,0	I6,I	20,8	20,5	I8,I	I3,7	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,7	I5,7	20,2	20,4	I8,I	I4,9	5,2	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
84	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	I/IУ	I	–	–	–	4,6	I3,9	I8,5	I8,8	I7,0	I3,5	8,6	0,2	–	5/XI	25,6
			2	–	–	–	I0,7	I5,5	I7,3	I7,2	I4,3	I3,9	4,2	–	–		28/УI
			3	–	–	0,I	II,4	I5,8	I8,0	I7,9	I5,8	I2,I	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,9	I5,I	I7,9	I8,0	I5,7	I3,2	5,0	–	–		
85	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	28/Ш	I	–	–	–	4,7	I4,4	20,4	2I,0	I8,8	I4,9	8,4	0,0	–	2/XI	28,0
			2	–	–	–	I0,6	I6,6	I9,7	20,0	I4,8	I5,4	2,4	–	–		30/УI
			3	–	–	0,2	II,0	I7,2	2I,2	I9,8	I6,6	I3,7	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,8	I6,I	20,4	20,3	I6,7	I4,7	4,I	–	–		
86	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	7/IУ	I	–	–	–	2,2	I3,8	2I,I	23,I	20,5	I7,3	7,7	–	–	2/XI	28,I
			2	–	–	–	I0,4	I6,I	I9,2	24,5	I5,8	I5,I	3,4	–	–	2/XI	6/УП
			3	–	–	0,0	I0,6	I7,8	22,8	23,I	I8,6	I2,6	4,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,7	I5,9	2I,0	23,6	I8,3	I5,0	5,2	–	–		
87.	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	7/IУ	I	–	–	–	I,9	I5,6	22,I	20,9	20,2	I5,8	7,7	–	–	30/X	29,8
			2	–	–	–	9,5	I8,2	20,2	2I,0	I5,6	I6,0	3,4	–	–		I9/УI
			3	–	–	–	II,9	I8,I	2I,0	2I,5	I7,9	I2,9	I,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,8	I7,3	2I,I	2I,I	I7,9	I4,9	4,2	–	–		
88	р. УТВА – пос.ЛУБЕНКА	I/IУ	I	–	–	–	4,6	I5,I	23,2	23,2	I9,9	I6,0	7,2	–	–	30/X	32,0
			2	–	–	–	9,6	I6,3	20,5	2I,3	I7,0	I7,I	2,I	–	–		25/УП
			3	–	–	0,0	II,7	I7,7	2I,9	2I,7	I8,6	I3,5	0,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,6	I6,4	2I,9	22,I	I8,5	I5,5	3,3	–	–		
89	р.УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	2/IУ	I	–	–	–	3,6	I6,8	22,0	2I,8	22,8	I6,9	I0,5	–	–	4/XI	26,3
			2	–	–	–	II,7	I9,5	2I,I	22,4	I7,3	I6,5	5,I	–	–		I7/УП,
			3	–	–	0,0	I3,4	I9,0	2I,I	22,7	I9,4	I5,2	2,6	–	–		4/УШ
			Средн.	–	–	–	9,6	I8,4	2I,4	22,3	I9,8	I6,2	6,I	–	–		
90	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	3/IУ	I	–	–	–	4,0	I7,5	2I,8	20,6	20,5	I6,2	I0,5	–	–	3/XI	26,0
			2	–	–	–	II,6	I9,6	2I,0	I9,7	I7,9	I6,2	4,6	–	–		9/УI
			3	–	–	0,0	I3,3	I9,5	2I,5	20,8	I7,7	I5,0	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,6	I8,9	2I,4	20,4	I8,7	I5,8	5,8	–	–		
9I	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	2/IУ	I	–	–	–	I,3	I6,0	2I,5	–	прох	прох	6,7	–	–	30/X	30,0
			2	–	–	–	8,6	I8,8	I9,3	прох	"	"	I,5	–	–		I9/УI
			3	–	–	0,0	II,6	I7,0	20,8	"	"	–	I,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,2	I7,3	20,5	–	"	–	3,2	–	–		
92	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	4/IУ	I	–	–	–	0,6	I7,6	23,I	22,6	22,6	I7,I	I0,I	0,I	–	5/XI	26,8
			2	–	–	–	7,2	I9,9	2I,9	22,6	I7,4	I7,8	5,I	–	–		I9/УI
			3	–	–	–	I3,3	I9,5	22,4	22,9	I9,7	I4,7	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,0	I9,0	22,5	22,7	I9,9	I6,5	5,9	–	–		
93	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	3I/Ш	I	–	–	–	I,8	I5,8	22,7	2I,7	20,6	I5,9	9,2	–	–	2/XI	29,8
			2	–	–	–	7,8	I8,2	I9,9	2I,2	I5,9	I6,4	4,6	–	–		2/УI,
			3	–	–	0,2	II,2	I7,6	20,9	22,0	I7,9	I3,4	2,2	–	–		4/УП
			Средн.	–	–	–	6,9	I7,2	2I,2	2I,6	I8,I	I5,2	5,3	–	–		
94	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	29/Ш	I	–	–	–	5,2	I8,4	23,8	24,I	22,2	I8,I	9,4	–	–	2/XI	30,4
			2	–	–	–	I2,I	2I,9	2I,8	22,7	I7,2	I7,8	4,3	–	–		4/УП
			3	–	–	0,2	I4,4	20,3	23,I	24,0	I9,7	I4,8	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,6	20,2	22,9	23,6	I9,7	I6,9	5,4	–	–		
95	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОВСКИЙ	5/IУ	I	–	–	–	2,9	I7,6	22,9	24,I	22,8	I7,5	II,0	–	–	I/XI	27,0
			2	–	–	–	I0,9	20,0	2I,4	22,9	I7,5	I8,5	5,0	–	–		I7/УП
			3	–	–	–	I3,I	I9,3	22,9	24,0	I9,4	I5,9	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,0	I9,0	22,4	23,7	I9,9	I7,3	6,I	–	–		
96	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2/IУ	I	–	–	–	6,9	I7,I	I6,4	I8,8	прох	прох	–	–	–	3/XI	30,0
			2	–	–	–	9,2	I6,6	I7,8	20,2	"	"	4,0	–	–		29/УI
			3	–	–	0,I	I6,0	I6,3	I8,0	прох	"	"	2,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,7	I6,7	I7,4	–	"	"	–	–	–		
97	р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	3/IУ	I	–	–	–	3,8	I8,9	23,4	22,8	23,I	I7,4	II,8	0,0	–	3/XI	27,4
			2	–	–	–	I2,0	2I,I	2I,6	23,0	I7,9	I7,7	6,0	–	–		I7/УП
			3	–	–	0,0	I4,2	20,5	2I,7	23,6	I9,5	I6,2	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,0	20,2	22,2	23,I	20,2	I7,I	7,0	–	–		
98	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I/IУ	I	–	–	–	4,0	I8,6	22,7	23,7	22,8	I7,4	II,7	0,2	–	4/XI	26,8
			2	–	–	0,0	I3,5	2I,9	23,2	22,5	I9,I	I7,2	6,3	–	–		3I/У
			3	–	–	0,2	I4,6	2I,7	23,4	23,2	I9,I	I6,4	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,7	20,7	23,I	23,I	20,3	I7,0	7,0	–	–		
99	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	3/IУ	I	–	–	–	3,6	I5,8	22,5	22,3	22,4	I6,9	I2,4	0,0	–	2/XI	26,2
			2	–	–	0,0	I0,4	I9,3	2I,4	22,3	I7,8	I7,2	7,2	–	–		I7/УП
			3	–	–	0,0	I2,6	I9,2	2I,9	22,9	I9,7	I6,4	2,8	–	–		
			Средн.	–	–	0,0	8,9	I8,I	2I,9	22,5	20,0	I6,8	7,5	–	–		
I00	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	3I/Ш	I	–	–	–	4,3	I5,3	2I,3	2I,4	2I,2	I6,I	I0,I	–	–	2/XI	26,4
			2	–	–	–	9,I	I8,7	2I,6	2I,6	I6,7	I5,5	6,7	–	–		28,
			3	–	–	0,I	II,8	I7,6	20,8	2I,4	I8,8	I4,I	2,6	–	–		29/УI
			Средн.	–	–	–	8,4	I7,2	2I,2	2I,5	I8,9	I5,2	6,5	–	–		
I0I	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	3I/Ш	I	–	–	–	7,4	I7,7	24,0	23,3	22,2	I5,7	9,5	0,0	–	2/XI	29,2
			2	–	–	–	I3,5	2I,0	22,9	22,5	I9,0	I6,4	3,6	–	–		I9/УI,
			3	–	–	0,2	I7,2	I9,5	23,2	23,3	2I,2	I4,8	3,I	–	–		I7/XП
			Средн.	–	–	–	I2,7	I9,4	23,4	23,0	20,8	I5,6	5,4	–	–		
I02	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	25/Ш	I	–	–	–	3,2	25,8	26,4	25,6	23,2	I7,9	I0,3	–	–	3/XI	3I,2
			2	–	–	–	I2,4	26,0	25,9	22,5	I8,8	I9,0	5,I	–	–		4/УП
			3	–	–	0,3	25,5	27,0	24,8	23,2	2I,9	I6,2	2,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	I3,7	26,3	25,7	23,8	2I,3	I7,7	6,I	–	–		
I03	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	26/Ш	I	–	–	–	8,3	I7,9	2I,5	22,8	22,I	I7,0	I2,2	0,0	–	2/XI	26,2
			2	–	–	–	I3,5	20,2	2I,6	22,3	I7,8	I6,8	5,9	–	–		30/УI
			3	–	–	0,4	I4,8	I9,7	22,I	23,0	20,6	I5,8	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	I2,2	I9,3	2I,7	22,7	20,2	I6,5	7,I	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I04	р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	2/IУ	I	–	–	–	4,0	9,6	I9,6	24,2	I7,I	I0,3	5,8	–	–	I/XI	27,6
			2	–	–	–	5,4	I5,I	2I,8	22,7	II,2	9,5	3,4	–	–		I9/УП
			3	–	–	0,0	6,0	I4,4	2I,8	2I,5	II,4	9,2	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,I	I3,0	2I,I	22,8	I3,2	9,7	3,9	–	–		
I05	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	3I/Ш	I	–	–	–	7,I	I5,6	23,3	23,2	23,3	I7,4	I2,0	0,I	–	I/XП	28,0
			2	–	–	–	9,2	I9,I	22,0	23,2	I8,7	I7,0	7,3	0,0	–		8/УI
			3	–	–	0,2	I3,7	I8,3	23,0	23,4	I9,8	I3,7	4,4	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	I0,0	I7,7	22,8	23,3	20,6	I6,0	7,9	0,I	–		
I06	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0	28/Ш	I	–	–	–	5,3	I3,4	2I,8	23,4	I9,7	I6,8	II,2	–	–	3/XI	28,6
			2	–	–	0,0	I0,8	I5,9	2I,9	20,3	I5,9	I5,3	4,6	–	–		28/УI
			3	–	–	0,2	I2,3	I6,8	2I,8	20,6	2I,2	I4,8	3,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,5	I5,4	2I,8	2I,4	I8,9	I5,6	6,3	–	–		
I07	р. ШЕГЕРЛЫ – клх. им. I-ое МАЯ	28/Ш	I	–	–	–	9,2	I6,2	2I,9	22,6	20,6	I5,2	I0,8	0,I	–	II/XI	26,8
			2	–	–	–	I3,2	I8,9	2I,2	2I,I	I6,6	I5,4	5,3	–	–		6/УП
			3	–	–	0,4	I3,7	I8,7	2I,3	2I,2	I8,5	I3,6	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	I2,0	I7,9	2I,5	2I,6	I8,6	I4,7	6,I	–	–		
I08	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	2/IУ	I	–	–	–	5,6	I7,9	20,9	прох	прох	прох	–	0,2	0,I	5/XП	28,I
			2	–	–	–	II,8	I8,5	2I,2	"	"	"	3,2	0,I	–		20/УI
			3	–	–	0,0	I4,5	I8,I	–	"	"	"	I,8	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	I0,6	I8,2	–	"	"	"	–	0,2	–		
I09	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	26/Ш	I	–	–	–	8,3	I6,I	23,6	23,4	–	I5,6	9,3	-0,I	–	6/XП	28,6
			2	–	–	–	I2,I	I7,6	23,2	23,2	I7,3	I5,5	5,0	-0,3	–		25/УП
			3	–	–	0,9	I2,2	I7,4	22,7	23,6	20,I	II,8	2,8	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	I0,9	I7,0	23,2	23,4	–	I4,3	5,7	0,I	–		
II2	р. САГИЗ – овх АЛТАЙ	2I/Ш	I	–	–	–	9,6	I6,4	26,9	28,4	22,8	I7,9	7,6	–	I,4	8/XП	33,6
			2	–	–	–	I3,0	20,2	26,7	25,I	I6,2	I6,I	4,8	0,0	–		30/УI
			3	–	–	2,0	I5,I	22,I	26,5	24,7	2I,3	I2,0	2,7	2,0	–		
			Средн.	–	–	–	I2,6	I9,6	26,7	26,I	20,I	I5,3	5,0	–	–		
II3	р. САГИЗ – от. САГИЗ	20/Ш	I	–	–	–	6,4	I6,I	22,5	22,6	2I,7	I8,8	I7,6	9,6	0,8	8/XП	29,2
			2	–	–	I,0	8,7	20,3	22,3	22,7	22,3	I8,3	I7,6	4,8	–		28/УI
			3	–	–	–	I0,5	20,9	22,8	22,2	2I,7	I8,2	I6,3	5,8	–		
			Средн.	–	–	–	8,5	I9,I	22,5	22,5	2I,9	I8,3	I7,2	6,7	–		
II4	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	29/Ш	I	–	–	–	9,5	II,9	22,2	22,0	2I,I	I3,5	6,6	0,0	I,0	7/XП	30,5
			2	–	–	0,0	I2,8	I7,4	2I,6	20,4	I7,7	I4,7	8,2	I,I	0,0		8/УП
			3	–	–	0,6	9,6	I8,7	22,5	20,2	I7,9	II,I	4,3	3,4	–		
			Средн.	–	–	–	I0,6	I6,0	22,I	20,9	I8,9	I3,I	6,4	I,5	–		
II5	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	25/Ш	I	–	–	–	5,6	I9,8	23,2	26,7	23,4	I6,I	8,8	–	–	22/X	30,2
			2	–	–	–	II,2	I9,9	22,7	22,5	I7,8	I6,0	0,8	–	–		3I/У
			3	–	–	I,4	I7,7	22,9	23,0	24,2	20,7	I3,0	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	II,5	20,9	23,0	24,5	20,6	I5,0	3,2	–	–		
II6	р. ЭМБА – овх ЭМБИНСКИЙ	5/IУ	I	–	–	–	4,2	II,4	I6,4	I8,7	I5,0	I2,0	7,I	–	–	I/XI	I9,8
			2	–	–	–	II,2	I3,7	I7,0	I6,I	I3,8	II,8	3,5	–	–		7/УП
			3	–	–	0,I	9,0	I4,0	I6,3	I4,7	I5,9	9,5	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	8,I	I3,0	I6,6	I6,5	I4,9	II,I	3,7	–	–		
II7	р. ЭМБА – уроч.КОЖАСАЙ	25/Ш	I	–	–	–	9,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	I5,5	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	I,0	I2,6	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	I2,5	–	–	–	–	–	–	–	–		
II8	р. ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС	27/Ш	I	–	–	–	9,7	I5,4	2I,4	22,7	20,8	I5,3	I0,8	–	–	2/XI	3I,3
			2	–	–	–	I4,0	I8,9	2I,0	2I,9	I7,I	I6,I	4,7	–	–		28/УI
			3	–	–	I,0	I3,4	I8,8	22,8	22,4	I8,7	I3,8	2,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	I2,4	I7,7	2I,7	22,3	I8,9	I5,I	6,I	–	–		
II9	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	2I/Ш	I	–	–	–	II,3	I6,I	23,0	24,6	прох	прох	прох	прох	прох	–	–
			2	–	–	–	I4,4	I9,6	22,8	26,7	"	"	"	"	"		
			3	–	–	2,5	I4,5	20,0	25,4	–	"	"	"	"	"		
			Средн.	–	–	–	I3,4	I8,6	23,7	–	"	"	"	"	"		
I20	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	2/IУ	I	–	–	–	4,8	I6,0	2I,9	22,6	2I,3	I6,6	I0,9	0,6	–	I2/XI	26,8
			2	–	–	–	I3,7	I9,2	2I,9	22,0	I7,I	I6,3	4,4	–	–		28/УI
			3	–	–	0,0	I4,0	I8,7	22,8	22,4	I9,9	I4,2	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	I0,8	I8,0	22,2	22,3	I9,4	I5,7	5,8	–	–		
I2I	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	28/Ш	I	–	–	–	8,5	I8,0	22,7	25,I	I9,9	I5,5	I2,4	0,2	–	4/XI	28,3
			2	–	–	–	I4,9	20,0	23,3	24,2	I6,8	I3,2	7,8	–	–		6/УШ
			3	–	–	0,6	I4,3	2I,8	23,0	22,8	I8,8	I6,I	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	I2,6	I9,9	23,0	24,0	I8,5	I4,9	7,4	–	–		
I22	Лог КЮЙКЮН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ	I5/Ш	I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
I23	оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	7/IУ	I	–	–	–	–	I2,0	2I,3	24,6	2I,0	I3,8	7,3	–	–	–	27,0
			2	–	–	–	3,I	I4,4	20,8	23,6	I6,7	I3,2	–	–	–		8,9/УП
			3	–	–	–	7,8	I5,6	22,6	22,9	I6,5	9,9	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,0	2I,6	23,7	I8,I	I2,3	–	–	–		
I24	оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД	2I/Ш	I	–	–	–	4,7	I7,I	23,4	23,5	24,0	I7,5	II,9	0,I	–	6/XI	28,0
			2	–	–	–	II,0	I9,8	22,7	23,6	I7,5	I7,6	5,7	–	–		I7/УП
			3	–	–	0,5	I2,6	20,5	22,5	23,7	2I,I	I6,3	2,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	9,4	I9,I	22,9	23,6	20,9	I7,I	6,8	–	–		

Таблица 9

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены двумя строками: верхняя строка - толщина льда на перекате, нижняя - толщина льда на плесе. Если измерения сделаны между вышеуказанными строками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Толщина льда равная 0,5 см и меньше, показана 0.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания-на то, что наблюдалась вода поверх льда.

На постах № 40, 63, 78, 110, 111, 122 устойчивый ледостав в течение всей зимы или отдельные периоды отсутствовал.

По постам № 44, 49, 56, 117 толщина льда не помещена из-за отсутствия наблюдений .

По посту № 85 измерение толщины льда производилось в 100 м ниже водпоста.

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ – УЗЕК	33	22	34	32	32	38	4I	47	45	40	54	48
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАННОВКА	47	48	49	52	50	48	55	6I	63	65	64	65
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	46	47	50	52	53	54	57	59	62	64	65	–
4	р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	40	40	40	40	40	40	40	40	55	55	55	–
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК	32	35	38	40	43	43	47	50	53	55	57	57
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	–	37	–	42	–	50	–	54	–	59	–	63
7	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	–	I3	–	I7	–	30	–	40	–	42	–	47
8	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	–	4I	–	44	–	48	–	55	–	59	–	6I
9	р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я	–	50	–	55	–	60	–	60	–	60	–	60
I0	р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я	–	39	–	43	–	49	–	54	–	56	–	56
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	–	65	–	73	–	8I	–	87	–	88	–	89
I2	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	–	72	–	75	–	90	–	II5	–	II6	–	II9
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЁЗОВКА	67	68	70	83	80	83	80	82	84	90	90	9I
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ЧАПАЕВ	67	67	70	7I	73	78	80	84	87	93	97	97
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ГОРНЫЙ ЕРИК	55	54	59	58	64	70	73	75	82	85	88	89
I6	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ	55	59	62	66	68	7I	76	77	79	80	84	86
I7	р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I8	р. УРАЛ – г. ОРСК	68	73	76	79	82	80	83	87	88	9I	89	88
I9	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	–	5I	–	58	–	50	–	5I	–	53	55	54
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	42	43	43	43	44	44	45	45	50	5I	52	52
2I	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	5I	49	55	56	54	53	55	56	58	57	58	57
22	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	–	42	–	40	–	43	–	47	–	54	–	52
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	40	40	43	48	50	48	50	52	53	50	49	50
24	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	45	46	47	49	53	56	67	70	75	78	80	80
25	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	–	39	–	43	–	46	–	5I	–	57	–	60
26	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	26	I8	24	28	32	35	36	38	40	42	44	45
27	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	25	I9	I9	20	25	30	36	40	45	40	40	45
28	р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША	20	I2	I5	I8	22	26	3I	35	40	35	35	4I
29	р. УРАЛ – клх. ДЖАМБУЛ	20	I7	22	22	27	29	38	4I	4I	42	42	44
30	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	–	–	–	–	–	4	8	8	I2	I3	I3	I4
3I	вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ – пос. ДУНГУЛЮК	–	36	–	38	–	44	–	59	–	6I	–	6I
32	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	–	36	–	36	–	39	–	38	–	36	–	38
33	рук. БАКСАЙ –с. ТАНДАЙ	35	35	36	36	37	40	44	48	50	50	52	52
34	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	–	68	–	7I	–	70	–	70	–	70	–	70
35	р. УРЛЯДА –.д. НОВОАХУНОВО		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
36	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	–	I30	–	I55	–	I68	–	I66	–	I67	–	I67
37	р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	–	54	–	50	–	56	–	6I	–	57	–	57
38	р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	–	76	–	8I	–	85	–	92	–	99	–	I07
39	р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	–	89	–	94	–	97	–	I09	–	II2	–	II8
4I	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
42	р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	–	75	–	78	–	84	–	93	–	98	–	I00
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	76	76	82	80	75	77	85	98	I0I	II4	II4	II6
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	74	75	78	80	83	88	92	94	99	I0I	I06	I07
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	73	75	76	79	83	87	89	92	94	95	99	99
47	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	73	72	75	75	75	80	85	86	87	94	I07	I00
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	–	56	–	67	–	72	–	8I	–	92	94	92
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	76	76	78	83	85	88	90	92	98	I02	I04	I04
52	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
53	р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ	–	55	–	56	–	63	–	70	–	80	–	95
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	–	65	–	69	–	74	–	82	–	84	–	90
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	–	7I	–	–	–	–	–	–	–	77	79	78
57	р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	–	63	–	66	–	80	–	85	–	90	–	90
58	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	–	69	–	69	–	72	–	82	–	83	–	84
60	р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР	–	64	–	65	–	80	–	84	–	85	–	85
6I	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	56	60	65	7I	75	78	80	90	I04	I04	I09	II2
62	р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО	–	58	–	62	–	65	–	68	–	70	–	69
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	47	47	48	48	50	52	5I	52	50	5I	5I	52
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	92	98	I07	I09	I04	I07	I04	II7	I22	I3I	I27	I36
66	р. ЗИЛАИР (Урман Зилаир) – с. ЗИЛАИР	30	30	30	28	28	28	29	29	29	30	30	30
67	р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО	–	58	–	63	–	66	–	67	–	69	–	68
68	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	–	35	–	25	–	2I	–	30	–	28	–	39
70	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	–	38	–	35	–	36	–	34	–	35	–	33
7I	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	–	54	–	52	–	57	–	6I	–	65	59	57
72	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	–	80	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–
73	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	–	58	–	60	–	65	–	80	–	85	90	п
74	р. ИЛЕК – ж.д. рзд. № 47	–	76	–	79	–	85	–	86	–	89	–	95
75	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	–	6I	–	67	–	6I	–	68	–	70	–	76
76	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	–	53	–	58	–	6I	–	68	–	76	–	82
77	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	40	–	42	–	46	–	46	–	50	–	56
79	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	73	–	86	–	95	–	76	–	76	–	78
80	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	–	26	–	33	–	33	–	36	–	36	–	36
8I	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	78	83	83	–	83	–	88	–	88	–	87
82	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	75	–	77	–	90	–	82	–	95	–	94
83	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	27	32	33	49	50	4I	60	60	60	65	65
84	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	–	5I	–	55	–	57	–	63	–	65	–	64
85	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	–	25	–	30	–	32	–	I0	–	I0	–	I0
86	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ		п	р	о	м	ё	р	з	л	а		
87	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	–	67	–	77	–	85	–	90	–	95	95	98
88	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	–	45	–	46	–	48	–	58	–	62	–	86
89	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	42	–	40	–	48	–	59	–	74	–	79
90	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	–	40	–	46	–	50	–	60	–	62	–	6I
9I	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	–	68	–	72	–	85	–	85	–	87	–	90
92	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	–	53	–	58	–	60	–	63	–	68	–	68
93	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	–	45	–	46	–	47	–	47	–	49	–	50
94	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	–	48	–	50	–	5I	–	53	–	57	–	65
95	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	–	43	–	45	–	50	–	55	–	58	–	59
96	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	–	35	–	37	–	43	–	43	–	46	–	52

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	IУ						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС	-	40	-	45	-	54	-	60	-	60	-	6I
98	р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ	-	39	-	40	-	46	-	50	-	56	-	6I
99	р. ШИДЕРТЫ - свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	-	43	-	5I	-	62	-	70	-	70	-	72
I00	р. БУЛДУРТЫ - пос. КАРААГАЧ	-	I5	-	I8	-	25	-	30	-	35	-	40
I0I	р. БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ	-	27	-	35	-	46	-	60	-	63	-	65
I02	р. ШИЙЛИ - аул АКШИЙ	-	60	-	62	-	63	-	68	-	69	-	70
I03	р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН	-	38	-	48	-	55	-	59	-	62	-	67
I04	р. УИЛ - аул АЛТЫ-КАРАСУ	-	45	-	47	-	46	-	49	-	47	-	53
I05	р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I06	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ - АУЛ I0	-	28	-	20	-	I8	-	25	п	р	о	
I07	р. ШЕГЕРДЫ - клх. им. I-ое МАЯ	-	40	-	45	-	44	-	56	-	57	-	55
I08	р. КИИД - с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ		п	р	о	м	ё	р	в	л	в		
I09	р. АЩИУИЛ - уроч. МАЙМАК	-	I0	-	I8	-	30	-	38	-	43	-	46
II2	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	40	30	35	38	40	43	40	40	45	50	55	60
II3	р. САГИЗ - ст. САГИЗ	I6	I6	I6	I6	I6	I7	I7	I7	I8	I8	I8	I8
II4	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ - с. ШИЙЛИАША	-	I5	-	I8	-	20	-	29	-	32	-	30
II5	р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ		п	р	о	м	ё	р	в	л	в		
II6	р. ЭМБА - свх ЭМБИНСКИЙ	-	38	-	64	-	7I	-	84	-	86	-	88
II8	р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС	-	40	-	48	-	5I	-	53	-	57	-	62
II9	р. ЭМБА - с. ЖАНБИКЕ	2I	23	23	24	24	25	26	26	24	25	п	р о
I20	р. ТЕМИР - с. ПОКРОВСКОЕ	-	58	-	65	-	70	-	78	-	87	-	90
I2I	р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ	-	6I	-	65	-	7I	-	76	-	84	-	89
I23	оз. ЧЕБАРКОЛЬ - с. ДАВЛЕТОВО	-	58	-	66	-	7I	-	78	-	88	-	90
I24	оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД	48	48	48	52	56	62	62	65	65	65	65	65

III						IV					X			XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
49	–	–	–	–	–									–	I8	–	I2	–	8	–	9	–	I5	–	I8
66	65	67	67	66	–									–	–	–	–	–	–	–	–	I8	23	30	32
68	69	68	58	46	36	–								–	–	5	I0	8	–	6	I0	I3	I4	22	25
60	60	60	60	–	–									–	–	I5	I7	I7	I9	2I	23	23	23	24	2I
58	58	58	56	5I	45	–								–	I2	I5	I8	I8	I5	I8	I8	I8	20	23	28
64	65	66	66	54	40	–								–	6	–	I0	–	I0	–	I0	–	20	–	28
–	42	–	39	–	8									–	5	–	II	–		–	I5	–	I8	–	20
–	63	–	49	–	25									–	I7	–	I7	–	I3	–	I7	–	25	–	30
–	60	–	–	–									–	–	I5	–	20	–	25	–	25	–	30	–	35
–	55	–	55	–	–	–								–	–	–	–	–	I2	–	23	–	25	–	30
–	89	–	84	–	–	–					–	6		–	I3	–	2I	–	26	–	54	–	6I	–	69
–	I20	–	II6	–	–	–					–	–		–	I0	–	24	–	30	–	40	–	55	–	55
8I	9I	9I	93	93	94	–								5	I0	I5	I7	22	24	26	26	30	32	34	35
I00	I00	I03	I06	I06	I06	99	–	–	–	–				–	I2	22	25	30	32	–	44	46	50	50	50
93	93	96	96	97	95	88	–	–	–	–							–	9	I8	23	30	36	40	42	43
87	88	90	89	89	89	78	–	–									–	6	I7	22	28	32	34	42	45
–	–	–											–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9I	93	89	90	88	85	–								5	9	I3	I8	23	26	29	32	35	4I	45	49
56	58	57	55	54	47	–	–						–	–	–	–	II	–	I9	–	3I	–	34	–	37
53	53	53	52	52	50	48	36							7	8	I6	I8	20	20	2I	24	25	25	27	28
56	54	5I	52	49	–	–								–	7	9	I4	2I	I4	I9	22	24	26	25	28
–	49	–	40	–	–	–								–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	52	50	45	45	–	–									I5	25	20	I5	I5		20	22	30	32	30
85	87	86	80	76	70	–									I8	28	32	30	30	3I	33	35	39	42	44
75	76	–	–	–	–									–	I5	–	20	–	29	–	30	–	33	–	36
45	45	–	–	–										–	6	II	I7	–		–	6	I0	II	I2	I4
42	42	43	–	–										4	I2	I4	I6	–	–	–	6	I6	I6	I7	I8
46	43	3I	–											4	I0	I0	I2	–		6	8	I0	II	7	8
47	46	–	–	–										–	4	6	6	–	–	–	–	–	8	II	I2
I3	I2	I0	–											–	–	–	–			–	–	–	–	–	–
62	62	6I	60	58	54	–								3	6	I2	I3	I0	8	–	I9	–	22	–	24
39	40	40	42	36	–									7	II	II	I2	I0	8	–	I2	–	20	–	27
52	52	50	48	35										–	4	5	5	2		4	4	6	6	6	7
–	–	–	–	–	–								–	–	I0	–	I4	–	2I	–	I7	–	40	–	38
			–	–	–						–	I7	–	–	32	–	55	–	п	р	о	м	ё	р	з	а	д	а
–	I64	–	I62	–	I58	–	–			–	–	I2	–	–	25	–	33	–	40	–	49	–	68	–	80
–	54	–	58	–	36	–				–	–	–	–	–	I6	–	22	–	30	–	34	–	45	–	49
–	–	–	–	–	–	–				–	–	8	–	–	20	–	32	–	38	–	44	–	48	–	50
–	II6	–	II2	–	I02	–	–				–	–	–	–	I7	–	25	–	40	–	50	–	5I	–	52
			–	–	–	–					–	–	–	–	42	–	45	–	50	–	70	–	80	–	I03
–	I03	–	I08	–	I08	–	–				–	–	–	–	I5	–	20	–	25	–	38	–	5I	–	55
99	97	93	75	76	94	–					–	–	–	9	I0	I9	25	23	25	30	34	38	45	5I	47
II0	III	III	II2	II3	I02	–	–				–	–	–	I2	I4	22	24	30	34	39	43	47	49	5I	54
I02	I03	I02	I0I	I03	–	–	–			–	5	–	–	I0	I3	23	27	28	3I	34	35	–	42	–	49
										–	–	–	–	I2	I6	2I	28	30	32	35	39	40	42	45	44
95	I00	95	95	95	90	–				–	–	–	–	–	–	–	24	25	25	34	37	40	45	46	49	49
90	90	90	90	90	90	–	–				–	–	–	–	–	I6	–	I9	–	36	–	46	–	48	–	55
I07	I07	I07	I08	I08	II0	–					–	–	–	–	–	20	25	3I	34	38	38	40	46	54	54	58
			–	–	–	–								7	–	I0	–	30	–	35	–	39	–	43	–	48	–	70
–	I20	–	I20	–	–						–	–	–	–	–	–	–	2I	–	25	–	27	–	30	–	40	–	46
–	84	–	83	79	65						–	–	–	–	–	–	–	20	–	3I	–	45	–	46	–	5I	–	54
77	76	76	76	75	7I	62									–	–	–	–	–	26	–	26	–	26	–	49	премерзла		
I92	I00	I00	75	70	–	–										I0	–	II	–	I2	–	22	–	25	–	40		
											–	–	–	–	–	I0	–	26	–	36	–	36	–	36	–	36		
–	8I	–	82	–	8I	–					2	–	I	–	4	–	26	–	32	–	38	–	4I	–	43		
–	82	–	80	–	76	–	–						2	–	7	–	I0	–	I2	–	I2	–	I5	–	20		
II5	II5	II6	II6	II6	II6	–							2	5	I0	I8	24	26	28	32	39	42	42	44	44		
–	68	–	69	–	68	–	–						–	–	I6	–	22	–	27	–	32	–	36	–	40		
53	58	55	53	54	–	–	–							8	I5	20	24	26	25	26	29	32	36	39	40		
I35	I35	I34	I33	I33	I32	–	–				–	–		I5	I4	I7	27	29	28	33	38	40	4I	56	58		
30	30	28	26	25	25	–	–						–	2	7	I2	I4	I6	I7	I7	20	27	30	3I	32		
–	69	–	68	–	69	–	–						–	–	I8	–	24	–	30	–	30	–	34	–	38		
						–	–						4	–	20	–	35	–	35	–	35	п	р	о	м	ё	р	з	а	д	а
–	34	–	–	–	–	–								–	–	–	–	–	–	–	I5	20	2I	20						
–	32	–	–	–										4	I3	–	I5	–	I6	–	I7	–	I7	–	22					
59	59	56	56	52	55	–								7	I2	–	I2	–	I5	–	24	–	27	–	35					
промерзла			–	–	–	–	–							5	–	I6	–	20	–	20	–	25	–	26	–	30					
р	о	м	ё	р	з	а	л	а	–					–	8	I6	I9	2I	2I	2I	22	30	33	33	33					
–	99	–	82	–										–	4	–	22	–	23	–	28	–	34	–	42					
–	65	–	66	–	–									–	I0	–	I4	–	20	–	I0	–	I5	–	I9					
–	82	–	80	–	7I									–	8	–	I6	–	II	–	I9	–	26	–	34					
–	60	–	57	53	–	–								–	8	–	I0	–	I2	I0	I4	I5	20	–	26					
–	78	–	76	–	–									–	I9	–	29	–	3I	–	34	–	39	–	42					
–	36	–	37	–	–	–																			
–	87	–	88	–	84	–									п	р	о	м	ё	р	з	а	л	а	
–	94	–	92	–	90	–							4	–	7	–	I2	–	II	–	I4	–	I6	–	24
6I	6I	6I	60	59										–	I5	–	I8	–	27	–	I8	–	26	–	54
–	64	–	62	–	–									–	I9	20	22	25	24	–	3I	–	33	–	39
–	I0	–	–												–	–	–				32	–	43	–	50
			–	–	–	–									4	–	27	–	30	–	40	–	43	–	44
98	98	98	99	–	–	–					–	–	I	–	I2	–	20	–	20	–	2I	–	26	–	49
–	–	–	–	–	–									–	I2	–	28	–	28	–	28	–	30	–	45
72	75	78	76	68	–									–	5	8	I0	I0	7	I2	–	I9	–	25	–	27
60	60	58	56	48	45									–	9	I0	I8	23	24	25	–	30	–	35	–	39
–	93	98	I04	I07	–	–								–	–	–	–	–	–	I0	–	47	–	53	–	67
–	69	–	70	–	75	–								–	–	I0	–	II	–	I3	–	I5	–	I9	–	2I
–	–	–	–	–	–									–	I	–	II	–	2I	–	24	–	27	–	3I	–	35
65	66	6I	58	58	50	–								–	–	II	I6	I7	I6	I4	–	28	–	36	–	36
59	60	60	62	60	–	–								–	9	I2	I3	I5	I5	I6	–	I9	–	26	–	37
52	50	50	–	–											I4	I3	I8	I9	I5	I6	–	I8	–	28	–	28
														–	–	3	–	5	–	7	–	I5	–	I7	–	20

III						IV					X			XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
70	70	72	75	–	–									7	I0	I0	I3	I3	I3	–	22	–	3I	–	36
	58	58	58	–										5	I0	I4	I5	I5	I5	I2	I4	I5	I5	20	20
73	72	72	68	–										5	I0	I4	I6	I6	I7	–	28	–	3I	–	35
30	25	I8	I5	–										8	I0	I3	I2	I0	8	–	I0	–	I5	–	I0
–	52	50	–	–	–								–	–	2	–	8	–	I2	–	I7	–	20	–	22
7I	72	74	76											8	I7	–	28	–	30	–	34	–	38	–	4I
68	69	70	68	–									–	–	6	–	8	–	II	–	I9	–	25	–	3I
–	57	–	48	–	47									–	8	–	I2	–	II	–	I4	–	2I	–	27
–	52	–	–		–									–	6	–	5		–	–	I8	–	26	–	32
и	ё	р	в	л	а						–		–		5	–	7	–	0	–	7	–	8	–	I5
–	–	–	52	–	–										I2	–	25		24	–	34	–	37	–	–
														–	I5	–	20	–	25	–	26	–	29	–	3I
–	40	–	30	–	–										–	–	–	–	–	–	–	–	I0	–	I2
56	50	–	–											–	–	–	–		–	–	–	5.	5	7	I0
I6	I4	–	–	–																–	–	9	I0	I0	II
–	I9	–	8	–											–	–	5	–	2	–	26	–	22	–	43
			–	–								–	6	8	I0	I3	I8	I5	I6	4	8	I5	25	30	35
–	92	–	8I	–	–	–					–	–	–	–	I6	–	24	–	37	–	33	–	34	–	55
–	52	–	48										–	–	22	–	24	–	8	–	30	–	32	–	3I
п р о м ё р з л а			–													п	е	р	е	с	о	х	л	а	
	90	90	–	–	–						–			–	20	–	22	–	28	–	33	–	45	–	49
–	88	–	9I	–							–	–		–	–	I3	I7	–	28	–	44	–	49	–	57
–	90	–	89	–	88	–	84	–	–		–	–	I0	–	I2	–	I6	–	24	–	30	–	38	–	44
65	65	65	65	64	60	–								8	9	8	7	6	6	I0	I6	22	27	3I	35

Таблица 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

1. В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике, принятой в гидрометслужбе.

2. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25% серной кислотой.

3. В графе 2 для речных постов первое число обозначает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" обозначают, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра после этих букв - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы воды. Для озёр и водохранилищ первое число указывает расстояние от берега в метрах, а второе - глубину взятия пробы в метрах.

В графе 4 указан средний суточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ; знак "нб" означает, что стока не было.

4. Знак тире (-) означает, что определение данного ингредиента не производилось.

Если в таблице место оставлено пустым, то это означает, что ингредиент не обнаружен.

5. При минерализации воды свыше 1000 мг/л результаты анализа выражены в г/л.

6. По постам № 9, 35, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 93, 97, 116 отмечается несколько повышенное содержание фосфатов, по постам № 13, 20, 22, 23, 35, 42, 43, 45, 46, 64, 70, 74, 80, 93, повышенное содержание нитритов, что объясняется смывом с водосборной площади во время весеннего половодья.

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л)	
											Ca^{++}	Mg^{+}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)				общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										I. р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК																	
I	I,5	I5/Ш / I6/УI	–	0,5	I7	–		–	–	мг/л	30,I	I5,0	69,5	84,8	64,6	97,I	I,50		362,6	0,050	2,9	0,0I	2,73	I,57	40°	I2,8	I9,2
										мг-экв	I,50	I,23	2,78	I,39	I,35	2,74	0,03		II,02								
										% экв	I3,6	II,2	25,2	I2,6	I2,2	24,9	0,3										
2	0,5	23/У / 24/УI	–	I8,5	20	–		–	–	мг/л	76,I	47,2	43,2	203,2	I48,I	I06,3			624,I	–	4,9		7,68	–	25°	I7,3	40,0
										мг-экв	3,80	3,88	I,73	3,33	3,08	3,00			I8,82								
										% экв	20,2	20,6	9,2	I7,7	I6,4	I5,9											
										4. р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ																	
I	0,5	I/УШ / 4/IX	4,58	23,0	I8	–		–	–	мг/л	7I,7	35,5	93,8	I56,8	I28,0	I77,2	0,75		663,8	–	4,3		6,50	–	30°	20,8	39,2
										мг-экв	3,58	2,92	3,[illegible]	2,57	2,67	5,00	0,0I		20,50								
										% экв	I7,5	I4,2	I8,3	I2,5	I3,0	24,4	0,I										
2	0,3	6/IX / I/XI	8,86	I8,6	I9	–		–	–	мг/л	65,5	37,0	II6,2	I47,7	I58,4	I85,7			7I0,5	0,050	2,0	0,02	6,3I	4,04	25°	9,8	I8,5
										мг-экв	3,27	3,04	4,65	2,42	3,30	5,24			2I,92								
										% экв	I4,9	I3,9	2I,2	II,0	I5,I	23,9											
										7. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО																	
I	0,5	3I/I / 20/II	–	0,0	I9	–		–	–	мг/л	97,2	34,5	II6,5	234,9	I20,2	2I2,6	0,50		8I6,4	0,0I7	I,0	0,05	7,69	3,99	30°	II,6	I7,6
										мг-экв	4,85	2,84	4,66	3,85	2,50	6,00			24,70								
										% экв	I9,6	II,5	I8,9	I5,6	I0,I	24,3											
2	0,5	I3/У / 20/У	–	I7,8	20	–		–	–	мг/л	55,5	3I,4	II9,8	I68,4	79,4	203,I	0,50		658,I	0,045	I,9		5,35	2,77	I0°	7,4	I7,6
										мг-экв	2,77	2,58	4,79	2,76	I,65	5,73			20,22								
										% экв	I3,7	I2,7	23,6	I3,6	8,I	28,3											
3	0,5	7/IX / I0/X	–		20	–		–	–	мг/л	86,4	47,7	I78,5	I82,4	II4,4	354,4			963,8	0,055	2,2	0,03	8,23	–	25°	I2,I	40,0
										мг-экв	4,3I	3,92	7,I4	2,99	2,38	I0,00			30,74								
										% экв	I4,0	I2,8	23,2	9,7	7,8	32,5											
										9. р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я																	
I	0,5	20/П / I0/Ш	0,008	0,0	I9	–		–	–	г/л	0,II9	0,036	0,237	0,4I6	0,278	0,2I7	$I \cdot I0^{-3}$		I,30	–	7,6	0,04	8,90	–	50°	I2,9	47,I
										мг-экв	5,92	2,98	9,86	6,82	5,79	6,I3	0,02		37,52								
										% экв	I5,8	7,9	26,3	I8,2	I5,4	I6,3	0,I										
2	0,5	2/IУ / 25/IУ	I0,8	3,2	8	–		–	–	мг/л	38,9	I5,6	48,5	I26,3	87,6	43,2	3,00		363,I	0,025	4,8	0,04	3,22	I,4I	30°	9,I	I4,4
										мг-экв	I,94	I,28	I,94	2,07	I,82	I,22	0,05		I0,32								
										% экв	I8,8	I2,4	I8,8	20,I	I7,6	II,8	0,5										
3	0,5	30/УП / 20/УШ	нб	27,0	–	–		–	–	г/л	0,I95	0,094	0,353	0,476	0,278	0,658			2,05		–	–	I7,48	–	60°	II,7	–
										мг-экв	9,7I	7,77	I4,70	7,80	5,80	I8,58			64,36								
										% экв	I5,I	I2,I	22,8	I2,I	9,0	28,9											
4	0,5	I5/X / I7/XI	нб	4,4	20	–		–	–	г/л	0,I38	0,075	I,350	0,385		I,9I2	$5 \cdot I0^{-8}$		4,3I	0,028	3,0	0,04	I3,I5	–	60°	54,4	–
										мг-экв	6,92	6,23	56,27	6,3I	9,I8	53,92	0,08		I38,80								
										% экв	5,0	4,5	40,5	4,5	6,6	38,8	0,I										
										I0. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я																	
I	0,5	I9/П / I0/Ш	нб	0,0	20	–		–	–	г/л	0,I20	0,036	0,I67	0,38I	0,260	0,I5I	$2 \cdot I0^{-8}$		I,I2	–	9,9	0,05	8,98	2,94	30°	4,7	I7,6
										мг-экв	6,00	2,98	6,96	6,25	5,4I	4,25	0,03		3I,88								
										% экв	I8,8	9,4	2I,8	I9,6	I7,0	I3,3	0,I										
2	0,5	I6/У / 24/УI	0,042	2I,7	I9	–		–	–	мг/л	60,I	24,8	32,0	I42,2	90,I	74,8			424,0	0,065	4,9	0,03	5,04	2,87	25°	II,8	20,8
										мг-экв	3,00	2,04	I,28	2,33	I,88	2,II			I2,64								
										% экв	23,7	I6,2	I0,I	I8,4	I4,9	I6,7											
3	0,5	22/УП / 8/УШ	0,025	2I,4	20	–		–	–	мг/л	85,0	43,8	I07,8	282,5	II4,8	I8I,8			8I5,7	0,090	7,3	0,04	7,84	3,37	I5°	9,2	I0,8
										мг-экв	4,24	3,60	4,3I	4,63	2,39	5,I3			24,30								
										% экв	I7,5	I4,8	I7,7	I9,I	9,8	2I,I											
4	0,2	I5/X / I0/XI	0,053		20	–		–	–	мг/л	87,8	5I,I	II3,0	249,0	22I,0	I56,6		–	878,5	0,080	2,5		8,58	–	25°	9,4	24,0
										м-экв	4,38	4,20	4,52	4,08	4,60	4,42			26,20								
										% экв	I6,7	I6,0	I7,3	I5,6	I7,5	I6,9											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
											I3. р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА																
I	0,5	2/III 25/III	5,65	0,0	24	8,09 55		I,8	7,60	г/л	0,I58	0,039	0,I09	0,I89	0,4I6	0,I36	$43\cdot10^{-5}$	$9,9\cdot10^{-5}$	I,05* 3I,22	0,049	4,8	0,08	II,08	–	20°	9,6	I9,6
										мг-экв	7,88	3,20	4,53	3,I0	8,66	3,84	0,0I										
										% экв	25,2	I0,3	I4,5	9,9	27,8	I2,3											
2	0,5	4/IV 28/IV	77,4	0,0	0	I0,78 73	–		7,60	мг/л	58,5	I6,I	69,5	I43,5	I35,0	65,2	0,4I	0,360	488,6 I4,04	0,028	9,6	0,50	4,24	2,09	45°	I2,0	40,2
										мг-экв	2,92	I,32	2,78	2,35	2,8I	I,84	0,0I	0,0I									
										% экв	20,8	9,4	I9,8	I6,7	20,0	I3,I	0,I	0,I									
3	0,5	6/IV 29/IV	233	0,0	0	II,86 8I			8,20	мг/л	47,3	I2,2	35,2	9I,6	II0,3	34,0	0,48	0,I87	33I,3 9,54	0,046	II,9	0,8I	3,36	2,04	60°	II,9	37,2
										мг-экв	2,36	I,00	I,4I	I,50	2,30	0,96	0,0I										
										% экв	24,7	I0,5	I4,8	I5,7	24,I	I0,I	0,I										
4	0,5	29/IV 4/V	2I,9	I2,2	29	9,8I 90		I,3	7,60	мг/л	87,0	2I,6	6I,5	59,9	206,2	58,8	0,48	0,042	595,5 I7,I6	0,024	6,I	0,I5	6,I2	3,66	20°	9,2	I6,5
										мг-экв	4,34	I,78	2,46	2,62	4,29	I,66	0,0I										
										% экв	25,3	I0,4	I4,3	I5,3	25,0	9,7											
5	0,5	27/VIII 18/IX	I,23	2I,4	–	8,75 96		0,9	7,60	г/л	0,I40	0,045	0,II6	0,II0	0,472	0,I39	$4\cdot10^{-5}$	$0,2\cdot10^{-5}$	I,02* 3I,08		I,5		I0,70	–	20°	II,8	46,I
										мг-экв	7,80	3,70	4,84	I,80	9,82	3,92											
										% экв	22,5	II,9	I5,6	5,8	3I,6	I2,6											
											I8. р. УРАЛ – г. ОРСК																	
I	0,5	II/III I8/III	–	0,I	30	I9,I2 I30	–		7,40	мг/л	85,0	25,3	3I,8	I77,0	I25,5	73,0	I,28	0,005	5I8,9 I5,I8		3,8	0,05	6,32	3,54	I8°	6,0	24,5
										мг-экв	4,24	2,08	I,27	2,90	2,6I	2,06	0,02										
										% экв	27,9	I3,7	8,4	I9,I	I7,2	I3,6	0,I										
2	0,5	1/IV I2/IV	–	0,I	0	9,5 65	7,90		7,60	мг/л	70,5	I8,5	I7,5	I46,5	75,2	63,2	0,25	0,070	39I,7 II,48	0,005	2,5	–	5,04	2,78	20°	I4,7	34,0
										мг-экв	3,52	I,52	0,70	2,40	I,56	I,78											
										% экв	30,7	I3,2	6,I	20,9	I3,6	I5,5											
3	0,5	23/IV I5/V	–	8,7	24	I5,57 I32	–	–	–	мг/л	68,7	I7,6	5I,5	I6I,8	I30,4	56,0	0,II	0,007	486,I I3,88	0,005	4,0	0,0I	4,88	2,40	25°	5,7	30,7
										мг-экв	3,43	I,45	2,06	2,65	2,7I	I,58											
										% экв	24,7	I0,5	I4,8	I9,I		I9,5	II,4										
4	0,5	I3/V 23/V	—	I6,0	5	8,2I 8I	3,5		7,70	мг/л	64,I	I4,6	57,5	I52,6	I25,I	56,7	0,03		470,6 I3,40		2,2	–	4,40	2,09	20°	5,3	I8,0
										мг-экв	3,20	I,20	2,30	2,50	2,60	I,60											
										% экв	23,9	9,0	I7,I	I8,7	I9,4	II,9											
5	0,5	I9/VIII 29/VIII	–	I8,2	30	7,70 79	I,8		7,70	мг/л	60,I	2I,9	65,8	I40,4	I23,4	90,7	0,090	0,050	502,3 I4,86	0,02I	3,7	–	4,80	2,65	I0°	7,6	2I,9
										мг-экв	3,00	I,80	2,63	2,30	2,57	2,56											
										% экв	20,2	I2,I	I7,7	I5,5	I7,3	I7,2											
6	0,5	3/IX I0/IX	–	I4,0	27	8,22 78	I,8		8,00	мг/л	64,I	I8,2	48,0	I52,6	I20,9	56,7	0,04	0,0II	460,5 I3,24		I,7	–	4,70	2,37	I0°	8,5	23,0
										мг-экв	3,20	I,50	I,92	2,50	2,52	I,60											
										% экв	24,2	II,3	I4,5	I8,9	I9,0	I2,I											
											20. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ																	
I	0,5	5/III 28/III	36,2	0,0	I9	6,20 42	6,6		7,40	мг/л	87,4	26,8	77,5	I88,0	I92,2	9I,4	0,2I		663,5 I9,32	0,025	4,0	0,02	6,56	3,6I	I5°	6,7	20,6
										мг-экв	4,36	2,20	3,I0	3,08	4,00	2,58											
										% экв	22,6	II,4	I6,0	I5,9	20,7	I3,4											
2	0,5	9/IV I8/IV	I02	0,3	0	I0,7I 73	4,0		7,40	мг/л	48,I	I6,I	62,0	I34,3	97,9	69,5	0,I0	0,270	428,3 I2,40		6,6	0,I3	3,72	I,72	25°	8,8	–
										мг-экв	2,40	I,32	2,48	2,20	2,04	I,96											
										% экв	I9,4	I0,6	20,0	I7,7	I6,5	I5,8											
3	0,5	II/IV 28/IV	I88	I,4	0	II,24 79	3,5		7,40	мг/л	43,3	II,2	37,0	I22,I	74,I	36,2	0,I9	3	324,I 9,I2	0,046	7,0	0,38	3,08	I,3I	30°	–	43,I
										мг-экв	2,I6	0,92	I,48	2,00	I,54	I,02											
										% экв	23,7	I0,I	I6,2	2I,9	I6,9	II,2											
4	0,5	I4/IV 28/IV	I80	6,4	0	I0,08 8I	3,I		7,40	мг/л	44,9	I5,6	46,0	I34,3	82,3	5I,0	0,58	0,II2	374,8 I0,72	0,032	6,8		3,52	I,53	30°	7,I	25,5
										мг-экв	2,24	I,28	I,84	2,20	I,7I	I,44	0,0I										
										% экв	20,9	II,9	I7,2	20,5	I6,0	I3,4	0,I										
5	0,5	23/IV I5/V	96,3	9,7	I6	9,70 84	4,4		7,40	мг/л	43,7	29,9	60,5	I83,I	98,3	70,9	0,09	0,560	487,I I4,I2	0,0I0	6,4	0,00	4,64	I,83	20°	7,2	36,3
										мг-экв	2,I8	2,46	2,42	3,00	2,05	2,00		0,0I									
										% экв	I5,5	I7,4	I7,I	2I,2	I4,5	I4,2		0,I									

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{+}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0,5	II/У 4/УI	45,9	I6,I	30	7,76 77	3,9	8,20	мг/л	6I,7	25,8	78,2	I98,4	I09,9	98,5	0,65	0,005	573,2	0,005	2,0	0,2I	5,20	2,I4	20°	9,2	I5,7
									мг-экв	3,08	2,I2	3,I3	3,25	2,29	2,78	0,0I		I6,66								
									% экв	I8,5	I2,7	I8,8	I9,5	I3,7	I6,7	0,I										
7	0,5	30/У 20/УI	23,3	I8,5	30	9,7I I0I	2,6	8,20	мг/л	6I,7	28,7	92,5	2I9,8	II7,3	I09,9	0,04		629,9	0,037	7,7	0,28	5,44	2,04	20°	8,I	-
									мг-экв	3,08	2,36	3,70	3,60	2,44	3,I0			I8,28								
									% экв	I6,9	I2,9	20,2	I9,7	I3,3	I7,0											
8	0,5	27/УШ 8/X	I7,2	20,5	30	8,96 96	-	7,85	мг/л	64,I	26,8	87,5	I95,4	I27,2	I07,8	0,76	0,050	609,6		2,0		5,40	2,37	20°	8,8	29,6
									мг-экв	3,20	2,20	3,50	3,20	2,65	3,04	0,0I		I7,80								
									% экв	I8,0	I2,4	I9,6	I8,0	I4,9	I7,I											
									22. р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК																	
I	0,2	7/I I6/I	6I,9	0,0	I8	II,40 78	II,0	7,75	мг/л	II4,0	22,9	85,5	28I,3	I23,0	I33,6	3,00	0,044	763,3	0,050	5,6		7,57	3,I4	25°	I0,8	I8,5
									мг-экв	5,69	I,88	3,42	4,6I	2,56	3,77	0,05		2I,98								
									% экв	25,9	8,5	I5,6	2I,0	II,7	I7,2	0,I										
2	0,2	3/Ш I8/Ш	66,9	0,0	20	4,36 30	I2,3	7,55	мг/л	I04,2	I9,I	I08,2	264,2	I42,4	I32,9	3,00	0,050	774,0	0,049	5,9	0,03	6,77	2,64	25°	I0,2	I2,I
									мг-экв	5,20	I,57	4,33	4,33	2,97	3,75	0,05		22,20								
									% экв	23,4	7,I	I9,5	I9,5	I3,4	I6,9	0,2										
3	0,2	3/IУ II/IУ	55,8	0,4	I7	I3,30 92		8,20	мг/л	56,I	30,6	I02,2	I95,8	II4,0	I32,5	5,00	0,0I8	636,2	0,070	5,6		5,32	2,33	I5°	5,0	6,4
									мг-экв	2,80	2,52	4,09	3,2I	2,38	3,74	0,08		I8,82								
									% экв	I4,9	I3,4	2I,7	I7,I	I2,6	I9,9	0,4										
4	0,2	I4/IУ 7/У	54,8	6,2	5	?I,60 93	5,3	7,60	мг/л	39,7	I7,0	27,2	I25,7	64,6	35,8	3,00	0,350	3I3,0	0,080	6,8		3,38	I,56	I0°	2,2	8,0
									мг-экв	I,98	I,40	I,09	2,06	I,35	I,0I	0,05		8,94								
									% экв	22,I	I5,7	I2,2	23,0	I5,I	II,3	0,6										
5	0,2	24/IУ 7/У	642	I0,9	7	I0,49 93	4,4	7,80	мг/л	38,I	I5,2	I2,8	I27,5	37,9	24,8	5,00	0,340	26I,3	0,065	7,5		3,I5	I,29	20°	3,9	8,0
									мг-экв	I,90	I,25	0,5I	2,09	0,79	0,70	0,08		7,32								
									% экв	26,0	I7,I	6,9	28,5	I0,8	9,6	I,I										
6	0,2	I4/У 22/У	296	I9,3	I3	I0,05 I06	3,I	7,80	мг/л	54,7	25,3	28,8	I42,8	8I,5	66,3	3,00	0,033	402,4	0,080	3,5		4,8I	2,64	20°	4,6	I3,3
									мг-экв	2,73	2,08	I,I5	2,34	I,70	I,87	0,05		II,92								
									% экв	22,9	I7,5	9,6	I9,6	I4,3	I5,7	0,4										
7	0,2	4/УI 24/УI	I84	23,3	20	8,99 I02		8,43	мг/л	64,9	28,7	40,2	I53,7	89,3	I00,3			477,I	0,068	I,0		5,60	3,24	20°	8,2	30,4
									мг-экв	3,24	2,36	I,6I	2,52	I,86	2,83			I4,42								
									% экв	22,5	I6,4	II,I	I7,5	I2,9	I9,6											
8	0,2	I9/УШ I7/IX	55,7	I9,6	I9	8,75 9I		8,40	мг/л	63,9	36,0	96,5	I80,0	II6,0	I63,7	I,00	0,033	657,I	0,020	4,7	0,03	6,I5	3,36	20°	4,7	7,6
									мг-экв	3,I9	2,96	3,86	2,95	2,42	4,62	0,02		20,02								
									% экв	I5,9	I4,8	I9,3	I4,7	I2,I	23,I	0,I										
9	0,2	4/IX 23/IX	45,7	I8,0	20	7,64 78		8,40	мг/л	56,3	30,9	I22,8	I56,8	I50,6	I60,5	I,50		679,4	0,0I5	I,2		5,35	2,84	20°	8,0	24,0
									мг-экв	2,8I	2,54	4,9I	2,57	3,I4	4,53	0,02		20,52								
									% экв	I3,7	I2,4	23,9	I2,5	I5,3	22,I	0,I										
I0	0,2	5/XI I7/XI	-	0,0	20	I4,24 97		8,20	мг/л	69,3	35,5	I30,8	2I7,2	I75,3	I54,I	3,00	0,040	785,2	0,020	I5,2	0,04	6,38	3,00	I0°	4,7	I5,2
									мг-экв	3,46	2,92	5,23	3,56	3,65	4,35	0,05		23,22								
									% экв	I4,9	I2,6	22,5	I5,3	I5,7	I8,8	0,2										
									23. р. УРАЛ – с. КУШУМ																	
I	0,3	7/I I6/I	6I,9	0,0	I9	9,73 66	II,4	7,75	мг/л	II6,2	23,5	88,8	305,0	99,6	I47,I	3,00	0,044	783,2		6,8		7,73	2,9I	I5°	8,4	30,8
									мг-экв	5,80	I,93	3,55	5,00	2,08	4,I5	0,05		22,56								
									% экв	25,7	8,6	I5,7	22,2	9,2	I8,4	0,2										
2	0,5	4/Ш I8/Ш	56,9	0,0	20	5,3I 33	I8,5	7,55	мг/л	I04,2	I5,0	I32,0	267,2	I43,2	I52,4	3,00	0,050	8I7,0	0,049	5,9	0,02	6,43	I,88	30°	9,2	I0,6
									мг-экв	5,20	I,23	5,28	4,38	2,98	4,30	0,05		23,42								
									% экв	22,2	5,3	22,5	I8,7	I2,7	I8,4	0,2										
3	0,3	7/IУ	290	2,2	I2	I0,20	-	7,20	мг/л	48,3	25,0	99,8	I93,4	90,I	II8,0	5,00	0,875	579,6	0,080	6,5		4,47	I,55	I5°	5,8	6,4
									мг-экв	2,4I	2,06	3,99	3,I7	I,88	3,33	0,08		I6,92								
									% экв	I4,2	I2,2	23,6	I8,7	II,I	I9,7	0,5										
4	0,3	25/IУ 7/У	652	II,0	8	I0,30 92	4,80	7,60	мг/л	33,5	I7,0	36,8	I36,I	65,8	30,5	5,00	0,007	324,7	0,029	6,5		3,07	I,I4	20°	3,5	I2,8
									мг-экв	I,67	I,40	I,47	2,23	I,37	0,86	0,08		9,08								
									% экв	I8,4	I5,4	I6,2	24,5	I5,I	9,5	0,9										

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л)	
											$Ca^{..}$	Mg	$Na+K$	HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_2'	NO_3'	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)				общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0,5	I5/У / 22/У	296	I9,6	18	8,52	90		8,40	мг/л	54,7	25,3	51,0	I98,9	83,5	65,6	0,50		479,5	0,055	I,7		4,8I	I,77	20°	6,4	I8,3
										мг-экв	2,73	2,08	2,04	3,26	I,74	I,85			I3,70							
										% экв	I9,9	I5,2	I4,9	23,8	I2,7	I3,5											
6	0,5	3/VI / 24/VI	I84	26	20	6,94	82		8,I5	мг/л	63,3	24,8	60,5	I83,I	I04,I	86,8			522,6	0,046	3,I	0,02	5,20	2,38	20°	7,4	27,2
										мг-экв	3,I6	2,04	2,42	3,00	2,I7	2,45			I5,24							
										% экв	20,7	I3,4	I5,9	I9,7	I4,2	I6,I											
7	0,3	20/VII / I6/IX	95,7	20,2	I9	7,80	83		8,40	мг/л	59,3	32,3	99,0	I80,0	I09,9	I53,8			634,3		4,9		5,62	2,85	20°	6,2	I3,I
										мг-экв	2,96	2,66	3,96	2,95	2,29	4,34			I9,I6							
										% экв	I5,4	I3,9	20,7	I5,4	I2,0	22,6											
8	0,3	4/IX / 22/IX	45,7	I7,5	20	I0,60	I08		8,20	мг/л	58,5	34,2	II5,0	I69,6	I47,7	I58,4	0,50		683,9	0,060	0,8	0,0I	5,73	3,I3	20°	9,3	25,6
										мг-экв	2,92	2,8I	4,60	2,78	3,08	4,47			20,66							
										% экв	I4,I	I3,6	22,3	I3,5	I4,9	21,6											
9	0,2	5/XI / I7/XI	50,0	0,0	20	I0,76			8,22	мг/л	65,5	36,0	98,5	24I,0	I26,3	I26,5	I,50	0,003	695,3	0,0I8	2,8	0,02	6,23	2,48	I0°	4,8	I3,7
										мг-экв	3,27	2,96	3,94	3,95	2,63	3,57	0,02		20,34							
										% экв	I6,I	I4,5	I9,4	I9,4	I2,9	I7,6	0,I										
										26. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ																	
I	0,9	6/I / I6/I	6I,4	0,0	25	9,30	63		8,I0	мг/л	9I,4	43,8	4I,0	I53,2	I06,2	I80,I	-		6I5,7	0,026	0,4	0,02	8,I6	-	-	3,3	9,6
										мг-экв	4,56	3,60	I,64	2,5I	2,2I	5,08			I9,60							
										% экв	23,2	I8,4	8,4	I2,8	II,3	25,9											
2	0,9	2/IV / I2/IV	8I,0	I5,3	I	II,02	I03	-	7,55	мг/л	85,0	33,4	29,2	72,6	I27,2	I52,8	-	0,032	500,2		I,8	0,02	6,99	-	60°	3,2	-
										мг-экв	4,24	2,75	I,I6	I,I9	2,65	4,3I			I6,30							
										% экв	26,0	I6,9	7,I	7,3	I6,3	26,4											
3	0,9	22/IV / 28/IV	52I	I5,0	I	9,30	89	-	7,70	мг/л	6I,7	I5,4	34,5	20,2	80,6	I3I,9	-	0,020	344,3		4;4		4,35	4,I7	70°	5,I8	I5,7
										мг-экв	3,08	I,27	I,38	0,33	I,68	3,72			II,46							
										% экв	26,8	II,I	I2,I	2,9	I4,6	32,5											
4	0,9	5/V / I5/V	640	I5,8	3	8,32	87	-	7,50	мг/л	37,7	I5,9	77,5	5I,3	48,5	I57,8	-	0,08I	388,7		4,0	0,0I	3,I9	2,52	80°	3,I	7,2
										мг-экв	I,88	I,3I	3,I0	0,84	I,00	4,45			I2,58							
										% экв	I4,9	I0,5	24,6	6,7	8,0	35,3											
5	0,9	4/VII / 20/VII	60,0	25,0	20	7,84		4,2	7,80	мг/л	54,5	48,6	59,7	49,4	II5,2	2I2,8	-	0,07I	540,2	0,025	4,20	0,02	6,72	-	30°	6,7	25,I
										мг-экв	2,72	4,00	2,39	0,8I	2,30	6,00			I8,22							
										% экв	I4,9	22,0	I3,I	4,5	I2,5	33,0											
6	0,9	9/X / I9/X	46,8	I2,0	20	7,84	7I	5,5	7,80	мг/л	67,I	58,4	7I,0	54,3	I63,4	237,9	-	0,045	652,I	0,002	5,7	0,25	8,I5	-	20°	3,0	7,8
										мг-экв	3,35	4,80	2,84	0,89	3,40	2,70			2I,98							
										% экв	I5,3	2I,8	I2,9	4,2	I5,4	30,4											
7	0,9	4/XII / I4/XII	47,3	2,0	I2	II,80	80	6,4	7,70	мг/л	64,9	55,9	32,0	39,I	I32,0	203,I	-	0,050	527,I	0,050	7,5	0,38	7,84	-	I0°	4,0	I0,9
										мг-экв	3,24	4,60	I,28	0,64	2,75	5,73			I8,24							
										% экв	I7,9	25,0	7,I	3,3	I5,I	3I,6											
										27. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ																	
I	0,9	6/I / 20/I	36,6	0,0	25	I3,70	II2		8,I5	мг/л	97,0	39,4	42,2	I43,4	85,5	I99,9	-		607,4		0,4	0,02	8,08	-	80°	3,7	I7,6
										мг-экв	4,84	3,24	I,69	2,35	I,78	5,64			I9,54							
										% экв	24,8	I6,6	8,6	I2,0	9,I	28,9											
2	0,9	2/IV / I2/IV	72,5	I3,0	I	9,92	93	-	7,60	мг/л	56,I	22,4	52;8	36,0	86,4	I54,6	-	0,020	408,3		4,2	0,08	4,64	4,20	-	5,3	I2,6
										мг-экв	2;80	I,84	2,II	0,59	I,80	4,36			I3,50							
										% экв	20,7	I3,7	I5,6	4,4	I3,3	32,3											
3	0,9	5/V / I5/V	663	I5,0	I	9,92	88	0,8	7,60	мг/л	38,I	I5,8	46,2	39,7	48,0	I20,5	-	0,09I	308,3		4,0		3,20	2,7I	80°	5,8	I5,7
										мг-экв	I,90	I,30	I,85	0,65	I,00	3,40			I0,I0							
										% экв	I8,8	I2,9	I8,3	6,4	9,9	33,7											
4	0,9	2/VII / I0/VII	59,I	23,0	25	9,I3	I0I	-	7,75	мг/л	4I,7	32,8	52,5	72,0	95,I	I3I,9	-	0,054	426,0	0,024	I,0	0,I8	4,78	3,76	80°	2,2	
										мг-экв	2,08	2,70	2,I0	I,I8	I,98	3,72			I3,76							
										% экв	I5,I	I9,6	I5,3	8,6	I4,3	27,I											
5	0,9	6/X / 6/X	2I,0	I2,0	20	7,84	7I	5,5	7,80	мг/л	7I,9	I9,6	80,2	46,4	I65,4	265,9	-	0,053	689,4	0,005	8,0	0,54	8,49	-	80°	3,5	I8,8
										мг-экв	3,59	4,90	3,2I	0,76	3,44	7,50			23,40							
										% экв	I5,3	2I,0	I3;7	3,2	I4,7	32,I											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca	Mg	Na+K	HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША																			
I	0,5	6/II / 20/II	6,16	0,0	25	7,70 / 54			8,00	мг/л	73,8	48,2	72,2	I52,6	II3,5	I99,9	–	0,020	660,2	0,097	2,6	0,02	7,64	–	–	3,8	7,8
										мг-экв	3,68	3,96	2,86	2,50	2,36	5,64			2I,50								
										% экв	I7,3	I7,6	I5,I	II,7	II,0	27,3											
2	0,5	22/IУ / 28/IУ	92,7	I5,0	I	9,64 / 93	–		7,50	мг/л	53,7	I4,4	73,5	20,I	I0I,6	I54,5	+		4I7,8	2,8		3,86	3,69	3,69	80°	7,2	–
										мг-экв	2,68	I,I8	2,95	0,33	2,I2	4,36			I3,62								
										% экв	I9,7	8,7	2I,6	2,4	I5,5	32,I											
3	0,5	5/У / I5/У	I50	I6,6	2	9,5I / 94	–		7,60	мг/л	40,I	23,0	50,7	49,4	7I,I	I28,6	–	0,098	362,9		2,8		3,89	3,24	80°	6,2	I5,7
										мг-экв	2,00	I,89	2,03	0,8I	I,48	3,63			II,84								
										% экв	I6,9	I5,9	I7,2	6,9	I2,5	30,6											
4	0,5	4/УШ / I4/УШ	5,63	20,0	20	7,84 / 82		3,0	7,65	мг/л	56,I	5I,0	78,5	5I,8	II5,2	243,4	–	0,055	596,4	0,0I0	5,5	0,2I	6,99	–	20°	4,2	I2,5
										мг-экв	2,80	4,I9	3,I4	0,85	2,40	6,88			20,26								
										% экв	I3,8	20,7	I5,5	4,2	II,8	34,0											
5	0,5	6/X / I6/X	2,40	I2,0	20	7,84 / 7I		5,6	7,85	мг/л	7I,9	58,4	II6,7	56,I	I88,7	29I,0	–	0,055	782,8	0,002	5,7	0,2I	8,39	–	20°	3,8	I2,5
										мг-экв	3,59	4,80	4,67	0,92	3,93	8,2I			26,I2								
										% экв	I3,7	I8,4	I7,9	3,5	I5,I	3I,4											
6	0,5	4/XII / I4/XII	2,28	2,0	I2	II,20 / 80		7,2	7,80	мг/л	68,9	49,9	65,5	I8,3	I3I,I	23I,4	–	0,060	565,I	0,0I0	7,0	0,42	7,54	–	I0°	5,6	I8,8
										мг-экв	3,44	4,I0	2,02	0,30	2,73	6,53			I9,I2								
										% экв	I6,9	20,2	I2,9	4,4	I3,4	32,2											
										35. р. УРЯДА – д. НОВОАХУНОВО																			
I	0,5	25/III / II/У	0,072	0,0	5	I0,I7 / 73		7,5	7,60	мг/л	32,I	I0,9	37,8	I58,6	33,6	24,I	I,59	0,I60	298,8	0,240	I0,8	0,44	2,50	–	I0°	I7,4	43,8
										мг-экв	I,60	0,90	I,5I	2,60	0,70	0,68	0,03		8,02								
										% экв	I9,9	II,3	I8,8	32,5	8,7	8,4	0,4											
2	0,5	6/IУ / II/У	I,40	2,5	I0	I0,47 / 80		I2,3	7,60	мг/л	46,I	I0,9	57,0	2I0,5	52,8	32,3	I,I5	0,I02	4I0,8	0,005	4,5	0,3I	3,20	I,0I	60°	I5,4	36,2
										мг-экв	2,30	0,90	2,28	3,45	I,I0	0,9I	0,02		I0,96								
										% экв	2I,0	8,2	20,8	3I,5	I0,0	8,3	0,2										
3	0,5	I7/IУ / 2/IX	0,44	7,3	30	I2,5 / I07	–		7,75	мг/л	57,I	27,4	57,8	289,8	62,4	47,9	0,44	0,0I0	542,8	0,040	I,I	0,09	5,I0	0,65	25°	I2,7	33,6
										мг-экв	2,85	2,25	2;3I	4,75	I,30	I,35	0,0I		I4,82								
										% экв	I9,2	I5,2	I5,6	32,0	8;8	9,I	0,I										
4	0,5	20/УШ / I5/IX	0,005	I3,I	2I	II,82 / II5	–		7,60	мг/л	5I;I	28,6	25,0	244,0	59,I	23,8	0,22	0,020	43I,8	0,024	I,5	0,I6	4,90	I,09	30°	3,7	9,0
										мг-экв	2,55	2,35	I,00	4,00	I,23	0,67			II,80								
										% экв	2I,6	I9,9	8,5	33,9	I0,4	5,7											
5	0,5	I8/X / I8/XI	0,006	0,I	8	I2,64 / 90		69,5	7,20	мг/л	62,I	3I,6	84,4	387,4	I00,9	29,4	5,53	0,I28	70I,5	0,066	4,9	0,09	5,70	–	30°	6,7	I7,4
										мг-экв	3,I0	2,60	3,67	6,35	2,I0	0,83	0,09		I8,74								
										% экв	I6,5	I3,9	I9,6	33,9	II,2	4,4	0,5										
										39. р. БОЛ. КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО																			
I	0,5	25/III / 6/IУ	0,000	0,0	22	–	–		6,90	мг/л	29,I	I2,8	I2,2	I43,4	26,9	2,I	I,00	0,026	227,5	0,048	7,9	0,I2	2,50	0,53	I5°	5,9	II,3
										мг-экв	I,45	I,05	0,49	2,35	0,56	0,06	0,02		5,98								
										% экв	24,2	I7,6	8,2	39,3	9,4	I,0	0,3										
2	0,5	9/У / II/У	I,00	0,6	5	–	–		6,45	мг/л	I0,0	I,2	5,0	33,6	I0,I	0,7	I;II	0,0I0	6I,7	0,034	2,8	0,23	0,60	–	60°	9,6	23,6
										мг-экв	0,50	0,I0	0,20	0,55	0,2I	0,02	0,02		I,60								
										% экв	3I,3	6,2	I2,5	34,4	I3,2	I,2	I,2										
3	0,2	28/У / 5/УI	0,59	9,6	I6	–	–		6,80	мг/л	II,0	4,9	4,5	5I,9	I2,0	0,4	0,93	0,039	85,6	–	2,5	0,I6	0,95	0,50	45°	6,6	I2,6
										мг-экв	0,55	0,40	0,I8	0,85	0,25	0,0I	0,02		2,26								
										% экв	24,3	I7,7	8,0	37,6	II,I	0,4	0,9										
4	0,5	20/УШ / I5/IX	0,086	I4,8	I6	I2,35 / –		I4,I	7,35	мг/л	26,0	9,7	6,2	II9,0	I7,3	I,4	0,27	0,020	I79,9	0,084	3,3	0,I0	2,I0	0,50	I5°	3,9	II,2
										мг-экв	I,30	0,80	0,25	I,95	0,36	0,04			4,70								
										% экв	27,7	I7,0	5,3	4I,5	7,6	0,9											
5	0,5	II/X / I8/XI	0,20	2,4	I8	I5,02 / –		I5,8	7,65	мг/л	22,0	II,6	I0,5	I25,I	I6,3	2,5	0,40	0,07	I88,4	0,02I	5,2	0,II	2,05	–	I5°	3,7	9,5
										мг-экв	I,I0	0,95	0,42	2,05	0,34	0,07	0,0I		4,94								
										% экв	22,3	I9,2	8,5	4I,5	6,9	I,4	0,2										

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	Mg	$Na+K$	$HCO_3^{'}$	$SO_4^{''}$	$Cl^{'}$	$NO_2^{'}$	$NO_3^{'}$	Сумм ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe е/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										42. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ																	
I	0,2	24/Ш / 6/IУ	0,000	I,2	I4	–		–	7,40	мг/т	0,I28	0,094	0,378	0,738	0,I39	0,527	$40\cdot10^{-5}$	$I,3,10^{-5}$	2005,0	0,0I9	6,3	0,35	I4,I0	–	25°	9,7	I9,6
										мг-экв	6,40	7,70	I5,77	I2,I0	2,89	I4,87	0,0I		59,74								
										% экв	I0,7	I2,9	26,4	20,3	4,9	24,8	0,0										
2	0,2	I2/IУ / I7/УШ	2,86	I0,6	3	–		–	7,60	мг/л	34,I	II,6	47,2	I34,2	57,6	40,I	0,58	0,236	325,6	0,026	4,6	0,03	2,65	0,72	30°	I0,4	28,8
										мг-экв	I,70	0,95	I,89	2,20	I,20	I,I3	0,0I		9,08								
										% экв	I8,7	I0,5	20,8	24,2	I3,2	I2,5	0,I										
3	0,2	27/IУ / I7/УП	0,54	I2,2	II	–		–	7,35	мг/л	32,I	35,3	I03,0	228,8	I07,6	92,9	0,53	0,0I0	600,2	0,006	I,70	0,I2	4,50	0,95	25°	I2,0	24,0
										мг-экв	I,60	2,90	4,I2	3,75	2,24	2,62	0,0I		I7,24								
										% экв	9,3	I6,8	23,9	2I,8	I3,0	I5,2	0,0										
4	0,4	I6/У / I7/УШ	0,I6	I6,8	>30	–		–	7,65	мг/л	52,I	29,2	I70,8	332,6	70,I	I74,4	0,22	0,003	829,4	0,0I9	I,2	0,08	5,00	–	25°	II,5	30,4
										мл-экв	2,60	2,40	6,83	5,45	I,46	4,92			23,66								
										% экв	II,0	I0,I	28,9	23,0	6,2	20,8											
										43. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА																		
I	0,5	I0/Ш / 25/Ш	0,06I	0,0	23	I2,97 / 88		3,2	7,80	мл/л	9I,4	40,9	II8,2	259,5	I35,4	I97,I	I,20	0,0I2	843,7	0,006	4,5	0,00	7,92	3,79	I0°	6,0	I6,6
										мг-экв	4,56	3,36	4,73	4,25	2,82	5,56	0,02		25,30								
										% экв	I8,0	I3,3	I8,7	I6,8	II,I	22,0	0,I										
2	0,5	3/IУ / I7/IУ	I5,I	0,6	0	I3,25 / 92		6,6	7,60	мг/л	30,5	6,3	28,2	94,6	53,5	I7,7	0,42	0,040	23I,3	0,094	–	0,I6	2,04	0,80	40°	I4,5	70,0
										мг-экв	I,52	0,52	I,I3	I,55	I,II	0,50	0,0I		6,34								
										% экв	24,0	8,2	I7,8	24,4	I7,5	7,9	0,2										
3	0,5	6/IУ / I7/IУ	23,I	4,7	0	I5,I7 / II7		5,3	7,00	мг/л	38,5	7,8	I25,2	I0,3	2I,3	0,76	0,I22	0,I22	2II,8	0,037	–	0,60	2,56	0,8I	50°	I4,4	50,0
										мг-экв	I,92	0,64	0,3I	2,05	0,2I	0,60	0,0I		5,74								
										% экв	33,4	II,2	5,4	35,7	3,7	I0,4	0,2										
4	0,5	23/IУ / I5/У	0,86	6,4	29	I3,69 / II0		I,3	8,00	мг/л	57,7	I9,0	49,2	I80,I	86,4	58,8	0,33	0,020	45I,6	0,0I0	5,7	0,07	4,44	I,69	30°	7,4	29,4
										мг-экв	2,88	I,56	I,97	2,95	I,80	I,66			I2,82								
										% экв	22,5	I2,I	I5,4	23,0	I4,0	I3,0											
5	0,5	I9/УШ / 2/IX	0,063	I9,3	30	I2,32 / I29		7,0	7,60	мг/л	68,I	37,7	86,2	I86,2	II8,I	I57,4	0,24	0,060	654,0	0,033	4,8	0,07	6,50	3,59	20°	8,9	27,8
										мг-экв	3,40	3,I0	3,45	3,05	2,46	4,44			I9,90								
										% экв	I7,I	I5,6	I7,3	I5,3	I2,4	22,3											
6	0,5	29/УШ / I8/IX	0,063	I8,6	I9	7,84 / 8I		4,8	8,00	мг/л	82,2	3I,6	98,2	2I9,8	I26,7	I56,0	0,28	0,I77	7I5,0		5,5	0,04	6,70	3,25	25°	6,4	26,I
										мг-экв	4,I0	2,60	3,93	3,60	2,63	4,40			2I,26								
										% экв	I9,3	I2,2	I8,5	I6,9	I2,4	20,7											
										45. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ																		
I	0,5	6/Ш / I3/Ш	0,20	0,0	30	5,32 / 36		2I,I	7,60	мг/л	7I,3	30,6	77,8	277,8	90,5	97,I	I,06	0,020	646,2	0,0I0	6,6	0,I7	6,08	I,94	I0°	5,0	I7,6
										мг-экв	3,56	2,52	3,II	4,55	I,88	2,74	0,02		I8,38								
										% экв	I9,4	I3,7	I6,9	24,8	I0,2	I4,9	0,I										
2	0,5	7/IУ / I8/IУ	40,7	0,0	0	II,59 / 79		28,2	7,40	мг/л	26,9	9,7	60,5	97,7	78,2	46,7	0,03	0,600	320,3		7,0	0,46	2,I4	0,86	50°	I0,6	30,0
										мг-экв	I,34	0,80	2,42	I,60	I,63	I,32		0,0I	9,I2								
										% экв	I4,7	8,8	26,5	I7,5	I7,9	I4,5		0,I									
3	0,5	27/IУ / 20/У	I,90	I0,7	30	6,I4 / 54		7,0	7,60	мг/л	50,5	I7,0	67,2	I92,3	64,6	75,I	0,28		467,0		4,3	0,04	3,92	I,04	25°	6,2	26,4
										мг-экв	2,52	I,40	2,69	3,I5	I,34	2,I2			I3,22								
										% экв	I9,I	I0,6	20,3	23,8	I0,I	I6,I											
4	0,5	I7УШ / 2/IX	0,I6	I5,I	30	7,82 / 76		36,3	7,60	мг/л	66,I	30,4	88,9	244,2	99,6	II6,2	0,0I	0,002	645,4	0,027	I0,7	0,06	5,80	2,00	25°	–	37,4
										мг-экв	3,30	2,50	3,55	4,00	2,07	3,28			I8,70								
										% экв	I7,6	I3,4	I9,0	2I,4	II,I	I7,5											
										46. р. ДЖУСА – сев ИРИКЛИНСКИЙ																		
I	0,5	6/Ш / I8/Ш	нб	0,0	I4	2,28 / I6		I,76	7,20	г/л	0,I82	0,07I	0,305	0,705	0,I38	0,468	$40\cdot10^{-5}$		I,87*		6,6	0,I6	I4,92	–	I0°	I0,8	4I,I
										мг-экв	9,08	5,84	I2,60	II,55	2,87	I3,I9			55,22								
										% экв	I6,4	I0,6	23,0	20,9	5,2	23,9											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	Mg	$Na+K$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\prime\prime}$	$Cl^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	Сумм ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $PtCo$ — Со шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
1	0,5	3/IУ / I7/IУ	2,42	0,0	0	I4,I3 / 96		5,7	7,40	мг/л	85,0	34,0	I92,8	24I,I	I25,I	290,6	0,28	0,048	969,0		0,037	9,6	0,II	7,04	3,23	40°	I0,4	–
										мг-экв	4,24	2,80	7,7I	3,95	2,60	8,20			29,50									
2	0,5	6/IУ / I7/IУ	II,4	0,2	0	II,75 / 80		7,0	7,20	% экв	I4,4	9,5	26,I	I3,4	8,8	27,8												
										мг/л	34,I	7,5	76,0	I98,4	42,4	43,2	0,00	0,450	402,I			9,6	0,06	2,32	–	40°	9,6	50,0
3	0,5									мг-экв	I,70	0,62	3,04	3,25	0,88	I,22		0,0I	I0,72									
										% экв	I5,9	5,8	28,4	30,3	8,2	II,4		0,I										
5	0,6	II/УШ / 26/УШ	0,000	I5,5	30	5,80 / 57		32,5	7,60	мг/л	46,I	34,0	229,0	225,9	55,6	333,2	0,02	0,0I5	923,8		0,022	4,3	0,I8	5,I0	I,65	30°	I0,8	37,4
										мг-экв	2,30	2,80	9,I6	3,70	I,I6	9,40			28,52									
										% экв	8,I	9,8	32,I	I3,0	4,I	32,9												
5	0,5	22/УШ / 2/IX	0,000	20,2	30	6,67 / 7I		7,9	7,60	г/л	0,064	0,034	0,23I	0,223	0,095	0,354	$4\cdot10^{-5}$	$0,2\cdot10^{-5}$	I,00*		0,022	4,8	0,28	6,00	2,52	30°	I0,8	64,4
										мг-экв	3,20	2,80	9,64	3,65	I,99	I0,0			3I,28									
										% экв	I0,2	9,0	30,8	II,6	6,4	32,0												
5	0,5									г/л	0,084	0,050	0,3I9	0,244	0,090	0,539	$8\cdot10^{-5}$	$6,2\cdot10^{-5}$	I,33*		0,000	I,0	0,08	8,30	–	25°	9,8	53,I
										мг-экв	4,20	4,I0	I2,78	4,00	I,88	I5,20			42,I6									
6	0,5	5/X / 20/X	0,009	I2,5	30	8,I6 / 75		I9,4	7,40	% экв	I0,0	9,7	30,3	9,5	4,4	36,I												
										47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО																		
I	0,5	3I/III / I7/IУ	0,090	0,0	I8	5,80 / 39		33,0	7,40	г/л	0,II2	0,060	0,I27	0,408	0,I83	0,I88	$3\cdot10^{-5}$	$I\cdot10^{-5}$	I,08*			9,6	0,06	I0,50	–	20°	6,2	–
										мг-экв	5,60	4,90	5,29	6,68	3,8I	5,30			3I,58									
										% экв	I7,7	I5,5	I6,8	2I,I	I2,I	I6,8												
2	0,5	4/IУ / I5/У	4,55	0,6	0	9,55 / 66		6,6	7,20	мг/л	27,3	II,2	33,0	97,7	78,2	I2,8	0,03	0,5I0	260,7		0,024	II,2	0,37	2,28	0,96	50°	I4,I	56,8
										мг-экв	I,36	0,92	I,32	I,60	I,63	0,36		0,0I	7,20									
										% экв	I8,9	I2,8	I8,3	22,2	22,7	5,0		0,I										
3	0,5	7УIУ / I5/У	I98	4,2	0	I0,85 / 82		2,6	8,20	мг/л	35,3	I0,7	20,0	I06,8	62,5	I3,5	0,I4	0,255	249,2		0,024	II,4	0,53	2,64	I,I4	50°	I4,2	49,0
										мг-экв	I,76	0,88	0,80	I,75	I,30	0,38		0,0I	6,88									
										% экв	25,6	I2,8	II,6	25,5	I8,9	5,5		0,I										
4	0,5	30/IУ / 20/У	I,05	I5,8	30	–		I,3	8,20	мг/л	65,7	27,7	34,5	238,I	59,8	63,8	0,II	0,I45	489,8		0,005	4,0	0,06	5,56	I,84	30°	7,8	29,4
										мг-экв	3,28	2,28	I,38	3,90	I,24	I,80			I3,88									
										% экв	23,6	I6,4	I0,0	28,I	8,9	I3,0												
5	0,5	23/У / 20/УI	0,32	I7,4	30	I0,22 / I04		2,6	8,00	мг/л	69,7	46,7	85,8	283,9	I36,6	II5,6	0,0I		738,3		0,0I5	4,5	0,23	7,32	2,82	25°	7,5	I7,4
										мг-экв	3,48	3,84	3,43	4,65	2,84	3,26			2I,50									
										% экв	I6,2	I7,9	I5,9	2I,6	I3,2	I5,2												
6	0,5	I3/УШ / 27/УШ	0,002	I4,2	30	I4,92 / I42		–	8,77	г/л	0,066	0,072	0,I84	0,I83	0,308	0,264	$I\cdot10^{-5}$	$59\cdot10^{-5}$	I,08*		0,0I6	3,4	0,30	9,20	–	40°	I0,8	47,0
										мг-экв	3,30	5,90	7,66	3,00	6,4I	7,44		0,0I	33,72									
										% экв	9,8	I7,5	22,7	8,9	I9,0	22,I												
										54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ																		
I	0,5	4/III / 25/III	нб	0,0	I9	3,96 / 28		9,7	–	г/л	0,I39	0,026	0,773	0,987	0,50I	0,520	$3\cdot10^{-3}$		2,95		0,0I8	I0,3	0,8	9,I2	–	50°	–	–
										мг-экв	6,95	2,I7	32,2I	I6,I8	I0,43	I4,67	0,05		82,66									
										% экв	8,4	2,6	39,0	I9,6	I2,6	I7,8												
2	0,4	I8/УШ / 23/IX	0,0I2		I9	–	–	–		мг/л	62,5	35,5	227,0	46,4	266,2	3I0,8	3,00		95I,4		0,070	3,5	0,02	6,04	–	20°	I6,0	48,0
										мг-экв	3,I2	2,92	9,08	0,76	5,54	8,77	0,05		30,24									
										% экв	I0,3	9,7	30,0	2,5	I8,3	29,0	0,2											
3	0,4	II/XI / 24/XI	0,008		I9	–	–	–		мг/л	98,6	53,4	7I,0	262,4	I65,8	I54,I	3,00	–	808,5		0,042	2,5	0,05	9,3I	–	25°	I8,3	28,9
										мг-экв	4,92	4,39	2,84	4,30	3,45	4,35	0,05		24,30									
										% экв	20,2	I8,I	II,7	I7,7	I4,2	I7,9	0,2											
										62. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО																		
I	0,6	29/III / II/У	2,73	0,I	30	–	–	–	7,20	мг/л	37,I	I0,3	6,68	I58,6	I3,9	I,4	2,59	0,023	230,7		0,006	5,I	0,08	2,70	0,49	I0°	2,9	6,8
										мг-экв	I,85	0,85	0,27	2,60	0,29	0,04	0,04		5,94									
										% экв	3I,I	I4,3	4,6	43,7	4,9	0,7	0,7											
2	0,6	7/УШ / I5/IX	I,30	20,9	24	–	–	–	8,05	мг/л	34,I	I2,2	63,5	238,0	62,4	I,4	0,I3	0,0I0	4II,7		0,0I8	I,8	0,025	2,70	–	I5°	5,4	I2,2
										мг-экв	I,70	I,00	2,54	3,90	I,30	0,04			I0,48									
										% экв	I6,2	9,5	24,3	37,2	I2,4	0,4												

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe_2O_3)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по $pt-Co$ шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0,6	I2/XII 8/I	0,89	0,0	>30	–	–	7,80	мг/л мг-экв % экв	51,I 2,55 26,8	I7,0 I,40 I4,7	20,2 0,8I 8,5	24I,0 3,95 4I,5	27,4 0,57 6,00	7,I 0,20. 2,I	2,66 0,04 0,4	0,0I0	366,5 9,52		0,024	3,4	0,02	3,95	–	I5°	6,7	I7,2
										64. р. САКМАРА – с. КАРАГАЛА																		
I	0,5	I6/III 25/III	24,0	0,2	26	I0,I9 70	7,0	7,70	мг/л мг-экв % экв	76,2 3,80 23,I	39,9 3,28 20,0	28,5 I,I4 6,9	27,7 4,45 27,I	I02,5 2,I3 I4,I	58,I I,64 I0,0	0,I7	0,002	577,I I6,44		0,000	7,0	0,00	6,88	I,82	I0°	4,I	I5,6
2	0,9	I0/IV 28/IV	390	3,5	0	I0,46 78	4,8	7,70	мг/л мг-экв % экв	4I,7 2,08 24,6	I6,I I,32 I5,6	20,8 0,83 9,8	I43,5 2,35 27,8	64,2 I,34 I5,8	I9,I 0,54 6,4	0,23	0,890	305,6 8,46		0,046	8,7	0,02	3,40	I,28	40°	I0,2	27,4
3	0,9	2I/IV I5/V	525	9,0	2	9,97 85	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	40,I 2,00 27,9	II,2 0,92 I2,9	34,3 0,66 9,2	I37,4 2,25 3I,4	48,I I,00 I4,0	II,3 0,32 4,5	0,55 0,0I 0,I	0,2I5	274,4 7,I6		0,05I	7,5	0,26	2,22	–	25°	8,0	20,6
4	0,9	29/IV 20/V	224	I3,2	20	9,4I 88	–	7,60	мг/л мг-экв % экв	54,5 2,72 26,3	I6,I I,32 I2,7	28,5 I,I4 II,0	207,6 3,40 32,8	57,0 I,I9 II,5	20,6 0,58 5,6	0,54 0,0I 0,I	0,0II	384,8 I0,36		0,005	3,I	0,I8	4,04	0,92	25°	5,2	I3,7
5	0,9	I6/VII 2/IX	I8,0	22,6	20	II,90 I33	–	8,20	мг/л мг-экв % экв	60,I 3,00 I8,8	28,0 2,30 I4,4	67,0 2,68 I6,8	2I3,7 3,50 2I,9	III,I 2,3I I4,5	76,6 2,I6 I5,5	0,65 0,0I 0,I	0,072	557,I I5,96		0,005	5,0	0,02	5,30	I,98	20°	5,0	34,8
										69. ВОЛ. ИК – с. МРАКОВО																		
I	0,8	II/IV I7/VI	I48	2,8	I8	–	–	6,75	мг/л мг-экв % экв	20,0 I,00 38,5	2,4 0,20 7,7	2,5 0,I0 3,8	6I,0 I,00 38,5	I2,5 0,26 I0,0	I,4 0,04 I,5	0,26	0,006	I00,I 2,60		0,027	5,8	0,I3	I,20	0,52	25°	4,4	I0,4
2	0,5	I5/VII 2/IX	I,I5	2I,0	>30	–	–	7,80	мг/л мг-экв % экв	26,0 I,30 I4,3	36,5 3,00 33,0	6,2 0,25 2,7	238,0 3,90 42,8	22,6 0,47 5,2	I,4 0,04 0,4	8,53 0,I4 I,6	0,099	339,3 9,I0		0,007	2,2	0,03	4,30	0,66	5°	3,0	6,4
										70. р. ВОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА																		
I	0,5	II/III 25/III	8,78	0,0	2I	I0,93 74	2,2	7,60	мг/л мг-экв % экв	73,7 3,68 28,5	23,8 I,96 I5,2	20,2 0,8I 6,3	277,8 4,55 35,3	60,5 I,26 9,8	22,0 0,62 4,8	I,I7 0,02 0,I	0,0I0	479,2 I2,90		0,026	4,5	0,00	5,64	I,32	I5°	4,0	9,8
2	0,5	7/IV 28/IV	60,0	2,0	0	I0,82 78	–	–	мг/л мг-экв % экв	39,3 I,96 26,0	I3,I I,08 I4,3	I8,2 0,73 9,7	I58,7 2,60 34,5	40,7 0,85 II,3	I0,6 0,30 4,0	0,50 0,0I 0,I	0,465 0,0I 0,I	28I,5 7,54		0,028	I3,5	0,30	3,04	0,76	40°	9,0	–
3	0,5	I5/IV 25/IV	42I	5,8	0	I0,I7 80	–	7,20	мг/л мг-экв % экв	28,9 I,44 27,6	6,3 0,52 I0,0	I6,2 0,65 I2,4	I00,7 I,65 3I,6	42,0 0,87 I6,7	2,8 0,08 I,5	0,I2	0,550 0,0I 0,2	I97,6 5,22		0,046	8,7	I,25	I,96	0,66	40°	8,9	I5,7
4	0,5	22/IV I5/V	I46	6,6	II	9,95 80	6,6	7,60	мг/л мг-экв % экв	46,5 2,32 32,3	II,7 0,96 I2,9	I0,8 0,43 5,8	I55,7 2,55 34,4	44,4 0,92 I2,4	8,2 0,23 3,I	0,82 0,0I 0,I	0,020	278,I 7,42			7,8	0,06	3,28	I,00	20°	4,5	9,8
5	0,5	20/VIII 27/VIII	5,II	I7,0	30	8,40 85	3,5	8,00	мг/л мг-экв % экв	72,I 3,60 27,6	I9,5 I,60 I2,3	33,0 I,32 I0,I	244,2 4,00 30,7	82,3 I,7I I3,I	28,4 0,80 6,I	0,82 0,0I 0,I	0,025	480,3 I3,04		0,027	5,2	0,06	5,20	I,42	20°	3,8	I3,9
										7I. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО																		
I	0,5	7/III I8/III	0,98	0,0	30	I3,00 88	9,2	8,20	мг/л мг-экв % экв	I35,5 6,76 25,6	48,6 4,00 I5,2	60,8 2,43 9,2	337,0 5,52 20,9	325,I 6,77 25,7	3I,2 0,88 3,3	I,20 0,02 0,I	0,0I2	239,6 26,38			I0,7	0,00	I0,76	–	I0°	3,4	5,9
2	0,5	8/IV 28/IV	70,3	0,0	0	I2,30 84	II,0	7,90	мг/л мг-экв % экв	57,7 2,88 26,6	20,4 I,68 I5,5	2I,2 0,85 7,9	I3I,3 2,I5 I9,8	I37,4 2,86 26,4	I4,2 0,40 3,7	0,I3	0,005	382,4 I0,82		0,084	6,I	4,56	2,56	50°	I0,2	20,6

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe_2O_3/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по платино-кобальтовой шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 / 20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0,5	19/IУ / 20/У	2I,7	6,2	30	II,94 / 95	II,8	8,00	мг/л	I00,2	37,5	49,2	283,9	2I2,9	34,0	0,76	0,000	718,5		8,2	0,05	8,08	3,56	30°	9,7	-
									мг-экв	5,00	3,08	I,97	4,65	4,43	0,96	0,0I		20,I0								
									% экв	24,9	I5,3	9,8	23,I	22,0	4,8	0,I											
4	0,5	27/УШ / I2/IX	I,37	22,4	30	II,87 / I32	II,0	7,60	мг/л	I20,2	52,3	65,5	283,9	35I,3	34,0	0,02	0,002	907,2	0,000	5,7	0,00	I0,30	-	25°	6,2	27,8
									мг-экв	6,00	4,30	2,62	4,65	7,3I	0,96			25,84								
									% экв	23,2	I6,7	I0,I	I8,0	28,3	3,7											
									74. р. ИЛЕК – ж.д. рзд. № 47																	
I	0,5	25/П / I0/Ш	0,045	0,0	I9	I3,72 / 95		8,25	мг/л	58,9	I4,4	32,8	I63,5	72,4	42,9	2,00		386,9	-	6,5	0,05	4,I2	I,66	30°	3,5	I5,7
									мг-экв	2,94	I,I8	I,3I	2,68	I,5I	I,2I	0,03		I0,86								
									% экв	27,I	I0,9	I2,0	24,7	I3,9	II,I	0,3											
2	0,3	28/Ш / 20/У	3,29	0,0	3	I2,44 / 86		8,20	мг/л	20,0	I0,3	37,8	9I,5	43,6	33,3	0,75	0,360	237,2	0,240	4,3	0,02	I,85	0,68	25°	8,4	I6,0
									мг-экв	I,00	0,85	I,5I	I,50	0,9I	0,94	0,0I		6,72								
									% экв	I4,9	I2,6	22,5	22,3	I3,5	I4,0	0,2											
3	0,2	30УШ / 20/У	46,I	0,0	2	I2,75 / 88	3,5	7,80	мг/л	I7,0	6,4	I9,8	65,9	2I,4	22,7			I53,2	0,I40	3,8		I,38	0,6I	I5°	7,6	I9,2
									мг-экв	0,85	0,53	0,79	I,08	0,45	0,64			4,34								
									% экв	I0,6	I2,2	I8,2	24,9	I0,4	I4,7											
4	0,2	20/УШ / 23/IX	нб	I9,2	I9	I2,I3 / I30	33,4	6,20	мг/л	28,5	I5,0	73,0	I26,5	7I,6	70,2	2,00		386,6	0,047	0,9	0,02	2,65	0,9I	20°	6,4	I6,0
									мг-экв	I,42	I,23	2,92	2,07	I,49	I,98	0,03		II,I4								
									% экв	I2,8	II,0	26,2	I8,6	I3,4	I7,8	0,2											
									75. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК																	
I	0,2	5/П / I0/П	0,35	0,0	I9	9,06 / 63	7,9	7,75	мг/л	II4,4	32,I	98,0	244,I	2I9,3	I26,9	3,00		837,8	0,022	I,8	0,02	8,35	-	I5°	8,9	9,6
									мг-экв	5,7I	2,64	3,85	4,00	4,57	3,58	0,05		24,40								
									% экв	23,4	I0,8	I5,8	I6,4	I8,7	I4,7	0,2											
2	0,2	3I/Ш / 7/IУ	24,3	I,0	9	I2,92 / 92		8,00	мг/л	54,5	27,8	96,5	I87,9	I58,6	88,2	2,00		6I3,7	0,I44	8,8		5,0I	2,I6	30°	6,2	I4,4
									мг-экв	2,72	2,29	3,86	3,08	3,27	2,49	0,03		I7,74								
									% экв	I5,3	I2,9	2I,8	I7,4	I8,4	I4,0	0,2											
3	0,I	I/IУ / 7/IУ	II4	2,0	3	I2,05 / 88	4,4	7,80	мг/л	33,5	I2,3	28,8	II2,9	53,5	29,8	2,00		272,8	0,245	5,6	0,03	2,68	I,I3	30°	7,I	I4,4
									мг-экв	I,67	I,0I	I,I5	I,85	I,II	0,84	0,03		7,66								
									% экв	2I,8	I3,2	I5,0	24,I	I4,5	II,0	0,4											
4	0,2	II/IУ / I6/IУ	22,3	I2,0	4	I0,II / 94	3,5	7,80	мг/л	36,7	77,9	52,2	I36,0	95,5	39,7	3,00		38I,0	0,I45	7,8		3,30	I,3I	25°	6,8	I2,8
									мг-экв	I,83	I,47	2,09	2,23	I,99	I,I2	0,05		I0,78								
									% экв	I6,9	I3,7	I9,4	20,7	I8,4	I0,4	0,5											
5	0,3	2I/УП / 24/УП	2,00	I9,0	20	9,97 / I06		8,I5	мг/л	64,9	36,5	37,5	I59,9	I39,5	77,6	I,00		5I6,9	0,045	4,5		6,24	3,76	20°	2,I	6,2
									мг-экв	3,24	3,00	I,50	2,62	2,9I	2,I9	0,02		I5,48								
									% экв	20,9	I9,4	9,7	I6,9	I8,8	I4,2	0,I											
6	0,2	5/П / I8/XII	I,24	I,0	I9	I2,36 / 87		8,I5	мг/л	78,5	40,7	96,2	246,5	2I0,7	93,5	3,00	0,070	769,I	0,028	2,5		7,27	3,39	I5°	6,9	8,0
									мг-экв	3,92	3,35	3,85	4,04	4,39	2,64	0,05		22,24								
									% экв	I7,6	I5,I	I7,3	I8,2	I9,7	II,9	0,2											
									76. р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I																	
I	0,5	I8/Ш / 25/Ш	0,62	0,0	2I	7,87 / 54	25,5	7,60	мг/л	0,I06	0,036	0,498	0,3I6	0,I62	0,I26	$I3\cdot10^{-5}$	$0,5\cdot10^{-5}$	I,84* / 58,I	0,005	5,5	0,00	8,28	3,26	I0°	6,3	I4,7
									мг-экв	5,28	3,00	20;77	5,I8	3,38	20,49											
									% экв	9,I	5,2	35,7	8,9	5,8	35,3											
2	0,5	I/IУ / 9УIУ	37,2	0,0	3	II,I0 / 76	4,8	7,80	мг/л	40,9	I4,I	246,8	I28,2	I05,8	3I0,5	0,40	0,035	846,7		5,9	0,3I	3,20	I,34	40°	9,3	30,0
									мг-экв	2,04	I,I6	9,87	2,I0	2,20	8,76	0,0I		26,I4								
									% экв	7,8	4,4	37,8	8,I	8,4	33,5											
3	0,5	4/IУ / 9/IУ	I95	0,9	0	I0,73 / 75	2,6	7,40	мг/л	30,5	II,2	52,5	97,7	74,5	48,9	0,59	0,060	3I5,9		9,4		2,44	I,I0	40°	I0,2	20,0
									мг-экв	I,52	0,92	2,I0	I,60	I,55	I,38	0,0I		9,08								
									% экв	I6,8	I0,I	23,I	I7,6	I7,I	I5,2	0,I											
4	0,5	I8/IУ / 6/У	27,0	I0,0	I8	9,79 / 85	2,I	8,00	мг/л	52,I	2I,4	72,2	I74,I	I07,0	76,6	0,44	0,I35	504,0	0,000	6,4	0,00	4,36	I,7I	30°	6,I	26,4
									мг-экв	2,60	I,76	2,89	2,85	2,23	2,I6	0,0I		I4,50								
									% экв	I7,9	I2,2	I9,9	I9,6	I5,4	I4,9	0,I											

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 / 20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	0,5	I2/УШ 26/УШ	I,97	I5,8	30	8,29 82	-	8,30	г/л мг-экв % экв	0,05I 2,60 5,7	0,033 2,70 6,0	0,4I6 I7,33 38,3	0,I83 3,00 6,6	0,I75 3,64 8,0	0,567 I5,99 35,4	$4\cdot10^{-5}$	$0,5\cdot10^{-5}$	I,42* 45,26	0,0I6	4,0	0,02	5,30	2,49	25°	5,0	32,2
6	0,5	23/X I/XII	2,62	0,3	3I	II,80 8I	I,8	7,60	г/л мг-экв % экв	0,064 3,20 9,7	0,020 I,60 4,8	0,280 II,68 35,5	0,2I4 3,50 I0,6	0,I63 3,39 I0,3	0,340 9,59 29,I	$9\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-5}$	I,08* 32,96		8,7	0,0I	4,80	I,52	-	-	I4,4
										77. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК																	
I	0,5	5/Ш I8/Ш	I,22	0,0	20	8,25 I05		8,2I	г/л мг-экв % экв	0,II7 5,83 II,0	0,027 2,2I 4,2	0;44I I8,39 34,3	0,303 4,97 9,4	0,I93 4,03 7,6	0,6I6 I7,38 32,9	$3\cdot10^{-3}$ 0,05 0,I	$48\cdot10^{-6}$	I,70 52,86	0,025	5,9	0,03	8,04	-	30°	8,8	I7,6
2	0,5	I/IУ II/IУ	4,40	I,0	20	-	-	7,80	мг/л мг-экв % экв	42,9 2;I4 8,7	23,I I,90 7,7	207,2 8,29 33,6	I89,2 3,II I2,6	I02,5 2,I4 8,7	249,8 7,05 28,6	2,00 0,03 0,I	0,040	8I7,3 24,66	0,050	5,9		4,04	I,23	20°	2,7	9,6
3	0,5	I/IУ 7/ У	I24	I0,2	I	I0,58 93	- -	7,85	мг/л мг-экв % экв	I5,6 0,78 8,2	6,I 0,50 5,3	86,2 3,45 36,5	I0I,9 I,67 I7,7	74,5 I,55 I6,4	50,7 I,43 I5,I	5,00 0,08 0,8	0,002	340,0 9,46	0,090	I0,0		I,28	-	20°	2,4	9,6
4	0,5	I4/У 22/У	I2,7	I9,2	20	I0,80 II4		8,20	мг/л мг-экв % экв	7I,7 3,58 I2,I	32,2 2,65 8,9	206,6 8,6I 29,0	268,6 4,40 I4,8	I63,8 3,4I II,5	249,I 7,03 23,7			99I,9 29,68	0,060	3,8	0,03	6,23	2,07	50°	I3,7	2I,7
5	0,5	I0/УП 3I/УП	4,59	20,0	I9	II,00 II8	I8,0	7,60	г/л мг-экв % экв	0,088 4,40 23,4	0,045 3,68 I9,6	0,5I3 2I,38 I2,I	0,245 4,02 2I,4	0,I99 4,I4 22,I	0,755 2I,30 II,4			I,84 58,92	0,050	4,2	0,02	8,08	-	20°	7,0	I5,4
6	0,5	I0/XI I7/XI	3,36	0,0	20	7,6I 52		8,25	г/л мг-экв % экв	0,084 4,I9 7,4	0,049 4,00 7,0	0,488 20,32 35,6	0,249 4,08 7,2	0,2I2 4,4I 7,7	0,709 20,00 35,I	$I5\cdot10^{-3}$ 0,02		I,79 57,02	0,0I3	2,5		8,I9	-	I0°	8,0	24,3
										78. р. КАРАГАНДА – пос. КАНАДАГАЧ																	
I	0,5	28/Ш 23/IУ	I,25	0,0	4	7,I2 49	20,0	6,85	мг/л мг-экв % экв	2I,0 I,05 I2,4	7,I 0,58 6,8	65,2 2,6I 30,8	I62,9 2,67 3I,5	55,6 I,I6 I3,7	I3,8 0,39 4,6	I,50 0,02 0,2	0,033	327,I 8,48	0,055	5,0	0,03	I,63	-	25°	7,2	I6,0
2	0,5	30/Ш 23/IУ	I7,6	0,0	2	I2,46 87	22,0	6,60	мг/л мг-экв % экв	38,I I,90 27,7	I3,2 I,09 I5,9	II,0 0,44 6,4	97,2 I,43 20,8	63,0 I,3I I9,I	24,4 0,69 I0,I		-	246,9 6,86	0,II0	8,8	0,04	2,99	I,78	30°	I0,I	I9,2
3	0,5	3/IУ 6/У	I;33	7,0	2	-	7,9	7,40	мг/л мг-экв % экв	2I,0 I,05 I3,7	I0,8 0;89 II,7	47,0 I,88 24,6	II2,2 I,84 24,I	86,4 I,80 23;5	6,4 0,I8	-	0,005	283,8 7,64	0,I55	3,8		I,94	I,I5	30°	8,4	27,2
										79. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК																	
I	0,3	28/П I8/Ш	0,27	0,0	20	I3,66 95	-	7,75	мг/л мг-экв % экв	II3,8 5,68 24,I	23,7 I,95 8,3	I03,2 4,I3 I7,6	270,3 4,43 I8,8	I95,I 4,06 I7,3	II4,I 3,22 I3,7	3,00 0,05 0,2	0,048	823,2 23,52	0,0I5	4,8	0,05	7,63	3,36	25°	7,2	I6,6
2	0,I	2/IУ 23/IУ	26,5	2,5	6	I3,55 I0I	3,5	7,65	мг/л мг-экв % экв	3I,9 I,59 I8,3	I7,0 I,40 I6,I	33,8 I,35 I5,6	I25,I 2,05 23,6	60,9 I,27 I4,7	33,3 0,94 I0,8	5,00 0,08 0,9	0,044	307,0 8,68	0,I00	7,3	0,05	2,99	I,22	20°	6,I	22,4
3	0,2	8/IУ 23/IУ	28,5	9,7	4	-	3,5	7,85	мг/л мг-экв % экв	27,2 I,36 I6,6	I4,I I,I6 I4,I	39,5 I,58 I9,3	I0I,9 I,67 20,4	77,0 I,60 I9,5	26,6 0,75 9,I	5,00 0,08 I,0	0,045	29I,3 8,20	0,I05	6,7	0,03	2,52	I,I5	30°	6,2	20,8
4	0,2	I2/УШ 20/УШ	4,98	20,0	20	I3,69 I49	3,5	7,60	мг/л мг-экв % экв	49,9 2,49 I9,4	28,8 2,37 I8,4	39,2 I,57 I2,2	205,0 3,36 26,I	72,8 I,52 II,8	54,2 I,53 II,9	I,00 0,02 0,2		450,9 I2,86		5,9	0,08	4,86	I,73	I0°	7,5	-
5	0,2	II/XI I7/XI	I,38	0,0	I9	I4,I9 98	4,4	7,85	мг/л мг-экв % экв	I00,2 5,00 20,5	54,2 4,46 I8,3	68,0 2,72 II,2	307,5 5,04 20,7	I90,I 3,96 I6,3	II0,9 3,I3 I2,8	3,00 0,05 0,2	0,075	833,9 24,36	0,005	2,5	0,04	9,46	-	I0°	6,4	27,3

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	$SO_4^{..}$	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt-Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
									80. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК																		
I	0,5	I6/II / 25/III	нб	0,0	20	–	–	–	мг/л	I34,8	27,2	63,0	277,0	I97,5	I00,6			800,I		0,200	9,6	0,0I	8,97	–	40°	I0,9	II,2
									мг-экв	6,73	2,24	2,52	4,54	4,II	2,84			22,98									
									% экв	29,3	9,7	II,0	I9,7	I7,9	I2,4												
2	0,2	4/IУ / 20/У	2,36		9	–	–	–	мг/л	23,0	II,3	52,0	I56,8	37,0	28,4	I,00	0,200	309,5	0,480	I3,2	0,02	2,08	–	I5°	I3,7	20,8
									мг-экв	I,I5	0,93	2,08	2,57	0,77	0,80	0,02		8,32								
									% экв	I3,8	II,2	25,0	30,9	9,3	9,6	0,2											
3	0,2	6/IУ / 20/У	I6,2	0,0	I	–	–	–	мг/л	20,8	I0,7	3I,5	99,5	37,0	27,3	0,75	0,440	227,6	0,225	I0,I		I,92	0,64	30°	II,I	–
									мг-экв	I,04	0,88	I,26	I,63	0,77	0,77	0,0I		6,36								
									% экв	I6,4	I3,8	I9,8	25,6	I2,I	I2,I	0,2											
4	0,2	9/IУ / 20/У	5,59		I0	–	–	–	мг/л	I2,4	5,I	I63,5	216,0	90,5	76,2	0,75	0,300	564,4	0,075	4,5	0,02	I,04	–	30°	7,3	I9,2
									мг-экв	0,62	0,42	6,54	3,54	I,88	2,I5	0,0I		I5,I6								
									% экв	4,I	2,8	43,I	23,3	I2,4	I4,2	0,I											
5	0,3	I6/УШ / 4/IX	нб	II,7	I9	–	–	–	мг/л	98,6	55,2	I7,5	302,0	82,7	I23,7			679,7	0,085	6,0		9,46	–	30°	I6,8	23,5
									мг-экв	4,92	4,54	0,70	4,95	I,72	3,49			20,32								
									% экв	24,2	22,4	3,4	24,3	8,5	I7,2												
6	0,3	23/XI / I7/XII		0,0	20	–	–	–	мг/л	82,3	45,4	70,5	304,5	I49,4	88,9	3,00	0,0I5	744,0	0,03I	5,8	0,0I	7,84	3,03	I0°	2,8	I0,9
									мг-экв	4,II	3,73	2,82	4,99	3,II	2,5I	0,05		2I,32								
									% экв	I9,3	I7,5	I3,2	23,4	I4,6	II,8	0,2											
									8I. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ																		
I	0,5	27/II / 25/III	0,0I7	0,0	20	–	6,2	7,65	мг/л	66,7	I9,I	46,5	I78,2	II3,2	49,6	5,00	0,007	478,3	0,045	5,0	0,0I	4,90	2,I8	30°	7,6	9,6
									мг-экв	3,33	I,57	I,86	2,92	2,36	I,40	0,08		I3,52								
									% экв	24,6	II,6	I3,8	2I,6	I7,5	I0,3	0,6											
2	0,5	3I/III / 6/У	0,084	0,0	20	II,20 / 7,8	7,9	7,80	мг/л	32,7	I7,5	I5,0	I05,0	67,5	I6,3	5,00	0,050	259,0	0,090	3,4		3,07	I,58	20°	II,8	35,2
									мг-экв	I,63	I,44	0,60	I,72	I,4I	0,46	0,08		7,34								
									% экв	22,2	I9,6	8,2	23,4	I9,2	6,3	I,I											
3	0,5	3/IУ / 6/У	6,46	0,0	3	8,86 / 6I	II,0	7,90	мг/л	2I,8	II,8	I6,5	79,3	37,9	I9,5	5,00	0,080	I9I,8	0,I05	7,3		2,06	I,02	20°	3,8	8,0
									мг-экв	I,09	0,97	0,66	I,30	0,79	0,55	0,08		5,44								
									% экв	20,I	I7,8	I2,I	23,9	I4,5	I0,I	I,5											
4	0,5	I0/IУ / 6/У	0,50	0,2	9	9,79 / 64		8,00	мг/л	54,5	26,4	I2,5	I74,5	99,2	I5,6	I,50		384,2	0,055	4,5		4,89	2,22	20°	6,4	I9,2
									мг-экв	2,72	2,I7	0,50	2,86	2,07	0,44	0,02		I0,78								
									% экв	25,2	20,I	4,7	26,5	I9,2	4,I	0,2											
5	0,5	20/УШ / 4/IX	0,0I8	I6,0	20	9,84 / 99		8,20	мг/л	I04,0	6I,8	I9,0	242,2	3I0,3	2I,3			758,6	0,080	7,I		I0,27	–	25°	7,3	I5,7
									мг-экв	5,I9	5,08	0,76	3,97	6,46	0,60			22,06								
									% экв	23,5	23,0	3,5	I8,0	29,3	2,7												
									85. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ																		
I	0,5	I6/II / 20/II	0,078	0,0	20	–	–	–	мг/л	69,3	22,I	8I,5	265,4	I25,9	54,6	2,00	0,0I2	620,8	0,052	8,7	0,03	5,28	I,2I	20°	I6,7	20,8
									мг-экв	3,46	I,82	3,26	4,35	2,62	I,54	0,03		I7,08								
									% экв	20,3	I0,6	I9,I	25,5	I5,3	9,0	0,2											
2	0,5	6/III / 25/III	0,067	0,0	20		–	–	мг/л	59,I	2I,9	86,0	260,5	I00,0	64,5	2,00		593,6	0,039	9,3		4,75	0,83	25°	8,3	I4,4
									мг-экв	2,95	I,80	3,44	4,27	2,08	I,8I	0,03		I6,38								
									% экв	I8,0	II,0	2I,0	26,I	I2,7	II,0	0,2											
3	0,I	29/III / 28/IУ	8,39		I	–	–	–	мг/л	24,0	9,0	24,8	II5,9	30,9	I3,8			2I8,4	0,095	8,5	0,03	I,94	0,44	30°	I0,4	I7,6
									мг-экв	I,20	0,74	0,99	I,90	0,64	0,39			5,86								
									% экв	20,5	I2,6	I6,9	32,4	I0,9	6,7												
4	0,I	3/IУ / 23/IУ	6,80		5	–	–	–	мг/л	56,I	I9,8	2,2	I54,4	58,0	26,6	2,00	0,03I	3I9,I	0,090	7,3	0,03	4,43	2,09	30°	6,8	8,0
									мг-экв	2,80	I,63	0,09	2,53	I,2I	0,75	0,03		9,04								
									% экв	3I,0	I8,0	I,0	28,0	I3,4	8,3	0,3											
5	0,5	II/УШ / 20/УШ	0,056		I0	–	–	–	мг/л	70,7	38,3	82,2	230,6	I53,9	I05,6	0,20		68I,5		6,5		6,68	3,08	I5°	7,3	20,8
									мг-экв	3,53	3,I5	3,29	3,78	3,2I	2,98			I9,94								
									% экв	I7,7	I5,8	I6,5	I9,0	I6,I	I4,9												

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^+ + K^+$	HCO_3^-	SO_4^{--}	Cl^-	NO_2^-	NO_3^-	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $PtCo$ — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
										90. р. УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА																	
1	0,5	6/Ш / 25/Ш	нб	0,0	I9	–	34,6	7,20	г/л	0,I54	0,032	0,852	0,4II	0,3II	1,I56	$1,5\cdot10^{-3}$	$44\cdot10^{-6}$	2,92	0,465	I3,4	I,2	I0,32	–	50°	I3,I	33,6
									мг-экв	7,66	2,66	35,52	6,73	6,47	32,62	0,02		9I,68									
									% экв	8,4	2,9	38,7	7,3	7,1	35,6												
2	0,5	3/IУ / I6/IУ	27,7	I,8	5	II,56 / 8I	9,7	7,40	мг/л	55,3	I8,8	32,8	I38,5	59,3	73,0	3,80		380,7	0,055	7,3	0,04	4,3I	2,23	30°	7,9	22,4
									мг-экв	2,76	I,55	I,3I	2,27	I,24	2,06	0,05		II,24								
									% экв	24,6	I3,8	II,6	20,2	II,0	I8,3	0,5										
3	0,3	9/УП / 8/УШ	нб	28,2	20	8,88 / I08	–	7,70	мг/л	I03,0	50,6	52,5	271,5	I47,7	I37,I			762,4	0,052	4,0	0,08	9,30	–	I5°	II,0	26,2
									мг-экв	5,I4	4,I6	2,I0	4,45	3,08	3,87			22,80								
									% экв	22,5	I8,3	9,2	I9,5	I3,5	I7,0											
4	0,5	20/X / I7/XI	нб	3,2	20	I0,38 / 77	I4,I	7,70	г/л	0,I07	0,057	0,495	0,223	0,272	0,755	$1,5\cdot10^{-5}$	$4\cdot10^{-5}$	I,9I	0,050	2,5	0,03	I0,04	–	25°	I0,7	–
									мг-экв	5,35	4,69	20,6I	3,65	5,67	2I,3I	0,02		6I,30								
									% экв	8,7	7,7	33,6	6,0	9,2	34,8											
										93. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ																	
1	0,5	4/Ш / 25/Ш	нб	0,0	I9	–	–	–	г/л	0,078	0,030	0,204	0,375	0,I85	0,I72			I,04	0,023	8,8		6,36	0,69	25°	8,8	25,6
									мг-экв	3,92	2,44	8,49	6,I4	3,85	4,86			29,70								
									% экв	I3,2	8,2	28,6	20,7	I2,9	I6,4											
2	0,5	6/IУ / 7/У	I4,I	I,8	2	–	–	–	мг/л	3I,9	I6,I	58,5	I47,6	72,4	45,7	2,00	0,I40	374,2	0,I50	6,5		2,9I	0,84	25°	6,6	I0,8
									мг-экв	I,58	I,32	2,34	2,42	I,5I	I,29	0,03		I0,50								
									% экв	I5,I	I2,6	22,3	23,0	I4,4	I2,3	0,3											
3	0,5	8/УП / 3I/УП	нб	28,0	20	–	–	–	мг/л	66,5	38,4	I2I,2	329,5	I20,2	I2I,5			797,3	0,090	3,I	0,02	6,48	I,38	20°	9,I	I0,8
									мг-экв	3,32	3,I6	4,85	5,40	2,50	3,43			22,66								
									% экв	I4,7	I3,9	2I,4	23,8	II,0	I5,2											
4	0,5	27/XI / 25/XII	нб	0,2	20	–	–	–	г/л	0,068	0,037	0,203	0,328	0,238	0,I59	$3\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-6}$	I,04	0,072	3,2	0,02	6,4I	I,34	25°	I2,I	55,4
									мг-экв	3,40	3,0I	8,46	5,38	4,96	4,48	0,05		29,74								
									% экв	II,4	I0,I	28,5	I8,I	I6,7	I5,0	0,2										
										97. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС																	
1	0,5	30/Ш / 23/IУ	I6,2	0,0	4	II,80 / 80	7,9	7,45	мг/л	38,I	7,2	33,5	87,2	38,3	54,9	3,00	0,030	262,2	0,250	6,5	0,05	2,49	I,32	30°	7,9	30,4
									мг-экв	I,90	0,59	I,34	I,43	0,80	I,55	0,05		7,66								
									% экв	24,8	7,7	I7,5	I8,7	I0,4	20,2	0,7										
2	0,5	28/УП / 8/УШ	нб	23,8	2,5	II,38 / I29	6,6	7,75	мг/л	66,7	35,9	I93,2	263,0	I2I,4	254,I			934,3	0,050	6,8	0,08	6,28	2,I9	I5°	II,9	I6,9
									мг-экв	3,33	2,95	7,73	4,3I	2,53	7,I7			28,02								
									% экв	II,9	I0,5	27,6	I5,4	9,0	25,6											
3	0,5	I3/X / I7/XI	нб	6,8	20	I0,38 / 84		8,20	г/л	0,077	0,040	0,307	0,258	0,223	0,388			I,29	0,023	2,8	0,05	7,I2	3,I0	25°	I3,4	42,6
									мг-экв	3,85	3,27	I2,80	4,23	4,65	II,04			39,84								
									% экв	9,7	8,2	32,I	I0,6	II,7	27,7											
										98. р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ																	
1	0,5	22/I / I0/II	0,034	0,0	20	7,33 / 50	I7,6	7,75	г/л	0,I63	0,046	0,I34	0,448	0,33I	0,I04	$2\cdot10^{-3}$		I,23	–	I,5	0,03	II,89	–	25°	I5,6	25,6
									мг-экв	8,I2	3,77	5,34	7,35	6,90	2,95	0,03		34,46								
									% экв	23,6	I0,9	I5,5	2I,3	20,0	8,6	0,I										
2	0,5	30/Ш / I6/IУ	23,6	0,2	20	I0,30 / 70	5,7	6,20	мг/л	20,2	I0,8	38,8	I00,7	39,9	33,3	2,00	0,052	245,7	0,075	5,9		I,90	0,60	30°	8,8	II,2
									мг-экв	I,0I	0,89	I,55	I,65	0,83	0,94	0,03		6,90								
									% экв	I4,6	I2,9	22,5	23,9	I2,0	I3,6	0,5										
3	0,5	I2/УI / II/УП	нб	24,5	20	I0,27 / II8	4,4	7,75	г/л	0,III	0,042	0,I75	0,I45	0,I89	0,354			I,02	0,036	4,8		9,04	–	20°	I6,2	2I,I
									мг-экв	5,56	3,48	7,28	2,38	3,94	I0,00			32,64								
									% экв	I7,0	I0,7	22,3	7,3	I2,I	30,6											
4	0,5	I7/X / I7/XI	нб	5,2	20	I2,98 / I0I		8,20	г/л	0,300	0,I59	0,648	0,I73	0,484	2,40	$5\cdot10^{-4}$	$2,5\cdot10^{-5}$	4,I6	0,0I0	3,0	0,03	28,08	–	25°	I2,7	–
									мг-экв	I5,00	I3,08	27,0I	2,83	I0,08	42,I8			II0,I8								
									% экв	I3,6	II,9	24,5	2,6	9,I	38,3											

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
										I0I. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ																		
I	0,5	28/I / 20/II	нб	0,0	I9	–		–	–	г/л	0,335	0,I39	0,3II	0,348	I,30	0,294			2,73		0,050	9,0	0,07	28,I6	–	50°	I6,9	–
										мг-экв	I6,70	II,46	I2,97	5,70	27,I4	8,29			82,26									
										% экв	20,3	I3,9	I5,8	6,9	33,0	I0,I												
2	0,5	8/IУ / 7/У	2,75	I2,2	20	–		–	–	мг/л	54,5	27,8	I78,2	I44,0	I65,4	224,7			794,6		0,036	5,9		5,0I	2,86	50°	22,7	24,0
										мг-экв	2,72	2,29	7,I3	2,36	3,44	6,34			24,28									
										% экв	II,2	9,4	29,4	9,7	I4,2	26,I												
3	0,3	29/У / I6/УI	0,000	2I,4	I7	–		–	–	г/л	0,I8I	0,067	0,758	0,309	0,670	0,96I			2,95		0,023	2,0	0,05	I4,58	–	60°	I6,0	I7,6
										мг-экв	9;04	5,54	3I,58	5,07	I3,96	27,I3			92,32									
										% экв	9,8	6,0	34,2	5,5	I5,I	29,4												
4	0,2	2/XI	нб	0,0	I9	–		–	–	г/л	0,204	0,084	0,I07	0,278	I,03	I,27			2,97		0,005	2,2	0,03	I7,I2	–	50°	I2,4	44,I
										мг-экв	I0,I9	6,93	44,70	4,55	2I,44	35,83			I23,64									
										% экв	8,2	5,6	36,2	3,7	I7,3	29,0												
										I02. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ																		
I	0,5	I7/II / I0/III	нб	0,0	20	–		–	–	мг/л	II3,2	32,0	92,2	323,4	I74,9	I07,0	0,75	0,004	843,4		0,040	9,8	0,05	8,28	3,I6	40°	4,6	I2,8
										мг-экв	5,65	2,63	3,69	5,30	3,64	3,02	0,0I		23,94									
										% экв	23,6	II,0	I5,4	22,I	I5,2	I2,6	0,I											
2	0,5	I4/УП / 8/УШ	0,043	22,3	25	–		–	–	мг/л	58,9	33,0	I25,5	23I,9	I60,I	I25,I			734,5		0,045	3,4	0,04	5,65	2,07	I5°	9,8	I0,8
										мг-экв	2,94	2,7I	5,02	3,80	3,34	3,53			2I,34									
										I03. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН																		
I	0,3	20/II / I0/III	нб	0,0	20	–		–	–	г/л	0,098	0,030	0,280	0,298	0,I83	0,368	$I \cdot I0^{-3}$		I,26		0,044	9,3	0,05	7,4I	–	50°	I0,5	3I,4
										мг-экв	4,90	2,5I	II,68	4,88	3,8I	I0,38	0,02		38,I8									
										% экв	I2,8	6,6	30,6	I2,8	I0,0	27,2												
2	0,3	26/III / 6/У	42,8	0,0	5	–		–	–	мг/л	24,0	I2,8	35,5	98,9	39,I	43,6	0,75	0,002	254,6		0,055	4,5		2,25	0,96	30°	6,I	I7,6
										мг-экв	I,20	I,05	I,42	I,62	0,8I	I,23	0,0I		7,34									
										% экв	I6,3	I4,3	I9,4	22,I	II,0	I6,8	0,I											
3	0,3	3/УШ / I6/IX	нб	I5,6	I9	–		–	–	г/л	0,077	0,044	0,5I9	0,23I	0,329	0,655			I,86			4,3	0,03	7,50	–	30°	I6,3	43,8
										мг-экв	3,85	3,65	2I,64	3,79	6,86	I8,49			58,28									
										% экв	6,6	6,3	37,I	6,5	II,8	3I,7												
										II2. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ																		
I	0,2	24/III / 25/IУ	I0,0	I,7	I	–		I,2	7,60	мг/л	56,I	40,3	6I,2	24,4	86,4	225,4	–		493,8			6,0	0,08	6,II	–	80°	I7,7	–
										мг-экв	2,80	3,3I	2,45	0,40	I,80	6,36			I7,I2									
										% экв	I6,4	I9,3	I4,3	2,4	I0,5	37,I												
2	0,2	25/III / 25/IУ	6,7	I,5	I	–		I,0	6,75	мг/л	92,2	50,3	28,5	24,4	202,0	I86,7	–		584,I			4,4	0,08	8,74	–	80°	I4,7	–
										мг-экв	4,60	4,I4	I,I4	0,40	4,2I	5,27			I9,76									
										% экв	23,3	2I,0	5,8	2,0	2I,3	26,7												
										II5. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ																		
I	0,2	22/III / 3/IУ	0,II	I,2	I	–		–	7,90	г/л	0,468	0,095	0,I04	0,090	I,2I	0,3I3	–		2,28		0,036	6,3	0,60	3I,20	–	80°	7,7	–
										мг-экв	23,35	7,85	4,32	I,47	25,23				7I,04									
										% экв	32,9	II,0	6,I	2,I	35,5	I2,4												
2	0,2	26/III / 25/IУ	0,II	I,2	I	–		–	8,00	г/л	0,392	0,I32	0,I0I	0,067	I,I7	0,323	–	$I2 \cdot I0^{-6}$	2,I9		0,036	4,3	0,70	30,40	–	80°	2,I	–
										мг-экв	I9,56	I0,84	4,20	I,I0	24,40	9,I0			69,20									
										% экв	28,2	I5,6	6,2	I,6	35,2	I3,2												
3	0,2	28/III / 25/IУ	0,23	3,3	I	–		–	7,80	г/л	0,384	0,I29	0,I64	0,068	I,I82	0,388	–		2,32		0,045	2,3	0,08	29,80	–	80°	2,6	–
										мг-экв	I9,I6	I0,64	6,87	I,II	24,I	I0,95			73,34									
										% экв	26,0	I4,6	9,4	I,6	33,5	I4,9												
										II6. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ																		
I	0,5	20/III / 25/III	нб	0,0	20	–		–	–	мг/л	80,9	35,9	39,5	I84,8	I57,6	79,4	I,50	0,007	579,6		0,023	2,9		6,99	4,II	20°	3,8	I4,4
										мг-экв	4,04	2,95	I,58	3,03	3,28	2,24	0,02		I7,I4									
										% экв	23,6	I7,2	9,2	I7,7	I9,I	I3,I	0,I											

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl'	NO_3'	NO_2'	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si_2/л)	Железо общее (мг Fe_2/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по платино-кобальтовой шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	0,2	28/Ш 23/IУ	3,10	0,I	7	-	-	7,80	мл/л	43,7	I8,9	55,8	I28,8	98,8	6I,7	3,00	0,085	4I0,7		0,250	I0,9	0,05	3,73	I,83	30°	II,5	30,4
									мг-экв	2,I8	I,55	2,23	2,II	2,06	I,74	0,05		II,92								
									% экв	I8,3	I3,0	I8,7	I7,7	I7,3	I4,6	0,4											
3	0,I	29/Ш 23/IУ	8,28	0,1	5	-	-	8,30	мг/л	43,7	I9,0	4I,8	94,0	97,5	63,I	3,00	0,033	362,I		0,170	6,5	0,03	3,74	2,37	20°	8,7	I4,4
									мг-экв	2,I8	I,55	I,67	I,54	2,03	I,78	0,05		I0,80									
									% экв	20,2	I4,3	I5,5	I4,2	I8,8	I6,5	0,5											
4	0,2	I0/IУ 25/IУ	0,042	9,6	20	-	-	7,80	мг/л	48,3	20,3	48,8	I83,6	72,8	53,2			427,0		0,060	8,7	0,03	4,08	I,3I	30°	II,9	27,2
									мг-экв	2,4I	I,67	I,95	3,0I	I,52	I,50			I2,06									
									% экв	2,00	I3,8	25,0	I2,6	I2,4													
5	0,5	I4/УШ 20/УШ	0,002	I3,8	II	I0,I6 98	5,3	7,95	мг/л	96,6	40,6	99,8	34I,0	I54,7	II8,4			85I,I			8,2	0,03	8,I6	2,76	I0°	4,8	I4,4
									мг-экв	4,82	3,34	3,09	5,59	3,22	3,34			24,30									
									% экв	I9,8	I3,8	I6,4	23,0	I3,3	I3,7												
									I18. р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС																			
I	0,5	5/Ш 25/Ш	0,52	0,0	I9	8,39 58	29,9	6,40	г/л	0,I76	0,045	0,225	0,I88	0,35I	0,404	$3\cdot10^{-8}$	$29\cdot10^{-6}$	I,39		0,0I0	9,3		I2,48	-	25°	5,3	I6,0
									мг-экв	8,78	3,70	9,36	3,08	7,3I	II,40	0,05		43,68									
									% экв	20,I	8,5	2I,4	7,I	I6,7	26,I	0,I											
2	0,I	26/Ш 7/У	I8,7	0,0	3	I4,0I 96	-	7,80	мг/л	62,3	29,7	I00,8	I0I,3	I77,4	I07,0		-	578,5		0,005	-	I,00	5,55	2,87	20°	I8,4	24,0
									мг-экв	3,II	2,44	4,03	2,86	3,70	3,02			I9,I6									
									% экв	I6,2	I2,8	2I,0	I4,9	I9,3	I5,8												
3	0,I	30/IУ 20/У	9,87	I2,0	4	I0,93 I0I		8,40	мг/л	78,5	43,5	II5,5	I84,8	I97,5	I76,5	0,20		796,5		0,065	8,8		7,50	-	I5°	8,4	33,6
									мг-экв	3,92	3,58	4,62	3,03	4,II	4,98			24,24									
									% экв	24,I	22,0	3,9	I8,6	25,3	6,I												
4	0,I	3I/УШ 23/IX	0,42		20	-	-	-	г/л	0,I48	0,087	0,359	0,I08	0,492	0,619	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-5}$	I,8I		0,036	I,2		I4,54	-	20°	II,0	32,0
									мг-экв	7,38	7,I6	I4,95	I,77	I0,24	I7,45	0,03		58,98									
									% экв	I2,5	I2,I	25,4	3,0	I7,3	29,6	0,I											
									I19. р. ЭМБА - с. ЖАНБИКЕ																			
I	0,2	7/Ш 25/IУ	9,7I	2,2	I	-	-	7,35	г/л	0,099	0,027	0,3I5	0,02I	0,II4	0,62I	-	$2\cdot10^{-5}$	I,20			6,0	0,03	7,I2	-	80°	6,2	II,0
									мг-экв	4,92	2,20	I3,I2	0,34	2,37	I7,53			40,48									
									% экв	I2,2	5,4	32,4	0,8	5,8	43,3												
2	0,2	28/Ш 25/IУ	I69	3,2	I	-	-	7,20	г/л	0,080	0,022	0,322	0,0II	0,086	0,6I2		$I3\cdot10^{-6}$	I,I3			4,4	0,03	5,82	-	80°	7;2	29,4
									мг-экв	4,02	I,80	I3,0	0,I8	I7,8	I7,26			38,44									
									% экв	I0,4	4,7	34,9	0,5	4,6	44,9												
3	0,2	9/IУ 25/IУ	I00	6,7	I	-	-	7,45	г/л	0,072	0,0I7	0,42I	0,02I	0,242	0,608	-	$2\cdot10^{-5}$	I,38		0,025	6,0	0,40	5,00	-	80°	5,3	9,4
									мг-экв	3,60	I,40	I7,55	0,34	5,05	I7,I6			45,I0									
									% экв	8,0	3,I	38,9	0,8	II,2	38,0												
									I24. оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД																			
I	60; 0,5	2I/Ш 25/Ш	-	0,0	20	6,85 46		8,25	г/л	0,I54	0,048	0,582	0,I38	0,266	0,994	$3\cdot10^{-8}$	$8\cdot10^{-5}$	2,I8		0,090	II,5	0,0I	II,66	-	50°	II,8	46,4
									мг-экв	7,70	3,96	24,23	2,26	5,54	28,04	0,05		7I,78									
									% экв	I0,9	5,5	33,6	3,I	7,7	39,I	0,I											
2	60; 0,5	22/У 24/УI	-	I8,8	I9	9,30 97		8,55	г/л	0,280	0,097	2,08I	0,2I8	0,427	3,4I0		-	6,5I		0,042	5,6		22,00	-	25°	I5,7	-
									мг-экв	I4,0	8,0	86,69	3,57	8,90	96,23			2I7,38									
									% экв	6,4	3,7	39,9	I,6	4,I	44,3												
3	60; 0,5	29/УП I4/УШ	-	25	25	8,I0 II5		8,22	г/л	0,047	0,0I9	2,849	0,I7I	0,497	3,879			7,46		0,3I5	5,0	0,04	3,88	-	30°	I3,4	-
									мг-экв	2,33	I,55	II8,70	2,80	I0,35	I09,43			245,I6									
									% экв	I,0	0,6	48,4	I,2	4,2	44,6												

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1967-1974 г.	5	р.Бол.Кизил – с. Бурангулово	Список постов графа 6	I/УП 1965	28/УI 1951 I/УП 1965	уточнение
П	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1974 г.		р. Сакмара – с. Верхне-Гадеево	Пояснение к таблице 3 графа 9	–	30/XI-31/XП сток приближенный	уточнение
Ш	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1970 г.	107	р. Зилаир (Урман Зилаир) с. Акъюлово	Пояснение к таблице 3 графа 3	Кр 1969 99	$Кр_{1970}$, в интервале 160-249 см $Кр_{1968}$, выше 250 см $Кр_{1966}$	уточнение
IУ	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1971 г.	83	р. Зилаир (Урман Зилаир) с. Акъюлово	Пояснение к таблице 3 графа 3	$Кр_{1968}$ 99,0	$Кр_{1971}$, в интервале 160-249 см $Кр_{1968}$, выше 250 см $Кр_{1966}$ 99	уточнение
У	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1972 г.	79	р. Зилаир (Урман Зилаир) с. Акъюлово	Пояснение к таблице 3 графа 3	$Кр_{1971}$ 90,5	$Кр_{1972}$, в интервале 160-249 см $Кр_{1968}$, выше 250 см $Кр_{1966}$ 98,7	уточнение
				графа 5	8,2	–	
УI	Гидрологический ежегодник т. 4 выпуск 9 1974 г.	28	р. Урляда – д. Новоахуново	Низш.зимний уровень	23/I-21/Ш,8-3/ХП	23/I-23/Ш,8-31/ХП	опечатка

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие 3
Алфавитный список рек, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в ежегоднике 4
Картограмма издания ГИДрологического ежегодника 5
Таблица 1. Список постов, сведения по которым помещены в ежегоднике 7
Схема постов, сведения по которым помещены в ежегоднике II
Описание постов, сведения по которым помещены в ежегоднике I2
Обзор режима рек I3
Таблица 2. Уровни воды I7
Таблица 3. Расходы воды 49
Пояснение к таблице 3 73
Таблица 4. Мутность воды 77
Таблица 5. Расходы взвешенных наносов 83
Пояснение к таблице 5 87
Таблица 6. Крупность взвешенных наносов и донных отложений 89
Таблица 7. Удельный и объемный вес донных отложений 95
Таблица 8. Температура воды 99
Таблица 9. Толщина льда I07
Таблица I0. Химический состав воды II3
Исправление и дополнение к предыдущим изданиям I28

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
1975 г.
Том 4
Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)
Выпуск 9
Бассейн Каспийского моря между бассейном реки
Волги и восточным водоразделом р.Эмбы

РЕДАКТОР Н.И. СОРОКУЗ

Подписано к печати 25/П-77г. Формат бумаги 70xI08 I/8. Объём I6,25 п.л. Уч.изд.л. I9,8. Заказ 355. Тираж I05.
Цена I руб. I2 коп.

Отдел ОВГМ УГМС КазССР,г.Алма-Ата,пр.Абая,32.

22074