551.482
Г-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ПРИВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

## ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

# 1978 г.

### Часть 1. Реки и каналы

## Том 4 Выпуск 4, 8

## (Бассейн Каспийского моря без Кавказа и Средней Азии)

КУЙБЫШЕВ 1980

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ПРИВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

## Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

### Серия 2. Ежегодные данные

## ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

# 1978 г.

### Часть 1. Реки и каналы

## Том 4 Выпуск 4, 8

## (Бассейн Каспийского моря без Кавказа и Средней Азии)

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометеорологии
АГМО УГМС Каспийского моря
Инв. № 23233 ср

КУЙБЫШЕВ 1980

УДК 551.482.2(06)

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ
1978 г.
Часть I
Том 4 Выпуск 4,8
Ответственный редактор М.В.Костюк

Подписано к печати 30.04.80 Формат бум.л. 70x108/8 Бумага картографическая
Печать офсетная Усл.печ.л. 38,5 Уч.-изд.л. 43,6 Тир. 180 экз. Зак. № 2290
Цена 2 р. 56 коп.

Приволжское УГКС, 443066, г.Куйбышев, ул.Средне-Садовая, 325
Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД, 249020, г.Обнинск,ул.Королева, 6

# ОГЛАВЛЕНИЕ


Стр.

Предисловие ..... 4
Принятые сокращения ..... 4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски ..... 5
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске ..... 6
Схема расположения гидрологических постов ..... 7

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске ..... 9
Описание постов и дополнения к ранее опубликованным описаниям ..... I4
Обзор режима рек ..... I6
Таблица I.2. Уровень воды ..... I9
Таблица I.3. Расход воды ..... 68
Таблица I.4. Оценка надежности подсчета стока воды ..... II2
Таблица I.8. Ресурсы поверхностных вод ..... II8
Таблица I.9. Мутность воды ..... I20
Таблица I.I0. Расходы взвешенных и влекомых наносов ..... I26
Таблица I.II. Гранулометрический состав и плотность наносов ..... I35
Таблица I.I2. Температура воды ..... I42
Таблица I.I3. Толщина льда и высота снега на льду ..... I5I
Таблица I.I4. Ледовые явления на участке поста ..... I59
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям ..... I65

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов: I.Поверхностные воды; 2. Подземные воды; 3. Использование вод.

Каждый из этих трех разделов в свою очередь,подразделяются на следующие серии:

I. Каталожные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом этапе каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхностных вод СССР. ч.I. Гидрологическая изученность" и издаваемый ежегодно "Справочник гидрометфонда СССР. ч.3. Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (издаются I раз в 5 лет).

Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает четыре издания" "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши","Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши","Ежегодные данные о селевых потоках","Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник,издаваемый начиная с материалов за I978 г.,является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды,состоянием водного объекта,толщиной льда,стоком воды и наносов; суммарные величины заборов и сбросов воды,сведения о русловых водных балансах по участкам рек с интенсивным использованием для нужд народного хозяйства, о ресурсах поверхностных вод и их использовании (по бассейнам). По постам, расположенным в устьевой области р.Волги,дублируются данные стандартных наблюдений,публикуемые в "Ежегодных данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах и на акватории водоемов) за уровнем и температурой воды,состоянием водного объекта, толщиной льда,волнением,а также - теплозапасы и водный баланс водоемов.

По водохранилищам данные наблюдений по входным створам и данные учета стока на ГЭС и гидроузлах публикуются в первой части ежегодника.Данные наблюдений на ГЭС (гидроузлах) за уровнем воды,температурой воды, ледовыми явлениями и толщиной льда в верхнем бьефе (т.е. на водохранилище) публикуются во второй части,в нижнем не подпертом бьефе - в первой части,в нижнем подпертом (каскад водохранилищ) - во второй части.По всем остальным озерным постам на водохранилищах между входным створом и ГЭС (гидроузлом) данные наблюдений публикуются только во второй части ежегодника. Часть 2 ежегодника издается отдельной книгой.

Данные о химическом составе воды (качестве воды) и о селевых потоках публикуются в других изданиях ГВК. Данные о переформировании берегов водоемов будут публиковаться в серии 3 в обобщенном за 5 лет виде.

В состав ежегодника,по просьбе потребителей,включены сведения о водных ресурсах,русловых водных балансах и водопользовании,повышен уровень обобщения данных об уровнях,расходах воды,ледовых явлениях.Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

Нумерация всех таблиц принята постоянной.Таблицы I.5,I.6,I.7 не помещены, публикация их предусмотрена в последующих изданиях.

Начиная с I978 года данные ряда основных гидрологических наблюдений обрабатываются в территориальных вычислительных центрах на ЭВМ "Минск-32".Исходные данные и результаты обработки заносятся на технические носители.

С целью сокращения объема ежегодника ранее опубликованные исходные данные (измеренные расходы воды и наносов),заносимые на технические носители,исключены из ежегодника.

В настоящем выпуске ежегодника опубликованы результаты гидрологических наблюдений,выполненных на водных объектах станциями и постами Верхне-Волжского,Приволжского и Северо-Кавказского УГКС,постами Куйбышевэнерго,Саратовэнерго,Волгоградэнерго,Гипроводстроя и АГЗ,а также сведения о заборах воды из водных объектов и сбросах воды в них по данным Государственного учета использования вод.

Ежегодник составили: инж.В.С.Рыбак и М.Н.Ахмедова (Астраханская ЗГМО),нач. ст.К.И.Юдкин и инж.Л.А.Шамардина (г.ст.Бузулук),ст.инж.Б.И.Ушаков (Волгоградская ГМО),и.о.нач.отд.гидрологии О.И.Люльчак (Казанская ГМО), инж.В.С.Аненко (г.ст.Поляна им.Фрунзе),нач.отд. гидрологии И.А.Головчанов и ст.инж.И.В.Соловьев (Саратовская ГМО),инж.Н.А.Ульянов (о.ст.Тетюши),нач.отд.гидрологии Л.Л.Ковалева (Ульяновская ГМО),инж. Н.Д.Сафронова и Л.А.Карачева (г.ст.Чебоксары).

Проверка материалов и подготовка к печати произведена Куйбышевской гидрометеорологической обсерваторией Приволжского УГКС (ст.инж.Э.В.Землянова, инж.Л.А.Пронина, О.З.Карячка, Т.Н.Звездина, ст.техн.К.В.Кочедыкова,Н.В.Красавина, техн. М.Ю.Стрельцова, А.А.Ковченкова).

Ответственный редактор М.В.Костюк.

# ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения:

БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. - выпуск; высш. - высший; г. - город,год; гг. - годы; гидроствор - гидрометрический створ; г.п. - гидрологический пост; г.ст. - гидрологическая станция; ГЭС - гидроэлектрическая станция; д. - деревня; дек. - декада; дер. - деревянный; жел.-бет. - железо-бетонный; изд. - издание; ил. - ильмень; им. - имени; кл. - класс (нивелировки); л. - левый приток; назв. - названия; наиб. - наибольший; наим. - наименьший; нб - указывает на то,что данные явление не наблюдалось; низш. - низший; овр. - овраг; о.ст. - озерная станция; п - правый приток; пгт - поселок городского типа; пос. - поселок; последн. - последняя; пр. - протока; прмз - отмечается промерзание реки; прсх - отмечается пересыхание реки; р.- река: рзд - разъезд; рук. - рукав; с. - село; свх - совхоз; средн. - средний; ст. - станция; табл. - таблица; т. - том; усл. - условный; х - хутор; ч. - часть.

АГЗ - Астраханский государственный заповедник

ВВУГКС - Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды

ВНИИГМИ-МЦД - Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных

Волгоградэнерго - Волгоградское районное управление энергетического хозяйства

ВЦ - Вычислительный центр

ГГИ - Государственный гидрологический институт

Гипроводстрой - Государственный проектно-изыскательский институт всесоюзного объединения "Союзводпроект" Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР

ГМО - Гидрометеорологическая обсерватория

ГМФ - Гидрометфонд СССР

ЗГМО - Зональная гидрометеорологическая обсерватория

Куйбышевэнерго - Куйбышевское районное управление энергетического хозяйства


ОГХ - Основные гидрологические характеристики

ПУГКС - Приволжское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды

Саратовэнерго - Саратовское районное управление энергетического хозяйства

СКУГКС - Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды

## СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ „ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ“ НА ТОМА И ВЫПУСКИ


к востоку от Гринвича
Северный Ледовитый океан
Баренцево море
Белое море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Аральское море
Балхаш
Ладожское оз.
Онежское оз.
Чудское оз.
Ильмень
Байкал
Москва
Ленинград
Архангельск
Мурманск
Петрозаводск
Вологда
Калининград
Минск
Киев
Одесса
Ростов
Краснодар
Сочи
Волгоград
Саратов
Куйбышев
Пермь
Свердловск
Челябинск
Тюмень
Омск
Новосибирск
Томск
Красноярск
Иркутск
Чита
Якутск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский
Магадан
Анадырь
Тикси
Диксон
Норильск
Салехард
Ханты-Мансийск
Тобольск
Тюмень
Курган
Оренбург
Уфа
Казань
Нижний Новгород
Ярославль
Вологда
Архангельск
Мурманск
Петрозаводск
Ленинград
Москва
Калининград
Минск
Киев
Одесса
Ростов
Краснодар
Сочи
Волгоград
Саратов
Куйбышев
Пермь
Свердловск
Челябинск
Тюмень
Омск
Новосибирск
Томск
Красноярск
Иркутск
Чита
Якутск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский
Магадан
Анадырь
Тикси
Диксон
Норильск
Салехард
Ханты-Мансийск
Тобольск

# АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, КАНАЛОВ, ВОДОХРАНИЛИЩ И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ



| | | |
|---|---|---|
| Ахтай (Ахтай), р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 63 |
| Алай, р. | р.Терешка (п.) | I07 |
| Аниш Средний, см. Средний Аниш, р. | - | - |
| Ахтуба, рук., р.Волга | рук.Бузан (л.) | I8-25 |
| Ашулук[I], рук., р.Волга | рук.Ахтуба (л.) | 26 |
| Бахтемир, рук., р.Волга | Каспийское море | 33 |
| Бездна, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 64 |
| без названия, лог | р.Улема (п.) | 54 |
| без названия, овраг | р.Малый Авраль (л.),Большой Авраль (л.), Большой Черемшан (л.) | 69 |
| Берсут, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 60 |
| Бетька, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 6I |
| Бирля, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 70 |
| Болда[I], пр., р.Волга | ил. без названия | 29 |
| Большая Кокшага, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 37-39 |
| Большой Иргиз, р. | вдхр Волгоградское (л.) | I00-I03 |
| Большой Караман, р. | вдхр Волгоградское (л.) | I05 |
| Большой Кинель, р. | р.Самара (п.) | 86-88 |
| Большой Кундыш, р. | р.Большая Кокшага (п.) | 40 |
| Большой Черемшан, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 67 |
| Боровка, р. | р.Самара (п.) | 84 |
| Бузан, рук., р.Волга | Каспийское море | 27 |
| Бузулук, р. | р.Самара (л.) | 82 |
| Була, р. | р.Свияга (л.) | 52 |
| Быстрая[I], пр., р.Волга | култук Быстрая Бороздина | 32 |
| Волга, р. | Каспийское море | 4-9,II,I2,I4-I7 |
| Волгоградское вдхр | р.Волга | 3 |
| Волго-Ахтубинская пойма, р.Волга | - | I3 |
| Гуща, р. | р.Свияга (л.) | 49 |
| Домашка, р. | р.Самара (л.) | 83 |
| Енотаевка,пр., р.Волга | р.Волга (п.) | I0 |
| Илеть, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 43 |
| Иргиз Большой, см. Большой Иргиз, р. | - | - |
| Иргиз Малый, см. Малый Иргиз, р. | - | - |
| Казанка, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 56 |
| Казанла, р. | р.Терешка (п.) | I08 |
| Камызяк, рук., р.Волга | Каспийское море | 30 |
| Караман Большой, см. Большой Караман, р. | - | - |
| Карла, р. | р.Свияга (л.) | 5I |
| Кинель Большой, см. Большой Кинель, р. | - | - |
| Кинель Малый, см. Малый Кинель, р. | - | - |
| Кичуй, р. | р.Шешма (п.) | 59 |
| Кокшага Большая, см. Большая Кокшага, р. | - | - |
| Кокшага Малая, см. Малая Кокшага, р. | - | - |
| Колтубанка, р. | р.Самара (старица Боровка) (п.) | 85 |
| Кондурча, р. | р.Сок (п.) | 74,75 |
| Красная, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 65 |
| Крымза, р. | вдхр Саратовское (п.) | 96 |
| Кубня, р. | р.Свияга (л.) | 55 |
| Куйбышевское вдхр | р.Волга | I |
| Кундыш Большой, см. Большой Кундыш, р. | - | - |
| Курдюм, р. | вдхр Волгоградское (п.) | I09 |
| Кутулук, р. | р.Большой Кинель (л.) | 92 |
| Кушум Малый, см. Малый Кушум, р. | - | - |
| Малая Кокшага, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 4I |
| Малая Свияга, р. | р.Свияга (л.) | 48 |
| Малый Иргиз, р. | вдхр Саратовское (л.) | 99 |
| Малый Кинель, р. | р.Большой Кинель (л.) | 9I |
| Малый Кушум, р. | р.Большой Иргиз (л.) | I04 |
| Малый Уран, р. | р.Самара (п.) | 80 |
| Малый Цивиль, р. | р.Цивиль (п.) | 36 |
| Малый Черемшан, р. | р.Большой Черемшан (п.) | 68 |
| Меша, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 62 |
| Рычан[I], пр., р.Волга | разветвляется | 28 |
| Савруша, р. | р.Большой Кинель (п.) | 90 |
| Самара, р. | вдхр Саратовское (л.) | 76-79 |
| Саратовское вдхр | р.Волга | 2 |
| Сарбай, р. | р.Большой Кинель (л.) | 93 |
| Свияга, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 45-47 |
| Свияга Малая, см. Малая Свияга, р. | - | - |
| Сельда, р. | р.Свияга (л.) | 50 |
| Сок, р. | вдхр Саратовское (л.) | 72 |
| Сорма, р. | р.Цивиль (л.) | 35 |
| Средний Аниш, р. | р.Аниш (п.) | 42 |
| Старая Волга, рук.,р.Волга | разветвляется | 3I |
| Сургут, р. | р.Сок (л.) | 73 |
| Сызрань, р. | вдхр Саратовское (п.) | 97 |
| Терешка, р. | вдхр Волгоградское (п.) | I06 |
| Ток, р. | р.Самара (п.) | 8I |
| Турхановка, р. | р.Большой Кинель (п.) | 89 |
| Тушонка, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 66 |
| Улема, р. | р.Свияга (п.) | 53 |
| Уран Малый, см. Малый Уран, р. | - | - |
| Уса, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 7I |
| Цивиль, р. | вдхр Куйбышевское (п.) | 34 |
| Цивиль Малый, см. Малый Цивиль, р. | - | - |
| Чагра, р. | вдхр Саратовское (л.) | 98 |
| Чапаевка, р. | вдхр Саратовское (л.) | 94,95 |
| Черемшан Большой, см. Большой Черемшан, р. | - | - |
| Черемшан Малый, см. Малый Черемшан, р. | - | - |
| Шешма, р. | вдхр Куйбышевское (л.) | 57,58 |
| Шут, р. | р.Илеть (п.) | 44 |


Примечание. Если рукав (протока) начинается не из самой реки, то у названия объекта дан знак[I], указывающий на наличие частных пояснений.

## П О Я С Н Е Н И Я

I. рук.Ашулук вытекает из рук.Ахтубы,вытекающего из р.Волги.
2. пр.Болда вытекает из пр.Прямой Болды,вытекающей из рук.Болды; рук.Болда вытекает из р.Волги.
3. пр.Быстрая вытекает из пр.Бирюль,вытекающей из рук.Старой Волги; рук.Старая Волга вытекает из р.Волги.
4. пр.Рычан вытекает из пр.Кривой Болды,вытекающей из рук.Болды; рук.Болда вытекает из р.Волги.

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



Часть I

# РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

## Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока к устью), затем - посты на ее притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Посты, расположенные в устьевой области р.Волги, размещены в следующем порядке: сначала помещаются посты на основном русле р.Волги, затем - посты на рукавах (протоках) в порядке последовательности их отделения от основного русла р.Волги.

По постам, названия которых изменились, в графе 4 в скобках приведены старые названия.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В двух последних графах приводятся сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, не приведенные в настоящем ежегоднике.

Материалы хранятся в виде рабочих таблиц в ГМФ управления гидрометслужбы, к которому относится пост, или на технических носителях в ВЦ ВНИИГМИ-МЦД, осуществляющем обработку материалов наблюдений поста.

При запросах материалов из ВЦ (на технических носителях или в виде распечаток таблиц) используются приводимые коды водного объекта и пункта наблюдений.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения систем высот:

БС - Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобки, указывает на пониженную точность определения высотной отметки;

усл. - условная система высот, принятая для данного поста.

В графах I4, I5 таблицы использованы сокращения: ИРВ - измеренные расходы воды, ИРН - измеренные расходы наносов; ХСВ - химический состав воды.

Для удобства пользования таблицей справа повторена нумерация постов.

*Таблица 1.1.* **Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

| Номер поста | Название водного объекта | Код водного объекта | Местоположение (название) поста | Код поста | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, кв. км | Отметка нуля поста | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | высота, м | система высот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | вдхр Куйбышевское (р.Волга) | II2I0000I | Волжская ГЭС им.В.И.Ленина | 77039 | I474 | I2I0000 | - | - |
| 2 | вдхр Саратовское (р.Волга) | II2I0000I | ГЭС им.Ленинского Комсомола | 77063 | II28 | I290000 | - | - |
| 3 | вдхр Волгоградское (р.Волга) | II2I0000I | Волжская ГЭС им.XXII съезда КПСС | 77087 | 604 | I360000 | - | - |
| 4 | р.Волга | II2I0000I | Волжская ГЭС им.XXII съезда КПСС (нижний бьеф) | 77088 | 604 | I360000 | -I2,00 | БС |
| 5 | " | II2I0000I | г.Волгоград | 77090 | 586 | I360000 | -II,40 | " |
| 6 | " | II2I0000I | г.Красноармейск | 77092 | 56I | I360000 | -I4,00 | " |
| 7 | " | II2I0000I | пгт Светлый Яр | 77094 | 542 | I360000 | -I4,27 | " |
| 8 | " | II2I0000I | с.Каменный Яр | 77I0I | 465 | I360000 | -I8,I4 | " |
| 9 | " | II2I0000I | с.Черный Яр | 77I02 | 392 | I360000 | -20,47 | " |
| I0 | р.Волга,пр.Енотаевка | II2I0II63 | с.Енотаевка | 77I06 | 249 | I360000 | -24,68 | " |
| II | р.Волга | II2I0000I | с.Сероглазовка | 77I07 | 208 | I360000 | -26,7I | " |
| I2 | " | II2I0000I | с.Верхнее Лебяжье | 7780I | I56 | I360000 | -25,54 | " |
| I3 | р.Волга,Волго-Ахтубинская пойма | II2I0II45 | гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье | 77803 | I68 | - | - | - |
| I4 | р.Волга | II2I0000I | верхний бьеф вододелителя | 77804 | I47 | I360000 | -26,79 | БС |
| I5 | " | II2I0000I | нижний бьеф вододелителя | 77806 | I46 | I360000 | -26,79 | " |
| I6 | " | II2I0000I | с.Нижнее Лебяжье | 77807 | I44 | I360000 | -26,84 | " |
| I7 | " | II2I0000I | г.Астрахань | 77808 | I0I | I360000 | -25,06 | " |
| I8 | р.Волга,рук.Ахтуба | II2I0II44 | пгт Средняя Ахтуба | 77385 | 507 | - | -II,53 | " |
| I9 | " " | II2I0II44 | г.Ленинск | 77386 | 470 | - | -I5,96 | " |
| 20 | " " | II2I0II44 | г.Ахтубинск | 77389 | 339 | - | -20,00 | " |
| 2I | " " | II2I0II44 | с.Новониколаевка | 77390 | 308 | - | -I8,02 | " |
| 22 | " " | II2I0II44 | с.Золотуха | 7739I | 247 | - | -23,I8 | " |
| 23 | " " | II2I0II44 | с.Селитренное | 77399 | II0 | - | -26,27 | " |
| 24 | " " | II2I0II44 | ст.Досанг | 77400 | 6I | - | -26,3I | " |
| 25 | " " | II2I0II44 | гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье | 77802 | 55 | - | - | - |
| 26 | р.Волга,рук.Ашулук | II2I0II62 | г.Харабали | 77395 | I48 | - | -24,52 | БС |
| 27 | р.Волга,рук.Бузан | II2I0I209 | у истока | 77824 | 98 | - | - | - |
| 28 | р.Волга,пр.Рычан | II2I0I272 | пос.Яманцуг | 77852 | 47 | - | - | - |
| 29 | р.Волга,пр.Болда | II2I0I297 | с.Началово | 77862 | 56 | - | - | - |
| 30 | р.Волга,рук.Камызяк | II2I0I3II | у истока | 77870 | 62 | - | - | - |
| 3I | р.Волга,рук.Старая Волга | II2I0I348 | у истока | 77879 | 67 | - | - | - |
| 32 | р.Волга,пр.Быстрая | II2I0I375 | выше кордона № I | 77885 | I0 | - | - | - |
| 33 | р.Волга,рук.Бахтемир | II2I0II43 | у истока | 778I0 | 8I | - | - | - |
| 34 | р.Цивиль | II2I00004 | д.Тувси | 77II2 | 5I | 4040 | 55,50 | БС |
| 35 | р.Сорма | II2I0002I2 | с.Яндоба | 77398 | I2 | 3I4 | 83,I0 | " |
| 36 | р.Малый Цивиль | II2I00028 | с.Шигали | 77II5 | 45 | I200 | 72,96 | " |
| 37 | р.Большая Кокшага | II2I0005I | пгт Санчурск | 77II6 | I73 | 2I40 | 79,4I | " |
| 38 | " " | II2I0005I | с.Аргамач | 77II7 | I25 | 2900 | 76,75 | " |
| 39 | " " | II2I0005I | д.Гришкино | 77II9 | 53 | 5750 | 62,75 | " |
| 40 | р.Большой Кундыш | II2I00083 | д.Петропавлово | 77I2I | 53 | II30 | 85,46 | " |
| 4I | р.Малая Кокшага | II2I00I00 | рзд Куяр | 77I24 | 80 | 2630 | 76,49 | " |
| 42 | р.Средний Аниш | II2I00I48 | с.Байгулово | 77I30 | 2,8 | 366 | 39,50 | усл. |
| 43 | р.Илеть | II2I00I52 | Красногорский лесозавод | 77I32 | 50 | 5920 | 60,9I | БС |
| 44 | р.Юпут | II2I00I88 | д.Помаштур | 77I37 | I8 | I070 | 76,75 | " |
| 45 | р.Свияга | II2I00I97 | с.Коромысловка | 77I38 | 359 | 237 | I63,I2 | " |
| 46 | " | II2I00I97 | с.Вырыпаевка | 77I40 | 25I | 3600 | 94,84 | " |
| 47 | " | II2I00I97 | с.Ивашевка | 77I44 | I28 | 8300 | 63,82 | " |
| 48 | р.Малая Свияга | II2I0020I | с.Бестужевка | 77I49 | 9,0 | 4II | I40,42 | " |
| 49 | р.Гуща | II2I002II | с.Загоскино | 7740I | 56 | 30,I | 45,00 | усл. |
| 50 | р.Сельда | II2I002I9 | ст.Сельдь | 77I52 | 3,8 | 987 | 93,34 | БС |
| 5I | р.Карла | II2I00250 | д.Тиньгаш | 77I56 | I6 | 920 | 75,50 | " |
| 52 | р.Була | II2I00262 | д.Чатбаш | 77I57 | I6 | I320 | 66,44 | " |
| 53 | р.Улема | II2I00272 | д.Нармонка | 77I58 | 53 | I8I | 92,6I | " |
| 54 | лог без назв. | II2I00273 | д.Нармонка | 77I60 | I,0 | 2,25 | I07,64 | " |
| 55 | р.Кубня | II2I00289 | с.Чутеево | 77I64 | I06 | 930 | 78,33 | " |
| 56 | р.Казанка | II2I00318 | пгт Арск | 77I66 | I04 | 650 | 85,04 | " |
| 57 | р.Шешма | II2I00352 | с.Старый Кувак | 77I77 | I89 | I670 | 87,28 | " |
| 58 | " | II2I00352 | с.Слобода Петропавловская | 77I79 | 86 | 3II0 | 59,69 | " |
| 59 | р.Кичуй | II2I00378 | с.Утяшкино | 77I89 | 4,8 | I330 | 55,5I | " |
| 60 | р.Берсут | II2I00394 | с.Урманчеево | 77I93 | I0 | 445 | 58,22 | " |
| 6I | р.Бетька | II2I00409 | с.Янчиково | 77I95 | I7 | I47 | 67,I8 | " |
| 62 | р.Меша | II2I004I9 | с.Пестрецы | 77I97 | 50 | 3230 | 56,83 | " |
| 63 | р.Актай | II2I00444 | с.Караваево | 7720I | 38 | 690 | 69,70 | " |
| 64 | р.Бездна | II2I00452 | с.Антоновка | 77202 | I6 | I65 | 6I,08 | " |
| 65 | р.Красная | II2I0046I | с.Красная Река | 77209 | 7,I | 3II | 54,99 | " |
| 66 | р.Тушонка | II2I00464 | с.Сергеевка | 772I0 | I,0 | 309 | 52,92 | " |
| 67 | р.Большой Черемшан | II2I00472 | пгт Новочеремшанск (пгт Ново-Черемшанск) | 772I2 | 64 | 6050 | 59,46 | " |
| 68 | р.Малый Черемшан | II2I00508 | с.Абалдуевка | 772I7 | II0 | I230 | 85,32 | " |
| 69 | овр без назв. | II2I0I4I5 | с.Верхний Малекесс | 7722I | 0,5 | 3,2 | 63,92 | " |
| 70 | р.Бирля | II2I00538 | с.Вишенка | 77222 | 27 | I05 | 7I,59 | " |
| 7I | р.Уса | II2I00546 | с.Байдеряково | 77223 | 23 | I940 | 60,47 | " |
| 72 | р.Сок | II2I00560 | ст.Сургут | 7723I | I62 | 4730 | 47,09 | " |
| 73 | р.Сургут | II2I0058I | пгт Серноводск | 77406 | 8 | I370 | 50,40 | " |
| 74 | р.Кондурча | II2I00599 | с.Кошки | 77242 | I52 | 2390 | 59,49 | " |
| 75 | " | II2I00599 | пос.Украинка | 77243 | 40 | 3950 | 37,50 | " |
| 76 | р.Самара | II2I006I6 | пгт Новосергиевка (пгт Ново-Сергиевка) | 77245 | 45I | I340 | II8,2I | " |

| Период действия, число, месяц, год | | Принадлежность поста | Номер таблиц подробных сведений | Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске | Наличие и место хранения специализированных наблюдений |
|---|---|---|---|---|---|
| открыт | закрыт | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01.01.1958 | Действует | Куйбышевэнерго | I.3; I.4 | | I |
| 07.12.1967 | " | Саратовэнерго | I.3; I.4 | | 2 |
| 01.01.1962 | " | Волгоградэнерго | I.3; I.4 | ХСВ-ГМФ | 3 |
| 01.01.1962 | " | " | I.2 | ХСВ-ГМФ | 4 |
| 13.04.1877 | " | СКУГКС | I.2; I.12 | ХСВ-ГМФ | 5 |
| 24.10.1918 (28.11.1952) | " | " | I.2; I.12; I.14 | | 6 |
| 04.04.1931 (28.07.1947) | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 7 |
| 22.04.1931 (28.09.1958) | " | " | I.2; I.14 | | 8 |
| 14.04.1877 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 9 |
| 13.04.1877 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 10 |
| 05.09.1952 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 11 |
| 29.03.1931 | " | " | I.2-I.4; I.10; I.12-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 12 |
| 1942 | " | " | I.3; I.4 | | 13 |
| 01.01.1966 | " | Гипроводстрой | I.2 | | 14 |
| 1965 | " | " | I.2 | | 15 |
| 1957 | " | СКУГКС | I.2-I.4; I.10; I.12-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 16 |
| 15.11.1876 | " | " | I.2; I.9; I.12-I.14 | | 17 |
| 17.04.1930 | " | " | I.2; I.12; I.14 | | 18 |
| 01.04.1951 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 19 |
| 18.09.1951 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 20 |
| 20.04.1931 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 21 |
| 14.09.1952 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 22 |
| 01.10.1976 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 23 |
| 30.03.1931 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 24 |
| 1942 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 25 |
| 01.05.1931 | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 26 |
| 1940 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 27 |
| 1939 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 28 |
| 1940 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 29 |
| 1932 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 30 |
| 1940 | " | " | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 31 |
| 1947 | " | АГЗ | I.3; I.4 | ИРВ-ГМФ | 32 |
| 1940 | " | СКУГКС | I.3; I.4; I.10 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 33 |
| 15.09.1945 | " | ВВУГКС | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 34 |
| 25.06.1976 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 35 |
| 17.08.1962 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 36 |
| 10.07.1950 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 37 |
| 1929 (02.11.1933) | " | " | I.2; I.12-I.14 | | 38 |
| 01.04.1937 (17.12.1945) | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 39 |
| 18.10.1949 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 40 |
| 17.09.1933 (06.08.1960) | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 41 |
| 26.10.1962 (01.01.1964) | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 42 |
| 01.07.1941 | " | " | I.2-I.4; I.12 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 43 |
| 20.09.1962 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 44 |
| 20.11.1953 | " | ПУГКС | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12; I.13 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 45 |
| 12.06.1932 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 46 |
| 24.05.1931 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 47 |
| 19.07.1954 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 48 |
| 04.08.1977 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 49 |
| 25.03.1959 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 50 |
| 01.09.1976 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 51 |
| 28.07.1950 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 52 |
| 05.07.1945 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-МЦД | 53 |
| 01.01.1948 | " | " | I.2-I.4; I.12 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 54 |
| 11.08.1946 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 55 |
| 01.05.1934 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 56 |
| 27.03.1955 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 57 |
| 01.01.1934 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 58 |
| 15.07.1932 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 59 |
| 25.10.1935 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 60 |
| 30.09.1941 (06.07.1966) | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 61 |
| 13.09.1959 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 62 |
| 14.10.1935 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 63 |
| 14.09.1953 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 64 |
| 31.01.1961 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 65 |
| 15.09.1960 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 66 |
| 21.08.1954 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 67 |
| 09.12.1940 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 68 |
| 01.01.1967 | " | " | I.2-I.4; I.12 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 69 |
| 30.07.1953 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 70 |
| 02.11.1960 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 71 |
| 07.08.1933 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 72 |
| 01.09.1978 | " | " | I.2-I.4; I.12 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 73 |
| 22.07.1937 | " | " | I.2-I.4; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 74 |
| 04.04.1933 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.10; I.12-I.14 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 75 |
| 01.04.1934 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.14 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 76 |

*Таблица 1.1.* **Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

| Номер поста | Название водного объекта | Код водного объекта | Местоположение (название) поста | Код поста | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, кв. км | Отметка нуля поста | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | высота, м | система высот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | р.Самара | II2I006I6 | г.Бузулук | 77248 | 24I | 22000 | 59,06 | БС |
| 78 | " | II2I006I6 | с.Елтанка | 77250 | 2II | 22800 | 54,23 | " |
| 79 | " | II2I006I6 | пгт Алексеевка | 77255 | I3 | 45500 | 23,53 | " |
| 80 | р.Малый Уран | II2I00649 | с.Грачевка | 77260 | 55 | I440 | I02,00 | " |
| 8I | р.Ток | II2I00677 | с.Ероховка | 77266 | 38 | 5440 | 69,80 | " |
| 82 | р.Бузулук | II2I00719 | д.Перевозниково | 77270 | I9 | 4280 | 6I,75 | " |
| 83 | р.Домашка | II2I00736 | с.Липовка | 77402 | 26 | I65 | 92,50 | " |
| 84 | р.Боровка | II2I00740 | х.Паника | 77275 | 28 | 2040 | 73,97 | " |
| 85 | р.Колтубанка | II2I00754 | рзд Лес | 77276 | 7,0 | II9 | 64,83 | (БС) |
| 86 | р.Большой Кинель | II2I00763 | с.Азаматово | 77285 | 374 | 908 | I00,75 | БС |
| 87 | " " | II2I00763 | г.Бугуруслан | 77288 | 256 | 5970 | 64,62 | " |
| 88 | " " | II2I00763 | пгт Тимашево | 77292 | 74 | I2000 | 32,00 | " |
| 89 | р.Турхановка | II2I00801 | г.Бугуруслан | 77295 | 3,4 | 95,I | 73,24 | " |
| 90 | р.Савруша | II2I00804 | пос.Заря | 77296 | 6,9 | 877 | 64,99 | " |
| 9I | р.Малый Кинель | II2I00825 | с.Полудни | 77298 | 26 | 2090 | 49,48 | " |
| 92 | р.Кутулук | II2I00847 | пос.Елховка | 77397 | 66 | 632 | 67,59 | " |
| 93 | р.Сарбай | II2I00853 | с.Сарбай | 77305 | 42 | 365 | 52,48 | " |
| 94 | р.Чапаевка | II2I0087I | с.Подъем-Михайловка | 773II | I38 | I480 | 47,98 | " |
| 95 | р.Чапаевка | II2I0087I | свх им.Чапаева | 77403 | 47 | 36I0 | 39,35 | усл. |
| 96 | р.Крымза | II2I00918 | г.Сызрань | 77327 | 2,0 | 352 | 33,95 | БС |
| 97 | р.Сызрань | II2I00890 | с.Репьевка | 77329 | 30 | 4380 | 48,00 | " |
| 98 | р.Чагра | II2I00928 | с.Новотулка | 77336 | 42 | 2550 | 29,58 | " |
| 99 | р.Малый Иргиз | II2I00937 | с.Селезниха | 77339 | 30 | 2II0 | 26,09 | " |
| I00 | р.Большой Иргиз | II2I00954 | с.Украинка | 77340 | 638 | 525 | 73,09 | " |
| I0I | " " | II2I00954 | с.Большая Глушица | 77344 | 559 | 3760 | 42,88 | " |
| I02 | " " | II2I00954 | с.Клевенка | 77345 | 407 | 8I40 | I7,99 | " |
| I03 | " " | II2I00954 | г.Пугачев | 77348 | 303 | I8200 | I5,60 | " |
| I04 | р.Малый Кумрум | II2I0I0I4 | с.Никольское-Казаково | 7736I | 38 | 255 | 30,75 | " |
| I05 | р.Большой Караман | II2I0I02I | пгт Советское | 77362 | 92 | 3470 | 29,02 | " |
| I06 | р.Терешка | II2I0I026 | с.Куриловка | 77367 | 46 | 7I80 | 28,80 | " |
| I07 | р.Алай | II2I0I05I | с.Балтай | 77407 | 62 | I50 | I23,00 | " |
| I08 | р.Казанла | II2I0I063 | с.Куриловка | 77370 | 5,4 | 38I | 35,45 | " |
| I09 | р.Курдюм | II2I0I090 | с.Новая Липовка | 77373 | I3 | 88I | I9,0I | " |

| Период действия, число, месяц, год | | Принадлежность поста | Номер таблиц подробных сведений | Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске | Наличие и место хранения специализированных наблюдений |
|---|---|---|---|---|---|
| открыт | закрыт | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I0.04.I93I | Действует | ПУГКС | I.2; I.I2-I.I4 | | 77 |
| 29.03.I878 (2I.03.I933) | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ, ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 78 |
| I3.04.I932 | " | " | I.2; I.I2-I.I4 | ХСВ-ГМФ | 79 |
| I9.06.I955 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 80 |
| 08.I2.I932 (I3.08.I950) | " | " | I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 8I |
| I4.I2.I932 (0I.II.I950) | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 82 |
| 0I.09.I977 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 83 |
| I3.08.I933 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 84 |
| 08.07.I945 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 85 |
| 27.06.I947 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 86 |
| I2.04.I926 | " | " | I.2; I.I2 | | 87 |
| 05.07.I932 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 88 |
| 0I.0I.I953 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 89 |
| I5.I0.I959 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 90 |
| 07.I2.I932 (I5.09.I963) | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 9I |
| I5.I0.I939 (0I.09.I975) | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 92 |
| 0I.07.I945 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 93 |
| I8.09.I932 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 94 |
| I4.09.I977 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 95 |
| 0I.II.I945 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 96 |
| 3I.08.I937 (I2.07.I955) | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 97 |
| I5.02.I93I | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | 98 |
| 27.II.I930 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | 99 |
| 27.03.I93I (24.06.I959) | " | " | I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I00 |
| 0I.05.I932 | " | " | I.2; I.I2; I.I4 | | I0I |
| 04.04.I929 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I02 |
| I6.03.I933 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | I03 |
| 0I.08.I953 | " | " | I.2-I.4; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I04 |
| I7.04.I923 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I05 |
| 08.I2.I942 | " | " | I.2-I.4; I.9-I.I4 | ИРВ,ИРН-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД,ХСВ-ГМФ | I06 |
| 0I.08.I978 | " | " | I.2-I.4; I.I2 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I07 |
| 06.I0.I947 | " | " | I.2-I.4; I.I2 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I08 |
| 0I.I0.I936 | " | " | I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4 | ИРВ-ГМФ,ВЦ ВНИИГМИ-МЦД | I09 |

# ОПИСАНИЕ ПОСТОВ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ОПИСАНИЯМ

Для постов,открытых в 1978 году,а также для постов,расположенных в устьевой области р.Волги,материалы наблюдений по которым впервые публикуются в данном выпуске,описания содержат основные сведения о местоположении,краткую характеристику участка и режима реки на этом участке,сведения об отметках нулей постов,местах измерения температуры воды,толщины льда,взятия проб воды и др.,а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31.12. 1978 г.

Для постов,открытых в прошлые годы,приведены лишь сведения,дополняющие описания в предыдущих ежегодниках.

12. р.Волга - с.Верхнее Лебяжье. Перекрытие левого рукава ниже поста 10.11. 1973 г. и пропуск воды через плотину вододелителя создали у поста подпор уровня порядка 10 см, при работе вододелителя величина подпора увеличивается до 2 м.

13. р.Волга,Волго-Ахтубинская пойма - гидроствор № 1 с.Верхнее Лебяжье. Пост предназначен для измерения расходов воды,наблюдения над уровнем воды не производятся.

Гидроствор является продолжением гидроствора на р.Волге у с.Верхнее Лебяжье.Ширина поймы до 11 км.Пойма луговая,в пониженных местах поросшая болотной растительностью.

Гидроствор закреплен трубами через 300 - 500 м.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - с.Верхнее Лебяжье.

14. р.Волга - верхний бьеф вододелителя. Пост расположен в 270 м выше плотины вододелителя.

Прилегающая местность - равнина с отдельными холмами,поросшая травой и редким кустарником.

Правый склон долины крутой,местами обрывистый,высотой 10-15 м; левый - пологий.Пойма левобережная,пересечена большим количеством протоков и ериков,луговая,в пониженных местах поросшая болотной растительностью.

Русло реки прямолинейное,шириной около 1 км,песчаное.

Пост реечного типа,находится на правом берегу.

Отметка нуля поста -26,79 м БС.

Наблюдения над температурой воды и толщиной льда не производятся.

15. р.Волга - нижний бьеф вододелителя. Пост расположен в 0,5 км ниже плотины вододелителя.

Прилегающая местность - холмистая равнина,поросшая травой и редкими деревьями.

Правый склон долины крутой; левый - пологий.Пойма левобережная,пересечена большим количеством протоков,луговая.

Русло реки прямолинейное,в 300 м ниже поста расположен остров.

Пост реечного типа,находится на правом берегу.

Отметка нуля поста -26,79 м БС.

Наблюдения над температурой воды и толщиной льда не производятся.

16. р.Волга - с.Нижнее Лебяжье. Пост расположен на южной окраине пос.Волжский,в 6 км ниже вододелительной дамбы.

Прилегающая местность - холмистая равнина,поросшая травой и редкими деревьями.

По левобережью расположена Волго-Бузанская пойма,шириной около 3 км.Пойма сложена аллювиальными отложениями,от р.Волги отделена искусственным валом.В 1 км от р.Волги по пойме проходит вододелительная дамба,отделяющая восточную часть дельты от западной.Далее пойму пересекает несколько пойменных водотоков, затопление которых происходит при высоте уровня воды 250 см.Затопление поймы происходит сверху и снизу.Выход воды на пойму происходит при высоте уровня воды 288 см.

Прилегающая местность по правобережью - холмистая,сложена песчаными грунтами,покрыта скудной травяной растительностью.

По правому склону долины тянется терраса,высотой 10-15 м,местами пересеченная оврагами.

Русло реки прямолинейное,шириной 0,9 - 1,0 км,песчаное,слабодеформирующееся.Берега крутые,высотой от 5 до 10 м,сложены песчаными грунтами,покрыты кустарником и отдельными группами деревьев.

На гидрологический режим оказывает влияние работа ГЭС им.XXII съезда КПСС.

Пост свайный,находится на правом берегу.Высотные отметки поста получены нивелировкой III кл. Волгоградским отделением Гипроводстроя.

Отметка нуля поста -26,84 м БС.

Гидроствор расположен в створе поста и проходит через р.Волгу,Волго-Бузанскую пойму,рук.Бузан,Бузано-Ахтубинскую пойму и рук.Ахтубу.Расходы взвешенных наносов измеряются в том же гидростворе.

Температура воды измеряется с дебаркадера насосной станции в 100 м выше поста,толщина льда - в створе поста на середине реки.

25. р.Волга,рук.Ахтуба - гидроствор № 1 с.Верхнее Лебяжье. Пост предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов,наблюдения над уровнем воды не производятся.

Гидроствор является продолжением гидроствора на р.Волге у с.Верхнее Лебяжье.

Русло рукава прямолинейное,песчаное,в отдельные годы зарастает водной растительностью.Берега пологие,сложены суглинками.

Гидроствор № 1(паводочный) закреплен двумя створными и одним базисным знаками.Расходы воды измеряются с лодки.В межень расходы измеряются во временных гидростворах в 4 км выше и 4 км ниже гидроствора № 1.Расходы взвешенных наносов измеряются в тех же гидростворах.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга,рук.Ахтуба - ст.Досанг.

27. р.Волга,рук.Бузан - у истока. Пост расположен в 4,8 км ниже вершины дельты,предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло рукава прямолинейное,шириной 0,5-0,6 км,суглинистое,слабодеформирующееся,водная растительность отсутствует.Левый берег высотой 3-4 м,затапливается только при высоком половодье,далее переходит в долину Волго-Ахтубинской поймы.Правый берег обвалован и не подвергается затоплению.

Гидроствор закреплен двумя створными и одним базисным знаками на левом берегу.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы воды отнесены к уровням воды поста р.Волга,рук.Бузан - с.Красный Яр,материалы по которому опубликованы в "Ежегодных данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

28. р.Волга,пр.Рычан - пос.Ямансуг. Пост расположен в 0,4 км от истока, предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.Наблюдения над уровнем воды не производятся.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло протоки прямолинейное,шириной до 400 м,суглинистое,слабодеформирующееся,у берегов зарастает водной растительностью.Берега высотой до 4-5 м,затапливаются только при высоком половодье.

Гидроствор закреплен на левом берегу двумя створными и одним базисным знаками.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - г.Астрахань.

29. р.Волга,пр.Болда - с.Началово. Пост расположен в 1 км ниже села,предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.Наблюдения над уровнем воды не производятся.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло протоки прямолинейное,шириной 400 м,суглинистое,вдоль берегов илистое,слабодеформирующееся,у берегов зарастает водной растительностью.Левый берег высокий,затапливается только при высоком половодье,правый обвалован.

Гидроствор закреплен на правом берегу двумя створными и одним базисным знаками.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - г.Астрахань.

30. р.Волга,рук.Камызяк - у истока. Пост расположен на южной окраине с.Башмаковка,в 3,5 км от истока.

Пост предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло рукава прямолинейное,шириной до 0,5 км,суглинистое,слабодеформирующееся,водная растительность отсутствует.Берега обвалованы,заняты постройками.

Гидроствор закреплен на правом берегу двумя створными и одним базисным знаками.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - г.Астрахань.

31. р.Волга,рук.Старая Волга - у истока. Пост расположен в 1,7 км от истока,предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.Наблюдения над уровнем воды не производятся.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло рукава прямолинейное,шириной 400-500 м,суглинистое,слабодеформирующееся.Берега покрыты деревьями,в половодье затапливаются.

Гидроствор закреплен на левом берегу.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - г.Астрахань.

32. р.Волга,пр.Быстрая - выше кордона № 1. Пост расположен на территории Дамчикского участка Астраханского заповедника,в 1 км выше ответвления ер.Колбин.

Пост предназначен для измерения расходов воды,наблюдения над уровнем воды не производятся.

Прилегающая местность - пойменная низменность,пересеченная большим количеством мелких и средних водотоков с низкими берегами.

Русло протоки прямолинейное,шириной около 100 м.В районе поста берег искусственно поднят.Берега покрыты камышом и ивняком.

Гидроствор закреплен на левом берегу металлическими трубами.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга,пр.Быстрая - кордон № 3,материалы по которому опубликованы в "Ежегодных данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

33. р.Волга,рук.Бахтемир - у истока. Пост расположен в 1 км ниже истока, предназначен для измерения расходов воды и взвешенных наносов.

Прилегающая местность - пойменная низменность.

Русло рукава относительно прямолинейное,песчаное,слабодеформирующееся.

Гидроствор закреплен на левом берегу двумя створными и одним базисным знаками.Расходы измеряются с лодки.

Измеренные расходы отнесены к уровням воды поста р.Волга - г.Астрахань.

35. р.Сорма - с.Яндоба. Гидроствору,расположенному в 2 км выше поста,придан № 3.

49. р.Гуща - с.Загоскино. 21.07 в 80 м ниже поста построена земляная плотина,создающая подпор уровня у поста.В теле плотины заложена труба диаметром 30 см.

Температура воды измеряется в створе поста у берега,толщина льда - в створе поста на середине реки.

51. р.Карла - д.Тиньгаш. Гидроствору,расположенному в 120 м ниже поста,придан № 2.

54. лог без назв. - д.Нармонка. 22.06 в 100 м ниже поста построена земляная плотина.В теле плотины заложена труба диаметром 15 см.Подпор уровня до поста не распространяется.

55. р.Кубня - с.Чутеево. Гидроствору,расположенному в 5 м выше поста,придан № 5.

64. р.Безда - с.Антоновка. 26.05 нивелировкой IУ кл. ПУГКС произведена контрольная привязка репера поста к реперу Госсети.Высотные отметки поста остались прежними.

69. овр.без назв. - с.Верхний Мелекесс. 02.10.1973 г. нивелировкой IУ кл. ПУГКС произведена привязка репера поста к реперу Госсети.В гидрологическом ежегоднике 1973 г. дополнение к описанию поста о привязке не было дано,так как требовалось подтверждение правильности привязки.

Отметка нуля поста 63,92 м БС, вместо 45,00 усл.

70. р.Бирля – с.Вишенка. Единичные пробы воды на мутность в марте брались в гидростворе № I в I2 м от постоянного начала, в апреле, мае – в гидростворе № 2 в 40 м от постоянного начала.

73. р.Сургут – пгт Серноводск. Пост расположен в 0,8 км южнее пгт Серноводск.

Прилегающая местность – крупнохолмистая, преимущественно открытая.

Долина реки пойменная. Склоны слабо рассечены, сложены суглинками, правый – высотой до 50 м, крутой, застроен; левый – высотой 8–I0 м, пологий, открытый. Пойма двухсторонняя, шириной I,3 – 2,5 км, луговая, местами поросшая кустарником. Долина пересечена шоссе, которое в пойме проходит по земляной дамбе высотой 5–6 м.

Русло прямолинейное, шириной I5–25 м, песчано-илистое, устойчивое, зарастающее водной растительностью. Берега умеренно крутые, высотой I,5–3,0 м, поросшие кустарником.

В период ледохода на поворотах реки образуются заторы льда.

На реке ежегодно сооружаются пруды для разведения рыбы и водопоя скота. В летнее время производится забор воды для хозяйственных нужд и полива лугов.

Пост свайный, находится на правом берегу. Высотные отметки поста получены нивелировкой IУ кл. 2I.09.I978 г. ПУГКС.

Отметка нуля поста 50,40 м БС.

Гидростворы расположены: № I (паводочный) – в 25 м выше поста, оборудован тросом и лодкой; временный гидроствор (меженный) – в 80 м ниже поста, расходы измеряются вброд.

Температура воды измеряется в створе поста у берега, толщина льда – в створе поста на середине реки.

75. р.Кондурча – пос.Украинка. Единичные пробы воды на мутность 0I–23.03 брались в 70 м (вместо 74 м) от постоянного начала.

92. р.Кутулук – пос.Елховка. 28.I0 в 2,8 км выше поста построена земляная плотина. Сток осуществляется через трубы в теле плотины.

I00. р.Большой Иргиз – с.Украинка. 06.05 в 4 км ниже поста построена земляная глухая плотина, создающая подпор уровня у поста.

I02. р.Большой Иргиз – с.Клевенка. 09.07 в 0,8 км ниже поста построена земляная плотина, создающая подпор уровня у поста. В теле плотины заложена труба диаметром I,2 м.

I07. р.Алай – с.Балтай. Пост расположен на северо-восточной окраине села.

Прилегающая местность – холмистая, холмы покрыты лесом.

Долина реки пойменная, шириной до I км. Склоны крутые, высокие, переходят в холмы и гривы, рассечены балками и оврагами, сложены песчаными грунтами. Пойма двухсторонняя, шириной 200 – 300 м, по левобережью занята огородами и садами, по правобережью – домами с приусадебными участками, начинает затопляться при высоте уровня воды 460 см.

Русло реки прямолинейное, шириной в межень I0–I5 м, песчаное, деформирующееся. Берега высотой 2,0 – 2,4 м, крутые, местами обрывистые, сложены песчаными и супесчаными грунтами, поросшие деревьями и кустарниками.

Пост находится на правом берегу, состоит из свай и сезонного самописца уровня воды типа ГР-38, установленного в дер.будке над жел.-бет. колодцем диаметром I м. Колодец соединен с рекой двумя водоподводящими трубами длиной 4,5 м, диаметром II см.

Высотные отметки поста получены нивелировкой IУ кл. I0.07.I978 г. ПУГКС.

Отметка нуля поста I23,00 м БС.

Гидроствор № I расположен в створе поста. Расходы воды измеряются в половодье с пешеходного мостика, в межень – вброд.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе поста на середине реки.

I09. р.Курдюм – с.Новая Липовка. I0.06 в I,5 км выше поста построена земляная плотина.

# ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий,характеристика режима водных объектов и водных ресурсов даны за гидрологический год,началом которого условно считается I октября I977 г.,а концом 30 сентября I978 г.

По водному режиму рек рассматриваемая территория может быть разделена на четыре района:

I. Бассейн Куйбышевского водохранилища;

II. Бассейн Саратовского водохранилища;

Ш. Бассейн Волгоградского водохранилища;

IУ. р.Волга ниже плотины ГЭС им.XXII съезда КПСС с Волго-Ахтубинской поймой и дельтой.

Все характеристики приведены по гидрологическим сезонам,которые приняты условно: осенний (октябрь,ноябрь),зимний (декабрь-март),весенний (апрель,май), летний (июнь-сентябрь).

Характеристика стока взвешенных наносов приведена только за год,так как средние годовые расходы взвешенных наносов по многим постам вычислены с учетом средней многолетней доли меженного стока наносов или его части от годового.

Осенний сезон характеризовался неустойчивой холодной погодой,временным установлением снежного покрова в октябре и необычно теплой погодой в ноябре.В целом за сезон средняя температура воздуха почти на всей территории была на 0.I-I.2$^0$ выше нормы,лишь в восточной части района II - на 0.2-0.5$^0$ ниже нормы.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0$^0$ на большей части территории района I,в восточной части района II и на северо-западе района Ш (бассейн р.Терешки) наблюдался I5-I7.I0, на I0-I7 дней раньше обычного. В западной части района II,остальной территории района Ш переход через 0$^0$ произошел 30.II, на 2I-29 дней позже нормы.

Первое значительное похолодание отмечалось почти на всей территории I8 - 22.I0,в бассейнах рек Большого Черемшана,Сока,в верховьях рек Большого Кинеля и Малого Кинеля - 26.I0.Температура воздуха понижалась в районах I и II до I0.I-I8.9$^0$, в районе Ш до 9.9-I3.0$^0$,в районе IУ до 5.0-9.7$^0$ мороза.Холодная погода удерживалась и в первой декаде ноября.Во второй и третьей декадах ноября установилась аномально теплая погода,снежный покров на большей части территории разрушился.Наиболее высокая температура воздуха в районах I-Ш наблюдалась I4-I7.II и достигала 5.2-I0.5$^0$ тепла.В южной части района IУ абсолютный максимум температуры отмечался I9.II,в северной - 28.II; температура воздуха повышалась до II.2-I3.5$^0$ тепла.

Первые ледяные образования появились на реках I-Ш (за исключением рек с аномальными условиями) в период I6-22.I0,на I2-26 дней раньше нормы.На р.Берсуте,вследствие выхода грунтовых вод,и р.Крымзе,вследствие сброса промышленных вод,первые ледовые явления отмечались 03.II,на 7,8 дней раньше обычного.

I6-22.I0,на 20-3I день раньше средних многолетних дат,установился ледостав на некоторых реках правобережья р.Волги в районе I (рр.Цивиль,Сорма,Гуща,Карла,Буда),реках восточной части районов I,II (рр.Казанка,Шешма,Бетька,Актай, Кондурча,Домашка,Большой Кинель - у с.Азаматово,Турхановка,Кутулук,Сарбай) и в верховье р.Большого Иргиза - район Ш.Во второй декаде ноября в связи с потеплением произошло временное вскрытие рек,до конца сезона реки не замерзали.

29,30.II произошел переход температуры воды через 0.2$^0$ на большинстве рек района I и отдельных реках районов II,Ш (рр.Кондурча,Сарбай,Малый Кушум).

Количество осадков за сезон почти повсеместно превысило норму (I04-I48%), лишь в южной части района IУ сумма осадков была в пределах нормы.

Осеннее увлажнение почвы на всей территории было больше средних многолетних значений (III-270%).

Поздно образовался устойчивый снежный покров. 30.II,на 6-I3 дней позже обычного,лег снег лишь в междуречье Волги и Камы,в верховьях рек Шешмы и Большого Черемшана (район I), в среднем течении р.Большого Иргиза и в правобережье р.Волги (район Ш).

Средний сток воды за сезон большинства рек территории был больше нормы (К = I.I2-2.43).В пределах нормы был сток рек Малой Свияги,Сельды,Шешмы,Бетьки (район I),Колтубанки,Большого Кинеля (у пгт Тимашево),Малого Кинеля (район II), К=0.92-I.08.Меньше среднего многолетнего был сток рек Свияги (у с.Коромысловки),Берсута,Тушонки(район I),Чапаевки,Савруши(район II),модульные коэффициенты изменялись в пределах 0.7I-0.89.Вследствие зарегулированности низкие модульные коэффициенты отмечены на реках Турхановке (район II) и Большом Карамане (район Ш),где они были равны 0.I4 и 0.26,а на р.Большом Иргизе (у с.Украинки,г.Пугачева) и р.Малом Кушуме сток отсутствовал.

Максимальные расходы воды большинства рек также превышали норму (К=I.22-2.94); на р.Кондурче-у с.Украинки вследствие попусков из вышерасположенного пруда модульный коэффициент оказался равным 3.32.Близки к средним многолетним были расходы рек Свияги (у с.Вырыпаевки),Бездны,Красной,Усы(район I),Сызрани, (район II),Терешки (район Ш),К=0.95-I.04,меньше - рек Бетьки (район I),Крымзы (район II),Казанлы (район Ш), К = 0.50-0.7I.

Минимальные расходы воды почти на всех реках были больше средних за период наблюдений,модульные коэффициенты изменялись в пределах I.07-2.48.Лишь на реках Бетьке,Красной (район I),Кондурче,Чапаевке (район II) модульные коэффициенты составили 0.52-0.94; вследствие зарегулированности р.Большого Карамана модульный коэффициент минимального стока оказался равным 0.I7.

Зима I977/78 г. характеризовалась преобладанием неустойчивой теплой погоды. Средняя температура воздуха за сезон по всей территории оказалась на I.4-3.3$^0$ выше нормы.Количество осадков за сезон на территории районов I,Ш к большей части территории района II было около нормы или незначительно превышало её (90-I29%).Меньше обычного выпало осадков в среднем течении р.Самары,в верховье р.Большого Кинеля (район II) - 68-79% и в районе IУ - 58-87%.

Наиболее холодным был декабрь.I2.I2 температура воздуха понижалась в районе Ш до 20.7-28.4$^0$,в районе IУ до I7.9-2I.8$^0$ мороза.В районах I,II минимальная температура наблюдалась 26,27.I2 и составляла 23.0-3I.7$^0$.

0I,02.I2 произошел переход температуры воды через 0.2$^0$ в районе I на реках Свияге,Красной,Тушонке,Большом Черемшане,на большинстве рек районов II,Ш,07, 08.I2- на реках Бездне(район I),Бузулуке,Кутулуке,Чагре(район II),рук.Ахтубе на участке с.Новониколаевка-ст.Досанг (район IУ),I0.I2 - на реках Берсуте и Усе,где наблюдается выход грунтовых вод,I0,II.I2 - на р.Волге и рук.Ахтубе на участке пгт Средняя Ахтуба - г.Ахтубинск.

0I,02.I2 покрылись льдом реки,на которых в ноябре наблюдалось временное вскрытие.

07-II.I2,на I-6 дней позже нормы,появились ледяные образования на рук.Ахтубе,09-I3.I2,в обычные сроки,на р.Волге(район IУ).

В первой,начале второй декады декабря установился ледостав на всех остальных реках районов I-Ш,что на 5-27 дней позже средних многолетних дат,на р.Волге у с.Сероглазовки и на рук.Ахтубе,на 3-6 дней позже нормы.

0I-07.I2 образовался устойчивый снежный покров на всей территории районов I-Ш, в районах I,II - на 3-I6 дней,в районе Ш - на I-5 дней позднее обычного. В районе IУ снег лег 05,07.0I,на I4 дней позднее нормы.

Необычно теплой была погода в первой половине января.0I.0I температура воздуха повышалась в районах I-Ш до 0.4-2.9$^0$,в районе IУ до 2.9-4.I$^0$ тепла. Вторая половина месяца была холодной,в Ш декаде температура понижалась в районе I-Ш до 20.0-30.5$^0$, в районе IУ до I6.7-26.8$^0$ мороза.

I0.0I установился ледостав на р.Волге у с.Черный Яр,20.0I - у с.Верхнее Лебяжье,22.0I - у с.Каменный Яр,в первых числах февраля - на участке г.Красноармейск-с.Светлый Яр,что на 20-25 дней позже обычного,а у г.Волгограда вследствие работы Волжской ГЭС им.XXII съезда КПСС ледостава не было.Из-за выхода грунтовых вод на реках Свияге у с.Коромысловки,Берсуте у с.Урманчеево (район I),Казанле у с.Куриловки (район Ш) ледостав отсутствовал,а на р.Илети у Красногорского лесозавода (район I) ледостав был в течение 6 дней.

Февраль по температурному режиму был близок к норме,I6,I7.02 отмечалась оттепель,температура достигала в районах I,II I.4-4.4$^0$,в районе Ш 0.5-2.9$^0$,в районе IУ 5.5-8.3$^0$ тепла.Март был теплый с небольшим количеством осадков.Во второй половине месяца отмечалось быстрое нарастание тепла.К концу марта температура достигала в районе I 7.8-I8.2$^0$,в районах II,Ш II.3-I7.5$^0$,в районе IУ I5.I-2I.5$^0$ тепла.

Максимальная толщина льда на всех реках наблюдалась в феврале-марте и составляла на большинстве рек районов I-Ш I9-65 см,а на реках Малом Цивиле, Среднем Анише,Улеме,Кубне,Кичуе (район I),Малом Уране (район II),Большом Иргизе,Большом Карамане (район Ш) достигала 7I-93 см.На р.Волге толщина льда была в пределах 2I-36 см,на рук.Ахтубе - 30-49 см (район IУ).

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в районах I,II в основном во второй половине февраля - первой половине марта,лишь в отдельных местах района I - 20.0I.В районе Ш максимальная высота снега была в первой половине марта,в районе IУ - в конце января-февраля.Высота снега в северной части района I,на юге района II,большей части территории района Ш и в районе IУ была на 2-27 см меньше нормы,на юге района I,северной части района II и северо-западе района Ш (верховье р.Терешки) - на 2-I9 см больше обычной.Высота снежного покрова на большей части территории районов I,II составляла 2I-40 см, района Ш - I0-30 см,лишь в отдельных местах достигала 44-74 см.В районе IУ высота снега не превышала 7-II см.

Максимальные запасы воды в снеге на преобладающей территории были на 3 - 40% меньше нормы,в отдельных пунктах - на 5-53% больше средних многолетних значений.

Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдалась в основном в конце февраля-марте.В районе I,большей части района II,на северо-западе и крайней восточной части района Ш глубина промерзания была меньше нормы на I5-68 см и составляла в районах I,II 36-I00 см, в районе Ш - 26-46 см.На севере и юго-востоке района II почва промерзала на I02-I50 см,остальной территории района Ш - на 70-80 см,что соответственно на I2-57 и I7-25 см больше средних многолетних значений.

I5.03,на 2-7 дней раньше нормы,произошел переход температуры воздуха через 0$^0$ к положительным значениям в районе IУ,I6,I7.03,на I6-2I день раньше обычного, - на большей части района I,почти на всей территории района II и в районе Ш.2I-24.03 наблюдался переход в отдельных пунктах района I и на юго-востоке района II,что также раньше средних многолетних сроков на I3-I7 дней.

05-08.03,на 4 дня позже обычного сошел снег в районе IУ.На 7-I7 дней раньше средних многолетних дат произошел сход снежного покрова на остальной территории.I9-27.03 закончилось снеготаяние в районе Ш,23-3I.03 - в районах I,II.

08-20.03 наблюдалось вскрытие р.Волги,I5-20.03 - рук.Ахтубы,что на 2-7 дней раньше средних многолетних дат.На притоках р.Волги вскрытие произошло на подъеме половодья.Подъем уровня на всех реках районов I-Ш начался I9-27.03. На 9-I7 дней раньше обычного вскрылись притоки р.Волги. I9-23.03 отмечено вскрытие рек правобережья района Ш,22-3I.03 - рек левобережья,24-30.03 - рек районов I,II (кроме бассейна р.Большой Кокшаги).

Пик половодья на всех реках районов I-Ш прошел на 5-I7 дней раньше средних многолетних дат.I9.03 наблюдался максимальный уровень на логе без названия, 23.03 - на овраге без названия,в период 25-3I.03 - на большинстве рек территории.

Высшие уровни на многих реках района I (рр.Малый Цивиль,Средний Аниш,Свияга у с.Ивашевки,Малая Свияга,Сельда,Казанка,Шешма,Меша,Актай,Красная,Тушонка, Малый Черемшан,Уса),в районе II на реках Кондурче у с.Кошки,Малом Уране,Колтубанке были ниже нормы на I5-I45 см. Близки к средним многолетним значениям ( с отклонениями не более ± I2 см) были максимальные уровни на реках Цивиле, Свияге (у с.Вырыпаевки),Кубне,Бетьке,Бездне,Большом Черемшане (район I),Соке, Самаре (у с.Новосергиевки),Савруше,Крымзе(район II).Выше обычных на I9-26 см были уровни на реках Свияге (у с.Коромысловки),Буле,Улеме,Кичуе,Берсуте,Бирле (район I),на I9-237 см - на остальных реках района II,где пик наблюдался в марте,и на 43-364 см - в районе Ш.

Рано очистились ото льда реки.I8-25.03,на 5-I0 дней раньше средних много-

летних дат,произошло очищение рук.Ахтубы,21-28.03,на 5-7 дней раньше, - р.Волги.25-31.03,на 9-16 дней раньше обычного освободились многие реки районов I, II: Малый Цивиль,Кшут,Свияга - у с.Коромысловки,Сельда,Шешма,Меша,Актай,Бездна, Красная,Тушонка,Бирля,Уса,Гуща,Карла - район I,Сок,Кондурча,Колтубанка,Турхановка,Савруша,Малый Кинель,Сарбай,Сызрань,Чагра,Малый Иргиз - район II, и реки района III,кроме р.Большой Иргиз.

Ледоход на реках района I-III прошел в течение I-6 дней, продолжительность ледохода на большинстве рек была около нормы (отклонение ± I день).На 2-5 дней меньше обычного длился ледоход на реках Сельде,Шешме,Тушонке (район I), Колтубанке,Сарбае (район II),Курдюме (район III), на 4 дня дольше - на р.Усе (район I).На реках Кшуте,Малой Свияге (район I),Турхановке,Крымзе (район II), Казанле,Курдюме (район III) ледохода не было.На р.Волге ледоход продолжался 2-10 дней,на 4-5 дней меньше нормы; на рук.Ахтубе ледоход наблюдался у с.Средняя Ахтуба,г.Ленинска и с.Золотухи,у других постов ледохода не было.Ледоход на большинстве рек проходил спокойно,заторы льда наблюдались на реках Цивиль, Средний Аниш,Свияга,Карла,Була,Кичуй,Бетька,Меша,Актай,Малый Черемшан (район I),Кондурча (у с.Кошки),Самара (у с.Новосергиевки и с.Елшанки),Большой Кинель (у с.Азаматово),Сызрань (район II).

Переход температуры воды через $0.2^0$ на р.Волге и рук.Ахтубе осуществлялся в основном 17-22.03,на р.Волге у с.Светлый Яр 15.03,у с.Черный Яр 27.03. На большинстве притоков р.Волги в районах I-III переход наблюдался 23-31.03.

В связи с ранним началом половодья средний сток воды за сезон на всех реках территории оказался больше нормы.На реках Свияге (выше с.Ивашевки),Малой Свияге,Сельде,Шешме,Красной,Бирле,Усе (район I),Самаре (у с.Елшанки),Боровке, Колтубанке,Большом Кинеле (у пгт Тимашево),Савруше,Крымзе,Сызрани (район II), Малом Кушуме,Терешке,Казанле (район III),модульные коэффициенты изменялись в пределах I.15-I.71,на остальных реках достигали значений I.96-5.90,на р.Чапаевке у с.Подъем-Михайловки вследствие размыва вышерасположенной плотины средний сток в 7 раз превысил норму.

Максимальные расходы воды за сезон на всех реках были значительно больше средних многолетних,так как на большинстве рек в конце сезона наблюдался пик половодья,на многих реках были размыты временные плотины.Модульные коэффициенты максимального стока на большинстве рек были равны 2.00-7.66,а на р.Малой Кокшаге наибольший расход оказался в 11 раз больше нормы.Лишь на реках Бездне,Усе (район I),Крымзе (район II),Терешке (район III) модульные коэффициенты были порядка I.22-I.87,а на р.Казанле (район III) наибольший расход был около нормы.

Минимальный сток почти на всех реках также был больше средних многолетних значений (К=I.09-2.30),на реках Шешме,Бетьке ( район I),Крымзе (район II) - в пределах нормы.

Весна характеризовалась неустойчивой погодой,резкими колебаниями температуры воздуха.Средняя температура воздуха за сезон была на 0.3-I.$8^0$ ниже нормы.В апреле периоды теплой и сухой погоды сменялись похолоданиями с небольшими осадками.Абсолютный максимум температуры на всей территории достигал 16.5-23.$9^0$ тепла.Абсолютный минимум в районах I-III был от 3.I до I0.$7^0$ мороза,в районе IУ от 4.6 мороза до $0.2^0$ тепла. Май выдался холоднее обычного,абсолютный максимум температуры воздуха колебался от 24.4 до 29.$9^0$ тепла.Абсолютный минимум в районах I-III был от $0.6^0$ тепла до $4.7^0$ мороза,в районе IУ он изменялся от 0.7 до $3.3^0$ тепла.

Осадки по территории выпадали неравномерно.В районе I,на большей части района III,в районе IУ осадков выпало больше (104-176%),а на юге района IУ даже в 2-3 раза больше нормы.В районе II и в бассейне р.Большого Иргиза (район III) осадков выпало меньше нормы (49-96%).

01-04.04 осуществился переход температуры воды через $0.2^0$ на реках Цивиле, Большой Кокшаге (у с.Аргамач),Среднем Анише,Буле,Улеме,Бездне,Малом Черемшане (район I),Соке,Самаре (у пгт Новосергиевки),Малом Уране,Колтубанке,Турхановке, Кутулуке (район II),Большом Иргизе у с.Украинки (район III),а 08-11.04 - на реках Большой Кокшаге (у д.Гришкино),Большом Кундыше,Кшуте,логе без названия (район I).

01,02.04,на 7-14 дней раньше обычных сроков,вскрылись реки Большая Кокшага (у с.Аргамач,д.Гришкино),Большой Кундыш (район I).

01.06.04,на 8-17 дней раньше средних многолетних дат,полностью очистились от льда реки Цивиль,Большая Кокшага,Большой Кундыш,Средний Аниш,Свияга (у с.Вырыпаевки,с.Ивашевки),Була,Улема,Кубня,Казанка,Кичуй,Берсут,Бетька,Большой Черемшан,Малый Черемшан (район I),Самара,Малый Уран,Ток,Бузулук,Боровка,Большой Кинель,Чапаевка (район II),Большой Иргиз (район III). Исключение составила р.Волга у пгт Светлый Яр (район IУ),где очищение от льда произошло на 5 дней позднее обычного.

В районах I-III продолжительность ледохода на большинстве рек,освободившихся от льда в первых числах апреля,была в пределах обычной,отклонения не превышали ± 2 дней и только на р.Свияге у с.Вырыпаевки (район I) ледоход продолжался на 3 дня дольше обычного,а на реках Буле,Улеме (район I),Самаре (у пгт Алексеевки),Бузулуке,Большом Кинеле у пгт Тимашево (район II) и р.Волге у пгт Светлый Яр (район IУ) - на 3-4 дня меньше обычного.

01-06.04,на 7-16 дней раньше обычного,наблюдался пик половодья на реках Большой Кокшаге,Большом Кундыше,Илети,Кшуте (район I),Кондурче,Самаре (у г.Бузулука,с.Елшанки),Бузулуке,Боровке,Большом Кинеле (у г.Бугуруслана,пгт Тимашево),Турхановке (район II), Терешке (район III).

24-30.04 начался подъем уровня на р.Волге,рук.Ахтубе,за исключением поста ст.Досанг,где начало подъема уровня наблюдалось 02.05.

07-10.05,на 3-10 дней раньше средних многолетних дат,прошел пик половодья на р.Самаре у пгт Алексеевки (район II) и на р.Волге на участке г.Волгоград - с.Каменный Яр,на рук.Ахтубе на участке пгт Средняя Ахтуба - г.Ленинск.На р.Волге на участке с.Черный Яр-г.Астрахань,на рук.Ахтубе на участке г.Ахтубинск - ст.Досанг и рук.Ашулуке высший уровень наблюдался 20-28.05,что также на 2-6 дней раньше обычного.

Максимальные уровни воды на реках Большой Кокшаге(у пгт Санчурска,с.Аргамач),Большом Кундыше (район I),Большом Кинеле (у пгт Тимашево),Турхановке (район II) были близки к норме,отклонение не превышало ± 8 см.Выше нормы на 13-358 см были уровни на реках Большой Кокшаге (у д.Гришкино),Кшуте (район I), Кондурче (у пос.Украинки),Самаре у г.Бузулука и с.Елшанки,Бузулуке,Большом Кинеле у пгт Тимашево (район II),Терешке (район III) и ниже нормы на 12-83 см на реках Илети (район I),Самаре у пгт Алексеевки (район II),Волге,рук.Ахтубе, рук.Ашулуке (район IУ).

Средний сток воды за сезон почти на всех реках территории был меньше среднего многолетнего,модульные коэффициенты изменялись в пределах от 0.19 до 0.86.Очень низким,вследствие зарегулированности,был сток р.Большого Карамана (К=0.08) и полностью прекращался сток р.Малого Кушума (район III).Близким к средним многолетним величинам оказался сток рек Тока,Боровки,Кутулука ( К = 0.95-I.0) и больше нормы - сток рек Большой Кокшаги (у д.Гришкино),Красной (район I) и Бузулука (район II), К=I.17-2.26.

Максимальные расходы воды также почти на всех реках территории были меньше нормы (К=0.10-0.95),особенно низким модульным коэффициентом характеризовался сток р.Бездны,К=0.03.Лишь сток рек Большой Кокшаги у с.Гришкино (район I),Чагры (район II) и Большого Иргиза у с.Украинки (район III) оказался больше нормы,К=I.02-I.41.

Минимальный сток за сезон большинства рек территории был больше среднего многолетнего,модульные коэффициенты составили I.19-I.73,а сток рек Цивиля, Большой Кокшаги(у д.Гришкино),Малой Кокшаги (район I) и Курдюма (район III) значительно превысил норму, К=2.79-3.94.Исключение составили реки Була (район I), Крымза,Чагра (район II),где К=0.24-0.81.Очень низким модульным коэффициентом (К=0.08), вследствие зарегулированности,характеризовался сток р.Большого Карамана (район III).На зарегулированных реках Домашке,Чапаевке (район II),Большом Иргизе (у с.Клевенка,г.Пугачев),Малом Кушуме (район III) сток прекращался.

Летний сезон характеризовался неустойчивой прохладной погодой с частыми ливневыми дождями и грозами.Средняя температура за сезон была ниже нормы на 0.9-$2.2^0$. 05.06 на западе района I наблюдались небольшие заморозки,абсолютный минимум температуры воздуха был I.0 - I.$6^0$ мороза. Наиболее высокая температура воздуха наблюдалась в июле,августе.Абсолютный максимум температуры воздуха в районах I-III достигал 23.2-36.$5^0$,в районе IУ 30.5-36.$8^0$.

Первые заморозки в воздухе отмечались на преобладающей части территории районов I-III 27,28.09,что в основном на I-12 дней позднее,а в отдельных случаях на I-4 дня раньше обычных сроков.Лишь в отдельных пунктах заморозки наблюдались 03,04.10 и были на 3-23 дня позднее средних многолетних дат.

Количество осадков за сезон на большей части территории было больше нормы и составило 113-248%. Около нормы выпало осадков в верховье бассейна р.Самары,в бассейне р.Чапаевки (район II),в средней части бассейна р.Большого Иргиза (район III) - 99-104% и меньше нормы (79%) - на юге района III.

Средний сток воды за сезон рек территории в основном соответствовал распределению осадков и был почти повсеместно больше среднего многолетнего.Наибольшими значениями модульных коэффициентов (К=2.18-5.18) характеризовались реки Цивиль,Большая Кокшага,Малая Кокшага,Була,Кубня,Казанка,Актай,Большой Черемшан,Малый Черемшан (район I) и Курдюм (район III).На остальных реках районов I-III модульные коэффициенты изменялись от I.12 до I.98,за исключением рек Самары (у пгт Новосергиевки,с.Елшанки),Большого Кинеля (у с.Азаматово),Малого Кинеля,Чагры (район II),Большого Карамана (район III),где сток за сезон был близок к норме. Меньше среднего многолетнего оказался сток зарегулированных рек Чапаевки (район II),Большого Иргиза у с.Клевенки (район III) где К=0.14-0.55, и полностью прекращался сток рек Большого Иргиза (у г.Пугачева) и Малого Кушума (район III).

Максимальный сток воды большинства рек территории был больше нормы, К = I.11-4.88.Меньше среднего многолетнего был сток рек Бетьки,Усы (район I),Самары (у с.Елшанки),Чапаевки,Крымзы(район II),Большого Карамана,Казанлы (район III), К=0.13-0.83.

Минимальные расходы воды также были больше нормы,К=I.13-4.29.На зарегулированных реках Бездне (район I),Домашке,Турхановке,Чапаевке (район II),Большом Иргизе (у с.Клевенки,г.Пугачева),Малом Кушуме сток полностью прекращался,а на р.Большом Карамане (район III) был очень низким, К=0.06.

В целом за 1977-78 гидрологический год водность рек была близка к норме или несколько ниже нее (К=0.82-I.15).Больше среднего многолетнего оказался сток рек Цивиля,Большой Кокшаги,Малой Кокшаги,Кубни,Кичуя (район I),Тока,Бузулука,Чапаевки,Чагры(район II),Курдюма (район III),где модульные коэффициенты изменялись от I.30 до I.72.Значительно меньше нормы,вследствие зарегулированности,был сток рек Турхановки (район II,К=0.56),Большого Карамана (район III, К=0.69); очень низким модульным коэффициентом (К=0.08) характеризовалась р.Малый Кушум (район III).

Внутригодовое распределение стока было следующим: осенний сток составлял на реках районов I,II 4-19% годового,в районе III - 6-9%; зимний - в районах I, II - 4-22%,в районе III - 8-13%; в период половодья - в районе I - 24-65%,в районе II - 33-85%,в районе III - 36-58%; летний - в районе I - 26-53%,в районах II, III - 8-46%.На некоторых зарегулированных реках - Чапаевке (район II),Большом Иргизе у с.Украинки, г.Пугачева (район III) осенний,зимний и летний сток составил 0-4% от годового,а в период весеннего половодья прошло 96-100% годового стока.

Сток взвешенных наносов на реках Малом Цивиле,Малой Свияге,Берсуте,Бетьке, Меше,Актае,Малом Черемшане (район I),Самаре,Токе,Бузулуке,Боровке,Большом Кинеле,Кутулуке (район II) был больше или около нормы (К=I.00-I.77),а на р.Красной (район I) превысил нормы в 3 раза.На остальных реках территории сток за год был меньше среднего многолетнего,модульные коэффициенты изменялись от 0.17 до 0.78. Основной сток проходил в период половодья и составлял 82-99,9%

годового. На реках Свияге (у с.Коромысловки), Малой Свияге, Буле, Шешме (у с.Старый Кувак), Тушонке, Усе (район I) сток взвешенных наносов в половодье составлял 34-75%.

Сток р.Волги полностью зарегулирован. Средние годовые расходы воды за календарный год в створах ГЭС им.В.И.Ленина, ГЭС им.Ленинского Комсомола, ГЭС им.XXII съезда КПСС и у с.Верхнее Лебяжье были несколько больше средних многолетних, К=I.I3-I.28.

Средний годовой сток взвешенных наносов р.Волги у с.Верхнее Лебяжье был больше нормы, К=I.44.

Следует отметить, что I977-78 гидрологический год по температурному режиму был в основном около нормы или на 0.I-0.4° теплее обычного и лишь на севере района П, юге района Ш, севере и юге района IУ - на 0.I-0.2 холоднее.

Сумма осадков за год в районе I, севере района П, правобережье р.Волги в районах П, Ш, в районе IУ была больше нормы (II2-I57%). На остальной территории районов П, Ш осадков выпало около нормы (94-I07%).

Вредное воздействие вод, выразившееся в затоплении, имело место на реках Чапаевке, Чагре, Большом Иргизе.

| Река | Расстояние от устья, км | Название затопленных населенных пунктов | Степень затопления | Причина затопления | Уровень начала затопления, см | Наблюденный максимальный уровень по ближайшему г.п., см | Период затопления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чапаевка | I46 | с.Летниково | Незначительная | Подъем уровня в период весеннего половодья | 859 | 864 | 29,30.03 | Уровень по г.п. с.Подъем-Михайловка |
| | I24 | с.Колывань | " | То же | I029 | I067 | 30.03-0I.04 | Уровень по г.п. свх.им.Чапаева |
| | II7 | с.Каменный Брод | " | " | I029 | I067 | 30.03-0I.04 | То же |
| Чагра | I73 | с.Новокуровка | " | " | 600 | 637 | 29.03-0I.04 | Уровень по г.п. с.Новотулка |
| | 55 | с.Хворостянка | " | " | 600 | 637 | 29.03-0I.04 | То же |
| | 42 | с.Новотулка | " | " | 563 | 637 | 28.03-0I.04 | " |
| Большой Иргиз | 532 | с.Высокое | " | Взорвана дамба | I000 | I070 | 30,3I.03 | Уровень по г.п. с.Большая Глушица |
| | 529 | с.Пестравка | " | То же | I000 | I070 | 30,3I.03 | То же |
| | 5I4 | с.Мосты | " | " | I000 | I070 | 30,3I.03 | " |

Таблица 1.2

# Уровень воды

I. Уровни воды приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица среднесуточных уровней воды; б) сокращенная таблица среднесуточных уровней воды (для постов № I4,I5,69,70,73,87,I07).

2. Средние суточные значения уровня воды определялись из двусрочных (8 и 20 ч),четырехсрочных (2,8,I4,20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости уровня в течение суток.В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как средневзвешенное по времени.Периоды пониженной точности определения среднесуточных уровней воды отмечены в пояснении после таблицы.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.В таблицах подчеркнуты уровни за те дни,в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц.В тех случаях,когда высший и низший уровни наблюдались в один день,уровни в тот день подчеркнуты дважды.

4. Значение низшего летне-осеннего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений для периода,началом которого является первый день после даты конца весеннего половодья,а концом - последний день перед датой образования устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений за период,началом которого является дата появления устойчивых ледяных образований в конце предыдущего года,а концом - последний день перед датой начала весеннего половодья.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года,то указаны не только число и месяц его наступления,но и год.

Для рек с неустойчивым ледовым режимом или отсутствием ледовых явлений зимний период не выделен,выбран низший уровень за год.Его значение и даты даны в графах низшего уровня периода летне-осенней межени.

5. Если высший или низший уровень,а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз,то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления явления,затем число дней,в течение которых явление наблюдалось.

7. По постам с продолжительностью наблюдений I0 лет и более для сравнения экстремальных значений уровня воды за год приводятся экстремальные его значения за период наблюдений,помещаемые в нижней строке таблицы.

8. Если низший уровень,а также явления "прсх","прмз" в ряду наблюдений встречалось многократно в разные годы,то в графе "уровень" рядом с численным значением или условным обозначением приводится в скобках процент лет с этим явлением от всего периода наблюдений.Первая,последняя даты и число случаев приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения низшего уровня.

При наличии одинакового числа случаев с экстремальным уровнем или с "прсх", "прмз" в двух годах,данные заносятся двумя строками друг под другом.В случае если одно и то же экстремальное значение наблюдалось по одному разу в трех годах,записывается наиболее характерная из дат с наблюденным экстремальным уровнем.

9. По постам № I04,I05,где наблюдения неоднократно прерывались,в выводах за многолетний период приведены первые и последние периоды наблюдений.

I0. Значение среднего годового уровня за многолетний период не приводится из-за отсутствия этой характеристики в ОГХ.

II. Экстремальные значения уровня воды за многолетний период не приведены: по постам № 4,6,8,II,I6,I9,20,22,23 - из-за отсутствия сведений по этим постам в ОГХ; по постам № 35,49,5I,83,92,95 - из-за недостаточной (менее I0 лет) продолжительности наблюдений.

I2.По постам № I-3 результаты наблюдений над уровнем воды не помещены,так как они не имеют самостоятельного значения и использованы лишь при вычислении ежедневных расходов воды.

I3. По постам № I3,25,27-33 наблюдения над уровнем воды не ведутся.

I4. Высший уровень за год или многолетие,наблюдавшийся в период затора льда,отмечен знаком звездочки (*).

I5. Сомнительный высший уровень за многолетний период приведен в скобках.

I6. Знак,стоящий у номера пункта,означает наличие частных пояснений,помещенных после таблицы (в том числе и данных пониженной точности).

I7. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками,поставленными справа от значения уровня воды:

- чисто; ) - забереги; : - сало; х - редкий ледоход; Л - средний,густой ледоход; + - ледоход на воде,текущей поверх льда; ж - редкий шугоход; Ш - средний,густой ледоход; I - ледостав; ; - ледостав с торосами; Z - несплошной ледостав; J - ледостав с шугой; ( - закраины; Р - разводья; П - подвижка льда; ↑ - вода на льду,вода течет поверх льда; < - зажор (затор) ниже поста; > - зажор (затор) выше поста; ≠ - изменение ледовых условий техническими средствами; = - лед ярусный; N - навалы льда на берегах; прмз - река промерзла; прсх - река пересохла; Т - водная растительность; / - искажение уровня воды естественными или искусственными явлениями; V - искажение стока воды искусственными явлениями; Д - естественные или искусственные деформации русла; В - стоячая вода.

I8. При наличии двух и более явлений за сутки в таблице приведены два наиболее важных явления.Остальные явления отмечены в пояснении к таблице.

При наличии одного из ледовых явлений,имеющих место только при ледоставе (закраины,подвижка льда,разводья,вода на льду),и необходимости поместить в таблице еще одно важное для данного сезона явление знак ледостава опускается.

I9.При отсутствии сведений поставлено тире (-).

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 4. р.Волга – Волжская ГЭС им.XXII съезда КПСС (нижний бьеф) Отметка нуля поста – 12.00 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 181 | 518 | 602 | 302 | 432 | 674 | 441 | 421 | 347 | 255 | 489 | 464 |
| 2 | 210 | 556 | 610 | 199 | 494 | 632 | 417 | 430 | 246 | 318 | 518 | 450 |
| 3 | 262 | 614 | 586 | 293 | 670 | 590 | 431 | 428 | 228 | 353 | 525 | 420 |
| 4 | 305 | 613 | 540 | 316 | 776 | 552 | 422 | 426 | 304 | 396 | 549 | 421 |
| 5 | 330 | 581 | 490 | 321 | 869 | 484 | 404 | 420 | 321 | 425 | 566 | 455 |
| 6 | 396 | 646 | 496 | 297 | 884 | 413 | 411 | 402 | 350 | 409 | 555 | 457 |
| 7 | 278 | 660 | 499 | 263 | 869 | 354 | 428 | 418 | 347 | 305 | 486 | 464 |
| 8 | 223 | 660 | 419 | 196 | 892 | 288 | 389 | 416 | 332 | 260 | 450 | 447 |
| 9 | 324 | 646 | 453 | 152 | 893 | 217 | 370 | 408 | 240 | 318 | 489 | 404 |
| 10 | 346 | 643 | 486 | 191 | 875 | 159 | 394 | 408 | 205 | 354 | 495 | 398 |
| II | 394 | 548 | 446 | 198 | 840 | 171 | 395 | 369 | 324 | 367 | 480 | 418 |
| I2 | 424 | 467 | 357 | 234 | 830 | 169 | 400 | 355 | 359 | 397 | 383 | 446 |
| I3 | 442 | 587 | 402 | 241 | 832 | 189 | 411 | 344 | 338 | 437 | 391 | 465 |
| I4 | 341 | 627 | 437 | 254 | 830 | 216 | 428 | 344 | 309 | 379 | 438 | 473 |
| I5 | 288 | 616 | 436 | 197 | 829 | 256 | 388 | 355 | 309 | 290 | 459 | 442 |
| I6 | 340 | 597 | 439 | 196 | 829 | 258 | 304 | 366 | 245 | 334 | 463 | 328 |
| I7 | 379 | 605 | 431 | 223 | 828 | 196 | 333 | 370 | 210 | 378 | 457 | 249 |
| I8 | 393 | 508 | 326 | 288 | 828 | 156 | 372 | 374 | 327 | 428 | 458 | 338 |
| I9 | 427 | 466 | 220 | 309 | 825 | 265 | 402 | 339 | 348 | 467 | 362 | 401 |
| 20 | 452 | 522 | 325 | 278 | 822 | 331 | 410 | 292 | 354 | 454 | 363 | 436 |
| 2I | 387 | 588 | 367 | 287 | 820 | 358 | 417 | 325 | 384 | 413 | 423 | 450 |
| 22 | 345 | 614 | 370 | 242 | 816 | 340 | 409 | 317 | 401 | 369 | 437 | 474 |
| 23 | 443 | 623 | 366 | 165 | 788 | 347 | 392 | 334 | 369 | 428 | 463 | 443 |
| 24 | 475 | 622 | 366 | 289 | 776 | 347 | 393 | 355 | 307 | 485 | 458 | 349 |
| 25 | 513 | 606 | 266 | 301 | 758 | 341 | 419 | 338 | 373 | 489 | 386 | 428 |
| 26 | 545 | 514 | 149 | 294 | 755 | 356 | 422 | 295 | 386 | 497 | 303 | 478 |
| 27 | 563 | 557 | 279 | 319 | 753 | 350 | 432 | 244 | 411 | 516 | 359 | 483 |
| 28 | 544 | 568 | 397 | 348 | 751 | 360 | 431 | 304 | 419 | 524 | 413 | 469 |
| 29 | 476 | | 410 | 430 | 748 | 358 | 426 | 352 | 420 | 466 | 431 | 448 |
| 30 | 501 | | 395 | 430 | 747 | 394 | 425 | 374 | 324 | 453 | 450 | 337 |
| 3I | 489 | | 372 | | 718 | | 410 | 369 | | 406 | | 258 |
| Средн. | 388 | 585 | 411 | 268 | 787 | 337 | 404 | 364 | 328 | 402 | 450 | 419 |
| Высш. | 642 | 745 | 695 | 510 | 895 | 696 | 527 | 510 | 518 | 563 | 582 | 566 |
| Низш. | 117 | 398 | 83 | 95 | 381 | 95 | 192 | 165 | 125 | 185 | 233 | 192 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 429 | 895 | 09.05 | | I | 83 | 26.03 | | I | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 5. р.Волга – г.Волгоград Отметка нуля поста –II.40 м БС Т. 4 Вып.4,8 197

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II2 ) | 385 )Л | 500 )х | I64 | 338 | 555 | 328 | 290 | 232 | I40 | 375 | 355 |
| 2 | I30 ) | 464 )Л | 5I0 )х | 70 | 368 | 522 | 3I0 | 300 | I42 | 205 | 405 | 320 |
| 3 | I60 )* | 522 )Л | 492 )х | I60 | 548 | 432 | 305 | 298 | I20 | 228 | 4I0 | 290 |
| 4 | 2I0 ) | 530 )Л | 445 )х | I85 | 655 | 448 | 295 | 302 | I65 | 270 | 442 | 305 |
| 5 | 222 )Ш | 502 )Л | 390 )х | I95 | 738 | 375 | 295 | 288 | I98 | 295 | 460 | 348 |
| 6 | 298 )Л | 555 )Л | 382 )х | I62 | 755 | 304 | 30I | 275 | 2I5 | 280 | 448 | 345 |
| 7 | I90 )Л | 580 )Л | 408 ) | I33 | 760 | 252 | 305 | 290 | 225 | 209 | 378 | 345 ) |
| 8 | I40 )Л | 580 )Л | 3I2 ) | 63 | 765 | I64 | 282 | 300 | 205 | I62 | 340 | 332 )* |
| 9 | 2I5 )Л | 570 )Л | 345 ) | 24 | 765 | II2 | 275 | 288 | I35 | I80 | 368 | 300 )* |
| I0 | 238 )Л | 545 )Л | 335 ) | 75 | 748 | 53 | 285 | 290 | I00 | 230 | 382 | 260 )х |
| II | 292 )Л | 478 )Л | 335 ) | 70 | 720 | 45 | 280 | 260 | 202 | 250 | 355 | 292 ) |
| I2 | 3I8 )Л | 400 )Л | 264 ) | 72 | 708 | 58 | 285 | 230 | 235 | 278 | 285 | 338 )х |
| I3 | 328 )Ш | 500 )Л | 308 ) | I00 | 708 | 62 | 295 | 225 | 205 | 3I2 | 275 | 352 )х |
| I4 | 240 )* | 545 )х | 364 ) | II8 | 7I0 | 88 | 3I0 | 220 | I78 | 268 | 320 | 365 )х |
| I5 | I90 ) | 530 )х | 33I ) | 72 | 705 | I34 | 275 | 225 | 200 | I85 | 345 | 345 )* |
| I6 | 235 )Л | 505 ) | 334 ) | 75 | 702 | I45 | 2I2 | 245 | 205 | 2I0 | 360 | 222 ) |
| I7 | 275 )Л | 522 ) | 286 ) | 92 | 698 | 82 | 225 | 236 | I08 | 255 | 345 | I45 ) |
| I8 | 290 )Л | 435 ) | 244 ) | I65 | 705 | 42 | 272 | 245 | I92 | 308 | 360 | 228 )* |
| I9 | 3I5 )Л | 382 )* | II4 ) | I78 | 704 | I28 | 295 | 265 | 222 | 302 | 258 | 292 )х |
| 20 | 330 )Л | 435 )Л | 205 ) | I44 | 698 | 2I5 | 296 | I80 | 225 | 308 | 200 | 320 )х |
| 2I | 285 )Л | 490 )Л | 260 | I44 | 692 | 238 | 3I0 | 205 | 260 | 298 | 298 | 342 )х |
| 22 | 275 )Л | 525 )Л | 262 | I37 | 688 | 228 | 3I0 | I90 | 270 | 262 | 322 | 365 )х |
| 23 | 352 )Л | 520 )Л | 258 | 35 | 672 | 238 | 292 | 205 | 245 | 298 | 338 | 348 )х |
| 24 | 388 )Л | 530 )Л | 232 | I52 | 658 | 230 | 282 | 230 | 2I2 | 304 | 335 | 275 )х |
| 25 | 428 )Л | 505 )Л | I54 | I75 | 640 | 2I0 | 298 | 2I5 | 242 | 348 | 330 | 3I5 )х |
| 26 | 442 )Л | 420 )Л | 35 | I52 | 640 | 225 | 305 | I78 | 270 | 358 | 230 | 388 )х |
| 27 | 452 )Ш | 468 )Л | I48 | I65 | 640 | 230 | 3I0 | I45 | 285 | 398 | 245 | 370 )х |
| 28 | 450 )Ш | 470 )Л | 268 | I95 | 635 | 232 | 305 | I90 | 302 | 374 | 298 | 350 )* |
| 29 | 402 )* | | 278 | 315 | 635 | 238 | 305 | 230 | 305 | 345 | 3I2 | 325 )* |
| 30 | 4I2 )х | | 258 | 3I0 | 630 | 285 | 305 | 248 | 2I5 | 340 | 335 | 238 ) |
| 3I | 4I5 )х | | 255 | | 606 | | 290 | 260 | | 370 | | I90 ) |
| Средн. | 29I | 496 | 302 | I37 | 666 | 22I | 292 | 243 | 2I0 | 276 | 338 | 3I0 |
| Выст. | 520 | 640 | 590 | 380 | 765 | 560 | 390 | 382 | 390 | 4I0 | 485 | 475 |
| Низш. | 70 | 335 | I0 | 20 | 295 | 20 | I30 | I00 | 50 | II0 | I50 | I05 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3I5 | 765 | 08.05 | 09.05 | 2 | I0 | 26.03 | | I | | | | |
| I956-78 | | 9I9 | 26.05 | 28.05.57 | 3 | -35 | II.0I | I2.04.76 | 2 | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 6. $\frac{I}{}$ р.Волга – г.Красноармейск Отметка нуля поста –I4.00 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 256 ) | 6I6 )Л | 687 I | 348 | 464 | 728 | 475 | 457 | 384 | 299 | 5I9 | 490 |
| 2 | 248 ) | 660 )Л | 7II I | 238 | 494 | 689 | 453 | 458 | 329 | 32I | 542 | 487 |
| 3 | 280 ) | 72I )Л | 692 I | 282 | 650 | 646 | 457 | 455 | 254 | 367 | 556 | 454 |
| 4 | 324 ) | 737 )Л | 644 Z | 326 | 756 | 607 | 459 | 460 | 305 | 4I2 | 575 | 442 |
| 5 | 349 ) | 708 Z | 606 Z | 338 | 855 | 547 | 445 | 450 | 340 | 438 | 595 | 478 |
| 6 | 405 ) | 746 Z | 599 Z | 322 | 888 | 473 | 444 | 444 | 36I | 443 | 590 | 483 |
| 7 | 346 ) | 784 Z | 6I0 Z | 288 | 904 | 4I4 | 468 | 446 | 382 | 370 | 528 | 492 |
| 8 | 258 ) | 772 Z | 553 )Л | 225 | 9I3 | 342 | 45I | 457 | 366 | 295 | 485 | 474 |
| 9 | 352 )x | 752 Z | 562 )x | I82 | 9I6 | 280 | 4I2 | 439 | 32I | 32I | 5I2 | 450 |
| I0 | 380 )x | 740 Z | 574 ) | I99 | 9I0 | 203 | 433 | 439 | 232 | 37I | 528 | 4I4 |
| II | 439 )x | 678 Z | 550 )x | 206 | 883 | I92 | 435 | 4I0 | 3II | 392 | 523 | 428 |
| I2 | 482 ) | 580 Z | 48I | 238 | 867 | I9I | 439 | 396 | 376 | 409 | 450 | 463 |
| I3 | 500 ) | 66I Z | 489 | 25I | 867 | I97 | 447 | 376 | 38I | 458 | 4I9 | 484 |
| I4 | 44I | 734 Z | 5I6 | 268 | 866 | 2I9 | 465 | 376 | 348 | 445 | 450 | 502 |
| I5 | 370 | 7I6 Z | 52I | 244 | 864 | 250 | 453 | 377 | 335 | 344 | 476 | 488 |
| I6 | 382 x | 696 Z | 520 | 2I3 | 864 | 275 | 38I | 394 | 309 | 343 | 486 | 388 |
| I7 | 4I7 x | 720 Z | 504 | 222 | 862 | 244 | 353 | 400 | 230 | 394 | 485 | 28I |
| I8 | 450 x | 646 Z | 448 | 278 | 86I | I84 | 403 | 405 | 3I4 | 442 | 492 | 329 |
| I9 | 475 )x | 573 Z | 3I7 | 333 | 860 | 237 | 436 | 397 | 368 | 489 | 428 | 405 x |
| 20 | 504 )x | 607 Z | 350 | 3II | 860 | 33I | 445 | 335 | 378 | 487 | 376 | 442 x |
| 2I | 480 )Л | 676 I | 394 | 300 | 859 | 378 | 452 | 347 | 399 | 465 | 436 | 460 Л |
| 22 | 442 )Л | 708 I | 399 | 280 | 857 | 363 | 465 | 352 | 428 | 406 | 460 | 490 Л |
| 23 | 5I4 )Л | 7I2 I | 396 | I98 | 838 | 364 | 442 | 353 | 4I7 | 432 | 475 | 480 )Л |
| 24 | 56I )Л | 708 I | 385 | 265 | 823 | 372 | 4I3 | 379 | 35I | 503 | 485 | 4I9 )Л |
| 25 | 603 )Л | 688 I | 332 | 3I7 | 806 | 372 | 444 | 372 | 368 | 5II | 447 | 450 )Л |
| 26 | 647 )Л | 6I9 I | I88 | 3I4 | 800 | 38I | 455 | 34I | 404 | 523 | 359 | 5I2 )Л |
| 27 | 66I ) | 633 I | 252 | 328 | 797 | 376 | 477 | 272 | 43I | 550 | 367 | 532 )x |
| 28 | 664 ) | 656 I | 392 | 355 | 794 | 389 | 458 | 299 | 442 | 558 | 426 | 528 ) |
| 29 | 6I4 ) | | 4I8 | 436 | 793 | 386 | 46I | 362 | 448 | 523 | 450 | 488 ) |
| 30 | 6I4 ) | | 4I0 | 450 | 79I | 408 | 469 | 396 | 404 | 476 | 474 | 4I2 ) |
| 3I | 606 )x | | 394 | | 77I | | 443 | 403 | | 509 | | 329 )x |
| Средн. | 454 | 687 | 480 | 285 | 8I7 | 368 | 443 | 395 | 357 | 429 | 480 | 45I |
| Высш. | 699 | 829 | 737 | 500 | 9I8 | 756 | 526 | 5I4 | 5I3 | 583 | 6I2 | 577 |
| Низш. | 232 | 548 | I54 | I39 | 434 | I40 | 284 | 235 | I97 | 267 | 303 | 268 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 470 | 9I8 | 09.05 | | I | I40 | I3.06 | | I | I39 | 09.04 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 7. р.Волга – пгт Светлый Яр Отметка нуля поста –I4.27 м БС Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 242 ) | 6I2 )Л | 620 ; | 3I2 ) | 400 | 668 | 4I0 | 394 | 326 | 242 | 452 | 428 |
| 2 | 2I5 ) | 656 Z | 652 ; | 202 ) | 424 | 636 | 393 | 406 | 274 | 248 | 472 | 429 |
| 3 | 222 ) | 666 ; | 639 ; | 2I4 ) | 567 | 588 | 399 | 398 | I90 | 292 | 484 | 400 |
| 4 | 269 )x | 7I8 П | 6I3 ; | 250 ) | 673 | 558 | 400 | 394 | 238 | 34I | 508 | 358 |
| 5 | 304 )x | 664 ; | 565 ; | 282 ) | 768 | 506 | 392 | 39I | 265 | 378 | 528 | 4I6 |
| 6 | 338 ) | 698 ; | 554 ; | 272 | 8I0 | 426 | 385 | 384 | 296 | 388 | 520 | 426 |
| 7 | 368 ): | 7I4 ; | 558 Z | 237 | 824 | 370 | 408 | 386 | 32I | 32I | 474 | 428 |
| 8 | 240 )x | 7I6 ; | 5I9 Z | I86 | 832 | 300 | 390 | 397 | 302 | 236 | 432 | 420 )* |
| 9 | 284 )Л | 702 ; | 504 Z | II7 | 837 | 234 | 354 | 382 | 282 | 238 | 444 | 400 ) |
| I0 | 3I8 )x | 692 ; | 562 П | I29 | 837 | I53 | 370 | 382 | I73 | 292 | 460 | 365 ) |
| II | 389 )* | 646 ; | 56I )x | I36 | 809 | I32 | 378 | 354 | 254 | 328 | 462 | 370 )* |
| I2 | 426 )* | 5I0 ; | 493 )x | I70 | 795 | I28 | 376 | 34I | 3I0 | 340 | 398 | 398 )x |
| I3 | 466 )x | 589 ; | 470 )x | I66 | 797 | I38 | 39I | 322 | 3I7 | 388 | 356 | 422 )Л |
| I4 | 437 )x | 660 ; | 502 )x | 202 | 796 | I57 | 407 | 322 | 288 | 378 | 385 | 44I )Л |
| I5 | 349 ) | 659 ; | 5I4 )x | I80 | 796 | I90 | 394 | 3I6 | 276 | 287 | 4I2 | 436 )x |
| I6 | 350 )* | 658 ; | 5I0 )x | I49 | 796 | 2I7 | 33I | 332 | 25I | 262 | 425 | 364 ) |
| I7 | 385 )Ш | 656 ; | 492 )x | I54 | 796 | I88 | 30I | 338 | I68 | 328 | 424 | 256 ) |
| I8 | 420 )x | 6I8 ; | 444 )x | 204 | 794 | I26 | 342 | 343 | 244 | 373 | 427 | 25I ) |
| I9 | 440 )Л | 537 ; | 3I2 ) | 267 | 792 | I80 | 376 | 340 | 304 | 422 | 368 | 342 )x |
| 20 | 478 )Л | 560 ; | 3I3 ) | 252 | 790 | 258 | 386 | 274 | 3I6 | 426 | 3I7 | 380 )Л |
| 2I | 476 )Л | 6I5 ; | 362 )x | 238 | 789 | 320 | 392 | 288 | 334 | 408 | 374 | 400 )Л |
| 22 | 440 )Л | 658 ; | 368 )x | 220 | 788 | 304 | 399 | 292 | 366 | 352 | 396 | 42I )Л |
| 23 | 496 )Л | 662 ; | 354 ) | I50 | 772 | 300 | 386 | 304 | 359 | 359 | 4I5 | 436 )Л |
| 24 | 558 )Л | 670 ; | 348 ) | I93 | 759 | 3I4 | 369 | 3I0 | 292 | 435 | 424 | 368 )Л |
| 25 | 599 )Л | 659 ; | 298 ) | 259 | 74I | 3I8 | 388 | 3I8 | 3II | 420 | 392 | 374 )Л |
| 26 | 632 )x | 576 ; | I55 ) | 252 | 732 | 3I9 | 386 | 294 | 342 | 452 | 3I0 | 434 )Л |
| 27 | 65I )x | 564 ; | I78 ) | 264 | 729 | 3I6 | 406 | 220 | 368 | 480 | 296 | 458 )Л |
| 28 | 663 ) | 594 ; | 324 ) | 288 | 725 | 33I | 407 | 240 | 38I | 496 | 355 | 466 )x |
| 29 | 6I4 )x | | 366 ) | 366 | 724 | 332 | 400 | 279 | 306 | 465 | 359 | 444 ) |
| 30 | 607 )x | | 358 ) | 38I | 724 | 346 | 408 | 337 | 344 | 4I2 | 404 | 369 ) |
| 3I | 6I0 )x | | 350 ) | | 708 | | 384 | 342 | | 438 | | 308 )x |
| Средн. | 429 | 640 | 447 | 224 | 746 | 3I2 | 384 | 336 | 296 | 363 | 4I6 | 395 |
| Высш. | 675 | 73I | 66I | 40I | 839 | 680 | 422 | 4I2 | 404 | 5I0 | 537 | 477 |
| Низш. | 204 | 499 | I20 | 92 | 398 | I07 | 266 | 2I3 | I60 | 225 | 275 | 225 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 4I6 | 839 | 09.05 | | I | I07 | I8.06 | | I | 92 | 09.04 | | I |
| I956–78 | | 968 | 28.05 | 29.05.57 | 2 | 25 | 08.II.75 | | I | I6 | I2.04.76 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 8. р.Волга – с.Каменный Яр Отметка нуля поста –18.14 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 528 )x | 724 I | 672 I | 428 | 469 | 766 | 450 | 464 | 416 | 402 | 532 | 496 |
| 2 | 482 )x | 718 I | 692 I | 372 | 476 | 736 | 472 | 472 | 401 | 356 | 544 | 512 |
| 3 | 462 )x | 724 I | 702 I | 309 | 538 | 711 | 474 | 480 | 344 | 368 | 560 | 502 |
| 4 | 466 )x | 734 I | 702 I | 339 | 647 | 676 | 481 | 479 | 313 | 399 | 570 | 484 |
| 5 | 482 )x | 725 I | 685 I | 358 | 739 | 632 | 476 | 480 | 344 | 433 | 591 | 490 |
| 6 | 502 )x | 708 I | 661 I | 372 | 795 | 586 | 470 | 474 | 365 | 460 | 604 | 514 |
| 7 | 518 )x | 720 I | 656 I | 352 | 824 | 531 | 475 | 460 | 394 | 452 | 596 | 519 |
| 8 | 469 )Л | 731 I | 649 I | 326 | 842 | 473 | 487 | 453 | 394 | 385 | 544 | 512 ) |
| 9 | 450 )Л | 734 I | 614 I | 276 | 852 | 414 | 476 | 466 | 383 | 352 | 528 | 506 ) |
| I0 | 491 )Л | 732 I | 632 I | 239 | 860 | 348 | 448 | 462 | 322 | 372 | 538 | 473 ) |
| II | 540 )Л | 723 I | 648 I | 242 | 854 | 293 | 454 | 461 | 298 | 404 | 548 | 473 ) |
| I2 | 586 )Л | 686 I | 628 I | 254 | 845 | 260 | 461 | 436 | 346 | 412 | 529 | 484 )x |
| I3 | 622 )Л | 638 I | 600 I | 274 | 843 | 252 | 466 | 420 | 392 | 446 | 476 | 510 )x |
| I4 | 656 )Л | 648 I | 612 I | 290 | 844 | 262 | 474 | 412 | 388 | 468 | 472 | 536 )x |
| I5 | 622 )x | 682 I | 634 I | 298 | 844 | 274 | 484 | 402 | 371 | 436 | 492 | 548 ) |
| I6 | 606 )x | 694 I | 644 Z( | 264 | 846 | 308 | 460 | 408 | 366 | 383 | 503 | 514 ) |
| I7 | 616 )Л | 699 I | 653 Z( | 254 | 846 | 318 | 405 | 412 | 322 | 394 | 508 | 442 ) |
| I8 | 646 )Л | 698 I | 654 Z( | 272 | 847 | 275 | 412 | 421 | 300 | 424 | 512 | 398 ) |
| I9 | 676 )Л | 655 I | 600 Л | 320 | 847 | 248 | 432 | 428 | 350 | 464 | 503 | 420 )x |
| 20 | 716 )Л | 630 I | 537 x | 340 | 847 | 310 | 452 | 402 | 385 | 495 | 450 | 469 )x |
| 2I | 747 )Л | 644 I | 547 | 335 | 846 | 368 | 462 | 376 | 400 | 498 | 440 | 492 )Л |
| 22 | 694 I | 675 I | 536 | 328 | 844 | 396 | 472 | 380 | 428 | 471 | 466 | 508 )Л |
| 23 | 666 I | 697 I | 494 | 299 | 839 | 395 | 476 | 378 | 441 | 448 | 490 | 525 )Л |
| 24 | 702 I | 710 I | 461 | 260 | 829 | 406 | 460 | 388 | 420 | 476 | 502 | 517 )Л |
| 25 | 717 I | 715 I | 439 | 311 | 818 | 405 | 460 | 400 | 398 | 523 | 490 | 495 )Л |
| 26 | 740 I | 699 I | 361 | 334 | 808 | 401 | 469 | 393 | 418 | 528 | 468 | 526 )Л |
| 27 | 759 I | 660 I | 287 | 340 | 803 | 408 | 478 | 362 | 430 | 543 | 406 | 554 )Л |
| 28 | 764 I | 662 I | 331 | 358 | 798 | 408 | 482 | 330 | 450 | 561 | 424 | 578 )Л |
| 29 | 752 I | | 418 | 394 | 794 | 414 | 480 | 354 | 460 | 561 | 460 | 591 )Л |
| 30 | 724 I | | 440 | 444 | 791 | 418 | 484 | 391 | 462 | 526 | 481 | 562 )Л |
| 3I | 740 I | | 442 | | 787 | | 474 | 412 | | 526 | | 506 )Л |
| Средн. | 617 | 695 | 569 | 319 | 789 | 423 | 465 | 421 | 383 | 451 | 508 | 505 |
| Высш. | 764 | 735 | 707 | 444 | 860 | 775 | 493 | 486 | 473 | 568 | 613 | 593 |
| Низш. | 446 | 627 | 282 | 236 | 469 | 246 | 390 | 325 | 297 | 345 | 396 | 394 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 512 | 860 | I0.05 | | I | 246 | I3.06 | | I | 236 | I0.04 | | I |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 9. р.Волга – с.Черный Яр Отметка нуля поста –20.47 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 622 )x | 580 Z | 546 I | 324 | 322 | 678 | 308 | 355 | 284 | 322 | 405 | 362 |
| 2 | 588 )x | 576 Z | 550 I | 304 | 346 | 662 | 340 | 354 | 286 | 282 | 410 | 379 |
| 3 | 562 ) | 578 Z | 564 I | 248 | 370 | 644 | 350 | 358 | 264 | 248 | 428 | 387 |
| 4 | 549 ) | 582 I | 572 I | 226 | 439 | 622 | 356 | 360 | 222 | 260 | 439 | 382 |
| 5 | 550 ) | 590 I | 574 Z | 240 | 528 | 593 | 362 | 360 | 212 | 282 | 454 | 374 |
| 6 | 560 ) | 587 I | 562 Z | 252 | 599 | 556 | 358 | 359 | 230 | 311 | 472 | 378 |
| 7 | 573 ) | 581 I | 550 Z | 252 | 650 | 506 | 356 | 356 | 248 | 330 | 476 | 385 |
| 8 | 568 )x | 584 I | 542 Z | 237 | 680 | 455 | 356 | 350 | 265 | 310 | 462 | 394 |
| 9 | 541 )Л | 589 I | 532 Z | 206 | 698 | 398 | 358 | 352 | 268 | 272 | 438 | 393 x |
| I0 | 524 Z | 592 I | 522 Z | I68 | 714 | 340 | 362 | 347 | 249 | 254 | 426 | 386 x |
| II | 521 Z | 591 I | 522 Z | I48 | 726 | 274 | 338 | 344 | 208 | 264 | 428 | 374 x |
| I2 | 530 Z | 579 I | 527 Z | I42 | 728 | 215 | 338 | 333 | 206 | 282 | 422 | 369 x |
| I3 | 544 Z | 556 I | 515 Z | I52 | 724 | I84 | 344 | 320 | 242 | 299 | 400 | 378 Л |
| I4 | 558 Z | 538 I | 500 Z | I66 | 724 | I69 | 337 | 304 | 262 | 325 | 378 | 396 )Л |
| I5 | 565 Z | 542 I | 503 Z | I78 | 728 | I70 | 354 | 294 | 262 | 332 | 372 | 416 )Л |
| I6 | 562 Z | 555 I | 512 Z | I76 | 729 | I80 | 356 | 288 | 250 | 302 | 380 | 421 )Л |
| I7 | 558 Z | 562 I | 520 Z | I56 | 730 | I96 | 330 | 290 | 233 | 284 | 389 | 392 )x |
| I8 | 558 Z | 567 I | 526 Z | I52 | 733 | I89 | 304 | 296 | 202 | 292 | 395 | 348 x |
| I9 | 562 Z | 560 I | 522 П | I73 | 734 | I64 | 302 | 301 | 202 | 316 | 392 | 323 )Л |
| 20 | 568 Z | 540 I | 473 ЛN | 206 | 734 | I62 | 319 | 300 | 238 | 350 | 375 | 345 )Л |
| 2I | 572 Z | 526 I | 450 ЛN | 222 | 736 | 204 | 335 | 278 | 262 | 370 | 348 | 368 )Л |
| 22 | 569 Z | 528 I | 438 xN | 223 | 736 | 248 | 342 | 262 | 282 | 371 | 346 | 387 )Л |
| 23 | 550 Z | 544 I | 426 xN | 212 | 734 | 270 | 341 | 258 | 304 | 352 | 358 | 406 )Л |
| 24 | 538 Z | 560 I | 393 ЛN | I83 | 729 | 279 | 350 | 260 | 309 | 346 | 374 | 420 )Л |
| 25 | 542 Z | 572 I | 372 xN | I74 | 722 | 284 | 338 | 270 | 290 | 370 | 382 | 416 )Л |
| 26 | 557 Z | 579 I | 330 xN | 203 | 711 | 288 | 341 | 276 | 280 | 390 | 370 | 420 )Л |
| 27 | 572 Z | 567 I | 254 xN | 220 | 706 | 288 | 251 | 264 | 296 | 406 | 337 | 453 )Л |
| 28 | 586 Z | 550 I | 222 N | 232 | 700 | 289 | 360 | 236 | 312 | 424 | 318 | 484 )x |
| 29 | 593 Z | | 262 N | 253 | 694 | 294 | 364 | 225 | 326 | 431 | 328 | 514 )x |
| 30 | 593 Z | | 306 | 292 | 692 | 298 | 364 | 242 | 334 | 427 | 346 | 516 x |
| 3I | 584 Z | | 322 | | 688 | | 362 | 268 | | 411 | | 503 )x |
| Средн. | 562 | 566 | 465 | 211 | 661 | 337 | 344 | 305 | 261 | 330 | 395 | 402 |
| Высш. | 632 | 592 | 575 | 326 | 736 | 683 | 366 | 360 | 334 | 431 | 478 | 519 |
| Низш. | 519 | 525 | 218 | I41 | 319 | I49 | 301 | 222 | I95 | 243 | 316 | 323 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 403 | 736 | 21.05 | 22.05 | 2 | I49 | 20.06 | | I | I41 | I2.04 | | I |
| I956-78 | | 899 | 30.05 | 31.05.57 | 2 | 22 | 30.07 | 31.07.73 | 2 | -105 | II.I2.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 10. р.Волга, пр.Енотаевка – с.Енотаевка — Отметка нуля поста -24.68 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 416 Z | 424 Z | 422 Z | 234 | 194 | 594 | 230 | 288 | 198 | 266 | 340 | 277 |
| 2 | 424 Z | 426 Z | 416 Z | 239 | 225 | 591 | 242 | 287 | 208 | 255 | 332 | 282 |
| 3 | 423 Z | 422 Z | 417 Z | 227 | 254 | 584 | 252 | 283 | 218 | 236 | 339 | 293 |
| 4 | 414 Z | 420 Z | 422 Z | 202 | 282 | 574 | 266 | 285 | 208 | 218 | 343 | 303 |
| 5 | 402 Z | 425 Z | 427 Z | 188 | 328 | 559 | 274 | 288 | 192 | 215 | 354 | 304 |
| 6 | 398 Z | 428 Z | 432 Z | 182 | 390 | 540 | 280 | 288 | 176 | 230 | 364 | 305 |
| 7 | 397 Z | 433 Z | 431 Z | 178 | 444 | 518 | 283 | 288 | 176 | 240 | 370 | 305 |
| 8 | 401 Z | 426 Z | 430 Z | 180 | 466 | 490 | 283 | 284 | 184 | 249 | 382 | 310 |
| 9 | 402 Z | 434 Z | 426 Z | 177 | 520 | 458 | 286 | 282 | 194 | 244 | 374 | 312 ):: |
| 10 | 389 Z | 434 Z | 421 Z | 162 | 546 | 422 | 287 | 282 | 199 | 228 | 367 | 311 )Л |
| 11 | 378 Z | 434 Z | 415 Z | 136 | 566 | 374 | 282 | 280 | 195 | 218 | 359 | 306 )Л |
| 12 | 365 Z | 441 Z | 410 Z | 116 | 577 | 326 | 276 | 278 | 175 | 213 | 356 | 303 )Л |
| 13 | 362 Z | 436 Z | 402 Z | 106 | 587 | 284 | 272 | 270 | 166 | 220 | 352 | 308 Z |
| 14 | 364 Z | 426 Z | 405 ПР | 107 | 592 | 248 | 272 | 258 | 173 | 226 | 336 | 314 Z |
| 15 | 370 Z | 416 Z | 398 ПР | 112 | 598 | 210 | 276 | 249 | 192 | 246 | 320 | 332 Z |
| 16 | 382 Z | 407 Z | 394 )Л | 118 | 602 | 179 | 280 | 239 | 196 | 256 | 308 | 342 Z |
| 17 | 386 Z | 408 Z | 390 )Л | 118 | 607 | 164 | 280 | 231 | 196 | 248 | 318 | 354 Z↑ |
| 18 | 386 Z | 415 Z | 382 ) | 111 | 611 | 162 | 270 | 230 | 190 | 236 | 318 | 360 Z↑ |
| 19 | 388 Z | 416 Z | 366 )x | 106 | 613 | 154 | 251 | 232 | 166 | 236 | 318 | 321 Z |
| 20 | 389 Z | 418 Z | 358 ) | 116 | 614 | 139 | 248 | 234 | 161 | 248 | 316 | 314 Z |
| 21 | 392 Z | 414 Z | 342 xN | 133 | 620 | 134 | 250 | 234 | 174 | 266 | 306 | 324 Z |
| 22 | 396 Z | 405 Z | 300 | 144 | 620 | 146 | 258 | 226 | 188 | 282 | 290 | 328 Z |
| 23 | 396 Z | 401 Z | 312 xN | 148 | 626 | 172 | 265 | 217 | 197 | 287 | 286 | 372 Z |
| 24 | 393 Z | 404 Z | 326 xN | 146 | 628 | 194 | 274 | 210 | 222 | 283 | 284 | 420 Z |
| 25 | 387 Z | 406 Z | 316 xN | 136 | 624 | 207 | 274 | 206 | 232 | 284 | 295 | 460 Z |
| 26 | 384 Z | 420 Z | 306 xN | 129 | 623 | 214 | 273 | 210 | 228 | 289 | 302 | 469 Z |
| 27 | 387 Z | 426 Z | 278 xN | 134 | 622 | 218 | 271 | 212 | 232 | 309 | 299 | 454 Z |
| 28 | 394 Z | 426 Z | 231 x | 147 | 618 | 223 | 276 | 208 | 234 | 320 | 281 | 464 Z |
| 29 | 402 Z | | 202 | 158 | 610 | 225 | 282 | 194 | 242 | 334 | 277 | 477 Z |
| 30 | 410 Z | | 202 | 174 | 604 | 228 | 284 | 186 | 250 | 344 | 264 | 494 Z↑ |
| 31 | 420 Z | | 220 | | 600 | | 285 | 186 | | 344 | | 582 Z↑ |
| Средн. | 393 | 421 | 361 | 152 | 529 | 318 | 270 | 247 | 199 | 260 | 325 | 358 |
| Высш. | 428 | 441 | 432 | 240 | 628 | 597 | 287 | 289 | 254 | 346 | 383 | 590 |
| Низш. | 362 | 401 | 198 | 105 | 190 | 132 | 228 | 185 | 161 | 211 | 262 | 274 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 319 | 628 | 24.05 | | I | I32 | 21.06 | | I | I05 | I3.04 | I9.04 | 2 |
| 1956-78 | | 770 | 03.06 | 04.06.57 | 2 | -2 | I0.I0.75 | | I | -67 | I8.I2.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 11. р.Волга – с.Сероглазовка — Отметка нуля поста -26.71 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 414 I | 429 I | 440 I | 320 | 278 | 659 | 324 | 378 | 294 | 350 | 418 | 358 |
| 2 | 427 I | 434 I | 437 I | 324 | 302 | 655 | 328 | 378 | 304 | 349 | 413 | 366 |
| 3 | 427 I | 437 I | 435 I | 322 | 328 | 650 | 340 | 376 | 310 | 338 | 409 | 375 |
| 4 | 424 I | 439 I | 437 I | 304 | 352 | 642 | 353 | 378 | 309 | 322 | 418 | 380 |
| 5 | 418 I | 440 I | 442 I | 288 | 386 | 634 | 362 | 380 | 296 | 316 | 424 | 382 |
| 6 | 412 I | 440 I | 447 I | 282 | 436 | 622 | 368 | 380 | 285 | 316 | 428 | 382 |
| 7 | 409 I | 444 I | 449 I | 277 | 488 | 610 | 372 | 380 | 279 | 322 | 437 | 383 |
| 8 | 408 I | 446 I | 450 I | 277 | 530 | 590 | 374 | 378 | 284 | 336 | 442 | 386 )ж |
| 9 | 410 I | 447 I | 450 I | 275 | 560 | 570 | 376 | 376 | 291 | 341 | 440 | 389 )ж |
| 10 | 408 I | 448 I | 449 I | 263 | 585 | 544 | 377 | 374 | 298 | 330 | 434 | 389 )x |
| 11 | 399 I | 450 I | 445 I | 245 | 606 | 506 | 374 | 373 | 296 | 318 | 426 | 383 )Л |
| 12 | 386 I | 450 I | 442 I | 228 | 621 | 466 | 369 | 372 | 284 | 311 | 420 | 383 )Л |
| 13 | 380 I | 449 I | 444 I | 217 | 631 | 434 | 366 | 366 | 274 | 312 | 420 | 386 )Л |
| 14 | 378 I | 444 I | 442 I | 213 | 638 | 384 | 365 | 358 | 278 | 318 | 416 | 398 )Л |
| 15 | 382 I | 438 I | 433 I | 214 | 645 | 340 | 365 | 350 | 284 | 332 | 405 | 412 )Л |
| 16 | 388 I | 430 I | 424 I | 218 | 650 | 300 | 368 | 341 | 294 | 344 | 396 | 429 )Л |
| 17 | 392 I | 427 I | 418 Z | 220 | 656 | 280 | 272 | 334 | 297 | 343 | 395 | 444 Л |
| 18 | 395 I | 427 I | 412 Z | 216 | 660 | 271 | 368 | 329 | 290 | 333 | 395 | 456 x |
| 19 | 398 I | 432 I | 396 ПN | 211 | 664 | 266 | 354 | 327 | 278 | 329 | 395 | 422 )Л |
| 20 | 401 I | 444 I | 369 xN | 214 | 668 | 254 | 347 | 330 | 270 | 332 | 395 | 418 )Л |
| 21 | 402 I | 448 I | 362 Л | 225 | 673 | 242 | 345 | 331 | 273 | 347 | 392 | 427 Л |
| 22 | 406 I | 428 I | 369 Л | 238 | 676 | 248 | 348 | 328 | 283 | 363 | 380 | 456 Л |
| 23 | 409 I | 426 I | 386 Л | 246 | 678 | 268 | 354 | 321 | 295 | 372 | 372 | 502 Л |
| 24 | 406 I | 423 I | 394 Л | 246 | 680 | 286 | 359 | 314 | 310 | 370 | 371 | 512 I |
| 25 | 404 I | 427 I | 395 Л | 239 | 680 | 298 | 363 | 310 | 322 | 368 | 375 | 498 I |
| 26 | 402 I | 432 I | 384 Л | 227 | 680 | 308 | 363 | 309 | 324 | 374 | 380 | 488 I |
| 27 | 399 I | 437 I | 366 Л | 230 | 677 | 314 | 364 | 310 | 324 | 388 | 381 | 481 I |
| 28 | 401 I | 440 I | 332 | 240 | 674 | 316 | 366 | 310 | 324 | 398 | 370 | 481 I |
| 29 | 410 I | | 306 | 251 | 671 | 319 | 370 | 300 | 332 | 408 | 361 | 489 I |
| 30 | 418 I | | 300 | 262 | 667 | 322 | 374 | 291 | 341 | 417 | 356 | 508 I |
| 31 | 425 I | | 309 | | 663 | | 376 | 288 | | 420 | | 548 I |
| Средн. | 405 | 438 | 405 | 251 | 584 | 420 | 361 | 344 | 297 | 349 | 402 | 429 |
| Высш. | 427 | 451 | 450 | 325 | 680 | 660 | 377 | 380 | 344 | 420 | 442 | 550 |
| Низш. | 378 | 423 | 298 | 210 | 274 | 238 | 323 | 288 | 270 | 311 | 356 | 358 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 390 | 680 | 24.05 | 26.05 | 3 | 238 | 21.06 | | I | 210 | I9.04 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I2 I р.Волга – с.Верхнее Лебяжье — Отметка нуля поста –25.54 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 200 ) | 226 I | 243 I | I40 | I02 | 4I3 | I44 | I89 | I20 | I62 | 220 | I69 |
| 2 | 209 ) | 232 I | 24I I | I47 | I20 | 4I0 | I46 | I89 | I26 | I63 | 2I8 | I74 |
| 3 | 2I3 ) | 235 I | 240 I | I46 | I40 | 407 | I56 | I89 | I32 | I59 | 2I9 | I82 |
| 4 | 2I4 ) | 238 I | 240 I | I34 | I62 | 403 | I66 | I88 | I34 | I46 | 222 | I88 |
| 5 | 2I2 ) | 239 I | 244 I | I20 | I88 | 329 | I74 | I90 | I24 | I36 | 225 | I92 |
| 6 | 209 ) | 24I I | 248 I | II4 | 228 | 397 | I78 | I92 | II7 | I37 | 232 | I93 |
| 7 | 206 ) | 244 I | 252 I | I08 | 265 | 393 | I82 | I92 | I09 | I46 | 24I | I94 |
| 8 | 205 ) | 246 I | 254 I | I08 | 297 | 384 | I85 | I9I | II0 | I53 | 246 | I94 |
| 9 | 207 ) | 246 I | 253 I | I06 | 322 | 375 | I88 | I90 | II5 | I56 | 247 | I93 x |
| I0 | 208 ) | 248 I | 253 I | I00 | 342 | 356 | I88 | I90 | I2I | I50 | 243 | I96 )Л |
| II | 200 ) | 249 I | 250 I | 87 | 359 | 328 | I87 | I88 | I22 | I42 | 238 | I97 )Л |
| I2 | I93 ) | 249 I | 249 I | 73 | 37I | 299 | I83 | I87 | II7 | I36 | 236 | I95 )Л |
| I3 | I86 ) | 249 I | 249 I | 60 | 38I | 270 | I82 | I82 | I08 | I34 | 233 | 202 )Л |
| I4 | I85 ) | 246 I | 244 I | 54 | 388 | 223 | I80 | I75 | I07 | I40 | 226 | 2I6 )Л |
| I5 | I85 ) | 242 I | 233 I | 54 | 394 | I78 | I78 | I70 | III | I48 | 2I6 | 232 )Л |
| I6 | I88 ) | 236 I | 226 I | 56 | 398 | I37 | I8I | I64 | II7 | I58 | 208 | 245 )Л |
| I7 | I93 ) | 233 I | 2I0 I | 59 | 403 | II9 | I84 | I55 | I20 | I59 | 204 | 262 )Л |
| I8 | I96 x | 233 I | 204 Л | 56 | 408 | I07 | I82 | I49 | II8 | I53 | 204 | 262 )x |
| I9 | I99 x | 236 I | I99 Л | 54 | 4I2 | I0I | I74 | I48 | II0 | I48 | 204 | 257 )Л |
| 20 | 202 I | 238 I | I96 Л | 53 | 4I5 | 95 | I67 | I50 | I03 | I50 | 205 | 256 )Л |
| 2I | 203 I | 238 I | I83 Л | 60 | 420 | 85 | I66 | I50 | I0I | I58 | 202 | 264 )Л |
| 22 | 205 I | 236 I | I82 Л | 7I | 422 | 83 | I66 | I49 | I08 | I69 | I94 | 269 )x |
| 23 | 2I0 I | 233 I | I97 Л | 79 | 424 | 97 | I7I | I46 | II8 | I75 | I88 | 265 ) |
| 24 | 2I0 I | 232 I | 206 Л | 80 | 426 | II2 | I74 | I39 | I28 | I80 | I86 | 26I I |
| 25 | 208 I | 233 I | 203 Л | 76 | 426 | I22 | I77 | I35 | I38 | I79 | I87 | 254 I |
| 26 | 205 I | 236 I | I98 x | 65 | 426 | I30 | I75 | I34 | I42 | I8I | I92 | 247 I |
| 27 | 204 I | 240 I | I86 | 66 | 425 | I35 | I78 | I34 | I42 | I92 | I92 | 242 I |
| 28 | 206 I | 244 I | I6I | 74 | 424 | I38 | I80 | I33 | I4I | 20I | I86 | 239 I |
| 29 | 2I0 I | | I37 | 83 | 422 | I40 | I83 | I30 | I47 | 2I0 | I77 | 24I I |
| 30 | 2I5 I | | I30 | 92 | 4I9 | I43 | I86 | I20 | I55 | 2I8 | I7I | 250 I |
| 3I | 222 I | | I33 | | 4I6 | | I88 | II5 | | 224 | | 267 I |
| Средн. | 204 | 239 | 2I4 | 86 | 347 | 230 | I76 | I63 | I22 | I63 | 2I2 | 226 |
| Высш. | 223 | 249 | 255 | I48 | 426 | 4I4 | I88 | I92 | I58 | 224 | 248 | 270 |
| Низш. | I85 | 226 | I30 | 52 | 98 | 82 | I44 | II4 | I00 | I34 | I70 | I68 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I99 | 426 | 24.05 | 26.05 | 3 | 82 | 22.06 | | I | 52 | 20.04 | | I |
| I956–78 | | 532 | 04.06.57 | | I | -I6 | 04.I0 | I0.I0.75 | 2 | -76 | I8.I2 | I9.I2.55 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I6. р.Волга – с.Нижнее Лебяжье — Отметка нуля поста –26.84 м БС — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3I2 I | 34I I | 357 I | 252 | 2I6 | 522 | 265 | 306 | 236 | 280 | 336 | 284 |
| 2 | 320 I | 347 I | 356 I | 260 | 236 | 5I8 | 266 | 304 | 244 | 282 | 330 | 290 |
| 3 | 326 I | 349 I | 355 I | 260 | 254 | 5I0 | 273 | 307 | 252 | 274 | 330 | 296 |
| 4 | 327 I | 349 I | 358 I | 249 | 275 | 50I | 282 | 308 | 252 | 264 | 333 | 302 |
| 5 | 324 I | 350 I | 359 I | 236 | 300 | 486 | 29I | 306 | 244 | 255 | 338 | 304 |
| 6 | 322 I | 352 I | 363 I | 229 | 336 | 460 | 296 | 308 | 236 | 252 | 344 | 305 |
| 7 | 3I8 I | 353 I | 366 I | 226 | 372 | 430 | 299 | 308 | 228 | 258 | 353 | 307 |
| 8 | 3I8 I | 354 I | 368 I | 225 | 402 | 407 | 302 | 306 | 227 | 267 | 360 | 308 x |
| 9 | 3I8 I | 356 I | 368 I | 222 | 428 | 362 | 305 | 304 | 232 | 272 | 358 | 3I0 x |
| I0 | 3I8 I | 358 I | 365 I | 2I4 | 448 | 332 | 306 | 302 | 238 | 266 | 354 | 308 x |
| II | 3I6 I | 362 I | 364 I | 203 | 465 | 3I6 | 304 | 302 | 238 | 258 | 347 | 3II Ш |
| I2 | 308 I | 366 I | 362 I | I90 | 477 | 279 | 300 | 302 | 23I | 25I | 345 | 3I4 ) |
| I3 | 302 I | 362 I | 360 I | I80 | 486 | 244 | 298 | 298 | 225 | 250 | 344 | 320 Л |
| I4 | 300 I | 358 I | 356 I | I75 | 493 | 253 | 297 | 294 | 224 | 253 | 336 | 329 Л |
| I5 | 299 I | 353 I | 340 I | I73 | 498 | 253 | 296 | 288 | 228 | 262 | 328 | 340 Л |
| I6 | 302 I | 352 I | 320 I | I76 | 504 | 256 | 298 | 278 | 234 | 272 | 320 | 352 Л |
| I7 | 307 I | 35I I | 302 Л | I79 | 507 | 236 | 300 | 270 | 236 | 273 | 3I6 | 375 x |
| I8 | 3I2 I | 350 I | 300 Л | I78 | 5I2 | 228 | 298 | 268 | 234 | 266 | 3I6 | 382 x |
| I9 | 3I4 I | 349 I | 297 Л | I73 | 5I4 | 220 | 29I | 268 | 230 | 262 | 3I6 | 372 ) |
| 20 | 3I6 I | 352 I | 294 Л | I73 | 5I8 | 2I2 | 284 | 268 | 222 | 264 | 3I4 | 365 ) |
| 2I | 3I9 I | 353 I | 287 Л | I78 | 524 | 206 | 280 | 268 | 22I | 272 | 3I8 | 376 Л |
| 22 | 322 I | 352 I | 284 Л | I88 | 526 | 207 | 280 | 268 | 228 | 286 | 306 | 376 I |
| 23 | 324 I | 348 I | 292 Л | I94 | 530 | 2I6 | 290 | 263 | 236 | 295 | 30I | 372 I |
| 24 | 326 I | 346 I | 302 x | I97 | 532 | 230 | 292 | 258 | 246 | 298 | 30I | 368 I |
| 25 | 325 I | 348 I | 303 x | I92 | 532 | 240 | 294 | 252 | 254 | 303 | 30I | 362 I |
| 26 | 32I I | 350 I | 30I x | I8I | 532 | 250 | 294 | 250 | 26I | 304 | 304 | 356 I |
| 27 | 3I9 I | 354 I | 288 x | I82 | 532 | 254 | 294 | 252 | 258 | 307 | 304 | 350 I |
| 28 | 3I9 I | 356 I | 272 | I92 | 532 | 256 | 294 | 25I | 256 | 3I8 | 300 | 348 I |
| 29 | 324 I | | 252 | I98 | 529 | 259 | 296 | 246 | 262 | 324 | 290 | 35I I |
| 30 | 328 I | | 244 | 208 | 526 | 26I | 298 | 239 | 270 | 330 | 282 | 358 I |
| 3I | 334 I | | 246 | | 523 | | 305 | 234 | | 337 | | 367 I |
| Средн. | 3I7 | 353 | 322 | 203 | 454 | 3I3 | 293 | 280 | 239 | 279 | 324 | 337 |
| Высш. | 336 | 367 | 369 | 262 | 532 | 523 | 306 | 309 | 272 | 337 | 360 | 384 |
| Низш. | 299 | 339 | 244 | I72 | 2II | 205 | 265 | 234 | 220 | 250 | 28I | 284 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 309 | 532 | 23.05 | 28.05 | 6 | 205 | 2I.06 | | I | I72 | I5.04 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 17. р.Волга – г.Астрахань — Отметка нуля поста -25.06 м БС — Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8I | I07 I | I2I I | 30 | -I | 238 | 4I | 75 | 20 | 52 | 97 | 56 |
| 2 | 88 | II0 I | I2I I | 35 | 9 | 234 | 44 | 75 | 24 | 54 | 94 | 58 |
| 3 | 93 | II2 I | I2I I | 36 | 27 | 229 | 48 | 74 | 30 | 49 | 93 | 64 |
| 4 | 96 | II3 I | I22 I | 28 | 46 | 223 | 54 | 74 | 32 | 40 | 94 | 68 |
| 5 | 98 | II3 I | I24 I | 20 | 63 | 2I4 | 62 | 75 | 26 | 34 | 98 | 72 |
| 6 | 95 ) | II4 I | I27 I | I4 | 88 | I98 | 66 | 76 | I8 | 32 | I02 | 73 |
| 7 | 92 )x | II6 I | I30 I | I0 | II8 | I79 | 70 | 77 | I4 | 37 | I09 | 73 |
| 8 | 90 )x | II7 I | I32 I | 8 | I44 | I6I | 72 | 77 | I4 | 44 | II5 | 74 |
| 9 | 90 )x | II8 I | I3I I | 6 | I6I | I35 | 74 | 76 | I6 | 47 | II4 | 76 |
| I0 | 92 )x | II8 I | I26 I | I | I76 | I06 | 74 | 74 | I9 | 42 | II2 | 76 |
| II | 88 )x | I20 I | I2I I | -9 | I89 | 90 | 74 | 73 | 20 | 37 | I08 | 74 |
| I2 | 84 )x | I2I I | I2I I | -22 | I99 | 64 | 72 | 72 | I8 | 32 | I06 | 76 x |
| I3 | 78 ): | I2I I | II8 I | -36 | 206 | 35 | 70 | 70 | I2 | 32 | I06 | 93 Л |
| I4 | 77 | I20 I | I05 I | -42 | 2I2 | 37 | 69 | 68 | I0 | 32 | I00 | I08 )x |
| I5 | 77 | II8 I | 92 I | -44 | 2I6 | 37 | 69 | 62 | I4 | 38 | 94 | II5 |
| I6 | 79 : | II6 I | 88 I | -42 | 220 | 38 | 70 | 56 | I6 | 46 | 88 | I26 x |
| I7 | 83 ) | II3 I | 80 x | -4I | 224 | 27 | 7I | 50 | I8 | 48 | 83 | I43 I |
| I8 | 86 ) | II4 I | 74 )x | -42 | 226 | I7 | 70 | 46 | I8 | 42 | 83 | I50 x |
| I9 | 87 )x | II6 I | 69 x | -44 | 230 | I0 | 66 | 44 | I4 | 40 | 83 | I55 I |
| 20 | 88 I | II9 I | 68 x | -44 | 234 | 4 | 60 | 44 | 6 | 40 | 83 | I53 I |
| 2I | 90 I | I20 I | 65 | -4I | 236 | -2 | 57 | 44 | 6 | 45 | 82 | I62 I |
| 22 | 92 I | I20 I | 64 x | -33 | 238 | -2 | 58 | 44 | I0 | 56 | 76 | I50 I |
| 23 | 94 I | II8 I | 65 | -27 | 240 | 4 | 60 | 40 | I6 | 63 | 70 | I42 I |
| 24 | 95 I | II5 I | 74 | -24 | 242 | I4 | 64 | 36 | 26 | 64 | 69 | I38 I |
| 25 | 94 I | II6 I | 76 | -26 | 243 | 22 | 66 | 33 | 34 | 64 | 70 | I34 I |
| 26 | 92 I | II6 I | 74 | -30 | 243 | 28 | 66 | 3I | 36 | 64 | 73 | I28 I |
| 27 | 9I I | II8 I | 68 | -32 | 243 | 32 | 66 | 3I | 37 | 70 | 72 | I24 I |
| 28 | 92 I | I20 I | 54 | -28 | 242 | 34 | 68 | 32 | 36 | 78 | 70 | I20 I |
| 29 | 94 I | | 34 | -23 | 240 | 36 | 70 | 30 | 40 | 84 | 63 | I20 I |
| 30 | 99 I | | 24 | -I4 | 240 | 38 | 70 | 24 | 44 | 90 | 56 | I22 I |
| 3I | I04 I | | 24 | | 239 | | 74 | 20 | | 96 | | I20 I |
| Средн. | 90 | II6 | 9I | -I5 | I82 | 83 | 65 | 55 | 2I | 5I | 89 | I08 |
| Высш. | I05 | I2I | I32 | 37 | 243 | 238 | 74 | 77 | 46 | 97 | II5 | I65 |
| Низш. | 77 | I06 | 23 | -45 | -3 | -3 | 40 | I9 | 5 | 3I | 56 | 55 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 78 | 243 | 25.05 | 28.05 | 4 | -3 | 22.06 | | I | -45 | 20.04 | | I |
| I956-78 | | 334 | 05.06 | 08.06.57 | 4 | -90 | 03.I0 | 05.I0.75 | 3 | -I33 | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I8. р.Волга, рук.Ахтуба – пгт Средняя Ахтуба — Отметка нуля поста -II.53 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 95 Z | 38I Z | 469 Z | 206 | 3I0 | 544 | 322 | 298 | 235 | I38 | 362 | 330 |
| 2 | II2 Z | 420 Z | 482 Z | II2 | 342 | 520 | 298 | 3I0 | I58 | I80 | 390 | 332 |
| 3 | I42 Z | 476 Z↑ | 464 Z | I6I | 5I4 | 490 | 306 | 3I0 | II6 | 223 | 402 | 302 |
| 4 | I88 Z | 49I Z↑ | 430 Z | I94 | 6I0 | 450 | 304 | 302 | I7I | 259 | 432 | 282 |
| 5 | 2I5 Z | 462 Z↑ | 388 Z | 209 | 696 | 40I | 300 | 300 | 202 | 300 | 442 | 325 |
| 6 | 26I Z | 5II Z↑ | 377 Z | I9I | 7I2 | 327 | 300 | 28I | 228 | 290 | 438 | 326 |
| 7 | 208 Z | 530 Z↑ | 386 Z | I60 | 7I8 | 272 | 306 | 306 | 233 | 2I4 | 382 | 338 ) |
| 8 | I24 Z | 528 Z↑ | 3I8 Z | I06 | 7I8 | 202 | 290 | 302 | 20I | I50 | 333 | 3I4 ) |
| 9 | 202 Z | 5I2 Z↑ | 342 Z | 54 | 7I6 | I48 | 260 | 288 | I44 | I88 | 355 | 286 )Ш |
| I0 | 209 Z | 506 Z↑ | 400 Z | 80 | 708 | 88 | 29I | 296 | 84 | 2I5 | 366 | 273 )Ш |
| II | 266 Z | 462 Z↑ | 342 Z↑ | 86 | 684 | 84 | 29I | 255 | I88 | 246 | 364 | 284 )Ш |
| I2 | 298 Z | 369 Z | 272 Z↑ | II4 | 675 | 84 | 294 | 254 | 233 | 279 | 282 | 3I0 )Л |
| I3 | 3I2 Z | 438 Z | 294 Z↑ | I22 | 678 | 90 | 297 | 2I8 | 2I6 | 3I0 | 256 | 333 Z |
| I4 | 25I Z | 484 Z | 347 П | I4I | 678 | II6 | 3I8 | 228 | I98 | 260 | 302 | 348 Z |
| I5 | 204 Z | 486 Z | 330 x | I06 | 675 | I40 | 292 | 238 | I90 | I76 | 324 | 328 Z |
| I6 | 233 Z | 460 Z | 335 N | 94 | 675 | I54 | 224 | 24I | I52 | 206 | 344 | 254 Z |
| I7 | 252 Z | 470 Z | 3I3 N | I04 | 674 | II6 | 2II | 246 | I00 | 242 | 322 | I50 Z |
| I8 | 267 Z | 4I6 Z | 258 | I55 | 674 | 64 | 26I | 252 | I92 | 292 | 3I8 | I92 Z |
| I9 | 284 Z | 328 Z | I42 | I99 | 672 | I28 | 288 | 256 | 226 | 304 | 265 | 276 Z |
| 20 | 3I4 Z | 388 Z | I90 | I70 | 670 | 220 | 299 | I80 | 232 | 3I3 | 2I4 | 297 Z |
| 2I | 272 Z | 444 Z↑ | 240 | I74 | 667 | 247 | 304 | 206 | 25I | 296 | 286 | 306 ;↑ |
| 22 | 225 Z | 48I Z↑ | 250 | I57 | 666 | 229 | 302 | 206 | 276 | 274 | 308 | 322 Z |
| 23 | 258 Z | 486 Z↑ | 246 x | 69 | 643 | 232 | 285 | 2I0 | 2I8 | 305 | 320 | 3I2 Z |
| 24 | 337 Z | 484 Z↑ | 239 | I60 | 634 | 226 | 275 | 2I8 | I90 | 305 | 328 | 262 ; |
| 25 | 374 Z | 467 Z↑ | I60 | I88 | 6I7 | 220 | 304 | 222 | 242 | 348 | 268 | 272 ; |
| 26 | 4II Z | 4I2 Z | 59 | I86 | 6I2 | 237 | 3I2 | I86 | 255 | 357 | I88 | 329 ; |
| 27 | 424 Z | 426 Z | I23 | I96 | 6I0 | 239 | 324 | I44 | 283 | 366 | 2I4 | 350 Z↑ |
| 28 | 422 Z | 438 Z | 266 | 228 | 609 | 244 | 308 | I66 | 289 | 366 | 266 | 346 Z↑ |
| 29 | 364 Z | | 276 | 298 | 608 | 238 | 3I4 | 226 | 302 | 348 | 29I | 324 Z↑ |
| 30 | 370 Z | | 270 | 292 | 608 | 263 | 3I4 | 248 | 220 | 3I6 | 3I4 | 258 Z↑ |
| 3I | 370 Z | | 258 | | 595 | | 280 | 250 | | 354 | | I64 Z |
| Средн. | 267 | 456 | 299 | I57 | 634 | 234 | 293 | 247 | 208 | 272 | 323 | 294 |
| Высш. | 456 | 562 | 5I3 | 335 | 7I9 | 556 | 373 | 365 | 359 | 402 | 462 | 397 |
| Низш. | 69 | 270 | 32 | 34 | 298 | 52 | I36 | I2I | 78 | I36 | I6I | I40 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 307 | 7I9 | 07.05 | | I | 52 | I8.06 | | I | 32 | 26.03 | | I |
| I956-78 | | 833 | 27.05 | 28.05.57 | 2 | -3 | I6.I0.75 | | I | -I4 | 28.03.77 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 19. р.Волга, рук. Ахтуба – г. Ленинск — Отметка нуля поста –15.96м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 486 I † | 69I I | 768 I | 564 | 634 | 849 | 632 | 620 | 552 | 502 | 683 | 648 |
| 2 | 439 I † | 7I9 I | 79I I | 494 | 650 | 835 | 624 | 634 | 524 | 482 | 702 | 652 |
| 3 | 430 I | 763 I | 790 I | 455 | 775 | 8I6 | 629 | 630 | 456 | 522 | 7I6 | 628 |
| 4 | 470 I | 79I I | 769 I | 5I0 | 854 | 794 | 642 | 630 | 464 | 563 | 732 | 6I2 |
| 5 | 50I I † | 780 I | 732 I | 5I8 | 908 | 758 | 624 | 626 | 505 | 594 | 752 | 643 |
| 6 | 536 I † | 800 I | 720 I | 525 | 93I | 7I2 | 624 | 620 | 52I | 6I4 | 756 | 646 |
| 7 | 568 I | 8I6 I | 7I2 I | 496 | 932 | 664 | 638 | 6I0 | 544 | 572 | 7I2 | 656 |
| 8 | 475 I | 823 I | 697 I | 466 | 933 | 604 | 643 | 628 | 538 | 505 | 664 | 645 )* |
| 9 | 462 I | 822 I | 665 I | 4I6 | 934 | 554 | 588 | 6I5 | 5I4 | 49I | 686 | 650 )* |
| I0 | 5I4 I | 820 I | 698 I † | 384 | 93I | 494 | 598 | 6I2 | 446 | 536 | 694 | 6I0 )* |
| II | 548 I | 796 I | 70I I | 397 | 920 | 472 | 605 | 592 | 454 | 556 | 690 | 609 )III |
| I2 | 585 I | 732 I | 663 I | 420 | 9I3 | 454 | 6I0 | 575 | 530 | 566 | 649 | 642 )III |
| I3 | 6I6 I | 740 I | 63I I | 440 | 9I3 | 438 | 6I9 | 556 | 548 | 6I3 | 598 | 662 Z |
| I4 | 607 I | 794 I | 664 I | 454 | 9I4 | 440 | 638 | 548 | 535 | 629 | 625 | 686 Z |
| I5 | 534 I † | 796 I † | 679 I | 454 | 9I4 | 456 | 628 | 552 | 5I8 | 544 | 645 | 692 Z |
| I6 | 5I0 I | 792 I † | 682 I | 4II | 9I4 | 488 | 584 | 559 | 499 | 5I2 | 654 | 643 Z |
| I7 | 542 I | 790 I † | 688 I | 4I2 | 9I4 | 472 | 527 | 57I | 427 | 554 | 650 | 570 Z |
| I8 | 576 I | 772 I | 668 I | 444 | 9I3 | 428 | 570 | 576 | 462 | 593 | 653 | 540 Z |
| I9 | 584 I | 708 I | 562 Z | 486 | 9I2 | 423 | 566 | 576 | 524 | 642 | 628 | 593 Z |
| 20 | 624 I | 7I2 I | 532 )x | 49I | 9I2 | 508 | 644 | 524 | 540 | 648 | 564 | 624 Z |
| 2I | 623 I | 744 I | 574 )x | 494 | 9II | 552 | 622 | 5II | 558 | 640 | 599 | 636 Z |
| 22 | 574 I | 782 I | 579 ) | 48I | 9I0 | 550 | 634 | 523 | 586 | 588 | 620 | 642 Z |
| 23 | 574 I | 792 I | 579 | 444 | 898 | 554 | 624 | 522 | 598 | 588 | 640 | 680 Z |
| 24 | 633 I | 796 I | 579 | 4I8 | 89I | 562 | 594 | 544 | 549 | 654 | 664 | 642 Z |
| 25 | 67I I | 802 I | 584 | 490 | 887 | 558 | 6I6 | 542 | 536 | 662 | 638 | 597 Z |
| 26 | 698 I | 768 I | 452 | 496 | 884 | 56I | 622 | 53I | 577 | 678 | 560 | 652 Z |
| 27 | 720 I | 746 I | 4I6 | 504 | 880 | 564 | 635 | 482 | 599 | 702 | 530 | 683 I † |
| 28 | 738 I | 762 I | 532 | 524 | 879 | 568 | 634 | 475 | 606 | 7I6 | 556 | 682 I † |
| 29 | 707 I | | 604 | 59I | 879 | 570 | 629 | 5I4 | 6I4 | 708 | 606 | 666 I † |
| 30 | 684 I | | 594 | 628 | 879 | 579 | 640 | 552 | 592 | 644 | 626 | 640 I † |
| 3I | 692 I | | 588 | | 872 | | 6II | 570 | | 670 | | 575 I |
| Средн. | 578 | 773 | 642 | 477 | 864 | 576 | 6I6 | 568 | 53I | 596 | 650 | 637 |
| Высш. | 740 | 824 | 795 | 634 | 934 | 858 | 675 | 636 | 627 | 720 | 758 | 705 |
| Низш. | 426 | 685 | 4I4 | 383 | 63I | 4I3 | 527 | 470 | 422 | 478 | 529 | 535 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 627 | 934 | 09.05 | I0.05 | 2 | 4I3 | I8.06 | I9.06 | 2 | 383 | I0.04 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 20. р.Волга, рук. Ахтуба – г. Ахтубинск — Отметка нуля поста –20.00 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6I6 I | 603 I | 564 I | 380 | 390 | 728 | 370 | 4I0 | 348 | 380 | 464 | 42I |
| 2 | 575 I | 600 I | 572 I | 354 | 408 | 7II | 402 | 4I0 | 345 | 326 | 474 | 437 |
| 3 | 547 I | 598 I | 588 I | 296 | 444 | 690 | 4I0 | 4I6 | 3I6 | 307 | 486 | 444 |
| 4 | 535 I | 603 I | 596 I | 282 | 526 | 662 | 4I6 | 4I6 | 273 | 32I | 498 | 436 |
| 5 | 537 I | 6I0 I | 595 I | 297 | 6I0 | 632 | 4I9 | 4I8 | 272 | 348 | 5I4 | 430 |
| 6 | 547 I | 602 I | 582 I | 3I2 | 678 | 59I | 4I6 | 4I6 | 292 | 379 | 530 | 436 |
| 7 | 568 I | 598 I | 570 I | 3II | 7I9 | 54I | 4I4 | 4I0 | 3I4 | 398 | 536 | 448 |
| 8 | 555 I | 604 I | 566 I | 294 | 746 | 488 | 422 | 408 | 330 | 367 | 5I4 | 452 ) |
| 9 | 527 I | 6I0 I | 55I I † | 258 | 764 | 430 | 4I4 | 408 | 328 | 320 | 487 | 446 Z |
| I0 | 520 I | 6I2 I | 540 I † | 2I4 | 778 | 366 | 398 | 404 | 30I | 309 | 482 | 436 Z |
| II | 5I9 I | 6II I | 546 I | I98 | 784 | 30I | 396 | 402 | 257 | 327 | 486 | 422 Z |
| I2 | 534 I | 599 I | 548 I | I98 | 782 | 256 | 398 | 388 | 272 | 342 | 484 | 4I8 I |
| I3 | 552 I | 568 I | 53I I | 2I2 | 780 | 229 | 400 | 374 | 3I0 | 36I | 448 | 432 I |
| I4 | 574 I | 552 I † | 520 I | 226 | 78I | 2I8 | 408 | 358 | 328 | 394 | 424 | 455 Z |
| I5 | 578 I | 56I I † | 528 I | 239 | 782 | 226 | 4I7 | 346 | 320 | 394 | 426 | 472 Z |
| I6 | 567 I | 574 I † | 538 I | 228 | 784 | 242 | 4I3 | 346 | 3II | 356 | 440 | 478 Z |
| I7 | 562 I | 582 I | 546 I | 209 | 786 | 260 | 379 | 350 | 290 | 336 | 448 | 44I Z |
| I8 | 564 I | 585 I | 554 Z | 209 | 788 | 248 | 356 | 355 | 253 | 349 | 450 | 384 Z |
| I9 | 572 I | 578 I | 542 Z | 238 | 789 | 2I6 | 362 | 36I | 269 | 379 | 453 | 364 I |
| 20 | 580 I | 555 I | 490 ) | 270 | 790 | 226 | 382 | 357 | 306 | 4I4 | 427 | 398I |
| 2I | 588 I | 540 I | 47I ) | 28I | 790 | 276 | 395 | 330 | 327 | 430 | 398 | 422 I |
| 22 | 582 I | 548 I | 470 ) | 278 | 788 | 320 | 404 | 3I8 | 348 | 424 | 400 | 444 I |
| 23 | 558 I | 566 I | 474 ) | 266 | 786 | 334 | 4I2 | 3I8 | 369 | 402 | 4I9 | 462 I |
| 24 | 549 I | 584 I | 442 | 227 | 780 | 340 | 409 | 320 | 372 | 402 | 436 | 470 I |
| 25 | 558 I | 596 I | 4I3 | 236 | 77I | 345 | 40I | 332 | 349 | 430 | 443 | 455 I |
| 26 | 572 I | 600 I | 368 | 266 | 762 | 346 | 406 | 336 | 343 | 450 | 426 | 462 I |
| 27 | 592 I | 590 I | 290 | 280 | 756 | 346 | 4I2 | 322 | 357 | 466 | 382 | 492 I |
| 28 | 606 I | 567 I | 274 | 292 | 750 | 347 | 4I8 | 292 | 375 | 484 | 366 | 522 I |
| 29 | 6I6 I | | 326 | 3I6 | 746 | 353 | 4I9 | 284 | 390 | 496 | 384 | 548 I |
| 30 | 6I2 I | | 369 | 36I | 742 | 356 | 42I | 308 | 398 | 486 | 403 | 562 I |
| 3I | 605 I | | 382 | | 737 | | 4I9 | 334 | | 464 | | 520 I |
| Средн. | 567 | 586 | 495 | 268 | 720 | 387 | 403 | 363 | 322 | 388 | 45I | 452 |
| Высш. | 628 | 6I3 | 597 | 382 | 790 | 732 | 423 | 420 | 40I | 497 | 54I | 564 |
| Низш. | 5I7 | 540 | 266 | I95 | 385 | 209 | 355 | 279 | 249 | 305 | 365 | 360 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 450 | 790 | 20.05 | 2I.05 | 2 | 209 | I9.06 | | I | I95 | II.04 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 21. р.Волга,рук.Ахтуба – с.Новониколаевка Отметка нуля поста –18.02 м БС Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 310 Z | 290 Z | 254 I | 49 | 29 | 412 | 18 | 78 | -36 | 50 | 136 | 79 |
| 2 | 293 Z | 287 Z | 248 I | 46 | 60 | 402 | 42 | 70 | -24 | 18 | 136 | 98 |
| 3 | 268 Z | 287 Z | 246 I | 11 | 89 | 380 | 66 | 70 | -10 | -16 | 145 | 101 |
| 4 | 242 Z | 282 Z | 264 I | -28 | 148 | 353 | 73 | 80 | -44 | -29 | 168 | 106 ) |
| 5 | 238 Z | 286 I | 272 I | -57 | 230 | 330 | 76 | 80 | -60 | -21 | 181 | 103 ) |
| 6 | 239 Z | 283 I | 265 I | -57 | 300 | 298 | 86 | 80 | -72 | 18 | 186 | 104 ) |
| 7 | 251 Z | 283 I | 260 I | -50 | 353 | 252 | 86 | 74 | -79 | 50 | 186 | 106 ) |
| 8 | 260 Z | 282 I | 260 I | -45 | 387 | 200 | 86 | 68 | -75 | 45 | 181 | 120 ) |
| 9 | 242 Z | 284 I | 256 Z | -52 | 410 | 152 | 82 | 68 | -65 | 20 | 171 | 123 ) |
| 10 | 216 Z | 284 I | 239 Z | -60 | 430 | 101 | 74 | 66 | -34 | -10 | 158 | 108 ) |
| II | 200 Z | 290 I | 230 Z | -80 | 442 | 37 | 63 | 63 | -54 | -20 | 158 | 98 ) |
| 12 | 219 Z | 290 I | 228 Z | -80 | 448 | -8 | 63 | 63 | -80 | -14 | 151 | 108 Z |
| 13 | 234 Z | 290 I | 222 Z | -95 | 449 | -60 | 63 | 46 | -90 | 4 | 144 | 102 Z |
| 14 | 238 Z | 292 I | 219 Z | -98 | 449 | -90 | 63 | 37 | -79 | 34 | 120 | 119 Z |
| 15 | 252 Z | 280 I | 219 Z | -100 | 452 | -98 | 70 | 22 | -39 | 54 | 118 | 134 Z |
| 16 | 252 Z | 250 I | 217 Z | -100 | 454 | -95 | 75 | 4 | -38 | 36 | 113 | 149 Z |
| 17 | 252 Z | 257 I | 220 Z | -102 | 456 | -100 | 58 | 2 | -46 | 15 | 108 | 122 Z |
| 18 | 252 Z | 260 I | 230 ) | -105 | 459 | -100 | 34 | 2 | -68 | 3 | 112 | 94 Z |
| 19 | 253 Z | 262 I | 222 ) | -105 | 461 | -105 | 18 | 10 | -85 | 16 | 115 | 52 Z |
| 20 | 259 Z | 248 I | 194 ) | -110 | 462 | -105 | 18 | 18 | -90 | 46 | 115 | 39 Z |
| 21 | 261 Z | 240 I | 174 ) | -110 | 462 | -102 | 18 | -15 | -74 | 82 | 96 | 66 Z |
| 22 | 261 Z | 229 I | 168 ) | -110 | 462 | -90 | 60 | -25 | -34 | 94 | 76 | 79 Z |
| 23 | 246 Z | 234 I | 160 ) | -110 | 462 | -65 | 64 | -39 | 4 | 90 | 75 | 103 Z |
| 24 | 239 Z | 252 I | 138 ) | -110 | 458 | -18 | 68 | -44 | 25 | 74 | 96 | 115 Z |
| 25 | 239 Z | 259 I | 110 | -110 | 452 | -6 | 68 | -40 | 13 | 69 | 105 | 118 Z |
| 26 | 234 Z | 265 I | 74 | -110 | 444 | -2 | 64 | -36 | 6 | 82 | 90 | 134 Z |
| 27 | 245 Z | 265 I | 44 | -115 | 438 | -1 | 68 | -28 | 6 | 95 | 78 | 148 Z |
| 28 | 276 Z | 259 I | -6 | -108 | 432 | -1 | 72 | -42 | 20 | 129 | 42 | 172 Z |
| 29 | 288 Z | | -48 | -100 | 426 | -1 | 80 | -62 | 32 | 164 | 38 | 198 Z |
| 30 | 290 Z | | -10 | -60 | 422 | -1 | 80 | -70 | 54 | 165 | 58 | 243 Z |
| 31 | 290 Z | | 22 | | 417 | | 80 | -78 | | 152 | | 244 Z |
| Средн. | 253 | 270 | 180 | -75 | 382 | 62 | 62 | 17 | -37 | 48 | 122 | 119 |
| Высш. | 310 | 293 | 275 | 63 | 462 | 414 | 86 | 80 | 57 | 169 | 186 | 253 |
| Низш. | 200 | 229 | -48 | -115 | 23 | -105 | 9 | -78 | -90 | -29 | 33 | 35 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 117 | 462 | 20.05 | 23.05 | 4 | -105 | 19.06 | 21.06 | 3 | -115 | 27.04 | 28.04 | 2 |
| 1956–78 | | 633 | 31.05.57 | | 1 | -146 | 02.10 | 09.10.75 | 8 | -131 | 01.12.73 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 28.11 | 15.12.75 | 6 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 22. р.Волга,рук.Ахтуба – с.Золотуха Отметка нуля поста –23.18 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 576 I | 560 I | 532 I | 276 | 206 | 692 | 254 | 330 | 204 | 298 | 396 | 314 |
| 2 | 574 I | 560 I | 526 I | 281 | 251 | 686 | 269 | 324 | 226 | 284 | 393 | 334 |
| 3 | 556 I | 560 I | 526 I | 260 | 299 | 676 | 298 | 322 | 231 | 253 | 399 | 351 |
| 4 | 536 I | 556 I | 530 I | 222 | 344 | 660 | 312 | 323 | 217 | 221 | 408 | 360 |
| 5 | 512 I | 557 I | 538 I | 194 | 420 | 642 | 322 | 328 | 186 | 216 | 421 | 357 |
| 6 | 508 I | 558 I | 548 I | 189 | 496 | 610 | 327 | 331 | 167 | 234 | 437 | 353 |
| 7 | 514 I | 560 I | 542 I | 194 | 564 | 577 | 328 | 329 | 170 | 269 | 448 | 358 |
| 8 | 522 I | 558 I | 536 I | 196 | 608 | 532 | 330 | 323 | 186 | 288 | 456 | 367 III |
| 9 | 521 I | 558 I | 532 I | 187 | 635 | 484 | 334 | 318 | 203 | 278 | 450 | 365 III |
| 10 | 503 I | 563 I | 524 I | 164 | 658 | 416 | 330 | 317 | 210 | 246 | 426 | 368 III |
| 11 | 486 I | 566 I | 516 I | 134 | 674 | 360 | 317 | 314 | 198 | 222 | 417 | 360 III |
| 12 | 484 I | 566 I | 515 I | 108 | 684 | 296 | 311 | 310 | 172 | 218 | 414 | 355 III |
| 13 | 488 I | 564 I | 514 I | 94 | 690 | 240 | 308 | 302 | 165 | 230 | 405 | 350 I |
| 14 | 499 I | 546 I | 508 I | 92 | 693 | 196 | 310 | 285 | 178 | 250 | 384 | 350 I |
| 15 | 514 I | 530 I | 500 I | 102 | 696 | 165 | 316 | 267 | 198 | 274 | 362 | 349 I |
| 16 | 522 I | 530 I | 500 I | 110 | 701 | 147 | 323 | 252 | 206 | 308 | 356 | 366 I |
| 17 | 523 I | 536 I | 506 I | 111 | 704 | 139 | 324 | 246 | 202 | 288 | 359 | 384 I |
| 18 | 520 I | 542 I | 515 Л | 106 | 706 | 143 | 303 | 244 | 187 | 252 | 368 | 366 I |
| 19 | 521 I | 547 I | 518 Л | 94 | 710 | 151 | 273 | 248 | 160 | 248 | 372 | 328 I |
| 20 | 525 I | 548 I | 480 x | 102 | 713 | 130 | 266 | 255 | 150 | 275 | 370 | 302 I |
| 21 | 529 I | 559 I | 453 x | 132 | 716 | 119 | 276 | 256 | 164 | 314 | 352 | 276 I |
| 22 | 532 I | 572 I | 434 | 150 | 716 | 142 | 292 | 239 | 193 | 334 | 328 | 295 I |
| 23 | 530 I | 574 I | 436 | 155 | 717 | 184 | 306 | 222 | 208 | 338 | 323 | 324 I |
| 24 | 518 I | 551 I | 436 | 150 | 717 | 208 | 316 | 212 | 222 | 325 | 334 | 360 I |
| 25 | 510 I | 532 I | 410 | 134 | 716 | 222 | 317 | 212 | 262 | 323 | 342 | 395 I |
| 26 | 510 I | 543 I | 372 | 118 | 713 | 232 | 312 | 216 | 254 | 342 | 357 | 418 I |
| 27 | 518 I | 548 I | 304 | 132 | 712 | 236 | 314 | 221 | 246 | 362 | 344 | 428 I |
| 28 | 527 I | 541 I | 242 | 148 | 708 | 240 | 319 | 216 | 254 | 380 | 312 | 454 I |
| 29 | 546 I | | 202 | 157 | 702 | 242 | 325 | 195 | 271 | 400 | 291 | 488 I |
| 30 | 558 I | | 213 | 172 | 697 | 244 | 328 | 179 | 288 | 412 | 295 | 526 I |
| 31 | 560 I | | 250 | | 694 | | 329 | 182 | | 407 | | 555 I |
| Средн. | 524 | 553 | 457 | 155 | 621 | 334 | 309 | 268 | 206 | 293 | 377 | 373 |
| Высш. | 577 | 574 | 548 | 282 | 717 | 693 | 334 | 331 | 290 | 413 | 456 | 563 |
| Низш. | 483 | 528 | 199 | 89 | 200 | 117 | 251 | 179 | 149 | 215 | 290 | 275 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 372 | 717 | 22.05 | 25.05 | 4 | 117 | 21.06 | | 1 | 89 | 14.04 | | 1 |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 23. I р.Волга,рук.Ахтуба – с.Селитренное Отметка нуля поста –26.27 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 476 Z | 488 Z | 488 Z | 322 | 283 | 660 | 321 | 375 | 287 | 350 | 424 | 358 |
| 2 | 488 Z | 494 Z | 484 Z | 327 | 304 | 656 | 326 | 374 | 298 | 345 | 418 | 364 |
| 3 | 490 Z | 497 Z | 484 Z | 325 | 326 | 650 | 339 | 372 | 307 | 331 | 420 | 376 |
| 4 | 484 Z | 499 Z | 486 Z | 306 | 356 | 642 | 350 | 372 | 304 | 314 | 424 | 384 |
| 5 | 478 Z | 499 Z | 491 Z | 288 | 394 | 630 | 362 | 376 | 287 | 305 | 432 | 388 |
| 6 | 473 Z | 503 Z | 495 Z | 282 | 442 | 619 | 367 | 377 | 274 | 313 | 442 | 390 |
| 7 | 470 Z | 506 Z | 496 Z | 281 | 493 | 602 | 370 | 376 | 270 | 326 | 454 | 390 |
| 8 | 470 Z | 506 Z | 494 Z | 282 | 532 | 562 | 372 | 374 | 276 | 338 | 458 | 392 )* |
| 9 | 475 Z | 508 Z | 492 Z | 276 | 565 | 557 | 374 | 372 | 285 | 336 | 456 | 396 )x |
| I0 | 468 Z | 512 Z | 490 Z | 265 | 587 | 522 | 376 | 370 | 291 | 324 | 447 | 396 Л |
| II | 456 Z | 513 Z | 484 )Л | 245 | 605 | 486 | 370 | 369 | 290 | 311 | 442 | 398 )Л |
| I2 | 444 Z | 512 Z | 480 )Л | 225 | 620 | 448 | 366 | 368 | 278 | 306 | 439 | 380 )Л |
| I3 | 438 Z | 510 Z | 480 )x | 212 | 632 | 410 | 362 | 362 | 265 | 308 | 436 | 377 Z |
| I4 | 436 Z | 505 Z↑ | 477 )Л | 206 | 642 | 366 | 362 | 354 | 270 | 316 | 424 | 376 Z |
| I5 | 441 Z↑ | 493 Z↑ | 474 )Л | 210 | 647 | 327 | 364 | 342 | 282 | 330 | 412 | 498 Z |
| I6 | 448 Z | 486 Z↑ | 465 )Л | 218 | 653 | 292 | 366 | 332 | 287 | 344 | 401 | 412 Z |
| I7 | 454 Z | 482 Z↑ | 459 )Л | 220 | 660 | 270 | 368 | 324 | 290 | 340 | 398 | 422 Z |
| I8 | 456 Z | 481 Z | 447 )x | 215 | 664 | 264 | 360 | 320 | 284 | 328 | 398 | 428 Z |
| I9 | 457 Z | 482 Z | 440 ) | 210 | 668 | 258 | 351 | 320 | 270 | 324 | 401 | 410 Z |
| 20 | 458 Z | 484 Z | 438 ) | 211 | 670 | 248 | 343 | 323 | 260 | 334 | 402 | 408 ; |
| 2I | 460 Z | 482 Z | 423 | 226 | 675 | 238 | 344 | 324 | 267 | 346 | 396 | 415 ; |
| 22 | 465 Z | 476 Z | 397 | 240 | 676 | 243 | 349 | 319 | 278 | 362 | 382 | 434 ; |
| 23 | 468 Z | 472 Z | 406 | 248 | 678 | 262 | 356 | 312 | 292 | 370 | 375 | 460 ; |
| 24 | 466 Z | 472 Z | 413 | 248 | 678 | 284 | 362 | 304 | 308 | 370 | 377 | 468 ; |
| 25 | 461 Z | 476 Z | 409 | 238 | 678 | 296 | 364 | 301 | 320 | 367 | 378 | 484 ; |
| 26 | 458 Z | 482 Z | 394 | 229 | 678 | 305 | 364 | 301 | 321 | 374 | 384 | 496 ; |
| 27 | 458 Z | 488 Z | 375 | 232 | 676 | 310 | 364 | 304 | 316 | 388 | 386 | 497 ; |
| 28 | 462 Z | 492 Z | 338 | 240 | 674 | 314 | 362 | 304 | 317 | 402 | 373 | 499 ; |
| 29 | 470 Z | | 307 | 248 | 671 | 316 | 368 | 291 | 326 | 414 | 349 | 508 ; |
| 30 | 476 Z | | 300 | 264 | 667 | 319 | 371 | 282 | 338 | 424 | 354 | 525 ; |
| 3I | 484 Z | | 310 | | 664 | | 373 | 279 | | 427 | | 554 ; |
| Средн. | 464 | 493 | 439 | 251 | 586 | 413 | 360 | 338 | 291 | 347 | 409 | 428 |
| Высш. | 490 | 513 | 497 | 328 | 679 | 661 | 376 | 377 | 341 | 428 | 458 | 558 |
| Низш. | 436 | 471 | 297 | 204 | 279 | 235 | 320 | 278 | 260 | 305 | 347 | 355 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 402 | 679 | 25.05 | 26.05 | 2 | 235 | 21.06 | | I | 204 | I4.04 | | I |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 24. I р.Волга,рук.Ахтуба – ст.Досанг Отметка нуля поста –26.31 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 278 I | 302 I | 319 I | 212 | I38 | 482 | 216 | 268 | 203 | 237 | 290 | 239 |
| 2 | 284 I | 305 I | 317 I | 217 | I51 | 482 / | 216 | 268 | 208 | 245 | 285 | 241 |
| 3 | 292 I | 310 I | 317 I | 221 | I84 | 478 / | 226 | 268 | 216 | 244 | 287 | 245 |
| 4 | 293 I | 312 I | 315 I | 212 | 216 | 474 / | 236 | 268 | 219 | 235 | 288 | 252 |
| 5 | 292 I | 314 I | 319 I | I98 | 233 | 468 / | 243 | 271 | 214 | 222 | 288 | 259 |
| 6 | 287 I | 316 I | 322 I | I92 | 262 | 461 / | 250 | 272 | 204 | 223 | 295 | 261 |
| 7 | 284 I | 318 I | 325 I | I86 | 300 | 458 / | 253 | 272 | I98 | 228 | 304 | 259 |
| 8 | 284 I | 320 I | 326 I | I85 | 336 | 450 / | 258 | 272 | I98 | 231 | 302 | 264 ) |
| 9 | 283 I | 322 I | 332 I | I82 | 360 | 438 / | 261 | 272 | 202 | 236 | 306 | 262 I |
| I0 | 283 I | 324 I | 334 I | I77 | 380 | 426 / | 263 | 272 | 205 | 233 | 306 | 261 I |
| II | 282 I | 324 I | 328 I | I68 | 392 | 399 / | 263 | 271 | 210 | 227 | 302 | 259 I |
| I2 | 276 I | 325 I | 327 I | I62 | 403 | 372 / | 259 | 270 | 208 | 217 | 300 | 258 I |
| I3 | 269 I | 325 I | 325 I | I52 | 416 | 338 / | 258 | 268 | 200 | 216 | 296 | 258 I |
| I4 | 266 I | 323 I | 322 I | I44 | 422 | 308 / | 256 | 260 | I95 | 218 | 294 | 262 I |
| I5 | 266 I | 319 I | 313 Z | I39 | 428 | 260 / | 255 | 255 | I98 | 224 | 290 | 274 I |
| I6 | 268 I | 314 I | 301 Z | I37 | 436 | 231 / | 256 | 250 | 202 | 234 | 278 | 291 I |
| I7 | 272 I | 310 I | 289 Z | I36 | 441 | 204 | 260 | 242 | 208 | 236 | 273 | 300 I |
| I8 | 276 I | 310 I | 274 | I34 | 446 | I92 | 259 | 236 | 208 | 238 | 272 | 300 I |
| I9 | 278 I | 310 I | 262 | I33 | 455 | I86 | 252 | 233 | 202 | 229 | 271 | 297 I |
| 20 | 280 I | 313 I | 259 | I32 | 464 | I81 | 246 | 234 | I93 | 228 | 272 | 298 I |
| 2I | 281 I | 314 I | 251 | I31 | 476 | I77 | 244 | 236 | I93 | 234 | 272 | 300 I |
| 22 | 284 I | 314 I | 245 | I31 | 482 | I72 | 242 | 234 | I96 | 244 | 264 | 308 I |
| 23 | 286 I | 311 I | 250 | I32 | 488 | I74 | 246 | 230 | 200 | 250 | 260 | 316 I |
| 24 | 288 I | 308 I | 266 | I34 | 490 | I84 | 250 | 225 | 206 | 254 | 258 | 312 I |
| 25 | 287 I | 310 I | 262 | I36 | 493 | I96 | 253 | 221 | 222 | 255 | 256 | 307 I |
| 26 | 284 I | 312 I | 258 | I40 | 494 | 203 | 253 | 218 | 224 | 256 | 259 | 304 I |
| 27 | 282 I | 314 I | 244 | I36 | 494 | 208 | 256 | 218 | 228 | 265 | 262 | 298 I |
| 28 | 284 I | 318 I | 228 | I33 | 493 | 211 | 258 | 218 | 226 | 270 | 259 | 296 I |
| 29 | 287 I | | 213 | I34 | 492 | 214 | 260 | 214 | 229 | 276 | 252 | 297 I |
| 30 | 290 I | | 202 | I40 | 489 | 216 | 264 | 207 | 235 | 284 | 241 | 304 I |
| 3I | 296 I | | 202 | | 486 | | 266 | 202 | | 290 | | 314 I |
| Средн. | 282 | 315 | 285 | I59 | 395 | 308 | 251 | 247 | 208 | 241 | 279 | 281 |
| Высш. | 297 | 325 | 339 | 221 | 494 | 483 | 266 | 273 | 235 | 290 | 307 | 316 |
| Низш. | 265 | 301 | 201 | I31 | I37 | I71 | 215 | 202 | I92 | 215 | 240 | 239 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 271 | 494 | 25.05 | 27.05 | 3 | I71 | 22.06 | | I | I30 | 07.I2.77 | | I |
| I956-78 | | 639 | 06.06.57 | | I | 43 | 04.I0 | 08.I0.75 | 5 | 70 | 08.05.76 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 26. р.Волга, рук.Ашулук – г.Харабали Отметка нуля поста -24.52 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 430 Z | 440 Z | 436 Z | 238 | 204 | 583 | 232 | 285 | I98 | 260 | 334 | 268 |
| 2 | 44I Z | 442 Z | 430 Z | 244 | 225 | 579 | 240 | 282 | 2I0 | 254 | 33I | 278 |
| 3 | 440 Z | 44I Z | 430 Z | 236 | 249 | 572 | 252 | 28I | 2I5 | 235 | 332 | 292 |
| 4 | 430 Z | 442 Z | 434 Z | 2I3 | 279 | 562 | 264 | 282 | 208 | 2I6 | 339 | 300 |
| 5 | 42I Z | 442 Z | 44I Z | I97 | 332 | 550 | 275 | 286 | I90 | 220 | 348 | 30I |
| 6 | 4I5 Z | 444 Z | 446 Z | I97 | 383 | 534 | 280 | 288 | I78 | 220 | 358 | 300 |
| 7 | 4I4 Z | 445 Z | 446 Z | I94 | 438 | 5I3 | 284 | 286 | I78 | 238 | 370 | 304 |
| 8 | 4I8 Z | 444 Z | 44I Z | I96 | 475 | 479 | 284 | 283 | I86 | 248 | 374 | 306 |
| 9 | 4I9 Z | 446 Z | 437 Z | I89 | 50I | 446 | 287 | 280 | I97 | 245 | 370 | 3I0 ) |
| I0 | 4I0 Z | 448 Z | 432 Z | I77 | 520 | 4I8 | 286 | 278 | 20I | 227 | 36I | 307 ) |
| II | 396 Z | 452 Z | 426 Z | I50 | 536 | 374 | 279 | 278 | I98 | 2I4 | 355 | 305 Z |
| I2 | 384 Z | 452 Z | 420 Z | I3I | 548 | 328 | 274 | 276 | I8I | 2I0 | 352 | 286 Z |
| I3 | 379 Z | 450 Z | 4I6 Z | I22 | 558 | 285 | 272 | 268 | I70 | 2I4 | 346 | 275 Z |
| I4 | 38I Z | 440 Z | 4I0 Z | I20 | 566 | 244 | 27I | 259 | I80 | 225 | 335 | 282 Z |
| I5 | 390 Z | 430 Z | 403 Z | I26 | 572 | 2II | 272 | 247 | I93 | 242 | 320 | 298 Z |
| I6 | 399 Z | 424 Z | 392 Z | I32 | 578 | I86 | 278 | 239 | I98 | 254 | 3I3 | 3I2 Z |
| I7 | 402 Z | 425 Z | 384 Z | I32 | 584 | I68 | 279 | 228 | I99 | 246 | 3I0 | 32I Z |
| I8 | 404 Z | 428 Z | 380 II | I24 | 589 | I66 | 269 | 226 | I92 | 234 | 3I3 | 3I9 Z |
| I9 | 406 Z | 432 Z | 384 x | I2I | 592 | I60 | 252 | 229 | I74 | 230 | 3I6 | 303 Z |
| 20 | 407 Z | 434 Z | 380 x | I26 | 596 | I50 | 246 | 23I | I66 | 242 | 3I6 | 298 Z |
| 2I | 4I0 Z | 428 Z | 364 | I44 | 600 | I4I | 248 | 230 | I76 | 260 | 308 | 304 Z |
| 22 | 4I4 Z | 42I Z | 322 | I57 | 602 | I54 | 254 | 224 | I9I | 280 | 29I | 3I6 Z |
| 23 | 4I6 Z | 4I6 Z | 336 | I63 | 604 | I78 | 263 | 2I4 | 206 | 286 | 286 | 340 Z |
| 24 | 4I2 Z | 4I8 Z | 337 | I60 | 604 | I97 | 270 | 208 | 220 | 28I | 290 | 364 Z |
| 25 | 404 Z | 426 Z | 33I | I48 | 604 | 208 | 27I | 205 | 232 | 278 | 293 | 392 Z |
| 26 | 40I Z | 433 Z | 3I4 | I42 | 603 | 2I5 | 270 | 206 | 228 | 288 | 299 | 4I2 Z |
| 27 | 402 Z | 439 Z | 278 | I46 | 60I | 220 | 270 | 209 | 223 | 304 | 298 | 4I6 Z |
| 28 | 4I0 Z | 440 Z | 236 | I58 | 598 | 222 | 274 | 208 | 226 | 3I6 | 280 | 420 Z |
| 29 | 420 Z | | 2I0 | I68 | 595 | 226 | 278 | I97 | 238 | 328 | 262 | 438 Z |
| 30 | 430 Z | | 2I2 | I83 | 59I | 230 | 282 | I88 | 249 | 339 | 263 | 46I Z |
| 3I | 436 Z | | 224 | | 587 | | 284 | I87 | | 340 | | 502 Z |
| Средн. | 4II | 436 | 372 | I64 | 5I3 | 3I7 | 269 | 245 | 200 | 257 | 322 | 333 |
| Высш. | 442 | 453 | 446 | 245 | 604 | 584 | 288 | 288 | 252 | 34I | 374 | 5I0 |
| Низш. | 379 | 4I6 | 208 | II9 | I99 | I4I | 230 | I85 | I66 | 208 | 262 | 265 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 320 | 604 | 23.05 | 25.05 | 3 | I4I | 2I.06 | | I | II9 | I4.04 | | I |
| I956–78 | | 754 | 02.06 | 03.06.57 | 2 | 24 | 30.06.73 | | I | 36 | I7.I2.75 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 34. р.Цивиль – д.Тувси Отметка нуля поста 55.50 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | I62 I | I70 I | I88 I | 570 | I87 | 25I | 235 | I6I | I54 | 32I | 220 | 262 Z |
| 2 | I64 I | I7I I | I86 I | 530 | I89 | 363 | 224 | I58 | I53 | 352 | 2I0 | 253 Z |
| 3 | I64 I | I7I I | I84 I | 5I0 | 2I2 | 275 | 236 | I55 | I52 | 270 | 2I4 | 250 I |
| 4 | I66 I | I70 I | I84 I | 400 | 268 | 248 | 2I3 | I55 | I5I | 228 | 228 | 242 I |
| 5 | I68 I | I68 I | I84 I | 348 Д | 354 | 240 | 23I | I76 | I52 | 2I2 | 264 | 236 I |
| 6 | I69 I | I66 I | I84 I | 3I4 | 29I | 2I9 | 242 | I78 | I52 | 2I8 | 292 | 23I I |
| 7 | I70 I | I65 I | I83 I | 304 | 283 | 204 | 206 | I68 | I53 | 280 | 264 ) | 226 I |
| 8 | I70 I | I64 I | I85 I | 306 | 269 | I95 | I90 | I88 | I58 | 356 | I9I Z | 22I I |
| 9 | I70 I | I64 I | I86 I | 292 | 266 | I9I | I84 | 200 | I64 | 3I5 | I96 Z | 2I6 I |
| I0 | I70 I | I65 I | I88 I | 274 | 25I | I78 | I86 | I78 | I6I | 254 | 206 Z | 208 I |
| II | I70 I | I65 I | I88 I | 25I | 220 | I74 | 209 | I82 | I64 | 232 | 225 Z | 202 I |
| I2 | I70 I | I65 I | I85 I | 244 | 236 | I7I | 2I6 Д | 206 | I6I | 25I | 230 Z | I96 I |
| I3 | I69 I | I65 I | I82 I | 262 | 258 Д | I7I | 225 | I72 | I62 | 242 | 244 Z | I94 I |
| I4 | I69 I | I66 I | I82 I | 282 | 233 | I76 | 207 | I60 | I72 | 236 | 234 Z | I92 I |
| I5 | I69 I | I68 I | I8I I | 308 | 220 | I82 | 2I0 | I58 | I86 | 3I8 | 2I2 Z | I90 I |
| I6 | I70 I | I70 I | I82 I | 3I2 | 22I | I90 | 2I2 | I58 | I83 | 292 | 2I8 Z | I90 I |
| I7 | I7I I | I72 I | I84 I | 3I7 | 2I4 | 239 | 2I2 | I59 | I78 | 256 | 252 Д | I95 I |
| I8 | I72 I | I74 I | I92 I | 296 | I98 | 334 | I82 | I66 | I75 | 236 | 256 x | I94 I |
| I9 | I73 I | I74 I | 202 I↑ | 278 | I90 | 248 | I79 | I64 | I90 | 2I3 | 230 x | I94 I |
| 20 | I74 I | I76 I | 274 I( | 244 | I86 | 2I2 | I89 | I62 | I89 | 205 | 244 x | I93 I |
| 2I | I74 I | I77 I | 396 I( | 220 | I82 | 2I2 | I85 | I58 | I80 | 204 | 362 x | I93 I |
| 22 | I74 I | I76 I | 432 I( | 2I2 | I78 | 2I4 | 207 | I60 | I76 | 200 | 302 : | I93 I |
| 23 | I74 I | I76 I | 470 I( | 2I0 | I76 | 2I8 | 2I3 | I96 | I76 | 206 | 22I : | I92 I |
| 24 | I74 I | I74 I | 570 ПР | 202 | I76 | 344 | I85 | 204 | I79 | 2I2 | 258 x | I92 I |
| 25 | I74 I | I75 I | 660< Л | 202 | I75 | 35I | I74 | I79 | 206 | 226 | 268 Z | I92 I |
| 26 | I74 I | I76 I | 720< Л | I99 | I75 | 359 | I72 | I82 | 298 Д | 232 | 258 Z | I9I I |
| 27 | I7I I | I80 I | 698< Л | I98 | I74 | 487 | I96 | I84 | 272 | 276 | 258 Z | I90 I |
| 28 | I72 I | I85 I | 644 Л | 208 | I67 | 362 | 203 | I72 | 2I4 | 338 | 262 Z | I90 I |
| 29 | I72 I | | 686 Л | I98 | I67 | 276 | I84 | I64 | 200 | 290 | 265 Z | I89 I |
| 30 | I70 I | | 76I x | I88 | I68 | 273 | I74 | I59 | 202 | 257 | 264 Z | I89 I |
| 3I | I70 I | | 63I x | | I72 | | I65 | I58 | | 242 | | I89 I |
| Средн. | I70 | I7I | 338 | 289 | 2I5 | 252 | 20I | I72 | I80 | 257 | 245 | 206 |
| Высш. | I74 | I86 | 774 | 603 | 370 | 506 | 24I | 2I0 | 322 | 364 | 389 | 265 |
| Низш. | I62 | I64 | I8I | I88 | I67 | I70 | I63 | I53 | I5I | I99 | I90 | I89 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 225 | 774 | 30.03 | | I | I5I | 03.09 | 05.09 | 3 | I24 | 20.I0.77 | | I |
| I945–78 | | 937 | I5.04.69 | | I | 6 | 23.06.5I | | I | 7 | 24.0I.5I | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 35. р.Сорма – с.Ядоба Отметка нуля поста 83.10 м БС Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 53 I | 61 I | 73 I | 208 x | 34 | 53 | 36 | 22 | 20 | 51 | 31 ж | 54 Z |
| 2 | 53 I | 62 I | 76 I | 176 | 35 | 38 | 38 | 22 | 19 | 60 | 28 | 65 I |
| 3 | 53 I | 63 I | 78 I | 186 | 52 | 34 | 35 | 22 | 19 | 38 | 34 | 62 I |
| 4 | 53 I | 63 I | 78 I | 170 | 81 | 36 | 34 | 24 | 19 | 33 | 40 | 57 I |
| 5 | 53 I | 63 I | 80 I | 168 | 64 | 34 | 62 | 61 | 19 | 32 | 50 | 50 I |
| 6 | 52 I | 63 I | 81 I | 168 | 64 | 32 | 38 | 34 | 22 | 40 | 49 * | 48 I |
| 7 | 52 I | 63 I | 84 I | 159 | 58 | 30 | 24 | 31 | 20 | 56 | 40 * | 46 I |
| 8 | 52 I | 64 I | 92 I | 138 | 42 | 28 | 24 | 42 | 20 | 68 | 23 >Z | 44 I |
| 9 | 52 I | 64 I | 92 I | 106 | 38 | 26 | 25 | 25 | 20 | 44 | 33 Z | 40 I |
| 10 | 51 I | 66 I | 95 I | 72 | 38 | 24 | 37 | 24 | 22 | 34 | 29 Z | 40 I |
| 11 | 51 I | 66 I | 95 I | 40 | 39 | 23 | 32 | 76 | 23 | 49 | 36 Z | 41 I |
| 12 | 52 I | 68 I | 95 I | 48 | 72 | 23 | 43 | 32 | 30 | 47 | 50 Z | 40 I |
| 13 | 53 I | 68 I | 95 I | 72 | 57 | 25 | 42 | 24 | 26 | 45 | 53 Z | 40 Z |
| 14 | 53 I | 68 I | 95 I | 116 | 50 | 27 | 36 | 23 | 28 | 52 | 38 Z | 40 Z |
| 15 | 53 I | 68 I | 95 I | 122 | 50 | 32 | 31 | 23 | 26 | 40 | 41 Z | 40 Z |
| 16 | 53 I | 68 I | 99 I↑ | 121 | 46 | 28 | 30 | 29 | 25 | 37 | 76 x | 48 I |
| 17 | 53 I | 68 I | 102 I↑ | 119 | 41 | 70 | 29 | 30 | 26 | 36 | 84 x | 45 I |
| 18 | 53 I | 68 I | 114 I↑ | 117 | 37 | 35 | 28 | 32 | 31 | 35 | 44 | 50 I |
| 19 | 53 I | 68 I | 126 I↑ | 103 | 32 | 34 | 29 | 27 | 54 | 32 | 56 | 48 I |
| 20 | 53 I | 68 I | 182 I↑ | 96 | 32 | 34 | 31 | 22 | 42 | 31 | 58 | 51 I |
| 21 | 53 I | 68 I | 184 I↑ | 86 | 28 | 35 | 37 | 22 | 28 | 30 | 92 | 54 I |
| 22 | 53 I | 68 I | 175 I↑ | 74 | 29 | 34 | 36 | 23 | 24 | 30 | 63 * | 54 I |
| 23 | 53 I | 68 I | 206 I↑ | 64 | 28 | 54 | 30 | 55 | 26 | 41 | 52 * | 44 I |
| 24 | 54 I | 68 I | 260 I↑ | 52 | 30 | 46 | 30 | 27 | 26 | 48 | 44 * | 38 I |
| 25 | 56 I | 70 I | 234 N | 43 | 29 | 48 | 24 | 26 | 32 | 42 | 32 * | 37 I |
| 26 | 58 I | 69 I | 253 N | 43 | 29 | 85 | 31 | 38 | 35 | 46 | 55 * | 37 I |
| 27 | 59 I | 68 I | 258 N | 35 | 29 | 121 | 38 | 28 | 39 | 58 | 52 ) | 57 I |
| 28 | 62 I | 70 I | 277 N | 44 | 26 | 50 | 28 | 25 | 31 | 53 | 48 ) | 60 I |
| 29 | 63 I | | 381 x | 36 | 23 | 46 | 25 | 20 | 30 | 49 | 52 ) | 57 I |
| 30 | 64 I | | 202 x | 34 | 28 | 39 | 25 | 20 | 34 | 46 | 51 ) | 52 I |
| 31 | 64 I | | 200 | | 28 | | 22 | 20 | | 39 | | 47 I |
| Средн. | 55 | 66 | 147 | 101 | 41 | 41 | 33 | 30 | 27 | 43 | 48 | 48 |
| Высш. | 64 | 72 | 454 | 230 | 107 | 166 | 77 | 111 | 56 | 74 | 109 | 65 |
| Низш. | 51 | 61 | 72 | 30 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 30 | 23 | 37 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 57 | 454 | 29.03 | | I | I9 | 02.09 | 05.09 | 4 | I3 | 20.10 | 23.10.77 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 36. р.Малый Цивиль – с.Шигали Отметка нуля поста 72.96 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 126 I | 135 I | 152 I | 292 | 110 | 254 | 134 | 89 | 81 | 158 | 126 ж | 176 Z< |
| 2 | 126 I | 135 I | 151 I | 300 | 112 | 235 | 172 | 84 | 80 | 141 | 115 | 164 Z< |
| 3 | 128 I | 136 I | 151 I | 298 | 124 | 174 | 153 | 80 | 80 | 116 | 125 | 160 Z< |
| 4 | 129 I | 134 I | 151 I | 240 | 275 | 159 | 139 | 75 | 80 | 120 | 130 | 154 Z< |
| 5 | 130 I | 132 I | 151 I | 203 | 200 | 147 | 146 | 94 | 80 | 116 | 164 Д | 148 Z< |
| 6 | 130 I | 132 I | 151 I | 196 | 150 | 128 | 122 | 92 | 82 | 136 | 167 | 142 Z< |
| 7 | 130 I | 132 I | 151 I | 184 | 146 | 117 | 110 | 92 | 82 | 172 | 142 Ш | 140 I< |
| 8 | 128 I | 132 I | 150 I | 183 | 137 | 109 | 115 | 100 | 85 | 202 | 141 Z | 137 I< |
| 9 | 126 I | 133 I | 150 I | 176 | 118 | 103 | 104 | 98 | 94 | 158 | 139 Z | 135 I< |
| 10 | 126 I | 134 I | 150 I | 146 | 112 | 98 | 127 | 94 | 96 | 132 | 142 Z | 132 I< |
| 11 | 127 I | 134 I | 151 I | 146 | 108 | 94 | 131 | 92 | 89 | 132 | 143 Z | 129 I |
| 12 | 126 I | 135 I | 151 I | 140 | 114 | 94 | 110 | 88 | 88 | 143 | 152 Z | 128 I |
| 13 | 128 I | 135 I | 151 I | 155 | 131 | 94 | 104 | 86 | 88 | 131 | 147 Z | 128 I |
| 14 | 126 I | 136 I | 151 I | 171 | 128 | 94 | 100 | 84 | 101 | 170 | 138 Z | 128 I |
| 15 | 128 I | 136 I | 152 I | 193 Д | 118 | 100 | 102 | 83 | 108 | 196 | 136 Z | 131 I |
| 16 | 130 I | 138 I | 154 I | 204 | 116 | 106 Д | 146 | 85 | 98 Д | 158 | 140 Z | 134 I |
| 17 | 131 I | 140 I | 156 I | 207 | 111 | 210 | 110 | 88 | 92 | 134 | 168 )Ш | 135 I |
| 18 | 131 I | 140 I | 162 I↑ | 184 | 106 | 198 | 103 | 88 | 97 | 120 | 180 )Ш | 134 I |
| 19 | 131 I | 140 I | 194 I↑ | 164 | 100 | 130 | 111 | 88 | 104 | 113 | 176 ) | 133 I |
| 20 | 132 I | 141 I | 230 I↑ | 138 | 98 | 103 | 108 | 87 | 98 | 114 | 176 | 132 I |
| 21 | 132 I | 136 I | 271 I↑ | 120 | 96 | 112 | 114 | 86 | 102 | 112 | 216 | 132 I |
| 22 | 132 I | 132 I | 287 I( | 116 | 96 | 124 | 154 | 84 | 104 | 112 | 150 ж | 129 I |
| 23 | 133 I | 134 I | 338 I( | 114 | 96 | 209 | 116 | 92 | 107 | 114 | 150 | 129 I |
| 24 | 133 I | 142 I | 383 IP | 115 | 95 | 205 | 102 | 102 | 110 | 130 | 148 | 129 I |
| 25 | 133 I | 152 I | 396 IP | 100 | 95 | 168 | 97 | 93 | 152 | 127 | 140 * | 129 I |
| 26 | 133 I | 153 I | 411 IP | 110 | 94 | 352 | 96 | 91 | 202 | 144 | 155 * | 128 I |
| 27 | 133 I | 152 I | 435 IP | 109 | 92 | 310 | 106 | 92 | 150 | 210 | 196 <Ш | 128 I |
| 28 | 131 I | 152 I | 446 Л | 106 | 90 | 215 | 102 | 89 | 123 | 190 | 198 Z< | 128 I |
| 29 | 132 I | | 429 x | 104 | 90 | 222 | 98 | 86 | 114 | 156 | 193 Z< | 130 I |
| 30 | 135 I | | 417 | 104 | 90 | 176 | 93 | 84 | 178 | 147 | 184 Z< | 130 I |
| 31 | 135 I | | 340 | | 116 | | 90 | 81 | | 136 | | 131 I |
| Средн. | 130 | 138 | 236 | 167 | 118 | 161 | 117 | 89 | 105 | 143 | 156 | 136 |
| Высш. | 135 | 153 | 447 | 307 | 265 | 391 | 187 | 105 | 225 | 219 | 221 | 180 |
| Низш. | 124 | 132 | 150 | 95 | 88 | 93 | 90 | 75 | 79 | 106 | 113 | 127 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 141 | 447 | 28.03 | | I | 75 | 04.08 | | I | 85 | 16.10.77 | | I |
| 1963-78 | | 692 | 15.04.69 | | I | 67 | 01.07 | 02.07.73 | 2 | 82 | 22.11 | 23.11.74 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 37. р.Большая Кокшага – пгт Санчурск Отметка нуля поста 79.41 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I55 I | I55 I | I72 I | 350 x | I60 | I46 T | 300 T | I98 T | 2I2 T | 202 T | 238 T | I87 I |
| 2 | I55 I | I56 I | I72 I | 346 | I54 | I48 T | 298 T | I93 T | 206 T | 2I5 T | 233 T | I88 I |
| 3 | I55 I | I55 I | I70 I | 334 | I48 | I50 T | 292 T | I90 T | 200 T | 230 T | 227 T | I90 I |
| 4 | I56 I | I56 I | I69 I | 322 | I56 | I54 T | 284 T | I86 T | I97 T | 240 T | 2I9 T | I86 I |
| 5 | I56 I | I56 I | I69 I | 3I8 | I74 | I58 T | 272 T | I83 T | I93 T | 243 T | 2I4 T | I8I I |
| 6 | I56 I | I56 I | I69 I | 302 | 206 | I64 T | 260 T | I8I T | I86 T | 240 T | 2I6 T | I75 I |
| 7 | I58 I | I56 I | I68 I | 287 | 234 | I69 T | 250 T | I82 T | I8I T | 236 T | 222 ) | I72 I |
| 8 | I58 I | I56 I | I68 I | 279 | 25I | I7I T | 242 T | I88 T | I83 T | 239 T | 239 I | I66 I |
| 9 | I58 I | I54 I | I68 I | 267 | 258 | I70 T | 235 T | I88 T | I82 T | 248 T | 246 I | I60 I |
| I0 | I58 I | I52 I | I69 I | 256 | 258 | I69 T | 228 T | I9I T | I82 T | 256 T | 240 I | I60 I |
| II | I58 I | I52 I | I69 I | 247 | 256 | I67 T | 220 T | I94 T | I82 T | 258 T | 230 I | I59 I |
| I2 | I59 I | I52 I | I69 I | 238 | 257 | I67 T | 2I2 T | I96 T | I83 T | 256 T | 230 I | I56 I |
| I3 | I59 I | I52 I | I69 I | 230 | 263 | I64 T | 207 T | I96 T | I82 T | 248 T | 227 I | I56 I |
| I4 | I59 I | I52 I | I70 I | 228 | 267 | I59 T | 20I T | I97 T | I80 T | 244 T | 222 I | I56 I |
| I5 | I59 I | I54 I | I70 I | 228 | 267 | I57 T | I98 T | I99 T | I79 T | 238 T | 2I4 I | I56 I |
| I6 | I59 I | I55 I | I72 I | 233 | 263 | I56 T | I96 T | I98 T | I78 T | 236 T | 2I0 I | I56 I |
| I7 | I59 I | I55 I | I74 I | 240 | 257 T | I58 T | I9I T | I94 T | I77 T | 236 T | 206 I | I58 I |
| I8 | I59 I | I56 I | I76 I | 247 | 250 T | I64 T | I88 T | I90 T | I77 T | 234 T | 200 I | I56 I |
| I9 | I59 I | I56 I | I77 I | 249 | 240 T | I80 T | I88 T | I88 T | I78 T | 232 T | I97 I | I56 I |
| 20 | I59 I | I58 I | I80 I | 248 | 229 T | I92 T | I86 T | I86 T | I83 T | 230 T | I94 I | I57 I |
| 2I | I59 I | I59 I | I84 I | 246 | 2I9 T | I98 T | I85 T | I84 T | I86 T | 224 T | I9I I | I56 I |
| 22 | I59 I | I59 I | I92 I( | 240 | 208 T | 202 T | I88 T | I82 T | I88 T | 2I8 T | I90 I | I56 I |
| 23 | I59 I | I59 I | 208 I( | 234 | 200 T | 206 T | I92 T | I82 T | I86 T | 2I4 T | 203 I | I56 I |
| 24 | I59 I | I60 I | 227 I( | 226 | I90 T | 222 T | 202 T | I82 T | I87 T | 2I4 T | 208 I | I57 I |
| 25 | I59 I | I69 I | 246 I( | 2I5 | I83 T | 249 T | 209 T | I83 T | I87 T | 2I5 T | 2I2 I | I57 I |
| 26 | I58 I | I7I I | 270 I( | 204 | I78 T | 262 T | 2I2 T | I88 T | I90 T | 2I8 T | 2I6 I | I57 I |
| 27 | I56 I | I7I I | 300 I( | I96 | I72 T | 277 T | 2I3 T | I98 T | I9I T | 225 T | 2I6 I | I57 I |
| 28 | I55 I | I72 I | 308 I( | I84 | I66 T | 289 T | 2I2 T | 206 T | I96 T | 234 T | 2II I | I58 I |
| 29 | I55 I | | 322 I( | I74 | I58 T | 296 T | 2I0 T | 2I3 T | I98 T | 242 T | 204 I | I58 I |
| 30 | I55 I | | 338 ПР | I68 | I5I T | 299 T | 206 T | 2I7 T | 20I T | 248 T | I93 I | I60 I |
| 3I | I55 I | | 346 x | | I48 T | | 203 T | 2I6 T | | 244 T | | I60 I |
| Средн. | I58 | I58 | 205 | 25I | 2I0 | I92 | 222 | I93 | I88 | 234 | 2I6 | I63 |
| Высш. | I59 | I72 | 352 | 354 | 267 | 300 | 300 | 2I7 | 2I3 | 259 | 247 | I9I |
| Низш. | I55 | I52 | I68 | I67 | I48 | I45 | I84 | I80 | I77 | 20I | I89 | I55 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I99 | 354 | 0I.04 | | I | I45 | 0I.06 | | I | I4I | I8.I0 | II.II.77 | 3 |
| I950-78 | | 395 | 2I.04.55 | | I | 72 | 07.09 | 30.09.63 | 7 | 76 | I8.II.67 | | I |
| | | | I2.04.70 | | I | | | | | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 38. р.Большая Кокшага – с.Аргамач Отметка нуля поста 76.75 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I42 I | I34 I | I39 I | 378 Л | 237 | I8I | 3II | I99 | I69 | I94 | 274 | 220 I |
| 2 | I42 I | I34 I | I39 I | 380 x | 22I | I72 | 3I6 | I95 | I70 | 200 | 277 | 204 I |
| 3 | I42 I | I33 I | I39 I | 379 | 208 | I68 | 322 | I90 | I7I | 2I4 | 278 | I93 I |
| 4 | I42 I | I32 I | I40 I | 374 | 2I2 | I70 | 323 | I87 | I72 | 223 | 278 | I93 I |
| 5 | I44 I | I3I I | I4I I | 362 | 2I2 | I70 | 324 | I83 | I68 | 230 | 274 | I97 I |
| 6 | I44 I | I30 I | I4I I | 354 | 220 | I73 | 323 | I76 | I64 | 238 | 272 | I94 I |
| 7 | I46 I | I29 I | I4I I | 348 | 239 | I77 | 320 | I70 | I60 | 246 | 269 Ш) | I86 I |
| 8 | I46 I | I28 I | I42 I | 340 | 255 | I79 | 3I6 | I66 | I56 | 254 | 262 Ш) | I76 I |
| 9 | I45 I | I27 I | I42 I | 334 | 266 | I8I | 3I0 | I62 | I54 | 264 | 254 Ш) | I62 I |
| I0 | I45 I | I27 I | I43 I | 328 | 280 | I80 | 304 | I6I | I50 | 27I | 254 Ш) | I50 I |
| II | I45 I | I27 I | I44 I | 322 | 292 | I76 | 296 | I62 | I47 | 279 | 246 Z | I42 I |
| I2 | I45 I | I28 I | I44 I | 3I9 | 306 | I72 | 290 | I63 | I46 | 286 | 24I Z | I32 I |
| I3 | I44 I | I28 I | I45 I | 3I2 | 3I8 | I66 | 276 | I64 | I46 | 287 | 246 Z | I30 I |
| I4 | I44 I | I28 I | I45 I | 3I0 | 324 | I60 | 265 | I66 | I46 | 290 | 24I Z | I28 I |
| I5 | I43 I | I30 I | I46 I | 307 | 326 | I56 | 258 | I64 | I46 | 292 | 238 Z | I28 I |
| I6 | I43 I | I3I I | I46 I | 305 | 326 | I50 | 256 | I64 | I46 | 293 | 236 Z | I28 I |
| I7 | I43 I | I35 I | I47 I | 303 | 323 | I52 | 246 | I64 | I44 | 292 | 230 Z | I28 I |
| I8 | I43 I | I39 I | I48 I | 303 | 320 | I55 | 237 | I64 | I44 | 289 | 227 Z | I26 I |
| I9 | I43 I | I36 I | I5I I | 303 | 3I8 | I58 | 230 | I63 | I49 | 287 | 224 Z | I26 I |
| 20 | I43 I | I37 I | I53 I | 303 | 3I3 | I65 | 222 | I6I | I50 | 282 | 2I5 Z | I27 I |
| 2I | I43 I | I37 I | I58 I | 303 | 306 | I74 | 2I4 | I60 | I53 | 278 | 2I6 Z | I28 I |
| 22 | I43 I | I36 I | I62 I | 303 | 300 | I84 | 208 | I58 | I56 | 274 | 206 Z | I27 I |
| 23 | I42 I | I36 I | I69 I | 302 | 293 | I94 | 204 | I54 | I59 | 270 | 222 Z | I27 I |
| 24 | I4I I | I36 I | I84 I | 298 | 284 | 208 | I99 | I52 | I6I | 267 | 227 Z | I27 I |
| 25 | I39 I | I36 I | 2I5 I | 294 | 273 | 237 | I97 | I5I | I66 | 263 | 224 Z | I26 I |
| 26 | I38 I | I36 I | 244 I( | 288 | 262 | 264 | 200 | I50 | I69 | 258 | 224 I | I26 I |
| 27 | I37 I | I38 I | 270 I( | 280 | 248 | 276 | 202 | I49 | I74 | 258 | 228 I | I25 I |
| 28 | I36 I | I39 I | 293 I( | 272 | 234 | 288 | 204 | I50 | I78 | 26I | 232 I | I25 I |
| 29 | I36 I | | 324 Z( | 262 | 220 | 297 | 205 | I5I | I80 | 264 | 237 I | I25 I |
| 30 | I35 I | | 356 Z( | 255 | 202 | 305 | 204 | I57 | I84 | 266 | 234 I | I25 I |
| 3I | I34 I | | 372 Z( | | I90 | | 202 | I64 | | 272 | | I27 I |
| Средн. | I42 | I33 | I8I | 3I7 | 269 | I93 | 258 | I65 | I59 | 263 | 243 | I47 |
| Высш. | I46 | I39 | 372 | 380 | 326 | 307 | 324 | 200 | I85 | 293 | 278 | 220 |
| Низш. | I34 | I27 | I39 | 252 | I88 | I49 | I97 | I49 | I43 | I93 | 206 | I25 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 206 | 380 | 0I.04 | 02.04 | 2 | I43 | I8.09 | | I | I27 | 09.02 | II.02 | 3 |
| I933-78 | | 446 | 08.04.47 | | I | 80 | 23.I0 | 27.I0.5I | 5 | 65 | I6.II.33 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 39. р.Большая Кокшага – д.Гришкино — Отметка нуля поста 62.75 м БС — Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I26 I | 94 I | 90 I | 226 Л | I36 | II3 | I50 | 76 | 60 | 87 | I52 | I39 I< |
| 2 | I23 I | 93 I | 90 I | 276 х | I29 | II3 | I52 | 74 | 6I | 94 | I48 | I48 I< |
| 3 | I20 I | 92 I | 9I I | 324 | I24 | II2 | I56 | 73 | 6I | I08 | I46 | I86 I< |
| 4 | II4 I | 90 I | 92 I | 393 | I24 | I08 | I62 | 72 | 6I | II3 | I45 | I72 I< |
| 5 | I09 I | 89 I | 92 I | 436 | I3I | I06 | I76 | 72 | 6I | II3 | I46 | I64 I< |
| 6 | I08 I | 88 I | 93 I | 454 | I38 | I06 | I92 | 73 | 6I | II4 | I50 | I60 I< |
| 7 | I06 I | 86 I | 94 I | 446 | I44 | I06 | I98 | 73 | 6I | I2I | I52 ж | I56 I< |
| 8 | I05 I | 86 I | 95 ЦД | 430 Д | I50 | I05 | I95 | 75 | 6I | I39 | I48 Л | I52 I< |
| 9 | I05 I | 85 I | 95 I | 402 | I55 | I02 | I87 | 82 | 62 | I53 | I48 Л | I50 I< |
| I0 | I04 I | 85 I | 95 I | 38I | I59 | 98 | I82 | 80 | 62 | I58 | I44 х | I50 I< |
| II | I0I I | 84 I | 95 I | 353 | I63 | 95 | I69 | 80 | 62 | I60 | I32 | I47 I< |
| I2 | I0I I | 83 I | 95 I | 326 | I68 | 92 | I58 | 78 | 62 | I55 | I28 | I43 I< |
| I3 | I0I I | 83 I | 95 I | 298 | I78 | 90 | I48 | 76 | 62 | I54 | I24 ж | I37 I< |
| I4 | I0I I | 84 I | 95 I | 277 | I93 | 86 | I38 | 74 | 63 | I54 | I27 | I30 I< |
| I5 | I02 I | 84 I | 95 I | 25I | 208 | 84 | I30 | 72 | 64 | I59 | I22 | I25 I< |
| I6 | I04 I | 86 I | 95 I( | 240 | 224 | 82 | I24 | 68 | 64 | I6I | I20 | I20 I< |
| I7 | I04 I | 88 I | 96 I( | 235 | 250 | 82 | II8 | 68 | 63 | I62 | I20 | II4 I |
| I8 | I04 I | 88 I | 98 I( | 232 | 266 | 82 | II2 | 67 | 63 | I02 | I2I | II2 I |
| I9 | I04 I | 90 I | 98 I( | 228 | 266 | 86 | I07 | 67 | 68 Д | I59 | I2I | II0 I |
| 20 | I02 I | 9I I | I00 I( | 224 | 258 | 82 | I05 | 68 | 72 | I57 | I20 | I06 I |
| 2I | I02 I | 9I I | I0I I( | 2I7 | 247 | 80 | I05 | 68 | 73 | I50 | I22 ж | I04 I |
| 22 | I0I I | 9I I | I0I Z( | 2I2 | 234 | 84 | I07 | 68 | 73 | I45 | I22 ж | I00 I |
| 23 | I00 I | 9I I | I02 Z( | 205 | 2I8 | 87 | I09 | 68 | 74 | I43 | I26 ж | 99 I |
| 24 | I00 I | 90 I | I08 Z( | I99 | 202 | 92 | I04 | 68 | 77 | I42 | I27 х | 98 I |
| 25 | 98 I | 89 I | II8 Z( | I9I | I88 | I04 | 98 | 68 | 8I | I42 | I28 )Л | 96 I |
| 26 | 98 I | 89 I | I28 Z( | I84 | I74 | I45 | 94 | 67 | 84 | I44 | I29 )Л | 94 I |
| 27 | 96 I | 89 I | I35 Z( | I76 | I58 | I60 | 93 | 66 | 86 | I48 | I30 )Л | 92 I |
| 28 | 96 I | 90 I | I40 Z( | I68 | I48 | I58 | 92 | 62 | 89 | I54 | I32 <Ш | 90 I |
| 29 | 95 I | | I46 ПР | I57 | I36 | I54 | 92 | 6I | 88 | I58 | I34 Z< | 90 I |
| 30 | 94 I | | I62 IP | I50 | I22 | I50 Д | 90 | 60 | 87 | I60 | I36 Z< | 89 I |
| 3I | 94 I | | 207 IP | | II3 | | 88 | 60 | | I56 | | 88 I |
| Средн. | I04 | 88 | I08 | 276 | I78 | I05 | I33 | 70 | 69 | I43 | I33 | I25 |
| Высш. | I27 | 94 | 2I2 | 46I | 267 | I60 | I99 | 82 | 89 | I62 | I53 | I87 |
| Низш. | 94 | 83 | 90 | I49 | II3 | 80 | 88 | 59 | 60 | 87 | I20 | 88 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I28 | 46I | 06.04 | | I | 59 | 3I.08 | | I | 72 | 05.II.77 | | I |
| I946-78 | | 54I | 25.04.55 | | I | 5 | 28.08 | 02.09.72 | 6 | 2I | 29.I0.75 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 40. р.Большой Кундыш – д.Петропавлово — Отметка нуля поста 85.46 м БС — Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | -2 I | -I0 I | -II I | 252 х | 40 | 20 Т | I60 Т | 58 Т | 25 Т | 56 Т | II2 ) | 66 I |
| 2 | -3 I | -I0 I | -II I | 252 | 34 | I6 Т | I68 Т | 62 Т | 25 Т | 62 Т | II6 ) | 64 I |
| 3 | -4 I | -II I | -II I | 252 | 32 | I6 Т | I63 Т | 64 Т | 26 Т | 63 Т | II9 ) | 70 I |
| 4 | -4 I | -I2 I | -II I | 238 | 40 | I9 Т | I54 Т | 63 Т | 28 Т | 65 Т | II9 ) | 63 I |
| 5 | -6 I | -I2 I | -II I | 225 | 48 | I9 Т | I48 Т | 65 Т | 32 Т | 70 Т | II7 ) | 48 I |
| 6 | -7 I | -I2 I | -II I | 206 | 66 | 20 Т | I38 Т | 64 Т | 42 Т | 79 Т | II2 ) | 38 I |
| 7 | -8 I | -I2 I | -II I | I9I | 92 | 22 Т | I29 Т | 57 Т | 50 Т | 88 Т | I02 ) | 22 I |
| 8 | -8 I | -I3 I | -II I | I63 | II0 | 22 Т | II8 Т | 55 Т | 57 Т | 96 Т | 92 Z | I6 I |
| 9 | -8 I | -I4 I | -II I | I56 | I26 | 22 Т | I06 Т | 5I Т | 58 Т | I02 Т | 98 Z | II I |
| I0 | -8 I | -I4 I | -II Z | I46 | I32 | 20 Т | 94 Т | 48 Т | 56 Т | I08 Т | 86 Z | 7 I |
| II | -8 I | -I4 I | -I0 Z | I34 | I36 | I9 Т | 80 Т | 45 Т | 53 Т | II4 Т | 78 Z | 5 I |
| I2 | -8 I | -I4 I | -I0 Z | I28 | I40 | I6 Т | 67 Т | 42 Т | 48 Т | II9 Т | 78 Z | 4 I |
| I3 | -8 I | -I4 I | -I0 Z | I22 | I42 | I2 Т | 58 Т | 38 Т | 45 Т | I22 Т | 80 Z | 3 I |
| I4 | -8 I | -I4 I | -II Z | I23 | I40 | I0 Т | 47 Т | 34 Т | 42 Т | I26 Т | 79 Z | 3 I |
| I5 | -8 I | -I4 I | -II Z | I25 | I45 | 7 Т | 4I Т | 32 Т | 38 Т | I26 Т | 79 Z | 3 I |
| I6 | -8 I | -I4 I | -I2 Z | I32 | I58 | 3 Т | 38 Т | 30 Т | 35 Т | I26 Т | 79 Z | 2 I |
| I7 | -8 I | -I4 I | -I2 Z | I42 | I6I | 8 Т | 40 Т | 29 Т | 32 Т | I24 Т | 79 Z | I I |
| I8 | -9 I | -I3 I | -I2 Z | I48 | I52 | 9 Т | 44 Т | 28 Т | 35 Т | I2I Т | 76 Z | 0 I |
| I9 | -9 I | -I3 I | -II Z | I46 | I42 | II Т | 46 Т | 28 Т | 34 Т | II8 Т | 69 Z | -I I |
| 20 | -9 I | -I3 I | -I0 Z | I39 | I26 | 22 Т | 46 Т | 30 Т | 33 Т | II3 Т | 66 Z | -I I |
| 2I | -9 I | -I3 I | -II Z | I32 | II2 | 26 Т | 44 Т | 32 Т | 33 Т | I08 Т | 70 Z | -I I |
| 22 | -9 I | -I3 I | -II Z | I23 | 98 | 32 Т | 44 Т | 34 Т | 33 Т | I06 Т | 70 I | -2 I |
| 23 | -9 I | -I3 I | -I0 Z | II4 | 84 | 38 Т | 40 Т | 35 Т | 34 Т | I07 Т | 68 I | -2 I |
| 24 | -9 I | -I3 I | -6 Z | I04 | 74 | 46 Т | 36 Т | 35 Т | 38 Т | I06 Т | 66 I | -3 I |
| 25 | -9 I | -I3 I | -2 Z | 94 | 62 | 56 Т | 36 Т | 35 Т | 40 Т | I05 Т | 68 I | -5 I |
| 26 | -9 I | -I2 I | 4 Z | 83 | 5I Т | 68 Т | 44 Т | 35 Т | 43 Т | I07 Т | 78 I | -6 I |
| 27 | -9 I | -I2 I | I0 Z | 72 | 43 Т | 76 Т | 48 Т | 34 Т | 43 Т | I06 Т | 80 I | -6 I |
| 28 | -9 I | -I2 I | 26 Z | 62 | 36 Т | 88 Т | 47 Т | 32 Т | 44 Т | I04 Т | 76 I | -6 I |
| 29 | -9 I | | 46 Z | 52 | 30 Т | I02 Т | 48 Т | 30 Т | 46 Т | I02 Т | 74 I | -7 I |
| 30 | -9 I | | II6 Z( | 45 | 26 Т | I23 Т | 50 Т | 28 Т | 48 Т | I02 Т | 70 I | -7 I |
| 3I | -9 I | | 2I7 ПР | | 22 Т | | 54 Т | 26 Т | | I06 ) | | -8 I |
| Средн. | -8 | -I3 | 5 | I43 | 90 | 32 | 77 | 4I | 40 | I02 | 85 | I2 |
| Высш. | -2 | -I0 | 243 | 255 | I62 | I30 | I69 | 65 | 59 | I27 | II9 | 72 |
| Низш. | -9 | -I4 | -I2 | 44 | 22 | 2 | 38 | 25 | 25 | 54 | 65 | -8 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 50 | 255 | 02.04 | | I | 2 | I6.06 | | I | -I4 | 09.02 | I7.02 | 9 |
| I950-78 | | 3I5 | 28.04.52 | | I | -29 | 30.09 | I4.I0.75 | 9 | -30 | 27.II | 03.I2.75 | 7 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 41. р.Малая Кокшага – рзд Куяр Отметка нуля поста 76.49 м БС Т4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 33 I | 29 Z | 29 I | 54I | 63 | 62 | 226 | 54 | I8 | 58 | I48 | 69 )* |
| 2 | 33 I | 24 Z | 30 Z | 5I8 | 62 | 64 | I74 | 46 | I8 | 70 | I43 | 69 )Ш |
| 3 | 32 I | 23 Z | 30 Z | 492 | 62 | 57 | I42 | 37 | 20 | II9 | I34 | 69 )Ш |
| 4 | 29 I | 22 I | 24 Л | 463 | 66 | 58 | I26 | 33 | 20 | I28 | I20 | 69 )Ш |
| 5 | 26 I | 26 I | 9 | 4I9 | 72 | 6I | II2 | 3I | I4 | I44 | II8 | 69 )Ш |
| 6 | 26 I | 27 I | 5 | 378 | 85 | 60 | 87 | 3I | I2 | I52 | II2 | 72 )* |
| 7 | 2I Z | 28 I | 4 | 350 | I30 | 60 | 6I | 3I | II | I53 | I00 | 74 )* |
| 8 | I4 Л | 30 I | 5 | 267 | I57 | 60 | 60 | 30 | I0 | I70 | 94 | 74 )Ш |
| 9 | I2 | 30 I | 6 | I93 | I84 | 56 | 58 | 28 | II | 206 | 9I | 76 )Ш |
| I0 | I2 | 3I I | 7 | I56 | I96 | 52 | 52 | 27 | II | 226 | 86 | 75 Z |
| II | II | 30 I | 7 | I40 | I76 | 5I | 50 | 36 | II | 236 | 80 | 73 Z |
| I2 | I2 | 30 I | 6 | I24 | I78 | 50 | 46 | 4I | I2 | 242 | 72 | 73 Z |
| I3 | I2 | 29 I | 6 | II6 | I8I | 46 | 37 | 43 | I5 | 229 | 68 | 72 I |
| I4 | I2 | 28 I | 6 | II4 | I96 | 43 | 34 | 42 | I6 | I90 | 68 | 72 I |
| I5 | I2 | 28 I | 5 | I38 | 226 | 35 | 40 | 35 | I6 | I54 | 68 | 70 Z |
| I6 | I2 | 27 I | 5 | I64 | 233 | 32 | 48 | 32 | I8 Д | I3I | 67 | 70 Z |
| I7 | I3 | 27 Z | 7 | I76 | 232 | 36 | 52 | 34 | 2I | II5 | 67 | 69 Z |
| I8 | I3 | 27 Z | I2 | I92 | 204 | 38 | 56 | 34 | 24 | 98 | 66 | 68 I |
| I9 | I2 | 28 Z | I6 | I96 | I74 | 4I | 60 | 3I | 25 | 99 | 67 | 67 I |
| 20 | I3 ) | 28 Z | 2I | I86 | II3 | 45 | 66 | 28 | 25 | 99 | 68 | 67 I |
| 2I | 22 Z | 30 Z | 30 | I69 | 80 | 54 | 68 | 24 | 27 | 96 | 68 | 66 I |
| 22 | 32 Z | 3I I | 39 | I40 | 7I | 57 | 68 | 23 | 32 | 94 | 70 | 66 I |
| 23 | 34 Z | 32 I | 5I | I02 | 69 | 50 | 66 | 22 | 34 | 92 | 74 | 64 I |
| 24 | 40 Z | 32 I | 9I | 82 | 78 | 50 | 66 | I9 | 39 | 90 | I08 | 63 I |
| 25 | 42 I | 32 I | I58 | 74 | 78 | I00 | 70 Д | I7 | 42 | 86 | II9 ) | 62 I |
| 26 | 38 I | 30 I | 205 | 69 | 73 | I68 | 75 | I9 | 46 | 83 | 86 ) | 60 I |
| 27 | 33 I | 29 I | 248 | 66 | 66 | 226 | 78 | 20 | 48 | 82 | 7I ) | 60 I |
| 28 | 30 I | 29 I | 348 | 65 | 64 | 246 | 75 | 20 | 53 | 84 | 74 ) | 60 I |
| 29 | 32 I | | 450 | 64 | 6I | 256 | 68 | I8 | 56 | 94 | 72 ) | 59 I |
| 30 | 34 I | | 5I0 | 64 | 59 | 256 | 66 | I7 | 56 | II7 | 7I ) | 59 I |
| 3I | 34 Z | | 548 | | 59 | | 63 | I6 | | I36 | | 59 I |
| Средн. | 24 | 28 | 94 | 207 | I2I | 82 | 76 | 30 | 25 | I3I | 88 | 68 |
| Высш. | 42 | 32 | 548 | 547 | 235 | 257 | 242 | 57 | 57 | 242 | I49 | 77 |
| Низш. | II | 2I | 4 | 64 | 59 | 3I | 32 | I6 | I0 | 58 | 66 | 59 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8I | 548 | 3I.03 | | I | I0 | 08.09 | | I | 4 | 07.03 | | I |
| I960–78 | | 644 | 22.04.63 | | I | -I8 | I4.07 | I5.07.75 | 2 | -3 | 03.II | 06.II.75 | 4 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 42. р.Средний Аныш – с.Байгулово Отметка нуля поста 39.50 м усл. Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I49 I | I62 I | I96 I | I96 | 95 | I48 | II2 | 89 | 86 | II8 | 90 ) | I0I I |
| 2 | I52 I | I58 I | I94 I | I54 | 93 | II0 | II6 | 88 | 85 | I0I | 90 ) | I00 I |
| 3 | I56 I | I56 I | I94 I | II8 | I04 | I02 | II0 | 88 | 86 | 94 | 9I | I0I I |
| 4 | I54 I | I58 I | I94 I | II9 | II6 | 98 | I08 | 89 | 86 | 94 | 96 | I02 I |
| 5 | I52 I | I59 I | I94 I | II4 | I06 | 96 | I54 | 90 | 86 | 94 | I00 | I04 I |
| 6 | I56 I | I60 I | I94 I | II4 | I08 | 94 | I06 | 90 | 86 | I06 | 99 | I06 I |
| 7 | I57 I | I60 I | I94 I | II3 | II0 | 94 | 98 | 90 | 86 | II6 | 90 ) | I08 I |
| 8 | I49 I | I60 I | I92 I | II3 | I08 | 96 | 94 | 92 | 88 | I20 | 95 /I | I07 I |
| 9 | I46 I | I62 I | I90 I | II0 | 98 | 94 | 93 | 88 | 88 | 98 | I00 /I | I08 I |
| I0 | I57 I | I62 I | I90 I | I08 | 96 | 92 | I34 | 88 | 86 | 94 | I00 /I | I08 I |
| II | I52 I | I63 I | I9I I | I05 | 96 | 9I | I04 | 86 | 86 | 97 | I02 /I | III I |
| I2 | I50 I | I64 I | I93 I | II0 | 98 | 92 | I0I | 86 | 86 | 96 | I05 /I | III I |
| I3 | I48 I | I66 I | I94 I | II2 | 98 | 90 | 97 | 86 | 88 | 94 | 99 I | II2 I |
| I4 | I4I I | I66 I | I96 I | II6 | 94 | 90 | 96 | 86 | 90 | I02 | I00 I | II2 I |
| I5 | I58 I | I65 I | I95 I | I20 | 96 | I00 | 96 | 86 | 88 | I00 | I00 I | II4 I |
| I6 | I57 I | I68 I | I96 I | I24 | 96 | 96 | 98 | 90 | 86 | 96 | I09 I | II6 I |
| I7 | I58 I | I72 I | 202 I | I20 | 94 | II2 | 98 | 90 | 88 | 93 | II0 I | II8 I |
| I8 | I57 I | I73 I | 2I0 I↑ | II2 | 92 | 98 | I03 | 88 | 90 | 9I | I05 I | I23 I |
| I9 | I56 I | I73 I | 27I I↑ | I08 | 92 | 94 | I04 | 89 | 90 | 92 | I04 I | I26 I |
| 20 | I56 I | I72 I | 323 I↑ | I02 | 90 | 96 | I04 | 89 | 92 | 90 | I04 I | I26 I |
| 2I | I55 I | I72 I | 296 I↑ | I00 | 90 | 92 | II8 | 87 | 92 | 90 | I06 Л | I26 I |
| 22 | I58 I | I72 I | 3I2 I↑ | 98 | 90 | 96 | I06 | 89 | 89 | 90 | 90 x | I26 I |
| 23 | I58 I | I74 I | 34I I↑ | 97 | 90 | 96 | 97 | 86 | 94 | 94 | II2 x | I26 I |
| 24 | I58 I | I78 I | 324 Л | 96 | 90 | 98 | 96 | 90 | 95 | 95 | I04 ) | I26 I |
| 25 | I57 I | I84 I | 366 < | 96 | 89 | I79 | I28 | 88 | I30 | 92 | I07 Z | I30 I |
| 26 | I58 I | I90 I | 402 < | 95 | 88 | I60 | I08 | 90 | I04 | 98 | I08 Z | I30 I |
| 27 | I56 I | I92 I | 469 < | 99 | 88 | I28 | I00 | 86 | 96 | 99 | I08 Z | I29 I |
| 28 | I55 I | I94 I | 332 Л | 98 | 87 | I22 | 98 | 86 | 94 | I00 | I05 Z | I32 I |
| 29 | I58 I | | 390 x | 94 | 86 | I20 | 92 | 84 | 92 | 97 | I03 I | I34 I |
| 30 | I60 I | | 27I x | 94 | 90 | II4 | 90 | 84 | I02 | 96 | I03 I | I34 I |
| 3I | I63 I | | 242 x | | 9I | | 90 | 86 | | 9I * | | I36 I |
| Средн. | I55 | I69 | 253 | II2 | 95 | I06 | I05 | 88 | 9I | 98 | I0I | II8 |
| Высш. | I64 | I94 | 492 | 2I2 | II9 | 256 | 20I | 98 | I46 | I25 | II7 | I36 |
| Низш. | I38 | I56 | I90 | 94 | 86 | 89 | 90 | 84 | 85 | 90 | 87 | I00 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I24 | 492 | 29.03 | | I | 84 | 29.08 | 30.08 | 2 | 90 | 2I.I0.77 | | I |
| I964–78 | | 558 | 06.04.70 | | I | прсх | I9.07 | 0I.09.72 | 45 | прмз | I4.03 | 03.04.69 | 2I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 43. р.Илеть – Красногорский лесозавод Отметка нуля поста 60.91 м БС Т4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I56 | I60 ): | I53 | 413 x | I89 | I96 | 284 | I78 | I68 | I96 | 210 | I88 ): |
| 2 | I55 | I76 ): | I52 | 433 | I88 | 238 | 260 | I76 | I66 | I94 | 208 | I90 )* |
| 3 | I55 | I92 ): | I52 | 456 | I87 | 254 | 238 | I74 | I64 | I94 | 204 | I92 )Ш |
| 4 | I55 | I94 ): | I52 | 464 | I90 | 250 | 224 | I74 | I64 | I94 | 202 | 216 )* |
| 5 | I55 | I94 ): | I52 | 447 | I94 | 248 | 220 | I72 | I64 | I93 | 200 | 234 ): |
| 6 | I55 | I9I ) | I52 | 413 | 200 | 246 | 224 | I72 | I64 | I94 | 204 | 212 ): |
| 7 | I55 | I83 ) | I53 | 362 | 200 | 236 | 225 | I72 | I64 | I96 | 203 | 207 )* |
| 8 | I56 | I73 ) | I53 | 314 | 202 | 222 | 216 | I72 | I63 | 209 | I98 * | 215 Z |
| 9 | I56 | I67 ) | I53 | 286 | 216 | 211 | 208 | I7I | I62 | 224 | I94 * | I98 Z |
| I0 | I56 | I64 ) | I52 | 266 | 214 | 202 | 204 | I72 | I62 | 230 | I90 * | I85 Z |
| II | I56 | I6I ) | I52 | 252 | 209 | I96 | 206 | I72 | I63 | 234 | I86 | I74 ) |
| I2 | I56 | I56 | I52 | 244 | 208 | I92 | 210 | I72 | I63 | 238 | I90 | I96 )Ш |
| I3 | I56 | I54 | I52 | 241 | 212 | I88 | I97 | I72 | I63 | 236 | I90 | 224 Z |
| I4 | I56 | I54 | I52 | 241 | 219 | I86 | I92 | I7I | I64 | 228 | I9I | 224 Z |
| I5 | I56 | I52 | I52 | 244 | 228 | I88 | I90 | I70 | I64 | 222 | I9I | 216 Z |
| I6 | I56 | I52 | I52 | 250 | 236 | I90 | 200 | I69 | I68 | 218 | I9I | I73 Z |
| I7 | I56 | I54 | I54 | 256 | 240 | I95 | 204 | I68 | I68 | 213 | I92 | I58 )* |
| I8 | I56 | I54 | I54 | 258 | 223 | 206 | 200 | I68 | I70 | 209 | I9I | I96 )Ш |
| I9 | I58 ): | I57 ) | I56 | 256 | 210 | 208 | 200 | I67 | I70 | 205 | I9I | 201 Z |
| 20 | I76 )* | I86 )* | I56 | 250 | 200 | 210 | 203 | I67 | I70 | 201 | I92 | 202 Z |
| 2I | I80 Z | 207 ): | I59 | 239 | I94 | 210 | 204 | I66 | I69 | I98 | I99 | I99 Z |
| 22 | I90 Z | I82 ): | I6I | 230 | I90 | 210 | 206 | I66 | I70 | I94 | 208 | I96 Z |
| 23 | I96 Z | I74 ) | I64 | 220 | I88 | 206 | 206 | I68 | I70 | I92 | 206 | I93 Z |
| 24 | I93 Z | I70 ) | I72 | 212 | I9I | 202 | 200 | I68 | I72 | I9I | 205 | I88 Z |
| 25 | I90 Z | I70 ) | I82 | 206 | I92 | 218 | I94 | I7I | I76 | I9I | 202 | I82 Z |
| 26 | I84 Z | I66 ) | I98 | 200 | I97 | 275 | I90 | I72 | I83 | I9I | 203 | I78 Z |
| 27 | I74 ) | I6I ) | 230 | I96 | I96 | 342 | I88 | I72 | I92 | I93 | I94 | I78 Z |
| 28 | I65 ) | I56 | 276 | I92 | I92 | 318 | I88 | I72 | I93 | I98 | I93 | I78 Z |
| 29 | I59 | | 332 x | I90 | I90 | 302 | I84 | I7I | I94 | 204 | I93 | I74 Z |
| 30 | I56 | | 364 x | I90 | I88 | 297 | I82 | I70 | I96 | 208 | I92 | I72 Z |
| 3I | I55 | | 389 | | I88 | | I80 | I70 | | 2II | | I74 Z |
| Средн. | I64 | I70 | I83 | 281 | 202 | 228 | 207 | I7I | I7I | 206 | I97 | I94 |
| Высш. | 200 | 208 | 394 | 466 | 244 | 343 | 289 | I79 | I96 | 238 | 2II | 235 |
| Низш. | I55 | I52 | I52 | I90 | I87 | I85 | I79 | I66 | I62 | I9I | I85 | I57 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I98 | 466 | 04.04 | | I | I52 | I5.02 | 06.03 | 8 | | | | |
| I942-78 | | 607 | 25.04.63 | | I | I45 | 04.07 | 06.07.75 | 3 | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 44. р.Юшут – д.Помаштур Отметка нуля поста 76.75 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 63 I | 67 I | 75 I | I09 | 6I | 62 | I00 | 47 | 36 | 59 | 9I | 60 ) |
| 2 | 63 I | 67 I | 72 I | II9 | 6I | 88 | 83 | 44 | 36 | 63 | 96 | 67 I |
| 3 | 63 I | 67 I | 72 I | I43 | 62 | 94 | 83 | 43 | 36 | 66 | 94 | 67 I |
| 4 | 63 I | 67 I | 72 I | I54 | 64 | 90 | 83 | 40 | 34 | 68 | 9I | 60 I |
| 5 | 63 I | 65 I | 7I I | I66 | 72 | 83 | 83 | 40 Д | 34 | 68 | 8I | 60 I |
| 6 | 60 I | 65 I | 7I I | I65 | 80 | 78 | 83 | 40 | 34 | 68 | 76 | 59 I |
| 7 | 60 I | 64 I | 7I I | I46 | 8I | 75 | 76 | 40 | 34 | 73 | 78 | 59 I |
| 8 | 60 I | 64 I | 73 I | I28 | 83 | 68 | 7I | 40 | 34 | 90 | 80 )* | 59 I |
| 9 | 67 I | 64 I | 73 I | II8 | 84 | 64 | 66 | 40 | 34 | 93 | 80 )* | 64 I |
| I0 | 68 I | 64 I | 73 I | II2 | 80 | 63 | 66 | 40 | 32 | 93 | 8I ) | 69 I |
| II | 68 I | 64 I | 76 I | 98 | 76 | 60 | 74 | 40 | 32 | II7 | 78 | 73 I |
| I2 | 68 I | 64 I | 76 I | 93 | 80 | 53 | 74 | 40 | 32 | I04 | 77 | 77 I |
| I3 | 68 I | 62 I | 76 I | 94 | 86 | 5I Д | 70 | 40 | 32 | 97 | 76 | 77 I |
| I4 | 68 I | 62 I | 76 I | 96 | 96 | 50 | 63 | 39 | 32 | 97 | 7I | 79 I |
| I5 | 68 I | 62 I | 76 I | I02 | I02 | 55 | 66 | 38 | 32 | 86 | 68 Д | 79 I |
| I6 | 70 I | 70 I | 85 I | II4 | I02 | 64 | 66 | 37 | 32 | 86 | 66 | 89 I |
| I7 | 70 I | 70 I | 85 I | I22 | 96 | 70 | 67 | 37 | 32 | 85 | 69 | 89 I |
| I8 | 70 I | 7I I | 85 I | I24 | 88 | 70 | 68 | 37 | 33 | 85 | 69 | 89 I |
| I9 | 70 I | 7I I | 90 I | I22 | 78 | 7I | 66 | 37 | 38 | 84 | 69 | 89 I |
| 20 | 70 I | 7I I | 90 I | II8 | 7I | 66 | 67 | 37 | 40 | 84 | 70 | 89 I |
| 2I | 70 I | 7I I | 90 I | I07 | 70 | 67 | 66 | 37 | 40 | 78 | 70 Ш | 89 I |
| 22 | 70 I | 73 I | 90 I | 94 | 66 | 62 | 66 | 37 | 40 | 75 | 70 Ш | 88 I |
| 23 | 70 I | 75 I | 90 I | 86 | 64 | 6I | 66 | 36 | 40 | 7I | 70 Ш | 86 I |
| 24 | 70 I | 75 I | 90 I | 8I | 62 | 64 | 65 | 34 | 46 | 7I | 69 Ш | 86 I |
| 25 | 70 I | 75 I | 76 I( | 76 | 6I | 68 | 64 | 4I | 46 Д | 69 | 67 Ш | 78 I |
| 26 | 70 I | 75 I | 74 I( | 72 | 60 | 94 | 64 | 4I | 5I | 70 | 66 Ш | 78 I |
| 27 | 70 I | 75 I | 49 | 69 | 60 | II7 | 58 | 4I | 5I | 70 | 64 Ш) | 78 I |
| 28 | 70 I | 75 I | 52 | 65 | 59 | I22 | 55 | 4I | 56 | 79 | 62 ) | 78 I |
| 29 | 70 I | | 70 | 6I | 56 | II8 | 54 | 4I | 58 | 86 | 6I ) | 78 I |
| 30 | 67 I | | 84 | 6I | 55 | II6 | 52 | 4I | 6I | 86 | 59 ) | 76 I |
| 3I | 67 I | | 97 | | 55 | | 47 | 36 | | 9I | | 76 I |
| Средн. | 67 | 68 | 77 | I07 | 73 | 75 | 69 | 39 | 39 | 8I | 74 | 76 |
| Высш. | 70 | 75 | I02 | 2I9 | I04 | I23 | I07 | 47 | 6I | II8 | 96 | 89 |
| Низш. | 60 | 62 | 48 | 6I | 55 | 50 | 47 | 34 | 32 | 59 | 59 | 59 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 70 | 2I9 | 05.04 | | I | 32 | I0.09 | I8.09 | 9 | 30 | I8.I0.77 | | I |
| I962-78 | | 263 | 24.04.63 | | I | II | I5.09 | 20.09.75 | 6 | I4 | 30.I0.75 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 45. I р.Свияга – с.Коромысловка Отметка нуля поста 163.12 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 101 ) | 93 ) | 93 ) | 117 Д | 113 | 98 | 103 | 100 | 95 | 111 | 101 | 104 ) |
| 2 | 102 ) | 92 ) | 93 ) | 118 Д | 113 | 97 | 102 | 97 | 96 | 111 | 101 | 104 ) |
| 3 | 102 ) | 92 ) | 92 ) | 128 Д | 111 | 96 | 102 | 97 | 96 | 111 | 101 | 104 ) |
| 4 | 102 ) | 92 ) | 92 ) | 128 Д | 106 | 96 | 102 | 96 | 96 | 110 | 102 | 103 ) |
| 5 | 101 ) | 92 ) | 92 ) | 122 | 106 Д | 96 | 101 | 96 Д | 96 | 110 | 102 Д | 103 ) |
| 6 | 101 ) | 92 ) | 92 ) | 116 | 101 | 97 Д | 98 Д | 96 | 98 | 110 | 101 | 104 ) |
| 7 | 101 ) | 93 ) | 93 ) | 114 | 101 | 97 | 98 | 96 | 98 Д | 109 | 100 | 104 ) |
| 8 | 100 ) | 93 ) | 94 ) | 112 | 101 | 96 | 97 | 97 | 98 | 109 | 100 | 104 ) |
| 9 | 99 ) | 93 ) | 94 ) | 111 | 101 | 96 | 97 | 97 | 97 | 109 | 100 | 105 ) |
| 10 | 99 ) | 93 ) | 94 ) | 111 Д | 100 | 96 | 97 | 97 Д | 97 | 108 | 101 Д | 105 ) |
| 11 | 99 ) | 93 ) | 93 ) | 109 | 100 | 95 | 96 Д | 96 | 97 | 108 | 102 | 105 ) |
| 12 | 100 ) | 94 ) | 93 ) | 109 | 100 | 96 | 96 | 97 | 96 | 107 | 102 | 105 ) |
| 13 | 100 ) | 94 ) | 93 ) | 111 | 101 Д | 96 | 97 | 98 | 96 | 106 | 102 | 104 ) |
| 14 | 101 ) | 94 ) | 96 ) | 114 | 101 | 97 | 97 | 98 | 96 | 106 | 101 | 104 ) |
| 15 | 102 ) | 93 ) | 99 )Д | 114 | 101 | 127V Д | 98 | 98 | 96 | 106 | 102 | 104 ) |
| 16 | 102 ) | 94 ) | 99 ) | 115 | 103 | 116 | 99 | 98 | 96 | 106 | 102 | 102 ) |
| 17 | 102 ) | 94 ) | 100 ) | 115 | 103 | 111 | 100 Д | 97 | 97 | 105 | 102 | 102 ) |
| 18 | 101 ) | 95 ) | 100 ) | 114 | 103 | 109 | 100 | 97 | 98 | 105 | 101 | 103 ) |
| 19 | 101 ) | 95 ) | 102 ) | 114 | 102 | 108 | 100 | 97 | 99 | 106 | 102 | 103 ) |
| 20 | 101 ) | 95 ) | 106 )Д | 114 | 101 | 107 Д | 99 | 98 | 99 Д | 106 Д | 102 Д | 103 ) |
| 21 | 100 ) | 93 ) | 107 ) | 112 | 101 | 103 | 102 | 98 | 100 | 106 | 102 | 102 ) |
| 22 | 100 ) | 93 ) | 110 ) | 112 | 101 | 103 | 103 | 98 | 101 | 105 | 102 | 102 ) |
| 23 | 99 ) | 92 ) | 122 )Д | 112 | 101 | 104 | 103 | 97 | 102 | 105 | 102 | 102 ) |
| 24 | 101 ) | 92 ) | 130 )Д | 113 | 101 | 104 | 102 | 97 | 106 | 105 | 103 | 103 ) |
| 25 | 100 ) | 92 ) | 132 )Д | 113 Д | 100 | 104 Д | 102 | 97 | 109 Д | 104 Д | 103 | 103 ) |
| 26 | 100 ) | 92 ) | 135 )Д | 113 | 99 | 104 | 100 | 96 | 109 | 104 | 103 | 103 ) |
| 27 | 98 ) | 92 ) | 160 ЛД | 114 | 99 | 104 | 100 | 96 | 110 | 103 | 104 ) | 104 ) |
| 28 | 98 ) | 93 ) | 154 хД | 114 | 97 | 104 | 100 | 96 | 110 | 102 | 104 ) | 104 ) |
| 29 | 95 ) | | 142 хД | 114 | 97 | 103 | 101 | 96 | 111 | 102 | 104 ) | 105 ) |
| 30 | 93 ) | | 127 Д | 114 Д | 97 Д | 103 Д | 101 | 95 | 111 Д | 101 | 104 ) | 105 ) |
| 31 | 93 )Д | | 120 Д | | 98 | | 101 | 95 Д | | 101 Д | | 105 ) |
| Средн. | 100 | 93 | 108 | 115 | 102 | 102 | 100 | 97 | 100 | 106 | 102 | 104 |
| Высш. | 102 | 95 | 209 | 130 | 113 | 126 | 103 | 100 | 111 | 111 | 104 | 105 |
| Низш. | 93 | 92 | 92 | 109 | 97 | 95 | 96 | 95 | 95 | 101 | 100 | 102 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 102 | 209 | 27.03 | | I | 92 | 02.02 | 06.03 | 14 | | | | |
| 1953–78 | | 233 | 30.03.77 | | I | 71 | 10.08.58 | 11.08.58 | 2 | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 46. р.Свияга – с.Вырпаевка Отметка нуля поста 94.84 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 132 I | 136 I | 140 I | 314 x | 125 | 122 | 129 | 118 | 110 | 137 | 126 | 156 Z/ |
| 2 | 134 I | 136 I | 141 I | 236 x | 126 | 124 | 119 | 118 | 110 | 135 | 124 : | 151 Z/ |
| 3 | 135 I | 136 I | 141 I | 210 | 130 | 126 | 116 | 118 | 110 | 129 | 120 | 144 Z/ |
| 4 | 135 I | 136 I | 141 I | 202 | 129 | 124 | 116 | 117 | 110 | 125 | 120 | 142 Z/ |
| 5 | 137 I | 136 I | 144 I | 190 | 128 | 118 | 114 | 114 | 112 | 124 | 120 | 140 I/ |
| 6 | 137 I | 133 I | 145 I | 178 | 126 | 116 | 114 | 115 | 112 | 123 | 120 | 139 I/ |
| 7 | 137 I | 133 I | 146 I | 167 | 124 | 119 | 114 | 122 | 112 | 123 | 120 ) | 136 I/ |
| 8 | 137 I | 132 I | 146 I | 164 | 124 | 119 | 112 | 124 | 112 | 124 | 119 ) | 134 I |
| 9 | 137 I | 135 I | 148 I | 158 | 124 | 118 | 112 | 124 | 113 | 123 | 132 Z | 134 I |
| 10 | 137 I | 135 I | 147 I | 155 | 124 | 116 | 113 | 120 | 113 | 123 | 138 Z | 134 I |
| 11 | 136 I | 135 I | 147 I | 153 | 126 | 116 | 118 | 117 | 114 | 124 | 147 Z | 134 I |
| 12 | 135 I | 136 I | 148 I | 149 | 132 | 117 | 116 | 117 | 115 | 125 | 146 Z | 134 I |
| 13 | 135 I | 136 I | 148 I | 147 | 156 | 117 | 114 | 117 | 115 | 126 | 138 Z | 135 I |
| 14 | 135 I | 135 I | 147 I | 146 | 136 | 117 | 115 | 115 | 117 | 126 | 134 Z | 135 I |
| 15 | 136 I | 135 I | 148 I | 146 | 136 | 121 | 116 | 115 | 117 | 127 | 132 Z | 136 I |
| 16 | 137 I | 136 I | 149 I | 146 | 135 | 136 | 117 | 115 | 119 | 126 | 140 ) | 136 I |
| 17 | 138 I | 140 I | 149 I | 148 | 135 | 144 | 121 | 116 | 119 | 125 | 140 ) | 136 I |
| 18 | 138 I | 142 I | 150 I | 147 | 135 | 166 | 120 | 116 | 120 | 124 | 137 ) | 136 I |
| 19 | 138 I | 142 I | 153 I | 146 | 135 | 158 | 120 | 115 | 123 | 123 | 132 ) | 135 I |
| 20 | 139 I | 143 I | 160 I↑ | 140 | 135 | 154 | 121 | 115 | 123 | 123 | 127 ) | 135 I |
| 21 | 139 I | 143 I | 178 I↑ | 136 | 134 | 132 | 124 | 115 | 123 | 123 | 128 | 135 I |
| 22 | 138 I | 142 I | 228 I↑ | 134 | 126 | 129 | 123 | 115 | 126 | 122 | 128 ) | 135 I |
| 23 | 136 I | 139 I | 272 IP | 129 | 124 | 160 | 120 | 114 | 130 | 122 | 128 | 134 I |
| 24 | 136 I | 142 I | 298 IP | 127 | 122 | 136 | 120 | 113 | 136 | 124 | 131 | 134 I |
| 25 | 136 I | 142 I | 316 IP | 125 | 120 | 130 | 120 | 114 | 138 | 122 | 140 : | 134 I |
| 26 | 136 I | 142 I | 335 IP | 124 | 123 | 132 | 126 | 115 | 142 | 120 | 152 )/ | 136 I |
| 27 | 134 I | 142 I | 365 x< | 124 | 123 | 128 | 165 | 115 | 142 | 120 | 158 )/ | 136 I |
| 28 | 134 I | 139 I | 378 Л< | 124 | 122 | 126 | 158 | 114 | 138 | 122 | 167 )/ | 137 I |
| 29 | 134 I | | 370 Л< | 122 | 121 | 134 | 134 | 113 | 133 | 130 | 167 )/ | 140 I |
| 30 | 134 I | | 413 x | 123 | 121 | 140 | 130 | 113 | 137 | 136 | 156 )/ | 138 I |
| 31 | 134 I | | 400 x | | 122 | | 120 | 110 | | 130 | | 138 I |
| Средн. | 136 | 138 | 209 | 157 | 128 | 130 | 122 | 116 | 121 | 125 | 136 | 137 |
| Высш. | 139 | 143 | 420 | 372 | 163 | 168 | 170 | 125 | 143 | 137 | 167 | 157 |
| Низш. | 131 | 132 | 140 | 122 | 120 | 116 | 112 | 110 | 110 | 120 | 118 | 133 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 138 | 420 | 30.03 | 31.03 | 2 | 110 | 31.08 | 04.09 | 5 | 104 | 26.II.77 | | I |
| 1933–78 | | 561 | 02.04.47 | | I | 82 | 25.07.72 | | I | 88 | 17.II.37 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 47. р.Свияга – с.Ивашевка Отметка нуля поста 63.82 м БС Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I06 I | I08 I | I07 I | 568 x | III | 84 | 97 | 90 | 62 | I08 | 92 | I40 /z |
| 2 | I06 I | I08 I | I07 I | 526 | II3 | 82 | I0I | 78 | 6I | III | 86 | I50 /z |
| 3 | I07 I | I07 I | I07 I | 454 | II8 | 87 | 96 | 72 | 59 | I02 | 82 | I50 /z |
| 4 | I08 I | I05 I | I08 I | 320 | I33 | 87 | 90 | 70 | 57 | 93 | 84 | I40 /z |
| 5 | I08 I | I04 I | I07 I | 268 | I30 | 86 | 84 | 68 | 57 | 85 | 88 | I30 /z |
| 6 | I08 I | I03 I | I06 I | 232 | II8 | 82 | 77 | 67 | 58 | 83 | 89 | I24 /z |
| 7 | I08 I | I03 I | I06 I | 200 | II2 | 74 | 77 | 69 | 6I | 84 | 90 | I2I /z |
| 8 | I07 I | I03 I | I06 I | 202 | I07 | 70 | 77 | 99 | 62 | 9I | I0I /z | II8 I |
| 9 | I06 I | I0I I | I07 I | I92 | I00 | 68 | 75 | 98 | 64 | 98 | 87 Z | II8 I |
| I0 | I06 I | I0I I | I06 I | I86 | 98 | 70 | 7I | 88 | 65 | 87 | 98 Z | II8 I |
| II | I07 I | I00 I | I08 I | I74 | I06 | 72 | 7I | 86 | 65 | 88 | I04 Z | II9 I |
| I2 | I07 I | I00 I | I08 I | I70 | I55 | 72 | 72 | 8I | 65 | 86 | I0I Z | I20 I |
| I3 | I08 I | I00 I | I09 I | 203 | I68 | 7I | 74 | 76 | 65 | 90 | I07 Z | I20 I |
| I4 | I07 I | I02 I | I09 I | 200 | I42 | 74 | 72 | 72 | 66 | 93 | III Z↑ | II8 I |
| I5 | I08 I | I02 I | II0 I | 200 | I38 | 82 | 68 | 68 | 70 | I0I | II3 Z↑ | II4 I |
| I6 | I08 I | I04 I | II2 I | 204 | I30 | I03 | 77 | 66 | 78 | I00 | II3 Z↑ | III I |
| I7 | I08 I | I05 I | II6 I | I96 | II4 | I02 | 75 | 62 | 8I | 92 | II5 Z↑ | II0 I |
| I8 | I09 I | I06 I | II8 I | I82 | I02 | I06 | 73 | 62 | 73 | 87 | II4 IP | I08 I |
| I9 | I09 I | I06 I | I22 I | I74 | 94 | I09 | 79 | 64 | 72 | 83 | I08 IP | I06 I |
| 20 | I09 I | I05 I | I32 I↑ | I59 | 87 | II6 | 79 | 64 | 7I | 88 | I05 IP | I04 I |
| 2I | I09 I | I04 I | I45 I↑ | I42 | 80 | II2 | 75 | 63 | 72 | 82 | II5 IP | I03 I |
| 22 | I09 I | I02 I | 234 Z( | I33 | 92 | II3 | 8I | 62 | 74 | 80 | II6 IP | I04 I |
| 23 | II0 I | I04 I | 338 Z( | I30 | 88 | II5 | 76 | 63 | 76 | 77 | II6 IP | I04 I |
| 24 | I09 I | I05 I | 397 IP | II8 | 84 | I2I | 76 | 63 | 83 | 76 | II0 IP | I05 I |
| 25 | I09 I | I05 I | 468 <Л | II8 | 84 | I23 | 76 | 63 | 90 | 75 | I04 Л) | I05 I |
| 26 | I09 I | I06 I | 5I6 >< | I20 | 84 | I36 | 79 | 64 | 98 | 75 | I05 Z | I05 I |
| 27 | I09 I | I06 I | 575 < x | II4 | 84 | II4 | 83 | 64 | II0 | 75 | II3 Z | I04 I |
| 28 | I09 I | I07 I | 603 <Л | II0 | 84 | 98 | 95 | 64 | I02 | 78 | I37 Z | I02 I |
| 29 | I09 I | | 603 x | II6 | 80 | 95 | I0I | 63 | 97 | 92 | I39 Z | I02 I |
| 30 | I08 I | | 657 x | II2 | 78 | 93 | I06 | 62 | I02 | 96 | I34 Z | I03 I |
| 3I | I08 I | | 630 x | | 85 | | I02 | 62 | | 96 | | I04 I |
| Средн. | I08 | I04 | 238 | 207 | I06 | 94 | 82 | 7I | 74 | 89 | I06 | II5 |
| Высш. | II0 | I08 | 675 | 577 | I94 | I45 | I06 | I03 | III | III | I4I | I55 |
| Низш. | I06 | I00 | I05 | II0 | 76 | 68 | 68 | 62 | 57 | 75 | 8I | I02 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | II6 | 675 | 30.03 | | I | 57 | 04.09 | 05.09 | 2 | 75 | I8.I0.77 | | I |
| I93I-78 | | 892 | I6.04.69 | | I | I5 | 04.08.37 | | I | 48 | I4.II.59 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 48. р.Малая Свияга – с.Бестужевка Отметка нуля поста I40.42 м БС Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I24 Z | I26 Z | I27 Z | I95 | I33 | I33 | I34 | I27 | I26 | I40 | I40 | I35 ) |
| 2 | I26 ) | I26 Z | I27 Z | 2I0 | I35 | I32 | I33 | I27 | I26 | I4I | I39 | I34 ) |
| 3 | I26 ) | I26 Z | I26 Z | 209 | I36 | I32 | I32 | I28 | I27 | I42 | I4I | I27 Z |
| 4 | I27 ) | I26 Z | I26 Z | I85 | I36 | I32 | I3I | I28 | I28 | I40 | I4I | I30 Z |
| 5 | I27 ) | I25 Z | I26 ) | I7I | I35 | I32 | I3I | I29 | I28 | I38 | I4I | I33 Z |
| 6 | I27 ) | I25 Z | I26 ) | I64 | I35 | I33 | I30 | I29 | I27 | I37 | I43 | I33 Z |
| 7 | I28 ) | I24 Z | I26 ) | I60 | I36 | I3I | I29 | I30 | I28 | I38 | I43 ) | I32 Z |
| 8 | I28 ) | I24 Z | I26 ) | I57 | I40 | I30 | I29 | I32 | I30 | I40 | I29 ) | I32 Z |
| 9 | I24 ) | I24 Z | I26 ) | I57 | I36 | I29 | I28 | I3I | I30 | I39 | I30 ) | I32 Z |
| I0 | I27 ) | I24 Z | I26 ) | I58 | I36 | I28 | I27 | I3I | I30 | I37 | I36 | I32 Z |
| II | I27 ) | I24 Z | I26 ) | I52 | I35 | I28 | I29 | I29 | I29 | I38 | I40 | I33 Z |
| I2 | I28 ) | I24 Z | I27 ) | I53 | I54 | I29 | I30 | I28 | I29 | I39 | I42 | I33 Z |
| I3 | I28 ) | I24 Z | I26 ) | I59 | I53 | I33 | I29 | I27 | I3I | I38 | I39 | I33 Z |
| I4 | I28 ) | I24 ) | I27 ) | I59 | I45 | I32 | I29 | I27 | I36 | I37 | I39 | I33 Z |
| I5 | I28 ) | I24 ) | I27 ) | I60 | I42 | I86 | I30 | I27 | I42 | I38 | I39 | I33 Z |
| I6 | I28 ) | I24 ) | I27 ) | I60 | I38 | I7I | I35 | I28 | I35 | I38 | I40 | I33 Z |
| I7 | I28 ) | I25 ) | I28 ) | I58 | I37 | 2I4 | I3I | I28 | I32 | I36 | I42 | I33 Z |
| I8 | I28 ) | I26 Z | I3I ) | I56 | I4I | I65 | I28 | I28 | I33 | I35 | I42 | I33 Z |
| I9 | I28 ) | I26 Z | I38 ) | I52 | I38 | I49 | I30 | I28 | I32 | I35 | I4I | I33 Z |
| 20 | I28 Z | I28 Z | I48 ) | I46 | I35 | I42 | I3I | I28 | I3I | I35 | I4I | I33 Z |
| 2I | I27 Z | I26 Z | I62 ) | I43 | I36 | I4I | I34 | I29 | I3I | I35 | I45 | I33 Z |
| 22 | I27 Z | I26 Z | I77 | I40 | I35 | I48 | I38 | I29 | I46 | I35 | I45 | I33 Z |
| 23 | I26 Z | I26 Z | I96 | I39 | I33 | I58 | I33 | I28 | I45 | I36 | I43 | I3I Z |
| 24 | I27 Z | I29 Z | 20IV | I38 | I33 | I52 | I26 | I28 | I40 | I38 | I47 | I30 Z |
| 25 | I27 Z | I36 Z/ | I95 | I37 | I33 | I46 | I30 | I28 | I45 | I37 | I44 | I29 Z |
| 26 | I27 Z | I28 Z | I93 | I37 | I32 | I4I | I28 | I30 | I45 | I37 | I39 ) | I29 Z |
| 27 | I27 Z | I27 Z | 203 | I35V | I30 | I43 | I28 | I30 | I42 | I38 | I4I ) | I29 Z |
| 28 | I27 Z | I27 Z | 202 | I34 | I30 | I39 | I28 | I27 | I40 | I5I | I43 ) | I30 Z |
| 29 | I26 Z | | 204 | I34 | I29 | I36 | I28 | I27 | I42 | I46 | I4I ) | I30 Z |
| 30 | I26 Z | | I97 | I33 | I29 | I35 | I27 | I27 | I48 | I43 | I35 ) | I30 Z |
| 3I | I26 Z | | I89 | | I32 | | I27 | I25 | | I4I | | I30 Z |
| Средн. | I27 | I26 | I5I | I56 | I36 | I43 | I30 | I28 | I34 | I39 | I40 | I32 |
| Высш. | I29 | I40 | 248 | 225 | I76 | 232 | I44 | I39 | I50 | I52 | I48 | I36 |
| Низш. | I24 | I24 | I26 | I32 | I29 | I28 | I24 | I23 | I25 | I35 | I23 | I25 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I37 | 248 | 28.03 | | I | I23 | 29.08 | 3I.08 | 2 | II4 | 2I.I0.77 | | I |
| I954-78 | | 403 | 29.03.6I | | I | 9I | I5.06. | 24.07.67 | I5 | 90 | 04.I2.66 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 49. I р.Гуща – с.Загоскино Отметка нуля поста 45.00 м усл. Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 298 I | 294 I | 292 I | 262 | 294 | 298 | 294 | 304 | 306 | 348 V | 305 I | 304 I |
| 2 | 298 I | 294 I | 294 I | 260 | 294 | 298 | 293 | 304 | 304 | 336 V | 305 ) | 304 I |
| 3 | 298 I | 293 I | 295 I | 260 | 294 | 298 | 292 | 304 | 306 | 3I4 V | 305 | 304 I |
| 4 | 298 I | 292 I | 296 I | 262 | 294 | 298 | 292 | 304 | 304 | 3I2 | 304 | 304 I |
| 5 | 298 I | 292 I | 296 I | 263 | 294 | 298 | 292 | 304 | 304 | 3I0 | 305 | 304 I |
| 6 | 298 I | 29I I | 296 I | 262 | 294 | 298 | 292 | 304 | 304 | 307 | 304 ) | 304 I |
| 7 | 298 I | 292 I | 296 I | 264 | 295 | 298 | 292 | 304 | 305 | 306 | 304 I | 304 I |
| 8 | 298 I | 29I I | 297 I | 264 | 296 | 298 | 292 | 304 | 304 | 307 | 305 I | 304 I |
| 9 | 298 I | 29I I | 298 I | 265 | 294 | 298 | 29I | 304 | 305 | 307 | 305 I | 304 I |
| I0 | 298 I | 29I I | 299 I | 264 | 294 | 299 | 29I | 304 | 304 | 3I0 | 305 I | 304 I |
| II | 298 I | 29I I | 299 I | 262 | 296 | 299 | 292 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 303 I |
| I2 | 298 I | 29I I | 300 I | 262 | 296 | 299 | 293 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I3 | 298 I | 29I I | 300 I | 262 | 296 | 299 | 294 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I4 | 298 I | 29I I | 300 I | 262 | 296 | 299 | 295 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 303 I |
| I5 | 298 I | 292 I | 300 I | 287 / | 296 | 299 | 296 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I6 | 298 I | 292 I | 30I I | 290 | 296 | 299 | 296 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I7 | 298 I | 293 I | 304 I↑ | 290 | 296 | 299 | 296 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I8 | 298 I | 293 I | 336 I↑ | 292 | 296 | 299 | 294 | 304 | 304 | 3I0 | 304 I | 304 I |
| I9 | 298 I | 293 I | 338 I↑ | 292 | 296 | 299 | 292 | 304 | 305 | 3I0 | 304 I | 302 I |
| 20 | 298 I | 293 I | 342 I↑ | 292 | 296 | 299 | 292 | 304 | 327 V | 3I0 | 304 I | 302 I |
| 2I | 298 I | 292 I | 334 ↑/ | 293 | 296 | 299 | 303 / | 304 | 349 V | 3I0 | 304 I | 303 I |
| 22 | 298 I | 292 I | 337 I↑ | 294 | 296 | 299 | 303 | 304 | 348 V | 3I0 | 304 I | 303 I |
| 23 | 298 I | 29I I | 343 I↑ | 294 | 296 | 299 | 303 | 304 | 348 V | 3I0 | 304 I | 303 I |
| 24 | 298 I | 29I I | 327 I↑ | 294 | 296 | 299 | 303 | 304 | 348 V | 3I0 | 305 I | 303 I |
| 25 | 298 I | 29I I | 3I9 I↑ | 294 | 298 | 299 | 304 | 304 | 348 V | 308 | 305 I | 302 I |
| 26 | 298 I | 29I I | 3I5 I↑ | 294 | 298 | 299 | 304 | 304 | 348 V | 307 | 305 I | 302 I |
| 27 | 298 I | 29I I | 298 I↑ | 294 | 298 | 299 | 305 | 304 | 348 V | 308 | 304 I | 303 I |
| 28 | 296 I | 29I I | 277 x | 294 | 298 | 298 | 305 | 302 | 348 V | 307 | 304 I | 303 I |
| 29 | 298 I | | 277 | 294 | 298 | 296 | 304 | 304 | 347 V | 307 ) | 304 I | 302 I |
| 30 | 296 I | | 269 | 295 | 298 | 295 | 304 | 304 | 344 V | 307 ) | 304 I | 302 I |
| 3I | 296 I | | 264 | | 298 | | 304 | 305 | | 305 ) | | 303 I |
| Средн. | 298 | 292 | 304 | 279 | 296 | 298 | 297 | 304 | 320 | 3II | 304 | 303 |
| Высш. | 298 | 294 | 35I | 295 | 298 | 299 | 306 | 305 | 349 | 349 | 305 | 304 |
| Низш. | 296 | 29I | 262 | 259 | 294 | 295 | 29I | 302 | 304 | 305 | 304 | 302 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 300 | 35I | 22.03 | | I | 259 | 02.04 | 03.04 | 2 | 29I | 06.02 | 28.02 | I5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 50. I р.Сельда – ст.Сельдь Отметка нуля поста 93.34 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 233 Z | 234 Z | 228 Z | 326 | 260 | 264 | 258 | 255 | 248 | 276 | 258 | 252 ) |
| 2 | 234 Z | 234 Z | 226 Z | 3I4 | 26I | 266 | 252 | 252 | 248 | 275 | 246 | 236 Z |
| 3 | 234 Z | 232 I | 226 Z | 3I5 | 255 | 262 | 252 | 25I | 248 | 27I | 266 | 236 Z |
| 4 | 234 Z | 234 I | 226 Z | 299 | 253 | 260 | 250 | 25I | 25I | 270 | 268 | 244 Z |
| 5 | 234 Z | 234 I | 226 Z | 286 | 262 | 258 | 247 | 252 | 25I | 268 | 268 | 245 Z |
| 6 | 234 Z | 235 I | 228 Z | 279 | 262 | 256 | 248 | 256 | 252 | 267 | 268 ) | 246 Z |
| 7 | 234 Z | 234 I | 227 Z | 278 | 259 | 256 | 249 | 266 | 252 | 268 | 268 ) | 247 Z |
| 8 | 235 Z | 234 I | 227 Z | 288 | 249 | 256 | 250 | 264 | 252 | 272 | 247 Z | 246 Z |
| 9 | 236 Z | 235 I | 227 Z | 280 | 250 | 255 | 250 | 262 | 252 | 274 | 242 Z | 248 Z |
| I0 | 236 Z | 234 I | 227 Z | 266 | 252 | 250 | 250 | 260 | 253 | 274 | 260 Z | 248 Z |
| II | 235 Z | 232 I | 226 Z | 265 | 254 | 250 | 250 | 258 | 254 | 274 | 262 | 248 Z |
| I2 | 232 Z | 232 I | 226 Z | 268 | 285 | 252 | 244 | 254 | 254 | 277 | 265 | 250 Z |
| I3 | 234 Z | 234 Z | 224 Z | 274 | 284 | 252 | 254 | 246 | 254 | 276 | 264 | 250 Z |
| I4 | 235 Z | 233 Z | 224 Z | 277 | 274 | 252 | 248 | 248 | 264 | 276 | 265 | 248 Z |
| I5 | 235 Z | 230 Z | 224 Z | 276 | 266 | 26I | 253 | 248 | 272 | 274 | 265 | 244 Z |
| I6 | 234 Z | 230 Z | 224 Z | 279 | 264 | 262 | 260 | 248 | 268 | 274 | 266 | 244 Z |
| I7 | 233 Z | 230 Z | 226 Z | 288 | 256 | 283 | 260 | 248 | 262 | 273 | 266 | 248 Z |
| I8 | 233 Z | 230 Z | 230 Z | 288 | 250 | 273 | 260 | 248 | 256 | 273 | 266 | 250 Z |
| I9 | 232 Z | 232 Z | 242 Z | 284 | 25I | 267 | 257 | 248 | 256 | 27I | 266 | 248 Z |
| 20 | 232 Z | 232 Z | 296 Z | 274 | 252 | 260 | 256 | 248 | 258 | 268 | 267 | 248 Z |
| 2I | 234 Z | 23I Z | 356 Z | 272 | 255 | 260 | 262 | 248 | 260 | 266 | 270 | 248 Z |
| 22 | 234 I | 224 Z | 374 Z | 259 | 258 | 264 | 262 | 246 | 266 | 266 | 273 | 246 Z |
| 23 | 235 I | 222 Z | 38I Z | 256 | 257 | 273 | 256 | 248 | 274 | 266 | 270 | 246 Z |
| 24 | 235 I | 222 Z | 385 Z | 259 | 255 | 286 | 252 | 252 | 275 | 266 | 266 | 246 Z |
| 25 | 235 I | 222 Z | 375 x | 258 | 254 | 27I | 253 | 260 | 282 | 270 | 265 ) | 246 Z |
| 26 | 235 I | 222 Z | 368 | 258 | 254 | 266 | 266 | 263 | 282 | 27I | 273 ) | 246 Z |
| 27 | 234 I | 226 Z | 382 | 258 | 248 | 260 | 274 | 260 | 276 | 268 | 268 ) | 246 Z |
| 28 | 232 I | 228 Z | 396 | 258 | 244 | 257 | 293 | 25I | 274 | 272 | 260 ) | 248 Z |
| 29 | 232 I | | 4I6 | 257 | 245 | 264 | 274 | 248 | 276 | 274 | 26I ) | 248 Z |
| 30 | 232 Z | | 432 | 256 | 248 | 274 | 266 | 248 | 276 | 275 | 258 ) | 248 Z |
| 3I | 233 Z | | 347 | | 252 | | 26I | 249 | | 272 | | 248 Z |
| Средн. | 234 | 230 | 285 | 276 | 257 | 262 | 257 | 253 | 262 | 272 | 264 | 247 |
| Высш. | 236 | 235 | 438 | 328 | 305 | 290 | 295 | 267 | 284 | 277 | 28I | 256 |
| Низш. | 232 | 22I | 223 | 254 | 243 | 250 | 235 | 245 | 248 | 265 | 233 | 230 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 258 | 438 | 30.03 | | I | 235 | I2.07 | | I | 22I | 26.02 | | I |
| I959–78 | | 570 | I5.04.69 | | I | 86 | I5.07.59<br>08.08 | I2.08.60 | I<br>2 | 95 | I0.II.60 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 51. р.Карла – д.Тиньгаш Отметка нуля поста 75.50 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I48 I | I60 I | I70 I | 389 | I55 | I48 | I48 | I33 | I26 | I70 | I44 ): | I85 )/ |
| 2 | I50 I | I60 I | I72 I | 372 | I59 | I50 | I45 | I32 | I25 | I60 | I44 ): | I9I Z/ |
| 3 | I50 I | I60 I | I7I I | 328 | I68 | I50 | I4I | I30 | I24 | I54 | I46 ): | I88 I/ |
| 4 | I50 I | I60 I | I7I I | 256 | I94 | I44 | I40 | I27 | I24 | I50 | I46 | I80 I/ |
| 5 | I52 I | I60 I | I72 I | 226 | 206 | I45 | I38 | I28 | I24 | I46 | I48 | I70 I/ |
| 6 | I52 I | I60 I | I72 I | 208 | I86 | I4I | I35 | I28 | I24 | I48 | I52 ) | I66 I/ |
| 7 | I52 I | I60 I | I72 I | I94 | I88 | I38 | I35 | I29 | I25 | I57 | I49 Z | I62 I/ |
| 8 | I53 I | I60 I | I72 I | I88 | I67 | I34 | I39 | I67 | I26 | I70 | I46 Z | I6I I |
| 9 | I54 I | I60 I | I72 I | I84 | I59 | I3I | I37 | I42 | I27 | I68 | I44 Z | I6I I |
| I0 | I54 I | I59 I | I72 I | I80 | I54 | I28 | I46 | I36 | I27 | I65 | I5I Z | I6I I |
| II | I54 I | I59 I | I72 I | I78 | I50 | I34 | I65 | I4I | I28 | I6I | I48 Z( | I6I I |
| I2 | I55 I | I58 I | I70 I | 2I7 | I75 | I30 | I54 | I52 | I26 | I6I | I50 Z( | I6I I |
| I3 | I55 I | I58 I | I70 I | 248 | 200 | I35 | I48 | I42 | I26 | I56 | I54 Z( | I6I I |
| I4 | I55 I | I56 I | I70 I | 220 | I78 | I36 | I42 | I37 | I26 | I58 | I5I Z( | I6I I |
| I5 | I56 I | I56 I | I70 I | 2I6 | I64 | I40 | I36 | I34 | I28 | I68 | I5I Z( | I62 I |
| I6 | I57 I | I56 I | I70 I | 2I8 | I62 | I40 | I33 | I32 | I32 | I64 | I5I Z( | I63 I |
| I7 | I58 I | I56 I | I73 I | 2I7 | I53 | I42 | I34 | I3I | I32 | I58 | I64 ПР | I63 I |
| I8 | I60 I | I59 I | I74 I | 202 | I46 | I39 | I40 | I3I | I30 | I54 | I76 IP | I63 I |
| I9 | I60 I | I60 I | I78 I | I88 | I44 | I38 | I52 | I3I | I32 | I5I | I82 Л | I65 I |
| 20 | I6I I | I58 I | I90 I↑ | I78 | I42 | I34 | I43 | I3I | I3I | I48 | I72 | I65 I |
| 2I | I62 I | I53 I | 287 I↑ | I70 | I38 | I34 | I44 | I28 | I29 | I48 | I84 | I64 I |
| 22 | I62 I | I49 I | 294 I↑ | I63 | I39 | I44 | I55 | I28 | I30 | I46 | I72 ): | I65 I |
| 23 | I62 I | I49 I | 3I6 I↑ | I59 | I38 | 2I2 | I56 | I28 | I34 | I47 | I62 ): | I66 I |
| 24 | I62 I | I48 I | 33I I↑ | I56 | I36 | I93 | I5I | I32 | I34 | I5I | I80 )/ | I67 I |
| 25 | I62 I | I47 I | 352 I↑ | I59 | I36 | I88 | I42 | I30 | I38 | I5I | I88 )/ | I66 I |
| 26 | I6I I | I5I I | 392 ПР | I58 | I34 | 202 | I37 | I29 | I52 | I5I | I83 )/ | I66 I |
| 27 | I6I I | I56 I | 458< x | I6I | I33 | I69 | I44 | I36 | I52 | I50 | I86 )/ | I67 I |
| 28 | I60 I | I62 I | 505>< | I58 | I3I | I56 | I48 | I28 | I45 | I52 | I83 )/ | I67 I |
| 29 | I60 I | | 535 x | I52 | I30 | I58 | I4I | I26 | I46 | I52 | I79 )/ | I66 I |
| 30 | I60 I | | 542 x | I50 | I30 | I56 | I40 | I26 | I80 | I5I | I83 )/ | I66 I |
| 3I | I60 I | | 444 | | I32 | | I38 | I26 | | I48 | | I65 I |
| Средн. | I57 | I57 | 255 | 206 | I56 | I50 | I43 | I33 | I33 | I55 | I62 | I67 |
| Высш. | I62 | I64 | 56I | 407 | 2I2 | 242 | I68 | I77 | I83 | I73 | I92 | I92 |
| Низш. | I47 | I47 | I67 | I50 | I29 | I25 | I33 | I26 | I24 | I46 | I43 | I6I |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I64 | 56I | 30.03 | | I | I24 | 03.09 | 06.09 | 4 | I25 | I6.I0.77 | | I |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 52. I р.Кула – д.Чатбаш Отметка нуля поста 66.44 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 76 I | 73 I | 96 I | 456< | 75 | 56 | 79 | 64 | 56 | I25 | 70 | I22 /z |
| 2 | 76 I | 74 I | 95 I | 330 Л | 74 | 59 | 82 | 62 | 55 | I04 | 7I : | II4 /z |
| 3 | 76 I | 74 I | 90 I | 238 x | 80 | 68 | 72 | 6I | 54 | 88 | 75 | I08 /I |
| 4 | 76 I | 74 I | 88 I | I64 x | I22 | 72 | 70 | 58 | 54 | 79 | 76 | I00 /I |
| 5 | 76 I | 74 I | 88 I | I36 | I08 | 68 | 70 | 58 | 54 | 78 | 80 | 95 /I |
| 6 | 75 I | 74 I | 93 I | I2I | 93 | 66 | 72 | 58 | 56 | 87 | 88 | 88 /I |
| 7 | 75 I | 74 I | 92 I | II2 | 90 | 64 | 70 | 58 | 56 | 96 | 82 ) | 83 /I |
| 8 | 75 I | 74 I | 90 I | II0 | 83 | 63 | 70 | 89 | 56 | II4 | 72 )* | 80 I |
| 9 | 75 I | 74 I | 88 I | I08 | 78 | 60 | 66 | 70 | 55 | 98 | 79 Z | 78 I |
| I0 | 74 I | 74 I | 86 I | I04 | 74 | 58 | 98 | 64 | 55 | 86 | 72 Z | 76 I |
| II | 74 I | 74 I | 84 I | 96 | 74 | 54 | I94 | 69 | 56 | 79 | 73 Z | 76 I |
| I2 | 74 I | 74 I | 92 I | I07 | 8I | 58 | I04 | 84 | 56 | 88 | 73 Z | 78 I |
| I3 | 74 I | 74 I | 84 I | II9 | 99 | 66 | 83 | 66 | 58 | 82 | 72 Z | 78 I |
| I4 | 75 I | 74 I | 89 I | I08 | 9I | 66 | 8I | 62 | 78 | 87 | 72 Z | 78 I |
| I5 | 78 I | 72 I | II8 I | I2I | 82 | 65 | 73 | 60 | 89 | II0 | 7I Z | 8I I |
| I6 | 78 I | 72 I | II5 I | I27 | 80 | 64 | 70 | 66 | 70 | 92 | 7I Z | 82 I |
| I7 | 78 I | 75 I | I02 I | I26 | 74 | 68 | 68 | 62 | 64 | 82 | 72 Z | 82 I |
| I8 | 79 I | 76 I | I04 I | II2 | 7I | 86 | 73 | 62 | 64 | 75 | 75 | 83 I |
| I9 | 79 I | 75 I | I06 I | I06 | 68 | 73 | 82 | 60 | 66 | 7I | 74 | 80 I |
| 20 | 78 I | 74 I | II9 I | 90 | 66 | 65 | 76 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 I |
| 2I | 77 I | 74 I | I92 I( | 82 | 65 | 64 | 84 | 59 | 62 | 72 | II4 Л | 8I I |
| 22 | 76 I | 74 I | 232 ПР | 80 | 65 | 68 | I26 | 58 | 62 | 7I | I23 Л | 84 I |
| 23 | 76 I | 74 I | 245 IP | 79 | 66 | 86 | 89 | 58 | 64 | 72 | 95 x | 85 I |
| 24 | 76 I | 76 I | 266 IP | 78 | 65 | I04 | 78 | 57 | 64 | 78 | 95 ): | 85 I |
| 25 | 76 I | 78 I | 289 IP | 77 | 64 | 94 | 70 | 63 | 78 | 80 | I82 /) | 85 I |
| 26 | 74 I | 8I I | 3I6 IP | 78 | 62 | II6 | 67 | 60 | I28 | 78 | I52 /) | 84 I |
| 27 | 74 I | 89 I | 37I IP | 80 | 62 | I09 | 74 | 6I | 90 | 79 | I52 /) | 84 I |
| 28 | 74 I | 94 I | 404 IP | 78 | 60 | 98 | 75 | 59 | 77 | 88 | I45 /) | 85 I |
| 29 | 73 I | | 457<Л | 73 | 55 | 92 | 70 | 57 | 76 | 85 | I38 /) | 86 I |
| 30 | 73 I | | 587< | 7I | 52 | 96 | 65 | 56 | I57 | 80 | I32 /) | 84 I |
| 3I | 73 I | | 530<x | | 48 | | 63 | 56 | | 78 | | 84 I |
| Среди. | 76 | 76 | I87 | I26 | 75 | 74 | 8I | 62 | 69 | 86 | 94 | 86 |
| Высш. | 79 | 95 | 604 | 487 | I37 | I25 | 233 | 98 | I7I | I53 | I94 | I25 |
| Низш. | 73 | 7I | 82 | 70 | 42 | 54 | 6I | 56 | 54 | 69 | 69 | 76 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 9I | 604* | 30.03 | | I | 42 | 3I.05 | | I | 48 | I7.I0.77 | | I |
| I950–78 | | 648 | 20.04.63 | | I | 30 | 29.07 | 30.07.76 | 2 | 45 | 22.II.5I | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 53[I] р.Улема – д.Нармонка Отметка нуля поста 92.6I м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II0 I | II7 I | I30 I | 345 | I24 | I04 | I00 | 95 | 90 | II4 | I09 | I24 )/ |
| 2 | II5 = | II6 I | I28 I | 352 x | I24 | I00 | I00 | 94 | 90 | II4 | II0 ) | II8 )/ |
| 3 | II4 = | II6 I | I26 I | 298 | I54 | 98 | 98 | 93 | 90 | II2 | I09 | II6 I |
| 4 | II4 = | II5 I | I26 I | 240 | I72 | 98 | 97 | 93 | 90 | II0 | I09 | I04 I |
| 5 | II3 I | II6 I | I25 I | 2I3 | I34 | 98 | 96 | 93 | 90 | II0 | II0 | I02 I |
| 6 | II3 I | II6 I | I25 I | 2I0 | I40 | 96 | 96 | 94 | 92 | I09 | I09 | I0I I |
| 7 | II3 I | II7 I | I25 I | I62 | I40 | 96 | 96 | 96 | 9I | II2 | II0 ) | 99 I |
| 8 | II3 I | II9 I | I24 I | I54 | I33 | 96 | 97 | 93 | 9I | III | II6 ) | I00 I |
| 9 | II2 I | II8 I | I24 I | I46 | I33 | 95 | 96 | 93 | 9I | III | II8 ) | I00 I |
| I0 | II2 I | II8 I | I26 I | I42 | I24 | 95 | 94 | 93 | 9I | III | II4 ) | I02 I |
| II | II2 I | II7 I | I27 I | I4I | I42 | 95 | 94 | 96 | 9I | II2 | II4 ) | I07 I |
| I2 | II3 I | II8 I | I28 I | I60 | I44 | 98 | 96 | 94 | 92 | III | II3 ) | II2 I |
| I3 | II3 I | II8 I | I26 I | 232 | I24 | 98 | 98 | 94 | 92 | II3 | II2 ) | II6 I |
| I4 | II3 I | II9 I | I24 I | 2I9 | II9 | I02 | 97 | 93 | 96 | II4 | III ) | I20 I |
| I5 | II3 I | I22 I | I24 I | 222 | II9 | I26 | 98 | 93 | 94 | II3 | II0 ) | I26 I† |
| I6 | II6 I | I29 = | I28 I | 230 | I27 | II8 | 97 | 92 | 94 | II2 | II3 ) | I32 = |
| I7 | II8 I | I34 = | I45 I† | 220 | I07 | I24 | 99 | 9I | 93 | II2 | II4 | I38 = |
| I8 | II6 I | I37 = | I60 I† | 208 | I07 | I08 | I02 | 90 | 96 | I08 | II2 | I4I = |
| I9 | II6 I | I38 I | I72 I† | I8I | I05 | I02 | I04 | 90 | 95 | I05 | II0 | I35 I |
| 20 | II6 I | I37 I | 222 I† | I32 | I08 | 99 | I04 | 90 | 95 | I04 | I08 | I4I I |
| 2I | II4 I | I36 I | 240 I† | I27 | I06 | 96 | I06 | 90 | 96 | I04 | II3 | I42 I |
| 22 | II4 I | I37 I | 248 I( | I25 | I04 | 99 | I04 | 90 | I02 | I04 | II6 | I43 I |
| 23 | II6 I | I38 I | 268 Z( | II8 | I05 | I00 | I02 | 90 | I09 | I05 | II4 ) | I42 I |
| 24 | II6 I | I38 I | 268 Z( | I22 | I03 | II0 | I00 | 90 | I06 | I05 | I26 )/ | I43 I |
| 25 | II5 I | I38 I | 280 Z( | I2I | I03 | I42 | 98 | 90 | II0 | I04 | I40 )/ | I45 I |
| 26 | II5 I | I38 I | 294 Z( | II6 | I02 | I48 | 97 | 90 | II0 | I04 | I34 )/ | I46 I |
| 27 | II6 I | I34 I | 324 Z( | I22 | I00 | I24 | I02 | 9I | I06 | I06 | I32 )/ | I47 I |
| 28 | II8 I | I34 I | 340 Z( | I25 | I00 | II6 | I04 | 90 | I06 | I24 | I30 )/ | I48 I |
| 29 | II9 = | | 4I0 Л | II6 | I00 | I08 | I00 | 90 | III | II3 | I2I )/ | I48 I |
| 30 | II9 = | | 397 | I22 | I00 | I0I | 96 | 90 | II6 | III | I23 )/ | I49 I |
| 3I | II8 | | 355 x | | I04 | | 96 | 90 | | III | | I42 I |
| Средн. | II5 | I26 | I98 | I8I | II9 | I06 | 99 | 92 | 97 | II0 | II6 | I27 |
| Высш. | II9 | I38 | 555 | 452 | I83 | I77 | I07 | 97 | II7 | I29 | I42 | I49 |
| Низш. | I08 | II5 | I23 | II5 | 99 | 95 | 94 | 90 | 90 | I03 | I08 | 99 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I24 | 555 | 29.03 | | I | 90 | I8.08 | 05.09 | I8 | 95 | 23.II | 25.II.77 | 3 |
| I945–78 | | 68I | I5.04.69 | | I | 47 | 04.08 | 06.08.60 | 3 | | | | |
| | | | | | | | II.07.63 | | I | 49 | 07.II.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 54[I] лог без назв. – д.Нармонка Отметка нуля поста I07.64 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | прмз | прмз | прмз | 73 ) | 55 | 56 | 58 | 56 | 55 | 57 | 58 ) | 59 =B |
| 2 | прмз | прмз | прмз | 72 ) | 60 | 56 | 58 | 56 | 55 | 57 | 58 ) | 56 =B |
| 3 | прмз | прмз | прмз | 70 ) | 66 | 55 | 58 | 57 | 55 | 57 | 57 ) | 48 IB |
| 4 | прмз | прмз | прмз | 69 ) | 59 | 55 | 58 | 56 | 55 | 57 | 58 | 42 IB |
| 5 | прмз | прмз | прмз | 68 ) | 57 | 55 | 58 | 56 | 54 | 58 | 58 | 36 IB |
| 6 | прмз | прмз | прмз | 70 ) | 60 | 54 | 57 | 56 | 54 | 58 | 59 ) | 30 IB |
| 7 | прмз | прмз | прмз | 68 : | 60 | 54 | 57 | 57 | 54 | 58 | 60 ) | 25 IB |
| 8 | прмз | прмз | прмз | 60 ) | 56 | 53 | 57 | 57 | 56 | 57 | 6I ) | прмз |
| 9 | прмз | прмз | прмз | 59 ) | 58 | 52 | 56 | 56 | 54 | 58 ) | 62 ) | прмз |
| I0 | прмз | прмз | прмз | 55 ) | 58 | 52 | 56 | 56 | 54 | 58 ) | 60 ) | прмз |
| II | прмз | прмз | прмз | 58 | 60 | 5I | 57 | 57 | 54 | 58 | 59 ) | прмз |
| I2 | прмз | прмз | прмз | 58 | 57 | 54 | 58 | 57 | 55 | 58 ) | 58 ) | прмз |
| I3 | прмз | прмз | 47 †B | 62 | 57 | 54 | 60 | 56 | 55 | 58 | 58 ) | прмз |
| I4 | прмз | прмз | 73 †B | 6I | 56 | 54 | 57 | 55 | 56 | 58 | 58 ) | прмз |
| I5 | прмз | прмз | 74 †B | 62 | 55 | 58 | 59 | 55 | 55 | 57 | 58 ) | прмз |
| I6 | прмз | прмз | 96 †B | 62 | 55 | 56 | 58 | 56 | 54 | 57 | 60 ) | прмз |
| I7 | прмз | прмз | I20 †B | 60 | 55 | 55 | 58 | 55 | 54 | 57 | 60 ) | прмз |
| I8 | прмз | прмз | I32 †B | 60 | 54 | 55 | 60 | 55 | 56 | 56 | 59 ) | прмз |
| I9 | прмз | прмз | I32 I† | 54 | 54 | 55 | 60 | 55 | 55 | 56 ) | 60 ) | прмз |
| 20 | прмз | прмз | I26 I† | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 55 | 56 | 6I ) | прмз |
| 2I | прмз | прмз | II6 I† | 54 | 54 | 55 | 60 | 55 | 55 | 57 | 62 ) | прмз |
| 22 | прмз | прмз | II7 I† | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 56 | 6I ) | прмз |
| 23 | прмз | прмз | I08 I† | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 56 | 6I ) | прмз |
| 24 | прмз | прмз | I06 I† | 56 | 54 | 57 | 57 | 54 | 55 | 56 | 62 ) | прмз |
| 25 | прмз | прмз | 99 I† | 56 | 54 | 60 | 58 | 54 | 58 | 56 ) | 60 ) | прмз |
| 26 | прмз | прмз | 96 I† | 55 | 53 | 59 | 58 | 56 | 56 | 56 | 6I I | прмз |
| 27 | прмз | прмз | 90 I† | 60 | 54 | 56 | 57 | 55 | 57 | 56 | 64 =B | прмз |
| 28 | прмз | прмз | 87 I† | 56 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 67 =B | прмз |
| 29 | прмз | | 90 I† | 56 | 55 | 56 | 56 | 54 | 58 | 56 | 66 =B | прмз |
| 30 | прмз | | 80 I† | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 58 | 59 ) | 6I =B | прмз |
| 3I | прмз | | 74 I† | | 57 | | 56 | 54 | | 58 ) | | прмз |
| Средн. | прмз | прмз | – | 6I | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 | 57 | 60 | – |
| Высш. | прмз | прмз | I35 | 76 | 7I | 64 | 60 | 57 | 58 | 59 | 67 | 60 |
| Низш. | прмз | прмз | прмз | 52 | 53 | 5I | 56 | 54 | 54 | 56 | 57 | прмз |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | – | I35 | I9.03 | | I | 5I | I0.06 | II.06 | 2 | прмз | 02.II.77 | I2.03 | I09 |
| I948–56, I960–78 | | 200 | 28.03 | 29.03.68 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 55.[1] р.Кубня – с.Чутеево — Отметка нуля поста 78.33 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 90 I | I05 I | I40 I | 345 x | 96 | 92 | II0 | 70 | 56 | 226 | I04 * | I33 ZД |
| 2 | 94 I | I05 I | I38 I | 333 Д | 97 | I00 | I04 | 70 | 58 | I46 | II2 x | II8 I |
| 3 | 94 I | I06 I | I37 I | 3I7 | I00 | I06 | 90 | 67 | 6I | I04 | 96 | II3 I |
| 4 | 96 I | I04 I | I37 I | 246 Д | 239 | I02 | I04 Д | 62 | 6I | 95 | I00 | I04 I |
| 5 | 95 I | I03 I | I36 I | I96 | 202 | 74 | I06 | 60 | 6I | 94 | II4 | I02 I |
| 6 | 96 I | I03 I | I35 I | I79 | I50 | 88 | I00 | 62 | 58 | 98 | I26 Д | 96 I |
| 7 | 97 I | I04 I | I36 I | I66 Д | I24 | 87 | 86 | 70 | 58 Д | II3 | I20 I | 95 I |
| 8 | 98 I | I05 I | I36 I | I62 | II3 | 82 | 95 | 78 | 60 | I38 | II5 I | 94 I |
| 9 | 96 I | I06 I | I43 I | I56 Д | I04 | 82 | 82 | 76 | 64 | I23 Д | II2 I | 93 I |
| I0 | 96 I | I04 I | I47 I | I49 | 98 | 76 | 248 | 73 | 62 | I03 | II0 I | 92 I |
| II | 97 I | I03 I | I45 I | I34 | 96 | 73 | 242 Д | 79 | 64 | I02 | II0 I | 92 I |
| I2 | 96 I | I04 I | I45 I | I39 | I44 | 70 | II8 | 77 | 66 | II4 | II8 I | 94 I |
| I3 | 95 I | I06 I | I45 I | I45 | I70 Д | 74 | I03 Д | 62 Д | 68 | I04 | I07 I | 94 I |
| I4 | 96 I | I08 I | I46 I | I60 | I33 Д | 72 | 9I | 58 | 96 | I35 | I00 I | 96 I |
| I5 | 98 I | I07 I | I48 I | I75 | II0 | 72 | 86 | 58 | II4 Д | I68 | I00 I | 98 I |
| I6 | 99 I | I08 I | I48 I | I84 | I02 | 74 | 84 | 92 Д | 78 | I50 | I05 I | 98 I |
| I7 | 98 I | I09 I | I52 I | I82 | 95 | 96 | 85 | 78 | 75 | II4 | I28 I | 98 I |
| I8 | 98 I | II0 I | I62 I↑ | I62 | 89 | I48 Д | I02 | 7I | 76 | 94 | I42 I | I00 I |
| I9 | I00 I | II2 I | I82 I↑ | I46 | 86 | I45 | I00 | 62 | 73 | 90 | I28 I | I00 I |
| 20 | I0I I | II8 I | I44 I↑ | I32 | 82 | 62 | 96 | 63 | 68 | 88 | I22 I | I02 I |
| 2I | I02 I | II7 I | 224 Z↑ | II8 Д | 80 | 88 | I46 | 64 | 68 | 88 Д | I70 x | I02 I |
| 22 | I02 I | II8 I | 236 Z↑ | I07 | 78 | 96 | I46 | 62 | 72 | 87 | I54 * | I00 I |
| 23 | I0I I | II9 I | 296 Д↑ | I00 Д | 78 | I54 | II4 | 62 | 76 | 90 | I26 * | I00 I |
| 24 | I02 I | I22 I | 3I8 Z↑ | 93 | 77 | 205 | 99 | 64 | 84 | 99 | I34 * | 97 I |
| 25 | I02 I | I36 I | 338 Д↑ | 95 | 77 | I58 | 82 | 65 | 93 | I0I | I98 *Д | 97 I |
| 26 | I00 I | I39 I | 355 ПР | 95 | 76 | 238 | 82 | 72 | I87 Д | I08 | I77 Z | 96 I |
| 27 | I04 I | I38 I | 373 ДР | 92 | 73 | 270 | 89 | 72 | I39 | I32 | I70 Z | 96 I |
| 28 | I08 I | I38 I | 386 ДР | 92 | 64 | I88 | 84 | 66 | I07 | I32 Д | I52 Z | I00 I |
| 29 | II0 I | | 394 x | 9I | 6I | I77 | 8I | 60 | 89 | I2I | I43 Z | I0I I |
| 30 | I08 I | | 405 Дx | 93 | 66 | I4I | 77 | 58 Д | I94 | II3 | I37 Z | I00 I |
| 3I | I05 I | | 373 Дx | | 77 | | 73 Д | 57 | | I03 | | I02 I |
| Средн. | 99 | II3 | 2I3 | I59 | I04 | II6 | I07 | 67 | 83 | II5 | I28 | I00 |
| Высш. | II0 | I39 | 408 | 353 | 262 | 27I | 353 | 93 | I95 | 232 | I99 | I34 |
| Низш. | 89 | I02 | I35 | 89 | 60 | 62 | 72 | 57 | 56 | 86 | 92 | 9I |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | II7 | 408 | 30.03 | | I | 56 | 0I.09 | | I | 64 | I8.I0.77 | | I |
| I946-78 | | 460 | I5.04.69 | | I | I | 24.06 | I3.07.48 | I0 | II | II.I2.50 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 56.[1] р.Казанка – пгт Арск — Отметка нуля поста 85.04 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I23 I | I25 I | I26 I | 3I4 | III | I06 | II0 | 99 | I07 | I45 V | I26 ) | I32 I |
| 2 | I24 I | I26 I | I26 I | 346 | II0 | I06 | II8 | 98 | I06 | I37 | I22 ) | I24 I |
| 3 | I25 I | I25 I | I26 I | 294 | II2 | I08 | III | 99 | I05 | I34 | I24 ) | I23 I |
| 4 | I25 I | I24 I | I25 I | I9I | II6 | I07 | III | 98 | I05 | I32 | I27 ) | I24 I |
| 5 | I26 I | I24 I | I26 I | I62 | II6 | I03 | I08 | 98 | I06 | I3I | I30 | I27 I |
| 6 | I27 I | I23 I | I26 I | I39 | I29 | I03 | I08 | I00 | II0 | I34 | I3I | I30 I |
| 7 | I27 I | I24 I | I26 I | I30 | II8 | I03 | I04 | I00 | I09 | I52 | I28 ) | I28 I |
| 8 | I25 I | I24 I | I26 I | I25 | II2 | I02 | I03 | II0 | III | I58 | I28 I | I28 I |
| 9 | I25 I | I24 I | I26 I | I26 | III | I02 | I02 | I04 | II8 | I4I | I28 I | I26 I |
| I0 | I23 I | I25 I | I27 I | I2I | II0 | I02 | I02 | I05 | II8 | I36 | I26 I | I26 I |
| II | I24 I | I24 I | I26 I | II8 | III | I03 | I0I | I04 | II8 V | I39 | I25 I | I26 I |
| I2 | I25 I | I24 I | I26 I | I46 V | II0 | I06 | I0I | I03 | I2I | I35 | I25 I | I25 I |
| I3 | I25 I | I25 I | I26 I | I48 V | II2 | I06 | I00 | I04 | I20 | I32 | I23 I | I26 I |
| I4 | I25 I | I25 I | I25 I | I62 V | II0 | I06 | I00 | I05 | I24 | I35 | I22 I | I22 I |
| I5 | I25 I | I25 I | I25 I | I43 V | II0 | I25 | I02 | I05 | II8 | I34 | I22 I | II8 I |
| I6 | I26 I | I26 I | I26 I | I42 V | III | I29 | 99 | I07 | II6 | I33 | I26 I | II8 I |
| I7 | I26 I | I26 I | I28 I | I38 V | II2 | I29 | I00 | I06 | III | I32 | I28 I | I20 I |
| I8 | I25 I | I25 I | I27 I | I36 V | I06 | I23 | II0 | I06 | II2 | I32 | I32 IV | I24 I |
| I9 | I24 I | I25 I | I29 I | I3I V | I02 | II6 | I09 | I26 V | II2 | I30 | I28 I | I26 I |
| 20 | I24 I | I25 I | I34 I | I26 V | I0I | III | I03 | I40 V | II4 | I28 | I29 I | I26 I |
| 2I | I24 I | I24 I | I44 I | II6 | I00 | I07 | I04 | I28 V | II4 | I28 | I32 I | I26 I |
| 22 | I25 I | I24 I | I62 I↑ | II6 | I02 | I08 | I02 | I2I V | II6 | I26 | I32 I | I25 I |
| 23 | I25 I | I24 I | I74 I↑ | II6 | I02 | II9 | I00 | II6 V | I33 | I25 | I32 I | I25 I |
| 24 | I25 I | I24 I | I80 I↑ | II5 | I02 | 3I0 | 98 | II3 V | I36 | I23 | I36 I | I25 I |
| 25 | I26 I | I24 I | I72 I↑ | II4 | I0I | 253 | I03 | I09 V | I67 | I26 | I3I I | I25 I |
| 26 | I26 I | I24 I | I98 Z↑ | II4 | I0I | I54 | I02 | I03 | I48 | I32 | I32 I | I26 I |
| 27 | I26 I | I25 I | 268 Л | II3 | I00 | I35 | I0I | I04 | I3I | I36 | I32 I | I26 I |
| 28 | I27 I | I25 I | 296 x | II4 | I00 | I3I | I02 | I04 | I33 | I36 | I3I I | I26 I |
| 29 | I27 I | | 384 Л | II4 | I0I | II6 | I0I | I04 | I52 | I32 | I33 I | I25 I |
| 30 | I26 I | | 459 x | II4 | I0I | II2 | I00 | I05 | I4I | I30 | I32 I | I26 I |
| 3I | I25 I | | 354 x | | I0I | | I0I | I07 | | I29 | | I25 I |
| Средн. | I25 | I25 | I72 | I49 | I08 | I25 | I04 | I07 | I2I | I34 | I28 | I25 |
| Высш. | I27 | I26 | 550 | 404 | I42 | 409 | I24 | I45 | I9I | I58 | I36 | I33 |
| Низш. | I23 | I23 | I24 | II3 | I00 | I02 | 98 | 98 | I04 | I23 | II8 | II8 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I27 | 550 | 30.03 | | I | 98 | I4.07 | 05.08 | 6 | I2I | I3.I2.77 | | I |
| I934-78 | | 670 | 05.04.47 | | I | прсх | 05.08.43 | | I | 93 | 07.I2 | I2.I2.69 | 5 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 57[I]. р.Шешма – с.Старый Кувак Отметка нуля поста 87,28 м БС Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 336 I | 336 I | 342 I | 520 | 354 | 356 | 350 | 342 | 339 | 346 | 34I | 342 I |
| 2 | 336 I | 336 I | 342 I | 500 | 352 | 358 | 348 | 342 | 340 | 346 | 34I | 342 I |
| 3 | 336 I | 334 I | 342 I | 484 | 350 | 356 | 348 | 340 | 340 | 347 | 342 | 342 I |
| 4 | 335 I | 328 I | 340 I | 422 | 350 | 352 | 346 | 340 | 340 | 348 | 340 | 34I I |
| 5 | 334 I | 327 I | 338 I | 378 | 348 | 349 | 345 | 340 | 340 | 348 | 339 | 342 I |
| 6 | 334 I | 326 I | 339 I | 366 | 350 | 348 | 345 | 340 | 34I | 348 | 340 | 344 I |
| 7 | 334 I | 326 I | 340 I | 366 | 350 | 344 | 344 | 338 | 34I | 350 | 340 ) | 344 I |
| 8 | 333 I | 327 I | 339 I | 362 | 348 | 343 | 343 | 340 | 34I | 352 | 34I ) | 342 I |
| 9 | 334 I | 328 I | 338 I | 360 | 348 | 342 | 342 | 340 | 342 | 354 | 340 Z | 342 I |
| I0 | 334 I | 328 I | 339 I | 357 | 346 | 34I | 345 | 340 | 342 | 352 | 340 Z | 342 I |
| II | 334 I | 330 I | 340 I | 354 | 346 | 342 | 349 | 340 | 342 | 352 | 34I I | 343 I |
| I2 | 334 I | 33I I | 337 I | 352 | 346 | 344 | 346 | 339 | 343 | 35I | 346 IP | 342 I |
| I3 | 334 I | 332 I | 336 I | 353 | 346 | 344 | 344 | 340 | 342 | 350 | 346 IP | 34I I |
| I4 | 334 I | 33I I | 334 I | 362 | 346 | 342 | 342 | 339 | 342 | 349 | 345 IP | 342 I |
| I5 | 332 I | 332 I | 333 I | 370 | 346 | 344 | 342 | 340 | 344 | 348 | 344 IP | 342 I |
| I6 | 332 I | 333 I | 334 I | 363 | 347 | 344 | 346 | 339 | 346 | 348 | 344 IP | 343 I |
| I7 | 334 I | 334 I | 336 I | 364 | 350 | 345 | 348 | 340 | 345 | 346 | 342 IP | 344 I |
| I8 | 333 I | 335 I | 336 I↑ | 362 | 348 | 365 | 347 | 338 | 344 | 346 | 342 | 344 I |
| I9 | 335 I | 336 I | 340 I↑ | 360 | 348 | 365 | 346 | 338 | 344 | 345 | 342 | 343 I |
| 20 | 334 I | 337 I | 357 Z↑ | 356 | 346 | 350 | 344 | 338 | 345 | 346 | 342 | 344 I |
| 2I | 335 I | 336 I | 368 Z↑ | 352 | 347 | 349 | 344 | 340 | 346 | 346 | 342 | 343 I |
| 22 | 336 I | 337 I | 369 Z↑ | 350 | 346 | 350 | 344 | 338 | 346 | 242 | 343 ) | 342 I |
| 23 | 338 I | 336 I | 378 Z↑ | 348 | 347 | 352 | 344 | 340 | 346 | 342 | 346 ) | 342 I |
| 24 | 338 I | 338 I | 382 IP | 348 | 346 | 356 | 343 | 340 | 346 | 342 | 346 ) | 342 I |
| 25 | 340 I | 338 I | 392 IP | 348 | 343 | 353 | 342 | 340 | 346 | 342 | 344 Z | 344 I |
| 26 | 340 I | 340 I | 442 IP | 348 | 344 | 355 | 340 | 339 | 346 | 342 | 345 Z | 344 I |
| 27 | 338 I | 34I I | 478 Л | 348 | 345 | 362 | 340 | 339 | 345 | 342 | 344 I | 343 I |
| 28 | 338 I | 342 I | 502 | 348 | 346 | 380 | 340 | 340 | 344 | 342 | 344 I | 342 I |
| 29 | 337 I | | 5I6 | 348 | 348 | 364 | 342 | 340 | 344 | 342 | 343 I | 342 I |
| 30 | 336 I | | 522 | 348 | 352 | 352 | 340 | 340 | 344 | 34I | 342 I | 340 I |
| 3I | 336 I | | 522 | | 354 | | 342 | 340 | | 34I | | 340 I |
| Средн. | 335 | 333 | 376 | 373 | 348 | 35I | 344 | 340 | 343 | 346 | 343 | 342 |
| Высш. | 340 | 342 | 523 | 52I | 355 | 384 | 350 | 343 | 347 | 354 | 347 | 345 |
| Низш. | 33I | 326 | 333 | 347 | 342 | 34I | 340 | 338 | 339 | 34I | 339 | 340 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 348 | 523 | 30.03 | | I | 338 | 07.08 | 22.08 | 5 | 326 | 06.02 | 07.02 | 2 |
| I955–78 | | 645 | 20.04.63 | | I | I97 | 04.08 | 06.08.60 | 3 | I92 | I3.II.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 58. р.Шешма – с.Слобода Петропавловская Отметка нуля поста 59.69 м БС Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 258 I | 27I I | 282 I | 506 | 268 | 256 | 280 | 250 | 244 | 254 | 254 | 285 Z |
| 2 | 260 I | 272 I | 283 I | 502 | 276 | 270 | 275 | 250 | 244 | 254 | 252 | 285 Z |
| 3 | 262 I | 272 I | 283 I | 499 | 276 | 288 | 264 | 248 | 244 | 253 | 252 | 285 Z |
| 4 | 263 I | 27I I | 283 I | 495 | 274 | 286 | 258 | 248 | 243 | 252 | 253 | 284 Z |
| 5 | 266 I | 27I I | 283 I | 48I | 272 | 279 | 255 | 248 | 243 | 25I | 252 | 282 Z |
| 6 | 267 I | 272 I | 284 I | 456 | 270 | 269 | 254 | 248 | 243 | 25I | 254 | 282 Z |
| 7 | 270 I | 272 I | 284 I | 394 | 27I | 262 | 252 | 247 | 244 | 250 | 255 | 28I Z |
| 8 | 269 I | 272 I | 284 I | 360 | 274 | 257 | 252 | 248 | 244 | 256 | 266 /) | 28I Z |
| 9 | 269 I | 272 I | 284 I | 328 | 270 | 254 | 252 | 250 | 245 | 265 | 272 / | 280 I |
| I0 | 269 I | 272 I | 284 I | 3I6 | 267 | 252 | 25I | 250 | 245 | 264 | 286 /Z | 278 I |
| II | 269 I | 272 I | 283 I | 30I | 263 | 250 | 250 | 250 | 246 | 266 | 287 /Z | 276 I |
| I2 | 269 I | 272 I | 283 I | 287 | 260 | 248 | 250 | 248 | 246 | 267 | 286 /Z | 275 I |
| I3 | 269 I | 272 I | 284 I | 292 | 258 | 248 | 252 | 250 | 245 | 266 | 284 /Z | 275 I |
| I4 | 269 I | 272 I | 284 I | 298 | 256 | 248 | 255 Д | 254 | 246 | 265 | 280 /Z | 275 I |
| I5 | 268 I | 274 I | 285 I | 295 | 257 | 249 | 254 | 250 | 248 | 266 | 276 /Z | 275 I |
| I6 | 268 I | 274 I | 286 I | 296 | 258 | 249 | 254 | 247 | 248 | 266 | 273 /Z | 274 I |
| I7 | 268 I | 275 I | 286 I↑ | 298 | 256 | 252 | 256 | 246 | 250 | 264 | 27I /Z | 274 I |
| I8 | 268 I | 277 I | 288 I↑ | 299 | 256 | 253 | 256 | 246 | 250 | 260 | 270 /Z | 276 I |
| I9 | 268 I | 278 I | 289 I↑ | 300 | 256 | 253 | 258 | 245 | 248 | 258 | 268 Z | 278 I |
| 20 | 270 I | 279 I | 300 I↑ | 294 | 256 | 254 | 258 | 245 | 246 | 256 | 268 Z | 279 I |
| 2I | 27I I | 280 I | 3I7 I↑ | 287 | 254 | 257 | 260 | 246 | 246 | 254 | 274 /Z | 280 I |
| 22 | 27I I | 28I I | 352 I↑ | 278 | 252 | 252 | 258 | 245 | 248 | 253 | 288 /Z | 28I I |
| 23 | 272 I | 28I I | 370 Z↑ | 274 | 250 | 256 | 256 | 244 | 253 | 252 | 288 /Z | 282 I |
| 24 | 272 I | 28I I | 430 Z↑ | 270 | 250 | 278 | 254 | 244 | 256 | 252 | 290 /Z | 282 I |
| 25 | 272 I | 28I I | 494 Z↑ | 268 | 25I | 304 | 252 | 245 | 260 | 252 | 290 /Z | 283 I |
| 26 | 272 I | 28I I | 508 Z↑ | 268 | 250 | 304 Д | 250 | 244 | 262 | 252 | 287 /Z | 283 I |
| 27 | 27I I | 28I I | 520 Z↑ | 266 | 248 | 290 | 250 | 244 | 260 | 252 | 287 /Z | 283 I |
| 28 | 27I I | 282 I | 535 Л | 265 | 247 | 279 | 25I | 244 | 258 | 254 | 284 Z | 284 I |
| 29 | 27I I | | 520 x | 264 | 246 | 276 | 252 | 243 | 258 | 254 | 284 Z | 285 I |
| 30 | 27I I | | 5I8 x | 264 | 246 | 279 | 252 | 244 | 255 | 255 | 284 Z | 285 I |
| 3I | 27I I | | 5I3 | | 248 | | 252 | 244 | | 255 | | 285 I |
| Средн. | 269 | 275 | 348 | 333 | 259 | 265 | 256 | 247 | 249 | 257 | 274 | 280 |
| Высш. | 272 | 282 | 538 | 507 | 276 | 3II | 28I | 254 | 262 | 267 | 29I | 285 |
| Низш. | 258 | 27I | 282 | 263 | 246 | 248 | 249 | 243 | 243 | 250 | 252 | 274 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 276 | 538 | 28.03 | | I | 243 | 28.08 | 07.09. | 7 | 230 | I7.I0.77 | | I |
| I934–78 | | 644 | I8.04.63 | | I | 2I5 | 05.I0.72 | | I | 220 | 29.II.60 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 59. р.Кичуй – с.Утяшкино Отметка нуля поста 55.51 м БС Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43 I | 58 I | 7I I | 33I | 73 | 48 | 38 | 32 | 26 | 54 | 38 | 92 <Z |
| 2 | 44 I | 57 I | 72 I | 287 | 76 | 60 | 36 | 3I | 26 | 44 | 36 | 85 <Z |
| 3 | 44 I | 57 I | 72 I | 270 | 62 | 77 | 36 | 30 | 26 | 36 | 36 | 88 <Z |
| 4 | 45 I | 56 I | 72 I | I97 | 78 | 62 | 35 | 29 | 25 | 34 | 36 | 92 <Z |
| 5 | 45 I | 56 I | 73 I | I3I | 68 | 48 | 36 | 29 | 26 | 33 | 36 | 90 <Z |
| 6 | 46 I | 56 I | 72 I | 93 | 57 | 42 | 36 | 28 | 26 | 38 | 40 | 92 ) |
| 7 | 46 I | 56 I | 7I I | 77 | 64 | 40 | 36 | 34 | 26 | 43 | 42 | 86 ) |
| 8 | 45 I | 58 I | 70 I | 75 | 65 | 38 | 34 | 34 | 27 | 68 | 55 <Ш | 83 ) |
| 9 | 44 I | 58 I | 70 I | 74 | 54 | 36 | 34 | 32 | 27 | 58 | 86 <Z | 83 ) |
| I0 | 46 I | 60 I | 70 I | 64 | 5I | 36 | 32 | 3I | 27 | 45 | 96 <Z | 83 ) |
| II | 46 I | 60 I | 73 I | 56 | 48 | 34 | 32 | 28 | 27 | 4I | 97 <Z | 82 ) |
| I2 | 48 I | 60 I | 76 I | 58 | 48 | 34 | 34 | 28 | 26 | 52 | 90 <Z | 80 ) |
| I3 | 48 I | 60 I | 77 I | 89 | 46 | 35 | 36 | 28 | 26 | 46 | 86 <Z | 78 ) |
| I4 | 50 I | 60 I | 72 I | I22 | 40 | 35 | 38 | 28 | 28 | 44 | 82 <Z | 75 ) |
| I5 | 52 I | 60 I | 74 I | II5 | 44 | 36 | 34 | 26 | 32 | 52 | 7I <Z | 74 ) |
| I6 | 54 I | 60 I | 76 I | I04 | 46 | 34 | 35 | 26 | 32 | 48 | 68 <Z | 76 ) |
| I7 | 57 I | 75 I | 78 I | 98 | 44 | 37 | 36 | 26 | 28 | 44 | 64 <Z | 78 ) |
| I8 | 58 I | 80 I | 82 I | 98 | 4I | 39 | 36 | 28 | 28 | 40 | 52 <Z | 83 ) |
| I9 | 59 I | 78 I | 90 I | 9I | 37 | 40 | 35 | 27 | 28 | 38 | 36 ) | 82 ) |
| 20 | 62 I | 74 I | I09 I | 68 | 37 | 35 | 35 | 27 | 28 | 36 | 36 | 78 ) |
| 2I | 60 I | 69 I | I32 I | 56 | 38 | 34 | 38 | 26 | 28 | 36 | 49 <* | 77 ) |
| 22 | 58 I | 67 I | I70 I( | 52 | 36 | 33 | 46 | 26 | 34 | 35 | 75 <* | 76 ) |
| 23 | 59 I | 68 I | I89 I( | 52 | 35 | 45 | 36 | 26 | 44 | 35 | 65 <* | 74 ) |
| 24 | 59 I | 7I I | 207 I( | 48 | 36 | 89 | 34 | 26 | 4I | 35 | 48 ) | 73 ) |
| 25 | 58 I | 73 I | 254 I( | 50 | 35 | I48 | 32 | 26 | 36 | 35 | 52 <* | 74 ) |
| 26 | 58 I | 73 I | 3I8 I( | 50 | 34 | II3 | 32 | 26 | 37 | 35 | I09 <Л | 73 ) |
| 27 | 58 I | 70 I | 406 ПР | 50 | 34 | 62 | 40 | 26 | 36 | 34 | I34 <Z | 73 I |
| 28 | 58 I | 69 I | 457 <Л | 52 | 33 | 50 | 34 | 26 | 34 | 42 | I30 <Z | 74 I |
| 29 | 58 I | | 502 >< | 48 | 32 | 42 | 33 | 25 | 33 | 48 | I20 <Z | 76 I |
| 30 | 58 I | | 473 <Л | 46 | 32 | 40 | 34 | 25 | 52 | 45 | 96 <Z | 74 I |
| 3I | 58 I | | 382 x | | 38 | | 34 | 27 | | 40 | | 73 I |
| Средн. | 52 | 64 | I62 | I00 | 47 | 50 | 35 | 28 | 3I | 42 | 69 | 80 |
| Высш. | 63 | 80 | 533 | 36I | 86 | 206 | 48 | 37 | 56 | 72 | I34 | 93 |
| Низш. | 43 | 56 | 68 | 45 | 32 | 33 | 3I | 25 | 25 | 32 | 28 | 72 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 63 | 533* | 30.03 | | I | 25 | 2I.08 | 04.09 | 4 | I7 | I9.I0 | 2I.I0.77 | 2 |
| I933-78 | | 590 | 02.04 | 03.04.77 | 2 | -I(7%) | I9.06.62 | | I/7% | 9 | I9.II.6I | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 60. р.Берсут – с.Урманчеево Отметка нуля поста 58.22 м БС Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | -I2 ) | -I2 ) | -9 ) | 29I | 22 | I0 | I0 | 0 | -5 | 2I | I8 | 0 ) |
| 2 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 290 | 26 | 20 | I0 | -2 | -6 | I4 | I7 | 0 ) |
| 3 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 263 | 26 | I6 | 9 | -2 | -8 | 7 | I8 | 2 ) |
| 4 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | I5I | 54 | I0 | 8 | -3 | -7 | 8 | I8 | 2 ) |
| 5 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | II4 | 56 | 4 | 7 | -2 | I | 6 | 2I | 3 ) |
| 6 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 97 | 48 | 2 | 6 | -2 | -I | I2 | 22 | 2 ) |
| 7 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 83 | 42 | 2 | 6 | -2 | -I | 22 | 20 | 2 ) |
| 8 | -I0 ) | -I3 ) | -I0 ) | 44 | 39 | 4 | 6 | -I | I | 28 | I4 ) | 2 ) |
| 9 | -I0 ) | -I2 ) | -I2 ) | 34 | 36 | 4 | 4 | -2 | I | 27 | I0 ) | 2 ) |
| I0 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 35 | 28 | 4 | 4 | -3 | 0 | 30 | II ) | 0 ) |
| II | -I0 ) | -I2 ) | -II ) | I8 | 24 | 4 | 4 | -2 | -I | 3I | I2 | 0 ) |
| I2 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | 40 | 22 | 8 | 4 | -2 | -2 | 24 | I2 | 0 ) |
| I3 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | I30 | 20 | I2 | 4 | -2 | -2 | 20 | I2 | 0 ) |
| I4 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | I74 | 20 | 8 | 4 | -4 | 6 | I0 | I4 | 0 ) |
| I5 | -I0 ) | -I2 ) | -I0 ) | I54 | 20 | 32 | 4 | -4 | 9 | I2 | I4 | 0 ) |
| I6 | -I0 ) | -I0 ) | -I0 ) | I44 | 20 | 32 | 4 | -4 | 4 | I8 | I4 | 0 ) |
| I7 | -I0 ) | -7 ) | -8 ) | I23 | 20 | 24 | 4 | -4 | I | I2 | I2 | 0 ) |
| I8 | -I0 ) | -6 ) | -7 ) | 99 | 20 | I7 | 3 | -4 | -I | 4 | 8 | 2 ) |
| I9 | -9 ) | -6 ) | 2 ) | I03 | I8 | I0 | 8 | -4 | -I | 4 | I0 | 0 ) |
| 20 | -I0 ) | -6 ) | 42 ) | 80 | I6 | 4 | 7 | -4 | -2 | 3 | I2 | 0 ) |
| 2I | -II ) | -6 ) | 76 ) | 43 | I6 | 5 | 6 | -4 | -2 | 2 | I4 | 0 ) |
| 22 | -II ) | -6 ) | 80 ) | 35 | II | 9 | 4 | -5 | 2 | 2 | I4 | 0 ) |
| 23 | -II ) | -6 ) | 82 ) | 30 | 7 | 8 | 2 | -5 | I0 | II | I8 | 0 ) |
| 24 | -II ) | -8 ) | 97 ) | 22 | 5 | I32 | 2 | -5 | I4 | I3 | 24 | 2 ) |
| 25 | -II ) | -8 ) | I3I ) | 22 | 4 | 2I4 | 0 | -6 | I8 | I2 | I2 ) | 2 ) |
| 26 | -II ) | -8 ) | I54 ) | I9 | 0 | 67 | 0 | -6 | 27 | I2 | 7 ) | 0 ) |
| 27 | -I0 ) | -8 ) | I77 ) | 20 | -4 | 32 | 0 | -6 | I0 | I6 | 4 ) | 0 ) |
| 28 | -II ) | -9 ) | 23I x | 24 | -4 | I4 | I4 | -4 | I | 20 | 3 ) | 0 ) |
| 29 | -I2 ) | | 289 x | 20 | -2 | I2 | I0 | -7 | 3 | 32 | 2 ) | 0 ) |
| 30 | -I2 ) | | 3II x | I9 | -2 | I0 | 4 | -8 | 30 | 22 | 0 ) | -2 ) |
| 3I | -I2 ) | | 290 x | | 0 | | 0 | -2 | | I9 | | -2 ) |
| Средн. | -I0 | -I0 | 58 | 9I | 20 | 24 | 5 | -4 | 3 | I5 | I3 | I |
| Высш. | -9 | -5 | 324 | 320 | 59 | 273 | I6 | 0 | 33 | 36 | 24 | 3 |
| Низш. | -I2 | -I3 | -I2 | I6 | -5 | I | -I | -9 | -8 | I | 0 | -2 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I7 | 324 | 30.03 | | I | -I3 | 07.02 | I0.02 | 4 | | | | |
| I935-78 | | 387 | I2.04.73 | | I | -37 | II.II.59 | | I | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 61. р.Бетька – с.Янчиково — Отметка нуля поста 67.18 м БС — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 52 I | 50 I | 70 I | 171 x | 23 | 37 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 ) | 30 I |
| 2 | 51 I | 53 I | 72 I | 145 x | 22 | 30 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 30 I |
| 3 | 48 I | 51 I | 68 I | 96 | 22 | 19 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 34 I |
| 4 | 48 I | 51 I | 66 I | 70 | 34 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 32 I |
| 5 | 49 I | 50 I | 66 I | 56 | 34 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 15 | 30 I |
| 6 | 48 I | 50 I | 67 I | 48 | 29 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 I | 28 I |
| 7 | 46 I | 53 I | 66 I | 37 | 32 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 I | 28 I |
| 8 | 47 I | 54 I | 65 I | 31 | 28 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 I | 30 I |
| 9 | 51 I | 57 I | 66 I | 28 | 22 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 20 I | 31 I |
| 10 | 54 I | 58 I | 72 I | 28 | 22 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 20 I | 31 I |
| 11 | 48 I | 59 I | 74 I | 26 | 22 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 I | 32 I |
| 12 | 45 I | 57 I | 72 I | 79 | 22 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 22 I | 33 I |
| 13 | 40 I | 58 I | 72 I | 58 | 22 | 12 | 16 | 13 | 15 | 22 | 21 I | 33 I |
| 14 | 39 I | 38 I | 70 I | 44 | 22 | 12 | 15 | 13 | 16 | 22 | 17 Z | 34 I |
| 15 | 51 I | 38 I | 70 I | 43 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 26 | 16 Z | 39 I |
| 16 | 48 I | 48 I | 73 I | 37 | 22 | 20 | 15 | 13 | 14 | 24 | 16 ) | 46 I |
| 17 | 50 I | 71 I | 80 I | 38 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 24 | 14 ) | 45 I |
| 18 | 49 I | 69 I | 86 I | 38 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 24 ) | 14 ) | 42 I |
| 19 | 49 I | 62 I | 89 I↑ | 40 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 24 ) | 13 ) | 40 I |
| 20 | 48 I | 67 I | 105 I↑ | 29 | 19 | 14 | 15 | 13 | 13 | 22 | 14 ) | 42 I |
| 21 | 48 I | 68 I | 108 I↑ | 22 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 23 | 42 I |
| 22 | 48 I | 72 I | 102 I↑ | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 50 /Z | 42 I |
| 23 | 48 I | 69 I | 106 I↑ | 24 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 21 Z | 40 I |
| 24 | 50 I | 65 I | 110 I↑ | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 15 Z | 42 I |
| 25 | 50 I | 66 I | 128 I↑ | 23 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 17 | 25 Z | 42 I |
| 26 | 50 I | 66 I | 138 Z↑ | 22 | 16 | 18 | 15 | 13 | 16 | 17 | 23 I | 42 I |
| 27 | 50 I | 70 I | 154 ПР | 28 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 21 I | 42 I |
| 28 | 48 I | 72 I | 173 ПР | 25 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 20 Z | 43 I |
| 29 | 50 I | | 224 < Л | 21 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 20 Z | 44 I |
| 30 | 50 I | | 233 < x | 22 | 14 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 Z | 44 I |
| 31 | 50 I | | 203 < x | | 16 | | 15 | 12 | | 16 ) | | 44 I |
| Средн. | 48 | 59 | 102 | 46 | 21 | 17 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 37 |
| Высш. | 54 | 74 | 287 | 194 | 35 | 37 | 17 | 15 | 16 | 26 | 50 | 47 |
| Низш. | 39 | 37 | 65 | 20 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 28 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 34 | 287* | 30.03 | | I | 12 | 13.06 | 05.09 | 12 | 14 | 17.10 | 29.11.77 | 9 |
| 1967-78 | | 437 | 16.04.69 | | I | 10 | 14.06 | 15.06.77 | 2 | 14 | 17.10 | 29.11.77 | 9 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 62. I р.Меша – с.Пестрецы — Отметка нуля поста 56.83 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | -43 I | -55 I | -55 I | 534 | -34 | -48 | -45 | -56 | -64 | -50 | -52 | -34 < Z |
| 2 | -43 I | -57 I | -55 I | 504 | -36 | -34 | -52 | -58 | -64 | -48 | -54 | -39 Z |
| 3 | -44 I | -57 I | -55 I | 512 | -36 | -4 | -53 | -60 | -62 | -50 | -54 | -39 I |
| 4 | -48 I | -57 I | -54 I | 435 | -29 | 8 | -51 | -60 | -62 | -51 | -54 | -39 I |
| 5 | -48 I | -57 I | -53 I | 280 | -22 | -16 | -48 | -60 | -62 | -54 | -52 | -39 I |
| 6 | -48 I | -57 I | -52 I | 168 | 6 | -40 | -52 | -58 | -62 | -55 | -52 | -39 I |
| 7 | -49 I | -57 I | -51 I | 117 | 42 | -49 | -46 | -57 | -60 | -53 | -52 | -42 I |
| 8 | -49 I | -57 I | -51 I | 80 | 31 | -52 | -48 | -56 | -58 | -20 | -49 III | -42 I |
| 9 | -48 I | -57 I | -51 I | 50 | 15 | -58 | -52 | -56 | -56 | -21 | -44 * | -39 I |
| 10 | -48 I | -57 I | -51 I | 28 | I | -58 | -49 | -57 | -55 | -26 | -34 < * | -28 I |
| 11 | -48 I | -58 I | -51 I | 8 | -11 | -58 | -50 | -57 | -52 | -44 | -34 < * | -30 I |
| 12 | -49 I | -58 I | -52 I | 10 | -18 | -60 | -55 | -56 | -54 | -48 | -39 ) | -30 I |
| 13 | -51 I | -57 I | -56 Z | 102 | -20 | -61 | -56 | -56 | -56 | -48 | -42 ) | -31 I |
| 14 | -52 I | -57 I | -56 Z | 86 | -30 | -52 | -57 | -57 | -56 | -46 | -46 ) | -34 I |
| 15 | -53 I | -57 I | -55 Z | 144 | -31 | -40 | -56 | -57 | -53 | -48 | -51 ) | -34 I |
| 16 | -53 I | -57 I | -55 Z | 170 | -32 | -34 | -53 | -57 | -52 | -48 | -52 | -32 I |
| 17 | -53 I | -57 I | -55 Z | 135 | -33 | -29 | -46 | -57 | -53 | -48 | -52 | -26 I |
| 18 | -54 I | -56 I | -53 Z | 100 | -33 | -34 | -44 | -57 | -54 | -46 | -53 * | -26 I |
| 19 | -54 I | -54 I | -48 Z | 70 | -34 | -43 | -38 | -58 | -54 | -48 | -54 | -28 I |
| 20 | -54 I | -54 I | -36 Z | 52 | -34 | -48 | -26 | -59 | -54 | -49 | -50 | -28 I |
| 21 | -54 I | -54 I | -17 Z | 28 | -34 | -51 | -27 | -60 | -55 | -52 | -38 < * | -28 I |
| 22 | -54 I | -54 I | 22 ПР | 12 | -35 | -54 | -38 | -61 | -56 | -52 | -34 < * | -28 I |
| 23 | -54 I | -54 I | 60 ПР | -10 | -35 | -55 | -42 | -61 | -52 | -52 | -30 < * | -29 I |
| 24 | -54 I | -54 I | 160 < x | -22 | -35 | -38 | -44 | -62 | -44 | -53 | -27 < * | -32 I |
| 25 | -54 I | -54 I | 219 < x | -29 | -35 | 18 | -52 | -64 | -42 | -54 | -29 < III | -32 I |
| 26 | -54 I | -54 I | 287 < Л | -34 | -36 | 60 | -54 | -64 | -36 | -54 | -29 < * | -32 I |
| 27 | -54 I | -55 I | 334 < | -38 | -36 | 46 | -57 | -64 | -42 | -52 | -29 < * | -34 I |
| 28 | -55 I | -55 I | 411 < x | -35 | -36 | 32 | -60 | -64 | -43 | -50 | -29 < * | -34 I |
| 29 | -55 I | | 471 Л | -31 | -36 | -2 | -58 | -64 | -48 | -47 | -29 < * | -34 I |
| 30 | -55 I | | 554 x | -30 | -38 | -32 | -57 | -64 | -52 | -46 | -32 < * | -34 I |
| 31 | -55 I | | 590 | | -46 | | -57 | -64 | | -48 | | -34 I |
| Средн. | -51 | -56 | 66 | 113 | -24 | -30 | -49 | -59 | -54 | -47 | -43 | -33 |
| Высш. | -43 | -54 | 600 | 581 | 50 | 80 | -24 | -55 | -34 | -20 | -27 | -26 |
| Низш. | -55 | -58 | -56 | -38 | -47 | -61 | -60 | -64 | -64 | -55 | -54 | -44 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | -22 | 600 | 31.03 | | I | -64 | 25.08 | 02.09 | 9 | -65 | 20.10 | 26.11.77 | 2 |
| 1959-78 | | 850 | 23.04.63 | | I | -69 | 12.08.77 | | I | -65 | 20.10 | 26.11.77 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 63. I р. Актай – с. Караваево Отметка нуля поста 69.70 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6I I | 68 I | 8I I | I42 | 64 | 52 | 52 | 47 | 40 | 82 | 60 ) | 69 I |
| 2 | 62 I | 68 I | 8I I | I30 | 56 | 48 | 54 | 46 | 40 | 76 | 62 ) | 69 I |
| 3 | 62 I | 68 I | 80 I | I22 | 56 | 46 | 54 | 46 | 40 | 64 | 60 | 68 I |
| 4 | 62 I | 69 I | 80 I | I00 | 58 | 44 | 52 | 45 | 40 | 64 | 60 | 68 I |
| 5 | 63 I | 68 I | 82 I | 86 | 58 | 45 | 47 | 45 | 4I | 60 | 64 | 70 I |
| 6 | 63 I | 68 I | 82 I | 80 | 57 | 44 | 46 | 45 | 4I | 59 | 66 | 7I I |
| 7 | 63 I | 69 I | 83 I | 78 | 59 | 45 | 46 | 45 | 42 | 58 | 75 | 70 I |
| 8 | 64 I | 69 I | 84 I | 78 | 58 | 45 | 46 | 45 | 42 | 60 | 74 Z | 7I I |
| 9 | 64 I | 70 I | 84 I | 70 | 58 | 44 | 43 | 44 | 43 | 62 | 7I Z | 74 I |
| I0 | 64 I | 70 I | 85 I | 70 | 53 | 42 | 43 | 43 | 44 | 66 | 67 Z | 77 I |
| II | 64 I | 7I I | 86 I | 66 | 54 | 42 | 42 | 42 | 44 | 64 | 67 Z | 78 I |
| I2 | 63 I | 72 I | 86 I | 66 | 54 | 42 | 4I | 42 | 46 | 64 | 66 Z | 78 I |
| I3 | 63 I | 73 I | 87 I | 76 | 52 | 42 | 39 | 42 | 46 | 64 | 66 Z | 79 I |
| I4 | 64 I | 73 I | 88 I | 76 | 5I | 44 | 38 | 4I | 46 | 66 | 64 Z | 80 I |
| I5 | 64 I | 73 I | 88 I | 72 | 5I | 75V | 45 | 40 | 48 | 70 | 62 Z | 80 I |
| I6 | 64 I | 75 I | 88 I | 74 | 50 | 68 | 44 | 40 | 56 | 66 | 60 Z | 80 I |
| I7 | 66 I | 78 I | 90 I | 74 | 48 | 57 | 44 | 40 | 5I | 62 | 6I Z | 80 I |
| I8 | 67 I | 82 I | 92 I | 76 | 48 | 56 | 44 | 4I | 50 | 57 | 6I Z | 79 I |
| I9 | 67 I | 83 I | I00 I↑ | 74 | 46 | 52 | 44 | 40 | 49 | 56 | 60 Z | 79 I |
| 20 | 68 I | 84 I | II7 I↑ | 7I | 46 | 5I | 44 | 40 | 48 | 55 | 60 Z | 79 I |
| 2I | 67 I | 85 I | I40 I↑ | 62 | 46 | 50 | 48 | 39 | 46 | 54 | 6I Z | 80 I |
| 22 | 67 I | 84 I | 220 I↑ | 60 | 46 | 48 | 47 | 38 | 48 | 55 | 62 Z | 8I I |
| 23 | 66 I | 82 I | 253 Z↑ | 57 | 46 | 48 | 48 | 38 | 52 | 55 | 63 Z | 79 I |
| 24 | 66 I | 8I I | 270 ПР | 55 | 46 | 50 | 46 | 39 | 54 | 55 | 64 Z | 78 I |
| 25 | 66 I | 82 I | 3I5 <Л | 64 | 45 | 55 | 46 | 39 | 55 | 55 | 76 Z | 76 I |
| 26 | 66 I | 84 I | 304 <Л | 58V | 44 | 63 | 45 | 39 | 57 | 55 | 77 Z | 77 I |
| 27 | 67 I | 84 I | 322 Л | 54 | 44 | 58 | 70 | 38 | 56 | 60 | 79 Z | 79 I |
| 28 | 66 I | 82 I | 286 Л | 54 | 42 | 54 | 54 | 38 | 53 | 66 | 76 Z | 80 I |
| 29 | 66 I | | 292 x | 54 | 4I | 54 | 5I | 39 | 62 | 68 | 72 Z | 82 I |
| 30 | 66 I | | 244 x | 63 | 43 | 53 | 53 | 39 | 78 | 62 | 70 I | 82 I |
| 3I | 68 I | | I76 | | 47 | | 50 | 40 | | 62 | | 83 I |
| Средн. | 65 | 76 | I47 | 75 | 5I | 5I | 47 | 4I | 49 | 62 | 66 | 77 |
| Высш. | 68 | 85 | 356 | I57 | 67 | 93 | 87 | 48 | 83 | 85 | 79 | 83 |
| Низш. | 6I | 67 | 80 | 50 | 4I | 42 | 38 | 38 | 39 | 54 | 58 | 68 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 67 | 356 | 29.03 | | I | 38 | I3.07 | 28.08 | 6 | 36 | I7.I0 | 22.II.77 | II |
| I936-78 | | 6I9* | 09.04.50 | | I | I4 | I7.05.75 | | I | прмз(II%) | 0I.0I<br>23.I2.38 | 3I.03.38<br>23.03.39 | 90<br>90 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 64. р. Бездна – с. Антоновка Отметка нуля поста 6I.08 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I76 I | I78 I | 226 I | I85 | I78 | I76 | I76 | I78 | I78 | I82 | I82 ) | I88 I |
| 2 | I78 I | I78 I | 226 I | I84 | I78 | I76 | I78 | I78 | I78 | I82 | I82 ) | I89 I |
| 3 | I76 I | I80 I | 228 I | I84 | I79 | I78 | I78 | I78 | I79 | I80 | I82 ) | I89 I |
| 4 | I76 I | I80 I | 228 I | I84 | I79 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I82 | I89 I |
| 5 | I77 I | I75 IV | 228 I | I82 | I79 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I82 | I89 I |
| 6 | I78 Z | I74 I | 228 I | I8I | I79 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I82 | I90 I |
| 7 | I79 Z | I72 I | 228 I | I82 | I78 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I82 | I90 I |
| 8 | I79 Z | I76 I | 228 I | I82 | I78 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I82 ) | I90 I |
| 9 | I79 Z | I82 I | 228 I | I8I | I77 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I84 I | I89 I |
| I0 | I79 Z | I85 I | 226 I | I8I | I76 | I76 | I80 | I78 | I79 | I80 | I88 I | I88 I |
| II | I76 Z | I88 I | 228 I | I80 | I76 | I74 | I80 | I78 | I79 | I80 | I88 I | I88 I |
| I2 | I76 Z | I95 = | 228 I | I8I | I77 | I74 | I80 | I78 | I79 | I80 | I88 I | I88 I |
| I3 | I77 I | 206 = | 228 I | I84 | I77 | I74 | I80 | I78 | I79 | I80 | I88 I | I89 I |
| I4 | I76 I | 20I I | 226 I | I84 | I77 | I75 | I80 | I78 | I8I | I8I | I88 I | I86 I |
| I5 | I77 Z | 20I I | 228 I | I82 | I76 | I8I | I80 | I78 | I80 | I8I | I88 I | I80 I |
| I6 | I76 Z | 205 = | 230 I | I82 | I76 | I80 | I80 | I78 | I80 | I8I | I88 I | I74 I |
| I7 | I72 Z | 208 = | 230 I | I82 | I76 | I76 | I80 | I78 | I80 | I8I | I88 I | I74 I |
| I8 | I73 Z | 208 I | 232 I | I82 | I75 | I76 | I80 | I78 | I80 | I8I | I88 I | I76 I |
| I9 | I76 Z | 207 I | 236 I↑ | I82 | I75 | I76 | I80 | I78 | I80 | I8I | I88 I | I82 I |
| 20 | I76 Z | 209 I | 248 Z↑ | I82 | I74 | I74 | I78 | I78 | I80 | I8I | I89 I | I90 I |
| 2I | I78 I | 220 = | 250 Z↑ | I82 | I75 | прсх V | I80 | I78 | I80 | I8I | I89 Z | I96 I |
| 22 | I76 I | 222 I | 268 Z↑ | I80 Д | I75 | прсх | I80 | I78 | I80 | I8I | I90 Z | I99 I |
| 23 | I77 I | 2I8 I | 270 Z↑ | I78 | I75 | прсх | I80 | I78 | I82 | I8I | I90 Z | I99 I |
| 24 | I78 I | 2I8 I | 268 Z↑ | I78 | I75 | прсх | I79 | I78 | I82 | I8I | I90 Z | I99 I |
| 25 | I77 I | 2I8 I | 268 Z↑ | I78 | I75 | I76 | I79 | I78 | I82 | I82 ) | I92 Z | 200 I |
| 26 | I77 I | 2I9 I | 273 ↑+ | I78 | I74 | I86 V | I80 | I78 | I82 | I82 | I90 Z | 202 I |
| 27 | I78 I | 22I I | 270 ↑+ | I78 | I74 | I86 | I9I | I78 | I8I | I80 | I90 Z | 204 I |
| 28 | I78 I | 22I I | 272 ↑+ | I79 | I74 | I80 | I88 | I78 | I82 | I80 | I89 Z | 205 I |
| 29 | I78 I | | 266 Д | I79 | I74 | I78 | I83 | I78 | I82 | I80 | I89 Z | 205 I |
| 30 | I78 I | | 232 | I79 | I74 | I76 | I78 | I78 | | I80 | I88 Z | 204 I |
| 3I | I78 I | | I92 | | I76 | | I78 | I78 | | I82 ) | | 200 I |
| Средн. | I77 | I99 | 239 | I8I | I76 | - | I80 | I78 | I80 | I8I | I87 | I9I |
| Высш. | I79 | 222 | 290 | I86 | I79 | I90 | I94 | I78 | I82 | I82 | I92 | 205 |
| Низш. | I72 | I72 | I89 | I78 | I74 | прсх | I76 | I78 | I78 | I80 | I8I | I74 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Низший зимнего периода: уровень | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | - | 290 | 23.03 | 29.03 | 2 | прсх | 2I.06 | 24.06 | 4 | I56 | I7.I0 | 26.II.77 | 9 |
| I953-78 | | 4I2 | I2.04.59 | | I | прсх(20%) | 0I.07 | 24.07.76 | I0 | прмз (4%) | I9.II | 25.II.57 | 7 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 65. р.Красная – с.Красная Река Отметка нуля поста 54.99 м БС Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I74 I | I7I I | I76 I | I76 | I59 | I56 | I54 | I52 | I5I | I57 | I60 | I70 Z |
| 2 | I74 I | I72 I | I76 I | I72 | I57 | I57 | I54 | I52 | I5I | I57 | I58 | I67 I |
| 3 | I78 I | I72 I | I76 I | I72 | I57 | I55 | I54 | I52 | I5I | I57 | I58 | I67 I |
| 4 | I78 I | I72 I | I74 I | I66 | I57 | I54 | I53 | I54 | I5I | I57 | I58 | I67 I |
| 5 | I8I I | I73 I | I74 I | I66 | I56 | I53 | I53 | I53 | I5I | I57 | I59 | I68 I |
| 6 | I80 I | I73 I | I72 I | I64 | I56 | I53 | I53 | I53 | I5I | I57 | I60 | I68 I |
| 7 | I78 I | I73 I | I72 I | I67 | I56 | I53 | I53 | I53 | I5I | I57 | I60 ) | I68 I |
| 8 | I76 I | I73 I | I7I I | I66 | I56 | I52 | I53 | I53 | I5I | I57 | I65 ) | I68 I |
| 9 | I72 I | I73 I | I7I I | I65 | I56 | I52 | I53 | I53 | I5I | I57 | I64 ) | I69 I |
| I0 | I72 I | I73 I | I75 I | I64 | I55 | I5I | I53 | I52 | I5I | I57 | I62 ) | I70 I |
| II | I72 I | I73 I | I74 I | I62 | I56 | I5I | I53 | I52 | I5I | I58 | I62 ) | I70 I |
| I2 | I72 I | I73 I | I73 I | I62 | I56 | I52 | I53 | I52 | I5I | I58 | I62 ) | I70 I |
| I3 | I72 I | I73 I | I73 I | I6I | I56 | I52 | I53 | I52 | I5I | I58 | I62 ) | I70 I |
| I4 | I72 I | I73 I | I7I I | I6I | I56 | I52 | I53 | I52 | I54 | I58 | I60 | I70 I |
| I5 | I72 I | I73 I | I7I I | I6I | I55 | I80 | I53 | I52 | I55 | I58 | I60 | I7I I |
| I6 | I73 I | I76 I | I72 I | I60 | I55 | I62 | I53 | I52 | I54 | I58 | I60 | I72 I |
| I7 | I72 I | I77 I | I74 I | I60 | I55 | I60 | I53 | I52 | I54 | I58 | I66 | I72 I |
| I8 | I70 I | I77 I | I74 Z | I60 | I55 | I57 | I53 | I52 | I54 | I58 | I64 | I75 I |
| I9 | I69 I | I76 I | I75 Z | I59 | I55 | I56 | I53 | I52 | I54 | I58 | I59 | I75 I |
| 20 | I68 I | I75 I | I78 Z | I59 | I54 | I55 | I53 | I52 | I54 | I58 | I58 | I75 I |
| 2I | I68 I | I74 I | I87 Z | I59 | I54 | I54 | I54 | I52 | I54 | I58 | I62 | I75 I |
| 22 | I69 I | I76 I | I99 z | I58 | I54 | I53 | I53 | I52 | I56 | I58 | I63 )Ш | I74 I |
| 23 | I69 I | I76 I | 2I8 ПР | I58 | I54 | I53 | I53 | I52 | I56 | I58 | I59 | I74 I |
| 24 | I69 I | I77 I | 244 ДР | I57 | I54 | I53 | I53 | I52 | I56 | I58 | I59 | I74 I |
| 25 | I69 I | I78 I | 246 Дх | I56 | I54 | I57 | I53 | I52 | I56 | I58 | I58 ) | I74 I |
| 26 | I69 I | I78 I | 248 Дх | I56 | I54 | I6I | I56 | I52 | I56 | I60 | I62 ) | I74 I |
| 27 | I69 I | I77 I | 252 Дх | I56 | I53 | I64 | I54 | I52 | I56 | I60 | I6I ) | I74 I |
| 28 | I7I I | I76 I | 250 x | I56 | I50 V | I58 | I53 | I52 | I56 | I60 | I59 ) | I74 I |
| 29 | I72 I | | 243 | I56 | I48 | I56 | I53 | I5I | I56 | I60 | I59 ) | I75 I |
| 30 | I72 I | | 226 | I57 | I48 | I54 | I53 | I5I | I57 | I60 | I59 )Ш | I75 I |
| 3I | I72 I | | I90 | | I50 | | I52 | I5I | | I60 | | I75 I |
| Средн. | I72 | I74 | I93 | I62 | I55 | I56 | I53 | I52 | I53 | I58 | I6I | I72 |
| Высш. | I8I | I79 | 275 | I8I | I60 | I90* | I58 | I54 | I57 | I6I | I66 | I75 |
| Низш. | I68 | I7I | I7I | I56 | I48 | I5I | I52 | I5I | I5I | I57 | I56 | I67 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I63 | 275 | 28.03 | | I | I48 | 29.05 | 3I.05 | 3 | I53 | I8.I0 | I9.I0.77 | 2 |
| I96I-78 | | 408 | I6.04.69 | | I | I37 | 23.05 | 24.05.76 | 2 | I42 | 05.II.69 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 66. I р.Тушонка – с.Сергеевка Отметка нуля поста 52.92 м БС Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I9I I | I94 I | 2I6 I | I92 | I68 | I59 | I56 | I54 | I53 | I55 | I55 | I69 ): |
| 2 | I93 I | I98 I | 2I4 I | 205 | I65 | I59 | I56 | I54 | I53 | I56 | I56 | I80 ): |
| 3 | I92 I | 202 I | 2I6 I | 203 | I64 | I59 | I56 | I54 | I53 | I54 | I56 | I86 Z |
| 4 | I93 I | 202 I | 2I6 I | I85 | I64 | I59 | I57 | I54 | I53 | I54 | I56 | I92 Z |
| 5 | I94 I | 204 I | 2I5 I | I79 | I64 | I58 | I56 | I6I | I53 | I54 | I56 | I92 I |
| 6 | I94 I | 204 I | 2I6 I | I77 | I63 | I58 | I56 | I56 | I53 | I54 | I56 | I95 I |
| 7 | I93 I | I98 I | 2I6 I | I77 | I62 | I58 | I55 | I56 | I53 | I55 | I57 | I95 I |
| 8 | I92 I | 200 I | 2I7 I | I76 | I60 | I57 | I56 | I58 | I54 | I55 | I62 ) | I92 I |
| 9 | I78 I | 206 I | 2I4 I | I74 | I60 | I56 | I56 | I57 | I54 | I55 | I68 ): | I90 I |
| I0 | I98 I | 206 I | 2I4 I | I70 | I60 | I56 | I58 | I56 | I54 | I55 | I69 ): | I88 I |
| II | I96 I | 208 I | 2I6 I | I66 | I62 | I56 | I56 | I54 | I54 | I56 | I62 | I82 I |
| I2 | I95 I | 208 I | 2I0 I | I68 | I62 | I58 | I58 | I54 | I54 | I54 | I56 | I78 I |
| I3 | I94 I | 2I0 I | 209 I | I76 | I6I | I59 | I58 | I54 | I54 | I54 | I56 | I74 I |
| I4 | I94 I | 2II I | 207 I | I77 | I60 | I60 | I57 | I55 | I56 | I56 | I56 | I72 I |
| I5 | I95 I | 2II I | 2I3 I | I76 | I60 | I76 | I59 | I54 | I55 | I59 | I56 | I84 I |
| I6 | I96 I | 2I5 I | 2I8 I | I78 | I60 | I67 | I56 | I54 | I54 | I58 | I57 | I86 I |
| I7 | I94 I | 2I8 I | 230 I† | I82 | I59 | I64 | I56 | I54 | I54 | I56 | I57 | I78 I |
| I8 | I93 I | 2I6 I | 234 I† | I82 | I58 | I58 | I57 | I52 | I54 | I55 | I57 | I78 I |
| I9 | I86 I | 204 I | 235 I† | I8I | I58 | I58 | I56 | I52 | I54 | I54 | I58 | I84 I |
| 20 | I78 I | 208 I | 245 I† | I76 | I58 | I59 | I54 | I52 | I52 | I54 | I58 | I89 I |
| 2I | I96 I | 2I3 I | 234 I† | I75 | I59 | I59 | I58 | I52 | I54 | I54 | I58 | I90 I |
| 22 | I97 I | 2I5 I | 239 Z† | I73 | I58 | I60 | I57 | I52 | I58 | I54 | I58 | I90 I |
| 23 | I98 I | 2I4 I | 228 Z | I68 | I59 | I63 | I56 | I52 | I58 | I56 | I58 | I92 I |
| 24 | I96 I | 2I4 I | 223 ПР | I66 | I58 | I6I | I56 | I52 | I56 | I56 | I59 | I96 I |
| 25 | I94 I | 2I2 I | I89 )x | I66 | I58 | I62 | I56 | I53 | I60 | I54 | I60 ) | I95 I |
| 26 | I96 I | 2I5 I | I80 ) | I66 | I58 | I62 | I56 | I52 | I58 | I54 | I58 ) | I94 I |
| 27 | 203 I | 2I6 I | I82 | I66 | I58 | I60 | I56 | I52 | I56 | I56 | I56 | I98 I |
| 28 | 202 I | 2I8 I | I82 | I64 | I58 | I60 | I56 | I52 | I54 | I6I | I55 | I98 I |
| 29 | 202 I | | I86 | I63 | I58 | I60 | I56 | I52 | I58 | I59 | I55 | I95 I |
| 30 | I98 I | | I94 | I66 | I58 | I60 | I55 | I53 | I56 | I57 | I59 ) | I86 I |
| 3I | I97 I | | I92 | | I58 | | I54 | I53 | | I56 | | I95 I |
| Средн. | I94 | 208 | 2I3 | I76 | I60 | I60 | I56 | I54 | I55 | I55 | I58 | I88 |
| Высш. | 204 | 2I9 | 250 | 2I2 | I69 | I88 | I62 | I73 | I6I | I62 | I69 | I98 |
| Низш. | I68 | I94 | I74 | I63 | I57 | I56 | I54 | I52 | I52 | I53 | I55 | I67 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I73 | 250 | 22.03 | | I | I52 | I8.06 | 20.09 | I2 | I50 | 30.II.77 | | I |
| I960-78 | | 363 | 28.03.6I | | I | II9 | 06.07.6I | | I | I27 | 20.I2.65 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 67. р.Большой Черемшан – пгт Новочеремшанск Отметка нуля поста 59.46 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I8I I | I88 I | I84 I | 659 | 234 | I82 T | 274 T | 2I8 T | I84 T | 249 T | 254 T | 294 Z |
| 2 | I82 I | I88 I | I86 I | 648 | 234 | I84 T | 268 T | 2I4 T | I82 T | 246 T | 252 т | 299 Z |
| 3 | I83 I | I88 I | I89 I | 627 | 244 | I92 T | 260 T | 2I0 T | I82 T | 247 T | 248 T | 3II Z |
| 4 | I85 I | I87 I | I92 I | 597 | 275 | I94 T | 252 T | 206 T | I85 T | 246 T | 237 T | 3I8 Z |
| 5 | I85 I | I86 I | I92 I | 594 | 274 | 202 T | 236 T | 202 T | I92 T | 240 T | 232 T | 322 Z |
| 6 | I86 I | I86 I | I92 I | 586 | 272 | 202 T | 223 T | I98 T | I99 T | 235 T | 234 T | 3I9 Z |
| 7 | I85 I | I86 I | I90 I | 568 | 266 | 2I2 T | 2I4 T | I96 T | I98 T | 229 T | 237 T | 307 Z |
| 8 | I86 I | I84 I | I88 I | 556 | 263 | 236 T | 208 T | I96 T | I96 T | 228 T | 242 T) | 293 Z |
| 9 | I86 I | I83 I | I88 I | 534 | 256 | 238 T | 203 T | I97 T | I90 T | 232 T | 248 T) | 282 Z |
| I0 | I86 I | I83 I | I86 I | 5I7 | 248 | 232 T | I99 T | 200 T | I88 T | 240 T | 252 T) | 272 Z |
| II | I86 I | I82 I | I88 I | 494 | 238 | 232 T | I96 T | 202 T | I86 T | 254 T | 249 T) | 263 Z |
| I2 | I86 I | I8I I | I90 I | 474 | 232 | 226 T | I92 T | 20I T | I86 T | 258 T | 230 T | 258 Z |
| I3 | I87 I | I80 I | I90 I | 447 | 228 | 223 T | I90 T | 200 T | I87 T | 260 T | 243 TШ | 252 Z |
| I4 | I88 I | I80 I | I90 I | 427 | 233 | 209 T | I88 T | I97 T | I88 T | 263 T | 230 T) | 240 I |
| I5 | I88 I | I80 I | I90 I | 399 | 234 | I98 T | I88 T | I88 T | I90 T | 266 T | 228 T: | 234 I |
| I6 | I90 I | I82 I | I90 I | 38I | 232 | I94 T | I92 T | I8I T | I92 T | 266 T | 226 T | 226 I |
| I7 | I92 I | I82 I | I93 I | 374 | 224 | I92 T | I96 T | I77 T | I96 T | 268 T | 225 T | 2I8 I |
| I8 | I92 I | I84 I | I97 Z↑ | 362 | 2I9 | I96 T | I98 T | I76 T | 202 T | 268 T | 226 T | 2I2 I |
| I9 | I90 I | I84 I | 20I Z↑ | 358 | 2I6 | 202 T | 200 T | I79 T | 208 T | 267 T | 228 T | 208 I |
| 20 | I90 I | I84 I | 20I Z↑ | 355 | 2I4 | 2I2 T | 202 T | I84 T | 209 T | 259 T | 226 T | 206 I |
| 2I | I88 I | I82 I | 203 Z | 354 | 2I0 | 2I2 T | 204 T | I84 T | 206 T | 252 T | 226 T | 204 I |
| 22 | I86 I | I80 I | 2I4 Z( | 346 | 2I0 | 2I0 T | 209 T | I84 T | 206 T | 244 T | 243 ): | 203 I |
| 23 | I84 I | I80 I | 232 Z( | 334 | 2I2 | 2I2 T | 2I8 T | I84 T | 208 T | 238 T | 256 ): | 203 I |
| 24 | I84 I | I80 I | 339 ПР | 322 | 200 | 2I0 T | 228 T | I84 T | 2I4 T | 236 T | 258 )Ш | 202 I |
| 25 | I86 I | I78 I | 42I ПР | 302 | I98 | 2I2 T | 234 T | I83 T | 230 T | 232 T | 282 )Ш | 200 I |
| 26 | I88 I | I78 I | 452 ПР | 288 | I92 | 224 T | 235 T | I83 T | 254 T | 228 T | 296 )Ш | 200 I |
| 27 | I90 I | I76 I | 502 ПР | 268 | I88 | 23I T | 230 T | I84 T | 254 T | 226 T | 30I )Ш | I98 I |
| 28 | I90 I | I77 I | 544 x | 259 | I87 | 242 T | 226 T | I89 T | 256 T | 226 T | 300 )Ш | I98 I |
| 29 | I90 I | | 596 x | 250 | I85 | 259 T | 23I T | I90 T | 257 T | 228 T | 294 )Ш | I98 I |
| 30 | I86 I | | 644 x | 238 | I86 | 270 T | 224 T | I90 T | 255 T | 236 T | 29I )* | 200 I |
| 3I | I88 I | | 664 x | | I83 | | 22I T | I88 T | | 250 т | | 20I I |
| Средн. | I87 | I82 | 278 | 43I | 225 | 2I5 | 2I7 | I92 | 206 | 246 | 250 | 243 |
| Высш. | I93 | I88 | 666 | 664 | 276 | 272 | 274 | 2I9 | 259 | 269 | 302 | 323 |
| Низш. | I80 | I76 | I8I | 236 | I82 | I80 | I88 | I76 | I8I | 226 | 224 | I97 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 239 | 666 | 3I.03 | | I | I76 | I7.08 | I8.08 | 2 | I70 | 25.I0.77 | | I |
| I954-78 | | 739 | I7.04.57 | | I | II9 | 28.08.55<br>I0.07.75 | | I<br>I | I5I | 05.0I | 06.0I.55 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 68. р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка Отметка нуля поста 85.32 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I84 I | I93 I | 2I0 I | 646 | I96 | I72 | I90 | I70 | I53 | 3I6 | 250 | 224 /) |
| 2 | I86 I | I94 I | 2I0 I | 584 | 285 | I97 | I79 | I67 | I53 | 3I4 | 249 : | 220 /) |
| 3 | I86 I | I92 I | 2II I | 570 | 282 | 209 | I72 | I65 | I53 | 289 | 223 | 2I2 /) |
| 4 | I87 I | I92 I | 2II I | 478 | 304 | I93 | I67 | I62 | I53 | 260 | 224 | 204 /) |
| 5 | I87 I | I9I I | 2I0 I | 4I2 | 309 | I82 | I67 | I60 | I53 | 244 | 222 | I96 /Z |
| 6 | I87 I | I9I I | 209 I | 362 | 282 | I76 | I67 | I59 | I53 | 240 | 232 | I92 /Z |
| 7 | I87 I | I92 I | 208 I | 342 | 264 | I70 | I67 | I58 | I54 | 24I | 259 /) | I90 /Z |
| 8 | I87 I | I94 I | 207 I | 336 | 237 | I70 | I66 | I58 | I54 | 263 | 26I /) | I86 /Z |
| 9 | I87 I | I94 I | 207 I | 320 | 204 | I70 | I63 | I56 | I55 | 292 | 254 /) | I82 I |
| I0 | I86 I | I94 I | 203 I | 3I4 | I90 | I66 | I60 | I56 | I56 | 280 | 26I /) | I88 I |
| II | I85 I | I95 I | 208 I | 294 | I85 | I62 | I63 | I54 | I56 | 264 | 252 /) | I90 I |
| I2 | I86 I | I95 I | 209 I | 280 | I86 | I64 | I62 | I54 | I56 | 272 | 236 /) | I90 I |
| I3 | I86 I | I95 I | 2I0 I | 364 | I96 | I76 | I60 | I54 | I55 | 282 | 234 /) | I90 I |
| I4 | I86 I | I95 I | 2II I | 424 | I93 | I82 | I62 | I53 | I60 | 275 | 228 /) | I90 I |
| I5 | I86 I | I96 I | 2II I | 4I6 | I90 | I94 | I62 | I53 | I70 | 286 | 2I6 /) | I92 I |
| I6 | I90 I | 200 I | 2I0 I | 392 | 200 | 266 | I62 | I53 | I94 | 300 | 2I8 ) | I98 I |
| I7 | I9I I | 205 I | 2I2 I | 38I | 273 | 240 | I62 | I54 | I89 | 288 | 220 ) | 202 I |
| I8 | I9I I | 204 I | 2I4 I | 378 | 300 | 256 | I64 | I54 | I82 | 266 | 228 ) | 202 I |
| I9 | I92 I | 205 I | 2I8 I | 376 | 254 | 227 | I74 | I54 | I78 | 240 | 248 ): | 20I I |
| 20 | I92 I | 205 I | 224 I | 324 | 2I3 | 200 | I80 | I54 | I72 | 227 | 2I8 ) | 200 I |
| 2I | I9I I | 205 I | 230 I | 282 | I90 | I82 | I8I | I54 | I70 | 2I3 | 242 /) | 200 I |
| 22 | I9I I | 209 I | 260 I↑ | 260 | I82 | I76 | I78 | I54 | I7I | 208 | 327 /) | I98 I |
| 23 | I9I I | 209 I | 324 I( | 250 | I78 | I76 | I76 | I54 | I80 | 206 | 3I9 /) | I99 I |
| 24 | I90 I | 209 I | 423 ПР | 234 | I76 | I79 | I73 | I54 | I97 | 204 | 302 /) | 20I I |
| 25 | I90 I | 209 I | 574 ПР | 2I2 | I74 | 223 | I66 | I54 | 20I | 202 | 290 /) | 202 I |
| 26 | I90 I | 209 I | 656 <Л | 208 | I73 | 300 | I64 | I54 | 204 | I99 | 274 /) | 200 I |
| 27 | I9I I | 2I0 I | 698 >< | 2I4 | I68 | 286 | I70 | I54 | 205 | I96 | 266 /) | 20I I |
| 28 | I92 I | 2I0 I | 746 <Л | 200 | I64 | 250 | I94 | I54 | 207 | 222 | 250 /) | 20I I |
| 29 | I92 I | | 783 <Л | I96 | I62 | 2I5 | I88 | I54 | 2I2 | 254 | 236 /) | 202 I |
| 30 | I92 I | | 804 <Л | I92 | I62 | 204 | I74 | I52 | 250 | 265 | 228 /) | 202 I |
| 3I | I92 I | | 74I x | | I66 | | I72 | I53 | | 258 | | 202 I |
| Средн. | I89 | 200 | 337 | 34I | 2I4 | 202 | I70 | I56 | I75 | 254 | 249 | I99 |
| Высш. | I93 | 2I0 | 8II | 68I | 3I6 | 303 | I97 | I72 | 256 | 32I | 334 | 226 |
| Низш. | I83 | I9I | 202 | I89 | I60 | I62 | I59 | I52 | I53 | I96 | 2I6 | I8I |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 224 | 8II* | 29.03 | | I | I52 | 30.06 | | I | I54 | 30.I0.77 | | I |
| I94I-78 | | 9I8* | 09.04.50 | | I | I4I | 04.07. | I8.07.75 | 6 | I54 | 30.I0.77 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 71. р.Уса – с.Байдеряково Отметка нуля поста 60.47 м БС Т4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 264 Z | 267 Z | 278 Z | 326 | 270 T | 268 T | 278 T | 276 T | 274 T | 282 T | 282 T | 270 ) |
| 2 | 262 Z | 267 Z | 276 Z | 3I4 | 270 T | 272 T | 276 T | 276 T | 272 T | 280 T | 278 T | 267 ) |
| 3 | 26I Z | 267 Z | 279 Z | 308 | 270 T | 273 T | 274 T | 276 T | 27I T | 280 T | 273 T | 262 Z |
| 4 | 26I Z | 267 Z | 280 Z | 307 | 274 T | 273 T | 272 T | 278 T | 27I T | 276 T | 273 T | 256 Z |
| 5 | 26I Z | 267 Z | 280 Z | 303 | 272 T | 272 T | 273 T | 278 T | 27I T | 276 T | 273 T | 250 Z |
| 6 | 26I Z | 266 Z | 28I Z | 297 | 270 T | 269 T | 272 T | 279 T | 272 T | 274 T | 273 T | 248 Z |
| 7 | 26I Z | 264 Z | 28I Z | 295 | 268 T | 266 T | 270 T | 277 T | 27I T | 273 T | 273 T | 249 Z |
| 8 | 26I Z | 262 Z | 28I Z | 293 | 267 T | 264 T | 269 T | 276 T | 27I T | 273 T | 272 T | 250 Z |
| 9 | 26I Z | 262 Z | 282 Z | 29I | 267 T | 262 T | 270 T | 275 T | 27I T | 272 T | 272 T | 25I Z |
| I0 | 264 Z | 26I Z | 284 Z | 287 | 267 T | 260 T | 269 T | 275 T | 272 T | 273 T | 272 T | 252 Z |
| II | 267 Z | 26I Z | 286 Z | 284 | 266 T | 260 T | 275 T | 274 T | 272 T | 273 T | 272 T | 254 Z |
| I2 | 268 Z | 26I Z | 286 Z | 282 | 266 T | 260 T | 278 T | 273 T | 270 T | 272 T | 272 T | 256 Z |
| I3 | 270 Z | 262 Z | 286 Z | 279 | 266 T | 264 T | 274 T | 272 T | 270 T | 272 T | 272 T | 258 Z |
| I4 | 272 Z | 264 Z | 286 Z | 277 | 266 T | 266 T | 274 T | 27I T | 270 T | 272 T | 272 T | 26I Z |
| I5 | 273 Z | 266 Z | 286 Z | 276 | 265 T | 270 T | 274 T | 27I T | 272 T | 273 T | 273 T | 264 Z |
| I6 | 273 Z | 268 Z | 286 Z | 276 | 265 T | 276 T | 278 T | 27I T | 276 T | 274 T | 273 T | 268 Z |
| I7 | 274 Z | 268 Z | 286 Z | 276 | 265 T | 280 T | 280 T | 27I T | 276 T | 276 T | 273 T | 267 Z |
| I8 | 274 Z | 268 Z | 286 Z | 276 | 265 T | 280 T | 28I T | 27I T | 274 T | 276 T | 272 T | 267 Z |
| I9 | 276 Z | 268 Z | 286 Z | 278 | 264 T | 282 T | 284 T | 27I T | 272 T | 274 T | 270 T | 267 Z |
| 20 | 278 Z | 270 Z | 287 ) | 280 | 264 T | 28I T | 286 T | 27I T | 27I T | 273 T | 272 T | 269 Z |
| 2I | 279 Z | 273 Z | 288 Z | 28I | 263 T | 280 T | 287 T | 27I T | 270 T | 272 T | 272 T | 269 Z |
| 22 | 278 Z | 273 Z | 290 Z | 280 | 263 T | 280 T | 286 T | 27I T | 272 T | 27I T | 273 T | 270 Z |
| 23 | 276 Z | 274 Z | 294 Z | 278 | 263 T | 280 T | 286 T | 27I T | 276 T | 27I T | 273 T | 270 Z |
| 24 | 275 Z | 275 Z | 320 Z | 276 | 263 T | 279 T | 288 T | 27I T | 279 T | 27I T | 272 T | 270 Z |
| 25 | 273 Z | 276 Z | 346 Z | 274 | 263 T | 280 T | 286 T | 270 T | 282 T | 27I T | 274 T | 270 Z |
| 26 | 272 Z | 276 Z | 36I )x | 272 | 262 T | 286 T | 282 T | 272 T | 282 T | 27I T | 272 T | 270 Z |
| 27 | 270 Z | 277 Z | 364 )x | 27I | 262 T | 284 T | 278 T | 273 T | 282 T | 272 T | 27I T | 270 Z |
| 28 | 27I Z | 277 Z | 373 x | 270 | 262 T | 282 T | 277 T | 273 T | 282 T | 276 T | 266 T | 27I Z |
| 29 | 272 Z | | 377 | 269 | 262 T | 280 T | 277 T | 27I T | 282 T | 280 T | 266 T | 272 Z |
| 30 | 272 Z | | 380 | 270 | 262 T | 279 T | 276 T | 272 T | 282 T | 283 T | 267 ) | 272 Z |
| 3I | 268 Z | | 358 | | 265 T | | 276 T | 274 T | | 284 T | | 274 Z |
| Средн. | 269 | 268 | 304 | 285 | 266 | 274 | 278 | 273 | 274 | 275 | 272 | 263 |
| Высш. | 279 | 277 | 390 | 333 | 275 | 287 | 289 | 279 | 283 | 284 | 282 | 274 |
| Низш. | 26I | 26I | 278 | 269 | 26I | 260 | 269 | 270 | 270 | 27I | 265 | 248 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 275 | 390 | 30.03 | | I | 260 | I0.06 | I2.06 | 3 | 245 | 06.I2.77 | | I |
| I960-78 | | 460 | 30.03.6I<br>05.04.70 | | I<br>I | 240 | 28.08.72 | | I | 243 | I7.II.7I | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 72. р.Сок – ст.Сургут Отметка нуля поста 47.09 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | I64 I | I65 I | I66 I | 476 | 2I8 | I84 T | 269 T | 204 T | I78 T | 208 T | I93 T | 200 ) |
| 2 | I66 I | I66 I | I66 I | 468 | 220 | I92 T | 274 T | 204 T | I78 T | 205 T | I92 T | 203 ) |
| 3 | I65 I | I66 I | I68 I | 458 | 224 | I95 T | 276 T | 203 T | I78 T | 202 T | I9I T | 206 ) |
| 4 | I64 I | I64 I | I68 I | 446 | 224 | 20I T | 273 T | 20I T | I76 T | I98 T | I90 T | 206 ) |
| 5 | I65 I | I64 I | I68 I | 436 | 222 | 206 T | 262 T | I97 T | I78 T | I96 T | I89 T | I94 Z |
| 6 | I65 I | I63 I | I68 I | 424 | 220 | 206 T | 252 T | I94 T | I80 T | I96 T | I90 T | I82 Z |
| 7 | I64 I | I62 I | I68 I | 4I4 | 2I8 | 2I0 T | 238 T | I92 T | I8I T | I94 T | I90 T | I76 Z |
| 8 | I65 I | I62 I | I69 I | 404 | 2I6 | 208 T | 232 T | I92 T | I87 T | I94 T | I83 ): | I75 Z |
| 9 | I65 I | I62 I | I68 I | 388 | 2I2 | 205 T | 226 T | I9I T | I90 T | I96 T | I78 ): | I74 Z |
| I0 | I64 I | I62 I | I66 I | 37I | 2I0 | 202 T | 222 T | I90 T | I90 T | I98 T | I88 ) | I74 Z |
| II | I64 I | I62 I | I66 I | 35I | 208 | 200 T | 222 T | I90 T | I90 T | 205 T | I9I ) | I72 I |
| I2 | I64 I | I64 I | I66 I | 330 | 206 | I98 T | 224 T | I90 T | I9I T | 2I0 T | I86 ) | I73 I |
| I3 | I62 I | I64 I | I64 I | 3I0 | 206 | I96 T | 224 T | I88 T | I92 T | 2I2 T | I84 ) | I72 I |
| I4 | I60 I | I66 I | I63 I | 294 | 203 | I96 T | 223 T | I89 T | I94 T | 2I3 T | I84 ) | I72 I |
| I5 | I56 I | I66 I | I66 I | 282 | I98 T | I96 T | 224 T | I90 T | I96 T | 2I4 T | I86 ) | I7I I |
| I6 | I54 I | I66 I | I66 I | 274 | I93 T | I99 T | 224 T | I90 T | I96 T | 2I6 T | I87 ) | I70 I |
| I7 | I54 I | I68 I | I64 I | 267 | I90 T | 2I8 T | 223 T | I90 T | I96 T | 2I5 T | I89 ) | I72 I |
| I8 | I56 I | I68 I | I64 I | 262 | I88 T | 227 T | 223 T | I88 T | I96 T | 2I4 T | I92 ) | I74 I |
| I9 | I56 I | I66 I | I65 I | 262 | I86 T | 224 T | 223 T | I87 T | I98 T | 2II T | I88 ) | I74 I |
| 20 | I57 I | I64 I | I70 I | 26I | I87 T | 226 T | 224 T | I86 T | I98 T | 208 T | I86 ) | I74 I |
| 2I | I58 I | I64 I | I76 I( | 257 | I86 T | 226 T | 224 T | I85 T | I97 T | 204 T | I87 ) | I74 I |
| 22 | I58 I | I64 I | 204 Z( | 252 | I84 T | 226 T | 222 T | I84 T | I98 T | 200 T | I86 ) | I75 I |
| 23 | I59 I | I64 I | 234 Z( | 246 | I83 T | 222 T | 220 T | I84 T | I98 T | I97 T | I96 ) | I75 I |
| 24 | I60 I | I65 I | 269 Z( | 242 | I82 T | 222 T | 2I8 T | I83 T | 200 T | I96 T | 205 )* | I75 I |
| 25 | I62 I | I65 I | 332 Z( | 234 | I84 T | 224 T | 2I5 T | I82 T | 203 T | I94 T | I97 )* | I76 I |
| 26 | I62 I | I65 I | 39I Л | 228 | I84 T | 230 T | 2I2 T | I82 T | 206 T | I94 T | 202 ) | I76 I |
| 27 | I63 I | I65 I | 438 x | 226 | I85 T | 234 T | 2I0 T | I8I T | 208 T | I94 T | 2II ) | I76 I |
| 28 | I63 I | I66 I | 457 x | 222 | I83 T | 244 T | 207 T | I8I T | 209 T | I94 T | 2I0 ) | I77 I |
| 29 | I63 I | | 468 x | 220 | I82 T | 252 T | 204 T | I80 T | 2I0 T | I93 T | 205 ) | I79 I |
| 30 | I64 I | | 475 | 2I7 | I84 T | 26I T | 202 T | I79 T | 2I0 T | I92 T | I99 ) | I78 I |
| 3I | I65 I | | 479 | | I83 T | | 203 T | I79 T | | I94 T | | I77 I |
| Средн. | I62 | I65 | 234 | 3I7 | I99 | 2I4 | 229 | I89 | I93 | 202 | I92 | I79 |
| Высш. | I66 | I68 | 480 | 480 | 225 | 264 | 276 | 205 | 2I0 | 2I6 | 2II | 207 |
| Низш. | I53 | I62 | I63 | 2I7 | I82 | I83 | 202 | I79 | I78 | I92 | I76 | I69 |

| | Средний уровень | Высший | | | | Низший периода летне-осенней межени | | | | Низший зимнего периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев | уровень | дата | | число случаев |
| | | | первая | последн. | | | первая | последн. | | | первая | последн. | |
| За год | 206 | 480 | 3I.03 | 0I.04 | 2 | I78 | 0I.09 | 05.09 | 5 | I53 | I6.0I | I7.0I | 2 |
| I933, I936-78 | | 590 | 02.04.47 | | I | I42 | 09.06 | I0.06.77 | 2 | I44 | I9.I2 | 20.I2.76 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 74[1]. р.Кондурча – с.Кошки — Отметка нуля поста 59.49 м БС — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I32 I | I35 I | I38 I | 4I4 | I52 T | II7 T | I52 T | II2 T | 94 T | I29 T | I22 T) | I30 I |
| 2 | I32 I | I35 I | I40 I | 346 | I54 T | I22 T | I45 T | III T | 93 T | I26 T | I22 T) | I28 I |
| 3 | I33 I | I34 I | I42 I | 298 | I42 T | I25 T | I34 TV | III T | 93 T | I22 T | II8 T | I30 I |
| 4 | I36 I | I33 I | I42 I | 262 | I50 T | I26 T | I22 T | III T | 92 T | II8 T | II7 T | I26 I |
| 5 | I38 I | I32 I | I42 I | 228 | I64 T | I30 T | II8 T | II0 T | 94 T | II7 T | II9 T | I20 I |
| 6 | I38 I | I32 I | I42 I | 200 | I58 T | I38 T | II6 T | II0 T | 96 T | II7 T | I20 T | II6 I |
| 7 | I37 I | I32 I | I42 I | I92 | I50 T | I48 T | II4 T | II0 T | 96 T | II8 T | I2I T | II6 I |
| 8 | I36 I | I3I I | I4I I | I90 | I40 T | I46 T | II5 T | III T | 98 T | II8 T | I32 /I | II6 I |
| 9 | I35 I | I3I I | I40 I | I88 | I34 T | I40 T | II4 T | III T | 98 T | I22 T | I37 /I | II4 I |
| I0 | I34 I | I3I I | I37 I | I84 | I32 T | I34 T | II3 T | II0 T | 97 T | I24 T | I28 /I | II4 I |
| II | I34 I | I3I I | I37 I | I77 | I34 T | I30 T | II2 T | I08 T | 98 T | I28 T | I24 /Z | II4 I |
| I2 | I34 I | I32 I | I39 I | I66 | I40 T | I29 T | II2 T | I08 T | I00 T | I38 T | I22 /Z | II5 I |
| I3 | I34 I | I33 I | I38 I | I68 | I40 T | I28 T | II0 T | I07 T | I0I T | I40 T | I20 Z | II5 I |
| I4 | I35 I | I33 I | I38 I | I78 T | I40 T | I28 T | II0 T | I06 T | I02 T | I38 T | II8 Z | II6 I |
| I5 | I36 I | I30 I | I39 I | I72 T | I40 T | I27 T | II4 T | I06 T | II8 T | I40 T | II7 Z | I20 I |
| I6 | I34 I | I33 I | I42 I | I70 T | I37 T | I27 T | II8 T | I05 T | I3I T | I4I T | II8 Z | I22 I |
| I7 | I34 I | I37 I | I46 I | I72 T | I34 T | I30 T | II8 T | I05 T | I20 T | I4I T | I20 Z | I22 I |
| I8 | I34 I | I38 I | I54 I | I73 T | I28 T | I3I T | I20 T | I04 T | II3 T | I38 T | I22 Z | I20 I |
| I9 | I33 I | I39 I | I62 I | I82 T/ | II6 T | I35 T | I20 T | I04 T | III T | I33 T | I22 Z | I20 I |
| 20 | I34 I | I4I I | I89 I | I87 T/ | II5 T | I37 T | I20 T | I04 T | II0 T | I28 T | I24 Z | I22 I |
| 2I | I35 I | I40 I | 29I I( | I80 T/ | I25 T | I37 T | I23 T | I04 T | II0 T | I22 T | I28 Z | I25 I |
| 22 | I36 I | I38 I | 390 I( | I68 T/ | I25 T | I38 T | I27 T | I03 T | II2 T | II8 T | I48 Z | I24 I |
| 23 | I34 I | I39 I | 4I9 I( | I60 T/ | I24 T | I40 T | I26 T | I03 T | II6 T | II7 T | I54 Z | I24 I |
| 24 | I34 I | I40 I | 426 ПР | I54 T | I22 T | I38 T | I24 T | I02 T | II8 T | II6 T | I5I Z | I25 I |
| 25 | I34 I | I39 I | 464 ПР | I52 T | II4 TV | I44 T | I2I T | I02 T | I22 T | II6 T | I64 /Z | I26 I |
| 26 | I35 I | I38 I | 494 x | I52 T | II2 T | I58 T | II9 T | I0I T | I28 T | II5 T | I70 /Z | I26 I |
| 27 | I34 I | I39 I | 506 Л | I48 T | II2 T | 224 TV | II8 T | I00 T | I30 T | II6 T | I66 /Z | I27 I |
| 28 | I34 I | I38 I | 498 x | I46 T | III T | 222 T | II6 T | 99 T | I30 T | II8 T | I46 /Z | I28 I |
| 29 | I32 I | | 504 | I48 T | III T | I72 T | II4 T | 98 T | I30 T | I20 T | I36 Z | I28 I |
| 30 | I33 I | | 502 | I48 T | III T | I60 T | II3 T | 97 T | I30 T | I20 T | I34 Z | I29 I |
| 3I | I34 I | | 466 | | II2 T | | II3 T | 96 T | | I22 T) | | I30 I |
| Средн. | I34 | I35 | 253 | I93 | I32 | I42 | I20 | I05 | I09 | I25 | I3I | I22 |
| Высш. | I38 | I4I | 508 | 428 | I65 | 293 | I54 | II3 | I33 | I42 | I72 | I3I |
| Низш. | I3I | I30 | I37 | I46 | III | II6 | II0 | 96 | 92 | II5 | II7 | II4 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I42 | 508 | 27.03 | | I | 92 | 04.09 | | I | I06 | 26.I0.77 | | I |
| I937–78 | | 674 | 02.04.47 | | I | 6I | 22.I0.38 | | I | 68 | 29.II.39 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 75. р.Кондурча – пос.Украинка — Отметка нуля поста 37.50 м БС — Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I86 I | I86 I | I88 I | 827 | 257 | I90 | 236 TV | I83 T | I66 T | 2I8 T | 202 | 270 ) |
| 2 | I86 I | I85 I | I88 I | 820 | 252 | I88 | 270 TV | I80 T | I66 T | 2I9 T | 202 | 269 I |
| 3 | I86 I | I85 I | I88 I | 802 | 250 | I89 | 252 TV | I79 T | I65 T | 2I9 T | 202 | 268 I |
| 4 | I84 I | I86 I | I88 I | 76I | 250 | I92 | 238 TV | I78 T | I65 T | 2I9 T | 202 | 268 I |
| 5 | I83 I | I86 I | I88 I | 708 | 247 | I94 | 223 TV | I78 T | I65 T | 2I7 T | 202 | 274 I |
| 6 | I82 I | I87 I | I88 I | 6I7 | 245 | I96 | 2I8 TV | I76 T | I65 T | 205 T | 203 | 266 I |
| 7 | I82 I | I86 I | I88 I | 535 | 245 | I98 | 2I0 TV | I76 T | I65 T | 206 T | 204 | 252 I |
| 8 | I82 I | I86 I | I88 I | 497 | 244 | 200 | 202 TV | I76 T | I65 T | 206 T | 205 ): | 244 I |
| 9 | I83 I | I86 I | I89 I | 454 | 243 | 200 | I98 TV | I76 T | I66 T | 207 T | 206 ): | 234 I |
| I0 | I82 I | I86 I | I89 I | 427 | 242 | 202 | I90 TV | I77 T | I70 T | 204 T | 207 ): | 226 I |
| II | I82 I | I86 I | I90 I | 408 | 235 | 206 | I86 TV | I76 T | I76 T | 202 T | 208 ) | 220 I |
| I2 | I83 I | I85 I | I90 I | 395 | 229 | 206 | I84 TV | I76 T | I8I T | 204 T | 204 ) | 2I4 I |
| I3 | I84 I | I86 I | I90 I | 382 | 226 | 203 | I82 TV | I76 T | I86 T | 205 T | 206 ) | 2I0 I |
| I4 | I85 I | I88 I | I88 I | 368 | 223 | 20I | I79 TV | I74 T | I87 T | 205 T | 208 ) | 206 I |
| I5 | I86 I | I88 I | I88 I | 350 | 222 | I99 | I76 TV | I73 T | I90 T | 2I0 T | 200 | 204 I |
| I6 | I86 I | I90 I | I88 I | 340 | 222 | I98 | I78 T | I74 T | I9I T | 220 T | 200 | 202 I |
| I7 | I87 I | I90 I | I88 I | 334 | 220 | I96 | I78 T | I7I T | I93 T | 222 T | 200 | 202 I |
| I8 | I86 I | I9I I | I88 I | 332 | 2I6 | I94 | I78 T | I7I T | I97 T | 228 T | 200 | 202 I |
| I9 | I84 I | I90 I | I93 I | 329 | 2I4 | I9I | I78 T | I7I T | 200 T | 240 T | 20I | I98 I |
| 20 | I82 I | I89 I | 232 Z | 320 | 2I0 | I88 | I77 T | I70 T | 202 T | 247 T | 202 | I96 I |
| 2I | I82 I | I88 I | 289 I( | 3I4 | 2I0 | I85 | I78 T | I69 T | 204 T | 229 T | 204 | I94 I |
| 22 | I8I I | I87 I | 358 I( | 307 | 206 | I87 | I80 T | I69 T | 205 T | 2I8 T | 206 | I94 I |
| 23 | I83 I | I87 I | 449 I( | 302 | 204 | I87 | I82 T | I68 T | 206 T | 2I4 T | 207 : | I94 I |
| 24 | I83 I | I87 I | 5I8 I( | 295 | 202 | I90 | I82 T | I68 T | 206 T | 2II T | 2I8 | I94 I |
| 25 | I84 I | I87 I | 577 ПР | 29I | 20I | I94 | I82 T | I68 T | 206 T | 208 T | 232 ): | I97 I |
| 26 | I84 I | I88 I | 644 ПР | 283 | I98 | I97 | I84 T | I68 T | 208 T | 205 T | 249 ): | I98 I |
| 27 | I84 I | I90 I | 684 < x | 276 | I98 | I98 | I82 T | I68 T | 2I0 T | 202 | 266 ): | I95 I |
| 28 | I84 I | I90 I | 7I7 < Л | 270 | I96 | 202 | I83 T | I68 T | 2I3 T | 202 | 269 ) | I97 I |
| 29 | I84 I | | 756 < Л | 268 | I95 | 207 | I86 T | I66 T | 2I6 T | 202 | 269 ): | I98 I |
| 30 | I85 I | | 786 < | 262 | I93 | 2I8 TV | I87 T | I66 T | 2I8 T | 202 | 264 ): | I99 I |
| 3I | I86 I | | 8I6 | | I92 | | I86 T | I66 T | | 203 | | 200 I |
| Средн. | I84 | I87 | 336 | 429 | 222 | I97 | I95 | I73 | I88 | 2I3 | 2I5 | 2I9 |
| Высш. | I87 | I9I | 825 | 827 | 259 | 224 | 270 | I84 | 2I8 | 247 | 270 | 275 |
| Низш. | I8I | I85 | I87 | 26I | I92 | I85 | I75 | I66 | I65 | 202 | I99 | I94 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 230 | 827 | 0I.04 | | I | I65 | 02.09 | 09.09 | 8 | I77 | 30.I0.77 | | I |
| I933, I935–78 | | I005 | I6.04.57 | | I | I57 | I7.08 | 20.08.77 | 4 | I57 | 23.II.75 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 76. р.Самара – пгт Новосергиевка Отметка нуля поста 118.21 м БС Т4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 333 I | 346 I | 358 I | 489< | 353 | 332 | 326 | 319 | 316 | 323 | 338 <Ш | 337 Z |
| 2 | 333 I | 347 I | 356 I | 478 | 356 | 322 | 328 | 319 | 316 | 324 | 328 * | 338 Z |
| 3 | 333 I | 347 I | 356 I | 468 | 355 | 321 | 326 | 319 | 316 | 323 | 334 <* | 339 Z |
| 4 | 335 I | 346 I | 356 I | 459 | 351 | 325 | 324 | 319 | 316 | 323 | 326 Ш | 340 I |
| 5 | 336 I | 347 I | 357 I | 450 | 350 | 327 | 324 | 318 | 317 | 323 | 330 * | 340 I |
| 6 | 338 I | 347 I | 357 I | 441 | 346 | 329 | 327 | 318 | 317 | 323 | 328 * | 340 I |
| 7 | 338 I | 347 I | 357 I | 427 | 344 | 330 | 330 | 318 | 318 | 324 | 327 * | 342 I |
| 8 | 338 I | 347 I | 358 I | 414 | 346 | 330 | 326 | 318 | 318 | 325 | 340 /Z | 342 I |
| 9 | 338 I | 348 I | 358 I | 405 | 338 | 328 | 324 | 318 | 319 | 325 | 338 /Z | 342 I |
| I0 | 338 I | 348 I | 358 I | 397 | 334 | 326 | 324 | 318 | 320 | 325 | 335 /Z | 343 I |
| II | 338 I | 349 I | 358 I | 387 | 352 V Д | 327 | 324 | 318 | 320 | 326 | 334 Z | 343 I |
| I2 | 338 I | 349 I | 358 I | 378 | 336 | 326 | 324 | 317 | 320 | 326 | 336 Z | 343 I |
| I3 | 338 I | 350 I | 358 I | 374 | 336 | 318 | 326 | 317 | 320 | 326 | 338 Z | 343 I |
| I4 | 338 I | 350 I | 358 I | 370 | 335 | 316 | 326 | 317 | 320 | 325 | 335 Z | 343 I |
| I5 | 339 I | 351 I | 358 I | 366 | 336 | 318 | 326 | 317 | 322 | 326 | 337 Z | 343 I |
| I6 | 339 I | 352 I | 358 I | 366 | 336 | 322 | 325 | 317 | 321 | 326 | 337 Z | 345 I |
| I7 | 338 I | 353 I | 358 I | 366 | 335 | 323 | 324 | 318 | 321 | 326 | 338 Z | 346 I |
| I8 | 337 I | 355 I | 359 I | 368 | 334 | 323 | 324 | 317 | 321 | 327 | 337 Z | 346 I |
| I9 | 339 I | 355 I | 360 I | 370 | 336 | 324 | 324 | 317 | 321 | 330 | 336 Z | 347 I |
| 20 | 339 I | 355 I | 363 I | 370 | 336 Д | 324 | 324 | 317 | 323 | 326 | 336 Z | 347 I |
| 2I | 339 I | 354 I | 366 I | 366 | 336 | 322 | 322 | 317 | 323 | 325 | 334 Z | 347 I |
| 22 | 337 I | 355 I | 368 I! | 362 | 336 | 326 | 321 | 317 | 323 | 325 | 334 Z | 347 I |
| 23 | 335 I | 357 I | 366 I! | 358 | 338 | 326 | 320 | 316 | 323 | 325 | 334 Z | 347 I |
| 24 | 334 I | 357 I | 368 I! | 356 | 338 | 325 | 321 | 317 | 322 | 326 | 334 Z | 347 I |
| 25 | 338 I | 353 I | 382 I! | 355 | 337 | 325 | 320 | 317 | 323 | 326 | 336 Z | 348 I |
| 26 | 341 I | 355 I | 386 II | 352 | 333 | 325 | 320 | 317 | 323 | 326 | 336 Z | 348 I |
| 27 | 342 I | 355 I | 436 <Л | 352 | 335 | 326 | 320 | 316 | 323 | 326 | 335 Z | 349 I |
| 28 | 343 I | 356 I | 480 <Л | 352 | 328 | 328 | 320 | 316 | 322 | 326 | 336 Z | 349 I |
| 29 | 344 I | | 505 < | 352 | 325 | 327 | 320 | 316 | 322 | 326 | 336 Z | 348 I |
| 30 | 344 I | | 546 <Л | 352 | 329 | 326 | 320 | 315 | 323 | 326 | 337 Z | 348 I |
| 3I | 345 I | | 532 <х | | 334 | | 319 | 316 | | 326 | | 348 I |
| Средн. | 338 | 351 | 384 | 390 | 339 | 325 | 324 | 317 | 320 | 325 | 335 | 344 |
| Высш. | 345 | 357 | 568 | 503 | 366 | 333 | 330 | 319 | 323 | 332 | 348 | 349 |
| Низш. | 333 | 346 | 356 | 351 | 325 | 315 | 319 | 315 | 315 | 323 | 326 | 337 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 341 | 568* | 30.03 | | I | 315 | I4.06 | 01.09 | 5 | 321 | 26.10.77 | | I |
| 1934-78 | | 665 | 15.04.46 | | I | 272 | 01.06 | 03.06.60 | 3 | 296 | 22.11 | 24.11.74 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 77. р.Самара – г.Бузулук Отметка нуля поста 59.06 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 55 I | 52 I | 51 Z | 632 х | 116 | 58 | 59 | 38 | 22 | 27 | 28 | 40 <Ш |
| 2 | 56 I | 52 I | 51 Z | 710 х | 112 | 58 | 56 | 38 | 22 | 27 | 28 | 48 <Z |
| 3 | 54 I | 52 I | 51 Z | 754 | 111 | 58 | 54 | 38 | 21 | 28 | 28 | 55 <Z |
| 4 | 55 I | 52 I | 51 Z | 756 | 109 | 58 | 49 | 36 | 22 | 28 | 27 | 53 Z |
| 5 | 54 I | 52 I | 51 Z | 726 | 109 | 56 | 47 | 36 | 22 | 29 | 27 | 52 Z |
| 6 | 52 I | 52 I | 52 Z | 685 | 109 | 52 | 46 | 34 | 21 | 28 | 27 | 51 Z |
| 7 | 52 I | 52 I | 52 Z | 627 | 106 | 47 | 48 | 32 | 22 | 28 | 27 | 51 Z |
| 8 | 52 I | 52 I | 52 Z | 582 | 106 | 41 | 48 | 32 | 22 | 30 | 26 Z | 51 Z |
| 9 | 52 I | 52 I | 50 Z | 532 | 102 | 38 | 48 | 30 | 22 | 30 | 25 Z | 53 Z |
| I0 | 52 I | 53 I | 50 Z | 460 | 96 | 38 | 48 | 30 | 22 | 29 | 22 Z | 53 Z |
| II | 52 I | 54 I | 50 Z | 377 | 94 | 37 | 49 | 28 | 22 | 29 | 25 Z | 52 Z |
| I2 | 52 I | 54 I | 51 Z | 321 | 91 | 37 | 48 | 28 | 22 | 31 | 24 Z | 53 Z |
| I3 | 52 I | 54 I | 50 Z | 275 | 90 | 37 | 46 | 28 | 22 | 29 | 33 Z | 51 Z |
| I4 | 52 I | 54 I | 50 Z | 245 | 88 | 37 | 46 | 28 | 22 | 29 | 34 Z | 51 Z |
| I5 | 52 I | 54 I | 48 Z | 222 | 82 | 37 | 46 | 28 | 24 | 29 | 35 Z | 51 Z |
| I6 | 52 I | 53 I | 48 Z | 207 | 76 | 38 | 46 | 28 | 24 | 30 | 36 Z | 49 Z |
| I7 | 52 I | 53 Z | 47 Z | 196 | 72 | 42 | 46 | 29 | 24 | 30 | 38 Z | 47 Z |
| I8 | 52 I | 52 Z | 44 Z | 191 | 69 | 44 | 46 | 27 | 24 | 30 | 43 Z | 54 Z |
| I9 | 52 I | 51 Z | 42 Z | 194 | 71 | 44 | 45 | 26 | 24 | 30 | 40 Z | 54 Z |
| 20 | 51 I | 51 Z | 41 Z | 192 | 70 | 44 | 45 | 26 | 24 | 30 | 40 Z | 48 Z |
| 2I | 51 I | 51 Z | 41 ( | 190 | 70 | 44 | 46 | 26 | 24 | 30 | 37 х | 46 Z |
| 22 | 51 I | 50 Z | 42 ( | 184 | 64 | 42 | 46 | 26 | 24 | 30 | 38 Х | 46 Z |
| 23 | 51 I | 50 Z | 44 ( | 174 | 66 | 42 | 46 | 27 | 24 | 29 | 37 Х | 46 Z |
| 24 | 51 I | 51 Z | 47 ( | 164 | 67 | 42 | 47 | 26 | 24 | 29 | 35 Х | 46 Z |
| 25 | 51 I | 51 Z | 58 ( | 157 | 65 | 44 | 46 | 24 | 24 | 29 | 32 х | 46 Z |
| 26 | 51 I | 51 Z | 84 ( | 150 | 64 | 56 | 46 | 25 | 24 | 29 | 32 х | 46 Z |
| 27 | 52 I | 51 Z | 148 II | 140 | 64 | 62 | 43 | 24 | 24 | 29 | 32 ): | 48 Z |
| 28 | 52 I | 51 Z | 288 х | 132 | 64 | 65 | 43 | 24 | 24 | 28 | 30 ): | 48 Z |
| 29 | 52 I | | 340 х | 126 | 63 | 62 | 42 | 25 | 24 | 28 | 32 ): | 48 Z |
| 30 | 52 I | | 443 Л | 118 | 62 | 60 | 38 | 24 | 25 | 28 | 34 ): | 48 Z |
| 3I | 52 I | | 527 х | | 58 | | 38 | 22 | | 28 | | 48 Z |
| Средн. | 52 | 52 | 98 | 347 | 83 | 47 | 47 | 29 | 23 | 29 | 32 | 49 |
| Высш. | 56 | 54 | 569 | 762 | 116 | 66 | 59 | 38 | 25 | 31 | 43 | 56 |
| Низш. | 51 | 50 | 41 | 116 | 58 | 37 | 38 | 22 | 21 | 27 | 22 | 38 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 74 | 762 | 03.04 | | I | 21 | 02.09 | 14.09 | 4 | 38 | 03.12 | 04.12.77 | 2 |
| 1931-78 | | 940 | 15.04.32<br>17.04.46 | | I | 8 | 18.09.72 | | I | 26 | 04.11.72 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 78. р.Самара – с.Елшанка — Отметка нуля поста 54.23 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I05 I | I09 I | II4 I | 604 x | I74 | II0 | I08 | 88 | 7I | 76 | 84 | I22 <Z |
| 2 | I04 I | I08 I | II5 I | 665 | I7I | I08 | I0I | 86 | 7I | 78 | 84 | I20 <Z |
| 3 | I04 I | I08 I | II5 I | 708 | I68 | I07 | 98 | 84 | 70 | 80 | 84 | II6 Z |
| 4 | I04 I | I08 I | II5 I | 732 | I63 | I07 | 98 | 84 | 70 | 8I | 84 | II4 Z |
| 5 | I04 I | I08 I | II5 I | 737 | I63 | I07 | 96 | 83 | 70 | 82 | 84 | II3 I |
| 6 | I05 I | I09 I | II5 I | 725 | I64 | I07 | 96 | 82 | 7I | 8I | 84 | II3 I |
| 7 | I06 I | I09 I | II5 I | 70I | I62 | I02 | 95 | 82 | 7I | 8I | 85 | II3 I |
| 8 | I06 I | I09 I | II5 I | 665 | I60 | 97 | 95 | 82 | 7I | 82 | 86 *) | II3 I |
| 9 | I07 I | I09 I | II5 I | 624 | I57 | 94 | 94 | 8I | 7I | 83 | 88 Z | II4 I |
| I0 | I07 I | I09 I | II5 I | 572 | I52 | 9I | 94 | 80 | 7I | 83 | 87 Z | II4 I |
| II | I08 I | I09 I | II5 I | 500 | I49 | 89 | I04 | 80 | 70 | 83 | 88 Z | II4 I |
| I2 | I08 I | I09 I | II6 I | 423 | I48 | 88 | I04 | 79 | 70 | 83 | 92 Z | II4 I |
| I3 | I09 I | I09 I | II6 I | 358 | I46 | 88 | I07 | 78 | 70 | 84 | 94 Z | II4 I |
| I4 | I09 I | I09 I | II6 I | 3I8 | I44 | 88 | I08 | 78 | 72 | 85 | 95 Z | II3 I |
| I5 | I09 I | I09 I | II6 I | 292 | I40 | 88 | I03 | 77 | 74 | 86 | 94 Z | II3 I |
| I6 | II0 I | II0 I | II6 I | 276 | I34 | 90 | I04 | 77 | 74 | 86 | 96 Z | II3 I |
| I7 | II0 I | III I | II7 I | 259 | I28 | 92 | I06 | 76 | 73 | 86 | 96 Z | II2 I |
| I8 | I09 I | II2 I | II7 I | 250 | I24 | 92 | I06 | 76 | 73 | 86 | I02 Z | II2 I |
| I9 | II0 I | II2 I | II7 I | 25I | I24 | 92 | I04 | 75 | 74 | 85 | I06 Z | II2 I |
| 20 | II0 I | II2 I | II7 I | 248 | I24 | 92 | I04 | 75 | 74 | 85 | I06 Z | III I |
| 2I | II0 I | II2 I | I20 I | 245 | I2I | 9I | I03 | 75 | 74 | 85 | I03 Z | III I |
| 22 | II0 I | II3 I | I20 I | 24I | I20 | 9I | I02 | 75 | 74 | 85 | 94 *) | III I |
| 23 | II0 I | II3 I | I22 I | 233 | I20 | 9I | 99 | 74 | 74 | 85 | I02 <) | III I |
| 24 | II0 I | II3 I | I26 Z( | 224 | I2I | 9I | 97 | 74 | 74 | 85 | I07 <) | III I |
| 25 | II0 I | II3 I | I36 Z( | 2I5 | I20 | 90 | 96 | 74 | 74 | 86 | II0 <* | III I |
| 26 | I09 I | II3 I | I69 Z( | 207 | II8 | 90 | 95 | 73 | 75 | 86 | II0 <* | III I |
| 27 | I09 I | II4 I | 2I8 Z( | I98 | II7 | 9I | 94 | 73 | 75 | 86 | II4 <Z | III I |
| 28 | I09 I | II4 I | 334 ПР | I92 | II7 | 9I | 92 | 72 | 75 | 85 | II8 <Z | III I |
| 29 | I09 I | | 453 x< | I84 | II6 | 92 | 9I | 72 | 75 | 85 | I20 <Z | III I |
| 30 | I09 I | | 488 x | I79 | II6 | 98 | 90 | 7I | 76 | 84 | I22 <Z | III I |
| 3I | I09 I | | 550 x | | II4 | | 88 | 7I | | 84 | | III I |
| Средн. | I08 | II0 | I66 | 40I | I39 | 95 | 99 | 78 | 73 | 84 | 97 | II3 |
| Высш. | II0 | II4 | 566 | 737 | I74 | II0 | III | 88 | 76 | 86 | I23 | I23 |
| Низш. | I04 | I08 | II4 | I77 | II3 | 88 | 88 | 7I | 70 | 76 | 84 | III |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I30 | 737 | 04.04 | 05.04 | 2 | 70 | 03.09 | I3.09 | 6 | 8I | I9.I0 | 2I.I0.77 | 3 |
| I933–78 | | 978 | 03.04.47 | | I | 20 | 28.08.5I | 30.08.5I | 2 | 27 | I2.II.52 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 79. р.Самара – пгт Алексеевка — Отметка нуля поста 23.53 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 564 I | 599 I | 598 I | 643 ПР | 763 | 632 | 580 | 549 | 508 | 506 | 567 | 522 I |
| 2 | 498 I | 6I6 I | 592 I | 640 x | 782 | 608 | 59I | 558 | 493 | 5I4 | 566 | 530 I |
| 3 | 524 I | 6I5 I | 592 I | 640 | 77I | 556 | 596 | 550 | 466 | 520 | 572 | 552 I |
| 4 | 570 I | 599 I | 564 I | 646 | 785 | 502 | 582 | 545 | 484 | 536 | 578 | 550 I |
| 5 | 567 I | 552 I | 536 I | 652 | 786 | 504 | 569 | 543 | 503 | 532 | 578 | 578 I |
| 6 | 579 I | 55I I | 479 I | 665 | 788 | 5I7 | 570 | 559 | 5I0 | 539 | 578 | 620 I |
| 7 | 596 I | 596 I | 500 I | 684 | 794 | 508 | 573 | 552 | 5II | 536 | 568 | 6I6 I |
| 8 | 549 I | 6II I | 523 I | 694 | 792 | 507 | 57I | 546 | 5I6 | 524 | 564 ): | 626 I |
| 9 | 506 I | 600 I | 5II I | 682 | 790 | 5I0 | 574 | 548 | 5I2 | 527 | 572 I | 654 I |
| I0 | 562 I | 609 I | 554 I | 674 | 788 | 486 | 574 | 546 | 487 | 540 | 576 I | 628 I |
| II | 554 I | 60I I | 550 I | 670 | 784 | 440 | 55I | 532 | 497 | 550 | 587 I | 609 I |
| I2 | 566 I | 529 I | 485 I | 658 | 766 | 466 | 535 | 5I3 | 533 | 559 | 569 I | 65I I |
| I3 | 578 I | 524 I | 498 I | 642 | 748 | 507 | 554 | 469 | 528 | 574 | 537 I | 667 I |
| I4 | 567 I | 566 I | 550 I | 604 | 728 | 522 | 548 | 470 | 520 | 578 | 554 I | 684 I |
| I5 | 540 I | 574 I | 547 I | 578 | 72I | 528 | 539 | 468 | 529 | 564 | 570 I | 690 I |
| I6 | 535 I | 582 I | 529 I | 539 | 722 | 534 | 540 | 498 | 524 | 564 | 572 I | 680 I |
| I7 | 566 I | 590 I | 544 I | 5I6 | 7I7 | 544 | 553 | 53I | 486 | 582 | 574 I | 648 I |
| I8 | 594 I | 588 I | 526 I | 524 | 7I4 | 509 | 550 | 530 | 478 | 584 | 574 I | 603 I |
| I9 | 6I0 I | 530 I | 482 I | 524 | 708 | 500 | 548 | 524 | 478 | 580 | 540 I | 6I6 I |
| 20 | 620 I | 5I0 I | 488 I | 542 | 698 | 538 | 543 | 488 | 476 | 579 | 538 I | 628 I |
| 2I | 6I4 I | 584 I | 537 I | 560 | 688 | 540 | 540 | 463 | 522 | 574 | 567 Z | 600 I |
| 22 | 575 I | 592 I | 554 I | 542 | 682 | 536 | 530 | 508 | 520 | 567 | 560 Z≠ | 666 I |
| 23 | 528 I | 596 I | 568 I | 5II | 680 | 560 | 5I5 | 522 | 5I7 | 57I | 560 Z | 675 I |
| 24 | 582 I | 593 I | 548 I† | 5I8 | 675 | 569 | 520 | 5I8 | 488 | 590 | 576 Z | 65I I |
| 25 | 602 I | 568 I | 528 I† | 546 | 675 | 576 | 528 | 522 | 496 | 590 | 569 I | 598 I |
| 26 | 605 I | 533 I | 5I2 I† | 56I | 676 | 577 | 537 | 5I0 | 532 | 596 | 546 I | 638 I |
| 27 | 6I5 I | 534 I | 542 I† | 574 | 678 | 580 | 534 | 48I | 53I | 585 | 536 I | 677 I |
| 28 | 607 I | 578 I | 590 I† | 585 | 676 | 579 | 527 | 492 | 5I7 | 566 | 537 I | 654 I |
| 29 | 558 I | | 622 Z | 653 | 675 | 579 | 530 | 523 | 5I5 | 554 | 540 I | 65I I |
| 30 | 532 I | | 643 Z | 7I4 | 676 | 576 | 536 | 52I | 5I0 | 562 | 532 I | 629 I |
| 3I | 584 I | | 638 ПР | | 658 | | 538 | 5I9 | | 563 | | 562 I |
| Средн. | 569 | 576 | 546 | 606 | 729 | 543 | 558 | 5I9 | 506 | 558 | 562 | 626 |
| Высш. | 626 | 626 | 646 | 747 | 795 | 643 | 602 | 580 | 537 | 598 | 590 | 69I |
| Низш. | 488 | 490 | 450 | 505 | 646 | 425 | 5I5 | 46I | 459 | 499 | 520 | 5I7 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 575 | 795 | 07.05 | | I | 425 | II.06 | I2.06 | 2 | 448 | 07.II.77 | | I |
| I968–78 | | 932 | 22.04.70 | | I | 380 | I4.I0.68 | | I | 368 | 02.0I | 05.0I.69 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 80. р.Малый Уран – с.Грачевка Отметка нуля поста 102.00 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 217 I | 236 I | 249 I | 488 x | 208 | 182 T | 189 T | 197 T | 194 T | 192 T | 195 T) | 204 I |
| 2 | 218 I | 237 I | 249 I | 419 | 207 | 182 T | 189 T | 196 T | 194 T | 192 T | 195 T) | 204 I |
| 3 | 219 I | 238 I | 250 I | 378 | 207 | 183 T | 190 T | 196 T | 194 T | 193 T | 196 T) | 205 I |
| 4 | 220 I | 240 I | 250 I | 345 | 206 | 180 T | 190 T | 196 T | 194 T | 193 T | 196 T) | 206 I |
| 5 | 221 I | 241 I | 250 I | 317 | 206 | 181 T | 190 T | 195 T | 194 T | 193 T | 196 T | 207 I |
| 6 | 221 I | 241 I | 251 I | 293 | 205 | 182 T | 191 T | 195 T | 195 T | 194 T | 196 T | 207 I |
| 7 | 222 I | 241 I | 252 I | 266 | 204 | 183 T | 191 T | 195 T | 198 T | 194 T | 197 T | 208 I |
| 8 | 223 I | 242 I | 253 I | 256 | 202 | 184 T | 192 T | 195 T | 201 T | 194 T | 200 T) | 209 I |
| 9 | 223 I | 242 I | 254 I | 258 | 201 | 185 T | 192 T | 195 T | 201 T | 194 T | 204 Z | 209 I |
| 10 | 224 I | 245 I | 255 I | 242 | 200 | 185 T | 194 T | 195 T | 198 T | 194 T | 206 Z | 209 I |
| 11 | 224 I | 246 I | 255 I | 250 | 199 | 185 T | 213 T | 194 T | 194 T | 194 T | 207 Z | 210 I |
| 12 | 226 I | 247 I | 256 I | 225 | 198 | 185 T | 213 T | 192 T | 192 T | 195 T | 207 Z | 210 I |
| 13 | 230 I | 248 I | 256 I | 222 | 197 | 187 T | 214 T | 193 T | 192 T | 195 T | 206 Z | 211 I |
| 14 | 233 I | 249 I | 257 I | 221 | 196 | 184 T | 210 T | 193 T | 192 T | 196 T | 204 Z | 212 I |
| 15 | 237 I | 250 I | 258 I | 220 | 196 | 182 T | 208 T | 193 T | 192 T | 196 T | 203 Z | 213 I |
| 16 | 241 I | 251 I | 259 I | 220 | 196 | 180 T | 207 T | 194 T | 192 T | 196 T | 203 Z | 214 I |
| 17 | 243 I | 251 I | 260 I | 221 | 196 | 180 T | 207 T | 195 T | 192 T | 196 T | 203 Z | 215 I |
| 18 | 243 I | 251 I | 262 I | 222 | 196 | 180 T | 207 T | 196 T | 192 T | 196 T | 202 Z | 215 I |
| 19 | 242 I | 251 I | 263 I | 223 | 194 | 181 T | 206 T | 196 T | 192 T | 196 T) | 201 Z | 216 I |
| 20 | 241 I | 251 I | 264 I | 223 | 193 | 181 T | 205 T | 194 T | 192 T | 196 T | 200 Z | 217 I |
| 21 | 240 I | 250 I | 265 I | 221 | 185 TV | 182 T | 205 T | 192 T | 192 T | 196 T | 212 )V | 218 I |
| 22 | 238 I | 250 I | 265 I | 218 | 185 T | 190 T | 205 T | 193 T | 192 T | 196 T | 211 ) | 219 I |
| 23 | 236 I | 249 I | 265 I | 214 | 185 T | 188 T | 204 T | 194 T | 192 T | 196 T | 210 ) | 219 I |
| 24 | 236 I | 249 I | 269 I | 211 | 185 T | 194 T | 203 T | 195 T | 192 T | 196 T | 206 ) | 220 I |
| 25 | 236 I | 248 I | 334 I↑ | 208 | 185 T | 197 T | 202 T | 195 T | 192 T | 196 T | 202 ) | 221 I |
| 26 | 236 I | 248 I | 444 III | 208 | 184 T | 200 T | 201 T | 195 T | 193 T | 196 T | 206 Z | 222 I |
| 27 | 235 I | 249 I | 531 JV | 207 | 184 T | 194 T | 200 T | 195 T | 193 T | 196 T | 206 Z | 223 I |
| 28 | 235 I | 249 I | 515 x | 207 | 183 T | 191 T | 199 T | 195 T | 193 T | 196 T | 206 Z | 223 I |
| 29 | 235 I | | 492 x | 207 | 183 T | 190 T | 198 T | 195 T | 192 T | 196 T | 205 Z | 223 I |
| 30 | 235 I | | 499 x | 206 | 182 T | 189 T | 196 T | 195 T | 192 T | 195 T | 204 Z | 224 I |
| 31 | 235 I | | 508 x | | 182 T | | 197 T | 195 T | | 195 T) | | 224 I |
| Средн. | 231 | 246 | 306 | 254 | 195 | 186 | 200 | 195 | 194 | 195 | 203 | 214 |
| Высш. | 243 | 251 | 545 | 503 | 208 | 200 | 219 | 197 | 201 | 196 | 213 | 224 |
| Низш. | 217 | 236 | 249 | 206 | 182 | 180 | 189 | 192 | 192 | 192 | 195 | 204 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 218 | 545 | 27.03 | | I | 180 | 04.06 | 18.06 | 4 | 184 | 30.10 | 02.11.77 | 4 |
| 1955-78 | | 857* | 16.04.57 | | I | 168 | 11.06 | 17.07.75 | 12 | 183 | 30.10.75 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 81. р.Ток – с.Ероховка Отметка нуля поста 69.80 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 149 I | 139 I | 151 I | 718 | 174 | 147 T | 148 T | 142 T | 139 T | 144 T | 138 | 138 Z |
| 2 | 150 I | 140 I | 151 I | 711 | 174 | 147 T | 146 T | 142 T | 139 T | 145 T | 137 | 139 Z |
| 3 | 151 I | 143 I | 151 I | 702 | 174 | 147 T | 145 T | 142 T | 139 T | 145 T | 137 | 140 I |
| 4 | 151 I | 148 I | 151 I | 673 | 174 | 148 T | 145 T | 142 T | 139 T | 146 T | 136 | 140 I |
| 5 | 150 I | 149 I | 151 I | 634 | 174 | 146 T | 146 T | 142 T | 139 T | 146 T | 136 | 143 I |
| 6 | 150 I | 149 I | 152 I | 580 | 172 | 122 TV | 144 T | 142 T | 139 T | 146 T | 136 | 146 I |
| 7 | 150 I | 148 I | 152 I | 529 | 168 | 110 T | 144 T | 142 T | 139 T | 147 T | 134 * | 148 I |
| 8 | 150 I | 148 I | 152 I | 450 | 165 | 110 T | 144 T | 142 T | 139 T | 147 T | 135 Ш) | 150 I |
| 9 | 151 I | 148 I | 153 I | 355 | 162 | 110 T | 145 T | 142 T | 139 T | 146 T | 134 Z | 150 I |
| 10 | 150 I | 149 I | 153 I | 312 | 160 T | 110 T | 147 T | 142 T | 139 T | 145 T | 135 Z | 147 I |
| 11 | 149 I | 148 I | 154 I | 286 | 160 T | 113 T | 149 T | 142 T | 139 T | 145 T | 134 Z | 146 I |
| 12 | 149 I | 149 I | 155 I | 257 | 160 T | 116 T | 151 T | 142 T | 139 T | 144 T | 135 Z | 146 I |
| 13 | 148 I | 149 I | 155 I | 236 | 160 T | 122 T | 150 T | 142 T | 138 T | 144 T | 136 Z | 144 I |
| 14 | 149 I | 151 I | 155 I | 224 | 156 T | 127 T | 150 T | 142 И | 138 T | 143 T | 142 Z | 144 I |
| 15 | 151 I | 152 I | 154 I | 217 | 157 T | 130 T | 160 T | 141 T | 139 T | 143 T | 140 Z | 143 I |
| 16 | 154 I | 153 I | 153 I | 202 | 153 T | 132 T | 160 T | 141 T | 139 T | 142 T | 140 Z | 142 I |
| 17 | 155 I | 153 I | 154 I | 198 | 154 T | 136 T | 160 T | 140 T | 139 T | 142 T | 139 Z | 142 I |
| 18 | 154 I | 152 I | 154 I | 211 | 154 T | 137 T | 160 T | 140 T | 139 T | 142 T | 138 Z | 143 I |
| 19 | 151 I | 151 I | 154 I | 217 | 152 T | 136 T | 158 T | 140 T | 139 T | 141 T | 139 Z | 143 I |
| 20 | 150 I | 149 I | 152 I | 228 | 151 T | 136 T | 157 T | 141 T | 138 T | 141 T | 139 Z | 143 I |
| 21 | 149 I | 148 I | 154 I | 228 | 150 T | 136 T | 157 T | 141 T | 138 T | 140 T | 138 Z | 143 I |
| 22 | 147 I | 148 I | 157 I | 217 | 152 T | 139 T | 156 T | 140 T | 138 T | 140 T | 138 Z | 143 I |
| 23 | 146 I | 150 I | 166 I | 206 | 152 T | 142 T | 154 T | 140 T | 138 T | 140 T | 138 Z | 143 I |
| 24 | 146 I | 151 I | 186 I( | 195 | 150 T | 150 T | 152 T | 140 T | 137 T | 140 T | 135 Z | 143 I |
| 25 | 145 I | 152 I | 215 I( | 188 | 150 T | 153 T | 151 T | 140 T | 138 T | 139 T | 137 Z | 144 I |
| 26 | 145 I | 152 I | 275 Z( | 181 | 153 T | 154 T | 150 T | 140 T | 137 T | 138 T | 136 Z | 144 I |
| 27 | 145 I | 150 I | 446 V( | 174 | 154 T | 154 T | 148 T | 140 T | 138 T | 138 T | 135 Z | 144 I |
| 28 | 146 I | 151 I | 565 IP | 176 | 154 T | 152 T | 146 T | 140 T | 138 T | 138 T | 144 /Z | 144 I |
| 29 | 145 I | | 609 IP | 176 | 152 T | 150 T | 147 T | 139 T | 140 T | 138 T | 137 Z | 148 I |
| 30 | 142 I | | 669 Л | 174 | 149 T | 148 T | 143 T | 139 T | 142 T | 138 T | 137 Z | 147 I |
| 31 | 140 I | | 712 Л | | 147 T | | 143 T | 139 T | | 138 T | | 148 I |
| Средн. | 149 | 149 | 233 | 328 | 159 | 135 | 150 | 141 | 139 | 142 | 137 | 144 |
| Высш. | 155 | 153 | 720 | 720 | 175 | 154 | 160 | 142 | 143 | 147 | 144 | 151 |
| Низш. | 140 | 139 | 151 | 174 | 147 | 110 | 143 | 139 | 137 | 138 | 129 | 138 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 167 | 720 | 31.03 | 01.04 | 2 | 110 | 07.06 | 10.06 | 4 | 129 | 04.11.77 | | I |
| 1950-78 | | 811 | 04.04.51 | | I | 104 | 19.06 | 22.06.70 | 3 | 107 | 18.11 | 21.11.71 | 2 |
| | | | | | | | 02.06 | 03.06.71 | 2 | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 82 I р.Бузулук – д.Перевозниково — Отметка нуля поста 61.75 м БС — Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I42 I | I42 I | I40 I | 956 | I25 | I20 | I50 | II0 | I07 | II9 | I27 | I32 I |
| 2 | I42 I | I42 I | I40 I | 989 | I23 | II8 | I40 | II0 | I07 | II9 | I26 | I33 I |
| 3 | I44 I | I42 I | I4I I | 944 | I22 | II8 | I32 | II0 | I07 | II9 | I26 | I34 I |
| 4 | I44 I | I42 I | I4I I | 878 | I29 | II7 | I28 | I09 | II0 | II9 | I26 | I34 I |
| 5 | I44 I | I42 I | I4I I | 764 | I34 | II7 | I24 | I08 | II8 | II8 | I26 | I36 I |
| 6 | I44 I | I42 I | I4I I | 645 | I35 | II7 | I22 | I08 | I20 | II8 | I25 | I36 I |
| 7 | I44 I | I42 I | I4I I | 550 | I36 | II8 | I20 | I08 | I22 | II8 | I25 | I36 I |
| 8 | I44 I | I42 I | I42 I | 559 | I37 | II8 | I20 | I08 | I22 | II8 | I25 ) | I38 I |
| 9 | I44 I | I42 I | I42 I | 570 | I36 | II8 | I22 | I08 | I23 | II8 | I26 I | I40 I |
| I0 | I43 Z | I42 I | I43 I | 490 | I35 | II8 | I29 V | I08 | I22 | I20 | I22 I | I4I I |
| II | I42 Z | I42 I | I43 I | 380 | I35 | II6 | I36 | I08 | I22 | I24 | I2I I | I42 I |
| I2 | I42 Z | I42 I | I43 I | 3II | I35 | II5 | I36 | I08 | I24 | I24 | I2I I | I42 I |
| I3 | I42 Z | I43 I | I43 I | 273 | I35 | II5 | I32 | I09 | I24 | I24 | I23 I | I42 I |
| I4 | I42 Z | I43 I | I42 I | 248 | I34 | II4 | I28 | I09 | I22 | I24 | I28 Z | I42 I |
| I5 | I4I Z | I44 I | I42 I | 236 | I32 | II3 | I26 | I09 | I2I | I24 | I32 Z | I43 I |
| I6 | I4I Z | I45 I | I4I I | 227 | I32 | II3 | I22 | I09 | I20 | I22 | I36 Z | I44 I |
| I7 | I38 Z | I46 I | I4I I | 220 | I30 | II3 | I20 | I08 | II9 | I24 | 220 V | I44 I |
| I8 | I34 Z | I46 I | I4I I | 230 | I30 | II3 | II8 | I08 | II8 | I24 | 256 | I44 I |
| I9 | I34 Z | I45 I | I4I I | 236 | I28 | II3 | II6 | I08 | II8 | I24 | 250 | I44 I |
| 20 | I34 Z | I45 I | I42 I | 222 | I28 | II3 | II6 | I08 | II8 | I24 | 234 | I45 I |
| 2I | I37 Z | I40 I | I43 I | 2II | I26 | II4 | II5 | I08 | II8 | I24 | 226 | I46 I |
| 22 | I38 Z | I38 I | I44 I | 206 | I28 | II5 | II4 | I08 | II8 | I24 | 2I6 | I47 I |
| 23 | I38 Z | I40 I | I45 I | 204 | I33 | II5 | II4 | I08 | II8 | I24 | 209 | I47 I |
| 24 | I38 Z | I40 I | I50 I | 200 | I36 | I24 V | II3 | I07 | II8 | I24 | I86 | I47 I |
| 25 | I39 Z | I40 I | I63 Z | I86 | I38 | I34 | II3 | I07 | II6 | I25 | I68 | I47 I |
| 26 | I39 Z | I40 I | I88 I( | I83 | I38 | 220 | II2 | I08 | II8 | I25 | I60 Z | I47 I |
| 27 | I40 Z | I40 I | 260 ПР | I76 | I39 | 22I | II2 | I07 | II8 | I25 | I40 Z | I47 I |
| 28 | I4I Z | I40 I | 5I8 ПР | I66 | I39 | 204 | II2 | I07 | II8 | I26 | I34 Z | I47 I |
| 29 | I42 Z | | 538 ПР | I48 | I32 | I80 | III | I07 | II8 | I26 | I32 Z | I47 I |
| 30 | I42 Z | | 643 Л | I28 V | I28 | I66 | III | I07 | II8 | I26 | I3I Z | I47 I |
| 3I | I42 Z | | 795 x | | I23 | | II0 | I07 | | I27 | | I48 I |
| Средн. | I4I | I42 | 2I0 | 39I | I32 | I30 | I22 | I08 | II8 | I23 | I56 | I42 |
| Высш. | I44 | I46 | 853 | 99I | I39 | 225 | I52 | III | I26 | I27 | 258 | I49 |
| Низш. | I33 | I37 | I40 | I27 | I22 | II3 | II0 | I07 | I07 | II8 | I2I | I32 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I60 | 99I | 02.04 | | I | I07 | 23.08 | 04.09 | I2 | 92 | 09.I2 | I0.I2.77 | 2 |
| I95I-78 | | I028* | I5.04.57 | | I | 8I | I7.05 | I8.05.75 | 2 | 9I | 29.II | 02.I2.75 | 4 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 83 I р.Домашка – с.Липовка — Отметка нуля поста 92.50 м БС — Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I80 I | I79 I | I80 I | 245 | I89 | I87 | I89 | I84 | I69 B | I95 | I45 I | I38 I |
| 2 | I80 I | I79 I | I79 I | 222 | I89 | I88 | I88 | I80 | I94 | I9I | I44 I | I38 I |
| 3 | I80 I | I79 I | I79 I | 2I0 V | I89 | I89 | I86 | I70 B | I90 | I9I | I43 I | I38 I |
| 4 | I80 I | I79 I | I79 I | I53 | I89 | I89 | I86 | I80 | I82 | I9I | I43 I | I38 I |
| 5 | I80 I | I79 I | I80 I | I32 | I89 | I97 | I88 | I83 | 204 | I9I | I44 I | I37 I |
| 6 | I80 I | I79 I | I80 I | I32 | I86 | I78 | I92 | I76 | I94 | I90 | I44 I | I36 I |
| 7 | I80 I | I79 I | I80 I | I34 | I74 | I50 B | I88 | I86 | I9I | I89 | I42 I | I35 I |
| 8 | I80 I | I79 I | I80 I | I36 | I62 B | I68 B | I85 | I66 B | I95 | I89 | I42 I | I35 I |
| 9 | I80 I | I79 I | I80 I | I34 | 206 | I78 | I89 | I38 B | I96 | I94 | I40 I | I34 I |
| I0 | I80 I | I79 I | I80 I | II9 | I86 | I78 | I9I | I46 B | I98 | 2I8V | I40 I | I34 I |
| II | I80 I | I79 I | I80 I | I06 | I68 B | I94 | I90 | I79 | I94 | 2I0 / | I40 I | I34 I |
| I2 | I80 I | I78 I | I80 I | I02 | I70 B | I90 | I88 | 204 | I99 | 20I | I40 I | I34 I |
| I3 | I80 I | I78 I | I80 I | I02 | 206 | I94 | I85 | 205 | 20I | 20I | I40 I | I34 I |
| I4 | I80 I | I79 I | I80 I | I0I | I80 | I86 | I84 | 209 | 202 | 20I | I40 I | I34 I |
| I5 | I80 I | I79 I | I80 I | I00 | I86 | I74 | I83 | 204 | I98 | I98 | I40 I | I33 I |
| I6 | I80 I | I79 I | I80 I | I02 | I82 | I7I | I83 | I88 | I94 | I97 | I40 I | I33 I |
| I7 | I80 I | I80 I | I8I I | 87 | I90 | I73 | I84 | I87 | I93 | I97 | I40 I | I33 I |
| I8 | I80 I | I80 I | I8I I | 86 | I94 | I76 | I84 | I76 | I94 | I97 | I40 I | I32 I |
| I9 | I8I I | I80 I | I82 I | I44 /B | I90 | I83 | I84 | I90 | I90 | I97 I | I40 I | I32 I |
| 20 | I82 I | I80 I | I86 I | I75 | I86 | I79 | I86 | I93 | I89 | I96 I | I40 I | I32 I |
| 2I | I82 I | I80 I | I88 I | I86 | I82 | I74 | I85 | I85 | I85 | I95 | I40 I | I32 I |
| 22 | I82 I | I80 I | I93 I | I90 | I82 | I74 | I84 | I80 | I84 | I94 | I40 I | I32 I |
| 23 | I8I I | I80 I | I97 I | I93 | I83 | I72 | I84 | I74 | I86 | I78 | I40 I | I32 I |
| 24 | I80 I | I80 I | 204 I | I94 | I84 | I80 | I85 | I79 | I89 | I7I | I40 I | I32 I |
| 25 | I80 I | I80 I | 2I6 I | I92 | I84 | I73 | I85 | I99 | I97 | I70 | I40 I | I32 I |
| 26 | I80 I | I80 I | 258 I( | I89 | I84 | I90 | I85 | I96 | 203 | I64 | I40 I | I32 I |
| 27 | I79 I | I80 I | 269 I( | I89 | I85 | I9I | I86 | I76 | 200 | I56 | I40 I | I32 I |
| 28 | I79 I | I80 I | 255 (/ | I89 | I84 | I90 | I84 | I88 | 200 | I53 | I39 I | I32 I |
| 29 | I79 I | | 292 I( | I89 | I84 | I96 | I84 | 200 | I99 | I50 | I38 I | I32 I |
| 30 | I79 I | | 295 x\ | I89 | I85 | I96 | I84 | 203 | I98 | I49 | I38 I | I32 I |
| 3I | I79 I | | 288 | | I86 | | I84 | I85 | | I46 | | I32 I |
| Средн. | I80 | I79 | 202 | I54 | I85 | I82 | I86 | I84 | I94 | I86 | I4I | I34 |
| Высш. | I82 | I80 | 396 | 257 | 2I8 | 208 | I92 | 2I4 | 206 | 235 | I45 | I38 |
| Низш. | I79 | I78 | I79 | 86 | I59 | I48 | I83 | I37 | I65 | I46 | I38 | I32 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I76 | 396 | 3I.03 | | I | 86 | I7.04 | I8.04 | 2 | I78 | I2.02 | I3.02 | 2 |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 84. р.Боровка – х.Паника — Отметка нуля поста 73.97 м БС — Т. 4 Вып. 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40 I | 45 I | 48 I | 273 | 42 | 22 | 22 T | I7 T | I2 T | I6 | 22 | 4I ) |
| 2 | 40 I | 45 I | 48 I | 3I4 | 4I | 22 | 2I T | I6 T | I2 T | I6 | 2I | 42 Z |
| 3 | 43 I | 45 I | 48 I | 3I6 | 4I | 24 | 2I T | I6 T | I2 T | I5 | 2I | 5I Z |
| 4 | 45 I | 44 I | 48 I | 280 | 39 | 25 | 2I T | I6 T | I2 T | I5 | 20 | 52 Z |
| 5 | 44 I | 44 I | 48 I | 2I7 | 38 | 25 | 2I T | I5 T | I2 T | I5 | 20 | 5I Z |
| 6 | 44 I | 44 I | 47 I | I65 | 37 | 25 | 20 T | I5 T | I2 T | I5 | 20 | 48 I |
| 7 | 43 I | 44 I | 48 I | I24 Д | 36 | 25 | 20 T | I5 T | I2 T | I6 | I9 | 47 IД |
| 8 | 42 I | 44 I | 48 I | II3 | 36 | 24 | 20 T | I5 T | I2 T | I7 | 2I ): | 46 I |
| 9 | 42 I | 44 I | 48 I | I04 Д | 34 | 24 | 20 T | I4 T | I2 T | I7 | 26 /) | 44 I |
| I0 | 42 I | 44 I | 48 I | 94 | 34 | 23 T | 20 T | I4 T | I2 T | I7 | 35 /) | 44 I |
| II | 42 I | 44 I | 49 I | 85 | 34 | 22 T | 20 T | I4 T | I2 T | I9 | 35 /) | 44 I |
| I2 | 42 I | 44 I | 50 I | 76 | 32 | 22 T | 2I T | I4 T | I2 T | 20 | 27 ) | 44 I |
| I3 | 42 I | 45 I | 5I I | 72 | 32 | 22 T | 22 T | I4 T | I3 T | 22 | 25 ) | 45 I |
| I4 | 42 I | 46 I | 52 I | 69 | 32 | 22 T | 2I T | I4 T | I3 T | 23 | 24 ) | 46 I |
| I5 | 4I I | 46 I | 53 Z | 68 | 3I | 22 T | 20 T | I4 T | I4 T | 22 | 22 ) | 48 I |
| I6 | 42 I | 47 I | 54 Z | 68 | 30 | 22 T | 20 T | I4 T | I4 T | 22 | 22 | 48 I |
| I7 | 43 I | 49 I | 56 Z | 67 | 30 | 23 T | 20 T | I4 T | I4 T | 20 | 22 | 48 I |
| I8 | 44 I | 49 I | 56 Z | 68 | 28 | 22 T | 20 T | I4 T | I4 T | 20 | 22 | 49 I |
| I9 | 44 I | 49 I | 57 Z | 68 | 28 | 22 T | 20 T | I4 T | I3 T | 20 | 22 | 49 I |
| 20 | 44 I | 49 I | 58 Z | 63 | 26 | 22 T | 20 T | I4 T | I3 T | 20 | 20 | 48 I |
| 2I | 44 I | 49 I | 58 Z | 58 | 27 | 2I T | I9 T | I4 T | I3 T | 20 | 20 | 48 I |
| 22 | 44 I | 48 I | 55 Z | 54 | 27 | 2I T | I8 T | I3 T | I3 T | 20 | 2I : | 48 I |
| 23 | 44 I | 48 I | 52 Z | 5I | 28 | 2I T | I7 T | I3 T | I4 T | 20 | 22 ): | 48 I |
| 24 | 44 I | 48 I | 50 Z | 50 | 27 | 22 T | I7 T | I3 T | I4 T | 22 | 23 ): | 48 I |
| 25 | 44 I | 48 I | 43 Z | 46 | 26 | 22 T | I7 T | I3 T | I4 T | 24 | 24 ): | 48 I |
| 26 | 43 I | 48 I | 42 Z | 46 | 24 | 22 T | I8 T | I2 T | I5 T | 25 | 24 ): | 48 I |
| 27 | 43 I | 48 I | 52 Z | 44 | 22 | 24 T | I8 T | I2 T | I5 T | 24 | 48 /) | 48 I |
| 28 | 44 I | 48 I | 80 Z | 44 | 22 | 25 T | I7 T | I2 T | I5 T | 24 | 49 /) | 48 I |
| 29 | 44 I | | I28 Д | 44 | 22 | 24 T | I7 T | I2 T | I6 T | 24 | 46 /) | 49 I |
| 30 | 44 I | | I58 x | 43 | 22 | 22 T | I7 T | I2 T | I6 T | 23 | 42 ) | 50 I |
| 3I | 44 I | | 220 x | | 22 | | I7 T | I2 T | | 22 | | 49 I |
| Средн. | 43 | 46 | 63 | I06 | 3I | 23 | I9 | I4 | I3 | 20 | 26 | 47 |
| Выст. | 45 | 49 | 237 | 323 | 42 | 25 | 22 | I7 | I6 | 25 | 5I | 53 |
| Низш. | 40 | 43 | 40 | 43 | 22 | 2I | I7 | I2 | I2 | I5 | I9 | 40 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 38 | 323 | 02.04 | | I | I2 | 26.08 | I2.09 | I8 | 9 | I9.I0.77 | | I |
| I933–78 | | 522 | 20.04.63 | | I | 6 | 09.08 | I9.08.77 | 3 | 9 | I9.I0.77 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 85. р.Колтубанка – рзд Лес — Отметка нуля поста 64.83 м (БС) — Т.4 Вып. 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I24 I | I3I I | I32 I | I82 | I38 | I30 | I34 | I20 | I08 | I24 | I34 | I32 I |
| 2 | I24 I | I32 I | I32 I | I70 | I36 | I3I | I32 | II8 | II0 | I24 | I36 | I32 I |
| 3 | I26 I | I3I I | I32 I | I63 | I36 | I34 | I24 V | II8 | I08 | I24 | I35 | I3I I |
| 4 | I26 I | I30 I | I32 I | I56 | I35 | I34 | II6 | II6 | I07 | I24 | I34 | I30 I |
| 5 | I28 I | I30 I | I32 I | I50 | I35 | I35 | I29 | II6 | I08 | I24 | I34 | I29 I |
| 6 | I29 I | I30 I | I32 I | I49 | I35 | I34 | I34 | II6 | I08 | I24 | I33 | I28 I |
| 7 | I29 I | I30 I | I32 I | I56 | I36 | I33 | I34 | II2 V | II0 | I28 | I32 | I26 I |
| 8 | I26 I | I29 I | I32 I | I52 | I36 | I32 | I33 | I08 | II0 | I3I | I32 Z | I27 I |
| 9 | I26 I | I28 I | I33 I | I48 | I35 | I32 | I29 | II2 V | II2 | I33 | I32 Z | I28 I |
| I0 | I29 I | I28 I | I32 I | I45 | I35 | I32 | I28 | II4 | II5 | I32 | I32 Z | I28 I |
| II | I3I I | I27 I | I33 I | I43 | I34 | I28 | I29 | II4 | II3 | I32 | I32 Z | I29 I |
| I2 | I30 I | I28 I | I33 I | I43 | I34 | I27 | I32 | II2 | II6 | I35 | I33 Z | I29 I |
| I3 | I30 I | I27 I | I33 I | I43 | I34 | I28 | I30 | II2 | II8 | I35 | I34 Z | I30 I |
| I4 | I3I I | I27 I | I33 I | I42 | I33 | I28 | I32 V | II2 | II8 | I35 | I34 Z | I30 I |
| I5 | I30 I | I27 I | I34 I | I42 | I33 | I25 | I30 | II2 | I20 | I35 | I34 Z | I30 I |
| I6 | I30 I | I28 I | I34 I | I42 | I32 | I24 | I30 | III | I20 | I36 | I34 Z | I32 I |
| I7 | I3I I | I29 I | I34 I | I4I | I33 | I27 | I29 | II2 | II9 | I34 | I34 Z | I33 I |
| I8 | I3I I | I29 I | I34 I | I4I | I32 | I28 | I27 | II2 | II6 | I34 | I34 | I34 I |
| I9 | I3I I | I29 I | I34 I | I4I | I32 | I26 | I28 | II2 | II5 | I33 | I35 | I35 I |
| 20 | I32 I | I30 I | I34 I | I40 | I32 | I24 | I28 | II2 | II5 | I33 | I34 | I34 I |
| 2I | I30 I | I3I I | I34 Z | I40 | I32 | I22 | I26 | II2 | II5 | I33 | I36 | I32 I |
| 22 | I30 I | I3I I | I36 Z | I40 | I2I V | I24 | I24 | III | II8 | I32 | I38 ) | I30 I |
| 23 | I29 I | I3I I | I36 Z | I39 | II2 | I26 | I22 | II0 | II9 | I32 | I38 Z | I29 I |
| 24 | I30 I | I3I I | I38 Z | I39 | I26 | I29 | I20 | I09 | I20 | I32 | I40 ) | I28 I |
| 25 | I30 I | I32 I | I39 Z | I38 | I2I | I49 V | II9 | I08 | I20 | I32 | I38 ) | I26 I |
| 26 | I3I I | I32 I | I4I Z | I38 | I28 | I46 | I20 | I09 | I2I | I32 | I34 Z | I26 I |
| 27 | I3I I | I32 I | I48 Z | I37 | I30 | I4I | I24 | II0 | I26 | I32 | I34 Z | I28 I |
| 28 | I32 I | I32 I | I63 x | I37 | I29 | I38 | I23 | I09 | I27 | I33 | I36 Z | I26 I |
| 29 | I32 I | | I92 x | I36 | I29 | I37 | I23 | II0 | I26 | I33 | I35 Z | I28 I |
| 30 | I32 I | | I92 | I36 | I28 | I35 | I24 | I08 | I25 | I33 | I32 Z | I28 I |
| 3I | I32 I | | I93 | | I28 | | I23 | I08 | | I33 | | I29 I |
| Средн. | I29 | I30 | I4I | I46 | I3I | I3I | I27 | II2 | II6 | I3I | I34 | I30 |
| Выст. | I32 | I32 | 202 | I92 | I39 | 204 | I55 | I2I | I28 | I36 | I42 | I35 |
| Низш. | I23 | I27 | I32 | I36 | I02 | I22 | II0 | I06 | I07 | I24 | I3I | I26 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I30 | 204 | 25.06 | | I | I02 | 22.05 | 23.05 | 2 | II8 | I9.I0.77 | | I |
| I945–78 | | 355 | I9.04.63 | | I | прсх(I2%) | 04.07 | 07.I0.75 | 88 | прмз | 03.0I | I4.03.77 | 7I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 86[I]. р.Большой Кинель – с.Азаматово Отметка нуля поста 100.75 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 268 I | 304 I | 318 I | 647 | 258 | 251 | 250 | 246 | 243 | 245 | 253 ) | 252 Z |
| 2 | 272 I | 304 I | 320 I | 520 | 264 | 249 | 249 | 246 | 243 | 246 | 254 ) | 254 Z |
| 3 | 274 I | 301 I | 322 I | 454 | 261 Д | 248 | 250 | 246 | 243 | 245 | 252 ) | 254 I |
| 4 | 278 I | 301 I | 322 I | 413 | 257 | 248 | 250 | 246 | 243 | 245 | 247 | 256 I |
| 5 | 278 I | 301 I | 322 I | 372 Д | 256 | 249 | 249 | 246 | 243 | 245 | 246 | 256 I |
| 6 | 278 I | 303 I | 322 I | 334 Д | 256 | 249 | 249 | 246 | 243 | 246 | 246 | 256 I |
| 7 | 278 I | 303 I | 323 I | 310 | 255 | 248 | 248 | 246 | 243 | 246 | 246 | 256 I |
| 8 | 278 I | 305 I | 324 I | 292 | 254 | 248 | 248 | 246 | 243 | 246 | 258 ) | 257 I |
| 9 | 276 I | 306 I | 324 I | 280 Д | 254 | 246 | 248 | 246 | 243 | 246 | 258 ) | 260 I |
| I0 | 275 I | 306 I | 324 I | 280 | 254 | 242 | 248 | 246 | 243 | 247 | 258 ) | 264 I |
| II | 275 I | 308 I | 323 I | 276 | 253 | 242 | 258 | 246 | 243 | 247 | 258 Z | 261 I |
| I2 | 275 I | 310 I | 322 I | 271 | 253 | 241 | 256 | 246 | 243 | 248 | 254 Z | 260 I |
| I3 | 275 I | 310 I | 322 I | 270 | 253 | 242 | 264 | 246 | 243 | 248 | 254 Z | 263 I |
| I4 | 268 I | 313 I | 320 I | 272 | 252 | 241 | 266 | 246 | 243 | 248 | 253 Z | 266 I |
| I5 | 273 I | 315 I | 321 I | 270 | 252 | 241 | 260 | 244 | 243 | 248 | 252 Z | 268 I |
| I6 | 276 I | 314 I | 320 I | 269 | 251 Д | 241 | 258 | 243 | 243 | 248 | 251 Z | 268 I |
| I7 | 277 I | 314 I | 320 I | 268 | 251 | 242 | 256 | 243 | 243 | 248 | 251 Z | 269 I |
| I8 | 278 I | 315 I | 321 I | 268 | 250 | 242 | 254 | 243 | 243 | 248 | 252 Z | 270 I |
| I9 | 293 I | 315 I | 320 I | 268 | 251 | 253 | 254 | 243 | 243 | 246 | 253 Z | 272 I |
| 20 | 300 I | 315 I | 320 I | 265 | 252 | 252 | 252 | 243 | 243 | 246 | 256 Z | 276 I |
| 2I | 301 I | 316 I | 321 I | 264 | 254 | 250 | 248 | 243 | 243 | 245 | 255 Z | 276 I |
| 22 | 304 I | 316 I | 321 I | 263 | 254 | 250 | 246 | 243 | 243 | 245 | 256 Z | 276 I |
| 23 | 307 I | 316 I | 322 I | 263 | 253 | 250 | 246 | 243 | 243 | 245 | 264 Z | 276 I |
| 24 | 306 I | 316 I | 332 I↑ | 261 | 253 | 250 | 246 | 243 | 243 | 245 | 258 Z | 278 I |
| 25 | 305 I | 316 I | 376 Z↑ | 258 | 253 | 250 | 246 | 243 | 244 | 245 | 257 Z | 279 I |
| 26 | 304 I | 316 I | 414 Z↑ | 257 Д | 253 | 252 | 246 | 243 | 244 | 245 | 258 Z | 279 I |
| 27 | 304 I | 316 I | 479 ПР | 258 | 252 | 254 | 246 | 243 | 245 | 245 | 257 Z | 280 I |
| 28 | 306 I | 316 I | 554 ПР | 261 | 252 | 252 | 246 | 243 | 245 | 245 | 254 Z | 280 I |
| 29 | 304 I | | 608 >Л | 261 | 252 | 252 | 245 | 243 | 245 | 246 | 253 Z | 280 I |
| 30 | 304 I | | 645 <Л | 261 | 252 | 251 | 245 | 243 | 245 | 246 | 252 Z | 280 I |
| 3I | 304 I | | 713 <Л | | 252 | | 245 | 243 | | 246 | | 281 I |
| Средн. | 287 | 310 | 371 | 307 | 254 | 248 | 251 | 244 | 243 | 246 | 254 | 268 |
| Высш. | 308 | 316 | 760 | 684 | 264 | 254 | 266 | 246 | 245 | 248 | 264 | 281 |
| Низш. | 268 | 301 | 317 | 257 | 250 | 241 | 245 | 243 | 243 | 245 | 246 | 252 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 274 | 760* | 31.03 | | I | 241 | I2.06 | I7.06 | 6 | 242 | I7.I0 | 29.II | 6 |
| I947–78 | | 830 | I9.04.63 | | I | 211 | 28.08 | 07.09.54 | 6 | 219 | I9.II.54 | | I |
| | | | | | | | 24.06 | 30.06.55 | 4 | | 07.II | I6.II.55 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 88[I]. р.Большой Кинель – пгт Тимашево Отметка нуля поста 32.00 м БС Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I3I Z | I29 Z | I3I ]Z | 747 | 222 | I45 | I58 | I52 T | I23 T | I37 T | I36 | I53 )Ш |
| 2 | I30 Z | I30 Z | I3I ]Z | 783 | 224 | I4I | I59 | I52 T | I22 T | I38 T | I36 | I78 )Ш |
| 3 | I30 Z | I3I Z | I32 Z | 8I6 | 224 | I37 | I62 | I50 T | I22 T | I38 T | I37 | I93 )Ш |
| 4 | I30 Z | I32 I | I34 Z | 842 | 222 | I34 | I62 | I50 T | I22 T | I38 T | I37 | I90 ]Z |
| 5 | I29 Z | I32 I | I36 Z | 850 | 2I8 | I34 | I56 | I48 T | I22 T | I38 T | I37 | I92 ]Z |
| 6 | I29 Z | I3I I | I36 Z | 838 | 2I6 | I46 | I50 | I46 T | I22 T | I37 T | I38 | I94 ]Z |
| 7 | I29 Z | I30 I | I36 Z | 828 | 2I4 | I7I | I48 | I44 T | I25 T | I36 T | I38 | I94 ]Z |
| 8 | I30 Z | I30 I | I36 Z | 797 | 2I2 | I78 | I48 | I43 T | I28 T | I36 T | I36 | I94 ]Z |
| 9 | I32 Z | I28 I | I38 Z | 758 | 2I0 | I76 | I45 | I42 T | I29 T | I36 T | I07 >) | I95 ]Z |
| I0 | I36 Z | I27 I | I39 Z | 704 | 208 | I68 | I42 | I40 T | I29 T | I36 T | I06 >Z | I96 ] |
| II | I38 Z | I27 I | I40 Z | 640 | 200 | I63 | I42 T | I40 T | I32 T | I38 T | I09 >Z | I96 ] |
| I2 | I39 Z | I27 I | I42 Z | 572 | I90 | I60 | I44 T | I40 T | I34 T | I4I T | I20 >) | I94 ] |
| I3 | I38 Z | I28 I | I42 Z | 457 | I85 | I54 | I44 T | I38 T | I34 T | I44 T | I34 ) | I92 ] |
| I4 | I37 Z | I28 I | I42 Z | 372 | I84 | I38 | I47 T | I38 T | I36 T | I44 T | I37 | I90 ] |
| I5 | I36 Z | I28 I | I40 Z | 320 | I80 | I36 | I54 T | I36 T | I38 T | I45 T | I40 | I88 ] |
| I6 | I36 Z | I30 Z | I40 Z | 306 | I78 | I34 | I62 T | I36 T | I39 T | I46 T | I40 | I84 ] |
| I7 | I34 Z | I3I Z | I40 Z | 300 | I77 | I3I | I64 T | I37 T | I39 T | I46 T | I40 | I82 ] |
| I8 | I34 Z | I3I Z | I42 Z | 298 | I7I | I32 | I64 T | I36 T | I39 T | I47 T | I39 | I76 ] |
| I9 | I36 Z | I30 Z | I42 Z | 296 | I68 | I34 | I64 T | I36 T | I38 T | I48 T | I38 | I70 ] |
| 20 | I33 Z | I30 Z | I42 Z | 296 | I66 | I36 | I63 T | I35 T | I36 T | I48 T | I37 | I64 ] |
| 2I | I28 ]Z | I30 ]Z | I39 Z | 302 | I65 | I36 | I62 T | I34 T | I36 T | I48 | I36 | I59 ] |
| 22 | I24 ]Z | I34 ]Z | I36 Z | 30I | I64 | I38 | I60 T | I32 T | I38 T | I46 | I38 | I56 ] |
| 23 | I23 ]Z | I37 ]Z | I36 Z | 290 | I62 | I40 | I58 T | I3I T | I39 T | I44 | I48 | I56 ] |
| 24 | I54 <Z | I36 <Z | I60 Z | 276 | I60 | I42 | I56 T | I3I T | I40 T | I43 | I48 | I56 ] |
| 25 | I60 <Z | I36 <Z | 2I6 Z | 260 | I58 | I44 | I54 T | I30 T | I40 T | I43 | I46 ) | I54 ] |
| 26 | I58 <Z | I34 <Z | 3I2 Z | 248 | I58 | I47 | I52 T | I30 T | I38 T | I43 | I42 )* | I52 ] |
| 27 | I4I <Z | I32 ]Z | 425 Л | 240 | I58 | I44 | I54 T | I28 T | I38 T | I43 | I42 ): | I50 ] |
| 28 | I35 <Z | I32 ]Z | 533 Л | 232 | I58 | I46 | I54 T | I27 T | I38 T | I43 | I42 ): | I50 ] |
| 29 | I33 <Z | | 596 Л | 228 | I58 | I52 | I53 T | I24 T | I37 T | I43 | I44 ): | I48 I |
| 30 | I32 <Z | | 649 x | 224 | I54 | I57 | I54 T | I24 T | I37 T | I39 | I46 ): | I48 I |
| 3I | I30 <Z | | 70I x | | I48 | | I54 T | I23 T | | I36 | | I48 I |
| Средн. | I35 | I3I | 2I8 | 48I | I84 | I46 | I54 | I37 | I33 | I42 | I36 | I74 |
| Высш. | I60 | I37 | 7I4 | 855 | 224 | I78 | I65 | I52 | I40 | I48 | I49 | I96 |
| Низш. | I22 | I27 | I3I | 223 | I47 | I30 | I42 | I23 | I2I | I36 | I06 | I48 |

| | Уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I8I | 855 | 05.04 | | I | I2I | 05.09 | 06.09 | 2 | I09 | 22.I0 | 23.I0.77 | 2 |
| I932–78 | | II0I | 22.04.63 | | I | 73 | I9.07 | 29.07.75 | 4 | 89 | 03.I0 | 27.I0.75 | 2 |
| | | | | | | 73 | 08.09.77 | | I | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 89. I р.Турхановка – г.Бугуруслан Отметка нуля поста 73.24 м БС Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | прмз | прмз | прмз | 224 | I52 | I49 | I42 | I44 | I42 | I43 | I43 ) | I54 I |
| 2 | прмз | прмз | прмз | I98 | I52 | I49 | I47 | I44 | I42 | I43 | I43 ) | I56 I |
| 3 | прмз | прмз | прмз | I84 | I52 | I49 | I46 | I44 | I42 | I43 | I43 ) | I60 I |
| 4 | прмз | прмз | прмз | I78 | I5I | I49 | I45 | I44 | I42 | I43 | I43 ) | I64 I |
| 5 | прмз | прмз | прмз | I67 | I5I | I49 | I46 | I45 | I42 | I43 | I48 ) | I66 I |
| 6 | прмз | прмз | прмз | I64 | I5I | I48 | I46 | I44 | I43 | I43 | I44 ) | I70 I |
| 7 | прмз | прмз | прмз | I64 | I5I | I48 | I45 | I43 | I42 | I43 | I44 ) | I74 I |
| 8 | прмз | прмз | прмз | I60 | I5I | I48 | I68 / | I43 | I44 | I43 | I50 I | I76 I |
| 9 | прмз | прмз | прмз | I59 | I5I | I48 | I57 / | I43 | I44 | I42 | I48 I | I77 I |
| I0 | прмз | прмз | прмз | I56 | I50 | I48 | I66 / | I44 | I44 | I43 | I49 I | I76 I |
| II | прмз | прмз | прмз | I56 | I50 | I46 | I67 | I44 | I42 | I47 | I49 I↑ | I79 I |
| I2 | прмз | прмз | прмз | I54 | I48 | I46 | I52 | I44 | I43 | I48 | I49 I | I83 I |
| I3 | прмз | прмз | прмз | I57 | I49 | I47 | I50 | I43 | I44 | I45 | I52 I | I84 I |
| I4 | прмз | прмз | прмз | I57 | I49 | I48 | I48 | I45 | I44 | I44 | I54 I | I88 I |
| I5 | прмз | прмз | прмз | I58 | I49 | I47 | I48 | I45 | I43 | I44 | I54 I | I93 I |
| I6 | прмз | прмз | прмз | I63 | I49 | I47 | I48 | I44 | I42 | I45 | I54 I | I94 I |
| I7 | прмз | прмз | прмз | I64 | I49 | I47 | I48 | I45 | I42 | I44 | I53 I | I98 I |
| I8 | прмз | прмз | прмз | I63 | I49 | I46 | I47 | I46 | I42 | I44 | I48 I | I98 I |
| I9 | прмз | прмз | прмз | I53 | I49 | I46 | I47 | I44 | I42 | I45 ) | I55 /I | 200 I |
| 20 | прмз | прмз | прмз | I55 | I49 | I46 | I47 | I44 | I42 | I43 | I48 I | 202 I |
| 2I | прмз | прмз | I52 B↑ | I54 | I49 | I46 | I47 | I42 | I42 | I43 | I49 Z | 206 I |
| 22 | прмз | прмз | I97 I↑ | I53 | I49 | I46 | I47 | I42 | I44 | I43 | I64 /I | 206 I |
| 23 | прмз | прмз | I83 I↑ | I52 | I49 | I46 | I47 | I50 / | I43 | I43 | I66 I | 206 I |
| 24 | прмз | прмз | I86 I↑ | I52 | I49 | I47 | I46 | I44 | I43 | I43 | I63 I | 207 I |
| 25 | прмз | прмз | I8I I↑ | I52 | I49 | I48 | I46 | I42 | I43 | I43 | I56 I | 208 I |
| 26 | прмз | прмз | I83 I↑ | I5I | I48 | I50 | I45 | I42 | I43 | I43 | I54 I | 208 I |
| 27 | прмз | прмз | 202 I↑ | I5I | I48 | I48 | I45 | I42 | I43 | I43 | I53 I | 208 I |
| 28 | прмз | прмз | 224 I↑ | I5I | I48 | I48 | I44 | I42 | I43 | I43 | I52 I | 2I6 I |
| 29 | прмз | | 236 I↑ | I5I | I47 | I47 | I44 | I40 | I43 | I43 | I52 I | прмз |
| 30 | прмз | | 234 | I50 | I48 | I47 | I44 | I42 | I43 | I43 ) | I50 I | прмз |
| 3I | прмз | | 238 | | I49 | | I44 | I42 | | I43 ) | | прмз |
| Средн. | прмз | прмз | – | I62 | I50 | I47 | I49 | I44 | I43 | I44 | I5I | – |
| Высш. | прмз | прмз | 268 | 269 | I53 | I5I | I9I | I57 | I47 | I50 | I73 | 235 |
| Низш. | прмз | прмз | прмз | I49 | I44 | I43 | I39 | I37 | I4I | I42 | I43 | прмз |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | – | 269 | 0I.04 | | I | I37 | 29.08 | | I | прмз | I4.I2.77 | 20.03 | 97 |
| I962–78 | | 332 | 26.06.73 | | I | I09 | 02.05.77 | | I | прмз(35%) | I4.I2.77 | 20.03.78 | 97 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 90. р.Савруша – пос.Заря Отметка нуля поста 64.99 м БС Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 206 I | 209 I | 2I7 I | 406 | 270 | 234 | 224 | 220 | 206 | 2I7 | 220 | 2I8 Z |
| 2 | 205 I | 2I0 I | 2I6 I | 406 | 272 | 244 | 223 | 2I8 | 208 | 2I9 | 220 | 2I7 I |
| 3 | 204 I | 2I0 I | 2I4 I | 400 | 270 | 248 | 223 | 2I8 | 208 | 220 | 220 | 2I7 I |
| 4 | 20I I | 2II I | 2I4 I | 392 | 265 | 240 | 224 | 2I8 | 208 | 223 | 220 | 2I6 I |
| 5 | I99 I | 2II I | 2I5 I | 376 | 262 | 237 | 225 | 2I6 | 208 | 226 | 222 | 2I6 I |
| 6 | 200 I | 2I2 I | 2I3 I | 352 | 252 | 236 | 226 | 2I5 | 2I0 | 228 | 224 | 2I4 I |
| 7 | I99 I | 2I2 I | 2I2 I | 332 | 242 | 234 | 228 | 2I6 | 2I0 | 229 | 226 | 2I4 I |
| 8 | I98 I | 2I2 I | 2I0 Z | 3I6 | 240 | 228 | 224 | 2I6 | 2II | 229 | 228 | 2I6 I |
| 9 | I97 I | 2I3 I | 2I0 Z | 3I2 | 236 | 229 | 220 | 2I4 | 2I0 | 230 | 228 | 2I7 I |
| I0 | I96 I | 2I2 I | 2I0 Z | 3I2 | 240 | 2I6 V | 228 | 2I3 | 2I2 | 226 | 225 ) | 2I8 I |
| II | I96 I | 2I2 I | 2I0 Z | 296 | 242 | 206 | 273 | 2I3 | 2I3 | 230 | 228 ) | 220 I |
| I2 | I95 I | 2I2 I | 2I0 Z | 282 | 245 | 206 | 255 | 2I4 | 2I2 | 23I | 224 ) | 227 I |
| I3 | I92 I | 2I2 I | 208 Z | 286 | 244 | 208 | 237 | 2I2 | 2I5 | 234 | 2I8 ) | 232 I |
| I4 | I90 Z | 2I2 I | 209 Z | 284 | 242 | 2I6 | 234 | 2II | 2I6 | 233 | 2I7 ) | 230 I |
| I5 | I88 Z | 2I4 I | 208 Z | 282 | 24I | 22I | 234 | 2I0 | 2I8 | 236 | 2I7 ) | 228 I |
| I6 | I87 Z | 2I4 Z | 208 Z | 296 V | 24I | 22I | 238 | 208 | 2I4 | 238 | 2I8 ) | 227 I |
| I7 | I90 Z | 2I0 Z | 207 Z | 324 | 242 | 222 | 235 | 209 | 2I2 | 234 | 2I6 ) | 230 I |
| I8 | I93 Z | 208 Z | 204 Z | 33I | 240 | 224 | 233 | 2I0 | 2I2 | 226 | 2I6 ) | 232 I |
| I9 | I94 Z | 208 I | 204 Z | 322 | 238 | 22I | 238 | 2I0 | 2II | 224 | 2I5 ) | 228 I |
| 20 | I95 Z | 208 I | 206 Z | 3II | 240 | 220 | 232 | 2II | 2I0 | 223 | 2I8 ) | 228 I |
| 2I | I96 Z | 2I0 I | 224 Z | 30I | 240 | 222 | 228 | 208 | 2I2 | 223 | 228 | 228 I |
| 22 | I98 Z | 209 I | 250 Z | 286 | 239 | 222 | 228 | 208 | 2I7 | 22I | 249 | 228 I |
| 23 | I98 Z | 2I0 I | 25I Z | 278 | 236 | 226 | 224 | 206 | 222 | 220 | 240 | 228 I |
| 24 | 200 Z | 2I2 I | 253 Z | 274 | 236 | 232 | 227 | 206 | 222 | 2I8 | 238 | 227 I |
| 25 | 2Ø2 Z | 2I2 I | 285 Z | 270 | 233 | 238 | 222 | 206 | 22I | 2I7 | 230 | 228 I |
| 26 | 204 Z | 2I6 I | 334 x | 266 | 228 | 246 | 223 | 206 | 2I6 | 220 | 224 | 228 I |
| 27 | 206 Z | 2I8 I | 382 x | 266 | 228 | 248 | 227 | 204 | 2I5 | 220 | 222 ) | 228 I |
| 28 | 208 Z | 2I7 I | 394 x | 266 | 228 | 240 | 230 | 206 | 2I6 | 220 | 220 ) | 228 I |
| 29 | 209 Z | | 398 x | 270 | 224 | 232 | 228 | 206 | 2I5 | 220 | 2I8 ) | 230 I |
| 30 | 2I0 Z | | 400 | 266 | 225 | 224 | 228 | 206 | 2I6 | 220 | 2I8 ) | 229 I |
| 3I | 209 I | | 407 | | 230 | | 222 | 206 | | 22I | | 229 I |
| Средн. | I99 | 2I2 | 25I | 3I2 | 242 | 228 | 230 | 2II | 2I3 | 225 | 224 | 224 |
| Высш. | 2I0 | 2I8 | 4I2 | 4II | 274 | 249 | 288 | 220 | 223 | 238 | 252 | 233 |
| Низш. | I87 | 206 | 203 | 265 | 223 | 204 | 2I8 | 203 | 206 | 2I6 | 2I5 | 2I4 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 23I | 4I2 | 3I.03 | | I | 203 | 27.08 | | I | I87 | I6.0I | | I |
| I959–78 | | 453 | I9.04.63 | | I | I64 | 25.08.67 | | I | I77 | I5.II.6I | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 91. р.Малый Кинель – с.Полудни — Отметка нуля поста 49.48 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I02 I | I08 I | I20 I | 527 | I22 | 92 Т | I00 Т | 99 Т | 9I Т | 90 Т | 92 Т | I04 Z |
| 2 | I02 I | I08 I | I20 I | 492 Д | I2I | 92 Т | 97 Т | 98 Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | I04 I |
| 3 | I02 I | I08 I | I20 I | 425 Д | I2I | 92 Т | 93 Т | 98 Т | 90 Т | 90 Т | 94 Т | I03 I |
| 4 | I02 I | I09 I | I20 I | 350 Д | I2I | 92 Т | 90 Т | 96 Т | 90 Т | 90 Т | 95 Т | I0I I |
| 5 | I0I I | I09 I | I20 I | 289 Д | I20 | 92 Т | 90 Т | 96 Т | 90 Т | 89 Т | 96 Т | I0I I |
| 6 | I0I I | I09 I | I20 I | 257 Д | II7 | 94 Т | 90 Т | 95 Т | 90 Т | 89 Т | 96 Т | I04 I |
| 7 | I0I I | II0 I | I20 I | 234 Д | II6 | 94 Т | 88 Т | 95 Т | 90 Т | 92 ТД | 96 Т | I06 I |
| 8 | I0I I | II0 I | I20 I | 2I0 Д | II6 Д | 92 Т | 86 Т | 94 Т | 90 Т | 93 Т | 94 Т) | I06 I |
| 9 | I0I I | III I | I20 I | I92 Д | II6 | 93 Т | 86 Т | 94 Т | 9I Т | 92 Т | 94 TZ | II0 I |
| I0 | I0I I | II2 I | I2I I | I82 | II6 | 92 Т | 90 Т | 94 Т | 9I Т | 9I Т | 94 TI | II7 I |
| II | I00 I | II2 I | I25 I | I76 | II4 | 9I Т | 96 Т | 94 Т | 9I Т | 92 Т | 94 TI | II9 I |
| I2 | I00 I | II2 I | I2I I | I75 | II4 | 88 Т | 98 Т | 94 Т | 90 Т | 93 Т | 95 TZ | II8 I |
| I3 | 99 I | II3 I | I2I I | I65 | II3 | 88 Т | I00 Т | 94 Т | 9I Т | 92 Т | 97 TZ | II6 I |
| I4 | 99 I | II3 I | I20 I | I60 | II2 | 88 Т | I00 Т | 94 Т | 9I Т | 92 ТД | 96 TZ | III I |
| I5 | I00 I | II4 I | I20 I | I57 | I06 | 86 Т | I00 Т | 94 Т | 92 Т | 92 Т | 96 Т | II0 I |
| I6 | I02 I | II4 I | I20 I | I56 | 94 | 87 Т | I00 Т | 94 Т | 9I Т | 92 Т | 96 Т | II0 I |
| I7 | 96 I | II5 I | II8 I | I57 | 80 | 86 Т | I0I Т | 94 Т | 9I Т | 93 Т | 96 Т | II0 I |
| I8 | 95 I | II5 I | I20 I | I55 | 78 | 86 Т | I00 Т | 94 Т | 9I Т | 93 Т | 96 Т | III I |
| I9 | 96 I | II5 I | I22 I | I55 | 82 | 86 Т | I00 Т | 92 Т | 9I Т | 93 Т | 94 Т | III I |
| 20 | 97 I | II6 I | I30 I | I5I | 86 | 86 Т | 99 Т | 92 Т | 90 Т | 92 Т | 94 Т | III I |
| 2I | I06 I | II5 I | I34 I↑ | I5I | 88 | 86 Т | 99 Т | 92 Т | 89 Т | 92 Т | 94 Т | III I |
| 22 | II3 I | II8 I | I42 I↑ | I47 | 89 | 87 Т | 98 Т | 9I Т | 90 Т | 92 Т | 94 ) | I07 I |
| 23 | II2 I | II8 I | I66 Z | I47 Д | 92 | 88 Т | 98 Т | 9I Т | 90 Т | 92 Т | 94 ) | I06 I |
| 24 | I08 I | II8 I | 2I2 ПР | I43 | 9I | 90 Т | I00 Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | 95 Z | I06 I |
| 25 | I08 I | II8 I | 269 IP | I37 | 9I | 93 Т | I0I Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | 94 Z | I06 I |
| 26 | I07 I | I2I I | 405 IP | I32 | 9I | 96 Т | I0I Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | 94 Z | I06 I |
| 27 | I06 I | I20 I | 499 хД | I29 | 9I | 97 Т | I04 Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | 95 Z | I06 I |
| 28 | I07 I | I20 I | 496 х | I26 | 9I | I02 Т | I04 Т | 90 Т | 90 Т | 92 Т | 95 Z | I06 I |
| 29 | I08 I | | 526 х | I23 | 9I | I02 Т | I03 Т | 9I Т | 90 Т | 92 Т | 98 Z | I06 I |
| 30 | I08 I | | 53I Д | I20 | 9I | I02 ТД | I02 Т | 9I Т | 90 ТД | 93 Т | 98 Z | I08 I |
| 3I | I08 I | | 536 | | 9I | | I00 Т | 9I Т | | 92 ТД | | II0 I |
| Средн. | I03 | II4 | 204 | 204 | I02 | 9I | 97 | 93 | 90 | 92 | 95 | I08 |
| Высш. | II4 | I2I | 540 | 53I | I22 | I02 | I05 | I00 | 92 | 94 | 99 | I20 |
| Низш. | 95 | I08 | II8 | I20 | 77 | 86 | 85 | 90 | 89 | 89 | 92 | I0I |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | II6 | 540 | 3I.03 | | I | 77 | I8.05 | | I | 80 | 26.I0.77 | | I |
| I064-78 | | 627 | I0.04.70 | | I | 66 | 29.09 | 30.09.69 | 2 | 70 | I4.II.63 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 92. р.Кутулук – пос.Елховка — Отметка нуля поста 67.59 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 462 I | 463 I | 466 I | 765 | 542 / | 505 / | 489 | 473 | 460 | 466 | 465 ) | 474 I |
| 2 | 459 I | 463 I | 466 I | 659 | 542 / | 505 / | 488 | 472 | 460 | 466 | 465 ) | 474 I |
| 3 | 457 I | 464 I | 465 I | 6I0 | 540 / | 504 / | 487 | 472 | 462 | 465 | 465 ) | 476 I |
| 4 | 456 I | 464 I | 465 I | 584 | 538 / | 503 / | 488 | 473 | 463 | 465 | 465 ) | 474 I |
| 5 | 456 I | 464 I | 464 I | 566 | 538 / | 502 / | 488 | 473 | 464 | 465 | 466 ) | 474 I |
| 6 | 454 I | 464 I | 464 I | 552 / | 540 / | 500 / | 488 | 472 | 466 | 466 | 467 ) | 474 I |
| 7 | 453 I | 466 I | 464 I | 554 / | 540 / | 500 / | 486 | 47I | 466 | 466 | 468 ) | 478 I |
| 8 | 454 I | 466 I | 464 I | 555 / | 538 / | 504 / | 485 | 47I | 466 | 466 | 472 Z | 478 I |
| 9 | 455 I | 464 I | 464 I | 553 / | 539 / | 502 / | 484 | 470 | 465 | 468 | 475 Z | 477 I |
| I0 | 454 I | 464 I | 465 I | 549 / | 538 / | 497 / | 484 | 468 | 465 | 469 | 47I Z | 478 I |
| II | 454 I | 465 I | 466 I | 550 / | 536 / | 496 / | 486 | 468 | 466 | 470 | 466 Z | 478 I |
| I2 | 454 I | 464 I | 464 I | 549 / | 534 / | 494 / | 486 | 468 | 465 | 468 | 465 Z | 48I I |
| I3 | 454 I | 464 I | 464 I | 549 / | 533 / | 493 / | 486 | 468 | 464 | 468 | 466 Z | 480 I |
| I4 | 456 I | 464 I | 462 I | 549 / | 532 / | 492 / | 482 | 467 | 464 | 468 | 466 Z | 479 I |
| I5 | 469 I | 466 I | 462 I | 549 / | 534 / | 492 / | 48I | 467 | 465 | 468 | 466 Z | 480 I |
| I6 | 464 I | 466 I | 462 I | 549 / | 532 / | 488 / | 482 | 466 | 466 | 468 | 466 Z | 483 I |
| I7 | 465 I | 464 I | 462 I | 550 / | 530 / | 490 / | 48I | 466 | 465 | 468 | 466 Z | 486 I |
| I8 | 464 I | 462 I | 462 I | 550 / | 527 / | 487 / | 48I | 467 | 465 | 468 | 466 Z | 483 I |
| I9 | 46I I | 460 I | 46I I | 549 / | 525 / | 486 / | 482 | 467 | 465 | 468 | 466 Z | 482 I |
| 20 | 460 I | 464 I | 46I I | 548 / | 524 / | 485 / | 478 | 468 | 464 | 468 | 466 Z | 482 I |
| 2I | 458 I | 462 I | 462 I | 548 / | 522 / | 484 | 478 | 468 | 464 | 466 | 467 Z | 482 I |
| 22 | 459 I | 462 I | 466 I↑ | 546 / | 520 / | 485 | 478 | 467 | 465 | 467 | 473 I | 482 I |
| 23 | 460 I | 462 I | 473 I↑ | 544 / | 52I / | 484 | 476 | 467 | 465 | 467 | 472 I | 484 I |
| 24 | 463 I | 468 I/ | 48I I↑ | 543 / | 5I6 / | 484 | 476 | 466 | 466 | 466 | 472 I | 484 I |
| 25 | 464 I | 473 I/ | 496 I↑ | 542 / | 5I4 / | 484 | 475 | 465 | 466 | 466 | 474 I | 484 I |
| 26 | 464 I | 470 I/ | 555 III | 540 / | 5I4 / | 486 | 474 | 465 | 467 | 466 | 473 I | 484 I |
| 27 | 464 I | 468 I/ | 642 IP | 539 / | 5I2 / | 486 | 474 | 464 | 466 | 466 | 474 I | 484 I |
| 28 | 464 I | 466 I | 756 IP | 542 / | 5I0 / | 488 | 475 | 464 | 466 | 466 V | 474 I | 484 I |
| 29 | 464 I | | 806 IP | 54I / | 508 / | 489 | 475 | 464 | 466 | 453 V | 472 I | 486 I |
| 30 | 463 I | | 84I IP | 538 / | 508 / | 489 | 474 | 463 | 466 | 464 | 47I I | 485 I |
| 3I | 464 I | | 839 Л | | 508 / | | 473 | 462 | | 465 | | 484 I |
| Средн. | 460 | 465 | 5I9 | 562 | 528 | 493 | 48I | 468 | 465 | 466 | 468 | 480 |
| Высш. | 470 | 473 | 858 | 8I9 | 543 | 508 | 489 | 473 | 467 | 470 | 477 | 486 |
| Низш. | 452 | 460 | 46I | 538 | 506 | 483 | 473 | 462 | 459 | 452 | 465 | 474 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 488 | 858 | 30.03 | | I | 452 | 29.I0 | | I | 450 | 0I.I2.77 | | I |
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 93. р.Сарбай – с.Сарбай — Отметка нуля поста 52.48 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41 I | 48 I | 60 I | 301 | 63 | 45 T | 57 T | 40 T | 35 T | 53 T | 64 T | 64 Z |
| 2 | 41 I | 48 I | 59 I | 261 | 60 | 44 T | 58 T | 40 T | 37 T | 54 T | 65 T | 64 Z |
| 3 | 41 I | 49 I | 56 I | 222 | 61 | 43 T | 60 T | 39 T | 38 T | 56 T | 66 T | 64 Z |
| 4 | 42 I | 49 I | 56 I | 183 | 62 | 42 T | 60 T | 39 T | 36 T | 58 T | 66 T | 63 Z |
| 5 | 42 I | 50 I | 56 I | 127 | 62 | 42 T | 60 T | 39 T | 36 T | 58 T | 66 T | 62 I |
| 6 | 42 I | 50 I | 56 I | 109 | 59 | 41 T | 62 T | 38 T | 36 T | 58 T | 67 T | 61 I |
| 7 | 42 I | 51 I | 56 I | 107 | 60 | 41 T | 60 T | 38 T | 38 T | 58 T | 68 T | 58 I |
| 8 | 41 I | 51 I | 56 I | 110 | 60 | 41 T | 58 T | 38 T | 38 T | 60 T | 70 T | 57 I |
| 9 | 41 I | 51 I | 56 I | 94 | 60 T | 40 T | 57 T | 38 T | 40 T | 62 T | 70 T | 57 I |
| 10 | 41 I | 51 I | 60 I | 88 | 60 T | 40 T | 58 T | 38 T | 40 T | 63 T | 68 T | 56 I |
| 11 | 41 I | 51 I | 61 I | 78 | 58 T | 40 T | 56 T | 38 T | 40 T | 64 T | 68 T | 55 I |
| 12 | 42 I | 51 I | 61 I | 76 | 54 T | 39 T | 54 T | 38 T | 40 T | 64 T | 66 T | 55 I |
| 13 | 46 I | 51 I | 60 I | 75 | 54 T | 38 T | 52 T | 39 T | 39 T | 64 T | 66 T | 54 I |
| 14 | 52 I | 52 I | 60 I | 83 | 52 T | 38 T | 50 T | 40 T | 43 T | 62 T | 66 T | 54 I |
| 15 | 56 I | 53 I | 58 I | 88 | 54 T | 38 T | 51 T | 38 T | 42 T | 62 T | 68 T | 54 I |
| 16 | 56 I | 54 I | 58 I | 94 | 56 T | 44 T | 52 T | 38 T | 43 T | 62 T | 70 T | 54 I |
| 17 | 56 I | 54 I | 60 I | 96 | 53 T | 43 T | 53 T | 37 T | 43 T | 63 T | 70 T | 54 I |
| 18 | 56 I | 54 I | 61 I | 92 | 52 T | 44 T | 54 T | 37 T | 44 T | 63 T | 72 T | 54 I |
| 19 | 55 I | 54 I | 63 I | 84 | 49 T | 43 T | 53 T | 36 T | 45 T | 64 T | 72 T | 52 I |
| 20 | 55 I | 54 I | 70 I | 72 | 47 T | 44 T | 48 T | 36 T | 45 T | 66 T | 71 T | 52 I |
| 21 | 54 I | 54 I | 86 It | 64 | 45 T | 45 T | 46 T | 36 T | 45 T | 66 T | 71 T | 51 I |
| 22 | 54 I | 54 I | 151 tV | 62 | 44 T | 48 T | 46 T | 35 T | 48 T | 66 T | 70 T | 51 I |
| 23 | 53 I | 52 I | 142 Zt | 60 | 43 T | 50 T | 44 T | 35 T | 48 T | 64 T | 69 ) | 51 I |
| 24 | 52 I | 52 I | 148 Zt | 57 | 44 T | 57 T | 44 T | 35 T | 49 T | 63 T | 68 ) | 51 I |
| 25 | 52 I | 54 I | 178 Zt | 56 | 44 T | 66 T | 42 T | 35 T | 50 T | 63 T | 68 ) | 51 I |
| 26 | 51 I | 58 I | 226 Zt | 57 | 44 T | 63 T | 42 T | 35 T | 51 T | 62 T | 66 ) | 51 I |
| 27 | 50 I | 58 I | 234 ПР | 58 | 43 T | 66 T | 41 T | 35 T | 53 T | 64 T | 66 ) | 51 I |
| 28 | 49 I | 57 I | 283 ПР | 58 | 43 T | 54 T | 41 T | 35 T | 54 T | 64 T | 64 Z | 50 I |
| 29 | 48 I | | 356 Л | 60 | 43 T | 47 T | 40 T | 36 T | 54 T | 64 T | 64 Z | 50 I |
| 30 | 48 I | | 350 x | 62 | 44 T | 46 T | 40 T | 36 T | 53 T | 64 T | 64 Z | 50 I |
| 31 | 48 I | | 323 | | 45 T | | 40 T | 35 T | | 64 T | | 50 I |
| Средн. | 48 | 52 | 118 | 101 | 52 | 46 | 51 | 37 | 43 | 62 | 68 | 55 |
| Высш. | 56 | 58 | 378 | 319 | 64 | 69 | 62 | 40 | 54 | 66 | 72 | 64 |
| Низш. | 41 | 48 | 55 | 56 | 43 | 38 | 40 | 35 | 35 | 53 | 64 | 50 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 61 | 378 | 30.03 | | I | 35 | 22.08 | 01.09 | 10 | 40 | 23.12 | 26.12 | 4 |
| 1945–78 | | 487 | 01.04.47 | | I | -67 | 20.07 | 25.07.47 | 6 | -64 | 06.01.47 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 94I р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка — Отметка нуля поста 47.98 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 208 I | 214 I | 216 I | 666 | 214 | 201 BT | 208 T | 198 BT | 194 BT | 197 T | 199 T) | 195 BZ |
| 2 | 210 I | 214 I | 216 I | 565 | 214 | 201 BT | 208 T | 198 BT | 194 BT | 197 T | 199 T) | 195 BZ |
| 3 | 210 I | 213 I | 216 I | 483 | 214 | 201 BT | 208 T | 198 BT | 194 BT | 197 T | 199 T | 195 BZ |
| 4 | 210 I | 213 I | 216 I | 418 | 213 | 201 BT | 207 T | 197 BT | 194 BT | 197 T | 198 TV | 195 BZ |
| 5 | 212 I | 213 I | 216 I | 371 | 212 | 201 BT | 207 T | 196 BT | 194 BT | 197 T | 197 BT | 196 BZ |
| 6 | 211 I | 212 I | 215 I | 338 | 212 | 201 BT | 207 T | 196 BT | 194 BT | 197 T | 194 BT | 197 BZ |
| 7 | 211 I | 212 I | 215 I | 315 | 214 | 201 BT | 207 T | 195 BT | 193 BT | 195 TV | 194 B) | 200 BZ |
| 8 | 210 I | 213 I | 215 I | 322 | 222 | 201 BT | 207 T | 195 BT | 194 BT | 193 BT | 195 BZ | 202 BZ |
| 9 | 208 I | 213 I | 215 I | 345 | 222 | 201 BT | 206 T | 195 BT | 194 BT | 193 BT | 194 BZ | 204 BZ |
| 10 | 208 I | 213 I | 216 I | 316 | 219 T | 201 BT | 206 T | 195 BT | 194 BT | 192 BT | 194 BZ | 206 BZ |
| 11 | 207 I | 213 I | 216 I | 282 | 214 T | 200 BT | 206 T | 195 BT | 194 BT | 193 BT | 194 BZ | 208 BZ |
| 12 | 206 I | 213 I | 216 I | 269 | 212 T | 200 BT | 205 T | 196 BT | 194 BT | 193 BT | 194 B) | 210 BZ |
| 13 | 206 I | 213 I | 217 I | 257 | 205 TV | 200 BT | 204 T | 196 BT | 194 BT | 193 BT | 194 BZ | 211 BZ |
| 14 | 206 I | 214 I | 217 I | 248 | 202 T | 200 BT | 202 BT | 196 BT | 194 BT | 194 BT | 194 BZ | 206 BZ |
| 15 | 208 I | 212 I | 217 I | 241 | 200 TV | 200 BT | 201 BT | 196 BT | 196 BT | 194 BT | 194 BZ | 204 BZ |
| 16 | 208 I | 212 I | 216 I | 230 | 196 BT | 200 BT | 206 T | 196 BT | 195 BT | 194 BT | 195 BZ | 203 BZ |
| 17 | 207 I | 212 I | 216 I | 221 | 196 BT | 202 BT | 205 T | 196 BT | 196 BT | 194 BT | 195 BZ | 202 BZ |
| 18 | 206 I | 212 I | 217 I | 222 | 196 BT | 200 BT | 204 T | 196 BT | 196 BT | 194 BT | 198 BZ | 201 BZ |
| 19 | 208 I | 213 I | 220 Z | 223 | 196 BT | 200 BT | 202 BT | 196 BT | 196 BT | 194 BT | 199 BZ | 201 BI |
| 20 | 212 I | 212 I | 232 Zt | 225 | 208 TV | 200 BT | 202 BT | 195 BT | 195 BT | 194 BT | 200 B | 204 BI |
| 21 | 210 I | 212 I | 236 Zt | 235 | 208 T | 200 BT | 201 BT | 195 BT | 195 BT | 194 BT | 205 B | 204 BI |
| 22 | 210 I | 212 I | 242 Zt | 238 | 202 TV | 200 BT | 201 BT | 194 BT | 196 BT | 194 BT | 204 BZ | 203 BI |
| 23 | 214 I | 212 I | 244 Zt | 241 | 197 BT | 200 BT | 200 BT | 194 BT | 196 BT | 194 BT | 206 BZ | 206 BI |
| 24 | 214 I | 214 I | 254 Zt | 244 | 196 BT | 200 BT | 200 BT | 194 BT | 220 TV | 195 BT | 212 BI | 206 BI |
| 25 | 212 I | 216 I | 294 ПV | 239 | 196 BT | 210 T | 199 BT | 194 BT | 210 T | 196 BT | 218 ZV | 203 BI |
| 26 | 212 I | 214 I | 386 ПР | 232 | 196 BT | 216 T | 199 BT | 194 BT | 202 T | 196 BT | 220 Z | 203 BI |
| 27 | 212 I | 214 I | 562 x | 228 | 196 BT | 215 T | 200 BT | 194 BT | 200 T | 202 TV | 212 Z | 204 BI |
| 28 | 211 I | 214 I | 740 Л | 223 | 198 BT | 214 T | 200 BT | 194 BT | 198 T | 218 T | 204 ZV | 204 BI |
| 29 | 211 I | | 857 Л | 220 | 198 BT | 212 T | 200 BT | 195 BT | 198 T | 210 T | 198 BZ | 203 BI |
| 30 | 211 I | | 849 x | 217 | 200 BT | 210 T | 200 BT | 195 BT | 197 T | 204 T | 195 BZ | 204 BI |
| 31 | 212 I | | 753 x | | 200 BT | | 199 BT | 194 BT | | 200 T) | | 206 BI |
| Средн. | 210 | 213 | 315 | 295 | 205 | 203 | 203 | 195 | 197 | 197 | 200 | 203 |
| Высш. | 214 | 216 | 864 | 716 | 227 | 217 | 209 | 199 | 223 | 219 | 226 | 211 |
| Низш. | 206 | 212 | 215 | 216 | 196 | 199 | 199 | 194 | 193 | 192 | 194 | 195 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 220 | 864 | 29.03 | | I | 192 | 10.10 | | I | 200 | 16.10 | 29.10.77 | 12 |
| 1932–38, 1941–78 | | 997 | 15.04.57 | | I | 35 | 25.05 | 31.05.33 | 3 | 44 | 18.11 | 19.11.32 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 95 I р.Чапаевка – свх им.Чапаева — Отметка нуля поста 39.35 м усл. — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I60 I | I58 I | I57 I | I0II Д | 3I7 | I90 | 276 | I50 | I48 | I47 | I50 I | I70 I |
| 2 | I58 I | I60 I | I60 I | 908 | 337 | I75 | 275 | I5I | I47 | I47 | I48 I | I7I I |
| 3 | I54 I | I64 I | I6I I | 745 Д | 336 | I84 | 266 | I48 | I46 | I47 | I48 I | I67 I |
| 4 | I52 I | I64 I | I60 I | 596 | 340 | I75 | 260 | I46 | I47 | I47 | I48 I | I67 I |
| 5 | I52 I | I60 I | I58 I | 490 Д | 352 | I67 | 257 | I46 | I48 | I48 | I48 I | I67 I |
| 6 | I52 I | I63 I | I55 I | 4I5 | 360 | I62 | 254 | I46 | I48 | I48 | I50 I | I67 I |
| 7 | I52 I | I62 I | I53 I | 358 Д | 364 | I58 | 2I9 | I46 | I47 | I48 | I50 I | I67 I |
| 8 | I50 I | I64 I | I52 I | 3I6 | 366 | I55 | I83 | I46 | I48 | I50 | I62 I | I67 I |
| 9 | I50 I | I66 I | I5I I | 289 | 358 | I52 | I84 | I44 | I50 | I50 | I66 I | I67 I |
| I0 | I48 I | I68 I | I5I I | 289 | 356 | I50 | I88 | I44 | I50 | I49 | I66 I | I67 I |
| II | I47 I | I69 I | I52 I | 286 | 359 | I48 | I84 | I42 | I52 | I50 | I65 I | I67 I |
| I2 | I47 I | I69 I | I5I I | 262 | 35I | I49 | I80 | I44 | I54 | I52 | I66 I | I68 I |
| I3 | I46 I | I65 I | I49 I | 240 | 332 | I46 | I78 | I44 | I58 | I5I | I66 I | I68 I |
| I4 | I46 I | I6I I | I49 I | 2I6 | 320 | I46 | I74 | I43 | I59 | I54 | I66 I | I70 I |
| I5 | I48 I | I60 I | I48 I | 206 | 3I2 | I46 | I72 | I42 | I6I | I54 | I66 I | I72 I |
| I6 | I49 I | I60 I | I47 I | I99 | 3I2 | I46 | I70 | I42 | I6I | I56 | I64 I | I74 I |
| I7 | I49 I | I60 I | I47 I | I9I | 3I0 | I50 | I68 | I4I | I59 | I56 | I64 I | I74 I |
| I8 | I50 I | I62 I | I48 I | I84 | 307 | I50 | I68 | I4I | I54 | I58 | I65 I | I74 I |
| I9 | I52 I | I62 I | I58 I | I74 | 299 | I5I | I68 | I4I | I50 | I58 I | I66 I | I73 I |
| 20 | I54 I | I60 I | I77 I↑ | I59 | 294 | I52 | I65 | I42 | I48 | I60 | I66 I | I72 I |
| 2I | I58 I | I56 I | I98 I↑ | I48 | 284 | I52 | I64 | I44 | I46 | I60 | I66 I | I72 I |
| 22 | I60 I | I56 I | 230 I↑ | I39 | 286 | I54 | I64 | I44 | I46 | I60 | I65 I | I70 I |
| 23 | I58 I | I57 I | 240 I( | I32 | 278 | I54 | I63 | I44 | I47 | I60 | I65 I | I68 I |
| 24 | I56 I | I57 I | 244 I( | I40 | 274 | I56 | I62 | I44 | I47 | I6I I | I67 I | I70 I |
| 25 | I54 I | I58 I | 346 IP | I48 | 27I | I67 | I60 | I44 | I47 | I62 I | I68 I | I70 I |
| 26 | I56 I | I58 I | 506 IP | I47 | 273 | I76 | I58 | I45 | I48 | I64 | I67 I | I7I I |
| 27 | I58 I | I59 I | 639 IP | I50 | 272 | I76 | I56 | I46 | I47 | I64 | I68 I | I7I I |
| 28 | I60 I | I57 I | 826 IP | I60 | 270 | I78 | I56 | I47 | I47 | I65 | I69 I | I74 I |
| 29 | I60 I | | 946 Л | 24I | 268 | I82 | I54 | I48 | I47 | I64 | I69 I | I76 I |
| 30 | I60 I | | I037 x | 328 | 264 | 220 | I53 | I48 | I47 | I64 | I69 I | I76 I |
| 3I | I57 I | | I060 x | | 262 | | I52 | I49 | | I62 I | | I74 I |
| Средн. | I53 | I6I | 302 | 309 | 3I2 | I62 | I88 | I45 | I50 | I55 | I62 | I70 |
| Высш. | I6I | I70 | I067 | I045 | 369 | 252 | 280 | I52 | I6I | I65 | I69 | I77 |
| Низш. | I46 | I56 | I47 | I30 | 259 | I45 | I52 | I4I | I46 | I47 | I48 | I67 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I97 | I067 | 3I.03 | | I | I30 | 24.04 | | I | I22 | I5.I0 | | I |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 96 I р.Крымза – г.Сызрань — Отметка нуля поста 33.95 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II9 I | I06 I | I08 I | II8 | 80 | 90 | 82 | 78 | 76 | 82 | 86 | 82 |
| 2 | I20 I | I04 I | I08 I | I2I | 82 | 89 | 80 | 78 | 76 | 82 | 84 | 87 Z |
| 3 | I20 I | I05 I | I06 I | I20 | 83 | 87 | 78 | 78 | 76 | 82 | 82 | 88 I |
| 4 | I20 I | I05 I | I06 I | II8 | 84 | 8I | 78 | 78 | 77 | 82 | 82 | 85 I |
| 5 | I20 I | I04 I | I06 I | I04 | 82 | 80 | 78 | 78 | 77 | 8I | 84 | 84 I |
| 6 | I22 I | I06 I | I06 I | I00 | 82 | 82 | 78 | 78 | 77 | 8I | 84 | 87 I |
| 7 | I23 I | I06 I | I06 I | I00 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | 80 | 84 | 89 I |
| 8 | I22 I | I07 I | I06 I | 96 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | 80 | 84 | 89 I |
| 9 | I22 I | I06 I | I06 I | 95 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | 80 | 84 Z | 90 I |
| I0 | I20 I | I07 I | I04 I | 92 | 82 | 80 | 84 | 80 | 78 | 80 | 83 Z | 90 I |
| II | I20 I | I08 I | I04 I | 9I | 82 | 80 | 84 | 80 | 78 | 80 | 80 ) | 92 I |
| I2 | I20 I | I09 I | I04 I | 9I | 82 | 80 | 82 | 80 | 78 | 80 | 80 | 92 I |
| I3 | I22 I | II2 I | I04 I | 9I | 83 | 80 | 84 | 78 | 79 | 8I | 80 | 9I I |
| I4 | II8 I | II4 I | I03 I | 9I | 82 | 8I | 82 | 78 | 79 | 8I | 80 | 95 I |
| I5 | II8 I | II4 I | I0I I | 92 | 82 | 8I | 82 | 78 | 80 | 80 | 80 | 96 I |
| I6 | II8 I | II6 I | 94 I | 92 | 82 | 84 | 83 | 78 | 80 | 8I | 82 | 95 I |
| I7 | II9 I | II9 I | 89 I | 92 | 82 | 84 | 82 | 78 | 80 | 80 | 82 | I2I I |
| I8 | II3 I | II6 I | 88 I | 92 | 82 | 84 | 84 | 77 | 80 | 80 | 82 | I20 I |
| I9 | II6 I | II4 I | 88 I | 92 | 82 | 84 | 83 | 77 | 80 | 80 | 8I | I20 I |
| 20 | II8 I | III I | 90 Z | 92 | 82 | 84 | 83 | 77 | 80 | 80 | 82 | I22 I |
| 2I | II8 I | I09 I | 92 Z | 90 | 82 | 84 | 84 | 77 | 80 | 80 | 82 | I22 I |
| 22 | II6 I | I08 I | 92 ) | 90 | 8I | 84 | 83 | 78 | 80 | 80 | 80 : | I20 I |
| 23 | II6 I | I08 I | I02 ) | 88 | 8I | 82 | 82 | 78 | 80 | 80 | 82 | II7 I |
| 24 | II4 I | II0 I | II2 ) | 88 | 80 | 84 | 82 | 78 | 80 | 80 | 82 | II7 I |
| 25 | II4 I | II0 I | I30 ) | 82 | 79 | 84 | 8I | 77 | 82 | 80 | 84 ) | II7 I |
| 26 | II4 I | I08 I | I46 | 8I | 76 | 84 | 82 | 78 | 82 | 80 | 82 ) | II8 I |
| 27 | II4 I | I08 I | I64 | 80 | 77 | 84 | 8I | 76 | 88 | 82 | 82 | II8 I |
| 28 | III I | I08 I | I76 | 79 | 77 | 86 | 8I | 76 | 85 | 82 | 8I | II8 I |
| 29 | II0 I | | I64 | 80 | 76 | 84 | 80 | 76 | 84 | 8I | 8I | II6 I |
| 30 | I09 I | | I59 | 8I | 76 | 84 | 80 | 76 | 82 | 82 | 82 | II6 I |
| 3I | I09 I | | I27 | | 80 | | 79 | 76 | | 88 | | II6 I |
| Средн. | II7 | I09 | II3 | 94 | 8I | 83 | 8I | 78 | 80 | 8I | 82 | I04 |
| Высш. | I23 | I20 | 207 | I25 | 84 | 94 | 88 | 80 | 90 | 88 | 87 | I22 |
| Низш. | I09 | I04 | 88 | 79 | 76 | 80 | 78 | 76 | 76 | 79 | 80 | 82 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 92 | 207 | 28.03 | | I | 76 | 26.05 | 03.09 | II | 80 | 09.II | I2.II.77 | 4 |
| I945-78 | | (38I) | 04.07.68 | | I | 43 | 07.08.60 | | I | 50 | I3.II.60 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 97. р.Сызрань – с.Репьевка Отметка нуля поста 48.00 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I80 I | I92 I | 203 I | I95 | I56 | I5I | I58 | I44 | I45 | I59 | I55 | I63 ): |
| 2 | I82 I | I9I I | 203 I | I83 | I58 | I50 | I56 | I43 | I44 | I58 | I52 : | I78 I |
| 3 | I84 I | I92 I | 204 I | I76 | I60 Д | I48 | I50 | I44 | I44 | I59 | I54 | I69 I |
| 4 | I83 I | I9I I | 204 I | I66 | I58 | I48 | I46 | I46 | I44 | I57 | I54 | I73 I |
| 5 | I84 I | I92 I | 205 I | I64 | I56 | I50 | I50 | I46 | I44 | I54 | I54 | I74 I |
| 6 | I84 I | I92 I | 205 I | I63 | I54 | I50 | I48 | I46 | I45 | I54 Д | I54 | I76 I |
| 7 | I84 I | I9I I | 204 I | I67 | I52 | I48 | I46 | I46 | I45 | I56 | I55 Д | I74 I |
| 8 | I84 I | I92 I | 206 I | I64 | I52 | I48 | I45 | I48 | I46 | I56 | I50 ): | I73 I |
| 9 | I84 I | I92 I | 206 I | I64 | I52 | I47 | I46 | I50 | I46 | I56 | I58 I | I74 I |
| I0 | I85 I | I92 I | 207 I | I62 | I5I | I46 | I48 | I48 | I46 | I54 | I72 I | I74 I |
| II | I86 I | I92 I | 206 I | I58 Д | I50 | I46 | I56 | I48 | I46 | I56 | I88 I | I75 I |
| I2 | I86 I | I93 I | 206 I | I58 | I53 | I45 | I52 | I47 | I46 | I56 | I90 | I74 I |
| I3 | I86 I | I94 I | 208 I | I56 | I60 | I49 Д | I50 | I48 | I48 | I54 | I60 : | I74 I |
| I4 | I87 I | I94 I | 209 I | I56 | I60 | I48 | I48 | I46 | I48 | I53 | I59 : | I74 I |
| I5 | I87 I | I95 I | 2I0 I | I56 | I60 | I65 Д | I49 | I46 | I50 | I52 | I56 | I76 I |
| I6 | I88 I | I96 I | 2I0 I | I58 | I57 | I7I | I52 | I47 | I50 | I5I | I53 | I76 I |
| I7 | I88 I | I98 I | 2I2 I | I62 | I55 | I80 | I53 | I46 | I50 | I52 | I53 | I76 I |
| I8 | I88 I | I98 I | 2I5 I | I62 | I52 | I6I | I52 | I46 Д | I48 | I50 | I52 | I76 I |
| I9 | I86 I | I99 I | 222 I1 | I60 | I5I | I62 | I5I | I45 | I48 | I49 | I56 | I76 I |
| 20 | I87 I | I99 I | 256 Z1 | I59 | I50 | I58 | I52 | I46 | I48 | I50 | I55 | I77 I |
| 2I | I87 I | I99 I | 262 Z1 | I56 Д | I50 | I59 Д | I56 | I46 | I50 | I50 | I58 | I78 I |
| 22 | I88 I | I98 I | 276 ПР | I55 | I50 | I60 | I63 | I46 | I54 | I50 | I60 | I78 I |
| 23 | I89 I | I99 I | 284 ПР | I54 | I48 | I63 | I56 | I44 | I60 | I52 | I60 | I80 I |
| 24 | I90 I | 200 I | 29I ПР | I52 | I50 | I74 | I52 | I44 | I59 | I54 | I58 | I80 I Д |
| 25 | I90 I | 200 I | 3I5 x< | I52 | I50 Д | I69 | I50 | I44 | I57 | I53 | I58 ): | I80 I |
| 26 | I9I I | 200 I | 3I7 x< | I52 | I48 | I70 | I49 | I43 | I60 | I54 | I56 ): | I8I I |
| 27 | I9I I | 20I I | 308 ЛД | I52 Д | I48 | I80 Д | I48 | I44 | I58 Д | I55 | I58 : | I82 I |
| 28 | I9I I | 202 I | 257 xД | I53 | I47 | I70 | I47 | I44 | I57 | I64 | I58 | I82 I |
| 29 | I92 I | | 253 Д | I52 | I46 | I65 | I46 | I43 | I58 | I64 | I60 | I83 I |
| 30 | I92 I | | 248 | I54 | I47 | I60 | I46 | I44 | I60 | I6I | I60 ): | I84 I |
| 3I | I93 I | | 206 Д | | I48 Д | | I44 Д | I45 | | I58 : | | I84 I |
| Средн. | I87 | I96 | 233 | I6I | I53 | I58 | I50 | I46 | I50 | I55 | I59 | I77 |
| Высш. | I93 | 202 | 328 | I98 | I6I | I84 | I65 | I5I | I60 | I65 | I9I | I84 |
| Низш. | I79 | I9I | I95 | I5I | I46 | I45 | I44 | I43 | I43 | I49 | I47 | I6I |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I69 | 328* | 26.03 | | I | I43 | 0I.08 | 03.09 | 9 | I34 | I7.I0 | 20.I0.77 | 2 |
| I956-78 | | (37I) | I3.04.64 | | I | I02 | I7.06 | 25.07.57 | 6 | 98 | 08.II.55 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 98. р.Чагра – с.Новотулка Отметка нуля поста 29.58 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40 I | 45 I | 58 I | 592 | 6 | -I | -2 T | -3 T | -4 T | 0 T | I5 T | 8 Z |
| 2 | 40 I | 45 I | 58 I | 530 | 6 | 0 T | -2 T | -3 T | -3 T | 0 T | I4 T | I3 Z |
| 3 | 39 I | 46 I | 58 I | 425 | 6 | 5 T | -3 T | -4 T | -4 T | 0 T | I2 T | I3 I |
| 4 | 39 I | 47 I | 59 I | 334 | 5 | 4 T | -3 T | -4 T | -3 T | 0 T | I2 T | I3 I |
| 5 | 40 I | 48 I | 60 I | 276 | 4 | 4 T | -3 T | -4 T | -3 T | 0 T | I0 T | I4 I |
| 6 | 4I I | 48 I | 62 I | 222 | 4 | 2 T | -3 T | -4 T | -4 T | 0 T | 9 T | I4 I |
| 7 | 4I I | 50 I | 62 I | I88 | 4 | 2 T | -3 T | -4 T | -4 T | 0 T | I0 T | I4 I |
| 8 | 4I I | 5I I | 62 I | I54 | 3 | 2 T | -4 T | -4 T | -3 T | 0 T | I8 Z | I7 I |
| 9 | 4I I | 5I I | 60 I | I22 | 3 | 2 T | -4 T | -4 T | -3 T | 0 T | I8 Z | I7 I |
| I0 | 40 I | 5I I | 58 I | 90 | 2 | I T | -2 T | -4 T | -3 T | 0 T | 26 Z | I8 I |
| II | 4I I | 52 I | 6I I | 64 | 2 | 0 T | -2 T | -4 T | -3 T | 0 T | I8 Z | I8 I |
| I2 | 40 I | 53 I | 6I I | 46 | 2 | -I T | -2 T | -4 T | -3 T | 0 T | I3 ) | I8 I |
| I3 | 40 I | 53 I | 6I I | 36 | I4 | -I T | -2 T | -4 T | -3 T | 0 T | I2 ) | I8 I |
| I4 | 40 I | 52 I | 60 I | 28 | II | -I T | -2 T | -4 T | -3 T | 0 T | 8 ) | I9 I |
| I5 | 40 I | 50 I | 60 I | 24 | 5 | -I T | -2 T | -4 T | I T | I T | 6 ) | I9 I |
| I6 | 42 I | 52 I | 60 I | 22 | 3 | -I T | -2 T | -4 T | 8 T | I T | 6 | I9 I |
| I7 | 42 I | 54 I | 63 I | 20 | I | 0 T | -2 T | -4 T | 7 T | I T | 5 | 24 I |
| I8 | 4I I | 56 I | 66 I | I9 | 0 | -I T | -2 T | -4 T | 3 T | 0 T | 5 | 23 I |
| I9 | 40 I | 56 I | 66 I | I8 | 0 | 0 T | -2 T | -4 T | I T | I T | 5 | 25 I |
| 20 | 40 I | 57 I | 64 Z | I7 | 0 | 0 T | -2 T | -4 T | 0 T | I T | 5 | 26 I |
| 2I | 40 I | 56 I | 70 Z | I6 | 0 | -I T | -2 T | -4 T | -I T | I T | 4 | 27 I |
| 22 | 40 I | 56 I | 96 Z1 | I4 | 0 | 0 T | -2 T | -4 T | I T | I T | 4 | 27 I |
| 23 | 40 I | 55 I | I26 Z1 | I3 | 0 | 4 T | -2 T | -4 T | 0 T | 0 T | 4 | 28 I |
| 24 | 42 I | 55 I | I56 Z1 | I2 | 0 | I2 T | -2 T | -4 T | -I T | 0 T | 4 | 29 I |
| 25 | 42 I | 55 I | I88 Z1 | I0 | 0 | 6 T | -2 T | -4 T | I T | 0 T | 4 | 30 I |
| 26 | 43 I | 56 I | 3I6 x | 9 | -I | 6 T | -3 T | -4 T | I T | I T | 4 ) | 30 I |
| 27 | 44 I | 59 I | 423 Л | 9 | -I | 2 T | -2 T | -4 T | I T | I T | 4 ) | 32 I |
| 28 | 44 I | 58 I | 532 x | 8 | -I | 2 T | -3 T | -4 T | 0 T | I T | 3 ) | 33 I |
| 29 | 45 I | | 596 x | 7 | -I | 0 T | -3 T | -4 T | 0 T | I T | 4 ) | 33 I |
| 30 | 45 I | | 630 | 6 | -I | 0 T | -3 T | -4 T | 0 T | I T | 4 ) | 34 I |
| 3I | 45 I | | 622 | | -I | | -3 T | -4 T | | I T | | 34 I |
| Средн. | 4I | 52 | I60 | III | 2 | 2 | -2 | -4 | -I | 0 | 9 | 22 |
| Высш. | 45 | 59 | 637 | 607 | I6 | I3 | -2 | -3 | 8 | I | 27 | 34 |
| Низш. | 39 | 45 | 56 | 6 | -I | -I | -4 | -4 | -4 | 0 | 3 | 8 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 33 | 637 | 30.03 | | I | -4 | 08.07 | 07.09 | 35 | 4 | 2I.I0.77 | | I |
| I932-78 | | 674 | I5.04.57 | | I | -8 | 08.07 | 27.07.75 | 5 | прмз | 29.II | 24.I2.74 | 26 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 99[I] р.Малый Иргиз – с.Селезниха — Отметка нуля поста 26.09 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25I I | 223 I | 2I5 I | 420 | 23I T | 2II T | 204 T | 208 T | 209 T | 208 T | 2I0 | 2I3 T |
| 2 | 255 I | 226 I | 222 I | 353 | 232 T | 226 T | 207 T | 224 T | 209 T | 220 T | 220 | 2I6 I |
| 3 | 257 I | 226 I | 226 I | 3I7 | 242 T | 222 T | 226 T | 2I0 T | 2I0 T | 225 T | 2I7 | 225 I |
| 4 | 254 I | 233 I | 224 I | 290 | 244 T | 226 T | 226 T | 204 T | 2I0 T | 220 T | 2I9 T | 2I8 I |
| 5 | 242 I | 238 I | 232 I | 274 | 238 T | 228 T | 2I9 T | 2I6 T | 2I2 T | 2I8 T | 235 | 220 I |
| 6 | 234 I | 238 I | 232 I | 257 | 240 T | 2II T | 2I8 T | 220 T | 205 T | 206 T | 2I5 | 2I0 I |
| 7 | 232 I | 2I7 I | 234 I | 254 | 242 T | 208 T | 220 T | 2I8 T | 203 T | 222 T | 222 Z | 2I4 I |
| 8 | 248 I | 226 I | 228 I | 254 | 24I T | 2I2 T | 2I2 T | 228 T | 202 T | 2I0 T | 254 Z | 20I I |
| 9 | 244 I | 222 I | 230 I | 253 | 238 T | 200 T | 202 T | 220 T | 205 T | 230 T | 245 Z | 20I I |
| I0 | 246 I | 222 I | 2I6 I | 244 | 242 T | 202 T | 2I6 T | 220 T | 208 T | 22I T | 238 Z | 226 I |
| II | 224 I | 23I I | 216 I | 239 | 240 T | 200 T | 229 T | 2I4 T | 22I T | 230 T | 2I7 Z | 24I I |
| I2 | 2I9 I | 245 I | 227 I | 240 | 240 T | 2II T | 220 T | 224 T | 2I7 T | 246 T | 230 Z | 230 I |
| I3 | 2I7 I | 239 I | 222 I | 232 | 234 T | 202 T | 2I6 T | 2I7 T | 209 T | 228 T | 238 Z | 2I9 I |
| I4 | 222 I | 2I6 I | 2I2 I | 2I8 | 230 T | I94 T | 2I8 T | 226 T | 2I8 T | 2I9 T | 2I8 Z | 209 I |
| I5 | 234 I | 222 I | 206 I | I99 | 234 T | 206 T | 202 T | 2I4 T | 2II T | 229 T | 2I6 Z | 205 I |
| I6 | 252 I | 220 I | 200 I | 203 T | 232 T | 202 T | 220 T | 2I2 T | 207 T | 230 T | 224 Z | 2I0 I |
| I7 | 244 I | 225 I | I94 I | 202 T | 233 T | 224 T | 208 T | 2II T | 208 T | 228 T | 234 Z | 222 I |
| I8 | 237 I | 224 I | I94 I( | 204 T | 228 T | 2I6 T | 222 T | 207 T | 20I T | 22I T | 224 Z | 232 I |
| I9 | 228 I | 236 I | 2I9 I( | 200 T | 228 T | 226 T | 2I6 T | 2I4 T | I98 T | 209 T | 228 Z | 2I3 I |
| 20 | 244 I | 232 I | 2I8 I( | 200 T | 226 T | 222 T | 2I8 T | 2I0 T | 207 T | 202 T | 236 Z | 204 I |
| 2I | 249 I | 209 I | 206 I( | I96 T | 226 T | 230 T | 2I2 T | 2I4 T | I98 T | 208 T | 2I7 | 204 I |
| 22 | 248 I | 204 I | 2I2 I( | I99 T | 230 T | 226 T | 228 T | 2I3 T | I98 T | 2I0 T | 220 Z | I98 I |
| 23 | 240 I | 200 I | 232 Z( | 2I6 T | 226 T | 207 T | 225 T | 206 T | 202 T | 2I6 T | 2I6 | 200 I |
| 24 | 228 I | 208 I | 336 Z! | 2I2 T | 223 T | I9I T | 224 T | I86 T | 208 T | 2I5 T | 227 | 232 I |
| 25 | 222 I | 224 I | 448 Л | 220 T | 226 T | 2I6 T | 2I8 T | I90 T | 2I2 T | 2I0 T | 220 ) | 225 I |
| 26 | 225 I | 234 I | 579 Л | 208 T | 225 T | 2I2 T | 206 T | 207 T | 2I2 T | 205 T | 228 Z | 224 I |
| 27 | 230 I | 238 I | 627 Л | 209 T | 220 T | 2I7 T | 206 T | 2I6 T | 206 T | 2I2 T | 2I9 Z | 223 I |
| 28 | 236 I | 222 I | 737 Л | 208 T | 224 T | 2I0 T | 2I4 T | 2I4 T | 206 T | 223 T | 225 Z | 230 I |
| 29 | 24I I | | 750 x | I98 T | 222 T | 204 T | 2I6 T | 2I2 T | 202 T | 2I8 T | 22I Z | 2I8 I |
| 30 | 227 I | | 644 x | I9I T | 220 T | 200 T | 2I2 T | 2I5 T | I99 T | 207 T | 209 Z | 2I5 I |
| 3I | 226 I | | 528 | | 2I4 T | | 208 T | 2I2 T | | 200 T) | | 226 T |
| Средн. | 237 | 225 | 3I2 | 237 | 23I | 2I2 | 2I6 | 2I3 | 207 | 2I8 | 225 | 2I7 |
| Высш. | 258 | 25I | 769 | 465 | 248 | 236 | 23I | 229 | 225 | 250 | 257 | 245 |
| Низш. | 2I6 | I90 | I88 | I88 | 2II | I83 | I94 | I73 | I90 | I92 | 200 | I86 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 229 | 769 | 29.03 | | I | I73 | 25.08 | | I | I73 | 25.II.77 | | I |
| I93I–78 | | 858 | I4.04.57 | | I | 2 | 29.07.3I | | I | 30 | 08.I2 | I9.I2.3I | I2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I00[I] р.Большой Иргиз – с.Украинка — Отметка нуля поста 73.09 м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 247 I | 235 I | 274 I | 342 | I04 | I98 | I99 | I79 | I76 | I74 | I79 Z | 204 I |
| 2 | 248 I | 235 I | 276 I | 277 x | I03 | I97 | 200 | I79 | I76 | I74 | I79 Z | 202 I |
| 3 | 249 I | 236 I | 277 I | 239 | I03 | 200 | 200 | I78 | I76 | I74 | I79 Z | 20I I |
| 4 | 250 I | 237 I | 278 I | 2I0 | I03 | 202 | I97 | I78 | I76 | I74 | I79 Z | 20I I |
| 5 | 250 I | 238 I | 278 I | I60 V | I02 | 20I | I96 | I78 | I75 | I74 | I79 Z | 200 I |
| 6 | 249 I | 239 I | 279 I | I37 | I04 / | 200 | I97 | I78 | I74 | I74 | I80 | 200 I |
| 7 | 248 I | 240 I | 279 I | I97 V | II2 | 200 | I96 | I80 | I74 | I74 | I80 | I99 I |
| 8 | 246 I | 242 I | 279 I | I6I V | II9 | 200 | I96 | I80 | I74 | I74 | I80 I | I98 I |
| 9 | 244 I | 243 I | 279 I | I36 | I22 | I99 | I96 | I82 | I74 | I75 | I8I I | I97 I |
| I0 | 242 I | 244 I | 280 I | I27 | I28 | I99 | I96 | I82 | I76 | I75 | I80 I | I97 I |
| II | 24I I | 246 I | 280 I | I24 | I36 | 200 | I94 | I84 | I76 | I76 | I80 I | I98 I |
| I2 | 240 I | 248 I | 280 I | I20 | I42 | 200 | I94 | I84 | I75 | I77 | I8I I | I98 I |
| I3 | 239 I | 250 I | 280 I | II0 | I47 | 200 | I92 | I84 | I75 | I77 | I82 I | I97 I |
| I4 | 238 I | 252 I | 278 I | I06 | I52 | 200 | I90 | I83 | I75 | I77 | I82 I | I96 I |
| I5 | 237 I | 254 I | 276 I | I05 | I56 | I99 | I88 | I83 | I76 | I77 | I83 I | I95 I |
| I6 | 238 I | 255 I | 274 I | I05 | I62 | 200 | I88 | I82 | I76 | I78 | I84 I | I94 I |
| I7 | 238 I | 256 I | 272 I | I05 | I67 | I99 | I86 | I82 | I76 | I78 | I86 I | I93 I |
| I8 | 238 I | 258 I | 272 I | I05 | I66 | I98 | I86 | I8I | I76 | I79 | I90 I | I92 I |
| I9 | 236 I | 260 I | 274 I | I26 V | I70 | I96 | I86 | I80 | I76 | I79 | I94 I | I92 I |
| 20 | 234 I | 26I I | 279 I | I36 V | I72 | I95 | I86 | I78 | I76 | I79 | I97 I | I92 I |
| 2I | 232 I | 262 I | 286 I | I20 V | I75 | I95 | I86 | I76 | I75 | I79 | 202 I | I90 I |
| 22 | 230 I | 264 I | 289 I | II0 V | I80 | I94 | I85 | I74 | I75 | I79 | 204 I | I89 I |
| 23 | 230 I | 265 I | 29I I | I06 | I83 | I94 | I84 | I74 | I75 | I79 | 207 I | I88 I |
| 24 | 230 I | 266 I | 308 Z | I05 | I86 | I93 | I83 | I73 | I74 | I79 | 206 I | I87 I |
| 25 | 230 I | 268 I | 3I5 Z | I05 | I88 | I93 | I82 | I73 | I74 | I79 | 207 I | I86 I |
| 26 | 23I I | 269 I | 328 Z | I05 | I90 | I94 | I82 | I72 | I74 | I79 | 208 I | I85 I |
| 27 | 23I I | 270 I | 366 Z | I05 | I92 | I97 | I8I | I72 | I75 | I79 | 208 I | I84 I |
| 28 | 232 I | 272 I | 384 Z | I04 | I96 | 200 | I8I | I72 | I74 | I79 | 206 I | I84 I |
| 29 | 232 I | | 4I5 ПР | I04 | I98 | I99 | I8I | I73 | I74 | I79 | 204 I | I84 I |
| 30 | 233 I | | 424 ПР | I04 | 200 | I99 | I8I | I73 | I74 | I79 | 206 I | I83 I |
| 3I | 234 I | | 432 ЛУ | | 202 | | I80 | I74 | | I79 | | I82 I |
| Средн. | 239 | 252 | 303 | I40 | I54 | I98 | I89 | I78 | I75 | I77 | I90 | I93 |
| Высш. | 250 | 273 | 483 | 379 | 202 | 202 | 200 | I84 | I76 | I79 | 209 | 205 |
| Низш. | 230 | 235 | 272 | I04 | I02 | I93 | I80 | I72 | I73 | I74 | I79 | I82 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I99 | 483 | 3I.03 | | I | I02 | 05.05 | 06.05 | 2 | 220 | 07.II.77 | I8.II.77 | 6 |
| I959–78 | | 483 | I8.04.63<br>3I.03.78 | | I<br>I | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 101 р.Большой Иргиз – с.Большая Глушица Отметка нуля поста 42.88 м БС Т.4 Вып. 4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 392 I | прмз | прмз | 970 | 540 В | 524 В | 521 ВТ | 474 ВТ | 440 ВТ | 494 Т | 390 | 402 I |
| 2 | 392 I | прмз | прмз | 873 | 540 В | 522 В | 520 ВТ | 469 ВТ | 441 ВТ | 496 Т | 390 | 396 I |
| 3 | 391 I | прмз | прмз | 722 | 542 В | 522 В | 520 ВТ | 464 ВТ | 440 ВТ | 492 Т | 390 | прмз |
| 4 | 395 I | прмз | прмз | 600 | 542 В | 522 ВТ | 520 ВТ | 460 ВТ | 441 ВТ | 496 /Т | 390 ) | прмз |
| 5 | 400 I | прмз | прмз | 516 | 541 В | 521 ВТ | 520 ВТ | 456 ВТ | 442 ВТ | 514 ВТ | 390 ) | прмз |
| 6 | 398 I | прмз | прмз | 460 | 542 В | 521 ВТ | 520 ВТ | 454 ВТ | 442 ВТ | 516 ВТ | 391 ) | прмз |
| 7 | 396 I | прмз | прмз | 423 | 542 В | 520 ВТ | 518 ВТ | 451 ВТ | 440 ВТ | 511 /Т | 391 | прмз |
| 8 | 395 I | прмз | прмз | 400 V | 542 В | 518 ВТ | 518 ВТ | 449 ВТ | 440 ВТ | 502 Т | 391 ) | прмз |
| 9 | 392 I | прмз | прмз | 446 V | 544 В | 516 ВТ | 516 ВТ | 448 ВТ | 443 ВТ | 495 Т | 392 I | прмз |
| 10 | 391 I | прмз | прмз | 466 / | 542 В | 516 ВТ | 515 ВТ | 446 ВТ | 443 ВТ | 492 Т | 392 I | прмз |
| 11 | прмз | прмз | прмз | 558 | 542 В | 514 ВТ | 510 ВТ | 446 ВТ | 444 ВТ | 487 Т | 392 I | прмз |
| 12 | прмз | прмз | прмз | 600 | 542 В | 514 ВТ | 507 ВТ | 445 ВТ | 445 ВТ | 482 Т | 392 Z | прмз |
| 13 | прмз | прмз | прмз | 594 | 540 В | 514 ВТ | 504 ВТ | 448 ВТ | 446 ВТ | 482 Т | 393 I | прмз |
| 14 | прмз | прмз | прмз | 586 | 540 В | 512 ВТ | 501 ВТ | 448 ВТ | 447 ВТ | 484 Т | 394 /I | прмз |
| 15 | прмз | прмз | прмз | 589 В | 539 В | 512 ВТ | 497 ВТ | 448 ВТ | 448 ВТ | 484 /Т | 396 IB | прмз |
| 16 | прмз | прмз | прмз | 587 В | 539 В | 512 ВТ | 492 ВТ | 448 ВТ | 448 ВТ | 482 ВТ | 397 IB | прмз |
| 17 | прмз | прмз | прмз | 574 В | 538 В | 514 ВТ | 486 ВТ | 446 ВТ | 447 ВТ | 482 ВТ | 397 IB | прмз |
| 18 | прмз | прмз | прмз | 554 В | 538 В | 516 ВТ | 482 ВТ | 446 ВТ | 446 ВТ | 482 ВТ | 398 IB | прмз |
| 19 | прмз | прмз | прмз | 542 VB | 536 В | 518 ВТ | 478 ВТ | 446 ВТ | 446 ВТ | 481 ВТ | 398 IB | прмз |
| 20 | прмз | прмз | 422 ↑I | 536 В | 534 В | 518 ВТ | 474 ВТ | 446 ВТ | 446 ВТ | 480 ВТ | 398 IB | прмз |
| 21 | прмз | прмз | 418 ↑B | 535 В | 532 В | 517 ВТ | 477 VТ | 446 ВТ | 446 ВТ | 480 ВТ | 398 IB | прмз |
| 22 | прмз | прмз | 416 ↑B | 534 В | 532 В | 517 ВТ | 488 Т | 446 ВТ | 445 ВТ | 479 ВТ | 398 IB | прмз |
| 23 | прмз | прмз | 416 ↑B | 534 В | 530 В | 517 ВТ | 494 Т | 445 ВТ | 444 ВТ | 476 ВТ | 396 IB | прмз |
| 24 | прмз | прмз | 414 ↑B | 534 В | 530 В | 517 ВТ | 492 Т | 444 ВТ | 444 ВТ | 473 ВТ | 396 ZB | прмз |
| 25 | прмз | прмз | 417 Z | 534 В | 528 В | 520 ВТ | 488 VТ | 444 ВТ | 446 ВТ | 432 /Т | 394 IB | прмз |
| 26 | прмз | прмз | 418 Z | 533 В | 528 В | 522 ВТ | 486 ВТ | 442 ВТ | 444 ВТ | 392 Т | 394 IB | прмз |
| 27 | прмз | прмз | 590 VЛ | 532 В | 528 В | 523 ВТ | 484 ВТ | 442 ВТ | 446 ВТ | 388 Т | 394 IB | прмз |
| 28 | прмз | прмз | 818 | 534 В | 526 В | 522 ВТ | 482 ВТ | 442 ВТ | 445 ВТ | 388 Т | 395 IB | прмз |
| 29 | прмз | | 936 x | 536 В | 526 В | 522 ВТ | 482 ВТ | 442 ВТ | 474 VТ | 387 Т | 394 IB | прмз |
| 30 | прмз | | 1013 Л | 538 В | 526 В | 521 ВТ | 481 ВТ | 440 ВТ | 497 Т | 390 Т | 397 VI | прмз |
| 31 | прмз | | 1025 x | | 525 В | | 478 ВТ | 440 ВТ | | 390 Z | | прмз |
| Средн. | – | прмз | – | 565 | 536 | 518 | 498 | 448 | 447 | 468 | 394 | – |
| Высш. | 401 | прмз | 1070 | 999 | 545 | 525 | 521 | 475 | 498 | 517 | 400 | 403 |
| Низш. | прмз | прмз | прмз | 399 | 525 | 511 | 472 | 440 | 440 | 386 | 390 | прмз |

| | Средний уровень | Высший уровень | Высший дата первая | Высший дата последн. | Высший число случаев | Низший периода летне-осенней межени уровень | Низший периода летне-осенней межени дата первая | Низший периода летне-осенней межени дата последн. | Низший периода летне-осенней межени число случаев | Низший зимнего периода уровень | Низший зимнего периода дата первая | Низший зимнего периода дата последн. | Низший зимнего периода число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | – | 1070 | 30.03 | | 1 | 386 | 29.10 | | 1 | прсх, прмз | 26.11.77 | 18.03 | 97 |
| 1932-38, 1940-78 | | 1156 | 15.04.57 | | 1 | прсх(22%) | 02.06 | 06.10.72 | 112 | прсх, прмз(8%) | 26.11.77 | 18.03.78 | 97 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 102 р.Большой Иргиз – с.Клевенка Отметка нуля поста 17.99 м БС Т.4 Вып 4,8 1978

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 601 ВI | 653 I | 669 I | 139I | 808 | 765 В | 748 | 738 | 720 | 766 | 808 | 758 I |
| 2 | 602 ВI | 658 I | 669 I | 1359 | 808 | 764 В | 751 | 736 | 723 | 769 | 744 / | 758 I |
| 3 | 604 ВI | 658 I | 670 I | 1327 | 806 | 763 В | 750 | 734 | 728 | 772 | 718 | 756 I |
| 4 | 605 ВI | 660 I | 670 I | 1276 | 805 | 762 В | 748 | 732 | 734 | 774 | 726 | 754 I |
| 5 | 606 ВI | 660 I | 670 I | 1196 | 805 | 761 В | 748 | 732 | 739 | 776 | 750 | 754 I |
| 6 | 607 ВI | 660 I | 670 I | 1092 | 806 | 759 В | 749 | 730 | 742 | 778 | 754 | 754 I |
| 7 | 608 ВI | 660 I | 671 I | 982 | 805 | 758 В | 749 | 730 | 745 | 783 | 757 | 756 I |
| 8 | 608 ВI | 660 I | 671 I | 876 | 803 | 758 В | 750 | 730 | 748 | 794 | 758 | 756 I |
| 9 | 610 ВI | 661 I | 671 I | 788 | 802 | 756 В | 752 | 729 | 750 | 711 V/ | 757 I | 758 I |
| 10 | 610 ВI | 661 I | 672 I | 727 | 801 VВ | 754 В | 756 | 728 | 753 | 686 | 758 I | 758 I |
| 11 | 611 ВI | 661 I | 672 I | 704 | 801 В | 752 В | 756 | 728 | 756 | 693 | 758 I | 758 I |
| 12 | 612 ВI | 662 I | 672 I | 722 | 798 В | 751 В | 757 | 728 | 758 | 694 | 757 Z | 760 I |
| 13 | 612 ВI | 662 I | 673 I | 734 | 796 В | 752 В | 757 | 727 | 760 | 696 | 757 Z | 761 I |
| 14 | 618 VI | 662 I | 673 I | 740 | 796 В | 752 В | 758 | 726 | 762 | 700 | 756 I | 762 I |
| 15 | 628 I | 663 I | 673 I | 740 | 797 В | 751 В | 759 | 726 | 763 | 702 | 752 I | 762 I |
| 16 | 632 I | 664 I | 673 I | 740 | 794 В | 750 В | 759 | 725 | 762 | 704 | 752 Z | 764 I |
| 17 | 638 I | 664 I | 673 I | 742 V | 792 В | 750 В | 756 | 724 | 762 | 705 | 751 Z | 766 I |
| 18 | 640 I | 665 I | 674 I | 756 V | 790 В | 750 В | 758 | 723 | 762 | 704 | 750 /Z | 767 I |
| 19 | 642 I | 665 I | 674 I | 764 | 787 В | 748 В | 757 | 722 | 761 | 704 | 752 Z | 768 I |
| 20 | 644 I | 666 I | 678 I↑ | 773 | 788 В | 748 В | 756 | 722 | 761 | 703 | 754 Z | 769 I |
| 21 | 646 I | 666 I | 685 I↑ | 780 | 786 В | 747 В | 754 | 722 | 760 | 703 | 756 Z | 771 I |
| 22 | 648 I | 666 I | 703 I↑ | 792 | 785 В | 746 В | 753 | 722 | 761 | 703 | 755 I | 771 I |
| 23 | 652 I | 666 I | 738 ↑V | 802 | 784 В | 746 В | 753 | 722 | 761 | 703 | 754 I | 772 I |
| 24 | 652 I | 666 I | 795 I↑ | 801 | 782 В | 746 В | 752 | 722 | 762 | 703 | 756 Z | 772 I |
| 25 | 648 I | 668 I | 912 I( | 799 | 778 В | 748 В | 750 | 722 | 762 | 703 | 756 I | 773 I |
| 26 | 648 I | 668 I | 1119 I( | 802 V | 776 В | 750 V | 746 | 722 | 762 | 703 | 756 I | 774 I |
| 27 | 648 I | 668 I | 1298 ПР | 810 | 774 В | 748 | 745 | 720 | 763 | 703 | 755 I | 775 I |
| 28 | 649 VI | 669 I | 1430 Л | 809 | 774 В | 748 | 744 | 720 | 764 | 703 | 756 I | 776 I |
| 29 | 650 I | | 1476 Л | 808 | 771 В | 746 | 743 | 720 | 764 | 712 / | 756 I | 776 I |
| 30 | 650 I | | 1457 x | 807 | 770 В | 746 | 741 | 720 | 764 | 763 | 756 I | 777 I |
| 31 | 650 I | | 1428 x | | 768 В | | 740 | 720 | | 815 I | | 778 I |
| Средн. | 628 | 663 | 822 | 881 | 791 | 752 | 752 | 726 | 754 | 727 | 754 | 765 |
| Высш. | 653 | 669 | 1480 | 1404 | 808 | 766 | 759 | 740 | 765 | 824 | 818 | 779 |
| Низш. | 601 | 651 | 669 | 699 | 768 | 745 | 740 | 719 | 720 | 688 | 710 | 754 |

| | Средний уровень | Высший уровень | Высший дата первая | Высший дата последн. | Высший число случаев | Низший периода летне-осенней межени уровень | Низший периода летне-осенней межени дата первая | Низший периода летне-осенней межени дата последн. | Низший периода летне-осенней межени число случаев | Низший зимнего периода уровень | Низший зимнего периода дата первая | Низший зимнего периода дата последн. | Низший зимнего периода число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 751 | 1480 | 29.03 | | 1 | 688 | 10.10 | | 1 | 516 | 22.10 | 23.10.77 | 2 |
| 1929-78 | | 1732 | 16.04.57 | | 1 | 278 | 03.09.39 | | 1 | 293 | 07.11<br>19.10 | 08.11.44<br>20.10.46 | 2<br>2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 103: I р.Большой Иргиз – г.Пугачев Отметка нуля поста 15.60 м БС Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 680 BI | 685 BI | 689 BI | I305 | 690 B | 689 B | 688 B | 665 B | 656 B | 663 B | 668 B | 674 BZ |
| 2 | 680 BI | 685 BI | 688 BI | I297 | 692 B | 688 B | 688 B | 664 B | 656 B | 663 B | 668 B | 674 BZ |
| 3 | 680 BI | 685 BI | 688 BZ | I28I | 694 B | 688 B | 686 B | 664 B | 656 B | 663 B | 668 B | 674 BZ |
| 4 | 680 BI | 686 BI | 687 BZ | I258 | 694 B | 688 B | 685 B | 664 B | 655 B | 662 B | 669 B | 674 BZ |
| 5 | 680 BI | 686 BI | 687 BZ | I22I | 694 B | 688 B | 685 B | 663 B | 655 B | 662 B | 669 B | 674 BZ |
| 6 | 680 BI | 686 BI | 687 BI | II53 | 694 B | 686 B | 684 B | 662 B | 655 B | 662 B | 670 B | 674 BZ |
| 7 | 680 BI | 686 BI | 687 BI | I066 | 694 B | 686 B | 683 B | 662 B | 655 B | 662 B | 670 B | 674 BZ |
| 8 | 680 BI | 686 BI | 687 BI | 968 | 694 B | 686 B | 682 B | 66I B | 655 B | 662 B | 670 B | 674 BZ |
| 9 | 680 BI | 686 BI | 687 BI | 886 | 696 B | 685 B | 680 B | 660 B | 655 B | 662 B | 668 BZ | 675 BZ |
| I0 | 680 BI | 686 BI | 686 BI | 82I | 697 B | 684 B | 680 B | 660 B | 655 B | 662 B | 668 BZ | 675 BZ |
| II | 680 BI | 686 BI | 688 BI | 754 V | 700 B | 683 B | 680 B | 660 B | 656 B | 663 B | 668 BZ | 674 BZ |
| I2 | 680 BI | 686 BI | 688 BI | 722 B | 70I B | 682 B | 678 B | 660 B | 656 B | 664 B | 668 B | 674 BZ |
| I3 | 680 BI | 686 BI | 688 BI | 703 B | 702 B | 682 B | 676 B | 660 B | 657 B | 664 B | 669 B | 674 BZ |
| I4 | 680 BI | 687 BI | 688 BI | 696 B | 70I B | 682 B | 675 B | 660 B | 658 B | 665 B | 670 B | 676 BZ |
| I5 | 680 BI | 687 BI | 688 BI | 692 B | 70I B | 682 B | 676 B | 660 B | 659 B | 666 B | 670 B | 676 BZ |
| I6 | 68I BI | 687 BI | 688 BI | 690 B | 702 B | 682 B | 676 B | 659 B | 659 B | 667 B | 670 B | 677 BZ |
| I7 | 68I BI | 687 BI | 689 BI | 690 B | 702 B | 685 B | 674 B | 659 B | 660 B | 667 B | 670 B | 678 BZ |
| I8 | 682 BI | 687 BI | 689 BI | 688 B | 700 B | 685 B | 674 B | 659 B | 660 B | 667 B | 670 B | 678 BZ |
| I9 | 682 BI | 687 BI | 689 BI | 688 B | 698 B | 684 B | 674 B | 659 B | 660 B | 667 B | 67I B | 677 BZ |
| 20 | 682 BI | 688 BI | 690 BZ | 686 B | 697 B | 684 B | 673 B | 659 B | 660 B | 666 B | 67I B | 677 BZ |
| 2I | 683 BI | 688 BI | 696 BZ | 686 B | 696 B | 683 B | 674 B | 658 B | 66I B | 666 B | 67I B | 677 BI |
| 22 | 683 BI | 688 BI | 7I3 BZ | 686 B | 696 B | 684 B | 672 B | 658 B | 66I B | 666 B | 67I B) | 677 BI |
| 23 | 683 BI | 688 BI | 744 B( | 686 B | 694 B | 684 B | 672 B | 658 B | 662 B | 666 B | 672 B | 678 BI |
| 24 | 683 BI | 689 BI | 747 B( | 685 B | 694 B | 684 B | 670 B | 658 B | 662 B | 666 B | 672 B | 678 BI |
| 25 | 683 BI | 689 BI | 820 ЛV | 684 B | 693 B | 684 B | 670 B | 658 B | 663 B | 667 B | 673 B) | 678 BI |
| 26 | 684 BI | 689 BI | 996 x | 684 B | 693 B | 686 B | 670 B | 658 B | 664 B | 667 B | 674 B) | 678 BI |
| 27 | 684 BI | 689 BI | III6 x | 683 B | 692 B | 686 B | 669 B | 658 B | 664 B | 667 B | 674 B) | 678 BI |
| 28 | 684 BI | 689 BI | II98 Л | 684 B | 692 B | 688 B | 668 B | 657 B | 663 B | 668 B | 674 B) | 678 BI |
| 29 | 684 BI | | I260 Л | 684 B | 69I B | 688 B | 666 B | 657 B | 663 B | 668 B | 674 B) | 678 BI |
| 30 | 684 BI | | I288 Л | 686 B | 690 B | 688 B | 666 B | 657 B | 663 B | 668 B | 674 B | 678 BI |
| 3I | 684 BI | | I303 x | | 690 B | | 664 B | 657 B | | 668 B | | 678 BI |
| Средн. | 682 | 687 | 795 | 837 | 696 | 685 | 676 | 660 | 659 | 665 | 670 | 676 |
| Высш. | 684 | 689 | I306 | I306 | 702 | 689 | 688 | 665 | 664 | 668 | 674 | 678 |
| Низш. | 680 | 685 | 686 | 683 | 689 | 68I | 664 | 657 | 655 | 662 | 668 | 673 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 699 | I306 | 3I.03 | 0I.04 | 2 | 655 | 03.09 | I0.09 | 8 | 676 | 05.II | I0.II.77 | 6 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** 104: I р.Малый Кушум – с.Никольское-Казаково Отметка нуля поста 30.75 м БС Т.4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | прмз | прмз | прмз | 236 B | 237 TB | 224 TB | 224 TB | 2I2 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 2 | прмз | прмз | прмз | 236 B | 235 TB | 224 TB | 224 TB | 2I2 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 3 | прмз | прмз | прмз | 236 B | 234 TB | 224 TB | 224 TB | 2I2 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 4 | прмз | прмз | прмз | 236 B | 233 TB | 224 TB | 224 TB | 2I2 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 5 | прмз | прмз | прмз | 235 B | 233 TB | 224 TB | 224 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 6 | прмз | прмз | прмз | 238 B | 232 TB | 223 TB | 223 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB |
| 7 | прмз | прмз | прмз | 24I B | 23I TB | 222 TB | 223 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 IB | 2I6 IB |
| 8 | прмз | прмз | прмз | 24I B | 230 TB | 222 TB | 223 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 IB | прмз |
| 9 | прмз | прмз | прмз | 24I B | 229 TB | 222 TB | 223 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 IB | прмз |
| I0 | прмз | прмз | прмз | 24I B | 229 TB | 222 TB | 223 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 IB | прмз |
| II | прмз | прмз | прмз | 24I TB | 229 TB | 22I TB | 222 TB | 2II TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 IB | прмз |
| I2 | прмз | прмз | прмз | 240 TB | 228 TB | 222 TB | 222 TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I4 IB | прмз |
| I3 | прмз | прмз | прмз | 240 TB | 228 TB | 222 TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I4 | прмз | прмз | прмз | 240 TB | 228 TB | 222 TB | 222 TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I5 | прмз | прмз | прмз | 240 TB | 228 TB | 222 TB | 222 TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I6 | прмз | прмз | прмз | 240 TB | 228 TB | 22I TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I7 | прмз | прмз | 26I Bt | 239 TB | 227 TB | 22I TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I8 | прмз | прмз | 266 Bt | 239 TB | 227 TB | 22I TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| I9 | прмз | прмз | 273 Bt | 239 TB | 227 TB | 22I TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 20 | прмз | прмз | 277 Bt | 239 TB | 227 TB | 22I TB | 22I TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 2I | прмз | прмз | 279 Bt | 239 TB | 227 TB | 220 TB | 222 TB | 2II TB | 2I2 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 22 | прмз | прмз | 38I t+ | 238 TB | 226 TB | 220 TB | 222 TB | 2II TB | 2I3 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 23 | прмз | прмз | 422 t+ | 238 TB | 226 TB | 220 TB | 222 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 24 | прмз | прмз | 377 x | 238 TB | 226 TB | 220 TB | 222 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 25 | прмз | прмз | 426 xV | 238 TB | 226 TB | 220 TB | 22I TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 TB | прмз |
| 26 | прмз | прмз | 388 x | 238 TB | 226 TB | 225 TB | 2I9 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| 27 | прмз | прмз | 328 V | 237 TB | 225 TB | 225 TB | 2I8 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| 28 | прмз | прмз | 238 B | 237 TB | 225 TB | 225 TB | 2I7 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| 29 | прмз | | 238 B | 237 TB | 225 TB | 225 TB | 2I6 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| 30 | прмз | | 238 B | 237 TB | 225 TB | 225 TB | 2I5 TB | 2II TB | 2I4 TB | 2I4 TB | 2I5 IB | прмз |
| 3I | прмз | | 236 B | | 225 TB | | 2I3 TB | 2II TB | | 2I4 TB | | прмз |
| Средн. | прмз | прмз | – | 238 | 228 | 222 | 22I | 2II | 2I2 | 2I4 | 2I5 | – |
| Высш. | прмз | прмз | 464 | 242 | 237 | 225 | 224 | 2I2 | 2I4 | 2I4 | 2I5 | 2I6 |
| Низш. | прмз | прмз | прмз | 235 | 225 | 220 | 2I3 | 2II | 2II | 2I4 | 2I4 | прмз |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | – | 464 | 25.03 | | I | 2II | 04.08 | I2.09 | 40 | прмз | II.I2.77 | I6.03 | 96 |
| I954-63, I976-78 | | 668 | 09.04.57 | | I | – | – | – | – | – | – | – | – |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — 105 р.Большой Караман – пгт Советское — Отметка нуля поста 29.02 м БС — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 204 I | I92 I | I95 I | 279 | 324 | 330 | 3I4 | 3I0 | 296 | 304 | 226 | I98 |
| 2 | 203 I | I94 I | I94 Z | 258 | 324 | 330 | 3I6 | 3I0 | 296 | 304 | 225 I | I98 Z |
| 3 | 200 I | I96 I | I95 Z | 234 | 320 | 330 | 3I4 | 3I0 | 295 | 304 | 225 I | 200 Z |
| 4 | I95 I | I97 I | I95 Z | 230 / | 3I9 | 329 | 3I2 | 309 | 294 | 304 | 223 I | 202 I |
| 5 | I93 I | I98 I | I95 Z | 250 | 320 | 330 | 3I2 | 308 | 294 | 304 | 223 | 200 I |
| 6 | I93 I | I97 I | I95 Z | 265 | 324 | 328 | 3I2 | 309 | 293 | 304 | 232 /I | 200 I |
| 7 | I92 I | I96 I | I95 Z | 279 | 328 | 330 | 3I2 | 308 | 292 | 304 | 235 I | 203 I |
| 8 | I92 I | I96 I | I95 Z | 288 | 333 | 334 | 3I4 | 306 | 292 | 304 | 242 I | 206 I |
| 9 | I92 I | I94 I | I95 Z | 294 | 342 | 336 | 3I3 | 304 | 293 | 304 | 244 I | 204 I |
| I0 | I92 I | I93 I | I96 Z | 298 | 352 | 335 | 3I8 | 304 | 296 | 304 | 242 I | 205 I |
| II | I92 I | I93 I | I95 Z | 302 | 356 | 332 | 327 | 302 | 295 | 304 | 224 /I | 206 I |
| I2 | I92 I | I90 I | I94 Z | 306 | 352 | 332 | 322 | 300 | 296 | 303 | 20I Z | 205 I |
| I3 | I9I I | I86 I | I96 Z | 3I6 | 348 | 330 | 325 | 300 | 299 | 303 | I99 | 204 I |
| I4 | I9I I | I89 I | I96 Z | 329 | 346 | 328 | 328 | 302 | 300 | 303 | I98 | 204 I |
| I5 | I92 I | I93 I | I96 Z | 337 | 342 | 327 | 330 | 30I | 302 | 303 | I98 | 204 Z |
| I6 | I92 I | I95 I | I98 Z | 340 | 338 | 326 | 33I | 299 | 300 | 304 | I98 | 204 Z |
| I7 | I92 I | I95 I | 202 Z | 340 | 336 | 326 | 330 | 298 | 300 | 304 | I98 | 20I Z |
| I8 | I92 I | I94 I | 2I8 Z↑ | 334V | 334 | 326 | 330 | 298 | 300 | 304 | I98 | 200 I |
| I9 | I92 I | I93 I | 249 Z↑ | 3I5 | 333 | 326 | 328 | 298 | 300 | 304 | I98 | 202 I |
| 20 | I94 I | I92 I | 439 Z↑ | 3I2 | 330 | 324 | 328 | 298 | 298 | 304 | I98 | 206 I |
| 2I | I95 I | I90 I | 357 | 332 | 327 | 32I | 325 | 298 | 299 | 304 | I98 | 206 I |
| 22 | I94 I | I93 I | 375 /x | 338 | 324 | 320 | 324 | 300 | 302 | 304 | I98 | 207 I |
| 23 | I93 I | I96 I | 382 / | 340 | 322 | 320 | 322 | 298 | 303 | 304 | I98 | 209 I |
| 24 | I94 I | I94 I | 396 / | 340 | 323 | 3I9 | 32I | 298 | 303 | 304 | I98 | 2I0 I |
| 25 | I94 I | I92 I | 384 /Л | 338 | 322 | 3I9 | 3I9 | 298 | 304 | 305 | I98 | 2I0 I |
| 26 | I93 I | I94 I | 45I / | 336 | 328 | 3I9 | 3I8 | 297 | 304 | 305 | I98 | 209 I |
| 27 | I92 I | I92 I | 498 x | 334 | 332 | 3I9 | 3I7 | 296 | 304 | 304 | I98 | 208 I |
| 28 | I92 I | I92 I | 684 x | 328 | 330 | 3I8 | 3I5 | 294 | 304 | 286 | I97 / | 206 I |
| 29 | I90 I | | 46I | 325 | 330 | 3I6 | 3I4 | 292 | 304 | 249 | I97 | 206 I |
| 30 | I92 I | | 35I | 324 | 328 | 3I4 | 3I4 | 290 | 304 | 238 | I97 / | 204 I |
| 3I | I92 I | | 3I3 | | 327 | | 3II | 294 | | 229 | | 203 I |
| Средн. | I93 | I93 | 287 | 308 | 332 | 326 | 320 | 30I | 299 | 297 | 2I0 | 204 |
| Высш. | 205 | I98 | 758 | 34I | 356 | 337 | 33I | 3II | 305 | 305 | 244 | 2II |
| Низш. | I90 | I86 | I93 | 223 | 3I8 | 3I3 | 3I0 | 288 | 29I | 229 | I97 | I97 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 272 | 758 | 28.03 | | I | 223 | 03.04 | 04.04 | 2 | I86 | I3.02 | I4.02 | 2 |
| I923, I93I-78 | | II58 | I0.04.32 | | I | I78 | 25.08 | I9.09.72 | 24 | I86 | I3.02 | I4.02.78 | 2 |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I06. р.Терешка – с.Куриловка — Отметка нуля поста 28.80 м БС — Т.4 Вып. 4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 78 I | 75 I | 75 I | 335 | 85 | 64 T | 78 T | 52 T | 44 T | 50 T | 54 T | 5I )* |
| 2 | 80 I | 74 I | 75 I | 332 | 87 | 64 T | 75 T | 52 T | 44 T | 50 T | 53 T | 46>Ш |
| 3 | 80 I | 72 I | 76 I | 294 | 86 | 66 T | 68 T | 5I T | 43 T | 50 T | 52 T | 42>Ш |
| 4 | 80 I | 72 I | 76 I | 255 | 84 | 68 T | 66 T | 5I T | 43 T | 50 T | 52 T | 54<Ш |
| 5 | 79 I | 7I I | 77 I | 2I5 | 84 | 68 T | 64 T | 5I T | 43 T | 50 T | 52 T | 80<Ш |
| 6 | 79 I | 7I I | 77 I | I85 | 82 | 65 T | 62 T | 5I T | 44 T | 49 T | 52 T | I04< |
| 7 | 79 I | 72 I | 77 I | I69 | 82 | 64 T | 6I T | 50 T | 45 T | 49 T | 53 T | 95<Z |
| 8 | 79 I | 7I I | 78 I | I58 | 8I | 64 T | 60 T | 50 T | 46 T | 50 T | 52 T* | 84 Z |
| 9 | 78 I | 7I I | 78 I | I46 | 80 | 62 T | 60 T | 50 T | 44 T | 50 T | 48 TШ | 83 Z |
| I0 | 78 I | 72 I | 79 I | I38 | 78 | 62 T | 59 T | 50 T | 44 T | 49 T | 48 ) | 83 I |
| II | 78 I | 72 I | 79 I | I27 | 77 | 6I T | 59 T | 50 T | 44 T | 49 T | 54 T | 83 I |
| I2 | 76 I | 72 I | 79 I | I22 | 76 | 60 T | 60 T | 50 T | 44 T | 49 T | 54 T | 8I I |
| I3 | 76 I | 73 I | 79 I | II6 | 75 | 60 T | 60 T | 49 T | 44 T | 49 T | 52 T | 76 I |
| I4 | 76 Z | 74 I | 79 I | II2 | 78 | 60 T | 59 T | 48 T | 46 T | 49 T | 5I T | 73 I |
| I5 | 78 Z | 76 I | 79 I | II0 | 82 | 60 T | 59 T | 48 T | 46 T | 49 T | 5I T | 72 I |
| I6 | 78 Z | 78 I | 79 I | I06 | 78 | 59 T | 58 T | 47 T | 46 T | 49 T | 52 T | 72 I |
| I7 | 77 Z | 78 I | 79 Z | I06 | 77 | 58 T | 62 T | 47 T | 47 T | 50 T | 52 T | 72 I |
| I8 | 76 Z | 78 I | 78 Z( | I05 | 74 T | 62 T | 60 T | 47 T | 46 T | 50 T | 52 T | 73 I |
| I9 | 76 Z | 78 I | 78 Z( | I04 | 72 T | 64 T | 59 T | 46 T | 46 T | 49 T | 52 T | 72 I |
| 20 | 74 I | 76 I | 80 Z( | I02 | 70 T | 60 T | 60 T | 46 T | 45 T | 49 T | 52 T | 72 I |
| 2I | 73 I | 73 I | 98 Z( | 99 | 69 T | 59 T | 60 T | 46 T | 45 T | 49 T | 52 T | 70 I |
| 22 | 72 I | 68 I | I32 ПР | 95 | 68 T | 60 T | 60 T | 46 T | 50 T | 49 T | 54 T | 7I I |
| 23 | 72 I | 68 I | I69 x | 92 | 68 T | 6I T | 60 T | 46 T | 50 T | 49 T | 55 T | 7I I |
| 24 | 7I I | 70 I | 205 x | 90 | 68 T | 65 T | 60 T | 46 T | 52 T | 50 T | 55 T | 70 I |
| 25 | 7I I | 74 I | 220 x | 88 | 67 T | 65 T | 58 T | 46 T | 52 T | 50 T | 54 T | 70 I |
| 26 | 7I I | 75 I | 234 x | 86 | 66 T | 66 T | 56 T | 45 T | 5I T | 50 T | 54 T) | 70 I |
| 27 | 7I I | 74 I | 245 Л | 85 | 65 T | 68 T | 56 T | 45 T | 5I T | 50 T | 53 T | 7I I |
| 28 | 7I I | 75 I | 27I x | 84 | 64 T | 70 T | 55 T | 45 T | 50 T | 52 T | 52 T | 72 I |
| 29 | 72 I | | 275 | 84 | 63 T | 75 T | 54 T | 45 T | 50 T | 58 T | 52 T | 74 I |
| 30 | 74 I | | 29I | 84 | 62 T | 78 T | 53 T | 44 T | 50 T | 58 T | 52 T | 74 I |
| 3I | 75 I | | 3I2 | | 62 T | | 53 T | 44 T | | 56 T | | 74 I |
| Средн. | 76 | 73 | I29 | I4I | 75 | 64 | 60 | 48 | 46 | 50 | 52 | 73 |
| Высш. | 80 | 78 | 32I | 344 | 87 | 78 | 79 | 53 | 52 | 58 | 55 | I07 |
| Низш. | 7I | 68 | 75 | 84 | 62 | 58 | 53 | 44 | 43 | 49 | 45 | 37 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 74 | 344 | 02.04 | | I | 43 | 03.09 | 05.09 | 3 | 46 | 07.II | 02.I2.77 | 3 |
| I943-78 | | 560 | 30.03.55 | | I | 2 | 27.08.5I | | I | 2 | 30.I0.53 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I08. р.Казанла – с.Куриловка — Отметка нуля поста 35.45 м БС — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I23 | I26 ) | I49 )/ | 249 | I64 | I44 | I46 | I30 | I28 | I37 | I39 | I38 |
| 2 | I24 | I26 ) | I34 )/ | 233 | I52 | I42 | I46 | I30 | I28 | I36 | I39 | I36 |
| 3 | I24 | I28 ) | I26 ) | 2I9 | I5I | I43 | I37 | I30 | I28 | I37 | I38 | I34 |
| 4 | I24 | I28 ) | I28 ) | 209 | I46 | I42 | I37 | I29 | I28 | I37 | I38 | I35 ) |
| 5 | I24 | I29 ) | I26 ) | I88 | I37 | I42 | I38 | I29 | I28 | I37 | I38 | I34 ) |
| 6 | I24 | I30 ) | I26 ) | I86 | I43 | I40 | I36 | I28 | I29 | I36 | I38 | I32 ) |
| 7 | I26 ) | I30 ) | I25 ) | I9I | I46 | I37 | I34 | I29 | I30 | I36 | I38 | I35 ) |
| 8 | I26 ) | I3I ) | I26 ) | I80 | I42 | I32 | I33 | I29 | I30 | I37 | I38 | I30 ) |
| 9 | I27 ) | I3I ) | I25 )Д | I68 | I43 | I29 | I32 | I30 | I30 | I37 | I36 | I30 ) |
| I0 | I24 ) | I30 ) | I24 | I68 | I40 | I32 | I32 | I29 | I29 | I37 | I37 | I30 ) |
| II | I24 ) | I28 ) | I26 | I63 | I40 | I37 | I33 | I28 | I30 | I38 | I38 | I32 ) |
| I2 | I25 ) | I26 ) | I26 | I66 | I40 | I38 | I44 | I29 | I30 | I37 | I38 | I32 ) |
| I3 | I24 ) | I23 ) | I25 | I64 | I42 | I38 | I44 | I30 | I32 | I37 | I38 | I32 ) |
| I4 | I24 ) | I24 ) | I24 | I62 Д | I42 | I32 | I42 | I28 | I32 | I38 | I38 | I32 ) |
| I5 | I25 ) | I24 ) | I24 | I62 | I47 | I3I | I44 | I29 | I32 | I37 | I38 | I32 ) |
| I6 | I25 ) | I24 ) | I24 | I67 | I49 | I30 | I44 | I30 | I32 | I38 | I38 | I30 ) |
| I7 | I25 ) | I24 ) | I25 | I66 | I46 | I33 | I42 | I30 | I32 | I38 | I38 | I3I ) |
| I8 | I24 ) | I26 ) | I26 | I64 | I46 | I36 | I40 | I30 | I32 | I38 | I39 | I30 ) |
| I9 | I25 ) | I26 ) | I28 | I63 | I44 | I33 | I40 | I28 | I32 | I38 | I39 | I30 ) |
| 20 | I25 ) | I45 )/ | I42 | I54 | I44 | I34 | I40 | I28 | I32 | I38 | I39 | I3I ) |
| 2I | I26 ) | I53 )/ | I60 | I54 | I45 | I34 | I40 | I29 | I33 | I37 | I4I | I32 ) |
| 22 | I30 ) | I49 )/ | I74 | I58 | I40 | I43 | I40 | I29 | I34 | I37 | I40 | I32 ) |
| 23 | I25 ) | I50 )/ | 202 | I58 | I42 | I40 | I38 | I29 | I33 | I37 | I40 | I32 ) |
| 24 | I25 ) | I5I )/ | 254 | I55 | I40 | I40 | I36 | I28 | I33 | I38 | I40 | I3I ) |
| 25 | I24 ) | I54 )/ | 328 | I55 | I4I | I40 | I36 | I29 | I34 | I37 | I40 | I32 ) |
| 26 | I24 ) | I53 )/ | 348 | I53 | I40 | I44 | I33 | I29 | I36 | I38 | I40 | I32 ) |
| 27 | I25 ) | I48 )/ | 343 | I52 | I40 | I48 | I32 | I28 | I37 | I40 | I40 | I3I ) |
| 28 | I25 ) | I56 )/ | 362 | I5I | I39 | I47 | I33 | I29 | I36 | I5I | I4I | I32 ) |
| 29 | I24 ) | | 35I | I50 | I40 | I52 | I32 | I29 | I36 | I46 | I4I | I34 ) |
| 30 | I23 ) | | 330 | I58 | I4I | I56 | I32 | I28 | I37 | I42 | I40 | I34 ) |
| 3I | I25 ) | | 279 | | I42 | | I29 | I29 | | I40 | | I34 ) |
| Средн. | I25 | I35 | I84 | I72 | I44 | I39 | I38 | I29 | I32 | I38 | I39 | I32 |
| Высш. | I33 | I64 | 4I4 | 293 | I7I | I60 | I47 | I3I | I37 | I55 | I4I | I39 |
| Низш. | I23 | I22 | I24 | I50 | I36 | I28 | I28 | I28 | I28 | I36 | I36 | I29 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I42 | 4I4 | 29.03 | | I | I22 | I3.02 | | I | | | | |
| I948–78 | | 543 | 08.04.70 | | | 8I | I7.07 | 03.I2.5I | 3 | | | | |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см** — I09. р.Курдюм – с.Новая Липовка — Отметка нуля поста I9.0I м БС — Т.4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I76 I | 2I0 I | 208 I | 262 | I90 | I67 | 227 | I5I | I3I | I90 | I97 ) | I86 ) |
| 2 | I77 I | 2I0 I | 209 I | 25I | I96 | I70 | 2II | I5I | I3I | 202 | I88 ) | I84 Z |
| 3 | I77 I | 205 I | 209 I | 247 | I98 | I74 | 20I | I50 | I3I | I98 | I86 ) | I80 I |
| 4 | I78 I | 202 I | 2I0 I | 244 | I96 | I77 | I94 | I50 | I44 V | I76 | I84 ) | I64 I |
| 5 | I84 I | 200 I | 2I2 I | 238 Д | I92 | I76 | I90 | I50 | I32 | I74 | I82 | I57 I |
| 6 | I87 I | I97 I | 2I3 I | 235 | I9I | I59 | I89 | I50 | I33 | I74 | I84 | I60 I |
| 7 | I87 I | I97 I | 2I3 I | 242 | I93 | I58 | I84 | I50 | I33 | I76 | I85 | I63 I |
| 8 | I85 I | I97 I | 2I6 I | 240 | I93 | I56 | I74 | I52 | I33 | I76 | I90 Z | I6I I |
| 9 | I84 I | I98 I | 260 I | 230 | I88 | I54 | I45 | I5I | I33 | I76 | I77 Z | I6I I |
| I0 | I82 I | I99 I | 262 I | 222 | I84 | прох V | I44 | I5I | I36 | I78 | I83 Z | I62 I |
| II | I86 I | I97 I | 254 I | 2I8 | I8I | прох V | I43 | I50 | I63VД | I76 | I80 Z | I62 I |
| I2 | I96 I | I96 I | 242 I | 2I4 | I78 | I40 | I43 | I50 | I64 | I76 | I82 ) | I62 I |
| I3 | 254 I | I96 I | 232 I | 2I2 | I77 | I40 | I44 | I48 | I64 | I60 | I86 ) | I64 I |
| I4 | 244 I | I96 I | 22I I | 2I0 | I76 | I40 | I46 | I48 | I67 | I58 | I90 ) | I66 I |
| I5 | 22I I | 209 I | 2I4 I | 207 | I73 | I40 | I44 | I49 | I66 | I56 | I94 ) | I67 I |
| I6 | 289 I | 209 I | 2I4 I | 206 | I74 | I39 | I48 | I48 | I7I | I57 | I92 ) | I68 I |
| I7 | 288 I | 208 I | 2I5 I | 206 | I72 | I4I | I50 | I28 V | I68 | I56 | I90 | I70 I |
| I8 | 256 I | 208 I | 2I9 I | 206 | I8I | I48 | I48 | I23 | I58 | I96 )V | I90 ) | I7I I |
| I9 | 222 I | 208 I | 328 I( | 200 | I86 | I53 | I57 | I22 | I49 | 200 ) | I88 | I72 I |
| 20 | 2II I | 2I0 I | 484 I( | I88 | I96 | I49 | I44 Д | I28 | I50 | I98 ) | I92 | I70 I |
| 2I | 205 I | 2II I | 425 Z | I79 | 202 | I47 | I44 | I30 | I50 | I98 | 200 | I68 I |
| 22 | 204 I | 206 I | 4I6 Z | I78 | 202 | I58 | I46 | I23 | I43 | I99 | I94 ) | I69 I |
| 23 | 207 I | 208 I | 4I0 Z | I84 | I96 | I66 | I44 | I34 | I48 | I98 | I90 ) | I70 I |
| 24 | 207 I | 2I0 I | 420 Z | I80 | I89 | I65 | I42 | I36 | I5I | I98 | I88 | I72 I |
| 25 | I98 I | 208 I | 433 | I82 | I86 | I64 | I4I | I40 | I54 | I98 ) | I93 | I72 I |
| 26 | I98 I | 205 I | 4I6 | I85 | I82 | 23I V | I38 | I42 | I58 | I76 | I92 | I72 I |
| 27 | 2I0 I | 205 I | 375 | I85 | I78 | 2I7 | I37 | I3I | I89 V | I75 | I90 | I74 I |
| 28 | I99 I | 205 I | 347 | I85 | I76 | 230 | I37 | I3I | I83 | I88 | I89 | I75 I |
| 29 | I94 I | | 320 | I84 | I73 | 260 | I37 | I3I | I80 | I98 | I88 | I74 I |
| 30 | I99 I | | 302 | I84 | I70 | 243 | I44 | I3I | I80 | I98 | I88 ) | I74 I |
| 3I | 202 I | | 279 | | I68 | | I52 | I3I | | I98 ) | | I74 I |
| Средн. | 207 | 204 | 290 | 2I0 | I85 | - | I58 | I4I | I53 | I83 | I88 | I69 |
| Высш. | 290 | 2I2 | 504 | 269 | 204 | 263 | 234 | I52 | I9I | 202 | 20I | I88 |
| Низш. | I75 | I95 | 207 | I78 | I67 | прох | I37 | I22 | I3I | I56 | I67 | I53 |

| | Средний уровень | Высший: уровень | Высший: дата первая | Высший: дата последн. | Высший: число случаев | Низший периода летне-осенней межени: уровень | Низший периода летне-осенней межени: дата первая | Низший периода летне-осенней межени: дата последн. | Низший периода летне-осенней межени: число случаев | Низший зимнего периода: уровень | Низший зимнего периода: дата первая | Низший зимнего периода: дата последн. | Низший зимнего периода: число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 504 | 20.03 | | | I | прох | I0.06 | II.06 | 2 | I56 | 25.I0 | 26.I0.77 | 2 |
| I936–78 | 532 | 07.04.57 | | | I | прох(I2%) | I6.07 | 0I.I0.72 | 78 | 5I | I6.II.38 | | I |

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см**

14. I р.Волга – верхний бьеф вододелителя

Отметка нуля поста – 26.79 м БС

| Число | Месяц | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | II | I2 |
| I | – | 234 | 543 | 35I | 299 |
| 2 | – | 259 | 543 | 349 | 305 |
| 3 | 275 | 28I | 54I | 349 | 3II |
| 4 | 263 | 303 | 537 | 35I | 3I7 |
| 5 | 250 | 325 | 532 | 357 | 32I |
| 6 | 243 | 360 | 532 | 363 | 322 |
| 7 | 239 | 397 | 530 | 373 | 323 |
| 8 | 238 | 429 | 5I9 | 380 | 325 |
| 9 | 235 | 45I | 5II | 377 | 327 |
| I0 | 229 | 47I | 500 | 37I | 327 |
| II | 2I6 | 489 | 466 | 367 | 32I |
| I2 | 203 | 503 | 432 | 363 | 323 |
| I3 | I89 | 5I2 | 408 | 363 | 335 |
| I4 | I83 | 5I9 | 358 | 355 | 347 |
| I5 | I83 | 525 | 3I3 | 346 | 357 |
| I6 | I87 | 529 | 27I | 337 | 37I |
| I7 | I87 | 532 | – | 333 | 390 |
| I8 | I88 | 537 | – | 335 | 393 |
| I9 | I84 | 54I | – | 335 | 38I |
| 20 | I82 | 545 | – | 335 | 377 |
| 2I | I88 | 550 | – | 333 | 389 |
| 22 | 200 | 553 | – | 323 | 394 |
| 23 | 208 | 555 | – | 3I6 | 390 |
| 24 | 209 | 557 | – | 3I7 | 384 |
| 25 | 205 | 557 | – | 3I8 | 377 |
| 26 | I94 | 556 | – | 32I | 37I |
| 27 | I95 | 555 | – | 32I | 366 |
| 28 | 203 | 554 | – | 3I5 | 363 |
| 29 | 2I2 | 552 | – | 306 | 365 |
| 30 | 224 | 550 | – | 30I | 37I |
| 3I | | 547 | – | | 385 |
| Средн. | – | 478 | – | 342 | 352 |
| Высш. | – | 557 | 546 | 38I | 395 |
| Низш. | – | 227 | – | 300 | 299 |

Средний годовой –.Высший 557 24.05,25.05.Низший –.

15. I р.Волга – нижний бьеф вододелителя

Отметка нуля поста –26.79 м БС

| Число | Месяц | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | II | I2 |
| I | – | 229 | 537 | 337 | 295 |
| 2 | – | 253 | 528 | 343 | 299 |
| 3 | 270 | 275 | 522 | 343 | 305 |
| 4 | 259 | 296 | 5I3 | 346 | 3I2 |
| 5 | 245 | 3I9 | 499 | 352 | 3I6 |
| 6 | 240 | 355 | 470 | 358 | 3I7 |
| 7 | 235 | 393 | 440 | 367 | 3I9 |
| 8 | 235 | 424 | 4I6 | 374 | 320 |
| 9 | 233 | 445 | 375 | 37I | 322 |
| I0 | 223 | 463 | 339 | 367 | 323 |
| II | 2I4 | 482 | 32I | 36I | 3I7 |
| I2 | I99 | 497 | 285 | 359 | 3I7 |
| I3 | I84 | 507 | 250 | 358 | 33I |
| I4 | I82 | 5I2 | 26I | 35I | 34I |
| I5 | I79 | 5I7 | 26I | 342 | 352 |
| I6 | I82 | 52I | 264 | 33I | 363 |
| I7 | I84 | 526 | – | 329 | 383 |
| I8 | I82 | 528 | – | 329 | 387 |
| I9 | I80 | 535 | – | 330 | 375 |
| 20 | I77 | 537 | – | 33I | 369 |
| 2I | I87 | 543 | – | 327 | 380 |
| 22 | I97 | 546 | – | 3I9 | 386 |
| 23 | 205 | 547 | – | 3I2 | 382 |
| 24 | 207 | 549 | – | 3II | 376 |
| 25 | 202 | 549 | – | 3I4 | 369 |
| 26 | I9I | 547 | – | 3I7 | 363 |
| 27 | I92 | 548 | – | 3I7 | 358 |
| 28 | 202 | 545 | – | 3II | 355 |
| 29 | 209 | 543 | – | 30I | 357 |
| 30 | 220 | 54I | – | 295 | 363 |
| 3I | | 539 | | | 377 |
| Средн. | – | 47I | – | 337 | 346 |
| Наиб. | – | 550 | 539 | 375 | 388 |
| Низш. | – | 223 | – | 295 | 294 |

Средний годовой –.Высший 550 24.05,25.05.Низший –.



*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см**

69. I овр.без назв. – с.Верхний Мелекесс

Отметка нуля поста 63.92 м БС

| Число | Месяц | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | II |
| I | прсх | 67 В | прсх |
| 2 | прсх | 55 В | прсх |
| 3 | прсх | 56 В | прсх |
| 4 | прсх | 53 В | прсх |
| 5 | прсх | 55 В | прсх |
| 6 | прсх | 54 В | прсх |
| 7 | прсх | 54 В | прсх |
| 8 | прсх | 54 В | прсх |
| 9 | прсх | 52 В | прсх |
| I0 | прсх | 52 В | прсх |
| II | прсх | 50 В | прсх |
| I2 | прсх | 50 В | прсх |
| I3 | прсх | прсх | прсх |
| I4 | прсх | прсх | прсх |
| I5 | прсх | прсх | прсх |
| I6 | прсх | прсх | прсх |
| I7 | прсх | прсх | прсх |
| I8 | 66 В | прсх | прсх |
| I9 | 82 В | прсх | прсх |
| 20 | I07 | прсх | прсх |
| 2I | I08 х | прсх | прсх |
| 22 | I05 х | прсх | прсх |
| 23 | II2 х | прсх | 59 В |
| 24 | I07 х | прсх | 58 В |
| 25 | I04 :Д | прсх | 58 IВ |
| 26 | I03 : | прсх | 58 IВ |
| 27 | 98 | прсх | 56 IВ |
| 28 | 88 | прсх | 56 IВ |
| 29 | 83 | прсх | прмз |
| 30 | 79 | прсх | прмз |
| 3I | 77 В | | прмз |
| Средн. | – | – | – |
| Высш. | I30 | 75 | 59 |
| Низш. | прсх | прсх | прсх,прмз |

Средний годовой –.Высший I30 23.03.
Низший прсх,прмз 0I.0I–I7.03,I3.04(20ч)–22,29.II–3I.I2.

70. I р.Бирля – с.Вишенка

Отметка нуля поста 7I.59 м БС

| Число | Месяц | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 |
| I | прсх | прсх | 307 |
| 2 | прсх | прсх | 306 |
| 3 | прсх | прсх | 304 |
| 4 | прсх | прсх | 304 |
| 5 | прсх | прсх | 303 |
| 6 | прсх | прсх | 303 |
| 7 | прсх | прсх | прсх |
| 8 | прсх | прсх | прсх |
| 9 | прсх | прсх | прсх |
| I0 | прсх | прсх | прсх |
| II | прсх | прсх | прсх |
| I2 | прсх | прсх | прсх |
| I3 | прсх | прсх | прсх |
| I4 | прсх | прсх | прсх |
| I5 | прсх | прсх | прсх |
| I6 | прсх | прсх | прсх |
| I7 | прсх | прсх | прсх |
| I8 | прсх | 306 | прсх |
| I9 | прсх | 308 | прсх |
| 20 | прсх | 309 | прсх |
| 2I | 3I4 В | 308 | прсх |
| 22 | 320 | 306 | прсх |
| 23 | 355 | 306 | прсх |
| 24 | 373 V | 305 | прсх |
| 25 | 396 | 305 | прсх |
| 26 | 402 хД | прсх | прсх |
| 27 | 388 хД | прсх | прсх |
| 28 | 373 | прсх | прсх |
| 29 | 342 | прсх | прсх |
| 30 | 329 | прсх | прсх |
| 3I | 324 | | прсх |
| Средн. | – | – | – |
| Высш. | 458 | 320 | 307 |
| Низш. | прсх | прсх | прсх |

Средний годовой –.Высший 458 26.03.
Низший прсх 0I.0I–20.03(8ч),0I(I2ч)–I7, 26(20ч)–30.04(8ч),07.05–3I.I2.

73. р.Сургут – пгт Серноводск

Отметка нуля поста 50.40 м БС

| Число | Месяц | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 67 | 82 | 80 | 82 Z |
| 2 | 67 | 80 | 80 | 76 Z |
| 3 | 67 | 79 | 79 | 74 Z |
| 4 | 67 | 78 | 78 | 73 Z |
| 5 | 68 | 77 | 78 | 72 Z |
| 6 | 69 | 78 | 77 | 72 Z |
| 7 | 75 | 77 | 76 | 7I Z |
| 8 | 77 | 78 | 76 | 7I Z |
| 9 | 78 | 80 | 74 | 7I Z |
| I0 | 78 | 83 | 76 | 7I Z |
| II | 80 | 84 | 75 | 7I Z |
| I2 | 80 | 85 | 74 | 70 Z |
| I3 | 8I | 85 | 74 | 70 Z |
| I4 | 78 | 85 | 74 | 72 Z |
| I5 | 79 | 84 | 74 | 73 Z |
| I6 | 78 | 84 | 77 | 73 Z |
| I7 | 78 | 83 | 80 | 73 Z |
| I8 | 79 | 84 | 83 | 70 Z |
| I9 | 78 | 84 | 80 | 72 Z |
| 20 | 80 | 83 | 77 | 72 Z |
| 2I | 78 | 82 | 77 Z | 72 Z |
| 22 | 8I | 80 | 80 Z | 72 Z |
| 23 | 82 | 78 | 85 Z | 73 Z |
| 24 | 82 | 78 | 86 Z | 72 Z |
| 25 | 84 | 78 | 83 Z | 72 Z |
| 26 | 84 | 79 | 80 Z | 72 Z |
| 27 | 84 | 79 | 80 Z | 74 Z |
| 28 | 82 | 79 | 85 Z | 70 Z |
| 29 | 83 | 79 | 83 Z | 69 Z |
| 30 | 82 | 80 | 77 Z | 68 Z |
| 3I | | 80 | | 70 Z |
| Средн. | 78 | 8I | 79 | 72 |
| Высш. | 85 | 85 | 87 | 82 |
| Низш. | 67 | 77 | 74 | 68 |

Средний –.Высший –.Низший –.

*Таблица 1.2.* **Уровень воды, см**

87 I р.Большой Кинель – г.Бугуруслан

Отметка нуля поста 64.62 м БС

| Число | Месяц 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| I | 276 /Z | 480 | I52 |
| 2 | 276 /Z | 475 | I50 |
| 3 | 276 /Z | 448 | I50 |
| 4 | 277 /Z | 4I0 | I48 |
| 5 | 277 /Z | 37I | I45 |
| 6 | 277 /Z | 266 | I44 |
| 7 | 278 /Z | 247 | I43 |
| 8 | 278 /Z | 230 | I4I |
| 9 | 278 /Z | 2I8 | I40 |
| I0 | 278 /Z | 200 | I38 |
| II | 279 /Z | I86 | I36 |
| I2 | 278 /Z | I80 | I35 |
| I3 | 279 /Z | I75 | I34 |
| I4 | 279 /Z | I82 | I32 |
| I5 | 279 /Z | I83 | I3I |
| I6 | 280 /Z | I86 | I30 |
| I7 | 280 /Z | I90 | I37 |
| I8 | 282 /Z | I98 | I30 |
| I9 | 282 /Z | 205 | I26 |
| 20 | 284 /Z | I95 | I24 |
| 2I | 288 /Z | I80 | I23 |
| 22 | 293 /Z | I68 | I22 |
| 23 | 304 /Z | I6I | I24 |
| 24 | 338 /Z | I57 | I33 |
| 25 | 364 /Z | I50 | I48 |
| 26 | 389 Z | I5I | I57 / |
| 27 | 420 Z | I50 | I78 / |
| 28 | 444 ≠ Z | I50 | 204 / |
| 29 | 470 x | I52 | 202 / |
| 30 | 470 | I52 | 248 / |
| 3I | 476 x | | 274 / |
| Средн. | 3I7 | 227 | I5I |
| Высш. | 477 | 48I | 276 |
| Низш. | 276 | I49 | I22 |

Средний годовой –.Высший 48I 0I.04.Низший –.

I07. р.Алай – с.Балтай

Отметка нуля поста I23.00 м БС

| Число | Месяц 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 259 | 259 | 265 | 264 ) | 266 ) |
| 2 | 259 | 259 | 265 | 264 ) | 270 ) |
| 3 | 259 | 259 | 264 | 267 | 273 Z |
| 4 | 275 | 26I | 264 | 268 | 274 Z |
| 5 | 259 | 262 | 264 | 268 | 274 I |
| 6 | 260 | 262 | 264 | 269 | 274 I |
| 7 | 259 | 260 | 264 | 275 ) | 277 I |
| 8 | 260 | 264 | 266 | 278 ) | 279 I |
| 9 | 260 | 26I | 265 | 279 ) | 279 I |
| I0 | 260 | 26I | 264 | 278 ) | 279 I |
| II | 260 | 26I | 264 | 276 )Д | 279 I |
| I2 | 259 | 262 | 263 | 267 | 279 I |
| I3 | 259 | 262 | 264 | 264 ) | 279 I |
| I4 | 259 | 262 | 264 | 265 ) | 279 I |
| I5 | 259 | 262 | 264 | 266 | 282 I |
| I6 | 260 | 26I | 264 | 266 | 285 I |
| I7 | 260 | 262 | 264 | 267 | 288 I |
| I8 | 260 | 26I | 263 | 266 | 289 I |
| I9 | 260 | 26I | 263 | 266 | 290 I |
| 20 | 260 | 262 | 264 | 269 | 29I IД |
| 2I | 260 | 263 | 264 | 27I Д | 293 I |
| 22 | 260 | 267 | 264 | 266 ) | 296 I |
| 23 | 260 | 266 | 267 | 267 ) | 296 I |
| 24 | 260 | 264 | 266 | 268 | 298 I |
| 25 | 260 | 268 | 264 | 266 ) | 302 I |
| 26 | 262 | 268 | 266 | 266 ) | 304 I |
| 27 | 259 | 268 | 278 | 266 ) | 306 I |
| 28 | 260 | 268 | 278 | 266 | 307 I |
| 29 | 259 | 267 | 268 | 266 ) | 307 I |
| 30 | 259 | 266 | 267 | 264 ) | 308 I |
| 3I | 259 | | 266 | | 309 I |
| Средн. | 260 | 263 | 265 | 268 | 287 |
| Высш. | 29I | 269 | 29I | 279 | 309 |
| Низш. | 259 | 259 | 263 | 263 | 266 |

Средний годовой –.Высший –.Низший –.

# ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.2

6. р.Волга - г.Красноармейск. 08.03 лед взломан искусственно.

12. р.Волга - с.Верхнее Лебяжье. 01.01-01.06,17.06-31.12 подпор уровня (около 10 см) вследствие перекрытия левого рукава р.Волги ниже поста,02-16.06 подпор уровня (около 2 м) вследствие работы вододелителя ниже поста.

14. р.Волга - верхний бьеф вододелителя. 02-16.06 подпор уровня (около 2м) вследствие работы вододелителя.

15. р.Волга - нижний бьеф вододелителя,16. р.Волга - с.Нижнее Лебяжье, 17. р.Волга - г.Астрахань.02-16.06 уровни занижены за счет перераспределения стока между р.Волгой и рук.Бузаном в период работы вододелителя.

23. р.Волга,рук.Ахтуба - с.Селитренное. 11.03 лед взломан искусственно.

24. р.Волга,рук.Ахтуба - ст.Досанг. 02-16.06 подпор уровня от рук.Бузана вследствие повышенного стока по рук.Бузану при работе вододелителя на р.Волге.

45. р.Свияга - с.Коромысловка. 01.01-17.03,03-31.12 ледостав,18-22.03 вода на льду,23-27.03 вода течет поверх льда,07-26.11 забереги в 300 м выше поста.

49. р.Гуща - с.Загоскино. 01.01-21.03,15.04-20.07 подпор уровня от плотины в 100 м,21.07-31.12 - от плотины в 80 м ниже поста.

05.01-27.03 русло местами промерзло.

50. р.Сельда - ст.Сельдь. 01.01-22.03,08.04-31.12 подпор уровня от плотины в 0,56 км ниже поста.

52. р.Була - д.Чатбаш. 22.03-04.04 лед на дне у берегов.

53. р.Улема - д.Нармонка. 01.01-01.04 подпор уровня от плотины в 0,7 км ниже поста.

54. лог без назв. - д.Нармонка. 13-31.03 лед и снег на дне.

Низшие уровни периода летне-осенней межени и зимнего периода за многолетие не приводятся,так как в "Основных гидрологических характеристиках" лог отнесен к водотокам с неустойчивым ледоставом.

55. р.Кубня - с.Чутеево. 01.01-20.03 подпор уровня от плотины в 6,9 км ниже поста.

56. р.Казанка - пгт Арск. 01.01-30,03,23.09-31.12 подпор уровня от плотины в 200 м ниже поста.

57. р.Шешма - с.Старый Кувак. В межень подпор от плотины в 0,9 км ниже поста.

59. р.Кичуй - с.Ямашкино. 30.03 затор разрушен подрывными средствами.

За низший уровень зимнего периода за 1933-1978 гг. принят среднесуточный уровень.

62. р.Меша - с.Пестрецы. 10.02-21.03 в 90 м выше поста русло на середине реки промерзло.

63. р.Актай - с.Караваево. 25-28.03 лед на дне у левого берега.

66. р.Тушонка - с.Сергеевка. В январе-марте,декабре подпор от сужения водного сечения реки льдом.

69. овр.без назв. - с.Верхний Мелекесс. 18-24.03 снег на дне.

70. р.Бирля - с.Вишенка. Перед половодьем русло реки на участке поста расчищено от снега.Высший уровень за апрель наблюдался 01.04 в 8 ч,с 12 ч русло пересохло.

74. р.Кондурча - с.Кошки. 24-28.03 у левого берега лед на дне.

19-23.04 подпор уровня от плотины в 3 км ниже поста.

82. р.Бузулук - д.Перевозниково. 27-30.03 снег на дне у правого берега.

22.05-31.12 подпор уровня от плотины в 10 км ниже водпоста.

83. р.Домашка - с.Липовка. 01.01-31.12 переменный подпор от плотины в 70м ниже поста; 28.03 плотина частично размыта,19.04 восстановлена,в тело плотины заложена труба диаметром 50 см,11.10 плотина вновь частично размыта.30.03 лед взорван.

86. р.Большой Кинель - с.Азаматово. В январе-марте,декабре подпор от сужения водного сечения реки льдом.

87. р.Большой Кинель - г.Бугуруслан. 01-25.03,26-31.05 подпор уровня от плотины в 4,5 км ниже поста.

88. р.Большой Кинель - пгт Тимашево. 01-03.12 зажор ниже поста.

89. р.Турхановка - г.Бугуруслан. 21-29.03 лед на дне. 08-10.07,23.08 подпор уровня от временной перемычки в 300 м ниже поста.

94. р.Чапаевка - с.Подъем-Михайловка. 24.03-06.04,09-11,13-15,17.04,02-05, 13,16,20,22.05 самописец не работал; 27.03-11.04 проводились многосрочные наблюдения.

95. р.Чапаевка - свх им.Чапаева. 01.01-31.12 подпор уровня от Саратовского водохранилища.

96. р.Крымза - г.Сызрань. Высший уровень за многолетний период сомнительный,так как определен по меткам нивелировкой IУ кл.

97. р.Сызрань - с.Репьевка. Высший уровень за многолетний период сомнительный,так как самописец уровня воды не работал,а многосрочные наблюдения над уровнем воды не велись.

99. р.Малый Иргиз - с.Селезниха. В межень подпор уровня от Саратовского водохранилища.

100. р.Большой Иргиз - с.Украинка. 01.01-31.03 подпор уровня от плотины в 7 км ниже поста. 29.03 - дополнительно от сброса воды в реку в 0,8 км ниже поста из степного пруда.06.05-31.12 - от плотины в 4 км ниже поста.

Низшие уровни периода летне-осенней межени и зимнего периода за многолетие не приведены,так как в межень пост ежегодно в подпоре от временных плотин.

101. р.Большой Иргиз - с.Большая Глушица. 10.04-25.10 подпор уровня от плотины в 2 км ниже поста.

07,25.10 частично размыта,15.10,14.11 восстановлена нижерасположенная плотина.

102. р.Большой Иргиз - с.Клевенка.01.01-03.04,11.04-08.07,09-28.10,02-17.11 подпор уровня от Пугачевской плотины в 104 км ниже поста,09.07-08,29.10-01,18.11-31.12 - от плотины в 0,8 км ниже поста.

103. р.Большой Иргиз - г.Пугачев. 01.01-31.12 подпор уровня от Сулакской плотины в 90 км ниже поста.

В связи с зарегулированностью реки сведения за многолетний период не приводятся.

104. р.Малый Кушум - с.Никольское-Казаково. 17-23.03 лед на дне.

Низшие уровни периода летне-осенней межени и зимнего периода за многолетие не приводятся,так как наблюдения за уровнем воды велись только в половодье.

105. р.Большой Караман - пгт Советское. 01.01-26.03,30.10-31.12 подпор уровня от плотины в 0,8 км,04.04-29.10 - от плотины в 2 км ниже поста. 22-26.03 размыта,30.10 восстановлена плотина в 0,8 км ниже поста. 04.04 восстановлена,28.10 частично разрушена плотина в 2 км ниже поста. 06.11 закрыт,11.11 открыт щит трубы плотины в 0,8 км ниже поста.

Таблица 1.3

# Расход воды

1. Расходы воды приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица среднесуточных расходов воды; б) сокращенная таблица среднесуточных расходов воды (для постов № 13,69,70,73,99,100,103,104,107).

2. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0.001 куб.м/с, показаны 0.000, а значение расхода, выраженного в л/с – 0.0. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Знак тире (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

3. После обозначения месяцев в таблице приведены следующие значения: W – объем стока, куб.км; M – модель стока, куб.м/с кв.км; H – слой стока, мм; F – площадь водосбора, кв.км.

4. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы воды за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы воды за месяц. Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, то расход на этот день подчеркнут дважды.

5. Для определения значений наименьших расходов периода летне-осенней межени, зимнего периода и дат их наступления выбраны те же периоды, что и в таблице 1.2.

Для рек с неустойчивым ледовым режимом или отсутствием ледовых явлений (посты № 1-3,43,45,60,108) зимний период не выделен, выбран наименьший расход за год. Его значение и даты даны в графах наименьшего расхода периода летне-осенней межени.

6. Если наибольший или наименьший расходы воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз, то в выводах даны первая и последняя даты их наступления, а также число дней, в течение которых они отмечались.

7. По постам с продолжительностью наблюдений 10 лет и более для сравнения экстремальных значений расхода воды за год приводятся экстремальные его значения за период наблюдений, помещаемые в нижней строке таблицы.

8. Если наименьший расход, а также отсутствие стока в ряду наблюдений встречалось многократно в разные годы, то в графе "расход" рядом с численным значением или условным обозначением приводится в скобках процент лет с этим явлением от всего периода наблюдений. Первая, последняя даты и число случаев приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения наименьшего расхода или отсутствия стока. При наличии одинакового числа случаев с экстремальным расходом или "нб" в двух годах, данные заносятся двумя строками друг под другом.

9. По постам № 102,105, где наблюдения неоднократно прерывались, в выводах за многолетний период приведены первые и последние периоды наблюдений.

10. Экстремальные значения расхода воды за многолетний период не приведены по постам № 35,49,51,83,92,95 из-за недостаточной (менее 10 лет) продолжительности периода наблюдений.

11. Сомнительные расходы воды в выводах за год и многолетний период приведены в скобках.

12. Для постов № 1-3 значения расходов воды публикуются по данным учета стока на ГЭС.

13. Для постов № 12,13,16,25,27-33, расположенных в устьевой области р. Волги, расходы приведены по данным ГМО Астрахань.

14. Знак [1], стоящий у номера пункта наблюдений, указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы (пониженная точность учета стока, наличие факторов, искажающих естественный сток реки и т.д.).

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — I 1/1 вдхр Куйбышевское (р.Волга) – Волжская ГЭС им.В.И.Ленина

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 276 куб.км | | | | M = 7.23 л/с кв.км | | | | H = 228 мм | | | F = I2I0000 кв.км | |
| I | I350 | 9850 | 7890 | II00 | 23600 | II600 | II900 | 9470 | 7760 | 5I70 | II300 | 8720 |
| 2 | 4340 | 87I0 | 7620 | I2I0 | 2I700 | 9840 | I2200 | 9490 | 3920 | 7I80 | II000 | 9030 |
| 3 | 7050 | 8820 | 76I0 | 6I50 | 22000 | 4I00 | II400 | 9I00 | 2430 | 7740 | I0600 | 5320 |
| 4 | 6970 | 5860 | 3690 | 5340 | 22600 | 3960 | I0300 | 9I90 | 7I00 | 8I20 | II200 | 9I30 |
| 5 | 7420 | 47I0 | 2I80 | 5800 | 22400 | 7650 | 9950 | 8580 | 7540 | 8960 | II300 | 9440 |
| 6 | 8540 | 9450 | 7080 | 7620 | 22300 | 6320 | II400 | 6880 | 79I0 | 9I40 | II600 | 9390 |
| 7 | I870 | 9020 | 5550 | 8I00 | 22500 | 6I80 | II200 | 9440 | 7520 | 4200 | I0I00 | 9350 |
| 8 | 2420 | 9020 | I560 | 2750 | 22200 | 4930 | II300 | 9220 | 8060 | 4820 | 9650 | 9540 |
| 9 | 7360 | 9080 | 7200 | II20 | 2I900 | 6340 | II700 | 9I80 | 4780 | 8380 | I0300 | 9050 |
| I0 | 7840 | 94I0 | 7I50 | 5580 | 2I900 | I250 | I0600 | 8290 | 4500 | 9370 | II600 | 6I30 |
| II | 8520 | 4450 | 3030 | 6000 | 20700 | I030 | 8480 | 7430 | 8I20 | 9080 | I0800 | 8820 |
| I2 | 8200 | 20I0 | I430 | 6580 | I8400 | 6980 | 9I00 | 5420 | 8I50 | 9090 | 7280 | 9890 |
| I3 | 8250 | 7870 | 6820 | 5690 | I8200 | 7680 | 9490 | 3960 | 8I30 | I0400 | 8550 | I0200 |
| I4 | 6480 | 8070 | 6670 | 6250 | I8200 | 8220 | 9I00 | 7530 | 8020 | I0500 | 97I0 | I0000 |
| I5 | 2080 | 8240 | 5620 | I950 | I7600 | 8800 | 8650 | 8240 | 8370 | 8740 | 9960 | 9520 |
| I6 | 8250 | 8I50 | 7050 | II70 | I8300 | 8890 | 9390 | 8I90 | 6I80 | 9490 | 9470 | 7880 |
| I7 | 8980 | 8470 | 7030 | 5360 | I8000 | 6650 | 9600 | 8200 | 35I0 | I0700 | 9470 | 3460 |
| I8 | 9080 | 5430 | 3500 | 5870 | I8200 | 3720 | 8640 | 8600 | 7960 | I0900 | 8780 | 8690 |
| I9 | 9I20 | I780 | I390 | 8030 | I7700 | 8490 | 8620 | 5490 | 79I0 | I0800 | 5I00 | 9020 |
| 20 | 9470 | 8320 | 6450 | 9380 | I6300 | 9690 | 8430 | 3240 | 8060 | II600 | 8420 | 92I0 |
| 2I | 58I0 | 8930 | 7540 | I0I00 | I6I00 | 92I0 | 8I40 | 7640 | 7850 | II800 | 87I0 | 9830 |
| 22 | 2370 | 8950 | 7980 | 5360 | I5900 | 9940 | 7I70 | 7780 | 8I40 | I0800 | 8930 | I0600 |
| 23 | 9II0 | 8850 | 63I0 | 38I0 | I5900 | II600 | 7I20 | 78I0 | 5700 | I0600 | 9250 | 9070 |
| 24 | 94I0 | 9I90 | 5290 | 8320 | I5800 | II600 | 8300 | 8000 | 5350 | II700 | 9270 | 4770 |
| 25 | 90I0 | 77I0 | 2420 | 9620 | I6000 | II700 | 9I50 | 7960 | 7840 | II800 | I0000 | 94I0 |
| 26 | 9330 | 2I30 | I240 | I0I00 | I6200 | II400 | 9I00 | 5400 | 80I0 | II900 | 4830 | I0I00 |
| 27 | 8860 | 83I0 | 6270 | II600 | I6300 | II900 | 8780 | 3520 | 82I0 | II400 | 8530 | 8780 |
| 28 | 6400 | 8700 | 5220 | I4600 | I6I00 | II800 | 8570 | 7560 | 8I80 | I0300 | 9070 | 9060 |
| 29 | 2930 | | 5650 | 2I500 | I5500 | II600 | 9570 | 7760 | 7830 | 8090 | 8730 | 8880 |
| 30 | 8920 | | 3390 | 22900 | I5300 | II600 | 9040 | 7780 | 64I0 | 9770 | 8250 | 4I00 |
| 3I | 8420 | | 46I0 | | I4200 | | 9320 | 7630 | | II400 | | 4370 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5520 | 8390 | 5750 | 4480 | 22300 | 6220 | II200 | 8880 | 6I50 | 73I0 | I0900 | 85I0 |
| 2 | 7840 | 6280 | 4900 | 5630 | I8200 | 7020 | 8950 | 6630 | 7440 | I0I00 | 8750 | 8670 |
| 3 | 7320 | 7850 | 5080 | II800 | I5800 | II200 | 8570 | 7I70 | 7350 | I0900 | 8560 | 8090 |
| Средн. | 69I0 | 7480 | 5240 | 7300 | I8600 | 8I60 | 9540 | 7550 | 6980 | 9480 | 9390 | 84I0 |
| Наиб. | I4000 | I3900 | I3200 | 23000 | 29200 | I4200 | I2200 | II500 | II400 | II900 | I2700 | I4900 |
| Наим. | 756 | 800 | 836 | 804 | 9800 | 864 | I380 | 929 | 933 | 935 | 9I0 | 942 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8750 | 29200 | 0I.05 | | I | 756 | 08.0I | | I | | | | |
| I968-78 | 7I40 | 33000 | 0I.05.73 | | I | 80.0(33%)0I.0I | | 3I.I2.69 | 24I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 2 1/1 вдхр Саратовское (р.Волга) – ГЭС им.Ленинского Комсомола

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 275 куб.км | | | | M = 6.76 л/с кв.км | | | | H = 2I3 мм | | | F = I290000 кв.км | |
| I | 2730 | 8630 | 8870 | 8600 | I8800 | I5800 | I0500 | 9430 | 7920 | 22I0 | II000 | 8890 |
| 2 | 2780 | 8380 | 8070 | 5970 | 20700 | I0I00 | I0000 | 9300 | 4850 | 78I0 | 9000 | 8700 |
| 3 | 5820 | 8760 | 7360 | 5I40 | 20700 | 8980 | I0300 | 92I0 | 2080 | 8I70 | 9070 | 3580 |
| 4 | 7330 | 8I50 | 5550 | 5490 | 2I300 | 6400 | II700 | 9040 | 7460 | 7970 | II400 | 7940 |
| 5 | 8380 | 4990 | I870 | 6690 | 22400 | 85I0 | II500 | 8I50 | 7690 | 7940 | 9930 | 99I0 |
| 6 | 85I0 | 8890 | 58I0 | 7350 | 22500 | 5930 | I0300 | 7I50 | 6330 | 7670 | 9I00 | 9590 |
| 7 | 2820 | 9080 | 6550 | 7520 | 22500 | 6480 | I0800 | 8720 | 6720 | 2360 | 9830 | 9660 |
| 8 | 3290 | 8I50 | II20 | 5490 | 22500 | 5580 | I0800 | 8900 | 7560 | 6420 | 9370 | 9830 |
| 9 | 7970 | 8360 | 6370 | 2590 | 22400 | 6230 | I0200 | 9440 | 3980 | 7720 | I0I00 | 5I70 |
| I0 | 6290 | 8890 | 8350 | 6400 | 22300 | 5940 | II700 | 9460 | 2580 | 7330 | I0600 | 5I90 |
| II | 8600 | 7430 | 5560 | 66I0 | 22300 | 85I | I0500 | 9040 | 75I0 | 8280 | I0300 | 9960 |
| I2 | 8330 | 3820 | 620 | 7070 | 22400 | 5I70 | 9240 | 7950 | 8250 | 9000 | 76I0 | I0I00 |
| I3 | 8280 | 8I50 | 5750 | 8820 | 2I400 | 7I40 | 9590 | 2630 | 8I30 | I0I00 | I0I00 | I0200 |
| I4 | 3790 | 8270 | 6740 | 8870 | I9500 | 7240 | 96I0 | 80I0 | 8090 | I0400 | 8420 | I0200 |
| I5 | 3080 | 7830 | 7350 | 6920 | I8300 | 6570 | 8370 | 7430 | 88I0 | 8070 | 8750 | 9330 |
| I6 | 7960 | 7450 | 7780 | I390 | I8200 | 8240 | 6750 | 6I80 | 54I0 | 9540 | 9420 | 75I0 |
| I7 | 7770 | 7930 | 6880 | 39I0 | I8300 | 8780 | 9I60 | 7360 | 3590 | 9760 | 9380 | 5630 |
| I8 | 8340 | 7540 | 2I00 | 5290 | I8400 | 3570 | 8760 | 7760 | 8250 | I2300 | 9230 | I0200 |
| I9 | 8380 | 2370 | 6I0 | 8250 | I8400 | 6720 | 9680 | 7390 | 7540 | I2200 | 4780 | 90I0 |
| 20 | 9200 | 8270 | 7240 | 8300 | I7000 | 8060 | 9260 | 3290 | 7480 | I3000 | 8I00 | 8220 |
| 2I | 8480 | 9230 | 6970 | 8740 | I5800 | 9240 | 8060 | 6760 | 7940 | I0600 | 8I70 | 8450 |
| 22 | 58I0 | 9440 | 6740 | 8030 | I5900 | 9200 | 7630 | 7330 | 8II0 | 7720 | 8I30 | 9050 |
| 23 | 8370 | 9020 | 5500 | 2870 | I5900 | I0700 | 6I50 | 8040 | 5000 | I2400 | 8760 | 47I0 |
| 24 | 8220 | 8830 | 5240 | 72I0 | I5800 | II800 | 8440 | 8I90 | 3940 | I3I00 | 85I0 | 6090 |
| 25 | 8I40 | 5740 | 2300 | 8520 | I5600 | I0700 | 90I0 | 7790 | 8350 | II400 | 77I0 | 9520 |
| 26 | 8990 | 2300 | 3080 | 9I80 | I5600 | I0400 | 97I0 | 4400 | 7820 | II900 | 95I0 | 8030 |
| 27 | 8I00 | 8790 | 4490 | I0700 | I5600 | II000 | 9320 | 2080 | 7930 | II700 | 8430 | 85I0 |
| 28 | 7550 | 8270 | 5460 | II500 | I5800 | I2400 | 8820 | 7440 | 78I0 | II000 | 8960 | 9480 |
| 29 | 6I30 | | 7640 | I5800 | I5800 | II600 | 8530 | 7900 | 8700 | 9280 | 85I0 | 9370 |
| 30 | 7060 | | 4860 | I3000 | I5600 | I0800 | 4840 | 7770 | 4880 | 9520 | 8900 | 6I60 |
| 3I | 7830 | | 8I60 | | I5700 | | 8480 | 77I0 | | II200 | | 6920 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5590 | 8230 | 5990 | 6I20 | 2I600 | 8000 | I0800 | 8880 | 5720 | 6560 | 9940 | 7850 |
| 2 | 7370 | 69I0 | 5060 | 6540 | I9400 | 6230 | 9090 | 6700 | 73I0 | I0300 | 86I0 | 9040 |
| 3 | 7700 | 7700 | 5490 | 9560 | I5700 | I0800 | 8090 | 6860 | 7050 | I0900 | 8560 | 7840 |
| Средн. | 69I0 | 76I0 | 5520 | 74I0 | I8800 | 8340 | 9280 | 7460 | 6690 | 9290 | 9040 | 8230 |
| Наиб. | I7600 | I6900 | I4900 | I6000 | 25500 | I6600 | I6I00 | I4200 | I4700 | I4800 | I5400 | I5600 |
| Наим. | 522 | 542 | 5I4 | 554 | I5300 | 5I6 | 60I | 549 | 55I | 582 | 859 | 548 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8720 | 25500 | 06.05 | 08.05 | 3 | 5I4 | I9.03 | | I | | | | |
| I967-78 | 7020 | 29300 | 26.04.70 | | I | 380 | I3.03.77 | | I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 3 I вдхр Волгоградское (р.Волга) – Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС — Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 271 куб.км | | M = 6.32 л/с кв.км | | | | | | H = I99 мм | | F = I360000 кв.км | |
| I | 3680 | 8260 | 8930 | 5240 | 9540 | I4500 | 9200 | 9040 | 7090 | 56I0 | I0600 | 97I0 |
| 2 | 4600 | 8440 | 8200 | 4I40 | I2000 | I3I00 | 8860 | 90I0 | 4I90 | 7I70 | II400 | 9340 |
| 3 | 6I20 | 9I70 | 7820 | 7060 | I7200 | I2000 | 9220 | 8940 | 5530 | 7860 | II500 | 8560 |
| 4 | 6620 | 7640 | 6330 | 6790 | 2II00 | II000 | 8820 | 8790 | 7020 | 8590 | I2300 | 9I40 |
| 5 | 6880 | 6060 | 6I30 | 6770 | 25000 | 9380 | 8670 | 8630 | 6660 | 9080 | I2500 | 9740 |
| 6 | 8220 | 8600 | 7320 | 5970 | 25000 | 7940 | 9020 | 8I60 | 7500 | 7960 | II800 | 9640 |
| 7 | 4I20 | 8I30 | 6830 | 5430 | 25000 | 6560 | 9250 | 8600 | 7090 | 5I20 | 9520 | 9850 |
| 8 | 4900 | 7740 | 4360 | 4040 | 25000 | 5480 | 7740 | 8300 | 6970 | 5900 | 9300 | 9290 |
| 9 | 6750 | 7250 | 7I60 | 39I0 | 25000 | 4000 | 8040 | 8520 | 4I30 | 7430 | I0800 | 7520 |
| I0 | 6790 | 7230 | 7620 | 4590 | 23I00 | 40I0 | 8470 | 8420 | 5I60 | 7680 | I0600 | 8300 |
| II | 7430 | 3780 | 5680 | 49I0 | 2I000 | 40I0 | 8840 | 7400 | 7530 | 7680 | 9920 | 9080 |
| I2 | 8020 | 4500 | 4520 | 5350 | 2I000 | 3980 | 8540 | 7040 | 7660 | 8850 | 6920 | 93I0 |
| I3 | 8I60 | 8520 | 7250 | 55I0 | 2II00 | 4500 | 9I30 | 7280 | 6620 | 9600 | 8450 | 9450 |
| I4 | 4280 | 7360 | 7540 | 5620 | 2I000 | 4940 | 8990 | 7II0 | 6370 | 6820 | 96I0 | 9I40 |
| I5 | 5040 | 7370 | 70I0 | 4060 | 2I000 | 5990 | 78I0 | 7620 | 6640 | 5780 | 9700 | 8050 |
| I6 | 6960 | 6860 | 7630 | 4720 | 2I000 | 5650 | 5860 | 7570 | 4350 | 7700 | 9880 | 5300 |
| I7 | 8040 | 7630 | 75I0 | 5680 | 2I000 | 4I60 | 8000 | 7760 | 5400 | 8360 | 9730 | 5I80 |
| I8 | 7490 | 3570 | 3290 | 6920 | 2I000 | 4II0 | 84I0 | 7820 | 76I0 | 9520 | 9570 | 8I60 |
| I9 | 8080 | 5420 | 3730 | 6290 | 2I000 | 6660 | 8790 | 67I0 | 7330 | I0300 | 6290 | 8280 |
| 20 | 8460 | 7I90 | 7230 | 5980 | 20900 | 7I80 | 8830 | 6280 | 7690 | 9400 | 8230 | 8450 |
| 2I | 5640 | 8700 | 7300 | 6060 | 20900 | 7440 | 8950 | 6960 | 8300 | 7840 | 9I70 | 8II0 |
| 22 | 5330 | 8460 | 74I0 | 4960 | 20300 | 7II0 | 8670 | 66I0 | 8360 | 7600 | 9500 | 8430 |
| 23 | 8000 | 8240 | 72I0 | 4430 | I9I00 | 7520 | 8060 | 7290 | 6930 | 99I0 | I0000 | 6520 |
| 24 | 8300 | 8250 | 7580 | 6680 | I8600 | 7370 | 8790 | 7430 | 6070 | I0700 | 9570 | 4700 |
| 25 | 8550 | 6790 | 3850 | 6380 | I8000 | 7200 | 89I0 | 6750 | 8290 | I0500 | 6820 | 84I0 |
| 26 | 8920 | 4470 | 3640 | 6390 | I8000 | 7520 | 9070 | 5590 | 8230 | I0800 | 6000 | 7860 |
| 27 | 87I0 | 7820 | 7370 | 7290 | I8000 | 7580 | 8840 | 5480 | 8670 | II200 | 8230 | 8I90 |
| 28 | 7720 | 7350 | 8600 | 8030 | I8000 | 75I0 | 8790 | 7070 | 8830 | II200 | 9290 | 8I70 |
| 29 | 5630 | | 8340 | 9530 | I8000 | 7600 | 8840 | 7730 | 8600 | 8980 | 9530 | 8230 |
| 30 | 7830 | | 8450 | 9590 | I7800 | 92I0 | 8730 | 79I0 | 5280 | 9850 | 97I0 | 5320 |
| 3I | 6870 | | 7480 | | I6200 | | 8700 | 7350 | | I0460 | | 4950 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5870 | 7850 | 7070 | 5390 | 20800 | 8800 | 8730 | 8650 | 6I30 | 7240 | II000 | 9II0 |
| 2 | 7200 | 6220 | 6I40 | 5500 | 2I000 | 5I20 | 8320 | 7260 | 6720 | 8400 | 8830 | 8040 |
| 3 | 74I0 | 75I0 | 7020 | 6930 | I8400 | 76I0 | 8760 | 6930 | 7760 | 99I0 | 8780 | 7I70 |
| Средн. | 6840 | 7I70 | 6750 | 5940 | 20000 | 7I70 | 86I0 | 7590 | 6870 | 8560 | 9550 | 8080 |
| Наиб. | I4200 | I3900 | II500 | I3000 | 25000 | I4500 | I2400 | I2200 | I2800 | I2900 | I3500 | I3500 |
| Наим. | I8I0 | I9I0 | I6I0 | 2220 | 6000 | 2290 | 2400 | 2I00 | 2300 | 2320 | 2600 | 2380 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8590 | 25000 | 05.05 | 09.05 | 5 | I6I0 | 26.03 | | I | | | | |
| I962-78 | 7I30 | 30I00 | 22.05.66 | | I | 550 | 02.0I.68 | | I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 12 I р. Волга – с. Верхнее Лебяжье — Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 273 куб.км | | M = 6.38 л/с кв.км | | | | | | H = 20I мм | | F = I360000 кв.км | |
| I | 8560 | 7240 | 6760 | 7200 | 6620 | I8800 | 7250 | 8570 | 6600 | 7770 | 96I0 | 7970 |
| 2 | 8830 | 7350 | 6700 | 7450 | 7320 | I8400 | 7320 | 8570 | 6760 | 7800 | 9540 | 8I20 |
| 3 | 8920 | 73I0 | 6700 | 7400 | 8I20 | I8000 | 7600 | 8570 | 6930 | 7680 | 9580 | 8360 |
| 4 | 8920 | 7380 | 6700 | 7000 | 9030 | I7600 | 7880 | 8540 | 6980 | 7320 | 9680 | 8540 |
| 5 | 8680 | 7340 | 6820 | 6660 | I0I00 | I7000 | 8I20 | 8600 | 67I0 | 7040 | 9790 | 8660 |
| 6 | 8540 | 7340 | 6880 | 6500 | II900 | I6000 | 8240 | 8660 | 6520 | 7070 | I0000 | 8700 |
| 7 | 8320 | 7370 | 70I0 | 6340 | I3500 | I5I00 | 8360 | 8660 | 6300 | 7320 | I0400 | 8730 |
| 8 | 8270 | 7370 | 7070 | 6340 | I5000 | I4200 | 8450 | 8630 | 6330 | 75I0 | I0600 | 8730 |
| 9 | 8260 | 7260 | 7070 | 6280 | I6200 | I2800 | 8540 | 8600 | 6460 | 7600 | I0600 | 8700 |
| I0 | 82I0 | 7330 | 7070 | 6I20 | I7200 | II800 | 8540 | 8600 | 6630 | 7430 | I0400 | 8790 |
| II | 7820 | 7390 | 7060 | 5780 | I8I00 | I0900 | 85I0 | 8540 | 6650 | 72I0 | I0300 | 8820 |
| I2 | 7640 | 7220 | 7060 | 5460 | I8700 | 9450 | 8390 | 85I0 | 6520 | 7040 | I0200 | 8670 |
| I3 | 73I0 | 7220 | 7060 | 5I70 | I9200 | 8250 | 8360 | 8360 | 6280 | 6980 | I0I00 | 8900 |
| I4 | 7200 | 7I50 | 6930 | 5040 | I9500 | 7600 | 8300 | 8I50 | 6250 | 7I50 | 9830 | 9380 |
| I5 | 7I20 | 7000 | 6720 | 5040 | I9800 | 6850 | 8240 | 8000 | 6360 | 7370 | 9470 | 9900 |
| I6 | 7220 | 6780 | 6530 | 5080 | 20000 | 6590 | 8330 | 7830 | 6520 | 7650 | 9I90 | I0400 |
| I7 | 7280 | 6720 | 6240 | 5I50 | 20200 | 6570 | 8420 | 7570 | 6600 | 7680 | 9060 | II000 |
| I8 | 7370 | 6620 | 6080 | 5080 | 20300 | 6250 | 8360 | 7400 | 6550 | 75I0 | 9060 | II000 |
| I9 | 7270 | 6680 | 6070 | 5040 | 20500 | 6090 | 8I20 | 7370 | 6330 | 7370 | 9060 | I0800 |
| 20 | 7350 | 6740 | 6I90 | 5020 | 20500 | 5930 | 79I0 | 7430 | 6I40 | 7430 | 9090 | I0700 |
| 2I | 7260 | 6740 | 6020 | 5I70 | 20500 | 5680 | 7880 | 7430 | 6090 | 7650 | 8990 | II000 |
| 22 | 7240 | 6570 | 6330 | 54I0 | 20500 | 5620 | 7880 | 7400 | 6280 | 7970 | 8730 | II200 |
| 23 | 7390 | 65I0 | 7II0 | 5590 | 20400 | 5980 | 8030 | 7320 | 6550 | 8I50 | 8540 | II000 |
| 24 | 7300 | 65I0 | 7900 | 56I0 | 20I00 | 6380 | 8I20 | 7I20 | 6820 | 8300 | 8480 | I0700 |
| 25 | 7I60 | 65I0 | 8570 | 5520 | 20I00 | 6650 | 82I0 | 70I0 | 7090 | 8270 | 85I0 | I0500 |
| 26 | 7050 | 6570 | 9I50 | 5280 | 20I00 | 6870 | 8I50 | 6980 | 72I0 | 8330 | 8660 | I0I00 |
| 27 | 6920 | 6700 | 8700 | 5230 | I9900 | 70I0 | 8240 | 6980 | 72I0 | 8660 | 8660 | 9880 |
| 28 | 6900 | 6820 | 7900 | 5530 | I9800 | 7090 | 8300 | 6950 | 7I80 | 8950 | 8480 | 9680 |
| 29 | 70I0 | | 7I50 | 5880 | I9600 | 7I50 | 8390 | 6870 | 7350 | 9260 | 82I0 | 9780 |
| 30 | 7050 | | 6930 | 6230 | I9300 | 7230 | 8480 | 6600 | 7570 | 9540 | 8030 | 9950 |
| 3I | 7I70 | | 7000 | | I9I00 | | 8540 | 6460 | | 9750 | | I0500 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 8550 | 7330 | 6880 | 6730 | II500 | I6000 | 8030 | 8600 | 6620 | 7450 | I0000 | 8630 |
| 2 | 7360 | 6950 | 6590 | 5I90 | I9700 | 7450 | 8290 | 7920 | 6420 | 7340 | 9540 | I0000 |
| 3 | 7I30 | 6620 | 7520 | 5550 | I9900 | 6570 | 8200 | 70I0 | 6940 | 8620 | 8530 | I0400 |
| Средн. | 7660 | 6990 | 7020 | 5820 | I7I00 | 9990 | 8I80 | 7820 | 6660 | 7830 | 9360 | 9650 |
| Наиб. | 8920 | 7390 | 9I50 | 7500 | 20500 | I8900 | 8540 | 8660 | 7650 | 9750 | I0500 | II500 |
| Наим. | 6860 | 6270 | 6700 | 4990 | 6470 | 5600 | 7260 | 6440 | 6060 | 6980 | 8000 | 7940 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8670 | 20500 | I9.05 | 22.05 | 4 | 5600 | 22.06 | | I | 4990 | 20.04 | | I |
| I956-78 | 7II0 | 28600 | 3I.05 | 0I.06.57 | 2 | 3630 | 09.I2 | I0.I2.60 | 2 | I020 | 20.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 16[1] р.Волга – с.Нижнее Лебяжье

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 180 куб.км | | M = 4.20 л/с кв.км | | | | | | H = 132 мм | | P = 1360000 кв.км | |
| I | 5500 | 4750 | 4310 | 4790 | 4550 | 12000 | 4980 | 5720 | 4490 | 5250 | 6350 | 5320 |
| 2 | 5600 | 4780 | 4360 | 4940 | 5060 | 11800 | 5000 | 5690 | 4630 | 5290 | 6210 | 5430 |
| 3 | 5650 | 4750 | 4350 | 4940 | 5520 | 11500 | 5120 | 5740 | 4760 | 5140 | 6210 | 5540 |
| 4 | 5670 | 4750 | 4470 | 4730 | 6070 | 11100 | 5290 | 5760 | 4760 | 4970 | 6280 | 5650 |
| 5 | 5540 | 4690 | 4480 | 4490 | 6720 | 10600 | 5450 | 5720 | 4630 | 4820 | 6390 | 5690 |
| 6 | 5510 | 4720 | 4610 | 4360 | 7660 | 9700 | 5540 | 5760 | 4490 | 4760 | 6530 | 5700 |
| 7 | 5380 | 4670 | 4720 | 4310 | 8650 | 8800 | 5590 | 5760 | 4360 | 4870 | 6740 | 5740 |
| 8 | 5320 | 4680 | 4820 | 4290 | 9490 | 8120 | 5650 | 5720 | 4340 | 5020 | 6900 | 5760 |
| 9 | 5260 | 4640 | 4900 | 4240 | 10200 | 6950 | 5700 | 5690 | 4420 | 5110 | 6850 | 5800 |
| 10 | 5260 | 4610 | 4920 | 4090 | 10800 | 6260 | 5720 | 5650 | 4530 | 5000 | 6760 | 5760 |
| 11 | 5160 | 4660 | 4980 | 3900 | 11300 | 5920 | 5690 | 5650 | 4530 | 4870 | 6600 | 5820 |
| 12 | 4960 | 4650 | 5080 | 3680 | 11600 | 5230 | 5610 | 5650 | 4410 | 4750 | 6560 | 5880 |
| 13 | 4850 | 4590 | 5200 | 3510 | 11900 | 4630 | 5570 | 5570 | 4300 | 4730 | 6530 | 5940 |
| 14 | 4760 | 4540 | 5270 | 3430 | 12100 | 4780 | 5560 | 5500 | 4290 | 4780 | 6350 | 6130 |
| 15 | 4740 | 4400 | 5260 | 3400 | 12200 | 4780 | 5540 | 5390 | 4360 | 4930 | 6170 | 6380 |
| 16 | 4730 | 4380 | 5230 | 3450 | 12400 | 4830 | 5570 | 5210 | 4460 | 5110 | 6000 | 6650 |
| 17 | 4760 | 4300 | 4960 | 3490 | 12500 | 4490 | 5610 | 5070 | 4490 | 5120 | 5920 | 7210 |
| 18 | 4840 | 4280 | 5160 | 3480 | 12600 | 4360 | 5570 | 5040 | 4460 | 5000 | 5920 | 7390 |
| 19 | 4820 | 4270 | 5220 | 3400 | 12700 | 4220 | 5450 | 5040 | 4390 | 4930 | 5920 | 7130 |
| 20 | 4860 | 4310 | 5270 | 3400 | 12800 | 4090 | 5320 | 5040 | 4250 | 4970 | 5880 | 6950 |
| 21 | 4840 | 4260 | 5200 | 3480 | 12800 | 4000 | 5250 | 5040 | 4240 | 5110 | 5960 | 7230 |
| 22 | 4830 | 4240 | 5200 | 3650 | 12800 | 4020 | 5250 | 5040 | 4360 | 5360 | 5720 | 7150 |
| 23 | 4780 | 4190 | 5400 | 3750 | 12800 | 4160 | 5430 | 4950 | 4490 | 5520 | 5630 | 7060 |
| 24 | 4770 | 4160 | 5660 | 3800 | 12700 | 4390 | 5470 | 4870 | 4660 | 5570 | 5630 | 6960 |
| 25 | 4750 | 4190 | 5730 | 3710 | 12700 | 4560 | 5500 | 4760 | 4800 | 5670 | 5630 | 6740 |
| 26 | 4630 | 4220 | 5690 | 3530 | 12700 | 4730 | 5500 | 4730 | 4920 | 5690 | 5690 | 6610 |
| 27 | 4600 | 4270 | 5490 | 3540 | 12700 | 4800 | 5500 | 4760 | 4870 | 5740 | 5690 | 6400 |
| 28 | 4540 | 4300 | 5170 | 3950 | 12700 | 4830 | 5500 | 4750 | 4830 | 5960 | 5610 | 6290 |
| 29 | 4610 | | 4790 | 4100 | 12400 | 4880 | 5540 | 4660 | 4930 | 6080 | 5430 | 6360 |
| 30 | 4610 | | 4640 | 4350 | 12200 | 4920 | 5570 | 4540 | 5070 | 6210 | 5290 | 6440 |
| 31 | 4640 | | 4670 | | 12200 | | 5700 | 4460 | | 6370 | | 6580 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5470 | 4700 | 4590 | 4520 | 7470 | 9680 | 5400 | 5720 | 4540 | 5020 | 6520 | 5640 |
| 2 | 4850 | 4440 | 5160 | 3510 | 12200 | 4730 | 5550 | 5320 | 4390 | 4920 | 6180 | 6550 |
| 3 | 4690 | 4230 | 6240 | 3790 | 12600 | 4530 | 5470 | 4780 | 4720 | 5750 | 5630 | 6710 |
| Средн. | 4990 | 4470 | 5010 | 3940 | 10800 | 6320 | 5480 | 5260 | 4550 | 5250 | 6110 | 6310 |
| Наиб. | 5670 | 4800 | 5730 | 4960 | 12800 | 12000 | 5720 | 5780 | 5110 | 6370 | 6900 | 7420 |
| Наим. | 4520 | 4160 | 4310 | 3400 | 4420 | 3980 | 4980 | 4460 | 4220 | 4730 | 5270 | 5320 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 5710 | 12800 | 20.05 | 23.05 | 4 | 3980 | 21.06 | | 1 | 3400 | 15.04 | 20.04 | 3 |
| 1957,58, 1973-78 | - | 19400 | 01.06.57 | | 1 | 2810 | 16.11 | 19.11.77 | 4 | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 20[1] р.Волга,рук.Ахтуба – г.Ахтубинск

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 3.85 куб.км | | M = - | | | | | | H = - | | P = - | |
| I | 173 | 163 | 129 | 40.0 | 58.0 | 505 | 37.5 | 81.0 | 21.1 | 47.0 | 145 | 93.6 |
| 2 | 131 | 160 | 136 | 24.5 | 78.7 | 464 | 71.8 | 81.0 | 19.7 | 13.4 | 158 | 112 |
| 3 | 108 | 158 | 151 | 4.28 | 121 | 415 | 81.0 | 87.9 | 10.8 | 8.58 | 174 | 121 |
| 4 | 99.8 | 163 | 159 | 2.27 | 229 | 356 | 87.9 | 87.9 | 1.57 | 12.1 | 189 | 111 |
| 5 | 101 | 170 | 158 | 4.44 | 366 | 300 | 91.4 | 90.2 | 1.42 | 21.1 | 212 | 104 |
| 6 | 108 | 165 | 145 | 7.52 | 494 | 238 | 87.9 | 87.9 | 5.06 | 46.0 | 235 | 111 |
| 7 | 123 | 161 | 134 | 7.25 | 576 | 171 | 85.6 | 81.0 | 10.3 | 67.2 | 244 | 126 |
| 8 | 113 | 167 | 131 | 3.97 | 630 | 116 | 94.8 | 78.7 | 14.5 | 35.1 | 212 | 124 |
| 9 | 94.1 | 173 | 119 | 0.39 | 666 | 65.0 | 85.6 | 78.7 | 14.0 | 11.8 | 175 | 114 |
| 10 | 89.4 | 175 | 111 | нб | 694 | 25.6 | 67.2 | 74.1 | 7.14 | 9.06 | 169 | 98.8 |
| 11 | 88.9 | 174 | 115 | нб | 705 | 7.14 | 64.9 | 71.8 | 0.32 | 13.7 | 174 | 80.6 |
| 12 | 98.8 | 162 | 116 | нб | 702 | 0.29 | 67.2 | 55.8 | 1.42 | 18.3 | 171 | 74.0 |
| 13 | 111 | 133 | 102 | нб | 698 | нб | 69.5 | 41.3 | 9.30 | 30.3 | 126 | 83.7 |
| 14 | 128 | 120 | 94.6 | нб | 700 | нб | 78.7 | 28.0 | 14.0 | 62.6 | 97.1 | 102 |
| 15 | 132 | 127 | 100 | нб | 702 | нб | 89.0 | 20.2 | 11.8 | 62.6 | 99.4 | 114 |
| 16 | 123 | 138 | 107 | нб | 705 | 0.055 | 84.4 | 20.2 | 9.55 | 26.5 | 116 | 114 |
| 17 | 119 | 145 | 113 | нб | 708 | 0.47 | 46.0 | 22.1 | 4.60 | 16.2 | 126 | 78.4 |
| 18 | 122 | 148 | 122 | нб | 710 | 0.12 | 26.5 | 25.8 | 0.17 | 21.6 | 128 | 32.4 |
| 19 | 129 | 142 | 117 | 0.035 | 710 | нб | 31.1 | 30.3 | 1.00 | 46.0 | 132 | 19.6 |
| 20 | 138 | 122 | 82.8 | 1.13 | 710 | нб | 49.2 | 27.3 | 8.34 | 85.6 | 101 | 39.0 |
| 21 | 146 | 111 | 74.9 | 2.80 | 710 | 2.01 | 63.8 | 14.5 | 13.7 | 104 | 67.2 | 52.1 |
| 22 | 140 | 116 | 78.9 | 2.31 | 690 | 11.8 | 74.1 | 11.3 | 21.1 | 97.1 | 69.5 | 64.1 |
| 23 | 120 | 131 | 86.4 | 0.78 | 676 | 15.6 | 83.3 | 11.3 | 36.7 | 71.8 | 91.4 | 72.9 |
| 24 | 113 | 147 | 69.8 | нб | 650 | 17.3 | 79.8 | 11.8 | 39.4 | 71.8 | 111 | 76.5 |
| 25 | 120 | 159 | 53.3 | нб | 619 | 19.7 | 70.6 | 15.1 | 21.6 | 104 | 120 | 65.7 |
| 26 | 131 | 163 | 36.0 | 0.78 | 593 | 20.2 | 76.4 | 16.2 | 18.7 | 128 | 99.4 | 70.1 |
| 27 | 152 | 153 | 18.8 | 2.60 | 576 | 20.2 | 83.3 | 12.3 | 27.3 | 148 | 49.2 | 89.2 |
| 28 | 166 | 132 | 1.48 | 5.06 | 560 | 20.7 | 90.2 | 5.06 | 42.2 | 171 | 34.3 | 109 |
| 29 | 176 | | 11.7 | 10.8 | 550 | 24.3 | 91.4 | 3.40 | 58.0 | 187 | 51.4 | 128 |
| 30 | 172 | | 33.4 | 30.3 | 539 | 26.5 | 93.6 | 8.82 | 67.2 | 174 | 73.0 | 139 |
| 31 | 165 | | 41.3 | | 527 | | 91.4 | 15.6 | | 145 | | 108 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 114 | 166 | 137 | 9.46 | 391 | 266 | 79.1 | 82.8 | 10.6 | 27.1 | 191 | 112 |
| 2 | 119 | 141 | 107 | 0.12 | 705 | 0.81 | 60.6 | 34.3 | 6.05 | 38.3 | 127 | 73.8 |
| 3 | 146 | 139 | 46.0 | 5.54 | 608 | 17.8 | 81.6 | 11.4 | 34.6 | 127 | 76.6 | 88.6 |
| Средн. | 127 | 149 | 95.1 | 5.04 | 569 | 94.7 | 74.0 | 41.8 | 17.1 | 66.3 | 132 | 91.2 |
| Наиб. | 184 | 176 | 160 | 41.3 | 710 | 515 | 96.0 | 92.5 | 70.6 | 188 | 252 | 141 |
| Наим. | 87.4 | 111 | 0.91 | нб | 52.5 | нб | 25.8 | 2.45 | 0.040 | 8.10 | 33.5 | 17.7 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 122 | 710 | 18.05 | 21.05 | 4 | нб | 13.06 | 20.06 | 7 | нб | 07.12.77 | 25.04 | 19 |
| 1956-78 | 98.0 | 1760 | 31.05.57 | | 1 | нб(100%) | 01.04 | 06.12.77 | 202 | нб(90%) | 12.11.64 | 01.05.65 | 88 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 25 $^{I}_{1}$ р. Волга, рук. Ахтуба – гидроствор № I с. Верхнее Лебяжье

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = – | M = – | | | | | | | H = – | | F = – | |
| I | I08 | I25 | I45 | 80.8 | 4.58 | 864 | 53.4 | II2 | 4I.8 | 74.0 | I50 | 76.0 |
| 2 | II2 | I28 | I42 | 86.6 | 8.68 | 864 | 53.4 | II2 | 46.2 | 82.I | I40 | 78.0 |
| 3 | II9 | I34 | I42 | 9I.3 | 27.7 | 850 | 62.9 | II2 | 53.4 | 8I.I | I44 | 82.I |
| 4 | I20 | I37 | I40 | 80.8 | 53.4 | 83I | 73.0 | II2 | 56.I | 72.0 | I46 | 89.8 |
| 5 | II9 | I39 | I45 | 65.I | 69.9 | 803 | 80.I | II6 | 5I.5 | 59.0 | I46 | 98.7 |
| 6 | II5 | I4I | I5I | 58.6 | I03 | 77I | 87.2 | II8 | 42.7 | 60.0 | I60 | I02 |
| 7 | II2 | I43 | I54 | 52.2 | I53 | 757 | 9I.0 | II8 | 37.7 | 64.9 | I82 | 98.7 |
| 8 | II2 | I46 | I55 | 5I.2 | 2I9 | 720 | 97.4 | II8 | 37.7 | 67.9 | I76 | I06 |
| 9 | I09 | I48 | I62 | 48.0 | 267 | 666 | I02 | II8 | 40.9 | 73.0 | I87 | – |
| I0 | I09 | I5I | I66 | 43.0 | 320 | 6I5 | I04 | II8 | 43.6 | 69.9 | I87 | – |
| II | I08 | I5I | I57 | 27.5 | 362 | 506 | I04 | II6 | 47.9 | 63.9 | I76 | – |
| I2 | I02 | I5I | I59 | I8.6 | 400 | 402 | 98.7 | II5 | 46.2 | 54.3 | I7I | – |
| I3 | 96.I | I5I | I59 | I2.0 | 446 | 284 | 97.4 | II2 | 39.2 | 53.4 | I63 | – |
| I4 | 93.0 | I49 | I58 | 7.40 | 467 | I93 | 94.9 | I00 | 35.5 | 55.2 | I58 | – |
| I5 | 93.0 | I45 | I54 | 4.79 | 488 | I00 | 93.6 | 93.6 | 37.7 | 6I.0 | I50 | – |
| I6 | 94.9 | I39 | I50 | 4.37 | 5I6 | 67.9 | 94.9 | 87.2 | 40.9 | 70.9 | I27 | – |
| I7 | 98.6 | I34 | I66 | 4.I6 | 534 | 42.7 | I00 | 79.0 | 46.2 | 73.0 | I20 | – |
| I8 | I02 | I34 | I62 | 3.73 | 55I | 33.3 | 98.7 | 73.0 | 46.2 | 75.0 | II8 | – |
| I9 | I02 | I34 | I45 | 3.52 | 582 | 29.0 | 89.8 | 69.9 | 40.9 | 65.9 | II6 | – |
| 20 | I04 | I38 | I4I | 3.3I | 620 | 25.6 | 83.I | 70.9 | 34.0 | 64.9 | II8 | – |
| 2I | I05 | I39 | I30 | 3.I0 | 686 | 23.0 | 8I.I | 73.0 | 34.0 | 70.9 | II8 | – |
| 22 | I08 | I39 | I22 | 3.I0 | 728 | I9.8 | 79.0 | 70.9 | 36.2 | 8I.I | I06 | – |
| 23 | II0 | I35 | I29 | 3.3I | 782 | 2I.I | 83.I | 66.9 | 39.2 | 87.2 | I00 | – |
| 24 | II2 | I32 | I50 | 3.73 | 800 | 27.7 | 87.2 | 62.0 | 44.4 | 92.3 | 97.4 | – |
| 25 | III | I34 | I45 | 4.I6 | 845 | 36.2 | 9I.0 | 58.0 | 59.0 | 93.6 | 94.9 | – |
| 26 | I08 | I37 | I39 | 5.00 | 870 | 4I.8 | 9I.0 | 55.2 | 6I.0 | 94.9 | 98.7 | – |
| 27 | I06 | I39 | I2I | 4.I6 | 870 | 46.2 | 94.9 | 55.2 | 64.9 | I08 | I03 | – |
| 28 | I08 | I43 | I00 | 3.52 | 873 | 48.8 | 97.4 | 55.2 | 62.9 | II5 | 98.7 | – |
| 29 | III | | 82.0 | 3.73 | 876 | 5I.5 | I00 | 5I.5 | 65.9 | I24 | 89.8 | – |
| 30 | II3 | | 69.5 | 5.00 | 880 | 53.4 | I06 | 45.3 | 72.0 | I38 | 78.0 | – |
| 3I | II9 | | 69.5 | | 873 | | I09 | 40.9 | | I50 | | – |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | II4 | I39 | I50 | 65.8 | I23 | 774 | 80.4 | II5 | 45.2 | 70.4 | I62 | – |
| 2 | 99.4 | I43 | I55 | 8.94 | 497 | I68 | 95.5 | 9I.7 | 4I.5 | 63.8 | I42 | – |
| 3 | II0 | I37 | II4 | 3.88 | 826 | 37.0 | 92.7 | 57.6 | 54.0 | I05 | 98.4 | – |
| Средн. | I08 | I40 | I39 | 26.2 | 486 | 326 | 89.7 | 87.2 | 46.9 | 80.5 | I34 | – |
| Наиб. | I20 | I5I | I87 | 9I.3 | 882 | 867 | I09 | I20 | 72.0 | I50 | I90 | – |
| Наим. | 92.4 | I24 | 68.4 | 3.I0 | 4.37 | I9.I | 52.4 | 40.9 | 33.3 | 52.4 | 77.0 | – |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | – | 882 | 30.05 | | I | I9.I | 22.06 | | I | 3.I0 | 2I.04 | 22.04 | 2 |
| I956–78 | I3I | 2500 | 06.06.57 | | I | но(57%) | 20.06 | 03.I2.73 | I64 | но(I8%) | 06.II | 08.05.76 | 67 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 27 $^{I}_{1}$ р. Волга, рук. Бузан – у истока

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 94.5 куб.км | | | M = – | | | | | H = – | | P = – | |
| I | 2590 | 2500 | 2520 | 2I40 | 2I40 | 6640 | 2500 | 2960 | 2I00 | 2530 | 3430 | 2650 |
| 2 | 2690 | 2490 | 2520 | 2200 | 2400 | 6560 | 2530 | 2960 | 2I30 | 2570 | 35I0 | 2640 |
| 3 | 2740 | 2520 | 2500 | 2200 | 2760 | 6530 | 2600 | 2960 | 2200 | 2530 | 3390 | 2740 |
| 4 | 2740 | 2570 | 2540 | 2I40 | 3240 | 6450 | 2740 | 2940 | 2260 | 2430 | 3350 | 28I0 |
| 5 | 27I0 | 2580 | 2580 | 2040 | 3600 | 6370 | 2830 | 2960 | 2I80 | 2300 | 3430 | 2900 |
| 6 | 2650 | 2600 | 2600 | I970 | 4400 | 6320 | 2920 | 30I0 | 2090 | 2260 | 35I0 | 2900 |
| 7 | 2620 | 26I0 | 2700 | I920 | 50I0 | 6260 | 2980 | 3030 | 2020 | 2330 | 36I0 | 2920 |
| 8 | 2580 | 2640 | 2730 | I920 | 5790 | 6I30 | 3030 | 3030 | 2000 | 2440 | 3760 | 2920 |
| 9 | 2570 | 2640 | 2770 | I880 | 63I0 | 5830 | 3090 | 2990 | 2050 | 2460 | 3740 | 2920 |
| I0 | 2550 | 2680 | 2800 | I820 | 6730 | 5540 | 3I30 | 2960 | 2I00 | 2440 | 37I0 | 2900 |
| II | 25I0 | 2690 | 28I0 | I740 | 7000 | 4950 | 3I50 | 2940 | 2I30 | 2360 | 3590 | 2920 |
| I2 | 2440 | 27I0 | 28I0 | I650 | 7220 | 4220 | 3090 | 2920 | 2070 | 2280 | 3570 | 2940 |
| I3 | 2360 | 2690 | 2820 | I560 | 73I0 | 3620 | 3050 | 2890 | 2000 | 2230 | 3550 | 3030 |
| I4 | 2280 | 2680 | 28I0 | I5I0 | 7360 | 2820 | 2990 | 28I0 | I960 | 2260 | 3470 | 3I70 |
| I5 | 2300 | 26I0 | 2750 | I490 | 74I0 | 2070 | 2990 | 2740 | 2000 | 2330 | 3350 | 3I80 |
| I6 | 2290 | 2540 | 2670 | I5I0 | 7470 | I760 | 3030 | 2640 | 2020 | 2440 | 3250 | 3320 |
| I7 | 2340 | 25I0 | 2560 | I520 | 7500 | I680 | 3070 | 2530 | 2I00 | 2470 | 3I30 | 3330 |
| I8 | 2350 | 25I0 | 2550 | I5I0 | 7500 | I720 | 3050 | 2440 | 2090 | 2440 | 3II0 | 3270 |
| I9 | 2370 | 2540 | 2480 | I490 | 7800 | I740 | 2890 | 2430 | 2020 | 2420 | 3II0 | 3450 |
| 20 | 2390 | 2580 | 2460 | I490 | 7500 | I770 | 2670 | 2430 | I950 | 2390 | 3II0 | 3500 |
| 2I | 2360 | 2600 | 2480 | I5I0 | 7470 | I780 | 2640 | 2430 | I900 | 2460 | 3070 | 3650 |
| 22 | 2360 | 2590 | 2540 | I570 | 7430 | I780 | 2650 | 2390 | I960 | 2580 | 2990 | 3770 |
| 23 | 2390 | 2500 | 2570 | I640 | 7420 | I970 | 2670 | 2350 | 2050 | 27I0 | 2890 | 3730 |
| 24 | 2390 | 2450 | 27I0 | I670 | 7400 | 2070 | 2720 | 2330 | 2I50 | 2760 | 2830 | 3650 |
| 25 | 2360 | 2450 | 2750 | I660 | 7200 | 2230 | 2780 | 2280 | 2280 | 2760 | 2830 | 3530 |
| 26 | 2360 | 2460 | 2680 | I620 | 7I00 | 2300 | 2800 | 2240 | 2330 | 2780 | 2890 | 3450 |
| 27 | 2300 | 2480 | 2660 | I580 | 7I00 | 2350 | 28I0 | 2240 | 2360 | 2850 | 2900 | 3370 |
| 28 | 23I0 | 2500 | 2430 | I700 | 7I00 | 2420 | 2850 | 2260 | 2330 | 3030 | 2850 | 3300 |
| 29 | 2360 | | 2230 | I800 | 7200 | 2440 | 2890 | 2230 | 2360 | 3I50 | 2760 | 3280 |
| 30 | 2380 | | 2I00 | I920 | 6800 | 2490 | 2920 | 2I50 | 2440 | 3270 | 2720 | 3300 |
| 3I | 2450 | | 2080 | | 6700 | | 2940 | 2I00 | | 34I0 | | 34I0 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2640 | 2580 | 2630 | 2020 | 4240 | 6260 | 2840 | 2980 | 2II0 | 2430 | 3540 | 2830 |
| 2 | 2360 | 26I0 | 2670 | I550 | 74I0 | 2640 | 3000 | 2680 | 2030 | 2360 | 3320 | 32I0 |
| 3 | 2370 | 2500 | 2480 | I670 | 7I70 | 2I80 | 2790 | 2270 | 2220 | 2890 | 2870 | 3490 |
| Средн. | 2450 | 2570 | 2590 | I750 | 6300 | 3690 | 2870 | 2630 | 2I20 | 2570 | 3250 | 3I90 |
| Наиб. | 2740 | 27I0 | 2830 | 2220 | 7800 | 6640 | 3I50 | 3030 | 2460 | 3450 | 3780 | 3990 |
| Наим. | 2280 | 2450 | 2060 | I480 | 2080 | I680 | 2500 | 2I00 | I900 | 2230 | 2720 | 2620 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3000 | 7800 | I9.05 | | I | I680 | I7.06 | | I | I480 | I9.04 | 20.04 | 2 |
| I956–78 | 2280 | (9260) | 02.06.57 | | I | (570) | 2I.II.57 | | I | (I40) | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 28 1/I р. Волга, пр. Рычан - пос. Яманцут — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 7.38 куб.км | | | | | M = - | | | | H = - | | | F = - |
| I | 2I3 | 224 | 22I | I42 | I43 | 655 | I59 | 2I8 | I32 | I76 | 263 | I83 |
| 2 | 224 | 226 | 224 | I49 | I63 | 636 | I64 | 2I8 | I37 | I79 | 256 | I86 |
| 3 | 234 | 230 | 224 | I50 | 20I | 6I3 | I69 | 2I7 | I45 | I7I | 254 | I98 |
| 4 | 240 | 228 | 226 | I40 | 245 | 590 | I79 | 2I7 | I48 | I58 | 256 | 205 |
| 5 | 242 | 228 | 232 | I3I | 284 | 559 | I94 | 2I8 | I40 | I50 | 265 | 2I3 |
| 6 | 235 | 227 | 238 | I24 | 34I | 5I3 | 20I | 220 | I30 | I48 | 273 | 2I5 |
| 7 | 227 | 23I | 246 | I20 | 4I5 | 46I | 209 | 222 | I25 | I54 | 288 | 2I5 |
| 8 | 223 | 230 | 250 | II8 | 480 | 4I3 | 2I3 | 222 | I25 | I64 | 300 | 2I7 |
| 9 | 22I | 23I | 25I | II6 | 522 | 345 | 2I7 | 220 | I28 | I68 | 298 | 220 |
| I0 | 244 | 23I | 249 | III | 56I | 282 | 2I7 | 2I7 | I3I | I6I | 294 | 220 |
| II | 2I7 | 232 | 242 | I0I | 596 | 248 | 2I7 | 2I5 | I32 | I54 | 286 | 2I7 |
| I2 | 208 | 233 | 249 | 89.4 | 626 | I98 | 2I3 | 2I3 | I30 | I48 | 282 | 220 |
| I3 | I97 | 230 | 249 | 78.2 | 646 | I52 | 209 | 209 | I23 | I48 | 282 | 254 |
| I4 | I93 | 229 | 234 | 73.4 | 664 | I54 | 207 | 205 | I2I | I48 | 269 | 283 |
| I5 | I93 | 225 | 2I7 | 72.0 | 676 | I54 | 207 | I94 | I25 | I55 | 256 | 297 |
| I6 | I94 | 222 | 2I7 | 73.4 | 688 | I55 | 209 | I83 | I28 | I66 | 244 | 3I8 |
| I7 | 20I | 2I4 | 209 | 74.2 | 697 | I4I | 2II | I72 | I30 | I69 | 234 | 359 |
| I8 | 204 | 2I5 | 202 | 73.4 | 70I | I29 | 209 | I66 | I30 | I6I | 234 | 372 |
| I9 | 204 | 2I9 | I94 | 72.0 | 7I0 | I2I | 20I | I64 | I25 | I58 | 234 | 385 |
| 20 | 205 | 22I | I95 | 72.0 | 7II | II4 | I90 | I64 | II7 | I58 | 234 | 376 |
| 2I | 206 | 223 | I92 | 74.2 | 7II | I08 | I85 | I64 | II7 | I65 | 232 | 398 |
| 22 | 300 | 223 | I9I | 80.6 | 7I2 | I08 | I86 | I64 | I2I | I83 | 220 | 365 |
| 23 | 2II | 2I9 | I92 | 85.4 | 7I2 | II4 | I90 | I58 | I28 | I96 | 209 | 345 |
| 24 | 2I2 | 2I5 | 208 | 87.8 | 706 | I25 | I98 | I53 | I40 | I98 | 207 | 335 |
| 25 | 208 | 2I6 | 2I2 | 86.2 | 700 | I35 | 20I | I49 | I50 | I98 | 209 | 325 |
| 26 | 205 | 2I3 | 208 | 83.0 | 700 | I42 | 20I | I46 | I53 | I98 | 2I5 | 3I2 |
| 27 | 20I | 2I6 | I97 | 8I.4 | 700 | I48 | 20I | I46 | I54 | 209 | 2I3 | 303 |
| 28 | 202 | 220 | I76 | 89.0 | 706 | I50 | 205 | I48 | I53 | 224 | 209 | 295 |
| 29 | 203 | | I48 | 99.0 | 665 | I53 | 209 | I45 | I58 | 236 | I96 | 292 |
| 30 | 2I2 | | I35 | II7 | 665 | I55 | 209 | I37 | I64 | 248 | I83 | 293 |
| 3I | 2I8 | | I35 | | 660 | | 2I7 | I32 | | 26I | | 289 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 230 | 229 | 236 | I30 | 336 | 507 | I92 | 2I9 | I34 | I63 | 275 | 207 |
| 2 | 202 | 224 | 22I | 77.9 | 672 | I57 | 207 | I88 | I26 | I56 | 256 | 308 |
| 3 | 2I6 | 2I8 | I8I | 88.4 | 694 | I34 | 200 | I49 | I44 | 2II | 209 | 323 |
| Средн. | 2I6 | 224 | 2I2 | 98.8 | 57I | 266 | 200 | I84 | I35 | I78 | 246 | 28I |
| Наиб. | 300 | 233 | 253 | I52 | 7I2 | 655 | 2I7 | 222 | I66 | 263 | 300 | 407 |
| Наим. | I93 | 2I3 | I34 | 7I.0 | I39 | I08 | I58 | I3I | II6 | I46 | I83 | I8I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 234 | 7I2 | 22.05 | 23.05 | 2 | I08 | 2I.06 | 22.06 | 2 | 7I.0 | I5.04 | 20.04 | 3 |
| I956-78 | 2I7 | II90 | 3I.05.57 | | I | 40.0 | 03.I0 | 05.I0.75 | 3 | 2I.3 | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 29 1/I р.Волга,пр.Болда - с.Началово — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = I7.8 куб.км | | | M = - | | | | | | H = - | | F = - | |
| I | 386 | 5II | 535 | 3I3 | 362 | I260 | 476 | 593 | 407 | 5I3 | 670 | 526 |
| 2 | 405 | 523 | 535 | 328 | 399 | I240 | 484 | 593 | 420 | 520 | 659 | 533 |
| 3 | 422 | 53I | 54I | 330 | 465 | I200 | 499 | 589 | 440 | 503 | 655 | 554 |
| 4 | 43I | 535 | 545 | 307 | 536 | II80 | 520 | 589 | 447 | 473 | 659 | 568 |
| 5 | 433 | 535 | 553 | 285 | 602 | II30 | 547 | 593 | 427 | 453 | 673 | 582 |
| 6 | 423 | 539 | 565 | 27I | 702 | I060 | 56I | 596 | 40I | 447 | 687 | 585 |
| 7 | 4I3 | 54I | 584 | 26I | 826 | 98I | 575 | 600 | 388 | 463 | 7I2 | 585 |
| 8 | 406 | 545 | 592 | 257 | 942 | 909 | 582 | 600 | 388 | 484 | 733 | 589 |
| 9 | 406 | 549 | 595 | 253 | I020 | 807 | 589 | 596 | 394 | 496 | 729 | 596 |
| I0 | 4I3 | 543 | 58I | 244 | I090 | 70I | 589 | 589 | 404 | 480 | 722 | 596 |
| II | 405 | 550 | 568 | 230 | II50 | 645 | 589 | 585 | 407 | 463 | 708 | 589 |
| I2 | 392 | 548 | 574 | 2I8 | I2I0 | 554 | 582 | 582 | 40I | 447 | 70I | 596 |
| I3 | 377 | 548 | 568 | 207 | I240 | 456 | 575 | 575 | 38I | 447 | 70I | 655 |
| I4 | 374 | 544 | 527 | 203 | I260 | 463 | 572 | 568 | 375 | 447 | 680 | 70I |
| I5 | 374 | 530 | 487 | 20I | I280 | 463 | 572 | 547 | 388 | 466 | 659 | 726 |
| I6 | 385 | 522 | 482 | 203 | I300 | 466 | 575 | 526 | 394 | 433 | 638 | 758 |
| I7 | 398 | 5I0 | 460 | 204 | I320 | 430 | 579 | 506 | 40I | 499 | 620 | 8I2 |
| I8 | 4I3 | 508 | 442 | 203 | I320 | 397 | 575 | 493 | 40I | 480 | 620 | 830 |
| I9 | 4I6 | 5I5 | 427 | 20I | I340 | 375 | 56I | 484 | 388 | 473 | 620 | 850 |
| 20 | 426 | 526 | 429 | 20I | I340 | 357 | 540 | 484 | 363 | 473 | 620 | 833 |
| 2I | 432 | 530 | 422 | 204 | I350 | 339 | 530 | 484 | 363 | 490 | 6I7 | 867 |
| 22 | 444 | 530 | 4I8 | 209 | I340 | 339 | 533 | 484 | 375 | 526 | 596 | 822 |
| 23 | 452 | 523 | 422 | 2I4 | I340 | 357 | 540 | 473 | 394 | 550 | 575 | 792 |
| 24 | 46I | 5I2 | 456 | 2I6 | I330 | 388 | 554 | 460 | 427 | 554 | 572 | 77I |
| 25 | 457 | 5I5 | 469 | 2I5 | I330 | 4I4 | 56I | 450 | 453 | 554 | 575 | 763 |
| 26 | 450 | 5I5 | 456 | 2II | I330 | 433 | 56I | 443 | 460 | 554 | 585 | 742 |
| 27 | 452 | 523 | 433 | 2I0 | I330 | 447 | 56I | 443 | 463 | 575 | 582 | 728 |
| 28 | 455 | 530 | 385 | 272 | I330 | 453 | 568 | 447 | 460 | 603 | 575 | 7I3 |
| 29 | 463 | | 325 | 288 | I280 | 460 | 575 | 440 | 473 | 624 | 550 | 706 |
| 30 | 48I | | 296 | 3I7 | I280 | 466 | 575 | 420 | 484 | 645 | 526 | 705 |
| 3I | 500 | | 296 | | I270 | | 589 | 407 | | 666 | | 698 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 4I4 | 535 | 563 | 285 | 694 | I050 | 542 | 594 | 4I2 | 483 | 690 | 57I |
| 2 | 396 | 530 | 496 | 207 | I280 | 46I | 572 | 535 | 390 | 469 | 657 | 735 |
| 3 | 459 | 522 | 398 | 236 | I320 | 4I0 | 559 | 450 | 435 | 576 | 575 | 755 |
| Средн. | 424 | 530 | 483 | 243 | II00 | 639 | 558 | 524 | 4I2 | 5I2 | 64I | 689 |
| Наиб. | 504 | 550 | 599 | 333 | I350 | I260 | 589 | 600 | 493 | 670 | 733 | 879 |
| Наим. | 374 | 504 | 293 | 20I | 355 | 336 | 473 | 404 | 360 | 443 | 526 | 523 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 563 | I350 | 2I.05 | | I | 336 | 2I.06 | 22.06 | 2 | 20I | I9.04 | 20.04 | 2 |
| I956-78 | 436 | 2280 | 03.06.57 | | I | II9 | 03.I0 | 05.I0.75 | 3 | 29.I | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 30 р. Волга, рук. Камызяк – у истока

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 45 куб.км | | M = - | | | | | | | H = - | | P = - | |
| I | I5I0 | I280 | I240 | II70 | I0I0 | 2830 | I220 | I440 | I090 | I290 | I590 | I3I0 |
| 2 | I560 | I280 | I260 | I2I0 | I090 | 2780 | I240 | I440 | IIII0 | I300 | I570 | I330 |
| 3 | I590 | I300 | I260 | I220 | I240 | 27I0 | I260 | I430 | II50 | I270 | I560 | I370 |
| 4 | I6I0 | I290 | I270 | II60 | I390 | 2640 | I300 | I430 | II60 | I220 | I570 | I390 |
| 5 | I6I0 | I270 | I300 | II00 | I530 | 2540 | I350 | I440 | II20 | II70 | I600 | I420 |
| 6 | I560 | I280 | I3I0 | I050 | I740 | 2390 | I380 | I440 | I070 | II60 | I620 | I420 |
| 7 | I540 | I260 | I350 | I020 | 2000 | 2220 | I400 | I450 | I060 | II90 | I670 | I420 |
| 8 | I5I0 | I270 | I390 | I0I0 | 2240 | 2060 | I420 | I450 | I050 | I240 | I720 | I430 |
| 9 | I490 | I260 | I400 | 992 | 2390 | I870 | I430 | I440 | I060 | I260 | I7I0 | I440 |
| I0 | I490 | I260 | I400 | 957 | 2530 | I650 | I430 | I430 | I080 | I220 | I700 | I440 |
| II | I470 | I270 | I4I0 | 89I | 2660 | I540 | I430 | I420 | I090 | II90 | I670 | I430 |
| I2 | I420 | I260 | I450 | 8II | 2760 | I370 | I420 | I420 | I070 | II60 | I650 | I440 |
| I3 | I360 | I260 | I500 | 727 | 2830 | II80 | I400 | I400 | I040 | II60 | I650 | I560 |
| I4 | I340 | I250 | I470 | 690 | 2890 | II90 | I400 | I390 | I020 | II60 | I6I0 | I650 |
| I5 | I320 | I240 | I440 | 680 | 2930 | II90 | I400 | I350 | I050 | I200 | I570 | I700 |
| I6 | I320 | I2I0 | I500 | 690 | 2960 | I200 | I400 | I3I0 | I060 | I250 | I530 | I760 |
| I7 | I340 | I200 | I480 | 698 | 3000 | II30 | I4I0 | I280 | I070 | I260 | I490 | I870 |
| I8 | I340 | I200 | I460 | 690 | 3020 | I070 | I400 | I250 | I070 | I220 | I490 | I920 |
| I9 | I330 | I2I0 | I440 | 680 | 3050 | I020 | I380 | I240 | I050 | I2I0 | I490 | I940 |
| 20 | I340 | I230 | I440 | 680 | 3060 | 987 | I340 | I240 | 999 | I2I0 | I490 | I920 |
| 2I | I330 | I240 | I430 | 698 | 3060 | 950 | I320 | I240 | 999 | I240 | I480 | I970 |
| 22 | I340 | I240 | I430 | 745 | 3070 | 950 | I330 | I240 | I020 | I3I0 | I440 | I880 |
| 23 | I330 | I220 | I440 | 780 | 3040 | 987 | I340 | I2I0 | I060 | I360 | I400 | I820 |
| 24 | I3I0 | I2I0 | I5I0 | 799 | 3020 | I050 | I370 | II80 | II20 | I370 | I400 | I780 |
| 25 | I290 | I2I0 | I530 | 786 | 2960 | II00 | I380 | II70 | II70 | I370 | I400 | I750 |
| 26 | I260 | I2I0 | I5I0 | 762 | 2960 | II40 | I380 | II50 | II80 | I370 | I420 | I690 |
| 27 | I250 | I220 | I460 | 750 | 2960 | II60 | I380 | II50 | II90 | I400 | I420 | I660 |
| 28 | I240 | I240 | I350 | 8I6 | 2920 | II70 | I390 | II60 | II80 | I460 | I400 | I620 |
| 29 | I240 | | I200 | 844 | 2860 | II80 | I400 | II50 | I2I0 | I500 | I360 | I600 |
| 30 | I260 | | II20 | 908 | 2860 | II80 | I400 | IIII0 | I240 | I540 | I3I0 | I590 |
| 3I | I270 | | II20 | | 2850 | | I430 | I090 | | I580 | | I570 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I550 | I280 | I320 | I090 | I720 | 2370 | I340 | I440 | II00 | I230 | I630 | I400 |
| 2 | I360 | I230 | I460 | 724 | 2920 | II90 | I400 | I330 | I050 | I200 | I560 | I720 |
| 3 | I280 | I220 | I370 | 789 | 2960 | I090 | I370 | II70 | II40 | I4I0 | I400 | I720 |
| Средн. | I390 | I250 | I380 | 867 | 2540 | I550 | I370 | I3I0 | I090 | I290 | I530 | I620 |
| Наиб. | I620 | I300 | I530 | I220 | 3070 | 2830 | I430 | I450 | I250 | I590 | I720 | 2I00 |
| Наим. | I240 | I200 | II20 | 675 | 996 | 943 | I2I0 | I080 | 993 | II50 | I3I0 | I3I0 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I430 | 3070 | 22.05 | | I | 943 | 22.06 | | I | 675 | 20.04 | | I |
| I956-78 | II80 | 4440 | 24.05.66 | | I | 493 | 03.I0 | 05.I0.75 | 3 | 7I.4 | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 31 р. Волга, рук. Старая Волга – у истока

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 30.2 куб.км | | | | M = - | | | | | H = - | | P = - | |
| I | 996 | 833 | 8I3 | 795 | 678 | 2070 | 804 | 965 | 7I2 | 854 | I080 | 873 |
| 2 | I0I0 | 835 | 8I3 | 820 | 738 | 2020 | 8I8 | 965 | 730 | 864 | I060 | 883 |
| 3 | I040 | 842 | 826 | 824 | 85I | I960 | 836 | 960 | 756 | 840 | I060 | 9II |
| 4 | I040 | 836 | 832 | 785 | 972 | I900 | 864 | 960 | 765 | 800 | I060 | 930 |
| 5 | I040 | 824 | 85I | 746 | I080 | I820 | 902 | 965 | 738 | 774 | I080 | 950 |
| 6 | I020 | 824 | 858 | 7I8 | I240 | I680 | 92I | 970 | 703 | 765 | II00 | 955 |
| 7 | 988 | 83I | 884 | 699 | I440 | I550 | 940 | 975 | 686 | 787 | II40 | 955 |
| 8 | 979 | 825 | 904 | 688 | I6I0 | I440 | 950 | 975 | 686 | 8I8 | II70 | 960 |
| 9 | 968 | 825 | 9I8 | 677 | I730 | I280 | 960 | 970 | 694 | 832 | II60 | 970 |
| I0 | 966 | 825 | 9I0 | 650 | I830 | II20 | 960 | 960 | 708 | 809 | II50 | 970 |
| II | 937 | 8I9 | 9I4 | 603 | I930 | I040 | 960 | 955 | 7I2 | 787 | II30 | 960 |
| I2 | 9I0 | 826 | 927 | 542 | 2000 | 9II | 950 | 960 | 703 | 765 | II20 | 970 |
| I3 | 874 | 826 | 938 | 478 | 2050 | 778 | 940 | 940 | 677 | 765 | II20 | I060 |
| I4 | 855 | 8I9 | 909 | 453 | 2I00 | 787 | 935 | 930 | 668 | 765 | I090 | II20 |
| I5 | 845 | 800 | 888 | 446 | 2I30 | 787 | 935 | 902 | 686 | 79I | I060 | II50 |
| I6 | 842 | 794 | 905 | 453 | 2I60 | 79I | 940 | 873 | 694 | 827 | I030 | II90 |
| I7 | 856 | 787 | 954 | 456 | 2I80 | 743 | 945 | 845 | 703 | 836 | I000 | I280 |
| I8 | 864 | 787 | 959 | 453 | 2I80 | 699 | 940 | 827 | 703 | 809 | I000 | I320 |
| I9 | 86I | 794 | 953 | 446 | 22I0 | 668 | 92I | 8I8 | 686 | 800 | I000 | I330 |
| 20 | 850 | 794 | 958 | 446 | 2200 | 642 | 892 | 8I8 | 650 | 800 | I000 | I320 |
| 2I | 847 | 794 | 962 | 456 | 2200 | 6I5 | 878 | 8I8 | 650 | 822 | I000 | I370 |
| 22 | 836 | 794 | 967 | 492 | 2200 | 6I5 | 883 | 8I8 | 668 | 873 | 970 | I300 |
| 23 | 85I | 788 | 972 | 5I9 | 2200 | 642 | 892 | 800 | 694 | 906 | 940 | I250 |
| 24 | 848 | 78I | I020 | 533 | 2I80 | 686 | 9II | 782 | 738 | 9II | 935 | I240 |
| 25 | 829 | 78I | I030 | 523 | 2I50 | 72I | 92I | 769 | 774 | 9II | 940 | I2I0 |
| 26 | 8I0 | 78I | I020 | 505 | 2I50 | 747 | 92I | 760 | 782 | 9II | 955 | II80 |
| 27 | 8I0 | 800 | 988 | 496 | 2I50 | 765 | 92I | 760 | 787 | 940 | 950 | II60 |
| 28 | 799 | 806 | 9I5 | 5I2 | 2I80 | 774 | 930 | 765 | 782 | 980 | 940 | II30 |
| 29 | 806 | | 8I5 | 54I | 2090 | 782 | 940 | 756 | 800 | I0I0 | 905 | II30 |
| 30 | 8I6 | | 766 | 595 | 2090 | 79I | 940 | 730 | 8I8 | I040 | 873 | II20 |
| 3I | 826 | | 766 | | 2080 | | 960 | 7I2 | | I070 | | II20 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I000 | 830 | 86I | 740 | I220 | I680 | 900 | 966 | 7I8 | 8I4 | IIII0 | 936 |
| 2 | 869 | 805 | 930 | 478 | 2II0 | 785 | 936 | 886 | 688 | 794 | I060 | II70 |
| 3 | 825 | 79I | 929 | 5I7 | 2I50 | 7I4 | 9I8 | 770 | 749 | 943 | 94I | I200 |
| Средн. | 897 | 8I0 | 908 | 578 | I840 | I060 | 9I6 | 87I | 7I8 | 854 | I030 | II00 |
| Наиб. | I050 | 842 | I030 | 829 | 22I0 | 2070 | 960 | 975 | 827 | I080 | II70 | I390 |
| Наим. | 799 | 78I | 76I | 44I | 663 | 6II | 800 | 708 | 646 | 760 | 873 | 868 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 965 | 22I0 | I9.05 | | I | 6II | 22.06 | | I | 44I | I9.04 | 20.04 | 2 |
| I956-78 | 833 | (3500) | 02.06 | 03.06.57 | 2 | 295 | 03.I0 | 05.I0.75 | 3 | (47.9) | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 32. р. Волга, пр. Быстрая - выше кордона № I

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = - | | | | M = - | | | | H = - | | | P = - | |
| I | - | - | - | - | I37 | 354 | I56 | I74 | I44 | I53 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | I47 | 344 | I58 | I75 | I45 | I56 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | I6I | 335 | I58 | I75 | I46 | I56 | - | - |
| 4 | - | - | - | - | I82 | 326 | I6I | I75 | I49 | I52 | - | - |
| 5 | - | - | - | - | I93 | 326 | I66 | I77 | I47 | I48 | - | - |
| 6 | - | - | - | - | 208 | 307 | I69 | I77 | I44 | I47 | - | - |
| 7 | - | - | - | - | 237 | 280 | I7I | I77 | I40 | I47 | - | - |
| 8 | - | - | - | - | 265 | 258 | I74 | I77 | I40 | I47 | - | - |
| 9 | - | - | - | - | 286 | 234 | I77 | I77 | I40 | I49 | - | - |
| I0 | - | - | - | - | 305 | 2I2 | I77 | I75 | I42 | I50 | - | - |
| II | - | - | - | - | 3I7 | I92 | I78 | I75 | I42 | I47 | - | - |
| I2 | - | - | - | - | 328 | I79 | I79 | I75 | I42 | I45 | - | - |
| I3 | - | - | - | - | 337 | I60 | I77 | I75 | I39 | I44 | - | - |
| I4 | - | - | - | - | 346 | I53 | I77 | I7I | I37 | I42 | - | - |
| I5 | - | - | - | - | 349 | I52 | I74 | I69 | I36 | I44 | - | - |
| I6 | - | - | - | - | 355 | I53 | I74 | I67 | I39 | I46 | - | - |
| I7 | - | - | - | - | 36I | I50 | I75 | I64 | I42 | I50 | - | - |
| I8 | - | - | - | - | 364 | I44 | I75 | I6I | I42 | I49 | - | - |
| I9 | - | - | - | - | 367 | I40 | I74 | I59 | I39 | I48 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | 372 | I38 | I70 | I58 | I37 | I48 | - | - |
| 2I | - | - | - | II8 | 372 | I37 | I68 | I58 | I36 | I48 | - | - |
| 22 | - | - | - | I20 | 374 | I36 | I68 | I58 | I36 | I5I | - | - |
| 23 | - | - | - | I22 | 374 | I36 | I68 | I57 | I37 | I57 | - | - |
| 24 | - | - | - | I23 | 375 | I39 | I68 | I56 | I40 | I58 | - | - |
| 25 | - | - | - | I25 | 374 | I43 | I70 | I53 | I44 | I58 | - | - |
| 26 | - | - | - | I26 | 372 | I45 | I70 | I5I | I45 | I59 | - | - |
| 27 | - | - | - | I22 | 372 | I49 | I70 | I50 | I47 | I62 | - | - |
| 28 | - | - | - | I22 | 372 | I5I | I70 | I50 | I47 | I64 | - | - |
| 29 | - | | - | I26 | 363 | I53 | I7I | I49 | I49 | I66 | - | - |
| 30 | - | | - | I29 | 354 | I56 | I7I | I46 | I50 | I69 | - | - |
| 3I | - | | - | | 354 | | I74 | I45 | | I74 | | - |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | - | 2I2 | 298 | I67 | I76 | I44 | I50 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 350 | I56 | I75 | I67 | I40 | I46 | - | - |
| 3 | - | - | - | I23 | 369 | I44 | I70 | I52 | I43 | I6I | - | - |
| Средн. | - | - | - | - | 3I2 | I99 | I70 | I65 | I42 | I53 | - | - |
| Наиб. | - | - | - | - | 375 | 354 | I79 | I77 | I50 | I74 | - | - |
| Наим. | - | - | - | - | I34 | I36 | I54 | I44 | I36 | I42 | - | - |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | - | 375 | 24.05 | | I | I36 | 22.06 | 23.06 | 2 | - | - | - | - |
| I956-58, I975-78 | - | 485 | I0.06.57 | | I | 45.0 | 2I.II | 26.II.73 | 5 | - | - | - | - |



*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 33. р.Волга,рук.Бахтемир - у истока

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 78.8 куб.км | | | M = - | | | | | | H = - | | P = - | |
| I | 24I0 | I880 | I790 | 2I40 | 2I30 | 5I50 | 2200 | 2520 | 2050 | 2290 | 2740 | 2330 |
| 2 | 2450 | I880 | I790 | 2I80 | 2250 | 5040 | 2220 | 2520 | 2080 | 23I0 | 27I0 | 2350 |
| 3 | 2490 | I870 | I820 | 2I80 | 2460 | 4900 | 2250 | 25I0 | 2I20 | 2260 | 2700 | 24I0 |
| 4 | 2500 | I850 | I830 | 2I30 | 2690 | 4770 | 23I0 | 25I0 | 2I30 | 2I90 | 27I0 | 2450 |
| 5 | 2490 | I850 | I880 | 2070 | 29I0 | 4560 | 2390 | 2520 | 2090 | 2I50 | 2750 | 2490 |
| 6 | 2460 | I820 | I930 | 2030 | 3230 | 4240 | 2430 | 2530 | 2040 | 2I30 | 2790 | 2500 |
| 7 | 2400 | I8I0 | I990 | 20I0 | 3650 | 39I0 | 2770 | 2540 | 20I0 | 2I70 | 2860 | 2500 |
| 8 | 2380 | I790 | 2040 | 2000 | 4070 | 3620 | 2490 | 2540 | 20I0 | 2220 | 2940 | 25I0 |
| 9 | 2360 | I790 | 2070 | I990 | 4360 | 32I0 | 25I0 | 2530 | 2020 | 2250 | 2920 | 2530 |
| I0 | 2350 | I760 | 2080 | I960 | 46I0 | 2830 | 25I0 | 25I0 | 2040 | 22I0 | 2900 | 2530 |
| II | 23I0 | I780 | 2I20 | I900 | 4830 | 2670 | 25I0 | 2500 | 2050 | 2I70 | 2850 | 25I0 |
| I2 | 2250 | I790 | 22I0 | I830 | 5000 | 24I0 | 2490 | 2490 | 2040 | 2I30 | 2830 | 2530 |
| I3 | 2I80 | I760 | 2270 | I760 | 5I20 | 2I60 | 2470 | 2470 | I990 | 2I30 | 2830 | 2700 |
| I4 | 2I40 | I750 | 2260 | I740 | 5220 | 2I70 | 2460 | 2450 | I980 | 2I30 | 2770 | 2820 |
| I5 | 2I20 | I730 | 2270 | I730 | 5290 | 2I70 | 2460 | 2390 | 20I0 | 2I80 | 27I0 | 29I0 |
| I6 | 2II0 | I720 | 2370 | I740 | 5360 | 2I80 | 2470 | 2330 | 2020 | 2240 | 2650 | 3020 |
| I7 | 2I20 | I700 | 2350 | I740 | 5400 | 2I00 | 2480 | 2270 | 2040 | 2250 | 2600 | 3260 |
| I8 | 2II0 | I700 | 2370 | I740 | 5430 | 2030 | 2470 | 2240 | 2040 | 22I0 | 2600 | 3340 |
| I9 | 2I00 | I720 | 2340 | I730 | 5470 | I980 | 2430 | 2220 | 20I0 | 2I90 | 2600 | 3380 |
| 20 | 2080 | I750 | 2380 | I730 | 5480 | I940 | 2370 | 2220 | I960 | 2I90 | 2600 | 3320 |
| 2I | 2070 | I750 | 2380 | I740 | 5480 | I9I0 | 2340 | 2220 | I960 | 2230 | 2590 | 34I0 |
| 22 | 2060 | I750 | 2400 | I780 | 5490 | I9I0 | 2350 | 2220 | I980 | 2330 | 2530 | 3230 |
| 23 | 2040 | I730 | 2400 | I800 | 5490 | I940 | 2370 | 2I90 | 2020 | 2400 | 2470 | 3080 |
| 24 | 2020 | I720 | 2490 | I820 | 5400 | 20I0 | 24I0 | 2I60 | 2080 | 24I0 | 2460 | 3020 |
| 25 | I990 | I720 | 25I0 | I8I0 | 5320 | 2060 | 2430 | 2I40 | 2I50 | 24I0 | 2470 | 2940 |
| 26 | I950 | I720 | 2490 | I790 | 5320 | 2II0 | 2430 | 2I30 | 2I60 | 24I0 | 2500 | 2860 |
| 27 | I890 | I730 | 2430 | I780 | 5320 | 2I30 | 2430 | 2I30 | 2I70 | 2470 | 2490 | 2820 |
| 28 | I870 | I750 | 23I0 | I780 | 5320 | 2I50 | 2450 | 2I30 | 2I60 | 2550 | 2470 | 2760 |
| 29 | I860 | | 2I70 | I880 | 5200 | 2I60 | 2470 | 2I20 | 2I90 | 26I0 | 2400 | 2730 |
| 30 | I870 | | 2I00 | I980 | 5200 | 2I80 | 2470 | 2080 | 2220 | 2670 | 2330 | 2760 |
| 3I | I880 | | 2I00 | | 5I70 | | 25I0 | 2050 | | 2730 | | 2700 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2430 | I830 | I920 | 2070 | 3240 | 4220 | 24I0 | 2520 | 2060 | 2220 | 2800 | 2460 |
| 2 | 2I50 | I740 | 2290 | I760 | 5260 | 2I80 | 2460 | 2360 | 20I0 | 2I80 | 2700 | 2980 |
| 3 | I950 | I730 | 2340 | I820 | 5340 | 2060 | 2420 | 2I40 | 2II0 | 2470 | 2470 | 2940 |
| Средн. | 2I70 | I770 | 2I90 | I880 | 4630 | 2820 | 2430 | 2330 | 2060 | 2300 | 2660 | 2800 |
| Наиб. | 25I0 | I890 | 25I0 | 2I80 | 5490 | 5I50 | 25I0 | 2540 | 2240 | 2740 | 2940 | 3460 |
| Наим. | I850 | I700 | I790 | I730 | 2I00 | I900 | 2I90 | 2040 | I950 | 2I30 | 2330 | 2320 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 2500 | 5490 | 22.05 | 23.05 | 2 | I900 | 2I.06 | 22.06 | 2 | I700 | I7.02 | I8.02 | 2 |
| I956-78 | 2020 | (5800) | 02.06 | 03.06.57 | 2 | I350 | 09.I2 | I6.I2.60 | 3 | (I97) | I9.I2.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 34 I р.Цивиль – д.Тувси — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.99 куб.км | | M = 7.80 л/с кв.км | | | | | | H = 246 мм | | F = 4040 кв.км | |
| I | 3.88 | 3.76 | 4.59 | 327 | I4.6 | 37.9 | 3I.5 | 8.05 | 6.78 | 67.0 | 25.7 | I3.6 |
| 2 | 4.I5 | 3.77 | 4.38 | 278 | I5.2 | 98.7 | 27.2 | 7.49 | 6.6I | 89.2 | 22.0 | I2.5 |
| 3 | 4.32 | 3.77 | 4.20 | 254 | 22.7 | 47.5 | 3I.9 | 6.95 | 6.44 | 45.5 | 23.4 | II.4 |
| 4 | 4.7I | 3.56 | 4.20 | I32 | 44.7 | 36.7 | 23.I | 6.95 | 6.27 | 28.7 | 28.7 | I0.4 |
| 5 | 5.02 | 3.4I | 4.20 | 85.8 | 90.9 | 33.5 | 29.9 | II.5 | 6.44 | 22.7 | 43.I | 9.80 |
| 6 | 5.I4 | 3.I7 | 4.20 | 63.8 | 53.9 | 25.3 | 34.3 | I2.0 | 6.44 | 24.9 | 54.3 | 8.99 |
| 7 | 5.25 | 3.I0 | 4.08 | 59.4 | 50.7 | I9.9 | 20.6 | 9.48 | 6.6I | 49.5 | 36.6 | 8.45 |
| 8 | 5.25 | 3.03 | 4.29 | 60.3 | 45.I | I7.0 | I5.5 | I4.9 | 7.49 | 92.6 | II.7 | 8.08 |
| 9 | 5.25 | 3.03 | 4.38 | 54.3 | 43.9 | I5.8 | I3.7 | I8.5 | 8.65 | 64.2 | I2.3 | 7.56 |
| I0 | 5.25 | 3.I0 | 4.59 | 47.I | 37.9 | I2.0 | I4.3 | I2.0 | 8.05 | 39.I | I2.7 | 7.22 |
| II | 5.25 | 3.I9 | 4.74 | 38.I | 25.7 | I0.9 | 2I.6 | I3.2 | 8.65 | 30.3 | I3.0 | 6.9I |
| I2 | 5.25 | 3.I9 | 4.43 | 35.5 | 3I.9 | I0.2 | 24.2 | 20.6 | 8.05 | 37.9 | I3.7 | 6.06 |
| I3 | 5.I4 | 3.I9 | 4.26 | 42.3 | 40.7 | I0.2 | 27.6 | I0.4 | 8.25 | 34.3 | I4.4 | 5.68 |
| I4 | 5.04 | 3.26 | 4.26 | 50.3 | 30.7 | II.5 | 20.9 | 7.85 | I0.4 | 3I.9 | I4.9 | 5.3I |
| I5 | 5.04 | 3.4I | 4.26 | 6I.I | 25.7 | I3.2 | 22.0 | 7.49 | I4.3 | 65.6 | I5.7 | 4.96 |
| I6 | 5.I5 | 3.46 | 4.52 | 62.9 | 26.I | I5.5 | 22.7 | 7.49 | I3.4 | 54.3 | I7.2 | 4.96 |
| I7 | 5.30 | 3.64 | 5.32 | 65.2 | 23.4 | 33.I | 22.7 | 7.67 | I2.0 | 39.9 | 27.6 | 5.44 |
| I8 | 5.4I | 3.85 | 6.85 | 56.0 | I7.9 | 74.8 | I3.2 | 9.06 | II.2 | 3I.9 | 39.9 | 5.34 |
| I9 | 5.56 | 3.85 | 9.09 | 48.7 | I5.5 | 36.7 | I2.3 | 8.65 | I5.5 | 23.I | 29.5 | 5.I8 |
| 20 | 5.6I | 3.9I | 23.I | 35.I | I4.3 | 22.7 | I5.2 | 8.25 | I5.2 | 20.2 | 35.I | 5.08 |
| 2I | 5.50 | 3.89 | 68.9 | 25.7 | I3.2 | 22.7 | I4.0 | 7.49 | I2.6 | I9.9 | 97.8 | 5.08 |
| 22 | 5.39 | 3.68 | 92.9 | 22.7 | I2.0 | 23.4 | 20.9 | 7.85 | II.5 | I8.5 | 58.6 | 4.92 |
| 23 | 5.39 | 3.68 | I28 | 22.0 | II.5 | 24.9 | 23.I | I7.3 | II.5 | 20.6 | 26.I | 4.83 |
| 24 | 5.I7 | 3.4I | 222 | I9.2 | II.5 | 82.4 | I4.0 | I9.9 | I2.3 | 22.7 | 23.9 | 4.67 |
| 25 | 5.06 | 3.36 | 253 | I9.2 | II.2 | 88.4 | I0.9 | I2.3 | 20.6 | 28.0 | 22.5 | 4.67 |
| 26 | 4.96 | 3.45 | 295 | I8.2 | II.2 | 95.2 | I0.4 | I3.2 | 56.9 | 30.3 | 20.9 | 4.42 |
| 27 | 4.49 | 3.78 | 339 | I7.9 | I0.9 | 226 | I7.3 | I3.7 | 46.3 | 47.9 | I9.I | 4.34 |
| 28 | 4.47 | 4.29 | 389 | 2I.3 | 9.27 | 97.8 | I9.5 | I0.4 | 23.4 | 77.6 | I7.9 | 4.34 |
| 29 | 4.26 | | 480 | I7.9 | 9.27 | 47.9 | I3.7 | 8.65 | I8.5 | 53.5 | I6.I | 4.26 |
| 30 | 3.96 | | 680 | I4.9 | 9.48 | 46.7 | I0.9 | 7.67 | I9.2 | 40.3 | I4.8 | 4.I0 |
| 3I | 3.86 | | 4I6 | | I0.4 | | 8.85 | 7.49 | | 34.3 | | 4.I0 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 4.82 | 3.37 | 4.3I | I36 | 42.0 | 34.4 | 24.2 | I0.8 | 6.98 | 52.3 | 27.0 | 9.80 |
| 2 | 5.28 | 3.50 | 7.08 | 49.5 | 25.2 | 23.9 | 20.2 | I0.I | II.7 | 36.9 | 22.I | 5.49 |
| 3 | 4.77 | 3.69 | 306 | I9.9 | I0.9 | 75.5 | I4.9 | II.4 | 23.3 | 35.8 | 3I.8 | 4.52 |
| Средн. | 4.95 | 3.5I | II2 | 68.5 | 25.5 | 44.6 | I9.6 | I0.8 | I4.0 | 4I.5 | 27.0 | 6.54 |
| Наиб. | 5.6I | 4.38 | 7I9 | 372 | I05 | 249 | 33.9 | 22.0 | 67.6 | 99.6 | I22 | I3.6 |
| Наим. | 3.88 | 3.03 | 3.99 | I4.9 | 9.27 | 9.90 | 8.45 | 6.6I | 6.27 | I8.2 | II.5 | 4.I0 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (3I.5) | (7I9) | 30.03 | | I | 6.27 | 03.09 | 05.09 | 3 | 2.30 | 20.I0.77 | | I |
| I950-78 | I8.2 | I390 | I5.04.69 | | I | 0.I4 | 3I.07 | 07.08.72 | 8 | 0.I5 | 24.0I | 27.0I.5I | 3 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 35 I р.Сорма – с.Яндоба — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.06 куб.км | | M = 6.I8 л/с кв.км | | | | | | H = I95 мм | | F = 3I4 кв.км | |
| I | 0.28 | 0.I9 | 0.38 | I4.8 | I.23 | 2.I2 | I.33 | 0.70 | 0.62 | 2.03 | I.I0 | 0.88 |
| 2 | 0.28 | 0.I6 | 0.38 | I0.0 | I.28 | I.42 | I.42 | 0.70 | 0.58 | 2.45 | 0.96 | 0.88 |
| 3 | 0.27 | 0.I4 | 0.38 | II.3 | 2.07 | I.23 | I.28 | 0.70 | 0.58 | I.42 | I.23 | 0.88 |
| 4 | 0.27 | 0.I3 | 0.38 | 9.30 | 3.52 | I.33 | I.23 | 0.78 | 0.58 | I.I9 | I.5I | 0.86 |
| 5 | 0.27 | 0.I2 | 0.38 | 9.I0 | 2.65 | I.23 | 2.55 | 2.50 | 0.58 | I.I4 | I.98 | 0.87 |
| 6 | 0.25 | 0.I2 | 0.37 | 9.I0 | 2.65 | I.I4 | I.42 | I.23 | 0.70 | I.5I | I.5I | 0.84 |
| 7 | 0.25 | 0.I2 | 0.37 | 8.22 | 2.36 | I.05 | 0.78 | I.I0 | 0.62 | 2.26 | I.00 | 0.83 |
| 8 | 0.24 | 0.I2 | 0.40 | 6.78 | I.60 | 0.96 | 0.78 | I.60 | 0.62 | 2.85 | 0.47 | 0.80 |
| 9 | 0.24 | 0.I2 | 0.40 | 4.88 | I.42 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | I.70 | 0.76 | 0.80 |
| I0 | 0.24 | 0.I3 | 0.40 | 3.05 | I.42 | 0.78 | I.37 | 0.78 | 0.70 | I.23 | 0.64 | 0.80 |
| II | 0.23 | 0.I3 | 0.38 | I.5I | I.46 | 0.74 | I.I4 | 3.26 | 0.74 | I.93 | 0.85 | 0.80 |
| I2 | 0.22 | 0.I3 | 0.38 | I.89 | 3.05 | 0.74 | I.65 | I.I4 | I.05 | I.84 | 0.88 | 0.77 |
| I3 | 0.23 | 0.I5 | 0.36 | 3.05 | 2.3I | 0.82 | I.60 | 0.78 | 0.87 | I.74 | 0.88 | 0.76 |
| I4 | 0.22 | 0.I5 | 0.36 | 5.46 | I.98 | 0.9I | I.33 | 0.74 | 0.96 | 2.07 | 0.9I | 0.76 |
| I5 | 0.22 | 0.I5 | 0.36 | 5.82 | I.98 | I.I4 | I.I0 | 0.74 | 0.87 | I.5I | I.00 | 0.76 |
| I6 | 0.22 | 0.I6 | 0.40 | 5.76 | I.79 | 0.96 | I.05 | I.00 | 0.82 | I.37 | 3.26 | 0.76 |
| I7 | 0.2I | 0.I7 | 0.44 | 5.64 | I.56 | 2.95 | I.00 | I.05 | 0.87 | I.33 | 3.68 | 0.73 |
| I8 | 0.2I | 0.20 | 0.56 | 5.52 | I.37 | I.28 | 0.96 | I.I4 | I.I0 | I.28 | I.70 | 0.73 |
| I9 | 0.2I | 0.2I | 0.82 | 4.7I | I.I4 | I.23 | I.00 | 0.9I | 2.I7 | I.I4 | 2.26 | 0.73 |
| 20 | 0.2I | 0.24 | I.94 | 4.32 | I.I4 | I.23 | I.I0 | 0.70 | I.60 | I.I0 | 2.36 | 0.7I |
| 2I | 0.2I | 0.26 | 2.97 | 3.79 | 0.96 | I.28 | I.37 | 0.70 | 0.96 | I.05 | 4.II | 0.7I |
| 22 | 0.2I | 0.30 | 4.I6 | 3.I6 | I.00 | I.23 | I.33 | 0.74 | 0.78 | I.05 | 2.52 | 0.7I |
| 23 | 0.2I | 0.32 | 8.64 | 2.65 | 0.96 | 2.I7 | I.05 | 2.22 | 0.87 | I.56 | I.90 | 0.7I |
| 24 | 0.22 | 0.33 | I9.6 | 2.07 | I.05 | I.79 | I.05 | 0.9I | 0.87 | I.89 | I.50 | 0.68 |
| 25 | 0.23 | 0.37 | 20.2 | I.65 | I.00 | I.89 | 0.78 | 0.87 | I.I4 | I.60 | 0.97 | 0.68 |
| 26 | 0.24 | 0.36 | 24.5 | I.65 | I.00 | 3.74 | I.I0 | I.42 | I.28 | I.79 | 0.96 | 0.67 |
| 27 | 0.25 | 0.36 | 25.7 | I.28 | I.00 | 5.76 | I.42 | 0.96 | I.46 | 2.36 | 0.94 | I.04 |
| 28 | 0.27 | 0.36 | 30.3 | I.70 | 0.87 | I.98 | 0.96 | 0.82 | I.I0 | 2.I2 | 0.93 | I.00 |
| 29 | 0.27 | | 6I.3 | I.33 | 0.74 | I.79 | 0.82 | 0.62 | I.05 | I.93 | 0.9I | 0.8I |
| 30 | 0.25 | | I3.7 | I.23 | 0.96 | I.46 | 0.82 | 0.62 | I.23 | I.79 | 0.9I | 0.60 |
| 3I | 0.23 | | I3.3 | | 0.96 | | 0.70 | 0.62 | | I.46 | | 0.48 |
| Средн. | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.26 | 0.I4 | 0.38 | 8.65 | 2.02 | I.2I | I.30 | I.09 | 0.62 | I.78 | I.I2 | 0.84 |
| 2 | 0.22 | 0.I7 | 0.60 | 4.37 | I.78 | I.20 | I.I9 | I.I5 | I.I0 | I.53 | I.78 | 0.75 |
| 3 | 0.24 | 0.33 | 20.4 | 2.05 | 0.95 | 2.3I | I.04 | 0.95 | I.07 | I.69 | I.56 | 0.74 |
| Средн. | 0.24 | 0.20 | 7.56 | 5.02 | I.56 | I.57 | I.I7 | I.06 | 0.93 | I.67 | I.49 | 0.78 |
| Наиб. | 0.28 | 0.37 | 88.0 | I9.3 | 4.93 | 8.90 | 3.3I | 5.I6 | 2.26 | 3.I6 | 5.04 | I.04 |
| Наим. | 0.2I | 0.I2 | 0.36 | I.05 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | I.05 | 0.47 | 0.48 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.94 | 88.0 | 29.03 | | I | 0.58 | 02.09 | 05.09 | 4 | 0.I2 | 05.02 | 09.02 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* Расход воды, куб. м с

36 I р.Малый Цивиль – с.Шигали

Т 4 Вып 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.30 куб.км | | M = 7.96 л/с кв.км | | | | | | | H = 251 мм | | F = 1200 кв.км | |
| I | 0,82 | 0.40 | 0.50 | 56.8 | 5.10 | 42.6 | 10.1 | 2.08 | I.64 | I5.4 | 8.39 | 7.94 |
| 2 | 0.75 | 0.40 | 0.49 | 60.0 | 5.50 | 36.5 | I8.7 | I.76 | I.60 | II.7 | 6.I0 | 7.I8 |
| 3 | 0.69 | 0.4I | 0.49 | 59.2 | 7.96 | I9.2 | I4.3 | I.60 | I.60 | 6.30 | 8.I8 | 6.4I |
| 4 | 0.67 | 0.39 | 0.49 | 38.0 | 50.I | I5.7 | II.2 | I,40 | I,60 | 7.I0 | 9.25 | 5.85 |
| 5 | 0.65 | 0.38 | 0.49 | 26.9 | 26.0 | I3.0 | I2.8 | 2.59 | I.60 | 6.30 | I6.8 | 5.26 |
| 6 | 0.65 | 0.4I | 0.49 | 24.9 | I3.6 | 8.82 | 7.53 | 2.37 | I.68 | I0.6 | I7.5 | 4.73 |
| 7 | 0.65 | 0.4I | 0.49 | 2I.6 | I2.8 | 6.50 | 5.I0 | 2.37 | I.68 | I8.7 | II.2 | 4.45 |
| 8 | 0.62 | 0.45 | 0.48 | 2I.4 | I0.8 | 4.92 | 6.I0 | 3.35 | I.80 | 26.6 | I0.3 | 4.04 |
| 9 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | I9.6 | 6.70 | 3.86 | 4.03 | 3.09 | 2.59 | I5.4 | 9.I8 | 3.78 |
| I0 | 0.59 | 0.5I | 0.53 | I2.8 | 5.50 | 3.09 | 8.60 | 2.59 | 2.83 | 9.69 | 9.I6 | 3.60 |
| II | 0.60 | 0.55 | 0.54 | I2.8 | 4.74 | 2.59 | 9.47 | 2.37 | 2.08 | 9.69 | 8.86 | 3.34 |
| I2 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | II.4 | 5.90 | 2.59 | 5.I0 | 2.0I | 2.0I | I2.I | 8.44 | 3.I8 |
| I3 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | I4.8 | 9.47 | 2,59 | 4.03 | I.87 | 2.0I | 9.47 | 8.32 | 3.09 |
| I4 | 0.59 | 0,57 | 0.54 | I8.4 | 8.82 | 2.59 | 3.35 | I.76 | 3.52 | I8.2 | 6.7I | 3.00 |
| I5 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | 24.0 | 6.70 | 3.35 | 3.69 | I.72 | 4.74 | 24.9 | 6.I5 | 3.22 |
| I6 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 27.2 | 6.30 | 4.38 | I2.8 | I.80 | 3.09 | I5.4 | 6.27 | 3.23 |
| I7 | 0.63 | 0.53 | 0.7I | 28.I | 5.30 | 29.0 | 5.I0 | 2.0I | 2.37 | I0.I | 9.20 | 3.02 |
| I8 | 0.63 | 0.53 | I.I3 | 2I.6 | 4.38 | 25.4 | 3.86 | 2.0I | 2.96 | 7.I0 | 9.54 | 2.73 |
| I9 | 0.59 | 0.53 | 2,76 | I6.8 | 3.35 | 9.25 | 5.30 | 2.0I | 4.03 | 5.70 | 9.60 | 2.38 |
| 20 | 0.56 | 0.50 | 5.78 | II.0 | 3.09 | 3.86 | 4.74 | I.94 | 3.09 | 5.90 | I9.6 | I.94 |
| 2I | 0.56 | 0.4I | II.6 | 7.I0 | 2.83 | 5.50 | 5.90 | I.87 | 3.69 | 5.50 | 30,8 | I.79 |
| 22 | 0.53 | 0.38 | I6.4 | 6.30 | 2.83 | 7.96 | I4.6 | I.76 | 4.03 | 5.50 | I3.6 | I.45 |
| 23 | 0.50 | 0,35 | 3I.6 | 5.90 | 2.83 | 28.7 | 6.30 | 2.37 | 4.56 | 5.90 | I3.6 | I.27 |
| 24 | 0.50 | 0.4I | 5I.0 | 6.I0 | 2.70 | 27.5 | 3.69 | 3,69 | 5.I0 | 9.25 | I3.2 | I.I3 |
| 25 | 0.46 | 0.50 | 66.I | 3,35 | 2.70 | I7.7 | 2.96 | 2.48 | I4.I | 8.60 | I0.3 | 0.99 |
| 26 | 0.46 | 0.50 | 83.5 | 5.I0 | 2.59 | 86,0 | 2.83 | 2.26 | 26,6 | I2.3 | I2.6 | 0.84 |
| 27 | 0.42 | 0.50 | III | 4.92 | 2.37 | 65.0 | 4.38 | 2.37 | I3.6 | 29,0 | II.3 | 0.79 |
| 28 | 0,40 | 0.50 | I28 | 4.38 | 2.I5 | 30.5 | 3.69 | 2.08 | 7.74 | 23.2 | I0.6 | 0.7I |
| 29 | 0.4I | | I3I | 4.03 | 2.I5 | 32.6 | 3.09 | I.87 | 5.90 | I5.0 | 9.38 | 0.69 |
| 30 | 0.40 | | I24 | 4.03 | 2,I5 | I9.6 | 2.48 | I.76 | 20.I | I3.0 | 8.7I | 0.69 |
| 3I | 0.40 | | 80.0 | | 6.30 | | 2,I5 | I.64 | | I0.6 | | 0,66 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.67 | 0.43 | 0.49 | 34.I | I4.4 | I5.4 | 9.85 | 2.32 | I.86 | I2.8 | I0.6 | 5.32 |
| 2 | 0.6I | 0.54 | I.37 | I8.6 | 5.80 | 8.56 | 5.74 | I.95 | 2.99 | II.9 | 9.27 | 2.9I |
| 3 | 0.46 | 0.44 | 75.8 | 5.I2 | 2.87 | 32.I | 4.73 | 2.20 | I0.5 | I2.5 | I3.4 | I.00 |
| Средн. | 0.57 | 0.47 | 27.5 | I9.3 | 7.54 | I8.7 | 6.7I | 2.I6 | 5.I3 | I2.4 | II.I | 3.0I |
| Наиб. | 0.82 | 0.57 | I33 | 63.5 | 54.0 | I09 | 22.4 | 4.20 | 33.5 | 3I.7 | 32.3 | 7.94 |
| Наим. | 0.37 | 0.35 | 0.48 | 2.70 | 2.0I | 2.48 | 2.I5 | I.40 | I.56 | 4.38 | 5.70 | 0.66 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (9.55) | (I33) | 29.03 | | I | I.40 | 04.08 | | I | 0.35 | 23.02 | | I |
| I963–78 | 4.64 | 386 | I5.04.69 | | I | 0.005 | 0I.07 | 02.07.73 | 2 | 0.078 | I9.03<br>I2.02 | 2I.03.68<br>I3.02.69 | 3<br>2 |

*Таблица 1.3.* Расход воды, куб. м с

37 I р.Большая Кокшага – пгт Санчурск

Т 4 Вып 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.57 куб.км | | M = 8.4I л/с кв.км | | | | | | | H = 265 мм | | F = 2I40 кв.км | |
| I | 3.96 | 3.48 | 4.3I | 292 | I2.9 | 5,04 | 62,2 | 8.29 | 8,I6 | 7,35 | I6,5 | 6.65 |
| 2 | 3.96 | 3.54 | 4.3I | 275 | II.8 | 5.29 | 58.9 | 7.70 | 7.28 | 9.02 | I5.3 | 6.76 |
| 3 | 3.96 | 3.60 | 4.I7 | 226 | I0.8 | 5.44 | 53.2 | 7.33 | 6.44 | II.2 | I4.I | 6,93 |
| 4 | 4,03 | 3.78 | 4.I2 | I80 | I2.2 | 5.78 | 45.6 | 6.77 | 5.94 | I3.4 | I2.7 | 6.58 |
| 5 | 4,03 | 3.78 | 4.I2 | I65 | I5.8 | 6.I2 | 35.8 | 6.48 | 5.4I | I4.I | I2.0 | 6.I2 |
| 6 | 4,03 | 3.78 | 4.I2 | II8 | 25.I | 6.7I | 27.5 | 6.30 | 4.89 | I3.8 | I2.3 | 5.60 |
| 7 | 4.00 | 3.78 | 4,06 | 90.5 | 36.2 | 7.35 | 22.3 | 6.20 | 4,55 | I3.4 | I2.7 | 5.39 |
| 8 | 4.00 | 3.66 | 4,06 | 78.6 | 47.4 | 7.55 | I8.8 | 6.76 | 4.68 | I4.0 | I3.2 | 5.08 |
| 9 | 4.00 | 3.54 | 4,06 | 62.7 | 53.3 | 7.45 | I6.6 | 6.56 | 4.60 | I6.2 | I3.3 | 4.64 |
| I0 | 3.88 | 3,45 | 4.I2 | 5I.6 | 53.3 | 7.20 | I4.3 | 6.83 | 4.60 | I8.6 | I3.8 | 4.64 |
| II | 3.88 | 3,45 | 4.I2 | 44.4 | 5I.6 | 6.86 | I2.6 | 7.I7 | 4.78 | I9.2 | I3.9 | 4.70 |
| I2 | 3.94 | 3,45 | 4.I2 | 38.4 | 52.4 | 6.86 | I0.9 | 7.I6 | 4.86 | I8.6 | I3.9 | 4.5I |
| I3 | 3.8I | 3,45 | 4.I2 | 34.0 | 58.3 | 6.44 | 9.65 | 7.I6 | 4.78 | I6.2 | I3.4 | 4.5I |
| I4 | 3.8I | 3,45 | 4.I7 | 33.2 | 62,7 | 5.97 | 8.42 | 7.04 | 4.64 | I5.7 | I2.3 | 4.64 |
| I5 | 3.8I | 3.54 | 4.32 | 33.2 | 62,7 | 5.83 | 7.84 | 7.26 | 4.76 | I4.2 | II.2 | 4.64 |
| I6 | 3.8I | 3.60 | 4.47 | 35.6 | 58.3 | 5.73 | 7.I6 | 7.I7 | 4.68 | I3.8 | I0.3 | 4.64 |
| I7 | 3.68 | 3.48 | 4.74 | 39.5 | 50.3 | 5.88 | 6.43 | 6.54 | 4.62 | I3.8 | 9.79 | 4.75 |
| I8 | 3.68 | 3.54 | 4.89 | 44.4 | 4I.8 | 6.44 | 6.I8 | 6.I4 | 4.62 | I3,8 | 8.74 | 4.64 |
| I9 | 3.56 | 3.54 | 5.I2 | 45.8 | 34.0 | 8.26 | 6.I8 | 5.98 | 4.68 | I3.3 | 8.36 | 4.64 |
| 20 | 3.56 | 3.62 | 5.50 | 45.I | 27.2 | 9.79 | 5.83 | 5.64 | 5.04 | I3.3 | 7.8I | 4.59 |
| 2I | 3.43 | 3.56 | 6.I9 | 43.7 | 22.8 | II.0 | 5,74 | 5.46 | 5.26 | I2.3 | 7.44 | 4.5I |
| 22 | 3.43 | 3.56 | 7.I4 | 39.5 | I8.8 | II.8 | 5.98 | 5,3I | 5.40 | II.7 | 7.33 | 4.39 |
| 23 | 3.43 | 3.56 | 9.80 | 36.2 | I5.9 | I2.8 | 6.32 | 5,3I | 5.26 | II.4 | 7.33 | 4.39 |
| 24 | 3.30 | 3.6I | I4.4 | 32.4 | I2.9 | I5.7 | 7.58 | 5,3I | 5.32 | II.4 | 7.02 | 4.46 |
| 25 | 3.30 | 4.I2 | 2I.8 | 28.2 | II.0 | 23.8 | 8.65 | 5,40 | 5.32 | II.6 | 7.02 | 4.34 |
| 26 | 3.25 | 4.23 | 37.0 | 24.4 | 9.69 | 30.3 | 8.98 | 5.79 | 5.54 | I2.3 | 7.02 | 4.34 |
| 27 | 3,29 | 4.23 | 73.4 | 2I.7 | 8.62 | 40.2 | 9.66 | 6.94 | 5.63 | I3.4 | 6.76 | 4.22 |
| 28 | 3,24 | 4,3I | 99.8 | I8.2 | 7.6I | 50.5 | 9.79 | 7.78 | 6.29 | I5.2 | 6.76 | 4.I2 |
| 29 | 3.36 | | I49 | I5.8 | 6.50 | 57.2 | 9.54 | 8.56 | 6.72 | I7.6 | 6.76 | 4.00 |
| 30 | 3.36 | | 223 | I4,5 | 5.76 | 59,9 | 9.29 | 9,28 | 7.25 | I9,4 | 6,65 | 4,00 |
| 3I | 3.48 | | 275 | | 5,40 | | 8.88 | 8.87 | | I8.2 | | 4.00 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 3.98 | 3.64 | 4.I4 | I54 | 27.9 | 6.39 | 35.5 | 6.92 | 5.66 | I3.I | I3.6 | 5.84 |
| 2 | 3.75 | 3.5I | 4.56 | 39.4 | 49.9 | 6.8I | 8.I2 | 6.73 | 4.75 | I5.2 | II.0 | 4.63 |
| 3 | 3.35 | 3.90 | 83.3 | 27.5 | II.4 | 3I.3 | 8.22 | 6.73 | 5.80 | I4.0 | 7.0I | 4.25 |
| Средн. | 3.69 | 3.67 | 32.4 | 73.6 | 29.I | I4.8 | I7.0 | 6.79 | 5.40 | I4.I | I0.5 | 4.88 |
| Наиб. | 4.03 | 4.3I | 300 | 309 | 62.7 | 6I.0 | 62.2 | 9.28 | 8.28 | I9.7 | I7.0 | 7.04 |
| Наим. | 3.24 | 3.45 | 4.06 | I4.3 | 5.40 | 4.94 | 5.64 | 5.3I | 4.55 | 7.25 | 6.65 | 3.94 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (I8.0) | (309) | 0I.04 | | I | 4.55 | 07.09 | | I | 3.24 | 27.0I | 28.0I | 2 |
| I950–62,<br>I964–78 | II.6 | 8I0 | 2I.04.55 | | I | 0.68 | I2.08.53 | | I | 0.84 | 05.0I.56 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 39 I р. Большая Кокшага – д. Гришкино

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 1.70 куб.км | | M = 9.36 л/с кв.км | | | | | | | H = 295 мм | | | P = 5750 кв.км |
| I | 2I.I | I5.8 | I2.2 | I25 | 64.6 | 50.8 | 73.0 | 29.3 | 2I.0 | 35.4 | 74.2 | 3I.4 |
| 2 | 20.4 | I5.5 | I2.2 | I8I | 60.4 | 50.8 | 74.2 | 28.2 | 2I.5 | 39.4 | 7I.8 | 29.9 |
| 3 | I9.2 | I5.3 | I2.4 | 244 | 57.4 | 50.2 | 76.6 | 27.6 | 2I.5 | 47.8 | 70.6 | 27.8 |
| 4 | I8.0 | I4.4 | I2.6 | 378 | 57.4 | 47.8 | 80.2 | 27.I | 2I.5 | 50.8 | 70.0 | 26.4 |
| 5 | I6.9 | I4.2 | I2.6 | 485 | 6I.6 | 46.6 | 88.6 | 27.I | 2I.5 | 50.8 | 70.6 | 24.7 |
| 6 | I6.7 | I4.0 | I2.8 | 520 | 65.8 | 46.6 | 98.2 | 27.6 | 2I.5 | 5I.4 | 73.0 | 23.3 |
| 7 | I6.3 | I3.6 | I2.6 | 44I | 69.4 | 46.6 | I02 | 27.6 | 2I.5 | 55.6 | 70.8 | 2I.9 |
| 8 | I6.I | I3.6 | I2.8 | 393 | 73.0 | 46.0 | I00 | 28.8 | 2I.5 | 66.4 | 68.7 | 20.6 |
| 9 | I6.I | I3.3 | I2.8 | 324 | 76.0 | 44.2 | 95.2 | 32.6 | 22.0 | 74.8 | 66.5 | 20.4 |
| I0 | I5.9 | I3.3 | I2.8 | 282 | 78.4 | 4I.8 | 92.2 | 3I.5 | 22.0 | 77.8 | 64.4 | 20.4 |
| II | I5.7 | I3.I | I3.2 | 240 | 80.8 | 40.0 | 84.4 | 3I.5 | 22.0 | 79.0 | 62.2 | 20.I |
| I2 | I5.7 | I2.9 | I3.2 | 206 | 83.8 | 38.2 | 77.8 | 30.4 | 22.0 | 76.0 | 59.8 | 20.4 |
| I3 | I5.7 | I2.9 | I3.6 | I75 | 89.8 | 37.0 | 7I.8 | 29.3 | 22.0 | 75.4 | 57.4 | 20.2 |
| I4 | I6.I | I3.I | I4.0 | I57 | 98.8 | 34.8 | 65.8 | 28.2 | 22.5 | 75.4 | 59.2 | 20.0 |
| I5 | I6.4 | I3.I | I4.0 | I37 | I08 | 33.7 | 6I.0 | 27.I | 23.0 | 78.4 | 56.2 | 20.0 |
| I6 | I6.8 | I2.9 | I4.4 | I29 | II8 | 32.6 | 57.4 | 25.0 | 23.0 | 79.6 | 55.0 | 20.3 |
| I7 | I6.8 | I2.6 | I5.0 | I25 | I36 | 32.6 | 53.8 | 25.0 | 22.5 | 80.2 | 55.0 | 20.0 |
| I8 | I7.3 | II.8 | I5.9 | I23 | I48 | 32.6 | 50.2 | 24.5 | 22.5 | 80.2 | 55.6 | 20.I |
| I9 | I7.3 | II.8 | I6.7 | I20 | I48 | 34.8 | 47.2 | 24.5 | 25.0 | 78.4 | 55.6 | I9.6 |
| 20 | I7.2 | II.7 | I8.I | II8 | I42 | 32.6 | 46.0 | 25.0 | 27.I | 77.2 | 55.0 | I9.I |
| 2I | I7.2 | II.7 | I8.7 | II3 | I34 | 3I.5 | 46.0 | 25.0 | 27.6 | 73.0 | 54.5 | I8.6 |
| 22 | I7.0 | II.7 | 20.I | II0 | I25 | 33.7 | 47.2 | 25.0 | 27.6 | 70.0 | 53.4 | I7.6 |
| 23 | I7.2 | II.7 | 22.I | I06 | II4 | 35.4 | 48.4 | 25.0 | 28.2 | 68.8 | 53.3 | I7.4 |
| 24 | I7.2 | II.8 | 26.3 | I02 | I04 | 38.2 | 45.4 | 25.0 | 29.8 | 68.2 | 50.3 | I6.7 |
| 25 | I6.7 | I2.0 | 32.3 | 97.6 | 95.8 | 45.4 | 4I.8 | 25.0 | 32.0 | 68.2 | 47.8 | I6.2 |
| 26 | I6.7 | I2.0 | 38.9 | 93.4 | 87.4 | 70.0 | 39.4 | 24.5 | 33.7 | 69.4 | 45.3 | I5.4 |
| 27 | I6.2 | I2.0 | 44.9 | 88.6 | 77.8 | 79.0 | 38.8 | 24.0 | 34.8 | 7I.8 | 42.7 | I4.9 |
| 28 | I6.2 | I2.2 | 50.6 | 83.8 | 7I.8 | 77.8 | 38.2 | 22.0 | 36.4 | 75.4 | 39.3 | I4.I |
| 29 | I6.0 | | 57.I | 77.2 | 64.6 | 75.4 | 38.2 | 2I.5 | 35.9 | 77.8 | 35.9 | I4.I |
| 30 | I5.8 | | 69.5 | 73.0 | 56.2 | 73.0 | 37.0 | 2I.0 | 35.4 | 79.0 | 33.5 | I3.5 |
| 3I | I5.8 | | I03 | | 50.8 | | 35.9 | 2I.0 | | 76.6 | | I3.3 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I7.7 | I4.3 | I2.6 | 337 | 64.4 | 47.I | 88.0 | 28.7 | 2I.6 | 55.0 | 70.I | 24.7 |
| 2 | I6.5 | I2.6 | I4.8 | I53 | II5 | 34.9 | 6I.5 | 27.0 | 23.2 | 78.0 | 57.I | 20.0 |
| 3 | I6.5 | II.9 | 44.0 | 94.5 | 89.2 | 55.9 | 4I.5 | 23.5 | 32.I | 72.6 | 45.6 | I5.6 |
| Средн. | I6.9 | I3.0 | 24.4 | I95 | 89.6 | 46.0 | 63.0 | 26.4 | 25.6 | 68.7 | 57.6 | I9.9 |
| Наиб. | 2I.3 | I5.8 | I07 | 520 | I49 | 79.0 | I02 | 32.6 | 36.4 | 80.2 | 74.8 | 3I.4 |
| Наим. | I5.7 | II.6 | I2.2 | 72.4 | 50.8 | 3I.5 | 35.9 | 20.6 | 2I.0 | 35.4 | 33.5 | I3.3 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (53.8) | (520) | 06.04 | | I | 20.6 | 3I.08 | | I | II.6 | I9.02 | | I |
| I937–39, I954–78 | 30.I | 9I2 | I6.04.70 | | I | 2.60 | I6.09 | I8.09.38 | 3 | 3.45 | I2.0I.39 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 40 I р. Большой Кундыш – д. Петропавлово



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.29 куб.км | | M = 8.25 л/с кв.км | | | | | | | H = 260 мм | | | P = II30 кв.км |
| I | 2.66 | 2.22 | 2.0I | I28 | 6.75 | 4.99 | 39.3 | 5.64 | 3.32 | 5.43 | 8.99 | 5.I0 |
| 2 | 2.64 | 2.I9 | 2.0I | I28 | 6.30 | 4.70 | 45.6 | 5.92 | 3.32 | 5.66 | 9.57 | 5.07 |
| 3 | 2.62 | 2.I3 | I.99 | I28 | 6.I5 | 4.65 | 4I.5 | 5.96 | 3.3I | 5.63 | 9.98 | 4.79 |
| 4 | 2.62 | 2.05 | I.99 | II3 | 6.75 | 4.82 | 34.5 | 5.8I | 3.39 | 5.67 | 9.98 | 4.45 |
| 5 | 2.5I | 2.02 | I.99 | I00 | 7.35 | 4.82 | 29.6 | 5.85 | 3.57 | 5.80 | 9.58 | 4.I9 |
| 6 | 2.45 | 2.00 | I.99 | 8I.0 | 9.I0 | 4.83 | 23.3 | 5.78 | 4.00 | 6.34 | 8.84 | 3.83 |
| 7 | 2.39 | I.97 | I.96 | 66.4 | II.8 | 4.9I | I8.6 | 5.33 | 4.42 | 6.89 | 7.64 | 3.I9 |
| 8 | 2.39 | I.89 | I.96 | 42.8 | I5.0 | 4.86 | I4.4 | 5.20 | 4.92 | 7.56 | 6.73 | 2.97 |
| 9 | 2.39 | I.8I | I.96 | 37.7 | I9.9 | 4.8I | II.8 | 4.94 | 5.I5 | 8.I7 | 6.50 | 2.84 |
| I0 | 2.39 | I.78 | I.96 | 30.9 | 22.6 | 4.62 | 9.68 | 4.78 | 5.I0 | 8.76 | 6.33 | 2.74 |
| II | 2.39 | I.76 | 2.0I | 23.7 | 24.8 | 4.5I | 8.I9 | 4.70 | 5.07 | 9.60 | 5.87 | 2.72 |
| I2 | 2.39 | I.73 | 2.0I | 20.7 | 27.0 | 4.26 | 7.08 | 4.55 | 4.92 | I0.3 | 5.87 | 2.7I |
| I3 | 2.39 | I.70 | 2.0I | I8.3 | 28.3 | 3.9I | 6.22 | 4.36 | 4.84 | II.0 | 5.98 | 2.75 |
| I4 | 2.39 | I.70 | I.96 | I8.7 | 27.0 | 3.74 | 5.3I | 4.I6 | 4.83 | II.9 | 5.93 | 2.83 |
| I5 | 2.39 | I.70 | I.96 | I9.5 | 30.2 | 3.55 | 4.84 | 4.06 | 4.69 | II.9 | 5.93 | 2.83 |
| I6 | 2.39 | I.70 | I.9I | 22.6 | 39.I | 3.26 | 4.62 | 3.90 | 4.53 | II.9 | 5.93 | 2.77 |
| I7 | 2.43 | I.73 | I.94 | 28.3 | 4I.2 | 3.57 | 4.72 | 3.85 | 4.37 | II.5 | 5.93 | 2.67 |
| I8 | 2.37 | I.78 | I.97 | 32.2 | 34.9 | 3.62 | 4.94 | 3.74 | 4.59 | I0.7 | 5.76 | 2.62 |
| I9 | 2.40 | I.8I | 2.0I | 30.9 | 28.3 | 3.80 | 5.04 | 3.74 | 4.54 | I0.2 | 5.36 | 2.58 |
| 20 | 2.40 | I.83 | 2.I3 | 26.4 | I9.9 | 4.48 | 5.04 | 3.78 | 4.48 | 9.48 | 5.I0 | 2.54 |
| 2I | 2.43 | I.83 | 2.I3 | 22.6 | I5.5 | 4.79 | 5.0I | 3.87 | 4.48 | 8.6I | 5.32 | 2.54 |
| 22 | 2.43 | I.86 | 2.I6 | I8.7 | I2.7 | 5.I7 | 5.0I | 3.9I | 4.48 | 8.38 | 5.32 | 2.45 |
| 23 | 2.46 | I.89 | 2.28 | I6.0 | I0.9 | 5.6I | 4.86 | 3.96 | 4.60 | 8.50 | 5.2I | 2.45 |
| 24 | 2.49 | I.89 | 2.57 | I3.8 | 9.90 | 6.I9 | 4.75 | 3.89 | 4.82 | 8.38 | 5.I0 | 2.39 |
| 25 | 2.49 | I.92 | 2.88 | I2.I | 8.70 | 6.97 | 4.75 | 3.89 | 4.93 | 8.26 | 5.2I | 2.30 |
| 26 | 2.46 | I.97 | 3.32 | I0.8 | 7.52 | 8.I8 | 5.0I | 3.83 | 5.I0 | 8.50 | 5.77 | 2.2I |
| 27 | 2.43 | I.97 | 3.78 | 9.70 | 6.84 | 8.99 | 5.22 | 3.78 | 5.03 | 8.38 | 5.88 | 2.2I |
| 28 | 2.40 | I.97 | 4.90 | 8.70 | 6.26 | I0.3 | 5.I0 | 3.69 | 5.0I | 8.I4 | 5.66 | 2.I4 |
| 29 | 2.37 | | 6.4I | 7.70 | 5.76 | I2.5 | 5.I4 | 3.60 | 5.04 | 7.9I | 5.54 | I.93 |
| 30 | 2.34 | | I5.2 | 7.I2 | 5.47 | I7.8 | 5.25 | 3.45 | 5.00 | 7.9I | 5.32 | I.6I |
| 3I | 2.3I | | 88.3 | | 5.I3 | | 5.45 | 3.36 | | 8.24 | | I.45 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2.5I | 2.0I | I.98 | 85.6 | II.2 | 4.80 | 26.8 | 5.52 | 4.05 | 6.59 | 8.4I | 3.92 |
| 2 | 2.39 | I.74 | I.99 | 24.I | 30.I | 3.87 | 5.60 | 4.08 | 4.69 | I0.8 | 5.77 | 2.70 |
| 3 | 2.42 | I.9I | I2.2 | I2.7 | 8.6I | 8.65 | 5.05 | 3.75 | 4.85 | 8.29 | 5.43 | 2.I5 |
| Средн. | 2.44 | I.89 | 5.60 | 40.8 | I6.4 | 5.77 | I2.3 | 4.43 | 4.53 | 8.57 | 6.54 | 2.58 |
| Наиб. | 2.66 | 2.22 | II4 | I33 | 42.0 | 20.4 | 46.3 | 5.96 | 5.2I | I2.2 | 9.98 | 4.79 |
| Наим. | 2.3I | I.70 | I.9I | 7.05 | 5.I3 | 3.20 | 4.62 | 3.32 | 3.3I | 5.29 | 5.04 | I.45 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (9.32) | (I33) | 02.04 | | I | 3.20 | I6.06 | | I | I.70 | I3.02 | I6.02 | 4 |
| I954–78 | 5.53 | 23I | 22.04.55 | | I | 0.32 | 22.08.72 | | I | 0.57 | I3.02 | I4.03.69 | 24 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 41[1] р. Малая Кокшага – рзд Куяр

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.59 куб.км | | | | M = 7.07 л/с кв.км | | | | | H = 223 мм | | | F = 2630 кв.км |
| I | 5.3I | 3.7I | 3.64 | 237 | I2.7 | I2.6 | 50.I | II.I | 5.50 | II.8 | 3I.3 | 9.II |
| 2 | 5.54 | 3.30 | 3.73 | 206 | I2.6 | I2.9 | 37.6 | 9.68 | 5.50 | I4.0 | 30.2 | 8.56 |
| 3 | 5.63 | 3.I6 | 3.73 | I78 | I2.6 | II.7 | 30.0 | 8.I2 | 5.75 | 24.7 | 28.I | 8.I4 |
| 4 | 5.54 | 3.08 | 3.78 | I5I | I3.3 | II.8 | 26.3 | 7.48 | 5.75 | 26.7 | 24.9 | 7.73 |
| 5 | 5.36 | 3.40 | 3.80 | I24 | I4.4 | I2.4 | 23.I | 7.I6 | 5.I8 | 30.4 | 24.4 | 7.3I |
| 6 | 5.54 | 3.48 | 3.28 | I04 | I7.I | I2.2 | I7.5 | 7.I6 | 5.06 | 32.3 | 23.I | 7.49 |
| 7 | 5.II | 3.56 | 3.I5 | 93.0 | 27.2 | I2.2 | I2.4 | 7.I6 | 5.00 | 32.5 | 20.4 | 7.55 |
| 8 | 4.35 | 3.73 | 3.28 | 62.4 | 33.5 | I2.2 | I2.2 | 7.00 | 4.94 | 36.6 | I9.I | 7.55 |
| 9 | 4.24 | 3.73 | 3.40 | 42.I | 40.0 | II.5 | II.8 | 6.75 | 5.00 | 45.2 | I8.4 | 7.60 |
| I0 | 4.24 | 3.8I | 3.53 | 33.2 | 42.8 | I0.8 | I0.8 | 6.62 | 5.00 | 50.I | I7.3 | 7.50 |
| II | 4.I0 | 3.73 | 3.53 | 29.5 | 38.0 | I0.6 | I0.4 | 7.96 | 5.00 | 52.8 | I6.0 | 7.I5 |
| I2 | 4.24 | 3.73 | 3.40 | 25.8 | 38.5 | I0.4 | 9.68 | 8.78 | 5.06 | 54.6 | I4.4 | 7.I5 |
| I3 | 4.24 | 3.64 | 3.40 | 24.0 | 39.2 | 9.68 | 8.I2 | 9.I4 | 5.24 | 50.8 | I3.6 | 7.06 |
| I4 | 4.24 | 3.56 | 3.40 | 23.5 | 42.8 | 9.I4 | 7.64 | 8.96 | 5.30 | 4I.4 | I3.6 | 7.06 |
| I5 | 4.24 | 3.56 | 3.28 | 29.0 | 50.I | 7.80 | 8.60 | 7.80 | 5.30 | 32.8 | I3.6 | 6.72 |
| I6 | 4.24 | 3.48 | 3.28 | 35.2 | 52.0 | 7.32 | I0.0 | 7.32 | 5.50 | 27.4 | I3.5 | 6.72 |
| I7 | 4.38 | 3.48 | 3.53 | 38.0 | 5I.7 | 7.96 | I0.8 | 7.64 | 5.88 | 23.8 | I3.5 | 6.62 |
| I8 | 4.38 | 3.48 | 4.24 | 4I.9 | 44.8 | 8.28 | II.5 | 7.64 | 6.25 | 20.0 | I3.3 | 6.39 |
| I9 | 4.24 | 3.56 | 4.82 | 42.8 | 37.6 | 8.78 | I2.2 | 7.I6 | 6.38 | 20.2 | I3.5 | 6.34 |
| 20 | 4.38 | 3.56 | 5.55 | 40.4 | 23.3 | 9.50 | I3.3 | 6.75 | 6.38 | 20.2 | I3.6 | 6.34 |
| 2I | 4.28 | 3.73 | 6.90 | 36.4 | I6.0 | II.I | I3.6 | 6.25 | 6.62 | I9.5 | I3.6 | 6.25 |
| 22 | 4.I9 | 3.8I | 8.34 | 29.5 | I4.2 | II.7 | I3.6 | 6.I2 | 7.32 | I9.I | I4.0 | 6.I2 |
| 23 | 4.30 | 3.90 | I0.3 | 20.8 | I3.8 | I0.4 | I3.3 | 6.00 | 7.64 | I8.6 | I4.8 | 5.93 |
| 24 | 4.84 | 3.90 | I8.4 | I6.4 | I5.6 | I0.4 | I3.3 | 5.62 | 8.44 | I8.2 | 22.2 | 5.2I |
| 25 | 4.94 | 3.90 | 33.7 | I4.8 | I5.6 | 20.4 | I4.0 | 5.40 | 8.96 | I7.3 | 22.2 | 4.9I |
| 26 | 4.58 | 3.73 | 45.0 | I3.8 | I4.6 | 36.I | I5.0 | 5.62 | 9.68 | I6.7 | I5.2 | 4.39 |
| 27 | 4.I3 | 3.64 | 56.4 | I3.3 | I3.3 | 50.I | I5.6 | 5.75 | I0.0 | I6.4 | II.8 | 4.27 |
| 28 | 3.86 | 3.64 | 96.9 | I3.I | I2.9 | 55.8 | I5.0 | 5.75 | I0.9 | I6.9 | II.7 | 4.I5 |
| 29 | 3.97 | | I69 | I2.9 | I2.4 | 58.8 | I3.6 | 5.50 | II.5 | I9.I | I0.7 | 4.08 |
| 30 | 4.I5 | | 233 | I2.9 | I2.0 | 58.8 | I3.3 | 5.40 | II.5 | 24.2 | I0.I | 3.96 |
| 3I | 4.I5 | | 259 | | I2.0 | | I2.7 | 5.30 | | 28.6 | | 3.84 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5.09 | 3.50 | 3.53 | I23 | 22.6 | I2.0 | 23.2 | 7.82 | 5.27 | 30.4 | 23.7 | 7.85 |
| 2 | 4.27 | 3.58 | 3.84 | 33.0 | 4I.8 | 8.95 | I0.2 | 7.92 | 5.63 | 34.4 | I3.9 | 6.76 |
| 3 | 4.3I | 3.78 | 85.2 | I8.4 | I3.9 | 32.4 | I3.9 | 5.70 | 9.26 | I9.5 | I4.6 | 4.83 |
| Средн. | 4.55 | 3.6I | 32.6 | 58.2 | 25.7 | I7.8 | I5.7 | 7.I0 | 6.72 | 27.8 | I7.4 | 6.43 |
| Наиб. | 5.76 | 3.90 | 259 | 253 | 52.6 | 59.I | 54.6 | II.7 | II.7 | 54.6 | 3I.6 | 9.II |
| Наим. | 3.86 | 3.00 | 3.I5 | I2.9 | I2.0 | 7.I6 | 7.32 | 5.30 | 4.94 | II.8 | I0.I | 3.84 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I8.6 | 259 | 3I.03 | | I | 4.94 | 08.09 | | I | 3.00 | 04.02 | | I |
| I94I-78 | I2.7 | 938 | I0.04.68 | | I | 0.69 | 05.07 | 09.07.73 | 5 | I.29 | 23.03 | 24.03.69 | 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 42[1] р. Средний Аныш – с. Байгулово



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.05 куб.км | | | | M = 4.26 л/с кв.км | | | | | H = I34 мм | | | F = 366 кв.км |
| I | 0.II | 0.II | 0.I2 | 9.79 | I.I6 | 5.6I | 2.59 | 0.68 | 0.44 | 3.09 | 0.76 | 0.63 |
| 2 | 0.II | 0.I0 | 0.I6 | 6.I2 | I.00 | 2.42 | 2.92 | 0.60 | 0.36 | I.66 | 0.76 | 0.49 |
| 3 | 0.I2 | 0.098 | 0.I6 | 3.09 | I.92 | I.75 | 2.42 | 0.60 | 0.44 | I.08 | 0.84 | 0.42 |
| 4 | 0.I2 | 0.I0 | 0.I6 | 3.I8 | 2.92 | I.4I | 2.25 | 0.68 | 0.44 | I.08 | I.24 | 0.37 |
| 5 | 0.II | 0.I0 | 0.I6 | 2.76 | 2.08 | I.24 | 6.I2 | 0.76 | 0.44 | I.08 | I.58 | 0.36 |
| 6 | 0.I2 | 0.I0 | 0.I6 | 2.76 | 2.25 | I.08 | 2.08 | 0.76 | 0.44 | 2.08 | I.50 | 0.37 |
| 7 | 0.I2 | 0.I0 | 0.I6 | 2.67 | 2.42 | I.08 | I.4I | 0.76 | 0.44 | 2.92 | 0.76 | 0.38 |
| 8 | 0.II | 0.I0 | 0.I6 | 2.67 | 2.25 | I.24 | I.08 | 0.92 | 0.60 | 3.26 | 0.80 | 0.36 |
| 9 | 0.I0 | 0.I3 | 0.I5 | 2.42 | I.4I | I.08 | I.00 | 0.60 | 0.60 | I.4I | 0.8I | 0.35 |
| I0 | 0.I5 | 0.I3 | 0.I5 | 2.25 | I.24 | 0.92 | 4.44 | 0.60 | 0.44 | I.08 | 0.8I | 0.34 |
| II | 0.I4 | 0.I4 | 0.I5 | 2.00 | I.24 | 0.84 | I.92 | 0.44 | 0.44 | I.33 | 0.84 | 0.36 |
| I2 | 0.I3 | 0.I4 | 0.I6 | 2.42 | I.4I | 0.92 | I.66 | 0.44 | 0.44 | I.24 | 0.90 | 0.34 |
| I3 | 0.I3 | 0.I4 | 0.I6 | 2.59 | I.4I | 0.76 | I.33 | 0.44 | 0.60 | I.08 | 0.93 | 0.34 |
| I4 | 0.II | 0.I4 | 0.I6 | 2.92 | I.08 | 0.76 | I.24 | 0.44 | 0.76 | I.75 | 0.96 | 0.32 |
| I5 | 0.I5 | 0.I4 | 0.I6 | 3.26 | I.24 | I.58 | I.24 | 0.44 | 0.60 | I.58 | 0.96 | 0.32 |
| I6 | 0.I5 | 0.I5 | 0.20 | 3.60 | I.24 | I.24 | I.4I | 0.76 | 0.44 | I.24 | I.47 | 0.32 |
| I7 | 0.I5 | 0.I5 | 0.26 | 3.26 | I.08 | 2.59 | I.4I | 0.76 | 0.60 | I.00 | I.60 | 0.3I |
| I8 | 0.I5 | 0.I2 | 0.37 | 2.59 | 0.92 | I.4I | I.83 | 0.60 | 0.76 | 0.84 | I.42 | 0.33 |
| I9 | 0.I5 | 0.I2 | 0.80 | 2.25 | 0.92 | I.08 | I.92 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | I.48 | 0.32 |
| 20 | 0.I2 | 0.I2 | 2.06 | I.75 | 0.76 | I.24 | I.92 | 0.68 | 0.92 | 0.76 | I.59 | 0.30 |
| 2I | 0.I2 | 0.I2 | 2.58 | I.58 | 0.76 | 0.92 | 3.09 | 0.52 | 0.92 | 0.76 | I.89 | 0.28 |
| 22 | 0.I3 | 0.092 | 4.22 | I.4I | 0.76 | I.24 | 2.08 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.70 | 0.24 |
| 23 | 0.I3 | 0.095 | 8.I2 | I.33 | 0.76 | I.24 | I.33 | 0.44 | I.08 | I.08 | 0.99 | 0.2I |
| 24 | 0.I0 | 0.I0 | I4.5 | I.24 | 0.76 | I.4I | I.24 | 0.76 | I.I6 | I.I6 | I.75 | 0.I9 |
| 25 | 0.099 | 0.II | I9.7 | I.24 | 0.68 | 8.24 | 3.93 | 0.60 | 4.I0 | 0.92 | I.9I | 0.I8 |
| 26 | 0.I0 | 0.II | 20.6 | I.I6 | 0.60 | 6.63 | 2.25 | 0.76 | I.92 | I.4I | I.69 | 0.I8 |
| 27 | 0.098 | 0.I2 | 2I.I | I.50 | 0.60 | 3.93 | I.58 | 0.44 | I.24 | I.50 | I.48 | 0.I8 |
| 28 | 0.096 | 0.I2 | 2I.4 | I.4I | 0.52 | 3.43 | I.4I | 0.44 | I.08 | I.58 | I.I6 | 0.I9 |
| 29 | 0.I0 | | 33.8 | I.08 | 0.44 | 3.26 | 0.92 | 0.28 | 0.92 | I.33 | 0.93 | 0.I8 |
| 30 | 0.I0 | | 23.6 | I.08 | 0.76 | 2.76 | 0.76 | 0.28 | I.75 | I.24 | 0.82 | 0.I8 |
| 3I | 0.II | | I6.8 | | 0.84 | | 0.76 | 0.44 | | 0.84 | | 0.I8 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.I2 | 0.II | 0.I5 | 3.77 | I.86 | I.78 | 2.63 | 0.70 | 0.46 | I.87 | 0.99 | 0.4I |
| 2 | 0.I4 | 0.I4 | 0.45 | 2.66 | I.I3 | I.24 | I.59 | 0.57 | 0.63 | I.I7 | I.22 | 0.33 |
| 3 | 0.II | 0.II | I6.9 | I.30 | 0.68 | 3.3I | I.76 | 0.5I | I.48 | I.I4 | I.33 | 0.20 |
| Средн. | 0.I2 | 0.I2 | 6.2I | 2.58 | I.2I | 2.II | I.99 | 0.59 | 0.86 | I.39 | I.I8 | 0.3I |
| Наиб. | 0.I5 | 0.I5 | 7I.7 | II.9 | 3.I8 | I9.7 | I0.3 | I.4I | 5.44 | 3.70 | I.97 | 0.63 |
| Наим. | 0.094 | 0.092 | 0.I2 | I.08 | 0.44 | 0.68 | 0.76 | 0.28 | 0.36 | 0.76 | 0.52 | 0.I7 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (I.56) | (7I.7) | 29.03 | | I | 0.28 | 29.08 | 30.08 | 2 | 0.05I | 2I.I0.77 | | I |
| I963-78 | I.38 | I59 | 2I.04.65 | | I | нб(I2%) | 03.07 | 0I.09.72 | 6I | нб(7%) | I4.02 | 03.04.69 | 49 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 43 $^{I}$ р. Илеть - Красногорский лесозавод — Т. 4 Вып. 4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = I.I0 куб.км | | M = 5.9I л/с кв.км | | | | | | H = I86 мм | | F = 5920 кв.км | | |
| I | II.0 | 9.I5 | I0.I | 228 | 27.0 | 3I.7 | 99.6 | 2I.4 | I7.3 | 3I.7 | 4I.5 | 27.7 |
| 2 | I0.7 | 9.I8 | 9.80 | 259 | 26.4 | 62.5 | 79.5 | 20.5 | I6.6 | 30.3 | 40.I | 26.5 |
| 3 | I0.7 | I0.8 | 9.80 | 308 | 25.9 | 74.7 | 62.5 | I9.7 | I6.0 | 30.3 | 37.3 | 25.4 |
| 4 | I0.7 | II.0 | 9.80 | 330 | 27.5 | 7I.5 | 52.0 | I9.7 | I6.0 | 30.3 | 35.9 | 24.2 |
| 5 | I0.7 | II.0 | 9.80 | 287 | 30.3 | 70.0 | 49.0 | I8.8 | I6.0 | 29.6 | 34.5 | 23.0 |
| 6 | I0.7 | I0.6 | 9.80 | 233 | 34.5 | 68.5 | 52.0 | I8.8 | I6.0 | 30.3 | 37.3 | 22.5 |
| 7 | I0.7 | 9.7I | I0.I | I75 | 34.5 | 6I.0 | 52.8 | I8.8 | I6.0 | 3I.7 | 36.6 | 2I.9 |
| 8 | II.0 | 9.58 | I0.I | I27 | 35.9 | 50.5 | 46.0 | I8.8 | I5.7 | 40.8 | 33.I | 2I.4 |
| 9 | II.0 | 9.49 | I0.I | I0I | 46.0 | 42.2 | 40.I | I8.4 | I5.5 | 52.0 | 30.3 | 20.8 |
| I0 | II.0 | I0.2 | 9.80 | 84.3 | 44.5 | 35.9 | 37.3 | I8.8 | I5.5 | 56.5 | 27.5 | 20.3 |
| II | II.0 | II.0 | 9.80 | 73.I | 40.8 | 3I.7 | 38.7 | I8.8 | I5.7 | 59.5 | 25.4 | I9.7 |
| I2 | II.0 | II.0 | 9.80 | 67.0 | 40.I | 28.9 | 4I.5 | I8.8 | I5.7 | 62.5 | 27.5 | I9.2 |
| I3 | II.0 | I0.4 | 9.80 | 64.8 | 43.0 | 26.4 | 32.4 | I8.8 | I5.7 | 6I.0 | 27.5 | I8.6 |
| I4 | II.0 | I0.4 | 9.80 | 64.8 | 48.2 | 25.4 | 28.9 | I8.4 | I6.0 | 55.0 | 28.2 | I8.I |
| I5 | II.0 | 9.80 | 9.80 | 67.0 | 55.0 | 26.4 | 27.5 | I8.0 | I6.0 | 50.5 | 28.2 | I7.5 |
| I6 | II.0 | 9.80 | 9.80 | 7I.5 | 6I.0 | 27.5 | 34.5 | I7.6 | I7.3 | 47.5 | 28.2 | I7.0 |
| I7 | II.0 | I0.4 | I0.4 | 76.3 | 64.0 | 3I.0 | 37.3 | I7.3 | I7.3 | 43.8 | 28.9 | I7.0 |
| I8 | II.0 | I0.4 | I0.4 | 77.9 | 5I.2 | 38.7 | 34.5 | I7.3 | I8.0 | 40.8 | 28.2 | I6.9 |
| I9 | 9.5I | I0.2 | II.0 | 76.3 | 4I.5 | 40.I | 34.5 | I6.9 | I8.0 | 38.0 | 28.2 | I6.8 |
| 20 | 9.72 | I0.4 | II.0 | 7I.5 | 34.5 | 4I.5 | 36.6 | I6.9 | I8.0 | 35.2 | 28.9 | I6.8 |
| 2I | 9.90 | I0.8 | II.9 | 63.2 | 30.3 | 4I.5 | 37.3 | I6.6 | I7.6 | 33.I | 33.8 | I6.8 |
| 22 | I2.I | II.7 | I2.5 | 56.5 | 27.5 | 4I.5 | 38.7 | I6.6 | I8.0 | 30.3 | 40.I | I6.7 |
| 23 | I3.6 | I2.3 | I3.6 | 49.0 | 26.4 | 38.7 | 38.7 | I7.3 | I8.0 | 28.9 | 38.7 | I6.6 |
| 24 | I2.8 | I3.I | I6.4 | 43.0 | 28.2 | 35.9 | 34.5 | I7.3 | I8.8 | 28.2 | 38.0 | I6.6 |
| 25 | I2.I | I3.I | 20.7 | 38.7 | 28.9 | 47.5 | 30.3 | I8.4 | 20.5 | 28.2 | 35.9 | I6.5 |
| 26 | II.0 | I2.I | 28.I | 34.5 | 32.4 | 9I.8 | 27.5 | I8.8 | 23,8 | 28.2 | 36.6 | I6.5 |
| 27 | II.0 | II.2 | 45.3 | 3I.7 | 3I.7 | I54 | 26.4 | I8.8 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | I6.4 |
| 28 | II.I | II.0 | 76.8 | 28.9 | 28.9 | I30 | 26.4 | I8.8 | 29.6 | 33.I | 29.6 | I6.3 |
| 29 | II.9 | | I29 | 27.5 | 27.5 | II6 | 24.3 | I8.4 | 30.3 | 37.3 | 29.6 | I6.3 |
| 30 | II.0 | | I67 | 27.5 | 26.4 | III | 23.3 | I8.0 | 3I.7 | 40.I | 28.9 | I6.2 |
| 3I | I0.7 | | I97 | | 26.4 | | 22.2 | I8.0 | | 42.2 | | I6.I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I0.8 | I0.I | 9.92 | 2I3 | 33.2 | 56.8 | 57.I | I9.4 | I6.I | 36.4 | 35.4 | 23.4 |
| 2 | I0.7 | I0.4 | I0.2 | 7I.0 | 47.9 | 3I.8 | 34.6 | I7.9 | I6.8 | 49.4 | 27.9 | I7.8 |
| 3 | II.6 | II.9 | 65.3 | 40.0 | 28.6 | 80.8 | 30.0 | I7.9 | 23.7 | 32.7 | 34.2 | I6.5 |
| Средн. | II.I | I0.7 | 29.6 | I08 | 36.3 | 56.5 | 40.2 | I8.4 | I8.8 | 39.2 | 32.5 | I9.I |
| Наиб. | I4.6 | I3.8 | 203 | 335 | 67.0 | I55 | I04 | 2I.8 | 3I.7 | 62.5 | 42.2 | 27.7 |
| Наим. | 9.5I | 7.96 | 9.80 | 27.5 | 25.9 | 24.8 | 2I.8 | I6.6 | I5.5 | 28.2 | 24.8 | I6.I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 35.0 | 335 | 04.04 | | I | 9.5I | I9.0I | | I | | | | |
| I964-78 | 29.3 | 668 | I9.04.69 | | I | 7.60 | 28.03.69 | | I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 44 $^{I}$ р. Шут - д. Помаштур — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.I6 куб.км | | M = 4.77 л/с кв.км | | | | | | H = I50 мм | | F = I070 кв.км | | |
| I | I.4I | I.40 | I.42 | I4.0 | 3.66 | 3.77 | II.4 | 3.6I | 3.00 | 4.58 | 9.06 | 3.I2 |
| 2 | I.4I | I.48 | I.28 | I6.9 | 3.66 | 8.34 | 7.45 | 3.40 | 3.00 | 4.96 | I0.4 | 3.03 |
| 3 | I.4I | I.52 | I.24 | 25.4 | 3.77 | 9.84 | 7.45 | 3.34 | 3.00 | 5.27 | 9.84 | 2.94 |
| 4 | I.4I | I.57 | I.24 | 30.5 | 3.99 | 8.80 | 7.45 | 3.I8 | 2.94 | 5.48 | 9.06 | 2.84 |
| 5 | I.4I | I.52 | I.I9 | 37.4 | 5.I4 | 7.I9 | 7.45 | 3.I8 | 2.94 | 5.48 | 7.I5 | 2.75 |
| 6 | I.25 | I.52 | I.I9 | 36.8 | 6.50 | 6.I6 | 7.45 | 3.I8 | 2.94 | 5.48 | 6.44 | 2.66 |
| 7 | I.22 | I.47 | I.I9 | 26.7 | 6.73 | 5.65 | 6.44 | 3.I8 | 2.94 | 6.06 | 6.72 | 2.6I |
| 8 | I.22 | I.47 | I.28 | I9.8 | 7.I9 | 4.52 | 5.82 | 3.I8 | 2.94 | 8.80 | 6.72 | 2.56 |
| 9 | I.57 | I.43 | I.28 | I6.6 | 7.42 | 3.99 | 5.27 | 3.I8 | 2.94 | 9.58 | 6.72 | 2.78 |
| I0 | I.63 | I.43 | I.28 | I4.9 | 6.50 | 3.88 | 5.27 | 3.I8 | 2.88 | 9.58 | 6.72 | 3.02 |
| II | I.63 | I.39 | I.28 | I0.9 | 5.82 | 3.55 | 6.I8 | 3.I8 | 2.88 | I6.3 | 6.72 | 3.2I |
| I2 | I.58 | I.39 | I.28 | 9.58 | 6.50 | 2.92 | 6.I8 | 3.I8 | 2.88 | I2.6 | 6.58 | 3.36 |
| I3 | I.58 | I.29 | I.28 | 9.84 | 7.88 | 2.74 | 5.70 | 3.I8 | 2.88 | I0.6 | 6.44 | 3.36 |
| I4 | I.54 | I.26 | I.28 | I0.4 | I0.4 | 2.65 | 4.96 | 3.I3 | 2.88 | I0.6 | 5.82 | 3.43 |
| I5 | I.50 | I.26 | I.28 | I2.0 | I2.0 | 3.I0 | 5.27 | 3.08 | 2.88 | 7.96 | 5.48 | 3.43 |
| I6 | I.52 | I.66 | I.80 | I5.5 | I2.0 | 3.99 | 5.27 | 3.04 | 2.88 | 7.96 | 5.27 | 4.2I |
| I7 | I.52 | I.6I | I.80 | I7.9 | I0.4 | 4.80 | 5.38 | 3.04 | 2.88 | 7.75 | 5.59 | 4.04 |
| I8 | I.47 | I.62 | I.80 | I8.5 | 8.34 | 4.80 | 5.48 | 3.04 | 2.9I | 7.75 | 5.59 | 4.04 |
| I9 | I.43 | I.57 | 2.02 | I7.9 | 6.I6 | 4.97 | 5.27 | 3.04 | 3.08 | 7.60 | 5.59 | 3.95 |
| 20 | I.43 | I.53 | 2.02 | I6.6 | 4.97 | 4.24 | 5.38 | 3.04 | 3.I8 | 7.60 | 5.70 | 3.87 |
| 2I | I.38 | I.53 | 2.II | I3.4 | 4.80 | 4.38 | 5.27 | 3.04 | 3.I8 | 6.72 | 5.47 | 3.78 |
| 22 | I.33 | I.53 | 2.I9 | 9.84 | 4.24 | 3.77 | 5.27 | 3.04 | 3.I8 | 6.30 | 5.24 | 3.52 |
| 23 | I.33 | I.53 | 2.27 | 7.88 | 3.99 | 3.66 | 5.27 | 3.00 | 3.I8 | 5.82 | 5.07 | 3.26 |
| 24 | I.29 | I.53 | 2.35 | 6.73 | 3.77 | 3.99 | 5.I6 | 2.94 | 3.54 | 5.82 | 4.8I | 3.I8 |
| 25 | I.29 | I.47 | 2.46 | 5.82 | 3.66 | 4.52 | 5.06 | 3.23 | 3.54 | 5.59 | 4.47 | 2.69 |
| 26 | I.29 | I.42 | 2.54 | 5.I4 | 3.55 | 9.84 | 5.06 | 3.23 | 3.92 | 5.70 | 4.22 | 2.62 |
| 27 | I.29 | I.42 | 2.56 | 4.66 | 3.55 | I6.3 | 4.49 | 3.23 | 3.92 | 5.70 | 3.90 | 2.55 |
| 28 | I.33 | I.42 | 2.83 | 4.I0 | 3.46 | I7.9 | 4.24 | 3.23 | 4.32 | 6.86 | 3.60 | 2.49 |
| 29 | I.38 | | 4.80 | 3.66 | 3.I9 | I6.6 | 4.I6 | 3.23 | 4.49 | 7.96 | 3.38 | 2.42 |
| 30 | I.32 | | 7.42 | 3.66 | 3.I0 | I6.0 | 4.00 | 3.23 | 4.76 | 7.96 | 3.2I | 2.25 |
| 3I | I.36 | | I0.6 | | 3.I0 | | 3.6I | 3.00 | | 9.06 | | 2.I9 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I.39 | I.48 | I.26 | 23.9 | 5.46 | 6.2I | 7.I4 | 3.26 | 2.95 | 6.53 | 7.88 | 2.83 |
| 2 | I.52 | I.46 | I.58 | I3.9 | 8.45 | 3.78 | 5.5I | 3.I0 | 2.93 | 9.67 | 5.88 | 3.69 |
| 3 | I.33 | I.48 | 3.83 | 6.49 | 3.67 | 9.70 | 4.69 | 3.I3 | 3.80 | 6.68 | 4.34 | 2.8I |
| Средн. | I.4I | I.47 | 2.28 | I4.8 | 5.79 | 6.56 | 5.75 | 3.I6 | 3.23 | 7.60 | 6.03 | 3.I0 |
| Наиб. | I.63 | I.66 | I2.0 | 74.2 | I2.6 | I8.2 | I3.4 | 3.6I | 4.76 | I6.6 | I0.4 | 4.2I |
| Наим. | I.22 | I.26 | I.I9 | 3.66 | 3.I0 | 2.65 | 3.6I | 2.94 | 2.88 | 4.58 | 3.2I | 2.I9 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (5.I0) | (74.2) | 05.04 | | I | 2.65 | I3.06 | I4.06 | 2 | I.I9 | I8.I2.77 | 07.03 | 6 |
| I964-78 | 4.I9 | 9I.5 | 26.04.74 | | I | 0.40 | 25.08 | 03.09.72 | 8 | 0.25 | I5.02 | 28.02.69 | 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** 45 $^{I}$ р.Свияга – с.Коромысловка Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.02 куб.км | | M = 2.78 л/с кв.км | | | | | | | H = 88 мм | | F = 237 кв.км | |
| I | 0.22 | 0.2I | 0.I9 | 3.98 | 0.88 | 0.47 | 0.59 | 0.36 | 0.3I | 0.44 | 0.32 | 0.30 |
| 2 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 4.57 | 0.8I | 0.47 | 0.56 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.30 |
| 3 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 3.73 | 0.73 | 0.46 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.30 |
| 4 | 0.23 | 0.I9 | 0.2I | 3.92 | 0.66 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.36 | 0.30 |
| 5 | 0.23 | 0.I9 | 0.22 | 3.7I | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.34 | 0.4I | 0.46 | 0.38 | 0.30 |
| 6 | 0.23 | 0.I9 | 0.23 | 2.76 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
| 7 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 2.80 | 0.59 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.30 |
| 8 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 2.36 | 0.59 | 0.44 | 0.42 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.30 |
| 9 | 0.22 | 0.2I | 0.25 | I.93 | 0.58 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.30 |
| I0 | 0.2I | 0.2I | 0.26 | I.49 | 0.58 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.3I |
| II | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.90 | 0.58 | 0.4I | 0.38 | 0.28 | 0.43 | 0.4I | 0.36 | 0.3I |
| I2 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.90 | 0.58 | 0.4I | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| I3 | 0.20 | 0.2I | 0.28 | I.I3 | 0.58 | 0.4I | 0.37 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| I4 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | I.36 | 0.57 | 0.4I | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| I5 | 0.2I | 0.20 | 0.30 | I.59 | 0.56 | 4.59 | 0.35 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| I6 | 0.2I | 0.I9 | 0.36 | I.53 | 0.54 | 3.84 | 0.35 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.32 |
| I7 | 0.2I | 0.I8 | 0.42 | I.47 | 0.53 | 3.08 | 0.34 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.3I |
| I8 | 0.2I | 0.I8 | 0.48 | I.42 | 0.52 | 2.33 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.3I | 0.30 |
| I9 | 0.2I | 0.I9 | 0.54 | I.36 | 0.5I | I.57 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.30 |
| 20 | 0.2I | 0.I9 | 0,60 | I.30 | 0.52 | 0.82 | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.40 | 0.27 | 0.29 |
| 2I | 0.2I | 0.20 | 0.69 | I.24 | 0.52 | 0.79 | 0.39 | 0.28 | 0.4I | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
| 22 | 0.2I | 0.20 | 0.97 | I.I8 | 0.52 | 0.75 | 0.46 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| 23 | 0.2I | 0.20 | 2.07 | I.I2 | 0.53 | 0.72 | 0.46 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| 24 | 0.2I | 0.I9 | 2.0I | I.06 | 0.54 | 0.68 | 0.42 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.26 |
| 25 | 0.2I | 0.I9 | 3.3I | I.00 | 0.54 | 0.65 | 0.4I | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.27 |
| 26 | 0.2I | 0.I9 | 4.93 | 0.99 | 0.53 | 0.64 | 0.4I | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.27 |
| 27 | 0.2I | 0.I8 | II.7 | 0.98 | 0.5I | 0.64 | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.3I | 0.33 | 0.28 |
| 28 | 0.2I | 0.I8 | I2.2 | 0.97 | 0.50 | 0.63 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.3I | 0.32 | 0.28 |
| 29 | 0.2I | | 8.72 | 0.96 | 0.48 | 0.63 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.3I | 0.3I | 0.28 |
| 30 | 0.2I | | 7.69 | 0.95 | 0.47 | 0.62 | 0.38 | 0.29 | 0.44 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 3I | 0.2I | | 4.II | | 0.47 | | 0.37 | 0.29 | | 0.30 | | 0.29 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 3.I3 | 0.66 | 0.45 | 0.47 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.30 |
| 2 | 0.2I | 0.20 | 0.38 | I.30 | 0.55 | I.79 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.3I |
| 3 | 0.2I | 0.I9 | 5.3I | I.04 | 0.5I | 0.68 | 0.4I | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| Средн. | 0.2I | 0.20 | 2.98 | I.82 | 0.57 | 0.97 | 0.4I | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
| Наиб. | 0.23 | 0.22 | 26.I | 4.83 | 0.88 | 4.59 | 0.59 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.33 |
| Наим. | 0.20 | 0.I8 | 0.I9 | 0.90 | 0.47 | 0.4I | 0.32 | 0.27 | 0.3I | 0.30 | 0.27 | 0.26 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.66 | 26.I | 27.03 | | I | 0.I8 | I7.02 | 28.02 | 4 | | | | |
| I954-78 | 0.65 | 55.6 | 29.03.6I | | I | 0.066 | 28.02.54 | | I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** 46 $^{I}$ р.Свияга – с.Вырыпаевка Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.32 куб.км | | M = 2.8I л/с кв.км | | | | | | | H = 89 мм | | F = 3600 кв.км | |
| I | 4.99 | 5.26 | 4.44 | 52.8 | II.4 | 8.2I | 9.47 | 7.49 | 6.05 | I0.9 | 8.93 | 9.65 |
| 2 | 5.29 | 5.I5 | 4.5I | 3I.7 | II.6 | 8.57 | 7.67 | 7.49 | 6.05 | I0.6 | 8.57 | 9.5I |
| 3 | 5.50 | 4.93 | 4.5I | 3I.8 | I2.4 | 8.93 | 7.I3 | 7.49 | 6.05 | 9.47 | 7.85 | 8.9I |
| 4 | 5.6I | 4.82 | 4.64 | 3I.8 | I2.2 | 8.57 | 7.I3 | 7.3I | 6.05 | 8.75 | 7.85 | 8.85 |
| 5 | 5.93 | 4.70 | 4.86 | 28.2 | I2.0 | 7.49 | 6.77 | 6.77 | 6.4I | 8.57 | 7.85 | 8.66 |
| 6 | 5.93 | 4.24 | 4.94 | 24.7 | II.6 | 7.I3 | 6.77 | 6.95 | 6.4I | 8.39 | 7.85 | 8.70 |
| 7 | 5.93 | 4.24 | 5.I5 | 2I.4 | II.2 | 7.67 | 6.77 | 8.2I | 6.4I | 8.39 | 7.6I | 8.35 |
| 8 | 6.04 | 4.06 | 5.I5 | 20.5 | II.2 | 7.67 | 6.4I | 8.57 | 6.4I | 8.57 | 7.I3 | 8.II |
| 9 | 6.04 | 4.I8 | 5.44 | I8.8 | II.2 | 7.49 | 6.4I | 8.57 | 6.59 | 8.39 | 8.90 | 8.22 |
| I0 | 6.04 | 4.I8 | 5.36 | I8.0 | II.2 | 7.I3 | 6.59 | 7.85 | 6.59 | 8.39 | 9.66 | 8.II |
| II | 5.94 | 4.I8 | 5.49 | I7.5 | I2.3 | 7.I3 | 7.49 | 7.3I | 6.77 | 8.57 | I0.9 | 8.0I |
| I2 | 5.94 | 4.26 | 5.7I | I6.5 | I3.3 | 7.3I | 7.I3 | 7.3I | 6.95 | 8.75 | I0.6 | 8.0I |
| I3 | 5.94 | 4.26 | 5.7I | I6.I | I4.4 | 7.3I | 6.77 | 7.3I | 6.95 | 8.93 | 9.44 | 7.95 |
| I4 | 5.94 | 4.I8 | 5.76 | I5.9 | I0.7 | 7.3I | 6.95 | 6.95 | 7.3I | 8.93 | 8.84 | 7.84 |
| I5 | 6.05 | 4.07 | 5.85 | I5.9 | I0.7 | 8.03 | 7.I3 | 6.95 | 7.3I | 9.II | 8.50 | 7.70 |
| I6 | 6.I6 | 4.I4 | 5.93 | I5.9 | I0.6 | I0.7 | 7.3I | 6.95 | 7.67 | 8.93 | 9.69 | 7.49 |
| I7 | 6.26 | 4.44 | 6.07 | I6.3 | I0.6 | I2.2 | 8.03 | 7.I3 | 7.67 | 8.75 | 9.69 | 7.38 |
| I8 | 6.26 | 4.59 | 6.I6 | I6.I | I0.6 | I7.I | 7.85 | 7.I3 | 7.85 | 8.57 | 9.26 | 7.I7 |
| I9 | 6.26 | 4.59 | 6.42 | I5.9 | I0.6 | I4.9 | 7.85 | 6.95 | 8.39 | 8.39 | 8.60 | 7.00 |
| 20 | 6.37 | 4.66 | 7.20 | I4.6 | I0.6 | I4.0 | 8.03 | 6.95 | 8.39 | 8.39 | 8.02 | 6.78 |
| 2I | 6.37 | 4.66 | 8.9I | I3.7 | I0.4 | I0.0 | 8.57 | 6.95 | 8.39 | 8.39 | 9.29 | 6.78 |
| 22 | 6.26 | 4.59 | I5.0 | I3.3 | 8.93 | 9.47 | 8.39 | 6.95 | 8.93 | 8.2I | 9.29 | 6.68 |
| 23 | 6.05 | 4.37 | 22.9 | I2.2 | 8.57 | I5.3 | 7.85 | 6.77 | 9.65 | 8.2I | 9.29 | 6.55 |
| 24 | 6.05 | 4.59 | 29.6 | II.8 | 8.2I | I0.7 | 7.85 | 6.59 | I0.7 | 8.57 | 9.83 | 6.55 |
| 25 | 6.05 | 4.59 | 37.2 | II.4 | 7.85 | 9.65 | 7.85 | 6.77 | II.I | 8.2I | 9.35 | 6.55 |
| 26 | 6.05 | 4.59 | 47.3 | II.2 | 8.39 | I0.0 | 8.93 | 6.95 | II.8 | 7.85 | 9.II | 6.74 |
| 27 | 5.72 | 4.59 | 53.0 | II.2 | 8.39 | 9.29 | I6.8 | 6.95 | II.8 | 7.85 | 9.39 | 6.74 |
| 28 | 5.72 | 4.37 | 76.6 | II.2 | 8.2I | 8.93 | I4.9 | 6.77 | II.I | 8.2I | I0.8 | 6.98 |
| 29 | 5.62 | | 59.8 | I0.7 | 8.03 | I0.4 | I0.4 | 6.59 | I0.2 | 9.65 | I0.8 | 7.30 |
| 30 | 5.40 | | I46 | I0.9 | 8.03 | II.4 | 9.65 | 6.59 | I0.9 | I0.7 | 9.22 | 7.I0 |
| 3I | 5.I8 | | II0 | | 8.2I | | 7.85 | 6.05 | | 9.65 | | 7.I0 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5.73 | 4.58 | 4.90 | 28.0 | II.6 | 7.89 | 7.II | 7.67 | 6.30 | 9.04 | 8.22 | 8.7I |
| 2 | 6.II | 4.34 | 6.03 | I6.I | II.4 | I0.6 | 7.45 | 7.09 | 7.53 | 8.73 | 9.35 | 7.53 |
| 3 | 5.86 | 4.54 | 55.I | II.8 | 8.47 | I0.5 | 9.9I | 6.72 | I0.5 | 8.68 | 9.64 | 6.82 |
| Средн. | 5.90 | 4.48 | 23.I | I8.6 | I0.4 | 9.67 | 8.22 | 7.I5 | 8.I0 | 8.8I | 9.07 | 7.66 |
| Наиб. | 6.37 | 5.26 | I67 | 52.8 | I6.2 | I7.7 | I8.3 | 8.75 | I2.0 | I0.9 | II.I | 9.78 |
| Наим. | 4.90 | 4.06 | 4.44 | I0.7 | 7.85 | 7.I3 | 6.4I | 6.05 | 6.05 | 7.85 | 6.97 | 6.55 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I0.I | I67 | 30.03 | | I | 6.05 | 3I.08 | 04.09 | 5 | 3.76 | 05.II.77 | | I |
| I926-78 | 8.73 | 800 | 02.04.47 | | I | 0.74 | 26.06.39 | | I | 0.93 | 24.0I.40<br>07.0I.56 | | I<br>I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 47 I р. Свияга – с. Ивашевка

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.68 куб.км | | M = 2.60 л/с кв.км | | | | | H = 82 мм | | | F = 8300 кв.км | |
| I | 5.59 | 5.77 | 5.05 | 274 | 22.8 | I4.7 | I8.6 | I6.5 | 9.97 | 2I.9 | I7.I | I8.6 |
| 2 | 5.74 | 5.93 | 4.90 | 248 | 23.4 | I4.I | I9.8 | I2.9 | 9.88 | 22.8 | I5.3 | I7.I |
| 3 | 5.97 | 5.97 | 4.90 | I85 | 24.9 | I5.6 | I8.3 | II.3 | 9.69 | 20.I | I4.I | I6.2 |
| 4 | 6.08 | 5.8I | 4.99 | 98.5 | 29.4 | I5.6 | I6.5 | I0.8 | 9.50 | I7.4 | I4.7 | I5.0 |
| 5 | 6.24 | 5.84 | 4.74 | 75.2 | 28.5 | I5.3 | I4.7 | I0.6 | 9.50 | I5.0 | I5.9 | I3.9 |
| 6 | 6.24 | 5.90 | 4.68 | 6I.0 | 24.9 | I4.I | I2.6 | I0.5 | 9.59 | I4.4 | I6.2 | I3.0 |
| 7 | 6.24 | 6.05 | 4.53 | 49.5 | 23.I | II.8 | I2.6 | I0.7 | 9.88 | I4.7 | I6.5 | I2.5 |
| 8 | 6.I2 | 6.05 | 4.53 | 50.2 | 2I.6 | I0.8 | I2.6 | I9.2 | 9.97 | I6.8 | I5.9 | II.7 |
| 9 | 6.04 | 5.98 | 4.59 | 47.I | I9.5 | I0.6 | I2.0 | I8.9 | I0.2 | I8.9 | I5.I | II.7 |
| I0 | 6.04 | 5.98 | 4.53 | 45.3 | I8.9 | I0.8 | II.I | I5.9 | I0.2 | I5.6 | I8.0 | II.7 |
| II | 6.I2 | 6.03 | 4.68 | 4I.7 | 2I.3 | II.3 | II.I | I5.3 | I0.2 | I5.9 | I9.5 | II.6 |
| I2 | 6.I2 | 6.03 | 4.68 | 40.5 | 36.0 | II.3 | II.3 | I3.8 | I0.2 | I5.3 | I8.4 | II.7 |
| I3 | 6.08 | 6.03 | 4.74 | 50.6 | 39.9 | II.I | II.8 | I2.3 | I0.2 | I6.5 | I9.9 | II.5 |
| I4 | 5.97 | 6.II | 4.90 | 49.5 | 32.I | II.8 | II.3 | II.3 | I0.4 | I7.4 | 20.5 | II.2 |
| I5 | 6.08 | 6.II | 5.I2 | 49.5 | 30.9 | I4.I | I0.6 | I0.6 | I0.8 | I9.8 | 2I.I | I0.4 |
| I6 | 6.08 | 6.28 | 5.44 | 50.9 | 28.5 | 20.4 | I2.6 | I0.4 | I2.9 | I9.5 | 20.6 | 9.80 |
| I7 | 6.08 | 6.26 | 5.92 | 48.3 | 23.7 | 20.I | I2.0 | 9.97 | I3.8 | I7.I | 20.9 | 9.45 |
| I8 | 6.00 | 6.34 | 6.44 | 44.I | 20.I | 2I.3 | II.5 | 9.97 | II.5 | I5.6 | 20.4 | 8.98 |
| I9 | 6.00 | 6.I9 | 7.33 | 4I.7 | I7.7 | 22.2 | I3.2 | I0.2 | II.3 | I4.4 | I8.4 | 8.3I |
| 20 | 6.00 | 5.96 | 9.92 | 37.2 | I5.6 | 24.3 | I3.2 | I0.2 | II.I | I5.9 | I7.2 | 7.87 |
| 2I | 6.00 | 5.69 | I4.3 | 32.I | I3.5 | 23.I | I2.0 | I0.I | II.3 | I4.I | I8.7 | 7.34 |
| 22 | 6.00 | 5.54 | 39.8 | 29.4 | I7.I | 23.4 | I3.8 | 9.97 | II.8 | I3.5 | I8.0 | 7.24 |
| 23 | 6.08 | 5.55 | 72.2 | 28.5 | I5.9 | 24.0 | I2.3 | I0.I | I2.3 | I2.6 | I7.0 | 7.04 |
| 24 | 6.00 | 5.5I | I07 | 24.9 | I4.7 | 25.8 | I2.3 | I0.I | I4.4 | I2.3 | I4.8 | 6.93 |
| 25 | 5.85 | 5.36 | I34 | 24.9 | I4.7 | 26.4 | I2.3 | I0.I | I6.5 | I2.0 | I3.0 | 6.72 |
| 26 | 5.85 | 5.28 | I64 | 25.5 | I4.7 | 30.3 | I3.2 | I0.2 | I8.9 | I2.0 | I3.2 | 6.5I |
| 27 | 5.85 | 5.I3 | 202 | 23.7 | I4.7 | 23.7 | I4.4 | I0.2 | 22.5 | I2.0 | I4.7 | 6.2I |
| 28 | 5.85 | 5.20 | 228 | 22.5 | I4.7 | I8.9 | I8.0 | I0.2 | 20.I | I2.9 | I9.6 | 6.03 |
| 29 | 5.85 | | 242 | 24.3 | I3.5 | I8.0 | I9.8 | I0.I | I8.6 | I7.I | 20.3 | 6.03 |
| 30 | 5.77 | | 372 | 23.I | I2.9 | I7.4 | 2I.3 | 9.97 | 20.I | I8.3 | I9.3 | 6.I2 |
| 3I | 5.77 | | 326 | | I5.0 | | 20.I | 9.97 | | I8.3 | | 6.42 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 6.06 | 5.93 | 4.74 | II3 | 23.7 | I3.3 | I4.9 | I3.7 | 9.84 | I7.8 | I5.9 | I4.I |
| 2 | 6.05 | 6.I3 | 5.92 | 45.4 | 26.6 | I6.8 | II.9 | II.4 | II.2 | I6.7 | I9.7 | I0.I |
| 3 | 5.90 | 5.4I | I73 | 25.9 | I4.7 | 23.I | I5.4 | I0.I | I6.6 | I4.I | I6.9 | 6.60 |
| Средн. | 6.I8 | 5.85 | 64.7 | 6I.6 | 2I.4 | I7.7 | I4.I | II.7 | I2.6 | I6.I | I7.5 | I0.2 |
| Наиб. | 6.24 | 6.34 | 400 | 286 | 47.7 | 33.0 | 2I.3 | 20.4 | 22.8 | 22.8 | 2I.I | I8.6 |
| Наим. | 5.59 | 5.I3 | 4.47 | 22.5 | I2.3 | I0.6 | I0.6 | 9.97 | 9.50 | I2.0 | I2.5 | 6.03 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 2I.6 | 400 | 30.03 | | I | 9.50 | 04.09 | 05.09 | 2 | 4.47 | I0.03 | | I |
| I93I-78 | 20.6 | I200 | I5.04 | I6.04.57 | 2 | 0.000 | 23.07.60 | | I | 0.65 | 3I.0I.39 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 48 I р. Малая Свияга – с. Бестужевка



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.04 куб.км | | M = 3.I9 л/с кв.км | | | | | | H = I0I мм | | F = 4II кв.км | |
| I | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 6.22 | I.I2 | I.I5 | I.I0 | 0.67 | 0.47 | I.5I | I.I9 | 0.80 |
| 2 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 7.93 | I.I5 | I.II | I.08 | 0.68 | 0.49 | I.35 | I.2I | 0.70 |
| 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 7.82 | I.I7 | I.06 | I.05 | 0.70 | 0.52 | I.I8 | I.24 | 0.6I |
| 4 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 5.I6 | I.20 | I.02 | I.02 | 0.7I | 0.55 | I.09 | I.26 | 0.69 |
| 5 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 3.88 | I.22 | 0.98 | I.00 | 0.73 | 0.58 | I.00 | I.28 | 0.78 |
| 6 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 3.30 | I.37 | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.60 | 0.9I | I.30 | 0.86 |
| 7 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 2.97 | I.53 | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 0.68 | 0.92 | I.30 | 0.84 |
| 8 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 2.74 | I.68 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.76 | 0.94 | 0.63 | 0.82 |
| 9 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 2.74 | I.56 | 0.93 | 0.8I | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 0.72 | 0.79 |
| I0 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 2.8I | I.43 | 0.92 | 0.74 | 0.7I | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.77 |
| II | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 2.35 | I.3I | 0.90 | 0.8I | 0.70 | I.04 | 0.98 | I.I6 | 0.78 |
| I2 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 2.42 | 2.95 | 0.95 | 0.88 | 0.68 | I.I4 | I.00 | I.34 | 0.79 |
| I3 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 2.89 | 2.69 | I.00 | 0.95 | 0.66 | I.25 | 0.98 | I.I3 | 0.80 |
| I4 | 0.57 | 0.57 | 0.6I | 2.89 | 2.38 | I.05 | I.02 | 0.65 | I.35 | 0.96 | I.I2 | 0.8I |
| I5 | 0.59 | 0.57 | 0.6I | 2.97 | 2.08 | 5.92 | I.09 | 0.64 | I.46 | 0.94 | I.I2 | 0.82 |
| I6 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 2.97 | I.77 | 4.22 | I.I6 | 0.63 | I.36 | 0.92 | I.I6 | 0.83 |
| I7 | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 2.8I | I.46 | 9.22 | I.02 | 0.62 | I.26 | 0.90 | I.26 | 0.84 |
| I8 | 0.6I | 0.57 | 0.94 | 2.66 | I.67 | 3.57 | 0.88 | 0.6I | I.I7 | 0.88 | I.3I | 0.8I |
| I9 | 0.6I | 0.58 | I.26 | 2.44 | I.60 | I.92 | I.04 | 0.60 | I.07 | 0.87 | I.36 | 0.78 |
| 20 | 0.60 | 0.58 | 2.03 | 2.22 | I.53 | I.69 | I.2I | 0.6I | I.06 | 0.85 | I.4I | 0.75 |
| 2I | 0.59 | 0.58 | 3.I3 | 2.00 | I.46 | I.46 | I.38 | 0.6I | I.I4 | 0.84 | I.46 | 0.72 |
| 22 | 0.58 | 0.58 | 4.40 | I.75 | I.39 | 2.I0 | I.54 | 0.62 | I.58 | 0.82 | I.48 | 0.70 |
| 23 | 0.58 | 0.58 | 6.34 | I.50 | I.32 | 2.73 | I.I7 | 0.63 | I.46 | 0.85 | I.49 | 0.67 |
| 24 | 0.57 | 0.59 | 6.90 | I.25 | I.25 | 2.50 | 0.80 | 0.64 | I.33 | 0.88 | I.5I | 0.64 |
| 25 | 0.57 | 0.59 | 6.22 | I.22 | I.I8 | 2.27 | 0.78 | 0.64 | I.53 | 0.90 | I.25 | 0.6I |
| 26 | 0.57 | 0.58 | 6.00 | I.20 | I.I3 | 2.04 | 0.76 | 0.65 | I.46 | 0.93 | 0.99 | 0.62 |
| 27 | 0.57 | 0.58 | 7.I3 | I.I8 | I.09 | I.82 | 0.74 | 0.6I | I.40 | 0.96 | I.I4 | 0.62 |
| 28 | 0.58 | 0.57 | 7.02 | I.I5 | I.04 | I.59 | 0.7I | 0.57 | I.33 | I.85 | I.30 | 0.62 |
| 29 | 0.58 | | 7.25 | I.I2 | I.00 | I.36 | 0.69 | 0.52 | I.50 | I.62 | I.I0 | 0.63 |
| 30 | 0.58 | | 6.45 | I.I0 | 0.95 | I.I3 | 0.67 | 0.48 | I.68 | I.40 | 0.89 | 0.64 |
| 3I | 0.58 | | 5.56 | | I.I9 | | 0.65 | 0.44 | | I.I7 | | 0.64 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 4.56 | I.34 | I.00 | 0.96 | 0.72 | 0.64 | I.08 | I.II | 0.77 |
| 2 | 0.58 | 0.57 | 0.85 | 2.66 | I.94 | 3.04 | I.0I | 0.64 | I.22 | 0.93 | I.24 | 0.80 |
| 3 | 0.58 | 0.58 | 6.04 | I.35 | I.I8 | I.90 | 0.90 | 0.58 | I.44 | I.II | I.26 | 0.65 |
| Средн. | 0.58 | 0.57 | 2.60 | 2.86 | I.48 | I.98 | 0.95 | 0.64 | I.I0 | I.04 | I.20 | 0.73 |
| Наиб. | 0.62 | 0.59 | I4.0 | I0.0 | 5.I2 | II.3 | I.84 | 0.76 | I.73 | I.85 | I.5I | 0.86 |
| Наим. | 0.52 | 0.54 | 0.55 | I.I0 | 0.95 | 0.90 | 0.65 | 0.44 | 0.47 | 0.82 | 0.63 | 0.6I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.3I | I4.0 | 28.03 | | I | 0.44 | 3I.08 | | I | 0.32 | 2I.I0.77 | | I |
| I954-78 | I.08 | 79.6 | 29.03.6I | | I | 0.072 | 04.06.72 | | I | 0.I4 | 3I.I0.56 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 49 I р. Гуща – с. Загоскино

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.00I куб.км | | | M = 0.60 л/с кв.км | | | | | | H = I9 мм | | F = 30.I кв.км | |
| I | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.27 | 0.003 | 0.005 |
| 2 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.20 | 0.004 | 0.005 |
| 3 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.I4 | 0.005 | 0.005 |
| 4 | 0.00I | 0.000 | 0.000 | 0.02I | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.070 | 0.006 | 0.005 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.06I | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| I0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| II | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| I2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| I3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| I4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| I5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0I8 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| I6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| I7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| I8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| I9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.I4 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 2I | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.I7 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.0I5 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.2I | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.2I | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.24 | 0.004 | 0.006 | 0.003 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.28 | 0.004 | 0.006 | 0.003 |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.3I | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.3I | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.27 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.I8 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.23 | 0.003 | 0.006 | 0.00I |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.I2 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.I9 | 0.003 | 0.005 | 0.00I |
| 29 | 0.000 | | 0.I5 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.I5 | 0.003 | 0.005 | 0.00I |
| 30 | 0.000 | | 0.086 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.II | 0.002 | 0.005 | 0.000 |
| 3I | 0.000 | | 0.044 | | 0.004 | | 0.006 | 0.004 | | 0.002 | | 0.000 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.00I | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.07I | 0.006 | 0.005 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.02I | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.04I | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.I6 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.22 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
| Средн. | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.087 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| Наиб. | 0.003 | 0.000 | 0.46 | 0.082 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.3I | 0.27 | 0.007 | 0.006 |
| Наим. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.000 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.0I8 | 0.46 | 23.03 | 24.03 | 2 | 0.002 | 08.07 | I0.07 | 3 | 0.000 | 05.0I | 20.03 | 75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 50 I р. Сельда – ст. Сельдь



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.09 куб.км | | | M = 2.8I л/с кв.км | | | | | | H = 88 мм | | F = 987 кв.км | |
| I | 0.73 | 0.70 | 0.76 | I0.5 | 2.36 | 2.30 | I.95 | 2.60 | 2.09 | 3.47 | 2.76 | 2.40 |
| 2 | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 7.9I | 2.40 | 2.54 | I.80 | 2.45 | 2.I6 | 3.40 | 2.28 | I.89 |
| 3 | 0.75 | 0.66 | 0.75 | 8.05 | 2.I6 | 2.35 | I.83 | 2.39 | 2.24 | 3.07 | 3.I0 | I.85 |
| 4 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 6.I6 | 2.07 | 2.24 | I.82 | 2.36 | 2.36 | 2.99 | 3.I2 | 2.00 |
| 5 | 0.77 | 0.65 | 0.75 | 4.93 | 2.38 | 2.I5 | I.82 | 2.38 | 2.39 | 2.85 | 2.98 | 2.0I |
| 6 | 0.78 | 0.65 | 0.75 | 4.29 | 2.35 | 2.06 | I.92 | 2.47 | 2.43 | 2.80 | 2.64 | I.99 |
| 7 | 0.79 | 0.66 | 0.75 | 4.2I | 2.2I | 2.06 | 2.00 | 2.86 | 2.43 | 2.8I | 2.I4 | I.99 |
| 8 | 0.80 | 0.67 | 0.75 | 3.89 | I.90 | 2.03 | 2.05 | 2.74 | 2.43 | 3.06 | I.48 | I.92 |
| 9 | 0.8I | 0.67 | 0.75 | 3.33 | I.90 | I.97 | 2.05 | 2.59 | 2.45 | 3.I7 | I.38 | I.94 |
| I0 | 0.82 | 0.68 | 0.74 | 2.5I | I.93 | I.80 | 2.07 | 2.48 | 2.45 | 3.I7 | I.95 | I.92 |
| II | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 2.78 | I.97 | I.77 | 2.I0 | 2.38 | 2.46 | 3.I7 | 2.32 | I.89 |
| I2 | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 3.I2 | 3.48 | I.83 | I.96 | 2.2I | 2.43 | 3.34 | 2.53 | I.90 |
| I3 | 0.84 | 0.70 | 0.64 | 3.59 | 3.42 | I.80 | 2.27 | I.92 | 2.43 | 3.23 | 2.55 | I.87 |
| I4 | 0.85 | 0.70 | 0.64 | 3.87 | 2.82 | I.80 | 2.07 | I.97 | 2.80 | 3.23 | 2.66 | I.80 |
| I5 | 0.86 | 0.7I | 0.64 | 3.76 | 2.38 | 2.04 | 2.26 | I.94 | 3.25 | 3.09 | 2.75 | I.70 |
| I6 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | 3.95 | 2.33 | 2.07 | 2.5I | I.92 | 2.95 | 2.44 | 2.87 | I.70 |
| I7 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 4.66 | 2.06 | 3.I7 | 2.5I | I.92 | 2.65 | 2.99 | 2.93 | I.80 |
| I8 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 4.5I | I.90 | 2.57 | 2.5I | I.92 | 2.39 | 2.99 | 3.00 | I.85 |
| I9 | 0.72 | 0.90 | I.00 | 3.94 | I.93 | 2.26 | 2.37 | I.92 | 2.36 | 2.85 | 3.06 | I.82 |
| 20 | 0.69 | 0.94 | 3.42 | 3.05 | I.98 | 2.0I | 2.34 | I.92 | 2.4I | 2.68 | 3.20 | I.82 |
| 2I | 0.65 | 0.97 | 6.26 | 2.88 | 2.08 | 2.0I | 2.56 | I.94 | 2.48 | 2.58 | 3.4I | I.84 |
| 22 | 0.62 | 0.76 | 9.28 | 2.50 | 2.I8 | 2.I4 | 2.56 | I.92 | 2.7I | 2.6I | 3.70 | I.80 |
| 23 | 0.63 | 0.54 | I3.7 | 2.45 | 2.I4 | 2.57 | 2.34 | I.99 | 3.I7 | 2,6I | 3.48 | I.82 |
| 24 | 0.64 | 0.54 | I9.0 | 2.56 | 2.06 | 3.35 | 2.I9 | 2.I4 | 3.20 | 2.64 | 3.23 | I.82 |
| 25 | 0.65 | 0.54 | I8.3 | 2.53 | 2.02 | 2.45 | 2.29 | 2.45 | 3.74 | 2.92 | 3.I7 | I.85 |
| 26 | 0.66 | 0.65 | I7.5 | 2.53 | 2.00 | 2.22 | 2.93 | 2.60 | 3.74 | 3.I0 | 3.78 | I.85 |
| 27 | 0.68 | 0.75 | 26.2 | 2.53 | I.80 | 2.0I | 3.7I | 2.48 | 3.39 | 2.98 | 3.36 | I.87 |
| 28 | 0.69 | 0.77 | 30.5 | 2.53 | I.68 | I.92 | 5.38 | 2.I6 | 3.28 | 3.32 | 2.89 | I.92 |
| 29 | 0.70 | | 37.4 | 2.3I | I.70 | 2.I4 | 3.7I | 2.07 | 3.47 | 3.59 | 2.88 | I.92 |
| 30 | 0.7I | | 46.0 | 2.25 | I.75 | 2.62 | 3.I3 | 2.07 | 3.47 | 3.75 | 2.70 | I.92 |
| 3I | 0.72 | | I5.9 | | I.83 | | 2.88 | 2.I0 | | 3.54 | | I.92 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.78 | 0.67 | 0.75 | 5.58 | 2.I7 | 2.I5 | I.93 | 2.53 | 2.34 | 3.08 | 2.38 | I.99 |
| 2 | 0.80 | 0.77 | 0.99 | 3.72 | 2.43 | 2.I3 | 2.29 | 2.00 | 2.6I | 3.00 | 2.79 | I.82 |
| 3 | 0.67 | 0.69 | 2I.8 | 2.5I | I.93 | 2.34 | 3.06 | 2.I7 | 3.27 | 3.06 | 3.26 | I.87 |
| Средн. | 0.74 | 0.7I | 8.30 | 3.94 | 2.I7 | 2.2I | 2.45 | 2.23 | 2.74 | 3.05 | 2.8I | I.89 |
| Наиб. | 0.86 | 0.97 | 50.3 | II.0 | 5.00 | 3.60 | 5.63 | 2.93 | 3.90 | 3.84 | 4.43 | 2.56 |
| Наим. | 0.62 | 0.54 | 0.64 | 2.25 | I.66 | I.77 | I.74 | I.89 | 2.09 | 2.53 | I.23 | I.68 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 2.77 | 50.3 | 30.03 | | I | I.66 | 28.05 | | I | 0.42 | 26.II.77 | | I |
| I959-78 | 2.4I | (I99) | I5.04.69 | | I | нб | I8.05 | 30.05.69 | 2 | 0.20 | 27.I2.60 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 51I р. Карла – д. Тиньгаш — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.I3 куб.км | | M = 4.62 л/с кв.км | | | | | | | H = I46 мм | | F = 920 кв.км | |
| I | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 63.6 | 3.39 | 2.8I | 2.62 | I.23 | 0.66 | 4.36 | I.66 | 2.32 |
| 2 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 57.0 | 3.86 | 3.04 | 2.33 | I.23 | 0.60 | 3.I6 | I.66 | 2.I6 |
| 3 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 42.I | 4.96 | 3.04 | I.95 | I.23 | 0.54 | 2.52 | I.80 | I.99 |
| 4 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 22.8 | 8.99 | 2.43 | I.85 | I.I4 | 0.60 | 2.I4 | I.80 | I.83 |
| 5 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | I5.9 | II.4 | 2.43 | I.67 | I.3I | 0.60 | I.80 | I.97 | I.67 |
| 6 | 0.54 | 0.3I | 0.36 | I3.2 | 7.63 | 2.04 | I.39 | I.39 | 0.60 | I.97 | I.98 | I.5I |
| 7 | 0.54 | 0.3I | 0.36 | I0.7 | 7.97 | I.76 | I.39 | I.57 | 0.66 | 2.84 | I.46 | I.35 |
| 8 | 0.56 | 0.29 | 0.36 | 9.49 | 4.84 | I.39 | I.76 | 5.92 | 0.73 | 4.36 | I.I7 | I.I8 |
| 9 | 0.58 | 0.29 | 0.36 | 8.99 | 3.86 | I.I4 | I.57 | 2.7I | 0.79 | 4.I2 | I.05 | I.02 |
| I0 | 0.58 | 0.28 | 0.36 | 8.3I | 3.27 | 0.92 | 2.43 | 2.04 | 0.79 | 3.75 | I.39 | 0.87 |
| II | 0.58 | 0.28 | 0.36 | 7.97 | 2.8I | I.39 | 4.58 | 2.33 | 0.85 | 3.28 | I.22 | 0.79 |
| I2 | 0.58 | 0.27 | 0.34 | I6.3 | 5.92 | I.06 | 3.27 | 3.39 | 0.7I | 3.28 | I.33 | 0.72 |
| I3 | 0.58 | 0.27 | 0.34 | 23.7 | I0.0 | I.48 | 2.62 | 2.23 | 0.7I | 2.73 | I.56 | 0.66 |
| I4 | 0.58 | 0.26 | 0.34 | I6.6 | 6.34 | I.67 | 2.04 | I.67 | 0.7I | 2.94 | I.4I | 0.59 |
| I5 | 0.60 | 0.28 | 0.37 | I4.5 | 4.46 | 2.04 | I.48 | I.3I | 0.80 | 4.I2 | I.46 | 0.55 |
| I6 | 0.59 | 0.28 | 0.37 | I4.5 | 4.22 | 2.04 | I.23 | I.I4 | I.00 | 2.94 | I.50 | 0.52 |
| I7 | 0.6I | 0.28 | 0.46 | I4.3 | 3.I6 | 2.33 | I.3I | 0.98 | I.00 | 2.52 | 2.58 | 0.50 |
| I8 | 0.65 | 0.30 | 0.59 | II.I | 2.43 | 2.04 | I.85 | 0.98 | 0.90 | 2.24 | 3.99 | 0.49 |
| I9 | 0.62 | 0.3I | 0.84 | 8.65 | 2.23 | I.95 | 3.04 | 0.92 | I.00 | I.97 | 5.I5 | 0.47 |
| 20 | 0.64 | 0.29 | I.40 | 7.I3 | 2.04 | I.57 | 2.I4 | 0.92 | 0.95 | I.95 | 4.6I | 0.45 |
| 2I | 0.63 | 0.25 | 5.56 | 6.06 | I.67 | I.57 | 2.23 | 0.73 | 0.85 | I.97 | 6.I9 | 0.45 |
| 22 | 0.63 | 0.22 | 7.67 | 5.09 | I.76 | 2.43 | 3.39 | 0.73 | 0.90 | I.80 | 5.78 | 0.46 |
| 23 | 0.6I | 0.22 | I3.6 | 4.58 | I.67 | I3.2 | 3.5I | 0.73 | I.09 | I.89 | 5.37 | 0.47 |
| 24 | 0.6I | 0.20 | I6.4 | 4.I0 | I.48 | 9.I6 | 2.93 | 0.98 | I.09 | 2.24 | 4.95 | 0.47 |
| 25 | 0.59 | 0.I9 | 20.I | 4.34 | I.48 | 8.3I | 2.04 | 0.85 | I.30 | 2.24 | 4.54 | 0.48 |
| 26 | 0.57 | 0.20 | 29.I | 4.I0 | I.39 | I0.7 | I.57 | 0.85 | 2.33 | 2.24 | 4.I3 | 0.49 |
| 27 | 0.55 | 0.24 | 46.0 | 4.22 | I.3I | 5.22 | 2.23 | I.39 | 2.33 | 2.I4 | 3.72 | 0.49 |
| 28 | 0.5I | 0.28 | 56.7 | 3.74 | I.I4 | 3.5I | 2.62 | 0.79 | I.72 | 2.33 | 3.30 | 0.50 |
| 29 | 0.49 | | 96.2 | 3.04 | I.I4 | 3.74 | I.95 | 0.66 | I.80 | 2.33 | 2.89 | 0.50 |
| 30 | 0.47 | | I52 | 2.8I | I.I4 | 3.5I | I.85 | 0.66 | 5.65 | 2.24 | 2.48 | 0.50 |
| 3I | 0.47 | | 89.8 | | I.3I | | I.67 | 0.66 | | I.97 | | 0.52 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.52 | 0.35 | 0.36 | 25.2 | 6.02 | 2.I0 | I.90 | I.98 | 0.66 | 3.I0 | I.59 | I.59 |
| 2 | 0.60 | 0.28 | 0.54 | I3.5 | 4.36 | I.76 | 2.36 | I.59 | 0.86 | 2.80 | 2.48 | 0.57 |
| 3 | 0.56 | 0.22 | 48.5 | 4.2I | I.4I | 6.I4 | 2.36 | 0.82 | I.9I | 2.I3 | 4.34 | 0.48 |
| Средн. | 0.56 | 0.29 | I7.5 | I4.3 | 3.85 | 3.33 | 2.2I | I.44 | I.I4 | 2.66 | 2.80 | 0.87 |
| Наиб. | 0.65 | 0.44 | I66 | 7I.0 | I2.7 | 20.0 | 4.96 | 7.30 | 6.05 | 4.73 | 6.74 | 2.32 |
| Наим. | 0.43 | 0.I9 | 0.32 | 2.70 | I.06 | 0.73 | I.23 | 0.66 | 0.54 | I.80 | I.00 | 0.45 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 4.25 | I66 | 30.03 | | I | 0.54 | 03.09 | | I | 0.I9 | 25.02 | | I |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 52I р. Кула – д. Чатбаш — Т. 4 Вып. 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.I9 куб.км | | M = 4.64 л/с кв.км | | | | | | | H = I46 мм | | F = I320 кв.км | |
| I | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 85.6 | 4.57 | I.29 | 5.35 | 2.6I | I.29 | 20.6 | 3.62 | 2.26 |
| 2 | 0.50 | 0.60 | 0.29 | 82.I | 4.38 | I.78 | 6.06 | 2.28 | I.I2 | I3.0 | 3.8I | I.97 |
| 3 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 56.3 | 5.55 | 3.28 | 4.00 | 2.II | 0.96 | 7.55 | 4.57 | I.84 |
| 4 | 0.50 | 0.60 | 0.28 | 28.3 | I6.8 | 4.00 | 3.62 | I.6I | 0.96 | 5.35 | 4.77 | I.70 |
| 5 | 0.50 | 0.58 | 0.28 | 20.7 | I3.0 | 3.28 | 3.62 | I.6I | 0.96 | 5.I6 | 5.55 | I.5I |
| 6 | 0.47 | 0.58 | 0.37 | I6.6 | 8.9I | 2.95 | 4.00 | I.6I | I.29 | 7.30 | 7.55 | I.45 |
| 7 | 0.47 | 0.56 | 0.36 | I4.I | 8.I0 | 2.6I | 3.62 | I.6I | I.29 | I0.2 | 2.06 | I.33 |
| 8 | 0.49 | 0.56 | 0.38 | I3.5 | 6.32 | 2.44 | 3.62 | 7.80 | I.29 | I6.6 | I.28 | I.22 |
| 9 | 0.49 | 0.54 | 0.36 | I3.0 | 5.I6 | I.94 | 2.95 | 3.62 | I.I2 | I0.8 | I.28 | I.I4 |
| I0 | 0.47 | 0.52 | 0.34 | II.9 | 4.38 | I.6I | I0.3 | 2.6I | I.I2 | 7.05 | I.28 | I.00 |
| II | 0.47 | 0.49 | 0.3I | 9.72 | 4.38 | 0.96 | 38.0 | 3.45 | I.29 | 5.35 | I.34 | 0.95 |
| I2 | 0.47 | 0.47 | 0.29 | I2.7 | 5.80 | I.6I | II.9 | 6.55 | I.29 | 7.55 | I.38 | 0.98 |
| I3 | 0.49 | 0.43 | 0.3I | I6.0 | I0.5 | 2.95 | 6.32 | 2.95 | I.6I | 6.05 | I.32 | 0.95 |
| I4 | 0.52 | 0.40 | 0.37 | I3.0 | 8.37 | 2.95 | 5.80 | 2.28 | 5.I6 | 7.30 | I.40 | 0.93 |
| I5 | 0.60 | 0.34 | 0.73 | I6.6 | 6.06 | 2.78 | 4.I9 | I.94 | 7.80 | I5.2 | I.60 | 0.99 |
| I6 | 0.60 | 0.32 | 0.77 | I8.2 | 5.55 | 2.6I | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 8.75 | I.98 | 0.97 |
| I7 | 0.63 | 0.35 | 0.64 | I7.9 | 4.38 | 3.28 | 3.28 | 2.28 | 2.6I | 6.05 | 2.80 | 0.94 |
| I8 | 0.65 | 0.32 | 0.80 | I4.I | 3.8I | 7.08 | 4.I9 | 2.28 | 2.6I | 4.57 | 4.57 | 0.94 |
| I9 | 0.65 | 0.28 | I.34 | I2.4 | 3.28 | 4.I9 | 6.06 | I.94 | 2.95 | 3.8I | 4.38 | 0.78 |
| 20 | 0.65 | 0.25 | 2.57 | 8.I0 | 2.95 | 2.78 | 4.77 | I.78 | 2.6I | 3.62 | 4.57 | 0.75 |
| 2I | 0.62 | 0.22 | 9.37 | 6.06 | 2.78 | 2.6I | 6.55 | I.78 | 2.28 | 4.00 | I2.0 | 0.75 |
| 22 | 0.62 | 0.20 | I5.8 | 5.55 | 2.78 | 3.28 | 2I.0 | I.6I | 2.28 | 3.8I | I2.I | 0.82 |
| 23 | 0.62 | 0.I8 | 2I.6 | 5.35 | 2.95 | 7.08 | 7.80 | I.6I | 2.6I | 4.00 | 5.I9 | 0.82 |
| 24 | 0.64 | 0.20 | 28.8 | 5.I6 | 2.78 | II.9 | 5.I6 | I.45 | 2.6I | 5.I6 | 4.70 | 0.78 |
| 25 | 0.64 | 0.I9 | 35.8 | 4.96 | 2.6I | 9.I8 | 3.62 | 2.44 | 5.I6 | 5.55 | 4.06 | 0.78 |
| 26 | 0.60 | 0.22 | 40.6 | 5.I6 | 2.28 | I5.2 | 3.I2 | I.94 | 2I.7 | 5.I6 | 3.64 | 0.72 |
| 27 | 0.60 | 0.25 | 5I.I | 5.55 | 2.28 | I3.3 | 4.38 | 2.II | 8.05 | 5.35 | 3.32 | 0.72 |
| 28 | 0.63 | 0.29 | 62.3 | 5.I6 | I.94 | I0.3 | 4.57 | I.78 | 4.96 | 7.55 | 2.94 | 0.75 |
| 29 | 0.60 | | 88.2 | 4.I9 | I.I2 | 8.64 | 3.62 | I.45 | 4.77 | 6.80 | 2.66 | 0.74 |
| 30 | 0.60 | | I33 | 3.8I | 0.74 | 9.72 | 2.78 | I.29 | 32.3 | 5.55 | 2.42 | 0.69 |
| 3I | 0.60 | | I05 | | 0.46 | | 2.44 | I.29 | | 5.I6 | | 0.69 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.49 | 0.57 | 0.33 | 34.2 | 7.72 | 2.52 | 4.7I | 2.75 | I.I4 | I0.4 | 3.58 | I.54 |
| 2 | 0.57 | 0.36 | 0.8I | I3.9 | 5.5I | 3.I2 | 8.8I | 2.84 | 3.I6 | 6.82 | 2.53 | 0.92 |
| 3 | 0.62 | 0.22 | 53.8 | 5.I0 | 2.07 | 9.I2 | 5.9I | I.70 | 8.67 | 5.28 | 5.30 | 0.75 |
| Средн. | 0.56 | 0.40 | I9.4 | I7.7 | 5.00 | 4.92 | 6.46 | 2.4I | 4.32 | 7.42 | 3.80 | I.06 |
| Наиб. | 0.65 | 0.60 | I46 | I35 | 20.9 | I7.6 | 54.2 | I0.8 | 37.4 | 30.8 | I2.5 | 2.26 |
| Наим. | 0.47 | 0.I8 | 0.27 | 3.62 | 0.I7 | 0.96 | 2.II | I.29 | 0.96 | 3.45 | I.I6 | 0.69 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 6.I2 | I46 | 30.03 | | I | 0.I7 | 3I.05 | | I | 0.I8 | 23.02 | 25.02 | 2 |
| I950-78 | 4.76 | 490 | I2.04.59 | | I | нб | 3I.05 | 25.06.73 | 7 | 0.00I | I3.03 | I4.03.52 | 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 53 I р. Улема – д. Нармоника — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.02 куб.км | | | M = 4.36 л/с кв.км | | | | | | H = I38 мм | | F = I8I кв.км | |
| I | 0.098 | 0.095 | 0.083 | I4.9 | 0.82 | 0.36 | 0.I7 | 0.I7 | 0.II | 0.49 | 0.47 | 0.32 |
| 2 | 0.094 | 0.088 | 0.082 | I7.3 | 0.77 | 0.27 | 0.I9 | 0.I6 | 0.II | 0.52 | 0.43 | 0.29 |
| 3 | 0.090 | 0.082 | 0.082 | II.2 | I.74 | 0.23 | 0.I7 | 0.I5 | 0.II | 0.47 | 0.39 | 0.27 |
| 4 | 0.087 | 0.075 | 0.082 | 5.03 | 2.42 | 0.23 | 0.I6 | 0.I6 | 0.II | 0.44 | 0.35 | 0.26 |
| 5 | 0.085 | 0.062 | 0.082 | 4.34 | I.03 | 0.22 | 0.I6 | 0.I6 | 0.II | 0.44 | 0.33 | 0.25 |
| 6 | 0.083 | 0.053 | 0.082 | 4.34 | I.24 | 0.I9 | 0.I7 | 0.I7 | 0.I3 | 0.44 | 0.3I | 0.25 |
| 7 | 0.082 | 0.048 | 0.08I | 2.26 | I.27 | 0.I9 | 0.I9 | 0.22 | 0.I2 | 0.52 | 0.28 | 0.24 |
| 8 | 0.08I | 0.039 | 0.08I | I.70 | I.09 | 0.I9 | 0.20 | 0.I7 | 0.II | 0.52 | 0.26 | 0.24 |
| 9 | 0.080 | 0.04I | 0.082 | I.38 | I.09 | 0.I9 | 0.20 | 0.I7 | 0.II | 0.52 | 0.24 | 0.23 |
| I0 | 0.08I | 0.042 | 0.084 | I.27 | 0.85 | 0.20 | 0.I7 | 0.I7 | 0.II | 0.52 | 0.24 | 0.23 |
| II | 0.082 | 0.044 | 0.088 | I.24 | I.42 | 0.22 | 0.I7 | 0.22 | 0.098 | 0.54 | 0.26 | 0.22 |
| I2 | 0.086 | 0.045 | 0.09I | I.98 | I.54 | 0.30 | 0.20 | 0.I9 | 0.II | 0.49 | 0.28 | 0.2I |
| I3 | 0.090 | 0.048 | 0.095 | 5.00 | 0.88 | 0.34 | 0.23 | 0.I7 | 0.II | 0.54 | 0.3I | 0.20 |
| I4 | 0.092 | 0.052 | 0.099 | 4.38 | 0.74 | 0.49 | 0.22 | 0.I6 | 0.I5 | 0.57 | 0.35 | 0.20 |
| I5 | 0.095 | 0.056 | 0.I0 | 4.72 | 0.77 | I.24 | 0.22 | 0.I5 | 0.I2 | 0.54 | 0.40 | 0.I9 |
| I6 | 0.098 | 0.060 | 0.II | 5.00 | 0.82 | 0.77 | 0.20 | 0.I3 | 0.I2 | 0.52 | 0.47 | 0.I8 |
| I7 | 0.099 | 0.062 | 0.I2 | 4.36 | 0.44 | 0.74 | 0.23 | 0.II | 0.098 | 0.49 | 0.54 | 0.I8 |
| I8 | 0.I0 | 0.064 | 0.I3 | 3.98 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.098 | 0.I3 | 0.40 | 0.49 | 0.I7 |
| I9 | 0.I0 | 0.066 | 0.3I | 3.06 | 0.40 | 0.23 | 0.32 | 0.098 | 0.II | 0.34 | 0.44 | 0.I7 |
| 20 | 0.099 | 0.070 | 0.49 | I.24 | 0.47 | 0.20 | 0.32 | 0.098 | 0.098 | 0.32 | 0.40 | 0.I6 |
| 2I | 0.099 | 0.072 | 0.79 | I.09 | 0.42 | 0.I7 | 0.36 | 0.098 | 0.II | 0.32 | 0.52 | 0.I6 |
| 22 | 0.099 | 0.074 | I.52 | I.03 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.096 | 0.I7 | 0.32 | 0.60 | 0.I6 |
| 23 | 0.099 | 0.078 | 2.92 | 0.79 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.098 | 0.29 | 0.36 | 0.54 | 0.I6 |
| 24 | 0.099 | 0.080 | 3.53 | 0.9I | 0.36 | 0.44 | 0.25 | 0.096 | 0.25 | 0.36 | 0.63 | 0.I5 |
| 25 | 0.098 | 0.08I | 4.4I | 0.88 | 0.36 | I.38 | 0.22 | 0.098 | 0.32 | 0.36 | 0.7I | 0.I5 |
| 26 | 0.098 | 0.083 | 5.I8 | 0.74 | 0.34 | I.34 | 0.20 | 0.II | 0.34 | 0.38 | 0.66 | 0.I5 |
| 27 | 0.098 | 0.084 | 7.24 | 0.88 | 0.30 | 0.63 | 0.29 | 0.I2 | 0.27 | 0.42 | 0.60 | 0.I5 |
| 28 | 0.098 | 0.085 | I0.4 | 0.97 | 0.29 | 0.44 | 0.32 | 0.II | 0.29 | 0.94 | 0.5I | 0.I4 |
| 29 | 0.098 | | 22.0 | 0.68 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.II | 0.38 | 0.63 | 0.38 | 0.I4 |
| 30 | 0.098 | | I4.9 | 0.82 | 0.29 | 0.I9 | 0.I9 | 0.II | 0.52 | 0.57 | 0.36 | 0.I4 |
| 3I | 0.098 | | I4.8 | | 0.36 | | 0.I9 | 0.II | | 0.50 | | 0.I4 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.086 | 0.062 | 0.082 | 6.37 | I.23 | 0.23 | 0.I8 | 0.I7 | 0.II | 0.49 | 0.33 | 0.26 |
| 2 | 0.094 | 0.057 | 0.I6 | 3.50 | 0.79 | 0.49 | 0.24 | 0.I4 | 0.II | 0.48 | 0.39 | 0.I9 |
| 3 | 0.098 | 0.080 | 7.97 | 0.88 | 0.34 | 0.54 | 0.26 | 0.II | 0.29 | 0.47 | 0.55 | 0.I5 |
| Средн. | 0.093 | 0.065 | 2.9I | 3.58 | 0.78 | 0.42 | 0.23 | 0.I4 | 0.I7 | 0.48 | 0.42 | 0.20 |
| Наиб. | 0.I0 | 0.095 | 43.6 | 30.4 | 2.86 | 3.26 | 0.38 | 0.23 | 0.54 | I.09 | 0.7I | 0.32 |
| Наим. | 0.080 | 0.039 | 0.08I | 0.49 | 0.27 | 0.I7 | 0.I6 | 0.098 | 0.098 | 0.32 | 0.24 | 0.I4 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.79 | 43.6 | 29.03 | | I | 0.098 | I8.08 | 20.09 | II | 0.039 | 08.02 | | I |
| I945-78 | 0.86 | (I70) | I5.04.69 | | I | 0.0I3 | 30.05.73 | | I | 0.007 | I8.02.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, л/с** — 54 I лог без назв. – д. Нармоника — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.0003 куб.км | | | M = 3.78 л/с кв.км | | | | | | H = II9 мм | | F = 2.25 кв.км | |
| I | нб | нб | нб | I38 | 6.8 | I.4 | I.4 | 0.4 | 0.2 | I.2 | 0.7 | нб |
| 2 | нб | нб | нб | I40 | 2I | I.I | I.3 | 0.4 | 0.3 | I.5 | 0.6 | нб |
| 3 | нб | нб | нб | I04 | 74 | I.I | I.4 | 0.4 | 0.2 | I.0 | 0.5 | нб |
| 4 | нб | нб | нб | 65 | 27 | 0.8 | I.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | нб |
| 5 | нб | нб | нб | 58 | I6 | 0.5 | I.0 | 0.4 | 0.2 | I.2 | 0.6 | нб |
| 6 | нб | нб | нб | 22 | 33 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | нб |
| 7 | нб | нб | нб | 66 | 33 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | нб |
| 8 | нб | нб | нб | II | I0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | I.2 | 0.8 | нб |
| 9 | нб | нб | нб | 8.8 | 2I | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | I.0 | I.0 | нб |
| I0 | нб | нб | нб | 5.5 | 2I | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | нб |
| II | нб | нб | нб | 2I | 33 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2;2 | 0.7 | нб |
| I2 | нб | нб | нб | 27 | I6 | 0.6 | I.0 | 0.4 | 0.4 | I.8 | 0.6 | нб |
| I3 | нб | нб | нб | 49 | I6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | нб |
| I4 | нб | нб | нб | 4I | I0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | нб |
| I5 | нб | нб | нб | 49 | 8.4 | I.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | нб |
| I6 | нб | нб | нб | 62 | 8.4 | I.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | нб |
| I7 | нб | нб | нб | 4I | 2.I | I.0 | I.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | нб |
| I8 | нб | нб | нб | 33 | 2.I | 0.6 | I.8 | 0.2 | I.5 | 0.6 | 0.6 | нб |
| I9 | нб | нб | 0.0 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | I.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | нб |
| 20 | нб | нб | 22 | 6.8 | I.8 | 0.7 | I.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | нб |
| 2I | нб | нб | 4I | 5.2 | I.6 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | нб |
| 22 | нб | нб | 60 | 6.8 | I.5 | I.0 | I.0 | 0.2 | I.8 | 0.5 | 0.6 | нб |
| 23 | нб | нб | 37 | 6.8 | I.7 | I.2 | 0.4 | 0.2 | I.0 | 0.9 | 0.6 | нб |
| 24 | нб | нб | 64 | I0 | I.8 | I.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | I.6 | нб |
| 25 | нб | нб | 64 | I0 | I.0 | 2I | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | нб |
| 26 | нб | нб | 90 | 8.4 | 0.5 | I.8 | 0.8 | 0.4 | I.8 | 0.6 | 0.6 | нб |
| 27 | нб | нб | I03 | 33 | 0.4 | I.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | нб | нб |
| 28 | нб | нб | I80 | I0 | 0.6 | I.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | нб | нб |
| 29 | нб | | 435 | I0 | 0.6 | I.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | нб | нб |
| 30 | нб | | 200 | I0 | I.3 | I.4 | 0.2 | 0.2 | I.6 | I.I | нб | нб |
| 3I | нб | | 230 | | I.9 | | 0.4 | 0.3 | | 0.8 | | нб |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | нб | нб | нб | 62 | 26 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | I.2 | 0.7 | нб |
| 2 | нб | нб | 2.2 | 34 | I0 | 0.8 | I.I | 0.3 | 0.8 | I.I | 0.6 | нб |
| 3 | нб | нб | I37 | II | I.2 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | I.4 | 0.7 | 0.5 | нб |
| Средн. | нб | нб | 49 | 36 | I2 | I.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | I.0 | 0.6 | нб |
| Наиб. | нб | нб | I320 | 252 | I26 | 39 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | нб |
| Наим. | нб | нб | нб | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.I | 0.I | 0.2 | 0.5 | нб | нб |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8.5 | I320 | 29.03 | | I | 0.0 | 09.06 | II.06 | 3 | нб | 0I.II.77 | I9.03 | I3I |
| I948-56, I960-78 | I2 | 23I0 | 0I.04.5I | | I | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 55 I р. Кубня – с. Чутеево

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.I9 куб.км | | M = 6.38 л/с кв.км | | | | | | H = 202 мм | | F = 930 кв.км | |
| I | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 47.8 | 4.I2 | 4.00 | 7.00 | I.88 | 0.50 | 20.7 | 5.87 | 8.0I |
| 2 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 50.8 | 4.24 | 5.00 | 6.I2 | I.88 | 0.79 | 9.62 | 6.74 | 6.27 |
| 3 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 42.9 | 5.24 | 5.62 | 4.24 | I.58 | I.I5 | 4.62 | 4.74 | 5.46 |
| 4 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 26.I | 27.2 | 5.I2 | 5.24 | I.22 | I.22 | 3.87 | 5.I2 | 4.I9 |
| 5 | 0.4I | 0.4I | 0.4I | I7.6 | I9.2 | I.98 | 4.74 | I.00 | I.22 | 4.I2 | 6.74 | 3.48 |
| 6 | 0.42 | 0.4I | 0.36 | I5.0 | I2.6 | 3.4I | 3.52 | I.I5 | I.07 | 5.00 | 8.I2 | 2.40 |
| 7 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | I3.2 | 9.37 | 3.30 | I.88 | I.78 | I.07 | 7.I2 | 6.85 | I.9I |
| 8 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | I2.6 | 8.00 | 2.78 | 2.78 | 2.47 | I.22 | I0.6 | 5.66 | I.57 |
| 9 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | II.9 | 6.74 | 2.78 | I.43 | 2.27 | I.5I | 9.00 | 4.97 | I.44 |
| I0 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 9.37 | 5.87 | 2.I7 | 24.0 | I.88 | I.36 | 6.74 | 4.47 | I.35 |
| II | 0.4I | 0.36 | 0.49 | 7.24 | 5.62 | I.88 | 22.9 | 2.47 | I.5I | 6.74 | 4.35 | I.32 |
| I2 | 0.40 | 0.35 | 0.49 | 8.37 | II.6 | I.58 | 6.50 | 2.I7 | I.68 | 8.37 | 4.98 | I.40 |
| I3 | 0.39 | 0.36 | 0.53 | I0.5 | I5.I | I.98 | 5.62 | 0.86 | I.88 | 7.I2 | 4.02 | I.40 |
| I4 | 0.40 | 0.37 | 0.54 | I2.4 | I0.5 | I.78 | 4.I2 | 0.50 | 5.00 | II.I | 3.46 | I.49 |
| I5 | 0.4I | 0.36 | 0.6I | I4.4 | 7.62 | I.78 | 3.52 | 0.35 | 7.24 | I5.6 | 3.5I | I.57 |
| I6 | 0.40 | 0.34 | 0.66 | I5.7 | 6.50 | 2.I7 | 3.30 | I.43 | 2.88 | I3.0 | 4.07 | I.52 |
| I7 | 0.39 | 0.35 | 0.76 | I5.4 | 5.50 | 5.I2 | 3.4I | 0.57 | 2.47 | 8.37 | 6.36 | I.52 |
| I8 | 0.39 | 0.35 | 0.96 | I2.6 | 4.62 | II.7 | 5.50 | 0.57 | 2.47 | 5.74 | 7.88 | I.56 |
| I9 | 0.4I | 0.34 | I.40 | I0.6 | 4.I2 | II.0 | 5.24 | 0.28 | I.98 | 4.87 | 6.70 | I.5I |
| 20 | 0.4I | 0.37 | 0.87 | 7.87 | 3.62 | I.00 | 4.74 | 0.64 | I.07 | 3.74 | 6.I7 | I.43 |
| 2I | 0.42 | 0.37 | 3.46 | 5.74 | 3.30 | 3.4I | II.0 | 0.79 | 0.7I | 3.4I | II.2 | 0.77 |
| 22 | 0.42 | 0.37 | 5.3I | 4.24 | 2.99 | 4.62 | II.0 | 0.64 | 0.79 | 3.30 | 9.5I | 0.66 |
| 23 | 0.4I | 0.35 | I5.2 | 3.4I | 2.88 | I2.2 | 7.00 | 0.64 | 0.86 | 3.74 | 6.74 | 0.63 |
| 24 | 0.44 | 0.37 | I8.4 | 2.68 | 2.78 | 20.2 | 5.I2 | 0.86 | I.36 | 5.00 | 7.57 | 0.58 |
| 25 | 0.44 | 0.48 | 2I.7 | 3.30 | 2.68 | I3.0 | 3.I0 | 0.93 | 2.08 | 5.50 | I5.0 | 0.56 |
| 26 | 0.43 | 0.47 | 26.0 | 3.62 | 2.47 | 25.9 | 3.I0 | I.43 | I3.6 | 6.50 | I2.5 | 0.55 |
| 27 | 0.48 | 0.46 | 39.5 | 3.52 | 2.I7 | 3I.8 | 3.87 | I.43 | 7.50 | 9.62 | II.8 | 0.55 |
| 28 | 0.5I | 0.46 | 65.3 | 3.62 | I.29 | I7.4 | 3.30 | I.00 | 3.52 | 9.74 | 9.92 | 0.6I |
| 29 | 0.52 | | 95.7 | 3.52 | I.07 | I5.7 | 2.99 | 0.57 | I.78 | 8.37 | 8.98 | 0.62 |
| 30 | 0.5I | | I4I | 3.74 | I.36 | I0.9 | 2.57 | 0.43 | I5.0 | 7.24 | 8.46 | 0.6I |
| 3I | 0.46 | | 66.3 | | 2.37 | | 2.I7 | 0.50 | | 5.87 | | 0.6I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.4I | 0.42 | 0.4I | 24.7 | I0.3 | 3.62 | 6.I0 | I.7I | I.II | 8.I4 | 5.93 | 3.6I |
| 2 | 0.40 | 0.36 | 0.73 | II.5 | 7.48 | 4.00 | 6.48 | 0.98 | 2.82 | 8.46 | 5.I5 | I.47 |
| 3 | 0.46 | 0.42 | 45.3 | 3.74 | 2.3I | I5.5 | 5.02 | 0.84 | 4.72 | 6.2I | I0.2 | 0.6I |
| Средн. | 0.43 | 0.39 | I6.4 | I3.3 | 6.54 | 7.7I | 5.84 | I.I7 | 2.88 | 7.56 | 7.08 | I.86 |
| Наиб. | 0.52 | 0.50 | I48 | 58.8 | 3I.5 | 32.0 | 54.8 | 2.88 | I5.I | 2I.7 | I5.I | 8.I2 |
| Наим. | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 2.68 | I.00 | I.00 | I.43 | 0.28 | 0.50 | 3.20 | 3.4I | 0.53 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 5.93 | I48 | 30.03 | | I | 0.28 | I5.08 | I9.08 | 3 | 0.32 | 2I.I2 | 23.I2.77 | 3 |
| I946–78 | 3.63 | 305 | 09.04.6I | | I | 0.000 (9%) | I2.05 | 29.I0.75 | I6I | 0.000 (6%) | 30.I0.75 | 0I.03.76 | I24 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 56 I р. Казанка – пгт Арск



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.I2 кв.км | | M = 5.97 л/с кв.км | | | | | | H = I88 мм | | F = 650 кв.км | |
| I | 0.49 | 0.82 | 0.73 | 54.9 | I.92 | 2.66 | 2.54 | I.24 | I.83 | 4.08 | 2.28 | I.86 |
| 2 | 0.5I | 0.8I | 0.72 | 69.8 | I.83 | 2.42 | 3.80 | I.I7 | I.74 | 3.20 | I.88 | I.82 |
| 3 | 0.53 | 0.80 | 0.72 | 52.8 | 2.I2 | 2.66 | 2.66 | I.24 | I.74 | 2.92 | 2.07 | I.78 |
| 4 | 0.57 | 0.79 | 0.7I | 2I.2 | 2.66 | 2.42 | 2.66 | I.I7 | I.83 | 2.66 | 2.37 | I.74 |
| 5 | 0.62 | 0.77 | 0.70 | I4.I | 2.78 | 2.02 | 2.42 | I.I7 | 2.02 | 2.5I | 2.67 | I.68 |
| 6 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 8.48 | 5.65 | I.92 | 2.42 | I.32 | 2.66 | 2.77 | 2.77 | I.65 |
| 7 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 6.83 | 3.4I | I.92 | 2.02 | I.32 | 2.66 | 4.29 | 2.55 | I.60 |
| 8 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 6.I2 | 2.66 | I.74 | I.92 | 2.22 | 3.02 | 4.85 | 2.70 | I.55 |
| 9 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 5.89 | 2.54 | I.65 | I.83 | I.74 | 4.47 | 3.32 | 2.85 | I.5I |
| I0 | 0.84 | 0.7I | 0.66 | 4.00 | 2.42 | I.65 | I.83 | I.83 | 4.47 | 2.80 | 3.I0 | I.50 |
| II | 0.84 | 0.7I | 0.66 | 3.22 | 2.42 | I.74 | I.74 | I.74 | 4.24 | 3.05 | 3.40 | I.47 |
| I2 | 0.83 | 0.72 | 0.66 | 9.70 | 2.32 | 2.02 | I.74 | I.65 | 4.94 | 2.64 | 3.68 | I.45 |
| I3 | 0.82 | 0.73 | 0.67 | I0.2 | 2.54 | 2.02 | I.56 | I.74 | 4.7I | 2.39 | 3.05 | I.44 |
| I4 | 0.8I | 0.74 | 0.68 | I3.6 | 2.32 | 2.02 | I.56 | I.83 | 5.42 | 2.56 | 2.70 | I.43 |
| I5 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 8.72 | 2.22 | 5.I8 | I.74 | I.92 | 4.00 | 2.48 | 2.40 | I.42 |
| I6 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 8.48 | 2.32 | 6.36 | I.40 | 2.I2 | 3.6I | 2.40 | 2.I0 | I.40 |
| I7 | 0.78 | 0.79 | 0.70 | 7.54 | 2.42 | 6.36 | I.47 | 2.02 | 2.66 | 2.25 | I.95 | I.40 |
| I8 | 0.77 | 0.79 | 0.7I | 7.07 | I.74 | 4.94 | 2.42 | 2.02 | 2.78 | 2.25 | I.80 | I.39 |
| I9 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 5.89 | I.40 | 3.4I | 2.32 | 5.65 | 2.66 | 2.I0 | I.77 | I.38 |
| 20 | 0.76 | 0.80 | I.02 | 4.47 | I.32 | 2.66 | I.65 | 8.96 | 2.90 | I.94 | I.77 | I.38 |
| 2I | 0.76 | 0.79 | I.45 | 2.66 | I.24 | 2.22 | I.74 | 6.I2 | 2.90 | I.94 | I.77 | I.40 |
| 22 | 0.76 | 0.79 | 2.57 | 2.66 | I.40 | 2.32 | I.56 | 4.47 | 3.22 | I.79 | I.77 | I.40 |
| 23 | 0.77 | 0.78 | 4.5I | 2.66 | I.40 | 4.00 | I.40 | 3.4I | 2.76 | I.76 | I.80 | I.42 |
| 24 | 0.78 | 0.78 | I4.5 | 2.42 | I.47 | 53.9 | I.24 | 2.90 | 3.50 | I.65 | I.80 | I.43 |
| 25 | 0.79 | 0.77 | 8.42 | 2.32 | I.40 | 37.2 | I.56 | 2.42 | 6.73 | I.95 | I.82 | I.46 |
| 26 | 0.80 | 0.76 | II.6 | 2.32 | I.56 | I2.4 | I.47 | I.74 | 4.7I | 2.46 | I.83 | I.50 |
| 27 | 0.8I | 0.75 | 22.6 | 2.I2 | I.56 | 7.78 | I.40 | I.74 | 2.84 | 2.88 | I.84 | I.52 |
| 28 | 0.8I | 0.75 | 32.7 | 2.22 | I.65 | 6.85 | I.47 | I.74 | 3.04 | 2.96 | I.84 | I.53 |
| 29 | 0.8I | | 6I.8 | 2.22 | I.83 | 3.4I | I.40 | I.65 | 4.87 | 2.66 | I.85 | I.54 |
| 30 | 0.82 | | 92.8 | 2.22 | I.92 | 2.78 | I.32 | I.65 | 3.67 | 2.54 | I.86 | I.55 |
| 3I | 0.82 | | 68.5 | | I.92 | | I.40 | I.83 | | 2.57 | | I.57 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.66 | 0.77 | 0.70 | 24.4 | 2.80 | 2.II | 2.4I | I.44 | 2.64 | 3.34 | 2.52 | I.67 |
| 2 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 7.89 | 2.I0 | 3.67 | I.76 | 2.96 | 3.79 | 2.4I | 2.46 | I.42 |
| 3 | 0.79 | 0.77 | 29.2 | 2.38 | I.58 | I3.3 | I.45 | 2.70 | 3.82 | 2.29 | I.82 | I.48 |
| Средн. | 0.75 | 0.77 | I0.8 | II.6 | 2.I4 | 6.35 | I.86 | 2.38 | 3.42 | 2.67 | 2.27 | I.52 |
| Наиб. | 0.84 | 0.82 | I38 | 92.2 | 8.72 | 95.6 | 5.I8 | I0.2 | 9.33 | 4.85 | 3.68 | I.86 |
| Наим. | 0.49 | 0.7I | 0.66 | 2.I2 | I.24 | I.65 | I.24 | I.I7 | I.65 | I.65 | I.52 | I.38 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3.88 | I38 | 30.03 | | I | I.I7 | 0I.08 | 05.08 | 4 | 0.49 | 3I.I2.77 | 0I.0I | 2 |
| I955–78 | 3.64 | 3I0 | I7.04.69 | | I | 0.I2 | 07.06 | 08.06.73 | 2 | 0.23 | 24.03.57 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 57 I р. Шешма – с. Старый Кувак

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.23 куб.км | | | M = 4.34 л/с кв.км | | | | | | H = I37 мм | | F = I670 кв.км | |
| I | 2.43 | 2.06 | I.79 | 79.7 | 9.47 | I0.3 | 7.72 | 5.62 | 4.88 | 6.67 | 5.36 | 4.50 |
| 2 | 2.47 | 2.06 | I.79 | 67.6 | 8.60 | II.2 | 7.20 | 5.62 | 5.I0 | 6.67 | 5.36 | 4.44 |
| 3 | 2.47 | I.78 | I.79 | 60.6 | 7.72 | I0.3 | 7.20 | 5.I0 | 5.I0 | 6.93 | 5.62 | 4.33 |
| 4 | 2.35 | 0.96 | I.72 | 40.I | 7.72 | 8.60 | 6.67 | 5.I0 | 5.I0 | 7.20 | 5.I0 | 4.07 |
| 5 | 2.I8 | 0.8I | I.64 | 26.3 | 7.20 | 7.46 | 6.4I | 5.I0 | 5.I0 | 7.20 | 4.88 | 4.22 |
| 6 | 2.22 | 0.67 | I.68 | 22.5 | 7.72 | 7.20 | 6.4I | 5.I0 | 5.36 | 7.20 | 5.I0 | 4.55 |
| 7 | 2.22 | 0.67 | I.79 | I7.9 | 7.72 | 6.I5 | 6.I5 | 4.66 | 5.36 | 7.72 | 5.I0 | 4.49 |
| 8 | 2.05 | 0.8I | I.75 | I3.3 | 7.20 | 5.89 | 5.89 | 5.I0 | 5.36 | 8.60 | 5.36 | 4.05 |
| 9 | 2.26 | 0.94 | I.78 | I2.I | 7.20 | 5.62 | 5.62 | 5.I0 | 5.62 | 9.47 | 5.I0 | 4.05 |
| I0 | 2.26 | 0.94 | I.82 | I0.8 | 6.67 | 5.36 | 6.4I | 5.I0 | 5.62 | 8.60 | 5.I0 | 3.99 |
| II | 2.26 | I.2I | I.86 | 9.47 | 6.67 | 5.62 | 7.46 | 5.I0 | 5.62 | 8.60 | 5.36 | 4.I2 |
| I2 | 2.30 | I.34 | I.8I | 8.60 | 6.67 | 6.I5 | 6.67 | 4.88 | 5.89 | 8.I6 | 6.66 | 3.93 |
| I3 | 2.30 | I.48 | I.82 | 9.03 | 6.67 | 6.I5 | 6.I5 | 5.I0 | 5.62 | 7.72 | 6.66 | 3.70 |
| I4 | 2.30 | I.34 | I.80 | I3.3 | 6.67 | 5.62 | 5.62 | 4.88 | 5.62 | 7.46 | 6.40 | 3.82 |
| I5 | I.95 | I.48 | I.82 | I8.0 | 6.67 | 6.I5 | 5.62 | 5.I0 | 6.I5 | 7.20 | 6.I4 | 3.82 |
| I6 | I.92 | I.57 | I.98 | I3.9 | 6.93 | 6.I5 | 6.67 | 4.88 | 6.67 | 7.20 | 6.I4 | 3.95 |
| I7 | 2.26 | I.70 | 2.2I | I4.5 | 7.72 | 6.4I | 7.20 | 5.I0 | 6.4I | 6.67 | 5.62 | 4.I2 |
| I8 | 2.05 | I.84 | 2.34 | I3.3 | 7.20 | I5.0 | 6.93 | 4.66 | 6.I5 | 6.67 | 5.62 | 4.06 |
| I9 | 2.3I | I.92 | 2.86 | I2.I | 7.20 | I5.0 | 6.67 | 4.66 | 6.I5 | 6.4I | 5.62 | 3.89 |
| 20 | 2.I0 | 2.05 | 4.33 | I0.3 | 6.67 | 7.72 | 6.I5 | 4.66 | 6.4I | 6.67 | 5.62 | 4.06 |
| 2I | 2.26 | I.88 | 5.78 | 8.60 | 6.93 | 7.46 | 6.I5 | 5.I0 | 6.67 | 6.67 | 5.62 | 3.83 |
| 22 | 2.38 | I.95 | 6.79 | 7.72 | 6.67 | 7.72 | 6.I5 | 4.66 | 6.67 | 5.62 | 5.83 | 3.65 |
| 23 | 2.64 | I.74 | 8.68 | 7.20 | 6.93 | 8.60 | 6.I5 | 5.I0 | 6.67 | 5.62 | 6.54 | 3.65 |
| 24 | 2.59 | I.92 | II.0 | 7.20 | 6.67 | I0.3 | 5.89 | 5.I0 | 6.67 | 5.62 | 6.40 | 3.60 |
| 25 | 2.84 | I.8I | I4.I | 7.20 | 5.89 | 9.03 | 5.62 | 5.I0 | 6.67 | 5.62 | 5.84 | 3.94 |
| 26 | 2.78 | I.9I | 26.0 | 7.20 | 6.I5 | 9.9I | 5.I0 | 4.88 | 6.67 | 5.62 | 6.03 | 3.94 |
| 27 | 2.49 | I.83 | 43.6 | 7.20 | 6.4I | I3.3 | 5.I0 | 4.88 | 6.4I | 5.62 | 5.66 | 3.77 |
| 28 | 2.43 | I.79 | 68.8 | 7.20 | 6.67 | 24.4 | 5.I0 | 5.I0 | 6.I5 | 5.62 | 5.47 | 3.54 |
| 29 | 2.29 | | 77.3 | 7.20 | 7.20 | I4.5 | 5.62 | 5.I0 | 6.I5 | 5.62 | 5.07 | 3.54 |
| 30 | 2.II | | 8I.2 | 7.20 | 8.60 | 8.60 | 5.I0 | 5.I0 | 6.I5 | 5.36 | 4.66 | 3.2I |
| 3I | 2.06 | | 8I.2 | | 9.47 | | 5.62 | 5.I0 | | 5.36 | | 3.2I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2.29 | I.I7 | I.76 | 35.I | 7.72 | 7.8I | 6.57 | 5.I6 | 5.26 | 7.63 | 5.2I | 4.27 |
| 2 | 2.I8 | I.59 | 2.28 | I2.2 | 6.9I | 8.00 | 6.5I | 4.90 | 6.07 | 7.28 | 5.98 | 3.95 |
| 3 | 2.44 | I.85 | 38.6 | 7.39 | 7.05 | II.4 | 5.60 | 5.02 | 6.49 | 5.67 | 5.7I | 3.63 |
| Средн. | 2.3I | I.52 | I5.0 | I8.2 | 7.22 | 9.06 | 6.2I | 5.03 | 5.94 | 6.82 | 5.63 | 3.94 |
| Наиб. | 2.84 | 2.06 | 8I.9 | 80.4 | 9.9I | 27.0 | 7.72 | 5.89 | 6.93 | 9.47 | 6.66 | 4.55 |
| Наим. | I.78 | 0.67 | I.64 | 6.93 | 5.62 | 5.36 | 5.I0 | 4.66 | 4.88 | 5.36 | 4.66 | 3.2I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 7.24 | 8I.9 | 30.03 | | I | 4.66 | 07.08 | 22.08 | 5 | 0.67 | 06.02 | 07.02 | 2 |
| I955–78 | 7.82 | (34I) | 20.04.63 | | I | 0.40 | I4.07 | I9.07.75 | 2 | 0.67 | 06.02 | 07.02.78 | 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 58 I р. Шешма – с. Слобода Петропавловская

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.38 куб.км | | | M = 3.89 л/с кв.км | | | | | | H = I23 мм | | F = 3II0 кв.км | |
| I | 4.26 | 4.23 | 5.68 | I0I | I4.4 | II.7 | I5.0 | 8.I0 | 6.84 | 8.94 | 8.94 | 8.20 |
| 2 | 4.52 | 4.32 | 5.75 | 96.4 | I6.3 | I4.9 | I3.8 | 8.I0 | 6.84 | 8.94 | 8.52 | 8.20 |
| 3 | 4.72 | 4.I8 | 5.58 | 9I.I | I6.3 | I9.0 | II.I | 7.68 | 6.84 | 8.73 | 8.52 | 8.04 |
| 4 | 4.80 | 3.95 | 5.58 | 85.6 | I5.8 | I8.6 | 9.78 | 7.68 | 6.63 | 8.52 | 8.73 | 7.94 |
| 5 | 5.07 | 3.95 | 5.58 | 69.5 | I5.4 | I7.0 | 9.I5 | 7.68 | 6.63 | 8.3I | 8.52 | 7.49 |
| 6 | 5.28 | 4.03 | 5.47 | 58.0 | I4.9 | I4.7 | 8.94 | 7.68 | 6.63 | 8.3I | 8.94 | 7.49 |
| 7 | 5.56 | 3.89 | 5.47 | 43.4 | I5.I | I3.I | 8.52 | 7.47 | 6.84 | 8.I0 | 9.I6 | 7.I9 |
| 8 | 5.48 | 3.89 | 5.47 | 35.6 | I5.8 | II.9 | 8.52 | 7.68 | 6.84 | 9.36 | 8.33 | 7.I9 |
| 9 | 5.48 | 3.74 | 5.47 | 28.2 | I4.9 | II.2 | 8.52 | 8.I0 | 7.05 | II.4 | 7.94 | 6.90 |
| I0 | 5.62 | 3.74 | 5.30 | 25.5 | I4.2 | I0.8 | 8.3I | 8.I0 | 7.05 | II.I | 7.73 | 6.67 |
| II | 5.62 | 3.74 | 5.24 | 22.0 | I3.3 | I0.3 | 8.I0 | 8.I0 | 7.26 | II.6 | 7.49 | 6.30 |
| I2 | 5.62 | 3.89 | 5.07 | I8.8 | I2.6 | 9.84 | 8.I0 | 7.68 | 7.26 | II.8 | 7.34 | 6.2I |
| I3 | 5.62 | 4.03 | 5.I3 | 20.0 | I2.I | 9.84 | 8.52 | 8.I0 | 7.05 | II.6 | 7.28 | 6.2I |
| I4 | 5.62 | 4.I8 | 5.I3 | 2I.3 | II.7 | 9.84 | 9.I5 | 8.94 | 7.26 | II.4 | 7.4I | 6.07 |
| I5 | 5.49 | 4.59 | 5.05 | 20.6 | II.9 | I0.I | 8.94 | 8.I0 | 7.68 | II.6 | 7.33 | 6.07 |
| I6 | 5.49 | 4.74 | 5.I0 | 20.9 | I2.I | I0.I | 8.94 | 7.47 | 7.68 | II.6 | 7.I8 | 6.00 |
| I7 | 5.36 | 5.I0 | 5.I0 | 2I.3 | II.7 | I0.8 | 9.36 | 7.26 | 8.I0 | II.I | 7.I9 | 6.00 |
| I8 | 5.36 | 5.42 | 5.43 | 2I.6 | II.7 | II.0 | 9.36 | 7.26 | 8.I0 | I0.2 | 7.20 | 6.I9 |
| I9 | 5.36 | 5.65 | 5.67 | 2I.8 | II.7 | II.0 | 9.78 | 7.05 | 7.68 | 9.78 | 7.08 | 6.35 |
| 20 | 5.56 | 5.76 | 6.69 | 20.4 | II.7 | II.2 | 9.78 | 7.05 | 7.26 | 9.36 | 6.96 | 6.29 |
| 2I | 5.50 | 5.83 | I0.2 | I8.8 | II.2 | II.9 | I0.2 | 7.26 | 7.26 | 8.94 | 7.I2 | 6.36 |
| 22 | 5.36 | 5.90 | I5.2 | I6.7 | I0.8 | I0.8 | 9.78 | 7.05 | 7.68 | 8.73 | 7.28 | 6.44 |
| 23 | 5.33 | 5.90 | I8.2 | I5.8 | I0.3 | II.7 | 9.36 | 6.84 | 8.73 | 8.52 | 7.56 | 6.55 |
| 24 | 5.I8 | 5.74 | 25.8 | I4.9 | I0.3 | I6.7 | 8.94 | 6.84 | 9.36 | 8.52 | 7.70 | 6.55 |
| 25 | 5.04 | 5.74 | 52.3 | I4.4 | I0.5 | 22.7 | 8.52 | 7.05 | I0.2 | 8.52 | 7.83 | 6.44 |
| 26 | 4.90 | 5.74 | 62.4 | I4.4 | I0.3 | 22.7 | 8.I0 | 6.84 | I0.7 | 8.52 | 7.95 | 6.44 |
| 27 | 4.79 | 5.58 | 83.0 | I4.0 | 9.84 | I7.9 | 8.I0 | 6.84 | I0.2 | 8.52 | 8.27 | 6.44 |
| 28 | 4.65 | 5.68 | II8 | I3.8 | 9.6I | I4.8 | 8.3I | 6.84 | 9.78 | 8.94 | 8.42 | 6.52 |
| 29 | 4.5I | " | I22 | I3.5 | 9.38 | I4.0 | 8.52 | 6.63 | 9.78 | 8.94 | 8.42 | 6.44 |
| 30 | 4.5I | | II9 | I3.5 | 9.38 | I4.8 | 8.52 | 6.84 | 9.I5 | 9.I5 | 8.26 | 6.44 |
| 3I | 4.37 | | II2 | | 9.84 | | 8.52 | 6.84 | | 9.I5 | | 6.44 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5.08 | 3.99 | 5.54 | 63.3 | I5.3 | I4.3 | I0.2 | 7.83 | 6.82 | 9.I7 | 8.53 | 7.53 |
| 2 | 5.5I | 4.7I | 5.36 | 20.9 | I2.0 | I0.4 | 9.00 | 7.70 | 7.53 | II.0 | 7.25 | 6.I7 |
| 3 | 4.92 | 5.76 | 67.I | I5.0 | I0.I | I5.8 | 8.8I | 6.90 | 9.28 | 8.77 | 7.88 | 6.46 |
| Средн. | 5.I6 | 4.75 | 27.3 | 33.I | I2.4 | I3.5 | 9.3I | 7.46 | 7.88 | 9.62 | 7.89 | 6.7I |
| Наиб. | 5.62 | 5.90 | I27 | I03 | I6.3 | 24.3 | I5.3 | 8.94 | I0.7 | II.8 | 9.36 | 8.20 |
| Наим. | 4.26 | 3.74 | 5.05 | I3.3 | 9.38 | 9.84 | 7.89 | 6.63 | 6.63 | 8.I0 | 6.84 | 6.00 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I2.I | I27 | 29.03 | | I | 6.63 | 28.08 | 07.09 | 7 | (3.I7) | 02.I2.77 | | I |
| I934-50, I952-78 | II.4 | (625) | 03.04.47 | | I | 0.4I | 2I.09.38 | | I | (0.I3) | 29.II.60 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 59 I р. Кичуй - с. Утяшкино — Т. 4 Вып. 4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.24 куб.км | | | | M = 5.75 л/с кв.км | | | | H = I8I мм | | | F = I330 кв.км | |
| I | 2.88 | 2.86 | 2.75 | 65.7 | I2.0 | 7.95 | 6.32 | 5.34 | 4.36 | 8.93 | 6.32 | 4.90 |
| 2 | 2.94 | 2.73 | 2.78 | 53.3 | I2.5 | 9.9I | 5.99 | 5.I8 | 4.36 | 7.30 | 5.99 | 4.89 |
| 3 | 2.88 | 2.73 | 2.78 | 48.7 | I0.2 | I2.7 | 5.99 | 5.02 | 4.36 | 5.99 | 5.99 | 4.77 |
| 4 | 2.93 | 2.69 | 2.78 | 32.2 | I2.8 | I0.2 | 5.83 | 4.85 | 4.20 | 5.67 | 5.99 | 4.76 |
| 5 | 2.93 | 2.69 | 2.8I | 2I.5 | II.2 | 7.95 | 5.99 | 4.85 | 4.36 | 5.50 | 5.99 | 4.79 |
| 6 | 2.93 | 2.69 | 2.78 | I5.3 | 9.42 | 6.97 | 5.99 | 4.69 | 4.36 | 6.32 | 6.65 | 4.78 |
| 7 | 2.93 | 2.6I | 2.75 | I2.7 | I0.6 | 6.65 | 5.99 | 5.67 | 4.36 | 7.I3 | 6.97 | 4.88 |
| 8 | 2.80 | 2.69 | 2.70 | I2.4 | I0.7 | 6.32 | 5.67 | 5.67 | 4.53 | II.2 | 6.89 | 4.82 |
| 9 | 2.75 | 2.69 | 2.70 | I2.2 | 8.93 | 5.99 | 5.67 | 5.34 | 4.53 | 9.58 | 6.8I | 4.80 |
| I0 | 2.86 | 2.78 | 2.70 | I0.6 | 8.44 | 5.99 | 5.34 | 5.I8 | 4.53 | 7.46 | 6.72 | 4.93 |
| II | 2.79 | 2.69 | 2.8I | 9.25 | 7.95 | 5.67 | 5.34 | 4.69 | 4.53 | 6.8I | 6.64 | 4.90 |
| I2 | 2.83 | 2.69 | 3.02 | 9.58 | 7.95 | 5.67 | 5.67 | 4.69 | 4.36 | 8.60 | 6.56 | 4.94 |
| I3 | 2.83 | 2.69 | 3.08 | I4.6 | 7.62 | 5.83 | 5.99 | 4.69 | 4.36 | 7.62 | 6.48 | 4.9I |
| I4 | 2.86 | 2.69 | 2.88 | 20.0 | 6.65 | 5.83 | 6.32 | 4.69 | 4.69 | 7.30 | 6.40 | 5.04 |
| I5 | 2.97 | 2.6I | 2.97 | I8.9 | 7.30 | 5.99 | 5.67 | 4.36 | 5.34 | 8.60 | 6.32 | 5.I2 |
| I6 | 2.99 | 2.6I | 3.I3 | I7.I | 7.62 | 5.67 | 5.83 | 4.36 | 5.34 | 7.95 | 6.23 | 5.00 |
| I7 | 3.I5 | 3.2I | 3.22 | I6.I | 7.30 | 6.I6 | 5.99 | 4.36 | 4.69 | 7.30 | 6.I5 | 5.00 |
| I8 | 3.I2 | 3.42 | 3.48 | I6.I | 6.8I | 6.48 | 5.99 | 4.69 | 4.69 | 6.65 | 6.07 | 5.00 |
| I9 | 3.I6 | 3.33 | 3.8I | I5.0 | 6.I6 | 6.65 | 5.83 | 4.53 | 4.69 | 6.32 | 5.99 | 4.88 |
| 20 | 3.22 | 3.07 | 5.55 | II.2 | 6.I6 | 5.83 | 5.83 | 4.53 | 4.69 | 5.99 | 5.99 | 4.88 |
| 2I | 3.I3 | 2.87 | 7.99 | 9.25 | 6.32 | 5.67 | 6.32 | 4.36 | 4.69 | 5.99 | 5.62 | 4.88 |
| 22 | 3.03 | 2.79 | I2.5 | 8.60 | 5.99 | 5.50 | 7.62 | 4.36 | 5.67 | 5.83 | 5.79 | 4.88 |
| 23 | 2.99 | 2.73 | I6.7 | 8.60 | 5.83 | 7.46 | 5.99 | 4.36 | 7.30 | 5.83 | 5.62 | 4.88 |
| 24 | 2.99 | 2.86 | 2I.4 | 7.95 | 5.99 | I4.6 | 5.67 | 4.36 | 6.8I | 5.83 | 5.72 | 4.68 |
| 25 | 2.95 | 2.9I | 28.0 | 8.28 | 5.83 | 24.2 | 5.34 | 4.36 | 5.99 | 5.83 | 5.5I | 4.76 |
| 26 | 2.95 | 2.8I | 39.5 | 8.28 | 5.67 | I8.5 | 5.34 | 4.36 | 6.I6 | 5.83 | 5.30 | 4.68 |
| 27 | 2.95 | 2.70 | 59.8 | 8.28 | 5.67 | I0.2 | 6.65 | 4.36 | 5.99 | 5.67 | 5.25 | 4.68 |
| 28 | 2.86 | 2.67 | 74.2 | 8.60 | 5.50 | 8.28 | 5.67 | 4.36 | 5.67 | 6.97 | 5.08 | 4.76 |
| 29 | 2.86 | | I03 | 7.95 | 5.34 | 6.97 | 5.50 | 4.20 | 5.50 | 7.95 | 5.00 | 4.88 |
| 30 | 2.86 | | 85.7 | 7.62 | 5.34 | 6.65 | 5.67 | 4.20 | 8.60 | 7.46 | 5.00 | 4.76 |
| 3I | 2.86 | | 83.8 | | 6.32 | | 5.67 | 4.53 | | 6.65 | | 4.68 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2.88 | 2.72 | 2.75 | 28.5 | I0.7 | 8.06 | 5.88 | 5.I8 | 4.40 | 7.5I | 6.43 | 4.83 |
| 2 | 2.99 | 2.90 | 3.40 | I4.8 | 7.I5 | 5.98 | 5.85 | 4.56 | 4.74 | 7.3I | 6.28 | 4.97 |
| 3 | 2.95 | 2.79 | 48.4 | 8.34 | 5.80 | I0.8 | 5.95 | 4.35 | 6.24 | 6.35 | 5.39 | 4.77 |
| Средн. | 2.94 | 2.80 | I9.2 | I7.2 | 7.8I | 8.28 | 5.89 | 4.68 | 5.I2 | 7.03 | 6.03 | 4.86 |
| Наиб. | 3.27 | 3.42 | I48 | 75.9 | I4.I | 33.7 | 7.95 | 6.I6 | 9.25 | II.9 | 6.97 | 5.2I |
| Наим. | 2.75 | 2.6I | 2.67 | 7.46 | 5.34 | 5.50 | 5.I8 | 4.20 | 4.20 | 5.34 | 5.00 | 4.68 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год I934-39, I948-78 | 7.65 | I48 | 30.03 | | I | 4.20 | 2I.08 | 04.09 | 4 | 2.6I | 07.02 | I6.02 | 3 |
| | 5.85 | 3I0 | I7.04.69 | | I | 0.0I4 | I8.07.39 | | I | 0.I4 | 30.II.37 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 60. р. Берсут - с. Урманчеево — Т.4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.09 куб.км | | | | M = 6.43 л/с кв.км | | | | H = 223 мм | | | F = 445 кв.км | |
| I | 0.8I | 0.8I | 0.98 | 32.0 | 2.83 | 2.03 | 2.03 | I.46 | I.I9 | 2.75 | 2.55 | I.3I |
| 2 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 3I.7 | 3.I2 | 2.68 | 2.03 | I.35 | I.I4 | 2.29 | 2.48 | I.3I |
| 3 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 26.I | 3.I2 | 2.42 | I.97 | I.35 | I.03 | I.86 | 2.55 | I.4I |
| 4 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | I3.4 | 5.I8 | 2.03 | I.92 | I.30 | I.08 | I.92 | 2.55 | I.4I |
| 5 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 9.97 | 5.32 | I.69 | I.86 | I.35 | I.52 | I.80 | 2.75 | I.47 |
| 6 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 8.50 | 4.73 | I.57 | I.80 | I.35 | I.4I | 2.I6 | 2.83 | I.4I |
| 7 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 7.36 | 4.29 | I.57 | I.80 | I.35 | I.4I | 2.83 | 2.68 | I.4I |
| 8 | 0.92 | 0.76 | 0.92 | 4.44 | 4.07 | I.69 | I.80 | I.4I | I.52 | 3.26 | 2.29 | I.4I |
| 9 | 0.92 | 0.8I | 0.8I | 3.70 | 3.86 | I.69 | I.69 | I.35 | I.52 | 3.I9 | 2.03 | I.4I |
| I0 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 3.78 | 3.26 | I.69 | I.69 | I.30 | I.46 | 3.4I | 2.I0 | I.3I |
| II | 0.92 | 0.8I | 0.87 | 2.55 | 2.97 | I.69 | I.69 | I.35 | I.4I | 3.48 | 2.I6 | I.3I |
| I2 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | 4.I4 | 2.83 | I.92 | I.69 | I.35 | I.35 | 2.97 | 2.I6 | I.3I |
| I3 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | II.4 | 2.68 | 2.I6 | I.69 | I.35 | I.35 | 2.68 | 2.I6 | I.3I |
| I4 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | I5.6 | 2.68 | I.92 | I.69 | I.25 | I.80 | 2.03 | 2.29 | I.3I |
| I5 | 0.92 | 0.8I | 0.92 | I3.7 | 2.68 | 3.56 | I.69 | I.25 | I.97 | 2.I6 | 2.29 | I.33 |
| I6 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | I2.8 | 2.68 | 3.56 | I.69 | I.25 | I.69 | 2.55 | 2.29 | I.33 |
| I7 | 0.92 | I.08 | I.03 | I0.8 | 2.68 | 2.97 | I.69 | I.25 | I.52 | 2.I6 | 2.I6 | I.33 |
| I8 | 0.92 | I.I4 | I.08 | 8.66 | 2.68 | 2.48 | I.63 | I.25 | I.4I | I.69 | I.92 | I.44 |
| I9 | 0.98 | I.I4 | I.57 | 9.00 | 2.55 | 2.03 | I.92 | I.25 | I.4I | I.69 | 2.03 | I.34 |
| 20 | 0.92 | I.I4 | 4.29 | 7.I2 | 2.42 | I.69 | I.86 | I.25 | I.35 | I.63 | 2.I6 | I.34 |
| 2I | 0.87 | I.I4 | 6.82 | 4.36 | 2.42 | I.74 | I.80 | I.25 | I.35 | I.57 | 2.29 | I.34 |
| 22 | 0.87 | I.I4 | 7.I2 | 3.78 | 2.I0 | I.97 | I.69 | I.I9 | I.57 | I.57 | 2.29 | I.36 |
| 23 | 0.87 | I.I4 | 7.28 | 3.4I | I.86 | I.92 | I.57 | I.I9 | 2.03 | 2.I0 | 2.55 | I.36 |
| 24 | 0.87 | I.03 | 8.50 | 2.83 | I.74 | II.6 | I.57 | I.I9 | 2.29 | 2.22 | 2.97 | I.46 |
| 25 | 0.87 | I.03 | II.5 | 2.83 | I.69 | I9.8 | I.46 | I.I4 | 2.55 | 2.I6 | 2.03 | I.44 |
| 26 | 0.87 | I.03 | I3.7 | 2.62 | I.46 | 6.I4 | I.46 | I.I4 | 3.I9 | 2.I6 | I.7I | I.3I |
| 27 | 0.92 | I.03 | I5.9 | 2.68 | I.25 | 3.56 | I.46 | I.I4 | 2.03 | 2.42 | I.54 | I.30 |
| 28 | 0.87 | 0.98 | 2I.8 | 2.97 | I.25 | 2.29 | 2.29 | I.25 | I.52 | 2.68 | I.48 | I.27 |
| 29 | 0.8I | | 26.4 | 2.68 | I.35 | 2.I6 | 2.03 | I.08 | I.63 | 3.56 | I.43 | I.27 |
| 30 | 0.8I | | 39.5 | 2.62 | I.35 | 2.03 | I.69 | I.03 | 3.4I | 2.83 | I.3I | I.I6 |
| 3I | 0.8I | | 3I.7 | | I.46 | | I.46 | I.35 | | 2.62 | | I.I6 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0,9I | 0.80 | 0.92 | I4.I | 3.98 | I.9I | I.86 | I.36 | I.33 | 2.55 | 2.48 | I.39 |
| 2 | 0.93 | 0.95 | I.34 | 9.58 | 2.68 | 2.40 | I.72 | I.28 | I.53 | 2.30 | 2.I6 | I.34 |
| 3 | 0.86 | I.06 | I7.3 | 3.08 | I.63 | 5.32 | I.68 | I.I8 | 2.I6 | 2.35 | I.96 | I.3I |
| Средн. | 0.90 | 0.93 | 6.86 | 8.92 | 2.73 | 3.2I | I.75 | I.27 | I.67 | 2.40 | 2.20 | I.34 |
| Наиб. | 0.98 | I.I9 | 45.6 | 43.7 | 5.55 | 27.8 | 2.42 | I.46 | 3.63 | 3.85 | 2.97 | I.47 |
| Наим. | 0.8I | 0.76 | 0.8I | 2.42 | I.I9 | I.52 | I.4I | 0.98 | I.03 | I.52 | I.3I | I.I6 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год I936-42, I955-78 | 2.85 | 45.6 | 30.03 | | I | 0.76 | 07.02 | I0.02 | 4 | | | | |
| | 2.52 | I57 | I2.04.73 | | I | 0.080 | 20.08.38 | | I | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 6I[I]: р. Ветька - с. Янчиково — Т. 4 Вып. 4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.03 куб.км | | | M = 6.I9 л/с кв.км | | | | | | H = I95 мм | | F = I47 кв.км | |
| I | 0,22 | 0.I8 | 0.30 | I5.2 | I.04 | 2,02 | 0.44 | 0,5I | 0,38 | 0,57 | 0.57 | 0,5I |
| 2 | 0,22 | 0.I8 | 0.33 | 20,3 | 0.97 | I.58 | 0.44 | 0,5I | 0,38 | 0.64 | 0,64 | 0.49 |
| 3 | 0,22 | 0,I7 | 0.36 | I0.7 | 0.9I | 0.9I | 0.38 | 0.44 | 0,38 | 0.64 | 0.57 | 0.48 |
| 4 | 0,22 | 0,I7 | 0.34 | 6.30 | I,65 | 0.57 | 0.38 | 0.44 | 0,38 | 0.64 | 0.5I | 0.48 |
| 5 | 0,22 | 0,I7 | 0.34 | 4.26 | I,65 | 0.64 | 0.38 | 0,38 | 0,38 | 0.7I | 0.44 | 0.48 |
| 6 | 0,22 | 0,I7 | 0.35 | 3.2I | I.30 | 0.64 | 0.38 | 0,38 | 0.44 | 0.7I | 0.44 | 0.48 |
| 7 | 0,22 | 0,I7 | 0.34 | 2.02 | I.50 | 0.64 | 0.38 | 0,38 | 0.44 | 0.77 | 0.43 | 0.48 |
| 8 | 0.2I | 0,I7 | 0,3I | I.58 | I.24 | 0.57 | 0,38 | 0,38 | 0.44 | 0.77 | 0.43 | 0.47 |
| 9 | 0.2I | 0,I7 | 0,3I | I.37 | 0.84 | 0.5I | 0.44 | 0,38 | 0.64 | 0.7I | 0.42 | 0.47 |
| I0 | 0.2I | 0,I7 | 0.36 | I.37 | 0.84 | 0.5I | 0.44 | 0,38 | 0.5I | 0.64 | 0.42 | 0.47 |
| II | 0.2I | 0,I7 | 0.38 | I.24 | 0.84 | 0.5I | 0.57 | 0,38 | 0.5I | 0.7I | 0.4I | 0.47 |
| I2 | 0.2I | 0,I7 | 0.36 | 7.74 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 0,38 | 0.64 | 0.7I | 0.4I | 0.47 |
| I3 | 0.2I | 0,I7 | 0.36 | 4.53 | 0.84 | 0,38 | 0.57 | 0,38 | 0.64 | I.24 | 0.4I | 0.47 |
| I4 | 0.2I | 0.I8 | 0.35 | 2.73 | 0.84 | 0,38 | 0.5I | 0,38 | 0,7I | I.24 | 0.40 | 0.47 |
| I5 | 0.2I | 0.I8 | 0.35 | 2.6I | 0.9I | 0.84 | 0.5I | 0,38 | 0.57 | I,50 | 0.40 | 0.47 |
| I6 | 0.2I | 0.I8 | 0.37 | 2.02 | 0.84 | 0.84 | 0.5I | 0,38 | 0.57 | I.37 | 0.39 | 0.46 |
| I7 | 0.2I | 0.I8 | 0.43 | 2.I0 | 0.64 | 0.57 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | I.37 | 0.39 | 0.46 |
| I8 | 0.2I | 0.I8 | 0.49 | 2.I0 | 0.57 | 0.57 | 0.5I | 0,38 | 0.57 | I.37 | 0,38 | 0.46 |
| I9 | 0.20 | 0.I8 | 0.52 | 2.25 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0,38 | 0.57 | I.37 | 0,38 | 0.46 |
| 20 | 0.20 | 0.I8 | 0.68 | I.43 | 0.64 | 0.44 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | I.24 | 0.39 | 0.46 |
| 2I | 0.20 | 0.I8 | 0.77 | 0.97 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0.84 | 0.4I | 0.46 |
| 22 | 0.20 | 0.I8 | 0.77 | 0.97 | 0.64 | 0.44 | 0.5I | 0,38 | 0.44 | 0.9I | 0.42 | 0.46 |
| 23 | 0.20 | 0.I8 | 0.94 | I.I0 | 0.5I | 0.44 | 0.5I | 0,38 | 0.57 | 0.97 | 0.43 | 0.46 |
| 24 | 0.20 | 0.I8 | I.20 | 0,84 | 0.64 | 0.5I | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0.97 | 0.44 | 0.46 |
| 25 | 0.20 | 0.I8 | I.70 | I.04 | 0.64 | 0.44 | 0.5I | 0.44 | 0.44 | 0.9I | 0.46 | 0.45 |
| 26 | 0.20 | 0.2I | 2.30 | 0.97 | 0.5I | 0.57 | 0.5I | 0.44 | 0.44 | 0.9I | 0.47 | 0.45 |
| 27 | 0.I9 | 0.24 | 3.22 | I.37 | 0.5I | 0.44 | 0.57 | 0,38 | 0.44 | 0.77 | 0.48 | 0.45 |
| 28 | 0.I9 | 0,27 | 5.I7 | I.I7 | 0.5I | 0.44 | 0,57 | 0,38 | 0.44 | 0.77 | 0.49 | 0.45 |
| 29 | 0.I9 | | I7.5 | 0,9I | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0.7I | 0.5I | 0.45 |
| 30 | 0,I8 | | I6,9 | 0,97 | 0,44 | 0,38 | 0.5I | 0,38 | 0.5I | 0.7I | 0.52 | 0.43 |
| 3I | 0,I8 | | I4.I | | 0.57 | | 0.5I | 0,38 | | 0.77 | | 0,4I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.22 | 0.I7 | 0.33 | 6.63 | I.I9 | 0.86 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.68 | 0.49 | 0.48 |
| 2 | 0.2I | 0.I8 | 0.43 | 2.88 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.38 | 0.58 | I.2I | 0.40 | 0.46 |
| 3 | 0.I9 | 0.20 | 5.96 | I.03 | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.39 | 0.48 | 0.84 | 0.46 | 0.45 |
| Средн. | 0.2I | 0.I8 | 2.36 | 3.5I | 0.82 | 0.62 | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.9I | 0.45 | 0.46 |
| Наиб. | 0.22 | 0.27 | 24.I | 32.5 | I.72 | 2.02 | 0.64 | 0.5I | 0.7I | I.50 | 0.64 | 0.5I |
| Наим. | 0.I8 | 0.I7 | 0.3I | 0.84 | 0.44 | 0.38 | 0.3I | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.38 | 0.4I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.9I | 32.5 | 02.04 | | I | 0.3I | 08.07 | | I | 0.I3 | 30.I0.77 | | I |
| I942, I945-78 | 0.98 | II9 | I3.04.59 | | I | 0.050 | I9.06 | 20.06.46 | 2 | 0.006 | 28.02.77 | | I |
| | | | 09.04.62 | | I | | | | | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 62. р. Меша - с. Пестрецы — Т. 4 Вып. 4,8 9 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.59 куб.км | | | M = 5.79 л/с кв.км | | | | | | H = I83 мм | | F = 3230 кв.км | |
| I | 3.I7 | 3.22 | 3.97 | 35I | II.8 | 7,32 | 9.26 | 8,29 | 6,I4 | II.5 | I0.5 | 7,56 |
| 2 | 3.26 | 2.95 | 3.9I | 3I5 | II.8 | II.8 | 7,8I | 7.8I | 6,I4 | I2.0 | I0.0 | 7.28 |
| 3 | 3.26 | 2.95 | 3.9I | 324 | I3.I | 22.3 | 7,8I | 7.08 | 6.6I | II.8 | I0.0 | 7.00 |
| 4 | 3,I3 | 2.95 | 4.07 | 250 | I7.5 | 26.3 | 8.53 | 7.08 | 6.6I | II.8 | I0.0 | 6.73 |
| 5 | 3.29 | 2.90 | 4.23 | I36 | 2I.7 | I9.0 | 9.50 | 7.08 | 6.6I | II.2 | I0.5 | 6.45 |
| 6 | 3.53 | 2.90 | 4.33 | 82.9 | 3I.5 | I2.0 | 8.77 | 7.56 | 6.6I | II.2 | I0.5 | 6.I7 |
| 7 | 3.57 | 2.90 | 4.49 | 62.8 | 43,6 | 9.75 | I0.5 | 7.56 | 7.08 | I2.0 | I0.5 | 5.89 |
| 8 | 3.72 | 2.90 | 4.49 | 49.9 | 39.7 | 9.02 | I0.2 | 7.8I | 7.56 | 2I,7 | I0.8 | 5.62 |
| 9 | 3.93 | 2.90 | 4.42 | 40.0 | 33.8 | 7.56 | 9.50 | 7.8I | 8.05 | 2I,4 | II.I | 5.34 |
| I0 | 4.0I | 2.90 | 4.42 | 32.8 | 28.5 | 7.56 | I0.5 | 7.56 | 8.29 | I9.6 | II.3 | 5,06 |
| II | 4.09 | 2.7I | 4.42 | 26.3 | 23.8 | 7.56 | I0.5 | 7.56 | 9.02 | I4.2 | II.6 | 5.II |
| I2 | 4,04 | 2.66 | 4.I9 | 26.9 | 20.8 | 7.08 | 9.50 | 7.8I | 8.53 | I2.8 | II,9 | 5.I5 |
| I3 | 3.84 | 2.73 | 3.50 | 57.2 | I9.3 | 6.84 | 9.26 | 7.8I | 8.05 | I2.8 | II.7 | 5.20 |
| I4 | 3.70 | 2.67 | 3.45 | 5I.9 | I4.8 | 9.02 | 9.26 | 7.56 | 8.29 | I3.I | II.5 | 5.25 |
| I5 | 3.63 | 2.56 | 3.53 | 72.8 | I3.4 | I2.0 | 9.75 | 7.56 | 9.02 | I2.3 | II.3 | 5.30 |
| I6 | 3.63 | 2.44 | 3.35 | 83.8 | II.5 | I3.7 | I0.8 | 7.32 | 9.26 | I2.0 | II.2 | 5.34 |
| I7 | 3.70 | 2.39 | 3,22 | 69.4 | I0.2 | I5.I | I2.8 | 7.32 | 9.02 | I2.0 | II.0 | 5.39 |
| I8 | 3.62 | 2,44 | 3.43 | 56.5 | 9.75 | I3.7 | I3.4 | 7.32 | 9.02 | I2.3 | I0.8 | 5.44 |
| I9 | 3.62 | 2.58 | 4.0I | 46.6 | 9.02 | II.2 | I5.4 | 7.08 | 9.02 | II.5 | I0.6 | 5.48 |
| 20 | 3.62 | 2.65 | 5.55 | 40.7 | 8.77 | 9.75 | I9.0 | 6.84 | 9.26 | II.2 | I0.3 | 5.53 |
| 2I | 3.55 | 2.78 | 8.05 | 32.8 | 8.77 | 9.02 | I8,7 | 6.6I | 9.02 | I0.5 | I0.I | 5.58 |
| 22 | 3.55 | 2.97 | I3.I | 27.6 | 8.53 | 8.05 | I5.I | 6.38 | 8.77 | I0.5 | I0.I | 5.63 |
| 23 | 3.55 | 3.23 | I8.4 | 20.5 | 8.77 | 7.8I | I3.7 | 6.38 | I0.0 | I0.5 | 9.78 | 5.67 |
| 24 | 3.49 | 3.49 | 36.5 | I6.3 | 8.77 | II.8 | I2.6 | 6.I4 | I2.0 | I0.2 | 9.50 | 5.72 |
| 25 | 3.49 | 3.68 | 66.8 | I4.0 | 9.02 | 28.2 | I0.2 | 5,90 | I2.8 | I0,0 | 9.22 | 5.84 |
| 26 | 3.49 | 3.94 | 98.0 | I2.3 | 8.77 | 42,0 | 9.50 | 5,90 | I4,5 | I0,0 | 8.95 | 5.97 |
| 27 | 3.42 | 3.9I | I26 | II,0 | 9.02 | 37.I | 8,53 | 5,90 | I2.8 | I0.5 | 8.67 | 6.09 |
| 28 | 3.29 | 3,97 | I80 | II.8 | 9.26 | 32.5 | 7,8I | 6.I4 | I2.8 | II.0 | 8.39 | 6.2I |
| 29 | 3.29 | | 229 | I2.6 | 9.50 | 2I.4 | 8,05 | 6.I4 | II.5 | II.8 | 8.I2 | 6.33 |
| 30 | 3.22 | | 375 | I2.8 | 9.26 | I2.6 | 8.29 | 6.I4 | I0.8 | I2.0 | 7,84 | 6.46 |
| 3I | 3.22 | | 4I8 | | 7,56 | | 8.05 | 6.I4 | | II.5 | | 6.58 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 3.49 | 2.95 | 4.22 | I64 | 25.3 | I3.3 | 9.24 | 7.56 | 6.97 | I4.4 | I0.5 | 6.30 |
| 2 | 3.75 | 2.58 | 3.86 | 53.2 | I4.I | I0.6 | I2.0 | 7.42 | 8.85 | I2.4 | II.2 | 5.32 |
| 3 | 3.4I | 3.50 | I43 | I7.2 | 8.84 | 2I.0 | II.0 | 6.I6 | II.5 | I0.8 | 9.0I | 6.0I |
| Средн. | 3.55 | 2.97 | 53.2 | 78.3 | I5.9 | I5.0 | I0.7 | 7.02 | 9.II | I2.5 | I0.3 | 5.88 |
| Наиб. | 4.I7 | 3.97 | 430 | 407 | 46.3 | 48.6 | I9.6 | 8.29 | I5.I | 2I.7 | II.9 | 7.56 |
| Наим. | 3.I3 | 2.33 | 3.22 | II.0 | 7.32 | 6.38 | 7.8I | 5.90 | 6.I4 | I0.0 | 7.84 | 5.06 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I8.7 | 430 | 3I.03 | | I | 5.90 | 25.08 | 27.08 | 3 | 2.33 | I8.02 | | I |
| I960-78 | I6.8 | I040 | I7.04.69 | | I | I.87 | I6.06.64 | | I | I.I6 | 30.0I | 0I.02.77 | 3 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 63 I р. Актай – с. Караваево — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.07 куб.км | | | | M = 3.I2 л/с кв.км | | | | | H = 98 мм | | F = 690 кв.км | |
| I | 0.23 | 0.2I | 0.26 | I2.8 | I.98 | I.2I | I.I4 | I.07 | 0.34 | 4.38 | I.84 | 0.77 |
| 2 | 0.23 | 0.2I | 0.26 | I0.9 | I.42 | 0.93 | I.28 | 0.93 | 0.34 | 3.60 | I.98 | 0.75 |
| 3 | 0.23 | 0.2I | 0.26 | 9.70 | I.42 | 0.79 | I.28 | 0.93 | 0.34 | 2.23 | I.84 | 0.70 |
| 4 | 0.22 | 0.2I | 0.26 | 6.50 | I.56 | 0.72 | I.I4 | 0.79 | 0.34 | 2.I4 | I.63 | 0.65 |
| 5 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 4.52 | I.56 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.40 | I.84 | I.9I | 0.65 |
| 6 | 0.2I | 0.20 | 0.27 | 3.60 | I.49 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.40 | I.77 | 2.I4 | 0.52 |
| 7 | 0.2I | 0.2I | 0.28 | 3.23 | I.63 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.46 | I.70 | 3.I0 | 0.44 |
| 8 | 0.22 | 0.2I | 0.28 | 2.98 | I.56 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.46 | I.77 | 2.65 | 0.42 |
| 9 | 0.22 | 0.2I | 0.28 | 2.05 | I.56 | 0.72 | 0.53 | 0.59 | 0.53 | I.9I | 2.04 | 0.42 |
| I0 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | I.98 | I.2I | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 2.23 | I.56 | 0.45 |
| II | 0.22 | 0.20 | 0.30 | I.63 | I.28 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.59 | I.98 | I.40 | 0.45 |
| I2 | 0.2I | 0.2I | 0.30 | I.63 | I.28 | 0.59 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | I.9I | I.24 | 0.44 |
| I3 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 2.4I | I.I4 | 0.59 | 0.30 | 0.46 | 0.72 | I.9I | I.II | 0.45 |
| I4 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 2.4I | I.07 | 0.72 | 0.25 | 0.40 | 0.72 | I.98 | 0.93 | 0.45 |
| I5 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 2.I4 | I.07 | 3.35 | 0.65 | 0.34 | 0.86 | 2.23 | 0.75 | 0.43 |
| I6 | 0.23 | 0.2I | 0.25 | 2.32 | I.00 | 2.4I | 0.59 | 0.34 | I.42 | I.84 | 0.65 | 0.43 |
| I7 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 2.4I | 0.86 | I.56 | 0.59 | 0.34 | I.07 | I.49 | 0.60 | 0.4I |
| I8 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 2.62 | 0.86 | I.49 | 0.59 | 0.40 | I.00 | I.I4 | 0.55 | 0.40 |
| I9 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 2.50 | 0.72 | I.2I | 0.59 | 0.34 | 0.93 | I.07 | 0.49 | 0.38 |
| 20 | 0.26 | 0.26 | 0.54 | 2.32 | 0.72 | I.I4 | 0.59 | 0.34 | 0.93 | I.07 | 0.48 | 0.38 |
| 2I | 0.26 | 0.27 | 0.93 | I.63 | 0.72 | I.07 | 0.86 | 0.30 | 0.79 | I.I4 | 0.50 | 0.37 |
| 22 | 0.26 | 0.28 | 3.74 | I.56 | 0.72 | 0.93 | 0.86 | 0.25 | 0.93 | I.28 | 0.52 | 0.39 |
| 23 | 0.24 | 0.27 | I6.I | I.42 | 0.72 | 0.86 | 0.93 | 0.25 | I.2I | I.28 | 0.55 | 0.34 |
| 24 | 0.24 | 0.26 | 32.6 | I.28 | 0.72 | I.00 | 0.93 | 0.30 | I.42 | I.35 | 0.57 | 0.3I |
| 25 | 0.24 | 0.27 | 37.I | I.98 | 0.65 | I.35 | 0.93 | 0.30 | I.49 | I.42 | 0.97 | 0.29 |
| 26 | 0.22 | 0.28 | 36.2 | I.56 | 0.59 | I.9I | I.00 | 0.30 | I.63 | I.49 | I.04 | 0.28 |
| 27 | 0.23 | 0.28 | 62.7 | I.28 | 0.59 | I.56 | 3.35 | 0.25 | I.56 | I.9I | I.I2 | 0.3I |
| 28 | 0.2I | 0.27 | 67.3 | I.28 | 0.53 | I.28 | I.77 | 0.25 | I.42 | 2.4I | I.03 | 0.30 |
| 29 | 0.2I | | 89.4 | I.28 | 0.46 | I.28 | I.49 | 0.30 | 2.05 | 2.62 | 0.88 | 0.30 |
| 30 | 0.20 | | 55.9 | I.9I | 0.59 | I.2I | I.56 | 0.30 | 3.86 | 2.05 | 0.80 | 0.28 |
| 3I | 0.2I | | 2I.7 | | 0.86 | | I.28 | 0.34 | | 2.05 | | 0.27 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.22 | 0.2I | 0.27 | 5.83 | I.54 | 0.80 | 0.94 | 0.77 | 0.42 | 2.36 | 2.07 | 0.58 |
| 2 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 2.39 | I.00 | I.36 | 0.50 | 0.39 | 0.90 | I.66 | 0.82 | 0.42 |
| 3 | 0.23 | 0.27 | 38.5 | I.52 | 0.65 | I.24 | I.36 | 0.29 | I.64 | I.73 | 0.80 | 0.3I |
| Средн. | 0.23 | 0.23 | I3.9 | 3.25 | I.05 | I.I4 | 0.95 | 0.48 | 0.98 | I.9I | I.23 | 0.43 |
| Наиб. | 0.26 | 0.29 | I35 | I6.I | 2.23 | 5.78 | 5.64 | I.I4 | 4.52 | 4.79 | 3.48 | 0.77 |
| Наим. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | I.00 | 0.46 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | I.07 | 0.48 | 0.27 |

| | Средний расход воды | Наибольший расход | Наибольший дата первая | Наибольший дата последн. | Наибольший число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 2.I5 | I35 | 29.03 | | I | 0.25 | I3.07 | 28.08 | 6 | 0.I9 | 30.I2.77 | | I |
| I937, I95I-78 | 2.03 | 480 | I6.04.69 | | I | 0.008 | I7.05.75 | | I | 0.000 (I9%) | 27.0I | 08.04.56 | 73 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 64 I р. Бездна – с. Антоновка — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.02 куб.км | | | | M = 4.I8 л/с кв.км | | | | | H = I32 мм | | F = I65 кв.км | |
| I | 0.075 | 0.I5 | 0.I9 | I.8I | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.62 | 0.27 |
| 2 | 0.080 | 0.I5 | 0.I9 | I.66 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.4I | 0.25 |
| 3 | 0.I0 | 0.I4 | 0.I9 | I.66 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.24 |
| 4 | 0.I2 | 0.I4 | 0.I9 | I.5I | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.23 |
| 5 | 0.I4 | 0.I3 | 0.I9 | I.2I | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.22 |
| 6 | 0.I6 | 0.I3 | 0.20 | 0.9I | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 0.58 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.2I |
| 7 | 0.I8 | 0.I3 | 0.20 | I.06 | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.I9 |
| 8 | 0.20 | 0.I2 | 0.20 | I.06 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.67 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.I8 |
| 9 | 0.2I | 0.I2 | 0.20 | 0.79 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.79 | 0.29 | 0.36 | 0.23 | 0.I7 |
| I0 | 0.2I | 0.I2 | 0.20 | 0.79 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.79 | 0.29 | 0.36 | 0.23 | 0.I6 |
| II | 0.2I | 0.I2 | 0.20 | 0.67 | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.74 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.I5 |
| I2 | 0.2I | 0.I2 | 0.20 | 0.79 | 0.58 | 0.36 | 0.40 | 0.70 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.I3 |
| I3 | 0.20 | 0.I2 | 0.20 | I.2I | 0.58 | 0.36 | 0.40 | 0.65 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.I0 |
| I4 | 0.20 | 0.I2 | 0.20 | I.2I | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.080 |
| I5 | 0.I9 | 0.I2 | 0.2I | 0.9I | 0.45 | 0.79 | 0.40 | 0.56 | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.064 |
| I6 | 0.I9 | 0.I2 | 0.22 | 0.9I | 0.45 | 0.67 | 0.40 | 0.5I | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.06I |
| I7 | 0.I8 | 0.I3 | 0.25 | 0.9I | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.06I |
| I8 | 0.I8 | 0.I3 | 0.60 | 0.9I | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.4I | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.06I |
| I9 | 0.I8 | 0.I3 | I.00 | 0.9I | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.062 |
| 20 | 0.I8 | 0.I4 | 2.50 | 0.9I | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.40 | 0.070 |
| 2I | 0.I8 | 0.I4 | 6.00 | 0.9I | 0.32 | 0.070 | 0.40 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.4I | 0.080 |
| 22 | 0.I7 | 0.I5 | 7.34 | 0.67 | 0.32 | нб | 0.40 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.4I | 0.090 |
| 23 | 0.I7 | 0.I5 | I3.5 | 0.50 | 0.32 | нб | 0.40 | 0.29 | 0.48 | 0.32 | 0.39 | 0.I0 |
| 24 | 0.I7 | 0.I6 | I3.I | 0.50 | 0.32 | 0.070 | 0.36 | 0.29 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.II |
| 25 | 0.I7 | 0.I6 | I3.I | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.44 | 0.34 | 0.35 | 0.II |
| 26 | 0.I7 | 0.I7 | I5.5 | 0.45 | 0.28 | I.2I | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.I2 |
| 27 | 0.I6 | 0.I8 | I4.0 | 0.40 | 0.28 | I.2I | 0.79 | 0.26 | 0.40 | 0.45 | 0.3I | 0.I2 |
| 28 | 0.I6 | 0.I8 | I5.0 | 0.45 | 0.28 | 0.50 | 0.50 | 0.26 | 0.44 | 0.56 | 0.30 | 0.I2 |
| 29 | 0.I6 | | I4.I | 0.45 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.70 | 0.29 | 0.I2 |
| 30 | 0.I6 | | 8.07 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.2I | 0.26 | 0.44 | 0.8I | 0.28 | 0.I2 |
| 3I | 0.I6 | | 2.4I | | 0.36 | | 0.22 | 0.26 | | 0.95 | | 0.II |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.I5 | 0.I3 | 0.20 | I.25 | 0.5I | 0.4I | 0.40 | 0.53 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.2I |
| 2 | 0.I9 | 0.I2 | 0.56 | 0.93 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.084 |
| 3 | 0.I7 | 0.I6 | II.I | 0.52 | 0.3I | 0.4I | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.34 | 0.II |
| Средн. | 0.I7 | 0.I4 | 4.I8 | 0.90 | 0.4I | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.I3 |
| Наиб. | 0.2I | 0.I8 | 23.8 | I.96 | 0.67 | I.8I | I.2I | 0.79 | 0.48 | 0.95 | 0.62 | 0.27 |
| Наим. | 0.075 | 0.I2 | 0.I9 | 0.40 | 0.28 | нб | 0.2I | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.06I |

| | Средний расход воды | Наибольший расход | Наибольший дата первая | Наибольший дата последн. | Наибольший число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.69 | 23.8 | 29.03 | | I | нб | 2I.06 | 24.06 | 4 | 0.070 | 3I.I2.77 | | I |
| I954-78 | 0.83 | (I97) | I9.04.63 | | I | нб (68%) | I4.06 | 0I.07.7I | I8 | нб (8%) | I7.II | 26.II.57 | I0 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 65 I р. Красная – с. Красная Река — Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.03 куб.км | | | | M = 3.3I л/с кв.км | | | | | H = I04 мм | | | F = 3II кв.км |
| I | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 2.83 | I.23 | I.04 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 0.98 | I.I0 | 0.42 |
| 2 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 2.I3 | 0.98 | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 0.98 | 0.33 |
| 3 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 2.I3 | 0.93 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.93 | 0.98 | 0.32 |
| 4 | 0.44 | 0.36 | 0.32 | I.56 | 0.84 | 0.72 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.88 | 0.98 | 0.32 |
| 5 | 0.49 | 0.36 | 0.32 | I.56 | 0.76 | 0.66 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.88 | I.04 | 0.33 |
| 6 | 0.47 | 0.35 | 0.30 | I.38 | 0.76 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.69 | 0.88 | I.I0 | 0.33 |
| 7 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | I.56 | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 0.84 | I.I0 | 0.33 |
| 8 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | I.47 | 0.72 | 0.60 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 0.84 | I.I0 | 0.33 |
| 9 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | I.38 | 0.72 | 0.60 | 0.57 | 0.79 | 0.69 | 0.84 | I.I0 | 0.35 |
| I0 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | I.23 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 0.84 | I.I0 | 0.37 |
| II | 0.35 | 0.34 | 0.3I | I.I0 | 0.79 | 0.57 | 0.63 | 0.76 | 0.69 | 0.88 | I.I0 | 0.37 |
| I2 | 0.35 | 0.34 | 0.3I | I.I0 | 0.93 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.93 | I.I0 | 0.37 |
| I3 | 0.36 | 0.34 | 0.3I | I.04 | 0.93 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.93 | I.I0 | 0.38 |
| I4 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | I.04 | 0.93 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.93 | I.I0 | 0.38 |
| I5 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | I.04 | 0.84 | 3.08 | 0.79 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | I.I0 | 0.40 |
| I6 | 0.39 | 0.4I | 0.4I | 0.98 | 0.84 | I.23 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.98 | I.I0 | 0.43 |
| I7 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | I.04 | 0.79 | I.I0 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.98 | I.28 | 0.43 |
| I8 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | I.04 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | I.04 | I.I9 | 0.49 |
| I9 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.98 | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.72 | 0.84 | I.04 | I.I0 | 0.49 |
| 20 | 0.34 | 0.36 | 0.55 | I.04 | 0.72 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 0.84 | I.04 | I.08 | 0.49 |
| 2I | 0.35 | 0.35 | 0.77 | I.04 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.84 | I.I0 | I.I8 | 0.49 |
| 22 | 0.36 | 0.38 | I.52 | 0.98 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.98 | I.I0 | I.I4 | 0.47 |
| 23 | 0.36 | 0.38 | 5.43 | I.04 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.98 | I.I0 | I.I0 | 0.47 |
| 24 | 0.36 | 0.39 | I0.6 | 0.98 | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.98 | I.I0 | I.I0 | 0.47 |
| 25 | 0.37 | 0.4I | I2.5 | 0.93 | 0.84 | 0.93 | 0.72 | 0.69 | 0.98 | I.I0 | 0.98 | 0.47 |
| 26 | 0.37 | 0.39 | I2.5 | 0.98 | 0.88 | I.I6 | 0.84 | 0.69 | 0.98 | I.23 | I.22 | 0.47 |
| 27 | 0.37 | 0.38 | I7.0 | 0.98 | 0.84 | I.38 | 0.72 | 0.69 | 0.98 | I.23 | I.I5 | 0.46 |
| 28 | 0.4I | 0.36 | 20.3 | 0.98 | 0.76 | I.04 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | I.I6 | I.03 | 0.45 |
| 29 | 0.4I | | I7.7 | I.04 | 0.69 | 0.93 | 0.69 | 0.66 | 0.93 | I.I6 | I.03 | 0.46 |
| 30 | 0.4I | | I2.2 | I.I0 | 0.69 | 0.84 | 0.69 | 0.66 | 0.98 | I.I0 | I.02 | 0.44 |
| 3I | 0.40 | | 4.42 | | 0.76 | | 0.66 | 0.66 | | I.I0 | | 0.42 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.4I | 0.36 | 0.32 | I.72 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.88 | I.06 | 0.34 |
| 2 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | I.04 | 0.83 | I.06 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.97 | I.I2 | 0.42 |
| 3 | 0.38 | 0.38 | I0.4 | I.00 | 0.78 | 0.94 | 0.73 | 0.68 | 0.96 | I.I3 | I.II | 0.46 |
| Средн. | 0.38 | 0.37 | 3.94 | I.26 | 0.82 | 0.90 | 0.7I | 0.7I | 0.80 | I.00 | I.09 | 0.4I |
| Наиб. | 0.49 | 0.42 | 32.4 | 3.2I | I.30 | 4.42 | 0.93 | 0.79 | 0.98 | I.30 | I.28 | 0.49 |
| Наим. | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.93 | 0.69 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.98 | 0.32 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.03 | 32.4 | 28.03 | | I | 0.57 | I0.06 | I0.07 | 7 | 0.28 | 08.03 | 09.03 | 2 |
| I96I-78 | 0.98 | 92.I | 3I.03.77 | | I | 0.040 | 23.05 | 24.05.76 | 2 | 0.089 | 07.02.67 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 66 I р. Тушонка – с. Сергеевка — Т. 4 Вып. 4,8I9 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.04 куб.км | | | | M = 4.34 л/с кв.км | | | | | H = I37 мм | | | F = 309 кв.км |
| I | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 3.45 | I.67 | I.3I | I.I9 | I.09 | I.0I | I.42 | I.3I | I.4I |
| 2 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 5.47 | I.74 | I.34 | I.I7 | I.08 | I.02 | I.32 | I.33 | I.50 |
| 3 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 5.I3 | I.80 | I.36 | I.I5 | I.06 | I.03 | I.30 | I.35 | I.54 |
| 4 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 3.60 | I.87 | I.38 | I.I2 | I.34 | I.04 | I.29 | I.37 | I.6I |
| 5 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 2.92 | I.94 | I.39 | I.II | I.63 | I.05 | I.29 | I.37 | I.67 |
| 6 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 2.69 | I.84 | I.35 | I.I0 | I.I9 | I.06 | I.34 | I.38 | I.68 |
| 7 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 2.69 | I.69 | I.3I | I.I8 | I.27 | I.09 | I.37 | I.38 | I.60 |
| 8 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 2.58 | I.64 | I.26 | I.22 | I.35 | I.II | I.44 | I.39 | I.50 |
| 9 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 2.35 | I.54 | I.20 | I.30 | I.32 | I.I4 | I.52 | I.39 | I.34 |
| I0 | 0.56 | 0.57 | 0.66 | I.95 | I.52 | I.I8 | I.35 | I.30 | I.I6 | I.60 | I.39 | I.20 |
| II | 0.55 | 0.57 | 0.65 | I.60 | I.50 | I.22 | I.40 | I.27 | I.I9 | I.64 | I.40 | I.00 |
| I2 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | I.76 | I.48 | I.40 | I.45 | I.25 | I.2I | I.22 | I.40 | 0.79 |
| I3 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 2.58 | I.43 | I.77 | I.49 | I.22 | I.24 | I.38 | I.4I | 0.60 |
| I4 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 2.69 | I.40 | 2.46 | I.54 | I.20 | I.26 | I.54 | I.4I | 0.3I |
| I5 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 2.58 | I.40 | 3.I6 | I.59 | I.I7 | I.29 | I.70 | I.45 | 0.77 |
| I6 | 0.5I | 0.6I | 0.69 | 2.80 | I.40 | 2.70 | I.50 | I.I5 | I.25 | I.64 | I.5I | 0.77 |
| I7 | 0.50 | 0.63 | I.00 | 3.26 | I.40 | I.95 | I.39 | I.I2 | I.20 | I.46 | I.52 | 0.77 |
| I8 | 0.49 | 0.64 | I.28 | 3.26 | I.4I | I.35 | I.30 | I.I0 | I.I6 | I.36 | I.59 | 0.77 |
| I9 | 0.48 | 0.66 | I.72 | 3.I4 | I.4I | I.37 | I.20 | I.08 | I.09 | I.33 | I.6I | 0.77 |
| 20 | 0.48 | 0.66 | 3.88 | 2.58 | I.42 | I.40 | I.05 | I.07 | I.07 | I.32 | I.63 | 0.77 |
| 2I | 0.47 | 0.65 | 3.30 | 2.46 | I.42 | I.55 | I.44 | I.03 | I.34 | I.3I | I.67 | 0.77 |
| 22 | 0.46 | 0.65 | 4.58 | 2.24 | I.43 | I.56 | I.39 | I.00 | I.62 | I.36 | I.66 | 0.77 |
| 23 | 0.45 | 0.65 | 3.00 | I.76 | I.43 | I.88 | I.34 | 0.99 | I.70 | I.4I | I.64 | 0.77 |
| 24 | 0.44 | 0.64 | 2.67 | I.60 | I.4I | I.82 | I.28 | 0.98 | I.78 | I.35 | I.63 | 0.8I |
| 25 | 0.45 | 0.64 | 2.33 | I.60 | I.39 | I.77 | I.23 | 0.97 | I.86 | I.28 | I.62 | 0.84 |
| 26 | 0.46 | 0.64 | 2.00 | I.60 | I.36 | I.7I | I.I8 | 0.96 | I.76 | I.22 | I.52 | 0.90 |
| 27 | 0.48 | 0.63 | 2.50 | I.60 | I.34 | I.65 | I.I6 | 0.97 | I.65 | I.66 | I.42 | 0.92 |
| 28 | 0.49 | 0.63 | 2.50 | I.47 | I.32 | I.60 | I.I5 | 0.98 | I.22 | 2.I0 | I.32 | 0.93 |
| 29 | 0.50 | | 2.80 | I.4I | I.30 | I.54 | I.I4 | 0.99 | I.62 | I.84 | I.36 | 0.96 |
| 30 | 0.52 | | 3.70 | I.60 | I.3I | I.37 | I.I2 | I.00 | I.48 | I.59 | I.4I | 0.98 |
| 3I | 0.53 | | 3.45 | | I.3I | | I.I0 | I.00 | | I.3I | | 0.99 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 3.28 | I.72 | I.3I | I.I9 | I.26 | I.07 | I.39 | I.37 | I.50 |
| 2 | 0.5I | 0.6I | I.I8 | 2.62 | I.42 | I.88 | I.39 | I.I6 | I.20 | I.46 | I.49 | 0.73 |
| 3 | 0.48 | 0.64 | 2.98 | I.73 | I.37 | I.64 | I.23 | 0.99 | I.60 | I.49 | I.52 | 0.88 |
| Средн. | 0.52 | 0.60 | I.65 | 2.55 | I.50 | I.6I | I.27 | I.I3 | I.29 | I.45 | I.46 | I.03 |
| Наиб. | 0.58 | 0.66 | 6.45 | 6.73 | I.94 | 4.00 | I.80 | 2.38 | I.88 | 2.I0 | I.67 | I.68 |
| Наим. | 0.44 | 0.54 | 0.62 | I.4I | I.30 | I.I8 | I.05 | 0.96 | I.0I | I.22 | I.3I | 0.3I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.34 | 6.73 | 03.04 | | I | 0.96 | 26.08 | | I | 0.36 | I0.II.77 | | I |
| I96I-78 | I.I4 | (95.0) | 28.03.6I | | I | 0.I9 | I4.06.77 | | I | 0.095 | I8.II.76 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 67$\frac{1}{4}$ р. Большой Черемшан – пгт Новочеремшанск — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.80 куб.км | | | M = 4.I8 л/с кв.км | | | | | | H = I32 мм | | | F = 6050 кв.км |
| I | 4.8I | 5.09 | 4.04 | 493 | 22.0 | 9.49 | 25.5 | I4.0 | 8.08 | 20.5 | 22.6 | 25.6 |
| 2 | 4.93 | 5.09 | 4.22 | 4I6 | 22.0 | 9.60 | 24.0 | I3.2 | 7.74 | I9.8 | 22.I | 24.5 |
| 3 | 5.05 | 5.0I | 4.64 | 328 | 24.6 | I0.6 | 22.4 | I2.4 | 7.74 | I9.8 | 2I.0 | 23.3 |
| 4 | 5.34 | 4.9I | 5.II | 234 | 32.6 | I0.6 | 20.7 | II.6 | 8.I6 | I9.6 | I8.7 | 22.I |
| 5 | 5.34 | 4.80 | 5.27 | 226 | 32.3 | II.8 | I7.6 | I0.8 | 9.I6 | I8.4 | I7.6 | 2I.0 |
| 6 | 5.46 | 4.80 | 5.44 | 208 | 3I.8 | II.4 | I5.0 | I0.I | I0.4 | I7.2 | I7.6 | I9.8 |
| 7 | 5.34 | 4.80 | 5.37 | I74 | 30.3 | I3.I | I3.0 | 9.75 | I0.3 | I5.9 | I7.6 | I8.6 |
| 8 | 5.46 | 4.53 | 5.3I | I56 | 29.5 | I7.6 | II.9 | 9.75 | 9.88 | I5.8 | I7.4 | I7.5 |
| 9 | 5.46 | 4.43 | 5.39 | I33 | 27.7 | I7.5 | I0.9 | 9.9I | 8.85 | I6.6 | I7.2 | I6.3 |
| I0 | 5.46 | 4.43 | 5.39 | I2I | 25.6 | I6.6 | I0.2 | I0.5 | 8.53 | I7.9 | I7.2 | I5.2 |
| II | 5.46 | 4.33 | 5.46 | I08 | 23.0 | I7.0 | 9.75 | I0.6 | 8.22 | 20.7 | I7.2 | I4.0 |
| I2 | 5.46 | 4.I6 | 5.69 | 98.4 | 2I.5 | I5.I | 9.05 | I0.2 | 8.22 | 2I.4 | I6.8 | I2.8 |
| I3 | 5.5I | 4.06 | 5.69 | 85.8 | 20.5 | I5.7 | 8.74 | 9.78 | 8.37 | 2I.5 | I6.8 | II.7 |
| I4 | 5.62 | 4.06 | 5.77 | 77.3 | 2I.8 | I3.I | 8.42 | 9.02 | 8.53 | 22.I | I6.8 | I0.5 |
| I5 | 5.54 | 4.00 | 5.77 | 67.2 | 22.0 | II.0 | 8.53 | 7.34 | 8.74 | 22.7 | I6.2 | 9.32 |
| I6 | 5.77 | 4.I3 | 5.85 | 6I.3 | 2I.5 | I0.3 | 9.I6 | 6.26 | 9.05 | 22.7 | I5.7 | 8.I6 |
| I7 | 6.02 | 4.I3 | 6.22 | 59.0 | I9.4 | 9.86 | 9.88 | 5.62 | 9.75 | 23.4 | I5.6 | 8.59 |
| I8 | 5.93 | 4.25 | 6.73 | 55.2 | I8.2 | I0.5 | I0.4 | 5.59 | I0.8 | 23.7 | I5.7 | 8.69 |
| I9 | 5.69 | 4.25 | 7.35 | 54.0 | I7.4 | II.7 | I0.7 | 6.02 | I2.0 | 24.I | I6.2 | 8.62 |
| 20 | 5.6I | 4.I8 | 7.45 | 53.2 | I6.9 | I3.6 | II.I | 6.87 | I2.2 | 23.I | I5.9 | 8.49 |
| 2I | 5.39 | 4.00 | 7.75 | 52.9 | I5.9 | I3.6 | II.7 | 6.97 | II.6 | 22.I | I5.9 | 8.2I |
| 22 | 5.I7 | 3.75 | 9.55 | 50.9 | I5.9 | I3.0 | I2.6 | 7.I7 | II.5 | 20.7 | I9.7 | 8.09 |
| 23 | 4.88 | 3.68 | I2.9 | 47.8 | I6.4 | I3.4 | I4.3 | 7.27 | II.9 | I9.3 | 22.4 | 8.24 |
| 24 | 4.88 | 3.68 | 37.8 | 44.7 | I3.4 | I2.9 | I6.4 | 7.47 | I3.0 | I8.9 | 22.8 | 8.06 |
| 25 | 5.02 | 3.46 | 59.9 | 39.5 | I3.0 | I3.3 | I7.4 | 7.50 | I6.2 | I8.I | 27.9 | 7.77 |
| 26 | 5.24 | 3.46 | 72.2 | 35.9 | II.6 | I5.5 | I7.6 | 7.60 | 20.9 | I7.2 | 30.4 | 7.77 |
| 27 | 5.37 | 3.30 | 95.2 | 30.8 | I0.8 | I7.0 | I6.4 | 7.98 | 20.9 | I6.5 | 30.3 | 7.54 |
| 28 | 5.37 | 3.38 | I25 | 28.5 | I0.6 | I9.0 | I5.5 | 8.80 | 2I.6 | I6.5 | 29.I | 7.54 |
| 29 | 5.37 | | 2I0 | 26.I | I0.2 | 22.5 | I6.5 | 8.96 | 2I.8 | I7.0 | 28.0 | 7.54 |
| 30 | 4.88 | | 372 | 23.0 | I0.4 | 24.7 | I5.I | 8.96 | 2I.6 | I8.7 | 26.8 | 7.77 |
| 3I | 5.09 | | 520 | | 9.87 | | I4.6 | 8.64 | | 2I.7 | | 7.89 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 5.26 | 4.79 | 5.02 | 249 | 27.8 | I2.8 | I7.I | II.2 | 8.88 | I8.2 | I8.9 | 20.4 |
| 2 | 5.66 | 4.I6 | 6.20 | 7I.9 | 20.2 | I2.9 | 9.57 | 7.73 | 9.59 | 22.5 | I6.3 | I0.I |
| 3 | 5.I5 | 3.59 | I38 | 38.0 | I2.6 | I6.5 | I5.3 | 7.94 | I7.I | I8.8 | 25.3 | 7.86 |
| Средн. | 5.35 | 4.22 | 52.7 | I20 | 20.0 | I4.I | I4.0 | 8.92 | II.9 | I9.8 | 20.2 | I2.6 |
| Наиб. | 6.I4 | 5.09 | 538 | 536 | 32.8 | 25.I | 25.5 | I4.2 | 2I.9 | 23.9 | 30.8 | 25.6 |
| Наим. | 4.70 | 3.30 | 3.77 | 22.5 | 9.68 | 9.II | 8.42 | 5.50 | 7.59 | I6.5 | I5.3 | 7.37 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 25.3 | 538 | 3I.03 | | I | 5.50 | I7.08 | | I | 3.30 | 27.02 | 28.02 | 2 |
| I954-78 | 2I.6 | I290 | I7.04.57 | | I | 0.20 | 28.08.55 | | I | 0.38 | 06.0I.55 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 68$\frac{1}{2}$ р. Малый Черемшан – с. Абалдуевка — Т. 4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.I6 куб.км | | | M = 4.24 л/с кв.км | | | | | | H = I34 мм | | | P = I230 кв.км |
| I | 0.54 | 0.46 | 0.58 | 86.I | 3.22 | I.73 | 2.72 | I.62 | 0.68 | I0.4 | 6.02 | 3.36 |
| 2 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 64.5 | 8.09 | 3.I0 | 2.I2 | I.46 | 0.68 | I0.2 | 5.96 | 3.I3 |
| 3 | 0.54 | 0.45 | 0.55 | 60.2 | 7.89 | 3.76 | I.73 | I.34 | 0.68 | 8.36 | 4.54 | 2.86 |
| 4 | 0.56 | 0.47 | 0.53 | 34.2 | 9.47 | 2.88 | I.46 | I.I8 | 0.68 | 6.57 | 4.59 | 2.56 |
| 5 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 2I.0 | 9.85 | 2.28 | I.46 | I.07 | 0.68 | 5.69 | 4.48 | 2.30 |
| 6 | 0.5I | 0.46 | 0.48 | I4.4 | 7.89 | I.95 | I.46 | I.02 | 0.68 | 5.47 | 3.50 | 2.I0 |
| 7 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | I2.4 | 6.80 | I.62 | I.46 | 0.96 | 0.74 | 5.52 | 2.50 | I.86 |
| 8 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | II.9 | 5.30 | I.62 | I.40 | 0.96 | 0.74 | 6.74 | 2.30 | I.60 |
| 9 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | I0.7 | 3.49 | I.62 | I.24 | 0.85 | 0.80 | 8.58 | 2.I8 | I.45 |
| I0 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 9.62 | 2.72 | I.40 | I.07 | 0.86 | 0.85 | 7.75 | 2.2I | I.29 |
| II | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 7.69 | 2.44 | I.I8 | I.24 | 0.74 | 0.85 | 6.80 | 2.28 | I.3I |
| I2 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 6.24 | 2.50 | I.29 | I.I8 | 0.74 | 0.85 | 7.27 | 2.38 | I.3I |
| I3 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | I2.0 | 3.05 | I.95 | I.07 | 0.74 | 0.80 | 7.89 | 2.55 | I.28 |
| I4 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | I8.5 | 2.88 | 2.28 | I.I8 | 0.68 | I.07 | 7.45 | 2.75 | I.28 |
| I5 | 0.52 | 0.5I | 0.48 | I7.6 | 2.72 | 2.94 | I.I8 | 0.68 | I.62 | 8.I6 | 2.97 | I.30 |
| I6 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 2I.6 | 3.27 | 6.92 | I.I8 | 0.68 | 2.94 | 9.I6 | 3.I5 | I.45 |
| I7 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | I8.8 | 7.33 | 5.47 | I.I8 | 0.74 | 2.66 | 8.29 | 3.30 | I.52 |
| I8 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | I7.8 | 9.I6 | 6.35 | I.29 | 0.74 | 2.28 | 6.92 | 3.40 | I.52 |
| I9 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | I7.2 | 6.24 | 4.76 | I.84 | 0.74 | 2.06 | 5.47 | 3.48 | I.46 |
| 20 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | II.4 | 3.98 | 3.27 | 2.I7 | 0.74 | I.73 | 4.76 | 3.54 | I.4I |
| 2I | 0.6I | 0.58 | 0.6I | 7.95 | 2.72 | 2.28 | 2.22 | 0.74 | I.62 | 3.98 | 3.55 | I.37 |
| 22 | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 6.46 | 2.28 | I.95 | 2.06 | 0.74 | I.68 | 3.7I | 3.55 | I.30 |
| 23 | 0.56 | 0.60 | I3.I | 5.80 | 2.06 | I.95 | I.95 | 0.74 | 2.I7 | 3.60 | 3.55 | I.29 |
| 24 | 0.52 | 0.60 | 25.4 | 5.20 | I.95 | 2.I2 | I.78 | 0.74 | 3.I0 | 3.49 | 3.55 | I.29 |
| 25 | 0.48 | 0.60 | 37.7 | 4.48 | I.84 | 4.54 | I.40 | 0.74 | 3.32 | 3.38 | 3.55 | I.28 |
| 26 | 0.47 | 0.58 | 50.0 | 4.76 | I.78 | 9.I6 | I.29 | 0.74 | 3.49 | 3.22 | 3.54 | I.2I |
| 27 | 0.47 | 0.59 | 62.5 | 4.92 | I.5I | 8.I6 | I.62 | 0.74 | 3.54 | 3.06 | 3.53 | I.20 |
| 28 | 0.47 | 0.58 | 87.9 | 3.98 | I.29 | 6.02 | 2.94 | 0.74 | 3.66 | 4.48 | 3.48 | I.I6 |
| 29 | 0.47 | | II3 | 3.60 | I.I8 | 4.I0 | 2.6I | 0.74 | 3.93 | 6.24 | 3.45 | I.I5 |
| 30 | 0.45 | | I27 | 3.I6 | I.I8 | 3.49 | I.84 | 0.63 | 6.02 | 6.86 | 3.43 | I.I2 |
| 3I | 0.45 | | II7 | | I.40 | | I.73 | 0.68 | | 6.46 | | I.08 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.5I | 0.47 | 0.50 | 32.5 | 6.47 | 2.20 | I.6I | I.I3 | 0.72 | 7.53 | 3.83 | 2.25 |
| 2 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | I4.9 | 4.36 | 3.64 | I.35 | 0.72 | I.69 | 7.22 | 2.98 | I.38 |
| 3 | 0.50 | 0.59 | 57.7 | 5.03 | I.74 | 4.38 | I.95 | 0.72 | 3.25 | 4.4I | 3.52 | I.22 |
| Средн. | 0.52 | 0.53 | 20.8 | I7.5 | 4.II | 3.40 | I.65 | 0.86 | I.89 | 6.32 | 3.44 | I.6I |
| Наиб. | 0.66 | 0.62 | I34 | I00 | I0.4 | 9.39 | 3.I0 | I.73 | 6.35 | I0.8 | 6.30 | 3.35 |
| Наим. | 0.43 | 0.45 | 0.4I | 3.00 | I.07 | I.I8 | I.02 | 0.63 | 0.68 | 3.05 | 2.I8 | I.08 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 5.22 | I34 | 3I.03 | | I | 0.63 | 30.08 | | I | 0.36 | I7.I2.77 | | I |
| I94I-78 | 4.5I | 478 | I9.04.63 | | I | 0.055 | I8.06 | 09.07.75 | 7 | 0.047 | I3.03.50 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 71. р. Уса – с. Байдеряково — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0,17 куб.км | | | | M = 2.80 л/с кв.км | | | | | H = 88 мм | | | F = 1940 кв.км |
| 1 | 2.33 | 2.67 | 2,53 | 28,5 | 6,21 | 4.77 | 4.52 | 3.52 | 2.98 | 5.30 | 6.94 | 5,52 |
| 2 | 2,28 | 2.67 | 2.61 | 21.3 | 5.86 | 5.44 | 4.32 | 3.44 | 2,83 | 5.07 | 6.28 | 4.27 |
| 3 | 2.29 | 2.72 | 2.71 | 18.2 | 5.45 | 5.65 | 4.20 | 3.44 | 2,83 | 5.07 | 5.58 | 3.21 |
| 4 | 2.42 | 2,78 | 2.89 | 17.6 | 5.80 | 5.73 | 3.99 | 3.52 | 2,83 | 4.64 | 5.51 | 2.46 |
| 5 | 2.51 | 2,78 | 2.89 | 15.8 | 5.37 | 5.52 | 4.17 | 3.52 | 2,83 | 4.56 | 5.51 | 1.88 |
| 6 | 2.55 | 2.75 | 3.00 | 13.4 | 4.97 | 4.91 | 4.14 | 3,60 | 2.90 | 4.35 | 5.51 | 1,68 |
| 7 | 2.55 | 2.62 | 2.83 | 12.6 | 4.64 | 4.34 | 4.00 | 3.44 | 2.90 | 4.24 | 5.51 | 1.71 |
| 8 | 2.51 | 2.46 | 2.83 | 11.8 | 4.52 | 3.93 | 4.03 | 3.28 | 2.90 | 4.24 | 5,44 | 1.74 |
| 9 | 2.46 | 2.50 | 2.84 | 11.1 | 4.52 | 3.54 | 4.21 | 3.21 | 2.90 | 4,21 | 5.52 | 1.77 |
| 10 | 2.72 | 2.38 | 2.99 | 10.1 | 4.52 | 3.22 | 4.17 | 3.13 | 2.98 | 4.39 | 5.66 | 1.84 |
| 11 | 2.94 | 2.33 | 3.13 | 9.52 | 4.40 | 3.22 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 4.54 | 5.74 | 1.99 |
| 12 | 3.03 | 2.29 | 3.03 | 9.13 | 4.46 | 3,12 | 5,19 | 2.98 | 2.90 | 4.50 | 5.81 | 2.10 |
| 13 | 3.16 | 2,28 | 3.03 | 8.56 | 4.46 | 3.52 | 4.65 | 2.90 | 2.97 | 4.65 | 5.88 | 2.24 |
| 14 | 3.35 | 2.38 | 3.03 | 8.18 | 4.46 | 3.72 | 4.58 | 2.76 | 2.97 | 4.72 | 6.03 | 2.47 |
| 15 | 3.38 | 2.49 | 3.03 | 8.00 | 4.34 | 4.14 | 4.50 | 2.76 | 3.19 | 4.98 | 6.25 | 2.70 |
| 16 | 3.32 | 2.59 | 3.13 | 8.00 | 4.34 | 4.88 | 4.85 | 2.69 | 3.52 | 5.11 | 6.32 | 2.94 |
| 17 | 3.35 | 2.48 | 3.13 | 8.00 | 4.34 | 5.33 | 4.89 | 2.69 | 3.60 | 5.44 | 6.40 | 2.87 |
| 18 | 3.28 | 2.42 | 3.23 | 8.00 | 4.34 | 5.42 | 4.92 | 2.69 | 3.43 | 5.44 | 6.32 | 2.87 |
| 19 | 3.48 | 2.37 | 3.23 | 8.37 | 4.28 | 5.75 | 5.14 | 2.62 | 3.34 | 5.19 | 6.00 | 2.87 |
| 20 | 3.65 | 2.46 | 3.36 | 8.74 | 4.28 | 5.54 | 5.15 | 2.62 | 3.33 | 5.06 | 6.39 | 2.96 |
| 21 | 3,79 | 2.55 | 3.60 | 8.94 | 4.16 | 5.33 | 5.15 | 2,55 | 3.31 | 4.94 | 6.39 | 2.96 |
| 22 | 3.65 | 2.49 | 3.89 | 8.74 | 4.16 | 5.24 | 4.96 | 2,55 | 3.63 | 4.81 | 6.62 | 2.97 |
| 23 | 3.35 | 2.49 | 4.51 | 8.37 | 4.16 | 5.24 | 4.86 | 2,55 | 4.08 | 4.81 | 6.62 | 2.97 |
| 24 | 3.24 | 2.43 | 9.39 | 8.00 | 4.16 | 5.05 | 4.94 | 2,55 | 4.54 | 4.89 | 6.53 | 2.90 |
| 25 | 3.06 | 2.44 | 24.6 | 7.63 | 4.16 | 5.06 | 4.66 | 2,55 | 5.02 | 4.96 | 6,87 | 2.76 |
| 26 | 2.98 | 2.44 | 41.7 | 7.26 | 4.16 | 5,65 | 4.20 | 2.69 | 5.20 | 5.03 | 6.53 | 2.69 |
| 27 | 2.81 | 2.45 | 53.1 | 7.08 | 4.04 | 5.33 | 3.85 | 2.75 | 5.39 | 5.23 | 6.44 | 2.62 |
| 28 | 2.89 | 2.45 | 66.3 | 6.90 | 4.04 | 5.02 | 3.68 | 2.83 | 5.39 | 5.92 | 5.64 | 2.55 |
| 29 | 2.98 | | 70.0 | 6,72 | 4.04 | 4.72 | 3.68 | 2.69 | 5,39 | 6.64 | 5.64 | 2.54 |
| 30 | 2.98 | | 72,7 | 6,90 | 4,04 | 4.62 | 3,52 | 2.83 | 5.39 | 7.18 | 5.73 | 2.47 |
| 31 | 2.70 | | 53.1 | | 4.40 | | 3,52 | 2.98 | | 7,24 | | 2.59 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.46 | 2.63 | 2.81 | 16.0 | 5.19 | 4.70 | 4.18 | 3.41 | 2.89 | 4.61 | 5.75 | 2.61 |
| 2 | 3.29 | 2.41 | 3.13 | 8.45 | 4.37 | 4.46 | 4.87 | 2.78 | 3.23 | 4.96 | 6.11 | 2.60 |
| 3 | 3.13 | 2.47 | 36.6 | 7.65 | 4.14 | 5.13 | 4.27 | 2.68 | 4.73 | 4.94 | 6.30 | 2.73 |
| Средн. | 2.96 | 2.51 | 14.9 | 10.7 | 4.55 | 4.77 | 4.44 | 2.95 | 3.62 | 5.08 | 6.05 | 2.65 |
| Наиб. | 3.79 | 2.78 | 81.8 | 33.2 | 6.21 | 5.76 | 5.31 | 3.60 | 5.50 | 7.24 | 7.20 | 5.66 |
| Наим. | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 6.72 | 3.91 | 3.12 | 3.52 | 2.55 | 2.83 | 4.21 | 5.44 | 1.68 |

| | Средний расход воды | Наибольший расход | Наибольший дата первая | Наибольший дата последн. | Наибольший число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 5.43 | 81.8 | 30.03 | | 1 | 2.55 | 21.08 | 25.08 | 5 | 2.20 | 27.12 | 31.12.77 | 5 |
| 1960-78 | 5.55 | 307 | 30.03.61 | | 1 | 1.39 | 11.06 | 12.06.75 | 2 | 1.08 | 07.02.69 | | 1 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 72[1]. р. Сок – ст. Сургут — Т. 4 Вып.4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0,57 куб.км | | | | M = 3.81 л/с кв.км | | | | | H = 120 мм | | | F = 4730 кв.км |
| 1 | 6.60 | 7,32 | 7,05 | 236 | 18.5 | 11,2 | 21.2 | 11,8 | 8,62 | 13.9 | 13.7 | 15.6 |
| 2 | 6.78 | 7.18 | 7,05 | 206 | 18.8 | 12.1 | 21,9 | 11,8 | 8,62 | 13.6 | 13.4 | 16.0 |
| 3 | 6.78 | 7.18 | 7.10 | 164 | 19,5 | 12.3 | 21.8 | 11.9 | 8,62 | 13.1 | 13.0 | 16,4 |
| 4 | 6.86 | 7.13 | 7.10 | 135 | 19.5 | 12.9 | 21.2 | 11.8 | 8,62 | 12.6 | 12.7 | 16,4 |
| 5 | 6.92 | 7.13 | 7.10 | 109 | 19.2 | 13.4 | 19.5 | 11.4 | 8,62 | 12.1 | 12.3 | 14.8 |
| 6 | 6.92 | 7.00 | 7.10 | 83.8 | 18.8 | 13.4 | 18.3 | 11.2 | 8.88 | 11.8 | 12.1 | 13.3 |
| 7 | 6.73 | 6,94 | 7.10 | 69.8 | 18.5 | 13.8 | 16.4 | 11.0 | 9.02 | 11.2 | 11.9 | 11.7 |
| 8 | 6.78 | 6,94 | 7.10 | 59.9 | 18.2 | 13.5 | 15.6 | 11.0 | 9.49 | 11,0 | 11.2 | 10.7 |
| 9 | 6.65 | 6,94 | 7.10 | 51.0 | 17.5 | 13.3 | 14.8 | 11.0 | 9.83 | 11.5 | 10,8 | 10.1 |
| 10 | 6.47 | 6,94 | 7,05 | 45.5 | 17.2 | 12.8 | 14.4 | 10.9 | 9.98 | 12.2 | 11.5 | 10.0 |
| 11 | 6.47 | 6,94 | 7.18 | 41.1 | 16.9 | 12.4 | 14.2 | 10.7 | 10.1 | 13.8 | 11.7 | 9.79 |
| 12 | 6.34 | 7.00 | 7.18 | 37.1 | 16.7 | 11.5 | 14.4 | 10.7 | 10.5 | 15.1 | 11.5 | 9.66 |
| 13 | 6.29 | 7.00 | 7.13 | 33.6 | 16.7 | 11,2 | 14.4 | 10.6 | 10.7 | 15.8 | 11.5 | 9.66 |
| 14 | 6.11 | 7.05 | 7.13 | 30.9 | 16.3 | 11,2 | 14.3 | 10.7 | 11.0 | 16.3 | 11.7 | 9.66 |
| 15 | 6.06 | 7.05 | 7.32 | 29.0 | 14.6 | 11.5 | 14.2 | 10.6 | 11.3 | 16.6 | 11.9 | 9.58 |
| 16 | 6,02 | 7.05 | 7.45 | 27.7 | 13.7 | 12.0 | 14.2 | 10.6 | 11.5 | 16,9 | 12.3 | 9,58 |
| 17 | 6,02 | 7.10 | 7.52 | 26.5 | 13.1 | 14.6 | 14.1 | 10.4 | 11.6 | 16,9 | 12.7 | 9.66 |
| 18 | 6.06 | 7.10 | 7.66 | 25.7 | 12.8 | 16.0 | 14.1 | 10.3 | 11.8 | 16,7 | 13.3 | 9.73 |
| 19 | 6.19 | 7.05 | 8.25 | 25.7 | 12.3 | 15.6 | 14.1 | 10.1 | 12.1 | 16.4 | 13.4 | 9.73 |
| 20 | 6.32 | 7.00 | 9.04 | 25.5 | 12.3 | 15.8 | 14.0 | 9.86 | 12.1 | 15.9 | 13.5 | 9.86 |
| 21 | 6.50 | 7.00 | 9.80 | 24.9 | 11.9 | 15.8 | 14.0 | 9.79 | 12.0 | 15.4 | 13.9 | 10.0 |
| 22 | 6.76 | 7.00 | 15.7 | 24.1 | 11.7 | 15.8 | 13.8 | 9.65 | 12.2 | 14.9 | 13.9 | 10.1 |
| 23 | 6.89 | 7.00 | 22.0 | 23.1 | 11.4 | 15.4 | 13.5 | 9.50 | 12.2 | 14.7 | 15.0 | 10.4 |
| 24 | 7.02 | 7.05 | 29.3 | 22.4 | 11.2 | 15.4 | 13.3 | 9.44 | 12.6 | 14.6 | 16.1 | 10.5 |
| 25 | 7.20 | 7.05 | 42.4 | 21.1 | 11.2 | 15.6 | 13.0 | 9.23 | 12.9 | 14.2 | 15.3 | 10.6 |
| 26 | 7.34 | 7.05 | 58.7 | 20.1 | 11.1 | 16.3 | 12.6 | 9.23 | 13.2 | 14.2 | 15.9 | 10.6 |
| 27 | 7,39 | 7.05 | 114 | 19.8 | 11.1 | 16.9 | 12.4 | 9.02 | 13.5 | 14.2 | 17,1 | 10.6 |
| 28 | 7,39 | 7.05 | 167 | 19.2 | 10.9 | 18.2 | 12.1 | 9.02 | 13,9 | 14.2 | 16,9 | 10.6 |
| 29 | 7,39 | | 206 | 18.8 | 10,8 | 19.3 | 11.8 | 8.88 | 13,9 | 14.1 | 16.3 | 10.6 |
| 30 | 7.26 | | 232 | 18,3 | 10.9 | 20,4 | 11,7 | 8.82 | 13,9 | 13.8 | 15.5 | 10.4 |
| 31 | 7.32 | | 249 | | 11.0 | | 11,7 | 8,68 | | 13.9 | | 10.1 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.75 | 7.07 | 7.08 | 116 | 18.6 | 12.9 | 18.5 | 11.4 | 9.03 | 12.3 | 12.3 | 13.5 |
| 2 | 6.19 | 7.03 | 7.59 | 30.3 | 14.5 | 13.2 | 14.2 | 10.5 | 11.3 | 16.0 | 12.4 | 9.69 |
| 3 | 7.13 | 7.03 | 104 | 21.2 | 11.2 | 16.9 | 12.7 | 9.21 | 13.0 | 14.4 | 15.6 | 10.4 |
| Средн. | 6.70 | 7.06 | 41.7 | 55.8 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 10.3 | 11.1 | 14.2 | 13.4 | 11.2 |
| Наиб. | 7.39 | 7.32 | 253 | 253 | 19.6 | 20.8 | 22.0 | 12.0 | 13.9 | 16.9 | 17.1 | 16.5 |
| Наим. | 6.02 | 6.94 | 7.05 | 18.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 8.68 | 8.62 | 11.0 | 10.8 | 9.51 |

| | Средний расход воды | Наибольший расход | Наибольший дата первая | Наибольший дата последн. | Наибольший число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 18.0 | 253 | 31.03 | 01.04 | 2 | 8.62 | 01.09 | 05.09 | 5 | 6.02 | 16.01 | 17.01 | 2 |
| 1934, 1936-78 | 16.3 | 1250 | 02.04.47 | | 1 | 1.36 | 28.07.37 | | 1 | 0.60 | 27.12.39 | | 1 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 74 I р. Кондурча - с. Кошки

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.20 куб.км | | | | M = 2.68 л/с кв.км | | | | | H = 85 мм | | | F = 2390 кв.км |
| I | I.3I | I.45 | I.25 | 93.3 | 5.79 | I.97 | 4.82 | 2.27 | 0.88 | 3.96 | 3.24 | 3.68 |
| 2 | I.38 | I.45 | I.35 | 59.3 | 6.07 | 2.29 | 3.94 | 2.I8 | 0.86 | 3.70 | 3.24 | 3.3I |
| 3 | I.47 | I.44 | I.45 | 39.6 | 4.87 | 2.52 | 2.97 | 2.I2 | 0.86 | 3.43 | 2.96 | 3.3I |
| 4 | I.50 | I.39 | I.53 | 26.9 | 5.72 | 2.70 | 2.2I | 2.09 | 0.82 | 3.I7 | 2.89 | 2.9I |
| 5 | I.48 | I.38 | I.6I | I8.9 | 7.26 | 3.09 | 2.02 | 2.02 | 0.90 | 3.I3 | 3.05 | 2.47 |
| 6 | I.48 | I.35 | I.65 | I4.0 | 6.57 | 4.07 | I.93 | I.98 | 0.99 | 3.I3 | 3.I6 | 2.I6 |
| 7 | I.44 | I.35 | I.65 | I2.7 | 5.65 | 5.26 | I.84 | I.99 | I.06 | 3.20 | 3.3I | 2.I0 |
| 8 | I.42 | I.30 | I.60 | I2.4 | 4.68 | 5.02 | I.88 | 2.0I | I.22 | 3.24 | 3.39 | 2.03 |
| 9 | I.38 | I.26 | I.50 | I2.I | 4.II | 4.46 | I.84 | 2.0I | I.29 | 3.58 | 3.46 | I.9I |
| I0 | I.36 | I.26 | I.44 | II.4 | 3.90 | 3.86 | I.80 | I.96 | I.34 | 3.82 | 3.50 | I.84 |
| II | I.33 | I.22 | I.40 | I0.4 | 4.06 | 3.45 | I.76 | I.84 | I.49 | 4.26 | 3.4I | I.8I |
| I2 | I.33 | I.23 | I.4I | 8.8I | 4.5I | 3.20 | I.76 | I.84 | I.70 | 5.36 | 3.4I | I.79 |
| I3 | I.29 | I.24 | I.44 | 9.09 | 4.46 | 2.9I | I.67 | I.79 | I.87 | 5.5I | 3.4I | I.76 |
| I4 | I.26 | I.20 | I.48 | 9.I4 | 4.40 | 2.78 | I.67 | I.74 | 2.02 | 5.3I | 3.27 | I.73 |
| I5 | I.27 | I.I8 | I.49 | 7.34 | 4.34 | 2.64 | I.84 | I.72 | 3.I0 | 5.46 | 3.20 | I.85 |
| I6 | I.25 | I.20 | I.57 | 6.28 | 4.00 | 2.60 | 2.05 | I.67 | 4.22 | 5.52 | 3.27 | I.87 |
| I7 | I.29 | I.24 | I.65 | 5.99 | 3.66 | 2.68 | 2.09 | I.64 | 3.30 | 5.46 | 3.4I | I.83 |
| I8 | I.29 | I.25 | I.80 | 5.98 | 3.I3 | 2.69 | 2.2I | I.60 | 2.82 | 5.09 | 3.58 | I.67 |
| I9 | I.32 | I.26 | I.80 | 5.90 | 2.36 | 2.93 | 2.25 | I.57 | 2.68 | 4.56 | 3.54 | I.63 |
| 20 | I.33 | I.24 | 2.3I | 5.64 | 2.3I | 3.05 | 2.32 | I.57 | 2.62 | 4.05 | 3.62 | I.68 |
| 2I | I.38 | I.23 | I0.4 | 5.64 | 2.89 | 3.I0 | 2.6I | I.55 | 2.62 | 3.5I | 3.87 | I.75 |
| 22 | I.39 | I.2I | 27.4 | 5.43 | 2.85 | 3.I6 | 2.94 | I.48 | 2.73 | 3.I0 | 5.72 | I.67 |
| 23 | I.40 | I.22 | 36.5 | 5.49 | 2.67 | 3.34 | 2.95 | I.48 | 3.00 | 3.09 | 6.29 | I.63 |
| 24 | I.40 | I.23 | 45.0 | 5.35 | 2.44 | 3.27 | 2.9I | I.42 | 3.I3 | 3.00 | 6.04 | I.63 |
| 25 | I.44 | I.22 | 68.0 | 5.37 | I.9I | 3.86 | 2.75 | I.39 | 3.43 | 2.96 | 5.92 | I.62 |
| 26 | I.45 | I.2I | I02 | 5.44 | I.70 | 5.72 | 2.66 | I.30 | 3.92 | 2.89 | 5.78 | I.58 |
| 27 | I.48 | I.22 | I42 | 5.I4 | I.67 | I7.8 | 2.64 | I.24 | 4.04 | 2.93 | 5.57 | I.58 |
| 28 | I.48 | I.2I | I59 | 5.02 | I.62 | I6.0 | 2.56 | I.I8 | 4.04 | 3.03 | 5.36 | I.57 |
| 29 | I.46 | | I76 | 5.26 | I.62 | 7.63 | 2.45 | I.I0 | 4.04 | 3.I2 | 5.I6 | I.52 |
| 30 | I.47 | | I72 | 5.33 | I.65 | 6.06 | 2.39 | I.04 | 4.04 | 3.09 | 4.46 | I.5I |
| 3I | I.44 | | I28 | | I.70 | | 2.39 | 0.99 | | 3.24 | | I.54 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I.42 | I.36 | I.50 | 30.4 | 5.46 | 3.52 | 2.52 | 2.06 | I.02 | 3.44 | 3.22 | 2.57 |
| 2 | I.30 | I.23 | I.64 | 7.46 | 3.72 | 2.89 | I.96 | I.70 | 2.58 | 5.06 | 3.4I | I.76 |
| 3 | I.44 | I.22 | 96.9 | 5.44 | 2.07 | 6.99 | 2.66 | I.29 | 3.50 | 3.09 | 5.42 | I.60 |
| Средн. | I.39 | I.27 | 35.4 | I4.4 | 3.70 | 4.47 | 2.39 | I.67 | 2.37 | 3.84 | 4.02 | I.97 |
| Наиб. | I.5I | I.45 | I8I | I0I | 7.38 | 37.0 | 4.99 | 2.32 | 4.4I | 5.63 | 6.29 | 3.76 |
| Наим. | I.25 | I.I8 | I.25 | 5.02 | I.62 | I.93 | I.67 | 0.99 | 0.82 | 2.89 | 2.89 | I.5I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 6.4I | I8I | 29.03 | | I | 0.82 | 04.09 | | I | 0.92 | 26.I0.77 | | I |
| I937-78 | 6.38 | (540) | 02.04.47 | | I | 0.039 | 29.07 | 30.07.55 | 2 | нб | 22.03 | 27.03.57 | 6 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 75 I р. Кондурча - пос. Украинка

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.33 куб.км | | | | M = 2.63 л/с кв.км | | | | | H = 83 мм | | | F = 3950 кв.км |
| I | 2.24 | 2.2I | 2.I8 | 225 | 9.33 | 3.97 | 7.38 | 3.62 | 2.89 | 6.44 | 5.07 | 9.07 |
| 2 | 2.32 | 2.I2 | 2.I8 | 2I7 | 8.84 | 3.87 | I0.7 | 3.47 | 2.89 | 6.53 | 5.07 | 8.99 |
| 3 | 2.39 | 2.09 | 2.I8 | I98 | 8.64 | 3.92 | 8.84 | 3.43 | 2.85 | 6.53 | 5.07 | 8.9I |
| 4 | 2.37 | 2.09 | 2.I8 | I63 | 8.64 | 4.09 | 7.56 | 3.38 | 2.85 | 6.53 | 5.07 | 8.9I |
| 5 | 2.36 | 2.09 | 2.I8 | I26 | 8.37 | 4.2I | 6.28 | 3.38 | 2.85 | 6.36 | 5.07 | 9.32 |
| 6 | 2.38 | 2.I0 | 2.I8 | 79.4 | 8.I8 | 4.33 | 5.88 | 3.29 | 2.85 | 5.32 | 5.I5 | 8.75 |
| 7 | 2.45 | 2.06 | 2.I8 | 54.0 | 8.I8 | 4.45 | 5.27 | 3.29 | 2.85 | 5.40 | 5.24 | 7.62 |
| 8 | 2.48 | 2.02 | 2.I4 | 44.8 | 8.09 | 4.57 | 4.7I | 3.29 | 2.85 | 5.40 | 5.I9 | 6.77 |
| 9 | 2.57 | 2.02 | 2.I8 | 36.I | 8.00 | 4.57 | 4.45 | 3.29 | 2.89 | 5.49 | 5.I5 | 5.83 |
| I0 | 2.52 | 2.02 | 2.I4 | 3I.6 | 7.9I | 4.7I | 3.97 | 3.34 | 3.06 | 5.24 | 5.II | 5.I6 |
| II | 2.52 | 2.02 | 2.I8 | 28.9 | 7.30 | 4.99 | 3.77 | 3.29 | 3.37 | 5.07 | 5.07 | 4.57 |
| I2 | 2.53 | I.98 | 2.I4 | 27.0 | 6.78 | 4.99 | 3.67 | 3.29 | 3.63 | 5.24 | 5.02 | 4.08 |
| I3 | 2.58 | 2.02 | 2.I4 | 25.I | 6.53 | 4.78 | 3.57 | 3.29 | 3.93 | 5.32 | 4.98 | 3.79 |
| I4 | 2.64 | 2.I0 | 2.06 | 23.I | 6.28 | 4.64 | 3.43 | 3.2I | 3.99 | 5.32 | 4.94 | 3.5I |
| I5 | 2.66 | 2.I4 | 2.06 | 20.7 | 6.20 | 4.5I | 3.29 | 3.I7 | 4.I7 | 5.74 | 4.90 | 3.35 |
| I6 | 2.62 | 2.22 | 2.06 | I9.4 | 6.20 | 4.45 | 3.38 | 3.2I | 4.24 | 6.62 | 4.90 | 3.24 |
| I7 | 2.67 | 2.22 | 2.09 | I8.6 | 6.03 | 4.33 | 3.38 | 3.09 | 4.39 | 6.80 | 4.90 | 3.I9 |
| I8 | 2.62 | 2.27 | 2.2I | I8.4 | 5.73 | 4.2I | 3.38 | 3.09 | 4.68 | 7.34 | 4.90 | 3.I9 |
| I9 | 2.48 | 2.22 | 2.53 | I8.0 | 5.57 | 4.03 | 3.38 | 3.09 | 4.90 | 8.43 | 4.98 | 2.94 |
| 20 | 2.38 | 2.22 | 4.64 | I6.9 | 5.27 | 3.87 | 3.34 | 3.06 | 5.07 | 9.07 | 5.07 | 2.86 |
| 2I | 2.35 | 2.I8 | 9.36 | I6.2 | 5.27 | 3.72 | 3.38 | 3.0I | 5.24 | 7.43 | 5.24 | 2.72 |
| 22 | 2.26 | 2.I3 | I4.I | I5.3 | 4.99 | 3.82 | 3.47 | 3.0I | 5.32 | 6.44 | 5.40 | 2.68 |
| 23 | 2.36 | 2.I3 | 2I.5 | I4.6 | 4.85 | 3.82 | 3.57 | 2.97 | 5.40 | 6.09 | 5.49 | 2.63 |
| 24 | 2.32 | 2.I3 | 33.3 | I3.8 | 4.7I | 3.97 | 3.57 | 2.97 | 5.40 | 5.83 | 6.44 | 2.59 |
| 25 | 2.37 | 2.I3 | 48.I | I3.3 | 4.64 | 4.2I | 3.57 | 2.97 | 5.40 | 5.57 | 7.70 | 2.67 |
| 26 | 2.33 | 2.I8 | 79.7 | I2.3 | 4.45 | 4.39 | 3.67 | 2.97 | 5.57 | 5.32 | 8.32 | 2.66 |
| 27 | 2.30 | 2.26 | 96.6 | II.4 | 4.45 | 4.45 | 3.57 | 2.97 | 5.74 | 5.07 | 8.96 | 2.50 |
| 28 | 2.30 | 2.26 | I09 | I0.7 | 4.33 | 4.7I | 3.62 | 2.97 | 6.00 | 5.07 | 9.I0 | 2.48 |
| 29 | 2.26 | | I29 | I0.5 | 4.27 | 5.06 | 3.77 | 2.89 | 6.27 | 5.07 | 8.99 | 2.42 |
| 30 | 2.3I | | I49 | 9.84 | 4.I5 | 5.88 | 3.82 | 2.89 | 6.44 | 5.07 | 8.59 | 2.42 |
| 3I | 2.32 | | 2I3 | | 4.09 | | 3.77 | 2.89 | | 5.I5 | | 2.40 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 2.4I | 2.08 | 2.I7 | II7 | 8.42 | 4.27 | 6.50 | 3.38 | 2.88 | 5.92 | 5.I2 | 7.93 |
| 2 | 2.57 | 2.I4 | 2.4I | 2I.6 | 6.I9 | 4.48 | 3.46 | 3.I8 | 4.24 | 6.50 | 4.97 | 3.47 |
| 3 | 2.32 | 2.I8 | 82.I | I2.8 | 4.56 | 4.40 | 3.62 | 2.96 | 5.68 | 5.65 | 7.42 | 2.56 |
| Средн. | 2.43 | 2.I3 | 30.6 | 50.6 | 6.33 | 4.38 | 4.50 | 3.I3 | 4.27 | 6.0I | 5.84 | 4.59 |
| Наиб. | 2.67 | 2.27 | 223 | 225 | 9.52 | 6.36 | I0.7 | 3.67 | 6.44 | 9.07 | 9.I0 | 9.40 |
| Наим. | 2.24 | I.98 | 2.07 | 9.73 | 4.09 | 3.72 | 3.25 | 2.89 | 2.85 | 5.07 | 4.83 | 2.40 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I0.4 | 225 | 0I.04 | | I | 2.85 | 02.09 | 08.09 | 7 | I.37 | 02.II.77 | | I |
| I935-78 | 9.30 | 857 | I6.04.57 | | I | 0.20 | 30.09 | 02.I0.36 | 3 | 0.I8 | 05.02 | 06.02.40 | 2 |

***Таблица 1.3.*** **Расход воды, куб. м/с** — 76[1] р. Самара – пгт Новосергиевка — Т. 4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.10 куб.км | | | | M = 2.43 л/с кв.км | | | | | H = 77 мм | | | F = 1340 кв.км |
| 1 | 0,91 | 1.18 | 1.46 | 57.3 | 5.26 | 2.15 | 1.30 | 0,87 | 0,70 | 1.30 | 2.29 | 1.54 |
| 2 | 0,91 | 1.20 | 1.36 | 62.2 | 5.79 | 1.07 | 1.54 | 0,87 | 0.70 | 1.42 | 1.23 | 1.53 |
| 3 | 0,91 | 1.13 | 1.36 | 53.4 | 5.60 | 1.00 | 1.30 | 0,87 | 0.70 | 1.30 | 1.11 | 1.51 |
| 4 | 1.01 | 1.05 | 1.36 | 46.5 | 4.92 | 1.30 | 1.15 | 0,87 | 0.70 | 1.22 | 1.01 | 1.51 |
| 5 | 1.06 | 1.07 | 1.36 | 40.0 | 4.75 | 1.54 | 1.15 | 0.81 | 0.76 | 1.22 | 1.14 | 1.48 |
| 6 | 1.19 | 1.00 | 1.36 | 34.8 | 4.11 | 1.78 | 1.30 | 0.81 | 0.76 | 1.22 | 1.13 | 1.42 |
| 7 | 1.19 | 0.97 | 1.36 | 27.5 | 3.80 | 1.90 | 1.66 | 0.81 | 0.81 | 1.30 | 1.03 | 1.47 |
| 8 | 1.19 | 0,90 | 1.36 | 21.7 | 4.11 | 1.90 | 1.22 | 0.81 | 0,81 | 1.30 | 1.17 | 1.44 |
| 9 | 1.19 | 0.94 | 1.36 | 18.4 | 2.94 | 1.66 | 1.07 | 0.81 | 0.87 | 1.30 | 1.24 | 1.40 |
| 10 | 1.19 | 0.91 | 1.36 | 15.8 | 2.40 | 1.42 | 1.07 | 0.81 | 0.92 | 1.30 | 1.42 | 1.43 |
| 11 | 1.22 | 0.94 | 1.36 | 12.9 | 6,17 | 1.54 | 1.07 | 0.81 | 0.92 | 1.42 | 1.58 | 1.35 |
| 12 | 1.22 | 0.94 | 1.36 | 10.5 | 3.51 | 1.42 | 1.07 | 0.76 | 0.92 | 1.42 | 1.78 | 1.32 |
| 13 | 1.24 | 0.98 | 1.36 | 9.53 | 3.37 | 0.81 | 1.22 | 0.76 | 0.92 | 1.42 | 1.97 | 1.28 |
| 14 | 1.26 | 0.98 | 1.36 | 8.55 | 3.08 | 0,70 | 1.22 | 0.76 | 0.92 | 1.30 | 1.71 | 1.21 |
| 15 | 1.32 | 1.02 | 1.36 | 7.75 | 3.08 | 0.81 | 1.22 | 0.76 | 1.07 | 1.42 | 1.90 | 1.13 |
| 16 | 1.35 | 1.06 | 1.36 | 7.75 | 2.94 | 1.07 | 1.22 | 0.76 | 1.07 | 1.42 | 1.93 | 1.22 |
| 17 | 1.30 | 1.10 | 1.36 | 7.75 | 2.80 | 1.15 | 1.15 | 0.81 | 1.07 | 1.42 | 2.03 | 1.27 |
| 18 | 1.29 | 1.18 | 1.50 | 8.15 | 2.40 | 1.15 | 1.15 | 0.76 | 1.07 | 1.54 | 1.93 | 1.27 |
| 19 | 1.44 | 1.18 | 1.55 | 8.55 | 2.66 | 1.22 | 1.22 | 0.76 | 1.07 | 1,90 | 1.86 | 1.37 |
| 20 | 1.44 | 1.18 | 1.76 | 8.55 | 2.66 | 1.22 | 1.22 | 0.76 | 1,30 | 1.42 | 1.86 | 1.37 |
| 21 | 1.44 | 1.14 | 1.98 | 7.75 | 2.66 | 1.07 | 1.07 | 0.76 | 1,30 | 1.30 | 1.68 | 1.32 |
| 22 | 1.29 | 1.22 | 2.15 | 6.95 | 2.66 | 1.42 | 1.00 | 0.76 | 1,30 | 1.30 | 1.68 | 1.32 |
| 23 | 1.10 | 1.31 | 2.16 | 6.17 | 2.94 | 1.42 | 0.92 | 0.70 | 1,30 | 1.30 | 1.66 | 1.28 |
| 24 | 1.01 | 1.31 | 2.41 | 5.79 | 2.94 | 1.30 | 1.00 | 0.76 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 1.28 |
| 25 | 1.19 | 1.14 | 3.46 | 5.60 | 2.80 | 1.30 | 0.92 | 0.76 | 1,30 | 1.42 | 1.78 | 1.28 |
| 26 | 1.32 | 1.27 | 3.96 | 5.09 | 2.27 | 1.30 | 0.92 | 0.76 | 1,30 | 1.42 | 1.73 | 1.28 |
| 27 | 1.29 | 1.27 | 13.6 | 5,09 | 2.52 | 1.42 | 0,92 | 0.70 | 1,30 | 1.42 | 1.59 | 1.29 |
| 28 | 1.26 | 1,36 | 28.2 | 5.09 | 1.66 | 1.66 | 0.92 | 0,70 | 1,22 | 1.42 | 1.62 | 1.29 |
| 29 | 1.26 | | 39.2 | 5.09 | 1,30 | 1.54 | 0.92 | 0,70 | 1,22 | 1.42 | 1.57 | 1.20 |
| 30 | 1.20 | | 63.5 | 5,09 | 1.78 | 1.42 | 0,92 | 0,65 | 1,30 | 1.42 | 1.60 | 1.15 |
| 31 | 1.16 | | 71,0 | | 2.40 | | 0,87 | 0.70 | | 1.42 | | 1.15 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.08 | 1.04 | 1.37 | 33.8 | 4.37 | 1.57 | 1.28 | 0.83 | 0.77 | 1.29 | 1.28 | 1.47 |
| 2 | 1.31 | 1.06 | 1.43 | 9.00 | 3.27 | 1.11 | 2.08 | 0.77 | 1.03 | 1.47 | 1.62 | 1.28 |
| 3 | 1.23 | 1.25 | 2.11 | 5.77 | 2.36 | 1.38 | 0.95 | 0.72 | 1.28 | 1.39 | 1.65 | 1.26 |
| Средн. | 1.20 | 1.10 | 8.38 | 16.2 | 3.30 | 1.36 | 1.42 | 0.77 | 1.03 | 1.38 | 1.60 | 1.33 |
| Наиб. | 1.44 | 1.36 | 81.3 | 66.2 | 9.04 | 2.27 | 1.66 | 0.87 | 1.30 | 2.15 | 3.46 | 1.54 |
| Наим. | 0,91 | 0.90 | 1.36 | 4.92 | 1.30 | 0.65 | 0.87 | 0.65 | 0.65 | 1.22 | 1.01 | 1.13 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3.26 | 81.3 | 31.03 | | 1 | 0.65 | 14.06 | 01.09 | 5 | 0.78 | 31.12.77 | | 1 |
| 1934-78 | 3.86 | 566 | 15.04.46 | | 1 | 0.050 | 01.07.39 | | 1 | 0.069 | 19.01.39 | | 1 |

***Таблица 1.3.*** **Расход воды, куб. м/с** — 78. р. Самара – с. Елшанка — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 1.45 куб.км | | | | M = 2.02 л/с кв.км | | | | H = 64 мм | | | | F = 22800 кв.км |
| 1 | 12.9 | 10.8 | 10,4 | 503 | 66,4 | 29,9 | 29,0 | 20,3 | 14.8 | 16,2 | 18.8 | 13.4 |
| 2 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 629 | 64.6 | 29.0 | 25.7 | 19.5 | 14.8 | 16.7 | 18.8 | 13.7 |
| 3 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 736 | 62.8 | 28.5 | 24.4 | 18.8 | 14,5 | 17.3 | 18.8 | 13.6 |
| 4 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 808 | 59.8 | 28.5 | 24.4 | 18.8 | 14,5 | 17.7 | 18.8 | 13.4 |
| 5 | 11.8 | 10.6 | 10.5 | 823 | 59.8 | 28.5 | 23.5 | 18.4 | 14,5 | 18.0 | 18.8 | 13.2 |
| 6 | 12.1 | 10.8 | 10.5 | 786 | 60.4 | 28.5 | 23.5 | 18.0 | 14.8 | 17.7 | 18.8 | 13.5 |
| 7 | 12.2 | 10.8 | 10.5 | 716 | 59.2 | 26.1 | 23.1 | 18.0 | 14.8 | 17.7 | 19.2 | 13.9 |
| 8 | 12.2 | 10.8 | 10.5 | 629 | 58.0 | 23.9 | 23.1 | 18.0 | 14.8 | 18.0 | 18.1 | 14.2 |
| 9 | 12.4 | 10.8 | 10.5 | 542 | 56.2 | 22.7 | 22.7 | 17.7 | 14.8 | 18.4 | 18.3 | 14.4 |
| 10 | 12.4 | 10.8 | 10.5 | 441 | 53.2 | 21.4 | 22.7 | 17.3 | 14.8 | 18.4 | 17.5 | 14.7 |
| 11 | 12.6 | 10.8 | 10.5 | 332 | 51.4 | 20.6 | 27.1 | 17.3 | 14,5 | 18.4 | 17.5 | 14.7 |
| 12 | 12.3 | 10.8 | 10.7 | 249 | 50.8 | 20,3 | 27.1 | 17.0 | 14,5 | 18.4 | 18.5 | 15.0 |
| 13 | 12.5 | 10.8 | 10.7 | 191 | 49.7 | 20,3 | 28.5 | 16.7 | 14,5 | 18.8 | 19.1 | 15.0 |
| 14 | 12.5 | 10.8 | 10.7 | 161 | 48.5 | 20,3 | 29.0 | 16.7 | 15.1 | 19.2 | 19.4 | 14.8 |
| 15 | 12.5 | 10.8 | 10.7 | 142 | 46.2 | 20,3 | 26.6 | 16.5 | 15.6 | 19,5 | 19.1 | 15,1 |
| 16 | 12.7 | 10.9 | 10.7 | 131 | 42.8 | 21.0 | 27.1 | 16.5 | 15.6 | 19,5 | 19.7 | 15,1 |
| 17 | 12.7 | 10.8 | 10.9 | 120 | 39.5 | 21.8 | 28.0 | 16.2 | 15.3 | 19,5 | 19.7 | 14.9 |
| 18 | 12.2 | 11,0 | 10.9 | 114 | 37.4 | 21.8 | 28.0 | 16.2 | 15.3 | 19,5 | 21.9 | 14.9 |
| 19 | 12.4 | 11,0 | 10.9 | 115 | 37.4 | 21.8 | 27.1 | 15.9 | 15.6 | 19.2 | 23.8 | 14.9 |
| 20 | 12.4 | 10.7 | 11.2 | 113 | 37.4 | 21.8 | 27.1 | 15.9 | 15.6 | 19.2 | 23,8 | 14.3 |
| 21 | 12.1 | 10.7 | 11.7 | 111 | 35.7 | 21.4 | 26.6 | 15.9 | 15.6 | 19.2 | 22.1 | 14.3 |
| 22 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | 109 | 35.2 | 21.4 | 26.1 | 15.9 | 15.6 | 19.2 | 18.6 | 14.3 |
| 23 | 11.8 | 10.6 | 13.3 | 103 | 35.2 | 21.4 | 24.8 | 15.6 | 15.6 | 19.2 | 18.3 | 14.0 |
| 24 | 11.8 | 10.6 | 15.2 | 97.6 | 35.7 | 21.4 | 23.9 | 15.6 | 15.6 | 19.2 | 17.7 | 14.0 |
| 25 | 11.5 | 10.6 | 18.4 | 91.8 | 35.2 | 21.0 | 23.5 | 15.6 | 15.6 | 19,5 | 16.4 | 14.0 |
| 26 | 11.4 | 10.6 | 28.5 | 86.6 | 34.1 | 21.0 | 23.1 | 15.3 | 15.9 | 19,5 | 15.2 | 13.7 |
| 27 | 11.4 | 10,4 | 55.7 | 80.8 | 33.6 | 21.4 | 22.7 | 15.3 | 15.9 | 19,5 | 14.7 | 13.7 |
| 28 | 11.1 | 10.4 | 126 | 77.2 | 33.6 | 21.4 | 21.8 | 15.1 | 15.9 | 19.2 | 14.7 | 13.7 |
| 29 | 11.1 | | 224 | 72.4 | 33.1 | 21.8 | 21.4 | 15.1 | 15.9 | 19.2 | 14.4 | 13.4 |
| 30 | 11.1 | | 360 | 69,4 | 33.1 | 24.4 | 21.0 | 14,8 | 16,2 | 18.8 | 13,8 | 13.4 |
| 31 | 10,8 | | 402 | | 32,0 | | 20,3 | 14,8 | | 18.8 | | 13,1 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12.2 | 10.7 | 10.5 | 661 | 60.0 | 26.7 | 24.2 | 18.5 | 14.7 | 17.6 | 18.6 | 13.8 |
| 2 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 167 | 44.1 | 21.0 | 27.6 | 16.5 | 15.2 | 19.1 | 20.2 | 14.9 |
| 3 | 11.5 | 10.6 | 11.5 | 89.9 | 34.2 | 21.7 | 23.2 | 15.4 | 15.8 | 19.2 | 16.6 | 13.8 |
| Средн. | 12.0 | 10.7 | 47.7 | 306 | 45.7 | 23.1 | 24.9 | 16.7 | 15.2 | 18.7 | 18.5 | 14.1 |
| Наиб. | 12.9 | 11.0 | 429 | 823 | 66.4 | 29.9 | 30.4 | 20.3 | 16.2 | 19.5 | 24.2 | 15.1 |
| Наим. | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 68.2 | 31.5 | 20.3 | 20.3 | 14.8 | 14.5 | 16.2 | 13.8 | 13.1 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 46.1 | 823 | 05.04 | | 1 | 14.5 | 03.09 | 13.09 | 6 | 10.1 | 04.12.77 | | 1 |
| 1933-78 | 45.6 | 3910 | 20.04 | 21.04.57 | 2 | 3.70 | 23.09.36 | | 1 | 2.07 | 01.03.39 | | 1 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 80 I р.Малый Уран – с.Грачевка — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.10 куб.км | | M = 2.11 л/с кв.км | | | | | | H = 67 мм | | F = 1440 кв.км | |
| I | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 99.8 | 2.81 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.77 | 0.72 | 0.84 |
| 2 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 62.0 | 2.71 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.77 | 0.72 | 0.76 |
| 3 | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 44.1 | 2.71 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.84 | 0.77 | 0.72 |
| 4 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 32.9 | 2.60 | 0.53 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.84 | 0.73 | 0.68 |
| 5 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 24.4 | 2.60 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.84 | 0.69 | 0.65 |
| 6 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 17.8 | 2.49 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 0.65 | 0.60 |
| 7 | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 11.6 | 2.39 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 0.61 | 0.56 |
| 8 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 9.50 | 2.18 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | 0.90 | 0.57 | 0.53 |
| 9 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 9.90 | 2.07 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | 0.90 | 0.53 | 0.48 |
| 10 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 7.05 | 1.97 | 0.77 | 0.84 | 0.72 | 0.90 | 0.90 | 0.62 | 0.44 |
| 11 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 8.37 | 1.88 | 0.77 | 2.39 | 0.67 | 0.72 | 0.90 | 0.70 | 0.44 |
| 12 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 4.75 | 1.79 | 0.77 | 2.39 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 0.76 | 0.44 |
| 13 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 4.39 | 1.70 | 0.90 | 2.39 | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.78 | 0.44 |
| 14 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 4.27 | 1.81 | 0.72 | 1.88 | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.76 | 0.46 |
| 15 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 4.15 | 1.61 | 0.63 | 1.70 | 0.63 | 0.67 | 0.97 | 0.78 | 0.45 |
| 16 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 4.15 | 1.61 | 0.53 | 1.52 | 0.63 | 0.67 | 0.97 | 0.80 | 0.47 |
| 17 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 4.27 | 1.61 | 0.53 | 1.44 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.87 | 0.47 |
| 18 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 4.39 | 1.61 | 0.53 | 1.35 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.87 | 0.47 |
| 19 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 4.51 | 1.44 | 0.58 | 1.18 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 0.87 | 0.48 |
| 20 | 0.32 | 0.31 | 0.46 | 4.51 | 1.35 | 0.58 | 1.03 | 0.53 | 0.72 | 0.90 | 0.87 | 0.48 |
| 21 | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 4.27 | 0.77 | 0.63 | 1.03 | 0.43 | 0.72 | 0.90 | 1.50 | 0.49 |
| 22 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | 3.92 | 0.77 | 1.10 | 1.10 | 0.48 | 0.72 | 0.90 | 1.48 | 0.48 |
| 23 | 0.31 | 0.30 | 1.14 | 3.47 | 0.77 | 0.90 | 1.03 | 0.48 | 0.72 | 0.84 | 1.42 | 0.48 |
| 24 | 0.34 | 0.30 | 1.83 | 3.14 | 0.77 | 1.27 | 0.97 | 0.53 | 0.72 | 0.84 | 1.20 | 0.50 |
| 25 | 0.34 | 0.25 | 6.20 | 2.81 | 0.77 | 1.52 | 0.97 | 0.53 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 0.51 |
| 26 | 0.34 | 0.25 | 22.9 | 2.81 | 0.72 | 1.70 | 0.90 | 0.53 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 0.53 |
| 27 | 0.33 | 0.26 | 69.4 | 2.71 | 0.72 | 1.10 | 0.84 | 0.53 | 0.84 | 0.84 | 1.12 | 0.54 |
| 28 | 0.33 | 0.26 | 81.4 | 2.71 | 0.67 | 0.90 | 0.77 | 0.53 | 0.84 | 0.77 | 1.09 | 0.52 |
| 29 | 0.33 | | 87.6 | 2.71 | 0.67 | 0.84 | 0.72 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | 0.97 | 0.52 |
| 30 | 0.33 | | 94.2 | 2.60 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.77 | 0.72 | 0.91 | 0.51 |
| 31 | 0.33 | | 106 | | 0.63 | | 0.72 | 0.58 | | 0.72 | | 0.51 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 31.9 | 2.45 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.86 | 0.66 | 0.62 |
| 2 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 4.78 | 1.62 | 0.65 | 1.73 | 0.63 | 0.67 | 0.95 | 0.81 | 0.46 |
| 3 | 0.33 | 0.28 | 42.9 | 3.12 | 0.72 | 1.07 | 0.88 | 0.52 | 0.77 | 0.82 | 1.18 | 0.51 |
| Средн. | 0.36 | 0.32 | 15.4 | 13.3 | 1.57 | 0.79 | 1.10 | 0.61 | 0.73 | 0.87 | 0.88 | 0.53 |
| Наиб. | 0.42 | 0.37 | 114 | 110 | 2.81 | 1.70 | 3.03 | 0.72 | 1.10 | 0.97 | 1.55 | 0.84 |
| Наим. | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 2.60 | 0.63 | 0.53 | 0.67 | 0.43 | 0.53 | 0.72 | 0.53 | 0.44 |

| | Средний расход воды | Наибольший: уровень | Наибольший: дата первая | Наибольший: дата последн. | Наибольший: число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3.04 | 114 | 31.03 | | I | 0.43 | 21.08 | | I | 0.25 | 25.02 | 26.02 | 2 |
| 1955-78 | 3.28 | 662 | 18.04.57 | | I | 0.060 | 16.07 | 18.07.62 | 3 | 0.026 | 10.03 | 11.03.77 | 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 81 I р.Ток – с.Ероховка — Т. 4 Вып. 4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.49 куб.км | | M = 2.85 л/с кв.км | | | | | | H = 90 мм | | F = 5440 кв.км | |
| I | 3.40 | 3.33 | 4.79 | 392 | 16.4 | 8.50 | 7.49 | 4.99 | 5.03 | 4.86 | 6.67 | 6.08 |
| 2 | 3.48 | 3.26 | 4.79 | 369 | 16.4 | 8.41 | 7.02 | 4.99 | 4.95 | 5.17 | 6.62 | 6.00 |
| 3 | 3.57 | 3.40 | 4.79 | 340 | 16.4 | 8.41 | 6.75 | 4.99 | 4.88 | 5.61 | 6.55 | 5.90 |
| 4 | 3.57 | 3.79 | 4.79 | 281 | 16.4 | 8.53 | 6.66 | 4.99 | 4.80 | 6.12 | 6.45 | 5.78 |
| 5 | 3.58 | 3.69 | 4.79 | 238 | 16.4 | 7.20 | 6.75 | 4.99 | 4.73 | 6.57 | 6.35 | 5.70 |
| 6 | 3.58 | 3.59 | 4.78 | 192 | 15.8 | 2.59 | 6.31 | 4.99 | 4.66 | 6.93 | 5.95 | 5.57 |
| 7 | 3.58 | 3.41 | 4.78 | 161 | 14.6 | 1.03 | 6.23 | 4.99 | 4.58 | 7.21 | 5.05 | 5.52 |
| 8 | 3.58 | 3.32 | 4.68 | 122 | 13.8 | 1.03 | 6.14 | 4.99 | 4.51 | 7.21 | 4.12 | 5.44 |
| 9 | 3.67 | 3.32 | 4.71 | 80.4 | 13.0 | 1.03 | 6.31 | 4.99 | 4.43 | 7.02 | 4.11 | 5.35 |
| 10 | 3.58 | 3.30 | 4.71 | 63.0 | 12.4 | 1.03 | 6.56 | 4.99 | 4.43 | 6.75 | 4.11 | 5.27 |
| 11 | 3.50 | 3.22 | 4.80 | 52.9 | 12.4 | 1.79 | 6.99 | 4.99 | 4.51 | 6.48 | 4.30 | 5.22 |
| 12 | 3.59 | 3.30 | 4.82 | 42.2 | 12.4 | 2.39 | 7.34 | 4.99 | 4.51 | 5.89 | 4.75 | 5.14 |
| 13 | 3.51 | 3.30 | 4.82 | 35.0 | 12.4 | 3.49 | 7.56 | 4.99 | 4.46 | 5.29 | 5.18 | 5.06 |
| 14 | 3.59 | 3.47 | 4.82 | 31.3 | 11.4 | 4.20 | 7.86 | 5.07 | 4.54 | 4.81 | 5.70 | 4.96 |
| 15 | 3.88 | 3.64 | 4.69 | 29.2 | 11.7 | 4.67 | 10.0 | 4.93 | 4.73 | 4.73 | 6.00 | 4.90 |
| 16 | 4.14 | 3.74 | 4.71 | 24.7 | 10.7 | 4.99 | 10.2 | 4.93 | 4.73 | 4.67 | 6.32 | 4.85 |
| 17 | 4.26 | 3.85 | 4.80 | 23.5 | 10.9 | 5.67 | 10.3 | 4.85 | 4.80 | 4.91 | 6.60 | 4.76 |
| 18 | 4.25 | 3.74 | 4.80 | 27.4 | 10.9 | 5.83 | 10.3 | 4.85 | 4.80 | 5.15 | 6.80 | 4.68 |
| 19 | 3.98 | 3.67 | 4.90 | 29.2 | 10.4 | 5.67 | 10.0 | 4.93 | 4.80 | 5.32 | 6.87 | 4.60 |
| 20 | 3.98 | 3.59 | 4.78 | 32.5 | 10.1 | 5.67 | 9.83 | 5.16 | 4.61 | 5.55 | 6.85 | 4.55 |
| 21 | 3.88 | 3.60 | 5.12 | 32.5 | 9.75 | 5.60 | 9.71 | 5.24 | 4.61 | 5.53 | 6.81 | 4.47 |
| 22 | 3.79 | 3.70 | 5.62 | 29.2 | 10.1 | 6.06 | 9.35 | 5.08 | 4.61 | 5.76 | 6.78 | 4.38 |
| 23 | 3.78 | 3.88 | 6.91 | 25.9 | 10.1 | 6.60 | 8.94 | 5.15 | 4.54 | 5.91 | 6.73 | 4.30 |
| 24 | 3.78 | 4.08 | 10.1 | 22.6 | 9.55 | 8.16 | 8.42 | 5.23 | 4.35 | 6.14 | 6.68 | 4.25 |
| 25 | 3.77 | 4.26 | 15.2 | 20.5 | 9.45 | 8.77 | 8.16 | 5.31 | 4.39 | 6.13 | 6.64 | 4.18 |
| 26 | 3.85 | 4.26 | 26.8 | 18.4 | 10.2 | 8.94 | 7.76 | 5.38 | 4.21 | 6.12 | 6.59 | 4.11 |
| 27 | 3.85 | 4.38 | 72.0 | 16.4 | 10.2 | 8.94 | 7.30 | 5.38 | 4.25 | 6.26 | 6.48 | 4.03 |
| 28 | 4.05 | 4.69 | 118 | 16.9 | 10.1 | 8.42 | 6.75 | 5.46 | 4.18 | 6.34 | 6.40 | 3.95 |
| 29 | 4.03 | | 150 | 16.9 | 9.67 | 8.06 | 6.75 | 5.32 | 4.32 | 6.48 | 6.30 | 3.88 |
| 30 | 3.70 | | 213 | 16.4 | 8.93 | 7.58 | 5.89 | 5.17 | 4.59 | 6.55 | 6.15 | 3.80 |
| 31 | 3.41 | | 316 | | 8.50 | | 5.55 | 5.10 | | 6.62 | | 3.76 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 3.56 | 3.44 | 4.76 | 224 | 15.2 | 4.77 | 6.62 | 4.99 | 4.70 | 6.34 | 5.60 | 5.66 |
| 2 | 3.87 | 3.55 | 4.79 | 32.8 | 11.3 | 4.44 | 9.04 | 4.97 | 4.65 | 5.28 | 5.94 | 4.87 |
| 3 | 3.81 | 4.11 | 85.3 | 21.6 | 9.69 | 7.71 | 7.69 | 5.26 | 4.40 | 6.17 | 6.56 | 4.10 |
| Средн. | 3.75 | 3.67 | 33.4 | 92.7 | 12.0 | 5.64 | 7.78 | 5.08 | 4.58 | 5.94 | 6.03 | 4.85 |
| Наиб. | 4.26 | 4.69 | 340 | 400 | 16.6 | 8.94 | 10.3 | 5.46 | 5.03 | 7.21 | 6.87 | 6.08 |
| Наим. | 3.40 | 3.22 | 4.60 | 16.4 | 8.50 | 1.03 | 5.55 | 4.86 | 4.18 | 4.67 | 4.11 | 3.76 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | Наибольший: дата первая | Наибольший: дата последн. | Наибольший: число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 15.5 | 400 | 01.04 | | I | 1.03 | 07.06 | 10.06 | 4 | 3.22 | 11.02 | | I |
| 1933-40, 1951-78 | 12.4 | 1130 | 04.04.51 | | I | 0.12 | 04.06 | 11.06.35 | 8 | (0.57) | 03.01.38 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 82 I р. Бузулук - д. Перевозниково — Т. 4 Вып. 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.26 куб.км | | | | M = I.95 л/с кв.км | | | | | H =62 мм | | | F = 4280 кв.км |
| I | I.28 | I.I6 | I.06 | 374 | 2.22 | 0.92 | I.33 | 0.78 | 0.52 | 0.99 | I.0I | I.03 |
| 2 | I.36 | I.08 | I.06 | 468 | 2.06 | 0.88 | I.20 | 0.80 | 0.52 | 0.99 | 0.95 | I.03 |
| 3 | I.52 | I.04 | I.09 | 344 | I.97 | 0.90 | I.06 | 0.84 | 0.52 | 0.97 | 0.96 | I.04 |
| 4 | I.56 | I.00 | I.06 | 222 | 2.56 | 0.87 | I.07 | 0.8I | 0.60 | 0.97 | 0.92 | I.04 |
| 5 | I.60 | 0.96 | I.06 | I4I | 3.06 | 0.89 | I.0I | 0.78 | 0.9I | 0.9I | 0.92 | I.I0 |
| 6 | I.65 | 0.88 | I.06 | 98.6 | 3.I5 | 0.89 | I.02 | 0.80 | I.0I | 0.9I | 0.87 | I.07 |
| 7 | I.65 | 0.84 | I.06 | 73.0 | 3.25 | 0.95 | 0.99 | 0.82 | I.I0 | 0.90 | 0.84 | I.07 |
| 8 | I.69 | 0.80 | I.08 | 75.3 | 3.35 | 0.95 | I.04 | 0.83 | I.I0 | 0.88 | 0.82 | I.I4 |
| 9 | I.69 | 0.76 | I.08 | 78.2 | 3.25 | 0.95 | I.I6 | 0.83 | I.I7 | 0.85 | 0.83 | I.I7 |
| I0 | I.65 | 0.76 | I.II | 58.9 | 3.I5 | 0.95 | I.5I | 0.83 | I.I2 | 0.88 | 0.69 | I.20 |
| II | I.60 | 0.76 | I.II | 38.2 | 3.I5 | 0.87 | I.95 | 0.82 | I.I2 | I.05 | 0.66 | I.24 |
| I2 | I.60 | 0.76 | I.II | 26.9 | 3.I5 | 0.83 | I.95 | 0.8I | I.22 | I.05 | 0.66 | I.20 |
| I3 | I.60 | 0.78 | I.II | 2I.I | 3.I5 | 0.84 | I.74 | 0.84 | I.22 | I.05 | 0.72 | I.20 |
| I4 | I.56 | 0.82 | I.08 | I7.5 | 3.06 | 0.80 | I.5I | 0.83 | I.I2 | I.05 | 0.87 | I.I6 |
| I5 | I.52 | 0.84 | I.08 | I5.7 | 2.85 | 0.76 | I.43 | 0.8I | I.07 | I.05 | I.00 | I.I9 |
| I6 | I.52 | 0.86 | I.09 | I4.5 | 2.85 | 0.76 | I.22 | 0.79 | I.03 | 0.97 | I.I4 | I.23 |
| I7 | I.37 | 0.89 | I.09 | I3.5 | 2.65 | 0.76 | I.I3 | 0.74 | I.00 | I.05 | 4.72 | I.23 |
| I8 | I.23 | 0.89 | I.I3 | I4.9 | 2.65 | 0.76 | I.06 | 0.73 | 0.96 | I.05 | 6.70 | I.I9 |
| I9 | I.23 | 0.86 | I.I7 | I5.7 | 2.48 | 0.76 | 0.97 | 0.72 | 0.96 | I.05 | 6.4I | I.I9 |
| 20 | I.20 | 0.86 | I.20 | I3.8 | 2.48 | 0.76 | 0.99 | 0.70 | 0.96 | I.05 | 5.58 | I.22 |
| 2I | I.30 | 0.76 | I.28 | I2.3 | 2.3I | 0.8I | 0.94 | 0.69 | 0.96 | I.03 | 5.I5 | I.25 |
| 22 | I.30 | 0.76 | I.35 | II.7 | 2.2I | 0.86 | 0.9I | 0.66 | 0.96 | I.03 | 4.68 | I.24 |
| 23 | I.30 | 0.80 | I.43 | II.4 | 2.0I | 0.86 | 0.92 | 0.64 | 0.96 | I.03 | 4.36 | I.24 |
| 24 | I.26 | 0.80 | 2.I4 | I0.9 | I.79 | I.26 | 0.88 | 0.59 | 0.96 | I.03 | 3.37 | I.24 |
| 25 | I.30 | 0.80 | 3.20 | 9.I2 | I.62 | I.80 | 0.89 | 0.55 | 0.88 | I.07 | 2.55 | I.24 |
| 26 | I.26 | 0.84 | 5.72 | 8.74 | I.48 | 7.96 | 0.84 | 0.55 | 0.96 | I.07 | 2.I8 | I.24 |
| 27 | I.25 | 0.84 | I3.8 | 7.87 | I.3I | 8.02 | 0.86 | 0.52 | 0.96 | I.07 | I.35 | I.I9 |
| 28 | I.25 | 0.99 | 50.9 | 6.64 | I.I4 | 6.38 | 0.86 | 0.52 | 0.96 | I.II | I.I3 | I.I9 |
| 29 | I.24 | | 6I.7 | 4.53 | I.03 | 4.26 | 0.82 | 0.52 | 0.95 | I.II | I.03 | I.I9 |
| 30 | I.20 | | 80.4 | 2.48 | I.04 | 2.92 | 0.83 | 0.52 | 0.95 | I.II | 0.99 | I.I9 |
| 3I | I.20 | | I56 | | 0.97 | | 0.78 | 0.52 | | I.I3 | | I.22 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I.56 | 0.93 | I.07 | I93 | 2.80 | 0.92 | I.I4 | 0.8I | 0.86 | 0.92 | 0.88 | I.09 |
| 2 | I.44 | 0.83 | I.I2 | I9.2 | 2.85 | 0.79 | I.40 | 0.78 | I.07 | I.04 | 2.85 | I.20 |
| 3 | I.26 | 0.82 | 34.4 | 8.57 | I.54 | 3.5I | 0.87 | 0.57 | 0.95 | I.07 | 2.68 | I.22 |
| Средн. | I.42 | 0.86 | I2.9 | 73.7 | 2.37 | I.74 | I.I2 | 0.72 | 0.96 | I.0I | 2.I4 | I.I7 |
| Наиб. | I.69 | I.I6 | I93 | 474 | 3.35 | 8.38 | 2.0I | 0.84 | I.32 | I.I3 | 6.80 | I.25 |
| Наим. | I.20 | 0.74 | I.05 | 2.40 | 0.93 | 0.76 | 0.78 | 0.52 | 0.52 | 0.85 | 0.66 | I.03 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 8.34 | 474 | 02.04 | | I | 0.52 | 27.08 | 04.09 | 9 | 0.22 | I0.I2.77 | | I |
| I950-78 | 6.83 | 998 | I6.04.57 | | I | 0.060 | 25.II.7I | | I | 0.05I | 05.02 | I0.02.68 | 6 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 83 I р. Домашка - с. Липовка — Т. 4 Вып. 4,8 19 78

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.0I2 куб.км | | | | M = 2.30 л/с кв.км | | | | | H = 73 мм | | | F = I65 кв.км |
| I | 0.0I4 | 0.0I4 | 0.0I4 | I6.4 | 0.046 | 0.038 | 0.046 | 0.026 | нб | 0.075 | 0.I0 | 0.045 |
| 2 | 0.0I4 | 0.0I4 | 0.0I4 | 8.63 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.0I0 | 0.070 | 0.055 | 0.085 | 0.045 |
| 3 | 0.0I5 | 0.0I4 | 0.0I4 | 5.70 | 0.046 | 0.046 | 0.034 | нб | 0.050 | 0.055 | 0.070 | 0.045 |
| 4 | 0.0I5 | 0.0I4 | 0.0I4 | I.46 | 0.046 | 0.046 | 0.034 | 0.0I0 | 0.0I8 | 0.055 | 0.064 | 0.044 |
| 5 | 0.0I5 | 0.0I4 | 0.0I4 | 0.78 | 0.046 | 0.085 | 0.042 | 0.022 | 0.I2 | 0.055 | 0.056 | 0.043 |
| 6 | 0.0I6 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.78 | 0.034 | 0.008 | 0.060 | 0.006 | 0.070 | 0.050 | 0.050 | 0.040 |
| 7 | 0.0I6 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.84 | 0.004 | нб | 0.042 | 0.034 | 0.055 | 0.046 | 0.045 | 0.038 |
| 8 | 0.0I6 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.90 | нб | нб | 0.030 | нб | 0.075 | 0.046 | 0.042 | 0.035 |
| 9 | 0.0I6 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.84 | 0.I3 | 0.008 | 0.046 | нб | 0.080 | 0.070 | 0.040 | 0.034 |
| I0 | 0.0I7 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.39 | 0.034 | 0.008 | 0.055 | нб | 0.090 | 0.2I | 0.040 | 0.033 |
| II | 0.0I7 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.073 | нб | 0.070 | 0.050 | 0.009 | 0.070 | 0.22 | 0.040 | 0.032 |
| I2 | 0.0I7 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.074 | нб | 0.050 | 0.042 | 0.I2 | 0.095 | 0.23 | 0.042 | 0.03I |
| I3 | 0.0I8 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.076 | 0.I3 | 0.070 | 0.030 | 0.I2 | 0.I0 | 0.24 | 0.044 | 0.03I |
| I4 | 0.0I8 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.077 | 0.0I0 | 0.034 | 0.026 | 0.I4 | 0.II | 0.26 | 0.046 | 0.028 |
| I5 | 0.0I8 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.078 | 0.034 | 0.004 | 0.022 | 0.I2 | 0.090 | 0.3I | 0.048 | 0.025 |
| I6 | 0.0I9 | 0.0I3 | 0.0I4 | 0.078 | 0.0I8 | 0.00I | 0.022 | 0.042 | 0.070 | 0.34 | 0.050 | 0.023 |
| I7 | 0.020 | 0.0I3 | 0.0I5 | 0.079 | 0.050 | 0.003 | 0.026 | 0.038 | 0.065 | 0.35 | 0.053 | 0.020 |
| I8 | 0.020 | 0.0I3 | 0.0I6 | 0.080 | 0.070 | 0.006 | 0.026 | 0.006 | 0.070 | 0.36 | 0.056 | 0.0I7 |
| I9 | 0.02I | 0.0I3 | 0.0I8 | нб | 0.050 | 0.022 | 0.026 | 0.050 | 0.050 | 0.36 | 0.058 | 0.0I6 |
| 20 | 0.022 | 0.0I3 | 0.036 | 0.005 | 0.034 | 0.009 | 0.034 | 0.065 | 0.046 | 0.35 | 0.060 | 0.0I5 |
| 2I | 0.02I | 0.0I3 | 0.050 | 0.034 | 0.0I8 | 0.004 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.35 | 0.062 | 0.0I5 |
| 22 | 0.020 | 0.0I3 | 0.070 | 0.050 | 0.0I8 | 0.004 | 0.026 | 0.0I0 | 0.026 | 0.33 | 0.064 | 0.0I5 |
| 23 | 0.0I9 | 0.0I3 | 0.I0 | 0.065 | 0.022 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 0.034 | 0.32 | 0.062 | 0.0I5 |
| 24 | 0.0I8 | 0.0I3 | 0.I4 | 0.070 | 0.026 | 0.0I0 | 0.030 | 0.009 | 0.046 | 0.30 | 0.060 | 0.0I5 |
| 25 | 0.0I8 | 0.0I4 | 0.I7 | 0.060 | 0.026 | 0.003 | 0.030 | 0.095 | 0.085 | 0.28 | 0.058 | 0.0I5 |
| 26 | 0.0I7 | 0.0I4 | 0.20 | 0.046 | 0.026 | 0.050 | 0.030 | 0.080 | 0.I2 | 0.26 | 0.056 | 0.0I5 |
| 27 | 0.0I6 | 0.0I4 | 0.3I | 0.046 | 0.030 | 0.055 | 0.034 | 0.006 | 0.I0 | 0.25 | 0.053 | 0.0I4 |
| 28 | 0.0I6 | 0.0I4 | 5.40 | 0.046 | 0.026 | 0.050 | 0.026 | 0.042 | 0.I0 | 0.2I | 0.05I | 0.0I4 |
| 29 | 0.0I6 | | I0.5 | 0.046 | 0.026 | 0.080 | 0.026 | 0.I0 | 0.095 | 0.I8 | 0.048 | 0.0I4 |
| 30 | 0.0I5 | | 25.0 | 0.046 | 0.030 | 0.080 | 0.026 | 0.I2 | 0.090 | 0.I5 | 0.046 | 0.0I4 |
| 3I | 0.0I4 | | 42.4 | | 0.034 | | 0.026 | 0.030 | | 0.I2 | | 0.0I4 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.0I5 | 0.0I4 | 0.0I4 | 3.67 | 0.043 | 0.028 | 0.043 | 0.0II | 0.063 | 0.072 | 0.059 | 0.040 |
| 2 | 0.0I9 | 0.0I3 | 0.0I7 | 0.062 | 0.040 | 0.027 | 0.030 | 0.07I | 0.077 | 0.30 | 0.050 | 0.024 |
| 3 | 0.0I7 | 0.0I4 | 7.67 | 0.5I | 0.026 | 0.034 | 0.028 | 0.048 | 0.073 | 0.25 | 0.056 | 0.0I5 |
| Средн. | 0.0I7 | 0.0I3 | 2.73 | I.26 | 0.036 | 0.030 | 0.034 | 0.043 | 0.07I | 0.2I | 0.055 | 0.026 |
| Наиб. | 0.022 | 0.0I4 | - | 2I.3 | 0.2I | 0.I4 | 0.060 | 0.I8 | 0.I3 | 0.36 | 0.I0 | 0.045 |
| Наим. | 0.0I4 | 0.0I3 | 0.0I4 | нб | нб | нб | 0.022 | нб | нб | 0.046 | 0.040 | 0.0I4 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.38 | - | 3I.03 | | I | нб | I9.04 | 0I.09 | II | 0.0I3 | 06.02 | 24.02 | I9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 1.3.** Расход воды, куб. м/с — 84 I р. Боровка - х. Паника — Т. 4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.18 куб.км | | | | M = 2.87 л/с кв.км | | | | | H = 91 мм | | | F = 2040 кв.км |
| I | I.57 | 2.08 | I.79 | I38 | 5.82 | 3.05 | 3.05 | 2.52 | 2.05 | 2.42 | 3.05 | 3.57 |
| 2 | I.57 | 2.02 | I.79 | I77 | 5.66 | 3.05 | 2.94 | 2.42 | 2.05 | 2.42 | 2.94 | 3.38 |
| 3 | I.72 | 2.02 | I.79 | I79 | 5.66 | 3.28 | 2.94 | 2.42 | 2.05 | 2.32 | 2.94 | 2.39 |
| 4 | I.83 | I.96 | I.79 | I44 | 5.35 | 3.40 | 2.94 | 2.42 | 2.05 | 2.32 | 2.82 | I.96 |
| 5 | I.77 | I.90 | I.79 | 89.3 | 5.20 | 3.40 | 2.94 | 2.32 | 2.05 | 2.32 | 2.82 | I.83 |
| 6 | I.77 | I.90 | I.74 | 54.I | 5.05 | 3.40 | 2.82 | 2.32 | 2.05 | 2.32 | 2.82 | I.74 |
| 7 | I.78 | I.90 | I.79 | 33.6 | 4.90 | 3.40 | 2.82 | 2.32 | 2.05 | 2.42 | 2.72 | I.72 |
| 8 | I.79 | I.84 | I.79 | 28.6 | 4.90 | 3.28 | 2.82 | 2.32 | 2.05 | 2.52 | 2.47 | I.68 |
| 9 | I.84 | I.84 | I.79 | 24.5 | 4.6I | 3.28 | 2.82 | 2.23 | 2.05 | 2.52 | 0.85 | I.54 |
| I0 | I.96 | I.84 | I.79 | 20.4 | 4.6I | 3.I7 | 2.82 | 2.23 | 2.05 | 2.52 | 3.42 | I.47 |
| II | 2.02 | I.84 | I.85 | I6.8 | 4.6I | 3.06 | 2.82 | 2.23 | 2.05 | 2.72 | 3.42 | I.47 |
| I2 | 2.07 | I.77 | I.90 | I3.7 | 4.33 | 3.05 | 2.94 | 2.23 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | I.4I |
| I3 | 2.I3 | I.83 | I.96 | I2.5 | 4.33 | 3.06 | 3.05 | 2.23 | 2.I4 | 3.05 | 3.20 | I.45 |
| I4 | 2.I9 | I.88 | 2.0I | II.6 | 4.33 | 3.05 | 2.94 | 2.23 | 2.I4 | 3.I7 | 3.I8 | I.62 |
| I5 | 2.I2 | I.82 | 2.07 | II.3 | 4.I9 | 3.05 | 2.82 | 2.23 | 2.23 | 3.05 | 3.02 | I.76 |
| I6 | 2.I9 | I.88 | 2.I3 | II.3 | 4.05 | 3.05 | 2.82 | 2.23 | 2.23 | 3.05 | 3.05 | I.90 |
| I7 | 2.26 | I.99 | 2.25 | II.0 | 4.05 | 3.I7 | 2.82 | 2.23 | 2.23 | 2.82 | 3.05 | 2.03 |
| I8 | 2.26 | I.99 | 2.34 | II.3 | 3.79 | 3.05 | 2.82 | 2.23 | 2.23 | 2.82 | 3.05 | 2.29 |
| I9 | 2.26 | I.99 | 2.4I | II.3 | 3.79 | 3.05 | 2.82 | 2.23 | 2.I4 | 2.82 | 3.05 | 2.29 |
| 20 | 2.26 | I.92 | 2.48 | 9.80 | 3.53 | 3.06 | 2.82 | 2.23 | 2.I4 | 2.82 | 2.82 | 2.24 |
| 2I | 2.20 | I.92 | 2.57 | 8.54 | 3.66 | 2.94 | 2.72 | 2.23 | 2.I4 | 2.82 | 2.82 | 2.24 |
| 22 | 2.20 | I.86 | 2.69 | 7.82 | 3.66 | 2.94 | 2.62 | 2.I4 | 2.I4 | 2.82 | 2.94 | 2.24 |
| 23 | 2.20 | I.79 | 2.79 | 7.28 | 3.79 | 2.94 | 2.52 | 2.I4 | 2.23 | 2.82 | 2.99 | 2.24 |
| 24 | 2.I4 | I.79 | 2.85 | 7.I0 | 3.66 | 3.05 | 2.52 | 2.I4 | 2.23 | 3.05 | 3.07 | 2.24 |
| 25 | 2.I4 | I.79 | 3.09 | 6.46 | 3.53 | 3.05 | 2.52 | 2.I4 | 2.23 | 3.28 | 3.I5 | 2.24 |
| 26 | 2.08 | I.79 | 3.40 | 6.46 | 3.28 | 3.05 | 2.62 | 2.05 | 2.32 | 3.40 | 3.I5 | 2.24 |
| 27 | 2.02 | I.79 | 5.I9 | 6.I4 | 3.05 | 3.28 | 2.62 | 2.05 | 2.32 | 3.28 | 3.73 | 2.24 |
| 28 | 2.08 | I.79 | I2.2 | 6.I4 | 3.05 | 3.40 | 2.52 | 2.05 | 2.32 | 3.28 | 3.82 | 2.24 |
| 29 | 2.08 | | 3I.8 | 6.I4 | 3.05 | 3.28 | 2.52 | 2.05 | 2.42 | 3.28 | 3.75 | 2.22 |
| 30 | 2.02 | | 50.I | 5.98 | 3.05 | 3.05 | 2.52 | 2.05 | 2.42 | 3.I7 | 3.78 | 2.27 |
| 3I | 2.02 | | 9I.6 | | 3.05 | | 2.52 | 2.05 | | 3.06 | | 2.22 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | I.76 | I.93 | I.78 | 88.8 | 5.I8 | 3.27 | 2.89 | 2.35 | 2.05 | 2.4I | 2.68 | 2.I3 |
| 2 | 2.I8 | I.89 | 2.I4 | I2.I | 4.I0 | 3.06 | 2.87 | 2.23 | 2.I6 | 2.9I | 3.II | I.84 |
| 3 | 2.II | I.82 | I8.9 | 6.8I | 3.35 | 3.I0 | 2.57 | 2.I0 | 2.28 | 3.II | 3.32 | 2.24 |
| Средн. | 2.02 | I.88 | 7.98 | 35.9 | 4.I8 | 3.I4 | 2.77 | 2.22 | 2.I6 | 2.82 | 3.04 | 2.08 |
| Наиб. | 2.26 | 2.I4 | I06 | I86 | 5.82 | 3.40 | 3.05 | 2.52 | 2.42 | 3.40 | 4.00 | 3.67 |
| Наим. | I.57 | I.77 | I.74 | 5.98 | 3.05 | 2.94 | 2.52 | 2.05 | 2.05 | 2.32 | 0.82 | I.4I |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 5.85 | I86 | 02.04 | | I | 2.05 | 26.08 | I2.09 | I8 | I.57 | 22.I0.77 | 02.0I | 3 |
| I934-78 | 5.39 | 502 | I0.04.70 | | I | 0.44 | I2.09.35 | | I | 0.42 | 24.0I.38 | | I |

**Таблица 1.3.** Расход воды, куб. м/с — 85 I р.Колтубанка - рзд Лес — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.005 куб.км | | | | M = I.43 л/с кв.км | | | | | H = 45 мм | | | F = II9 кв.км |
| I | 0.064 | 0.II | 0.I2 | 2.59 | 0.25 | 0.09I | 0.I5 | 0.056 | 0.0I6 | 0.070 | 0.I5 | 0.I2 |
| 2 | 0.066 | 0.I2 | 0.I2 | I.67 | 0.20 | 0.II | 0.I2 | 0.048 | 0.022 | 0.070 | 0.20 | 0.I2 |
| 3 | 0.072 | 0.II | 0.I2 | I.24 | 0.20 | 0.I5 | 0.080 | 0.044 | 0.0I4 | 0.070 | 0.I7 | 0.II |
| 4 | 0.076 | 0.09I | 0.I2 | 0.88 | 0.I7 | 0.I5 | 0.04I | 0.04I | 0.0I3 | 0.070 | 0.I5 | 0.09I |
| 5 | 0.080 | 0.09I | 0.I2 | 0.62 | 0.I7 | 0.I7 | 0.09I | 0.038 | 0.0I5 | 0.070 | 0.I5 | 0.09I |
| 6 | 0.087 | 0.09I | 0.I2 | 0.59 | 0.I7 | 0.I5 | 0.I5 | 0.038 | 0.0I6 | 0.072 | 0.I4 | 0.086 |
| 7 | 0.087 | 0.089 | 0.I2 | 0.88 | 0.20 | 0.I4 | 0.I5 | 0.028 | 0.020 | 0.086 | 0.I2 | 0.080 |
| 8 | 0.072 | 0.087 | 0.I2 | 0.70 | 0.20 | 0.I2 | 0.I4 | 0.0I6 | 0.02I | 0.II | 0.I2 | 0.082 |
| 9 | 0.074 | 0.084 | 0.I4 | 0.55 | 0.I7 | 0.I2 | 0.089 | 0.027 | 0.027 | 0.I4 | 0.I2 | 0.087 |
| I0 | 0.086 | 0.082 | 0.I2 | 0.45 | 0.I7 | 0.I2 | 0.084 | 0.032 | 0.036 | 0.I2 | 0.I2 | 0.087 |
| II | 0.II | 0.078 | 0.I4 | 0.39 | 0.I5 | 0.086 | 0.089 | 0.033 | 0.030 | 0.I2 | 0.I2 | 0.09I |
| I2 | 0.I0 | 0.080 | 0.I4 | 0.39 | 0.I5 | 0.082 | 0.I2 | 0.028 | 0.038 | 0.I7 | 0.I4 | 0.09I |
| I3 | 0.090 | 0.078 | 0.I4 | 0.39 | 0.I5 | 0.084 | 0.09I | 0.027 | 0.048 | 0.I7 | 0.I5 | 0.09I |
| I4 | 0.II | 0.078 | 0.I4 | 0.36 | 0.I4 | 0.084 | 0.I7 | 0.026 | 0.044 | 0.I7 | 0.I5 | 0.09I |
| I5 | 0.09I | 0.078 | 0.I5 | 0.36 | 0.I4 | 0.074 | 0.09I | 0.026 | 0.056 | 0.I7 | 0.I5 | 0.09I |
| I6 | 0.09I | 0.082 | 0.I5 | 0.36 | 0.I2 | 0.070 | 0.09I | 0.024 | 0.056 | 0.20 | 0.I5 | 0.I2 |
| I7 | 0.II | 0.087 | 0.I5 | 0.33 | 0.I4 | 0.082 | 0.089 | 0.026 | 0.050 | 0.I5 | 0.I5 | 0.I4 |
| I8 | 0.II | 0.087 | 0.I5 | 0.33 | 0.I2 | 0.087 | 0.082 | 0.027 | 0.038 | 0.I5 | 0.I5 | 0.I5 |
| I9 | 0.II | 0.087 | 0.I5 | 0.33 | 0.I2 | 0.080 | 0.087 | 0.027 | 0.036 | 0.I4 | 0.I7 | 0.I7 |
| 20 | 0.I2 | 0.09I | 0.I5 | 0.30 | 0.I2 | 0.072 | 0.084 | 0.026 | 0.036 | 0.I4 | 0.I5 | 0.I5 |
| 2I | 0.09I | 0.II | 0.I5 | 0.30 | 0.I2 | 0.064 | 0.078 | 0.026 | 0.036 | 0.I4 | 0.20 | 0.I2 |
| 22 | 0.09I | 0.II | 0.I9 | 0.30 | 0.086 | 0.070 | 0.070 | 0.024 | 0.044 | 0.I2 | 0.25 | 0.09I |
| 23 | 0.087 | 0.II | 0.I8 | 0.27 | 0.029 | 0.076 | 0.062 | 0.02I | 0.050 | 0.I2 | 0.25 | 0.09I |
| 24 | 0.089 | 0.II | 0.22 | 0.27 | 0.074 | 0.099 | 0.054 | 0.0I8 | 0.052 | 0.I2 | 0.30 | 0.084 |
| 25 | 0.088 | 0.I2 | 0.23 | 0.25 | 0.052 | 0.75 | 0.050 | 0.0I5 | 0.056 | 0.I2 | 0.25 | 0.079 |
| 26 | 0.II | 0.I2 | 0.27 | 0.25 | 0.082 | 0.48 | 0.056 | 0.0I8 | 0.064 | 0.I2 | 0.I5 | 0.078 |
| 27 | 0.II | 0.I2 | 0.34 | 0.22 | 0.096 | 0.33 | 0.068 | 0.020 | 0.080 | 0.I2 | 0.I5 | 0.084 |
| 28 | 0.I2 | 0.I2 | I.06 | 0.22 | 0.086 | 0.25 | 0.066 | 0.0I8 | 0.087 | 0.I4 | 0.20 | 0.080 |
| 29 | 0.I2 | | 2.76 | 0.20 | 0.086 | 0.22 | 0.066 | 0.020 | 0.078 | 0.I4 | 0.I7 | 0.084 |
| 30 | 0.I2 | | 3.50 | 0.20 | 0.080 | 0.I7 | 0.070 | 0.0I5 | 0.074 | 0.I4 | 0.I2 | 0.087 |
| 3I | 0.I2 | | 3.6I | | 0.084 | | 0.066 | 0.0I5 | | 0.I4 | | 0.09I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.076 | 0.096 | 0.I2 | I.02 | 0.I9 | 0.I3 | 0.II | 0.037 | 0.020 | 0.088 | 0.I4 | 0.095 |
| 2 | 0.I0 | 0.083 | 0.I5 | 0.35 | 0.I4 | 0.080 | 0.099 | 0.027 | 0.043 | 0.I6 | 0.I5 | 0.I2 |
| 3 | 0.I0 | 0.I2 | I.I4 | 0.25 | 0.080 | 0.25 | 0.064 | 0.0I9 | 0.062 | 0.I3 | 0.20 | 0.088 |
| Средн. | 0.095 | 0.096 | 0.49 | 0.54 | 0.I3 | 0.I5 | 0.090 | 0.027 | 0.042 | 0.I3 | 0.I7 | 0.I0 |
| Наиб. | 0.I2 | 0.I2 | 4.55 | 3.50 | 0.27 | 4.76 | 0.83 | 0.058 | 0.087 | 0.20 | 0.36 | 0.I7 |
| Наим. | 0.062 | 0.078 | 0.I2 | 0.20 | 0.002 | 0.062 | 0.02I | 0.0II | 0.0I3 | 0.070 | 0.II | 0.078 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.I7 | 4.76 | 25.06 | | I | 0.002 | 22.05 | 23.05 | 2 | 0.039 | I9.I0.77 | | I |
| I945-78 | 0.I9 | 38.6 | 0I.04.47 | | I | нб(I8%) | 08.07 | 06.I0.75 | 7I | нб | 03.0I | I4.03.77 | 7I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 86[I] р.Большой Кинель – с.Азаматово — Т4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.08 куб.км | | | M = 2.72 л/с кв.км | | | | | | H = 86 мм | | F = 908 кв.км | |
| I | 0.79 | 0.56 | 0.70 | 78.2 | I.40 | I.I4 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.77 | 0.93 | 0.75 |
| 2 | 0.75 | 0.56 | 0.7I | 55.0 | I.76 | I.08 | 0.85 | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.93 | 0.74 |
| 3 | 0.7I | 0.57 | 0.7I | 45.2 | I.40 | I.02 | 0.85 | 0.77 | 0,69 | 0.75 | 0.87 | 0.74 |
| 4 | 0.70 | 0.59 | 0.7I | 30.9 | I.08 | I.02 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.74 |
| 5 | 0.69 | 0.62 | 0.72 | I5.8 | I.08 | I.08 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.74 |
| 6 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | II.8 | I.I4 | I.08 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
| 7 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 8.52 | I.08 | I.02 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.74 |
| 8 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 6.33 | I.08 | I.02 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 0.74 |
| 9 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 5.25 | I.I4 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.96 | 0.73 |
| I0 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 5.25 | I.I4 | 0.65 | I.02 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.97 | 0.73 |
| II | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 4.9I | I.I4 | 0.65 | I.08 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.98 | 0.73 |
| I2 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 4.46 | I.23 | 0.59 | I.I6 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.96 | 0.72 |
| I3 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 4.35 | I.23 | 0.65 | I.20 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.93 | 0.72 |
| I4 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 4.57 | I.23 | 0.59 | I.24 | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.89 | 0.7I |
| I5 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 4.35 | I.23 | 0.59 | I.26 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.70 |
| I6 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 4.I2 | I.I4 | 0.59 | I.28 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.70 |
| I7 | 0.6I | 0.70 | 0.75 | 4.0I | I.I4 | 0.65 | I.29 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.69 |
| I8 | 0.58 | 0.70 | 0.74 | 3.90 | I.08 | 0.65 | I.3I | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.87 | 0.69 |
| I9 | 0.57 | 0.70 | 0.74 | 3.90 | I.I4 | 0.94 | I.32 | 0.7I | 0.70 | 0.75 | 0.88 | 0.68 |
| 20 | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 3.47 | I.23 | 0.94 | I.I7 | 0.7I | 0.70 | 0.73 | 0.90 | 0.68 |
| 2I | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 3.36 | I.40 | 0.93 | 0.96 | 0.70 | 0.7I | 0.72 | 0.92 | 0.67 |
| 22 | 0.56 | 0.70 | 0.7I | 3.I5 | I.40 | 0.93 | 0.84 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.94 | 0.67 |
| 23 | 0.56 | 0.70 | 0.70 | 3.04 | I.23 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.96 | 0.66 |
| 24 | 0.56 | 0.70 | I.35 | 2.73 | I.23 | 0.92 | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.66 |
| 25 | 0.56 | 0.70 | 7.08 | 2.33 | I.23 | 0.9I | 0.77 | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 0.90 | 0.66 |
| 26 | 0.56 | 0.70 | I5.I | 2.I2 | I.23 | 0.90 | 0.77 | 0.68 | 0.77 | 0.68 | 0.87 | 0.66 |
| 27 | 0.56 | 0.70 | 29.7 | 2.I2 | I.I4 | 0.89 | 0.77 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.83 | 0.67 |
| 28 | 0.56 | 0.70 | 43.6 | 2.22 | I.I4 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.78 | 0.68 |
| 29 | 0.56 | | 55.4 | 2.02 | I.I4 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.68 |
| 30 | 0.56 | | 69.I | I.84 | I.I4 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.77 | 0.7I | 0.75 | 0.69 |
| 3I | 0.56 | | 90.0 | | I.I4 | | 0.77 | 0.68 | | 0.8I | | 0.69 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.70 | 0.63 | 0.72 | 26.4 | I.23 | I.00 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.74 |
| 2 | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 4.20 | I.I8 | 0.68 | I.23 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.90 | 0.70 |
| 3 | 0.56 | 0.70 | 28.5 | 2.49 | I.22 | 0.90 | 0.79 | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 0.86 | 0.67 |
| Средн. | 0.63 | 0.67 | I0.6 | II.0 | I.2I | 0.86 | 0.96 | 0.73 | 0.7I | 0.73 | 0.86 | 0.70 |
| Наиб. | 0.79 | 0.70 | 98.0 | 87.6 | I.76 | I.32 | I.32 | 0.77 | 0.78 | 0.8I | 0.98 | 0.75 |
| Наим. | 0.56 | 0.56 | 0.70 | I.84 | I.08 | 0.59 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (2.47) | (98.0) | 3I.03 | | I | 0.59 | I2.06 | I7.06 | 6 | 0.56 | 20.0I | 02.02 | I4 |
| I947-78 | 2.92 | 35I | I8.04.57 | | I | 0.II | 24.06 | 30.06.55 | 3 | 0.054 | I0.0I.56 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 88[I] р. Большой Кинель – пгт Тимашево — Т. 4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = I.08 куб.км | | | | M = 2.85 л/с кв.км | | | | | H = 90 мм | | P = I2000кв.км | |
| I | I0.3 | 8.46 | 7.33 | 364 | 43.7 | I8.4 | 22.6 | 20.6 | I2.6 | I5.9 | I5.6 | I4.7 |
| 2 | 9.94 | 8.57 | 7.33 | 424 | 44.5 | I7.I | 22.9 | 20.6 | I2.4 | I6.2 | I5.6 | I6.0 |
| 3 | 9.79 | 8.58 | 7.43 | 494 | 44.5 | I5.9 | 23.8 | 20.0 | I2.4 | I6.2 | I5.9 | I3.6 |
| 4 | 9.79 | 8.69 | 7.82 | 56I | 43.7 | I5.0 | 23.8 | 20.0 | I2.4 | I6.2 | I5.9 | II.2 |
| 5 | 9.5I | 8.69 | 8.II | 574 | 42.3 | I5.0 | 2I.9 | I9.4 | I2.4 | I6.2 | I5.9 | II.5 |
| 6 | 9.36 | 8.58 | 8.II | 466 | 4I.6 | I8.7 | 20.0 | I8.7 | I2.4 | I5.9 | I6.2 | II.7 |
| 7 | 9.36 | 8.42 | 8.II | 440 | 4I.0 | 26.7 | I9.4 | I8.I | I2.9 | I5.6 | I6.2 | II.7 |
| 8 | 9.33 | 8.42 | 8.28 | 389 | 40.3 | 29.0 | I9.4 | I7.8 | I3.4 | I5.6 | I5.6 | II.7 |
| 9 | 9.64 | 8.20 | 8.53 | 344 | 39.6 | 28.4 | I8.4 | I7.4 | I3.6 | I5.6 | 9.88 | II.8 |
| I0 | I0.3 | 8.03 | 8.80 | 292 | 38.9 | 25.8 | I7.4 | I6.8 | I3.6 | I5.6 | 9.68 | II.9 |
| II | I0.4 | 8.03 | 9.I3 | 239 | 36.3 | 24.2 | I7.4 | I6.8 | I4.4 | I6.2 | 9.97 | II.9 |
| I2 | I0.6 | 8.03 | 9.94 | I95 | 33.0 | 23.2 | I8.I | I6.8 | I5.0 | I7.I | II.3 | II.7 |
| I3 | I0.4 | 8.20 | I0.9 | I37 | 3I.4 | 2I.2 | I8.I | I6.2 | I5.0 | I8.I | I4.6 | II.8 |
| I4 | I0.3 | 8.20 | II.6 | I0I | 3I.2 | I6.2 | I9.0 | I6.2 | I5.6 | I8.I | I5.9 | II.6 |
| I5 | I0.3 | 8.20 | I2.2 | 80.4 | 29.7 | I5.6 | 2I.3 | I5.6 | I6.2 | I8.4 | I6.8 | II.7 |
| I6 | I0.5 | 8.42 | I2.9 | 75.I | 29.0 | I5.0 | 23.8 | I5.6 | I6.5 | I8.7 | I6.8 | II.5 |
| I7 | I0.3 | 8.58 | I3.6 | 72.8 | 28.7 | I4.I | 24.5 | I5.9 | I6.5 | I8.7 | I6.8 | II.9 |
| I8 | I0.8 | 8.58 | I4.9 | 72.0 | 26.7 | I4.4 | 24.5 | I5.6 | I6.5 | I9.0 | I6.5 | II.6 |
| I9 | I0.4 | 8.26 | I5.5 | 7I.3 | 25.8 | I5.0 | 24.5 | I5.6 | I6.2 | I9.4 | I6.2 | II.4 |
| 20 | I0.4 | 8.II | I6.0 | 7I.3 | 25.I | I5.6 | 24.2 | I5.3 | I5.6 | I9.4 | I5.9 | II.5 |
| 2I | I0.7 | 7.80 | I5.3 | 73.6 | 24.8 | I5.6 | 23.8 | I5.0 | I5.6 | I9.4 | I5.6 | II.4 |
| 22 | I0.I | 7.65 | I5.0 | 73.2 | 24.5 | I6.2 | 23.2 | I4.4 | I6.2 | I8.7 | I6.2 | II.4 |
| 23 | 9.80 | 7.65 | I5.2 | 69.0 | 23.8 | I6.8 | 22.6 | I4.I | I6.5 | I8.I | I9.4 | II.6 |
| 24 | 9.38 | 7.64 | 2I.2 | 63.7 | 23.2 | I7.4 | 2I.9 | I4.I | I6.8 | I7.8 | I9.4 | II.6 |
| 25 | 8.96 | 7.58 | 38.3 | 57.8 | 22.6 | I8.I | 2I.3 | I3.8 | I6.8 | I7.8 | I7.4 | II.5 |
| 26 | 8.93 | 7.58 | 72.0 | 53.4 | 22.6 | I9.0 | 20.6 | I3.8 | I6.2 | I7.8 | I5.3 | II.I |
| 27 | 8.78 | 7.43 | II3 | 50.4 | 22.6 | I8.I | 2I.3 | I3.4 | I6.2 | I7.8 | I4.8 | II.0 |
| 28 | 8.94 | 7.43 | I64 | 47.4 | 22.6 | I8.7 | 2I.3 | I3.3 | I6.2 | I7.8 | I4.4 | II.0 |
| 29 | 8.9I | | 200 | 46.0 | 22.6 | 20.6 | 2I.0 | I2.8 | I5.9 | I7.8 | I4.5 | I0.9 |
| 30 | 8.87 | | 235 | 44.5 | 2I.3 | 22.2 | 2I.3 | I2.8 | I5.9 | I6.5 | I4.4 | I0.9 |
| 3I | 8.72 | | 296 | | I9.4 | | 2I.3 | I2.6 | | I5.6 | | I0.9 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 9.73 | 8.46 | 7.98 | 435 | 42.0 | 2I.0 | 2I.0 | I8.9 | I2.8 | I5.9 | I4.6 | I2.6 |
| 2 | I0.4 | 8.26 | I2.7 | III | 29.7 | I7.5 | 2I.5 | I6.0 | I5.8 | I8.3 | I5.I | II.7 |
| 3 | 8.49 | 7.60 | I08 | 57.9 | 22.7 | I8.3 | 2I.8 | I3.6 | I6.2 | I7.7 | I6.I | II.2 |
| Средн. | 9.52 | 8.I4 | 44.9 | 20I | 3I.2 | I8.9 | 2I.4 | I6.I | I4.9 | I7.3 | I5.3 | II.8 |
| Наиб. | I0.9 | 8.69 | 3I5 | 574 | 44.5 | 29.0 | 24.8 | 20.6 | I6.8 | I9.4 | I9.7 | I7.4 |
| Наим. | 8.6I | 7.43 | 7.33 | 44.I | I9.0 | I3.8 | I7.4 | I2.6 | I2.3 | I5.6 | 9.68 | I0.9 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 34.2 | 574 | 05.04 | | I | I2.3 | 05.09 | 06.09 | 2 | 7.33 | 0I.03 | 02.03 | 2 |
| I932-78 | 33.2 | 2I30 | 05.04.47 | | I | 0.50 | 25.I0.40 | | I | 2.69 | 29.I2.38 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 89 I р. Турхановка – г. Бугуруслан — Т. 4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.005 куб.км | | | | M = I.79 л/с кв.км | | | | | H = 56 мм | | F=95.I кв.км | |
| I | нб | нб | нб | 5.90 | 0.33 | 0.24 | 0.073 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.089 | 0.040 |
| 2 | нб | нб | нб | 2.88 | 0.33 | 0.24 | 0.I9 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.089 | 0.038 |
| 3 | нб | нб | нб | I.86 | 0.33 | 0.24 | 0.I6 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.088 | 0.036 |
| 4 | нб | нб | нб | I.49 | 0.30 | 0.24 | 0.I4 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.087 | 0.033 |
| 5 | нб | нб | нб | 0.92 | 0.30 | 0.24 | 0.I6 | 0.I4 | 0.073 | 0.092 | 0.20 | 0.030 |
| 6 | нб | нб | нб | 0.78 | 0.30 | 0.2I | 0.I6 | 0.II | 0.092 | 0.092 | 0.099 | 0.028 |
| 7 | нб | нб | нб | 0.78 | 0.30 | 0.2I | 0.I4 | 0.092 | 0.073 | 0.092 | 0.065 | 0.026 |
| 8 | нб | нб | нб | 0.59 | 0.30 | 0.2I | 0.070 | 0.092 | 0.II | 0.092 | 0.I0 | 0.024 |
| 9 | нб | нб | нб | 0.56 | 0.30 | 0.2I | 0.36 | 0.092 | 0.II | 0.073 | 0.078 | 0.020 |
| I0 | нб | нб | нб | 0.45 | 0.27 | 0.2I | 0.6I | 0.II | 0.II | 0.092 | 0.094 | 0.0I8 |
| II | нб | нб | нб | 0.45 | 0.27 | 0.I6 | 0.58 | 0.II | 0.073 | 0.I9 | 0.II | 0.0I6 |
| I2 | нб | нб | нб | 0.39 | 0.2I | 0.I6 | 0.33 | 0.II | 0.092 | 0.2I | 0.I2 | 0.0I4 |
| I3 | нб | нб | нб | 0.49 | 0.24 | 0.I9 | 0.27 | 0.092 | 0.II | 0.I4 | 0.I8 | 0.0I2 |
| I4 | нб | нб | нб | 0.49 | 0.24 | 0.2I | 0.2I | 0.I4 | 0.II | 0.II | 0.23 | 0.0I0 |
| I5 | нб | нб | нб | 0.52 | 0.24 | 0.I9 | 0.2I | 0.I4 | 0.092 | 0.II | 0.24 | 0.008 |
| I6 | нб | нб | нб | 0.73 | 0.24 | 0.I9 | 0.2I | 0.II | 0.073 | 0.I4 | 0.24 | 0.006 |
| I7 | нб | нб | нб | 0.78 | 0.24 | 0.I9 | 0.2I | 0.I4 | 0.073 | 0.II | 0.23 | 0.005 |
| I8 | нб | нб | нб | 0.73 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.I6 | 0.073 | 0.II | 0.I3 | 0.004 |
| I9 | нб | нб | нб | 0.36 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.II | 0.073 | 0.I4 | 0.I3 | 0.004 |
| 20 | нб | нб | нб | 0.42 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.I2 | 0.003 |
| 2I | нб | нб | нб | 0.39 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.073 | 0.073 | 0.092 | 0.I2 | 0.002 |
| 22 | нб | нб | 0.043 | 0.36 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.073 | 0.II | 0.092 | 0.25 | 0.002 |
| 23 | нб | нб | 0.054 | 0.33 | 0.24 | 0.I6 | 0.I9 | 0.27 | 0.092 | 0.092 | 0.35 | 0.00I |
| 24 | нб | нб | 0.I6 | 0.33 | 0.24 | 0.I9 | 0.I6 | 0.II | 0.092 | 0.092 | 0.26 | 0.00I |
| 25 | нб | нб | 0.22 | 0.33 | 0.24 | 0.2I | 0.I6 | 0.073 | 0.092 | 0.092 | 0.I4 | 0.00I |
| 26 | нб | нб | 0.45 | 0.30 | 0.2I | 0.27 | 0.I4 | 0.073 | 0.092 | 0.092 | 0.094 | 0.000 |
| 27 | нб | нб | I.66 | 0.30 | 0.2I | 0.2I | 0.I4 | 0.073 | 0.092 | 0.092 | 0.065 | 0.000 |
| 28 | нб | нб | 3.40 | 0.30 | 0.2I | 0.2I | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.092 | 0.046 | 0.000 |
| 29 | нб | | 4.89 | 0.30 | 0.I9 | 0.I9 | 0.II | 0.045 | 0.092 | 0.092 | 0.047 | нб |
| 30 | нб | | 5.52 | 0.27 | 0.2I | 0.I9 | 0.II | 0.073 | 0.092 | 0.09I | 0.044 | нб |
| 3I | нб | | 6.4I | | 0.24 | | 0.II | 0.073 | | 0.090 | | нб |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | нб | нб | нб | I.62 | 0.3I | 0.22 | 0.2I | 0.II | 0.086 | 0.090 | 0.099 | 0.029 |
| 2 | нб | нб | нб | 0.54 | 0.24 | 0.I8 | 0.26 | 0.I2 | 0.084 | 0.I4 | 0.I7 | 0.008 |
| 3 | нб | нб | 2.07 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.I5 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.I3 | 0.00I |
| Средн. | нб | нб | 0.074 | 0.83 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.II | 0.087 | 0.II | 0.I3 | 0.0I2 |
| Наиб. | нб | нб | I3.9 | I4.2 | 0.36 | 0.30 | 0.83 | 0.49 | 0.I9 | 0.27 | 0.39 | 0.040 |
| Наим. | нб | нб | нб | 0.24 | 0.II | 0.092 | нб | 0.020 | 0.059 | 0.073 | 0.044 | нб |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.I7 | I4.2 | 0I.04 | | I | нб | 08.07 | | I | нб | I6.I0.77 | 2I.03 | I57 |
| I953-78 | 0.27 | 5I.6 | 03.07.68 | | I | нб (I2%) | 22.04 | I5.I0.77 | 47 | нб (24%) | I6.I0.77 | 2I.03.78 | I57 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 90 I р.Савруша – пос.Заря — Т.4 Вып.4,81978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.I0 куб.км | | | | M = 3.60 л/с кв.км | | | | | H = II4 мм | | Г = 877 кв.км | |
| I | 0.99 | 0.97 | I.2I | 43.5 | 4.83 | 2.99 | 2.50 | 2.30 | I.63 | 2.I5 | 2.30 | 2.00 |
| 2 | I.02 | 0.97 | I.23 | 43.5 | 4.94 | 3.48 | 2.45 | 2.20 | I.72 | 2.25 | 2.30 | I.9I |
| 3 | I.0I | 0.95 | I.22 | 35.6 | 4.83 | 3.68 | 2.45 | 2.20 | I.72 | 2.30 | 2.25 | I.89 |
| 4 | 0.94 | 0.96 | I.27 | 26.4 | 4.56 | 3.28 | 2.50 | 2.20 | I.72 | 2.45 | 2.30 | I.8I |
| 5 | 0.89 | 0.94 | I.33 | I4.2 | 4.40 | 3.I3 | 2.54 | 2.I0 | I.72 | 2.59 | 2.40 | I.76 |
| 6 | 0.92 | 0.94 | I.28 | 9.96 | 3.88 | 3.08 | 2.59 | 2.06 | I.8I | 2.69 | 2.50 | I.65 |
| 7 | 0.89 | 0.93 | I.26 | 8.59 | 3.38 | 2.99 | 2.69 | 2.I0 | I.8I | 2.74 | 2.59 | I.6I |
| 8 | 0.87 | 0.93 | I.22 | 7.58 | 3.28 | 2.69 | 2.50 | 2.I0 | I.86 | 2.74 | 2.69 | I.64 |
| 9 | 0.84 | 0.95 | I.22 | 7.33 | 3.08 | 2.74 | 2.30 | 2.0I | I.8I | 2.79 | 2.69 | I.6I |
| I0 | 0.8I | 0.94 | I.20 | 7.33 | 3.28 | 2.I0 | 2.69 | I.96 | I.9I | 2.59 | 2.49 | I.56 |
| II | 0.8I | 0.96 | I.I8 | 6.35 | 3.38 | I.63 | 5.00 | I.96 | I.96 | 2.79 | 2.6I | I.54 |
| I2 | 0.79 | 0.99 | I.I7 | 5.5I | 3.53 | I.63 | 4.04 | 2.0I | I.9I | 2.84 | 2.40 | I.45 |
| I3 | 0.72 | I.0I | I.II | 5.74 | 3.48 | I.72 | 3.I3 | I.9I | 2.06 | 2.99 | 2.09 | I.33 |
| I4 | 0.67 | I.02 | I.I2 | 5.63 | 3.38 | 2.I0 | 2.99 | I.86 | 2.I0 | 2.94 | 2.04 | I.28 |
| I5 | 0.63 | I.09 | I.08 | 5.5I | 3.33 | 2.35 | 2.99 | I.8I | 2.20 | 3.08 | 2.04 | I.24 |
| I6 | 0.60 | I.I0 | I.07 | 6.35 | 3.33 | 2.35 | 3.I8 | I.72 | 2.0I | 3.I8 | 2.09 | I.24 |
| I7 | 0.65 | I.02 | I.02 | 8.08 | 3.38 | 2.40 | 3.04 | I.76 | I.9I | 2.99 | 2.02 | I.3I |
| I8 | 0.7I | 0.98 | 0.94 | 8.52 | 3.28 | 2.50 | 2.94 | I.8I | I.9I | 2.59 | 2.04 | I.39 |
| I9 | 0.72 | 0.98 | 0.94 | 7.96 | 3.I8 | 2.35 | 3.I8 | I.8I | I.86 | 2.50 | 2.02 | I.29 |
| 20 | 0.73 | 0.98 | 0.97 | 7.26 | 3.28 | 2.30 | 2.89 | I.86 | I.8I | 2.45 | 2.20 | I.32 |
| 2I | 0.74 | I.02 | I.36 | 6.65 | 3.28 | 2.40 | 2.69 | I.72 | I.9I | 2.45 | 2.69 | I.32 |
| 22 | 0.78 | 0.98 | 2.I9 | 5.74 | 3.23 | 2.40 | 2.69 | I.72 | 2.I5 | 2.35 | 3.73 | I.34 |
| 23 | 0.77 | I.00 | 2.26 | 5.28 | 3.08 | 2.59 | 2.50 | I.63 | 2.40 | 2.30 | 3.28 | I.34 |
| 24 | 0.8I | I.04 | 2.40 | 5.05 | 3.08 | 2.89 | 2.64 | I.63 | 2.40 | 2.20 | 3.I8 | I.32 |
| 25 | 0.84 | I.04 | 3.58 | 4.83 | 2.94 | 3.I8 | 2.40 | I.63 | 2.35 | 2.I5 | 2.79 | I.37 |
| 26 | 0.89 | I.I2 | 5.67 | 4.6I | 2.69 | 3.58 | 2.45 | I.63 | 2.I0 | 2.30 | 2.50 | I.37 |
| 27 | 0.93 | I.I9 | I3.3 | 4.6I | 2.69 | 3.68 | 2.64 | I.53 | 2.06 | 2.30 | 2.40 | I.37 |
| 28 | 0.96 | I.I8 | 2I.9 | 4.6I | 2.69 | 3.28 | 2.79 | I.63 | 2.I0 | 2.30 | 2.30 | I.37 |
| 29 | 0.98 | | 32.5 | 4.83 | 2.50 | 2.89 | 2.69 | I.63 | 2.06 | 2.30 | 2.20 | I.45 |
| 30 | I.00 | | 35.6 | 4.6I | 2.54 | 2.50 | 2.69 | I.63 | 2.I0 | 2.30 | 2.02 | I.42 |
| 3I | 0.98 | | 45.0 | | 2.79 | | 2.40 | I.63 | | 2.35 | | I.45 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.92 | 0.95 | I.24 | 20.4 | 4.I0 | 3.02 | 2.52 | 2.I2 | I.77 | 2.53 | 2.45 | I.74 |
| 2 | 0.70 | I.0I | I.06 | 6.69 | 3.36 | 2.I3 | 3.34 | I.85 | I.97 | 2.84 | 2.I6 | I.34 |
| 3 | 0.88 | I.07 | I5.I | 5.08 | 2.86 | 2.94 | 2.60 | I.64 | 2.I6 | 2.30 | 2.7I | I.37 |
| Средн. | 0.84 | I.0I | 6.09 | I0.7 | 3.42 | 2.70 | 2.8I | I.86 | I.97 | 2.55 | 2.44 | I.48 |
| Наиб. | I.04 | I.I9 | 52.4 | 50.9 | 5.05 | 3.73 | 5.86 | 2.30 | 2.45 | 3.I8 | 3.88 | 2.0I |
| Наим. | 0.60 | 0.93 | 0.92 | 4.56 | 2.45 | I.53 | 2.20 | I.49 | I.63 | 2.I0 | 2.02 | I.24 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3.I6 | 52.4 | 3I.03 | | I | I.49 | 27.08 | | I | 0.60 | I6.0I | | I |
| I960-78 | 3.54 | 300 | I9.04.63 | | I | 0.24 | 25.08.67 | | I | 0.35 | I5.03.68 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 91I. р. Малый Кинель – с. Полудни

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.I4 куб.км | | M = 2.I9 л/с кв.км | | | | | | H = 69 мм | | F = 2090 кв.км | |
| I | 0.9I | 0.92 | I.06 | I43 | 2.63 | I.50 | I.64 | I.49 | 0.79 | I.02 | I.03 | I.63 |
| 2 | 0.94 | 0.92 | I.03 | II8 | 2.53 | I.40 | I.60 | I.45 | 0.80 | I.02 | I.04 | I.59 |
| 3 | 0.96 | 0.90 | I.03 | 8I.5 | 2.53 | I.34 | I.54 | I.42 | 0.80 | I.0I | I.I0 | I.53 |
| 4 | 0.98 | 0.92 | 0.99 | 50.2 | 2.53 | I.30 | I.49 | I.36 | 0.80 | 0.99 | I.I9 | I.49 |
| 5 | 0.98 | 0.92 | 0.99 | 32.5 | 2.43 | I.26 | I.49 | I.33 | 0.82 | 0.97 | I.26 | I.44 |
| 6 | I.00 | 0.89 | 0.96 | 25.2 | 2.I9 | I.24 | I.49 | I.27 | 0.82 | 0.95 | I.3I | I.44 |
| 7 | I.00 | 0.9I | 0.96 | 20.6 | 2.I2 | I.23 | I.47 | I.20 | 0.83 | 0.98 | I.3I | I.4I |
| 8 | I.03 | 0.9I | 0.92 | I6.2 | 2.I2 | I.2I | I.44 | I.I5 | 0.83 | 0.97 | I.29 | I.37 |
| 9 | I.05 | 0.93 | 0.92 | I3.I | 2.I2 | I.2I | I.43 | I.I0 | 0.87 | 0.95 | I.28 | I.34 |
| I0 | I.05 | 0.99 | 0.94 | II.5 | 2.I2 | I.2I | I.47 | I.05 | 0.90 | 0.93 | I.28 | I.30 |
| II | I.00 | 0.96 | I.0I | I0.6 | I.99 | I.I9 | I.55 | I.00 | 0.93 | 0.93 | I.26 | I.28 |
| I2 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | I0.4 | I.99 | I.I7 | I.56 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | I.25 | I.27 |
| I3 | 0.9I | 0.95 | 0.94 | 8.83 | I.96 | I.I8 | I.57 | 0.95 | I.0I | 0.93 | I.28 | I.24 |
| I4 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 8.04 | I.94 | I.I8 | I.55 | 0.9I | I.03 | 0.9I | I.24 | I.2I |
| I5 | 0.84 | 0.97 | 0.96 | 7.57 | I.83 | I.I6 | I.53 | 0.88 | I.03 | 0.93 | I.24 | I.I8 |
| I6 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 7.4I | I.66 | I.I7 | I.5I | 0.86 | 0.97 | 0.95 | I.26 | I.I6 |
| I7 | 0.72 | 0.99 | 0.92 | 7.57 | I.48 | I.I6 | I.52 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | I.28 | I.I4 |
| I8 | 0.68 | 0.96 | 0.99 | 7.25 | I.47 | I.I6 | I.50 | 0.83 | 0.89 | I.00 | I.29 | I.I3 |
| I9 | 0.68 | 0.96 | I.07 | 7.25 | I.50 | I.I5 | I.50 | 0.80 | 0.87 | I.02 | I.29 | I.II |
| 20 | 0.68 | 0.98 | I.32 | 6.62 | I.55 | I.I5 | I.49 | 0.78 | 0.86 | I.03 | I.33 | I.09 |
| 2I | 0.85 | 0.96 | I.55 | 6.62 | I.58 | I.I5 | I.49 | 0.78 | 0.86 | I.04 | I.34 | I.08 |
| 22 | 0.85 | I.02 | I.93 | 5.99 | I.59 | I.I4 | I.47 | 0.77 | 0.88 | I.04 | I.36 | I.0I |
| 23 | 0.88 | I.02 | 3.26 | 5.99 | I.63 | I.I5 | I.47 | 0.77 | 0.90 | I.04 | I.39 | I.0I |
| 24 | 0.90 | I.02 | 7.76 | 5.37 | I.6I | I.I7 | I.50 | 0.77 | 0.93 | I.04 | I.44 | 0.99 |
| 25 | 0.90 | I.02 | I4.5 | 4.48 | I.6I | I.20 | I.50 | 0.77 | 0.94 | I.04 | I.46 | 0.97 |
| 26 | 0.88 | I.08 | 4I.9 | 3.80 | I.6I | I.26 | I.50 | 0.77 | 0.96 | I.04 | I.48 | 0.95 |
| 27 | 0.85 | I.06 | 73.2 | 3.4I | I.6I | I.44 | I.55 | 0.77 | 0.99 | I.03 | I.52 | 0.95 |
| 28 | 0.88 | I.06 | 88.8 | 3.07 | I.6I | I.63 | I.57 | 0.78 | I.0I | I.03 | I.54 | 0.93 |
| 29 | 0.92 | | I25 | 2.74 | I.6I | I.65 | I.55 | 0.79 | I.02 | I.03 | I.6I | 0.92 |
| 30 | 0.92 | | I46 | 2.43 | I.6I | I.66 | I.54 | 0.79 | I.02 | I.03 | I.62 | 0.93 |
| 3I | 0.92 | | I50 | | I.6I | | I.5I | 0.79 | | I.03 | | 0.93 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 5I.2 | 2.33 | I.29 | I.5I | I.28 | 0.83 | 0.98 | I.2I | I.45 |
| 2 | 0.82 | 0.96 | I.00 | 8.I5 | I.74 | I.I7 | I.53 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | I.27 | I.I8 |
| 3 | 0.89 | I.03 | 59.4 | 4.39 | I.6I | I.34 | I.5I | 0.78 | 0.95 | I.04 | I.48 | 0.97 |
| Средн. | 0.90 | 0.97 | 2I.7 | 2I.2 | I.88 | I.27 | I.52 | 0.97 | 0.9I | 0.99 | I.32 | I.I9 |
| Наиб. | I.05 | I.08 | I53 | I46 | 2.63 | I.66 | I.64 | I.50 | I.03 | I.04 | I.63 | I.63 |
| Наим. | 0.66 | 0.89 | 0.92 | 2.43 | I.46 | I.I3 | I.42 | 0.77 | 0.79 | 0.9I | I.03 | 0.92 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 4.57 | I53 | 3I.03 | | I | 0.77 | 2I.08 | 27.08 | 8 | 0.66 | 20.0I | | I |
| I933-4I, I964-78 | 3.94 | 332 | I0.04.70 | | I | 0.34 | I4.08.38<br>29.I0 | 0I.II.39 | I<br>2 | 0.040 | 3I.I2.38 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 92I. р. Кутулук – пос. Еяховка

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.06 куб.км | | | M = 2.85 л/с кв.км | | | | | H = 90 мм | | F = 632 кв.км | |
| I | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 59.5 | I.53 | 0.65 | 0.87 | 0.38 | 0.23 | 0.50 | 0.52 | 0.75 |
| 2 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 30.2 | I.53 | 0.65 | 0.76 | 0.37 | 0.26 | 0.50 | 0.53 | 0.78 |
| 3 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | I8.I | I.35 | 0.62 | 0.66 | 0.37 | 0.30 | 0.50 | 0.53 | 0.82 |
| 4 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | I2.4 | I.I8 | 0.60 | 0.76 | 0.36 | 0.33 | 0.50 | 0.54 | 0.88 |
| 5 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 9.60 | I.I8 | 0.58 | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.94 |
| 6 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 3.37 | I.35 | 0.56 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.54 | I.00 |
| 7 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 3.89 | I.35 | 0.56 | 0.59 | 0.35 | 0.37 | 0.50 | 0.55 | I.07 |
| 8 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 4.I6 | I.I8 | 0.62 | 0.53 | 0.35 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | I.I3 |
| 9 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 3.63 | I.26 | 0.60 | 0.48 | 0.34 | 0.38 | 0.60 | 0.56 | I.20 |
| I0 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 2.64 | I.I8 | 0.52 | 0.48 | 0.34 | 0.38 | 0.70 | 0.56 | I.24 |
| II | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 2.84 | I.05 | 0.5I | 0.59 | 0.32 | 0.39 | 0.78 | 0.56 | I.26 |
| I2 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 2.64 | 0.94 | 0.49 | 0.59 | 0.30 | 0.40 | 0.63 | 0.54 | I.26 |
| I3 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 2.64 | 0.90 | 0.48 | 0.59 | 0.29 | 0.40 | 0.63 | 0.54 | I.27 |
| I4 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 2.64 | 0.85 | 0.48 | 0.43 | 0.28 | 0.40 | 0.63 | 0.53 | I.28 |
| I5 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 2.64 | 0.94 | 0.48 | 0.42 | 0.26 | 0.4I | 0.63 | 0.52 | I.29 |
| I6 | 0.44 | 0.33 | 0.42 | 2.64 | 0.85 | 0.48 | 0.4I | 0.26 | 0.4I | 0.63 | 0.5I | I.30 |
| I7 | 0.46 | 0.33 | 0.43 | 2.84 | 0.76 | 0.46 | 0.40 | 0.25 | 0.42 | 0.63 | 0.5I | I.3I |
| I8 | 0.48 | 0.33 | 0.46 | 2.84 | 0.64 | 0.44 | 0.39 | 0.25 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | I.32 |
| I9 | 0.49 | 0.33 | 0.48 | 2.64 | 0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.26 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | I.34 |
| 20 | 0.5I | 0.34 | 0.54 | 2.43 | 0.55 | 0.42 | 0.38 | 0.26 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | I.36 |
| 2I | 0.52 | 0.34 | 0.68 | 2.43 | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | I.37 |
| 22 | 0.53 | 0.34 | 0.80 | 2.02 | 0.58 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.44 | 0.54 | 0.89 | I.39 |
| 23 | 0.53 | 0.35 | 0.7I | I.75 | 0.59 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.46 | 0.53 | 0.89 | I.40 |
| 24 | 0.5I | 0.36 | I.04 | I.64 | 0.60 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.46 | 0.53 | 0.89 | I.42 |
| 25 | 0.5I | 0.36 | 5.00 | I.53 | 0.62 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.47 | 0.52 | 0.89 | I.43 |
| 26 | 0.48 | 0.36 | 9.40 | I.35 | 0.63 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.48 | 0.52 | 0.86 | I.44 |
| 27 | 0.46 | 0.37 | I5.0 | I.26 | 0.66 | 0.50 | 0.38 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.8I | I.44 |
| 28 | 0.45 | 0.37 | 45.6 | I.53 | 0.69 | 0.66 | 0.38 | 0.24 | 0.49 | 0.52 | 0.77 | I.44 |
| 29 | 0.44 | | 59.6 | I.44 | 0.72 | 0.86 | 0.39 | 0.23 | 0.49 | 0.050 | 0.74 | I.44 |
| 30 | 0.42 | | 7I.I | I.I8 | 0.74 | 0.87 | 0.39 | 0.22 | 0.50 | 0.52 | 0.73 | I.44 |
| 3I | 0.4I | | 75.4 | | 0.75 | | 0.39 | 0.22 | | 0.52 | | I.4I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.38 | 0.38 | 0.37 | I4.7 | I.3I | 0.60 | 0.66 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.54 | 0.98 |
| 2 | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 2.68 | 0.80 | 0.47 | 0.46 | 0.27 | 0.4I | 0.64 | 0.52 | I.30 |
| 3 | 0.48 | 0.36 | 25.8 | I.6I | 0.65 | 0.55 | 3.82 | 0.26 | 0.47 | 0.48 | 0.80 | I.42 |
| Средн. | 0.43 | 0.36 | 9.43 | 6.35 | 0.88 | 0.54 | 0.50 | 0.30 | 0.4I | 0.55 | 0.62 | I.24 |
| Наиб. | 0.53 | 0.40 | 75.4 | 74.6 | I.64 | 0.87 | 0.87 | 0.38 | 0.50 | 0.78 | 0.89 | I.44 |
| Наим. | 0.37 | 0.33 | 0.37 | I.I8 | 0.55 | 0.42 | 0.38 | 0.22 | 0.23 | 0.050 | 0.50 | 0.75 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (I.80) | (75.4) | 3I.03 | | I | (0.050) | 29.I0 | | I | 0.33 | I6.02 | I9.02 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 93 I р. Сарбай – с. Сарбай

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.03 куб.км | | | | M = 3.0I л/с кв.км | | | | | H=95мм | | | F = 365 кв.км |
| I | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 27.I | 0.67 | 0.34 | 0.4I | 0.27 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.54 |
| 2 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | I8.I | 0.57 | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.53 |
| 3 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | I0.7 | 0.60 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.57 | 0.52 |
| 4 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 6.64 | 0.63 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.50 |
| 5 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 3.34 | 0.63 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.55 | 0.47 |
| 6 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 2.43 | 0.55 | 0.35 | 0.4I | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.45 |
| 7 | 0.20 | 0.29 | 0.37 | 2.33 | 0.57 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.40 |
| 8 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 2.48 | 0.57 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.29 | 0.47 | 0.6I | 0.38 |
| 9 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | I.73 | 0.50 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.52 | 0.57 | 0.38 |
| I0 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | I.5I | 0.46 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.30 | 0.56 | 0.5I | 0.37 |
| II | 0.20 | 0.28 | 0.47 | I.I5 | 0.4I | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.58 | 0.49 | 0.36 |
| I2 | 0.20 | 0.28 | 0.48 | I.08 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 0.43 | 0.36 |
| I3 | 0.22 | 0.28 | 0.47 | I.05 | 0.36 | 0.30 | 0.3I | 0.24 | 0.29 | 0.59 | 0.43 | 0.36 |
| I4 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | I.33 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.43 | 0.35 |
| I5 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | I.5I | 0.35 | 0.29 | 0.3I | 0.24 | 0.3I | 0.53 | 0.46 | 0.35 |
| I6 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | I.73 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.52 | 0.50 | 0.35 |
| I7 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | I.82 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.53 | 0.49 | 0.36 |
| I8 | 0.29 | 0.29 | 0.50 | I.66 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.32 | 0.50 | 0.52 | 0.36 |
| I9 | 0.28 | 0.29 | 0.54 | I.36 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.50 | 0.52 | 0.35 |
| 20 | 0.28 | 0.29 | 0.72 | 0.96 | 0.3I | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 0.35 |
| 2I | 0.28 | 0.29 | I.I4 | 0.70 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.36 |
| 22 | 0.28 | 0.29 | 4.4I | 0.63 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.56 | 0.36 |
| 23 | 0.27 | 0.27 | 3.37 | 0.57 | 0.29 | 0.40 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 0.36 |
| 24 | 0.26 | 0.27 | 4.02 | 0.5I | 0.29 | 0.49 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.35 |
| 25 | 0.27 | 0.28 | 8.I2 | 0.49 | 0.30 | 0.74 | 0.27 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 0.58 | 0.35 |
| 26 | 0.26 | 0.32 | I2.5 | 0.5I | 0.30 | 0.65 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.34 |
| 27 | 0.26 | 0.3I | I4.I | 0.53 | 0.30 | 0.73 | 0.27 | 0.22 | 0.44 | 0.5I | 0.56 | 0.34 |
| 28 | 0.25 | 0.30 | 23.I | 0.53 | 0.30 | 0.43 | 0.27 | 0.22 | 0.46 | 0.5I | 0.53 | 0.33 |
| 29 | 0.25 | | 42.3 | 0.57 | 0.3I | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.33 |
| 30 | 0.25 | | 42.I | 0.63 | 0.3I | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.32 |
| 3I | 0.25 | | 33.5 | | 0.33 | | 0.27 | 0.22 | | 0.53 | | 0.32 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.2I | 0.28 | 0.37 | 7.64 | 0.58 | 0.34 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.45 | 0.56 | 0.45 |
| 2 | 0.26 | 0.29 | 0.50 | I.36 | 0.35 | 0.3I | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.54 | 0.48 | 0.35 |
| 3 | 0.26 | 0.29 | I7.I | 0.57 | 0.30 | 0.48 | 0.28 | 0.22 | 0.4I | 0.50 | 0.55 | 0.34 |
| Средн. | 0.24 | 0.28 | 6.33 | 3.I9 | 0.4I | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.50 | 0.53 | 0.38 |
| Наиб. | 0.29 | 0.32 | 5I.5 | 32.3 | 0.70 | 0.83 | 0.4I | 0.27 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.54 |
| Наим. | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.32 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.I0 | 5I.5 | 30.03 | | I | 0.22 | 22.08 | 3I.08 | 8 | 0.20 | 04.0I | I2.0I | 9 |
| I946–78 | I.05 | (I7I) | 09.04.70 | | I | 0.020 | 09.05.73 | | I | 0.027 | 24.0I | 26.0I.63 | 3 |



*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 94 I р. Чапаевка – с. Подъем-Михайловка

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.II куб.км | | | M = 2.30 л/с кв.км | | | | | | H = 73 мм | | F I480 кв.км | |
| I | 0.097 | 0.097 | 0.I0 | I24 | 0.38 | нб | 0.050 | нб | нб | 0.005 | 0.009 | нб |
| 2 | 0.I0 | 0.II | 0.I0 | 74.8 | 0.35 | нб | 0.050 | нб | нб | 0.005 | 0.009 | нб |
| 3 | 0.II | 0.I3 | 0.I0 | 46.4 | 0.32 | нб | 0.050 | нб | нб | 0.005 | 0.009 | нб |
| 4 | 0.I2 | 0.I2 | 0.094 | 32.2 | 0.34 | нб | 0.042 | нб | нб | 0.005 | 0.002 | нб |
| 5 | 0.I2 | 0.II | 0.09I | 23.4 | 0.39 | нб | 0.042 | нб | нб | 0.005 | нб | нб |
| 6 | 0.II | 0.097 | 0.097 | I7.4 | 0.48 | нб | 0.042 | нб | нб | 0.005 | нб | нб |
| 7 | 0.II | 0.089 | 0.I0 | I3.4 | 0.58 | нб | 0.042 | нб | нб | 0.00I | нб | нб |
| 8 | 0.II | 0.082 | 0.II | I4.6 | 0.65 | нб | 0.042 | нб | нб | нб | нб | нб |
| 9 | 0.I0 | 0.074 | 0.II | I8.7 | 0.7I | нб | 0.034 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I0 | 0.I0 | 0.078 | 0.II | I3.5 | 0.73 | нб | 0.034 | нб | нб | нб | нб | нб |
| II | 0.I0 | 0.082 | 0.II | 8.50 | 0.69 | нб | 0.034 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I2 | 0.095 | 0.086 | 0.II | 2.87 | 0.58 | нб | 0.026 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I3 | 0.092 | 0.086 | 0.I2 | 2.I5 | 0.42 | нб | 0.0I8 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I4 | 0.088 | 0.085 | 0.I2 | I.68 | 0.26 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| I5 | 0.085 | 0.085 | 0.I2 | I.46 | 0.095 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| I6 | 0.08I | 0.090 | 0.I3 | I.32 | нб | нб | 0.032 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I7 | 0.085 | 0.094 | 0.I3 | I.I7 | нб | нб | 0.024 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I8 | 0.089 | 0.099 | 0.I4 | I.02 | нб | нб | 0.0I6 | нб | нб | нб | нб | нб |
| I9 | 0.093 | 0.099 | 0.I5 | I.55 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| 20 | 0.099 | 0.I0 | 0.26 | 2.2I | 0.050 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| 2I | 0.I0 | 0.I0 | 0.33 | 2.30 | 0.050 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| 22 | 0.II | 0.I0 | 0.54 | 2.30 | 0.0I6 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| 23 | 0.II | 0.I0 | 0.72 | 2.29 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |
| 24 | 0.I0 | 0.I0 | I.0I | 2.28 | нб | нб | нб | нб | 0.80 | нб | нб | нб |
| 25 | 0.I0 | 0.I0 | 7.73 | 2.24 | нб | 0.080 | нб | нб | 0.080 | нб | 0.63 | нб |
| 26 | 0.I0 | 0.I0 | 23.2 | I.90 | нб | 0.50 | нб | нб | 0.038 | нб | 0.8I | нб |
| 27 | 0.I0 | 0.I0 | 52.9 | I.47 | нб | 0.42 | нб | нб | 0.027 | 0.025 | 0.42 | нб |
| 28 | 0.I0 | 0.I0 | I3I | 0.98 | нб | 0.34 | нб | нб | 0.0I6 | 0.65 | 0.025 | нб |
| 29 | 0.094 | | I98 | 0.57 | нб | 0.I9 | нб | нб | 0.0I6 | 0.080 | нб | нб |
| 30 | 0.087 | | 23I | 0.46 | нб | 0.080 | нб | нб | 0.005 | 0.040 | нб | нб |
| 3I | 0.08I | | I74 | | нб | | нб | нб | | 0.0I5 | | нб |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.II | 0.099 | 0.I0 | 37.8 | 0.49 | нб | 0.043 | нб | нб | 0.003 | 0.003 | нб |
| 2 | 0.09I | 0.09I | 0.I4 | 2.39 | 0.2I | нб | 0.0I5 | нб | нб | нб | нб | нб |
| 3 | 0.098 | 0.I0 | 74.6 | I.68 | 0.006 | 0.I6 | нб | нб | 0.098 | 0.074 | 0.I9 | нб |
| Средн. | 0.099 | 0.096 | 26.5 | I4.0 | 0.23 | 0.054 | 0.0I9 | нб | 0.033 | 0.026 | 0.063 | нб |
| Наиб. | 0.I2 | 0.I3 | 239 | I52 | 0.73 | 0.50 | 0.050 | нб | 0.80 | 0.65 | 0.8I | нб |
| Наим. | 0.08I | 0.074 | 0.09I | 0.46 | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 3.40 | 239 | 30.03 | | I | нб | I5.05 | 06.II | I32 | 0.053 | I6.I0.77 | | I |
| I932-39, I94I-78 | 2.34 | 820 | I5.04.57 | | I | нб(I5%) | I5.05 | 06.II.78 | I32 | нб | I9.II | I9.I2.69 | 28 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 95 I р. Чапаевка – свх им. Чапаева

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = -- | | M = -- | | | | | | H = -- | | F = 3610 кв.км | | |
| I | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 361 | - | 0.I8 | 5.03 | 0.4I | 0.I6 | 0.44 | 0.44 | I.02 |
| 2 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 244 | - | 0.35 | 4.92 | 0.39 | 0.I6 | 0.44 | 0.47 | 0.98 |
| 3 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | I33 | - | 0.40 | 4.65 | 0.34 | 0.I6 | 0.45 | 0.5I | 0.94 |
| 4 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 88.7 | - | 0.39 | 3.95 | 0.25 | 0.I6 | 0.46 | 0.56 | 0.92 |
| 5 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 60.6 | - | 0.38 | 3.28 | 0.26 | 0.I6 | 0.46 | 0.58 | 0.88 |
| 6 | 0.40 | 0.3I | 0.30 | 43.2 | - | 0.38 | 2.45 | 0.26 | 0.I6 | 0.47 | 0.59 | 0.85 |
| 7 | 0.40 | 0.33 | 0.3I | 3I.5 | - | 0.37 | I.58 | 0.28 | 0.I7 | 0.47 | 0.60 | 0.84 |
| 8 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 23.5 | - | 0.36 | I.30 | 0.30 | 0.I8 | 0.48 | 0.60 | 0.82 |
| 9 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | I8.5 | - | 0.36 | I.36 | 0.3I | 0,I9 | 0.48 | 0.6I | 0.80 |
| I0 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | I8.5 | - | 0.35 | I.48 | 0.32 | 0.20 | 0.48 | 0.62 | 0.79 |
| II | 0.40 | 0.40 | 0.35 | I8.0 | - | 0.35 | I.44 | 0.35 | 0.22 | 0.48 | 0.62 | 0.78 |
| I2 | 0.40 | 0.4I | 0.36 | I4.3 | - | 0.35 | I.38 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.63 | 0.77 |
| I3 | 0.40 | 0.4I | 0.36 | II.2 | - | 0.35 | I.3I | 0.36 | 0.25 | 0.47 | 0.64 | 0.76 |
| I4 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 7.77 | - | 0.35 | I.22 | 0.35 | 0.26 | 0.46 | 0.64 | 0.74 |
| I5 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 6.37 | - | 0.35 | I.I5 | 0.34 | 0.28 | 0.46 | 0.65 | 0.73 |
| I6 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 5.42 | - | 0.36 | I.09 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.66 | 0.72 |
| I7 | 0.39 | 0.40 | I.40 | 4.40 | - | 0.36 | I.02 | 0.3I | 0.32 | 0.44 | 0.68 | 0.72 |
| I8 | 0.38 | 0.40 | I.85 | 3.6I | - | 0.38 | 0.99 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.70 | 0.7I |
| I9 | 0.36 | 0.40 | 2.35 | 2.59 | - | 0.40 | 0.92 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.72 | 0.70 |
| 20 | 0.34 | 0.39 | 2.80 | I.29 | - | 0.4I | 0.89 | 0.26 | 0.32 | 0.4I | 0.75 | 0.70 |
| 2I | 0.33 | 0.39 | 3.25 | 0.6I | - | 0.44 | 0.86 | 0.25 | 0.32 | 0.4I | 0.78 | 0.68 |
| 22 | 0.32 | 0.39 | 3.70 | 0.20 | - | 0.48 | 0.84 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.82 | 0.67 |
| 23 | 0.30 | 0.39 | 4.48 | 0.052 | - | 0.54 | 0.80 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.85 | 0.66 |
| 24 | 0.28 | 0.38 | I0.2 | 0.0I0 | - | 0.59 | 0.76 | 0.2I | 0.34 | 0.39 | 0.88 | 0.66 |
| 25 | 0.27 | 0.38 | 27.4 | - | - | 0.74 | 0.72 | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.9I | 0.64 |
| 26 | 0.26 | 0.38 | 57.7 | - | - | 0.95 | 0.64 | 0.I9 | 0.37 | 0.39 | 0.95 | 0.64 |
| 27 | 0.26 | 0.35 | 8I.0 | - | - | I.29 | 0.54 | 0.I8 | 0.38 | 0.40 | 0.98 | 0.63 |
| 28 | 0.25 | 0.32 | I73 | - | - | I.7I | 0.5I | 0.I8 | 0.40 | 0.40 | I.02 | 0.62 |
| 29 | 0.25 | | 226 | - | - | 2.20 | 0.48 | 0.I8 | 0.4I | 0.4I | I.03 | 0.6I |
| 30 | 0.25 | | 403 | - | - | 2.66 | 0.46 | 0.I7 | 0.43 | 0.42 | I.04 | 0.60 |
| 3I | 0.25 | | 44I | | - | | 0.44 | 0.I6 | | 0.42 | | 0.60 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.38 | 0.3I | 0.3I | I02 | - | 0.35 | 3.00 | 0.3I | 0.I7 | 0.46 | 0.56 | 0.88 |
| 2 | 0.39 | 0.40 | I.I2 | 7.50 | - | 0.37 | I.I4 | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.67 | 0.73 |
| 3 | 0.27 | 0.37 | I30 | - | - | I.I6 | 0.64 | 0.20 | 0.37 | 0.40 | 0.93 | 0.64 |
| Средн. | 0.34 | 0.36 | 46.6 | - | - | 0.63 | I.56 | 0.28 | 0.27 | 0.44 | 0.72 | 0.75 |
| Наиб. | 0.40 | 0.4I | 456 | 4I6 | - | 2.66 | 5.03 | 0.4I | 0.43 | 0.48 | I.04 | I.02 |
| Наим. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | - | - | 0.000 | 0.44 | 0.I6 | 0.I6 | 0.39 | 0.44 | 0.60 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | - | 456 | 3I.03 | | I | - | - | - | - | 0.I4 | I5.I0.77 | | I |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 96 I р. Крымза – г. Сызрань



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.02 куб.км | | | M = I.99 л/с кв.км | | | | | H = 63 мм | | | F = 352 кв.км | |
| I | 0.I6 | 0.28 | 0.25 | 4.24 | 0.30 | 0.64 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.64 | 0.97 | 0.67 |
| 2 | 0.I8 | 0.26 | 0.25 | 4.87 | 0.34 | 0.60 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.64 | 0.82 | 0.6I |
| 3 | 0.I9 | 0.25 | 0.26 | 5.40 | 0.42 | 0.56 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.64 | 0.64 | 0.55 |
| 4 | 0.2I | 0.25 | 0.27 | 4.I0 | 0.46 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.64 | 0.60 | 0.50 |
| 5 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | I.87 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.46 |
| 6 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | I.87 | 0.42 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.60 | 0.5I | 0.42 |
| 7 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | I.97 | 0.42 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.56 | 0.46 | 0.38 |
| 8 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | I.57 | 0.42 | 0.5I | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.56 | 0.42 | 0.36 |
| 9 | 0.28 | 0.22 | 0.34 | I.47 | 0.42 | 0.5I | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.56 | 0.42 | 0.36 |
| I0 | 0.29 | 0.22 | 0.35 | I.2I | 0.42 | 0.42 | 0.5I | 0.32 | 0.34 | 0.5I | 0.38 | 0.36 |
| II | 0.30 | 0.22 | 0.34 | 0.97 | 0.42 | 0.42 | 0.5I | 0.32 | 0.38 | 0.5I | 0.34 | 0.37 |
| I2 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.90 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.37 |
| I3 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.82 | 0.42 | 0.42 | 0.5I | 0.30 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.38 |
| I4 | 0.34 | 0.23 | 0.38 | 0.76 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.30 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.38 |
| I5 | 0.35 | 0.23 | 0.39 | 0.76 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.30 | 0.5I | 0.38 | 0.60 | 0.39 |
| I6 | 0.36 | 0.24 | 0.30 | 0.76 | 0.28 | 0.5I | 0.5I | 0.32 | 0.5I | 0.42 | 0.69 | 0.40 |
| I7 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | 0.26 | 0.5I | 0.46 | 0.32 | 0.5I | 0.38 | 0.69 | 0.40 |
| I8 | 0.33 | 0.24 | 0.3I | 0.69 | 0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.30 | 0.5I | 0.38 | 0.69 | 0.40 |
| I9 | 0.3I | 0.23 | 0.39 | 0.69 | 0.26 | 0.60 | 0.5I | 0.32 | 0.5I | 0.42 | 0.64 | 0.40 |
| 20 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.69 | 0.28 | 0.64 | 0.5I | 0.32 | 0.5I | 0.42 | 0.64 | 0.40 |
| 2I | 0.29 | 0.22 | 0.79 | 0.60 | 0.30 | 0.69 | 0.56 | 0.32 | 0.5I | 0.42 | 0.64 | 0.40 |
| 22 | 0.28 | 0.22 | 0.82 | 0.60 | 0.30 | 0.69 | 0.5I | 0.38 | 0.5I | 0.46 | 0.56 | 0.40 |
| 23 | 0.27 | 0.22 | I.52 | 0.5I | 0.32 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 0.5I | 0.5I | 0.64 | 0.40 |
| 24 | 0.26 | 0.22 | 2.28 | 0.5I | 0.30 | 0.64 | 0.46 | 0.38 | 0.5I | 0.5I | 0.64 | 0.40 |
| 25 | 0.26 | 0.23 | 5.94 | 0.30 | 0.28 | 0.60 | 0.42 | 0.34 | 0.64 | 0.56 | 0.76 | 0.40 |
| 26 | 0.26 | 0.23 | 9.36 | 0.28 | 0.22 | 0.56 | 0.46 | 0.38 | 0.76 | 0.56 | 0.69 | 0.40 |
| 27 | 0.26 | 0.24 | I3.7 | 0.26 | 0.24 | 0.5I | 0.38 | 0.32 | I.2I | 0.64 | 0.69 | 0.40 |
| 28 | 0.27 | 0.24 | I6.5 | 0.26 | 0.24 | 0.5I | 0.38 | 0.30 | 0.97 | 0.69 | 0.64 | 0.39 |
| 29 | 0.28 | | I3.7 | 0.28 | 0.22 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.82 | 0.64 | 0.69 | 0.38 |
| 30 | 0.29 | | I3.I | 0.32 | 0.20 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.37 |
| 3I | 0.29 | | 6.06 | | 0.28 | | 0.30 | 0.30 | | I.I3 | | 0.36 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 2.86 | 0.40 | 0.48 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.60 | 0.58 | 0.47 |
| 2 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.78 | 0.33 | 0.49 | 0.49 | 0.3I | 0.48 | 0.43 | 0.57 | 0.40 |
| 3 | 0.27 | 0.23 | 7.62 | 0.39 | 0.26 | 0.56 | 0.42 | 0.34 | 0.7I | 0.62 | 0.67 | 0.39 |
| Средн. | 0.28 | 0.23 | 2.9I | I.34 | 0.33 | 0.5I | 0.40 | 0.3I | 0.50 | 0.55 | 0.6I | 0.4I |
| Наиб. | 0.36 | 0.28 | 24.0 | 6.I3 | 0.46 | 0.90 | 0.69 | 0.38 | I.37 | I.I3 | I.05 | 0,67 |
| Наим. | 0.I6 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.36 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 0.70 | (24.0) | 28.03 | | I | 0.20 | 30.05 | | I | 0.II | 26.I2 | 27.I2.77 | 2 |
| I946-78 | 0.79 | (263) I29 | 04.07.68 0I.04.47 | | I I | 0.049 | 25.06.6I | | I | 0.002 | 22.0I.50 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 97 I р. Сызрань – с. Репьевка — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.47 куб.км | | M = 3.42 л/с кв.км | | | | | | H = I08 мм | | P = 4380 кв.км | |
| I | 5.5I | 5.73 | 5.I0 | 73.2 | I3.7 | I3.0 | II.5 | I0.I | 9.50 | I4.0 | I3.7 | 9.60 |
| 2 | 5.80 | 5.72 | 5.I2 | 57.4 | I5.0 | I2.4 | II.I | 9.80 | 9.25 | I2.7 | I3.0 | 8.20 |
| 3 | 6.I5 | 5.7I | 5.I7 | 47.I | I6.5 | II.5 | 9.50 | I0.I | 9.25 | I2.2 | I2.8 | 7.40 |
| 4 | 6.43 | 5.70 | 5.I9 | 36.3 | I5.0 | II.I | 8.74 | I0.7 | 9.25 | II.8 | I2.6 | 7.2I |
| 5 | 6.70 | 5.70 | 5.25 | 32.0 | I3.7 | I2.0 | I0.I | I0.7 | 9.25 | II.7 | I2.4 | 7.08 |
| 6 | 6.84 | 5.70 | 5.30 | 28.2 | I2.4 | I2.0 | I0.I | I0.7 | 9.50 | II.5 | I2.3 | 7.03 |
| 7 | 6.99 | 5.69 | 5.38 | 32.0 | II.5 | II.I | 9.80 | I0.7 | 9.50 | II.5 | I2.2 | 7.03 |
| 8 | 7.I2 | 5.68 | 5.47 | 28.2 | I2.0 | II.I | 9.80 | II.5 | 9.80 | II.6 | I2.5 | 7.03 |
| 9 | 7.24 | 5.65 | 5.60 | 28.2 | I2.0 | I0.4 | I0.4 | I2.4 | 9.80 | II.7 | I2.6 | 7.07 |
| I0 | 7.34 | 5.69 | 5.68 | 24.5 | II.5 | I0.I | II.5 | II.5 | I0.I | II.9 | I2.8 | 7.I7 |
| II | 7.42 | 5.7I | 5.80 | 20.3 | II.5 | I0.I | I6.5 | II.I | I0.I | I2.0 | I3.0 | 7.2I |
| I2 | 7.48 | 5.78 | 5.95 | 20.3 | I3.7 | 9.80 | I3.7 | I0.4 | I0.I | I2.I | I3.3 | 7.38 |
| I3 | 7.52 | 5.85 | 6.08 | I7.4 | 20.3 | II.I | I2.0 | I0.4 | I0.7 | I2.I | I3.5 | 7.45 |
| I4 | 7.56 | 5.9I | 6.20 | I7.4 | 2I.3 | II.5 | II.I | 9.25 | I0.7 | I2.I | I3.7 | 7.59 |
| I5 | 7.57 | 5.99 | 6.34 | I7.4 | 2I.3 | 28.2 | II.I | 8.74 | II.5 | I2.0 | I4.0 | 7.60 |
| I6 | 7.48 | 6.04 | 6.48 | I9.2 | I9.2 | 34.9 | I2.4 | 8.74 | I2.0 | II.9 | I4.2 | 7.60 |
| I7 | 7.33 | 6.I0 | 6.69 | 23.4 | I7.4 | 47.I | I2.4 | 8.24 | I2.0 | II.8 | I4.4 | 7.52 |
| I8 | 7.I4 | 6.I5 | 9.60 | 23.4 | I5.0 | 20.3 | I2.0 | 8.24 | II.I | II.7 | I4.5 | 7.40 |
| 29 | 6.95 | 6.2I | I3.4 | 22.4 | I4.4 | 20.3 | II.I | 8.00 | II.I | II.7 | I4.6 | 7.24 |
| 20 | 6.74 | 6.II | 26.3 | 2I.3 | I3.0 | I5.8 | II.I | 8.49 | II.I | II.6 | I4.7 | 7.I0 |
| 2I | 6.56 | 5.98 | 32.0 | I8.3 | I2.4 | I5.0 | I3.0 | 8.49 | I2.0 | II.5 | I4.7 | 6.96 |
| 22 | 6.38 | 5.80 | 43.5 | I7.4 | I2.0 | I3.7 | I8.3 | 8.74 | I3.7 | II.5 | I4.7 | 6.80 |
| 23 | 6.24 | 5.67 | 54.I | I5.8 | II.I | I4.4 | I3.0 | 8.49 | I8.3 | II.4 | I4.7 | 6.74 |
| 24 | 6.II | 5.52 | 67.9 | I3.7 | I2.0 | 22.4 | II.I | 8.74 | I7.4 | II.4 | I4.7 | 6.70 |
| 25 | 6.00 | 5.38 | 96.7 | I3.0 | I2.0 | I6.5 | I0.7 | 9.00 | I5.8 | II.3 | I4.6 | 6.77 |
| 26 | 5.88 | 5.26 | II4 | I3.0 | II.I | I7.4 | I0.7 | 8.74 | I7.4 | II.3 | I4.4 | 6.85 |
| 27 | 5.84 | 5.I0 | 252 | I2.4 | II.I | 28.2 | I0.7 | 9.25 | I5.8 | II.3 | I4.I | 6.98 |
| 28 | 5.8I | 5.I0 | I84 | I2.4 | I0.7 | I8.3 | I0.4 | 9.25 | I5.7 | I8.3 | I3.8 | 7.00 |
| 29 | 5.79 | | I8I | I2.0 | I0.7 | I4.4 | I0.4 | 9.00 | I5.4 | I8.2 | I2.7 | 7.03 |
| 30 | 5.76 | | I7I | I3.0 | II.I | I2.0 | I0.7 | 9.25 | I5.I | I7.0 | II.0 | 7.0I |
| 3I | 5.74 | | 97.I | | II.5 | | I0.I | 9.50 | | I4.6 | | 7.00 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 6.6I | 5.70 | 5.33 | 38.7 | I3.3 | II.5 | I0.3 | I0.8 | 9.52 | I2.I | I2.7 | 7.48 |
| 2 | 7.32 | 5.98 | 9.28 | 20.2 | I6.7 | 20.9 | I2.3 | 9.I6 | II.0 | II.9 | I4.0 | 7.4I |
| 3 | 6.0I | 5.48 | II8 | I4.I | II.4 | I7.2 | II.7 | 8.95 | I5.6 | I3.4 | I3.9 | 6.89 |
| Средн. | 6.63 | 5.74 | 46.4 | 24.4 | I3.7 | I6.5 | II.5 | 9.62 | I2.I | I2.5 | I3.5 | 7.25 |
| Наиб. | 7.57 | 6.2I | 28I | 78.5 | 22.4 | 54.0 | 20.3 | I3.0 | I8.3 | I8.3 | I4.7 | 9.60 |
| Наим. | 5.5I | 5.I0 | 5.I0 | I2.0 | I0.7 | 9.80 | 8.74 | 8.00 | 9.00 | II.3 | II.0 | 6.70 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I5.0 | 28I | 27.03 | | I | 8.00 | I9.08 | | I | 4.9I | 28.I2 | 30.I2.77 | 3 |
| I946-78 | I3.2 | 834 | I0.04.48 | | I | 0.90 | 27.06.50<br>20.08 | 03.09.5I | I<br>2 | I.29 | 30.I0.5I | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 98 I р. Чагра – с. Новотулка — Т.4 Вып.4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.I3 куб.км | | | M = I.66 л/с кв.км | | | | | H = 52 мм | | | P = 2550 кв.км |
| I | 0.46 | 0.45 | 0.45 | I78 | 0.95 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.6I | 0.56 | 0.64 |
| 2 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | I20 | 0.96 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.63 |
| 3 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 62.8 | 0.95 | 0.89 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 0.60 | 0.6I |
| 4 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 39.2 | 0.89 | 0.83 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.80 | 0.60 |
| 5 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 28.8 | 0.83 | 0.83 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.98 | 0.59 |
| 6 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 20.4 | 0.83 | 0.72 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | I.02 | 0.58 |
| 7 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | I6.I | 0.83 | 0.72 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | I.04 | 0.58 |
| 8 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | I2.4 | 0.78 | 0.72 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.06 | 0.57 |
| 9 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 9.44 | 0.78 | 0.72 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.08 | 0.56 |
| I0 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 6.85 | 0.72 | 0.67 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.I0 | 0.56 |
| II | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 4.87 | 0.72 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.I2 | 0.55 |
| I2 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 3.58 | 0.72 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.I2 | 0.55 |
| I3 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 2.88 | I.45 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.I2 | 0.55 |
| I4 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 2.35 | I.25 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | I.I2 | 0.54 |
| I5 | 0.5I | 0.48 | 0.50 | 2.09 | 0.89 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.58 | I.0I | 0.54 |
| I6 | 0.50 | 0.48 | 0.5I | I.96 | 0.78 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | I.07 | 0.58 | 0.86 | 0.53 |
| I7 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | I.83 | 0.67 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | I.0I | 0.58 | 0.80 | 0.53 |
| I8 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | I.77 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.78 | 0.58 | 0.74 | 0.52 |
| I9 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | I.70 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.57 | 0.72 | 0.52 |
| 20 | 0.46 | 0.47 | 0.88 | I.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.52 |
| 2I | 0.46 | 0.46 | I.33 | I.57 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.5I |
| 22 | 0.46 | 0.46 | 2.56 | I.45 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.50 |
| 23 | 0.46 | 0.46 | 4.30 | I.38 | 0.62 | 0.83 | 0.53 | 0.44 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.49 |
| 24 | 0.46 | 0.46 | 6.80 | I.32 | 0.62 | I.32 | 0.53 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.48 |
| 25 | 0.46 | 0.46 | I0.I | I.I9 | 0.62 | 0.95 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.59 | 0.47 |
| 26 | 0.46 | 0.46 | 26.2 | I.I3 | 0.58 | 0.95 | 0.48 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.48 |
| 27 | 0.46 | 0.45 | 49.I | I.I3 | 0.58 | 0.72 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.59 | 0.48 |
| 28 | 0.45 | 0.45 | 93.2 | I.07 | 0.58 | 0.72 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.55 | 0.6I | 0.48 |
| 29 | 0.45 | | I66 | I.0I | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.55 | 0.63 | 0.48 |
| 30 | 0.45 | | 247 | 0.95 | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.55 | 0.64 | 0.49 |
| 3I | 0.45 | | 230 | | 0.58 | | 0.48 | 0.44 | | 0.55 | | 0.49 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 49.4 | 0.85 | 0.73 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.88 | 0.59 |
| 2 | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 2.47 | 0.83 | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.58 | 0.93 | 0.54 |
| 3 | 0.46 | 0.46 | 76.I | I.22 | 0.60 | 0.79 | 0.5I | 0.44 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.49 |
| Средн. | 0.49 | 0.46 | 27.3 | I7.7 | 0.76 | 0.7I | 0.5I | 0.44 | 0.59 | 0.57 | 0.8I | 0.54 |
| Наиб. | 0.54 | 0.48 | 26I | 202 | I.67 | I.38 | 0.53 | 0.48 | I.07 | 0.6I | I.I2 | 0.64 |
| Наим. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.95 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.47 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | 4.24 | 26I | 30.03 | | I | 0.44 | 08.07 | 07.09 | 35 | 0.40 | I8.I2 | 22.I2.77 | 5 |
| I932-78 | 3.25 | (454) | I5.04.57 | | I | 0.I6 | 24.07 | 25.07.75 | 2 | нб | 29.II | 24.I2.74 | 26 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — I02 р. Большой Иргиз – с. Клевенка — Т4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = - | | | M = - | | | | | H = - | | | F = 8140 кв.км | |
| I | нб | 0,46 | 0.79 | 440 | - | нб | 0.28 | 0,I8 | 0,094 | 0.62 | - | - |
| 2 | нб | 0.47 | 0.78 | 438 | - | нб | 0.3I | 0,I8 | 0.I3 | 0.65 | - | - |
| 3 | нб | 0.49 | 0.77 | 462 | - | нб | 0.30 | 0.I7 | 0.I8 | 0.68 | - | - |
| 4 | нб | 0.50 | 0.76 | 437 | - | нб | 0.27 | 0.I7 | 0.22 | 0.72 | - | - |
| 5 | нб | 0.52 | 0.75 | 354 | - | нб | 0.27 | 0.I6 | 0.27 | 0.77 | - | - |
| 6 | нб | 0.54 | 0.74 | 255 | - | нб | 0.28 | 0.I6 | 0.3I | 0.82 | - | - |
| 7 | нб | 0.56 | 0.72 | I66 | - | нб | 0.30 | 0.I5 | 0.35 | 0.88 | - | - |
| 8 | нб | 0.57 | 0.7I | I00 | - | нб | 0.33 | 0.I5 | 0.39 | 0.94 | - | - |
| 9 | нб | 0.58 | 0.70 | 66.4 | - | нб | 0.35 | 0.I4 | 0.42 | - | - | - |
| I0 | нб | 0.60 | 0.69 | 53.3 | нб | нб | 0.38 | 0.I4 | 0.45 | - | - | - |
| II | нб | 0.62 | 0.68 | I8.I | нб | нб | 0.39 | 0.I4 | 0.48 | - | - | - |
| I2 | нб | 0.64 | 0.66 | - | нб | нб | 0.40 | 0.I4 | 0.5I | - | - | - |
| I3 | нб | 0.65 | 0.65 | - | нб | нб | 0,42 | 0.I3 | 0.53 | - | - | - |
| I4 | - | 0.67 | 0.64 | - | нб | нб | 0,42 | 0.I3 | 0.56 | - | - | - |
| I5 | - | 0.68 | 0.63 | - | нб | нб | 0,42 | 0.I3 | 0.57 | - | - | - |
| I6 | - | 0.70 | 0.62 | - | нб | нб | 0,42 | 0.I3 | 0.56 | - | - | - |
| I7 | - | 0.7I | 0.60 | - | нб | нб | 0.4I | 0.I3 | 0.56 | - | - | - |
| I8 | - | 0.73 | 0.60 | - | нб | нб | 0.40 | 0.I3 | 0.56 | - | - | - |
| I9 | - | 0.74 | 0,59 | - | нб | нб | 0.39 | 0.I3 | 0.54 | - | - | - |
| 20 | - | 0.76 | 0.68 | - | нб | нб | 0.37 | 0.I3 | 0.54 | - | - | - |
| 2I | - | 0.76 | 0.93 | - | нб | нб | 0.35 | 0.I2 | 0.53 | - | - | - |
| 22 | - | 0.77 | 0.98 | - | нб | нб | 0.34 | 0.I2 | 0.54 | - | - | - |
| 23 | - | 0.78 | I.94 | - | нб | нб | 0.32 | 0.I2 | 0.54 | - | - | - |
| 24 | - | 0.79 | 4.II | - | нб | нб | 0.30 | 0.II | 0.56 | - | - | - |
| 25 | - | 0,80 | I5.5 | - | нб | нб | 0.28 | 0.II | 0.56 | - | - | - |
| 26 | - | 0,80 | 84.0 | - | нб | 0.000 | 0.26 | 0.I0 | 0.56 | - | - | - |
| 27 | - | 0,80 | 2I6 | - | нб | 0.090 | 0.24 | 0.I0 | 0.57 | - | - | - |
| 28 | - | 0,80 | 37I | - | нб | 0.I6 | 0.22 | 0.I0 | 0.58 | - | - | - |
| 29 | 0.43 | | 488 | - | нб | 0.25 | 0.2I | 0.098 | 0.59 | - | - | - |
| 30 | 0.43 | | 42I | - | нб | 0,26 | 0.20 | 0,094 | 0,60 | - | - | - |
| 3I | 0.43 | | 394 | | нб | | 0,I9 | 0,094 | | - | | - |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | нб | 0.53 | 0.74 | 277 | - | нб | 0.3I | 0.I6 | 0.28 | - | - | - |
| 2 | - | 0.69 | 0.64 | - | нб | нб | 0.40 | 0.I3 | 0.54 | - | - | - |
| 3 | - | 0.79 | I82 | - | нб | 0.076 | 0.26 | 0.II | 0.56 | - | - | - |
| Средн. | - | 0.66 | 64.9 | - | - | 0.025 | 0.32 | 0.I3 | 0.46 | - | - | - |
| Наиб. | - | 0.80 | 49I | 477 | - | 0.26 | 0.42 | 0.I8 | 0.60 | - | - | - |
| Наим. | нб | 0.46 | 0.59 | - | нб | нб | 0.I9 | 0.094 | 0.094 | - | - | - |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год I929-39, I963-78 | - | 49I | 29.03 | | I | нб | I0.05 | 25.06 | 47 | нб | 3I.I0.77 | I3.0I | 50 |
| | - | (I490) | I6.04.3I | | I | нб(2I%) | 25.05 | 2I.I0.77 | I50 | нб (I5%) | I5.I0.76 | 22.03.77 | I59 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — I05 р. Большой Караман – пгт Советское — Т4 Вып4,8 1978

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W = 0.05 куб.км | | | | M = 0.46 л/с кв.км | | | | H = I4 мм | | | F = 3470 кв.км | |
| I | 0.022 | 0,029 | 0,0I8 | I2,8 | 0.2I | 0.28 | 0.II | 0,078 | 0.020 | 0.044 | 0,063 | 0,033 |
| 2 | 0.022 | 0.028 | 0.020 | 8.24 | 0.2I | 0.28 | 0.I2 | 0,078 | 0.020 | 0.044 | 0.06I | 0,033 |
| 3 | 0.022 | 0.027 | 0.022 | 3.06 | 0,I6 | 0.28 | 0.II | 0,078 | 0.0I7 | 0.044 | 0.060 | 0.034 |
| 4 | 0.02I | 0.025 | 0.023 | 0.70 | 0.I5 | 0.27 | 0.093 | 0.072 | 0.0I5 | 0.044 | 0.059 | 0.034 |
| 5 | 0.02I | 0.024 | 0.023 | 0.70 | 0.I6 | 0.28 | 0.093 | 0.066 | 0.0I5 | 0.044 | 0.059 | 0.035 |
| 6 | 0.026 | 0.022 | 0.023 | 0.70 | 0.2I | 0.26 | 0.093 | 0.072 | 0,0I2 | 0.044 | 0.057 | 0.035 |
| 7 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.70 | 0.26 | 0.28 | 0.093 | 0.066 | 0,0I0 | 0.044 | 0.055 | 0.036 |
| 8 | 0.03I | 0.0I9 | 0.024 | 0.70 | 0.32 | 0.34 | 0.II | 0.055 | 0,0I0 | 0.044 | 0.052 | 0.038 |
| 9 | 0,032 | 0.0I8 | 0.024 | 0.70 | 0.48 | 0,37 | 0.I0 | 0.044 | 0.0I2 | 0.044 | 0.050 | 0.038 |
| I0 | 0,032 | 0.0I7 | 0.024 | 0,007 | 0.68 | 0,35 | 0.I4 | 0.044 | 0.020 | 0.044 | 0.045 | 0.038 |
| II | 0.03I | 0.0I5 | 0.024 | 0.0I5 | 0,76 | 0.3I | 0.24 | 0.038 | 0.0I7 | 0.044 | 0.042 | 0.038 |
| I2 | 0.030 | 0.0I4 | 0.025 | 0.027 | 0.68 | 0.3I | 0.I8 | 0.03I | 0.020 | 0,04I | 0.038 | 0.038 |
| I3 | 0.029 | 0.0I3 | 0.025 | 0.056 | 0.60 | 0.28 | 0.22 | 0.03I | 0.028 | 0,04I | 0.036 | 0.038 |
| I4 | 0.027 | 0.0I2 | 0.025 | 0.I2 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.038 | 0.03I | 0,04I | 0.035 | 0.038 |
| I5 | 0.025 | 0.0II | 0.025 | 0.39 | 0.48 | 0.24 | 0,28 | 0.034 | 0.038 | 0,04I | 0.034 | 0.038 |
| I6 | 0.024 | 0.0II | 0.025 | 0.44 | 0.40 | 0.23 | 0,29 | 0.028 | 0.03I | 0,044 | 0,033 | 0.037 |
| I7 | 0.02I | 0.0I0 | 0.025 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 0,28 | 0.025 | 0.03I | 0.044 | 0,033 | 0.036 |
| I8 | 0.020 | 0.009 | 0.039 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.025 | 0.03I | 0.044 | 0,033 | 0.036 |
| I9 | 0,0I9 | 0.008 | I.23 | 0.I2 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.025 | 0.03I | 0.044 | 0,033 | 0.04I |
| 20 | 0,0I9 | 0,007 | I9.8 | 0.093 | 0.28 | 0.2I | 0.26 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0,033 | 0.043 |
| 2I | 0.020 | 0,007 | 3.57 | 0.3I | 0.24 | 0.I7 | 0.22 | 0.025 | 0.028 | 0.044 | 0,033 | 0.045 |
| 22 | 0.02I | 0.008 | II.4 | 0.40 | 0.2I | 0.I6 | 0.2I | 0.03I | 0.038 | 0.044 | 0,033 | 0.045 |
| 23 | 0.022 | 0.008 | I5.6 | 0.44 | 0.I8 | 0.I6 | 0.I8 | 0.025 | 0.04I | 0.044 | 0,033 | 0.045 |
| 24 | 0.023 | 0.009 | I8.4 | 0.44 | 0.20 | 0.I5 | 0.I7 | 0.025 | 0.04I | 0.044 | 0,033 | 0,046 |
| 25 | 0.023 | 0.0II | 23.5 | 0.40 | 0.I8 | 0.I5 | 0.I5 | 0.025 | 0,044 | 0.049 | 0,033 | 0,046 |
| 26 | 0.024 | 0.0I2 | 49.8 | 0.37 | 0.26 | 0.I5 | 0.I4 | 0.023 | 0,044 | 0.049 | 0,033 | 0.044 |
| 27 | 0.025 | 0.0I4 | 8I.2 | 0.34 | 0.3I | 0.I5 | 0.I3 | 0.020 | 0.044 | 0.044 | 0,033 | 0.04I |
| 28 | 0.026 | 0.0I6 | I92 | 0.26 | 0.28 | 0.I4 | 0.I2 | 0.0I5 | 0.044 | 0,I4 | 0,033 | 0.039 |
| 29 | 0.027 | | 6I.0 | 0.22 | 0.28 | 0.I2 | 0.II | 0.0I0 | 0.044 | 0.085 | 0,033 | 0.037 |
| 30 | 0.029 | | 28.3 | 0.2I | 0.26 | 0,II | 0.II | 0,005 | 0.044 | 0.078 | 0,033 | 0.035 |
| 3I | 0.030 | | 20.I | | 0.24 | | 0,086 | 0.0I5 | | 0.066 | | 0.035 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.026 | 0.023 | 0.022 | 2.83 | 0.28 | 0.30 | 0.II | 0.065 | 0.0I5 | 0.044 | 0.056 | 0.035 |
| 2 | 0.024 | 0.0II | 2.I2 | 0.20 | 0.48 | 0.25 | 0.26 | 0.030 | 0.028 | 0.043 | 0.035 | 0.038 |
| 3 | 0.025 | 0.0II | 45.9 | 0.34 | 0.24 | 0.I5 | 0.I5 | 0.020 | 0.04I | 0.062 | 0.033 | 0.042 |
| Средн. | 0.025 | 0.0I5 | I7.0 | I.00 | 0.33 | 0.23 | 0.I7 | 0.038 | 0.028 | 0.050 | 0.04I | 0.039 |
| Наиб. | 0.032 | 0.029 | 250 | I4.9 | 0.76 | 0.39 | 0.29 | 0.086 | 0.049 | 0.I5 | 0.063 | 0.046 |
| Наим. | 0,0I9 | 0.007 | 0.0I8 | 0.007 | 0.I4 | 0.I0 | 0.078 | 0.002 | 0.007 | 0.04I | 0.033 | 0.033 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год I923, I93I-78 | I.58 | 250 | 28.03 | | I | 0.002 | 30.08 | | I | 0.007 | 20.02 | 2I.02 | 2 |
| | 2.74 | (II30) | 09.04.4I | | I | нб (7%) | 23.04 | I4.05.74 | 6 | нб (5%) | - | - | - |
| | | | | | | | I8.04 | 2I.I0.76 | 6 | | | | |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 106 р. Терешка – с. Куриловка

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.60 куб.км | | M = 2.63 л/с кв.км | | | | | | H = 83 мм | | F = 7180 кв.км | |
| I | 7.95 | 8.37 | 6.73 | 259 | 24.2 | I6.5 | 2I.6 | I2.5 | I0.3 | I2.5 | I3.0 | I2.I |
| 2 | 8.53 | 8.I9 | 6.73 | 250 | 24.9 | I6.5 | 20.5 | I2.5 | I0.3 | I3.0 | I2.7 | I0.7 |
| 3 | 8.53 | 7.82 | 6.88 | I87 | 24.5 | I7.2 | I7.9 | I2.2 | I0.0 | I3.3 | I2.6 | 9.56 |
| 4 | 8.53 | 7.82 | 6.88 | I35 | 23.8 | I7.9 | I7.2 | I2.2 | I0.0 | I4.0 | I2.5 | I2.4 |
| 5 | 8.56 | 7.64 | 7.03 | 94.8 | 23.8 | I7.9 | I6.5 | I2.2 | I0.0 | I4.4 | I2.5 | I0.0 |
| 6 | 8.56 | 7.64 | 7.22 | 7I.5 | 23.I | I6.8 | I5.7 | I2.2 | I0.3 | I5.0 | I2.5 | 7.46 |
| 7 | 8.76 | 7.82 | 7.22 | 60.8 | 23.I | I6.5 | I5.4 | II.9 | I0.5 | I5.5 | I2.7 | 6.95 |
| 8 | 8.96 | 7.64 | 7.37 | 54.0 | 22.7 | I6.5 | I5.0 | II.9 | I0.8 | I5.8 | I2.5 | 6.90 |
| 9 | 8.73 | 7.64 | 7.57 | 48.3 | 22.3 | I5.7 | I5.0 | II.9 | I0.3 | I5.8 | II.4 | 7.49 |
| I0 | 8.92 | 7.82 | 7.96 | 44.8 | 2I.6 | I5.7 | I4.6 | II.9 | I0.3 | I5.9 | II.4 | 8.42 |
| II | 8.92 | 7.82 | 7.96 | 40.0 | 2I.2 | I5.4 | I4.6 | II.9 | I0.3 | I5.9 | I3.0 | 9.I3 |
| I2 | 8.56 | 7.82 | 8.I6 | 37.9 | 20.9 | I5.0 | I5.0 | II.9 | I0.3 | I5.9 | I3.0 | 9.3I |
| I3 | 8.74 | 8.00 | 8.36 | 35.5 | 20.5 | I5.0 | I5.0 | II.6 | I0.3 | I5.8 | I2.5 | 8.99 |
| I4 | 8.74 | 8.I9 | 8.36 | 34.I | 2I.6 | I5.0 | I4.6 | II.4 | I0.8 | I5.7 | I2.2 | 8.7I |
| I5 | 9.I2 | 8.56 | 8.56 | 33.3 | 23.I | I5.0 | I4.6 | II.4 | I0.8 | I5.5 | I2.2 | 8.92 |
| I6 | 9.3I | 8.92 | 8.76 | 3I.9 | 2I.6 | I4.6 | I4.3 | II.I | I0.8 | I5.3 | I2.5 | 9.I2 |
| I7 | 9.I2 | 8.73 | 8.96 | 3I.9 | 2I.2 | I4.3 | I5.7 | II.I | II.I | I5.0 | I2.5 | 9.3I |
| I8 | 8.93 | 8.73 | 8.92 | 3I.5 | 20.I | I5.7 | I5.0 | II.I | I0.8 | I4.6 | I2.5 | 9.90 |
| I9 | 8.93 | 8.73 | 9.3I | 3I.I | I9.4 | I6.5 | I4.6 | I0.8 | I0.8 | I4.2 | I2.5 | 9.89 |
| 20 | 8.54 | 8.37 | 9.95 | 30.4 | I8.7 | I5.0 | I5.0 | I0.8 | I0.5 | I3.5 | I2.5 | I0.I |
| 2I | 8.35 | 7.83 | I4.2 | 29.3 | I8.3 | I4.6 | I5.0 | I0.8 | I0.5 | I3.0 | I2.5 | 9.72 |
| 22 | 8.I6 | 6.88 | 22.4 | 27.8 | I7.9 | I5.0 | I5.0 | I0.8 | II.9 | I2.5 | I3.0 | I0.I |
| 23 | 7.99 | 6.88 | 33.4 | 26.7 | I7.9 | I5.4 | I5.0 | I0.8 | II.9 | I2.2 | I3.3 | I0.I |
| 24 | 7.80 | 7.08 | 50.9 | 26.0 | I7.9 | I6.8 | I5.0 | I0.8 | I2.5 | II.9 | I3.3 | I0.I |
| 25 | 7.80 | 7.I2 | 62.4 | 25.3 | I7.6 | I6.8 | I4.3 | I0.8 | I2.5 | II.9 | I3.0 | I0.I |
| 26 | 7.80 | 6.92 | 76.2 | 24.5 | I7.2 | I7.2 | I3.6 | I0.5 | I2.2 | II.9 | I3.0 | I0.I |
| 27 | 7.80 | 6.59 | 96.7 | 24.2 | I6.8 | I7.9 | I3.6 | I0.5 | I2.2 | II.9 | I2.7 | I0.4 |
| 28 | 7.64 | 6.73 | I56 | 23.8 | I6.5 | I8.7 | I3.3 | I0.5 | II.9 | I2.5 | I2.5 | I0.7 |
| 29 | 7.82 | | I6I | 23.8 | I6.I | 20.5 | I3.0 | I0.5 | II.9 | I4.3 | I2.5 | II.I |
| 30 | 8.I9 | | I82 | 23.8 | I5.7 | 2I.6 | I2.7 | I0.3 | I2.4 | I4.3 | I2.5 | II.I |
| 3I | 8.37 | | 2I2 | | I5.7 | | I2.7 | I0.3 | | I3.6 | | II.I |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 8.60 | 7.84 | 7.I6 | I2I | 23.4 | I6.7 | I6.9 | I2.I | I0.3 | I4.5 | I2.4 | 9.20 |
| 2 | 8.89 | 8.39 | 8.73 | 33.8 | 20.8 | I5.2 | I4.8 | II.3 | I0.6 | I5.I | I2.5 | 9.34 |
| 3 | 7.97 | 7.00 | 97.0 | 25.5 | I7.I | I7.4 | I3.9 | I0.6 | I2.0 | I2.7 | I2.8 | I0.4 |
| Средн. | 8.47 | 7.80 | 39.6 | 59.9 | 20.3 | I6.4 | I5.2 | II.3 | II.0 | I4.I | I2.6 | 9.68 |
| Наиб. | 9.3I | 8.92 | 227 | 287 | 24.9 | 2I.6 | 22.0 | I2.7 | I2.5 | I5.9 | I3.3 | I2.I |
| Наим. | 7.64 | 6.59 | 6.73 | 23.8 | I5.7 | I4.3 | I2.7 | I0.3 | I0.0 | II.6 | I0.5 | 6.50 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I8.9 | 287 | 02.04 | | I | I0.0 | 03.09 | 05.09 | 3 | 4.98 | I0.I2.77 | | I |
| I943-78 | I6.4 | (I500) | 30.03.55 | | I | 2.20 | 27.08.5I | | I | нб | 08.03.62 | | I |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — 108 р. Казанла – с. Куриловка



| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.03 куб.км | | M = 2.86 л/с кв.км | | | | | | H = 90 мм | | F = 38I кв.км | |
| I | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 6.04 | I.47 | I.40 | I.I7 | 0.59 | 0.55 | 0.77 | 0.92 | 0.75 |
| 2 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 5.I7 | I.40 | I.27 | I.I7 | 0.59 | 0.55 | 0.74 | 0.89 | 0.73 |
| 3 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 4.40 | I.05 | I.20 | 0.89 | 0.59 | 0.55 | 0.77 | 0.86 | 0.72 |
| 4 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.85 | 0.89 | I.II | 0.89 | 0.57 | 0.55 | 0.77 | 0.86 | 0.70 |
| 5 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 2.69 | 0.64 | I.05 | 0.92 | 0.57 | 0.55 | 0.77 | 0.83 | 0.69 |
| 6 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 2.54 | 0.83 | 0.95 | 0.86 | 0.55 | 0.57 | 0.74 | 0.83 | 0.67 |
| 7 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 2.74 | 0.92 | 0.83 | 0.80 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.83 | 0.66 |
| 8 | 0.65 | 0.66 | 0.55 | 2.I6 | 0.83 | 0.66 | 0.77 | 0.57 | 0.59 | 0.77 | 0.83 | 0.65 |
| 9 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | I.66 | 0.86 | 0.57 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.77 | 0.77 | 0.64 |
| I0 | 0.65 | 0.68 | 0.54 | I.62 | 0.80 | 0.64 | 0.7I | 0.57 | 0.57 | 0.77 | 0.80 | 0.63 |
| II | 0.65 | 0.70 | 0.54 | I.43 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 0.83 | 0.62 |
| I2 | 0.65 | 0.74 | 0.54 | I.50 | 0.83 | 0.77 | I.08 | 0.57 | 0.59 | 0.77 | 0.83 | 0.62 |
| I3 | 0.65 | 0.78 | 0.54 | I.43 | 0.92 | 0.77 | I.08 | 0.59 | 0.64 | 0.77 | 0.83 | 0.62 |
| I4 | 0.64 | 0.80 | 0.54 | I.37 | 0.92 | 0.6I | I.02 | 0.55 | 0.64 | 0.80 | 0.83 | 0.62 |
| I5 | 0.64 | 0.82 | 0.55 | I.37 | I.08 | 0.59 | I.05 | 0.57 | 0.64 | 0.80 | 0.83 | 0.63 |
| I6 | 0.63 | 0.80 | 0.56 | I.58 | I.I4 | 0.59 | I.05 | 0.59 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 0.63 |
| I7 | 0.63 | 0.74 | 0.58 | I.54 | I.08 | 0.66 | 0.98 | 0.59 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 0.64 |
| I8 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | I.47 | I.08 | 0.74 | 0.89 | 0.59 | 0.64 | 0.86 | 0.89 | 0.64 |
| I9 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | I.43 | I.02 | 0.69 | 0.89 | 0.55 | 0.64 | 0.86 | 0.92 | 0.64 |
| 20 | 0.6I | 0.65 | 0.78 | I.I7 | I.02 | 0.7I | 0.89 | 0.55 | 0.64 | 0.89 | 0.92 | 0.64 |
| 2I | 0.6I | 0.65 | I.28 | I.I7 | I.08 | 0.7I | 0.89 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 0.98 | 0.65 |
| 22 | 0.60 | 0.65 | I.67 | I.30 | 0.92 | I.02 | 0.86 | 0.57 | 0.69 | 0.89 | 0.92 | 0.65 |
| 23 | 0.60 | 0.65 | 2.55 | I.30 | 0.98 | 0.92 | 0.80 | 0.57 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.65 |
| 24 | 0.60 | 0.65 | 4.85 | I.I7 | 0.92 | 0.92 | 0.74 | 0.55 | 0.66 | 0.98 | 0.89 | 0.66 |
| 25 | 0.6I | 0.65 | 9.30 | I.I7 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.57 | 0.69 | 0.98 | 0.86 | 0.66 |
| 26 | 0.6I | 0.65 | I2.2 | I.II | 0.92 | I.08 | 0.66 | 0.57 | 0.74 | I.05 | 0.83 | 0.66 |
| 27 | 0.62 | 0.65 | I2.8 | I.08 | 0.92 | I.20 | 0.64 | 0.55 | 0.77 | I.II | 0.80 | 0.66 |
| 28 | 0.62 | 0.65 | I6.0 | I.05 | 0.95 | I.20 | 0.66 | 0.57 | 0.74 | I.50 | 0.83 | 0.66 |
| 29 | 0.63 | | I4.7 | I.02 | I.05 | I.37 | 0.64 | 0.57 | 0.74 | I.34 | 0.80 | 0.67 |
| 30 | 0.64 | | II.3 | I.27 | I.24 | I.50 | 0.64 | 0.55 | 0.77 | I.I4 | 0.77 | 0.67 |
| 3I | 0.64 | | 8.92 | | I.37 | | 0.57 | 0.57 | | I.02 | | 0.67 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 3.29 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.56 | 0.57 | 0.76 | 0.84 | 0.68 |
| 2 | 0.63 | 0.74 | 0.59 | I.43 | 0.99 | 0.69 | 0.97 | 0.58 | 0.63 | 0.82 | 0.86 | 0.63 |
| 3 | 0.62 | 0.65 | 8.69 | I.I6 | I.03 | I.09 | 0.7I | 0.58 | 0.7I | I.07 | 0.86 | 0.66 |
| Средн. | 0.63 | 0.68 | 3.47 | I.96 | I.00 | 0.9I | 0.85 | 0.57 | 0.64 | 0.89 | 0.85 | 0.66 |
| Наиб. | 0.65 | 0.82 | 23.5 | 8.6I | I.74 | I.66 | I.20 | 0.6I | 0.77 | I.66 | 0.98 | 0.75 |
| Наим. | 0.60 | 0.64 | 0.54 | I.02 | 0.6I | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.62 |

| | Средний расход воды | Наибольший: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода: расход | дата: первая | дата: последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | I.09 | (23.5) | 29.03 | | I | 0.54 | 09.03 | I4.03 | 6 | | | | |
| I946-78 | 0.92 | (223) | 08.04.70 | | I | 0.0I2 | 20.03.47 | | I | | | | |

| Число | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W = 0.08 куб.км | | | M = 2.89 л/с кв.км | | | | | H = 9I мм | | | F = 88I кв.км |
| I | 0.4I | I.I6 | 0.65 | 6.45 | I.62 | I.05 | 2.94 | 0.68 | 0.25 | I.62 | I.8I | I.47 |
| 2 | 0.42 | I.I6 | 0.66 | 5.I5 | I.78 | I.I2 | 2.I8 | 0.68 | 0.25 | I.94 | I.57 | I.40 |
| 3 | 0.42 | I.04 | 0.68 | 4.75 | I.84 | I.22 | I.92 | 0.66 | 0.25 | I.84 | I.52 | I.26 |
| 4 | 0.44 | 0.95 | 0.69 | 4.45 | I.78 | I.29 | I.73 | 0.66 | 0.53 | I.26 | I.47 | 0.88 |
| 5 | 0.50 | 0.89 | 0.75 | 3.88 | I.68 | I.26 | I.62 | 0.66 | 0.27 | I.22 | I.4I | 0.7I |
| 6 | 0.55 | 0.83 | 0.77 | 3.62 | I.65 | 0.86 | I.60 | 0.66 | 0.29 | I.22 | I.47 | 0.76 |
| 7 | 0.56 | 0.83 | 0.79 | 4.26 | I.70 | 0.84 | I.47 | 0.66 | 0.29 | I.26 | I.49 | 0.80 |
| 8 | 0.54 | 0.8I | 0.87 | 4.06 | I.70 | 0.79 | I.22 | 0.7I | 0.29 | I.26 | I.49 | 0.74 |
| 9 | 0.54 | 0.80 | 2.07 | 3.I7 | I.57 | 0.75 | 0.55 | 0.68 | 0.29 | I.26 | I.06 | 0.72 |
| I0 | 0.53 | 0.8I | 2.28 | 2.57 | I.47 | 0.32 | 0.53 | 0.68 | 0.36 | I.3I | I.I4 | 0.72 |
| II | 0.63 | 0.76 | 2.0I | 2.37 | I.39 | 0.I6 | 0.5I | 0.66 | 0.95 | I.26 | I.I0 | 0.70 |
| I2 | I.00 | 0.74 | I.62 | 2.26 | I.3I | 0.44 | 0.5I | 0.66 | 0.98 | I.26 | I.4I | 0.68 |
| I3 | 2.00 | 0.73 | I.42 | 2.2I | I.29 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.98 | 0.88 | I.52 | 0.70 |
| I4 | I.60 | 0.7I | I.I6 | 2.I6 | I.26 | 0.44 | 0.57 | 0.62 | I.05 | 0.84 | I.62 | 0.70 |
| I5 | I.40 | 0.90 | I.05 | 2.08 | I.I9 | 0.44 | 0.53 | 0.64 | I.02 | 0.79 | I.73 | 0.70 |
| I6 | 2.50 | 0.88 | I.I0 | 2.05 | I.22 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | I.I4 | 0.8I | I.68 | 0.7I |
| I7 | 2.49 | 0.86 | I.I8 | 2.05 | I.I7 | 0.46 | 0.66 | 0.I8 | I.07 | 0.79 | I.62 | 0.72 |
| I8 | 2.00 | 0.84 | I.36 | 2.05 | I.39 | 0.62 | 0.62 | 0.072 | 0.84 | I.78 | I.62 | 0.7I |
| I9 | I.50 | 0.82 | 3I.7 | I.89 | I.52 | 0.73 | 0.8I | 0.050 | 0.64 | I.89 | I.57 | 0.7I |
| 20 | I.20 | 0.83 | I00 | I.57 | I.78 | 0.64 | 0.53 | 0.I8 | 0.66 | I.84 | I.68 | 0.67 |
| 2I | I.04 | 0.82 | 52.4 | I.34 | I.94 | 0.60 | 0.53 | 0.22 | 0.66 | I.84 | I.89 | 0.62 |
| 22 | I.03 | 0.75 | 44.9 | I.3I | I.94 | 0.84 | 0.57 | 0.072 | 0.5I | I.86 | I.73 | 0.63 |
| 23 | I.02 | 0.76 | 4I.5 | I.47 | I.78 | I.02 | 0.53 | 0.3I | 0.62 | I.84 | I.62 | 0.62 |
| 24 | I.0I | 0.76 | 52.5 | I.36 | I.60 | I.00 | 0.49 | 0.36 | 0.68 | I.84 | I.57 | 0.63 |
| 25 | I.00 | 0.7I | 63.6 | I.4I | I.52 | 0.98 | 0.46 | 0.44 | 0.75 | I.84 | I.70 | 0.6I |
| 26 | 0.99 | 0.65 | 5I.6 | I.49 | I.4I | 3.26 | 0.40 | 0.49 | 0.84 | I.26 | I.68 | 0.60 |
| 27 | 0.99 | 0.65 | 28.5 | I.49 | I.3I | 2.34 | 0.38 | 0.25 | I.60 | I.24 | I.62 | 0.6I |
| 28 | 0.98 | 0.63 | 2I.I | I.49 | I.26 | 3.I7 | 0.38 | 0.25 | I.44 | I.57 | I.60 | 0.6I |
| 29 | 0.98 | | I5.6 | I.47 | I.I9 | 6.I8 | 0.38 | 0.25 | I.36 | I.84 | I.57 | 0.59 |
| 30 | 0.97 | | I2.3 | I.47 | I.I2 | 4.35 | 0.53 | 0.25 | I.36 | I.84 | I.57 | 0.59 |
| 3I | 0.97 | | 8.72 | | I.07 | | 0.7I | 0.25 | | I.84 | | 0.57 |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | 0.49 | 0.93 | I.02 | 4.24 | I.68 | 0.95 | I.58 | 0.67 | 0.3I | I.42 | I.44 | 0.95 |
| 2 | I.63 | 0.8I | I4.3 | 2.07 | I.35 | 0.48 | 0.59 | 0.43 | 0.93 | I.2I | I.56 | 0.70 |
| 3 | I.00 | 0.72 | 35.7 | I.43 | I.47 | 2.37 | 0.49 | 0.29 | 0.98 | I.7I | I.66 | 0.6I |
| Средн. | I.04 | 0.82 | I7.6 | 2.59 | I.50 | I.27 | 0.87 | 0.46 | 0.74 | I.46 | I.55 | 0.75 |
| Наиб. | 2.50 | I.22 | I20 | 7.38 | 2.00 | 6.58 | 3.53 | 0.7I | I.65 | I.94 | I.92 | I.50 |
| Наим. | 0.40 | 0.63 | 0.63 | I.3I | I.05 | нб | 0.38 | 0.050 | 0.25 | 0.79 | 0.86 | 0.57 |

| | Средний расход воды | Наибольший расход | Наибольший дата первая | Наибольший дата последн. | Наибольший число случаев | Наименьший периода летне-осенней межени расход | дата первая | дата последн. | число случаев | Наименьший зимнего периода расход | дата первая | дата последн. | число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За год | (2.55) | (I20) | 20.03 | | I | нб | I0.06 | II.06 | 2 | 0.37 | 28.I2 | 29.I2.77 | 2 |
| I937-40, I952-78 | I.69 | 423 | 07.04.57 | | I | нб (I3%) | 0I.06 | 0I.I0.72 | II5 | (0.0I0) | 30.II.52 28.I0 | 29.I0.53 | I 2 |

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с** — Т.4 Вып.4,8 1978

I3[I] р.Волга, Волго-Ахтубинская пойма – гидроствор № I с. Верхнее Лебяжье

F = –

| Число | Месяц 5 | 6 |
|---|---|---|
| I | нб | I04 |
| 2 | нб | – |
| 3 | нб | – |
| 4 | нб | – |
| 5 | нб | – |
| 6 | нб | – |
| 7 | нб | – |
| 8 | нб | – |
| 9 | нб | – |
| I0 | нб | – |
| II | 4.50 | – |
| I2 | I0.5 | – |
| I3 | I5.8 | – |
| I4 | 2I.4 | – |
| I5 | 28.2 | – |
| I6 | 33.4 | нб |
| I7 | 40.2 | нб |
| I8 | 47.2 | нб |
| I9 | 53.4 | нб |
| 20 | 58.5 | нб |
| 2I | 67.0 | нб |
| 22 | 72.0 | нб |
| 23 | 80.0 | нб |
| 24 | 94.0 | нб |
| 25 | 94.0 | нб |
| 26 | 94.0 | нб |
| 27 | I04 | нб |
| 28 | I06 | нб |
| 29 | I07 | нб |
| 30 | I08 | нб |
| 3I | I06 | |
| Декада | | |
| I | нб | – |
| 2 | 3I.3 | – |
| 3 | 93.8 | нб |
| Средн. | 43.4 | – |
| Наиб. | I08 | – |
| Наим. | нб | нб |

Средний годовой –. Наибольший годовой I08 30.05. Период отсутствия стока 0I.0I-I0.05, I6.05-3I.I2. Период отсутствия данных по стоку 02.06 – I5.06.

69[I] овр.без назв. – с. Верхний Мелекесс

F = 3.2 кв.км

| Число | Месяц 3 |
|---|---|
| I | нб |
| 2 | нб |
| 3 | нб |
| 4 | нб |
| 5 | нб |
| 6 | нб |
| 7 | нб |
| 8 | нб |
| 9 | нб |
| I0 | нб |
| II | нб |
| I2 | нб |
| I3 | нб |
| I4 | нб |
| I5 | нб |
| I6 | нб |
| I7 | нб |
| I8 | нб |
| I9 | нб |
| 20 | 0.066 |
| 2I | 0.25 |
| 22 | 0.42 |
| 23 | 0.92 |
| 24 | 0.86 |
| 25 | 0.54 |
| 26 | 0.26 |
| 27 | 0.I4 |
| 28 | 0.069 |
| 29 | 0.067 |
| 30 | 0.006 |
| 3I | нб |
| Декада | |
| I | нб |
| 2 | 0.007 |
| 3 | 0.35 |
| Средн. | 0.I2 |
| Наиб. | 2.I8 |
| Наим. | нб |

Средний годовой 0.0I.
Наибольший годовой 2.I8 23.03.
Период отсутствия стока 0I.0I – 20(I2ч), 30.03(8ч) – 3I.I2.

70[I] р. Бирля – с. Вишенка

F = I05 кв.км

| Число | Месяц 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| I | нб | 0.025 | 0.002 |
| 2 | нб | нб | 0.00I |
| 3 | нб | нб | 0.00I |
| 4 | нб | нб | 0.00I |
| 5 | нб | нб | 0.000 |
| 6 | нб | нб | 0.000 |
| 7 | нб | нб | нб |
| 8 | нб | нб | нб |
| 9 | нб | нб | нб |
| I0 | нб | нб | нб |
| II | нб | нб | нб |
| I2 | нб | нб | нб |
| I3 | нб | нб | нб |
| I4 | нб | нб | нб |
| I5 | нб | нб | нб |
| I6 | нб | нб | нб |
| I7 | нб | нб | нб |
| I8 | нб | 0.00I | нб |
| I9 | нб | 0.003 | нб |
| 20 | нб | 0.003 | нб |
| 2I | нб | 0.003 | нб |
| 22 | 0.002 | 0.002 | нб |
| 23 | 0.I2 | 0.00I | нб |
| 24 | 3.72 | 0.00I | нб |
| 25 | 5.26 | 0.00I | нб |
| 26 | 4.I8 | 0.000 | нб |
| 27 | 3.70 | нб | нб |
| 28 | 3.72 | нб | нб |
| 29 | 2.07 | нб | нб |
| 30 | 0.72 | 0.00I | нб |
| 3I | 0.25 | | нб |
| Декада | | | |
| I | нб | 0.002 | 0.000 |
| 2 | нб | 0.00I | нб |
| 3 | 2.I6 | 0.00I | нб |
| Средн. | 0.77 | 0.00I | 0.000 |
| Наиб. | 9.I2 | 0.II | 0.003 |
| Наим. | нб | нб | нб |

Средний годовой (0.064). Наибольший годовой (9.I2) 24.03. Период отсутствия стока 0I.0I – 22.03 (I9ч), 0I(I2ч)-I7,26(20ч)-30.04(8ч), 07.05 – 3I.I2.

*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с**



73 р. Сургут – пгт Серноводск

F = 1370 кв.км

| Число | Месяц 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.56 | 2.82 | 2.55 | 2.52 |
| 2 | 1.60 | 2.75 | 2.55 | 2.42 |
| 3 | 1.62 | 2.66 | 2.55 | 2.34 |
| 4 | 1.67 | 2.60 | 2.55 | 2.26 |
| 5 | 1.70 | 2.54 | 2.55 | 2.19 |
| 6 | 1.75 | 2.50 | 2.55 | 2.13 |
| 7 | 1.79 | 2.45 | 2.55 | 2.07 |
| 8 | 1.85 | 2.50 | 2.55 | 2.01 |
| 9 | 1.96 | 2.62 | 2.55 | 1.97 |
| 10 | 2.10 | 2.86 | 2.55 | 1.92 |
| 11 | 2.32 | 3.10 | 2.55 | 1.88 |
| 12 | 2.55 | 3.19 | 2.55 | 1.84 |
| 13 | 2.82 | 3.19 | 2.55 | 1.81 |
| 14 | 2.80 | 3.18 | 2.55 | 1.78 |
| 15 | 2.74 | 3.17 | 2.56 | 1.75 |
| 16 | 2.60 | 3.14 | 2.65 | 1.73 |
| 17 | 2.54 | 3.07 | 2.70 | 1.72 |
| 18 | 2.55 | 2.99 | 2.77 | 1.72 |
| 19 | 2.55 | 2.91 | 2.85 | 1.72 |
| 20 | 2.57 | 2.84 | 2.90 | 1.72 |
| 21 | 2.62 | 2.78 | 2.99 | 1.72 |
| 22 | 2.67 | 2.70 | 3.04 | 1.73 |
| 23 | 2.78 | 2.66 | 3.00 | 1.74 |
| 24 | 2.92 | 2.59 | 2.97 | 1.74 |
| 25 | 3.03 | 2.55 | 2.96 | 1.75 |
| 26 | 3.09 | 2.55 | 2.91 | 1.76 |
| 27 | 3.06 | 2.55 | 2.85 | 1.78 |
| 28 | 3.02 | 2.55 | 2.72 | 1.80 |
| 29 | 2.95 | 2.55 | 2.66 | 1.82 |
| 30 | 2.89 | 2.55 | 2.58 | 1.85 |
| 31 | | 2.55 | | 1.88 |
| Декада | | | | |
| 1 | 1.76 | 2.63 | 2.55 | 2.18 |
| 2 | 2.60 | 3.08 | 2.66 | 1.77 |
| 3 | 2.90 | 2.60 | 2.87 | 1.78 |
| Средн. | 2.42 | 2.76 | 2.70 | 1.90 |
| Наиб. | 3.09 | 3.19 | 3.04 | 2.52 |
| Наим. | 1.56 | 2.45 | 2.55 | 1.72 |

Средний годовой –. Наибольший годовой –.
Период отсутствия данных по стоку 01.01–31.08.

99 р. Малый Иргиз – с. Селезниха

F = 2110 кв.км

| Число | Месяц 3 | 4 |
|---|---|---|
| 1 | – | 117 |
| 2 | – | 73.3 |
| 3 | – | 49.6 |
| 4 | – | 31.9 |
| 5 | – | 21.8 |
| 6 | – | 11.2 |
| 7 | – | 9.37 |
| 8 | – | 9.37 |
| 9 | – | 8.75 |
| 10 | – | 3.16 |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 0.20 | – |
| 24 | 34.0 | – |
| 25 | 76.0 | – |
| 26 | 126 | – |
| 27 | 145 | – |
| 28 | 231 | – |
| 29 | 262 | – |
| 30 | 242 | – |
| 31 | 189 | |
| Декада | | |
| 1 | – | 33.5 |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| Средн. | – | – |
| Наиб. | 269 | 147 |
| Наим. | – | – |

Средний годовой –. Наибольший годовой (269) 29.03. Период отсутствия данных по стоку 01.01–22.03, 11.04–31.12.

100 р. Большой Иргиз – с. Украинка

F = 525 кв.км

| Число | Месяц 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 44.7 | 0.31 |
| 2 | – | 29.1 | 0.30 |
| 3 | – | 20.3 | 0.30 |
| 4 | – | 13.8 | 0.30 |
| 5 | – | 4.63 | 0.30 |
| 6 | – | 1.99 | 0.30 |
| 7 | – | 10.9 | – |
| 8 | – | 4.76 | – |
| 9 | – | 1.89 | – |
| 10 | – | 1.15 | – |
| 11 | – | 0.95 | – |
| 12 | – | 0.71 | – |
| 13 | – | 0.36 | – |
| 14 | – | 0.32 | – |
| 15 | – | 0.32 | – |
| 16 | – | 0.32 | – |
| 17 | – | 0.32 | – |
| 18 | – | 0.32 | – |
| 19 | – | 1.08 | – |
| 20 | – | 1.89 | – |
| 21 | – | 0.71 | – |
| 22 | – | 0.36 | – |
| 23 | – | 0.32 | – |
| 24 | 5.95 | 0.32 | – |
| 25 | 6.91 | 0.32 | – |
| 26 | 9.14 | 0.32 | – |
| 27 | 25.6 | 0.32 | – |
| 28 | 37.8 | 0.31 | – |
| 29 | 53.6 | 0.31 | – |
| 30 | 57.0 | 0.31 | – |
| 31 | 76.4 | | – |
| Декада | | | |
| 1 | – | 13.3 | – |
| 2 | – | 0.66 | – |
| 3 | – | 0.36 | – |
| Средн. | – | 4.78 | – |
| Наиб. | 108 | 54.1 | – |
| Наим. | – | 0.31 | – |

Средний годовой –. Наибольший годовой 108 31.03. Период отсутствия данных по стоку 01.01–23.03, 06.05(20ч)–31.12



*Таблица 1.3.* **Расход воды, куб. м/с**

103 р. Большой Иргиз – г. Пугачев

F = 18200 кв.км

| Число | Месяц 3 | 4 |
|---|---|---|
| 1 | нб | 797 |
| 2 | нб | 779 |
| 3 | нб | 753 |
| 4 | нб | 716 |
| 5 | нб | 657 |
| 6 | нб | 550 |
| 7 | нб | 434 |
| 8 | нб | 316 |
| 9 | нб | 217 |
| 10 | нб | 139 |
| 11 | нб | 37.8 |
| 12 | нб | нб |
| 13 | нб | нб |
| 14 | нб | нб |
| 15 | нб | нб |
| 16 | нб | нб |
| 17 | нб | нб |
| 18 | нб | нб |
| 19 | нб | нб |
| 20 | нб | нб |
| 21 | нб | нб |
| 22 | нб | нб |
| 23 | нб | нб |
| 24 | нб | нб |
| 25 | 92.8 | нб |
| 26 | 370 | нб |
| 27 | 524 | нб |
| 28 | 584 | нб |
| 29 | 701 | нб |
| 30 | 773 | нб |
| 31 | 828 | |
| Декада | | |
| 1 | нб | 536 |
| 2 | нб | 3.78 |
| 3 | 352 | нб |
| Средн. | 125 | 179 |
| Наиб. | 828 | 800 |
| Наим. | нб | нб |

Средний годовой 25.3. Наибольший годовой 828 31.03. Период отсутствия стока 01.01–25.03(10ч), 11.04(14ч)–31.12.

104 р. Малый Кушум – с. Никольское Казаково

F = 255 кв.км

| Число | Месяц 3 |
|---|---|
| 1 | нб |
| 2 | нб |
| 3 | нб |
| 4 | нб |
| 5 | нб |
| 6 | нб |
| 7 | нб |
| 8 | нб |
| 9 | нб |
| 10 | нб |
| 11 | нб |
| 12 | нб |
| 13 | нб |
| 14 | нб |
| 15 | нб |
| 16 | нб |
| 17 | нб |
| 18 | нб |
| 19 | нб |
| 20 | нб |
| 21 | нб |
| 22 | 8.14 |
| 23 | 17.4 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 23.6 |
| 26 | 22.8 |
| 27 | 8.27 |
| 28 | нб |
| 29 | нб |
| 30 | нб |
| 31 | нб |
| Декада | |
| 1 | нб |
| 2 | нб |
| 3 | 8.47 |
| Средн. | 3.01 |
| Наиб. | 30.5 |
| Наим. | нб |

Средний годовой 0.25. Наибольший годовой 30.5 25.03. Период отсутствия стока 01.01–22(5ч), 27.03(20ч) – 31.12.

107 р. Алай – с. Балтай

F = 150 кв.км

| Число | Месяц 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 0.22 | 0.43 | 0.34 | 0.40 |
| 2 | 0.28 | 0.22 | 0.43 | 0.34 | 0.38 |
| 3 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.43 | 0.36 |
| 4 | 0.76 | 0.28 | 0.40 | 0.46 | 0.34 |
| 5 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.32 |
| 6 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.49 | 0.29 |
| 7 | 0.31 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.28 |
| 8 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.25 |
| 9 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.23 |
| 10 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.20 |
| 11 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.19 |
| 12 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.19 |
| 13 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.19 |
| 14 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.19 |
| 15 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.20 |
| 16 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.20 |
| 17 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.21 |
| 18 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.21 |
| 19 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.22 |
| 20 | 0.28 | 0.43 | 0.37 | 0.49 | 0.22 |
| 21 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.55 | 0.22 |
| 22 | 0.28 | 0.61 | 0.37 | 0.40 | 0.21 |
| 23 | 0.25 | 0.58 | 0.46 | 0.43 | 0.21 |
| 24 | 0.25 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.20 |
| 25 | 0.25 | 0.61 | 0.34 | 0.43 | 0.20 |
| 26 | 0.31 | 0.61 | 0.40 | 0.43 | 0.20 |
| 27 | 0.22 | 0.58 | 0.76 | 0.46 | 0.19 |
| 28 | 0.25 | 0.58 | 0.76 | 0.46 | 0.19 |
| 29 | 0.22 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.18 |
| 30 | 0.22 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.18 |
| 31 | 0.22 | | 0.40 | | 0.17 |
| Декада | | | | | |
| 1 | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.30 |
| 2 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.20 |
| 3 | 0.25 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.20 |
| Средн. | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.23 |
| Наиб. | 1.24 | 0.64 | 1.15 | 0.55 | 0.40 |
| Наим. | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.17 |

Средний годовой –. Наибольший годовой –.
Период отсутствия данных по стоку 01.01–31.07.

# ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.3

Существенных изменений условий формирования речного стока в бассейне в 1978 г. не произошло.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремальных значений расхода воды на участках и в гидрографических узлах рек. В результате сопоставления выявились следующие случаи неувязок величин стока, обусловленных различными причинами.

1. Река Волга на участке между Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС (F = 1360000 кв.км) и с. Верхнее Лебяжье (F = 1360000 кв.км) - средние месячные расходы воды за январь у с. Верхнее Лебяжье (с учетом расходов рук. Ахтубы в гидростворе № 1 с. Верхнее Лебяжье) на 14% больше, за октябрь на 8% меньше, чем в створе ГЭС. За период половодья и остальные месяцы межени невязка не превышает +6,-4%. Наибольший годовой расход воды у с. Верхнее Лебяжье меньше, чем в створе ГЭС, вследствие распластывания волны половодья.

2. В узле рек: а) р. Свияга - с. Вырыпаевка ( F = 3600 кв.км), б) р. Сельда (л.пр. Свияги) - ст. Сельдь ( F = 987 кв.км) и в) р. Свияга - с. Ивашевка (F = 8300 кв.км) средний месячный расход воды за январь $Q_в$ меньше ($Q_а + Q_б$) на 7%. Невязка обусловлена зарегулированностью р. Свияги.

3. Река Кондурча на участке с. Кошки ( F = 2390 кв.км) - пос. Украинка (F = 3950 кв.км) - в июне сток у пос. Украинка меньше, чем у с. Кошки вследствие распластывания волны дождевого паводка (высший уровень у с. Кошки наблюдался 27.06, у пос. Украинка - 02.07).

4. Река Чапаевка на участке с. Подъем-Михайловка (F = 1480 кв.км) - снх им. Чапаева (F = 3610 кв.км) - сток воды в мае у снх им. Чапаева, в отличие от с. Подъем-Михайловка почти отсутствовал вследствие подпора уровня от Саратовского водохранилища.

5. Река Большой Иргиз на участке с. Клевенка ( F = 8140 кв.км) - г. Пугачев (F = 18200 кв.км) - в январе, феврале, мае-декабре сток у г. Пугачева, в отличие от с. Клевенка, отсутствовал вследствие перехвата стока в 400 м выше г. Пугачева.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды.

1. вдхр Куйбышевское (р. Волга) - Волжская ГЭС им. В.И. Ленина. Методика подсчета стока приведена в Гидрологическом ежегоднике 1970 г. Средний годовой расход воды за многолетие определен за период 1958-78 гг., а наибольший и наименьший расходы - за период 1967-78 гг., так как до 1967 г. в Гидрологических ежегодниках публиковались только средние декадные расходы воды.

2. вдхр Саратовское (р. Волга) - ГЭС им. Ленинского комсомола. 3. вдхр Волгоградское (р. Волга) - Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС. Методика подсчета стока приведена в Гидрологическом ежегоднике 1970 г.

12. р. Волга - с. Верхнее Лебяжье. 02-16.06 вследствие подпора уровня (около 2 м) при работе вододелителя ниже поста приняты суммарные расходы двух гидростворов: р. Волга - с. Нижнее Лебяжье и р. Волга, рук. Бузан - у истока. Расходы воды в межень вычислены с пониженной точностью из-за недостаточного количества измерений расхода воды.

13. р. Волга, Волго-Ахтубинская пойма - гидроствор № 1 с. Верхнее Лебяжье. Для вычисления расходов воды использованы уровни поста р. Волга - с. Верхнее Лебяжье. Расходы воды 02-15.06 не вычислены вследствие подпора уровня у поста Верхнее Лебяжье. Расходы воды 11.05-01.06 вычислены приближенно из-за отсутствия измерений расхода.

16. р. Волга - с. Нижнее Лебяжье. Расходы воды 13-31.12 вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода.

20. р. Волга, рук. Ахтуба - г. Ахтубинск. 10-18,24,25.04,13-15,19,20,06 стока не было вследствие пересыхания нижележащего переката. При уровне 247 см и ниже сток прекращается. Расходы воды 19.04,16,18.06 вычислены как средние арифметические из расхода воды, вычисленного за один срок, и нулевого значения за другой срок.

25. р. Волга, рук. Ахтуба - гидроствор № 1 с. Верхнее Лебяжье. Для вычисления расходов воды использованы уровни поста р. Волга, рук. Ахтуба - ст. Досанг, расположенного в 6 км выше гидростворов № 1. Ветвь подъема расположена левее ветви спада вследствие подпора уровня на подъеме половодья от рук. Бузана. Расходы воды вычислены с пониженной точностью из-за недостаточного количества измерений расхода. Расходы воды 09-31.12 не вычислены из-за отсутствия измерений расхода.

27. р. Волга, рук. Бузан - у истока. Для вычисления расходов воды использованы уровни поста р. Волга, рук. Бузан - с. Красный Яр, материалы по которому опубликованы в "Ежегодных данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев".

28. р. Волга, пр. Рычан - пос. Яманцуг, 29. р. Волга, пр. Болда - с. Началово, 30. р. Волга, рук. Камызяк - у истока, 31. р. Волга, рук. Старая Волга - у истока, 33. р. Волга, рук. Бахтемир - у истока. Для вычисления расходов воды использованы уровни поста р. Волга - г. Астрахань.

32. р. Волга, пр. Быстрая - выше кордона № 1. Для вычисления расходов воды использованы уровни поста р. Волга, пр. Быстрая - кордон № 3, материалы по которому опубликованы в "Ежегодных данных о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек". Расходы воды 01.01-20.03, 01.11-31.12 не вычислены из-за отсутствия измерений расхода.

34. р. Цивиль - д. Тувси. Расходы воды 21.03-04.04, 27.06, средние и наибольшие за март, апрель, июнь и год вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Расходы воды 25-27.03 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от затора льда, 10-14,24.11-11.12 - от ледовых явлений.

35. р. Сорма - с. Яндоба. 18-24.03 вода течет поверх льда. Расходы воды 25-28.03, 01, 16, 17.11 вычислены по Q (Н) 77,78, так как влияние льда на дне у берегов, шуги и редкого ледохода было незначительным. Расходы воды 12,13,26.11-08 16-24.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

36. р. Малый Цивиль - с. Шигали. 19-21.03 вода течет поверх льда. Расходы воды 20.03-04.04, 04.05, 01, 02, 26-29.06, 21.11, средние за март-июнь и год, наибольшие за март-июнь, сентябрь-ноябрь и год вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Расходы воды 01, 22.11 вычислены по Q (Н) 68,78, так как влияние шуги было незначительным. Расходы воды 18, 27.11-10.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений и зажора льда.

37. р. Большая Кокшага - пгт Санчурск. Расходы воды 27.03-06.04, 29, 30.06-02.07, средние и наибольшие за март, апрель, июнь, июль и год вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Расходы воды 07-10, 23-30.11 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

39. р. Большая Кокшага - д. Гришкино. Расходы воды 05, 06.04 средние и наибольший за апрель и год вычислены с пониженной точностью из-за значительной экстраполяции ветви подъема Q (Н) ПЕТЛ 77,78. Расход воды 13.11 вычислен по Q (Н) ПЕТЛ 77,78, так как влияние шуги было незначительным. Расходы воды 28.11-16.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от зажора льда.

40. р. Большой Кундыш - д. Петропавлово. Расходы воды 20.03-26.04, 07-23.05, 27.06-11.07, 06.10-10.11, средние и наибольшие за март-июль, октябрь, ноябрь и год вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Расходы воды 09.11, 03, 04.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

41. р. Малая Кокшага - рзд Куяр. Расход воды 20.01 вычислен по Q (Н) 77, так как влияние заберегов было незначительным.

42. р. Средний Аныш - с. Байгулово. 19-23.03 вода течет поверх льда. Расходы воды 25-27.03 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от затора льда, 08-12.11 - от ледовых явлений. Расходы воды 27.03-02.04, 01, 25-27.06, 05, 10, 25.07, 25.09, средние и наибольшие за март, апрель, июнь, июль, сентябрь и год вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ. Расходы воды 31.10 -02.11 вычислены по Q (Н) 76,78 так как влияние шуги и заберегов было незначительным.

43. р. Илеть - Красногорский лесозавод. Расходы воды 20-23.02 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений. Расходы воды 08-10.11 вычислены по Q (Н) 78, так как влияние шуги было незначительным.

44. р. Кшут - д. Ломаштур. Расходы воды 16.03-25.04, 06-18.05, 02-06, 26.06 - 06.07, 08-21, 28.10-05.11, средние и наибольшие за март-июль, октябрь, ноябрь вычислены с пониженной точностью, так как подсчет стока произведен по Q (Н) прошлых лет, не подтвержденным измерениями данного года. Наличие Q (Н) 78-I обусловлено деформацией русла.

45. р. Свияга - с. Коромысловка. 15.06 размыта плотина в 8 км выше поста.

46. р. Свияга - с. Вырыпаевка. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ. Наличие Q (Н) 78-I обусловлено деформацией русла.

47. р. Свияга - с. Ивашевка. 21.03 вода течет поверх льда. Наибольший расход за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ. Расходы воды 08.11, 01-07.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

48. р. Малая Свияга - с. Бестужевка. 24.03 размыта, 27.04 восстановлена плотина в 14 км выше поста. Наибольший расход воды за год вычислен по Q (Н) 77.

49. р. Гуща - с. Загоскино. 05.01-20.03 местами русло промерзло, принято исчезающе малое значение расхода воды. 23-27.03 вода течет поверх льда. 16-20.09 (8ч) принята величина расхода воды, измеренного 15.09. Расход воды 20.09 вычислен как средний арифметический из расхода в 8ч и измеренного расхода 20.09 (20ч). 20.09-03.10 попуски из вышерасположенных прудов.

50. р. Сельда - ст. Сельдь. В 0,5 км выше поста периодически забор и сброс воды.

51. р. Карла - д. Тиньгаш. 21-25.03 вода течет поверх льда. Наличие Q (Н) 78-I обусловлено деформацией русла. Расходы воды 01-03.11 вычислены по Q (Н) 78-I, так как влияние заберегов было незначительным.

52. р. Була - д. Чатбаш. В 20 км выше поста периодически сброс вод крахмальным заводом. Наибольший расход за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ. Наибольший расход воды за сентябрь вычислен с пониженной точностью из-за значительной (26%) экстраполяции Q (Н) 78-I. Расходы воды 09, 25.11-07.12 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений. Наличие Q (Н) 78-I обусловлено изменением скоростного режима при прохождении дождевых паводков.

53. р. Улема - д. Нармонка. 20, 21.03 вода течет поверх льда. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КПОДП, ЗИМ. Расход воды 01.04 вычислен как средний арифметический из расходов, вычисленных за 2,8ч с КПОДП и за 14,20ч - по Q (Н) 78.

54. лог без назв. - д. Нармонка. 19-31.03 вода течет поверх льда. 19.03 принято исчезающе малое значение расхода воды. Наименьшие расходы воды периода летне-осенней межени и зимнего периода за многолетие не приводятся, так как в "Основных гидрологических характеристиках" лог отнесен к водотокам с неустойчивым ледоставом. Наибольший расход воды за год вычислен по гидрографу.

55. р. Кубня - с. Чутеево. 21-25.03 вода течет поверх льда. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ. Периодически попуски из пруда в 10 км выше поста.

56. р. Казанка - пгт Арск. 23-26.03 вода течет поверх льда. Наибольший рас-

ход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.Расход воды 23.09 вычислен как средний арифметический из расхода воды,вычисленного по Q (Н) 78 за один срок и с КПОДП за другой срок.

57. р.Шешма – с.Старый Кувак. Расход воды 28.06 и наибольший за июнь вычислены с пониженной точностью из-за значительной (39%) экстраполяции Q (Н) ПОДП 78, 22.II-3I.I2,средние и наименьшие за ноябрь,декабрь,наибольший за декабрь – из-за отсутствия измерений расхода.

58. р.Шешма – с.Слобода Петропавловская. 25-27.03 вода течет поверх льда. Расходы воды 08-I8,2I-27.II вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.Расходы воды 08.II-I5.I2,средние за ноябрь, декабрь,наименьший за ноябрь,наибольший за декабрь вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода.Наличие Q (Н) 78-I обусловлено деформацией русла.

59. р.Кичуй – с.Утяшкино. Расход воды I9.II вычислен по Q (Н) 78, так как влияние заберегов было незначительным.Расходы воды 2I-23,25.II-I4,I6-23.I2 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений и зажора льда.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.

6I. р.Бетька – с.Янчиково. I9-26.03 вода течет поверх льда.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.Расходы воды I8,I9, 3I.I0,0I.II вычислены по Q (Н, $\Delta$ Н) НЛ,так как влияние заберегов было незначительным.

63. р.Актай – с.Караваево. 20-23.03 вода течет поверх льда.26.04 построена, I5.06 размыта вышерасположенная временная плотина.Расходы воды 0I,02.II вычислены по Q (Н, $\Delta$ Н) НЛ,так как влияние заберегов было незначительным.

64. р.Бездна – с.Антоновка. I9-28.03 вода течет поверх льда.05.02 (после 2 ч),26.06(после 0 ч) размыта,2I.06 (после 8 ч) восстановлена вышерасположенная плотина.24(20 ч) – 25.06 сток осуществляется через трубу в теле плотины. Расходы воды вычислены как средние арифметические из срочных: 30.03 – из расходов,вычисленных по Q (Н) ЗИМ 78 за одни сроки и по Q (Н,$\Delta$Н) НЛ за другие сроки,2I,24.06 – из вычисленного значения расхода воды за один срок по Q (Н, $\Delta$ Н) НЛ и нулевого значения за другой срок.

65. р.Красная – с.Красная Река. Расход воды 27.03 вычислен как средний арифметический из расходов,вычисленных с КЗИМ за 0-I6 ч и по Q (Н) 78 за I8-22 ч.28.05 восстановлена плотина в 3 км выше поста.Расходы воды 26,27.II вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от заберегов.

66. р.Тушонка – с.Сергеевка. I8-22.03 вода течет поверх льда. Наибольший расход воды за март вычислен с пониженной точностью из-за значительной экстраполяции временной кривой,использованной для уточнения гидрографа.

67. р.Большой Черемшан – пгт Новочеремшанск. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.Расходы воды 06-II,I3.II вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.Наличие Q (Н) 78-I обусловлено деформацией русла.

68. р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка. Расход воды 3I.03 вычислен как средний арифметический из расхода,вычисленного по Q (Н) ПОДП,ЗИМ 78 за 2 ч, и вычисленных по Q (Н) 78 за 8,I4,20 ч.

69. овр.без назв. – с.Верхний Мелекесс. 20 (до I2 ч),30.03 ( с 8 ч) стока не было,в русле стоячая вода.Расходы воды 20,30.03 вычислены как средние арифметические из расходов,вычисленных по гидрографу за одни сроки и нулевых значений за другие сроки.

70. р.Бирля – с.Вишенка. 22.03(до 20 ч),0I(с I2 ч),26(с 20 ч),30.04(до 9 ч) стока не было (в русле стоячая вода,река пересохла).Расходы воды вычислены как средние арифметические из срочных: 22.03,0I.04 – из нулевых значений расхода воды за одни сроки и вычисленных по гидрографу за другие сроки; 26,30.04 – из нулевого значения расхода воды за один срок и измеренного расхода за другой срок.22(20ч) – 23.03 перелив воды через вышерасположенную плотину.24.03 разрушена,0I.04(I2 ч) восстановлена вышерасположенная плотина,сток полностью перехвачен.Расходы воды I8-26,30.04-06.05 отражают сток воды из пруда через трубу в теле плотины в 35 м выше поста. Наибольший и средние расходы воды за март и год вычислены с пониженной точностью из-за значительной экстраполяции временной кривой,принятой для уточнения гидрографа.

72. р.Сок – ст.Сургут. Расходы воды,измеренные 05,I8,27.0I,07.02,03,I5.03, 25,30.I2 без учета стока в староречье приняты для подсчета ежедневных расходов воды,так как сток в староречье составлял около I% от стока в главном русле.

73. р.Сургут – пгт Серноводск. Расходы воды 0I.09-2I.II,средние,наибольшие, наименьшие за сентябрь,октябрь,средний,наименьший за ноябрь вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода.

74. р.Кондурча – с.Кошки. Расходы воды I9-23.04 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от нижерасположенной плотины,08-I2,25-28.II – -на величину подпора от ледовых явлений.25.05,03.07 восстановлена,27.06(20 ч) размыта плотина на притоке р.Липовке.

75. р.Кордурча – пос.Украинка. Наличие Q (Н) 78-I обусловлено изменением скоростного режима при обильных дождях.

76. р.Самара – пгт Новосергиевка. 22-25.03 вода течет поверх льда.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.II.05 размыта вышерасположенная плотина.Расходы воды 08-I0.II вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

80. р.Малый Уран – с.Грачевка. 25.03 вода течет поверх льда.27.03 полностью, 2I.II частично размыта,2I.05 восстановлена плотина в 7 км выше поста.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.Расходы воды 3I.I0-03.II вычислены по Q (Н, $\Delta$ Н) НЛ,так как влияние заберегов было незначительным.

8I. р.Ток – с.Ероховка. 27.03 размыта,06.06 восстановлена плотина в 20 км выше поста.

82. р.Бузулук – д.Перевозниково. 30.04 восстановлена,I7.II размыта вышерасположенная плотина.24.06,I0.07 попуски из вышерасположенных прудов.Расходы воды 24-30.06,I7-26.II,средние и наибольшие за июнь,ноябрь вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода в период попуска из вышерасположенного пруда и размыва вышерасположенной плотины.

83. р.Домашка – с.Ляповка. 30.03 размыта,03.04 восстановлена плотина в 2км выше поста.Наибольший расход воды за март и год не вычислен из-за отсутствия измерений расхода в период прохождения пика половодья.В апреле-октябре попуски из вышерасположенных прудов,забор воды выше и ниже поста на орошение. Сток регулируется плотинами.В межень расходы воды отражают сбросы через плотину в 70 м ниже поста.Расходы воды 04.04-26.I0,средние и наибольшие за май-октябрь,наименьшие за июль,октябрь вычислены приближенно из-за недостаточного количества измерений в летне-осеннюю межень.Наличие Q (Н) 78-I обусловлено отсутствием связи между уровнем поста и гидроствора,расположенного ниже плотины,создающей подпор уровня у поста.

84. р.Боровка – х.Паника. Расходы воды 03-06.I2 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

85. р.Колтубанка – рзд Лес. 22.05 восстановлена,25.06 размыта плотина в 300 м выше поста.03.07 построена,07.08 восстановлена,I4.07,09.08 размыта плотина в I км выше поста.Расходы воды для Q > 0,09I куб.м/с вычислены по Q (Н) 57 или с КЗИМ, для Q $\leqslant$ 0,09I куб.м/с – по таблице для лотка Паршала ($H_B$ = 0,30 м, w = 0,25 м). В таблице I.4 графы 4-9 заполнены для периода подсчета стока по Q (Н) 57.

86. р.Большой Кинель – с.Азаматово. 25,26.03 вода течет поверх льда.Расход воды 3I.03,средние и наибольший за март и год приближенные из-за отсутствия измерений расхода в пойме.Наибольший расход воды за год вычислен по гидрографу.

88. р.Большой Кинель – пгт Тимашево. Расходы воды I9,20,24-30.0I,22-26.02 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

89. р.Турхановка – г.Бугуруслан. 22-29.03 вода течет поверх льда.22.03 (до 9 ч), 08.07 (20 ч) стока не было,в русле стоячая вода.В половодье размыты плотины в I,4,7 и I2 км выше поста.Расходы воды вычислены как средние арифметические из срочных: 22.03 – из нулевого значения расхода за 8 ч и вычисленного по гидрографу за 20 ч; 3I.03 – из расходов,вычисленных по гидрографу за 0-I2 ч,и по Q (Н) 78 за I4-22 ч; 08.07 – из расхода,вычисленного по Q (Н) 78 за 8 ч и нулевого значения за 20 ч. Расходы воды I9,22.II вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

90. р.Савруша – пос.Заря. I6.04 размыта плотина в верховье.

9I. р.Малый Кинель – с.Полудни. Расходы воды 22,23.0I,0I-03,09-I3.I2 вычислены по срезанным значениям уровня на величину подпора от ледовых явлений.

92. р.Кутулук – пос.Елховка. Расходы воды вычислены с пониженной точностью: 30,3I.03,средние и наибольший за март и год из-за отсутствия измерений расхода на пике половодья; наибольший за апрель – из-за значительной (23%) экстраполяции Q (Н) 78; 29.I0,наименьший за октябрь,наименьший периода летне-осенней межени-из-за значительной экстраполяции временной кривой,принятой для уточнения гидрографа.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.28.I0 в 2,8 км выше поста построена земляная плотина.

93. р.Сарбай – с.Сарбай. 22.03 размыта плотина в 2 км выше поста.25,26.03 вода течет поверх льда.

94. р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка.25.03 частично размыта,I3.05 восстановлена плотина в 60 м выше поста,I5(II ч),22.05(I5 ч),07.I0(после 8 ч),04 (после 8 ч),28.II(после 8 ч) закрыта,20.05(до 8 ч),24.09(0 ч),27.I0(I4 ч), 25.II(I2 ч) открыта труба № 2 в теле плотины.I5(с II ч),22.05(с I5 ч),07(после 8 ч),27.I0(до I3 ч),04(после 8 ч),25(до I2 ч),28.II(после 8 ч) стока не было, в русле стоячая вода.Расходы воды вычислены как средние арифметические из срочных: I5.05 – из нулевого значения расхода за один срок и измеренного расхода за другой; 22.05,07,27.I0,04,25,28.II – из нулевого значения расхода за один срок и вычисленного по гидрографу за другой.Расходы воды 25.06-I3,I6-I8.07,24.09-07,27.I0-04,25-28.II,средние и наибольшие за июнь,июль,сентябрь – ноябрь вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода.

95. р.Чапаевка – свх им.Чапаева. 24.04-3I.05 сток мог быть,но не учтен вследствие подпора уровня от Саратовского водохранилища.

96. р.Крымза – г.Сызрань. Наибольший расход воды за год вычислен с пониженной точностью из-за значительной (I9%) экстраполяции Q (Н) 78. В графе "Наибольший за многолетний период приведены два значения расхода: в числителе – наибольший расход независимо от времени его происхождения,в знаменателе – наибольший расход в период весеннего половодья.Наибольший расход воды 04.07. 68 г. приближенный из-за отсутствия измерений расхода.

97. р.Сызрань – с.Репьевка. I9-2I.03 вода течет поверх льда.Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.По Q (Н) 78 расходы воды вычислены только с введением поправок к уровню воды.

98. р.Чагра – с.Новотулка. 22-25.03 вода течет поверх льда.

99. р.Малый Иргиз – с.Селезниха. 23,24.03 вода течет поверх льда.Расход воды 23.03 занижен вследствие недоучета стока воды подо льдом.Расход воды 28.03 вычислен с пониженной точностью из-за значительной (24%) экстраполяции Q (Н) ВР-I,расход воды 29.03,наибольший за март и год – из-за значительной (I7%) экстраполяции Q (Н) ВР-2. Данные о стоке в межень отсутствуют,в отдельные периоды межени сток мог наблюдаться,но не учтен вследствие подпора уровня от Саратовского водохранилища.

I00. р.Большой Иргиз – с.Украинка. 3I.03,07.04 размыта,05,08.04 восстановлена плотина в 7 км выше поста.3I.03 размыта плотина в 2 км выше поста на притоке Ростоши.I9-22.04 попуск из пруда на притоке Ростоши в 30 км от устья. 0I.0I-23.03,06.05 (20 ч) – 3I.I2 сток мог быть,но не учтен вследствие подпора уровня от временных плотин.Расходы воды измеряются только в половодье.Расход воды 06.05 вычислен по уровню за 8 ч.

I02. р.Большой Иргиз – с.Клевенка. 0I-I3.0I,I0.05-25.06 сток полностью перехвачен плотиной в 0,5 км выше поста.I4.0I,23.03,09.I0 частично размыта, 28.0I,I0.05,2I.I0 восстановлена плотина в 0,5 км выше поста.Расходы вода I4 –

28.01,12.04-09.05,09.10-31.12 не вычислены из-за отсутствия измерений расхода. Наибольший расход воды за год вычислен с применением коэффициента КЗИМ.17,18, 26.04 попуски из вышерасположенных прудов.

103. р.Большой Иргиз - г.Пугачев. 01.01-25.03(10 ч),11.04(14 ч) - 31.12 сток полностью перехвачен плотиной в 400 м выше поста.25.03(11 ч) частично размыта,11.04(14 ч) восстановлена плотина в 400 м выше поста.Расход воды 25.03 вычислен с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода в период размыва вышерасположенной плотины. Расходы воды вычислены как средние арифметические из срочных: 25.03 - из нулевых значений расхода за 0-10 ч и вычисленных по гидрографу за 12-22 ч; 11.04 - из расхода,вычисленного по Q (H) ПЕТЛ за один срок,и нулевого значения за другой.

104. р.Малый Кушум - с.Никольское-Казаково. 21.03 размыта,28.03 восстановлена плотина в 1,2 км выше поста.22(до 5 ч),27.03(с 20 ч) стока не было, в русле стоячая вода.22.03(5 ч) размыта,27.03(20 ч) восстановлена плотина в 0,5 км выше поста.25.03 размыта плотина в 7 км выше поста.Расходы воды 22, 27.03 вычислены как средние арифметические из расходов за три срока,вычисленных по $Q(H)BP_5$, и нулевого значения расхода за один срок.

105. р.Большой Караман - цгт Советское. Сток регулируется плотинами.Расходы воды 01.01-19.03,29.10-31.12 отражают сброс через плотину в 0,6 км выше, 10.04-28.10 - через плотину в 2 км ниже поста,20.03-09.04 - сток,проходящий через створ поста.18-20.03 вода течет поверх льда.22.03 частично размыта, 18.04 восстановлена плотина в 0,6 км выше поста.

106. р.Терешка - с.Куриловка. Расходы воды 08-10,26.11 вычислены по Q(H)78,так как влияние заберегов и шуги было незначительным.

107. р.Алай - с.Балтай. Наибольшие расходы воды за август,октябрь вычислены с пониженной точностью из-за значительной (44%) экстраполяции Q(H) 78. По Q(H) 78 расходы воды вычислены только с введением поправок к уровню воды. Расходы воды 01,02,13,14,22,23,25-27.11 вычислены по Q(H),так как влияние заберегов было незначительным.

108. р.Казанла - с.Куриловка. Расход воды 26.03 вычислен как средний арифметический из срочных,снятых с временных кривых.Расходы воды 28,29.03,средний за март,наибольший за март и год вычислены с пониженной точностью из-за значительной (17%) экстраполяции Q(H) 78.

109. р.Курдюм - с.Новая Диповка. Расходы воды 16,17.01,19,20.03,средние и наибольшие за январь,март и год вычислены с пониженной точностью из-за отсутствия измерений расхода.10.06 построена,11.06,04.11,27.09 частично размыта,26.06,18.10 размыта,17.08 восстановлена плотина в 1,5 км выше поста. 10(14 ч) - 11.06(14 ч) сток полностью перехвачен плотиной в 1,5 км выше поста.Расходы воды 10,11.06 вычислены как средние арифметические из расходов,вычисленных по Q(H) 78 за один срок,и нулевого значения расхода за другой срок. Расходы воды 18-20,25,31.10,01-04,12-16,18,22,23,30.11 вычислены по Q(H) 78, так как влияние заберегов было незначительным.

Таблица 1.4

# Оценка надежности подсчета стока воды

1. В таблице указаны методы, использованные для подсчета стока в определенные периоды года. В графе 4 для многолетних кривых расхода и кривых прошлых лет приводится число измеренных расходов воды (ИРВ) данного года, подтверждающих зависимость Q(H). Для временных кривых или кривых текущего года приводится число ИРВ, обосновывающих кривую. При использовании интерполяционных методов подсчета стока (включая методы поправочных коэффициентов), приводится количество ИРВ, принятых для подсчета стока.

2. В качестве характеристики надежности подсчета стока приводится освещенность амплитуды колебания уровня воды ИРВ за период действия метода подсчета стока.

3. Показателем надежности экстремальных расходов воды, вычисленных по кривым Q(H), является различие измеренных и вычисленных величин (графы 6-9). За период действия зависимости Q(H) приводятся наибольшие и наименьшие расходы, снятые с кривой, и расходы воды, измеренные при наиболее высоком и наиболее низком уровнях воды. При использовании многолетней кривой расходов или кривых прошлых лет приводятся наибольший и наименьший измеренные расходы за многолетие или прошлые годы, принятые для обоснования кривой Q(H).

4. В графе 2 используются обозначения: Q(H)МН - многолетняя однозначная кривая расходов; Q(H) 78 - однозначная кривая расходов данного года (1978), Q(H) 57, Q(H) 68, Q(H) 68,78, Q(H) 72, Q(H) 73, Q(H) 73,78, Q(H) 75, Q(H) 76, Q(H) 76,78, Q(H) 77, Q(H) 77,78 - указанного года; Q(H) 78-I - однозначная кривая расходов данного года (1978) № I, Q(H) 66-I - кривая расходов 1966 года № I; Q(H)ВР - временная кривая; Q(H)ВР-I, Q(H)ВР-2 - временные кривые № I и 2; Q(H)ВР$_3$-5 временных кривых; Q(H)ПЕТЛ 78 - петлеобразная кривая расходов 1978 года, Q(H)ПЕТЛ 77 - 1977 года; Q(H)ПОДП 78 - однозначная кривая расходов за период подпора уровня 1978 года; Q(H)ЗИМ 78 - однозначная кривая расходов за период с ледовыми явлениями 1978 года; Q(T)Л - линейная интерполяция между измеренными расходами; Q(T)В,Л - линейная интерполяция между вычисленными расходами; Q(T)И,В - интерполяция между измеренным и вычисленным расходами; Q(T)И - принята величина измеренного расхода или средний расход из двух измерений за сутки; Q(T) - нелинейная интерполяция; Q(T,H) - интерполяция с учетом хода уровня; Q(T,H)В - интерполяция с учетом хода уровня между вычисленными расходами; КЗАР 73, КЗАР 75, КЗАР 77, КЗАР 78 - метод поправок Кзар (использована кривая указанного года); КЗИМ МН, КЗИМ 57, КЗИМ 73, КЗИМ 75, КЗИМ 77, КЗИМ 78 - метод поправок Кзим (использована многолетняя кривая или кривая указанного года); КПОДП 78 - метод поправок Кподп (использована кривая 1978 года); Q(H, $\Delta$ H)НЛ - метод Стаута при нелинейной интерполяции поправок; КОМБ СП - комбинированный способ.

По постам № I-3, учитывающим сток воды через сооружения гидроузла, методика подсчета стока приведена в "Гидрологическом ежегоднике" 1970 г., на что указано в пояснении к табл. I.3.

По постам № I6, 27-33 методы, использованные для подсчета стока, будут приведены в "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" 1979 г.

5. Цифра с точкой в графе I обозначает номер поста.

6. Знак $^{I}$ у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных замечаний, приведенных в пояснении к табл. I.3.

*Таблица 1.4.* **Оценка надежности подсчета стока воды**



| Река-пост | Метод подсчета стока | Период | Количество ИРВ данного года | Освещенность амплитуды, % | Характерные расходы воды, куб. м с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | наибольшие | | наименьшие | |
| | | | | | измеренные | вычисленные | измеренные | вычисленные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12I р.Волга - с.Верхнее Лебяжье | КЗИМ 77 | 01.01-25.03 | I | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 77 | 26.03-26.04 | I | I00 | 9670 | 9I50 | 4900 | 4990 |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 27.04-01.06;I7.06-09.I2 | 6 | 70 | 20500 | 20500 | 8380 | 5600 |
| | КОМБ СП | 02-I6.06 | | | | | | |
| | КЗИМ | I0-3I.I2 | 0 | | | | | |
| I3I р.Волга,Волго-Ахтубинская пойма - гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье | Q(H) 66-I | II-20.05 | 0 | 6I | 57.6 | 58.5 | I3.6 | 4.50 |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 2I.05-0I.06 | 0 | | | | | |
| 20I р.Волга,рук.Ахтуба - г.Ахтубинск | КЗИМ 77 | 0I.0I-23.03 | 4 | | | | | |
| | Q(T)Л | 24-27.03 | I | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 77 | 28.03-09.04 | 3 | I00 | 207 | 4I.3 | 0.022 | 0.022 |
| | КОМБ СП | I9.04;I6,I8.06 | | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 20-23,26.04-I2,I7,2I.06-07.I2 | 22 | 96 | 698 | 7I0 | 0.60 | 0.020 |
| | КЗИМ 78 | 08-3I.I2 | I | | | | | |
| 25I р.Волга,рук.Ахтуба - гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье | КЗИМ 77 | 0I.0I-I7.03 | I | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 77 | I8.03-I0.04 | 0 | I00 | I89 | I62 | 27.3 | 43.0 |
| | Q(T,H) | II-I4.04 | | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | I5.04-08.I2 | 6 | 90 | 726 | 882 | 4.79 | 3.I0 |
| 34I р.Цивиль - д.Тувси | КЗИМ 77 | 0I.0I-29.03 | 9 | | | | | |
| | Q(H) 77,78 | 30.03-06,I8-23.II | 25 | I00 | 994 | 7I9 | 4.8I | 6.27 |
| | КЗИМ 78 | 07-I7.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 24.II-3I.I2 | 2 | | | | | |
| 35I р.Сорма - с.Яндоба | КЗИМ 77 | 0I.0I-24.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H) 77,78 | 25.03-05,I6-2I.II | 3I | 94 | 77.3 | 88.0 | 0.54 | 0.58 |
| | КЗИМ 78 | 06-I5.II | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 36I р.Малый Цивиль - с.Шигали | КЗИМ 77 | 0I.0I-28.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H) 68,78 | 29.03-06,20-24.II | I8 | 98 | 300 | I33 | I.68 | I.40 |
| | КЗИМ 78 | 07-I9.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 37I р.Большая Кокшага - пгт Санчурск | КЗИМ 73 | 0I.0I-30.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 73 | 3I.03-I6.05 | 4 | I00 | 345 | 309 | 9.43 | I0.8 |
| | КЗАР 73 | I7.05-06.II | I4 | | | | | |
| | КЗИМ 73 | 07.II-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 39I р.Большая Кокшага - д.Гришкино | КЗИМ 77 | 0I.0I-0I.04 | 8 | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 77,78 | 02.04-06,II-20.II | 20 | 93 | 403 | 520 | I7.3 | 20.6 |
| | Q(T)В,Л | 07-I0.II | | | | | | |
| | КЗИМ 77 | 2I.II-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 40I р.Большой Кундыш - д.Петропавлово | КЗИМ 75 | 0I.0I-3I.03 | 9 | | | | | |
| | Q(H) 75 | 0I.04-25.05 | 0 | 96 | I22 | I33 | 4.39 | 6.I5 |
| | КЗАР 75 | 26.05-30.I0 | I3 | | | | | |
| | КЗИМ 75 | 3I.I0-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 4II р.Малая Кокшага - рзд Куяр | КЗИМ 77 | 0I-08,2I.0I-04.03 | 4 | | | | | |
| | Q(H) 77 | 09-20.0I;05-23.03 | 2 | I00 | I3.I | I0.3 | 2.9I | 3.I5 |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 24.03-24.II | 32 | 99 | 258 | 259 | 5.I8 | 4.94 |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 42I р.Средний Аныш - с.Байгулово | КЗИМ 77 | 0I.0I-29.03 | 9 | | | | | |
| | Q(H) 76,78 | 30.03-07.II | I7 | 99 | 40.5 | 23.6 | 0.42 | 0.28 |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 43I р.Иеть - Красногорский лесозавод | Q(H) 77 | 0I-I8,29-3I.0I;I2-I8, 28.02-02.04 | 6 | I00 | 278 | 259 | I0.5 | 9.80 |
| | КЗИМ 77 | I9-28.0I | I | | | | | |
| | КЗИМ 77 | 0I-II.02 | I | | | | | |
| | КЗИМ 77 | I9-27.02 | I | | | | | |
| | Q(H)МН | 03,04.04 | 0 | I00 | 342 | 335 | 284 | 308 |
| | Q(H) 76 | 05-07.04;27,28.06 | 0 | I00 | 322 | 287 | I28 | I30 |
| | Q(H) 78 | 08.04-26,29.06-30.II | 22 | 99 | I28 | I27 | I6.0 | I5.5 |
| | Q(T)Л | 0I-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 44I р.Юнут - д.Поманатур | КЗИМ 77 | 0I.0I-26.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 72 | 27.03-0I.07;08-I4,3I.I0-04.II | 4 | I00 | 75.4 | 74.2 | 2.45 | 2.56 |
| | Q(H) 78 | 02.07-07,I5-30.I0;05-07,II-20.II | I2 | I00 | 8.76 | 7.96 | 2.88 | 2.88 |
| | Q(T)В,Л | 08-I0.II | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I.II-3I.I2 | 2 | | | | | |
| 45I р.Свияга - с.Коромысловка | Q(T)Л | 0I.0I-22.03 | I4 | | | | | |
| | Q(T,H) | 23.03-07.04 | 23 | | | | | |
| | Q(T)Л | 08.04-I6.07 | I8 | | | | | |
| | Q(T,H) | I7-24.07 | 2 | | | | | |
| | Q(T)Л | 25.07-3I.I2 | 26 | | | | | |
| 46I р.Свияга - с.Вырыпаевка | КЗИМ 77 | 0I.0I-3I.03 | I2 | | | | | |
| | Q(T) | 0I-03.04 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 04.04-I0.05 | I2 | 98 | 30.I | 3I.8 | II.3 | I0.7 |
| | Q(T)В,Л | II,I2.05 | | | | | | |
| | Q(H) 78-I | I3.05-06,2I-24.II | I9 | 97 | I8.3 | I8.3 | 5.96 | 6.05 |
| | КЗИМ 78 | 07-20.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 47I р.Свияга - с.Ивашевка | КЗИМ 77 | 0I.0I-29.03 | I5 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 30.03-0I.04 | 3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 02.04-07.II | 30 | I00 | 252 | 248 | 9,86 | 9,50 |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 48I р.Малая Свияга - с.Бестужевка | Q(T)Л | 0I.0I-I8.03 | I3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | I9.03-I8.04 | 25 | I00 | 9.86 | I0.0 | I,26 | I.26 |
| | Q(T,H) | I9.04-3I.I2 | 43 | | | | | |

*Таблица 1.4.* **Оценка надежности подсчета стока воды**

| Река-пост | Метод подсчета стока | Период | Количество ИРВ данного года | Освещенность амплитуды, % | Характерные расходы воды, куб. м с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | наибольшие | | наименьшие | |
| | | | | | измеренные | вычисленные | измеренные | вычисленные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49 I р.Гуща – с.Загоскино | Q(T)Л | 01.01-20.03 | I | | | | | |
| | Q(T,H) | 21-31.03 | I5 | | | | | |
| | Q(T)Л | 01.04-19.09 | 42 | | | | | |
| | КОМБ СП | 20.09 | | | | | | |
| | Q(T)Л | 21.09-31.12 | I8 | | | | | |
| 50 I р.Сельда – ст.Сельдь | Q(T,H) | 01.01-19.03 | I0 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 20-26.03 | 6 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 27.03-07.04 | I2 | 99 | 49.6 | 50.3 | 3.90 | 4.2I |
| | КПОДП 78 | 08.04-05.II | 32 | | | | | |
| | КПОДП,ЗИМ 78 | 06-I0.II | I | | | | | |
| | КПОДП 78 | II-24.II | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 51 I р.Карла – д.Тиньган | КЗИМ 77 | 01.01-26.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 27-29.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-05,28.04-25.05; 28.06-01.08 | 27 | 99 | I62 | I66 | 0.93 | I.23 |
| | Q(H,△H)НЛ | 06-27.04 | 7 | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | 26.05-27.06 | 5 | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | 02.08-II.09 | 6 | | | | | |
| | Q(H) 78-I | I2.09-05,20,2I.II | 7 | 90 | 6.23 | 6.74 | I.00 | 0,7I |
| | КЗИМ 78 | 06-I9.II | I | | | | | |
| | Q(T)Л | 22.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 52 I р.Кула – д.Чатбаш | КЗИМ 77 | 01.01-27.03 | II | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 28.03-02.04 | II | | | | | |
| | Q(H) 78 | 03.04-20,24.07-07,09-II, I3.08-I4,I6-25,28,29.09; 04,05,II,I8-27,30.I0-05, I8-20.II | 3I | 95 | 56.5 | 86.9 | I.02 | 0.I7 |
| | Q(H) 78-I | 2I-23.07;08,I2.08;I5,26,27, 30.09-03,06-I0,I2-I7,28, 29.I0;06.II | 8 | 74 | 27.0 | 37.4 | 5.24 | 6.05 |
| | КЗИМ 78 | 07-I7.II | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I.II-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 53 I р.Улема – д.Нармонка | Q(T) | 01.01-2I.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 77 | 22-29.03 | 5 | | | | | |
| | КПОДП 78 | 30,3I.03 | 5 | | | | | |
| | КОМБ СП | 01.04 | | | | | | |
| | Q(H) 78 | 02,03.04;I7-22.II | 36 | 97 | 30.0 | 30.4 | 0.50 | 0.40 |
| | Q(H,△H)НЛ | 04.04-29.I0 | 3I | | | | | |
| | Q(T) | 30.I0-I6.II | I | | | | | |
| | Q(T) | 23.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 54 I лог без назв. – д.Нармонка | Q(T) | I9-3I.03 | I6 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 01-I0.04 | 9 | | | | | |
| | Q(H) 78 | II.04;04-I6.05 | 4 | I00 | 4I | 33 | 6.0 | 8.4 |
| | Q(H,△H)НЛ | I2.04-03.05 | II | | | | | |
| | Q(T) | I7.05-26.II | 386 | | | | | |
| 55 I р.Кубня – с.Чутеево | КЗИМ 77 | 01.01-27.03 | I3 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 28.03-01.04 | 4 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 02-09,I3-I9.04;06.II | 42 | 90 | 50.3 | 58.8 | 8.30 | 8.I2 |
| | Q(H,△H)НЛ | I0-I2.04 | 3 | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | 20.04-05.II | 30 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 07.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 56 I р.Казанка – пгт Арск | Q(T) | 01.01-I8.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 77 | I9-30.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-06.04;I9-22,09 | 25 | 87 | 73.2 | 92.2 | 2.45 | 2.66 |
| | КОМБ СП | 23.09 | | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | 07.04-I8.09 | I8 | | | | | |
| | КПОДП 78 | 24.09-06.II | 4 | | | | | |
| | Q(T) | 07.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 57 I р.Шешма – с.Старый Кувак | КЗИМ 77 | 01.01-27.02 | 3 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 28.02-27.03 | I | | | | | |
| | Q(H) 78 | 28.03-06.04 | 8 | 96 | 76.6 | 8I.9 | 22.2 | 22.5 |
| | Q(T)В,Л | 07.04 | | | | | | |
| | Q(H)ПОДП 78 | 08.04-06,I8-2I.II | I8 | 59 | I4.8 | 27.0 | 4.95 | 4.66 |
| | Q(T,H)В | 07-I7.II | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22.II-3I.I2 | 0 | | | | | |
| 58 I р.Шешма – с.Слобода Петропавловская | КЗИМ 77 | 01.01-22.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 23-28.03 | 3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 29.03-26.06 | I8 | 98 | I27 | I27 | I0.0 | 9.38 |
| | Q(H) 78-I | 27.06-07.II | 9 | I00 | 2I.6 | I7.9 | 7.30 | 6.63 |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | I | | | | | |
| 59 I р.Кичуй – с.Утяшкино | КЗИМ 77 | 01.01-I9.03 | 5 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 20-24.03 | 3 | | | | | |
| | КЗИМ МН | 25-30.03 | 3 | | | | | |
| | Q(H) МН | 3I.03-03.04 | 5 | 97 | 84.I | 83.8 | 49.2 | 48.7 |
| | Q(H) 78 | 04.04-07,I9,20.II | 33 | 99 | 32.4 | 33.7 | 4.36 | 4.20 |
| | Q(T)В,Л | 08-I8.II | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I.II-3I.I2 | I | | | | | |
| 60 р.Берсут – с.Урманчеево | Q(H) 78 | 01.01-28,30.03-24.II | 43 | 99.7 | 43.2 | 45.6 | 0.79 | 0,76 |
| | Q(T)И | 29.03 | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 61 I р.Бетька – с.Янчихово | Q(T)Л | 01.01-02.03 | 4 | | | | | |
| | КЗИМ 77 | 03-3I.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 01-02.04 | 3 | | | | | |

*Таблица 1.4.* **Оценка надежности подсчета стока воды**

| Река-пост | Метод подсчета стока | Период | Количество ИРВ данного года | Освещенность амплитуды, % | Характерные расходы воды, куб. м с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | наибольшие | | наименьшие | |
| | | | | | измеренные | вычисленные | измеренные | вычисленные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Q(H) 78 | 03.04-02.05 | 29 | 99 | I2.2 | I0.7 | 0.84 | 0.84 |
| | Q(H,△H)НД | 03.05-05.II | I9 | | | | | |
| | Q(T)Л | 06.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 62. р.Мена - с.Пестрецы | КЗИМ 77 | 0I.0I-23.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 24-29.03 | 5 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-22.04 | 36 | 98 | 423 | 430 | 23.6 | 26.3 |
| | Q(H,△H)НД | 23.04-07.II | I9 | | | | | |
| | Q(T)Л | 08.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 63. I р.Актай - с.Караваево | КЗИМ 77 | 0I.0I-I8.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | I9-28.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 29.03-05.04 | 28 | 94 | I23 | I35 | 3.53 | 4.52 |
| | Q(H,△H)НД | 06.04-07.II | 2I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 64. I р.Бездна - с.Антоновка | Q(T) | 0I.0I-23.03 | 9 | | | | | |
| | Q(H)ЗИМ 78 | 24-29.03 | I0 | 97 | 20.6 | 23.8 | 6.29 | 6.35 |
| | КОМБ СП | 30.03;2I,24.06 | | | | | | |
| | Q(H,△H)НД | 3I.03-20.06 | I0 | | | | | |
| | Q(H,△H)НД | 25.06-I0.08 | 5 | | | | | |
| | Q(T,H)В | II-I9.08 | | | | | | |
| | Q(H,△H)НД | 20.08-2I.I0 | 7 | | | | | |
| | Q(T) | 22.I0-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 65. I р.Красная - с.Красная Река | КЗИМ 77 | 0I.0I-25.03 | I7 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 26.03 | 2 | | | | | |
| | КОМБ СП | 27.03 | | | | | | |
| | Q(H) 78 | 28.03-06.04;30.I0-07,I4-I6.II | 44 | 98 | 32.2 | 32.4 | I.I8 | 0.98 |
| | Q(H,△H)НД | 07.04-29.I0 | 30 | | | | | |
| | Q(T)В,Л | 08-I3.II | | | | | | |
| | Q(T) | I7-24.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 66. р.Тушонка - с.Сергеевка | Q(T)Л | 0I.0I-I4.03 | 8 | | | | | |
| | Q(T,H) | I5-23.03 | 6 | | | | | |
| | Q(T)Л | 24-26.03 | I | | | | | |
| | Q(H) 78 | 27.03-03.04 | 6 | 83 | 6.08 | 6.73 | 2.I0 | 2.50 |
| | Q(H) 78-I | 04-30.04 | I5 | 96 | 3.6I | 3.60 | I.4I | I.4I |
| | Q(T,H) | 0I.05-3I.I2 | 33 | | | | | |
| 67. р.Большой Черемшан - пгт Новочеремшанск | КЗИМ 77 | 0I.0I-3I.03 | 6 | | | | | |
| | Q(H) 68 | 0I.04-03.04 | 0 | I00 | 573 | 536 | I86 | 228 |
| | Q(H) 73,78 | 04.04-3I.05 | 4 | 96 | 257 | 228 | I2.9 | 9.68 |
| | КЗАР 78 | 0I.06-07,I2,I5-2I.II | I6 | | | | | |
| | КЗАР,ЗИМ 78 | 08-II,I3,I4.II | 0 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22-27.II | 3 | | | | | |
| | Q(T)В,Л | 28.II-I5.I2 | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | I6-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 68. I р.Малый Черемшан - с.Абалдуевка | КЗИМ 77 | 0I.0I-22.03 | 9 | | | | | |
| | Q(T)В,Л | 23-25.03 | | | | | | |
| | Q(H)ПОДП,ЗИМ 78 | 26-30.03 | 6 | 92 | I26 | I32 | 52.8 | 50.0 |
| | КОМБ СП | 3I.03 | | | | | | |
| | Q(H) 78 | 0I-09.04,02.05-05.II | 33 | I00 | I33 | I34 | 0.66 | 0.63 |
| | Q(H,△H)НД | I0.04-0I.05 | 7 | | | | | |
| | Q(T) | 06.II-I0.I2 | 3 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | II-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 69. I овр.без назв. - с.Верхний Малекесс | Q(T,H) | 2I-29.03 | 22 | | | | | |
| | КОМБ СП | 20,30.03 | | | | | | |
| 70. I р.Бирля - с.Вишенка | КОМБ СП | 22.03,0I,26,30.04 | | | | | | |
| | Q(T,H) | 23-3I.03 | I5 | | | | | |
| | Q(T)И | I8-25.04,0I-06.05 | 22 | | | | | |
| 7I. р.Уса - с.Байдеряково | КЗИМ 77 | 0I.0I-2I.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22-27.03 | 3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 28.03-30.04 | I4 | 88 | 66.8 | 8I.8 | 6.73 | 6.72 |
| | КЗАР 78 | 0I.05-29.II | 23 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 30.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 72. р.Сок - ст.Сургут | КЗИМ 78 | 0I.0I-2I.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H)ЗИМ 78 | 22-26.03 | 3 | I00 | I23 | 58.7 | 9.5I | I5.7 |
| | Q(H) 78 | 27.03-I4.05 | I8 | 98 | 253 | 253 | I6.7 | I6.3 |
| | КЗАР 78 | I5.05-07.II | 24 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 73. р.Сургут - пгт Сероводск | Q(T,H) | 0I.09-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 74. р.Кондурча - с.Кошки | КЗИМ 77 | 0I.0I-20.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I-28.03 | 6 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 29.03-I3.04 | 9 | 97 | I68 | I8I | 9.95 | 8.8I |
| | КЗАР 78 | I4.04-30.I0 | 26 | | | | | |
| | КЗАР,ЗИМ 78 | 3I.I0-02.II | 2 | | | | | |
| | КЗАР 78 | 03-07.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 8 | | | | | |
| 75. р.Кондурча - пос.Украинка | КЗИМ 77 | 0I.0I-I8.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | I9-30.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-08.09 | 27 | I00 | 2I7 | 225 | 2.83 | 2.85 |
| | Q(H) 78-I | 09.09-07,I5-25.II | I0 | 77 | 7.I8 | 9.07 | 2.83 | 2.85 |
| | Q(T)В,Л | 08-I4.II | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 26.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 76. р.Самара - пгт Новосергиевка | КЗИМ 77 | 0I.0I-0I.04 | I2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 02.04-I0,I8.05-30.06; I9.07-I2.09;08-3I.I0 | 34 | 92 | 5I.4 | 62.2 | 0.69 | 0.65 |

*Таблица 1.4.* **Оценка надежности подсчета стока воды**

| Река-пост | Метод подсчета стока | Период | Количество ИРВ данного года | Освещенность амплитуды, % | Характерные расходы воды, куб. м с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | наибольшие | | наименьшие | |
| | | | | | измеренные | вычисленные | измеренные | вычисленные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Q(H, Δ H)НД | II-I7.05 | 3 | | | | | |
| | Q(H, Δ H)НД | 0I-I8.07 | 3 | | | | | |
| | Q(H, Δ H)НД | I3.09-07.I0 | 4 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 0I.II-3I.I2 | 8 | | | | | |
| 78. р.Самара - с.Ивановка | КЗИМ 77 | 0I.0I-29.03 | 9 | | | | | |
| | Q(T)И | 30.03 | I | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-07.II | 27 | 99.8 | 82I | 823 | I4.9 | I4.5 |
| | КЗИМ 78 | 08.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 80. р.Малый Уран - с.Грачевка | КЗИМ 77 | 0I.0I-20.03 | 7 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I-3I.03 | I0 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 0I.04-22.06 | 32 | 93 | 97.2 | II0 | 0.60 | 0.53 |
| | Q(H, Δ H)НД | 23.06-03.II | I3 | | | | | |
| | Q(T)В,Л | 04-08.II | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 09.II-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 8I. р.Ток - с.Ероховка | КЗИМ 77 | 0I.0I-3I.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 77 | 0I.04-I9.05 | 2 | 99 | 377 | 400 | 6.36 | I0.4 |
| | КЗАР 77 | 20.05-29.I0 | I7 | | | | | |
| | Q(T) | 30.I0-3I.I2 | 7 | | | | | |
| 82. р.Бузулук - д.Перевозниково | КЗИМ 77 | 0I.0I-23.03 | 7 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 24-30.03 | 3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-2I.05 | I5 | 98 | 457 | 474 | 2.89 | I.97 |
| | КПОДП 78 | 22.05-07.II | I7 | | | | | |
| | КПОДП,ЗИМ 78 | 08-I6.II | 3 | | | | | |
| | КПОДП 78 | I7-25.II | 2 | | | | | |
| | КПОДП,ЗИМ 78 | 26.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 83. р.Домашка - с.Липовка | Q(T) | 0I.0I-27.03 | 9 | | | | | |
| | Q(T)И,В | 28.03 | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 29,30.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-II.04 | 6 | 57 | 33.4 | - | 0.073 | 0.073 |
| | Q(T)Л | I2-I9.04 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78-I | 20.04-I0.I0 | I6 | 82 | 0.3I | 0.33 | 0.008 | 0.000 |
| | Q(T) | II.I0-3I.I2 | 8 | | | | | |
| 84. р.Боровка - х.Паника | КЗИМ 77 | 0I.0I-25.03 | 6 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 26-29.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-07,I6-22.II | 30 | I00 | I72 | I86 | 2.04 | 2.05 |
| | КЗИМ 78 | 08-I5.II | 3 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 23.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 85. р.Колтубанка - рзд Лес | ЛОТ,Q(H) 57 | 0I.0I-2I,30.03-3I.I2 | II | I00 | 8.86 | 4.76 | 0.094 | 0.I0 |
| | КЗИМ 57 | 22-29.03 | 6 | | | | | |
| 86. р.Большой Кинель - с.Азаматово | Q(T,H) | 0I.0I-02.04 | 22 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 03,04.04;02-I8.06 | I2 | 98 | 43.6 | 45.2 | 0.65 | 0.59 |
| | Q(H, Δ H)НД | 05.04-0I.06 | I0 | | | | | |
| | Q(T,H) | I9.06-3I.I2 | 25 | | | | | |
| 88. р.Большой Кинель - пгт Тимашево | КЗИМ 77 | 0I.0I-24.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25-30.03 | I | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 3I.03-08,I4-24.II | 38 | 99 | 522 | 574 | I2.8 | I2.3 |
| | КЗИМ 78 | 09-I3.II | 0 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 25.II-3I.I2 | 4 | | | | | |
| 89. р.Турхановка - г.Кутуруслан | КОМБ СП | 22,3I.03,08.07 | | | | | | |
| | Q(T) | 23-30.03 | I4 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 0I.04-07,I2.07-29.I0 | 32 | 9I | I2.3 | I4.2 | 0.079 | 0.020 |
| | Q(T) | 09-II.07 | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 30.I0-28.II | 4 | | | | | |
| | Q(T) | 29.II-3I.I2 | 2 | | | | | |
| 90. р.Савруша - пос.Заря | КЗИМ 77 | 0I.0I-2I.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22-29.03 | 3 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-09,20-27.II | 4I | 96 | 42.2 | 52.4 | I.63 | I.49 |
| | КЗИМ 78 | I0-I9.II | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 28.II-3I.I2 | 5 | | | | | |
| 9I. р.Малый Кинель - с.Полудни | КЗИМ 77 | 0I.0I-23.03 | II | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 24-29.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-3I.05 | I3 | 96 | I47 | I53 | I.62 | I.46 |
| | КЗАР 78 | 0I.06-07.II | 20 | | | | | |
| | КЗАР,ЗИМ 78 | 08-I4.II | 2 | | | | | |
| | КЗАР 78 | I5-2I.II | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 92. р.Кутулук - пос.Еловка | Q(T,H) | 0I.0I-27.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 28-3I.03 | I | | | | | |
| | Q(H) 78 | 0I-05.04 | 4 | 7I | 59.2 | 74.6 | II.2 | 9.60 |
| | Q(H)ПОДП 78 | 06.04-20.05 | I0 | I00 | 4.42 | 4.I6 | 0.55 | 0.55 |
| | Q(T,H) | 2I.05-3I.I2 | 29 | | | | | |
| 93. р.Сарбай - с.Сарбай | КЗИМ 77 | 0I.0I-I2.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H)ЗИМ 78 | I3-25.03 | 4 | I00 | 9.74 | 8.I2 | 0.48 | 0.42 |
| | Q(T) | 26-29.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-08.05 | I5 | 88 | 39.6 | 5I.5 | 0.54 | 0.49 |
| | КЗАР 78 | 09.05-22.II | 23 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 23.II-3I.I2 | 6 | | | | | |
| 94. р.Чапаевка - с.Подъем-Михайловка | Q(T)Л | 0I.0I-I7.03 | 26 | | | | | |
| | Q(H)ЗИМ 78 | I8-23.03 | 4 | I00 | I.0I | 0.72 | 0.I3 | 0.I4 |
| | Q(T)Н | 24.03 | 2 | | | | | |
| | Q(T,H)В | 25,26.03 | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 27-29.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-I0.04 | II | | | | | |
| | Q(T,H) | II.04-I4,20,2I.05 | I4 | | | | | |

*Таблица 1.4.* **Оценка надежности подсчета стока воды**

| Река-пост | Метод подсчета стока | Период | Количество ИРВ данного года | Освещенность амплитуды, % | Характерные расходы воды, куб. м с | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | наибольшие | | наименьшие | |
| | | | | | измеренные | вычисленные | измеренные | вычисленные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | КОМБ СП | I5,22.05;07,27.I0;04,25,28.II | | | | | | |
| | Q(T,H)B | 25.06-I3.07;24.09-06,28.I0-03,26,27.II | | | | | | |
| | Q(T)B,Л | I6-I8.07 | | | | | | |
| 95. р.Чапаевка - сех им. Чапаева | Q(T) | 0I.0I-2I.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22-29.03 | 6 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-23.04 | I0 | 98 | 446 | 456 | 0.20 | 0.052 |
| | Q(T) | 0I.06-3I.I2 | 25 | | | | | |
| 96. р.Крымза - г.Сызрань | Q(T) | 0I.0I-I0.03 | 9 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | II-24.03 | 5 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 25-29.03 | 5I | 8I | 20.2 | 24.0 | 3.94 | 5.94 |
| | Q(H,△H)НЛ | 30.03-30.II | 42 | | | | | |
| | Q(T) | 0I-3I.I2 | 3 | | | | | |
| 97. р.Сызрань - с.Репьевка | Q(T) | 0I.0I-I8.03 | 8 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | I9-28.03 | 4 | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | 29.03-27.09 | 30 | | | | | |
| | Q(T) | 28.09-3I.I2 | 9 | | | | | |
| 98. р.Чагра - с.Новотулка | Q(T) | 0I.0I-20.03 | I0 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 2I-29.03 | 7 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 30.03-30.09 | 37 | I00 | 26I | 26I | 0.43 | 0.44 |
| | Q(T) | 0I.I0-3I.I2 | I2 | | | | | |
| 99.I р.Малый Иргиз - с.Селезниха | Q(T)И | 23.03 | I | | | | | |
| | Q(H)ВР-I | 24-28.03 | 5 | 82 | I66 | 23I | 0.20 | 0.20 |
| | Q(H)ВР-2 | 29,30.03 | 3 | 82 | 262 | 262 | 240 | 242 |
| | Q(H) 78 | 3I.03-I0.04 | 7 | I00 | 240 | I89 | I.30 | 3.I6 |
| I00. р.Большой Иргиз - с.Украинка | Q(T)H | 24-30.03 | 8 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 3I.03-06.05 | 20 | 96 | 93.I | I08 | 0.32 | 0.30 |
| I02. р.Большой Иргиз - с.Клевенка | Q(T,H) | 29.0I-I9.03 | 6 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 20-3I.03 | 3 | | | | | |
| | КПОДП 78 | 0I-03,II.04 | 4 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 04-I0.04 | 7 | 99.8 | 439 | 437 | 52.9 | 53.3 |
| | Q(T,H) | 26.06-08.I0 | 9 | | | | | |
| I03.I р.Большой Иргиз - г.Пугачев | КОМБ СП | 25.03,II.04 | | | | | | |
| | Q(H)ПЕТЛ 78 | 26,27,3I.03-I0.04 | I2 | 9I | 799 | 828 | I49 | 75 |
| | КЗИМ 78 | 28-30.03 | I | | | | | |
| I04.I р.Малый Кушум - с.Никольское-Казаково | КОМБ СП | 22,27.03 | | | | | | |
| | Q(H)$ВР_5$ | 23-26.03 | I3 | 97 | 29.7 | 30.5 | 7.77 | 8.06 |
| I05. р.Большой Караман - пгт Советское | Q(T) | 0I.0I-I8.03 | II | | | | | |
| | КЗИМ 78 | I9-26.03 | I2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 27.03-09.04 | I2 | 95 | 23I | 250 | I.I2 | 0.70 |
| | Q(T) | I0-I4.04 | 3 | | | | | |
| | Q(H)ПОДП 78 | I5.04-27.I0 | 22 | 9I | 0.68 | 0.76 | 0.005 | 0.002 |
| | Q(T) | 28.I0-3I.I2 | 9 | | | | | |
| I06. р.Терешка - с.Куриловка | КЗИМ 77 | 0I.0I-2I.03 | 7 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 22-27.03 | 4 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 28.03-29.09;28.I0-30.II | 35 | 98 | 267 | 287 | I0.9 | I0.0 |
| | Q(T) | 30.09-27.I0 | 2 | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 0I-3I.I2 | 3 | | | | | |
| I07. р.Алай - с.Балтай | Q(H,△H)НЛ | 0I.08-06,I2-28.II | I2 | | | | | |
| | Q(T)И,В | 07-II.II | I | | | | | |
| | Q(T) | 29.II-3I.I2 | 3 | | | | | |
| I08.I р.Кааанла - с.Куриловка | Q(T) | 0I.0I-I9.03 | 6 | | | | | |
| | Q(H)ВР | 20-25.03 | 9 | 97 | I3.8 | I3.4 | 0.72 | 0.78 |
| | КОМБ СП | 26.03 | 2 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 27.03-04.04,22.07-I4.I0 | 40 | 82 | I5.7 | 23.5 | 0.52 | 0.55 |
| | Q(H,△H)НЛ | 05.04-2I.07 | I2 | | | | | |
| | Q(H,△H)НЛ | I5.I0-30.II | 6 | | | | | |
| | Q(T) | 0I-3I.I2 | 3 | | | | | |
| I09.I р.Курдюм - с.Новая Липовка | КЗИМ 77 | 0I-I0.0I | I | | | | | |
| | Q(T,H) | II-3I.0I | 3 | | | | | |
| | КЗИМ 77 | 0I.02-I8.03 | 6 | | | | | |
| | Q(T) | I9-24.03 | 4 | | | | | |
| | Q(H) 78 | 25.03-09,I2.06-07,I2-30.II | 29 | 95 | 60.0 | 63.6 | 0.35 | 0.050 |
| | КОМБ СП | I0,II.06 | | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 08-II.II | I | | | | | |
| | КЗИМ 78 | 0I-3I.I2 | 2 | | | | | |

Таблица 1.8

# Ресурсы поверхностных вод

I. В таблице содержатся сведения за год о ресурсах поверхностных вод и их изменении в результате хозяйственной деятельности для створов ГЭС, расположенных на р.Волге и гидрометрического створа р.Волга-с.Верхнее Лебяжье, замыкающих бассейны рек с интенсивным хозяйственным использованием.

2. В графе 3 приводится среднее многолетнее значение стока воды для периода с неискаженным режимом стока.

3. В графах 6 и 7 приведены приближенные величины водозаборов и сбросов по данным Государственного учета использования вод.

4. В графах 8 и 9 приведены сведения для водохранилищ многолетнего и сезонного регулирования стока.

5. Данные о регулировании стока водохранилищами (графа 8) имеют отрицательное значение (по отношению к стоку реки в рассматриваемом створе), что характерно для наполнения водохранилищ.

6. В графе 9 приведена величина потерь стока воды вследствие дополнительного испарения с водного зеркала водохранилищ.

7. Восстановленное значение стока (графа I3) приближенно определено путем прибавления суммарного изменения стока (графа II) к величине наблюденного стока (графа 5) при отрицательном значении изменения или вычитания при положительном значении.

8. Знак $^{I}$, стоящий у номера поста, означает наличие пояснений, помещенных после таблицы.

*Таблица 1.8.* **Ресурсы поверхностных вод, куб. км**

| Номер поста | Река-пункт | Средний многолетний сток воды | | Наблюденный сток | Изменение водных ресурсов в результате хозяйственной деятельности | | | | | | | Восстановленный сток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | величина стока | расчетный период | | Водозабор | Сброс вод | Регулирование водохранилищами | Потери на испарение в водохранилищах | Переброска стока | Суммарное изменение стока | | величина стока | в % от среднего многолетнего |
| | | | | | | | | | | величина изменения | в % от восстановл. стока | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I[I] | вдхр Куйбышевское (р.Волга) – Волжская ГЭС им.В.И.Ленина | 244 | 1877–1955 | 276 | 17.7 | 18.0 | -7.75 | 4.91 | – | -12.4 | 4.30 | 288 | 118.0 |
| 2[I] | вдхр Саратовское (р.Волга) – ГЭС им.Ленинского Комсомола | 245 | 1877–1955 | 275 | 20.1 | 18.6 | -7.77 | 5.02 | – | -14.3 | 4.95 | 289 | 118.0 |
| 3[I] | вдхр Волгоградское (р.Волга) – Волжская ГЭС XXII съезда КПСС | 257 | 1877–1955 | 271 | 24.3 | 19.0 | -9.60 | 7.02 | – | -21.9 | 7.47 | 293 | 114.0 |
| 12[I] | р.Волга – с.Верхнее Лебяжье | 251 | 1877–1955 | (278) | 24.9 | 19.3 | -9.60 | 7.02 | – | -22.2 | (7.30) | (300) | (119.5) |

## ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.8

1. Величина среднего многолетнего стока р.Волги в створе Волжской ГЭС им. В.И.Ленина получена по наблюдениям на посту р.Волга–пос.Поляна им.Фрунзе за период 1877–1955 гг. (до создания Куйбышевского водохранилища).

2. Величина среднего многолетнего стока р.Волги в створе Саратовской ГЭС им.Ленинского Комсомола рассчитана по величине среднего многолетнего стока у уроч.Мокрый Овраг за вычетом бокового притока на участке Саратовская ГЭС им. Ленинского Комсомола – уроч.Мокрый Овраг.Средний многолетний сток в створе уроч.Мокрый Овраг приведен к периоду 1877–1955 гг. по посту-аналогу р.Волга – пос.Поляна им.Фрунзе.

3. Величина среднего многолетнего стока р.Волги в створе ГЭС им.XXII съезда КПСС получена по наблюдениям поста р.Волга – г.Волгоград,приведенным к периоду 1877–1955 гг. по посту-аналогу р.Волга – пос.Поляна им.Фрунзе.

4. Величины среднего многолетнего и наблюденного стока р.Волги в створе с.Верхнее Лебяжье являются суммарными: измеренными у с.Верхнее Лебяжье и на двух рукавах (I3. р.Волга,Волго-Ахтубинская пойма – гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье и 25. р.Волга,рук.Ахтуба – гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье). Средний многолетний сток в створе р.Волга–с.Верхнее Лебяжье приведен к периоду 1877–1955 гг. по посту-аналогу р.Волга–пос.Поляна им.Фрунзе,Наблюденный сток за 1978 г. несколько занижен(<1%),из-за отсутствия наблюдений в июне в створе р.Волга,Волго-Ахтубинская пойма и в декабре в створе р.Волга, рук.Ахтуба – гидроствор № I с.Верхнее Лебяжье.

Ввиду отсутствия данных не учтена подача воды в р.Волгу из р.Дона по Волго-Донскому каналу им.В.И.Ленина.

Таблица 1.9

# Мутность воды

Мутность воды приведена в таблицах двух форм: А - таблица средних декадных и месячных значений и Б - сокращенная таблица ежедневных мутностей воды для постов № 70,99,100,103,где сток воды был менее 5 месяцев.

1. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности,имеющие пониженную точность,отмечены в частных пояснениях к таблице.

4. Знак тире (-) обозначает,что пробы воды на мутность не брались, "нб" - обозначает отсутствие стока воды.

5. В таблицах формы А и Б строки,обозначенные 1,2,3,содержат средние декадные значения мутности.Строка,обозначенная "Средн.",содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных (и раздельно обработанных) данных о мутности,для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.Средняя мутность за декаду,в течение которой наблюдался период с отсутствием стока (река пересохла,перемерзла, в русле стоячая вода),вычислена как среднее арифметическое значение из числа дней с наличием стока воды.В таком случае,а также в случае,если стока не было в течение одной или двух декад, значение средней месячной мутности не вычислено.Для большинства постов за период половодья приведены данные по наблюдениям в 8 и 20 ч,для постов № 63,70,98 - по наблюдениям за 4 срока,для поста № 94 - за 12 сроков,для постов № 78,81,82,84,88 - по наблюдениям в 8 ч; за период межени почти для всех постов - по наблюдениям в 8 ч,а в период дождевых паводков по постам № 52,53,68 - по наблюдениям в 8 и 20 ч.

При двухсрочных и учащенных наблюдениях средние суточные значения мутности вычислены как средние арифметические из срочных данных.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых,двухразовых, учащенных и контрольных проб).Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено в период половодья и дождевых паводков по среднесуточным данным,а в период межени по слитым за декаду,пентаду или произвольное число дней.В тех случаях,когда в межень пробы воды на мутность не брались и сток вычислен по доле от годового,также приведено число дней в году с мутностью более указанных значений,так как в период межени мутность была менее 50 г/куб.м.Нулями обозначены случаи,когда мутности соответствующего значения не было.

8. В таблице формы А дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году,в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году,в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины,последняя дата (число и месяц) наблюдения,общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

9. В таблице формы Б в даты,в которые наблюдались наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц,рядом со значением мутности напечатан знак * (звездочка).

10. Знак $^{I}$ у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г куб. м** — *Форма А* 1.4 Вып. 4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год: мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17. р.Волга – г.Астрахань** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I6 | I4 | I4 | I6 | 62 | 55 | 20 | 22 | 26 | 38 | 4I | 30 | | | |
| 2 | I5 | II | I3 | I3 | 77 | 5I | 34 | 26 | 25 | 38 | 30 | 40 | | | |
| 3 | I2 | I3 | I6 | 34 | 4I | 8.3 | 28 | 24 | 34 | 30 | 32 | 36 | | | |
| Средн. | I4 | I3 | I4 | 2I | 60 | 38 | 27 | 24 | 28 | 35 | 34 | 35 | | | |
| Наиб. | - | - | - | - | I20 | 69 | - | - | - | - | - | - | I20 | I0.05, I4.05 | 3 |
| Наим. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **34. I р.Цивиль – д.Тувси** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | 2700 | I300 | 80 | 680 | 230 | 27 | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 870 | I900 | 670 | 670 | I30 | 54 | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | - | I60 | 290 | 2800 | 290 | II0 | 350 | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | - | I200 | I200 | I200 | 550 | I60 | I40 | - | - | - | | | |
| Наиб. | - | - | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **35. I р.Сорма – с.Яндоба** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 9.8 | 20 | 39 | 900 | II00 | 4500 | I700 | 76 | 39 | 870 | 220 | 37 | | | |
| 2 | 29 | 9.7 | 24 | II00 | I20 | 250 | II00 | I800 | 2200 | 950 | 200 | 65 | | | |
| 3 | I3 | I.5 | 640 | 650 | I30 | 2700 | I60 | 440 | 820 | I30 | 380 | I7 | | | |
| Средн. | I7 | I0 | 230 | 880 | 450 | 2500 | 990 | 770 | I000 | 650 | 270 | 40 | | | |
| Наиб. | - | - | 2200 | 2200 | 3600 | I5000 | - | I7000 | - | - | - | - | I7000 | II.08 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **36. I р.Малый Цивиль – с.Шигали** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | I700 | II0 | I90 | 390 | 49 | 33 | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 550 | 37 | 250 | 280 | 39 | II0 | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 2400 | 73 | 63 | I200 | 7I | 78 | I50 | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | - | 770 | 77 | 550 | 250 | 55 | 98 | - | - | - | | | |
| Наиб. | - | - | 9200 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 | 29.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **45. р.Свияга – с.Коромысловка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 7I | 7.4 | 4.9 | 6.8 | 2.0 | 2.7 | 56 | 2.8 | 3.7 | | | |
| 2 | - | 2.6 | 3.8 | 8.0 | 8.I | 430 | 53 | I.7 | I.8 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | | | |
| 3 | 2.3 | - | I80 | 4.0 | 9.3 | 36 | 2.9 | I.8 | 66 | 2.2 | 3.I | I.7 | | | |
| Средн. | - | - | 62 | 28 | 8.3 | I60 | 2I | I.8 | 24 | 20 | 3.2 | 3.0 | | | |
| Наиб. | - | - | 760 | 270 | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | 4200 | I5.06 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | - | - | - | - | I | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 265 | 230 | I64 | II0 | 68 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | - | - | 7I | 34 | 25 | I | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 47 | 9 | 4 | 2 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г куб. м** — *Форма А* 1.4 Вып. 4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год: мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46. р.Свияга – с.Вырыпаевка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | I4 | 440 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | I9 | 2I | 39 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 220 | I5 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 84 | I60 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Наиб. | - | - | I000 | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | I000 | 29.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **47. р.Свияга – с.Ивашевка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 2.0 | I200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 5.I | I200 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 980 | I50 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 330 | 850 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Наиб. | - | - | 3500 | 5I00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5I00 | I3.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **48. р.Малая Свияга – с.Бестужевка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 34 | 23 | 20 | 280 | 45 | I2 | 57 | 65 | 27 | 23 | 38 | I7 | | | |
| 2 | 22 | 20 | 96 | 260 | 80 | 790 | 56 | 58 | 39 | 29 | 44 | I8 | | | |
| 3 | 22 | I4 | 270 | 96 | 66 | II0 | 6I | 55 | 240 | 87 | 45 | I4 | | | |
| Средн. | 26 | I9 | I30 | 2I0 | 64 | 300 | 58 | 59 | I00 | 46 | 42 | I6 | | | |
| Наиб. | - | - | II00 | 7I0 | - | I800 | - | - | - | - | - | - | I800 | I5.06 | 2 |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **50. I р.Сельда – ст.Сельдь** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 2.0 | 8.I | 22 | I50 | 46 | 53 | 37 | 47 | I5 | 4.8 | 5.0 | 2.I | | | |
| 2 | 2.8 | 8.9 | 34 | 60 | I70 | 33 | 4I | 46 | 26 | 4.4 | 5.6 | 0.5 | | | |
| 3 | 5.4 | 26 | 450 | 22 | I60 | 72 | I00 | 48 | 39 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | | | |
| Средн. | 3.4 | I4 | I70 | 77 | I30 | 53 | 59 | 47 | 27 | 4.9 | 5.3 | I.0 | | | |
| Наиб. | - | - | II00 | 420 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | II00 | 26.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **52. I р.Кула – д.Чатбаш** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | I8 | 5I00 | I800 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | I2 | 4600 | I400 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 2200 | 920 | I90 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 740 | 3500 | II00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Наиб. | - | - | 8I00 | I6000 | - | 2900 | 7000 | 5800 | 3I00 | I700 | - | - | I6000 | 03.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 32 | I9 | I4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 5I | 4I | 3I | I9 | II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | I6I | 65 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 66 | 45 | I6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | I23 | II5 | 93 | 76 | 62 | I0 | I | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т.4 Вып.4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 53.I р.Улема – д.Нармонка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 6.I | 2300 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 53 | 2600 | 3I0 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | I400 | 380 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 490 | I800 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 8400 | I8000 | 840 | 2900 | – | – | – | – | – | – | I8000 | I3.04 | I |
| Наим. | – | – | – | I00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 55.I р.Кубня – с.Чутеево | | | | | | | | | |
| I | – | – | I.0 | 570 | 7.8 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I5 | 600 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 4I0 | 300 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | I40 | 490 | 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 680 | II00 | – | – | – | – | – | – | – | – | II00 | 09.04 | I |
| Наим. | – | – | – | I90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 56.I р.Казанка – пгт Арск | | | | | | | | | |
| I | – | – | I3 | I700 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I7 | I400 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 6I0 | I40 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 2I0 | II00 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 2700 | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7700 | 02.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 57.I р.Шешма – с.Старый Кувак | | | | | | | | | |
| I | – | – | – | 620 | 92 | I80 | 76 | 30 | 42 | 36 | – | – | | | |
| 2 | – | – | – | 340 | 62 | 280 | I50 | 26 | 38 | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | – | 270 | 52 | 260 | 52 | 35 | 26 | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | – | 4I0 | 68 | 240 | 93 | 30 | 35 | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I300 | 850 | I30 | 890 | – | – | – | – | – | – | I300 | 30.03,3I.03 | 2 |
| Наим. | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 58. р.Шешма – с.Слобода Петропавловская | | | | | | | | | |
| I | – | – | – | 3I0 | 25 | 24 | II | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | – | I20 | 8.0 | 22 | I6 | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 200 | 44 | 5.I | 22 | I7 | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | – | I60 | I3 | 23 | I5 | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 460 | 430 | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 30.03 | I |
| Наим. | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 93 | 67 | 59 | 3I | I9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4I | 39 | 37 | I7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 7I | 3I | 28 | I8 | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 34 | 22 | I6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т.4 Вып.4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 59. р.Кичуй – ч.Утяшкино | | | | | | | | | |
| I | – | – | – | I300 | 380 | 240 | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | – | I800 | I30 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 640 | I90 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | – | II00 | I90 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | – | 9500 | 680 | – | – | – | – | – | – | – | 9500 | I3.04 | I |
| Наим. | – | – | – | I40 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 60. р.Берсут – с.Урманчеево | | | | | | | | | |
| I | 8.6 | 5.5 | I0 | 3000 | I200 | 290 | I500 | 270 | I60 | I90 | 240 | 250 | | | |
| 2 | 6.4 | I7 | II0 | 4700 | 240 | II00 | 2000 | I20 | 430 | I00 | 2I0 | 60 | | | |
| 3 | 7.3 | I8 | 960 | 430 | 59 | 2700 | 2300 | I40 | 660 | I70 | 98 | 77 | | | |
| Средн. | 7.4 | I4 | 360 | 2700 | 500 | I400 | I900 | I80 | 420 | I50 | I80 | I30 | | | |
| Наиб. | – | – | 3800 | I2000 | 2200 | 7800 | – | – | – | – | – | – | I2000 | I3.04 | I |
| Наим. | – | – | – | 3I0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 6I. р.Бетька – с.Янчиково | | | | | | | | | |
| I | 24 | I9 | I5 | 2200 | 4I0 | 300 | 45 | I30 | 20 | I0 | 34 | 32 | | | |
| 2 | I8 | II | 4I | 3300 | I600 | 62 | 59 | 69 | 99 | 5I | I30 | 4I | | | |
| 3 | I2 | 20 | I200 | 230 | I40 | 52 | I60 | 5I | 56 | 8I | 3I | 3I | | | |
| Средн. | I8 | I7 | 420 | I900 | 720 | I40 | 88 | 83 | 58 | 47 | 65 | 35 | | | |
| Наиб. | – | – | 3500 | I7000 | – | – | – | – | – | – | – | – | I7000 | I2.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 62. р.Меша – с.Пестрецы | | | | | | | | | |
| I | – | – | I2 | I500 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 8.9 | I800 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 570 | I70 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 200 | I200 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I400 | 5900 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5900 | I3.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 63. р.Актай – с.Караваево | | | | | | | | | |
| I | – | – | 5.7 | 7I0 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I20 | 360 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | I600 | I30 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 560 | 400 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 7500 | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7500 | 29.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 75 | 63 | 46 | 33 | I0 | I | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 285 | 242 | I77 | 93 | 64 | 6 | I | 0 | 0 |
| 6I | 205 | II2 | 68 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6I | 4I | 36 | 29 | I8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 77 | 5I | 23 | I3 | 8 | I | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т.4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 64$^{I}$. р.Бездна – с.Антоновка | | | | | | | | | |
| I | – | – | I7 | 3I0 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 20 | I30 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | I400 | I2 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 480 | I50 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 7400 | II00 | – | 2900 | 820 | – | – | – | – | – | 7400 | 29.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 65. р.Красная – с.Красная Река | | | | | | | | | |
| I | 3.2 | 3.9 | 0.6 | I50 | I2 | I5 | 73 | 7.2 | I9 | 32 | 25 | 6.4 | | | |
| 2 | 2.7 | I.7 | 4.9 | 26 | II | 67 | 38 | I4 | 2I | 27 | 30 | 5.6 | | | |
| 3 | 0.5 | 4.3 | I300 | I20 | I5 | 68 | I2 | 3.7 | 73 | 32 | 22 | 6.3 | | | |
| Средн. | 2.I | 3.3 | 440 | 99 | I3 | 50 | 4I | 8.3 | 38 | 30 | 26 | 6.I | | | |
| Наиб. | – | – | 4700 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4700 | 30.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 66. р.Тушонка – с.Сергеевка | | | | | | | | | |
| I | 48 | I9 | 57 | 920 | 33 | 53 | I60 | II0 | 98 | 38 | 7I | I20 | | | |
| 2 | 33 | – | 75 | 460 | 33 | 420 | I00 | 30 | 65 | 22 | 65 | 63 | | | |
| 3 | 64 | 27 | I400 | 70 | 27 | 330 | 38 | 5I | 220 | 25 | 47 | 37 | | | |
| Средн. | 48 | – | 5I0 | 480 | 3I | 270 | 99 | 64 | I30 | 28 | 6I | 73 | | | |
| Наиб. | – | – | 2400 | I800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 25.03,30.03 | 2 |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 68. р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 8.2 | 960 | I20 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 4.6 | I300 | I20 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 530 | I70 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | I80 | 8I0 | I00 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I700 | 4600 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4600 | I4.04 | I |
| Наим. | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 7I. р.Уса – с.Байдеряково | | | | | | | | | |
| I | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 50 | II | I4 | I2 | 9.4 | II | I3 | 8.4 | 8.5 | | | |
| 2 | 5.5 | 6.6 | II | 2I | I2 | 8.6 | 25 | 20 | I8 | I0 | 23 | 7.7 | | | |
| 3 | 5.4 | 6.4 | 59 | II | I5 | I2 | 20 | I3 | I4 | I4 | 9.3 | 9.I | | | |
| Средн. | 5.3 | 5.9 | 25 | 27 | I3 | I2 | I9 | I4 | I4 | I2 | I4 | 8.4 | | | |
| Наиб. | – | – | 200 | I60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 3I.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64 | 22 | I8 | I4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7I | 23 | II | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2I3 | 9I | 6I | 26 | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 66 | 45 | 30 | I9 | I0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7I | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т.4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 75. р.Кондурча – пос.Украинка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 26 | 200 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 26 | 99 | I7 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 260 | I7 | I2 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | I00 | II0 | I8 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 570 | 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | 570 | 27.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 76. р.Самара – пгт Новосергиевка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 7.3 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 5.5 | 400 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | – | 250 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Наим. | – | – | – | I30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 78. р.Самара – с.Елшанка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 6.I | 640 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 8.0 | 300 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 280 | II0 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 98 | 350 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I000 | 9I0 | – | – | – | – | – | – | – | – | I000 | 3I.03 | I |
| Наим. | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 8I. р.Ток – с.Ероховка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 3.5 | 6I0 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | II | 240 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 220 | 89 | 7.3 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 78 | 3I0 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 730 | 740 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 08.04 | I |
| Наим. | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | 82$^{I}$. р.Бузулук – д.Перевозниково | | | | | | | | | |
| I | – | – | 2.4 | I200 | 3I | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 2.0 | 590 | II | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 350 | 98 | I5 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | I20 | 630 | I9 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 840 | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | I0.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3I | 25 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 38 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 46 | 32 | 2I | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8I | 37 | 30 | I9 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 4I | 36 | 24 | I8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** — *Форма А* Т.4 Вып.4,8 19 78

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84. р.Боровка – х.Паника** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | I.9 | 940 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I.9 | I70 | I3 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | I60 | 45 | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 55 | 380 | I4 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I200 | I400 | – | – | – | – | – | – | – | – | I400 | 02.04 | I |
| Наим. | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **88. р.Большой Кинель – пгт Тимашево** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | I5 | 370 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I4 | II0 | I2 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 240 | 49 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 90 | I80 | 2I | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 630 | 740 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 04.04 | I |
| Наим. | – | – | – | 2I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **9I. р.Малый Кинель – с.Полудни** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | 37 | I20 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 35 | 44 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | I20 | 73 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 64 | 79 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 5I0 | 220 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | 5I0 | 30.03 | I |
| Наим. | – | – | I3 | I5 | I5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **92 I р.Кутулук – пос.Ельховка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 24 | 35 | 28 | 890 | 25 | I6 | 2.2 | I2 | 2I | 6.4 | 8.7 | I4 | | | |
| 2 | I9 | I8 | 24 | 75 | 26 | 27 | 3.5 | I4 | 2I | 6.6 | 7.I | II | | | |
| 3 | I7 | 20 | 360 | 44 | 24 | I8 | 7.2 | II | I2 | 3.7 | 6.9 | 9.3 | | | |
| Средн. | 20 | 24 | I40 | 340 | 25 | 20 | 4.3 | I2 | I8 | 5.6 | 7.6 | II | | | |
| Наиб. | – | – | I600 | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 | 03.04 | I |
| Наим. | – | – | – | I4 | – | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| **93. р.Сарбай – с.Сарбай** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | 25 | I000 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | I5 | 3I0 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 280 | I20 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | II0 | 480 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 520 | 2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2200 | 06.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 28 | 24 | I5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 36 | 24 | II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9I | 38 | I2 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3I | I5 | I2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 6I | 32 | 25 | I2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** — *Форма А* Т.4 Вып.4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94 I р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | I4 | 970 | 28 | нб | – | нб | нб | – | – | нб | | | |
| 2 | – | – | I5 | 76 | – | нб | – | нб | нб | нб | нб | нб | | | |
| 3 | – | – | 550 | 3I | – | – | нб | нб | – | – | – | нб | | | |
| Средн. | – | – | I90 | 360 | – | – | – | нб | – | – | – | нб | | | |
| Наиб. | – | – | I800 | 2400 | – | – | – | нб | – | – | – | нб | 2400 | 0I.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | – | – | |
| **96. р.Крымза – г.Сызрань** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | 2I | 300 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 6.I | I00 | I.5 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 660 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 230 | I30 | – | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 2400 | 8I0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 30.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **97. р.Сызрань – с.Репьевка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 2I | 9.5 | 6.8 | 960 | 78 | 320 | 330 | I90 | 60 | 2I0 | 45 | 65 | | | |
| 2 | I8 | 9.7 | II | I30 | I80 | 570 | I60 | 62 | I80 | II0 | 65 | 66 | | | |
| 3 | 6.3 | I3 | I500 | 350 | 65 | 670 | I60 | I30 | 230 | 46 | 63 | 65 | | | |
| Средн. | I5 | II | 5I0 | 480 | II0 | 520 | 220 | I30 | I60 | I20 | 58 | 65 | | | |
| Наиб. | – | – | 5400 | 5800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5800 | 0I.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **98. р.Чагра – с.Новотулка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 6.I | 2.5 | 2.9 | 5I0 | II | I4 | 6.3 | 2.4 | 5.6 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | | | |
| 2 | 8.6 | 3.8 | 3.9 | 96 | 6.4 | I2 | 5.2 | 3.I | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 3.2 | | | |
| 3 | 6.8 | 5.4 | 59 | 29 | 2.9 | II | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | | | |
| Средн. | 7.2 | 3.9 | 22 | 2I0 | 6.8 | I2 | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | | | |
| Наиб. | – | – | 460 | I900 | – | – | – | – | – | – | – | – | I900 | 0I.04 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **I05 I р.Большой Караман – пгт Советское** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | – | – | 8.5 | 97 | I4 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 48 | II | 7.8 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | II00 | 20 | 6.I | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | 390 | 43 | 9.3 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 3600 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | 24.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4I | I8 | I6 | I2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 26 | I9 | I3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 265 | I67 | 84 | 3I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 20 | I4 | II | 2 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I05 | I6 | I5 | I5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т. 4 Вып. 4, 81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год мутность | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I06 I р.Терешка – с.Куриловка | | | | | | | | | |
| I | – | – | – | 600 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | – | 240 | 4I0 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 630 | I40 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | – | 330 | I80 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | I700 | 970 | 2300 | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | I6.05 | I |
| Наим. | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | I09. р.Курдым – с.Новая Липовка | | | | | | | | | |
| I | – | – | 9.I | 40 | I4 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 2 | – | – | 30 | 20 | II | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| 3 | – | – | 3I0 | I2 | II | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Средн. | – | – | I20 | 24 | I2 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| Наиб. | – | – | 750 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 | 26.03 | I |
| Наим. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| Номер поста | Число дней в году с мутностью более: 50 | I00 | 200 | 500 | I000 | 5000 | I0000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I06 | – | 44 | 28 | I4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09 | I4 | II | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Таблица 1.9.* **Мутность воды, г/куб. м** *Форма Б* Т. 4 Вып. 4, 8 19 78

70 I р.Бирля – с.Вишенка
99 I р.Малый Иргиз – с.Селезниха
I00 I р.Большой Иргиз – с.Украинка
I03 I р.Большой Иргиз – г.Пугачев

| Число | Номер поста 70 Месяц 3 | 4 | 5 | 99 3 | 4 | I00 3 | 4 | 5 | I03 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | нб | – | 2I | – | I000* | – | I800* | 6.5 | нб | 930 |
| 2 | нб | нб | 2I | – | 740 | – | II00 | 6.5 | нб | 890 |
| 3 | нб | нб | 2I | – | 580 | – | I400 | 6.5 | нб | 900 |
| 4 | нб | нб | 2I | – | 500 | – | I000 | 6.5 | нб | 980* |
| 5 | нб | нб | 2I | – | 460 | – | 790 | 6.5 | нб | 930 |
| 6 | нб | нб | 44 | – | 460 | – | 600 | 6.5 | нб | 900 |
| 7 | нб | нб | нб | – | 460 | – | 940 | – | нб | 890 |
| 8 | нб | нб | нб | – | 460 | – | II00 | – | нб | 700 |
| 9 | нб | нб | нб | – | 460 | – | 360 | – | нб | 370 |
| I0 | нб | нб | нб | – | 460 | – | 200 | – | нб | 340 |
| II | нб | нб | нб | – | 54 | – | II0 | – | нб | 440 |
| I2 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 54 | – | нб | нб |
| I3 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 67 | – | нб | нб |
| I4 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 66 | – | нб | нб |
| I5 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 59 | – | нб | нб |
| I6 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 6I | – | нб | нб |
| I7 | нб | нб | нб | – | 54 | – | 6I | – | нб | нб |
| I8 | нб | I90* | нб | – | 54 | – | 6I | – | нб | нб |
| I9 | нб | I40 | нб | – | 54 | – | 6I | – | нб | нб |
| 20 | нб | 44 | нб | – | 54 | – | 6I | – | нб | нб |
| 2I | нб | 3.0 | нб | I50 | 25 | – | I5 | – | нб | нб |
| 22 | – | I.7 | нб | II0 | 25 | – | I5 | – | нб | нб |
| 23 | 580 | 62 | нб | 240 | 25 | 56 | I5 | – | нб | нб |
| 24 | 490 | – | нб | 670 | 25 | I70 | I5 | – | нб | нб |
| 25 | 570 | – | нб | II00 | 25 | 32 | I5 | – | 960 | нб |
| 26 | 440 | – | нб | I600 | 25 | I20 | I5 | – | 960* | нб |
| 27 | I400 | нб | нб | II00 | 25 | 500 | I5 | – | 990* | нб |
| 28 | II00* | нб | нб | 2000 | 25 | I200 | I5 | – | 960 | нб |
| 29 | 590 | нб | нб | 2800* | 25 | II00 | I5 | – | 920 | нб |
| 30 | 290 | – | нб | 3000 | 25 | I800 | I5 | – | 970* | нб |
| 3I | 53 | | нб | 790 | | 2I00* | | – | 900 | |
| Декада | | | | | | | | | | |
| I | нб | – | 25 | – | 560 | – | 930 | – | нб | 780 |
| 2 | нб | I20 | нб | – | 54 | – | 42 | – | нб | 440 |
| 3 | – | – | нб | I200 | 25 | – | I5 | – | 950 | нб |
| Средн. | – | – | – | – | 2I0 | – | 33 | – | – | – |
| Наиб. | 2000 | I90 | – | 3800 | I300 | 2300 | I900 | – | I000 | II00 |
| Наим. | нб | нб | нб | – | – | – | – | – | нб | нб |

## ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.9

34. р.Цивиль – д.Тувси. Наибольшая мутность воды за апрель приведена по среднесуточному значению, так как пробы воды на мутность слиты вместе за 2 срока. Число дней в году с мутностью более 50, I00, 200, 500, I000 г/куб.м не приведено, так как на подъеме половодья наблюдения начаты при значениях мутности 4900 г/куб.м.

35. р.Сорма – с.Яндоба. Наибольшие мутности воды за март-май приведены по среднесуточным значениям, так как пробы воды на мутность слиты вместе за 2 срока.

36. р.Малый Цивиль – с.Шигали. Число дней в году с мутностью более 50, I00 г/куб.м не приведено, так как наблюдения на подъеме половодья начаты при значениях мутности 230 г/куб.м.

50. р.Сельда – ст.Сельдь. 0I.0I–22.03, 08.04–3I.I2 пост мутности находился в подпоре.

52. р.Була – д.Чатбаш. Наибольшие мутности за июнь–октябрь приведены по данным наблюдений в период дождевых паводков.

53. р.Удема – д.Нармонка. 0I.03–0I.04 пост мутности находился в подпоре. Наибольшая мутность за июнь приведена по данным наблюдений в период дождевых паводков.

55. р.Кубня – с.Чутеево. 0I–20.03 пост мутности находился в подпоре.

56. р.Казанка – пгт Арск. 0I–30.03 пост мутности находился в подпоре.

57. р.Шешма – с.Старый Кувак. В межень пост мутности в подпоре. Число дней в году с мутностью более 50, I00, 200, 500 г/куб.м не приведено, так как на подъеме половодья наблюдения начаты при значениях мутности II00 г/куб.м.

64. р.Бездна – с.Антоновка. Наибольшие мутности за июнь, июль приведены по данным наблюдений в период дождевых паводков.

70. р.Бирля – с.Вишенка. За 2 декаду апреля, I декаду мая среднее значение мутности является средним за число дней с наличием стока воды.

82. р.Бузулук – д.Перевозниково. 22–3I.05 пост мутности находился в подпоре.

92. р.Кутулук – пос.Елховка. Мутность воды за I декаду февраля и средняя мутность за февраль сомнительные.

94. р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка. В период отсутствия данных о стоке воды мутность была менее 50 г/куб.м вследствие перекрытия русла реки плотиной в 60 м выше поста, поэтому число дней в году с мутностью более 50 г/куб.м приведено.

99. р.Малый Иргиз – с.Селезниха. Наименьшая мутность за апрель не приведена, так как 05–I0.04 пробы воды на мутность слиты за 6 дней, II–30.04 – подекадно.

I00. р.Большой Иргиз – с.Украинка. 23–3I.03 пост мутности находился в подпоре. I6–20.04 за ежедневную мутность принята средняя мутность за 5 дней, 2I–30.04 – за I0 дней, 0I–06.05 – за 6 дней. Наименьшая мутность за апрель не приведена.

I03. р.Большой Иргиз – г.Пугачев. 25.03 принята мутность 26.03. За 3 декаду марта, 2 декаду апреля среднее значение мутности является средним за число дней с наличием стока.

I05. р.Большой Кареман – пгт Советское. 0I–26.03, 04.04–3I.05 пост мутности находился в подпоре.

I06. р.Терешка – с.Куриловка. Число дней в году с мутностью более 50г/куб.м не приведено, так как на подъеме половодья наблюдения начаты при значениях мутности I00 г/куб.м.

Таблица 1.10

# Расходы взвешенных и влекомых наносов

1. Расходы наносов приведены в таблицах двух форм: А - таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных и влекомых наносов, Б - сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов для постов № 70,99,100, 103.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающе малые значения расхода наносов, меньше 0,0005 кг/с, показаны 0,000.

4. Знак тире (-) обозначает, что расходы наносов не вычислены, "нб" обозначает отсутствие стока наносов.

5. Строки, обозначенные I,2,3, содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

6. Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора, $П_s$ - объем стока наносов, $M_s$ - модуль стока наносов.

7. Расходы взвешенных наносов по постам № 34,36,52,53,57-59,64 приведены за период половодья и отдельные месяцы межени, по постам № 46,47,55,56,62,63, 68,75,76,78,81,82,84,88,91,93,96,105,109 - только за период половодья; средние годовые расходы в этих случаях вычислены с учетом средней многолетней доли меженного стока наносов или его части от годового; во всех случаях она оказалась менее 5%, лишь по посту № 58 - 6,8% и по посту № 88 - 7,8%.

8. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

9. В последних колонках таблицы формы А приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата ( число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

10. В таблице формы Б в даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход взвешенных наносов за месяц, рядом со значением расхода напечатан знак * (звездочка).

11. Знак $^{I}$ у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

12. Измерение расходов влекомых наносов не производится.

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т.4 Вып.4,819 78

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Взвешенные наносы | | | | | | | | | | |
| | | | | I2 I р. Волга - с.Верхнее Лебяжье. | | F = I360000 кв.км, | | $П_s$ = I0000 тыс.т, | | $M_s$ = 7.4 т/кв.км год | | | | | |
| I | I50 | II0 | I00 | I30 | 900 | 940 | I80 | 220 | I90 | 320 | 460 | 280 | | | |
| 2 | I20 | 85 | 95 | 75 | I700 | 430 | 3I0 | 220 | I80 | 300 | 320 | 440 | | | |
| 3 | 96 | 92 | I30 | 2I0 | 900 | 6I | 240 | I90 | 260 | 300 | 300 | 4I0 | | | |
| Средн. | I20 | 96 | II0 | I40 | I200 | 480 | 240 | 2I0 | 2I0 | 3I0 | 360 | 380 | 320 | | |
| Наиб. | - | - | - | 4I0 | 2600 | II00 | - | - | - | - | - | - | 2600 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | I6 I р. Волга - с. Нижнее Лебяжье. | | F = I360000 кв.км, | | $П_s$ = 5700 тыс.т, | | $M_s$ = 4.2 т/кв.км год | | | | | |
| I | I30 | I00 | I00 | I00 | 400 | 420 | I40 | I50 | I30 | I80 | 240 | I80 | | | |
| 2 | II0 | 89 | II0 | 74 | 690 | 200 | I80 | I50 | I20 | I70 | I90 | 240 | | | |
| 3 | 98 | 89 | I40 | I30 | 470 | 86 | I60 | I30 | I60 | I80 | I80 | 230 | | | |
| Средн. | II0 | 93 | I20 | I00 | 520 | 240 | I60 | I40 | I40 | I80 | 200 | 220 | I90 | | |
| Наиб. | - | - | - | I90 | 980 | 5I0 | - | - | - | - | - | - | 980 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | I50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 25 I р. Волга, рук. Ахтуба - гидроствор № I с. Верхнее Лебяжье | | | | F = -, | | $П_s$ = -, | | $M_s$ = - | | | |
| I | 2.2 | 2.4 | 2.7 | I.4 | 9.I | 39 | I.8 | 2.9 | I.2 | 2.6 | 6.6 | - | | | |
| 2 | I.9 | 2.3 | 2.8 | 0.I5 | 32 | 8.8 | 3.3 | 2.6 | I.2 | 2.4 | 4.5 | - | | | |
| 3 | I.8 | 2.4 | 2.I | 0.I3 | 33 | 0.50 | 2.6 | I.5 | I.8 | 3.3 | 3.2 | - | | | |
| Средн. | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 0.56 | 25 | I6 | 2.6 | 2.3 | I.4 | 2.8 | 4.8 | - | - | | |
| Наиб. | - | - | - | 0.26 | 47 | 45 | - | - | - | - | - | - | 47 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | 0.I6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 27 I р. Волга, рук.Бузан - у истока. | | F = -, | | $П_s$ = 4400 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 58 | 52 | 53 | 44 | 420 | 480 | 80 | 92 | 76 | I30 | 200 | I20 | | | |
| 2 | 50 | 39 | 48 | 28 | 780 | 200 | I40 | 96 | 7I | I20 | I40 | I80 | | | |
| 3 | 40 | 45 | 54 | 8I | 4I0 | 26 | II0 | 77 | II0 | I20 | I30 | I70 | | | |
| Средн. | 49 | 45 | 52 | 5I | 540 | 240 | II0 | 88 | 86 | I20 | I60 | I60 | I40 | | |
| Наиб. | - | - | - | I60 | I200 | 550 | - | - | - | - | - | - | I200 | II.05,I4.05 | 2 |
| Наим. | - | - | - | - | I00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 28 I р.Волга, пр. Рычан - пос.Яманцуг. | | F = -, | | $П_s$ = 220 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 3.2 | 2.7 | 2.8 | I.8 | 22 | 24 | 3.5 | 4.4 | 3.I | 5.5 | 9.9 | 5.6 | | | |
| 2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.94 | 46 | 7.2 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 5.3 | 6.9 | II | | | |
| 3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 25 | I.0 | 5.0 | 3.I | 4.3 | 5.7 | 5.8 | I0 | | | |
| Средн. | 2.7 | 2.5 | 2.6 | I.8 | 3I | II | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 7.I | | |
| Наиб. | - | - | - | 5.0 | 73 | 30 | - | - | - | - | - | - | 73 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 29 I р. Волга,пр. Болда - с.Началово. | | F = , | | $П_s$ = 760 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 4.6 | 68 | 76 | I2 | I5 | I3 | 24 | 37 | 2I | | | |
| 2 | 5.9 | 4.6 | 6.0 | 2.5 | I30 | 32 | 24 | I6 | I2 | 23 | 24 | 38 | | | |
| 3 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | I0 | 7I | I.8 | I9 | I3 | I9 | 2I | 28 | 34 | | | |
| Средн. | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 5.7 | 90 | 37 | I8 | I5 | I5 | 23 | 30 | 3I | 24 | | |
| Наиб. | - | - | - | 20 | 2I0 | 95 | - | - | - | - | - | - | 2I0 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | I6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т.4 Вып.4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 I р. Волга, рук. Камызяк - у истока. | | F = -, | | $П_s$ = 2000 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 34 | 26 | 26 | 24 | I70 | I80 | 38 | 45 | 39 | 65 | 93 | 59 | | | |
| 2 | 29 | I8 | 26 | I3 | 3I0 | 86 | 67 | 48 | 37 | 64 | 66 | 96 | | | |
| 3 | 22 | 22 | 30 | 38 | I70 | I3 | 53 | 40 | 55 | 59 | 63 | 86 | | | |
| Средн. | 28 | 22 | 27 | 25 | 220 | 93 | 53 | 44 | 44 | 63 | 74 | 80 | 64 | | |
| Наиб. | - | - | - | 74 | 490 | 220 | - | - | - | - | - | - | 490 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3I I р. Волга, рук. Старая Волга - у истока. | | F = -, | | $П_s$ = I400 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 22 | I7 | I7 | I6 | II0 | I30 | 25 | 30 | 26 | 44 | 63 | 39 | | | |
| 2 | I8 | I2 | I7 | 8.6 | 230 | 57 | 45 | 32 | 24 | 42 | 44 | 66 | | | |
| 3 | I4 | I4 | 20 | 25 | I40 | 8.6 | 36 | 26 | 36 | 28 | 42 | 60 | | | |
| Средн. | I8 | I4 | I8 | I7 | I60 | 65 | 35 | 29 | 29 | 38 | 50 | 55 | 44 | | |
| Наиб. | - | - | - | 48 | 360 | I60 | - | - | - | - | - | - | 360 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 33 I р. Волга, рук. Бахтемир - у истока. | | F = -, | | $П_s$ = 3800 тыс.т, | | $M_s$ = - | | | | | |
| I | 56 | 37 | 38 | 48 | 320 | 320 | 69 | 78 | 76 | I20 | I60 | II0 | | | |
| 2 | 45 | 28 | 44 | 33 | 570 | I60 | I20 | 87 | 77 | I20 | I20 | I70 | | | |
| 3 | 33 | 33 | 54 | 89 | 320 | 25 | 97 | 73 | I00 | II0 | II0 | I50 | | | |
| Средн. | 45 | 33 | 45 | 57 | 400 | I70 | 95 | 79 | 84 | I20 | I30 | I40 | I20 | | |
| Наиб. | - | - | - | I80 | 890 | 400 | - | - | - | - | - | - | 890 | I4.05 | I |
| Наим. | - | - | - | - | I00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 34 I р. Цивиль - д. Тувси. | | F = 4040 кв.км, | | $П_s$ = 850 тыс.т, | | $M_s$ = 2I0 т/кв.км год | | | | | |
| I | - | - | - | - | 520 | 56 | 2.8 | I6 | 2.5 | 0.I9 | - | - | - | | |
| 2 | - | - | - | - | 44 | 58 | I6 | I3 | I.3 | 0.63 | - | - | - | | |
| 3 | - | - | - | - | 3.5 | 3.2 | 2I0 | 4.3 | I.3 | II | - | - | - | | |
| Средн. | - | - | - | - | I90 | 39 | 76 | II | I.7 | 3.9 | - | - | - | 27 | |
| Наиб. | - | - | - | - | I600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 35 I р. Сорма - с. Яндоба. | | F = 3I4 кв.км, | | $П_s$ = 54 тыс.т, | | $M_s$ = I70 т/кв.км год | | | | | |
| I | 0.003 | 0.003 | 0.0I5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 2.2 | 0.083 | 0.024 | I.5 | 0.25 | 0.03I | | | |
| 2 | 0.006 | 0.002 | 0.0I4 | 4.7 | 0.22 | 0.30 | I.3 | 5.6 | 2.4 | I.5 | 0.36 | 0.049 | | | |
| 3 | 0.003 | 0.000 | I4 | I.3 | 0.I4 | 5.5 | 0.I7 | 0.42 | 0.88 | 0.22 | 0.59 | 0.0I3 | | | |
| Средн. | 0.004 | 0.002 | 4.7 | 4.5 | 0.96 | 4.I | I.2 | 2.0 | I.I | I.I | 0.40 | 0.03I | I.7 | | |
| Наиб. | - | - | 44 | II | I3 | 20 | - | 55 | - | - | - | - | 55 | II.08 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 36 I р. Малый Цивиль - с. Шигали. | | F-I200 кв.км, | | $П_s$ = 350 тыс.т, | | $M_s$ = 290 т/кв.км год | | | | | |
| I | - | - | - | 68 | I.6 | 2.9 | 3.8 | 0.II | 0.06I | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | I0 | 0.2I | 2.I | I.6 | 0.076 | 0.33 | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 260 | 0.37 | 0.24 | 39 | 0.34 | 0.I7 | I.6 | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 87 | 26 | 0.68 | I5 | I.9 | 0.I2 | 0.66 | - | - | - | II | | |
| Наиб. | - | - | I200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | I200 | 29.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с** *Форма А* Т.4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 45. р. Свияга - с. Коромысловка. F = 237 кв.км, $П_s$ = 3.2 тыс.т, $M_s$ = I4 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | 0.00I | 0.000 | 0.00I | 0.24 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.00I | 0.00I | 0.025 | 0.00I | 0.00I | | | |
| 2 | 0.00I | 0.00I | 0.00I | 0.0I0 | 0.004 | I.9 | 0.0I9 | 0.00I | 0.00I | 0.00I | 0.00I | 0.00I | | | |
| 3 | 0.000 | 0.00I | I.4 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.00I | 0.000 | 0.025 | 0.00I | 0.00I | 0.000 | | | |
| Средн. | 0.00I | 0.00I | 0.47 | 0.085 | 0.005 | 0.64 | 0.008 | 0.00I | 0.009 | 0.009 | 0.00I | 0.00I | 0.I0 | | |
| Наиб. | - | - | 20 | I.2 | - | I9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 27.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 46. I р. Свияга - с. Вырыпаевка. F = 3600 кв.км, $П_s$ = 24 тыс.т, $M_s$ = 6.7 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.069 | II | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.II | 0.34 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I4 | 0.I8 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 4.7 | 3.8 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | | |
| Наиб. | - | - | 82 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 47. I р. Свияга - с. Ивашевка. F = 8300 кв.км, $П_s$ = 4I0 тыс.т, $M_s$ = 49 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.009 | I60 | I.8 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.030 | 56 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 250 | 39 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 83 | 73 | I.I | - | - | - | - | - | - | - | I3 | | |
| Наиб. | - | - | I200 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | I200 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 48. р. Малая Свияга - с. Бестужевка. F = 4II кв.км, $П_s$ = 8.5 тыс.т, $M_s$ = 2I т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | 0.0I9 | 0.0I3 | 0.0II | I.3 | 0.060 | 0.0I2 | 0.055 | 0.047 | 0.0I7 | 0.025 | 0.042 | 0.0I3 | | | |
| 2 | 0.0I3 | 0.0II | 0.II | 0.7I | 0.I6 | 4.I | 0.057 | 0.037 | 0.048 | 0.027 | 0.055 | 0.0I4 | | | |
| 3 | 0.0I3 | 0.008 | I.8 | 0.I4 | 0.078 | 0.23 | 0.055 | 0.032 | 0.34 | 0.094 | 0.057 | 0.009 | | | |
| Средн. | 0.0I5 | 0.0II | 0.64 | 0.72 | 0.099 | I.4 | 0.056 | 0.039 | 0.I4 | 0.049 | 0.05I | 0.0I2 | 0.27 | | |
| Наиб. | - | - | 9.6 | 3.0 | - | I7 | - | - | - | - | - | - | I7 | I7.06 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 50. р. Сельда - ст. Сельдь. F = 987 кв.км, $П_s$ = I2 тыс.т, $M_s$ = I2 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | 0.002 | 0.005 | 0.0I6 | I.I | 0.I0 | 0.II | 0.07I | 0.I2 | 0.035 | 0.0I5 | 0.0I2 | 0.004 | | | |
| 2 | 0.002 | 0.007 | 0.034 | 0.23 | 0.35 | 0.070 | 0.094 | 0.092 | 0.068 | 0.0I3 | 0.0I6 | 0.00I | | | |
| 3 | 0.004 | 0.0I8 | 9.9 | 0.055 | 0.3I | 0.I8 | 0.37 | 0.I0 | 0.I3 | 0.0I7 | 0.0I7 | 0.00I | | | |
| Средн. | 0.003 | 0.0I0 | 3.3 | 0.46 | 0.25 | 0.I2 | 0.I8 | 0.I0 | 0.078 | 0.0I5 | 0.0I5 | 0.002 | 0.38 | | |
| Наиб. | - | - | 26 | 3.5 | - | - | I.6 | - | - | - | - | - | 26 | 27.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 52. I р. Вула - д. Чатбаш. F = I320 кв.км, $П_s$ = 540 тыс.т, $M_s$ = 4I0 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.006 | 260 | I4 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.097 | 66 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 200 | 4.6 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 67 | II0 | 7.5 | 2.9 | I2 | I.7 | 5.6 | 2.4 | - | - | I7 | | |
| Наиб. | - | - | 860 | 920 | - | 36 | 380 | 53 | I20 | 52 | - | - | 920 | 03.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т.4 Вып.4,81978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 53. I р. Улема - д. Нармонка. F = I8Iкв.км, $П_s$ = 50 тыс.т, $M_s$ = 280 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.00I | 25 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.008 | II | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 22 | 0.34 | 0.029 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 7.3 | I2 | 0.25 | 0.I2 | - | - | - | - | - | - | I.6 | | |
| Наиб. | - | - | 290 | 340 | 2.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | 340 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.07I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 55. р. Кубня - с. Чутеево. F = 930 кв.км, $П_s$ = 35 тыс.т, $M_s$ = 37 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.000 | II | 0.080 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.0II | 7.0 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 2I | I.2 | 0.0I3 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 7.0 | 6.4 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | I.I | | |
| Наиб. | - | - | 63 | 2I | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.5I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 56. р. Казанка - пгт Арск. F = 650 кв.км, $П_s$ = I00 тыс.т, $M_s$ = I50 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.009 | 68 | 0.2I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.0I2 | I4 | 0.I3 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 37 | 0.34 | 0.I4 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | I2 | 27 | 0.I6 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | | |
| Наиб. | - | - | 200 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 57. I р. Шешма - с. Старый Кувак. F = I670 кв.км, $П_s$ = 38 тыс.т, $M_s$ = 23 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | 24 | 0.72 | I.3 | 0.5I | 0.I6 | 0.22 | 0.28 | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 4.2 | 0.42 | 2.5 | 0.98 | 0.I3 | 0.24 | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | - | 2.0 | 0.36 | 3.0 | 0.29 | 0.I8 | 0.I6 | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | - | I0 | 0.50 | 2.3 | 0.59 | 0.I6 | 0.2I | 0.I2 | - | - | I.2 | | |
| Наиб. | - | - | II0 | 70 | 0.94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | II0 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 58. р. Шешма-с.Слобода Петропавловская. F = 3II0 кв.км, $П_s$ = 38 тыс.т, $M_s$ = I2 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | 20 | 0.38 | 0.34 | 0.II | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 2.5 | 0.096 | 0.22 | 0.I4 | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I7 | 0.69 | 0.052 | 0.36 | 0.I5 | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 5.7 | 7.7 | 0.I8 | 0.3I | 0.I3 | - | - | - | - | - | I.2 | | |
| Наиб. | - | - | 54 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 59. I р. Кичуй - с. Утяшкино. F = I330 кв.км, $П_s$ = II0 тыс.т, $M_s$ = 83 т/кв.км год | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | 50 | 4.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 30 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 37 | I.6 | 0.3I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | I2 | 27 | I.8 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | | |
| Наиб. | - | - | - | I90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | I90 | I3.04 | I |
| Наим. | - | - | - | I.2 | 0.I9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | За год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | расход | дата, число | случаев |
| | | | | | | 60. I р. Берсут - с. Урманчеево. F = 445 кв.км, $П_s$ = I60 тыс.т, $M_s$ = 360 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 53 | 5.I | 0.57 | 2.8 | 0.37 | 0.2I | 0.48 | 0.60 | 0.35 | | | |
| 2 | 0.006 | 0.0I6 | 0.I5 | 58 | 0.65 | 2.8 | 3.4 | 0.I5 | 0.66 | 0.23 | 0.45 | 0.080 | | | |
| 3 | 0.006 | 0.0I9 | 25 | I.3 | 0.096 | 26 | 3.9 | 0.I7 | I.4 | 0.40 | 0.I9 | 0.I0 | | | |
| Средн. | 0.007 | 0.0I3 | 8.4 | 37 | I.9 | 9.8 | 3.4 | 0.23 | 0.76 | 0.37 | 0.4I | 0.I8 | 5.2 | | |
| Наиб. | - | - | I20 | 220 | I2 | I50 | - | - | - | - | - | - | 220 | I4.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6I. р. Бетька - с. Янчиково. F = I47 кв.км, $П_s$ = 50 тыс.т, $M_s$ = 340 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 29 | 0.49 | 0.26 | 0.0I8 | 0.055 | 0.009 | 0.007 | 0.0I7 | 0.0I5 | | | |
| 2 | 0.004 | 0.002 | 0.0I8 | I4 | I.2 | 0.035 | 0.03I | 0.026 | 0.057 | 0.062 | 0.052 | 0,0I9 | | | |
| 3 | 0.002 | 0.004 | I3 | 0.24 | 0.076 | 0.023 | 0.083 | 0.020 | 0.027 | 0.068 | 0.0I4 | 0.0I4 | | | |
| Средн. | 0.004 | 0.003 | 4.3 | I4 | 0.59 | 0.II | 0.044 | 0.034 | 0.03I | 0.046 | 0.028 | 0.0I6 | I.6 | | |
| Наиб. | - | - | 73 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | I2.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 62. I р. Меша - с. Пестрецы. F = 3230 кв.км, $П_s$ = 470 тыс.т, $M_s$ = I50 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.05I | 290 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.034 | I00 | I.4 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I20 | 3.3 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 40 | I30 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | I5 | | |
| Наиб. | - | - | 380 | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | 03.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 63. I р. Актай - с. Караваево. F = 690 кв.км, $П_s$ = 95 тыс.т, $M_s$ = I40 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.002 | 6.2 | 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.036 | 0.85 | 0.056 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I00 | 0.20 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 33 | 2.4 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | | |
| Наиб. | - | - | I000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | I000 | 29.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 64. I р. Бездна - с. Антоновка. F = I65 кв.км, $П_s$ = I6 тыс.т, $M_s$ = 97 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.003 | 0.49 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.0II | 0.I2 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I7 | 0.006 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 5.7 | 0.2I | 0.032 | 0.I3 | 0.040 | - | - | - | - | - | 0.52 | | |
| Наиб. | - | - | I50 | I.8 | - | 3.5 | 0.65 | - | - | - | - | - | I50 | 29.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 65. р. Красная - с. Красная Река. F = 3II кв.км, $П_s$ = I7 тыс.т, $M_s$ = 55 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | 0.00I | 0.00I | 0.000 | 0.3I | 0.0I0 | 0.0II | 0.047 | 0.005 | 0.0I3 | 0.028 | 0.026 | 0.002 | | | |
| 2 | 0.00I | 0.00I | 0.002 | 0.027 | 0.009 | 0.07I | 0.028 | 0.0I0 | 0.0I6 | 0.026 | 0.034 | 0.002 | | | |
| 3 | 0.000 | 0.002 | I9 | 0.I2 | 0.0I2 | 0.064 | 0.009 | 0.003 | 0.070 | 0.036 | 0.024 | 0.003 | | | |
| Средн. | 0.00I | 0.00I | 6.3 | 0.I5 | 0.0I0 | 0.049 | 0.028 | 0.006 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.002 | 0.55 | | |
| Наиб. | - | - | 95 | I.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | За год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | расход | дата, число | случаев |
| | | | | | | 66. I р. Тушонка - с. Сергеевка. F = 309 кв.км, $П_s$ = I0 тыс.т, $M_s$ = 32 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | 0.027 | 0.0II | 0.037 | 2.9 | 0.057 | 0.069 | 0.I9 | 0.I4 | 0.I0 | 0.053 | 0.097 | 0.I8 | | | |
| 2 | 0.0I7 | 0.0I4 | 0.088 | I.I | 0.047 | 0.79 | 0.I4 | 0.035 | 0.078 | 0.032 | 0.097 | 0.043 | | | |
| 3 | 0.03I | 0.0I7 | 4.I | 0.I2 | 0.037 | 0.54 | 0.047 | 0.050 | 0.35 | 0.037 | 0.07I | 0.032 | | | |
| Средн. | 0.025 | 0.0I4 | I.4 | I.4 | 0.047 | 0.47 | 0.I3 | 0.075 | 0.I8 | 0.04I | 0.088 | 0.085 | 0.33 | | |
| Наиб. | - | - | 8.5 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 22.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 68. р. Малый Черемшан - с. Абалдуевка. F = I230 кв.км, $П_s$ = I00 тыс.т, $M_s$ = 8I т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.040 | 43 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.020 | 20 | 0,7I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 54 | 0,98 | 0.I4 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | I8 | 2I | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | | |
| Наиб. | - | - | 2I0 | I40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2I0 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.I7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 7I. р. Уса - с. Байдеряково. F = I940 кв.км, $П_s$ = 5.0 тыс.т, $M_s$ = 2.6 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | 0.0I2 | 0.0I2 | 0.0I5 | 0.80 | 0.057 | 0.066 | 0.050 | 0.032 | 0.032 | 0.060 | 0.048 | 0.022 | | | |
| 2 | 0.0I8 | 0.0I6 | 0.034 | 0.I8 | 0.052 | 0.038 | 0.I2 | 0.056 | 0.058 | 0.050 | 0.I4 | 0.020 | | | |
| 3 | 0.0I7 | 0.0I6 | 3.2 | 0.084 | 0.062 | 0.062 | 0.085 | 0.035 | 0.066 | 0.069 | 0.059 | 0.025 | | | |
| Средн. | 0.0I6 | 0.0I5 | I.I | 0.35 | 0.057 | 0.055 | 0.085 | 0.04I | 0.052 | 0.060 | 0.082 | 0.022 | 0.I6 | | |
| Наиб. | - | - | I3 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | I3 | 3I.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 75. р. Кондурча - пос. Украинка. F = 3950 кв.км, $П_s$ = 50 тыс.т, $M_s$ = I3 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.056 | 27 | 0.2I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.063 | 2.3 | 0.II | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 26 | 0.22 | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 9.0 | I0 | 0.I2 | - | - | - | - | - | - | - | I.6 | | |
| Наиб. | - | - | 62 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0I.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 76. I р. Самара - пгт Новосергиевка. F = I340 кв.км, $П_s$ = 44 тыс.т, $M_s$ = 33 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.0I0 | 25 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.008 | 3.6 | 0.I5 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I8 | I.4 | 0.I0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 6.0 | I0 | 0.I6 | - | - | - | - | - | - | - | I.4 | | |
| Наиб. | - | - | II0 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | II0 | 3I.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 78. р. Самара - с. Елшанка. F = 22800 кв.км, $П_s$ = 500 тыс.т, $M_s$ = 22 т/кв.км год | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.064 | 4I0 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.086 | 62 | 2.I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 76 | I0 | I.I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 25 | I60 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | I6 | | |
| Наиб. | - | - | 400 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** — ***Форма А*** Т. 4 Вып4,8 1978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год: расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 81. р. Ток - с. Ероховка. | | F = 5440 кв.км, | $П_s$ = 160 тыс.т, | $M_s$ = 29 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.017 | 130 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.053 | 8.6 | 0.068 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 40 | 2.1 | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 13 | 47 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | | |
| Наиб. | - | - | 230 | 240 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 82. I р. Вузулук - д. Перевозниково. | | F = 4280 кв.км, | $П_s$ = 200 тыс.т, | $M_s$ = 47 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.003 | 190 | 0.087 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.002 | 14 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 19 | 0.92 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 6.3 | 68 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | | |
| Наиб. | - | - | 110 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 01.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 84. р. Боровка - х. Паника. | | F = 2040 кв.км, | $П_s$ = 98 тыс.т, | $M_s$ = 48 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.004 | 99 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.004 | 2.1 | 0.053 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 9.0 | 0.32 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 3.0 | 34 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | | |
| Наиб. | - | - | 110 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 88. I р. Большой Кинель - пгт Тимашево. | | F = 12000 кв.км, | $П_s$ = 220 тыс.т, | $M_s$ = 18 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.12 | 170 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.18 | 15 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 49 | 3.0 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 13 | 63 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | | |
| Наиб. | - | - | 190 | 420 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 04.04 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 91. р. Малый Кинель - с. Полудни. | | F = 2090 кв.км, | $П_s$ = 17 тыс.т, | $M_s$ = 8.1 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.036 | 7.8 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.035 | 0.37 | 0.064 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 10 | 0.30 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 3.4 | 2.8 | 0.079 | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | | |
| Наиб. | - | - | 75 | 24 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | 0.012 | 0.095 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 92. I р. Кутулук - пос. Елховка. | | F = 632 кв.км, | $П_s$ = 44 тыс.т, | $M_s$ = 70 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 35 | 0.033 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | | | |
| 2 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.33 | 0.021 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | | | |
| 3 | 0.008 | 0.007 | 28 | 0.073 | 0.016 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | | | |
| Средн. | 0.008 | 0.009 | 9.2 | 7.8 | 0.023 | 0.011 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 1.4 | | |
| Наиб. | - | - | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 31.03 | I |
| Наим. | - | - | - | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** — ***Форма А*** Т.4 Вып4,8 1978

| Декада | Месяц 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год: расход | дата, число | случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 93. р. Сарбай - с. Сарбай. | | F = 365 кв.км, | $П_s$ = 12 тыс.т, | $M_s$ = 33 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.009 | 7.0 | 0.038 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.007 | 0.41 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 6.5 | 0.055 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 2.1 | 2.5 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | | |
| Наиб. | - | - | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 02.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 94. I р. Чапаевка - с. Подъем- Михайловка. | | F = 1480 кв.км, | $П_s$ = -, | $M_s$ = - | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.001 | 49 | 0.014 | нб | - | нб | нб | - | - | нб | | | |
| 2 | - | - | 0.002 | 0.24 | - | нб | - | нб | нб | нб | нб | нб | | | |
| 3 | - | - | 78 | 0.052 | - | - | нб | нб | - | - | - | нб | | | |
| Средн. | - | - | 26 | 16 | - | - | - | нб | - | - | - | нб | - | | |
| Наиб. | - | - | 340 | 240 | - | - | - | нб | - | - | - | нб | 340 | 31.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | нб | - | - | |
| | | | 96. I р. Крымза - г. Сызрань. | | F = 352 кв.км, | $П_s$ = 7.9 тыс.т, | $M_s$ = 22 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.006 | 1.2 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.002 | 0.079 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 7.8 | 0.002 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 2.6 | 0.43 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | | |
| Наиб. | - | - | 28 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 97. р. Сызрань - с. Репьевка. | | F = 4380 кв.км, | $П_s$ = 320 тыс.т, | $M_s$ = 73 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | 0.14 | 0.054 | 0.036 | 50 | 1.0 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 0.57 | 2.5 | 0.54 | 0.49 | | | |
| 2 | 0.13 | 0.058 | 0.10 | 2.6 | 3.0 | 12 | 20 | 0.57 | 2.0 | 1.3 | 0.91 | 0.49 | | | |
| 3 | 0.038 | 0.071 | 250 | 4.9 | 0.74 | 12 | 1.9 | 1.2 | 3.6 | 0.62 | 0.88 | 0.45 | | | |
| Средн. | 0.10 | 0.061 | 83 | 19 | 1.6 | 9.2 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.78 | 0.48 | 10 | | |
| Наиб. | - | - | 840 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 30.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 98. I р. Чагра - с. Новотулка. | | F = 2550 кв.км, | $П_s$ = 47 тыс.т, | $M_s$ = 18 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 41 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | | | |
| 2 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.29 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | | | |
| 3 | 0.003 | 0.002 | 11 | 0.035 | 0.002 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| Средн. | 0.003 | 0.002 | 3.7 | 14 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | | |
| Наиб. | - | - | 110 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 01.04 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 105. I р. Большой Караман - пгт Советское. | | F = 3470 кв.км, | $П_s$ = 50 тыс.т, | $M_s$ = 14 т/кв.км год | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.000 | 0.62 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 0.66 | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 55 | 0.007 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 19 | 0.21 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | | |
| Наиб. | - | - | 400 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 28.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** ***Форма А*** Т. 4 Вып.4,8 1978

| Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | За год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | расход | дата, число | случаев |
| | I06:I р. Терешка - с. Куриловка. F = 7I80 кв.км, $П_s$ = -, $M_s$ = - | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | - | 90 | I.9 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | - | 8.I | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | 82 | 3.6 | 0.6I | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | - | 34 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Наиб. | - | - | 240 | 270 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 0I.04 | I |
| Наим. | - | - | - | I.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | I09:I р. Курдюм - с. Новая Липовка. F = 88I кв.км, $П_s$ = I8 тыс.т, $M_s$ = 20 т/кв.км год | | | | | | | | | | | | | | |
| I | - | - | 0.009 | 0.I8 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | - | - | 2.I | 0.04I | 0.0I6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | - | - | I4 | 0.0I7 | 0.0I6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Средн. | - | - | 5.4 | 0.079 | 0.0I9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | | |
| Наиб. | - | - | 42 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 26.03 | I |
| Наим. | - | - | - | - | - | нб | - | - | - | - | - | - | нб | I0.06,II.06 | 2 |

*Таблица 1.10.* **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с** ***Форма Б*** Т.4 Вып.4,8 1978

70:I р. Вирля - с. Вишенка. F = I05 кв.км

99:I р. Малый Иргиз-с. Селезниха. F = 2II0 кв.км

I00:I р. Большой Иргиз-с. Украинка. F = 525 кв.км

I03:I р. Большой Иргиз-г. Пугачев. F = I8200 кв.км

| Число | Номер поста | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | | 99 | | I00 | | | I03 | | | |
| | Месяц | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | | |
| I | нб | 0.008* | 0.000* | - | I20* | - | 80* | 0.002 | нб | 740* | | |
| 2 | нб | нб | 0.000* | - | 54 | - | 32 | 0.002 | нб | 690 | | |
| 3 | нб | нб | 0.000* | - | 29 | - | 28 | 0.002 | нб | 680 | | |
| 4 | нб | нб | 0.000* | - | I6 | - | I4 | 0.002 | нб | 700 | | |
| 5 | нб | нб | 0.000* | - | 4.9 | - | 3.7 | 0.002 | нб | 6I0 | | |
| 6 | нб | нб | 0.000* | - | 4.9 | - | I.2 | 0.002 | нб | 500 | | |
| 7 | нб | нб | нб | - | 4.9 | - | I0 | - | нб | 390 | | |
| 8 | нб | нб | нб | - | 4.9 | - | 5.2 | - | нб | 220 | | |
| 9 | нб | нб | нб | - | 4.9 | - | 0.68 | - | нб | 80 | | |
| I0 | нб | нб | нб | - | 4.9 | - | 0.23 | - | нб | 47 | | |
| II | нб | нб | нб | - | - | - | 0.I0 | - | нб | I7 | | |
| I2 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.038 | - | нб | нб | | |
| I3 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.024 | - | нб | нб | | |
| I4 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.02I | - | нб | нб | | |
| I5 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.0I9 | - | нб | нб | | |
| I6 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.048 | - | нб | нб | | |
| I7 | нб | нб | нб | - | - | - | 0.048 | - | нб | нб | | |
| I8 | нб | 0.000 | нб | - | - | - | 0.048 | - | нб | нб | | |
| I9 | нб | 0.000 | нб | - | - | - | 0.048 | - | нб | нб | | |
| 20 | нб | 0.000 | нб | - | - | - | 0.048 | - | нб | нб | | |
| 2I | нб | 0.000 | нб | - | - | - | 0.005* | - | нб | нб | | |
| 22 | 0.035 | 0.000 | нб | - | - | - | 0.005* | - | нб | нб | | |
| 23 | 0.070 | 0.000 | нб | 0.048 | - | - | 0.005* | - | нб | нб | | |
| 24 | I.8 | 0.000 | нб | 23 | - | I.0 | 0.005* | - | нб | нб | | |
| 25 | 3.0 | 0.000 | нб | 84 | - | 0.22 | 0.005* | - | 89 | нб | | |
| 26 | I.9 | 0.000 | нб | 200 | - | I.I | 0.005* | - | 360 | нб | | |
| 27 | 5.9* | нб | нб | I60 | - | I3 | 0.005* | - | 530 | нб | | |
| 28 | 4.I | нб | нб | 460 | - | 45 | 0.005* | - | 560 | нб | | |
| 29 | I.3 | нб | нб | 730* | - | 59 | 0.005* | - | 640 | нб | | |
| 30 | 0.23 | 0.000 | нб | 730 | - | I00 | 0.005* | - | 750* | нб | | |
| 3I | 0.0I5 | | нб | I50 | | I60* | | | 750* | | | |
| Декада | | | | | | | | | | | | |
| I | нб | 0.00I | 0.000 | - | 25 | - | I8 | - | нб | 470 | | |
| 2 | нб | 0.000 | нб | - | - | - | 0.044 | - | нб | I.7 | | |
| 3 | I.7 | 0.000 | нб | - | - | - | 0.005 | - | 330 | нб | | |
| Средн. | 0.59 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | 5.9 | - | I20 | I60 | | |
| Наиб. | I2 | 0.008 | 0.000 | I000 | I20 | I80 | 98 | - | 750 | 750 | | |
| Наим. | нб | нб | нб | - | - | - | 0.005 | - | нб | нб | | |
| Ср.год | | | 0.049 | | - | | | - | | 23 | | |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление среднемесячных значений расхода наносов по длине реки и оценка выводов за 1978 г. по графику связи между средними годовыми расходами взвешенных наносов и расходами воды для длительно действующих постов. При этом принимались во внимание обобщения многолетних данных справочника "Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики)", а также учитывались изменения в естественном режиме рек (сооружение водохранилищ, плотин, землечерпание на участке поста и т.д.).

В результате сопоставления средних месячных значений мутности воды и расходов наносов установлено, что на р.Шешме между постами с.Старый Кувак и с.Слобода Петропавловская мутности и расходы наносов уменьшаются по длине реки, что объясняется наличием плотин в 0,9 км ниже поста с.Старый Кувак, задерживающей сток наносов.

Публикуемые средние декадные и ежедневные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1978 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 15%, за исключением случаев, отмеченных ниже в частных пояснениях.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам $S_{ср}$=К Sед. По посту № 76 расходы наносов 27.03-02.04 вычислены по графику связи $P_s = f(Q)$. Для всех постов, кроме № 78, 81, 82, 84, 88, расходы вычислены с учетом суточного хода мутности и расходов воды.

Коэффициент К для постов № 34, 46, 48, 50, 53, 55-58, 76, 78, 82, 84, 91, 94, 97, 106 устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года. К принят условно равным 1,0 для постов № 45, 47, 52, 59, 61, 64-66, 68, 70, 71, 75, 81, 93, 96, 100, 109 где расходы взвешенных наносов не измерялись, а единичные пробы на мутность отбирались на стрежневой вертикали.

Сведения по постам Астраханской ЗГМО № 12, 16, 25, 27-31, 33 о полноте освещенности амплитуды колебаний мутности воды отсутствуют.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не выходило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого, не дается.

В таблице приводятся пояснения, касающиеся обобщения многолетнего значения переходного коэффициента К, доли меженного стока наносов, а также когда уравнение $S_{ср}$=К Sед имеет свободный член.

По посту № 16 заключение о надежности сведений о стоке наносов будет приведено в "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" 1979 г.

12. р.Волга - с.Верхнее Лебяжье, 16. р.Волга - с.Нижнее Лебяжье, 25. р.Волга, рук.Ахтуба - гидроствор № 1 с.Верхнее Лебяжье, 27. р.Волга, рук.Бузан - у истока, 28. р.Волга, пр.Рычан - пос.Яманцуг, 29. р.Волга, пр.Болда - с.Началово, 30. р.Волга, рук.Камызяк - у истока, 31. р.Волга, рук.Старая Волга - у истока, 33. р.Волга, рук.Бахтемир - у истока. Расходы взвешенных наносов вычислены по мутности воды поста р.Волга - г.Астрахань. Сток наносов пониженной точности.

25. р.Волга, рук.Ахтуба - гидроствор № 1 с.Верхнее Лебяжье. Расходы наносов за декабрь и год не приведены, так как не вычислены расходы воды.

34. р.Цивиль - д.Турси. Средние расходы наносов за 1 декаду апреля, 3 декаду июня, апрель, июнь, наибольший за апрель пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды. Средний расход наносов за год занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период подъема и пика половодья и дождевых паводков. Наибольший расход наносов за апрель вычислен по среднесуточному значению мутности воды.

35. р.Сорма - с.Яндоба. Наибольшие расходы наносов за март-май вычислены по среднесуточным значениям мутности воды. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 3100 г/куб.м до 17000 г/куб.м (82% годовой амплитуды).

36. р.Малый Цивиль - с.Шигали. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 8800 г/куб.м до 9200 г/куб.м (4% годовой амплитуды). Средние расходы наносов за 3 декаду марта, 1 декаду апреля-июня, 3 декаду июня, март-июнь и год, наибольшие за март, апрель и год вычислены с пониженной точностью вследствие пониженной точности стока воды.

46. р.Свияга - с.Вырыпаевка. Средний расход наносов за год занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период дождевых паводков.

47. р.Свияга - с.Ивашевка. Средний расход наносов за год занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период дождевых паводков.

52. р.Буда - д.Чатбаш. Меженный сток наносов вычислен с учетом наблюдений за мутностью воды в период дождевых паводков. Наибольший расход наносов за сентябрь пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды.

53. р.Улема - д.Шармонка. Меженный сток наносов вычислен с учетом наблюдений за мутностью воды в период дождевых паводков.

57. р.Шешма - с.Старый Кувак. Расход наносов за 3 декаду июня, наибольший за июнь пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды. Средний расход наносов за год занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период подъема половодья.

59. р.Кичуй - с.Утяшкино. За июнь сток наносов занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период дождевого паводка в третьей декаде.

60. р.Берсут - с.Урманчеево. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 3600 г/куб.м до 12000 г/куб.м (70% годовой амплитуды).

62. р.Меша - с.Пестрецы. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 2800 г/куб.м до 5900 г/куб.м (53% годовой амплитуды).

63. р.Актай - с.Караваево. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 6500 г/куб.м до 7500 г/куб.м (13% годовой амплитуды).

64. р.Бездна - с.Антоновка. Меженный сток наносов вычислен с учетом наблюдений за мутностью воды в период дождевых паводков.

66. р.Тушонка - с.Сергеевка. Наибольший расход наносов за март и год пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды.

70. р.Бирля - с.Вишенка. Средние расходы наносов за март и год, наибольший за март пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды.

76. р.Самара - пгт Новосергиевка. Наибольший расход наносов за год пониженной точности из-за значительной экстраполяции графика связи $P_s = f(Q)$.

82. р.Бузулук - д.Перевозниково. Средний годовой расход наносов занижен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды в период попусков из вышерасположенного пруда и размыва вышерасположенной плотины.

88. р.Большой Кинель - пгт Тимашево. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 690 г/куб.м до 740 г/куб.м (7% годовой амплитуды).

92. р.Кутулук - пос.Елховка. Расходы наносов вычислены с пониженной точностью: за 1 декаду февраля, средний за февраль - из-за сомнительности средней декадной мутности; за 3 декаду марта, средний и наибольшей за март, наибольший за апрель и год - из-за пониженной точности подсчета стока воды. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 1500 г/куб.м до 2700 г/куб.м (44% годовой амплитуды).

94. р.Чапаевка - с.Подъем-Михайловка. 15(11 ч)-19, 22.05(15 ч)-24.06, 14, 15, 19.07-23.09, 07(после 8 ч)-27.10(13 ч), 04(после 8 ч)-25(11 ч), 28.11(после 8 ч)-31.12 стока не было, в русле стоячая вода. Расходы наносов 27, 30.03, 03.04 вычислены как средние арифметические из 12 сроков. Мутность воды 28, 31.03, 04.04 за 0 ч определена по интерполяции. Расходы наносов за январь, февраль, май-июль, сентябрь-ноябрь, средний за год не вычислены из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды ввиду наличия плотины в 60 м выше поста.

96. р.Крымза - г.Сызрань. Расходы наносов 21-31.05 вычислены по мутности, условно принятой равной мутности 11-20.05.

98. р.Чагра - с.Новотулка. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 920 г/куб.м до 1900 г/куб.м (52% годовой амплитуды).

99. р.Малый Иргиз - с.Селезниха. Расходы наносов 01.01-20.03, 01.05-31.12 не вычислены из-за отсутствия мутностей и данных по стоку воды, 21, 22.03, 11-30.04 - данных по стоку воды. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 1400 г/куб.м до 3800 г/куб.м (63% годовой амплитуды). Расходы наносов 23, 28, 29.03, наибольший за март пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды.

100. р.Большой Иргиз - с.Украинка. Расходы наносов 01.01-22.03, 07.05-31.12 не вычислены из-за отсутствия данных по стоку воды и мутностей, 23.03- данных по стоку воды.

103. р.Большой Иргиз - г.Пугачев. 01.01-25.03(10 ч), 11.04(14 ч)-31.12 сток полностью перехвачен плотиной, расположенной в 400 м выше поста. Расход наносов 25.03 вычислен с пониженной точностью из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды и пониженной точности стока воды, условно принята мутность, равная мутности 26.03. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 840 г/куб.м до 1100 г/куб.м (24% годовой амплитуды).

105. р.Большой Караман - пгт Советское. Расходы наносов 01-19.03, 10.04 - 31.05 вычислены с пониженной точностью, так как расходы воды отражают сброс воды через плотины в 0,6 км выше и в 2 км ниже поста, а пробы воды на мутность отбираются в створе поста. Коэффициент К экстраполирован в пределах больших мутностей от 3400 г/куб.м до 3600 г/куб.м (6% годовой амплитуды).

106. р.Терешка - с.Куриловка. Средний расход наносов за год с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для межени не вычислен из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды на подъеме половодья.

109. р.Курдюм - с.Новая Липовка. Расход наносов за 2 декаду марта пониженной точности вследствие пониженной точности стока воды. 10(14 ч)-11.06(14 ч) сток полностью перехвачен плотиной в 1,5 км выше поста.

| Номер поста | Река - пост | $K = S_{ср} : Sед$ или $K = (S_{ср} \pm a) : Sед$ | | | | Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Значение К; (а) | Период действия | Годы, обосновывающие К; (а) | Кол-во измерений | Значения | Период года | Годы, обосновывающие долю меженного стока |
| 12 | р.Волга - с.Верхнее Лебяжье | 1.1 | 01.01-31.12 | 1978 | 8 | - | - | - |
| 25 | р.Волга, рук.Ахтуба - гидроствор № 1 с.Верхнее Лебяжье | 0.8(+7) | 01.01-31.12 | 1978 | 7 | - | - | - |
| 27 | р.Волга, рук.Бузан - у истока | 1.4 | 01.01-31.12 | 1976-1978 | 16 | - | - | - |
| 28 | р.Волга, пр.Рычан - пос.Яманцуг | 0.9 | 01.01-31.12 | 1976-1978 | 8 | - | - | - |

| Номер поста | Река – пост | $K = S_{ср} : Sед$ или $K = (S_{ср} \pm \alpha) : Sед$ | | | | Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Значение K; (α) | Период действия | Годы, обосновывающие K; (α) | Кол-во измерений | Значения | Период года | Годы, обосновывающие долю меженного стока |
| 29 | р.Волга, пр.Болда – с.Началово | I.5 | 0I.0I-3I.I2 | I976-I978 | 5 | - | - | - |
| 30 | р.Волга, рук.Камызяк – у истока | I.4 | 0I.0I-3I.I2 | I976-I978 | 7 | - | - | - |
| 3I | р.Волга, рук.Старая Волга – у истока | I.4 | 0I.0I-3I.I2 | I976-I978 | 6 | - | - | - |
| 33 | р.Волга, рук.Бахтемир – у истока | I.4 | 0I.0I-3I.I2 | I977-I978 | 3 | - | - | - |
| 34 | р.Цивиль – д.Тувси | I.0 | 0I.04-30.09 | I963-I978 | I27 | I.3 | 0I-03,I0-I2 | I963-I966 |
| 35 | р.Сорма – с.Яндоба | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | I977,I978 | 25 | - | - | - |
| 36 | р.Малый Цивиль – с.Шигали | I.0 | 2I.03-30.09 | I964-I978 | I29 | 2.0 | 0I-03,I0-I2 | I964-I966 |
| 45 | р.Свияга – с.Коромысловка | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | - | - | - | - | - |
| 46 | р.Свияга – с.Вырыпаевка | I.0 | 0I.03-3I.05 | I953-I957, I96I-I978 | I86 | 2.4 | 0I-02,06-I2 | I942,I947,I950, I95I,I953-I956 |
| 47 | р.Свияга – с.Ивашевка | I.0 | 0I.03-3I.05 | - | - | 0.5 | 0I-02,06-I2 | I968-I970 |
| 48 | р.Малая Свияга – с.Бестужевка | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | I957-I978 | 275 | - | - | - |
| 50 | р.Сельда – ст.Сельдь | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | I967-I978 | 83 | - | - | - |
| 52 | р.Була – д.Чатбаш | I.0 | 0I.03-3I.05; 25.06-05,II-I5, 22-26.07;08-I7.08;I5-I9, 26.09-5,I5-I9.I0 | - | - | 0.3 | 0I-02,06-I2 | I967-I970 |
| 53 | р.Улема – д.Нармонка | I.0 | 0I.03-3I.05; I5-30.06 | I956-I978 | 244 | 0.3 | 0I-02,06-I2 | I948,I950,I95I, I954,I955 |
| 55 | р.Кубня – с.Чутеево | I.0 | 0I.03-3I.05 | I960-I963, I965-I978 | I58 | I.4 | 0I-02,06-I2 | I960,I96I,I963, I965-I970 |
| 56 | р.Казанка – пгт Арск | I.0 | 0I.03-3I.05 | I960-I968, I970-I978 | I55 | 0.9 | 0I-02,06-I2 | I960-I966, I968,I970 |
| 57 | р.Шешма – с.Старый Кувак | I.0 | 28.03-I0.I0 | I962-I978 | I52 | I.7 | 0I-03,I0-I2 | I957,I959,I960, I963-I967 |
| 58 | р.Шешма – с.Слобода Петропавловская | I.0 | 2I.03-3I.07 | I955-I978 | 209 | 6.8 | 0I-03,06-I2 | I94I,I955-I959, I962-I967 |
| 59 | р.Кичуй – с.Утяшкино | I.0 | 2I.03-I0.06 | - | - | 2.8 | 0I-02,06-I2 | I963-I965 |
| 60 | р.Берсут – с.Урманчеево | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | I978 | I6 | - | - | - |
| 6I | р.Бетька – с.Янчиково | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | - | - | - | - | - |
| 62 | р.Меша – с.Пестрецы | I.0 | 0I.03-3I.05 | I960-I978 | 233 | I.0 | 0I-02,06-I2 | I960,I962,I963, I966,I967,I970-I974 |
| 63 | р.Актай – с.Караваево | I.0 | 0I.03-3I.05 | I957-I978 | 22I | 0.7 | 0I-02,06-I2 | I957-I960, I962-I975 |
| 64 | р.Бездна – с.Антоновка | I.0 | 0I.03-3I.05;26, 27.06;27,28.07 | - | - | I.8 | 0I-02,06-I2 | I965,I966, I973-I975 |
| 65 | р.Красная – с.Красная Река | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | - | - | - | - | - |
| 66 | р.Тушонка – с.Сергеевка | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | - | - | - | - | - |
| 68 | р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка | I.0 | 0I.03-3I.05 | - | - | 0.2 | 0I-02,06-I2 | I963-I975 |
| 70 | р.Бирля – с.Вишенка | I.0 | 22.03-0I,I8-26, 30.04-06.05 | - | - | - | - | - |
| 7I | р.Уса – с.Байдеряково | I.0 | 0I.0I-3I.I2 | - | - | - | - | - |
| 75 | р.Кондурча – пос.Украинка | I.0 | 0I.03-3I.05 | - | - | I.6 | 0I-02,06-I2 | I964,I967-I970 |
| 76 | р.Самара – пгт Новосергиевка | I.0 | 0I-26.03;03.04-3I.05 | I958-I963, I965,I966, I968-I978 | 207 | I.7 | 0I-02,06-I2 | I947,I958-I960, I962 |
| 78 | р.Самара – с.Елшанка | I.0 | 0I.03-3I.05 | I957,I959-I978 | I84 | 2.I | 0I-02,06-I2 | I940,I942,I943, I948-I955 |
| 8I | р.Ток – с.Ероховка | I.0 | 0I.03-3I.05 | - | - | 2.0 | 0I-02,06-I2 | I966,I969,I970 |
| 82 | р.Бузулук – д.Перевозниково | I.0 | 0I.03-3I.05 | I974-I978 | 43 | 3.3 | 0I-02,06-I2 | I966,I969,I972 |
| 84 | р.Боровка – х.Паника | I.0 | 0I.03-3I.05 | I955-I958, I965-I978 | I57 | 0.8 | 0I-02,06-I2 | I949-I955 |
| 88 | р.Большой Кинель – пгт Тимашево | I.0 | 0I.03-3I.05 | I952,I958, I96I,I968, I970-I978 | I40 | 7.8 | 0I-02,06-I2 | I969,I97I,I972 |

| Номер поста | Река – пост | $K = S_{ср} : S_{ед}$ или $K = (S_{ср} \pm \alpha) : S_{ед}$ | | | | Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Значение K; (α) | Период действия | Годы, обосновывающие K; (α) | Кол-во измерений | Значения | Период года | Годы, обосновывающие долю меженного стока |
| 91 | р.Малый Кинель – с.Полудни | I.0 | 01.03-31.05 | I964-I978 | 78 | I.3 | 01-02,06-12 | I963,I966,I967 |
| 92 | р.Кутулук – пос.Елховка | I.0 | 01.01-31.12 | I976,I978 | 21 | – | – | – |
| 93 | р.Сарбай – с.Сарбай | I.0 | 01.03-31.05 | – | – | I.7 | 01-02,06-12 | I964-I967 |
| 94 | р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка | I.0 | 01.03-10.05 | I955-I959, I964-I978 | I28 | – | – | – |
| 96 | р.Крымза – г.Сызрань | I.0 | 01.03-31.05 | – | – | I.3 | 01-02,06-12 | I963,I966,I967, I969,I970 |
| 97 | р.Сызрань – с.Репьевка | I.I | 01.01-31.12 | I962-I978 | I33 | – | – | – |
| 98 | р.Чагра – с.Новотулка | I.0 | 01.01-31.12 | I973-I978 | I8 | – | – | – |
| 99 | р.Малый Иргиз – с.Селезниха | I.0 | 23.03-10.04 | I956-I968, I970-I974, I976-I978 | I39 | – | – | – |
| I00 | р.Большой Иргиз – с.Украинка | I.0 | 24.03-06.05 | – | – | – | – | – |
| I03 | р.Большой Иргиз – г.Пугачев | I.0 | 25.03-11.04 | I953,I958-I96I,I963-I970,I972-I978 | I24 | – | – | – |
| I05 | р.Большой Караман – пгт Советское | I.0 | 01.03-31.05 | I950-I978 | I65 | 0.2 | 01-02,06-12 | I94I,I942,I950-I953,I955,I957, I959,I960,I962, I963,I965,I966 |
| I06 | р.Терешка – с.Куриловка | I.0 | 2I.03-31.05 | I955-I970, I972-I978 | I83 | – | – | – |
| I09 | р.Курдюм – с.Новая Липовка | I.0 | 01.03-31.05 | – | – | 2.7 | 01-02,06-12 | I966-I968,I970, I97I |

Таблица 1.11

# Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале. Фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

| Диаметр, мм | I | 0,5 | 0,2 | 0,I | 0,05 | 0,0I | 0,005 | 0,00I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидравлическая крупность при $T = I5^{o}C$, мм/с | II0 | 56 | I7 | 6 | 2 | 0,08 | 0,02 | 0,0008 |

3. Знак тире в графе "Номер расхода наносов" обозначает, что пробы брались на посту, на котором расходы наносов не измеряются, в этом случае анализ взвешенных наносов произведен по единичной пробе объемом I л (при достаточном для анализа весе наносов) или что дата отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода.

4. В графе "Номер створа" буква "н" указывает, что пробы брались во временном гидростворе, расположенном ниже основного поста, а число после буквы - расстояние этого гидростворе от поста в метрах или километрах.

5. В графе "Способ отбора проб" буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов: Б - батометр-бутылка, бутылка, ДЧ - дночерпатель, ГР-86 - отборник проб донных отложений, ГР-9I штанговый дночерпатель, ГР-69, Ш, ШГТИ - донный щуп.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "инт", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интегрированным способом по вертикали.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

6. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

7. Диаметр 50%-ной обеспеченности ($d_{50}$) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

8. Методы анализа показаны условными обозначениями: П - пипеточный; Ф - метод фракциометра; С - ситовой; ПФ, СФ - соответственно комбинированные методы анализа.

9. Содержание органических веществ в пробах определено путем прокаливания в муфельной печи.

I0. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц - в мерном сосуде по объему вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

II. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $n = I00(I - \frac{\rho_c}{\rho_s})$, где $\rho_c$ - плотность смеси наносов в естественном залегании; $\rho_s$ - плотность частиц донных наносов.

I2. Для удобства пользования таблицей справа повторена нумерация постов.

*Таблица 1.11.* **Гранулометрический состав и плотность наносов**

| Река-пост | Номер расхода наносов | Дата | Номер створа | Способ отбора проб | Содержание частиц (% по массе) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | >100 | 100-50 | 50-20 | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,2 | 02 -0,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| С диаметром (мм): | | | | | Диаметр наиболее крупной частицы, мм | Диаметр 50%, мм | Метод анализа | Содержание органических веществ, % | Плотность частиц донных наносов, г/куб. м | Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м | Объем пор, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1—0,05 | 0,05—0,01 | 0,01—0,005 | 0,005—0,001 | <0,001 | | | | | | | |
| **наносы** | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | 33.2 | 20.5 | 24.8 | 9.2 | 0.4 | 0.009 | ПФ | | | | 34 |
| I5.4 | 42.I | 8.5 | I6.4 | 3.7 | 0.4 | 0.03 | ПФ | | | | |
| 2.2 | 52.6 | II.5 | 27.5 | 5.5 | 0.4 | 0.0I | ПФ | | | | 36 |
| 0.6 | 5.I | 43.3 | 32.4 | I6.3 | 0.6 | 0.005 | ПФ | | | | |
| I0.5 | 42.2 | I6.8 | I7.I | 7.4 | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 2.0 | I4.8 | 44.3 | 27.8 | I0.7 | 0.3 | 0.006 | ПФ | | | | |
| 9.I | II.0 | 37.9 | | | 0.5 | 0.06 | ПФ | | | | 46 |
| 7.7 | 20.6 | 38.2 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | |
| 6.5 | 28.9 | 20.4 | | | 0.5 | 0.06 | ПФ | | | | |
| I0.2 | 49.4 | 24.6 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I3.8 | 57.0 | 25.0 | | | 0.2 | 0.03 | ПФ | | | | 48 |
| 5.0 | 52.0 | 42.6 | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I6.3 | 39.I | 42.9 | | | 0.4 | 0.02 | ПФ | | | | |
| II.6 | 49.7 | 3I.I | | | 0.4 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I5.2 | 34.2 | 23.8 | | | 0.5 | 0.04 | ПФ | | | | 53 |
| I4.5 | 48.0 | 34.7 | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I3.3 | 36.6 | 27.3 | | | 0.5 | 0.04 | ПФ | | | | |
| I4.I | 45.7 | 28.8 | | | 0.4 | 0.03 | ПФ | | | | 55 |
| 7.3 | 44.3 | 43.3 | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 29.0 | 42.7 | 20.I | | | 0.5 | 0.04 | ПФ | | | | |
| I6.5 | 46.I | 22.I | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | |
| 22.8 | 30.5 | 3I.0 | | | 0.7 | 0.04 | ПФ | | | | 56 |
| I6.I | 38.3 | 39.5 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 6.0 | 40.I | 35.2 | | | 0.7 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 8.4 | 34.2 | 48.6 | | | 0.7 | 0.0I | ПФ | | | | 57 |
| 8.9 | I7.7 | 6I.2 | | | 0.5 | | ПФ | | | | |
| 9.0 | 24.5 | 48.6 | | | 0.4 | 0.0I | ПФ | | | | |
| 8.7 | 55.2 | 33.I | | | 0.2 | 0.02 | ПФ | | | | 58 |
| I4.0 | 56.2 | 26.8 | | | 0.2 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I9.6 | 54.6 | 22.4 | | | 0.3 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I6.5 | 38.8 | 33.0 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | 62 |
| 6.0 | 29.0 | 32.4 | | | 0.4 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I0.8 | 3I.3 | 4I.8 | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 8.7 | 30.9 | 38.I | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | 63 |
| 8.9 | 50.9 | 36.8 | | | 0.4 | 0.02 | ПФ | | | | |
| II.7 | 32.5 | 37.I | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I5.3 | 38.7 | 37.3 | | | 0.4 | 0.02 | ПФ | | | | 66 |
| I7.4 | 28.9 | 40.6 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I2.9 | 32.8 | 36.0 | | | 0.3 | 0.02 | ПФ | | | | |
| I3.I | 36.2 | 25.9 | | | 0.3 | 0.04 | ПФ | | | | |
| 7.9 | 32.7 | 53.9 | | | 0.5 | | ПФ | | | | 76 |
| 8.3 | 43.2 | 43.I | | | 0.2 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 6.3 | 38.4 | 4I.7 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 6.4 | 29.0 | 55.0 | | | 0.4 | | ПФ | | | | |
| 7.2 | 25.I | 56.3 | | | 0.4 | | ПФ | | | | 78 |
| 7.8 | 34.2 | 46.2 | | | 0.7 | 0.0I | ПФ | | | | |
| I0.5 | 36.2 | I5.3 | | | 0.7 | 0.05 | ПФ | | | | |
| I4.9 | 43.0 | 29.7 | | | 0.7 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I0.6 | 3I.2 | 5I.2 | | | 0.7 | | ПФ | | | | 82 |
| 4.0 | 3I.8 | 47.0 | | | 0.7 | 0.0I | ПФ | | | | |
| 9.5 | 25.I | 54.2 | | | 0.7 | | ПФ | | | | |
| 3.3 | I9.6 | 70.5 | | | 0.5 | | ПФ | | | | |
| 3.I | 49.9 | 30.0 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | 84 |
| 6.2 | I7.I | 67.5 | | | 0.5 | | ПФ | | | | |
| 4.I | 26.I | 57.I | | | 0.5 | | ПФ | | | | |
| 6.4 | 37.6 | 43.4 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | |
| II.7 | 2I.8 | 4I.6 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | 88 |
| 24.9 | 2I.4 | 22.4 | | | 0.5 | 0.06 | ПФ | | | | |
| I7.8 | 35.7 | 35.7 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | |
| I6.3 | 29.0 | 37.7 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | 9I |
| 4.7 | 25.2 | 50.0 | | | 0.5 | 0.0I | ПФ | | | | |
| I6.5 | I5.6 | 53.8 | | | 0.3 | | ПФ | | | | |
| I2.4 | 33.I | 42.6 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | 92 |
| 9.0 | 26.8 | 40.9 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | |
| 8.5 | 28.3 | 36.9 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | |

*Таблица 1.11.* **Гранулометрический состав и плотность наносов**

| Река-пост | Номер расхода наносов | Дата | Номер створа | Способ отбора проб | Содержание частиц (% по массе) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | >100 | 100-50 | 50-20 | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 -0,1 |
| 94. р.Чапаевка - с.Подъем-Михайловка | I | 27.03 | 5 | Б I2/инт | | | | | | | | I.4 | I5.I | 7.2 |
| | 2 | 28.03 | 5 | Б 8/инт | | | | | | | | 0.5 | 5.2 | I8.2 |
| | 3 | 30.03 | 5 | Б I9/инт | | | | | | | | 0.I | 4.I | 4.0 |
| | 4 | 0I.04 | 5 | Б I3/инт | | | | | | | | 0.2 | I4.9 | I4.5 |
| | - | I6.04 | 4 | Б 6/инт | | | | | | | | 0.I | 4.8 | II.7 |
| 97. р.Сызрань - с.Репьевка | - | 22.03 | 3 | Б 6/инт | | | | | | | | 0.I | I.I | I.9 |
| | 2 | 0I.04 | 5 | Б 6/инт | | | | | | | | 0.I | 3.5 | 3.9 |
| | 4 | II.04 | 5 | Б 6/инт | | | | | | | | | 0.5 | 9.7 |
| | 5 | 25.05 | 3 | Б 6/инт | | | | | | | | | 0.6 | 20.6 |
| 98. р.Чагра - с.Новотулка | - | 26.03 | 3 | Б 6/инт | | | | | | | | | 0.I | 0.2 |
| | I | 0I.04 | 3 | Б 6/инт | | | | | | | | | 4.4 | 2.9 |
| | 2 | 05.04 | 3 | Б 5/инт | | | | | | | | | 0.8 | 7.8 |
| | 3 | 07.04 | 3 | Б 5/инт | | | | | | | | 0.I | 0.6 | 7.5 |
| 99. р.Малый Иргиз - с.Селезниха | - | 25.03 | 2 | Б 9/инт | | | | | | | | 0.2 | 2.5 | 4.5 |
| | - | 26.03 | 2 | Б I0/инт | | | | | | | | 0.I | 2.I | 4.5 |
| | I | 29.03 | 2 | Б I0/инт | | | | | | | | 0.3 | I7.2 | 4.2 |
| | - | 03.04 | 2 | Б 8/инт | | | | | | | | 0.4 | 3.7 | 6.I |
| I03. р.Большой Иргиз - г.Пугачев | I | 26.03 | I | Б 9/инт | | | | | | | | 0.2 | 2.7 | 3.8 |
| | - | 28.03 | I | Б I0/инт | | | | | | | | 0.I | 6.5 | I6.4 |
| | 2 | 0I.04 | I | Б I5/инт | | | | | | | | 0.2 | I4.0 | 8.0 |
| | - | II.04 | I | Б 8/инт | | | | | | | | 0.I | 5.2 | 9.2 |
| I05. р.Большой Караман - пгт Советское | I | 20.03 | I | Б 7/инт | | | | | | | | 0.I | 0.I | I.0 |
| | 2 | 27.03 | I | Б 6/инт | | | | | | | | 0.2 | 4.8 | 9.I |
| | 3 | 28.03 | I | Б 8/инт | | | | | | | | 0.I | 3.7 | 2.I |
| | 4 | 0I.04 | I | Б 6/инт | | | | | | | | | 5.0 | I4.5 |
| I06. р.Терешка - с.Куриловка | I | 26.03 | I | Б 7/инт | | | | | | | | 0.I | 2.I | 3.I |
| | - | 28.03 | I | Б 6/инт | | | | | | | | 0.I | 5.I | 4.I |
| | 2 | 0I.04 | I | Б 9/инт | | | | | | | | 0.2 | I8.3 | I2.3 |
| | 3 | 07.04 | I | Б 5/инт | | | | | | | | I.3 | 5.9 | 3.4 |
| | | | | | | | | | | | | Донные | | |
| 34. р.Цивиль - д.Тувси | - | 20.03 | 2 | ГР-9I I0 | | | | | | | | I0.0 | 80.5 | 2.5 |
| | 5 | I6.08 | 2 | ГР-9I I0 | | | | | | 0.4 | 0.3 | 4I.2 | 52.6 | 3.0 |
| 36. р.Малый Цивиль - с.Шигали | - | I8.03 | I | ГР-9I 5 | | | | | I.4 | 2.3 | 4.8 | 4.3 | 48.4 | 32.2 |
| | I | 27.05 | I | ГР-9I 5 | | | | | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 76.3 | 5.9 | 0.4 |
| 46. р.Свияга - с.Вырыпаевка | I | 2I.03 | 4 | ГР-69 9 | | | | I.6 | 0.6 | 2.9 | 7.9 | 20.4 | 56.3 | 4.7 |
| | 3 | 29.03 | 4 | ГР-69 II | | | | 3.0 | 0.7 | 5.8 | 3.0 | I9.4 | 52.8 | 8.3 |
| | 4 | 30.03 | 4 | ГР-69 II | | | | | | | | II.7 | 65.0 | II.8 |
| | 7 | 07.04 | 4 | ГР-69 9 | | | | 4.0 | 2.I | 4.9 | 2.8 | I5.9 | 60.9 | I.3 |
| 48. р.Малая Свияга - с.Бестужевка | 3 | I9.03 | I | ГР-69 9 | | | | | | | | 0.I | 8.4 | 3.8 |
| | 4 | 23.03 | I | ГР-69 I0 | | | | | | | | 3.7 | 68.0 | I9.5 |
| | 5 | 27.03 | I | ГР-69 9 | | | | | | | | 3.9 | 78.0 | 9.9 |
| | 8 | 04.04 | I | ГР-69 9 | | | | | | | | I.5 | 79.0 | I3.5 |
| | II | 2I.04 | I | ГР-69 9 | | | | | | | | I.5 | 79.2 | II.3 |
| 53. р.Улема - д.Нармонка | I | I8.03 | 6 | ГР-69 8 | | | | | | | | 22.8 | 65.6 | 3.7 |
| | 5 | 02.04 | 6 | ГР-69 7 | | | | | | | | 3.6 | I7.3 | I0.9 |
| | 6 | I3.04 | 6 | ГР-69 5 | | | | | | | | 9.0 | 32.2 | I0.0 |
| 55. р.Кубня - с.Чутеево | I | I6.03 | н.42 м | ГР-86 I4 | | | | 4.9 | 2.5 | I2.0 | I6.I | 26.4 | 26.I | 2.8 |
| | 2 | 25.03 | 5 | ГР-86 I2 | | | | 4.8 | I.8 | II.8 | I5.5 | 20.5 | 33.9 | 3.5 |
| | 3 | 30.03 | 5 | ГР-86 I5 | | | | | | | | 25.3 | 49.0 | 6.2 |
| | 8 | 2I.04 | н.I4 м | ГР-86 8 | | | | 7.0 | 2.3 | I5.8 | I5.6 | 20.6 | 26.2 | 3.4 |
| 56. р.Казанка - пгт Арск | I | 28.03 | 3 | Щ 8 | | | | | | | | I.5 | 65.0 | I3.9 |
| | 5 | 0I.04 | 3 | Щ I0 | | | | | | | | 0.4 | 62.5 | I9.6 |
| 57. р.Шешма - с.Старый Кувак | I | 29.03 | 3 | Щ 8 | | | | | | | | I8.7 | 23.5 | I0.2 |
| | 7 | 08.04 | 3 | Щ 8 | | | | | | | | I4.4 | 20.3 | I4.0 |
| 58. р.Шешма -с.Слобода Петропавловская | I | 20.03 | 2 | Щ 7 | | | | | | | | | 27.7 | 42.7 |
| | 6 | I2.04 | I | Щ 5 | | | | | | | | 0.I | 23.I | 30.2 |
| 62. р.Меша - с.Пестрецы | I | 24.03 | I | Щ 8 | | | | | | | | 0.3 | 53.6 | 22.4 |
| | 7 | I0.04 | I | Щ 5 | | | | | | | | 0.5 | 72.9 | 7.4 |
| 63. р.Актай - с.Караваево | I | I8.03 | 2 | ГР-69 5 | | | | | | | | 42.4 | 50.4 | 2.9 |
| | 7 | 04.04 | 2 | ГР-69 6 | | | | | | | | 5.8 | 80.6 | 6.5 |
| 66. р.Тушонка - с. Сергеевка | - | 23.03 | 4 | ГР-69 9 | | | | 0.3 | 0.5 | I.0 | 2.0 | I.I | 68.6 | II.8 |
| | - | 05.04 | 4 | ГР-69 7 | | | | 2.4 | I.5 | 3.0 | 3.9 | 32.4 | 4I.8 | 3.0 |
| 76. р.Самара - пгт Новосергиевка | 1 | 30.03 | 2 | Щ ГГИ 3 | | | | | | | | I.I | 63.4 | I5.9 |
| | 8 | 08.04 | 2 | Щ ГГИ 3 | | | | | | | | I.2 | 63.6 | I5.3 |
| 78. р.Самара - с.Елшанка | I | 27.03 | н.I км | Щ ГГИ 3 | | | | | | | | 20.4 | 75.I | I.I |
| | 7 | 24.04 | 7 | Щ ГГИ 3 | | | | | | | | 29.8 | 59.0 | I0.4 |

| С диаметром (мм): | | | | | Диаметр наиболее крупной частицы, мм | Диаметр 50%, мм | Метод анализа | Содержание органических веществ, % | Плотность частиц донных наносов, г/куб. м | Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м | Объем пор, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1—0,05 | 0,05—0,01 | 0,01—0,005 | 0,005—0,001 | <0,001 | | | | | | | | |
| 8.6 | 26.5 | 4I.2 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | 94 | |
| 8.9 | 23.5 | 43.7 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| I3.I | 34.0 | 44.7 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| 7.2 | 2I.3 | 4I.9 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| 3.3 | I8.9 | 6I.2 | | | 0.6 | | ПФ | | | | | |
| 7.I | 47.9 | 4I.9 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | 97 | |
| 9.2 | 38.4 | 44.9 | | | 0.6 | 0.0I | ПФ | | | | | |
| I3.3 | 35.4 | 4I.I | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| I0.I | 30.4 | 38.3 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| 8.6 | 43.I | 48.0 | | | 0.6 | 0.0I | ПФ | | | | 98 | |
| I9.3 | 49.9 | 23.5 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| 22.8 | 4I.8 | 26.8 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| I9.3 | 40.I | 32.4 | | | 0.6 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| I3.2 | 48.3 | 3I.3 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | 99 | |
| I3.9 | 42.5 | 36.9 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| I2.3 | 27.7 | 38.3 | | | 0.6 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| 3.I | 54.6 | 32.I | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| II.4 | I6.2 | 65.7 | | | 0.5 | | ПФ | | | | I03 | |
| 6.7 | I0.9 | 59.4 | | | 0.5 | | ПФ | | | | | |
| 7.2 | I5.7 | 54.9 | | | 0.5 | | ПФ | | | | | |
| 7.2 | 35.2 | 43.I | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| 9.5 | 36.5 | 52.8 | | | 0.5 | | ПФ | | | | I05 | |
| 4.8 | 30.8 | 50.3 | | | 0.5 | 0.0I | ПФ | | | | | |
| 6.0 | 46.I | 42.0 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| I6.8 | 3I.I | 32.6 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | | | | | |
| 7.6 | 35.2 | 5I.9 | | | 0.5 | | ПФ | | | | I06 | |
| 9.9 | 34.5 | 46.3 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| I0.3 | 29.I | 29.8 | | | 0.5 | 0.04 | ПФ | | | | | |
| I0.3 | 40.7 | 38.4 | | | 0.5 | 0.02 | ПФ | | | | | |
| наносы | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 4.5 | | | | I.0 | 0.34 | СФ | I.7 | 2.50 | I.74 | 30.4 | 34 |
| 0.5 | 2.0 | | | | I8xI0x4 | 0.44 | СФ | 3.7 | 2.72 | I.76 | 35.2 | |
| 0.9 | 5.7 | | | | I6xI2x9 | 0.30 | СФ | - | 2.76 | I.6I | 41.7 | 36 |
| 0.4 | I.3 | | | | 20xI3xII | 0.75 | СФ | - | 2.60 | I.63 | 37.3 | |
| I.5 | 2.I | | | | 30x20x4 | 0.42 | СФ | 0.8 | 2.69 | I.92 | 28.6 | 46 |
| I.0 | 6.0 | | | | 40x33x8 | 0.4I | СФ | 0.5 | 2.25 | I.68 | 25.3 | |
| 2.9 | 8.6 | | | | 0.8 | 0.33 | Ф | 0.9 | 2.7I | I.6I | 40.6 | |
| 5.3 | 2.8 | | | | 24x20x6 | 0.4I | СФ | 0.6 | 2.66 | I.59 | 40.2 | |
| II.6 | 47.3 | 28.8 | | | 0.7 | 0.03 | ПФ | 4.9 | 2.52 | 0.82 | 67.5 | 48 |
| 2.4 | 6.4 | | | | 0.9 | 0.32 | Ф | I.3 | 2.5I | I.53 | 39.0 | |
| I.7 | 6.5 | | | | 0.7 | 0.35 | Ф | 0.9 | 2.69 | I.5I | 43.9 | |
| I.5 | 4.5 | | | | 0.6 | 0.35 | Ф | I.6 | 2.65 | I.42 | 46.4 | |
| 2.4 | 5.6 | | | | 0.6 | 0.35 | Ф | I.3 | 2.69 | I.54 | 42.8 | |
| 2.0 | 5.9 | | | | 0.7 | 0.38 | Ф | I.2 | 2.77 | I.60 | 42.2 | 53 |
| I3.4 | 39.I | I5.7 | | | I.4 | 0.05 | ПФ | 3.8 | 2.70 | I.54 | 43.0 | |
| I2.I | 27.4 | 9.3 | | | 0.9 | 0.II | ПФ | 2.9 | 2.74 | I.32 | 5I.8 | |
| 2.7 | 6.5 | | | | 26x2IxI0 | 0.72 | СФ | 2.4 | 2.69 | I.68 | 37.6 | 55 |
| 2.4 | 5.8 | | | | 37x25x20 | 0.6I | СФ | 2.I | 2.66 | I.55 | 4I.7 | |
| 6.6 | I2.9 | | | | 0.9 | 0.42 | Ф | I.8 | 2.63 | I.57 | 40.3 | |
| 3.0 | 6.I | | | | 30x22x27 | 0.77 | СФ | I.5 | | | | |
| 8.2 | II.4 | | | | 0.7 | 0.27 | Ф | I.6 | 2.73 | I.59 | 4I.8 | 56 |
| 6.5 | I2.0 | | | | 0.7 | 0.25 | Ф | I.8 | 2.64 | I.6I | 39.0 | |
| I2.6 | 2I.5 | I3.5 | | | I.4 | 0.I3 | ПФ | 4.9 | 2.25 | I.22 | 45.8 | 57 |
| I3.I | 25.4 | I2.8 | | | I.4 | 0.I0 | ПФ | 4.6 | 2.73 | I.I2 | 59.0 | |
| 8.8 | I6.0 | 4.8 | | | 0.4 | 0.I5 | ПФ | 0.9 | 2.74 | I.39 | 49.3 | 58 |
| 7.4 | 3I.0 | 8.2 | | | 0.8 | 0.II | ПФ | 2.4 | 2.66 | I.32 | 50.4 | |
| I0.I | I3.6 | | | | 0.5 | 0.22 | Ф | I.2 | 2.75 | I.32 | 52.0 | 62 |
| 7.0 | I2.2 | | | | 0.7 | 0.30 | Ф | I.0 | 2.8I | I.24 | 55.9 | |
| I.6 | 2.7 | | | | 0.9 | 0.46 | Ф | 0.4 | 2.69 | I.98 | 26.4 | 63 |
| 2.8 | 4.3 | | | | 0.8 | 0.33 | Ф | 4.0 | 2.27 | I.74 | 23.4 | |
| 6.6 | 8.I | | | | 2IxI2x5 | 0.30 | СФ | 2.8 | 2.78 | I.53 | 45.0 | 66 |
| I.4 | I0.6 | | | | 23xI9xI2 | 0.45 | СФ | I.6 | 2.60 | I.38 | 46.9 | |
| 6.4 | II.2 | | | | 0.7 | 0.28 | Ф | I.7 | 2.69 | I.56 | 42.0 | 76 |
| 9.2 | I0.7 | | | | 0.7 | 0.28 | Ф | I.3 | 2.60 | I.68 | 35.4 | |
| 0.3 | 3.I | | | | 0.9 | 0.38 | Ф | 0.I | 2.22 | I.94 | I2.6 | 78 |
| 3.5 | 3.3 | | | | 0.9 | 0.37 | Ф | 0.I | 2.65 | 2.0I | 24.2 | |

*Таблица 1.11.* **Гранулометрический состав и плотность наносов**

| Река-пост | Номер расхода наносов | Дата | Номер створа | Способ отбора проб | Содержание частиц (% по массе) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | >100 | 100-50 | 50-20 | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 -0,1 |
| 82. р.Бузулук - д.Перевозниково | I | 28.03 | 3 | Щ ГТИ 3 | | | | | | | | 0.I | 64.5 | 20.7 |
| | 7 | I2.04 | 3 | Щ ГТИ 3 | | | | | | | | 0.I | 7I.8 | I9.8 |
| 84. р.Воровка - х.Паника | I | 29.03 | 2 | Щ ГТИ 3 | | | | | | | | 40.5 | 56.4 | I.6 |
| | 8 | II.04 | I | Щ ГТИ 3 | | | | | | | | 20.5 | 7I.3 | 4.4 |
| 88. р.Вольной Кинель -пгт Тимашево | - | 25.03 | 3 | ГР-69 5 | | | | | | | | I5.9 | 64.7 | II.5 |
| | 4 | 30.04 | 3 | ГР-69 5 | | | | | | | | 8.3 | 72.2 | I2.4 |
| 9I. р.Малый Кинель - с.Полудни | I | I8.03 | I | ГР-69 7 | | | | 38.3 | 9.0 | I5.9 | 6.8 | 5.2 | I7.I | 3.9 |
| | 5 | 07.04 | I | ГР-69 7 | | | | 30.8 | 6.4 | I4.8 | 7.4 | 7.8 | 24.I | 4.7 |
| | - | 29.04 | I | ГР-69 7 | | | | 45.0 | II.3 | I6.0 | 7.8 | 3.5 | I2.7 | 2.2 |
| 92. р.Кутулук - пос.Ехновка | 4 | 28.03 | н.I50 м | ГР-69 I3 | | | | | | | | I.2 | 45.5 | 29.I |
| | - | 03.04 | н.I50 м | ГР-69 II | | | | | | | | II.5 | 73.I | 6.7 |
| 94. р.Чапаевка - с.Подъем-Михайловка | 2 | 28.03 | 5 | ГР-69 6 | | | | | | | | 0.I | 26.0 | I6.6 |
| | - | I6.04 | 4 | ГР-69 6 | | | | | | | | 0.4 | 4I.5 | I5.6 |
| | - | I8.04 | 4 | ГР-69 9 | | | | | | | | 0.I | 46.I | 26.6 |
| 97. р.Сызрань - с.Репьевка | 4 | II.04 | 5 | ГР-69 6 | | | | 2.5 | 0.7 | 4.9 | 4.3 | 2.6 | 42.8 | 22.7 |
| | 5 | 25.05 | 3 | ГР-69 6 | | | | | | | | 2.0 | 72.3 | I5.5 |
| 98. р.Чагра - с.Новотулка | - | I8.03 | 3 | ГР-69 6 | | | | | | | | 23.4 | 64.6 | 6.4 |
| | - | 26.03 | 3 | ГР-69 5 | | | | | | | | 36.I | 58.4 | 3.0 |
| | 3 | 07.04 | 3 | ГР-69 5 | | | | | | | | 33.2 | 59.I | 5.2 |
| 99. р.Малый Иргиз - с.Селезниха | - | 25.03 | 2 | ГР-69 6 | | | | | | | | 0.4 | 2.8 | 4.9 |
| | - | 03.04 | 2 | ГР-69 9 | | | | | | | | 0.I | 2.9 | 7.7 |
| I03. р.Вольной Иргиз - г.Пугачев | - | 22.03 | I | ГР-69 8 | | | | | | | | 2.0 | 42.7 | 20.0 |
| | - | 22.04 | I | ГР-69 8 | | | | | | | | 0.5 | 45.0 | 2I.3 |
| I05. р.Вольной Караман -пгт Советское | I | 20.03 | I | Дч 6 | | | | | | | | 0.3 | 4I.7 | 2I.4 |
| | 4 | 0I.04 | I | Дч 6 | | | | | | | | 5.5 | 35.0 | I3.I |
| I06. р.Терешка - с.Куриловка | I | 26.03 | I | Щ 7 | | | | 20.7 | 5.0 | 9.7 | 6.9 | 9.5 | 34.6 | 6.4 |
| | 3 | 07.04 | I | Щ 5 | | | | 2I.9 | 8.0 | 3I.6 | 23.0 | 8.9 | 5.3 | 0.4 |

| С диаметром (мм): | | | | | Диаметр наиболее крупной частицы, мм | Диаметр 50%, мм | Метод анализа | Содержание органических веществ, % | Плотность частиц донных наносов, г/куб. м | Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м | Объем пор, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1—0,05 | 0,05—0,01 | 0,01—0,005 | 0,005—0,001 | <0,001 | | | | | | | | |
| 4.I | I0.6 | | | | 0.4 | 0.28 | Ф | I.3 | 2.67 | I.54 | 42.3 | 82 |
| 3.3 | 5.0 | | | | 0.4 | 0.30 | Ф | I.0 | 2.73 | I.74 | 36.3 | |
| 0.3 | I.2 | | | | I.4 | 0.43 | Ф | 0.8 | 2.67 | I.87 | 29.9 | 84 |
| I.I | 2.7 | | | | I.0 | 0.38 | Ф | 0.8 | 2.72 | I.8I | 33.5 | |
| 2.8 | 5.I | | | | I.0 | 0.34 | Ф | I.3 | 2.60 | 2.09 | I9.6 | 88 |
| 3.4 | 3.7 | | | | 0.8 | 0.33 | Ф | 2.3 | 2.72 | I.75 | 35.7 | |
| I.6 | 2.2 | | | | 40x22xI3 | 4.4 | СФ | I.3 | 2.80 | I.60 | 4I.6 | 9I |
| I.6 | 2.4 | | | | 39x27xI3 | 2.3 | СФ | I.5 | 2.79 | I.63 | 42.9 | |
| 0.6 | 0.9 | | | | 39x23xI7 | 8.0 | СФ | I.I | 2.83 | I.74 | 38.5 | |
| I8.8 | 5.4 | | | | 0.8 | 0.I9 | Ф | I0.0 | 2.72 | I.I0 | 59.6 | 92 |
| 0.3 | 8.4 | | | | I.6 | 0.35 | Ф | 4.2 | 2.86 | I.78 | 37.8 | |
| I6.4 | 22.8 | I8.I | | | 0.7 | 0.09 | ПФ | 3.9 | 2.6I | I.2I | 53.6 | 94 |
| 8.I | I9.6 | I4.8 | | | 0.8 | 0.I5 | ПФ | 3.0 | 2.76 | I.50 | 45.6 | |
| 7.6 | I9.6 | | | | 0.6 | 0.I8 | Ф | 2.8 | 2.26 | I.43 | 36.7 | |
| 8.8 | I0.7 | | | | 30xI7x4 | 0.27 | СФ | I.I | 2.70 | I.50 | 44.5 | 97 |
| 3.7 | 6.5 | | | | 0.7 | 0.3I | Ф | 0.6 | 2.64 | I.38 | 47.7 | |
| 2.8 | 2.8 | | | | I.0 | 0.38 | Ф | 0.4 | 2.54 | I.69 | 33.5 | 98 |
| 0.8 | I.7 | | | | I.0 | 0.4I | Ф | 0.4 | 2.59 | 2.02 | 22.0 | |
| 2.2 | 0.3 | | | | I.0 | 0.42 | Ф | 0.5 | 2.62 | I.63 | 37.8 | |
| I9.9 | 55.8 | I6.2 | | | I.6 | 0.03 | ПФ | 5.7 | 2.60 | I.0I | 6I.2 | 99 |
| 2I.0 | 49.6 | I8.7 | | | 0.5 | 0.03 | ПФ | 6.7 | 2.2I | I.03 | 53.4 | |
| I3.4 | 2I.9 | | | | 0.7 | 0.I8 | Ф | 2.5 | 2.72 | I.22 | 55.2 | I03 |
| I2.0 | 2I.2 | | | | 0.6 | 0.I8 | Ф | 2.8 | 2.77 | I.26 | 54.5 | |
| II.6 | I6.I | 8.9 | | | 0.5 | 0.I6 | ПФ | | 2.57 | I.87 | 27.2 | I05 |
| II.8 | 24.I | I0.5 | | | I.0 | 0.I3 | ПФ | | 2.72 | I.73 | 36.4 | |
| 2.6 | 4.6 | | | | 32x2IxI4 | 0.46 | СФ | 0.5 | 2.7I | I.75 | 35.4 | I06 |
| 0.3 | 0.6 | | | | 39xI7xII | 3.2 | СФ | 2.6 | 2.6I | I.62 | 37.9 | |

Таблица 1.12

# Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2 и $10^{0}$ в переходные периоды (весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее, чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна $0.5^{0}$ и менее, то в таблице дано 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствовали или их было недостаточно для вывода среднего, то поставлен знак тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение 3 и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды дано "прсх". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычислена как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад вместо среднего значения средней суточной температуры воды дано "прсх" или знак тире, то средняя температура за месяц не вычислена и поставлен знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение высшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата ее наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропусков в наблюдениях выборка высшей температуры осуществлялась только в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего нагрева воды не пропущен. При отсутствии измерений вследствие пересыхания реки высшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Даты перехода температуры воды через $0.2^{0}$ и $10^{0}$ определены как даты устойчивого перехода среднесуточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней. Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы оставлены пустыми.

7. По постам № I-4,8,I3-I5,25,27-33 наблюдения не производились.

8. По посту № 6 температура воды за март-июнь выше, чем на соседних постах в связи с расположением поста на месте выхода Волго-Донского канала им. В.И. Ленина.

9. Температура воды измерена в стоячей воде по постам: № 20(I0-I9,24,25.04; I3-I6,I8-20.06) № 54 (II-I9.03,27-30.II) № 69(30.03-I0.04) № 70 (2I,22.03), № 89(2I,22.03,08.07), № 94(I5-I9,22.05-24.06,I4,I5,I9.07-23.09,07-27.I0,04-25,28.II-20.I2), № I04(22,27.03-30.II).

I0. По постам № 43,45,48,I08 устойчивый переход температуры воды через $0.2^{0}$ весной и осенью не осуществился.

II. По постам № 45,57,60,66,7I,75,89,I08 температура воды в отдельные месяцы занижена вследствие выхода грунтовых вод.

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| | | | | | | | 5. р.Волга – г.Волгоград | | | | | | | | | | |
| I7.03 | I8.05 | I | 0.3 | 0.I | 0.2 | I,I | 7.I | I3.0 | I8.7 | 2I.2 | 20.7 | I4.0 | 5.8 | I.6 | I9.I0 | I9.I2 | 22.6 |
| | | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 9.6 | I5.6 | 20.9 | 2I.3 | I9.5 | II.0 | 4.0 | 0.2 | | | I3.08 |
| | | 3 | 0.I | 0.I | 0.6 | 5.9 | I2.0 | I7.6 | 2I.I | 2I.0 | I6.8 | 8.7 | 3.0 | 0.I | | | |
| | | Средн. | 0.2 | 0.I | 0.4 | 3.4 | 9.6 | I5.4 | 20.2 | 2I.2 | I9.0 | II.2 | 4.3 | 0.6 | | | I |
| | | | | | | | 6. р.Волга – г.Красноармейск | | | | | | | | | | |
| I8.03 | I4.05 | I | 0.0 | – | 0.0 | 5.2 | 9.4 | I3.5 | 2I.4 | 22.0 | 20.I | I3.5 | 5.9 | I.4 | 23.I0 | 2I.I2 | 22.5 |
| | | 2 | 0.0 | – | 0.2 | 8.0 | I0.2 | I9.7 | 2I.3 | 22.I | I8.8 | II.0 | 4.0 | 0.3 | | | 20.06 |
| | | 3 | 0.0 | – | 2.7 | I0.3 | II.5 | 2I.8 | 2I.6 | 2I.6 | I7.0 | 9.I | 3.0 | 0.I | | | 2I.06 |
| | | Средн. | 0.0 | – | I.0 | 7.8 | I0.4 | I8.3 | 2I.4 | 2I.9 | I8.6 | II.2 | 4.3 | 0.6 | | | 2 |
| | | | | | | | 7. р.Волга – пгт Светлый Яр | | | | | | | | | | |
| I5.03 | 22.05 | I | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.0 | I3.I | I9.4 | 2I.3 | 20.0 | I4.6 | 5.4 | I.7 | 23.I0 | I8.I2 | 22.4 |
| | | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 9.9 | I6.5 | 2I.0 | 2I.8 | I8.5 | II.4 | 4.3 | 0.I | | | I6.08 |
| | | 3 | 0.0 | 0.0 | I.4 | 5.7 | II.2 | I7.3 | 2I.I | 2I.0 | I7.4 | 9.I | 4.0 | 0.0 | | | I7.08 |
| | | Средн. | 0.I | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 9.4 | I5.6 | 20.5 | 2I.4 | I8.6 | II.7 | 4.6 | 0.6 | | | 2 |
| | | | | | | | 9. р.Волга – с.Черный Яр | | | | | | | | | | |
| 27.03 | II.05 | I | 0.0 | – | – | 2.6 | 7.5 | I3.2 | I9.7 | 2I.8 | I9.8 | I3.4 | 5.4 | I.3 | I9.I0 | 09.I2 | 23.5 |
| | | 2 | – | – | – | 4.3 | II.2 | I7.4 | 20.5 | 2I.9 | I8.8 | I0.4 | 3.8 | 0.0 | | | II.08 |
| | | 3 | – | – | I.I | 6.I | II.8 | I7.6 | 20.3 | 20.9 | I6.5 | 9.I | 3.2 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.3 | I0.2 | I6.I | 20.2 | 2I.5 | I8.4 | II.0 | 4.I | 0.4 | | | I |
| | | | | | | | I0. р.Волга (пр.Енотаевка) – с.Енотаевка | | | | | | | | | | |
| 27.03 | I2.05 | I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.0 | I3.4 | 20.7 | 2I.9 | 20.0 | I3.2 | 5.5 | I.6 | 23.I0 | 09.I2 | 24.9 |
| | | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.I | 6.3 | II.2 | I8.7 | 22.3 | 2I.8 | I9.0 | I0.9 | 4.0 | 0.0 | | | I0.08 |
| | | 3 | 0.0 | 0.0 | I.8 | 8.6 | I2.0 | I8.5 | 2I.8 | 20.7 | I6.4 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | I0.7 | I6.9 | 2I.6 | 2I.5 | I8.5 | II.I | 4.4 | 0.5 | | | I |
| | | | | | | | II. р.Волга – с.Сероглазовка | | | | | | | | | | |
| 22.03 | I2.05 | I | – | – | – | 4.9 | 9.0 | I3.9 | 2I.3 | 22.2 | I9.8 | I2.9 | 5.2 | I.4 | 2I.I0 | I8.I2 | 24.6 |
| | | 2 | – | – | – | 6.8 | II.6 | I9.0 | 22.7 | 2I.8 | I9.I | I0.3 | 3.6 | 0.I | | | 23.07 |
| | | 3 | – | – | 2.3 | 8.6 | I2.7 | I8.7 | 22.4 | 20.6 | I6.4 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.8 | II.I | I7.2 | 22.I | 2I.5 | I8.4 | I0.8 | 4.2 | 0.5 | | | I |
| | | | | | | | I2. р.Волга – с.Верхнее Лебяжье | | | | | | | | | | |
| 2I.03 | I2.05 | I | – | – | – | 4.8 | 8.9 | I4.I | 20.7 | 22.I | 20.6 | I3.9 | 5.6 | I.6 | 24.I0 | 09.I2 | 24.0 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 5.6 | II.8 | I8.4 | 22.8 | 22.5 | I9.6 | I0.7 | 3.7 | 0.0 | | | II.08 |
| | | 3 | – | – | I.6 | 8.2 | I2.9 | I8.2 | 22.3 | 2I.I | I7.5 | 9.5 | 3.8 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.2 | II.2 | I6.9 | 2I.9 | 2I.9 | I9.2 | II.4 | 4.4 | – | | | I |
| | | | | | | | I6. р.Волга – с.Нижнее Лебяжье | | | | | | | | | | |
| 22.03 | II.05 | I | – | – | – | 5.3 | 9.4 | I4.3 | 2I.I | 2I.6 | 20.0 | I3.I | 5.5 | I.4 | 24.I0 | 08.I2 | 24.6 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.6 | I2.0 | I9.0 | 22.9 | 2I.7 | I8.9 | I0.6 | 3.6 | 0.0 | | | 24.07 |
| | | 3 | – | – | I.8 | 8.6 | I2.9 | I8.8 | 22.4 | 20.8 | I6.4 | 9.6 | 3.8 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.8 | II.4 | I7.4 | 22.I | 2I.4 | I8.4 | II.I | 4.3 | – | | | I |
| | | | | | | | I7. р.Волга – г.Астрахань | | | | | | | | | | |
| 20.03 | I2.05 | I | – | – | – | 4.8 | 9.0 | I4.3 | 20.9 | 22.0 | 20.9 | I4.3 | 6.2 | 2.0 | 26.I0 | II.I2 | 24.0 |
| | | 2 | – | – | 0.I | 5.3 | II.8 | I8.2 | 23.I | 22.8 | I9.5 | II.2 | 3.8 | 0.0 | | | I3.08 |
| | | 3 | – | – | I.6 | 7.9 | I3.0 | I8.6 | 22.5 | 2I.0 | I7.6 | 9.7 | 4.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.0 | II.3 | I7.0 | 22.2 | 2I.9 | I9.3 | II.7 | 4.7 | – | | | I |
| | | | | | | | I8. р.Волга,рук.Ахтуба – пгт Средняя Ахтуба | | | | | | | | | | |
| I7.03 | II.05 | I | 0.2 | – | 0.0 | 3.2 | 7.I | I2.7 | I9.4 | 2I.4 | I9.2 | I3.0 | 5.0 | I.I | I8.I0 | 08.I2 | 24.0 |
| | | 2 | 0.I | – | 0.6 | 4.8 | II.4 | I6.6 | 20.6 | 20.8 | I8.6 | I0.3 | 3.8 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | 0.0 | – | 2.6 | 6.4 | II.5 | I7.0 | 20.9 | 20.6 | I5.9 | 8.4 | 3.0 | – | | | |
| | | Средн. | 0.I | – | I.I | 4.8 | I0.0 | I5.4 | 20.3 | 20.9 | I7.9 | I0.6 | 3.9 | – | | | I |
| | | | | | | | I9. р.Волга.рук.Ахтуба – г.Ленинск | | | | | | | | | | |
| 20.03 | I8.05 | I | – | – | – | 3.7 | 7.3 | I3.2 | I9.8 | 2I.8 | I9.6 | I3.5 | 5.5 | I.2 | 23.I0 | 08.I2 | 23.0 |
| | | 2 | – | – | – | 6.I | 9.9 | I8.6 | 2I.2 | 2I.4 | I8.8 | II.0 | 3.9 | 0.0 | | | 09.08 |
| | | 3 | – | – | 2.7 | 7.4 | II.3 | I7.9 | 2I.6 | 20.7 | I6.7 | 9.I | 3.3 | – | | | I0.08 |
| | | Средн. | – | – | – | 5.7 | 9.5 | I6.6 | 20.9 | 2I.3 | I8.4 | II.2 | 4.2 | – | | | 2 |
| | | | | | | | 20. р.Волга,рук.Ахтуба – г.Ахтубинск | | | | | | | | | | |
| 2I.03 | I0.05 | I | – | – | – | 6.7 | 9.2 | I4.6 | 22.0 | 22.4 | 20.I | I2.8 | 4.9 | I.3 | I7.I0 | 09.I2 | 26.0 |
| | | 2 | – | – | 0.I | 8.5 | I4.4 | 22.4 | 23.5 | 22.5 | I9.4 | 9.7 | 3.4 | 0.0 | | | I5.06 |
| | | 3 | – | – | 3.5 | I2.7 | I4.6 | 20.6 | 22.3 | 2I.0 | I6.0 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 9.3 | I2.7 | I9.2 | 22.6 | 22.0 | I8.5 | I0.5 | 3.9 | 0.4 | | | I |
| | | | | | | | 2I. р.Волга,рук.Ахтуба – с.Новониколаевка | | | | | | | | | | |
| 20.03 | 23.04 | I | – | – | – | 7.8 | II.0 | I5.4 | 25.0 | 24.5 | 20.8 | II.3 | 4.5 | I.3 | I0.I0 | 09.I2 | 28.2 |
| | | 2 | – | – | 0.I | 9.2 | I5.4 | 23.I | 26.0 | 23.0 | I9.5 | 8.6 | 3.2 | 0.0 | | | I4.07 |
| | | 3 | – | – | 4.2 | I2.3 | I5.3 | 22.5 | 25.4 | 22.0 | I5.0 | 8.I | 3.5 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 9.8 | I3.9 | 20.3 | 25.5 | 23.2 | I8.4 | 9.3 | 3.7 | 0.4 | | | I |
| | | | | | | | 22. р.Волга,рук.Ахтуба – с.Золотуха | | | | | | | | | | |
| 2I.03 | I0.05 | I | – | – | – | 5.7 | 9.7 | I4.9 | 2I.6 | 22.4 | 20.2 | I0.2 | 5.2 | I.3 | I8.I0 | 08.I2 | 24.8 |
| | | 2 | – | – | – | 8.7 | I3.9 | 20.5 | 23.4 | 22.0 | I9.4 | I0.I | 3.4 | 0.0 | | | II.07 |
| | | 3 | – | – | 3.7 | I0.8 | I4.6 | I9.7 | 24.5 | 20.9 | I6.5 | 9.I | 3.6 | – | | | I2.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 8.4 | I2.7 | I8.4 | 23.2 | 2I.8 | I8.7 | 9.8 | 4.I | – | | | 2 |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| | | | | | | | | 23. р.Волга – с.Селитренное | | | | | | | | | |
| I9.03 | I0.05 | I | – | – | – | 6.2 | I0.4 | I5.3 | 2I.9 | 2I.7 | 20.0 | I2.7 | 4.9 | I.4 | I8.I0 | I5.I2 | 25.0 |
| | | 2 | – | – | 0.3 | 7.4 | I3.5 | 20.0 | 23.6 | 2I.9 | I8.9 | 9.9 | 3.2 | 0.I | | | I2.07 |
| | | 3 | – | – | 3.7 | 9.8 | I4.5 | I9.3 | 22.5 | 20.9 | I6.3 | 9.0 | 3.6 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 7.8 | I2.8 | I8.2 | 22.7 | 2I.5 | I8.4 | I0.5 | 3.9 | – | | | I |
| | | | | | | | | 24. р.Волга,рук.Ахтуба – ст.Досанг | | | | | | | | | |
| I8.03 | I6.04 | I | – | – | – | 7.8 | I2.0 | I6.3 | 23.4 | 22.4 | 20.4 | I2.4 | 5.2 | I.5 | I7.I0 | 09.I2 | 26.5 |
| | | 2 | – | – | 0.2 | 9.0 | I3.6 | 2I.8 | 24.7 | 22.3 | I9.8 | I0.0 | 3.0 | – | | | II.07 |
| | | 3 | – | – | 5.2 | I2.6 | I5.4 | 20.8 | 23.4 | 20.8 | I6.8 | 9.2 | 3.8 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 9.8 | I3.7 | I9.6 | 23.8 | 2I.8 | I9.0 | I0.5 | 4.0 | – | | | I |
| | | | | | | | | 26. р.Волга,рук.Ашулук – г.Харабали | | | | | | | | | |
| 2I.03 | II.05 | I | – | – | – | 5.0 | 8.9 | I5.3 | 2I.5 | 22.I | 20.4 | I3.4 | 5.4 | I.6 | 22.I0 | 09.I2 | 23.8 |
| | | 2 | – | – | – | 6.2 | I2.8 | I9.4 | 23.I | 22.3 | I9.4 | I0.6 | 3.4 | 0.0 | | | I0.08 |
| | | 3 | – | – | 2.7 | 8.3 | I4.4 | I8.8 | 22.2 | 2I.0 | I6.8 | 9.3 | 3.5 | – | | | I2.08 |
| | | Средн. | – | – | – | 6.5 | I2.0 | I7.8 | 22.3 | 2I.8 | I8.9 | II.I | 4.I | – | | | 2 |
| | | | | | | | | 34. р.Цивиль – д.Тувси | | | | | | | | | |
| 0I.04 | I3.05 | I | – | – | – | 2.I | 8.9 | I2.4 | 20.6 | I8.9 | I4.9 | 4.8 | 0.3 | – | 20.09 | 22.II | 24.I |
| | | 2 | – | – | – | 6.8 | I3.4 | I7.9 | 20.5 | I6.4 | I3.0 | 2.8 | 0.0 | – | | | 07.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 6.4 | I4.2 | I8.4 | I9.6 | I7.4 | 7.6 | 3.0 | 0.0 | – | | | 08.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 5.I | I2.2 | I6.2 | 20.2 | I7.6 | II.8 | 3.5 | 0.I | – | | | 2 |
| | | | | | | | | 35. р.Сорма – с.Яндоба | | | | | | | | | |
| 26.03 | I4.05 | I | – | – | – | 0.4 | 8.2 | I2.6 | I9.8 | I7.4 | I2.3 | 3.9 | 0.2 | – | 20.09 | 20.II | 25.2 |
| | | 2 | – | – | – | 3.2 | I2.7 | I7.8 | I8.5 | I4.7 | I2.I | 2.7 | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 4.I | I2.I | I7.3 | I8.5 | I5.7 | 6.5 | 2.7 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 2.6 | II.0 | I5.9 | I8.9 | I5.9 | I0.3 | 3.I | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | | 36. р.Малый Цивиль – с.Шигали | | | | | | | | | |
| 29.03 | 05.05 | I | – | – | – | 2.I | 8.8 | I2.I | 20.3 | I9.2 | I4.9 | 4.2 | 0.4 | – | 23.09 | 2I.II | 24.8 |
| | | 2 | – | – | – | 6.I | I4.3 | I7.8 | I9.8 | I7.0 | I3.I | 3.2 | 0.0 | – | | | 07.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 5.5 | I3.6 | I7.6 | I9.4 | I7.8 | 7.9 | 3.2 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.6 | I2.2 | I5.8 | I9.8 | I8.0 | I2.0 | 3.5 | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | | 37. р.Большая Кокшага – пгт Санчурск | | | | | | | | | |
| 29.03 | I6.05 | I | – | – | – | 2.0 | 7,0 | I2.3 | 20.4 | I8.6 | I5.4 | 3.9 | 0.7 | – | 25.09 | 07.II | 23.0 |
| | | 2 | – | – | – | 5.8 | 9.7 | I7.4 | 20.2 | I6.I | I3.0 | 2.2 | – | – | | | I0.07 |
| | | 3 | – | – | 0.6 | 4.8 | I3.7 | I7.6 | I8.3 | I7.I | 8.7 | 2.3 | – | – | | | II.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 4.2 | I0.I | I5.8 | I9.6 | I7.3 | I2.4 | 2.8 | – | – | | | 2 |
| | | | | | | | | 38. р.Большая Кокшага – с.Аргамач | | | | | | | | | |
| 04.04 | I7.05 | I | – | – | – | 0.0 | 6.8 | I2.6 | I9.5 | I7.8 | I5.6 | 4.8 | 0.7 | – | 26.09 | 08.II | 22.0 |
| | | 2 | – | – | – | 4.0 | I0.3 | I7.I | I9.5 | I6.7 | I3.6 | 2.9 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | – | 5.3 | I4.0 | I7.5 | I8.5 | I5.I | 9.2 | 2.8 | – | – | | | II.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 3.I | I0.4 | I5.7 | I9.2 | I6.5 | I2.8 | 3.5 | – | – | | | 3 |
| | | | | | | | | 39. р.Большая Кокшага – д.Гришкино | | | | | | | | | |
| 08.04 | I4.05 | I | – | – | – | 0.3 | 6.0 | I2.7 | I8.3 | I7.I | I3.4 | 4.4 | 0.9 | – | 22.09 | 25.II | 2I.2 |
| | | 2 | – | – | – | 4.0 | I0.7 | I6.2 | I9.I | I5.3 | I2.4 | 2.8 | 0.3 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.6 | 5.6 | I2.8 | I6.5 | I7.I | I5.0 | 7.5 | 2.7 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 3.3 | 9.8 | I5.I | I8.2 | I5.8 | II.I | 3.3 | 0.4 | – | | | I |
| | | | | | | | | 40. р.Большой Кундыш – д.Петропавлово | | | | | | | | | |
| II.04 | I6.05 | I | – | – | – | 0.4 | 7.2 | I2.8 | I9.5 | I7.I | I3.9 | 4.4 | 0.2 | – | 23.09 | 08.II | 22.6 |
| | | 2 | – | – | – | 5.2 | I0.7 | I6.6 | I9.0 | I5.I | I2.I | 2.4 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 5.2 | I3.6 | I6.8 | I7.5 | I4.9 | 8.6 | 2.5 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 3.6 | I0.5 | I5.4 | I8.7 | I5.7 | II.5 | 3.I | – | – | | | I |
| | | | | | | | | 4I. р.Малая Кокшага – рзд Куяр | | | | | | | | | |
| 3I.03 | I9.05 | I | – | – | 0.5 | I.9 | 7.4 | I2.0 | I8.9 | I8.5 | I4.3 | 4.8 | I.2 | 0.0 | 26.09 | 25.II | 2I.0 |
| | | 2 | – | – | I.4 | 4.6 | 9.5 | I5.I | I9.5 | I6.4 | I3.6 | 2.4 | 0.8 | – | | | I0.07 |
| | | 3 | – | – | 0.7 | 5.5 | I2.4 | I7.4 | I8.9 | I4.9 | 9.7 | 3.3 | 0.2 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | 0.9 | 4.0 | 9.8 | I4.8 | I9.I | I6.6 | I2.5 | 3.5 | 0.7 | – | | | I |
| | | | | | | | | 42. р.Средний Аниш – с.Байгулово | | | | | | | | | |
| 02.04 | I2.05 | I | – | – | – | I.2 | 8.8 | I2.8 | 20.3 | I8.4 | I3.6 | 4.I | 0.3 | – | 2I.09 | 07.II | 25.6 |
| | | 2 | – | – | – | 5.7 | I3.8 | I7.2 | 20.0 | I6.3 | I2.7 | 2.8 | – | – | | | 08.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 5.4 | I3.3 | I7.3 | I9.I | I7.0 | 6.8 | 2.7 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.I | I2.0 | I5.8 | I9.8 | I7.2 | II.0 | 3.2 | – | – | | | I |
| | | | | | | | | 43. р.Илеть – Красногорский лесозавод | | | | | | | | | |
| | I4.05 | I | I.5 | 0.I | I.8 | I.6 | 8.0 | I0.4 | I7.0 | I4.3 | II.4 | 4.9 | I.3 | 0.I | 20.09 | | I9.2 |
| | | 2 | I.0 | I.0 | 2.5 | 5.4 | II.6 | I4.8 | I6.0 | I2.9 | I0.4 | 3.4 | I.6 | 0.2 | | | 09.07 |
| | | 3 | 0.3 | 0.3 | I.8 | 5.2 | II.7 | I6.9 | I5.6 | I3.2 | 7.2 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 4.I | I0.4 | I4.0 | I6.2 | I3.5 | 9.7 | 4.0 | I.2 | 0.I | | | I |
| | | | | | | | | 44. р.Кшут – д.Помаштур | | | | | | | | | |
| 07.04 | I5.05 | I | – | – | – | 0.6 | 7.0 | I0.3 | I6.6 | I5.9 | I2.4 | 3.6 | 0.2 | – | 20.09 | 07.II | 20.0 |
| | | 2 | – | – | – | 3.7 | II.2 | I5.6 | I6.3 | I4.0 | I0.6 | 2.4 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 4.3 | I2.3 | I6.9 | I5.7 | I4.4 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 2.9 | I0.2 | I4.3 | I6.2 | I4.8 | 9.8 | 2.8 | 0.I | – | | | I |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| | | | | | | | 45. р.Свияга – с.Коромысловка | | | | | | | | | | |
| | 06.05 | I | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | I0.3 | I5.2 | I6.5 | I5.I | I2.4 | 8.5 | I.I | 0.3 | 2I.09 | | I7.2 |
| | | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | I2.4 | I4.7 | I6.0 | I3.7 | II.0 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | | | 09.07 |
| | | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 8.6 | I4.5 | I5.3 | I4.8 | I3.0 | 7.3 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | | | II.07 |
| | | Средн. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | I2.4 | I5.I | I5.8 | I3.9 | I0.2 | 6.6 | 0.9 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | 46. р.Свияга – с.Вырыпаевка | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 08.06 | I | – | – | – | 3.3 | 8.7 | I2.0 | I9.0 | I8.9 | I4.3 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 24.09 | 22.II | 22.0 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.7 | I5.2 | I7.6 | I9.2 | I6.4 | I2.8 | 2.6 | 0.I | 0.0 | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.7 | 6.0 | I2.5 | I7.4 | I8.2 | I6.2 | 8.4 | 3.4 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.3 | I2.I | I5.7 | I8.8 | I7.2 | II.8 | 3.6 | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | 47. р.Свияга – с.Ивашевка | | | | | | | | | | |
| 20.03 | 09.05 | I | – | – | – | 3.I | 8.4 | I4.0 | 20.9 | 20.3 | I5.3 | 5.6 | 0.8 | – | 25.09 | 08.II | 24.4 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.9 | I6.0 | I8.3 | 2I.0 | I8.0 | I4.0 | 4.0 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 2.2 | 6.9 | I4.I | I9.I | 20.2 | I8.3 | 9.6 | 5.4 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.6 | I2.8 | I7.I | 20.7 | I8.9 | I3.0 | 5.0 | 0.3 | – | | | I |
| | | | | | | | 48. р.Малая Свияга – с.Бестужевка | | | | | | | | | | |
| | 06.06 | I | 0.4 | 0.2 | 0,4 | 3.4 | 9.5 | I3.2 | I8.6 | I7.8 | I2.6 | 5.7 | I.5 | 0.2 | 24.09 | | 23.0 |
| | | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 7.6 | I5.9 | I6.7 | I8.2 | I4.8 | II.6 | 4.4 | I.6 | 0.2 | | | 07.07 |
| | | 3 | 0.3 | 0.2 | I.4 | 8.3 | I2.6 | I7.2 | I7.8 | I5.6 | 8.6 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | | | |
| | | Средн. | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.4 | I2.7 | I5.7 | I8.2 | I6.I | I0.9 | 4.7 | I.3 | 0.2 | | | I |
| | | | | | | | 49. р.Гуща – с.Загоскино | | | | | | | | | | |
| 24.03 | I4.05 | I | – | – | – | I.8 | 8.4 | I7.9 | 22.5 | 2I.2 | II.4 | 6.8 | – | – | 0I.I0 | – | 25.8 |
| | | 2 | – | – | – | 5.7 | I5.I | 20.6 | 22.5 | 20.4 | I0.5 | 5.0 | – | – | | | 30.06 |
| | | 3 | – | – | I.3 | 8.3 | I8.5 | 2I.0 | 20.5 | I9.2 | 9.7 | 4.9 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.3 | I4.0 | I9.8 | 2I.8 | 20.3 | I0.5 | 5.6 | – | – | | | I |
| | | | | | | | 50. р.Сельда – ст.Сельда | | | | | | | | | | |
| 27.03 | 06.06 | I | – | – | – | I.I | 9.7 | I3.2 | I9.7 | I8.8 | I3.4 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 23.09 | 25.II | 22.0 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.4 | I6.I | I8.2 | I9.4 | I6.6 | I2.7 | 3,7 | 0.5 | – | | | 07.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 6.4 | I3.5 | I7.8 | I8.5 | I6.6 | 8.2 | 3.7 | 0.4 | – | | | 09.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 4,6 | I3.I | I6.4 | I9.2 | I7.3 | II.4 | 4.I | 0.5 | – | | | 2 |
| | | | | | | | 5I. р.Карла – д.Тиньгаш | | | | | | | | | | |
| 3I.03 | 06.06 | I | – | – | – | I.9 | 9.3 | I2.7 | 20.2 | I9.0 | I3.9 | 4.8 | 0.0 | – | 22.09 | 2I.II | 24.7 |
| | | 2 | – | – | – | 5.7 | I5.6 | I7.4 | I9.9 | I6.5 | I2.7 | 3.I | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.I | 6.0 | I3.2 | I8.0 | I8.7 | I7.I | 7.8 | 3.I | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.5 | I2.7 | I6.0 | I9.6 | I7.5 | II.5 | 3.7 | 0.0 | – | | | I |
| | | | | | | | 52. р.Була – д.Чатбаш | | | | | | | | | | |
| 02.04 | 06.06 | I | – | – | – | I.7 | 9.7 | I3.0 | 20.9 | I9.2 | I4.5 | 4.9 | 0.2 | – | 22.09 | 07.II | 25.6 |
| | | 2 | – | – | – | 6.2 | I5.8 | I8.3 | I9.8 | I6.8 | I3.I | 2.9 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 6.I | I3.8 | I8.4 | I9.8 | I9.5 | 7.6 | 3.I | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.7 | I3.I | I6.6 | 20.2 | I8.5 | II.7 | 3.6 | – | – | | | I |
| | | | | | | | 53. р.Улема – д.Нармонка | | | | | | | | | | |
| 02.04 | 06.06 | I | – | – | – | 0.8 | 8.6 | I2.4 | I8.8 | I7.9 | I2.9 | 4.7 | 0.I | 0.0 | 22.09 | 23.II | 23.6 |
| | | 2 | – | – | – | 3.5 | I4.4 | I7.6 | I8.I | I6.3 | I2.I | 3.3 | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 4.6 | II.8 | I7.2 | I8.3 | I5.7 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 3.0 | II.6 | I5.7 | I8.4 | I6.6 | I0.8 | 3.9 | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | 54. лог без назв. – д.Нармонка | | | | | | | | | | |
| 08.04 | 06.06 | I | – | – | – | 0.3 | 8.5 | I2.7 | I8.8 | I8.0 | I2.8 | 3.6 | 0.0 | – | 2I.09 | 06.II | 23.6 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 2.7 | I5.4 | I8.I | I8.0 | I6.8 | II.6 | 2.I | 0.0 | – | | | II.06 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 3.3 | II.6 | I7.4 | I8.2 | I4.9 | 6.8 | 2.4 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 2.I | II.8 | I6.I | I8.3 | I6.6 | I0.4 | 2.7 | 0.0 | – | | | I |
| | | | | | | | 55. р.Кубня – с.Чутеево | | | | | | | | | | |
| 3I.03 | 06.06 | I | – | – | – | 2.0 | 9.6 | I2.2 | I9.6 | I8.5 | I4.5 | 4.6 | 0.5 | – | 2I.09 | 09.II | 23.6 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.3 | I4.8 | I7.5 | I8.7 | I5.9 | I3.2 | 3.2 | 0.0 | – | | | 06.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 6.2 | I3.7 | I7.9 | I9.0 | I7.2 | 7.3 | 3.4 | 0.0 | – | | | 05.08 |
| | | Средн. | – | – | – | 4.8 | I2.7 | I5.9 | I9.I | I7.2 | II.7 | 3.7 | 0.2 | – | | | 2 |
| | | | | | | | 56. р.Казанка – пгт Арск | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 07.06 | I | – | – | – | I.4 | 7.8 | I2.2 | I9.7 | I7.8 | I5.2 | 4.0 | 0.0 | – | 22.09 | 07.II | 23.5 |
| | | 2 | – | – | – | 4.8 | I2.2 | I7.5 | I9.3 | I6.2 | I3.0 | 2.2 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.I | 4.2 | I3.I | I8.9 | I8.5 | I6.4 | 7.4 | 2.6 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 3.5 | II.0 | I6.2 | I9.2 | I6.8 | II.9 | 2.9 | – | – | | | I |
| | | | | | | | 57. р.Шешма – с.Старый Кувак | | | | | | | | | | |
| 28.03 | I0.06 | I | – | – | – | 3.4 | 8.6 | 7.3 | I8.4 | I6.I | I2.4 | 4.0 | 0.4 | – | I4.09 | 08.II | 24.0 |
| | | 2 | – | – | – | 6.0 | I2.2 | I4.5 | I7.4 | I5.6 | 9.2 | 2.6 | – | – | | | 22.06 |
| | | 3 | – | – | I.0 | 5.4 | 8.I | I8.9 | I7.9 | I5.0 | 7.I | I.3 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.9 | 9.6 | I3.6 | I7.9 | I5.6 | 9.6 | 2.6 | – | – | | | I |
| | | | | | | | 58. р.Шешма – с.Слобода Петропавловская | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 25.05 | I | – | – | – | 4.0 | 9.0 | I2.7 | 20.8 | I8.9 | I4.7 | 5.I | 0.4 | – | 23.09 | 07.II | 24.0 |
| | | 2 | – | – | – | 5.0 | I4.2 | I8.3 | I9.9 | I7.5 | I2.9 | 2.8 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | I.0 | 5.6 | I3.0 | 20.2 | I9.0 | I6.9 | 8.4 | 2.9 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.9 | I2.I | I7.I | I9.9 | I7.8 | I2.0 | 3.6 | – | – | | | I |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| | | | | | | | 59. р.Кичуй – с.Утяшкино | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 06.06 | I | – | – | – | 3.0 | 8.4 | I2.0 | I8.9 | I7.0 | I3.I | 5.2 | 0.9 | – | 22.09 | 25.II | 23.2 |
| | | 2 | – | – | – | 5.6 | I3.8 | I6.9 | I8.7 | I5.9 | I2.3 | 3.5 | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 5.2 | II.8 | I8.0 | I7.6 | I5.5 | 8.2 | 3.6 | 0.2 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.6 | II.3 | I5.6 | I8.4 | I6.I | II.2 | 4.I | 0.4 | – | | | I |
| | | | | | | | 60. р.Берсут – с.Урманчеево | | | | | | | | | | |
| 23.03 | I7.05 | I | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.5 | I2.I | I6.7 | I6.I | II.9 | 3.9 | 0.6 | 0.I | I5.09 | I7.I2 | I7.7 |
| | | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.6 | 8.6 | I6.5 | I6.7 | I3.I | 9.8 | 2.I | 0.4 | 0.I | | | 24.06 |
| | | 3 | 0.I | 0.2 | 0.4 | 2.9 | II.9 | I7.I | I6.2 | I2.7 | 7.8 | I.4 | 0.3 | 0.0 | | | |
| | | Средн. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 8.5 | I5.2 | I6.5 | I4.0 | 9.8 | 2.5 | 0.4 | 0.I | | | I |
| | | | | | | | 6I. р.Бетька – с.Янчиково | | | | | | | | | | |
| – | 0I.06 | I | – | – | – | – | 6.I | I3.6 | I8.I | I7.6 | I3.0 | 6.5 | I.2 | – | 2I.09 | 25.II | 23.2 |
| | | 2 | – | – | – | – | I0.3 | I6.2 | I8.0 | I6.0 | II.3 | 4.5 | 0.6 | – | | | 29.06 |
| | | 3 | – | – | – | 4.9 | I3.3 | I8.6 | I6.7 | I4.0 | 7.7 | 2.8 | 0.3 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | – | 9.9 | I6.I | I7.6 | I5.9 | I0.7 | 4.6 | 0.7 | – | | | I |
| | | | | | | | 62. р.Меша – с.Пестрецы | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 07.06 | I | – | – | – | I.9 | 7.7 | II.2 | I9.7 | I7.7 | I4.4 | 5.3 | 0.6 | – | 23.09 | 2I.II | 22.6 |
| | | 2 | – | – | – | 5.3 | I2.6 | I7.5 | I9.9 | I6.3 | I2.6 | 3.I | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 4.6 | I2.9 | I9.4 | I8.6 | I5.5 | 8.2 | 2.9 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 3.9 | II.I | I6.0 | I9.4 | I6.5 | II.7 | 3.8 | 0.2 | – | | | I |
| | | | | | | | 63. р.Антай – с.Караваево | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 05.06 | I | – | – | – | 2.3 | 9.2 | I3.5 | 2I.3 | I9.8 | I4.4 | 4.9 | 0.4 | – | 22.09 | 07.II | 26.I |
| | | 2 | – | – | – | 6.3 | I5.2 | I8.2 | I9.7 | I6.7 | I3.3 | 2.8 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 5.7 | I4.0 | I9.4 | I9.5 | I6.7 | 8.I | 2.7 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.8 | I2.8 | I7.0 | 20.2 | I7.7 | II.9 | 3.5 | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | 64. р.Бездна – с.Антоновка | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 05.06 | I | – | – | – | 3.0 | I0.I | I4.6 | 22.8 | 2I.8 | I5.9 | 4.6 | 0.3 | – | 22.09 | 08.II | 27.4 |
| | | 2 | – | – | – | 5.I | I5.7 | I6.9 | 2I.0 | I7.I | I3.I | 3.3 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.5 | 5.3 | I4.3 | – | 20.2 | I7.8 | 7.2 | 3.8 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.5 | I3.4 | – | 2I.3 | I8.9 | I2.I | 3.9 | – | – | | | I |
| | | | | | | | 65. р.Красная – с.Красная Река | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 05.06 | I | – | – | – | 3.5 | 8.9 | II.4 | I8.0 | I7.2 | I2.7 | 4.6 | 0.8 | – | 2I.09 | 25.II | 24.3 |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I4.I | I6.4 | I7.6 | I4.4 | II.8 | 3.3 | I.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.6 | 6.0 | II.7 | I7.4 | I7.4 | I5.I | 7.3 | 3.3 | 0.4 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.4 | II.6 | I5.I | I7.7 | I5.6 | I0.6 | 3.7 | 0.8 | – | | | I |
| | | | | | | | 66. р.Тушонка – с.Сергеевка | | | | | | | | | | |
| 23.03 | 07.06 | I | – | – | – | 2.6 | 8.8 | I0.4 | I4.3 | I4.I | I0.7 | 5.2 | I.7 | 0.0 | 20.09 | 30.II | I7.8 |
| | | 2 | – | – | – | 5.2 | I2.0 | I3.2 | I3.9 | I2.4 | I0.5 | 3.9 | 2.2 | – | | | 07.07 |
| | | 3 | – | – | I.6 | 5.3 | 9.5 | I3.6 | I3.9 | I2.5 | 7.4 | 3.8 | I.3 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.4 | I0.I | I2.4 | I4.0 | I3.0 | 9.5 | 4.3 | I.7 | – | | | I |
| | | | | | | | 67. р.Большой Черемшан – пгт Новочеремшанск | | | | | | | | | | |
| 26.03 | 09.05 | I | – | – | – | 3.0 | 9.2 | I3.6 | 2I.0 | 20.0 | I6.I | 6.6 | I.0 | 0.0 | 27.09 | 24.II | 23.2 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 5.7 | I4.7 | I8.0 | 2I.5 | I9.I | I4.2 | 3.9 | 0.2 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 6.9 | I4.5 | I9.7 | 20.I | I7.3 | I0.3 | 3.0 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.2 | I2.8 | I7.I | 20.9 | I8.8 | I3.5 | 4.5 | 0.4 | – | | | I |
| | | | | | | | 68. р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 05.06 | I | – | – | – | I.5 | 8.7 | I2.5 | 20.I | I9.0 | I4.8 | 5.5 | 0.2 | – | 23.09 | 22.II | 22.9 |
| | | 2 | – | – | – | 5.3 | I4.5 | I7.7 | I9.4 | I7.3 | I3.I | 2.8 | 0.0 | – | | | I0.07 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 6.0 | I3.8 | I8.6 | I9.2 | I6.6 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.3 | I2.0 | I6.2 | I9.6 | I7.6 | I2.I | 3.6 | 0.I | – | | | I |
| | | | | | | | 69. овр. без назв. – с.Верхний Мелекесс | | | | | | | | | | |
| 25.03 | | I | прсх | прсх | прсх | 3.8 | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прох | прсх | прмз | | | I0.06 |
| | | 2 | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прмз | | | 3I.03 |
| | | 3 | прсх | прсх | 2.9 | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прмз | | | |
| | | Средн. | прсх | прсх | – | – | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прмз | | | I |
| | | | | | | | 70. р.Бирля – с.Вишенка | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 06.05 | I | прсх | прсх | прсх | прсх | – | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | | | I0.8 |
| | | 2 | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | | | 06.05 |
| | | 3 | прсх | прсх | 0.2 | – | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | | | |
| | | Средн. | прсх | прсх | – | – | – | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | прсх | | | I |
| | | | | | | | 7I. р.Уса – с.Байдеряково | | | | | | | | | | |
| 29.03 | 07.06 | I | – | – | – | 2.6 | I0.0 | I2.2 | I7.6 | I7.8 | I2.3 | 5.3 | 0.8 | – | 23.09 | 0I.I2 | 20.0 |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I2.5 | I6.7 | I7.4 | I4.8 | II.6 | 4.I | 0.7 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 7.2 | II.7 | I7.3 | I7.3 | I4.2 | 8.3 | 3.3 | 0.5 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.5 | II.4 | I5.4 | I7.4 | I5.6 | I0.7 | 4.2 | 0.7 | – | | | I |
| | | | | | | | 72. р.Сок – ст.Сургут | | | | | | | | | | |
| 02.04 | 05.05 | I | – | – | – | 4.5 | I0.4 | I4.2 | 20.4 | I9.7 | I5.2 | 6.3 | 0.9 | – | 25.09 | 25.II | 23.5 |
| | | 2 | – | – | – | 6.8 | I6.3 | I8.8 | 20.7 | I8.8 | I3.5 | 3.8 | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | I.0 | 7.3 | I5.0 | I9.7 | I9.9 | I6.5 | 9.8 | 2.9 | 0.2 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.2 | I3.9 | I7.6 | 20.3 | I8.3 | I2.8 | 4.3 | 0.4 | – | | | I |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| **73. р.Сургут – пгт Серноводск** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | I5.I | 4.8 | I.0 | – | 24.09 | 26.II | – |
| | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | I2.7 | 2.0 | 0.4 | – | | | – |
| | | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.8 | 2.6 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | – | – | – | – | – | I2.2 | 3.I | 0.5 | – | | | – |
| **74. р.Кондурча – с.Кошки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.03 | 05.05 | I | – | – | – | 3.8 | I0.0 | I4.4 | 2I.8 | 20.7 | I6.0 | 6.6 | 0.7 | – | 26.09 | 25.II | 25.4 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.9 | I6.3 | I9.2 | 2I.8 | I9.I | I4.I | 3.9 | 0.2 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.7 | 7.0 | I4.4 | 20.I | 20.5 | I7.7 | I0.0 | 2.9 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.9 | I3.6 | I7.9 | 2I.4 | I9.2 | I3.4 | 4.5 | 0.3 | – | | | I |
| **75. р.Кондурча – пос.Украинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03 | 09.05 | I | – | – | – | 4.8 | 9.0 | I2.5 | 20.7 | I8.6 | I4.5 | 6.9 | 0.9 | – | 25.09 | 25.II | 22.0 |
| | | 2 | – | – | – | 5.5 | I4.8 | I7.3 | I9.I | I7.0 | I3.2 | 4.4 | 0.I | – | | | 08.07 |
| | | 3 | – | – | 0.4 | 6.I | I2.I | I8.4 | I9.I | I5.4 | 9.9 | 3.0 | 0.2 | – | | | 09.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 5.5 | I2.0 | I6.I | I9.6 | I7.0 | I2.5 | 4.8 | 0.4 | – | | | 2 |
| **76. р.Самара – пгт Новосергиевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 03.05 | I | – | – | – | I.9 | II.8 | I4.5 | 2I.3 | 20.4 | I5.9 | 5.5 | 0.4 | – | 0I.I0 | 08.II | 28.6 |
| | | 2 | – | – | – | 6.7 | I5.5 | 2I.3 | 22.2 | I8.0 | I5.I | 3.2 | 0.0 | – | | | 07.08 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 8.3 | I3.5 | 20.5 | 20.8 | I7.7 | I0.8 | 3.6 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.6 | I3.6 | I8.8 | 2I.4 | I8.7 | I3.9 | 4.I | 0.I | – | | | I |
| **77. р.Самара – г.Бузулук** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.03 | 03.05 | I | – | – | – | 3.8 | II.3 | I4.8 | 2I.3 | 20.4 | I5.8 | 6.4 | I.I | – | 25.09 | 22.II | 23.8 |
| | | 2 | – | – | 0.0 | 6.3 | I5.8 | I9.7 | 22.I | 20.0 | I4.7 | 3.8 | 0.3 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.4 | 8.3 | I3.8 | 20.I | 2I.3 | I7.0 | I0.I | 3.2 | 0.0 | – | | | I2.08 |
| | | Средн. | – | – | – | 6.I | I3.6 | I8.2 | 2I.6 | I9.I | I3.5 | 4.5 | 0.5 | – | | | 2 |
| **78. р.Самара – с.Елшанка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.03 | 05.05 | I | – | – | – | 3.8 | II.0 | I4.2 | 20.6 | I9.9 | I5.8 | 6.8 | 0.9 | – | 26.09 | 22.II | 23.2 |
| | | 2 | – | – | – | 6.2 | I5.7 | I9.I | 2I.4 | I8.5 | I5.0 | 3.6 | 0.0 | – | | | 08.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 8.2 | I3.5 | I9.3 | 20.3 | I7.2 | I0.6 | 3.4 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.I | I3.4 | I7.5 | 20.8 | I8.5 | I3.8 | 4.6 | 0.3 | – | | | I |
| **79. р.Самара – пгт Алексеевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | 04.05 | I | – | – | – | 3.2 | II.I | I4.8 | 22.3 | 2I.3 | I7.4 | 7.9 | I.2 | – | 02.I0 | 24.II | 24.9 |
| | | 2 | – | – | – | 5.9 | I6.4 | 20.0 | 22.8 | 20.6 | I5.2 | 5.0 | 0.2 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | – | 8.0 | I5.6 | 20.5 | 2I.5 | 20.7 | II.6 | 3.9 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.7 | I4.4 | I8.4 | 22.2 | 20.9 | I4.7 | 5.6 | 0.5 | – | | | I |
| **80. р.Малый Уран – с.Грачевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 25.05 | I | – | – | – | 2.2 | I0.6 | I4.7 | 20.2 | I8.5 | I5.0 | 5.4 | 0.6 | – | 25.09 | 22.II | 24.3 |
| | | 2 | – | – | – | 6.5 | I4.4 | I9.6 | 20.I | I7.0 | I3.I | 2.6 | 0.3 | – | | | I0.07 |
| | | 3 | – | – | 0.I | 6.6 | I3.8 | I9.9 | I9.8 | I6.5 | 9.8 | 2.9 | 0.2 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.8 | I2.9 | I8.I | 20.0 | I7.3 | I2.6 | 3.6 | 0.4 | – | | | I |
| **8I. р.Ток – с.Ероховка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 04.05 | I | – | – | – | 3.8 | II.2 | I4.7 | 2I.4 | 20.7 | I6.4 | 6.9 | 0.8 | – | 27.09 | 08.II | 25.6 |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I6.3 | 20.3 | 22.3 | I9.9 | I4.9 | 3.4 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 8.0 | I3.8 | 20.9 | 2I.4 | I8.0 | II.2 | 2.9 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.I | I3.8 | I8.6 | 2I.7 | I9.5 | I4.2 | 4.4 | – | – | | | I |
| **82. р.Бузулук – д.Перевозниково** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 05.05 | I | – | – | – | 2.9 | I0.3 | I2.4 | I9.4 | I8.2 | I5.7 | 6.5 | I.3 | – | 27.09 | 09.II | 23.4 |
| | | 2 | – | – | – | 6.5 | I5.I | I7.6 | 20.4 | I7.3 | I4.3 | 4.I | 0.0 | – | | | I2.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 7.9 | I3.3 | I8.5 | I9.2 | I5.5 | II.0 | 3.I | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.8 | I2.9 | I6.2 | I9.7 | I7.0 | I3.7 | 4.6 | 0.4 | – | | | I |
| **83. р.Домашка – с.Липовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 30.04 | I | – | – | – | 2.6 | II.7 | I3.3 | 20.4 | I9.4 | I5.3 | 5.2 | 0.7 | – | 25.09 | 09.II | 23.4 |
| | | 2 | – | – | – | 6.I | I4.2 | 20.3 | 2I.0 | I8.2 | I3.6 | 3.4 | – | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 7.7 | I0.9 | I9.7 | 20.2 | I6.6 | 9.8 | 3.0 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.5 | I2.3 | I7.8 | 20.5 | I8.I | I2.9 | 3.9 | – | – | | | I |
| **84. р.Боровка – х.Паника** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 26.05 | I | – | – | – | I.7 | I0.5 | I2.9 | I8.6 | I7.9 | I3.4 | 5.7 | I.I | – | 25.09 | 25.II | 23.5 |
| | | 2 | – | – | – | 5.7 | I4.4 | I7.8 | I8.8 | I6.4 | I2.2 | 3.6 | 0.3 | – | | | 08.07 |
| | | 3 | – | – | 0.I | 7.6 | II.9 | I8.I | I8.I | I4.8 | 9.0 | 3.4 | 0.3 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.0 | I2.3 | I6.3 | I8.5 | I6.4 | II.5 | 4.2 | 0.6 | – | | | I |
| **85. р.Колтубанка – рзд Лес** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04 | 26.05 | I | – | – | – | I.3 | 9.6 | I2.7 | I5.8 | I5.3 | II.9 | 5.3 | 0.6 | – | 24.09 | 25.II | 20.4 |
| | | 2 | – | – | – | 5.I | I3.I | I7.8 | I5.8 | I4.3 | II.4 | 3.6 | 0.I | – | | | I6.06 |
| | | 3 | – | – | 0.0 | 6.2 | II.8 | I5.9 | I4.9 | I3.2 | 8.2 | 3.5 | 0.3 | – | | | 09.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 4.2 | II.5 | I5.5 | I5.5 | I4.3 | I0.5 | 4.I | 0.3 | – | | | 2 |
| **86. р.Большой Кинель – с.Азаматово** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 26.05 | I | – | – | – | 2.9 | I0.6 | I3.6 | 2I.0 | I9.7 | I3.9 | 4.5 | 0.3 | – | 24.09 | 09.II | 25.3 |
| | | 2 | – | – | – | 6.4 | I6.8 | I9.7 | 20.5 | I8.4 | II.7 | 3.4 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 8.2 | I4.2 | 20.2 | 20.2 | I7.I | 8.4 | 3.2 | 0.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.8 | I3.9 | I7.8 | 20.6 | I8.4 | II.3 | 3.7 | 0.I | – | | | I |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| **87. р.Большой Кинель – г.Бугуруслан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 05.05 | I | – | – | – | 3.6 | I0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I5.I | – | – | – | – | – | – | – | | | – |
| | | 3 | – | – | – | 7.0 | I2.5 | – | – | – | – | – | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.7 | I2.5 | – | – | – | – | – | – | – | | | – |
| **88. р.Большой Кинель – пгт Тимашево** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 05.05 | I | – | – | – | 3.4 | I0.4 | I4.2 | 2I.5 | I9.8 | I6.2 | 7.4 | I.3 | 0.0 | 28.09 | 04.I2 | 23.7 |
| | | 2 | – | – | – | 5.8 | I6.0 | I8.5 | 2I.9 | I9.4 | I4.3 | 4.9 | 0.4 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 7.6 | I3.9 | I9.9 | 2I.2 | I7.3 | II.2 | 3.2 | 0.3 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.6 | I3.4 | I7.5 | 2I.5 | I8.8 | I3.9 | 5.2 | 0.7 | – | | | I |
| **89. р.Турхановка – г.Бугуруслан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 06.06 | I | прмз | прмз | прмз | 2.3 | 9.4 | I2.3 | I7.2 | I5.9 | I2.7 | 5.I | 0.5 | – | 24.09 | 08.II | 22.8 |
| | | 2 | прмз | прмз | прмз | 5.7 | I3.9 | I7.2 | I6.7 | I5.2 | I2.3 | 3.I | – | – | | | II.08 |
| | | 3 | прмз | прмз | 0.0 | 6.4 | II.3 | I7.6 | I6.I | I4.3 | 8.4 | I.6 | – | прмз | | | |
| | | Средн. | прмз | прмз | – | 4.8 | II.5 | I5.7 | I6.7 | I5.I | II.I | 3.3 | – | – | | | I |
| **90. р.Савруша – пос.Заря** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.03 | 07.06 | I | – | – | – | 3.4 | 9.3 | I2.6 | I8.9 | I7.6 | I4.4 | 3.7 | I.7 | – | 24.09 | 30.II | 2I.6 |
| | | 2 | – | – | – | 4.8 | I4.0 | I7.8 | I7.9 | I6.2 | I2.8 | 3.6 | I.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.8 | 6.6 | II.6 | I8.8 | I7.4 | I5.2 | 8.2 | 2.8 | 0.8 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 4.9 | II.6 | I6.4 | I8.I | I6.3 | II.8 | 3.4 | I.2 | – | | | I |
| **9I. р.Малый Кинель – с.Полудни** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 04.05 | I | – | – | – | 3.5 | I0.4 | I4.6 | 20.8 | I9.6 | I4.8 | 5.0 | 0.5 | – | 27.09 | 08.II | 24.2 |
| | | 2 | – | – | – | 6.8 | I4.8 | I9.9 | 20.8 | I8.2 | I4.I | 3.2 | 0.0 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.4 | 7.9 | I3.9 | 20.6 | 20.0 | I6.3 | I0.0 | 2.5 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.I | I3.0 | I8.4 | 20.5 | I8.0 | I3.0 | 3.6 | – | – | | | I |
| **92. р.Кутулук – пос.Елховка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 04.05 | I | – | – | – | 2.5 | I0.8 | I4.9 | 2I.0 | I9.3 | I5.0 | 6.0 | I.2 | – | 25.09 | I7.II | 26.2 |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I6.7 | 20.0 | 20.9 | I8.I | I3.9 | 3.6 | 0.I | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | – | 7.8 | I4.4 | I9.I | 20.I | I7.0 | 9.6 | 3.2 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.6 | I4.0 | I8.0 | 20.7 | I8.I | I2.8 | 4.3 | – | – | | | I |
| **93. р.Сарбай – с.Сарбай** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 04.05 | I | – | – | – | 2.3 | II.4 | I3.4 | 20.2 | 24.0 | I3.3 | 7.6 | 0.9 | – | 28.09 | 24.II | 24.8 |
| | | 2 | – | – | – | 6.5 | I5.3 | I8.3 | 22.9 | 2I.4 | I2.3 | 4.0 | 0.0 | – | | | 05.08 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 6.2 | I5.5 | I9.6 | 23.4 | I5.7 | I0.4 | 2.8 | 0.I | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.0 | I4.I | I7.I | 22.2 | 20.4 | I2.0 | 4.8 | 0.3 | – | | | I |
| **94. р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03 | 03.05 | I | – | – | – | 2.4 | II.8 | I5.7 | 22.8 | 22.4 | I6.2 | 6.2 | I.8 | 0.5 | 02.I0 | I3.I2 | 26.4 |
| | | 2 | – | – | – | 6.6 | I7.7 | 20.0 | 23.4 | 20.4 | I4.9 | 3.9 | I.4 | 0.0 | | | 25.07 |
| | | 3 | – | – | 0.2 | 7.9 | I5.6 | 20.2 | 22.6 | I8.6 | I0.2 | 3.5 | I.2 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.6 | I5.0 | I8.6 | 22.9 | 20.5 | I3.8 | 4.5 | I.5 | – | | | I |
| **95. р.Чапаевка – свх им.Чапаева** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 04.05 | I | – | – | – | 2.4 | II.7 | I5.5 | 2I.2 | 2I.8 | I6.4 | 6.9 | 0.5 | – | 0I.I0 | 08.II | 24.6 |
| | | 2 | – | – | – | 7.3 | I6.4 | I9.5 | 22.2 | I9.8 | I4.7 | 4.3 | – | – | | | 03.08 |
| | | 3 | – | – | 0.3 | 9.5 | I5.7 | I9.I | 20.7 | I8.5 | I0.4 | 3.3 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.4 | I4.6 | I8.0 | 2I.4 | 20.0 | I3.8 | 4.8 | – | – | | | I |
| **96. р.Крымза – г.Сызрань** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2I.03 | 09.05 | I | – | – | – | 2.7 | I0.3 | I3.8 | I9.9 | I9.3 | I4.7 | 6.0 | I.6 | 0.0 | 02.I0 | 02.I2 | 26.0 |
| | | 2 | – | – | – | 6.4 | I6.3 | I7.8 | I9.2 | I6.9 | I3.6 | 5.I | I.8 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | 0.4 | 7.9 | I3.7 | I8.5 | I9.3 | I6.I | 9.3 | 4.6 | I.0 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 5.7 | I3.4 | I6.7 | I9.5 | I7.4 | I2.5 | 5.2 | I.5 | – | | | I |
| **97. р.Сызрань – с.Репьевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03 | 25.05 | I | – | – | – | 4.2 | II.2 | I4.9 | 2I.4 | 2I.I | I5.5 | 6.I | 0.8 | – | 0I.I0 | 25.II | 26.0 |
| | | 2 | – | – | – | 7.8 | I7.8 | I8.6 | 20.8 | I8.3 | I4.I | 4.7 | 0.7 | – | | | 09.07 |
| | | 3 | – | – | I.I | 9.3 | I4.3 | I9.2 | I9.9 | I8.0 | 9.3 | 3.6 | 0.8 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 7.I | I4.4 | I7.6 | 20.7 | I9.I | I3.0 | 4.8 | 0.8 | – | | | I |
| **98. р.Чагра – с.Новотулка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03 | 05.05 | I | – | – | – | 4.I | I0.4 | I3.7 | 20.7 | 20.2 | I5.8 | 6.6 | I.8 | – | 02.I0 | 29.II | 25.6 |
| | | 2 | – | – | – | 6.5 | I5.4 | I8.8 | 20.6 | I8.3 | I4.2 | 4.9 | I.I | – | | | 08.07 |
| | | 3 | – | – | 0.8 | 8.9 | I3.6 | I8.7 | I9.9 | I7.5 | I0.I | 4.6 | I.0 | – | | | 09.07 |
| | | Средн. | – | – | – | 6.5 | I3.I | I7.I | 20.4 | I8.7 | I3.4 | 5.6 | I.3 | – | | | 2 |
| **99. р.Малый Иргиз – с.Селезниха** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03 | 03.05 | I | – | – | – | 4.6 | II.3 | I4.8 | 2I.5 | 2I.9 | I6.8 | 7.6 | I.2 | – | 02.I0 | 30.II | 25.8 |
| | | 2 | – | – | – | 7.2 | I6.8 | I9.8 | 23.2 | 20.5 | I5.8 | 5.I | 0.5 | – | | | II.07 |
| | | 3 | – | – | 0.8 | 9.3 | I5.5 | I9.6 | 2I.6 | I9.5 | II.I | 3.8 | 0.6 | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 7.0 | I4.5 | I8.I | 22.I | 20.6 | I4.6 | 5.5 | 0.8 | – | | | I |
| **I00. р.Большой Иргиз – с.Украинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0I.04 | 03.05 | I | – | – | – | 2.4 | I2.2 | I5.6 | 22.6 | 2I.4 | I6.2 | 5.8 | 0.8 | – | 26.09 | I4.II | 27.I |
| | | 2 | – | – | – | 8.5 | I6.9 | 2I.4 | 22.7 | 20.2 | I5.0 | 3.6 | 0.I | – | | | I7.07 |
| | | 3 | – | – | 0.I | 9.0 | I5.6 | I9.6 | 20.8 | I8.8 | I0.8 | 3.8 | – | – | | | |
| | | Средн. | – | – | – | 6.6 | I4.9 | I8.9 | 22.0 | 20.I | I4.0 | 4.4 | – | – | | | I |

*Таблица 1.12.* **Температура воды, градусы Цельсия**

| Дата перехода температуры весной через: | | Декада | Месяц | | | | | | | | | | | | Дата перехода температуры осенью через: | | Наибольшая температура за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 град. | 10 град. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 град. | 0,2 град. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 1.13

# Толщина льда и высота снега на льду

I. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5,I0,I5,20,25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки.В тех случаях,когда измерения сделаны на перекате и на плесе,они приведены дважды для плеса и переката.Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками,то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень I977 - зима,весна I978 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата ее наблюдения.Если значение наибольшей толщины льда наблюдалось несколько раз,то помещена первая дата ее наступления,последняя дата и число случаев,в течение которых она отмечалась.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений.Места в графах,приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова,оставлены пустыми. Прочерк после "прмз" означает отсутствие наблюдений за толщиной льда при наличии воды поверх льда.

5. На постах № 45(декабрь-февраль),47(декабрь-февраль),48-50,52,57 (январь-март),6I,65,66,76(февраль,март),80,8I(январь-март),82(февраль,март),83 (январь-март),85(январь-март),86,I09(январь-март) данные о толщине льда приведены на I0,20 и последнее число месяца.

6. По постам № I-3,4,8,I3-I5,25,27-33,87 измерение толщины льда не производится.По постам № 5,6,I8,43,60,I08 наблюдения не производились из-за отсутствия или неустойчивости ледостава,по постам № 54,69,70,I0I - из-за пересыхания или промерзания водотока.По посту № I2 толщина льда 20,25.0I,I5-28.02 приведена по измерениям у берега из-за наличия полыней.По постам № 73,I07 таблица не составлена,посты открыты в летний период.

7. По постам № 9I,96,I00 высота снега на льду не измерялась.

*Таблица 1.13.* **Толщина льда и высота снега на льду, см**

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| **7. р.Волга – пгт Светлый Яр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | - | - | | - | | | | | | | 2I |
| I0 | | | | | | | | | | | | 2I | | - | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | | | | | 2I | | | | | | | | | I5.02 |
| 20 | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | | | | | I | I7 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | | | | | I7 | | | | | | | | | |
| **9. р.Волга – с.Черный Яр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 5 | 29 | 3 | 27 | | | | | | | 3I |
| I0 | | | | | | | | | | - | 4 | 3I | - | - | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | | - | - | 3 | 29 | - | - | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | - | - | I | 29 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | | 3 | 28 | 5 | 28 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | | 4 | 26 | 4 | 29 | | | | | | | | | |
| **I0. р.Волга, пр.Енотаевка – с.Енотаевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | I4 | 7 | 30 | I | I9 | | | | | | | 35 |
| I0 | | | | | | | | | | 23 | 3 | 33 | | - | | | | | | | I5.02 |
| I5 | | | | | | | - | - | | 20 | 3 | 35 | | - | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 0 | I5 | 4 | 22 | | 32 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 0 | 2I | 6 | 26 | 8 | 22 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 0 | I5 | 9 | 28 | 4 | 26 | | | | | | | | | |
| **II. р.Волга – с.Сероглазовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | I | I9 | 6 | 33 | 3 | 33 | | | | | | | 36 |
| I0 | | | | | | | | | I | 20 | 4 | 35 | | 20 | | | | | | | I5.02 |
| I5 | | | | | | | | - | I | 23 | 0 | 36 | | I0 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | - | - | 5 | 23 | | 33 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I | 20 | 4 | 28 | 4 | 33 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 2I | 8 | 30 | 5 | 33 | | | | | | | | | |
| **I2. р.Волга – с.Верхнее Лебяжье** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | - | | 27 | | - | | | | | | | 6I |
| I0 | | | | | | | | | | - | | 32 | | - | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | | | - | | 48 | | - | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | I7 | | 53 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | | | 23 | | 58 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | | 5 | 26 | | 6I | | | | | | | | | |
| **I6. р.Волга – с.Нижнее Лебяжье** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 20 | | 36 | | 36 | | | | | | | 39 |
| I0 | | | | | | | | | | 22 | | 38 | | 30 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | | | 24 | | 38 | | - | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | I4 | 25 | | 37 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | | I9 | 29 | 5 | 37 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | | I9 | 33 | 8 | 39 | | | | | | | | | |
| **I7. р.Волга – г.Астрахань** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | 24 | | 32 | | | | | | | 33 |
| I0 | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | | | | | 32 | | - | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | - | | 32 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | | - | - | | 32 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | | | I6 | | 33 | | | | | | | | | |
| **I9. р.Волга, рук.Ахтуба – г.Ленинск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | - | - | 6 | 47 | 3 | 48 | | | | | | 49 |
| I0 | | | | | | | | | | - | - | 4 | 49 | - | - | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | 48 | | | | | | 28.02 |
| 20 | | | | | | | | | 23 | 4 | 38 | | 48 | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | | | 3I | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | - | - | - | - | 4 | 49 | | | | | | | | | |
| **20. р.Волга, рук.Ахтуба – г.Ахтубинск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 29 | I0 | 46 | I | 46 | | | | | | | 47 |
| I0 | | | | | | | I | 5 | 6 | 34 | 8 | 47 | | 42 | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | I | II | 3 | 36 | 5 | 46 | | 37 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 0 | I9 | 8 | 40 | | 44 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I | 25 | 9 | 43 | 5 | 44 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 28 | I0 | 45 | 3 | 46 | | | | | | | | | |
| **2I. р.Волга, рук.Ахтуба – с.Новониколаевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | - | - | 2 | 30 | | 30 | | | | | | 32 |
| I0 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 32 | | - | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | - | - | | I0 | | | 32 | | - | | | | | | 28.02 |
| 20 | | | | | | | | | 3 | I2 | | | 30 | | | | | | | | 3 |
| 25 | | | | | | | - | - | 3 | 22 | 3 | 29 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | - | - | 3 | 28 | 3 | 32 | | | | | | | | | |
| **22. р.Волга, рук.Ахтуба – с.Золотуха** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | - | - | 5 | 34 | 4 | 28 | | | | | | 36 |
| I0 | | | | | | | | | | - | - | 5 | 36 | | 28 | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | - | - | - | - | - | I | 35 | | - | | | | | | 20.02 |
| 20 | | | | | | | - | - | I6 | I8 | | | 36 | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | - | - | I2 | 26 | 2 | 33 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | - | - | I4 | 29 | 2 | 3I | | | | | | | | | |
| **23. р.Волга, рук.Ахтуба – с.Селитренное** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 2 | I4 | 3 | 32 | - | - | | | | | | | 32 |
| I0 | | | | | | | | | | I7 | 5 | 26 | | - | | | | | | | 05.02 |
| I5 | | | | | | | - | - | | 22 | | 22 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | - | - | 5 | 22 | | 20 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | - | - | 3 | 2I | 4 | I8 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | - | - | 9 | I8 | 4 | I7 | | | | | | | | | |

*Таблица 1.13.* **Толщина льда и высота снега на льду, см**

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| **24. р.Волга, рук.Ахтуба – ст.Досанг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | I | I8 | 8 | 33 | 2 | 28 | | | | | | | 34 |
| I0 | | | | | | | | – | I | 23 | 6 | 33 | | 25 | | | | | | | 25.02 |
| I5 | | | | | | | | I4 | 0 | 24 | 4 | 33 | | – | | | | | | | 28.02 |
| 20 | | | | | | | | I8 | 6 | 22 | | 30 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | I | 24 | 5 | 29 | 5 | 34 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | I8 | I0 | 32 | 2 | 34 | | | | | | | | | |
| **26. р.Волга, рук.Ашулук – г.Харабали** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | I7 | 7 | 27 | – | – | | | | | | | 30 |
| I0 | | | | | | | | | | I8 | 7 | 30 | | – | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | I0 | | 20 | 4 | 30 | | – | | | | | | | I5.02 |
| 20 | | | | | | | | I6 | | 2I | | 29 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | | 20 | 6 | 25 | 4 | 28 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 20 | 9 | 26 | 3 | 27 | | | | | | | | | |
| **34. р.Цивиль – д.Тувси** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | | – | 7 | 34 | 20 | 36 | 9 | 36 | | | | | | | 39 |
| I0 | | | | | | – | | – | II | 3I | I5 | 35 | I8 | 36 | | | | | | | 25.02 |
| I5 | | | | | | | I | 20 | I4 | 28 | I8 | 35 | I6 | 36 | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | 7 | 23 | I7 | 28 | I0 | 34 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | – | | | I3 | 24 | I4 | 32 | I0 | 39 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | – | | | 2I | 28 | I9 | 3I | I3 | 38 | | | | | | | | | |
| **35. р.Сорма – с.Яндоба** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 8 | I | 3 | I0 | 34 | 4 | 58 | 4 | 75 | | | | | | | 80 |
| I0 | | | | | | 5 | | I3 | 0 | 5I | 4 | 58 | I0 | 80 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | I | I5 | 4 | 52 | 4 | 58 | I0 | 80 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | – | | | I | I7 | | 55 | 0 | 58 | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | – | | | 4 | 3I | 5 | 60 | 2 | 70 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | – | | | 8 | 33 | 7 | 62 | 2 | 70 | | | | | | | | | |
| **36. р.Малый Цивиль – с.Шигали** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | 2 | 7 | 4 | 39 | 5 | 52 | 3 | 7I | | | | | | | 73 |
| I0 | | | | | | – | | I3 | | 38 | 4 | 59 | 9 | 73 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | I | 23 | 9 | 39 | 3 | 60 | 7 | 73 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | – | | | I | 27 | 7 | 40 | 2 | 6I | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | – | | | 5 | 32 | 6 | 50 | I | 66 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | – | | | 9 | 36 | 6 | 5I | 0 | 68 | | | | | | | | | |
| **37. р.Большая Кокшага – пгт Санчурск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 7 | 2 | 4 | I9 | 32 | 2I | 42 | I9 | 54 | | | | | | | 6I |
| I0 | | | | | | 7 | 2 | 8 | 20 | 34 | 22 | 47 | 22 | 55 | | | | | | | 25.03 |
| I5 | | | | | | 6 | I | I4 | I9 | 34 | 25 | 50 | 22 | 56 | | | | | | | |
| 20 | | | I | 2 | | | 6 | 20 | 20 | 33 | I8 | 5I | I5 | 60 | | | | | | | I |
| 25 | | | | 3 | | | 8 | 28 | 20 | 37 | 24 | 53 | | 6I | | | | | | | |
| Последний день | | | | 5 | | | I9 | 33 | I9 | 37 | 26 | 53 | | | | | | | | | |
| **38. р.Большая Кокшага – с.Аргамач (плес)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | – | – | | | | – | 0 | I5 | I7 | I9 | I6 | I9 | | | | | | | 35 |
| I0 | | | – | – | | 0 | I6 | 3 | I6 | 22 | I9 | I6 | I9 | | | | | | | | 3I.I2 |
| I5 | | | | | | | 3 | 20 | 8 | I9 | I5 | I8 | I3 | 23 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 0 | 28 | I5 | I9 | I4 | I9 | 0 | 23 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I2 | 34 | I7 | I9 | I3 | 20 | 0 | 23 | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I5 | 35 | I3 | I9 | I7 | I9 | | | | | | | | | |
| **38. р.Большая Кокшага – с.Аргамач (плес)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | – | – | | | | – | 2 | 33 | I9 | 37 | I7 | 46 | | | | | | | 62 |
| I0 | | | – | – | | 0 | I8 | 3 | 33 | 30 | 45 | 2I | 59 | | | | | | | | 3I.03 |
| I5 | | | | | | | 3 | 22 | 8 | 35 | 32 | 44 | 2I | 59 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 0 | 30 | I4 | 35 | 32 | 45 | I7 | 57 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I3 | 34 | I9 | 35 | I5 | 47 | 0 | 57 | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I6 | 36 | I9 | 37 | I6 | 47 | 0 | 62 | | | | | | | |
| **39. р.Большая Кокшага – д.Гришкино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | I3 | 3I | 7 | 30 | I4 | 35 | | | | | | | 39 |
| I0 | | | | | | | | – | 5 | 3I | I0 | 3I | I7 | 36 | | | | | | | 25.02 |
| I5 | | | | | | | I | I2 | II | 3I | 25 | 3I | 2 | 36 | | | | | | | 28.02 |
| 20 | | | | | | | 5 | I9 | 7 | 34 | I4 | 38 | 0 | 27 | | | | | | | 2 |
| 25 | | – | | | | | 6 | 2I | I0 | 34 | I0 | 39 | 0 | 25 | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I8 | 23 | I3 | 35 | I0 | 39 | | – | | | | | | | |
| **40. р.Большой Кундыш – д.Петропавлово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | 2 | I0 | 3 | 26 | I0 | 32 | I5 | 37 | | | | | | | | 39 |
| I0 | | | | | – | 4 | I3 | 4 | 27 | I3 | 3I | I7 | 36 | | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | – | 2 | I9 | 6 | 28 | I5 | 33 | I3 | 35 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | 7 | 22 | 6 | 30 | 0 | 37 | | – | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | 8 | 24 | 8 | 3I | I8 | 38 | | – | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | I0 | 26 | I0 | 32 | I8 | 39 | | – | | | | | | | | |
| **4I. р.Малая Кокшага – рзд Куяр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | – | – | | 4 | | | | | | | | | I2 |
| I0 | | | | | | | | | | | I | 7 | | | | | | | | | I5.02 |
| I5 | | | | | | | | | | | 5 | I2 | | | | | | | | | 28.02 |
| 20 | | | | | | | | – | | | – | – | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | | – | I | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 8 | I2 | | | | | | | | | |
| **42. р.Средний Аниш – с.Байгулово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 6 | 29 | 20 | | | 58 | 3 | 74 | 3 | 87 | | | | | | | 93 |
| I0 | | | | | – | I4 | 20 | | | 63 | 5 | 76 | 3 | 89 | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | | | 26 | 6 | 63 | | 2 | 77 | 6 | 93 | | | | | | | |
| 20 | | 3 | | | | 5 | 34 | 4 | 68 | | 3 | 8I | | – | | | | | | | I |
| 25 | | 2 | | | | | 42 | 5 | 69 | | | 83 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | II | 49 | 3 | 73 | | 3 | 86 | | | | | | | | | |

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| | | | | | | | | | 44. р.Юшут – д.Помаштур | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | 4 | 3 | 29 | 34 | I3 | 34 | I2 | 35 | | | | | | | 40 |
| I0 | | | | | | – | | II | 29 | 34 | I3 | 34 | I7 | 35 | | | | | | | 20.03 |
| I5 | | | | | | | | I3 | 29 | 34 | I2 | 35 | II | 37 | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | 7 | 3I | 30 | 32 | I2 | 35 | 0 | 40 | | | | | | | I |
| 25 | | | | – | | | I6 | 32 | I5 | 32 | I2 | 35 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 24 | 33 | I5 | 39 | I2 | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 45. р.Свияга – с.Коромысловка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | – | | – | I0 | 53 | | | | | | | 54 |
| I0 | | | | | | | 26 | I8 | I2 | 38 | I3 | 47 | II | 54 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | 8 | 54 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | | | | 22 | 29 | I6 | 42 | I4 | 46 | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 32 | 38 | II | 46 | II | 52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 46. р.Свияга – с.Вырыпаевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | | 34 | 9 | 32 | 8 | 35 | | | | | | | 36 |
| I0 | | | | | | | – | – | | 36 | 4 | 32 | I4 | 30 | | | | | | | I0.0I |
| I5 | | | | | | | – | – | | 36 | 3 | 35 | 7 | 30 | | | | | | | I5.0I |
| 20 | | | | | | | | 32 | | 20 | 3 | 35 | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | – | – | | | | 34 | | 22 | 9 | 30 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 34 | | 32 | I0 | 3I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 47. р.Свияга – с.Ивашевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 60 | | | | | | | 65 |
| I0 | | | | | | 7 | 2 | I7 | 7 | 42 | I3 | 53 | 3 | 65 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | 0 | 65 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | | | | 5 | 23 | 20 | 49 | I8 | 55 | | 62 | | | | | | | 2 |
| 25 | | | – | – | | | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | – | – | | | I0 | 30 | I7 | 49 | 20 | 55 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48. р.Малая Свияга – с.Бестужевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | – | | | | | | | | | 4 |
| I0 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | – | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 2 | | – | | 2 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | – | – | – | | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 3 | – | – | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 49. р.Гуща – с.Загоскино | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 29 |
| I0 | | | | | – | – | I5 | I0 | 30 | 22 | 50 | 24 | 39 | 29 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | – | – | | | 20 | I8 | 33 | 23 | 33 | 25 | | 28 | | | | | | | I |
| 25 | | | – | – | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | I2 | | | 28 | 2I | 50 | 24 | 40 | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50. р.Сельда – ст.Сельдь | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | – | – | – | – | – | | | | | | | 25 |
| I0 | | | | | | | | 8 | 4 | I5 | 8 | I5 | II | 20 | | | | | | | 3I.0I |
| I5 | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I5 | 9 | I7 | | 2I | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 8 | I3 | 9 | 25 | I5 | 2I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5I. р.Карла – д.Тиньгаш | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | I3 | II | 0 | 35 | I0 | 45 | I0 | 70 | | | | | | | 70 |
| I0 | | | | | | 20 | I | I8 | I0 | 39 | I0 | 40 | 8 | 60 | | | | | | | 05.03 |
| I5 | | | | | | | I | 30 | I7 | 40 | I0 | 4I | 8 | 59 | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | 5 | 30 | I0 | 42 | I0 | 42 | | 66 | | | | | | | I |
| 25 | | | | I6 | | | 8 | 32 | I0 | 43 | I2 | 65 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | I5 | | | 4 | 33 | 5 | 43 | I5 | 65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 52. р.Була – д.Чатбаш | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 50 |
| I0 | | | | | – | – | | I5 | I5 | 3I | I2 | 37 | I5 | 50 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | I0 | 26 | 30 | 33 | I0 | 40 | | 45 | | | | | | | I |
| 25 | | – | – | | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | – | – | | | | I6 | 30 | I6 | 38 | 20 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 53. р.Улема – д.Нармонка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0 | 6 | 5 | 32 | 5 | 5I | I2 | 73 | | | | | | | 78 |
| I0 | | | | | | 6 | 2 | 8 | 3 | 35 | 2 | 56 | 2I | 78 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | I2 | I3 | 6 | 34 | 5 | 58 | I2 | 70 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | I | I5 | I0 | 39 | 6 | 64 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 6 | I9 | 6 | 45 | 6 | 69 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I3 | 23 | 2 | 49 | II | 73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 55. р.Кубня – с.Чутеево | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | | – | I0 | 44 | 8 | 60 | | 78 | | | | | | | 85 |
| I0 | | | | | | 3 | | 20 | I2 | 50 | 5 | 62 | 5 | 85 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | | 26 | I5 | 52 | 8 | 65 | | 80 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 37 | I2 | 5I | I0 | 68 | | 75 | | | | | | | I |
| 25 | | | | 8 | | | I0 | 39 | 5 | 55 | | 72 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I2 | 4I | | 55 | 3 | 78 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 56. р.Казанка – пгт Арск | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | I2 | 7 | I3 | I8 | 30 | I8 | 33 | 28 | 4I | | | | | | | 46 |
| I0 | | | | | | I0 | II | I5 | I0 | 29 | I7 | 35 | 30 | 43 | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | – | – | 8 | 22 | I4 | 27 | 25 | 32 | 34 | 46 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | II | 23 | I7 | 28 | I8 | 35 | 29 | 43 | | | | | | | I |
| 25 | | | | 7 | | | I3 | 26 | I8 | 30 | 22 | 37 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | 5 | | | I6 | 32 | 2I | 3I | 25 | 37 | | | | | | | | | |

*Таблица 1.13.* **Толщина льда и высота снега на льду, см**

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| **57. р.Шешма – с.Старый Кувак** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 3 | II | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 62 |
| I0 | | | | | I | I6 | 5 | II | I2 | 36 | I2 | 55 | I2 | 62 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | – | – | – | I2 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | – | | | 7 | 30 | 5 | 43 | I8 | 59 | 0 | 62 | | | | | | | 2 |
| 25 | | | 8 | II | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | 6 | 8 | | | I0 | 32 | 5 | 50 | I8 | 6I | | | | | | | | | |
| **58. р.Шешма – с.Слобода Петропавловская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | | | 7 | 27 | I0 | 42 | I3 | 5I | | | | | | | 5I |
| I0 | | | | | – | – | | – | II | 33 | I0 | 45 | II | 50 | | | | | | | 25.02 |
| I5 | | | | | – | – | 4 | I3 | I2 | 32 | I2 | 46 | – | – | | | | | | | 05.03 |
| 20 | | | | | | | 4 | I4 | I3 | 33 | I2 | 48 | 3 | 5 | | | | | | | 3 |
| 25 | | | – | – | | | 6 | 20 | II | 33 | I2 | 5I | 0 | 47 | | | | | | | |
| Последний день | | | – | – | | | 6 | 24 | I2 | 40 | I2 | 5I | | | | | | | | | |
| **59. р.Кичуй – с.Утяшкино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | | – | I5 | I6 | I2 | 46 | | 70 | | | | | | | 72 |
| I0 | | | | | | | – | – | I6 | I5 | I3 | 47 | 8 | 72 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | 0 | I0 | I2 | 40 | I4 | 47 | 9 | 7I | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 7 | I4 | 8 | 50 | 20 | 70 | 5 | 68 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | II | I5 | 9 | 45 | | 70 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | – | – | | | I4 | I6 | 9 | 46 | | 70 | | | | | | | | | |
| **6I. р.Бетька – с.Янчиково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 58 |
| I0 | | | | | – | – | I | I2 | 5 | 30 | 37 | 47 | 7 | 58 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | 7 | 5 | 5 | 34 | 5 | 5I | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | – | – | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | I0 | | | | 23 | 20 | 47 | I2 | 53 | | | | | | | | | |
| **62. р.Меша – с.Пестрецы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | I8 | 30 | I5 | 30 | 6 | 30 | | | | | | | 37 |
| I0 | | | | | | | | | 20 | 32 | I4 | 32 | I0 | 30 | | | | | | | 25.02 |
| I5 | | | | | | | 0 | I2 | I8 | 35 | I6 | 35 | 9 | I9 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | I0 | 2I | I5 | 25 | 20 | 34 | 4 | I0 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I0 | 23 | I5 | 23 | I0 | 37 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I5 | 25 | I5 | 23 | I0 | 35 | | | | | | | | | |
| **63. р.Актай – с.Караваево** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 0 | I6 | | I2 | 4 | 29 | II | 37 | I3 | 5I | | | | | | | 56 |
| I0 | | | | | 0 | I5 | 5 | I4 | 9 | 3I | I0 | 36 | II | 53 | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | | 7 | 5 | I5 | I5 | 34 | 20 | 40 | I4 | 56 | | | | | | | |
| 20 | | | | 8 | | | I | I8 | I0 | 36 | 8 | 43 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | I2 | | – | 2 | 26 | II | 38 | I6 | 44 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | II | | | I8 | 28 | I2 | 36 | II | 48 | | | | | | | | | |
| **64. р.Бездна – с.Антоновка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 8 | 7 | | I8 | | 59 | | | | | | | 60 |
| I0 | | | | | | | | 4 | – | – | | 20 | | 60 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | | 6 | – | – | | 4I | | 60 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | | | | I | I3 | 3 | 5 | | 47 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I | I5 | | I8 | | 5I | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 3 | | 2I | | 59 | | | | | | | | | |
| **65. р.Красная – с.Красная Река** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 43 |
| I0 | | | | | – | – | | I0 | 6 | 22 | I3 | 43 | 6 | 29 | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I7 | I5 | 28 | 8 | 40 | 0 | 2I | | | | | | | I |
| 25 | | | – | – | | | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | II | 23 | 20 | 32 | I0 | 30 | | | | | | | | | |
| **66. р.Тушонка – с.Сергеевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 6I |
| I0 | | | | | | | | 2I | | 40 | 3 | 52 | 8 | 6I | | | | | | | 20.02 |
| I5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | I0.03 |
| 20 | | | | | | | | 29 | 4 | 40 | | 6I | | – | | | | | | | 3 |
| 25 | | | – | – | | | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I4 | 38 | 2 | 47 | 4 | 6I | | | | | | | | | |
| **67. р.Большой Черемшан – шт Новочеремшанск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | – | – | I5 | 30 | II | 38 | I5 | 33 | | | | | | | 38 |
| I0 | | | | | – | – | – | – | II | 33 | I3 | 37 | I3 | 32 | | | | | | | 05.02 |
| I5 | | | | | | | 3 | 5 | I7 | 29 | I7 | 34 | II | 30 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 6 | I5 | I5 | 34 | I7 | 3I | | 30 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 9 | 27 | I2 | 37 | 22 | 29 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I3 | 3I | I4 | 34 | I9 | 3I | | | | | | | | | |
| **68. р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | | – | | 30 | 8 | 3I | 8 | 47 | | | | | | | 5I |
| I0 | | | | | | | | 9 | | 29 | 8 | 36 | I4 | 50 | | | | | | | 20.02 |
| I5 | | | | | | | | I6 | 6 | 30 | I2 | 4I | 8 | 50 | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | | | | | I8 | 6 | 29 | 7 | 5I | | 5I | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | 3 | 22 | 8 | 30 | II | 47 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 4 | 22 | 8 | 34 | I4 | 47 | | | | | | | | | |
| **7I. р.Уса – с.Байдеряково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | I | I4 | 9 | I5 | I3 | I6 | | | | | | | 22 |
| I0 | | | | | | | | | | I7 | I2 | 22 | – | – | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | I4 | | I7 | I8 | I3 | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I8 | | I7 | 9 | I3 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 5 | 2I | 6 | I7 | I7 | 2I | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 7 | I6 | 8 | 2I | I3 | I8 | | | | | | | | | |

*Таблица 1.13.* **Толщина льда и высота снега на льду, см**

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| | | | | | | | | | 72. р.Сок – ст.Сургут | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | I5 | 28 | 9 | 36 | 20 | 44 | | | | | | | 44 |
| I0 | | | | | | | | | I5 | 27 | 8 | 40 | 20 | 43 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | I | I0 | I0 | 23 | I3 | 4I | I3 | 43 | | | | | | | 05.08 |
| 20 | | | | | | | 3 | I7 | 4 | 30 | I5 | 4I | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | 4 | 23 | 4 | 30 | I7 | 42 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I0 | 24 | 7 | 33 | 20 | 44 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 74. р.Кондурча – с.Кошки | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | I | I0 | 7 | 7 | I0 | 39 | 8 | 49 | I0 | 60 | | | | | | | 63 |
| I0 | | | | | | I5 | I | I2 | I2 | 39 | 8 | 5I | I0 | 6I | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | | | I | 2I | II | 40 | 9 | 53 | 8 | 63 | | | | | | | |
| 20 | | | – | – | | | I | 3I | 6 | 4I | 9 | 5I | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | I | I2 | | – | 4 | 32 | I0 | 4I | II | 60 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | – | – | | | I0 | 37 | 9 | 44 | I0 | 59 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 75. р.Кондурча – пос.Украинка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | – | – | | 9 | 7 | 8 | I0 | 28 | | | | | | | 29 |
| I0 | | | | | | | – | – | | I2 | 7 | I2 | I0 | 29 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | | I8 | I0 | I9 | I2 | 24 | I2 | 22 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I9 | | I0 | 5 | 24 | | I2 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 3 | I9 | 7 | 22 | I0 | 24 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I0 | 20 | 7 | II | I4 | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 76. р.Самара – пгт Новосергиевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 3 | 3I | – | – | – | – | | | | | | | 59 |
| I0 | | | | | | | | 5 | I0 | 32 | 2 | 48 | | 59 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | | 20 | | 33 | – | – | | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 20 | | 33 | | 53 | | 53 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | 5 | 2 | 27 | | 33 | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 2 | 29 | 2 | 35 | I | 58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 77. р.Самара – г.Бузулук | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 20 | 27 | – | – | I2 | 47 | | | | | | | 50 |
| I0 | | | | | | | | | 22 | 28 | II | 42 | 7 | 46 | | | | | | | 20.03 |
| I5 | | | | | | | 0 | 9 | 22 | 3I | – | – | II | 49 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 4 | I4 | 6 | 36 | I0 | 44 | 7 | 50 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 8 | 22 | I0 | 4I | I3 | 43 | | 44 | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I5 | 29 | I6 | 43 | I5 | 45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 78. р.Самара – с.Елшанка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | I | 39 | I4 | 40 | II | 40 | | | | | | | 43 |
| I0 | | | | | – | – | 0 | 8 | 9 | 4I | I5 | 4I | II | 40 | | | | | | | 20.02 |
| I5 | | | | | | | I | I6 | I0 | 4I | I6 | 4I | II | 4I | | | | | | | 25.02 |
| 20 | | | | | | | I | 32 | II | 40 | II | 43 | I | 37 | | | | | | | 2 |
| 25 | | | – | – | | – | 3 | 35 | II | 40 | I5 | 43 | 0 | 3I | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 3 | 39 | I6 | 40 | I3 | 4I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 79. р.Самара – пгт Алексеевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | – | – | | | | – | I8 | 30 | II | 44 | I8 | 45 | | | | | | | 50 |
| I0 | | | – | – | 0 | 7 | 6 | 36 | II | 50 | I7 | 43 | | | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | 0 | 22 | I2 | 37 | 25 | 50 | I6 | 43 | | | | | | | | | I5.02 |
| 20 | | | | | I | 26 | I0 | 42 | I6 | 48 | 7 | 36 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | 4 | 29 | I0 | 44 | 2I | 47 | | 32 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | I0 | 30 | I0 | 44 | 28 | 45 | | – | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 80. р.Малый Уран – с.Грачевка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 68 |
| I0 | | | | | | I8 | I3 | 45 | 3 | 57 | 7 | 68 | | | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | | | 28 | | 54 | 5 | 59 | | 68 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | – | – | – | – | – | – | | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | I3 | 43 | 3 | 57 | 5 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8I. р.Ток – с.Ероховка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 6I |
| I0 | | | I | I0 | 4 | II | I7 | 30 | 9 | 56 | 27 | 57 | | | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | 4 | 28 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | I0 | 32 | 8 | 50 | 8 | 57 | 25 | 53 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | – | – | – | – | – | – | | 42 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | 43 | 44 | II | 50 | I4 | 6I | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 82. р.Бузулук – д.Перевозниково (перекат) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | – | | – | 6 | I0 | – | – | – | – | | | | | | | | | 45 |
| I0 | | | | – | | 4 | 7 | I0 | | 35 | I5 | 30 | | | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | – | 8 | 5 | | – | | – | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | I5 | 9 | 5 | | 40 | | 25 | | | | | | | | | I |
| 25 | – | | | | – | – | 8 | 8 | | – | | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | 4 | 20 | 8 | 20 | | 45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 82. р.Бузулук – д.Перевозниково (плёс) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | – | | – | 6 | 28 | – | – | – | – | | | | | | | | | 65 |
| I0 | | | | – | | 7 | 7 | 27 | | 45 | I0 | 65 | | | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | – | 8 | 28 | | – | | – | | | | | | | | | I0.03 |
| 20 | | | | | | 25 | 9 | 35 | | 55 | | 60 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | – | | | | – | – | 8 | 49 | | – | | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | 4 | 40 | 8 | 45 | | 65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 83. р.Домашка – с.Липовка | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | I0 | | 6 | | – | – | – | – | – | | | | | | | | | 56 |
| I0 | | | | I4 | | 8 | | 38 | I3 | 50 | I3 | 56 | | | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | 6 | | I9 | | – | – | – | – | – | | | | | | | | | 20.03 |
| 20 | 2 | | | – | | 28 | | 40 | I0 | 52 | II | 56 | | | | | | | | | 2 |
| 25 | 4 | | | 2 | | 32 | | – | – | – | | – | | | | | | | | | |
| Последний день | 5 | | | 4 | | 36 | | 42 | I5 | 53 | | | | | | | | | | | |

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| **84. р.Боровка – х.Паника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 24 | 8 | 28 | – | – | | | | | | | 37 |
| I0 | | | | | | | | | 6 | 24 | 7 | 30 | 22 | 33 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | I4 | II | 25 | I6 | 29 | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I6 | 7 | 27 | I7 | 3I | I0 | 34 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | 27 | 7 | 26 | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 3I | 6 | 27 | 2I | 37 | | | | | | | | | |
| **85. р.Колтубанка – рзд Лес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 5 | | 2 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 43 |
| I0 | | | | | | – | I | 7 | 23 | 29 | I6 | 42 | 2I | 38 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | I | 28 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | |
| 20 | | | | 9 | | | 5 | 30 | I7 | 32 | I4 | 39 | I4 | 37 | | | | | | | I |
| 25 | | | | 5 | | 2 | 8 | 3I | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 2I | 30 | I8 | 40 | 28 | 43 | | | | | | | | | |
| **86. р.Большой Кинель – с.Азаматово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | | – | | – | – | – | | – | | | | | | | 05 |
| I0 | | | | | | 2 | 4 | I7 | 22 | 47 | 27 | 64 | – | 67 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | – | | – | | – | – | – | | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 7 | 22 | 27 | 5I | – | 84 | – | 68 | | | | | | | I |
| 25 | | | | – | | | | – | | – | – | – | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | – | | | 28 | 29 | 36 | 54 | – | 85 | | | | | | | | | |
| **88. р.Большой Кинель – пгт Тимашево** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 22 | I8 | 8 | 39 | I6 | 47 | | | | | | | 47 |
| I0 | | | | | | | | | – | – | 24 | 40 | 22 | 46 | | | | | | | 05.03 |
| I5 | | | | | | | | I4 | – | – | – | – | 6 | 40 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | I | I6 | – | – | I6 | 34 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 6 | I9 | 5 | I8 | 22 | 37 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 22 | I6 | 5 | 3I | I8 | 4I | | | | | | | | | |
| **89. р.Турхановка – г.Бугуруслан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | I3 | 6 | I7 | 30 | прмз | 45 | прмз | 55 | прмз | | | | | | | прмз |
| I0 | | | | | | I7 | I | I8 | 30 | прмз | 45 | прмз | 57 | прмз | | | | | | | I5.I2 |
| I5 | | | | | | I2 | 4 | прмз | 35 | прмз | 47 | прмз | 60 | прмз | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | I3 | | I0 | I0 | прмз | 40 | прмз | 50 | прмз | 60 | прмз | | | | | | | 20 |
| 25 | | | | I5 | | I3 | 30 | прмз | 45 | прмз | 55 | прмз | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | 4 | I0 | | I0 | 32 | прмз | 45 | прмз | 55 | прмз | | | | | | | | | |
| **90. р.Савруша – пос.Заря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | – | – | I3 | I4 | | I9 | 3 | I7 | | | | | | | I9 |
| I0 | | | | | | | – | – | I3 | II | 3 | I7 | 3 | I6 | | | | | | | 25.I2 |
| I5 | | | | | | | | I4 | – | – | 6 | I3 | – | – | | | | | | | 05.02 |
| 20 | | | | | | | | I7 | – | – | 4 | I3 | | – | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | – | | | 6 | I9 | – | – | | I6 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I3 | I6 | | II | 3 | I7 | | | | | | | | | |
| **9I. р.Малый Кинель – с.Полудни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | – | I2 | – | 22 | – | 30 | | | | | | | 36 |
| I0 | | | | | | | – | – | – | I2 | – | 22 | – | 32 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | – | I2 | – | I0 | – | 26 | – | 30 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | – | I4 | – | I6 | – | 24 | – | 26 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | – | I6 | – | 20 | – | 34 | – | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | – | I8 | – | 22 | – | 36 | | | | | | | | | |
| **92. р.Кутулук – пос.Елховка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | – | – | 20 | 40 | – | – | I6 | 5I | | | | | | | 67 |
| I0 | | | | | – | – | – | – | 20 | 4I | I5 | 57 | I9 | 5I | | | | | | | 20.02 |
| I5 | | | | | | | 2 | 3I | I8 | 43 | – | – | I4 | 52 | | | | | | | 28.02 |
| 20 | | – | – | | | | 4 | 32 | I0 | 44 | I0 | 67 | I0 | 53 | | | | | | | 2 |
| 25 | | – | – | | | | I3 | 32 | 7 | 45 | – | – | 5 | 54 | | | | | | | |
| Последний день | | – | – | | | | 22 | 38 | II | 42 | 5 | 67 | | | | | | | | | |
| **93. р.Сарбай – с.Сарбай** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | | 3 | 6 | 34 | I0 | 55 | I0 | 66 | | | | | | | 66 |
| I0 | | | | | – | – | | 6 | 8 | 39 | 8 | 55 | 7 | 65 | | | | | | | 05.03 |
| I5 | | | | | | | | 8 | I3 | 42 | 6 | 58 | 3 | 64 | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | | I7 | I6 | 47 | I3 | 60 | | 62 | | | | | | | I |
| 25 | – | – | – | – | | | 3 | 28 | I3 | 49 | I7 | 59 | | – | | | | | | | |
| Последний день | – | – | | | | | 6 | 3I | I0 | 54 | 9 | 59 | | | | | | | | | |
| **94. р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | I2 | I4 | 9 | I7 | 7 | I0 | | | | | | | I9 |
| I0 | | | | | | | | – | I4 | I5 | 6 | I9 | II | 9 | | | | | | | I0.02 |
| I5 | | | | | | | | – | I0 | I2 | 9 | I5 | 6 | I2 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 4 | I7 | I2 | 5 | I2 | | – | | | | | | | I |
| 25 | – | – | | | | | 4 | 7 | II | I5 | I7 | I4 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 7 | I0 | I7 | I8 | I2 | I5 | | | | | | | | | |
| **95. р.Чапаевка – свх.им.Чапаева** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | – | | – | | 30 | I4 | 56 | I7 | 66 | | | | | | | 66 |
| I0 | | | | | – | – | | – | | 36 | I3 | 57 | I9 | 66 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | – | | 45 | I9 | 62 | I8 | 66 | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | – | – | | | | | – | I3 | 46 | I3 | 63 | | – | | | | | | | 4 |
| 25 | | – | – | | | | | 30 | I2 | 49 | I7 | 63 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | – | – | | | | | 30 | I4 | 49 | I8 | 66 | | | | | | | | | |
| **96. р.Крымза – г.Сызрань** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | – | 38 | – | 47 | – | 55 | | | | | | | 57 |
| I0 | | | | | | | | 7 | – | 40 | – | 47 | – | 57 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | | I2 | – | 42 | – | 47 | – | 50 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | I4 | – | 43 | – | 48 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | | 2I | – | 45 | – | 54 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 30 | – | 46 | – | 54 | | | | | | | | | |

*Таблица 1.13.* **Толщина льда и высота снега на льду, см**

| Число | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | Снег | Лед | |
| **97. р.Снзрань – с.Репьевка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | | 45 | I0 | 75 | 3 | 85 | | | | | | | 85 |
| I0 | | | | | | | 5 | 8 | 2 | 50 | I0 | 75 | 8 | 85 | | | | | | | 05.03 |
| I5 | | | | | | | | 20 | | 50 | I5 | 75 | 2 | 85 | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | | | | | 35 | 5 | 60 | | 80 | | 85 | | | | | | | 4 |
| 25 | | | – | – | | | | 40 | 5 | 65 | 2 | 80 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 2 | 45 | 8 | 68 | 2 | 82 | | | | | | | | | |
| **98. р.Чагра – с.Новотулка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | – | 4 | 2I | 6 | 22 | I0 | 38 | | | | | | | 38 |
| I0 | | | | | | | | I | 7 | 22 | 6 | 24 | I3 | 37 | | | | | | | 28.02 |
| I5 | | | | | | | | I5 | 6 | 20 | II | 33 | I2 | 35 | | | | | | | 05.03 |
| 20 | | | | | | | | 20 | 6 | I9 | I2 | 34 | | 20 | | | | | | | 2 |
| 25 | | | | | | | 2 | 2I | 7 | 22 | I2 | 35 | | – | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 8 | 22 | 8 | 2I | I2 | 38 | | | | | | | | | |
| **99. р.Малый Иргиз – с.Селезниха** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | – | – | – | 3 | 4I | 5 | 66 | 3 | 90 | | | | | | | I0I |
| I0 | | | | | – | – | 2 | 7 | 2 | 50 | 5 | 70 | 7 | 99 | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | | | 2 | I3 | 2 | 52 | 3 | 74 | 5 | I0I | | | | | | | 20.03 |
| 20 | | | | | | | | 20 | 3 | 55 | | 77 | I | I0I | | | | | | | 2 |
| 25 | | | – | – | | | I | 32 | I | 60 | 2 | 8I | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | 33 | 5 | 64 | I | 82 | | | | | | | | | |
| **I00. р.Большой Иргиз – с.Украинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | – | 4 | – | 5 | – | 38 | – | 58 | – | 8I | | | | | | | 82 |
| I0 | | | | | – | – | – | 9 | – | 42 | – | 64 | – | 82 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | – | – | – | I4 | – | 45 | – | 68 | – | 8I | | | | | | | |
| 20 | | | | – | | | – | 2I | – | 49 | – | 73 | | 80 | | | | | | | I |
| 25 | | | – | – | | | – | 28 | – | 52 | – | 77 | | 75 | | | | | | | |
| Последний день | | | – | – | | | – | 34 | – | 55 | – | 78 | | | | | | | | | |
| **I02. р.Большой Иргиз – с.Клевенка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 2 | | 3 | 5 | 45 | I2 | 50 | I3 | 58 | | | | | | | 65 |
| I0 | | | | | | 4 | 2 | I2 | 5 | 47 | I2 | 5I | I3 | 60 | | | | | | | 20.03 |
| I5 | | | | | | | I | 22 | 5 | 47 | I8 | 54 | I5 | 63 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 3 | 29 | 5 | 45 | II | 56 | 9 | 65 | | | | | | | I |
| 25 | | | | – | | | 4 | 34 | I0 | 46 | I4 | 56 | | 6I | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 4 | 38 | I3 | 48 | I3 | 57 | | | | | | | | | |
| **I03. р.Большой Иргиз – г.Пугачев** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0 | 7 | II | 48 | I0 | 60 | I2 | 67 | | | | | | | 7I |
| I0 | | | | | | | I | I8 | I0 | 50 | I0 | 6I | 20 | 70 | | | | | | | I5.03 |
| I5 | | | | | | | I | 29 | 6 | 5I | I3 | 6I | I9 | 7I | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | I | 37 | 7 | 52 | I0 | 62 | 7 | 70 | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 7 | 42 | 7 | 54 | I7 | 64 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 8 | 46 | I0 | 57 | I6 | 64 | | | | | | | | | |
| **I04. р.Малый Кушум – с.Никольское-Казаково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 4 | | 7 | | прмз | | прмз | 3 | прмз | | | | | | | прмз |
| I0 | | | | | – | – | | I7 | | прмз | | прмз | | прмз | | | | | | | I5.I2 |
| I5 | | | | | | | | прмз | | прмз | | прмз | | прмз | | | | | | | I5.03 |
| 20 | | | | | | | | прмз | | прмз | | прмз | | | | | | | | | I9 |
| 25 | | | | | | | | прмз | | прмз | | прмз | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | | прмз | | прмз | | прмз | | | | | | | | | |
| **I05. р.Большой Караман – пгт Советское** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | – | – | 3 | 40 | 2 | 52 | 2 | 7I | | | | | | | 7I |
| I0 | | | | | | | 2 | I4 | 3 | 42 | 2 | 59 | I | 67 | | | | | | | 05.03 |
| I5 | | | | | | | 2 | 25 | I | 37 | 3 | 62 | I | 6I | | | | | | | |
| 20 | | | – | – | | | 2 | 28 | I | 42 | 3 | 63 | | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | 2 | 29 | 3 | 49 | 2 | 69 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I | 4I | 2 | 49 | 2 | 70 | | | | | | | | | |
| **I06. р.Терешка – с.Куриловка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 6 | 26 | 3 | 22 | 6 | 25 | | | | | | | 32 |
| I0 | | | | | | | | – | 5 | 27 | 2 | 28 | 9 | 23 | | | | | | | 25.I2 |
| I5 | | | | | | | | 23 | I3 | I9 | 9 | 27 | 5 | I8 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 28 | 3 | 2I | 4 | 26 | – | – | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | I | 32 | 4 | 2I | 3 | 26 | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | I5 | 28 | 4 | I8 | 2 | 27 | | | | | | | | | |
| **I09. р.Курдюм – с.Новая Липовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | 48 |
| I0 | | | | | | | | I3 | I | 34 | | 35 | | 48 | | | | | | | I0.03 |
| I5 | | | | | | | I | 20 | – | – | – | – | | – | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 30 | 2 | 2I | I | 39 | | | | | | | | | I |
| 25 | | | | | | | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | |
| Последний день | | | | | | | 3 | 36 | 3 | 3I | 3 | 44 | | | | | | | | | |

Таблица 1.14

# Ледовые явления на участке поста

I. Таблица составлена за гидрологический год (I977-I978 гг.).Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках,среднесуточных уровнях, при которых наступали (заканчивались) ледовые явления,и продолжительности ледовых фаз.

2. Таблица имеет две формы: А - для рек с устойчивым ледоставом; Б - для участков рек с неустойчивым ледоставом,на которых ледяной покров отсутствовал или наблюдался менее 20 дней подряд вследствие попусков воды при работе ГЭС (пост № 5) и выхода грунтовых вод (посты № 43,45,60,I08). Выбор формы сделан в соответствии с многолетними данными о ледовом режиме водного объекта.

3. Форма А.

За дату появления ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов,шугохода,ледохода или ледостава.Появление сала учитывалось при установлении этой даты лишь в тех случаях,когда оно непосредственно сменялось забергами,шугоходом,ледоходом,ледоставом или отделялось от них кратковременным периодом "чисто" (I-3 дня).Кратковременные ледовые явления (I-3 дня),отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований продолжительным периодом "чисто" (I0 дней и более), во внимание не принимались.

За дату начала осеннего ледохода принята первая дата наступления ледохода или шугохода в зависимости от того ,какое из этих явлений наблюдалось первым. Не принимались во внимание только отдельные дни с ледоходом (шугоходом),не сменявшиеся непосредственно ледоставом,а отдельнные от него продолжительным периодом (I0 дней и более) с заберегами.В случае отсутствия осеннего ледохода (шугохода) в графе 4 дано "нб".

За начало ледостава принята дата устойчивого ледостава продолжительностью не менее 20 дней.Предшествующий временный ледостав учитывался в случае,если его продолжительность была больше,чем последующего безледоставного периода.

За дату начала весенних ледовыях явлений принят первый день весеннего ледохода (в том числе и ледохода поверх льда),а при его отсутствии - начало первого весеннего ледового явления (закраины,промоины,вода на льду),в этом случае дата приведена в скобках.

За дату очищения реки ото льда принят первый день "чисто".

При наличии зажоров или заторов ниже или в створе поста в таблице отмечена дата их возникновения,высший подпорный уровень и продолжительность существования зажора или затора.Если зажоров за зиму было несколько,приведены сведения о наиболее крупных из них в этих графах второй (третьей) строкой.При отсутствии зажоров или заторов в графах I4 и I7 дано "нб",графы I5,I8 оставлены пустыми,а продолжительность принята равной нуло.

Продолжительность осеннего и весеннего ледохода и осеннего шугохода подсчитана по фактическому числу дней,в которые эти явления наблюдались (периоды "чисто" при подсчете не учитывались).В скобках дана наибольшая разовая продолжительность ледохода и шугохода.Если общая продолжительность ледохода или шугохода совпадает с наибольшей разовой,в скобках разовая продолжительность явлений не приведена.

Продолжительность ледостава и периода с ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания,лишь в тех случаях,когда лед таял на месте без ледохода,дни с первыми весенними ледовыми явлениями,наблюдавшимися при ледоставе,включены в продолжительность ледостава.

В случае отсутствия того или иного явления его продолжительность принята равной нулю.

Уровни в графах 3,5,7,9,I3 выбраны,как правило,из среднесуточных значений, в графах II,I5,I8 - из срочных.

Высший уровень весеннего ледохода выбран за период фактического ледохода. Если дата высшего уровня весеннего ледохода совпадает с датой высшего уровня воды за месяц,в графе II приведен высший уровень за месяц,независимо от того был ли при этом уровне ледоход.Если весеннего ледохода не было,в графе I0 дано "нб",графа II оставлена пустой.

Если дата наступления среднесуточного уровня (графы 2,4,6,8) совпадает с датой наступления экстремального уровня (графы I0,I5,I8),то вместо среднесуточного значения в графах 3,5,7,9 приводится срочный экстремальный уровень.

4. Форма Б.

За начало ледовых явлений принята первая дата их появления.За окончание ледовых явлений принят первый день "чисто" после самых последних ледовых явлений.Число дней со всеми ледовыми явлениями и число дней с ледоставом подсчитано не по разности дат начала и конца этих явлений,а по фактическому числу дней,в которые эти явления наблюдались (периоды "чисто" при подсчете не учитывались).В графе 7 наибольшая разовая продолжительность шугохода(ледохода) приведена в скобках.Если общая продолжительность ледохода совпадает с наибольшей разовой,то разовая продолжительность ледохода в скобках не дана.

5. Для удобства пользования таблицей справа повторена нумерация постов.

Знак I,стоящий у номера пункта,означает наличие пояснений,помещенных после таблицы.

6. Таблица не составлена по постам: № I-3,I3,25,27-33 - из-за отсутствия таблицы I.2, № 4 - из-за отсутствия на участке поста ледовых явлений; № I4, I5,87- наблюдения над уровнем воды велись только в период половодья; № 54 - из-за пересыхания и промерзания водотока; № 69,70 - из-за пересыхания русла; № 73,I07 - посты открыты в летний период.

*Таблица 1.14.* **Ледовые явления на участке поста**

| Река-пост | Начало ледовых явлений | | Начало осеннего ледохода | | Начало ледостава | | Весенние ледовые явления | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Начало ледохода | | Высший уровень весеннего ледохода | |
| | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.р.Волга – г.Красноармейск | I3.I2 | 396 | I4.I2 | 460 | 05.02 | 708 | 08.03 | 553 | 09.03 | 598 |
| 7.р.Волга – пгт Светлый Яр | II.I2 | 232 | II.I2 | 232 | 02.02 | 656 | II.03 | 565 | II.03 | 565 |
| 8.р.Волга – с.Каменный Яр | I2.I2 | 362 | I2.I2 | 362 | 22.0I | 694 | I9.03 | 62I | I9.03 | 62I |
| 9.р.Волга – с.Черный Яр | II.I2 | 272 | II.I2 | 272 | I0.0I | 524 | 20.03 | 485 | 20.03 | 485 |
| I0.р.Волга,пр.Енотаевка – с.Енотаевка | 07.I2 | I42 | II.I2 | I90 | I2.I2 | 206 | I6.03 | 394 | I6.03 | 394 |
| II.р.Волга – с.Сероглазовка | 09.I2 | 260 | 09.I2 | 260 | I5.I2 | 350 | 20.03 | 369 | 25.03 | 398 |
| I2.р.Волга – с.Верхнее Лебяжье | II.I2 | I03 | II.I2 | I03 | 20.0I | 202 | I8.03 | 204 | 24.03 | 206 |
| I6.р.Волга – с.Нижнее Лебяжье | 02.I2 | I76 | 02.I2 | I76 | I6.I2 | 245 | I7.03 | 307 | I7.03 | 307 |
| I7.р.Волга – г.Астрахань | II.I2 | 6 | II.I2 | 6 | 20.0I | 88 | I7.03 | 8I | I7.03 | 8I |
| I8.р.Волга,рук.Ахтуба – пгт Средняя Ахтуба | II.I2 | I42 | нб | | II.I2 | I42 | I5.03 | 370 | I5.03 | 370 |
| I9.р.Волга,рук.Ахтуба – г.Ленинск | II.I2 | 507 | II.I2 | 507 | I2.I2 | 492 | 20.03 | 532 | 2I.03 | 574 |
| 20.р.Волга,рук.Ахтуба – г.Ахтубинск | 07.I2 | 285 | нб | | 08.I2 | 305 | (I8.03) | 554 | нб | |
| 2I.р.Волга,рук.Ахтуба – с.Новоникола-евка | 0I.I2 | -II2 | нб | | II.I2 | -II0 | (09.03) | 256 | нб | |
| 22.р.Волга,рук.Ахтуба – с.Золотуха | 08.I2 | I58 | 08.I2 | I58 | II.I2 | 202 | I8.03 | 5I5 | I9.03 | 5I9 |
| 23.р.Волга,рук.Ахтуба – с.Селитренное | 07.I2 | 244 | 08.I2 | 250 | I2.I2 | 302 | II.03 | 486 | II.03 | 486 |
| 24.р.Волга,рук. Ахтуба – ст.Досанг | 07.I2 | I30 | нб | | 07.I2 | I30 | (I5.03) | 3I3 | нб | |
| 26.р.Волга,рук.Ашулук – г.Харабали | I0.I2 | I90 | нб | | I2.I2 | 2I2 | I9.03 | 385 | I9.03 | 385 |
| 34.р.Цивиль – д.Тувси | I6.I0 | I28 | нб | | I9.I0 | I27 | 25.03 | 660 | 30.03 | 774 |
| 35.р.Сорма – с.Яндоба | I6.I0 | I7 | нб | | I6.I0 | I7 | 29.03 | 454 | 29.03 | 454 |
| 36.р.Малый Цивиль – с.Шигали | I6.I0 | 85 | I6.I0 | 85 | 02.I2 | I80 | 28.03 | 447 | 28.03 | 447 |
| 37.р.Большая Кокшага – пгт Санчурск | I7.I0 | I45 | нб | | I8.I0 | I42 | 3I.03 | 346 | 0I.04 | 354 |
| 38.р.Большая Кокшага – с.Аргамач | 2I.I0 | I70 | 0I.I2 | 265 | 05.I2 | 288 | 0I.04 | 380 | 0I,02.04 | 380 |
| 39.р.Большая Кокшага – д.Гришкино | 20.I0 | 78 | 20.I0 | 78 | I0.I2 | 236 | 0I.04 | 226 | 02.04 | 285 |
| 40.р.Большой Кундыш – д.Петропавлово | I7.I0 | I2 | нб | | 30.II | 84 | 0I.04 | 254 | 0I.04 | 254 |
| 4I.р.Малая Кокшага – рзд Куяр | 03.II | 20 | 04.II | 22 | I7.I2 | I00 | 04.03 | 28 | 04.03 | 28 |
| 42.р.Средний Аниш – с.Байгулово | I6.I0 | 97 | 30.II | I04 | 0I.I2 | I03 | 24.03 | 324 | 29.03 | 492 |
| 44.р.Кшут – д.Помаштур | I8.I0 | 30 | 0I.I2 | 77 | 03.I2 | 89 | (25.03) | 76 | нб | |
| 46.р.Свияга – с.Вырыпаевка | I7.I0 | I06 | I7.I0 | I06 | 05.I2 | I22 | 27.03 | 365 | 30,3I.03 | 420 |
| 47.р.Свияга – с.Ивашевка | I8.I0 | 76 | I9.I0 | II2 | 2I.I0 | I07 | 25.03 | 468 | 30.03 | 675 |
| 48.р.Малая Свияга – с.Бестужевка | I6.I0 | I36 | нб | | I0.I2 | I23 | (05.03) | I26 | нб | |
| 49.р.Гуща – с.Загоскино | I6.I0 | 30I | нб | | I6.I0 | 30I | 28.03 | 278 | 28.03 | 278 |
| 50.р.Сельда – ст.Сельдь | I9.I0 | 242 | нб | | 09.I2 | 239 | 25.03 | 372 | 25.03 | 372 |
| 5I.р.Карла – д.Тинькаш | I6.I0 | I26 | нб | | I8.I0 | I36 | 27.03 | 458 | 30.03 | 56I |
| 52.р.Була – д.Чатбаш | I7.I0 | 49 | нб | | 2I.I0 | 66 | 29.03 | 457 | 3I.03 | 527 |
| 53.р.Улема – д.Нармонка | I6.I0 | 98 | нб | | 03.I2 | III | 29.03 | 555 | 29.03 | 555 |
| 55.р.Кубня – с.Чутеево | I6.I0 | 65 | I6.I0 | 65 | 0I.I2 | I00 | 29.03 | 394 | 30.03 | 408 |
| 56.р.Казанка – пгт Арск | I7.I0 | I30 | нб | | 2I.I0 | I26 | 27.03 | 268 | 30.03 | 550 |
| 57.р.Шешма – с.Старый Кувак | I8.I0 | 33I | нб | | 20.I0 | 33I | 27.03 | 489 | 27.03 | 489 |
| 58.р.Шешма – с.Слобода Петропавловская | I7.I0 | 230 | нб | | 2I.I0 | 266 | 28.03 | 538 | 28.03 | 538 |
| 59.р.Кичуй – с.Утяшкино | I8.I0 | 2I | I8.I0 | 2I | 04.I2 | 66 | 28.03 | 457 | 30.03 | 533 |
| 6I.р.Бетька – с.Янчиково | I7.I0 | I5 | нб | | I9.I0 | 24 | 29.03 | 224 | 30.03 | 287 |
| 62.р.Меша – с.Пестрецы | 20.I0 | -64 | 20.I0 | -64 | II.I2 | -30 | 24.03 | I60 | 30.03 | 579 |
| 63.р.Актай – с.Караваево | I7.I0 | 36 | нб | | I8.I0 | 36 | 25.03 | 326 | 29.03 | 356 |
| 64.р.Бездна – с.Антоновка | I7.I0 | I56 | нб | | 08.I2 | I63 | 26.03 | 273 | 29.03 | 290 |
| 65.р.Красная – с.Красная Река | I8.I0 | I53 | 0I.I2 | I57 | 03.I2 | I58 | 25.03 | 246 | 28.03 | 275 |
| 66.р.Тушонка – с.Сергеевка | 20.I0 | I52 | нб | | 03.I2 | I78 | 25.03 | 205 | 25.03 | 205 |
| 67.р.Большой Черемшан – пгт Новочеремшанск | I9.I0 | I78 | 2I.I0 | I84 | 02.I2 | I96 | 28.03 | 544 | 3I.03 | 666 |
| 68.р.Малый Черемшан – с.Абалдуевка | 2I.I0 | I58 | нб | | 04.I2 | I84 | 26.03 | 658 | 29.03 | 8II |
| 7I.р.Уса – с.Байдеряково | 2I.I0 | 266 | нб | | II.I2 | 258 | 26.03 | 36I | 28.03 | 378 |
| 72.р.Сок – ст.Сургут | I8.I0 | I76 | 03.II | I83 | I2.I2 | I90 | 26.03 | 39I | 29.03 | 47I |
| 74.р.Кондурча – с.Кошки | I7.I0 | I20 | нб | | I8.I0 | II9 | 26.03 | 494 | 27.03 | 508 |
| 75.р.Кондурча – пос.Украинка | 22.I0 | I84 | нб | | 03.I2 | 206 | 27.03 | 684 | 29.03 | 769 |
| 76.р.Самара – пгт Новосергиевка | I9.I0 | 340 | 20.I0 | 330 | 08.I2 | 329 | 27.03 | 436 | 30.03 | 568 |
| 77.р.Самара – г.Бузулук | I9.I0 | 43 | 03.II | 44 | I5.I2 | 6I | 28.03 | 288 | 02.04 | 7I8 |
| 78.р.Самара – с.Елшанка | I9.I0 | 8I | 04.II | 85 | 02.I2 | I07 | 29.03 | 466 | 0I.04 | 6I8 |
| 79.р.Самара – пгт Алексеевка | 22.I0 | 485 | нб | | 0I.I2 | 520 | 02.04 | 646 | 02.04 | 646 |
| 80.р.Малый Уран – с.Грачевка | 22.I0 | I93 | нб | | 02.I2 | I95 | 27.03 | 545 | 27.03 | 545 |
| 8I.р.Ток – с.Ероховка | I8.I0 | I42 | нб | | 03.I2 | I39 | 30.03 | 669 | 3I.03 | 720 |
| 82.р.Бузулук – д.Перевозниково | I7.I0 | I07 | нб | | 02.I2 | 96 | 30.03 | 643 | 3I.03 | 853 |
| 83.р.Домашка – с.Липовка | I8.I0 | I84 | нб | | I8.I0 | I84 | 30.03 | 286 | 30.03 | 286 |
| 84.р.Боровка – х.Паника | I6.I0 | I4 | I0.I2 | I7 | I2.I2 | 43 | 29.03 | I28 | 3I.03 | 237 |
| 85.р.Колтубанка – рзд Лес | I7.I0 | I28 | нб | | 02.I2 | I36 | 28.03 | I63 | 29.03 | I96 |
| 86.р.Большой Кинель – с.Азаматово | I7.I0 | 242 | нб | | 22.I0 | 248 | 29.03 | 608 | 3I.03 | 760 |
| 88.р.Большой Кинель – пгт Тимашево | 2I.I0 | II2 | I0.I2 | I30 | I2.I2 | I70 | 27.03 | 425 | 3I.03 | 7I4 |
| 89.р.Турхановка – г.Бугуруслан | I6.I0 | I40 | нб | | I7.I0 | I40 | (2I.03) | I52 | нб | |
| 90.р.Савруша – пос.Заря | I8.I0 | 203 | нб | | 03.I2 | 206 | 26.03 | 334 | 28.03 | 400 |
| 9I.р.Малый Кинель – с.Полудни | 23.I0 | 82 | нб | | I0.I2 | I04 | 27.03 | 499 | 29.03 | 529 |
| 92.р.Кутулук – пос.Елховка | I7.I0 | 520 | нб | | I7.I0 | 520 | 3I.03 | 857 | 3I.03 | 857 |
| 93.р.Сарбай – с.Сарбай | I9.I0 | 48 | нб | | 20.I0 | 48 | 29.03 | 356 | 30.03 | 378 |
| 94.р.Чапаевка – с.Подъем-Михайловка | I6.I0 | 200 | нб | | 02.I2 | 208 | 27.03 | 562 | 29.03 | 864 |

| Конец ледовых явлений | | Зажор | | | Затор | | | Продолжительность, дни | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Уровень, см | Дата | Высший уровень, см | Продолжительность, дни | Дата | Высший уровень, см | Продолжительность, дни | осеннего ледохода | шугохода | ледостава | весеннего ледохода | периода с ледовыми явлениями | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| I2.03 | 48I | нб | | 0 | нб | | 0 | 29(II) | 0 | 3I | 3(2) | 89 | 6 |
| 06.04 | 272 | нб | | 0 | нб | | 0 | 38(II) | 6(2) | 37 | I0(8) | II6 | 7 |
| 2I.03 | 547 | нб | | 0 | нб | | 0 | 4I | 0 | 56 | 2 | 99 | 8 |
| 30.03 | 306 | нб | | 0 | нб | | 0 | 25(2I) | 0 | 69 | 8 | I09 | 9 |
| 29.03 | 202 | нб | | 0 | нб | | 0 | I | 0 | 94 | I0(6) | II2 | I0 |
| 28.03 | 332 | нб | | 0 | нб | | 0 | 3 | 2 | 95 | 8 | I09 | II |
| 27.03 | I86 | нб | | 0 | нб | | 0 | 5(2) | 4 | 57 | 9 | I06 | I2 |
| 28.03 | 272 | нб | | 0 | нб | | 0 | 2(I) | II(I0) | 9I | II | II6 | I6 |
| 23.03 | 65 | нб | | 0 | нб | | 0 | I9(6) | 0 | 56 | 5(4) | I02 | I7 |
| 24.03 | 239 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 94 | 2(I) | I02 | I8 |
| 23.03 | 579 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | I | 98 | 2 | I02 | I9 |
| 24.03 | 442 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I02 | 0 | I07 | 20 |
| 25.03 | II0 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | II4 | 2I |
| 22.03 | 434 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 3 | 97 | 4 | I04 | 22 |
| 2I.03 | 423 | нб | | 0 | нб | | 0 | I | 3 | 89 | 8 | I04 | 23 |
| I8.03 | 274 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I0I | 0 | I0I | 24 |
| 2I.03 | 364 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | I0I | 26 |
| 0I.04 | 570 | нб | | 0 | 25.03 | 725 | 3 | 0 | 0 | I57 | 7 | I67 | 34 |
| 02.04 | I76 | 02.I2 | 5I | 2 | нб | | 0 | 0 | 0 | I60 | 3(2) | I68 | 35 |
| 30.03 | 4I7 | 03.II<br>26.II<br>02.I2 | I33<br>II9<br>I80 | 5<br>2<br>I | нб | | 0 | 0 | 7(2) | II6 | 2 | I65 | 36 |
| 02.04 | 346 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I64 | 2 | I67 | 37 |
| 03.04 | 379 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 2 | II7 | 2 | I64 | 38 |
| 03.04 | 324 | 08.I2 | 236 | 2I | нб | | 0 | 4(3) | I2(9) | II2 | 2 | I65 | 39 |
| 02.04 | 252 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I22 | I | I67 | 40 |
| 05.03 | 9 | нб | | 0 | нб | | 0 | 6 | 2 | 77 | I | I22 | 4I |
| 0I.04 | I96 | нб | | 0 | 25.03 | 47I | 3 | 0 | I | II3 | 5(4) | I67 | 42 |
| 27.03 | 49 | 0I.I2 | 98 | I8 | нб | | 0 | 0 | 2 | II4 | 0 | I58 | 44 |
| 03.04 | 2I0 | 09.I2 | I30 | 3 | 27.03 | 398 | 3 | I | 5(4) | II2 | 7 | I68 | 46 |
| 02.04 | 526 | I9.I0<br>05.II<br>0I.I2 | II2<br>I06<br>I08 | 7<br>6<br>3 | 25.03 | 62I | 4 | 0 | 2 | I55 | 7(6) | I66 | 47 |
| 22.03 | I77 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | I57 | 48 |
| 29.03 | 277 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I63 | I | I64 | 49 |
| 26.03 | 368 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I06 | I | I58 | 50 |
| 3I.03 | 444 | нб | | 0 | 27.03 | 5I6 | 2 | 0 | 0 | I60 | 3(2) | I66 | 5I |
| 05.04 | I36 | I8.I0<br>25.II<br>0I.I2 | 66<br>70<br>89 | 7<br>3<br>3 | 29.03 | 604 | 4 | 0 | 0 | I59 | 5(3) | I70 | 52 |
| 03.04 | 298 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | II6 | 3(I) | I69 | 53 |
| 02.04 | 333 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 8(5) | II8 | 4 | I68 | 55 |
| 0I.04 | 3I4 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I57 | 5 | I66 | 56 |
| 28.03 | 502 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I58 | I | I6I | 57 |
| 3I.03 | 5I3 | I9.I0<br>26.II<br>03.I2 | 276<br>284<br>274 | 7<br>4<br>II | нб | | 0 | 0 | 0 | I58 | 3 | I65 | 58 |
| 0I.04 | 33I | 03.I2 | 73 | I3 | 28.03 | 533 | 3 | 5(4) | 5(3) | II4 | 2(I) | I65 | 59 |
| 03.04 | 96 | нб | | 0 | 29.03 | 287 | 3 | 0 | 0 | I6I | 5 | I68 | 6I |
| 3I.03 | 590 | 2I.I0<br>03.II<br>02.I2 | -37<br>-40<br>-30 | 3<br>6<br>I6 | 24.03 | 429 | 5 | 0 | I5(9) | I03 | 6(3) | I62 | 62 |
| 3I.03 | I76 | нб | | 0 | 25.03 | 326 | 2 | 0 | 0 | I58 | 6 | I65 | 63 |
| 30.03 | 232 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I08 | 4 | I64 | 64 |
| 29.03 | 243 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | I | II2 | 4 | I62 | 65 |
| 27.03 | I82 | 2I.I0<br>03.II<br>0I.I2 | I65<br>I73<br>I80 | 7<br>7<br>6 | нб | | 0 | 0 | 0 | II2 | I | I58 | 66 |
| 0I.04 | 659 | 22.I0<br>03.II<br>04.I2 | 204<br>2I4<br>2I7 | 3<br>6<br>I8 | нб | | 0 | 0 | 5(3) | II6 | 4 | I64 | 67 |
| 0I.04 | 646 | 30.II | I96 | 5 | 26.03 | 8II | 5 | 0 | 0 | II2 | 5(4) | I62 | 68 |
| 29.03 | 377 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I05 | 3 | I59 | 7I |
| 30.03 | 475 | 09.I2 | I98 | 6 | нб | | 0 | 0 | I | I04 | 4 | I63 | 72 |
| 29.03 | 504 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I59 | 3 | I63 | 74 |
| 3I.03 | 8I6 | нб | | 0 | 27.03 | 804 | 4 | 0 | 0 | II4 | 3 | I60 | 75 |
| 02.04 | 478 | 04.II<br>24.II<br>0I.I2 | 349<br>362<br>359 | 5<br>5<br>8 | 27.03 | 568 | 6 | 0 | 3(I) | I09 | 4(2) | I65 | 76 |
| 03.04 | 754 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 7 | I03 | 6 | I66 | 77 |
| 02.04 | 665 | 25.II<br>02.I2 | I28<br>I07 | I<br>2 | 29.03 | 466 | I | 0 | 4 | II7 | 3 | I65 | 78 |
| 03.04 | 640 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I22 | I | I63 | 79 |
| 02.04 | 4I9 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | II5 | 6 | I62 | 80 |
| 0I.04 | 7I8 | I3.I2 | I53 | 4 | нб | | 0 | 0 | I | II7 | 2 | I65 | 8I |
| 0I.04 | 956 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | II8 | 2 | I66 | 82 |
| 3I.03 | 288 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I63 | I | I64 | 83 |
| 0I.04 | 273 | 05.II<br>03.I2<br>II.I2 | 28<br>37<br>49 | I<br>3<br>5 | нб | | 0 | 2 | I | I07 | 3 | I67 | 84 |
| 30.03 | I92 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | II6 | 2 | I64 | 85 |
| 0I.04 | 647 | 03.I2 | 260 | 5 | 30.03 | 760 | 2 | 0 | 0 | I58 | 3 | I66 | 86 |
| 0I.04 | 747 | I0.I2<br>24.0I | I70<br>I60 | I0<br>8 | нб | | 0 | 0 | 2 | I05 | 5 | I62 | 88 |
| 30.03 | 234 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I64 | 0 | I65 | 89 |
| 30.03 | 400 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I08 | 4 | I63 | 90 |
| 30.03 | 53I | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I07 | 3 | I58 | 9I |
| 0I.04 | 765 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I65 | I | I66 | 92 |
| 3I.03 | 323 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | I60 | 2 | I63 | 93 |
| 0I.04 | 666 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | II5 | 5 | I67 | 94 |

*Таблица 1.14.* **Ледовые явления на участке поста**

| Река-пост | Начало ледовых явлений | | Начало осеннего ледохода | | Начало ледостава | | Весенние ледовые явления | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Начало ледохода | | Высший уровень весеннего ледохода | |
| | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95.р.Чапаевка – свх им.Чапаева | I5.I0 | I22 | нб | | I7.I0 | I23 | 29.03 | 946 | 3I.03 | I067 |
| 96.р.Крымза – г.Сызрань | 03.II | 82 | нб | | 03.I2 | 85 | (20.03) | 90 | нб | |
| 97.р.Сызрань – с.Репьевка | I7.I0 | I34 | нб | | 03.I2 | I50 | 25.03 | 3I5 | 26.03 | 328 |
| 98.р.Чагра – с.Новотулка | 2I.I0 | 5 | нб | | 02.I2 | I8 | 26.03 | 3I6 | 29.03 | 6I0 |
| 99.р.Малый Иргиз – с.Селезниха | I9.I0 | I99 | нб | | 0I.I2 | 207 | 25.03 | 448 | 29.03 | 769 |
| I00.р.Большой Иргиз – с.Украинка | I9.I0 | 222 | нб | | I9.I0 | 222 | 3I.03 | 483 | 3I.03 | 483 |
| I0I.р.Большой Иргиз – с.Большая Глушица | I7.I0 | 408 | нб | | – | – | 27.03 | 590 | 30.03 | I070 |
| I02.р.Большой Иргиз – с.Клевенка | 22.I0 | 5I6 | нб | | 02.I2 | 568 | 28.03 | I430 | 29.03 | I480 |
| I03.р.Большой Иргиз – г.Пугачев | 05.II | 676 | нб | | 0I.I2 | 678 | 25.03 | 820 | 3I.03 | I306 |
| I04.р.Малый Кушум – с.Никольское–Казаково | 04.II | 207 | нб | | 0I.I2 | 209 | 22.03 | 38I | 25.03 | 464 |
| I05.р.Большой Караман – пгт Советское | I7.I0 | 272 | нб | | 0I.I2 | I90 | 22.03 | 375 | 28.03 | 758 |
| I06.р.Терешка – с.Куриловка | 2I.I0 | 47 | 2I.I0 | 47 | I0.I2 | I08 | 23.03 | I69 | 28.03 | 295 |
| I09.р.Курдюм – с.Новая Липовка | 2I.I0 | I98 | нб | | 02.I2 | 2I0 | (I9.03) | 328 | нб | |

| Конец ледовых явлений | | Зажор | | | Затор | | | Продолжительность, дни | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Уровень, см | Дата | Высший уровень, см | Продолжительность, дни | Дата | Высший уровень, см | Продолжительность, дни | осеннего ледохода | шугохода | ледостава | весеннего ледохода | периода с ледовыми явлениями | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 01.04 | 1011 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 | 168 | 95 |
| 26.03 | 146 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 143 | 96 |
| 29.03 | 253 | нб | | 0 | 25.03 | 328 | 2 | 0 | 0 | 112 | 4 | 163 | 97 |
| 30.03 | 630 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 160 | 98 |
| 31.03 | 528 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 114 | 6 | 163 | 99 |
| 03.04 | 239 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 163 | 2(1) | 166 | 100 |
| 01.04 | 970 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | - | 4(3) | 166 | 101 |
| 01.04 | 1391 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 161 | 102 |
| 01.04 | 1305 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 114 | 7 | 147 | 103 |
| 27.03 | 328 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 143 | 104 |
| 29.03 | 461 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 111 | 4(2) | 163 | 105 |
| 29.03 | 275 | 05.12 | 115 | 9 | нб | | 0 | 0 | 10(4) | 103 | 6 | 159 | 106 |
| 25.03 | 433 | нб | | 0 | нб | | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 155 | 109 |

*Таблица 1.14.* **Ледовые явления на участке поста** *Форма Б* Т.4 Вып.4,8 1978

| Река-пост | Ледовые явления | | | | Число дней | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Начало | | Конец | | со всеми ледовыми явлениями | с шугоходом ледоходом, наибольшая продолжительность шугохода | с ледоставом | |
| | Дата | Уровень, см | Дата | Уровень, см | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. р.Волга - г.Волгоград | I2.I2 | 230 | 2I.03 | 260 | 99 | I0/68 (3I) | 0 | |
| 43. р.Илеть - Красногорский лесозавод | 02.I2 | I78 | 02.04 | 433 | 52 | 9/3 (3) | 6 | |
| 45. р.Свияга - с.Коромысловка | I9.I0 | I00 | 30.03 | I27 | I25 | 0/3 | 0 | |
| 60. р.Берсут - с.Урманчеево | 03.II | -I2 | 0I.04 | 29I | I27 | 0/4 | 0 | |
| I08. р.Казанла - с.Куриловка | I2.I2 | I28 | I0.03 | I24 | 8I | 0 | 0 | |

## ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.14

50. р.Сельда - ст.Сельдь. Высший уровень весеннего ледохода ниже среднесуточного,так как в первой половине суток при ледоставе уровни были выше,чем при ледоходе,начавшемся во второй половине суток.

52. р.Пула - д.Чатбаш. Высший уровень весеннего ледохода ниже среднесуточного,так как в первой половине суток при состоянии "чисто" уровни были выше, чем при ледоходе,наблюдавшемся во второй половине суток.

64. р.Безда - с.Антоновка. За дату начала весеннего ледового явления принят первый день ледохода при течении воды поверх льда.Продолжительность ледостава определена до этой даты.

83. р.Домашка - с.Липовка. Высший уровень весеннего ледохода ниже среднесуточного,так как в первой половине суток при ледоставе уровни были выше,чем при ледоходе,начавшемся во второй половине суток.

I0I. р.Большой Иргиз - с.Большая Глушица. Дата и уровень начала ледостава не приведены,так как в ноябре,декабре сток был перехвачен вышерасположенной плотиной,русло пересохло.

I04. р.Малый Кунум - с.Никольское-Казаково. За дату начала весеннего ледового явления принят первый день ледохода при течении воды поверх льда.Продолжительность ледостава определена до этой даты.

# ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

| № п/п | Название издания | Номер страницы | Река, озеро, водохранилище–пункт | Строка, графа, период, дата и т.п. | Напечатано | Должно быть | Причины внесения изменений (исправлений) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I97I г. | I70 | р.Малый Иргиз – с.Селезниха | Табл.6, | | | |
| | | | | 0I-25.03,I0-3I.05, | нб | – | Ошибка |
| | | | | средн.за I,2 дек.марта, | " | – | " |
| | | | | наим.за март, | " | – | " |
| | | | | средн.за 2,3 дек.мая, | " | – | " |
| | | | | наим.за май | " | – | " |
| 2. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I972 г. | 62 | вдхр Волгоградское (р.Волга) – Волжская ГЭС им.XXII съезда КПСС | Табл. 3, 04,06.05 | 25000 | 25000 | " |
| 3. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I974 г. | 47 | р.Бетька – с.Янчиково | Табл. 2 | Низший летний 29.I0-04,II-I6.II I973 | Низший зимний 26 29.I0-04,II-I6.II I973 | Опечатка |
| 4. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I974–77 гг. | | р.Була – д.Чатбаш | Табл. I, графа 8 | 64.44 | 66.44 | " |
| 5. | То же | | р.Малый Уран – с.Грачевка | Табл. I, графа 6 | I9.07 | I9.06 | " |
| 6. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I976–77 гг. | | р.Малый Иргиз – с.Селезниха | Табл. I,графа 8 | 29.09 | 26.09 | " |
| 7. | Гидрологический ежегодник, т.4, вып.4,8, I977 г. | I4 | р.Домашка – с.Липовка | 28 строка снизу | ...временная – в 60 м ниже водпоста | ...временная – в 70 м ниже водпоста | Уточнено |
| 8. | То же | 32 | вдхр Куйбышевское (р.Волга) – г.Тольятти | Табл. 2, 22.I0, средн.за октябрь | 684<br>598 | 584<br>595 | Опечатка<br>" |
| 9. | " " | 47 | р.Бетька – с.Янчиково | Табл. 2, I8.I0 | I8 | I8 | " |
| I0. | " " | 56 | р.Большой Иргиз – с.Украинка | Табл. 2, I0.II | 222 | 222 | " |
| II. | " " | 59 | р.Домашка – с.Липовка | Табл. 2 | 0I.09–3I.I2 подпор от плотины в 60 м ниже водпоста | 0I.09–3I.I2 подпор от плотины в 70 м ниже водпоста | Уточнено |
| I2. | " " | 6I | р.Волга – с.Верхнее Лебяжье | Табл. 3, 27.05 | I3000 | I2800 | " |
| | | | | " 28.05 | I3200 | I3000 | " |
| | | | | " 29.05 | I2900 | I2600 | " |
| | | | | " 30.05 | I2500 | I2000 | " |
| | | | | " 3I.05 | I2000 | II400 | " |
| | | | | " 0I.06 | II500 | I0600 | " |
| | | | | " 02.06 | I0800 | 9770 | " |
| | | | | " 03.06 | 9880 | 8840 | " |
| | | | | " 04.06 | 8780 | 7780 | " |
| | | | | " 05.06 | 8200 | 7360 | " |
| | | | | " 06.06 | 7370 | 6750 | " |
| | | | | Средн.за 3 дек.мая | I3700 | I3500 | " |
| | | | | Средн.за I дек.июня | 8070 | 7530 | " |
| | | | | Средн.за май | I5200 | I5I00 | " |
| | | | | Средн.за июнь | 6440 | 6260 | " |
| | | | | Наиб.за июнь | II700 | I0900 | " |
| | | | | Средн.годовой | 6I90 | 6I70 | " |
| | | | | Обеспеченные расходы | I0800;6360; 5I70;4640; 4290 | I0600;6360; 5I70;4640; 4290 | " |
| I3. | " " | 67 | лог без назв. – д.Нармонка | Табл. 3, W | 0.03 | 0.0003 | " |
| I4. | " " | 78 | р.Чапаевка – свх им.Чапаева | Табл. 3,название поста | свх Чапаевский | свх им.Чапаева | " |
| I5. | " " | I3I | р.Чапаевка – свх им.Чапаева | Табл. II | свх Чапаева | свх им.Чапаева | " |

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометфонда
Арктического и Антарктического НИИ
Гидрометеорологической службы СССР
Инв. № 23233